

インタープレス版

科学技術 25万語 大辞典

英和編

IPC

A—

B—

C—

D—

E—

F—

G—

H—

I—

J—

K—


L—

インタープレス版


科学技術25万語 大辞典

英和編

*Inter Press Edition Dictionary of Science and Engineering
English-Japanese*



IPC



Digitized by the Internet Archive
in 2024

50万語から25万語を選定 ——改訂のごあいさつ——

本大辞典は、1983年度の日本翻訳出版文化賞特別賞を受賞した『科学技術25万語大辞典』を全面的に改訂し、新しく組版を起こして刊行するものであります。辞典には出版と同時に改訂に取りかかるという社会的責務がありますが、いまわたしたちは、旧版となってしまった83年度版の足らざることを大胆に補い、過ぎたところを割愛する作業を終えて、責務の一端を果たしたという喜びを経験しております。そしてまた、次なる改訂のスケジュール作りに励まねばならぬという、当然のこととはいえ、まことに気の重い責務をも自らに課しております。

本大辞典は、英和の対応語をコンピュータに入力し、さまざまな処理を加えて構築したデータベースを基に、編集プログラムを開発して自動編集・組版出力を行う、全く新しい辞典作成の工程を採用して出版しております。データベースとして電子的に蓄えることにより、増殖、再編、照合、削除、修正などが自在に端末機レベルで行えるという辞典編纂に理想的な構想をもって辞典づくりを行っております。

辞典の評価のひとつに、その辞典を生み出すためにどれほどに棄てた語彙があるかを問うことがあります。わたしたちは旧版においては30万件、今回は50余万件という対応語データベースからの選定・抽出の作業を行っております。さらに新版である本辞典では、旧版の利用者よりのご要望、ご注意、ご意見の数々を十二分に編集に反映させることができ、いわゆる低使用頻度の専門語を大幅に割愛し、ほぼ8万件にのぼる「サイエンス」「自動車」「情報処理」などの新データを加えるという全面改訂を施すことができました。

こうした作業が、きわめて短時日のうちに可能となり、また辞典の市販価格を旧版の半ば以下に抑えられたこと、これらは、本辞典がデータベース構築から企画されているが故と申せましょう。

本全面改訂版が幸いにして旧版に増した利用者を獲得でき、再び、近い将来に改訂版出版の作業に移る日が来ることを念じつつ、

1986年1月1日

株式会社インタープレス

藤岡啓介

刊行に当って

(初版まえがき)

本辞典は月刊誌『工業英語』創刊10周年を記念して、1983年4月に刊行されるものであります。かえりみますと、10年前の『工業英語』創刊の当時、とくに工業英語という英語の分野をわざわざ設定することもあるまいに、という異論に直面しました。少しく語彙の範囲に異動があるのみで、英語は英語である、という意見であります。

しかし、現実的にはどうでしょうか？ もし工業英語を工業技術、工業製品にかかわる技術文書の英語の語法、構文、文法、品詞、語義、複合語を含めた語彙に関するものであると規定した場合、工業英語には基本動詞において、構文において、語義において、きわめて特徴的な体系があることが判ります。そしてそれは語彙においてさらに特徴的になることは本辞典25万語に現われた結果によっても、明らかであります。

工業英語を工業英語として習得しようではないか——『工業英語』誌の創刊は、まさしくこのことを主張するものでありました。わたしたちはこの10年間において、たとえばマニュアル(取扱説明書)に表現される工業英語を日本語との対応で整理するという作業を行ないました。MIL(米軍用規格)をはじめとする米国工業規格の用語・定義に対訳をもってアプローチいたしました。略語を逆引きできる形に整理いたしました。英文技術文書作成の文章法、句読法、活用法から略字・記号の約束事を解説するスタイル・ガイドも作成いたしました。

そしてさらに、JIS用語、学術用語というわが国の科学技術用語とその対応英語の用語集に、軍事、プラント、コンピューター・エンジニアリング、エネルギー、公害、機械設計あるいは複合語とわたしたち独自のデータを加え、専門の分野に目的をしばって編集した小辞典シリーズを刊行してまいりました。——いかにも科学技術用語辞典にふさわしく、日本語、読み、対応英語、典拠、全てコンピューターに入れ、自動処理を加え、コンピューター利用の自動写植機で出力させるというプロセスを採用して。

いまここに、過去6年余の小辞典シリーズを集成、科学技術25万語大辞典として刊行するにいたったわけではありますが、これはあくまでも、工業英語の特徴をとらえ、その習得を便ならしめる方途を求めるという『工業英語』誌の編集活動の一環と申すことができます。すなわちそれは、ある時期をみて完了するというものではなく、止まるところなくさらに30年、50年と継続する言葉狩りの活動となりま

しょう。

本辞典，基礎となる英和対応語データは30万件を越えるものとなっておりますが，これらデータの中には，プラント用語の小谷卓也氏，複合語の小柳修爾氏の個人の労作も含まれております。世界最大の収載語彙数を誇る本辞典に，これら個人辞典の成果を収めることができましたことは，わたしたちの今後の辞典編集にひとつの方法を示唆するものであり，ここに特記して感謝させていただきます。併わせて将来の協力者の出現を待つものであることを記させていただきます。また本辞典には“現場が現場を書き現場が現場を読む”という『工業英語』誌で収集した，1万件を超える現場用語が収録されております。これらは，いわば“読み人知らず”とでも申せましょうか。仮りに編集部の収録責任とさせていただきますが，わが国工業技術界の苦心がここに凝結されていると申せます。したがって，本辞典刊行に当り，いまここに改めて感謝の言葉を述べれば，それは本辞典の利用者である皆さんに向けてのものであります。有難うございました。

1983年4月 Editor/Publisher

藤岡啓介

凡 例

I. 見出し語

本辞典には、一般の科学技術用語のほか、科学技術関連の固有名詞（日英米の公共企業体名等）・常用語句・略語・記号・接頭辞・接尾辞・連結形などを収録し、すべてアルファベット順に配列した。

1. 字体

一般の見出し語は、立体のボールド体で示した。

2. 同形異義語

つづりが同じで、多くの訳語を持つ場合も、同一の見出しの下に、50音順に配列した。訳語が同一の場合は、典拠の50音順に列挙した。

3. 略語

略語を見出し語として掲げたときは、原則として spell out した形を（ ）に示した。逆に、一般の見出し語で略語形のあるものも（ ）に示してある。

4. 配列順

A. jack hammer B. fluorescence X-ray
jack-hammer fluorescence x-ray
jackhammer

C. 数字が含まれた見出し

① 見出し語の第1語が数字の場合：

顧慮せずに配列した。

② 単語のあとに数字が付く場合：

その単語の順とし、数字部分は1, 2, 3, ...I, II, III, ...等の順で配列した。

D. ギリシャ文字が含まれた見出し

① 見出し語の第1語がギリシャ文字の場合：

顧慮せずに配列した。

② 単語のあとにギリシャ文字が付く場合：

その単語の順とし、ギリシャ文字部分は、その語順で配列した。

II. 相互参照

略語

略語を見出し語として掲げたときは、原則として spell out した形も示した。この場合、逆に、つづりから略語形を検索することもできる。

III. 訳語

IP典拠の訳語は、当用漢字・新かなづかいを用いることを原則とした。学術・JIS典拠のものは、各々原典どおりとした。

すべての訳語に、読みがなを付した。

A. 同一でも、訳語の異なる場合、

/ (slash) によって区分した。

B. 特殊語の表示

見出し語または一部の語義が、ある特定の地域・専門領域に限って用いられるときは、次のように（ ）の中にそれぞれの指示を与えた。

(1) 地域に関するもの：JIS典拠(米), (英) 学術(Amer.), (Eng)

(2) 専門領域に関するもの：典拠一覧を参照のこと。

(3) その他

IBM・情報処理(IBM社情報処理用語) 典拠の用語中、プログラム・プロダクトの名称における、[]内の COBOL, FORTRAN, OS, VS, etc. は、それらオペレーティング・システムあるいはシステム、モデルを意味し、名称の一部となる；

IP・プラント(インタープレス・プラ

これが標準の形。順に見出し語・訳語・〔読みがな〕・〔典拠〕となる。複数訳語・典拠……と、要素が増えて行く。

accessories for piping	配管付属品
(はいかんふぞくひん) [IP・プラント]	
accessory	アクセサリ(自動車付属品)
(あくせさり) [IP・自動車/アクセサリ]	
[IP・プラント]/(法)従犯(じゅうはん) [IP・プラント]/(装)備品(そうびひん) [D6201・フォーク]/付属品(ふぞくひん) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ]	[学術・航空]
[学術・船舶] [学術・物理]/付属物(ふぞくぶつ) [IP・プラント]/補機(ほき) [IP・プラント] [学術・航空]	
accessory...	類質——(形)(るいしつ) [学術・地質]
accessory (ACCY)	付属品(ふぞくひん) [学術・機械]/補機(ほき) [IP・機械設計]
accessory bud	副芽(ふくが) [IP・サイエンス] [学術・植物]
accessory calyx	外がく(がいがく) [学術・植物]
accessory cell	副細胞(ふくさいほう) [学術・植物]/副室(ふくしつ) [学術・動物]/補助細胞(ほじょさいぼう) [学術・動物]
accessory chromosome	副染色体(性染色体・過剰染色体に同じ) [ふくせんしよくたい] [学術・遺伝]
accessory compartment	装置室(そうちしつ) [W0108・航空]
accessory gear	補機駆動装置(ほきくどうそうち) [学術・航空]
accessory gearbox	補機歯車装置(ほきはぐるまそうち) [W0109・航空]
accessory gland	付属腺(ふぞくせん) [IP・サイエンス]/付属腺(ふぞくせん) [学術・動物]
accessory nerve	第11脳神経(だいいじゅういちのうしんけい) [IP・サイエンス]/副神経(ふくしんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
accessory nucleus	付帯核(ふたいかく) [学術・遺伝]
accessory plate	付帯核板(ふたいかくばん) [IP・遺伝]
accessory structures	付属施設(ふぞくしせつ) [学術・建築]
access panel	アクセスパネル(あくせすぱねる) [IP・プラント]/点検窓(てんけんまど) [学術・航空]/点検用パネル(てんけんようぱねる) [IP・プラント]

見出し語に対して複数の訳語がある場合は、このような形になる。訳語と訳語の間は/ (slash)によって区分した。訳語が複数の典拠を持つ場合は、[IP・プラント][IP・マイクロエレ][学術・機械]……のように並列した。

[W0108・航空]という典拠により、JIS用語であることが分かる。この番号に基づき、当該のJIS規格を参照できる。

文部省学術用語集の語。学術用語集は25項目、約10万語を収録するが、本書では、「キリスト教学」、「歯学」、「地学」を除く22項目を収録した。

このように“IP”を冠した典拠は、本書の基礎である“学術”と“JIS”を補う、『工業英語』誌編集部が集成した用語であることを示す。

ント技術) 典拠の用語中、〔 〕で示した分野は次のとおり。

〔化〕 化学・化学工学・プロセス/〔環〕 環境/〔数〕 数学/〔鉄〕 鉄道/〔電〕 電気/〔土建〕 土木・建築/〔塗〕 塗装/〔分〕 分析/〔法〕 法規・契約/〔輸〕 こん包・輸送・保管/〔溶〕 溶接

C6230・情報(情報処理用語) 典拠の用語中、(A)・(C)・(F)の付されたも

のは、それぞれ ALGOL・COBOL・FORTRANの用語であることを示す。

学術・図書館(学術用語・図書館学) 典拠の用語中、対応する外国語のないものは、“ ”で示されている。

学術典拠の用語における——(形)は、形容的な働きをする言葉として用いる場合の用語の形を示す。

IP(インタープレス)は『工業英語』編集部で収集した用語、学術用語
は文部省学術用語、JIS 用語は日本工業規格(JIS)用語を示す。

IBM・情報処理	IBM社情報処理用語	A0203・コンクリート	コンクリート用語
IP・遺伝	インタープレス・遺伝学	A8403・ショベル系掘	ショベル系掘削機用語
IP・宇宙技術	インタープレス・宇宙技術	B0100・バルブ	バルブ用語
IP・エネルギー	インタープレス・エネルギー	B0101・ねじ	ねじ用語
IP・化学工学	インタープレス・化学工学	B0102・歯車	歯車用語
IP・機械設計	インタープレス・機械設計	B0103・ばね	ばね用語
IP・公害	インタープレス・公害	B0104・軸受	転がり軸受用語
IP・サイエンス	インタープレス・サイエンス	B0105・工作機	工作機械の名称に関する用語
IP・自動車	インタープレス・自動車	B0106・工作機	工作機械(部品・工作方法)用語
IP・情報処理	インタープレス・情報処理	B0107・バイト	バイト用語
IP・数学	インタープレス・数学	B0108・内燃	往復動内燃機関用語(一般)
IP・ファッション	インタープレス・ファッション	B0109・内燃	往復動内燃機関用語(主要部品)
IP・プラント	インタープレス・プラント技術	B0110・内燃	往復動内燃機関用語(附属装置)
IP・プリント	インタープレス・プリント配線・回路	B0111・プレス	プレス機械用語
IP・マイクロエレクトロニクス	インタープレス・マイクロエレクトロニクス	B0112・鍛造加工	鍛造加工用語
		B0113・燃焼	工業用燃焼装置用語(液体及び気体燃料)
学術用語		B0114・木工機	木材加工機械の名称に関する用語
学術・遺伝	学術用語・遺伝学	B0115・登録機	金銭登録機用語
学術・化学	学術用語・化学	B0116・パッキン	パッキン及びガスケット用語
学術・機械	学術用語・機械工学	B0117・事務機	事務機械の名称に関する用語
学術・気象	学術用語・気象学	B0118・油圧	油圧用語
学術・計測	学術用語・計測工学	B0119・水車	水車及びポンプ水車用語
学術・建築	学術用語・建築学	B0120・空圧	空気圧用語
学術・原子力	学術用語・原子力工学	B0122・加工記号	加工方法記号
学術・航空	学術用語・航空工学	B0126・火発	火力発電用語(ボイラ及び附属装置)
学術・採鉱冶金	学術用語・採鉱冶金学	B0127・火発	火力発電用語(蒸気タービン及び附属装置)
学術・地震	学術用語・地震学	B0128・火発	火力発電用語(ガスタービン及び附属装置)
学術・植物	学術用語・植物学	B0129・火発	火力発電用語(建物、構築物及び諸装置)
学術・数学	学術用語・数学	B0130・火発	火力発電用語(一般)
学術・船舶	学術用語・船舶工学	B0131・ポンプ	ターボ形ポンプ用語
学術・電気	学術用語・電気工学	B0132・送・圧	送風機・圧縮機用語
学術・天文	学術用語・天文学	B0133・流体素子	流体素子用語
学術・統計数学	学術用語・統計数学	B0134・産業用ロボ	産業用ロボット用語
学術・動物	学術用語・動物学		
学術・図書館	学術用語・図書館学		
学術・土木	学術用語・土木工学		
学術・物理	学術用語・物理学		
学術・分光	学術用語・分光学		
学術・論理	学術用語・論理学		
JIS用語			
A0002・建築モ	建築モジュール用語		
A0201・建築用外装	建築用内外装材料用語		

B0135・クレン	クレーン用語(その1 クレーンの種類)	C6230・情報	情報処理用語
B0136・クレン	クレーン用語(その2 クレーンの性能及び構造)	C6801・レーザ安全	レーザ安全用語
B0137・複写機	複写機用語	C7102・電子管	電子管用語
B0140・コンベヤ	コンベヤ用語(その1 コンベヤの種類)	D0101・自動車	自動車用語(その1 自動車の種類)
B0141・コンベヤ	コンベヤ用語(その2 コンベヤの部品及び附属機器)	D0102・自動車	自動車用語(その2 自動車の寸法、重量及び性能)
B0151・継手	鉄鋼製管継手用語	D0103・自動車	自動車用電装部品の名称に関する用語
B0152・クラッチ	クラッチ及びブレーキ用語	D0105・トラック	トラックの荷台に関する用語
B0153・振動	機械振動・衝撃用語	D0106・自動車	自動車ブレーキ用語(種類、力学及び現象)
B0154・円すい	円すい用語	D0107・自動車	自動車ブレーキ用語(部品)
B0170・切削	切削工具用語(基本)	D6201・フォーク	フォークリフトトラック用語
B0171・ドリル	ドリル用語		
B0172・フライス	フライス用語	D6304・クレン	自走クレーン用語
B0173・リーマ	リーマ用語	D9101・自転車	自転車用語(部品名称)
B0174・歯切	歯切工具用語	E1001・鉄道	鉄道線路用語
B0175・ブローチ	ブローチ用語	E1311・鉄道	鉄道用分岐器類用語
B0176・ねじ加工	ねじ加工工具用語	E2001・電車	電車線路用金具用語
B0181・工作機	数値制御工作機械用語	E3013・鉄道	鉄道信号保安用語
B6012・工作機記号	工作機械の操作表示記号	E4001・鉄道	鉄道車両用語(一般)
B8530・公害防止装置	公害防止装置用語	E4002・鉄道	鉄道車両用語(走行装置)
B8650・ブラ加工機	プラスチック加工機械用語	E4003・鉄道	鉄道車両用語(動力装置)
B9001・家ミシン	家庭用ミシン用語(頭部部品名称)	E4004・鉄道	鉄道車両用語(車体)
B9002・工ミシン	工業用直線本縫ミシン頭部部品用語	E4005・鉄道	鉄道車両用語(附属装置)
B9003・家ミシン	家庭用ミシンの裁縫用語	E4006・鉄道	鉄道車両用語(制御装置)
B9004・家ミシン	家庭用ミシン用語(技術編)	E4007・鉄道	鉄道車両用語(ブレーキ装置)
B9005・工ミシン	工業用ヘリ縫いミシン頭部部品用語	E4009・鉄道車両	鉄道車両用語(電気車)
B9006・工ミシン	工業用送り出し腕形二本針二重環縫ミシン頭部部品用語	F0010・造船船舶	造船用語(船舶一般編)
B9007・工ミシン	工業用一本針本縫い総合送りミシン頭部部品用語	F0011・造船基本	造船用語(船体編一基本計画)
B9008・工ミシン	工業用単環縫いボタン付けミシン頭部部品用語	F0012・造船船こく	造船用語(船体編一船こく構造)
C0201・ヒューズ	ヒューズ用語	F0013・造船外ぎ	造船用語(船体編一外ぎ装)
C0401・シー・記	シーケンス制御記号	F0014・造船管ぎ	造船用語(船体編一管ぎ装)
C1002・電子測	電子測定器用語	F0015・造船内ぎ	造船用語(船体編一内ぎ装)
C2560・フェ・通	フェライト磁心通則	F0021・造船	造船用語(機関編一一般)
C3803・がいし	がいし及びブッシング用語	F0022・造船	造船用語(機関編一主機、ボイラ)
C5600・電子通	電子通信用語(基礎編)	F0023・造船	造船用語(機関編一補機器)
C5601・電子通	電子通信用語(無線通信編その1)	F0024・造船	造船用語(機関編一軸系)
C5610・集積回路	集積回路用語	F0025・造船	造船用語(機関編一計装)
C5620・パルス	パルス技術用語	F0026・造船	造船用語(機関編一ぎ装)
		F0028・造船	造船用語(機関編一試験・工作・雑)
		F0031・造船	造船用語(電気編)
		F0036・造船レーダ	造船用語(航海機器編一レー

	ータ)		布紙の用語及び記号
F0050・船通記	船舶通風系統図記号	R9200・せっこう	せっこう、石灰及びマグネ
F0051・船消記	船舶救命具及び消火設備の 図記号		シアセメント用語
F8011・船電記	船用電気図記号(動力関係)	S7018・スキー	スキー用語
F8012・船電記	船用電気図記号(照明関係)	T0101・福祉関連機器	福祉関連機器用語(義肢・ 装具部門)
F8013・船電記	船用電気図記号(通信関係)		航空用語(油圧及び空気圧 系統に関するもの)
G0201・鉄鋼	鉄鋼熱処理用語	W0105・航空	航空用語(航空機一般)
H0201・アルミ	アルミニウム表面処理用語	W0106・航空	航空用語(航空機用電気及 び灯火系統)
H0400・めっき	電気めっき用語	W0107・航空	
K0211・分析	分析化学用語(基礎部門)	W0108・航空	航空用語(機体構造)
K0212・分析	分析化学用語(光学部門)	W0109・航空	航空用語(エンジン)
K0213・分析	分析化学用語(電気化学部 門)	Z0102・紙袋	クラフト紙袋用語
K0214・分析	分析化学用語(ガスクロマ トグラフィー部門)	Z0103・防せい	防せい防食用語
K2410・分析	芳香族製品及びタール製品 用語	Z0104・段ボ	段ボール用語
K3211・界面	界面活性剤用語	Z0106・バレット	バレット用語
K5500・塗料	塗料用語	Z0107・木箱	木箱用語
K6200・ゴム	ゴム用語	Z0108・包装	包装用語
K6900・プラ	プラスチック用語	Z0109・粘着テープ	粘着テープ・粘着シート用語
L0202・繊維	手編機械用語	Z2500・や金	粉末や金用語
L0203・被服製図	被服製図用語(案)	Z3001・溶接	溶接用語
L0204・繊維原料	繊維用語(原料部門)	Z4001・原子力	原子力用語
L0205・繊維糸	繊維用語(糸部門)	Z8101・品管	品質管理用語
L0206・繊維織物	繊維用語(織物部門)	Z8103・計測	計測用語
L0207・繊維染色	繊維用語(染色加工部門)	Z8105・色	色に関する用語
L0208・繊維試験	繊維用語(試験検査部門)	Z8106・音響	音響用語(一般)
L0209・紡績	紡績用語	Z8107・音響	音響用語(機器)
L0210・繊維製織	繊維用語(製織部門)	Z8108・音響	音響用語(録音・再生)
L0211・繊維メリヤス	繊維用語(メリヤス部門)	Z8109・音響	音響用語(音声聴覚・音楽)
L0212・繊維二次製	繊維二次製品用語	Z8113・照明	照明用語
L0213・繊維雑品	繊維雑品用語	Z8114・製図	製図用語
L0214・繊維レース	繊維用語(レース部門)	Z8115・信頼性	信頼性用語
L0304・化繊機	化学繊維機械用語	Z8116・自動制	自動制御用語(一般)
L0305・紡績	紡績機械用語	Z8120・光学	光学用語
L0306・製織機	製織機械用語	Z8121・オペ	オペレーションズリサーチ 用語
L0307・編組機	編組機械用語		
L0308・染色	染色・加工機械用語	Z8122・コンタミ	コンタミネーションコント ロール用語
M0102・鉦山	鉦山用語	Z8126・真空基礎	真空用語(基礎)
M0103・鉦山機器	ボーリング用機械・器具用語	Z8127・真空ポンプ	真空用語(真空ポンプ及び関 連用語)
P0001・紙・パ	紙・パルプ用語	Z9211・エネ管理	エネルギー管理用語(その 1)
R2001・耐火	耐火物用語		
R6004・研摩	研摩材・研摩といし及び研摩		

A (ampere) アンペア[あんべあ]
[IP・情報処理]

AACV (auxiliary air control valve) 補助空気圧調整弁[ほじょくうきあつちようせいべん] [IP・自動車]

AAEC (Australian Atomic Energy Commission) オーストラリア原子力委員会[おーすとらりあげんしりょくいいんかい] [学術・原子力]

aa lava アア溶岩[ああようがん] [学術・地震]

AAM (air-to-air missile) 空対空ミサイル[くたいくうみさいる] [IP・情報処理]

AAP (Apollo Application Program) アポロ応用計画[あぽろうようけいかく] [IP・情報処理]

AAP (auxiliary acceleration pump) 補助加速ポンプ[ほじょかそくばんぷ] [IP・自動車]

AAP (auxiliary air control pump) オージアリ・エアー・コントロール・ポンプ[補助空気ポンプ][おーじりありえあーこんとろーるぽんぷ] [IP・自動車]

AATC (automatic air traffic control) 自動航空管制[じどうこうくわんせい] [IP・情報処理]

aback 逆航[に] [きやくはん] [学術・船舶]

abacus アバクス[あばくす] [学術・建築]

abaft 後方に[こうほうに] [学術・船舶]/船尾の方に[せんびのほうに] [学術・船舶]

abandoned well 廃坑井[はいこうせい] [IP・プラント]

abandonment 委棄[いき] [学術・船舶]/(保険の)委付[いふ] [IP・プラント]/委付[いふ] [学術・船舶]/(特許の)出願放棄[しゅつがんほうさく] [IP・プラント]/断念[だんねん] [IP・プラント]/放棄[ほうさく] [IP・プラント]

abarticulation 脱臼[だつきゅう] [IP・サイエンス]

abatement 減額[げんがく] [IP・プラント]/減少[げんしょう] [IP・プラント]/(訴訟の)中止[ちゅうし] [IP・プラント]/低減[ていげん] [IP・プラント]/(妨害の)排除[はいじょ] [IP・プラント]

A-battery A電池[えーでんち] [IP・サイエンス]

abaxial 背軸[はいじく] [学術・植物]/背軸の[はいじくの] [IP・サイエンス]/背軸の[はいじくの] [学術・植物]

Abbe number アッペ数[あッぺすう] [Z8120・光学]

Abbe's number アッペ数[あッぺすう] [IP・サイエンス]

Abbe's refractometer アッペの屈

折計[あッぺのくせつけい] [IP・サイエンス]

abey アベ[あべー] [学術・建築]

abbreviated aerodrome forecast (TAF) 飛行場予報気象用語語[ひこうじょうよほうきしやうりやくご] [学術・航空]

abbreviated analysis 簡易分析[かんいふんせき] [K0211・分析]

abbreviated catalog card 簡略目録カード[かんりやくもくろくカード] [学術・図書館]

abbreviated entry 簡略記入[かんりやくきにゅう] [学術・図書館]

abbreviated name 略称[りやくしゅう] [学術・図書館]

abbreviation 省略[しょうりやく] [IP・プラント]/省略形[しょうりやくけい] [IP・プラント]/(言葉の)短縮[たんしゅく] [IP・プラント]/略語[りやくご] [IP・プラント] [学術・図書館]

A.B.C. ABC本[えーびーしーぼん] [学術・図書館]

ABC (American Broadcasting Company) ABC放送[えーびーしーほうそう] [IP・情報処理]

ABC (automatic bias control) 自動バイアス制御[じどうばいあすせいぎょ] [IP・情報処理]

ABC (automatic brightness control) 自動輝度調節[じどうきどうせつてい] [IP・情報処理]

ABC analysis ABC分析[えーびーしーふんせき] [Z8121・オペ]

ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission) 原爆傷害調査委員会[げんばくしやうがいしやうさいいんかい] [学術・原子力]

ABC control ABC管理[えーびーしーかんり] [IP・情報処理]

ABC weapons ABC兵器[えーびーしーへいき] [IP・サイエンス]

abdomen 腹[はら] [学術・動物]

abdominal appendage 腹肢[ふくし] [学術・動物]

abdominal fin 腹びれ[はらびれ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

abdominal leg 腹脚[ふくきやく] [IP・サイエンス] [学術・動物]

abdominal pore 腹孔[ふくこう] [学術・動物]

abdominal support 腹部前あて[ふくぶまえあて] [T0101・福祉関連機器]

abduction gait 外転歩行[がいてんほこう] [T0101・福祉関連機器]

abduction shoulder joint 外転肩継手[がいてんかたつぎて] [T0101・福祉関連機器]

abductor 外転筋[がいてんきん] [IP・サイエンス] [学術・動物]

abeam 真横に[まよこに] [学術・船舶]

Abelian equation アーベル方程式[あーべるはうていしき] [学術・数学]

Abelian extension field アーベル拡大体[あーべるかくだいたい] [学術・数学]

Abelian group アーベル群[あーべるぐん] [IP・サイエンス] [学術・数学]

abelian group アーベル群[あーべるぐん] [IP・サイエンス]

Abelian integral アーベル積分[あーべるせきぶん] [IP・サイエンス] [学術・数学]

Abel's close test エーベル密閉試験[えーべるみつぺいしけん] [学術・船舶]

ABEND (abnormal end of task) タスク異常終了[たすくいじょうしゅうりょう] [IBM・情報処理]

ABEND (abnormal end) 異常終了[いじょうしゅうりょう] [IP・情報処理]

aberrant form 異常形[いじょうけい] [学術・動物]

aberration 光行差[こうこうさ] [学術・天文]/取差[しゅうさ] [C7102・電子管] [Z8120・光学] [学術・化学]

aberrational ellipse 光行差だ円[こうこうさだえん] [学術・天文]

aberration constant 光行差定数[こうこうさていすう] [学術・天文]

aberration of light 光行差[こうこうさ] [学術・物理]

abietic acid アビエチン酸[あびえちんさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

ability to absorb 吸収する能力[(～を)きうしゅうするのうりょく] [IP・機械設計]

abiogenesis 偶然発生[ぐうぜんはっせい] [IP・サイエンス] [学術・植物]/自然発生[しぜんはっせい] [IP・サイエンス]

abiotic factor 非生物要因[ひせいぶつよういん] [IP・サイエンス] [学術・動物]

abiotrophy 栄養障害[えいようしょうがい] [IP・サイエンス]

ABIS (Apollo Bioinstrumentation System) アポロ生体計測システム[あぽろせいたいけいそくしすてむ] [IP・情報処理]

ablation アブレーション[あぶれーしょん] [学術・航空]

alepsia 失明[しつめい] [IP・サイエンス]

able seaman 甲板手[こうはんしゅ] [F0010・造船船舶]

able seaman 熟練船員[じゅくれんせんいん] [学術・船舶]

ablunt 洗滌[せんじょう] [IP・サイエンス]/洗滌剤[せんじょうざい], [IP・サイエンス]

ABM(asynchronous balanced mode) 非同期平衡モード(ひどうきへいこうモード) [学術・情報処理]

ABN(Aerodrome Beacon) 飛行場燈台(ひこうじょうとうだい) [学術・航空]

abnormal... 異常——(形)(いじょう) [学術・電気]

abnormal cathode fall 異常陰極降下(いじょういんきょこうか) [学術・電気]

abnormal combustion 異常燃焼(いじょうねんしょう) [B0108・内燃] [IP・プラント] [IP・自動車]

abnormal condition 異常状態(いじょうじょうたい) [IP・プラント]

abnormal dispersion 異常分散(いじょうふんさん) [IP・サイエンス]

abnormal E layer 異常E層(いじょういーそう) [学術・電気]

abnormal end(ABEND) 異常終了(いじょうしゅうりょう) [IP・情報処理]

abnormal end of task(ABEND) タスク異常終了(たすくいじょうしゅうりょう) [IBM・情報処理]

abnormal exposure 異常被ばく(いじょうひばく) [学術・原子力]

abnormal fibres 異常繊維(いじょうせんい) [L0208・繊維試験]

abnormal function 不正機能数(ふせいきんかすう) [IP・情報処理]

abnormal gait 異常歩行(いじょうほこう) [T0101・福祉関連機器]

abnormal glow discharge 異常グロー放電(いじょうぐろーほうでん) [C5600・電子通] [学術・物理]

abnormality 異常(いじょう) [IP・プラント]/異常物(いじょうぶつ) [IP・プラント]

abnormal liquid 異常液体(いじょうえきたい) [IP・サイエンス]

abnormal return address 異常戻りアドレス(いじょうもどりあどれす) [IP・情報処理]

abnormal series 不正規級数(ふせいききゅうすう) [学術・数学]

abnormal setting 異常凝結(セメント)(いじょうぎょうけつ) [学術・化学]

abnormal stop 異常停止(いじょうていし) [B0134・産業用ロボ]

abnormal structure 異常組織(いじょうそしき) [IP・自動車]

abnormal termination routine 異常終了ルーチン(いじょうしゅうりょうるちん) [IBM・情報処理]

abnormal thickening growth 異常肥大生長(いじょうひだいせいちやう) [学術・植物]

abnormal time 異常時間(いじょうじかん) [IP・情報処理]

abnormal voltage 異常電圧(いじょうでんあつ) [IP・プラント] [学術・電気]

abnormal weather 異常気象(いじょうきしょう) [IP・プラント] [学術・気象]

A board 加入者台(かにゅうしゃだい) [学術・電気]

aboard 船内に(せんないに) [学術・船舶]

abolition (法律・税制の)廃棄(はいき) [IP・プラント]

abomasum し胃(しわい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

A-bomb(atomic bomb) 原子爆弾(げんしばくだん) [IP・サイエンス] [学術・原子力]

abort 打ち切る(うちきる) [IBM・情報処理]

abort function 放棄機能(ほうききのう) [IBM・情報処理]

abortive disconnect 打ち切り切断(うちきりせつだん) [IBM・情報処理]

abortive infection 不感染(ふねかんせん) [学術・遺伝]/不発感染(ふはつかんせん) [学術・遺伝]

abortive pollen 不稔花粉(ふねんかふん) [学術・遺伝]

abortive transduction 不稔導入(ふねんどうにゅう) [学術・遺伝]/不発導入(ふはつどうにゅう) [学術・遺伝]

about to be published 近刊(きんかん) [学術・図書館]

above-elbow prosthesis 上腕義手(じょうわんぎしゅ) [T0101・福祉関連機器]

abovegrade piping 地上配管(ちじょうはいかん) [IP・プラント]/地表配管(ちひょうはいかん) [IP・プラント]

aboveground atmospheric storage 地上常圧貯蔵(ちじょうじょうあつちようぞう) [IP・プラント]

Above Ground Level(AGL) 地面からの高度(じめんからのこうど) [学術・航空]

aboveground line 地上配管(ちじょうはいかん) [IP・プラント]

aboveground piping 地上配管(ちじょうはいかん) [IP・プラント]

aboveground steel tank 鋼製地上タンク(こうせいちじょうたんく) [IP・プラント]

above-knee prosthesis 大たい(腿)義足(だいたいぎそく) [T0101・福祉関連機器]

above-knee suction socket 大たい(腿)ソケット(吸着式)(だいたいそけつと) [T0101・福祉関連機器]

above-knee total contact socket 大たい(腿)全面接触ソケット(だいたいぜんめんせつしよくせつと) [T0101・福祉関連機器]

above mean sea level(AMSL) 平均海面高度(へいきんかいめんじょうこうど) [学術・航空]

above pari 生目上(織)(きめうえ) [学術・化学]

above resonance balancing machine ソフト形つりあい試験機(そふとがたつりあいしけんき) [B0135・振動]

ABP(actual block processor) 実ブロックプロセッサ(じつぷろくぷろせさ) [IBM・情報処理]

abradant 研摩材(けんまざい) [学術・探鉱冶金]

abraded quantity すりへり量(すりへりりょう) [学術・建築]

abrader 摩耗試験機(まもうしけんき) [学術・化学]

abrasion 擦過傷(さっかしょう) [IP・プラント]/侵食(しんしょく) [IP・サイエンス]/(海水の)浸食作用(しんしょくさよう) [IP・プラント]/すり傷(すりきず) [IP・プラント]/4

りへり[すりへり] [IP・プラント] [学術・建築]/すりへり[すりへり] [学術・土木]/すりむけ[すりむけ] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/摩損性(まそんせい) [IP・プラント]/摩滅(まめつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/摩耗(まもう) [IP・プラント] [IP・自動車] [K6200・ゴム] [K6900・プラウ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] [学術・物理]

abrasion hardness 摩耗かたさ(まもうかたさ) [学術・機械]

abrasion inspection 摩耗検査(まもうけんさ) [B0130・火災]

abrasion loss 摩耗減量(まもうげんりょう) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/摩耗量(まもうりょう) [IP・プラント]/摩耗量(ゴム)(まもうりょう) [学術・化学]

abrasion mark 摩擦かぶり(まさつかぶり) [IP・サイエンス]/摩擦かぶり(写)(まさつかぶり) [学術・化学]

abrasion marks 摩擦かぶり(写真)(まさつかぶり) [学術・図書館]

abrasion proof 耐摩耗(たいまもう) [A0201・建築用外装]

abrasion resistance 耐摩耗性(たいまもうせい) [H0201・アルミ] [IP・プラント]/耐摩耗強度(たいまもうつよさ) [IP・プラント] [P0001・紙・パ]/摩耗強度(まもうつよさ) [IP・プラント]/摩耗強度(まもうつよさ) [L0208・繊維試験]/摩耗抵抗(まもうていこう) [IP・プラント]

abrasion resistance assessment by jet test 噴射摩耗試験(ふんしやまもうしけん) [H0201・アルミ]

abrasion resistance index 摩耗抵抗指数(まもうていこうしすう) [K6200・ゴム]

abrasion resistance tester 耐摩耗試験機(たいまもうしけんき) [P0001・紙・パ]

abrasion resistant 摩耗抵抗(まもうていこう) [K6200・ゴム]

abrasion test すりへり試験(すりへりしけん) [学術・建築] [学術・船舶]/すりへり試験(すりへりしけん) [学術・土木]/摩損性試験(まそんせいしけん) [Z0103・防せい]/摩耗試験(まもうしけん) [学術・化学] [学術・機械]

abrasion test すりへり試験機(すりへりしけんき) [IP・プラント]/耐摩耗試験機(たいまもうしけんき) [IP・プラント]/摩耗試験機(まもうしけんき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測]

abrasive 研削材(けんさくざい) [IP・プラント] [R6004・研摩]/研摩材(けんまざい) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [R6004・研摩]

abrasive cloth 研摩布(けんまふ) [IP・プラント] [R6004・研摩] [学術・化学]

abrasive cloth and paper 研摩布紙(けんまふし) [IP・サイエンス]

abrasive cut off machine としき切断機(としきせつだんき) [B0105・工作機]

abrasive cutting wheel 切断といし車(せつだんといしぐるま) [学術・化学]
abrasive disc 研摩ディスク(けんまじすく) [R6004・研摩]
abrasive forming 研摩造形(けんまぞうけい) [学術・化学]
abrasive grain ト粒(とりゅう) [R6004・研摩]
abrasive material 研摩剤(けんまざい) [IP・自動車]
abrasiveness 摩損性(ますんせい) [学術・化学]
abrasive paper 研摩紙(けんまし) [IP・プラント] [K5500・塗料] [P0001・紙・紙] [R6004・研摩] [学術・化学]
abrasive powder 研摩剤(けんまざい) [IP・マイクロエ]
abrasives 研削材(けんさくざい) [学術・化学]/研摩剤(ゴム)(けんまざい) [学術・化学]/研摩材(けんまざい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
abrasive wheel といし(といしぐるま) [学術・機械]
ABR connection ABR接続(えーびーあーせんせつぞく) [B0120・空圧]
abreast せんで(ならんで) [学術・船舶]
abridge 要約する(ようやくする) [学術・図書館]
abridged 要約(ようやく) [学術・図書館]
abridged edition 要約版(ようやくばん) [学術・図書館]
abridgement 摘要(てきよう) [IP・プラント]/要約(ようやく) [IP・プラント]/要約版(ようやくばん) [学術・図書館]
abridgment 要約版(ようやくばん) [学術・図書館]
abrupt junction 階段接合(かいたんせつごう) [学術・電気]
abrupt step junction 階段接合(かいたんせつごう) [IP・マイクロエ]
ABS (absolute function) 絶対値関数(ぜったいちかんすう) [IP・情報処理]
abscess 膿瘍(のうよう) [IP・サイエンス]
abscissa 横座標(よこざひょう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学] [学術・天文] [学術・物理]
abscission layer 離層(りそう) [学術・植物]
absciss layer 離層(りそう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
absence 欠席(けっせき) [IP・プラント]
absence fee アブセンスフィー(あぶせんすふー) [IP・プラント]
absenteeism 計画的欠勤(けいかくてきけんぎん) [IP・プラント]/欠勤怠業(けっきんたいぎょう) [IP・プラント]/腸胃神経(しせんじゅう) [IP・プラント]
observation point 測点(そくてん) [学術・地震]
absolute 絶対的(ぜったいてき) [学術・論理]/無水(むすい) [IP・サイエンス]
absolute... 絶対—(形)(ぜったい) [学術・天文]

absolute address 絶対アドレス(ぜったいあどれす) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]
absolute addressing 絶対アドレス指定(ぜったいあどれすしてい) [IBM・情報処理]
absolute age determination method 絶対年代決定法(ぜったいねんだいけつていほう) [IP・サイエンス]
absolute alarm 絶対値警報(ぜったいちけいほう) [IP・情報処理]
absolute alcohol 純アルコール(じゅんあるこーる) [IP・サイエンス]/無水アルコール(むすいあるこーる) [IP・プラント] [学術・化学]
absolute altimeter 絶対高度計(ぜったいこうどけい) [学術・計測] [学術・航空]
absolute altitude 絶対高度(ぜったいこうど) [学術・航空]
absolute angular momentum 絶対角運動量(ぜったいかくうんどりょう) [学術・気象]
absolute assay 絶対検定(ぜったいけんてい) [学術・原子力]
absolute ceiling 絶対上昇限界(ぜったいじょうしょうげん) [学術・航空]
absolute coding 機械語コーディング(きかいごこーでいんぐ) [IP・情報処理]/絶対コーディング(ぜったいこーでいんぐ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
absolute concept 絶対概念(ぜったいがいねん) [学術・論理]
absolute configuration 絶対配置(ぜったいはいち) [学術・化学]/絶対立体配置(ぜったいりつたいはいち) [IP・サイエンス]
absolute convergence 絶対収束(ぜったいしゅうそく) [IP・サイエンス] [学術・数学]
absolute counting 絶対計数(放射能)(ぜったいけいすう) [学術・化学]
absolute data 絶対データ(ぜったいでーた) [IBM・情報処理]
absolute differential calculus 絶対微分学(ぜったいびぶんがく) [IP・サイエンス] [学術・数学]
absolute dry condition 絶乾状態(ぜっかんじょうたい) [L0208・繊維試験]
absolute dry-condition (aggregate) 絶体乾燥状態(骨材の)(ぜったいかんそうじょうたい) [A0203・コンクリート]
absolute dry weight 絶乾重量(ぜっかんじょうりょう) [IP・プラント] [L0208・繊維試験]/絶対乾重量(ぜったいかんそうじょうりょう) [IP・プラント] [学術・建築]/無水量(むすいりょう) [IP・プラント] [L0208・繊維試験]
absolute electrometer 絶対電位計(ぜったいでんいけい) [学術・物理]
absolute element 絶対エレメント(ぜったいえれめんと) [IP・情報処理]
absolute error 絶対誤差(ぜったいごさ) [C1002・電子測] [IBM・情報処理] [学術・機械] [学術・計測] [学術・数学] [学術・電気] [学術・物理]
absolute execution area 絶対実行領域(ぜったいじっこうりょういき)

[IP・情報処理]
absolute expression 絶対式(ぜったいしき) [IBM・情報処理]/絶対表現形式(ぜったいひょうげんけいしき) [IP・情報処理]
absolute extremes 絶対極値(ぜったいきょくち) [学術・気象]
absolute form 絶対形(ぜったいけい) [学術・数学]
absolute function (ABS) 絶対値関数(ぜったいちかんすう) [IP・情報処理]
absolute galvanometer 絶対検流計(ぜったいけんりゅうけい) [学術・物理]
absolute humidity 絶対湿度(ぜったいしつど) [B0132・送・送] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築]
absolute inclinometer 絶対傾斜計(ぜったいけいしけい) [学術・航空]
absolute inequality 絶対不等式(ぜったいふとうしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]
absolute instability 絶対不安定(ぜったいふあんてい) [学術・気象]/絶対不安定性(ぜったいふあんていせい) [IP・情報処理]
absolute instruction 機械語命令(きかいごめいれい) [IP・情報処理]/絶対命令(ぜったいめいれい) [IBM・情報処理]
absolute language 機械語(きかいご) [IP・情報処理]
absolute lethal 完全致死の(かんぜんし)の [IP・遺伝]
absolute level 絶対レベル(ぜったいレベル) [学術・電気]
absolute liability 無過失(賠償)責任(むかしつせきにん) [IP・公営]
absolute loader 絶対ローダー(ぜったいたろーだー) [IBM・情報処理]
absolute loader routine 絶対ローダールーチン(ぜったいたろーだーちん) [IP・情報処理]
absolute location 固定配置(こていはいち) [学術・図書館]
absolutely continuous 絶対連続(ぜったいれんぞく) [学術・数学]
absolute magnitude 絶対等級(ぜったいとうきゅう) [学術・天文]
absolute magnitude effect 絶対等級効果(ぜったいとうきゅうこうか) [学術・天文]
absolute-magnitude effect 絶対等級効果(ぜったいとうきゅうこうか) [IP・サイエンス]
absolute maximum rating 絶対最大定格(ぜったいさいだいていかく) [C7102・電子管]
absolute measurement 絶対測定(ぜったいそくてい) [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]
absolute method 絶対法(ぜったいほう) [学術・物理] [学術・分光]
absolute motion 絶対運動(ぜったいうんどう) [IP・サイエンス]
absolute name 絶対名(ぜったいめい) [IBM・情報処理]
absolute number 無名数(むめいすう) [学術・数学]

absolute ohm 絶対オーム(ぜったいおーむ) [IP・サイエンス]

absolute optimum searching process 絶対最適探索プロセス(ぜったいさいてきたんさくさぶろせす) [IP・情報処理]

absolute order 絶対副指令(ぜったいふしれい) [IBM・情報処理]

absolute parallelism 遠隔平行性(えんかくへいこうせい) [学術・数学]

absolute permeability 絶対浸透率(ぜったいしんとりつ) [IP・プラント]

absolute permeability of vacuum 真空透磁率(しんくうとうじりつ) [C2560・フェ・通]

absolute position transducer アブソリュート位置検出器(あぶそりゅーといちけんしゅつぎ) [B0181・工作機]

absolute potential 絶対電位(ぜったいでんい) [学術・電気]

absolute pressure 絶対圧(ぜったいあつ) [B0120・空圧] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [絶対圧力(ぜったいあつりょく)] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0105・航空] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気]

absolute program (co-ordinate dimension words) アブソリュートプログラム(あぶそりゅーとふろぐらむ) [B6012・工作機記号]

absolute program loader 絶対プログラムローダー(ぜったいふろぐらむろーだー) [IBM・情報処理]

absolute programming アブソリュートプログラミング(あぶそりゅーとふろぐらみんぐ) [B0181・工作機] / 機械語プログラミング(きかいごふろぐらみんぐ) [IP・情報処理]

absolute refractive index 絶対屈折率(ぜったいくっせつりつ) [学術・物理]

absolute relocation 絶対的再配置(ぜったいてきさいはいち) [IBM・情報処理]

absolute rolling 絶対横揺れ(ぜったいよこゆれ) [学術・船舶]

absolute rotation 絶対回転(ぜったいくわいてん) [IP・サイエンス]

absolute scale of seismic intensity 絶対震度階(ぜったいしんどかい) [学術・地震]

absolute signal 絶対停止の信号機(ぜったいていししのしんごうき) [E3013・鉄道]

absolute size 実寸(じっすん) [学術・図書館]

absolute space 絶対空間(ぜったいくうかん) [IP・サイエンス]

absolute specific gravity of soil grain 土粒子の比重(どりゅうしのひじゅう) [学術・土木]

absolute speed 対地速度(たいちそくど) [学術・航空]

absolute speed indicator 対地速度計(たいちそくどけい) [学術・航空]

absolute stability 絶対安定(ぜったいあんてい) [学術・気象] / 絶対安定性(ぜったいあんていせい) [IP・情報処

理]

absolute standard 絶対的基準(ぜったいてききじゆん) [IP・機械設計]

absolute system of units 絶対単位系(ぜったいたんいけい) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]

absolute temperature ケルビン温度(けるびんおんど) [IP・サイエンス] / 絶対温度(ぜったいおんど) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [IP・自動車] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] / 絶対温度(K) (ぜったいおんど) [学術・物理]

absolute term 絶対項(ぜったいこう) [IBM・情報処理] / 定数項(ていすうこう) [学術・数学]

absolute total loss 絶対全損(ぜったいぜんそん) [IP・プラント]

absolute unit 絶対単位(ぜったいたんい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

absolute unit of force 力の絶対単位(ちからのぜったいたんい) [IP・サイエンス]

absolute unit system 絶対単位系(ぜったいたんいけい) [IP・化学工学]

absolute value 絶対値(ぜったいち) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] / 絶対値(実数, 複素数の) (ぜったいち) [学術・数学]

absolute value programming 絶対値計画法(ぜったいちけいかくほう) [IP・情報処理]

absolute vector 絶対ベクトル(ぜったいべくと) [IBM・情報処理] / 絶対ベクトル表示機構(ぜったいべくとるひょうじきこう) [IBM・情報処理]

absolute vector control 絶対ベクトル制御(ぜったいべくとるせいきよ) [IP・情報処理]

absolute vectors and control 絶対ベクトル表示機構(制御機構付)(ぜったいべくとるひょうじきこう) [IBM・情報処理]

absolute velocity 絶対速度(ぜったいそくど) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・船舶]

absolute viscosity 絶対粘度(ぜったいねんど) [IP・プラント] [K2410・芳香族] [学術・化学]

absolute volume 絶対容積(ぜったいようせき) [学術・土木]

absolute vorticity 絶対うず度(ぜったいうずど) [学術・気象] / 絶対渦度(ぜったいかど) [IP・サイエンス]

absolute worst case system design 絶対的最悪値システム設計(ぜったいてきさいあくちしすてむせつけい) [IP・情報処理]

absolute zero 絶対零度(ぜったいれいど) [IP・サイエンス] [学術・船舶] / 絶対零度(=-273.16°C, -459.69°F) (ぜったいれいど) [IP・プラント]

absolute zero point 絶対零度(ぜったいれいど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

absolute zero-point 絶対零度(ぜったいれいど) [学術・物理]

absorbance 吸光度(きゅうこうど) [IP・サイエンス] / 吸光度(補正ずみの) (きゅうこうど) [学術・化学] [学術・

分光] / 吸光度(きゅうしゅうど) [IP・プラント]

absorbancy 吸光度(きゅうこうど) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] / 吸光度(未補正の) (きゅうこうど) [学術・分光]

absorbancy index 吸光係数(きゅうこうけいすう) [IP・化学工学]

absorbed dose 吸収線量(きゅうしゅうせんりょう) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

absorbed dose rete 吸収線量率(きゅうしゅうせんりょうりつ) [学術・原子力]

absorbed duty (加熱炉の) 吸収熱量(きゅうしゅうねつりょう) [IP・プラント] / 熱吸収量(ねつきゅうりょう) [IP・プラント]

absorbed energy 吸収エネルギー(きゅうしゅうえねるぎー) [学術・採鉱冶金]

absorbed gasoline 吸収ガソリン(きゅうしゅうがそりん) [IP・プラント]

absorbent 吸収剤(きゅうしゅうざい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・採鉱冶金]

absorbent cotton 脱脂綿(だっしめん) [IP・サイエンス] [学術・計測] [L0212・繊維二次製]

absorbent metal アブソーベント・メタル(異物を自己体内に吸収する性質をもつ軸受メタル) (あぶそべんとめたる) [IP・自動車]

absorbent paper 吸収紙(きゅうしゅうし) [P0001・紙・パ]

absorber アブソーバ(吸収器, 吸収するもの) (あぶそーば) [IP・自動車] / アブソーバ(あぶそーばー) [IP・プラント] / 吸収器(きゅうしゅうき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] / 吸収機(きゅうしゅうき) [学術・機械] / 吸収材(きゅうしゅうざい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] / 吸収するもの(きゅうしゅうするもの) [IP・サイエンス] / 吸収装置(きゅうしゅうそうち) [IP・プラント] [学術・機械] / 吸収体(きゅうしゅうたい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理] / 吸収塔(きゅうしゅうとう) [IP・プラント] / 吸着装置(きゅうちやくそうち) [B8530・公害防止装置] / ダンパ(だんぱ) [B0153・振動]

absorbing circuit 吸収回路(きゅうしゅうかいろう) [学術・電気]

absorbing cloud 吸収雲(きゅうしゅううん) [学術・天文]

absorbing coil 吸収コイル(きゅうしゅうこいる) [学術・電気]

absorbing material 吸収物質(きゅうしゅうぶつしつ) [学術・原子力]

absorbing matter 吸収物質(きゅうしゅうぶつしつ) [学術・天文]

absorbing modulation 吸収変調(きゅうしゅうへんちよう) [学術・電気]

absorbing oil 吸収油(きゅうしゅうゆ) [K2410・芳香族]

absorbing power 吸収能(きゅうしゅうりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [学術・建築] [学術・

物理 [学術・分光]/吸収能(光分析の) [きゅうしゅうのう] [K0212・分析]
absorbing rod 吸収棒(きゅうしゅうばう) [学術・原子力]
absorbing selector 吸収セレクト [きゅうしゅうせれくた] [学術・電気]
absorbing tower 吸収塔(きゅうしゅうとう) [IP・プラント]
absorbing well 吸込井戸(すいこみいど) [学術・建築]
absorption of γ -rays γ 線の吸収(がまんせんのきゅうしゅう) [IP・サイエンス]
absorbance 吸収率(きゅうしゅうりつ) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気]
absorptiometer 吸光光度計(きゅうこうこうどけい) [IP・プラント]
absorptiometric method 吸光光度法(きゅうこうこうどほう) [IP・化学工学]
absorptiometry 吸光光度定量法(きゅうこうこうどていりょうほう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・分光]/吸光光度分析(きゅうこうこうどぶんせき) [IP・プラント]/吸光光度分析法(きゅうこうこうどぶんせきほう) [IP・エネルギー]/吸光光度法(きゅうこうどほう) [IP・プラント] [IP・公害] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]
absorption 合併[がっぺい] [IP・プラント]/吸収(きゅうしゅう) [IP・プラント] [IP・遺伝] [Z4001・原子力] [Z8106・音響] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・動物] [学術・物理] [学術・分光]/吸収(光分析の)(きゅうしゅう) [K0212・分析]/吸水量(コンリット)(きゅうすいりょう) [学術・土木]/吸込(塗)(すいこみ) [学術・化学]/吸込(すいこみ) [IP・プラント] [K5500・塗料]/統合(とうごう) [IP・プラント]
absorption band 吸収帯(きゅうしゅうたい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/吸収バンド(きゅうしゅうばんど) [IP・プラント] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]
absorption cell 吸収セル(きゅうしゅうせる) [学術・化学] [学術・分光]/吸収セル(光分析の)(きゅうしゅうせる) [K0212・分析]
absorption circuit 吸収回路(きゅうしゅうかいろう) [学術・電気]
absorption coefficient 吸光係数(きゅうこうけいすう) [IP・プラント]/吸収係数(きゅうしゅうけいすう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/吸収係数(光分析の)(きゅうしゅうけいすう) [K0212・分析]/吸収率(分光)(きゅうしゅうりつ) [学術・化学] [学術・分光]/吸水率(きゅうすいりつ) [IP・プラント]
absorption column 吸収塔(きゅうしゅうとう) [IP・プラント]

absorption control 吸収制御(きゅうしゅうせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・原子力]
absorption cross section 吸収断面積(きゅうしゅうだんめんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
absorption current 吸収電流(きゅうしゅうでんりゅう) [学術・電気]
absorption curve 吸収曲線(きゅうしゅうきょくせん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/吸収曲線(光分析の)(きゅうしゅうきょくせん) [K0212・分析]
absorption delay 吸収の遅れ(きゅうしゅうのおくれ) [学術・電気]
absorption dynamometer 吸収動力計(きゅうしゅうどうりょくけい) [学術・機械] [学術・計測]
absorption edge 吸収端(きゅうしゅうたん) [IP・マイクロエレ] [学術・物理] [学術・分光]
absorption end 吸収端(きゅうしゅうたん) [学術・分光]
absorption factor 吸収因子(きゅうしゅういんし) [IP・サイエンス]/吸収因子(化工)(きゅうしゅういんし) [学術・化学]/吸収率(きゅうしゅうりつ) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]
absorption funnel 吸収漏斗(きゅうしゅうろうと) [学術・化学]
absorption hygrometer 吸収湿度計(きゅうしゅうおんどけい) [IP・サイエンス]/吸収湿度計(きゅうしゅうしつどけい) [IP・サイエンス]
absorption index 吸収指数(きゅうしゅうしすう) [学術・分光]
absorption jump 吸収のとび(きゅうしゅうのとび) [学術・物理]
absorption limit 吸収端(きゅうしゅうたん) [学術・物理]
absorption line 吸収線(きゅうしゅうせん) [学術・天文] [学術・分光]
absorption machine 吸収冷凍機(きゅうしゅうれいとうき) [学術・機械]
absorption maximum 吸収極大(きゅうしゅうきょくだい) [IP・プラント] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]
absorption method 吸収法(きゅうしゅうほう) [学術・探鉱冶金]
absorption minimum 吸収極小(きゅうしゅうきょくしょう) [学術・分光]
absorption of inorganic salt 無機塩類の吸着(むきえんるい)のきゅうちやく [IP・公害]
absorption of X-rays X線の吸収(えつくすせんのきゅうしゅう) [IP・サイエンス]
absorption oil 吸収油(燃)(きゅうしゅうゆ) [学術・化学]
absorption photometry 吸光光度法(きゅうこうこうどほう) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
absorption pipet 吸収ピペット(きゅうしゅうぴべつと) [学術・化学]
absorption power 吸収能(きゅうしゅうのう) [IP・化学工学]
absorption pump 吸着ポンプ(しゅうちやくぽんぷ) [Z8127・真空ポンプ]/ソープンポンプ[そーぷしよ

んぽんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
absorption rate 吸収率(きゅうしゅうりつ) [IBM・情報処理]
absorption ratio 吸収レシオ(生化学)(きゅうしゅうれしお) [学術・分光]
absorption refrigerating machine 吸収式冷凍機(きゅうしゅうしきれいとうき) [Z9211・エネ管理]/吸収式冷凍機(きゅうしゅうれいとうき) [学術・機械]
absorption refrigerator 吸収式冷凍機(きゅうしゅうしきれいとうき) [IP・プラント]
absorption - refrigerator 吸収式冷凍機(きゅうしゅうしきれいとうき) [IP・エネルギー]
absorption refrigeration machine 吸収式冷凍機(きゅうしゅうしきれいとうき) [学術・船舶]
absorption region 吸収域(きゅうしゅういき) [学術・電気]
absorption spectrometer 吸収分光計(きゅうしゅうぶんこうけい) [学術・計測]
absorption spectrophotometry 吸収分光測光(きゅうしゅうぶんこうそくこう) [学術・分光]/吸収分光測光法(きゅうしゅうぶんこうそくこうほう) [学術・分光]
absorption spectroscopy 吸収分光学(きゅうしゅうぶんこうがく) [K0212・分析] [学術・分光]
absorption spectrum 吸収スペクトル(きゅうしゅうすぺくとる) [IP・プラント] [K0212・分析] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
absorption tower 吸収塔(きゅうしゅうとう) [IP・プラント] [学術・化学]
absorption train 吸収トレイン(きゅうしゅうとれーん) [学術・化学]
absorptive cell 吸収細胞(きゅうしゅうさいぼう) [学術・植物]
absorptive law 吸収法則(きゅうしゅうほうそく) [学術・数学]
absorptive power 吸収能(きゅうしゅうのう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築]
absorptive tissue 吸収組織(きゅうしゅうそしき) [学術・植物]
absorptivity 吸光係数(きゅうこうけいすう) [IP・プラント] [K0212・分析]/吸光率(きゅうこうりつ) [学術・化学]/吸光率(原子吸光分析)(きゅうこうりつ) [学術・分光]/吸収性(きゅうしゅうせい) [IP・プラント]/吸収能(きゅうしゅうのう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/吸収率(きゅうしゅうりつ) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・天文] [学術・分光]
ABS resin アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂(あくりにとりるぶたじえんすちれんじゅし) [K6900・プラ]/ABS樹脂(えーびーえすじゅし) [IP・サイエンス]
abstract 法(抄)本(しやうほん) [IP・プラント]/抄録(しやうろく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・図書館] 法(抄)録(しやうろく) [学術・図書館]/摘要(ちやうしやうてき) [学術・論理]/摘要(てきよ

う) [IP・プラント]/抜粋(ばっすい)
[IP・プラント]/要約(ようやく) [IP・
プラント]/要約する(ようやくする)
[IBM・情報処理]

abstract algebra 抽象代数学(ちゅう
しょうだいすうがく) [IP・サイエ
ンス]

abstract concept 抽象概念(ちゅう
しょうがいねん) [学術・論理]

abstract control system 抽象制御
システム(ちゅうしょうせいぎよし
すてむ) [IP・情報処理]

abstract data type 抽象データ型
(ちゅうしょうでーたがた) [IP・情報
処理]

abstract game theory 抽象ゲーム
理論(ちゅうしょうげーむりろん)
[IP・情報処理]

abstracting 抄録作業(しょうろくさ
ぎょう) [学術・図書館]

abstracting service 抄録事務(し
ょうろくじむ) [学術・図書館]

abstraction 抽象(しやうしょう) [学
術・論理]/抽象(ちゅうしょう) [学
術・論理]

abstraction reaction 引抜き反応
(ひきぬきはんのう) [IP・サイエ
ンス]/引抜き反応(ひきぬきはんのう) [学
術・化学]

abstract journal 抄録雑誌(し
ょうろくざっし) [学術・図書館]

abstract machine 抽象機械(ちゅう
しょうきかい) [IP・情報処理]

abstract model 抽象モデル(ちゅう
しょうもでる) [IP・情報処理]

abstract number 無名数(むめいす
う) [IP・サイエンス]

abstract object 抽象の対象(ちゅう
しょうてきたいしやう) [IP・情報
処理]

abstractor 抄録者(しょうろくしゃ)
[学術・図書館]

abstract periodical 抄録雑誌(し
ょうろくざっし) [学術・図書館]

abstract science 抽象科学(ちゅう
しょうかがく) [IP・情報処理]

abstract space 抽象空間(ちゅう
しょうくうかん) [IP・サイエンス]

abstract specification 抽象仕様
(ちゅうしょうしやう) [IP・情報処理]

abstract symbol 抽象記号(ちゅう
しょうきごう) [IBM・情報処理] [IP・
情報処理]

abstract system 抽象システム(ち
ゅうしょうしすてむ) [IP・情報処理]

abstract term 抽象名辞(ちゅう
しょうめいじ) [学術・論理]

absurdity 不合理(ふごうり) [学術・
数学]/矛盾(むじゆん) [学術・数学]

Abt-system railway アプト式鉄道
(あふとしきてつどう) [学術・電気]
[学術・土木]

abundance 数度(すうど) [IP・サイ
エンス]/[学術・物理]/存在度(そんざ
いど) [学術・原子力] [学術・地震]
[学術・天文] [学術・物理]/存在量(そ
んざいりやう) [学術・地震] [学術・天
文]/同位体存在比(どういたいそんざ
いひ) [IP・サイエンス]

abundance of elements 元素の存
在度(げんそそのんざいど) [IP・サイ
エンス]

abundance ratio 存在比(そんざ
いひ) [学術・原子力] [学術・物理] [学

術・分光]

abuse 酷使(こくし) [IP・プラント]

abut 接する(せつする) [IP・プリン
ト]

abutment (土建) 合口(あいくち)
[IP・プラント]/合口(あいくち) [学
術・建築]/橋台(きょうだい) [学術・地
震] [学術・土木]/(土建) せり持ち受け
(せりもちうけ) [IP・プラント]

abutment of dam ダム取付部(だむ
とりつけぶ) [学術・土木]

abutment-pier 橋脚式橋台(きょう
きゃくしききょうだい) [学術・土木]

abutted seam 突合せ継ぎ目(つきあ
わせつぎめ) [IP・プラント]/突合わせ
はぎ(つきあわせはぎ) [B9003・家ミ
シン]

abutting joint 胴付き(どうつき)
[学術・建築]

abutting surface 突合せ面(つきあ
わせめん) [IP・プラント]

ABV (air bypass valve) エア・バイ
パス・バルブ(えあばいばすばるぶ)
[IP・自動車]

ABV(anti afterburn valve) アフ
ターバーン防止バルブ(あふたーば
ーんぼうしげんぶ) [IP・自動車]

ABV(anti backfire valve) 排爆防
止弁(はいばくほうしへん) [IP・自動
車]/バックファイア防止バルブ(ばっ
くふあいばうしげんぶ) [IP・自動
車]/バックファイア防止弁(ばっくふ
あいばうしへん) [IP・自動車]

abyssal 深海の(しんかいの) [学術・
動物]

abyssal fauna 深海動物(しんかい
どうぶつ) [IP・サイエンス]/深海にすむ
動物相(しんかいにすむどうぶつそう)
[IP・サイエンス]

abyssal fish 深海魚(しんかいぎ
よ) [IP・サイエンス]

abyssal rock 深成岩(しんせいがん)
[IP・サイエンス]

abyssal sediment 深海堆積物(しん
かいたいせきぶつ) [IP・サイエンス]

A.C.... 交流—(こうりゅう) [学
術・物理]

A.C.(alternating current) 交流
(こうりゅう) [IP・サイエンス] [IP・
自動車] [IP・情報処理] [学術・物理]

AC 交流(こうりゅう) [学術・地震]

AC(adaptive control) 適応制御
(てきおうせいぎよ) [IP・情報処理]

Ac.(Alto cumulus) 高積雲(こうせき
ぐん) [IP・サイエンス]

Ac.(acetate) アセテート基(あせて
ーと基) [IP・サイエンス]

Ac.(acetyl) アセチル基(あせちる
き) [IP・サイエンス]

a.c. 交流(こうりゅう) [学術・電気]

academic dissertation 学術論文
(がくじろんぶん) [学術・図書館]

academic organization 学術機関
(がくじつつかん) [IP・公署]

academy 学術団体(目録規則上の)
(がくじつつだんたい) [学術・図書館]

academy publication 学術出版物
(がくじつしゅつぱんぶつ) [学術・
図書館]

Acanthocephala 鉤頭虫類(こう
とうちゅうるい) [IP・サイエンス]

Acanthocephali こう頭虫類(こう
とうちゅうるい) [学術・動物]

acanthus アカンサス(あかんさす)

[IP・サイエンス] [学術・建築]

AC arc (alternating current arc)
交流アーク(こうりゅうあーく) [学
術・分光]

ACArc(altering current arc)
ACアーク(えーしーあーく) [学術・分
光]

a.c.arc 交流アーク(こうりゅうあ
ーく) [学術・電気]

A.C. arc welder 交流アーク溶接器
(こうりゅうあーくようせつぎ)
[F8011・船電記]

A.C. arc welding 交流アーク溶接
(こうりゅうあーくようせつ)
[Z3001・溶接] [学術・船舶]

ac arc welding 交流アーク溶接(こ
うりゅうあーくようせつ) [IP・プラ
ント]

A.C. arc welding machine 交流
アーク溶接機(こうりゅうあーくよう
せつき) [学術・建築]

ac arc welding machine 交流ア
ーク溶接機(こうりゅうあーくようせ
つき) [IP・プラント]

acaricide 殺ダニ剤(きつだにざい)
[IP・公署]

Acarina だに類(だにるい) [IP・サイ
エンス] [学術・動物]

acaroid resin アカロイド樹脂(あ
かりどじしん) [学術・化学]

acatalasemia 無カタラーゼ血症(む
かたらーぜけつじやう) [IP・遺伝]

acaulescent 無茎(むけい) [学術・植
物]/無茎の(むけいの) [学術・植物]

**ACB(access method control
block)** アクセス方式制御ブロック
(あくせすほうしきせいぎよふろくく)
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

ACB(adapter control block) ア
ダプタ制御ブロック(あだぷたせいぎ
よふろくく) [IBM・情報処理]

a.c. balancer 交流バランス(こうり
ゅうばらんす) [学術・電気]

a.c. biasing method 交流バイアス
法(こうりゅうばいあすほう) [学術・
電気]

AC bridge 交流ブリッジ(こうり
ゅうぶりっじ) [学術・計測]

a.c. bridge 交流ブリッジ(こうり
ゅうぶりっじ) [学術・電気]

ac bridge 交流ブリッジ(こうり
ゅうぶりっじ) [IP・プラント]

ACC(area control center) 航
空路管制センター(こうくうろかんせい
せな) [IP・情報処理]

**ACC(automatic combustion
control)** 自動燃焼制御(じどうね
んしょうせいぎよ) [IP・情報処理]

accel アクセル(加速器, 加速ペダル)
(あくせる) [IP・自動車]

accelerated aging 人工時効(じん
こうじこう) [学術・採鉱冶金]/促進老
化(そくしんろうか) [K6200・ゴム]

accelerated aging test 促進老化試
験(そくしんろうかしけん) [B0116・
パッキン] [IP・プラント] [学術・化
学]

accelerated aging tester 老化試
験装置(ろうかしけんそうち)
[Z0109・粘着テープ]

Accelerated Carrier Return 加速
式キャリアー復帰機構(かそくしき
やりやーふーききこう) [IBM・情報
処理]

accelerated charging 短時間充てん(ガス圧点検法)[たんじかんじゅうてん] [学術・電気]

accelerated curing 促進養生[そくしんようじょう] [A0203・コンクリート]

accelerated draft 加速通風[かそくつうふう] [学術・船舶]

accelerated hot water heating 加速温水暖房[かそくおんすいだんぱう] [学術・機械]

accelerated motion 加速度運動[かそくどうんどう] [IP・サイエンス]

accelerated particle 加速粒子[かそくりゅうし] [学術・原子力]

accelerated phosphorescence 輝尽(りん光の)[きじん] [学術・分光]

accelerated test 加速試験[かそくしけん] [Z8115・信頼性]/人工促進試験[じんこうそくしんしけん] [IP・プラント] [K6900・プラ/促進試験[そくしんしけん] [IP・プラント]

accelerated weathering 促進耐候試験[そくしんたいこうしけん] [K5500・塗料]

accelerated weathering machine 促進耐候試験機[そくしんたいこうしけんき] [K5500・塗料]

accelerated weathering test 加速風化試験[かそくふうかしけん] [IP・プラント] [Z1013・防せい]/促進耐候試験[そくしんたいこうしけん] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学]/促進耐候性試験[そくしんたいこうせいしけん] [H0201・アルミ]/促進老化学試験[そくしんろうがかしけん] [IP・プラント]

accelerated yellowness 促進黄色度[そくしんおうしょくど] [K5500・塗料]

accelerator アクセレータ(加速器)[あくせれーた] [IP・自動車]

accelerate-stop distance 加速停止距離[かそくていしきょり] [学術・航空]

accelerating 加速[かそく] [C0401・シー・記]/増速(ぞうそく) [C0401・シー・記]

accelerating ability 加速能力[かそくのうりょく] [D0102・自動車]

accelerating agent 急結剤[きゅうけつざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築]/急結材[きゅうけつざい] [学術・土木]/促進剤[そくしんざい] [IP・プラント]/硬化促進剤[こうかそくしんざい] [IP・プラント] [L0207・纖維染色]/促染剤[そくせんざい] [学術・化学]

accelerating chamber 加速箱[かそくばこ] [学術・原子力]

accelerating curve 加速度曲線[かそくどきょくせん] [学術・電気]

accelerating electrode 加速電極[かそくてんきょく] [C7102・電子管] [学術・原子力] [学術・電気]

accelerating grid 加速格子[かそくこうし] [学術・電気]

accelerating jet アクセレーティング・ジェット[あくせれーていんぐじえっと] [IP・自動車]

accelerating pump 加速ポンプ[かそくぼんぷ] [B0110・内燃] [IP・自動車] [学術・航空]

accelerating pump jet 加速ジェツ

ト[かそくじえっと] [B0110・内燃]

accelerating resistance 加速抵抗[かそくていこう] [IP・自動車]

accelerating system 加速系統[かそくけいとう] [B0110・内燃]

accelerating test 促進試験[そくしんしけん] [学術・建築]

accelerating tube 加速管[かそくかん] [学術・原子力]

accelerating voltage 加速電圧[かそくてんあつ] [学術・原子力]

accelerating well アクセレーティング・ウェル[あくせれーていんぐうゐる] [IP・自動車]/加速用燃料室[かそくようねんりょうしつ] [学術・航空]/加速用燃料室(自動車)[かそくようねんりょうしつ] [学術・機械]

acceleration 加速[かそく] [IP・プラント] [IP・自動車]/加速度[かそくど] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]/促進[そくしん] [IP・プラント]

acceleration amplitude 加速度振幅[かそくどしんぶく] [学術・地震]

acceleration constant 加速定数(回転数)[かそくていすう] [学術・電気]

acceleration factor 加速係数[かそくけいすう] [Z8115・信頼性]/加速度倍數[かそくどばいすう] [学術・航空]

acceleration governor 加速度ガバナ[かそくどがばな] [B0127・火発]

acceleration lane 加速車線[かそくしやせん] [IP・サイエンス]

acceleration limiter 加速制限器[かそくせいげんき] [B0128・火発]

acceleration of free fall 重力加速度[じゅうりょくかそくど] [IP・サイエンス]

acceleration of gravity 重力の加速度[じゅうりょくのかそくど] [学術・計測] [学術・地震]

acceleration pickup 加速度ピックアップ[かそくどびくくあっぷ] [B0153・振動]

acceleration potential 加速度ポテンシャル[かそくどぼてんしやう] [学術・航空] [学術・物理]

acceleration pump 加速ポンプ[かそくぼんぷ] [B0110・内燃]

acceleration relay 加速度リレー[かそくどれい] [B0127・火発]

acceleration resistance 加速抵抗[かそくていこう] [E4001・鉄道]

acceleration - root - mean square 自乗平均加速度[じじょうへいきんかそくど] [IP・宇宙技術]

acceleration seismograph 加速度地震計[かそくどしんしけい] [学術・地震]

acceleration seismograph apparatus 感震計[かんしんけい] [B0129・火発]

acceleration setter 加速度設定器[かそくどせっていき] [B0127・火発]

acceleration test 加速試験[かそくしけん] [学術・航空]

acceleration time 加速時間[かそくじかん] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

acceleration time constant of unit 回転部時定数[かいてんぶじていすう] [B0119・水車]

acceleration vibrograph 加速度振動計[かそくどしんどうけい] [学術・地震]

acceleration voltage 加速電圧[かそくてんあつ] [学術・電気]

acceleration zero to peak ゼロからピークの加速度[ぜろからびーくの加そくど] [IP・宇宙技術]

accelerator アクセル[あくせる] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/アクセルレータ(あくせれーたー) [IP・プラント]/アクセルレータ(加速ペダル)[あくせれーた] [IP・自動車]/加速器[かそくき] [学術・原子力] [学術・電気]/加速装置[かそくそうち] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・機械] [学術・物理]/加速電極[かそくてんきょく] [学術・電気]/急結剤[きゅうけつざい] [IP・プラント] [学術・建築]/急結材[きゅうけつざい] [学術・土木]/硬化促進剤[こうかそくしんざい] [A0203・コンクリート]/(加硫の)促進活性剤[かそくしんかっせいざい] [IP・プラント]/促進剤[そくしんざい] [IP・サイエンス] [学術・動物]/促染剤[そくせんざい] [学術・化学]/粒子加速器(りゅうしそくき) [学術・電気]/粒子加速器(りゅうしそくき) [学術・原子力]

accelerator activator 促進活性剤[そくしんかっせいざい] [K6200・ゴム]

accelerator for plaster 促進剤[そくしんざい] [R9200・せっこう]

accelerator lever アクセレータレバー(加速レバー)[あくせれーたればー] [IP・自動車]

accelerator nerve 促進神経[そくしんしんけい] [IP・サイエンス]

acceleration of hardening 急硬剤[きゅうこうざい] [学術・建築]

accelerator pedal アクセルペダル(加速ペダル)[あくせねだる] [IP・自動車]/加速ペダル[かそくべだる] [IP・自動車] [学術・機械]

accelerator pedal bracket 加速ペダルブラケット[かそくべだるぶらけっと] [IP・自動車]

accelerator pedal joint 加速ペダルヒンジ[かそくべだるひんじ] [IP・自動車]

accelerator pedal lever 加速ペダルレバー[かそくべだるればー] [IP・自動車]

accelerator pump 加速ポンプ[かそくぼんぷ] [学術・機械] [学術・航空]

accelerator pump delivery ball valve 加速ポンプインレットチェックボール(加速ポンプ吸込逆止弁)[かそくぼんぷいんれつとちえいっくぼー] [IP・自動車]

accelerator pump discharge nozzle 加速ポンプディスチャージノズル(加速ポンプ噴出ノズル)[かそくぼんぷでいすちやーじのすう] [IP・自動車]

accelerator pump lever 加速ポンプレバー[かそくぼんぷればー] [IP・自動車]

accelerator pump piston 加速ポンプピストン[かそくぼんぷすとん] [IP・自動車]

accelerator pump rod 加速ポンプロッド[かそくぽんぷろっど] [IP・自動車]

accelerator pump spring guide 加速ポンプスプリングガイド[かそくぽんぷすぷりんぐがいど] [IP・自動車]

accelerator-pump system 加速系統[かそくけいとう] [B0110・内燃]

accelerograph 加速度計[かそくどけい] [学術・地震]

accelerometer 加速度計[かそくどけい] [IP・サイエンス] [IP・宇宙技術] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]

accent アクセント[あくせんとう] [IP・サイエンス]

accentuator エンファシス回路[えんふあしすかいろう] [学術・電気]

accentus 強調の虚偽[きょうちやうのきょぎ] [学術・論理]

accept 受諾する[じゅだくする] [IBM・情報処理]

acceptability アクセプタビリティ[あくせふたびりてい] [IP・情報処理]/受諾性[じゅだくせい] [IP・プラント]/受諾できること[じゅだくできること] [IP・プラント]/受容性[じゅようせい] [IP・プラント]

acceptability limit 許容限[きようげん] [B0153・振動]

acceptable concentration 許容濃度[きようのうど] [IP・エネルギー]

acceptable environmental limit 環境容量[かんきやうようりょう] [IP・公害]

acceptable quality level AQL[えいけいある] [IP・プラント]/許容品質レベル[きようひんしつれべる] [IP・プラント]/合格品質基準[ごうかくひんしつきじゅん] [IP・プラント]/合格品質水準[ごうかくひんしつすいじゅん] [IP・プラント] [学術・統計数学]

acceptable quality level(AQL) AQL[えいけいある] [Z8101・品質]/合格品質水準[ごうかくひんしつすいじゅん] [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・航空]

acceptable reliability level(ARL) ARL[えいあーるえ] [Z8115・信頼性]/許容信頼度水準[きようしんらいどいじゅん] [IP・情報処理]/合格信頼性水準[ごうかくしんらいせいすいじゅん] [Z8115・信頼性]

acceptable system 合格システム[ごうかくしすてむ] [IP・情報処理]

acceptance 受入れ[うけいれ] [IP・プラント]/受取り[うけとり] [IP・プラント]/接收[けんしゅう] [IP・プラント]/合格[ごうかく] [IP・プラント] [Z8101・品質]/受諾[じゅだく] [IBM・情報処理]/受理[じゅり] [IP・プラント]/承諾[しやうだく] [IP・プラント]/同意[どうい] [IP・プラント]/手形の引受け[ひきうけ] [IP・プラント]/容認[ようにん] [IP・プラント]

acceptance certificate 検収証明書[けんしゅうしやうめいしょ] [IP・プラント]

acceptance coefficient 合格判定係数[ごうかくはんていけいすう] [Z8101・品質]

acceptance criteria 受入れ基準[うけいれきじゅん] [IP・マイクロエレクトロニクス]

acceptance inspection 受入れ検査[うけいれけんさ] [Z8101・品質]/受入れ検査[うけいれけんさ] [IP・プラント]/受入検査[うけいれけんさ] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・統計数学]/受渡し検査[うけわたしけんさ] [IP・プラント]/受渡検査[うけわたしけんさ] [C1002・電子測]

acceptance line 合格線[ごうかくせん] [学術・統計数学]

acceptance number 合格判定個数[ごうかくはんていこすう] [IP・マイクロエレクトロニクス] [Z8101・品質] [学術・統計数学]

acceptance test 受入れ試験[うけいれしけん] [B0119・水素]/受入れ試験[うけいれしけん] [学術・物理]/受入試験[うけいれしけん] [IP・情報処理] [学術・電気]/受け取り試験[うけとりしけん] [B0130・火災]/受取試験[うけとりしけん] [IP・プラント] [学術・機械]/受渡検査[うけわたしけんさ] [C1002・電子測]/受領試験[じゅりょうしけん] [IP・宇宙技術]

acceptance tolerance 検定公差[けんていこうさ] [K0211・分析]

acceptance value 合格判定値[ごうかくはんていち] [Z8101・品質]

accepted product 合格品[ごうかくひん] [IP・プラント] [IP・情報処理]

accepter level 受容単位[じゅようじゅんい] [学術・物理]

accepting 端末受信[たんまつじゅしん] [IBM・情報処理]

accepting bank (L/Cの)引受銀行[ひきうけぎんこう] [IP・プラント]

accepting station 受信端末[じゅしんたんまつ] [IBM・情報処理]

acceptor アクセプタ[あくせふた] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]

アクセプタ(半導体)[あくせふた] [学術・電気]/電圧アクセプター[あくせふたな] [IP・プラント]/受け器[うけが] [IP・プラント] [学術・化学]/受諾者[じゅだくしゃ] [IP・プラント]/(化)受容体[じゅようたい] [IP・プラント]/受容体[じゅようたい] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・動物] [学術・分光]/手形引受人[てがたひきうけにん] [IP・プラント]

acceptor impurity アクセプタ不純物[あくせふたふじゅんぶつ] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]

acceptor level アクセプタ準位[あくせふたじゅんい] [C5600・電子通]/受容準位[じゅようじゅんい] [IP・サイエンス]

access アクセス[あくせす] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/入口[いりぐち] [IP・プラント]/(書類の)閲覧[えつらん] [IP・プラント]/空間[くうかん] [IP・プラント]/(接近や立入りの)権利[けんり] [IP・プラント]/接近[せっきん] [IP・プラント]/接近方法[せっきんほうほう] [IP・プラント]/立入り[たちいり] [IP・プラント]/立入り用[たちいりよう] [IP・プラント]/呼出し[よびだし] [IP・情報処理]/呼出す[よびだす] [IP・情報処理]

access area (通路, 階段, 作業台などの)アクセスエリア[あくせすえりあ]

[IP・プラント]/保守用区域[ほしゅようくいき] [IP・プラント]

access arm アクセスアーム[あくせすあーむ] [C6230・情報] [IBM・情報処理]

accessary アクセサリ[自動車付属品][あくせさり] [IP・自動車]/役物[やくもの] [A0201・建築用内外装]

access control アクセス管理[あくせすかんり] [IBM・情報処理]/アクセス制御[あくせすせいぎよ] [IP・情報処理]

access control key アクセス制御キー[あくせすせいぎよきー] [IP・情報処理]

access control lock アクセス制御錠[あくせすせいぎよじょう] [IP・情報処理]

access control mechanism アクセス管理機構[あくせすかんりきこう] [IBM・情報処理]

access control procedure アクセス制御手続き[あくせすせいぎよてつづき] [IP・情報処理]

access control section アクセス制御節[あくせすせいぎよせつ] [IP・情報処理]

access control word(ACW) アクセス制御語[あくせすせいぎよご] [IP・情報処理]

access door アクセスドア[あくせすどあ] [IP・プラント]/改め口[あらためぐち] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築]/検査ふた[くらんきやうせむ箱ふた] [けんしんふた] [学術・船舶]/点検穴[てんけんあな] [IP・サイエンス]/点検口[てんけんぐち] [W0108・航空]/点検扉[てんけんとびら] [IP・プラント]/点検窓[てんけんまど] [学術・航空]

access function アクセス関数[あくせすかんすう] [IP・情報処理]

access hole アクセスホール[あくせすほー] [IP・自動車]/交通孔[こうつうこう] [F0012・造船船工]

access holes アクセスホール[あくせすほー] [IP・プラント]

accessibility アクセシビリティ[あくせしびりてい] [IP・プラント]/アクセス可能性[あくせすかのうせい] [IP・情報処理]/接近性[せっきんせい] [IP・プラント]/近づきやすさ[ちかづきやすさ] [IP・プラント]/近寄りやすさ[ちかよりにやすさ] [学術・船舶]

accessible emission level ばく(曝)放出レベル[ひばくほうしゅつれべる] [C6801・レーザ安全]

accessible emission limit(AEL) ばく(曝)放出限界[ひばくほうしゅつげんか] [C6801・レーザ安全]

accession 受入[うけいれ] [学術・図書館]/受入れる[うけいれる] [学術・図書館]

accession(s) list 受入簿[うけいれはふ] [学術・図書館]

accession arrangement 受入順配置[うけいれじゅんはいち] [学術・図書館]

accession assistant 受入係員[うけいれかりん] [学術・図書館]

accession book 図書原簿[としよげんぼ] [学術・図書館]

accession book of periodicals 雑誌受入簿(ごっしうけいれほ) [学術・図書館]
accession date 受入日付(うけいれひづけ) [学術・図書館]
accession department 受入部(係)(うけいれふ) [学術・図書館]
accession division 受入係(部)(うけいれがかり) [学術・図書館]
accessioning 受入作業(うけいれさぎょう) [学術・図書館]
accession number 受入番号(うけいればんごう) [学術・図書館]
accession order 受入順(うけいれじゅん) [学術・図書館]
accession record 受入簿(うけいれほ) [学術・図書館]
accessions 増加図書(ぞうかとしょ) [学術・図書館]
accessions catalogue 受入順目録(うけいれじゅんもくろく) [学術・図書館]
accessions register 図書原簿(としよげんぼ) [学術・図書館]
access-key organization アクセス・キー編成(あくせすきーへんせい) [IP・情報処理]
access line アクセス回線(あくせすかいせん) [IBM・情報処理]
access management アクセス管理(あくせすかんり) [IP・情報処理]
access mechanism アクセス機構(あくせすきこう) [IBM・情報処理]
access method アクセス法(あくせすほう) [IP・情報処理]/アクセス方式(あくせすほうしき) [IBM・情報処理]
access method control block (ACB) アクセス方式制御ブロック(あくせすほうしきせいぎよぶろっく) [IBM・情報処理]
access method executor アクセス方式実行プログラム(あくせすほうしきじっこうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
access method routines アクセス方式ルーチン(あくせすほうしきるーちん) [IBM・情報処理]
access method selection アクセス方式の選択(あくせすほうしきのせんたく) [IBM・情報処理]
Access Method Services アクセスメソッドサービス(あくせすめそどさーびす) [IP・情報処理]
access method services (AMS) アクセス方式サービス(あくせすほうしきさーびす) [IP・情報処理]/アクセス方式サービス(プログラム)(あくせすほうしきさーびす) [IBM・情報処理]
access mode アクセス方式(あくせすほうしき) [IP・情報処理]/アクセスモード(あくせすもーど) [IBM・情報処理]
access time アクセス時間(あくせすじかん) [IP・情報処理]
accessor アクセス機構(あくせすきこう) [IBM・情報処理]
accessor control アクセス制御機構(あくせすせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
accessor controller アクセス制御機構(あくせすせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
accessories 付属品(ふぞくひん)

[学術・電気]/補機(ほき) [W0109・航空]
accessories for piping 配管付属品(はいかんふぞくひん) [IP・プラント]
accessory アクセサリー(自動車付属品)(あくせさり) [IP・自動車]/アクセサリー(あくせさりー) [IP・プラント]/[法]従犯(じゅうはん) [IP・プラント]/装備品(そうびひん) [D6201・フォーク]/付属品(ふぞくひん) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]/付属品(ふぞくぶつ) [IP・プラント]/補機(ほき) [IP・プラント] [学術・航空]
accessory... 類質——(形)[るいしつ] [学術・地震]
accessory (ACCY) 付属品(ふぞくひん) [学術・機械]/補機(ほき) [IP・機械設計]
accessory bud 副芽(ふくか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
accessory calyx 外がく(いがく) [学術・植物]
accessory cell 副細胞(ふくさいほう) [学術・植物]/副葉(ふくしつ) [学術・動物]/補助細胞(ほじょさいほう) [学術・動物]
accessory chromosome 副染色体(性染色体・過剰染色体に同じ)(あくせんしよくたい) [学術・遺伝]
accessory compartment 装置室(そうちしつ) [W0108・航空]
accessory gear 補機駆動装置(ほきどうそうち) [学術・航空]
accessory gearbox 補機歯車装置(ほきはぐるまそうち) [W0109・航空]
accessory gland 付属腺(ふぞくせん) [IP・サイエンス]/付属腺(ふぞくせん) [学術・動物]
accessory nerve 第11脳神経(だいじゅういちのうしんけい) [IP・サイエンス]/副神経(ふくしんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
accessory nucleus 付帯核(ふたいかく) [学術・遺伝]
accessory plate 付帯核板(ふたいかくばん) [IP・遺伝]
accessory structures 付属施設(ふぞくしせつ) [学術・建築]
access panel アクセスパネル(あくせすぱねる) [IP・プラント]/点検窓(てんけんまど) [学術・航空]/点検用パネル(てんけんようばねる) [IP・プラント]
access path アクセス経路(あくせすけいろ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
access right アクセス権(あくせすけん) [IP・情報処理]
access road 取付け道路(とりつけどうろ) [IP・プラント]/取付け道路(とりつけどうろ) [学術・土木]/連絡道路(れんらくどうろ) [IP・プラント]
access time アクセス時間(あくせすじかん) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/アクセス・タイム(あくせすたいむ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]/出入り時間でいりじかん [IP・プラント]/呼出し時間(よびだしじかん) [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測]/呼出時間(電子計算機)(よびだしじかん) [学術・電気]

access to~ 接近して(い) [せっきんして(い)] [IP・機械設計]
access to shelves 開架(かいか) [学術・図書館]
accessway 取付け道路(とりつけどうろ) [IP・プラント]/連絡道路(れんらくどうろ) [IP・プラント]
accidence 偶有性(ぐうゆうせい) [学術・論理]
accidents 偶有性の虚偽(ぐうゆうせいのきょぎ) [学術・論理]
accident 偶発事故(ぐうはつじこ) [IP・プラント]/偶有性(分類学)(ぐうゆうせい) [学術・図書館]/故障(こしょう) [IP・プラント]/災害(さいがい) [IP・プラント] [学術・船舶]/事故(じこ) [IP・プラント] [学術・船舶]/事故(奇禍)(じこ) [IP・自動車]/人災(じんさい) [IP・エネルギー]
accidental... 異質——(いしつー) [学術・地震]
accidental coincidence 偶然の一致(ぐうぜんのかいじ) [学術・物理]/偶然の一致(ぐうぜんのかち) [学術・物理]/偶然の同時(ぐうぜんどうじ) [学術・原子力]/偶然の同時計数(ぐうぜんどうじけいすう) [学術・原子力]
accidental degeneracy 偶然縮退(ぐうぜんしゆくたい) [学術・分光]
accidental discharge 事故時放出(じこじはうしゅつ) [IP・公害]
accidental error 偶然誤差(ぐうぜんごさ) [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/偶然誤差(測量)(ぐうぜんごさ) [学術・土木]/偶然誤差(ぐうはつごさ) [IP・プラント]
accidental exposure 事故時被ばく(じこじびばく) [学術・原子力]
accidental fire 事故による火事(じこによるかじ) [IP・プラント]/失火(しつか) [IP・プラント] [学術・建築]
accidental homicide 過失致死(かじつちし) [IP・プラント] [IP・公害]
accidental loss 事故による損失(じこによるそんしつ) [IP・プラント]
accidental maintenance 事故修保(じこしほう) [B0130・火災]
accidental predisposition 偶然前期解離(ぐうぜんぜんきかいり) [学術・分光]
accident-based analysis 事故ベース解析(じこベースかいせき) [IP・情報処理]
accident beyond control 不可抗力事故(ふかこうりきじこ) [IP・プラント]
accident causation theory 事故因果関係理論(じこいんがかんけいりろん) [IP・情報処理]
accident cost 災害コスト(さいがいこうす) [IP・化学工学]/事故費用(じこひよう) [IP・情報処理]
accident data collection system 事故データ収集システム(じこデータしゅうじゅうしすてむ) [IP・情報処理]
accident frequency rate 災害度数率(さいがいどうすうりつ) [IP・サイエンス]
accidentia 偶有性(ぐうゆうせい) [学術・論理]

accident insurance 災害保険(さいがいほけん) [IP・プラント]/傷害保険(しょうがいほけん) [IP・プラント]
accident liability 事故責任(じこせきにん) [IP・情報処理]
accident loss 事故損失(じこそんしつ) [IP・情報処理]
accident prevention 災害防止(さいがいぼうし) [IP・プラント]/事故防止(じこぼうし) [IP・プラント]/事故予防(じこよぼう) [IP・情報処理]/防災(ぼうさい) [IP・プラント]
accident rate 障害率(しょうがいりつ) [IP・化学工学]
accident rate analysis 事故率解析(じこりつかいせき) [IP・情報処理]
accident report 事故報告書(じこほうこくしょ) [IP・情報処理] [学術・航空]
accident risk 事故リスク(じこすく) [IP・情報処理]
accident risk assessment 事故リスク・アセスメント(じこすくあせすめんと) [IP・情報処理]
accident risk control analysis 事故リスク制御解析(じこすくせいぎよかいせき) [IP・情報処理]
accident severity 事故のきびしさ(じこのきびしさ) [IP・情報処理]
accident severity prediction equation 事故システム・モデル(じこしすてむでる) [IP・情報処理]
accident severity rate 災害強度率(さいがいきょうどりつ) [IP・サイエンス]
accident warning audible signal 発報信号(はっばうしんごう) [E3013・鉄道]
accident warning flash signal 発光信号(はっこうしんごう) [E3013・鉄道]
accident warning signal 特殊信号(とくしゅしんごう) [E3013・鉄道]
a.c.circuit 交流回路(こうりゅうかいり) [学術・電気]
ac circuit 交流回路(こうりゅうかいり) [IP・プラント]
acclimation 環境順化(かんきょうじゅんか) [IP・遺伝]/気候順化(きこうじゅんか) [学術・気象]/風土順化(ふうどじゅんか) [IP・サイエンス]
acclimatization 環境順化(かんきょうじゅんか) [学術・遺伝]/気候順化(きこうじゅんか) [学術・気象]/気候順応(きこうじゅんのう) [IP・プラント] [学術・建築]/じゅんぞ(発酵) [じゅんち] [学術・化学]/順業(じゅんぎょう) [IP・プラント]/新環境順応(しんかんきょうじゅんのう) [IP・プラント]/風土順化(ふうどじゅんか) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ac coil method 交流コイル法(こうりゅうこいるほう) [IP・プラント]
accommodation 居住設備(きょじゅうせつび) [学術・船舶]/順応(じゅんのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/調節(ちようせつ) [C6801・レザ安全]/調節(目的) [ちようせつ] [学術・物理]
accommodation (of eye) 調節作用(眼の) (ちようさつぎよう) [IP・サイエンス]
accommodation coefficient 適応係数(てきおうけいすう) [学術・化学]

[学術・物理]
accommodation deck 居住甲板(きょじゅうこうばん) [学術・船舶]
accommodation factor 熱応係数(ねつてきおうけいすう) [Z8126・真空基礎]
accommodation ladder 船側はしご(せんそくはしご) [F0013・造船外ぎ]/船側ハシゴ(せんそくはしご) [学術・船舶]
accommodation plan 居室配置図(きょしつはいちず) [学術・船舶]
accommodation space 居住区(きょじゅうく) [F0010・造船船舶]/居住区域(きょじゅうくいき) [学術・船舶]
a.c. commutator machine 交流整流子機(こうりゅうせいりゅうしき) [学術・電気]
a.c. commutator motor 交流整流子電動機(こうりゅうせいりゅうしでんどうき) [学術・電気]
accommodations 収容施設(しゅうようしせつ) [IP・プラント]/宿泊設備(しゅくはくせつび) [IP・プラント]
accompany 伴う(～を) [ともなう] [IP・機械設計]
accompanying drawing 添付図面(てんぷじめん) [IP・プラント]
accord and satisfaction 代物弁済(だいぶつせんさい) [IP・プラント]
accordion アコーディオン(あこーでいおん) [IP・プラント]/アコーディオン仕切り(あこーでいおんしきり) [IP・プラント]/折畳式間仕切り(おりたたみしましきり) [IP・プラント]
accordion partition アコーディオン(あこーでいおん) [IP・プラント]/アコーディオン仕切り(あこーでいおんしきり) [IP・プラント]
a.c. corrosion 交流腐食(こうりゅうふしょく) [学術・電気]
accoucheur 産科医(さんかい) [IP・サイエンス]
account アカウント(あかうんと) [IP・プラント]/会計(かいけい) [IP・プラント]/勘定(かんじょう) [IP・プラント]/(金額の)計算書(けいさんしょ) [IP・プラント]/口座(こうざ) [IP・プラント]/貸借勘定(たいしやくかんじょう) [IP・プラント]
accountability 責任能力(せきにんのうりょく) [IBM・情報処理]
accountant 会計係(かいけいがかり) [IP・プラント]/会計士(かいけいし) [IP・プラント]/計理士(けいりし) [IP・プラント]
account code アカウントコード(あかうんとこーど) [IP・プラント]/経理コード(けいりこーど) [IP・プラント]
account for ～(を)説明(する) (せつめい) [IP・機械設計]
accounting アカウンティング(あかうんていんぐ) [IP・情報処理]/会計(かいけい) [IP・プラント]/会計学(かいけいがく) [IP・プラント]/会計処理(かいけいしり) [IP・プラント]/課金処理(かきんしり) [IP・情報処理]/経理(けいり) [IP・プラント]
accounting application program 診療会計プログラム(しんりょうかいけいぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
accounting exit-routine 会計出口ルーチン(かいけいでぐちるーちん)

[IBM・情報処理]
accounting information 会計情報(かいけいじょうほう) [IBM・情報処理]
accounting machine 会計機(かいけいき) [B0117・事務機] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/会計機械(かいけいきかい) [B0117・事務機]
accounting machine tabulator 作表機(さくひょうき) [IP・情報処理]
accounting method 会計方法(かいけいほうほう) [IP・プラント]
accounting number アカウント番号(あかうんとばんごう) [IP・情報処理]
accounting routine 会計ルーチン(かいけいるーちん) [IBM・情報処理]
accounting service meter 取引用計器(とりひきようけいき) [IP・プラント]
accounting system 会計システム(かいけいしすてむ) [IP・情報処理]
account number 会計番号(かいけいばんごう) [IBM・情報処理]/客先番号(きやくさきばんごう) [IBM・情報処理]/口座番号(こうざばんごう) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
account payable 買掛金(かいかけきん) [IP・プラント]/債務勘定(さいむかんと) [IP・プラント]/支払勘定(しはらいかんじょう) [IP・プラント]/未払金(みはらいきん) [IP・プラント]
account receivable 受取勘定(うけとりかんじょう) [IP・プラント]/売掛金(うりかけきん) [IP・プラント]/債権勘定(さいけんかんじょう) [IP・プラント]
account room 帳場(ちやうば) [学術・建築]
AC coupled flip-flop AC結合フリップフロップ(えーもーけつごうふりつぷふろつぷ) [IP・情報処理]
AC coupling 交流結合(こうりゅうけつごう) [IP・情報処理]
accredited library school ALA認定図書館学校(えーるえーにんていとしよかんがっこう) [学術・図書館]
accretion 付着(ふちゃく) [学術・天文]/併合成長(へいごうせいちやう) [学術・気象]/ペコ(ぺこ) [学術・探鉱冶金]
accretionary lapilli 火山豆石(かざんまめいし) [学術・地質]
accretion beach たい積海岸(たいせきかいがん) [IP・プラント]
accretion of ice 着氷(ちやくひょう) [IP・サイエンス]
accumulator アクムレータ(あきゅむれーた) [IP・自動車]
accumulate 累算する(るいさんする) [IBM・情報処理]
accumulated 累積値(るいせきち) [IP・機械設計]
accumulated dose 集積線量(しゅうせきせんりやう) [Z4001・原子力]/蓄積線量(ちくせきせんりやう) [IP・エネルギー] [学術・計測] [学術・原子力]
accumulated error 累積誤差(るいせきごさ) [IP・機械設計]
accumulated evaporimeter 積算蒸発計(せきさんしやうはつけい) [学術・気象]
accumulated inaccuracy 累積誤差

〔るいせきごさ〕 [IP・機械設計]
accumulated temperature 積算温度〔せきさんおんど〕 [学術・気象]
accumulation program levels, additional 累算プログラム・レベル追加機構〔るいさんぷろぐらむれべるついかこう〕 [IBM・情報処理]
accumulating reproducer 集団複写集計穿孔機〔しゅうだんふくしゃしゅうけいせんこうさ〕 [IBM・情報処理]
accumulating totals 累計〔るいけい〕 [IBM・情報処理]
accumulation たい積〔たいせき〕 [IP・プラント] たい積物〔たいせきぶつ〕 [IP・プラント] / 蓄積〔ちくせき〕 [IP・プラント] / 累算〔るいさん〕 [IBM・情報処理] / 累積〔るいせき〕 [IP・プラント]
accumulation (of petroleum) 集積〔石油の〕〔しゅうせき〕 [M0102・鉱山]
accumulation layer 蓄積層〔ちくせきそう〕 [学術・電気]
accumulation of freight 滞貨〔たいか〕 [IP・プラント]
accumulation point 集積点〔しゅうせきてん〕 [IP・サイエンス] [学術・数学]
accumulation principle 蓄積原理〔ちくせきげんり〕 [学術・電気]
accumulation test 蓄気試験〔ちくきしけん〕 [学術・船舶]
accumulative error in n convolution 歯すじのn回転誤差〔はすじのnかいてんごさ〕 [B0174・歯切]
accumulative gash spacing error みぞの累積分割誤差〔みぞのるいせきぶんかつごさ〕 [B0174・歯切]
accumulative pitch error 累積ピッチ誤差〔るいせきぴっちごさ〕 [B0102・歯車]
accumulator アキュムレータ〔あきゅむれーた〕 [A8403・ショベル車] [B0118・油圧] [B0131・ポンプ] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [W0105・航空] [学術・機械] [学術・船舶] / アキュムレータ〔あきゅむれーたー〕 [IP・プラント] [学術・化学] / 圧縮空気タンク〔あひしゅくくうきたんく〕 [B0119・水車] [IP・プラント] / 蓄圧器〔ちくあつき〕 [IP・プラント] [W0105・航空] [学術・航空] / 蓄圧室〔ちくあつきしつ〕 [B0110・内燃] / 蓄電池〔ちくでんち〕 [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理] / 蓄熱器〔ちくねつぎ〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 二次電池〔にじでんち〕 [IP・プラント] [学術・電気] / 累算器〔るいさんき〕 [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気] / 累算機構〔るいさんきこう〕 [IBM・情報処理]
accumulator injection pump 蓄圧式噴射ポンプ〔ちくあつきふんしゃぽんぷ〕 [B0110・内燃]
accumulator injection system 蓄圧式噴射方式〔ちくあつきふんしゃぽうしき〕 [B0110・内燃]
Accumulators (4 additional) 追加アキュムレータ〔4個〕〔ついかあきゅむれーたー〕 [IBM・情報処理]

accumulator type blow molding machine アキュムレータ式ブロー成形機〔あきゅむれーたーしきぶろーせいけいき〕 [K6900・プラ]
accuracy アキュラシー〔あきゅらしー〕 [IP・プラント] / 精度〔かくど〕 [C1002・電子測] / 正確さ〔せいかくさ〕 [IP・情報処理] [K0211・分析] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・数学] [学術・地震] [学術・電気] [学術・統計数学] [学術・分光] / 正確さ〔精度〕〔せいかくさ〕 [IP・自動車] / 精確さ〔せいかくさ〕 [IP・プラント] / 正確度〔せいかくど〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / 正確率〔せいかくりつ〕 [学術・計測] / 精度〔せいど〕 [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理] / 精度〔測量〕〔せいど〕 [学術・土木]
accuracy control character 正確度制御文字〔せいかくどせいぎもじ〕 [IBM・情報処理]
accuracy control system 正確度制御システム〔せいかくどせいぎよしすてむ〕 [IP・情報処理]
accuracy of fuel oil consumption 表示油消費量〔ひょうしゆりょうせいど〕 [B0133・燃焼]
accuracy of thread ねじ部の精度〔ねじぶのせいど〕 [B0176・ねじ加工工具]
accurate limit (to) 精度高い限度内〔にせいどたかいげんどうない〕 [IP・機械設計]
accurately defined system (ADS) 正確に定義づけられたシステム〔せいかにてぎづけられたしすてむ〕 [IP・情報処理]
accurate measuring instruments 精密測定装置〔せいみつそくていそうち〕 [IP・機械設計]
accurate spindle 精密スピンドル〔せいみつすびんど〕 [IP・機械設計]
ACCY (Accessory) 付属品〔ふそくひん〕 [学術・航空] / 補機〔ほき〕 [学術・航空]
AC-DC dual current electric locomotive 交直流電気機関車〔こうちよくりゅうでんきかんしゃ〕 [E4001・鉄道]
AC-DC dual current electric railcar 交直流電車〔こうちよくりゅうでんしゃ〕 [E4001・鉄道]
ac-dc motor 交直両用電動機〔こうちよくりょうようでんどうき〕 [IP・プラント] / 交直両用モーター〔こうちよくりょうようもーたー〕 [IP・プラント]
a.c.-d.c. receiver 交直両用受信機〔こうちよくりょうようじゅしんき〕 [学術・電気]
ac-dc receiver 交直両用受信機〔こうちよくりょうようじゅしんき〕 [IP・プラント]
AC/DC ringing 交直流呼出し方式〔こうちよくりゅうよびだしほうしき〕 [IBM・情報処理]
AC dynamo オルタネータ〔おるたねーた〕 [D0103・自動車] / 交流発電機〔こうりゅうはつでんき〕 [IP・自動車]
ACE (automatic calling equipment) 自動呼出装置〔じどうよびだしそうち〕 [IP・情報処理]
AC electric locomotive 交流電気

機関車〔こうりゅうでんきかんしゃ〕 [E4001・鉄道]
AC electric railcar 交流電車〔こうりゅうでんしゃ〕 [E4001・鉄道]
a.c.electromotive force 交流起電力〔こうりゅうきてんりょく〕 [学術・電気]
acenaphthene アセナフテン〔あせなふてん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
acenaphthenequinone アセナフテンキノン〔あせなふてんきのん〕 [IP・サイエンス]
acenaphthylene アセナフチレン〔あせなふちれん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
acentric... 無動原体 (形)〔むどうげんたい〕 [学術・遺伝]
acentric chromosome 無動原体染色体〔むどうげんたいせんしよくたい〕 [IP・遺伝]
acentric fragment 無動原体断片〔むどうげんたいだんぺん〕 [学術・遺伝]
acentric inversion 無動原体逆位〔むどうげんたいぎやくい〕 [学術・遺伝]
Acerata 無角類〔むかくるい〕 [学術・動物]
acetabulum 吸盤〔きゅうばん〕 [IP・サイエンス]
acetabulum 関節節〔かんせつかん〕 [学術・動物] / 吸盤〔きゅうばん〕 [学術・動物]
acetal アセタール〔あせたーる〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
acetaldehyde アセトアルデヒド〔あせとあーでひど〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
acetalization アセタール化〔あせたーるか〕 [IP・プラント]
acetalization machine アセタール化機〔あせたーるかき〕 [L0304・化繊機]
acetamide アセトアミド〔あせとあみど〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
acetanilide アセトアニリド〔あせとあにりど〕 [IP・サイエンス] [学術・化学] / アンチフェブリン〔あんちふえりん〕 [IP・サイエンス]
acetate アセテート〔あせたーと〕 [IP・サイエンス] / アセテート〔あせてーと〕 [L0204・繊維原料] / 酢酸エステル〔さくさんえすてーる〕 [IP・サイエンス] [学術・化学] / 酢酸塩〔さくさんえん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
acetate (Ac.) アセテート基〔あせてーとき〕 [IP・サイエンス]
acetate fabric アセテート織物〔あせてーとおりもの〕 [L0206・繊維織物]
acetate fiber アセテート繊維〔あせてーとふい〕 [学術・化学]
acetate film アセテートフィルム〔あせてーとふいむ〕 [学術・図書館]
acetate kinase アセテートキナーゼ〔あせたーときなーぜ〕 [IP・サイエンス]
acetate rayon アセテート人絹〔あせてーとじんけん〕 [IP・化学工学] / アセテートレーヨン〔あせてーとれーよん〕 [IP・サイエンス]
acetate silk アセテート人絹〔あせてーとじんけん〕 [IP・化学工学]

A

acethylene chloride 塩化アセチレン(えんかあせちれん) [IP・サイエンス]

acetic acid 酢酸(さくさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acetic acid bacteria 酢酸菌(さくさんきん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]

acetic acid fermentation 酢酸発酵(さくさんはっこう) [学術・植物]

acetic acid salt spray test 酢酸塩水噴霧試験(さくさんえんすいふんむしけん) [H0400・電気めっき] / 酢酸酸性塩水噴霧試験(さくさんさんせいえんすいふんむしけん) [H0201・アルミ]

acetic anhydride 無水酢酸(むすいさくさん) [学術・化学]

acetic bacteria 酢酸菌(さくさんきん) [学術・化学] [学術・植物]

acetic ester 酢酸エステル(さくさんえすてー) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

acetic fermentation 酢酸発酵(さくさんはっこう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

acetic orcein 酢酸オルセイン(さくさんおるせいん) [IP・遺伝]

acetimidoether アセトイミドエーテル(あせといみどえーてー) [IP・サイエンス]

acetoacetate decarboxylase アセトアセートデカルボキシラーゼ(あせとあせたーとでかるばきしらーぜ) [IP・サイエンス]

acetoacetic acid アセト酢酸(あせとさくさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acetoacetic ester アセト酢酸エステル(あせとさくさんえすてー) [学術・化学]

acetoacetyl coenzyme A thiolase アセトアセチルコエンチームAチオラーゼ(あせとあせちるこえんちーむえーちおらーぜ) [IP・サイエンス]

Acetobacter 酢酸菌(さくさんきん) [IP・サイエンス]

acetocarmine アセトカーミン(あせとかーみん) [IP・サイエンス] / 酢酸カーミン(さくさんカーミン) [IP・遺伝]

acetoin アセトイン(あせといん) [IP・サイエンス]

actol アセトール(あせとーる) [IP・サイエンス]

actolysis アセトリシス(あせとりしす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] / 酢化分解(さくかぶんかい) [IP・プラント]

acetone アセトン(あせとん) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]

acetone alcohol アセトアルコール(あせとんあるこーる) [IP・サイエンス]

acetone body アセトン体(あせとんたい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acetone butanol fermentation アセトブタノール発酵(あせとんぶたのーるはっこう) [IP・サイエンス]

acetone - butanol fermentation アセトブタノール発酵(あせとんぶたのーるはっこう) [IP・プラント] [学術・化学]

acetone cyanhydrin アセトシアンヒドリン(あせとんしあんひどりん)

[IP・サイエンス]

acetone-dicarboxylic acid アセトンジカルボン酸(あせとんじかるぼんさん) [IP・サイエンス]

acetone extract アセトン抽出物(あせとんちゅうしゅつぶつ) [IP・プラント]

acetone extraction アセトン抽出(あせとんちゅうしゅつ) [K6200・ゴム]

acetone fermentation アセトン発酵(あせとんはっこう) [IP・サイエンス]

acetone sugar アセトン糖(あせとんとう) [IP・サイエンス]

acetonitrile アセトニトリル(あせとにとりる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acetonuria アセトン尿(あせとんにょう) [IP・サイエンス]

acetophenone アセトフェノン(あせとふえんのん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acetoxime アセトキシム(あせとくしむ) [IP・サイエンス]

acetoxyl アセトキシル(あせとくしる) [IP・サイエンス]

acetoxylation アセトキシル化(あせとくしるか) [IP・プラント] / アセトキシ置換(あせとくしるちかん) [IP・プラント]

acetyl アセチル(あせちる) [IP・サイエンス]

acetyl (Ac.) アセチル基(あせちるき) [IP・サイエンス]

acetylacetone アセチルアセトン(あせちるあせとん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acetylacetone method アセチルアセトン法(あせちるあせとんほう) [IP・サイエンス]

acetylation アセチル化(あせちるか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] / アセチレーション(あせちるーしょん) [IP・プラント] / 酢化(さくか) [IP・プラント]

acetylator アセチレーター(あせちれーたー) [IP・プラント] / 酢化機(さくかき) [IP・プラント] [学術・化学]

acetyl cellulose アセチルセルロース(あせちるせるろーす) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] / 酢酸纖維素(さくさんせんいそ) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

acetyl chloride 塩化アセチル(えんかあせちる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acetylcholine アセチルコリン(あせちるこりん) [IP・サイエンス]

acetylcholine esterase アセチルコリンエステラーゼ(あせちるこりんえすてらーぜ) [IP・サイエンス]

acetyl coenzyme A アセチルコエンチームA(あせちるこえんちーむえー) [IP・サイエンス]

acetyl coenzyme A carboxylase アセチルコエンチームAカルボキラーゼ(あせちるこえんちーむえーかるばきしらーぜ) [IP・サイエンス]

acetyl coenzyme A hydrolase アセチルコエンチームAヒドロラーゼ(あせちるこえんちーむえーひどらーぜ) [IP・サイエンス]

acetyl coenzyme A synthetase

アセチルコエンチームAシンテターゼ(あせちるこえんちーむえーしんてたーぜ) [IP・サイエンス]

acetylene アセチレン(あせちれん) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]

acetylene black アセチレン・ブラック(あせちれんぶらっく) [IP・エネルギー] / アセチレンブラック(あせちれんぶらっく) [学術・化学]

acetylene gas アセチレンガス(あせちるんがす) [学術・土木]

acetylene gas generation アセチレン発生器(あせちれんはっせいき) [学術・機械]

acetylene gas generator アセチレン・ガス発生機(あせちるんがすはっせいき) [IP・自動車] / アセチレン発生器(あせちれんはっせいき) [Z3001・溶接] [学術・船舶]

acetylene lamp アセチレンランプ(あせちれんらんぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

acetylene polymer アセチレン重合体(あせちれんじゅうごうたい) [IP・サイエンス]

acetylene tetrabromide 四臭化アセチレン(ししゅうかあせちれん) [IP・サイエンス]

acetylene tetrachloride 四塩化アセチレン(しえんかあせちれん) [IP・サイエンス]

acetylene welding アセチレン溶接(あせちれんようせつ) [IP・プラント] [学術・船舶]

acetylenic linkage アセチレン結合(あせちれんけつごう) [IP・サイエンス]

acetyl group アセチル基(あせちるき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

acetyl hydroperoxide 過酢酸(かさくさん) [IP・サイエンス]

acetylidyne アセチリド(あせちりど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acetyl peroxide 過酸化アセチル(かさくさんかあせちる) [学術・化学]

acetylsalicylic acid アスピリン(あすぴりん) [IP・サイエンス] / アセチルサリチル酸(あせちるさりちるさん) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

acetyl value アセチル値(あせちるか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

a.c. exciter 交流励磁機(こうりゅうれいじき) [学術・電気]

ACF(advanced communication function) 拡張通信機能(かくちやうつうしんきのう) [IP・情報処理]

a.c. galvanometer 交流検流計(こうりゅうけんりゅうけい) [学術・電気]

A.C.generator 交流発電機(こうりゅうはつでんき) [F8011・発電記]

AC generator ACセネレータ(えーしーぜねーた) [D0103・自動車] / 交流発電機(こうりゅうはつでんき) [IP・自動車] [W0107・航空]

a.c.generator 交流発電機(こうりゅうはつでんき) [学術・電気]

ac generator ACジェネレーター(えいしーじえねーらー) [IP・プラント] / 交流発電機(こうりゅうはつでんき) [IP・プラント]

achene そう果(そうか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

Acherner アケルナル[あけるなる] [IP・サイエンス]

achiasmata キアズマ不成(きあずまふせい) [IP・遺伝]

achievable 到達可能性(とうたつかのうせい) [IP・情報処理]

achieved with ~ 達成された(〜で) (たっせいされた) [IP・機械設計]

achievement 達成(たっせい) [IP・プラント]

AC high-voltage fuse 交流高圧ヒューズ(こうりゅうこうあつひゅうず) [CQ201・ヒューズ]

Achille's tendon アキレス腱(あきれすけん) [IP・サイエンス]

achlamydeous 無花被(むかひ) [学術・植物]/無花被の(むかひの) [学術・植物]

achlamydeous flower 無被花(むかひ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

achondrite アコンドライト(あこんどらいと) [IP・サイエンス]/エイコンドライト(えいこんどらいと) [IP・サイエンス]

achondroplasia 胎児性軟骨異栄養症(たいじせいなんこついようしょう) [IP・遺伝]/軟骨異栄養症(なんこついようしょう) [IP・遺伝]

ach pan 灰皿(はいざら) [IP・自動車]

achromat アクロマート(あくろまーと) [IP・サイエンス]/色消しレンズ(いろけしれんず) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測]

achromatic 色消し(プリズム・レンズ等の) (いろけし) [学術・物理]/不染色性の(ふせんしよくせい)の [IP・遺伝]

achromatic... 色消し—(形) (いろけし) [学術・天文]

achromatic adaptation 無彩順応(むさいじゅんおう) [Z8105・色]

achromatic color 無彩色(むさいしよく) [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・電気]

achromatic color (米) 無彩色(むさいしよく) [Z8105・色] [Z8120・光学]

achromatic colour (英) 無彩色(むさいしよく) [Z8105・色] [Z8120・光学]

achromatic condition 色消し条件(いろけしじょうけん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

achromatic figure 不染色像(ふせんしよくざう) [IP・遺伝] [学術・動物]

achromatic interference fringes 無色干渉じま(むしよくかんしやうじま) [学術・物理]

achromatic lens 色消しレンズ(いろけしれんず) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測]/色消しレンズ(いろけしれんず) [学術・探鉱冶金]

achromatic objective 色消し対物レンズ(いろけしたいぶつれんず) [学術・機械]/色消し対物レンズ(いろけしたいぶつれんず) [学術・探鉱冶金]

achromatin 非染色質(ひせんしよくしつ) [IP・遺伝]/不染色質(ふせんしよくしつ) [IP・サイエンス] [学術・遺

伝] [学術・動物]

achromatism 色消し(いろけし) [学術・化学]

ach tray 灰皿(はいざら) [IP・自動車]

Achyrodon アキロドン(あきろどん) [IP・サイエンス]

ACI (automatic car identification) 自動車両識別(じどうしやうりようしきべつ) [IP・情報処理]

acicular 針状の(しんじょうの) [学術・探鉱冶金]

acicular cast iron 針状鑄鉄(しんじょうちゅうてつ) [学術・探鉱冶金]

acicular powder 針状粉(しんじょうふん) [IP・プラント] [Z2500・冶金]

acicular structure 針状組織(しんじょうそしき) [学術・機械]

aciculate 針形(しんけい) [学術・植物]/針形の(しんけいの) [学術・植物]

aciculate leaf 針形葉(しんけいよう) [学術・植物]

acid 酸(さん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/酸性(さんせい) [IP・サイエンス]/酸性(さんせい) [学術・化学]

acid-alkali cell 酸アルカリ電池(さんあくかりでんち) [IP・サイエンス]

acid amide 酸アミド(さんあくみど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acid anhydride 酸無水物(さんむすいぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/無水酸(むすいさん) [IP・サイエンス]

acid anthraquinone dye 酸性アントラキノン染料(さんせいあんときのかんせんりよう) [IP・サイエンス]

acid azide 酸アジド(さんあじど) [IP・サイエンス]

acid-base catalysis 酸塩基触媒作用(さんえんきしよくばいさくよう) [IP・サイエンス]

acid-base catalyst 酸塩基触媒(さんえんきしよくばい) [学術・化学]

acid-base indicator 酸塩基指示薬(さんえんきしじやく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

acid-base titration 酸アルカリ滴定(さんあくかりてきてい) [IP・サイエンス]/酸塩基滴定(さんえんきてきてい) [学術・化学]

acid bath 酸洗いタンク(さんあらいたんく) [学術・船舶]/酸浴そう(さんよくそう) [L0304・有機機]/酸浴槽(さんよくそう) [IP・プラント]/(羊毛の)浸酸機(しんさんき) [IP・プラント]/浸酸機(しんさんき) [L0305・紡績]

acid Bessemer converter 酸性転炉(さんせいてんろ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

acid Bessemer process 酸性転炉法(さんせいてんろほう) [学術・探鉱冶金]

acid Bessemer steel 酸性転炉鋼(さんせいてんろこう) [学術・探鉱冶金]

acid brick 酸性れんが(さんせいれんが) [IP・プラント] [学術・機械]/酸性レンガ(さんせいれんが) [学術・探鉱冶金]

acid brittleness 酸洗いもろさ(さん

あらいもろさ) [学術・船舶]/酸洗モロサ(さんあらいもろさ) [学術・探鉱冶金]/酸洗い性(さんせいせい) [IP・自動車]

acid carbonate 酸性炭酸塩(さんせいたんさんえん) [IP・サイエンス]

acid casein 酸カゼイン(さんかぜいん) [学術・化学]

acid catalyst 酸触媒(さんしよくばい) [学術・化学]

acid center 酸性中心(さんせいちゅうしん) [学術・化学]

acid chloride 酸塩化物(さんえんかぶつ) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

acid chrome dye 酸性クロム染料(さんせいしよくむせんりよう) [学術・化学]

acid clay 酸性白土(さんせいはいと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]

acid cleaning 酸洗い(さんあらい) [B0126・火災] [IP・プラント]/酸清浄化(さんせいじようか) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ]/酸洗浄法(さんせんじようほう) [H0400・電気めっき]

acid color 酸性色(さんせいしよく) [IP・プラント]/酸性色(指示薬)(さんせいしよく) [学術・化学]/酸性色(指示薬)(の) (さんせいしよく) [K0211・分析]

acid-containing oil 含酸油(がんさんゆ) [学術・化学]

acid content 酸分(さんぶん) [IP・プラント] [学術・化学]

acid converter process 酸性転炉法(さんせいてんろほう) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

acid corrosion 酸腐食(さんふしよく) [IP・プラント]

Acid Cyanine アシッドシヤニン(あしっどしやにん) [学術・化学]

acid decomposition 酸分解(さんぶんかい) [IP・サイエンス]

acid developer 酸性現像液(さんせいげんざうえき) [学術・化学]

acid dipping 酸浸せき(さんしんせき) [Z0103・防せい]/酸浸せきほう(さんしんせきほう) [H0400・電気めっき]/酸せき(さんせき) [IP・プラント]

acid dye 酸性染料(さんせいせんりよう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0207・繊維染色] [学術・化学]

acid earth 酸性白土(さんせいはいと)

acid egg アシッド・エッグ(あしっどえぐ) [IP・サイエンス]/アシッドエッグ(あしっどえぐ) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械]/アローケース(ふろーけーす) [IP・プラント]

acid electric furnace 酸性電気炉(さんせいでんろ) [学術・探鉱冶金]

acid electric steel 酸性電炉鋼(さんせいでんろこう) [学術・探鉱冶金]

acid error 酸誤差(さんごさ) [IP・サイエンス] [学術・計測]

acid fixing solution 酸性定着液(さんせいていちゃくえき) [学術・化学]

acid fuchsin 酸性フクシン(さんせいふくしん) [IP・遺伝]

acid hydrazide 酸ヒドラジド(さんひどらじど) [IP・サイエンス]

acidic 酸性(さんせい) [IP・サイエ

ス [K0211・分析/酸性(さんせい)]
[学術・化学]
acidic... 酸性(さんせい) [学
術・地質]
acidic accelerator 酸性促進剤(さん
せいそくしんざい) [学術・化学]
acidic amino acid 酸性アミノ酸(さん
せいあみんさん) [IP・遺伝]
acidic oxide 酸性酸化物(さんせいさ
んかぶつ) [IP・サイエンス] [IP・化学
工学]
acidic rock 酸性岩(さんせいがん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・
探鉱冶金]
acidic slag 酸性スラグ(さんせいす
らぐ) [学術・探鉱冶金]
acidic waste water 酸性廃水(さん
せいはいすい) [IP・プラント]
acidification (バルブの)酸処理(さん
しゅり) [IP・プラント]/酸処理(さん
しゅり) [P0001・紙・パ] /酸性化(さん
せいかく) [IP・プラント]/酸敗(さん
ばい) [IP・プラント]
acidifying machine 浸酸機(しんさん
き) [L0305・紡績]
acidimeter 酸定量器(さんていりょう
き) [IP・プラント]/酸滴定器(さん
てきていり) [IP・プラント]
acidimetric titration 酸滴定(さん
てきてい) [IP・サイエンス]
acidimetry 酸アルカリ滴定(さんあ
るかりてきてい) [K0211・分析/酸定
量(さんていりょう)] [IP・サイエ
ンス]/酸定量法(さんていりょうほう)
[IP・プラント]/酸滴定(さんてきてい)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・化学] [学術・探鉱冶金]/中和滴定
(ちゅうわてきてい) [IP・プラント]
[K0211・分析]
acid imide 酸イミド(さんいみど)
[IP・サイエンス]
acidity 酸性度(さんせいど) [IP・サイ
エンス] [IP・プラント] [学術・化
学] [学術・探鉱冶金]/酸度(さんど)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・
公害] [学術・機械] [学術・植物] (学
術・船舶) [学術・土木]/酸度(食品)(さん
ど) [学術・化学]/酸味(さんみ)
[IP・プラント]
acidity constant 酸性度定数(さん
せいどていすう) [学術・物理]
acidity function 酸性度関数(さん
せいかんすう) [IP・サイエンス]
[学術・化学]
acid leaching 酸浸出(さんしんしゅ
つ) [学術・探鉱冶金]
acid lining 酸性ライニング(さんせ
いらいにく) [学術・探鉱冶金]
acid milling dye 酸性ミリング染料
(さんせいみりんぐせんしゅ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
acid mist 酸ミスト(さんみすと)
[IP・公害]
acid mordant dye 酸性媒染染料(さん
せいはいせんせんりょう) [IP・サイ
エンス] [学術・化学]
acid number 酸価(さんか) [IP・サイ
エンス] [IP・プラント] [K0211・分
析] [学術・化学] [学術・機械]
acidolysis 酸分解(さんぶんかい)
[IP・プラント] /酸による分解(さん
かによるぶんかい) [IP・プラント]
acid open-hearth furnace 酸性平
炉(さんせいへいろう) [学術・機械] [学

術・探鉱冶金]
acid openhearth furnace 酸性平
炉(さんせいへいろう) [IP・プラント]
acid open-hearth furnace process
酸性平炉法(さんせいへいろうほう)
[IP・サイエンス] [IP・化学工学]
acid open-hearth process 酸性平
炉法(さんせいへいろうほう) [学術・探
鉱冶金]
acid open-hearth steel 酸性平炉
鋼(さんせいへいろうこう) [学術・探
鉱冶金]
acidophile 酸好性の(さんこうせい
の) [IP・サイエンス] [学術・動物]
acid or alkali poisoning 酸アルカ
リ中毒(さんあるかりちゅうどく)
[IP・化学工学]
acidosis アシドーシス(あしどーし
す) [IP・サイエンス]/酸血症(さんけ
つしやう) [IP・サイエンス]
acid phosphatase 酸性ホスファ
ターゼ(さんせいほすふたーぜ) [IP・
サイエンス]
acid pickling 酸洗い(さんあらひ)
[IP・プラント] [K5500・塗料]
[Z0103・防せい] [学術・化学]
acid pickling inhibitor 酸洗い抑
制剤(さんあらひよくせいざい) [IP・
プラント] [Z0103・防せい]
acid plant 酸植物(さんしよくぶつ)
[学術・植物]
acid process 酸性法(さんせいほう)
[学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・
船舶]
acid proof 耐酸(たいさん) [学術・
機械]/耐酸性(たいさんせい) [IP・自
動車]
acid-proof... 耐酸——(形)(たい
さん) [学術・化学] [学術・電気]
acidproof 耐酸性(たいさんせい)
[K5500・塗料]
acid-proof alloy 耐酸合金(たいさ
んごうきん) [学術・探鉱冶金]
acidproof brick lining 耐酸れんが
張り(たいさんれんがはり) [IP・プラ
ント]
acid-proof cast iron 耐酸鑄鉄(た
いさんちゅうてつ) [学術・探鉱冶金]
acid proof cement 耐酸セメント
(たいさんせめんと) [学術・建築]
acidproof cement 耐酸セメント(た
いさんせめんと) [IP・プラント]
acid-proof enamel 耐酸ほうろう
(たいさんほうろう) [学術・化学]
acid proofing mortar 耐酸モル
タル(たいさんもるとる) [学術・建築]
acidproofing mortar 耐酸モル
タル(たいさんもるとる) [IP・プラント]
acidproof lining 耐酸ライニング
(たいさんらいにく) [IP・プラント]
acid proof paint 耐酸ペイント(た
いさんべいんと) [学術・建築]
acidproof paint 耐酸ペイント(た
いさんべいんと) [IP・プラント]
acid-proof paper 耐酸紙(たいさん
し) [P0001・紙・パ]
acid proof test 耐酸試験(たいさん
しけん) [学術・建築]
acidproof test 耐酸テスト(たいさ
んてすと) [IP・プラント]
acid radical 酸基(さんき) [IP・サイ
エンス] [IP・プラント] /酸根(さん
こん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
acid rain 酸性雨(さんせいう) [IP・

プラント] [学術・気象]
acid-reclaiming process 酸再生法
(再生ゴム)(さんさいせいほう) [学
術・化学]
acid refining oil 酸精製油(さんせ
いせいゆ) [IP・自動車]
acid refractories 酸性耐火物(さん
せいたいかぶつ) [学術・化学]
acid refractory 酸性耐火物(さんせ
いたいかぶつ) [IP・プラント]
[R2001・耐久] [Z9211・エネルギー管理] [学
術・探鉱冶金]
acid resistance 耐酸性(たいさんせ
い) [B0116・パッキン] [IP・プラ
ント] [K5500・塗料] [学術・化学]
acid resistant black varnish 耐酸
黒ワニス(たいさんくろわにす)
[K5500・塗料]
acid resistant material 耐酸材料
(たいさんざいりょう) [IP・プラント]
acid resistant paper 耐酸紙(たい
さんし) [P0001・紙・パ]
acid resistant test 耐酸試験(たい
さんしけん) [B0116・パッキン] [IP・
プラント]
acid resisting alloy 耐酸合金(たい
さんごうきん) [学術・機械]
acid-resisting alloy 耐酸合金(たい
さんごうきん) [IP・サイエンス] [学
術・探鉱冶金]
acid resisting brick 耐酸れんが(た
いさんれんが) [IP・プラント]
acid resisting concrete 耐酸コン
クリート(たいさんこんくりーと)
[IP・プラント] [学術・建築]
acid resisting paint 耐酸ペイント
(たいさんべいんと) [学術・船舶]
acid rock 酸性岩(さんせいがん)
[M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/酸性
鉱(さんせいこう) [IP・化学工学]
acid salt 酸性塩(さんせいえん)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・化学]
acid size 白色サイゼ(はくしよくさ
いざ) [P0001・紙・パ]
acid sludge 硫酸スラッジ(りゅうさ
んすらじ) [学術・化学]
acid smut アシッドスマット(あし
つどまっと) [B0130・火災]
acid soap 酸性セッケン(さんせいせ
っけん) [学術・化学]/酸性石けん(さん
せいせっけん) [K3211・界面]
acid soil 酸性土(さんせいど) [学術・
土木]
acid-soluble phosphorus 酸溶性リ
ン(さんようせいりん) [IP・プラント]
acid stain 酸しみ(織)(さんしみ)
[学術・化学]
acid steaming 酸蒸熱(さんじょう
ねつ) [L0207・繊維染色]/酸蒸熱(染
色)(さんじょうねつ) [学術・化学]
acid steel 酸性鋼(さんせいこう)
[学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・
船舶]
acid strength 酸強度(さんきやう
ど) [IP・プラント] [学術・化学]
acid sulfate process 酸性亜硫酸法
(さんせいありゅうさんせいはう)
[P0001・紙・パ]
acid tin plate 酸性錫メッキ(さんせ
いすめっき) [IP・マイクロエレ]
[P0001・紙・パ]
acid tower 吸炭塔(せいやくとう)
[P0001・紙・パ]
acid treatment 酸処理(さんしゅ

り) [IP・プラント] [学術・化学]
acidulated soap stock タルク油(油脂) [だーくゆ] [学術・化学]
acid value 酸価(さんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]
acid wash color test 硫酸着色試験(りゅうさんしゃくしょくしけん) [IP・プラント] [K2410・芳香族] [学術・化学]
acid waste water 酸性廃水(さんせいはいすい) [IP・公害]
A.C.initial permeability 交流初透磁率(こうりゅうしよとうじりつ) [C2560・フェ・通]
acinitro アシニトロ[あしにとろ] [IP・サイエンス]
ACI system (automatic car identification system) 自動車両識別システム(じどうしゃりょうしきべつしすてむ) [IP・情報処理]
ACI system (automatic container identification system) 自動コンテナ同定システム(じどうコンテナどうていしすてむ) [IP・情報処理]
ACK (Acknowledge) 応答(おうとう) [IBM・情報処理] / 肯定応答(文字) (こうていおうとう) [IBM・情報処理]
ACK (acknowledge character) 肯定応答文字(こうていおうとうもじ) [IP・情報処理]
ACK (acknowledge) 肯定 応答(こうていおうとう) [IP・情報処理] / 肯定 応答(文字) (こうていおうとう) [IP・情報処理]
ACK (positive acknowledge) 肯定 応答(こうていおうとう) [IBM・情報処理]
ackerman angle アッカーマン角度(あっかーまんかくど) [IP・自動車]
Ackermann steering gear アッカーマン・ステアリング・ギア(あっかーまんすてありんぐぎあ) [IP・自動車]
acknowledg(e)ment (of gifts) 寄贈礼状(きぞうれいじょう) [学術・図書館]
Acknowledge (ACK) 応答(おうとう) [IBM・情報処理] / 肯定 応答(文字) (こうていおうとう) [IBM・情報処理]
acknowledge (ACK) 肯定 応答(こうていおうとう) [IP・情報処理]
acknowledge button 確認ボタン(かくにんばたん) [IP・プラント]
acknowledge character 肯定 応答文字(こうていおうとうもじ) [IBM・情報処理]
acknowledge character (ACK) 肯定 応答文字(こうていおうとうもじ) [IP・情報処理]
acknowledgement 読書(うけしよ) [IP・プラント] / 受取通知(うけとりつうち) [IP・プラント] / 感謝(かんしゃ) [IP・プラント] / 肯定 応答(こうていおうとう) [IBM・情報処理] / 謝辞(しゃじ) [IP・プラント] / 承認(しょうにん) [IP・プラント] / 認識(にんしき) [IP・プラント]
ACL (application control language) アプリケーション制御言語(あぷりけーしょんせいぎげん

ご) [IBM・情報処理]
'A' class division A級区画(えーきゅうかく) [学術・船舶]
"A" class divisions A級仕切(えきゅうしきり) [F0051・船清記]
ACL control statement ACL制御ステートメント(えーしーえるせいぎよすてーとめんと) [IBM・情報処理]
acclinic line 無伏角線(むふくかくせん) [学術・機械] / 無伏角線(むふくかくせん) [学術・電気]
ACL instruction ACL命令(えーしーえるめいれい) [IBM・情報処理]
AC low-voltage fuse 交流低圧ヒューズ(こうりゅうていあつひゅーず) [C0201・ヒューズ]
ACL translator ACL翻訳機構(えーしーえるほんやくきこう) [IBM・情報処理]
ACM (Association for Computing Machinery) アメリカ計算機学会(あめりかけいさんきがくかい) [IP・情報処理] / ACM(えーしーえむ) [IP・情報処理] / (米国) 計算機学会(けいさんきがくかい) [IP・情報処理]
a.c. machine 交流機(こうりゅうき) [学術・電気]
Acme (screw) thread アクメねじ(あくめねじ) [B0101・ねじ]
acme アクメ(あくめ) [IP・サイエンス] / 性的極致(せいでききょくち) [IP・サイエンス] / 病状の頂点(びょうじょうのちやうてん) [IP・サイエンス]
Acme harrow アクメハロー(あくめはろう) [学術・土木]
Acme thread アクメねじ(あくめねじ) [IP・自動車] [学術・機械]
acme thread アクメねじ(あくめねじ) [IP・プラント]
A.C. motor 交流電動機(こうりゅうでんどうき) [F8011・船電記]
a.c. motor 交流電動機(こうりゅうでんどうき) [学術・電気]
ac motor ACモーター(えいしーもーたー) [IP・プラント] / 交流電動機(こうりゅうでんどうき) [IP・プラント] / 交流モーター(こうりゅうもーたー) [IP・プラント]
Ac m transformation Ac m変態(えーしーえむへんたい) [IP・自動車]
ACN (asynchronous control network) 非同同期制御網(どうきせいぎもう) [IP・情報処理]
acne 尋常性座瘡(じんじょうせいざそう) [IP・サイエンス] / にきび(にきび) [IP・サイエンス]
Acnidaria 無刺胞綱(むしほうるい) [学術・動物]
ACO (adaptive control optimization) 最適化適応制御(さいてきかてきおうせいぎよ) [IP・情報処理]
Acoela 無刺綱(むしやうるい) [学術・動物]
A-C oil change over test A-C重油切換え試験(えーしーじゅうゆきりかえしけん) [F0028・造船]
acnidial 無胞子型(むぼうしがた) [IP・遺伝]
aconitase アコニターゼ(あこにたーぜ) [IP・サイエンス]
aconitate hydratase アコニターゼヒドラーゼ(あこにたーとひどらた

ーぜ) [IP・サイエンス]
aconitic acid アコニット酸(あこにっとさん) [IP・サイエンス]
aconitine アコニチン(あこにちん) [IP・サイエンス]
aconitum alkaloid アコニットアルカロイド(あこにっとあるかういど) [IP・サイエンス]
a-contact a接点(えーせつてん) [学術・電気] / メーク接点(めーくせつてん) [学術・電気]
acoutium やり糸(やりいと) [IP・サイエンス]
acorn nut エイコーン・ナット(しいの実形ナット) (えいこーんなつと) [IP・自動車]
acorn tube エーコン管(えーこんかん) [学術・電気]
acoustic absorbing power 吸音力(きゅうおんりょく) [IP・サイエンス]
acoustic absorption 吸音(きゅうおん) [IP・プラント]
acoustic absorptivity 吸音率(きゅうおんりつ) [学術・電気] [学術・物理]
acoustical capacitance 音のキャパシタンス(おとのきゃぱしたんす) [学術・建築]
acoustical coupler 音響結合器(おんきょうけつごうき) [IBM・情報処理]
acoustical diagram 音響図(おんきょうず) [学術・建築]
acoustical impedance 音のインピーダンス(おとのいんぴーだんす) [学術・建築]
acoustical inrtance 音のイナータンス(おとのいなーたんす) [学術・建築]
acoustical panel 防音パネル(ほうおんぱねる) [IP・プラント]
acoustical reactance 音のリアクタンス(おとのりあくたんす) [学術・建築]
acoustical resistance 音響抵抗(おんきょうていこう) [学術・建築]
acoustical vibration 音響的振動(おんきょうてきしんどう) [学術・物理]
acoustic control 音響調整(おんきょうちやうせい) [A0201・建築用内外装]
acoustic coupler 音響カプラ(おんきょうかぷら) [IP・情報処理] / 音響結合装置(おんきょうけつごうそうち) [IP・情報処理]
acoustic current-meter 音響式流速計(おんきょうしきりゅうそくけい) [学術・土木]
acoustic delay line 音波遅延線(おんばちえんせん) [IBM・情報処理] / 超音波遅延線(ちやうおんばちえんせん) [IP・情報処理]
acoustic efficiency 音響効果(おんきょうこうた) [IP・情報処理] / 音響効率(おんきょうこうりつ) [学術・電気]
acoustic emission アコースティックエミッション(あくーすていっくえみっしょん) [IP・プラント]
acoustic emission (AE) アコースティックエミッション[あくーすていっくえみっしょん] [IP・情報処理]
acoustic energy 音響エネルギー

〔おんきょうえねるぎー〕〔IP・プラント〕

acoustic fatigue 音響疲労〔おんきょうひろう〕〔W0108・航空〕

acoustic feedback 音響帰還〔おんきょうきかん〕〔学術・電気〕/音響フィードバック〔おんきょうふいどばっく〕〔IP・情報処理〕

acoustic fidelity 音響の忠実性〔おんきょうていしつせい〕〔IP・情報処理〕

acoustic filter 音響フィルタ〔おんきょうふいるた〕〔学術・電気〕/音響フィルター〔おんきょうふいるたー〕〔IP・サイエンス〕

acoustic gas analyzer 音響ガス分析計〔おんきょうがすふんせきけい〕〔学術・計測〕

acoustic impedance 音響インピーダンス〔おんきょういんぴーだんす〕〔IP・サイエンス〕〔Z8106・音響〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

acoustic impedance density 音響インピーダンス密度〔おんきょういんぴーだんすみつど〕〔学術・電気〕

acoustic interferometer 音響干渉計〔おんきょうかんしやうけい〕〔IP・サイエンス〕

acoustic load 音響負荷〔おんきょうふか〕〔学術・電気〕

acoustic material 吸音材〔きゅうおんざい〕〔IP・プラント〕〔学術・物理〕

acoustic memory 音波記憶装置〔おんばきおくそうち〕〔IBM・情報処理〕/超音波記憶装置〔ちやうおんばきおくそうち〕〔IP・情報処理〕

acoustic mode 音響形波動〔おんきょうがたはどう〕〔IP・マイクロエレクトロニクス〕/音響モード〔おんきょうもーど〕〔IP・サイエンス〕

acoustic nerve 聴神経〔ちやうしんけい〕〔IP・サイエンス〕

acoustic ohm 音響オーム〔おんきょうおーむ〕〔IP・サイエンス〕

acoustic pressure calibration 音圧校正〔おんあつこうせい〕〔IP・サイエンス〕

acoustic reactance 音響リアクタンス〔おんきょうりあくたんす〕〔IP・サイエンス〕〔Z8106・音響〕〔学術・電気〕

acoustic resistance 音響抵抗〔おんきょうていこう〕〔IP・サイエンス〕〔Z8106・音響〕〔学術・電気〕

acoustics 音響学〔おんきょうがく〕〔Z8106・音響〕〔学術・建築〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

acoustic sense 聴覚〔ちやうかく〕〔B0134・産業用ロボ〕

acoustic signal 音響信号〔おんきょうしんごう〕〔IP・情報処理〕〔学術・電気〕

acoustic spectrum 音響スペクトル〔おんきょうすぷくとる〕〔IP・サイエンス〕

acoustic storage 音波記憶装置〔おんばきおくそうち〕〔IBM・情報処理〕/超音波記憶装置〔ちやうおんばきおくそうち〕〔IP・情報処理〕

acoustic surveying 音響測量〔おんきょうそくりやう〕〔学術・土木〕

acoustic telecommunication system 音響電気通信システム〔おんきょうでんきつうしんしすてむ〕

〔IP・情報処理〕

acoustic transformer 音響変成器〔おんきょうへんせいき〕〔IP・サイエンス〕〔学術・電気〕

acoustic velocity 音響速度〔おんきょうそくど〕〔学術・船舶〕/音速〔おんそく〕〔B0132・送・圧〕

acoustic velocity logging 音波検層〔おんばげんそう〕〔M0102・鉱山〕

acoustic wave 音波〔おんば〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・電気〕

acoustic wave amplification 超音波増幅〔ちやうおんばぞうふく〕〔IP・マイクロエレクトロニクス〕

acousto-electric effect 音響電気効果〔おんきょうでんきこうか〕〔IP・サイエンス〕〔IP・マイクロエレクトロニクス〕

ACP (airlines control program) エアライン制御プログラム〔えあらいんせいぎよぷろぐらむ〕〔IP・情報処理〕/遠隔制御プログラム〔えんかくせいぎよぷろぐらむ〕〔IP・情報処理〕

a.c. polarogram 交流ポーラログラム〔こうりゅうばーらろぐらむ〕〔K0213・分析〕

AC polarography 交流ポーラログラフィー〔こうりゅうばーらろぐらふい〕〔学術・化学〕

ac polarography 交流ポーラログラフィー〔こうりゅうばーらろぐらふい〕〔IP・プラント〕

AC potentiometer 交流電位差計〔こうりゅうでんいさけい〕〔学術・計測〕

a.c. potentiometer 交流電位差計〔こうりゅうでんいさけい〕〔学術・電気〕

ac potentiometer 交流電位差計〔こうりゅうでんいさけい〕〔IP・プラント〕

ac power AC電源〔えいしーでんげん〕〔IP・プラント〕/交流電源〔こうりゅうでんげん〕〔IP・プラント〕

AC power supply 交流電源機構〔こうりゅうでんげんきこう〕〔IBM・情報処理〕

AC power system 交流電源方式〔こうりゅうでんげんほうしき〕〔W0107・航空〕

acquired 獲得性〔かくとくせい〕〔学術・植物〕/獲得性の〔かくとくせいの〕〔学術・植物〕

acquired character 獲得形質〔かくとくけいしつ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕〔学術・動物〕/後天形質〔こうてんけいしつ〕〔IP・サイエンス〕

acquired immunity 獲得免疫性〔かくとくめんえきせい〕〔IP・サイエンス〕

acquired reflex 獲得反射〔かくとくはんしゃ〕〔IP・サイエンス〕

acquisition 獲得〔かくとく〕〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕/目標補そく〔もくひょうほそく〕〔F0036・造船レーダ〕

acquisition (of books) 収書〔しゅうしょ〕〔学術・図書館〕

acquisition cost of house 家屋取得価格〔かおくしゅとくかかく〕〔学術・建築〕

acquisition department 収書部〔しゅうしょぶ〕〔学術・図書館〕

acquisition of signal 信号取得〔し

んごうしゅとく〕〔IP・宇宙技術〕

acquisition phase 取得段階〔しゅとくだんかい〕〔IP・プラント〕

acquisition well 取得井〔しゅとくせい〕〔IP・プラント〕

ACR (Eng.) 空港監視レーダ〔くうこうかんしれーだ〕〔学術・電気〕

ACR (alternate CPU recovery) 代替CPU回復〔だいたいしーぷーゆーかいふく〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕

ACR (approach control radar) 進入管制レーダ〔しんにゅうかんせいれーだ〕〔IP・情報処理〕〔学術・電気〕

Acrania 無頭類〔むとうるい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

Acrasiese 無遊子類〔むゆうしるい〕〔IP・サイエンス〕

acre エーカー〔えーか〕〔学術・計測〕/エーカー〔=4046.86m²〕〔えーかー〕〔IP・プラント〕

acreage エーカー数〔えーかーすう〕〔IP・プラント〕/面積〔めんせき〕〔IP・プラント〕

acridine アクリジン〔あくりじん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

acridine dye アクリジ色素〔あくりじんしきそ〕〔IP・遺伝〕/アクリジン染料〔あくりじんせんりょう〕〔IP・サイエンス〕

acridinium アクリジニウム〔あくりにじにうむ〕〔IP・サイエンス〕

acridone アクリドン〔あくりどん〕〔IP・サイエンス〕

acrinamin アクリナミン〔あくりなみん〕〔IP・サイエンス〕

acrinol アクリノール〔あくりのーる〕〔IP・サイエンス〕〔IP・化学工学〕

acrobat flight 曲技飛行〔きょくぎひこう〕〔学術・機械〕

acrobat maneuver 曲技飛行〔きょくぎひこう〕〔学術・航空〕

acrobatism 曲技飛行〔きょくぎひこう〕〔学術・機械〕

acrobast アクロバスト〔あくろぶらすと〕〔学術・遺伝〕

acrocentric... 末端動原体——(形)〔まったんどうげんたい〕〔学術・遺伝〕

acrocentric chromosome 末端動原体型染色体〔まったんどうげんたいけいせんしよくたい〕〔IP・遺伝〕

acrolein アクロレイン〔あくろれいん〕〔IP・サイエンス〕〔IP・自動車〕〔学術・化学〕

acromegaly 先端巨大症〔せんたんきょだいしやう〕〔IP・サイエンス〕

acromion かたさき〔かたさき〕〔学術・動物〕

acronym 頭辞語〔とうじご〕〔IBM・情報処理〕

acropetal 求頂〔きゅうちやう〕〔学術・植物〕/求頂の〔きゅうちやうてき〕〔学術・植物〕

acrose アクロース〔あくろーす〕〔IP・サイエンス〕

acrosome 先体〔せんたい〕〔学術・動物〕/先体(精子の)〔せんたい〕〔学術・遺伝〕

across back 背幅〔せはば〕〔L0203・被服製図〕

across chest 胸幅〔むねはば〕〔L0203・被服製図〕

across-system analysis 横断的システム解析〔おうだんできしすてむか

いせき) [IP・情報処理]
acrosynthesis 端部対合(たんぶたいごう) [IP・遺伝]
acrotetion アクロテリオン(あくろてりおん) [学術・建築]
ACRS(Advisory Committee on Reactor Safeguards) 原子炉安全諮問委員会(米国)(いけんしろあんぜんしほめいいんかい) [学術・原子力]
acrylaldehyde アクリルアルデヒド(あくりあるあでひど) [学術・化学]
acrylate resin アクリル樹脂(あくりるじゅし) [IP・化学工学]
acrylic アクリル(あくりる) [L0204・繊維原料]
acrylic acid アクリル酸(あくりるさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
acrylic acid resin アクリル酸樹脂(あくりるさんじゅし) [IP・サイエンス]
acrylic aldehyde アクリルアルデヒド(あくりあるあでひど) [IP・サイエンス]
acrylic coating アクリル樹脂塗料(あくりるじゅしとりょう) [K5500・塗料]
acrylic ester アクリル酸エステル(あくりるさんえすてる) [IP・サイエンス]
acrylic fabric アクリル織物(あくりるおりもの) [L0206・繊維織物]
acrylic fiber アクリル繊維(あくりるせんい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
acrylic plastic アクリル酸プラスチック(あくりるさんぷらすちく) [学術・建築]
acrylic resin アクリル樹脂(あくりるじゅし) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・電気] [ポリアクリレート] [ぼりあくりれーと] [K6900・プラ]
acrylic resin coating アクリル樹脂塗料(あくりるじゅしとりょう) [K5500・塗料]
acrylic rubber アクリルゴム(あくりるごむ) [K6200・ゴム]
acrylics ポリアクリレート(ぼりあくりれーと) [K6900・プラ]
acrylonitrile アクリロニトリル(あくりろにとりる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
acrylonitrile-butadiene rubber ブタジエンアクリロニトリルゴム(ぶたじえんあくりろにとりるごむ) [学術・化学]
acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) アクリロニトリル・ブタジエンゴム(あくりろにとりるぶたじえんごむ) [K6200・ゴム]
acrylonitrile butadiene styrene copolymer アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合樹脂(あくりろにとりるぶたじえんすちれんきょうじゅうごうじゅし) [IP・サイエンス]
acrylonitrile-butadiene-styrene resin アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂(あくりろにとりるぶたじえんすちれんじゅし) [K6900・プラ]
acrylonitrile copolymer アクリロニトリル共重合体(あくりろにとりるきょうじゅうごうたい) [学術・化学]
acrylonitrile-styrene resin AS(えーえす) [IP・化学工学]

ACS(advanced communications servise) 高度データ通信サービス(こうどうてーたつうしんさーびす) [IP・情報処理]
ACS (autonomous control system) 自律制御システム(じりつせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
a.c.series motor 交流直巻電動機(こうりゅうちやくまきでんどうき) [学術・電気]
a.c.shunt motor 交流分巻電動機(こうりゅうふんまきでんどうき) [学術・電気]
ACSR(aluminium cable steel reinforced) 鋼心アルミより線(こうしんあるみよりせん) [学術・電気]
ac supply 交流電源(こうりゅうでんげん) [IP・プラント]
act 行為(こうい) [IP・プラント]/条令(じょうれい) [IP・プラント]/布告(ふこ) [IP・プラント]/法令(ほうれい) [IP・プラント]
ACTH(adrenocorticotrophic hormone) 副腎皮質刺激ホルモン(ふくじんひしつしげきほるもん) [IP・サイエンス]
actin アクチン(あくちん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
acting eqition 上演台本(じょうえんだいほん) [学術・図書館]
acting face 圧力面(プロペラ) [あつりょくめん] [学術・船舶]
acting manager 支配人代理(しはいにんだいり) [IP・プラント]/部長代理(ぶちょうだいり) [IP・プラント]/マネージャー代理(まねーじゃーだいり) [IP・プラント]
acting position measurement 動作位置計測(どうさいちけいそく) [B0134・産業用ロボ]
acting speed measurement 動作速度計測(どうさそくどけいそく) [B0134・産業用ロボ]
acting time 動作時間(どうさじかん) [B0134・産業用ロボ]
Actinaria いそぎんちやく類(いそぎんちやくるい) [学術・動物]/イソギンチャク類(いそぎんちやくるい) [IP・サイエンス]
actinide element アクチノイド元素(あくちにとげんそ) [IP・サイエンス]
actinides アクチノイド(あくちにと) [IP・サイエンス]/アクチノイド元素(あくちにとげんそ) [Z4001・原子力]
actinidine アクチネジン(あくちにじん) [IP・サイエンス]
actinium アクチニウム(あくちにうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/アクチニウム(記号: Ac, 原子量: 227.0278) (あくちにうむ) [IP・プラント]
actinium series アクチニウム系(あくちにうむけい) [IP・サイエンス]/アクチニウム系列(あくちにうむけいれつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]
actinodermatitis 放射線皮膚炎(ほうしやせんひふえん) [IP・サイエンス]/レントゲン皮膚炎(れんとげんひふえん) [IP・サイエンス]
actinoid アクチノイド(あくちのいど) [IP・サイエンス]
actinoids アクチノイド(あくちのいど) [学術・化学] [学術・原子力]/アクチノイド元素(あくちのいどげんそ)

[学術・化学] [学術・原子力]
actinometer アクチノメータ(あくちのめーた) [学術・計測]/アクチノメータ(あくちのめーた) [学術・化学]/化学光量計(かがくこうりょうけい) [IP・サイエンス]/感光計(かんこうけい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測]/日射計(にっしやけい) [学術・気象] [学術・放射]
actinomorphy 放射相称(ほうしやそうしやう) [学術・植物]
Actinomycetes 放線菌(ほうせんきん) [学術・化学]
Actinomycetes 放線菌類(ほうせんきんるい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
actinomyces 放線菌(ほうせんきん) [IP・化学] [学術・化学]
actinomycin アクチノマイシン(あくちのまいしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
actinon アクチノン(あくちのん) [学術・化学] [学術・原子力]
Actinopoda 軸足虫類(じくそくちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
actinostele 放射中心柱(ほうしやちゅうしんちゅう) [学術・植物]
actinotrocha アクチノトロカ(あくちのとろか) [IP・サイエンス]/アクチノトロカ(あくちのとろか) [学術・動物]
actinouranium アクチノウラン(あくちのうらん) [学術・原子力]
actinouranium series アクチノウラン系(あくちのうらんけい) [IP・サイエンス]
Actinozoa サング虫類(さんごちゅうるい) [IP・サイエンス]/花虫類(はなむしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
actinula アクチヌラ(あくちぬら) [IP・サイエンス]/アクチヌラ(幼)(あくちぬら) [学術・動物]
action アクション(機械などの動作、物理化学上の作用)(あくしよん) [IP・自動車]/(委員などの決定)(けいてい) [IP・プラント]/行為(こうい) [IP・プラント]/作用(さよう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/作用量(さようりょう) [IP・サイエンス]/処置(しよち) [IP・プラント] [Z8101・品質]/訴訟(しよしやう) [IP・プラント]/動作(どうさ) [IP・プラント]
action at a distance 遠隔作用(えんかくさよう) [IP・サイエンス]
action centre 作用中心(さようちゅうしん) [学術・気象]
action cluster アクション・クラスター(あくしよんくらすた) [IP・情報処理]
action code アクション・コード(あくしよんこーど) [IP・情報処理]
action current 活動電流(かつどうでんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
action decision アクション決定(あくしよんけいてい) [IP・情報処理]
action directive アクション指示(あくしよんじし) [IP・情報処理]
action function 作用関数(さようかんすう) [学術・天文]
action-information tree アクション-情報樹(あくしよんじょうほうじゅ)

ゆ) [IP・情報処理]
action integral 作用量積分(きょうりょうせきぶん) [IP・サイエンス]
action level 対策レベル(たいさくれべる) [学術・物理]
action limit 処置をしなければならぬ限界(しちをしなければならぬがいげん) [学術・統計数学] [処置限界(しちげんかい) [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・統計数学]
action of time base 掃引(そういん) [IP・サイエンス]
action-oriented information system アクション指向情報システム(あくしんしこうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
action potential 活動電位(かつどうでんい) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・動物]
action quantum 作用量子(きょうりょうし) [学術・物理]
action space 行動空間(こうどうくうかん) [IP・情報処理]
action spectrum 作用スペクトル(きょうどうすべくとる) [IP・サイエンス]
action through medium 近接作用(きんせつきょう) [IP・サイエンス]
action variable 作用変数(きょうへんすう) [学術・物理] [作用量変数(きょうりょうりょうへんすう) [IP・サイエンス]
activate 活動化する(かつどうかする) [IBM・情報処理] [起動させる(きどうさせる) [IP・情報処理]
activated adsorption 活性化吸着(かつせいかききゅうちやく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]
activated alumina 活性アルミナ(かつせいいあるみな) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
activated carbon 活性炭(かつせいたん) [IP・エネルギー] [IP・化学工学] [IP・公害] [活性炭素(かつせいたんそ) [学術・土木]
activated carbon method 活性炭法(かつせいたんほう) [IP・公害]
activated carbon treatment 活性炭処理(かつせいたんしゅり) [H0400・電気めっき] [IP・プラント]
activated charcoal 活性炭(かつせいたん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [IP・公害] [薬用炭(やくりょうたん) [IP・プラント]
activated charcoal absorption 活性炭吸着(かつせいたんききゅうちやく) [IP・公害]
activated clay 活性白土(かつせいはくと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
activated complex 活性錯合体(かつせいさくごうたい) [IP・サイエンス] [活性錯体(かつせいさくたい) [学術・化学] [学術・分光] [活性複合体(かつせいふくごうたい) [学術・物理]
activated manganate method 活性マンガナ法(かつせいまんがんほう) [IP・サイエンス]
activated manganese dioxide method 活性二酸化マンガナ法(かつせいにさんかまんがんほう) [IP・公害]
activated molecule 活性分子(かつせいぶんし) [学術・化学] [学術・分

光]
activated sludge 活性スラッジ(かつせいすらっじ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・土木]
activated sludge (process) 活性汚泥(法) (かつせいおでい) [IP・公害]
activated sludge method 活性汚泥法(かつせいおでいほう) [IP・エネルギー]
activated sludge process 活性汚泥法(かつせいおでいほう) [IP・プラント] / 活性スラッジ法(かつせいすらっじほう) [IP・プラント] [学術・土木]
activated sludge process equipment 活性汚泥処理装置(かつせいおでいしりそうち) [B8530・公害防止装置]
activated state 活性化状態(かつせいかじょうたい) [学術・化学]
activating 活性化(かつせいか) [IP・プリント]
activating enzyme 活性化酵素(かつせいかこうそ) [IP・遺伝]
activating wire 作動ワイヤ(きどうわいや) [IP・自動車]
activation 活性化(かつせいか) [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・動物] [学術・物理] [学術・分光] / 活用化(かつようか) [IP・情報処理] / 起動(きどう) [IP・自動車] / 賦活(ふかつ) [IP・サイエンス] / 放射化(ほうしゃか) [IP・プラント] / 放射化(放射線) (ほうしゃか) [学術・計測] [放射化(放射能) (ほうしゃか) [学術・原子力]
activation (of a cathode) 活性化(陰極の) (かつせいか) [C5600・電子通]
activation analysis 活性化分析(かつせいかぶんせき) [学術・物理] [放射化分析(ほうしゃかぶんせき) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力]
activation cross section 放射化断面積(ほうしゃかだんめんせき) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
activation detector 放射化検出器(ほうしゃかけんしゅつき) [学術・原子力]
activation energy 活性化エネルギー(かつせいかえねるぎ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] [学術・分光]
activation foil 放射化箔(ほうしゃかはく) [学術・原子力]
activation for dyeing 染色活性化(せんしよくかつせいか) [H0201・アルミ]
activator 活性化剤(かつせいかざい) [IP・サイエンス] / 活性化体(かつせいかたい) [学術・動物] / 活性化剤(かつせいかざい) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] / 活性化(かつせいたい) [C5600・電子通] [IP・プラント] [学術・分光] / 活性体(薬) (かつせいたい) [学術・化学] / (加味の) 促進活性剤(そくしんかつせいかざい) [IP・プラント] / 賦活物質(ふかつぶつしつ) [IP・サイエンス] [IP・

化学工学]
active 活動状態の(かつどうじょうたいの) [IBM・情報処理]
 β -active β 活性(べーたかつせい) [学術・物理] / β 放射性(べーたほうしやせい) [学術・物理]
active address key 活動アドレスキー(かつどうあどれすきー) [IBM・情報処理]
active alkali 活性アルカリ(かつせいあるかり) [P0001・紙・パルプ]
active area 作用面積(きょうりょうめんせき) [学術・機械] / 作用面積(電極) (きょうりょうめんせき) [学術・電気]
active balance 等価平衡度(とうかへいこうど) [学術・電気]
active bank 使用可能なバンク(しりょうかのうなばんく) [IP・情報処理]
active block 起動ブロック(きどうちゅうろくのぶろく) [IP・情報処理]
active braking distance 実制動距離(じつせいどうきりょ) [D0106・自動車]
active braking time 実制動時間(じつせいどうじかん) [D0106・自動車]
active carbon 活性炭(かつせいたん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]
active carbon treatment 活性炭処理(かつせいたんしゅり) [IP・プラント]
active center 活性中心(かつせいちゅうしん) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
active center of enzyme 酵素の活性中心(こうそのかつせいちゅうしん) [IP・サイエンス]
active certificate information system 証券管理情報システム(しりょうけんかんりじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]
active circuit 能動回路(のうどうかいろう) [IP・サイエンス]
active circuit element 能動回路素子(のうどうかいろうそし) [IP・マイクロエレクトロニクス]
active coil 有効巻線(ゆうこうまきせん) [IP・機械設計]
active component 有効分(ゆうこうぶん) [学術・電気]
active control system 能動制御システム(のうどうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
active current 有効電流(ゆうこうでんりゅう) [学術・電気]
active deposit 放射性沈積物(ほうしゃせいちんせきぶつ) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]
active device 能動素子(のうどうそし) [B0120・空圧] [B0133・流体素子]
active disk table (ADT) 活動ディスクテーブル(かつどうていすてーぶる) [IBM・情報処理]
active display アクティブディスプレイ(あくていびいすぷれい) [IP・情報処理]
active earth pressure 主動土圧(しゅどうどあつ) [学術・建築] [学術・土木]
active electrode 活性電極(かつせいでんきょく) [K0213・分析] [学術・

化学]

active element 能動素子の(うどう

そし) [IP・マイクロエレクト]

active factor 活性因子(かっせいい

んし) [学術・化学]

active fault 活動断層(かつだんそう)

[学術・原子力]

active file 活動ファイル(かつどうふ

あいる) [IBM・情報処理]/使用中のフ

ァイル(しようちゅうのふあいる)

[IP・情報処理]

active file table (AFT) 活動フ

ァイル・テーブル(かつどうふあいるてーぶ

る) [IBM・情報処理]

active hydrogen 活性水素(かっせい

いすいそ) [IP・サイエンス]

active immunity 自動免疫(じどう

めんえき) [IP・サイエンス]/能動免疫

(のうどうめんえき) [IP・サイエンス]

[学術・動物]

active ingredient 活性成分(かっせい

いせいふん) [学術・化学]

active job 実行中のジョブ(じっこう

ちゅうのじよぶ) [IP・情報処理]

active line 活動線(かつかきせん)

[IBM・情報処理]

active location system アクティ

ブ・ロケーション・システム(あくてい

ぶろけいしんしすてむ) [IP・情報処理]

active mass 活動量(かつどうりょ

う) [学術・化学]

active mass storage volume 活動

大容量記憶ボリューム(かつどうだい

りょうりききおくはりゅーむ) [IBM・

情報処理]

active material 活性剤(かっせいざ

い) [IP・自動車]/活動物質(かつどう

ぶつしつ) [IP・自動車]/活物質(かつ

ぶつしつ) [学術・化学] [学術・電気]

active molecule 活性分子(かっせい

ぶんし) [学術・分光]

active network 能動回路網(のうど

うかいろうもう) [学術・電気]

active nitrogen 活性窒素(かっせい

ちっそ) [IP・サイエンス] [学術・化

学]

active oxygen 活性酸素(かっせい

さんそ) [IP・サイエンス]

active page 活動(中の)ページ(かつ

どうページ) [IBM・情報処理]

active page queue 活動ページ待ち

行列(かつどうページまちぎやうれつ)

[IBM・情報処理]

active partition 活動(中の)区画(か

つどうくわく) [IBM・情報処理]

active pigment 活性顔料(かっせい

がんりょう) [学術・化学]

active power 有効電力(ゆうこうで

んりょく) [IP・エネルギー] [IP・プラ

ント] [学術・電気]

active program 活動プログラム(か

つどうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]/

実行中のプログラム(しっこうちゅう

のぷろぐらむ) [IP・情報処理]

active prominence 活動的紅炎(か

つどうてきこうえん) [学術・天文]

active redundancy 常用冗長(じょ

うようじょうちよう) [Z8115・信頼

性]/常用冗長性(じょうようじょうち

ようせい) [IP・情報処理]

active region 活性領域(かっせいり

ょういき) [IP・マイクロエレクト]

active return loss 能動回路反射減

衰量(のうどうかいりはんしやげんす

い) [学術・電気]

active satellite 能動衛星(のうど

いせいさい) [学術・電気]

active silica 活性ケイ酸(かっせいけ

いさん) [IP・公害]

active site 活性点(かっせいてん)

[学術・化学]/活性部位(かっせいぶい)

[学術・遺伝]

active sludge 活性汚泥(かっせいお

でい) [IP・プラント]/活性スラッジ

(かっせいすらじ) [IP・プラント]

active sludge process 活性汚泥法

(かっせいおでいほう) [IP・サイエ

ンス]

active spot 活性点(かっせいてん)

[学術・物理]

active state アクティブ状態(あくて

いぶじょうたい) [IP・情報処理]/活性

状態(かっせいじょうたい) [学術・化

学]/活性態(かっせいたい) [Z0103・

防せい]/主動状態(化工)(しゅうじ

ょうたい) [学術・化学]

active station 活動端末(かつどうた

んまつ) [IBM・情報処理]

active substance 反応性物質(はん

のうせいぶつしつ) [IP・化学工学]

active substances 作用物質(さよう

ぶつしつ) [学術・植物]

active system (AS) アクティブ・シ

ステム(あくていぶしすてむ) [IP・情

報処理]

active task アクティブ・タスク(あく

ていふたすく) [IP・情報処理]/活動タ

スク(かつどうたすく) [IBM・情報処理]

active tracking system 能動追跡

システム(のうどういっせきしすてむ)

[IP・情報処理]

active transfer 能動輸送(のうど

ゆそう) [IP・サイエンス]

active transport 能動輸送(のうど

うゆそう) [IP・サイエンス]

active virtual volume 活動仮想ボ

リューム(かつどうかそうはりゅーむ)

[IBM・情報処理]

active volcano 活火山(かつかざん)

[学術・地震]

active volume 活動ボリューム(かつ

どうはりゅーむ) [IBM・情報処理]

activities of daily living test

(ADL test) 日常生活動作テスト

(にちじょうせいかつどうさてすと)

[T0101・福祉関連機器]

activity アクティビティ(あくていび

てい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

]/活性(かっせい) [IP・プラント]

[学術・化学] [学術・原子力]/活動(か

つどう) [IBM・情報処理] [IP・プラ

ント] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/活

動性(かつどうせい) [IP・情報処理]/

活動度(かつどうど) [IP・プラント]

[学術・物理]/活用(かつどう) [IP・情

報処理]/活量(かつりょう) [IP・プラ

ント] [K0213・分析] [Z9211・エネ管理]

[学術・化学] [学術・原子力] [学術・

電気] [学術・物理]/(PERT)の構

成作業(こうせいぎさぎょう) [IP・プラ

ント]/作業(さぎょう) [IP・プラント]

[IP・情報処理] [Z8121・オペ] 使用

[しよう] [IP・情報処理]/放射能(ほう

しゃのう) [IP・プラント] [Z4001・原

子力] [学術・建築] [学術・原子力]

[学術・物理]/放射能の強さ(はうしや

のうのつよさ) [学術・原子力]

activity chain address アクティビ

ティ・連鎖アドレス(あくていびていれ

んさあどれす) [IBM・情報処理]

activity coefficient 活動度係数(か

つどうたけいすう) [IP・サイエンス]/

活量係数(かつりょうたけいすう)

[K0213・分析] [Z9211・エネ管理] [学

術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

activity factor 作動係数(プロペラ

および回転翼の) (さどうたけいすう)

[学術・航空]

activity-id アクティビティ識別名

(あくていびていしきべつめい) [IP・

情報処理]

activity index 活性度指数(石油)(か

つせいどしすう) [学術・化学]/活動係

数(セメント)(かつどうたけいすう) [学

術・化学]

activity loading 活動ローディング

(かつどうろーでいんぐ) [IBM・情報

処理]

activity log sheet 動作履歴表(どう

さりれきひょう) [IP・宇宙技術]

activity median diameter 放射能

中央径(はうしやのうちゅうおうけい)

[学術・原子力]

activity name アクティビティ名(あく

ていびていめい) [IP・情報処理]

activity-node network アクティビ

ティ・ノード・ネットワーク(あくて

いびていのでいねっとわーく) [IP・情

報処理]

activity product 活動度積(かつど

うどせき) [IP・サイエンス]

activity ratio アクティビティ比(あく

ていびていひ) [IP・情報処理]/アク

ティビティ率(あくていびていりつ)

[IP・情報処理]/使用率(しりょうりつ)

[IBM・情報処理]

activity save area (ASA) アクティ

ビティ保管域(あくていびていほかん

い) [IP・情報処理]

activity-space system アクティビ

ティ・空間システム(あくていびてい

うかんしすてむ) [IP・情報処理]

activity sphere 勢力圏(せいりきよく

けん) [学術・天文]

activity tree アクティビティ樹(あく

ていびていじゅ) [IP・情報処理]

ac to dc converter 交直変換器(こ

うちよくへんかんき) [IP・プラント]

act of God (法)天災(てんさい)

[IP・プラント]/天災(てんさい) [学

術・船舶]/(法)不可抗力(ふかこうりょ

く) [IP・プラント]

actomyosin アクトミオシン(あくと

みおしん) [IP・サイエンス] [学術・化

学]

act on river 河川法(かせんほう)

[学術・土木]

AC track circuit 交流軌道回路(こ

うりゅうきどうくわいろう) [E3013・鉄

道]

a.c. transmission 交流分伝送(伝

送)(こうりゅうぶんでんそう) [学術・

電気]

ACT system (automatically

controlled transportation

system) 自動制御交通システム(じ

どうせいきようこうつうしすてむ) [IP・

情報処理]

actual 現実的(げんじつてき) [学術・

論理]

A

actual address

actual address 実アドレス(じつあどれす) [IBM・情報処理]

actual argument(F) 実引き数(F)(じつひきすう) [C6230・情報]

actual block processor (ABP) 実ブロック・プロセッサ(じつぷろっくぷろせさー) [C6230・情報]

actual braking distance 実ブレーキ距離(じつぷれーききょり) [E4007・鉄道]

actual braking time 実ブレーキ時間(じつぷれーきじかん) [E4007・鉄道]

actual breaking stress 実破断応力(しんはだんおうりょく) [IP・サイエンス]

actual burst pressure 実破壊圧力(じつはかいあつりょく) [B0118・油圧]

actual capacity 実能力(じつのうりょく) [学術・探鉱冶金/実容量(じつようりょう) [学術・探鉱冶金]]

actual carbon 実炭素(ざんたんりょう) [IP・自動車]

actual carbon ratio 実炭素比(ざんたんりつ) [IP・自動車]

actual coding 機械語コーディング(きかいごこーでいんぐ) [IBM・情報処理]

actual condition 現状(げんじょう) [IP・プラント]/実情(じつじょう) [IP・プラント]

actual cone 実円錐(じつえんすい) [B0154・円錐]

actual cone angle 実円錐角(じつてーぱかくど) [B0154・円錐]

actual corrosion allowance 実際の腐れ代(じつさいのくされしろ) [IP・プラント]

actual cost 実原価(じつさいげんか) [IP・プラント]/実費(じつひ) [IP・プラント]/取得原価(しゅとげんか) [IP・プラント]/発生原価(はっせいげんか) [IP・プラント]

actual count 実測番手(じつそくばんて) [L0208・繊維試験/実測番手(織)(じつそくばんて) [学術・化学]]

actual decimal point 実小数点(COBOL)(じつさいのしょうすうてん) [IBM・情報処理]

actual dimension 実寸法(じつさんぽう) [A0002・建築]

actual efficiency 実効率(じつさいこうりつ) [学術・機械] [学術・船舶]

actual expense 実費(じつび) [IP・プラント]

actual fineness 実細度(じつそくせんど) [L0208・繊維試験]

actual flange pressure 実フランジ圧(しんふらんじあつ) [B0116・パッキン] [IP・プラント]

actual gain 動作利得(どうさりとく) [IP・情報処理]

actual grade 実層コウ配(じつさいこうはい) [学術・土木]

actual gross weight 実総重量(じつそうじゅうりょう) [IP・プラント]

actual head 実揚程(じつようてい) [IP・プラント]

actual height of loading space 積載スペースの実高(さいせきすべすのしつさいたかさ) [IP・自動車]

actual instruction 実効命令(じつこうめいれい) [IP・情報処理]

actuality 現実性(げんじつせい) [学術・論理]

actual key 実キー(じつきー) [IBM・情報処理]/実際のキー(COBOL)(じつさいのきー) [IBM・情報処理]

actual lead 実リード長(じつさいりーどちよう) [E1311・鉄道]

actual length of loading space 積載スペースの実長さ(さいせきすべすのしつさいながさ) [IP・自動車]

actual life 実寿命(じつさいじゅみょう) [学術・機械]

actual loading test 実負荷試験(じつふかしかけん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

actual load method 実荷重法(じつかりゅうほう) [学術・機械]/実負荷法(電気)(じつふかりょう) [学術・機械]

actually 実際に(じつさいに) [IP・機械設計]

actual net cost 純実費(じゅんじつび) [IP・プラント]

actual parameter (A) 実パラメータ(A)(じつぱらめた) [C6230・情報]

actual parameter list 実パラメータの並び(A)(じつぱらめたのならび) [IP・情報処理]

actual parameter part 実パラメータ部(A)(じつぱらめたぶ) [IP・情報処理]

actual payload 実積載重量(じつせきさいじゅうりょう) [IP・プラント]

actual pitch 実測ピッチ(じつそくびち) [学術・船舶]

actual position 実際の位置(じつさいのいち) [IP・機械設計]

actual pump head 実揚程(じつようてい) [B0131・ポンプ]

actual result 実結果(じつけっか) [IP・情報処理]

actual size 実尺寸(じつさいすんぽう) [学術・機械]/実測精度(織)(じつそくせんど) [学術・化学]

actual source 実原始(じつげんし) [IP・情報処理]

actual stack height 実煙突の高さ(じつえんとつたかさ) [IP・公害]

actual stress 実応力(じつおうりょく) [学術・土木]/真応力(しんおうりょく) [IP・サイエンス]

actual switch toe ポイント前端(ばいんとぜんたん) [E1311・鉄道]

actual thickness 実厚さ(じつさいあつさ) [IP・プラント]

actual throat 実際のど厚(じつさいのどあつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]/実在のど厚(溶接)(じつざいのどあつ) [学術・機械]/実在ノド厚(溶接)(じつざいのどあつ) [学術・船舶]

actual throat of butt weld 突合させの実際のど厚(つきあわせのじつさいのどあつ) [Z3001・溶接]

actual throat of fillet weld すみ肉の実際のど厚(すみにくのじつさいのどあつ) [Z3001・溶接]

actual time 実時間(じつじかん) [C0201・ヒューズ] [IP・情報処理]

Actual Time of Arrival (ATA) 実到着時刻(じつとうちゃくじこく) [学術・航空]

Actual Time of Departure (ATD)

実出発時刻(じつしゅっぱつじこく) [学術・航空]

actual tooth density 実歯歯密密度(じつははじこみつど) [学術・電気]

actual total loss 実全損(げんじつぜんそん) [IP・プラント]

actual velocity 絶対速度(ぜったいそくど) [学術・機械]

actual width of loading space 積載スペースの実幅(さいせきすべすのしつさいはば) [IP・自動車]

actual working plane 工作面(えんぷいめん) [B0170・切削]

actuating arm アクチュエーティング・アーム(あくちゅえーていんぐあーむ) [IP・自動車]

actuating cylinder 作動シリンダー(さどうしりんだー) [IP・プラント]/作動筒(さどうとう) [IP・プラント] [W0105・航空] [学術・航空]

actuating lever アクチュエーティング・レバー(あくちゅえーていんぐればー) [IP・自動車]

actuating lever[米] 作動レバー(さどうればー) [IP・自動車]

actuating signal 動作信号(どうさしんごう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/動作信号(フィードバック制御の)(どうさしんごう) [学術・計測]

actuating system 動作システム(どうさしすてむ) [IP・情報処理]

actuating unit 動作系統(さどうけいとう) [学術・航空]

actuation 作動(さどう) [B0131・ポンプ] [B0132・送圧] [IP・プラント]/操作(自動制御)(そうさ) [学術・電気]/動作(どうさ) [学術・電気]

actuation in dry condition 乾式作動(かんしきさどう) [B0152・クラッチ]

actuation in wet oiling condition 湿式作動(しっしきさどう) [B0152・クラッチ]

actuator アクチュエータ(あくちゅえーた) [B0118・油圧] [B0119・水車] [B0120・空圧] [B0133・流体素子] [IP・自動車] [W0105・航空]/アクチュエータ(あくちゅえーた) [A8403・シヨベル系掘]/アクチュエーター(あくちゅえーたー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/気圧抵抗器(きあつていこうき) [E4007・鉄道]/作動器(さどうき) [IP・プラント] [学術・航空]/作動機(さどうき) [W0105・航空]/動作器(どうさき) [IP・プラント]/油圧アクチュエータ(ゆあつあくちゅえーた) [B0118・油圧]

actuator generator 調速機用電源発電機(ちようそくきようでんげんはつてんき) [B0119・水車]

actuator locking device アクチュエータロック装置(あくちゅえーたろくそうち) [B0119・水車]

actuator travel limit アクチュエーター作動範囲(あくちゅえーたーさどうはんい) [IP・プラント]

act upon ~ 作用(する)(に)(さよう) [IP・機械設計]

ACU (arithmetic and control unit) 演算制御装置(えんざんせいぎょそうち) [IP・情報処理]

ACU (automatic calling unit) 自動呼出し装置(じどうよびだしそうち)

[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

acuminate 鋭先形(えいせんけい)[学術・植物]/鋭先形の(えいせんけい)
の [学術・植物]**acute** 鋭形(えいけい) [学術・植物]/
鋭形の(えいけいの) [学術・植物]**acute...** 急性-(きゅうせい-) [学
術・地震]**acute accent** アクサンテギュ(あく
さんてぎゅ) [IP・情報処理]**acute alcoholism** 急性アルコール中
毒(きゅうせいあるこーるちゅうどく)
[IP・サイエンス]**acute angle** 鋭角(えいかく) [IP・サ
イエンス] [IP・プラント] [学術・数
学]**acute angled triangle** 鋭角三角形
(えいかくさんかくけい) [学術・数学]**acute disease** 急性疾患(きゅうせい
しゅかん) [IP・プラント]**acute exposure** 急性被ばく(きゅう
せいひばく) [学術・原子力]**acute irradiation** 急照射(きゅうし
やうしや) [学術・遺伝]**acute radiation injury** 急性放射能
症(きゅうせいはいしやうしやう)
[IP・エネルギー]**acute toxicity** 急性毒性(きゅうせい
どくせい) [IP・プラント]**acute triangle** 鋭角三角形(えいか
くさんかくけい) [IP・プラント] [学
術・数学]**ACV (air control valve)** エア・コ
ントロールバルブ(えあこんとろー
るぶ) [IP・自動車]**ac voltage** 交流電圧(こうりゅうで
んあつ) [IP・プラント]**ACW (access control word)** アク
セス制御語(あくせすせいぎご)
[IP・情報処理]**a.c. welder** 交流溶接機(こうりゅう
ようせつき) [学術・電気]**ac welder** 交流溶接機(こうりゅう
ようせつき) [IP・プラント]**acyclic compound** 非環式化合物(ひ
かんしきかごうぶつ) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [学術・化学]**acyclic flower** 非有輪花(ひゆうり
んか) [学術・植物]**acyclic generator** 単極発電機(たん
きょくはつでんき) [学術・電気]**acyclic terpene** 非環式テルペン(ひ
かんしきてるべん) [IP・サイエ
ンス]**acyl** アシル(あしる) [IP・サイエ
ンス]**acylal** アシラール(あしらーる) [学
術・化学]**acylation** アシル化(あしるか) [IP・
サイエンス] [IP・プラント] [学術・化
学]/アシル置換(あしるちかん) [IP・
プラント]**acyl chloride** 塩化アシル(えんかあ
しる) [IP・サイエンス] [学術・化学]**acyl coenzyme A** アシルコエンチ
ーム(あしるこえんちーむえー) [IP・
サイエンス]**acyl coenzyme A dehydrogenase**
アシルコエンチームAデヒドロゲナ
ーゼ(あしるこえんちーむえーでひど
ろげなーぜ) [IP・サイエンス]**acyl coenzyme A synthetase** ア
シルコエンチームAシンターゼ(あ
しるこえんちーむえーしんてーだー
ぜ) [IP・サイエンス]**acyl group** アシル基(あしるき)
[IP・サイエンス] [学術・化学]**acyloin** アシロイン(あしろいん) [学
術・化学]**acyl oxide** 酸化アシル(さんかあ
しる) [IP・サイエンス]**acyloxyl** アシルオキシ(あしるおき
し) [学術・化学]**acyl peroxide** 過酸化アシル(かさ
んかあしる) [学術・化学]**acyl substitution** アシル化(あし
るか) [IP・サイエンス]**ac yoke method** ヨーク法(よーく
ほう) [IP・プラント]**A/D (analog to digital)** アナロ
グ・デジタル(あなろぐでじたる) [IP・
情報処理]**A D A (automatic data acquisition)** 自動データ収集(じど
うでーたしゅうしゅう) [IP・情報処
理]**ADABAS (adaptable data base system)** 可
適応データベース・システム(かてき
おうでーたべーすしすてむ) [IP・情
報処理]**adamant bend** 硬質金属バンド(灰
エジェクタ)(こうしつきんぞくべん
ど) [学術・船舶]**adamantine drill** 散弾ドリル(さん
だんとりる) [学術・探鉱冶金]**Adam brothers's style** アダム兄弟
式(あだむきょうだいしき) [学術・建
築]**adambulacral plate** 側歩帯板(そく
はいたいばん) [学術・動物]**Adamkiewicz reaction** アダムキ
ービッツ反応(あだむきーびつはん
のう) [IP・サイエンス]**adamsite** アダムサイト(あだむさい
と) [IP・サイエンス]**Adamson joint** アダムソン継手(あ
だむそんてき) [学術・機械]**Adamson's ring** アダムソリング
(あだむそんりんぐ) [学術・船舶]**Adamson's ring** アダムソリング
(あだむそんりんぐ) [学術・機械]**adapt** アレンジする(あれんじする)
[学術・図書館]/翻案する(はんあん
する) [学術・図書館]**adaptability** 適応性(てきおうせい)
[IP・情報処理] [学術・遺伝] [学術・植
物]/適応力(てきおうりょく) [学術・
遺伝]**adaptable compliance concept** 可
適応コンプライアンス概念(かてき
おうこんばらいあんすがいねん) [IP・情
報処理]**adaptable control** 可適応制御(か
てきおうせいぎょ) [IP・情報処理]**adaptable data base system** (ADABAS) 可
適応データベース・システム(かてき
おうでーたべーすしすてむ) [IP・情
報処理]**adaptable personnel environment**
可適応要員環境(かてきおうよういん
かんきよう) [IP・情報処理]**adaptable production system** 可
適応生産システム(かてきおうせいさ
んしすてむ) [IP・情報処理]**adaptable programmable assembly system** 可
適応プログラム組立システム(かてき
おうぐらまぶるくみたてしすてむ) [IP・情
報処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]**adaptable system** 可適応システ
ム(かてきおうしすてむ) [IP・情報
処理]

〔てきおうとくせい〕 [IP・情報処理]
adaptive classifying unit 適応分類機構〔てきおうぶんるいきこう〕 [IP・情報処理]
adaptive coloration 適応色〔てきおうしょく〕 [学術・動物]
adaptive compensation 適応補償〔てきおうほしょう〕 [IP・情報処理]
adaptive computer-aided control 適応計算機援用制御〔てきおうけいさんきえんようせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive computer-aided system 適応計算機援用システム〔てきおうけいさんきえんようしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive computer-assisted instruction 適応計算機助成教育〔てきおうけいさんきえんじょうせいぎょういく〕 [IP・情報処理]
adaptive control 適応制御〔てきおうせいぎょ〕 [B0134・産業用ロボ] [IP・サイエンス] [Z8121・オペ] [学術・電気]
adaptive control (AC) 適応制御〔てきおうせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive control allocator 適応制御割付ルーチン〔てきおうせいぎょわりつけるーちん〕 [IP・情報処理]
adaptive controlled industrial robot 適応制御工業用ロボット〔てきおうせいぎょこうぎょうようろぼと〕 [IP・情報処理]
adaptive controller 適応制御装置〔てきおうせいぎょそうち〕 [IP・情報処理]
adaptive control machine tool 適応制御工作機械〔てきおうせいぎょこうさくきかい〕 [IP・情報処理]
adaptive control machining 適応制御機械加工〔てきおうせいぎょきかいこうさく〕 [IP・情報処理]
adaptive control optimization (ACO) 最適化適応制御〔さいてきかてきおうせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive convergence 収束適応〔しゅうそくてきおう〕 [IP・通信] [適応の収束〔てきおうてきしゅうれん〕 [IP・通信]
adaptive decision analysis 適応決定解析〔てきおうけつていけいけいせき〕 [IP・情報処理]
adaptive decision making and control 適応意思決定制御〔てきおういしけつていせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive decision making and control system 適応意思決定制御システム〔てきおういしけつていせいぎょしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive decision model 適応決定モデル〔てきおうけつていしでいもでる〕 [IP・情報処理]
adaptive delta modulation system 適応デルタ変調システム〔てきおうでるたへんちようしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive differential pulse-code modulation (ADPCM system) 適応差動パルス符号変調システム〔てきおうさどうばるすふごんへんちようしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive digital control 適応デジタル制御〔てきおうでじたるせいぎょ〕

[IP・情報処理]
adaptive digital filter 適応デジタルフィルタ〔てきおうでじたるふいるたー〕 [IP・情報処理]
adaptive discrete model 適応離散のモデル〔てきおうりさんてきもでる〕 [IP・情報処理]
adaptive display 適応表示装置〔てきおうひょうじそうち〕 [IP・情報処理]
adaptive dual control 適応デュアル制御〔てきおうでゅあるせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive dynamic analysis 適応動的解析〔てきおうどうてきかいせき〕 [IP・情報処理]
adaptive electronics 適応エレクトロニクス〔てきおうえれくとろにくす〕 [IP・情報処理]
adaptive enzyme 適応酵素〔てきおうこうそ〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
adaptive estimation 適応推定〔てきおうすてい〕 [IP・情報処理]
adaptive estimation system 適応推定システム〔てきおうすていしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive estimator 適応推定量〔てきおうすていりょう〕 [IP・情報処理]
adaptive feedback control system 適応フィードバック制御システム〔てきおうふいーどばくせいぎょしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive feedback selection 適応フィードバック選定〔てきおうふいーどばくせんてい〕 [IP・情報処理]
adaptive feedforward control 適応フィードフォワード制御〔てきおうふいーどふおーどせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive filtering (AF) 適応フィルタリング〔てきおうふいるたりんぐ〕 [IP・情報処理]
adaptive finite-difference approach 適応有限差分アプローチ〔てきおうゆうげんぶんあぷろーち〕 [IP・情報処理]
adaptive flight control system 適応飛行制御システム〔てきおうひこうせいぎょしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive forecasting technique 適応予測技法〔てきおうよそくぎほう〕 [IP・情報処理]
adaptive function 適応機能〔てきおうきのう〕 [IP・情報処理]
adaptive gain 適応利得〔てきおうりとく〕 [IP・情報処理]
adaptive gain control 適応利得制御〔てきおうりとくせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive group theoretic algorithm 適応集団理論アルゴリズム〔てきおうしゅうだんりろんあるごりずむ〕 [IP・情報処理]
adaptive human operator 適応人間オペレータ〔てきおうにんげんおべれーた〕 [IP・情報処理]
adaptive identification 適応同定〔てきおうどうてい〕 [IP・情報処理]
adaptive image data compression 適応画像データ圧縮〔てきおうがぞうでーたあっしゅく〕 [IP・情報処理]
adaptive information processing

適応情報処理〔てきおうじょうほうしゅり〕 [IP・情報処理]
adaptive Kalman filter 適応カルマンフィルタ〔てきおうかるまんふいるた〕 [IP・情報処理]
adaptive Kalman filtering 適応カルマンフィルタリング〔てきおうかるまんふいるたりんぐ〕 [IP・情報処理]
adaptive Kalman receiver 適応カルマン受信機〔てきおうかるまんじゅしんき〕 [IP・情報処理]
adaptive learning network 適応学習ネットワーク〔てきおうがくしゅうねつとわーく〕 [IP・情報処理]
adaptive logic equation 適応論理方程式〔てきおうろんりほうていしき〕 [IP・情報処理]
adaptive machinery control 適応機械加工制御〔てきおうきかいこうせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive man-computer task system 適応人間-計算機タスクシステム〔てきおうにんげんけいさんきたすくしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive man-machine system 適応人間-機械システム〔てきおうにんげんきかいしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive manual control 適応手動制御〔てきおうしゅどうせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive Markov process 適応マルコフ過程〔てきおうまるこふかてい〕 [IP・情報処理]
adaptive measurement 適応測定〔てきおうそくてい〕 [IP・情報処理]
adaptive minimum variance control 適応最小分散制御〔てきおうさいしよぶんさんせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive mission sequence 適応使命シーケンス〔てきおうしめいしーけんす〕 [IP・情報処理]
adaptive-modal system 適応モードシステム〔てきおうもーどしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive mode-following control system 適応モード追従制御システム〔てきおうもでるついでいしゅせいぎょしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive model 適応モデル〔てきおうもでる〕 [IP・情報処理]
adaptive modeling 適応モデリング〔てきおうもでりんぐ〕 [IP・情報処理]
adaptive model method 適応モデル法〔てきおうもでるほう〕 [IP・情報処理]
adaptive multigoal 適応多目標制御〔てきおうたたくひようせいぎょ〕 [IP・情報処理]
adaptive multivariable model 適応多変数モデル〔てきおうたへんすうもでる〕 [IP・情報処理]
adaptive observation system 適応観測システム〔てきおうかんそくしすてむ〕 [IP・情報処理]
adaptive observer 適応オブザーバ〔てきおうおぶざーば〕 [IP・情報処理]
adaptive observer dynamics 適応オブザーバ動特性〔てきおうおぶざーばどうとくせい〕 [IP・情報処理]
adaptive optimal controller 適応最適制御装置〔てきおうさいてきせいぎょそうち〕 [IP・情報処理]

adaptive optimal regulator 適応最適レギュレータ〔てきおうさいてきれぎゅれーた〕[IP・情報処理]

adaptive optimization 適応最適化〔てきおうさいてきか〕[IP・情報処理]

adaptive paging algorithm 適応ページングアルゴリズム〔てきおうページんぐあるごりずむ〕[IP・情報処理]

adaptive parameter space-time model 適応パラメータ空間-時間モデル〔てきおうぱらめーたくうかんじかんもでる〕[IP・情報処理]

adaptive pattern classification technique 適応パターン分類技法〔てきおうぱたーんぶんるいさほう〕[IP・情報処理]

adaptive pattern recognition 適応パターン認識〔てきおうぱたーんしんし〕[IP・情報処理]

adaptive planning 適応プランニング〔てきおうぷらんにんぐ〕[IP・情報処理]

adaptive polarization control 適応偏極制御〔てきおうぶんきょくせいぎょ〕[IP・情報処理]

adaptive polynomial network 適応多項ネットワーク〔てきおうたうくねとわーく〕[IP・情報処理]

adaptive prediction 適応予測〔てきおうよそく〕[IP・情報処理]

adaptive problem solving 適応問題解決〔てきおうもんだいかいけつ〕[IP・情報処理]

adaptive process control 適応プロセス制御〔てきおうぷろせすせいぎょ〕[IP・情報処理]

adaptive production system 適応生産システム〔てきおうせいさんしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive quality control 適応品質管理〔てきおうひんしつかんり〕[IP・情報処理]

adaptive quantization 適応量子化〔てきおうりょうしか〕[IP・情報処理]

adaptive quantization system 適応量子化システム〔てきおうりょうしかしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive radar system 適応レーダシステム〔てきおうれーだしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive radiation 適応放散〔てきおうほうさん〕[学術・遺伝]

adaptive recursive-least-squares identification algorithm 適応帰納的-最小二乗同定アルゴリズム〔てきおうきのうてきさいしようにじょうどうていあるごりずむ〕[IP・情報処理]

adaptive reliability control system 適応信頼性管理システム〔てきおうしんらいせいかんりしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive remote system 適応遠隔システム〔てきおうえんかくしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive response 適応応答〔てきおうおうとう〕[IP・情報処理]

adaptive response analysis 適応応答解析〔てきおうおうとうかいせき〕[IP・情報処理]

adaptive robot 適応ロボット〔てきおうろぼと〕[IP・情報処理]

adaptive routing 適応経路選定〔て

きおうけいろせんてい〕[IP・情報処理]

adaptive routing selection 適応経路選択〔てきおうけいろせんたく〕[IP・情報処理]

adaptive routing policy 適応経路選定政策〔てきおうけいろせんていせいさく〕[IP・情報処理]

adaptive routing technique 適応経路指定技法〔てきおうけいろしていさほう〕[IP・情報処理]

adaptive sampled-data filter 適応サンプリング値データフィルタ〔てきおうさんぷるちでーたふいれた〕[IP・情報処理]

adaptive sampling 適応サンプリング〔てきおうさんぷりんぐ〕[IP・情報処理]

adaptive scheduling 適応スケジューリング〔てきおうすけじゅーりんぐ〕[IP・情報処理]

adaptive search 適応探索〔てきおうたんさく〕[IP・情報処理]

adaptive self-improving teaching system 適応自己改善教育システム〔てきおうじこかいぜんきょういくしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive self-organizing control 適応自己組織化制御〔てきおうじこそしきせいぎょ〕[IP・情報処理]

adaptive sequential estimation 適応逐次推定〔てきおうちくじすてい〕[IP・情報処理]

adaptive signal detection 適応信号検出〔てきおうしんごうけんしゅつ〕[IP・情報処理]

adaptive signal processing 適応信号処理〔てきおうしんごうしりょ〕[IP・情報処理]

adaptive simulator (AS) 適応シミュレータ〔てきおうしみゅれーた〕[IP・情報処理]

adaptive social system model 適応社会システムモデル〔てきおうしゃかいしすてむでる〕[IP・情報処理]

adaptive speed controller 適応速度制御装置〔てきおうそくどせいぎょそうち〕[IP・情報処理]

adaptive stabilizing control 適応安定化制御〔てきおうあんていかせいぎょ〕[IP・情報処理]

adaptive state variable 適応状態変数〔てきおうじょうたいへんすう〕[IP・情報処理]

adaptive stochastic control 適応確率制御〔てきおうかくりつせいぎょ〕[IP・情報処理]

adaptive structural identification 適応構造同定〔てきおうこうぞうどうてい〕[IP・情報処理]

adaptive structure 適応構造〔てきおうこうぞう〕[IP・情報処理]

adaptive system 適応システム〔てきおうしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive teaching program 適応教育プログラム〔てきおうきょういくぷろぐらむ〕[IP・情報処理]

adaptive teaching system 適応教育システム〔てきおうきょういくしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive time 適応時間〔てきおうじかん〕[IP・情報処理]

adaptive time-optimal control 適応時間-最適制御〔てきおうじかんさいていせいぎょ〕[IP・情報処理]

adaptive tracking simulator 適

応トラッキングシミュレータ〔てきおうとらっきんぐしみゅれーた〕[IP・情報処理]

adaptive training system 適応訓練システム〔てきおうくれんしすてむ〕[IP・情報処理]

adaptive training technique 適応訓練法〔てきおうくれんほう〕[IP・情報処理]

adaptive transformation network method 適応変換ネットワーク法〔てきおうへんかenneとわーくほう〕[IP・情報処理]

adaptive utility assessment 適応効用評定〔てきおうこうようひょうてい〕[IP・情報処理]

adaptive value 適応値〔てきおうち〕[学術・遺伝]

adaptivity 適応性〔てきおうせい〕[IP・情報処理]

adaptivity analysis 適応性解析〔てきおうせいかいせき〕[IP・情報処理]

Adaptor アダプタ〔あだぶた〕[IP・自動車]

adaptor アダプタ〔あだぶた〕[IP・自動車]

adaptor [米] アダプタ〔あだぶた〕[IP・自動車]

adaptor hypothesis アダプター仮説〔あだぶたーかせつ〕[IP・遺伝]

adaptor molecule アダプター分子〔あだぶたーもんし〕[IP・遺伝]

adatom 吸着原子〔ききゅうちゃくげんし〕[学術・化学]

adaxial 向軸〔こうじく〕[学術・植物]

向軸〔のこうじく〕[IP・サイエンス]

向軸〔のこうじく〕[学術・植物]

ADC (analog - digital converter) アナログ・ディジタル変換器〔あなろぐでじたるへんかき〕[IP・情報処理]

ADCCP (advanced data communication control procedure) アドバンスト・データ通信制御手順〔あだばんすとてーたつうしんせいぎよてじゅん〕[IP・情報処理]

ADC extended resolution 高精度アナログ・ディジタル変換機構〔こうせいどあなろぐでじたるへんかきこう〕[IBM・情報処理]

A/D conversion アナログ・ディジタル変換〔あなろぐでじたるへんかん〕[IP・プラント]

/AD変換〔いていへんかん〕[IP・プラント]

ADD 加算〔かさん〕[IP・情報処理]

add 加える〔くわえる〕[IP・数学]

加える〔寄せる, 足す〕[くわえる][IP・自動車]

added copy 複本〔ふくほん〕[学術・図書館]

added edition 別版〔べつぱん〕[学術・図書館]

added entry 創出記入〔ふくしゅつきにゅう〕[学術・図書館]

added mass 付加質量〔ふかしつりょう〕[学術・船舶]

added mass of water 付加水質量〔ふかしつりょう〕[F0012・造船船こく]

added moment of inertia 付加水慣性モーメント〔ふかしいかんせいもーめんと〕[F0012・造船船こく]

じゅうごうたい) [学術・化学]
addition polymerization 付加重合
 (ふかじゅうごう) [IP・プラント]
 [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・
 化学]
addition product 付加生成物(ふか
 せいせいぶつ) [IP・サイエンス]/付加
 物(ふかぶつ) [学術・化学]
addition reaction 付加反応(ふかは
 んのう) [IP・プラント]
addition record 追加レコード(つい
 かレコード) [IP・情報処理]
additions 増加図書(ぞうかとしょ)
 [学術・図書館]
addition table 加算表(かさんひょ
 う) [IP・情報処理]
addition theorem 加法定理(かほう
 ていり) [学術・数学]
addition to~ (in) 加えて(〜に)
 (くわえて) [IP・機械設計]
additive 混和材(こんわざい)
 [A0203・コンクリート]/添加剤(てん
 かざい) [IP・プラント] [IP・自動車]
 [学術・化学]/添加物(てんかぶつ)
 [IP・プラント] [学術・化学]
additive agent 添加剤(てんかざい)
 [IP・機械設計]
additive air 付加空気(補給空気)(ふ
 かくき) [IP・自動車]
additive attributes 付加属性(PL/
 I)(ふかぞうせい) [IBM・情報処理]
additive color mixture 加法混色
 (かほうこんしよく) [学術・物理]
additive color process 加法色(か
 しょくほう) [学術・化学]
additive complementary colors
 加法混色の補色(かほうこんしよくの
 ほしよく) [学術・電気]/補色(ほしよ
 く) [学術・電気]
additive complementary colors
 (米) 補色(ほしよく) [Z8105・色]
additive complementary colours
 (英) 補色(ほしよく) [Z8105・色]
additive effect 相加効果(そうかこ
 うか) [学術・遺伝]
σ-additive family σ加法族(しぐま
 かほうぞく) [IP・サイエンス]
additive formula 加法公式(かほう
 こうしき) [学術・数学]
additive function 加法関数(かほう
 かんすう) [学術・数学]/加法函数(か
 ほうかんすう) [学術・数学]
additive gene 相加遺伝子(そうかい
 てんし) [学術・遺伝]
additive genetic effect 遺伝子の
 相加効果(いでんしのそうかこうか)
 [IP・遺伝]
additive genetic variance 相加遺
 伝分散(そうかいてんぶんさん) [学
 術・遺伝]
additive group 加群(かぐん) [学
 術・数学]/加法群(かほうぐん) [学術・
 数学]
additive mixing 加法混合(彩)(かほ
 うこんごう) [学術・化学]
additive mixture 加法混色(かほう
 こんしよく) [学術・分光]
additive mixture of colors 加法混
 色(かほうこんしよく) [学術・分光]
additive mixture of colors(米)
 加法混色(かほうこんしよく)
 [Z8105・色]
additive mixture of color stimuli
 加法混色(かほうこんしよく) [学術・

電気]
additive mixture of color stimuli
 (米) 加法混色(かほうこんしよく)
 [Z8120・光学]
additive mixture of colours(英)
 加法混色(かほうこんしよく)
 [Z8105・色]
additive mixture of colour stimuli
 (英) 加法混色(かほうこんしよく)
 [Z8120・光学]
additive model 付加モデル(ふかも
 て) [IP・情報処理]
additive polarity 加極性(かきよく
 せい) [学術・電気]
additive preference 付加嗜好(ふか
 せんこう) [IP・情報処理]
additive primaries 加法混色の原色
 (かほうこんしよくのげんしよく)
 [Z8105・色] [学術・電気]
additive process アディティブ法
 (あていていぶほう) [IP・プリント]/
 加法過程(かほうかてい) [IP・サイエ
 ンス] [IP・情報処理]
Additive property 加成性(かせい
 せい) [IP・サイエンス]
additive property 加成性(かせいせ
 い) [IP・サイエンス] [IP・化学工
 学]
additives 添加剤(てんかざい)
 [H0400・電気めっき]
additive set function 加法的集合
 関数(かはうてきしゅうごうかんすう)
 [学術・数学]/加法的集合函数(かはう
 てきしゅうごうかんすう) [学術・数
 学]
additives for fuel oil 重油添加剤
 (じゅうゆてんかざい) [IP・エネルギー]
additives for LPG LPガス添加剤
 (えるびーがすてんかざい) [IP・エネ
 ルギ]
additive utility function 付加効用
 関数(ふかこうようかんすう) [IP・情
 報処理]
additive utility theory 付加効用理
 論(ふかこうようりろん) [IP・情報
 処理]
additive value 相加値(そうかち)
 [学術・遺伝]
additive value function 付加価値
 関数(ふかかちかんすう) [IP・情報
 処理]
additivity 加算性(かさんせい) [学
 術・物理]/加成性(かせいせい) [学術・
 化学]
add'l addressing I アドレス追加機
 構 I(あどれすすういかきこういち)
 [IBM・情報処理]
add operation 加算操作(かさんそう
 さ) [IBM・情報処理]/追加操作(つい
 かそうさ) [IBM・情報処理]
address あいさつ(あいさつ) [IP・プ
 ラント]/あて名(あてな) [IP・プラ
 ント]/アドレス(あどれす) [B0181・工
 作機] [C6230・情報] [IBM・情報処理]
 [学術・計測]/アドレス(電子計算機)
 (あどれす) [学術・電気]/演説(えんぜつ)
 [IP・プラント]/住所(じゅうしよ)
 [IP・プラント]/所在地(しよざいち)
 [IP・プラント]/番地(ばんち) [IP・サ
 イエンス]
addressability アドレス可能度(あ
 どれすかのうど) [IBM・情報処理]
addressable horizontal positions
 水平方向アドレス可能点(すいへいは

うこうあどれすかのうてん) [IBM・情
 報処理]
addressable point アドレス可能点
 (あどれすかのうてん) [IBM・情報
 処理]
addressable position アドレス可能
 位置(あどれすかのういち) [IBM・情
 報処理]
addressable vertical positions 垂
 直方向アドレス可能点(すいちよくほ
 うこうあどれすかのうてん) [IBM・情
 報処理]
address adjustment アドレス調整
 (あどれすしょうせい) [IBM・情報
 処理]
address assignment アドレス指定
 (あどれすしてい) [IBM・情報処理]/
 アドレス割当て(あどれすわりあて)
 [IBM・情報処理]
address calculation アドレス計算
 (あどれすけいさん) [IP・情報処理]
address calculation sort アドレス
 計算法分類(あどれすけいさんほうふ
 んるい) [IP・情報処理]
address check アドレス検査(あど
 れすけんさ) [IP・情報処理]
address component アドレス構成
 要素(あどれすこうせいようそ)
 [IBM・情報処理]
address computation アドレス計
 算(あどれすけいさん) [IBM・情報
 処理]
address constant アドレス定数(あ
 どれすていすう) [IBM・情報処理]
address constant literal アドレス
 定数リテラル(あどれすていすうりて
 ら) [IBM・情報処理]
address conversion アドレス変換
 (あどれすへんかん) [IBM・情報処理]
addressed direct access アドレス
 による直接アクセス(あどれすによる
 ちよくせつあくせす) [IBM・情報
 処理]
addressed sequential access アド
 レスによる順次アクセス(あどれすに
 よるじゅんじあくせす) [IBM・情報
 処理]
addressee 受取人(うけとりんにん)
 [IP・プラント]/受信者(じゅしんしゃ)
 [IBM・情報処理]/受信人(じゅしんに
 ん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/
 名あて人(なあてにん) [IP・プラント]
addresser 差出人(さだしにん)
 [IP・プラント]/発信人(はっしんにん)
 [IP・プラント]
address error アドレス誤り(あどれ
 すあやまり) [IP・情報処理]
address fault アドレス障害(あどれ
 すしょうがい) [IP・情報処理]
address field アドレス・フィールド
 (あどれすふいーど) [IBM・情報
 処理]
address format アドレス形式(あど
 れすけいしき) [IBM・情報処理]
address generator アドレス・ゼネ
 レータ(あどれすぜねれーた) [IP・情
 報処理]
address halt アドレス停止(あどれ
 すていし) [IP・情報処理]
addressing アドレス指定(あどれす
 してい) [IBM・情報処理]/アドレッ
 シング(あどれしんぐ) [C6230・情報]
 [IBM・情報処理]
addressing characters アドレス指

定文字(あどれすしていもじ) [IBM・情報処理]
addressing list アドレッシング・リスト(あどれしんぐりすと) [IBM・情報処理]
addressing machine あて名印刷機(あてないんさつき) [学術・図書館]/
 当て名印刷機(あてないんさつき) [B0117・事務機]
addressing mode(AMODE) アドレッシング・モード(あどれしんぐもーど) [IP・情報処理]
addressing modification アドレス修正(あどれすしゅうせい) [IBM・情報処理]
addressing system アドレス指定方式(あどれすしていほうしき) [IP・情報処理]
address key アドレス・キー(あどれすきー) [IBM・情報処理]
address key register(AKR) アドレス・キー・レジスタ(あどれすきーれじすた) [IBM・情報処理]
address marker アドレス・マーカー(あどれすまーかー) [IBM・情報処理]
address mode(AM) アドレス・モード(あどれすもーど) [IBM・情報処理]
address modification アドレス変更(あどれすへんこう) [C6230・情報][IBM・情報処理] [学術・電気]
address modifier アドレス変更子(あどれすへんこうし) [IP・情報処理]
addressograph あて名印刷機(あてないんさつき) [学術・図書館]
address part アドレス部(あどれすぶ) [C6230・情報][IBM・情報処理] [学術・電気]
address prefixing アドレス・プレフィックス機構(あどれすぷれふいっくすきこう) [IBM・情報処理]
address reference アドレス参照(あどれすさんしょう) [IBM・情報処理]
address register アドレス・レジスタ(あどれすれじすた) [IBM・情報処理]
address selection アドレス選択(あどれすせんたく) [IP・情報処理]
address space アドレス空間(あどれすくうかん) [IBM・情報処理]
address space control block(ASCB) アドレス空間制御ブロック(あどれすくうかんせいぎよふろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
address space creation アドレス空間作成(あどれすくうかんさくせい) [IBM・情報処理]
address space extension アドレス空間拡張(あどれすくうかんかくちよう) [IP・情報処理]
address space identifier(ASID) アドレス空間識別子(あどれすくうかんしきべつし) [IBM・情報処理]
address space management アドレス空間管理(あどれすくうかんかんり) [IBM・情報処理]
address stop アドレス停止(あどれすていし) [IBM・情報処理]
address table アドレス・テーブル(あどれすてーぶる) [IP・情報処理]
address trace アドレス追跡(プログラム)(あどれすついせき) [IBM・情報処理]
address track アドレス・トラック

[あどれすとらっく] [IBM・情報処理]
address translation アドレス変換(あどれすへんかん) [IBM・情報処理]
add time 加算時間(かさんじかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
adduct アダクト(あだくと) [IP・サイエンス]/アダクト(あだくと) [IP・プラント]/付加物(ふかふつ) [IP・プラント] [学術・化学]
adductor 内転筋(ないてんきん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/閉介筋(へいかいきん) [学術・動物]
adduct rubber アダクトゴム(あだくとごむ) [C6200・ゴム] [学術・化学]
ADE(automated design engineering) 自動設計工学(じどうせけいこうがく) [IP・情報処理]
Adelochorda 擬索類(ぎさく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
adenase アデナーゼ(あでなーぜ) [IP・サイエンス]
adenine アデニン(あでんにん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
adenine deaminase アデニンデアミナーゼ(あでんにんであみなーぜ) [IP・サイエンス]
adenoid アデノイド(あでのいど) [IP・サイエンス]
adenoma 腺腫(せんしゅ) [IP・サイエンス]
adenosine アデノシン(あでのしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
adenosine deaminase アデノシンデアミナーゼ(あでのしんであみなーぜ) [IP・サイエンス]
adenosine kinase アデノシンキナーゼ(あでのしんきなーぜ) [IP・サイエンス]
adenosine monophosphate (AMP) アデノシンリン酸(あでのしんりんさん) [IP・サイエンス]
adenosine phosphate アデノシンリン酸(あでのしんりんさん) [IP・サイエンス]
adenosine triphosphatase アデノシントリホスファターゼ(あでのしんとりほすふたーぜ) [IP・サイエンス]
adenosine triphosphate アデノシンリン酸(あでのしんりんさん) [IP・化学工学]/ATP(アデノシンリン酸) [IP・化学工学]
adenosine triphosphate(ADP) アデノシンリン酸(あでのしんりんさん) [IP・サイエンス]
adenosine triphosphate(ATP) アデノシンリン酸(あでのしんりんさん) [IP・サイエンス]/ATP(アデノシンリン酸) [IP・サイエンス]
adenovirus アデノウイルス(あでのうゐるす) [IP・公害]/アデノウイルス(あでのゐるす) [IP・サイエンス]
adenylate kinase アデニラートキナーゼ(あでにらーときなーぜ) [IP・サイエンス]
adenylic acid アデニル酸(あでにるさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
adenylpyrophosphatase アデニルピロリン酸ターゼ(あでにるさん) [IP・サイエンス]
adequacy 妥当性(だとうせい) [IP・プラント]
adequal cleavage 準等割(じゆんとう

うかつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
adequate concept 十全概念(じゅうぜんがいねん) [学術・論理]
adequate stimulus 適刺激(てきしげき) [学術・動物]
adermin アデルミン(あでるみん) [IP・サイエンス]/ビタミンB₆(びたみんびーろく) [IP・サイエンス]
ADF(application development facility) 適用業務開発機能(てきようぎょうむかいはつきのう) [IP・情報処理]
ADF(automatic direction finder) 自動方位測定機(じどうほういそくていき) [学術・電気]/自動方向探知機(じどうほうこうたんちき) [IP・情報処理]
adherence 固執(こしつ) [IP・プラント]/粘着(ねんちゃく) [IP・プラント]/密着(みっちゃく) [IP・プラント] [学術・化学]
adherence test 密着試験(ほうろう) [みっちゃくしけん] [学術・化学]
adherent 接着剤付着面(せっちゃくざいふちゃくめん) [IP・プラント]/のり付け面(のりづけめん) [IP・プラント]/被着体(ひちゃくたい) [Z0109・粘着テープ]/密着物(みっちゃくぶつ) [IP・プラント]
adherent 着生(ちゃくせい) [学術・植物]/着生の(ちゃくせいの) [学術・植物]/被着剤(ひちゃくざい) [学術・化学]
adhering husk 付着節(ふちゃくぶし) [L0208・繊維試験]
adhering nappe 付着ナップ(ふちゃくなっぷ) [学術・土木]
adhesion アドヒージョン(粘着, 付着力, 粘着力)(あどびーじょん) [IP・自動車]/凝着力(ぎょうちやくりょく) [IP・サイエンス]/接着(せっちゃく) [IP・プラント] [IP・アブリット] [K6000・ブラ][Z0108・包装][Z0109・粘着テープ] [学術・化学]/粘着(ねんちゃく) [IP・プラント] [学術・電気]/粘着力(ねんちやくりょく) [IP・自動車][Z0109・粘着テープ] [学術・機械]/付着(ふちゃく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採掘冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/付着性(ふちゃくせい) [K5500・塗料]/付着力(ふちゃくりょく) [IP・サイエンス] [IP・自動車]/付着力(じりき)(ふちゃくりょく) [学術・土木]/密着性(みっちゃくせい) [H0400・電気めっき]/密着性(表面技術)(みっちゃくせい) [学術・化学]
adhesion coefficient 粘着係数(ねんちやくけいすう) [E4001・鉄道] [学術・電気]
adhesion culture 懸垂培養(けんすいばいよう) [学術・化学]
adhesion promotion 接着増進(せっちゃくぞうしん) [IP・アブリット] [学術・化学] [学術・建築]/接着力試験(せっちゃくりょくしけん) [IP・アブリット] [Z0104・段木]/はく離試験(はくりしけん) [IP・アブリット] [IP・アブリット] [K6200・ゴム]

adhesion tester 粘着力試験装置(ねんちやくりよくしけんそうち) [Z0109・粘着テープ]
adhesion to backing 背面に対する粘着力(はいめんにたいするねんちやくりよく) [Z0109・粘着テープ]
adhesion to test panel 試験板に対する粘着力(しけんぱんにたいするねんちやくりよく) [Z0109・粘着テープ]
adhesion weight 粘着重量(ねんちやくじゅうりょう) [E4001・鉄道] [学術・機械]
adhesive 接着剤(せっちゃくざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/接着材(せっちゃくざい) [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・プラント]
adhesive agent 接着剤(せっちゃくざい) [IP・プラント] [学術・建築]
adhesive coefficient 粘着係数(ねんちやくけいすう) [E4001・鉄道]
adhesive deposit 残留粘着剤(ざんりゅうねんちやくざい) [Z0109・粘着テープ]
adhesive face 粘着面(ねんちやくめん) [Z0109・粘着テープ]
adhesive failure 接着不良(せっちゃくふりょう) [IP・プラント]
adhesive for corrugated fibreboard 段ボール用のり(だんばーのうのり) [Z0104・段ボ]
adhesive material 接着剤(せっちゃくざい) [学術・建築]
adhesiveness 接着強さ(せっちゃくつよさ) [K6900・プラ]
adhesive paper テゴフィルム(てごふいむ) [学術・建築]
adhesive paste 糊料(こりょう) [IP・サイエンス]
adhesive property 接着性(せっちゃくせい) [学術・化学]/付着性(ふちゃくせい) [K5500・塗料]
adhesive residue 残留粘着剤(ざんりゅうねんちやくざい) [Z0109・粘着テープ]
adhesive root 付着根(ふちゃくこん) [学術・植物]
adhesives 接着剤(せっちゃくざい) [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・航空]
adhesive strength 接着強度(せっちゃくきょうど) [IP・プラント]/接着強さ(せっちゃくつよさ) [B0116・パッキン] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ]/接着力(せっちゃくりょく) [IP・プラント] [学術・建築]/粘着力(ねんちやくりょく) [Z0109・粘着テープ]/付着性(ふちゃくせい) [K5500・塗料]
adhesive stress 付着応力(ふちゃくおうりょく) [学術・建築]
adhesive tape 接着テープ(せっちゃくテープ) [IP・プラント] [学術・化学]/粘着テープ(ねんちやくテープ) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/テープ状のほんご(こうばんそうご) [IP・プラント]
adhesive tractive force 粘着引張力(ねんちやくひっぱりりょく) [E4001・鉄道]
adhesive transfer (のり)の残(り) [Z0109・粘着テープ]
adhesive transfer when unwinding 残りのはがれ(のりのはがれ)

れ) [Z0109・粘着テープ]
adhesive weight 粘着重量(ねんちやくじゅうりょう) [E4001・鉄道]
ad-hoc report 特別レポート(とくべつれぽーと) [IP・プラント]
ad hoc system design technique 特殊システム設計技法(とくしゅしやうていけいぎほう) [IP・情報処理]
ADI 即値加算(そくちかさん) [IP・情報処理]
ADI (attitude direction indicator) 姿勢方向指示計(しせいほうこうしじけい) [IP・サイエンス]
adiab 断熱線(だんねつせん) [学術・気象]
adiabatic 断熱曲線(だんねつきょくせん) [IP・サイエンス]
adiabatic... 断熱---(形)(だんねつ) [学術・天文]
adiabatic ascending 断熱上昇(だんねつじょうしょう) [IP・サイエンス]
adiabatic calorimeter 断熱熱量計(だんねつねつりょうけい) [B0129・火災]
adiabatic change 断熱変化(だんねつへんか) [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・物理]
adiabatic chart 断熱図(だんねつず) [学術・気象]
adiabatic compression 断熱圧縮(だんねつあしゅく) [B0132・送圧] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・機械] [学術・船舶]
adiabatic compression heating 断熱圧縮加熱(だんねつあしゅくかねつ) [学術・原子力]
adiabatic cooling line 断熱冷却線(だんねつれいきゃくせん) [学術・化学]
adiabatic curve 断熱線(だんねつせん) [IP・サイエンス]
adiabatic demagnetization 断熱消磁(だんねつしょうじ) [学術・物理]
adiabatic diagram 断熱図(だんねつず) [学術・気象]
adiabatic efficiency 断熱効率(だんねつこうりつ) [B0120・空圧] [B0132・送圧] [学術・機械] [学術・船舶]/有効効率(ゆうこうこうりつ) [B0128・火災]
adiabatic elastic constant 断熱弾性定数(だんねつだんせいていすう) [学術・地盤]
adiabatic equilibrium 断熱平衡(だんねつへいこう) [IP・サイエンス]
adiabatic expansion 断熱膨張(だんねつぼうちよう) [IP・エネルギー] [IP・公害] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気]
adiabatic exponent 断熱指数(だんねつしすう) [B0132・送圧]/等エントロピー圧縮指数(とうえんとろびーあしゅくしすう) [B0132・送圧]
adiabatic extrusion 断熱押出し(だんねつおしだし) [K6900・プラ]
adiabatic flame temperature 断熱炎変温度(だんねつかえんおんど) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
adiabatic gradient 断熱減率(だんねつげんりつ) [IP・サイエンス]

adiabatic head 断熱ヘッド(だんねつへっど) [B0132・送圧]/等エントロピーヘッド(とうえんとろびーへっど) [B0132・送圧]
adiabatic hypothesis 断熱仮説(だんねつかせつ) [IP・サイエンス]
adiabatic invariance 断熱不変性(だんねつふへんせい) [学術・原子力] [学術・物理]
adiabatic invariant 断熱不変量(だんねつふへんりょう) [IP・サイエンス]
adiabatic lapse rate 大気断熱減率(たいきのだんねつげんりつ) [IP・エネルギー]/断熱減率(だんねつげんりつ) [IP・公害] [学術・気象]
adiabatic line 断熱線(だんねつせん) [学術・機械]
adiabatic potential 断熱ポテンシャル(だんねつぽてんしゃる) [学術・物理] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
adiabatic process 断熱過程(だんねつかてい) [IP・サイエンス]
adiabatic reaction 断熱的反応(だんねつてきはんのう) [IP・サイエンス]
adiabatic reactor 断熱反応器(だんねつはんのうき) [学術・化学]
adiabatic temperature efficiency 断熱温度効率(だんねつおんどこうりつ) [B0132・送圧]/等エントロピー温度効率(とうえんとろびーおんどこうりつ) [B0132・送圧]
adiabatic temperature of combustion 断熱燃焼温度(だんねつしょうおんど) [Z9211・エネルギー]
adiabator 断熱材(だんねつざい) [IP・サイエンス]
adiane アジアネン(あじあねん) [IP・サイエンス]
adion 吸着イオン(ちやくきゅうちやくいおん) [学術・化学]
adipic acid アジピン酸(あじびんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
adiponitrile アジニトリル(あじばにとりる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
adipose tissue 脂肪組織(しぼうしそき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ADIS (air defense integrated system) 防空統合システム(ぼうくうそうごうしすてむ) [IP・情報処理]
adit 横坑(おうこう) [学術・土木]/通どう(つうどう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]/通どう(つうどう) [学術・採鉱冶金]/横坑(ようこう) [IP・プラント]
adit level 通どう(つうどう) [M0102・鉱山]/通どう(つうどう) [学術・採鉱冶金]/通どう地(つうどうじなみ) [学術・採鉱冶金]
adit mouth 通どう坑口(つうどうこうぐち) [学術・採鉱冶金]
ADIZ (Air Defence Identification Zone) 防空識別圏(ぼうくうしきべつけん) [学術・航空]
ADIZ (air defense identification zone) 防空識別圏(ぼうくうしきべつけん) [IP・情報処理]
adjacency 寄りすぎ(よすぎ) [IBM・情報処理]
adjacent disjunction (of chromosomes) 隣接分離(染色体)

の)(りんせつふんり) [学術・遺伝]
adjacent segregation (of chromosomes) 隣接分離(染色体の)(りんせつふんり) [学術・遺伝]
adjective dye 間接染料(かんせつせんりょう) [IP・サイエンス]
adjoining course 隣接車輦(りんせつたんだう) [IP・プラント]
adjoining property 隣接財産(りんせつざいさん) [IP・プラント]
adjoint differential equation 随伴微分方程式(ずいはんびぶんほうていしき) [学術・数学]
adjoint flux 随伴中性子束(ずいはんちゅうせいしそく) [学術・原子力]
adjoint kernel 随伴核(積分方程式の)(ずいはんかく) [学術・数学]
adjoint matrix 随伴行列(ずいはんきょうりつち) [学術・数学]
adjoint neutron flux 随伴中性子束(ずいはんちゅうせいしそく) [学術・原子力]
adjoint operator 共役演算子(きょうやくえんざんし) [IP・サイエンス]
adjunction 添加(てんか) [学術・数学]
adjust 調整する(調節する)(ちようせいする) [IP・自動車]
adjustability 調整性(ちようせいせい) [IP・機械設計]
adjustable 可変(かへん) [B6012・工作機記号]
adjustable... 加減——(形)(かげん) [学術・電気]
adjustable(rotor)blade 可変動翼(かへんどうよく) [B0132・送・圧]
adjustable(thread cutting)round die with adjusting screw 調整ねじ付きアジャスタブル(ねじ切り)丸ダイス(ちようせいねじつきあじやすたふるまるだいす) [B0176・ねじ加工工具]
adjustable bearing 調整軸受(ちようせいじくうけ) [学術・機械] [学術・船舶]
adjustable bed crank press 可動ベッド式クランクプレス(かどうべつどしきくらんくぷれす) [B0111・プレス]
adjustable blade propeller water turbine 可動羽根プロペラ水車(かどうばねふろぺらすいしや) [B0119・水車]
adjustable circular(screwing)die with adjusting screw 調整ねじ付きアジャスタブル(ねじ切り)丸ダイス(ちようせいねじつきあじやすたふるまるだいす) [B0176・ねじ加工工具]
adjustable circular(screwing)die without adjusting screw 調整ねじなしアジャスタブル(ねじ切り)丸ダイス(ちようせいねじなしあじやすたふるまるだいす) [B0176・ねじ加工工具]
Adjustable Classification (ブラウ)調節分類法(ちようせつぶんるいほう) [学術・図書館]/調節分類法(ブラウ)の)(ちようせつぶんるいほう) [学術・図書館]
adjustable classification 調節の分類法(ちようせつてきぶんるいほう) [学術・図書館]
adjustable curve 自由曲線定規(じ

ゆうきょくせんじょうぎ) [学術・土木]
adjustable curve ruler 自在曲線定規(じざいきょくせんじょうぎ) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
adjustable declarator subscript 整合宣言子添字(F)(せいごうせんげんしそえじ) [IP・情報処理]
adjustable dies 調整ダイス(ちようせいだいす) [IP・自動車]
adjustable dimension 整合寸法(F)(せいごうすんぽう) [IP・情報処理]
adjustable eccentric 調整偏心器(ちようせいへんしんき) [学術・船舶]
adjustable end wrench 自在スパナ(じざいすぱな) [IP・プラント]/モンキークレンチ(もんきーれんち) [IP・プラント]
adjustable extent 調節可能エクステント(PL/)(ちようせつたつのえくすてんと) [IBM・情報処理]
adjustable-focus type radiation pyrometer 可変焦点放射高温計(かへんしきょうてんほうしやこうおんけい) [学術・計測]
adjustable gage 調整ゲージ(ちようせいげーじ) [学術・計測]
adjustable gauge 調整ゲージ(ちようせいげーじ) [学術・計測]
adjustable guide vane 調整案内羽根(ちようせいはんないばね) [IP・プラント] [学術・機械]
adjustable hand reamer アジャスタブルハンドリーマ(あじやすたふるはんどりーま) [B0173・リーマ]
adjustable hand reamer with pilot パイロット付きアジャスタブルハンドリーマ(ばいりょうとつきあじやすたふるはんどりーま) [B0173・リーマ]
adjustable-head T-square 傾斜付キT定規(けいしゃつていーじょうぎ) [学術・土木]
adjustable height walking frame 歩行器(高さ調節式)(はこうき) [T0101・福祉関連機器]
adjustable joint 自在継手(じざいつて) [IP・自動車]
adjustable knee アジャスタブルニー(あじやすたふるにー) [T0101・福祉関連機器]
adjustable machine reamer アジャスタブルマシンリーマ(あじやすたふるましんりーま) [B0173・リーマ]
adjustable margin マージン調整機構(まーじんちようせいきこう) [IBM・情報処理]
adjustable model 調整可能モデル(ちようせいかのうもでる) [IP・情報処理]
adjustable model reference adaptive control 調整可能モデル規範形適応制御(ちようせいかのうもでるきはんがたてきおうせいぎょ) [IP・情報処理]
adjustable M. P. flexion control 中手指関節屈曲制御装置(ちゅうしゅせつかんかんせつくつきょくせいぎょそうち) [T0101・福祉関連機器]
adjustable nut 調整ナット(ちようせいなつと) [B0173・リーマ]

adjustable parameter 調整可能パラメータ(ちようせいかのうばらめーた) [IP・情報処理]
adjustable pitch propeller 可変ピッチプロペラ(かへんぴちぷろぺら) [学術・船舶]
adjustable propeller 調整ピッチプロペラ(ちようせいぴちぷろぺら) [学術・航空]
adjustable range 調整範囲(ちようせいはんい) [B0173・リーマ]
adjustable reamer 調整式リーマ(ちようせいしきりーま) [IP・自動車]/調整リーマ(ちようせいりーま) [B0173・リーマ] [学術・機械]
adjustable resistance 加減抵抗(かげんていこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金]
adjustable resistor 調節レジスタ(ちようせつれじすた) [IP・機械設計]
adjustable restrictor valve 調節式リストリクタ(弁)(ちようせつしきりとりくた) [W0105・航空]
adjustable roof van 屋根高さ調整式バン(屋根高さ自在式バン)(やねたかさちようせいしきばん) [IP・自動車]
adjustable ruler 自在曲線定規(じざいきょくせんじょうぎ) [学術・建築]
adjustable shaft bearing 調整軸受(ちようせいじくうけ) [学術・船舶]
adjustable shank アジャスタブルシャंक(あじやすたふるしゃんく) [T0101・福祉関連機器]
adjustable shelf 可動書だな(かどうしょだな) [学術・図書館]
adjustable shell reamer アジャスタブルシェルリーマ(あじやすたふるしゅるりーま) [B0173・リーマ]/調整筒形リーマ(ちようせいつつがたりーま) [学術・機械]
adjustable shelves 可動書だな(かどうしょだな) [学術・図書館]
adjustable shelving 可動書だな(かどうしょだな) [学術・図書館]
adjustable spanner 自在スパナ(じざいすぱな) [IP・プラント]/モンキークレンチ(もんきーれんち) [IP・プラント]/モンキークレンチ(もんきーれんち) [IP・自動車]
adjustable speed governor オールスピード調速機(おーすぶりーどちようそくき) [B0110・内機]
adjustable speed motor 可変速度モーター(かへんそくどもーたー) [IP・プラント]
adjustable-speed motor 加減速度電動機(かげんそくどでんどうき) [学術・電気]
adjustable stabilizer 調整式安定板(ちようせいしきんいばん) [学術・航空]
adjustable stator blade 可変静翼(かへんせいよく) [B0132・送・圧]
adjustable stroke cylinder 可変行程(空圧)シリンダ(かへんこうていしりんだ) [B0120・空圧]/可変行程(油圧)シリンダ(かへんこうていしりんだ) [B0118・油圧]
adjustable system 調整可能システム(ちようせいかのうしてきむ) [IP・情報処理]
adjustable tap アジャスタブルタッ

プ(あじゃすたぶるたつぷ) [B0176・ねじ加工工具]

adjustable thrust block 調整ラスト軸受(ちょうせいすらすとじくうけ) [学術・船舶]

adjustable toe piece 調整つま先(かむ)(ちょうせいつまさき) [学術・船舶]

adjustable valve guide reamer アジャスタバルブガイドリーマ(あじゃすたぶるばるぶがいどリーマ) [B0173・リーマ]

adjustable vane 可動羽根(かどうばね) [B0131・ポンプ]

adjustable voltage generator 加減電圧発電機(かげんでんあつはつでんき) [学術・電気]

adjustable voltage motor 加減電圧モーター(かげんでんあつもーたー) [IP・プラント]

adjustable wrench 自在レンチ(調整式レンチ)(じざいれんち) [IP・自動車]

adjusted annual worth 年金換算値(ねんきんさんかんさんち) [Z8121・オペ]

adjusted retention volume 空間補正保持容量(くうかんほせいはいじょうりょう) [K0214・分析]

adjusted virtual temperature 調整仮想温度(ちょうせいかりおんど) [学術・気象]

adjuster アジャスタ(あじゃすた) [D0107・自動車]/アジャスタ(調整器, 調整装置)(あじゃすた) [IP・自動車]/アジャスター(あじゃすたー) [学術・建築/調整器(ちょうせいき)] [IP・自動車]

adjuster unit holder 調整装置ホルダ(ちょうせいそうちほらだ) [IP・自動車]

adjusting 調整(ちょうせい) [B0122・加工記号]

adjusting block 調整軸受(ちょうせいじくうけ) [学術・船舶]

adjusting bolt 調整ボルト(ちょうせいぼると) [IP・プラント] [学術・機械]/調節ボルト(ちょうせつぼると) [IP・プラント]

adjusting cam 調整カム(ちょうせいかむ) [IP・自動車]

adjusting cup ハンガ左わん(はんがひだりわん) [D9101・自転車]

adjusting device 調整装置(ちょうせいそうち) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

adjusting element 規正子(きせいし) [学術・計測]

adjusting fork 調節金具(ちょうせつかなぐ) [D9101・自転車]

adjusting gear 調整装置(ちょうせいそうち) [学術・船舶]

adjusting latch 調整用ラッチ(ちょうせいようらっち) [IP・自動車]

adjusting lever 調整レバー(ちょうせいればー) [IP・自動車]

adjusting liner for installation すえ付け調整ライナ(すえつけちょうせいらいな) [B0132・送・圧]

adjusting nut 調整なット(ちょうせいなっと) [IP・自動車]/調整ナット(ちょうせいなっと) [IP・プラント] [学術・機械]/調節ナット(ちょうせつなっと) [D9101・自転車] [IP・プラント]

adjusting pull-rod end 調整用シフトロッド端(ちょうせいようしふとろっどたん) [IP・自動車]

adjusting recess 調整みぞ(ちょうせいみぞ) [IP・自動車]

adjusting resistance 調整抵抗(ちょうせいていこう) [IP・プラント] [学術・計測]

adjusting resistance winding 調整用抵抗巻線(ちょうせいようていこうかんせん) [IP・自動車]

adjusting resistance winding terminal 調整用抵抗巻線端子(ちょうせいようていこうかんせんたんし) [IP・自動車]

adjusting resistor 調整抵抗(ちょうせいきこう) [学術・計測]/調整抵抗器(ちょうせいていこうき) [学術・計測]

adjusting screw アジャスティング・スクリュー(調整ねじ)(あじゃすていんぐすくりゅ) [IP・自動車]/アジャスティングスクリュー(あじゃすていんぐすくりゅー) [D0103・自動車]/アジャストスクリュー(調整ねじ)(あじゃすとすくりゅ) [IP・自動車]/加減ねじ(かげんねじ) [IP・プラント]/調整スクリュー(調整ねじ)(ちょうせいすくりゅ) [IP・自動車]/調整ねじ(ちょうせいねじ) [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/調節ねじ(ちょうせつねじ) [D9101・自転車] [IP・プラント]

adjusting screw for valve clearance 弁すきま調整ねじ(べんすきまちょうせいねじ) [B0109・内燃]

adjusting sleeve アジャスティングスリーブ(調整スリーブ)(あじゃすていんぐすりーふ) [IP・自動車]/調整スリーブ(ターナバックル)(ちょうせいすりーふ) [IP・自動車]

adjusting sleeve clamp 調整スリーブクランプ(留め金具)(ちょうせいすりーふくらんぷ) [IP・自動車]

adjusting spring 調整ばね(ちょうせいばね) [IP・プラント] [学術・機械]

adjusting valve 調整弁(ちょうせいべん) [学術・船舶]

adjustive behavior 適応挙動(てきおうきどう) [IP・情報処理]/適応行動(てきおうこうどう) [IP・情報処理]

adjustment 支払保険金額決定(しはいほけんきんがくけつてい) [IP・プラント]/修正(しゅうせい) [学術・船舶]/損害査定(そんがいはさてい) [IP・プラント]/調整(ちょうせい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/調節(ちょうせつ) [IP・プラント]/(争議の)調停(ちやうてい) [IP・プラント]/手直し(てなおし) [IP・プラント]

adjustment catch 固定器具(こていき) [IP・自動車]

adjustment knob 微調整ノブ(びちょうせいのぶ) [IP・機械設計]

adjustment of curve by string method 糸張式曲線整正法(いとはりしきまうせんせいせいほう) [学

術・土木]

adjustment of joint opening 遊間直し(ゆうかんなおし) [E1001・鉄道]

adjustment of net 網平均(測量)(もうへいきん) [学術・地震]

adjustment of rail-joint expansion space アイバ整正(鉄道)(あいばせいせい) [学術・土木]

adjustment of track 整正(軌道狂い)(せいせい) [学術・土木]

adjustment "zero" feeder 送りのゼロ点調整(おくりのゼロでんちょうせい) [B9004・家ミン]

adjust nut アジャスト・ナット(調整ナット)(あじゃすとなっと) [IP・自動車]

adjustor 調整器(ちょうせいき) [IP・サイエンス]/調整体(ちょうせいたい) [学術・動物/調節体(ちょうせつたい)] [IP・サイエンス]

adjust ring 調整リング(ちょうせいりんぐ) [B0131・ポンプ]

adjust screw 調整ねじ(ちょうせいねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械]

adjutant 副官(ふくかん) [学術・船舶]

adjuvant アジュバント(免疫)(あじゅばんと) [学術・化学]/補助剤(農薬)(ほじょうざい) [学術・化学]

ADM(asynchronous disconnect mode) 非同期切断モード(ひどきせつだんもーど) [IP・情報処理]

administration アドミニストレーション(あどみにすとれーしょん) [IP・プラント]/アドミン(あどみん) [IP・プラント]/管理(かんり) [IP・プラント]/行政(ぎょうせい) [IP・公害]/行政機関(ぎょうせいきかん) [IP・プラント]/経営(けいえい) [IP・プラント]

administrative building 事務所(じむしょ) [IP・プラント]

administration office 事務所(じむしょ) [IP・プラント]

administrative body 行政機関(ぎょうせいきかん) [IP・プラント]

administrative center 行政中心地(ぎょうせいちゅうしんち) [学術・土木]

administrative data processing 事務管理データ処理(じむかんりてーたしり) [IBM・情報処理]

Administrative Engineering Information Management System (AEIMS) 設計開発管理情報システム(せけいしかいはんりじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]

administrative engineering information management system (AEIMS) 設計開発管理情報システム(せけいしかいはんりじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]

administrative expense 管理費(かんりひ) [IP・プラント]

administrative experiment 管理実験(かんりじっけん) [IP・情報処理]

administrative guideline 行政指導基準(ぎょうせいしどうきじゅん) [IP・プラント] [IP・公害]

Administrative Line Printer 印

刷装置(いんさつそうち) [IBM・情報処理]
administrative measure 行政措置 [ぎょうせいそち] [IP・プラント] [IP・公害]
administrative office assistant 庶務係員(しむがかりいん) [学術・図書館]
administrative operator 管理操作員(かんりそうさいいん) [IBM・情報処理]
administrative operator station 管理操作員端末装置(かんりそうさいいんたなまつそうち) [IBM・情報処理]
administrative security 管理的安全保障(かんりてきあんぜんほご) [IBM・情報処理]
Administrative Station 管理用端末装置(かんりようたなまつそうち) [IBM・情報処理]
administrative terminal system (ATS) 事務管理用端末システム [じむかんりようたなまつしすてむ] [IBM・情報処理]
administrative time 管理時間(かんりしかん) [Z8115・信頼性]
administrator アドミニストレータ(・あどみにすとーたー) [IP・プラント]/業務管理担当者(ぎょうむかんにんとしやう) [IP・プラント]
admiral 海軍将官(かいぐんしやうかん) [学術・船舶]/海軍大將(かいぐんたいしやう) [学術・船舶]
admiral cabin 将官私室(しやうかんしつ) [学術・船舶]
admiral flag 将官旗(しやうかんき) [学術・船舶]
admiral lamp 将官灯(しやうかんとう) [学術・船舶]
admiral saloon 将官公室(しやうかんこうしつ) [学術・船舶]
admiralty anchor アドミラルチアンカ(あどみらるちあんか) [学術・船舶]
admiralty brass アドミラルチープラス、あどみらるちーぶらす [学術・探鉱冶金]/アドミラルティ・黄銅(あどみらるてい・おうどう) [IP・プラント]/造船用真ちゅう(ぞうせんようしんちゅう) [IP・プラント]
admiralty coefficient アドミラルチ係数(あどみらるちけいすう) [FO011・造船基本] [学術・船舶]
admiralty constant アドミラルチ係数(あどみらるちけいすう) [学術・船舶]
admiralty gun-metal アドミラルチ砲金(あどみらるちほうきん) [学術・船舶]
admiralty test アドミラルチ試験(イギリス海軍)(あどみらるちしけん) [学術・船舶]
admissibility 許容性(きようせい) [IP・情報処理]
admissible adaptive control 許容適心制御(きようせきようてきしんぎようてきしんぎよう) [IP・情報処理]
admissible alteration 容認できる変更(ようねんてきるへんこう) [IP・プラント]
admissible control 許容制御(きようせいぎよう) [IP・情報処理]
admissible control system 許容制御システム(きようせきようてきしんぎようしすてむ) [IP・情報処理]

む) [IP・情報処理]
admissible optimal control 許容最適制御(きようさいてきせいぎよう) [IP・情報処理]
admissible probability measurement procedure 許容確率測定手順(きようかくりつそくていてしゅん) [IP・情報処理]
admissible strategy 許容戦略(きようせんりやく) [Z8121・オペ]
admission 捕捉(ほそく) [IP・サイエンス]
admission air silencer 進入空気消音器(しんにゅうくうきしやうおんき) [学術・船舶]
admission card 入館証(にゅうかんしやう) [学術・図書館]
admission line 進入線(しんにゅうせん) [学術・船舶]
admission of readers 入館(にゅうかん) [学術・図書館]
admission passage 進入路(しんにゅうろ) [学術・機械]
admission port 進入口(しんにゅうぐち) [学術・機械] [学術・船舶]
admission record 入館証(にゅうかんしやう) [学術・図書館]
admission ship 入館証(にゅうかんしやう) [学術・図書館]
admission stroke 吸入行程(きゅうにゅうこうてい) [IP・自動車]
admission valve 進入弁(しんにゅうべん) [学術・機械] [学術・船舶]
admittance アドミタンス(あどみたんす) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/(電)アドミタンス(あどみたんす) [IP・プラント]/入場許可(にゅうじやうきょ) [IP・プラント]
admittance chart アドミタンス線図(あどみたんすせんず) [学術・計測] [学術・電気]
admittance matrix アドミタンス行列(あどみたんすぎやうれつ) [IP・サイエンス]
admittance parameters アドミタンスパラメータ(あどみたんすぱらめーた) [IP・マイクロエレ]
admixture 混合材(こんごうざい) [IP・プラント] [学術・建築]/混合材(道路)(こんごうざい) [学術・土木]/混合材(薬)(こんごうざい) [学術・化学]/混和(こんわ) [IP・プラント]/混和材(こんわざい) [A0203・コンクリート]/混和材(コンクリート)(こんわざい) [学術・土木]/混和材料(こんわざい) [A0203・コンクリート]/混和物(こんわぶつ) [IP・プラント]/添加物(てんかぶつ) [IP・プラント]
admolecule 吸着分子(きやうちやくぶんし) [学術・化学]
adobe structure アドーブ構造(アドーブこうぞう) [学術・地震]
Adcock antenna アドコックアンテナ(あどこくあんとな) [学術・電気]
adonitol アドニット(あどにとつ) [IP・サイエンス]
adoral 口辺の(こうへんの) [学術・動物]
adove アドーブ(あどーぶ) [学術・探鉱冶金]
ADP 自動資料処理(じどうしりやうしり) [学術・気象]
ADP (adenosine triphosphate)

アデノシン三リン酸(あでのしんにりんさん) [IP・サイエンス]
ADP (automatic data processing) ADP(えいていーびー) [C6230・情報]/自動データ処理(じどうてーたしり) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]
ADPCM system (adaptive differential pulse-code modulation) 適応差動パルス符号変調システム(てきおうしきごうばりんごうへんちやうしすてむ) [IP・情報処理]
ADPE (automatic data processing equipment) 自動データ処理装置(じどうてーたしりそうち) [IP・情報処理]
adpressed hair 伏毛(ふくもう) [学術・植物]
ADPS (automated (automatic) data processing system) 自動化データ処理システム(じどうかてーたしりしすてむ) [IP・情報処理]
ADPS (automatic data processing system) 自動データ処理システム(じどうてーたしりしすてむ) [IP・情報処理]
ADP system security ADPシステム安全保障(えいていーびーしすてむあんぜんほご) [IBM・情報処理]
adradium 従対照面(じやうたいしやうめん) [学術・動物]
ADR alloy ADR合金(えいていーあーるごうきん) [IP・サイエンス]
adrenal 副じん(ふくじん) [学術・動物]/副腎(ふくじん) [学術・動物]
adrenal cortex 副腎皮質(ふくじんひしつ) [IP・サイエンス]
adrenal cortical hormone 副腎皮質ホルモン(ふくじんひしつほるもん) [IP・サイエンス]
adrenal glands 副腎(ふくじん) [IP・サイエンス]
adrenalin アドレナリン(あどれなりん) [IP・サイエンス]
adrenal medulla 副腎髄質(ふくじんずいしつ) [IP・サイエンス]
adrenocorticotrophic hormone アク(あくす) [IP・サイエンス]/副腎皮質刺激ホルモン(ふくじんひしつしげきほるもん) [IP・サイエンス]
adrenocorticotrophic hormone (ACTH) 副腎皮質刺激ホルモン(ふくじんひしつしげきほるもん) [IP・サイエンス]
adrift 漂流(ていりやうりゅうして) [学術・船舶]
ADS (Air Defense Study) 防空研究(ぼうくうけんきやう) [IP・情報処理]
ADS (accurately defined system) 正確に定義づけられたシステム(せいかくにてきぎづけられたしすてむ) [IP・情報処理]
ADS (air defense study) 防空研究(ぼうくうけんきやう) [IP・情報処理]
adsorbate 吸着質(きやうちやくしつ) [学術・化学] [学術・原子力]
adsorbed water 吸着水(きやうちやくすい) [IP・プラント] [学術・建築]/吸着水(土質)(きやうちやくすい) [学術・土木]
adsorbent 吸着剤(きやうちやくざい) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・

化学] [学術・原子力] 吸着体(きゅうちゃくたい) [IP・プラント] [学術・建築] 吸着媒(きゅうちゃくばい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]

adsorber 吸着器(きゅうちゃくき) [IP・プラント] [学術・化学] 吸着装置(きゅうちゃくそうち) [IP・プラント] 吸着装置(化工)(きゅうちゃくそうち) [学術・化学]

adsorption 吸着(きゅうちゃく) [H0201・アルミ] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [K3211・界面] [Z8126・真空基礎] [学術・化学] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] 吸着作用(きゅうちゃくさよう) [IP・プラント]

adsorption band 吸着バンド(きゅうちゃくばんど) [学術・化学]

adsorption chromatography 吸着クロマトグラフィー(きゅうちゃくくろまとぐらふいー) [IP・サイエンス]

adsorption compound 吸着結合物(きゅうちゃくくつごうぶつ) [IP・サイエンス]

adsorption current 吸着電流(きゅうちゃくでんりゅう) [K0213・分析] [学術・化学]

adsorption equilibrium 吸着平衡(きゅうちゃくへいこう) [IP・プラント] [学術・建築]

adsorption equipment 吸着装置(きゅうちゃくそうち) [IP・公害]

adsorption film 吸着膜(きゅうちゃくまく) [K3211・界面] [学術・化学]

adsorption front 吸着前面(きゅうちゃくぜんめん) [IP・プラント]

adsorption indicator 吸着指示薬(きゅうちゃくしやく) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

adsorption isobar 吸着等圧線(きゅうちゃくとうあつせん) [学術・建築]

adsorption isotherm 吸着等温式(きゅうちゃくとうおんしき) [IP・サイエンス] 吸着等温線(きゅうちゃくとうおんせん) [学術・建築]

adsorption layer 吸着層(きゅうちゃくそう) [K3211・界面]

adsorption potential 吸着電位(きゅうちゃくでんい) [学術・化学]

adsorption site 吸着点(触)(きゅうちゃくてん) [学術・化学]

adsorption wave 吸着波(きゅうちゃくは) [K0213・分析] [学術・化学]

adsorption zone 吸着バンド(きゅうちゃくばんど) [学術・化学]

adsorptive 吸着質(きゅうちゃくしつ) [IP・サイエンス]

adsorptivity 吸着性(きゅうちゃくせい) [IP・プラント]

ADT(active disk table) 活動ディスク・テーブル(かつどうていすくてーぶる) [IBM・情報処理]

ad-tower 広告塔(こうこくとう) [学術・土木]

ADU(automatic dialing unit) 自動ダイヤル装置(じどうたいやるそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

adularia 水長石(みょうちょうせき) [学術・探鉱冶金]

adult 成体(せいたい) [IP・サイエンス] [学術・動物] 成虫(せいしゅ)

[IP・サイエンス] 成虫(こん虫)(せいしゅ) [学術・動物]

adult education 成人教育(せいじんきょういく) [学術・図書館]

adult form 成体形(せいたいけい) [学術・植物]

adurol アズロール(あずろーる) [IP・サイエンス] / プロモヒドロキノン(ぷろもひどろきのん) [IP・サイエンス]

ad valorem duties 従価税(じゅうかぜい) [IP・プラント]

ad valorem freight 従価運賃(じゅうかうんちん) [IP・プラント]

ad valorem tariff system 従価料金表制度(じゅうかりようきんひょうせいど) [IP・自動車]

advance 進み(点火時期の)(すすみ) [IP・自動車] / 旋回縦距(せんかいじゅうきょ) [F0011・造船基本] [学術・船舶] / 早める(はやめる) [IP・自動車] / 前払金(まえばらいきん) [IP・プラント]

advance coefficient 前進係数(ぜんしんけいすう) [学術・船舶]

advance constant 前進係数(ぜんしんけいすう) [学術・船舶]

advance copy 見本刷(印刷)(みほんずり) [学術・図書館]

advanced 後生的(こうせいてき) [学術・植物] 後生的の(こうせいてきの) [学術・植物]

advanced aid アドバンス・エイド(あどばんすえいど) [IP・情報処理]

advanced automation 先端のオートメーション(せんたんできおーとめーしょん) [IP・情報処理]

advanced automation system 先端の自動化システム(せんたんできじどうかしずむ) [IP・情報処理]

advanced behavioral science technique アドバンス・行動科学手法(あどばんすこうどうかくしゅほう) [IP・情報処理]

advanced communication facility 拡張通信機能(かくちょうつうしんきのう) [IBM・情報処理]

advanced communication function 拡張通信機能(かくちょうつうしんきのう) [IBM・情報処理]

advanced communication function(ACF) 拡張通信機能(かくちょうつうしんきのう) [IP・情報処理]

advanced communications service(ACS) 高度データ通信サービス(こうどうでたつうしんさーびす) [IP・情報処理]

advanced control 先回り制御(さきまわりせいぎょ) [IP・情報処理]

advanced control principle 先回り制御原理(さきまわりせいぎょげんり) [IP・情報処理]

advanced control program support 命令追加機構(めいれいついいかきこう) [IBM・情報処理]

advanced control system 高度制御システム(こうどうせいぎょしずむ) [IP・情報処理]

advanced control theory 高度制御理論(こうどうせいぎょりろん) [IP・情報処理]

advanced converter 新型転換炉(しんかたでんかんろ) [IP・エネルギー]

advanced data communication control procedure(ADCCP) アドバンス・データ通信制御手順(あどばんすでたつうしんせいぎよてしゅん) [IP・情報処理]

advance deposit 預託(よたく) [IP・プラント]

advanced functions - DOS/VS DOS/VS拡張機能(でーおーえすふいんきょく) [IBM・情報処理]

advanced gallery 先進坑道(せんしんこうどう) [学術・探鉱冶金]

advanced gas-cooled reactor(AGR) 改良型ガス冷却炉(かいりょうがたがすれいぎょろ) [学術・原子力]

advanced Green function 先進グリーン関数(せんしんぐりんかんすう) [IP・サイエンス]

advanced ignition 早期点火(はやめてんか) [学術・機械]

advanced indication and warning concept アドバンス・指示・警報概念(あどばんすとししけいほうがいねん) [IP・情報処理]

advanced industrial automation 先端の産業オートメーション(せんたんできさんぎょうおーとめーしょん) [IP・情報処理]

advanced information systems(AIS) 高度情報システム(こうどうしんほうしずむ) [IP・情報処理]

advanced ining 時期進み(じきすすみ) [学術・船舶]

advanced instructional system アドバンス・インストラクショナルシステム(あどばんすいんすたらくしょなるしずむ) [IP・情報処理]

advanced interactive display system(AIDS) 高級会話型表示装置・システム(こうきゅうかいわかたひょうじしずむ) [IP・情報処理]

advanced life information system(ALIS) 生命保険総合情報システム(せいめいはけんそうこうしゅうほうしずむ) [IBM・情報処理]

advanced life information system(DOS)version 2(ALIS) 生命保険総合情報システム第2版(DOS)(せいめいはけんそうこうしゅうほうしずむ) [IBM・情報処理]

Advanced Linear programming System(ALPS) 高度線形計画システム(こうどうせんけいけいかくしずむ) [IP・情報処理]

advanced linear programming system(ALPS) 高度線形計画システム(こうどうせんけいけいかくしずむ) [IP・情報処理]

advanced maneuver 高等飛行(こうとうひこう) [IP・情報処理]

advanced manoeuvre 高等飛行(こうとうひこう) [学術・航空]

advanced performance aid concept アドバンス・パフォーマンス・エイド概念(あどばんすたぽふおーまんすえいどがいねん) [IP・情報処理]

advanced periodic check 先行定時点検(せんこうていじてんけん) [学術・航空]

advanced potential 進んだポテン

A

シャル[すすんだぼてんしやる] [学術・物理]
advanced process control 高度プロセス制御(こうどぷろせすせいぎょ) [IP・情報処理]
advanced query feature 拡張照会機能(かくくちょうしゅうかいきのう) [IBM・情報処理]
advanced range instrumentation aircraft (ARIA) 高性能射撃計測航空機(こうせいのうしやばけいそくこうき) [IP・サイエンス]
advanced Research Project Agency (ARPA) アーパ(あーぱ) [IP・情報処理]
Advanced Research Project Agency Network ARPA ネットワーク[えーあーるびーえーねっとわーく] [IP・情報処理]
advanced space transportation system 高度宇宙輸送システム(こううちゅうゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
advanced sparking 早め点火(はやめてんか) [学術・機械]
advanced speed 前進速度(ぜんしんそくど) [学術・船舶]
advanced stall 操縦失速(そうじゅうしっそく) [学術・航空]
advanced starting valve 操縦弁弁(そうじゅうもんべん) [学術・船舶]
advanced system concept アドバンス・システム概念(あどばんすとしすてむがいねん) [IP・情報処理]
advanced system development 高度システム開発(こうどしすてむかいはつ) [IP・情報処理]
advanced system technology 高度システム技術(こうどしすてむぎじゅつ) [IP・情報処理]
advanced technology 先行技術(せんこうぎじゅつ) [IP・情報処理]
advanced text management system (ATMS) 文書作成管理システムぶんしよさくせいかんりしすてむ [IBM・情報処理]
advanced thermal reactor (ATR) 新型転換炉(しんがたてんかんろ) [学術・原子力]
advanced trainer airplane 高等練習機(こうとうれんしゅうき) [学術・航空]
Advanced Vehicle Simulation Techniques (AVST) アドバンス・ビークル・シミュレーション技法(あどばんすとびーくるとしむれーしよんぎほう) [IP・情報処理]
Advanced Vehicle Simulation Techniques Program (AVST Program) アドバンス・ビークル・シミュレーション技法プログラム(あどばんすとびーくるとしむれーしよんぎほうしよぐらむ) [IP・情報処理]
advanced wastewater treatment 廃水高度処理(はいすいこうどしより) [IP・プラント]
advanced water treatment 高度排水処理(こうどはいすいしり) [IP・エネルギー]
advance estimate 事前推定値(じぜんすいていち) [学術・統計数学]
advance information 先回り情報(さきまわりじょうほう) [IP・情報処理]

理]
advance mode アドバンス・モード(あどばんすもーど) [IP・情報処理]
advance notice 予告(よこく) [IP・プラント]
advance payment 前金(まえきん) [IP・プラント]/前払い(まえばい) [IP・プラント]/前渡し金(まえわたしきん) [IP・プラント]
advancer 進角装置(しんかくそうち) [IP・自動車]
advance ratio 進行率(しんこうりつ) [学術・航空]
advance royalty 前払い実施料(まえばらいじっしりょう) [IP・プラント]
advances アドバンス(あどばんす) [学術・探鉱冶金]
advance sheets 見本刷(印刷)(みほんずり) [学術・図書館]
advance warning 自然警告(しぜんけいこく) [IP・公害]
advance workings 前進式切羽(ぜんしんしきり) [学術・探鉱冶金]
advancing blade 前進羽根(ぜんしんばね) [学術・航空]/前進羽根ヘリコプタ(ぜんしんばねへりこぶた) [学術・航空]
advancing color (米) 進出色(しんしゅつしよく) [Z8105・色]
advancing colour (英) 進出色(しんしゅつしよく) [Z8105・色]
advancing side 進み側(すすみかわ) [学術・機械]
advancing side of belt ベルトの進み側(べるとのしんにゅうかわ) [学術・機械]
advancing system 前進式(ぜんしんしき) [学術・探鉱冶金]
advancing wave 前進波(ぜんしんは) [学術・電気]
advantage 長所(ちようしよ) [IP・プラント]/強み(つよみ) [IP・プラント]/利益(りえき) [IP・プラント]/利点(りてん) [IP・プラント]
advantage factor 有利係数(炉工学)(ゆうりけいすう) [学術・原子力]
advection 移流(いりゅう) [学術・気象]
advection current 移流(いりゅう) [学術・気象]
advection fog 移流霧(いりゅうぎり) [学術・気象]/移流霧(いりゅうむ) [IP・サイエンス]
adventitious ash 外来灰分(がいらいはいぶん) [学術・化学]
adventitious bud 不定芽(ふていが) [学術・植物]
adventitious root 不定根(ふていこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
adventive bud 不定芽(ふていが) [IP・サイエンス] [学術・植物]
adventive root 不定根(ふていこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
adverse condition 悪条件(あくじょうけん) [IP・プラント]
adverse effect 悪影響(あくえいきょう) [IP・プラント]
adverse factor 有害因子(ゆうががいんし) [IP・公害]
adverse selection 逆選択(ぎやくせんたく) [学術・遺伝]
adverse weather lamp フォグランプ(ふおぐらんぷ) [IP・自動車]

adverse yawing moment 逆片揺れモーメント(ぎやくかたゆれもーめんと) [学術・航空]
advertisement 広告(こうこく) [IP・プラント] [学術・図書館]/公示(こうじ) [IP・プラント]
advertisement file 広告つづり(こうこくつづり) [学術・図書館]
advertising strip 帯広告(おびこうこく) [学術・図書館]
advertising tower 広告塔(こうこくとう) [学術・建築]
advice アドバイス(あどばいす) [IP・プラント]/案内(あんない) [IP・プラント]/勧告(かんこく) [IP・プラント]/忠告(ちゅうこく) [IP・プラント]/通知(つうち) [IP・プラント]
advice note アドバイスノート(検査員署名材料発送状)(あどばいすのーと) [学術・船舶]
adviser アドバイザー(あどばいざー) [IP・プラント]
advising bank (L/Cの) 通知銀行(つうちぎんこう) [IP・プラント]
Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS) 原子炉安全諮問委員会(米国)(げんろあんぜんしもんいんかい) [学術・原子力]
adz ちょうな(ちょうな) [学術・建築]
adze ちょうな(ちょうな) [学術・機械] [学術・建築]/手おて(てのお) [学術・船舶]
adzeing finish ちょうなかけ(ちょうなかけ) [A0201・建築用内外装]
adz finish なぐり(なぐり) [学術・建築]
AE アペナ単位(あべなたんい) [学術・植物]
AE (acoustic emission) アコースティックエミッション(あこーすていっくえみっしょん) [IP・情報処理] [学術・原子力]
Ae (ether) エーテル(えーてる) [IP・サイエンス]
AEB (Atomic Energy Board) 南アフリカ原子力委員会(みなみあふりがけんしりよくいんかい) [学術・原子力]
AECB (Atomic Energy Control Board) カナダ原子力管理委員会(かなだげんしりよくかんりいんかい) [学術・原子力]
acidospore さび胞子(さびほうし) [学術・植物]
acidium さび胞子器(さびほうしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
AECL (Atomic Energy of Canada Limited) カナダ原子力公社(かなだげんしりよくこうしゃ) [学術・原子力]
AEIMS (Administrative Engineering Information Management System) 設計開発管理情報システム(せつけいかいはつかんりじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]
AEIMS (administrative engineering information management system) 設計開発管理情報システム(せつけいかいはつかんりじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]
AEL (accessible emission limit) 被ばく(曝)放出限界(ひばくほうしゅ

つげんかい) [C6801・レーザ安全]
aerial deposit 風成層(ふうせいそ
う) [IP・サイエンス]
aeolian tone エオロス音(えおるす
おん) [IP・サイエンス]
aeolian vibration 微風振動(びふう
しんどう) [学術・電気]
aeolotropic 異方性の(いはうせい
の) [学術・建築] [学術・物理]
aeolotropic …… 異方性(いはう
せいの) [学術・地震]
aeolotropic …… 異方性(いはうせい
の) [学術・地震] [異方性(いはうせい
の)] [学術・地震]
aeon エオン(えおん) [IP・サイエ
ンス]
Aepyornis エピオルニス(えびおる
にす) [IP・サイエンス]
aerated bath nitriding 空気吹込
み液体窒化法(くうきふきこみえき
み) いちっさかほう) [IP・自動車]
aerated concrete あわコンクリ
ート(あわこんくりーと) [K321・界面]
 [学術・化学] / 気泡コンクリート(き
ほうこんくりーと) [IP・プラント]
aeration エアレーション(えあれ
しん) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [学術・建築] / エアレーション(水
道)(えあれしん) [学術・土木] / エ
アレーション(曝気)(えあれしん) [IP・公害] / 空気混入(くうきこんに
ゆう) [B0118・油圧] [IP・プラント] / 空
気混和(くうきこんわ) [IP・プラント]
 [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 混入空
気(こんにゅうくうき) [B0118・油
圧] / 通器(つうき) [学術・化学] / 通気
(つうき) [IP・プラント] [学術・建
築] / 曝気(ばくき) [IP・サイエンス] /
ばっ気槽(ばつき) [IP・プラント] / 曝気
(ばつき) [IP・公害] / (セメントの) 風
化(ふうか) [IP・プラント] / 風化(ふう
か) [学術・土木]
aeration bed area 風乾床(ふうかん
しょう) [B0129・火発]
aeration by diffused air 散気式エ
アレーション(さんきしきえあれし
ん) [学術・土木]
aeration device 気曝装置(きばくそ
うち) [IP・公害]
aeration period エアレーション時
間(えあれしんじかん) [学術・土
木]
aeration tank エアレーションタン
ク(えあれしんたんく) [学術・土
木] / 曝気槽(ばつきそう) [IP・公害]
aeration tower エアレーション塔
(えあれしんとう) [学術・土木]
aerator エアレーター(えあれーた
ー) [IP・プラント] / 通気装置(つうき
そうち) [IP・プラント] / ばっ気槽(ば
つきそう) [IP・プラント] / 曝気槽(ば
つきそう) [IP・公害]
aerenchyma 通気組織(つうきそし
き) [IP・サイエンス] [学術・植物]
aerial アンテナ(あんてな) [IP・プラ
ント] [学術・建築] [学術・船舶] [学
術・天文] / 架空線(かくうせん) [IP・プラ
ント] / 大気中の(くうちゅうせん) [IP・自
動車] / 空中生活の(くうちゅうせいか
の) [IP・サイエンス] [学術・動物] /
空中線(くうちゅうせん) [IP・プラ
ント] [学術・天文] / 空中線装置(くう
ちゅうせんそうち) [F0036・造船レー
ダ]

aerial (Eng.) アンテナ(あんてな)
[学術・航空] [学術・電気] / 空中線(く
うちゅうせん) [学術・航空] [学術・電
気]
aerial bare line 架空裸線路(かくう
はだかせんろ) [学術・電気]
aerial cable 架空ケーブル(かくうけ
ーぶる) [IBM・情報処理] [IP・プラ
ント] [学術・電気]
aerial cable line 架空ケーブル線路
(かくうけーぶるせんろ) [学術・電気]
aerial cableway 架空索道(かくうさ
くどう) [学術・機械] [学術・建築]
 [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・
土木]
aerial cabling 架空ケーブル(かくう
けーぶる) [IP・プラント]
aerial camera 航空カメラ(こうくう
かめら) [学術・機械] [学術・航空]
aerial construction 架空施設(かく
うしせつ) [学術・電気]
aerial conveyor 架空コンベヤ(かく
うこんべや) [学術・船舶]
aerial discharge 気中放電(きちゅう
ほうでん) [学術・電気]
aerial fog 空気かぶり(写)(くうきか
ぶり) [学術・化学]
aerial lead-in 架空引込(かくうひき
こみ) [学術・電気]
aerial leaf 気中葉(きちゅうよう)
[学術・植物] / 気葉(きよう) [学術・植
物]
aerial lighthouse 航空灯台(こうくう
とうだい) [IP・プラント] [学術・機
械]
aerial line 架空線路(かくうせんろ)
[学術・電気]
aerial mapping camera 地図用航
空カメラ(ちずようこうくうかめら)
[学術・航空]
aerial motor 航空発動機(こうくう
はつどうき) [学術・船舶]
aerial photogrammetry 空中写真
測量(くうちゅうしゃんそくりよう)
[学術・土木]
aerial photograph 空中写真(くう
ちゅうしゃん) [IP・プラント] [学
術・土木] / 航空写真(こうくうしゃん
) [IP・プラント] [IP・公害]
aerial photographic surveying 空
中写真測量(くうちゅうしゃんそくり
よう) [学術・土木]
aerial photography 航空写真(こう
くうしゃん) [学術・航空]
aerial photomap 航空写真地図(こう
くうしゃんず) [IP・プラント]
aerial port 空港(くうこう) [学術・
土木]
aerial propeller 空中プロペラ(くう
ちゅうぷろぺら) [学術・船舶]
aerial root 気根(きこん) [IP・サイ
エンス] [学術・植物]
aerial ropeway 架空索道(かくうさ
くどう) [M0102・鉱山] [学術・機械]
 [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
aerial route 航空路(こうくうろ)
[学術・機械]
aerial survey 空中探査(くうちゅう
たんさ) [IP・プラント] / 航空測量(く
うそうくりよう) [IP・プラント]
aerial tramway 架空索道(かくうさ
くどう) [学術・探鉱冶金]
aerial transport 航空輸送(こうく
うゆそう) [学術・機械]

aerial vibration 空気振動(くうきし
んどう) [学術・地震]
aerial wire アンテナ(あんてな)
[IP・プラント] / 架空線(かくうせん)
[IP・プラント] [学術・電気] / 空中線
(くうちゅうせん) [IP・プラント]
aerobatics 曲技飛行(きょくぎひこ
う) [学術・航空]
aerobe 好気菌(こうききん) [IP・サイ
エンス] [IP・プラント] [学術・化
学] / 好気性菌(こうきせいきん) [IP・
プラント] [学術・電気] (ゆうきせいきん)
[IP・プラント]
aerobic 好気性(こうきせい) [学術・
植物] / 好気性の(こうきせいの) [学
術・植物] / 好気(こうきの) [IP・サイ
エンス] [学術・動物]
aerobic bacteria 好気細菌(こうき
さいきん) [学術・化学] / 好気性細菌
(こうきせいさいきん) [学術・土木]
aerobic fermentation 好気的発酵
(こうきてきはっこう) [IP・サイエ
ンス]
aerobic respiration 有気呼吸(ゆう
ききゅう) [IP・サイエンス] [学術・
植物]
aerobic treatment 好気処理(こう
きしり) [IP・プラント] / 好気的処理
法(こうきてきしりほう) [IP・公害]
aerobiology 大気生物学(たいきせい
ぶつがく) [学術・気象]
aerobiont 好気生物(こうきせいぶ
つ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
aerobiosis 好気的生活(こうきてき
いかつ) [IP・サイエンス]
aero-bronze エーロブロンズ(えー
ろふろんず) [学術・探鉱冶金]
aero-camera 航空カメラ(こうくう
かめら) [学術・航空]
aerocamera 航空カメラ(こうくうか
めら) [学術・機械]
aerodome 滑空機(かくくうき) [IP・
サイエンス] [学術・機械]
aerodronics 滑空力学(かくくうり
きがく) [学術・機械]
aerodrome 飛行場(ひこうじょう)
[学術・機械] [学術・航空]
aerodrome (AD) 飛行場(ひこうじ
ょう) [学術・航空]
aerodrome beacon 飛行場灯台(ひ
こうじょうとうだい) [学術・航空] / 飛
行場燈台(ひこうじょうとうだい) [学
術・航空]
aerodrome beacon (ABN) 飛行場
灯台(ひこうじょうとうだい) [学術・
航空]
Aerodrome Control (TWR) 飛行
場管制(ひこうじょうかんせい) [学
術・航空]
aerodrome control 飛行場管制(ひ
こうじょうかんせい) [IP・情報処理]
[学術・電気]
aerodrome control (TWR) 飛行
場管制(ひこうじょうかんせい) [学
術・航空]
aerodrome control tower 飛行場
管制塔(ひこうじょうかんせいたう)
[学術・航空]
aerodrome control tower (TWR)
飛行場管制塔(ひこうじょうかんせい
たう) [学術・航空]
aerodrome forecast 飛行場予報
(ひこうじょうほう) [学術・気象]
aerodrome forecast (TAFOR) 飛

A

行場予報(ひこうじょうよほう) [学術・航空]
aerodrome identification sign 飛行場名標識(ひこうじょうめいひょうしき) [学術・航空]
aerodrome meteorological minimum 飛行場最低気象条件(ひこうじょうさいていきしょうじょうけん) [学術・航空]
aerodrome obstruction chart (ABN) 飛行場障害物図(ひこうじょうしょうがいぶつず) [学術・航空]
aerodrome reference point 飛行場標点(ひこうじょうひょうてん) [学術・航空]
aerodrome reference point (ARP) 飛行場標点(ひこうじょうひょうてん) [学術・航空]
aerodromes, air route and ground aids (AGA) 飛行場、航空路および地上援助施設(ひこうじょうこうくうろおよびちしょうえんじょしせつ) [学術・航空]
aerodrome traffic 飛行場交通(ひこうじょうこうつう) [学術・航空]
aerodynamic balance 空力てんびん(くうりきてんびん) [学術・機械]
aerodynamical interference 空力干渉(くうりきかんしょう) [学術・航空]
aerodynamically balanced control surface 空力つりあい操縦面(くうりきつりあいそうじゅうめん) [学術・航空]
aerodynamically balanced surface 空力つりあい操縦面(くうりきつりあいそうじゅうめん) [学術・航空]
aerodynamic balance 空力つりあい(プロペラ操縦面)(くうりきつりあい) [学術・航空]/空力てんびん(模型試験)(くうりきてんびん) [学術・航空]
aerodynamic center 空力中心(くうりきちゅうしん) [学術・航空]
aerodynamic diameter 空気動力学的直径(くうきどうりきよくてききょうけい) [学術・原子力]
aerodynamic drag 空力抵抗(くうりきていこう) [学術・天文]
aerodynamic force 空気力(くうりきりき) [学術・航空]/動的空気力(どうてきくうりきりき) [学術・航空]
aerodynamic heating 空力加熱(くうりきかねつ) [学術・航空]
Aerodynamic Mean Chord (AMC) 空力平均翼弦(くうりきへいきんよくけん) [学術・航空]
aerodynamic mean chord 空力平均翼弦(くうりきへいきんよくけん) [W0106・航空]
aerodynamic mean chord (Eng.) 空力平均翼弦(くうりきへいきんよくけん) [学術・航空]
aerodynamic retarder 空気式リターダ(くうきしきりたーだ) [D0106・自動車]
aerodynamics 空気力学(くうりききがく) [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]/航空力学(こうくうりきがく) [IP・サイエンス]
aerodynamic twist 空力ねじり(く

うりきねじり) [学術・航空]
aerodynamic volume displacement 排気量(はいきりょう) [学術・航空]
aerodyne 重航空機(じゅうこうくうき) [W0106・航空] [学術・航空]
aeroelastic divergence 空力弾性発散(くうりきだんせいはいさん) [学術・航空]
aeroelasticity 空力弾性(くうりきだんせい) [W0108・航空] [学術・航空]
aeroembolism 空気栓塞(くうきせんさい) [IP・サイエンス]
aero-engine 航空エンジン(こうくうえんじん) [W0109・航空]/航空機用(内燃)機関(こうくうきようきかん) [B0108・内燃]/航空発動機(こうくうはつどうき) [学術・航空]
aeroengine 航空発動機(こうくうはつどうき) [学術・機械]
aerofloat エーロフロート(えーろふろーと) [学術・探鉱冶金]
aerofoil エーロフォイル(えーろふおいる) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/翼(よく) [W0106・航空] [学術・物理]
aerofoil blading エーロフォイル翼配列(えーろふおいるよくはいれつ) [学術・機械] [学術・船舶]
aerofoil fan エーロフォイルファン(えーろふおいるふあん) [B0126・火発]
aerofoil section 翼形(よくがた) [W0106・航空] [学術・航空]
aerogram エーログラム(えーろぐらむ) [学術・気象]
aerograph エーログラフ(えーろぐらふ) [学術・気象]/エーログラフ(黒)(えーろぐらふ) [学術・化学]
aerolite 石質いん石(せきしついいんせき) [学術・天文]/石質隕石(せきしついいんせき) [IP・サイエンス]
aerological observation 高層観測(こうそうかんそく) [学術・気象]/高層気象観測(こうそうきしょうかんそく) [学術・気象]
aerology 高層気象学(こうそうきしょうがく) [学術・気象] [学術・航空]
aeromagnetic survey 空中磁気測量(くうちゅうしきそくりやう) [学術・地質]
aeromechanics 流体力学(りゅうたいてりきがく) [学術・建築]
aerometeorograph 高層自記気象計(こうそうじききしょうけい) [学術・気象]
aerometer 浮きばかり(うきばかり) [学術・機械]/気量計(きりょうけい) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/比重計(ひしゅうけい) [学術・機械]
aero-motor 航空発動機(こうくうはつどうき) [学術・船舶]
aeronautical beacon 航空灯台(こうくうとうだい) [学術・航空] 航空燈台(こうくうとうだい) [学術・航空]
aeronautical broadcasting service 航空放送業務(こうくうほうそうぎょうむ) [学術・航空]
aeronautical chart 航空図(こうくうず) [学術・航空]
aeronautical engineering 航空工学(こうくうこうがく) [IP・情報処理] [学術・航空]
aeronautical fixed service 航空固定業務(こうくうていぎきょうむ) [学術・航空]

術・電気] [学術・電気]
aeronautical fixed service (AFS) 航空固定業務(こうくうていぎきょうむ) [学術・航空]
aeronautical fixed station 航空固定局(こうくうていぎきょう) [学術・航空]
aeronautical fixed telecommunication network 航空固定電気通信網(こうくうていでんきつうしんもう) [学術・航空]
aeronautical fixed telecommunication network (AFTN) 航空固定電気通信網(こうくうていでんきつうしんもう) [学術・航空]
aeronautical ground light 航空灯台(こうくうとうだい) [学術・航空]/航空燈台(こうくうとうだい) [学術・航空]
aeronautical information service (AIS) 航空情報業務(こうくうじょうほうぎょうむ) [学術・航空]
aeronautical light beacon 航空灯台(こうくうとうだい) [学術・航空]/航空燈台(こうくうとうだい) [学術・航空]
aeronautical meteorology 航空気象学(こうくうきしょうがく) [学術・気象] [学術・航空]
aeronautical mobile service 航空移動業務(こうくういどうぎょうむ) [学術・航空]
aeronautical navigation 航空(こうくう) [学術・航空]
aeronautical planning chart 飛行計画図(ひこうけいかくず) [学術・航空]
aeronautical plotting chart 航空位置記入図(こうくういちきにゅうず) [学術・航空]
aeronautical radio 航空無線(こうくうむせん) [学術・電気]
aeronautical radio aids 航空無線援助施設(こうくうむせんえんじょしせつ) [学術・航空]
aeronautical radio navigation service 航空無線援助施設(こうくうむせんえんじょしせつ) [学術・航空]
aeronautical radio communication station 航空無線通信局(こうくうむせんつうしんきょく) [学術・航空]
aeronautical station 航空局(こうくうきょく) [学術・電気]/地上局(ちじょうきょく) [学術・航空]/地上通信局(ちじょうつうしんきょく) [学術・航空]
aeronautical telecommunication service 航空電気通信業務(こうくうでんきつうしんぎょうむ) [学術・航空]
aeronautics 航空学(こうくうがく) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
aeroneurosis 航空神経症(こうくうしんけいしょう) [学術・航空]
aeronomy 高層物理学(こうそうぶつりがく) [IP・サイエンス]/超高層大気物理学(ちやうこうそうたいきぶつりがく) [IP・サイエンス]
aerophare ラジオビーコン(らじおびーこん) [学術・電気]
aerophere ラジオビーコン(らじお

アピーコン [学術・航空]
aerophore 酸素吸入器(さんそきゅうにゅうき) [学術・探鉱冶金]
aeroplane 飛行機(ひこうき) [IP・サイエンス] [W0106・航空] [学術・機械]
aeroplane(Eng.) 飛行機(ひこうき) [学術・航空]
aeroplane antenna 飛行機空中線(ひこうきくうちゅうせん) [学術・電気]
aeroplane carrier 航空母艦(こうくうはかん) [学術・機械] [学術・船舶]
aeroplane engine 航空機用(内燃)機関(こうくうきようきかん) [B0108・内燃]/航空発動機(こうくうはつどうき) [学術・機械]
aeroplane hangar 格納庫(かくのうこ) [学術・建築]
aeroplane shed 格納庫(かくのうこ) [学術・建築]
aero-propeller 空中プロペラ(くうちゅうぷろぺら) [学術・船舶]
aero-propeller vessel 空中プロペラ船(くうちゅうぷろぺらせん) [学術・船舶]
aeropulse パルスジェット(ばるすじえつ) [学術・航空]
aerosiderite 石鉄いん石(せきてつていんせき) [学術・天文]
aeroslide エアスライド(えあすらいど) [IP・プラント]/空気スライド(くうきすらいど) [B0140・コンベヤ] [IP・プラント]
aerosol エアロゾル(えあろぞる) [IP・プラント]/エアロゾル(えあろぞる) [B0130・火発] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [学術・原子力]/煙霧質(えんむしつ) [IP・プラント] [IP・公害]/煙霧体(えんむたい) [IP・プラント]
aerosol layer 煙霧層(えんむそう) [IP・公害]
aerosol sampler エアロゾルサンプリ(えあろぞるさんぷら) [学術・原子力]
aerosol test エアゾール試験(えあぞーしけん) [Z0103・防せい]
aerospace and aircraft work 航空宇宙産業(こうくうちゅうざんぎょう) [IP・機械設計]
aerospace command and control system 航空宇宙コマンド・アンド・コントロール・システム(こうくうちゅうまんどあんどこんとらうるしすてむ) [IP・情報処理]
aerospace electronics 航空宇宙電子工学(こうくうちゅうでんしこうがく) [IP・情報処理]
aerospace engineering 航空宇宙工学(こうくうちゅうこうがく) [IP・情報処理]
aerospace environment 航空宇宙環境(こうくうちゅうかんきょう) [IP・情報処理]
Aerospace Environmental Simulator 航空宇宙環境シミュレータ(こうくうちゅうかんきょうしミュレータ) [IP・情報処理]
aerospace environmental simulator 航空宇宙環境シミュレータ(こうくうちゅうかんきょうしミュレータ) [IP・情報処理]
aerospace ground equipment

(AGE) 航空宇宙用地上装置(こうくうちゅうようちじょうそうち) [IP・情報処理]
aerospace industry 航空宇宙産業(こうくうちゅうざんぎょう) [IP・情報処理]
Aerospace Material Specification (AMS) 米国航空宇宙材料仕様書(べいこくこうくうちゅうざいりょうしよ) [学術・航空]
aerospace science 航空宇宙科学(こうくうちゅうかがく) [IP・情報処理]
aerospace system 航空宇宙システム(こうくうちゅうしすてむ) [IP・情報処理]
aerosphere 超高層大気圏(ちようこうそうたいきけん) [学術・気象]
aerostat 軽空機(けいこうき) [W0106・航空] [学術・航空]
aerostatic force 静的空気力(せいてきくきりょく) [学術・航空]
aerostatics 空気静力学(くうきせいりきがく) [学術・機械] [学術・気象] [学術・航空]
aerotaxis 走気性(そうきせい) [学術・植物]
aerothermochemistry 空力熱化学(くうりきねつかがく) [学術・航空]
aerothermoelasticity 空力熱弾性(くうりきねつだんせい) [W0108・航空] [学術・航空]
aero-tow flight えい航飛行(えいこうひよう) [学術・航空]
aerotropic 異方性(いほうせい) [学術・土木]
aerotropism 屈気性(くきせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
aero-turbine 航空タービン(こうくうたーびん) [学術・船舶]
aeroturbine 航空タービン(こうくうたーびん) [学術・機械]
aerovane エーロベン(えーろべん) [学術・気象]/風向風速計(ふうこうふうそくけい) [F0031・造船]
aerovene エーロベン(えーろべん) [IP・サイエンス]
AESJ(Atomc Energy Society of Japan) 日本原子力学会(にほんけいしりょくがくかい) [学術・原子力]
aesthetic area 美観地区(びかんちく) [学術・土木]
aestivation 芽層(がそう) [学術・植物]/夏眠(かみん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
aetiology 病原学(びょうげんがく) [IP・サイエンス]
Ae transformation Ae変態(えいへんたい) [IP・自動車]
Ae₁ transformation Ae₁変態(えいへんたい) [IP・自動車]
Ae₂ transformation Ae₂変態(えいへんたい) [IP・自動車]
AEW(airborne early warning) 空中早期警戒機(くうちゅうそうきけいがいき) [IP・情報処理]
A.F(assignment statement) 代入文(だいぬいぶん) [G6230・情報]
A/F(air fuel ratio) 空気燃焼比(空燃比)(くうきねんりょうひ) [IP・自動車]
AF(adaptive filtering) 適応フィルタリング(てきおうふいるたりんぐ) [IP・情報処理]

AF(audio frequency) AF(えいえふ) [IP・サイエンス]/音声周波数(おんせいしゅうはすう) [IP・情報処理]/可聴周波数(かちょうしゅうはすう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
AF(auto feed) オートフィード(おーとふいど) [IP・情報処理]
AFC(automatic fidelity control) 自動忠実度制御(じどうしゅうじつどせいぎ) [IP・情報処理] [学術・電気]
AFC(automatic fine control) 自動微調整(じどうびちようせい) [IP・情報処理]
AFC(automatic frequency control) AFC(えいえふしー) [IP・サイエンス]/自動周波数制御(じどうしゅうはすうせいぎ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]
AFC(available frame count) 使用可能フレーム数(しようかのうふれいむすう) [IP・情報処理]/使用可能フレームカウント(しよかのうふれいむくあんと) [IP・情報処理]
affected by~(be) 影響される(〜によって)(えいきょうされる) [IP・機械設計]
affected zone 熱影響部(ねつえいきょうぶ) [IP・プラント]/変質部(へんしつぶ) [IP・プラント]/変質部(溶接) [へんしつぶ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
affent 導入の(どうにゅうの) [IP・サイエンス] [学術・動物]
affidavit 宣誓供述書(せんせいきょうじゆつしよ) [IP・プラント]
affiliate 関係会社(かんけいがいしゃ) [IP・プラント]/系列会社(けいれつがいしゃ) [IP・プラント]
affiliated company 関係会社(かんけいがいしゃ) [IP・プラント]/系列会社(けいれつがいしゃ) [IP・プラント]
affine transformation アフィン変換(あひんへんかん) [学術・数学]/疑似変換(ぎじへんかん) [学術・数学]
affinity 親近性(しんきんせい) [IP・プラント]/親和性(しんわせい) [IP・プラント] [学術・遺伝]/親和力(しんわりょく) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・生物] [学術・物理] [学術・有縁性(ゆうえんせい)] [学術・機械]/類縁(いえん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
affinor アフィノール(あひのーる) [IP・サイエンス] [学術・数学]
affirmation 肯定(こうてい) [学術・論理]
affirmative acknowledge 肯定応答(こうていおうたう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
affirmative judgement 肯定判断(こうていはんだん) [学術・論理]
affirmative judgment 肯定判断(こうていはんだん) [学術・論理]
affirmative proposition 肯定命題(こうていめいたい) [学術・論理]
affix 付随値(ふずいち) [学術・数学]
affix grammar 接辞文法(せつじぶんぽう) [IP・情報処理]
afforestation 植林(しょくりん) [IP・公害]
Afghan style アフガン朝式(あふが

んちょうしき) [学術・建築]

AFIPS (American Federation for Information Processing Societies, Inc.) (米国)情報処理学会連合会(じょうほうしりやがっかいれんごうかい) [IP・情報処理]

AFIPS (American Federation of Information Processing Societies) アメリカ情報処理学会(あめりかじょうほうしりやがっかい) [IP・情報処理]

aflatoxine アフラトキシン(あふらとくしん) [IP・公害]

afloat 浮揚状態(ふようじょうたい) [学術・船舶]

A-flute A段(えーだん) [Z0104・段板]

a fortiori analysis 追証分析(ついしょうぶんせき) [IP・情報処理]

Af point Af点(えーえふてん) [IP・自動車]

AFQ (available frame queue) 使用可能ページ枠待行列(じようかのうページわくまちぎょうれつ) [IP・情報処理]

A frame A柱(えーちゅう) [学術・電気]

A-frame Aフレーム(えいふれーむ) [A8403・ショベル 系掘] [D6304・クレーン]

A-frame heater Aフレーム形加熱炉(えいふれーむがたかねつろ) [IP・プラント]

A-frame weir 合掌せき(がっしょうせき) [学術・土木]

AFS (auxiliary fuel supply system) オージリアリ・フュエル・サプライシステム(補助燃料供給装置)(おーじりありふえるさぶらいしすてむ) [IP・自動車]/補助燃料供給装置(ほしよねんりょうきょうきゅうそうち) [IP・自動車]

AFS (auxiliary fuel supply system) 補助給油システム(ほしよきゅうしゆすてむ) [IP・自動車]

AFT (active file table) 活動ファイル・テーブル(かつどうふいあるてーぶる) [IBM・情報処理]

AFT (automatic fine tuning) 自動微調整(じどうびようていじ) [IP・サイエンス]

aft 船尾に(せんびに) [学術・船舶]/船尾の(せんびの) [学術・船舶]

aft engine 船尾機関(せんびきかん) [学術・船舶]

after 船尾に(せんびに) [学術・船舶]/船尾の(せんびの) [学術・船舶]

after-acceleration 後段加速(こうだんかそく) [学術・電気]

after-backing 後焼き(あとやき) [学術・化学]

afterbay アフターベイ(あふたーべい) [学術・土木]

after-bleaching 後ざらし(あとざらし) [学術・化学]

after blow アト吹き(あとふき) [学術・探鉱冶金]

after body 後部胴体(こうぶどうたい) [学術・航空]

after-body 後部船体(こうぶせんたい) [学術・船舶]

after burn アフターバーン(あふたばーん) [IP・自動車]

Afterburner (A/B) アフターバーナ

(あふたーばーな) [学術・航空]

after burner アフターバーナ(あふたーばーな) [IP・自動車]/アフターバーナー(あふたーばーな) [IP・サイエンス]/アフターバーナ(あふたーばーな) [IP・自動車]

after-burner アフターバーナ(あふたーばーな) [W0109・航空]

afterburner アフターバーナー(あふたーばーな) [IP・プラント]/アフターバーナ(あふたーばーな) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/再燃焼装置(さいねんしょうそうち) [IP・プラント]

after burner system アフターバーナ方式(あふたーばーなほうしき) [IP・エネルギー]

after burning あと燃え(あとえ) [B0108・内燃]/アフターバーニング(あふたーばーにんぐ) [IP・自動車]

after-burning あと燃え(ガス)(あとえ) [学術・船舶]

afterburning あと燃え(ガス)(あとえ) [学術・機械]/後燃え(あとえ) [IP・プラント] [学術・化学]/アフターバーニング(あふたーばーにんぐ) [IP・プラント]/アフターバーニング(あふたーばーにんぐ) [学術・航空]/再燃焼(さいねんしょう) [IP・プラント]

after care アフターケア(あふたけあ) [IP・自動車]

afterchroming アフタークロム(染)(あふたーくろむ) [学術・化学]/アフタークロム(あふたーくろむ) [L0207・繊維染色]

after-condenser 後部復水器(こうぶふくすい) [学術・船舶]

after-contraction 再加熱収縮(染)(さいかねつしゅうしゆく) [学術・化学]

after cooler 後置冷却器(こうちれい) [B0127・火発]

after-cooler 後置冷却器(こうちれい) [B0129・火発]

aftercooler アフタークーラー(あふたーくーらー) [IP・プラント]/後段冷却器(こうだんれいきゃくき) [学術・航空]/後置冷却器(こうちれいきゃくき) [IP・プラント]/後部冷却器(こうぶれいきゃくき) [B0132・送・圧] [IP・プラント]/最終冷却器(さいしゅうれいきゃくき) [IP・プラント] [学術・機械]

after cure アフターキュア(あふたーきゅあ) [K6900・プラ]

after-cure 後加硫(ゴム)(あとかりゅう) [学術・化学]/アフターキュア(樹脂)(あふたーきゅあ) [学術・化学]

aftercure 後加硫(あとかりゅう) [IP・プラント] [K6200・ゴム]

after damp あとガス(あとがす) [学術・探鉱冶金]

after damp (英) あとガス(あとがす) [M0102・鉱山]

after-deadwood 船尾木材(木船)(せんびりきざい) [学術・船舶]

after draft 船尾喫水(せんびきすい) [学術・船舶]

after drip アフター・ドリップ(あとだれ)(あふたどりっぷ) [IP・自動車]

after-dripping あとだれ(あとだれ) [B0110・内燃]

after-edge synchronization 後ぶち同期(あとぶちどうき) [学術・電気]

after effect 余効(ようこう) [学術・物理]

after-effect 後作用(こうさよう) [学術・遺伝] [学術・植物]/余効(ようこう) [学術・地震]

after-effect function 余効関数(ようこうかんすう) [IP・サイエンス]

after effect of disease 後遺症(こういしょう) [IP・公害]

after-expansion 残存膨張(ざんそんばうちよう) [R2001・耐火]

after-fermentation 後発酵(こうはっこう) [学術・化学]

after fire アフター・ファイア(後火)(あふたふあいあ) [IP・自動車]

afterfire 後燃え(あとえ) [IP・プラント]/再燃焼(さいねんしょう) [IP・プラント]

after fuselage 後部胴体(こうぶどうたい) [学術・航空]

after gas あとガス(あとがす) [学術・探鉱冶金]

after gases (米) あとガス(あとがす) [M0102・鉱山]

after-generation 遅延発生(ちえんはっせい) [学術・機械]/遅延発生(溶接)(ちえんはっせい) [学術・船舶]

afterglow 残光(ざんこう) [学術・気象] [学術・天文] [学術・分光]

afterglow (of a luminescent screen) 残光(けい光面の)(ざんこう) [C7102・電子管]

aftergrowth 後発現象(うっかつげんしん) [学術・土木]

after-heat 残留発熱(ざんりゅうはつねつ) [学術・原子力]

after-hold 後部船倉(こうぶせんそう) [学術・船舶]

afterhood 船尾骨材付外板(せんびこつざいつきがいはん) [学術・船舶]

afterhood plating 船尾骨材付外板(せんびこつざいつきがいはん) [学術・船舶]

after ignition あと燃え(ガス)(あとえ) [学術・船舶]

after image 更新後イメージ(こうしんごいめーじ) [IP・情報処理]/残像(ざんざう) [Z8105・色]

after-image 残像(ざんざう) [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・動物]

afterimage 残像(ざんざう) [学術・天文]/残像(目の)(ざんざう(め)) [Z8120・光学]

after-mast 後マスト(うしろますと) [学術・船舶]

after-mature 後熟(こうじゅく) [学術・化学]

aftermost bearing 最後部軸受(さいこうぶじくうけ) [F0024・造船]

afternoon dress アフタヌーンドレス(あふたぬーんどれす) [L0212・繊維二次製]

afternoon hat アフタヌーンハット(あふたぬーんはっと) [L0212・繊維二次製]

afternoon lady オシロイバナ(おしろいばな) [IP・サイエンス]

afternoon suit アフタヌーンスーツ(あふたぬーんすつ) [L0212・繊維二次製]

after-peak 船尾倉(せんびそう) [学術・船舶]

after-peak bulkhead 船尾隔壁(せ

んびかくへき) [学術・船舶]
afterpeak bulkhead 船尾隔壁(せんびかくへき) [F0010・造船船舶]
after-peak tank 船尾水タンク(せんびみずたんく) [学術・船舶]
afterpeak tank 船尾水倉(せんびすいそう) [F0010・造船船舶]
after-peak water tank 船尾水タンク(せんびみずたんく) [学術・船舶]
after-perpendicular 船尾垂線(せんびすいせん) [学術・船舶]
after-poppet 船尾バベット(せんびべっと) [学術・船舶]
after-power 残留出力(ざんりゅうしゅつりょく) [学術・原子力]
after quake 余震(よしん) [IP・公害]
after-ripening 後熟(こうじゅく) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]
after sales service アフターサービス(あふたーさーびす) [IP・プラント]
after service アフタ・サービス(あふたーさーびす) [IP・自動車]
after-sheer 船尾シヤア(せんびしやー) [学術・船舶]
after shock 余震(よしん) [IP・サイエンス] [学術・建築]
aftershock 余震(よしん) [IP・公害] [学術・地震]
aftershock sequence 余震系列(よしんけいれつ) [学術・地震]
after shrinkage あと収縮(あとしゅうしゅく) [K6900・プラ]
after-shrinkage 後収縮(あとしゅうしゅく) [IP・プラント]/後縮み(あとちみ) [IP・プラント] [学術・化学]
after skip 印刷後スキップ(いんさつごすきっぷ) [IBM・情報処理]
after stage 印刷後行送り(いんさつごきょうおくり) [IBM・情報処理]/印書後行送り(いんしよごきょうおくり) [IP・情報処理]
afterspring アフタスプリング(あふたすぷりんぐ) [学術・船舶]
after table アフタテーブル(あふたてーぶる) [学術・探鉱冶金]
after tack もどり(もどり) [K5500・塗料]/もどり(塗)(もどり) [学術・化学]
after-topmast アフトトップマスト(あふたとぷすますと) [学術・船舶]
after treatment 後処理(あとしやり) [IP・自動車]
after-treatment 後処理(あとしやり) [学術・化学]
aftertreatment 後処理(あとしやり) [IP・プラント]/後処理(こうしやり) [IP・プラント] [L0207・繊維染色]/(繊維の)処理(しやり) [IP・プラント]
aftertreatment machine 精練機(せいれんき) [L0304・化繊機]
aftertreatment rod 精練棒(せいれんぼう) [L0304・化繊機]
aftertreatment wagon 精練台車(せいれんだいしゃ) [L0304・化繊機]
aftertreatment with metallic salt 金属塩後処理(きんぞくえいこうしやり) [L0207・繊維染色]
after-urge ポスト・バージ(はすとーじ) [B0113・燃焼]
after vulcanization 後加硫(あとか

りゅう) [K6200・ゴム]
after-vulcanization 後加硫(ゴム) [あとかりゅう] [学術・化学]
after-waxing device アフタワキシング装置(あふたわきしんぐそうち) [L0306・製機機]
afterword あとがき(あとがき) [学術・図書館]
after yellowing 黄変(塗膜の)(おうへん) [K5500・塗料]
after-yellowing 黄変(色)(おうへん) [学術・化学]
affuselage 後部胴体(こうぶどうたい) [学術・航空]
aft perpendicular 後部垂線(こうぶすいせん) [F0011・造船基本]
AFT system(automated flight training system) 自動化飛行訓練システム(じどうかひこうくうれんしやうたい) [IP・情報処理]
A/G(air-to-ground) 空対地(くうたいち) [IP・サイエンス]
age(ing) 熟成(じゅくせい) [IP・サイエンス]/老化(らうか) [学術・電気]
against wind 逆風(ぎやくふう) [F0010・造船船舶]/向かい風(むかいかぜ) [学術・船舶]
agalmatolite ロウ石(ろうせき) [学術・探鉱冶金]
agalmatolite brick ろう石れんが(ろうせきれんが) [学術・建築]
agamogamy 無配偶子生殖(むはいじうせいしよく) [学術・遺伝]
agamospecies 無配偶種(むはいしゅく) [学術・遺伝]
agar 寒天(かんでん) [学術・化学]
agar-agar 寒天(かんでん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
agar bridge 寒天橋(かんでんきょう) [K0213・分析]
agar-bridge 寒天橋(かんでんきょう) [学術・化学]
"agariy" tub 上がり湯槽(あがりゆそう) [F0015・造船内装]
agate めのう(めのう) [学術・化学]/メノウ(めのう) [学術・探鉱冶金]
agate mortar めのう乳ばち(めのうにゅうばち) [学術・化学]
agathendicarboxylic acid アガテンジカルボン酸(あがてんじかるぼんさん) [IP・サイエンス]
agathic acid アガテンジカルボン酸(あがてんじかるぼんさん) [IP・サイエンス]
AGC 自動利得制御(じどうりとくせいぎよ) [学術・地震]
AGC(automatic gain control) 自動利得制御(じどうりとくせいぎよ) [IP・情報処理] [学術・電気]
AGCA(automatic ground-controlled approach) 自動GCA(じどうじーしーえー) [学術・電気]
AGE(aerospace ground equipment) 航空宇宙地上装置(こうくううちゅうじょうちようそうち) [IP・情報処理]
age 枯らす(からす) [学術・物理]/材令(ざいれい) [学術・建築]/材令(セメント)(ざいれい) [学術・土木]
aged black エージドブラック(染)(えーじどぶらっく) [学術・化学]
aged deterioration 経年変化(けいねんへんか) [B0130・火災]

age determination 年代測定(ねんだいそくてい) [学術・原子力] [学術・地震]
age-diffusion approximation 年齢拡散近似(ねんれいかくさんさんじ) [学術・原子力]
age-diffusion kernel 年齢拡散核(ねんれいかくさんかく) [学術・原子力]
age equation 年齢方程式(ねんれいはうていしき) [学術・原子力]
age hardening 時効硬化(じこうか) [IP・自動車]/時効硬化(じこうか) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]
age-hardening 時効硬化(じこうかうか) [IP・サイエンス] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
ageing エージング(えーじんぐ) [L0207・繊維染色] [Z8113・照明] [学術・化学]/エージング(染色)(えーじんぐ) [学術・機械]/エージング(電子管・ランプ・半導体)(えーじんぐ) [学術・電気]/枯らし(からし) [B0122・加工記号] [学術・電気]/加齢(かれい) [学術・遺伝]/時効(じこう) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/熟成(じゅくせい) [R9200・たばこ] [学術・化学] [学術・船舶] [学術・電気]/熟成(化学)(じゅくせい) [学術・機械]/おかし(窯)(おかし) [学術・化学]/老化(らうか) [K5500・塗料] [K6900・プラ] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・機械] [学術・動物]
ageing tank 熟成タンク(じゅくせいたんく) [学術・機械]
agency 政府機関(せいふきかん) [IP・プラント]/代理権(だいいりけん) [IP・プラント]/代理店(だいいてん) [IP・プラント]
Agency of Industrial Science and Technology(AIST) アイスト(あいすと) [IP・情報処理]
agenda 議事日程(ぎじにちてい) [IP・プラント]/協議事項(きようぎじこう) [IP・プラント]
agent エイジエント(販売代理店, 取次店)(えいじえんと) [IP・自動車]/エイジエント(えいじえんと) [IP・プラント]/代理店(だいいてん) [IP・プラント]/代理人(だいににん) [IP・プラント]/図書館資料購入代理業者(としよかんりしやうこうにゅうだいいりぎょうしや) [学術・図書館]
age of meteorite 隕石の年齢(いんせきのねんれい) [IP・サイエンス]
age of rock 岩石の年齢(がんせきのねんれい) [IP・サイエンス]
age of the moon 月齢(げつれい) [学術・天文]
age of vessel 船令(せんれい) [学術・船舶]
ageostrophic wind 非地衡風(ひちこうふう) [学術・気象]
ager エージャ(えーじゃ) [L0308・染色]/エージャア(染)(えーじゃー) [学術・化学]
age resistor 老化防止剤(らうかぼうしざい) [IP・プラント]
age resistor 老化防止剤(らうかぼうしざい) [K6200・ゴム] [学術・化学]
age sampling (inspection) (AS) 経年抜取検査(けいねんぬきとりけん



き) [W0109・航空]

age theory 年齢理論(ねんれいりろん) [学術・原子力]

AG focusing AG集束(えーじーしゅうそく) [IP・サイエンス]

agglomerate 固まり(かたまり) [IP・プラント]/球塊(きゅうかい) [IP・プラント]/凝集体(ぎょうしゅうたい) [IP・プラント]/果塊(しゅうかい) [IP・プラント]/集塊岩(しゅうかいがん) [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

agglomerate eye 集眼(しゅうがえん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

agglomerate tabling テーブル浮選(てーぶるふせん) [学術・探鉱冶金]

agglomeration アグロメレーション(あぐろみれーしょん) [IP・プラント]/アグロメーション(あぐろめれーしょん) [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/塊状集積(かいじょうしゅうせき) [IP・プラント]/凝集(ぎょうしゅう) [IP・プラント]/集塊(しゅうかい) [IP・プラント]/団結(だんけつ) [学術・探鉱冶金]

agglutinate 岩さい集塊岩(がんさいしゅうかいがん) [学術・地震]

agglutination アグルチネーション(あぐらちねーしょん) [学術・化学]/凝集(ぎょうしゅう) [学術・遺伝]/凝集反応(ぎょうしゅうはんのう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]/凝着(ぎょうちゃく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

agglutination test 凝集検査(ぎょうしゅうけんさ) [学術・遺伝]

agglutinin 凝集素(ぎょうしゅうそ) [学術・遺伝]/凝着素(ぎょうちゃくそ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

agglutininogen 凝集原(ぎょうしゅうげん) [学術・遺伝]

aggregate アグリゲート(あぐりげーと) [IP・プラント]/アグレート(あぐりげーと) [IP・自動車]/基礎群(きそぐん) [IBM・情報処理]/凝結体(ぎょうけつたい) [IP・プラント]/凝集体(ぎょうしゅうたい) [IP・プラント]/骨材(こつざい) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/骨材(セメント)(こつざい) [学術・化学]/集合体(しゅうごうたい) [学術・化学]/集落(集)の(しゅうらく) [学術・天文]/統計の(そうけい) [IBM・情報処理]

aggregate batcher 骨材計量機(こつざいけいりょうき) [学術・土木]

aggregate-cement ratio 骨材セメント比(こつざいせめんとひ) [IP・プラント]

aggregate collector 砂砂利採集機(すなじりさいしゅうき) [学術・建築]

aggregate data rate 総合データ率(そうごうでーたりつ) [IBM・情報処理]

aggregate exposed finish by washing 洗い出し(あらいだし) [A0201・建築用内外装]

aggregate expression 集合体式(しゅうごうたいしき) [IP・情報処理]

aggregate footage of weld 溶接長さ(とつせつながさ) [IP・プラント]

aggregate plant 骨材プラント(こ

つざいぷらんと) [学術・土木]

aggregate structure 集合組織(しゅうごうそしき) [学術・探鉱冶金]

aggregate type 集合体の形(しゅうごうたいのかたち) [IP・情報処理]

aggregate washer 骨材洗浄機(こつざいせんじょうき) [学術・建築]

aggregation 凝集(ぎょうしゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/集合(しゅうごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・動物]/集約単位(しゅうやくたんい) [IP・プラント] [Z8121・オペ]/[特許]寄せ集め(よせあつめ) [IP・プラント]

aggregation function 集合関数(しゅうごうかんすう) [IP・情報処理]

aging エージング(えーじんぐ) [IP・プラント]/エージング(えーじんぐ) [Z8113・照明] [学術・化学] [学術・原子力]/エージング(染色)(えーじんぐ) [学術・機械]/エージング(電子管・ランブ・半導体)(えーじんぐ) [学術・電気]/枯らし(からし) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理]/時効(じこう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/熟成(じゅくせい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [R9200・せっこう] [Z0109・粘着テープ] [学術・化学] [学術・船舶] [学術・電気]/熟成(化学)(じゅくせい) [学術・機械]/ぬかし[ぬかし] [IP・プラント]/ぬかし(窯)(ぬかし) [学術・化学]/老化(ろうか) [B0116・パッキン] [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気]

aging can 老成かん(ろうせいかん) [L0304・化繊機]

aging car 老成車(ろうせいしゃ) [L0304・化繊機]

aging resistance 耐老化性(たいろうかせい) [B0116・パッキン] [IP・プラント]

aging tank 熟成タンク(じゅくせいたんく) [IP・プラント]

aging test 老化試験(ろうかしけん) [B0116・パッキン] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・建築]

agitated dryer かくはん乾燥機(かくはんかんそうき) [IP・プラント]

agitated film evaporator かくはん薄膜蒸発器(かくはんうすまくじょうはふるふ) [IP・プラント]/かくはん式フィルムエバポレーター(かくはんしきふるむえばぽれーたー) [IP・プラント]

agitation かきまぜ(かきまぜ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/かき混ぜ(かきまぜ) [IP・プラント]/かくはん(かくはん) [IP・プラント] [学術・原子力]

agitation noise 雑音(わづづおん) [学術・物理]

agitation power かくはん動力(かくはんどうりょく) [IP・プラント]

agitator アジテータ(あじてーた) [A0203・コンクリート]/アジテーター(あじてーた) [IP・プラント] [学術・土木]/かきまぜ機(かきまぜき) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/かき混ぜ機(かき

まぜき) [IP・プラント]/かくはん機(かくはんき) [IP・プラント]/かくはん機(化工)(かくはんき) [学術・化学]/かく拌器(かはんき) [IP・自動車]

agitator-body truck アジテータートラック(あじてーたーとらっく) [学術・土木]

agitator truck 加振装置搭載トラック(かしんそうちとうさいとらっく) [IP・自動車]

Aglossopsida 石松類(せきしょうるい) [IP・情報処理]

aglycon アグリコン(あぐりこん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

AGM (air-to-ground missile) 空対地ミサイル(くうたいちみさいる) [IP・情報処理]

agmatoploidy 断片倍數性(だんぺんばいすうせい) [学術・遺伝]

Agnatha 無顎類(むがくるい) [IP・サイエンス]

agnoterol アグノステリン(あぐのすてりん) [IP・サイエンス]

agonic line 無方位角線(むほういかくせん) [学術・電気]

agora アゴラ(あごら) [学術・建築]

AGR (advanced gas-cooled reactor) 改良型ガス冷却炉(かいりょうがたがすれいきやろく) [学術・原子力]

agravity state 無重力状態(むじゅうりょくじょうたい) [学術・航空]

agreed value (保険の)評価額(ひょうかかく) [IP・プラント]

agreement 一致(いっち) [IP・プラント]/協定(きょうてい) [IP・プラント]/協定書(きょうていしょ) [IP・プラント]/契約(けいやく) [IP・プラント] [学術・土木]/契約書(けいやくしょ) [IP・プラント]/同意(どうい) [IP・プラント]/約定(やくじょう) [IP・プラント]

agreement on pollution control between industries and citizens 公害協定(こうがいきょうてい) [IP・公害]

agreement on pollution prevention 公害防止協定(こうがいぼうしきょうてい) [IP・公害]

agribusiness management information system (AMIS) 農業経営情報システム(のうぎょうけいえいじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]

agricultural belt 農地帯(のうちたい) [学術・土木]

agricultural bioclimatology 農業生気候学(のうぎょうせいきこうがく) [IP・公害]

agricultural chemical 農薬(のうやく) [IP・プラント]

agricultural chemical residue 農薬残留(のうやくざんりゅう) [IP・公害]

agricultural chemicals 農薬(のうやく) [IP・公害] [学術・化学]

agricultural chemicals residue 残留農薬(ざんりゅうのうやく) [IP・公害]

agricultural chemistry 農薬化学(のうやくがく) [IP・サイエンス]

agricultural climatology 農業気候学(のうぎょうきこうがく) [学術・

気象]
agricultural effluent 農業廃水(のうぎょうはいすい) [IP・公害]
agricultural engineering 農業工学(のうぎょうこうがく) [IP・情報処理]
agricultural implement and machinery 農業機械(のうぎょうきかい) [学術・機械]
agricultural land 農地(のうち) [IP・公害]
agricultural machinery 農業機械(のうぎょうきかい) [IP・機械設計]
agricultural meteorology 農業気象学(のうぎょうきしやうがく) [学術・気象]
agricultural production function 農業生産関数(のうぎょうせいさんかんすう) [IP・情報処理]
agricultural tractor 農業用トラクタ(のうぎょうようとらくた) [D0101・自動車]/農耕用トラクタ(のうこうようとらくた) [IP・自動車]
agricultural vehicle 農業(自動車)(のうぎょうしゃ) [D0101・自動車]
agricultural waste 農業廃棄物(のうぎょうはいきぶつ) [IP・公害]
agricultural water 農業用水(のうぎょうようすい) [IP・公害]
agricultural zone 農地帯(のうちたい) [学術・土木]
agriculture and forestry 農林業(のうりんぎやう) [IP・公害]
agrimotor 農耕用トラクタ(のうぎょうようとらくた) [IP・自動車]
agroecology 農業生態学(のうぎょうせいいたいがく) [IP・情報処理]
agrochemical アグロケミカル(あぐろけみかる) [IP・プラント]/農薬(のうやく) [IP・プラント]
agro-chemicals 農業用化学物質(のうぎょうようかがくぶっしつ) [IP・公害]
agro-industrial waste 農産工業廃棄物(のうさんこうぎやうはいきぶつ) [IP・公害]
agrometeorology 農業気象学(のうぎょうきしやうがく) [学術・気象]
agronomic data 耕種学的数据(こうしゅがくてきてーた) [IP・公害]
aground 乗揚げ(のりあげ) [学術・船舶]
AGS(alternating gradient synchrotron) AGシンクロトロン(えーじーしんくろとろん) [IP・サイエンス]
Ag transformation Ag変態(えーじいへんたい) [IP・自動車]
AGT system(automatic guideway transit system) 自動ガイドウェイ輸送システム(じどうがいどうえいゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
ahead 前進(ぜんしん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/前方に(ぜんぽうに) [学術・船舶]
ahead cam 前進カム(ぜんしんかむ) [学術・船舶]
ahead dummy 前進ダミー(ぜんしんだみー) [学術・船舶]
ahead exhaust cam 前進排気カム(ぜんしんはいきかむ) [学術・船舶]
ahead firing 艦首向け発射(かんしゅけいはっしゃ) [学術・船舶]
ahead igniter cam 前進点火カム

(ぜんしんでんかかむ) [学術・船舶]
ahead injection cam 前進噴射カム(ぜんしんふんしゃかむ) [学術・船舶]
ahead maneuvering valve 前進操縦弁(ぜんしんそうじゅうべん) [F0022・造船]
ahead power 前進力(ぜんしんりょく) [学術・船舶]
ahead stage 前進段(ぜんしんだん) [学術・船舶]
ahead turbine 前進タービン(ぜんしんたーびん) [F0022・造船] [学術・機械] [学術・船舶]
AHI(augmented human intelligence) 人間知能増補(にんげんちのうぞうほ) [IP・情報処理]
A-horizon A層位(土質)(えーそうい) [学術・土木]
AHR(aqueous homogeneous reactor) 水相均炉(みずきんしつろ) [学術・原子力]
AI(analog input) アナログ入力(あなろくにゅうりょく) [IP・情報処理]
AI(artificial intelligence) 人工知能(じんこうちのう) [IP・情報処理]/人工知能(アトミックサインターナショナル)(じんこうちのう) [IP・情報処理]
AIAA(American Institute of Aeronautics and Astronautics) (米国)航空宇宙工学会(こうくううちゅうこうがくきやうかい) [IP・情報処理]
AIC(an information criterion) 情報量規準(じょうほうりょうきじゆん) [IP・情報処理]
Aichis metal アイヒスメタル(あいひすめたる) [学術・探鉱冶金]
Aich metal アイヒメタル(あいひめたる) [IP・サイエンス]
AI custom AIカスタム接続カード(えーあいかすたむせつぞくカード) [IBM・情報処理]
aided tracking signal 追跡用補助信号(ついせきようほじょしんごう) [学術・電気]
aided tracking time constant 助成トラッキング時定数(じせいとくきんじていすう) [IP・情報処理]
aiding constant 助成定数(じよせいていすう) [IP・情報処理]
AIDS(advanced interactive display system) 高級会話型表示装置・システム(こうきゅうかいわかたひじょうしちうしすてむ) [IP・情報処理]
aids 補助(ほじょ) [IBM・情報処理]
aids to navigation 航路標識(こうろひょうしき) [F0010・造船船舶]
AID system(automatic incident detection system) 自動インシデント検出システム(じどういんしでんとけんしゅつしすてむ) [IP・情報処理]
AIF(Atomic Industrial Forum Inc.) 原子力産業会議(米国)(げんしりょくきんぎやうかいぎ) [学術・原子力]
aileron 補助翼(ほじょよく) [W0108・航空]
aileron angle 補助翼角(ほじょよくかく) [学術・航空]
aileron buzz 補助翼バズ(ほじょよく

くばず) [W0108・航空]
aileron linkage arrangement 補助翼連結装置(ほじょよくれんけつそうち) [学術・航空]
aileron reversal 補助翼の逆利き(ほじょよくのぎやくきき) [学術・航空]
aileron roll 緩横転(かんおうてん) [学術・航空]
aimed at precision 目標精度(もくひょうせいど) [学術・統計数学]
aimer エイマ(えいま) [IP・自動車]
aiming boss エイミング・ボス(えいみんぼす) [IP・自動車]
aiming screen エイミング・スクリーン(えいみんくすりーん) [IP・自動車]
aiming screw エイミング・スクリュー(えいみんくすりゅ) [IP・自動車]
AI/MR filter AI/MRフィルター付接続カード(えーあいえむあーふいてつぞくカード) [IBM・情報処理]
AI/MR RBT/filter AI/MR RBTフィルター付接続カード(えーあいえむあーあーふいていふいてつぞくカード) [IBM・情報処理]
AI/MS connector AI/MSコネクター接続カード(えーあいえむえすこねくたーせつぞくカード) [IBM・情報処理]
AI/MS non-polarized filter AI/MS無極性フィルター付接続カード(えーあいえむえすむきせいふいてつぞくカード) [IBM・情報処理]
AI/MS polarized filter AI/MS有極性フィルター付接続カード(えーあいえむえすゆうきせいふいてつぞくカード) [IBM・情報処理]
AI/MS RBT/non-polarized filter AI/MS RBT無極性フィルター付接続カード(えーあいえむえすあーあーふいていふいてつぞくカード) [IBM・情報処理]
AIP(all integer problem) 全整数問題(ぜんせいしすうもんだい) [IP・情報処理]
air エア(えあ) [IP・プラント]/空気(くうき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象]/大気(たいき) [IP・プラント]
air accumulator 空気アキュムレータ(くうきあくきゅれーた) [学術・機械]/空気溜め(くうきたため) [くうきだめ] [IP・自動車]
air acetylene welding 空気アセチレン溶接(くうきあせちれんようせつ) [IP・プラント]
air-acetylene welding 空気アセチレン溶接(くうきあせちれんようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]
air adit 通気通ドク(つうきつうどく) [学術・探鉱冶金]
air aftercooler 空気最終冷却器(くうきさいしゅうれいきやうき) [学術・船舶]
air-air bushing 気中-気中用ブッシング(きちゅうきちゅうようぶっしんぐ) [C3803・がいし]
air and filling pipe head 管頭金物

(空気兼注水用) [かんとうかなもの] [学術・船舶]
air and light space 採光通風場所 (さくこうつうふうばしょ) [学術・船舶]
air and sounding pipe 測深兼用空気管 (そくしんけんようくうきかん) [学術・船舶]
air annealing 空気をなまし (くうきなまし) [IP・自動車]
air atomizer 空気噴霧器 パーナ (くうきふんむばーな) [B0126・火気]
air atomizing burner 空気噴霧バーナ (くうきふんむばーな) [B0126・火気] / 空気噴霧バーナー (くうきふんむばーな) [IP・プラント]
air bag エアバッグ (えあばぐ) [K6200・ゴム] / エアバック (衝突時の運転車保護用) (えあばく) [IP・自動車] / エアバッグ (ゴム) (えあばぐ) [学術・化学]
air bath 空気浴 (くうきよく) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
air bearing 空気軸受 (くうきじくうけ) [学術・機械]
air bell 付着あわ (写) (ふちやくあわ) [学術・化学]
air bells 付着あわ (写真) (ふちやくあわ) [学術・図書館]
air-bladder うきぶくろ (うきぶくろ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
air blast エア・ブラスト (空気の噴流) (えあぶらすと) [IP・自動車] / エアブラスト (えあぶらすと) [IP・プラント] / 空気ブラスト (くうきぶらすと) [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 空気噴射 (くうきふんしゃ) [IP・プラント] / 衝風 (しよくふう) [学術・探鉱冶金] / 暴風 (はくふう) [B0153・振動]
air blast atomizer 空気噴射噴霧器 (くうきふんしゃふんむき) [学術・船舶]
air-blast atomizer 空気噴射噴霧器 (くうきふんしゃふんむき) [学術・機械]
air-blast circuit-breaker 空気しり断器 (くうきしだんき) [学術・電気]
airblast circuit breaker 空気しり断器 (くうきしだんき) [C0401・シー記] / 空気遮断器 (くうきしだんき) [IP・プラント]
air blasting 送風 (そうふう) [IP・プラント]
air-blast load-break switch 空気開閉器 (くうきかいへいき) [学術・電気]
air bleed 空気 (ブリード) ジェット (くうき (ぶりーど) じえっと) [B0110・内燃] / 空気抜き (くうきぬき) [IP・自動車] / 抽気 (ちゅうき) [B0128・火気] [学術・航空]
air bleed (hole) 空気ブリード穴 (くうきぶりーどあな) [B0110・内燃] / ブリード穴 (ぶりーどあな) [B0110・内燃]
air bleeder エア・ブリーダ (えあぶりーだ) [IP・自動車] / 空気抜き (くうきぬき) [IP・プラント]
air-bleeder 空気抜き (くうきぬき) [B0118・油圧]
air bleed principle 空気ブリード方

式 (くうきぶりーどほうしき) [B0110・内燃]
air bleed system 空気ブリード方式 (くうきぶりーどほうしき) [B0110・内燃]
air bleed valve エアブリードバルブ (えあぶりーどばるぶ) [D0107・自動車]
air blending エアブレンド (えあぶれんじんぐ) [学術・化学]
air blow 空気ブロー (くうきぶろー) [学術・分光] / 空気ブロー (光分析の) (くうきぶろー) [K0212・分析] / 通気 (つうき) [F0028・造船]
air blower 送風機 (そうふうき) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
air bomb test 加圧空気加熱老化試験 (かあつうきかねつろうかしけん) [K6200・ゴム]
airborne collision warning system 空中衝突警報システム (くうちゅうしょうとつけいほうしすてむ) [IP・情報処理]
airborne early warning (AEW) 空中早期警戒機 (くうちゅうそうきけい) [IP・情報処理]
air-borne gravimeter 空中重力計 (くうちゅうじゅうりょくけい) [学術・地震]
airborne magnetic exploration 航空磁気探鉱 (こうくうじきたんこう) [M0102・鉱山] / 航空磁気探査 (こうくうじきたんさ) [IP・プラント] [M0102・鉱山]
airborne magnetic prospecting 航空磁気探鉱 (こうくうじきたんこう) [M0102・鉱山] / 航空磁気探査 (こうくうじきたんさ) [M0102・鉱山]
air-borne magnetic survey 空中磁気測量 (くうちゅうじきそくりよう) [学術・地震] / 空中磁気探査 (くうちゅうじきたんさ) [学術・地震]
air-borne magnetometer 空中磁力計 (くうちゅうじりょくけい) [学術・地震]
airborne magnetometer 空輸磁力計 (くうちゅうじりょくけい) [IP・公害]
airborne navigational system (ANS) 機上航法システム (きじょうこうほうしすてむ) [IP・情報処理]
airborne particle 空中浮遊微粒子 (くうちゅうふゆうびりゅうし) [IP・プラント] / 浮遊粒子 (ふゆうりゅうし) [IP・プラント]
airborne particulates 空中浮遊微粒子 (くうちゅうふゆうびりゅうし) [Z8122・コンタミ]
airborne radar 機上レーダ (きじょうれーだ) [学術・航空]
airborne radioactive exploration 航空放射能探査 (こうくうほうしやのうたんさ) [M0102・鉱山]
airborne radioactive prospecting 航空放射能探査 (こうくうほうしやのうたんさ) [M0102・鉱山]
air-borne radioactive survey 空中放射能探査 (くうちゅうほうしやのうたんさ) [学術・地震]
airborne radioactivity 気中放射能 (きちゅうほうしやのう) [学術・原子力]
airborne radioactivity exploration 航空放射能探鉱 (こうくうほうしやのうたんさ) [M0102・

鉱山]
airborne radioactivity prospecting 航空放射能探鉱 (こうくうほうしやのうたんさ) [M0102・鉱山]
Airborne Radio Communication (ARC) 機上無線通話 (きじょうむせんつうしん) [学術・航空]
air borne sound 空気伝送音 (くうきでんそうおん) [学術・建築]
air-borne sound 空気伝送音 (くうきでんそうおん) [学術・電気]
airborne sound 空気伝ば音 (くうきでんばおん) [IP・プラント] / 空気伝播音 (くうきでんばおん) [IP・公害]
airborne survey 航空探査 (こうくうたんさ) [学術・原子力]
airborne warning and control system (AWACS) 空中早期警戒管制システム (くうちゅうそうきけいかんせいしすてむ) [IP・情報処理]
air bottle 圧縮空気ビン (あつしゅくくうきびん) [学術・船舶]
air box 角風管 (かくふうかん) [学術・探鉱冶金] / 風箱 (かざばこ) [学術・探鉱冶金]
air brake エア式ブレーキ (えあしきぶれーき) [D0106・自動車] / エアブレーキ (えあぶれーき) [D0106・自動車] / エア・ブレーキ (空気ブレーキ) (えあぶれーき) [IP・自動車] / 空気ブレーキ (くうきぶれーき) [B0120・空圧] [B0152・クラッチ] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] / 空力ブレーキ (くうりきぶれーき) [学術・航空] / スピードブレーキ (すぴーどぶれーき) [W0108・航空]
air brake equipment 空気ブレーキ装置 (くうきぶれーきそち) [E4007・鉄道]
air brake piping エアブレーキパイピング (えあぶれーきぱいぴんぐ) [D0107・自動車]
air brake valve エアブレーキバルブ (えあぶれーきばるぶ) [D0107・自動車]
air brattice 通気張出 (つうきはりだし) [学術・探鉱冶金]
air break switch 気中開閉器 (きちゅうかいへいき) [IP・プラント] [学術・電気] / 空中開閉器 (くうちゅうかいへいき) [IP・プラント]
air-breather 息抜き (いきぬき) [学術・電気]
air-breathing engine 空気吸入発動機 (くうきしゅうにゅうはつどうき) [学術・航空]
air bridge 風橋 (ふうきょう) [学術・探鉱冶金]
airbrush (塗装用の) エアブラシ (えあぶらし) [IP・プラント]
air bubble 気泡 (きほう) [学術・土木]
air bubble breakwater 空気防波堤 (くうきぼうはてい) [学術・船舶]
air-bubble level 気泡水準 (きほうすいせん) [学術・土木]
air bubble method 気泡計算法 (きほうけいさんほう) [学術・植物]
air bypass valve (ABV) エアバイパス・バルブ (えあばいぱすばるぶ) [IP・自動車]
air canal 空気路 (くうきろ) [学術・

採鉱冶金

air capacitor 空気コンデンサ(くうきこんでんさ) [学術・電気]
air capacity 空気量(くうきりょう) [B0120・空圧]/風量(ふうりょう) [B0120・空圧]

air car エアカー(えあーかー) [学術・航空]/エア・カー(えあかー) [IP・自動車]

air cargo 空輸貨物(くうゆかもつ) [IP・プラント]/航空貨物(こうくうかもつ) [IP・プラント] [学術・航空]

air cargo terminal system 航空貨物ターミナルシステム(こうくうかもつたーみなるしすてむ) [IP・情報処理]

air carrier 航空運送業者(こうくううそうきょうしや) [学術・航空]

air casing 空気ケーシング(くうきけいしんぐ) [学術・機械] [学術・船舶]

air cell エア・セル(えあせる) [IP・自動車]/空気室(くうきしつ) [B0109・内燃]/空気電池(くうきでんち) [IP・サイエンス] [学術・電気]

air cell covering エアセル被覆(えあーせるひふく) [学術・機械]

air-cell engine 空気室機関(くうきしつきかん) [B0108・内燃]

Air chamber 空気室付燃焼室(くうきしつきわねんしょうしつ) [IP・自動車]

air chamber 圧縮空気タンク(あしゅくくうきたんく) [B0119・水車] [IP・プラント]/エア・チャンバ(空気室)(えあちゃんば) [IP・自動車]/エアチャンバー(えあちゃんばー) [IP・プラント] [学術・気ききつ] [IP・サイエンス] [学術・植物]/気ほう室(レベルの)(きはうしつ) [学術・天文]/空気室(くうきしつ) [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/空気室付燃焼室(くうきしつきわねんしょうしつ) [IP・自動車]

air chamber [米] エアチャンバ(えあちゃんば) [IP・自動車]

air-chamber 気室(きしつ) [学術・動物]

air chamber cover [米] エアチャンバカバー(えあちゃんばかばー) [IP・自動車]

air chamber cover flange [米] エアチャンバカバーフランジ(えあちゃんばかばーふらんじ) [IP・自動車]

air chamber cylinder [米] エアチャンバシリンダ(えあちゃんばしりんだ) [IP・自動車]

air chamber diaphragm [米] エアチャンバダイヤフラム(えあちゃんばだいいふらむ) [IP・自動車]

air-chamber engine 空気室機関(くうきしつきかん) [B0108・内燃]

air chamber piston [米] エアチャンバピストン(えあちゃんばびすとん) [IP・自動車]

air change rate 換気回数(かんきかいすう) [F0015・造船内き]

air channel 風胴(ふうどう) [学術・船舶]

air charging system 給気装置(きゅうきそうち) [B0128・火発]

air charging test 充気試験(じゅうきしけん) [F0028・造船]

air check valve エアチェックバルブ(えあーちえくばるぶ)

[D0107・自動車]

air circuit breaker 気中しや断器(きちゅうしやだんき) [C0401・シー記]/気中しや断器(きちゅうしやだんき) [F8011・船電記]/気中遮断器(きちゅうしやだんき) [IP・プラント]

air circuit-breaker 気中しや断器(きちゅうしやだんき) [学術・電気]

air circulation 空気循環(くうきじゅんかん) [IP・プラント] [学術・建築]

air classification 空気分級(くうきぶんきゅう) [Z2500・や金]

air classifier 乾式分級器(かんしきぶんきゅうき) [IP・プラント]/気流分級器(きりゅうぶんきゅうき) [IP・プラント]/空気分級器(くうきぶんきゅうき) [IP・プラント]/空気分級機(くうきぶんきゅうき) [M0102・鉱山]

air cleaner エアクリーナ(空気清浄器)(えあくりーな) [IP・自動車]/エアクリーナ(えあくりーな) [IP・プラント]/吸気フィルタ(きゅうきふいるた) [B0128・火発]/吸気フィルタ(きゅうきふいるた) [IP・プラント]/吸気し器(くうきしき) [IP・プラント]/空気清浄器(くうきせいじょうき) [B0110・内燃] [B0129・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空]/除じん器(じょじんき) [IP・プラント]

air cleaner type 空気清浄器形式(くうきせいじょうきけいしき) [IP・自動車]

air cleaner with air intake silencer サイレンサ付エアクリーナ(吸気消音器付空気清浄器)(さいれんさつきえあくりーな) [IP・自動車]

air clutch 空気圧クラッチ(くうきあつくらっち) [B0152・クラッチ]

air cock 空気コック(くうきこくく) [学術・機械] [学術・船舶]/空気止めコック(くうきどめこくく) [IP・自動車]

air compartment 通気区画(つうきくわく) [学術・採鉱冶金]

air compressor エア・コンプレッサ(空気圧縮機)(えあこんぷれっさ) [IP・自動車]/エアコンプレッサー(えあこんぷれっさー) [IP・プラント]/空気圧縮機(くうきあしゅくき) [B0119・水車] [B0129・火発] [E4007・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]

air compressor cooling fresh water cooler 空気圧縮器清水冷却器(くうきあしゅくきせいすいれいきゃくき) [F0023・造船]

air con エア・コン(えあこん) [IP・自動車]

air condenser 空冷コンデンサー(くうれいこんでんさー) [学術・化学]

air-conditioned room 空気調節した部屋(くうきちやうせつしたへや) [IP・プラント]/空調室(くうちやうしつ) [IP・プラント]/恒温恒湿室(こうおんこうしつ) [IP・プラント]

air conditioner エア・コンディショナ(調温調湿装置)(えあこんでいしょな) [IP・自動車]/エアコンディショナ(えあこんでいしょな) [IP・プラント]/空調調湿装置(くうちやうちやうしつ) [IP・プラント] [学術・船舶]/

空調装置(くうちやうそうち) [IP・プラント]

air conditioning 空気調和(くうきちやうわ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・電気]/車内空調(しやないくうちやう) [IP・自動車]

air-conditioning エアコンディショニング(えあこんでいしょにんぐ) [IP・プラント]/空気調和(くうきちやうわ) [IP・プラント]/空調(くうちやう) [IP・プラント]/冷暖房(れいだんぼう) [IP・プラント]

air conditioning equipment 空気調和装置(くうきちやうわそうち) [E4005・鉄道]

air-conditioning equipment 空気調節用機器(くうきちやうせつようき) [IP・プラント]/空調機器(くうちやうき) [IP・プラント]/冷暖房設備(れいだんぼうせつび) [IP・プラント]

air conditioning machine room 空調機械室(くうちやうきかいしつ) [B0129・火発]

air conditioning refrigerator cooling water pump 冷房冷凍機冷却水ポンプ(れいぼうれいきうれいきゃくすいばんぷ) [F0023・造船]

air conditioning room 空気調和室(くうきちやうしつ) [学術・建築]

air conditioning system 空気調和装置(くうきちやうわそうち) [F0015・造船内き]

air conduction 気導(きどう) [Z8109・音響]

air conduit 空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・船舶]

air cone エア・コーン(油だき)(えあーこん) [学術・船舶]/エアコーン(えあこん) [B0113・燃焼]

air consumption 空気消費量(くうきしやうひりょう) [B0108・内燃] [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・土木]/空気使用量(くうきしやうりょう) [IP・プラント]

air container 空気だめ(くうきだめ) [学術・船舶]

air contaminant 大気汚染物質(たいきおせんぶつしつ) [IP・プラント]

air cent 空気量(くうきりょう) [A0203・コンクリート]

air control 対空管制(たいくうかんせい) [学術・電気]

air controls だん操縦装置(だめんそうじゅうそうち) [学術・航空]/舵面操縦装置(だめんそうじゅうそうち) [学術・航空]

air control valve (ACV) エア・コントロールバルブ(えあこんとらるる) [IP・自動車]

air cooled cascade blade 空冷翼列(くうれいよくれつ) [学術・機械]

air-cooled cascade blade 空冷翼列(くうれいよくれつ) [学術・船舶]

air cooled cylinder エアクーリングシリンダ(空冷式シリンダ)(えあくーりんぐしりんだ) [IP・自動車]/空冷シリンダ(くうれいしりんだ) [学術・機械]

air-cooled cylinder 空冷シリンダ(くうれいしりんだ) [学術・船舶]

air cooled engine 空冷エンジン(くうれいえんじん) [W0109・航空]/空冷



機関(くうれいきかん) [B0108・内熱]/空冷発動機(くうれいはつどうき) [学術・航空]

air-cooled engine 空冷エンジン(くうれいえんじん) [IP・プラント]/空冷機関(くうれいきかん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

air-cooled heat exchanger 空冷式熱交換器(くうれいしきねつこうかんき) [IP・プラント]/空冷熱交換(くうれいねつこう) [IP・プラント]

air-cooled reactor 空気冷却炉(くうれいきやくろ) [学術・原子力]

air-cooled transformer 空冷トランス(くうれいとらんす) [IP・プラント]/空冷変圧器(くうれいへんあつぎ) [IP・プラント]/風冷式変圧器(ふうれいしきへんあつぎ) [IP・プラント]

air-cooled tube 空冷管(くうれいかん) [C7102・電子管]

air-cooled tube 空冷管(くうれいかん) [学術・電気]

air-cooled valve 空冷弁(くうれいべん) [学術・機械]

air cooler エア・クーラ(空気冷却器)(えあーくーら) [IP・自動車]/エアクーラ(えあーくーら) [IP・プラント]/給気冷却器(きゅうきれいきやくき) [B0110・内熱]/空気冷却器(くうれいきやくき) [F0023・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

air-cooler cleaning water tank 空気冷却器洗浄水タンク(くうれいきやくきせんじょうすいたんく) [F0026・造船]

air cooling 空気冷(くうれいきやく) [学術・機械] [学術・原子力]/空冷(くうれい) [IP・自動車] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

air-cooling 空気冷(くうれいきやく) [IP・プラント]/空冷(くうれい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

air cooling cylinder head エアクリングシリンダーヘッド(空冷式シリンダー頭)(えあくーりんぐしりんだーへつど) [IP・自動車]

air cooling fin 空冷ひれ(くうれいひれ) [学術・機械]

air cooling machine 空気冷却機(くうれいきやくき) [学術・船舶]

air cooling system 空気冷却式(くうれいきやくしき) [学術・船舶]

air cooling type 空冷式(くうれいしき) [B0132・送・圧]

air cooling zone 空気冷却部(くうれいきやくぶ) [B0127・火災]

air-core choking coil 空心チョークコイル(くうしんちよくーこいる) [学術・電気]

air-core reactor 空心リアクトル(くうしんりあくとる) [学術・電気]

air correction jet 空気(アリード)ジェット(くうきふりーど)じえつと) [B0110・内熱]

air coupled wave 空気カップル波(くうきあふるは) [学術・地震]

air course 通気道(つうきどう) [学術・船舶]/風路(ふうろ) [学術・探鉱冶金]

air crack エアクラック(えあくらっく) [B0112・鍛造加工]

aircraft 航空機(こうくうき) [IP・ア

ラント] [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空]

aircraft (A/C) (ACFT) 航空機(こうくうき) [学術・航空]

aircraft battery 蓄電池(機上)(ちくでんち) [W0107・航空]

aircraft carrier 航空母艦(こうくうばかん) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

aircraft certificate 航空機証明書(こうくうきしょうめいしょ) [学術・航空]

aircraft computer 航法計算機(こうほうけいさんき) [学術・航空]

aircraft control 航空機制御(こうくうきせいぎょ) [IP・情報処理]

aircraft engine 航空エンジン(こうくうえんじん) [W0109・航空]/航空機用(内燃)機関(こうくうきようきかん) [B0108・内熱]/航空発動機(こうくうはつどうき) [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空]

aircraft generator 発電機(機上)(はつでんき) [W0107・航空]

aircraft instrument 航空計器(こうくうけいき) [学術・計測] [学術・航空]

aircraft log book 航空機日誌(こうくうきにし) [学術・航空]

aircraft maneuver optimization 航空機操縦最適化(こうくうきそうじゆうさいてきか) [IP・情報処理]

aircraft observation 航空機観測(こうくうきかんそく) [学術・気象]

aircraft obstruction light 飛行障害表示灯(ひこうしょうがいひようじとう) [IP・プラント]

aircraft operation record 航空機運転記録(こうくうきんこうさくろく) [学術・航空]

aircraft plotter 航法定規(こうほうじょうぎ) [学術・航空]

aircraft plotting sheet 航跡表示紙(こうせきひょうじし) [学術・航空]

aircraft station 航空機局(こうくうききょく) [学術・航空] [学術・電気]

aircraft warning light 対空警戒灯(たいくうけいかいとう) [F8012・船電記]/飛行障害表示灯(ひこうしょうがいひようじとう) [IP・プラント]

air crossing 風橋(ふうきょう) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

air curing 気中養生(きちゅうようじょう) [IP・プラント]/気中養生(くうきちゅうようじょう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

air current 気流(きりゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

air curtain エア・カーテン(えあカーてん) [IP・サイエンス]

Air cushion エアクッション(空気ばね)(えあくしゅん) [IP・自動車]

air cushion 空気クッション(くうきゅしゅん) [B0120・空圧] [学術・機械]

air cushion car エアーカー(えあくカー) [学術・航空]

air cushion conveyor 空気クッションコンベヤ(くうきゅしゅんこんべや) [B0140・コンベヤ]/空気クッションコンベヤ(くうきゅしゅんこんべや) [IP・プラント]

air cushion ship エアクッション

船(えあくーくしゅんせん) [F0010・造船船舶]

air-cushion socket エアクッションソケット(えあくしゅんそけっと) [T0101・福祉関連機器]

air cylinder 空気シリンダ(くうきしりんだ) [学術・機械] [学術・船舶]

air cylinder operated valve エアシリンダーバルブ(えあしりんだーばるぶ) [IP・プラント]/空気シリンダ(操作弁)(くうきしりんだ(そうさ)べん) [B0120・空圧]/空気シリンダー操作弁(くうきしりんだーそうさべん) [IP・プラント]/空気シリンダー弁(くうきしりんだーべん) [IP・プラント]

air cylinder valve エアシリンダーバルブ(えあしりんだーばるぶ) [IP・プラント]/空気シリンダー弁(くうきしりんだーべん) [IP・プラント]/空気シリンダ弁(くうきしりんだべん) [B0100・通気]

air dam バルブ又は断壁(つうきしゃだんへき) [M0102・鉱山]/通気シャ断壁(つうきしゃだんへき) [学術・探鉱冶金]

air damage 空損損害(くうゆそんがい) [IP・プラント]

air damper 空制制振器(くうせいしんき) [学術・地震]/通風ダンパ(ふうふうだんぱ) [F0015・造船内装]/補助絞り弁(ほじょうしほりべん) [B0110・内熱]

air damping 空制制動(くうせいどう) [学術・計測] [学術・電気]

air-damping 空制制動(くうせいどう) [学術・機械]

air defence (AD) 防空(ぼうくう) [学術・航空]

air defence direction center (ADDC) 防空司令部(ぼうくうしれいしょ) [学術・航空]

air defence identification zone 防空識別区(ぼうくうしきべつけん) [学術・航空]

air defence identification zone (ADIZ) 防空識別区(ぼうくうしきべつけん) [IP・情報処理]

air defense integrated system (ADIS) 防空総合システム(ぼうくうそうごうしすてむ) [IP・情報処理]

air defense study (ADS) 防空研究(ぼうくうけんきゅう) [IP・情報処理]

air deflection 気流偏向(くうきてんこう) [学術・機械] [学術・船舶]

air deflector エア・デフレクタ(えあくてふれくと) [IP・自動車]

air density 空気密度(くうきみつど) [学術・機械] [学術・航空]

air depolarized battery 空気電池(くうきてんち) [IP・エネルギー]

air diffusion 大気拡散(たいきかくさん) [IP・エネルギー]

air diffusion formula 大気拡散式(たいきかくさんしき) [IP・プラント]

air-distance recorder 飛行距離記録器(ひこうきょりさくろくき) [学術・航空]

air distribution 気流分布(くうきふんぷ) [学術・建築]/通気配分(つうきはいぶん) [M0102・鉱山]

air dome 丸屋根形空気室(まるやねがたくうきしつ) [IP・自動車]

air door 通気戸(つうきど) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

air dose 空気中線量(くうきちゅうせんりょう) [IP・エネルギー]/空中線量(くうちゅうせんりょう) [学術・原子力]

airbox エアボックス(えあどっくす) [学術・採鉱冶金]

air drain ドライエリヤ(どらいえりや) [学術・建築]

air drawing 空気吸込(くうきすいこみ) [学術・船舶]

air dried 気乾(きかん) [K0211・分析]/風乾(ふうかん) [K0211・分析]

air-dried 風乾(ふうかん) (形) (ふうかん) [学術・化学]

air dried basis 気乾ベース(きかんべーす) [Z9211・エネルギー]

air-dried pulp 風乾パルプ(ふうかんぱるぷ) [P0001・紙・紙]

air dried sample 気乾試料(きかんしりょう) [K0211・分析]/風乾試料(ふうかんしりょう) [K0211・分析]

air-dried sheet エアドライドシート(ゴム)(えあどらいどしーと) [学術・化学]

air-dried soil 気乾土(きかんど) [学術・土木]

air-dried state 気乾状態(きかんじょうたい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

air-dried timber 気乾材(きかんだい) [学術・土木]

air-dried weight 気乾重量(きかんじゅうりょう) [IP・プラント] [学術・建築]/風乾重量(ふうかんじゅうりょう) [IP・プラント]

air-dried wood 気乾材(きかんだい) [学術・建築]/気乾木材(きかんもくざい) [学術・建築]

air drift 扇風機風道(せんふうきふうどう) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

air drill 空気ドリル(くうきどりる) [IP・プラント] [学術・建築]

airdrome 飛行場(ひこうじょう) [学術・土木]

air drop hammer エアードロップハンマ(えあどろっぷはんま) [B0112・鍛造加工]

air dryer エアードライヤ(えあどらいや) [B0120・空圧]/エアードライヤ(えあどらいや) [IP・プラント]/空気脱湿器(くうきだっしつき) [IP・プラント]/脱湿器(だっしつき) [F0026・造船]

air drying 気乾(きかん) [IP・プラント]/空気乾燥(くうきかんそう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・土木]/(塗)自然乾燥(しぜんかんそう) [IP・プラント]/自然乾燥(しぜんかんそう) [K5500・塗料]/自然乾燥(塗) (しぜんかんそう) [学術・化学]/風乾(ふうかん) [IP・プラント]

air-drying 空気乾燥(くうきかんそう) [学術・機械]/自然乾燥(しぜんかんそう) [K5500・塗料]

air drying varnish 自然乾燥ワニス(しぜんかんそうわにす) [学術・電気]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

air duct エア・ダクト(空気の導管)(えあだくと) [IP・自動車]/エアダクト(えあだくと) [IP・プラント]/空気路(くうきろ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]/送風管(そうふうかん) [Z9211・エネルギー]

(つうふうだくと) [IP・プラント] [学術・電気]/風管(ふうかん) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/風洞(ふうどう) [IP・プラント]/風洞(ふうどう) [学術・電気]/風道(ふうどう) [B0126・火発] [E4004・鉄道] [IP・プラント]

[学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]/風路(ふうろ) [学術・船舶]

air-dump car 空気ダンプカー(くうきだんぷかー) [学術・土木]

air dynamometer 空気動力計(くうきどうりょうけい) [IP・自動車]

air-earth current 空地電流(くうちでんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・気象]

air ejection エアー突出(えあーとつ) [K6900・プラ]

air ejector 空気エジェクタ(くうきえじえくた) [学術・機械]/空気エジェクタ(くうきえじえくた) [学術・船舶] [学術・電気]/空気抽出器(くうきちゅうしゅつき) [B0127・火発]

air elutriation 風ふるい(かぜふるい) [IP・プラント] [学術・建築]/風ふるい(かぜふるい) [学術・土木]/風ひ(ふうひ) [IP・プラント] [学術・化学]/風ふるい(かぜふるい) [IP・サイエンス]

air elutriator 風ふるい器(かぜふるい) [IP・プラント] [学術・化学]/風ふるい器(かぜふるい) [学術・土木]

air-end way 連れ延び(つれのび) [学術・採鉱冶金]

air engine 空気機関(くうききかん) [学術・機械]

air entrained concrete AEコンクリート(えーいーこんくりーと) [A0203・コンクリート]

air-entrained concrete AEコンクリート(えーいーこんくりーと) [学術・建築] [学術・土木]

air entraining agent AE剤(セメント)(えーいーざい) [学術・化学]/AE材(えーいーざい) [A0203・コンクリート]

air-entraining agent AE剤(えーいーざい) [K3211・界面]/AE材(えーいーざい) [学術・土木]/空気連行剤(くうきれんこうざい) [K3211・界面]

air-entraining cement エアエントレーニングセメント(えあえんとれーにんぐせめんと) [学術・土木]

air equivalent 空気等価(形)(くうきとうか) [学術・原子力]

air equivalent (wall) ionization chamber 空気等価(壁)電離箱(くうきとうかでんりばこ) [Z4001・原子力]

air equivalent material 空気等価物質(くうきとうかぶつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

air equivalent wall ionization chamber 空気等価壁電離箱(くうきとうかへでんりばこ) [学術・計測] [学術・原子力]

air escape 空気逃げ口(くうきにげぐち) [学術・船舶]

air escape valve 空気逃がし弁(くうきにがしべん) [IP・自動車]

air-escape valve 空気逃し弁(くうきにがしべん) [学術・機械]

air exit 空気出口(くうきでぐち) [IP・プラント] [学術・建築]/排気口(はいきこう) [IP・プラント] [学術・建築]

air express 航空速達(こうくうそくたつ) [学術・航空]

air extractor 空気抜き(くうきぬき) [学術・船舶]

air failure エアフェイリヤー(えあふいりや) [IP・プラント]/空気圧低下(くうきあつてい) [IP・プラント]/空気源故障(くうきげんこしょう) [IP・プラント]

airfield 飛行場(ひこうじょう) [学術・航空] [学術・土木]

Airfield Control Radar (ACR) 空港監視レーダー(くうこうかんしれーだ) [学術・航空]

airfield control radar (Eng.) 空港監視レーダー(くうこうかんしれーだ) [学術・電気]

airfield control radar (Eng.) 空港監視レーダー(くうこうかんしれーだ) [学術・航空]

Airfield Surface Movement Indicator (ASMI) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airfield surface movement indicator (Eng.) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

air flow relay 風速継電器(ふうそくけいてんき) [E4009・鉄道車両]

air foam 空気泡(くうきはう) [IP・エネルギー]

air foam chamber エアフォームチャンバー(えあふぉーむちゃんばー) [IP・プラント]

air foil エア・フォイル(空気抵抗を減らすために設けるおおい)(えあふおいる) [IP・自動車]

airfoil 翼(よく) [W0106・航空]/翼形(よくけい) [IP・機械設計]

airfoil fan エアロフォイルファン(えーろふおいるふあん) [B0126・火発]/翼形ファン(よくがたふあん) [B0132・送・圧]

airfoil section 翼形(よくがた) [B0131・ポンプ]

airfoil vane 翼形羽根(よくがたばね) [B0132・送・圧]

air force logistics command (AFLC) 航空兵たん軍(こうくうへいたんぐん) [学術・航空]

Air Force-Navy Aeronautical Design Standard(AND) 米国防空軍海軍航空機設計規格(べいこくぐんかいぐんこうくうきせつけいぐかく) [学術・航空]

Air Force-Navy Aeronautical Standard(ANA) 米国防空軍海軍航空機標準部品規格(べいこくぐんかいぐんこうくうきひょうくうぐんひんきかく) [学術・航空]

airframe 機体(きたい) [W0106・航空]/[学術・航空]

airframe bearing 機体用軸受(きたいようじくうけ) [B0104・軸受]

air-freezing 空気凍結(くうきとうけつ) [学術・機械]

air freight 航空貨物(こうくうかもつ) [学術・航空]

airfreight 貨物空輸料金(かもつくうりゅうきん) [IP・プラント]/空輸貨物(くうくふもつ) [IP・プラント]/航空貨物(こうくうかもつ) [IP・プラント]

air freight system 航空貨物システム(こうくうかもつしすてむ) [IP・情報処理]

air-fuel mixture 混合気(こんごうき) [B0108・内燃]

air fuel ratio 空燃比(くうねんひ) [B0126・火発]/[B0128・火発] [学術・航空]

air fuel ratio(A/F) 空気燃焼比(空燃比)(くうきねんりょうひ) [IP・自動車]

air-fuel ratio 空気燃料比(くうきねんりょうひ) [IP・プラント]/空燃比(くうねんひ) [B0108・内燃] [IP・プラント] [W0109・航空] [Z9211・エネ管理]

air/fuel ratio 空燃比(くうねんひ) [B0126・火発] [B0128・火発]/空燃比(くうねんひ) [IP・エネルギー]

Air Fuel Ratio Control(AFC) 空燃比制御(くうねんひせいぎよ) [学術・航空]

air-fuel ratio control system 空燃比制御装置(くうねんひせいぎよそうち) [Z9211・エネ管理]

air furnace 反射炉(はんししゃろ) [学術・採鉱冶金]

air gage(Amer.) 空気マイクロメ

ータ(くうきまいくろめーた) [学術・計測]

air gallery 風道(ふうどう) [学術・採鉱冶金]

air gap エアギャップ(えあーぎゃっふ) [学術・船舶]/エアギャップ(えあぎゃっふ) [学術・原子力]

air-gap エアギャップ(えあぎゃっふ) [学術・電気]/ギャップ(回転電機)(ぎゃっふ) [学術・電気]

air gas 空気ガス(くうきがす) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

air gate 調風戸(ちようふうど) [学術・採鉱冶金]/風道(ふうどう) [学術・採鉱冶金]

airglow 大気光(たいきこう) [学術・気象] [学術・天文] [学術・分光]

air governor 空気调速機(くうきようそくき) [B0110・内燃]

air-ground communication 空地通信(くうちうつしん) [IP・情報処理] [学術・航空]

air gyro 空気ジャイロ(くうきじやいり) [学術・航空]

air hammer エアハンマ(えあーはんま) [B0112・鍛造加工]/エア・ハンマ(えあはんま) [IP・自動車]/エアハンマ(えあはんまー) [IP・プラント]/空気ハンマ(くうきはんま) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

air hardening 気硬(きこう) [IP・プラント]/気硬性(きこうせい) [R9200・せっこう]/気硬性(窯)(きこうせい) [学術・化学]/空気焼入れ(くうきやさいれ) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車]

air hardening cement 気硬セメント(きこうせめんと) [学術・建築]

air-hardening cement 気硬セメント(きこうせめんと) [IP・プラント]/自硬セメント(じこうせめんと) [IP・プラント]

air hardening steel 自硬鋼(じこうこう) [IP・自動車]

air-hardening steel 空気焼入れ鋼(くうきやさいれこう) [IP・プラント]/自硬鋼(じこうこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

air hatch エアハッチ(えあーはっち) [F0015・造船内装]/空気口(くうきぐち) [学術・船舶]

air head 連れ延び(つれのび) [学術・採鉱冶金]

air heading 連れ延び(つれのび) [学術・採鉱冶金]

air heat aging 空気加熱老成(くうきかたろうせい) [B0116・バクテリア]

air heater エアヒーター(えあひーたー) [IP・プラント]/加熱器(かねつき) [B0128・火発]/空気加熱器(くうきかたねつき) [B0128・火発] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/空気予熱器(くうきよねつき) [B0126・火発]

air-heater efficiency 空気加熱器効率(くうきかたねつきこうりつ) [B0128・火発]

air heater temperature control system 空気予熱器温度制御装置(くうきよねつきおんどせいぎよそうち) [B0126・火発]

air heater tube 空気予熱器管(くう

きよねつきかん) [B0126・火発]

air heating furnace 空気加熱炉(くうきかたねつ) [学術・化学]

air-heating furnace 熱風炉(ねつふうろ) [学術・機械]

air height surveillance radar (AHSR) 飛行高度監視レーダ(ひこうこうどかんしれーだ) [学術・航空]

air hoar 霜雪(じゅせう) [学術・気象]

air hoist エア・ホイスト(圧縮空気で作動する警告器)(えあほいすと) [IP・自動車]/空気圧ホイスト(くうきあつほいすと) [B0120・空圧]/空気ホイスト(くうきはいすと) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

air hole 空気孔(くうきこう) [学術・船舶]/空気孔(通気穴)(くうきこう) [IP・自動車]/通気孔(つうきこう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

air-hole grate 通気格子(つうきひこうし) [学術・機械]

air horn 入口胴体(いりぐちどうたい) [B0110・内燃]/エア・ホーン(えあーほーん) [F0026・造船]/エア・ホーン(気化器の空気取入れ口)(えあほーん) [IP・自動車]/エア・ホーン(えあほーん) [D0103・自動車] [F8013・船電記] [学術・船舶]/気笛(きてき) [学術・機械]/空気取入口(くうきとりいれぐち) [B0110・内燃]

air hose エアホース(えあーほーす) [D0107・自動車]/エア・ホース(えあほーす) [IP・自動車]/エアホース(えあほーす) [IP・自動車]/空気管(くうきかん) [IP・自動車]/空気ホース(くうきはーす) [E4007・鉄道] [学術・機械]

air hose and lifeline 防煙マスク(ぼうえんますく) [F0051・船消記]

air hose from coupling 接続部からエアホース(せつぞくぶからのえあほーす) [IP・自動車]

air hose joint エアホース接手(えあほーすつぎて) [IP・自動車]

air hose to the second trailer 2 両目トレーラへのエアホース(にりょうめとれーらへのえあほーす) [IP・自動車]

air hose to the servo-motors エアチャンバへのエアホース(えあちやんばへのえあほーす) [IP・自動車]

airial infection 空気伝染(くうきでんせん) [IP・サイエンス]

air induction valve 空気誘導弁(くうきゆうどうべん) [学術・船舶]

air infiltration 空気侵入(くうきしんにゅう) [IP・プラント] [学術・建築]/空気侵入(くうきしんにゅう) [学術・機械]

airing エアリング(えありんぐ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]/エアリング(戸外運動)(えありんぐ) [IP・自動車]

air injection エア・インジェクション(えあいんじえくしょん) [IP・自動車]/空気噴射(くうきふんしゃ) [B0110・内燃] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/空気噴射(ディーゼル機関)(くうきふんしゃ) [学術・船舶]

air-injection engine 空気噴射機関



(くうきふんしゃきかん) [B0108・内燃機]
air injection method 空気噴射方式(くうきふんしゃほうしき) [IP・公害]
air injection pressure 空気噴射圧(くうきふんしゃあつ) [学術・船舶]/空気噴射圧力(くうきふんしゃあつりょく) [学術・船舶]
air injection reactor (AIS) エア・インジェクション・リアクタ(えあいんじえくしょんりあくた) [IP・自動車]
air injection starter 空気噴射始動機(くうきふんしゃしどうき) [学術・航空]
air injection system (AIS) エア・インジェクション・システム(えあいんじえくしょんしすてむ) [IP・自動車]/空気噴射装置(くうきふんしゃそうち) [IP・自動車]
air injection type 空気噴射式(ディーゼル機関)(くうきふんしゃしき) [学術・船舶]
air injector 空気噴射器(くうきふんしゃき) [学術・探鉱冶金]
air inlet エア・インレット(空気吸入口)(えあいれつ) [IP・自動車]/給気口(きゅうきこう) [F0050・船通記] [学術・建築]/空気入口(くうきいりぐち) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
air inlet cam 吸気カム(きゅうきかむ) [学術・機械]
air inlet silencer 空気入口消音器(くうきいりぐちしょうおんき) [学術・船舶]
air inlet valve 空気入口弁(くうきいりぐちべん) [学術・機械] [学術・船舶]
air insulation 空気絶縁(くうきぜつえん) [学術・電気]/空気層絶縁(くうきそうぜつえん) [学術・機械]
air intake エアインテイク(えあいんていく) [IP・プラント]/吸気(きゅうき) [IP・プラント]/空気取り入れ口(くうきとりいれぐち) [IP・自動車]/空気取り入れ口(くうきとりいれぐち) [IP・プラント]/空気取入口(くうきとりいれぐち) [B0110・内燃機] [W0108・航空] [W0109・航空]
air-intake 空気取入口(くうきとりいれぐち) [学術・航空]
air intake blower 空気取り入れブロワ(くうきとりいれぶろわ) [IP・自動車]
air intake body 入口胴体(いりぐちどうたい) [B0110・内燃機]
air intake duct 吸気ダクト(きゅうきだくと) [B0128・火災] [IP・プラント]
air intake tip 空気取り入れ口先端(くうきとりいれぐちせんたん) [IP・自動車]
air intake valve 空気吸入弁(くうききゅうにゅうべん) [B0126・火災] [IP・プラント]
air inter-cooler 空気中間冷却器(くうきちゅうかんれいきゃくき) [学術・船舶]
air jacket 空気ジャケット(くうきじゃけつ) [学術・機械] [学術・船舶]
air jet エアジェット(えあいじえつ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/空気

(ブリード)ジェット(くうきぶリーど)じえつ) [B0110・内燃機]
air jet for starter 始動(空気)ブリード穴(しどうぶリーどあな) [B0110・内燃機]
air jet loom エアジェットルーム(えあいじえつとるむ) [L0306・製機織]
air jig 空気ジグ(くうきじぐ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
air knife coating エアナイフ塗工(えあいふいこう) [P0001・紙・ペ]
air leak 空気漏れ(くうきもれ) [C7102・電子管]
air leakage 空気もれ(くうきもれ) [学術・建築]/空気漏れ(くうきもれ) [IP・プラント]/漏風(ろうふう) [M0102・鉱山]
air leakage test 空気漏れ試験(くうきもれしけん) [K6200・ゴム]
air leak test 空気圧試験(くうきあつしけん) [IP・プラント]/空気漏れ試験(くうきもれしけん) [B0126・火災] [IP・プラント]
airless injection 無気噴射(むきふんしゃ) [B0110・内燃機] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/無気噴射(ディーゼルエンジンの)(むくうきふんしゃ) [IP・自動車]
airless injection burner 油圧噴霧バーナ(あつふんむばーな) [IP・エネルギー]
airless injection engine 無気噴射機関(むきふんしゃきかん) [学術・船舶]
airless-injection engine 無気噴射機関(むきふんしゃきかん) [B0108・内燃機]
airless spray エアレススプレー(案)(えあれすすぷれー) [学術・化学]/エアレス・スプレー(えあれすすぷれー) [IP・自動車]
airless spray application エアレススプレー塗り(えあれすすぷれーぬり) [K5500・塗料]
airless spray gun エアレススプレーガン(えあれすすぷれーがん) [K5500・塗料]
airless spraying エアレススプレー塗(えあれすすぷれーぬり) [K5500・塗料]
airless spray painting エアレススプレー塗装(えあれすすぷれーとそう) [IP・プラント]
air level 通気坑道(つうきこうどう) [学術・探鉱冶金]
air lift エアリーフト(水道)(えあーりふと) [学術・土木]/エアリフト(圧縮空気で作動する車両上げ機)(えあーりふと) [IP・自動車]/エアリフト(えあーりふと) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/空気圧リフト(くうきあつりふと) [B0120・空圧] [IP・プラント]/空気昇液装置(くうきしょうえきそうち) [IP・プラント]
air lift drop hammer エアリーフトドロップハンマ(えあーりふとどろつぱはんま) [B0112・鍛造加工]
air lift pump エアリーフトポンプ(えあーりふとぽんぷ) [IP・プラント]/気泡ポンプ(きほうぽんぷ) [IP・プラント]/空気揚水ポンプ(くうきようすいぽんぷ) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
air-lift pump 空気揚水ポンプ(くう

きようすいぽんぷ) [学術・機械]
air limiting valve エアリミッティングバルブ(えあーりみっていんぐばるぶ) [D0107・自動車]
air line エアライン(えあらいん) [学術・化学]/空気線(くうきせん) [学術・分光]/空気線(分光)(くうきせん) [学術・化学]
air-line 空気線(くうきせん) [K0212・分析]
airline CRT terminal 遠隔表示装置(えんかくひょうじそうち) [IBM・情報処理]
airline printer 印刷装置(いんさつそうち) [IBM・情報処理]
airline remote printer 遠隔印刷装置(えんかくいんさつそうち) [IBM・情報処理]
airline reservation system 航空座席予約システム(こうくうざせきよやくしすてむ) [IBM・情報処理]
airlines control program (ACP) エアライン制御プログラム(えあらいんせいぎよほうぐらむ) [IP・情報処理]/遠隔制御プログラム(えんかくせいぎよほうぐらむ) [IP・情報処理]
air liquefying apparatus 空気液化装置(くうきえきさそうち) [IP・プラント] [学術・物理]
air lock エアロック(えあーろく) [Z8122・コンタミ] [学術・土木]/エアロック(えあろく) [学術・原子力]/空気止通路(くうきどめつうろ) [学術・船舶]
air locker 空気止通路(くうきどめつうろ) [学術・船舶]
air louver 空気調節戸(くうきちょうせつど) [学術・船舶]
air mail 航空郵便(こうくうゆうびん) [学術・航空]
airmail エアメール(えあめいる) [IP・プラント]/航空郵便(こうくうゆうびん) [IP・プラント]
air-mail paper エアメールペーパー(えあめいるペーぱー) [P0001・紙・ペ]
air mass 気塊(きかい) [IP・サイエンス]/気団(きだん) [IP・公害] [学術・気象]
air-mass analysis 気団分析(きだんぶんせき) [IP・サイエンス]
Air Master エア・マスタ(えあまーすた) [IP・自動車]
air meter 空気流量計(くうきりゅうりょうけい) [IP・自動車]/微風計(びふうけい) [学術・気象] [学術・計測]
air micrometer 空気マイクロメータ(くうきまいくろめーた) [IP・自動車] [学術・計測]
air monitor 空気モニタ(くうきもにた) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
air monitoring 空気モニタリング(くうきもにたりんぐ) [学術・原子力]
air monitoring network 大気汚染測定網(たいきおせんそくてもう) [IP・公害]
air motion 気動(きどう) [学術・建築]
air motor エアモーター(えあもーたー) [IP・プラント]/空気圧モータ(くうきあつもーた) [B0120・空圧]/空気圧モーター(くうきあつもーたー) [IP・プラント]

A

air motor operated valve 空気圧モータ弁(くうきあつもーたべん) [B0120・空圧]

air motor operated valve エアモーターバルブ(えあもーたーばるぶ) [IP・プラント]/空気圧作動弁(くうきあつどうべん) [IP・プラント]/空気圧モーター弁(くうきあつもーたーべん) [IP・プラント]

air motor valve エアモータ弁(えあもーたべん) [B0100・バルブ]

air navigation 航空(こうくう) [学術・航空]

air navigational radio aids 航空無線援助施設(こうくうむせんえんじよせつ) [学術・航空] [学術・電気]

air nozzle エアノズル(えあのずる) [IP・プラント]/空気ノズル(くうきのずる) [B0113・機械] [IP・プラント]

air-oil actuator 圧力伝達器(あつりよくでんたつき) [B0118・油圧]

air-oil bushing 気中・油中用ブッシング(きちゅうゆちゅうようぶっしんぐ) [C3803・がいし]

air-operated... 空気一(形)(くうき) [学術・計測]/空気式一(形)(くうきしき) [学術・計測]

air operated actuating brake system diagram エアブレーキシステム図(えあふれーきしすてむず) [IP・自動車]

air-operated actuating brake system diagram エアブレーキシステム図(えあふれーきしすてむず) [IP・自動車]

air operated headlamps levelling system 空気式前照灯上下調整装置(くうきしきぜんじょうとうじょうけい) [くうきせうち] [IP・自動車]

air orifice 空気ブリード穴(くうきぶりどあな) [B0110・内燃]/ブリード穴(ぶりどあな) [B0110・内燃]

air outlet エア・アウトレット(空気の出口)(えああうとれっと) [IP・自動車]/空気出口(くうきでぐち) [IP・プラント] [学術・建築]/排気口(はいきこう) [F0050・船通気] [IP・プラント] [学術・建築]

air outlet angle 空気出口角(ガスタービンばくきでぐちかく) [学術・船舶]

air-outlet angle 空気出口角(くうきでぐちかく) [学術・機械]

air oven aging test 空気加熱老化試験(くうきかえつちやうかしけん) [B0116・バッキン] [IP・プラント]

air-oven aging test 加熱空気老化試験(かえつちやうかしけん) [K6200・ゴム]/加熱空気老化試験(ゴム)かえつちやうかしけん [学術・化学]

air over hydraulic booster エアオーバーハイドロリックブースタ(えあーおーばはいどろりくぶーすた) [D0107・自動車]

air over hydraulic intensifier エアオーバーハイドロリックブースタ(えあーおーばはいどろりくぶーすた) [D0107・自動車]

air oxidation 空気酸化(くうきさんか) [IP・プラント] [学術・化学]

air packing 空気パッキング(くうきぱきんぐ) [学術・機械]

air-painter エアペインター(えあべ

いんた) [学術・建築]

air parcel post エアパーセル(えあばーせる) [IP・プラント]/航空小包郵便(こうくうこづつみゆうびん) [IP・プラント]

air passage 通気道(つうきどう) [学術・船舶]

air patenting 空気パテント(くうきぱてんちんぐ) [IP・自動車]

air permeability 透気度(とうきど) [IP・プラント]/透気率(とうきりつ) [IP・プラント] [学術・建築]

air permeability test 透気度試験(とうきどしけん) [学術・建築]

air pipe 空気管(くうきかん) [IP・自動車] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/空気管(くうきかん) [学術・機械]/風管(ふうかん) [学術・採鉱冶金]

air pipe head 空気管頭(くうきかんとう) [学術・船舶]

air pit 通気坑(つうきこう) [学術・採鉱冶金]/通気孔(つうきこう) [M0102・鉱山]

airplane 飛行機(ひこうき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

airplane (Amer.) 飛行機(ひこうき) [学術・航空]

airplane (米) 飛行機(ひこうき) [W0106・航空]

airplane antenna 飛行機空中線(ひこうきくうちゅうせん) [学術・電気]

airplane cloth 羽布(はふ) [L0206・繊維織物]

airplane heading 機首方位(きしゅほうい) [学術・航空]

airplane headlight 飛行機前照灯(ひこうきぜんじょうとう) [学術・航空]/飛行機前照燈(ひこうきぜんじょうとう) [学術・航空]

airplane shoulder splint 肩外転装置(かたがいてんそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

airplane track 飛行機雲(ひこうきぐも) [IP・サイエンス]

airplane warning light 航空障害灯(こうくうしょうがいとう) [F0031・造船]

air plug 空気せん(マンホールカバー)(くうきせん) [学術・船舶]

air pocket エア・ポケット(えあげっと) [IP・サイエンス]/エアポケット(えあげっと) [IP・プラント]/空気ポケット(くうきげっと) [IP・サイエンス] [学術・機械]

air pollutant 大気汚染物質(たいきおせんぶつしつ) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象]

air pollutants 大気汚染物質(たいきおせんぶつしつ) [IP・エネルギー]

air pollution 空気汚染(くうきおせん) [IP・プラント] [学術・化学]/大気汚染(たいきおせん) [B0130・火災] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・気象]

air pollution agent 大気汚染因子(たいきおせんいんし) [IP・公害]

air pollution analysis 大気汚染解析(たいきおせんかいせき) [IP・情報処理]

air pollution by lead 鉛害(えんがい) [IP・公害]

air pollution by smoke 煙害(えんがい) [IP・公害]

air pollution control 大気汚染制御(たいきおせんせいぎょ) [IP・情報処理]

air pollution control district 大気汚染規制地域(たいきおせんせいぎょちいき) [IP・公害]

air pollution control equipment 大気汚染防止機器(たいきおせんぼうしきき) [IP・プラント]/大気汚染防止装置(たいきおせんぼうしそうち) [B8530・公害防止装置]

air pollution control process 大気汚染制御過程(たいきおせんせいぎょかてい) [IP・情報処理]

air pollution control system 大気汚染防止システム(たいきおせんぼうしすてむ) [IP・情報処理]

air pollution control theory 大気汚染制御理論(たいきおせんせいぎょりろん) [IP・情報処理]

air pollution meteorological centre 大気汚染気象センター(たいきおせんせいぎょせんたー) [IP・公害]

air pollution monitoring car 大気汚染測定車(たいきおせんそくえいしゃ) [IP・公害]

air pollution source 大気汚染源(たいきおせんげん) [IP・エネルギー] [IP・情報処理]

air port 空気口(くうきこう) [学術・船舶]/空気吹出口(くうきふきだしぐち) [学術・採鉱冶金]/丸窓(まるまど) [学術・船舶]

airport エアポート(えあばーと) [IP・プラント]/空気口(くうきこう) [IP・プラント] [学術・機械]/空港(くうこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]/丸窓(まるまど) [IP・プラント] [学術・機械]

airport beacon 空港灯台(くうこうとうだい) [学術・航空]/空港燈台(くうこうとうだい) [学術・航空]/飛行場標識燈(ひこうじょうひょうしきとう) [学術・機械]

airport control tower 管制塔(かんせいとう) [学術・航空]/空港管制塔(くうこうかんせいとう) [学術・航空] [学術・電気]

airport engineering 空港工学(くうこうこうがく) [IP・情報処理]

airport ground transportation system 空港地上交通システム(くうこうじょうちやうこうしすてむ) [IP・情報処理]

airport lighting 空港照明(くうこうしょうめい) [学術・航空]

airport lighting control panel 空港照明制御盤(くうこうしょうめいせいぎょばん) [学術・航空]

airport movement system 空港移動システム(くうこういどうしすてむ) [IP・情報処理]

Airport Surface Detection Equipment (ASDE) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

airport surface detection equipment (ASDE) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・電気]

airport surface detection equipment (Amer.) 空港面探知

装置(くこうめんだんちそうち) [学術・航空] [学術・電気]

Airport Surface Movement Equipment (ASME) 空港面探知装置(くこうめんだんちそうち) [学術・航空]

Airport Surveillance Radar (ASR) 空港監視レーダ(くこうかんしれーだ) [学術・航空]

airport surveillance radar 空港監視レーダ(くこうかんしれーだ) [学術・航空]

airport surveillance radar (ASR) 空港監視レーダ(くこうかんしれーだ) [IP・情報処理]

airport surveillance radar (Amer.) 空港監視レーダ(くこうかんしれーだ) [学術・電気]

airport system 空港システム(くこうしすてむ) [IP・情報処理]

Air Position Indicator (API) 空中位置指示器(くうちゅういちしき) [学術・航空]

air position indicator 空中位置指示器(くうちゅういちしき) [学術・航空]

air power hammer 空気ハンマー(くきはんまー) [IP・プラント]

air-power hammer 空気ハンマー(くきはんま) [学術・機械]

air pre-cooler 空気予冷器(くうきよれいき) [学術・機械]

air preheater 空気予熱器(くうきよねつき) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

air pressure エア・プレッシャ(空気圧力)(えあふれっしあ) [IP・自動車/気圧(きあつ) [学術・気象]/空気圧力(くうきあつりょく) [学術・探鉱冶金]/大気圧(たいきあつ) [学術・気象]

air pressure brake system エアブレーキ・ブレーキ装置(エアブレーキ装置)(えあふれっしあふれーきそうち) [IP・自動車]

air pressure gauge エアプレッシャゲージ(えあふれっしやげーじ) [D0103・自動車/空気圧力計(くうきあつりょくけい) [学術・船舶]

Air pressure governor 空気圧制御器(くうきあつせいきぎ) [IP・自動車]

air pressure heat aging test 加圧空気加熱老化試験(かあつくうきかねつろかしけん) [K6200・ゴム/加圧空気加熱老化試験(ゴム)(かあつくうきかねつろかしけん) [学術・化学]

air pressure indicator lamp エアプレッシャインジケータランプ(えあふれっしやいんじけーたらんぷ) [D0103・自動車]

air-pressure test 空気圧試験(くうきあつしけん) [学術・機械]

air prilling 噴射造粒(ふんしゃぞうりゅう) [IP・プラント]

air-proof paper 気密紙(きみつし) [P0001・紙・パ]

air-pulsator jig 空気動ジグ(くうきどうじぐ) [M0102・鉱山]

air pump 空気ポンプ(くうきばんぷ) [D9101・自転車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

air pump (AP) エア・ポンプ(空気ポンプ)(えあばんぷ) [IP・自動車]

air pump lever 空気ポンプレバー(くうきばんふればー) [学術・船舶]

air purge 空気パージ(くうきぱーじ) [学術・計測]

air purged instrument エアパージ式計器(えあぱーじしきけい) [IP・プラント]

air purge type level gauge 気ほう式液面計(きほうしきえきめんけい) [F0025・造船]

air purity 空気純度(くうきじゅん度) [学術・建築]

air pyrometer 空気高温計(くうきこうおんけい) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

air quality 大気質(たいきしつ) [学術・気象]

air quality standard 大気保全標準(たいきほぜんきじゅん) [IP・プラント]

air quantity 空気量(くうきりょう) [B0120・空圧] [B0132・送・圧]/風量(ふうりょう) [B0120・空圧]

air quenching 空気焼入れ(くうきやきいれ) [学術・船舶]

air quenching cooler エアクエンチングクーラー(セメント)(えあくえんちんぐくーらー) [学術・化学]

air rate 空気率(くうきりつ) [学術・機械]/空気率(ガスタービン)(くうきりつ) [学術・船舶]

air ratio 空気比(くうきひ) [Z9211・エネルギー]

air receiver 圧縮空気タンク(あしゅくくうきたんく) [B0119・水車] [IP・プラント]/エアレシーバ(空気受け, 空気たまり)(えあれしーば) [IP・自動車/エアレシーバ(えあれしーばー) [IP・プラント]/空気受け(くうきうけ) [IP・プラント] [学術・機械]

[学術・探鉱冶金]/空気受け(くうきうけ) [学術・土木]/空気だめ(くうきだめ) [B0129・火発] [IP・プラント]/空気タンク(くうきたんく) [B0120・空圧] [IP・プラント]

air-reduction process 空気還元法(くうきかんげんほう) [学術・探鉱冶金]

air register エアレジスタ(えあれじすた) [B0126・火発]/エアレジスタ(えあれじすたー) [IP・プラント]/空気調整器(くうきちようせいき) [IP・プラント]/釜風機(油タンク)(せいふうき) [学術・船舶]/レジスタ(暖房)(れじすた) [学術・機械]/レジスタ(れじすたー) [IP・プラント]

Air Registration Board (ARB) (UK) 英国民間航空機登録協会(えいこくみんかんこうくうきとうろくきょうかい) [学術・航空]

air regulating door 分量門(ぶんりょうもん) [M0102・鉱山]

air regulator 調風戸(ちようふうど) [学術・探鉱冶金]

air regulator (AR) 空気レギュレータ(くうきれぎゅれーた) [IP・自動車]

air regulator valve エアレギュレータバルブ(えあれぎゅれーたばるぶ) [D0107・自動車]

air release pipe 排気管(はいきかん) [B0131・ポンプ]

air release valve 排気弁(はいきべん) [B0131・ポンプ]

air-report 机上観測報告(きじょうかんそくほうこ) [学術・気象]

air reservoir 空気だめ(くうきだめ) [E4007・鉄道] [F0023・造船] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/空気だめ(空気タンク)(くうきだめ) [IP・自動車]/空気溜め(くうきだめ) [IP・自動車]

air resistance 気密度(きみつど) [P0001・紙・パ]/空気抵抗(くうきていこう) [D0102・自動車] [F0011・造船基本] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空]/空気だめ(空気タンク) [P0001・紙・パ]

air resistor エアレジスタ(えあれじすた) [B0113・燃焼] [Z9211・エネルギー]

air ring 冷却環(れいきゃくかん) [K6900・プラ]

air rock drill 空気さく岩機(くうきさくがんき) [学術・探鉱冶金]

air route 航空路(こうくうろ) [学術・航空]

air route traffic control (ARTC) 航空路交通管制(こうくうこうつうかんせい) [学術・航空]

air-sac 気(う)のう(き) [IP・サイエンス]/気嚢(きのう) [学術・動物]

air sampler エアサンブラ(えあさんぶら) [学術・原子力]

air sampling エアサンプリング(えあさんぷりんぐ) [学術・原子力]

air sampling method 空気捕集法(くうきほしゅうほう) [IP・公害]

air scoop 空気取入口(くうきとりいれぐち) [学術・航空]

air screen 風よけ(かぜよけ) [学術・機械]

airscrew (Eng.) プロペラ(ぶろべら) [学術・航空]

airscrew (of aeroplane) プロペラ(ぶろべら) [学術・機械]

air scuttle 丸窓(まるまど) [学術・船舶]

air search radar 対空レーダ(たいくうれーだ) [学術・電気]

air seasoning 空気乾燥(くうきかんそう) [学術・土木]/自然乾燥(じぜんかんそう) [IP・プラント] [学術・建築]

air section エアセクション(えあせくしょん) [学術・電気]

air separation 空気分離(くうきぶんり) [IP・プラント]/風力分級(ふうりょくぶんきゅう) [IP・プラント]/風力分離(ふうりょくぶんり) [IP・プラント]

air separator エアセパレータ(えあーせぱれーた) [B0126・火発] [F0026・造船]/エアセパレータ(えあせぱれーたー) [IP・プラント] [学術・化学]/風ふるい(窯)(かぜふるい) [学術・化学]/風フルイ機(かぜふるい) [学術・土木]/空気分離器(くうきぶんりき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

air service 航空業務(こうくうぎょうむ) [学術・航空]

air servo brake エアサーボブレーキ(えあーさーぼふれーき) [D0106・自動車]/空気サーボ・ブレーキ(くうきさーぼふれーき) [IP・自動車]

A

air set エアセット【えあせつ】
[IP・プラント]

air setting mortar 気硬性モルタル
【きこうせいのもるたる】 [IP・プラント]

air setting refractory cement 気
硬性耐火モルタル【きこうせいたいか
もるたる】 [R2001・耐火]

air setting refractory mortar 気
硬性耐火モルタル【きこうせいたいか
もるたる】 [R2911・エネ管理]

air-setting refractory mortar 気
硬性耐火モルタル【きこうせいたいか
もるたる】 [R2001・耐火] [学術・化
学]

air shaft 通気立坑【つうきたてこう】
[学術・探鉱冶金]

airship 飛行船【ひこうせん】 [IP・エ
ネルギー] [W0106・航空] [学術・機械]
[学術・航空] [学術・船舶]

airship hull 飛行船船体【ひこうせん
せたい】 [学術・航空]

air shooter エアシューター【えあし
ゅーたー】 [IP・プラント]/気送管【き
そうかん】 [IP・プラント]/気送管装置
【きそうかんそうち】 [B0117・事務機]

air shooting 空中爆破【くうちゅう
ばくは】 [学術・地震]

air shot 緩衝爆破【かんしょうばく
は】 [学術・探鉱冶金]

air shower 空気シャワー【くうきし
ゃわー】 [学術・物理]

air shower booth エアシャワー
室【えあーしゃわーしつ】 [Z8122・コ
ンタ]

air shutter チョーク弁【ちょーくべ
ん】 [B0110・内燃]

airsickness 空酔い【そらい】 [学
術・航空]

air signal 空信号【くうしんごう】
[IP・プラント]

air silencer エアサイレンサ【消音
器】【えあさいれんさ】 [IP・自動車]/空
気消音器【くうきしょうおんき】 [学
術・船舶]

air slide エア・スライド【えあすらい
ど】 [IP・サイエンス]/エアスライド
【えあすらいど】 [M0102・鉱山]/エア
スライド【スライド】【えあすらいど】 [学術・
化学]/風格子【かせこうし】 [学術・船
舶]/空気スライド【くうきすらいど】
[B0120・空圧]

airslide エアスライド【えあすらい
ど】 [IP・プラント]/空気スライド【く
うきすらいど】 [IP・プラント]

airslide conveyor エアスライドコ
ンベヤー【えあすらいどこんべやー】
[IP・プラント]

air space エアスペース【えあーす
ぺーす】 [学術・船舶]/エアスペース
【えあすぺーす】 [学術・建築]

airspace エアスペース【えあすぺー
す】 [IP・プラント]/すきま【すきま】
[IP・プラント]

airspace(of grate) 通気すきま【火
格】【つうきすきま】 [学術・機械]

air-space cable 空気絶縁ケーブル
【くうきぜつえんけーぶる】 [学術・電
気]

air space per person 気積【きせき】
[M0102・鉱山]

air speed 気流速度【きりゅうそくど】
[学術・航空]

airspeed 対気速度【たいきそくど】
[学術・航空]

air-speed computer 風速計算器【ふ
うそくけいさんき】 [学術・機械]

air-speed indicator 風速指示器【ふ
うそくしじき】 [学術・機械]

airspeed indicator 速度計【そくど
けい】 [学術・航空]/対気速度計【たい
きそくどけい】 [学術・計測] [学術・航
空]

air speedometer 風速計【ふうそく
けい】 [学術・機械]

air split 分割気流【ぶんかつきりゅ
う】 [学術・探鉱冶金]

air splitting 気流分割【きりゅうふ
んかつ】 [学術・探鉱冶金]

air spray 空気噴射【くうきふんしゃ】
[学術・探鉱冶金]

air spray painting エアスプレー塗
装【えあすぷれーとそう】 [IP・プラ
ント]

air spring エアスプリング【えあすぷ
りんぐ】 [IP・プラント]/空気ばね【く
うきばね】 [E4002・鉄道] [IP・プラ
ント] [K6200・ゴム]

airstair エアーステア【えあーすて
あ】 [W0108・航空]

air starting cam 空気始動カム【く
うきしどうかむ】 [学術・船舶]

air starting valve 空気始動弁【くう
きしどうべん】 [学術・船舶]

air storage tank 空気ストレージタ
ンク【くうきすとれーじたんく】 [学
術・船舶]

airstrip 滑走路【かっそうろ】 [学術・
土木]/簡易滑走路【かんいかつそうろ】
[IP・プラント]

air suction pipe 空気吸込管【くうき
すいこみかん】 [学術・船舶]

air suction port 空気吸込口【くうき
すいこみぐち】 [学術・船舶]

air suction system (ASS) 空気吸
入【くうききゅうにゅう】 [IP・自動
車]/空気導入装置【くうきどうにゅう
そうち】 [IP・自動車]

air suction valve 空気吸込弁【くう
きすいこみべん】 [学術・船舶]

air supply 給気【ききゅうき】 [学術・計
測] [学術・建築]

air supply header 供給空気主管【き
ようききゅうくうきしゅかん】 [IP・プラ
ント]/供給空気ヘッダー【きようきき
ゅうきへっだー】 [IP・プラント]

air supply piping 供給空気配管【き
ようききゅうくうきはいかん】 [IP・プラ
ント]

air sus エア・サス【えあさす】 [IP・自
動車]

air suspended type エア・サスペン
デッドタイプ【ブレーキ倍力装置の大
気浮動式】【えあさすぺんでつたひ
ぶ】 [IP・自動車]

air suspension エア・サスペンシ
ョン【空気ばね懸架方式】【えあさすぺん
しょん】 [IP・自動車]

air switching valve (ASV) エア・
スイッチングバルブ【えあすいっしん
ぐばるぶ】 [IP・自動車]/空気切替弁
【くうききりかえべん】 [IP・自動車]

air tank エアータンク【えあーたん
く】 [D0107・自動車]/エア・タンク【空
気槽】【えあたんく】 [IP・自動車]/空気
箱【救命艇】【くうきばこ】 [学術・船舶]

air temperature 気温【きん】
[IP・プラント] [学術・気象] [学術・建
築]

air temperature indicator 空気温
度指示計【くうきおんどしじけい】
[IP・自動車]

air-temperature inversion layer
気温逆転層【きおんぎゃくてんそう】
[IP・エネルギー]

air test エアテスト【えあてすと】
[IP・プラント]/(空気を使う)気密試験
【きみつしけん】 [IP・プラント]/気密
試験【きみつしけん】 [学術・船舶]

air thermometer 空気温度計【くう
きおんどけい】 [学術・機械] [学術・探
鉱冶金] [学術・船舶]

air thermostat 空気サーモスタッ
ク【くうきさーもすたつと】 [学術・化
学]

air tight 気密【きみつ】 [IP・自動車]
[学術・探鉱冶金]/気密【エア・タイト、
ガス・タイト】【きみつ】 [IP・自動車]

airtight 気密【きみつ】 [IP・機械設
計] [学術・化学] [学術・機械] [学術・
建築] [学術・船舶] [学術・地震]

airtight... 気密——(形)【きみつ】
[学術・原子力]

airtight bulkhead 気密隔壁【きみつ
つかくへき】 [F0012・造船] [くく]
[学術・船舶]

air-tight door 気密戸【きみつど】
[F0015・造船内装]

airtight door 気密ドア【きみつど
あ】 [学術・原子力]

airtight joint 気密継手【きみつつぎ
て】 [IP・プラント] [学術・機械] [学
術・船舶]

airtightness 気密性【きみつせい】
[IP・プラント]

airtightness test 気密試験【きみつ
しけん】 [B0132・送・圧]

airtight test 気密試験【きみつしけん】
[学術・船舶]

airtight work 気密工事【きみつこ
うじ】 [学術・船舶]

Air-to-Air (A/A) 空対空【くうたい
いく】 [学術・航空]

Air-to-Air Missile (AAM) 空対
空ミサイル【くうたいいくみさいる】
[学術・航空]

air-to-air missile 空対空ミサイル
【くうたいいくみさいる】 [学術・航空]

air-to-air missile (AAM) 空対空
ミサイル【くうたいいくみさいる】
[IP・情報処理]

air-to-close (調節弁の)正栓【せいせ
ん】 [IP・プラント]

Air to Ground (A/G) 空対地【く
うたいち】 [学術・航空]

air-to-ground (A/G) 空対地【く
うたいち】 [IP・サイエンス]

air-to-ground communication
空対地通信【くうたいちつうしん】
[IP・情報処理]/対地通信【たいちつう
しん】 [学術・航空]

air-to-ground missile (AGM) 空
対地ミサイル【くうたいちみさいる】
[IP・情報処理]

air-to-open (調節弁の)逆栓【ぎゃく
せん】 [IP・プラント]

Air-to-Surface Missile (ASM)
空対地ミサイル【くうたいちみさいる】
[学術・航空]

Air-to-Underwater Missile (AUM)
空対水中ミサイル【くうたいちゅうみ
さいる】 [学術・航空]

air tower 圧縮空気供給塔【あしゅ

くこうききょうきゅうとう) [IP・自動車]

air traffic 航空交通(こうくうこうつう) [IP・情報処理] [学術・航空]

air traffic control 航空交通管制(こうくうこうつうかんせい) [学術・航空] [学術・電気]

air traffic control(ATC) 航空管制(こうくうかんせい) [IP・情報処理] [航空交通管制(こうくうこうつうかんせい) [IP・情報処理] [学術・航空]

air traffic control center 航空交通管制センター(こうくうこうつうかんせいせんた) [IP・情報処理] [学術・航空]

air traffic control clearance クリアランス(くりあらんす) [学術・航空]

air traffic control load 航空交通管制負荷(こうくうこうつうかんせいふか) [IP・情報処理]

air traffic control service 航空交通管制業務(こうくうこうつうかんせいぎょうむ) [IP・情報処理] [学術・航空]

air traffic control system 航空交通管制信号方式(こうくうこうつうかんせいしんごうしき) [IP・情報処理]

air traffic control system digital simulation facility 航空交通管制システム・デジタル・シミュレーション設備(こうくうこうつうかんせいしすてむでいじたるしみゅれーしょんせつり) [IP・情報処理]

air traffic service 航空交通業務(こうくうこうつうぎょうむ) [学術・航空]

air traffic services(ATS) 航空交通業務(こうくうこうつうぎょうむ) [学術・航空]

air transport 空輸(くうゆ) [IP・プラント] / 航空輸送(こうくうゆそう) [IP・プラント] [学術・航空]

air transportation 空輸(くうゆ) [IP・プラント] / 航空運送(こうくうゆんそう) [IP・プラント]

air transportation system control 航空交通システム管制(こうくうこうつうしすてむかんせい) [IP・情報処理]

air trap 空気トラップ(くうきとらっふ) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

air trunk 風路(ふうろ) [学術・船舶]

air tube 空気管(くうきかん) [IP・自動車]

air turbine 空気タービン(くうきたーびん) [B0120・空圧]

air turbine fan 圧気動扇風機(あきどうせんふうき) [M0102・鉱山]

air valve 空気弁(くうきべん) [B0100・バルブ] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] / 補助絞り弁(ほじょしりべん) [B0110・内蔵]

air velocity 気流速度(きりゅうそくど) [学術・航空]

air vent あわ抜き(あわぬき) [学術・計測] / エア・ベント(えあべんと) [IP・自動車] / 空気管(くうきかん) [IP・プラント] [学術・電気] / 空気口(くうきこう) [IP・プラント] [学術・機械] / 空

気孔(くうきこう) [学術・船舶] / 空気抜き(くうきぬき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] / 通気口(つうきこう) [K6900・プラ]

air vent cock 空気抜きコック(くうきぬきこく) [B0131・ポンプ]

air vent hole 通気用孔(つうきようあな) [IP・自動車]

air ventilation 換気量(かんきりょう) [IP・プラント]

air vent pipe 空気抜き管(くうきぬきかん) [B0126・火発] / 空気抜き管(くうきぬきかん) [B0127・火発] [F0026・造船]

air vent valve 空気抜き弁(くうきぬきべん) [B0131・ポンプ] / 水道用空気弁(すいどうようくうきべん) [B0100・バルブ]

air vessel 空気室(くうきしつ) [学術・機械] [学術・船舶]

air view 鳥かん図(ちょうかんず) [学術・建築]

air volume 空気量(くうきりょう) [B0132・送・圧]

air volume displacement 排気量(はいきりょう) [学術・航空]

air wash 空気洗浄(くうきせんじょう) [IP・公害]

air washer エア・ワッシャ(えあわっしや) [F0015・造船内装] / 空気洗浄器(くうきせんじょうき) [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・建築] / 空気洗浄装置(くうきせんじょうそうち) [学術・機械]

air way 通気気道(つうきこうどう) [M0102・鉱山]

airway 航空路(こうくうろ) [学術・航空] / 風道(ふうどう) [学術・採鉱冶金]

airway(AWY) 航空路(こうくうろ) [学術・航空]

airway beacon 航空路灯台(こうくうろどうたい) [学術・機械] / 航空路ビーコン(こうくうろびーこん) [学術・航空]

air waybill エアウェイビル(えあうえいびる) [IP・プラント] / 空輸証券(くうゆしょうけん) [IP・プラント] / 航空貨物受取証(こうくうかもとけとりしょう) [IP・プラント] / 航空貨物運送状(こうくうかもとふんそうじょう) [IP・プラント]

airway weather map 航空路気象図(こうくうろきしょうず) [学術・航空]

air weight flow 空気流量(くうきりゅうりょう) [B0128・火発]

air weight flow rate 空気流量(くうきりゅうりょう) [B0128・火発]

air whistle 気笛(きてき) [F0013・船電] [学術・機械] [学術・船舶]

airworthiness 耐空性(たいくうせい) [学術・航空]

airworthiness certificate 耐空証明(たいくうしやうめい) [学術・航空] / 耐空証明書(たいくうしやうめいしょ) [学術・航空]

airworthiness directive 耐空性改善通報(米国連邦航空庁発行の) (たいくうせいかいぜんつうほう) [学術・航空]

airworthiness directive(AD) 耐空性改善通報(米国連邦航空庁発行の) (たいくうせいかいぜんつうほう) [学

術・航空]

Airy integral エアリー積分(えありいせきぶん) [学術・地震]

Airy phase エアリー相(えありーそう) [学術・地震]

Airy point エアリー点(えありーてん) [学術・計測]

Airy points エアリー点(えありーてん) [IP・サイエンス]

Airy's hypothesis エアリーの仮説(えありーのかせつ) [学術・地震]

Airy's stress function エアリーの応力関数(えありーのおうりよくかんすう) [学術・物理]

AIS(advanced information systems) 高度情報システム(こうどうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

AIS(air injection reactor) エア・インジェクション・リアクタ(えあいんじょくしょんりあくた) [IP・自動車]

AIS(air injection system) エア・インジェクション・システム(えあいんじょくしょんしすてむ) [IP・自動車] / 空気噴射装置(くうきふんしゃそうち) [IP・自動車]

AISI number AISI番号(えいあいえすあいはんごう) [IP・プラント]

aisle アイル(あいる) [IP・プラント] [学術・建築] / 書庫内通路(しょくうないつうろ) [学術・図書館] / 側廊(そくろう) [IP・プラント] [学術・建築] / (作業場や倉庫内の)通路(つうろ) [IP・プラント] / 通路(車内の) (つうろ) [IP・自動車]

aisle between stacks 書架間通路(しょかかんつうろ) [学術・図書館]

aisle light 通路灯(つうろどう) [学術・航空] / 通路燈(つうろどう) [W0107・航空] [学術・航空]

aisle of the stack-room 書庫内通路(しょくうないつうろ) [学術・図書館]

AIST(Agency of Industrial Science and Technology) アイス(あいすと) [IP・情報処理]

Aitken nucleus counter エイトケン核計数器(えいとけんかくけいすうき) [学術・気象]

Aitken's method エイトケン法(えいとけんほう) [IP・情報処理]

ajacine アジャコニン(あじゃこにん) [IP・サイエンス]

ajar hook アジャーフック(あじゃーふく) [F0015・造船内装]

ajmalicine アジマリシン(あじまりしん) [IP・サイエンス]

ajmaline アジマリン(あじまりん) [IP・サイエンス]

akaryote 無核細胞(むかくさいぼう) [学術・遺伝]

akinete アキネート(あきねーと) [学術・植物]

akinetic chromosome 無動原体染色体(むどうげんたいせんしよくたい) [学術・遺伝]

AKR(address key register) アドレス・キー・レジスタ(あどれすきーれじすた) [IBM・情報処理]

akummicine アクアミシン(あくあみしん) [IP・サイエンス]

AL(asynchronous line, medium speed) 中速非同期用回線接続機構(ちゅうそくひどうききょうくせんせ

A

つぞきこう) [BM・情報処理]
ala 翼(よく) [学術・植物]/翼弁(マメ科の)よくべん [学術・植物]
alabamine アラバマイン(あらばまいん) [IP・サイエンス]
alabaster 雪花せっこう[せっかせっこう] [R200・せっこう]/雪花せっこう(寒) [せっかせっこう] [学術・化学]/雪花石膏(せっかせっこう) [IP・サイエンス]
alenate アラナート(あらなーと) [IP・サイエンス]
A language for automation (ALFA) 自動化用A言語(じどうかようえーげんご) [IP・情報処理]
alanine アラニン(あらにん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ALAP (as low as practicable) 実用可能な限り低く(じつようかのうなかりひくく) [学術・原子力]
ALARA (as low as readily achievable) 容易に達成可能な限り低く(よういになっせいかのうなかりひくく) [学術・原子力]
ALARA (as low as reasonably achievable) 合理的に達成可能な限り低く(ごうりきにたっせいかのうなかりひくく) [学術・原子力]
alarm アラーム(あらーむ) [IP・プラント] [IP・情報処理]/アラーム(警音器) (あらーむ) [IP・自動車]/警報(けいはう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気]/警報器(けいはうき) [学術・建築]/警報装置(けいはうそうち) [IP・プラント]
alarm actuating contact 警報接点(けいはうせつてん) [IP・プラント]
alarm bell 警鐘(けいしょう) [学術・船舶]
alarm device 警報装置(けいはうそうち) [IP・プラント] [学術・電気]
alarm display 警告表示(けいこひょうじ) [IP・情報処理]/警報表示(けいはうひょうじ) [IP・情報処理]
alarming coloration 警戒色(けいかいしき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
alarming horn 警音器(けいおんき) [IP・自動車]/非常気笛(ひじょうきてき) [学術・機械]
alarm lamp 警告灯(けいこうとう) [IP・自動車]/警報ランプ(けいはうらんぷ) [IP・プラント] [学術・電気]
alarm matrix display 警報マトリックス表示装置(けいはうまとりくくすひょうじそうち) [IP・情報処理]
alarm monitor 警報付モニター(けいはうつきもにた) [学術・原子力]
alarm oil pressure 警報油圧(けいはうゆあつ) [B0119・水車]
alarm panel 警報盤(けいはうばん) [E501・船電記]
alarm signal 警急信号(けいきゅうしんごう) [学術・船舶]/警急信号(無線) (けいきゅうしんごう) [学術・電気]/警告信号(けいこくしんごう) [IP・自動車]/警報信号(けいはうしんごう) [学術・電気]
alarm system 警報システム(けいはうしすてむ) [IP・プラント] [IP・情報処理]/警報装置(けいはうそうち) [IP・プラント]
alarm thermometer 警報温度計

(けいはうおんどけい) [学術・船舶]
alarm unit 警報器(けいはうき) [R8013・船電記]
alarm valve 用心弁(ようじんべん) [学術・船舶]
alarm whistle 警笛(けいてき) [IP・自動車]/非常気笛(ひじょうきてき) [学術・機械]
alary muscle 翼筋(よくきん) [学術・動物]/翼状筋(よくじょうきん) [学術・動物]
Alaska Standard Time (AST) アラスカ標準時(あらすかひょうじゅんじ) [IP・情報処理]
albedo アルベド(あるべど) [学術・気象] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
albertype アルバタイプ(コロタイプと同じ) (あるばたいふ) [学術・図書館]
albertype アルバタイプ(コロタイプと同じ) (あるばたいふ) [学術・図書館]
albinism 白化(はくか) [学術・遺伝]/白化症(はくかしょう) [学術・遺伝]/白化(はっか) [IP・サイエンス] [学術・動物]
albino 白子(しろこ) [IP・サイエンス]/しろこ(しろこ) [学術・動物]/白子(しろこ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
albite 曹長石(そうちょうせき) [IP・サイエンス]/ソーダ長石(ソーだちょうせき) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
albitization ソーダ長石化作用(ソーだちょうせきかきよう) [学術・探鉱冶金]
Albrac アルブラック(あるぶらっく) [IP・サイエンス]
albrac アルブラック(あるぶらっく) [学術・探鉱冶金]
album アルバム(あるばむ) [学術・図書館]
albumen 胚乳(はいにゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/卵白(らんぱく) [IP・サイエンス] [学術・化学]
albumin アルブミン(あるぶみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
albuminate アルブミネート(あるぶみねーと) [IP・サイエンス]
albumine wave アルブミン波(あるぶみんは) [K0213・分析]
albuminoid アルブミノイド(あるぶみのいど) [学術・化学]
albuminoid nitrogen アルブミノイド性窒素(あるぶみのいどせいちっそ) [学術・土木]
albuminous 有胚乳(ゆうはいにゅう) [学術・植物]/有胚乳の(ゆうはいにゅうの) [学術・植物]
albuminous gland たんぱく腺(たんぱくせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
albumin tannate タンニン酸アルブミン(たんになさんあるぶみん) [IP・サイエンス]
albuminuria たんぱく尿(たんぱくによう) [IP・サイエンス]
albumin wave アルブミン波(あるぶみんは) [学術・化学]
albumose アルブモース(あるぶもーす) [IP・サイエンス]
Alc. (alcohol) アルコール(あるこ

る) [IP・サイエンス]
alcamine アルカミン(あるかみん) [IP・サイエンス]
alchemy 錬金術(れんきんじゅつ) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
alcad アルクラッド(あるくらっど) [IP・サイエンス]/アルミニウム合せ板(あるみにうむあわせいた) [学術・探鉱冶金]
Alcoa. (Aluminum Company of America) アルコア(あるこあ) [IP・サイエンス]
alcohol アルコール(あるこーる) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]
alcohol (Alc.) アルコール(あるこーる) [IP・サイエンス]
alcohol acid アルコール酸(あるこーるさん) [IP・サイエンス]
alcoholate アルコラート(あるこらーと) [IP・サイエンス] [学術・化学]/アルコレート(あるこれーと) [IP・サイエンス]
alcohol-benzene extract アルコールベンゼン抽出物(あるこーるべんぜんちゅうしゅつぶつ) [P0001・紙・パ]
alcohol dehydrogenase アルコールデヒドロゲナーゼ(あるこーるでひどるげなせー) [IP・サイエンス]
alcohol engine アルコール機関(あるこーるきかん) [学術・船舶]
alcoholic fermentation アルコール発酵(あるこーるはっこう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]
alcoholic potash アルコールカリ(あるこーるかり) [IP・サイエンス] [学術・化学]
alcoholic potash extraction アルコール性水酸化カリウム溶液抽出(あるこーるせいすいさんかりうむようえきちゅうしゅつ) [K6200・ゴム]
alcoholic stain アルコールステイン(あるこーるすていん) [K5500・塗料]/アルコールステイン(塗) (あるこーるすていん) [学術・化学]
alcoholic thermometer アルコール温度計(あるこーるおんどけい) [IP・プラント]
alcohol insoluble matter アルコール不溶性分(あるこーるふようせいぶぶん) [K3211・界面]
alcoholism アルコール中毒(あるこーるちゅうどく) [IP・サイエンス]
alcohol lamp アルコールランプ(あるこーるらんぷ) [学術・化学]
alcohol meter アルコール計(あるこーるけい) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]
alcohol number アルコール数(あるこーるすう) [IP・サイエンス]
alcohol of crystallization 結晶アルコール(けっしょうあるこーる) [IP・サイエンス]
alcoholometer アルコール度うきばかり(あるこーるどうきばかり) [学術・計測]
alcoholometry アルコール定量(あるこーるていりょう) [IP・サイエンス]
alcohol resistance 耐アルコール性(たいあるこーるせい) [学術・化学]
alcohol resistance foam 耐アルコール泡(たいあるこーるほう) [IP・エ

ネルギ]

alcohols (solvent) アルコール系溶剤〔あるこーるけいようざい〕
[K5500:塗料]

alcohol stain アルコールステイン
〔あるこーるすていん〕[学術・建築]

alcohol thermometer アルコール
温度計〔あるこーるおんどけい〕[IP・
サイエンス][IP・プラント][学術・計
測][学術・船舶]

alcoholysis アルコホルシス〔あるこ
ほりしす〕[IP・プラント]/アルコホ
ルシス〔あるこーりしす〕[IP・サイエ
ンス][IP・プラント][学術・化学]

alcove アルコーブ〔あるこーぶ〕[学
術・建築][学術・図書館]

alcohol system アルコーブ式〔あるこ
ーぶしき〕[学術・図書館]

Alcyonacea 海とさか類〔うみとさか
るい〕[IP・サイエンス][学術・動物]

ALD (automatic logic design) 自
動論理設計〔じどうろんりせつけい〕
[IP・情報処理]

aldaric acid 糖酸〔とうさん〕[IP・
サイエンス]

Aldebaran アルデバラン〔あるでば
らん〕[IP・サイエンス]

aldehyde アルデヒド〔あるでひど〕
[IP・サイエンス][IP・自動車][学術・
化学]

aldehyde acid アルデヒド酸〔あるで
ひどさん〕[IP・サイエンス]

aldehyde alcohol アルデヒドアルコ
ール〔あるでひどあるこーる〕[IP・
サイエンス]

aldehyde ammonia アルデヒドア
ンモニア〔あるでひどあんもにあ〕
[IP・サイエンス]

aldehyde group アルデヒド基〔ある
でひどき〕[IP・サイエンス]

aldehyde radical アルデヒド基〔ある
でひどき〕[IP・サイエンス]

aldehyde resin アルデヒド樹脂〔ある
でひどじゅし〕[学術・化学]

aldehyde starch アルデヒドデンプ
ン〔食品〕〔あるでひどでんぷん〕[学
術・化学]

aldip process アルディップ法〔ある
でいっぷほう〕[IP・自動車]

aldohexose アルドヘキソース〔ある
どへきとーす〕[IP・サイエンス]

aldol アルドール〔あるどーる〕[IP・
サイエンス][学術・化学]

aldolase アルドラーゼ〔あるどらー
ぜ〕[IP・サイエンス]

aldol condensation アルドール縮
合〔あるどーるしゅくごう〕[IP・サイ
エンス]

aldonic acid アルドン酸〔あるどんさ
ん〕[IP・サイエンス]

aldopentose アルドペントース〔ある
どべんとーす〕[IP・サイエンス]

aldose アルドース〔あるどーす〕[IP・
サイエンス][学術・化学]

aldose mutarotase アルドースムタ
ローターゼ〔あるどーすむたらとーぜ〕
[IP・サイエンス]

aldosterone アルドステロン〔あるど
すてろん〕[IP・サイエンス]

aldotetrose アルドテトロース〔ある
どてとろーす〕[IP・サイエンス]

alloxime アルドキシム〔あるどきし
む〕[IP・サイエンス]

Aldrey アルドライ〔あるどらい〕

[IP・サイエンス]

aldrey アルドライ〔あるどらい〕[学
術・探鉱冶金]

aldrin アルドリン〔あるどりん〕[学
術・化学]

aleichth egg 無黄卵〔むおうらん〕
[IP・サイエンス][学術・動物]

alembic ランビキ〔らんびき〕[IP・
サイエンス]

aleph アレフ数〔あれふすう〕[学術・
数学]

alerting service 警報業務〔けいほ
うぎょうむく〕[学術・航空]

alert report 異事報告書〔いじほうし
くしょ〕[IP・プラント]

aleukia 白血球欠如血病〔はけつぎ
ゅうけつじけつびょう〕[IP・サイエ
ンス]

aleurone grain アリューロン粒〔ア
リューろんりゅう〕[IP・サイエンス]
[学術・植物]/たんばく粒〔たんばくり
ゅう〕[IP・サイエンス]

aleurone layer アリューロン層〔ア
リューろんそう〕[学術・植物]

Aleutian low アリューション低気圧
〔ありゅうしゃんていきあつ〕[IP・
サイエンス]

alexandrite アレキサンドライト〔あ
れきさんどらいと〕[IP・サイエンス]

alexin アレキシン〔あれきしん〕[IP・
サイエンス]

ALFA (A language for automation) 自動
化用A言語〔じどうかようえーげんご〕
[IP・情報処理]

alf-elliptic spring 半円バネ〔はん
だんえんばね〕[B0103:ばね]

alfer アルフェル〔あるふえる〕[IP・
サイエンス]

alfin catalyst アルフィン触媒〔ある
ふいんしょくばい〕[学術・化学]

alfin process アルフィン法〔あるふ
いんほう〕[IP・サイエンス][IP・自動
車]

Alfve'n number アルベーン数〔ある
べんすう〕[IP・サイエンス]

Alfven number アルベーン数〔ある
べんすう〕[学術・航空]

Alfve'n wave アルベーン波〔ある
べんは〕[IP・サイエンス]

Alfven wave アルベーン波〔あるべ
ーんは〕[学術・航空]/アルベーン波
〔あるべんは〕[学術・原子力]

ALG (asynchronous line group) 非同
期回線グループ機構〔ひどうきかい
せんぐるーぷきこう〕[IBM:情報処
理]

Algae 藻類〔そうるい〕[IP・サイエ
ンス]/モヘい〔IP・サイエンス]

algae ソウ類〔水道〕〔そうるい〕[学
術・土木]/藻類〔そうるい〕[学術・植
物]

algebra 代数学〔だいすうがく〕[学
術・数学]/多元環〔たげんかん〕[学術・
数学]

algebraic 代数的〔だいすうてき〕
[学術・数学]

algebraically closed field 代数的
閉体〔だいすうてきへいたい〕[学術・
数学]

algebraically dependent 代数的従
属〔だいすうてきじゅうぞく〕[学術・
数学]

algebraically equivalent 代数的同

値〔だいすうてきどうち〕[学術・数学]
algebraically independent 代数的
独立〔だいすうてきどくりつ〕[学術・
数学]

algebraic branch point 代数分岐
点〔だいすうぶんきてん〕[学術・数学]

algebraic complement 余因数〔よ
いんすう〕[IP・サイエンス]

algebraic complexity 代数的複雑
性〔だいすうてきふくざつせい〕[IP・
情報処理]

algebraic curve 代数曲線〔だいす
うきょせん〕[学術・数学]

algebraic differential equation 代
数微分方程式〔だいすうびぶんほう
ていしき〕[学術・数学]

algebraic equation 代数方程式〔だ
いすうほうていしき〕[学術・数学]

algebraic expression 代数演算式
〔だいすうえんざんしき〕[IBM:情報
処理]/代数式〔だいすうしき〕[学術・
数学]

algebraic extension 代数拡大〔だ
いすうかくだい〕[学術・数学]

algebraic function 代数関数〔だ
いすうかんすう〕[IP・サイエンス][学
術・数学]/代数函数〔だいすうかんす
う〕[学術・数学]

algebraic integer 代数的整数〔だ
いすうてきせいしう〕[学術・数学]

algebraic language 代数処理言語
〔だいすうしりょげんご〕[IP・情報処
理]

algebraic number 代数的数〔だい
すうてきすう〕[学術・数学]

algebraic number field 代数的数
体〔だいすうてきすうたい〕[学術・数
学]

algebraic sign 代数符号〔だいす
うふごう〕[IBM:情報処理]

algebraic singularity 代数特異点
〔だいすうとくいてん〕[学術・数学]

algebraic specification 代数的仕
様〔だいすうてきしよう〕[IP・情報処
理]

algebraic structure theory 代数
構造理論〔だいすうこうぞうりろん〕
[IP・情報処理]

algebraic sum 代数和〔だいすうわ〕
[IP・サイエンス]

algebraic system 代数系〔だいす
うけい〕[学術・数学]

algebraic system theory 代数シ
ステム理論〔だいすうしすてむりろん〕
[IP・情報処理]

algebraic theory of complexity 代
数的複雑さ理論〔だいすうてきふく
ざつりろん〕[IP・情報処理]

algebra of logic 論理代数〔ろんりだ
いすう〕[学術・論理]

algebra of two-state logic 二値
論理代数〔にちろんりだいすう〕[IP・
情報処理]

algebroid function 代数形関数〔だ
いすうがたかんすう〕[学術・数学]/代
数形函数〔だいすうがたかんすう〕[学
術・数学]

algicide アルジサイド〔あるじさい
ど〕[IP・サイエンス]

algin アルギン〔あるぎん〕[IP・サイ
エンス]

alginate fiber アルギン酸繊維〔ある
ぎんさんせんい〕[L0204:繊維原料]

alginic acid アルギン酸〔あるぎんさ

ん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
[学術・建築]/海藻酸(かいそうさん)
[IP・サイエンス]

algodonite アルゴドナイト(あるご

どないと) [IP・サイエンス]

ALGOL ALGOL(あるごる) [IBM・情報処理]

ALGOL(Algolic Language)

アルゴル(あるごる) [IP・サイエンス]

ALGOL(algolic Language)

ALGOL(あるごる) [C6230・情報]

ALGOL(algorithmic Language)

アルゴル(あるごる) [学術・電気/

ALGOL(えーえるじーおーえる) [学

術・電気]

Algolic Language(ALGOL)

アルゴル(あるごる) [IP・サイエンス]

ALGOL like アルゴルに似た(ある

ごるにた) [IP・情報処理]

Algol type アルゴル型(あるごるが

た) [学術・天文]

Algol type variable star アルゴル

型変光星(あるごるがたへんこうせい)

[IP・サイエンス]

algorithm アルゴリズム(あるごり

ずむ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

[IP・サイエンス] [学術・情報処理/

演算規則(えんざんきそく) [学術・論

理]/算(さんぽう) [C6230・情報]

[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

algorithm cybernetics アルゴリズム

・サイバネティクス(あるごりずむ

さいばねていっくす) [IP・情報処理]

algorithmic analysis アルゴリズム

の解析(あるごりずむてきさいせき)

[IP・情報処理]

algorithmic chain graph アルゴ

リズムノック連鎖グラフ(あるごりずみ

くつれんさくぐらふ) [IP・情報処理]

algorithmic control concept アル

ゴリズムック制御概念(あるごりず

みくつせいきがいがいねん) [IP・情報処理]

algorithmic graph theory アルゴ

リズムック・グラフ理論(あるごりずみ

くつぐらふりろん) [IP・情報処理]

algorithmic-heuristic theory アル

ゴリズムック発見の理論(あるごり

ずみくくはっけんできりろん) [IP・情報

処理]

Algorithmic Language(ALGOL)

ALGOL(あるごる) [C6230・情報]

algorithmic language 算(さんぽう)

言語(げんご) [IBM・情報処理]

algorithmic language(ALGOL)

アルゴル(あるごる) [学術・電気/

ALGOL(えーえるじーおーえる) [学

術・電気]

algorithmic structure アルゴリズム

構造(あるごりずむこうぞう) [IP・

情報処理]

algorithmic synthesis アルゴリズム

の合成(あるごりずむてきごうせい)

[IP・情報処理]

algorithmic system アルゴリズム

ック・システム(あるごりずみくしす

てむ) [IP・情報処理]

alias 偽(いつはり)信号(しごう) [IBM・情報

処理]/別(べつめい)名(な) [IBM・情報

処理] [学術・図書館]

alias description entry 別(べつめい)名(な)記述

項(きょう) [学術・図書館]

alias section 別(べつめい)名(な)節(せつ) [学術・情報

処理]

alicyclic compound 脂環式化合物

[しはんしきかこうぶつ] [IP・サイエ

ンス] [IP・プラント] [学術・化学]/ナ

フテン(なふてん) [IP・サイエンス]

alidade アリダード(ありだーど) [学

術・機械] [学術・地震] [学術・天文]

[学術・土木]

alien 外国人(がいこくじん) [IP・プ

ラント]/外人(がいじん) [IP・プラ

ント]

alien chromosome 外来染色体(がい

らいせんしよくたい) [学術・遺伝]

alienist 精神科専門医(せいしんびょう

せんもんい) [IP・サイエンス]

alien registration certificate 外

国人登録証(がいこくじんとうろくし

しょう) [IP・プラント]

alien tax 外国人入国税(がいこくじん

にゅうこくぜい) [IP・プラント]

alighting gear 降着装置(こうちゃ

くそうち) [学術・航空]/着陸装置(ち

やくりくそうち) [W0108・航空]

align boring アライン・ボーリング

(心合わせ通し中ぐり) [ありあいはん

ぱりんぐ] [IP・自動車]

aligned field 斜交磁界(しゃこうじ

かい) [学術・原子力]/斜交磁場(しゃ

こうじば) [学術・原子力]

aligner アライナ(整列試験器) [あら

いな] [IP・自動車]

aligning 心出し(しんだし) [IP・プ

ラント]

aligning ring 調心輪(ちようしんり

ん) [B0104・軸受]

aligning seat 調心座(ちようしん

ざ) [B0104・軸受]

aligning seat radius 調心座半径

(ちようしんざはんけい) [B0104・軸

受]

aligning seat radius centre

height 調心座中心高さ(ちようしん

ざちゅうしんたかさ) [B0104・軸

受]

aligning seat washer 調心座金(ち

ようしんざがね) [B0104・軸受]

aligning torque アライニング・トル

ク(あらいにんぐとるく) [IP・自動車]

alignment アライメント(あらいめ

んと) [IP・機械設計]/アライメント

(あらいめんと) [IP・プラント]

[IP・情報処理] [Z8120・光学]/アライ

メント(整列,調整されていること)

(あらいめんと) [IP・自動車]/位置

合わせ(いちあわせ) [IP・情報処理/

義(ぎ)のアライメント(ぎのあら

いめんと) [T0101・福祉関連機器]/境

界合せ(PL/リ) (きょうかいあわせ)

[IBM・情報処理]/字並び(印刷電信機

じならひ) [学術・電気]/心合せ(しん

あわせ) [IP・プラント] [学術・機械]

[学術・計測] [学術・探鉱冶金]/心合

せ(しんあわせ) [B0130・火災]/心合

せ(しんあわせ) [学術・船舶]/整列(せ

いれつ) [IP・情報処理]/線形心合せ(し

けい) [学術・土木]/継ぎ折れ(鉄道) (つ

ぎおれ) [学術・土木]/継手のアライ

メント(つぎてのあらいめんと)

[T0101・福祉関連機器]

alignment chart 共線図表(きょう

せんずびょう) [学術・化学] [学術・数

学]/直列図表(ちよくれつずびょう)

[学術・船舶]

alignment coil アライメントコイ

ル(あらいめんとこいる) [学術・電

気]

alignment coupling アライメント

カップリング(あらいめんとかつぷり

んぐ) [T0101・福祉関連機器]

alignment duplicating jig アライ

メント復元装置リング(あらいめんと

ふくげんそうち) [T0101・福祉関連機

器]

alignment function アライメント

機能(あらいめんとときのう) [B0181・

工作機]

alignment gauge アラインメント・

ゲージ(整列検査計測機) (あらいめ

んとげーじ) [IP・自動車]

alignment laser product 製列レ

ーザ製品(せいれつようれーざせいひ

ん) [C6801・レーザー安全]

alignment mark 位置合せマーク

(印刷用紙の) (いちあわせまーく)

[IBM・情報処理]

alignment point アライメント点

(あらいめんとてん) [W0108・航空]

align reaming 心合わせ通しリーマ

仕上げ(しんあわせとおしりーましあ

げ) [IP・自動車]

alima アリマ(ありま) [IP・サイエ

ンス]/アリマ(効) (ありま) [学術・動物]

alimentary canal 消化管(しよくか

んぐ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

alinement 線形(せんけい) [学術・土

木]

aliph 脂肪族の(しぼうぞくの) [IP・

サイエンス]

aliphatic . . . 脂肪族——(形) (しぼ

うぞく) [学術・化学]

aliphatic compound 脂肪族化合物

(しぼうぞくかこうぶつ) [IP・サイエ

ンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学

術・化学]

aliphatic hydrocarbons(solvent)

脂肪族炭化水素系溶剤(しぼうぞくた

んかすいそけいようざい) [K5500・塗

料]

aliquant 割りきれない(数) (わりき

れない) [IP・サイエンス]

aliquot アリコット(ありこつと)

[IP・プラント]/アリコット(ありこー

と) [IP・プラント] [K0211・分析]

[学術・化学]/約数(やくすう) [IP・プ

ラント]/割りきれる(数) (わりきれる)

[IP・サイエンス]/割切れる数(わり

きれるかす) [IP・プラント]

ALIS(advanced life information

system(DOS) version 2) 生命保

険総合情報システム第2版(DOS) (せい

めいほけんそうごうじょうほうしすて

む) [IBM・情報処理]

ALIS(advanced life information

system) 生命保険総合情報システ

ム(せいめいほけんそうごうじょうほう

しすてむ) [IBM・情報処理]

alite エーライト(エーらいと) (えーら

いと) [学術・化学]

alitiere アリティーレン(ありてい

れん) [IP・自動車]

alizing アリタイジング(ありたい

じんぐ) [IP・自動車]

alive . . . 生き——(形) (いき) [学術・

電気]

alizarin アリザリン(ありざりん)

[IP・サイエンス]

alizarin dye アリザリン染料(ありざ

りんせんりょう) [IP・サイエンス]

〔学術・化学〕
Alizarine S アリザリンS〔あるざりんす〕〔IP・サイエンス〕
alkalescent substance 弱アルカリ性物質〔じゃくあるかりせいぶつしつ〕〔IP・プラント〕〔IP・公害〕
alkali アルカリ〔あるかり〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔塩基性物質〕〔えんきせいぶつしつ〕〔IP・プラント〕
alkali absorption velocity アルカリ吸収速度〔あるかりきゅうそくど〕〔P0001・紙・※〕
alkali-aggregate reaction アルカリ骨材反応〔あるかりこつざいはんのう〕〔A0203・コンクリート〕
alkali boiling アルカリ精練〔あるかりせれん〕〔学術・化学〕
alkali cellulose アルカリセルロース〔あるかりせるろーす〕〔IP・サイエンス〕/アルカリ纖維素〔あるかりせんいそ〕〔IP・プラント〕/アルセル〔あるせる〕〔IP・プラント〕
alkali cellulose distributor アルセル分配装置〔あるせるぶんぱいそうち〕〔L0304・化繊機〕
alkali cellulose weighing machine アルセルひょう量機〔あるせるひょうりょうき〕〔L0304・化繊機〕
alkali cleaning アルカリ洗浄〔あるかりせいじょう〕〔IP・プラント〕〔Z0103・防せい〕/アルカリ洗浄化〔あるかりせいじょうか〕〔Z8122・コンタミ〕/アルカリ洗浄〔あるかりせんじょう〕〔B0122・加工記号〕〔B0126・火発〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕
alkali consumption アルカリ消費量〔あるかりしょうひりょう〕〔IP・公害〕
alkali corrosion アルカリ腐食〔あるかりふしょく〕〔B0126・火発〕〔B0130・火発〕
alkalic rock アルカリ岩〔あるかりがん〕〔IP・サイエンス〕
alkalic waste water アルカリ廃液〔あるかりはいえき〕〔IP・公害〕
alkali earth metals アルカリ土金属〔あるかりどきんぞく〕〔IP・サイエンス〕
alkali error アルカリ誤差〔あるかりごさ〕〔学術・計測〕
alkali extraction アルカリ処理〔あるかりしり〕〔P0001・紙・※〕
alkali foots ソーダ油さい〔油脂〕〔そーだゆさい〕〔学術・化学〕
alkali fusion アルカリ融解〔あるかりゆうかい〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔K0211・分析〕〔学術・化学〕
alkali lime index アルカリ石灰指数〔あるかりせっかいしすう〕〔学術・地震〕
alkali-lime-index アルカリ石灰指数〔あるかりせっかいしすう〕〔IP・サイエンス〕
alkali metal アルカリ金属〔あるかりきんぞく〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
alkali metal compound アルカリ金属化合物〔あるかりきんぞくかこうぶつ〕〔IP・プラント〕
alkalimetry アルカリ定量〔あるかりていりょう〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕/アルカリ測定〔あるかりていてい〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

〔学術・探鉱冶金〕/酸アルカリ滴定〔さんあるかりてきてい〕〔K0211・分析〕/中和滴定〔ちゅうわてきてい〕〔IP・プラント〕〔K0211・分析〕
alkaline アルカリ性〔あるかりせい〕〔IP・サイエンス〕〔K0211・分析〕
alkaline... アルカリ性——〔形〕〔あるかりせい〕〔学術・電気〕
alkaline... アルカリ性——〔形〕〔あるかりせい〕〔学術・化学〕
alkaline battery アルカリ乾電池〔あるかりかんでんち〕〔IP・自動車〕/アルカリ蓄電池〔あるかりちくでんち〕〔F8011・船電記〕〔IP・エネルギー〕
alkaline cleaning アルカリ洗浄〔あるかりせんじょう〕〔H0400・電気めっき〕/アルカリ脱脂〔あるかりだっし〕〔H0201・アルミ〕
alkaline degreasing アルカリ脱脂〔あるかりだっし〕〔H0201・アルミ〕
alkaline dropping corrosion resistance test アルカリ滴下試験〔あるかりてきさしけん〕〔H0201・アルミ〕
alkaline dry cell アルカリ乾電池〔あるかりかんでんち〕〔IP・エネルギー〕
alkaline earth compound アルカリ土類化合物〔あるかりどいにかこうぶつ〕〔IP・プラント〕
alkaline earth metal アルカリ土金属〔あるかりどきんぞく〕〔IP・サイエンス〕/アルカリ土類金属〔あるかりどいきんぞく〕〔学術・化学〕〔学術・探鉱冶金〕
alkaline metal アルカリ金属〔あるかりきんぞく〕〔学術・探鉱冶金〕
alkaline metals アルカリ金属〔あるかりきんぞく〕〔IP・サイエンス〕
alkaline phosphatase アルカリホスファターゼ〔あるかりほすたふたーぜ〕〔IP・サイエンス〕
alkaline plant アルカリ植物〔あるかりしょくぶつ〕〔学術・植物〕
alkaline process アルカリ法〔あるかりほう〕〔P0001・紙・※〕
alkaline pulp アルカリパルプ〔あるかりぱるぷ〕〔IP・サイエンス〕/アルカリパルプ〔あるかりほうぱるぷ〕〔P0001・紙・※〕
alkaline reaction アルカリ性反応〔あるかりせいはんのう〕〔IP・自動車〕
alkaline rock アルカリ岩〔あるかりがん〕〔IP・サイエンス〕
alkaline scouring アルカリ洗毛〔あるかりせんもう〕〔L0209・紡績〕
alkaline storage battery アルカリ蓄電池〔あるかりちくでんち〕〔学術・電気〕
alkalinity アルカリ性〔あるかりせい〕〔IP・プラント〕/アルカリ度〔あるかりど〕〔B0127・火発〕〔IP・プラント〕〔IP・公害〕〔K3211・界面〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕/アルカリ分〔あるかりぶん〕〔IP・プラント〕〔R9200・せっこう〕
alkalinization アルカリ化〔あるかりか〕〔IP・プラント〕
alkali olivine basalt アルカリかんらん石玄武岩〔あるかりかんらんせきげんぶがん〕〔学術・地震〕
alkali olivine basalt magma アルカリかんらん石玄武岩マグマ〔あるかりかんらんせきげんぶがんまぐま〕

〔学術・地震〕
alkali-proof ... 耐アルカリ——〔形〕〔たいあるかり〕〔学術・化学〕〔学術・電気〕
alkaliproof 耐アルカリ性〔たいあるかりせい〕〔K5500・塗料〕
alkali-proof paper 耐アルカリ紙〔たいあるかりし〕〔P0001・紙・※〕
alkali proof test 耐アルカリ試験〔たいあるかりしけん〕〔学術・建築〕
alkali reclaiming process アルカリ再生法〔あるかりさいせいほう〕〔学術・化学〕/アルカリ再生方法〔あるかりさいせいほうほう〕〔K6200・ゴム〕
alkali refined oil 脱酸油〔油脂〕〔だっさんゆ〕〔学術・化学〕
alkali resistance 耐アルカリ性〔たいあるかりせい〕〔IP・プラント〕〔K5500・塗料〕〔学術・化学〕
alkali resistant paint 耐アルカリ塗料〔たいあるかりとりょう〕〔IP・プラント〕
alkali rock アルカリ岩〔あるかりがん〕〔学術・地震〕
alkali rock series アルカリ岩系〔あるかりがんけい〕〔学術・地震〕
alkali salt アルカリ塩〔あるかりえん〕〔IP・サイエンス〕
alkali soil アルカリ土〔あるかりど〕〔学術・土木〕
alkali solubility test アルカリ溶解度試験〔あるかりようかいどしけん〕〔IP・プラント〕〔P0001・紙・※〕
alkali soluble test アルカリ浸出試験〔あるかりしんしゅつしけん〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕
alkali steeping test アルカリ浸せき試験〔あるかりしんせきしけん〕〔P0001・紙・※〕
alkali storage battery アルカリ蓄電池〔あるかりちくでんち〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
alkali treatment アルカリ処理〔あるかりしり〕〔P0001・紙・※〕
alkaliphilic lake アルカリ養藻湖〔あるかりえいそうこ〕〔IP・公害〕
alkali washing アルカリ洗浄〔あるかりせんじょう〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕
alkaloid アルカロイド〔あるかりいど〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
alkaloidal reagent アルカロイド試薬〔あるかりいとしやく〕〔IP・サイエンス〕
alkaloid Amariyilidaceae ヒガンバナ科アルカロイド〔ひがなばなかあるかりいど〕〔IP・サイエンス〕
alkaloid error アルカロイド誤差〔あるかりいどごさ〕〔IP・サイエンス〕
alkane アルカン〔あるかん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
alkene アルケン〔あるけん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
alkynylcomplex salt アルキニロ錯塩〔あるきにろさくえん〕〔IP・サイエンス〕
alkoxide アルコキシド〔あるこきしど〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕/アルコラート〔あるこらーと〕〔IP・サイエンス〕
alkoxyl アルコキシル〔あるこきしる〕〔IP・サイエンス〕
alkyd coating アルキド樹脂塗料〔あ



るきどじゅしとりょう [K5500・塗料]
alkyd resin アルキッド樹脂[あるきどじゅし] [IP・サイエンス]/アルキッド樹脂[あるきどじゅし] [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [K6900・プラ] [学術・化学]
alkyd resin coating アルキッド樹脂塗料[あるきどじゅしとりょう] [K5500・塗料]/フタル酸樹脂塗料[あるきどじゅしとりょう] [K5500・塗料]
alkyl アルキル[あるきる] [IP・サイエンス]
alkylammonium アルキルアンモニウム[あるきるあんもにうむ] [IP・サイエンス]
alkyl arsine アルキルアルシン[あるきるあるしん] [IP・サイエンス]
alkyl aryl sulfonate アルキルアリールスルホン酸塩[あるきるありーるすほんさんえん] [IP・サイエンス]
alkylate アルキレート(石油) [あるきれーと] [学術・化学]
alkylating agent アルキル化剤[あるきるかざい] [学術・遺伝]
alkylation アルキル化[あるきるか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/アルキル化法[あるきるかほう] [IP・エネルギー]/アルキレーション[あるきれーしょん] [IP・プラント]
alkylbenzene アルキルベンゼン[あるきるべんゼン] [IP・サイエンス]
alkyl benzene sodium sulfonate アルキルベンゼンナトリウムスルホン酸ナトリウム[あるきるべんゼンするほんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
alkylchlorosilane アルキルクロロシラン[あるきるくろるしらん] [IP・サイエンス]
alkyl cyanide シアン化アルキル[しあんかあるきる] [IP・サイエンス]
alkylene アルキレン[あるきれん] [IP・サイエンス]
alkyl group アルキル基[あるきるき] [学術・化学]
alkyl group(R) アルキル基[あるきるき] [IP・サイエンス]
alkyl halide ハロゲン化アルキル[はろげんかあるきる] [IP・サイエンス]
alkylmagnesium hal(ogen)ide ハロゲン化アルキルマグネシウム[はろげんかあるきるまぐねしうむ] [IP・サイエンス]
alkyl malonic ester アルキルマロン酸エステル[あるきるまろんさんえすてー] [IP・サイエンス]
alkyl mercury compound アルキル水銀化合物[あるきるすいぎんかごうぶつ] [IP・サイエンス]
alkylmercury hal(ogen)ide ハロゲン化アルキル水銀[はろげんかあるきるすいぎん] [IP・サイエンス]
alkyl-metal halide ハロゲン化アルキル金属[はろげんかあるきるきんぞく] [IP・サイエンス]
alkylphosphine アルキルホスフィン[あるきるほすふいん] [IP・サイエンス]
alkyl sulfide 硫化アルキル[りゅうかあるきる] [IP・サイエンス]
alkylurea アルキル尿素[あるきるにようそ] [IP・サイエンス]
alkyne アルキン[あるきん] [IP・サ

イエンス] [学術・化学]
all along 一折かがり[ひとおりかがり] [学術・図書館]
allanite カツレン石[かつれんせき] [学術・原子力]/楊礫石[かつれんせき] [IP・サイエンス]
allantoin アラントイン[あらんといん] [IP・サイエンス]
allantoins 尿膜[にょうまく] [IP・サイエンス]
all busy 会話中[かいわちゅう] [学術・電気]
all-composite structure 全複合材構造[ぜんふくこうざいこうぞう] [IP・エネルギー]
all-computer simulation 全計算機シミュレーション[ぜんけいさんきしみゅれーしょん] [IP・情報処理]
all cotton yarn 純綿糸[じゅんめんし] [L0205・繊維系]
all day efficiency 全日効率[ぜんじつこうりつ] [学術・電気]
allegation 主張[しゅちやう] [IP・プラント]/申し立て(もうしたて) [IP・プラント]
allegory ぐう意[ぐうい] [学術・論理]/寓意[ぐうい] [学術・論理]
allele 対立遺伝子[たいりついでんし] [学術・遺伝] [学術・植物]/対立遺伝単位[たいりついでんたんい] [学術・遺伝]/対立因子[たいりついんし] [学術・植物] [学術・動物]/対立形質[たいりつけいしつ] [学術・植物]
all-electric home 全電化住宅[ぜんでんかじゅうたく] [IP・エネルギー]
allelism 対立[たいりつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]/対立性[たいりつせい] [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
allelomorph 対立遺伝子[たいりついでんし] [学術・植物]/対立因子[たいりついんし] [学術・植物] [学術・動物]/対立形質[たいりつけいしつ] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
allelomorphism 対立[たいりつ] [学術・動物]/対立性[たいりつせい] [学術・遺伝]
allene アレン[あれん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
allergen アレルゲン[あれるげん] [IP・サイエンス]
allergy アレルギー[あれるぎー] [IP・サイエンス]/過敏症[かびんしょう] [IP・サイエンス]
alley 通路(つうろ) [学術・土木]
alley way 通路(つうろ) [学術・船舶]
all flying tail 全可動尾翼[ぜんかどうびよく] [学術・航空]
all-gear drive 全歯車式[ぜんはぐるましき] [学術・機械]
all gear system 全歯車式[ぜんはぐるましき] [学術・船舶]
alliance 群団[ぐんだん] [学術・植物]
alligator アリゲータ(平ベルト継手金具、水陸両用自動車) [ありげーた] [IP・自動車]/アリゲーター [ありげーた] [IP・ファッション]
alligator clip わにぐちクリップ[わにぐちくりっぷ] [IP・プラント]
alligating (ペンキの) わに皮割れ[わにがかわれ] [IP・プラント]/わに皮割れ[わにがかわれ] [K5500・塗

料]/わに皮割れ(塗) [わにがかわれ] [学術・化学]/割れ[わに] [IP・プラント]
alligator shear アリゲータシヤー [ありげーたしやー] [B0111・プレス]/わにぐちシヤー[わにぐちしやー] [学術・船舶]
Allihn condenser 球管冷却器[きゅうかんれいきやうき] [学術・化学]
all-in contract 一括請負契約[いっかつうけおひけいやく] [IP・プラント]
all-in one オールインワン[おーいんわん] [L0212・繊維二次製]
all integer problem (AIP) 全整数問題[ぜんせいしうもんだい] [IP・情報処理]
all integer programming 全整数計画法[ぜんせいしうけいかくほう] [IP・情報処理]
all integer programming problem 全整数計画問題[ぜんせいしうけいかくもんだい] [IP・情報処理]
allitol アリット[ありと] [IP・サイエンス]
all-metal car 全金属製車[ぜんきんぞくせいしゃ] [E4001・鉄道]
all-mode transportation system planning 全モード交通システム計画[ぜんもーどこうつうしすていけいかく] [IP・情報処理]
all movable tail 全可動尾翼[ぜんかどうびよく] [学術・航空]
all moving tail 全可動尾翼[ぜんかどうびよく] [学術・航空]
All Nippon Airways (ANA) 全日空[ぜんにく] [IP・情報処理]/全日本空輸株式会社[ぜんにほんくうゆうかぶしがいしゃ] [IP・情報処理]
allobar 気圧変化域[きあつへんかいき] [学術・気象]
allocability アロケビリティ[あろけびりてい] [IP・情報処理]
allocate 割振る[わりふる] [IBM・情報処理]
allocated variables 割振られた変数[PL/I] [わりふられたへんすう] [IBM・情報処理]
allocation 配分[はいぶん] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・統計数学]/割当て[わりあて] [IP・プラント] [IP・情報処理]/割り付け[わりつけ] [IP・サイエンス]/割付け[わりつけ] [IP・情報処理]/割振[わりふる] [IBM・情報処理] [学術・情報処理]/割振り[わりふり] [IP・プラント]
allocation and co-operative fund 配当と協同資金[はいとうきょうどうしきん] [IP・自動車]
allocation models 配分モデル[はいぶんもでる] [IP・情報処理]/割付けモデル[わりつけもでる] [IP・情報処理]
allocation of data sets データセットの割振り[でーたせつとのわりふり] [IBM・情報処理]
allocation of function 機能配分[きのうはいぶん] [IP・情報処理]/機能割付[きのうわりつけ] [IP・情報処理]
allocation of resources 資源配分[しげんはいぶん] [IP・情報処理] 資源割付[しげんわりつけ] [IP・情報処理]
allocation of system function シ

システム機能配分[しすてむきのうはいぶん] [IP・情報処理]

allocation optimization 配分最適化(はいぶんさいてきか) [IP・情報処理]/割付け最適化(わりつけさいてきか) [IP・情報処理]

allocation process 配分過程(はいぶんかてい) [IP・情報処理]/割付け過程(わりつけかてい) [IP・情報処理]

allocation strategy 配分戦略(はいぶんせんりゃく) [IP・情報処理]/割付け戦略(わりつけせんりゃく) [IP・情報処理]

allocation theory 配分理論(はいぶんりろん) [IP・情報処理]

allocative efficiency 配分効率(はいぶんこうりつ) [IP・情報処理]

allocator 割付けルーチン(わりつけるーちん) [IP・情報処理]

allocholanolic acid アロコラン酸(あろこらんさん) [IP・サイエンス]

allochthonous 異地性の(いちせいの) [IP・サイエンス]

allocinamic acid アロケイ皮酸(あろけいひさん) [IP・サイエンス]

allocycle ・ ・ ・ 異なるサイクル(ことなるさいく) [学術・遺伝]

allodiploid 異質二倍体(いしつにばいたい) [学術・遺伝]

Alloeucoelida 異腸類(いちようるい) [学術・動物]

allomy 他家生殖(たかせいしょく) [IP・サイエンス] [学術・動物]/他家生殖(たかせいしょく) [学術・遺伝]/他家殖(たしやく) [IP・サイエンス]

alloiogenesis アロイオゲネシス(あろいおねしす) [IP・サイエンス]

[学術・動物]/混性生殖(こんせいせいしやく) [IP・サイエンス]

alloisomerism アロ異性(あろいせい) [IP・サイエンス]

allometry アロメトリー(あろめとりー) [IP・サイエンス]/相対成長(そうたいちやう) [IP・サイエンス]

[学術・動物]

allonym 筆名(ひつめい) [学術・図書館]

allopatric ・ ・ ・ 異所性——(形)(いしせい) [学術・遺伝]

allophe アロフェン(あろふえん) [学術・化学]

allophe アロフェン酸(あろふえんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

allopolyploid 異質倍數体(いしつばいすうたい) [学術・遺伝]

allopolyploidy 異質倍數性(いしつばいすうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

all or none law 全か無かの法則(ぜんかむかのほうそく) [IP・サイエンス]

all or none principle 悉無律(しつむりつ) [IP・サイエンス]/全か無かの法則(ぜんかむかのほうそく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Allosaurus アロザウルス(あろざうるす) [IP・サイエンス]

allose アロース(あろーす) [IP・サイエンス]

allosome 異質染色体(いしつせんしよくたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

allosteric enzyme アロステリック

酵素(あろすてりくこうそ) [IP・サイエンス]

allosynopsis 異質接合(いしつせつごう) [学術・動物]/異親対合(いしんたいごう) [学術・遺伝]

allosynthesis 異質接合(いしつせつごう) [学術・動物]/異親対合(いしんたいごう) [学術・遺伝]

allotelluric acid アロテルル酸(あろてるるさん) [IP・サイエンス]

Allotheria 異獸類(いじゅうるい) [IP・サイエンス]

allotment 分区圖(ぶんくけん) [学術・建築]

allotment for decrease 減歩充当地(げんぷじゅうとうち) [学術・建築]

allotment garden 市民農園(しみんのうえん) [学術・建築]/分区圖(ぶんくえん) [学術・土木]

allotriomorphic 他形(たけい) [IP・サイエンス]

allotrope 同素体(どうそたい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

allotropic change 同素体変化(どうそたいへんか) [学術・探鉱冶金]

allotropic modification 同素体変化(どうそたいへんか) [学術・探鉱冶金]

allotropic transformation 同素変態(どうそへんたい) [学術・探鉱冶金]

[学術・船舶]

allotropy 同素(どうそ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

allot the call number 請求番号を配当する(せいききゅうばんごうをはいとうする) [学術・図書館]

allot the press-mark 書架記号を配当する(しよかきごうをはいとうする) [学術・図書館]

allotting the call number 請求番号配当(せいききゅうばんごうはいとう) [学術・図書館]

allotting the press-mark 書架記号配当(しよかきごうはいとう) [学術・図書館]

allover color つぶしのり(染)(つぶしのり) [学術・化学]

allover lace オールオーパレース(おーおーばれーす) [L0214・繊維レース]

allowable... 許容——(形)(きょうよう) [学術・電気]

allowable anode dissipation 許容陽極損(きょうようあうどくそん) [学術・電気]

allowable bearing capacity 許容支持力(きょうようしりりよく) [B0130・火災]

allowable bearing power 許容支持力(きょうようしりりよく) [学術・土木]

allowable bearing power of soil 許容地耐力(きょうようちないりよく) [学術・建築]

allowable bearing stress 許容支持応力(きょうようしりりよく) [IP・プラント]/許容支持応力(きょうようしりりよく) [学術・建築]/許容側圧応力(りべつ) (きょうようそくあつりよく) [学術・建築]/許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

allowable bearing unit stress 許容支持応力(きょうようしりりよく) [学術・建築]

許容側圧応力(きょうようしりりよく) [学術・建築]

許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

許容側圧応力(きょうようしりりよく) [学術・建築]

許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

許容側圧応力(きょうようしりりよく) [学術・建築]

許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

許容側圧応力(きょうようしりりよく) [学術・建築]

許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

許容側圧応力(きょうようしりりよく) [学術・建築]

許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

許容側圧応力(きょうようしりりよく) [学術・建築]

くど) [学術・建築]/許容側圧応力(きょうようそくあつりよく) [学術・建築]/許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

allowable bending stress 許容曲げ応力(きょうようまげりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

allowable bending unit stress 許容曲げ応力(きょうようまげりよく) [学術・建築]

allowable bond stress 許容付着応力(きょうようふちやくりよく) [学術・建築]

allowable braking energy 許容制動仕事(きょうようせいどうしごと) [B0152・クラッチ]

allowable braking work 許容制動仕事(きょうようせいどうしごと) [B0152・クラッチ]

allowable buckling stress 許容座屈応力(きょうようざくつりよく) [学術・建築]

allowable buckling unit stress 許容座屈応力(きょうようざくつりよく) [学術・建築]

allowable cabin load (ACL) 許容客室積載量(きょうようきゃくしつせきさいりよう) [学術・航空]

allowable compressive stress 許容圧縮応力(きょうようあつしよくりよく) [学術・建築]

allowable compressive unit stress 許容圧縮応力(きょうようあつしよくりよく) [学術・建築]

allowable contact stress 許容接触応力(きょうようせつしよくりよく) [学術・建築]

allowable contact unit stress 許容接触応力(きょうようせつしよくりよく) [学術・建築]

allowable crushing stress 許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

allowable crushing unit stress 許容めりこみ応力(きょうようめりこみりよく) [IP・プラント] [学術・建築]

allowable current 許容電流(きょうようでんりゅう) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・電気]

allowable dissipation curve (of the transistor) 許容損失曲線(きょうようそんしつきよくせん) [IP・マイクロエレ]

allowable engaging energy 許容連結仕事(きょうようれんけつしごと) [B0152・クラッチ]

allowable engaging work 許容連結仕事(きょうようれんけつしごと) [B0152・クラッチ]

allowable error 許容誤差(きょうようごさ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]

allowable fan in 許容入力数(きょうようにゅうりよくすう) [IP・マイクロエレ]

allowable input voltage 許容入力電圧(きょうようにゅうりよくでんあつ) [C1002・電気測]

allowable limit 許容限度(きょうよう

げんど) [IP・公署]

allowable limit of level 水位制限

値(すいせいげんち) [IP・プラント]

allowable limit of wear スリヘリ

限度(すりへりげんち) [学術・土木]

allowable limits of drum level ドラム水位制限値(どらむすいせいげんち)

[B0126・火発]

allowable limits of vibration 振動許容限界(しんどうきょうげんち)

[F0012・造船船こく]

allowable limits of vibration to human body 人体振動許容限界(じんたいしんどうきょうげんち)

[F0012・造船船こく]

allowable load 許容荷重(きょうこうじゅう)

[IP・プラント] [学術・機械]

[学術・建築] [学術・探鉱冶金]

[学術・土木]

allowable maximum speed 許容最高(回転)数(きょうこうさいこうすう)

[B0108・内燃]

allowable maximum take-off weight 許容最大離陸重量(きょうきだいりりくじゅうりょう)

[学術・航空]

allowable normal(surface) pressure of friction material 許容摩擦面圧力(摩擦材の)(きょうこうまつめんあつりょく)

[B0152・クラッチ]

allowable plate dissipation 許容降極損(きょうこうはいきょくそん)

[学術・電気]

allowable pressure 許容圧力(きょうこうあつりょく)

[学術・船舶]

allowable shearing stress 許容せん断応力(きょうこうせんだんおうりょく)

[IP・プラント] [学術・建築]

allowable shearing unit stress 許容せん断応力度(きょうこうせんだんおうりょく)

[学術・建築]

allowable shear stress 許容せん断応力(きょうこうせんだんおうりょく)

[IP・機械設計]

allowable soil pressure 許容地耐力(きょうこうちのうりょく)

[IP・プラント]

[許容土圧(きょうこうどあつ)] [IP・プラント]

allowable stress 許容応力(きょうこうおうりょく)

[IP・エネルギー] [IP・プラント]

[IP・機械設計] [学術・化学]

[学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

[学術・船舶] [学術・土木]

allowable stress for long sustained loading 長期許容応力(ちようききょうおうりょく)

[学術・建築]

allowable stress for sustained loading 長期許容応力(ちようききょうおうりょく)

[IP・プラント]

[学術・建築]

allowable stress for temporary loading 短期許容応力(たんききょうおうりょく)

[IP・プラント] [学術・建築]

allowable stress for temporary loading 短期許容応力(たんききょうおうりょく)

[IP・プラント] [学術・建築]

allowable temperature 許容温度(きょうこうおんど)

[IP・プラント] [学術・機械]

[学術・電気]

allowable tensile strength 許容引張応力(きょうこうひっぱりおうりょく)

[IP・プラント]

allowable tensile stress 許容引張応力(きょうこうひっぱりおうりょく)

[IP・サイエンス]

[学術・建築]

allowable tensile unit stress 許容引張応力度(きょうこうひっぱりおうりょく)

[学術・建築]

allowable twisting stress 許容ねじり応力(きょうこうねじりおうりょく)

[IP・プラント] [学術・建築]

allowable twisting unit stress 許容ねじり応力度(きょうこうねじりおうりょく)

[学術・建築]

allowable unit stress 許容応力度(きょうこうおうりょく)

[学術・建築]

allowable unit stress for long sustained loading 長期許容応力度(ちようききょうおうりょく)

[学術・建築]

allowable unit stress for sustained loading 長期許容応力度(ちようききょうおうりょく)

[学術・建築]

allowable unit stress for temporary loading 短期許容応力度(たんききょうおうりょく)

[学術・建築]

allowable vibration 許容振動(きょうこうしんどう)

[IP・エネルギー]

allowable working pressure 許容使用圧力(きょうこうしゅうあつりょく)

[IP・プラント]

allowable working stress 許容使用応力(きょうこうしゅうおうりょく)

[IP・プラント]

allowance アロワンス(あろわんす)

[IP・自動車]/許容(きょうこう)

[IP・プラント]/許容誤差(測量)(きょうこうごさ)

[学術・土木]/許容差(きょうこうさ)

[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・機械設計]

[学術・計画]/(特許)の査定(さてい)

[IP・プラント]/手当て(て)

[IP・プラント]/ゆとり(ゆとり)

[IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]

[学術・船舶]/余裕(よゆう)

[IP・プラント]

allowance for expansion of stock 書庫拡張数地(しょこかくちようしき)

[学術・図書館]

allowance for expansion of the library 図書館拡張数地(としょかんかくちようしき)

[学術・図書館]

allowance for growth of stock 書庫拡張数地(しょこかくちようしき)

[学術・図書館]

allowance test ゆとり試験(ゆとりしけん)

[学術・船舶]

allowance unit ゆとり単位(ゆとりたんい)

[学術・機械]

allowed band 許容帯(きょうこうたい)

[IP・サイエンス]

allowed β -decay 許容 β 崩壊(きょうこううべたほうかい)

[IP・サイエンス]

allowed transition 許容遷移(きょうこうようせんい)

[学術・化学] [学術・分光]

[許容遷移(原子・分子)(きょうこうせんい)]

[学術・物理]/許容転移(きょうこうてんい)

[学術・原子力]/許容転移(核)(きょうこうてんい)

[学術・物理]/許された遷移(原子・分子)(ゆるされたせんい)

[学術・物理]/許された転移(核)(ゆるされたてんい)

[学術・物理]

allow for ~を許す(ゆるす) [学術・機械設計]

alloxan アロキサン(あろきさん)

[IP・サイエンス]

alloxanthine アロキサンチン(あろきさんちん) [IP・サイエンス]

alloy 合金(ごうきん) [IP・プラント]

[IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]

[学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

[学術・船舶] [学術・物理]/合金材(ごうきんざい)

[IP・プラント]

alloy (tool) steel (thread rolling) dies 合金(工具)鋼(ねじ転造)ダイス(ごうきんこうぐだいす)

[B0176・ねじ加工工具]

alloy (tool) steel chaser 合金(工具)鋼チーザ(ごうきんこうちえーざ)

[B0176・ねじ加工工具]

alloy (tool) steel tap 合金(工具)鋼タップ(ごうきんこうたっふ)

[B0176・ねじ加工工具]

alloy (tool) steel (thread cutting) dies 合金(工具)鋼(ねじ切り)ダイス(ごうきんこうだいす)

[B0176・ねじ加工工具]

alloy clad 合金クラッド(ごうきんくらっど)

[IP・プラント]

alloy content 合金成分(ごうきんせいぶん)

[IP・機械設計]

alloy diffused transistor 合金拡散形トランジスタ(ごうきんかくさぎたんとらんじすた)

[IP・マイクロエレクトロニクス]

alloy diffusion method 合金拡散法(ごうきんかくさんほう)

[IP・マイクロエレクトロニクス]

alloy diode 合金ダイオード(ごうきんだいおーど)

[IP・マイクロエレクトロニクス]

alloyed cast iron 合金鑄鉄(ごうきんちゅうてつ)

[学術・探鉱冶金]

alloyed junction 合金接合(ごうきんせつごう)

[IP・マイクロエレクトロニクス]

alloyed-lead pipe 合金鉛管(水道)(ごうきんえんかん)

[学術・土木]

alloyed steel 合金鋼(ごうきんこう)

[学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

alloy flux 合金フラックス(ごうきんふらっくす)

[IP・機械設計]

alloying element 合金元素(ごうきんげんそ)

[学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

alloying method 合金法(ごうきんほう)

[IP・マイクロエレクトロニクス]

alloy iron 合金鉄(ごうきんてつ)

[学術・機械]

alloy junction 合金接合(ごうきんせつごう)

[学術・電気]

alloy junction transistor 合金接合形トランジスタ(ごうきんせつごうがたんとらんじすた)

[IP・マイクロエレクトロニクス]

alloy pig iron 合金錠(ごうきんせん)

[学術・機械]

alloy plating 合金めっき(ごうきんめっき)

[IP・プラント] [学術・化学]

alloy platings 合金めっき(ごうきんめっき)

[H0400・電気めっき]

alloy powder 合金粉(ごうきんふん)

[Z2500・冶金]

alloy steel 合金鋼(ごうきんこう)

[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車]

[学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

alloy steel bit 合金工具鋼バイト(ごうきんこうぐこうばいと)

[B0107・バイト]

alloy steel tool 合金工具鋼バイト(ごうきんこうぐこうばいと)

[B0107・バイト]/合金(工具)鋼工具
[ごうきんこうぐう] [B0170・切剛]

alloy superconductor 合金超伝導
体[ごうきんちょうでんどうたい] [学
術・原子力]

alloy tool steel drill 合金工具鋼ド
リル[ごうきんこうぐこうどりる]
[B0171・ドリル]

alloy tool steel milling cutter 合
金工具鋼フライス[ごうきんこうぐこ
うふらいす] [B0172・フライス]

alloytool steel reamer 合金工具鋼
リーマ[ごうきんこうぐこうりーま]
[B0173・リーマ]

all-plastic car body 全プラスチック
製車体[ぜんぷらすチックせいしや
たい] [IP・エネルギー]

all right オール・ライト[おーらい
と] [IP・自動車]

all rights reserved 著作権所有(ち
よさくけんしやう) [学術・図書館]

all-round reversing gear 全周逆
転装置[ぜんしゅうぎやくてんそうち]
[学術・船舶]

all-sliming オールスライミング[お
ーすらいみんぐ] [学術・探鉱冶金]

all-speed governor オールスピード
調速機[おーるすぴーどちようそく
き] [B0110・内燃]

all that has appeared 既刊分(きか
んぶん) [学術・図書館]

all that has been published 既刊
分(きかんぶん) [学術・図書館]

all through 字順排列[じじゅんはい
れつ] [学術・図書館]

all up weight (AUW) 総重量(そう
じゅうりやう) [学術・航空]

alluring coloration 誘惑色(ゆうわ
くしよく) [IP・サイエンス] [学術・動
物]

alluring gland 誘惑腺(ゆうわくせん)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

allusion 隠ゆいんゆ [学術・図書
館]

alluvial deposit 砂鉱床(さこうしや
う) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
/沖積鉱床(ちゅうせきこうしやう) [学
術・原子力]/沖積たい積物(ちゅうせき
たいせきぶつ) [IP・プラント]

alluvial fan 扇状地(せんじやうち)
[IP・サイエンス]

alluvial gold 砂金(さきん) [IP・サ
イエンス] [学術・探鉱冶金]

alluvial plain 沖積平野(ちゅうせき
へいや) [IP・サイエンス]

Alluvium 沖積層(ちゅうせきそう)
[学術・原子力]

alluvium ちゅう積層(ちゅうせきそ
う) [学術・建築]/チュウ積層(ちゅう
せきそう) [学術・探鉱冶金]/沖積層
(ちゅうせきそう) [IP・プラント]

all wave receiver 全波受信機(ぜん
ぱじゅしんき) [F8013・船電]

all-weather fighter 全天候戦闘機
[ぜんてんこうせんとうき] [学術・航
空]

all-weather landing system 全天
候着陸システム[ぜんてんこうちやく
りくしすてむ] [IP・情報処理]

all-weather navigation 全天候航
行[ぜんてんこうちようこう] [学術・航
空]

all weather tag 全天候タグ[ぜんて
んこうたぐ] [IP・プラント]

all-welded bridge 全溶接橋(ぜんよ
うせつきやう) [学術・土木]

all weld metal tensile test 全溶着
金属引張試験(ぜんようちやくきんぞ
くひしけん) [IP・プラント]

all weld metal test specimen 全
溶着金属試験片(ぜんようちやくきん
ぞくしけんへん) [学術・船舶]

all-weld metal test specimen 全
溶着金属試験片(ぜんようちやくきん
ぞくしけんへん) [学術・機械]

all-wheel-drive vehicle 総輪駆動
(自動)車(そうりんくどうしや)
[D0101・自動車]

all wool yarn 純毛糸(じゅんもう
し) [L0205・繊維糸]

alloy アリル[ありる] [IP・サイエ
ンス]

alloy alcohol アリルアルコール[あ
りるあるこーる] [IP・サイエンス]
[学術・化学]

alloyene アリレン[ありれん] [IP・サ
イエンス]/アロピン[ぶろぴん] [IP・
サイエンス]

alloy group アリル基(ありるき) [学
術・化学]

alloy halide ハロゲン化アリル[はろ
げんかありる] [IP・サイエンス]

alloyic position アリル位(ありるい)
[学術・化学]

alloy iodide ヨウ化アリル[よつかあ
りる] [IP・サイエンス]

alloy mustard oil アリルからし油
[ありるからしあぶら] [IP・サイエ
ンス]

alloy radical アリル基(ありるき)
[IP・サイエンス]

alloy rearrangement アリル転位
(ありてんい) [IP・サイエンス]

alloy resin アリル樹脂(ありるじゅ
し) [K6900・プラ]

alloy sulfide 硫化アリル(りゅうか
ありる) [IP・サイエンス]

alloy transformation アリル転位
(ありてんい) [IP・サイエンス]

Almagest アルマゲスト[あるまげす
と] [IP・サイエンス]

almanac 暦(こよみ) [IP・サイエ
ンス]/天体暦(てんたいれき) [学術・天
文]/暦(れき) [学術・天文]

almanac(almanak) こよみ(暦)[こ
よみ] [学術・図書館]

almanac(almanak) 年鑑(ねんかん)
[学術・図書館]

Almen's reagent アルメン試薬(あ
るめんしやく) [IP・サイエンス]

alminothermy アルミノテルミー
(あるみのてるみー) [IP・サイエンス]

almost periodic function 概周期
関数(がいしゅうきかんすう) [IP・サ
イエンス] [学術・数学]/概周期函数
(がいしゅうきかんすう) [学術・数学]

almucantar 等高度線(とうこうどせん)
[学術・天文]

Alnico アルニコ[あるにこ] [IP・サ
イエンス]

alnosulol アルヌセノール(あるぬせ
のーる) [IP・サイエンス]

aloha shirt アロハシャツ[あろはし
やつ] [L0212・繊維・次製]

aloha shirts アロハシャツ[あろはし
やつ] [L0211・繊維・メリヤス]

alongside pier 接岸(せつがん)
[F0010・造船船舶]

alongside ship 接玄(せつげん)
[F0010・造船船舶]

alopecia 脱毛症(だつもうしやう)
[IP・サイエンス]/禿髮症(とくはつし
やう) [IP・サイエンス]

aloxite アロキサイト[あろきさいと]
[学術・機械]

ALP (asynchronous line pair, low speed) 低速非同期用回線接続機
(2回線用)[ていそくひどうきようかい
せんせつぞくきこう] [IBM・情報処
理]

alpaca アルパカ[あるぱか] [L0204・
繊維原料] [L0206・繊維織物]

alpaka アルパカ[あるぱか] [IP・サ
イエンス]

alperim アルパーム[あるぱーむ]
[IP・サイエンス]

alpeth cable アルベスケーブル[あ
るべすけーぶる] [学術・電気]

alpha (α) rays α線(あるふあせん)
[学術・化学]

alpha (α)-brass α黄銅[あるふあお
うどう] [学術・探鉱冶金]

alpha (α)-martensite αマルテン
サイト[あるふあまてんさいと] [学
術・探鉱冶金]

alpha (α)-picoline アルファピコリン
(あるふあぴこりん) [K2410・芳香
族]

alpha (α)cellulose α-セルロース
(あるふあせるろーす) [P0001・紙・
パ]

alpha (α)decay α崩壊[あるふあほ
うかい] [学術・化学]

alpha (α)emitter α放射体(あるふ
あほうしやたい) [学術・化学]

alpha (α)iron α鉄(あるふあてつ)
[G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]

α, alpha α, アルファ[あるふあ] [学
術・物理]

alpha amino acid αアミノ酸(ある
ふあみのさん) [IP・サイエンス]

alpha-bearing waste α廃棄物(あ
るふあはいきぶつ) [学術・原子力]

alphabet アルファベット[あるふあ
べつと] [IBM・情報処理]/英字(えい
じ) [IBM・情報処理]/字母系(じばい
けい) [IBM・情報処理]

alpha-beta-gamma theory α-β-
γ説(あるふあべーたがんせつ)
[IP・サイエンス]

alphabetical accounting machine
英字式会計機(えいじしきかいけいき)
[IBM・情報処理]

alphabetical arrangement ABC
順(えーびー-レーじゅん) [学術・図書
館]

alphabetical catalogue ABC 順目
録(えーびー-レーじゅんもくろく) [学
術・図書館]

alphabetical character 英字(えい
じ) [C6230・情報]

alphabetical collator 英字式照合
機(えいじしきしやうこうき) [IBM・
情報処理]

alphabetical filing ABC 順排列(え
ーびー-レーじゅんはいれつ) [学術・図
書館]

alphabetical index of contents
ABC 順内容索引(えーびー-レーじゅん
ないようさくいん) [学術・図書館]

alphabetical index of places ABC
順地名索引(えーびー-レーじゅんちめ

いさくいん [学術・図書館]
alphabetical list of subject headings ABC順件名標目表(えーびーしーじゅんけんめいひょうともくひょう) [学術・図書館]
alphabetical order アルファベットの順(あるふあべとじゅん) [IP・ブランド]/ABC順(えーびーしーじゅん) [学術・図書館]
alphabetical subject catalogue ABC順件名目録(えーびーしーじゅんけんめいもくろく) [学術・図書館]
alphabetical subject entry ABC順件名標目表(えーびーしーじゅんけんめいひょうともくひょう) [学術・図書館]
alphabetical subject index ABC順件名索引(えーびーしーじゅんけんめいさくいん) [学術・図書館]
alphabetical typewriter 欧文タイプライタ(おうぶんたいぷらいた) [B0117・事務機]
alphanumeric character 字母(じふ) [IBM・情報処理]
alphanumeric character set 英字セット(えいじせっと) [IBM・情報処理]
alphanumeric character subset 英字サブセット(えいじさぶせっと) [IBM・情報処理]
alphanumeric classified catalog ABC順分類目録(えーびーしーじゅんぶんるいもくろく) [学術・図書館]
alphanumeric code 英字コード(えいじこーど) [IBM・情報処理]
alphanumeric coded character set コード化英字セット(こーどかえいじせっと) [IBM・情報処理]
alphanumeric data code 英字データ・コード(えいじでーたこーど) [IBM・情報処理]
alphanumeric-classed catalog ABC順分類目録(えーびーしーじゅんぶんるいもくろく) [学術・図書館]
alphanumeric-classed catalogue ABC順分類目録(えーびーしーじゅんぶんるいもくろく) [学術・図書館]
Alphabetical Order Table カッター・サンボーン著者記号表(かたーさんぼーんちやきごうひょう) [学術・図書館]/カッター著者記号表(かたーちやきごうひょう) [学術・図書館]
alphanumeric shift 英字シフト(えいじしふと) [IBM・情報処理]
alphanumeric sorting 英字分類機構(えいじぶんるいきこう) [IBM・情報処理]
alphanumeric string 英字ストリング(えいじすとりんぐ) [IBM・情報処理]/英字列(えいじれつ) [IP・情報処理]/英字連系(えいじれんし) [IBM・情報処理]
alphanumeric subject catalog ABC順件名目録(えーびーしーじゅんけんめいもくろく) [学術・図書館]
alphanumeric subject filling system 件名別資料排列(けんめいべつしりょうはいれつ) [学術・図書館]
alphanumeric subject index ABC順件名索引(えーびーしーじゅんけんめいさくいん) [学術・図書館]
alphanumeric transmit 英字伝送機構(えいじでんそうきこう) [IBM・情報

処理]
alphanumeric word 英字ワード(えいじわーど) [IBM・情報処理]
alphanizing ABC順排列(えーびーしーじゅんはいれつ) [学術・図書館]
alphabetization ABC順排列(えーびーしーじゅんはいれつ) [学術・図書館]
alphabetize ABC順にする(えーびーしーじゅんにする) [学術・図書館]
alphanizing ABC順排列(えーびーしーじゅんはいれつ) [学術・図書館]
alpha-cellulose α セルロース(あるふあせろーす) [IP・サイエンス]
alpha Centaurus アルファケンタウリ(あるふあけんたうり) [IP・サイエンス]
alpha decay α 崩壊(あるふあほうかい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
alpha disintegration α 壊変(あるふあかいへん) [学術・原子力]/ α 崩壊(あるふあほうかい) [Z4001・原子力]
alpha dispersion α 分散(あるふあぶんさん) [IP・サイエンス]
alpha emitter α 放射体(あるふあほうしゅつたい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
alpha heating α 粒子加熱(あるふありゅうしかねつ) [学術・原子力]
alpha helix α ヘリックス(あるふあへりくす) [IP・サイエンス]
alpha hinge 抗力ヒンジ(こうりょくひんじ) [学術・航空]
alpha key アルファ・キー(沈めキーの一種)(あるふあきー) [IP・自動車]/アルファキー(あるふあきー) [学術・機械]
alpha/Mach indicator (AMI) 迎え角/マッハ指針計(むかえかくまはししけい) [IP・サイエンス]
alphanumeric 英数字の(えいすうじの) [IP・情報処理]
alphanumeric(al) 英数字の(えいすうじの) [IBM・情報処理]
alphanumeric characters 英数字(えいすうじ) [IBM・情報処理]
alphanumeric character set 英数字セット(えいすうじせっと) [IBM・情報処理]
alphanumeric code 英数字コード(えいすうじこーど) [IBM・情報処理]
alphanumeric data code 英数字データ・コード(えいすうじでーたこーど) [IBM・情報処理]
alphanumeric keyboard 英字鍵盤機構(えいじけんばんきこう) [IBM・情報処理]
alphanumeric optical reader 光学式英字読取装置(こうがくしきえいじよみとりそうち) [IBM・情報処理]
alphanumeric アルファメティック(あるふあめでいっく) [IP・サイエンス]/複面算(ふくめんさん) [IP・サイエンス]
alphanumeric 英数字(えいすうじ) [IBM・情報処理]/英数字の(えいすうじの) [IP・情報処理]
alphanumeric(al) 英数字の(えいすうじの) [IBM・情報処理]
alphanumeric character 英数字(えいすうじ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
alphanumeric character set 英数

字セット(えいすうじせっと) [IP・情報処理]/英数字文字セット(えいすうじもじせっと) [IBM・情報処理]
alphanumeric code 英数字コード(えいすうじこーど) [IBM・情報処理]
alphanumeric coded character set 英数字コード・セット(えいすうじこーどせっと) [IP・情報処理]
alphanumeric coding 文字数字符号化(もじすうじごうか) [IP・情報処理]
alphanumeric data 英数字データ(えいすうじでーた) [IP・情報処理]
alphanumeric data code 英数字データ・コード(えいすうじでーたこーど) [IBM・情報処理]
alphanumeric edited character 英数字編集文字(COBOL)(えいすうじへんしゅうもじ) [IBM・情報処理]
alphanumeric keyboard 英数字鍵盤機構(えいすうじけんばんきこう) [IBM・情報処理]
alpha particle α 粒子(あるふありゅうし) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・地震]
alpha particle heating α 粒子加熱(あるふありゅうしかねつ) [学術・原子力]
alpha-particle model α 粒子模型(原子核の)(あるふありゅうしもけい) [学術・原子力]
alpha-radioactive nucleus α 放射性核(あるふあほうしやせいかく) [学術・原子力]
alpha ratio α 比(あるふあひ) [学術・原子力]
alpha ray アルファ線(あるふあーせん) [IP・プラント]
alpha rays α 線(あるふあせん) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気]
alpha-ray spectrometer α 線スペクトロメータ(あるふあせんすべくとろめーた) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
alpha-ray spectrum α 線スペクトル(あるふあせんすべくとる) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
alpha search inquiry system 英字検索照会システム(DOS/VS)(えいじけんさくしゅうかいしすてむ) [IBM・情報処理]/英字検索照会システム(OS/VS)(えいじけんさくしゅうかいしすてむ) [IBM・情報処理]
alpha spectrometer α 線スペクトロメータ(あるふあせんすべくとろめーた) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
alpha spectrum α 線スペクトル(あるふあせんすべくとる) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
alpha star アルファ(α)星(あるふあせい) [IP・サイエンス]
alphatizing アルファタイジング(あるふあたいじんぐ) [IP・自動車]
alphatron gauge アルファトロン真空計(あるふあとろんしんくうけい) [IP・サイエンス]
alpine climate 高山気候(こうざんきこう) [学術・気象]
alpine glow 山の御光(やまのごこう) [学術・気象]
alpine meadow お花畑(おはなばたけ) [学術・植物]/高山草原(こうざん



そうげん) [学術・植物]
alpine plant 高山植物(こうざんしょくぶつ) [学術・植物]
alpine zone 高山帯(こうざんたい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
alplate process アルプレート法(あるぷれーとほう) [IP・自動車]
ALPS (Advanced Linear programming System) 高度線形計画システム(こうどうせんけいけいかくしすてむ) [IP・情報処理]
ALPS (advanced linear programming system) 高度線形計画システム(こうどうせんけいけいかくしすてむ) [IP・情報処理]
alrborne survey エアボーン探査(えあーぼーんたんさ) [学術・原子力]
ALT (approach and landing test) 進着降着試験(しんにゅうちやくりくしけん) [IP・サイエンス]
Alt (altitude) 高度(こうど) [IP・サイエンス]
Altair アルタイル(あるたいる) [IP・サイエンス]
altar 祭壇(さいだん) [学術・建築]
altazimuth 経緯儀(けいゐき) [IP・サイエンス]
altazimuth instrument 経緯儀(けいゐき) [学術・天文]
altazimuth mounting 経緯儀取付け(けいゐきとりつけ) [学術・天文/経緯式取付け台(けいゐきとりつけだい)] [IP・サイエンス]
alternating current arc (AC arc) 交流アーク(こうりゅうあーく) [学術・分光]
alternating current arc (AC arc) 交流アーク(えーしーあーく) [学術・分光]
alteration 改変箇所(かいへんかしよ) [IP・プラント/変化(へんか)] [IP・プラント/部分的な変更(へんこう)] [IP・プラント/変質作用(へんしつさう)] [IP・サイエンス/建物の模様替え(もようがえ)] [IP・プラント/論理和(ろんりわ)] [IP・サイエンス]
alteration mineral 変質鉱物(へんしつこうぶつ) [IP・サイエンス]
alteration switch 変更用スイッチ(へんこうようすいっち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
alternant 選言枝(せんげんし) [学術・論理]
alternant hydrocarbon 交互炭化水素(こうごたんかすいそ) [IP・サイエンス]
alternant hydrocarbon 交互炭化水素(こうごたんかすいそ) [学術・分光]
alternants 交代式(こうたいしき) [学術・数学]
alternate 互生(ごせい) [学術・植物/互生(ごせい)] [学術・植物]
alternate acknowledge 交互応答(こうごうたう) [IP・情報処理]
alternate aerodrome 代替飛行場(だいたひこうじょう) [学術・航空]
alternate angle 錯角(さくかく) [IP・サイエンス]
alternate bid 代案入札(だいあんにゅうさつ) [IP・プラント]
alternate character set 文字セット切替機構(もじせつとせりかえきこ

う) [IBM・情報処理]
alternate CPU recovery (ACR) 代替CPU回復(だいたいしーぷーゆーかいふく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
alternate design 設計代案(せっけいだいあん) [IP・プラント/別設計案(べつせっけいあん)] [IP・プラント]
alternate device 代替機器(だいたいきき) [IP・情報処理]
alternate distributor 交互式ディスプレイュタ(こうごしきでいすとりびゅーた) [IP・自動車]
alternate energy source 代替エネルギー源(だいたいえねるぎーげん) [IP・プラント]
alternate file 代替ファイル(だいたいふあいる) [IP・情報処理]
alternate firing 交互火だき法(こうごひだきほう) [学術・機械]
alternate firing method 交互火だき法(こうごひだきほう) [学術・化学]
alternate fuel 代替燃料(だいたいねんりょう) [IP・エネルギー] [学術・航空]
alternate hydrocarbon 交互炭化水素(こうごたんかすいそ) [学術・化学]
alternate immersion test 乾湿交互浸せき試験(かんしつこうごしんせきしけん) [IP・プラント] [Z0103・防せい/交互浸せき試験(こうごしんせきしけん)] [IP・プラント]
alternate index 代替索引(だいたいさくいん) [IBM・情報処理]
alternate index cluster 代替索引クラスター(だいたいさくいんくらすたー) [IBM・情報処理]
alternate input library 代替入力ライブラリ(だいたいにゅうりょくらいぶらり) [IP・情報処理]
alternate - interior angles 錯角(さくかく) [学術・数学]
alternate IPL source 代替IPL源(だいたいあいびーえるげん) [IBM・情報処理]
alternate joint 相互式継目(そうごしきつめ) [E1001・鉄道/相互継目(れーるの)(そうごつめ)] [学術・土木]
alternate key 代替キー(だいたいきー) [IBM・情報処理]
alternate load 交替番重(こうばんかじゅう) [学術・機械]
alternate long and short dash line 一点鎖線(いってんさんせん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
alternate long and two short dashes line 二点鎖線(にてんさんせん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
alternate material 代替材(だいたいざい) [IP・機械設計]
alternate method 交互法(こうごほう) [学術・建築]
alternate MSC 代替MSC(だいたいえむえすしー) [IBM・情報処理]
alternate path retry (APR) 交代パス再試行(こうたいぱささいしこう) [IP・情報処理/代替経路再試行(だいたいきろさいしこう)] [IBM・情報処理]
alternate power source 代替電源(だいかえでんげん) [IP・プラント/代替電源(だいたいでんげん)] [IP・ア

ラント]
alternate route 迂回経路(うかいけいろ) [IP・情報処理/代替経路(だいたいきいろ)] [IP・情報処理]
alternate routing 代替経路指定(だいたいきいろしでい) [IBM・情報処理]
alternate sector 代替セクター(だいたいせくたー) [IBM・情報処理]
alternate sector cylinder 代替セクターシリンダー(だいたいせくたーしりんだー) [IBM・情報処理]
alternate sector ID 代替セクターID(だいたいせくたーあいでいー) [IBM・情報処理]
alternate segregation (of chromosome) 交互分離(染色体) (こうごふんり) [学術・遺伝]
alternate statement 交互形式ステートメント(こうごけいしきすてーとめんと) [IBM・情報処理]
alternate stress 交替応力(こうばんおうりょく) [学術・機械] [学術・船舶]
alternate system 交互方式(こうごほうしき) [IP・情報処理]
alternate tank 副タンク(ふくたんく) [学術・航空]
alternate tape drive 交替磁気テープ装置(こうたいじきてーぷそうち) [IBM・情報処理]
alternate timer 代替タイマー(だいたいたいまー) [IP・情報処理]
alternate track 代替トラック(だいたいとらっく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
alternate trunk line 代替幹線(だいたいかんせん) [IBM・情報処理]
alternate voice 通話機構(つうわきこう) [IBM・情報処理]
alternate voice (basic modem) 通話機構(つうわきこう) [IBM・情報処理]
alternate voice (second modem) 通話機構(つうわきこう) [IBM・情報処理]
alternate volume 代替ボリューム(だいたいぼりゅーむ) [IP・情報処理]
alternating... 交番—(形) (こうばん) [学術・電気/交流—(形) (こうりゅう)] [学術・電気]
alternating acknowledge 交互(肯定)応答(こうごおうたう) [IBM・情報処理]
alternating axis of symmetry 回映軸(かいえいじく) [学術・化学]
alternating current AC(えいしー) [IP・プラント/交流(えーしー)] [学術・地震/交番電流(こうばんでんりゅう)] [IP・プラント/交流(こうりゅう)] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気]
alternating current (anodizing) process 交流法(こうりゅうほう) [H0201・アルミ]
alternating current (A.C.) 後流(こうりゅう) [学術・船舶/交流(こうりゅう)] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [IP・情報処理] [学術・物理]
alternating current arc welder 交流アーク溶接機(こうりゅうあーくようせつき) [学術・土木]
alternating current arc welding 交流アーク溶接(こうりゅうあーくよう

うせつ) [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・土木]
alternating current bridge 交流ブリッジ(こうりゅうぶりじ) [IP・サイエンス]
alternating current demagnetization 交流消磁(こうりゅうしょうじ) [IP・サイエンス]
alternating current electric motor 交流電動機(こうりゅうでんどうき) [IP・プラント]/交流モーター(こうりゅうもーたー) [IP・プラント]
alternating current generator 交流発電機(こうりゅうはつでんき) [学術・船舶]
alternating current motor 交流電動機(こうりゅうでんどうき) [学術・機械] [学術・船舶]
alternating current system 交流系(鉄道)(こうりゅうしき) [学術・電気]
alternating electromotive force 交番起電力(こうばんきでんりょく) [IP・サイエンス]/交流起電力(こうりゅうきでんりょく) [学術・物理]
alternating expression 交代式(こうたいしき) [学術・数学]
alternating field 交番磁界(こうばんじかい) [学術・電気]
alternating fixed and flashing light 連成不動せん互光(航路標識)(れんせいふどうせんごこう) [学術・船舶]
alternating fixed and group flashing light 連成不群せん互光(航路標識)(れんせいふどうぐんせんごこう) [学術・船舶]
alternating flashing light せん互光(航路標識)(せんごこう) [学術・船舶]
alternating function 交代式(こうたいしき) [IP・サイエンス]
alternating gradient synchrotron (AGS) AGシンクロトロン(エーヒーしんくろとろん) [IP・サイエンス]
alternating group 交代群(こうたいぐん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
alternating group flashing light 群せん互光(航路標識)(ぐんせんごこう) [学術・船舶]
alternating group occulting light 群明暗互光(航路標識)(ぐんめいあんごこう) [学術・船舶]
alternating immersion-corrosion test 交互浸せき腐食試験(こうごしんせきふしょくしけん) [H0201・アルミ]
alternating light 互光(航路標識)(ごこう) [学術・船舶]
alternating load 交番荷重(こうばんかじゅう) [IP・プラント] [学術・土木]
alternating load test 交番荷重試験(こうばんかじゅうしけん) [学術・機械]
alternating magnetic field 交番磁場(こうばんじば) [IP・サイエンス]
alternating matrix 交代行列(こうたいぎょうれつ) [学術・数学]
alternating occulting light 明暗互光(航路標識)(めいあんごこう) [学術・船舶]

alternating series 交代級数(こうたいきゅうすう) [学術・数学]
alternating stress 交番応力(こうばんおうりょく) [学術・船舶] [学術・土木]
alternating voltage 交流電圧(こうりゅうでんあつ) [学術・電気]
alternation 交番(こうばん) [学術・電気]
alternation of generations 世代交代(せだいこうたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/世代交番(せだいこうばん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
alternation of intensity 強度交代(きょうどこうたい) [学術・分光]
alternation of nuclear phases 核相交代(かくそうこうたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
alternation of strata 互層(ごそう) [IP・プラント]
alternation switch 変更スイッチ(へんこうすいっち) [IP・サイエンス]
alternative 選言枝(せんげんし) [学術・論理]/代案(だいいあん) [IP・プラント]/代替案(だいかえあん) [IP・プラント]/代替案(だいたいいあん) [IP・プラント]/二者択一(にしゃたくいつ) [IP・プラント]
alternative attribute 択一属性(たくいつぞくせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
alternative control strategy 代替制御戦略(だいたいいせいぎょせんりゃく) [IP・情報処理]
alternative design 設計代案(せつけいだいいあん) [IP・プラント]/別設計案(べつせつけいあん) [IP・プラント]
alternative energy sources 代替エネルギー源(だいたいいえねるぎーげん) [IP・情報処理]
alternative feedstock 代替原料(だいたいいげんりょう) [IP・エネルギー]
alternative hypothesis 対立仮説(たいりつつかせつ) [Z8101・品質] [学術・統計数学]
alternative judgement 択一判断(たくいつはんだん) [学術・論理]
alternative judgment 択一判断(たくいつはんだん) [学術・論理]
alternative model 代替モデル(だいたいいもでる) [IP・情報処理]
alternative pointer 代替ポインタ(だいたいいばいんた) [IP・情報処理]
alternative strategy 代替戦略(だいたいいせんりゃく) [IP・情報処理]
alternative system 代替システム(だいたいいしすてむ) [IP・情報処理]
alternative title 別標題(べつびょうだい) [学術・図書館]
alternative trunking う回中継方式(うかいちゅうけいほうしき) [学術・電気]
alternative version 異本(いほん) [学術・図書館]/別訳書(べつやくしょ) [学術・図書館]
alternator オルタネータ(おるたねーた) [D0103・自動車] [IP・プラント]/オルタネータ(交流発電機)(おるたねーた) [IP・自動車]/交流発電機(こうりゅうはつでんき) [IP・プラント] [W0107・航空] [学術・船舶]/同期発電機(どうきはつでんき) [IP・プラント] [学術・電気]

alternator type 交流発電機の形式(こうりゅうはつでんきのけいしき) [IP・自動車]
altigraph 記録高度計(きろくこうどけい) [学術・計測] [学術・航空]
altimeter 高度計(こうどけい) [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]
altimeter setting 高度計の気圧設定(こうどけいのきあつせつてい) [学術・気象]/高度計の気圧設定値(こうどけいのきあつせつてい) [学術・気象]/高度計の気圧設定値(こうどけいのきあつせつてい) [学術・航空]/高度計の設定値(こうどけいのきあつせつてい) [学術・航空]
altimetric flare out 降下率修正進入路(無線航法)(こうかりつしゅうせいしんにゅうろ) [学術・航空]
altimetry 気圧測高法(きあつそっこうほう) [学術・気象] [学術・計測]
altitude 海拔(かいばつ) [IP・プラント]/海拔高度(かいばつこうど) [学術・気象]/高度(こうど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・気象] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木]/標高(ひょうこう) [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]
altitude (ALT) 高度(こうど) [学術・航空]
altitude (Alt) 高度(こうど) [IP・サイエンス]
altitude adaptation 高所順応(こうしよじゅんのう) [学術・航空]
altitude chamber 低圧試験室(ていあつしけんしつ) [学術・機械]
altitude control 高度制御(こうどせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・機械]
altitude correction factor 標高補正率(ひょうこうほせいりつ) [学術・機械] [学術・電気]
altitude disease 高所病(こうしよびょう) [学術・航空]
altitude mixture control 高度混合比制御(こうどこんごうせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・航空]
altitude mixture control valve 高度(調整)弁(こうどべん) [B0110・内燃]
altitude of fifth wheel coupling leading edge 第5車輪カップリング後端高(だいいごしりゃんかっぷりんぐごせんたなかさ) [IP・自動車]
altitude recorder 記録高度計(きろくこうどけい) [学術・計測] [学術・航空]
altitude separation 高度分離(こうどぶんり) [学術・航空]
altitude standard 高地規準(こうちきじゅん) [IP・機械設計]
altitude test chamber 高空試験室(こうくうしけんしつ) [学術・航空]
altitude tolerance 高所耐性(こうしよたいせい) [学術・航空]
altitude valve 圧力調整弁(ありょくちようせいべん) [IP・プラント]
altitude/vertical velocity indicator (AVVI) 姿勢/垂直速度指示計(しせいすいちょくそくどしけい) [IP・サイエンス]
Altocumulus (Ac.) 高積雲(こうせ

きうん [IP・サイエンス]
Altostratus (As) 高層雲(こうそううん) [IP・サイエンス]
altrose アルトロース(あるとろーす) [IP・サイエンス]
ALU (arithmetic and logic unit) 演算論理機構(えんざんろんりききこう) [IP・情報処理]/算術論理回路(さんじゅつろんりかいろ) [IP・情報処理]/論理演算装置(ALU)(ろんりえんざんそうち) [IP・情報処理]
ALU (arithmetic and logical unit) 演算論理機構(えんざんろんりききこう) [IBM・情報処理]
ALU (arithmetic logic unit) 論理演算装置(ろんりえんざんそうち) [IP・情報処理]
aludel 昇華受器(しょうかうけき) [学術・探鉱冶金]
aludur アルジュール(あるじゅーる) [学術・探鉱冶金]
alum アラム[あらむ] [IP・公害]/みょうばん(みょうばん) [IP・プラント]/ミョウバン(みょうばん) [学術・化学]
alumel アルメル[あるめる] [学術・探鉱冶金]
alumi alloy アルミ合金(あるみきん) [IP・自動車]
alumina アルミナ(あるみな) [IP・プラント] [IP・自動車] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]/酸化アルミニウム(さんかあるみにうむ) [学術・探鉱冶金]
alumina brick アルミナレンが(あるみなれんが) [IP・プラント] [学術・建築]
alumina cement アルミナセメント(あるみなせめんと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]/溶融セメント(ようゆうせめんと) [IP・プラント]
alumina ceramics アルミナ磁器(あるみなじき) [学術・電気]
alumina porcelain アルミナ磁器(あるみなじき) [IP・サイエンス]
alumina-silica refractory アルミナシリカ質耐火物(あるみなしかりかしたいかぶつ) [IP・プラント] [R2001・耐火]
aluminate アルミン酸塩(あるみなさんえん) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
aluminium アルミニウム(あるみにうむ) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
aluminium alloy アルミニウム合金(あるみにうむごうきん) [IP・自動車]
aluminium alloy for brightening 光輝アルミニウム合金(こうきあるみにうむごうきん) [H0201・アルミ]
aluminium alloy for natural colour anodizing 自然発色合金(しぜんはっしょくごうきん) [H0201・アルミ]
aluminium alloy for self-colour an 自然発色合金(しぜんはっしょくごうきん) [H0201・アルミ]
aluminium alloy wire アルミ合金線(あるみごうきんせん) [学術・電気]
aluminium ammonium sulfate 硫酸アルミニウムアンモニウム硫酸(りゅう

さんあるみにうむあんもにうむ) [学術・化学]
aluminium antimonide アンチモン化アルミニウム(あんちもんかあるみにうむ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
aluminium bridge アルミニウム橋(あるみにうむきょう) [学術・土木]
aluminium bus アルミ母線(あるみぼせん) [学術・電気]
aluminium cable steel reinforced (ACSR) 鋼心アルミより線(こうしんあるみよりせん) [学術・電気]
aluminium chloride 塩化アルミニウム(えんかあるみにうむ) [学術・化学]
aluminium enamel アルミニウムほうろう(あるみにうむほうろう) [学術・化学]
aluminium flake paste アルミニウムペスト(あるみにうむペースト) [K5500・塗料]
aluminium flake powder アルミニウム粉(あるみにうむふん) [K5500・塗料]
aluminium foil アルミニウム箔(あるみにうむはく) [IP・自動車]
aluminium grease アルミニウム・グリース(あるみにうむぐりーす) [IP・自動車]
aluminium hydroxide 水酸化アルミニウム(すいさんかあるみにうむ) [学術・化学]
aluminium ink アルミニウムインキ(あるみにうむいんき) [学術・化学]
aluminium mordanting アルミナ媒染(あるみなばいせん) [学術・化学]
aluminium oxide 酸化アルミニウム(さんかあるみにうむ) [学術・化学]
aluminium paint アルミニウム塗料(塗)(あるみにうむりょう) [学術・化学]/アルミニウムペイント(あるみにうむべいんと) [K5500・塗料]
aluminium paste アルミニウムペースト(顔)(あるみにうむペースト) [学術・化学]
aluminium phosphide りん化アルミニウム(りんかあるみにうむ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
aluminium porcelain enamelling アルミニウムほうろう(あるみにうむほうろう) [H0201・アルミ]
aluminium reaction solder アルミ反応はんだ(あるみはんのうはんだ) [学術・電気]
aluminium sheet and plate アルミニウム板(あるみにうむばん) [A0201・建築用内外装]
aluminium silicate ケイ酸アルミニウム(けいさんあるみにうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
aluminium solder アルミはんだ(あるみはんだ) [学術・電気]
aluminium-steel cable 鋼心アルミより線(こうしんあるみにうむせん) [学術・電気]
aluminium sulfate 硫酸アルミニウム(りゅうさんあるみにうむ) [学術・化学]
aluminium vitreous enamelling アルミニウムほうろう(あるみにうむほうろう) [H0201・アルミ]
aluminium wheel アルミニウム・ホイール(あるみにうむはいーる) [IP・自動車]

aluminium wire アルミ線(あるみせん) [学術・電気]
aluminizing アルミナライジング(あるみないじんぎ) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車]/アルミめっき(あるみめっき) [学術・天文]
aluminon アルミノン(あるみのん) [IP・サイエンス]
aluminosilicate アルミノケイ酸塩(あるみのけいさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
aluminous cement アルミナセメント(あるみなせめんと) [IP・サイエンス]
aluminous porcelain アルミナ磁器(あるみなじき) [IP・サイエンス]
aluminum アルミ(あるみ) [IP・プラント]/アルミニウム(あるみにうむ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/アルミニウム(記号: Al, 原子量: 26.98154) (あるみにうむ) [IP・プラント]
aluminum (Amer.) アルミニウム(あるみにうむ) [学術・化学]
aluminum acetate 酢酸アルミニウム(さくさんあるみにうむ) [IP・サイエンス]
aluminum alloy アルミ合金(あるみごうきん) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/アルミニウム合金(あるみにうむごうきん) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
aluminum alloy casting アルミ合金鑄物(あるみごうきんもの) [学術・探鉱冶金]/アルミニウム合金鑄物(あるみにうむごうきんもの) [学術・探鉱冶金]
aluminum alloy for integral colour anodizing 自然発色合金(しぜんはっしょくごうきん) [H0201・アルミ]
aluminum alloy wire アルミ合金線(あるみごうきんせん) [学術・機械]/アルミニウム合金線(あるみにうむごうきんせん) [学術・機械]
aluminum base alloy アルミ合金(あるみごうきん) [IP・プラント]/アルミニウム合金(あるみにうむごうきん) [IP・プラント]
aluminum brass アルミ黄銅(あるみおうどう) [学術・探鉱冶金]/アルミニウム黄銅(あるみにうむおうどう) [学術・探鉱冶金]
aluminum bromide 臭化アルミニウム(しゅうかあるみにうむ) [IP・サイエンス]
aluminum bronze アルミ青銅(あるみせいどう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/アルミニウム青銅(あるみにうむせいどう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
aluminum bronze paint 銀色ペイント(ぎんいろべいんと) [学術・機械]
aluminum carbide 炭化アルミニウム(たんかあるみにうむ) [IP・サイエンス]
aluminum chloride 塩化アルミニウム(えんかあるみにうむ) [IP・サイエンス]
aluminum coating アルミニウムペイント(あるみにうむべいんと) [K5500・塗料]
Aluminum Company of America

A

(Alcoa.) アルコア(あるこあ)
[IP・サイエンス]
aluminum compound アルミニウム化合物(あるみにうむかごうぶつ)
[IP・サイエンス]
aluminum containing alloy アルミ合金(あるみごうきん)
[IP・プラント]/アルミニウム合金(あるみにうむごうきん)
[IP・プラント]
aluminum door アルミニウムとびら(あるみにうむとびら)
[学術・建築]
aluminum fluoride フッ化アルミニウム(ふっかあるみにうむ)
[IP・サイエンス]
aluminum gold アルミ金(あるみきん)
[学術・採鉱冶金]
aluminum hydroxide 水酸化アルミニウム(すいさんかあるみにうむ)
[IP・サイエンス]
aluminum iodide ヨウ化アルミニウム(ようかあるみにうむ)
[IP・サイエンス]
aluminum killed steel アルミキル鋼(あるみきるとこう)
[IP・プラント]
aluminum nitride 窒化アルミニウム(ちっかあるみにうむ)
[IP・サイエンス]
aluminum oxide 酸化アルミニウム(さんかあるみにうむ)
[IP・サイエンス]
aluminum paint アルミニウムペイント(あるみにうむべいんと)
[学術・建築]/アルミニウムペイント(あるみにうむべいんと)
[K5500・塗料]
aluminum paste アルミニウムペースト(あるみにうむペースト)
[K5500・塗料]
aluminum pigment paste アルミニウムペースト(あるみにうむペースト)
[K5500・塗料]
aluminum pigment powder アルミニウム粉(あるみにうむふん)
[K5500・塗料]
aluminum plate アルミニウム板(あるみにうむいた)
[学術・建築]
aluminum powder アルミニウム粉(あるみにうむふん)
[K5500・塗料]
aluminum sash アルミサッシ(あるみさし)
[IP・プラント]/アルミニウムサッシ(あるみにうむさし)
[IP・プラント]
aluminum sheathed insulation アルミ外装保温(あるみがいそうほん)
[IP・プラント]
aluminum solder アルミニウムハンダ(あるみにうむはんだ)
[学術・採鉱冶金]
aluminum stearate ステアリン酸アルミニウム(すてありんさんあるみにうむ)
[K5500・塗料]
aluminum sulfate 硫酸化アルミニウム(りゅうかあるみにうむ)
[IP・公害]
aluminum sulfate アルミニウム硫酸(あるみにうむりゅうさんあるみにうむ)
[IP・サイエンス]
alumite アルマイト(あるまいと)
[学術・建築]
alumite wire アルマイト線(あるまいとせん)
[学術・電気]
alum shale ミョウバンけつ岩(みょうばんけつがん)
[学術・原子力]
alunestone 明礬石(みょうばんせき)
[IP・サイエンス]

alum tanning ミョウバンめし(みょうばんめし)
[学術・化学]
alundum アラundum(あらんだむ)
[IP・自動車]
alundum アラundum(あらんだむ)
[学術・機械]
alundum cement アラundumセメント(あらんだむせめんと)
[学術・採鉱冶金]
alundum tile アラundumタイル(あらんだむたいる)
[学術・建築]
alundum wheel アラundum・ホイール(あらんだむはいーる)
[IP・自動車]
alunite ミョウバン石(みょうばんせき)
[学術・化学]
alunite ミョウバン石(みょうばんせき)
[IP・サイエンス]
alunization ミョウバン石化作用(みょうばんせきさきよう)
[学術・採鉱冶金]
alveograph アルベオグラフ(あるべおぐらふ)
[学術・化学]
alveolar air 肺胞気(はいほうき)
[IP・サイエンス]
alveolus 胞(ほう)
[学術・動物]
AM 振幅変調(しんぷくへんちよう)
[学術・地震]
AM (address mode) アドレス・モード(あどれすもーど)
[IBM・情報処理]
AM (amplitude modulation) A.M.(えーむ)
[IP・サイエンス]/振幅変調(しんぷくへんちよう)
[IBM・情報処理]
AM (amplitude modulation) 振幅変調(しんぷくへんちよう)
[学術・電気]
AMA (American Management Association) アメリカ経営学会(あめりかけいぎがくかい)
[IP・情報処理]
amagat アマガー(単位)(あまがー)
[学術・分光]
Amagat manometer アマガー圧力計(あまがーあつりょくけい)
[IP・サイエンス]
Amalaka アマラカ(あまらか)
[学術・建築]
amalgam アマルガム(あまらがむ)
[IP・プラント]
amalgamated plate アマルガム板(あまらがむばん)
[学術・採鉱冶金]
amalgamated water works 広域上水道(こういきじょうすいどう)
[IP・公害]
amalgamated waterworks 広域上水道(こういきじょうすいどう)
[IP・プラント]
amalgamating-pan アマルガムナベ(あまらがむなべ)
[学術・採鉱冶金]
amalgamation アマルガム化(あまらがむか)
[IP・プラント]/アマルガメーション(あまらがめーしょん)
[M0102・鉱山]
amalgamation process アマルガム法(あまらがむほう)
[学術・採鉱冶金]
amalgamator アマルガム機(あまらがむき)
[学術・採鉱冶金]
amalgam decomposition (アマル

ガム)の解こう(かいこう)
[IP・プラント]/解こう(電化)(かいこう)
[学術・化学]
amalgam electrode アマルガム電極(あまらがむでんきよく)
[K0213・分析]
amalgam metallurgy アマルガム製錬(あまらがむせいれん)
[IP・サイエンス]
amalgam process アマルガム法(あまらがむほう)
[IP・サイエンス]/混法(こんこうほう)
[IP・サイエンス]
amalgam safe アマルガム紋り出し機(あまらがむしぼりだしき)
[学術・採鉱冶金]
Amalthea アマルテア(あまてあ)
[IP・サイエンス]
amandin アマジン(あまんじん)
[IP・サイエンス]
amantadine アマタジン(あまたじん)
[IP・サイエンス]
amaranth アマランス(あまらんす)
[IP・サイエンス]
amateur bands アマチュアバンド(あまちゃあばんど)
[IP・サイエンス]
amateur binding 趣味製本(しゅみせいほん)
[学術・図書館]
amateur station アマチュア局(あまちゃあきょく)
[学術・電気]
amaurosis くろそこひ(くろそこひ)
[IP・サイエンス]/黒内障(くろないしょう)
[IP・サイエンス]
amazonite アマゾンナイト(あまぞないと)
[IP・サイエンス]
amber こはく(こはく)
[学術・電気]/コハク(こはく)
[IP・サイエンス]
amber coal こはく炭(こはくたん)
[学術・化学]
amberggris アンバークリス(あんばーぐりす)
[IP・サイエンス]
amberggris アンバークリス(あんばーぐりす)
[学術・化学]
ambient air quality standard 大気環境基準(たいきかんきょうきじゅん)
[IP・公害]
ambient atmosphere 雰囲気(ふんいき)
[IP・マイクロエレクトロニクス]
ambient condition 大気条件(たいきょうけん)
[IP・プラント]/大気状態(たいきょうたい)
[IP・プラント]
ambient noise 周囲騒音(しゅういそうおん)
[学術・電気]
ambient pressure 大気圧(たいきあつ)
[IP・プラント]
ambient temperature 気温(きおん)
[IP・プラント]/周囲温度(しゅういおんど)
[IP・プラント]
ambient vibration 周囲振動(しゅういしんどう)
[B0153・振動]
ambiguity あいまいさ(あいまいさ)
[IP・プラント]
ambiguous expression あいまいな表現(あいまいなひょうげん)
[IP・プラント]

ambiguous grammar あいまい文法(あいまいぶんぽう) [IP・情報処理]
ambiguous reference あいまいな参照(PL/1)(あいまいなさんしやう) [IBM・情報処理]
ambiguous title 不確定書名(ふかくていしよめい) [学術・図書館]
ambipolar diffusion アンビポーラー拡散(あんびばーらーかくさん) [IP・マイクロエレクトロニクス/両極性拡散(りやうきょくせいかくさん)] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
Ambler's apparatus アンブラー装置(あんぶらーそうち) [IP・サイエンス]
amblyopia 弱視(じゃくし) [IP・サイエンス]
Amblystoma アンブリストーマ(あんぶりすとーま) [IP・サイエンス]
ambo 説教壇(初期教会堂の)(せっきょうだん) [学術・建築]
ambrein アンブレイン(あんぶれいん) [IP・サイエンス]
ambulacral foot 管足(かんそく) [IP・サイエンス]
ambulacral furrow 管足溝(かんそくこう) [学術・動物]/管足溝(かんそくみぞ) [IP・サイエンス]
ambulacralia 歩帯板(ほたいばん) [学術・動物]
ambulacral plate 歩帯板(ほたいばん) [学術・動物]
ambulacral ring canal 歩帯環(ほたいかん) [学術・動物]
ambulacral system 管足系(かんそくけい) [学術・動物]/歩管系(ほかんけい) [学術・動物]
ambulacral zone 歩帯(ほたい) [学術・動物]
ambulance アンビュランス(救急車)(あんびゅらんす) [IP・自動車]/救急(自動)車(きゅうきゅうしゃ) [自動車]/救急車(きゅうきゅうしゃ) [IP・プラント]/病院車(びょういんしゃ) [IP・プラント]
ambulance airplane 患者輸送機(かんじやゆそうき) [学術・航空]
ambulance car 救急自動車(きゅうきゅうしどうしゃ) [IP・自動車]
ambulatory 周歩廊(しゅうほろう) [学術・建築]
ambulatory leg 歩脚(ほきやく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
AMEdAS 地域気象観測システム(ちいきききょうさんそくしすてむ) [学術・気象]
ameiosis 不還元分裂(ふかんげんぶんれつ) [学術・遺伝]
amelioration 改良(かいりやう) [IP・情報処理]
ameliorative strategy 改善戦略(かいぜんせんりやく) [IP・情報処理]
amended revised specification 増補改訂仕様書(ぞうはくいていしやうしよ) [IP・機械設計]
amendment 改正(かいせい) [IP・プラント]/修正(しゆせい) [IP・プラント]/追加(ついか) [IP・機械設計]/(特許)の補正(ほせい) [IP・プラント]/(特許)の補正書(ほせいしよ) [IP・プラント]
amendment plan 訂正図(ていせいず) [学術・船舶]
amendment record 改正記録(かい

せいきろく) [IP・プラント]/改訂記録(かいていきろく) [IP・プラント]
amenity 快適さ(かいてきさ) [IP・プラント]/快適性(かいてきせい) [IP・公害]/<快適>(生活を)楽しくするもの(たのしくするもの) [IP・プラント]
amentia アメンチア(あめんちあ) [IP・サイエンス]/急性錯乱症(きゅうせいさんらんしやう) [IP・サイエンス]/幻覚性精神錯乱症(げんかっけいせいさんくらんしやう) [IP・サイエンス]/白痴(はくち) [IP・サイエンス]
amentum 尾状花序(びじやうかじよ) [学術・植物]
Americana アメリカ古本(あめりかこかんぽん) [学術・図書館]
American braille アメリカ式点字(あめりかしきてんじ) [学術・図書館]
American Broadcasting Company (ABC) ABC放送(えーびーしーほうそう) [IP・情報処理]
American Documentation Institute アメリカドキュメンテーション協会(あめりかどきゅめんてーしよんきやうかい) [学術・図書館]
American Ephemeris アメリカ暦(あめりかれき) [学術・天文]
American Federation for Information Processing Societies アメリカ情報処理関係学会(あめりかじやうほうしりょかんけいがっかい) [IP・情報処理]
American Federation for Information Processing Societies, Inc. (AFIPS) (米国)情報処理学会連合会(しやうほうしりょがっかいれんごうかい) [IP・情報処理]
American Federation of Information Processing Societies (AFIPS) アメリカ情報処理学会(あめりかじやうほうしりょがっかい) [IP・情報処理]
American Federation of Information Processing Societies (AFIPS) アメリカ情報処理学会(あめりかじやうほうしりょがっかい) [IP・情報処理]
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) (米国)航空宇宙工学協会(こうくううちゅうこうがくきやうかい) [IP・情報処理]
American Institute of Decision Sciences アメリカ決定科学学会(あめりかけつていかかがっかい) [IP・情報処理]
American Library Association アメリカ図書館協会(あめりかとしょかんきやうかい) [学術・図書館]
American Management Association (AMA) アメリカ経営学会(あめりかけいぎえいがっかい) [IP・情報処理]
American National coarse thread series アメリカ並目ねじ(あめりかなみねじ) [B0101・ねじ]
American National extra-fine thread series アメリカ極細目ねじ(あめりかごくほそのねじ) [B0101・ねじ]
American National fine thread series アメリカ細目ねじ(あめりかほそのねじ) [B0101・ねじ]

American National Standard (ANS) 米国標準規格(べいこくひやうじゆんきかく) [IP・情報処理]
American National Standard Code for Information Interchange (ASCII) (あすきー) [IP・情報処理]
American National Standard Code for Information Interchange (ASCII) 情報交換用米国標準コード(じやうほうこうかんしやうべいこくひやうじゆんこーど) [IP・情報処理]
American National Standard label ANSラベル(えーえぬえすらべる) [IP・情報処理]
American National Standards Institute (ANSI) アメリカ規格協会(あめりかきかくきやうかい) [IP・情報処理]/(米国)規格協会(きかくきやうかい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/(米国)国家規格協会(べいこくこっかきかくきやうかい) [学術・原子力]
American National Standards labels 米国標準ラベル(べいこくひやうじゆんらべる) [IBM・情報処理]
American National 12-thread series アメリカ12山ねじ(あめりかじゅうにやまねじ) [B0101・ねじ]
American National 16-thread series アメリカ16山ねじ(あめりかじゅうろくやまねじ) [B0101・ねじ]
American National 8-thread series アメリカ8山ねじ(あめりかはちやまねじ) [B0101・ねじ]
American Nuclear Society (ANS) 米国原子力学会(べいこくげんしりょがっかい) [学術・原子力]
American Petroleum Institute (A.P.I.) アメリカ石油協会(あめりかせきゆきやうかい) [IP・サイエンス]
American Petroleum Institute hydrometer API比重計(えーびーあいひじゅうけい) [学術・船舶]
American projection 第三角法(製図)(だいいさんかくほう) [学術・土木]
American Russia アメリカ製ロシア皮(あめりかせいしりあがわ) [学術・図書館]
American Society for Information Science (ASIS) アメリカ情報科学学会(あめりかじやうほうかががっかい) [IP・情報処理]
American Society for Testing Materials (ASTM) 米国材料試験協会(べいこくざいりきしけんきやうかい) [学術・航空]
American Society of Mechanical Engineers (ASME) 米国機械学会(べいこくきかいがっかい) [学術・原子力]
American Standard Association (ASA) ASA(えーえすえー) [IP・サイエンス]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 情報交換用米国標準コード(じやうほうこうかんしやうべいこくひやうじゆんこーど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
American Standard pipe thread

アメリカ管用具(あめりかくだよう
ねじ) [B0101・ねじ]

American Standards Association (ASA) 米国規格協会(べいこくき
かくきょうかい) [IP・サイエンス]

American system 連続式(ロープ伝
動)(れんぞくしき) [学術・機械]

**American Telephone and
Telegraph Company (ATT
(AT&T))** 米国電話電信会社(べい
こくでんわでんしんがいしゃ) [IP・情
報処理]

American wire gage アメリカンワ
イヤージ(あめりかんわいやーじ)
[IP・プラント]/AWG(えいだぶ
りゅじー) [IP・プラント]

American wood 木材(べいざい)
[学術・建築]

americium アメリシウム(あめりし
うむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ア
メリシウム(記号:Am)(あめりしう
む) [IP・プラント]

americium compound アメリシウ
ム化合物(あめりしうむかごうぶつ)
[IP・サイエンス]

ametaboly 不変態(ふへんたい)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

amethyst アメジスト(あめじすと)
[IP・サイエンス]/紫水晶(むらさき
いしょう) [IP・サイエンス]

ametropia 屈折異常(目の)(くっせ
ついしょう) [Z8120・光学]

ametropy 屈折異常(目の)(くっせつ
いしょう) [Z8120・光学]

**AMHTS(automated multiphasic
health testing and service
system)** 自動化総合健診システム
(じどうかそうごうけんしんしすてむ)
[IP・情報処理]

AMI(alpha/Mach indicator)
迎え角/マッハ指示計(むかえかくま
はしじけい) [IP・サイエンス]

ambiguity あいまい性(あいまいせい)
[IP・情報処理]

amic acid アミド酸(あみどさん)
[学術・化学]

amicon アミクロン(あみくろん)
[IP・サイエンス]

amidase アミダーゼ(あみだーぜ)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

amidation アミド化(あみどか)
[IP・プラント]

amide アミド(あみど) [IP・サイエ
ンス] [学術・化学]

amide nitrogen アミド窒素(あみど
ちっそ) [学術・化学]

amide plant アミド植物(あみどしよ
くぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植
物]

amide synthetase アミドシンテタ
ーゼ(あみどしんてたーぜ) [IP・サイ
エンス]

amidine アミジン(あみじん) [IP・サ
イエンス] [学術・化学]

amidol アミドール(あみどーる)
[IP・サイエンス]

amidosulfuric acid アミド硫酸(あ
みどりゅうさん) [IP・サイエンス]

amidship 船体中央(せんたいちゅう
おう) [学術・船舶]/船体中央部(せん
たいちゅうおうぶ) [学術・船舶]

amidships 船体中央部に(せんたいち
ゅうおうぶに) [学術・船舶]

amination アミノ化(あみのか)

[IP・プラント] [学術・化学] [学術・植
物]

amine アミン(あみん) [IP・サイエ
ンス] [学術・化学]

amine-aldehyde resin アミンアル
デヒド樹脂(あみんあるでひどじゅし)
[学術・化学]

amine extraction アミン抽出法(あ
みんちゅうしゅほう) [学術・原子
力]

amine plastase アミノプラスチック
(あみんおきしだーぜ) [IP・サイエ
ンス]

amine oxide アミノオキシド(あみ
んおきしど) [学術・化学]

amines アミン類(あみんるい) [IP・
公害]

aminium アミニウム(あみにうむ)
[IP・サイエンス]

amino アミノ(あみの) [IP・サイエ
ンス]

aminoacetic acid アミノ酢酸(あみ
のさくさん) [IP・サイエンス]

amino acid アミノ酸(あみのさん)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・化学]

amino acid decarboxylase アミノ
酸デカルボキシラーゼ(あみのさんで
かるぼきしらーぜ) [IP・サイエンス]

amino-acid fermentation アミノ
酸発酵(あみのさんはっこう) [IP・サ
イエンス]

amino acid oxidase アミノ酸オキ
シダーゼ(あみのさんおきしだーぜ)
[IP・サイエンス]

amino acid residue アミノ酸残基
(あみのさんざんき) [IP・サイエンス]

amino acid sequence アミノ酸配列
(あみのさんはいれつ) [IP・サイエ
ンス]/アミノ酸配列順序(あみのさん
はいれつじゅんじょ) [学術・遺伝]

amino alcohol アミノアルコール
(あみのあるこーる) [IP・サイエンス]

aminoalkyd resin coating アミノ
アルキド樹脂塗料(あみのあるきど
じゅりょう) [K5500・塗料]

aminoanthraquinone アミノアン
トラキノ(あみのあんどらきのん)
[IP・サイエンス]

aminobenzene アミノベンゼン(あ
みのべんぜん) [IP・サイエンス]

aminobenzoyl method アミノ
アンチピリン法(あみのあんちぴり
んほう) [IP・サイエンス] [IP・公害]

aminoazobenzene アミノアゾベン
ゼン(あみのあぞべんぜん) [IP・サ
イエンス]

aminoazotoluene アミノアゾト
ルエン(あみのあぞとるえん) [IP・サ
イエンス]

aminobenzene アミノベンゼン(あ
みのべんぜん) [IP・サイエンス]

aminobenzoic acid アミノ安息香酸
(あみのあんそくこうさん) [IP・サ
イエンス] [学術・化学]

aminobutyric acid アミノ酪酸(あ
みのらくさん) [IP・サイエンス]

amino compound アミノ化合物(あ
みのかごうぶつ) [IP・サイエンス]
[学術・化学]

amino group アミノ基(あみのき)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

aminomethylation アミノメチル化
(あみのめちるか) [IP・プラント]

aminonaphtholsulfonic acid アミ
ノナフトールスルホン酸(あみのなふ

とーるするほんさん) [IP・サイエ
ンス]

amino nitrogen アミノ窒素(あみの
ちっそ) [学術・化学]

aminopeptidase アミノペプチダー
ゼ(あみのぺぷちだーぜ) [IP・サイ
エンス]

aminophenol アミノフェノール(あ
みのふえのーる) [IP・サイエンス]
[学術・化学]

amino plastics アミノプラスチック
(あみのぷらすチック) [学術・化学]

amino resin アミノ樹脂(あみのじゅ
し) [K6900・プラ] [学術・化学]

amino-sugar アミノ糖(あみのと
う) [IP・サイエンス]

aminosulfonic acid アミノスルホ
ン酸(あみのするほんさん) [IP・サ
イエンス]

aminotransferase アミノトランス
フェラーゼ(あみのとらんすふえら
ーぜ) [IP・サイエンス]

**AMIS(agribusiness management
information system)** 農業経営
情報システム(のうぎょうけいえいじ
ょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]

amitosis 直接分裂(ちよくせつぶん
れつ) [IP・サイエンス]/無糸核分裂
(むしやくぶんれつ) [学術・植物]/無
糸分裂(むしぶんれつ) [IP・サイエ
ンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・
動物]

ammeter アンメータ(あんめーた)
[D0103・自動車]/アンメータ(電流計)
(あんめーた) [IP・自動車]/アンメ
ーター(あんめーたー) [IP・プラント]/
電流計(でんりゅうけい) [C0401・
シー記] [F8011・船電記] [IP・プラ
ント] [IP・自動車] [学術・機械] [学
術・計測] [学術・船舶] [学術・地震]
[学術・電気] [学術・物理]

ammeter change-over switch 電
流計切換スイッチ(でんりゅうけい
きりかえすいっち) [C0401・シー記]

ammeter shunt 電流計用分流器(で
んりゅうけいりょうぶんりゅうき)
[F8011・船電記]

ammine アンミン(あんみん) [IP・サ
イエンス]

ammine complex salt アンミン錯
塩(あんみんさくえん) [IP・サイエ
ンス]

ammocoetes アンモコエテス(幼)
(あんもこえてす) [学術・動物]

ammonia アンモニア(あんもにあ)
[IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]
[学術・化学] [学術・機械]

ammonia absorption
refrigerating machine アンモ
ニア吸収冷凍機(あんもにあきゅう
りゅうけいとうき) [学術・船舶]

ammonia attack アンモニア腐食
(あんもにあふしょく) [B0126・火災]

ammoniacal liquor 安水(あんす
い) [K2410・芳香族]

ammoniacal silver nitrate
solution アンモニア性硝酸銀液(あん
もにあせいりょうさんぎんえき)
[学術・化学]

ammonia carburizing アンモニア
浸炭(あんもにあしんたん) [IP・自動
車]

ammonia chlorine method アン

モニア塩素法(水道) あんもにあえんそほう [学術・土木]
ammonia compression refrigerating machine アンモニア圧縮冷凍機(あんもにあえんそけいとうき) [学術・船舶]
ammonia condenser アンモニア(あんもにあぎょうしゅくき) [学術・船舶]
ammonia converter アンモニア合成塔(あんもにあごうせいと) [IP・プラント]
ammonia corrosion アンモニア腐食(あんもにあしょく) [B0126・火災] [B0130・火災] [IP・プラント]
ammonia gas developing ガス現像(がすげんぞう) [B0137・複写機]
ammonia helmet アンモニアヘルメット(あんもにあへるめつと) [学術・船舶]
ammonia-lyase アンモニアリアーゼ(あんもにありあーぜ) [IP・サイエンス]
ammonia machine アンモニア冷凍機(あんもにあれいと) [学術・船舶]
ammonia nitrogen アンモニア性窒素(あんもにあせいちっそ) [学術・土木]
ammonia plant アンモニア植物(あんもにあしょくぶつ) [学術・植物]
ammonia process diazo copying machine 乾式ジアゾ複写機(かんしきじあぞふしき) [B0117・事務機]
ammonia purifier アンモニア浄水器(冷凍)(あんもにあせいじょうき) [学術・船舶]
ammonia removal アンモニア除去(あんもにあじょきょ) [IP・公害]
ammonia saturator アンモニア飽和器(あんもにあほうわき) [学術・化学]
ammonia soda process アンモニアソーダ法(あんもにあそーだほう) [IP・サイエンス]/ソルベール法(そるべーほう) [IP・サイエンス]
ammonia-soda process アンモニアソーダ法(あんもにあそーだほう) [学術・化学]
ammonia still アンモニアスチル(あんもにあすちる) [学術・化学]
ammonite アンモニア化石(あんもにあかぶつ) [IP・プラント]
ammoniation アンモニア化(あんもにあか) [IP・プラント]
ammonium アンモニウム(あんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium acetate 酢酸アンモニウム(さくさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium alum アンモニウムヨウバン(あんもにうむいようばん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ammonium amalgam アンモニウムアマルガム(あんもにうむあまるがむ) [IP・サイエンス]
ammonium bicarbonate 重炭酸(じゅうたんあん) [IP・サイエンス]/重炭酸アンモニウム(じゅうたんさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium bromide 臭化アンモニウム(しゅうかかんもにうむ) [IP・サイエンス]

ammonium carbamate カルバミン酸アンモニウム(かるばみんさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium carbonate 炭酸アンモニウム(たんさんあんもにうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ammonium chloride 塩酸(えんあん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/塩化アンモニウム(えんかかんもにうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ammonium chloride soda process 塩酸ソーダ法(えんあんそーだほう) [IP・サイエンス]
ammonium compound アンモニア化合物(あんもにあかごうぶつ) [IP・プラント]/アンモニウム化合物(あんもにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
ammonium cyanate シアン酸アンモニウム(しあんさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium dichromate 重クロム酸アンモニウム(じゅうくろむさんあんもにうむ) [学術・化学]/ニクロム酸アンモニウム(にくろむさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]/ニクロム酸アンモニウム(にくろむさんあんもにうむ) [学術・化学]
ammonium dihydrogenphosphate リン酸二水素アンモニウム(りんさんにすいそあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium fluoride フッ化アンモニウム(ふっかかんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium hydrogencarbonate 炭酸水素アンモニウム(たんさんすいそあんもにうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ammonium hydrogensulfide 硫化水素アンモニウム(りゅうかすいそあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium hydroxide 水酸化アンモニウム(すいさんかかんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium iodide ヨウ化アンモニウム(ようかかんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium ion アンモニウムイオン(あんもにうむいおん) [IP・サイエンス]
ammonium iron (II) sulfate 硫酸鉄(II)アンモニウム(りゅうさんてつあんもにうむ) [学術・化学]
ammonium iron (III) sulfate 硫酸鉄(III)アンモニウム(りゅうさんてつあんもにうむ) [学術・化学]
ammonium magnesium arsenate ヒ酸マグネシウムアンモニウム(ひさんまぐねしうむあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium magnesium phosphate リン酸マグネシウムアンモニウム(りんさんまぐねしうむあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium molybdate モリブデン酸アンモニウム(もりぶでんさんあんもにうむ) [学術・化学]
ammonium nitrate 硝安(しょうあん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/硝酸アンモニウム(しょうさんあんもにうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ammonium nitrate explosive 硝安爆薬(しょうあんぱくやく) [IP・サ

イエンス]
ammonium nitrate explosives 硝安爆薬(しょうあんぱくやく) [学術・化学] [学術・機械]
ammonium nitrate-fuel oil explosive 硝安油剤爆薬(しょうあんゆざいぱくやく) [IP・サイエンス]
ammonium nitrate-fuel oil explosive (ANFO) アンホ爆薬(あんはぱくやく) [IP・サイエンス]
ammonium nitrite 亜硝酸アンモニウム(あしゅうさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium oxalate シュウ酸アンモニウム(しゅうさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium oxide 酸化アンモニウム(さんかかんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium perchlorate 過塩素酸アンモニウム(かえんそさんあんもにうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ammonium peroxodisulfate ペルオキシ二硫酸アンモニウム(べるおきそにりゅうさんあんもにうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ammonium phosphate リン酸アンモニウム(りんさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium polysulfide 多硫化アンモニウム(たりにゅうかかんもにうむ) [学術・化学]/ポリ硫化アンモニウム(ぼりにゅうかかんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium salt アンモニウム塩(あんもにうむえん) [IP・サイエンス]
ammonium sodium hydrogencarbonate リン酸水素ナトリウムアンモニウム(りんさんすいそなとりうむあんもにうむ) [学術・化学]
ammonium sodium oxalate シュウ酸ナトリウムアンモニウム(しゅうさんなとりうむあんもにうむ) [学術・化学]
ammonium sulfate 硫酸(りゅうあん) [学術・化学]/硫酸アンモニウム(りゅうさんあんもにうむ) [学術・化学]
ammonium sulfide 硫化アンモニウム(りゅうかかんもにうむ) [学術・化学]
ammonium sulfite 亜硫酸アンモニウム(ありゅうさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium thiocyanate チオシアン酸アンモニウム(ちおしあんさんあんもにうむ) [IP・サイエンス]
ammonium vanadate バナジン酸アンモニウム(ばなじんさんあんもにうむ) [学術・化学]
ammono-acid アンモノ酸(あんものさん) [IP・サイエンス]
ammono-base アンモノ塩基(あんものえんき) [IP・サイエンス]
Ammonidea アンモナイト類(あんもないとうるい) [IP・サイエンス]
ammonolysis アンモノリシス(あんものりしす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/加安分解(かあんぶんかい) [IP・プラント]
ammono-salt アンモノ塩(あんものえん) [IP・サイエンス]
ammonoxidation アンモオキシデーシ

ョン(あんもおきしでーしょん) [IP・サイエンス]/アンモ酸化(あんもさんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

ammunition 火工品(かこうひん) [IP・サイエンス]/弾薬(だんや) [学術・機械] [学術・船舶]

ammunition boat 弾薬船(だんやくせん) [学術・船舶]

ammunition box 弾薬箱(だんやくばこ) [学術・船舶]

ammunition chamber 弾薬庫(だんやくこ) [学術・船舶]

ammunition hoist 揚弾機(ようだんき) [学術・船舶]

ammunition lobby 揚弾場(ようだんば) [学術・船舶]

ammunition passage 弾薬通路(だんやくつうろ) [学術・船舶]

ammunition ship 弾薬船(だんやくせんしふ) [学術・船舶]

amnesia 記憶力欠如(きおくりょくけつじょ) [IP・サイエンス]/健忘症(けんぼうしやう) [IP・サイエンス]

amniion 羊膜(ようまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Amniota 羊膜類(ようまくるい) [IP・サイエンス]

amniotic cavity 羊膜腔(ようまくかう) [学術・動物]

amniotic fluid 羊水(ようすい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

AMODE(addressing mode) アドレッシング・モード(あどれしんぐもーど) [IP・情報処理]

Amoeba アメーバ(あめーば) [IP・サイエンス]

amoeba アメーバ(あめーば) [学術・植物]

amoeba attack アメーバ侵食(あめーばしんしょく) [学術・原子力]

amoeba effect アメーバ効果(破損)(あめーばこうか) [学術・原子力]

amoeba failure アメーバ破損(あめーばはふり) [学術・原子力]

Amoebida アメーバ類(あめーばるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

amoebocyte 変形細胞(へんけいさいいばう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

amoeboid アメーバ状(あめーばじやう) [学術・植物]/アメーバ状の(あめーばじやうの) [学術・植物]

amoeboid movement アメーバ運動(あめーばうんどう) [IP・サイエンス]

amorphous 非晶質(あもふすはんどうたい) [IP・情報処理]/非晶質半導体(ひしょうしつはんどうたい) [IP・情報処理]

among class 級間(きやうかん) [学術・統計数学]/級間変動(きやうかんへんどう) [学術・統計数学]

Amontons' law アモントンの法則(あもんとんのほうそく) [IP・サイエンス]

A/M operation (automatic-manual operation) 自動・手動操作(じどうしやうどうそうさ) [IP・情報処理]

amorph アモルフ(あもるふ) [学術・遺伝]/無定形態(むていけいたい) [学術・遺伝]

amorphous 非晶質の(ひしょうしつ) [IP・サイエンス]/無定形(むていけい) [K0211・分析] [学術・植物]/無定形の(むていけいの) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

amorphous... 無定形——(形)(むていけい) [学術・化学] [学術・地震]

amorphous carbon 無定形炭素(むていけいたんそ) [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

amorphous graphite 無定形黒鉛(むていけいこくえん) [学術・船舶]

amorphous state 無定形状態(むていけいじやうたい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

amorphous substance 非結晶性物質(ひけつしょうせいぶつしつ) [IP・プラント]/無定形質(むていけいしつ) [IP・サイエンス]/無定形物質(むていけいぶつしつ) [IP・プラント] [学術・物理]

amorphous sulfur 無定形イオウ(むていけいいう) [IP・サイエンス]

amorphous theory 無定形説(むていけいせつ) [学術・探鉱冶金]

amorphous wax 無定形ろう(石油)(むていけいろう) [学術・化学]

amortisseur winding 制動巻線(せいどうまかせん) [学術・電気]

amortization 割賦償却(かっぷしやうさく) [IP・プラント]/減価償却(げんかしやうさく) [IP・プラント]/償却(しやうさく) [IP・プラント]/年賦償還(ねんぷしやうかん) [IP・プラント] [IP・自動車]

amortizement 年賦償還(ねんぷしやうかん) [IP・自動車]

amount key 金額キー(きんがくきー) [B0115・登録機]

amount of addendum modification 転位量(てんりやう) [B0102・歯車] [B0174・歯切]

amount of cloud 雲量(うんりやう) [IP・サイエンス]

amount of combustion gas 燃焼ガス量(ねんしやうがすりやう) [Z9211・エネ管理]

amount of contract 契約金額(けいやくきんがく) [IP・プラント]/契約高(けいやくたか) [IP・プラント]

amount of daily solar radiation 日射の日量(にっしやのにちりやう) [IP・プラント] [学術・建築]

amount of dry combustion gas 乾き燃焼ガス量(かわきねんしやうがすりやう) [Z9211・エネ管理]

amount of evaporation 蒸発量(じやうはつりやう) [学術・土木]

amount of excess air 過剰空気量(かじやうくきりやう) [Z9211・エネ管理]

amount of exhaust gas 排気量(はいがすりやう) [Z9211・エネ管理]

amount of finish 仕上シロ(しあげしろ) [学術・探鉱冶金]

amount of information 情報量(じやうほうりやう) [IP・情報処理]

[Z8121・オペ] [学術・統計数学]/報知高(ほうちうたか) [学術・統計数学]

amount of man-hours per 100 km run 100km走行毎の作業工数(ひやっきやうめーとるそうこうごとのさきやうこうすう) [IP・自動車]

amount of precipitation 降水量

(こうすいりやう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]

amount of rain-fall 雨量(うりやう) [学術・建築]/降雨量(こううりやう) [学術・建築]

amount of rainfall 雨量(うりやう) [IP・プラント] [学術・気象]/雨量(水道)(うりやう) [学術・土木]/降雨量(こううりやう) [IP・プラント]/降雨量(水道)(こううりやう) [学術・土木]

amount of solar radiation 積算日射量(せきさんにっしやりやう) [学術・建築]

amount of spatial information 空間情報量(くうかんじやうほうりやう) [IP・情報処理]

amount of storm sewage 雨水量(下水)(うすいりやう) [学術・土木]

amount of theoretical combustion air 理論空気量(りろんくきりやう) [Z9211・エネ管理]

amount of theoretical combustion gas 理論燃焼ガス量(りろんねんしやうがすりやう) [Z9211・エネ管理]

amount of unbalance 不釣り合いの大きさ(ふつりあいのおおきさ) [B0153・振動]

amount of ventilation 換気量(かんきりやう) [学術・建築]

amount of water absorption 吸水量(きゅうすりやう) [学術・建築]

amount of wet combustion gas 湿り燃焼ガス量(しめりねんしやうがすりやう) [Z9211・エネ管理]

A M P (adenosine monophosphate) アデノシンリン酸(あでのしんりんさん) [IP・サイエンス]

AMP (amplifier) 増幅器(ぞうふくき) [IP・情報処理]

AMP (automated manufacturing planning) 自動化製造プランニング(じどうかせいぞうぷらんにんぐ) [IP・情報処理]

Amp アンブ(あんぷ) [IP・情報処理]

Amp (ampere) アンペア(あんべあ) [IP・サイエンス]

ampacity アンペア容量(あんべあよりやう) [IP・プラント]/電流容量[でんりゅうよりやう] [IP・プラント]

Ampco アンブコ(あんぷこ) [IP・サイエンス]

amperage アンペア数(あんべあすう) [IP・プラント] [学術・電気]/アンペア数(電流値)(あんべあすう) [IP・自動車]

ampere アンペア(あんべあ) [IP・自動車] [学術・機械]/アンペア(記号: A)(あんべあ) [IP・プラント]/アンペア(電流の基本単位)(あんべあ) [学術・計測]

ampere(A) アンペア(あんべあ) [IP・情報処理]

ampere (Amp) アンペア(あんべあ) [IP・サイエンス]

ampere balance アンペア秤(あんべあはかり) [IP・サイエンス]/電流てんびん(でんりゅうてんびん) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

ampere-capacity アンペア容量(あんべあよりやう) [IP・プラント] [学術・電気]

ampere-conductors アンペア導体数(あんぺあどうたいすう) [学術・電気]

amperereading 電流計(でんりゅうけい) [IP・自動車]

ampere hour アンペア・アワ(あんぺあ・あわ) [IP・自動車]

ampere-hour アンペア時(あんぺあじ) [IP・サイエンス]

ampere-hour capacity アンペア時容量(あんぺあじようりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]

ampere-hour efficiency アンペア時効率(あんぺあじこうりつ) [学術・電気]

ampere-hour meter 積算電流計(せきさんでんりゅうけい) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

ampere meter 電流計(でんりゅうけい) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

amperemeter アンペア計(あんぺあけい) [IP・プラント] [電流計(でんりゅうけい)] [IP・プラント]

Ampere's circuital law アンペアの周回路の法則(あんぺあのかいしゅうかいのほうそく) [学術・電気]

Ampere's law アンペアの法則(あんぺあのかうそく) [学術・電気] [アンペールの法則(あんぺーのかうそく)] [IP・サイエンス]

Ampere's right-handed screw rule アンペアの右ねじの法則(あんぺあのみぎねじのほうそく) [学術・電気]

Ampere's rule アンペールの規則(あんぺーのかうそく) [IP・サイエンス]

ampere's turn アンペア回数(あんぺあかいすう) [IP・サイエンス] [アンペーターン(あんぺあたーん)] [IP・サイエンス]

ampere turn アンペア回数(あんぺあかいすう) [IP・サイエンス] [学術・物理]

ampere-turn アンペーターン(あんぺあたーん) [IP・自動車]

amperometric indicator 電流滴定指示薬(でんりゅうてきていしじやく) [学術・化学]

amperometric titration 電流滴定(でんりゅうてきてい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学]

amperometric titration at constant voltage 定電圧電流滴定(ていでんあつでんりゅうてきてい) [K0213・分析]

amperometry アンペロメトリー(あんぺろめとりー) [IP・サイエンス] / 電流滴定(でんりゅうてきてい) [IP・プラント] [学術・化学] / 電流測定法(でんりゅうそくていほう) [IP・プラント] [学術・化学]

amperostat アンペロスタット(あんぺろすたっと) [K0213・分析] [学術・化学]

ampersand アンパーサンド(あんばーさんど) [IBM・情報処理]

amphetamin アンフェタミン(あんふえたみん) [IP・サイエンス]

amphi- アンフィ(あんふい) [IP・サイエンス]

amphiaster 双星(そうせい) [IP・サ

イエンス] [学術・動物]

Amphibia 両生類(りょうせいらい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

amphibian 水陸両用機(すいりくりようき) [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空] / 水陸両用自動車(すいりくりようじどうしゃ) [IP・自動車] / 水陸両用飛行機(すいりくりようひこうき) [学術・機械]

amphibian motor car 水陸両用(自動車)(すいりくりようじようしゃ) [D0101・自動車]

amphibious 水陸両生の(すいりくりようせい) [学術・動物]

amphiblastula アンフィブラトゥラ(幼)(あんふいぶらとら) [学術・動物]

amphibole 角セン石(かくせんせき) [学術・探鉱冶金] / 角閃石(かくせんせき) [IP・サイエンス]

amphibolite 角セン岩(かくせんがん) [学術・探鉱冶金]

amphibolous 両義の(りょうぎの) [IBM・情報処理]

amphi car 水陸両用自動車(すいりくりようじどうしゃ) [IP・自動車]

amphicoelous 両くぼみの(りょうくぼみの) [学術・動物]

amphicribal concentric bundle 外師包囲維管束(がいしほういいかんそく) [学術・植物]

amphidiploid 複二倍体(ふくにばいたい) [学術・遺伝] [学術・植物]

amphidromic point 無潮点(むちやうてん) [IP・サイエンス]

amphikaryon 複核体(ふかくたい) [学術・遺伝]

amiximixis 両性混合(りょうせいこんごう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

Amphineura 双神経類(そうしんけいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

amphinucleolus 複合仁(ふくごうじん) [学術・動物]

amphipathic property 両親媒性(りょうしんばいせい) [K3211・界面]

amphipatic property 両親媒性(りょうしんばいせい) [学術・化学]

amphipermeability 両透性(りょうとうせい) [学術・植物]

amphiplasty アンフィプラスティ(あんふいぶらすてい) [学術・遺伝]

amphiploid 複倍数体(ふくばいすうたい) [学術・遺伝]

amphipneustic 双気門式の(そうきもんしきの) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Amphipoda 端脚類(たんきゃくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

amphitheater 円形劇場(えんけいげきじょう) [学術・建築]

amphitropous 曲生(きょくせい) [学術・植物] / 曲生の(きょくせいの) [学術・植物]

amphivasal concentric bundle 外包囲維管束(がいむくほういいかんそく) [学術・植物]

ampho-ion 両性イオン(りょうせいおん) [IP・サイエンス]

ampholite 両性電解質(りょうせいでんかいしつ) [IP・プラント] [学術・化学]

ampholite inn 両性イオン(りょう

せいおん) [IP・サイエンス]

ampholytic surface active agent 両性界面活性剤(りょうせいかいめんかっせいざい) [K3211・界面]

ampholytic surfactant 両性界面活性剤(りょうせいかいめんかっせいざい) [IP・プラント] / 両性界面活性剤(りょうせいかいめんかっせいざい) [IP・サイエンス]

amphoteric 両性(りょうせい) [IP・サイエンス] / 両性不純物(りょうせいふじゆんぶつ) [IP・マイクロエ]

amphoteric... 両性→一形(りょうせい) [学術・化学]

amphoteric compounds 両性化合物(りょうせいかごうぶつ) [IP・サイエンス]

amphoteric electrolyte 両性電解質(りょうせいでんかいしつ) [学術・物理]

amphoteric ion-exchange resin 両性イオン交換樹脂(りょうせいおんこうかんじゆし) [学術・化学] / 両性樹脂(りょうせいじゆし) [学術・化学]

amphoteric membrane 両性膜(りょうせいまく) [IP・サイエンス]

amphoteric oxide 両性酸化物(りょうせいさんかぶつ) [IP・サイエンス]

amphoteric surface active agent 両性イオン界面活性剤(りょうせいおんかいめんかっせいざい) [IP・プラント] / 両性界面活性剤(りょうせいかいめんかっせいざい) [K3211・界面] [学術・化学]

amplexicaular 抱茎(ほうけい) [学術・植物] / 抱茎の(ほうけいの) [学術・植物]

amplexus 抱接(ほうせつ) [IP・サイエンス]

amplification 拡大(かくだい) [IP・プラント] / 増幅(ぞうふく) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・電気]

amplification constant 増幅定数(ぞうふくていすう) [学術・電気]

amplification degree 増幅度(ぞうふくど) [IP・サイエンス] [学術・電気]

amplification factor 増幅定数(ぞうふくていすう) [C7102・電子管] [学術・電気] / 増幅率(ぞうふくりつ) [IP・サイエンス] [学術・電気]

amplification factor (between two electrodes) 増幅定数(2電極間の)(ぞうふくていすう) [C7102・電子管] / 増幅率(2電極間の)(ぞうふくりつ) [C7102・電子管]

amplification limit frequency 増幅限界周波数(ぞうふくげんかいいしゅうはすう) [学術・電気]

amplifier アンプ(あんぷ) [IP・プラント] / アンプリファイア(増幅器)(あんぷりふあいや) [IP・自動車] / アンプリファイヤー(あんぷりふあいや) [IP・プラント] / 増幅器(ぞうふくき) [C0401・シー記] [F8013・船電記] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z8103・計測] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] / 増幅部(ぞうふくぶ) [B0119・水車]

amplifier (AMP) 増幅器(ぞうふくき) [IP・情報処理]

amplifier gain アンプゲイン(あん

ぶげいん) [IP・プラント]/増幅器利用
[ぞうふきりとく] [IP・機械設計]
amplifier high level B 高レベル専用増幅器(B型用) [こうれべるせんようぞうふきき] [IBM・情報処理]
amplifier multirange 多段切替増幅器(たんだんきりかえぞうふきき) [IBM・情報処理]
amplifier tube 増幅管(ぞうふきかん) [学術・電気]
amplify アンプリファイ(増幅器) (あんぷりふあい) [IP・自動車]
amplitude 出沒方向角(しゅつぽうほうこうかく) [学術・天文]/出沒方向角(航海)(しゅつぽうほうこうかく) [学術・船舶]/振幅(しんぷく) [B0153・振動] [C5620・パルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/幅(はば) [IP・プラント]/幅(図形の)(はば) [学術・数学]/[偏角(複素数の)(へんかく)] [学術・数学]
amplitude balance control 振幅平衡制御(しんぷくへいこうせいぎよ) [IP・情報処理]
amplitude by vibration 振動振幅(しんどうしんぷく) [IP・公害]
amplitude characteristic 振幅特性(しんぷくとくせい) [C5601・電子通] [学術・地震] [学術・電気]
amplitude control 振幅制御(しんぷくせいぎよ) [IP・情報処理]
amplitude distortion 振幅ひずみ(しんぷくひずみ) [IP・情報処理] [学術・電気]
amplitude distortion factor 振幅ひずみ率(しんぷくひずみりつ) [学術・電気]
amplitude limiter 振幅制限器(しんぷくせいげんき) [IP・情報処理] [学術・電気]
amplitude limiting 振幅制限(しんぷくせいげん) [C5620・パルス]
amplitude modulation AM(えーえむ) [学術・地震]/振幅変調(しんぷくへんちよう) [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・地震]
amplitude modulation (AM) A. M. (えーえむ) [IP・サイエンス]/振幅変調(しんぷくへんちよう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/振幅変調方式(しんぷくへんちようほうしき) [IP・サイエンス]
amplitude modulation (a.m.) 振幅変調(しんぷくへんちよう) [学術・電気]
amplitude modulation distortion (for sinusoidal modulation) 振幅変調ひずみ(正弦波変調の)(しんぷくへんちようひずみ) [C1002・電子測]/振幅変調ひずみ(正弦波変調の)(しんぷくへんちようひずみ) [C1002・電子測]
amplitude modulation factor (for sinusoidal modulation) 振幅変調度(正弦波変調の)(しんぷくへんちようど) [C1002・電子測]
amplitude reflectance 振幅反射率(しんぷくはんしゃりつ) [Z8120・光学]
amplitude response modulation (of a camera tube) 振幅変調度

(撮像管の)(しんぷくへんちようど) [C7102・電子管]
amplitude selection 振幅選別(しんぷくせんべつ) [学術・電気]
amplitude selector 振幅選別器(しんぷくせんべつき) [学術・電気]
amplitude separator 振幅分離器(しんぷくぶんりき) [学術・電気]
amplitude transmittance 振幅透過率(しんぷくとうかりつ) [Z8120・光学]
ampoule アンブル(あんぶる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ampul アンブル(あんぶる) [学術・化学]
ampulla アンブル(あんぶる) [学術・動物]/輪精管膨大部(ゆせいかんぼうたう) [学術・動物]
amputation 切断(せつだん) [IP・サイエンス]/切断術(せつだんじゅつ) [IP・サイエンス]
AMS (access method services) アクセス方式サービス(あくせすほうしきさーびす) [IP・情報処理]/アクセス方式サービス(プログラム)(あくせすほうしきさーびす) [IBM・情報処理]
AMU (astronaut maneuvering unit) 宇宙飛行士用機動装置(うちゅうひこうしやうきどうそうち) [IP・サイエンス]
a.m.u. (atomic mass unit) 原子質量単位(げんしつりやうたんい) [IP・サイエンス]
amunzen アムンゼン(あむんぜん) [L0206・纖維織物]
amusement 盛り場(さかりば) [学術・土木]
amusement center 盛り場(さかりば) [学術・土木]
amygdalin アミグダリン(あみくだりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
amyl アミル(あみる) [IP・サイエンス]
amyl acetate 酢酸アミル(さくさんあみる) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]
amyl alcohol アミル・アルコール(一名ベンタノール)(あみるあるこーる) [IP・自動車]/アミルアルコール(あみるあるこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ベンタノール(べんたのーる) [IP・サイエンス]
amylase アミラーゼ(あみらーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]
 α -amyl cinnamic aldehyde α アルキセイブアルデヒド(あるふあるみけいひあるでひど) [IP・サイエンス]
amylene アミレン(あみれん) [IP・サイエンス]
amylene oxide アミレンオキシド(あみれんおきしど) [IP・サイエンス]
amyl nitrite 亜硝酸アミル(あしやうさんあみる) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]
amylograph アミログラフ(あみろぐらふ) [学術・化学]
amyloid アミロイド(あみろいど) [IP・サイエンス] [学術・植物]
amyolytic enzyme デンプン分解酵素(でんぷんぶんかいこうそ) [学術・化学]

amylopectin アミロベクチン(あみろべくちん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
amylophyll でんぶん葉(でんぶんよう) [学術・植物]
amyloplast アミロプラスト(あみろぶらすと) [学術・植物]
amyl process アミロ法(あみろほう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
amylase アミロース(あみろーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
amyrin アミリン(あみりん) [IP・サイエンス]
ANA (All Nippon Airways) 全日空(ぜんにっくう) [IP・情報処理]/全日本空輸株式会社(ぜんにほんくうゆかぶしきがいしゃ) [IP・情報処理]
ana- アナ(あな) [IP・サイエンス]
anabatic wind 滑昇風(かっしょうふう) [学術・気象]
anabolism 等化(とうか) [学術・動物]/同化(どうか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
anadrome 昇流の(しょうりゅうの) [IP・サイエンス] [学術・動物]
anadromous fish 昇流魚(しょうりゅうぎょ) [IP・サイエンス]/潮河魚(そかぎ) [IP・サイエンス] [IP・公害]
anaemia 貧血(ひんけつ) [学術・原子力]/貧血症(ひんけつしょう) [学術・原子力]
anaerobe けん気菌(けんききん) [学術・化学]/嫌気菌(けんききん) [IP・プラント]/嫌気性菌(けんきせいきん) [IP・プラント]
anaerobic けん気性(けんきせい) [学術・植物]/嫌気性(けんきせい) [IP・サイエンス]/けん気性の(けんきせいの) [学術・植物]/無気(むきの) [学術・動物]
anaerobic bacteria けん気細菌(けんきさいきん) [学術・化学]/嫌気性菌(けんきせいきん) [IP・サイエンス]/ケン気性細菌(けんきせいさいきん) [学術・土木]
anaerobic digester 嫌気性消化装置(けんきせいしょうかそうち) [B8530・公害防止装置] [IP・公害]
anaerobic respiration 嫌気性呼吸(けんきせいこきゅう) [IP・サイエンス]/無気呼吸(むきこきゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
anaerobic treatment 嫌気性処理(けんきせいしり) [IP・プラント] [IP・公害]
anaerobiosis 嫌気的生活(けんきてきせいかつ) [IP・サイエンス]
anaesthetic 麻酔剤(ますいざい) [学術・動物]
anagalactic nebula 銀河系外星雲(ぎんがけいがいせいようん) [学術・天文]
anagyrine アナギリン(あなぎりん) [IP・サイエンス]
anal fin しりびれ(しりびれ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
analgesic 鎮痛剤(ちんつうざい) [IP・サイエンス]
analgetic 痛み止め(いたみどめ) [IP・プラント]/鎮痛剤(ちんつうざい) [IP・プラント]
analgetic 鎮痛剤(ちんつうざい) [IP・サイエンス]

anal gland こう門腺(こうもんせん)

[学術・動物]/肛門腺(こうもんせん)

[IP・サイエンス]

anallactic telescope アナラチック望遠鏡(あならちっくぼうえんきょう)

[Z8120・光学]

analoobar 気圧上昇域(きあつじょうしゅういき) [学術・気象]

analog アナログ(あなろく) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・地震]/相似形(そうしがた) [C6230・情報/類似体(るいしたい) [学術・化学]

analog (Amer.) アナログ(あなろく) [学術・計測]

analog adder アナログ加算器(あなろくかさんき) [IP・情報処理]

analog amplifier アナログ増幅カード(あなろくぞうふくかーど) [IBM・情報処理]

analog basic アナログ基本機構(あなろくきほんきこう) [IBM・情報処理]

analog channel アナログチャネル(あなろくぢやねる) [IBM・情報処理]/アナログ通信路(あなろくつうしんろ) [IP・情報処理]

analog communication アナログ通信(あなろくつうしん) [IP・情報処理]

analog computer アナログ計算機(あなろくけいさんき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]/アナログコンピューター(あなろくこんぴゅーたー) [IP・プラント]/相似形計算機(そうしがたけいさんき) [IP・プラント] [学術・電気]/相似形計算機(そうしけいけいさんき) [IBM・情報処理]

analog computer design アナログ計算機設計(あなろくけいさんきせつけい) [IP・情報処理]

analog computer simulation アナログ計算機シミュレーション(あなろくけいさんきしみゅれーしょん) [IP・情報処理]

analog control アナログ制御(あなろくせいぎょ) [B0130・火災] [IP・情報処理]

analog controller アナログ制御装置(あなろくせいぎょそうち) [IP・情報処理]

analog control system アナログ制御システム(あなろくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

analog data アナログデータ(あなろくデータ) [IBM・情報処理]/アナログデータ(あなろくデータ) [IP・情報処理]/アナログデータ(あなろくデータ) [IP・プラント]

analog data system アナログデータシステム(あなろくデータしすてむ) [IP・情報処理]

analog device アナログ装置(あなろくそうち) [IP・情報処理]

analog-digital conversion アナログ・デジタル変換(あなろくていじたるへんかん) [IBM・情報処理]/AD変換(えーでいーこうかん) [IBM・情報処理]

analog-digital converter アナログ・デジタル変換器(あなろくていじたるへんかんき) [IBM・情報処理]

analog - digital converter (ADC)

アナログ・デジタル変換器(あなろくていじたるへんかんき) [IP・情報処理]

analog / digital converter アナログ・デジタル変換カード(あなろくていじたるへんかんかーど) [IBM・情報処理]

analog display アナログディスプレイ(あなろくていすふれい) [IP・プラント]/アナログ表示装置(あなろくひょうじそうち) [IP・情報処理]

analog divider アナログ除算器(あなろくじょさんき) [IP・情報処理]

analog driver amplifier アナログ出力増幅器(あなろくしゅつりょくぞうふくき) [IBM・情報処理]

analog IC アナログIC(あなろくあいしー) [IP・情報処理]

analogical inference 類推(るいすい) [学術・論理]

analog input アナログ入力(あなろくにゅうりょく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

analog input (AI) アナログ入力(あなろくにゅうりょく) [IP・情報処理]

analog input adapter アナログ入力アダプター(あなろくにゅうりょくあだぷたー) [IBM・情報処理]

analog input basic アナログ入力基本機構(あなろくにゅうりょくきほんきこう) [IBM・情報処理]

analog input control アナログ入力制御機構(あなろくにゅうりょくせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

analog input data channel adapter アナログ入力データ・チャネル・アダプター(あなろくにゅうりょくてーたぢやねるあだぷたー) [IBM・情報処理]

analog input expander アナログ入力拡張機構(あなろくにゅうりょくかくちようきこう) [IBM・情報処理]

analog input module アナログ入力モジュール(あなろくにゅうりょくもじゅーる) [IBM・情報処理]

analog input multiplexer アナログ入力マルチプレクサー(あなろくにゅうりょくまるちぷれくさー) [IBM・情報処理]

analog input subsystem アナログ入力サブシステム(あなろくにゅうりょくさぶしすてむ) [IBM・情報処理]

analog man-machine control system アナログ人間・機械制御システム(あなろくにんげんきかいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

analog model アナログ・モデル(あなろくもでる) [IP・情報処理]

analog multiplier アナログ乗算器(あなろくじょうさんき) [IP・情報処理]

analog network アナログ・ネットワーク(あなろくねっとわーく) [IP・情報処理]

analogous 相似(そうじ) [学術・植物]/相似の(そうじの) [学術・植物]

analogous element 類縁元素(るいえんそ) [学術・化学]

analog output アナログ出力(あなろくしゅつりょく) [IBM・情報処理]/アナログ出力機構(あなろくしゅつりょくきこう) [IBM・情報処理]

analog output (AO) アナログ出力

[あなろくしゅつりょく] [IP・情報処理]

analog output control アナログ出力制御機構(あなろくしゅつりょくせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

analog output point アナログ出力点(あなろくしゅつりょくてん) [IBM・情報処理]

analog output terminal アナログ出力端子(あなろくしゅつりょくたんし) [IBM・情報処理]

analog power supply アナログ電源機構(あなろくてんげんきこう) [IBM・情報処理]

analog quantity アナログ量(あなろくりょう) [IP・情報処理]

analog representation アナログ表現(あなろくひょうげん) [IP・情報処理]

analog servo system アナログサーボ系(あなろくさーぼけい) [B0134・産業用ロボ]

analog simulation アナログ・シミュレーション(あなろくしみゅれーしょん) [IP・情報処理]

analog signal アナログ信号(あなろくしんごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]

analog storage expander アナログ値記憶拡張機構(あなろくちきおくかくちようきこう) [IBM・情報処理]

analog storage module アナログ値記憶機構(あなろくちきおくきこう) [IBM・情報処理]

analog system アナログ・システム(あなろくしすてむ) [IP・情報処理]

analog to digital (A/D) アナログ・デジタル(あなろくていじたる) [IP・情報処理]

analog-to-digital conversion A-D変換(えーでいーへんかん) [IP・サイエンス]

analog-to-digital converter アナログ・デジタル変換器(あなろくていじたるへんかんき) [IBM・情報処理]/アナログ・デジタル変換器(あなろくていじたるへんかんき) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/AD変換器(えーでいーへんかんき) [IP・プラント]/A-D変換器(えーでいーへんかんき) [学術・計測]/A-D変換器(えーでいーへんかんき) [学術・原子力] [学術・電気]

analogue アナログ(あなろく) [IP・情報処理]/類似体(るいしたい) [学術・化学]

analogue (Eng.) アナログ(あなろく) [学術・計測]

analogue computer アナログ計算機(あなろくけいさんき) [IP・サイエンス]/アナログ・コンピューター(あなろくこんぴゅーたー) [IP・自動車]/アナログコンピューター(あなろくこんぴゅーた) [IP・サイエンス]/相似型計算機(そうしけいけいさんき) [IP・サイエンス]

analogue device アナログ素子(あなろくそし) [B0133・流体素子]

analogue input front end, wide range basic アナログ入力装置(あなろくにゅうりょくそうち) [IBM・情報処理]

analogue instrument アナログ計器(あなろくけいぎ) [Z8103・計測]

analogue output enclosure アナログ出力チャネル格納装置〔あなろぐしゅつりょくくちやねるかくのうそうち〕〔IBM・情報処理〕

analogue signal アナログ信号〔あなろぐしんごう〕〔IP・サイエンス〕〔Z8103・計測〕

analogue-to-digital conversion AD変換〔えーでいーへんかん〕〔Z8103・計測〕

analogue value アナログ量〔あなろぐりょう〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕

analog voltage reference 基準電圧機構〔きじゅんでんあつきこう〕〔IBM・情報処理〕

analogy 相似〔そうじ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕〔学術・動物・類推〔るいすい〕〕〔学術・論理〕/類比〔るいひ〕〔学術・論理〕

analysér 検光子〔けんこうし〕〔学術・天文〕〔学術・物理〕/検査偏光子〔けんさへんこうし〕〔学術・物理〕/分析機〔ぶんせきしゅ〕〔学術・遺伝〕

analyser (米) 検光子〔けんこうし〕〔Z8120・光学〕

analysis 解析〔かいせき〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・気象〕〔学術・物理〕/解析(スペクトル)の〔かいせき〕〔学術・分光〕/解析(作図)の〔かいせき〕〔学術・数学〕/解析学〔かいせきがく〕〔学術・数学〕/検計(けんとう)〔IP・プラント〕/分析(ぶんせき)〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・気象〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・論理〕/分析(化学成分)の〔ぶんせき〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕

analysis by Hempel method ヘンペル分析手法〔へんべるぶんせきほうほう〕〔Z9211・エネルギー管理〕

analysis by Orsat analyzer オルザット分析方法〔おるざとぶんせきほうほう〕〔Z9211・エネルギー管理〕

analysis error 化学分析誤差〔かがくぶんせきごさ〕〔K0211・分析〕/分析誤差〔ぶんせきごさ〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

analysis line 分析線〔ぶんせきせん〕〔学術・分光〕

analysis line pair 分析線対〔ぶんせきせんつい〕〔学術・分光〕/分析線対(分光)〔ぶんせきせんつい〕〔学術・化学〕

analysis method 解析法〔かいせきほう〕〔IP・情報処理〕

analysis of covariance 共分散分析〔きょうふんさんぶんせき〕〔Z8101・品質〕〔学術・統計数学〕

analysis of elasticity 弾力性分析〔だんりょくせいぶんせき〕〔Z8121・オペ〕

analysis of mineral water 鉱泉分析〔こうせんぶんせき〕〔K0211・分析〕

analysis of state 状態分析〔じょうたいぶんせき〕〔IP・サイエンス〕

analysis of variance 分散分析〔ぶんさんぶんせき〕〔Z8101・品質〕〔学術・遺伝〕〔学術・統計数学〕/分散分析法〔ぶんさんぶんせきほう〕〔学術・統計数学〕

analysis pitch 実測ピッチ〔じっそくびっち〕〔学術・船舶〕

analysis strategy 解析戦略〔かいせきせんりゃく〕〔IP・情報処理〕

analysis system 解析システム〔かいせきしすてむ〕〔IP・情報処理〕

analysis technics アナリシ・テクニクス〔あなりしすてくにくす〕〔IP・情報処理〕

analyst アナリスト〔あなりすと〕〔IBM・情報処理〕/分析者〔ぶんせきしや〕〔IBM・情報処理〕

"analytic" 分出記入〔ぶんしゅつきにゅう〕〔学術・図書館〕

analytic 分出記入〔ぶんしゅつきにゅう〕〔学術・図書館〕/分析的〔ぶんせきてき〕〔学術・論理〕

analytical 分出記入〔ぶんしゅつきにゅう〕〔学術・図書館〕

analytical absorption spectroscopy 吸収分光分析〔きゅうしゅふんこうぶんせき〕〔学術・分光〕

analytical balance 化学てんびん〔かがくてんびん〕〔学術・化学〕〔学術・計測〕/化学てんびん〔かがくてんびん〕〔IP・プラント〕/化学はかり〔かがくはかり〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

analytical chemistry 分析化学〔ぶんせきかがく〕〔IP・サイエンス〕〔K0211・分析〕〔学術・化学〕

analytical control system design 解析的制御システム設計〔かいせきてきせいぎしすてむせつけい〕〔IP・情報処理〕

analytical curve 検量線〔けんりょうせん〕〔K0211・分析〕〔学術・分光〕

analytical design 解析的設計〔かいせきてきせつけい〕〔IP・情報処理〕

analytical determination 解析的決定〔かいせきてきけつてい〕〔IP・情報処理〕

analytical dynamics 解析力学〔かいせきりきがく〕〔IP・サイエンス〕

analytical element 分析(すべき)元素〔ぶんせきげんそ〕〔学術・分光〕

analytical entry 分出記入〔ぶんしゅつきにゅう〕〔学術・図書館〕

analytical error 化学分析誤差〔かがくぶんせきごさ〕〔K0211・分析〕/分析誤差〔ぶんせきごさ〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

analytical-function generator 解析関数ゼネレータ〔かいせきかんすうぜねらーた〕〔IP・情報処理〕

analytical geometry 解析幾何学〔かいせききがく〕〔IP・サイエンス〕

analytical index 分析索引〔ぶんせきさくいん〕〔学術・図書館〕

analytical key 検索表〔けんさくひょう〕〔IP・サイエンス〕

analytical line 分析線〔ぶんせきせん〕〔K0212・分析〕〔学術・化学〕

analytical line pair 分析線対〔ぶんせきせんつい〕〔IP・サイエンス〕/分析線対〔ぶんせきせんつい〕〔学術・分光〕

analytical manual 分析指針〔ぶんせきししん〕〔IP・プラント〕/分析マニュアル〔ぶんせきまにゅある〕〔IP・プラント〕

analytical mechanics 解析力学〔かいせきりきがく〕〔IP・サイエンス〕

analytical model 解析的モデル〔かいせきてきもでる〕〔IP・情報処理〕

analytical note 分出注記〔ぶんしゅつちゅうぎ〕〔学術・図書館〕

analytical reagent 分析試薬〔ぶん

せきしやく〕〔IP・プラント〕/分析用試薬〔ぶんせきようしやく〕〔IP・サイエンス〕

analytical subdivisions 分析細目〔ぶんせきさいもく〕〔学術・図書館〕

analytical system methodology 解析的システム方法論〔かいせきてきしすてむほうしやうろん〕〔IP・情報処理〕

analytical technique 解析技法〔かいせきぎほう〕〔IP・情報処理〕

analytical trial and error design 解析的試行錯誤設計〔かいせきてきしこうさくごせつけい〕〔IP・情報処理〕

analytic capacity 解析の容量〔かいせきてきりょう〕〔IP・情報処理〕

analytic continuation 解析接続〔かいせきてきつぞく〕〔IP・サイエンス〕〔学術・数学〕

analytic function 解析関数〔かいせきかんすう〕〔IP・サイエンス〕〔IP・情報処理〕〔学術・数学〕/解析函数〔かいせきかんすう〕〔学術・数学〕

analytic hierarchy process 解析階層過程〔かいせきかいそうかてい〕〔IP・情報処理〕

analytic judgement 分析判断〔ぶんせきはんだん〕〔学術・論理〕

analytic judgment 分析判断〔ぶんせきはんだん〕〔学術・論理〕

analytic manifold 解析的多様体〔かいせきてきたようたい〕〔IP・サイエンス〕

analytic model 解析モデル〔かいせきもでる〕〔IP・情報処理〕

analytic profile system (APS) 分析のプロファイルシステム〔ぶんせきてきるふらいーしすてむ〕〔IP・情報処理〕

analytic prolongation 解析接続〔かいせきせつぞく〕〔IP・サイエンス〕〔学術・数学〕

analytic proposition 分析命題〔ぶんせきめいだい〕〔学術・論理〕

analytic statistical method 解析-統計モデル〔かいせきとうけいもでる〕〔IP・情報処理〕

analytic system effectiveness 分析のシステム有効度〔ぶんせきてきしすてむうこうど〕〔IP・情報処理〕

analyzer アナライザ〔あならいざ〕〔IP・自動車〕/アナライザー〔あならいざー〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕/解析器〔かいせきき〕〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕/検光子〔けんこうし〕〔IP・プラント〕〔学術・分光〕/検光子(旋光計)〔けんこうし〕〔学術・化学〕/成分計〔せいぶんけい〕〔IP・プラント〕/分析器〔ぶんせきき〕〔IP・プラント〕

analyzer (英) 検光子〔けんこうし〕〔Z8120・光学〕

analyzer tube 分析管〔ぶんせきかん〕〔IP・サイエンス〕

Anamnia 無羊膜類〔むようまくるい〕〔IP・サイエンス〕

anamorphic lens アナモフィックレンズ〔あなもふいっくれんず〕〔IP・サイエンス〕

anamorphic optical system (米) アナモフィック光学系〔あなもふいっくこうがくけい〕〔Z8120・光学〕

anamorphoscopic lens アナモフィックレンズ〔あなもふいっくれんず〕〔IP・サイエンス〕

anamorphic optical system (英)

アナモフィック光学系(あなもふいっくがくけい) [Z8120:光学]

anaphase 後期(こうき) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

anaphylaxis 過敏性(かびんせい) [学術・動物]

anaphylaxis アナフィラキシー(あなふいらきしー) [IP・サイエンス]/過敏性(かびんせい) [IP・サイエンス]

anascopore yeast 無孢子性酵母(むぼうしせいこうぼう) [学術・化学]

anaseism 押し波(おしなみ) [学術・地震]

Anaspidacea アナスピデス類(あなすぴでるい) [学術・動物]

anastaltic 止血剤(しけつざい) [IP・サイエンス]/止血性の(しけつせいの) [IP・サイエンス]/収斂性の強い(しゅうれんせいのつよい) [IP・サイエンス]

anastatic printing とっ版(亜鉛板の)(とっぱん) [学術・図書館]

anastatic reprint とっ版複製(とっぱんふくこく) [学術・図書館]

anastigmat アナスタigmat (あなすちぐまーと) [IP・サイエンス] [Z8120:光学] [学術・機械]

anastomosis 吻合(ふんごう) [IP・サイエンス]/融着(ゆうちゃく) [学術・遺伝]

anasyntesis アナシンセシス(あなしんせしす) [IP・情報処理]

anatase titanium dioxide アナタース形・酸化チタン(あなたーすがたにさんかちたん) [K5500:塗料]

anatase-type titanium dioxide アナタース形酸化チタン(あなたーすがたにさんかちたん) [学術・化学]

anatomy 解剖学(かいぼうがく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

anatonosis 増殖現象(ぞうちやうげんしょう) [学術・植物]

anatropous 倒生(とうせい) [学術・植物]/倒生の(とうせいの) [学術・植物]

Anaximandros アナクシマンドロス(あなくしまんどろす) [IP・サイエンス]

ancestor 先祖(せんぞ) [IP・情報処理]/祖先(せんせん) [学術・遺伝]

ancestral task 先祖タスク(PL/1)(せんぞたすく) [IBM:情報処理]

anchor アンカ(あんか) [D0107:自動車]/アンカ(固定させるもの、留めるもの)(あんか) [IP・自動車]/アンカー(あんかー) [F0013:造船外き] [IP・プラント] [学術・船舶]/アンクル(あんくる) [IP・サイエンス]/いかり [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械]/イカリ(いかり) [学術・船舶]/留め金(とめがね) [IP・プラント]/(電)引留め(ひきとめ) [IP・プラント]/引留(ケーブル) (ひきとめ) [学術・電気]

anchorage アンカー樺(あんかーばう) [IP・プラント]/固着剤(織)(こちゃくざい) [学術・化学]/固定物(きていぶつ) [IP・自動車]/定着(ていちゃく) [学術・土木]/停泊(ていぱく) [IP・プラント] [学術・機械]/停泊地(ていぱくち) [IP・プラント] [学術・機械]/停泊料(ていぱくりやう)

[IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/泊地(港湾)(はくち) [学術・土木]/びょう地(錆)地(びょうち) [F0010:造船船舶]/びょう地(びょうち) [IP・プラント]/ビヨウ地(びょうち) [学術・船舶]

anchor anemometer アンクル風速計(あんくるふうそくけい) [学術・機械]

anchor arm アンカーアーム(あんかーあーむ) [学術・船舶]

anchor ball 停泊球(ていぱくきゅう) [学術・船舶]

anchor beam アンカーばり(あんかーばり) [IP・プラント] [学術・建築]

anchor bed アンカーベッド(あんかーべど) [学術・船舶]

anchor bill アンカービル(あんかーびる) [学術・船舶]

anchor block アンカーブロック(あんかーぶろく) [IP・プラント] [学術・土木]/アンカブロック(あんかぶろく) [学術・電気]/固定台(こていだい) [IP・プラント]

anchor board アンカーボード(あんかーぼーど) [学術・船舶]

anchor bolt アンカーボルト(あんかーぼると) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/アンカボルト(あんかぼると) [IP・自動車]/基礎ボルト(きそぼると) [IP・プラント]

anchor bolt chair アンカーボルト支え(あんかーぼるとときえ) [IP・プラント]/(塔の)アンカーボルトチェア(あんかーぼるとちえあ) [IP・プラント]

anchor buoy アンカーブイ(あんかーぶい) [F0013:造船外き] [学術・船舶]

anchor cable アンカーチェーン(あんかーちえん) [F0013:造船外き] [学術・船舶]

anchor capstan アンカーキャプスタン(あんかーきゃふすたん) [F0013:造船外き] [学術・船舶]

anchor chain アンカーチェーン(あんかーちえん) [F0013:造船外き]

anchor chain cable アンカーチェーン(あんかーちえん) [F0013:造船外き]

anchor chock アンカー台(あんかーだい) [学術・船舶]

anchor clamp 引留クランプ(ひきとめくらんぷ) [E2001:鉄道]

anchor coat 下塗料(したぬりざい) [Z0109:粘着テープ]

anchor crane アンカークレーン(あんかーくれーん) [学術・船舶]

anchor crown アンカークラウン(あんかーくらうん) [学術・船舶]

anchor davit アンカーダビット(あんかーだびと) [学術・船舶]

anchor ear アンカーイヤー(あんかーいーや) [E2001:鉄道]/引留イヤー(ひきとめいーや) [学術・電気]

anchor escapement アンクル(時計の)(あんくる) [学術・計測]/アンクルエスケープ(あんくるえすけいぷ) [IP・サイエンス] [学術・機械]

anchor eye アンカーアイ(あんかーあい) [学術・船舶]

anchor field アンカー・フィールド(あんかーふいーど) [IBM:情報処

理]

anchor fluke アンカーツメ(あんかーつめ) [学術・船舶]

anchor frame アンカーフレーム(あんかーふれーむ) [B0130:火災]

anchor gear アンカー装置(あんかーそうち) [学術・船舶]

anchor hammer アンカーハンマ(あんかーはんま) [学術・船舶]

anchor head アンカーヘッド(あんかーへど) [F0013:造船外き]

anchor ice 座氷(ざひょう) [IP・サイエンス]

anchoring アンカー(あんかー) [学術・建築]/固着(プラスチック)(こちゃく) [学術・化学]/固着(転位の)(こちゃく) [IP・マイクロエレ]/固定(こてい) [IP・プラント]/定着(ていちゃく) [学術・土木]/取付け(とりつけ) [IP・プラント]/びょう(錆)泊(びょうはく) [F0010:造船船舶]

anchoring (of pipe line) 取り付け(管路)(とりつけ) [学術・機械]

anchoring equipment 投揚びよう装置(とうやうびようそうち) [F0013:造船外き]

anchoring gear 投揚びよう装置(とうやうびようそうち) [F0013:造船外き]

anchoring material 固定用材料(こていようざいりよう) [IP・プラント]

anchoring spurs サポート突起(さぽーととつき) [IP・プリント]

anchoring wire 固定用ワイヤー(こていようわいや) [IP・プラント]/台付きワイヤー(だいづきわいや) [IP・プラント]/台付けワイヤー(だいづけわいや) [学術・建築]

anchor insulator 引留がいし(ひきとめがいし) [学術・電気]

anchor light 停泊灯(ていぱくとう) [学術・航空]/停泊燈(ていぱくとう) [F0031:造船] [F8012:船電記] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

anchor lining アンカーずれ添板(あんかーずれそえた) [学術・船舶]

anchor & lookout telegraph receiver アンカーアンドルックアウトテレグラフ受信器(あんかーあんどるくあうとてれぐらふじゆしんき) [F8013:船電記]

anchor & lookout telegraph transmitter アンカーアンドルックアウトテレグラフ発信器(あんかーあんどるくあうとてれぐらふじゆしんき) [F8013:船電記]

anchor nut アンカーナット(あんかーなと) [学術・航空]

anchor palm アンカーパーム(あんかーぱーむ) [学術・船舶]

anchor pier 定着橋脚(ていちゃくきようきやく) [学術・土木]

anchor pin アンカーピン(取付けピン、ささえピン)(あんかーぴん) [IP・自動車]

anchor pipe アンカーパイプ(あんかーぱいぷ) [M0102:鉱山]

anchor plate アンカープレート(あんかーぷれーと) [B0132:送・圧] [IP・プラント]/定着板(ていちゃくばん) [IP・プラント] [学術・建築]/定着板(コンクリート)(ていちゃくばん) [学術・土木]/控工板(港湾)(ひかえば

A

ん) [学術・土木]
anchor point アンカー・ポイント〔あんかぽいと〕 [IP・情報処理]
anchor ring アンカーリング〔あんかーりんぐ〕 [学術・船舶] [内環面(えんかめん) [学術・数学]/トラス(とーらす) [学術・数学]
anchor rod アンカールード〔港湾〕〔あんかーろど〕 [学術・土木]
anchor rope アンカーループ〔あんかーろーふ〕 [学術・船舶]
anchor shackle アンカーシャックル〔あんかーしゃくく〕 [F0013・造船外き] [学術・船舶]
anchor shaft アンカーシャフト〔あんかーしゃふと〕 [学術・船舶]
anchor shank アンカーシャック〔あんかーしゃんく〕 [F0013・造船外き] [学術・船舶]
anchor span 定着径間〔ていちゃくけいかん〕 [学術・土木]
anchor stock アンカースtock〔あんかーすとく〕 [F0013・造船外き] [学術・船舶]
anchor stopper アンカーストッパー〔あんかーすとっぱ〕 [F0013・造船外き]
anchor strut 引留支柱〔ひきとめしちゅう〕 [学術・電気]
anchor swivel アンカースイベル〔あんかーすいべる〕 [学術・船舶]
anchor telegraph アンカーテレグラフ〔あんかーてれぐらふ〕 [学術・船舶]
anchor throat アンカースロート〔あんかーすろーと〕 [学術・船舶]
anchor wire アンカ・ワイヤ〔ささえ線〕〔あんかゝいや〕 [IP・自動車]/台ツタ(施工)〔だいづけ〕 [学術・土木]
ancillary 補助的〔ほじょてき〕 [IBM・情報処理]
ancillary equipment 補助装置〔ほじょそうち〕 [IBM・情報処理]
ancillary terms 補助用語〔ほじょようご〕 [IP・マイクロエ]
ancillary 付属建物〔ふぞくたもの〕 [IP・プラント]
ancillary facility 付属設備〔ふぞくせつび〕 [IP・プラント]/付帯設備〔ふたいてせつび〕 [IP・プラント]
Ancylostoma 伐虫〔こうちゅう〕 [IP・サイエンス]/十二指腸虫〔じゅうにしちようちゅう〕 [IP・サイエンス]
AND AND(えーぬでーい) [IBM・情報処理]/論理積〔ろんりせき〕 [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]
AND(AND) 論理積〔ろんりせき〕 [IP・情報処理]
And(Andromeda) アンドロメダ座〔あんどろめだざ〕 [学術・天文]
and 論理積〔ろんりせき〕 [C0401・シー・記]
andalusite アンダルサイト〔あんだるさいと〕 [IP・サイエンス]/紅柱石〔こうちゅうせき〕 [学術・採鉱冶金]
AND circuit AND回路〔あんどかいろう〕 [C6230・情報] [IBM・情報処理]/アンド回路〔あんどかいろう〕 [B0120・空圧] [B0133・流体素子] [IP・プラント]/AND回路〔えーぬでーいかいろう〕 [学術・電気]/論理積回路〔ろんりせきかいろう〕 [B0120・空圧] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラ

ント] [IP・情報処理] [学術・電気]
and circuit 論理積回路〔ろんりせきかいろう〕 [学術・計測]
AND element AND素子〔あんどそし〕 [IBM・情報処理]
andesine 中性長石〔ちゅうせいちょうせき〕 [学術・採鉱冶金]
andesite 安山岩〔あんだんがん〕 [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]
andesite line 安山岩線〔あんだんがんせん〕 [学術・地震]
AND gate ANDゲート〔あんどげーと〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
AND immediate ANDミディエート〔あんどいみていえーと〕 [IP・情報処理]
AND-OR graph アンド・オア・グラフ〔あんどおあぐらふ〕 [IP・情報処理]
AND/OR relationship AND/OR関係〔あんどおあかんけい〕 [IP・情報処理]
AND-OR tree アンド・オア樹〔あんどおあじゅ〕 [IP・情報処理]
Andreasen pipet アンドレアゼンビュット〔あんどれあぜんびゅーと〕 [学術・化学]
androconia 発香鱗〔こん虫〕〔はっこうりん〕 [学術・動物]
androconium 発香リン〔はっこうりん〕 [IP・サイエンス]
androdiocy 雄雄異体性雄性〔しゅうたいせいゆうせい〕 [学術・遺伝]
androecium おしべ群〔おしべぐん〕 [学術・植物]/雄ずい群〔ゆうずいぐん〕 [学術・植物]
androecium 雄ずい群〔ゆうずいぐん〕 [IP・サイエンス]
androgen 男性ホルモン〔だんせいほ르몬〕 [IP・サイエンス]/雄性物質〔ゆうせいぶつ〕 [IP・サイエンス]
androgen 雄核発生〔ゆうかくはっせい〕 [学術・遺伝] [学術・動物]
androgynus 女性仮性除陽〔じょせいかせいはんいんよう〕 [IP・サイエンス]
Andromeda(And) アンドロメダ座〔あんどろめだざ〕 [学術・天文]
Andromeda Galaxy アンドロメダ銀河〔あんどろめだぎんが〕 [IP・サイエンス]
Andromeda Nebula アンドロメダ星雲〔あんどろめだせいうん〕 [学術・天文]/アンドロメダ大星雲〔あんどろめだだいせいうん〕 [IP・サイエンス]
Andromedids アンドロメダ座流星群〔あんどろめだざりゅうせいぐん〕 [学術・天文]
andromonoecy 雌雄同体性雄性〔しゅうどうたいせいゆうせい〕 [学術・遺伝]
androsterone アンドロステロン〔あんどろすてろん〕 [IP・サイエンス]
AND tree 論理積樹〔ろんりせきじゅ〕 [IP・情報処理]
anechoic chamber 無響室〔むきょうしつ〕 [学術・電気]
anechoic room 無響室〔むきょうしつ〕 [学術・電気] [学術・物理]
anemia 貧血〔ひんけつ〕 [IP・サイエンス]
anemo-cinematograph アネモシネモグラフ〔あねもしねもぐらふ〕 [学

術・気象]
anemograph 記録風速計〔きろくふうそくけい〕 [学術・機械]/自記風速計〔じきふうそくけい〕 [学術・気象] [学術・計測]
anemometer 風向風速計〔ふうこうふうそくけい〕 [B0129・火発] [IP・プラント]/風速計〔ふうそくけい〕 [B0132・送圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理] [学術・計測] [ふうりょくけい] [IP・プラント]
anemometer tower 測風塔〔そくふうとう〕 [学術・気象]
anemophilous 風媒〔ふうばい〕 [学術・植物]/風媒(の)〔ふうばい〕 [IP・サイエンス]/風媒の〔ふうばいの〕 [学術・植物]
anemophily 風媒〔ふうばい〕 [学術・遺伝]
anemoscope 風位計〔ふういけい〕 [学術・船舶]/風向計〔ふうこうけい〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築]
anemoscope & anemometer joint box 風向風速計接続箱〔ふうこうふうそくけいせつぞくばこ〕 [F8013・船電記]
anepigraphon 無標紙本〔むびょうだいいばん〕 [学術・図書館]
aneroid barograph アネロイド自記気圧計〔あねろいどじききあつけい〕 [学術・気象]
aneroid barometer アネロイド気圧計〔あねろいどきあつけい〕 [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]
aneroid control アネロイド・コントロール〔あねろいどこんとろーる〕 [IP・自動車]
anesthesia 麻酔〔ますい〕 [IP・サイエンス]/無知覚〔むちかく〕 [IP・サイエンス]
anesthesin アネステシン〔あねすてしん〕 [IP・サイエンス]
anesthetic 知覚脱失の〔ちかくだつしつ〕 [IP・サイエンス]/麻酔剤〔ますいざい〕 [IP・サイエンス]
anethole アネオール〔あねおーる〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
anethopathy 変質患者〔へんしつかなんじや〕 [IP・サイエンス]
aneuploid 異数体〔いすうたい〕 [学術・遺伝]
aneuploid・・ 異数体——(形)〔いすうたい〕 [学術・遺伝]
aneuploidy 異数性〔いすうせい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]/異数性〔細胞学〕の〔いすうせい〕 [学術・植物]
aneurin アイノリン〔あいのりん〕 [IP・サイエンス]
aneurism 動脈瘤〔どうみゃくりゅう〕 [IP・サイエンス]
aneurysm 動脈瘤〔どうみゃくりゅう〕 [IP・サイエンス]
ANFO(ammonium nitrate-fuel oil explosive) アンホ爆薬〔あんほばくやく〕 [IP・サイエンス]
Anfo アンフォ〔あんふお〕 [IP・サイエンス]
Angara flora アンガラ植物群〔あんがらしよくぶつぐん〕 [IP・サイエ

ス]
Angara land アンガラ大陸(あんが
 たらいつく) [IP・サイエンス]
angel echo エンゼルエコー(えんぜ
 るえこ) [学術・気象]
angel fish エンゼルフィッシュ(えん
 ぜるふいっしゅ) [IP・サイエンス]
angelic acid アンゲリカ酸(あんげり
 かさん) [IP・サイエンス]
angelica oil アンゲリカ油(あんげり
 かゆ) [学術・化学]
angent point 接点(せってん) [IP・
 機械設計]
angina アンギーナ(あんぎーな)
 [IP・サイエンス]
angioma 脈管(血管・リンパ管)腫(み
 やくかんしゅ) [IP・サイエンス]
angiosperm 被子植物(ひしよくぶ
 つ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Angiospermae 被子植物類(ひし
 よくぶつるい) [学術・植物]
angiotensin アンジオテンシン(あん
 ぎおてんしん) [IP・サイエンス]
angle アングル材(あんぐるざい)
 [IP・プラント] / 角(かく) [IP・プラ
 ント] [学術・機械] [学術・数学] [学術・
 天文] [学術・土木] [学術・物理] / 角度
 (かくど) [IP・プラント] [IP・自動
 車] / 山形鋼(やまがたこう) [学術・土
 木] / 山形材(やまがたざい) [IP・プラ
 ント] [学術・船舶] [学術・土木]
angle bar 角形継目板(レールの)(か
 くがたぎめいた) [学術・土木] / 山形
 鋼(やまがたこう) [IP・プラント]
 [IP・自動車] / 山形材(やまがたざい)
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採
 鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
 [学術・物理]
angle beam testing 斜角探傷試験
 (しやくかくたんしょうしけん) [IP・プラ
 ント]
angle block アングルブロック(あん
 ぐるぶろっく) [学術・土木] / すみ木
 (家具) [すみぎ] [学術・建築]
angle brace 火打(ひうた) [学術・土
 木] / 方づえ(はうづえ) [IP・プラント]
 [学術・機械] [学術・建築] [学術・地
 震] / 方ツエ(ほうつえ) [学術・土木]
angle bracket 角腕金(かくうでが
 ね) [IP・プラント] [学術・機械] /
 (< > 形の) 角括弧(かくかくこ) [IP・
 プラント] / 角ブラケット(かくぶらけ
 っと) [IP・プラント] [学術・機械] / 隅
 持送り(すみもちおくり) [IP・プラ
 ント]
angle butt strap 山形材目板(やま
 がたざいめいた) [学術・船舶]
angle butt weld 斜め突合せ溶接(な
 めつぎあわせようせつ) [IP・プラ
 ント] / 斜め突合せ溶接(なめつぎあ
 わせようせつ) [学術・機械]
angle cock アングルコック(あんぐ
 るこく) [E4007・鉄道] [学術・機
 械]
angle collar 山形材ツバ(やまがたざ
 いつば) [学術・船舶]
angle cutter アングルカッター(あん
 ぐるかたー) [学術・建築] / 山形材
 切断機(やまがたざいせつだんき) [学
 術・船舶]
angle cutting tool かど取りバイト
 (かどとりばいと) [学術・機械]
angdat datum marks 角度基準マ
 ーク(かくどきじゅんまーく) [B0153・

振動]
angle decker アングルデッカー(あ
 んぐるでっかー) [学術・物理]
angledrozer アングルドーザー(あん
 ぐるどーざー) [学術・土木]
angle drive アングル・ドライブ(斜
 め伝動) (あんぐるどらいふ) [IP・自動
 車]
angle error 角度誤差(山の)(かくど
 ごさ) [B0101・おじ]
angle gage 角度ゲージ(かくどげー
 じ) [学術・計測]
angle gauge 角度計(かくどげー
 じ) [IP・自動車] / 角度ゲージ(かくどげ
 ーじ) [IP・サイエンス] [学術・機械]
 [学術・計測] [学術・船舶] / 測角器(そ
 かくき) [IP・サイエンス]
angle gear アングル・ギヤ(斜めかみ
 合い歯車) (あんぐるぎや) [IP・自動
 車] / アングル歯車(あんぐるはぐるま)
 [学術・機械]
angle head アングルヘッド(あんぐ
 るへっど) [B0106・工作機]
Angleigh device アングライヒ・ボ
 ンプ(ディーゼル機関燃料噴射ポンプ)
 (あんぐらいひぽんぷ) [IP・自動車]
angle index 角度目盛(かくどめも
 り) [学術・電気]
angle indicator 角度指示器(かくど
 しじき) [B0153・振動]
angle iron アングルブロック(あん
 ぐるぶろっく) [IP・機械設計] / 山形鋼
 (角鉄) (やまがたこう) [IP・自動車]
angle iron shear 山形材シャー(や
 まがたざいしあー) [学術・船舶]
angle joint アングル継手(あんぐる
 つぎて) [IP・プラント] [学術・機械] /
 隣接ぎ(すみつぎ) [IP・プラント] / ひ
 じ継手(ひじつぎて) [IP・プラント]
angle joint bar 角形継目板(レール
 の)(かくがたぎめいた) [学術・土
 木]
angle lapping 角度研磨(かくどけん
 ま) [IP・マイクロエレ]
angle leg support 山形鋼製脚(やま
 がたこうせいそく) [IP・プラント]
angle luminaire 角照形(照明)器具
 (かくしょうがたきぐ) [E1313・照明]
angle measuring 測角(そかくく)
 [学術・土木]
angle measuring instrument 測
 角器(そかくき) [IP・サイエンス]
angle milling cutter 角度フライス
 (かくどふらいす) [B0172・フライス]
angle modulation 角度変調(かくど
 へんちよう) [IP・サイエンス] [IP・情
 報処理]
angle of advance 制御進み角(電気
 機器) (せいぎよすみかく) [学術・電
 気] / 前進角(ぜんしんかく) [学術・機
 械] [学術・船舶]
angle of approach 近寄り角(ちか
 よりかく) [学術・機械]
angle of attack 迎え角(むかえか
 く) [B0132・送・圧] [学術・機械] [学
 術・航空] [学術・物理] / 迎工角(むかえ
 かく) [学術・船舶]
angle of bank バンク角(ばんかく
 く) [学術・機械] [学術・航空]
angle of bend 屈曲角(くつきょくか
 く) [学術・船舶]
angle of chamfer 面取り角(めんと
 りかく) [B0101・ねじ]
angle of circumference 円周角(え

んしゅうかく) [学術・数学]
angle of climb 上昇角(じょうしよ
 うかく) [学術・航空]
angle of contact 接触角(せっしよ
 かく) [学術・機械] [学術・物理] / 巻
 掛け中心角(まきかけしゅうしんかく)
 [学術・機械]
angle of dead rise 底こう配(そここ
 うばい) [学術・航空]
angle of deflection たわみ角(たわ
 みかく) [学術・機械] [学術・建築] / タ
 ワミ角(たわみかく) [学術・採鉱冶金]
 [学術・土木] / ふれの角(ふれのかく)
 [学術・物理]
angle of delay 遅れ角(おくれかく)
 [学術・機械] / 制御遅れ角(電気機器)
 (せいぎよおくれかく) [学術・電気]
angle of depression 俯角(ふかく)
 [IP・サイエンス]
angle of descent 降下角(こうかか
 く) [学術・機械] [学術・航空]
angle of deviation ふれの角(ふれ
 のかく) [IP・サイエンス] [学術・機
 械] / フレノ角(ふれのかく) [学術・船
 舶] / 偏角(へんかく) [IP・サイエンス]
 [Z8120・光学]
angle of diffraction 回折角(かい
 せつかく) [Z8120・光学] [学術・物
 理] [学術・分光]
angle of distortion ゆがみ角(ゆが
 みかく) [学術・機械]
angle of elevation 仰角(ぎょうか
 く) [IP・サイエンス] [学術・機械] / 高
 低角(測量) (こうていかく) [学術・土
 木]
angle of emergence 射出角(しゃ
 しゅつかく) [学術・機械] [学術・地
 震]
angle of encounter 出合い角(であ
 いかく) [F0011・造船基本] / 出会
 角(であいかく) [学術・船舶]
angle of entrance 水切り角(船)
 (みずきりかく) [学術・船舶]
angle of field 画角(がかく) [学術・
 物理]
angle of friction 静止角(せいしか
 く) [IP・サイエンス] / 摩擦角(まさつ
 かく) [学術・建築] [学術・土木] [学
 術・物理]
angle of glide 滑空角(かくくうか
 く) [学術・機械]
angle of heel 横傾斜角(よこけいし
 ゃかく) [学術・船舶] / 横傾斜角(水上
 の) (よこけいしゃかく) [学術・航空]
angle of impact 走入力(そうにゅう
 かく) [E1311・鉄道]
angle of incidence アプローチア
 ングル(あぷろーちあんぐる) [IP・自動
 車] / 取り付け角(とりつけかく)
 [W0106・航空] / 取付角(とりつけかく)
 [学術・航空] / 入射角(にゅうしゃかく)
 [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機
 械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・
 電気] [学術・物理] [学術・分光] / 迎え
 角(むかえかく) [学術・航空] / 迎え
 角(航空) (むかえかく) [学術・機械]
angle of internal friction 内部摩
 擦角(ないぶまさつかく) [学術・土木]
angle of lag 遅れ角(おくれかく)
 [学術・電気] / 遅滞角(ちたいかく)
 [IP・サイエンス]
angle of lead 進み角(すみかく)
 [学術・機械] [学術・電気] / 前進角(ぜ
 んしんかく) [IP・サイエンス]

angle of lead 食付き部の角(くいつきぶのかく) [B0176・ねじ加工工具]
angle of minimum deviation 最小のふれの角(さいしょうのふれのかく) [学術・分光]
angle of minimum deviation 最小偏角(さいしょうへんかく) [IP・サイエンス]
angle of nip カミ角(かみかく) [学術・採鉱冶金]
angle of obliquity 圧力角(あつりょくかく) [学術・船舶]
angle of obliquity of action 圧力角(あつりょくかく) [学術・機械]
angle of parallelism 平行角(非ユークリッド幾何の)(へいこうかく) [学術・数学]
angle of pitch 縦揺れ角(たてゆれかく) [学術・航空]
angle of pitching 縦揺れ角(たてゆれかく) [学術・機械]
angle of polarization プリュースターの角(ぷりゅーすたーのかく) [IP・サイエンス]/偏光角(へんこうかく) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
angle of projection 投射角(とうしゃかく) [学術・電気]
angle of rake 傾斜角(プロペラ)(けいしゃかく) [学術・船舶]
angle of recess 遠のき角(とおのきかく) [学術・機械]
angle of reflection 反射角(はんしゃかく) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
angle of refraction 屈折角(くっせつかく) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] [学術・機械]
angle of relief 逃げ角(にげかく) [学術・機械]
angle of repose 安息角(あんそくかく) [IP・プラント] [Z0108・包装]/休止角(きゅうしやく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/静止角(せいしかく) [IP・サイエンス]/息角(そくかく) [IP・サイエンス]/息角(そくかく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [横付け安息角(よみつけあんそくかく)] [F0012・造船船こく]
angle of roll 横揺れ角(よこゆれかく) [学術・機械] [学術・航空]/横揺れ角(よこゆれかく) [学術・船舶]
angle of rotation 回転角(かいてんかく) [学術・地震]/旋光度(せんこうど) [K0212・分析] [学術・化学]/旋光度(旋光分析)(せんこうど) [学術・分光]
angle of rotation of joint 節点回転角(せってんかいてんかく) [学術・土木]/節点角(せってんかく) [学術・土木]
angle of rotation of member 部材回転角(ぶざいかいてんかく) [学術・土木]/部材角(ぶざいかく) [学術・土木]
angle of run off 逃げの角(にげのかく) [B0176・ねじ加工工具]
angle of sideslip 横滑り角(よこすべりかく) [学術・航空]
angle of skew 斜角(しゃかく) [学

術・土木]
angle of skew back スキュー角(すきゅーかく) [学術・船舶]
angle of slide 滑り角(すべりかく) [IP・プラント]
angle of slip すべりの角(すべりのかく) [学術・物理]
angle of spiral flute みぞのねじれ角(みぞのねじりかく) [B0176・ねじ加工工具]/みぞのねじれ角(みぞのねじれかく) [B0176・ねじ加工工具]
angle of spot hole 押し穴の角度(おしあなのかくど) [B0176・ねじ加工工具]
angle of spray 噴霧角(度)(ふんむかく) [B0110・内燃]
angle of stabilizer setting 安定板取付角(あんていばんとりつけかく) [学術・航空]
angle of stagger 食違角(くいちがいかく) [学術・機械] [学術・船舶]
angle of stall 失速角(しそくかく) [学術・航空]
angle of sweep back 後退角(こうたいかく) [学術・機械]
angle of thread ねじ山角(ねじやまかく) [IP・プラント] [学術・機械]
angle of torsion ねじれ角(ねじれかく) [学術・機械] [学術・地震] [学術・物理]/ネジれ角(ねじれかく) [学術・土木]
angle of trim トリム角(とりむかく) [学術・航空] [学術・船舶]
angle of unbalance 不つあい角度(ふつあいかくど) [B0153・振動]
angle of V-groove Vみぞの角度(ふいみぞのかくど) [B0176・ねじ加工工具]
angle of view 画角(がかく) [Z8120・光学]/画角(投影)(がかく) [学術・機械]
angle of visibility 視野角(しやかく) [学術・航空]
angle of wing setting 翼取付角(よくとりつけかく) [学術・航空]
angle of yaw 片揺れ角(かたゆれかく) [学術・機械] [学術・航空]
angle parking 斜角駐車(しゃかくちゅうしゃ) [学術・土木]
angle pedestal アングル軸受(あんぐるじくうけ) [学術・機械]
angle pieces 角度ゲージ(かくどげーじ) [学術・機械]
angle pin 角度針(かくどはり) [L0305・紡績]
angle planing machine 山形材平面削り盤(やまがたざいひけすりばん) [学術・船舶]
angle pole 角度柱(かくどちゅう) [学術・電気]
angle rafter すみ木(すみき) [学術・建築]
angle reference generator 角度基準信号発生器(かくどきじゅんしんごうはっせいき) [B0153・振動]
angle roller アングルロール機(あんぐるーるき) [学術・建築]
angle shear アングルスチャー(あんぐるしゃー) [B0111・プレス]/山形材シアー(やまがたざいしー) [学術・船舶]
angle shearing machine 山形材シアー(やまがたざいしー) [学術・船舶]

anglesite 硫酸鉛鉱(りゅうさんえんこう) [学術・採鉱冶金]
angle smith 山形火造り(やまがたひづくり) [学術・船舶]/山形火造り工(やまがたひづくりこう) [学術・船舶]
angle splice 角形継目板(レールの)(かくがたつぎめいた) [学術・土木]/山形溶接(やまがたてんせつ) [学術・土木]
angle steel アングル[あんぐる] [IP・プラント]/山形鋼(やまがたこう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
angletiffener 山形材スチフナ(やまがたざいすちふな) [学術・船舶]
angle stop アングル形止水せん(あんぐるがたしすいせん) [B0100・バルブ]
angle stop cock アングル形止水せん(あんぐるがたしすいせん) [B0100・バルブ]
angle strut 山形鋼支材(やまがたこうしざい) [学術・船舶]
angular suspension tower 角度鉄塔(かくどてう) [学術・電気]
anglebat guide アングルトップ見出し(あんぐるをとっふみだし) [学術・図書館]
angle tie 火打(ひうち) [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]
angle-top guide アングルトップ見出し(あんぐるをとっふみだし) [学術・図書館]
angle tower 角度鉄塔(かくどてう) [学術・電気]
angle type アングル(形)(あんぐる) [B0100・バルブ]
angle valve アングル弁(あんぐるべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/L形弁(えるがたべん) [IP・プラント]/ひじ弁(ひじべん) [IP・プラント]
angle variable 角変数(かくへんすう) [学術・物理]
angle washer 斜め座金(ななめざがね) [学術・土木]
angle welding かど溶接(かどうようせつ) [学術・機械]/カド溶接(かどうようせつ) [学術・船舶]
Anglo-classic アングロクラシック(あんぐらくらしっく) [学術・建築]
angora rabbit hair アンゴラ(あんごら) [L0204・繊維原料]
angstrom オングストローム(長さの単位)(おんぐすとろーむ) [学術・計測]
Angstrom オングストローム(おんぐすとろーむ) [学術・採鉱冶金]
angstrom オングストローム(おんぐすとろーむ) [IP・サイエンス] [K0212・分析] [学術・天文]/オングストローム(記号: Å=10⁻⁸cm)(おんぐすとろーむ) [IP・プラント]/オングストローム(単位)(おんぐすとろーむ) [学術・分光]
Angstrom unit オングストローム単位(おんぐすとろーむたんい) [学術・物理]
angstrom unit オングストローム単位(おんぐすとろーむたんい) [学術・船舶]
angular... 角——(形)(かく) [学術・天文]

angular acceleration 角加速度(かくかくそくど) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]

angular advance 前進角(ぜんしんかく) [学術・機械] [学術・船舶]

angular aperture 開口角(かいこうかく) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・分光]

Angular ball bearing 段付玉軸受(だんつきたまじくうけ) [IP・自動車]

angular bevel gear 斜交傘歯車(しゃこうかさきはぐるま) [IP・プラント]

angular bevel gears 斜交カサ歯車(しゃこうかさきはぐるま) [B0102・歯車]

angular brush アンギュラ・ブラシ(あんぎゅらぶらし) [IP・自動車]

angular carbide 角型炭化物(かくがたたんかぶつ) [IP・自動車]

angular contact アンギュラ・コンタクト(斜めに接触する)[あんぎゅらこんたくと] [IP・自動車]

angular contact ball bearing アンギュラコンタクト玉軸受(あんぎゅらこんたくとたまじくうけ) [B0104・軸受]

angular contact cylindrical roller bearing アンギュラ円筒ころ軸受(あんぎゅらえんとうころじくうけ) [B0104・軸受]

angular contact roller bearing アンギュラコンタクトころ軸受(あんぎゅらこんたくところじくうけ) [B0104・軸受]

angular contact self-aligning roller bearing アンギュラ自動調心ころ軸受(あんぎゅらじどうしやうしんころじくうけ) [B0104・軸受]

angular contact thrust ball bearing スラストアンギュラコンタクト玉軸受(すらすとあんぎゅらこんたくとたまじくうけ) [B0104・軸受]

angular contact type アンギュラコンタクト形(あんぎゅらこんたくとがた) [IP・プラント]

angular correlation 角相関(かくそうかん) [学術・原子力]

angular cutter 山形フライス(やまがたふらいす) [学術・機械]

angular diameter 角直径(かくちよっけい) [学術・天文]

angular dispersion 角分散(かくぶんさん) [学術・分光] [分散度(ぶんさんど)] [IP・サイエンス]

angular displacement 角変位(多相変圧器)(かくへんい) [学術・電気]

angular distance 角距離(かくきょり) [学術・地震] [学術・天文]

angular distortion ふれの角度(ふれのかくど) [IP・プラント]

angular distribution 角分布(かくぶんぷ) [学術・原子力] [学術・分光]

angular field of view 面角(めんかく) [IP・サイエンス]

angular frequency 円振動数(えんしんどうすう) [B0153・振動] [角周波数(かくしゅうはすう)] [学術・計測] [学術・電気] [学術・船舶] [角振動数(かくしんどうすう)] [B0153・振動] [Z8106・音響] [学術・地震]

angularity 円摩度(えんまど) [IP・

サイエンス]

angular magnification 角倍率(かくばいりつ) [Z8120・光学] [学術・物理]

angular moment 回転モーメント(かいてんもーめんと) [学術・電気]

angular momentum 角運動量(かくうんどうりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・物理]

angular motion 角運動(かくうんどう) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震]

angular pin アンギュラピン(あんぎゅらぴん) [K6900・プラ]

angular powder 角状粉(かくじょうふん) [IP・プラント] [Z2500・や金]

angular range of the view 視界(しかい) [学術・航空]

angular resolution 角度分解能(かくどぶんかいのう) [学術・電気]

angular transducer 角変換器(かくへんかんき) [B0153・振動]

angular transformation 角変換(かくへんかん) [Z8101・品管] [学術・統計数学]

angular traverse shaving グライゴナルシェービング(だいがおなるしゅーびんぐ) [B0174・歯切]

angular velocity 角速度(かくかくそくど) [IP・自動車] / 角速度(かくかくそくど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

anharmonicity 非調和性(ひちやうわせい) [学術・物理] [学術・分光] / 不調和性(ふちやうわせい) [学術・物理]

anharmonicity constant 非調和定数(ひちやうわていすう) [学術・分光]

anharmonic oscillation 非調和振動(ひちやうわしんどう) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

anharmonic oscillator 非調和振動子(ひちやうわしんどうし) [学術・分光]

anharmonic term 非調和項(ひちやうわこう) [学術・分光]

anharmonic vibration 非調和振動(ひちやうわしんどう) [学術・分光]

anhdral 他形(たけい) [IP・サイエンス]

anhdral angle 下反角(かはんかく) [W0106・航空]

anhydral cement 気硬セメント(きこうせめんと) [学術・建築]

anhydride 無水物(むすいぶつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

anhydrite 硬せっこう(こうせっこう) [R9200・せっこう] / 硬セッコウ(こうせっこう) [学術・化学]

anhydrosugar アンヒドロ糖(あんひどとう) [IP・サイエンス]

anhydrous 無水(むすい) [IP・サイエンス]

anhydrous... 無水 一形(むすい) [学術・化学]

anhydrous gypsum 無水せっこう(むすいせっこう) [IP・プラント] [R9200・せっこう] / 無水セッコウ(むすいせっこう) [学術・化学]

anilide アニリド(あにりど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

aniline アニリン(あにりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

aniline ager アニリン酸化機(あにりんさんかき) [学術・化学]

aniline black アニリンブラック(あにりんぶらっく) [IP・サイエンス]

aniline black dyeing アニリンブラック染め(あにりんぶらっくぞめ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

aniline dyeing アニリン染め(あにりんぞめ) [学術・化学]

aniline dyestuff アニリン染料(あにりんせんりょう) [IP・サイエンス]

aniline gravity constant アニリン比重定数(石油)(あにりんひじやうていすう) [学術・化学]

aniline hydrochloride アニリン塩酸塩(あにりんえんさんえん) [学術・化学] / 塩酸アニリン(えんさんあにりん) [IP・サイエンス]

aniline ink アニリンインク(あにりんいんく) [学術・化学]

aniline number アニリン値(あにりんか) [学術・船舶]

aniline point アニリン点(あにりんてん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・船舶]

aniline resin アニリン樹脂(あにりんじしゅ) [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [学術・電気]

anilinium chloride アニニウムクロリド(あにりにうむくろりど) [学術・化学]

animal breeding 動物育種(どうぶついくしゅ) [学術・遺伝]

animal charcoal 炭炭(じゅうたん) [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

animal electricity 動物電気(どうぶつでんき) [学術・電気]

animal engineering 動物工学(どうぶつこうがく) [IP・情報処理]

animal fiber 動物繊維(どうぶつせんい) [IP・サイエンス] [L0204・繊維原料]

animal function 動物性功能(どうぶつせいかのう) [IP・サイエンス]

animal hair 獣毛(じゅうもう) [L0204・繊維原料]

animal hypnosis 動物催眠(どうぶつさいみん) [IP・サイエンス]

animalize アニマライズ(綴)(あにまらいず) [学術・化学]

animal kingdom 動物界(どうぶつかい) [IP・サイエンス]

animal oil 動物性油(どうぶつせいあぶら) [IP・プラント] / 動物油(どうぶつあぶら) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

animal oil and fat 動物油脂(どうぶつあぶら) [IP・サイエンス]

animal pole 動物極(どうぶつきょく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

animal power 畜力(ちくりょく) [学術・機械]

animal test 動物実験(どうぶつじっけん) [IP・公害]

animal waste 動物の尿(どうぶつのにょう) [IP・公害] / 動物の排泄物

A

(どうぶつのはいせつづつ) [IP・公害]
animism アニミズム(あにみずむ) [IP・サイエンス]/万有精神論(ばんゆうせいしろん) [IP・サイエンス]
an information criterion 情報量規準(じょうほうりょうきしゅん) [IP・情報処理]
an information criterion(AIC) 情報量規準(じょうほうりょうきしゅん) [IP・情報処理]
anion アニオン(あにおん) [H0400・電気めっき] [IP・プラント]/陰イオン(いんいおん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]/負イオン(ふいおん) [IP・プラント] [学術・物理]
anionic acid 陰イオン酸(いんいおんさん) [IP・サイエンス]
anion active agent 陰イオン活性剤(いんいおんかっせいざい) [IP・サイエンス]
anion base 陰イオン塩基(いんいおんえんき) [IP・サイエンス]
anion exchange 陰イオン交換(いんいおんこうかん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
anion exchange resin アニオン交換樹脂(あにおんこうかんじゅし) [B0127・火災] [IP・プラント]/陰イオン交換樹脂(いんいおんこうかんじゅし) [IP・プラント]
anion exchange tower アニオン交換塔(あにおんこうかんと) [B0127・火災]
anionic collector 陰イオン捕収剤(いんいおんほしゅうざい) [M0102・鉱山]
anionic polymerization アニオン重合(あにおんじゅうこう) [学術・化学]
anionic surface active agent アニオン界面活性剤(あにおんかいめんかっせいざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]/陰イオン界面活性剤(いんいおんかいめんかっせいざい) [IP・プラント] [K3211・界面]
anionic surface-active agent アニオン界面活性剤(あにおんかいめんかっせいざい) [IP・公害]
anionic surfactant 陰イオン表面活性剤(いんいおんひょうめんかっせいざい) [IP・サイエンス]
anionoid reaction アニオノイド反応(あにおのいどはんのう) [IP・サイエンス]
anionoid reagent アニオノイド試薬(あにおのいどしやく) [学術・化学]/陰性試薬(いんせいしやく) [IP・サイエンス]
anionotropy アニオトロピー(あにおのとりー) [IP・サイエンス] [学術・化学]
anion respiration アニオン呼吸(あにおんきゅう) [学術・植物]
ANIP (Army Navy Instrumentation Program) 米陸海軍計装プログラム(べいりくかいぐんけいそうぶろくらむ) [IP・情報処理]
ANIP (Army Navy instrumentation program) (米)陸海軍計装プログラム(りくかいぐんけいそうぶろくらむ) [IP・情報処理]

anhydride アニスアルデヒド(あにすあるでひど) [IP・サイエンス]
anise alcohol アニスアルコール(あにすあるこうる) [IP・サイエンス]
aniseed oil アニス油(あにすゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
anise oil アニス油(あにすゆ) [IP・サイエンス]
anistic acid アニス酸(あにすさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
anisidine アニジン(あにしじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
anisodont 異形歯の(いけいし) [学術・動物]
anisogamete 異形配偶子(いけいはいぐし) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
anisogamy 異型配偶(いけいはいぐう) [学術・遺伝]/異形配偶(いけいはいぐう) [学術・動物]
anisen アニソジェニー(あにそじえにー) [学術・遺伝]
aniso アニソール(あにそーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
anisometric drawing 不等角図(ふとうかくず) [IP・プラント] [Z8114・製図]
anisometric projection 不等角投影(ふとうかくとうえい) [Z8114・製図]
anisoploid 奇数倍数体(きすうはいすうたい) [学術・遺伝]
anisotonic 等張でない(とうちやうでない) [IP・サイエンス]
anisotropic 異方性の(いはうせいの) [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
anisotropic liquid 異方性液体(いはうせいえきたい) [IP・サイエンス]/異方性溶液(いはうせいようえき) [IP・プラント] [学術・物理]
anisotropic scattering 非等方散乱(ひとうほうさんらん) [学術・原子力]
anisotropy 異方性(いはうせいの) [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光]
anisl alcohol アニスアルコール(あにすあるこうる) [IP・サイエンス]
anigen 抗原(こうげん) [IP・サイエンス]
anigen-antibody reaction 抗原抗体反応(こうげんこうたいはんのう) [IP・サイエンス]
ankle block くるぶしブロック(くるぶしふろく) [T0101・福祉関連機器]
ankle-foot orthosis 短下し(股)装具(たんかしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
ankle girth 足くび圍(あしくびい) [L0203・被服製図]
ankle height 外果の高さ(がいのかのたかさ) [L0203・被服製図]
ankle joint 足継手(あしつぎて) [T0101・福祉関連機器]
ankle strap 足部ストラップ(そくぶ

すとらふ) [T0101・福祉関連機器]
anklet アンクレット(あんくれっと) [L0211・繊維メリヤス]
Ankylosaurus アンキロザウルス(あんきろざうるす) [IP・サイエンス]/竜(りゅう) [IP・サイエンス]
ankylosing spondylitis 強直性せきつい炎(きやうちよくせいせきついえん) [学術・原子力]
anlge 原基(げんき) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
annals 年報(ねんぱう) [学術・図書館]
Annamese style 安南式(あんなんしき) [学術・建築]
annatto アンナットー(農化)(あんなとー) [学術・化学]
anneal なます(なます) [学術・物理]/焼きなまし(やきなまし) [IP・機械設計]
annealed aluminium wire 軟アルミ線(なんあるみせん) [学術・電気]
annealed aluminium wire 軟アルミ線(なんあるみせん) [IP・プラント]
annealed copper なまし銅(なましどう) [IP・自動車]
annealed copper wire 軟銅線(なんどうせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]
anneal heat treatment 焼きなまし熱処理(やきなましねつしり) [IP・プラント]
annealing アニーリング(あにーりんぐ) [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [K6900・プラ]/アニール(窯・火薬)(あにーる) [学術・化学]/焼鈍(しょうどん) [IP・プラント]/徐冷(窯)(じょれい) [学術・化学]/焼きなまし(やきなまし) [IP・プラント]/焼きなまし(やきなまし) [IP0122・加工記号] [G0201・鉄鋼] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]/焼ナマシ(やきなまし) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶/焼戻し(やきもどし) [IP・プラント]
annealing box 焼ナマシ箱(やきなましばこ) [学術・探鉱冶金]
annealing furnace 焼鈍炉(しょうどんろ) [IP・プラント]/焼きなまし炉(やきなましろ) [学術・機械]/焼ナマシ炉(やきなましろ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
annealing in mould 鋳型内焼きなまし法(いがたないやきなましほう) [IP・自動車]
annealing kiln アニールがま(窯)(あにーるがま) [学術・化学]
annealing temperature 焼ナマシ温度(やきなましおんど) [学術・探鉱冶金]
annealing twin 焼きなまし双晶(やきなましそうしゅう) [IP・プラント]/焼きなまし双晶(やきなましそうしゅう) [G0201・鉄鋼]/焼ナマシ双晶(やきなましそうしゅう) [学術・探鉱冶金]
ANNELIDA 環形動物(かんけいどうぶつ) [学術・動物]
Annelida 環形動物(かんけいどうぶつ) [IP・サイエンス]
annealing 焼きなまし(やきなまし) [IP・自動車]
annex 付属書類(ふぞくしゅるい)

[IP・プラント]/付属建物(ふぞくたてもの) [IP・プラント]/付属壁(ふぞくや) [IP・プラント] [学術・建築]/付録(ふろく) [IP・プラント]/別録(べっかん) [IP・プラント]

annihilation 消滅(しょうめつ) [学術・原子力]

annihilation gamma-rays 消滅 γ 線(しょうめつがまんせん) [学術・原子力]

annihilation of electron pair 電子対消滅(でんしつういしゅうのつ) [IP・サイエンス]

annihilation operator 消滅演算子(しょうめつえんさんし) [IP・サイエンス]

annihilation radiation 消滅放射線(しょうめつほうしやせん) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気]

anniversary issue 記念出版物(きねんしゅっばんふつ) [学術・図書館]

annotate 注釈する(ちゅうしゃくする) [学術・図書館]

annotated 注釈付(ちゅうしゃくずき) [学術・図書館]

annotated bibliography 解題書目(かいだいしよもく) [学術・図書館]

annotated catalogue 解題目録(かいだいもくろく) [学術・図書館]

annotated edition 注釈版(ちゅうしゃくばん) [学術・図書館]

annotation 注記事項(目録上の)(ちゅうきじこう) [学術・図書館]/注釈(ちゅうしゃく) [IBM・情報処理] [学術・図書館]

annotator 注釈者(ちゅうしゃくしや) [学術・図書館]

announcement 公告(こうこく) [IP・プラント]/公示(こうじ) [IP・プラント]/公表(こうひょう) [IP・プラント]/発表(はっぴょう) [IP・プラント]

annual 一年生(いちねんせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/一年生の(いちねんせいの) [学術・植物]/年刊書(ねんかんしよ) [学術・図書館]

annual...年——(形)(ねん) [学術・天文]/年周——(形)(ねんしゅう) [学術・天文]

annual average 年平均値(ねんへいきんち) [IP・公害]

annual cost 年間コスト(ねんかんこす) [IP・プラント]

annual equation 年差(ねんさ) [IP・サイエンス]/年周差(ねんしゅうさ) [学術・天文]

annual installment 年賦(ねんふ) [IP・プラント]

annual interest 年利(ねんり) [IP・プラント]

annual load curve 年負荷曲線(ねんふかきよくせん) [学術・電気]

annual load factor 年負荷率(ねんふかりつ) [学術・電気]

annual mean rainfall 年平均降雨量(ねんへいきんこうりゅう) [IP・プラント]

annual mean temperature 年平均気温(ねんへいきんきおん) [IP・プラント] [学術・気象]

annual motion 年周運動(ねんしゅううんどう) [学術・天文]

annual parallax 年周視差(ねんしゅ

うしさ) [学術・天文]

annual percentage rate (APR) 年率(ねんりつ) [IP・情報処理]

annual power generation 年発電電力量(ねんはつでんりよくりょう) [学術・土木]

annual precession 年周歳差(ねんしゅうさいさ) [学術・天文]

annual production 年産(ねんさん) [IP・プラント]/年産量(ねんさんりょう) [IP・プラント]

annual range 年較差(ねんかくさ) [学術・気象]

annual record of water-stage and discharge 水位流量年表(すいりゅうりょうねんぴょう) [学術・土木]

annual report 年次報告(ねんじほうこく) [IP・プラント]/年報(ねんぱう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・図書館]

annual ring 年輪(ねんりん) [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・植物] [学術・船舶]

annual stocktaking 年次蔵書点検(ねんじぞうしよてんけん) [学術・図書館]

annual survey 中間検査(ちゅうかんけんさ) [F0010・造船船舶]/年次検査(ねんじけんさ) [学術・船舶]

annual variation 年周差(ねんしゅうさ) [学術・天文]/年別変化(ねんべつへんか) [学術・電気]/年変化(ねんへんか) [学術・気象] [学術・地震]

annual volume 年(雑誌の)(ねん) [学術・図書館]

annular 環状の(かんじょうの) [IP・自動車]

annular ball bearing 環状玉軸受(かんじょうたまじくうけ) [IP・自動車]

annular combustor 環状多筒形燃焼器(かんじょうたとうがたねんしようき) [B0128・火発] [IP・プラント]/環状燃焼器(かんじょうねんしようき) [B0128・火発] [IP・プラント]

annular eclipse 金環食(きんかんしよく) [学術・天文]

annular float 環状フロート(気化器)(かんじょうふうろーと) [IP・自動車]/じゃの目フロート(じゃのめふうろーと) [学術・機械]

annular gear リングギヤ(円歯車)(りんぐぎや) [IP・自動車]

annular jet sensor 環状噴流形センサ(かんじょうふんりゅうがたせんさ) [B0133・流体素子]

annular orifice しゃ流板(しゃりゅうばん) [学術・計測]

annular radiator 環形放熱器(かんがたほうねつき) [学術・航空]

annular ring アニューラリング(環状リング)(あにゅーらりんぐ)(かんじょうりんぐ) [IP・プラント]

annular shake 目マワリ(めまわり) [学術・土木]

annular slot nozzle アニューラ・スロット・ノズル(あにゅらすろつと) [IP・自動車]

annular space 環状間げき(かんじょうかんげき) [IP・プラント]/輪形すきま(わがたすきま) [IP・プラント] [学術・機械]

annular-type combustion

chamber 円環形燃焼室(えんかんがたねんしようしつ) [学術・航空]

annular-type combustor 環状多筒形燃焼器(かんじょうたとうがたねんしようき) [W0109・航空]/環状燃焼器(かんじょうねんしようき) [W0109・航空]

annular valve じゃの目弁(じゃのめべん) [学術・機械]/ジャノ目弁(じゃのめべん) [学術・船舶]

annular vessel 環状道管(かんもんどうかん) [学術・植物]

ANNULATA 環形動物(かんけいどうぶつ) [学術・動物]

annulation 体環形成(たいかんけいせい) [学術・動物]

annulene アヌレン(あぬれん) [IP・サイエンス]

annulment 失効(しっこう) [IP・プラント]/取消し(とりけし) [IP・プラント]

annulus 環(かん) [IP・プラント]/(環状の)間げき(かんげき) [IP・プラント]/環周(かんしゅう) [IP・プラント]/環帯(かんたい) [IP・サイエンス]/環帯(シダの)(かんたい) [学術・植物]/体環(たいかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/つば(つば) [IP・サイエンス]/つば(キノコの)(つば) [学術・植物]

annulus combustion chamber 環状燃焼室(かんじょうねんしようしつ) [学術・機械]/環状燃焼室(ガスタービン)(かんじょうねんしようしつ) [学術・船舶]

annulus drag coefficient 環周抗力係数(かんしゅうこうりよくけいすう) [学術・船舶]

annulus drag coefficient 環周抗力係数(かんしゅうこうりよくけいすう) [学術・機械]

annulus loss 環周損失(かんしゅうそんしつ) [学術・機械]/環周損失(ガスタービン)(かんしゅうそんしつ) [学術・船舶]

annulus ring 円環(えんかん) [IP・自動車]

annunciator アナシエーター(あなしえーた) [C0401・シー・記] [W0107・航空] [学術・電気]/アナシエーター(あなしえーた) [IP・プラント]/警報器(けいはうき) [学術・船舶]/表示器(ひょうじき) [IP・プラント] [学術・船舶]/報知器(ほうちき) [IBM・情報処理]/(アザーと連動する)呼出し表示装置(よびだしひょうじうち) [IP・プラント]

annus fictus ベッセル年(べっせるねん) [学術・天文]

anode アノード(あのーど) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]/アノード(電池・腐食)(あのーど) [学術・化学]/陽極(ようきょく) [C7102・電子管] [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・採掘冶金] [学術・電気]/陽極(光分析の)(ようきょく) [K0212・分析]

anode arc アノードアーク(あのーどあーく) [学術・電気]

anode bag アノードバッグ(あのーどばぐ) [H0400・電気めっき]/陽極袋(ようきょくぶくろ) [学術・化学]

anode bar 陽極バー(ようきょくばー) [H0201・アルミ/陽極棒(ようきょくぼう) [IP・プラント]]

anode-cathode distance 極間隔(きょくかんかく) [H0201・アルミ]/極間距離(きょくかんきょり) [H0201・アルミ]

anode copper 陽極銅(ようきょくどう) [学術・採鉱冶金]

anode current 陽極電流(ようきょくでんりゅう) [学術・電気]

anode detection 陽極検波(ようきょくけんぱ) [学術・電気]

anode dissipation 陽極損(ようきょくそん) [学術・電気]

anode drop 陽極降下(ようきょくこうか) [学術・物理] [学術・物理]

anode effect 陽極効果(ようきょくこうか) [学術・化学] [学術・電気]

anode fall 陽極降下(ようきょくこうか) [C5600・電子通] [学術・電気] [学術・物理]/陽極降下部分(ようきょくこうかふぶん) [C5600・電子通]

anode glow 陽極グロー(ようきょくぐろー) [C5600・電子通] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・電気] [学術・分光]/陽極面グロー(ようきょくめんぐろー) [学術・物理] [学術・分光]

anode grid 陽極グリッド(ようきょくぐりど) [C7102・電子管]

anode inductance 陽極インダクタンス(ようきょくいんだくたんす) [学術・電気]

anode loss 陽極損(ようきょくそん) [学術・電気]

anode mud 陽極スライム(ようきょくすらいむ) [学術・採鉱冶金]

anode plate 陽極(ようきょく) [学術・物理]/陽極板(ようきょくばん) [学術・電気]

anode potential fall 陽極電位降下(ようきょくでんいこうか) [C5600・電子通]

anode process 電着方法(でんちゃくほうほう) [K6200・プラ]

anode ray 陽極線(ようきょくせん) [IP・サイエンス]

anode rays 陽極線(ようきょくせん) [学術・電気] [学術・物理]

anode resistance 内部抵抗(電子管)(ないぶていこう) [学術・電気]

anode seal 陽極封じ(ようきょくふうじ) [学術・電気]

anode segment (of a magnetron) 陽極片(マグネトロンの)(ようきょくへん) [C7102・電子管]

anode slime アノードスライム(あの一どすらいむ) [学術・化学]/陽極スライム、ようきょくすらいむ [H0400・電気の・き] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/陽極泥(ようきょくでい) [IP・サイエンス]

anode spot 陽極光点(ようきょくこうてん) [K0212・分析] [学術・物理] [学術・分光]/陽極点(ようきょくでん) [学術・物理] [学術・分光]

anode sputtering 陽極スパッタリング(ようきょくすぱたりんぐ) [C5600・電子通]

anode strap (of a magnetron) 均片環(マグネトロンの)(きんあつかん) [C7102・電子管]

anodic current-density 陽極電流密度(ようきょくでんりゅうみつど)

[学術・採鉱冶金]

anodic inhibitor アノード抑制剤(腐食)(あの一どよくせいざい) [学術・化学]

anodic oxidation アノード酸化(電池)(あの一どさんか) [学術・化学]/陽極酸化(ようきょくさんか) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]

anodic oxidation coatings 陽極酸化皮膜(ようきょくさんかひまく) [H0201・アルミ]

anodic oxide film 陽極酸化皮膜(ようきょくさんかひまく) [H0201・アルミ]

anodic passivation アノード不動態化(電池)(あの一どふどうたいか) [学術・化学]/陽極不動態化(ようきょくふどうたいか) [IP・プラント] [学術・化学]

anodic protection アノード式防食(あの一どしきぼうしょく) [学術・船舶]/陽極防食(ようきょくぼうしょく) [IP・プラント]

anodic treatment 陽極処理(ようきょくしゅり) [H0201・アルミ] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]

anodisation 陽極酸化(ようきょくさんか) [H0201・アルミ]

anodization 陽極酸化(ようきょくさんか) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [Z0103・防せい]/陽極処理(ようきょくしゅり) [IP・プラント]

anodizing 陽極酸化(ようきょくさんか) [B0122・加工記号] [IP・プラント]/陽極処理(ようきょくしゅり) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]

anodizing with constant current 定電流法(ていでんりゅうほう) [H0201・アルミ]

anodizing with constant voltage 定電圧法(ていでんあつほう) [H0201・アルミ]

anodizing with constant wattage 定電力法(ていでんりょくほう) [H0201・アルミ]

anodizing with imperfectly rectified current 不完全整流法(ふかんぜんせいりゅうほう) [H0201・アルミ]

anodyne 鎮痛剤(ちんつうざい) [IP・サイエンス]

anoestrus 発情休止期(はつじょうきゅうしき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

anolyte アノード液(電池)(あの一どえき) [学術・化学]/陽極液(ようきょくえき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/陽極電解液(ようきょくでんかいえき) [IP・プラント]

anomalous... 近点——(形) (きんてん) [学術・天文]

anomalous month 近点月(きんてんげつ) [学術・地震] [学術・天文]

anomalous year 近点年(きんてんねん) [学術・天文]

anomaloscope アノマロスコープ(あのみろすこーぷ) [Z8120・光学]

anomalous... 異常——(形) (いじょう)

anomalous absorption 異常吸収

[いじょうきゅうしゅう] [学術・原子力]

anomalous diffusion 異常拡散(いじょうかくさん) [学術・原子力]

anomalous dispersion 異常分散(いじょうふんさん) [学術・物理]/逆分散(ぎゃくふんさん) [学術・地震]

anomalous dispersion glass 異常分散ガラス(いじょうふんさんがらす) [Z8120・光学]

anomalous Hall coefficient 異常ホール係数(いじょうほーるけいすう) [IP・サイエンス]

anomalous magnetic moment 異常磁気モーメント(いじょうじきもーめん) [学術・原子力]/異常磁気モーメント(素粒子の)(いじょうじきもーめん) [IP・サイエンス]

anomalous propagation 異常伝搬(いじょうでんぱん) [学術・電気]/異常伝搬(音の)(いじょうでんぱん) [IP・サイエンス]

anomalous propagation (of sound) 異常伝わり(音の)(いじょうつたわり) [学術・物理]

anomalous scattering 異常散乱(いじょうさんらん) [学術・物理]

anomalous series 異常系列(いじょうけいれつ) [学術・分光]

anomalous skin effect 異常表皮効果(いじょうひょうひこうか) [IP・サイエンス]

anomalous specific heat 異常比熱(いじょうひねつ) [IP・サイエンス]

anomalous transmission 異常透過(X線の)(いじょうとうか) [IP・サイエンス]

anomalous water 異常水(いじょうすい) [学術・気象]

anomalous Zeeman effect 異常ゼーマン効果(いじょうぜーまんこうか) [学術・物理] [学術・分光]

anomaly 異常(いじょう) [学術・気象] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]/近点角(きんてんかく) [学術・天文]/偏差(気候要素の)(へんさ) [学術・気象]/偏差(重力等の)(へんさ) [学術・物理]

anomer アノマー(あの一まー) [IP・サイエンス] [学術・化学]

anomerization アノマー化(あの一まーか) [学術・化学]

anomolous trichromatism 色弱(しきじやく) [Z8105・色]

Anomura 曲尾類(きよくびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

anonym 匿名(とくめい) [学術・図書館]

anonymity 匿名(とくめい) [IP・情報処理]

anonymous 匿名の(とくめいの) [学術・図書館]/無著者名の(むちゃしゃめいの) [学術・図書館]

anonymous author 匿名著者(とくめいちやしゃ) [学術・図書館]

anonymous book 匿名図書(とくめいとしょ) [学術・図書館]/無著者名図書(むちゃしゃめいとしょ) [学術・図書館]

anonymous classic 無著者名古典(むちゃしゃめいこてん) [学術・図書館]

anonymous publication 匿名刊行物(とくめいかんこうぶつ) [学術・図

書館]/無著者名刊行物(むしょしゃめい いかんこうぶつ) [学術・図書館]
Anopheles アノフェレス蚊(あのみ えすか) [IP・サイエンス]
anopisthographic 片面書の(写本 の)(かためがきの) [学術・図書館]
Anopla 無針類(むしるんるい) [IP・サイエンス]
Anopla しらみ類(しらみるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
anorak アノラック(あのかく) [L0212・繊維・二次製]
anorthite 灰長石(かいちようせき) [学術・採鉱冶金]
anorthoclase アノソクレーズ(あ のそくれーず) [IP・サイエンス]
anoxia 血液酸素欠乏(けつえきさん そけつぼう) [IP・サイエンス]/酸素欠 乏(さんそけつぼう) [IP・サイエンス]/無酸素(むさんそ) [学術・航空]/無酸素症(むさんそしょう) [学術・航 空]
A-N radio range ANラジオレンジ (えーえぬらじおれんじ) [学術・電気]
AN radio range ANラジオレンジ (えーえぬらじおれんじ) [学術・航空]
ANS (American National Standard) 米国標準規格(べいこ くひょうじゅんきかく) [IP・情報処理]
ANS (American Nuclear Society) 米国原子力学会(べいこくげんしりょ くがくかい) [学術・原子力]
ANS (airborne navigational system) 機上航法システム(きじょうこうほうしすてむ) [IP・情報処理]
ANS control character ANS制御 文字(えーえぬえすせいぎよもじ) [IP・情報処理]
anscrew ねじをゆるめるてはす(ね じをゆるめてはす) [IP・自動車]
anserine アンセリン(あんせりん) [IP・サイエンス]
ANSI (American National Standards Institute) アメリカ 規格協会(あめりかきかくきょうかい) [IP・情報処理]/(米国)規格協会(きかくきょうかい) [IBM・情報処理]/(米 国)国家規格協会(べいこくこ つかきかくきょうかい) [学術・原 子力]
ANSI control character ANSI制 御文字(あんしせいぎよもじ) [IBM・ 情報処理]
ANSI Standard アメリカ標準規格 (あめりかひょうじゅんきかく) [IP・ プラント]/アンシ(あんし) [IP・プラ ント]
answer 応答(おうとう) [IP・プラ ント]/応答(交換機)(おうとう) [学術・ 電気]/解答(かいとう) [IP・プラ ント]/答(こたえ) [IP・プラント]/(法) 答弁(とうへん) [IP・プラント]/(返 事) (へんじ) [IP・プラント]/返答(へんたう) [IBM・情報処理]
answerback (テレックス受信者を 示す)アンサーバック(あんさーばっ く) [IP・プラント]/アンサーバック (あんさーばっく) [IBM・情報処理]/ (テレックス)加入者略号(かにゅうしゃりやくごう) [IP・プラント]/返答 (へんたう) [IBM・情報処理]
answering 返答(へんたう) [IBM・ 情報処理]

answering cord 応答ひも(おうとう ひも) [学術・電気]
answering flag 回答旗(かいとう き) [F0013・造船外き] [学術・船舶]
answering jack 応答ジャック(おう とうじゃく) [学術・電気]
answering lamp 応答ランプ(おう とうらんぷ) [学術・電気]
answering list 返答リスト(へんと うりすと) [IBM・情報処理]
answering pennant 回答旗(かい とうき) [F0013・造船外き] [学術・船 舶]
answering plug 応答プラグ(おうと うぶらぐ) [学術・電気]
answer lamp 応答ランプ(おうと うらんぷ) [IBM・情報処理]
answer next lamp 次応答ランプ (つぎおうとらんぷ) [学術・電気]
answers 教師用教科書(きょうしりやう きょうかしょ) [学術・図書館]
answer tone 応答音(おうとうおん) [IP・情報処理]
Ant (Antlia) ボンパ座(ぼんぷざ) [学術・天文]
Antabub アンタビュース(あんたび ゅーす) [IP・サイエンス]
antacid 制酸剤(せいさんざい) [IP・ サイエンス]
antagonism 抗(きっこう) [IP・サイエ ンス]/抗作用(きっこうさよう) [IP・サイエンス]/對抗(たいこう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・ 植物]
antalgic gait 痛性歩行(ゆうつう せいほうこう) [T0101・福祉関連器 器]
antapex 反向点(はんこうてん) [学 術・天文]
antaretic circle 南極圈(なんきょく けん) [学術・天文]
antartic front 南極前線(なんきょ ぐぜんせん) [学術・気象]
antartic region 南極区(なんきょ く) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Antares アンタレス(あんたれす) [IP・サイエンス]
antedecant 先海台地(せんかいだい ち) [IP・サイエンス]
antedecant basis (特許の前提の) 根拠(こんきょ) [IP・プラント]
antedecent 前件(ぜんけん) [学術・ 論理]
antechamber 予燃室(よねんしつ) [学術・船舶]
antedated 事前年記(じぜんねんき) [学術・図書館]
antedating 表現促進(人類遺伝)(ひ ゃうげんそくしん) [学術・遺伝]
antenna アンテナ(あんてな) [IP・ プラント] [IP・自動車] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・物理]/空中線(く うちゅうせん) [F8013・船電記] [IP・ プラント] [学術・航空] [学術・物理]/ 触角(しよくかく) [学術・動物]/大触 角(だいしよくかく) [IP・サイエンス]
antenna (Amer.) アンテナ(あんて な) [学術・航空] [学術・電気]/空中線 (くうちゅうせん) [学術・電気]
antenna aperture アンテナアパー チャ(あんてなあばーちゃ) [学術・電 気]
antenna beam ロープ(らーふ) [F0036・造船レーダ]
antenna bearing アンテナ方位(あ

んてなほうい) [学術・電気]/空中線方 位(くうちゅうせんほうい) [学術・電 気]
antenna capacitor アンテナコンデ ンサ(あんてなこんでんさ) [学術・電 気]
antenna capacity 空中線容量(くうちゅうせんようりょう) [学術・電気]
antenna changer アンテナ切換器 (あんてなきりかえき) [F8013・船電 記]
antenna constant 空中線定数(く うちゅうせんでいすう) [学術・電気]
antenna current 空中線電流(くうちゅうせんでりゅう) [学術・電気]
antenna directivity diagram アンテナ指向性図(あんてなしこうせいず) [学術・電気]/空中線指向性図(く うちゅうせんしこうせいず) [学術・ 電気]
antenna efficiency 空中線効率(く うちゅうせんこうりつ) [学術・電気]
antenna element アンテナ素子(あん てなそし) [学術・電気]/空中線素子 (くうちゅうせんそし) [学術・電気]
antenna feeding system アンテナ 給電系(あんてなきゅうでんけい) [学 術・電気]/空中線給電系(くうちゅう せんきゅうでんけい) [学術・電気]
antenna gain アンテナ利得(あんて なりどく) [学術・電気]/空中線利得 (くうちゅうせんりどく) [学術・電気]
antenna halyard 空中線張架索(く うちゅうせんちやうかさく) [学術・電 気]
antenna height 空中線高(くうちゅう せんたか) [学術・電気]
antenna lead-in 空中線引込(くうちゅうせんひきこみ) [学術・電気]
antennal gland 触角腺(しよくかく せん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
antenna multicoupler amplifier 空中線共用装置増幅器(くうちゅう せんきょうようそうちぞうふくき) [F8013・船電記]
antenna multicoupler outlet box 空中線共用装置接続箱(くうちゅう せんきょうようそうちぞうつぐばこ) [F8013・船電記]
antenna multicoupler outlet box (with source) 空中線共用装置接 続箱(電源付)(くうちゅうせんきょう ようそうちぞうつぐばこ) [F8013・ 船電記]
antenna power 空中線電力(くうちゅう せんでんりょく) [学術・電気]
antenna radiation pattern パタ ーン(アンテナ)(ばたーん) [学術・電 気]
antenna reflector 反射器(アンテ ナ)(はんしゃき) [学術・電気]
antenna resistance 空中線抵抗(く うちゅうせんでいこう) [学術・電気]
antenna scanner 走査空中線(そう さくうちゅうせん) [F0036・造船レー ダ]
antenna support アンテナ支持物 (あんてなじぶつ) [学術・電気]/空 中線支持物(くうちゅうせんしじぶつ) [学術・電気]
antenna switching box TR箱(て いーあーるばこ) [学術・電気]
antenna system アンテナ系(あん てなけい) [学術・電気]/アンテナ方式

[あんでなほうしき] [学術・電気]/空中線系(くうちゅうせんけい) [学術・電気]/空中線方式(くうちゅうせんほうしき) [学術・電気]

antenna tower アンテナ鉄塔(あんでなてつとう) [IP・プラント] [学術・建築]/アンテナ塔(あんでなとう) [IP・プラント]

antenna trimmer 伸縮式アンテナ[しんしゅくしきあんでな] [IP・自動車]

antenna unit 空中線装置(くうちゅうせんそうち) [P0036・造船レーダ]

antennule 小触角(しょうしゅっかく) [IP・サイエンス] [学術・動物]/第一触角(だいいちしゅっかく) [IP・サイエンス]

anterior 前の(まえの) [学術・動物]

anterior bumper 前方バンパ(ぜんぽうばんぱ) [T0101・福祉関連機器]

anterior knee cap ニーパッド(にーぱど) [T0101・福祉関連機器]

anterior pituitary hormone 脳下垂体前葉ホルモン(のうかすたいいぜんよはるもん) [IP・サイエンス]

anterior-posterior calipers 大たい(腿)用ノギス(だいたいのぎす) [T0101・福祉関連機器]

anterior upright 前方支柱(ぜんぽうしちゅう) [T0101・福祉関連機器]

anteroom 準備室(冷凍)(じゅんびしつ) [学術・機械]/控え管(ひかえくだ) [学術・船舶]/控室(ひかえしつ) [学術・建築]

antero-posterior dimension of socket ソケット前後径(そけっとぜんごけい) [T0101・福祉関連機器]

anethol 反対匂日(はんたいいげんじつ) [学術・気象]

anthelmintic 駆虫薬(くちゅうやく) [IP・サイエンス]/虫(だし)[むし](だし) [IP・サイエンス]

anthemion ornament 忍冬(意匠)(にんどう) [学術・建築]

anther 葯(やく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

antheridium 造精子器(ぞうせいき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

anthocyan アントシアン(あんとしあん) [IP・サイエンス] [学術・植物]/花青素(かせいそ) [IP・サイエンス]

anthocyanidin アントシアニン(あんとしあにん) [学術・化学]

anthocyanidine アントシアニン(あんとしあにん) [IP・サイエンス]

anthocyanin アントシアニン(あんとしあにん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

anthology 名目選(めいこせん) [学術・図書館]

anthophyta 被子植物(ひししよくぶつ) [IP・サイエンス]

anthoxanthine アントキサンチン(あんとしきさんちん) [IP・サイエンス]

Anthozoa 花虫類(かちゅうるい) [IP・サイエンス]/花虫類(はなむしるい) [学術・動物]

anthracene アントラセン(あんたらせん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

anthracene cake アントラセンケーキ(あんたらせんけーき) [学術・化学]

anthracene oil アントラセン油(あんたらせんゆ) [IP・サイエンス]

[K2410・芳香族] [学術・化学]/緑油(りよくゆ) [IP・サイエンス]

anthracene paste アントラセンペースト(あんたらせんべすと) [学術・化学]

anthracite 無煙炭(むえんたん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

anthracite coal 無煙炭(むえんたん) [学術・船舶]

anthracite culm 無煙炭粉(むえんたんふん) [学術・探鉱冶金]

anthracite pig iron 無煙炭鉄(むえんたんせん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

anthrahydroquinone アントラヒドロキノン(あんたらひどろきのん) [IP・サイエンス]

anthranilic acid アントラニル酸(あんたらにるさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

anthranol アントラノール(あんたらーのー) [IP・サイエンス]

anthraquinone アントラキノン(あんたらきのん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

anthraquinone dye アントラキノ染料(あんたらきのんせんりょう) [IP・サイエンス]

anthrax 炭疽病(たんそびょう) [IP・サイエンス]/脾脱疽(ひだつじょう) [IP・サイエンス]

anthrol アントロール(あんたらーのー) [IP・サイエンス] [学術・化学]

anthromobile 人動車(じんどうしや) [IP・情報処理]

anthrone アントロン(あんたらん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Anthropoidae ひとにざる科(ひとにざるか) [IP・サイエンス] [学術・動物]

anthropology 人類学(じんるいがく) [IP・サイエンス]

anthropometric manipulator system 擬人マニプレータ・システム(ぎじんまにぷれーたしすてむ) [IP・情報処理]

anthropomorphic system 擬人システム(ぎじんしすてむ) [IP・情報処理]

anthropomorphic teleoperator 擬人オペレータ(ぎじんおぷれーた) [IP・情報処理]

anthropomorphous machine 擬人機械(ぎじんきかい) [IP・情報処理]

anthroponomy 環境人類学(かんきやうじんるいがく) [IP・サイエンス]

anthrophagi 食人種(しよくじんしゅ) [IP・サイエンス]

anti- アンチ(あんち) [IP・サイエンス]

anti afterburn valve (ABV) アフターバーン防止バルブ(あふたーばーんぼうしげふぶ) [IP・自動車]

anti-aircraft gun 高射砲(こうしやほう) [学術・船舶]

anti-aircraft gun 高射砲(こうしやほう) [学術・機械]

anti-aircraft searchlight 照空灯(しょうくうとう) [学術・機械]

antiagal star 逆アルゴル星(ぎやくあるごるせい) [学術・天文]

anti-apex 反方向点(はんこうてん) [学術・天文]

anti backfire valve (ABV) 排燃防止弁(はいばくぼうしべん) [IP・自動車]/バックファイア防止バルブ(ばくくふあいあぼうしげふぶ) [IP・自動車]/バックファイア防止弁(ばくくふあいあぼうしべん) [IP・自動車]

antibacterial action 抗菌作用(こうきんさよう) [K3211・界面/抗細菌作用(こうさいきんさよう) [学術・化学]

antibiotic 抗生物質(こうせいぶっしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

antibiotic resistance 抗生物質抵抗性(こうせいぶっしつていこうせい) [学術・遺伝]

antibiotics 抗生物質(こうせいぶっしつ) [IP・サイエンス] [IP・公害]

antibody 抗体(こうたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・動物]

antibonding electron 反結合性電子(はんけつごうせいでんし) [学術・分光]

anti-bonding orbital 反結合性軌道(はんけつごうせいきどう) [学術・物理]/反結合性軌道関数(はんけつごうせいきどうかんすう) [学術・物理]

antibonding orbital 反結合(性)軌道(はんけつごうせいきどう) [学術・分光]/反結合性軌道関数(はんけつごうせいきどうかんすう) [学術・分光]/反結合性軌道関数(はんけつごうせいきどうかんすう) [学術・化学]

antibouncer 踊り止め(おどりどめ) [学術・機械]

anticathode 対陰極(たいいんきょく) [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]

antichattering system チャタ防止システム(ちゃたーぼうししすてむ) [IP・自動車]

anticipation (特許)先行技術(せんこうぎじゆつ) [IP・プラント]/表現促進(人類遺伝)(ひょうげんそくしん) [学術・遺伝]/予測(よそく) [IP・プラント]

anticipatory paging 先行ページング(せんこうページんぐ) [IBM・情報処理]

anti-climber 突き当て座(つきあてざ) [E4004・鉄道]

anticiinal axis 背斜軸(はいしゃじく) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

anticiinal structure 背斜構造(はいしゃこうぞう) [IP・プラント]

anticiinal trap 背斜トラップ(はいしゃとらっぷ) [M0102・鉱山]

anticline 背斜(はいしゃ) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・地震]/背斜構造(はいしゃこうぞう) [IP・エネルギー]/背斜層(はいしゃそう) [学術・探鉱冶金]

anti-clinker box アンチクリンボックス(あんちくりんかほくす) [B0126・火災]

anticyclon 複背斜(ふくはいしゃ) [学術・探鉱冶金]

anticlockwise 逆時計回り(ぎやくときまわり) [学術・機械]/反時計方向(はんときけいほうこう) [IP・自動車]/

反時計回り(はんとけいまわり) [IP・プラント]

anticlockwise rotation 逆時計回り(きやくとけいまわり) [IP・プラント] [学術・気象] / 反時計回り(はんとけいまわり) [学術・気象], 左回転(ひだりかいてん) [IP・プラント]

anti-clutter クラッタ消去(くらったしやうきよ) [F0036・造船レーダ] [学術・船舶]

anticlutter クラッタ消去(くらったしやうきよ) [学術・電気]

anticoherer アンチコヒーラ(あんちこひーら) [学術・電気]

anticoincidence 逆の合致(ぎやくのがっし) [学術・計測] [学術・物理] / 反対(はんたい) [学術・原子力] / 反同時計数(はんどうしけいすう) [学術・原子力]

anticoincidence circuit 逆同時回路(ぎやくどうしけいろう) [学術・電気] / 逆同時計数回路(ぎやくどうしけいすうけいろ) [IP・サイエンス] / 反同時回路(はんどうしけいろう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

anti-collision light 衝突防止灯(しょうとつぼうしとう) [学術・航空], 衝突防止燈(しょうとつぼうしとう) [学術・航空]

anticollision light 衝突防止燈(しょうとつぼうしとう) [W0107・航空]

anti-collision system 衝突防止システム(しょうとつぼうしすてむ) [F0036・造船レーダ]

anti-commutator 交換和(こうかんわ) [学術・物理] / 対称積(たいしやうせき) [学術・物理]

anti-Compton gamma-ray spectrometer アンチコンプトン線スペクトロメータ(あんちこんぷとんがんませんすべくとろめーた) [学術・原子力]

anticorodal アンチコロダル(あんちころだる) [学術・探鉱冶金]

anti-corrosion 耐食(たいしやく) [学術・化学] / 防食(ぼうしやく) [IP・サイエンス]

anticorrosion さび止め(さびどめ) [IP・プラント] / 耐食(たいしやく) [IP・プラント] / 耐食性(たいしやくせい) [IP・プラント] / 防食(ぼうしやく) [IP・エネルギー] [IP・プラント]

anticorrosion alloy 耐食合金(たいしやくごうぎん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 耐食性合金(たいしやくせいごうぎん) [IP・自動車]

anticorrosion coat さび止め塗装(さびどめとそう) [IP・プラント] / 防食塗装(ぼうしやくとそう) [IP・プラント]

anticorrosion material 耐食・耐薬品材料(たいしやくないやくひんざいりやう) [IP・エネルギー]

anticorrosion paint さび止め塗料(さびどめとりやう) [IP・サイエンス]

anti-corrosive さび止め(さびどめ) [学術・機械]

anticorrosive さび止めの剤(さびどめざい) [IP・プラント] / 防食剤(ぼうしやくざい) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] / 防食剤(化学)(ぼうしやくざい) [学術・機械]

anticorrosive coat さび止め塗装(さびどめとそう) [IP・プラント] / さ

び止め塗料(さびどめとりやう) [IP・プラント] / 防食塗装(ぼうしやくとそう) [IP・プラント]

anti-corrosive coating さび止めのペイント(さびどめぺいんと) [K5500・塗料]

anti-corrosive composition さび止めの剤(さびどめざい) [学術・船舶]

anti-corrosive paint さび止めのペイント(さびどめぺいんと) [学術・建築] / さび止めのペイント(さびどめぺいんと) [学術・船舶]

anticorrosive paint さび止め塗料(さびどめとりやう) [IP・プラント] / さび止め塗料(船底用)(さびどめとりやう) [学術・化学] / さび止めのペイント(さびどめぺいんと) [IP・プラント] [IP・自動車] [K5500・塗料] [Z0103・防食] [学術・化学] [学術・機械] / 防食塗料(ぼうしやくとりやう) [IP・プラント]

anticorrosive paint for general use 一般用さび止めペイント(いっばんようさびどめぺいんと) [K5500・塗料]

anticorrosives 防食剤(ぼうしやくざい) [学術・化学]

anti-corrosive treatment さび止めの処理(さびどめり) [学術・船舶]

antirease 防しわ処理(織)(ぼうしわしり) [学術・化学]

antireep device クリープ止め(クリーぶどめ) [学術・計測] / 滑動防止装置(こうどうぼうしそうち) [学術・電気]

anti-creeper アンチクリーパー(あんちくりーぱ) [E1001・鉄道] [IP・サイエンス] / アンチクリーパー(あんちくりーぱー) [学術・土木]

anti-creeping device クリープ止め(クリーぶどめ) [学術・土木]

anti-creeping stake クリープ止めメイス(クリーぶどめめい) [学術・土木]

antireep system クリープ防止装置(クリーぶぼうしそうち) [IP・自動車]

antirepulsular ray 裏御光(うらごうこう) [学術・気象]

anticyclogenesis 高気圧の発生(こうきあつのはっせい) [学術・気象] / 高気圧の発達(こうきあつのはったつ) [学術・気象]

anticyclolysis 高気圧の消滅(こうきあつのはしょうめつ) [学術・気象] / 高気圧の衰弱(こうきあつのはしょうじやく) [学術・気象]

anticyclone 高気圧(こうきあつ) [学術・気象]

anticyclonic ...高気圧性(一)(形)(こうきあつせい) [学術・気象]

anticyclonic cell 高気圧細胞(こうきあつさいぼう) [学術・気象]

antidazzle pedal アンティダズル・ペダル(あんていだずるべだる) [IP・自動車]

anti-detonant 制爆剤(せいばくざい) [学術・航空]

anti-detonant injection (ADI) 水アルコール噴射(みずあるこーるふんしゃ) [学術・航空]

antidetonation fuel アンチノック燃料(あんちのつくねんりやう) [学術・機械] / 耐爆性燃料(たいばくせいねんりやう) [IP・自動車]

anti-detonation injection system

水アルコール噴射装置(みずあるこーるふんしゃそうち) [学術・航空]

anti-detonator アンチノック剤(あんちのつくざい) [IP・自動車]

antidetanor アンチノック剤(あんちのつくざい) [IP・サイエンス] / 制爆剤(せいばくざい) [学術・機械]

antidote 解毒剤(げどくざい) [IP・サイエンス]

antidrag wire 抵抗力張り線(はんこうりよくはせん) [学術・航空]

antidrift spring アンティドリフト・スプリング(あんていどりふとすぷりんぐ) [IP・自動車]

anti-earthquake design 耐震設計(たいしんせきけい) [学術・地震]

antifading antenna フェージング防止空中線(ふえーじんぐばうしゅうくうせん) [学術・電気]

antifebrile 解熱剤(げねつざい) [IP・サイエンス] / 熱さまし(ねつさまし) [IP・サイエンス]

antifebrin アンチフェブリン(あんちふえぶりん) [IP・サイエンス]

antiferromagnetic 反強誘電体(はんきやうりゆうでんたい) [IP・サイエンス]

antiferromagnetic material 反強磁性体(はんきやうしせいたい) [学術・電気]

antiferromagnetic resonance 反強磁性共鳴(はんきやうしせいきやうめい) [IP・サイエンス]

antiferromagnetic substance 反強磁性体(はんきやうしせいたい) [学術・電気]

antiferromagnetism 反強磁性(はんきやうしせい) [学術・地震] [学術・物理]

antiflaming 防災加工(ぼうえんかこう) [IP・プラント]

antiflashing 再蒸発防止(さいじやうはつぼうし) [IP・プラント] / フラッシュ防止(ふらっしゅぼうし) [IP・プラント]

anti flashing equipment フラッシュ防止装置(ふらっしゅぼうしそうち) [B0127・火発]

anti fluorite structure 逆螢石型構造(ぎやくけいせきがたこうぞう) [IP・サイエンス]

antiflux 抗融剤(こうりゅうざい) [学術・化学]

antifoamer 泡消し剤(あわけしざい) [IP・プラント] / あわ止めの剤(あわどめざい) [学術・化学] / 泡止め剤(あわどめざい) [IP・プラント] / 消泡剤(しょうほうざい) [IP・プラント]

antifoaming agent あわ消し剤(あわけしざい) [L0207・繊維染色] / 泡消し剤(あわけしざい) [IP・プラント] / 消泡剤(あわどめざい) [IP・公害]

[学術・化学] / 泡止め剤(あわどめざい) [IP・プラント] / 消泡剤(しょうほうざい) [IP・プラント]

anti-foggant かぶり防止剤(写)(かぶりぼうしざい) [学術・化学]

anti-fogging agent かぶり防止剤(写)(かぶりぼうしざい) [学術・化学]

anti form アンチ形(あんちがた) [学術・化学]

A

anti-fouling composition 汚れ止め剤(よこれどめざい) [学術・船舶]
anti-fouling paint 汚れ止めペイント(よこれどめべいんと) [学術・船舶]
antifouling paint 防汚塗料(ぼうおとりょう) [IP・プラント]/よれ止め塗料(よこれどめとりょう) [学術・化学]/汚れ止めペイント(よこれどめべいんと) [学術・機械]
antifouling property 防汚性(ぼうおせい) [K5500・塗料]
antifreeze 不凍液(ふとうえき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・航空]/不凍液(ふとうえき) [IP・自動車]
antifreeze mixture 不凍液(ふとうえき) [IP・自動車]
antifreeze solution 不凍液(ふとうえき) [学術・航空]
antifreezing admixture 凍結防止剤(とうけつぼうしざい) [IP・プラント] [学術・建築]
antifreezing agent 凍結防止剤(とうけつぼうしざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/凍結防止剤(ゴム)(とうけつぼうしざい) [学術・化学]/不凍剤(ふとうざい) [IP・プラント] [学術・化学]
antifreezing fluid 不凍液(ふとうえき) [学術・化学]
antifreezing hydrant 不凍消火せん(ふとうしょうかせん) [学術・機械]
antifreezing solution 不凍液(ふとうえき) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空]
antifriction 減摩材(げんまざい) [IP・プラント]/減摩材(潤滑剤)(げんまざい) [IP・自動車]/潤滑材(じゅんかつざい) [IP・プラント]/耐摩耗(たいまもう) [IP・プラント] [IP・機械設計]
antifriction alloy 減摩合金(げんまごうきん) [学術・探鉱冶金]
anti-friction bearing 転がり軸受(ころがりじくうけ) [学術・航空]/転がり軸受(ころがりじくうけ) [B0136・クレン]
antifriction bearing 減摩軸受(げんまじくうけ) [IP・自動車]/転がり軸受(ころがりじくうけ) [IP・プラント] [学術・機械]
anti-friction composition 減摩剤(げんまざい) [学術・船舶]
antifriction composition 減摩剤(げんまざい) [学術・探鉱冶金]
anti-friction grease 減摩グリース(げんまぐりーす) [学術・船舶]
anti-friction material 減摩材(げんまざい) [学術・機械] [学術・物理]
antifriction material 減摩材(潤滑材)(げんまざい) [IP・自動車]
anti-friction metal 減摩金属材料(げんまめたる) [学術・機械] [学術・船舶]
antifriction metal アンティフリクション・メタル(あんていふりくしょんめたる) [IP・自動車]/減摩合金(げんまごうきん) [IP・自動車]
antifriction plate of knife-edge 刃ふた(はかりの)(はふた) [学術・計測]
anti-friction roller 減摩ころ(げんまころ) [学術・機械]
antifungus treatment 防び処理(ぼうびしりょ) [IP・プラント]

antigelling agent ゲル化防止剤(げるかほうしざい) [IP・プラント]
antigen 抗原(こうげん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・動物]
antigen-antibody reaction 抗原抗体反応(こうげんこうたいはんのう) [IP・サイエンス]
antiglare paint 眩光防止塗料(くわくこうぼうしとりょう) [学術・航空]
anti-G suit 耐加圧服(たいかそくどふく) [学術・航空]
antihalation ハレーション止め(はれーしょんどめ) [学術・化学]
antihalation layer ハレーション防止層(はれーしょんぼうしりょう) [学術・分光]
antihistamic agent 抗ヒスタミン剤(こうひすたみんざい) [IP・サイエンス]
antihistaminic 抗ヒスタミン剤(こうひすたみんざい) [IP・サイエンス]
antihunting ハンチング防止(はんちんぐぼうし) [学術・電気]
antihypertensive agent 血圧降下剤(けつちやうかじ) [IP・サイエンス]
anti-icer 防水装置(ぼうひょうそうち) [学術・航空]
anti-icer fluid 防水液(ぼうひょうえき) [学術・航空]
anti-ice system 防水装置(ぼうひょうそうち) [W0109・航空]
anti-icing 氷結防止(ひょうけつぼうし) [IP・プラント]
anti-icing fluid 防水液(ぼうひょうえき) [学術・航空]
anti-icing system 防水装置(ぼうひょうそうち) [学術・航空]
anti-jamming 妨害対抗(ぼうがいたいこう) [学術・電気]/妨害対策(ぼうがいたいさく) [学術・電気]
antijudder link ジャグ止めリンク(じゃだどめりんく) [IP・自動車]
antiknock アンチノック(あんちのく) [学術・航空]/アンチノック剤(あんちのくざい) [IP・プラント]/制御剤(せいぎくざい) [IP・プラント]
anti-knock agent アンチノック剤(あんちのくざい) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・化学]
antiknock agent アンチノック剤(あんちのくざい) [学術・航空]
antiknock dope 耐ノック剤(たいのくざい) [IP・自動車]
antiknock fuel アンチノック燃料(あんちのくねんりょう) [学術・機械]/耐ノック性燃料(たいのくせいねんりょう) [IP・自動車]
antiknocking quality アンチノック性(あんちのくせい) [IP・エネルギー]
antiknock property 耐ノック性(たいのくせい) [IP・自動車]
anti-knock quality アンチノック性(あんちのくせい) [IP・サイエンス]
antiknock quality アンチノック性(あんちのくせい) [B0108・内燃]
antiknock reagent アンチノック剤(あんちのくざい) [IP・公害]
anti lambda アンチ・ラムダ(あんちらむだ) [IP・サイエンス]
anti-lift wire 着陸張り線(ちゃくり

くはりせん) [学術・航空]
anti-logarithm 真数(しんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
antilogarithm 真数(しんすう) [IP・プラント]
antimatter 反物質(はんぶつしつ) [IP・サイエンス]
anti-metabolite 代謝抗物質(たいしやくこうぶつしつ) [IP・サイエンス]
antimicrobial activity 抗菌力(こうきんりき) [学術・化学]
anti-missile missile (AMM) 対ミサイル用ミサイル(たいみさいるようみさいる) [学術・航空]
antimold かび防止剤(かびぼうしざい) [学術・化学]
antimonate アンチモン酸塩(あんちもんさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
antimonial lead アンチモン鉛(あんちもんなまり) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/硬鉛(こうえん) [学術・探鉱冶金]
antimonic acid アンチモン酸(あんちもんさん) [IP・サイエンス]
antimonide アンチモン化合物(あんちもんかぶつ) [IP・サイエンス]
antimonious acid 亜アンチモン酸(ああんちもんさん) [IP・サイエンス]
antimonite 亜アンチモン酸塩(ああんちもんさんえん) [IP・サイエンス]
antimonsoon 反対季節風(はんたいきせつふう) [学術・気象]
antimony アンチモニー(記号: Sb, 原子量121.75)(あんちもにー) [IP・プラント]/アンチモン(あんちもん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
antimony bloom アンチモン華(あんちもんか) [学術・探鉱冶金]
antimony chloride 塩化アンチモン(えんかあんちもん) [IP・サイエンス]
antimony compound アンチモン化合物(あんちもんかぶつ) [IP・サイエンス]
antimony electrode アンチモン電極(あんちもんでんきよく) [IP・サイエンス] [K0213・分析] [学術・計測]
antimony flint glass アンチモンフリントガラス(あんちもんふりんどからす) [Z8120・光学]
antimony fluoride フッ化アンチモン(ふっかあんちもん) [IP・サイエンス]
antimony hydride 水素化アンチモン(すいそかあんちもん) [IP・サイエンス]
antimony hydroxide 水酸化アンチモン(すいさんかあんちもん) [IP・サイエンス]
antimonyl salt アンチモニー塩(あんちもんにん) [IP・サイエンス]
antimony mirror アンチモン鏡(あんちもんきよう) [IP・サイエンス]
antimony oxide 酸化アンチモン(さんかあんちもん) [IP・サイエンス]
antimony pentachloride 五塩化アンチモン(ごえんかあんちもん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
antimony pentasulfide 五硫化アンチモン(ごりゅうかあんちもん) [IP・サイエンス]

antimony pentoxide 五酸化アンチモン(ごさんかあんちもん) [IP・サイエンス]

antimony powder アンチモン末(あんちもんまつ) [学術・化学]

antimony sulfate 硫酸アンチモン(りゅうさんあんちもん) [IP・サイエンス]

antimony sulfide 硫化アンチモン(りゅうかあんちもん) [IP・サイエンス]

antimony sulfide iodide 硫化よう化アンチモン(りゅうかようかあんちもん) [IP・マイクローエ]

antimony sulfur iodide 硫化よう化アンチモン(りゅうかようかあんちもん) [IP・サイエンス]

antimony trichloride 三塩化アンチモン(さんえんかあんちもん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

antimony trioxide 三酸化アンチモン(さんさんかあんちもん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

antimony trisulfide 三硫化アンチモン(さんりゅうかあんちもん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

antimony vermillion アンチモン赤(あんちもんあか) [学術・化学]/アンチモン朱(あんちもんしゅ) [学術・化学]

antimorph アンチモルフ(あんちもるふ) [学術・遺伝]

antimutagen 抗突然変異物質(こうとつぜんへんいぶつつ) [学術・遺伝]/抗突然変異要因(こうとつぜんへんいよういん) [学術・遺伝]

antineutrino 反中性微子(はんちゅうせいび) [学術・原子力]

antineutron 反中性子(はんちゅうせいし) [IP・サイエンス]

antinode 波腹(はふく) [C5601・電子通]/波腹(振動)(はふく) [学術・電気・腹はら] [B0153・振動]

antinode(loop) 腹のループ [Z8106・音響]

anti-node ring アンチノードリング(あんちのーどりんぐ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

antimony 二律背反(にりつはいはん) [学術・論理]/不合理(ふこうり) [学術・数学]/矛盾(むじゅん) [学術・数学]

antinucleon 反核子(はんかくし) [IP・サイエンス]

anti-overshooting 振切り防止(ふりきりぼうし) [K0212・分析]/振切り防止(ふりきりぼうし) [学術・化学]

antiovershooting 振切り防止(ふりきりぼうし) [IP・プラント]/振切り防止(ふりきりぼうし) [IP・プラント]

anti-oxidant 抗氧化剤(こうさくざい) [K3211・界面]

antioxidant (ゴムの)オゾンき裂防止剤(おそんきれつぼうしざい) [IP・プラント]/硫酸化剤(こうさんかざい) [IP・プラント]/酸化防止剤(さんかぼうしざい) [IP・サイエンス]/[IP・プラント] [K6500・塗料] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]/老化防止剤(らうかぼうしざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [Z0109・粘着テープ]/老化防止剤(ゴム)(らうかぼうしざい) [学術・化学]

antiozonant オゾン劣化防止剤(おぞんれっかぼうしざい) [K6200・ゴム]/オゾン割れ防止剤(おぞんわかれぼうしざい) [学術・化学]

antiparallel cranks 逆平行クランク(ぎゃくへいこうくらんく) [学術・機械]

anti-particle 反粒子(はんりゅうし) [学術・物理]

antiparticle 反粒子(はんりゅうし) [学術・原子力]

Antipatharia まよけさんご類(まよけさんごるい) [学術・動物]

anti-percolator パーコレーション防止装置(ぱーこれーしょんぼうしそうち) [B0110・内燃]

antipercolator アンティパーコレータ(あんていぱーこれーた) [IP・自動車]

antiphase 逆位相(ぎゃくいそう) [学術・電気]

antiphase... 逆相——(形)(ぎゃくそう) [学術・電気]

antiphony 交唱聖歌集(こうしやうせいかしゅう) [学術・図書館]

antipodal cell 反足細胞(はんそくさいし) [学術・植物]

antipodal point 対せき点(たいせきてん) [学術・電気]

antipode 対掌体(たいしやうたい) [IP・サイエンス] [学術・化学]/対しよ点(たいしよてん) [学術・地震]/対せき点(たいせきてん) [学術・電気]

antipode effect 対せき点効果(たいせきてんこうか) [学術・電気]

anti-pollution device 汚染防止装置(おせんぼうしそうち) [IP・プラント]/公害防止装置(こうがいぼうしそうち) [IP・プラント]

anti-pollution facility 公害防止施設(こうがいぼうししせつ) [IP・公害]

anti-pollution measure 環境汚染対策(かんきやうおせんたいさく) [IP・公害] 公害対策(こうがいたいさく) [IP・公害]

anti-pollution measure 公害対策(こうがいたいさく) [IP・プラント]

anti-pollution type insulator 耐塩がたい(ないえんがたい) [C3803・がいし]

anti-pollution type porcelain shell 耐塩がたい管(たいえんがたいかん) [C3803・がいし]

antipriming 水け止め(みずけどめ) [学術・機械]

anti-priming pipe 湯立ち止めの管(ゆだちとめかん) [学術・船舶]

antipriming pipe 水け止めの管(みずけどめくだ) [学術・機械]

antiproton 反陽子(はんようし) [IP・サイエンス]

antipruritic かゆみどめ(かゆみどめ) [IP・サイエンス]/かゆみどめの[かゆみどめ] [IP・サイエンス]/痛痒剤(しやうざい) [IP・サイエンス]

antipyretic 解熱剤(げねつざい) [IP・サイエンス]

antipyrin アンチピリン(あんちびりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

antiqua アンチック体(活字書体)(あんちゅうたい) [学術・図書館]

antiquarian bookseller 古書商人(こしょしやうじん) [学術・図書館]

antiquarian bookshop 古書店(こ

しょてん) [学術・図書館]

antiquarian book-trade 古書売買(こしょばいばい) [学術・図書館]

antique car アンティーク・カー(あんてーくカー) [IP・自動車]

antique finish アンチック仕上げ(紙)(あんちくしあげ) [学術・図書館]

antique lace アンティークレース(あんていくれーす) [L0214・繊維レース]

"antique paper" アンチック(紙)(あんちく) [学術・図書館]

antique tooling から押し(製本)(からおし) [学術・図書館]

antirattler 防振装置(ぼうしんそうち) [IP・自動車]

anti-rattling roller 引戸押え車(ひきどおさえぐるま) [E4004・鉄道]

antireciprocitiy 反可逆性(はんかぎやくせい) [IP・サイエンス]

anti-reflection coating 増透膜(ぞうとうまく) [Z8120・光学]/反射防止膜(はんしゃぼうしまく) [Z8120・光学]

antireflection film 反射防止膜(はんしゃぼうしまく) [学術・物理]

anti-resonance 反共振(はんきやうしん) [Z8106・音響]

antiresonance 反共振(はんきやうしん) [B0153・振動] [学術・地震] [学術・電気]

antiresonance frequency 反共振振動数(はんきやうしんしんどうすう) [B0153・振動]

antiresonant circuit 反共振回路(はんきやうしんしかいろ) [学術・電気]

antiresonant frequency 反共振周波数(はんきやうしんしゅうはすう) [学術・電気]

anti-roll bar アンティロールバー(あんてーろるばー) [IP・自動車]

anti-rolling device アンチローリング装置(あんちろーりんくち) [E0402・鉄道]

anti-rolling tank 減揺タンク(げんりやうたんく) [F0011・造船基本]/揺れ止めタンク(ゆれどめたんく) [学術・船舶]

antirotation device 回転拘束装置(かいてんこうそくそうち) [IP・プラント]/回転防止装置(かいてんぼうしそうち) [IP・プラント]

antirunning agent 流れ止め剤(ながれどめざい) [K5500・塗料]

antisagging agent 流れ止め剤(ながれどめざい) [K5500・塗料]

antiscales 清かん剤(せいかんざい) [B0127・火薬・清浄剤、さいかんざい] [IP・プラント]/ホイラー清浄剤(はいらーせいじやうざい) [IP・プラント]

anti-scorch スコーチ防止(ゴム)(すこーちぼうし) [学術・化学]

Antiscorching agent スコーチ防止剤(すこーちぼうしざい) [K6200・ゴム]

antiseismic 耐震——(形)(たいしん) [学術・地震]

antiseismic device 耐震装置(たいしんしどう) [IP・プラント]

antiseismic structure 耐震構造(たいしんこうぞう) [学術・地震]

antiseize compound 焼け付き防止剤(やけつきぼうしざい) [IP・自動車]

antiseize device 焼け付き防止剤(やき

A

つきはうしざい) [IP・プラント]
antiselena 反対幻月(はんたいげんげつ) [学術・気象]
antensensitization 反増感(はんぞうかん) [IP・サイエンス]
antiseptic 防腐剤(ぼうふざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
antiseptic agent 防腐剤(ぼうふざい) [K3211・界面]
antiseptic rubber 殺菌性ゴム(きつじんせいきんごむ) [K6200・ゴム]
antiseptics 防腐剤(ぼうふざい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]
antiserum 抗血清(こうけっせい) [学術・遺伝]
antiserum 抗血清(こうけっせい) [学術・遺伝]
anti-sidetone circuit 防側音回路(ぼうそくおんかいろう) [学術・電気]
antisinging device 鳴音防止装置(めいおんぼうしそうち) [学術・電気]
antiship air bleed アンティサイフォン・エア・ブリード(あんていさいふおんえあぶりーど) [IP・自動車]
anti-skid brake すべり止めのブレーキ(すべりどめふれーき) [学術・航空]
antiskid tire アンティスキッド・タイヤ(すべり止めのタイヤ) (あんていすきどないや) [IP・自動車]
antiskid tyre すべり止めのタイヤ(すべりどめたいや) [学術・機械]
anti-skid valve 滑走防止弁(かっそうほうしべん) [E4007・鉄道]
anti-skinning agent 皮張り防止剤(かわはりぼうしざい) [K5500・塗料]
antiskinning agent 皮張り防止剤(かわはりぼうしざい) [K5500・塗料]
antislip finish スリップ防止加工(すりっぷぼうしこう) [L0207・繊維染色]
anti-slip finishing スリップ止め加工(織)(すりっぷどめかこう) [学術・化学]
antislipping agent 滑り止め剤(すべりどめざい) [IP・プラント]/滑止め剤(すべりどめざい) [学術・化学]/増滑剤(ぞうまざい) [IP・プラント] [K3211・界面]
antislipping action (洗剤の)再沈着防止作用(さいちんちゃくぼうしきよう) [IP・プラント]
antisolar point 対日点(たいにちてん) [学術・気象]
anti-spin parachute きりもみ防止パラシュート(きりもみぼうしぱらしゅーと) [学術・航空]
anti-splitter wire band of tie マクラギ割れ止メ(まくらざわれどめ) [学術・土木]
antispray film しぶきよけ層(しぶきよけそう) [学術・電気]
antistall setting アンティストールセッティング(あんていすーとーせっていんぐ) [IP・自動車]
anti-static additives 帯電防止剤(たいでんぼうしざい) [IP・エネルギー]
antistatic agent 帯電防止剤(たいでんぼうしざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [K6900・プラ] [L0207・繊維染色] [学術・化学]
anti-static discharge device 放電装置(ほうでんそうち) [学術・航空]

antistatic finish 帯電防止加工(たいでんぼうしこう) [L0207・繊維染色]
antisticking 付着防止(ふちゃくぼうし) [IP・プラント]
anti-Stokes line 反ストークス線(はんすとーくすせん) [IP・サイエンス] [学術・分光]
anti-Stokes lines 反ストークス線(はんすとーくすせん) [学術・物理]
anti-submarine aircraft 対潜機(たいせんき) [学術・航空]
anti-submarine rocket (ASROC) 対潜ロケット(たいせんろけっと) [IP・情報処理]
antisinguring サージ防止(さーじぼうし) [IP・プラント]
antisway bar アンティスウェイ・バー(車体の横振れ止め棒)(あんていすえいばー) [IP・自動車]
antiseawet covering 防露被覆(ぼうろひふく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
antisweating 防露(ぼうろ) [IP・プラント]
antiseawet work 防露工事(ぼうろこうじ) [IP・プラント] [学術・建築]
antisymmetric 反対称(はんたいたししょう) [IP・サイエンス]
antisymmetric... 逆対称...(形)(ぎやくたいたししょう) [学術・分光]
anti-symmetrical state 反対称(はんたいたししょう) [学術・物理]/反対称状態(はんたいたししょうじょうたい) [学術・物理]
antisymmetrical tensor 反対称テンソル(はんたいたししょうてんそる) [IP・サイエンス]
antisymmetric rotational level 逆対称回転単位(ぎやくたいたししょうかいてんじゅんい) [学術・分光]
antisymmetric tensor 逆対称テンソル(ぎやくたいたししょうてんそる) [学術・地震]
antisymmetric vibration 逆対称振動(ぎやくたいたししょうしんどう) [学術・分光]/逆対称の振動(ぎやくたいたししょうしんどう) [学術・地震]
anti-symmetry 逆対称(ぎやくたいたししょう) [学術・化学]
antitack agent 粘着防止剤(ねんちゃくぼうしざい) [K6200・ゴム]/粘着防止剤(ゴム)(ねんちゃくぼうしざい) [学術・化学]
anti-tank missile (ATM) 対戦車ミサイル(たいせんしやみさいる) [学術・航空]
antitarnish paper さび止め紙(さびどめし) [P0001・紙・紙々]
antithesis 反定立(はんでいりつ) [学術・論理]
anti-torpedo armament 水雷艇射撃砲(すらいいていしやげきほう) [学術・船舶]
antitorque rotor トルク平衡回転翼(とるくへいこうかいてんよく) [学術・航空]
antitoxic... 防毒処理...(形)(ばうどくしり) [学術・化学]
antitoxic agent 抗毒剤(こうどくざい) [学術・探鉱冶金]
antitoxin 抗毒素(こうどくそ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・動物]

antitrade 反対貿易風(はんたいばうえきふう) [学術・気象]
antitrade wind 反対貿易風(はんたいばうえきふう) [学術・気象]
anti-transmit/receive (ATR) ATR(えーてーいーあーる) [学術・電気]
antituberculous agent 抗結核剤(こうけつかくざい) [IP・サイエンス]
antitwilight 反対薄明(はんたいはくめい) [学術・気象]
antitwilight arch 反対薄明弧(はんたいはくめいこう) [学術・気象]
antitwisting oil より止め剤(よりどめざい) [学術・化学]
antivitamin アンチビタミン(あんちびたみん) [学術・化学]
antiveatherability 耐候性(たいこうせい) [H0201・アルミ]
antivebbing agent ウェップ防止剤(うえっぷぼうしざい) [K6200・ゴム]
antivebbing material ウェップ防止剤(うえっぷぼうしざい) [K6200・ゴム]
Antlia ポンプ座(ぼんぷざ) [IP・サイエンス]
Antlia (Ant) ポンプ座(ぼんぷざ) [学術・天文]
Antonov's rule アントノフの規則(あんのとーのふのきそく) [IP・サイエンス]
ant plant あり植物(ありしょくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
antorse 前向き(まえむき) [学術・植物]/前向きの(まえむきの) [学術・植物]
ANTU アンツー(あんつー) [IP・サイエンス]
anucleate cell 無核細胞(むかくさいぼう) [学術・遺伝]
Anura 無尾類(むびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
anus こう門(こうもん) [学術・動物]/肛門(こうもん) [IP・サイエンス]
anvil アンビル(あんびる) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/アンビル(測定)(あんびる) [学術・機械]/金敷(かなしき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/金床(かなとこ) [IP・プラント]/きぬた骨(きぬたこつ) [IP・サイエンス]
anvil block アンビルブロック(さく岩機)(あんびるぶろく) [学術・機械]/アンビルブロック(サク岩機)(あんびるぶろく) [学術・探鉱冶金]/金敷(かなしき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/平台(ひらだい) [B0112・鍛造加工]
anvil cloud かなとこ雲(かなとこぐも) [学術・気象]
anvil roller アンビルローラ(あんびるろーら) [L0305・紡績]
any value 任意の値(にんいのあた) [IP・数学]
AO (analog output) アナログ出力(あなろぐしゅつりょく) [IP・情報処理]
A oil purifier A重油清浄機(えーじゅうゆせいじょうき) [F0023・造船]
A oil service tank A重油常用タンク(えーじゅうゆじょうようたんく) [F0026・造船]

A oil settling tank A重油澄しタンク(えーじゅうゆすましたんく) [F0026・造船]

A oil storage tank A重油貯蔵タンク(えーじゅうゆちょぞうたんく) [F0026・造船]

A oil transfer pump A重油移送ポンプ(えーじゅうゆいそうぽんぷ) [F0023・造船]

A-operator A台扱者(えーだいあつかいしゃ) [学術・電気]

aorta 大動脈(だいでうみゃく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

aortic arch 大動脈弓(だいでうみゃくきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

AP (air pump) エア・ポンプ(空気ポンプ)(えあぽんぷ) [IP・自動車]

AP (application program) 応用プログラム(おうようぷろぐらむ) [IP・情報処理]

AP (array processor) アレイ・プロセッサ(あれいぶろせっさ) [IP・情報処理]

AP (attached processor) 付加プロセッサ(ふがぶろせっさ) [IP・情報処理]

APA (approachability analysis) アプローチナビリティ解析(あぷろーちャびりていかいせき) [IP・情報処理]

APAR (authorized program analysis report) 正式プログラム分析報告書(せいしきぷろぐらむぶんせきほうこくしょ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

apartment アパート(あぱーと) [IP・プラント]

apartment area 集合住宅地(しゅうごうじゅうたくち) [学術・建築]

apartment-house 共同住宅(きょうどうじゅうたく) [学術・建築]

apartment-house of corridor access 廊下式共同住宅(ろうかしききょうどうじゅうたく) [学術・建築]

apartment-house of direct access 広間式共同住宅(ひろまききょうどうじゅうたく) [学術・建築]

apart replotting 飛換地(とびかんち) [学術・建築]

apatite りん灰石(りんかいせき) [IP・サイエンス]/リンカイ石(りんかいせき) [学術・原子力]/リン灰石(りんかいせき) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

APC (automatic phase control) 自動位相制御(じどういそうせいぎよ) [IP・情報処理]

APC (automatic phase control) 自動位相制御(じどういそうせいぎよ) [学術・電気]/自動位相調整(じどういそうちようせい) [IP・情報処理]

APC (automatic power control) 自動出力制御(じどうしゅつりょくせいぎよ) [IP・情報処理]

aperiodic 非振動の(ひしんどうの) [学術・物理]

aperiodic... 非周期(ひしゅうき) [学術・地震]/非振動——(形)(ひしんどう) [学術・地震] [学術・電気]

aperiodic... 非周期性——(形)(ひしゅうきせい) [学術・分光]

aperiodic antenna 非同調空中線(ひどうちようくうちゅうせん) [学

術・電気]

aperiodic circuit 非同調回路(ひどうちようかいろう) [学術・電気]

aperiodic compass 無周期コンパス(むしゅうきこんぱす) [学術・航空]

aperiodic damping 非振動減衰(ひしんどうげんすい) [学術・計測] [学術・電気]

aperiodic galvanometer 直示検流計(ちしきけんりゅうけい) [学術・計測]

aperiodic motion 無周期運動(むしゅうきうんどう) [B0153・振動] [学術・機械]

aperiodic pulse train 非周期的パルス列(ひしゅうきてきばるすれつ) [C5620・パルス]

apertometer 開口計(かいこうけい) [Z8120・光学] [学術・物理]

aperture アパーチャ(あぱーちゃ) [IP・プラント] [学術・電気]/アパーチャ(あぱーチャー) [IBM・情報処理]/アパーチャ(撮影窓・映写窓などの)(あぱーちやあ) [学術・図書館]/アパーチャ(映画機器の)(あぱーちやあ) [Z8120・光学]/開口(かいこう) [C6801・レーザー安全] [学術・分光]/開度(気孔の)(かいど) [学術・植物]/口径(こうけい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/口径(レンズの)(こうけい) [学術・図書館]/開き(ひらき) [IP・プラント] [学術・機械]/開き口(ひらきぐち) [IP・プラント]/窓(まど) [学術・機械]/(ふろいの)目開き(めびらき) [IP・プラント]

aperture admittance 開口アドミタンス(かいこうあどみたんす) [学術・電気]

aperture card アパーチャカード(あぱーちやカード) [IP・プラント]/アパーチャ・カード(あぱーちやカード) [IBM・情報処理]

aperture card mounter アパーチャカードマウンタ(あぱーちやカードまうた) [B0117・事務機]

aperture color (米) 開口色(かいこうしよく) [Z8105・色]

aperture colour (英) 開口色(かいこうしよく) [Z8105・色]

aperture diaphragm 開口絞り(かいこうじり) [Z8120・光学]

aperture distortion 開口ひずみ(かいこうひずみ) [学術・電気]

aperture efficiency 開口効率(アンテナ)(かいこうこうりつ) [学術・電気]

aperture lens 有孔電極レンズ(ゆうこうでんきょくれんず) [学術・電気]

aperture plate 窓板(光学)(まどいた) [学術・機械]

aperture ratio 口径(こうけいひ) [学術・機械]/口径比(こうけいひ) [IP・プラント] [K0212・分析] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・分光]

aperture stop 開口絞り(かいこうじり) [C6801・レーザー安全]/開口絞り(かいこうじり) [学術・物理]/管径止め(かんけいどめ) [IP・自動車]

apetalous flower 無弁花(むべんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

apex アベックス(あべくす) [IP・プラント] [学術・電気]/向点(こうて

ん) [学術・天文]/前頂(ぜんちよう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/頂上(ちようじよう) [IP・プラント]/頂端(ちようたん) [IP・サイエンス] [学術・植物]/頂点(ちようてん) [IP・プラント]

apex angle 頂角(ちようかく) [IP・プラント]

apex seal アベックス・シール(あべくすしーる) [IP・自動車]

apex to back 背面距離(はいめんきょり) [B0102・歯面]

APF (authorized program facility) 許可プログラム機能(きよかぷろぐらむきのう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

APG (automatic priority group) 自動優先順位グループ(じどうゆうせんじゅんいぐるーぷ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Aphaniptera のみ類(のみるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

aphanitic 非顕晶質(ひけんしょうしつ) [IP・サイエンス]

aphasia 失語症(しつごしょう) [IP・サイエンス]

aphasic lethal factor 無相致死因子(むそうちしんしんし) [学術・遺伝]

aphelion 遠日点(えんにちてん) [学術・地震] [学術・天文] [学術・分光]/遠日点(えんにちてん) [IP・サイエンス]

aphotic zone 無光帯(むこうたい) [IP・サイエンス]

aphyric rock 無はん晶岩(むはんしょうがん) [学術・地震]

A.P.I. (American Petroleum Institute) アメリカ石油協会(あめりかせいゆきょうかい) [IP・サイエンス]

API (application program interface) 適用業務プログラムインターフェース(ていようぎよくむぶろぐらむいんたーフェーす) [IBM・情報処理]

A.P.I. Baume A.P.I. ボーメ(えーびーあいーめー) [IP・サイエンス]

apical cell 頂細胞(ちようさいばう) [学術・動物]/頂端細胞(ちようたんさいばう) [学術・植物]/頂端細胞(ちようたんさいばう) [IP・サイエンス]

apical dominance 頂芽優勢(ちようがゆうせい) [学術・植物]

apical growth 頂端生長(ちようたんせいちよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

apical initials 頂端細胞群(ちようたんさいばうぐん) [学術・植物]

apical meristem 頂端分裂組織(ちようたんぶんれつそしき) [IP・サイエンス]

apical meristem 頂端分裂組織(ちようたんぶんれつそしき) [学術・植物]

apical organ 頂器官(ちよううきかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

apical plate 頂板(ちようばん) [IP・サイエンス]

API degree API度(えいびーあいど) [Z9211・エネルギー管理]/API度(比重の単位)(えーびーあいど) [学術・計測]

apigenin アピゲニン(あびげんにん) [IP・サイエンス]

API gravity API比重(えいびーあいど) [学術・電気]

ひじゅう) [IP・プラント]

A. P. I. hydrometer API比重計(えいびーあいひじゅうけい) [学術・船舶]

A-pillar [米] 前柱(まえばしら) [IP・自動車]

API monogram APIマーク(えいびーあいまーく) [IP・プラント] APIモノグラム(えいびーあいのぐらむ) [IP・プラント]

API monogrammed nameplate APIマーク付きネームプレート(えいびーあいまーくつきねーむぷれーと) [IP・プラント]

apiose アピオース(あぴおーす) [IP・サイエンス]

API Standard API標準(えいびーあいひじゅうはん) [IP・プラント]

APL(average picture level) 平均画像レベル(へいきんがさうれべる) [学術・電気]

APL(print plot/problem solver library) APL用作図ライブラリー(えいびーえろようさくずらいぶらりー) [IBM・情報処理]

Aplacophora 無かく類(むかくるい) [学術・動物]

aplanat アプラナート(あぷらなーと) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測]

aplanatic lens アプラナート(あぷらなーと) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] 不遊レンズ(ふゆうれんず) [学術・物理] 無収差レンズ(むしゅうされんず) [学術・探鉱冶金]

aplanatic point 不遊点(ふゆうてん) [学術・物理]

aplanatism アプラナティズム(あぷらなていずむ) [Z8120・光学]

aplanogamete 不動配偶子(ふどうはいぐうし) [学術・植物]

aplanospore 不動胞子(ふどうほうし) [学術・植物]

aplite アプライト(あぷらいと) [IP・サイエンス]

APL-M(application module) 応用モジュール(おうようもじゅる) [IP・情報処理]

apnea 呼吸停止(こきゅうていし) [IP・サイエンス] 窒息(ちっそく) [IP・サイエンス] 無呼吸(むこきゅう) [IP・サイエンス]

apneustic 無気門式の(むきもんしき) [学術・動物]

apoastron 遠星点(えんせいてん) [学術・天文]

apocarpous 離生心皮(りせいしんぴ) [学術・植物] 離生心皮の(りせいしんぴの) [学術・植物]

apocenter 遠点(えんてん) [学術・天文]

apochromat アポクロマート(あぽくろまーと) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金]

apochromatic lens アポクロマート(あぽくろまーと) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測]

apochromatic objective 高度色消物レンズ(こうどしきしょうぶつれんず) [学術・探鉱冶金]

apocryphal 外典の(がいてんの) [学術・図書館] 偽書の(ぎしよの) [学術・図書館]

apocryphal book 偽書(ぎしよ) [学

術・図書館]

apocyt 多核体(たかくたい) [IP・サイエンス]

apodictic judgement 必然判断(ひつぜんはんだん) [学術・論理]

apodictic judgment 必然判断(ひつぜんはんだん) [学術・論理]

apoenzyme アポ酵素(あぽこうそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

apogamety 偽単為生殖(ぎたんいせいしよく) [学術・遺伝]

apogamy アポガミー(あぽがみー) [学術・植物] 単為生殖(たんいせいしよく) [IP・サイエンス] 無配生殖(むはいせいしよく) [学術・遺伝] [学術・植物]

apogean tide 遠地点潮(えんちてんちよう) [学術・天文]

apogee 遠地点(えんちてん) [学術・気象] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気]

apograph 影写本(えいしゃばん) [学術・図書館]

apojove 遠木点(えんもくてん) [学術・天文]

A pole A柱(えーちゅう) [学術・電気]

Apollo Application Program (AAP) アポロ応用計画(あぽろおうようけいかく) [IP・情報処理]

Apollo Bioinstrumentation System (ABIS) アポロ生体計測システム(あぽろせいたいけいそくしすてむ) [IP・情報処理]

Apollo Command Module Mission Simulator アポロ・コマンド・モジュール使命シミュレータ(あぽろこまんどもじゅるしめいしむれーた) [IP・情報処理]

Apollo Launch Operations Simulator アポロ打上げ操作用シミュレータ(あぽろうちあげそうさようしむれーた) [IP・情報処理]

Apollo Logic Diagram Analysis アポロ論理図解析(あぽろろんりずかいせき) [IP・情報処理]

Apollonius' circle アポロニウスの円(あぽろにうすのえん) [IP・サイエンス]

Apollo Project アポロ計画(あぽろけいかく) [IP・情報処理]

Apollo Simulation Checkout And Training System (ASCATS) アポロシミュレーション・チェックアウト・訓練システム(あぽろしむれーとしんちゅうくあくとくんれんしすてむ) [IP・情報処理]

A polymerization 付加重合(ふかじゅうごう) [IP・サイエンス]

apomixis 無配偶生殖(むはいぐうせいしよく) [学術・遺伝]

apomorphine アポモルフィン(あぽもるふん) [IP・サイエンス]

apophyllite アポフィライト(あぽふいらいと) [IP・サイエンス] 魚眼石(ぎやがんせき) [IP・サイエンス]

apophyse 岩枝(がんし) [学術・探鉱冶金]

apophysis 岩枝(がんし) [学術・探鉱冶金]

apoplexy 臓器内血(ぞうきないけつ) [IP・サイエンス] 卒中(そっちゅう) [IP・サイエンス] 脳血の(のうけつ) [IP・サイエンス] 脳出血(の

うしゅけつ) [IP・サイエンス]

apo-repressor 主抑制体(しゅよくせいたい) [学術・遺伝]

aposed type オポズド・タイプ(対向型) (おぼーずどたいぷ) [IP・自動車]

apospory アポスポリー(あぼすぱりー) [IP・サイエンス] [学術・植物] 無孢子生殖(むほうしせいしよく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

a posteriori アポステリオリ(あぼすてりおり) [IP・サイエンス] /事後(じこ) [学術・統計数学]

a posteriori probability 事後確率(じこかくりつ) [Z8121・オペ] [学術・統計数学]

apostilb アポステルブ(あぼすちるぶ) [Z8113・照明] [Z8120・光学]

apostrophe アポストロフィ(あぼすとろふい) [IBM・情報処理]

apothecium 様子器(らしき) [学術・植物]

apparatus 機器(きき) [IP・プラント] [学術・電気] 器具(ぐき) [IP・プラント] 装置(そうち) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]

apparatus exhaustig flue gas はい煙発生施設(はいえんはっせいしせつ) [IP・エネルギー]

apparel industry アパレル産業(既成服産業) (あばれるさんぎょう) (きせいふくさんぎょう) [IP・ファッション]

apparent activation energy 見かけの活性化エネルギー(みかけのかつせいかねんき) [IP・サイエンス]

apparent angle of emergence 見掛け射出角(みかけしゅつかく) [学術・地震] /見掛けの射出角(みかけのしゅつかく) [学術・地震]

apparent angle of incidence 見掛け入射角(みかけにゅうしゃかく) [学術・地震] /見掛けの入射角(みかけのにゅうしゃかく) [学術・地震]

apparent capacity 皮相容量(ひそうようりょう) [学術・電気]

apparent cohesion 見掛け粘着力(土質) (みかけねんちやくりよく) [学術・土木]

apparent count 見掛番手(みかけばんて) [L0208・繊維試験]

apparent density かさ(かさ) [K5500・塗料] かさ密度(かさみつど) [K6900・塗料] /見掛け密度(みかけみつど) [IP・プラント] [学術・化学] /見掛け密度(みかけみつど) [C2560・フェニックス] [Z2500・ヤシ]

apparent diameter 視直径(しちようけい) [学術・天文]

apparent disk 視表面(しひょうめん) [学術・天文]

apparent distance 角距離(かくきょり) [学術・天文] /視距離(しきょり) [学術・天文]

apparent electrical resistivity 見掛け固有電気抵抗(みかけこゆうでんきていこう) [B0126・発電]

apparent energy 皮相電力量(ひそうてんりよくりょう) [学術・計測]

apparent expansion 見かけの膨張(みかけのぼうちよう) [IP・サイエンス]

apparent field of view 見掛け視界
(みかけしかい) [Z8120・光学] [学術・機械]

apparent fineness 見掛け織度(みかけせんど) [L0208・繊維試験]

apparent flange pressure 見掛けフランジ圧(みかけふらんじあつ) [B0116・パッキン] [IP・プラント]

apparent force 見かけの力(みかけのちから) [IP・サイエンス]

apparent height 見掛けの高さ(みかけのたかさ) [学術・電気]

apparent horizon 視水平線(しうへいせん) [学術・天文]/視地平線(しへいせん) [学術・天文]

apparent inductance 皮相インダクタンス(ひそういんだくたんす) [学術・電気]

apparent initial softening 軟化始発温度(なんかしかはつおんど) [R2001・耐火]

apparent integrated absorption intensity 見掛けの積分吸収強度(みかけのせきふんきゅうきょうど) [学術・分光]/見掛けの積分強度(みかけのせきふんきょうど) [学術・分光]

apparent magnitude 視等級(しとうきゅう) [学術・天文]/見かけの等級(みかけのとうきゅう) [IP・サイエンス]

apparent motion 視運動(しうんど) [学術・天文]

apparent noon 真正午(しんしゅうご) [学術・天文]

apparent number 見掛け番手(みかけばんて) [L0208・繊維試験]

apparent orbit 見軌道(しきどう) [IP・サイエンス]

apparent period 見掛け周期(みかけしゅうき) [学術・地震]/見掛けの周期(みかけのしゅうき) [学術・地震]

apparent permeability 見掛け透磁率(みかけとうじりつ) [C2560・フェニックス]

apparent pitch 見掛けピッチ(みかけぴち) [学術・船舶]

apparent place 視位置(しいち) [学術・天文]

apparent porosity 見掛け気孔率(みかけきこうりつ) [学術・化学]/見掛け気孔率(みかけきこうりつ) [R2001・耐火] [Z9211・エネ管理]

apparent position 視位置(しいち) [学術・天文]

apparent power 皮相電力(ひそうでんりょく) [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]

apparent quality factor 見掛けQ(みかけきゅー) [C2560・フェニックス]

apparent resistance 皮相抵抗(ひそうていこう) [学術・電気]

apparent resistivity 見掛け抵抗率(みかけていこうりつ) [学術・探鉱冶金]/見掛け抵抗(みかけていこう) [M0102・鉱山]

apparent rolling 見掛け横揺れ(みかけよこゆれ) [学術・船舶]

apparent signal delay 信号遅延時間(しんごうちやえんじかん) [C1002・電子測]

apparent slip 見掛けスリップ(みかけすりっふ) [学術・船舶]

apparent solar time 視太陽時(し

たいようじ) [IP・サイエンス]/真太陽時(しんたいようじ) [学術・天文]

apparent solid volume 見掛け容積(みかけようせき) [R2001・耐火]

apparent specific gravity 見掛け比重(みかけひじゅう) [Z9211・エネ管理]/見掛け比重(みかけひじゅう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]/見掛け比重(みかけひじゅう) [学術・土木]/見掛け比重(みかけひじゅう) [K6200・ガス] [R2001・耐火]

apparent stress 見掛けの応力(みかけのおうりょく) [学術・建築]

apparent sun 真太陽(しんたいよう) [IP・サイエンス]

apparent tooth density 皮相歯歯密度(ひそうははそくみつど) [学術・電気]

apparent unit stress 見掛けの応力度(みかけのおうりょくど) [学術・建築]

apparent variable 見掛けの変項(みかけのへんこう) [学術・論理]

apparent velocity 見掛け速度(みかけそくど) [学術・地震]/見掛けの速度(みかけのそくど) [学術・地震]

apparent viscosity 見掛け粘度(みかけねんど) [学術・化学] [学術・機械]

apparent wave period 波の見掛け周期(なみのみかけしゅうき) [学術・船舶]

apparent weight 見掛け重量(縦揺れ・横揺れ)(みかけじゅうりょう) [学術・船舶]

appeal (法)控訴(こうそ) [IP・プラント]/(法)上告(じょうこく) [IP・プラント]/(法)上訴(じょうそ) [IP・プラント]

appear 刊行される[かんこうされる] [学術・図書館]

appearance 外観(がいかん) [IP・プラント] [IP・機械設計]/出現(しゅつげん) [IP・プラント]/(法)出廷(しゅつてい) [IP・プラント]/体裁(ていさい) [IP・プラント]

appearance of film 塗膜の外観(とまくのがいかん) [K5500・塗料]

appearance potential 出現電圧(しゅつげんでんあつ) [IP・サイエンス]

appearance quality 品位(ひんい) [L0208・繊維試験]

appearance standard 標準見本(ひょうじゆんみほん) [L0208・繊維試験]

appearing twice weekly 半週刊(はんしゅうかん) [学術・図書館]

appear shortly 近刊(きんかん) [学術・図書館]

appellate court 控訴裁判所(こうそさいばんしょ) [IP・プラント]/上訴裁判所(じょうそさいばんしょ) [IP・プラント]

appendage 付加物(ふかぶつ) [学術・船舶]/付属肢(ふぞくし) [IP・サイエンス] [学術・動物]

appendage task アペンデージ・タスク(あぺんでーじたすく) [IBM・情報処理]

appendage vacuum pump アペンデージポンプ(あぺんでーじばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]/高真空維持ポンプ(こうしんくういじばんぷ)

[Z8127・真空ポンプ]

appendicitis 虫垂炎(ちゅうすいえん) [IP・サイエンス]

appendicular skeleton 付属肢骨格(ふぞくしこくかく) [学術・動物]

Appendicula 尾虫類(びちゅうるい) [IP・サイエンス]/幼形類(ようけいるい) [学術・動物]

appendix アペンディックス(あぺんでいっくす) [IP・プラント]/付属書類(ふぞくしるい) [IP・プラント]/付属物(ふぞくぶつ) [IP・プラント]/付録(ふろく) [IP・プラント] [学術・図書館]

appentice cave ひさし(ひさし) [学術・建築]

appetizer 食欲増進剤(しょくよくぞうしんざい) [IP・サイエンス]

Apple Computer Inc. アップルコンピュータ(あぷぷるこんぴゅーた) [IP・情報処理]

appliance 器械(きかい) [IP・プラント]/器具(きぐ) [IP・プラント]/電気器具(でんきぐ) [IP・プラント]

applicability 適用可能性(てきようかのうせい) [IP・情報処理]/適用の可能性(てきようかのうせい) [IP・プラント]/適用範囲(てきようはんい) [IP・プラント]/適用範囲(料金種別)(てきようはんい) [学術・電気]

applicable code 適用コード(てきようコード) [IP・プラント]

applicable documents 適用文書類(てきようぶんしりょう) [IP・機械設計]

applicable surface 可展面(かてんめん) [学術・数学]/展開可能曲面(てんかいかのうきよくめん) [学術・数学]

applicable to あてはまる(あてはまる) [IP・数学]

applicant 応募者(おうぼしゃ) [IP・プラント]/志願者(しがんしゃ) [IP・プラント]/出願人(しゅつがんじん) [IP・プラント]/申請人(しんしんじん) [IP・プラント]/申込者(もうしこみしや) [IP・プラント]

application アプリケーション(あぷりけーしょん) [IBM・情報処理]/願書(かんしょ) [IP・プラント]/出願(しゅつがん) [IP・プラント]/使用(しよう) [IP・プラント]/申請(しんせい) [IP・プラント]/施工(せこう) [IP・プラント] [K5500・塗料]/施工(塗)(せこう) [学術・化学]/適用(てきよう) [IP・プラント]/適用業務(てきようぎむ) [IBM・情報処理]/申込み(もうしこみ) [IP・プラント]/用途(ようど) [IP・プラント]

application blank 申請用紙(しんせいようし) [IP・プラント]/帯出券申請用紙(たいしゅつけんしんせいようし) [学術・図書館]/申込用紙(もうしこみようし) [IP・プラント]

application builder 適用業務組立てプログラム(てきようぎむくみたてぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

application by roller ローラー塗り(ろーらーぬり) [K5500・塗料]

application card 帯出券申請カード(たいしゅつけんしんせいカード) [学術・図書館]

application control language (ACL) アプリケーション制御言語

〔あぶりけーしょんせいぎょげんご〕
[IBM・情報処理]
application data 適用業務データ
〔てきようぎょうむでーた〕 [IBM・情報処理]
application development facility (ADF) 適用業務開発機能〔てきようぎょうむかいはつきのう〕 [IP・情報処理]
application device 圧着装置〔あつちやくそく〕 [Z0109・粘着テープ]
application drawing 出願図〔しゅつがんとず〕 [IP・プラント] [学術・建築]
application file 帯出者登録簿〔たいしゅつしゃとうろくぼ〕 [学術・図書館]
application form 出願書式〔しゅつがんしよしき〕 [IP・プラント]/帯出券申請用紙〔たいしゅつせんしんせいようし〕 [学術・図書館]/申込用紙〔ようしこみようし〕 [IP・プラント]
application layer 適用業務層〔てきようぎょうむそう〕 [IBM・情報処理]
application magnet valve 適用電磁弁〔きようでんじべん〕 [E4007・鉄道]
application module (APL-M) 応用モジュール〔おうようもじゅーる〕 [IP・情報処理]
application of enamel くすり掛け〔窯〕〔くすりかけ〕 [学術・化学]
application of pressure 加圧〔かあつ〕 [IP・プラント]
application oil groove オイル溝〔おいるこう〕 [IP・自動車]
application-oriented language 特定業務向き言語〔とくていぎょうむむきげんご〕 [IP・情報処理]
application-oriented system design 応用指向システム設計〔おうようしこうしずむせつけい〕 [IP・情報処理]
application package アプリケーション・パッケージ〔あぶりけーしょんぱっけーじ〕 [IP・情報処理]
application possibility 応用の可能性〔おうようのかのうせい〕 [IP・機械設計]
application program アプリケーション・プログラム〔あぶりけーしょんぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理]/応用プログラム〔おうようぷろぐらむ〕 [IP・サイエンス]/適用業務プログラム〔てきようぎょうむぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理]
application program (AP) 応用プログラム〔おうようぷろぐらむ〕 [IP・情報処理]
application program image 適用業務プログラムイメージ〔てきようぎょうむぷろぐらむいめーじ〕 [IBM・情報処理]
application program interface (API) 適用業務プログラムインターフェース〔てきようぎょうむぷろぐらむいんたーふえーす〕 [IBM・情報処理]
application-program logon request 適用業務プログラムログオン要求〔てきようぎょうむぷろぐらむろぐおんようきゅう〕 [IBM・情報処理]
application satellite 実用衛星〔じ

つようえいせい〕 [IP・サイエンス]
[IP・宇宙技術]
applications literature 用途文献〔ようとうぶんけん〕 [IP・機械設計]
Applications Technological Satellite (ATS) 応用技術衛星〔おうようぎじゅつていせい〕 [IP・情報処理]
application study 応用研究〔おうようけんきゅう〕 [IP・情報処理]
application system 応用システム〔おうようしすてむ〕 [IP・情報処理]
application technology satellite 実用試験衛星〔じつようしけんえいせい〕 [IP・宇宙技術]
applicator 塗布器〔とふき〕 [IP・プラント]/綿棒〔めんぼう〕 [IP・プラント]
applicator roll アプリケータロール〔あぶりけーたろーる〕 [Z0104・段布]
applied analysis 応用解析〔おうようかいせき〕 [IP・情報処理]
applied astronomy 応用天文学〔おうようてんもんがく〕 [学術・天文]
applied behavioral science 応用行動科学〔おうようこうどうかがく〕 [IP・情報処理]
applied behavior analysis 応用挙動解析〔おうようきようどうかいせき〕 [IP・情報処理]
applied catastrophe theory 応用カスτροφイ理論〔おうようかたすとろふいりろん〕 [IP・情報処理]
applied chemistry 応用化学〔おうようかがく〕 [IP・サイエンス]
applied circuit theory 応用回路理論〔おうようかいりろん〕 [IP・情報処理]
applied computation theory 応用計算理論〔おうようけいさんりろん〕 [IP・情報処理]
applied computer research 応用計算機研究〔おうようけいさんきけんきゅう〕 [IP・情報処理]
applied computer science 応用計算機科学〔おうようけいさんきかがく〕 [IP・情報処理]
applied control system theory 応用制御システム理論〔おうようせいぎよしずでむりろん〕 [IP・情報処理]
applied cost engineering 応用コスト工学〔おうようこすとこうがく〕 [IP・情報処理]
applied cybernetics 応用サイバネティクス〔おうようさいばねていっくす〕 [IP・情報処理]
applied data processing 応用データ処理〔おうようでーたしり〕 [IP・情報処理]
applied decision analysis 応用決定解析〔おうようけつていはいせき〕 [IP・情報処理]
applied decision system 応用決定システム〔おうようけつていしすてむ〕 [IP・情報処理]
applied decision theory 応用決定理論〔おうようけつていりろん〕 [IP・情報処理]
applied dynamic programming 応用動的計画法〔おうようどうてきけいかう〕 [IP・情報処理]
applied elasticity 応用弾性学〔おうようだんせいがく〕 [学術・機械] [学術・土木]

applied elasticity 応用弾性学〔おうようだんせいがく〕 [学術・建築]
applied entropic concept 応用エントロピック概念〔おうようえんとろびくがいねん〕 [IP・情報処理]
applied epistemology 応用認識論〔おうようにんしきろん〕 [IP・情報処理]
applied functional analysis 応用機能解析〔おうようきのうかいせき〕 [IP・情報処理]
applied general system research 応用一般システム研究〔おうよういっばんしすてむけんきゅう〕 [IP・情報処理]
applied general system theory 応用一般システム理論〔おうよういっばんしすてむりろん〕 [IP・情報処理]
applied geology 応用地質学〔おうようちしがく〕 [学術・探鉱冶金]
applied graph theory 応用グラフ理論〔おうようぐらふりろん〕 [IP・情報処理]
applied industrial control 応用工業制御〔おうようこうぎょうせいぎょ〕 [IP・情報処理]
applied information technology 応用情報技術〔おうようしやうほうぎじゅつ〕 [IP・情報処理]
applied linear analysis 応用線形解析〔おうようせんけいかいせき〕 [IP・情報処理]
applied linear programming 応用線形計画法〔おうようせんけいかいけいかう〕 [IP・情報処理]
applied load 運用荷重〔うんようかじゅう〕 [学術・航空]
applied load factor 運用荷重倍率〔うんようかじゅうばいすう〕 [学術・航空]
applied maintainability engineering 応用保全性工学〔おうようほぜんせいこうがく〕 [IP・情報処理]
applied management information system 応用経営情報システム〔おうようけいざいしやうほうしすてむ〕 [IP・情報処理]
applied man-machine model 応用人間-機械モデル〔おうようにんげんきかいもてゐる〕 [IP・情報処理]
applied mathematical model 応用数学モデル〔おうようすうがくもてゐる〕 [IP・情報処理]
applied mathematics 応用数学〔おうようすうがく〕 [学術・数学]
applied mechanics 応用力学〔おうようりきがく〕 [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
applied meteorology 応用気象学〔おうようきしやうがく〕 [学術・気象]
applied multivariate analysis 応用多変量解析〔おうようたへんりようかいせき〕 [IP・情報処理]
applied network optimization 応用ネットワーク最適化〔おうようねつとわくきせき〕 [IP・情報処理]
applied nonlinear analysis 応用非線形解析〔おうようひせんけいかいせき〕 [IP・情報処理]
applied nonlinear programming 応用非線形計画法〔おうようひせんけいかいけいかう〕 [IP・情報処理]
applied numerical analysis 応用

数値解析(おようすうちかいせき) [IP・情報処理]
applied numerical method 応用数値法(おようすうちほう) [IP・情報処理]
applied numerical model 応用数値モデル(おようすうちもでる) [IP・情報処理]
applied operations research 応用オペレーションズ・リサーチ(おようおぺれーしょんずりさーち) [IP・情報処理]
applied optics 応用光学(おようこうかく) [IP・情報処理]
applied optimal control 応用最適制御(おようようさいてきせいぎょ) [IP・情報処理]
applied optimal design 応用最適設計(おようようさいてきせつけい) [IP・情報処理]
applied optimal estimation 応用最適推定(おようようさいてきすいてい) [IP・情報処理]
applied performance analysis 応用性能解析(おようせいのうかいせき) [IP・情報処理]
applied physics 応用物理学(おようぶつりがく) [IP・サイエンス]
applied policy analysis 応用政策分析(おようようせいさくぶんせき) [IP・情報処理]
applied probability model 応用確率モデル(おようこうくりつもでる) [IP・情報処理]
applied probability theory 応用確率論(おようこうくりつろん) [IP・情報処理]
applied quality assurance 応用品質保証(おようひんしつぽうしゅ) [IP・情報処理]
applied queuing theory 応用待ち行列理論(おようまちぎょうれつろん) [IP・情報処理]
applied regression analysis 応用回帰分析(おようかうききぶんせき) [IP・情報処理]
applied resource integration system (ARI system) 応用資源統合システム(おようしげんとうごうしすてむ) [IP・情報処理]
applied robot 応用ロボット(おようろぼと) [IP・情報処理]
applied robotics 応用ロボティクス(おようろぼていっくす) [IP・情報処理]
applied science 応用科学(おようかがく) [IP・情報処理]
applied seismology 応用地震学(おようじんがく) [学術・地震]
applied statistical decision theory 応用統計の決定理論(おようとうけいてきけつていりろん) [IP・情報処理]
applied statistical method 応用統計の方法(おようとうけいてきほうほう) [IP・情報処理]
applied statistics 応用統計学(おようとうけいがく) [IP・情報処理]
applied stochastic process 応用確率過程(おようこうくりつつかてい) [IP・情報処理]
applied strategic research 応用戦略研究(おようせんりやくけんきゅう) [IP・情報処理]

applied system 応用システム(おようしすてむ) [IP・情報処理]
applied system analysis 応用システム解析(おようしすてむかいせき) [IP・情報処理]
applied system ecology 応用システム生態学(おようしすてむせいたいがく) [IP・情報処理]
applied system research 応用システム研究(おようしすてむけんきゅう) [IP・情報処理]
applied systems psychology 応用システムズ心理学(おようしすてむずしんりがく) [IP・情報処理]
applied systems thinking 応用システム思考(おようしすてむしこう) [IP・情報処理]
applied technology 応用技術(おようぎじゆつ) [IP・情報処理]
applied time series analysis 応用時系列解析(おようしじけいれつつかいせき) [IP・情報処理]
applied visual search 応用視覚の探索(おようしかくてきたんさく) [IP・情報処理]
applied voltage 印加電圧(いんかでんあつ) [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・電気/加電圧] [かでんあつ] [IP・プラント] [K0213・分析]/給与電圧(きゅうよでんあつ) [C0201・ヒューズ] [IP・プラント]
applique アププリケ(あぷぷりけ) [B9003・家ミシン]
applique lace アププリケレース(あぷぷりけれーす) [L0214・織維レース]
apply (切削油を)かける[かける] [IP・機械設計]
apply for 適用できる(〜に)〔てきようできる〕 [IP・機械設計]
apply side アプライ・サイド(ギヤの歯などの力の加わる側)(あぷらいさいど) [IP・自動車]
appointed task 所要の用途(しよようのようとう) [IP・機械設計]
appointment call 指名定時通話(しめいていじつわ) [学術・電気]
appointment system アポイントメントシステム(あぽいんとめんとしすてむ) [IP・情報処理]
apportion eye 連立像眼(れんりつぞうがん) [学術・動物]
appraisal 批評(ひびよう) [学術・図書館]
appraisal well 評価井(ひょうかさい) [IP・プラント]
apprentice 実習生(じっしゅうせい) [F0010・造船船舶]/見習員(みならい) [学術・図書館]/見習工(みならいこう) [IP・プラント]
apprentice class 見習員学級(みならいんがっきゅう) [学術・図書館]
apprentice engineer 機関実習生(きかんじっしゅうせい) [学術・船舶]
apprentice officer 航海実習生(こうかいじっしゅうせい) [学術・船舶]
apprentices' library 徒弟図書館(とていとしょかん) [学術・図書館]
apprentice wireless operator 通信実習生(つうしんじっしゅうせい) [学術・船舶]
approach アプローチ(あぷろーち) [学術・建築]/進入(しんにゅう) [学

術・航空]/取付ケ(道路)[とりつけ] [学術・土木]/寄り(より) [B0136・クレン]
approachability analysis (APA) アプローチability解析(あぷろーちあびりていかいせき) [IP・情報処理]
approach and landing test (ALT) 進入着陸試験(しんにゅうちやくりくしけん) [IP・サイエンス]
approach angle アプローチ角(あぷろーちかく) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0175・ブローチ]/前オーバング角(まへおーばはんぐかく) [D0102・自動車]
approach area 進入区域(しんにゅういき) [学術・航空]
approach clearance 進入許可(しんにゅうきょか) [学術・航空]
approach control 進入管制(しんにゅうかんせい) [IP・情報処理] [学術・航空]
approach control (APP) 進入管制(しんにゅうかんせい) [学術・航空]
approach control office (APP) 進入管制所(しんにゅうかんせいしょ) [学術・航空]
approach control radar 進入管制レーダー(しんにゅうかんせいれーだ) [学術・航空]
approach control radar (ACR) 進入管制レーダー(しんにゅうかんせいれーだ) [IP・情報処理] [学術・航空]
approach control service 進入管制業務(しんにゅうかんせいきょうむ) [学術・航空]
approach grade 取付ケコウ配(とりつけこうはい) [学術・土木]
approach guidance lights 進入路指示灯(しんにゅうろじしとう) [学術・航空]/進入路指示燈(しんにゅうろじしとう) [学術・航空]
approach indicator 接近表示器(せつきんひょうじき) [E3013・鉄道]
approaching face アプローチ面(あぷろーちめん) [B0175・ブローチ]
approaching radius アプローチ面丸み半径(あぷろーちめんまるみはんけい) [B0175・ブローチ]
approaching signal 遠方信号機(えんぱうしんごうき) [学術・電気]
approaching sign of railroad crossing 路切接近標(鉄道)(ふみさりせつきんひょう) [学術・土木]
approaching velocity 接近流速(せつきんりゅうそく) [学術・土木]
approach light 進入灯(しんにゅうとう) [学術・機械]
approach light beacons 進入灯台(しんにゅうとうだい) [学術・航空]/進入燈台(しんにゅうとうだい) [学術・航空]
approach lighting system 進入照明方式(しんにゅうしやうめいほうしき) [学術・航空]
approach lights 進入灯(しんにゅうとう) [学術・航空]/進入燈(しんにゅうとう) [学術・航空]
approach lock 接近鎖錠(せつきんさじょう) [E3013・鉄道]
approach locking 接近鎖錠(せつきんさじょう) [学術・電気]
approach navigation 進入航行(し

んにゅうこうこう) [学術・電気]
approach path 進入路(しんにゅうこう) [学術・航空]
approach sequence 進入順序(しんにゅうしゅんじょ) [学術・航空]
approach speed 接近速度(せっきんそく) [学術・船舶]
approach velocity 接近流速(せっきんりゅうそく) [学術・土木]
approach visibility 進入視程(しんにゅうしてい) [学術・気象]
approval 承認(しょうにん) [IP・プラント]/認可(にんか) [IP・プラント]
approval drawing 承認図(しょうにんず) [IP・プラント]
approval type certificate 型式証明(けいしきしょうめい) [学術・航空]
approved lamp 検定合格安全燈(けんていごうかくあんぜんとう) [学術・採鉱冶金]
approved library school 公認図書館学校(しゅうこうにんとしょかんがっこう) [学術・図書館]
approved maker 承認製造者(しょうにんせいぞうしゃ) [学術・船舶]
approved maximum capacity 認可最大出力(にんかさいだいしゅつりょく) [IP・エネルギー]
approved maximum usage water 認可最大使用水量(にんかさいだいしゅすいりょう) [IP・エネルギー]
approved pattern 承認型(しょうにんがた) [学術・船舶]
approved plan 承認図(しょうにんず) [学術・船舶]
approximate analysis 近似解析(きんじかいせき) [IP・情報処理]/近似分析(きんじぶんせき) [IP・情報処理] [学術・機械]
approximate calculation 近似計算(きんじけいさん) [学術・船舶]
approximate estimation sheet 概算見積書(がいさんみつりしよ) [学術・建築]
approximate expression 近似式(きんじしき) [IP・サイエンス]
approximately ほぼ(ほぼ) [IP・数学]
approximate strategy 近似戦略(きんじせんりやく) [IP・情報処理]
approximate value 概略値(がいりやくち) [IP・プラント]/近似値(きんじち) [学術・数学]
approximation 概算(がいさん) [IP・プラント]/近似(きんじ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・数学]/近似式(きんじしき) [IP・機械設計]/近似値(きんじち) [IP・プラント] [IP・機械設計]/近似法(きんじほう) [IP・プラント]
approximation to basic rack tooth profile by composite system 基準ラックの近似歯形(きんじゅうらつくのきんじはがた) [B0172・フライス]
appurtenance 〔法〕従物(じゅうぶつ) [IP・プラント]/<複>付属装置(ふぞくそうち) [IP・プラント]/付属品(ふぞくひん) [IP・プラント]
appurtenant waok 付帯工事(ふたいこうじ) [学術・土木]
APR(alternate path retry) 交代パス再試行(たがひだしさいしんこう) [IP・情報処理]/代替経路再試行(だい

たいけいろさいしんこう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
APR(annual percentage rate) 年率(ねんりつ) [IP・情報処理]
a priori アプリオリ(あぷりおり) [IP・サイエンス]/事前(じぜん) [学術・統計数学]
a priori probability アプリオリ確率(あぷりおりかくりつ) [学術・物理]/事前確率(じぜんかくりつ) [学術・統計数学] [学術・物理]
A Programming Language APL (えーぴーえる) [IP・情報処理]
apron エプロン(えぷろん) [B0106・工作機] [B0141・コンベヤ] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・土木]/エプロン(貨車積込用)(えぷろん) [学術・船舶]/エプロン(前掛け状のもの)(えぷろん) [IP・自動車]/織付け布(おりつけぬの) [L0210・繊維織物]/さん板(さんいた) [E4004・鉄道]/船舶首材(造船)(ふくせんしゅざい) [学術・機械]/船舶首材(木船)(ふくせんしゅざい) [学術・船舶]/水タキ(みずたき) [学術・土木]/床下覆い(ゆかしたおおい) [E4004・鉄道]
apron band エプロンバンド(えぷろんばんど) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
apron conveyer エプロンコンベヤ(えぷろんこんべや) [学術・機械]
apron conveyer エプロンコンベヤ(えぷろんこんべや) [B0140・コンベヤ] [学術・採鉱冶金]/エプロンコンベヤ(えぷろんこんべや) [IP・プラント]
apron draft エプロンドラフト(えぷろんどらふと) [L0209・紡績]
apron elevator エプロンエレベータ(えぷろんえれべーた) [学術・機械]
apron feeder エプロン給鉱機(えぷろんきゅうこうき) [学術・採鉱冶金]/エプロンフィーダ(えぷろんふいーだ) [B0126・火発]/エプロンフィーダー(えぷろんふいーだ) [IP・プラント]
apron flood light エプロン照明灯(えぷろんしょうめいとう) [学術・航空]/エプロン照明燈(えぷろんしょうめいとう) [学術・航空]
aprotic solvent 非プロトン性溶媒(ひぷろんとんせいようばい) [学術・化学]
APS(analytic profile system) 分析的プロフィールシステム(ぶんせきてきぷろふいーるしすてむ) [IP・情報処理]
APS(auxiliary propulsion system) 補助推進システム(ほじょすいしんしすてむ) [IP・サイエンス]
Aps(Apus) ふうちょう座(ふうちょうざ) [学術・天文]
apse アプス(あぷす) [IP・サイエンス] [学術・建築]
apsidal motion 近点運動(きんてんうんどう) [学術・天文]
A P T (Automaticall y Programmed Tools) アプト(あぶと) [IP・サイエンス]
A P T (automatic picture transmission) 自動送画(じどうそうが) [IP・情報処理]
A P T (automatic picture transmission) APT装置(えーび

ーていーそうち) [IP・サイエンス]/自動送画(じどうそうが) [IP・情報処理]
APT (automatic programmed tools) 数値制御工作システム(すうちせいぎょこうさくしすてむ) [IP・情報処理]
APT(automatically programmed tools) アプト(あぶと) [IP・情報処理]
Apterygota 無し類(むしるい) [学術・動物]
aptitude test 適性検査(てきせいけんさ) [学術・航空]
APU(Auxiliary Power Unit) 補助動力装置(ほじょどうりょくそうち) [学術・航空]
APU(arithmetic processing unit) 演算処理装置(えんざんしゅりそうち) [IP・情報処理]
APU(auxiliary power unit) 補助電源装置(ほじょでんげんそうち) [IP・サイエンス]
APU/HYD(auxiliary power unit/hydraulics) 補助電源装置/油圧装置(ほじょでんげんそうちゆつそうち) [IP・サイエンス]
APUS(auxiliary power unit subsystem) 補助電源サブシステム(ほじょでんげんさぶしすてむ) [IP・サイエンス]
Apus ふうちょう座(ふうちょうざ) [IP・サイエンス]
Apus(Aps) ふうちょう座(ふうちょうざ) [学術・天文]
apyrase アピラーゼ(あぴらーぜ) [IP・サイエンス]
apyrene sperme 無核精子(むかくせいし) [学術・遺伝]
aq. 水溶液の(すいりょうえきの) [IP・サイエンス]/水の(みずの) [IP・サイエンス]
AQL(acceptable quality level) 合格品質水準(ごうかくひんしつすいじゅん) [IP・情報処理]
Aql(Aquila) おし座(おしざ) [学術・天文]
Aqr(Aquarius) みずがめ座(みずがめざ) [学術・天文]
aqua-complex アクア錯体(あくあくさくたい) [学術・化学]
aquafluor process 半乾式法(はんかんしきほう) [学術・原子力]
aqua fortis 硝酸(版画)(しょうさん) [学術・図書館]
aquamarine アクアマリン(あくあまりん) [IP・サイエンス]
aquapellet method アクアペレット法(あくあべれつとほう) [IP・公害]
aqua regia 水銀(おうすい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
Aquarids みずがめ座流星群(みずがめざりゅうせいぐん) [学術・天文]
aquarium アクアリウム(あくありうむ) [IP・サイエンス]/水族館(すいぞくかん) [学術・建築]/水族そう(すいぞくそう) [学術・動物]
Aquarius みずがめ座(みずがめざ) [IP・サイエンス]
Aquarius(Aqr) みずがめ座(みずがめざ) [学術・天文]
aquatic 水生の(すいせいもの) [IP・サイエンス] [学術・動物]/水中の(すいちゅうの) [IP・サイエンス]

aquatic animal 水生動物(すいせいどうぶつ) [IP・公害]

aquatic fern 水生シダ(すいせいした) [学術・植物]

aquatic microorganism 水生微生物(すいせいびせいぶつ) [IP・公害]

aquatic organism 水生生物(すいせいせいぶつ) [IP・公害]

aquatic plant 水生植物(すいせいしょくぶつ) [IP・公害] [学術・植物]

aquatic roots 水中根(すいちゅうこん) [IP・サイエンス]

aquatint アクアチント(あくあちんと) [学術・図書館]

aquation アクア化(あくあか) [学術・化学]/アコ化(あこか) [IP・サイエンス]

aquatone アクアトーン(あくあとーん) [学術・図書館]

aquatron アクアトロン(あくあとろん) [IP・サイエンス]

aqueduct 水道(すいどう) [学術・建築]/水路(水道)(すいろ) [学術・土木]/水路橋(すいろきょう) [学術・電気] [学術・土木]

aqueduct bridge 水路橋(すいろきょう) [学術・土木]

aqueduct tunnel 水路トンネル(すいろうとんねる) [学術・土木]

aqueous ammonia アンモニア水(あんもにあすい) [学術・化学]

aqueous emulsion 水性乳剤(すいせいにゅうざい) [学術・化学]/水性乳濁液(すいせいにゅうだくえき) [学術・化学]

aqueous homogeneous reactor (AHR) 水均質炉(みずきんしつろ) [学術・原子力]

aqueous humour 水様液(すいようえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

aqueous rock 水成岩(すいせいがん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・建築]

aqueous solution 水溶液(すいようえき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

aqueous vapour 水蒸気(すいじょうき) [学術・気象]

aquifer 帯水層(たいすいそう) [IP・サイエンス]

aquiferbosa 水生草原(すいせいそうげん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

Aquila わし座(わしざ) [IP・サイエンス]

Aquila (Aql) わし座(わしざ) [学術・天文]

aquiprata 水生草原(すいせいそうげん) [IP・サイエンス]

aquo アコ(あこ) [IP・サイエンス]

aquocomplex salt アコ錯塩(あこさくえん) [IP・サイエンス]

aquo-ion アコイオン(あこいおん) [IP・サイエンス]

aquatization アコ化(あこか) [IP・サイエンス]

AR (air regulator) 空気レギュレータ(くうきれぎゅれーた) [IP・自動車]

Ara さいだん座(さいだんざ) [IP・サイエンス]

Ara (Ara) さいだん座(さいだんざ) [学術・天文]

araban アラバン(あらばん) [IP・サイエンス]

イエンス]

arabesque アラベスク(あらべすく) [学術・建築]/から草模様(からくさもよう) [学術・図書館]

Arabic figure アラビア数字(あらびあすうじ) [学術・図書館]

Arabic numeral アラビア数字(あらびあすうじ) [学術・図書館]

Arabic type アラビア体(活字書体) (あらびあたい) [学術・図書館]

arabinonic acid アラボン酸(あらぼんさん) [IP・サイエンス]

arabinose アラビノース(あらびのーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]

arabitol アラビット(あらびっと) [IP・サイエンス]

arabonic acid アラボン酸(あらぼんさん) [IP・サイエンス]

arachic acid アラキニン酸(あらきんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

arachidic acid アラキニン酸(あらきんさん) [学術・化学]

arachidonic acid アラキドン酸(あらきどんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

arachis oil 落花生油(らっかせいゆ) [学術・化学]

Arachnida くも類(くもるい) [学術・動物]

Arachnoidea クモガタ類(くもがたるい) [IP・サイエンス]

arachnoid membrane くも膜(くもまく) [学術・動物]

arachnology くも学(くもがく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

aragonite アラゴナイト(あらごないと) [R9200・せっこう]/あれ石(あれいし) [IP・サイエンス]/アラレ石(あれいし) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

aragonite structure あれ石型構造(あれいしがたこうぞう) [IP・サイエンス]

Arago's disc アラゴの円板(あらごのえんばん) [学術・物理]

Arago's rotating disc アラゴの回転板(あらごーのかいてんばん) [IP・サイエンス]

aralkyl アラルキル(あらるきる) [学術・化学]

arabic distillation 単独蒸留法(たんどくじょうりゅうほう) [IP・エネルギー]

Araneina 真正くも類(しんせいくもるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

arbiter アービタ(アーびた) [IP・情報処理]

arbitrarily 任意に(にんに) [IP・数学]

arbitrary 任意の(にんいの) [学術・数学]/(輪)割増運賃(わりましうんちん) [IP・プラント]

arbitrary sequence computer 任意順序計算機(にんいじゅんじけいさんき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

arbitration 仲裁(ちゅうさい) [IP・プラント]/仲裁裁判(ちゅうざいさいばん) [IP・プラント]/調停(ちやうてい) [IP・プラント]

arbitration award 裁定書(さいていしょ) [IP・プラント]

arbitrator 仲裁人(ちゅうざいにん) [IP・プラント]/調停者(ちやうていし)

ゃ) [IP・プラント]

arbitray かってな(かってな) [学術・数学]

arbor アーバ(アーば) [IP・自動車] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]/アーバー(アーばー) [IP・プラント]/心棒(しんぼう) [IP・プラント] [IP・機械設計]/木本(もくほん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

arborescent 樹枝状の(じゅしじょうの) [学術・探鉱冶金]

arbor press アーバープレス(アーばーぶれす) [IP・プラント]/アーバ・プレス(アーばぶれす) [IP・自動車]

arbor support アーバ支え(アーばさえ) [B0106・工作機]

arbor type cutter アーバタイプフライス(アーばたいふふりいす) [B0172・フライス]

arbor type gear hob アーバ形ホブ(アーばがたほぶ) [B0174・歯切]

arbour アーバ(アーば) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

ARC (automatic relay calculator) 自動リレー計算機(じどうりれーけいさんき) [IP・情報処理]

arc アーク(アーく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/アーク(電圧, 円弧, 弓状) (アーく) [IP・自動車]/弧(こ) [IP・プラント] [学術・数学]/電弧(でんこ) [IP・プラント]

arcade アークード(アーけーど) [学術・建築]

arcaded sidewalk アークード歩道(アーけーどほどう) [学術・土木]

arc air gouging アークエアグウジング(アーくえあぐうじんぐ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

arc-atom welding 原子素溶接(げんしすいそようせつ) [IP・プラント] [学術・建築]

Aracron アルカロン(あるかとろん) [IP・マイクロエレ]

arc back 逆弧(ぎゃくこ) [C7102・電子管]

arc brazing アークろう付(アーくろうづけ) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

arc characteristic アーク特性(アーくとくせい) [学術・電気]

arc chute アークシュート(アーくしゅーと) [学術・電気]

arc column アーク柱(アーくちゅう) [学術・分光]

arc-controlling device アーク発生抑制装置(アーくはっせいよくせいそう) [IP・機械設計]

arc current アーク電流(アーくでんりゅう) [学術・原子力]

arc cutting アーク切断(アーくせつだん) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

arc discharge アーク放電(アーくほうでん) [C5600・電子通] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・原子力] [学術・電気]

arc discharge tube アーク放電管(アーくほうでんかん) [C7102・電子管]

arc drop アーク降下(アーくこうか) [IP・サイエンス]

arc drop アーク降下(アーくこうか) [学術・電気]/アーク電圧降下(アーくでんあつこうか) [C7102・電子管]

arc-drop loss アーク電力損失〔あーくでんりょくそんしつ〕〔C7102・電子管〕

arc-drop voltage アーク電圧降下〔あーくでんあつこうか〕〔C7102・電子管〕

arc end アーク発生端〔あーくはっせいたん〕〔学術・船舶〕

arc end(of electrode) アーク発生端〔あーくはっせいたん〕〔学術・機械〕

arc end of electrode アーク発生端〔あーくはっせいたん〕〔学術・船舶〕

arc energy アークエネルギー〔あーくえねーぎ〕〔学術・電気〕

arc extinguishing chamber 消弧室〔しょうこしつ〕〔学術・電気〕

arc-extinguishing... 消弧——〔形〕〔しょうこ〕〔学術・電気〕

arc-extinguishing material 消弧剤〔しょうこざい〕〔C0201・ヒューズ〕

arc-extinguishing sand 消弧砂〔しょうこすな〕〔C0201・ヒューズ〕

arc flame アーク炎〔あーくえん〕〔学術・物理〕/アーク外炎〔あーくがいえん〕〔学術・物理〕/アークフレイム〔あーくふれーむ〕〔学術・光〕

arc furnace アーク炉〔あーくろ〕〔学術・機械〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・電気〕

arc guide アークガイド〔あーくがいど〕〔学術・電気〕

arch アーチ〔あーち〕〔B0126・火発〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕〔学術・土木〕/アーチ〔船尾骨材〕〔あーち〕〔学術・船舶〕/架橋〔かきょう〕〔IP・プラント〕/せり持ち〔せりもち〕〔IP・プラント〕/弓形〔ゆみがた〕〔IP・プラント〕

Archaean era 始生代〔しせいだい〕〔学術・原力〕

archaeocyte 原始細胞〔げんさいばう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

Archaeopteryx アークエオプテリクス〔あーけおぷてりくす〕〔IP・サイエンス〕/始祖鳥〔しそちょう〕〔IP・サイエンス〕

Archaeornithes 古鳥類〔こちょうるい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

Archaeozoic era 始原代〔しげんだい〕〔学術・動物〕

arch axis アーチ軸〔あーちじく〕〔学術・土木〕

arch bar アーチ棒〔あーちぼう〕〔学術・機械〕

arch bar truck ひしわく古車〔ひしわくだいしゃ〕〔E4002・鉄道〕

arch brick アーチレンガ〔あーちれんが〕〔IP・プラント〕/せり持ちれんが〔せりもちれんが〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕/せり持ちれんが〔せりもちれんが〕〔学術・建築〕/横せりれんが〔よこぜりれんが〕〔IP・プラント〕/横せりレンガ〔よこぜりれんが〕〔R2001・耐火〕

arch bridge アーチ橋〔あーちきょう〕〔学術・地震〕〔学術・土木〕

arch center セントル〔せんとる〕〔学術・土木〕

arch crown アーチクラウン〔あーちくらうん〕〔学術・土木〕/クラウン〔くらうん〕〔学術・土木〕

arch culvert アーチカルバート〔あーちかるばーと〕〔学術・土木〕

arch dam アーチダム〔あーちだむ〕

〔IP・エネルギー〕〔IP・サイエンス〕〔学術・電気〕〔学術・土木〕

arc heating アーク加熱〔あーくかねつ〕〔学術・電気〕

arched beam アーチばり〔あーちばり〕〔学術・機械〕

arched girder アーチげた〔あーちげた〕〔学術・機械〕

arched gravity dam アーチ形重力ダム〔あーちがたじゅうりょくだむ〕〔学術・土木〕

arched roof 丸屋根〔まるやね〕〔E4004・鉄道〕

arched support アーチわく〔あーちわく〕〔M0102・鉱山〕

Archegoniatae 造卵器植物類〔ぞうらんきしよくぶつるい〕〔学術・植物〕

archegonium 造卵器〔ぞうらんき〕〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕

archenteron 原腸〔げんちよう〕〔学術・動物〕

archesporial cell 胞原細胞〔ほうげんさいばう〕〔学術・植物〕/胞原細胞〔ほうげんさいばう〕〔IP・サイエンス〕

arch forming 架構形成〔かきょうけいせい〕〔IP・プラント〕/ホッパーなどの閉そく〔へいそく〕〔IP・プラント〕

arch framing アーチ式フレイム構造〔あーちしきふれーむこうぞう〕〔学術・船舶〕

Archiannelida 原環虫類〔げんかんちゅうるい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

Archibald's method アーチボルド法〔あーちばるとほう〕〔IP・サイエンス〕

Archichlamydeae 離弁花類〔りべんかるい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

Archidiskodon アーキディスコドン〔あーきでいすこどん〕〔IP・サイエンス〕

Archimedes' principle アルキメデスの原理〔あるきめですのげんり〕〔IP・サイエンス〕

Archimedean screw pump ねじポンプ〔ねじばんぷ〕〔学術・機械〕

Archimedean valuation アルキメデス付値〔あるきめですふち〕〔学術・数学〕

arching アーチング〔あーちんぐ〕〔IP・プラント〕/ブリッジ〔ぶりっじ〕〔IP・プラント〕

Archillogchaeta 原貧毛類〔げんひんもうるい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

archipterygium 原始びれ〔げんしびれ〕〔学術・動物〕

architect 建築家〔けんちくか〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕/建築技師〔けんちくぎし〕〔IP・プラント〕/設計者〔せっけいしゃ〕〔IP・プラント〕

architectural acoustics 建築音響学〔けんちくおんきょうがく〕〔学術・建築〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

architectural climatology 建築気候学〔けんちくきこうがく〕〔学術・気象〕

architectural design decision making system 建築設計意思決定システム〔けんちくせっけいいしけつていしすてむ〕〔IP・情報処理〕

architectural firm 建築事務所〔けんちくじむしょ〕〔学術・建築〕

architecture 建築〔けんちく〕〔学術・建築〕〔学術・地震〕/構成〔こうせい〕〔IP・機械設計〕

architrave アークトリーブ〔あーきとれーぶ〕〔学術・建築〕/額縁〔がくぶち〕〔学術・建築〕

archival film 永久記録保存フィルム〔現像したもの〕〔えいきゅうきろくほぞんふいるむ〕〔学術・図書館〕/永久記録保存用フィルム〔生のもの〕〔えいきゅうきろくほぞんようふいるむ〕〔学術・図書館〕

archival memory アーカイバル・メモリ〔あーかいばるめり〕〔IP・情報処理〕/保存記憶〔ほぞんきおく〕〔IP・情報処理〕

archival standards 永久記録保存標準〔フィルムの〕〔えいきゅうきろくほぞんきょうじゅん〕〔学術・図書館〕

archives 記録集〔公文書の〕〔きろくしゅう〕〔学術・図書館〕/公文書集〔こうぶんしゅう〕〔学術・図書館〕/古文書館〔こもんじょかん〕〔学術・図書館〕

archiving 記録〔きろく〕〔IP・情報処理〕

archivist 古文書係〔こもんじょがかり〕〔学術・図書館〕

Archosauria 恐りゅう類〔きょうりゅうるい〕〔IP・サイエンス〕

arch principle アーチ式〔船の構造〕〔あーちしき〕〔学術・船舶〕

arch rail アーチけた〔あーちけた〕〔E4004・鉄道〕

arch rib アーチリブ〔あーちりぶ〕〔学術・土木〕

arch ring アーチリング〔あーちりんぐ〕〔学術・土木〕

arch stone プーソア〔ぶーそあ〕〔学術・土木〕

arch support ふまず支え〔ふまずささえ〕〔T0101・福祉関連機器〕

arch tube アーチ管〔あーちかん〕〔学術・機械〕

arch tunnel set 多角形わく〔たかくけいわく〕〔M0102・鉱山〕

arching contact アーク接触子〔あーくせっしょくし〕〔学術・電気〕

arching ground アーク地絡〔あーくらく〕〔学術・電気〕

arching horn アークホーン〔あーくほーん〕〔C3803・がいし〕〔学術・電気〕

arching part アーク発生部〔あーくはっせいぶ〕〔IP・プラント〕

arching ring アークリング〔あーくりんぐ〕〔学術・電気〕

arching time アーク時間〔あーくじかん〕〔C0201・ヒューズ〕〔IP・機械設計〕〔学術・電気〕

arc lamp アーク灯〔あーくとう〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕/アーク燈〔あーくとう〕〔Z8120・光学〕〔学術・建築〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・物理〕/アークランプ〔あーくらんぷ〕〔学術・電気〕

arc length アーク長〔あーくちよう〕〔学術・電気〕/アーク長さ〔あーくながさ〕〔IP・プラント〕/アークの長さ〔あーくのながさ〕〔Z3001・溶接〕〔学術・機械〕〔学術・電気〕/アークノ長サ〔あーくのながさ〕〔学術・船舶〕



arc length of a curve 曲線の長さ
〔きょくせんのがさ〕 [IP・サイエンス]

arc light アーク灯〔あーくとう〕 [学術・電気]

arc light projector アーク灯投光器〔あーくとうこうき〕 [IP・プラント]/アーク燈投光器〔あーくとうこうき〕 [学術・建築]

arc-like ・ ・ ・ アーク性——(形)〔あーくせい〕 [学術・分光]

arc line アーク線〔あーくせん〕 [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]

arc loss アーク損〔あーくそん〕 [学術・電気]

arc loss(of a gas-filled switching tube) アーク損失(切換放電管の)〔あーくそんしつ〕 [C7102・電子管]

arc melting アーク融解〔あーくゆうかい〕 [学術・原子力]

arc of action 接触弧〔せつしよくこ〕 [B0102・歯車]

arc of approach 近寄り弧〔ちかよりこ〕 [B0102・歯車] [学術・機械]

arc of contact 接触弧〔せつしよくこ〕 [学術・機械]

arc of recess 遠のき弧〔とおのきこ〕 [学術・機械]/遠ノキ弧〔とおのきこ〕 [B0102・歯車]

arcogen welding アルコーゲン溶接〔あるこーげんようせつ〕 [IP・サイエンス]

arc-over 弧絡〔こらく〕 [学術・電気]

arc-proof ・ ・ ・ 耐アーク——(形)〔たいあーく〕 [学術・電気]

arc resistance 耐アーク性〔たいあーくせい〕 [K6900・プラ]/耐アーク性〔アーク抵抗力〕〔たいあーくせい〕〔あーくていこうりょく〕 [IP・プリント]

arc-resistance 耐アーク性〔たいあーくせい〕 [学術・化学]

arc resistant material 耐アーク性材料〔たいあーくせいざいりょう〕 [F0031・造船]

arcshine アークサイン〔あーくさいん〕 [IP・サイエンス]

arc source アーク光源〔あーくこうげん〕 [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]

arc spectrometer アーク分光計〔あーくぶんこうけい〕 [学術・計測]

arc spectrum アークスペクトル〔あーくすぺくとる〕 [K0212・分析] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

arc spot welding アークスポット溶接〔あーくすぱつとようせつ〕 [Z3001・溶接]

arc stabilizer アーク安定剤〔あーくあんていざい〕 [学術・機械] [学術・船舶]/アーク安定装置〔あーくあんていそうち〕 [学術・機械]

arc strike アークストライク〔あーくすとりいく〕 [IP・プラント] [Z3001・溶接]

arc-suppressing ・ ・ ・ 消弧——(形)〔しょうこ〕 [学術・電気]

arc-suppressing coil 消弧リアクトル〔しょうこあくとる〕 [学術・電気]

arc-suppressing transformer 消弧変圧器〔しょうこへんあつぎ〕 [学術・電気]

arc-through 通弧〔つうこ〕

[C7102・電子管] [学術・電気]

arctic air mass 北極気団〔ほっきょくきだん〕 [学術・気象]

arctic cap 防寒帽〔ほうかんぼう〕 [L0212・繊維二次製]

arctic circle 北極圈〔ほっきょくけん〕 [学術・天文]

arctic front 北極前線〔ほっきょくぜんせん〕 [学術・気象]

arctic plant 寒帯植物〔かんだいしょくぶつ〕 [IP・サイエンス] [学術・植物]

Arctic region 北極地帯〔ほっきょくちたい〕 [IP・公害]

arctic region 寒帯植物区〔かんだいしょくぶつく〕 [学術・植物]/北極区〔ほっきょくく〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]

arctic smoke 北極霧〔ほっきょくぎり〕 [学術・気象]

arctic test 寒冷地実験〔かんれいちじけん〕 [学術・航空]

arctic zone 北極帯〔ほっきょくたい〕 [学術・動物]

arctogaea 北界〔ほっかい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]

arc tracking アークトラッキング〔あーくとらっきんぐ〕 [K6900・プラ]

Arcturus アルクトゥルス〔あるくとるす〕 [IP・サイエンス]

arcuate structure 弧状構造〔こじょうこうぞう〕 [学術・地盤]

ARC unit(audio response control unit) 音声応答制御装置〔おんせいおうとうせいぎようそうち〕 [IP・情報処理]

arc voltage アーク電圧〔あーくでんあつ〕 [C0201・ヒューズ] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

arc welding アーク溶接〔あーくようせつ〕 [B0122・加工記号] [B0130・火災] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/電弧溶接〔でんこようせつ〕 [IP・プラント]

arc welding electrode アーク溶接電極〔あーくようせつでんきょく〕 [IP・プラント]/アーク溶接棒〔あーくようせつぼう〕 [IP・プラント] [学術・建築]

arcwise connected 弧状連結〔こじょうれんけつ〕 [学術・数学]

are アール(=100m²)〔あーる〕 [IP・プラント]/アール(面積の単位)〔あーる〕 [学術・計測]

area 域〔いき〕 [IBM・情報処理]/区域〔くいき〕 [IBM・情報処理] [IP・プラント]/地面〔じめん〕 [IP・プラント]/地域〔ちいき〕 [IP・プラント]/地区〔ちく〕 [IP・プラント]/範囲〔はんい〕 [IP・プラント]/面積〔めんせき〕 [IP・プラント] [学術・計測] [学術・数学]/領域〔りょういき〕 [IP・数学]

area A A領域〔えりょういき〕 [IP・情報処理]

area accessway (プラントの)プロセスユニット間通路〔おふせすゆにっとかんつうろ〕 [IP・プラント]

area B B領域〔びりょういき〕 [IP・情報処理]

area classification (防爆の)地域区分〔ちいさくぶん〕 [IP・プラント]

area classification drawing (防爆の)地域区分図〔ちいさくぶんず〕 [IP・プラント]

area code 市外局番〔しがいききょばん〕 [IBM・情報処理]

area coefficient 面積係数〔ノズル〕〔めんせきけいすう〕 [学術・船舶]

area coefficient(of nozzle) 面積係数〔めんせきけいすう〕 [学術・機械]

area conditioning 地域暖冷房〔ちいさだんれいぼう〕 [IP・エネルギー]

area control 管制区管制〔かんせいくあんせい〕 [IP・情報処理] [学術・航空]

area control center 航空交通管制センタ〔こうくうこうつうかんせいせんた〕 [学術・電気]

area control center(ACC) 航空路管制センター〔こうくうかんせいせんた〕 [IP・情報処理]

area correction factor 面積補正率〔めんせきほせいりつ〕 [IP・機械設計]

area definition 記憶域定義〔きおくいきていぎ〕 [IP・情報処理]

area district 面積地域〔めんせきちいき〕 [学術・建築] [学術・土木]

area drainage からほり排水〔からほりはすい〕 [IP・プラント] [学術・機械]

area effect 面積効果(音響)〔めんせきこうか〕 [学術・電気]

area engineer エアリアエンジニア〔えりあえんじにあ〕 [IP・プラント]

area entry 領域記述項〔りょういききじつこう〕 [IP・情報処理]

area exchange 加入区域〔かにゅうくいき〕 [IBM・情報処理]

area flowmeter 面積式流量計〔めんせきしきりゅうりょうけい〕 [IP・プラント]/面積流量計〔めんせきりゅうりょうけい〕 [学術・計測]

Area Forecast(ARFOR) 空域予報〔くういきよほう〕 [学術・航空]

areal flow meter 面積式流量計〔めんせきしきりゅうりょうけい〕 [IP・エネルギー]

areal modul 面拉大率〔めんかくだいらつ〕 [学術・地盤]

areal rainfall depth 面積雨量〔めんせきりょう〕 [学術・気象]

areal sampling 地域抽出法〔ちいさちゅうしゅつほう〕 [学術・統計数学]

areal velocity 面積速度〔めんせきそくど〕 [学術・天文] [学術・物理]

area maintenance 地域保全〔ちいさほぜん〕 [IP・プラント]

area map 地域図〔ちいさず〕 [IP・プラント]

area mean radius 面積平均半径〔めんせきへいきんはんけい〕 [B0132・送・圧]

area meteorological watch 地域気象監視〔ちいさききょうかんし〕 [学術・気象]

area meter 面積式流量計〔めんせきしきりゅうりょうけい〕 [IP・プラント]

area monitor 区域モニタ〔くいきもにた〕 [学術・計測] [学術・原子力]

area monitoring 区域放射線監視〔くいきほうしやせんかんし〕 [Z4001・原子力]/区域モニタリング〔くいきもにたりんぐ〕 [学術・原子力]

A

area number 区域番号〔くいきばんごう〕[IP・プラント]/地域番号〔ちいきばんごう〕[IP・プラント]

area of core section (ねじ)の谷の断面積〔たにのだんめんせき〕[IP・プラント]/谷の断面積〔たにのだんめんせき〕[B0101・ねじ]

area of exposed oxide 酸化膜領域〔さんかまくりょういき〕[IP・マイクローエ]

area of influence 影響範囲〔えいきょうはんい〕[学術・土木]

area of midship section 中央横断面積〔ちゅうおうおうだんめんせき〕[学術・船舶]

area of mining lease 租鉱区〔そこうくう〕[M0102・鉱山]

area of water plane 水線面積〔すいせんめんせき〕[学術・船舶]

area of wetted surface 濡水面積〔しんすいめんせき〕[学術・船舶]

area planned to be provided with sewage works 下水道整備計画区域〔げすいどうせいいけいかくくいき〕[IP・公害]

area provided with sewage works 下水道整備区域〔げすいどうせいいき〕[IP・公害]

area ratio 紋り面積比〔しぼりめんせきひ〕[学術・計測]/面積比〔プロペラ〕〔めんせきひ〕[学術・船舶]

area rule 面積法則〔めんせきほうそく〕[学術・航空]

area sampling method 地区抽出法〔ちくちゅうしゅつほう〕[IP・公害]

area search 広域探索〔こういきたんさく〕[IBM・情報処理]/領域探索〔りょういきたんさく〕[IP・情報処理]

area source of sound 面音源〔めんおんげん〕[IP・公害]

area station 入出力集中装置〔いゅうしゅつよくしゅうちゅうそうち〕[IBM・情報処理]

area superintendent 地域主任〔ちいきしゅにん〕[IP・プラント]

area traffic control system 広域交通制御システム〔こういきこうつうしんごうかんせいしすてむ〕[IP・情報処理]

area traffic signal control system 広域交通信号管制システム〔こういきこうつうしんごうかんせいしすてむ〕[IP・情報処理]

area variable 区域変数〔PL/I〕〔くいきへんすう〕[IBM・情報処理]

area-wide air conditioning 地域冷暖房〔ちいきれいだんぱう〕[IP・公害]

arecaidine アレカジン〔あれかいじん〕[IP・サイエンス]

arecoline アレコリン〔あれこりん〕[IP・サイエンス]

arene アレーン〔あれーん〕[学術・化学]

areography 火星表面学〔かせいひょうめんがく〕[学術・天文]

areole 小室〔しょうしつ〕[学術・動物]

areometer うきばかり〔うきばかり〕[学術・機械]/浮きばかり〔うきばかり〕[IP・サイエンス]/比重計〔ひじゅうけい〕[IP・サイエンス][学術・機械]

Arg(Argo) アルゴ座〔あるござ〕[IP・サイエンス][学術・天文]

Arg(arginine) アルギニン〔あるぎにん〕[IP・サイエンス]

Argand diagram アルガン図表〔あるがんずひょう〕[学術・数学]

argentan アルジェンタン〔あるじえんたん〕[IP・サイエンス]

argentiferous 含銀の〔かんぎんの〕[学術・採鉱冶金]

argentine 輝銀鉱〔きぎんこう〕[学術・採鉱冶金]

argentometry 銀滴定〔ぎんてきじょう〕[IP・サイエンス]/銀滴定〔ぎんてきてい〕[IP・サイエンス][K0211・分析][学術・化学]

argillaceous... 粘土質——〔形〕〔ねんどしつ〕[学術・化学]

arginsae アルギナーゼ〔あるぎなえーぜ〕[IP・サイエンス][学術・化学]

arginine アルギニン〔あるぎにん〕[学術・化学]

arginine(Arg) アルギニン〔あるぎにん〕[IP・サイエンス]

arginine phosphate アルギニンリン酸〔あるぎにんりんさん〕[IP・サイエンス]

arginine-vasotocin アルギニンバソトシン〔あるぎにんばそとしん〕[IP・サイエンス]

Argo(Arg) アルゴ座〔あるござ〕[IP・サイエンス][学術・天文]

argon アルゴン〔あるごん〕[IP・自動車][学術・化学][学術・原子力]/アルゴン〔記号: Ar, 原子量: 39.948〕〔あるごん〕[IP・プラント]

argon arc welding アルゴンアーク溶接〔あるごんあーくようせつ〕[IP・プラント][Z3001・溶接][学術・船舶]

argonarc welding アルゴンアーク溶接〔あるごんあーくようせつ〕[学術・船舶]

argument アーギュメント〔あーぎゅめんと〕[IBM・情報処理]/議論〔ぎろん〕[IP・プラント]/独立変項〔どくりつへんこう〕[学術・論理]/引き数〔ひきすう〕[C6230・情報]/引き数〔独立変数の〕〔ひきすう〕[学術・数学]/引数〔ひきすう〕[IBM・情報処理]/偏角〔へんかく〕[IP・サイエンス]/偏角〔複素数の〕〔へんかく〕[学術・数学]/要旨〔ようし〕[学術・図書館]

argument(F) 引き数(F)〔ひきすう〕[C6230・情報]

argument byte 引数バイト〔いんすうばいと〕[IBM・情報処理]

argument function 変関数〔へんかんすう〕[学術・数学]/変函数〔へんかんすう〕[学術・数学]

argument list 引数リスト〔PL/I〕〔いんすうりすと〕[IBM・情報処理]

argument of latitude 緯度引数〔いどいんすう〕[学術・天文]

argument of perihelion 近日点引数〔きんじつていんいんすう〕[学術・天文]

argyle design アーガイル編〔あーがいるあみ〕[L0211・織維メリヤス]

argyle pattern hosiery machine アーガイルつ下織み機〔あーがいるくしたあみき〕[L0307・編組機]

arhythmia 不整脈〔ふせいみやく〕[IP・サイエンス]

Ari(Aries) おひつじ座〔おひつじざ〕[学術・天文]

ARIA(advanced range instrumentation aircraft) 高性能射撃計測航空機〔こうせいのうしやばけいそくこうき〕[IP・サイエンス]

arid belt 乾燥帯〔かんそうたい〕[学術・気象]

arid climate 乾燥気候〔かんそうきこう〕[学術・気象]

aridity index 乾燥指数〔かんそうしすう〕[学術・気象]

arid land 乾燥地〔かんそうち〕[IP・プラント]

arid zone 乾燥帯〔かんそうたい〕[学術・気象]

arid zone soil 乾燥地帯土壌〔かんそうちたいどじょう〕[IP・公害]

ARIES(automated reliability estimation system) 自動化信頼度推定システム〔じどうかしんらいどすいていしすてむ〕[IP・情報処理]

Aries おひつじ座〔おひつじざ〕[IP・サイエンス]

Aries(Ari) おひつじ座〔おひつじざ〕[学術・天文]

aril 仮種皮〔かりしゅひ〕[IP・サイエンス][学術・植物]

arillus 仮種皮〔かりしゅひ〕[学術・植物]

ariron アリロン〔ありろん〕[IP・サイエンス]

arista のぎ〔のぎ〕[IP・サイエンス][学術・植物]

aristate のぎ形〔のぎがた〕[学術・植物]/のぎ形〔のぎがたの〕[学術・植物]

Aristotele's lantern アリストテレスの提灯〔ありすとてれすのちようちん〕[IP・サイエンス]

Aristotelian sorites アリストテレスの連鎖式〔ありすとてれすのれんさしき〕[学術・論理]

ARI system(applied resource integration system) 応用資源統合システム〔おうようしげんとうこうしすてむ〕[IP・情報処理]

arithmetic unit 演算装置〔えんざんそうち〕[学術・計測]

arithmetic addition 算術加算〔さんじゅつかさん〕[IP・情報処理]

arithmetic mean 算術平均〔さんじゅつへいきん〕[学術・数学][学術・物理]/相加平均〔さかへいきん〕[学術・数学][学術・物理]

arithmetic means 等差中項〔とうさちゅうこう〕[学術・数学]

arithmetical progression 等差数列〔とうさすうれつ〕[IP・サイエンス][学術・数学]

arithmetical series 等差級数〔とうさきゅうすう〕[IP・サイエンス][学術・数学]

arithmetic and control unit(ACU) 演算制御装置〔えんざんせいぎょうそうち〕[IP・情報処理]

arithmetic and logic unit(ALU) 演算論理機構〔えんざんろんりきこう〕[IBM・情報処理]

arithmetic and logic unit 演算装置〔えんざんそうち〕[C6230・情報]/演算装置〔電子計算機〕〔えんざんそうち〕[学術・電気]

arithmetic and logic unit(ALU) 演算論理機構〔えんざんろんりきこう〕

[IP・情報処理]/算術論理回路(さんじゅつろんりかいろう) [IP・情報処理]/論理演算装置(ALU)[ろんりえんさんそうち] [IP・情報処理]

arithmetic and program control 中央演算処理装置(ちゅうおうえんさんしりょうそうち) [IBM・情報処理]

arithmetic check 算術検査(さんじゅつけんさ) [IBM・情報処理]

arithmetic circuit 演算回路(えんさんかいろう) [IP・情報処理]

arithmetic constant 算術定数(PL・I)(さんじゅつていすう) [IBM・情報処理]

arithmetic conversion 算術変換(PL/I)(さんじゅつへんかん) [IBM・情報処理]

arithmetic data 算術データ(さんじゅつでた) [IBM・情報処理]

arithmetic exception interrupt 演算例外割込み(えんさんれいがいわりこみ) [IP・情報処理]

arithmetic expression 算術式(さんじゅつしき) [IBM・情報処理]

arithmetic expression (A,F,C) 算術式(A,F,C)(さんじゅつしき) [C6230・情報]

arithmetic fault mode 演算障害モード(えんさんしょうがいもーど) [IP・情報処理]

arithmetic IF statement 算術IF文(さんじゅついふぶん) [IP・情報処理]

arithmetic indicator 演算標識(えんさんひょうしき) [IBM・情報処理]

arithmetic instruction 算術命令(さんじゅつめいれい) [IBM・情報処理]

arithmetic logic unit (ALU) 論理演算装置(ろんりえんさんそうち) [IP・情報処理]

arithmetic mean 算術平均(さんじゅつへいきん) [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・統計学]/相加平均(そうかへいきん) [IP・プラント] [学術・統計数学]

arithmetic multiplication 算術乗算(さんじゅつじようざん) [IP・情報処理]

arithmetic operation 算術演算(さんじゅつえんざん) [IBM・情報処理]/算術計算(さんしゅつけいさん) [IP・数学]

arithmetic operator 算術演算子(さんじゅつえんざんし) [IBM・情報処理]

arithmetic operator (A) 算術作用素A(さんしゅつさようそ) [C6230・情報]

arithmetic operator (F,C) 算術演算子(F,C)(さんじゅつえんざんし) [C6230・情報]

arithmetic overflow 算術桁あふれ(さんじゅつけたあふれ) [IBM・情報処理]

arithmetic picture data 算術ピクチャー・データ(さんしゅつびくちやでーた) [IBM・情報処理]

arithmetic primary 算術1次子(FORTRAN)(さんじゅついちじし) [IBM・情報処理]

arithmetic processing unit (APU) 演算処理装置(えんさんしりょうそうち) [IP・情報処理]

arithmetic register 演算レジスタ(えんざんれじした) [IP・サイエンス]/算術レジスタ(さんじゅつれじした) [IBM・情報処理]

arithmetic relation 算術関係(さんじゅつかんけい) [IBM・情報処理]

arithmetics 算術(さんじゅつ) [学術・数学]

arithmetic sequence unit 演算制御装置(えんざんせいぎようそうち) [IBM・情報処理]

arithmetic shift 算術桁送り(さんじゅつけたおくり) [IBM・情報処理]

arithmetic statement 算術ステートメント(さんじゅつすてーとめんと) [IBM・情報処理]

arithmetic statement feature 演算ステートメント機能(えんざんすてーとめんときのう) [IBM・情報処理]

arithmetic subroutine 演算サブ routine(えんざんさぶーちん) [IBM・情報処理]

arithmetic sum 算術和(さんじゅつわ) [IP・情報処理]

arithmetic term 算術項(さんじゅつこう) [IBM・情報処理]

arithmetic underflow 算術下位桁あふれ(さんじゅつつかいけたあふれ) [IBM・情報処理]

arithmetic unit 演算装置(えんさんそうち) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

arithmometer 加減計算機(かげんけいさんき) [学術・物理]

Arizona Meteor Crater アリゾナ隕石孔(ありぞないんせきこう) [IP・サイエンス]

arkose アルコース(あるこーず) [学術・原子力]

ARL(acceptable reliability level) 許容信頼度水準(きようしんらいどすいしん) [IP・情報処理]

ARM(asynchronous response mode) 非同期応答モード(ひどうきおうとうもーど) [IP・情報処理]

arm アーム(あーむ) [A8403・ショベル系掘] [B0106・工作機] [B0141・コンベヤ] [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン] [B9006・エミシン] [B9007・エミシン] [B9008・エミシン] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・機械]/アーム(腕金)(あーむ) [自動車]/腕(うで) [B0134・産業用ロボ] [IP・プラント] [学術・地震] [学術・電気] [学術・動物]/腕(てんびん)の(うで) [学術・計測]/腕(てんびん)等の(うで) [学術・物理]/腕金(うでがね) [学術・電気]/腕木(うでぎ) [IP・プラント] [学術・建築]/折り曲げアーム(おりまげあーむ) [D6304・クレーン]/ひし(ひし) [学術・建築]/ペルルうで(べるるうで) [D9101・自転車]/(ブリッジ)の辺(へん) [IP・プラント]/辺(ブリッジ)(へん) [学術・電気]/辺(ブリッジ)(へん) [学術・計測] [学術・地震] [学術・物理]/辺(ハイトストンブリッジ)(へん) [学術・機械]

armament 兵器(へいき) [学術・船舶]

armored cable 外装電線(がいそうでんせん) [IP・自動車]

armored car 防弾自動車(ぼうだんじどうしゃ) [IP・自動車]

armarian 修道院図書館係(しゅうどういんとしょかり) [学術・図書館]

armature アーマチュア(あーまちやー) [IP・機械設計]/アーマチュア(あーまちや) [D0103・自動車] [IP・プラント]/アーマチュア(電機子)(あーまちや) [IP・自動車]/回転円板(かいてんえんばん) [IP・プラント]/回転円板(電気)(かいてんえんばん) [学術・機械]/可動鉄片(かどうてつぺん) [D0103・自動車]/接片(せつぺん) [IP・自動車] [学術・船舶]/電機子(でんきし) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

armature arm 電機子アーム(でんきしあーむ) [IP・自動車]

armature brake アーマチュア・ブレーキ(電機子ブレーキ)(あーまちやあふれーき) [IP・自動車]

armature chopper control 電機子チョップ制御(でんきしちやうせいぎよ) [E4006・鉄道]

armature coil アーマチュア・コイル(電機子コイル)(あーまちやこいる) [IP・自動車]/アーマチュアコイル(あーまちやこいる) [D0103・自動車]/電機子コイル(でんきしこいる) [学術・船舶] [学術・電気]

armature contact points 電機子接点(でんきしせつてん) [IP・自動車]

armature core アーマチュア・コア(電機子鉄心)(あーまちやこあ) [IP・自動車]/電機子鉄心(でんきしてっしん) [学術・船舶] [学術・電気]

armature core disc 電機子鉄板(でんきしてつばん) [学術・電気]

armature current 電機子電流(でんきしでんりゅう) [学術・電気]

armature flange 電機子フランジ(でんきしふらんじ) [学術・電気]

armature groove 電機子溝(でんきしこう) [IP・自動車]

armature ohmic loss 電機子銅損(でんきしどうそん) [学術・電気]

armature plate 電機子台板(でんきしだいばん) [B0110・内装]

armature play 接極子遊び(せっきよくしあそび) [学術・電気]

armature ratio 接極子比(せっきよくしひ) [学術・電気]

armature reaction アーマチュア・リアクション(電機子反作用)(あーまちやありあくしよん) [IP・自動車]/電機子反作用(でんきしはんさよう) [学術・電気]

armature reaction reactance 電機子反作用リアクタンス(でんきしはんさようりあくたんす) [学術・電気]

armature shaft アーマチュア軸(電機子軸)(あーまちやじく) [IP・自動車]/電機子軸(でんきしじく) [IP・自動車]

armature shaft screwed sleeve 電機子軸ねし込みスリーブ(でんきしじくねじこみすりふ) [IP・自動車]

armature shift type アーマチュア移動式(あーまちやいどうしき) [IP・自動車]

armature shunting resistor 電機子分路抵抗器(でんきしぶんろうてきこうき) [E4006・鉄道]

armature side play 接極子横振れ(せっきよくしよこふれ) [学術・電気]

A

armature stop 接片ストップ〔せつぺんすとっぷ〕〔IP・自動車〕
armature stroke 接極子動程〔せつぎょくしどうてい〕〔IP・電気〕
armature tester アーマチュア試験器〔電機子試験器〕〔あーまちゅあしけんき〕〔IP・自動車〕
armature time constant 電機子時定数〔でんきしじていすう〕〔IP・電気〕
armature travel 接極子動程〔せつぎょくしどうてい〕〔IP・電気〕
armature type magneto 電機子形磁石発電機〔でんきしがたじしゃくはつでんき〕〔IP・機械〕
armature-voltage control 電圧制御〔電動機〕〔でんあつせいぎょ〕〔IP・電気〕
armature winding 電機子巻線〔でんきしかんせん〕〔IP・自動車〕/電機子巻線〔でんきしかんせん〕〔IP・船舶〕〔IP・電気〕
armature winding equalizer 均圧結線〔さんあつつけせん〕〔IP・電気〕
arm band アームバンド〔あーむばんど〕〔L0213・繊維雑品〕/腕章〔わんしょう〕〔L0212・繊維二次製〕
armband 腕章〔わんしょう〕〔IP・プラント〕
arm bed complete アームベッド組〔あーむべつどくみ〕〔B9001・家ミシン〕〔B9002・エミシン〕
arm brace of milling machine 上腕ブレース〔フリス盤〕〔うわうでぶれーす〕〔IP・機械〕
arm chair ひじ掛けいす〔ひじかけいす〕〔F0015・造船内装〕
armchair ひじ掛けいす〔ひじかけいす〕〔IP・建築〕
Armco iron アームコ鉄〔あーむこてつ〕〔IP・サイエンス〕
ARM concept (availability, reliability, maintainability concept) アベイラビリティ・信頼性・保全性概念〔あべいらびりてい・しんらいせい・ぼんぜんせいがいがいねん〕〔IP・情報処理〕
arm control アーム制御〔あーむせいぎょ〕〔IP・情報処理〕
arm cover アームカバー〔あーむかばー〕〔L0212・繊維二次製〕
arm cover, left アームカバー 左〔あーむかばーひだり〕〔B9008・エミシン〕
arm cover, right アームカバー 右〔あーむかばーみぎ〕〔B9008・エミシン〕
arm crane 腕クレーン〔うでくれーん〕〔IP・機械〕
arm dowel pin アームベッドノックピン〔あーむべつどくのくぴん〕〔B9001・家ミシン〕〔B9002・エミシン〕
armored ship 武装船〔ぶそうせん〕〔IP・船舶〕
arm elevator アームエレベータ〔あーむえれべーた〕〔B0140・コンベヤ〕/アームエレベーター〔あーむえれべーたー〕〔IP・プラント〕/腕付きエレベータ〔うでつぎえれべーた〕〔IP・機械〕
Armenian net アルメニアンネット〔あーめにかねつど〕〔L0214・繊維レース〕
arm hand アーム・ハンド〔あーむはんど〕〔IP・情報処理〕

arm head ヘッド〔へつど〕〔D0103・自動車〕
arm hole ソデぐり〔そでぐり〕〔L0211・繊維メリヤス〕/そでぐりアームホール〔そでぐりあーむほーる〕〔L0203・被服製図〕/ワキぐり〔わきぐり〕〔L0211・繊維メリヤス〕
arm hydraulic cylinder アームシリンダ〔あーむしりんだ〕〔A8403・シヨベル系〕
armillary sphere こん天儀〔こんてんぎ〕〔IP・天文〕
arm length アーム長さ〔あーむながさ〕〔A8403・シヨベル系〕
armlet sleeve suspender ゆきつり〔ゆきつり〕〔L0213・繊維雑品〕
arm of a couple 偶力の腕〔ぐりょくのうで〕〔IP・物理〕
arm oil tube 上軸オイルパイプ〔うわじくおいるばいぷ〕〔B9001・家ミシン〕〔B9002・エミシン〕
armor 外装〔がいそう〕〔IP・プラント〕〔IP・船舶〕/潜水服〔せんすいふく〕〔IP・プラント〕/装甲〔そうこう〕〔IP・船舶〕
armor (Amer.) 外装〔がいそう〕〔IP・電気〕
armor backing 装甲背材〔そうこうはいざい〕〔IP・船舶〕
armor belt 装甲帯〔そうこうたい〕〔IP・船舶〕
armor bolt 装甲ボルト〔そうこうばると〕〔IP・船舶〕
armor closing plate 装甲終板〔そうこうしゅうばん〕〔IP・船舶〕
armor deck 装甲甲板〔そうこうたん〕〔IP・船舶〕
armor door 装甲戸〔そうこうど〕〔IP・船舶〕
armored bulkhead 装甲隔壁〔そうこうかくへき〕〔IP・船舶〕
armored cable 外装ケーブル〔がいそうけーぶる〕〔IP・プラント〕〔IP・船舶〕〔IP・電気〕
armored concrete 鉄筋コンクリート〔てつきんこんくりーと〕〔IP・プラント〕
armored cruiser 装甲巡洋艦〔そうこうじゅんようかん〕〔IP・船舶〕
armored grating 装甲格子〔そうこうこうし〕〔IP・船舶〕
armored hose 外装ホース〔がいそうほーす〕〔IP・船舶〕
armored ship 装甲艦〔そうこうかん〕〔IP・船舶〕
armored type 二重ケーシング形〔じゅうけーしんがた〕〔IP・プラント〕
armorial bearing 紋章〔もんしょう〕〔IP・図書館〕
armorial binding 紋章製本〔もんしょうつぎせいほん〕〔IP・図書館〕
armorial bookplate 紋章入蔵書票〔もんしょういりそうしょひょう〕〔IP・図書館〕
armoring material 外装材〔がいそうざい〕〔IP・プラント〕
armoring tape 外装鋼帯〔がいそうこうたい〕〔IP・プラント〕〔IP・電気〕
armoring wire 外装線〔がいそうせん〕〔IP・船舶〕/外装鉄線〔がいそうてつせん〕〔IP・電気〕
armor piercing shell 徹甲弾〔てつ

こうだん〕〔IP・船舶〕
armor plate 装甲板〔そうこうばん〕〔IP・船舶〕
armor rod アーマロッド〔あーまろつど〕〔IP・電気〕
armor shelf 装甲受け〔そうこううけ〕〔IP・船舶〕
armor tubing 保護導管〔ほごどうかん〕〔IP・計測〕
armour 外装〔がいそう〕〔IP・船舶〕/装甲〔そうこう〕〔IP・船舶〕
armour (Eng.) 外装〔がいそう〕〔IP・電気〕
armoured bubble 鉦化気泡〔こうかきほう〕〔M0102・鉦山〕
armoured car 装甲自動車〔そうこうじどうしゃ〕〔IP・船舶〕/装甲車〔そうこうしゃ〕〔IP・機械〕
armoured concrete 鉄筋コンクリート〔てつきんこんくりーと〕〔IP・建築〕
armoured motor car 装甲自動車〔そうこうじどうしゃ〕〔D0101・自動車〕
armoured type 二重ケーシング形〔じゅうけーしんがた〕〔B0131・ポンプ〕
armour plate 装甲板〔そうこうばん〕〔IP・機械〕
armor tubing 保護導管〔ほごどうかん〕〔IP・計測〕
arm piece アームピース〔あーむびーす〕〔D0103・自動車〕/わき〔脇〕あて〔わきあて〕〔T0101・福祉関連機器〕
arm rack 銃架〔じゅうか〕〔IP・船舶〕
arm ratio 両腕比〔染色体のり〕どうわんひ〔IP・遺伝〕
arm rest アームレスト〔ひじかけ〕〔あーむれすと〕〔IP・自動車〕/ひじ掛け〔ひじかけ〕〔IP・機械〕
arm rest washer アームレストワッシャー〔あーむれすとわっしゃ〕〔IP・自動車〕
arms 紋章〔もんしょう〕〔IP・図書館〕
arms bronze アームスブロンズ〔あーむすぶろんず〕〔IP・採掘冶金〕
arm screw アームベッド締ねじ〔あーむべつどめねじ〕〔B9002・エミシン〕/アームベッド締ネジ〔あーむべつどめねじ〕〔B9001・家ミシン〕
arm scye girth 腕付根回〔うでつけねい〕〔L0203・被服製図〕
arm scye line アームサイライン〔あーむさいらいん〕〔L0203・被服製図〕
arm shaft 上軸〔うわじく〕〔B9001・家ミシン〕〔B9006・エミシン〕〔B9007・エミシン〕
arm shaft (horizontal) 上軸〔うわじく〕〔B9002・エミシン〕
arm shaft (horizontal) back bushing right 上軸メタル右〔うわじくめたるみぎ〕〔B9002・エミシン〕
arm shaft (horizontal) bevel gear 上軸歯車〔うわじくはぐるま〕〔B9002・エミシン〕
arm shaft (horizontal) bevel gear case 上軸歯車ケース〔うわはぐるまけいす〕〔B9002・エミシン〕
arm shaft (horizontal) bevel gear case plug screw 上軸歯車ケースつまねじ〔うわはぐるまけいすつまみ

ねじ [B9002・エミシン]
arm shaft (horizontal) bevel gear case screw 上歯車ケース締めねじ [うわはぐるまけーすしめねじ] [B9002・エミシン]
arm shaft (horizontal) bevel gear position pin 歯車ケースノックピン [はぐるまけーすのっくピン] [B9002・エミシン]
arm shaft (horizontal) bevel gear set screw 上軸歯車止めねじ [うわじくはぐるまとめねじ] [B9002・エミシン]
arm shaft (horizontal) bushing oil pad 上軸メタルフェルト [うわじくめたるふえと] [B9002・エミシン]
arm shaft (horizontal) bushing set screw 上軸メタル止めねじ [うわじくめたるとめねじ] [B9002・エミシン]
arm shaft (horizontal) front bushing (left) 上軸メタル左 [うわじくめたるひだり] [B9002・エミシン]
arm shaft (horizontal) intermediate bushing 上軸メタル中 [うわじくめたるなか] [B9002・エミシン]
arm shaft (horizontal) screw はずみ車調節ねじ [はずみぐるまちやうせつねじ] [B9002・エミシン]
arm shaft (upright) bevel gear (lower) 立て軸歯車下 [たてじくはぐるました] [B9002・エミシン]
arm shaft (upright) bevel gear (lower) set screw 立て軸歯車下止めねじ [たてじくはぐるましたとめねじ] [B9002・エミシン]
arm shaft (upright) bevel gear (upper) 立て軸歯車上 [たてじくはぐるまうへ] [B9002・エミシン]
arm shaft (upright) bevel gear (upper) set screw 立て軸歯車上止めねじ [たてじくはぐるまうへとめねじ] [B9002・エミシン]
arm shaft (upright) bushing (lower) 立て軸メタル下 [たてじくめたるした] [B9002・エミシン]
arm shaft (upright) bushing (lower) set screw 立て軸メタル下止めねじ [たてじくめたるしたとめねじ] [B9002・エミシン]
arm shaft (upright) bushing (upper) 立て軸メタル上 [たてじくめたるうへ] [B9002・エミシン]
arm shaft (upright) bushing (upper) set screw 立て軸メタル上止めねじ [たてじくめたるうへとめねじ] [B9002・エミシン]
arm shaft ball bearing case, right 上軸玉軸受右ケース [うわじくたまじくうけみぎけす] [B9006・エミシン]
arm shaft ball bearing collar, right 上軸玉軸受右カラー [うわじくたまじくうけみぎからー] [B9006・エミシン]
arm shaft ball bearing complete, right 上軸玉軸受右組 [うわじくたまじくうけみぎ] [B9006・エミシン]
arm shaft ball bearing, left 上軸

玉軸受左 [うわじくたまじくうけひだり] [B9006・エミシン]
arm shaft ball bearing oil retainer A 上軸玉軸受押えA [うわじくたまじくうけおさえA] [B9006・エミシン]
arm shaft ball bearing oil retainer B 上軸玉軸受油止めB [うわじくたまじくうけあぶらどめB] [B9006・エミシン]
arm shaft ball bearing, right 上軸玉軸受 [うわじくたまじくうけ] [B9007・エミシン]
arm shaft ball bearing, right screw, right 上軸玉軸受右押えねじ [うわじくたまじくうけみぎおさえねじ] [B9006・エミシン]
arm shaft bushing 上軸メタル [うわじくめたる] [B9001・家ミシン]
arm shaft bushing, left 上軸メタル左 [うわじくめたるひだり] [B9007・エミシン]
arm shaft bushing setscrew 上軸メタル止めねじ [うわじくめたるとめねじ] [B9001・家ミシン]
arm shaft counterbalance つり合い重り [つりあいおもり] [B9001・家ミシン]
arm shaft counterbalance position screw つり合い重りとめねじ [つりあいおもりとめねじ] [B9001・家ミシン]
arm side cover 側板 [がわいた] [B9002・エミシン]
arm side cover thumb screw 側板つまみネジ [がわいたつまみねじ] [B9001・家ミシン]
arm side cover, thumb screw 側板つまみねじ [がわいたつまみねじ] [B9002・エミシン]
arm sling 腕つり [うでつり] [T0101・福祉関連機器]
arm spool pin 糸立て棒 [いとたてぼう] [B9002・エミシン]
arm spool pin and thread eyelet 糸案内棒 [いとあんないぼう] [B9002・エミシン]
arm spool pin washer 糸立て座 [いとたてざ] [B9002・エミシン]
arm spring アームスプリング [あーむすぷりんぐ] [D0103・自動車]
arm top cover アーム上面カバー [あーむじやうめんかばー] [B9002・エミシン]
arm top cover complete アーム上面カバー組 [あーむじやうめんかばーぐみ] [B9002・エミシン]
arm top cover screw 上面カバー締めネジ [じやうめんかばーしめねじ] [B9002・エミシン]
Army Navy Instrumentation Program (ANIP) 米陸海軍計装プログラム [べいりくかいぐんけいしやうぷろぐらむ] [IP・情報処理]
Army Navy instrumentation program (ANIP) (米) 陸海軍計装プログラム [りくかいぐんけいしやうぷろぐらむ] [IP・情報処理]
Arnold's reagent アーノルド試薬 [あーのれんじやく] [IP・サイエンス]
aroma 香気 [こうき] [学術・化学]

aromatic... 芳香族 — (形) [ほうこうぞく] [学術・化学]
aromatic compound 芳香族化合物 [ほうこうぞくかごうぶつ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]
 [学術・化学]
aromatic hydrocarbon 芳香族炭化水素 [ほうこうぞくたんかすいそ] [IP・公害]
aromatic hydrocarbons solvent 芳香族炭化水素系溶剤 [ほうこうぞくたんかすいそけいようざい] [K5500・塗料]
aromaticity 芳香族性 [ほうこうぞくせい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
aromatic polyamide 芳香族ポリアミド [ほうこうぞくばりあみど] [IP・サイエンス]
aromatization reaction 芳香族化反応 [ほうこうぞくかはんのう] [IP・サイエンス]
aromatization 芳香族化 [ほうこうぞくか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
ARPA (advanced Research Project Agency) アーパ (あーぱ) [IP・情報処理]
ARPANET (ARPA network) アーパ・ネットワーク [あーぱねっとわーく] [IP・情報処理]
ARPA network (ARPANET) アーパ・ネットワーク [あーぱねっとわーく] [IP・情報処理]
ARQ (automatic request for repetition) 自動再送要求 [じどうさいしやうきやう] [IBM・情報処理]
arrange アレンジする [あれんじする] [学術・図書館]
arrangement 協定 [きやうてい] [IP・プラント] [くく複準備じゅんび] [IP・プラント] [整理 (せいり)] [学術・図書館] [設備 (せつび)] [IP・プラント] [装置 (そうち)] [IP・プラント] [学術・船舶] [段取り (だんどり)] [IP・プラント] [手配 (てはい)] [IP・プラント] [配置 (はいち)] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理] [配列 (はいれつ)] [IP・プラント] [割付 (印刷) (わりつけ)] [学術・図書館]
arrangement by size 形態配置 [けいたいはいち] [学術・図書館]
arrangement drawing 配置図 [はいちず] [IP・プラント]
arrangement of a library 排架法 [はいかほう] [学術・図書館]
arrangement of bar 配筋 [はいきん] [学術・建築]
arrangement of cylinders シリンダ配列 [しりんだはいれつ] [IP・自動車]
arrangement of reinforcement 配筋 [はいきん] [学術・建築]
arrangement of the shelves 書架排置 [しよかはいち] [学術・図書館]
arrangement of the shelving 書架排置 [しよかはいち] [学術・図書館]
arrangement on the shelves 排架整理 [はいかせいり] [学術・図書館]
arrangement plan 配置図 [はいちず] [学術・船舶]
arrange parallel bridging machine ジャ (蛇) 腹打機 [じゃ

A

ばらうちき) [L0307・編組機]

array アレイ(あれい) [IBM・情報処理] 配列(はいれつ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]**array (A, F)** 配列(A, F) (はいれつ) [C6230・情報]**array allocation** アレイ配分(あれいはいぶん) [IP・情報処理]**array antenna** アレーアンテナ(あれーあんてな) [学術・電気]**array computer** アレイ・コンピュータ(あれいこんぴゅーた) [IP・情報処理]**array declarator** 配列宣言子(FORTRAN) (はいれつせんげんし) [IBM・情報処理]**array declarator statement** 配列宣言子文(F) (はいれつせんげんしぶん) [IP・情報処理]**array element** アレイ・エレメント(あれいえれめんと) [IBM・情報処理] 配列要素(はいれつようそ) [IBM・情報処理]**array element successor function** 配列要素関数(F) (はいれつようそかんすう) [IP・情報処理]**array expression** 配列式(PL/I) (はいれつしき) [IBM・情報処理]**array language** 配列言語(はいれつげんご) [IP・情報処理]**array name** 配列名(FORTRAN) (はいれつめい) [IBM・情報処理]**array of structures** 構造の配列(PL/I) (こうぞうのはいれつ) [IBM・情報処理]**array partitioning** 配列分割(はいれつぶんかつ) [IP・情報処理]**array processing** アレイ処理(あれいしり) [IP・情報処理]**array processor** アレイ処理装置(あれいしりそうち) [IBM・情報処理]**array processor (AP)** アレイ・プロセッサ(あれいぷろせっさ) [IP・情報処理]**array segment** 配列セグメント(はいれつせぐめんと) [IP・情報処理]**array station** アレー式観測所(あれーしきかんそくしょ) [学術・地震] 群列観測所(ぐんれつかんそくしょ) [学術・地震]**arreange** 延滞(えんたい) [IP・プラント] / < 複 > 延滞量(えんたいきょう) [IP・プラント] / < 複 > 滞納量(たいのうきん) [IP・プラント]**arrest** てこ止め(てこどめ) [学術・計測]**arrestor** アレスター(あれすたー) [IP・サイエンス] / アレスター(阻止器、防衛装置) (あれすた) [IP・自動車] / アレスター(機) (あれすたー) [学術・化学] / 避雷器(ひらいき) [IP・サイエンス] [学術・電気]**arrest hook** 拘束フック(こうそくふく) [学術・航空]**arresting barrier** 非常拘束装置(ひょうそうくそくそうち) [学術・航空]**arresting gear** 拘束装置(こうそくそうち) [学術・航空]**arresting hook** 拘束フック(こうそくふく) [学術・航空]**arrestment** 休み装置(やすみそうち) [学術・計測]**arrestment copper** 休み装置(やすみ装置) (やすみ)

みそうち) [学術・計測] / 休み装置(化学ハカリの) (やすめそうち) [K0211・分析]

arrestor アレスター(あれすたー) [IP・プラント] / 避雷器(ひらいき) [IP・プラント]**arrest point** 停止点(ていしてん) [学術・探鉱冶金]**Arrhenius' equation** アレニウスの式(あれにうすのしき) [IP・サイエンス]**arrhythmia** 心臓動不整(しんざうはくどうふせい) [IP・サイエンス] / 不整脈(ふせいみやく) [IP・サイエンス]**arris fillet** 広こまい(ひろこまい) [学術・建築]**arriways** うろこ形ふき(うろこがたふき) [学術・建築] / きつ甲ふき(きつこうふき) [学術・建築]**arrival** 着荷(ちゃくに) [IP・プラント] / 到着(とうちゃく) [IP・プラント] [Z8121・オペ] / 入荷(にゅうか) [IP・プラント]**arrival angle** 到来角(とうらいかく) [学術・電気]**arrival bearing** 到来方位(とうらいほうい) [学術・電気]**arrival curve** 着流曲線(ちゃくりゅうきょくせん) [学術・電気]**arrival notice** 貨物到着通知(かもつとうちゃくつうちじょう) [IP・プラント] / 着荷通知(ちゃくにつうち) [IP・プラント] / 入港通知(にゅうこうつうち) [IP・プラント]**arrival platform** 到着ホーム(とうちゃくほーむ) [学術・土木]**arrival process** 到着過程(とうちゃくかてい) [IP・情報処理]**arrival time** 到着時(とうちゃくじ) [学術・地震]**arrival track** 到着線(とうちゃくせん) [学術・土木]**arrow** 矢(や) [IP・プラント] / 矢印(やじりし) [IP・プラント] [IP・機械設計] / 矢線(やせん) [IP・プラント]**arrow diagram** アローダイアグラム(あろーだいあくらむ) [IP・プラント] / 矢線図(やせんず) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]**arrow engine** W形発動機(だぶりゅうがたはつどうき) [学術・航空]**arrow head** 矢印(やじりし) [学術・機械]**arrowhead** 矢(製図) (や) [学術・土木] / 矢じり(やじり) [IP・プラント] / 矢印(やじりし) [IP・プラント]**arsenal** 兵器製作所(へいきせいさくじょ) [学術・船舶]**arsenate** 硫酸塩(ひさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]**arsenazo** アルセナゾ(あるせなぞ) [IP・サイエンス]**arsenazo III method** アルセナゾIII法(あるせなぞさんほう) [IP・サイエンス]**arsenic** 元素(記号: As, 原子量 74.9216) (ひそ) [IP・プラント] / ヒ素(ひそ) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]**arsenic acid** 砒酸(ひさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]**arsenical copper** 砒素銅(ひそどう) [学術・探鉱冶金]**arsenical pyrite** 砒と鉄鉱(りゅうひてこう) [学術・探鉱冶金]**arsenicals** 砒素剤(ひそざい) [IP・サイエンス]**arsenic bronze** 青銅(ひせいどう) [学術・船舶]**arsenic chloride** 塩化ヒ素(えんかひそ) [IP・サイエンス]**arsenic compound** 砒素化合物(ひそかごうぶつ) [IP・公害]**arsenic fluoride** フッ化ヒ素(ふっかひそ) [IP・サイエンス]**arsenic hydride** 水素化ヒ素(すいそかひそ) [IP・サイエンス]**arsenic hydroxide** 水酸化ヒ素(すいさんかひそ) [IP・サイエンス]**arsenic mirror** 砒素鏡(ひそきょう) [IP・サイエンス] [学術・化学]**arsenic oxide** 酸化ヒ素(さんかひそ) [IP・サイエンス]**arsenic pentafluoride** 五フッ化ヒ素(ごふっかひそ) [IP・サイエンス]**arsenic structure** 砒素型構造(ひそかこうぞう) [IP・サイエンス]**arsenic sulfide** 硫化ヒ素(りゅうかひそ) [IP・サイエンス]**arsenic trichloride** 三塩化ヒ素(さんえんかひそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]**arsenic trifluoride** 三フッ化ヒ素(さんふっかひそ) [IP・サイエンス]**arsenic trioxide** 三酸化ヒ素(さんさんかひそ) [学術・化学]**arsenic trifluoride** 三硫化ヒ素(さんりゅうかひそ) [学術・化学]**arsenide** 化物(ひかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]**arsenious acid** 亜ヒ酸(あひさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]**arsenite** 亜ヒ酸塩(あひさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]**arsenobenzene** アルセノベンゼン(あるせのべんせん) [IP・サイエンス]**arsenometry** 砒ヒ酸滴定(あひさんてきてい) [学術・化学]**arsenopyrite** 砒と鉄鉱(りゅうひてこう) [学術・探鉱冶金]**arsine** アルシン(あるしん) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 水素化ヒ素(すいそかひそ) [IP・サイエンス]**arson** 放火(ほうか) [学術・建築]**arsonic acid** アルソン酸(あるそんさん) [IP・サイエンス]**arsonium compound** アルソニウム化合物(あるそにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]**arsonium salt** アルソニウム塩(あるそにうむん) [学術・化学]**arsphenamine** アルスフェナミン(あるすふえなみん) [IP・サイエンス]**art** (特殊な)技術(ぎじゅつ) [IP・プラント] / 技術(ぎじゅつ) [IP・自動車] / (特殊な)処理過程(しりかてい) [IP・プラント] / (特殊な)処理方法(しりほうほう) [IP・プラント]**art bronze** 美術青銅(びじゅつせいどう) [学術・探鉱冶金]**art canvas** バックラム(製本) (ばくくらむ) [学術・図書館]**artefact** 人為結果(じんいけっか) [学術・動物]**arterial road** 幹線道路(かんせんどうろ) [学術・建築] [学術・土木]**arterial street** 幹線街路(かんせん

がいりょう) [学術・土木]
arteriosclerosis 動脈硬化(どうみやくこうか) [IP・サイエンス]
artery 動脈(どうみやく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
artesian water 被圧地下水(ひあつちかすい) [IP・サイエンス]
artesian well サク泉(水道)(さくせん) [学術・土木] 掘抜き井戸(ほりぬきいど) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] 掘抜き井戸(ほりぬきいど) [学術・土木]
art file 絵画写真資料フィルム(かいがしやしんしりょうふいるむ) [学術・図書館]
art gallery 美術館(びじゅつかん) [学術・建築]
art glass 工芸ガラス(こうげいがらす) [学術・化学]
arthritis 関節炎(かんせつてん) [IP・サイエンス]
ARTHROPODA 節足動物(せつそくどうぶつ) [学術・動物]
Arthropoda 節足動物(せつそくどうぶつ) [IP・サイエンス]
artiaid 偶偶元素(くうかげんそ) [IP・サイエンス]
artificial lightweight aggregate 人工軽量骨材(じんこうけいりょうこつざい) [A0203・コンクリート]
article 記事(きじ) [学術・図書館] / 項目(こうむく) [IP・プラント] / 条項(じょうこう) [IP・プラント] / 定款(ていかん) [IP・プラント] / 物品(ぶつぽん) [IP・プラント] / 論文(雑誌の) (ろんぶん) [学術・図書館]
articles for ships 船用品(せんようひん) [学術・船舶]
articulata 体節動物(たいせつどうぶつ) [IP・サイエンス]
Articulatae トクサ類(とくさいるい) [学術・植物]
articulated axle アーティキュレーテッド・アクスル(関節のある車軸)(あていきゃれーてつどあくする) [IP・自動車]
articulated blade 関節羽根(かんせつばね) [学術・航空]
articulated bus 連結バス(れんけつばす) [IP・自動車]
articulated car 関節車(かんせつしゃ) [学術・機械] / 連接車(れんせつしゃ) [E4001・鉄道]
articulated connecting rod 副連接棒(ふくれんせつぼう) [学術・機械] [学術・航空]
articulated con-rod アーティキュレーテッド・コンロッド(関節式連接棒)(あていきゃれーてつどこんろつど) [IP・自動車]
articulated pipe 関節管(かんせつかん) [IP・プラント] [学術・機械]
articulated robot 多関節ロボット(たかんせつろぼと) [B0134・産業用ロボ]
articulated rod 副連接棒(ふくれんせつぼう) [学術・航空]
articulated shaft アーティキュレーテッド・シャフト(関節のある軸)(あていきゃれーてつどしゃふと) [IP・自動車]
articulated switch 関節ポイント(かんせつぽいんと) [E1311・鉄道]

articulated truck 連接台車(れんせつだいしゃ) [E4002・鉄道]
articulated vehicle 折れ曲がり車両(おれまがりしゃりょう) [IP・自動車]
articulate latex duct 連合乳管(れんごうにゅうかん) [学術・植物]
articulate latex tube 連合乳管(れんごうにゅうかん) [学術・植物]
articulate laticifer 連合乳管(れんごうにゅうかん) [学術・植物]
articulation 関節制(かんせつせい) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 調音(音声学)(ちょうおん) [学術・電気] / 明りょう度(めいりょうど) [Z8109・音響] [学術・電気] / 明瞭度(めいりょうど) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] / 明瞭度(騒音の中での)(めいりょうど) [IP・公害]
articulation index 明りょう度指数(めいりょうどしすう) [学術・電気]
articulation reference equivalent (Eng.) 明りょう度等価減衰量(めいりょうどとうかげんすいりょう) [学術・電気]
articulation score 明りょう度(めいりょうど) [学術・電気]
articulated connecting rod 副連接棒(ふくれんせつぼう) [B0109・内燃機]
artificial stone 人造石(じんぞうせき) [A0201・建築用内外装]
artificial abrasive 人造研削材(じんぞうけんさくざい) [R6004・研磨]
artificial aging 高温時効(こうおんじこう) [IP・自動車] / 人工時効(じんこうじこう) [学術・探鉱冶金]
artificial antenna 擬似アンテナ(ぎじあてな) [学術・電気] / 擬似空中線(くうちゅうせん) [学術・電気]
artificial atmosphere furnace 炉気制御炉(ろきせいぎろ) [学術・電気]
artificial characteristic 人為的特質(分類上の)(じんいてきとくしつ) [学術・図書館]
artificial circuit 擬似回路(ぎじかいろう) [学術・電気]
artificial classification 人為分類(じんいぶんるい) [学術・植物] [学術・動物] [学術・論理]
artificial climate 人工気候(じんこうきこう) [学術・気象] [学術・建築]
artificial coal 練炭(れんたん) [学術・船舶]
artificial cognition 人工認知(じんこうにんち) [IP・情報処理]
artificial cognitive system 人工認知システム(じんこうにんちしすてむ) [IP・情報処理]
artificial computation loop 人工計算ループ(じんこうけいさんるーぷ) [IP・情報処理]
artificial consciousness 人工意識(じんこういしき) [IP・情報処理]
artificial diamond 人工ダイヤモンド(じんこうだいやもんど) [学術・化学]
artificial disintegration 人工壊変(じんこうかいへん) [学術・物理]
artificial draft 人工通風(じんこうつうふう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]
artificial dye 人造染料(じんぞうせ

んりょう) [IP・プラント] [学術・化学]
artificial ear 人工の耳(じんこうのみみ) [Z8107・音響] [学術・電気] / 人工耳(じんこうみみ) [IP・情報処理]
artificial earthquake 人工地震(じんこうじしん) [学術・地震]
artificial element 人工元素(じんこうげんそ) [学術・原子力]
artificial eye 人工眼(じんこうがん) [IP・情報処理]
artificial feeling 人工フィーリング(じんこうふいーりんぐ) [IP・情報処理]
artificial fertilization 人為受精(じんいじゅせい) [学術・動物]
artificial fertilizer 人工肥料(じんぞうひりょう) [学術・化学]
artificial fiber 化学繊維(かがくせんい) [IP・サイエンス] / 人造繊維(じんぞうせんい) [IP・プラント] [学術・化学]
artificial finger 人工指(じんこうゆび) [IP・情報処理]
artificial free will 人工自由意思(じんこうじゆういし) [IP・情報処理]
artificial fuel 加工燃料(かこうねんりょう) [学術・探鉱冶金]
artificial gasoline 合成ガソリン(ごうせいがそりん) [IP・自動車]
artificial genetic adaptation 人工発生的適応(じんこうはせいてきてきおう) [IP・情報処理]
artificial graphite 人造黒鉛(じんこうこくえん) [学術・原子力] / 人造黒鉛(じんぞうこくえん) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
artificial heart system 人工心臓システム(じんこうしんぞうしすてむ) [IP・情報処理]
artificial homeostatic system 人工ホメオスタシス・システム(じんこうほめおすたしすしすてむ) [IP・情報処理]
artificial horizon 人工水平(じんこうすいへい) [学術・天文] / 人工水平儀(じんこうすいへいぎ) [学術・航空]
artificial illumination 人工照明(じんこうしやうめい) [IP・プラント] [学術・機械]
artificial information reduction system 人工情報整理システム(じんこうじやうほうせいりしすてむ) [IP・情報処理]
artificial inland dry beach 人工干潟(じんこうひがた) [IP・公害]
artificial insemination 人工受精(じんこうじゅせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
artificial intelligence 人工知能(じんこうちのう) [B0134・産業用ロボ] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
artificial intelligence (AI) 人工知能(じんこうちのう) [IP・情報処理] / 人工知能(アトミックスイターナショナル)(じんこうちのう) [IP・情報処理]
artificial intelligence system 人工知能システム(じんこうちのうしすてむ) [IP・情報処理]
artificial intelligence theory 人工知能理論(じんこうちのうりろん)

[IP・情報処理]
artificial island 人工島(じんこうとう) [IP・プラント]
artificiality 人工性(じんこうせい) [IP・情報処理]
artificial jewel 人造宝石(じんぞうほうせき) [IP・サイエンス]
artificial kidney 人工腎臓(じんこうじんぞう) [IP・情報処理]
artificial knowledge system 人工知識システム(じんこうちしきしすてむ) [IP・情報処理]
artificial language 人工言語(じんこうげんご) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
artificial leather 合成皮革(こうせいひく) [IP・サイエンス]/人革レザー(じんこうれざー) [K6900・プラ/レザー(製本)(れぞー)] [学術・図書館]
artificial light 人工光(じんこうこう) [Z8120・光学]
artificial lighting 人工照明(じんこうしやうめい) [学術・建築] [学術・電気]
artificial lightning 人工雷(じんこうらい) [学術・電気]
artificial line 疑似線路(ぎじせんろ) [学術・電気]
artificial load 疑似負荷(ぎじふか) [学術・計測] [学術・電気]
artificially intelligent instructional system 人工知能教育システム(じんこうちのうきやういくしすてむ) [IP・情報処理]
artificially-seasoned wood 人工乾燥材(じんこうかんそうぎ) [学術・土木]
artificially soiled fabric 人工汚染布(じんこうおせんぷ) [K3211・界面]
artificial machine 人工機械(じんこうきかい) [IP・情報処理]
artificial marble 人造大理石(じんぞうだいりせき) [学術・建築]
artificial mineral 人工鉱物(じんこうこうぶつ) [学術・化学]
artificial moire 人工木目(じんこうもくめ) [学術・化学]
artificial mouth 人工の口(じんこうのくち) [Z8107・音響] [学術・電気]
artificial musk 人造ジャコウ(じんぞうじゃこう) [学術・化学]/人造ジャコウ(じんぞうじゃこう) [IP・サイエンス]
artificial mutation 人為突然変異(じんいといつぜんへんい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
artificial network 疑似回路網(ぎじかいろうもう) [学術・計測] [学術・電気]
artificial nucleus 人工核(じんこうかく) [学術・気象]
artificial obstruction 人為的障害(じんいてきしょうがい) [IP・プラント]
artificial organ 人工器官(じんこうきかん) [IP・情報処理]/人工臓器(じんこうざうき) [IP・サイエンス]
artificial organism 人工有機体(じんこうゆうきたい) [IP・情報処理]
artificial organ system 人工器官システム(じんこうきかんしすてむ) [IP・情報処理]
artificial parchment 擬硫酸紙(ぎ

りゅうさんし) [P0001・紙・パペ]
artificial parthenogenesis 人為単為発生(じんいたんいはっせい) [学術・遺伝]/人為単性発生(じんいたんせいいはっせい) [学術・植物] [学術・動物]
artificial perception 人工知覚(じんこうちかく) [IP・情報処理]
artificial petroleum 人造石油(じんぞうせきゆ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・機械]
artificial planet 人工惑星(じんこうわくせい) [学術・天文]
artificial polarizer 人造偏光板(じんぞうへんこうばん) [IP・サイエンス]
artificial pollination 人為受粉(じんいじゅふん) [学術・植物]/人工受粉(じんこうじゅふん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
artificial pollution test 人工汚損試験(じんこうおそんしけん) [C3803・がいし] [学術・電気]
artificial population 人為集団(じんいしゅうだん) [学術・遺伝]
artificial process 人工プロセス(じんこうぷろせす) [IP・情報処理]
artificial radioactive isotope 人工放射性同位元素(じんこうほうしやせいでういげんそ) [学術・原子力]/人工放射性同位体(じんこうほうしやせいでういたい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
artificial radioactive nuclide 人工放射性核種(じんこうほうしやせいかくしゅ) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]
artificial radioactivity 人工放射能(じんこうほうしやのう) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・物理]
artificial radioisotope 人工放射性同位体(じんこうほうしやせいでういたい) [Z4001・原子力]
artificial radionuclide 人工放射性核種(じんこうほうしやせいかくしゅ) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]
artificial rain 人工降雨(じんこうこうう) [学術・気象]
artificial rainfall 人工降雨(じんこうこうう) [IP・サイエンス]
artificial respiration 人工呼吸(じんこうこきゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
artificial satellite 人工衛星(じんこうえいせい) [IP・宇宙技術] [学術・気象] [学術・航空] [学術・天文] [学術・電気]
artificial seasoning 人工枯し(じんこうからし) [学術・船舶]/人工乾燥(じんこうかんそう) [学術・建築]/人工乾燥(木材の)(じんこうかんそう) [学術・土木]
artificial sea water 人工海水(じんこうかいすい) [学術・化学]
artificial seawater 人工海水(じんこうかいすい) [Z0103・防せい]
artificial selection 人為選択(じんいせんたく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
artificial sense organ 人工感覚(じんこうかんかく) [IP・情報処理]
artificial signal 人工信号(じんこうしんごう) [IP・情報処理]

artificial snowfall 人工降雪(じんこうこうせつ) [学術・気象]
artificial soiled fabric 人工汚染布(油脂)(じんこうおせんぷ) [学術・化学]
artificial standard 代用標準(分析)(だいうひやうじゆん) [学術・化学]/代用標準物質(だいうひやうじゆんぶつ) [K0211・分析]/代用標準物質(分析)(だいうひやうじゆんぶつ) [学術・化学]
artificial stimulation of precipitation 人工降雨(じんこうこうう) [IP・サイエンス]
artificial stimulation of rain 人工降雨(じんこうこうう) [学術・気象]
artificial stone 人造石(じんぞうせき) [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]
artificial stone finish 人造石塗(じんぞうせきぬり) [学術・建築]
artificial stone plate 人造石板(じんぞうせきいた) [学術・建築]
artificial sweetener 人工甘味剤(じんこうかんみりょう) [学術・化学]
artificial sweeteners 人工甘味料(じんこうかんみりょう) [IP・サイエンス]
artificial synthesis of protein たんぱく質の人工合成(たんぱくしつものじんこうごうせい) [IP・サイエンス]
artificial tactile sensor 人工触覚センサ(じんこうしやうかくせんさ) [IP・情報処理]
artificial talker 人工話者(じんこうわしゃ) [IP・情報処理]
artificial thinking 人工思考(じんこうしこう) [IP・情報処理]
artificial track circuit 疑似軌道回路(ぎじきどうかいろう) [学術・電気]
artificial traffic 疑似トラフィック(ぎじとらひっく) [学術・電気]
artificial transformation 人工核変換(じんこうかくへんかん) [学術・物理]/人工変換(じんこうへんかん) [物理・物理]
artificial tremors 人工微動(じんこうびどう) [学術・地震]
artificial variable 人為変数(じんいへんすう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
artificial ventilation 人工換気(じんこうかんき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/人工通気(じんこうつうき) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/人工通風(じんこうつうふう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
artificial water supply 人工水利(じんこうすいり) [学術・建築]
artificial weathering 促進耐候試験(そくしんたいこうしけん) [K5500・塗料]
artillery wheel 木車輪(もくしゃりん) [学術・機械]
Artiodactyla 偶蹄類(ぐていりるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
artist's proof 校正刷(版画の)(こうせいすり) [学術・図書館]
art metal 仕上鋼板(仕上げこうはん) [学術・採鉱冶金]
art metal furniture 板金家具(いたがねかぐ) [学術・船舶]
art museum 美術館(びじゅつかん)

[学術・建築]
Art Nouveau アールヌーボー[あーぬゑーぼー] [学術・建築]
art of bookbinding 製本術[せいほんじゅつ] [学術・図書館]
art of illustration さい絵技術[さいえぎじゅつ] [学術・図書館]
art of the book 造本術[ぞうほんじゅつ] [学術・図書館]
art of woodcut 木版術[もくはんじゅつ] [学術・図書館]
artotype アートタイプ[あーとたいふ] [学術・図書館]
art paper アート紙[あーとし] [P0001・紙・ペ] / アートペーパー[あーとペー・ぱー] [学術・図書館]
art publisher 美術出版者[びじゅつしゅっぱんしゃ] [学術・図書館]
Ar'transformation Ar'変態[えーあーへんたい] [IP・自動車]
Ar'transformation Ar'変態[えーあーへんたい] [IP・自動車]
Ar, transformation Ar'変態[えーあーいへんたい] [IP・自動車]
art vellum アートベラム[あーとべーらむ] [学術・図書館]
artwork アートワーク[あーとわーく] [IP・プリント]
artwork master アートワークマスター[基本図形][あーとわーくますたー] [IP・プリント]
ARU(audio response unit) 音声応答装置[おんせいおうとうそうち] [IP・情報処理]
aryl アリール[ありーる] [IP・サイエンス]
aryl group アリール基[ありーるき] [学術・化学]
aryl sulfate アリール硫酸[ありーるりゅうさん] [IP・サイエンス]
aryne アライン[あらいん] [学術・化学]
AS(active system) アクティブ・システム[あくていぶしすてむ] [IP・情報処理]
AS(adaptive simulator) 適応シミュレータ[てきおうしみゅれーた] [IP・情報処理]
AS(automatic synchronizer) 自動同期装置[しどうどうきそうち] [IP・情報処理]
As(Altostratus) 高層雲[こうそううん] [IP・サイエンス]
ASA(American Standard Association) ASA[えーえすえー] [IP・サイエンス]
ASA(American Standards Association) 米国規格協会[べいこくきかくきょうかい] [IP・サイエンス]
ASA(activity save area) アクティビティ保管域[あくていびてい・いはかいいき] [IP・情報処理]
ASA(asynchronous adapter) 調歩同期アダプター[ちようぶどうきあだぷたー] [IP・情報処理]
as before すでに述べたように[すでにのべたように] [IP・数学]
asbestine アスベスチン[あすべすちん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
asbestos アスベスト[あすべすと] [IP・サイエンス] [IP・プラント] / アスベスト(石綿)[あすべすと] [IP・自動車] / 石綿[いしわた] [IP・プラント]

[Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] / 石綿[アスベスト][いしわた(あすべすと)] [L0204・繊維原料] / 石綿(せきめん) [IP・プラント] [学術・土木]
asbestos board 石綿板[いしわたいた] [IP・プラント] [学術・船舶] / 石綿板(せきめんばん) [IP・プラント] [学術・建築]
asbestos-board 石綿板(せきめんばん) [学術・土木]
asbestos braided packing 石綿パッキング[あすわたばっきんひも] [IP・プラント]
asbestos cement board 石綿セメント板(せきめんせめんとばん) [学術・建築]
asbestos cement corrugated sheet 石綿スレート(せきめんすれーと) [A0201・建築用内外装] / 石綿セメント板(せきめんせめんとばん) [A0201・建築用内外装]
asbestos cement flat sheet 石綿スレート(せきめんすれーと) [A0201・建築用内外装] / 石綿セメント板(せきめんせめんとばん) [A0201・建築用内外装]
asbestos cement perlite board 石綿スレート(せきめんすれーと) [A0201・建築用内外装] / 石綿セメント板(せきめんせめんとばん) [A0201・建築用内外装]
asbestos cement pipe 石綿セメント管[いしわたせめんとかん] [学術・電気]
asbestos-cement pipe エタニットパイプ[えたにっとぱいぷ] [IP・プラント] / 石綿セメント管(せきめんせめんとかん) [IP・プラント] [学術・土木]
asbestos cement plate 石綿セメント板[いしわたせめんとばん] [学術・電気]
asbestos cement sheet 石綿スレート(せきめんすれーと) [A0201・建築用内外装] / 石綿セメント板(せきめんせめんとばん) [A0201・建築用内外装]
asbestos cement slate 石綿スレート(せきめんすれーと) [学術・建築]
asbestos cement slate roofing 石綿スレートぶき[せきめんすれーとぶき] [学術・建築]
asbestos cement tile 石綿セメントタイル[せめめんせめんとたいる] [学術・建築]
asbestos cloth 石綿布[いしわたぬの] [学術・船舶] / 石綿布(せきめんぬの) [B0116・パッキング] [IP・プラント] / 石綿布(せきめんふ) [学術・建築]
asbestos-cloth folded gasket 石綿布折り重ねガasket(せきめんぬののりかさねがたがすけっと) [B0116・パッキング]
asbestos clothing 消防服[しょうぼうふく] [F0051・船消器]
asbestos cord 石綿ヒモ[いしわたひも] [学術・船舶]
asbestos diaphragm アスベスト隔膜[あすべすとかくまく] [IP・プラント] / 石綿隔膜[いしわたかくまく] [IP・プラント]
asbestos fabric 石綿織物(せきめん

おりもの) [L0206・繊維織物]
asbestos felt 石綿フェルト(せきめんふえると) [学術・建築]
asbestos filled metal gasket アスベスト入りメタルガasket(あすべすといるりめたるがすけっと) [IP・プラント] / 石綿入り金属ガasket(せきめんりきんぞくがすけっと) [IP・プラント]
asbestos heat insulating material 石綿保温材(せきめんほおんざい) [F0026・造船]
asbestos-impregnated graphite packing アスベスト含浸黒鉛パッキング[あすべすとがんしんこくえんぱっきん] [IP・プラント]
asbestos lagging 石綿ラギング[いしわたらぎんぐ] [学術・船舶]
asbestos loom 石綿織機(せきめんしよき) [L0210・繊維製機] [L0306・製織機]
asbestos mill-board 石綿ミルボード(せきめんみるばーど) [B0116・パッキング]
asbestos packed cock 石綿詰コック[いしわたづめこく] [学術・船舶]
asbestos packing アスベストパッキング[あすべすとぱっきんぐ] [IP・プラント] / 石綿パッキング[いしわたぱっきんぐ] [学術・機械] [学術・船舶] / 石綿パッキング[いしわたぱっきんぐ] [IP・プラント]
asbestos paper 石綿紙[いしわたし] [P0001・紙・ペ] / 石綿紙(せきめんし) [B0116・パッキング] [IP・プラント] [学術・建築]
asbestos plate 石綿板[いしわたいた] [学術・船舶]
asbestos ring 石綿環[いしわたかん] [学術・船舶]
asbestos roll アスベストール[あすべすとろーる] [P0001・紙・ペ]
asbestos sheet 石綿板[いしわたいた] [学術・船舶]
asbestos tape 石綿テープ[いしわたてーぷ] [学術・船舶] / 石綿テープ(せきめんてーぷ) [B0116・パッキング]
asbestos tube 石綿管[いしわたかん] [学術・電気]
asbestos wire gauze アスベスト金網[あすべすとかなあみ] [学術・化学]
asbestos yarn アスベストヤーン[あすべすとやーん] [IP・プラント] / 石綿糸(せきめんいと) [B0116・パッキング] / 石綿糸(せきめんし) [IP・プラント] [L0205・繊維糸]
astect 石綿[いしわた] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
asbolane 呉須土[ごすと] [IP・サイエンス]
asbolite ごす(窯)[ごす] [学術・化学] / 呉須土[ごすと] [IP・サイエンス]
as-built drawing 完成図[かんせいず] [IP・プラント] / 現状図[げんじょうず] [IP・プラント]
ASC(automatic selectivity control) 自動選択度制御[しどうせんたくどせいぎよ] [IP・情報処理] [学術・電気]
ascarides 回虫[かいちゅう] [IP・サイエンス]
ascarite アスカライト[あすかりいと] [IP・サイエンス]

A

ASCATS(Apollo Simulation Checkout And Training System)

アポロ・シミュレーション・チェックアウト・訓練システム(あぽろしゅみゅれーしょんちゅえくとくくれんしすてむ) [IP・情報処理]

ASCB(address space control block)

アドレス空間制御ブロック(あどれすくうかんせいぎよふとろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

ascendent 傾上(けいじょう) [学術・植物] / 傾上の(けいじょうの) [学術・植物]

ascender アセンダー(活字)(あせんだー) [学術・図書館]

ascending central series 昇中心列(しょうちゅうしんれつ) [学術・数学]

ascending chromatography 上昇クロマトグラフィー(じょうしきょうろまとぐらふいー) [学術・化学]

ascending current 上昇気流(じょうしきりゅう) [IP・公害] [学術・気象] [学術・航空] / 上昇流(じょうしきりゅう) [学術・土木]

ascending kiln 登りかま(のぼりがま) [Z9211・エネルギー管理]

ascending node 昇交点(しょうこうてん) [学術・天文]

ascending order 昇順(しょうじゅん) [IBM・情報処理]

ascending ratio of strength 強度上昇率(きょうどりよくじょうしきりゅうりつ) [L0208・繊維試験]

ascending sequence 昇順(しょうじゅん) [IBM・情報処理]

ascensional ventilation 上向き通気(うわむきつき) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

ascension curve 状態曲線(じょうたいきょくせん) [学術・気象]

ascension rate 上昇速度(気球の)(じょうしきりゅうそくど) [学術・気象]

ascent curve 状態曲線(じょうたいきょくせん) [学術・気象]

ascertainment 確認(人類遺伝)(かくにん) [学術・遺伝] / 確認法(人類遺伝)(かくにんほう) [学術・遺伝]

aschelminthes 袋虫動物(たいちゅうどうぶつ) [IP・サイエンス]

asci 子囊(しのう) [学術・遺伝]

Ascidiae はや類(はやるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Ascidiae compositae 複ばや類(ふくばやるい) [学術・動物]

Ascidiae luciae 光ばや類(ひかりばやるい) [学術・動物]

Ascidiae simplices 単ばや類(たんばやるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ASCII(American National Standard Code for Information Interchange) 情報交換用米国標準コード(じょうこうかんようべいきくひょうじゅんコード) [IP・情報処理]

ASCII(American Standard Code for Information Interchange) 情報交換用米国標準コード(じょうこうかんようべいきくひょうじゅんコード) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

ASCII character set ASCII文字の組(あすきーもじのぐみ) [IP・情報処理]

ASCII control character ASCII制

御文字(あすきーせいぎもじ) [IP・情報処理]

ASCII label ASCIIラベル(あすきーらべる) [IP・情報処理]

ASCII magnetic tape ASCII磁気テープ(あすきーまきてーぷ) [IP・情報処理]

ascites 腹水(ふくすい) [IP・サイエンス]

ascites tumour 腹水しゅよう(ふくすいしゅよう) [学術・遺伝]

asclepain アスケレパイン(あすくれぱいん) [IP・サイエンス]

ascogonium 造囊器(ぞうのうき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

Ascolichenes 子囊地衣類(しのうちいりい) [IP・サイエンス]

Ascomycetes 子囊菌類(しのうきんるい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

A-scope アスコープ(えーすこーぷ) [学術・気象]

ascorbate oxidase アスコルバートオキシダーゼ(あすこるばーとおきしだーぜ) [IP・サイエンス]

ascorbic acid アスコルビン酸(あすこるびんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ascospore 子囊胞子(しのうほうし) [学術・遺伝] [学術・植物]

ascospore yeast 有胞子性酵母(ゆうほうしせいこうやう) [学術・電気]

Ascus 子囊(しのう) [IP・サイエンス]

ascus 子囊(しのう) [学術・遺伝] [学術・植物]

ASDE(airport surface detection equipment) 空港面探知装置(くうこうめんたんちそうち) [学術・航空]

aseismic design 耐震設計(たいしんせつけい) [IP・プラント]

aseismic structure 耐震構造(たいしんこうぞう) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・建築] / 耐震造(たいしんぞう) [学術・建築]

aseismic region 無地震地域(むじしんちぎ) [学術・地震]

asexual bud 無性芽(むせいか) [IP・サイエンス]

asexual cell 無性細胞(むせいさいほ) [学術・植物]

asexual flower 無性花(むせいか) [学術・植物]

asexual generation 無性世代(むせいせだい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

asexual reproduction 無性生殖(むせいせいしょく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

as fired basis 使用時ベース(しようじべーす) [Z9211・エネルギー管理]

ash 灰分(かいぶん) [IP・プラント] [学術・植物] / 灰(はい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] / 灰分(はいぶん) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・植物]

ash bag 灰袋(はいぶくろ) [学術・船舶]

ash boat 灰船(はいぶね) [学術・船舶]

ash bucket 灰バケツ(はいばけつ) [学術・船舶]

ash cock 灰コック(はいこく) [学術・船舶]

ash concrete アッシュコンクリート(あっしゅこんくりーと) [学術・建築]

ash content 灰分(かいぶん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] / 灰分の含有量(かいぶんのがんにゅうりょう) [IP・自動車] / 灰分量(かいぶんりょう) [IP・公害] / 灰分(はいぶん) [IP・プラント] [K0211・分析] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

ash conveying pipe 灰輸送管(はいゆそうかん) [B0126・火災]

ash cooling 灰冷(かいれい) [IP・自動車]

ash cutting アッシュカッティング(あっしゅかっていんぐ) [B0130・火災] / アッシュカッティング(あっしゅかってんぐ) [B0126・火災]

ash damper 灰だめ戸(はいだめど) [学術・船舶]

ash discharging gear 灰捨て装置(はいすてそうち) [学術・機械]

ash ejector 灰エジェクタ(はいえじくた) [学術・機械] [学術・船舶]

ash ejector pump 灰エジェクタポンプ(はいえじくたぽんぷ) [学術・船舶]

ash exhauster 灰エキゾースタ(はいえきそーすた) [B0126・火災]

ash expeller 灰放射器(はいほうしき) [学術・船舶]

ash fall 降灰(こうはい) [学術・気象] [学術・地震]

ash flow 灰流(はいりゅう) [学術・地震]

ash fluid point 灰の流動点(はいのりゅうどうてん) [B0126・火災]

ash-free fuel 無灰燃料(むかいねんりょう) [学術・機械] / 無灰燃料(むかいねんりょう) [学術・船舶]

ash fusion point 灰の融点(はいのようゆうてん) [B0126・火災]

ash hoe 灰かき(はいかき) [学術・船舶]

ash hoist 灰上げ装置(はいあげそうち) [学術・機械] / 灰上げ装置(はいあげそうち) [学術・船舶]

ash hoisting engine 灰上げ機(はいあげき) [学術・機械] / 灰上げ機(はいあげき) [学術・船舶]

ash hopper アッシュホッパー(あっしゅほっぱ) [B0126・火災] / 灰ホッパー(はいほっぱ) [学術・機械]

ashing 除灰(発生炉)(じょはい) [学術・化学] / 灰化(はいか) [学術・化学] / 灰みがき(はいみがき) [学術・化学]

ash intake valve グラスト弁(だすとべん) [B0126・火災]

ashlar 切石(きりいし) [学術・建築] [学術・土木]

ashlar masonry 切石積(きりいしづみ) [学術・土木]

ashless coal 無灰炭(むかいたん) [学術・機械]

ashless filter 無灰ろ紙(むかいろし) [IP・プラント]

ash pan 灰受(はいうけ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / 灰ざら(はいざら) [学術・化学]

ash pit 灰坑(鉄道)(はいこう) [学術・土木] / 灰だめ(はいだめ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] / 灰ダメ(はいだめ) [学術・探鉱冶金]

ash-pit 灰だめ(はいだめ) [学術・電

- 質)
asphalt アッシュピット〔あっしゅびつと〕〔IP・プラント〕/灰だめ(はいだめ)〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕/灰ビット(はいびつと)〔IP・プラント〕
- asphalt door** 灰だめ戸(はいだめど)〔学術・船舶〕
- ash pond** 灰だめ池(はいだめいけ)〔B0126・火発〕〔IP・プラント〕
- ash separator** 灰セパレータ〔はいせぱれーた〕〔B0126・火発〕
- ash settling panel** 灰沈殿池(はいちんでんち)〔B0126・火発〕
- ash shoot** 灰捨て筒(はいすてつ)〔学術・機械〕〔学術・船舶〕
- ash silo** アッシュサイロ〔あっしゅさいろ〕〔B0126・火発〕
- ash sluice gate** アッシュスルースゲート〔あっしゅするーすげーと〕〔B0126・火発〕
- ash sluicing pump** 灰処理ポンプ〔はいしゅりぽんぷ〕〔B0126・火発〕
- ashtray** アッシュレイ(灰皿)〔あっしとれい〕〔IP・自動車〕
- ash vacuum breaker** 灰バキュームブレーカ〔はいばきゅむぶれーか〕〔B0126・火発〕
- ash zone** 灰層(はいそう)〔学術・探鉱冶金〕
- ASID(address space identifier)** アドレス空間識別子〔あどれすくうかんしきべつし〕〔IBM・情報処理〕
- asiphonogamous plant** 無管植物〔むかんしよくぶつ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
- ASIS(American Society for Information Science)** アメリカ情報科学学会〔あめりかじょうほうかがくがっかい〕〔IP・情報処理〕
- askarel** アスカレル〔あすかれる〕〔IP・プラント〕/絶縁油(ぜつえんゆ)〔IP・プラント〕
- ask for a book** 図書を請求する(としよをせいきゅうする)〔学術・図書館〕
- ASLB(Atomic Safety and Licensing Board)** 原子炉安全許可会議(米国)〔げんしろうあんぜんきょかいぎ〕〔学術・原子力〕
- as low as practicable(ALAP)** 実用可能な限り低く(じつようかのうなかりひくく)〔学術・原子力〕
- as low as readily achievable(ALARA)** 容易に達成可能な限り低く(よういにたっせいかのうなかりひくく)〔学術・原子力〕
- as low as reasonably achievable(ALARA)** 合理的に達成可能な限り低く(ごうりてきにたっせいかのうなかりひくく)〔学術・原子力〕
- ASM(auxiliary storage management)** 補助記憶管理〔はじょきおくかんり〕〔IBM・情報処理〕
- ASM(auxiliary storage manager)** 補助記憶管理プログラム〔はじょきおくかんりぶろぐらむ〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕
- ASME(American Society of Mechanical Engineers)** 米国機械学会〔べいこくきかいがっかい〕〔学術・原子力〕
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code** アスメコード〔あすめこーど〕〔IP・プラント〕/ASMEコード
- 〔えいえすえむいーこーど〕〔IP・プラント〕
- ASME stamp** アスメスタンプ〔あすめすたんぷ〕〔IP・プラント〕/ASMEスタンプ〔えいえすえむいーすたんぷ〕〔IP・プラント〕
- ASMI(airfield surface movement indicator(Eng.))** 空港面探知装置〔くうこうめんたんちそうち〕〔学術・電気〕
- asomized particle size** 噴霧粒径〔ふんむりゅうけい〕〔Z9211・エネ管理〕
- A S P (a s y m m e t r i c multiprocessng system)** 非対称多重処理システム〔ひたいしょうたけいしゅりしすてむ〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕
- asparaginase** アスパラギナーゼ〔あすぱらぎなーぜ〕〔IP・サイエンス〕
- asparagine** アスパラギン〔あすぱらぎん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
- aspartase** アスパルターゼ〔あすぱるたーぜ〕〔IP・サイエンス〕
- aspartate ammonia-lyase** アスパルターアンモニアリアーゼ〔あすぱるたーあんにありあーぜ〕〔IP・サイエンス〕
- aspartate kinase** アスパルタートキナーゼ〔あすぱるたーときなーぜ〕〔IP・サイエンス〕
- aspartic acid** アスパラギン酸〔あすぱらぎんさん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
- aspect** アスペクト〔あすぺくと〕〔F0036・造絵レータ〕/景観(けいかん)〔学術・植物〕/現示(げんじ)〔E3013・鉄道〕
- aspect ratio** アスペクト比〔あすぺくとひ〕〔B0133・流体素子〕〔学術・原子力〕/アスペクトレオ〔あすぺくとれいしお〕〔Z8120・光学〕/縦横比(じゅうおうひ)〔B0132・送・圧〕〔IP・サイエンス〕〔W0106・航空〕〔学術・航空〕/縦横比(たてよこひ)〔学術・船舶〕〔学術・物理〕/縦横比(よこたてひ)〔学術・電気〕
- aspect ratio(of blade)** 縦横比〔たてよこひ〕〔学術・機械〕
- Aspergillus** アスペルギルス属〔コウジカビ〕〔あすべるぎるすぞく〕〔学術・化学〕/コウジカビ〔こうじかひ〕〔IP・サイエンス〕
- Aspergillus oryzae** こうじ菌(こうじきん)〔学術・化学〕
- asphalt** アスファルト〔あすふあと〕〔A0201・建築用内外装〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔K5500・塗料〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・電気〕〔学術・土木〕
- asphalt antistripping agent** アスファルトはく離防止剤〔あすふあととはくりばうしざい〕〔K3211・界面〕〔学術・化学〕
- asphalt base crude oil** アスファルト基原油〔あすふあととさげんゆ〕〔学術・化学〕
- asphalt block** アスファルトブロック〔あすふあととぶろく〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕
- asphalt brick** アスファルトれんが〔あすふあととれんが〕〔学術・建築〕
- asphalt cement** アスファルトセメント〔あすふあととせめんと〕〔IP・プラント〕〔学術・土木〕
- asphalt compound** アスファルトコンパウンド〔あすふあととこんぱうんど〕〔学術・建築〕
- asphalt concrete** アスファルトコンクリート〔あすふあととこんくりーと〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕
- asphalt covered steel pipe** アスファルト巻鋼管〔あすふあととまきこうかん〕〔学術・電気〕
- asphalt emulsion** アスファルト乳剤〔あすふあととにゅうざい〕〔学術・土木〕
- asphaltene** アスファルテン〔あすふあてん〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕
- asphalt felt** アスファルト〔あすふあと〕〔A0201・建築用内外装〕/アスファルトフェルト〔あすふあととふえんと〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕
- asphalt grouting** アスファルトグラウト工〔あすふあととぐらうとこう〕〔学術・土木〕
- asphaltic sandstone** アスファルト質砂岩〔あすふあととしつさがん〕〔学術・原子力〕
- asphaltite** アスファルタイト〔あすふあるとい〕〔学術・原子力〕
- asphalt jute** アスファルトジュート〔あすふあととじゅーと〕〔学術・土木〕
- asphalt kettle** アスファルトケトル〔あすふあととけっとる〕〔IP・プラント〕〔学術・土木〕/アスファルト溶解がま〔あすふあととようかいがま〕〔IP・プラント〕
- asphalt macadam pavement** アスファルトマカダム舗装〔あすふあととまかだむほそう〕〔IP・プラント〕〔学術・土木〕
- asphalt mastic** アスファルトマスティック〔あすふあととますちく〕〔学術・土木〕/アスファルトマスティック〔あすふあととますていっく〕〔IP・プラント〕
- asphalt mixer** アスファルトミキサ〔あすふあととみさ〕〔学術・土木〕
- asphalt mop** アスファルトモップ〔あすふあとともっぷ〕〔IP・プラント〕
- asphalt mortar** アスファルトモルタル〔あすふあとともるとる〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕
- asphalt paint** アスファルト塗料〔あすふあとととりょう〕〔学術・化学〕
- asphalt pan** アスファルトなべ〔あすふあととなべ〕〔学術・建築〕
- asphalt paper** アスファルト紙〔あすふあとし〕〔P0001・紙・パ〕
- asphalt pavement** アスファルト舗装〔あすふあととほそう〕〔IP・プラント〕〔学術・土木〕
- asphalt paving** アスファルト舗装〔あすふあととほそう〕〔IP・プラント〕
- asphalt plank** アスファルト板〔あすふあとばん〕〔学術・土木〕
- asphalt plant** アスファルトプラント〔あすふあととぷらんと〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕
- asphalt primer** アスファルトプライマー〔あすふあととぷらいまー〕〔学術・建築〕
- asphalt roofing** アスファルト〔あす

ふあると) [A0201・建築用内外装]/ア
スファルトルーフィング[あすふある
とーふいんぐ] [IP・プラント] [学
術・建築]
asphalt roofing felt アスファルト
ルーフィング[あすふあるとーふい
んぐ] [学術・建築]
asphalt saturated roofing アスファ
ルトルーフィング[あすふあるとー
ふいんぐ] [学術・建築]
asphalt saturated roofing felt
アスファルトルーフィング[あすふ
あるとーふいんぐ] [学術・建築]
asphalt tile アスファルトタイル[あ
すふあるとたいる] [学術・建築]
asphalt vessel アスファルトなべ[あ
すふあるとなべ] [学術・建築]
aspherical lens 非球面レンズ[ひき
ゆうめんれんず] [Z8120・光学] [学
術・機械]
aspherical mirror 非球面鏡[ひき
ゆうめんきょう] [IP・サイエンス]
[Z8120・光学]
aspheric lens 非球面レンズ[ひき
ゆうめんれんず] [学術・物理]
aspheric surface 非球面[ひきゆう
めん] [学術・天文] [学術・物理]
asphyxia 仮死[かし] [IP・サイエ
ンス]/呼吸停止[ききゅうていし] [IP・
サイエンス]/失神[しっしん] [IP・サ
イエンス]/窒息[ちっそく] [IP・サ
イエンス]/脈搏消失[みやくはくし
ょうしつ] [IP・サイエンス]/脈搏停止[み
やくはくていし] [IP・サイエンス]
asphyxiation 窒息[ちっそく] [IP・
プラント]
asphyxiator (炭酸ガス使用の)消火
器[しゅうかき] [IP・プラント]/窒息
剤[ちっそくざい] [IP・プラント]
aspidospermine アスピドスペルミ
ン[あすびどすべるみん] [IP・サイ
エンス]
aspirating air pipe アスピレーシ
ョンエア管[あすびれーしょんえあかん]
[B0126・火災]
aspirating type air interlock 吸
引型エアインターロック[きゅういん
がたえあいんたーろく] [IP・プラ
ント]
aspiration contamination 呼吸汚
染[ききゅうおせん] [Z8122・コン
タミ]
aspiration psychrometer 吸気湿
度計[ききゅうしつどけい] [学術・機
械] [学術・建築]
aspirator アスピレータ[あすびれー
た] [B0129・火災] [学術・探鉱冶金]/
アスピレーター[あすびれーたー]
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・化学]/吸引器[きゅういんき] [IP・
自動車]/吸引装置[きゅういんそうち]
[IP・プラント]/吸気器[きゅうきき]
[IP・プラント] [学術・計測]
aspirin アスピリン[あすびりん]
[IP・サイエンス] [学術・化学]
aspire アスピーテ[あすびーて] [IP・
サイエンス]/楯状火山[たてじょうか
ざん] [IP・サイエンス]
Asplund process アスプルンド法
[あすぷるんどほう] [P0001・紙・パ
ー]
As point As.点[えーえすてん] [IP・
自動車]
AS polymer ASポリマー[えーえす
ぱりまー] [IP・サイエンス]

ASR(Amer.) 空港監視レーダ(くう
こうかんしれーだ) [学術・電気]
ASR(Automatic Send/Receive)
自動送受信装置[じどうそうじゅしん
そうち] [IBM・情報処理]
ASR(airport surveillance radar)
空港監視レーダ(くうこうかんしれー
だ) [IP・情報処理]
ASR(automatic speed regulator)
自動速度調整器[じどうそくどちよう
せいき] [IP・情報処理]
as request report 要求時報告書[よ
うききゅうじほうこくしょ] [IP・プラ
ント]
AS resin アクリロニトリル・ステレ
ン樹脂[あくりんとりるとりるすちれん
じゅし] [K6900・プラ]
ASROC(anti-submarine rocket)
対潜ロケット[たいせんろけっと] [IP・
情報処理]
ASS(air suction system) 空気吸
入[くうききゅうにゅう] [IP・自動
車]/空気導入装置[くうきどうにゅう
そうち] [IP・自動車]
assault airplane 侵襲機[しんこう
き] [学術・航空]
assay アッセイ[あっせい] [学術・原
子力]/検定[けんてい] [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・原子力]/試金[し
きん] [IP・プラント] [K0211・分析]
[学術・化学] [学術・原子力] [学術・探
鉱冶金]/分析[ぶんせき] [IP・プラ
ント]
assay balance 試金てんびん[しきん
てんびん] [学術・化学]/試金テンピン
[しきんてんびん] [学術・探鉱冶金]/
試金天秤[しきんてんぴん] [IP・サ
イエンス]
assay date 検定日時[けんていにち
じ] [Z4001・原子力]
assay foot 試金フット[しきんふ
と] [学術・探鉱冶金]
assay furnace 試金炉[しきんろ]
[学術・探鉱冶金]
assay inch 試金インチ[しきんいん
ち] [学術・探鉱冶金]
assaying 試金[しきん] [学術・探
鉱冶金]
assay lead 試金鉛[しきんなまり]
[学術・探鉱冶金]
assay map 品位図[ひんいず] [学
術・探鉱冶金]/品位図(鉱石)[ひんい
ず] [学術・原子力]
assay maps 品位図(ひんいず)
[M0102・鉱山]
assay plan 品位図(ひんいず) [学
術・探鉱冶金]
assay reagent 試金試薬[しきんし
やく] [学術・探鉱冶金]
assay sample 分析試料[ぶんせきし
りょう] [学術・原子力]
assay ton 試金トン[しきんとん]
[学術・探鉱冶金]
assay tool 試金用具[しきんようぐ]
[学術・探鉱冶金]
assay value 試金価[しきんか] [学
術・探鉱冶金]
assemble アセンブルする[あせんぶ
るする] [IBM・情報処理]/組み立てる
(組み合わせる)[くみたてる] [IP・自
動車]
assemble-and-go アセンブル・実行
[あせんぶるじっこう] [IBM・情報処
理]

assembled board アセンブルドボー
ド[あせんぶるとばーど] [IP・プリ
ント]
assembled origin アセンブル時プ
ログラム起点[あせんぶるじじょうぐ
らむきてん] [IBM・情報処理]
assembled-type capacitor 集合形
コンデンサ[しゅうごうがたこんでん
さ] [学術・電気]
assembler アセンブラ[あせんぶら]
[C6230・情報] [IP・サイエンス] [学
術・電気]/アセンブラー[あせんぶら
ー] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/
記号変換ルーチン[きごうへんかんる
ーちん] [IP・プラント]/組立工[くみ
たてこう] [IP・プラント]
assembler language アセンブラ
言語[あせんぶらーげんご] [IBM・情
報処理]/アセンブラ言語[あせんぶら
げんご] [C6230・情報] [IP・サイ
エンス]
assembler program アセンブラ・プ
ログラム[あせんぶらぶろぐらむ]
[IP・情報処理]
assembler source code アセンブ
ラ・ソース・コード[あせんぶらそー
すーコード] [IP・情報処理]
assembling 組立[くみたて] [学術・
土木]/組立て[くみたて] [IP・プラ
ント]/構成[こうせい] [IP・プラント]/
装柱(木柱の)[そうちゅう] [学術・電
気]/(仮組みに対する)本組立て[ほん
くみたて] [IP・プラント]
assembling drawing 組立図[くみ
たてず] [学術・機械]
assembling play(clearance) 組立
時の遊び(隙間)[くみたてのあそび]
[IP・自動車]
assembling robot 組立ロボット[く
みたてろぼと] [IP・情報処理]
assembling time アセンブル時間
[あせんぶるじかん] [IBM・情報処理]
assembly アセンブリ組立て品[あ
せんぶり] [IP・自動車]/アセンブリー
[あせんぶりー] [IBM・情報処理]/ア
センブリ(組立て)[あせんぶりくみ
たて] [IP・プリント]/集まり[あつま
り] [学術・物理]/集り[あつまり]
[IP・プラント]/会議[かいぎ] [学術・
図書館]/組立[くみたて] [学術・機械]
[学術・航空] [学術・電気] [学術・土
木]/組立て[くみたて] [IBM・情報処
理] [IP・プラント]/組立品[くみたて
ひん] [IP・マイクロエレ]/組付け[く
みつけ] [B0122・加工記号]/集会[し
ゅうかい] [IP・プラント]
assembly(ASSEMBLY) 組立[くみたて]
[学術・航空]
assembly condition 組立条件[くみ
たてじょうけん] [IP・機械設計]
assembly diagram 組立図[くみた
てず] [学術・土木]
assembly drawing アセンブリ図
(組立図)[あせんぶりずくみたてず]
[IP・プリント]/組立図[くみたてず]
[IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・
機械] [学術・建築] [学術・電気] [学
術・土木]
assembly error 組立エラー[くみ
たてえらー] [IP・情報処理]
assembly hall 講事堂[きじどう]
[学術・建築]/講場[きじょう] [学術・
建築]/集会室[しゅうかいしつ] [IP・
プラント] [学術・建築]

assembly jig 組立ジグ(くみたてじぐ) [学術・航空]
assembly language アセンブリー言語(あせんぶりーげんご) [IBM・情報処理]
assembly line アセンブリライン(あせんぶりーらいん) [IP・プラント]/アセンブリライン(あせんぶりーらいん) [IP・自動車]/流れ作業列(ながれぎょうれつ) [IP・プラント]
assembly line analysis 組立ライン解析(くみたてらいんかいせき) [IP・情報処理]
assembly line balancing 組立ラインバランシング(くみたてらいんばらんしんぐ) [IP・情報処理]/組立ライン編成(くみたてらいんへんせい) [IP・情報処理]
assembly line design 組立ライン設計(くみたてらいんせつけい) [IP・情報処理]
assembly line system 組立ライン・システム(くみたてらいんしすてむ) [IP・情報処理]
assembly listing アセンブリー・リスト(あせんぶりーりすと) [IBM・情報処理]
assembly mark 組立記号(くみたてぎごう) [学術・土木]
assembly module 組立モジュール(くみたてもじゅーる) [IP・情報処理]
assembly operation アセンブル作業(あせんぶろさぎょう) [IP・マイクロエレクトロニクス/組立作業(くみたてぎょう)] [IP・機械設計]
assembly packaging 集合包装(しゅうごうほうさう) [Z0108・包装]
assembly phase アセンブリー・フェーズ(あせんぶりーふーず) [IBM・情報処理]
assembly program アセンブリー・プログラム(あせんぶりーぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
assembly room 組立工場(くみたてこうじょう) [IP・プラント]/集会室(しゅうかいしつ) [IP・プラント] [学術・建築]
assembly routine アセンブリー・ルーチン(あせんぶりーるーちん) [IBM・情報処理]
assembly sequence 組立順序(くみたてじゅんじょ) [IP・プラント]
assembly shop 組立工場(くみたてこうじょう) [IP・自動車]/組立工場(くみたてこうじょう) [IP・プラント]
assembly strategy 組立戦略(くみたてせんりやく) [IP・情報処理]
assembly task 組立作業(くみたてぎょう) [IP・機械設計]
assembly time アセンブリー時(あせんぶりーじ) [IBM・情報処理]
assembly unit, set アセンブリ・ユニット, セット(あせんぶりゆにっとせつ) [IP・自動車]
assertion 断定(だんてい) [学術・論理]
assertion language 表明言語(ひょうめいげんご) [IP・情報処理]
assertion sign 断定記号(だんていぎごう) [学術・論理]
assertoric judgement 実然判断(じつぜんはんだん) [学術・論理]
assertoric judgment 実然判断(じつぜんはんだん) [学術・論理]

assessment 価格査定(かくかくさてい) [IP・プラント]/課税額(かぜいがく) [IP・プラント]/査定(さてい) [IP・プラント]/査定額(さていがく) [IP・プラント]/評価(ひやう) [IP・プラント]/賦課(ふか) [IP・プラント]
assessment rate アセスメント・レート(あせすめんとれーと) [IP・エネルギー]
assessment technique 評定手法(ひやうていしゅぽう) [IP・情報処理]
assign 指定する(ししていする) [IBM・情報処理]/割当て(わりあて) [IBM・情報処理]
assignability 譲渡の可能性(じやうとのかのうせい) [IP・プラント]
assignable cause 見のがせない原因(みのがせないげんいん) [Z8101・品質]
assigned book 指定図書(ししていとしょ) [学術・図書館]
assigned frequency band 指定周波数帯(ししていしゅうはすうたい) [学術・電気]/割当周波数帯(わりあてしゅうはすうたい) [学術・電気]
assigned GO TO statement 割当て形GO TO文(わりあてがたごーとーふん) [IP・情報処理]
assigned reading room 指定図書閲覧室(ししていとしよえつらんしつ) [学術・図書館]
assigned to ~ (be) 割りあてられる(に) [わりあてられる] [IP・機械設計]
assignee (財産・権利の)譲受人(ゆずりうけにん) [IP・プラント]
assignment 帰属(きぞく) [学術・分光]/指定(ししてい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/(法)(財産・権利の)譲渡(じじょうと) [IP・プラント]/(法)譲渡証書(じじょうとしゅうしよ) [IP・プラント]/割当て(わりあて) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]
assignment decision 割当て決定(わりあてけつてい) [IP・情報処理]
assignment lamp 指定ランプ(ししていらんぷ) [学術・電気]
assignment notification blank 課題資料申込用紙(教師による) (かだいしりょうもうしこみようし) [学術・図書館]
assignment of claim 請求権の譲渡(せいきくけんのじじょうと) [IP・プラント]
assignment of contract 契約の譲渡(けいやくのじじょうと) [IP・プラント]
assignment of drawing number (図面の)採番(さいばん) [IP・プラント]/付番(ふばん) [IP・プラント]
assignment problem 割当の問題(わりあてのもんだい) [Z8121・オペ]/割当て問題(わりあてもんだい) [IP・情報処理]/割付け問題(わりつけもんだい) [IP・情報処理]
assignment statement 割当てステートメント(FORTRAN) (わりあてすてーとめんと) [IBM・情報処理]
assignment statement (A, F) 代入文(だいにゅうふん) [C6230・情報]
assimilation 同化(どうか) [学術・植物]/同化(どうか) [学術・地質]/同化作用(どうかさよう) [IP・公害] [学

術・化学] [学術・地震]
assimilation effect 同化効果(どうかこうか) [Z8105・色]
assimilatory cell 同化細胞(どうかさいはう) [学術・植物]
assimilatory organ 同化器官(どうかきかん) [学術・植物]
assimilatory quotient 同化率(どうかりつ) [学術・植物]
assimilatory starch 同化でんぷん(どうかでんぷん) [学術・植物]
assimilatory tissue 同化組織(どうかそしき) [学術・植物]
assistance 助力(じよりょく) [IP・機械設計]
assistant アシスタント(あしすたんと) [IP・プラント]/助利(じょざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]/助手(じょしゅ) [IP・プラント]/補佐役(ほさやく) [IP・プラント]
assistant cylinder 緩衝シリンダ(スベリ弁)(かんしゅうしりんだ) [学術・船舶]
assistant doctor 看護手(かんごしゅ) [学術・船舶]
assistant in charge of exchanges 図書交換係(としこうかんがかり) [学術・図書館]
assistant librarian 主任司書(しゅにんししよ) [学術・図書館]/副館長(ふくかんちやう) [学術・図書館]
assistant oiler 操機員(そうきいん) [F0010・造船船舶]
assisted draft 補助通風(ほじょうふう) [学術・船舶]
assisting grade 補助コウ配(鉄道) (ほじょうこうはい) [学術・土木]
assistor 倍力装置(ばいりょくそうち) [IP・自動車]
assist strap つり皮(つりかわ) [IP・自動車]
Assmann psychrometer アスマン通風乾湿計(あすまんつうふうかんしつけい) [IP・サイエンス]
Assmann ventilated psychrometer アスマン通風乾湿計(あすまんつうふうかんしつけい) [学術・気象]
associated 相伴(どうはん) [学術・数学]
associated address 連想アドレス(れんそうあどれす) [IP・情報処理]
associated convergence radii 関連収束半径(かんれんしゅうそくはんけい) [学術・数学]
associated gas 随伴ガス(ずいはんがす) [IP・プラント]/付随ガス(ふずいがす) [IP・プラント]
associated molecule 会合分子(かいごうふんし) [学術・分光]
associate librarian (Amer.) 副館長(ふくかんちやう) [学術・図書館]
association アソシエーション(あそしえーしょん) [IP・サイエンス]/(化学)会合(かいごう) [IP・プラント]/(化学)会合(かいごう) [IP・サイエンス] [学術・化学]/関連(かんれん) [学術・遺伝] [学術・統計数学] [学術・植物]/協会(きょうかい) [IP・プラント] [学術・図書館]/協会(全・共同団体) (きょうかい) [IP・自動車]/組合(くみあい) [IP・プラント]/群集(ぐんしゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/群衆(ぐんそう) [学術・植物]/集落(星の

〔しゅうらく〕〔学術・天文〕/対合(染色体の)(たいごう)〔学術・遺伝〕/連関(れんかん)〔IBM・情報処理〕/連合(れんごう)〔学術・図書館〕〔学術・動物〕
association (F) 結合(F)〔けつごう〕〔C6230・情報〕

association complex 連合体(れんごうたい)〔学術・動物〕

association copy 手沢本〔しゅたくほん〕〔学術・図書館〕/由緒本(ゆいしよほん)〔学術・図書館〕

Association for Computing Machinery (ACM) アメリカ計算機学会(あめりかけいさんきがっかい)〔れんかん〕〔IBM・情報処理〕/連合(れんごう)〔学術・図書館〕/ACM(えーしーえむ)〔IP・情報処理〕/〔米国〕計算機学会(けいさんきがっかい)〔IP・情報処理〕

association library 協会図書館(きょうかいとしょかん)〔学術・図書館〕

association name 連想名(れんそうめい)〔IP・情報処理〕

association of landlords 貸家組合(かしやくみあい)〔学術・建築〕

Association of Special Libraries and Information Bureau 特殊専門図書館協会(イギリス)〔とくしゅせんもんきょうかい〕〔学術・図書館〕

association of tenants 借家組合(しゃっかにくみあい)〔学術・建築〕

association pair 連想対(れんそうつい)〔IP・情報処理〕

association publication 団体出版物(だんたいしゅつぱんぶつ)〔学術・図書館〕

association table 関連表(かんれんひょう)〔学術・遺伝〕

association type 連合形(れんごうけい)〔学術・動物〕

associative array register 連想配列レジスタ(れんそうはいれつていすた)〔IBM・情報処理〕

associative law 結合法則(けつごうほうそく)〔学術・数学〕〔学術・論理〕/結合律(けつごうりつ)〔IP・サイエンス〕

associative law of multiplication 乗法の結合の法則(じょうほうのけつごうのほうそく)〔IP・数学〕

associative memory 連想記憶装置(れんそうきおくそうち)〔IP・情報処理〕

associative processor 連想プロセッサ(れんそうぷろせっさ)〔IP・情報処理〕

associative relation 連想関係(れんそうかんけい)〔IP・情報処理〕

associative retrieval 連想検索(れんそうけんさく)〔IP・情報処理〕

associative rotating store 連想回転記憶方式(れんそうくわいてんきほうしき)〔IP・情報処理〕

associative storage 連想記憶装置(れんそうきおくそうち)〔IBM・情報処理〕/連想記憶装置(れんそうきおくそうち)〔C6230・情報〕

Associatron アソシアトロン(あそしあとろん)〔IP・情報処理〕

assortative mating 同類交配(どうるいこうはい)〔学術・遺伝〕

assortment 組合せ(遺伝子・染色体のくみあわせ)〔学術・遺伝〕

ASS test 酢酸塩水噴霧試験(さくさんすいふんむしけん)〔J10400・電気めっき〕

assumed decimal point 約束上の小数点(COBOL)〔やくそくじょうのしようすてん〕〔IBM・情報処理〕

assumed decimal scaling position 想定した位取り(C)〔そうていしたくいどり〕〔IP・情報処理〕

assumed position 仮定位置(かていいち)〔学術・天文〕/推測位置(天測航法)〔すいそくいち〕〔学術・航空〕

assumed rock-line 推定岩盤線(すいていがんばんせん)〔学術・土木〕

assumed silt-surface 推定土砂堆積面(すいていどしゃたいせきめん)〔学術・土木〕

assumed working plane f-v面(fvめん)〔B0170・切削〕

assumption 仮設(かせつ)〔学術・数学〕/仮定(かてい)〔IP・プラント〕〔学術・数学〕/受任(じゅにん)〔IP・プラント〕

assurance science 保証科学(ほしりょうかがく)〔IP・情報処理〕

assurance technology 保証技術(ほしりょうぎじゅつ)〔IP・情報処理〕

assured 被保険者(ひほけんしゃ)〔IP・プラント〕

ass'y アッセンブリ(あっせんぶり)〔IP・自動車〕

AST (Alaska Standard Time) アラスカ標準時(あらすかひょうじゅんじ)〔IP・情報処理〕

astable multivibrator 無安定マルチバイブレータ(むあんでいまるちばいぶれーた)〔C5620・バルス〕

astatic 無定位(むてい)〔IP・サイエンス〕

astatic... 無定位——(形)〔むてい〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

astatic coil 無定位コイル(むていこいる)〔学術・電気〕〔学術・物理〕

astatic controlled system 無定位形制御対象(むていけいぎたせいきょうたい)〔IP・情報処理〕

astatic galvanometer 無定位検流計(むていけんりゅうけい)〔学術・計測〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

astatic governor 無定位调速機(むていじょうそくき)〔学術・機械〕

astatic magnetometer 無定位磁力計(むていじりよくけい)〔学術・地震〕

astatine アスタチン(あすたちん)〔学術・化学〕〔学術・原子力〕/アスタチン(記号・At) あすたちん〔IP・プラント〕

astatization 地震計の周期延ばし(じしんけいのしゅうきよのばし)〔学術・地震〕

astaxanthin アスタキサンチン(あすたきさんちん)〔IP・サイエンス〕

astel 差矢(さや)〔学術・探鉱冶金〕

aster 星状体(せいじょうたい)〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・動物〕

aster block 母型(はがた)〔B0112・鍛造加工〕

Asteridea ひとで類(ひとでるい)〔IP・サイエンス〕

asterisk アステリスク(あすてりすく)〔IBM・情報処理〕〔IP・グラント〕/星印(ほしじるし)〔IBM・情報処理〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕

asterism 星状図形(せいじょうずけい)〔学術・探鉱冶金〕/星形図形(ほしぎたけい)〔学術・探鉱冶金〕

がたずけい)〔IP・プラント〕〔学術・物理〕/三星印(みつほしじるし)〔IP・プラント〕

astern 後進(こうしん)〔F0010・造船船舶〕/後方に(こうほうに)〔学術・船舶〕/後方の(こうほうの)〔学術・船舶〕

astern cam 後進カム(こうしんかむ)〔学術・船舶〕

astern dummy 後進ダミー(こうしんだみー)〔学術・船舶〕

astern exhaust cam 後進排気カム(こうしんはいきかむ)〔学術・船舶〕

astern firing 艦尾向け発射(かんびむけはっしゃ)〔学術・船舶〕

astern guardian valve 後進中間弁(こうしんちゅうかんべん)〔F0026・造船〕

astern igniter cam 後進点火カム(こうしんてんかかむ)〔学術・船舶〕

astern maneuvering valve 後進操縦弁(こうしんそうじゅうべん)〔F0022・造船〕

astern nozzle 後進ノズル(こうしんのずる)〔学術・船舶〕

astern output 後進出力(こうしんしゅつりょく)〔F0021・造船〕

astern power 後進力(こうしんりょく)〔学術・船舶〕

astern stage 後進段(こうしんだん)〔学術・船舶〕

astern turbine 後進タービン(こうしんたーびん)〔F0022・造船〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕

asteroid アステロイド(あすてろいど)〔IP・サイエンス〕/アステロイド(曲線)〔あすてろいど〕〔学術・数学〕/小惑星(しょうわくせい)〔学術・天文〕/星芒形(せいぼうけい)〔IP・サイエンス〕/ひとで(ひとで)〔IP・サイエンス〕

Asterioidea ひとで類(ひとでるい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

Asterozoa ひとで類(ひとでるい)〔IP・サイエンス〕

asthenosphere 岩流圈(がんりゅうけん)〔学術・地震〕

asthma ぜんそく(ぜんそく)〔IP・公害〕/喘息(ぜんそく)〔IP・サイエンス〕

asthmatic bronchitis ぜん息性気管支炎(ぜんそくせいきかんしえん)〔IP・公害〕

astigmatic bundle 非点光束(ひてんこうそく)〔学術・天文〕

astigmatic difference 非点隔差(ひてんかくさ)〔学術・物理〕

astigmatic pencil of rays 非点光線束(ひてんこうせんたふ)〔IP・サイエンス〕

astigmatism control 収差調節(しゅうさちようせつ)〔学術・機械〕

astigmatic 非点収差(ひてんしゅうさ)〔C7102・電子管〕〔Z8120・光学〕〔学術・計測〕〔学術・天文〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕/乱視(らんし)〔Z8120・光学〕〔学術・物理〕

ASTM distillation curve ASTM蒸留曲線(あいていせつりゅうきょくせん)〔IP・グラント〕

Aston dark space アストン暗部(あすとんあんぶ)〔C5600・電子通〕〔IP・サイエンス〕

astragal 定規縁(じょうぎぎば)〔学術・建築〕/玉縁(たまぎば)〔学術・建築〕

astrakan アストラカン(あすとらんか) [J0211・繊維・リヤス]
astrakhan アストラカン(あすとらんか) [L0206・繊維・織物]
astral ray 星状体系(せいじょうたいし) [学術・遺伝]
astringency 渋味(しぶみ) [学術・化学/収れん性(しゅうれんせい) [学術・化学]
astrigent 収斂薬(しゅうれんやく) [IP・サイエンス]
astrigent juice work しぶ達(しぶた) [学術・建築]
astrionics アストリオニクス(あすとりにくす) [IP・情報処理]
astrocompass アストロコンパス(あすとろこんぱす) [学術・天文]
astrodome 天測窓(てんそくまど) [学術・航空]
astrodynamics アストロダイナミクス(あすとろだいなみくす) [IP・情報処理]
astrogram アストログラム(光浸を表す係数)(あすとろがむん) [学術・天文]
astrograph 天体写真儀(てんたいしやんぎ) [学術・天文]
astrographic chart 写真星図(しやしんせいず) [学術・天文]
astrolabe アストロラベ(あすとららべ) [IP・サイエンス/アストロラベ(あすとららべ) [学術・地震] [学術・天文]
astrology 占星術(せんせいじゅつ) [学術・天文]
astrometric place 天文測定位置(てんもんそくていいち) [学術・天文]
astrometry 天文測定学(てんもんそくていがく) [学術・天文]
astronomical unit(AU) AU(えーゆー) [IP・サイエンス]
astronautical velocity 宇宙速度(うちゅうそくど) [IP・サイエンス]
astronautics 空間航行学(くうかんこうこうがく) [学術・天文]
astronaut maneuvering unit (AMU) 宇宙飛行士用機動装置(うちゅうひこうしいうきどうそうち) [IP・サイエンス]
astronavigation 宇宙航法(うちゅうこうほう) [IP・情報処理]
astronics 宇宙電子工学(うちゅうでんしこうがく) [IP・情報処理]
astronomer 天文学者(てんもんがくしや) [学術・天文]
astronomical... 天文 —(てんもん) [学術・地震]/天文 —(形)(てんもん) [学術・天文]/天文学 —(形)(てんもんがく) [学術・天文]
astronomical calendar 天文暦(てんもんれき) [学術・図書館]
astronomical chronology 天文年代学(てんもんねんだいがく) [学術・天文]
astronomical climate 天文気候(てんもんきこう) [学術・気象]
astronomical constant 天文定数(てんもんていすう) [学術・天文]
astronomical constants 天体定数(てんたいていすう) [IP・サイエンス]/天文定数(てんもんていすう) [IP・サイエンス]
astronomical ephemeris 天体暦(てんたいれき) [学術・天文]

astronomical horizon 天文地平線(てんもんちへいせん) [学術・天文]
astronomical latitude 天文緯度(てんもんいど) [学術・天文]
astronomical longitude 天文経度(てんもんけいど) [学術・天文]
astronomical navigation 天測航行(てんそくこうこう) [学術・航空]/天測航法(てんそくこうほう) [学術・航空]/天文航法(てんもんこうほう) [学術・天文]
astronomical observation 天文測量(てんもんそくりょう) [学術・土木]
astronomical observatory 天文台(てんもんだい) [学術・天文]
astronomical photography 天体写真術(てんたいしやしんじゅつ) [学術・天文]
astronomical refraction 大気差(たいきさ) [IP・サイエンス] [学術・天文]
astronomical sign 天文符号(てんもんふごう) [学術・天文]
astronomical spectroscopy 天体分光学(てんたいふんこうがく) [学術・天文]
astronomical station 天測点(てんそくてん) [学術・地震]
astronomical synchrotron シンクロノーム天文時計(しんくろのむてんもんどけい) [学術・天文]
astronomical tables 星表(せいぎょう) [学術・図書館]
astronomical telescope 天体望遠鏡(てんたいばうえんきょう) [J8120・光学] [学術・機械] [学術・物理]
astronomical time 天文時(てんもんじ) [学術・天文]
astronomical twilight 天文薄明(てんもんはくめい) [学術・気象] [学術・天文]
astronomical unit 天文単位(てんもんだんい) [学術・天文]
astronomical unit of distance 天文単位距離(てんもんだんいきょり) [IP・サイエンス]
astronomical zenith 天文天頂(てんもんてんちよう) [学術・天文]
astronomic unit 天文単位(長さの単位)(てんもんだんい) [学術・計測]
astronomy 天文学(てんもんがく) [学術・天文]
astrophysical observatory 天体物理観測所(てんたいぶつりかんそくしよ) [学術・天文]
astrophysics 宇宙物理学(うちゅうぶつりがく) [IP・サイエンス]/天体物理学(てんたいぶつりがく) [学術・天文]
ASV(air switching valve) エア・スイッチング・バルブ(えあすいっちゃんぶるぶ) [IP・自動車/空気切替弁(くききりかえべん) [IP・自動車]
A switchboard A型交換機(えーがたこうかんき) [IBM・情報処理]
asylum library 養老院図書館(ようろういんとしょかん) [学術・図書館]
asymmetric 非対称的(ひたいしようにてき) [学術・論理]
asymmetrical 非対称的(ひたいしようにてき) [学術・論理]
asymmetrical... 非対称 —(形)(ひたいしように) [学術・電気]

asymmetrical antenna 非対称アンテナ(ひたいしようにあんでな) [学術・電気]/非対称空中線(ひたいしようにくうちゅうせん) [学術・電気]
asymmetrical curve 非対称曲線(ひたいしようにきょくせん) [学術・統計数学]
asymmetrical input 非対称入力(ひたいしようにゅうりよく) [C1002・電子測]
asymmetrical intensity distribution 非対称配光(ひたいしようにはいこう) [Z8113・照明]
asymmetrical interchange 非相対称交換(染体色)(ひそうしようにそうこうかん) [学術・遺伝]
asymmetrical luminous intensity distribution 非対称配光(ひたいしようにはいこう) [学術・電気]
asymmetrical sideband transmission 非対称側帯伝送(ひたいしようにそくはいでんそう) [学術・電気]
asymmetrical top 非対称こま(ひたいしようにこま) [IP・サイエンス]
asymmetrical wave 非対称波(ひたいしようには) [学術・電気]
Asymmetric beam headlamp double-filament bulb 非対称ビーム型前照灯の2重フィラメント電球(ひたいしようにびーむがたぜんしいうとうのじゅうふいらめんとでんきゅう) [IP・自動車]
asymmetric carbon atom 不斉炭素原子(ふせいたんそげんし) [学術・化学]/不整炭素原子(ふせいたんそげんし) [IP・サイエンス]/不斉炭素原子(ふせいたんそげんし) [IP・プラント] [学術・化学]
asymmetric induction 不斉誘導(ふせいゆうどう) [学術・化学/不斉誘導(ふせいゆうどう) [学術・化学]
asymmetric I/O 非対称入出力(ひたいしようにゅうしゅつりよく) [IBM・情報処理]
asymmetric law 非対称法則(ひたいしようにほうそく) [学術・論理]
asymmetric memory hierarchy 非対称記憶階層(ひたいしようにきおくかいそう) [IP・情報処理]
asymmetric multiprocessing system(ASP) 非対称多重処理システム(ひたいしようにたじゅうりよくしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
asymmetric potential 不整電位(ふせいてんい) [学術・計測]
asymmetric rotator 非対称回転子(ひたいしようにかいてんし) [学術・分光]
asymmetric rotor 非対称回転子(ひたいしようにかいてんし) [学術・分光]
asymmetric synthesis 不斉合成(ふせいごうせい) [学術・化学]/不斉合成(ふせいごうせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
asymmetric top 非対称こま(ひたいしようにこま) [学術・化学] [学術・分光]
asymmetric top molecule 非対称こま形分子(ひたいしようにこまがたぶんし) [学術・物理]
asymmetric vibration 非対称振動

〔ひたいしょうしんどう〕 [IP・サイエンス]
asymmetry ひずみ〔ひずみ〕 [学術・統計数学]/非相称〔ひたししょう〕 [学術・植物]/非対称〔ひたいしょう〕 [学術・機械]/非対称性〔ひたいしょうせい〕 [学術・天文]/不斉〔ふせい〕 [IP・プラント]/不相称〔ふそうしやう〕 [学術・動物]/無対称〔むたいしょう〕 [IP・プラント]
asymmetry parameter 非対称パラメーター〔ひたいしょうばらめーたー〕 [学術・分光]
asymmetry potential 不斉電位〔ふせいでんい〕 [学術・化学]/不斉電位〔ふせいでんい〕 [学術・化学]
asymptonic curve 主接線曲線〔しゅせつせんきょくせん〕 [学術・数学]
asymptote 漸近線〔ぜんきんせん〕 [IP・サイエンス] [学術・数学]
asymptotic Curie point 漸近キュリー点〔ぜんきんきゅりーてん〕 [IP・サイエンス]
asymptotic curve 漸近曲線〔ぜんきんきょくせん〕 [学術・数学]
asymptotic expansion 漸近展開〔ぜんきんてんかい〕 [学術・数学]
asymptotic expansion solution 漸近級数解法〔ぜんきんきゅうすうかいほう〕 [学術・電気]
asymptotic line 漸近線〔ぜんきんせん〕 [IP・サイエンス]
asymptotic orbit 漸近軌道〔ぜんきんきどう〕 [学術・天文]
asymptotic series 漸近級数〔ぜんきんきゅうすう〕 [IP・サイエンス] [学術・数学]
asymptotic stability 漸近安定性〔ぜんきんあんていせい〕 [IP・情報処理]
asynapsis 不接合〔ふせつごう〕 [学術・植物]/無対合〔むたいごう〕 [学術・遺伝]
asynchronous 非同期の〔ひどうきの〕 [IBM・情報処理]
asynchronous... 非同期——〔形〕〔ひどうき〕 [学術・計測] [学術・電気]
asynchronous adapter (ASA) 調歩同期アダプター〔ちやうどうきあだぷたー〕 [IP・情報処理]
asynchronous balanced mode (ABM) 非同期平衡モード〔ひどうきへいこうもーど〕 [IP・情報処理]
asynchronous circuit 非同期回路〔ひどうきかいろう〕 [学術・計測]/非同期式回路〔ひどうきしきかいろう〕 [IP・情報処理]
asynchronous communication 非同期通信〔ひどうきつうしん〕 [IBM・情報処理]
asynchronous communications control 非同期通信制御機構〔ひどうきつうしんせいぎきこう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous communications 4 line adapter 4回線非同期通信アダプター〔よんかいせんひどうきつうしんあだぷたー〕 [IBM・情報処理]
asynchronous communications 8 line control 8回線非同期通信制御機構〔はちかいせんひどうきつうしんせいぎきこう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous communications single-line control 単一回線非

同期通信制御機構〔たんいつかいせんひどうきつうしんせいぎきこう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous computational structure 非同期計算構造〔ひどうきけいさんこうぞう〕 [IP・情報処理]
asynchronous computer 非同期式計算機〔ひどうきしきけいさんき〕 [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]
asynchronous condenser 非同期連相機〔ひどうきしんそうき〕 [IP・プラント] [学術・電気]
asynchronous control 非同期制御〔ひどうきせいぎ〕 [IP・情報処理]
asynchronous control network (ACN) 非同期制御網〔ひどうきせいぎもう〕 [IP・情報処理]
asynchronous control system 非同期制御システム〔ひどうきせいぎしすてむ〕 [IP・情報処理]
asynchronous device 非同期式装置〔ひどうきしきそうち〕 [IP・情報処理]
asynchronous disconnect mode (ADM) 非同期切断モード〔ひどうきせつだんもーど〕 [IP・情報処理]
asynchronous entry point 非同期入出口〔ひどうきいりぐちてん〕 [IBM・情報処理]
asynchronous finite strate 非同期有限状態〔ひどうきゆうげんじやうたい〕 [IP・情報処理]
asynchronous frequency changer 非同期周波数変換機〔ひどうきしゅうはすうへんかんき〕 [学術・電気]
asynchronous generator 非同期発電機〔ひどうきはつてんき〕 [学術・電気]
asynchronous line group (ALG) 非同期回線グループ機構〔ひどうきかいせんぐるーぷきこう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous line, medium speed (AL) 中速非同期回線接続機構〔ちゅうそくひどうきようかいせんせつぞくきこう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous line pair, low speed (ALP) 低速非同期回線接続機構〔ていそくひどうきようかいせんせつぞくきこう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous local attachment cable 非同期構内接続ケーブル〔ひどうきこうないせつぞくけいぶる〕 [IBM・情報処理]
asynchronous machine 非同期機〔ひどうきき〕 [学術・電気]
asynchronous mode 非同期モード機構〔ひどうきもーどきこう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous motor 非同期電動機〔ひどうきでんどうき〕 [学術・電気]
asynchronous multiplex communication system 非同期多重通信方式〔ひどうきたじゅうつうしんしやうしき〕 [IP・情報処理]
asynchronous multiprocessing 非同期マルチプログラミング〔ひどうきまるちぷろぐらみんぐ〕 [IP・情報処理]
asynchronous operation 非同期操作〔ひどうきそうさ〕 [IBM・情報処理]

asynchronous phase modifier 非同期調相機〔ひどうきちやうそうき〕 [学術・電気]
asynchronous process(ing) 非同期処理〔ひどうきしやう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous request 非同期要求〔ひどうきようきやう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous response mode 非同期応答モード〔ひどうきおうどうもーど〕 [IBM・情報処理]
asynchronous response mode (ARM) 非同期応答モード〔ひどうきおうどうもーど〕 [IP・情報処理]
asynchronous sequential control 非同期逐次制御〔ひどうきちくじせいきやう〕 [IP・情報処理]
asynchronous sequential machine 非同期逐次機械〔ひどうきちくじきかい〕 [IP・情報処理]
asynchronous speed 非同期速度〔ひどうきそくど〕 [学術・電気]
asynchronous system 非同期式〔ひどうきしき〕 [C6230・情報]/非同期システム〔ひどうきしすてむ〕 [IP・情報処理]
asynchronous transaction processor 非同期トランザクション処理プログラム〔ひどうきとらんざくしょんしやうりふろぐらむ〕 [IBM・情報処理]
asynchronous transmission 非同期伝送〔ひどうきでんそう〕 [IBM・情報処理]
asynchronous type sequential machine 非同期形順序機械〔ひどうきがたじゆんじきかい〕 [IP・情報処理]
asynchronous working 非同期動作〔ひどうきどうさ〕 [IP・情報処理]
asynthetic 逆符号略の〔れんじしやうりやくの〕 [IBM・情報処理]
asynthetic catalog 参照不備目録〔さんしやうふびもくろく〕 [学術・図書館]
AT 原子時〔げんじじ〕 [学術・地震]
ata. (atm absolute) 絶対圧力〔ぜったいあつりょく〕 [IP・サイエンス]
atactic ・ ・ ・ アタクチック——〔形〕〔あたくちく〕 [学術・化学]
atactic polymer アタクチックポリマー〔あたくちくぽりまー〕 [IP・サイエンス] [K6900・プラ]/アタクチック重合体〔あたていっくじゅうごうたい〕 [IP・プラント]/アタクティックポリマー〔あたていっくぽりまー〕 [IP・プラント]
atactostele 不整中心柱〔ふせいちゅうしんちゅう〕 [学術・植物]
at an increased price 水増値段で〔みずましねだんで〕 [学術・図書館]
at a reduced price 割引値段で〔わりびきねだんで〕 [学術・図書館]
ataxism 先祖がえり〔せんぞがえり〕 [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]/先祖返り〔古語〕〔せんぞがえり〕 [学術・遺伝]
ataxia 運動失調〔うんどうしつちやう〕 [IP・公害]/失調〔しつちやう〕 [IP・サイエンス]/歩行失調〔ほこうしつちやう〕 [IP・公害]
ataxy 運動失調〔うんどうしつちやう〕 [IP・公害]/歩行失調〔ほこうしつちやう〕 [IP・公害]

ちょう) [IP・公害]
ATC(air traffic control) 航空管制(こうくうかんせい) [IP・情報処理]/航空交通管制(こうくうこうつうかんせい) [IP・情報処理]
ATC(automatic threshold level control) 自動しきい値制御(じどうしきいせいぎょ) [IP・情報処理]
ATC(automatic tool changer) 自動工具交換装置(じどうこうぐこうかんそうち) [IP・情報処理]
ATC(automatic train control) 自動列車制御装置(じどうれっしゃせいぎょ) [IP・情報処理]/列車自動制御装置(れっしゃじどうせいぎょ) [IP・情報処理]
ATC transponder ATC 応答機(えーてーいーしーおうとうき) [学術・航空]
AT cut R₁板(あーるわんぱん) [学術・電気]/AT板(えーてーいーばん) [学術・電気]
ATE(automatic test equipment) 自動試験装置(じどうしけんそうち) [IP・サイエンス]
atebrine アテブリン(あてぶりん) [IP・サイエンス]
ATEC(automated technical control) 自動化テクニカル・コントロール(じどうかてーにかんこんとろー) [IP・情報処理]
atelier アトリエ(あとリエ) [学術・建築]
atelimotic・・・ 非末端着糸——(形) [ひまつちんちゃくし] [学術・遺伝]
ATF oil 自動変速機用油(じどうへんそくきようゆ) [IP・自動車]
atg. (atm gauge) ゲージ圧力(げーじあつりょく) [IP・サイエンス]
Athecata 無包類(むほうるい) [学術・動物]
athermal solution 無熱溶液(むねつりょうえき) [学術・化学]
athermanous substance 不透熱体(ふとねつたい) [学術・建築]
athletic field 運動場(うんどうじょう) [学術・土木]
athletic shirts ランニングシャツ(らんになんぐしゃつ) [L0211・繊維・メリヤス]
athwartship 船の横方向に(ふねのよこほうこうに) [学術・船舶]
athyroidism 甲状腺欠如症(こうじょうせんけつじょうしやう) [IP・サイエンス]
ATIS(automated transit information system) 自動化輸送情報システム(じどうかゆそうじょうほうしつてむ) [IP・情報処理]
atsine アチシン(あちしん) [IP・サイエンス]
atlantes 男像柱(だんざうちゅう) [学術・建築]
Atlantis アトランチス(あとらんちす) [IP・サイエンス]
atlas 環つきの骨(かんついこつ) [学術・動物]/地図書(ちずしょ) [IP・プラント]/地図帳(ちずしょう) [IP・プラント] [学術・図書館]
atlas north (地図上の)北(きた) [IP・プラント]
atlas size 特大本(とくだいぼん) [学術・図書館]
ATM(automated teller machine)

自動テラー・マシン(じどうてらーましん) [IP・情報処理]/自動窓口機(じどうまどぐちき) [IP・情報処理]
atm 気圧(きあつ) [IP・サイエンス]
atm absolute (ata.) 絶対圧力(ぜったいあつりょく) [IP・サイエンス]
at-market value 需要端価格(じゅようたなかかく) [学術・土木]
atm gauge (atg.) ゲージ圧力(げーじあつりょく) [IP・サイエンス]
atmometer アトモメーター(あとめーたー) [IP・サイエンス]/学術・植物/蒸散計(じょうさんけい) [IP・サイエンス]/蒸発計(じょうはつけい) [学術・気象] [学術・計測]
atmophile element 親気元素(しんきげんそ) [IP・サイエンス]
atmophile elements 親気元素(しんきげんそ) [学術・化学]
atmosphere 環境(かんきょう) [IP・プラント]/気圧(きあつ) [IP・プラント]/気圏(きけん) [学術・地質]/大気(たいき) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・地質] [学術・天文] [学術・物理]/大気圏(たいきけん) [IP・公害]/媒体(ばいたい) [学術・分光]/媒体ガス(ばいたいがす) [学術・分光]/ファン囲気(ふんいき) [学術・探鉱冶金]/雰囲気(ふんいき) [IP・プラント]
atmosphere absorption 大気吸収(たいききゅうしゅう) [学術・電気]
atmosphere of electron 電子雰囲気(でんしふんいき) [学術・物理]
atmosphere of mine 坑内空気(こうないくき) [学術・探鉱冶金]
atmosphere refraction 大気屈折(たいきくっせつ) [学術・電気]
atmosphere relief diaphragm 大気放出板(たいきほうしゅつばん) [B0127・火発]
atmospheric... 大気——(形)(たいき) [学術・天文]
atmospheric air 大気(たいき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
atmospheric condenser 常圧コンデンサー(じょうあつこんでんさー) [IP・プラント]/大気圧式復水器(たいきあつしきふくすいき) [学術・船舶]/大気圧復水器(たいきあつふくすいき) [F0023・造船]/大気凝縮器(たいききようしゅくき) [IP・プラント] [学術・機械]
atmospheric cooler 大気冷却器(たいきさいきやくき) [学術・機械]
atmospheric corrosion 大気腐食(たいきふしょく) [Z0103・防せい]
atmospheric diffusion 大気拡散(たいきかくさん) [B0130・火発]
atmospheric discharge 空中放電(くうちゅうほうでん) [学術・電気]
atmospheric discharger 静電放電器(せいでんほうでんき) [学術・航空]/静電放電器(航空)(せいでんほうでんき) [学術・電気]
atmospheric distillation 常圧蒸留(じょうあつじょうりゅう) [IP・プラント] [学術・化学]
atmospheric drain tank 大気圧式ドレンタンク(たいきあつしきどれんたんく) [F0026・造船]
atmospheric electrical conductivity 大気電気伝導率(たいきでんきでんどうりつ) [学術・気

象]
atmospheric electric conductivity 大気電気伝導率(たいきでんきでんどうりつ) [学術・気象]
atmospheric electricity 気象電気(きしやうでんき) [IP・サイエンス]/空中電気(くうちゅうでんき) [IP・エネルギー] [学術・電気] [学術・物理]/大気電気(たいきでんき) [学術・気象]
atmospheric engine 大気圧機関(たいきあつ機関) [学術・船舶]
atmospheric escape pipe 大気放出管(たいきほうしゅつかん) [F0026・造船]
atmospheric exhaust 大気排出(たいきはいしゅつ) [学術・船舶]
atmospheric exposure test 屋外暴露試験(おくがいばうろしけん) [IP・プラント]/暴露試験(石油)(ばくろしけん) [学術・化学]
atmospheric ions 大気イオン(たいきいおん) [IP・サイエンス]
atmospheric line 大気線(たいきせん) [学術・船舶]
atmospheric monitoring 大気の監視(たいきのかんし) [IP・公害]
atmospheric pollutant 大気汚染物質(たいきおせんぶつしつ) [IP・プラント] [学術・気象]
atmospheric pollution 大気汚染(たいきおせん) [IP・プラント] [学術・気象]
atmospheric pressure 気圧(きあつ) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象] [学術・航空]/大気圧(たいきあつ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]/大気圧(1013.2 millibars) (たいきあつ) [IP・プラント]
atmospheric-pressure 大気圧(たいきあつ) [学術・探鉱冶金]
atmospheric pressure 気圧(きあつ) [学術・探鉱冶金]
atmospheric pressure head 大気圧(たいきあつ) [B0119・水車]
atmospheric pressure steam-curing 常圧気養生(じょうあつじょうきようじょう) [A0203・コンクリート]
atmospheric pressure valve 大気圧弁(たいきあつべん) [IP・自動車]
atmospheric pump 吸上げポンプ(すいあげぽんぷ) [学術・機械]
atmospheric radiation 大気放射(たいきはうしやう) [学術・気象] [学術・分光]
atmospheric refraction 大気差(たいきさ) [学術・天文]
atmospheric relief valve アトモスバルブ(あとすばるぶ) [IP・プラント]/プリーザーバルブ(ぷりーざーばるぶ) [IP・プラント]
atmospherics 空電(くうでん) [学術・航空] [学術・電気] [学術・物理]
atmospheric steam heating 大気圧蒸気暖房(たいきあつじょうきだんぱう) [学術・機械] [学術・建築]
atmospheric storage tank 常圧貯槽(じょうあつちようそう) [IP・プラント]
atmospheric sulphide layer 大気硫化物層(たいきりゅうかぶつそう) [学術・気象]

A

atmospheric temperature 気温
[きおん] [IP・プラント]/大気温度(たいきおんど) [IP・プラント]

atmospheric tide 大気潮(たいきちよう) [学術・気象]/大気潮汐(たいきちようせき) [IP・サイエンス]

atmospheric transmittance 大気透過率(たいきとうかりつ) [学術・建築]

atmospheric wave 大気の波(たいきのなみ) [IP・サイエンス]

atmos valve アトモス弁(アトモスべん) [学術・化学]

ATMS (advanced text management system) 文書作成管理システム(ぶんしよさくせいかんりしすてむ) [IBM・情報処理]

ATO (automatic train operation) 列車自動運転装置(れっしやじどうてんそうち) [IP・情報処理]

atoll 環礁(かんしょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]

atom アトム(アトむ) [IP・プラント]/原子(げんし) [C5600・電子通] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]

atom(ic) model 原子模型(げんしもけい) [学術・分光]

atomic ・・ 原子——(形)(げんし) [学術・分光]

atomic (energy) battery 原子(力)電池(げんし(り)ょく)でんち [IP・エネルギー]

atomic absorption coefficient 原子吸収係数(げんしきゅうしゅうけいすう) [学術・原子力]

atomic absorption (spectro-chemical) analysis 原子吸光分析(げんしきゅうこうぶんせき) [IP・サイエンス]

atomic absorption analysis 原子吸光分光分析(げんしきゅうこうぶんせき) [学術・分光]/原子吸光分析(げんしきゅうこうぶんせき) [学術・分光]/原子吸光分析法(げんしきゅうこうぶんせきほう) [IP・エネルギー]

atomic absorption coefficient 原子吸収係数(げんしきゅうしゅうけいすう) [学術・物理] [学術・分光]

atomic absorption method 原子吸光分析(げんしきゅうこうぶんせき) [IP・サイエンス]/原子吸光法(げんしきゅうこうほう) [IP・公害]

atomic absorption photometer 原子吸光光度計(原子吸光分析)(げんしきゅうこうこうどけい) [学術・分光]/原子吸光分光光度計(原子吸光分析)(げんしきゅうこうぶんこうこうどけい) [学術・分光]

atomic absorption spectrochemical analysis 原子吸光分光分析(げんしきゅうこうぶんせき) [学術・分光]/原子吸光分析(げんしきゅうこうぶんせき) [学術・分光]

atomic absorption spectro photometer 原子吸光光度計(原子吸光分析)(げんしきゅうこうこうどけい) [学術・分光]/原子吸光分光光度計(原子吸光分析)(げんしきゅうこうぶんこうこうどけい) [学術・分光]

atomic absorption spectro photometry 原子吸光測光(原子吸

光分析)(げんしきゅうこうそつこう) [学術・分光]/原子吸光測光法(原子吸光分析)(げんしきゅうこうそつこうほう) [学術・分光]/原子吸光分光測光(原子吸光分析)(げんしきゅうこうぶんこうそつこう) [学術・分光]/原子吸光分光測光法(原子吸光分析)(げんしきゅうこうぶんこうそつこうほう) [学術・分光]

atomic absorption spectrum 原子吸光スペクトラム(げんしきゅうこうすべくとらむ) [IP・プラント]/原子吸光スペクトル(げんしきゅうこうすべくとる) [学術・化学]/原子吸光スペクトル(原子吸光分析)(げんしきゅうこうすべくとる) [学術・分光]/原子吸光スペクトラム(げんしきゅうしゅうすべくとらむ) [IP・プラント]/原子吸光スペクトル(げんしきゅうしゅうすべくとる) [学術・分光]

atomic arrangement 原子配列(げんしはいれつ) [学術・探鉱冶金]

atomic battery 原子電池(げんしでんち) [IP・マイクロエレ]/原子力電池(げんしりょくでんち) [学術・原子力]

atomic beam 原子線(げんしせん) [学術・物理]

atomic - beam magnetic resonance 原子線磁気共鳴(げんしせんじききょうめい) [IP・サイエンス]

atomic bomb 原子爆弾(げんしばくだん) [IP・エネルギー] [学術・地震]

atomic bomb (A-bomb) 原子爆弾(げんしばくだん) [IP・サイエンス] [学術・原子力]

Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC) 原爆傷害調査委員会(げんばくしょうがいちようさいいんかい) [学術・原子力]

atomic cell 原子力電池(げんしりょくでんち) [IP・サイエンス]

atomic charge 原子電荷(げんしでんか) [学術・原子力]

atomic clock 原子時計(げんしどけい) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気]

atomic composition 原子組成(げんしそせい) [学術・探鉱冶金]

atomic core 原子心(げんししん) [学術・物理] [学術・分光]

atomic diameter 原子直径(げんしちようけい) [学術・探鉱冶金]

atomic element 原子(東)の(げんし) [学術・数学]

atomic energy 原子エネルギー(げんしえねるぎー) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・物理]/原子力(げんしりょく) [IP・エネルギー] [IP・プラント]

atomic energy act 原子力法(げんしりょくほう) [IP・エネルギー]

atomic energy agreement 原子力協定(げんしりょくきょうてい) [IP・エネルギー]

Atomic Energy Board (AEB) 南アフリカ原子力委員会(みなみあふりがげんしりょくいんかい) [学術・原子力]

Atomic Energy Commission of Japan (JAEC) 原子力委員会(日本)(げんしりょくいんかい) [学術・原子力]

Atomic Energy Commission of

Sweden (SAEC) スウェーデン原子力委員会(すうえーてんげんしりょくいんかい) [学術・原子力]

Atomic Energy Control Board (AECB) カナダ原子力管理委員会(かなだげんしりょくかんりいんかい) [学術・原子力]

atomic energy engine 原子力エンジン(げんしりょくえんじん) [IP・エネルギー]

atomic energy law 原子力基本法(げんしりょくきほんほう) [IP・エネルギー]

Atomic Energy of Canada Limited (AECL) カナダ原子力公社(かなだげんしりょくこうしゃ) [学術・原子力]

Atomic Energy Society of Japan (AESJ) 日本原子力学会(にほんげんしりょくがくかい) [学術・物理]

atomic explosion 原子爆発(げんしはくはつ) [学術・原子力]

atomic factor 原子構造因子(げんしこうぞういんし) [学術・物理]

atomic flame 原子炎(げんしえん) [IP・サイエンス]

atomic form factor 原子構造因子(げんしこうぞういんし) [学術・物理]

atomic fraction 原子分率(げんしぶんりつ) [学術・化学]

atomic fuel 核燃料(かくねんりょ) [学術・原子力]/原子燃料(げんしねんりょ) [学術・原子力]

atomic group 原子団(げんしだん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

atomic heat 原子熱(げんしねつ) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

atomic - hydrogen arc welding 原子水素溶接(げんしすいそようせつ) [Z3001・溶接]

atomic hydrogen welding 原子水素溶接(げんしすいそようせつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

atomic hypothesis 原子説(げんしせつ) [IP・サイエンス]

Atomic Industrial Forum Inc. (AIF) 原子力産業会議(米国)(げんしりょくさんぎょうかいぎ) [学術・原子力]

atomic industry 原子力産業(げんしりょくさんぎょう) [IP・エネルギー]

atomic line 原子線(げんしせん) [学術・分光]

atomic link 結合の基本単位(けつごうのきほんたんい) [IP・情報処理]

atomic mass 原子質量(げんししつりょ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

atomic mass formula 原子質量公式(げんししつりょこうしき) [IP・サイエンス]

atomic mass unit 原子質量単位(げんししつりょたんい) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力]

atomic mass unit (a.m.u.) 原子質量単位(げんししつりょたんい) [IP・サイエンス]

atomic nucleus 原子核(げんしかく) [C5600・電子通] [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・物理]

atomic number 原子番号(げんしばんごう) [C5600・電子通] [IP・プラ

ト [Z4001・原子力] [学術・化学]
[学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
[学術・電気] [学術・物理]
atomic orbital 原子軌道(げんしき
どう) [学術・物理] [学術・分光]/原子
軌道関数(げんしきどうかんすう) [学
術・物理] [学術・分光]
atomic percentage 原子百分率(げ
んしひゃくふんりつ) [学術・探鉱冶金]
atomic plane 原子面(げんしめん)
[学術・探鉱冶金]
atomic polarization 原子分極(げ
んしぶんきょく) [学術・物理] [学術・
分光]
atomic polyhedron 原子多面体(げ
んしためんたい) [学術・物理]
atomic power 原子動力(げんしどう
りょく) [学術・原子力]/原子力(げん
しりょく) [学術・原子力]
atomic powered aircraft 原子力
航空機(げんしりょくこうくうき)
[IP・エネルギー]
atomic powered ship 原子力船(げ
んしりょくせん) [IP・エネルギー] [学
術・船舶]
atomic power plant 原子動力プラ
ント(げんしどうりょくふらんとう) [学
術・原子力]/原子力発電所(げんしりょ
くはつでんしょ) [学術・原子力]/原子
力発電プラント(げんしりょくはつで
んぷらんとう) [学術・原子力]/原子力プ
ラント(げんしりょくふらんとう) [学
術・原子力]
atomic power station 原子力発電
所(げんしりょくはつでんしょ) [学
術・原子力]
atomic proposition 原子の命題(げ
んしてきめいだい) [学術・論理]
atomic propulsion 原子力推進(げ
んしりょくすいしん) [学術・船舶]
atomic radiation 原子放射線(げん
しほうしゃせん) [学術・原子力]
atomic radius 原子半径(げんしはん
けい) [学術・分光]
atomic reaction 原子反応(げんし
はんのう) [IP・サイエンス]
atomic reactor 原子炉(げんしろう)
[学術・原子力]
atomic refraction 原子屈折(げん
しきつせつ) [学術・分光]
**Atomic Safety and Licensing
Board (ASLB)** 原子炉安全許可会
議(米国)(げんしろうあんぜんきょか
かい) [学術・原子力]
atomic scattering amplitude 原子
散乱因子(げんしさんらんいんし)
[IP・サイエンス]
atomic scattering coefficient 原子
散乱係数(げんしさんらんけいすう)
[学術・物理]
**atomic scattering factor(for X-
rays)** 原子散乱因子(げんしさんら
んいんし) [IP・サイエンス]
atomic species 原子種(げんししゅ)
[学術・原子力]
atomic spectrum 原子スペクトル
(げんしすべくとる) [K0212・分析]
[学術・分光]
atomic standard of frequency 原
子周波数標準(げんししゅうはすうひ
ょうじふん) [IP・サイエンス]
atomic stopping power 原子阻止
能(げんしそしろう) [学術・原子力]

[学術・物理]
atomic structure 原子構造(げんし
こうぞう) [学術・原子力] [学術・分
光]
atomic structure factor 原子構造
因子(げんしこうぞういんし) [学術・
物理]
atomic susceptibility 原子磁化率
(げんしじかりつ) [IP・サイエンス]
atomic symbol 原子記号(げんしき
ごう) [IP・サイエンス]/元素記号(げ
んそきごう) [IP・サイエンス]
atomic time AT(えーていー) [学
術・地震]/原子時(げんじし) [学術・地
震]
atomic unit 原子単位(げんしたん
い) [学術・物理] [学術・分光]
atomic volume 原子体積(げんし
たいせき) [IP・サイエンス]/原子容(げ
んしよう) [IP・プラント] [学術・化
学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
atomic weapon 核兵器(かくへい
き) [学術・原子力]/原子兵器(げんし
へいき) [学術・原子力]
atomic weight 原子量(げんしりょ
う) [C5600・電子通] [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [Z4001・原子力]
[学術・化学] [学術・原子力] [学術・探
鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]
[学術・分光]
atomic weight unit 原子量単位(げ
んしりょうたんい) [学術・化学]
atomiser 霧吹き(きりふき) [学術・
機械]/噴霧機(農機具)(ふんむき) [学
術・機械]
atomism アトミズム(あとみずむ)
[IP・サイエンス]
atomister 霧吹き(きりふき) [学術・
物理]
atomistics アトミスティク(あとみ
すてい) [IP・サイエンス]
atomization 微粒化(びりゅうか)
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械]/噴霧(ふんむ) [B0126・火災]
[IP・プラント] [学術・化学]/噴霧化
(ふんむか) [IP・プラント] [Z2500・
や金]/霧化(むか) [B0113・燃焼]
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・
自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/霧
化(燃料の)(むか) [B0110・内燃]
atomized firing equipment 噴霧
燃焼式発射装置(ふんむねんしゅうし
きしょうきやくそうち) [B8530・公害
防止装置]
atomized fuel velocity 噴霧速度
(ふんむそくど) [B0126・火災]
atomized particle size 噴霧粒径
(ふんむりゅうけい) [B0126・火災]
atomized powder 噴霧粉(ふんむふ
ん) [Z2500・や金]
atomizer アトマイザー(あとまいざ
ー) [IP・プラント] [学術・化学] [学
術・分光]/霧吹き(きりふき) [学術・機
械] [学術・物理]/霧吹き(器)(きりふ
き) [IP・プラント]/噴霧器(ふんむき)
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・探
鉱冶金] [学術・船舶]/噴霧器(フレーム
分光分析・原子吸光分析)(ふんむき)
[学術・分光]/噴霧器(フレーム分析の)
(ふんむき) [K0212・分析]/噴霧器(農
機具)(ふんむき) [学術・機械]/霧化器
(むかき) [Z9211・エネルギー管理]
atomizer burner 噴霧バーナー(ふ
んむばーなー) [学術・分光]/噴霧バー

ナー(フレーム分光分析・原子吸光分
析)(ふんむばーなー) [学術・化学]/噴
霧バーナー(フレーム分析の)(ふんむ
ばーなー) [K0212・分析]
atomizer chamber 噴霧室(フレーム
分光分析・原子吸光分析)(ふんむし
つ) [学術・分光]/噴霧室(フレーム分
析の)(ふんむしつ) [K0212・分析]
atomizer head 霧化部(むかぶ)
[B0113・燃焼]
atomizing アトマイジング(あとま
いじん) [IP・プラント]/霧吹き(す
ること)(きりふき) [IP・プラント]/噴
霧(ふんむ) [IP・プラント]
atomizing burner アトマイジング
バーナー(あとまいじんぐばーなー)
[IP・プラント]
atomizing chamber 噴霧室(フレ
ーム分光分析・原子吸光分析)(ふんむ
しつ) [学術・分光]
atomizing cup 霧化筒(むかとう)
[B0113・燃焼]
atomizing distribution 粒径分布
(りゅうけいぶんぷ) [B0126・火災]
atomizing pressure 噴霧圧力(ふん
むあつりょく) [B0126・火災]
atomizing steam アトマイジン
グスチーム(あとまいじんぐすちーむ)
[IP・プラント]/噴霧用スチーム(ふん
むようすちーむ) [IP・プラント]
atomizing viscosity 噴霧粘度(ふん
むねんど) [B0126・火災]
atomolyl treatment アトム処理
(あとむしり) [IP・自動車]
atmospheric air 大気(たいき)
[IP・自動車]
atmospheric pressure 大気圧(た
いきあつ) [IP・自動車]
atmosphers 空電(くうでん) [学
術・気象]
atopy アトピー(あとびー) [IP・サイ
エンス]
**ATOS(automated tactical
operation system)** 自動化戦術運
用システム(じどうかせんしじゅうつ
ようしすてむ) [IP・情報処理]
ATP(adenosine triphosphate)
アデニン三リン酸(あでのしんさん
りんさん) [IP・サイエンス]/ATP(え
ーていびー) [IP・サイエンス]
ATP ase ATPアーゼ(えーていび
ーあーぜ) [IP・サイエンス]
ATR(advanced thermal reactor)
新型転換炉(しんがたてんかんろ) [学
術・原子力]
ATR(anti-transmit/receive)
ATR(えーていーあーる) [学術・電
気]
**ATR(attenuated total
reflection)** ATR(えーていーあ
ーる) [学術・分光]/減衰全反射(げん
すいはんしや) [学術・分光]
A trace A 描引(えーそーいん) [学
術・電気]
attractoplasm 紡錘体原形質(ほう
すいたいげんけいしつ) [学術・遺伝]
atractosome 紡錘体原形質像(ほう
すいたいげんけいしつざう) [学術・遺
伝]
at random 確率的に(かくりつてき
に) [学術・統計数学]/でたために(で
たために) [学術・統計数学]
atranorin アトラノリン(あたらのり
ん) [IP・サイエンス]

A

A₀ transformation A₀変態(えーぜろへんたい) [IP・自動車]

A₁ transformation A₁変態(えーいちへんたい) [IP・自動車]

A₂ transformation A₂変態(えーにへんたい) [IP・自動車]

A₃ transformation A₃変態(えーさんへんたい) [IP・自動車]

atrxin アトラキシン(あとらきしん) [IP・サイエンス]

ATR box ATR箱(えーてーいーあーるばこ) [学術・電気]

atrio 火口原(かこうげん) [IP・サイエンス] [IP・公害]

atrio lake 火口原湖(かこうげんこ) [IP・サイエンス]

atrium アトリウム(あとりうむ) [学術・建築/心臓(しんぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ATR method ATR法(えーてーいーあーるほう) [IP・サイエンス]

atromentin アトロメンチン(あとろめんちん) [IP・サイエンス]

atrophy 萎縮(いしゆく) [IP・サイエンス] [衰退(すいたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

atropic acid アトロパ酸(あとろばさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

atropine アトロピン(あとろびん) [IP・サイエンス]

atropine sulfate アトロピン硫酸塩(あとろびんりゅうさんえん) [学術・化学]

ATR tube ATR管(えーてーいーあーるかん) [学術・電気]

ATR tube ATR管(えーてーいーあーるかん) [C7102・電子管]

ATS (Applications Technological Satellite) 応用技術衛星(おうようぎじゅつていせい) [IP・情報処理]

ATS (administrative terminal system) 事務管理用端末システム(じむかんりようたんまふしすてむ) [IBM・情報処理]

ATS (automatic test system) 自動試験システム(じどうしけんしすてむ) [IP・情報処理]

ATS (automatic train stop) 自動列車停止装置(じどうれっしゃていしそうち) [IP・情報処理]

ATS (automatic training system) 自動訓練システム(じどうくんれんしすてむ) [IP・情報処理]

at-site value 発電端価格(はつでんたなか) [学術・土木]

Atsuori 厚織(あつおり) [K6200・ゴム]

ATT (AT & T) (American Telephone and Telegraph Company) 米国電話電信会社(べいこくてんわでんしんがいしゃ) [IP・情報処理]

attach タスク生成(する) [たすくせいせい(する)] [IBM・情報処理/取り付ける] [IP・自動車]

attached building 付属建物(ふぞくたてもの) [IP・プラント]/付属屋(ふぞくや) [学術・建築]

attached document 添付書類(てんぷじょうり) [IP・プラント]

attached drawing 添付図(てんぷず) [IP・プラント]

attached equipment 付属装置(ふぞくそうち) [E4005・鉄道]

attached manipulator system アタッチド・マニピュレータ・システム(あたっちどまにびゅれたしすてむ) [IP・情報処理]

attached paper 添付書類(てんぷじょうり) [IP・プラント]/付属書類(ふぞくじょうり) [IP・プラント]

attached processing unit 付加処理装置(ふかしりそうち) [IBM・情報処理]

attached processor (AP) 付加プロセッサ(ふかぶろせっさ) [IP・情報処理]

attached processor system 付加プロセッサシステム(ふかぶろせっさしすてむ) [IBM・情報処理]

attached shock wave 付着衝撃波(ふちゃくしょうげきは) [学術・航空]

attached thermometer 付着温度計(ふちゃくおんどけい) [学術・気象]

attached-X 付着X(ふちゃくえくす) [学術・遺伝]

attaching piece of sash サッシ取り付け金物(さっしとりつけかなもの) [学術・建築]

attaching plug 差込み栓(さしこみせん) [IP・自動車]

attaching screw 取付けねじ(とりつけねじ) [IP・自動車]

attaching sleeves ソデ付け(そでつけ) [L0211・繊維メリヤス]

attachment アタッチメント(あたっちめんと) [D6201・フォーク] [IP・自動車/接続機構(せつぞくきこう) [IBM・情報処理/取り付け(とりつけ) [学術・船舶/付属装置(ふぞくそうち) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [学術・機械] [学術・船舶/付属品(ふぞくひん) [IP・プラント]/付着物(ふちゃくぶつ) [IP・プラント]

attachment angle 取り付け山形状(とりつけやまがたざい) [学術・船舶]

attachment bubble 付着うず(渦) (ふちゃくうず) [B0133・流体素子]

attachment coefficient 付着係数(ふちゃくけいすう) [学術・原子力] [学術・電気]

attachment distance 付着距離(ふちゃくきょり) [B0133・流体素子]

attachment jet 付着噴流(ふちゃくふんりゅう) [B0133・流体素子]

attachment lens 補助レンズ(ほじょれんす) [学術・機械]

attachment lever アタッチメントレバー(あたっちめんとればー) [D6201・フォーク]

attachment of front mudguard 前どろりけ取付け金具(まえどろりけとりつけかなぐ) [D9101・自転車]

attachment of rear mudguard 後どろりけバンド(うしろどろりけバンド) [D9101・自転車]

attachment optical system アタッチメント光学系(あたっちめんとくわがくけい) [Z8120・光学]

attachment plug アタッチメントプラグ(あたっちめんとぶらぐ) [IP・プラント]/差込みプラグ(さしこみぶらぐ) [IP・プラント] [学術・船舶/差込プラグ(さしこみぶらぐ) [学術・電気]

attachment point 付着点(ふちゃくてん) [B0133・流体素子]

attach to 取り付ける(〜に) [とり

つける] [IP・機械設計]

attack 腐食(ふしょく) [IP・プラント]/(化学的な)分解(ぶんかい) [IP・プラント]

attack airplane 攻撃機(こうげきき) [学術・航空]

attack angle 迎え角(むかえかく) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧/迎え角(むかえかく) [学術・船舶]

attainability 到達可能性(とうたつかのうせい) [IP・情報処理]

attainable set 到達可能集合(とうたつこのうしゅうごう) [IP・情報処理]

attenuation 緩和(かんわ) [IP・プラント]/希釈(ししゃく) [IP・プラント]/調節(ちようせつ) [IP・プラント]

attenuator アテンペレーター(あてんべーらー) [IP・プラント]/温度低減器(おんどていげんき) [学術・船舶/過熱低減器(かねつていげんき) [B0126・火発] [IP・プラント] [学術・電気/過熱戻し器(かねつもどしき) [IP・プラント]

attendance 常時利用(じょうじりよう) [学術・図書館]

attendant 使丁(しちょう) [学術・図書館/事務補助員(じむほじょういん) [学術・図書館/随行者(ずいこうしや) [IP・プラント]

attendant board 構内中継台(こうないちゅうけいだい) [IP・プラント] [学術・電気]

attendant cabinet 構内中継台(こうないちゅうけいだい) [IP・プラント] [学術・電気]

attendant piping 付属配管(ふぞくはいかん) [IP・プラント]

attended operation 在席操作(ざいせきそうさ) [IBM・情報処理]

attende 参加者(さんかしゃ) [IP・プラント]

attention アテンション(あてんしょん) [IBM・情報処理]

attention exit routine アテンション出口ルーチン(あてんしょんでぐちるーちん) [IBM・情報処理]

attention interrupt アテンション割込み(あてんしょんわりこみ) [IP・情報処理]

attention interruption アテンション割込み(あてんしょんわりこみ) [IBM・情報処理]

attention key アテンション・キー(あてんしょん・きー) [IBM・情報処理]

attention scheduler アテンション・スケジューラ(あてんしょんすけじゅーらー) [IBM・情報処理]

attention status bit アテンション状況ビット(あてんしょんじょうきょうびつ) [IBM・情報処理]

attenuance 減衰度(光の) (げんすいど) [学術・分光]

attenuate 漸先形(ぜんせんけい) [学術・植物/漸先形の(ぜんせんけいの) [学術・植物]

attenuated total reflection (ATR) ATR(えーてーいーあーる) [学術・分光/減衰全反射(げんすいぜんはんしや) [学術・分光]

attenuation 希釈(ししゃく) [IP・プラント]/(電)減衰(げんすい) [IP・プラント]/減衰(げんすい) [IBM・情報

処理 [IP・機械設計] [学術・気象]
[学術・計測] [学術・原子力] [学術・天文]
[学術・電気]/減衰(波の)(げんすい)
[学術・地震]

attenuation band 減衰帯(げんすいたい) [学術・電気]/減衰帯域(げんすいたいけい) [Z8107・音響]/しゃ断域(しゃだんけい) [IP・サイエンス]

attenuation coefficient 減衰係数(げんすいけいすう) [学術・原子力]

attenuation coefficient (英) 減衰定数(げんすいていすう) [Z8106・音響]

attenuation constant 減衰定数(げんすいていすう) [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・電気] [学術・物理]

attenuation distortion 減衰ひずみ(げんすいひずみ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]

attenuation equalization 減衰等化(げんすいとうか) [IP・情報処理]

attenuation equalizer 減衰等化器(げんすいとうかき) [IBM・情報処理]

attenuation factor 減衰率(げんすいりつ) [学術・計測] [学術・原子力]

attenuation network 減衰回路網(げんすいかいろうもう) [学術・電気]

attenuation of the first kind 第一種減衰(だいいちしゅげんすい) [学術・電気]

attenuation of the second kind 第二種減衰(だいにしゅげんすい) [学術・電気]

attenuator アテニュエーター [あてにゅえーたー] [IP・プラント]/アテネータ(あてねーた) [IP・サイエンス] [J.0305・紡績]/アテネーター(あてねーたー) [IP・プラント]/(電)減衰器(げんすいき) [IP・プラント]/減衰器(げんすいき) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]

Atterberg's limit アッターベルグ限界(土質)(あったーべるぐげんかいかい) [学術・土木]

attest アテスト(あてすと) [IP・プラント]/証明(しょうめい) [IP・プラント]

attic アティク(あていく) [学術・建築]

attic floor 屋階(おくかい) [学術・建築]

attic story 屋階(おくかい) [学術・建築]

attic tank 屋根裏タンク(やねうらたんく) [学術・機械]

attitude angle 姿勢角(しせいかく) [IP・宇宙技術]

attitude control 姿勢制御(しせいせいぎょ) [IP・宇宙技術] [IP・情報処理]

attitude direction indicator (ADI) 姿勢方向指示計(しせいほうこうしじけい) [IP・サイエンス]

attitude gyro 姿勢ジャイロ(しせいじゃいろう) [学術・計測] [学術・航空]

attitude horizon 姿勢水平儀(しせいすいへいぎ) [学術・航空]

attitude indicator 姿勢水平儀(しせいすいへいぎ) [学術・航空]

attitude sensor 姿勢検出器(しせいけんしゅつき) [IP・宇宙技術]/太陽方向検出器(たいようほうこうけんしゅつき)

つき) [IP・宇宙技術]/地球方向検出器(ちきゅうほうこうけんしゅつき)
[IP・宇宙技術]/地磁気検出器(ちじきけんしゅつき) [IP・宇宙技術]

atto- アト[あと] [IP・サイエンス]

atto- アットー[あっと] [IP・サイエンス]

attorney 代理人(だいににん) [IP・プラント]/弁護士(べんごし) [IP・プラント]/弁理士(べんりし) [IP・プラント]

attorney-in-fact (委任状による) 代理人(だいににん) [IP・プラント]

attractant 誘引剤(ゆういんざい) [学術・化学]

attracting force 引力(いんりょく) [学術・天文]

attraction 引力(いんりょく) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/吸引(ききゅういん) [IP・プラント]

attraction type 吸込形(すいこみがた) [学術・物理]/吸込形(計器)(すいこみがた) [学術・電気]

attractive fibre けん引糸(けんいんし) [学術・植物]

attractive force 引力(いんりょく) [学術・天文] [学術・分光]

attractoplasm 紡錘体質(ぼうすいたいしつ) [学術・植物]

attribute 計数(けいすう) [学術・統計数学]/属性(ぞくせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

attributed to … 著者? (ちやう?) [学術・図書館]

attribute factoring 属性のくくり出し(ぞくせいのくくりだし) [IP・情報処理]

attribute grammar 属性文法(ぞくせいぶんぽう) [IP・情報処理]

attribute structure 属性構造(ぞくせいこうぞう) [IP・情報処理]

attribute value 属性値(ぞくせいち) [IBM・情報処理]

attrition アトリション(あとりしょん) [学術・原子力]/摩擦(まさつ) [IP・プラント]/摩損(まさそん) [IP・プラント]

attrition mill アトリションミル(樹脂)(あとりしょんみる) [学術・化学]/アトリションミル(あとりしょんみる) [IP・プラント]/円板粉碎機(えんばんふんさいき) [IP・プラント]

attrition milling 摩擦摩砕(まさつもう) [学術・探鉱冶金]

Atwood's machine アトウッドの器械(あとうどっのきかい) [IP・サイエンス]

A-type A形(えーがた) [Z0104・段ボ]

A-type address constant A型アドレス定数(えーがたあどれすていすう) [IP・情報処理]/A形式アドレス定数(えーけいしきあどれすていすう) [IBM・情報処理]

a type of water area 水域類型(すいいきるんけい) [IP・エネルギー]

A-type star A型星(えーがたせい) [学術・天文]

AU (astronomical unit) AU(えーゆー) [IP・サイエンス]

auction catalog 入札目録(にゅうきつむくろく) [学術・図書館]

auction catalogue 入札目録(にゅう

うきつむくろく) [学術・図書館]

auction sale 競売(きやうばい) [学術・図書館]

aucubin アウクビン(あうくびん) [IP・サイエンス]

audibility 聴覚(ちやうかく) [学術・建築]/聴度(ちやうど) [IP・情報処理] [学術・電気]

audibility factor 聴度率(ちやうどりつ) [学術・電気]

audibility meter 聴度計(ちやうどけい) [学術・電気]

audible 可聴式(かちやうしき) [学術・船舶]

audible alarm 音響警報機構(おんきやうけいほうきこう) [IBM・情報処理]/可聴警報(かちやうけいほう) [IP・プラント] [学術・電気]

audible indicator 音響式確認機構(おんきやうしきかくにんきこう) [IBM・情報処理]

audible over-under alarm 聴覚型上下限警報(ちやうかくがたじやうかげんけいほう) [IP・プラント]

audible range 可聴範囲(かちやうはん) [学術・電気]

audible signal 音響信号(おんきやうしんごう) [IP・プラント] [学術・電気]/可聴信号(かちやうしんごう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/発報信号(はつぱうしんごう) [IP・プラント]

audible signal panel 可聴信号盤(かちやうしんごうばん) [学術・電気]

audible sound 可聴音(かちやうおん) [学術・建築] [学術・物理]/聞える音(きこえるおと) [学術・物理]

audience 聴衆(ちやうしゅう) [学術・建築]

audience surface 聴衆面(ちやうしゅうめん) [学術・建築]

audio... 可聴一(かちやうー) [学術・地震]

audio amplifier 音声増幅器(おんせいざうふくき) [学術・電気]/可聴周波増幅器(かちやうしゅうはざうふくき) [学術・電気]

audio communication line 音声通信回線(おんせいつうしんかいせん) [IBM・情報処理]

audio frequencies 音声周波数(おんせいしゅうはすう) [IBM・情報処理]

audio frequency 可聴周波数(かちやうしゅうはすう) [Z8106・音響] [学術・電気]

audio frequency (AF) AF(えーえふ) [IP・サイエンス]/音声周波数(おんせいしゅうはすう) [IP・情報処理]/可聴周波数(かちやうしゅうはすう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

audiofrequency 可聴周波数(かちやうしゅうはすう) [学術・建築] [学術・物理]/可聴振動数(かちやうしんどうすう) [学術・物理]

audio-frequency amplifier 可聴周波増幅器(かちやうしゅうはざうふくき) [学術・電気]

audio-frequency oscillator 可聴周波発振器(かちやうしゅうははつしんき) [学術・電気]

audio-frequency telegraphy 音声周波電信(おんせいしゅうはでんしん) [学術・電気]

audio-frequency track circuit 可

聴周波数軌道回路(かちょうしゅうは
すうきどうかいろう) [E3013・鉄道]
audio-frequency transformer 低
周波トランス(通信)(ていしゅうは
とらんす) [学術・電気]/低周波変成器
(通信)(ていしゅうはへんせいき) [学
術・電気]
audiogram オーディオグラム(おーじ
おぐらむ) [Z8109・音響]/オーディオ
グラム(おーていおぐらむ) [学術・建
築]/聴力図(ちょうりよくず) [学術・
電気]
audiometer オージオメータ(おーじ
おめーた) [Z8107・音響] [学術・電
気]/オーディオメータ(おーていお
めーた) [IP・サイエンス]
audiometric hearing loss 聴力損
失(ちょうりよくそんしつ) [Z8109・
音響]
audio oscillator 可聴周波発振器(か
ちょうしゅうははつしんき) [学術・電
気]
audio range frequency 音声帯域
周波(数)(おんせいいたいいきしゅうは)
[IBM・情報処理]
audio response 音声応答(おんせい
おうとう) [IBM・情報処理]
**audio response control unit (ARC
unit)** 音声応答制御装置(おんせい
おうとうせいぎょそうち) [IP・情報処
理]
audio response message 音声応答
メッセージ(おんせいおうとうめっせ
ーじ) [IBM・情報処理]
audio response unit 音声応答装置
(おんせいおうとうそうち) [C6230・
情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処
理]
audio response unit (ARU) 音声
応答装置(おんせいおうとうそうち)
[IP・情報処理]
**audio response unit
communication** 音声応答装置通
信(おんせいおうとうそうちつうしん)
[IP・情報処理]
audio station 音声(端末)装置(おん
せいそうち) [IBM・情報処理]
audio system オーディオ・システ
ム(おーていおすてむ) [IP・情報処理]
audio terminal 音声端末装置(おん
せいたんまつそうち) [IBM・情報処
理]
audio visual (AV) 視聴覚(機器)(し
ちょうかく) [IP・情報処理]
audiovisual education system 聴
視覚教育システム(ちょうしよくきょ
ういくすてむ) [IP・情報処理]
audio-visual materials 視聴覚資料
(しちょうかくしりょう) [学術・図書
館]
audio-visual type alarm 聴視覚型
警報(ちょうしよくがたけいほう)
[IP・プラント]
audit 会計監査(かいけいかんさ)
[IP・プラント]/会計検査(かいけいけ
んさ) [IP・プラント] 監査(かんさ)
[IBM・情報処理]/清算(せいさん)
[IP・プラント]
auditability 監査能力(かんさのうり
よく) [IBM・情報処理]
auditing 会計監査(かいけいかんさ)
[IP・プラント]/会計検査(かいけいけ
んさ) [IP・プラント]/審査(しんさ)
[IP・プラント]

auditing system 監査システム(か
んさしすてむ) [IP・情報処理]
audition 聴覚(ちょうかく) [IP・サ
イエンス]/聴力(ちょうりよく) [IP・
サイエンス]
audit list 監査表(かんさひょう)
[IBM・情報処理]
auditor 会計監査員(かいけいかんさ
いん) [IP・プラント]/会計検査官(か
いけいけんさかん) [IP・プラント]
auditorium オーディトリウム(おー
ていとりあむ) [学術・建築]/講堂(こ
うどう) [IP・プラント] [学術・建築]
auditory acuity 聴力(ちょうりよ
く) [学術・建築]
auditory area 可聴範囲(かちょうは
んい) [IP・公害]
auditory capsule 聴胞(ちょうほう)
[IP・サイエンス] [学術・動物]
auditory nerve 聴神経(ちょうしん
けい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
auditory sensation 聴覚(ちょうか
く) [学術・建築]
auditory sensation area 可聴範囲
(かちょうはんい) [Z8109・音響]
auditory sense 聴覚(ちょうかく)
[学術・動物]
auditory warning signal 聴覚用
警報信号(ちょうかくようけいほうし
んごう) [IP・情報処理]
audits 監査(かんさ) [IP・マイクロエ
レ]
audit strip 営業記録(えいぎょうき
ろく) [B0115・登録機]
audit trail (監査)証跡(しょうせき)
[IBM・情報処理]
Auer's metal アウエル合金(あうえ
るごうきん) [IP・サイエンス]
augend 被加数(ひかすう) [IBM・情
報処理]
auger オーガ(おーが) [M0102・鉦
山] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/オ
ーガ(ポートぎり)(おーが) [IP・自動
車]/オーガ(鉦山・土木)(おーが) [学
術・機械]/オーガー(おーがー) [IP・プ
ラント] [R2001・耐火] [学術・土木]/
さく地ざり(さくちざり) [IP・プラ
ント]/ホートざり(はーとざり) [学術・
機械] [学術・船舶]/木工ざり(もく
こうざり) [IP・プラント]
auger conveyor オーガーコンベ
ヤー(おーがーこんべやー) [IP・プラ
ント]
Auger effect オージェ効果(おーじ
えこうか) [Z4001・原子力] [学術・原
子力] [学術・物理]
Auger electron オージェ電子(おー
じえてんし) [Z4001・原子力] [学術・
化学] [学術・原子力]
auger jointly type pile driver 併
用式パイルドライバ(へいいうしきば
いりょうどらいば) [A8403・ショベル系
掘]
auger machine 荒地出し機(あらじ
だしき) [学術・建築]/土練荒地出し機
(どれんあらじだしき) [学術・建築]/
土練機(どれんき) [学術・建築]
auger screw オーガスクリュー(おー
がすくりゅ) [A8403・ショベル系掘]
auger stem オーガステム(おーがす
てむ) [学術・採鉱冶金]
augite 輝石(きせき) [学術・採鉱冶
金]
augmentability 増補性(ぞうほせ

い) [IP・情報処理]
augmentation 拡大(かくだい) [学
術・数学]
augmentation distance 補外距離
(はがいきょり) [学術・原子力]
augmentation system 増補システ
ム(ぞうほしすてむ) [IP・情報処理]
augmented edition 増補版(ぞうほ
ばん) [学術・図書館]
**augmented human intelligence
(AHI)** 人間知能増補(にんげんち
のうぞうほ) [IP・情報処理]
augmented matrix 拡大行列(かく
だいぎょうれつ) [学術・数学]
augmented operation code 増補
命令コード(ぞうほめいれいこーど)
[IBM・情報処理]
Auluroidae 環ヒトデ類(かんひとで
るい) [IP・サイエンス]
Aur (Auriga) ぎょしゃ座(ぎょしゃ
ざ) [学術・天文]
aural harmonics 主観音(しゅか
んぱいおん) [Z8109・音響]
aural masking マスキング(ますき
んぐ) [Z8109・音響]
aural null 消音点(しょうおんてん)
[学術・航空] [学術・電気]
aural signal 音声信号(おんせいしん
ごう) [学術・電気]
aural transmitter 音声送信機(お
んせいそうしんき) [学術・電気]
auramine オーラミン(おーらみん)
[IP・サイエンス]
aurate 金酸塩(きんさんえん) [IP・
サイエンス] [学術・化学]
areumycin オーレオマイシン(おー
れおまいしん) [IP・サイエンス] [学
術・化学]
auric acid 金酸(きんさん) [IP・サ
イエンス]
auricle 耳(みみ) [じかく] [IP・サイ
エンス]/心耳(しんじ) [IP・サイエンス]
[学術・動物]
auric salt 第二金塩(だいにきんえ
ん) [学術・化学]
auricularia アウリクラリア(あうり
くらあ) [IP・サイエンス]/アウリク
ラリア(幼)(あうりくらあ) [学術・
動物]
auriculate 耳形(みみがた) [学術・植
物]/耳形の(みみがたの) [学術・植物]
auriferous 含金の(がんきんの) [学
術・採鉱冶金]
Auriga ぎょしゃ座(ぎょしゃざ)
[IP・サイエンス]
Auriga (Aur) ぎょしゃ座(ぎょしゃ
ざ) [学術・天文]
auris externa 外耳(がいじ) [IP・サ
イエンス]
auris interna 内耳(ないじ) [IP・サ
イエンス]
auris media 中耳(ちゅうじ) [IP・サ
イエンス]
aurora オーロラ(おーろら) [学術・
気象] [学術・天文] [学術・電気]/極光
(きょくこう) [IP・サイエンス]
aurora australis 南極光(なんきょ
くこう) [IP・サイエンス]
aurora borealis 北極光(ほっきょく
こう) [IP・サイエンス]
auroral line オーロラ線(おーろらせ
ん) [学術・分光]
auroral transition オーロラ型遷移
(おーろらがたせい) [学術・天文]

auroral zone オーロラ帯(おーろらたい) [学術・気象] [学術・電気]/極光帯(きょくこうたい) [IP・サイエンス]
auroral zone absorption 極光帯電波消失(きょくこうたいでんぱしょうしつ) [IP・サイエンス]
auroral zone blackout 極光帯電波消失(きょくこうたいでんぱしょうしつ) [IP・サイエンス]
aurora polaris 北極光(ほっきょくこう) [IP・サイエンス]
arousal salt 第一金塩(だいいちきんえん) [学術・化学]
ausaging オースエージング(おーすえーじんぐ) [G0201・鉄鋼]
ausaging オースエージング(おーすえーじんぐ) [IP・自動車]
aus-bay quenching オーステナイト焼入れ(おーすてないとわんやきいれ) [IP・自動車]
ausdrawing オースドローイング(おーすどろーいんぐ) [IP・自動車]
ausforging オース鍛造(おーすたんぞう) [IP・自動車]/鍛造焼入れ(たんぞうやきいれ) [G0201・鉄鋼]
ausform-annealing 加工焼なまし(かこうやきなまし) [IP・自動車]
ausform-hardening 加工焼入れ(かこうやきいれ) [IP・自動車]
ausforming オースフォーミング(おーすふぉーみんぐ) [IP・自動車]
ausrolling オースローリング(おーすろーりんぐ) [IP・自動車]
ausrolltempering オースロールテンパリング(おーすろーてんぱりんぐ) [IP・自動車]
austausch 交換(こうかん) [学術・気象]
ausforming coefficient 交換係数(こうかんけいすう) [学術・気象]
austausch layer 交換層(こうかんそう) [学術・気象]
austemper オーステンパ(おーすてんぱ) [B0122・加工記号]
austemper case hardening オーステンパー表面硬化法(おーすてんぱーひょうめんこうかほう) [IP・自動車]
austempering オーステンパ(おーすてんぱ) [G0201・鉄鋼] [IP・自動車]/オーステンパー(おーすてんぱー) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]
austemper marquench case hardening オーステンパー・マルクエンチ表面硬化法(おーすてんぱーまろくえんちひょうめんこうかほう) [IP・自動車]
austemper stressing オーステンパー・ストレスリング(おーすてんぱーすとれしんぐ) [IP・自動車]
austenaging オーステン時効(おーすてんじこう) [IP・自動車]
austenite オーステナイト(おーすてない) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
austenite bay オーステナイト湾(おーすてないとわん) [IP・自動車]
austenite grain size オーステナイト結晶粒度(おーすてないとけっしょうりゅうど) [G0201・鉄鋼] [IP・自動車]/オーステナイトの結晶粒度(おーすてないとのけっしょうりゅうど) [IP・自動車]

austenite stabilization オーステナイトの安定化(おーすてないとかあてんていか) [IP・自動車]
austenite stressing オーステナイト加压(おーすてないとかあつ) [IP・自動車]
austenitic alloy オーステナイト合金(おーすてないごうきん) [IP・プラント]
austenitic stainless steel オーステナイト鋼(おーすてないごう) [IP・プラント]/オーステナイトステンレス鋼(おーすてないとすてんれすごう) [IP・プラント]
austenitic structure オーステン式組織(おーすてんしきそしき) [IP・自動車]
austenitizing オーステナイト化(おーすてないとか) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車]
austenizing オーステンなまし(おーすてんなまし) [IP・自動車]
austeno-martensite オーステン・マルテンサイト(おーすてんまるとんさいと) [IP・自動車]
Australian Atomic Energy Commission (AAEC) オーストラリア原子力委員会(おーすとりあげんしりょくいいんかい) [学術・原子力]
Australian region オーストラリア区(おーすとりあく) [学術・動物]
Australian wool 豪州羊毛(ごうしゅうよう毛) [L0204・纖維原料]
Australopithecus アウストラロピテクス(あうすとりろびてくす) [IP・サイエンス]
authentication 確認(かくにん) [IBM・情報処理]
authentic sample 基準試料(きじゅんしりょう) [IP・プラント] [学術・化学]
authentic test record 正式試験記録(せいしきしけんきろく) [IP・プラント]
authographed 自署名(じしよぼん) [学術・図書館]
author 著者(ちょしゃ) [学術・図書館]
author(of the scientific name) 命名者(めいめいしゃ) [学術・植物]
author abbreviation 著者名略記(洋書副出カードの)(ちょしゃめいりやっき) [学術・図書館]
author affiliation 著者略歴(目録カード上の)(ちょしゃりやくれき) [学術・図書館]
author analytic 著者分出(ちょしゃぶんしゅつ) [学術・図書館]
author and title catalog 著者書名目録(ちょしゃしよめいもくろく) [学術・図書館]
author authority card 典拠カード(てんきょカード) [学術・図書館]
author bibliography 著作目録(ちょさくもくろく) [学術・図書館]
author card 著者カード(ちょしゃカード) [学術・図書館]
author catalog 著者目録(ちょしゃもくろく) [学術・図書館]
author catalogue 著者目録(ちょしゃもくろく) [学術・図書館]
author entry 著者記入(ちょしゃきにゅう) [学術・図書館]

author fulness 完全著者名(かんぜんしょしゃめい) [学術・図書館]
author heading 著者標目(ちょしゃひょうもく) [学術・図書館]
author indention 著者名記載位置(ちょしゃめいきざいち) [学術・図書館]
author index 著者索引(ちょしゃさくいん) [学術・図書館]
authority 権限(けんげん) [IP・プラント]
authority card 典拠カード(てんきょカード) [学術・図書館]
authority file 典拠カード(てんきょカード) [学術・図書館]
authority list 典拠カード(てんきょカード) [学術・図書館]
authorization 許可(きょか) [IBM・情報処理]/権限付与(けんげんふよ) [IP・プラント]/公認(こうにん) [IP・プラント]/校推(じゅけん) [IP・プラント]/認証(にんしょう) [IP・プラント]/認定(にんてい) [IP・プラント]
authorization exit-routine 許可出口ルーチン(きょかでぐちるーちん) [IBM・情報処理]
authorization verification 許可検査(きょかけんさ) [IBM・情報処理]
authorized architect and builder 建築士(けんちくし) [学術・建築]
authorized distributor 公認卸売業者(こうにんおろしうりぎょうしゃ) [IP・マイクロエレ]
authorized edition 決定版(けつていばん) [学術・図書館]
authorized library 許可ライブラリー(きょからいぶらりー) [IBM・情報処理]
authorized personnel (認められた)関係者(かんけいしゃ) [IP・プラント]/(認められた)作業員(さぎょういん) [IP・プラント]/有資格者(ゆうしきかくしゃ) [IP・プラント]
authorized pressure 認可圧力(にんかあつりょく) [IP・自動車] [学術・機械]
authorized program 許可プログラム(きょかぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
authorized program analysis report (APAR) 正式プログラム分析報告書(せいしきぶろくさむぶんせきほうこくしよ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
authorized program facility (APF) 許可プログラム機能(きょかぷろぐらむきのう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
authorized state 許可状態(きょかじょうたい) [IBM・情報処理]
author mark 著者記号(ちょしゃきごう) [学術・図書館]
author number 著者番号(ちょしゃばんごう) [学術・図書館]
author of the preface まえがき筆者(まえがきひつしゃ) [学術・図書館]
author of the words 歌劇台本作者(かげきだいほんさくしゃ) [学術・図書館]
author-publisher 自費出版者(じひじゅうはんしゃ) [学術・図書館]
author's copy 献呈版(けんていばん) [学術・図書館]
author's corrections 著者校正(ちょ

よしゃこうせい) [学術・図書館]
author's edition 自選集(じせんしゅう) [学術・図書館]/著者決定版(ちよしゃけつていばん) [学術・図書館]
authorship 著者であること(ちよしゃであること) [学術・図書館]
author's manuscript 自筆稿本(じひつこうぼん) [学術・図書館]
author's proof 先方校正刷(せんぽうこうせいすり) [学術・図書館]
author's revise 著者校正(ちよしゃこうせい) [学術・図書館]
author's summary 著者要約(ちよしゃようやく) [学術・図書館]
author statement 著者表示(ちよしゃひょうじ) [学術・図書館]
author style 著者名印刷様式(ちよしゃめいしんさつようしき) [学術・図書館]
author table 著者記号表(ちよしゃきごうひょう) [学術・図書館]
automatic data processing 自動データ処理(じどうでたしり) [IBM・情報処理]
automatic order transmission system 自動命令伝達システム(じどうめいれいでんたつしすてむ) [IP・情報処理]
automatic output data analysis 自動出力データ解析(じどうしゅつりょくでたかいせき) [IP・情報処理]
automatic parallel control 自動並列制御(じどうへいれいそうせいぎょ) [IP・情報処理]
automatic pattern recognition system 自動パターン認識システム(じどうぱたんにんしきしすてむ) [IP・情報処理]
automatic phase control (APC) 自動位相制御(じどういそうせいぎょ) [IP・情報処理]
automatic picture transmission (APT) 自動送画(じどうそうが) [IP・情報処理]
automatic pilot 自動操縦装置(じどうそうじゅうそうち) [IP・情報処理]
auto 車の(くるまの) [IP・自動車]
auto-abstract 自動作成抄録(じどうさくせいしりょうろく) [IBM・情報処理]/自動抄録(じどうしりょうろく) [IP・情報処理]
auto-alarm 緊急自動受信機(けいきゅうじどうじゅしんき) [F0031・造船]/[F8013・船電記]/自動緊急受信器(じどうけいきゅうじゅしんき) [学術・船舶]/自動警報器(じどうけいはうき) [学術・船舶]
auto-alarm receiver 自動緊急受信機(じどうけいきゅうじゅしんき) [学術・船舶]
autallopolyploid 同質異異倍数体(どうしついつぱいすうたい) [学術・遺伝]
auto-answer 自動応答(じどうおうとう) [IP・情報処理]/自動返答(じどうへんとう) [IBM・情報処理]
Auto-bahn アウトバーン(ドイツの高速自動車国道)(あうとばーん) [IP・自動車]
autobalance 自動平衡機構(じどうへいこうきこう) [IP・情報処理]
autobarnatropy 自動順圧(じどうじゅはんあつ) [学術・気象]
auto-bi オートバイ(おーとばい)

[IP・自動車]
auto-bias 自己バイアス(じこばいあす) [学術・電気]
auto-bicycle オートバイ(おーとばい) [IP・自動車]
autobicycle オートバイ(おーとばい) [学術・機械]
autobiography 自伝(じでん) [学術・図書館]
auto-bike オートバイ((米)自動自転車)(おーとばい) [IP・自動車]
auto body shop 自動車車体修理工場(じどうしやしゃたいしりゅうこうじょう) [IP・機械設計]
autobrecciated lava 自破砕溶岩(じはさいようかん) [学術・地震]
auto bus バス(ばす) [IP・自動車]
autocade 自動車行列(じどうしやぎょうれつ) [IP・自動車]
auto-call 自動呼出し(じどうよびだし) [IBM・情報処理]
auto camp オート・キャンプ(おーときゃんぷ) [IP・自動車]
auto car 自動車(じどうしや) [IP・自動車]
autocatalysis 自触作用(じしよくさよう) [IP・サイエンス]/自触媒現象(じしよくばいげんしょう) [IP・プラント] [学術・化学]/自触媒作用(じしよくばいさよう) [IP・プラント] [学術・化学]
autocatalytic curve 自己触媒曲線(じこしよくばいきょくせん) [学術・統計数学]
autochart オートチャート(おーとちやーと) [IBM・情報処理]/流れ図自動作成プログラム(ながれずじどうさくせいじょうぐらむ) [IBM・情報処理]
auto choke オート・チョーク(気化器の自動チョーク装置)(おーとちょーく) [IP・自動車]
autoclave 圧力がま(あつりょくがま) [IP・プラント]/オートクレーブ(おーとくれーぶ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/加圧がま(かあつがま) [IP・プラント]/高圧釜(こうあつがま) [IP・サイエンス]
autoclave-curing 高圧蒸気養生(こうあつじょうきようじょう) [A0203・コンクリート]
autoclave expansion test オートクレーブ試験(おーとくれーぶしけん) [C3803・がいし]
autoclave for steam sealing 水蒸気処理がま(すいじょうきしりやがま) [H0201・アルミ]
autoclave high pressure steamer 高圧スチーマ(こうあつすちーま) [L0308・染色]
autoclave press オートクレーブプレス(おーとくれーぶおしす) [学術・化学]
autoclave test オートクレーブ試験(おーとくれーぶしけん) [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・建築]
auto clutch 自動クラッチ(じどうくらっち) [IP・自動車]
autocollimating telescope オートコリメータ(おーとこりめーた) [学術・計測]
auto-collimation オートコリメーション(おーとこりめーしょん) [学術・天文] [学術・物理]

autocollimation オートコリメーション(おーとこりめーしょん) [学術・計測] [学術・分光]
autocollimation method オートコリメーション方法(おーとこりめーしょんほうほう) [Z8120・光学]
autocollimator オートコリメータ(おーとこりめーた) [IP・機械設計] [学術・計測]/オートコリメータ(おーとこりめーた) [Z8120・光学]
autoconvection 自然対流(しぜんたいりゅう) [学術・気象]
auto-converter 直流変圧器(ちりゅうへんあつぎ) [学術・船舶]
auto-cool indicator lamp オートクールインジケータランプ(おーとくるいんじけーたらんぷ) [D0103・自動車]
auto-cool system 自動冷却制御装置(じどうれいきやうせいぎょそうち) [IP・自動車]
auto-cop-feeder オートコップフィーダ(おーとこっぷひーだ) [L0210・繊維製機]
auto-correlation 自己相関(じこそうかん) [学術・天文]
autocorrelation 自己相関(じこそうかん) [学術・地震] [学術・統計数学]/自己相関関数(じこそうかんかんすう) [IP・サイエンス]
auto-correlation function 自己相関関数(じこそうかんかんすう) [B0153・振動] [IP・情報処理]
autocorrelation function 自己相関関数(じこそうかんかんすう) [学術・計測] [学術・分光]
auto counter オートカウンタ(おーとかうんた) [L0305・紡績]
auto-counter オートカウンタ(おーとかうんた) [L0306・製織機]
auto-cross オート・クロス(おーとくろす) [IP・自動車]
autocycle オートバイ(おーとばい) [IP・自動車]
autodial 自動呼出装置(じどうよびだしそうち) [学術・電気]
AUTODIN (Automatic digital network) 自動デジタル・ネットワーク(じどうでいたるねっとわーく) [IP・情報処理]/自動デジタル・ネットワーク(じどうでいたるねっとわーく) [IP・情報処理]
autodiploidization 自家複相化(微生物)(じかふくそうか) [学術・遺伝]/同質複相化(染色体)(どうしつふくそうか) [学術・遺伝]
auto-doffer 自動引き揚げ機(じどうたまあげき) [L0209・紡績]
auto-draft 自動製図(じどうせいず) [IP・情報処理]
auto-dup 自動複写(じどうふくしゃ) [IBM・情報処理]
auto-dup indicator 自動複写標識(じどうふくしゃひょうしき) [IBM・情報処理]
autodyne オートダイン(おーとだいでん) [IP・サイエンス]
autocology 個体生態学(こたいせいたいがく) [学術・植物] [学術・動物]
auto-excitation type 自己掃還形(磁気増幅器)(じこきかんがた) [学術・電気]
auto feed (AF) オート・フィード(おーとふいード)

一とふいーど) [IP・情報処理]
auto fill character generation 充てん文字スペース自動発生機構(じゅうてんもじすぺーすじどうはっせいきこう) [IBM・情報処理]
auto-frettagage 自緊(じきん) [学術・探鉱冶金]
autofrettagage オートフレッテージ(おーとふれってーじ) [IP・プラント]/自緊(じきん) [IP・プラント]
autogamy 自家受精(じかじゅせい) [IP・サイエンス]/自家生殖(じかせいしよく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
autogenous healing ユ着(ゆちゃく) [学術・土木]
autogeneous healing of concrete 着着(こくクリートの) (ゆちゃく) [学術・土木]
autogeneous smelting 自溶製錬(じようせいれん) [IP・サイエンス]
autogenous grinding 自生粉碎(じせいふんさい) [MO102・鉱山]
autogenous ignition 自然発火(じぜんはつか) [IP・プラント] [学術・化学]
autogenous mill 自生粉碎機(じせいふんさいき) [IP・プラント]
autogenous smelting 自溶製錬(じようせいれん) [学術・探鉱冶金]
autogenous welding アセチレン溶接(あせちれんようせつ) [学術・探鉱冶金]/ガス溶接(がすようせつ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]
autogeny 無吸血生殖(こん虫) (むきゅうけつせいしよく) [学術・動物]
autogiro オートジャイロ(おーとじやいろう) [学術・航空]
autograph 自署(じしよ) [学術・図書館]/自筆本(じひつぽん) [学術・図書館]
autograph document signed 自署入文書(じしよいりもんじよ) [学術・図書館]
autographic recorder 自動記録器(じどうきろくき) [IP・プラント] [学術・機械]
autograph ink 筆記用インキ(ひきよういんき) [学術・図書館]
autograph letter signed 自署入書簡(じしよいりしょかん) [学術・図書館]
autography 自筆石版(じひつせきばん) [学術・図書館]/筆跡鑑定(ひつせきかてい) [学術・図書館]
autogyro オートジャイロ(おーとじやいろう) [IP・サイエンス] [学術・航空]
auto-ignition 自己点火(じこてんか) [学術・航空]
autoignition temperature 自己発火温度(じこはつかおんど) [IP・プラント]/自己発火点(じこはっかてん) [IP・プラント]
autoimmunization 自己免疫(じこめんえき) [IP・サイエンス]
auto-index 索引自動作成(さくいんじどうさくせい) [IBM・情報処理]
autoindex 自動索引(じどうさくいん) [IP・情報処理]
autoinfection 自家感染(じかかんせん) [IP・サイエンス]
auto interrupt 自動割込機構(じど

うわりこみきこう) [IBM・情報処理]
auto-intoxication 自家中毒(じかちゅうどく) [IP・サイエンス]
auto-ionization 自己電離(じこでんり) [学術・分光]
autoist 自動車使用者(じどうしゃしやうしや) [IP・自動車]
auto-keyer 緊急自動電けん装置(けいききゅうじどうでんけんそうち) [F0031・造船]
auto leader 工作物自動供給装置(こうさくぶつじどうきようききゅうそうち) [B0106・工作機]
auto lift オート・リフト(おーとりふと) [IP・自動車]
auto-loader オートローダ(おーとろーだ) [B0106・工作機]
autolader 自動ローダー(じどうろーだー) [IBM・情報処理]
auto-load register 自動ロード・レジスター(じどうろーどれじすたー) [IBM・情報処理]
auto loan オート・ローン(おーとろん) [IP・自動車]
auto lock 自動ロック(じどうろく) [IBM・情報処理]
autological 自己述語的(じこじゆつごてき) [学術・論理]
autolysis 自己消化(じこしょうか) [IP・プラント]/(酵素による)自己分解(じこぶんかい) [IP・プラント]/自己分解(じこぶんかい) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]
automa オートメ(おーとめ) [IP・自動車]
auto maker オート・メカ(おーとめか) [IP・自動車]
automaker 自動車メカ(じどうしやめか) [IP・機械設計]
auto-manual logic 自動・手動論理(じどうしゅどうろんり) [IP・情報処理]
automannual telephone switchboard 自動手動連絡交換機(じどうしゅどうれんらくこうかんき) [IP・プラント]
automata オートマタ(おーとまた) [IP・情報処理]/オートマートン(おーとまたん) [IBM・情報処理]
automatability オートマタビリティ(おーとまたびりてい) [IP・情報処理]
automata model オートマタ・モデル(おーとまたモデル) [IP・情報処理]
automata theory オートマタ理論(おーとまたりろん) [IP・情報処理]
automated (automatic) data processing system (ADPS) 自動化データ処理システム(じどうかてーたしりすてむ) [IP・情報処理]
automated analysis 自動解析(じどうかいせき) [IP・情報処理]/自動分析(じどうぶんせき) [IP・情報処理]
automated automobile transportation system 自動化自動車交通システム(じどうかじどうしやこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
automated command and control system 自動化コマンド・アンド・コントロール・システム(じどうかこまんどあんどこんとらうしすてむ) [IP・情報処理]
automated command and control system 自動化コマンド・アンド・コントロール・システム(じどうかこまんどあんどこんとらうしすてむ) [IP・情報処理]

automated command support system 自動化命令支援システム(じどうかめいれいしえんしすてむ) [IP・情報処理]
automated component insertion 自動部品挿入(じどうぶひんそうじゅう) [IP・プリント]
automated data analysis 自動化データ解析(じどうかてーたかいせき) [IP・情報処理]
automated data collection system 自動化データ収集システム(じどうかてーたしりゅうしすてむ) [IP・情報処理]
automated data medium 自動データ媒体(じどうてーたばいたい) [IBM・情報処理]
automated design engineering (ADE) 自動設計工学(じどうせつけいこうがく) [IP・情報処理]
automated design system 自動設計システム(じどうせつけいしすてむ) [IP・情報処理]
automated factory 自動化工場(じどうかこうじょう) [IP・情報処理]
automated fare billing system 自動化料金帳票システム(じどうかじょうきんちょうひょうしすてむ) [IP・情報処理]
automated - fingerprint - identification system 自動化指紋同定システム(じどうかしもんどうていしすてむ) [IP・情報処理]
automated flight training system (AFT system) 自動化飛行訓練システム(じどうかひこうくんれんしすてむ) [IP・情報処理]
automated ground transportation system 自動化地上交通システム(じどうかちじょうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
automated guideway transit system 自動化ガイドウェイ輸送システム(じどうかがいどうえいゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
automated highway system 自動化高速道路システム(じどうかこうそくどうろしすてむ) [IP・情報処理]
automated information system 自動化情報システム(じどうかじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
automated interconnection 自動化相互接続(じどうかそうこせつぞく) [IP・情報処理]
automated job-shop 自動化ジョブ・ショップ(じどうかじよぶしよっぷ) [IP・情報処理]
automated manufacturing planning (AMP) 自動化製造プランニング(じどうかせいぞうばんにん) [IP・情報処理]
automated material transport system 自動化材料輸送システム(じどうかざいりゅうゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
automated medical information system 自動化医用情報システム(じどうかいうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
Automated Meteorological Data Acquisition System 地域気象観測システム(ちいききしょうかんそくしすてむ) [学術・気象]
automated microfilm aperture

A

card updating system 自動マイクログラム・アパーチャ・カード更新システム(じどうまいくろふいるむあぱーちゅあカードこうしんしすてむ) [IP・情報処理]

automated motion planning 自動化動作計画(じどうかどうさけいかく) [IP・情報処理]

automated multiphasic health testing and service system (AMHTS) 自動化総合健診システム(じどうかそうごうけんしんしすてむ) [IP・情報処理]

automated network system 自動化ネットワークシステム(じどうかねっとわーくしすてむ) [IP・情報処理]

automated optimal design 自動化最適設計(じどうかさいてきせつけい) [IP・情報処理]

automated plant layout design 自動化プラント・レイアウト設計(じどうかぷらんとれいあうとせつけい) [IP・情報処理]

automated process control system 自動化プロセス制御システム(じどうかぷろせすせいきよしすてむ) [IP・情報処理]

automated process planning system (AUTOPROS) 自動化プロセス計画システム(じどうかぷろせすけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

automated production control system 自動化生産管理システム(じどうかせいさんかんりしすてむ) [IP・情報処理]

automated production management 自動化生産管理(じどうかせいさんかんり) [IP・情報処理]

automated quality control system 自動化品質管理システム(じどうかひんしつかんりしすてむ) [IP・情報処理]

automated reliability estimation system (ARIES) 自動化信頼度推定システム(じどうかしんらいどすいていしすてむ) [IP・情報処理]

automated scheduling 自動化スケジューリング(じどうかすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]

automated software engineering 自動化ソフトウェア工学(じどうかそふとうえあこうがく) [IP・情報処理]

automated software evaluation 自動化ソフトウェア評価(じどうかそふとうえあひょうか) [IP・情報処理]

automated software evaluation system 自動化ソフトウェア評価システム(じどうかそふとうえあひょうか) [IP・情報処理]

automated software production 自動化ソフトウェア生産(じどうかそふとうえあせいさん) [E4007・鉄道]

automated space allocation 自動化空間配分(じどうかくうかんはいぶん) [IP・情報処理]

automated space planning 自動化空間計画(じどうかくうかんけいかく) [IP・情報処理]

automated tactical operation system (ATOS) 自動化戦術運用システム(じどうかせんしゅつうんようしすてむ) [IP・情報処理]

automated technical control

(ATEC) 自動化テクニカル・コントロール(じどうかてくにかるこんとろーる) [IP・情報処理]

automated teller machine (ATM) 自動テラー・マシン(じどうてらーましん) [IP・情報処理]

automated test system 自動化試験システム(じどうかしけんしすてむ) [IP・情報処理]

automated transit information system (ATIS) 自動化輸送情報システム(じどうかゆそうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

automated transit system 自動化輸送システム・ネットワーク(じどうかゆそうしすてむ) [IP・情報処理]

automated transportation system 自動化交通システム(じどうかこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

automated warehouse 自動化倉庫(じどうかそうこ) [IP・情報処理]

automated warehouse system 自動化倉庫システム(じどうかそうこしすてむ) [IP・情報処理]

automatic 自動(じどう) [C0401・シー・記] [F0051・船・記] / 自動(的) (じどう) [IBM・情報処理]

automatic 自動(じどう) (形) (じどう) [学術・電気]

automatic (or semi-automatic) cycle 自動(または半自動)サイクル(じどうさいくる) [B6012・工作機記号]

automatic (spark) advance 自動進角装置(じどうしんかくそうち) [B0110・内燃]

automatic abstract 自動抄録(じどうしょうろく) [IP・情報処理]

automatic abstracting 自動抄録(じどうしょうろく) [IP・情報処理]

automatic acceleration 自動加速(じどうかそく) [B0181・工作機]

automatic adaptive controller 自動適応制御装置(じどうてきおうせいきよそうち) [IP・情報処理]

automatic adaptive system 自動適応システム(じどうてきおうしすてむ) [IP・情報処理]

automatic adaptive training system 自動適応訓練システム(じどうてきおうしんれんしすてむ) [IP・情報処理]

automatic adjusting 自動調整(自動補正式) (じどうちようせいしき) [IP・自動車]

automatic advance range 自動進角の範囲(じどうしんかくのはんい) [IP・自動車]

automatic air brake equipment 自動空気ブレーキ装置(じどうかうきふれーきそうち) [E4007・鉄道]

automatic air traffic control (AATC) 自動航空管制(じどうかうくうかんせい) [IP・情報処理]

automatic alarm 自動警急受信機(じどうかいけいきゅうじゅんしき) [学術・船舶]

automatic alarm receiver 自動警急受信機(じどうかいけいきゅうじゅんしき) [学術・船舶]

automatically controlled transportation system (ACT

system) 自動制御交通システム(じどうせいきよこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

Automatically Programmed Tool APT(えーびーていー) [IP・情報処理]

Automatically Programmed Tools (APT) アプト(あふと) [IP・サイエンス]

automatically programmed tools (APT) アプト(あふと) [IP・情報処理]

automatic analysis 自動分析(じどうぶんせき) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

automatic anodizing equipment 自動陽極処理設備(じどうようきょくしよせつび) [H0201・アルミ]

automatic answering 自動応答(じどうおうたう) [IBM・情報処理]

automatic arc welding 自動アーク溶接(じどうあーくようせつ) [B0130・火発] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

automatic assembling system 自動組立システム(じどうかみたてしすてむ) [IP・情報処理]

automatic assembly 自動組立て(じどうかみたて) [IP・機械設計]

automatic assembly machine 自動組立て機(じどうかみたてき) [IP・機械設計]

automatic assembly system 自動組立てシステム(じどうかみたてしすてむ) [IP・機械設計]

automatic assignment 自動割当(じどうわりあて) [IP・情報処理]

automatic balance 自動たびん(じどうてびん) [IP・サイエンス]

automatic ball doffing apparatus ボール自動交換装置(ぼーるじどうかんそうち) [L0305・紡績]

automatic barrier 自動路切しや断機(じどうふみきりしやだんき) [E3013・鉄道]

automatic batcher (コンクリートの) 自動計量器(じどうかいりょうき) [IP・プラント]

automatic batch production system 自動バッチ生産システム(じどうばっちせいさんしすてむ) [IP・情報処理]

automatic belt sander オートマチックベルトサンダ(おーとまちっくべるとさんだ) [B0114・木工機]

automatic bias control (ABC) 自動バイアス制御(じどうばいあすせいきよ) [IP・情報処理]

automatic bleeder vent 自動ブリーダベント(じどうぶりーだべんと) [IP・プラント]

automatic blending apparatus 自動混合装置(じどうかうごうそうち) [L0305・紡績]

automatic block section 自動閉そく区間(じどうへいそくくかん) [E3013・鉄道]

automatic block signal 自動閉そく信号機(じどうへいそくしんごうき) [学術・電気]

automatic block-signal 自動閉そく

ク信号機(じどうへいそくしんごうき)
[学術・土木]
automatic block system 自動閉そく式(じどうへいそくしき) [E3013・鉄道]/自動閉そく装置(じどうへいそくそうち) [E3013・鉄道]/自動閉そく方式(じどうへいそくほうしき) [学術・電気]
automatic boiler control ABC(えいびーしー) [IP・プラント]/自動ボイラ制御(じどうばいらせいぎょ) [IP・情報処理]/ボイラー自動制御(ばいらーじどうせいぎょ) [IP・プラント]
automatic boiler control system 自動ボイラ制御装置(じどうばいらせいぎょそうち) [学術・電気]/ボイラー自動制御装置(ばいらーじどうせいぎょそうち) [IP・プラント]/ボイラ自動制御装置(ばいらーじどうせいぎょそうち) [B0126・火発]
automatic boiler control system tuning ボイラ自動制御装置調整(ばいらーじどうせいぎょそうちようせい) [B0130・火発]
automatic book 貸出記録装置(かしだしきろくそうち) [学術・図書館]
automatic book carrier ブックコンベヤー(ぶっくこんべやー) [学術・図書館]
automatic book delivery ブックコンベヤー式出納(ぶっくこんべやーしきすいとう) [学術・図書館]
automatic booking control system 自動ブックイング管理システム(じどうぶっきんぐかんりしすてむ) [IP・情報処理]
automatic bourette stripper 自動かすり取り装置(じどうかすとりそうち) [L0305・紡績]
automatic brake valve 自動ブレーキ弁(じどうぶれいきべん) [E4007・鉄道] [学術・機械]
automatic braking 自動制動(じどうせいどう) [IP・機械設計]
automatic brightness control (ABC) 自動輝度調節(じどうきどちょうせつ) [IP・情報処理]
automatic buret 自動ビュレット(じどうびゅれっと) [IP・プラント] [学術・化学]
automatic burner control system パーナ自動制御装置(ばーなじどうせいぎょそうち) [B0126・火発]
automatic cage valve 自動ケージ弁(じどうけいーべん) [IP・プラント]
automatic calling 自動呼出し(じどうよびだし) [IBM・情報処理]
automatic calling equipment (ACE) 自動呼出装置(じどうよびだしそうち) [IP・情報処理]
automatic calling unit 自動呼出装置(じどうよびだしそうち) [IBM・情報処理]
automatic calling unit(ACU) 自動呼出し装置(じどうよびだしそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
automatic cans changer ケンス自動交換装置(けんすじどうこうかんそうち) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
automatic cans doffing apparatus ケンス自動交換装置(けんすじどうこうかんそうち) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
automatic can transporter 自動

ケンス移送装置(じどうけんすいどうそうち) [L0305・紡績]
automatic car classification device 貨車自動仕訳装置(かしやじどうしわけそうち) [E3013・鉄道]
automatic car following system 自動車両追従システム(じどうしゃりょうつうじゅうしすてむ) [IP・情報処理]
automatic car identification (ACI) 自動車両識別(じどうしゃりょうしきつてむ) [IP・情報処理]
automatic car identification system (ACI system) 自動車両識別システム(じどうしゃりょうしきべつしすてむ) [IP・情報処理]
automatic carriage 自動紙送り機構(じどうかみおくりきこう) [IBM・情報処理]
automatic carrier 自動キャリヤー(じどうきゃりやー) [IBM・情報処理]
automatic cartridge loader カートリッジ自動挿入機構(かーとりっじじどうそうにゅうきこう) [IBM・情報処理]
automatic center punch 自動ポンチ(じどうぼんち) [IP・プラント] [学術・機械]
automatic change over switch box 自動切換開閉器箱(じどうきりかえかいへいきばこ) [F8011・船電記]
automatic check 自動検査(じどうけんさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
automatic check-out system 自動チェックアウト・システム(じどうちえっくあうとしすてむ) [IP・情報処理]
automatic choke 自動チョーク(じどうちやうきょく) [B0110・内燃機]
automatic circuit breaker 自動遮断器(じどうしゃだんき) [IP・プラント]
automatic circuit breaker 自動しゃ断器(じどうしゃだんき) [学術・電気]
automatic circular saw sharpener 自動丸のこ歯研削盤(じどうまるのこはけんさくばん) [B0114・木工機]
automatic clamping device 自動締め付け装置(じどうしめつけそうち) [B0106・工作機]/自動締め付け装置(じどうしめつけそうち) [IP・プラント]
automatic classification 自動分類(じどうぶんるい) [IP・情報処理]
automatic closed loop control 自動閉ループ制御(じどうへいるいふせいぎょ) [IP・情報処理]
automatic closing valve 自動閉止弁(じどうへいしべん) [IP・プラント]
automatic clutch 自動クラッチ(じどうくらっち) [IP・自動車]
automatic coding 自動コーディング(じどうこーでいんぐ) [C8230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]
automatic combustion control (ACC(えいしー) [IP・プラント]/自動燃焼制御(じどうねんしょうせいぎょ) [IP・プラント] [学術・電気]
automatic combustion control (A.C.) 自動燃焼制御(じどうねんしょうせいぎょ) [学術・船舶]
automatic combustion control

(ACC) 自動燃焼制御(じどうねんしょうせいぎょ) [IP・情報処理]
automatic combustion control system 自動燃焼制御システム(じどうねんしょうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]/燃焼制御装置(ねんしょうせいぎょそうち) [B0126・火発] [Z9211・エネ管理]
automatic command processing 自動指令処理(じどうしれいじり) [IBM・情報処理]
automatic computation and control system 自動計算・制御システム(じどうけいさんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
automatic computer 自動計算機(じどうけいさんき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]
automatic configuration machine check 自動構成機械チェック(じどうこうせいきかいちえく) [IBM・情報処理]
automatic container identification system (ACI system) 自動コンテナ同定システム(じどうこんてなどうていしすてむ) [IP・情報処理]
automatic control 自動制御(じどうせいぎょ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]/自動制御(自動調整)(じどうせいぎょ) [IP・自動車]
automatic control block diagram 自動制御ブロック図(じどうせいぎょぶろっくず) [IP・情報処理]
automatic control box 自動制御箱(じどうせいぎょばこ) [IBM・情報処理]/バルブボデー(制御弁体)[ばるぶばでー] [IP・自動車]
automatic control engineering 自動制御工学(じどうせいぎょこうがく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
automatic control engineering response 自動制御周波数応答(じどうせいぎょしゅうはすうおうとう) [IP・情報処理]
automatic controller 自動制御装置(じどうせいぎょそうち) [IP・プラント]/自動調節計(じどうちやうせつけい) [IP・プラント] [Z8116・自動制] [学術・計測]/自動調節計(自動制御)(じどうちやうせつけい) [学術・電気]/自動調節計(ちょうせつけい) [Z8103・計測]
automatic controller of sliver スライバム制御装置(すらいばむらせいぎょそうち) [L0209・紡績]
automatic controlling 自動制御(じどうせいぎょ) [学術・船舶]
automatic control loop 自動制御ループ(じどうせいぎょるーぷ) [IP・情報処理]
automatic control mechanism 自動制御メカニズム(じどうせいぎょめかにずむ) [IP・情報処理]
automatic control power-station 自動制御式発電所(じどうせいぎょしきはつてんしよ) [学術・土木]
automatic control servo valve 自動制御サーボバルブ(じどうせいぎょ

さーばばるふ) [IP・情報処理]
automatic control stability 自動制御安定性(じどうせいぎあんていせい) [IP・情報処理]
automatic control strategy 自動制御戦略(じどうせいぎせんりやく) [IP・情報処理]
automatic control system 自動制御系(じどうせいぎけい) [IP・プラント] [Z8116・自動制御] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/自動制御システム(じどうせいぎしすてむ) [IP・情報処理]
automatic control systems engineering 自動制御システムズ工学(じどうせいぎしすてむずこうがく) [IP・情報処理]
automatic-control transient analysis 自動制御過渡解析(じどうせいぎやかとかいせき) [IP・情報処理]
automatic control valve 自動制御弁(じどうせいぎやべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]
automatic cop change loom 管替え自動織機(くだかえじどうしょき) [L0306・製織機]/管替自動織機(くだかえじどうしょき) [L0210・繊維製織機]
automatic cop feeder オートコップフィーダ(オートこっぷふいーだ) [L0306・製織機]
automatic copying lathe 自動倣い旋盤(じどうならいせんぱん) [B0105・工作機]
automatic coupler 自動連結器(じどうれんけつき) [E4005・鉄道] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・電気]
automatic coupling 自動連結器(じどうれんけつき) [IP・自動車] [学術・機械]
automatic coupling system 自動連結システム(じどうれんけつしすてむ) [IP・情報処理]
automatic crossing gate 自動路切門(じどうふみきりもんび) [学術・電気]
automatic data acquisition (ADA) 自動データ収集(じどうでーたしゅうしゅう) [IP・情報処理]
automatic data processing ADP (えいてい・びー) [IP・プラント]/自動資料処理(じどうしりょうしり) [学術・気象]/自動データ処理(じどうでーたしり) [IP・プラント]
automatic data processing (ADP) ADP(えいてい・びー) [C6230・情報]/自動データ処理(じどうでーたしり) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]
automatic data processing equipment (ADPE) 自動データ処理装置(じどうでーたしりそうち) [IP・情報処理]
automatic data processing system (ADPS) 自動データ処理システム(じどうでーたしりしすてむ) [IP・情報処理]
automatic data-switching 自動データ交換(じどうでーたこうかん) [IP・情報処理]
automatic data unit センサー入力装置(せんさーにゅうしゅつりよくそうち) [IBM・情報処理]

automatic debugging 自動デバugging (じどうでばっぎんぐ) [IP・情報処理]
automatic deceleration 自動減速(じどうげんそく) [B0181・工作機]
automatic decision making 自動意思決定(じどういしけつてい) [IP・情報処理]
automatic diagnosis 自動診断(じどうしんだん) [IP・情報処理]
automatic diagnosis system 自動診断システム(じどうしんだんしすてむ) [IP・情報処理]
automatic diagnostic function 自動診断機能(じどうしんだんきのう) [IP・情報処理]
automatic dialing unit 自動ダイヤル装置(じどうだいやるそうち) [IBM・情報処理]
automatic dialing unit (ADU) 自動ダイヤル装置(じどうだいやるそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
automatic dictionary 自動辞書(じどうじしょ) [IP・情報処理]
automatic digital computer 数値形自動計算機(けいすうがたじどうけいさんき) [学術・電気]/自動デジタル計算機(じどうでいじたるけいさんき) [IP・情報処理]/デジタル自動計算機(じどうでいじたるけいさんき) [学術・電気]
automatic digital network (AUTODIN) 自動デジタル・ネットワーク(じどうでいじたるねっとわーく) [IP・情報処理]/自動デジタル・ネットワーク(じどうでいじたるねっとわーく) [IP・情報処理]
automatic dimmer オート・ディマ(ヘッドライトの自動減光装置)(オートでいま) [IP・自動車]
Automatic Direction Finder (ADF) 自動方向探知機(じどうほうこうたんちき) [学術・航空]
automatic direction finder 自動方向探知機(じどうほうこうたんちき) [学術・航空]/自動方向探知機(航空)(じどうほうこうたんちき) [学術・電気]
automatic direction finder (ADF) 自動方位測定機(じどうほういそくていき) [学術・電気]/自動方向探知機(じどうほうこうたんちき) [IP・情報処理]
automatic discharge-observation station 自記流量観測所(じきりゅうりょうかんそくじょ) [学術・土木]
automatic disconnect 自動切断(じどうせつだん) [IBM・情報処理]/自動切断機構(じどうせつだんきこう) [IBM・情報処理]
automatic disconnection 自動切断(じどうせつだん) [IP・情報処理]
automatic dispatching 自動給電(じどうきゅうでん) [IP・エネルギー]
automatic display system 自動表示システム(じどうひょうじしすてむ) [IP・情報処理]
automatic doffer オートドッファ(オートどつふぁ) [L0306・製織機]
automatic doffing apparatus 自動玉揚げ装置(じどうたまあげそうち) [L0305・紡績]
automatic dosing device 自動注入装置(じどうちゅうにゅうそうち) [学

術・土木]
automatic downstream control 自動ダウンストリーム制御(じどうだうんすとーむせいぎょ) [IP・情報処理]
automatic drafting machine 自動製図機(じどうせいぎずき) [IP・プラント]
automatic drain valve 自動排水弁(じどうはいすいべん) [B0120・空圧]
automatic drawing-in machine 自動引き込み機(じどうひきこみき) [L0306・製織機]
automatic drive オートマチック・ドライブ(自動駆動装置)(オートまていっくどらいふ) [IP・自動車]
automatic driving highway 自動操縦高速道路(じどうそうじゅうこうそくどうろ) [IP・情報処理]
automatic dust analyzer 連続重量濃度測定式ばい塵計(れんぞくじゅうりょうのうそくていきばいえんけい) [Z9211・エネ管理]
automatic ejection 自動突出し(じどうしゅつだし) [K6900・プラ]
automatic electromagnetic air brake equipment 電磁自動空気ブレーキ装置(でんじじどうくうきふれーきそうち) [E4007・鉄道]
automatic engine 自動機関(じどうきかん) [学術・機械]
automatic EOB EOB自動発生機構(いーおーびーじどうはっせいきこう) [IBM・情報処理]
automatic equalization 自動等化(じどうとうか) [IP・情報処理]
automatic error correction 自動誤り訂正(じどうあやまりていせい) [IP・情報処理]
automatic error detection 自動誤差検出(じどうごさけんしゅつ) [IP・情報処理]
automatic exchange 自動交換(じどうこうかん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]/自動交換器(じどうこうかんき) [IP・プラント]/自動交換局(じどうこうかんきょく) [学術・建築] [学術・電気]
automatic extracting 自動抽出(じどうちゅうしゅつ) [IP・情報処理]
automatic fare collection system 自動料金収受システム(じどうりょうきんしゅうじゅしすてむ) [IP・情報処理]
automatic fault location system 自動欠陥位置検出システム(じどうけつかんいちけんしゅつしすてむ) [IP・情報処理]
automatic feed オートマチック・フィード(自動送り装置)(オートまていっくどらいふ) [IP・自動車]/自動送り(じどうおくり) [学術・採鉱治金]
automatic feedback control 自動フィードバック制御(じどうふいーどばくせいぎょ) [IP・情報処理]
automatic feeder 自動送り装置(じどうおくりそうち) [学術・採鉱治金]/自動給鉱機(じどうきゅうこうき) [学術・採鉱治金]
automatic feeder for veneer dryer 単板乾燥機用フィーダ(たんぱんかんそくきょうふいーだ) [B0114・木工機]
automatic feed water regulator

自動給水調整器(じどうきゅうすいちようせいぎ) [学術・機械] [学術・船舶]

automatic feedwater regulator
自動給水加減器(じどうきゅうすいかげんき) [IP・プラント]/自動給水調整器(じどうきゅうすいちようせいぎ) [IP・プラント]

automatic fidelity control(AFC)
自動忠実度制御(じどうちゅうじつどせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・電気]

automatic field duplication 自動フィールド複写(じどうふいーどふくしゃ) [IBM・情報処理]

automatic filling winder 自動管巻き機(じどうくだまきき) [L0306・製織機]

automatic film data collection
自動フィルム・データ収集(じどうふいむでーたしゅうしゅう) [IP・情報処理]

automatic fine control(AFC)
自動微調整(じどうびちようせい) [IP・情報処理]

automatic fine tuning(AFT) 自動微調整(じどうびちようせい) [IP・サイエンス]

automatic fire alarm system 自動火災警報装置(じどうかさいけいほうそうち) [F0031・造船]/自動火災報知システム(じどうかさいほうちしすてむ) [IP・情報処理]/自動火災報知設備(じどうかさいほうちせつび) [IP・エネルギー]

automatic flap operating device
フラップ自動調整装置(ふらっぱじどうちようせいそうち) [学術・航空]

automatic flap positioning device
フラップ自動調整装置(ふらっぱじどうちようせいそうち) [学術・航空]

automatic flat knitting machine
自動横編み機(じどうよこあみき) [L0307・編組機]

Automatic Flight Control System(AFCS) 自動操縦装置(じどうそうじゅうそうち) [学術・航空]

automatic flow limiter 自動流量リミッター(じどうりゅうりょうりみッター) [IP・プラント]

automatic flushing device 自動洗浄装置(じどうせんじょうそうち) [学術・土木]

automatic focus 自動焦点(じどうしやうてん) [学術・図書館]

automatic focusing 自動焦点(じどうしやうてん) [学術・機械]

automatic forging 自動鍛造(じどうたんぞう) [IP・機械設計]

automatic formatting 自動編集(機能)(じどうへんしゅう) [IBM・情報処理]

automatic frequency control
AFC(えいふしー) [IP・プラント]/自動周波数制御(じどうしゅうはすうせいぎょ) [IP・プラント]/周波数自動制御(しゅうはすうじどうせいぎょ) [IP・エネルギー]

automatic frequency control
(AFC) AFC(えいふしー) [IP・サイエンス]/自動周波数制御(じどうしゅうはすうせいぎょ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]

automatic frequency control

operation 自動周波数制御運転(じどうしゅうはすうせいぎょてん) [B0130・火発]

Automatic Fuel Control(AFC)
自動燃料管制装置(じどうねんりょうかんせいそうち) [学術・航空]

automatic fuel oil reservoir 自動燃油調節ダマ(じどうねんゆちようせつだめ) [学術・船舶]

automatic fuel shift carburetor
自動切り換え気化器(じどうきりかえきさき) [B0110・内燃]

automatic fullfashion glove knitting machine 自動シームレス手ぶくろ編み機(じどうしーむれすてぶくろあみき) [L0307・編組機]

automatic gain control AGC(えーじーしー) [学術・地震]/自動利得制御(じどうりとくせいぎょ) [学術・地震]

自動利得調整(じどうりとくちようせい) [IP・サイエンス] [IP・宇宙技術]

automatic gain control(AGC)
自動利得制御(じどうりとくせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・電気]

automatic gain selection 自動ゲイン選択(じどうげいんせんたく) [IBM・情報処理]

automatic gas analyzer 自動ガス分析計(じどうかすぶんせきけい) [学術・計測]

automatic gas cutting 自動ガス切断(じどうかすせつだん) [Z3001・溶接] [学術・土木]

automatic gear 自動装置(じどうそうち) [学術・機械]/自動変速装置(じどうへんそくそうち) [IP・自動車]

automatic gear cutting machine
自動歯切り盤(じどうはきりばん) [IP・プラント]/自動歯切盤(じどうはきりばん) [学術・機械]

automatic generation control 自動生成制御(じどうせいせいせいぎょ) [IP・情報処理]

automatic glove knitting machine 自動手ぶくろ編み機(じどうてぶくろあみき) [L0307・編組機]

automatic grinding system 自動研削システム(じどうけんさくしすてむ) [IP・情報処理]

Automatic Ground Control Approach(AGCA) 自動GCA(じどうGCA) [学術・航空]

automatic ground controlled approach 自動GCA(じどうじーしー) [学術・航空]

automatic ground - controlled approach(AGCA) 自動GCA(じどうじーしー) [学術・電気]

automatic guideway transit system(AGT system) 自動ガイドウェイ輸送システム(じどうがいでうえいゆそうしすてむ) [IP・情報処理]

automatic hand change AHC自動ハンド交換(えーえちしーじどうはんどうかん) [B0134・産業用ロボ]

automatic handprint recognition
自動手書認識(じどうてがきにんしき) [IP・情報処理]

automatic headway control 自動車頭間隔制御(じどうしゃとうかんくせいぎょ) [IP・情報処理]

automatic heuristic technique
自動発見的方法(じどうはっけんてききほうほう) [IP・情報処理]

automatic hot former 自動熱間成形機(じどうねっかんせいけいき) [IP・機械設計]

automatic-hydraulic brake device
自動油圧ブレーキ装置(じどうゆあつふれーきそうち) [B0106・工作機]

automatic identification system
自動同定システム(じどうどうていしすてむ) [IP・情報処理]

automatic incident detection system(AID system) 自動インシデント検出システム(じどういんしでんとけんしゅつしすてむ) [IP・情報処理]

automatic incinerator
自動焼却炉(自動焼却炉) 燃焼制御(じどうしょうきやくろねんしょうせいぎょ) [IP・情報処理]

automatic indexing 自動索引(じどうさくいん) [IP・情報処理]/自動索引付け(じどうさくいんつけ) [IP・情報処理]

automatic indicating scale 指示ばり(しじばかり) [IP・プラント]

automatic-indicating scale 指示ばり(しじばかり) [学術・計測]

automatic induction coordinated signal 自動應答式系統信号機(じどうかんのうしきけいとうしんごうき) [IP・情報処理]

automatic inerting system 自動学習システム(じどうかくしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

automatic information organization system 自動情報構成システム(じどうじょうほうこうせいしすてむ) [IP・情報処理]

automatic injection valve 自動噴射弁(じどうふんしゃべん) [B0110・内燃]

automatic injector 自動噴射器(じどうふんしゃき) [IP・自動車]

automatic interaction detection analysis 自動相互作用検出解析(じどうそうごさようけんしゅつかいせき) [IP・情報処理]

automatic interlocking device
自動連動装置(じどうれんどうそうち) [学術・電気]

automatic interlocking system
自動連動システム(じどうれんどうしすてむ) [IP・情報処理]

automaticity 自動性(じどうせい) [学術・動物]

automatic judgmental decision making 自動判断意思決定(じどうはんだんいしけつてい) [IP・情報処理]

automatic key generation 自動キー生成(じどうきーせいせい) [IBM・情報処理]

automatic keying device 緊急自動電鍵けん装置(けいききゅうじどうてんけんそうち) [F8013・船電記]

automatic knife grinder 自動かんな刃研削盤(じどうかんなはげんさくばん) [B0114・木工機]

automatic landing system 自動着陸システム(じどうちゃくりくしすてむ) [IP・情報処理]

automatic language processing

automatic lap

A

自動言語処理(じどうげんごしり)
[IP・情報処理]

automatic lap changing apparatus ラップドッパ(らっぷどっふ) [L0209・紡織] [E0305・紡織]

automatic lathe 自動旋盤(じどうせんぱん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械]

automatic layout 自動レイアウト(じどうれいあうと) [IP・情報処理]

automatic ledger feed 元帳オートフィード装置(げんちょうおーとふいーどそうち) [IBM・情報処理]

automatic level 自動レベル(じどうれべる) [学術・地震]

automatic level controlling device 自動高さ調整装置(じどうたかさようせいそうち) [E4002・鉄道]

automatic level controlling valve 自動高さ調整弁(じどうたかさようせいべん) [E4002・鉄道]

automatic library call 自動ライブラリ呼出し(じどうらいぶらりーよびだし) [IBM・情報処理]

automatic load dispatching 自動給電(じどうきやうてん) [学術・電気]

automatic loader and unloader ロダアンローダ(ろだあんろーだ) [B0114・木工機]

automatic loading system 自動ローディング・システム(じどうろーていんくしすてむ) [IP・情報処理]

automatic load regulating operation 自動負荷調整運転(じどうふかしょうせいうんてん) [B0130・火発]

automatic load regulator 自動負荷制御装置(じどうふかしょうせいようち) [B0127・火発]

automatic logical diagram 自動論理図(じどうろんりず) [IP・情報処理]

automatic logic design (ALD) 自動論理設計(じどうろんりせつけい) [IP・情報処理]

automatic logic implementation 自動論理実現(じどうろんりじつげん) [IP・情報処理]

automatic longitudinal control 自動縦方向制御(じどうたてほうこうせいぎよ) [IP・情報処理]

automatic logon 自動ログオン(じどうろくおん) [IBM・情報処理]

automatic loom 自動織機(じどうしよき) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機] [学術・機械]

automatic machine オートマティク・マシン 自動機械(おーとまていっくましん) [IP・自動車]

automatic-manual operation (A/M operation) 自動・手動操作(じどうしゅうどうそうさ) [IP・情報処理]

automatic-manual transfer switch 自動手動切換えスイッチ(じどうしゅうどうきりかえスイッチ) [IP・プラント]

automatic material handling system 自動マテリアル・ハンドリング・システム(じどうまてりあるはんどりんぐしすてむ) [IP・情報処理]

automatic member オートマッ

ク・メンバ(おーとまていっくめんば) [IP・情報処理]/自動的な子(属性が)(じどうてきなこ) [IP・情報処理]

automatic message-switching center 自動メッセージ交換局(じどうめっせーじこうかんきょく) [IBM・情報処理]

automatic meter reading 自動検針(じどうけんしん) [IP・エネルギー] [IP・情報処理]

automatic milling machine 自動フライス盤(じどうふらいすぱん) [IP・プラント] [学術・機械]

Automatic Mixture Control (AMC) 自動混合比調整(じどうこんごうひちようせい) [学術・航空]

automatic mixture control 自動混合比調整(じどうこんごうひちようせい) [学術・航空]

automatic monitor 自動モニタ(じどうもにた) [IP・情報処理]

automatic mooring winch 自動ムアリングウインチ(じどうむありんぐういんち) [F0013・造船外き]

automatic nervous system 自律神経系(じりつしんけいけい) [学術・動物]

automatic network control system 自動ネットワーク制御システム(じどうねっとおーくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

automatic non-return valve 自動逆止め弁(じどうぎやくどめべん) [学術・船舶]

automatic nonsupervised learning 自動非監視学習(じどうひかんしがくしゅう) [IP・情報処理]

automatic nozzle オートマティク・ノズル(自動噴射ノズル)(おーとまていっくのずる) [IP・自動車]/自動ノズル(じどうのずる) [学術・機械]

automatic null balancing instrument 自動平衡計器(じどうへいこうけいき) [IP・プラント] [Z8103・計測]

automatic nullbalancing instrument 自動平衡計器(じどうへいこうけいき) [学術・計測]

automatic nut tapping machine ナットねじ立て自動盤(なっとねじたてじどうばん) [B0101・ねじ/ナットねじ立て盤(なっとねじたてばん)] [B0105・工作機]

automatic oil level regulator 自動油面調整装置(じどうゆめんちようせいそうち) [B0119・水車]

automatic operation 自動操作(じどうそうさ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

automatic operative method 自動運転(じどううんてん) [B0131・ポンプ]/自動運転(方式)(じどううんてん) [B0132・送・圧]

automatic optimization 自動最適化(じどうさいていけき) [IP・情報処理]

automatic Orsat 自動オルザット(じどうおるざっと) [学術・計測]

automatic pack registration ディスクパックの自動登録(でいすくぱっくのじどうてうろく) [IP・情報処理]

automatic parallel control 自動並列運転制御(じどうへいれつうんてんせいぎよ) [学術・航空]

automatic particle counter by light scattering method 光散乱式自動粒子計数器(ひかりさんらんしきじどうりゅうしけいすうき) [Z8122・コンダ]

automatic phase control 自動位相制御(じどういそうせいぎよ) [IP・宇宙技術]

automatic phase control (APC) 自動位相制御(じどういそうせいぎよ) [学術・電気]/自動位相調整(じどういそうちようせい) [IP・情報処理]

automatic picture transmission 自動画像伝送(じどうがざうてんそう) [IP・宇宙技術]

automatic picture transmission (APT) APT装置(えーびーていそうち) [IP・サイエンス]/自動送画(じどうそうが) [IP・情報処理]

automatic pilot 自動操縦装置(じどうそうじゅうそうち) [学術・計測]

automatic pipet 自動ビベット(じどうびべっと) [IP・プラント]/自動ビベット(じどうびべっと) [学術・化学]

automatic pirn winder 自動管巻き機(じどうくだまきき) [L0210・繊維製織機] [L0306・製織機]

automatic planning system 自動計画システム(じどうけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

automatic polling 自動ポーリング(機構)(じどうぼーりんぐ) [IBM・情報処理]

automatic positioning device 自動位置決め装置(じどういちぎめそうち) [B0106・工作機]

automatic position recognition technique 自動位置認識技法(じどういちにんしきぎほう) [IP・情報処理]

automatic pouring 自動鑄込システム(じどうこみしすてむ) [IP・情報処理]

automatic power control (APC) 自動出力制御(じどうしゅつりょくせいぎよ) [IP・情報処理]

automatic power plant 自動発電所(じどうはつてんしよ) [学術・機械]

automatic power station 自動発電所(じどうはつてんしよ) [学術・電気]

Automatic Precision Approach Radar (APAR) 自動精測進入レーダ(じどうせいそくしんにゅうれーだ) [学術・航空]

automatic press 自動プレス(じどうぷれす) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]

automatic priority group 自動優先位グループ(じどうゆうせんじゅんいぐるーぶ) [IBM・情報処理]

automatic priority group (APG) 自動優先位グループ(じどうゆうせんじゅんいぐるーぶ) [IBM・情報処理]

automatic priority group routine 自動優先位グループルーチン(じどうゆうせんじゅんいぐるーぶるーちん) [IBM・情報処理]

automatic problem-solving 自動問題解決(じどうもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

automatic production recording

system 自動生産記録システム(じどうせいさんきろくしすてむ) [IP・情報処理]

automatic production system 自動生産システム(じどうせいさんしすてむ) [IP・情報処理]

automatic programmed tools (APT) 数値制御工作システム(すうちせいきぎょうさくしすてむ) [IP・情報処理]

automatic programming 自動プログラミング(じどうぷろぐらみんぐ) [B0134・産業用ロボ] [B0181・工作機] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]

automatic question answering system 自動質問回答システム(じどうしつもんかいとうしすてむ) [IP・情報処理]

automatic quiller 自動管巻き機(じどうくだまきき) [L0306・製鐵機]

automatic radio rain gauge 無線ロボット雨量計(むせんらぼととりょうけい) [学術・気象]

automatic rain gauge ロボット雨量計(らぼととりょうけい) [IP・エネルギー]

automatic reactive power regulating operation 自動無効電力調整運転(じどうむこうでんりょくちょうせいうんてん) [B0130・火発]

automatic receiver for news 同時放送自動受信機(どうじほうそうじどうじゅしんき) [F013・船電記]

automatic reclosing 自動再投入(じどうさいとうにゅう) [IP・プラント]

automatic recognition 自動認識(じどうにんしき) [IP・情報処理]

automatic recording 記録一(形)(きろく) [学術・分光]

automatic recording photoelectric spectrophotometer 記録光電分光光度計(きろくこうでんぶんこうこうどけい) [学術・分光]

automatic recording spectrophotometer 記録分光光度計(きろくぶんこうこうどけい) [学術・分光]

automatic redesign 自動再設計(じどうさいせつけい) [IP・情報処理]

automatic regulating gill レギュレータール(れぎゅれーたーだる) [L0305・紡績]

automatic regulating valve 自動調整弁(じどうちょうせいべん) [IP・プラント] [学術・機械]

automatic regulator オートマティック・レギュレータ(自動調整装置)(おーとまていっくれぎゅれーた) [IP・自動車] [自動調整器(じどうちやうていせいき)] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]

automatic relay calculator (ARC) 自動リレー計算機(じどうりれーけいさんき) [IP・情報処理]

automatic repetition system 自動連送方式(じどうれんそうほうしき) [C6230・情報]

automatic request for repetition 自動再送要求(じどうさいそうようき

ゅう) [IBM・情報処理]

automatic request for repetition (ARQ) 自動再送要求(じどうさいそうようきゅう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

automatic reset 自動復帰(じどうふき) [IP・プラント]

automatic-reset relay 自動復帰継電器(じどうふきけいでんき) [学術・電気]

automatic restart 自動再始動(じどうさいしどう) [IBM・情報処理] [自動再始動機構(じどうさいしどうきこう)] [IBM・情報処理]

automatic return mechanism 自動復帰機構(じどうふききこう) [IP・情報処理]

automatic ribbon shift and line feed select リボンシフト・行送り自動選択機構(りぼんしふとぎょうおくりじどうせんたくきこう) [IBM・情報処理]

automatic ringing 自動呼出信号(じどうよびだしんごう) [学術・電気]

automatic ring rail down stop motion リングレール自動降下装置(りんぐれーるじどうこうさそうち) [L0305・紡績]

automatic ring rail optimum position stop motion リングレール適位置停止装置(りんぐれーるていきちていしそうち) [L0305・紡績]

automatic rod holder オートマティックロードホルダ(おーとまていっくろっどほらだ) [M0103・鉱山機器]

automatic rod lifter オートマティックロッドリフタ(おーとまていっくろっどりふた) [M0103・鉱山機器]

automatic route control system 自動経路制御システム(じどうけいろせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

automatic route setting device 自動運動装置(じどうれんどうそうち) [E3013・鉄道]

automatic run back device ランバック装置(らんばくそうち) [B0127・火発]

automatics オートマティックス(おーとまていっくす) [IP・情報処理]

automatic sample changer 自動試料交換器(じどうしりょうこうかんき) [学術・原子力]

automatic sampler オートサンプラー(おーとさんぷらー) [IP・プラント] [自動サンプラ(じどうさんぷら)] [B0126・火発] [自動サンプラー(じどうさんぷらー)] [IP・プラント]

automatic scale 自動ばかり(じどうばかり) [IP・プラント] [学術・計測]

automatic scavenging valve 自動掃気弁(じどうそうきべん) [学術・船舶]

automatic scheduling system 自動スケジューリング・システム(じどうすけじゅーりんぐしすてむ) [IP・情報処理]

automatic screen printing machine 自動スクリーンなせん機(じどうすくりーんなせんき) [学術・化学]

automatic screw machine 自動旋盤(じどうせんぱん) [B0105・工作機] [自動ねじ切り盤(じどうねじきり

ばん)] [IP・プラント] [学術・機械] /ねじ自動盤(ねじじどうばん) [B0101・ねじ]

automatic scutcher 自動製線機(じどうせいせんき) [L0305・紡績] /自動製機機(じどうせいせんき) [L0209・紡績]

automatic seat 自動調節シート(じどうちやうせつしーと) [IP・自動車]

automatic selectivity control (ASC) 自動選択度制御(じどうせんたくどせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・電気]

Automatic Send/Receive (ASR) 自動送受信装置(じどうそうじゅしんそうち) [IBM・情報処理]

automatic send/receive 自動送受信装置(じどうそうじゅしんそうち) [IBM・情報処理]

automatic sensitivity control 自動感度制御(じどうかんとせいぎょ) [IP・情報処理]

automatic sensor control 自動センサ制御(じどうせんさせいぎょ) [IP・情報処理]

automatic sensory test machine 自動官能検査機械(じどうかんのうけんさかい) [IP・情報処理]

automatic sentence recognition system 自動文章認識システム(じどうぶんしょうにんしきしすてむ) [IP・情報処理]

automatic separation 自動分離(じどうぶんり) [B0137・複号機]

automatic sequence controlled calculator 自動逐次制御計算機(じどうちくじせいぎょけいさんき) [IP・情報処理]

automatic shaper 回転ならい面取り盤(かいてんならいめんとりばん) [B0114・木工機]

automatic shutoff valve 自動締切り弁(じどうしめきりべん) [IP・プラント]

automatic shuttle change loom ひ替え自動織機(ひがえじどうしょつき) [L0306・製鐵機] /ヒ替自動織機(ひがえじどうしょつき) [L0210・織維製機]

automatic signal 自動信号機(じどうしんごうき) [学術・電気] /自動の信号機(じどうのしんごうき) [E3013・鉄道]

automatic signaling apparatus 自動信号装置(じどうしんごうそうち) [学術・電気]

automatic sizing 自動定寸(じどうていすん) [学術・計測]

automatic sizing device 自動定寸装置(じどうていすんそうち) [B0106・工作機]

automatic skip 自動スキップ(じどうすきっぷ) [IBM・情報処理]

automatic slack adjuster オートマティック・スラック・アジャスタ(おーとまていっくすらくくあじゃすた) [IP・自動車] /自動すきま調整器(じどうすきまちょうせいき) [E4007・鉄道] [学術・機械]

automatic sorting 自動選別(じどうせんべつ) [IP・情報処理]

automatic sorting machine 自動選別装置(じどうせんべつそうち) [IP・情報処理]

automatic space-planning system

自動空間計画システム(じどうくうかんけいかくしてむ) [IP・情報処理]

automatic space reclamation 空間自動再利(くうかんじどうさいりよう) [IBM・情報処理]**automatic spark control** 自動点火時期制御(じどうてんかじきせいぎょ) [IP・自動車]**automatic speaker recognition system** 自動話者認識システム(じどうわしゃにんしきしてむ) [IP・情報処理]**automatic speech recognition** 自動音声認識(じどうおんせいにんしき) [IP・情報処理]**automatic speed regulator (ASR)** 自動速度調整器(じどうそくどうちようせいぎ) [IP・情報処理]**automatic spraying liquid fire extinguisher** 自動拡散形消火器(じどうかくさんけいしょうかき) [F0051・船清記]**automatic sprinkler** 自動スプリンクラ(じどうすぷりんくらー) [IP・プラント]/消火用自動散水装置(じようかうようじどうさんすいそうち) [IP・自動車]/スプリンクラ(すぷりんくら) [学術・機械]**automatic sprinkler system** 自動散水消火装置(じどうさんすいしょうかそうち) [学術・船舶]/自動スプリンクラ消火装置(じどうすぷりんくらしょうかそうち) [F0014・造船管覧]**automatic stability** 自動安定性(じどうあんていせい) [IP・情報処理]/自動操縦安定(じどうそうじゅうあんてい) [学術・航空]**automatic standardization** 自動規正(じどうきせい) [学術・計測]**automatic start** 自動起動(じどうきどう) [B0130・火発]**automatic starter** 自動起動器(じどうきどうき) [F0011・船電記]/自動始動機(じどうしどうき) [学術・電気]/自動始動機(じどうしどうき) [学術・機械]/自動始動装置(じどうしどうそうち) [IP・自動車]**automatic start-stop controller** 自動発停制御装置(じどうはっていせいぎょそうち) [Z9211・エネ管理]**automatic start-stop mechanism** 自動起動停止機構(じどうきどうていしきこう) [IP・プラント]**automatic steering** 自動かじ取り(じどうかじとり) [学術・船舶]**automatic stroke belt sander** 自動ストロークベルトサンダ(じどうすとろーくべるとさんだ) [B0114・木工機]**automatic supervisory control** 自動監視制御(じどうかんしせいぎょ) [IP・情報処理]**automatic swage setting machine** 自動ばね成形り整形機(じどうばねがたあさりせいけいき) [B0114・木工機]**automatic switch** 自動スイッチ(じどうすいち) [学術・電気]**automatic switching** 自動切換(じどうきりかえ) [IP・プラント]**automatic switching system** 自動交換方式(じどうかんこうほうしき) [学術・電気]**automatic synchronizer** 自動同期装置(レータ)(じどうどうきそうち) [学術・電気]**automatic synchronizer (AS)** 自動同期装置(じどうどうきそうち) [IP・情報処理]**automatic synthesis system** 自動合成システム(じどうごうせいしてむ) [IP・情報処理]**automatic system** オートマティックスシステム(オートまていっくしてむ) [IP・自動車]/自動式(じどうしき) [学術・機械]/自動方式(じどうほうしき) [学術・機械]**automatic system build** 自動システム作成(じどうしすてむさくせい) [IBM・情報処理]**automatic system checkout program** 自動システム・チェックアウト・プログラム(じどうしてむちえつあうとぶろぐらむ) [IP・情報処理]**automatic system control** 自動システム制御(じどうしすてむせいぎょ) [IP・情報処理]**automatic task initiation** 自動タスク開始(じどうたすくかいし) [IBM・情報処理]**automatic taxi dispatch system** タクシー自動配車システム(たくりーじどうはいしやしてむ) [IP・情報処理]**automatic telegraphy** 自動電信(じどうでんしん) [学術・電気]**automatic telephone exchange** 自動電話交換(じどうでんわこうかん) [学術・電気]/自動電話交換機(じどうでんわこうかんき) [学術・電気]/自動電話交換局(じどうでんわこうかんきょく) [学術・電気]**automatic telephone set** 自動式電話機(じどうしきでんわき) [学術・電気]**automatic telephone switchboard** 自動電話交換機(じどうでんわこうかんき) [IP・プラント] [学術・電気]**automatic telephone switching system** 自動電話交換方式(じどうでんわこうかんほうしき) [IP・情報処理]**automatic telephone system** 自動電話交換方式(じどうでんわこうかんほうしき) [学術・電気]**automatic temperature compensator** 自動温度補正器(じどうおんどほせいぎ) [IP・プラント]**automatic temperature control** 自動温度制御(じどうおんどせいぎょ) [IP・情報処理]**automatic temperature controller** 自動温度調節器(じどうおんどちようせつぎ) [学術・探鉱冶金]**automatic tension balance** 自動張力調整装置(電車線)(じどうちようりょくちようせいそうち) [学術・電気]**automatic tension engine** 自動緊張機(じどうきんちようき) [学術・船舶]**automatic tension regulator** テンションバランス(てんしよんばらんさ) [E2001・鉄道]**automatic test equipment (ATE)****自動試験装置**(じどうしけんそうち) [IP・サイエンス]**automatic testing equipment** 自動テスト装置(じどうてすとそうち) [IP・情報処理]**automatic test system (ATS)** 自動試験システム(じどうしけんしてむ) [IP・情報処理]**automatic theorem proving** 自動定理証明(じどうていりしやうめい) [IP・情報処理]**automatic - theorem - proving artificial intelligence** 自動定理証明人工知能(じどうていりしやうめいじんこうちのう) [IP・情報処理]**automatic - theorem - proving program** 自動定理証明プログラム(じどうていりしやうめいふろぐらむ) [IP・情報処理]**automatic threshold level control (ATC)** 自動しきい値制御(じどうしきいちへんき) [IP・情報処理]**automatic threshold variation** 自動しきい値変動(じどうしきいちへんどう) [IP・情報処理]**automatic tide-gauge** 自記潮欄儀(じきけんちようぎ) [学術・土木]**automatic tide-gauge station** 験潮所(けんちようじょ) [学術・土木]**automatic titration** 自動滴定(じどうていてい) [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学]**automatic tool changer** 自動工具交換装置(じどうかうこうかんそうち) [B0106・工作機]**automatic tool changer (ATC)** 自動工具交換装置(じどうかうこうかんそうち) [IP・情報処理]**automatic top** 自動着脱ほろ(じどうちゃくだつほろ) [IP・自動車]**automatic tracking** 自動追跡(じどうついせき) [IP・情報処理] [学術・電気]/自動追尾(じどうついび) [IP・宇宙技術]**automatic train control** 自動列車制御(じどうれつしやせいぎょ) [学術・機械] [学術・電気]**automatic train control (ATC)** 自動列車制御装置(じどうれつしやせいぎょそうち) [IP・情報処理]/列車自動制御装置(れつしやじどうせいぎょそうち) [IP・情報処理]**automatic train control device** 自動列車制御装置(じどうれつしやせいぎょそうち) [E3013・鉄道]**automatic training system (ATS)** 自動訓練システム(じどうかんれんしてむ) [IP・情報処理]**automatic train operation (ATO)** 列車自動運転装置(れつしやじどうてんそそうち) [IP・情報処理]**automatic train stop** 自動列車停止装置(じどうれつしやていし) [学術・機械] [学術・電気]**automatic train stop (ATS)** 自動列車停止装置(じどうれつしやていし) [IP・情報処理]**automatic train stop device** 自動列車停止装置(じどうれつしやていし) [E3013・鉄道]**automatic transfer equipment**

自動移送装置(じどういそうそうち)
[IP・情報処理]

automatic transfer switch 自動
切換えスイッチ(じどうきりかえすい
ち) [IP・プラント]

automatic transformer 単巻変圧
器(たんまきへんあつき) [学術・船舶]

automatic transit system 自動輸
送システム(じどうゆそうしすてむ)
[IP・情報処理]

automatic transmission オートマ
ティック・トランスミッション(自動変
速装置)(おーとまてぃくとらんすみ
っしょん) [IP・自動車]/自動送信(じ
どうそうしん) [学術・電気]

**automatic transmission
regulator** 自動伝送調整器(じどう
でんそうちようせいさ) [学術・電気]

automatic transmitter 自動送信
機(じどうそうしんき) [学術・電気]

automatic transport system 自
動輸送システム(じどうゆそうしすて
む) [IP・情報処理]

**automatic trouble-information
system** 自動故障情報システム(じ
どうししょうじょうほうしすてむ)
[IP・情報処理]

automatic tuning 自動同調(じどう
どうちよう) [学術・電気]

automatic tuning control 自動同
調制御(じどうどうちようせいぎよ)
[IP・情報処理]

automatic tuning system 自動同
調システム(じどうどうちようしすて
む) [IP・情報処理]

automatic turnaround 自動反転
機構(じどうはんてんきこう) [IBM・
情報処理]

automatic type 自動型(じどうが
た) [IP・プラント]/自動式(じどうし
き) [IP・プラント]

automatic typesetting 自動植字
(じどうしょくじ) [IP・情報処理]

automatic typewriter 自動タイプ
ライター(じどうたいぷらいた) [B0117・事務機] [IP・情報処理]

automatic upshift 自動上段ソフト
(じどうじょうだんしふと) [IBM・情
報処理]

automatic valve 自動式弁(じどう
しきべん) [W0105・航空]/自動弁(じ
どうべん) [IP・情報処理] [学術・機
械] [学術・土木]

automatic variable 自動変数
(PL/V)(じどうへんすう) [IBM・情
報処理]

**automatic vehicle monitoring
system (AVM system)** 自動車周
監視システム(じどうしやりゅうかん
ししすてむ) [IP・情報処理]

**automatic vehicle monitoring
system (AVM)** 車両位置等自動表
示システム(しやりゅういちとうじど
うひょうじしすてむ) [IP・情報処理]

automatic vending machine 自動
販売機(じどうはんばいき) [IP・情報
処理]

automatic ventiration control
自動換気制御(じどうかんきせいぎよ)
[IP・情報処理]

**automatic voltage regulating
operation** 自動電圧調整運転(じど
うでんあつちようせいうんてん)
[B0130・火災]

**automatic voltage regulating
relay** 自動電圧調整継電器(じどう
でんあつちようせいけいでんき) [学
術・電気]

automatic voltage regulator 自
動電圧調整器(じどうでんあつちよう
せいき) [F8011・船電記] [IP・プラ
ント] [学術・電気]

**automatic voltage regulator
(AVR)** 自動電圧調整器(じどうで
んあつちようせいき) [IP・情報処理]

automatic volume control 自動音
量調整(じどうおんりようちようせい)
[IP・サイエンス]

automatic volume control (AVC)
自動音量制御(じどうおんりようせい
ぎよ) [IP・情報処理]/自動音量調整
(じどうおんりようちようせいぎよ) [IP・
情報処理]/自動音量調節(じどうおん
りようちようせつ) [学術・電気]

automatic volume recognition
自動ボリューム認識(じどうばりゅー
むにんしき) [IBM・情報処理]

**automatic volume recognition
(AVR)** 自動ボリューム認識(じど
うばりゅーむにんしき) [IBM・情報
処理] [IP・情報処理]/自動ボリューム認
識機能(じどうばりゅーむにんしきき
のう) [IP・情報処理]

automatic volume switching 自
動ボリューム切替え(じどうばりゅー
むきりかえ) [IBM・情報処理]

automatic wagon sorting device
(米)・貨車自動仕訳装置(かしゃじど
うしかけそうち) [E3013・鉄道]

automatic warehouse 自動倉庫
(じどうそうこ) [IP・情報処理]

automatic warehousing system
自動倉庫システム(じどうそうこしす
てむ) [IP・情報処理]

automatic water-gauge 自記水位
計(じきすいいけい) [学術・土木]

automatic water-gauge station
自記水位観測所(じきすいいかんそく
しよ) [学術・土木]

automatic water trap 自動排水器
(じどうはいすいさ) [B0120・空圧]

automatic weather station 自動
気象観測所(じどうきしょうかんそく
しよ) [学術・気象]

automatic weigher 自動ばかり(じ
どうばかり) [学術・計測]

automatic weighing machine 自
動ばかり(じどうばかり) [IP・プラ
ント] [学術・機械]/車両自動測重機(自
動はかり)(しやりゅうじどうそくじゅ
うき) [IP・自動車]

automatic-weighing machine 自
動ばかり(じどうばかり) [学術・計測]

automatic weight machine 自動
ばかり(じどうばかり) [学術・物理]

automatic welding 自動溶接(じど
うようせつ) [IP・プラント] [IP・機械
設計] [IP・情報処理] [学術・機械]
[学術・建築] [学術・船舶] [学術・土
木]

automatic welding machine 自動
溶接機(じどうようせつき) [IP・プラ
ント] [学術・機械]

**automatic wheel wear
compensator** といし摩耗自動補
正装置(といしまうじどうはせいそ
うち) [B0106・工作機]

automatic winder 自動ワインダ

(じどうわいんだ) [L0210・繊維製織]
[L0306・製織機]

automatic window パワーウインド
ウ(ばわーういんどう) [IP・自動車]

**automatic wing flap operating
device** フラップ自動調整装置(ふら
っぷじどうちようせいそうち) [学術・
航空]

**automatic wing flap positioning
device** フラップ自動調整装置(ふら
っぷじどうちようせいそうち) [学術・
航空]

automatic wiper 自動ワイパ(じど
うわいぱ) [IP・自動車]

automatic wood screw machine
木ねじ自動盤(もくねじじどうばん)
[B0101・ねじ]

**automatic workpiece changer
(AWC)** 自動工作物交換装置(じど
うこうさくくわくかこうそうち) [IP・
情報処理]

automatic yarn piecer 自動糸縫き
機(じどういとつぎき) [L0305・紡績]

automatic zigzag sewing 自動模
様縫い(じどうもようぬい) [B9004・
家ミシン]

automation オートメーション(おー
とめーしょん) [IBM・情報処理] [IP・
プラント] [IP・自動車] [IP・情報
処理] [学術・原子力]/自動化(じどうか)
[IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・
情報処理]/自動操作(じどうそうさ)
[IP・プラント]

automation simulation 自動化シ
ミュレーション(じどうかしみゅれー
しょん) [IP・情報処理]

automatism 自動性(じどうせい)
[IP・情報処理]

automatized machine 自動化機械
(じどうかきかい) [IP・情報処理]

automaton オートマhton(おーとま
とん) [IBM・情報処理] [IP・サイエ
ンス] [IP・情報処理]/オートメトン(お
ーとめとん) [IP・自動車]

automaton diagram オートマton
図(おーとまどんず) [IP・情報処理]

automaton element オートマton
素子(おーとまどんそし) [IP・情報
処理]

automaton-environment system
オートマton-環境システム(おーとま
どんかんきょうしすてむ) [IP・情報
処理]

automechanism 自動機構(じど
うきこう) [IP・情報処理]

autometamorphism 自変成(じへ
んせい) [学術・地震]/自変成作用(じ
へんせいさう) [学術・地震]

auto meter オート・メータ(自動車
の計器)(おーとめーた) [IP・自動車]

automation 自動化(じどうか)

[IP・機械設計]

automobile オートモビル(おーと
もびる) [IP・自動車]/自動車(じど
うしや) [D0101・自動車] [IP・プラ
ント] [IP・自動車] [学術・機械]

automobile crane 自動車クレーン
(じどうしやくれーん) [学術・船舶]

automobile engine 自動車機関(じ
どうしやかん) [学術・機械]/自動車
用(内燃)機関(じどうしやうかん)
[B0108・内燃]

automobile exhaust 自動車排出ガ
ス(じどうしやはいしゅつがす) [IP・

A

公署]
automobile expressway 高速自動車道路(こうそくじどうしゃやうどろ)
 [IP・公害]
automobile ferry 自動車渡船(じどうしゃとせん) [学術・船舶]
automobile fluid coupling 自動車用フルイドカップリング(流体接手)(じどうしゃようふるいどかつぷりんぐ) [IP・自動車]
automobile liability insurance 自動車損害賠償責任保険(じどうしゃせんがいばいしやうせきにんほけん) [IP・アランド]
automobile performance diagram 自動車(走行)性能線図(じどうしゃせいのうせんず) [D0102・自動車]
automobile road 自動車専用道路(じどうしゃせんようどろ) [学術・建築]
automobilism 自動車の運転(じどうしゃのうてん) [IP・自動車]
automobilist 自動車使用者(じどうしゃしようしや) [IP・自動車]
automonitor 自動モニタ(じどうもにた) [IBM・情報処理]
automorphic 自形(じけい) [IP・サイエンス]
automorphic function 保形関数(ほけいかんすう) [学術・情報処理] [学術・数学] [保形関数(ほけいかんすう)] [学術・数学]
automorphism 自己同形(じこどうけい) [学術・数学]
automotive 自動車の(じどうしゃの) [IP・自動車]
automotive engineering 自動車工学(じどうしゃこうがく) [IP・自動車]
automotive exhaust gas 排気ガス(はいきがす) [IP・公害]
auto-network shutdown 自動ネットワーク遮断(じどうねっとわーくしやだん) [IBM・情報処理]
autonomic movement 内因運動(ないいんうんどう) [学術・植物]
autonomic nerve 自律神経(じりつしんけい) [IP・サイエンス]
autonomic nervous system 自律神経系(じりつしんけいけい) [IP・サイエンス]/自律神経システム(じりつしんけいしすてむ) [IP・情報処理]/不随意神経系(ふすいしんけいけい) [IP・サイエンス]
autonomous capability 自律的ケイパビリティ(じりつてきけいぱりてい) [IP・情報処理]
autonomous computing 自律的計算(じりつてきけいさん) [IP・情報処理]
autonomous control system (ACS) 自律制御システム(じりつせいぎしすてむ) [IP・情報処理]
autonomous manipulative system 自律操作システム(じりつそうさしすてむ) [IP・情報処理]
autonomous manipulator system 自律マニピュレータシステム(じりつまにぷれーたしすてむ) [IP・情報処理]
autonomous profile control 自律プロフィール制御(じりつぷろふいいるせいぎょ) [IP・情報処理]/自律プロフィール制御(じりつぷろふいいるせいぎょ) [IP・情報処理]
autonomous robot 自律ロボット

[じりつろぼと] [IP・情報処理]
autonomous sequential machine 自律性順序機械(じりつせいじゅんじょきかい) [IP・情報処理]
autonomous system 自律システム(じりつしすてむ) [IP・情報処理]
autonomous target acquisition technique 自律目標捕獲そ技法(じりつめくひやうほそくぎほう) [IP・情報処理]
autonomous vehicle 自律性乗物(じりつせいりもの) [IP・情報処理]
autonomous working 自律動作(じりつどうさ) [IP・情報処理]
autonym 本名(ほんみょう) [学術・図書館]
auto-orientation 自立移行(じりつひこう) [学術・遺伝]
auto-oxidation 自動酸化(じどうさんか) [K6200・ゴム]
auto-paralleling 自動並列接続(じどうへいれつせつぞく) [W0107・航空]
auto park 駐車場(ちやうしゃじやう) [IP・自動車]
autophene 自律表現(じりつひやうげん) [学術・遺伝]
auto pilot オートパイロット(おーとばいろうと) [F0031・造船]/自動操縦装置(じどうそうどうそうち) [F0013・造船外き]
auto-pilot 自動か取り装置(じどうかとりそうち) [学術・船舶]/自動操縦装置(じどうそうじゅうそうち) [IP・サイエンス]
autopilot 自動操縦装置(じどうそうじゅうそうち) [学術・計測] [学術・航空]
autopilot coupler 自動操縦結合装置(じどうそうじゅうけつごうそうち) [学術・航空]
autoplasty 自家移植(じかいいしょく) [IP・サイエンス]/整形術(せいけいじゅつ) [IP・サイエンス]
auto-plotter 自動プロッタ(じどうぷろった) [F0036・造船レーダ]
auto poll 自動ポーリング(じどうぼーりんぐ) [IBM・情報処理]/自動ポーリング機構(じどうぼーりんぐきこう) [IBM・情報処理]
autopoll 自動ポーリング(じどうぼーりんぐ) [IBM・情報処理]
auto-polo オートポロ(自動車に乗って行なうポロ競技)(おーとぽろ) [IP・自動車]
autopolyloid 同質倍体数(どうしつばいすうたい) [学術・遺伝]
autopolyplody 同質倍体数(どうしつばいすうたい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
auto-positive 直接陽画(ちやくせつようが) [学術・化学]
autopositive オートポジ(おーとぽじ) [学術・図書館]
AUTOPROS(automated process planning system) 自動化プロセス計画システム(じどうかぷろせすけいかくしすてむ) [IP・情報処理]
autopsy 検屍(けんし) [IP・サイエンス]/死体解剖(したいかいぼう) [IP・サイエンス]/死体検案(したいけんさん) [IP・サイエンス]/剖検(ぶうけん) [IP・サイエンス]
auto-punch 自動かたき試験機(じど

うかたきしけんき) [学術・船舶]
auto-punch hardness tester 自動かたき試験器(じどうかたきしけんき) [学術・船舶]
auto race オート・レース(自動車競走)(おーとれーす) [IP・自動車]
autoradiograph オートラジオグラフィ(おーとらじおぐらふ) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]/放射能写真(ほうしゃのうしやしん) [学術・物理]
autoradiography オートラジオグラフィ(おーとらじおぐらふ) [学術・化学] [学術・原子力]
autoregressive model 自己回帰モデル(じこかいきもでる) [IP・情報処理]
autoregressive moving average control theory 自己回帰移動平均制御理論(じこかいきいどうへいきんせいぎよりん) [IP・情報処理]
auto report feature 報告書簡易作成機能(ほうこうしきょうかんいさくせいきのう) [IBM・情報処理]
auto report function 報告書簡易作成機能(ほうこうしきょうかんいさくせいきのう) [IBM・情報処理]
autorotation 自転(じてん) [学術・航空]
auto-screen 除塵機(じょじんき) [B0131・ポンプ]
auto sensor オート・センサ(おーとせんさ) [IP・自動車]
auto shift 自動シフト(じどうしふと) [IBM・情報処理]
auto show オート・ショー(おーとしやう) [IP・自動車]
auto-sizing device 自動寸定装置(じどうていすんそうち) [B0106・工作機]
auto skip 自動スキップ(じどうすきっぷ) [IBM・情報処理]
autosomal inheritance 常染色体遺伝(じやうせんしよくたいいでん) [学術・遺伝]
autosome 常染色体(じやうせんしよくたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
autostability 自動安定性(じどうあんでいせい) [IP・情報処理]
auto-starter 自動始動機(じどうしどうき) [学術・船舶]
auto-steerer 自動か取り装置(じどうかとりそうち) [学術・船舶]
Austostrada アウトストラダ(イタリアの自動車専用道路)(あうとすとらだ) [IP・自動車]
autoshyn オートシン(おーとしん) [学術・航空]
autosynapsis 同質接合(どうしつせつごう) [学術・動物]/同親対合(どうしんたいごう) [学術・遺伝]
autosynsidesis 同質接合(どうしつせつごう) [学術・動物]/同親対合(どうしんたいごう) [学術・遺伝]
auto telephone 自動式電話機(じどうしきでんわき) [F8013・給電記]
auto telephone exchanger 自動電話交換機(じどうでんわこうかんき) [F8013・給電記]
auto telephone with sub-receiver (wall type) 自動式電話機(壁掛両耳形)(じどうしきでんわき) [F8013・給電記]

auto test オート・テスト【おーとてす】 [IBM・情報処理]

autothermal extrusion 自然押出し【じおつおしだし】 [K6900・プラ]

autothermik piston オートサーミック・ピストン【おーとさーみっくびすとん】 [IP・自動車]

auto-timer 自動進角装置【じどしんかうそうち】 [B0110・内燃]

autotomy 自切【じせつ】 [IP・サイエンス] [学術・動物]

auto-transformer 単巻トランス【通信】 [たんまきとらんす] [学術・電気] [単巻変圧器【たんまきへんあつぎ】 [学術・電気] / 単巻変成器【通信】 (たんまきへんせいき) [学術・電気]

autotransformer オートトランス【おーととらんす】 [IP・プラント] / 単巻変圧器【たんまきへんあつぎ】 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・船舶]

autotransplantation 自家移植【じかいしょく】 [IP・サイエンス] [学術・動物]

autotroph 独立栄養株【どくりつえいようくさ】 [学術・遺伝] / 独立栄養体【どくりつえいようたい】 [学術・遺伝]

autotrophism 独立栄養【どくりつえいよう】 [IP・サイエンス]

autotrophy 自主栄養【じしゅえいよう】 [学術・動物] / 独立栄養【どくりつえいよう】 [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]

auto truck トラック【とらっく】 [IP・自動車]

auto-vapor compression 自己蒸気圧縮【じこじょうきあっしゅく】 [IP・プラント]

autovet オートバート【他の迷惑をかまわず無理な運転をする者】 [おーとばーと] [IP・自動車]

autoxidation 自動酸化【じどうさんか】 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

autoxydation 自動酸化【じどうさんか】 [IP・サイエンス]

autumn 秋【あき】 [学術・天文]

autumnal equinox 秋分【しゅうぶん】 [学術・気象] [学術・天文] / 秋分点【しゅうぶんてん】 [学術・天文]

autumn colours (of leaves) 紅葉【こうよう】 [学術・植物]

autumn wood 秋材【しゅうざい】 [学術・植物]

autunite リンカイウラン石【りんかいうらんせき】 [Z4001・原子力] [学術・原子力]

AUX (auxiliary) 補助【はじょ】 [IP・情報処理]

auxanography オキサノグラフ法【おきさのぐらふほう】 [学術・遺伝]

auxanometer 生長計【せいちようけい】 [学術・植物]

auxiliaries 助剤【じょざい】 [IP・プラント] [K3211・界面] [L0207・繊維染色] / 補機【ほき】 [W0109・航空] [学術・船舶] / 補助機械【ほじょきかい】 [学術・船舶] / 補助材料【ほじょざいりよう】 [IP・プラント] / 補助設備【ほじょせつび】 [IP・プラント]

auxiliary オージアリ【補助】 [おーじりあり] [IP・自動車] / 助剤【じょざい】 [学術・化学] / 補助【ほじょ】 [C0401・シー・記]

auxiliary... 補助——【(形)【ほじょ】】 [学術・電気]

auxiliary (AUX) 補助【ほじょ】 [IP・情報処理]

auxiliary (sub)switchboard 補助配電盤【ほじょはいでんばん】 [F0031・造船]

auxiliary acceleration pump (AAP) 補助加速ポンプ【ほじょあそくぽんぷ】 [IP・自動車]

auxiliary A-frame 補助Aフレーム【ほじょえいふれーむ】 [A8403・ショベル系掘]

auxiliary air compressor 補助空気圧縮器【ほじょくうきあっしゅく】 [F0023・造船]

auxiliary air control pump (AAP) オージアリ・エア・コントロール・ポンプ【補助加速ポンプ】 [おーじりあそくこんとろーるぽんぷ] [IP・自動車]

auxiliary air control valve (AACV) 補助空気圧調整弁【ほじょくうきあつちようせいべん】 [IP・自動車]

auxiliary air ejector 補助空気エジェクタ【ほじょくうきえいせきゅた】 [F0023・造船]

auxiliary air reservoir 補助空気だめ【ほじょくうきだめ】 [E4007・鉄道] [F0023・造船] [学術・機械]

auxiliary air valve 補助エアバルブ【ほじょえあばるぶ】 [D0107・自動車]

auxiliary air-valve 補助空気弁【ほじょくうきべん】 [IP・自動車]

auxiliary boiler 補助ボイラ【ほじょはいら】 [B0126・火発] [F0022・造船] [学術・機械] [学術・船舶]

auxiliary boom 補助ブーム【ほじょぶーむ】 [D6304・クレーン]

auxiliary brake 補助ブレーキ【ほじょぶれーき】 [D0106・自動車]

auxiliary brake intermediate lever 補助ブレーキ中間レバー【ほじょぶれーきちゅうかんればー】 [IP・自動車]

auxiliary brake lever 補助ブレーキレバー【ほじょぶれーきればー】 [IP・自動車]

auxiliary brake rod 補助ブレーキロッド【ほじょぶれーきろっど】 [IP・自動車]

auxiliary brake type 補助ブレーキの形式【ほじょぶれーきのけいしき】 [IP・自動車]

auxiliary bus bar 補助アスバー【ほじょあすばー】 [IP・プラント] / 補助母線【ほじょぼせん】 [IP・プラント]

auxiliary bus-bar 補助母線【ほじょぼせん】 [学術・電気]

auxiliary card counter 補助カードカウンター【ほじょかーどかうんたー】 [IBM・情報処理]

auxiliary cathode 補助陰極【ほじょいんきょく】 [H0201・アルミ]

auxiliary cell 助細胞【じょさいよう】 [学術・植物]

auxiliary circuit 補助回路【ほじょかいろう】 [E4006・鉄道]

auxiliary circulating pump 補助循環ポンプ【ほじょじゅんかんぽんぷ】 [F0023・造船] [学術・船舶]

auxiliary condensate pump 補助復水ポンプ【ほじょふくすいぽんぷ】

[F0023・造船]

auxiliary condenser 補助復水器【ほじょふくすいき】 [F0023・造船] [学術・船舶]

auxiliary connecting rod 副連接棒【ふくれんせつぼう】 [B0109・内燃] [学術・機械]

auxiliary contact 補助接点【ほじょせつしよく】 [学術・電気] / 補助接点【ほじょせつてん】 [IP・プラント] [学術・電気]

auxiliary control surface 補助舵面【ほじょたうめん】 [学術・航空]

auxiliary control unit 補助制御装置【ほじょせいぎょそうち】 [IBM・情報処理]

auxiliary cruiser 仮装巡洋艦【かそうじゅんようかん】 [学術・船舶]

auxiliary curve 補助曲線【ほじょきょくせん】 [学術・地震]

auxiliary cylinder system 補助シリンダー式【ほじょしりんだーしき】 [K6900・プラ]

auxiliary diaphragm 補助ダイヤフラム【ほじょだいあふらむ】 [IP・自動車]

auxiliary Diesel engine 補助ディーゼル【ほじょでいーぜる】 [学術・船舶] / 補助ディーゼル機関【ほじょでいぜるきかん】 [学術・船舶]

auxiliary directory 補助登録簿【ほじょとうろくば】 [IBM・情報処理]

auxiliary drain pump 補助ドレンポンプ【ほじょどれんぽんぷ】 [F0023・造船]

auxiliary drive turbine 補機駆動タービン【ほききどうたーびん】 [B0127・火発] [学術・電気]

auxiliary driving gear 補機駆動装置【ほききどうそうち】 [E4005・鉄道]

auxiliary driving power 補機駆動出力【ほききどうしゅつりょく】 [E4005・鉄道]

auxiliary drum 補助ドラム【ほじょどらむ】 [A8403・ショベル系掘] / 補助ドラム機構【ほじょどらむきこう】 [IBM・情報処理]

auxiliary duplication 補助複写機構【ほじょふくしゃきこう】 [IBM・情報処理]

auxiliary electrode 補助極【ほじょきょく】 [H0400・電気めっき] / 補助電極【ほじょでんきょく】 [学術・化学] [学術・電気] [学術・分光]

auxiliary engine 船用補機用【内燃】機関【ふねうはきどうきこう】 [B0108・内燃] / 補機用【内燃】機関【ほききどうきかん】 [B0108・内燃] / 補助機関【ほじょきかん】 [学術・機械] [学術・船舶]

auxiliary equipment 補機【ほき】 [IP・プラント] / 補助機器【ほじょきき】 [IP・プラント] / 補助装置【ほじょそうち】 [IBM・情報処理] [IP・プラント]

auxiliary equipment for telephone set 電話機補助装置【でんわきほじょそうち】 [B0117・事務機]

auxiliary exhaust 補機排気【ほきはいき】 [学術・船舶]

auxiliary exhaust range 補機排気系【ほきはいきけい】 [学術・船舶]

auxiliary facility 付帯設備【ふたいせつび】 [IP・プラント] / 補助設備【ほ

じよせつぷ) [IP・プラント]
auxiliary fan 局部扇風機(きよくふせんふうき) [M0102・鉱山]/補助扇風機(ほじょせんふうき) [学術・採鉱冶金]
auxiliary feed(water)pump 補助給水ポンプ(ほじょきゅうすいばんぷ) [F0023・造船]
auxiliary feed check valve 補助給水弁(ほじょきゅうすいべん) [学術・船舶]
auxiliary feeder 副き電線(ふくきでんせん) [IP・プラント]/副き電線(電鉄)[ふくきでんせん] [学術・電気]/副給電線(ふくきゅうでんせん) [IP・プラント]
auxiliary feed line 補助給水系(ほじょきゅうすいけい) [学術・船舶]
auxiliary feed pump 補助給水ポンプ(ほじょきゅうすいばんぷ) [学術・船舶]
auxiliary flight controls 補助操縦装置(ほじょそうじゅうそうち) [学術・航空]
auxiliary fluid coupling 補助フルイド・カップリング(ほじょふるいどかつぷりんぐ) [IP・自動車]
auxiliary fuel supply-system(AFS) オージリアリ・フェュエル・サブライシステム(補助燃料供給装置) (おーりありふゅえらさぶらいしすてむ) [IP・自動車]/補助燃料供給装置(ほじょねんりようきょうきゅうそうち) [IP・自動車]
auxiliary fuel supply system (AFS) 補助給油システム(ほじょきゅうゆしすてむ) [IP・自動車]
auxiliary generator 補助発電機(ほじょはつでんき) [F0031・造船] [学術・船舶]
auxiliary generator engine fuel oil tank 補助発電機燃料油タンク(ほじょはつでんきねんりようゆたんく) [F0026・造船]
auxiliary girder 補助げた(ほじょげた) [B0136・クレン]
auxiliary governor 補助ガバナ(ほじょがばな) [B0127・火発]
auxiliary gunboat 仮装砲艦(かそうほうかん) [学術・船舶]
auxiliary hoisting equipment 補助巻上装置(ほじょまきあげそうち) [B0129・火発]
auxiliary instrument 補助計器(ほじょけいき) [IP・プラント]
auxiliary jet 補助ジェット(ほじょじえっと) [IP・自動車]
auxiliary jib 補助ブーム(ほじょぶーむ) [D6304・クレン]
auxiliary keyboard 補助鍵盤(ほじょけんぱん) [IBM・情報処理]
auxiliary leaf 押えね板(おさえばねいた) [B0103・ばね]
auxiliary leaf spring 補助リーフスプリング(補助ばね) (ほじょりーふすぷりんぐ) [IP・自動車]
auxiliary life guard 補助排障器(ほじょはいしょうき) [E4002・鉄道]
auxiliary light 副灯(航路標識)(ふくとう) [学術・船舶]
auxiliary load operation 所内单独運転(しよないたんどくうんでん) [B0130・火発]
auxiliary machine 補機(ほき)

[E4005・鉄道]
auxiliary machinery 補機(ほき) [F0021・造船] [学術・機械] [学術・船舶]/補助機械(ほじょきかい) [学術・船舶]
auxiliary machinery and equipment 補機器(ほきき) [F0021・造船]
auxiliary magnet 補助磁石(ほじょじしゃく) [学術・地震]
auxiliary material 副原料(ふくげんりよう) [IP・プラント]/補助材料(ほじょざいりよう) [IP・プラント]
auxiliary memory 補助記憶装置(ほじょきおくそうち) [学術・電気]
auxiliary meshing device 補助かみ合わせ装置(ほじょかみあわせそうち) [E4003・鉄道]
auxiliary motor 補助電動機(ほじょでんどうき) [E4005・鉄道]/補助モータ(ほじょもーた) [IP・機械設計]
auxiliary motor driven air compressor 空気圧縮機(くきあつしゅくき) [E4009・鉄道車両]/補助電動機(ほじょでんどう) [E4009・鉄道車両]
auxiliary number 補助標数(ほじょひょうすう) [学術・図書館]
auxiliary oil pump 補助油ポンプ(ほじょあぶらばんぷ) [B0127・火発]
auxiliary oil pump automatic start test 補助油ポンプ自動起動試験(ほじょあぶらばんぷじどうきどうしけん) [B0130・火発]
auxiliary operation 補助操作(ほじょそうさ) [IBM・情報処理]
auxiliary pilot valve 補助パイロット弁(ほじょぱいろうとべん) [B0127・火発]
auxiliary piping 補助配管(ほじょはいかん) [IP・プラント]
auxiliary plane 補助平面(ほじょへいめん) [学術・地震]
auxiliary pole 補助極(ほじょきよく) [学術・機械]
auxiliary power 補助電源(ほじょでんげん) [IBM・情報処理]
auxiliary power ratio 所内比率(しよないひりつ) [B0130・火発]
auxiliary power unit 補助動力源(ほじょどうりょくげん) [IP・プラント] [学術・航空]/予備動力源(よびどうりょくげん) [IP・プラント]
auxiliary power unit (APU) 補助電源装置(ほじょでんげんそうち) [IP・サイエンス]/補助動力源(ほじょどうりょくげん) [W0106・航空]/補助動力装置(ほじょどうりょくそうち) [W0109・航空]
auxiliary power unit/hydraulics (APU/HYD) 補助電源装置/油圧装置(ほじょでんげんそうちあつそうち) [IP・サイエンス]
auxiliary power unit subsystem (APUS) 補助電源サブシステム(ほじょでんげんさぶしすてむ) [IP・サイエンス]
auxiliary projection 補助投影(ほじょとうえい) [Z8114・製図]
auxiliary projection drawing 補助投影図(ほじょとうえいず) [Z8114・製図]
auxiliary propulsion system 補助推進システム(ほじょすいしんすてむ)

[IP・宇宙技術]
auxiliary propulsion system (APS) 補助推進システム(ほじょすいしんすてむ) [IP・サイエンス]
auxiliary pump 補助ポンプ(ほじょばんぷ) [学術・機械]
auxiliary rail guard 補助排障器(ほじょはいしょうき) [E4002・鉄道]
auxiliary relay 補助継電器(ほじょけいでんき) [F8011・電記] [学術・電気]
auxiliary ribbon feeding feature リボン送り補助機構(りぼんおくりほじょきこう) [IBM・情報処理]
auxiliary rim lock 二重錠(にじゅうじょう) [IP・プラント]
auxiliary rotating electrical machine 補助回転機(ほじょかいてんき) [E4005・鉄道]
auxiliary rudder 補助かじ(ほじょかじ) [学術・船舶]
auxiliary scale 補助尺(ほじょじゃく) [学術・数学]
auxiliary seat 補助腰掛(ほじょこしかけ) [E4005・鉄道]
auxiliary service car 控え車(ひかえしゃ) [E4001・鉄道]
auxiliary servomotor 補助サーボモータ(ほじょさーぼもーた) [B0119・水車]
auxiliary signal 補助信号(ほじょしんごう) [学術・電気]
auxiliary spar 補助けた(ほじょけた) [W0108・航空]
auxiliary spring 補助ばね(ほじょばね) [IP・自動車]
auxiliary standard lamp 補助標準ランプ(ほじょひょうじゅんらんぷ) [学術・分光]
auxiliary starting valve 補助始動弁(ほじょしどうべん) [学術・船舶]
auxiliary stay 補助支線(ほじょしせん) [学術・電気]
auxiliary steam pipe 補助蒸気管(ほじょじょうきかん) [B0126・火発] [B0127・火発] [F0026・造船] [学術・船舶]
auxiliary steering gear 補助操だ装置(ほじょそうだそうち) [F0013・造船外装]
auxiliary still 補助塔(蒸留)(ほじょとう) [学術・化学]
auxiliary stop valve 補助止め弁(ほじょとめべん) [学術・船舶]
auxiliary storage 補助記憶機構(ほじょきおくきこう) [IBM・情報処理]/補助記憶装置(ほじょきおくそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
auxiliary storage control ファイル補助制御装置(ふぁいるほじょせいぎょうそうち) [IBM・情報処理]
auxiliary storage management (ASM) 補助記憶管理(ほじょきおくかんり) [IBM・情報処理]
auxiliary storage manager (ASM) 補助記憶管理プログラム(ほじょきおくかんりぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
auxiliary store 補助記憶装置(ほじょきおくそうち) [IP・情報処理]
auxiliary street 補助街路(ほじょがいろ) [学術・土木]
auxiliary strut そえ柱(そえばしら)

[Z0107・木箱]
auxiliary substitution 予備変電所
 [よびへんでんしょ] [学術・電気]
auxiliary surface 補助舵面(ほじょ
 だめん) [学術・航空]
auxiliary switch 補助スイッチ(ほ
 じょスイッチ) [F8011・船電記]
auxiliary switchboard 補助配電盤
 (ほじょはいでんばん) [F8011・船電
 記]
auxiliary switch contact 補助ス
 イッチ接点(ほじょスイッチせつてん)
 [F8011・船電記]
"auxiliary tables" 補助分類表(デュ
 ーイおよび国際十進分類法)(ほじょ
 ふんるいひょう) [学術・図書館]
auxiliary tank 補助タンク(ほじょ
 たんく) [学術・航空]
auxiliary tape unit 補助テープ装置
 (ほじょてふそうじ) [IBM・情報処
 理]
auxiliary telescope 補助望遠鏡(ほ
 じょぼうえんきょう) [学術・探鉱冶
 金]
auxiliary thermometer 補助温度
 計(ほじょおんどけい) [学術・化学]
auxiliary torsion bar 補助トロー
 ションバー(補助ねじり棒)(ほじょとー
 しょんばー) [IP・自動車]
auxiliary transmitter 予備送信機
 (よびそうしんき) [学術・電気]
auxiliary unit 補助単位(ほじょたん
 い) [IP・サイエンス]
auxiliary valence 副原子価(ふくげ
 んしか) [IP・サイエンス]
auxiliary valency 副原子価(そくげ
 んしか) [学術・化学]
auxiliary valve 補助弁(ほじょべん)
 [学術・機械]
auxiliary ventilation 局部通気(き
 ょくぶつうき) [M0102・鉱山]
auxiliary ventilator 補助通風機
 (ほじょつうふうき) [学術・機械] [学
 術・探鉱冶金]
auxiliary verification 補助穿孔検
 査機補(ほじょせんこうけんさきこう)
 [IBM・情報処理]
auxiliary vessel 補助艦船(ほじょか
 んせん) [学術・船舶]
auxiliary view 補助図(製図)(ほじょ
 ず) [学術・土木]
auxiliary working load 補巻(定
 格)荷重(はまきかじゅう) [B0130・ク
 ル]
auxin アウキシン(あうしん) [学
 術・化学]/オーキシン(おーしん)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]/植物生
 長物質(しよくぶつせいちようぶつし
 ゅ) [IP・サイエンス]
auxochrome 助色団(じょしよくだ
 ん) [K0212・分析] [学術・化学] [学
 術・分光]
auxospore 増大胞子(ぞうだいほうし
 ゅ) [学術・植物]
auxotroph 栄養素要求体(えいよう
 そうきょうたい) [学術・遺伝]/栄養
 素要求体株(えいようそうきょうたい
 いかぶ) [学術・遺伝]
AV (audio visual) 視聴覚(機器)[し
 ちようかく] [IP・情報処理]
availability アベイラビリティ(あべ
 いらびりてい) [IP・プラント]
 [Z8115・信頼性]/アベイラビリティ配
 分(あべいらびりていはいぶん) [IP・

情報処理]/可用性(かようせい)
 [IBM・情報処理]/可用度(かようど)
 [IBM・情報処理]/使用可能度[しよ
 かのう] [IBM・情報処理]/適用区域
 (供給規定の)(てきようくいき) [学
 術・電気]/入手しやすさ(にゅうしゅし
 やささ) [IP・プラント]/入手の可能性
 (にゅうしゅのかのうせい) [IP・プラ
 ント]/有用性(ゆうようせい) [IP・プラ
 ント]/利用可能度(りようかのうど)
 [IP・情報処理]/利用度(りようど)
 [IP・プラント] [Z8101・品質]
availability criteria アベイラビリ
 ティ基準(あべいらびりていきじゅん)
 [IP・情報処理]
availability factor 運転可能率(う
 んてんかのうりつ) [学術・電気]/稼働
 率(かどうりつ) [B0130・火発]/稼働
 率(発電)(かどうりつ) [学術・原子力]
availability notice 使用可能のご案内
 (しよかのうのごあんない)
 [IBM・情報処理]
availability, reliability, maintainability concept (ARM concept) アベイラビリティ・信頼
 性・保全性概念(あべいらびりていしん
 らいせいほぜんせいかいねん) [IP・情
 報処理]
available 在庫(出版元)(ざいこ)
 [学術・図書館]/使用可能(な) [しよ
 かのう] [IBM・情報処理]/利用可能
 (りようかのう) [学術・図書館]
available capacity 有効貯水量(ゆう
 こうちよすいりょう) [学術・土木]
available chlorine 有効塩素(ゆう
 こうえんそ) [IP・プラント] [学術・化
 学] [学術・土木]
available depth 利用水深(りようし
 ん) [学術・電気] [学術・土木]
available draw-down 利用水深(り
 ようしん) [学術・土木]
available energy 使用可能エネルギー
 [しよかのうえねるぎ] [IP・エ
 ネルギー]/有効エネルギー(ゆうこうえ
 ねるぎ) [学術・機械]/有効エネルギー
 (ゆうこうえねるぎ) [Z9211・エネ
 管理] [学術・化学] [学術・船舶]/有効
 に利用できるエネルギー(ゆうこうにり
 ようでかえねるぎ) [IP・自動車]
available frame count 使用可能ペ
 ージ枠カウント(しよかのうのうべー
 じわくかんと) [IBM・情報処理]
available frame count (AFC) 使
 用可能フレーム数(しよかのうのふれ
 むすう) [IP・情報処理]/使用可能ペ
 ージ枠カウント(しよかのうのうべー
 じわくかんと) [IP・情報処理]
available frame queue (AFQ) 使
 用可能ページ枠待行列(しよかのう
 のうべーじわくまちぎょうれつ) [IP・情報
 処理]
available head 有効水頭(ゆうこう
 すいとう) [IP・自動車]/有効落差(ゆう
 こうらさ) [学術・機械]
available heat 有効熱量(ゆうこう
 ねつりょう) [学術・船舶]
available heating surface 有効加
 熱面(ゆうこうかねつめん) [学術・化
 学]
available horsepower 利用馬力(り
 ようばりき) [学術・航空]
available hydrogen 有効水素(ゆう
 こうすいそ) [学術・探鉱冶金]
available lime 有効石灰(ゆうこうせ

っかい) [R9200・せっこう] [学術・探
 鉱冶金]
available NPSH 有効吸込みヘッド
 (ゆうこうすいこみへつど) [IP・プラ
 ント]/有効吸込ヘッド(ゆうこうすい
 こみへつど) [B0131・ポンプ]
available NPSH curve NPSH曲線
 (えぬびーえすえつちきよーせん)
 [B0131・ポンプ]/有効吸込ヘッド曲線
 (ゆうこうすいこみへつどきよーせん)
 [B0131・ポンプ]
available page queue 使用可能ペー
 ジ待ち行列(しよかのうのうべーじま
 ちぎょうれつ) [IBM・情報処理]
available phosphoric acid 有効リ
 ン酸(ゆうこうりんさん) [学術・化学]
available potential energy 有効
 位置エネルギー(ゆうこういちえねる
 ぎ) [学術・気象]
available power 可能発電電力(かの
 うはてんでんりょく) [IP・エ
 ルギー]/固有電力(こゆうでんりょく)
 [IP・サイエンス]/有効電力(電気通信)
 (ゆうどうでんりょく) [学術・電気]
available queue 使用可能待ち行列
 [しよかのうのうまちぎょうれつ]
 [IBM・情報処理]
available resource 利用可能資源
 (りようかのうのしげん) [IP・情報処理]
available space 利用可能空間(り
 ようかのうのうかん) [IP・情報処理]
available storage capacity 有効貯
 水量(ゆうこうちよすいりょう) [学
 術・土木]/利用貯水量(りようちよすい
 りょう) [学術・土木]
available system 利用可能システム
 (りようかのうのしすてむ) [IP・情報処
 理]
available thermal power 火力可
 能出力(かりょくかのうのしつりょく)
 [B0130・火発]
available time 使用可能時間(しよ
 かのうのうじかん) [IBM・情報処理]
 [IP・情報処理]/利用可能時間(りよ
 かのうのうじかん) [IP・情報処理]
available unit queue 使用可能単位
 待ち行列(しよかのうのうたいまちぎ
 ょうれつ) [IBM・情報処理]
available water 有効水(ゆうこうす
 い) [学術・植物]
avalanche 電子なだれ(でんしなだ
 れ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
 [学術・建築] [学術・物理]/雪崩
 (なだれ) [IP・公害] [学術・気象]/雪
 崩(電気の)(なだれ) [学術・原子力]
avalanche breakdown 電子なだれ
 降伏(でんしなだれこうふく) [IP・マ
 イクロエレクトロニクス]/電子雪崩降伏(半導体)
 [でんしなだれこうふく] [学術・電気]
avalanche breakdown voltage 電
 子なだれ降伏電圧(でんしなだれこ
 うふくてんあつ) [IP・マイクロエ
 レクトロニクス]
avalanche injection 電子なだれ注
 入(でんしなだれちゅうにゅう) [IP・
 マイクロエレクトロニクス]
avalanche of sand and stone 土
 石流(どせきりゅう) [学術・土木]
avalanche transistor 電子なだれ
 トランジスタ(でんしなだれとらんじ
 すた) [IP・マイクロエレクトロニクス]
avalanche wind 雪崩風(なだれか
 ぜ) [学術・気象]
AVC (automatic volume control)
 自動音量制御(じどうおんりょうせい

ぎょ) [IP・情報処理]/自動音量調整
 (じどうおんりょうちようせい) [IP・
 情報処理]/自動音量調節(じどうお
 んりょうちようせつ) [学術・電気]
Avena unit アベナ単位(あべなたん
 い) [学術・植物]/AE(えー) [学
 術・植物]
aventurine アベンチュリン(あべん
 ちゅりん) [IP・サイエンス]
avenue 広路(ひろじ) [学術・土木]
average (輸)海損(かいそん) [IP・プ
 ラント]/海損(かいそん) [学術・船
 舶]/並(なみ) [IP・プラント]/平均(へ
 いきん) [IP・プラント] [Z8101・品
 管] [学術・気象] [学術・計測] [学術・
 建築] [学術・数学] [学術・統計数学]
 /平均値(へいきんち) [IP・プラント]
 [K0211・分析] [Z8101・品管] [学術・
 化学] [学術・計測] [学術・数学] [学
 術・統計数学]/累年平均(るいねんへい
 きん) [学術・気象]
average access time 平均呼出時間
 (へいきんきゅうしゅつじん) [IP・情報
 処理]
average adjuster 海損精算人(かい
 そんせいさんじん) [学術・船舶]
average amount of inspection 平均
 検査量(へいきんけんさりょう) [学
 術・統計数学]
average arrival rate 平均到着率
 (へいきんとうちやくりつ) [IP・情報
 処理] [Z8121・オペ]
average braking deceleration 平均
 減速度(へいきんげんそくど) [E4007・鉄道]
average count 平均番手(機)(へい
 きんばんて) [学術・化学]
average daylight factor 平均昼光
 率(へいきんちゅうこうりつ) [IP・プ
 ラント] [学術・建築]
average degree of branching 平均
 枝分れ度(へいきんえだわかれど) [学
 術・化学]
average degree of polymerization
 平均重合度(へいきんじゅうごうど)
 [IP・プラント] [学術・化学]
average diameter 平均直径(へい
 きんちようけい) [C3803・がいし]
**average distance of passenger
 ride** 乗客乗車走行時の平均距離(じ
 ゅうきやくじょうしやそうこうしのへ
 いきんきょり) [IP・自動車]
**average energy expended per ion
 pair formed** 生成イオン対当りの
 平均消費エネルギー(せいせいいお
 んついあたりのへいきんしょうひえ
 ねるぎ) [学術・原子力]
**average energy expended per ion
 pair formed in a material** 生成
 イオン対当りの平均消費エネルギー
 (せいせいいおんついあたりのへい
 きんしょうひえねるぎ) [学術・原子
 力]
**average energy per electron-hole
 pair** 電子正孔対当りの平均エ
 ネルギー(でんしせいこうついあたりの
 へいきんえねるぎ) [学術・原子力]
average error 平均誤差(へいきん
 ごさ) [IP・プラント] [学術・機械]
 [学術・電気] [学術・土木] [学術・統計
 数学] [学術・物理]
average fineness 平均繊度(へい
 きんせんど) [L0208・繊維試験]
average flux density 平均吸収熱量

(へいきんきゅうしゅうねつりょう)
 [IP・プラント]/平均束線密度(へい
 きんそくせんみつど) [IP・プラント]
**average frequency of a
 modulated signal** 変調波の平均
 周波数(へんちゅうはのへいきんしゅ
 うはすう) [C1002・電子測]
average gradient 平均勾配(へい
 きんこうばい) [K0212・分析]/平均
 勾配(分光)(へいきんこうばい) [学
 術・化学]
average head 平均落差(へいきん
 らくさ) [学術・機械]
average illumination 平均照度(へ
 いきんしやうど) [IP・プラント] [学
 術・建築]
average information content 平均
 情報量(へいきんじょうほうりょう)
 [IP・情報処理]
average life 平均寿命(へいきんじゅ
 みょう) [B0104・軸受] [IP・プラント]
 [Z4401・原子力] [学術・化学]
 [学術・機械] [学術・原子力] [学術・物
 理]
average life time 平均寿命(へい
 きんじゅみょう) [IP・サイエンス] [学
 術・物理]
average load 平均荷重(へいきん
 かじゅう) [学術・機械]/平均負荷(へ
 いきんふか) [学術・機械]
**average logarithmic energy
 decrement** 平均エネルギー対数減
 少(へいきんえねるぎ-たいすうげん
 しょう) [学術・原子力]
average maximum demand 平均
 最大需要(電力)(へいきんさいだいじ
 ゅう) [学術・電気]
average mean error 絶対値平均誤
 差(せつたいちへいきんごさ) [学術・
 天文]
average moisture of pulp bases
 俵水分(ひょうすいぶん) [P0001・紙・
 パ]
average molecular weight 平均分
 子量(へいきんぶんしりょう) [IP・プ
 ラント] [学術・化学]
average number of defects 平均
 欠点数(へいきんけつてんすう) [学
 術・統計数学]
average operation time 平均演算
 時間(へいきんえんざんじかん) [IP・
 情報処理]
**average operator performance
 time** 平均オペレータパフォーマンス
 時間(へいきんオペレーたばふお
 まんすじかん) [IP・情報処理]
average outgoing quality 実質平
 均品質(じっしつへいきんひんしつ)
 [IP・プラント]/平均出検品質(へい
 きんしゅつけんひんしつ) [Z8101・品
 管] [学術・統計数学]
average outgoing quality curve
 AOQ曲線(えーおーきょくきょせん)
 [Z8101・品管]/平均検品品質曲線
 (へいきんしゅつけんひんしつきょ
 せん) [Z8101・品管]
average outgoing quality limit
 平均出検品質限界(へいきんしゅつ
 けんひんしつげんかひ) [学術・統計数
 学]
**average outgoing quality limit
 (AOQL)** AOQL(えーおーきょく
 え) [Z8101・品管]/平均出検品質限界

(へいきんしゅつけんひんしつげんか
 ひ) [Z8101・品管]
average picture level (APL) 平均
 画像レベル(へいきんがぞうれべる)
 [学術・電気]
average precipitation 平均降雨量
 (へいきんこうりょう) [IP・プラ
 ント]
average quality 平均品質(へいきん
 ひんしつ) [学術・統計数学]
average quality protection 平均
 品質保護(へいきんひんしつほご) [学
 術・統計数学]
average rate of change 平均変化
 率(へいきんへんかりつ) [IP・数学]
average sample number 平均抽取
 り個数(へいきんさくとりこすう) [学
 術・統計数学]
average sample number (ASN)
 ASN(えーえすえぬ) [Z8101・品管]/
 平均検査量(へいきんけんさりょう)
 [Z8101・品管]
average sample number curve 平
 均検査個数曲線(へいきんけんさこ
 すうきょせん) [学術・統計数学]
average selectivity 平均選択度(へ
 いきんせんたくど) [学術・電気]
average service rate 平均サービス
 率(へいきんさーびすりつ) [Z8121・
 オペ]
average size 平均繊度(へいきん
 せんど) [L0208・繊維試験]/平均繊
 度(織)(へいきんせんど) [学術・化学]
average speech power 音声平均パ
 ワー(おんせいへいきんぱわー)
 [Z8109・音響]
average speed 平均速度(へいきん
 そくど) [IP・自動車] [学術・土木]
average stream flow 平均流量(へ
 いきんりゅうりょう) [学術・電気]
**average thickness determination
 by stripping** 皮膜重量試験(ひま
 くじゅうりょうしけん) [H0201・アル
 ミ]
average transmission 平均伝送速
 度(へいきんでんそうそくど) [IP・情
 報処理]
average value 平均値(へいきんち)
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物
 理]/平均置(へいきんち) [学術・探鉱
 冶金]
average value of mean diameter
 平均径の平均(へいきんけいのへい
 きん) [R6004・研摩]
average velocity 平均速度(へい
 きんそくど) [学術・地震]
average wall thickness 平均肉厚
 (へいきんちこうふ) [IP・プラント]
average width of annual rings
 平均年輪幅(へいきんねんりんはば)
 [学術・建築]
average wind speed 平均風速(へい
 きんふうそく) [IP・プラント]
Aves 鳥類(ちようりい) [IP・サイエ
 ンス] [学術・動物]
avfbau 増成(ぞうせい) [IP・サイエ
 ンス]
AVF cyclotron AVFサイクロト
 ロン(えーぶいふえふさいくろとろん)
 [IP・サイエンス]
aviation deafness 航空難聴(こうく
 うなんちよう) [学術・航空]
aviation electronics 航空電子工
 学(こうくうでんしこうがく) [IP・情報

処理] [学術・航空]
aviation fuel 航空燃料(こうくうねんりょう) [IP・機械設計] [学術・化学]
aviation gasoline 航空ガソリン(こうくうがそりん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]
aviation medicine 航空医学(こうくういがく) [学術・航空]
aviation obstruction light 飛行障害表示灯(ひこうしょうがいひょうじとう) [IP・プラント]
aviation oil 航空潤滑油(こうくうじゅんかつゆ) [IP・プラント] [学術・化学]
aviation weather service 航空気象業務(こうくうきしやうぎやうむ) [学術・航空]
avicularium 鳥頭体(ちやうとうたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
avidin アビジン(あびじん) [IP・サイエンス]
avionic information system アビオニック情報システム(あびおにつくじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
avionics アビオニクス(あびおにく) [CS600・電子通] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・航空] [学術・電気]
avionic simulation アビオニック・シミュレーション(あびおにつくしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
avionics アビオニクス(あびおにく) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
AVM (automatic vehicle monitoring system) 車両位置等自動表示システム(しゃりやういちとうじどうひょうじすてむ) [IP・情報処理]
AVM system (automatic vehicle monitoring system) 自動車両監視システム(じどうしゃりやうかんしすてむ) [IP・情報処理]
AVM system (automatic vehicle monitoring system) 自動車両監視システム(じどうしゃりやうかんしすてむ) [IP・情報処理]
Avogadro constant アボガドロ定数(あぼがどろていすう) [学術・化学]
Avogadro number アボガドロ数(あぼがどろすう) [IP・サイエンス]/ロシユミット数(ろしゅみっとすう) [IP・サイエンス]
Avogadro's constant モル分子数(もるぶんしすう) [学術・物理]
Avogadro's law アボガドロの法則(あぼがどろのほうそく) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]
Avogadro's number アボガドロ数(あぼがどろすう) [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力]
avoid accident 事故防止(じこほうし) [IP・自動車]
avoidance control 回避制御(かいひせいぎ) [IP・情報処理]
avoidupois 常衡(じやうこう) [学術・採鉱冶金]
avometer 回路計(かいろうけい) [学術・電気]
AVR (automatic voltage regulator) 自動電圧調整器(じどうてんあつちやうせいき) [IP・情報処理]
AVR (automatic volume

recognition) 自動ボリュウム認識(じどうはりゅーむにんしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/自動ボリュウム認識機能(じどうはりゅーむにんしきのう) [IP・情報処理]
AVST (Advanced Vehicle Simulation Techniques) アドバンスト・ビークル・シミュレーション技法(あどばんすとびーくろしミュレーションぎふぽう) [IP・情報処理]
AVST Program (Advanced Vehicle Simulation Techniques Program) アドバンスト・ビークル・シミュレーション技法プログラム(あどばんすとびーくろしミュレーションぎふぽう) [IP・情報処理]
AVVI (altitude/vertical velocity indicator) 姿勢/垂直速度指示計(しせいすいしやくそくどじしけい) [IP・サイエンス]
AWACS (airborne warning and control system) 空中早期警戒管制システム(くうちゅうそうきけいかんせいしすてむ) [IP・情報処理]
awakening drug 覚せい剤(かくせいざい) [IP・サイエンス]
award 裁定(さいてい) [IP・プラント]/裁定額(さいていがく) [IP・プラント]/裁定書(さいていしょ) [IP・プラント]/受注(じゅちゅう) [IP・プラント]/審査の上での授与(じゅよ) [IP・プラント]/審判(しんぱん) [IP・プラント]/落札(らくさつ) [IP・プラント]
award of arbitration 仲裁裁定(ちゅうさいさいてい) [IP・プラント]
award of contract 落札(らくさつ) [IP・プラント]
AWC (automatic workpiece changer) 自動工作物交換装置(じどうこうさくぶつこうかんそうち) [IP・情報処理]
awning オーニング(おーにんぐ) [F0013・造船外装]/天幕(てんまく) [学術・船舶]/日よけ(ひよけ) [D6201・フォーク]/ほろ(ほろ) [D0105・トラック]
awning boom 天幕けた(てんまくけた) [学術・船舶]
awning curtain 日除けカーテン(ひよけカーテン) [L0212・繊維二次製]
awning deck 覆甲板(ふくこうはん) [学術・船舶]
awning decker 覆甲板船(ふくこうはんせん) [F0010・造船船舶]
awning deck vessel 覆甲板船(ふくこうはんせん) [F0010・造船船舶]
awning pipe ほろ骨(ほろぼね) [D0105・トラック]
awning pipe case ほろ骨受け(ほろぼねうけ) [D0105・トラック]
awning pipe holder ほろ骨取納装置(ほろぼねしゅうのうそうち) [D0105・トラック]
awning rafter 天幕縦木(てんまくたてぎ) [学術・船舶]
awning ridge 天幕縦木(てんまくたてぎ) [学術・船舶]
awning spar 天幕横木(てんまくよこぎ) [学術・船舶]
awning stanchion 天幕柱(てんまくちゅう) [学術・船舶]

awning stretcher 天幕張ワケ(てんまはりわく) [学術・船舶]
ax おの【おの】 [学術・建築]
axe おの【おの】 [学術・建築]/オノ【おの】 [学術・船舶]
axerophthol アクセロフトール(あくせろふとーる) [IP・サイエンス]
axial 軸の(軸線の、軸線上の)(じくの) [IP・自動車]/軸脈(ちんま) (じくみゃく) [学術・動物]
axial (flow) compressor 軸流圧縮機(じくりゅうあつしゅくき) [W0109・航空]
axial (flow) turbine 軸流タービン(じくりゅうたーびん) [W0109・航空]
axial achromatism 軸上色消し(じくじやういろけし) [学術・天文]
axial admission 軸方向送入(じくほうこうそうにゅう) [学術・機械]
axial angle 軸角(じくかく) [学術・物理]
axial blade clearance 軸向きスキマ(タービン羽根)(じくむきすきま) [学術・船舶]
axial blower 軸流送風機(じくりゅうそうふうき) [IP・プラント] [学術・船舶]/軸流ブロワ(じくりゅうぶらわ) [B0132・送圧]/軸流ブロワー(じくりゅうぶらわー) [IP・プラント]
axial bolt 軸ボルト(じくぼると) [学術・建築]
axial bond アキシャル結合(あきしあるけつごう) [学術・化学]/軸結合(じくけつごう) [IP・サイエンス]
axial cable 中軸索(なかじくさく) [学術・航空]
axial clearance 軸向きスキマ(タービン羽根)(じくむきすきま) [学術・船舶]
axial compressor 軸流圧縮機(じくりゅうあつしゅくき) [B0128・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/軸流コンプレッサー(じくりゅうこんぶれっさー) [IP・プラント]
axial contact ball bearing アキシャルコンタクト玉軸受(あきしあるこんたくとたまじくうけ) [B0104・軸受]
axial contact roller bearing アキシャルコンタクトころ軸受(あきしあるこんたところじくうけ) [B0104・軸受]
axial cord 制限索(パラシュート)(せいげんさく) [学術・航空]/中軸索(なかじくさく) [学術・航空]
axial engine 軸流発動機(じくりゅうはつどうき) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
axial exhaust fan 排気用軸流通風機(はいきようじくりゅうつうふうき) [F0050・船通記]
axial fan 軸流ファン(じくりゅうふぁん) [B0126・火発] [B0132・送圧] [学術・船舶]
axial feed アキシャルフィード(あきしあるふいーど) [B0174・歯切]
axial filament 軸糸(じくいと) [IP・サイエンス]/軸糸(じくし) [学術・動物]
axial flow 軸流(じくりゅう) [学術・航空]
axial-flow 軸流(じくりゅう) [学術・機械]

axial flow compressor 軸流圧縮機 [じくりゅうあっしゅくき] [B0128・火災] [B0132・送・圧] [IP・プラント] / 軸流コンプレッサ [じくりゅうこんぷれっさー] [IP・プラント]

axial-flow compressor 軸流圧縮機 [じくりゅうあっしゅくき] [学術・航空]

axial-flow impulse turbine 軸流衝動タービン [じくりゅうしゅうどうタービン] [学術・機械]

axial flow pump 軸流ポンプ [じくりゅうぽんぷ] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・船舶]

axial-flow reaction turbine 軸流反動タービン [じくりゅうはんどうタービン] [学術・機械]

axial flow turbine 軸流タービン [じくりゅうタービン] [B0127・火災] [B0128・火災] [IP・プラント] [学術・船舶]

axial-flow turbine 軸流タービン [じくりゅうタービン] [学術・機械] [学術・航空] [学術・電気]

axial-flow turbojet 軸流ターボジェット [じくりゅうたーぼじえっと] [学術・航空]

axial force 軸方向力 [じくほうこうちから] [学術・機械] / 軸方向力 [じくほうこうりょく] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]

axial force of rail レール軸力 [れーるじくりょく] [E1001・鉄道]

axial friction type wrist unit 軸摩擦式手継手 [じくまっすつきてつぎて] [T0101・福祉関連機器]

axial gash gear hob 直みぞホブ [ちくみぞほぶ] [B0174・歯切]

axial girder 中軸けた [なかじくけた] [学術・航空]

axial gradient 軸こう配 [じくこうはい] [学術・動物]

axial internal clearance アキシャルすきま [あきしあるすきま] [B0104・軸受]

axial lead 軸方向リード [じくほうこうりーど] [IP・プラント] / 歯すじのリード [はすじのりーど] [B0174・歯切]

axial load 軸方向荷重 [じくほうこうかじゅう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地震] [学術・土木]

axially split casing 軸平行割り形ケーシング [じくへいこうわりがたけーしんぐ] [IP・プラント] / 軸方向分割ケーシング [じくほうくわんぷくわーしんぐ] [IP・プラント]

axially split type 軸平行割り形 [じくへいこうわりがた] [B0131・ポンプ]

axially symmetric field 軸対称場 [じくたいしやうば] [学術・分光]

axial magnification 縦倍率 [たてばいりつ] [IP・サイエンス]

axial mode 軸モード [じくもーど] [学術・分光]

axial module 軸方向モジュール [じくほうこうもじゅーる] [B0102・歯車]

axial piston pump アキシャルピストンポンプ [あきしあるびすとんぽんぷ] [B0118・油圧]

axial pitch 軸方向ピッチ [じくほうこうぴち] [B0102・歯車] [B0174・歯切] [学術・機械] [学術・船舶]

axial placenta 中軸胎座 [ちゅうじくたいざ] [学術・植物]

axial plane 軸平面 [じくへいめん] [B0102・歯車]

axial plunger pump アキシャルプランジャポンプ [あきしあるぷらんじやぽんぷ] [B0118・油圧]

axial pressure angle 軸平面圧力角 [じくへいめんあつりょくかく] [B0102・歯車]

axial quantum number 軸量子数 [じくりょうしすう] [学術・物理]

axial ratio 軸比 [じくひ] [IP・サイエンス] / 軸率 [じくりつ] [IP・サイエンス]

axial reflector 軸方向反射体 [じくほうこうはんしやたい] [学術・原子力]

axial reinforcement 軸鉄筋 [じくてっきん] [学術・土木] / 軸方向鉄筋 [じくほうこうてっきん] [学術・土木]

axial relief バックテーパー [ばくくてーぱー] [B0176・ねじ加工工具]

axial response 正面感度 [しょうめんかんど] [Z8107・音響] / 正面レスポンス [しょうめんれすぽんす] [Z8107・音響]

axial runout of end cutting edge 底刃の振れ [そこはのふれ] [B0172・フライス]

axial runout of side cutting edge 側刃の振れ [そくはのふれ] [B0172・フライス]

axial runout of side face 側面の振れ [そくめんのふれ] [B0172・フライス]

axial sensitivity 正面感度 [しょうめんかんど] [Z8107・音響] / 正面レスポンス [しょうめんれすぽんす] [Z8107・音響]

axial skeleton 中軸骨格 [ちゅうじくこっかく] [IP・サイエンス] [学術・動物]

axial stress 軸方向応力 [じくほうこうりょく] [学術・機械]

axial supply fan 給気用軸流通風機 [きゅうきようじくりゅうつうふうき] [F0050・船通記]

axial symmetry 軸対称 [じくたいしやう] [学術・地震]

axial tension 軸力 [じくりょく] [B0101・ねじ]

axial thrust 軸(方向)スラスト [じくすらすと] [B0131・ポンプ] / 軸方向スラスト [じくほうこうすらすと] [学術・機械] [学術・船舶]

axial thrust balancing apparatus 軸推力つりあい装置 [じくすりょくつりあいそうち] [B0127・火災]

axial thrust load 軸スラスト [じくすらすと] [B0132・送・圧]

axial tooth profile 軸歯形 [じくはがた] [B0174・歯切]

axial traverse shaving コンベンショナルシェービング [こんべんしよなるしーびんぐ] [B0174・歯切]

axial turbine 軸流タービン [じくりゅうタービン] [B0128・火災]

axial turboblower 軸流タービン過給機 [じくりゅうたーびんかききゅうき] [B0110・内燃]

axial turbocharger 軸流タービン過給機 [じくりゅうたーびんかききゅうき] [B0110・内燃]

axial turbosupercharger 軸流タービン過給機 [じくりゅうたーびんかききゅうき] [B0110・内燃]

axial vector 軸性ベクトル [じくせいべくとる] [IP・サイエンス] [学術・数学]

axial velocity 軸流速度 [じくりゅうそくど] [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・船舶]

axial velocity ratio 軸流速度比 [じくりゅうそくどひ] [学術・機械] [学術・船舶]

axial vibration 縦振動 [たてしんどう] [学術・土木]

axial wave 軸波 [じくは] [学術・電気]

axial winding 並軸巻 [へいじくまき] [学術・電気]

axial wire 中軸索 [なかじくさく] [学術・航空]

axilla crutch 松葉づえ [まつばづえ] [T0101・福祉関連機器]

axillary 腋生 [えきせい] [学術・植物] / 腋生の [えきせいの] [学術・植物]

axillary bud 腋芽 [えきが] [IP・サイエンス] [学術・植物]

axillary crutch 松葉づえ [まつばづえ] [T0101・福祉関連機器]

axillary sling えさか(腋窩)つりえさか [えさかつり] [T0101・福祉関連機器]

axillary support わき(脇)あて [わきあて] [T0101・福祉関連機器]

axil of leaf 葉えき [ようえき] [IP・サイエンス]

axinite オノ石 [おのいし] [学術・採鉱冶金]

axiom 公理 [こうり] [学術・数学] [学術・論理] / 通則 [つうそく] [IP・機械設計]

axiomatic method 公理的方法 [こうりてきほうほう] [学術・論理]

axiomatic system 公理系 [こうりけい] [学術・論理]

axiomatic theory 公理論 [こうりろん] [学術・論理]

axiomatism 公理主義 [こうりしゅぎ] [学術・論理]

axiomatize 公理化する [こうりかする] [学術・論理]

axiom of equality 等式の公理 [とうしきのこうり] [IP・数学]

axiom of infinity 無限公理 [むげんこうり] [学術・論理]

axiom of reducibility 還元公理 [かんとくこうり] [学術・論理]

axis 軸 [じく] [B0171・ドリル] [B0173・リーマ] [B0175・ブローチ] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・地震] [学術・動物] / 軸(軸線) [じく] [IP・自動車] / 軸線 [じくせん] [IP・プラント] [学術・機械] / 軸ついで [じくついで] [学術・動物]

axis control in mirror image mode (machine mirrors program) 軸の制御ミラーイメージ [じくのせいぎよみらーいめーじ] [B6012・工作機記号]

axis control normal (machine fells program) 軸の制御標準 [じくのせいぎよひょうじゅん] [B6012・工作機記号]

axis-cylinder 軸索 [じくさく] [IP・サイエンス] [学術・動物]

axis of abscissa 横座標軸 [よこざひ

ようじく) [学術・機械] 横軸(よこじく) [IP・プラント] [学術・機械]
axis of abscissas 横座標軸(よこざひようじく) [学術・数学] / 横軸(よこじく) [学術・数学]
axis of a fold しゅう曲軸(褶曲軸) (しゅうきょくじく) [M0102・鉱山]
axis of an anticline 背斜軸(はいしゃくじく) [M0102・鉱山]
axis of a syncline 向斜軸(こうしゃくじく) [M0102・鉱山]
axis of a weld 溶接軸(ようせつじく) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]
axis of commutation 整流軸(せいりゅうじく) [学術・電気]
axis of coordinate 座標軸(ざひようじく) [IP・プラント]
axis of coordinates 座標軸(ざひようじく) [学術・機械]
axis of easy magnetization 磁化容易軸(じかよういじく) [IP・サイエンス]
axis of floatation 浮力軸線(ふりよくじくせん) [学術・機械]
axis of member 材軸(ざいじく) [学術・建築]
axis of no-feathering ビッチ不變軸(びっちふへんじく) [学術・航空]
axis of ordinate 縦座標軸(たてざひようじく) [学術・機械] / 縦軸(たてじく) [IP・プラント] [学術・機械]
axis of ordinates 縦座標軸(たてざひようじく) [学術・数学] / 縦軸(たてじく) [学術・数学]
axis of oscillation 動接軸(どうようじく) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
axis of rotation 回転軸(かいてんじく) [IP・サイエンス] / 回転軸線(かいてんじくせん) [学術・機械] / スピン軸(すぴんじく) [B0153・振動]
axis of rotatory inversion 回反軸(かいはんじく) [IP・サイエンス]
axis of rotatory reflection 回映軸(かいいいじく) [IP・サイエンス]
axis of screw thread ねじの軸線(ねじのじくせん) [B0101・ねじ]
axis of symmetry 対称軸(たいしょうじく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・分光]
axis of symmetry of basic rack 基準ビッチ線(きじゅんびっちせん) [B0102・歯車] [B0174・歯切]
axis of the earth 地軸(ちじく) [学術・地震] [学術・天文]
axis of weld 溶接軸(ようせつじく) [IP・プラント]
axis-poles of the earth's magnetic field 地磁極(じじききょく) [IP・サイエンス]
axisymmetric torus 軸対称トーラス(じくたいしょうとーらす) [学術・原子力]
axle アクスル(車軸, 車輪の心棒) [あくする] [IP・自動車] / 車軸(しゃくじく) [E4002・鉄道] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]
axle arrangement 車軸配置(しゃくはい) [E4001・鉄道]
axle box 軸箱(じくばこ) [E4002・鉄道] [学術・機械]
axle box body 軸箱体(じくばこたい) [E4002・鉄道]

axle box lid 前ぶた(まえぶた) [E4002・鉄道]
axle-box suspension 軸箱支持装置(じくばこしじそうち) [E4002・鉄道]
axle casing bearings tension adjusting system 終端駆動軸内軸受調整装置(しゅうくどうきないじくうげちようせいそうち) [IP・自動車]
axle drive pinion アクスルドライブピニオン(車軸駆動元歯車) [あくするどらいぶぴにおん] [IP・自動車]
axle drive system 軸駆式(列車照明用電源) [じくてんしき] [学術・電気]
axle generator 車軸発電機(しゃくはつでんき) [E4005・鉄道]
axle guard 軸箱もり(じくばこもり) [E4002・鉄道] [学術・機械]
axle half-tube アクスルハーフチューブ(ゆれ車軸管) [あくするはふちゅーぶ] [IP・自動車]
axle half-tube gaiter アクスルハーフチューブゲイタ(ゆれ車軸管ゲイタ) [あくするはふちゅーぶげいた] [IP・自動車]
axle housing アクスルハウジング(車軸ハウジング) [あくするはうじんぐ] [IP・自動車] / アクスルハウジング(車軸管) [あくするはうじんぐ] [IP・自動車]
axle housing ball-end アクスルハウジングボールエンド(車軸ハウジングボールエンド) [あくするはうじんぐばーえんど] [IP・自動車]
axle lathe 車軸旋盤(しゃくじくせんばん) [学術・機械] / 車軸盤(しゃくじくせんばん) [B0105・工作機]
axle load 軸荷重(じくかじゅう) [IP・自動車] / 軸重(じくじゅう) [E4001・鉄道] [学術・土木] / 車軸荷重(しゃくかじゅう) [学術・機械] [学術・土木]
axle loading capacity 車軸の負担荷重(しゃくじくのふたんかじゅう) [E4002・鉄道]
axle oil 車軸油(しゃくじくゆ) [学術・化学]
axle-pin rake キャスタ(きゃすた) [D0102・自動車]
axle shaft アクスル・シャフト(車軸) [あくするしゃふと] [IP・自動車] / 車軸(しゃくじく) [IP・自動車]
axle spring 軸ばね(じくばね) [B0103・ばね] [E4002・鉄道]
axle spring gear 軸ばね装置(じくばねそうち) [E4002・鉄道]
axle stand アクスル・スタンド(車軸台) [あくするすたんど] [IP・自動車]
axle tube アクスル・チューブ(車軸管) [あくするちゅーぶ] [IP・自動車] / 車軸管(しゃくじかん) [学術・機械]
axle-weight transfer 軸重移動(じくじゅういどう) [E4002・鉄道]
axode 瞬間軸線軌跡(しゅんかんじくせんきせき) [学術・機械]
axolotle アホロートル(あほろーと) [IP・サイエンス]
axon 軸索(じくさく) [学術・動物]
Ayrton-Perry winding エアトン・ペリー巻(えあとん・ペリーまき) [学術・計測] / エアトン・ペリー巻(えあとん・ペリーまき) [学術・電気]
azafirin アザフリン(あざふりん) [IP・サイエンス]
azathiopurine アザチオプリン(あ

ざちおぷりん) [IP・サイエンス]
Azbel-Kaner effect アズベル-カナエー効果(あずべるかな こうか) [IP・サイエンス]
azealaic acid アゼライン酸(あぜらいんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
azetropne アゼオトロープ(あぜおとろーぷ) [IP・プラント] / 共沸(きょうふつ) [IP・プリント] / 共沸混合物(きょうふつこんごうぶつ) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・原子力]
azetropne destroyer 共沸破壊剤(きょうふはかいざい) [IP・プラント]
azetropic distillation 共沸蒸留(きょうふつじょうりゅう) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・原子力]
azetropic mixture 共沸混合物(きょうふつこんごうぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]
azetropic point 共沸点(きょうふつてん) [学術・化学] / 共沸点(きょうふつてん) [IP・プラント]
azetropy 共沸(きょうふつ) [IP・サイエンス]
Azeugobranchia ひとえら類(ひとえらるい) [学術・動物]
azide アジ化物(あじかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学] / アジド(あじど) [IP・サイエンス]
azimide アジミド(あじみど) [IP・サイエンス]
azimuth 方位(ほうい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [方位角(ほういかく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]
azimuthal displacement 変位の方位成分(へんいのほういせいぶん) [学術・地震]
azimuthal effect 方位効果(ほういこうか) [学術・物理]
azimuthal equal-area projection 正積方位図法(せいせきほういずほう) [IP・サイエンス]
azimuthal error 方位角誤差(ほういかくごさ) [学術・電気]
azimuthal pinch 誘導ピンチ(ゆうどうびんち) [IP・サイエンス]
azimuthal projection 方位図法(ほういずほう) [IP・サイエンス] [学術・航空]
azimuthal quantum number 方位量子数(ほういりょうしすう) [C5600・電子通] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
azimuth angle 方位角(ほういかく) [学術・探鉱冶金]
azimuth circle 方位環(ほういかん) [F0013・造船一般] [学術・船舶] [学術・天文]
azimuth compass 方位コンパス(ほういこんぱす) [学術・船舶]
azimuth mark 方位標(ほういひょう) [学術・天文]
azimuth method 方位角法(ほういかくほう) [学術・土木]
azimuth mirror 方位鏡(ほういきょ

う) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
azimuth of a celestial body 天体
 方位(てんたいほうい) [学術・航空]
azimuth ring 方位目盛(ほういめも
 り) [F0036・造船レーダ]
azimuth stabilization 方位安定(ほう
 いあんてい) [F0036・造船レーダ]
azimuth table 方位表(ほういひょ
 う) [学術・船舶]
azimuth vane 方位見(ほういみ)
 [学術・船舶]
azine アジン(あじん) [IP・サイエン
 ス] [学術・化学]
azine dye アジン染料(あじんせんり
 ょう) [IP・サイエンス]
aziridine アジリジン(あじりじん)
 [学術・化学]
azo アゾ(あぞ) [IP・サイエンス]
azobenzene アゾベンゼン(あぞべん
 ぜん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
azobisisobutyronitrile アゾビスイ

ソプチロニトリル(あぞびすいそぶち
 ろにとりる) [IP・サイエンス]
azo compound アゾ化合物(あぞか
 ごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・ブラ
 ント] [学術・化学]
azo dye アゾ染料(あぞせんりょう)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
azo group アゾ基(あぞき) [IP・サイ
 エンス]
azoic dye アゾイック染料(あぞいっ
 くせんりょう) [IP・サイエンス]
azoic process アゾイック染法(あぞ
 いっくせんぼう) [L0207・繊維染色]
azole アゾール(あぞーる) [IP・サイ
 エンス]
A-zone A層位(土質)(えーそうい)
 [学術・土木]
azo pigment アゾ顔料(あぞがんり
 ょう) [学術・化学]
azo-protein アゾタンパク(あぞたん
 ぱく) [IP・サイエンス]

azotemia 窒素血(ちっそけつ) [IP・
 サイエンス]
azotobacter アゾトバクター(あぞと
 ばくたー) [IP・サイエンス] [学術・化
 学]
azotometer アゾトメーター(あぞと
 めーたー) [IP・サイエンス]/窒素計
 (ちっそけい) [IP・サイエンス]
 [K0211・分析] [学術・化学]
azotometry アゾトメトリー(あぞと
 めとりー) [学術・化学]
azoxybenzene アゾキシベンゼン(あ
 ぞしべんぜん) [IP・サイエンス]
azoxy compound アゾキシ化合物
 (あぞししかごうぶつ) [学術・化学]
azulene アズレン(あずれん) [IP・サ
 イエンス] [学術・化学]
azurite ラン銅鉱(らんどうこう) [学
 術・採鉱冶金]

B(bel) ベル(べる) [IP・情報処理]
B(byte) バイト[ばいと] [IP・情報処理]
BA(British Airways) 英国航空
 [えいこくこうくう] [IP・情報処理]
BA(bus automation) バス自動化
 [ばすじどうか] [IP・情報処理]
Babbitt Issac バビット・アイザック
 [ばびっとあいざく] [IP・自動車]
babbitt-lined metal バビットメタル
 [ばびっとめたる] [IP・自動車]
babbitt metal バビット・メタル[ばび
 っとめたる] [IP・自動車]
Babbitt's metal バビット・メタル[ば
 びっとめたる] [IP・サイエンス]
Babbitt metal バビットメタル[ば
 びっとめたる] [学術・機械] [学術・採
 鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
babbitt metal バビット合金[ばび
 とごうきん] [IP・プラント]/バビット
 メタル[ばびっとめたる] [IP・プラ
 ント]
babble 気泡(きほう) [IP・自動車]/
 バブル[ばぶる] [IBM・情報処理]
Babcock trunnion cup 筒耳付コッ
 プ[とうじつきこっぷ] [学術・機械]
Babesia バベシア[ばべしあ] [IP・サ
 イエンス]
babies' wear 乳児服(にゅうじふく)
 [L0212・繊維二次製]
Babinet compensator バビネ補償
 板[ばびねほしょうばん] [Z8120・光
 学]
Babinet's compensator バビネの
 補正板[ばびねのほせいばん] [IP・サ
 イエンス]
Babinet-Soleil compensator バ
 ビネ-ソレイユ補償板[ばびねそれいゆ
 ほしょうばん] [Z8120・光学]
baby band 子守バンド[こもりばん
 ど] [L0212・繊維二次製]
baby bed ベビーベッド[べびーべ
 っど] [学術・建築]
baby Bessemer converter 小型転
 炉[こがたてんろ] [学術・採鉱冶金]/
 小形転炉[こがたてんろ] [学術・機械]
baby blanket ベビー毛布[べびーも
 うふ] [L0212・繊維二次製]
baby cape ベビーケープ[べびーけー
 ぷ] [L0212・繊維二次製]
baby dress ベビードレス[べびーど
 れす] [L0212・繊維二次製]
baby keeper ベビーキーパー[べびー
 きーぱー] [L0212・繊維二次製]
baby mosquito net 子供がや(こども
 がや) [L0212・繊維二次製]
baby press ベビープレス[べびーぷ
 れす] [P0001・紙・衣]
baby shoes ベビージューズ[べびー
 しゅーず] [L0212・繊維二次製]
baby square 小角(こかく) [学術・建
 築]
baby still 補助塔(ほじょうとう) [IP・
 プラント]/補助塔(寮留)[ほじょうとう]

[学術・化学]
BAC(British Aircraft Corporation) 英国航空機製造会
 社[えいこくこうくうきせいぞうがい
 しゃ] [IP・情報処理]
bacca 液果(えきか) [IP・サイエ
 ンス] [学術・植物]
Bachman arrows バックマン矢印
 [ばくくまんやす] [IP・情報処理]
bacillariaceae ケイソウ類(水道)[けい
 せうるい] [学術・土木]
Bacillariophyceae けい藻類(けい
 そうるい) [IP・サイエンス]
bacillus かん菌(かんきん) [IP・サ
 イエンス] [学術・植物]
Bacillus Calmette-Guérin BCG
 [びーしーじー] [IP・化学工学]/ビー
 シージー[びーしーじー] [IP・サイエ
 ンス]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG)
 カルメッドグランシ菌[かるめどぐ
 らんしきん] [IP・サイエンス]/BCG
 [びーしーじー] [IP・サイエンス]
Bacillus natto なっとう菌(なっ
 とうきん) [学術・化学]
Bacillus Natto Sawamura ナット
 ウ菌(なっとうきん) [IP・サイエ
 ンス]
Bacillus subtilis 枯草菌(こそう
 きん) [学術・化学]
BACIS(Budget Accounting Information System) 予算会計
 情報システム[よきんかいけいじょう
 はうしすてむ] [IBM・情報処理]
back アゴ冠(あごかんむり) [学術・
 採鉱冶金]/後(うしろ) [IP・プラ
 ント]/裏当て(うらあて) [IP・プラ
 ント]/奥(おく) [IP・プラント]/後部(こ
 うぶ) [IP・プラント]/背(せ) [IP・プ
 ラント]/背(本の) (せ) [学術・図書
 館]/背面(はいめん) [B0104・軸受]
 [IP・プラント]/背面(プロペラ)[はい
 めん] [学術・船舶]/バック(ばくく)
 [IP・自動車]/裏面(りめん) [IP・プ
 ラント]
back ampere-turn 逆アンペア回数
 [ぎゃくあんべあかひすう] [学術・電
 気]
back angle 裏当て山形材(うらあて
 やまがたざい) [学術・船舶]/背面角
 (はいめんかく) [B0175・プロセ
 ッサ]/背面角(カサ歯車) (はいめんかく)
 [B0102・歯車]
back bent occlusion 折れ曲がり閉
 鎖[おれまがりへいそく] [学術・気
 象]
back board 裏板(家具)[うらいた]
 [学術・建築]/背板(ボート)(せいた)
 [学術・船舶]/水返し[みずがえし] [学
 術・建築]
back body 後身ごろ(うしろみごろ)
 [L0203・被服製図]
backbone 背(せ) [学術・図書館]
backbone frame 背骨型フレーム
 (せばねがたふれーむ) [IP・自動車]

backbone tray frame 背骨型フ
 レーム(せばねがたふれーむ)
 [IP・自動車]
backbone type frame[米] バック
 ボーンタイプフレーム(背骨型フ
 レーム)[ばくくばーんたいふれーむ]
 [IP・自動車]
backborn type 背骨型(せばねがた)
 [IP・自動車]/バックボーン・タイ
 プ(背骨型)[ばくくばーんたいぶ] [IP・自
 動車]
back boundary line 裏界線(うら
 かいせん) [学術・建築]
back-break バックブレイク[ばく
 ぶれーく] [M0102・鉱山]
back buzzer バックブザー[ばくくぶ
 ざー] [D0105・トラック]
back cavitation 背面キャビテー
 ション[はいめんきゃびてーしょん] [学
 術・船舶]
back center 後心(こうしん)
 [L0210・繊維製織]
back check cloth 裏格子地(うらこ
 うじ) [L0206・繊維織物]
back chipping 裏はつり(うらはつ
 り) [Z3001・溶接] [学術・建築]/裏ハ
 ツリ(溶接)[うらはつり] [学術・船舶]
 [学術・土木]
backchipping 裏削り(うらけずり)
 [IP・プラント]/裏はつり(うらはつり)
 [IP・プラント] [学術・機械]
back clearance angle 前逃角(ま
 えにげかく) [B0170・切削] [B0172・
 プライス] [B0174・歯切]
back cloth 背クロス(製本)(せくろ
 す) [学術・図書館]
back coal 鉱夫自用炭(こうふじよう
 たん) [学術・採鉱冶金]
back-column 後柱(機関)(うしろば
 しら) [学術・船舶]
back cone 背円すい(かき歯車) (はい
 えんすい) [IP・B0102・歯車]
back cone distance 背円すい距離
 (はいえんすいきり) [B0102・歯車]
back connection 裏面接続(りめん
 せつぞく) [学術・電気]
back-coordination 逆配位(ぎゃく
 はい) [IP・サイエンス]
back-coupling 反結合(はんけつこ
 う) [IP・サイエンス]
back court 裏庭(うらにわ) [学術・
 建築]
back cover 後ふた(うしろふた)
 [E4002・鉄道]/裏表紙(うらびょうし)
 [学術・図書館]
back cross もどし交雜[もどしこ
 うざつ] [学術・遺伝]/もどし交配[もど
 しこうはい] [IP・サイエンス] [学術・
 植物] [学術・動物]
back cross rail バッククロスレール
 (ばくくろすれーる) [L0306・製織
 機]
back cutting weave 裏切り紋織物
 (うらぎりもんおりもの) [L0206・織

繊維物]

back dead center 後死点(こうしてん) [L0210・繊維製織]

back-diffusion of gas 逆拡散(ぎゃくかくさん) [Z8127・真空ポンプ]

back-donation 逆供与(ぎゃくきょ) [IP・サイエンス]

back edge バックエッジ(ばっくえっじ) [L0214・繊維レース]

back electromotive force 逆起電力(ぎゃくきでんりょく) [IP・サイエンス] [学術・電気]

back elevation 背面図(はいめんず) [IP・プラント] [Z8114・製図]

back-end computer 後置計算機(こうちけいさんき) [IP・情報処理]

back end plate 後部鏡板(ボイラ) [こうぶかがみいた] [学術・船舶]

back end processor (BEP) バックエンドプロセッサ(ばっくえんどぷろせっさ) [IP・情報処理]

back entry 連れ延び(つれのび) [学術・探鉱冶金]

backer 両面機(りょうめんき) [Z0104・段ボ]

back face 支持面(しじめん) [B0176・ねじ加工工具] [背面(はいめん) [B0104・軸受] [IP・プラント]

back facing 座ぐり(ざぐり) [IP・プラント]

back feeding stitching 送りもどり(おくりもどり) [B9004・家ミシン]

back file consolidated index そろいバックナンバー総索引(そろいばっくなんばーそうさくいん) [学術・図書館]

back-fill 裏込メ(うらごめ) [学術・土木]

backfill 埋戻し材(うめどしざい) [IP・プラント]

back filling 埋もどし(うめどし) [学術・建築] [裏込メ(うらごめ) [M0102・鉱山] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [のりつけ(うら)のりつけ] [L0207・繊維染色] [掘砕充てん(ほりあて)うてん] [学術・探鉱冶金]

back-filling 裏込メ(うらごめ) [学術・土木]

backfilling 埋戻し(うめどし) [IP・プラント] [裏込メ(うらごめ) [IP・プラント]

back-filling material 裏込メ材(うらごめざい) [学術・土木]

back filling system 上向き階段法(うわむきかいだんぽう) [学術・探鉱冶金]

back-filling temper 裏込メ突固メ機(うらごめつきかためき) [学術・土木]

back-fill material 裏込メ材(うらごめざい) [学術・土木]

back-filling temper 裏込メ突固メ機(うらごめつきかためき) [学術・土木]

back fire 逆火(ぎゃくか) [B0108・内燃] [Z3001・溶接] [逆流(ぎゃく) [C7102・電子管] [さか火(さかび) [B0113・燃焼] [Z8911・エネルギー管理] [学術・物理] [バックファイヤ(ばっくふあいや) [B0126・火災] [B0130・火災]

backfire 逆火(ぎゃくか) [IP・プラント] [学術・化学] [サカ火(さかび) [学術・船舶] [逆火(さかび) [IP・プラント] [バックファイヤ(ばっくふあいや) [IP・プラント]

back fire in the carburetor 逆火(吹き返し) (ぎゃくび) [IP・自動車]

back fire in the exhaust 逆火(あとび) [IP・自動車]

backfire relief device 逆火防止装置(ぎゃくかほうしそうち) [IP・プラント]

back firing サカ火(さかび) [学術・探鉱冶金]

back flow 逆流(ぎゃくりゅう) [学術・建築] [学術・航空] [学術・物理]

backflow 逆流(ぎゃくりゅう) [IP・プラント]

back flushing system 逆流置換方式(元素分析) (ぎゃくりゅうちかんほうしき) [学術・化学]

back fly leaf 裏遊び紙(うらあそびがみ) [学術・図書館]

back focal distance バックフォーカルディスタンス(ばっくふおーかるとん) [Z8120・光学]

back gauge 内面距離(ないめんきょり) [E4002・鉄道] [バックゲージ(ばっくげーじ) [B0114・木工機]

backgauge 車輪背面距離(しゃりんはいめんきょり) [学術・機械]

back gear バックギア(ばっくぎあ) [B0106・工作機] [バック・ギヤ(後退ギヤ) (ばっくぎあ) [IP・自動車]

backgear バックギア(ばっくぎあ) [学術・機械]

backgear ratio バックギア比(ばっくぎあひ) [学術・機械]

back gimp バックギンプ(ばっくぎんぷ) [L0214・繊維レース]

backgouging 裏はつり(うらはつり) [IP・プラント]

background 外來振動(がいらいしんどう) [IP・プラント] [背景(はいけい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [背板(鉄道) (はいばん) [学術・電気] [バックグラウンド(ばっくぐらうんど) [学術・計測] [バックグラウンド(ばっくぐらうんど) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・物理] [学術・分光] [バックグラウンド(放射線計測) (ばっくぐらうんど) [学術・地震]

background (BG) バックグラウンド(ばっくぐらうんど) [学術・原子力]

background air pollution バックグラウンド大気汚染(ばっくぐらうんどたいきおせん) [学術・気象]

background count バックグラウンドの計数(ばっくぐらうんどのかいすう) [学術・物理]

background fog 背景かぶり(写) (はいけいかぶり) [学術・化学]

background job 背景ジョブ(はいけいじょぶ) [IBM・情報処理]

background music (BGM) バックグラウンド・ミュージック(ばっくぐらうんどみゅじっく) [IP・情報処理]

back ground noise 暗騒音(あんそうおん) [B0130・火災] [B0132・送・圧] [IP・公害] [Z8106・音響]

background noise (電)暗騒音(あんそうおん) [IP・プラント] [暗騒音(あんそうおん) [IP・サイエンス] [暗騒音(音響) (あんそうおん) [学術・電気] [電]地の雑音(じのざつおん) [IP・プラント] [周波騒音(しゅうへんそうおん) [IP・プラント] [バックグラウンドノイズ(ばっくぐらうんどのかいすう) [IP・プラント]

[IP・プラント]

background processing 背景処理(はいけいしり) [IBM・情報処理]

background program 背景プログラム(はいけいぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

background radiation バックグラウンド放射線(ばっくぐらうんどほうしやせん) [IP・サイエンス]

background reader 背景読取りプログラム(はいけいよみとりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

background region 背景領域(はいけいりょういき) [IBM・情報処理]

background returns 背景反射(はいけいはんしゃ) [学術・電気]

background sound (BG) 背音(放送) (はいおん) [学術・電気]

backhand welding 後進溶接(こうしんようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

back header 後部管寄せ(水管ボイラ) (こうぶくだよせ) [学術・船舶]

backheader 後管寄せ(うしろくだよせ) [学術・機械]

back heading 連れ延び(つれのび) [学術・探鉱冶金]

back hoe バックホウ(ばっくほう) [A8403・ショベル系掘]

backhoe バックホー(ばっくほー) [IP・プラント]

back hole カムリ(トンネル) (かむり) [学術・土木]

back hook 裏止めフック(戸) (うらどめふく) [学術・船舶]

back house 裏屋(うらや) [学術・建築]

back-housing 後柱(機関) (うしろばしら) [学術・船舶]

backing 裏あて(うらあて) [Z3001・溶接] [裏当て(うらあて) [IP・プラント] [裏当てで溶接) (うらあて) [学術・船舶] [裏打ち(うらうち) [IP・マイクロスコープ] [裏込メ(うらごめ) [学術・建築] [裏込メ(うらごめ) [学術・土木] [裏塗り(うらぬり) [学術・天文] [研磨布などの] 基材(きざい) [IP・プラント] [基材(きざい) [R6004・研磨] [逆時計回り(風向の) (ぎやくていまいわり) [学術・気象] [後進(船) (こうしん) [学術・船舶] [支持体(し) (たい) [Z0109・粘着テープ] [土建] 下地(した) [IP・プラント] [背張り(せはり) [IP・プラント] [背面(はいめん) [Z0109・粘着テープ] [バックギア(ばっくぎあ) [IP・自動車] [反転(機関) (はんてん) [学術・船舶] [反時計回り(はんていまいわり) [学術・気象]

backing angle 裏当てで山形材(うらあてやまがたざい) [学術・船舶]

backing channer バックギンギン(ばっくぎんぎん) [D0103・自動車]

backing device (多管式熱交換) バックギンギンデバイス(ばっくぎんぎんぐいばいす) [IP・プラント]

backing field 逆方向磁場(ぎゃくほうこうじやうじば) [IP・自動車]

backing material 裏当て材(うらあてざい) [IP・プラント] [クラッド鋼や研磨紙などの] 基材(きざい) [IP・プラント]

backing-off lathe 二番取り旋盤(にばんとりせんばん) [学術・機械]

backing of plastering 塗下地〔ぬりしたじ〕[学術・建築]

backing pass 裏溶接〔うらようせつ〕[学術・船舶]

backing plate 受け板〔うけばん〕[K6900・プラ]/装甲背材〔そうこうはいざい〕[学術・船舶]/電線導管〔でんせんどうばん〕[F0031・造船]

backing power 後進力〔こうしんりょく〕[学術・船舶]

backing pressure 背圧〔はいあつ〕[Z8127・真空ポンプ]

backing ring 裏当て金〔うらあてがね〕[B0130・火発]/裏当てリング〔うらあてりんぐ〕[IP・プラント]/裏当て輪〔うらあてわ〕[学術・船舶]/バックリング〔ばっくんぐりんぐ〕[IP・プラント]

backing shell バックギングシェル〔ばっくんぐしえる〕[IP・機械設計]

backing storage 補助記憶装置〔ほじきおくそうち〕[IP・情報処理]

backing strip 裏アテ〔溶接〕〔うらあて〕[学術・土木]/裏当て〔うらあて〕[IP・プラント][学術・機械][学術・建築]/裏当て〔溶接〕〔うらあて〕[学術・船舶]/裏当て金〔うらあてがね〕[B0130・火発]/裏当て金〔うらあてがね〕[IP・プラント][Z3001・溶接]

backing up 裏刷〔うらずり〕[学術・図書館]

backing-up roll バックアップロール〔ばっくあっぷろーる〕[学術・探鉱冶金]

backing vacuum pump 補助ポンプ〔はじょばんぷ〕[Z8127・真空ポンプ]

backing weld 裏当て溶接〔うらあてようせつ〕[IP・プラント][Z3001・溶接]

backing wire 下綱〔したあみ〕[P0001・紙・糸]

back in panels パネル背〔製本〕〔ばねるせ〕[学術・図書館]

back in section パネル背〔製本〕〔ばねるせ〕[学術・図書館]

back-kick バックキック〔逆転, 逆回転〕〔ばっくきく〕[IP・自動車]

back lash バック・ラッシュ〔ばっくらっしゅ〕[IP・自動車]/モトリ爆発〔もとりばくはつ〕[学術・探鉱冶金]

back-lash バックラッシュ〔ばっくらっしゅ〕[学術・物理]

backlash あそび〔あそび〕[IP・プラント]/かた〔かた〕[IP・プラント]/すき〔すきま〕[IP・プラント]/背隙〔はいげあ〕[IP・自動車]/バックラッシュ〔ばっくらっしゅ〕[IP・情報処理]/バックラッシュ〔ばっくらっしゅ〕[IP・プラント][学術・船舶]/バックラッシュ〔ばっくらっしゅ〕[B0102・歯車]/もどり爆風〔もどりはくふう〕[M0102・鉱山]

backlash eliminator バック・ラッシュ・エリミネーター〔ばっくらっしゅえりみーな〕[IP・自動車]

backlash eliminator バックラッシュ除去装置〔ばっくらっしゅじょきそうち〕[B0106・工作機]

backlash バックラッシュ〔ばっくらっしゅ〕[学術・機械]

back-lash potential 逆格子電圧〔ぎゃくこうしでんあつ〕[学術・電気]

back-lash voltage 逆格子電圧〔ぎゃくこうしでんあつ〕[学術・電気]

back leather 背皮〔製本〕〔せがわ〕[学術・図書館]

back levee 逆流堤〔ぎゃくりゅうてい〕[学術・土木]

back light バック・ライト〔後退灯〕〔ばっくらいと〕[IP・自動車]/バックライト〔ばっくらいと〕[学術・電気]

back-lighted nameplate 照光式ネームプレート〔しょうこうしきねーむぷれーと〕[IP・プラント]

backlighting 背面照明〔はいめんしやうめい〕[IP・プラント]/バックライティング〔ばっくらいていんぐ〕[IP・プラント]/裏面照光〔りめんしょうこう〕[IP・プラント]

back lining 背紙〔製本〕〔せがみ〕[学術・図書館]

back lobe バックローブ〔ばっくろーぶ〕[学術・電気]

backlog 受注残〔じゅちゅうざん〕[IP・プラント]/受注残高〔じゅちゅうざんだか〕[IP・プラント]/手持注文〔てもちかいうもん〕[IP・プラント]

back margin のど〔ページ〕〔のど〕[学術・図書]

back metal バック・メタル〔軸受の台金, 精密軸受・交換軸受の軟鋼接装金〕〔ばっくめたる〕[IP・自動車]

back-migration 逆移動〔ぎゃくいでう〕[Z8127・真空ポンプ]

back miller バックミラー〔写鏡〕〔ばっくみらー〕[IP・自動車]

back mirror バック・ミラー〔ばっくみらー〕[IP・自動車]

back mixing 逆混合〔ぎゃくごんごう〕[IP・プラント]/バックミキシング〔化工〕〔ばっくみきしんぐ〕[学術・化学]/バックミキシング〔ばっくみくしんぐ〕[IP・プラント]

back mutation 逆突然変異〔ぎゃくとつぜんへんい〕[学術・遺伝]/復帰突然変異〔ふきとつぜんへんい〕[学術・遺伝]

back neck point バックネックポイント〔ばっくねくぽいんと〕[L0203・被服製図]

backnumber バックナンバー〔ばっくなんばー〕[学術・図書館]

back numbers そろいバックナンバー総索引〔そろいばっくなんばーそうさくいん〕[学術・図書館]

back of a photographic lens メカニカルバック〔めかにかるばっく〕[Z8120・光学]

back-of-board piping パネル裏面配管〔はねるりめんはいかん〕[学術・プラント]

backfire さか火〔さかび〕[学術・機械]

back of panel パネル裏面〔はねるりめん〕[IP・プラント]

back of the page 裏ページ〔うらページ〕[学術・図書館]

back order (BO) 受注残〔じゅちゅうざん〕[IP・情報処理]

back overman 坑内保安係員〔こうないはんかかりいん〕[学術・探鉱冶金]

back pack parachute 背負いパラシュート〔せおいばらしゅーと〕[学術・航空]

backpanel バックパネル〔ばっくぱねる〕[IP・プリント]

back piece はぎ材〔カジ〕〔はぎざい〕

[学術・船舶]

back pitch 後ピッチ〔うしろびっち〕[学術・電気]/横ビッチ〔リベット継手〕〔よこびっち〕[学術・船舶]

backpitch (リベット継手の)横ビッチ〔よこびっち〕[IP・プラント]

backpitch (of riveted joint) 横ビッチ〔リベット継手〕〔よこびっち〕[学術・機械]

backpitch wheel 胸掛け水車〔むなかけすいしや〕[学術・機械]

back plane バックプレーン〔背面〕〔ばっくぷれいん〕[IP・プリント]/p-v面〔p-vはいめん〕[B0170・切削]

back plate 裏金〔うらがね〕[D9101・自転車]/背板〔ボイラ〕〔せいた〕[学術・船舶]/背面電極〔はいめんでんきょく〕[C7102・電子管]/バック・プレート〔裏板, 背板〕〔ばっくぷれーと〕[IP・自動車]/バックプレート〔ばっくぷれーと〕[B0174・歯切][D0107・自動車]

backplate 後板〔うしろいた〕[学術・機械]

back point 後死点〔こうしてん〕[L0210・織機縫織]

back porch バックポーチ〔複合画像信号〕〔ばっくぽーち〕[学術・電気]

back pressure 逆圧〔ぎゃくあつ〕[IP・プラント]/逆圧〔電気分析〕〔ぎゃくあつ〕[学術・化学]/逆圧〔電気分析の〕〔ぎゃくあつ〕[K0213・分析]/背圧〔はいあつ〕[B0108・内熱][B0118・油圧][B0120・空圧][B0127・火発][B8650・プラ加工機][IP・プラント]

[IP・機械設計][IP・自動車][K6900・プラ][W0105・航空][学術・化学][学術・探鉱冶金][学術・船舶]/バック・プレッシャー〔背圧〕〔ばっくぷれっしや〕[IP・自動車]/バックプレッシャー〔ばっくぷれっしや〕[IP・プラント]

backpressure 背圧〔はいあつ〕[学術・機械]

back pressure extraction turbine 抽気背圧タービン〔ちゅうきはいあつタービン〕[B0127・火発][Z9211・エネルギー管理]

back pressure governor 背圧制御装置〔はいあつせいぎょうそうち〕[B0127・火発]

back pressure regulating valve 背圧調整弁〔はいあつしょうせいべん〕[IP・プラント]/背圧弁〔はいあつべん〕[B0100・バルブ][IP・プラント]

back pressure sensor 背圧形センサー〔はいあつがたせんさ〕[B0133・流体素子]

back pressure transducer (BPT) EGR弁を制御するバルブ〔イーヒーあーふあつをせいぎょうするばるぶ〕[IP・自動車]/背圧変換器〔はいあつへんかんき〕[IP・自動車]

back pressure turbine 背圧タービン〔はいあつタービン〕[B0127・火発][IP・プラント][Z9211・エネルギー管理][学術・機械][学術・船舶]

back-pressure turbine 背圧タービン〔はいあつタービン〕[学術・電気]

back pressure valve 背圧弁〔はいあつべん〕[学術・機械]/背圧弁〔ディーゼル機関〕〔はいあつべん〕[学術・船舶]

back putty 敷パテ〔しきぱて〕[学術・建築]

back radiation 逆放射〔ぎゃくほう

しゃ) [学術・気象]/背面放射[はいめんほうしゃ] [学術・電気]
back rake バックレーキ[ばっくれーき] [B0170・切削] [B0172・ブリス]
back rake angle バックレーキ角[ばっくれーき] [B0107・バایت]
back reed バックリード[ばっくりーど] [L0306・製織機]
back reflection method 後方反射法[こうほうはんしゃほう] [学術・探鉱冶金]
back reflexion 後方反射[こうほうはんしゃ] [学術・物理]
back resistance 逆抵抗[ぎゃくていこう] [学術・物理]
back rest バックレスト[ばっくれーすと] [D6201・フォーク] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
backrest 後振れ止[うしろぶれどめ] [学術・機械]
back rest with zipper 後ろ開き背もたれ[うしろびらきせもたれ] [T0101・福祉関連機器]
back road 控え棒[ひかえぼう] [E1311・鉄道]
back roller バックローラ[ばっくろーら] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [L0306・製織機]
back rope バックロープ(帆船)[ばっくろーぷ] [学術・船舶]
back run 裏溶接[うらようせつ] [IP・プラント] [Z3001・溶接]/逆流[ぎゃくりゅう] [IP・プラント]/バックラン[ばっくらん] [IP・プラント]
back sand 裏砂[うらすな] [学術・探鉱冶金]
backscatter 後方散乱[こうほうさんらん] [学術・計測]
back scattering 後方散乱[こうほうさんらん] [学術・物理] [学術・分光]
backscattering 後方散乱[こうほうさんらん] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力]
back scheduling バックスケジューリング[ばっくすけじゅーりんぐ] [IP・情報処理]
backseat 逆座[ぎゃくざ] [IP・プラント]/バックシート[ばっくしーと] [IP・プラント]
backseat bushing (バルブの)ふたはめ輪[ふたはめわ] [IP・プラント]
backseat driver バックシート・ドライバ[ばっくしーとどらいば] [IP・自動車]
backseat driving バックシート・ドライビング[ばっくしーとどらいびんぐ] [IP・自動車]
back seats box bracket 後部座席ボックスブラケット[こうぶざせきばっくすぶらけっと] [IP・自動車]
back seats safety belts 後部座席ベルト[こうぶざせきべると] [IP・自動車]
back shift 二番方[にばんかた] [学術・探鉱冶金]
back shot 追切爆破[おぎりばくは] [学術・探鉱冶金]
back shroud 主板[しゅばん] [B0131・ポンプ]
back side 裏(うら) [P0001・紙・パペ]/見えがくれ[みえがくれ] [学術・建築]
back side thread 裏糸[うらいと] [L0214・繊維レース]

back sight 後視[こうし] [学術・探鉱冶金]
backsight 後視(測量)[こうし] [学術・土木]
back site 裏敷地[うらしきち] [学術・建築]
back sizing 裏のりつけ[うらのりつけ] [L0207・繊維染色]
backslizing machine 裏のり付機[うらのりつけき] [学術・機械]
back skin バックスキン[ばっくすきん] [L0206・繊維織物]
back slide 向う送り台[むこうおくりだい] [B0106・工作機]
backslide 押え版[おさえいた] [学術・図書館]
back slope 裏ノリ[うらのり] [学術・土木]
backspace 後退[こうたい] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/バックスペース[ばっくすぺーす] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
backspace (BS) 後退(文字)[こうたい] [IBM・情報処理]/バックスペース(文字)[ばっくすぺーす] [IBM・情報処理]
backspace character 後退文字[こうたいもじ] [IBM・情報処理]
backspace character (BS) 後退文字(BS)[こうたいもじ] [IP・情報処理]
back stage 後舞台[うしろぶたい] [学術・建築]/楽屋[がくや] [学術・建築]
back stairs 裏階段[うらかいだん] [学術・建築]
back stay バックステー[ばっくすてー] [A8403・ショベル乗組]
backstay バックステー(マスト)[ばっくすてー] [学術・船舶]
back-step sequence 後退法(溶接)[こうたいほう] [学術・船舶]
back-step welding バックステップ溶接[ばっくすてっふようせつ] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
backstep welding バックステップ溶接[ばっくすてっふようせつ] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械]
backstop 安全装置(あんぜんそうち) [IP・プラント]/逆転防止装置[ぎゃくてんぱんしそうち] [B0141・コンベヤ]/(歯止めの)つめ(つめ) [IP・プラント]/止め(とめ) [IP・プラント]/バックストップ[ばっくすとっふ] [IP・プラント]
back stoping 急階段上向きき[きゅうかいだんうわむきほう] [学術・探鉱冶金]
back-streaming of pump fluid ポンプ作動蒸気の逆流[ばんぶさどうじょうのぎゃくりゅう] [Z8127・真空ポンプ]
backstrip 背(せ) [学術・図書館]
back stroke バック・ストローク(打返し)[ばっくすとろーく] [IP・自動車]/復旧歩進(自動交換)[ふっきゅうはんしん] [学術・電気]
back-substitution 後退代入[こうたいだいにゅう] [IP・情報処理]
back switching 転向線[てんこうせん] [学術・探鉱冶金]
back tanning バックタンニン[ばっくたんにん] [L0207・繊維染色] [学

術・化学]
back taper バックテーパ[ばっくてーぱ] [B0107・バایت] [B0170・切削] [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具]
back tension 逆張力[ぎゃくちようりょく] [学術・探鉱冶金]
back title 背文字(製本)[せもじ] [学術・図書館]
back titration 逆滴定[ぎゃくてきてい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R0211・分析] [学術・化学]/残余滴定[ざんよきてきてい] [IP・プラント]/余剰滴定[よじょうきてきてい] [IP・プラント]
back to back (BTB) 折返し[おりかえし] [IP・情報処理]
back-to-back duplex bearing 背面組合せ軸受[はいめんくみあわせじくうけ] [B0104・軸受]
back-to-back mounting (ベアリングの)背面取付け[はいめんとりつけ] [IP・プラント]/背面取付け[はいめんとりつけ] [B0104・軸受]
back to back type 背向形[はいこうがた] [B0132・送・圧]
back tool rest 向う刃物台[むこうはものだい] [B0106・工作機]
back tube plate 後部管板(ボイラ)[こうぶくだいた] [学術・船舶]
back turn 巻きもとし(変成器)[まきもとし] [学術・電気]/巻きもとし(変成器の)[まきもとし] [学術・計測]
back up バックアップ[ばっくあっぷ] [IBM・情報処理]
back-up breaker 後備しき断器[こうびしきだんき] [F0031・造船] [学術・船舶]
backup copy バックアップコピー[ばっくあっぷこぴー] [IBM・情報処理]
backup data set バックアップ・データ・セット[ばっくあっぷでーたせっと] [IBM・情報処理]
backup diskette バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと] [IBM・情報処理]
backup flange 支持フランジ[しじふらんじ] [IP・プラント]/バックアップフランジ[ばっくあっぷふらんじ] [IP・プラント]
backup flight model 予備衛星[よびえいせい] [IP・宇宙技術]
back-up fuse バックアップヒューズ[ばっくあっぷひゅーず] [C0201・ヒューズ] [学術・電気]
back-up lamp バックアップランプ[ばっくあっぷらんぷ] [D0103・自動車]
backup lamp バックアップ・ランプ(後退灯)[ばっくあっぷらんぷ] [IP・自動車]
back-up lamp switch バックアップランプスイッチ[ばっくあっぷらんぷすいっち] [D0103・自動車]
back up light [米] 後退灯[こうたいとう] [IP・自動車]
backup light switch [米] バックライトスイッチ(後退灯スイッチ)[ばっくらいとすいっち] [IP・自動車]
back-up lining brick 裏張りれんが[うらばりれんが] [R2001・耐火]
backup lining brick 裏張りれんが[うらばりれんが] [IP・プラント]

backup memory 一時記憶装置(いちじきおくそうち) [IP・情報処理]
back-up overspeed governor バックアップガバナ(ばくくあっぷがばな) [B0127・火発]
backup power indicator バックアップ電源ライト(ばくくあっぷでんげんらいと) [IBM・情報処理]
backup programmer 副主任プログラマー(ふくしゅにんぶろぐらまー) [IBM・情報処理]
back-up protection 後備保護(継電器)(こひぼこ) [学術・電気]
back-up ring バックアップリング(ばくくあっぷりんぐ) [B0116・パッキン]
backup ring 支持リング(しじりんぐ) [IP・プラント]/バックアップリング(ばくくあっぷりんぐ) [IP・プラント]
backup shutdown 後備炉停止(こうびろていし) [学術・原子力]
backup storage 一時記憶装置(いちじきおくそうち) [IP・情報処理]
back-up system バックアップシステム(ばくくあっぷすてむ) [B0134・産業用ロボ] [IP・情報処理]
backup unit バックアップ装置(ばくくあっぷそうち) [IBM・情報処理]
backup utility バックアップユーティリティー(ばくくあっぷゆーていりてい) [IBM・情報処理]
backventing 背部通気(はいぶつうき) [学術・機械]
backwall 背壁(はいへき) [学術・土木]
backward 後(こう) [C0401・シー記]
backward brush-lead ブラシの遅れ(ふらしのおくれ) [学術・電気]
backward channel 逆方向通信路(ぎゃくほうこうつうしんろ) [IBM・情報処理]
backward current 逆電流(ぎゃくでんりゅう) [学術・電気]
backward curved fan blade 後向き羽根(あとむきばね) [IP・プラント]/後曲羽根(こうきょくばね) [IP・プラント]
backward curved vane 後向き羽根(あとむきばね) [B0132・送・圧]/後曲羽根(遠心圧縮機)(こうきょくばね) [学術・機械] [学術・船舶]
backward difference 後進差分(こうしんさぶん) [学術・数学]
backward diode バックワードダイオード(ばくくわーどだいおーど) [IP・マイクロエレクトロニクス]
backward direction 逆方向(ぎゃくほうこう) [IP・情報処理]
backward eccentric 後進偏心輪(こうしんへんしんわ) [学術・機械]
backward feed 逆送り(ぎゃくおくり) [学術・機械]
backward gear 後進装置(こうしんそうち) [学術・機械]/後退ギヤ(こうたいぎや) [IP・自動車]
backward pointer 逆方向ポインター(ぎゃくほうこうばいんだー) [IBM・情報処理]
backward poliphase sort 逆ポリフェイズ分類(ぎゃくぱりふえいずぶんるい) [IP・情報処理]
backward radiation 逆放射(ぎゃくほうしやう)

くほうしやう) [学術・気象]
backward read 逆読み(ぎゃくよみ) [C6230・情報]
backward reading 逆方向読取り(ぎゃくほうこうようとり) [IBM・情報処理]
backward recovery time 逆方向回復時間(ぎゃくほうこうかいふくじかん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
backward reference 逆方向参照(ぎゃくほうこうさんしやう) [IBM・情報処理]
backward round-the-world echo 逆方向地球回周エコー(ぎゃくほうこうちきゅうかいしゅうえこー) [学術・電気]
backward scattering 後方散乱(こうほうさんらん) [学術・気象]
backward search for beginning of program プログラムスタートのサーチ(巻もどし)(ぶろぐらむすたーとのさーち) [B6012・工作機記号]
backwards search for block (sequence) number シーケンス番号サーチ(巻もどし)(しーけんすばんごうさーち) [B6012・工作機記号]
backwards search for particular data テープサーチ(巻もどし)で特定のデータをサーチする(てーぶさーちとくていのでたをさーち) [B6012・工作機記号]
backwards search for program alignment function アライメント機能サーチ(巻もどし)(あらいめんときとうきのうさーち) [B6012・工作機記号]
backward stability 後方安定度(こうほうあんていど) [A8403・ショベル系組] [D6304・クレーン]
backward stitch 逆送り(ぎゃくおくり) [B9004・家ミシン]
backward stroke もどり行程(もどりこうてい) [学術・機械]
backward supervision 逆方向監視(ぎゃくほうこうかんし) [IBM・情報処理]
backward tape wind without data read without machine functions テープ巻もどし(てーぶまきもどし) [B6012・工作機記号]
backward tilt 後傾斜(回転軸の)(うしろけいしやう) [学術・航空]
backward tilting 後傾(こうけいしやう) [D6201・フォーク]
backward traveling wave 後進波(マイクロ波管)(こうしんは) [学術・電気]
backward vaned fan 後向き(羽根)ファン(あとむきふあん) [B0132・送・圧]
backward voltage 逆電圧(ぎゃくでんあつ) [学術・電気]
backward wave 後進波(こうしんは) [C7102・電子管]/後進波(マイクロ波管)(こうしんは) [学術・電気]
backward-wave tube 後進波管(こうしんはかん) [学術・電気]
back wash 後洗(こうりゅう) [学術・航空]
backwash 逆洗(ぎゃくせん) [IP・プラント]/逆洗(化学工学)(ぎゃくせん) [学術・原子力]/逆洗洗浄(ぎゃくせんせんじやう) [IP・プラント]/バックウォッシュ(ばくくわうしゅ) [IP・プラント]

ラント]
back washer バックウォッシャー(ばくくわうしや) [L0305・紡績]
backwasher バックウォッシャー(ばくくわうしや) [L0209・紡績] [学術・機械]
back washing 逆洗(ぎゃくせん) [IP・公害]/逆洗洗浄(ぎゃくせんせんじやう) [B0127・火発]/逆洗洗浄(ぎゃくりゅうせんじやう) [IP・公害]
backwashing 逆洗洗浄(水道)(ぎゃくりゅうせんじやう) [学術・土木]/バックウォッシング(ばくくわうしんぐ) [L0209・紡績]
backwashing by air and water 空気水洗浄(水道)(くきみずせんじやう) [学術・土木]
backwashing filter 逆洗フィルター(ぎゃくせんふいゐたー) [IP・プラント]
backwashing rate 洗浄速度(水道)(せんじやうそくど) [学術・土木]
back wash pump 逆洗ポンプ(ぎゃくせんぱんぷ) [B0127・火発] [B0131・ポンプ]
back wash valve 復水器逆洗弁(ふくすいきぎゃくせんべん) [B0127・火発]
backwater 背水(はいすい) [学術・電気] [学術・土木] [はね水(外車)(はねみず)] [学術・船舶]
backwater curve 背水曲線(はいすいきょせん) [学術・土木]
backwater distance 背水距離(はいすいきょり) [学術・土木]
back weld 裏溶接(うらようせつ) [学術・船舶]
backwelding 裏側溶接(うらがわようせつ) [IP・プラント]/裏溶接(うらようせつ) [IP・プラント]
back window 後窓(うしろまど) [E4004・鉄道]
backwindow ledge バックウィンド・レッジ(後部窓の下にあるたな)(ばくくういんどれじ) [IP・自動車]
back window shelf [米] 後部窓月型(こぶそうげつがた) [IP・自動車]
backwiring 裏面配線(りめんはいせん) [IP・プラント]
back with raised bands ノベル背(製本)(ばねるせ) [学術・図書館]
back yard 裏庭(うらにわ) [学術・建築]
back-yard 後庭(こうてい) [学術・土木]
Bacon anisotropic factor ベイコン異方性係数(べいこんいほうせいけいすう) [学術・原子力]
Bacon's Classification ベーコン分類法(知識体系の)(べーこんぶんるいほう) [学術・図書館]
BACT (best available control technology) 最良利用可能制御技術(さいりょうりやうりょうかのうせいぎよきじゅつ) [IP・情報処理]
bacteria 一般細菌(いっぱんさいきん) [IP・公害]/細菌(さいきん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物]/バクテリア(ばくてりあ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
bacteria bed 細菌床(さいきんしやう) [学術・機械]
bacterial bed 細菌床(水道)(さいき

んしょう) [学術・土木]
bacterial corrosion 細菌腐食(さいきんふしょく) [IP・プラント]
 [Z0103・防せい]
bacterial treatment 細菌学処理(水道) (さいきんがくてきしより) [学術・土木]
bacterial virus 細菌ウイルス(さいきんウイルス) [学術・遺伝]/細菌ウイルス(さいきんびーるす) [学術・遺伝]
bactericidal action 殺菌作用(きつさんきよう) [K3211・界面]/殺菌作用(きつさんきよう) [学術・化学]
bactericidal lamp 殺菌ランプ(きつさんらんぷ) [学術・電気]
bactericide 殺菌薬剤(農) (きつさいきんざい) [学術・化学]
bacteriochlorophyll バクテリオクロロフィル(ばくてりおくろふいる) [IP・サイエンス]
bacteriocin バクテリオシン(ばくてりおしん) [学術・遺伝]
bacteriological treatment 細菌学処理(水道) (さいきんがくてきしより) [学術・土木]
bacteriology 細菌学(さいきんがく) [学術・植物]
bacteriolysin 溶菌素(ようきんそ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
bacteriolysin 溶菌(ようきん) [IP・サイエンス] [IP・化学I]
bacteriophage バクテリオファージ(ばくてりおふぁーじ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・動物]/バクテリオファージ(bacterial virusに同じ) (ばくてりおふぁーじ) [学術・遺伝]
Bacteriophyta 細菌植物(さいきんしよくぶつ) [IP・サイエンス]
bacteriotoxin 細菌毒素(さいきんとくそ) [IP・サイエンス]
bacterium 細菌(さいきん) [IP・公衆]
bacteroid バクテロイド(ばくてろいど) [学術・植物]
bacteroides バクテロイデス(ばくてろいど) [IP・サイエンス]
bad air 汚気(おき) [学術・探鉱冶金]
Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) インドネシア原子力庁(いんどねしあげんしりよくちよう) [学術・原子力]
bad cast ヨリツケ節(よりつけふし) [L0208・繊維試験]
bad conductor 不良導体(ふりようどうたい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
bad crop 凶作(きようさく) [学術・気象]
badge 記章(きしょう) [IP・プラント]/バッジ(ばっじ) [IP・プラント]
bad geometry 悪い幾何学的配置(わるいきががくてきはいち) [学術・原子力]/悪い配置(わるはいち) [学術・原子力]
badge punch バッジ穿孔機(ばっじせんこうき) [IBM・情報処理]
badge reader バッジ読取り装置(ばっじよみとりそうち) [IBM・情報処理]
badge reader - magnetic stripe 磁気バッジ読取機構(じきばっじよみとりきこう) [IBM・情報処理]
badge reader-punched hole 穿孔バッジ読取り機構(せんこうばっじよ

みとりきこう) [IBM・情報処理]
bad harvest 不作(ふさく) [学術・気象]
bad letter 悪活字(あくかつじ) [学術・図書館]
badly trimmed ずれ裁ち(ずれたち) [学術・図書館]
bad weather pay 荒天手当(こうてんであて) [IP・プラント]
Baeyer-Villiger reaction バイヤー-ビリガー反応(ばいやーびりがーはんのう) [IP・サイエンス]
bafe 気流回り止め板(きりゅうまわりどめいた) [B0132・送・圧]/じやま板(化工) (じやまいた) [学術・化学]/邪魔板(じやまいた) [IP・プラント]/ろせせ板(ろせせいた) [IP・プラント]/(ファン)の阻流板(そりゅうばん) [IP・プラント]/バッフル板(ばっふる) [IP・プラント] [K6900・プラ][Z8127・真空ポンプ]/バッフル(水流, 気流など)をそらせる, 方向を変える, 運動を妨げる) (ばっふる) [IP・自動車]/バフル(ばふる) [C7102・電子管][Z8107・音響] [学術・電気]/保炎板(ほえんばん) [IP・プラント]
bafe board そらせ板(ろせせいた) [学術・機械]/ソラセ板(ろせせいた) [学術・船舶]/阻流板(水道) (そりゅうばん) [学術・土木]/バフル板(ばっふる) [IP・サイエンス]
bafe cut 邪魔板切欠(じやまいたきりかき) [IP・プラント]/バフルカット(ばっふるかつと) [IP・プラント]
bafe piston バッフル付きピストン(ディフレクタ付きピストン) (ばっふるつぷきすとん) [IP・自動車]
bafe overlap バッフルの重なり(ばっふるのかさなり) [IP・プラント]
bafe pier バッフルピア(ばっふるぴあ) [学術・土木]
bafe plate じやま板(じやまいた) [B0127・火発]/じやま板(化工) (じやまいた) [学術・化学]/ろせせ板(ろせせいた) [B0127・火発] [学術・機械]/ソラセ板(ろせせいた) [学術・船舶]/導風板(どうふうばん) [B0110・内蔵] [学術・航空]/バフル(ばっふる) [K6900・プラ]/バフル・プレート(気流や水流をそらせ, またはその動きをじやます板) (ばっふるぶれーと) [IP・自動車]/バフルプレート(ばっふるぶれーと) [IP・自動車]/(導流板) (ばっふるぶれーと) [IP・自動車]
bafe plate 米 バッフルプレート(導流板) (ばっふるぶれーと) [IP・自動車]
bafeplate 邪魔板(じやまいた) [IP・プラント]/ろせせ板(ろせせいた) [IP・プラント]/導風板(どうふうばん) [IP・プラント]/バフルプレート(ばっふるぶれーと) [IP・プラント]
bafe plate thickener 傾斜板シクナ(けいしゃばんしっく) [M0102・鉱山]
bafe plate type separator 反転式分離器(はんてんしきふんりき) [B0126・火発]
bafe purifier 仕切り浄化器(しきりじようかき) [学術・機械]
bafees 導風板(どうふうばん) [学術・航空]
bafe spacing 邪魔板間隔(じやまいたかんかく) [IP・プラント]/バフ

ル間隔(ばっふるかんかく) [IP・プラント]
bafe vane バッフルベーン(ばっふるべーん) [B0119・水車]
bafe wall 整流壁(水道) (せいりゅうへき) [学術・土木]/(防音用の) バッフル壁(ばっふるへき) [IP・プラント]
bafe weir バッフルゼキ(ばっふるぜき) [学術・土木]
bafe, whirl-stop 回り止め(まわりどめ) [B0131・ポンプ]
bafe window 邪魔板切欠(じやまいたきりかき) [IP・プラント]/バフル切欠(じやまいたきりかき) [IP・プラント]
bag かばん(かばん) [L0212・繊維二次製]/バグ(ばぐ) [IP・プラント]/袋(ふくろ) [IP・プラント] [Z0108・包装]
bagasse バガス(ばがす) [IP・プラント] [学術・化学]
bag filling hopper 袋詰め用ホッパー(ふくろづめようほっぱー) [IP・プラント]
bag filling rate 袋詰め速度(ふくろづめそくど) [IP・プラント]
bag filter バグフィルター(ばぐふいるたー) [B0126・火発]/バグフィルター(ばぐふいるたー) [学術・化学]/バグフィルター(ばぐふいるたー) [IP・プラント]/袋ろ過器(ふくろろかき) [IP・プラント]
baggage 携行品(けいこうひん) [IP・プラント]/手荷物(てにもつ) [学術・土木]/旅客手荷物(りよくてにもつ) [IP・プラント]/旅行用小荷物(りよくこうにもつ) [IP・プラント]
baggage and parcel office 手荷物検査室(てにもつあつかいしつ) [学術・建築]
baggage car 荷物車(にもつぐるま) [学術・機械]/荷物車(にもつぐるま) [E4001・鉄道]
baggage rack バゲージ・ラック(ばげーじらく) [IP・自動車]
baggage room 手荷物室(てにもつしつ) [学術・船舶]/荷物室(にもつしつ) [E4004・鉄道]
baggage shelves 荷物保管室(にもつはかんしつ) [E4004・鉄道]
bagger 袋詰め機(ふくろづめき) [IP・プラント]
bagging バグギング(ばぐぎんぐ) [IP・プラント]/袋詰め(ふくろづめ) [IP・プラント]
bagging line 袋詰めライン(ふくろづめらいん) [IP・プラント]
bagging machine 袋詰め機(ふくろづめき) [IP・プラント]
bag house バグハウス(ばぐはうす) [学術・探鉱冶金]
bag-making 製袋(せいたい) [IP・プラント]
bag mo(u)lding バグ成形(ばぐせいけい) [K6900・プラ]
bag-to-bag uniformity バグごとの均一性(ばぐごとこのきんいつせい) [IP・プラント]
bag type float 軟式フロート(なんしきふろーと) [学術・航空]
Bahn metal バーンメタル(ばーんめたる) [学術・探鉱冶金]
bail ベール(べーる) [A8403・ショベル系掘]

bail chain ベールチェーン【ペーち
えん】 [A8403・ショベル系掘
] **bailee** 受託者(じゅたくしゃ) [IP・プ
ラント] **bailer** あかくみ(あかくみ) [学術・船
舶]/ペーラ(ペーラ) [学術・採鉱冶金]
Bailey's beads ベイリーのじゅず
【ベィリーのじゅず】 [学術・天文]
Bailey wall ベーレ水管壁(ペーれす
いかんべい) [B0126・火発]
bailment 委託(いたたく) [IP・プラ
ント]/寄託(きたく) [IP・プラント]/保
釈(はしやく) [IP・プラント] **bailor** 委託者(いたたくしゃ) [IP・プラ
ント]/寄託者(きたくしゃ) [IP・プラ
ント] **bail-out** 脱出(だつしゅつ) [学術・航
空] **bail speed** ベール速度(ペーるそく
ど) [A8403・ショベル系掘] **Baily's beads** ベイリーのじゅず【ベ
ィリーのじゅず】 [IP・サイエンス]
bainite ベイナイト(べいないと) [G0201・鉄鋼] [IP・サイエンス] [学
術・採鉱冶金] **bainitic hardening** ベイナイト焼
入れ(べいないとやきいれ) [G0201・
鉄鋼] **bainitic steel** ベイナイト鋼(べい
ないこう) [IP・サイエンス] **bain-marie** 蒸しなべ(むしなべ)
[学術・建築] **bait** エサ(漁船)(えさ) [学術・船舶]
bait tank 活漁倉(漁船)(かつぎよそ
う) [学術・船舶] **bait well** 活漁倉(漁船)(かつぎよそ
う) [学術・船舶] **Bai-u** 梅雨(ばいう) [学術・気象]
bai-u 梅雨(ばいう) [IP・サイエンス]
Bai-u front 梅雨前線(ばいうぜんせん
し) [学術・気象] **baked carbon** 焼成炭素(しょうせい
たんそ) [学術・原子力] **baked type flux** 焼結型フラックス
(しょうけつがたふらっくす) [IP・プ
ラント] **bakelite** ベークライト(ペークらい
と) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
[IP・化学工学] **Bakelite paper** ベークライト原紙
(ペークらいとげんし) [P0001・紙・
パ] **Bakelite terminal** ベークライト端
子(ペークらいとたんし) [IP・自動車]
bakelite terminal ベークライト端
子(ペークらいとたんし) [IP・自動車]
bake oven 焼付け(やきつけ)がま
[学術・電気] **baker room** パン焼き室(ぱんやきし
つ) [学術・建築] **baker's van** パン運搬用バン(ぱんう
んぱんやうばん) [IP・自動車] **bakery** パン焼室(ぱんやきしつ) [学
術・船舶]/ペーカリー(ペーカリー)
[学術・建築] **baking** 焙り焼き(あぶりやき)(あぶ
りやき) [IP・自動車]/加熱乾燥(かね
つかんそう) [K5500・塗料]/から焼き
(からやき) [IP・マイクロエレクトロニクス]
(しょうやき) [IP・プラント] [学術・
採鉱冶金]/焼成(窯)(しょうせい) [学
術・化学]/ベーキング(ペーきんぐ)
[H0400・電気めっき] [IP・プラント]
[K6900・プラ] [L0207・繊維染色]/ペ

ーキング(染)(ペーきんぐ) [学術・化
学]/焼付け(やきつけ) [IP・プラント]
[K5500・塗料]/焼付け(塗)(やきつけ)
[学術・化学] **baking enamel** 焼付けエナメル(や
きつけえなめる) [学術・化学] **baking finish** 焼付け塗装(やきつけ
とそう) [IP・プラント]/焼付け塗装
(塗)(やきつけとそう) [学術・化学]/
焼付け塗料(やきつけとりよう)
[K5500・塗料] **baking oven** パン焼きがま(ぱんや
きがま) [学術・建築]/ベーキングオー
ブン(ペーきんぐおーぶん) [F0015・
造船内装]/焼付けがま(やきつけがま)
[学術・電気] **baking process** ベーキング法(ペー
きんぐほう) [IP・化学工学] **baking varnish** 焼付けワニス(やき
つけわにす) [IP・プラント] [学術・化
学] [学術・機械]/焼付ワニス(やきつ
けわにす) [学術・電気] **BAL(basic assembler language)**
基本アセンブラ言語(きほんあせん
ぶらーげんご) [IBM・情報処理] **balance** 差額(さご)がく [IP・プラ
ント]/差引残高(さしひきざんだか)
[IP・プラント]/つりあい(つりあい)
[学術・統計数学]/つり合い(つりあい)
[学術・機械]/釣合い(つりあい) [IP・
プラント]/てんびん(てんびん) [IP・
サイエンス] [IP・化学工学] [学術・計
測] [学術・物理]/てんびん(てんびん)
[IP・プラント] [学術・機械]/残りの
こり [IP・プラント]/はかり(はかり)
[IP・プラント] [Z9211・エネ管理]
[学術・機械]/ハカリ(はかり)
[K0211・分析]/バランス(ばらんす)
[IP・プラント]/平衡(へいこう) [IP・
プラント] [学術・電気] **balance adjustment** つりあい調整
(つりあいちようせい) [学術・計測] **balance beam type relay** バランス
ビーム形継電器(ばらんすびーむがた
いでんき) [学術・電気] **balance car** 平衡継車(へいこうすい
しゃ) [学術・採鉱冶金] **balance circuit** 平衡回路(へいこう
かいろう) [学術・電気] **balance computer** リプラスコップ
(りぷらすこーぷ) [学術・航空] **balance converter** 平衡周波数変換
器(へいこうしゅうはすうへんかんき)
[学術・電気] **balance cylinder** つり合いシリンダ
(つりあいらんだ) [学術・機械]/ソ
リアシリンダ(つりあいらんだ)
[学術・船舶] **balanced(to ground)** 平衡(へいこ
う) [IBM・情報処理] **balanced aileron** つりあい補助翼
(つりあいはしよよく) [学術・機械] **balanced arch** バランスアーチ
(ばらんすとあーち) [学術・土木] **balanced area bellows type valve**
面積平衡式ベローズバルブ(めんせき
へいこうしきべろーずばるぶ) [IP・プ
ラント] **balanced capacitor** 平衡コンデン
サ(へいこうこんでんさ) [IP・機械設
計] **balanced control surface** つり合
い乾面(つりあいだめん) [学術・航空]
balanced converter 平衡周波数変

換器(へいこうしゅうはすうへんかん
き) [学術・電気] **balanced cylinder** つり合い(式)作
動筒(つりあひさどうとう) [W0105・
航空] **balanced deflection** 対称偏向(たい
しょうへんこう) [学術・電気] **balanced demodulator** 平衡復調器
(へいこうふくちようき) [学術・電気]
balanced draft つり合い通風(つり
あいつうふう) [学術・機械]/釣合い通
風(つりあいつうふう) [IP・プラ
ント]/平衡通風(へいこうつうふう)
[B0113・燃焼] [B0126・火発] [IP・プ
ラント] [Z9211・エネ管理] [学術・電
気] **balanced elevator** つり合い昇降
かじ(つりあひしょうこうかじ) [学術・
機械] **balanced engine** つり合い機械(つ
りあいきかい) [学術・船舶] **balanced field length** つり合い滑
走路長(つりあいかつそうろちよう)
[学術・航空] **balanced frequency converter**
平衡周波数変換器(へいこうしゅうは
すうへんかんき) [学術・電気] **balanced full trailer** ドーリー(ド
ーりー) [D0101・自動車] **balanced heterocaryon** 平衡型異
核共存体(へいこうがたいかくきょう
そんたい) [学術・遺伝]/平衡型ヘテロ
カリオン(へいこうがたいへろかりお
ん) [学術・遺伝] **balanced heterokaryon** 平衡型異
核共存体(へいこうがたいかくきょう
そんたい) [学術・遺伝]/平衡型ヘテロ
カリオン(へいこうがたいへろかりお
ん) [学術・遺伝] **balanced hypothesis** 平衡仮説(へ
いこうかせつ) [学術・遺伝] **balance disc** つり合い盤(STALター
ビン)(つりあひばん) [学術・船舶] **balanced lethal** 平衡致死(へいこう
ちし) [学術・遺伝] **balanced lethal system** 平衡致死
系(へいこうちしけい) [学術・遺伝] **balanced-lever lift bridge** バネ上
げ昇開橋(はねあけしょうかいきょう)
[学術・土木] **balanced load** つり合い荷重(つりあ
いかじゅう) [学術・機械]/平衡負荷
(へいこうふか) [学術・電気] **balanced-load meter** 平衡回路用
計器(へいこうかいりょうけいき) [学
術・計測] [学術・電気] **balanced method** 平衡法(へいこ
うほう) [学術・物理] **balanced modulator** 平衡変調器
(へいこうへんちようき) [学術・電気]
balanced opposed type 対向つり合
い式(たいこうつりあひしき)
[B0132・送・圧] **balanced percentage of
reinforcement** ツリアイ鉄筋比
(つりあいてきんひ) [学術・土木] **balanced polymorphism** 平衡多型
現象(へいこうたけいげんしょう) [学
術・遺伝] **balanced reaction** 可逆反応(かぎ
やくはんのう) [学術・採鉱冶金] **balanced reaction rudder** つり合
い反動かじ(つりあいはんどうかじ)
[学術・船舶]

balanced rudder つりあいかじ〔つりあいかじ〕[学術・機械]/つりあいかじ〔つりあいかじ〕[F0013・造船外き]/ツリアイカジ〔つりあいかじ〕[学術・船舶]/つり合い方向舵〔つりあいかじ〕[学術・航空]

balance drum バランシングドラム〔ばらんしんぐどらむ〕[IP・プラント]

balanced sample つりあいのとれた標本〔つりあいのとれたようばん〕[学術・統計数学]

balanced slide valve つりあひすべり弁〔つりあひすべりべん〕[学術・機械]/ツリアイスべり弁〔つりあひすべりべん〕[学術・船舶]

balanced sort バランスソート〔ばらんすそーと〕[IP・情報処理]

balanced steel ratio つりあい鉄筋比〔つりあいてっきんぴ〕[学術・建築]/つりあい鉄筋比〔つりあいてっきんぴ〕[学術・機械]/ツリアイ鉄筋比〔つりあいてっきんぴ〕[学術・土木]

balanced surface つり合い乾面〔つりあひだめん〕[学術・航空]/つり合い乾面〔つりあひ乾面〕〔つりあひだめん〕[W0106・航空]

balanced three-phase circuit 平衡三相回路〔へいこうさんそうかいろう〕[IP・プラント]

balanced - to - unbalanced transformer (balun) 平衡不平衡変成器〔へいこうふへいこうへんせいき〕[学術・電気]

balanced type 平衡型〔へいこうがた〕[学術・遺伝]

balanced valve つり合い弁〔つりあひべん〕[学術・機械]

balanced weight method 分銅巻荷役法〔ふんどうまきによくほう〕[F0013・造船外き]

balance dynamometer はかり動力計〔はかりどうりょくけい〕[学術・機械]/[学術・計測]

balance equation 平衡方程式〔へいこうていしき〕[学術・気象]

balance lever つり合てこ〔つりあいてこ〕[学術・船舶]

balance line バランスライン〔ばらんすらいん〕[IP・プラント]/平衡管〔へいこうかん〕[IP・プラント]

balance list 照査合計機構〔しょうさごうけいきこう〕[IBM・情報処理]

balance pipe つり合い管〔つりあいかん〕[B0131・ポンプ]/つり合い管〔つりあいかん〕[B0132・送・圧]/平衡管〔へいこうかん〕[B0127・火災]

balance piston つりあひピストン〔つりあひびすとん〕[学術・機械]/ツリアイピストン〔つりあひびすとん〕[学術・船舶]/バランスピストン〔ばらんすびすとん〕[B0119・水車]

balance plow 対称プラウ〔たいしゅうばうらう〕[学術・機械]

balance quality つり合い良さ〔つりあひよさ〕[B0153・振動]

balancer つり合い機〔つりあひき〕[学術・機械]/つり合い装置〔つりあひそうち〕[学術・機械]/バランス〔ばらんさ〕[学術・電気]/バランス〔平衡器〕〔ばらんさ〕[IP・自動車]/平均体〔へいきんたい〕[学術・動物]

balance relay 平衡継電器〔へいこうけいでんき〕[C0401・シー記]/[IP・プラント]/[学術・電気]

balance room てんびん室〔てんびんしつ〕[学術・建築]

balance rope つりあい綱〔つりあひづな〕[M0102・鉱山]/つり合いロープ〔つりあひろーぷ〕[学術・機械]

balance sheet 貸借対照表〔たいしゃくたいしゅうひょう〕[IP・プラント]/バランスシート〔ばらんすしーと〕[IP・プラント]/B/S〔ビーエス〕[IP・プラント]

balance system つり合い方式〔つりあひほうしき〕[学術・機械]/平衡方式〔へいこうほうしき〕[学術・電気]

balance tab つりあいタブ〔つりあいたぶ〕[学術・航空]/つり合いタブ〔つりあいたぶ〕[W0106・航空]

balance test つりあい試験〔つりあひしけん〕[学術・機械]/[学術・計測]/つり合い試験〔つりあひしけん〕[B0127・火災]/平衡試験〔へいこうしけん〕[学術・電気]

balance tube バランス・チューブ〔均圧管〕〔ばらんすちゅーぷ〕[IP・自動車]

balance weight カウンタウエイト〔かうたうえいと〕[A8403・ショベル車]/[B0106・工作機]/つりあひおもり〔つりあひおもり〕[学術・機械]/[学術・計測]/[学術・航空]/つりあひおもり〔つりあひおもり〕[B0106・工作機]/つりあひおもり〔つりあひおもり〕[E4002・鉄道]/ツリアイおもり〔つりあひおもり〕[B0109・内燃]/[学術・探鉱冶金]/[学術・船舶]/釣合おもり〔つりあひおもり〕[IP・プラント]/釣合い錘〔つりあひおもり〕[IP・自動車]/バランスウェイト〔ばらんすうえいと〕[D6201・フォーク]/[IP・プラント]/バランス・ウエイト〔平衡錘〕〔ばらんすうえいと〕[IP・自動車]

balance wheel 天府〔てんぷ〕[学術・計測]/[学術・地震]/はずみ車〔はずみぐるま〕[B9002・エミシン]

balance wheel oil cover はずみ車オイルカバー〔はずみぐるまおいるかばー〕[B9002・エミシン]

balance wheel oil cover screw はずみ車オイルカバー締ねじ〔はずみぐるまおいるかばーしめねじ〕[B9002・エミシン]

balance wheel set screw はずみ車止ねじ〔はずみぐるまとめねじ〕[B9002・エミシン]

balancing つり合い〔つりあひ〕[学術・機械]/ツリアイ〔つりあひ〕[学術・船舶]/つりあわせ〔つりあわせ〕[学術・機械]/つりあわせ〔つりあわせ〕[B0153・振動]/ツリアワセ〔つりあわせ〕[学術・船舶]/バランシング〔ばらんしんぐ〕[B0122・加工記号]/[平衡度〕〔へいこうど〕[R6004・研磨]

balancing bush つりあいブッシュ〔つりあひぶっしゅ〕[B0132・送・圧]

balancing bushing つりあいブッシュ〔つりあひぶっしゅ〕[B0131・ポンプ]

balancing capacitor 平衡コンデンサ〔へいこうこんでんさ〕[学術・電気]

balancing capacity 平衡容量〔へいこうようりょう〕[学術・電気]

balancing chamber つり合い室〔つりあひしつ〕[B0132・送・圧]

balancing circuit 平衡用回路〔へいこうようかいろう〕[学術・電気]

balancing disc つり合いディスク〔つりあいでいすく〕[B0131・ポンプ]

balancing disc type つり合いディスク形〔つりあいでいすくがた〕[B0131・ポンプ]

balancing disc wear seat つり合いディスクシート〔つりあいでいすしーと〕[B0131・ポンプ]

balancing drum (ポンプの)釣合いピストン〔つりあひびすとん〕[IP・プラント]/つり合いピストン〔つりあひびすとん〕[B0131・ポンプ]/バランシングドラム〔ばらんしんぐどらむ〕[IP・プラント]

balancing drum type つり合いピストン形〔つりあひびすとんがた〕[B0131・ポンプ]

balancing hole つり合い穴〔つりあひあな〕[B0131・ポンプ]/[B0132・送・圧]/羽根車つりあい穴〔はねぐるまつりあひあな〕[B0131・ポンプ]

balancing hole type つり合い穴形〔つりあひあながた〕[B0131・ポンプ]

balancing load つり合い荷重〔つりあひかじゅう〕[学術・航空]

balancing machine つりあい試験機〔つりあひしけんき〕[学術・機械]/[学術・計測]/[学術・物理]/つり合い試験機〔つりあひしけんき〕[B0153・振動]/ツリアイ試験機〔つりあひしけんき〕[学術・船舶]

balancing machine accuracy つり合い試験機精度〔つりあひしけんきせいど〕[B0153・振動]

balancing machine minimum response つり合い試験機最小応答〔つりあひしけんきさいしょうおうとう〕[B0153・振動]

balancing machine sensitivity つり合い試験機感度〔つりあひしけんきかんど〕[B0153・振動]

balancing method 平衡法〔へいこうほう〕[学術・建築]

balancing motor バランシングモーター〔ばらんしんぐもーたー〕[IP・プラント]/平衡電動機〔へいこうでんどうき〕[IP・プラント]

balancing network 平衡(回路)網〔へいこう(かいろう)もう〕[IBM・情報処理]/平衡回路網〔へいこうかいろうもう〕[学術・電気]

balancing pipe つり合い管〔つりあいかん〕[B0131・ポンプ]/つり合い管〔つりあいかん〕[B0132・送・圧]

balancing piston つりあひピストン〔つりあひびすとん〕[学術・機械]/つり合いピストン〔つりあひびすとん〕[B0131・ポンプ]/[B0132・送・圧]

balancing piston type つり合いピストン形〔つりあひびすとんがた〕[B0131・ポンプ]

balancing piston wear ring つり合いピストンリング〔つりあひびすとんりんぐ〕[B0131・ポンプ]

balancing plane 修正面〔しゅうせいめん〕[B0153・振動]/つりあわせ面〔つりあわせめん〕[B0153・振動]

balancing ring つり合いリング〔つりあひりんぐ〕[B0131・ポンプ]

balancing run つりあわせ運転〔つりあわせうんてん〕[B0153・振動]

balancing seat つり合い受シート〔つりあひうけしーと〕[B0131・ポンプ]

balancing sleeve 釣り合いスリーブ
[つりあいすりーふ] [B0131・ポンプ]
balancing speed 均衡速度(鉄道)
[きんこうそくど] [学術・土木]
balancing test 釣り合い試験(つり
あいしけん) [学術・機械]
balancing variable resistor 平衡
用可変抵抗器(へいこうようかへんて
いこうき) [学術・電気]
balancing weight 釣りあいおもり
[つりあいおもり] [学術・地震] / 釣り
合い重り(つりあいおもり) [B0130・
火発]
balansometer 放射収支計(ほうしゅ
しゅうしけい) [学術・気象]
balas バラス(工業用のダイヤモンド
の一種) [バラス] [IP・自動車]
ballastless track バラストレス軌道
[ばらすとれすきどう] [E1001・鉄道]
balata バラタ[ばらた] [IP・サイエンス]
balata belt バラタバベルト[ばらたべ
る] [学術・機械]
Balbani's ring バルビアニ環[ばる
びあにかん] [学術・遺伝]
balcony さじき(さきじき) [学術・建
築] / 船尾廊下(せんびろうか) [学術・
船舶] / バルコニー[ばるこにー] [学
術・建築] [学術・船舶]
bale < 複 > 貨物[かもの] [IP・プラント]
[こおり(包み)] [こおり(つつみ)]
[P0001・紙・パ] / こり(こり) [IP・プラ
ント] [こり(糸の重量単位)] (こり)
[L0205・纖維系] / ペール[ペー
ル] [IP・プラント]
bale breaker 開俵機(かいひょうき)
[学術・機械]
bale capacity ベール容量[ペーる
ようせき] [F0011・造船基本]
bale cargo ベール貨物[ペーるかも
つ] [学術・船舶] / 包装貨物(ほうさく
かもつ) [学術・機械]
bale cargo capacity ベール貨物容
量[ペーるかもつりょう] [学術・
船舶]
bale mixing 俵混綿(ひょうこんめ
ん) [L0209・紡績]
bale opener ベールオープナ[ペー
るおーな] [L0209・紡績] [L0305・紡
績]
bale plucker ベールブラッカ[ペー
るぶらっか] [L0305・紡績]
baler あかき(あかき) [学術・船
舶] / (化繊の) こん包機(こんぱうき)
[IP・プラント] / こん包機(こんぱうき)
[L0304・化繊機]
bale sling ベールスリング[ペーる
すりんぐ] [学術・船舶]
baling ベール包装[ペーるほうそう]
[IP・プラント] [Z0108・包装]
baling press 荷造り機(につくりき)
[L0209・紡績] / 荷造り機(紡績) [につ
くりき] [学術・機械]
balium titanate oscillator チタン
酸バリウム発振子(ちたんさんざんぱりう
むはっしんし) [学術・地震]
ball 球(きゅう) [IP・プラント] / 玉
[たま] [B0104・軸受] [IP・鉄道]
[IP・自動車] / 玉石(たましい) [IP・プ
ラント] / 玉(石) [たまし] [学術・
化学] / ボール(ばーる) [IP・プラント]
[IP・自動車]
ball and cage assembly 保持器付
玉(はじきつきたま) [B0104・軸受]

ball and inner ring assembly 玉
付内輪(たまつきないりん) [B0104・
軸受]
ball and outer ring assembly 玉
付外輪(たまつきがいりん) [B0104・
軸受]
ball-and-roller bearing 転がり軸
受(ころがりじくうけ) [IP・プラント]
[学術・機械]
ball and socket coupling 玉継手
[たまつぎて] [学術・船舶] / ボールソ
ケットカップリング(ばーるそけつと
かつぷりんぐ) [C3803・がいし]
ball and socket joint 玉継手(たま
つぎて) [学術・船舶]
ball-and-socket joint 玉継手(たま
つぎて) [学術・機械]
ball-and-socket type ボールソケ
ット形(ばーるそけつとがた) [学術・
機械] [学術・電気]
**ball and socket type suspension
insulator** ボールソケット形懸垂が
いし(ばーるそけつとがたけんすいが
いし) [C3803・がいし]
Ball assembly 玉の組みつけ[たまの
くみつけ] [IP・自動車]
ballast (船の) 艀荷(あしに) [IP・プ
ラント] / (電) 安定器(あんていき)
[IP・プラント] / 安定器(あんていき)
[Z8113・照明] [学術・電気] / (電) 安定
抵抗(あんていていこう) [IP・プラ
ント] / 安定抵抗(あんていていこう) [学
術・電気] / カウンタウエイト(かうんた
うえいと) [A8403・シベル系機] / 砂
利(じゃり) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・建築] [学術・土木] / (船の)
底荷(そこ) [IP・プラント] / 道床(ど
うしょう) [IP・プラント] [学術・電
気] [学術・土木] / バラスト(ばらす)
[IP・プラント] / バラスト(ばらすと)
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・航
空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / バ
ラスト(道路や鉄道に敷く砂利・重り)
(ばらすと) [IP・自動車]
ballast bed バラスト道床(ばらすと
どうしょう) [E1001・鉄道]
ballast car 土運車(どうんしゃ)
[E4001・鉄道]
ballast cargo (船の) 艀荷(あしに)
[IP・プラント] / (船の) 底荷(そこ) [IP・
プラント]
ballast choke(stabilizer) 安定器
(あんていき) [B0137・複写機]
ballast cleaner 道床掃除機(どうし
ょうそうじき) [学術・土木] / バラスト
クリーナ(ばらすとくリーナ)
[E1001・鉄道]
ballast cleaning 道床ふり分け
(どうしょうふるいわけ) [E1001・鉄
道]
ballast coefficient 道床係数(どう
しょうけいすう) [E1001・鉄道] [学
術・土木]
ballast coil 安定コイル(あんていこ
いる) [IP・自動車] [学術・電気]
ballast compactor バラストコンパ
クタ(ばらすとこんぱくた) [E1001・
鉄道]
ballast condition バラスト状態(ば
らすとじょうたい) [F0010・造船船
舶]
ballasted condition バラスト状態
(ばらすとじょうたい) [学術・船舶]
ballasted floor system 道床式床組

(どうしょうしきゆかくぐみ) [学術・土
木]
ballast for shovelpacking 敷込砂
利(しきこみじゃり) [学術・土木]
ballasting-up 浮力調整(ふりよくち
ょうせい) [学術・航空]
ballast lamp 安定抵抗管(あんてい
ていこうかん) [IP・プラント] [学術・
電気] [学術・物理] / バラスト・ランプ
[ばらすとらんぷ] [IP・サイエンス]
ballast leakage resistance 道床漏
電抵抗(どうしょうりゅうてんていこう)
[学術・電気]
ballastless turnout 直結分岐器(ち
よっけつぶんきき) [E1311・鉄道]
ballast-loader 砂利積込機(じゃり
つみこみき) [学術・土木]
ballast mat バラストマット[ばらす
とまっと] [E1001・鉄道]
ballast platform 砂利平荷台(じゃ
りひらにだい) [IP・自動車]
ballast pressure 道床圧力(どうし
ょうあつりょく) [E1001・鉄道]
ballast pump バラストポンプ[ばら
すとぽんぷ] [B0131・ポンプ]
[F0023・造船] [学術・機械] [学術・船
舶]
ballast regulator バラストレギュ
レータ(ばらすとれぎゅレータ)
[E1001・鉄道]
ballast resistance 安定抵抗(あんて
いていこう) [IP・自動車] [学術・電
気]
ballast resistor 安定抵抗器(あんて
いていこうき) [IP・自動車] / 抵抗器
(ていこうき) [D0103・自動車]
**ballast road tractor with one
driving axle** 単駆動軸砂利運搬
トラクタ(たんくどうじくじやうりん
ばんとらくた) [IP・自動車]
**ballast road tractor with two
driving axles** 複駆動軸砂利運搬
トラクタ(ふくどうじくじやうりん
ばんとらくた) [IP・自動車]
ballast roll バラストロール(ばらす
とろーる) [Z0104・段々]
ballast-spreader 砂利散布機(じゃ
りさんぷき) [学術・土木] / 道床ナシ
機(鉄道) (どうしょうならしき) [学
術・土木]
ballast spreading car バラスト散
布車(ばらすとさんぷしゃ) [E1001・
鉄道]
ballast stripping pump バラスト
ストリッピングポンプ[ばらすとすと
りっぴんぐばんぷ] [F0023・造船]
ballast suction pipe バラスト吸込
管(ばらすとすいこみかん) [学術・船
舶]
ballast tank バラストタンク(ばら
すとたんく) [学術・機械] [学術・船
舶]
ballast trimming 道床整理(どうし
ょうせいり) [E1001・鉄道]
ballast tube 安定抵抗管(あんてい
ていこうかん) [IP・プラント] [学術・電
気] [学術・物理]
ballast water バラスト水(ばらすと
すい) [IP・プラント] / 水バラスト(み
ずばらすと) [学術・船舶]
ballast water tank バラストウォー
ータンク(ばらすとわーたたんく)
[F0010・造船船舶]
Ball bearing 玉軸受(たまじくうけ)

ball bearing [IP・自動車]
ball bearing 玉軸受(たまじくうけ)
 [B0104・軸受] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] [ボールベアリング(ばーるべありんぐ)] [IP・プラント]
ball bearing for rolling bearing unit 転がり軸受ユニット用玉軸受(ころがりにくうけゆけにようたまたじくうけ) [B0104・軸受]
ball-bearing steel 軸受鋼(じくうけこう) [IP・サイエンス]
ball bearing with filling slot 入れみぞ付玉軸受(いれみぞつきたまたじくうけ) [B0104・軸受]
ball bonding ボールボンディング(ばーるぼんでいんぐ) [C5610・集積回路]
ball cage ボールケージ(ばーるけーじ) [IP・自動車]
ball check valve 玉入り逆止弁(たままりぎやくしべん) [IP・プラント] / ボール逆止弁(ばーるぎやくしべん) [IP・プラント] / ボール逆止め弁(ばーるぎやくどめべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント] / ボールチェック弁(ばーるちえくちべん) [IP・プラント]
ball clay ボールクレイ(ばーるくれー) [R2001・耐火] [学術・化学]
ball cock 浮き玉コック(うきだまこく) [IP・プラント] / ボールコック(ばーるこく) [IP・プラント]
ball crank handle 玉付クラックハンドル(たまつきくらんくはんどん) [学術・機械]
ball cup ボールカップ(ばーるかっぷ) [IP・自動車]
ball end housing ボールエンドハウジング(ばーるえんどはうじんぐ) [IP・自動車]
ball end mill ボールエンドミル(ばーるえんどみる) [B0172・フライス]
ballet shoes バレシューズ(ばれいしゅず) [L0212・繊維二次製]
ball float level indicator ボールフロート式液面指示計(ばーるふろーとしきえきめんしじけい) [IP・プラント]
ball fuel 球形燃料(きゅうけいねんりょう) [学術・原子力]
ball head lock nut 袋ナット(ふくらなつ) [D9101・自転車]
ball inclinometer ボール傾斜計(ばーるけいしやけい) [学術・航空]
balling machine こん包機(こんぼうき) [L0304・化繊機] / ボーリングマシン(ばーりんぐましん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
ball insulator 玉がいし(たまががいし) [学術・電気]
ballistic... 衝撃-(しゅうげき) [学術・物理]
ballistic camera 弾道カメラ(だんどうかめら) [IP・宇宙技術]
ballistic constant 衝撃定数(しゅうげきていすう) [学術・計測] [学術・電気]
ballistic curve 弾道曲線(だんどうきょくせん) [IP・サイエンス]
ballistic deflection 加速度誤差(かそくどごさ) [F0031・造船]
ballistic galvanometer 衝撃検流計(しゅうげきけんりゅうけい) [学

術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
ballistic missile 弾道ミサイル(だんどうみさいる) [IP・サイエンス] [学術・航空]
ballistic missile early warning system (BMEWS) 弾道ミサイル早期警戒組織(だんどうみさいるのうきけいかいそしき) [学術・航空]
ballistic pendulum 衝撃振り子(しゅうげきふりこ) [学術・地震] / 弾動振り子(だんどうふりこ) [IP・サイエンス]
ballistics 弾道学(だんどうがく) [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・航空] [学術・物理]
ballistic test 急断試験(機)(きゅうたんしけん) [学術・化学]
ballistic throw 衝撃ふれ(しゅうげきふれ) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
ball joint 玉継手(たまつぎて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] / ボール管継手(ばーるくだつぎて) [B0151・継手] [IP・プラント] / ボール・ジョイント(スフェリカル・ジョイント)(ばーるじょいんと) [IP・自動車] / ボールジョイント(ばーるじょいんと) [IP・プラント]
ball-joint ボールジョイント(ばーるじょいんと) [IP・自動車]
ball-joint gaiter ボールジョイントカバー(ばーるじょいんとかばー) [IP・自動車]
ball-joint seal [米] ボールジョイントカバー(ばーるじょいんとかばー) [IP・自動車]
ball latch sleeve ボールラッチスリーブ(ばーるらっちすりーぶ) [IP・自動車]
ball launching ボール進水(ばーるしんすい) [学術・船舶]
ball lightning 球電(きゅうでん) [学術・気象] / 球電光(きゅうでんこう) [学術・気象]
ball mill 玉入り粉砕機(たままりふんさいき) [IP・プラント] / ボールミル(ばーるみる) [B0126・発電] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [M0102・鉱山] [R2001・耐火] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
balloon 気球(ききゅう) [IP・プラント] [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空] / フロート式の計装記号用九印(まるじし) [IP・プラント]
balloon breaker バルーンブレーカ(ばるーんぶれーか) [L0306・製機機]
balloon fabric 球皮(きゅうひ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空]
ballooning 浮き上り(着陸時の)(うきあがり) [学術・航空] / バルーンギン(ばるーにんぐ) [L0209・紡績] [学術・原子力]
ballooning instability バルーンギン不安定性(ばるーにんぐふあんていせい) [学術・原子力]
balloon satellite 気球衛星(ききゅうえいせい) [IP・サイエンス]
balloon sounding 気球探測(ききゅうたんそく) [IP・公害] [学術・気象]
balloon theodolite 測風経緯儀(そくふうけいぎ) [IP・サイエンス] / 測風セオドライト(そくふうせおどらい

と) [学術・機械]
balloon tire バルーン・タイヤ(ばるーんたいや) [IP・自動車] / バルンタイヤ(ばるんたいや) [学術・化学] [学術・機械]
ballotement バロットマン(ばろつとまん) [IP・サイエンス] / 浮球惑(ふきゅうかん) [IP・サイエンス]
ball park figure 超概算値(ちやうがいはんち) [IP・プラント]
ball park price 超概算価格(ちやうがいはんち) [IP・プラント]
ball peen hammer ボールピーン・ハンマ(九頭ハンマ)(ばーるぴーんはんなま) [IP・自動車] / 九頭ハンマ(まるあたまはんま) [学術・機械]
ball-peen hammer 九頭ハンマー(まるあたまはんまー) [IP・プラント]
ball pin ボールピン(ばーるぴん) [C3803・がいし] [IP・自動車]
ball pin seat ボールピンシート(ばーるぴんしーと) [IP・自動車]
ball presser ボール押さえ板(ね) (ばーるおさえいたばね) [B9008・エミシ
ball race レース(玉軸受)(れーす) [学術・機械]
ball race cage 玉保持器(たまほじき) [IP・自動車]
ball reamer 菊形リマ(きくがたりーま) [学術・機械]
ball segment ボールセグメント(ばーるせぐめんと) [IP・自動車]
ball tap ボールタップ(ばーるたっぷ) [学術・土木]
ball tension device ボールテンション(ばーるてんしん) [L0210・繊維製機] [L0306・製機機]
ball thrust bearing スラスト玉軸受(すらすとぎょくうけ) [IP・自動車] / スラスト玉軸受(すらすとまたじくうけ) [学術・機械] [学術・船舶]
ball type device ボール要素子(ばーるがたそし) [B0133・流体素子]
ball type fuel element ボール型燃料要素(ばーるがたねんりょうようそ) [IP・エネルギー]
ball type guy insulator 玉がいし(たまがいし) [C3803・がいし]
ball type viscometer ボール型粘度計(ばーるがたねんどけい) [IP・プラント]
ball up (掘りくずの)張付き(はりつき) [IP・プラント]
ball valve 玉弁(たまべん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 吹き出しボールバルブ(ふきだしばるるぶ) [B0141・コンベヤ] / ボールバルブ(ばるるばるぶ) [IP・プラント] / ボール弁(ばるるべん) [B0100・バルブ] [B0120・空圧] [IP・プラント]
ball warper 玉機(へだまき) [L0306・製機機]
Balmer continuum バルマー連続(ばるまーれんぞく) [学術・天文] / バルマー連続(天文)(ばるまーれんぞく) [学術・分光]
Balmer decrement バルマー減少(ばるまーげんしょう) [学術・天文] / バルマー減少(天文)(ばるまーげんしょう) [学術・分光]
Balmer discontinuity バルマー不連続(天文)(ばるまーふれんぞく) [学術・分光]

Balmer jump バルマー飛躍(天文)
〔ばるまーひやう〕〔学術・分光〕

Balmer series バルマー系列(ばるまーけいれつ) 〔学術・天文〕〔学術・分光〕

Balmer term バルマー項(ばるまーこう) 〔学術・分光〕

balneotherapy 温泉療法(おんせんりょうほう) 〔IP・サイエンス〕

balsam バルサム(ばるさむ) 〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕

Baltimore truss ボルチモアトラス(ばるちもあとらす) 〔学術・土木〕

balun (balanced - to - unbalanced transformer) 平衡不平衡変成器(へいこうふへいこうへんせいき) 〔学術・電気〕

baluster 手すり子(てすりこ) 〔学術・建築〕

balustrade 高欄(こうらん) 〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔手すり(てすり)〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕

Baly tube ベリー管(ベリーかん) 〔学術・計測〕〔学術・分光〕

BAM (basic access method) 基本アクセス方式(きほんあくせつしき) 〔IP・情報処理〕

bamboo 竹(たけ) 〔学術・建築〕〔学術・土木〕

bamboo bolt 竹ボルト(たけぼると) 〔学術・土木〕

bamboo borer たけしんくい(たけしんくい) 〔学術・建築〕〔ひらたきくいむし〕〔ひらたきくいむし〕〔学術・建築〕

bamboo drain 竹暗キョ(たけあんきょ) 〔学術・土木〕

bamboo furniture 竹家具(たけか) 〔学術・建築〕

bamboo joint 竹の節(たけのふし) 〔学術・建築〕

bamboo lath 竹ラス(たけらす) 〔学術・建築〕

bamboo lathing こまい(こまい) 〔学術・建築〕

bamboo mat 竹あじろ(たけあじろ) 〔学術・建築〕

bamboo mosaic 竹モザイク(たけもざいく) 〔学術・建築〕

bamboo nail 竹ぎ(たけぎ) 〔学術・建築〕

bamboo plywood 竹合板(たけごうはん) 〔学術・建築〕

bamboo rail 竹レール(たけれーる) 〔学術・建築〕

bamboo rail fence 竹がき(たけがき) 〔学術・建築〕

bamboo reinforced concrete 竹筋コンクリート(ちっさんこんくりーと) 〔学術・建築〕

bamboo scale 竹尺(たけじゃく) 〔L0203・被服製図〕

bamboo sheathing 竹ラス(たけらす) 〔学術・建築〕

bamboo spatula 竹へら(たけへら) 〔学術・建築〕

bamboo tape 竹尺(たけじゃく) 〔学術・土木〕

Banach algebra ノルム環(のるむかん) 〔学術・数学〕

Banach space バナッハ空間(ばなっはくうかん) 〔IP・サイエンス〕〔学術・数学〕

banana bond バナナ結合(ばななけつごう) 〔学術・化学〕

banana diffusion バナナ拡散(ばななかくさん) 〔学術・原子力〕

banana fiber ばしょう繊維(ばしょうせんい) 〔学術・化学〕

banbury mill バンバリーミル(ばんばりーみる) 〔IP・プラント〕

Banbury mixer バンブリーミキサー(ばんぶりみきさー) 〔学術・化学〕

banbury mixer バンバリーミクサー(ばんばりーみくさー) 〔IP・プラント〕

band 帯(おび) 〔IP・プラント〕/帯金(おびがね) 〔学術・船舶〕/クランプ(くらんぷ) 〔IP・自動車〕/帯(たい) 〔IP・サイエンス〕/帯(前に形容詞が付く場合) 〔学術・電気〕/帯域(たいうき) 〔IBM・情報処理〕〔IP・分光〕〔学術・電気〕/胴絡め(どうりめ) 〔B0103・ばね〕/バンド(ばんど) 〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔L0213・繊維雑品〕〔学術・船舶〕〔学術・天文〕〔学術・分光〕/バンド(固体電子論での) 〔ばんど〕〔学術・物理〕/バンド(装丁) 〔ばんど〕〔学術・図書館〕/バンド(帯) 〔ばんど〕〔IP・自動車〕/バンド(物性論) 〔ばんど〕〔学術・電気〕/ベルト(べると) 〔IP・プラント〕〔L0212・繊維二次製〕

band(of chromosome) 横じま(染色体の) 〔よこじま〕〔学術・遺伝〕

band absorption バンド吸収(ばんどきゅうしゅう) 〔学術・分光〕

bandage ほうたい(ほうたい) 〔L0212・繊維二次製〕〔L0213・繊維雑品〕/包帯(ほうたい) 〔IP・プラント〕

bandaging 包帯すること(ほうたいすること) 〔IP・プラント〕

band arc overlay welding 帯状電極埋盛溶接(おびじょうでんきよくにくりようせつ) 〔Z3001・溶接〕

band brake 帯ブレーキ(おびれーき) 〔学術・機械〕〔学術・船舶〕/バンド・ブレーキ(帯ブレーキ, ドラムをバンドで締め付けるブレーキ) 〔ばんどれーき〕〔IP・自動車〕/バンドブレーキ(ばんどれーき) 〔B0152・クラッチ〕〔D0106・自動車〕

band brake backstop バンドブレーキ逆転防止(ばんどれーきぎゃくてんぽうし) 〔B0141・コンベヤ〕

band brake-centre センタバンド(中帯ブレーキ) 〔せんたばんど〕〔IP・自動車〕

band brake-front フロントバンド(前帯ブレーキ) 〔ふろんとばんど〕〔IP・自動車〕

band brake-rear リアバンド(後帯ブレーキ) 〔りあばんど〕〔IP・自動車〕

band casting machine バンド流延機(ばんどりゅうえんき) 〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

band center バンド中心(ばんどちゅうしん) 〔学術・分光〕/バンドの中心(ばんどのちゅうしん) 〔学術・分光〕

band chart 帯形記録紙(おびがたきろくし) 〔IP・プラント〕〔学術・電気〕/帯形図紙(おびがたずし) 〔学術・電気〕/帯形図紙(計器用) 〔おびがたずし〕〔学術・物理〕

band & circular saw sharpener 木工帯のこ歯丸のこ歯兼用研削盤(もっこうおびのこはまるのこはけんようげんきばん) 〔B0114・木工機〕

Band clip クランプ(くらんぷ) 〔IP・自動車〕

band compression 帯域圧縮(たいうきあっしゅく) 〔IP・情報処理〕

band conveyor バンドコンベヤ(ばんどこんべやー) 〔IP・プラント〕/ベルトコンベヤ(べるとこんべやー) 〔学術・機械〕/ベルトコンベヤ〔べるとこんべやー〕 〔IP・プラント〕

band cover バンドカバー(ばんどかばー) 〔IP・自動車〕

band dryer バンド乾燥器(ばんどかんそうき) 〔Z9211・エネ管理〕/バンド乾燥機(ばんどかんそうき) 〔B0114・木工機〕 〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

banded coal 層状炭(そうじょうたん) 〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

banded pipe バンドパイプ(水力) 〔ばんどばいぷ〕〔学術・土木〕

banded structure 帯状組織(おびじょうそくし) 〔IP・自動車〕/しま状組織(しまじょうそくし) 〔G0201・鉄鋼〕/シマ状組織(しまじょうそくし) 〔学術・採鉱冶金〕

banded vein シマ状鉱脈(しまじょうこうみゃく) 〔学術・採鉱冶金〕

band elimination filter 帯域消去フィルタ(たいうきしょうきょふいるた) 〔IP・情報処理〕

band-elimination filter 帯域消去フィルタ(たいうきしょうきょふいるた) 〔Z8107・音響〕

band end ブレーキ帯エンド(ふれーきたいえんど) 〔IP・自動車〕

band envelope バンド包絡線(ばんどほうらくせん) 〔学術・分光〕

band gap 禁止帯の幅(きんしだいのはば) 〔IP・マイクロエレクトロニクス〕

band group 帯群(たいぐん) 〔IP・サイエンス〕

band head 帯頭(たいとう) 〔IP・サイエンス〕/バンドの頭(ばんどのあたま) 〔学術・天文〕〔学術・分光〕

banding 帯(おび) 〔IP・プラント〕/バンディング(水平継手部の垂直線からの飛出し) 〔ばんでいんく〕〔IP・プラント〕

banding machine 帯締め機(おびしめき) 〔学術・機械〕

banding press バンデングプレス(ばんでんぐぷれす) 〔B0103・ばね〕

band knife cloth cutting machine 帯刃裁断機(おびはさいだんき) 〔L0211・繊維メリス〕

band matrix 帯行列(たいぎょうれつ) 〔IP・情報処理〕

band origin 帯原点(たいげんてん) 〔IP・サイエンス〕/バンドの原点(ばんどのげんてん) 〔学術・分光〕

band overlap バンドの重なり(ばんどのかさなり) 〔C1002・電子測〕

band pass 通過幅(リット)の(つうかはば) 〔学術・分光〕

band-pass filter 帯域フィルタ(たいうきふいるた) 〔IP・サイエンス〕〔Z8107・音響〕〔学術・原子力〕〔学術・電気〕/帯域フィルター(たいうきふいるた) 〔学術・気象〕〔学術・地震〕

band plate 帯板(おびいた) 〔学術・船舶〕

band polishing machine 帯やすり盤(おびやすりばん) 〔学術・機械〕

band pressure level バンドレベル(ばんどれべる) 〔Z8106・音響〕

band printer バンド式印書装置(ばんどしきいんしょそうち) 〔IP・情報処

理]

band profile バンドの輪郭(ばんど
のりんかく) [学術・分光]

band progression 帯列(たいれつ)
[IP・サイエンス]

band-rejection filter 帯域消去フ
ィルタ(たいいきしょうきょふいるた)

[学術・電気]

band resaw with rollers 自動ロー
ラ帯のこ盤(じどうらーおびのこばん)

[B0114・木工機]

band rest 帯金受(おびかねうけ)

[学術・船舶]

bands バンド(装丁)(ばんど) [学術・
図書館]

band saw 帯のこ(おびのこ) [IP・プ
ラント] [学術・機械] [学術・建築]

[学術・物理]/帯ノコ(おびのこ) [学
術・探鉱冶金] [学術・船舶]

band saw clamp 帯のこクランプ台
(おびのこくらふだい) [B0114・木
工機]

band saw guide 帯のこ案内(おびの
こあんい) [B0106・工作機]

band sawing machine 帯のこ盤
(おびのこばん) [学術・機械] [学術・
建築]/金切り帯のこ盤(かなきりおび
のこばん) [B0105・工作機]

band saw machine 帯のこ盤(おび
のこばん) [B0114・木工機]

band saw machine with carriage
送材車付き帯のこ盤(そうざいしゃつ
きおびのこばん) [B0114・木工機]

band saw mill with carriage 送材
車付き帯のこ盤(そうざいしゃつきお
びのこばん) [B0114・木工機]

band saw roll stretcher 帯のこロー
ール機(おびのこらーき) [B0114・
木工機]

band saw sharpener 帯のこ歯研削
盤(おびのこはけんさくばん) [B0114・木工機]/帯のこ目立盤(おび
のこためばん) [学術・機械]/木工帯
のこ歯研削盤(もっこうおびのこはけん
さくばん) [B0114・木工機]

band saw shear 帯のこ切断機(おび
のこせつだんき) [B0114・木工機]

band saw stretcher 帯のこせ取り
機(おびのこくせとりき) [学術・機
械] [学術・建築]/帯のこローール機(お
びのこらーき) [B0114・木工機]

band saw welding clamp 帯のこ接
合台(おびのこせつごうだい) [B0114・木工機]

band scroll saw 木工帯のこ盤(も
っこうおびのこばん) [B0114・木工機]

[IP・サイエンス]

band series 帯系列(たいけいれつ)
[IP・サイエンス]

band spectrum 帯スペクトル(おび
すべくと) [Z8120・光学]/帯スペク
トル(たいすべくと) [IP・サイエンス]

[学術・化学] [学術・原子力] [学
術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

[学術・分光]/バンドスペクトル(ばん
どすべくと) [K0212・分析]

[Z8120・光学] [学術・化学] [学術・原
子力] [学術・天文] [学術・電気] [学
術・分光]

band spread バンドスプレッド(ば
んどすふれっど) [学術・電気]

band steel 帯鋼(おびこう) [IP・プ
ラント] [学術・機械] [学術・建築] [学
術・探鉱冶金] [学術・土木]

[学術・機械]

band-stop filter 帯域消去フィルタ
(たいいきしょうきょふいるた) [学
術・電気]

[Z8107・音響]

band strength バンド強度(ばんど
きょうど) [学術・分光]

[学術・土木]

band strip 帯定規(おびじょうぎ)
[学術・土木]

[学術・機械]

band structure しま状組織(しまじ
ょうそくし) [学術・機械]

[学術・物理]

band system 帯系(たいけい) [IP・
サイエンス]/バンド系(ばんどけい) [学
術・物理] [学術・分光]

[IP・サイエンス]

band theory 帯理論(たいりろん) [IP・
サイエンス]

[学術・物理]

band type バンドタイプ(ばんどたい
ぷ) [学術・分光]/バンドの型(ばんど
のかた) [学術・物理]/バンドの形式
(ばんどのかいしき) [学術・分光]

[学術・物理]

band width 帯域幅(たいいきはば)
[Z8107・音響]/帯域幅(電波)(たいい
きはば) [学術・原子力]/バンド幅(ば
んどはば) [学術・地震] [学術・分光]
[学術・原子力]

[学術・物理]

bandwidth (無線の)帯域幅(たい
いはば) [IP・プラント]/帯域幅(たい
いはば) [IBM・情報処理] [学術・電
気]/バンド幅(幅性論)(ばんどはば)
[学術・電気]

[学術・電気]

bang-bang control バングバング
制御(ばんぐばんぐんせいぎょ) [IP・情
報処理] [学術・電気]

[学術・電気]

**bang-bang optimal control
problem** バングバング最適制御問
題(ばんぐばんぐんさいてきせいぎょも
んだい) [IP・情報処理]

[学術・電気]

banjo バンジョー(ずんという
大音)(ばんきんぐ) [IP・自動車]

[学術・電気]

banister shaft 棒刀(ぼうとう)
[L0306・製織機]/棒刀仕掛け(ぼうと
うしかけ) [L0210・繊維製織機]

[学術・物理]

banjo fitting バンジョー型管継手
(ばんじょーがたかんつぎて) [IP・自
動車]

[学術・電気]

banjo type housing バンジョー型
ハウジング(バンジョー型の軸管)(ば
んじょーがたほうじんぐ) [IP・自動
車]

[学術・電気]

banjo type union バンジョー型エ
ニオン継手(バンジョー型の管継手)
(ばんじょーがたゆにおんつぎて) [IP・自動
車]

[学術・電気]

bank 銀行(ぎんこう) [IP・プラント]
[学術・建築]/こぎ座(ボート)(こぎざ)
[学術・船舶]/礁(しょう) [学術・船
舶]/(電)接点端子群(せつてんなんし
ぐん) [IP・プラント]/堆(たい) [IP・
サイエンス]/立坑口(たてこうぐち)
[学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/(ロ
ールの間に滞留している)たまり(たまり)
[IP・プラント]/たまり(たまり)
[K6200・ゴム] [K6900・プラ]/堤(つみ
み) [IP・プラント]/堤防(ていぼう)
[IP・プラント]/土手(どて) [IP・プ
ラント]/バンク(ばんく) [IBM・情報
処理] [IP・プラント] [学術・航空] [学
術・電気]/バンク(横傾斜片こさ配)
(ばんく) [IP・自動車]/列(れつ) [IP・
プラント]

[学術・物理]

bank cleaner バンクふき(ばんくふ
き) [学術・電気]

[学術・電気]

bank contact バンク接点(ばんくせ
つてん) [学術・電気]

[学術・電気]

bank credit 銀行信用(ぎんこうしん
よう) [IP・プラント]/銀行信用状(ぎ
んこうしんようじょう) [IP・プラ
ント]

[学術・電気]

bank draft 銀行為替手形(ぎんこう
かわせがた) [IP・プラント]/銀行手
形(ぎんこうてがた) [IP・プラント]/
B/D(ビーでい) [IP・プラント]

[学術・電気]

banked fire 埋め火(うめび) [学術・
化学] [学術・機械]

[学術・電気]

bank erosion 河岸浸食(かがんしん
しょく) [学術・土木]

[学術・電気]

bank-implied collection 簡易形コ
レクション(かんいがたこれくしょん)
[IP・情報処理]

[学術・電気]

bank indicator バンク計(ばんくけ
い) [学術・計測]

[学術・電気]

banking 銀行業務(ぎんこうぎょう
む) [IP・プラント]/築堤(ちくてい)
[IP・プラント] [学術・地震] [学術・土
木]/バンキング(ばんきんぐ)
[B0130・火災] [IP・プラント]/バンキ
ング(配電変圧器)(ばんきんぐ) [IP・プ
ラント] [学術・電気]/盛り土(もりつち)
[学術・建築]/盛土(もりつち) [学術・
学術・地震]/盛土(もりど) [学術・探
鉱冶金] [学術・土木]

[学術・電気]

banking angle バンク角(ばんくかく)
[D0102・自動車]

[学術・電気]

banking fire 埋め火(うめび) [学
術・船舶]

[学術・電気]

banking machine 銀行窓口機(ぎん
こうまどぐちき) [B0117・事務機]

[学術・電気]

banking system 銀行制度(ぎんこう
せいど) [IP・プラント]/バンキング
方式(ばんきんぐほうしき) [IP・プ
ラント]

[学術・電気]

banking terminal system 銀行用
端末システム(ぎんこうようたんまつ
しすてむ) [IBM・情報処理]

[学術・電気]

bank loan 銀行借入金(ぎんこうか
んしゃくかん) [IP・プラント]/バンコ
ローン(ばんくろーん) [IP・プラント]

[学術・電気]

bank multiple cable バンク複式ケ
ーブル(ばんくふくしきけーぶる) [学
術・電気]

[学術・電気]

bank-named collection バンク名
指定形コレクション(ばんくめいして
いけいこれくしょん) [IP・情報処理]

[学術・電気]

banknote paper 紙幣用紙(しへい
ようし) [P0001・紙・パ]

[学術・電気]

bank processing unit 中央演算処
理装置(ちゅうおうえんざんしりそ
うち) [IBM・情報処理]

[学術・電気]

bank rod バンクロッド(ばんくろっ
ど) [学術・電気]

[学術・電気]

bankruptcy 倒産(とうさん) [IP・プ
ラント]/破産(はさん) [IP・プラント]

[学術・電気]

bankman 立坑番(たてこうばん)
[学術・探鉱冶金]

[学術・電気]

bank supporter バンク支持金物(ば
んくしきかなもの) [学術・電気]

[学術・電気]

bank tail バンクテール(ばんくてー
る) [学術・電気]

[学術・電気]

bank terminal バンク端子(ばんく
たんし) [学術・電気]

[学術・電気]

bank transit processing unit 中
央演算処理装置(ちゅうおうえんざん
しりそうち) [IBM・情報処理]

[学術・電気]

bank wiring バンク布線(ばんくふ
せん) [学術・電気]

[学術・電気]

banned book 禁止本(きんしほん) [学術・図書館]
banner cloud はた雲(はたぐも) [学術・気象]
banqueting hall 宴会場(えんかいじょう) [学術・建築]
banquette 小段(こだん) [学術・土木]
bantam バンタム (い)ゆるるジープの(俗称) (ばんたむ) [IP・自動車]
baptistry 洗礼堂(せんれいどう) [学術・建築]
bar 金でこ(かなてこ) [IP・プラント] / 砂州(さす) [学術・土木] / (窓の) 棧(さき) [IP・プラント] / (バー・プラント) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・建築] [学術・電気] / (バー・海洋) [IP・学術・船舶] / (バー・棒) (ばー) [IP・自動車] / (圧力単位の) バール($1=10^5$ dyne/cm 2 =750.06mmHg) (ばーる) [IP・プラント] / (バール(ばーる)) [IP・プラント] [学術・物理] / (バール(圧力の単位)(ばーる)) [IP・自動車] / (バール(気圧の単位)(ばーる)) [学術・気象] [学術・計測] / 棒(ぼう) [IP・プラント] [学術・船舶] / 棒鋼(ぼうこう) [学術・土木] / 棒材(ぼうざい) [IP・プラント]
bar(anode or cathode) 極棒(きょくぼう) [H0400・電気めっき]
bar arrangement drawing 配筋図(はいきんず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・建築]
barbed nail さか目くぎ(さかめくぎ) [学術・建築]
barbed wire 鉄条網(てつじょうもう) [IP・プラント] / (電)ひげ線(ひげせん) [IP・プラント] / (有刺鉄線(ゆうしてっせん)) [IP・プラント]
bar-bender バーベンダー(ばーべんだー) [学術・建築]
barber shop 理髮室(りはつしつ) [学術・建築]
barbette 露砲塔(ろほうとう) [学術・船舶]
barbette armor 砲塔装甲(ほうとうそうこう) [学術・船舶]
barbican やぐら門(やぐらもん) [学術・建築]
barbital バルビタール(ばるびたーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
barbitone バルビトン(ばるびとん) [IP・サイエンス]
barbituric acid バルビツル酸(ばるびつるさん) [IP・サイエンス]
barbwire 鉄条網(てつじょうもう) [IP・プラント] / (有刺鉄線(ゆうしてっせん)) [IP・プラント]
bar chart 線表(せんびょう) [IP・プラント] / (バーチャート(ばーちゃーと)) [IP・プラント] / 棒グラフ(ぼうぐらふ) [IP・プラント] / 横線工程表(よこせんこうていひょう) [IP・プラント] [Z8121・オペ]
bar code バーコード(ばーこーど) [IP・情報処理]
bar cutoff machine 棒切り盤(ぼうきりばん) [IP・プラント] / 棒鋼切断機(ぼうこうせつだんき) [IP・プラント]
bar cutter 棒切り盤(ぼうきりばん) [IP・プラント] [学術・機械] / 棒鋼切断機(ぼうこうせつだんき) [IP・プラント]
bar-cutter 棒切り盤(ぼうきりばん) [学術・建築]

bar cutting machine 棒切り盤(ぼうきりばん) [学術・機械]
bar cutting-off machine 棒切り盤(ぼうきりばん) [学術・機械]
bar display バー型表示装置(ばーがたひょうじそうち) [IP・情報処理]
bare ベアー(べあー) [K6200・ゴム]
bareboat charter 裸用船(はだかようせん) [IP・プラント] / 裸用船契約(はだかようせんけいやく) [IP・プラント]
bare cargo 裸荷(はだかに) [IP・プラント]
bare charter 裸用船(はだかようせん) [IP・プラント]
bare conductor 裸線(はだかせん) [IP・プラント] [学術・電気] / 裸導体(はだかどうたい) [IP・プラント] [学術・電気]
bare electrode 裸アーク溶接棒(はだかあくようせつぼう) [学術・機械] [学術・建築] / 裸電極(はだかでんきょく) [IP・プラント] [学術・機械] / 裸棒(はだかぼう) [学術・土木] / 裸溶接棒(はだかようせつぼう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
bare hull 裸船体(はだかせんたい) [学術・船舶]
bare live part 裸充電部(はだかじゅうでんぶ) [F0031・造船]
bare metal 鉄肌(てつはだ) [IP・プラント] / 露出金属面(ろしゅつめつめん) [IP・プラント]
bare reactor 裸の原子炉(はだかのげんしろ) [学術・原子力]
bare spot 無めっき(むめっき) [H0400・電気めっき]
bare surface 素地(そじ) [IP・プラント] / 露出面(ろしゅつめい) [IP・プラント]
bare surface grinder ベヤサーフェスグラインダ(べやさーふえすぐらいいんだ) [L0209・紡績] / ベヤサーフェスグラインダ(べやさふえすぐらいいんだ) [L0305・紡績]
bare tube 裸管(らかん) [IP・プラント]
bare tube wall 裸水管道(らすいかんき) [B0126・火発]
bare wire 裸線(はだかせん) [学術・電気]
bare wire line 裸配線(はだかはいせん) [IP・プラント]
Barfod's reagent バールフェズ試薬(ばーるふえすしやく) [IP・サイエンス]
bar frame 棒台わく(ぼうだいわく) [学術・機械]
bar gage バーゲージ(ばーげーじ) [IP・プラント] / 棒ゲージ(ぼうげーじ) [IP・プラント] [学術・計測]
bargaing game 交渉ゲーム(こうしやうげーむ) [IP・情報処理]
bargaining set theory 交渉集合論(こうしやうしゅうこうごうろん) [IP・情報処理]
bargaining 駆引き(かけひき) [IP・プラント] / 交渉(こうしやう) [IP・プラント] / 取引(とりひき) [IP・プラント]
bar gauge バー・ゲージ(棒型計器)(ばーげーじ) [IP・自動車] / (バー・ゲージ(棒計器)(ばーげーじ)) [IP・自動車] / 棒ゲージ(ぼうげーじ) [学術・機

械] [学術・計測]
barge 土運船(どうんせん) [学術・土木] / バージ(ばーじ) [IP・プラント] / はしけ(はしけ) [IP・プラント] [学術・機械] / ハシケ(はしけ) [学術・船舶] [学術・土木] / 平底荷船(ひらぞこにぶね) [IP・プラント]
barge line バージライン(ばーじらいん) [IP・プラント]
barge loadout バージ積込み(ばーじつみこみ) [IP・プラント] / バージロードアウト(ばーじろーどあうと) [IP・プラント]
barge-mounted plant (バージに載せた)船上プラント(せんじゅうふらんと) [IP・プラント] / バージプラント(ばーじふらんと) [IP・プラント]
bar graph 棒グラフ(ぼうぐらふ) [IP・プラント]
bar grating 棒格子(ぼうこうし) [学術・船舶]
bar grinding attachment 丸棒研削装置(まるぼうけんさくそうち) [B0106・工作機]
bar handle バー・バンドル(オートバイなどのハンドル)(ばーはんどる) [IP・自動車]
barite 重晶石(じゅうしようせき) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金] / バライト(ばらいと) [IP・サイエンス]
barium バリウム(ばりうむ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] / バリウム(記号: Ba, 原子量: 137.33) (ばりうむ) [IP・プラント]
barium bromide 臭化バリウム(しゅうかばりうむ) [IP・サイエンス]
barium carbonate 炭酸バリウム(たんさんばりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
barium chloride 塩化バリウム(えんかばりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
barium chromate クロム酸バリウム(くろむさんばりうむ) [学術・化学]
barium compound バリウム化合物(ばりうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
barium crown glass バリウムクラウンガラス(ばりうむくらうんがらす) [Z8120・光学]
barium ferrite バリウムフェライト(ばりうむふえらいと) [IP・サイエンス]
barium flint glass バリウムフリントガラス(ばりうむふりんとがらす) [Z8120・光学]
barium fluoride フッ化バリウム(ふっかばりうむ) [IP・サイエンス]
barium hydroxide 水酸化バリウム(すいさんかばりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
barium iodide ヨウ化バリウム(ようかばりうむ) [IP・サイエンス]
barium nitrate 硝酸バリウム(しょうさんばりうむ) [IP・サイエンス]
barium oxalate シュウ酸バリウム(しゅうさんばりうむ) [IP・サイエンス]
barium oxide 酸化バリウム(さんかばりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
barium peroxide 過酸化バリウム(かさんかばりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

barium platinocyanide 白金シア
ン化バリウム(はっさんしあんかばり
うむ) [IP・サイエンス]
barium star バリウム星(ばりうむせ
い) [学術・天文]
barium sulfate 硫酸バリウム(りゅ
うさんばりうむ) [学術・化学]
barium titanate チタン酸バリウム
(ちたんさんばりうむ) [IP・サイエ
ンス]
barium titanate ceramics チタン
酸バリウム磁器(ちたんさんばりうむ
き) [学術・電気]
bark 樹皮(じゅひ) [IP・プラント]
[学術・植物] [学術・土木]/樹皮(バー
ク)(じゅひ) [Z9211・エネ管理]/パー
カ(ばーか) [学術・船舶]
bar keel 方形キール(ほうけいきー
る) [学術・船舶]
barkentine パーケンチン(ばーけん
ちん) [学術・船舶]
barker (原木の)皮むき機(かわむき
き) [IP・プラント]/皮むき機(かわむ
きき) [学術・機械]/パーカ(ばーか)
[B0114・木工機]/パーカー(ばーかー)
[IP・プラント] [P0001・紙・紙]
Barkhausen effect バルクハイゼ
ン効果(ばるくはいぜんこうか) [IP・
サイエンス]/バルクハウゼン効果(ば
るくはいぜんこうか) [IP・サイエ
ンス] [学術・電気]
Barkhausen-Kurz oscillation バ
ルクハイゼン・クルツの振動(ばるくは
いぜんくろつしんどう) [IP・サイエ
ンス]/BK振動(びーけーしんどう)
[学術・電気]
barking machine パーカ(ばーか)
[B0114・木工機]
barkometer パーコメーター(皮革)
(ばーこめーたー) [学術・化学]
barley breaker 割り麦機(わりむぎ
き) [学術・機械]
barley pearling mill 精麦機(せい
ばくき) [学術・機械]
barley press roller 押し麦機(おし
むきき) [学術・機械]
barley sheller 変すり機(むぎすり
き) [学術・機械]
bar link 棒リンク(ぼうりんく) [学
術・船舶]
bar link chain パーリンクチェーン
(ばーりんくちえん) [B0141・コン
ベヤ]/リンクチェーン(りんくちえん
) [学術・機械]
bar magnet 棒磁石(ぼうじしゃく)
[IP・自動車] [学術・探鉱冶金] [学術・
電気]
Barmen lace トーションレース(と
ーしょんれーす) [L0214・繊維レ
ース]
bar mill バーミル(ばーみる) [IP・プ
ラント]/棒鋼圧延工場(ぼうこうあつ
せんこうじょう) [IP・プラント]
barn 畜舎(ちくしゃ) [学術・建築]/
なや(なや) [学術・建築]/バーン(ばー
ん) [Z4001・原子力] [学術・物理]/バー
ン(有効断面積の単位)(はーん) [学
術・計測]
barn(b) バーン(マイクロ断面積・共鳴
積分の単位)(ばーん) [学術・原子力]
barnacle フジツボ(ふじつぼ) [学
術・船舶]
Barnard's star バーナード星(ばー
なーどせい) [学術・天文]

Barnard star バーナード星(ばーな
ーどせい) [IP・サイエンス]
Barnett's effect バーネット効果
(ばーねつこうか) [IP・サイエンス]
baroclinic atmosphere 傾圧大気
(けいあつたいき) [学術・気象]
baroclinicity 傾圧(けいあつ) [IP・
サイエンス]/傾圧性(けいあつせい)
[学術・気象]/傾圧度(けいあつど) [学
術・気象]
baroclinic model 傾圧モデル(けい
あつもどる) [学術・気象]
baroclinity 傾圧(けいあつ) [IP・サ
イエンス]/傾圧性(けいあつせい) [学
術・気象]/傾圧度(けいあつど) [学術・
気象]
barogram 気圧日記録(きあつじき
きろく) [学術・気象]
barograph 記録気圧計(きろくきあ
つけい) [学術・船舶]/日記気圧計(じ
ききあつけい) [学術・気象] [学術・計
測] [学術・地震]
barometer 気圧計(きあつけい) [IP・
プラント] [IP・自動車] [学術・化
学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・
計測] [学術・建築] [学術・航空] [学
術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電
気] [学術・物理]/指標(しひょう)
[IP・プラント]/バロメーター(ばろめ
ーたー) [IP・プラント]
barometer height 大気圧(たいき
あつ) [B0119・水車]
barometric altimeter 気圧高度計
(きあつこうどけい) [学術・気象] [学
術・計測] [学術・航空]
barometric altimetry 気圧測高法
(きあつそっこうほう) [IP・サイエ
ンス]
barometric condenser 大気脚縮
器(たいききやくきょうしゅくき)
[IP・プラント] [IP・化学工学]/バロメ
トリックコンデンサー(ばろめとりっく
こんでんさー) [B0127・発熱]/バロメ
トリックコンデンサー(ばろめとりっく
こんでんさー) [IP・プラント] [IP・化
学工学]
barometric fuel control 高度燃料
調整(こうどねんりょうちようせい)
[学術・航空]
barometric gradient 気圧傾度(き
あつけいど) [IP・サイエンス]/気圧傾
度(気象)(きあつけいど) [学術・航空]
barometric height 気圧計示度(き
あつけいしど) [学術・船舶]/気圧高
さ(きあつたかさ) [学術・機械]
barometric hypsometry 気圧測高
法(きあつそっこうほう) [学術・気象]
[学術・計測]
barometric law 測高公式(そっこう
こうしき) [学術・気象]
barometric leg 大気脚(たいきき
ゃく) [IP・プラント] [学術・機械]
barometric leveling 気圧水準測量
(きあつすいじゅんそくりょう) [学
術・土木]
barometric pressre 大気圧(たいき
あつ) [学術・航空]
barometric pressure 気圧(きあつ)
[学術・気象] [学術・航空]/大気圧(た
いきあつ) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・気象]
barometric pressure gradient 気
圧傾度(気象)(きあつけいど) [学術・
航空]

barometric pressure test 気圧試
験(きあつしけん) [IP・マイクロー
レ]

barometric surveying 気圧水準測
量(きあつすいじゅんそくりょう) [学
術・土木]
Baroque style バロック式(ばろくし
く) [学術・建築]
baroswitch 断続気圧計(だんぞくき
あつけい) [学術・気象]
barothermograph 自記温圧計(じ
きおんあつけい) [学術・気象]
barotropic atmosphere 順圧大気
(じゅんあつたいき) [学術・気象]
barotropic model 順圧モデル(じゅ
んあつもどる) [学術・気象]
barotropy 順圧(じゅんあつ) [学術・
気象]/バロトロピー(ばろとろピー)
[IP・サイエンス]
bar printer バー印刷装置(ばーいん
さつそうち) [IBM・情報処理]
barque バーカ(ばーか) [学術・船舶]
barquentine パーケンチン(ばーけ
んちん) [学術・船舶]
barrack 仮設小屋(かせつこや) [IP・
プラント]/仮小屋(かりこや) [IP・プ
ラント]/バラック(ばらく) [IP・プ
ラント]/兵舎(へいしゃ) [学術・建築]
barrage balloon 阻さい気球(そさ
いききゅう) [学術・航空]
barranco 火口瀬(かこうせ) [IP・サ
イエンス]
barrel¹ 機械段(きかいだん)
[L0208・機械試験]
barred spiral galaxy 棒渦状ギャ
ラクシー(ぼうくじょうぎやらくしー)
[IP・サイエンス]/棒渦状星雲(ぼうく
じょうせいうん) [IP・サイエンス]
barred spiral nebula 棒うす巻星雲
(ぼううすまきせいうん) [学術・天文]
barrel (成形機)の円筒状リンドー
(えんとうじょうりしんどう) [IP・プ
ラント]/シリンドチューブ(しりんだ
ちゅーぶ) [B0118・油圧]/(胴)の影だ
れたる[たると] [IP・プラント]/た
る[たると] [Z0108・包装] [学術・機械]/
タル[たると] [学術・船舶] [学術・土
木]/筒(つつ) [IP・自動車]/胴(どう)
[学術・機械] [学術・船舶]/胴(ロー
ルの) [どう] [学術・探鉱冶金]/バール
(石油の場合42米, gal, 158. 984リット
ル)(ばーれる) [IP・プラント]/バレル
(ばる) [B0119・水車] [IP・自動車]
[K6900・プラ] [L0306・製機機]
[W0105・物理] [学術・化学] [学術・船
舶]/バレル(ボール)機械の胴のふくれ
た棒、機械の円筒、胴、ポンプの筒、石油
原油などの計(ばる) [IP・自動車]/
バレル(体積の単位)(ばる) [学術・
計測]/バレル(単位)(ばる) [学術・
機械] [学術・探鉱冶金]/ブランジャバ
レル[ぶらんじゃばる] [IP・自動
車]/ブランジャバレル(ブランジャ胴)
(ぶらんじゃばる) [IP・自動車]
barrel amalgamation タルアマル
ガム法(たあるあまるがむほう) [学術・
探鉱冶金]
Barrel assembly 球面の組みつけ
(きゅうめんのくみつけ) [IP・自動車]
barrel back distance バックフォー
カリティスタンス(ばくふーかーる
てい, すたんす) [Z8120・光学]
Barrel bearing 球面ころ軸受(きゅう
めんころじくうけ) [IP・自動車]
barrel bolt 上げ落し(あげおとし)

[学術・建築]

barrel burnishing バレルバニッシング[ばれるばにっしんぐ] [H0400・電気めっき]

barrel cam 筒形カム[つつがたかむ] [学術・機械]

barrel casing たる形ケーシング[たるとがたけーしんぐ] [IP・プラント]/つば形ケーシング[つばがたけーしんぐ] [IP・プラント]/バレルケーシング[ばれるけーしんぐ] [IP・プラント]

barrel chlorination タル塩化法[たるとえんかほう] [学術・採鉱冶金]

barrel converter タル形転炉[たるとがてんろ] [学術・採鉱冶金]

barrel distortion たる形ひずみ[たるとがたひずみ] [C7102・電子管] [学術・電気]

barrel finishing バレル研摩[ばれるけんま] [B0122・加工記号] [H0201・アルミ]/バレル仕上げ[ばれるしあげ] [B0106・工作機]

barreling バレル研磨法[ばれるけんまほう] [H0400・電気めっき]

barrel liner バレルライナー[ばれるらいなー] [K6900・ブラ]

barrelling 転がし塗り[ころがしぬり] [K5500・塗料]/バレル研摩[ばれるけんま] [H0201・アルミ]

barrel plating バレルめっき[ばれるめっき] [学術・化学]/バレルめっき法[ばれるめっきほう] [H0400・電気めっき]

barrel polishing たる研摩[たるとけんま] [K6900・ブラ]/バレル研摩[ばれるけんま] [Z0103・防せい]/バレル研磨法[ばれるけんまほう] [H0400・電気めっき]

barrel processing バレル法[ばれるほう] [H0400・電気めっき]

barrel roll 連続横転[れんぞくおうてん] [学術・航空]

barrel roof かまぼこ屋根[かまぼこやね] [学術・建築]

barrel shape 樽形[たるとがた] [IP・機械設計]

barrel shaped roller 球面ころ[きゅうめんころ] [B0104・軸受]

barrel-shaped spring たる形コイルばね[たるとがたこいるばね] [B0103・ばね]

barrel shape spring 樽形コイルばね[たるとがたこいるばね] [IP・自動車]

barrel type バレル形[ばれるがた] [B0131・ポンプ] [B0132・送圧]

barrel type Bendix drive バレル型ベンディクスドライブ[ばれるがたばんでいくすどらいふ] [IP・自動車]

barrel-type casing つば形ケーシング[つばがたけーしんぐ] [B0127・火発]

barrel type crankcase バレル型クランクケース[一本箱型構造のクランクケース] [ばれるがたくらんくけーす] [IP・自動車]

barrel type feed pump バレル形給水ポンプ[ばれるがたきゅうすいばんぷ] [B0127・火発]

barrel vault 半円筒ヴォールト[はんえんとうぶおーると] [学術・建築]

barrel mark 機械段[きかいだん] [L0208・繊維試験]

barren 無価値[むかち] [学術・採鉱冶金]

barren solution 貧液[ひんえき] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

barren zone 不毛帯[ふもうたい] [M0102・鉱山]

barretter バレッタ[ばれた] [学術・電気]

barricade バリケード[ばりけーど] [IP・プラント]

barrier 障壁[かくまく] [学術・原子力]/障壁[しょうへき] [IP・サイエンス]/バリヤ(ばりや) [学術・船舶]/路切し断機[ふみきりしやだんき] [E3013・鉄道]/路切シャ断機[ふみきりしやだんき] [学術・土木]/防護壁[ぼうごへき] [Z4001・原子力]/防壁[ぼうへき] [IP・プラント]

barrier capacitance 障壁容量[しょうへきようりょう] [IP・マイクロエレクト]

barrier chain 路切鎖[ふみきりくさ] [学術・土木]

barrier height 障壁の高さ[しょうへきのたかさ] [学術・原子力] [学術・分光]

barrier layer 障壁層[しょうへきそう] [C5600・電子通] [H0201・アルミ]/セシ層[せきそう] [学術・分光]/バリヤー層[表面技術] [ばりやーそう] [学術・化学]

barrier layer capacitance 障壁層キャパシタンス[しょうへきそうきやぱしたんす] [C5600・電子通]

barrier layer capacitor 障壁容量コンデンサ[しょうへきようりょうこんでんさ] [学術・電気]

barrier lock 路切鎖錠器[ふみきりきじょうき] [E3013・鉄道]

barrier material バリヤー材[ばりやーざい] [IP・プラント] [P0001・紙・パ]

barrier membrane 障膜[かくまく] [学術・原子力]

barrier metal 境界層金属[きょうがいそうきんぞく] [IP・マイクロエレクト]

barrier pillar 保安支柱[ほあんたんちゅう] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

barrier reef 保礁[ほしょう] [IP・サイエンス]/堡礁[ほしょう] [IP・公害]

barring gear クランク変位装置[くらんくへんいそうち] [学術・機械]/ターニング装置[たーにんぐそうち] [B0128・火発]

barrow 一輪手車[いちりんてぐるま] [学術・土木]/手押車[ておしぐるま] [学術・船舶]/手車[てぐるま] [学術・建築] [学術・土木]

bar screen 棒アルイ[ぼうぶるい] [学術・採鉱冶金]

bar shear 形材シャー[かたざいしゃー] [学術・機械]

bar soap 固形石けん[こけいせつけん] [K3211・界面]

bars of Sanio サニオ線[きにおせん] [学術・植物]

bar stand 材料押え[ざいりょうおさえ] [B0106・工作機]/棒材スタンド[ぼうざいすたんど] [B0106・工作機]

bar stay 棒控え[ぼうひかえ] [IP・プラント] [学術・機械]

bar steel 棒鋼[ぼうこう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

bar stem 方形鉛首材[ほうけいせん

しゅざい] [学術・船舶]

barstock バーストック[ばーすとく] [IP・プラント]/棒鋼[ぼうこう] [IP・プラント]/棒材[ぼうざい] [IP・プラント]

bar stock type バーストック形[ばーすとくけい] [B0100・アルプ]

barstock type バーストック形[ばーすとくけい] [IP・プラント]

bar straightener 棒くせり機[ぼうくせとりき] [学術・機械]

bar straightening machine 棒くせり機[ぼうくせとりき] [学術・機械]

bar tack ボタン穴のかんぬき止め[ばたんあなのかんぬきどめ] [B9004・家ミシ]

bar-tack カンヌキ[かんぬき] [L0211・繊維メリヤス]

bar tacking かんぬき止め[かんぬきどめ] [B9003・家ミシ]

bar tension device バーテンション[ばーてんしん] [L0210・繊維製織]

barter trade バーター取引[ばーたーとりひき] [IP・プラント]/バーター方式貿易[ばーたーほうしきばうえき] [IP・プラント]

barter trading バーター取引[ばーたーとりひき] [IP・プラント]/バーター方式貿易[ばーたーほうしきばうえき] [IP・プラント]

bar thermometer 棒状温度計[ぼうじょうおんどけい] [学術・船舶]

Bartholin's gland 大前庭腺[だいでんていせん] [IP・サイエンス]/バルトリン腺[ばるとりんせん] [IP・サイエンス]

bar type バー・タイプ[ばーたいぷ] [IP・自動車]

bar type cylinder gauge バー・タイプ・シリンダーゲージ[ばーたいぷしりんだーげーじ] [IP・自動車]

bar work 棒作業[ぼうざいさぎょう] [B0106・工作機]

barycentre 共通重心[きょうつうじゅうしん] [学術・天文]

barycentric coordinates 重心座標[しゅうしんざひょう] [学術・天文]

baryon バリオン[ばりおん] [IP・サイエンス]

baryon number バリオン数[ばりおんすう] [IP・サイエンス]

barysphere 重圏[じゅうけん] [IP・公害]

baryta 重土[じゅうど] [IP・サイエンス]/バリタ[ばりた] [学術・化学]

baryta paper バリタ紙[ばらいたし] [P0001・紙・パ]

baryta powder バリタ粉[顔] [ばらいとこ] [学術・化学]

baryta water 重土水[じゅうどすい] [IP・プラント]/水酸化バリウム水溶液[すいさんかばりうむすいようえき] [IP・プラント]/バリタ水[ばりたすい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

baryte 重晶石[じゅうししょうせき] [学術・採鉱冶金]

barytes 重晶石[じゅうししょうせき] [学術・建築]/バライト[ばらいと] [学術・建築]/バリタ粉[ばらいとこ] [K5500・塗料]

barytes concrete バライトコンクリート[ばらいとこんくりーと] [学

術・建築]

barytes mortar バライトモルタル
[ばらいともるたろ] [学術・建築]**basal cell** 基底細胞[きていさいぼう]
[学術・植物]**basal conglomerate** 基底れき岩
[きていれきがん] [学術・原子力]**basal granule** 基粒体[きりゅうたい]
い [学術・遺伝]**basal medium** 基本培地[きほんばい
ち] [学術・遺伝]**basal metabolic rate (BMR)** 基礎
代謝率[きていしやうりつ] [IP・サイ
エンス]**basal metabolism** 基礎代謝[きそたい
いしやう] [IP・サイエンス] [学術・化
学] [学術・動物]/基礎代謝[きていし
やう] [学術・建築]**basal mole** 基本モル[きほんもる]
[学術・化学]**basal placenta** 中央胎座[ちゅうおう
たいざ] [IP・サイエンス]**basalt** 玄武岩[げんぶがん] [IP・プラ
ント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・
建築]**basalt plateau** 玄武岩台地[げんぶ
がんたいち] [学術・地質]**basan** バサン(羊皮の一種)[ばざん]
[学術・図書館]**bascule barrier** 腕木式路切シャ断
機[うできしきふみきりしゃだんき]
[学術・土木]**bascule bridge** 跳開橋[ちようかい
きょう] [学術・土木]**bascule leaf** 跳開ゲタ[ちようかいげ
た] [学術・土木]**bascule span** 跳開径間[ちようかい
けいかん] [学術・土木]**BASE (brokerage accounting
system elements)** 証券会計シ
ステム[しょうけんかいけいしすてむ]
[IBM・情報処理]**base** 塩基[えんき] [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・機械] [学術・採
掘冶金] [学術・物理]/基刺[きさう]
[IP・プラント]/基刺(刺)[きさう] [学
術・化学]/基数[きすう] [IBM・情報
処理] [IP・プラント] [学術・電気]/基線
[きせん] [IP・プラント]/基礎[きそ]
[IP・プラント]/基地[きち] [学術・航
空]/基底[きてい] [IBM・情報処理]
[IP・サイエンス]/基底(代数系)[きてい]
[学術・数学]/基板[きばん] [IP・自動
車]/基盤[きばん] [IP・プラ
ント]/基部[きぶ] [学術・植物]/脚[き
やく] [学術・機械]/金銭収納箱[きん
せんしゅうのうばこ] [B0115・登録
機]/(電球の)口金[くちがね] [IP・プラ
ント]/口金[くちがね] [IP・サイエ
ンス] [学術・建築]/口金(電子管照明
くちがね) [学術・電気]/主成分[しゅ
せいぶん] [IP・プラント]/(塗装の)素
地[そじ] [IP・プラント]/素地[そじ]
[学術・化学]/礎盤[そばん] [IP・プラ
ント] [学術・建築]/(支える)台[だい]
[IP・プラント]/台[だい] [学術・機械]
[学術・物理]/台(成列の)[だい] [学
術・数学]/底[てい] [C6230・情報]
[IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/底
(代数系の)[てい] [学術・数学]/底線
(ていせん) [学術・数学]/底辺[ていへん]
[IP・サイエンス]/底辺(三角形の)[てい
へん] [学術・数学]/(パイロ)の底面[ていめん] [IP・プラント]/底面[ていめん] [B0107・
パイロ] [B0175・ブローチ]/土台[ど
だい] [IP・プラント]/ベース[べーす]
[B0106・工作機] [B0137・複写機]
[B9008・エミシオン] [C7102・電子管]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・電
気] [学術・物理]/ベース(フィルムの)
[べーす] [学術・図書館]/ベース(基
体)[べーす] [IP・プラント]/ベース
(計器・トランジスタなどの)[べーす]
[学術・計測]/(ポンプ送風機の)ベッド
[べっど] [IP・プラント]/ベッド[べっ
ど] [B0131・ポンプ] [B0132・送/圧]
/ペル底[べるそこ] [D9101・自転車]**base...** 卑——(形)[ひ] [学術・化
学]
base (Amer.) 口金(電球)[くちが
ね] [学術・電気]**base (米)** 口金[くちがね] [Z8113・照
明]**base address** 基底アドレス[きてい
あどれす] [C6230・情報] [IBM・情報
処理]/ベースアドレス[べーすあどれ
す] [C6230・情報]**base address register** 基底アドレ
スレジスタ[きていあどれすれじす
た] [IBM・情報処理]**base air defence ground
environment (BADGE)** バッジ
[ばじ] [学術・航空]/半自動航空警
戒管制[はんじどうこううけいかい]
かんせい [学術・航空]**base angle** 底角[ていかく] [IP・サ
イエンス]**baseball cap** 野球帽[やきゅうぼう]
[L0212・繊維二次製]**baseball uniform** 野球ユニホーム
[やきゅうゆにほーむ] [L0212・繊維
二次製]**baseband** ベースバンド[べーすばん
ど] [C5601・電子通] [IBM・情報
処理]**base block** 地盤木[じばんぎ] [学
術・船舶]**baseboard** 幅木[はばき] [学術・建
築]**base bullion** 含金銀粗鉛[がんきんぎ
んそえん] [学術・採掘冶金]**base-cap connection diagram** ベー
スキャップ接続図[べーすきゃつぷ
せつぞくず] [C7102・電子管]**base carbon** 生地炭素量[きじたんそ
りょう] [IP・自動車]**base carrier** 地下走行体[かぶそう
こうたい] [D6304・クレーン]**base case system evaluation
(BCSE)** 基本システム評価法[きほん
しすてむひょうかほう] [IP・情報
処理]**base catalyst** 塩基触媒[えんきしょ
くばい] [学術・化学]**base-centered lattice** 底心格子[てい
しんこうし] [IP・サイエンス]**base check** ベースチェック[べーす
ちえくく] [学術・航空]**base circle** 基礎円[きそえん]
[B0102・歯車] [学術・機械]**base cluster** 基礎クラスター[きそく
らすたー] [IBM・情報処理]**base condition** 基準状態[きじゅん
じょうたい] [Z9211・エネ管理]**base-coures** 基層(舗装の)[きそう]
[学術・土木]/根積ミ[ねづみ] [学術・
土木]**base current** 基部電流(アンテナ)
[きぶでんりゅう] [学術・電気]**base diameter** ベース直径[べーす
ちようけい] [C7102・電子管]**base dimension** 基本寸法[きほんす
んぽう] [IP・プラント]**base displacement address** 基底と
変位によるアドレス[きていとへんい
によるあどれす] [IBM・情報処理]**Basedow's disease** バセドウ氏病
[ばせどうしびょう] [IP・サイエンス]**base drawing** ベース図面[べーすず
めん] [C7102・電子管]**based storage** 基底付き記憶域[きてい
つききおくいき] [IP・情報処理]/
BASED記憶域[びーえーえすいーでい
きおくいき] [IP・情報処理]**based storage allocation** 基底付
記憶域割振り[PL/D] [きていつきき
おくいきわりふり] [IBM・情報処理]**based variable** 基底付変数[PL/D]
[きていつききへんすう] [IBM・情報
処理]**base elbow** ベース付きエルボ[べー
すつきえろぼ] [IP・プラント]**base element** 基本要素[PL/D] [き
ほんようそ] [IBM・情報処理]**base exchange rate** 基準外国為替
相場[きじゅんがいきくかわせそうば]
[IP・プラント]**base expansion** ベース拡張機構[べー
すかくちようきこう] [IBM・情報
処理]**base flow** 基底流量[きていりゅうり
ょう] [学術・土木]**base frame** 下部架台[かぶかだい]
[A8403・ショベル車]**base fuse** 弾底信管[だんていしんか
ん] [学術・航空]**base group** 基礎群[きそぐん]
[IBM・情報処理]/最終変調前基礎群
[さいしゅうへんちようまえきそぐん]
[IBM・情報処理]**base hardenability** 基本焼入性[き
ほんやきいせい] [IP・自動車]**base helix** 基礎つる巻線[きそつるま
せきん] [B0102・歯車]**base ink** ベースインキ[べーすいん
き] [学術・化学]**base input characteristics** ベース
入力特性[べーすにゅうりよくとくせ
い] [IP・マイクロエレ]**base item** 基本項目[PL/D] [きほん
こうもく] [IBM・情報処理]**base length** 基礎長[きせんちよう]
[Z8120・光学]**base line** 基準線[きじゅんせん]
[IP・プラント]/基線[きせん] [F0011・造船基本] [IP・プラント]
[K0214・分析] [学術・機械] [学術・採
掘冶金] [学術・船舶] [学術・地質]**base line** 基線[きせん] [学術・天文]
[学術・物理]/基礎線[きそせん]
[学術・天文] [L0203・被服製図]/基底線
[きていせん] [C5620・パルス] [IP・
プラント]/底線[ていせん] [学術・数
学]/ベースライン[べーすらいん]
[C5620・パルス] [IP・プラント]**base-line** 基線[きせん] [学術・土木]**baseline** 基線[きせん] [学術・航空]
[学術・電気]**base-line density method** ベース
ライン法[べーすらいんほう] [学術・
分光]**base line dwelltime** パルスベース

継続時間(ばるすべーすけいぞくじかん)
[C5620・ハルス]

base line measurement 基線測量
(きせんそくりょう) [学術・地震]

base line method ベースライン法
(べーすらいんほう) [IP・サイエンス]

base-line method ベースライン法
(べーすらいんほう) [学術・分光]

base line restorer ベースラインレスト
ラバー(べーすらいんしゃいふとら)
[学術・原子力]

base line rhombus ひし形基線(ひ
しかたきせん) [学術・地震]

base load 基底負荷(きていふか)
[B0130・発火] [IP・エネルギー] [IP・プ
ラント]/ベース負荷(べーすふか)
[B0119・水車] [IP・プラント] [学術・
電気]/ベースロード(べーすろーど)
[IP・プラント]

base load station ベースロード発
電所(べーすろーどはつでんしょ)
[IP・プラント] [学術・電気]

base-load station ベースロード発
電所(べーすろーどはつでんしょ) [学
術・土木]

base load thermal power plant
基底負荷火力発電所(きていふかり
よくはつでんしょ) [B0130・発火]

base machine dry mass 機体質量
(きたいしつりょう) [A8403・ショベ
ル系摺]

base machine mass 本体質量(ほん
たいしつりょう) [A8403・ショベル系
摺]

base material 基材(きざい) [IP・プ
ラント] [IP・プラント] [K6900・プ
ラ]/基礎材料(きそざいりょう) [IP・
エネルギー]/支持体(しじたい)
[Z0109・粘着テープ]/母材(ぼざい)
[IP・機械設計]

base material thickness 基材厚み
(きざいあつみ) [IP・プラント]

basement (地質上の)基盤(きばん)
[IP・プラント]/基盤(きばん) [学術・
地震]/(構造物の)最下部(さいかぶ)
[IP・プラント]/地階(ちかい) [IP・プ
ラント] [学術・建築]/地下室(ちかし
つ) [IP・プラント]/ならく(ならく)
[学術・建築]

basement complex 基底累層(きて
いらいそう) [学術・地震]

basement floor 地階(ちかい) [学
術・建築] [学術・土木]

basement membrane 基底膜(きて
いまく) [IP・サイエンス] [学術・動
物]

base metal (合金中の)主金属(しゅ
きんぞく) [IP・プラント]/単金属(たん
きんぞく) [H0400・電気めっき] [IP・
サイエンス] [IP・プラント] [学術・化
学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/
(溶接の)母材(ぼざい) [IP・プラント
]/母材(ぼざい) [Z3001・溶接] [学
術・建築]/母材(溶接)(ぼざい) [学術・
機械] [学術・船舶] [学術・土木]

base metal couple 単金属熱電対(ひ
きんぞくねつでんつい) [学術・探鉱冶
金]

base metal test specimen 母材試
験片(ぼざいしけんぺん) [IP・プラント
]/[学術・機械] [学術・建築]/母材試
験片(溶接)(ぼざいしけんぺん) [学
術・船舶]

base model ベースモデル(べーすも

でる) [IP・情報処理]
base model concept ベースモデル
概念(べーすもでるがひねん) [IP・情
報処理]

base modulation circuit ベース変
調回路(べーすへんちやうくあいろう)
[IP・マイクロエ]

base-mounted(injection)pump
底部取付け形噴射ポンプ(ていぶとり
つけがたみんしゃいばんぷ) [B0110・内
燃]

base notation 基数表記法(きすうひ
ようきほう) [IP・情報処理]

base number アルカリ価(あるかり
か) [IP・プラント]/アルカリ価(石油)
[あるかりか] [学術・化学]

base of column 柱脚(ちやうきや
く) [学術・建築]

base of crude oil 原油基(げんゆき)
[IP・プラント]/原油の基(石油)(げん
ゆのき) [学術・化学]

base of levee 堤防敷(ていぼうじき)
[学術・土木]

Base of Tranquility 静かの基地(し
ずかのきち) [IP・サイエンス]

base oil 基油(石油)(きゆ) [学術・化
学]/ベースオイル(べーすおいる)
[IP・プラント]

base on 基づく(〜に)(もとづく)
[IP・機械設計]

base paper(body paper) 原紙(げん
し) [Z0102・紙袋]

base paper for building material
建材原紙(けんざいげんし) [P0001・
紙・パ]

base pitch check 基準ピッチ点検
(きじゅんぴちてんけん) [IP・機械
設計]

base plate 共通ベッド(きやうつうべ
っど) [B0131・ポンプ]/床板(しやう
はん) [B0131・鉄道]/礎板(そはん)
[学術・船舶]/台板(ていばん)(だいた
ん) [学術・化学]/ベースプレート(べ
ーすぷれーと) [B0106・工作機]

baseplate 共通ベッド(きやうつうべ
っど) [IP・プラント]/底板(そこいた)
[IP・プラント] [学術・建築]/台板(だ
いばん) [IP・プラント]/ベースプレ
ート(べーすぷれーと) [IP・プラント]
[学術・建築]/ベッドプレート(べっど
ぷれーと) [学術・土木]

base pressure 底面圧(ていめんあ
つ) [学術・航空]

base program preparation
facilities 基本プログラム準備機能
(きほんぶろぐらむじゅんびきのう)
[IBM・情報処理]

base quantity 基本量(きほんりよ
う) [Z8103・計測]

base region ベース領域(べーすりよ
ういき) [学術・電気]

base register 基底レジスター(きて
いれじすたー) [IBM・情報処理]

base resistance ベース抵抗(べーす
ていこう) [IP・マイクロエ]

base ring (塔の)ベースリング(べ
ーすりんぐ) [IP・プラント]

base rock 岩盤(がんばん) [学術・建
築]/母岩(ぼがん) [学術・土木]

base seat to hold down line 肩高
[かたこう] [C7102・電子管]

base sediment and water 水でい
分(石油)(すいでいぶん) [学術・化学]

base sequence 塩基配列順序(核酸

の)(えんきはいれつじゅんじょ) [学
術・遺伝]

base shell ベースシェル(べーすし
え) [C7102・電子管]

base shield ベースシールド(べーす
しーど) [C7102・電子管]

base sleeve ベーススリーブ(べーす
すりーぶ) [C7102・電子管]

base solution 基礎液(きそえき)
[IP・サイエンス]/基礎液(電化)(きそ
えき) [学術・化学]/基礎液(電気分析
の)(きそえき) [K0213・分析]/基底液
(電気分析の)(きていえき) [K0213・
分析]

base speed 基底速度(きていそくど)
[学術・電気]

base station 基地局(きちきょく)
[学術・電気]

base-stone 根石(ねいし) [学術・土
木]

base substance 基体(きたい) [学
術・分光]

base substitution 塩基置換(えんき
ちかん) [IP・遺伝]

base tangent length またぎ歯厚
(またぎはあつ) [B0174・歯切]

base temperature 基準温度(きじゅ
んおんど) [Z9211・エネ管理]

base time constant ベース時定数
(べーすじていすう) [IP・マイクロエ
レ]

base turbine ベースタービン(べー
すたーびん) [B0127・発火] [学術・電
気]

base unit 基本単位(きほんたんい)
[IP・プラント] [Z8103・計測]

base value 基線値(きせんち) [学
術・物理]

base width 底幅(そこはば) [学術・
土木]

base width modulation ベース幅
変調(べーすはばへんちやう) [IP・マ
イクロエ]

base wire 舟線(ふなせん) [D9101・
自転車]/ベースワイヤ(べーすわいや)
[L0305・紡績]

BASIC basic(ベーしっく) [IBM・情
報処理]/ベーシック(ベーしっく)
[IP・情報処理]

basic 塩基性(えんきせい) [IP・サイ
エンス] [K0211・分析]

basic... 塩基性一(えんきせいいー)
[学術・地震]

basic... 塩基性一(形)(えんきせ
い) [学術・化学]

basic accelerator 塩基性促進剤(え
んきせいそくしんざい) [学術・化学]

basic access method 基本アクセス
方式(きほんあくせすほうしき)
[IBM・情報処理]

basic access method(BAM) 基本
アクセス方式(きほんあくせすほうし
き) [IP・情報処理]

basic acetate method 塩基性酢酸
塩法(えんきせいさくさんえんほう)
[IP・サイエンス]

basic agreement 基本契約(きほん
けいやく) [IP・プラント]

basic allocation method 基本配分
法(きほんはいぶんほう) [IP・情報処
理]/基本割付法(きほんわりつうほう)
[IP・情報処理]

basic angle 底角(ていかく) [学術・
数学]

basic assembler 基本アセンブラー (きほんあせんばらー) [IBM・情報処理]

basic assembler language (BAL) 基本アセンブラー言語 (きほんあせんばらーげんご) [IBM・情報処理]

basic Bessemer converter 塩基性転が(えんきせいてんろ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

basic Bessemer process 塩基性転が(えんきせいてんろ) [学術・採鉱冶金]

basic Bessemer steel 塩基性転が鋼 (えんきせいてんろこう) [学術・採鉱冶金]

basic block 文節 (F) (ぶんせつ) [IP・情報処理]

basic book 基本図書 (きほんとしょ) [学術・図書館]

basic boom 基本ブーム (きほんぶーむ) [A8403・ショベル系掘] [D6304・クレーン]

basic bore system 穴基準式 (あなきじゅんしき) [学術・機械]

basic brick 塩基性れんが (えんきせいれんが) [IP・プラント] [学術・機械] / 塩基性レンガ (えんきせいれんが) [学術・採鉱冶金]

basic byte multiplexer channel 基本入力バイト多重チャネル (きほんにゅうしゅつりょうたいじゅうちやねる) [IBM・情報処理]

basic capacity 基本容量 (きほんようりょう) [IP・情報処理]

basic carbonate white lead 塩基性炭酸鉛 (えんきせいたんさんなまり) [K5500・塗料]

basic catalyst 塩基性触媒 (えんきせいしょくばい) [IP・プラント] [学術・化学]

basic charge system 基本料金制 (きほんりょうきんせい) [IP・エネルギー]

basic clinker 塩基性クリンカ (えんきせいくりんか) [学術・機械]

basic coding 基本コーディング (きほんこーでいんぐ) [IBM・情報処理]

basic color 塩基性色 (えんきせいしよく) [IP・プラント] / 塩基性色 (指示薬) (えんきせいしよく) [学術・化学] / 塩基性色 (指示薬の) (えんきせいしよく) [K0211・分析]

basic cone 基準円すい (きじゅんえんすい) [B0154・円すい]

basic console 基本操作盤 (きほんそうざばん) [IBM・情報処理]

basic control (BC) 基本制御 (きほんせいぎょ) [IP・情報処理] / BCモード (ビーシーモード) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

basic controller 基本制御機構 (きほんせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

basic control mode 基本制御モード (きほんせいぎょきょうモード) [IBM・情報処理]

basic control mode (BC mode) 基本制御モード (きほんせいぎょきょうモード) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / BCモード (ビーシーモード) [IP・情報処理]

basic converter process 塩基性転が(えんきせいてんろ) [IP・化学工学]

basic copper carbonate 塩基性炭

酸銅 (えんきせいたんさんどう) [IP・サイエンス]

basic counter unit システム計測装置 (しすてむけいそくそうち) [IBM・情報処理]

basic courts system 裁判基本情報管理システム (DOS) (さいばんきほんじょうほうかんりしすてむ) [IBM・情報処理]

basic crest truncation 基準の山頂切り取りの高さ (きじゅんのさんちょうきりとりたかさ) [B0101・ねじ]

basic currency 基準通貨 (きじゅんつうか) [IP・プラント]

basic cycle 基本サイクル (きほんさいくる) [IP・情報処理]

basic data 基本データ (きほんでた) [IP・プラント]

basic design 基本設計 (きほんせつけい) [IP・プラント] [学術・船舶]

basic design data 基本設計データ (きほんせつけいでた) [IP・プラント] / 設計基本データ (せつけいきほんでた) [IP・プラント]

basic device unit (BDU) 基本装置単位 (きほんそうちたんい) [IBM・情報処理]

basic dimension 基本寸法 (きほんすんぽう) [IP・プリント]

basic direct access method 基本直接アクセス方式 (きほんちよくせつあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

basic direct access method (BDAM) 基本直接アクセス法 (きほんちよくせつあくせすほう) [IP・情報処理] / 基本直接アクセス方式 (きほんちよくせつあくせすほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

basic dye 塩基性色素 (えんきせいしよく) [IP・濃伝] [学術・植物] / 塩基性染料 (えんきせいせんりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0207・繊維染色] [学術・化学]

basic electric furnace 塩基性電気炉 (えんきせいでんきろ) [学術・採鉱冶金]

basic electric steel 塩基性電気炉鋼 (えんきせいでんきろこう) [学術・採鉱冶金]

basic engineering 基本設計 (きほんせつけい) [IP・プラント] / ペンソクエンジニアリング (ペーしゅくえんじにーりんぐ) [IP・プラント]

basic engineering data 基本設計データ (きほんせつけいでた) [IP・プラント] / ペンソクエンジニアリングデータ (ペーしゅくえんじにーりんぐでた) [IP・プラント]

basic equipment 基本装備 (きほんそうび) [学術・航空]

basic external function (F) 基本外部関数 (F) (きほんがいぶかんすう) [C6230・情報]

basic form 基底形式 (きていけいしき) [Z0121・オペ]

basic gasket seating width 基本ガスケット幅 (きほんがすけつとはば) [B0116・パッキン]

basic grid 基本格子 (きほんこうし) [IP・プリント]

basic group 基礎群 (きそぐん) [IP・情報処理]

basic height of thread 基準山の高さ (きじゅんやまのたかさ) [B0101・

ねじ]

basic hole system 穴基準式 (あなきじゅんしき) [学術・機械]

basic indexed sequential access method 基本索引順次アクセス方式 (きほんさくいんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

basic indexed sequential access method (BISAM) 基本索引順次アクセス法 (きほんさくいんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

basic industry 基礎産業 (きそさんぎょう) [IP・情報処理]

basic information unit (BIU) 基本情報単位 (きほんじょうほうたんい) [IBM・情報処理]

basic information unit segment 基本情報単位セグメント (きほんじょうほうたんいせぐめんと) [IBM・情報処理]

basic instruction set 基本命令セット (きほんめいれいせつ) [IBM・情報処理]

basic interchange format 基本交換形式 (きほんこうかんけいしき) [IBM・情報処理]

basic interface 基本インタフェース (きほんいんたふェーす) [IP・情報処理]

basicity アルカリ性 (あるかりせい) [IP・プラント] / 塩基性 (えんきせい) [IP・プラント] / 塩基性度 (えんきせいで) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] / 塩基度 (えんきど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

Basic Law for Environmental Pollution Control 公害対策基本法 (こうがいたいさくきほんほう) [IP・公害]

basic lead carbonate 塩基性炭酸鉛 (えんきせいたんさんなまり) [K5500・塗料]

basic lead chromate 塩基性クロム酸鉛 (えんきせいくろむさんなまり) [K5500・塗料]

basic lead chromate anticorrosive paint 塩基性クロム酸鉛さび止めペイント (えんきせいくろむさんなまりさびどめべいんと) [K5500・塗料]

basic line 基線 (きせん) [学術・機械]

basic lining 塩基性ライニング (えんきせいらいんぐ) [学術・採鉱冶金]

basic linkage 基本連係 (きほんれんけい) [IBM・情報処理]

basic link unit (BLU) 基本リンク単位 (きほんりんくたんい) [IBM・情報処理]

basic load 基本荷重 (きほんかじゅう) [学術・航空]

basic load rating 基本動定格荷重 (きほんどうていかくかじゅう) [B0104・軸受]

basic long opponents splint, Rancho type 対立対装具 (ランチョ形) (ちようたいりつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

basic machine 掘削機本体 (くさくきほんたい) [A8403・ショベル系掘]

basic machine weight 本体重量

(ほんたいじゅうりょう) [D6304・クレン]

basic magnesium carbonate 塩基性炭酸マグネシウム(えんきせいたんさんまぐねしうむ) [R9200・せっこう]

basic major diameter 外径の基準寸法(がいけいけのきじゅんさんぽう) [B0176・ねじ加工工具]

basic minor diameter 谷の径の基準寸法(にのけいけのきじゅんさんぽう) [B0176・ねじ加工工具]

basic-mode 基本モード(きほんもーど) [IBM・情報処理]

basic monitor 基本モニター(きほんもにたー) [IBM・情報処理]

basic network 基礎回路網(きそかいろうもう) [学術・電気]

basic number 基本数(きほんすう) [学術・植物]/基本数(染色体の)(きほんすう) [学術・遺伝]/基本番号(きほんばんごう) [B0104・軸受] [IP・プラント]

basic oil 塩基性油(えんきせいゆう) [学術・化学]

basic open hearth furnace 塩基性平炉(えんきせいへいろう) [学術・化学]

basic open-hearth furnace 塩基性平炉(えんきせいへいろう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

basic openhearth furnace 塩基性平炉(えんきせいへいろう) [IP・プラント]

basic open hearth furnace process 塩基性平炉法(えんきせいへいろうほう) [IP・サイエンス]

basic open-hearth process 塩基性平炉法(えんきせいへいろうほう) [学術・採鉱冶金]

basic open-hearth steel 塩基性平炉鋼(えんきせいへいろうこう) [学術・採鉱冶金]

basic operating system (BOS) 基本オペレーティング・システム(きほんオペれーていんぐしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

basic operating weight 基本運航重量(きほんうんこうじゅうりょう) [学術・航空]

basic oxide 塩基性酸化物(えんきせいさんかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

basic partitioned access method 基本区分アクセス方式(きほんくぶんあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

basic partitioned access method (BPAM) 基本区分アクセス方式(きほんくぶんあくせすほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

basic patent 基本特許(きほんとっきょ) [IP・プラント]

basic pattern 原型(げんけい) [L0203・被服図原]

basic pig iron 塩基性鉄(えんきせいせん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

basic pigment 塩基性顔料(えんきせいがんりょう) [K5500・塗料] [学術・化学]

basic pitch diameter 有効形の基準寸法(ゆうこうけいけのきじゅんさんぽう) [B0176・ねじ加工工具]

basic process 塩基性製鋼法(えんきせいせいこうほう) [IP・プラント]/塩

基性法(えんきせいほう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

basic profile 基準山形(きじゅんやまがた) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]

basic programming support (BPS) 基本プログラミング・サポート(きほんぷろぐらみんぐさぽーと) [IBM・情報処理]

basic program preparation facility 基本プログラム準備機能(きほんぷろぐらむじゅんびきのう) [IBM・情報処理]

basic proposition 基礎命題(きそめいだい) [学術・論理]

basic pulse recurrence rate 基本パルス繰返数(きほんぱるすくりかえしすう) [学術・電気]

basic qualification test position 認定試験の基本姿勢(にんていしけんのかほんせい) [IP・プラント]

basic rack 基準ラック(きじゅんらく) [B0102・歯車] [学術・機械]

basic rack tooth profile by composite system 合成歯形の基準ラック(こうせいはいがたのきじゅんらく) [B0172・フライス]

basic real constant 基本実定数(FORTAN)(きほんじつていすう) [IBM・情報処理]

basic refractories 塩基性耐火物(えんきせいたいかぶつ) [学術・化学]

basic refractory 塩基性耐火物(えんきせいたいかぶつ) [IP・プラント] [R2001・耐火] [Z9211・エネ管理] [学術・採鉱冶金]

basic remote concentrator 遠隔集線装置(えんかくしゅうせんそうち) [IBM・情報処理]

basic resource consuming industry 基幹資源型産業(きかんしんがたさんぎょう) [IP・公害]

basic rock 塩基性岩(えんきせいがん) [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

basic root truncation 基準の谷底切り取りの高さ(きじゅんのだにこきりとりたかさ) [B0101・ねじ]

basic salt 塩基性塩(えんきせいえん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

basic segment 基本セグメント(きほんせぐめんと) [IBM・情報処理]

basic sequential access method 基本順次アクセス方式(きほんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

basic sequential access method (BSAM) 基本順次アクセス方式(きほんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

basic shaft system 軸基準式(じくきじゅんしき) [学術・機械]

basic size 基準寸法(きじゅんさんぽう) [B0101・ねじ]

basic size of addendum アデンダムの基準寸法(あでんだむのきじゅんさんぽう) [B0176・ねじ加工工具]

basic size of dedendum デデンダムの基準寸法(ででんだむのきじゅんさんぽう) [B0176・ねじ加工工具]

basic slag 塩基性スラグ(えんきせいすらく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/トーマスリム肥(と

ーますりんぴ) [IP・プラント]

basic solution 基底解(きていかい) [IP・情報処理] [Z8211・オペ]

basic statement (A) 基本文(A)(きほんぶん) [C6230・情報]

basic static load rating 基本静定格荷重(きほんせいていかくかじゅう) [B0104・軸受]

basic steel 塩基性鋼(えんきせいこう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

basic stimulus 基礎刺激(きそしげき) [Z8105・色]

basic storage 基本記憶機構(きほんきおくきこう) [IBM・情報処理]

basic symbol (A) 基本記号(A)(きほんきごう) [C6230・情報]

basic system 基本システム(きほんしすてむ) [IP・情報処理]

basic system analysis 基本システム解析(きほんしすてむかいせき) [IP・情報処理]

basic taper method 基準テーパ法(きじゅんてーぱほう) [B0154・円すい]

basic tele-communications access method (BTAM) 基本通信アクセス方式(きほんつうしんあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

basic telecommunications access method 基本通信アクセス方式(きほんつうしんあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

basic telecommunications access method (BTAM) 基本通信アクセス法(きほんつうしんあくせすほうしき) [IP・情報処理]

basic thread overlap 基準のひかりの高さ(きじゅんのひかりのたかさ) [B0101・ねじ]

basic tooth profile 基準歯形(きじゅんはがた) [B0174・歯切]

basic trace 基本トレース(プログラム)(きほんとれーす) [IBM・情報処理]

basic transmission header (BTH) 基本伝送ヘッダー(きほんでんそうへっだー) [IBM・情報処理]

basic transmission unit (BTU) 基本伝送単位(きほんでんそうたんい) [IBM・情報処理]

basic utility 基本ユーティリティー(きほんうーていりてー) [IBM・情報処理]

basic variable 基底変数(きていへんすう) [Z8211・オペ]/基本変数(きほんへんすう) [IP・情報処理]

basic water content 基準水量(コンクリートの)(きじゅんすいりょう) [学術・土木]

basic weight 基本重量(きほんじゅうりょう) [学術・航空]

basidia 担子器(たんしき) [学術・遺伝]

Basidiolichenes 担子地衣類(たんしちいるい) [IP・サイエンス]

Basidiomycetes 担子菌類(たんしきんるい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

basidiophore 担子柄(たんしへい) [学術・植物]

basidiospore 担子胞子(たんしほうし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

basidium 担子器(たんしき) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
basifix placenta 基底胎座(きていたいざ) [学術・植物]
basigamy 基底受精(きていじゅせい) [学術・植物]
basikaryotype 基本核型(きはんかく) [学術・遺伝]
basil ベズル(羊皮の一種)(べずる) [学術・図書館]
basilar membrane 基底膜(きていまく) [IP・サイエンス]/バシラー膜(ばしらーまく) [IP・サイエンス]
basilica バシリカ(ばしりか) [学術・建築]
basin 入江(いりえ) [IP・プラント]/海盆(かいばん) [IP・プラント]/蒸発皿(じょうはつざら) [IP・プラント]/水盤(すいばん) [IP・プラント]/洗面器(せんめんき) [IP・プラント]/ため池(ためいけ) [IP・プラント]/ためい(たらい) [IP・プラント]/手洗器(てあらいき) [IP・プラント] [学術・機械]/深さ(ふかざら) [学術・化学]/深皿(ふかざら) [IP・プラント]/船だまり(ふなだまり) [学術・船舶]/ボン地(ぼんち) [学術・採鉱冶金]/盆地(はんち) [学術・地質]/湯だまり(ゆだまり) [IP・プラント]/湯だまり(湯)(ゆだまり) [学術・化学]/湯ダマリ(ゆだまり) [学術・採鉱冶金]
basing point system 基準地点制度(きじゅんちてんせいど) [IP・エネルギー]
basin trial 係留運転(けいりゅうてんてん) [F0010・造船船舶] [F0028・造船] [学術・船舶]
basipetal 求基(きゅうき) [学術・植物]/求基的(きゅうきてき) [学術・植物]
basipodite 基節(きせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
basis 基剤(きざい) [IP・プラント]/基剤(薬)(きざい) [学術・化学]/基準(きじゅん) [IP・プラント] [学術・化学]/基礎(きそ) [IP・プラント]/基本(きほん) [IP・プラント]/根拠(こんきょ) [IP・プラント]/薬地(そじ) [IP・プラント] [学術・化学]/土台(どだい) [IP・プラント]
basis material 主成分材料(基礎材料)(しゅせいぶんざいりょう(きそざいりょう)) [IP・プラント]/薬地(そじ) [H0400・電気めっき]
basis metal 主成分金属(ベースメタル)(しゅせいぶんきんぞく(べーすめたる)) [IP・プラント]
basis of division 分類原理(ぶんるいげんり) [学術・図書館]
basis weight 坪量(つばりょう) [F0001・紙・パ]

basket fabric バスケット(ばすけつときじ) [L0211・繊維メリヤス]
basket-handled arch 三心アーチ(さんしんあーち) [学術・土木]
basket shoes バスケットシューズ(ばすけつとしゅーず) [L0212・繊維二次製]
basket type evaporator バスケット形蒸発缶(ばすけつがたじょうはつかん) [IP・プラント]
basket type strainer バスケット形ストレーナー(ばすけつがたすたれなー) [IP・プラント]
Basommatophora 基眼類(きがんるい) [学術・動物]
basophile 塩基好性の(えんきこうせいの) [IP・サイエンス] [学術・動物]
basophilic 好塩基性(こうえんきせいの) [IP・遺伝]
basette ベセット石(ばせつとせき) [IP・サイエンス]
BAST(best available system technology) 最良利用可能システム技術(さいりょうりようかのうしつてむぎじゅつ) [IP・情報処理]
bast 鞣皮(じんぴ) [IP・サイエンス]/鞣皮(じんぴ) [学術・植物]
bastard 雑種(ざっしゅ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
bastard cut file 荒目やすり(あらめやすり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]
bastard-cut file 粗目やすり(あらめやすり) [IP・自動車]
bastard font バスタードフォント(活字)(ばすたーどふおんと) [学術・図書館]
bastard-title 略標題(りやくきょうだい) [学術・図書館]
bastard type バスタード活字(ばすたーどかつじ) [学術・図書館]
bast fiber じん皮繊維(じんびせんい) [L0204・繊維原料] [P0001・紙・パ] [学術・化学]/鞣皮繊維(じんびせんい) [IP・サイエンス]
bast fiber fabric 麻織物(あさおりもの) [L0206・繊維織物]
bast fibre 鞣皮繊維(じんびせんい) [学術・植物]
basting しつけ縫い(しつけぬい) [B9003・家ミシン]
basting yarn しつけ糸(しつけいと) [L0205・繊維糸]
bastnäsite バストネ石(ばすとねせき) [学術・原子力]
bat はもの(はもの) [学術・建築]
BATAN(Badan Tenaga Atom Nasional) インドネシア原子力庁(いんどねしあげんしりよくちょう) [学術・原子力]
batch 一回分(の量)(いっかいぶん) [IP・プラント]/仕切(しきり) [学術・統計数学]/バッチ(ばち) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [R2001・耐火] [学術・化学]/ロット(ろっと) [Z9211・エネ管理] [学術・統計数学]
batch(ed) job 一括ジョブ(いっかつじょぶ) [IBM・情報処理]/バッチジョブ(ばっちじょぶ) [IBM・情報処理]
batch accumulator バッチアキュムレーター(ばちあきゅむれーたー) [IBM・情報処理]
batch arrival 集団到着(しゅうだん

とうちやく) [Z8121・オペ]
batch card 作業処方書(さぎょうしよほうしよ) [IP・プラント] [学術・化学]
batch checking 一括チェック(いっかつちゅうけく) [IP・情報処理]
batch distillation 回分蒸留(かいぶんじょうりゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/単独蒸留(たんどくじょうりゅう) [IP・プラント]/バッチ蒸留(ばっちじょうりゅう) [IP・プラント] [学術・化学]
batched communication バッチ通信(ばっちつうしん) [IBM・情報処理]
Batchelor type orthosis 先天(股)脱装置(パチュェラ形)(せんてんこだつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
batcher plant バッチャープラント(ばっちャーぷらんと) [学術・土木]
batcher scale バッチャースケール(ばっちャーすけーる) [学術・計測]
batch furnace バッチ式炉(ばっちしきろ) [学術・採鉱冶金]
batch grinding 回分粉碎(かいぶんふんさい) [IP・化学工業]
batch job 一括ジョブ(いっかつじょぶ) [IBM・情報処理]
batch message program(BMP) バッチ・メッセージ・プログラム(ばちめっせーじぷろぐらむ) [IP・情報処理]
batch method バッチ法(分析)(ばちほう) [学術・化学]
batch mixer バッチミキサ(ばっちみきさ) [A0203・コンクリート] [学術・土木]
batch mode game バッチ・モード・ゲーム(ばちもーどげーむ) [IP・情報処理]
batch number バッチ番号(ばっちばんごう) [IBM・情報処理]
batch numbering バッチ番号印字機構(ばっちばんごういんじきこう) [IBM・情報処理]
batch oil tank 油貯蔵タンク(あぶらちようたんとく) [B0127・火発]
batch operation 回分式操作(かいぶんしきそうぎょう) [Z9211・エネ管理]/回分操作(かいぶんそうさ) [IP・プラント] [学術・機械]/バッチ運転(ばっちうんてん) [IP・プラント]/バッチ操作(ばっちそうさ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]
batch print 一括印刷(いっかついんさつ) [IBM・情報処理]/バッチ印刷(ばっちいんさつ) [IBM・情報処理]
batch process 回分操作(かいぶんそうさ) [IP・プラント]/回分法(かいぶんほう) [IP・サイエンス]/バッチ操作(ばっちそうさ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力]/バッチプロセス(ばっちぷろせす) [IP・プラント]/バッチ法(ばっちほう) [IP・サイエンス]
batch process control バッチプロセス制御(ばっちぷろせすせいぎょ) [IP・情報処理]
batch processing (電子計算機)一括処理(いっかつしり) [IP・プラント]/一括処理(いっかつしり) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・電気]/バッチ処理(ばっちしり) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

[IP・プラント] [IP・情報処理]
batch process system バッチ処理方式(ばっちしやりほうしき) [IP・情報処理]
batch program バッチプログラム(ばっちぷろぐらむ) [IP・情報処理]
batch purification 一時清浄(いちじせいじょう) [学術・船舶]
batch purifying バッチ清浄(ばっちせいじょう) [F0028・造船]
batch rectification 回分精留(かいぶんせいいりゅう) [IP・プラント]/バッチ精留(ばっちせいいりゅう) [IP・プラント] [学術・化学]
batch scale バッチスケール(ばっちすけーる) [IP・プラント]
batch session バッチセッション(ばっちせっしょん) [IBM・情報処理]
batch still 回分蒸留器(かいぶんじょうりゅうき) [IP・プラント]/バッチスチル(ばっちすちる) [IP・プラント] [学術・化学]
batch system control バッチシステム制御(ばっちしすてむせいぎょ) [IP・プラント]
batch terminal simulator(BTS) バッチ端末シミュレータ(ばっちたんまつしむれーた) [IP・情報処理]
batch test 代表試験(だいひょうしけん) [学術・船舶]
batch total バッチ合計(ばっちごうけい) [IBM・情報処理]
batch transfer program バッチ転送プログラム(ばっちてんそうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
batch transmission 一括伝送(いっかつてんそう) [IBM・情報処理]/バッチ伝送(ばっちてんそう) [IBM・情報処理]
batch type 回分式(かいぶんしき) [IP・プラント]/バッチ式(ばっちしき) [IP・プラント]
batch type furnace バッチ炉(ばっちろ) [学術・電気]
batch type heating furnace バッチ加熱炉(ばっちかねつろ) [Z9211・エネ管理]
bath 液の入った槽(さう) [IP・プラント]/電気めっき槽(でんきめっきさう) [IP・プラント]/浴を意味するバス(ばす) [IP・プラント]/浴(よく) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/浴(ゆ)処理用(よく) [IP・自動車]/浴室(よくしつ) [IP・プラント]
bath brick バスブリック(ばすぷりっく) [学術・船舶]
bath house 浴場(よくじょう) [学術・建築]
bath liquid 浴剤(よくざい) [学術・化学]
bathochrome 深色団(しんしよくだん) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
bathochromic effect 深色効果(しんしよくこうか) [学術・化学] [学術・分光]
batholith 底ばん(ていばん) [M0102・鉱山]/底盤(ていばん) [学術・地震]/バソリス(ばそりす) [学術・地震]
bathometer 測深器(そくしんき) [IP・サイエンス]
bath ratio 浴比(よくひ) [K3211・界面] [L0207・繊維染色] [学術・化学]
BA-thread BAねじ(びーえーねじ)

[B0101・ねじ]
bath room 浴室(よくしつ) [学術・船舶]
bathroom バスルーム(ばするーむ) [IP・プラント]/浴室(よくしつ) [IP・プラント] [学術・建築]
bath soap 浴用石けん(よくようせっけん) [K3211・界面]
bath tub 浴そう(よくそう) [F0015・造船内装]
bathtub バスタブ(ばすたぶ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/浴槽(よくそう) [IP・プラント]
bath-tub curve バスタブ曲線(ばすたぶくせん) [IP・情報処理]
bathtub curve 故障率曲線(こしょうりつきょくせん) [IP・プラント]
bath-tub type バスタブ型(燃焼室)(ばすたぶがた) [IP・自動車]
bath voltage 極間電圧(きょくかんでんあつ) [IP・プラント]/電解槽電圧(でんかいさうでんあつ) [IP・サイエンス]/浴電圧(よくでんあつ) [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]
bathvoltage 極間電圧(きょくかんでんあつ) [H0201・アルミ]/浴電圧(よくでんあつ) [H0201・アルミ]
bathymeter 測深器(そくしんき) [IP・サイエンス]
bathymetric data 水深データ(すいしんでーた) [IP・プラント]
Bathyscaphe バチスカーフ(ばちすかふ) [IP・サイエンス]
bating もどし(皮革)(もどし) [学術・化学]
bating material 脱灰剤(だっかいざい) [学術・化学]
batten 当て木(あてぎ) [IP・プラント]/押え面(おさえめん) [E4004・鉄道]/押板(おしぶち) [学術・建築]/船倉内振材(せんそうちりばざい) [F0015・造船内装]/ぬき(ぬき) [IP・プラント] [学術・建築]/ぬき板(ぬきいた) [IP・プラント]/バッテン(ばってん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/目板(めいた) [IP・管理] [学術・建築]
Battenberg lace バテンレース(ばてんれーす) [L0214・繊維レース]
batten board 水ぬき(みずぬき) [学術・建築]
batten for floor 床押え面(ゆかおさえめん) [E4004・鉄道]
battening arrangement 締め付け装置(しめつけそうち) [学術・船舶]
Batten lace バテンレース(ばてんれーす) [L0214・繊維レース]
batten plate 帯板(おびいた) [IP・プラント] [学術・建築]/タイププレート(たいふれーと) [学術・土木]/目板(めいた) [IP・プラント]
batten rail 水ぬき(みずぬき) [学術・建築]
batten seam roofing かから棒ぶき(かからぼうぶき) [学術・建築]
batten seat バッテンシート(ばってんしーと) [学術・船舶]
batten system バッテンシステム(ばってんしすてむ) [IBM・情報処理]
batter コロビ(施工)(ころび) [学術・土木]
batter board ヤリかた(やりかた) [学術・建築]/ヤリ形(施工)(やりかた)

[学術・土木]
batter brace 方づえ(ほうづえ) [学術・建築] [学術・地震]
battered letter 活字字(あくかつじ) [学術・図書館]
battering at rail end レールバツタ(れーるばった) [E1001・鉄道]
batter pile 打込みく(いこうこみく) [IP・プラント]
battery (法)殴打(おうだ) [IP・プラント]/蓄電池(ちんでんち) [IBM・情報処理] [IP・自動車]/蓄電池(機上)(ちくでんち) [W0107・航空]/電池(でんち) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/バッテリー(蓄電池)(ばってり) [IP・自動車]/バッテリー(電池)(ばってり) [IP・自動車]/バッテリー(ばってり) [IP・プラント]/一組の装置(ひとくみのそうち) [IP・プラント]/砲郭(ほうかく) [学術・船舶]/(法)暴行(ほうこう) [IP・プラント]/ホッパ(ほっぱ) [L0306・製織機]
battery (coil) ignition 電池点火(でんちてんか) [B0110・内燃]
battery accumulator 二次電池(にじでんち) [IP・自動車]
battery-backed inverter バッテリー付きインバータ(ばってりつきいんばーた) [IP・プラント]
battery backup unit バッテリーバックアップ装置(ばってりーばっくあっぷそうち) [IBM・情報処理]
battery block 蓄電池電槽(ちくでんちでんそう) [IP・自動車]
battery bus バッテリーバス(ばってりばす) [W0107・航空]
battery cable 一次線(いちじせん) [IP・自動車]
battery cable terminals 蓄電池ケーブル端子(ちくでんちけーぶるたんし) [IP・自動車]
battery car バッテリーカー(ばってりカー) [D0101・自動車]
battery carrier バッテリー受け(ばってりうけ) [IP・自動車]
battery case 電そう(ゴム)(でんそう) [学術・化学]
battery cell case 蓄電池セルケース(ちくでんちせるけーす) [IP・自動車]
battery cell jar 蓄電池セルケース(ちくでんちせるけーす) [IP・自動車]
battery charger 充電器(じゅうでんき) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・建築]/充電機(じゅうでんち) [IP・プラント]
battery charging and discharging panel 蓄電池充放電盤(ちくでんちじゅうほうでんばん) [F8010・電気配線]/蓄電池放電盤(ちくでんちほうでんばん) [F8013・船電記]
battery circuit breaker バッテリー回路遮断スイッチ(ばってりかいろしきだんすいっち) [IBM・情報処理]
battery dialing 電池ダイヤル(でんちだいやる) [学術・電気]
battery electrolyte 電解液(でんかいえき) [IP・自動車]
battery filler plug 電解液注入口栓(でんかいえきじゅうにゅうぐちせん) [IP・自動車]

battery fillery plug 蓄電池注入口
〔ちくでんちゅうにゅうぐち〕〔IP・自動車〕

battery ignition 電池点火〔でんちてんか〕〔学術・機械〕

battery jar 電池そうじ〔でんそうじ〕〔学術・電気〕

battery jar sill 電槽しきい〔でんそうしきい〕〔IP・自動車〕

battery limit condition (原料, 用役などの) バッテリーリミット条件〔ばってりりみっとじょうけん〕〔IP・プラント〕

battery limits 装置境界〔そうちきょうかい〕〔IP・プラント〕/ 装置境界線〔そうちきょうかいせん〕〔IP・プラント〕/ バッテリーリミット〔ばってりりみっと〕〔IP・プラント〕

battery limits facility バッテリー内設備〔ばってりないせつび〕〔IP・プラント〕

battery locomotive 蓄電池機関車〔ちくでんちかんしゃ〕〔学術・機械〕〔学術・採鉱冶金〕

battery negative terminal 蓄電池陰極端子〔ちくでんちんきょくたんし〕〔IP・自動車〕

battery-operated floodlight 電池式投光照明〔でんちしきとうこうしやうめい〕〔IP・プラント〕

battery-operated light 電池式照明〔でんちしきしやうめい〕〔IP・プラント〕

battery operation 組操作〔樹脂〕〔くみそうさ〕〔学術・化学〕

battery positive terminal 蓄電池陽極端子〔ちくでんちようきょくたんし〕〔IP・自動車〕

battery pulse 電池パルス〔でんちばるす〕〔学術・電気〕

battery rating 蓄電池容量〔ちくでんちりやうりやう〕〔IP・自動車〕

battery rear 砲郭後壁〔ほうかくこうへき〕〔学術・船舶〕

battery room 蓄電池室〔ちくでんちしつ〕〔B0129・火発〕〔学術・建築〕〔学術・電気〕

battery terminal 蓄電池端子〔ちくでんちたんし〕〔IP・自動車〕/ B端子〔びたんし〕〔D0103・自動車〕

battery terminal negative バッテリー端子マイナス〔ばってりたんしまいなす〕〔D0103・自動車〕

battery terminal positive バッテリー端子プラス〔ばってりたんしぷらす〕〔D0103・自動車〕

battery terminal post 蓄電池端子〔ちくでんちたんし〕〔IP・自動車〕

battery type 蓄電池の形式〔ちくでんちのけいしき〕〔IP・自動車〕

battick ろうけつ染め〔ろうけつぞめ〕〔学術・化学〕

battick dyeing ろうけつ染め〔ろうけつぞめ〕〔L0207・繊維染色〕

battle cruiser 巡洋戦艦〔じゅんようせんかん〕〔学術・船舶〕

battledore 字習い本〔古代西洋の〕〔じならばん〕〔学術・図書館〕

battleship 戦艦〔せんかん〕〔学術・船舶〕

battle tracer 航跡自画器〔こうせきしがき〕〔学術・船舶〕

battle wagon バトル・ワゴン〔高級自動車〕〔はとるわごん〕〔IP・自動車〕

baud ボー〔ばー〕〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕〔IP・サイエンス〕〔学術・電気〕

baudot code ボードコード〔ばーど・こーど〕〔IBM・情報処理〕

bauerenol バウエーノール〔ばうえれのーる〕〔IP・サイエンス〕

Bauer-Wach exhaust steam turbine バウエルワッハ排気タービン〔ばうえるわっはいきたーびん〕〔学術・船舶〕

Baumé degree ボーメ度〔ばーめど〕〔IP・サイエンス〕/ ボーメ度〔記号: Be〕〔ばーめど〕〔IP・プラント〕/ ボーメ度〔比重の単位〕〔ばーめど〕〔学術・計測〕

Baumé degree ボーメ度〔ばーめど〕〔学術・化学〕

Baumé's hydrometer ボーメ比重計〔ばーめひじゅうけい〕〔学術・採鉱冶金〕

Baumé hydrometer ボーメ比重計〔ばーめひじゅうけい〕〔学術・土木〕

Baumé's hydrometer ボーメ比重計〔ばーめひじゅうけい〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕

Baumé's scale ボーメ目盛〔ばーめめもり〕〔学術・船舶〕

Baum washer バウム選炭機〔ばうむせんたんき〕〔学術・採鉱冶金〕

Bauschinger effect バウシinger 効果〔ばうしんがーこうか〕〔IP・サイエンス〕

bauxite ボーキサイト〔ばーきさいと〕〔IP・プラント〕〔R2001・耐火〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・採鉱冶金〕

bauxite brick ボーキサイトレンガ〔ばーきさいとれんが〕〔学術・採鉱冶金〕

bave 薔糸〔けんし〕〔L0204・繊維原料〕

bay アルコーブ〔あるこーぶ〕〔学術・図書館〕/ 橋脚の間〔きょうきやくのあいだ〕〔IP・プラント〕/ 壁や空冷熱交換の支柱と支柱の間〔しちゅうとしちゅうのあいだ〕〔IP・プラント〕/ (土建) 張り間〔はりま〕〔IP・プラント〕/ 張り間〔はりま〕〔学術・航空〕/ 張間〔はりま〕〔学術・機械〕/ ベイ〔べい〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕〔学術・電気〕/ 湾〔わん〕〔IP・プラント〕

Bayard-Alpert ionization gauge ベアード・アルパート電離真空計〔べあーどあるぱーとでんりしんくうけい〕〔IP・サイエンス〕

Bayern type air cushion バイエルン型エア・クッション〔ばいあるがなえあくしゅん〕〔IP・自動車〕

Bayer's process バイヤー法〔ばいやーほう〕〔IP・サイエンス〕

Bayesian algorithm ベイズのアルゴリズム〔べいずのあるごりずむ〕〔IP・情報処理〕

Bayesian analysis ベイズの解析〔べいずのかいせき〕〔IP・情報処理〕

Bayesian command and control system ベイズのコマンド・アンド・コントロール〔べいずのこまんどあんどこんとろーる〕〔IP・情報処理〕

Bayesian decision ベイズの決定〔べいずのけつてい〕〔IP・情報処理〕

Bayesian decision making ベイズの意思決定〔べいずのいしけつてい〕

〔IP・情報処理〕

Bayesian decision problem ベイズの決定問題〔べいずのけつていもんだい〕〔IP・情報処理〕

Bayesian decision theory ベイズの決定理論〔べいずのけつていりろん〕〔IP・情報処理〕

Bayesian decision tree analysis ベイズの決定樹解析〔べいずのけつていじゅかいせき〕〔IP・情報処理〕

Bayesian decision tree method ベイズの決定樹法〔べいずのけつていじゅほう〕〔IP・情報処理〕

Bayesian inference ベイズの推論〔べいずのすいろん〕〔IP・情報処理〕

Bayesian information processing ベイズの情報処理〔べいずのじやうほうしり〕〔IP・情報処理〕

Bayesian information-processing system ベイズの情報処理システム〔べいずのじやうほうしりしすてむ〕〔IP・情報処理〕

Bayesian learning ベイズの学習〔べいずのがくしゅう〕〔IP・情報処理〕

Bayesian optimization method ベイズの最適化法〔べいずのさいてきかほう〕〔IP・情報処理〕

Bayesian pattern recognition system ベイズのパターン認識システム〔べいずのぱたーんにんしきしすてむ〕〔IP・情報処理〕

Bayesian processing ベイズの処理〔べいずのしり〕〔IP・情報処理〕

Bayesian statistical inference ベイズの統計的推論〔べいずのとうけいてきすいろん〕〔IP・情報処理〕

Bayesian statistics ベイズの統計〔べいずのとうけい〕〔IP・情報処理〕

Bayesian theory ベイズの理論〔べいずのりろん〕〔IP・情報処理〕

Bayes method ベイズの方法〔べいずのほうほう〕〔IP・情報処理〕

Bayes risk ベイズ危険〔べいずきけん〕〔IP・情報処理〕

Bayes solution ベイズ解〔べいずかい〕〔IP・情報処理〕〔Z8121・オペ〕

Bayes strategy ベイズ戦略〔べいずせんりやく〕〔IP・情報処理〕

Bayes' theorem ベイズの定理〔べいずのていり〕〔Z8121・オペ〕

Bayes' theorem ベイズの定理〔べいずのていり〕〔IP・サイエンス〕

bay man 看護人〔かんごにん〕〔学術・船舶〕

bay oil ベイ油〔べいゆ〕〔学術・化学〕

bayonet base 差込み口金〔さしこみくちがね〕〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕

bayonet base (米) 差込み口金〔さしこみくちがね〕〔Z8113・照明〕

bayonet cap 差込み口金〔さしこみくちがね〕〔IP・プラント〕

bayonet cap (英) 差込み口金〔さしこみくちがね〕〔Z8113・照明〕

bayonet gauge 検油棒〔けんゆぼう〕〔IP・自動車〕/ ベイオニット・ゲージ〔棒計器〕〔べいおにっとげーじ〕〔IP・自動車〕

bayonet joint 差込み継手〔さしこみつぎて〕〔学術・船舶〕

bayonet joint ring ベイアニットジョイントリング〔べいおにっとじょいんとりんぐ〕〔IP・自動車〕

bayonet joint seat ベイアニットジ

ョイントシート[べいあにとつとじょいんとシート] [IP・自動車]

bayonet pin バヨネットピン[ばよねつとぴん] [C7102・電子管]

bayonet socket 差込みソケット[さしこみそけつと] [IP・プラント] [IP・自動車] [差込ソケット[さしこみそけつと] [学術・電気]

bayonet-tube exchanger バヨネットチューブ形熱交換器[ばよねつとちゅーぶがたねつこうかんき] [IP・プラント]

bay window 出窓[でまど] [学術・建築]

bay-window 出窓[でまど] [学術・土木]

bazaar バザール[ばざーる] [学術・建築]

bazan バザン(羊皮の一種)[ばざん] [学術・図書]

BBC(British Broadcasting Corporation) 英国放送協会[えいこくほうそうきょうかい] [IP・情報処理]

B-B cut BB留分[ビーバーリゅうぶん] [IP・プラント]

BBB(bucket brigade device) バケツリレー素子[ばけつりれーそし] [IP・情報処理]

B-B fraction (butane - butene fraction) ビービー(B-B)留分[ビーバーリゅうぶん] [IP・サイエンス]

BBGKY equations BBGKY方程式[ビーびーキーわいほうていしき] [IP・サイエンス]

BBGKY hierarchy BBGKY方程式[ビーびーキーわいほうていしき] [IP・サイエンス]

B board 中継台[ちゅうけいだい] [学術・電気]

B box(B box) Bボックス[ビーばっくす] [IBM・情報処理]

B-bus Bバス[ビーばす] [IP・情報処理]

B.C. 曲線始点[きょくせんしてん] [学術・土木]

BC(basic control) 基本制御[きほんせいぎょ] [IP・情報処理]/BCモード[ビーしーもーど] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

BCB(bit control block) ビット制御ブロック[びつとせいきょくふろくく] [IP・情報処理]

B.C.C. 円曲線始点[えんきょくせんしてん] [学術・土木]

BCC チェック符号[ちえくふごう] [IP・情報処理]

BCC(check check character) ブロック検査文字[ふろくけんさもじ] [IP・情報処理]/ブロックチェック文字[ふろくちえくもじ] [IP・情報処理]

BCD(BCD) 2進化10進法[にしかじゅうしんほう] [IP・情報処理]

BCD(binary coded decimal) 2進化10進数[にしかじゅうしんすう] [IBM・情報処理]/2進化10進表記法[にしかじゅうしんひょうき] [IP・情報処理]

BCD(binary coded decimal) 二進化十進[にしかじゅうしん] [IP・サイエンス]

BCD code BCDコード[ビーしーでいこーど] [IBM・情報処理]

BCDcode(binary coded decimal code) 2進化10進コード[にしかじゅうしんこーど] [IBM・情報処理]

BCDD(boost controlled deceleration device) 排出ガス減少装置[はいしゅつがすげんしょうそうち] [IP・自動車]/アース・コントロール・ディセレーション・デバイス[ふーすとこんとろーどていせられしーんでばいす] [IP・自動車]

BCDDC(boost controlled deceleration device cut) 排出ガス減少装置の停止装置[はいしゅつがすげんしょうそうちのていしそうち] [IP・自動車]

BCD Read BCD読取機構[ビーしーでいよとりきこう] [IBM・情報処理]

BCG(Bacillus Calmette-Guérin) カルメットゲランシ菌[かるめつどげらんしきん] [IP・サイエンス]/BCG[ビーしーいん] [IP・サイエンス]

BCH(Bose - Chaudhuri - Hocqueghem code) BCHコード[ビーしーえつちこーど] [IP・情報処理]

BCH(block control header) ブロック制御ヘッダー[ふろくけいせいぎょへっだー] [IBM・情報処理]

B-chromosome B染色体[ビーせんしよくたい] [学術・遺伝]

B class division B級区画[ビーきゅうくわく] [学術・船舶]

"B" class divisions made of combustible material B級仕切り[可燃材][ビーきゅうしきり] [F0051・船潜記]

"B" class divisions made of incombustible mate B級仕切り[不燃材][ビーきゅうしきり] [F0051・船潜記]

B class heat exchanger (TEMAの)Bクラス熱交換器[ビーくらすねつこうかんき] [IP・プラント]

BC mode BCモード[ビーしーもーど] [IBM・情報処理]

BCmode(basic control mode) 基本制御モード[きほんせいぎょもーど] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/BCモード[ビーしーもーど] [IP・情報処理]

B-coli 大腸菌[だいちょうきん] [学術・土木]

b-contact b接点[ビーせつてん] [学術・電気]/ブレイク接点[ぶれいけつてん] [学術・電気]

BCS(British Computer Society) 英国コンピュータ学会[えいこくコンピュータがっかい] [IP・情報処理]

BCS(business communication system) 商業用通信システム[しょうぎょうつうしんしすてむ] [IP・情報処理]

BCSE(base case system evaluation) 基本システム評価法[きほんしすてむひょうかほう] [IP・情報処理]

BCU(block control unit) ブロック制御単位[ふろくけいせぎょたんい] [IBM・情報処理]

BCV(boost control valve) アース・コントロール・バルブ[ふーすとこんとろーるばるぶ] [IP・自動車]/アースコントロールバルブ[ふーすとこ

んとろーるばるぶ] [IP・自動車]

BCW(buffer control word) バッファ制御語[ばっふあせいぎょご] [IP・情報処理]

BD(business design) ビジネスデザイン[びじねすでざいん] [IP・情報処理]

BDAM(basic direct access method) 基本直接アクセス法[きほんちやくせつあくせすほう] [IP・情報処理]/基本直接アクセス方式[きほんちやくせつあくせすほうしき] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Bdellonemertini ひるひもむし類[ひるひもむしるい] [学術・動物]

BDR(bearer depositary receipt) 無記名預託証券[むきめいたくしょうし] [IP・情報処理]

BDU(basic device unit) 基本装置単位[きほんそうちたんい] [IBM・情報処理]

BDW(block descriptor word) ブロック記述語[ふろくきじゅつご] [IP・情報処理]

beach erosion 海岸浸食[かいがんしんしょく] [学術・土木]

beach parasol ビーチパラソル[ビーチばらそる] [L0212・繊維二次製]

beach wear 海浜着[かいひんぎ] [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]

beacon 指針[ししん] [IP・プラント]/ビーコン[ビーこん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・航空] [学術・電気]/標識[ひょうしき] [IP・プラント]/立標[りつひょう] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/立標(港湾)[りつひょう] [学術・土木]

beacon (BCN) ビーコン[ビーこん] [学術・航空]

beacon-based collision avoidance system ビーコン利用衝突防システム[ビーこんりようしゅうとふしうしすてむ] [IP・情報処理]

beacon light 燈標(港湾)[とうひょう] [学術・土木]/ビーコンライト(標識灯, 警戒灯)[ビーこんらいと] [IP・自動車]

beacon sign 標識符号(航路標識)[ひょうしきふごう] [学術・船舶]

beacon station 標識局[ひょうしききょく] [学術・船舶]

bead 押縁[おしぶち] [学術・建築]/玉縁[たまぶち] [学術・建築]/ビード[びーど] [W0108・航空]/ビード[びーど] [B0130・火災] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [Z3001・溶接] [学術・化学] [学術・建築] [学術・採掘冶金]

[学術・分光]/ビード(玉縁)[びーど] [IP・自動車]/ビード(溶接)[びーど] [学術・機械] [学術・土木]/縁[ふち] [IP・自動車]/溶球[ようきゅう] [IP・プラント]/着着ビード[ようちやくびーど] [IP・プラント]

beader ふち曲げ器[ふちまげき] [学術・機械]/縁曲げ器[ふちまげき] [学術・船舶]

bead filler ビード・フィラ(ビードの心)[ビーどふいら] [IP・自動車]

beading ストレートビード溶接[すたれーとびーどようせつ] [学術・機械] [学術・船舶]/玉縁[たまぶち] [学術・船舶]/ビーディング[ビーでいんぐ] [B0122・加工記号] [IP・自動車]

beading lace リボン通しレース(リボンとおしれす) [L0214・繊維レース]

beading line 玉縁線(たまぶちせん) [学術・船舶]

beading tool ビーディング・ツール(緑曲げ機) [ビーでいんぐツール] [IP・自動車]

bead lightning じゅず電光(じゅずでんこう) [学術・気象]

bead lock band ビード・ロック・バンド(ビーどろっくばんど) [IP・自動車]

bead reaction 融球反応(ゆうきゅうはんのう) [K0211・分析] [学術・化学]/溶球反応(ようきゅうはんのう) [IP・サイエンス]

beads ビーズ(ビーず) [K3211・界面]

bead seats ビード・シート(ビーどしーつ) [IP・自動車]

bead weld 溶着ビード(ようちゃくびーど) [学術・機械] [学術・船舶]

bead welding ビード溶接(ビーどようせつ) [Z3001・溶接]

bead wires ビードワイヤ(ビーどわいや) [IP・自動車]

bead wires guard ビードワイヤガード(ビーどわいやがーど) [IP・自動車]

bead wires isolation ビードワイヤの気密部(ビーどわいやのきみつぶ) [IP・自動車]

bead wrapping ビードラッピング(ビーどのおおい) (ビーどらっぴんぐ) [IP・自動車]

beak 船楼端(せんろうたん) [学術・船舶]/メイン・ノズル(めいんのずる) [IP・自動車]

beaker ビーカー(ビーカー) [IP・プラント] [学術・化学]

beaker method ビーカー法(水道)(ビーカーほう) [学術・土木]

beam けた(けた) [IP・サイエンス] [学術・機械]/ケタ[けた] [学術・土木]/光線(こうせん) [学術・分光]/光束(こうそく) [IP・プラント] [学術・分光]/小ばり(こばり) [IP・プラント] [学術・建築]/(はかりの)さ(さお) [IP・プラント]/さ(おてんびん) (さお) [学術・化学]/サオ(化学ハカリの) (さお) [K0211・分析]/信号電波(しんごうでんぱ) [IP・プラント]/(はり) (はり) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・物理]/ハリ(はり) [学術・土木]/ビーム(ビーむ) [C6801・レーザ安全] [F0010・造船船舶] [F0012・造船船舶] [F0036・造船レータ] [IP・プラント] [L0210・繊維製機] [L0306・製機機] [L0307・編組機] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]/ビーム(はり、曲げが動く棒など) (ビーむ) [IP・自動車]/船舶(ふなはば) [学術・船舶]/有効可聴範囲(ゆうこうかちょうはんい) [IP・プラント]

beam alignment ビームアライメント(ビーむあらいめんと) [C7102・電子管]

beam alignment coil ビームアライメントコイル(ビーむあらいめんとこいる) [C7102・電子管]

beam angle ビーム角(ビーむかく) [C7102・電子管]

beam antenna ビームアンテナ(ビー

ーむあんてな) [IP・サイエンス] [学術・電気]

beam approach beacon system ビーム進入ビーコン方式(ビーむしんにゅうビーこんほうしき) [学術・航空]

beam arm ビームアーム(ビーむあーむ) [学術・船舶]

beam axle suspension ビーム・アクスル・サスペンション(車軸懸架) (ビーむあーするさすべんしょん) [IP・自動車]

beam batcher ビームバッチャ(ビーむばっチャ) [L0308・染色]

beam bender ビームベンダー(ビーむべんだー) [学術・建築]/ビーム曲げ機械(ビーむまげきかい) [学術・船舶]

beam bracket ビームブラケット(ビーむぶらけっと) [F0012・造船船舶] [学術・船舶]

beam bridge けた橋(けたばし) [学術・地震]/ケタ橋(けたばし) [学術・土木]

beam camber ビームキャンバ(ビーむきゃんば) [学術・船舶]

beam clamp 副ビーム受材(木船) (ふくビーむうけざい) [学術・船舶]

beam compass (製図用)ビームコンパス(ビーむこんぱす) [IP・プラント]/ビーム・コンパス(ビーむこんぱす) [IP・自動車]/ビームコンパス(ビーむこんぱす) [学術・土木]

beam compasses ビームコンパス(ビーむこんぱす) [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

beam conductance ビームコンダクタンス(ビーむこんだくたんとす) [学術・電気]

beam coupling coefficient ビーム結合係数(ビーむけつごうけいすう) [学術・電気]

beam creel ビームスタンド(ビーむすたんど) [L0210・繊維製機] [L0306・製機機]

beam current ビーム電流(ビーむでんりゅう) [C7102・電子管] [学術・電気]

beam deflection ビーム偏向(ビーむへんこう) [IBM・情報処理]

beam deflection amplifier 偏向要素子(へんこうがたそし) [B0133・流体力学]

beam deviation factor ビーム偏移係数(ビーむへんいけいすう) [学術・電気]

beam diameter ビーム直径(ビーむちようけい) [C6801・レーザ安全]

beam divergence angle ビーム広がり角(ビーむひろがりかく) [C6801・レーザ安全]

beam draft ratio 幅曳水比(はばさすいひ) [学術・船舶]

beam dyeing ビーム染色(ビーむせんしょく) [L0207・繊維染色]/ビーム染め(ビーむぞめ) [学術・化学]

beam dyeing machine ビーム染色機(ビーむせんしょくき) [L0308・染色]

beam encastre 固定ばり(こていばり) [学術・機械]

beam engine ビーム機関(ビーむきかん) [学術・船舶]

beamer 縦巻機(たてまき) [学術・

機械]/ビーム巻き返し機(ビーむまきかえしき) [L0306・製機機]

beam expander ビーム拡大器(ビーむかくだいき) [C6801・レーザ安全]

beam feeler ビームフィーラ(ビーむふいーら) [L0306・製機機]

beam flange ビームフランジ(ビーむふらんじ) [L0306・製機機]

beam grab ビームグラフ(ビーむぐらぶ) [F0026・造船] [学術・船舶]

beam hanging knee 立てビーム(たてビーむにー) [学術・船舶]

beam hole 実験孔(じけんこう) [Z4001・原子力]/ビーム孔(原子炉の) (ビーむこう) [学術・原子力]

beaming 下巻(織) (したまき) [学術・化学]

beaming machine 下巻機(したまきき) [学術・機械]/縦巻機(たてまきき) [学術・機械]/ビーム巻き返し機(ビーむまきかえしき) [L0306・製機機]

beaming roller ビーミングローラ(ビーみんぐるーら) [L0210・繊維製機] [L0306・製機機]

beam-interferometer はり型干渉計(はりがたかんしょうけい) [学術・天文]

beam knee ビームニー(ビーむにー) [学術・船舶]/ビームブラケット(ビーむぶらけっと) [F0012・造船船舶] [学術・船舶]

beam lead ビームリード(ビーむりーど) [C5610・集積回路] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]

beam-lead device (BLD) ビーム・リード素子(ビーむりーどそし) [IP・情報処理]

beam length ratio 幅長さ比(はばながさひ) [学術・船舶]

beam list 小ばりリスト(こばりりすと) [IP・プラント]/小ばりリスト(設計) (こばりりすと) [学術・建築]

beam loading admittance ビームローディングアドミタンス(ビーむろーでいんぐあどみたんとす) [C7102・電子管]

beam loading coefficient ビーム負荷係数(ビーむふかけいすう) [学術・電気]

beam loading conductance ビーム負荷コンダクタンス(ビーむふかこんだくたんとす) [学術・電気]

beam loading impedance ビーム負荷インピーダンス(ビーむふかいんぴーたんとす) [学術・電気]

beam mold ビーム型(ビーむがた) [学術・船舶]

beam of light 光線(こうせん) [IP・プラント] [学術・物理] [学術・分光]/光束(こうそく) [学術・分光]

beam of uniform depth 等高ばり(とうこうばり) [学術・建築]

beam of uniform strength 等強ばり(とうきょうばり) [学術・土木]

beam plan はり伏せ図(はりふせず) [IP・プラント] [学術・建築]

beam-power tube ビーム出力管(ビーむしゅつりょくかん) [C7102・電子管]/ビームパワー管(ビーむばわーかん) [学術・電気]

beam reactor ビーム原子炉(ビーむげんしろ) [学術・原子力]/ビーム炉(ビーむろ) [学術・原子力]

beam reactor (HFBR) 高中性子束

ビーム炉(こうちゅうせいしそくびーむろ) [学術・原子力]
beam reflector ビーム反射器(ビーむはんしゃき) [学術・電気]
beam runner ビームランナー(ビーむらんなー) [学術・船舶]
beam scale さおばかり(さおばかり) [IP・プラント]
beam sea 横波(よこなみ) [学術・船舶]
beam seat ケタ受け(けたうけ) [学術・土木]
beam selector ビーム・セレクト(ビーむせれくた) [IP・自動車]
beam shape ビーム形(ビーむがた) [学術・電気]
beam shelf ビーム受材(木船)(ビーむけうけざい) [学術・船舶]
beam sizing ビームノリつけ(ビーむのりつけ) [L0210・繊維製織]
beam sizing machine ビームノリつけ機(ビーむのりつけき) [L0210・繊維製織]
beam space ビームスペース(ビーむすべーす) [学術・船舶]
beam splitter ビームスプリッター(ビーむすぷりったー) [Z8120・光学]/ビーム分割器(ビーむぶんかつき) [CB801・レーザー安全]
beam spot ビームスポット(ビーむすぽっと) [学術・電気]
beam spread(英) ビームの開き(ビーむのひらき) [Z8113・照明]
beam stand ビームスタンド(ビーむすたんど) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
beam theory はり理論(はりろん) [IP・機械設計]/ビーム理論(ビーむろん) [学術・船舶]
beam trawler ビームトローラ(ビーむとらー) [学術・船舶]
beam tube ビーム管(ビーむかん) [IP・サイエンス]
beam warper 荒巻き整経機(あらまきせいけいき) [L0306・製織機]/ビーム整経機(ビーむせいけいき) [L0210・繊維製織]
beam warping ビーム整経(ビーむせいけい) [L0210・繊維製織]
beam warping machine 荒巻整経機(あらまきせいけいき) [学術・機械]/ビーム整経機(ビーむせいけいき) [L0210・繊維製織]
beam width ビーム幅(ビーむはば) [F0036・造船レーダ] [学術・気象] [学術・電気]
beam wind 横風(よこかぜ) [学術・気象] [学術・船舶]
beam wrapping はりの耐火被覆(はりのたいかひよく) [IP・プラント]
bean ビーン(ビーん) [M0102・鉱山]
bean curd machine 豆腐製造機(とうふせいぞうき) [F0015・造船内き] [学術・機械]
bean grader 豆選別機(まめせんべつき) [学術・機械]
bean huller さやはき機(さやはきき) [学術・機械]
beard ライン下(活字の)(らいんした) [学術・図書館]
bearded needle ひげ針(ひげはり) [L0307・編組機] [学術・機械]
bearding line ベーディングライン(べーていんぐらいん) [学術・船舶]
beard needle ヒゲ針(ひげはり)

[L0211・繊維メリヤス]
bearer 受け台(うけだい) [学術・船舶]
bearer depositary receipt (BDR) 無記名預託証券(むきめいよたくしようしよ) [IP・情報処理]
bearing 当たり出し(あたりだし) [IP・機械設計]/支圧(しあつ) [学術・土木]/軸受(じくうけ) [B0127・火発] [B0132・送・圧] [B0136・クレン] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地質] [学術・電気] [学術・物理]/軸受け部(じくうけぶ) [B0174・歯切]/支承(ししょう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/(土建)支点(してん) [IP・プラント]/ベアリング(べありんぐ) [D0107・自動車] [IP・プラント]/<複>方位(ほうい) [IP・プラント]/方位(ほうい) [学術・建築] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/方位(測量)(ほうい) [学術・土木]/<複>方角(ほうかく) [IP・プラント]
bearing (BRG) 軸受け(じくうけ) [学術・航空]/方位(ほうい) [学術・機械]
bearing accuracy 方位精度(ほういせいど) [F0036・造船レーダ]
bearing axis 軸受けの中心軸(じくうけのちゅうしんじく) [B0104・軸受]
bearing block アングルブロック(あんぐるふろく) [学術・土木]
bearing bore 軸受け内径面(じくうけないけいめん) [B0104・軸受]
bearing bore diameter 軸受け内径(じくうけないけい) [B0104・軸受]/軸受内径(じくうけないけい) [IP・プラント]
bearing box 軸受け箱(じくうけばこ) [B0104・軸受]
bearing bracket ベアリングブラケット(軸受ブラケット)(べありんぐぶらけっと) [IP・自動車]
bearing brass 軸受けメタル(じくうけめたる) [学術・機械]/車軸受金(しゃじくうけがね) [E4002・鉄道]
bearing bush 軸受けブッシュ(じくうけぶしゅ) [学術・船舶]/ベアリングブッシュ(べありんぐぶっしゅ) [IP・自動車]
bearing cap 軸受け押え(じくうけおさえ) [学術・船舶]/ベアリングキャップ(軸受キャップ)(べありんぐきゃっぷ) [IP・自動車]
bearing capacity of soil 地耐力(ちたうりょく) [IP・プラント] [学術・建築]
bearing chamfer 面取り(軸受の)(めんとり) [B0104・軸受]
bearing clearance check 軸受け間きき計画(じくうけかんぎけいそく) [B0130・火発]
bearing compass 方位コンパス(ほういこんぱす) [学術・船舶]
bearing cooling water pipe 軸受け冷却水管(じくうけれいきゃくすいかん) [B0126・火発]/軸受冷却水管(じくうけれいきゃくすいかん) [B0127・火発]
- bearing cooling water pump 軸受け冷却水ポンプ(じくうけれいきゃくすいばんぷ) [B0129・火発]

bearing cursor 方位カーソル(ほういカーそる) [F0036・造船レーダ] [学術・電気]
bearing curve 支え曲線(表面のあらさの)(ささえきょくせん) [学術・計測]
bearing discrimination 方位分解能(ほういぶんかいのう) [F0036・造船レーダ]
bearing door 調風戸(ちようふうど) [学術・採鉱冶金]
bearing error 方位誤差(ほういごさ) [F0036・造船レーダ] [学術・電気]
bearing factor 面圧係数(めんあつけいすう) [学術・航空]
bearing fatigue 軸受け疲れ(じくうけつかれ) [IP・機械設計]
bearing force シャフトフォース(しゃふとふおーす) [F0012・造船船こく]/耐力(たうりょく) [IP・プラント]
bearing friction loss 軸受摩擦損(じくうけまさつそん) [学術・電気]
bearing grease 軸受グリス(じくうけぐりーす) [IP・プラント] [学術・化学]
bearing height 高さ(たかさ) [B0104・軸受]
bearing hood 軸受けカバー(じくうけかばー) [B0132・送・圧]
bearing housing 軸受け箱(じくうけばこ) [B0132・送・圧]/軸受箱(じくうけばこ) [IP・プラント]
bearing housing gland 軸受け箱グランド(じくうけばこぐらんど) [B0132・送・圧]
bearing indicator 方位指示器(ほういしじき) [IP・プラント] [学術・電気]
bearing keep 軸受け押え(じくうけおさえ) [学術・船舶]
bearing length 軸受け部の長さ(じくうけぶのながさ) [B0174・歯切]/有効軸受の長さ(ゆうこうじくうけのながさ) [B0172・フライス]
bearing mark 方位マーク(ほういまーく) [学術・電気]
bearing marker 方位マーカー(ほういまーか) [F0036・造船レーダ]/方位目盛(ほういめもり) [F0036・造船レーダ]
bearing metal 軸受合金(じくうけごうきん) [IP・サイエンス]/軸受合金(材料)(じくうけごうきん) [学術・採鉱冶金]/軸受けメタル(部品)(じくうけめたる) [学術・機械]/軸受メタル(じくうけめたる) [学術・船舶] [学術・電気]/軸受メタル(部品)(じくうけめたる) [学術・採鉱冶金]/車軸受金(しゃじくうけがね) [E4002・鉄道]
bearing metal removing device 軸受け取りはずし具(じくうけとりはずしよう) [F0026・造船]
bearing number (軸受の)呼び番号(よびばんごう) [IP・プラント]/呼び番号(よびばんごう) [B0104・軸受]
bearing nut 軸受けナット(じくうけなつと) [B0132・送・圧]
bearing oil pressure regulating valve 軸受け油圧調整弁(じくうけあつちようせいべん) [B0127・火発]
bearing outside diameter 軸受け外径(じくうけがけいけい) [B0104・軸

受]
bearing parts 軸受け部品[じくうけぶひん] [B0104・軸受]
bearing pile 支持ぐい[しじぐい] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
bearing portions 軸受けの部分[じくうけのぶぶん] [B0104・軸受]
bearing power 支持力[しじりょく] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]
bearing power of soil 地耐力[じたいりょく] [学術・地震] [地耐力] [ちたいりょく] [IP・プラント] [学術・建築]
bearing pressure ささえ圧[ささえあつ] [学術・機械] / ササエ圧[ささえあつ] [学術・船舶] / ささえ圧力[ささえあつりょく] [学術・船舶] / 圧直[ささえあつ] [学術・土木] / 軸受け圧[じくうけあつ] [学術・船舶] / 軸受け圧力[じくうけあつりょく] [学術・船舶] / 軸受け圧力[じくうけあつりょく] [学術・機械] / 接地圧[せっちあつ] [A8403・シヨベル系組]
bearing-ratio test 支持力比試験[しじりょくひしけん] [学術・建築]
bearing resolution 方位分解能[ほういぶんかいのう] [F0036・造船レーダ] [学術・電気]
bearing ring 軌道輪[きどうりん] [B0104・軸受] / 軸受けリング[じくうけりんぐ] [学術・船舶]
bearing ring with aligning seat 調心座軌道輪[ちようしんざきどうりん] [B0104・軸受]
bearings 方位[ほうい] [IP・サイエンス] / 方位角[ほういかく] [IP・サイエンス]
bearing seal ring 軸受シールリング[じくうけしーりんぐ] [IP・自動車]
bearing series 軸受け系列[じくうけけいれつ] [B0104・軸受]
bearing series number 軸受け系列記号[じくうけけいれつごう] [B0104・軸受] / 軸受系列記号[じくうけけいれつごう] [IP・プラント]
bearing shell 軸受け胴[じくうけどう] [B0119・水車]
bearing shim 軸受けはさみ金[じくうけはさみかね] [学術・機械] / 連接棒大端シム[れんせつぼうだいたんしむ] [B0109・内燃]
bearing sleeve 軸受スリーブ[じくうけすりーふ] [IP・自動車] / 水中軸受け部スリーブ[すいちゅうじくうけぶすりーふ] [B0131・ポンプ]
bearing spider 水中軸受け支え[すいちゅうじくうけささえ] [B0131・ポンプ]
bearing spring 軸ばね[じくばね] [E4002・鉄道] / ないばね[ないばね] [E4002・鉄道] [学術・機械] / ニナイバネ[にないばね] [B0103・ばね]
bearing stand 軸受け台[じくうけだい] [学術・機械] / 軸受台[じくうけだい] [学術・電気]
bearing strength 支圧強度[しあつきやうど] [A0203・コンクリート]
bearing stress ささえ応力[ささえおうりょく] [K6900・プラ] / 面圧応力[めんあつおうりょく] [学術・航空]
bearing support 軸受け支え[じく

うけささえ] [B0131・ポンプ]
bearing surface ケタ座面[けたざめん] [学術・土木] / ささえ面[ささえめん] [学術・機械] / 支え面[ささえめん] [IP・プラント] / (荷重を受ける) 座面[ざめん] [IP・プラント] / 座面[ざめん] [B0101・ねじ] / 軸受面[じくうけめん] [IP・プラント] [学術・機械]
bearing temperature 軸受け温度[じくうけおんど] [B0132・送圧]
bearing thrust plate ベアリングスラストプレート[べありんぐすらすと] [B0101・ねじ] [IP・自動車]
bearing unit 軸受けユニット[じくうけゆにっと] [B0132・送圧]
bearing unit base 軸受けユニットベッド[じくうけゆにっとべっど] [B0132・送圧]
bearing value 支持力[しじりょく] [学術・土木]
bearing wall 耐力壁[たいりょくかべ] [IP・プラント] [学術・建築]
bearing wall structure 壁構造[かべこうぞう] [学術・建築]
bearing washer (thrust bearing) 軌道輪[きどうりん] [B0104・軸受]
bearing washer with aligning seat (thrust bearing) 調心座軌道輪[ちようしんざきどうりん] [B0104・軸受]
bearing width (width over bearing rings) 組立幅[くみたてはば] [B0104・軸受]
bearing with adapter assembly アダプタ付軸受[あだふたつきじくうけ] [B0104・軸受]
bearing with cylindrical bore 円筒穴軸受[えんとうあなじくうけ] [B0104・軸受]
bearing with cylindrical outside surface 円筒外径面軸受[えんとうがいけいめんじくうけ] [B0104・軸受]
bearing with flanged outer ring フランジ付き軸受[ふらんじつきじくうけ] [B0104・軸受]
bearing with locating snap ring 止め輪付き軸受[とめわつきじくうけ] [B0104・軸受]
bearing with locating snap ring groove 輪みぞ付軸受[わみぞつきじくうけ] [B0104・軸受]
bearing with retaining shield ケース付軸受け[けーすつきじくうけ] [B0104・軸受]
bearing with spherical outside surface 球状外径面軸受[きゅうじようがいけいめんじくうけ] [B0104・軸受]
bearing with tapered bore テーパー穴軸受[てーぱあなじくうけ] [B0104・軸受]
bear-trap weir ベアトラップゼキ[べあとらっぷぜき] [学術・土木]
beat うなり[うなり] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・電気] / ウナリ[うなり] [学術・船舶] / はく動[はくどう] [IP・サイエンス]
beat (of valve) たたき(弁)[たたき] [学術・機械]
beater こう解機[こうかいき]・[IP・プラント] / 打解機[だかいき]・[IP・プラント] / 打棒[だぼう] [IP・プラント] / ビータ[びーた] [E1001・鉄道]

[L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械] / ビーター[びーたー] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化学]
beater mechanism たたきおろし[たたくおろし] [学術・機械]
beater mill ハンマミル[はんまみる] [B0126・火災]
beater washing machine ビーター洗浄機[びーたーせんじょうき] [学術・化学]
beat frequency うなり周波数[うなりしゅうはすう] [学術・電気] / うなり振動数[うなりしんどうすう] [B0153・振動]
beat frequency oscillator うなり周波発振器[うなりしゅうははつしんき] [学術・計測] [学術・電気]
beather ビーター[びーたー] [びーたー] [学術・土木]
beating オサ打ち[おさうち] [L0210・繊維製織] / こう解[こうかい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] / こう解[はるぶ] [こうかい] [学術・化学] / 叩解[こうかい] [P0001・紙・パ] / 打綿[だめん] [L0209・紡績]
beating motion おさ打ち装置[おさうちそうち] [学術・機械]
beating point 前死点[ぜんしてん] [L0210・繊維製織]
beating-up motion おさ打ち装置[おさうちそうち] [L0306・製織機]
beat reception うなり受信[うなりじゅしん] [学術・電気]
beats うなり[うなり] [B0153・振動] [ZB106・音響] [学術・建築]
beat up オサ打ち[おさうち] [L0210・繊維製織]
Beaufort scale ビューフォート風力階級[びゅーふぉーとふうりょくかいきゅう] [学術・船舶]
Beaufort scale of wind force ビューフォート風力階級[びゅーふぉーとふうりょくかいきゅう] [学術・気象]
Beaufort's wind-force scale ビューフォート風力階級[びゅーふぉーとふうりょくかいきゅう] [IP・サイエンス]
Beaufort wind scale ビューフォート風力階級[びゅーふぉーとふうりょくかいきゅう] [F0010・造船船舶]
Beaufort wind-scale ビューフォート風力階級[びゅーふぉーとふうりょくかいきゅう] [学術・土木]
beautician's gown 美容衣[びようい] [L0212・繊維二次製]
beauty parlor 美容室[びようしつ] [学術・建築]
beaver cloth ビーバー[びーばー] [L0206・繊維織物]
Becke's line ベッケ線[べっけせん] [IP・サイエンス]
becket ベケット[べけっと] [F0013・造船外装] [学術・船舶]
Beckman (n)'s thermometer ベックマン温度計[べっくまんおんどけい] [IP・サイエンス]
Beckmann rearrangement ベックマン転位[べっくまんてんい] [IP・サイエンス]
Beckmann's boilingpoint method ベックマンの沸点測定法[べっくまんのふいてんそくていほう] [IP・サイエンス]

Beckmann's freezingpoint method ベックマンの氷点測定法
[べっくまんのひょうてんでんそくていほう]
[IP・サイエンス]

Beckmann's rearrangement ベックマン転位(べっくまんてんい)
[IP・プラント]

Beckmann's thermometer ベックマン温度計(べっくまんおんどけい)
[IP・プラント] [学術・化学]

Beckmann thermometer ベックマン温度計(べっくまんおんどけい)
[B0129・火災]

be concluded 次回完結じ(かいかんけつ)
[学術・図書館]

be continued つづく(つづく) [学術・図書館]

becquerel ベクレル(放射能の単位)
[べくれる] [学術・原子力]

becquerelite ベッケレル石(べっけれるせき)
[学術・原子力]

Becquerel rays ベクレル線(べくれるせん)
[IP・サイエンス]

bector diagram ベクトル図(べくとる)
[学術・船舶]

bed 敷き(しき) [学術・土木]/下地(したじ)
[学術・建築]/寝台(しんだい)
[IP・プラント] [学術・建築]/(地)層(そう)
[IP・プラント]/台(だい) [学術・機械]
[学術・船舶]/地層(ちそう)
[IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/床(と)
(どうしう) [IP・プラント]/土台(どうだい)
[IP・プラント]/ベッド(べっど)
[B0106・工作機] [B9001・家マシン]
[B9002・エミシン] [B9006・エミシン]
[B9007・エミシン] [B9008・エミシン]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
/路盤(ろばん) [IP・プラント]

bed blanket ベッド毛布(べっどもうふ)
[L0212・繊維二次製]

bed coke 床積みコークス(とこづみこークす)
[学術・探鉱冶金]/床積みコークス(ゆかづみこークす)
[学術・機械]

bed cover ベッドカバー(べっどかばー)
[B9006・エミシン] [学術・建築]

bed cover gasket ガasket(がすけっと)
[B9006・エミシン]

bed cover, left ベッドカバー左(べっどかばーひだり)
[B9008・エミシン]

bed cover, right ベッドカバー右(べっどかばーみぎ)
[B9008・エミシン]

bedded deposits 層状鉱床(そうじょうこうしょう)
[M0102・鉱山]

bedded media ベッド(べっど) [学術・探鉱冶金]

bedded sedimentary deposit 層状した積鉱床(そうじょうたいせきこうしょう)
[学術・原子力]

bedded vein 層状鉱脈(そうじょうこうみやく)
[学術・探鉱冶金]

bed density (触媒や粒子の)層密度(そうみつど)
[IP・プラント]

bed depth 層厚み(そうあつみ) [IP・プラント]

bedding 寝具(しんぐ) [L0212・繊維二次製]/成層(せいそう) [学術・探鉱冶金]
/層理(そうり) [IP・サイエンス]

bedding plane 層理面(そうりめん)
[M0102・鉱山]

bedewing 結露(けつろ) [H0201・アルミ]
[IP・プラント]

bedford cord ベッドフォードコード(べっどふおーどこーど)
[L0206・繊維織物]

bed jig ベッドジグ(べっどじぐ)
[M0102・鉱山]

bed joint 横目地(よこめじ) [IP・プラント]
[学術・建築]

bed lamp 寝台燈(しんだいとう) [学術・船舶]

bed load 河床土砂(かしょうどしゃ)
[学術・土木]

bed-load sampler 河床土砂採取器(かしょうどしゃさいしゅき)
[学術・土木]

bed material 河床物質(かしょうぶつしつ)
[学術・土木]

bed mosquito net 寝台がや(しんだいがや)
[L0212・繊維二次製]

bed of roofing ふき下地(ふきしたじ)
[学術・建築]

bed pad ベッドパッド(べっどぱっど)
[L0212・繊維二次製]

bed plate 台(だい) [学術・機械]/台板(だいはん)
[B0109・内燃]/ベップレート(べっどぷれーと)
[学術・探鉱冶金]/ベッドプレート(べっどぷれーと)
[学術・機械] [学術・船舶]

bedplate 台(板) (だい) [IP・プラント]/台板(だいはん)
[IP・プラント]/ベップレート(べっどぷれーと)
[IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

bed rock 基岩盤(きがんばん) [学術・探鉱冶金]

bed-rock 基岩(きがん) [学術・土木]/基礎岩盤(きそがんばん) [学術・土木]

bedrock 基礎岩盤(きそがんばん) [IP・プラント]

bedroom 寝室(しんしつ) [学術・建築]

bedroom population density 就寝密度(しゅうしんみつど)
[学術・建築]

bed sheets シーツ(しーつ) [L0212・繊維二次製]

bedsill 土台(どだい) [学術・土木]

bed slide すべり板(すべりいた)
[B9002・エミシン]

bed slide complete すべり板組(すべりいたくみ)
[B9002・エミシン]

bed slide, left すべり板左(すべりいたひだり)
[B9007・エミシン]

bed slide, right すべり板右(すべりいたみぎ)
[B9007・エミシン]

bed slide spring すべり板ばね(すべりいたばね)
[B9002・エミシン]

bed slide spring screw すべり板ばね締ねじ(すべりいたばねしめねじ)
[B9002・エミシン]

bed slope 底コウ配(そここうばい) [学術・土木]

bed socks ベッドソックス(べっどそくす)
[L0211・繊維メリヤス]

bed spread ベッドスプレッド(べっどすぷれっど)
[L0212・繊維二次製]

bed spread lace ベッドスプレッド用レース(べっどすぷれっどようれーす)
[L0214・繊維レース]

bed type horizontal milling machine ベッド形横フライス盤(べっどがたよこふらいすばん)
[B0105・工作機]

bed type milling machine ベッド形フライス盤(べっどがたふらいすばん)

[B0122・加工記号]/ベッド形フライス盤(べっどがたふらいすばん)

[B0105・工作機]

bed type vertical milling machine ベッド形立フライス盤(べっどがたたてふらいすばん)
[B0105・工作機]

bed way grinder 案内面研削盤(あんないめんけんさくばん)
[B0105・工作機]

beech ぶけ(ふな) [学術・建築]

beef tallow 牛脂(ぎゅうし) [学術・化学]

beehive coke oven ビーハイブコークス炉(びーはいぶこーくろ)
[学術・化学]

beehive kiln ビーハイブキルン(びーはいぶぐん) [IP・プラント]

beehive type cover はちの巣形カバー(はちのすがたかばー)
[IP・プラント]/ビーハイブ形カバー(びーはいぶがたかばー)
[IP・プラント]

beelly band 腹巻(はらまき)
[L0211・繊維メリヤス]

beer 発酵ろ液(はっこうろえき)
[IP・プラント]/ビア(びあ) [IP・プラント]

Beer's law ベールの法則(べーるのほうそく)
[学術・分光]

beer yeast ビール酵母(びーるこうばう)
[学術・化学]

bees wax みつろう(みつろう)
[T0101・福祉関連機器]

beeswax みつろう(みつろう) [学術・化学]
[学術・建築]/蜜ロウ(みつろう)
[IP・サイエンス]

beetle タコ(施工)(たこ) [学術・土木]

beetle calender ビートルカレンダー(びーとるかれんだー)
[学術・機械]/ビートルカレンダー(びーとるかれんだー)
[学術・化学]

beetling ビートルング(びーとりんぐ)
[L0207・繊維染色]

beetling machine ビートルング機(びーとりんぐき)
[学術・機械]

beet sugar ビート糖(びーとう)
[学術・化学]

before and after pump 前後ポンプ(ぜんごぼんぷ)
[学術・船舶]

before control ビフォア・コントロール(事前制御)(びふぉあこんとろーる)
[IP・自動車]

before image 更新前イメージ(こうしんぜんいめーじ)
[IP・情報処理]

before skip 印刷前スキップ(いんさつまえすきっふ)
[IBM・情報処理]

before space 印刷前行送り(いんさつまえぎょうおくり)
[IBM・情報処理]

before-tax return 税引き前利益(ぜいびきまえりえき)
[IP・プラント]

begin block 開始ブロック(PL/I)(かいしぷろくく)
[IBM・情報処理]

begin bracket indicator ブラケット開始標識(ぶらけっとかいしひょうしき)
[IBM・情報処理]

begin column 開始桁(かいしけた)
[IBM・情報処理]

beginning of curve 曲線始点(きょくせんしてん)
[学術・土木]

beginning of delivery 突き始め(つきはじめ)
[B0110・内燃]

beginning flag 開始フラグ(かいしふらぐ)
[IBM・情報処理]

beginning of circular curve 円曲線始点(えんきょくせんしんてん) [学術・土木]

beginning of file label ファイル始めラベル(ふあいはるはじめらべる) [IP・情報処理]

beginning of life (BOL) 寿命初期(じゅみょうしよき) [学術・原子力]

beginning of program プログラムスタート(ぶろぐらむすたーと) [BG012・工作機号]

beginning of tape (BOT) テープの始め(てーぷのはじめ) [IP・情報処理]

beginning-of-tape mark テープ開始マーク(てーぷかいしまーく) [IBM・情報処理]

beginning of tape marker (BOT) テープ始端マーカ(てーぷしたんまーか) [CG230・情報]

beginning-of-tape marker テープ開始マーカ(てーぷかいしまーか) [IBM・情報処理]

beginning - of - tape marker (BOT marker) テープ始端マーカ(てーぷしたんまーか) [IP・情報処理]

beginning of volume label ボリューム始めラベル(ぼりゅーむはじめらべる) [IP・情報処理]

behavior 行為(こうい) [IP・プラント/行動(こうどう) [学術・動物]/(物体や物質の)作用(さよう) [IP・プラント]

behavioral analysis 挙動解析(きょうどうかいせき) [IP・情報処理]/行動解析(こうどうかいせき) [IP・情報処理]

behavioral biology 行動生物学(こうどうせいぶつがく) [IP・情報処理]

behavioral characteristics 挙動特性(きょうどうとくせい) [IP・情報処理]/行動特性(こうどうとくせい) [IP・情報処理]

behavioral charge 挙動チャージ(きょうどうちゃーじ) [IP・情報処理]

behavioral complexity 挙動複雑さ(きょうどうふくざさ) [IP・情報処理]

behavioral decision theory 行動決定理論(こうどうけつていりろん) [IP・情報処理]

behavioral ecology 行動生態学(こうどうせいたいがく) [IP・情報処理]

behavioral externality 行動的外部性(こうどうてきがいふせい) [IP・情報処理]

behavioral information 挙動情報(きょうどうじょうほう) [IP・情報処理]

behavioral model 挙動モデル(きょうどうもでる) [IP・情報処理]/行動モデル(こうどうもでる) [IP・情報処理]

behavioral science 行動科学(こうどうかがく) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

behavioral sciences 行動諸科学(こうどうしよかがく) [IP・情報処理]

behavioral-social dynamics 挙動社会動特性(きょうどうしやかいどうとくせい) [IP・情報処理]

behavioral stability 挙動安定性(きょうどうあんていせい) [IP・情報処理]

behavioral technology 行動技術(こうどうぎじゅつ) [IP・情報処理]

behavioral theory 行動理論(こうどうりろん) [IP・情報処理]

behavior control 行動制御(こうどうせいぎょ) [IP・情報処理]

behavior equation 行動方程式(こうどうほうていしき) [IP・情報処理]

behavior flexibility 可動性(集団の) [かどうせい] [IP・遺伝]

behavioristic model 挙動モデル(きょうどうもでる) [IP・情報処理]

behavior metrics 行動計量学(こうどうけいりょうがく) [IP・情報処理]

behavior model 挙動モデル(きょうどうもでる) [IP・情報処理]/行動モデル(こうどうもでる) [IP・情報処理]

behavior - structure transformation 挙動・構造変換(きょうどうこうぞうへんかん) [IP・情報処理]

behavior system 挙動システム(きょうどうしすてむ) [IP・情報処理]

behavior theory 挙動理論(きょうどうりろん) [IP・情報処理]/行動理論(こうどうりろん) [IP・情報処理]

benenic acid ベネン酸(べんえんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

behind efficiency 船後効率(せんごこうりつ) [学術・船舶]/船後プロペラ効率(せんごぶろぺらこうりつ) [学術・船舶]

behind propeller efficiency 船後効率(せんごこうりつ) [学術・船舶]

behind propellerefficiency 船後プロペラ効率(せんごぶろぺらこうりつ) [学術・船舶]

behind test 船後試験(せんごしけん) [学術・船舶]

Beilby layer バイルビ層(びいるびそう) [H0201・アルミ]/ビールビー層(びーるびーそう) [IP・サイエンス]

BEL (bell character) ベル文字(べるもじ) [IP・情報処理]

bel ベル(べる) [IP・サイエンス]/ベル単位(べる) [学術・建築]

bel (B) ベル(べる) [IP・情報処理]

be lacking 欠けている(かけている) [学術・図書館]

belaying cleat クリート(くりーと) [学術・船舶]

belaying pin ビレーピン(びれーぴん) [学術・船舶]

Belemnites 天石類(やいしるい) [IP・サイエンス]

belite ビーライト(セメント)(びーらいと) [学術・化学]

bell 号鐘(ごうしやう) [学術・船舶]/鈴(すず) [IP・プラント]/電鈴(でんれい) [IP・プラント] [学術・電気]/ベル(べる) [B0115・登録機] [C0401・ノー記] [D9101・自転車] [F8013・船電記] [IP・プラント] [学術・船舶]

[学術・電気]/ベルマウス(べるまうす) [B0131・ポンプ]/呼びりん(よびりん) [学術・建築]/漏半レング(ろうとれんか) [R2001・耐火]

belladonna ベラドンナ(べらどんな) [IP・サイエンス]

bell alarm ベルアラーム(べるあらーむ) [学術・原子力]

bell and spigot cast iron piping 差込み鑄鉄配管(さしこみちゅうてつはいかん) [IP・プラント]

bell and spigot joint 差込み継手(さしこみつて) [IP・プラント]

bell-and-spigot joint 差込継手(さしこみつて) [学術・土木]

bell book ベルブック(べるぶく) [学術・船舶]

bell buoy ベルブイ(べるぶい) [学術・機械] [学術・船舶]

bell center punch わん形ポッチ(わんかたぽんち) [学術・機械]

bell character ベル文字(べるもじ) [IBM・情報処理]

bell character (BEL) ベル文字(べるもじ) [IP・情報処理]

bell chuck ベルチャック(べるちゃっく) [学術・機械]

bell cone 装入鐘(そうにゅうしやう) [学術・採鉱冶金]

bell crank ベルクラック(べるくらんく) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/前クラック(まえくらんく) [D9101・自転車]

bell crank pivot ダルマねじ(だるまねじ) [D9101・自転車]/前クラックダボ(まえくらんくだぼ) [D9101・自転車]

bell crank screw クラック取付ねじ(くらんくとりつけねじ) [D9101・自転車]

belles - lettres (Fr.) 文学(ぶんがく) [学術・図書館]

belleville spring さらばね(さらばね) [B0103・ばね]

bellfast ベル専用電信交換(べるせんようでんしんこうかん) [IBM・情報処理]

bell idles ベル同期信号(べるどうきしんごう) [IBM・情報処理]

bellies ベリース(べりーず) [L0204・機塩原料]

Bellini-Tosi antenna ベリニ・トシアンテナ(べりにとしあんてな) [学術・電気]

bell jar ガラス鐘(がらすしやう) [学術・化学]

bell jar process 鐘形法(しやうけいはう) [学術・化学]

bell-jar process 鐘形法(しやうけいはう) [学術・電気]

Bellman's principle of optimality ベルマンの最適性原理(べるまんのさいてきせいげんり) [IP・情報処理]

Bell metal ベルタメタル(べるためたる) [学術・計測]/ベルメタル(べるめたる) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

bell metal 鐘青銅(かねがた) [IP・機械設計]/らっぱぐち(らっぱぐち) [学術・計測]/ラッパぐち(らっぱぐち) [学術・機械]

bell-mouth ベルマウス(べるまうす) [学術・船舶]/ベルマウス(水道) (べるまうす) [学術・土木]

bellmouth ベルマウス(べるまうす) [IP・プラント] [学術・電気]/らっぱぐち(らっぱぐち) [IP・プラント]

bell mouth forming tool 管端成形要具(かんたんせいけいようぐ) [F0026・造船]

bellmouth forming tool 管端成形要具(かんたんせいけいようぐ) [IP・プラント]/ベルマウス成形要具(べるまうせいけいようぐ) [IP・プラント]

bellows ジャバラ(カメラ)[じやばら] [学術・機械] [じやばら(写真)[じやばら] [学術・図書館] [学術・物理] / 蛇腹[じやばら] [IP・プラント] / かいこ[ふいこ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] / フイゴ[ふいこ] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] / (フィルム吸着)ペロー(ペロー) [学術・図書館] [ペロー(ペロー) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理] / ペロー(写真)[ペロー] [学術・図書館] [ペロー(ペロー) [学術・自動車] / ペローズ(ペロー) [B0116・パッキン] [B0120・空圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車]

bellows contact ペローズ接点[ペローずせつてん] [IP・プリント]

bellows cylinder ペローズ形(空気圧)シリンダ[ペローずがたしりんだ] [B0120・空圧]

bellows expansion joint ペローズ形伸縮継手[ペローずがたしんしゅく] [くだつぎて] [B0151・継手]

bellows gauge ペロー圧力計[ペローあつりょくけい] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

bellows meter ペローズ式流量計[ペローずしきりゅうりょうけい] [IP・プラント] / ペローズメートル[ペローずめーたー] [IP・プラント]

bellows pressure gauge ペローズ圧力計[ペローずあつりょくけい] [F0025・造船]

bellows pump ペローズポンプ[ペローずぽんぷ] [IP・プラント]

bellows seal ペローシール[ペローしーる] [IP・プラント] / ペロー封じ[ペローふうじ] [学術・計測]

bellows type ペロー形[ペローがた] [学術・機械]

bellows type expansion (pipe) joint ペローズ形伸縮継手[ペローずがたしんしゅく] [くだつぎて] [F0026・造船]

bellows type expansion joint ペロー形伸縮継手[ペローがたしんしゅく] [くだつぎて] [IP・プラント] / ペローズ形伸縮継手[ペローずがたしんしゅく] [くだつぎて] [IP・プラント]

bellows-type meter ペロー計器[ペローけいき] [学術・計測]

bellows valve バックレスバルブ[ばくれすばるぶ] [IP・プラント] / ペローズバルブ[ペローずばるぶ] [IP・プラント] / ペローズ弁[ペローずべん] [B0100・バルブ] [IP・プラント]

bell push 押しボタン[おしぼたん] [学術・船舶]

Bell Telephone Laboratories (BTL) ベル研究所[べるけんきゅうしょ] [IP・情報処理] / ベル電話研究所[べるでんわけんきゅうしょ] [IP・情報処理]

Bell Telephone Laboratory (BTL) BTL(ビーデー) [IP・情報処理]

bell test ベル通し[べるとおし] [学術・電気]

bell-tower 鐘楼[しょうろう] [学術・建築]

bell transformer ベル変圧器[べるへんあつぎ] [学術・電気]

bell trap ベルトラップ[べるとらっぷ] [学術・機械]

bell type 鐘式[ちんしやうしき] [IP・プラント]

bell type manometer 鐘圧力計[ちんしやうあつりょくけい] [IP・化学工学] / ベル差圧計[べるさあつけい] [IP・サイエンス] [学術・計測]

bell whistle 鐘形汽笛[かねがたてき] [学術・船舶]

bell with a pilot lamp 表示燈付ベル[ひょうじとうつきべる] [F0031・造船]

bell with lamp ベル表示燈付[べるひょうじとうつき] [F0031・船電記]

belly 縁革(皮革)[えんかわ] [学術・化学] / 炉腹(ふろく) [学術・採鉱冶金]

belly(of furnace) 炉腹(ろふく) [学術・機械]

belly compartment 胴体下部室[どうたいかふぶつ] [学術・航空]

belly landing 胴体着陸[どうたいちやくりく] [学術・航空]

belly pipe 吹出管[すいだしかん] [学術・採鉱冶金]

belongings 所持品[しよじひん] [IP・プラント] / 付属物[ふぞくぶつ] [IP・プラント]

belong to ～(に)属する[ぞくする] [IP・数学]

belonite 火山岩尖[かざんがんせん] [IP・サイエンス] / ペロニテ[ペロにて] [IP・サイエンス]

below deck cargo アンダーデッキカーク[あんだーでっきかーこ] [IP・プラント] / そう内積み貨物[そうないづみかもつ] [IP・プラント]

below-elbow prosthesis 前腕義手[ぜんわんぎしゅ] [T0101・福祉関連機器]

below-elbow socket 前腕ソケット[ぜんわんそけっと] [T0101・福祉関連機器]

below-elbow split socket 前腕用スプリットソケット[ぜんわんようすぷりっとそけっと] [T0101・福祉関連機器]

below-elbow suction socket 前腕ソケット(吸着式)[ぜんわんそけっと] [T0101・福祉関連機器]

below grade cotton 格外綿[かくがいめん] [L0204・繊維原料]

below grade pit 地下ピット[ちかびつと] [IP・プラント]

below-knee calipers 下たい(腿)用ノギス[かたいようのぎす] [T0101・福祉関連機器]

below-knee prosthesis 下たい(腿)義足[かたいぎそく] [T0101・福祉関連機器]

below resonance balancing machine ハード形つりあい試験機[はーどがたつりあいしけんき] [B0153・振動]

belt 調帯[ちやうたい] [IP・プラント] / ベルト[べると] [IP・プラント] [IP・自動車] [L0212・繊維二次製] [L0213・繊維雑品] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] / ベルト(帯)[べると] [IP・自動車]

belt and disc sander ベルトディスク結合サンダ[べるとでいすくけつごうさんだ] [B0114・木工機]

belt armor 装甲帯[そうこうたい] [学術・船舶]

belt bench ベルトベンチ[べるとべんち] [学術・機械]

belt clamp ベルトとじ[べるととじ] [学術・機械]

belt cleaner ベルトクリーナ[べるとくりな] [B0141・コンベヤ]

belt conveyor ベルトコンベヤ[べるとこんべや] [B0117・事務機] [B0126・火発] [B0140・コンベヤ] [学術・機械] [学術・土木]

belt conveyor scale コンベヤばかり[こんべやばかり] [学術・機械]

belt conveyor ベルトコンベア[べるとこんべあ] [学術・採鉱冶金] / ベルトコンベヤ[べるとこんべや] [M0102・鉱山] [学術・船舶] / ベルトコンベヤ[べるとこんべや] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]

belt conveyor roller ベルトコンベヤローラ[べるとこんべやろーら] [B0141・コンベヤ]

belt cover ベルトカバー[べるとかばー] [B9001・家・家具]

belt creep ベルトクリープ[べるとくりぷ] [K6200・ゴム] / ベルトのクリープ[べるとのくりぷ] [学術・機械]

belt drive ベルト駆動[べるとくどう] [IP・プラント] / ベルト伝動[べるとでんどう] [IP・プラント] [学術・機械]

belt-driven... ベルト駆動――(形)[べるとくどう] [学術・電気]

belt driven type ベルト駆動式[べるとくどうしき] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

belt driving ベルト駆動[べるとくどう] [学術・船舶]

belt dryer バンド乾燥機[ばんどかんそうき] [B0114・木工機]

belted cable ベルトケーブル[べるとけーぶる] [学術・電気]

belt elevator ベルトエレベータ[べるとえれべーた] [学術・機械]

belt fastener ベルトとじ[べるととじ] [学術・機械]

belt feeder ベルトフィーダ[べるとふいーだ] [B0126・火発] / ベルトフィーダー[べるとふいーだー] [IP・プラント]

belt gain ベルトゲイン[べるとげいん] [L0306・製鐵機]

belt gearing ベルト伝動[べるとでんどう] [学術・機械]

belt grinding ベルト研削[べるとけんきやう] [B0106・工作機] [B0122・加工記号]

belt grinding machine ベルト研削盤[べるとけんきやうばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]

belt guard ベルトガード[べるとがーど] [B0132・送・圧]

belting ベルト[べると] [学術・機械]

belt insulated cable ベルトケーブル[べるとけーぶる] [学術・電気]

belt insulation ベルト絶縁[べるとぜつえん] [学術・電気]

belt joint ベルト継手[べるとつぎて] [学術・機械]

belt lace ベルトとじ[べるととじ] [学術・機械]

belt lacer ベルトとじ[べるととじ] [学術・機械]

B

belt lacing machine ベルトとじ機

〔ベルトとじき〕〔学術・機械〕

belt leakage ベルト磁気漏れ〔ベルトとじきもれ〕〔学術・電気〕

belt line city 帯状都市〔たいじょうとし〕〔学術・土木〕

beltline railway 臨路鉄道〔りんこうてつどう〕〔学術・土木〕

belt polishing ベルト研摩〔ベルトとけんま〕〔B0122・加工記号〕/ベルト研磨法〔ベルトとけんまほう〕〔H0400・電気めっき〕

belt polishing machine 帯つや出し盤〔おびつやだしばん〕〔学術・機械〕

belt printer ベルト式印書装置〔ベルトしきいんしょそうち〕〔IP・情報処理〕

belt pulley ぶりー〔ぶーりー〕〔B0141・コンベヤ〕/プーリー〔ぶーりー〕〔D0103・自動車〕/ベルト車〔べるとぐるま〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕/ベルトプーリー〔べるとぶーりー〕〔B0141・コンベヤ〕

belt pulley ベルト車〔べるとぐるま〕〔学術・電気〕

belt punch ベルトポンチ〔べるとばんち〕〔学術・機械〕

belt rail 腰帯〔こしおび〕〔E4004・鉄道〕

belt sander 帯つや出し盤〔おびつやだしばん〕〔学術・機械〕

belt sanding ベルト研削〔べるととけんさく〕〔B0106・工作機〕/ベルト研摩〔べるとけんま〕〔H0201・アルミ〕/ベルト研磨法〔べるととけんまほう〕〔H0400・電気めっき〕

belt shifter ベルト寄せ〔べるとよせ〕〔学術・機械〕

belt slippage ベルトのすべり〔べるとのすべり〕〔IP・プラント〕

belt stretcher ベルト引張器〔べるとひっぱりき〕〔学術・機械〕

belt tension ベルト張力〔べるとちょうりょく〕〔学術・機械〕

belt tensioner ベルトテンショナ〔べるとんしょな〕〔IP・自動車〕

belt tightener ベルト締め〔べるとじめ〕〔学術・機械〕

belt training idler 調心ローラ〔ちようしんろうら〕〔B0141・コンベヤ〕

belt training roller 調心ローラ〔ちようしんろうら〕〔B0141・コンベヤ〕

belt transect 帯状トランセクト〔たいじょうとらんせくと〕〔学術・植物〕

belt transmission ベルト伝動〔べるとでんどう〕〔学術・機械〕/ベルト伝動装置〔べるとでんどうそうち〕〔学術・機械〕

belt turnover ベルト反転装置〔べるとはんてんそうち〕〔B0141・コンベヤ〕

belt wax ベルトワックス〔べるとわくす〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

BEMA (Business Equipment Manufacturers Association) アメリカ事務機械工業会〔あめりかじむきかいこうぎょうかい〕〔IP・情報処理〕

BEMA (Business Equipment Manufacturers Association) アメリカ事務機械工業会〔あめりかじむきかいこうぎょうかい〕〔IP・情報処理〕

bermberg ベンベルグ〔べんべるぐ〕〔IP・サイエンス〕

be missing 欠けている〔かけている〕〔学術・図書館〕

Bence-Jones protein ベンス・ジョーンズたんぱく〔べんすーじょんずたんぱく〕〔IP・サイエンス〕

bench 階段〔かいだん〕〔学術・採鉱冶金〕/細工台〔さいくたい〕〔IP・プラント〕/作業台〔さぎょうだい〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕/実験台〔じっけんたい〕〔IP・プラント〕/長腰掛〔ながこしかけ〕〔IP・プラント〕/ベンチ〔べんち〕〔F0015・造船内ぎ〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕

bench alignment (義足)ベンチアライメント〔べんちあらいめんと〕〔T0101・福祉関連機器〕/ベンチアライメント〔べんちあらいめんと〕〔IP・情報処理〕

bench board 机盤〔きばん〕〔学術・機械〕/ベンチボード〔べんちばーど〕〔学術・電気〕

bench cut 階段採掘法〔かいだんさいくほう〕〔M0102・鉱山〕

bench-cut 段切り〔だんきり〕〔学術・土木〕

bench drill 卓上ボール盤〔たくじょうばーばん〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕

bench drilling machine 卓上ボール盤〔たくじょうばーばん〕〔B0105・工作機〕〔B0122・加工記号〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕

bench grinder 卓上グラインダー〔たくじょうぐらいんだー〕〔IP・プラント〕/卓上研削盤〔たくじょうけんさくばん〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕

benching 段切り〔だんきり〕〔学術・土木〕/手仕上げ〔作業〕〔てしあげ〕〔IP・機械設計〕

bench lathe 卓上旋盤〔たくじょうせんばん〕〔B0105・工作機〕〔B0122・加工記号〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・物理〕/ベンチレーズ〔べんちれーず〕〔IP・プラント〕

bench mark 水準基準〔すいじゅんききょう〕〔IP・プラント〕/水準点〔すいじゅんてん〕〔IP・プラント〕〔M0102・鉱山〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕/標線〔ひょうせん〕〔IP・プラント〕〔K6200・ゴム〕/ベンチマーク〔べんちまーく〕〔IP・プラント〕

bench-mark 水準点〔すいじゅんてん〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕

benchmark ベンチマーク〔べんちまーく〕〔IBM・情報処理〕

benchmark problem ベンチマーク問題〔べんちまーくもんだい〕〔IBM・情報処理〕

bench marks 標線〔ゴム〕〔ひょうせん〕〔学術・化学〕

benchmark system ベンチマークシステム〔べんちまーくしすてむ〕〔IP・情報処理〕

bench mark test ベンチマーク試験〔べんちまーくしけん〕〔学術・原子力〕

benchmark test ベンチマークテスト〔べんちまーくてすと〕〔IBM・情報処理〕

bench micrometer 台付マイクロメータ〔だいづきまいくろめーた〕〔学術・機械〕

bench milling machine 卓上フライス盤〔たくじょうふらいすばん〕

〔B0105・工作機〕〔B0122・加工記号〕〔学術・機械〕

bench of crowbar クローバー台〔くろーばーだい〕〔学術・土木〕

bench press 卓上形クランクプレス〔たくじょうがたくらんくふれす〕〔B0111・プレス〕

bench scale 卓上はかり〔たくじょうはかり〕〔IP・プラント〕/ベンチスケール〔べんちすけーる〕〔IP・サイエンス〕〔IP・化学工学〕

bench scale plant ベンチスケールプラント〔べんちすけーるばんと〕〔IP・プラント〕

bench test 小規模試験〔しょうきほしけん〕〔IP・プラント〕/台上試験〔だいじょうしけん〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・航空〕/ベンチ・テスト〔台上試験〕〔べんちてすと〕〔IP・自動車〕/ベンチテスト〔べんちてすと〕〔IP・プラント〕

bench turret lathe 卓上タレット旋盤〔たくじょうたれつとせんばん〕〔B0105・工作機〕

bench type switchboard ベンチ形配電盤〔べんちがたはいでんばん〕〔学術・電気〕

bench unit 小規模試験装置〔しょうきほしけんそうち〕〔IP・プラント〕/ベンチユニット〔べんちゆにと〕〔IP・プラント〕

bench vice 台万力〔だいまいりき〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕/取付け万力〔とりつけまいりき〕〔IP・プラント〕

bench wood borer 木工卓上ボール盤〔もっこうたくじょうばーばん〕〔B0114・木工機〕

bench wood lathe 木工卓上旋盤〔もっこうたくじょうせんばん〕〔B0114・木工機〕

bench work 台仕事〔だいしごと〕〔学術・機械〕

bend 曲管〔きょくかん〕〔IP・プラント〕/曲管〔水道〕〔きょくかん〕〔学術・土木〕/バンド〔べんと〕〔B0151・継手〕〔F0026・造船〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕/バンド〔管〕〔べんと〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕/曲り〔まがり〕〔IP・プラント〕/曲り管〔まがりかん〕〔IP・プラント〕/曲り部〔まがりぶ〕〔IP・プラント〕/結び目〔むすびめ〕〔IP・プラント〕/結び目〔糸〕〔むすびめ〕〔学術・機械〕/湾曲部〔わんきょくぶ〕〔IP・プラント〕

Ben Day process ベンデイ製版法〔べんでいせいはんほう〕〔学術・図書館〕

bender (曲げるための)ベンダー〔べんだー〕〔IP・プラント〕/曲げ〔まげがた〕〔B0112・鍛造加工〕/曲げ機〔まげき〕〔IP・プラント〕

bend flattening 曲り部へん平化〔まがりぶへんぺいか〕〔IP・プラント〕

bending たわみ〔望遠鏡の〕〔たわみ〕〔学術・天文〕/ベンディング〔べんていんぐ〕〔IP・プラント〕/ベンディング〔レンズの〕〔べんていんぐ〕〔学術・物理〕/曲げ〔まげ〕〔B0112・鍛造加工〕〔B0122・加工記号〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・地震〕〔学術・物理〕/曲げ〔まげ〕〔学術・土木〕/曲げ加工〔まげかこう〕〔IP・プラント〕

bending and quenching machine

成形焼入機(せいけいやきいれき)
[B0103:ねむ]

bending brake プレスブレーキ(ふ
れすぶれいき) [B0111:プレス]

bending iron くせ取り金(くせとり
がね) [T0101:福祉関連機器]

bending machine 曲げ機械(まげき
かい) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

bending member 曲げ材(まげざ
い) [学術・建築]

bending moment 曲ゲモーメン(ま
げもーめん) [学術・船舶] [曲げモー
メント(まげもーめんと)] [IP:プラント]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・地
震] / 曲ゲモーメント(まげもーめんと)
[学術・土木]

bending moment diagram 曲げモ
ーメント図(まげもーめんとず) [学
術・機械]

bending-moment diagram 曲ゲ
モーメント図(まげもーめんとず) [学
術・土木]

bending of the hand 手の振り(て
のふり) [B0134:産業用ロボ]

bending press 曲げプレス(まげふ
れす) [学術・船舶]

bending resistance 剛軟度(ごうな
ん) [L0208:機械試験] [曲げこわさ
(まげこわさ)] [P0001:紙・パ]

bending roll 曲げロール(まげろ
ーる) [IP:プラント] [学術・機械] [学
術・採鉱冶金] / 曲ゲロール(まげろ
ーる) [学術・船舶]

bending-roll machine 曲げロール
(まげろーる) [B0111:プレス]

bending schedule 鉄筋曲げ一覧表
(てっきんまげいちらんひょう) [IP:
プラント] / ベンディングスケジュー
ル(べんでいんぐすけじゅーる) [IP:
プラント]

bending slab ベンディングスラブ
(べんでいんぐすらぶ) [学術・船舶]

bending strength 屈曲強さ(くつ
きょくつよさ) [IP:プラント] / 屈曲強
さ(くつきょくつよさ) [L0208:機械
試験] / 曲げこわさ(まげこわさ)
[P0001:紙・パ] / 曲げ強さ(まげつよ
さ) [IP:プラント] [B6900:プラ
学術・化学] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [曲
ゲ強さ(まげつよさ)] [学術・船舶] [学
術・土木]

bending strength test 曲げ強さ試
験(まげつよさしけん) [学術・建築]

bending stress 曲げ応力(まげおう
りょく) [IP:プラント] [学術・機械]
[学術・建築] [学術・地震] / 曲ゲ応力
(まげおうりょく) [学術・船舶] [学
術・土木]

bending test 折り曲げ試験(おりま
げしけん) [B0201:アルミ] [IP:プラ
ント] [Z0103:防せい] / まげ試験(ま
げしけん) [学術・化学] / 曲げ試験(ま
げしけん) [B0116:バックン]
[H0400:電気めっき] [IP:プラント]
[K6200:ゴム] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]
[学術・電気] / 曲ゲ試験(まげしけん)
[学術・船舶] [学術・土木]

bending tester 曲げ試験機(まげし
けんき) [IP:プラント] [学術・機械]
[学術・採鉱冶金]

bending testing machine 曲げ試
験機(まげしけんき) [学術・採鉱冶金]

bending unit stress 曲げ応力度(ま
げおうりょく) [学術・建築]

bending vibration 曲げ振動(まげ
しんどう) [B0153:振動] [F0012:造
船協会] [学術・機械] [学術・建築]
[学術・物理]

bending water tube boiler 曲管式
水管ボイラ(きょくかんしきすいかん
ぼいら) [Z9211:エネ管理]

Bendix drive ベンジックス伝動(べ
んじくっすでんどう) [学術・機械] / ベ
ンディックスドライブ(べんでいっく
すどらいふ) [D0103:自動車]

Bendix drive type starter ベンデ
ィックス式スタータ(べんでいっくす
しきたーた) [D0103:自動車]

bend pipe ベンド(管)(べんと) [学
術・船舶]

bend point 曲ゲ点(鉄道)(まげてん)
[学術・土木]

bend pulley ベンドプーリー(べんど
ぷーり) [B0141:コンベヤ]

bend radius 曲げ半径(まげはんけ
い) [IP:プラント]

bends ベンス(減圧による関節痛)(べ
んず) [学術・航空]

bend section 曲管部(きょくかんぶ)
[IP:プラント] / (Uチューブなどの)曲
り部(まがりぶ) [IP:プラント]

bend tangent 曲り始め(まがりはじ
め) [IP:プラント]

bend test 曲り試験(保護管の)(まが
りしけん) [学術・計測] / 曲げ試験(ま
げしけん) [IP:プラント]

bend tester 曲げ試験機(まげしけん
き) [学術・計測]

bend waveguide 曲り導波管(まが
りどうはかん) [学術・電気]

Benedicks effect ベネディクス効
果(べねでいくすこうか) [IP:サイエ
ンス]

Benedict's test ベネディクト試験
(べねでいくとしけん) [IP:サイエン
ス]

beneficiary 受益者(じゅえきしゃ)
[IP:プラント]

beneficiation 選鉱(せんこう) [M0102:鉱山] [学術・原子力] [学術・
採鉱冶金] / 選炭(せんたん) [IP:プラ
ント] / 濃縮改善(のうしゅくかいぜん)
[IP:プラント]

beneficiation of ore 鉱石処理(こ
うせきしり) [学術・採鉱冶金]

benefit 恩典(おんでん) [IP:プラント]
/ 年金(ねんきん) [IP:プラント] /
利益(りえき) [IP:プラント]

benefit assessment 受益者負担(じ
ゅえきしやふたん) [学術・建築] [学
術・土木]

benefit-cost analysis 便益-費用解
析(べんえきひようかいせき) [IP:情
報処理]

benefit-cost ratio 便益-費用比(べ
んえきひょうひ) [IP:情報処理]

benefit-risk decision making 便
益-リスク意思決定(べんえきしきすい
けいてい) [IP:情報処理]

Bennet basic dorsal wrist splint
長肘立器具(ベネット形)(ちようたい
りつそうぐ) [T0101:福祉関連機器]

Benoist's penetrometer プロノX
線硬度計(ぶのえいどくすせんこうど
けい) [学術・物理]

bent 橋脚(きょうきやく) [学術・土

木] / 曲り(まがり) [学術・船舶] / ラー
メン(らーめん) [学術・建築]

bent antenna 折曲げ空中線(おりま
げくうちゅうせん) [学術・電気]

bent axis type 斜軸式(しゃじくし
き) [IP:プラント]

bent axis type axial piston pump
斜軸式(アキシアル)ピストンポンプ
(しやくしきびすとんぽんぷ)
[B0118:油圧]

bent axis type axial plunger pump
斜軸式(アキシアル)ピストンポンプ
(しやくしきびすとんぽんぷ)
[B0118:油圧]

bent back occlusion 折れ曲がり閉
そく(おれまがりへいそく) [学術・気
象]

bent crystal X-ray spectrograph
たわみ結晶分光写真器(たわみけっし
ょうぶんこうしやんき) [学術・物
理]

bent flow 曲流(きょくりゅう) [学
術・土木]

bent frame 蒸し曲げフレーム(むし
まげふれーむ) [学術・船舶]

benthic animal 底生動物(ていせい
どうぶつ) [IP:サイエンス]

benthos 底生生物(ていせいせいぶつ)
[IP:サイエンス] [IP:公害] [学
術・植物] [学術・動物] / ベントス(べん
とす) [IP:サイエンス] [学術・植物] /
ベントース(底生生物)(べんとーす)
[IP:公害]

bent knee prosthesis ひざ(膝)屈
曲義足(びざくつきよくぎそく)
[T0101:福祉関連機器]

bentonite ベントナイト(べんとない
と) [IP:サイエンス] [IP:プラント]
[R2001:耐火] [学術・化学] [学術・採
鉱冶金] [学術・土木]

bentonite treatment ベントナイ
ト処理(べんとないとしり) [学術・
土木]

bent pipe 曲管(きょくかん) [IP:プ
ラント] / 曲り管(まがりかん) [IP:プ
ラント] / 曲り管(まがりくだ) [学術・
機械]

bent rail 曲ガリレール(まがりれー
る) [学術・土木]

bent shank (tapper) tap ベント(シ
ヤンク)タップ(べんと たっぷ)
[B0176:ねじ加工工具]

bent shank nut tap ベントタップ
(べんとたっぷ) [B0101:ねじ]

bent shank tapper tap ベントタッ
プ(べんとたっぷ) [B0101:ねじ]

bent stem earth thermometer
曲管地中温度計(きょくかんちちゅう
おんどけい) [学術・気象]

bent-stem thermometer 曲管温
度計(きょくかんおんどけい) [IP:サ
イエンス]

bent tail dog 曲り回し金(まがりま
わしがね) [学術・機械]

bent tool 曲りバイト(まがりばいと)
[B0107:バイト]

bent-up bar 折曲げ筋(おりまげきん)
[学術・建築] / 折曲げ鉄筋(おりま
げてっきん) [学術・建築] / 折曲鉄筋
(おりまげてっきん) [学術・土木]

bent wood 曲げ木(まげき) [学術・
建築]

bent wooden furniture 曲げ木家
具(まげきかぐ) [学術・建築]

benzal ベンザル[ベンざる] [IP・サイエンス]
benzal chloride 塩化ベンザル[えんかべんざる] [IP・サイエンス]
benzaldehyde ベンズアルデヒド[べんずあるでひど] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzamide ベンズアミド[べんずあみど] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzanilide ベンズアニリド[べんずあにりど] [学術・化学]
benzanthrone ベンゾアントロン[べんざんとろん] [学術・化学] [ベンゾアントロン[べんぞあんとろん] [IP・サイエンス]
benzedrin ベンゼドリン[べんぜどりん] [IP・サイエンス]
benzene ベンゼン[べんぜん] [学術・化学]
benzene (Bz) ベンゼン[べんぜん] [IP・サイエンス]
benzenediazonium chloride 塩化ベンゼンジアゾニウム[えんかべんぜんじあにうむ] [IP・サイエンス]
benzene hexachloride ベンゼンヘキサクロリド[べんぜんへきさくろりど] [IP・サイエンス]
benzene hexachloride (BHC) ベンゼンヘキサクロリド[べんぜんへきさくろりど] [IP・サイエンス]
benzene nucleus ベンゼン核[べんぜんかく] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzene ring ベンゼン環[べんぜんかん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [ベンゼンリング[べんぜんりんぐ] [IP・プラント]
benzenesulfonic acid ベンゼンスルフィン酸[べんぜんするふいんさん] [IP・サイエンス]
benzenesulfonic acid ベンゼンスルホン酸[べんぜんするほんさん] [IP・サイエンス]
benzen hexachloride BHC [びーえちしー] [IP・化学工学]
benzenoid ベンゼノイド[べんぜのいど] [学術・化学]
benzen-toluene-xylene BTX[びーていーえちす] [IP・化学工学]
benzhydrol ベンズヒドロール[べんずひどろーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzidine ベンジジン[べんじじん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzidine hydrochloride ベンジジン塩酸塩[べんじじんえんさんえん] [学術・化学]
benzidine rearrangement ベンジジン転位[べんじじんてんい] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
benzil ベンジル[べんじる] [IP・サイエンス]
benzildioxime ベンジルジオキシム[べんじるおきしむ] [IP・サイエンス]
benzilic acid ベンジル酸[べんじるさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzilic acid rearrangement ベンジル酸転位[べんじるさんてんい] [IP・サイエンス]
benzimidazole ベンゾイミダゾール[べんぞいみだぞーる] [IP・サイエンス]
benzine ベンジン[べんじん] [IP・サ

イエンス] [IP・自動車] [学術・化学]
benzo ベンゾ[べんぞ] [IP・サイエンス]
benzoate 安息香酸エステル[あんそくこうさんえすてる] [学術・化学] [安息香酸塩[あんそくこうさんえん] [学術・化学]
benzoate fabric ベンゾエート織物[べんぞえーとおりもの] [L0206:繊維織物]
benzoic acid 安息香酸[あんそくこうさん] [IP・サイエンス] [Z9211:エネ管理] [学術・化学]
benzoic anhydride 無水安息香酸[むすいあんそくこうさん] [IP・サイエンス]
benzoic ester 安息香酸エステル[あんそくこうさんえすてる] [IP・サイエンス]
benzoin 安息香[あんそくこう] [IP・サイエンス] [ベンゾイン[べんぞいん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzol ベンゾール[べんぞーる] [IP・サイエンス]
benzole ベンゾール[石炭] [べんぞーる] [学術・化学]
benzolkized oil 含ベン油[がんべんゆ] [K2410:芳香族]
benzonitrile ベンズニトリル[べんぞにとりる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzophenone ベンゾフェノン[べんぞふえのん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzopyrene ベンゾピレン[べんぞびれん] [学術・化学]
benzoquinone ベンゾキノン[べんぞきのん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzothiophene ベンゾチオフェン[べんぞちおふえん] [IP・サイエンス]
benzotrichloride ベンゾトリクロリド[べんぞとりくろりど] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzoyl ベンゾイル[べんぞいる] [IP・サイエンス]
benzoyl acetic acid ベンゾイル酢酸[べんぞいるさくさん] [IP・サイエンス]
benzoylacetone ベンゾイルアセトン[べんぞいるあせとん] [学術・化学]
benzoylation ベンゾイル化[べんぞいるか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
benzoyl chloride 塩化ベンゾイル[えんかべんぞいる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzoylformic acid ベンゾイルギ酸[べんぞいるぎさん] [IP・サイエンス]
benzoyl peroxide 過酸化ベンゾイル[かさんかべんぞいる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzpyrene ベンツピレン[べんつびれん] [IP・サイエンス]
benzyl ベンジル[べんじる] [IP・サイエンス]
benzyl acetate 酢酸ベンジル[さくさんべんじる] [学術・化学]
benzyl alcohol ベンジルアルコール[べんじるあるこーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]

benzylamine ベンジルアミン[べんじるあみん] [IP・サイエンス]
benzyl cellulose ベンジルセルロース[べんじるせるろーす] [K6900:ブヲ]
benzyl chloride 塩化ベンジル[えんかべんじる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzylic position ベンジル位[べんじるい] [学術・化学]
benzylidene ベンジリデン[べんじりでん] [IP・サイエンス]
benzylidene chloride 塩化ベンジリデン[えんかべんじりでん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
benzylidene dichloride 二塩化ベンジリデン[にえんかべんじりでん] [学術・化学]
benzylidyne ベンジリジン[べんじりじん] [IP・サイエンス]
benzylidyne trichloride 三塩化ベンジリジン[さんえんかべんじりじん] [学術・化学]
benzyloxycarbonyl ベンジルオキシカルボニル[べんじるおきしかるぼにる] [IP・サイエンス]
benzyne ベンザイン[べんざいん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
BEOP (back end processor) バックエンドプロセッサ[ばっくえんどぷろせっさ] [IP・情報処理]
be published 刊行される[かんこうされる] [学術・図書館]
be published shortly 近刊[きんかん] [学術・図書館]
bequest 遺贈[いぞう] [学術・図書館]
berbamine ベルバミン[べるばみん] [IP・サイエンス]
berberine ベルベリン[べるべりん] [IP・サイエンス]
Berek compensator ベレック補償板[べれくくはしょうばん] [Z8120:光学]
beret ベレー帽[べれーぼう] [L0212:繊維二次製]
bergamot oil ベルガモット油[べるがもつゆ] [IP・サイエンス] [学術・化学]
beriberi 脚気[かっけ] [IP・サイエンス]
berkelium バークリウム[ばーくりうむ] [学術・化学] [学術・原子力] [バークリウム(記号: Bk) [ばーくりうむ] [IP・プラント]
berlinate ヘルリン酸塩[べるりんさんえん] [IP・サイエンス]
Berlin blue 紺青[こんじょう] [K5500:染料] [紺青(顔) [こんじょう] [学術・化学]
berm 大走り[いぬばしり] [学術・建築] [大走り[いぬばしり] [学術・土木] [小段(こだん) [学術・土木]
Bernoulli's differentialequation ベルヌーイの微分方程式[べるぬーいのびぶんほうていしき] [IP・サイエンス]
Bernoulli's equation ベルヌーイの式[べるぬーいのしき] [学術・地震]
Bernoulli's numbers ベルヌーイ数[べるぬーいすう] [IP・サイエンス] [学術・数学]
Bernoulli's theorem ベルヌーイの定理[べるぬーいのていり] [IP・サイ

エンズ] [学術・計測] [学術・船舶]
Beroidea うりくらげ類(うりくらげ
 るい) [学術・動物]
berry 液果(えきか) [学術・植物]
berth 係留位置(けいりゅういち)
 [IP・プラント]/寝台(しんだい) [学
 術・航空] [学術・船舶]/泊地(はくち)
 [IP・プラント]/バース(ばーす) [IP・
 プラント] [学術・船舶]/バース(港湾)
 (ばーす) [学術・土木]
berth declivity 船台傾斜(せんだいい
 けいしゃ) [学術・船舶]
berth ladder 寝台はしご(船室)[し
 んだいはしご] [学術・船舶]
berth lamp 寝台燈(しんだいとう)
 [学術・船舶]
berth light 寝台燈(しんだいとう)
 [F0031・造船] [F8012・船電]
berth number 係船番号(けいせんば
 んごう) [学術・船舶]/船台番号(せん
 だいはんごう) [学術・船舶]
berthollide compound ベルトライ
 ド化合物(べるとらいどかごうぶつ)
 [IP・サイエンス]/ベルトリド化合物
 (べるとらどかごうぶつ) [学術・化学]
berth order バースオーダー(ばーすお
 ーだ) [学術・船舶]
berth schedule 船台使用予定表(せん
 だいしゅよういよひようじ) [学術・船
 舶]
berth transport 寝台輸送(しんだ
 いゆそう) [IP・自動車]
Bertrand's lens ベルトラン・レンズ
 (べるとらんれんず) [IP・サイエンス]
Bertrand's method ベルトラン法
 (べるとらんほう) [IP・サイエンス]
beryl 緑柱石(りよくちゅうせき) [学
 術・化学] [学術・採鉱冶金]
beryllium ベリリウム(記号: Be, 原子
 量9.01218) [ベリリウム] [IP・プラント]
beryllia porcelain ベリリア磁器(ベ
 リリアじき) [IP・サイエンス] [学術・
 化学]
berylliosis ベリリウム中毒症(ベリ
 リウムちゅうどくしやう) [IP・サイエ
 ンス]
beryllium ベリリウム [ベリリウム]
 [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採
 鉱冶金]
beryllium bronze ベリリウム青銅
 (ベリリウムせいどう) [IP・サイエ
 ンス] [学術・採鉱冶金]
beryllium compound ベリリウム化
 合物(ベリリウムかごうぶつ) [IP・サ
 イエンス]
beryllium nitrate 硝酸ベリリウム
 (しやうさんべりりうむ) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
beryllium oxide 酸化ベリリウム(さ
 いかべりりうむ) [IP・サイエンス]
beryllium sulfate 硫酸ベリリウム
 (りゅうさんべりりうむ) [IP・サイエ
 ンス]
bespeak a book 貸出を予約する(か
 しだしをよやくする) [学術・図書館]
Bessel's ellipsoid ベッセルだ円
 体(べっせるだえんたい) [IP・サイエ
 ンス]
Bessel function ベッセル関数(べっ
 せるかんすう) [IP・サイエンス] [学
 術・数学]/ベッセル函数(べっせるかん
 すう) [学術・数学]
Besselian day numbers 恒星日日

数(こうせいにちにちすう) [学術・天
 文]
Besselian fictitious year ベッセル
 年(べっせるねん) [学術・天文]
Besselian year ベッセル年(べっ
 せるねん) [学術・天文]
Bessel point ベッセル点(べっせる
 てん) [学術・計測]
Bessel points ベッセル点(べっせる
 てん) [IP・サイエンス]
Bessel's day numbers 恒星日日数
 (こうせいにちにつすう) [IP・サイエ
 ンス]
Bessel's differential equation ベ
 ッセルの微分方程式(べっせるのびふ
 んほうていしき) [IP・サイエンス]
Bessel's inequality ベッセルの不
 等式(べっせるのふとうしき) [IP・サイ
 エンス]
Bessel's star numbers 恒星日日数
 (こうせいにちにつすう) [IP・サイエ
 ンス]
Bessemmer converter ベッセマー転
 炉(べっせまーてんろ) [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント]/ベッセマ転炉(べ
 っせまてんろ) [学術・機械] [学術・採
 鉱冶金] [学術・船舶]
bessemerizing ベッセマライジング
 (べっせまらいじんぐ) [学術・採鉱冶
 金]
Bessemmer process ベッセマー法(べ
 っせまーほう) [IP・サイエンス]
Bessemmer steel ベッセマー鋼(べっ
 せまーこう) [IP・プラント]/ベッセマ
 鋼(べっせまこう) [学術・機械] [学
 術・採鉱冶金] [学術・船舶]
best available control technology
 (BACT) 最良利用可能制御技術
 (さいりょうりようかのうせいぎよぎ
 じゅつ) [IP・情報処理]
best available system technology
 (BAST) 最良利用可能システム技
 術(さいりょうりようかのうしすてむ
 ぎじゅつ) [IP・情報処理]
best books 優良図書(ゆうりょうと
 しょ) [学術・図書館]
best bower 右玄大アンカー(うげん
 だいあんかー) [学術・船舶]
best efficiency point 最高効率点
 (さいこうこうりつてん) [B0131・ポ
 ンプ]
best practicable system
 technology (BPST) 最良実用可
 能システム技術(さいりょうりようか
 のうしすてむぎじゅつ) [IP・情報処
 理]
best selected copper BS銅(ビーえ
 すどう) [学術・採鉱冶金]
best seller ベストセラー(べすとせら
 ー) [学術・図書館]
best tap スラグ(加熱炉)の(すらぐ)
 [学術・採鉱冶金]
beta β (ベータ) [IP・サイエンス]
 β , beta β , ベータ(べーた) [学術・物
 理]
betaamino acid β アミノ酸(ベータ
 あみのさん) [IP・サイエンス]
beta back-scatter method for
 measuring thickness β 線式厚さ
 測定法(べーたせんしきあつさそくて
 いほう) [H0400・電気めっき]
beta burn ベータやけど(べーたやけ
 ど) [学術・原子力]
beta decay β 崩壊(べーたほうかい)

[Z4001・原子力] [学術・原子力]
betadecay ベータ崩壊(べーたほうか
 い) [IP・サイエンス]
beta disintegration β 壊変(べーた
 かいへん) [学術・原子力]/ β 崩壊(べ
 ーたほうかい) [Z4001・原子力]
beta disintegration ベータ崩壊
 (べーたほうかい) [IP・サイエンス]
BET adsorption isotherm BET吸
 着等温式(びーいーてい、いーきゅうちや
 くとうおんしき) [IP・サイエンス]
beta emitter β 放出体(べーたほうし
 ゅつたい) [Z4001・原子力] [学術・原
 子力]
betafite ベタフォ石(べたふおせき)
 [Z4001・原子力] [学術・原子力]
betafite series ベタフォ石系(べた
 ふおせきけい) [学術・原子力]
beta gage β 線厚さ計(べーたせんあ
 つさけい) [学術・原子力]
beta gauge β 線厚さ計(べーたせん
 あつさけい) [学術・計測] [学術・原子
 力]
betaine ベタイン(べたいん) [IP・サ
 イエンス] [学術・化学]
beta Lyrae-type β こと座 β 型(ことざ
 べーたがた) [学術・天文]
beta Lyrae-type variable β こと座
 β 型変光星(ことざべーたがたへんこ
 うせい) [IP・サイエンス]
beta particle β 粒子(べーたーりゅ
 うし) [C5600・電子通]/ β 粒子(べーた
 りゅうし) [Z4001・原子力] [学術・原
 子力] [学術・地震]
beta ratio オリフィス比(おりふいす
 ひ) [IP・プラント]/オリフィスの絞
 り比(しじりひ) [IP・プラント]
beta ray ベータ線(べーたせん)
 [IP・プラント]
beta-ray ベータ線(べーたせん)
 [IP・サイエンス]
beta rays β 線(べーたせん)
 [C5600・電子通]/ β 線(べーたせん)
 [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学
 術・電気]
beta-ray spectrometer β 線スペク
 トロメータ(べーたせんすべくとろめ
 ーた) [Z4001・原子力] [学術・原子
 力]
beta-ray spectroscopy β 線分光学
 (べーたせんぶんこうがく) [学術・分
 光]
beta-ray spectrum β 線スペクトル
 (べーたせんすべくとろ) [Z4001・原
 子力] [学術・原子力]
beta spectrometer β 線スペクトロ
 メータ(べーたせんすべくとろめーた)
 [Z4001・原子力] [学術・原子力]
beta spectrum β 線スペクトル(べ
 ーたせんすべくとろ) [Z4001・原子
 力] [学術・原子力]
beta thickness gage β 線厚さ計(べ
 ーたせんあつさけい) [学術・原子力]
beta thickness gauge β 線厚さ計
 (べーたせんあつさけい) [学術・原子
 力]
betatron ベータトロン(べーたとろ
 ん) [IP・化学工学] [Z4001・原子力]
 [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物
 理]
betatron acceleration ベータト
 ロン加速(べーたとろんかそく) [IP・サ
 イエンス]
beta-uranophane ベータウラノフ

エン[ベータうらのふえん] [学術・原子力]

beta value β 値(ベータ値) [学術・原子力]

Betelgeus ベテルギウス[べてるぎうす] [IP・サイエンス]

Bethe cycle ベーテサイクル[ベーてさいく] [学術・原子力]

bethythermograph バチサーモグラフ[ばちさーもぐらふ] [IP・サイエンス]

betonicine ベトニシン[べとにしん] [IP・サイエンス]

Bettendorf's test ベッテンドルフ試験法[べてんでるふしけんほう] [IP・サイエンス]

betterment 改善(かいぜん) [IP・プラント]/改良(かいりょう) [IP・プラント]/ \times 複>改良工事(かいりょうこうじ) [IP・プラント]/改良工事(かいりょうこうじ) [学術・土木]/受益者負担(じゅえきしゃふたん) [学術・建築]

Betti group ベッチ群[べっちぐん] [学術・数学]

Betti number ベッチ数[べっちすう] [学術・数学]

Betti part ベッチ部分[べっちぶぶん] [学術・数学]

betulin ベツリン[べつりん] [IP・サイエンス]

between class 級間(きゅうかん) [学術・統計数学]

between class variation 級間変動(きゅうかんへんどう) [学術・統計数学]

between decks 甲板間の場所(こうはんかんのばしょ) [学術・船舶]

between groups 群間(ぐんかん) [学術・統計数学]

between-lot variation ロット間変動(らっとかんへんどう) [IP・プラント]

between season wear 合服(あいふく) [L0212・繊維二次製]

between the lines 行間注記(ぎょうかんちゅうき) [学術・図書館]

Be-type star Be型星(ビーイーがたせい) [学術・天文]

BeV (billion-electron volt) ベー(べふ) [IP・サイエンス]

bevel 開先(かいさき) [IP・プラント]/斜角定規(しゃかくじょうぎ) [IP・プラント] [学術・建築]/斜面(しゃめん) [IP・プラント]/ \times ペルル(ペルル) [学術・機械] [学術・船舶]/面(めん) [学術・土木]

bevel angle 開先角度(かいさきかくど) [IP・プラント]/ \times ペルル角度(ペルルかくど) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築]/ \times ペルル角度(溶接) [学術・船舶] [学術・土木]

bevel board ペルル板(ペルルいた) [学術・船舶]

bevel cut ペルル切断(ペルルせつだん) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

bevel edge はす縁(はすふち) [学術・機械]

beveled housing カタギ大入れ(木構造) [かたぎおおいれ] [学術・土木]

beveled washer こうばい付き座金(こうばい付きざがね) [B0101・ねじ]/斜め座金(ななめざがね) [学術・土木]

bevel end 開先加工端(かいさきかこうたん) [IP・プラント]

beveler ベベルてこ[ベンディングスラブ] [ベベルてこ] [学術・船舶]

bevel faced hammer 斜面ハンマ(しゃめんはんま) [学術・船舶]

bevel faced holding on hammer 斜面当て盤(しゃめんあてばん) [学術・船舶]

bevel frame ペルル付フレーム[ペルルつきふれーむ] [学術・船舶]

bevel gear かさ歯車(かさはぐるま) [学術・機械] [学術・物理]/カサ歯車(かさはぐるま) [B0102・歯車] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/傘歯車(かさはぐるま) [IP・プラント]/ペルルギヤ(傘歯車) [ペルルぎや] [IP・自動車]/ \times ペルルギヤ(すぐばかさ歯車) [ペルルぎや] [IP・自動車]/ \times ペルルギヤ(ペルルぎや) [IP・プラント]

bevel gear cutter かさ歯車用カッタ(かさはぐるまようかッタ) [B0174・歯切]

bevel gear lapping machine かさ歯車ラップ盤(かさはぐるまらっぽばん) [B0105・工作機]

bevel head rivet 平リベット[ひらりべつと] [IP・プラント] [学術・機械]

beveling 開先(かいさき) [学術・機械] [学術・建築]/開先加工(かいさきかこう) [IP・プラント]/開先取り(かいさきどり) [IP・プラント]/面取り(めんとり) [IP・プラント] [学術・機械]/面取り(めんとり) [学術・土木]

beveling frame ペルル測定器(ペルルそくていき) [学術・船舶]

beveling machine ペルル機(ペルルき) [学術・船舶]

bevel joint ソギ継ぎ(木構造) [そぎつぎ] [学術・土木]

bevel lead 食付き部(くいつきぶ) [B0170・切削] [B0173・リープ]

bevelled boards 面取り表板(製本) (めんとりびょうし) [学術・図書館]

bevel pinion ペルルピニオン(小減速歯車) [ペルルびにおん] [IP・自動車]

bevel pinion bearings tension adjusting system かさ歯車軸受調整装置(かさはぐるまじくうけうけうせいそうち) [IP・自動車]

bevel pinion bearings type かさ歯車軸受の形式(かさはぐるまじくうけうけいしき) [IP・自動車]

bevel protractor 角度定規(かくどじょうぎ) [学術・機械] [学術・計測]

bevel siding なんきん下見(なんきんじたみ) [学術・建築]

bevel square 角度定規(かくどじょうぎ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測]

bevel tool かど取りバイト[かどとりばいと] [IP・プラント] [学術・機械]

Bevel type final drive ペルルタイプファイナルドライブ(かさ歯車式最終減速機) [ペルルたいふあひなるどらいふ] [IP・自動車]

bevel type final reduction gear [米] ペルルタイプファイナルドライブ(かさ歯車式最終減速機) [ペルルたいふあひなるどらいふ] [IP・自動車]

bevel wheel かさ車(かさぐるま) [学術・機械]/カサ車(かさぐるま) [学術・船舶]/かさ歯車(かさはぐるま) [学術・機械]/傘歯車(かさはぐるま) [IP・プラント]/斜輪(しゃりん) [IP・プラント]

be wanting 欠けている[かけている] [学術・図書館]

BEX (broadband exchange) 広(周波数)帯域交換(こうたいいきこうかん) [IBM・情報処理]

beyond visual range (BVR) 有視界外(ゆうしがいがい) [IP・情報処理]

bezel 表縁(おもてふち) [D0103・自動車] [IP・プラント]/(刃の)斜面(しゃめん) [IP・プラント]/縁(ふち) [IP・プラント]/(取付用の)溝(みぞ) [IP・プラント]

BF₃ counter 三フッ化ホウ素計数管(さんふっかほうそけいすうかん) [学術・原子力]

BF₃ counter フッ化ホウ素計数管(ふっかほうそけいすうかん) [IP・サイエンス]

BF₃ counter tube 三フッ化ホウ素計数管(さんふっかほうそけいすうかん) [学術・原子力]/BF₃計数管(ビーえふすりけいすうかん) [学術・原子力]/フッ化ホウ素計数管(ふっかほうそけいすうかん) [IP・サイエンス]

BF₃ counter tube BF₃計数管(ビーえふさんけいすうかん) [Z4001・原子力]

B-flute B段(ビーだん) [Z0104・段ボ]

BFO (balanced forearm orthosis) BFO(ビーえふおー) [T0101・福祉関連機器]

BF₃ tube BF₃計数管(ビーえふすりけいすうかん) [学術・原子力]

BG (background sound) 背景音(放送) (はいおん) [学術・電気]

BG (background) バックグラウンド(ばくくぐらうんど) [学術・原子力]

BG (business graphics) ビジネスグラフィックス(びじねすぐらふいっくす) [IP・情報処理]

BGM (back ground music) バックグラウンド・ミュージック(ばくくぐらうんどみゅーじく) [IP・情報処理]

BH (block handler) ブロックハンドラー(ぶろくちん) [B0101・福祉関連機器]

BHC (benzene hexachloride) ベンゼンヘキサクロリド(べんぜんへきさくろりど) [IP・サイエンス]

B-H curve BH曲線(ビーえつちきょくせん) [学術・電気]

B-horizon B層位(土質) (ビーそうい) [学術・土木]

B.H.P. プレーキ馬力(ふれーきばりき) [学術・船舶]

BHR (block handling routine) ブロック取扱いルーチン(ぶろくとりあつかひのーちん) [IBM・情報処理]

BHR (buffer hit ratio) バッファヒット率(ばっふあひつとりつ) [IP・情報処理]

Bi (Bismuth) ビスマス(びすます) [IP・サイエンス]

biacetyl ビアセチル(びあせちる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Bial's reaction ビアル反応(びある

はんのう) [IP・サイエンス]
bias かなたより[かたより] [IP・通信] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・統計数学]/カトヨリ[かたより] [Z8211・分析] [Z8101・品質]/偏り[かたより] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/斜線[しやせん] [IP・プラント]/バイアス[ばいあす] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]/バイアス(斜めの, すじかいの, 斜線, 偏倚)[ばいあす] [IP・自動車]/ゆがみ[ゆがみ] [IP・プラント]

bias check 限界検査(げんかいけんさ) [IP・情報処理]

bias circuit バイアス回路[ばいあすかいろう] [IP・マイクロエレクト]

bias construction 斜交構造[しやこうこうぞう] [学術・航空]

bias cutter バイアスカッター[ばいあすかッター] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]

bias distortion バイアスひずみ[ばいあすひずみ] [IBM・情報処理] [学術・電気]

biased amplifier バイアス増幅器[ばいあすぞうふくき] [学術・原子力]

biased magnetic field strength 偏い磁界の強さ[へんいじかいのつよさ] [C2560・フェ・通]

biased magnetic flux density 偏い磁束密度[へんいじそくみつど] [C2560・フェ・通]

bias error バイアス誤り[ばいあすあやまり] [IBM・情報処理]

bias fabric バイアス繊維(タイヤ)[ばいあすふりく] [IP・自動車]

bias filling 斜行度[しやこうど] [L0208・繊維試験]

bias flow バイアス流れ[ばいあすながれ] [B0133・流体素子]

bias pressure バイアス圧力[ばいあすあつりょく] [B0133・流体素子]

bias ratio 偏倚率[へんいりつ] [IP・自動車]

bias resistance バイアス抵抗[ばいあすていこう] [学術・電気]

bias resistor バイアス抵抗器[ばいあすていこうき] [学術・電気]

bias supply バイアス電源[ばいあすでんげん] [学術・原子力]

bias tape バイアステープ[ばいあすてーふ] [L0213・繊維雑品]

bias temperature treatment BT 処理[びーていーしーり] [IP・マイクロエレクト]

bias voltage バイアス[ばいあす] [IP・サイエンス]/バイアス電圧[ばいあすでんあつ] [IP・プラント] [学術・電気]

bias winding バイアス巻線(磁気増幅器)[ばいあすまきせん] [学術・電気]

biaxial crystal 双軸結晶(そうじくけっしょう) [IP・サイエンス]/二軸結晶[にじくけっしょう] [学術・物理]

biaxial orientation 二軸延伸[にじくえんしん] [IP・プラント] [K6900・プラ]

biaxial oriented film 二軸延伸フィルム[にじくえんしんふいるむ] [K6900・プラ]

biaxial stress 二軸応力[にじくおう

りょく] [IP・プラント]
biaxial stretching 二軸延伸[にじくえんしん] [IP・プラント] [K6900・プラ]

bib 水せん[すいせん] [学術・機械]/二穴かけ[ふだれかけ] [L0212・繊維二次製]

bib and brace overalls 胸あてズボン[むねあてずぼん] [L0212・繊維二次製]

bib cock 水せん[すいせん] [学術・船舶]/ねじ付きコック[ねじつきこく] [学術・船舶]

bibcock (先が下向きの)蛇口[じゃぐち] [IP・プラント]/(先が下向きの)水栓[すいせん] [IP・プラント]/水せん[すいせん] [学術・機械]

bibelot 豆本[まめほん] [学術・図書館]

bibenzyl ビベンジル[びべんじる] [IP・サイエンス]

Bible 聖書[せいしよ] [学術・図書館]

bible paper インディアペーパー[いん

でいあぺーばー] [学術・図書館]

Bible style バイブル装[ばいぶるそう] [学術・図書館]

Biblia pauperum ビブリアパウベルム(貧者の聖書)[びぶりあばうべるむ] [学術・図書館]

bibliographer 書目作成者[しよもくさくせいしや] [学術・図書館]

bibliographical cataloging (Amer.) 書誌的目録法[しよしきとくろふほう] [学術・図書館]

bibliographical classification 図書分類[としよぶんるい] [学術・図書館]

bibliographical description 書誌的記述[しよしきじじゆつ] [学術・図書館]

bibliographical index 文献索引[ぶんけんさくいん] [学術・図書館]

bibliographical information 文献情報業務[ぶんけんじょうほうぎやうむ] [学術・図書館]

bibliographical information system 書誌情報システム[しよしきょうほうしすてむ] [IP・情報処理]

bibliographical monograph 特定主題文献[とくていしゆだいぶんけん] [学術・図書館]

bibliographical note 解題[かいだい] [学術・図書館]

bibliographical unit 書誌係[しよしきかり] [学術・図書館]

Bibliographic Classification, by H. E. Bliss (アリス) 書誌分類法[しよしきぶんるいほう] [学術・図書館]/書誌分類法(アリスの)[しよしきぶんるいほう] [学術・図書館]

bibliographic control (Amer.) 文献活動[ぶんけんかどう] [学術・図書館]

bibliographic data base 文献データベース[ぶんけんでーたべーす] [IP・情報処理]

bibliographic index 文献索引[ぶんけんさくいん] [学術・図書館]

bibliographic search 文献探索[ぶんけんたんさく] [IP・情報処理]

bibliography 参考文献[さんこうぶんけん] [学術・図書館]/参考文献-一覧[さんこうぶんけんいちらん] [IBM・情報処理]/参考文献-一覧表[さんこう

ぶんけんいちらんひょう] [IP・プラント]/書誌[しよし] [学術・図書館]/書誌学[しよしがく] [学術・図書館]/書目[しよもく] [学術・図書館]/文献目録[ぶんけんもくろく] [IBM・情報処理] [IP・プラント]

bibliography of bibliographies 書目の書目[しよもくのしよもく] [学術・図書館]

bibliology 図書学[としょがく] [学術・図書館]

bibliomania 書狂[しよきやう] [学術・図書館]

bibliomaniac 書狂の[しよきやうの] [学術・図書館]

bibliometrics ビブリアメトリックス[びぶりおめとりくす] [IP・情報処理]

bibliophile 愛書家[あいしよか] [学術・図書館]

bibliothecal classification 図書分類[としよぶんるい] [学術・図書館]

BIBO (bounded-input bounded-output) 有界入力-有界出力[ゆうかいにゅうりょくゆうかいしゅつりょく] [IP・情報処理]

bib tap 横水せん[よこすいせん] [B0100・バルブ]

bi-cable ropeway 複線式索道[ふくせんしきさくどう] [M0102・鉱山]

bicarbonate 重炭酸塩[じゅうたんだんさんえん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

bicarpellary pistil 二心皮雌蕊[にしんぴしずい] [学術・植物]

bichromate 重クロム酸塩[じゅうくろむさんえん] [IP・サイエンス]

bichromate cell 重クロム酸電池[じゅうくろむさんでんち] [IP・サイエンス] [学術・電気]

bi-coiler バイコイラ[ばいこいら] [L0305・紡績]

bicollateral bundle 両立維管束[りょうりついかんそく] [学術・植物]

bicollateral vascular bundle 両立維管束[りょうりついかんそく] [学術・植物]

bi-colored light 二色灯[りょうしきとく] [学術・船舶]/二色燈[りょうしきとく] [F0031・造船]

bicolor level gage 二色式液面計[にしきしきめんけい] [IP・プラント]/二色式レベルゲージ[にしきしきるべーじ] [IP・プラント]

bi-colour light 二色燈[りょうしきとく] [F0012・船電記]

bicompact ビコンパクト[びこんぱく] [学術・数学]

bicomponent fiber コンジュゲートファイバ[こんじゅげーとふあいは] [L0204・繊維原料]

bicomponent filament yarn コンジュゲートヤーン[こんじゅげーとやーん] [L0205・繊維糸]

biconcave lens 両凹ラレンズ[りょうおうれんず] [学術・物理]/両凹レンズ[りょうおうれんず] [学術・物理]

biconditional 相互条件の[そうじょうけんてい] [学術・論理]

bi-conditional operation 二条件一致演算[にじょうけんいっちえんざん] [IP・情報処理]

biconical antenna 双円すいアンテナ[そうえんすいあんてな] [学術・電

気]
biconical horn 双円すい電磁ホーン
 (そうえんすいでんじほーん) [学術・電気]
biconvex lens 両つレンズ(りょうとつれんず) [学術・物理]/両凸レンズ(りょうとつれんず) [学術・物理]
biconvex wing section レンズ翼(れんずよく) [学術・航空]
bicriteria scheduling problem 二基準スケジューリング問題(にきじゅんすけじゅりんぐもんだい) [IP・情報処理]
bicriterion mathematical programming 二基準数理計画法(にきじゅんすうりけいかくほう) [IP・情報処理]
bicriterion mathematical programming problem 二基準数理計画問題(にきじゅんすうりけいかくもんだい) [IP・情報処理]
bicuspid 小白歯(しょうきゅうし) [IP・サイエンス]/僧帽弁(そうぼうべん) [IP・サイエンス]/二尖弁(にせんべん) [IP・サイエンス]
bicycle 自転車(じてんしゃ) [IP・自動車]
bicyclic compound 二環式化合物(にかんしきかごうぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
bicyclic terpene 二環式テルペン(にかんしきてるぺん) [IP・サイエンス]
bid 送信権要求(そうしんけんようきゅう) [IBM・情報処理]/入札(にゅうさつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/ビッド(びっと) [IP・プラント]/(提出する)見積(みつもり) [IP・プラント]
bid analysis 見積検討(みつもりけんとう) [IP・プラント]
bid analysis sheet 見積検討書(みつもりけんとうしゅう) [IP・プラント]
bid bond 入札保証(にゅうさつほし) [学術・建築] [学術・土木]/入札保証金(にゅうさつほしやうきん) [IP・プラント]/入札保証状(にゅうさつほしやうきょう) [IP・プラント]
bid comparison 入札比較(にゅうさつひかく) [IP・プラント]/見積比較(みつもりひかく) [IP・プラント]
bidder 応札者(おうさつしや) [IP・プラント]/入札者(にゅうさつしや) [IP・プラント]
bidding procedure 応札手続(おうさつてつづき) [IP・プラント]/入札手続(にゅうさつてつづき) [IP・プラント]
bid document 応札書類(おうさつしるい) [IP・プラント]/入札書類(にゅうさつしるい) [IP・プラント]
bidet ビデ(びで) [学術・船舶]/ビデ(衛生)(びで) [学術・機械]/ビデー(びでー) [学術・建築]
bid evaluation 見積評価(みつもりひょうか) [IP・プラント]
bid form 入札書式(にゅうさつしき) [IP・プラント]/入札様式(にゅうさつようしき) [IP・プラント]
bidirectional chaining 両方向連鎖(りょうほうこうれんさ) [IBM・情報処理]
bidirectional flow 可逆流れ(かぎやくながれ) [IBM・情報処理]/双方向流れ(そうほうこうながれ) [IP・情報

処理]
bidirectional logical relationship 双方向論理関係(そうほうこうろんりかんけい) [IP・情報処理]/両方向論理関係(りょうほうこうろんりかんけい) [IBM・情報処理]
bidirectional microphone 両指向性マイクロホン(りょうしこうせいまいくろほん) [Z8107・音響] [学術・電気]
bidirectional pacing 両方向歩合(りょうほうこうほあわせ) [IBM・情報処理]
bidirectional search 二方向探索(にほうこうたんさく) [IP・情報処理]
bid opening 開札(かいさつ) [IP・プラント] [学術・建築]
bid package ビッドパッケージ(びっとぱけーじ) [IP・プラント]
bid price 入札価格(にゅうさつかく) [IP・プラント]/見積価格(みつもりかく) [IP・プラント]
bid specification 入札仕様書(にゅうさつしやうしよ) [IP・プラント]/ビッドスペック(びっとすぺく) [IP・プラント]
bid tabulation 見積比較表(みつもりひかくひょう) [IP・プラント]
bid tender 入札(にゅうさつ) [学術・建築]
biennial 越年生(えつねんせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/越年生の(えつねんせいの) [学術・植物]/隔年刊(かくねんかん) [学術・図書館]/二年生(にねんせい) [IP・サイエンス]
bifidus factor ビフィズス因子(びふいずすんし) [IP・サイエンス]
bifilar suspension 二本つりに(ほんつり) [学術・電気]/二本づり(にほんづり) [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・地震] [学術・物理]
bifilar winding 二本巻(にほんまき) [学術・計測] [学術・電気]
bi-focal bulb 二重焦点電球(にじやうしやうてんでんきゅう) [IP・自動車]
bifocal lens 複焦点レンズ(ふくしやうてんれんず) [学術・物理]
bifunctional compound 二官能化合物(にくわんねんかごうぶつ) [学術・化学]
bifunctional polycondensation 二官能重合(にくわんねんじゆうしゅうこう) [学術・化学]
bifurcate classification 対位分類(たいいふんるい) [学術・図書館]
bifurcated contact 分岐接点(ぶんきせつてん) [IP・プリント]
bifurcation 分岐(ぶんき) [学術・天文]
bifurcation buoy 州の下端ブイ(すのかたふい) [学術・船舶]
big end ビグ・エンド(大端)(びぐえんど) [IP・自動車]/ビッグエンド(大端部)(びぐえんど) [IP・自動車]
big end (of connecting rod) ビグ・エンド(連接棒)(びぐえんど) [学術・機械]
big end bearing ビッグエンドベアリング(大端部軸受)(びぐえんどべありんぐ) [IP・自動車]
big-end bearing クランクピン軸受(くらんくぴんじくうけ) [B0109・内燃]

big end bearing insert [米] 大端部ベアリング(だいたんぶべありんぐ) [IP・自動車]
big end bearing shell 大端部ベアリング(だいたんぶべありんぐ) [IP・自動車]
big end cap 大端部キャップ(だいたんぶきやっぷ) [IP・自動車]
big end of connecting rod コネクティングロッド(又はコンロッド)大端部(こねくていんぐろっどだいたんぶ) [IP・自動車]
big engineering 巨大技術(きょだいぎじゅつ) [IP・情報処理]/ビッグエンジニアリング(びぐえんじにがりんぐ) [IP・情報処理]
big fire 大火(たいいか) [IP・プラント]
big front ビグ・フロント(びぐふろんと) [IP・自動車]
big log 大丸太(おおまるた) [学術・建築]
big project 大型プロジェクト(おおがたぷろじへくと) [IP・プラント]
big refuse 大型ごみ(おおがたごみ) [IP・プラント]/粗大ごみ(そだいごみ) [IP・プラント]
big science 巨大科学(きょだいかがく) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/ビッグサイエンス(びぐさいえんす) [IP・情報処理]
big square 大角(おおかく) [学術・建築]
biguanide ビグアニド(びぐあにど) [学術・化学]
biharmonic equation 重調和方程式(じゅうちやうわはうていしき) [IP・情報処理]
biharmonic function 重調和関数(じゅうちやうわかんすう) [学術・地震]
bihexagon wrench 複六角レンチ(12角レンチ)(ふくろっかくれんち) [IP・自動車]
bike 自転車(じてんしゃ) [IP・自動車]
bike motor モータバイク用エンジン(もーたばいくようえんじん) [IP・自動車]
bilateral antenna 双方向性アンテナ(そうこうせいあんでな) [学術・電気]/双方向性空中線(そうこうせいくうちゅうせん) [学術・電気]
bilateral contract 双務契約(そうむけいやく) [IP・プラント]
bilateral control バイラテラル制御(ばいらてらるせいぎょ) [IP・情報処理]
bilateral impedance 両方向性インピーダンス(りょうほうこうせいいんぴーだんす) [学術・電気]
bilateral network 両方向性回路網(りょうほうこうせいいかいろもう) [学術・電気]
bilateral servo manipulator バイラテラル・サーボ・マニピレータ(ばいらてらるさーぼまにぷれーた) [IP・情報処理]
bilateral shoes clamp foot orthosis デニスブラウン装具(でにすぶらうんそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
bilateral symmetry 左右相称(さゆうそうしやう) [IP・サイエンス] [学

術・動物]

bilateral system バイラテラル・システム(ばいらてらるしすてむ) [IP・情報処理]

bilateral system (of tolerance) 両側式(公差)りょうそくしき [学術・機械]

bilateral teleoperator バイラテラルテレオペレータ(ばいらてらるてれおぺれーた) [IP・情報処理]

bilateral transducer 可逆変換器(かぎやくへんかんき) [B0153・振動]

bilateral type 両側形(りょうそくけい) [学術・動物]

bile 胆液(たんえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]/胆汁(たんじゅう) [IP・サイエンス]

bile acid 胆汁酸(たんじゅうさん) [学術・化学]/胆汁酸(たんじゅうさん) [IP・サイエンス]

bile duct 胆管(たんだん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/輸胆管(ゆたんだんかん) [IP・サイエンス]

bile pigment 胆汁色素(たんじゅうしきそ) [IP・サイエンス]

bilge 汚水(おすい) [IP・プラント]/廃油(はいいう) [IP・プラント]/ビルジ(びるじ) [IP・プラント] [学術・船舶]/ビルジ水(びるじすい) [学術・船舶]

bilge block 腹盤木(はらばんぎ) [学術・船舶]

bilge board ビルジボード(びるじぼーど) [学術・船舶]

bilge circle ビルジサークル(びるじさーく) [学術・船舶]

bilge cod ビルジコッド(船架)(びるじこっど) [学術・船舶]

bilged compartment 浸水区画(しんすいくかく) [学術・船舶]

bilge ejector ビルジエジェクタ(びるじえじょくた) [学術・船舶]

bilge frame ビルジフレーム(びるじふれーむ) [学術・船舶]

bilge hat ビルジハット(びるじはつと) [F0014・造船管工] [学術・船舶]

bilge hopper ビルジホッパー(びるじほっぽ) [F0012・造船船こく]

bilge injection ビルジ吸込装置(びるじじょくこそうち) [学術・船舶]

bilge keel ビルジキール(びるじきーる) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

bilge keelson ビルジキールソン(びるじきーるそん) [学術・船舶]

bilge pipe ビルジ管(びるじかん) [F0026・船舶] [学術・機械]

bilge pit 汚水だめ(おすいだめ) [IP・プラント]/汚水ピット(おすいびつと) [B0129・火災] [IP・プラント]

bilge plank ビルジ外板(木船)(びるじがいはん) [学術・船舶]

bilge plate ビルジ外板(びるじがいはん) [学術・船舶]

bilge plating ビルジ外板(びるじがいはん) [F0012・造船船こく]

bilge plug ビルジプラグ(びるじぶらぐ) [学術・船舶]

bilge pump 汚水ポンプ(おすいぽんぷ) [B0129・火災]/ビルジポンプ(びるじぽんぷ) [B0131・ポンプ] [F0023・造船] [学術・機械] [学術・船舶]

bilge radius ビルジ半径(びるじはん

けい) [学術・船舶]

bilge separator ビルジセパレータ(びるじせぱれーた) [F0023・造船]

bilge shores 腹支柱(はらしちゅう) [学術・船舶]

bilge strake ビルジ外板(びるじがいはん) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]

bilge stringer ビルジ縦材(びるじじゅうざい) [学術・船舶]

bilge suction ビルジ吸込(びるじすいこみ) [学術・船舶]

bilge suction pipe ビルジ吸込管(びるじすいこみかん) [学術・船舶]

bilge tank ビルジタンク(びるじたんく) [F0010・造船船舶]

bilge timber ビルジ材(びるじざい) [学術・船舶]

bilge water ビルジ水(びるじすい) [学術・船舶]

bilge well ビルジウェル(びるじうゑる) [学術・船舶]/ビルジウェル(るんじうゑる) [F0014・造船管工]

biliary calculus 胆石(たんせき) [IP・サイエンス]

bilinear control 双線形制御(そうせんけいせいぎょ) [IP・情報処理]

bilinear control system 双線形制御システム(そうせんけいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

bilinear control theory 双線形制御理論(そうせんけいせいぎょりろん) [IP・情報処理]

bilinear form 双一次形式(そういちじけいしき) [学術・数学]/双線形式(そうせんけいけいしき) [IP・サイエンス]

bilinear multidimensional system 双線形多次元システム(そうせんけいたげんしすてむ) [IP・情報処理]

bilinear optimal control problem 双線形最適制御問題(そうせんけいさいてきせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

bilinear system 双線形システム(そうせんけいしすてむ) [IP・情報処理]

bilinear system theory 双線形システム理論(そうせんけいしすてむりろん) [IP・情報処理]

bilingual dictionary 二国語辞書(にくこじしょ) [学術・図書館]

bilirubin ビリルビン(びりるびん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

biliverdin ビリベルジン(びりべるじん) [IP・サイエンス]

biliverdine ビリベルジン(びりべるじん) [学術・化学]

bill 勘定書(かんじょうがき) [IP・プラント]/勘定書(かんじょうしょ) [IP・プラント]/紙幣(しへい) [IP・プラント]/請求書(せいきゅうしょ) [IP・プラント]/法(は)訴状(そじょう) [IP・プラント]/手形(てがた) [IP・プラント]/はり札(はりふた) [IP・プラント]/表(ひょう) [IP・プラント]/びら(びら) [学術・図書館]/(勘定書の)ビル(びる) [IP・プラント]/法案(はうあん) [IP・プラント] [学術・図書館]

billboard ビルボード(びるぼーど) [学術・船舶]

bill case 札入れ(さついれ) [B0115・登録機]

bill counter 紙幣計数機(しへいけいすうき) [B0117・事務機]

billet 銅片(こうへん) [IP・プラント] [IP・機械設計]/小銅片(しょうこうへん) [IP・サイエンス]/ビレット(びれつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

billet shear ビレットシャー(びれつとしゃー) [B0112・鍛造加工]

bill exchanger 紙幣両替機(しへりょうがえき) [B0117・事務機]

billiard cloth ビリヤードクロス(びりやーどくろす) [L0206・繊維織物]

billiard room 玉突室(たまつきしつ) [学術・建築]

billiard table 玉突台(たまつきだい) [学術・建築]

billing demand 計算需要電力(需要電力料金)(けいさんじゅうようでんりょく) [学術・電気]

billing machine ビリングマシン(びりんぐましん) [IP・情報処理]

billion electron volt ビリオン電子ボルト(びりおんでんしぼると) [IP・サイエンス]

billion-electron volt (BeV) ベーベ(べい) [IP・サイエンス]

bill of costs 訴訟費用明細書(そしゅうようめいさいしょ) [IP・プラント]

bill of exchange 為替手形(かわせてがた) [IP・プラント]

bill of lading 積荷証券(つみにしょうけん) [IP・プラント]/B/L(ビーえーる) [IP・プラント]/船荷証券(ふなにしょうけん) [IP・プラント] [学術・船舶]

bill of material 部品表(ぶひんひょう) [IP・情報処理]

bill of material (BM) 部品表(ぶひんひょう) [IP・情報処理]

bill of material processor (BOMP) 部品表処理プログラム(ぶひんひょうしりようぷろぐらむ) [IBM・情報処理]/部品表処理プログラム(ぶひんひょうしりようぷろぐらむ) [IP・情報処理]

bill of materials 材料集計表(ざいりょうしゅうけいひょう) [IP・プラント]/材料表(ざいりょうひょう) [IP・プラント] [学術・土木]/部品表(ぶひんひょう) [IP・プラント]

bill of quantities 数量書(すうりょうしょ) [学術・建築]

bill of quantity 集計表(しゅうけいひょう) [IP・プラント]/数量明細書(すうりょうめいさいしょ) [IP・プラント]/BQ(ビーきゅう) [IP・プラント]

billow clouds 波状雲(はじょううん) [学術・気象]

bill processor systems-IMS/360 Bridge 部品表処理システム・IMS移行プログラム(OS)(ぶひんひょうしりょうしすてむあいえむえすいこうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

bilocal 二室(にしつ) [学術・植物]/二室の(にしつ) [学術・植物]

bimatrix game 複行列ゲーム(ふくぎょうれつげーむ) [IP・情報処理]

bimetal バイメタル(ばいめたる) [D0103・自動車] [IP・プラント] [IP・化学工学] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]

B

Bi-metallic cut-out switch バイメタル式(カットアウト)スイッチ〔ばいめたるしきすいっち〕[IP・自動車]
bi-metallic element バイメタル素子〔ばいめたるそし〕[IP・プラント]
bi-metallic plate バイメタル板〔ばいめたるばん〕[IP・自動車]
bi-metallic thermometer バイメタル温度計〔ばいめたるおんどけい〕[学術・計測]
bimetallic tube 二層管〔にそうかん〕[IP・プラント]/バイメタル管〔ばいめたるかん〕[IP・プラント]/複合管〔ふくごうかん〕[IP・プラント]
bimetallic type バイメタル式〔ばいめたるしき〕[IP・自動車]
bimetallic wire バイメタル線〔ばいめたるせん〕[IP・プラント][学術・電気]
bi-metal plate バイメタル板〔ばいめたるばん〕[IP・自動車]
bimetal regulator バイメタル調整器〔ばいめたるちようせいき〕[IP・プラント][学術・電気]
bimetal thermometer バイメタル温度計〔ばいめたるおんどけい〕[IP・エネルギー][IP・プラント][Z9211・エネルギー管理][学術・気象][学術・計測]
bimetal thermostat バイメタル恒温器〔ばいめたるこうおんき〕[IP・プラント]/バイメタルサーモスタット〔ばいめたるさーもすたっと〕[IP・プラント]
bimetal type バイメタル形〔ばいめたるがた〕[学術・物理]
bimetal type fuel gauge receiver unit バイメタル式フェューエルゲージレシーバユニット〔ばいめたるしきふゅーえるげーじれしーばゆにっと〕[D0103・自動車]
bimetal type fuel gauge sender unit バイメタル式フェューエルゲージセンドユニット〔ばいめたるしきふゅーえるげーじせんだゆにっと〕[D0103・自動車]
bimetal type oil pressure gauge receiver unit バイメタル式オイルプレッシャージェージレシーバユニット〔ばいめたるしきおいるぶれしーやげーじれしーばゆにっと〕[D0103・自動車]
bimetal type oil pressure gauge sender unit バイメタル式オイルプレッシャージェージセンドユニット〔ばいめたるしきおいるぶれしーやげーじせんだゆにっと〕[D0103・自動車]
bimetal type temperature gauge receiver unit バイメタル式テンペラチャージェージレシーバユニット〔ばいめたるしきてんぱれちやげーじれしーばゆにっと〕[D0103・自動車]
bimetal type temperature gauge sender unit バイメタル式テンペラチャージェージセンドユニット〔ばいめたるしきてんぱれちやげーじせんだゆにっと〕[D0103・自動車]
bimetal vacuum switching valve (BVSU) バイメタル・バキューム・スイッチング・バルブ〔ばいめたるばきゅむすいっちんぐぶるぶ〕[IP・自動車]
biminingial tariff 割引従量料金制〔わりびきしゅうりょうりょうきんせい〕[学術・電気]

bimodal curve 二頂曲線〔にちようきょくせん〕[学術・遺伝][学術・植物]
bimodal distribution 双峰分布〔そうほうぶんぷ〕[IP・情報処理]
bimolecular reaction 二分子反応〔にぶんしはんのう〕[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・化学]
bi-monthly 隔月刊〔かくげつかん〕[学術・図書館]
bimonthly 隔月刊〔かくげつかん〕[学術・図書館]
BiMOS (bipolar-MOS) バイポーラ形MOS〔ばいぽーらがたもす〕[IP・情報処理]
BIN (BIN) バイナリロード〔ばいなりろーだ〕[IP・情報処理]
bin (ふた付きの)大きな入れ物〔おおきないれもの〕[IP・プラント]/区分け〔くわけ〕[学術・図書館]/鉱舎〔こうしゃ〕[学術・採鉱冶金]/ビン〔びん〕[IP・プラント][学術・採鉱冶金][学術・土木]/ビン(ばら荷)〔びん〕[学術・船舶]/ビン(ふた付きの大箱)〔びん〕[IP・自動車]
binant electrometer 二象限電位計〔にしょうげんでんいけい〕[学術・物理]
binaphthol ビナフトール〔びなふとーる〕[IP・サイエンス]
binary 二項的〔にこうてき〕[学術・論理]/2進〔にしん〕[IP・情報処理]/2進〔にしん〕[IBM・情報処理]/2進数〔にしんすう〕[IBM・情報処理]/2進法〔にしんほう〕[IBM・情報処理]/二値〔にち〕[IBM・情報処理][IP・情報処理]/連星(れんせい)〔学術・天文〕
binary acid 二元酸〔にげんさん〕[IP・サイエンス]
binary adder 2進加算器〔にしんかさんき〕[IP・情報処理]
binary alloy 二元合金〔にげんごうきん〕[学術・機械][学術・原子力][学術・採鉱冶金]/二元酸〔にげんさん〕[IP・サイエンス]
binary arithmetic operation 2進算術演算〔にしんさんじゅつえんざん〕[IBM・情報処理]
binary Boolean operation 2進ブール計算〔にしんぷーるけいざん〕[IP・情報処理]
binary card 2進数カード〔にしんすうかーど〕[IBM・情報処理]
binary cell 2進素子〔にしんそし〕[IBM・情報処理]/2値素子〔にちし〕[学術・計測][学術・電気]/二値素子〔にちし〕[C6230・情報][IBM・情報処理][IP・サイエンス]
binary chain 2進連鎖〔にしんれんさ〕[IP・情報処理]
binary character 2進文字〔にしんもじ〕[IBM・情報処理][IP・情報処理]
binary circuit 2進回路〔にしんかいろう〕[学術・電気]
binary code 2進コード〔にしんこーど〕[C6230・情報][IBM・情報処理]
binary coded character 2進コード化文字〔にしんこーどかもじ〕[IBM・情報処理]
binary coded decimal (BCD) 2進化10進数〔にしんかいじゅうしんすう〕[IBM・情報処理]/2進化10進表記〔にしんかいじゅうしんひょうき〕[IP・

情報処理]
binary coded decimal character code 2進化10進文字コード〔にしんかいじゅうしんもじこーど〕[IBM・情報処理]
binary coded decimal code (BCDcode) 2進化10進コード〔にしんかいじゅうしんこーど〕[IBM・情報処理]
binary coded decimal notation 2進化10進法〔にしんかいじゅうしんほう〕[C6230・情報][IP・プラント]/2進化10進法〔にしんかいじゅうしんほう〕[IBM・情報処理]/BCD(びーしーでい)〔IP・プラント〕
binary-coded decimal notation 2進化10進法〔にしんかいじゅうしんほう〕[学術・計測]/2進化10進表記〔にしんかいじゅうしんひょうき〕[学術・計測]
binary-coded-decimal notation 2進化10進法〔にしんかいじゅうしんほう〕[学術・電気]
binary coded decimal representation 2進化10進表記〔にしんかいじゅうしんひょうき〕[IP・情報処理]
binary coded notation 2進化表記〔にしんかいじゅうしんひょうき〕[IP・情報処理]
binary communication channel 二通通信路〔にげんつうしんろ〕[IP・情報処理]
binary-comparator 2進比較回路〔にしんひかくかいろう〕[IP・情報処理]
binary-comparison 2進比較〔にしんひかく〕[IP・情報処理]
binary condition 二元状態〔にげんじょうたい〕[IP・情報処理]/二値状態〔にちじょうたい〕[IP・情報処理]
binary corded decimal (BCD) 二進化10進〔にしんかいじゅうしん〕[IP・サイエンス]
binary counter 2進カウンタ〔にしんかうんた〕[C0401・シー・記]/2進カウンタ〔にしんかうんたー〕[IBM・情報処理]
binary counter circuit バイナリカウンタ回路〔ばいなりかうんたかいろう〕[B0133・流体素子]
binary cycle 二流体サイクル〔にりゅうたいさいくる〕[B0130・火発][学術・原子力]
binary cycle generation 2流体発電〔にりゅうたいはつでん〕[IP・エネルギー]
binary digit 2進数字〔にしんすうじ〕[C6230・情報][IBM・情報処理][IP・プラント][IP・情報処理][学術・計測][学術・電気]/ビット〔びと〕[IP・情報処理]
binary digit (BIT) ビット〔びと〕[IP・情報処理]
binary digit characters 2進数文字〔PL/I〕〔にしんすうもじ〕[IBM・情報処理]
binary digit string ビット列〔びとれつ〕[IP・情報処理]
binary display 2進表示装置〔にしんすうひょうじそうち〕[IBM・情報処理]
binary division 2進除算〔にしんじょさん〕[IP・情報処理]
binary element 2進要素〔にしんよ

うそ) [IBM・情報処理]
binary element string 2進要素列
 (にしんようそれつ) [IP・情報処理]
binary encounter hypothesis 連
 星遭遇説(れんせいそうぐうせつ)
 [IP・サイエンス]
binary fission 二分裂(にぶんれつ)
 [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・
 動物] / 二分裂(単細胞の)(にぶんれつ)
 [学術・遺伝]
binary fluid cycle 二流体併用サイ
 クル(にりゅうたいへいようさいく)
 [学術・船舶]
binary FS logic system 二値FS論
 理系(にちえふえすろんりけい) [IP・
 情報処理]
binary group decision 二値集団決
 定(にちしゅうだんけつてい) [IP・情
 報処理]
binary half-adder 2進半加算器(に
 しんはんかさんき) [IP・情報処理]
**binary incremental
 representation** 2進増分表示法
 (にしんぞうぶんひょうじほう)
 [IBM・情報処理]
binary integer 2進整数(にしんせい
 すう) [IBM・情報処理]
binary logic element 二値論理素
 子(にちるんりそし) [IP・情報処理]
binary matrix model 二値行列モ
 デル(にちぎょうれつもでる) [IP・情
 報処理]
binary notation 2進表示法(にしん
 ひょうじほう) [IBM・情報処理] / 2進
 法(にしんほう) [C6230・情報] [IP・
 プラント] [学術・計測] [学術・地質]
 [学術・電気] / 2進法表記(にしんほう
 ぎょうき) [学術・計測]
binary number 2進数(にしんすう)
 [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学
 術・計測]
binary number system 2進法(にしん
 ほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処
 理]
binary numeral 2進数(にしんすう)
 [IBM・情報処理]
binary operation 2進演算(にしん
 えんさん) [IBM・情報処理]
binary operator 二項演算子(にこ
 えんさんし) [IBM・情報処理]
binary picture data 2進ビクチャー
 データ(PL/I) (にしんびくちやーで
 ーた) [IBM・情報処理]
binary point 小数点(ししょうすうて
 ん) [C6230・情報] / 2進小数点(にし
 しょうすうてん) [IBM・情報処理]
binary radix 2進基数(にしんきす
 う) [IBM・情報処理]
binary scaler 2進スケーラ(にしん
 すけーら) [学術・計測] [学術・原子
 力]
binary search 二分探索(にぶんたん
 さく) [C6230・情報] [IP・サイエ
 ンス] / 二分探索法(にぶんたんさくほう)
 [IBM・情報処理]
**binary search (dichotomizing
 search)** 二分探索(にぶんたんさく)
 [IP・情報処理]
**binary search decomposition
 method** 二分探索分解法(にぶんたん
 さくぶんかいほう) [IP・情報処理]
binary search tree 2進探索樹(にし
 んたんさくじゅ) [IP・情報処理]
binary signal 2進信号(にしんしん

ごう) [IP・情報処理]
binary star 二重星(にじゅうせい)
 [IP・サイエンス] / 連星(れんせい) [学
 術・天文]
binary storage tree 2進蓄積樹(に
 しんちくせきじゅ) [IP・情報処理]
binary subtractor 2進減算器(にし
 んげんさんき) [IP・情報処理]
binary symmetric channel 2進対
 称チャネル(にしんたいしやうちやな
 る) [IBM・情報処理]
binary synchronous adapter
 (BSA) 2進同期アダプター(にしん
 どうきあだぶたー) [IP・情報処理]
**binary synchronous
 communication (BSC)** 2進デー
 タ同期通信(にしんでーたどうきつ
 せん) [IBM・情報処理] [IP・情報処
 理]
**binary synchronous
 communication 4 line adapter**
 4回線2進データ同期通信アダプター
 (よんかいせんにしんでーたどうきつ
 うしんあだぶたー) [IBM・情報処理]
**binary synchronous
 communications adapter** 2進デー
 タ同期通信アダプター(にしんでー
 たどうきつうしんあだぶたー) [IBM・
 情報処理]
**binary synchronous
 communications single line
 control** 単一回線2進データ同期通
 信制御機構(たんいつつかいせんにし
 んでーたどうきつうしんせいぎょきこ
 う) [IBM・情報処理]
**binary synchronous
 communications single line
 control/high speed** 単一回線2
 進データ同期通信制御機構(高速)(た
 んいつつかいせんにしんでーたどうき
 つうしんせいぎょきこ) [IBM・情報処
 理]
binary synchronous transmission
 2進データ同期伝送(にしんでーたど
 うきでんそう) [IBM・情報処理]
binary system 二元素(金属)(にげ
 んけい) [学術・探鉱冶金] / 2進法(にし
 んほう) [IP・プラント] / 2進法(にし
 んほう) [IP・サイエンス] [学術・数
 学] / 二成分系(にせいぶんけい) [IP・
 サイエンス] [IP・プラント] [学術・化
 学] / 連星系(れんせいけい) [学術・天
 文]
binary to decimal conversion 2
 進(数から)10進(数へ)の変換(にしん
 じゅうしんへんかん) [IBM・情報処
 理]
binary tree 2進樹(にしんじゅ)
 [IP・情報処理]
binary unit 2進単位(にしんたんい)
 [IBM・情報処理]
binary vapor 二蒸気(にじょうき)
 [学術・船舶]
binary variable 二値変数(にちへん
 すう) [IP・情報処理]
binate 一対(いつつい) [学術・植物] /
 一対の(いつついの) [学術・植物]
binaural effect 両耳効果(りやうみ
 みこく) [学術・電気]
binaural hearing 双聴覚(そうしやう
 かく) [IP・サイエンス] / 両耳聴(り
 やうみみこ) [学術・電気]
bin cylinder ビンシリンダー(びんし
 りんだー) [IBM・情報処理]

bind 束縛する(そくばくする) [IBM・
 情報処理]
bind a book 製本する(せいほんす
 る) [学術・図書館]
binder 結合剤(けつごうざい) [IP・
 プラント] [K6900・プラ] [Z2500・
 金] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] /
 固着剤(こちゃくざい) [IP・プラント] /
 固着剤(溶接棒被覆)(こちゃくざい)
 [学術・機械] / 固着剤(溶接棒被覆等)
 の(こちゃくざい) [学術・船舶] / 小ば
 り(こばり) [学術・建築] / 成形剤(せい
 けいざい) [Z2500・金] / 製本師(せい
 ほんし) [学術・図書館] / 接着剤(せ
 ちゃくざい) [IP・プラント] / 接着材
 (せっちゃくざい) [学術・電気] / とじ
 込み表紙(とじこみひょうし) [学術・
 図書館] / バインダ(巻機具)(ばいんだ)
 [学術・機械] / バインダ(縛るもの、接
 合するもの)(ばいんだ) [IP・自動車] /
 バインダー(ばいんだー) [IP・プラ
 ント] / バインダー(舗装の)(ばいんだー)
 [学術・土木]
binder bolt バインド頭ボルト(ばい
 んどあたまぼると) [学術・機械]
binder bond 結合剤(けつごうざい)
 [学術・探鉱冶金]
binder course 結合層(舗装の)(けつ
 ごうそう) [学術・土木]
binder's board 製本用板紙(せいほ
 んよういたがみ) [学術・図書館]
binder's date 製本日付(せいほんひ
 づけ) [学術・図書館]
binder's slip 製本指示票(せいほん
 しじひょう) [学術・図書館]
binder's title 製本標題(せいほんひ
 ゃうだい) [学術・図書館]
bindery 製本所(せいほんじょ) [学
 術・図書館]
bindery department 製本部(係)
 (せいほんぶ) [学術・図書館]
bindery record 製本記録(せいほん
 きろく) [学術・図書館]
bindery slip 製本指示票(せいほん
 しじひょう) [学術・図書館]
bind in とじ込み(製本) (とじこみ)
 [学術・図書館]
bind in boards 板紙製本する(いた
 がみせいほんする) [学術・図書館]
...binding 結合(けつごう) [学術・
 分光]
binding 結束(けっそく) [学術・建
 築] / 製本(せいほん) [学術・図書館] /
 装丁(そうてい) [学術・図書館] / 束縛
 (そくばく) [IBM・情報処理] / 玉線縫
 い(たまぶねぬい) [B903の分類シ
 ン] / バインジング(繫縛)(ばいんじん
 ぐ) [IP・自動車]
binding agent 結合剤(けつごうざ
 い) [IP・プラント] / 結着剤(けつちや
 くざい) [IP・プラント] / 結着剤(食肉)
 (けつちやくざい) [学術・化学]
binding book 製本簿(せいほんぼ)
 [学術・図書館]
binding capacity 結合力(食肉)(け
 つちやくりょく) [学術・化学]
binding cord とじも(とじも) [L0213・纖維製品]
binding department 製本部(係)
 (せいほんぶ) [学術・図書館]
binding energy 結合エネルギー(け
 つごうえねるぎー) [学術・原子力]
[学術・物理] [学術・分光]
binding energy of nucleus 原子核

の結合エネルギー(げんしかくのけつごうえねるぎー) [Z4001・原子力]

binding energy per nucleon 一核子当りの結合エネルギー(いちかくしあたりのけつごうえねるぎー) [Z4001・原子力]

binding head バインド(頭)(ばいんど) [B0101・ねじ]

binding hour 拘束時間(こうそくじかん) [IP・プラント]

binding machine バインディングマシン(ばいんでいんぐましん) [B0117・事務機]

binding margin とじしろ(製本)(とじしろ) [学術・図書館]

binding material 結合剤(けつごうざい) [学術・探鉱冶金]/結合材(けつごうざい) [学術・機械]/接着材(せっちゃくざい) [学術・電気]

binding orbital 結合性軌道(けつごうせいきどう) [学術・物理]/結合性軌道関数(けつごうせいきどうかんすう) [学術・物理]

binding pattern 製本見本(せいほんみほん) [学術・図書館]

binding post 電極柱(バッテリー)(でんきよくちゅう) [IP・自動車]

binding power 結合力(けつごうりょく) [学術・探鉱冶金]

binding record 製本記録(せいほんきろく) [学術・図書館]

binding register 製本簿(せいほんぼ) [学術・図書館]

binding sample 製本見本(せいほんみほん) [学術・図書館]

binding slip 製本指示票(せいほんしひょう) [学術・図書館]

binding specimen 製本見本(せいほんみほん) [学術・図書館]

binding strip とじ金(タービン)(とじがね) [学術・船舶]

binding tape 結束テープ(けっそくてーぷ) [L0213・繊維雑品]

binding wire 緊結鋼線(きんけつこうせん) [学術・土木]/とじ金(タービン)(とじがね) [学術・船舶]/バインド線(回転電機)(ばいんどせん) [学術・電気]

binding with circuit edges 耳折れ表紙(製本)(みみおれびょうし) [学術・図書館]

binding with divinity circuit 耳折れ表紙(製本)(みみおれびょうし) [学術・図書館]

binding with divinity edges 耳折れ表紙(製本)(みみおれびょうし) [学術・図書館]

binding with yapp edges 耳折れ表紙(製本)(みみおれびょうし) [学術・図書館]

bind in paper boards 板紙製本する(いたがみせいほんする) [学術・図書館]

bind metal 盛り付け軸受メタル(もりつけけうけたる) [IP・自動車]

bind off 目をとめる(めをとめる) [L0202・手編]

bind wire バインド線(ばいんどせん) [学術・機械]

bind with cord ひもとしする(ひもとしする) [学術・図書館]

Bingham body ビンガム物体(びんがむぶたい) [IP・サイエンス]

Binisor バイニスタ(ばいにした)

[IP・マクロエレ]

binnacle ビナクル(びなくる) [F0031・造船]/ビナクル(コンパス)(びなくる) [学術・船舶]

binnacle lamp ビナクル灯(びなくるとう) [学術・船舶]

binnacle stand ビナクル(びなくる) [F0031・造船]

binocular 双眼鏡(そうがんきょう) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・船舶]

binocular glasses 双眼鏡(そうがんきょう) [学術・船舶]

binocular microscope 双眼顕微鏡(そうがんけんびきょう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]/単対物双眼顕微鏡(たんたいぶつそうがんけんびきょう) [Z8120・光学]

binocular parallax 両眼視差(りょうがんし) [Z8120・光学]

binocular telescope 双眼鏡(そうがんきょう) [学術・天文] [学術・物理]

binocular vision 双眼視(そうがんし) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]/立体視(りったいし) [IP・サイエンス]

binodal curve 双節曲線(そうせつきょくせん) [IP・プラント] [学術・化学]

binomial 二項式(にこうしき) [IP・サイエンス]

binomial coefficient 二項係数(にこうけいすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

binomial coefficients 二項係数(にこうけいすう) [IP・情報処理]

binomial curve 二項曲線(にこうきょくせん) [学術・植物]

binomial distribution 二項分布(にこうぶんぷ) [IP・サイエンス] [Z8101・品質] [学術・統計数学]/二項分布(にちようぶんぷ) [学術・遺伝]

binomial probability paper 推計紙(すけいし) [Z8101・品質]/二項確率紙(にこうかくりつし) [Z8101・品質]

binomial theorem 二項定理(にこうていり) [IP・サイエンス] [学術・数学]

binomial action 二項動作(にこうどうさく) [IP・情報処理]

binominal nomenclature 二名法(にめいほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

binormal 従法線(じゅうほうせん) [学術・数学]

bin storage ビン貯蔵(びんちようぞう) [IP・プラント]

bin system 中央貯蔵式(ちゅうおうちようぞうしき) [B0126・火発]

binucleate cell 二核細胞(にかくさいぼう) [IP・遺伝]

biocaptive system 生物適応システム(せいぶつてきおうしすてむ) [IP・情報処理]

bio-assay 生物学的検定(せいぶつがくてきけんてい) [IP・公害]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

bioassay 生化学的定量法(せいかがくてきていりょうほう) [IP・化学工学]/生物検定(せいぶつけんてい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力]

あっせい) [学術・化学]/微生物定量法(せいせいぶつていりょうほう) [IP・化学工学]

biobehavioral system 生物行動システム(せいせいぶつこうしうしすてむ) [IP・情報処理]

bio-bibliographical catalogue 伝記付著作目録(でんきつきちようきよくろく) [学術・図書館]

bio-bibliography 伝記付著作目録(でんきつきちようきよくろく) [学術・図書館]

biobibliography 伝記付著作目録(でんきつきちようきよくろく) [学術・図書館]

biocenose 群集(ぐんしゅう) [IP・サイエンス]

biochemical element 生化学元素(せいかがくげんそ) [IP・公害]

biochemical genetics 生化学遺伝学(せいかいでんがく) [学術・遺伝]/生化学的遺伝学(せいかがくてきていでんがく) [学術・遺伝]

biochemical mutant 生化学的突然変異株(せいかがくてきてきとつぜんへんいかぶ) [学術・遺伝]/生化学的突然変異体(せいかがくてきてきとつぜんへんたい) [学術・遺伝]

biochemical oxygen demand 生化学的酸素要求量(せいかがくてきさんそようききゅうりょう) [IP・プラント] [学術・化学]/BOD(ビーオーデー) [Z9211・エネルギー管理]/BOD(ビーオーデー) [IP・プラント]/B.O.D. (水道)(ビーオーデー) [学術・土木]

biochemical oxygen demand (BOD) 生化学的酸素要求量(せいかがくてきさんそようききゅうりょう) [IP・サイエンス]/生化学的酸素要求量(せいかがくてきさんそようききゅうりょう) [IP・サイエンス]/生物化学的酸素要求量(せいぶつがくてきさんそようききゅうりょう) [IP・公害]

biochemical process control 生化学プロセス制御(せいかがくぶろせすせいぎ) [IP・情報処理]

biochemical treatment equipment 生物化学的処理装置(せいぶつがくてきしりそうち) [B8530・公害防止装置]

biochemistry 生化学(せいかがく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・動物]/生物化学(せいぶつがく) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

biocide 殺生物剤(きつせいぶつざい) [IP・プラント] [IP・公害]

bioclimat 生気候(せいきこう) [学術・気象]

bioclimatology 生気候学(せいきこうがく) [学術・気象]

biocoenosis 生物群集(せいぶつぐんしゅう) [IP・遺伝]

biocolloid 生体コロイド(せいたいこりいど) [学術・化学]

biocybernetic communication system 生物サイバネティク通信システム(せいぶつさいばねていっくしすてむ) [IP・情報処理]/バイオサイバネティック・コミュニケーション・システム(ばいおさいばねていっくこみゆにけーしよんしすてむ) [IP・情報処理]

biocybernetics 生物サイバネティク

クス(せいふつさばいねていっくす)
[IP・情報処理]

biodegradation 生物学的分解(せいぶつがくてきぶんかい) [IP・プラント] [IP・公害]/生分解(せいぶんかい) [IP・プラント] [学術・化学]

biodynamics バイオダイナミックス(ばいおだいなみっくす) [IP・情報処理]

bioecology 生物生態学(せいぶつせいたいがく) [IP・サイエンス]

bioelectric current 生体電流(せいたいでんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

bioelectricity 生体電気(せいたいでんき) [IP・サイエンス]/生物電気(せいぶつでんき) [IP・エネルギー] [IP・情報処理]

bioelement 生元素(せいげんそ) [学術・化学]

bioenergetic exchange 生物変換(せいぶつへんかん) [IP・エネルギー]

bioenergetics バイオエナジーティックス(ばいおえなじていっくす) [IP・情報処理]

bioengineering 生体工学(せいたいこうがく) [IP・情報処理]/バイオエンジニアリング(ばいおえんじにありんぐ) [IP・プラント]

bioengineering control system 生体工学制御システム(せいたいこうがくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

bioenvironmental engineering 生物環境工学(せいぶつかんきょうこうがく) [IP・情報処理]

bioenvironmental information system 生物環境情報システム(せいぶつかんきょうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

bioethics 生物倫理(せいぶつりんり) [IP・情報処理]

biofacies 化石相(かせきそう) [IP・サイエンス]

biofeedback バイオフィードバック(ばいおふいどばっく) [IP・情報処理]

biofeedback method バイオフィードバック法(ばいおふいどばっくほう) [IP・情報処理]

bio-flocculation バイオフロキュレーション(水道)(ばいおふろきゅれーしょん) [学術・土木]

biofluid dynamics 生物流体力学(せいぶつりゅうたいりきがく) [IP・情報処理]

biogenesis 生物発生(せいぶつはっせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

biogenetic rock 生物岩(せいぶつがん) [IP・サイエンス]

biogeochemical cycle 生物地球化学の循環(せいぶつちきゅうかがくてきじゅんかん) [IP・公害]

biogeochemical element 生物地球化学の要素(せいぶつちきゅうかがくてきようそ) [IP・公害]

biogeochemistry 生物地球化学(せいぶつちきゅうかがく) [IP・公害]

biogeography 生物地理学(せいぶつちりがく) [学術・動物]

biograpee 被圧者(ひでんしゃ) [学術・図書館]

biography 伝記(でんき) [学術・図書館]

biography file 伝記資料ファイル(でんきしりょうふぁいる) [学術・図書館]

biohazard 生物災害(せいぶつさいがい) [IP・情報処理]

biokinematic model バイオキネマティックモデル(ばいおきねまていっくもでる) [IP・情報処理]

biological accumulation 生物濃縮(せいぶつのうしゅく) [IP・公害]

biological assay 生物検定(せいぶつけんてい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/生物試験法(せいぶつしけんほう) [IP・サイエンス]

biological battery 生物電池(せいぶつでんち) [IP・エネルギー]

biological chemistry 生物化学(せいぶつかがく) [IP・化学工学]

biological chemistry 生化学(せいかがく) [IP・化学工学]/生物化学(せいぶつかがく) [IP・サイエンス]

biological communication 生物通信(せいぶつつうしん) [IP・情報処理]

biological concentration 生物学的濃縮(せいぶつがくてきのうしゅく) [学術・原子力]/生物濃縮(せいぶつきのうしゅく) [学術・原子力]

biological contact aeration equipment 接触ばっ気処理装置(せつしよくばつきしりそうち) [B8530・公害防止装置]

biological control 生物学的駆除(せいぶつがくてきくじ) [IP・公害]

biological control system 生物制御システム(せいぶつせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

biological control theory 生物制御理論(せいぶつせいぎよりろん) [IP・情報処理]

biological corrosion 生物腐食(せいぶつふしょく) [IP・プラント]

biological denitrification equipmt 生物脱窒装置(せいぶつだちつそうち) [B8530・公害防止装置]

biological deodorizing equipment 微生物法悪臭処理装置(びせいぶつほうあくしゅうしりそうち) [B8530・公害防止装置]

biological engineering 生物工学(せいぶつこうがく) [IP・サイエンス]

biological half life 生物学的半減期(せいぶつがくてきはげんき) [Z4001・原子力]

biological half-life 生物学的半減期(せいぶつがくてきはげんき) [IP・サイエンス]/生物学的半減期(せいぶつてきはげんき) [学術・原子力]

biological hierarchy 生物階層(せいぶつかいそう) [IP・情報処理]

biological homeostatic system 生物ホメオスタシスシステム(せいぶつほめおすたしすしすてむ) [IP・情報処理]

biological index of water pollution 生物学的汚染度(水道)(せいぶつがくてきおせんど) [学術・土木]

biological indicator 生物指標(せいぶつしひょう) [IP・公害]

biological information reduction system 生物情報整理システム(せいぶつじょうほうせいりしすてむ) [IP・情報処理]

biological information system

生物情報システム(せいぶつじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

biological magnification 生物濃縮(せいぶつのうしゅく) [IP・サイエンス]

biological microscope 生物顕微鏡(せいぶつけんびきょう) [Z8120・光学] [学術・機械]

biological monitoring system 生物監視システム(せいぶつかんししすてむ) [IP・情報処理]

biological oxygen demand 生物学的酸素要求量(せいぶつがくてきさんそようきゅうりょう) [IP・プラント]/BOD(ビーオーディー) [IP・プラント]

biological oxygen demand (BOD) 生物学的酸素要求量(せいぶつがくてきさんそようきゅうりょう) [IP・情報処理]

biological parameter 生物学的指標(せいぶつがくてきしひょう) [IP・公害]

biological plant system 生物プラントシステム(せいぶつぷらんとしすてむ) [IP・情報処理]

biological race 生態品種(せいたいひんしゅ) [学術・動物]

biological reserve 生物学的保護区域(せいぶつがくてきほごくいき) [IP・公害]

biological shield 生体しゃへい(せいたいしゃへい) [Z4001・原子力]/生体遮蔽(せいたいししゃへい) [学術・原子力]

biological shielding 生体遮蔽(せいたいししゃへい) [学術・原子力]

biological spectrum 生活形スペクトル(せいしかつけいすくとりん) [学術・植物]

biological system 生物系(せいぶつけい) [IP・情報処理]/生物システム(せいぶつしすてむ) [IP・情報処理]

biological system engineering 生物システム工学(せいぶつしすてむこうがく) [IP・情報処理]

biological test 動物実験(どうぶつじっけん) [IP・公害]

biological treatment 生物学的処理(せいぶつがくてきしり) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・土木]

biological value 生物価(せいぶつか) [IP・プラント] [学術・化学]

biological waste treatment 生物学的処理(せいぶつがくてきしり) [IP・エネルギー]

biological wastewater treatment system 生物学的廃水処理システム(せいぶつがくてきはいすいしりしすてむ) [IP・情報処理]

biological weapon 生物兵器(せいぶつへいき) [IP・サイエンス]

biology 生態学(せいたいがく) [学術・動物]/生物学(せいぶつがく) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

bioluminescence 生物発光(せいぶつはっこう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]/生物ルミネセンス(せいぶつろみねんせんす) [IP・サイエンス]

biomass 菌体(きんたい) [IP・プラント]/生物有機体(せいぶつゆうきたい)

[IP・プラント]/生物量(せいぶつりょう) [IP・プラント]/バイオマス(ばいおます) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z9211・エネルギー]

biomass hierarchical structure バイオマス階層構造(ばいおますかいかうそうぞう) [IP・情報処理]

biomaterial 生体材料(せいたいざいりょう) [IP・情報処理]

biomathematical theory 生物数理論(せいぶつすうりろん) [IP・情報処理]

biomathematics 生物数学(せいぶつがく) [IP・情報処理]

biome バイオーム(ばいおーむ) [IP・サイエンス]/バイオーム(ばいおーむ) [学術・植物]

biomechanical manikin バイオメカニカルマニキン(ばいおめかにかるまにきん) [IP・情報処理]

biomechanical system バイオメカニカルシステム(ばいおめかにかるしすてむ) [IP・情報処理]

biomechanics バイオメカニクス(ばいおめかにくす) [IP・情報処理]

biomechanism バイオメカニズム(ばいおめかにずむ) [IP・情報処理]

biomedical cybernetics 生物医学サイバネティクス(せいぶついがくさいばねていっくす) [IP・情報処理]

biomedical engineering 生体医工学(せいたいいようこうがく) [IP・情報処理]

biomedical program (BMD) BMDプログラム(ビーえむでいーぶろぐらむ) [IP・情報処理]

biomedical system 生物医学システム(せいぶついがくしすてむ) [IP・情報処理]

biometeorology 生気象学(せいきしやうがく) [学術・気象]

biometrical genetics 生物測定遺伝学(せいぶつてきていでんがく) [IP・遺伝] [学術・遺伝]

biometrics 計量生物学(けいりょうせいぶつがく) [IP・情報処理]

biometry 生物測定(せいぶつてきてい) [学術・遺伝]/生物測定学(せいぶつてきていがく) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

bionic manipulator バイオニックマニピレータ(ばいおにっくまにぷれーた) [IP・情報処理]

bionics 生体工学(せいたいこうがく) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/生体工学(せいぶつこうがく) [IP・サイエンス]/バイオニクス(ばいおにっくす) [C5600・電子通] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

biomics 生態学(せいたいがく) [IP・サイエンス]

biopak バイオパック(ばいおぱっく) [IP・情報処理]

biophile element 親生元素(しんせいげんそ) [IP・サイエンス]

biophile elements 親生元素(しんせいげんそ) [学術・化学]

biophysical mutant 物理的突然変異体(ぶつてきとつぜんへんいたい) [IP・遺伝]

biophysics 生物物理学(せいぶつぶつりがく) [IP・サイエンス] [IP・公害] [IP・情報処理] [学術・動物]

biopolymer 生体高分子(せいたいこ

うぶんし) [IP・エネルギー]
biopolymers 生体高分子(せいたいこうぶんし) [IP・サイエンス]

bioreactor 生物反応炉(せいぶつはんのろ) [IP・情報処理]/バイオリアクター(ばいおりあくたー) [IP・情報処理]

BIOS (biosatellite) バイオス(ばいおす) [IP・サイエンス]

bios ビオス(びおす) [IP・サイエンス] [学術・化学]

biosatellite 生物衛星(せいぶつえいせい) [IP・サイエンス]

biosatellite (BIOS) バイオス(ばいおす) [IP・サイエンス]

biose ビオース(びおーす) [IP・サイエンス]

biosensor バイオセンサー(ばいおせんさー) [IP・情報処理]

biosphere 生物圏(せいぶつけん) [IP・公害] [学術・気象]/バイオスフェア(ばいおすふえあ) [IP・情報処理]

biostatistics 生物統計学(せいぶつとうけいがく) [学術・遺伝]

biostatigraphic zone 化石帯(かせきたい) [M0102・鉱山]

biosynthesis 合成(せいこうせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・化学]

biosynthesis of fatty acids 脂肪酸の合成(しぼうさんのせいこうせい) [IP・サイエンス]

biosynthesis of lipids 脂質の合成(しじつ(の)せいこうせい) [IP・サイエンス]

biosynthesis of nucleic acid 核酸の合成(かくさんのせいこうせい) [IP・サイエンス]

biosynthesis of protein たんぱく質の合成(たんぱくしつ(の)せいこうせい) [IP・サイエンス]

biosynthesis of steroids ステロイドの合成(すてろいど(の)せいこうせい) [IP・サイエンス]

biosynthetic pathway 合成経路(せいこうせいろ) [学術・遺伝]

biosystem 生態系(せいたいけい) [IP・サイエンス]/生物系(せいぶつけい) [IP・サイエンス]

biot ビオ(びお) [IP・サイエンス]

biota 生物相(せいぶつそう) [IP・サイエンス]

biotechnology 生物工学(せいぶつこうがく) [IP・プラント] [IP・情報処理]/人間工学(にんげんこうがく) [IP・サイエンス]/バイオテクノロジー(ばいおてくろじ) [IP・プラント]

biotic factor 生物要因(せいぶつよういん) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

biotic system 生物システム(せいぶつてきしすてむ) [IP・情報処理]

biotin ビオチン(びおちん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

biotite 黒雲母(くろうんも) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

biotron バイオトロン(ばいおとろん) [IP・サイエンス]

Biot-Savart law ビオ・サヴァールの法則(びおさばーのほうそく) [学術・電気]

Biot-Savart's law ビオ・サヴァールの法則(びおさばーのほうそく)

[IP・サイエンス]
biotype 同遺伝子型個体群(どういでんしがたたいぐん) [学術・遺伝]

B.I.P. 生物学的汚染度(水道)(せいぶつがくてきおせんど) [学術・土木]

biparental progeny 二親性子孫(ふたおやせいしそん) [学術・遺伝]

biparting door 両開きドア(りやうびらきどあ) [IP・プラント]

bipartite... 二重(染色体の)——(形)(にれん) [学術・遺伝]

biped robot 二足ロボット(にそくろぼと) [IP・情報処理]

biped system 二足システム(にそくしすてむ) [IP・情報処理]

bi-perforate (d) film 両穴フィルム(りやうあなふいるむ) [学術・図書館]

bi-perforate (d) safety box 両穴安全ベース(フィルムの)(りやうあなふせんべーす) [学術・図書館]

biphenyl ビフェニル(びふえにる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

bipinnaria ビピンナリア(びびんなりあ) [IP・サイエンス]/ビピンナリア(幼)(びびんなりあ) [学術・動物]

bi-pinnae 二回羽状(にかいうじょう) [学術・植物]/二回羽状の(にかいうじょうの) [学術・植物]

bipinnate compound leaf 二回羽状複葉(にかいうじょうふくよう) [学術・植物]

biplane 複葉機(ふくようき) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/複葉飛行機(ふくようひこうき) [学術・機械] [学術・船舶]

bipod mast 二脚マスト(にきゃくますと) [学術・船舶]

bipolar 双極性の(そうきょせいの) [学術・動物]/二極性(にきょせいの) [IP・サイエンス] [学術・植物]/二極性の(にきょせいの) [学術・植物]/バイポーラ(ばいぽーら) [IP・情報処理]/複流(ふくりゅう) [IBM・情報処理]

bipolar... 二極——(形)(にきょく) [学術・遺伝]/二極性——(形)(にきょくせい) [学術・遺伝]

bipolar chart 二極線図(にきょくせんず) [学術・電気]

bipolar electrode 双極極板(そうきょくきばん) [学術・電気]/双極電極(そうきょくでんきょく) [学術・化学]

Bipolar heater 2極式ヒータ(予感プラグ)(にきょくしきひーた) [IP・自動車]

bipolar machine 二極機(にきょくき) [学術・電気]/バイポーラ・マシン(2磁極式回転機)(ばいぽーらましん) [IP・自動車]

bipolar-MOS (biMOS) バイポーラ形MOS(ばいぽーらがたます) [IP・情報処理]

bipolar pulse 両極性パルス(りやうきょくせいぱるす) [C5620・パルス]

bipolar pulse train 両極性パルス列(りやうきょくせいぱるすれつ) [C5620・パルス]

bipolar sunspot 双極性黒点(そうきょくせいこくでん) [学術・天文]

bipolar system 二極式(にきょくしき) [学術・電気]

bipolar transistor バイポーラート

ランジスター(ばいばーらーとらんじすたー) [IP・プラント]

bipolar transistor 複極トランジスタ(ふくきょくとらんじすたー) [IP・プラント]

bipolar transmission 複流式伝送(ふくりゅうしきでんそう) [IBM・情報処理]

bipolar type IC バイポーラ形IC(ばいばーらーたけいあいしー) [IP・情報処理]

biprism バイプリズム(フレネルの)(ばいぷりずむ) [Z8120・光学]・複プリズム(ふくぷりずむ) [学術・物理]

bipropellant 二元推進薬(にげんすいしんやく) [学術・化学] [学術・航空]

bipyridine ビピリジン(びびりじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

bipyridyl ビピリジル(びびりじる) [学術・化学]

biquinary 2-5進(にごしん) [IBM・情報処理]・2-5進数(にごしんすう) [IBM・情報処理]

biquinary code 2-5進コード(にごしんこど) [IBM・情報処理]

bi-quinary notation 2-5進法(にごしんほう) [学術・計測]・2-5進法表記(にごしんほうひょうき) [学術・計測]

biquinary notation 2-5進法(にごしんほう) [C6230・情報]

biradial symmetry 二放射相称(にほうしゃそうしやう) [学術・動物]

biradical ビラジカル(びらじかる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

biramous 二枝形(にしのけいの) [学術・動物]

Biram's vane anemometer ビラム微風計(びらむびふうけい) [IP・サイエンス]

birch かば(植物) [かば] [学術・建築]

bird バード(ばーど) [IP・サイエンス]

birdcage 鳥かご状穴陥(とりかごじやうけつかん) [IP・プラント]

bird migration 鳥の渡り(とりのみたり) [IP・公害]

bird nest バードネスト(ばーどねすと) [B0126・火災]

bird of passage 旅鳥(たびどり) [IP・公害]

bird's-eye バーズアイ(ばーずあい) [L0206・繊維織物]

bird's-eye view 鳥かん図(ちやうかんず) [IP・プラント] [学術・建築]

birds-eye view 鳥かん図(ちやうかんず) [Z8114・製図]・鳥瞰図(ちやうかんず) [学術・化学]

bird's-nest クローネスト(マスト上の見張台)(くろーねすと) [学術・船舶]

birefringence 複屈折(ふくくつせつ) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学]

Birfield ball-joint パーフィールドボールジョイント(恒速度自在継手の一形式)(ばーふいーるどばーるじょいんと) [IP・自動車]

BIRFIELD-RZEPPA universal joint バイフィールド-ゼッパユニバーサルジョイント(バイフィールド-ゼッパ自在接手)(ばいふいーるどぜっぱじょいんと) [IP・自動車]

Birmingham wire gage パーミングム針金ゲージ(ばーみんがむはりがねげーじ) [IP・プラント]・パーミングムワイヤーゲージ(ばーみんがむわいヤーげーじ) [IP・プラント]・BWG(ビーダぶりゅじー) [IP・プラント]

Birmingham Wire Gauge パーミングム針金規格(ばーみんがむはりがねきかく) [IP・サイエンス]

Birmingham wire gage パーミングム針金ゲージ(ばーみんがむはりがねげーじ) [学術・機械]

Birmingham wire gauge (B.W. G.) パーミングム線ゲージ(ばーみんがむせんげーじ) [IP・自動車]

birth and death chain bit 出生死亡連鎖ビット(しゅっせいしぼうれんさびつと) [IP・情報処理]

birth order 出産順位(しゅっさんじゅんい) [学術・遺伝]

birth rate 出生率(しゅっさんりつ) [学術・遺伝]

bis ビス(びす) [IP・サイエンス]

bisabolene ビサボレン(びさばれん) [IP・サイエンス]

BISAM (basic indexed sequential access method) 基本索引順アクセス法(きほんさくいんじゅんあくせしほう) [IP・情報処理]・基本索引順式アクセス方式(きほんさくいんじゅんあくせしほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Biscoe time number ビスコ年代記号(びすこーねんだいきごう) [学術・図書館]

biscuit 縮焼き(しめやき) [IP・プラント] [学術・化学]・素焼(陶)(すやき) [学術・化学]・素焼き(すやき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

biscuit firing 縮焼き(しめやき) [学術・化学]・素焼き(すやき) [学術・化学]

bisect バイセクト(ばいせくと) [学術・植物]

bisector 二等分線(にとうぶんせん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

bisexual 両性の(りやうせいの) [IP・公害]

bisexual flower 両性花(りやうせいか) [学術・遺伝]

bisexual inflorescence 両性花序(りやうせいかじょ) [学術・植物]

bisexuality 両性生殖性(りやうせいせいしよくせい) [IP・遺伝] [学術・遺伝]

bisexual reproduction 両性生殖(りやうせいせいしよく) [学術・遺伝]

bisexual 両性生殖(りやうせいせいしよく) [学術・動物]・両性生殖(りやうせいせいしよく) [IP・サイエンス]

Bishop gear ビショップ・ギヤ(びしょっぷぎや) [IP・自動車]

Bishop ring ビショップリング(びしょぷりんぐ) [学術・気象]

bishop's charge 司教告諭(しきやうこくご) [学術・図書館]

Bishop's ring ビショップの輪(びしょぷのわ) [IP・サイエンス]

bisilicate ニケイ酸塩(にけいさんえん) [学術・採鉱冶金]

Bismarck brown ビスマルクブラウン(びすまろくぶらうん) [IP・サイエンス]

bis-motor ビスマータ(びすもーた)

[IP・自動車]

Bismuth 錐鉛(そうえん) [IP・サイエンス]

Bismuth (Bi) ビスマス(びすます) [IP・サイエンス]

bismuth 錐鉛(そうえん) [IP・公害]・ビスマス(びすます) [IP・公害]

bismuth 錐鉛(そうえん) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]・ビスマス(そ)・鉛(記号Bi)(びすます) [IP・自動車]・ビスマス(記号: Bi, 原子量: 208.9804)(びすます) [IP・プラント]

bismuthate ビスマス酸塩(びすますさんえん) [IP・サイエンス]

bismuth chloride 塩化ビスマス(えんかびすます) [IP・サイエンス] [学術・化学]

bismuth compound ビスマス化合物(びすますかごうぶつ) [IP・サイエンス]

bismuth hydride 水素化ビスマス(すいそかびすます) [IP・サイエンス]

bismuth hydroxide 水酸化ビスマス(すいさんかびすます) [IP・サイエンス]

bismuthine ビスムチン(びすむちん) [IP・サイエンス]

bismuthinite 輝ノ戸鉛鉱(きそうえんこう) [学術・採鉱冶金]

bismuth nitrate 硝酸ビスマス(しやうさんびすます) [IP・サイエンス]

bismuth oxide 酸化ビスマス(さんかびすます) [IP・サイエンス] [学術・化学]

bismuth oxidate 酸化硝酸ビスマス(さんかしょうさんびすます) [学術・化学]

bismuth pentoxide 五酸化ビスマス(ごさんかびすます) [IP・サイエンス]

bismuth spiral うず巻ビスマス線(うずまきびすますせん) [IP・サイエンス]

bismuth subnitrate 次硝酸ビスマス(じしやうさんびすます) [IP・サイエンス]

bismuth sulfide 硫化ビスマス(りゅうかびすます) [IP・サイエンス]

bismuth telluride テルル化錐鉛(てるるかそうえん) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学]

bismuth trioxide 三酸化ビスマス(さんさんかびすます) [IP・サイエンス]

bismuth trisulfide 三硫化ビスマス(さんりゅうかびすます) [IP・サイエンス]

bismuthyl ビスムチル(びすむちる) [IP・サイエンス]

BISO 二重被覆燃料(にじゅうひふくねんりやう) [学術・原子力]

bisphenol ビスフェノール(びすふえのー) [学術・化学]

bisphenol A ビスフェノールA(びすふえのーえー) [IP・サイエンス]

bisextile year 閏年(うるうどし) [IP・サイエンス]

bistable 双安定(そうあんてい) [IBM・情報処理]

bistable circuit 双安定回路(そうあんていかいろ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

bistable device 双安定素子(そうあんていそし)

んでいそし) [B0120・空圧] [B0133・流体素子]/復動素子(ふくどうそし) [B0120・空圧]/フリップフロップ素子(ふりつぷふろっぷそし) [B0133・流体素子]

bistable element 双安定素子(そうあんていそし) [IP・情報処理]

bistable multivibrator 二安定マルチバイブレータ(にあんていまるちばいぶらーた) [C5620・パルス]

bistable trigger circuit 双安定回路(そうあんていかいろう) [C6230・情報]/双安定トリガー回路(そうあんていとりがーかいろう) [IBM・情報処理]

bisu ビス(びす) [L0204・繊維原料]

bisulfate 重硫酸塩(じゅうりゅうさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

bisulfite 重亜硫酸塩(じゅうりゅうさんえん) [学術・化学]

bisulfite process 重亜硫酸法(じゅうりゅうさんえんほう) [P0001・紙・布]

BIT (binary digit) ビット(びつと) [IP・情報処理]

bit (きりや半田ごての)先(さき) [IP・プラント]/小部分(しょうぶぶん) [IP・プラント]/小片(しょうへん) [IP・プラント]/タガネ(たがね) [学術・採鉱冶金]/(かなんの)刃(は) [IP・プラント]/ビット(びつと) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [M0103・鉱山機器] [Z8121・オペ] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]/ビット(削り, 打ち砕き) [びつと] [IP・自動車]/ボラード(港湾) (ばらーど) [学術・土木]

bit (of rotary drilling) ビット(ロータリー掘りの) (びつと) (ろーたリーばり) [M0102・鉱山]

bit address ビットアドレス(びつとあどれす) [IP・情報処理]

bit addressable memory ビットアドレス記憶装置(びつとあどれすきおくそうち) [IP・情報処理]

bit brace クランクボール(くらんくばー) [学術・機械]

bit channelization 多重チャネル化(たじゅうちゃねるか) [IBM・情報処理]

bit combination ビットの組合せ(びつとのくみあわせ) [IBM・情報処理]

bit configuration ビット構成(びつとこうせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

bit connecting ビット結合(びつとけつごう) [IBM・情報処理]

bit control block (BCB) ビット制御ブロック(びつとせいぎよふくく) [IBM・情報処理]

bit density ビット密度(びつとみつど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

bite バイト(ばいと) [IP・自動車]

bite holder 刃物台(はものだい) [IP・自動車]

bit error rate ビット誤り率(びつとあやまりりつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

bite type 食い込み式(くいこみしき) [B0151・継手]

bite type union 食い込み形ユニオン(くいこみがたゆにおん) [F0026・虎船]/食い込み形ユニオン(くいこみが

たゆにおん) [IP・プラント]

bit for gear cutting 歯切り用バイト(はぎりようばいと) [B0174・歯切]

biting of the acid 腐食(酸による) (ふしょく) [学術・図書館]

bit line ビット線(びつとせん) [IP・情報処理]

bit-oriented ビット向きの(びつとむきの) [IP・情報処理]

bit pattern ビット構成(びつとこうせい) [IBM・情報処理]/ビットパターン(びつとばたーん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

bit per chip ビット/チップ(びつとちふ) [IP・情報処理]

bit per inch (bpi) ビット/インチ(びつとまいんち) [IP・情報処理]

bit position ビット位置(びつといち) [IBM・情報処理]

bit pulse length ビットパルス長(びつとばるすちよう) [IP・情報処理]

bit rate ビット伝送速度(びつとでんそうそくど) [IBM・情報処理]

bit service ビットサービス(びつとさーびす) [IBM・情報処理]

bits per inch (bpi) ビット/インチ(びつとんち) [IBM・情報処理]/bpi (ビーピーあい) [IBM・情報処理]

bits per second (BPS) ビット/秒(びつとまいびょう) [IP・情報処理]

bits per second (bps) ビット/秒(びつとびょう) [IBM・情報処理]/bps (ビーピーえす) [IBM・情報処理]

bit stock drill ビットストックドリル(びつとすくとくどりる) [B0171・ドリル]

bit stream ビットストリーム(びつとすとリーむ) [IBM・情報処理]

bit string ビットストリング(びつとすとりんぐ) [IBM・情報処理]/ビット連系(びつとれんし) [IBM・情報処理]

bit-string operators ビット連系演算子(PL/I) (びつとれんしえんざんし) [IBM・情報処理]

bit synchronization ビット同期(びつとどうき) [IBM・情報処理]

bitt (変換の)係柱(けいちゅう) [IP・プラント]/ビット(びつと) [F0013・造船外] [学術・機械] [学術・船舶]/ボラード(ばらーど) [学術・船舶]

bit table ビットテーブル(びつとてーぶる) [IP・情報処理]

bitter acid 苦味酸(にがみさん) [IP・サイエンス]

bitter almond oil くへんと油(くへんとうゆ) [IP・サイエンス]

bittern 苦じゅう(くじゅう) [R9200・せっこう]/苦汁(くじゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/にがり(にがり) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・化学]

bitterness 苦味(にがみ) [学術・化学]

bitter tincture 苦味タンキ(にがみちんき) [IP・サイエンス]

bit tool 差込みバイト(さしこみばいと) [B0107・バイト]

bitty つぶ(つぶ) [K5500・塗料]

bitumen ビチューメン(ビチューめん) [学術・採鉱冶金]/ビチューメン(ビチューめん) [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・土木]/れき青(れきせい) [IP・サイエ

ス] [IP・プラント]

bituminous 沥青質(れきせいしつ) [学術・採鉱冶金]

bituminous cement 沥青セメント(れきせいせめんと) [学術・船舶] [学術・土木]

bituminous coal れき青炭(れきせいたん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] 沥青炭(れきせいたん) [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/瀝青炭(れきせいたん) [IP・エネルギー]

bituminous concrete 瀝青コンクリート(れきせいこんくりーと) [学術・土木]

bituminous enamel 瀝青エナメル(れきせいえなめる) [学術・船舶]

bituminous macadam pavement 瀝青マカダム舗装(れきせいまかだむほそう) [学術・土木]

bituminous mastic 瀝青マステック(れきせいますてく) [学術・土木]

bituminous material 瀝青材料(れきせいざいりよう) [学術・土木]

bituminous mixing plant 瀝青プラント(れきせいぷらんと) [学術・土木]

bituminous paint ビチューメン塗料(びちゅーめんとりよう) [学術・化学]

bituminous paved road 瀝青舗装道(れきせいほそうどう) [学術・土木]

bituminous shale れきせい質けつ岩(れきせいしつけつがん) [学術・原子力]

bituminous solution 瀝青液(れきせいえき) [学術・船舶]

bituminous varnish 黒ワニス(くろわにす) [K5500・塗料]

BIU (basic information unit) 基本情報単位(きほんじょうほうたんい) [IBM・情報処理]

BIU (bus interface unit) バスインターフェースユニット(ばすいんたーふえーすゆにくと) [IP・情報処理]

biuret ビウレット(びうれつと) [IP・サイエンス]

biuret reaction ビウレット反応(びうれつとはんのう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

bivalent 二価(にか) [学術・植物]/二価(にかの) [IP・サイエンス] [学術・植物]

bivalent 二価——(形) (にか) [学術・化学]

bivalent chromosome 二価染色体(にかせんしよくたい) [学術・遺伝]

bivalent metal 二価金属(にかきんぞく) [学術・採鉱冶金]

Bivalvia 二枚貝類(にまいがいるい) [IP・サイエンス]/二枚貝類(にまいがいるい) [学術・動物]

bivariant system 二変系(にへんけい) [学術・採鉱冶金]

bivariate distribution 二変量分布(にへんりょうぶぶん) [学術・統計数学]

bivariate interpolation 二変数補間(にへんすうほかん) [IP・情報処理]

bivariate table 二変量テーブル(にへんりょうてーぶる) [IP・情報処理]

bivector 二重ベクトル(にじゅうべ

- く)とる] [学術・数学]
bi-weekly (Amer.) 隔週刊(かくしゅうかん) [学術・図書館]
bixin ビキシ(びきしん) [IP・サイエンス]
B-K oscillation BK振動(びーけーしんどう) [学術・電気]
BK oscillation BK振動(びーけーしんどう) [IP・サイエンス]
BK tube BK管(びーけーかん) [IP・サイエンス]
black 黒皮(くろかわ) [学術・船舶]
black and white group 黑白群(くろしろぐん) [IP・サイエンス]
black and white picture 黑白映画(くろしろえいが) [Z8120・光学]
black-and-white picture tube 白黒受像管(しろくろじやうかん) [C7102・電子管]
black-and-white print 白焼き写真(製図)(しろやきしゃしん) [学術・土木]
black-and-white television 白黒テレビ(しろくろてれび) [IP・プラント]/白黒テレビジョン(しろくろてれびじょん) [IP・プラント] [学術・電気]
black annealing 黒皮焼なまし(くろかわやきなまし) [学術・探鉱冶金]/黒焼なまし(くろやきなまし) [IP・自動車]
black art 黒術(くくじゆつ) [IP・サイエンス]
black ball 黒玉(くろだま) [学術・船舶]/黒球(くくきゅう) [F0013・造船外誌]
black bamboo くろたけ(くろたけ) [学術・建築]
black base ブラックベース(ぶらっくべーす) [学術・土木]
blackboard 黒板(くくばん) [IP・プラント]
black body 完全放射体(かんぜんほうしやたい) [Z8120・光学]/黒体(くくたい) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
black body (perfect) 完全黒体(かんぜんくくたい) [IP・エネルギー]
black body (英) 黒体(くくたい) [Z8113・照明]
blackbody 完全放射体(かんぜんほうしやたい) [学術・電気]/黒体(くくたい) [IP・プラント] [学術・電気]
blackbody (Amer.) 完全放射体(かんぜんほうしやたい) [学術・計測]/黒体(くくたい) [学術・計測]
blackbody (米) 黒体(くくたい) [Z8113・照明]
blackbody furnace 黒体炉(くくたいろ) [学術・計測]
black body locus (英) 黒体軌跡(くくたいきせき) [Z8105・色]
black body locus (米) 黒体軌跡(くくたいきせき) [Z8105・色]
blackbody locus 完全放射体軌跡(かんぜんほうしやたいきせき) [学術・電気]/黒体軌跡(くくたいきせき) [学術・電気]
black body radiation 黒体放射(くくたいほうしや) [Z8120・光学] [学術・建築] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
black-body radiation 黒体放射(くくたいほうしや) [IP・サイエンス]
blackbody radiation 黒体ふく射(くくたいふくしゃ) [IP・プラント]/黒体放射(くくたいほうしや) [IP・プラント] [学術・気象]
black body radiator 黒体放射体(くくたいほうしやたい) [学術・分光]
black-body temperature 黒体温度(くくたいおんど) [IP・サイエンス]
blackbody temperature (Amer.) 完全放射体温度(かんぜんほうしやたいおんど) [学術・計測]/黒体温度(くくたいおんど) [学術・計測]
black bolt 黒皮ボルト(くろかわぼると) [IP・プラント] [学術・機械]
black box 暗箱(あんばこ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・マイクロエリ]/黒い箱(くろいはこ) [学術・地震]/不明部分(ふめいぶぶん) [IP・プラント]/ブラックボックス(ぶらっくぼくす) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]
black bulb thermometer 黒球温度計(くくきゅうおんどけい) [学術・気象]
Blackburn's pendulum ブラックバーンの振り子(ぶらっくばーんのふりこ) [IP・サイエンス]
black coal 黒炭(くくたん) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
black coating 黒色被膜(塗布)(くくしょくひまく) [IP・機械設計]
black color 黒色(くくいろ) [IP・自動車]
black conical shape 黒色円錐形(くくしよくえんすいけいしやうぶつ) [学術・船舶]
black content 黒色量(くくしよくりょう) [Z8105・色]
black copper 粗銅(そうどう) [学術・探鉱冶金]
black damp 窒息性ガス(ちっそくせいガス) [M0102・鉱山]
black diamond 黒色ダイヤモンド(くくしよくだいやもんど) [学術・探鉱冶金]
black drop 黒滴(くくてき) [学術・天文]
black dyeing and resisting 煮染め黒(にぞめくろ) [学術・化学]
blacken ブラック(黒くよごれる)(ぶらっくく) [IP・自動車]
blackening 黒染め(くろぞめ) [B0122・加工記号]
black face 太字(活字)(ふとじ) [学術・図書館]
blackface 太字活字(ふとじかつじ) [学術・図書館]
black-faced type 太字活字(ふとじかつじ) [学術・図書館]
black fracture 黒色破面(くくしよくはめん) [IP・自動車]
black fuel 黒油(くくゆ) [IP・プラント]
black heart malleable castings 黒心可鍛鋳物(くくしんかたんいもの) [学術・機械]
black heart malleable cast iron 黒心可鍛鉄(くくしんかたんちやうてつ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
black hole ブラックホール(ぶらっくほーる) [IP・サイエンス]
blackening wash 黒味(くろみ) [学術・探鉱冶金]
black iron oxide 鉄黒(てつくろ) [K5500・塗料]
black jack 黒色セン垂鉛鉛(くくしよくせんあえんこう) [学術・探鉱冶金]
black japan 黒ワニス(くろわにす) [K5500・塗料]/ジャパンブラック(じやぱんぶらっく) [K5500・塗料]/ジャパンブラック(塗)(じやぱんぶらっく) [学術・化学]
black lead 黒鉛(くくえん) [学術・機械] [学術・船舶]
black lead paint 黒鉛ペイント(くくえんべいんと) [学術・船舶]
black letter ドイツ体(活字書体)(どいつたい) [学術・図書館]
black level 黒レベル(くくれべる) [学術・電気]
black level clamping circuit 黒レベル固定回路(くくれべるこていかいろう) [学術・電気]
black light 紫外線灯(しがいせんとう) [IP・機械設計]/ブラックライト(ぶらっくらいと) [学術・分光]
black-light ブラックライト(紫外線灯)(ぶらっくらいと) [IP・自動車]
black-light lamp ブラックライトランプ(ぶらっくらいとらんぷ) [学術・電気]
black liquor 黒液(くくえき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [P0001・紙・紙ろ]
black-list 注意人物表(ちやういじんぶつひやう) [学術・図書館]
Blackman reaction ブラックマン反応(ぶらっくまはんのう) [IP・サイエンス]
blackness 黒度(くくど) [IP・エネルギー] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・天文] [学術・分光]
black nut 黒皮ナット(くろかわなつ) [IP・プラント]/黒ナット(くろなつ) [IP・プラント]/ブラック・ナット(ゆるみ止めナット、ロック・ナット)(ぶらっくなつ) [IP・自動車]
black oil 黒油(くくゆ) [IP・プラント]
black ore 黒鉱(くろこう) [IP・サイエンス]/黒鉛(くくこう) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
black ore deposit 黒鉱鉱床(くくこうこうしやう) [IP・サイエンス]
black out 暗黒視症(あんくくしやう) [学術・航空]/黒くらみ(くろくらみ) [学術・航空]/所内全停(しやないぜんてい) [B0130・火災]
blackout ブラックアウト(ぶらっくあう) [IP・サイエンス]
black-out curtain 暗幕(あんまく) [L0212・機械二次製]
blackout light ブラックアウト・ライト(ぶらっくあうとらいと) [IP・自動車]
black-out test ブラックアウト試験(ぶらっくあうとしけん) [F0028・造船]
black oxide finish 黒染め(くろぞめ) [IP・自動車]
black oxide of uranium 黒色酸化ウラン(くくしよくさなかうらん) [学術・原子力]

black phosphorus 黒りん(こくりん) [IP・サイエンス]/黒りん(こくりん) [学術・化学]

black powder 黒色火薬(こくしょくかやく) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/ブラックパウダ(ぶらっくぱうだ) [学術・電気]

black radiation 黒体放射(くたいはうしゃ) [IP・サイエンス]

black-red heat 暗赤熱(あんせきねつ) [学術・探鉱冶金]

blacks げた(印刷) [げた] [学術・図書館]

black sand 黒砂(鉱物) [くさ] [学術・探鉱冶金]/古砂(ふるすな) [学術・機械]/古砂(機械) (ふるすな) [学術・探鉱冶金]

black sheet 薄鋼板(うすこうはん) [IP・機械設計] [くろめい] [学術・物理]/黒板(鑄物) [くろいた] [学術・探鉱冶金]

blacksmith かじ工(かじこう) [学術・建築]/鉄かじ [てつかじ] [学術・船舶]

blacksmith welding 鍛接(たんせつ) [学術・機械] [学術・船舶]

black speck 黒ズル節(くろずるぶし) [L0208・繊維試験]

black spot 暗影(電子管) [あんえい] [学術・電気]

black start 自力起動(じりききどう) [B0128・火発] [IP・プラント]

black stone 炭質ケツ岩(たんしつけつがん) [学術・探鉱冶金]

blackstrap molasses 黒糖みつ(はいつみつ) [学術・化学]

black synthetic oxide 鉄黒(てつぐろ) [K5500・塗料]

black tape ブラックテープ(ぶらっくテープ) [学術・電気]

black tin スズ精鉱(すずせいこう) [学術・探鉱冶金]

black-top road ブラックトップ・ロード(アスファルト舗装道路) (ぶらっくとっぽうろーど) [IP・自動車]

black varnish 黒ワニス(くろわにす) [K5500・塗料]

blackwall hitch ブラックウォールヒッチ(ロープ) (ぶらっくわおるひっち) [学術・船舶]

black wash 黒味(くろみ) [学術・探鉱冶金]/黒み塗り(鋳造) (くろみぬり) [学術・機械]

black washer ブラック・ワッシャ(黒皮座金) (ぶらっくわっしゃ) [IP・自動車]

bladder 貯気槽(ちよきそう) [IP・プラント]/囊(のう) [IP・サイエンス]/袋(ふろ) [IP・プラント]/浮囊(のう) [学術・植物]/ブラダ(ぶらだ) [IP・プラント]/ブラダ(ゴム) (ぶらだ) [学術・化学]/はうこう(はうこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

bladder tank 袋タンク(ふくらんたく) [学術・航空]

bladder type hydro-pneumatic accumulator プラダ形アキュムレータ(ぶらだがたあきゅむれーた) [B0118・油圧]

bladder worm 囊虫(のうちゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

blade 腕木(信号機) (うでぎ) [学術・電気]/刃(は) [IP・プラント]/葉(は)

[IP・サイエンス]/刃止めねじ(はどめねじ) [B0173・リマ]/羽根(はね) [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/ブレード(ぶれーど) [B0172・フライス] [B0173・リマ]

[B0174・歯切] [IP・プラント] [学術・土木]/ブレード(しゃ断器) (ぶれーど) [学術・電気]/ブレード(タービン) (ぶれーど) [B0128・火発]/ブレード(タービンの) (ぶれーど) [B0127・火発]/ブレード(圧縮機) (ぶれーど) [B0128・火発]/ベーン(べーん) [Z8127・真空ポンプ]/穂先(キサゲ) (ほさき) [学術・船舶]/軸流ファンの翼(よく) [IP・プラント]/翼(よく) [B0126・火発] [B0132・送・圧]/翼板(よくばん) [Z8127・真空ポンプ]

blade angle 羽根角(はねかく) [学術・航空]/羽根取付け角(はねとりつけかく) [学術・機械]/羽根取付角(はねとりつけかく) [学術・船舶]

blade angle indicator 翼角指示計(よくかくしじけい) [F0025・造船]

blade arrangement 翼配列(よくはいれつ) [学術・機械] [学術・船舶]

blade back 羽根の背(はねのせ) [学術・航空]

blade beater ブレードビータ(ぶれーどビータ) [L0305・紡績]

blade clearance 翼列すきま(よくれつすきま) [学術・機械]/翼列スキマ(よくれつすきま) [学術・船舶]

blade clip 刃クリップ(はくりっぷ) [学術・電気]

blade damper 羽根ダンパ(はねだんぱ) [学術・航空]

blade efficiency 羽根効率(はねこうりつ) [学術・機械] [学術・船舶]

blade element 翼素(よくそ) [B0132・送・圧] [学術・航空]

blade element efficiency 翼素効率(よくそこうりつ) [B0132・送・圧]

blade element theory 翼素理論(よくそりろん) [学術・船舶]

blade face 羽根の腹(はねのはら) [学術・航空]

blade free vortex flow 自由うず流れ(じゆううずながれ) [学術・船舶]

blade frequency ブレード固有振動数(ぶれーどこゆうしんどうすう) [IP・プラント]

blade height 羽根高さ(はねたかさ) [学術・機械]/羽根高さ(はねたかさ) [学術・船舶]/翼高さ(よくたかさ) [B0132・送・圧]/翼長さ(よくながさ) [B0132・送・圧]

blade inlet angle 羽根入口角(はねいりぐちかく) [学術・機械] [学術・船舶]/翼の入口角(よくいりぐちかく) [B0132・送・圧]

blade jaw 刃クリップ(はくりっぷ) [学術・電気]

blade latch ストップ(すとっぱ) [D0103・自動車]/開き止(スイッチ) (ひらきどめ) [学術・電気]

blade lattice 翼列(よくれつ) [学術・機械] [学術・船舶]

blade length 翼高さ(よくたかさ) [B0132・送・圧]/翼長さ(よくながさ) [B0132・送・圧]

blade liner 羽根ライナ(はねらいな) [B0132・送・圧]

blade loading 羽根荷重(はねかじゅ

う) [学術・航空]

blade loss 羽根損失(はねそんしつ) [学術・機械] [学術・船舶]

blade opening 羽根開口(はねまぐち) [学術・機械] [学術・船舶]

blade outlet angle 羽根出口角(はねでぐちかく) [学術・機械] [学術・船舶]/翼の出口角(よくでぐちかく) [B0132・送・圧]

blade profile 翼形(よくがた) [B0132・送・圧]

blade ring 羽根輪(はねわ) [学術・船舶]

blade root 羽根の付根(はねのつけね) [学術・航空]/翼付け根(よくつけね) [B0132・送・圧]

blade rubber ブレードラバー(ぶれーどらばー) [D0103・自動車]

blade section 羽根断面(はねだんめん) [学術・航空]/翼断面(よくだんめん) [学術・船舶]

blade servomotor ランササーモータ(らんさなサーぼもーた) [B0119・水車]

blade shaker test ブレード加振試験(ぶれーどかしんしけん) [IP・プラント]

blade shank 羽根のシャンク(はねのしゃんく) [学術・航空]

blade sheathing チッピング(羽根の) (ちびんぐ) [学術・航空]

blade stopper 羽根止め金(タービン) (はねとめかね) [学術・船舶]

blade thickness 翼厚(よくあつ) [B0132・送・圧]

blade thickness ratio 羽根厚さ比(はねあつさひ) [学術・航空]/翼厚比(よくあつひ) [B0132・送・圧] [学術・船舶]

blade tip 羽根先(はねさき) [学術・船舶]/羽根の先端(はねのせんたん) [学術・航空]/翼端(よくたん) [B0132・送・圧]

blade tip clearance 羽根先すきま(はねさきすきま) [学術・船舶]

blade tip contactor 翼端接触検知装置(よくたんせつしよくけんちそうち) [B0128・火発]

blade tipping チッピング(ちびんぐ) [学術・航空]

blade twist 羽根のねじり(へりコブタの) (はねのねじり) [学術・航空]

blade velocity coefficient 翼速度係数(よくそくどけいすう) [学術・船舶]

blade wheel current meter 翼車形流速計(よくしゃがたりゅうそくけい) [学術・船舶]

blade-width ratio 羽根幅比(はねはばひ) [学術・航空]

blading 羽根植付(タービン) (はねうえつけ) [学術・船舶]/翼配列(よくはいれつ) [B0132・送・圧] [学術・機械]/翼配列(ガスタービン) (よくはいれつ) [学術・船舶]

Blaise reaction ブレーズ反応(ぶれーずはんのう) [IP・サイエンス]

Blake crusher プレーキクラッシャ(ぶれーきくらっしゃ) [学術・探鉱冶金]

Blakiston's line ブラキストン線(ぶらきすとんせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

blanc fixe 洗降硫酸バリウム(ちんこ

うりゅうさんばりうむ) [学術・化学]
blank 書込み用紙(かきこみようし)
 [IP・プラント]/(用紙の)空所(くうし
 ょう) [IP・プラント]/(用紙の)空欄(く
 うらん) [IP・プラント]/(半加工品は
 なんかこうひん) [IP・プラント]/ブラン
 ク(ぶらんく) [B0101・ねじ] [B0176・
 ねじ加工工具] [IBM・情報処理] [IP・
 プラント] [IP・プリント]/ブランク
 (空白, 余白, 加工していない素材) (ぶ
 らんく) [IP・自動車]/未完成品(みか
 せんせいひん) [IP・プラント]/余白(よ
 はく) [IP・プラント]

blank and pierce die 外形打抜き穴
 あけ型(がいけいけうちぬきあなあけが
 た) [学術・航空]

blankbit ブランク라운(ぶらん
 くらうん) [M0103・鉱山機器]

blank cap 盲キャップ(めくらさっ
 ぽ) [IP・プラント]/盲栓(めくらせん)
 [IP・自動車]/盲ふた(めくらふた)
 [IP・プラント] [学術・機械]

blank carburizing 空炭炭(からし
 たんたん) [IP・自動車]

blank character ブランク(文字)
 (ぶらんく) [IBM・情報処理]

blank charge カラ装入(からそうに
 ゆう) [学術・探鉱冶金]

blank coil ブランクコイル(ぶらんく
 こいる) [IBM・情報処理]

blank column 空欄(くうらん) [学
 術・図書館]/ブランク桁(ぶらんくけ
 た) [IBM・情報処理]

blank common 無名共通ブロック
 (FORTRAN) (むめいきょうつうぶろ
 っく) [IBM・情報処理]

blank cover 無地表紙(むじびよう
 し) [学術・図書館]

blank deleter ブランク消去機構(ぶ
 らんくしょうききこう) [IBM・情報
 処理]

blank diameter ねじブランク径(ね
 じぶらんくけい) [B0176・ねじ加工工
 具]

**blank diameter before thread
 rolling** ねじ転造ブランク径(ねじ
 てんぞうぶらんくけい) [B0101・ね
 じ] [B0176・ねじ加工工具]

blank die 外形打抜き型(がいけいけ
 うちぬきがた) [学術・航空]

blanket 新聞全紙判(しんぶんぜんし
 ばん) [学術・図書館]/布状断熱材(ぬ
 のじょうだんねつざい) [IP・プラ
 ント]/ブランクット(ぶらんくけつと)
 [IP・プラント] [L0308・染色]
 [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・
 原子力]/毛布(もうふ) [IP・プラント]
 [L0212・繊維二次製]

blanket area ブランクットエリア
 (ぶらんくけつとえりあ) [IP・サイエ
 ンス] [学術・電気]

blanket cooling ブランクット冷却
 (ぶらんくけつとれいきやく) [学術・原
 子力]

blanket crepe ブランクットクレ
 ープ(ぶらんくけつとくれーぷ) [K6200・
 ゴム]/ブランクットクレープ(ゴム)
 (ぶらんくけつとくれーぷ) [学術・化学]

blanket finish ブランクット仕上
 (ぶらんくけつとしあげ) [学術・化学]

blanketing ブランクティング(ぶ
 らんけい) [IP・プラント]

blanketing-effect ブランクット効
 果(ぶらんけいこう) [学術・天文]

blanketing gas ブランケットティ
 ングガス(ぶらんけい) [IP・プラ
 ント]/ブランクットガス(ぶ
 らんけつとがす) [IP・プラント]

blanket insulation ブランクット保
 温(ぶらんけい) [IP・プラ
 ント]

blanket sheet 新聞全紙判(しんぶん
 ぜんしばん) [学術・図書館]

blanket sluice ネコ流し(ねこなが
 し) [学術・探鉱冶金]

blanket table ブランクットテー
 ブル(ぶらんけい) [学術・探
 鉱冶金]

blank fixe 沈降硫酸バリウム(ちんこ
 うりゅうさんばりうむ) [K5500・塗
 料]

blank flange ブランクフランジ(ぶ
 らんくふらんじ) [IP・プラント]/盲フ
 ランジ(めくらふらんじ) [F0026・造
 船] [IP・プラント] [学術・機械]

blank flange 盲フランジ(めくらふ
 らんじ) [B0151・継手]

blank form 書込み用紙(かきこみ
 ようし) [IP・プラント]/書式(しよしき)
 [学術・図書館]/用紙(ようし) [IP・
 プラント]

blank groove からみぞ(からみぞ)
 [学術・電気]

blanking 板取り(いたどり) [学術・
 航空]/板ぬき(いたぬき) [IP・プラ
 ント] [学術・機械]/打抜き(うちぬき)
 [B0122・加工記号] [IP・プラント]/掃
 線消去(きせんしょうきよ) [IP・プラ
 ント]/消去(しょうきよ) [IP・プラ
 ント]/ブランクギン(ぶらんきんぐ)
 [IP・プラント]/盲(めくら) [IP・プラ
 ント]/盲ふた(めくらふた) [IP・プラ
 ント]

blanking cover 盲ふた(めくらふ
 た) [学術・機械]

blanking level 掃線消去レベル(き
 せんしょうきよレベル) [学術・電気]
blanking pulse 掃線消去パルス(き
 せんしょうきよぱるす) [学術・電気]
blanking signal 掃線消去信号(き
 せんしょうきよしんごう) [学術・電気]

blank leaves 白ページ(しろぺーじ)
 [学術・図書館]

blank line ブランク行(ぶらんくぎ
 ょう) [IBM・情報処理]

blank nitriding 空窒化(からちっ
 か) [IP・自動車]

blank off ブランクオフ(ぶらんくお
 ぷ) [IP・プラント]/盲板取付け(め
 くらいたとりつけ) [IP・プラント]

blank pages 白ページ(しろぺーじ)
 [学術・図書館]

blanks インテル(印刷) (いんてる)
 [学術・図書館]

blank signal 空白符号(くうはく
 ごう) [学術・電気]

blank tape ブランクテープ(ぶらん
 くてーぷ) [IP・情報処理]

blank test 空試験(くうしけん)
 [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・
 化学] [学術・探鉱冶金]/ブランクテ
 スト(ぶらんくてすと) [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント]/盲試験(めくらしけん)
 [IP・プラント]

blank value 空試験値(くうしけん
 ち) [K0211・分析] [学術・化学]

Blasius flow ブラジウスの流れ(ぶ
 らじうすのながれ) [IP・サイエ
 ンス]

Blasius' formula ブラジウスの公式
 (ぶらじうすのこうしき) [IP・サイ
 エンス]

blast 鼓風(こふう) [学術・探鉱冶
 金]/衝風(しょうふう) [学術・探鉱冶
 金]/送風(そうふう) [学術・機械] [学
 術・建築] [学術・探鉱冶金]/爆破(地
 震・探査) (ばくは) [学術・地震・風
 ぶくふう) [B0153・振動] [学術・化学]
 [学術・船舶]

blast air 噴射空気(ふんしゃくうき)
 [学術・船舶]

blast air (of Diesel engine) 噴射
 空気(ディーゼル機関) (ふんしゃくう
 き) [学術・機械]

blast air bottle 噴射空気びん(ディ
 ーゼル機関) (ふんしゃくうきびん)
 [学術・船舶]

blast air gauge 噴射空気圧力計(デ
 ーゼル機関) (ふんしゃくうきあつり
 ゅくけい) [学術・船舶]

blast air isolating valve 独立噴射
 空気弁(どくりつふんしゃくうきべん)
 [学術・船舶]

blast air pipe 噴射空気管(ディー
 ゼル機関) (ふんしゃくうきかん) [学
 術・船舶]

blast air strainer 噴射空気こし(デ
 ーゼル機関) (ふんしゃくうきこし)
 [学術・船舶]

blast area 通風面積(つうふうめん
 せき) [学術・機械]

blast box 風箱(かざばこ) [学術・探
 鉱冶金]

blast cleaning サンドブラスト(さ
 んどぶらすと) [K5500・塗料]/吹付
 け洗浄(ふきつけせんじょう) [IP・プラ
 ント]/ブラストクリーニング(ぶら
 すとくりにんぐ) [IP・プラント]

blastema 芽株(めしゅ) [学術・動物
 学]

blaster 発火器(はつかき) [学術・地
 震]

blast fan 吹き込み扇風機(ふきこ
 みせんぷうき) [学術・機械]

blast fuel injection 燃料空気噴射
 (なんりょうくうきふんしゃ) [学術・
 化学] [学術・機械]

blast furnace 高炉(こうろ) [IP・サ
 イエンス] [IP・プラント] [IP・公害]
 [Z9211・エネルギー管理] [学術・探
 鉱冶金]/溶鉱炉(ようこうろ) [IP・エ
 ネルギ] [IP・プラント] [IP・公害] [学
 術・化学] [学術・機械] [学術・探
 鉱冶金] [学術・船舶]/熔鉱炉(ようこう
 ろ) [IP・サイエンス]

blast furnace cement 高炉セメン
 ト(こうろせめんと) [IP・サイエ
 ンス]

blast furnace coke 高炉用コーク
 ス(こうろようこーク) [学術・化学]/
 溶鉱炉用コークス(ようこうろようこ
 ークす) [学術・化学]

blast furnace gas 高炉ガス(こう
 ろがす) [IP・公害] [Z9211・エネ
 ルギー管理] [学術・化学] [学術・探
 鉱冶金]/溶鉱炉ガス(ようこうろが
 す) [学術・化学]

blast furnace slag 高炉スラグ(こ
 うろすらぐ) [IP・サイエンス] [学
 術・化学]

blast-furnace slag 高炉スラグ(こ
 うろすらぐ) [学術・建築]

blast-furnance slag 高炉スラグ
 (こうろすらぐ) [A0203・コンクリ
 ート]

blast governing 吹き込み调速法
[ふきこみちょうそくほう] [学術・機械]

blast heater 送風加熱器[そうふうかねつき] [学術・船舶]

blasticidin プラストサイジン[ぶらすとさいじん] [学術・化学]

blasting 爆破[はく] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] [爆破(地震) 探査] [はく] [学術・地震] / 発破[はくば] [IP・プラント] [M0102・鉱山] / 吹き付け[ふきつけ] [IP・機械設計] / プラスチング[ぶらすちんぐ] [B0122・加工記号] / プラスチング(表面技術) [ぶらすちんぐ] [学術・化学] / プラスティング[ぶらすていんぐ] [IP・プラント] / プラスト法[ぶらすとほう] [H0400・電気めっき] / 噴射加工[ふんしゃかこう] [IP・プラント]

blasting cable 爆破線[はくはせん] [学術・地震] / 発火線[はつかせん] [学術・地震]

blasting cap 工業雷管[こうぎょうういかん] [M0102・鉱山] [学術・化学] / 雷管[ういかん] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

blasting explosive 爆破薬[はくはやく] [IP・プラント] [学術・化学]

blasting fume あとガス(あとがす) [M0102・鉱山]

blasting gelatin プラスチングゼラチン[ぶらすちんぐぜらちん] [学術・機械]

blasting gelatine プラスチングゼラチン[ぶらすちんぐぜらちん] [学術・探鉱冶金]

blasting machine 電気発火器[でんきはくき] [学術・探鉱冶金]

blasting machine (米) 点火器[てんかき] [M0102・鉱山]

blasting powder 黒色火薬[くしよくやく] [学術・探鉱冶金]

blast injection 空気噴射[ディーゼー機関] [くうきふんしゃ] [学術・船舶]

blast main 送風主管[そうふうしゅかん] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

blast nozzle 送風ノズル[そうふうのずる] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 羽口ノズル[ふぐちのずる] [学術・探鉱冶金]

blastocoele 胞胚腔[ほうはいこう] [IP・サイエンス] / 卵割腔[らんかつこう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

blastoderm 胚盤葉[はいばんよう] [学術・動物]

blastodermic vesicle 胚盤胞[はいばんほう] [学術・動物]

blastodisc 胚盤[はいばん] [IP・サイエンス] [学術・動物]

Blastoidea うみつばみ類[うみつばみるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

blastomere 割球[かきゅう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

blastopore 原口[げんこう] [学術・動物]

blastopore lip 原口縁[げんこうえん] [学術・動物]

blast pipe 吹管[すいかん] [IP・プラント] / 送風管[そうふうかん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / プラースト・パイプ

(送風管, 排気管) [ぶらーすとはいぷ] [IP・自動車]

blast pressure 送風圧[そうふうあつ] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

blast roasting 送風ばい焼[そうふうばいしょう] [学術・探鉱冶金]

blast screen 爆風よけ[ばくふうよけ] [学術・船舶]

blast tube 送風管[そうふうかん] [B0113・燃焼] [IP・プラント]

blast type プラースト・タイプ(吹付式) [ぶらーすとたいぷ] [IP・自動車]

blastula 胞胚[ほうはい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

blast wave 爆風[ばくふう] [学術・航空] / 爆風圧[ばくふうあつ] [IP・エネルギー]

Blattariae ごきぶり類[ごきぶりるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

blaze プレーズ(回折格子) [ぶれーず] [学術・分光] / 薊毛羽[まゆけ] [L0204・繊維原料]

blaze angle プレーズ角[ぶれーずかく] [学術・分光]

blazed wavelength プレーズ波長[ぶれーずはちょう] [Z8120・光学]

blazer プレザ[ぶれざ] [L0212・繊維二次製]

blazer coat プレザークート[ぶれざーこーと] [L0211・繊維メリヤス]

blaze wavelength プレーズ波長[ぶれーずはちょう] [学術・分光]

BLD (beam-lead device) ビーム・リード素子[びーむりーどそし] [IP・情報処理]

BL date 船荷証券日付[ふなにしょうけんひつづけ] [IP・プラント]

BLDL table BLDLテーブル[びーえるでいーえるでーぶる] [IBM・情報処理]

BLDL table (build list table) BLDLテーブル[びーえるでいーえるでーぶる] [IP・情報処理]

bleached kraft paper サラシクラフト紙[さらしくらふとし] [Z0102・紙袋]

bleached lac 白ラック[しろらっく] [学術・化学]

bleached lac varnish 白ラックニス[しろらっくにす] [K5500・塗料]

bleached oil 脱色油[だっしょくゆ] [学術・化学]

bleached pulp さらしパルプ[さらしぱるぶ] [IP・プラント] [P0001・紙・パルプ] / サラシ・パルプ[さらしぱるぶ] [IP・サイエンス] / 漂白パルプ[ひょうばくぱるぶ] [IP・プラント]

bleached shellac varnish 白ラックニス[しろらっくにす] [K5500・塗料]

bleached yarn さらし糸[さらしいと] [L0205・繊維糸]

bleacher 漂白器[ひょうはくき] [IP・プラント] / プリーチャー[ぶりーちゃー] [IP・プラント] / 湯洗槽[ゆあらいそう] [IP・プラント]

bleaching 脱色[だっしょく] [IP・プラント] [学術・化学] / 漂白[ひょうはく] [IP・サイエンス] [学術・プラント] [L0207・繊維染色] [P0001・紙・パルプ] [学術・化学]

bleaching agent 漂白剤[ひょうはくざい] [IP・プラント] [学術・化学]

bleaching assistant 漂白助剤[ひょうはくじょざい] [K3211・界面] [学術・化学]

bleaching cistern 漂白タンク[ひょうはくたんく] [学術・機械]

bleaching liquor サラシ液[さらしえき] [IP・サイエンス]

bleaching machine 漂白機[ひょうはくき] [L0308・染色] [学術・機械]

bleaching out color process 退色法[写] [たいしよくほう] [学術・化学]

bleaching powder クロールカルキ[くろーるかるき] [IP・サイエンス] / さらし粉[さらしこ] [IP・プラント] [学術・化学] / サラシ粉[さらしこ] [IP・サイエンス] / 漂白粉[ひょうはくこ] [IP・プラント]

bleaching power サラシ粉[さらしこ] [学術・土木]

bleaching tower 漂白塔[ひょうはくとう] [L0304・炭焼機]

bleach tank 漂白タンク[ひょうはくたんく] [学術・建築]

bled 裁切り(製本) [たちきり] [学術・図書館]

bleed 出血[しゅっけつ] [IP・プラント] / 抽気[ちゅうき] [IP・プラント] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] / アリード[ぶりーど] [B0133・流体素子] / プリード[りゅうで] [B0133・流体素子] / プリード(流出させる) [ぶりーど] [IP・自動車] / 流出[りゅうしゅつ] [IP・プラント]

bleed air 抽気[ちゅうき] [B0128・火発] / 抽気(用空気) [ちゅうき] [IP・プラント] / アリードエア[ぶりーどえあ] [IP・プラント] / アリード空気[ぶりーどくうき] [B0110・内燃] [IP・プラント]

bleed air flow 抽気量[ちゅうきりょう] [W0109・航空]

bleeder ガス飛ばし[がすとばし] [学術・探鉱冶金] / 空気(アリード) ジェット[くうき(ぶりーど) じえっと] [B0110・内燃] / 空気抜き[くうきぬき] [B6012・工作機記号] / 通気口[つうきこう] [IP・B0118・油圧] [IP・プラント] / プリーダ[換気装置] [ぶりーだ] [IP・自動車] / プリーダー[換気装置] [ぶりーだー] [IP・プラント] / ベント(通気栓) [べんと] [IP・自動車] / 流出装置[りゅうしゅつそうち] [IP・プラント]

bleeder cap エア抜きキャップ[えあぬききゃっぷ] [IP・自動車]

bleeder current 分圧器電流[ぶんあつきでんりゅう] [学術・電気]

bleeder feed water heater 抽気給水加熱器[ちゅうききゅうすいかねつき] [学術・機械]

bleeder heater 抽気加熱器[ちゅうきかねつき] [学術・機械]

bleeder resistance プリーダ抵抗[ぶりーだいてきこう] [学術・電気]

bleeder turbine 抽気タービン[ちゅうきたーびん] [学術・電気] / 抽気復水タービン[ちゅうきふくすいたーびん] [B0127・火発]

bleeder valve 排水弁[はいすいべん] [IP・プラント] / 吹き出し弁[ふきだしべん] [学術・船舶] / プリーダ・バルブ[ぶりーだーばるぶ] [IP・プラント] / 漏れ検出バルブ[もれけんしゅつやうばるぶ] [IP・プラント]

bleed hole 空気ブリード穴(くうきぶりーどあな) [B0110・内燃]/ブリード穴(ぶりーどあな) [B0110・内燃]

bleed hole in needle jet 主(空気)ブリード穴(しゅぶりーどあな) [B0110・内燃]

bleed hole in pilot jet 低速(空気)ブリード穴(いそくぶりーどあな) [B0110・内燃]

bleeding しみ出し(しみだし) [Z0109・粘着テープ]/出液(しゅつえき) [学術・植物]/出血(しゅっけつ) [IP・サイエンス]/浸出(道路)(しんしゅつ) [学術・土木]/抽気(ちゅうき) [B0130・火災] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]/(色)のにじみに(じみ) [IP・プラント]/(に)じみに(じみ) [K5500・塗料]/(に)じみ(塗) (に)じみ [学術・化学]/ブリージング(ぶりーじんぐ) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・土木]/ブリーディング(ぶりーでいんぐ) [IP・プラント] [IP・プリント] [学術・建築]/ブリード(ぶりーど) [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [L0208・繊維試験]/ブリード(染) (ぶりーど) [学術・化学]

bleeding fluid 出液水(しゅつえきすい) [学術・植物]

bleeding pipe ブリーディングパイプ(空気逃がし管) (ぶりーでいんぐぱいぷ) [IP・自動車]/ベントパイプ(通気パイプ) (べんとばいぷ) [IP・自動車]

bleeding pressure 出液圧(しゅつえきあつ) [学術・植物]

bleeding screw ブリーディングスcrew(空気抜きプラグ) (ぶりーでいんぐすくりゅ) [IP・自動車]

bleeding turbine 抽気タービン(ちゅうきタービン) [IP・エネルギー]

bleeding valve ブリーディングバルブ(ブリード弁) (ぶりーでいんぐばるぶ) [IP・自動車]

bleed line ブリード管路(ぶりーどかんろ) [W0105・航空]

bleedoff ブリードオフ(ぶりーどおふ) [IP・プラント]/(液体又は気体の放出) (ほしゅつ) [IP・プラント]

bleed-off system ブリードオフ方式(ぶりーどおふしうき) [B0118・油圧] [W0105・航空]

bleed screw ブリーダスcrew [D0107・自動車]/ブリード・スクリュー(ブリード穴の開度調整ねじ) (ぶりーどすくりゅ) [IP・自動車]

bleed screw cap ブリーダキャップ(ぶりーだきゃっぷ) [D0107・自動車]

bleed steam pipe 抽気蒸気管(ちゅうきじょうきかん) [F0026・造船]

bleed valve ブリーダバルブ(ぶりーだーばるぶ) [IP・プラント]

blend ブレンド(ぶれんど) [学術・天文] [学術・分光]

blende せん亜鉛鉱(せんえんこう) [学術・採鉱冶金]

blended cement 混合セメント(こんごうせめんと) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]/配合セメント(はいごうせめんと) [IP・プラント]

blended gasoline 配合ガソリン(はいごうがそりん) [IP・自動車] [学術・機械]

blended lamp (英) 安定器内蔵形(高圧)水銀ランプ(あんていきないざうがたすいぎんらんぷ) [Z8113・照明]

blended lines ブレンド線(ぶれんどせん) [学術・分光]

blended oil 混合潤滑油(こんごうじゅんかつゆ) [IP・機械設計]

blended yarn 混紡糸(こんぼうし) [L0205・繊維糸]

blended yarn fabric 混紡織物(こんぼうおりもの) [L0206・繊維織物]

blender 混合機(こんごうき) [IP・プラント] [学術・原子力]/調合機(ちようごうき) [IP・プラント]/配合機(はいごうき) [IP・プラント]/ブレンダー(ぶれんだー) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]

blend gasoline 配合ガソリン(はいごうがそりん) [IP・自動車]

blending 混合(こんごう) [IP・プラント]/配合(はいごう) [IP・プラント]/ブレンディング(ぶれんでいんぐ) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [Z2500・ヤ金]

blending control ブレンディング制御(ぶれんでいんぐせいぎょ) [IP・情報処理]

blending feeder ブレンディングフィーダ(ぶれんでいんぐふいーだ) [L0305・紡績]

blending inheritance 融合遺伝(ゆうごういでん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

blending octane number 混合オクタン価(こんごうおくたんか) [学術・化学]

blending ratio 混紡率(こんぼうりつ) [L0208・繊維試験]

blending ratio based on bone dry weight 絶乾混紡率(ぜっかんこんぼうりつ) [L0208・繊維試験]

blending ratio based on corrected weight 正量混紡率(せいりょうこんぼうりつ) [L0208・繊維試験]

blending silo ブレンディングサイロ(ぶれんでいんぐさいろ) [IP・プラント]

blending theory 融合遺伝説(ゆうごういでんせつ) [学術・遺伝]

bleomycin ブレオマイシン(ぶれおまいしん) [IP・サイエンス]

blepharoplast 生毛体(せいもうたい) [IP・遺伝] [学術・植物]/毛基体(もうきたい) [学術・動物]

blighted area 荒地地区(こうはいちく) [学術・建築] [学術・土木]

blik ブリキ(ぶりき) [IP・自動車]

blimp 小形飛行船(こがたひこうせん) [学術・航空]

“blind” (cross) から参照(からさんしょう) [学術・図書館]

blind 受信停止(じゅしんていし) [IBM・情報処理]/目(め) だけ [ひよけ] [IP・プラント] [学術・建築]/ブラインド(ぶらいんど) [IP・プラント] [L0212・繊維二次製] [学術・建築]/ブラインド(客室の日除け, 目かくし) (ぶらいんど) [IP・自動車]/窓(まど) しろい戸(まどしろい戸) [E4004・鉄道]/盲(めくら) [IP・プラント]

blind axle ブラインド・アクスル(死軸, 固定車軸) (ぶらいんどあくする) [IP・自動車]

blind coal せん石(せんせき) [IP・サイエンス]/セン石(せんせき) [学術・採鉱冶金]

blind controller (無指示の)調節器(ちようせつき) [IP・プラント]/調節器(ちようせつき) [Z8103・計測]/ブラインドコントローラ(ぶらいんどこんとらー) [IP・プラント]/無指示調節器(むじじちようせつき) [IP・プラント]

blind cover 盲ふた(めくらふた) [学術・船舶]

blind curtain 光よけカーテン(ひかりよけカーテン) [学術・船舶]

blind deposit 潜頭鉱床(せんとうこうしょう) [M0102・鉱山]

blinder ブラインダ(目かくしするもの) (ぶらいんた) [IP・自動車]

blind flange ブランクフランジ(ぶらんくふらんじ) [IP・プラント]/盲フランジ(めくらふらんじ) [B0151・継手] [IP・プラント]

blind hole 止まり穴(とまりあな) [B0176・ねじ加工工具]/盲穴(めくらあな) [B0171・ドリル]

blinding (道路工用) 目つぶし(めつぶし) [IP・プラント]/(ふるいのた) 目詰り(めづまり) [IP・プラント]

blind joint 盲継手(めくらつぎて) [学術・機械] [学術・船舶]

blind landing 盲目着陸(もうもくちやくりく) [学術・電気]

blind level 盲坑道(めくらこうどう) [学術・採鉱冶金]

blind level controller 無指示液面調節器(むじじえきめんちようせつき) [IP・プラント]

blind nut ブラインド・ナット(袋ナット) (ぶらいんどなっと) [IP・自動車]

blind operator ブラインドオペレーター(ぶらいんどおべれーたー) [学術・建築]

blind patch 盲当て板(めくらあていた) [IP・プラント]/盲板(めくらいた) [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

blind plug ブラインド・プラグ(盲栓) (ぶらいんどぶらぐ) [IP・自動車]

blind print から刷(からずり) [学術・図書館]

blind riser 盲押湯(めくらおしゆ) [学術・採鉱冶金]

blind rivet ブラインドリベット(ぶらいんどりべっと) [B0101・ねじ]/盲リベット(めくらりべっと) [学術・航空]

blind roller ブラインドローラ(ぶらいんどろーら) [IP・自動車]

blind section 不惑区域(ふかんくいき) [F0036・造船レダ]

blind sensor 不惑帯(ふかんだい) [学術・電気]

blind sending 盲送信(めくらそうしん) [学術・電気]

blind shaft 盲立軸(めくらたてこう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

blind spot マリオットの点(まrioットのてん) [IP・サイエンス]/盲点(もうてん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

blind stamping から押し(製本) (からおし) [学術・図書館]

blind stitch ブラインドステッチ(ぶらいんどすてっち) [B9003・家ミシ]

ン]
blind stitching まつり縫い[まつりぬい] [B9003・家ミシン]
blind tape ブラインドテープ[ふらいんどてーぷ] [L0213・繊維雑品]
blind tooling から押し(製本)[からおし] [学術・図書館]
blind transmitter 無指し発信器(むしじはんしんき) [IP・プラント]
blind window よろい窓[よろいまど] [E4004・鉄道]
blind zone 不感地帯[かんかんだい] [IP・プラント] [学術・電気]
blink comparator 点滅コンパレータ[てんめつこんぱれーたー] [学術・天文]/点滅比較測定器[てんめつひかくそくていき] [IP・サイエンス]
blink comparator 点滅比較測定器[てんめつひかくそくていき] [IP・サイエンス]
blinking ブリンキング(ロラン)[ぶりんきんく] [学術・電気]/明滅[めいめつ] [IBM・情報処理] [学術・電気]
blip ブリップ(レーダ)[ぶりっぷ] [学術・電気]
Blis's Bibliographic Classification 書誌分類法(ブリスの)[しよじぶんるいほう] [学術・図書館]
Bliss's Bibliographic Classification (ブリス)書誌分類法[しよじぶんるいほう] [学術・図書館]
blister (ペンキの)あぶく[あぶく] [IP・プラント]/(ガラスの)泡[あわ] [IP・プラント]/あわ(ガラス)[あわ] [学術・化学]/写真のかえる肌[かえるはだ] [IP・プラント]/かえるはだ(写)[かえるはだ] [学術・化学]/かえるはだ(写真)[かえるはだ] [学術・図書館]/皮ぶくれ[かわぶくれ] [学術・船舶]/酸洗い彫れ[さんあらひぶくれ] [IP・自動車]/粗銅(そどう) [IP・プラント]/バブルジ(船舶)[ばるじ] [学術・船舶]/ゴムの火ぶくれ[ひぶくれ] [IP・プラント]/火ぶくれ[ひぶくれ] [K6200・ゴム]/火彫れ(ゴム)[ひぶくれ] [学術・化学]/ふくれ[ふくれ] [H0400・電気的き] [IP・プラント] [H2013・防せい]/ワクレ[ふくれ] [学術・探鉱冶金]/彫れ[ふくれ] [K6900・プラ] 彫れ 表面技術・塗[ふくれ] [学術・化学]/ふくれ出し[ふくれだし] [学術・船舶]/プリスタ[ぷりすた] [学術・原子力]/プリスタ(ふくれ) [ぷりすた] [IP・プラント]/プリスタ火ぶくれ[ふくれ] [手足にできるまめ] [ぷりすた] [IP・自動車]
blister copper 粗銅(そどう) [学術・探鉱冶金]
blistering ふくれ[ふくれ] [IP・プラント]/彫れ[ふくれ] [K5500・塗料]/彫れ[ふくれ] [学術・化学]/プリスタリング[ぷりすたりんぐ] [学術・原子力]
blister package プリスタ包装[ぷりすたほうさう] [Z0108・包装]
blister steel 浸炭鋼(しんたんこう) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
blister surface アフ漬[あわはだ] [学術・探鉱冶金]
blizzard 大吹雪[おおふゆき] [IP・プラント]/ブリザード[ぶりざーど] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

Block band ブロックホ帯[ぶろっくほたい] [C5600・電子通]
Block function ブロック関数[ぶろっかんすう] [IP・サイエンス]
Block's theorem ブロックの定理[ぶろっくほのていり] [IP・サイエンス]
block アングルブロック[あんぐるぶろっく] [学術・土木]/押え版[おさえいた] [学術・図書館]/街区[がいき] [学術・土木]/(平らまたは平らに近い面を持つ)塊[かたまり] [IP・プラント]/清車[かっしゃ] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・建築] [学術・船舶]/間隔材[かんかくざい] [E1311・鉄道]/区画[くわく] [IP・プラント] [学術・電気]/障害物[しょうがいぶつ] [IP・プラント]/阻止(継電器)[そし] [学術・電気]/台盤[だいはん] [IP・プラント]/短まくらぎ[たんまくらぎ] [E1001・鉄道]/とっ版(カット用の)[とっばん] [学術・図書館]/盤木[ばんぎ] [学術・船舶]/ブロック[ぶろっく] [A0201・建築用内外装] [B0181・工作機] [B6012・工作機記号] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z0106・パレット] [Z8101・品質] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・統計数学]/ブロック(窯)[ぶろっく] [学術・化学]/閉そく(へいそく) [E3013・鉄道] [IP・プラント] [学術・電気]
block (A) ブロック(A)[ぶろっく] [C6230・情報]
block accession 一括受入[いっかつうけいれ] [学術・図書館]
block address ブロックアドレス[ぶろっくあどれす] [IBM・情報処理]
blockage 阻害[そがい] [IP・プラント]/閉そく(へいそく) [IP・プラント]/妨害[ぼうがい] [IP・プラント]
blockage factor ブロック係数[ぶろっけいじけいすう] [B0132・送圧]
block anesthesia 遮断麻酔[しゃだんまいい] [IP・サイエンス]/伝導作用遮断麻酔[でんどうさようしゃだんまいい] [IP・サイエンス]
block applied method 閉そく準用法[へいそくじゅんようほう] [E3013・鉄道]
block arrangement ブロック式排列[ぶろっくしきはいれつ] [学術・図書館]
block asbestos アスベストブロック[あすべすとぶろっく] [IP・プラント]
block book 木版本(もくはんぼん) [学術・図書館]
block-book 木版本(もくはんぼん) [学術・図書館]
block brake ブロックブレーキ[ぶろっくぶ레이크] [学術・機械]
block calendar 日めくり[ひめくり] [学術・図書館]
block cancel character ブロック取消し文字[ぶろっくとりけしもじ] [IBM・情報処理] [学術・情報処理]
block capacitor ブロックコンデンサ[ぶろっくこんでんさ] [学術・電気]
block caving ブロックケービング法[ぶろっくけーびんぐほう] [学術・探鉱冶金]
block chain ブロックチェーン[ぶろっくちやーん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/わぐさり[わぐさり] [IP・プラント]

block chain sprocket hob スプロケットホブ[すぶろけっとほぶ] [B0174・歯切]
block chain sprocket rack type cutter スプロケットラックタイプ[すぶろけっとらっくかた] [B0174・歯切]
block chart ブロックチャート[ぶろっくちやーと] [IP・情報処理]
block check ブロック検査[ぶろっくけんさ] [IBM・情報処理]
block check character ブロック検査文字[ぶろっくけんさじ] [IBM・情報処理]
block check character(BCC) ブロック検査文字[ぶろっくけんさじ] [IP・情報処理]/ブロック検査文字[ぶろっくけんさじ] [IP・情報処理]
block check sequence(BCS) ブロックチェックシーケンス[ぶろっくちやえきしんす] [IP・情報処理]
block code ブロックコード[ぶろっくこーど] [IP・情報処理]
block coefficient 方形係数[ほうけいけいすう] [F0011・造船基本] [学術・船舶]
block coefficient of fineness 方形係数[ほうけいけいすう] [学術・船舶]
block construction 分割構造[ぶんかつこうぞう] [学術・航空]
block control ブロック制御[ぶろっくせいぎょ] [IP・情報処理]
block control header(BCH) ブロック制御ヘッダー[ぶろっくせいぎょへだー] [IBM・情報処理]
block control unit(BCU) ブロック制御単位[ぶろっくせいぎょたんい] [IBM・情報処理]
block copolymer ブロック共重合体[ぶろっくきょうごうたい] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ]/ブロックコポリマー[ぶろっくこぽりまー] [IP・プラント]
block-copolymer ブロック重合物[ぶろっくじゅうごうぶつ] [IP・サイエンス]
block-copolymerization ブロック重合[ぶろっくじゅうごう] [IP・サイエンス]
block count ブロック数[ぶろっくすう] [IBM・情報処理]
block data subprogram 初期値設定副プログラム[F](しよせきせいていぶろぐらむ) [C6230・情報]
block delete ブロックディリート[ぶろっくでーりーと] [B0181・工作機]
block descriptor word(BDW) ブロック記述語[ぶろっくきじゅつご] [IP・情報処理]
block diagram 構成図(こうせいず) [IP・プラント] [学術・電気]/構成図(回路の)(こうせいの) [学術・地震]/ブロック線図[ぶろっくせんず] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気] ブロックダイアグラム[ぶろっくがいぐらむ] [IP・プラント] フロクタイアグラム[ぶろくたいあぐらむ] [IP・情報処理] [学術・地震]
block diagram design ブロック線図設計[ぶろっくせんずせつけい] [IP・情報処理]
block displacement ブロック移動

(応力)(ぶろっくいどう) [学術・土木]
block distance 区間距離(くかんきょり) [学術・航空]
blocked impedance 固定インピーダンス(こていいんぴーだんす) [B0153:振動]/制止インピーダンス(せいしんぴーだんす) [Z8107:音響] [学術・電気]
blocked operation ブロック操作(ぶろっくそうさ) [IP・プラント]
blocked recorder ブロック化レコード(ぶろっくかれこーど) [IBM・情報処理]
blocker 荒地型(あらじがた) [B0112:鍛造加工]
block error rate ブロック誤り率(ぶろっくあやまりりつ) [C6230:情報] [IBM・情報処理]
block fabrication 分割製作(ぶんかつせいさく) [学術・航空]
block flow diagram 構成図(こうせいず) [IP・プラント]/ブロッグダイアグラム(ぶろっくだいがらむ) [IP・プラント]/ブロッグフロー図(ぶろっくふろーず) [IP・プラント]
block fuel element ブロック燃料要素(ぶろっくねんりょうようそ) [学術・原子力]
block furnace ブロック炉(ぶろっくろ) [学術・化学]
block gauge ブロックゲージ(ぶろっくげーじ) [IP・プラント] [学術・計測]
block gap ブロックギャップ(ぶろっくぎゃっぷ) [IBM・情報処理]
block gauge ブロックゲージ(ぶろっくげーじ) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]
block handler (BH) ブロックハンドラー(ぶろっくはんどらー) [IBM・情報処理]
block handler set BHセット(びーえちせっと) [IBM・情報処理]/ブロックハンドラー・セット(ぶろっくはんどらーせーと) [ぶろっくはんどらーせっと] [IBM・情報処理]
block handling macro instruction ブロック取扱いまクロ命令(ぶろっくとりあつかいまくろめいれい) [IBM・情報処理]
block handling routine (BHR) ブロック取扱いはルーチン(ぶろっくとりあつかいはーちん) [IBM・情報処理]
block heading statement ブロック見出しステートメント(PL/I)(ぶろっくみだしすてーとめんと) [IBM・情報処理]
blockhouse 発射管制棟(はっしゃかんせいとう) [IP・宇宙技術]
block ice 塊氷(かいはいよう) [学術・機械]
block ignore character ブロック取消し文字(ぶろっくとりけしめじ) [IBM・情報処理]
block indexing 一括索引法(いっかつさくいんほう) [学術・図書館]
blocking 荒打ち(あらうち) [B0112:鍛造加工]/型入れ(織)(かなたれ) [学術・化学]/粘着(ねんちゃく) [学術・化学]/ブロッキング(ぶろっくきんぐ) [IBM・情報処理] [K6900:プラ] [L0207:繊維染色] [P0001:紙・パ] [学術・気象]/ブロッグ化(ぶろっくか) [IBM・情報処理]/閉そく(へいそく)

[E3013:鉄道]
blocking capacitor 阻止コンデンサ(そしこんでんさ) [学術・電気]
blocking factor ブロック化因数(ぶろっくかいはんすう) [IBM・情報処理]
blocking High ブロッキング高気圧(ぶろっくきんぐこうきあつ) [学術・気象]
blocking impedance 制止インピーダンス(せいしんぴーだんす) [IP・サイエンス]
blocking impression 荒地型(あらじがた) [B0112:鍛造加工]
blocking layer 障壁(しょうへき) [IP・サイエンス]/せき層(せきそう) [IP・サイエンス] [学術・物理] [学術・分光]
blocking layer cell 積層光電池(せきそうこうでんち) [学術・化学]
blocking-layer cell せき層光電池(せきそうこうでんち) [学術・物理]
blocking lever 閉そくてこ(へいそくてこ) [E3013:鉄道] [学術・電気]
blocking oscillator 間欠発振器(かんけつはっしんき) [学術・電気]/ブロッキング発振器(ぶろっくきんぐはっしんき) [C5620:パルス] [IP・サイエンス]
blocking patent 有効特許(ゆうこうとっきょ) [IP・プラント]
blocking period 阻止期間(そしきかん) [C7102:電子管]
blocking relay 阻止継電器(そしけいでんき) [学術・電気]
blocking wave ブロッキング波(ぶろっくきんぐは) [学術・気象]
block initial statement 文節の開始文(P)(ぶんせつのかいはいぶん) [IP・情報処理]
block instrument 閉そく装置(へいそくそうち) [学術・電気]/閉そく器(へいそくき) [E3013:鉄道]
block insulation ブロック保温(ぶろっくほおん) [IP・プラント]
block lava 塊状溶岩(かいたいじょうようがん) [学術・地質]
block-layer photocell 積層光電池(せきそうこうでんち) [学術・電気]
block length ブロック長(ぶろっくちよう) [IBM・情報処理]
block length indicator ブロック長標識(ぶろっくちようひょうしき) [IBM・情報処理]
block letter ゴシック体(活字書体)(ごしつきたい) [学術・図書館]/ブロッグ字体(ぶろっくじたい) [IP・プラント]
block levee ブロック堤(ぶろっくてい) [学術・土木]
block line 閉そく回線(へいそくかいせん) [E3013:鉄道]
block loading ブロックローディング(ぶろっくろーでいんぐ) [IBM・情報処理]
block meter rate ブロック従量料金制(ぶろっくじゅうりょうりょうきんせい) [学術・電気]
block model ブロック模型(ぶろっくもけい) [IP・プラント]
block movement 地塊運動(ちかいうんどう) [学術・地質]
block multiplexer channel 入出力ブロッグ多重チャネル(にゅうしゅつりょくぶろっくたじゅうちゃねる)

[IBM・情報処理]/ブロッグ多重チャネル(ぶろっくたじゅうちゃねる) [IBM・情報処理]
block multiplexer channel (for 2nd selector channel) 第2入出力ブロッグ多重チャネル(だいににゅうしゅつりょくぶろっくたじゅうちゃねる) [IBM・情報処理]
block multiplexer channel-3rd 第3入出力ブロッグ多重チャネル(だいににゅうしゅつりょくぶろっくたじゅうちゃねる) [IBM・情報処理]
block multiplexer shared subchannel 入出力ブロッグ多重共用サブチャネル(にゅうしゅつりょくぶろっくたじゅうきょうようきふりやねる) [IBM・情報処理]
block multiplexing ブロッグ多重方式(ぶろっくたじゅうほうしき) [IBM・情報処理]
block name ブロック名(ぶろっくめい) [IBM・情報処理]
block number ブロック番号(ぶろっくばんごう) [IP・情報処理]
block plan ブロック式排列(ぶろっくしきはいれつ) [学術・図書館]
block planning 配置計画(はいちけいかく) [学術・建築]
block polymer ブロック重合体(ぶろっくじゅうごうたい) [IP・プラント]/ブロッグポリマー(ぶろっくぽりまー) [IP・プラント]
block polymerization 塊状重合(かいたじゅうごう) [IP・プラント] [学術・化学]/ブロッグ重合(ぶろっくじゅうごう) [IP・サイエンス]/ブロッグ重合(ぶろっくじゅうごう) [IP・プラント] [学術・化学]
block prefix ブロック接頭語(ぶろっくせつご) [IBM・情報処理]
block print ブロックプリント(ぶろっくぷりんと) [学術・図書館]
block printing ブロックなせん(ぶろっくなせん) [L0207:繊維染色] [学術・化学]
block processor ブロックプロセッサ(ぶろっくぷろせっさー) [IBM・情報処理]
block reamer ブロックリーマ(ぶろっくりま) [B0173:リーマ]
block record ブロックレコード(ぶろっくれこーど) [IBM・情報処理]
block schematic diagram 方式構成図(ほうしきこうせいず) [学術・電気]
block section 閉そく区間(へいそくくかん) [E3013:鉄道] [学術・電気]/閉ソク区間(へいそくくかん) [学術・土木]
block sequence ブロック溶着方法(ぶろっくようちゃくほうほう) [Z3001:溶接]
block sequence indicator ブロック順序標識(ぶろっくじゅんじょひょうしき) [IBM・情報処理]
block sequence welding ブロック溶接法(ぶろっくようせつぽう) [学術・機械]/ブロッグ溶着法(ぶろっくようちゃくほう) [学術・建築]
block signal 閉そく信号機(へいそくしんごうき) [E3013:鉄道] [学術・電気]/閉ソク信号機(へいそくしんごうき) [学術・土木]
block signal system 閉塞信号シス

テム[へいそくしんごうしすてむ]
[IP・情報処理]

block size ブロックサイズ[ぶろくく
さいず] [IBM・情報処理]/ブロックの
桁数[ぶろくくのけたすう] [IBM・情
報処理]

block sort ブロック分類[ぶろくぶ
んるい] [IBM・情報処理]

block speed 区間速度[くかんそく
ど] [学術・航空]

block station 信号場[しんごうじょ
う] [学術・電気]

block structure ブロック構造[ぶろ
くこうぞう] [IBM・情報処理] [IP・
情報処理]

block system 単元別貸出方式[たん
げんべつかしだしほうしき] [学術・図
書館]/断続式(交通整理の)[だんぞく
しき] [学術・土木]/ブロック式(船体
構造)[ぶろくしき] [学術・船舶]/閉
そく方式[へいそくほうしき] [E3013・鉄道] [学術・電気]

block terminal statement 文節の
端末文[F(ふんせつ)のたんまつぶん]
[IP・情報処理]

block time 区間時間[くかんじかん]
[学術・航空]/ブロックタイム[ぶろく
たいむ] [W0109・航空]

block transfer ブロック転送[ぶろ
くてんそう] [C6230・情報] [IBM・
情報処理]

block type ブロック(形)[ぶろくく]
[B0100・バルブ]

block type fuel element ブロック
型燃料要素[ぶろくけがたねんりよう
ようそ] [IP・エネルギー]

block valve 締切り弁[しめきりべん]
[IP・プラント]/ブロックバルブ
[ぶろくばるぶ] [IP・プラント]

block welding ブロック溶着[ぶろ
くようちゃく] [IP・プラント]/ブ
ロック溶着方法[ぶろくようちゃくほ
うほう] [Z3001・溶接]

block welding sequence ブロック
溶接法[ぶろくようせつほう] [学
術・船舶]

block work 閉鎖工事(鉄道)[へいさ
こうじ] [学術・土木]

blockwork ブロック積み[ぶろくく
づみ] [IP・プラント]

block yard ブロックヤード(港湾)
[ぶろくやーど] [学術・土木]

Blodgett's technique プロジェッ
ト法[ぶろじえっとほう] [IP・サイエ
ンス]

blood 血液[けつえき] [IP・プラント]
[学術・動物]/血[ち] [IP・プラント]

blood clot 凝血[きょうけつ] [IP・サ
イエンス]/血餅[けっぺい] [IP・サイ
エンス]

blood coagulation 血液凝固[けつ
えきぎょうこ] [学術・動物]

blood coagulation disorder 血液
凝固障害[けつえきぎょうこしょうが
い] [IP・遺伝]

blood corpuscle 血球[けつきゅう]
[IP・サイエンス] [学術・動物]

blood gill 血液えら(こん虫)[けつえ
きえら] [学術・動物]

blood glue 血液のり[けつえきのり]
[学術・建築]

blood group 血液型[けつえきがた]
[IP・サイエンス] [学術・遺伝]

blood group chimera 血液型キメ

ラ[けつえきがたきめら] [IP・遺伝]/
血液型モザイク[けつえきがたまざい
く] [IP・遺伝]

blood group incompatibility 血液
型不適合[けつえきがたふてきごう]
[IP・遺伝]

blood group mosaic 血液型モザイ
ク[けつえきがたまざいく] [IP・遺伝]

blood island 血島[けつとう] [IP・サ
イエンス] [学術・動物]

blood lymph 血リンパ[けつりんぱ]
[IP・サイエンス] [学術・動物]

blood pigment 血液色素[けつえき
しきそ] [IP・サイエンス]/血色素[け
つしきそ] [IP・サイエンス]

blood plasma 血しょう[けつしょう]
[IP・サイエンス] [学術・動物]

blood platelet 血小板[けつしょうば
ん] [IP・サイエンス] [学術・動物]

blood poisoning 敗血症[はいけつし
ょう] [IP・サイエンス]

blood pressure 血圧[けつあつ] [学
術・動物]

blood pressure (b.p.) 血圧[けつあ
つ] [IP・サイエンス]

blood relation 血縁[けつえん] [学
術・植物]

blood relationship 血縁関係[けつ
えんかんけい] [学術・遺伝]

blood relative 血縁関係[けつえんか
んけい] [IP・遺伝]/血族[けつぞく]
[IP・遺伝]

blood sedimentation pipet 血沈計
[けつちんけい] [学術・計測]

blood serum 血清[けつせい] [IP・
サイエンス] [学術・化学] [学術・動
物]

blood sinus 血とう[けつとう] [学
術・動物]

blood stone 血石[けつせき] [IP・サ
イエンス]/ブラッドストーン[ぶらっ
どすとーん] [IP・サイエンス]

blood sugar 血糖[けつとう] [IP・サ
イエンス] [学術・動物]

blood transfusion 輸血[ゆけつ]
[IP・プラント]

blood type 血液型[けつえきがた]
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・遺伝]/血液形[けつえきけい] [学
術・遺伝]

blood vessel 血管[けっかん] [IP・サ
イエンス] [学術・動物]

bloom かぶり[かぶり] [H0201・アル
ミ]/曇り(くもり) [K5500・塗料]/ブ
ルム(ぶるむ) [B0116・パッキン]
[IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・
採鉱冶金] [学術・船舶]/ブルーム(ゴ
ム)[ぶるーむ] [学術・化学]

bloomers ブルマ(ぶるま) [L0211・
繊維メリヤス]/ブルマース(ぶるまー
す) [L0212・繊維二次製]

blooming 曇り(曇)[くもり] [学術・
化学]/コーティング(こーていんぐ)
[IP・サイエンス]/焦点ぼけ[しょうて
んぼけ] [学術・電気]/乳白化[にゅう
はくか] [学術・化学]/ブローミング
[ぶるーみんぐ] [K6200・ゴム]
[K6900・プラ] [学術・電気]/ブロー
ミング(ゴム)[ぶるーみんぐ] [学術・化
学]/分塊(ぶんかい) [学術・採鉱冶金]

**blooming (in a television picture
tube)** ブローミング(受像管の)[ぶ
るーみんぐ] [C7102・電子管]

blooming mill 分塊圧延機(ぶんかい

あつえんき) [学術・機械] [学術・採
鉱冶金] [学術・船舶]/分塊工場(ぶん
かいこうじょう) [学術・採鉱冶金]

blooming roll 分塊ロール[ぶんかい
ろーる] [学術・採鉱冶金]

bloom inhibitor ブルーム防止剤[ぶ
るーむひんしざい] [学術・化学]

blotch printing ブロッチなせん[ぶ
ろっちなせん] [L0207・繊維染色]
[学術・化学]

blotch roller ブロッチローラ[ぶろ
っちろーら] [L0308・染色]/ブロッ
チローラ[ぶろっちろーら] [学術・
化学]

blotter ブロッター[ぶろったー] [学
術・図書館]

blotting-pad ブロッター[ぶろった
ー] [学術・図書館]

blotting paper 吸取り紙[すいとり
がみ] [IP・プラント]/吸取紙(すいと
りがみ) [P0001・紙・パ]/吸取り紙(す
いとりし) [IP・プラント]

blotting-paper 吸取紙(すいとりが
み) [学術・図書館]

browse ブラウス[ぶらうす] [L0212・
繊維二次製]

browse lace ブラウス用レース[ぶら
うすようれーす] [L0214・繊維レー
ス]

blow 一吹き(ひとふき) [IP・プラ
ント]/ブロー(ぶろー) [IP・プラント]/
ブロー(燃)[ぶろー] [学術・化学]/暴
風(ほうふう) [IP・プラント]

blow back バックファイヤ[ばくくふ
あいや] [B0126・火発] [B0130・火発]

blowback 逆火(ぎゃっか) [IP・プラ
ント]/逆火(さかひ) [IP・プラント]/
バックファイヤ[ばくくふあいや]
[IP・プラント]

blow by 吹き抜け[ふきぬけ] [B0108・内燃] [IP・自動車]

blow-by 吹き抜け[ふきぬけ] [B0108・内燃]/吹抜け(燃)[ふきぬけ]
[学術・化学]

blowby 吹抜け[ふきぬけ] [IP・プラ
ント]/噴き漏れ[ふきもれ] [IP・プラ
ント]/ブローバイ(ぶろーばい) [IP・
プラント]

blow-by gas ブローバイ・ガス[ぶろ
ーばいがす] [IP・サイエンス]

blow case ブローケース[ぶろーけー
す] [IP・サイエンス]/揚酸機(ようさ
んき) [IP・サイエンス]

blowcase アシッドエッグ[あしど
えがぐ] [IP・プラント]/ブローケー
ス[ぶろーけーす] [IP・プラント]

blow casting 吹かれ(ふかれ) [学
術・採鉱冶金]

blow cleaner ブロークリーナ[ぶろ
ークリーナ] [L0305・紡織]

blow down 吹き出し[ふきだし]
[B0108・内燃]

blowdown 排出(はいしゅつ) [IP・プラ
ント]/吹出し(ふきだし) [IP・プラ
ント]/ブローダウン(ぶろーだうん)
[IP・プラント] [学術・原子力]

blowdown drum ブローダウンドラ
ム(ぶろーだうんどらむ) [IP・プラ
ント]

blowdown pressure (安全弁の)吹
下り圧力[ふきさがりあつりょく]
[IP・プラント]

**blowdown pressure of safety
valve** 安全弁吹下り圧力[あんぜん

べんふきさがりあつりよく) [B0126・火発]

blowdown system ブローダウン系統(ぶろーだうんけいとう) [IP・プラント]/ブローダウンシステム(ぶろーだうんしすてむ) [IP・プラント]

blow down tank ブロータンク(ぶろーたんく) [B0126・火発]

blowdown tank ブローダウンタンク(ぶろーだうたんく) [IP・プラント]/ブロータンク(ぶろーたんく) [IP・プラント]

blow-down tunnel 吹き出し風洞(ふきだしふうどう) [学術・航空]

blow-down turbine ブローダウンタービン(ぶろーだうたーびん) [学術・航空]

blowdown turbocharging system 動圧過給(どうあつかきゅう) [B0120・内燃]

blow down valve ブロー弁(ぶろーべん) [B0126・火発]

blowdown valve 排出弁(はいしゅつべん) [IP・プラント]/ブローダウンバルブ(ぶろーだうんばるぶ) [IP・プラント]/ブロー弁(ぶろーべん) [IP・プラント]

blower 送風機(そうふうき) [C0401・シー・記] [学術・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/ターボ・ブロー(遠心送風機)(たーばろわ) [IP・自動車]/通風機(つうふうき) [F0015・造船内装]/ブローア(送風機)(ぶろあ) [IP・自動車]/ブローウ(ぶろわ) [B0132・送・圧] [IP・自動車]/ブローウ(ぶろわー) [IP・プラント]

blower casing ブローハウジング(送風機ケース)(ぶろあはうじんぐ) [IP・自動車]/ブローワーケシング(ぶろわーけしんぐ) [IP・プラント]/ブローケース(ぶろわーけーす) [IP・プラント]/ブローワーケシング(ぶろわーしんぐ) [B0110・内燃]

blower guide ring ブローガイドリング(ぶろあがいどりんぐ) [IP・自動車]

blower housing [米] ブローハウジング(送風機ケース)(ぶろあはうじんぐ) [IP・自動車]

blower impeller インペラ(いんべら) [B0110・内燃]/ブローインペラ(ぶろあいんべら) [IP・自動車]

blower impeller blade ブローインペラブレード(ぶろあいんべらぶれーど) [IP・自動車]

blower inlet casing ブローワーケシング(ぶろわいりぐけーしんぐ) [B0110・内燃]

blower outlet casing ブローアウトケーシング(ぶろわうてけーしんぐ) [B0110・内燃]

blower pulley ブロープーリ(送風機プーリ)(ぶろあぷーり) [IP・自動車]

blower tube 送風管(そうふうかん) [B0113・燃焼]

blower type ブローアの形式(ぶろあのけいしき) [IP・自動車]

blow gas ブローガス(ぶろーがす) [学術・化学]

blow hole 鑄集(いそう) [学術・探鉱冶金]/気孔(きこう) [学術・探鉱冶金]/果(す) [IP・機械設計]/果(鑄物)

(す) [学術・機械]

blow-hole 気ホウ(きほう) [学術・土木]

blowhole 気泡(きほう) [IP・プラント]/空気穴(くきあな) [IP・プラント]/(鑄物の果)(す) [IP・プラント]/果(鑄物)(す) [学術・船舶]/通気孔(つうきこう) [IP・プラント]/ブローホール(ぶろーほーる) [B0130・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/ブローホール(ぶろほーる) [Z3001・溶接]/噴気孔(ふんきこう) [IP・プラント]

blowing 蒸じゅう(じょうじゅう) [L0207・繊維染色]/吹精(すいせい) [IP・プラント]/打綿(だめん) [L0209・紡績]/吹分け(フェルト)(ふきわけ) [学術・化学]/ブロー成型(ぶろーせいけい) [IP・プラント]/噴出音(ふんしゅつおん) [IP・プラント]

blowing agent 発泡う剤(はっぽうざい) [K6200・ゴム] [学術・化学]/膨張剤(ぼうちやうざい) [K6200・ゴム]

blowing and scutching machinery 混打綿機(こんだめんき) [L0305・紡績]

blowing-down 吹却し(ふきおろし) [学術・探鉱冶金]

blowing dust 高い風じん(たかいふうじん) [学術・気象]

blowing engine 送風機関(そうふうきかん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

blowing-in 吹入れ(ふきいれ) [学術・探鉱冶金]

blowing iron 吹きざお(ガラス)(ふきざお) [学術・化学]

blowing machine 吹き分け機(フェルト)(ふきわけき) [学術・機械]

blowing machinery 混打綿機(こんだめんき) [L0209・紡績]

blowing mold 吹込型(樹脂)(ふきこみがた) [学術・化学]

blowing nozzle 吹き込みノズル(ふきこみのずる) [B8650・プラ加工機]

blowing-out 吹止め(ふきどめ) [学術・探鉱冶金]

blowing pipe ブローイング管(ぶろーいんぐかん) [B0126・火発]

blowing sand 高い風じん(たかいふうじん) [学術・気象]

blowing snow 高い地吹雪(たかいじふぶき) [学術・気象]

blowing speed ブロー速さ(ぶろーはやさ) [K6900・プラ]

blowing unit ブロー装置(ぶろわそうち) [B6012・工作機記号]

blow lamp ブローランプ(ぶろーらんぷ) [学術・電気] [学術・物理]

blowlamp ブローランプ(ぶろーらんぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

blow mo(u)lding ブロー成形(ぶろーせいけい) [K6900・プラ]

blow mo(u)lding machine ブロー成形機(ぶろーせいけいき) [B8650・プラ加工機]

blow-molded product 吹出し成形品(ふきだしせいけいひん) [IP・機械設計]

blow molding 吹込み成型(ふきこみせいけい) [IP・プラント]/ブロー成型(ぶろーせいけい) [IP・プラント]

blow molding die ブロー成形ダイ(ぶろーせいけいようだい) [K6900・プラ]

blown asphalt ブローンアスファルト(ぶろーあんすふあと) [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]

blown down tank ブロータンク(ぶろーたんく) [B0127・火発]

blown fatty oil 吹込脂肪油(ふきこみじゆう油) [学術・化学]

blown flap 吹き出しフラップ(ふきだしふらっふ) [W0106・航空]/吹き出しフラップ(ふきだしふらっふ) [学術・航空]

blown fuse indicator 溶断指示器(ようだんしじき) [学術・電気]

blown oil 吹込油(ふきこみゆ) [学術・化学]

blown sand 飛砂(ひしゃ) [学術・土木]

blow off 吹き消え(ふききえ) [Z9211・エネルギー管理]/吹き消し(ブローオフ)(ふきけし) [K0212・分析]/吹消し(ふきけし) [学術・分光]/ボイラ水ブロー(ばいらすいぶろー) [B0126・火発]

blow-off ドロ吐き管(水道)(どろはきかん) [学術・土木]/吹出し(分析)(ふきけし) [学術・化学]/放風(ほうふう) [B0128・火発]

blowoff (炎の)吹消え(ふききえ) [IP・プラント]/(気体の)吹出し(ふきだし) [IP・プラント]/ブローオフ(ぶろーおふ) [IP・プラント]/(気体の)放出(ほうしゅつ) [IP・プラント]

blow-off cock 吹き出しコック(ふきだしこく) [学術・機械]

blowoff cock 吹き出しコック(ふきだしこく) [学術・船舶]

blow off of boiler water ボイラ水ブロー(ばいらすいぶろー) [B0126・火発]

blow off pipe ブロー管(ぶろーかん) [B0126・火発]

blow-off pipe 吹き出し管(ふきだしかん) [学術・機械]/放風管(ほうふうかん) [B0132・送・圧]

blow-off valve 大気放出弁(たいきほうしゅつべん) [B0128・火発]/吹き出し弁(ふきだしべん) [学術・機械]/吹き出し弁(ふきだしべん) [学術・化学]/放風弁(ほうふうべん) [B0132・送・圧]

blowoff valve 大気放出弁(たいきほうしゅつべん) [IP・プラント]/吹き出し弁(ふきだしべん) [W0105・航空]/吹き出し弁(ふきだしべん) [IP・プラント]/吹出し弁(ふきだしべん) [学術・船舶]/放風弁(ほうふうべん) [IP・プラント]

blow of gas ガス噴出(がすふんしゅつ) [M0102・鉱山]

blowout 破裂(はれつ) [IP・プラント]/バック(ばんく) [IP・プラント]/(炎の)吹消し(ふきけし) [IP・プラント]/(溶鉱炉の)吹止め(ふきどめ) [IP・プラント]/(気体の)噴出(ふんしゅつ) [IP・プラント]/(油やガス)の暴噴(ぼうふん) [IP・プラント]/(ヒューズの)溶解(ようかい) [IP・プラント]

blowout cock 吹き出しコック(ふきだしこく) [学術・船舶]

blow-out coil 吹出しコイル(ふきけ

しこいる] [学術・電気]

blowout hole 吹出し穴(ふきだしあな) [IP・プラント]

blowout preventer (of well) 噴出防止装置(抗弁の)ふんしゅつぼうし(そうち) [M0102・鉱山]

blow-out shot 空発(くうはつ) [学術・探鉱冶金]

blowout valve 吹き出し弁(ふきだしべん) [学術・船舶]

blow pipe ブローパイプ(ぶろーぱいぷ) [M0102・鉱山]

blowpipe 吹管(すいかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / トーチ(とーち) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] / ブローパイプ(ぶろーぱいぷ) [IP・プラント]

blowpipe analysis 吹管分析(すいかんぶんせき) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学] / 吹管分析(ふきかんぶんせき) [学術・探鉱冶金]

blowpipe assay 吹管試金(すいかんしきん) [学術・探鉱冶金]

blowpipe welding 吹管溶接(すいかんようせつ) [学術・探鉱冶金]

blow pressure ブロー圧力(ぶろーあつりょく) [K6900・プラ]

blow tank ブロータンク(ぶろーたんく) [L0304・化機機] [P0001・紙・パ]

blowtank ブロータンク(ぶろーたんく) [IP・プラント]

blow torch ブローランプ(ぶろーらんぷ) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

blowtorch トーチランプ(とーちらんぷ) [IP・プラント] / ブロートーチ(ぶろーとーち) [IP・プラント] / ブローランプ(ぶろーらんぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

blow-up ratio ブローレシオ(ぶろーれしお) [K6900・プラ]

BLP (bypassing label processing) ラベル処理のバイパス(らべるしよりのはいぱす) [IP・情報処理]

BLU (basic link unit) 基本リンク単位(きほんりんくたんい) [IBM・情報処理]

blue algae ラン藻類(らんそうるい) [学術・植物]

blue annealing 青焼なまし(あおやきなまし) [IP・自動車] / 青色焼なまし(せいしょくやきなまし) [学術・探鉱冶金]

blue billy 紫鉱(しこう) [学術・探鉱冶金]

blue book 青書(政府報告書)(せいしょ) [学術・図書館]

blue brittleness 青熱脆性(せいねつせいせい) [IP・サイエンス] / 青熱もろさ(せいねつもろさ) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

bluecap 青炎(せいえん) [学術・探鉱冶金]

blue cone 青炎(せいえん) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

blue flame 青炎(せいえん) [M0102・鉱山]

blue flare 信号青炎(しんごうせいえん) [学術・船舶]

blue galaxy (BSO) ブルー・ギャラクシー(ぶろーぎゃらくしー) [IP・サイエンス] / ブルー・ギャラクシー(ぶろーぎゃらくしー) [IP・サイエンス]

blue glass test 青ガラス試験(あおがらすしけん) [P0001・紙・パ]

blue gold 青金(あおきん) [IP・サイエンス]

blue-green algae ラン藻類(らんそうるい) [学術・植物]

blue heat 青熱(せいねつ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

bleuing 青味づけ(染)(あおみづけ) [学術・化学] / 青味づけ(あおみづけ) [L0207・繊維染色] [P0001・紙・パ] / ブルーイング(ぶろーいんぐ) [G0201・鉄鋼] [K6900・プラ]

blue line 青線(あおせん) [IP・数学]

blue mold アオカビ(あおかび) [IP・遺伝]

blue mud 青泥(あおどろ) [IP・サイエンス]

Blue Paper 青書(イギリス政府報告書)(せいしょ) [学術・図書館]

blue peter 出帆旗(しゅつぱんき) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

blue powder 亜鉛末(あえんまつ) [学術・探鉱冶金]

blue print 青写真(あおじやしん) [L0203・複製製図] [Z8114・製図] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・物理]

blueprint 青写真(あおじやしん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・図書館] [学術・土木] / 青図(あおず) [IP・プラント]

blue printing machine 青写真機(あおじやしんき) [学術・機械] / 青写真複写機(あおじやしんふくしゃき) [B0117・事務機]

blueprinting machine 青写真機(あおじやしんき) [IP・プラント]

blue scale ブルースケール(ぶろーすけーる) [H0201・アルミ]

blue sensitive 青感性(せいこうせい) (形) [せいこうせい] [学術・化学]

blue shade 青口(あおぐち) [学術・化学]

blue shift 青方偏移(せいほうへんい) [IP・サイエンス] / 青方偏移(天文)(せいほうへんい) [学術・分光] / ブルーシフト(ぶろーしふと) [学術・分光] / ブルーシフト(分光)(ぶろーしふと) [学術・化学]

blue shortness 青熱ぜい性(せいねつぜいせい) [G0201・鉄鋼] / 青熱もろさ(せいねつもろさ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 青熱もろさ(せいねつもろさ) [学術・船舶]

Blue Steller Object (BSO) ブルー・ギャラクシー(ぶろーぎゃらくしー) [IP・サイエンス]

blue sun 青い太陽(あおいたいよう) [学術・気象]

blue value 青価(デンパン)(せいかに) [学術・化学]

blue vitriol 硫酸銅(りゅうきんどう) [学術・電気]

blue water gas ブルー水性ガス(ぶろーすいせいガス) [学術・化学]

bluing ブリュエイング(ぶりゅーいんぐ) [学術・探鉱冶金]

bluing, bluing 青焼法(あおやきほう) [IP・自動車]

blunging こね合せ(こねあわせ) [IP・プラント]

blunt file ずんどうやすり(ずんどうやすり) [学術・機械]

blunt probe プラント・プローブ(先のとがっていないさぐり針)(ぶらんとぶろーぶ) [IP・自動車]

blurb 推薦広告(すいせんこうこく) [学術・図書館]

blur circle 錯乱円(さくらんえん) [学術・物理]

blurred よこれ(よこれ) [学術・図書館]

blurring ぶれ(写)(ぶれ) [学術・化学] / ブレ(ぶれ) [IP・サイエンス]

blushing かぶり(かぶり) [K5500・塗料] / かぶり(塗)(かぶり) [学術・化学]

blush type 押込形(おしこみがた) [学術・物理]

B.M. 水準点(すいじゅんてん) [学術・土木]

BM (bill of material) 部品表(ぶひんびょう) [IP・情報処理]

BMD (biomedical program) BMDプログラム(びーえむでいーぶろぐらむ) [IP・情報処理]

BMP (batch message program) バッチ・メッセージ・プログラム(ばっちめつせーじぶろぐらむ) [IP・情報処理]

BMR (basal metabolic rate) 基礎代謝率(きそたいしやりつ) [IP・サイエンス]

BMTE (Bundesministerium für Technik und Forschung) 連邦研究技術庁(西ドイツ)(れんぽううけんきぎょうじゅつちやう) [学術・原子力]

BNFL (British Nuclear Fuels Limited) 英国原子燃料公社(えいこくげんしねんりようこうしや) [学術・原子力]

BNPF format BNPFフォーマット(びーえぬびーえふおーまっと) [IP・情報処理]

BO (back order) 受注残(じゅちゅうざん) [IP・情報処理]

BO (branch office) 営業所(えいぎょうしょ) [IP・情報処理] / 支所(ししよ) [IP・情報処理] / 支店(してん) [IP・情報処理] / 出張所(しゅつちやうじょ) [IP・情報処理]

boa ボア(ばあ) [IP・ファッション]

boader ボディセツト(ぼいでせつた) [L0308・染色]

board 板(いた) [IP・プラント] [Z0107・木箱] [学術・建築] [学術・土木] / 板紙(いたがみ) [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・図書館] / 会議(かいぎ) [IP・プラント] / 基板(きばん) [IP・プラント] / 制御盤(せいぎばん) [IP・プラント] / 台(だい) [学術・電気] / 台(板)(だい) [IP・プラント] / 台板(だいばん) [IP・プラント] / 盤(ばん) [IP・プラント] [学術・電気] / ボード(ぼーど) [A0201・建築用内外装] [IP・プラント] / ボール紙(ぼーるがみ) [IP・プラント]

board ceiling 板天井(いたてんじょう) [学術・建築] / 板張天井(いたばりてんじょう) [学術・建築] / 平板張天井(ひらいたばりてんじょう) [学術・建築]

board cover 板紙表紙(いたがみびょうし) [学術・図書館]

board drop hammer ボードドロップハンマ(ぼーどどろつぷはんま) [B0112・鍛造加工]

board feet ボードフィート(ぼーど

ふいーと) [IP・サイエンス]
boarding 板囲(いたがこい) [IP・プラント]/板張り(いたばり) [IP・プラント] [学術・建築]/塔乗(とうじょう) [IP・プラント]
boarding defect 型傷(かたきず) [L0208・繊維試験]
boarding fence 板べい(いたべい) [学術・建築]
boarding floor 板敷(いたじき) [学術・建築]
boarding house 下宿屋(げしゅくや) [学術・建築]
board-label 蔵書票(ぞうしゅひょう) [学術・図書館]
board machine 板紙抄紙機(いたがみしょうしき) [P0001・紙・パ]
board measure ボードメジャー(ぼーどめじゅあ) [学術・船舶]
board-mounted receiver パネル取付け受信計(はねととりつけじゅしんけい) [IP・プラント]
board of directors 図書館評議員会(としょかんひょうぎいんかい) [学術・図書館]
board of governors 図書館評議員会(としょかんひょうぎいんかい) [学術・図書館]
board of trustees 図書館評議員会(としょかんひょうぎいんかい) [学術・図書館]
board paper 見返し(みかえし) [学術・図書館]
board parquetry 寄木床板(よせぎゆかいた) [学術・建築]
board room 会議室(かいぎしつ) [学術・建築]
boards 板紙表紙(いたがみびょうし) [学術・図書館]
board thickness 板厚(いたあつ) [IP・プラント]
boasted work のみ切り(のみきり) [学術・建築]
boasting 荒なたき(あらたたき) [学術・建築]
boat ボート(ぼーと) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
boat arrangement ボート装置(ぼーとそうち) [学術・船舶]
boat block ボート滑車(ぼーとかっしや) [学術・船舶]
boat chock ボートチョック(ぼーとちゅく) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
boat compass ボートコンパス(ぼーとこんぱす) [学術・船舶]
boat cover ボートカバー(ぼーとかばー) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
boat davit ボートダビット(ぼーとだびっと) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
boat deck ボート甲板(ぼーとかうはん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
boat deck lamp ボートデッキランプ(ぼーとてっきらんぷ) [学術・船舶]
boat deck light ボートデッキライト(ぼーとてっきらいと) [F0051・船消光] [F0812・船電記]/ボートデッキランプ(ぼーとてっきらんぷ) [F0031・造船]
boat derrick ボートデリック(ぼーとでりっく) [学術・船舶]
boat drill ボート訓練(ぼーとくんれ

ん) [学術・船舶]
boat embarkation light ボートデッキランプ(ぼーとてっきらんぷ) [F0031・造船]
boat equipment ボート備品(ぼーとびひん) [学術・船舶]
boat fall ボートフォール(ぼーとふおーる) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
boat form 舟形(ふながた) [IP・サイエンス] [学術・化学]/舟形(ふねがた) [学術・分光]
boat gear ボート揚卸し試験(ぼーとあげおろしけん) [学術・船舶]
boat gripe ボートグライプ(ぼーとぐらいぷ) [学術・船舶]
boat handling gear ボート揚卸し試験(ぼーとあげおろしけん) [学術・船舶]
boat hoist ボートホイスト(ぼーとほいすと) [学術・船舶]
boat hook ボートフック(ぼーとふっく) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
boat-house 艇庫(ていこ) [学術・建築]
boat lamp ボートランプ(ぼーとらんぷ) [学術・船舶]
boat light ボートランプ(ぼーとらんぷ) [学術・船舶]
boat note 船卸し貨物通知票(ふなおろしかもつうちひょう) [IP・プラント]/船卸し票(ふなおろしひょう) [IP・プラント]/ボートノート(ぼーとのーと) [IP・プラント]
boat seaplane 飛行艇(ひこうてい) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
boat skate ボートスケート(ぼーとすけーと) [F0013・造船外ぎ]
boat skid ボートスキッド(ぼーとすきど) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
boat spar ボートスパー(ぼーとすぱー) [学術・船舶]
boat spike 母クギ(ふなぐき) [学術・土木]
boat stowage ボート積付け(ぼーとつみつけ) [学術・船舶]
boatswain ボースン(ぼーすん) [学術・船舶]
boatswain 甲板長(こうはんちやう) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
boatswain's chair ボースンチェア(ぼーすんちやう) [学術・船舶]
boatswain's store 甲板長倉庫(こうはんちやうそうこ) [学術・船舶]
boat test ボート揚卸し試験(ぼーとあげおろしけん) [学術・船舶]
boat winch ボートウインチ(ぼーとういんち) [F0013・造船外ぎ]
bob (下げ振りの)錘(おもり) [IP・プラント]/下げ振り(さげふり) [学術・機械] [学術・物理]/垂球(すいきゅう) [学術・地震]
bobbin 糸巻き(いとまき) [IP・プラント]/簞(くだ) [L0306・製織機]/ボビン(ぼびん) [IP・プラント] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [L0306・製織機] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/ボビン(糸巻き, コイルの巻きわく)(ぼびん) [IP・自動車]/巻き枠(まきわく) [IP・プラント]
bobbin carrier ボビンキャリヤ(ぼ

びんキャリヤ) [L0305・紡績]
bobbin case bouncing ボビンケースのおどり(ぼびんけーすのおどり) [B9004・家ミシン]
bobbin chute ボビンシュート(ぼびんしゅーと) [L0306・製織機]
bobbin cleaner ボビクリーナ(ぼびんくりーな) [L0306・製織機]
bobbin reel ボビクリール(ぼびんくりーる) [L0209・紡績] [L0306・製織機]
bobbin cutter ボビンカッター(ぼびんかたつた) [P0001・紙・パ]
bobbiner ボビナ(ぼびな) [L0305・紡績]
bobbinet ボビネット(ぼびねっと) [L0214・繊維レース]
bobbin fining ボビンファイニング(ぼびんふあいにく) [L0214・繊維レース]
bobbin hanger ボビンハンガ(ぼびんはんが) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
bobbin holder ボビンホルダ(ぼびんほるだ) [L0210・繊維製機] [L0306・製織機]
bobbin lace ボビンレース(ぼびんれーす) [L0214・繊維レース]
bobbin lead ボビンリード(ぼびんりーど) [L0209・紡績]
bobbin magazine ボビンマガジン(ぼびんまがじん) [L0306・製織機]
bobbin of roving シノ巻(しのまき) [L0209・紡績]
bobbinoir ボビナ(ぼびな) [L0209・紡績]
bobbin rail ボビンレール(ぼびんれーる) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
bobbin stripper ボビクリーナ(ぼびんくりーな) [L0306・製織機]
bobbin thread 裏糸(うらいと) [L0214・繊維レース]/下糸(したいと) [B9004・家ミシン]
bobbin thread pull off 下糸繰出し量(したいとくりだしりょう) [B9004・家ミシン]
bobbin thread slipping out 下糸はずれ(したいとはずれ) [B9004・家ミシン]
bobbin thread tension 下糸張力(したいとちやうりょく) [B9004・家ミシン]
bobbin winder and tension bracket base 糸巻き台(いとまきだい) [B9002・工ミシン]
bobbin winder base 糸巻き台(いとまきだい) [B9002・工ミシン]
bobbin winder bobbin position pin 糸巻き軸ビン(いとまきじくびん) [B9001・家ミシン]
bobbin winder bracket 糸巻き台(いとまきだい) [B9001・家ミシン]
bobbin winder bracket screw 糸巻き台締ねじ(いとまきだいのねじ) [B9001・家ミシン]
bobbin winder brake 糸巻き車回転止め(いとまきぐるまいてんども) [B9002・工ミシン]
bobbin winder brake clamp 糸巻き車回転止め押え(いとまきぐるまいてんどもおさえ) [B9002・工ミシン]
bobbin winder brake clamp screw 糸巻き車回転止め押え締ねじ(いとま

きぐるまかいでんどもおえしめねじ [B9002・エミシン]

bobbin winder complete 糸巻き装置 [いとまきそうち] [B9001・家ミシン]

bobbin winder complete to be fitted on bed ベッド取付け式糸巻き装置 [べつとりつけしきいとまきそうち] [B9002・エミシン]

bobbin winder complete to be fitted on table テーブル取付け式糸巻き装置 [てーぶとりつけしきいとまきそうち] [B9002・エミシン]

bobbin winder frame 糸巻き腕 [いとまきうで] [B9002・エミシン]/糸巻き腕 [いとまきうで] [B9001・家ミシン]

bobbin winder frame hinge pin 糸巻き腕軸 [いとまきうでじく] [B9002・エミシン]

bobbin winder frame hinge pin set screw 糸巻き腕止ねじ [いとまきうでとめねじ] [B9002・エミシン]

bobbin winder frame hinge screw 糸巻き腕段ねじ [いとまきうでだんねじ] [B9001・家ミシン]

bobbin winder frame oil well cap オイルカップ [おいるかっぱ] [B9002・エミシン]

bobbin winder frame spring 糸巻き腕ばね [いとまきうでばね] [B9002・エミシン]/糸巻き腕ばね [いとまきうでばね] [B9001・家ミシン]

bobbin winder frame spring plunger 糸巻き腕ばね案内 [いとまきうでばねあんない] [B9002・エミシン]

bobbin winder friction ring 糸巻き輪 [いとまきわ] [B9001・家ミシン]

bobbin winder pulley 糸巻き車 [いとまきぐるま] [B9002・エミシン]/糸巻き車 [いとまきぐるま] [B9001・家ミシン]

bobbin winder pulley set screw 糸巻き車止めねじ [いとまきぐるまとめねじ] [B9002・エミシン]

bobbin winder screw 糸巻き台締ねじ [いとまきだいしめねじ] [B9002・エミシン]

bobbin winder screw washer 糸巻き台締座金 [いとまきだいしめざがね] [B9002・エミシン]

bobbin winder spindle 糸巻き軸 [いとまきじく] [B9002・エミシン]/糸巻き軸 [いとまきじく] [B9001・家ミシン]

bobbin winder spindle for spool 糸巻きデューパ軸 [いとまきでーぱじく] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch ボビン押え [はびんおさえ] [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch hinge pin ボビン押え軸 [はびんおさえじく] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch hinge screw ボビン押え段ねじ [はびんおさえだんねじ] [B9001・家ミシン]

bobbin winder stop latch screw ボビン押え調節ねじ [はびんおさえちようせつねじ] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch set screw ボビン押え止ねじ [はびんおさえとめねじ] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch spring ボビン押えばね [はびんおさえばね] [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch thumb lever ボビン押え台 [はびんおさえだい] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch thumb lever hinge stud ボビン押え台かしめピン [はびんおさえだいかしめピン] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch thumb lever joint stud ボビン押え台かしめピン [はびんおさえうでかしめピン] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch trip lever ボビン押え腕 [はびんおさえうで] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch trip lever hinge screw ボビン押え腕段ねじ [はびんおさえだんねじ] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch tripping arm 糸巻きつまめ [いとまきつまめ] [B9002・エミシン]

bobbin winder stop latch tripping arm clamping screw 糸巻きつまめ締ねじ [いとまきつまめしめねじ] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension bracket 糸案内台 [いとあんないだい] [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]/糸巻き糸調子台 [いとまきいとちようしだい] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension bracket complete 糸案内台組 [いとあんないだいぐみ] [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension bracket screw 糸案内台締ねじ [いとあんないだいしめねじ] [B9002・エミシン]/糸案内台締ねじ [いとあんないだいしめねじ] [B9001・家ミシン]/糸巻き糸調子台締ねじ [いとまきいとちようしだいしめねじ] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension bracket screw washer 糸巻き糸調子台締座金 [いとまきいとちようしだいしめざがね] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension disc 糸案内ざら [いとあんないざら] [B9002・エミシン]/糸案内ザラ [いとあんないざら] [B9001・家ミシン]/糸巻き糸調子ざら [いとまきいとちようしざら] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension disc screw washer 糸案内ふた [いとあんないふた] [B9001・家ミシン]

bobbin winder tension disc spring 糸案内ばね [いとあんないばね] [B9002・エミシン]/糸案内バネ [いとあんないばね] [B9001・家ミシン]

bobbin winder tension screw 糸案内段ねじ [いとあんないだんねじ] [B9001・家ミシン]

bobbin winder tension spring 糸巻き糸調子ばね [いとまきいとちようしばね] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension stud 糸案内かしめピン [いとあんないかしめピン] [B9002・エミシン]/糸巻き糸調子棒 [いとまきいとちようしぼう] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension stud thumb nut 糸巻き糸調子ナット

[いとまきいとちようしなつと] [B9002・エミシン]

bobbin winder tension thread guide 糸案内糸掛け [いとあんないとかけ] [B9002・エミシン]

bobbin winder tripping arm 糸巻き腕調節板 [いとまきうでちようせついた] [B9001・家ミシン]

bobbin winder tripping arm screw 糸巻き腕調節板ねじ [いとまきうでちようせついたしめねじ] [B9001・家ミシン]

bobbin winding 糸巻き [いとまき] [B9004・家ミシン]

bobbin winding capacity 糸巻き量 [いとまきりょう] [B9004・家ミシン]

bobstay ボスステー [ばふすてー] [学術・船舶]

bob weight 下げ振り [さげ振り] [学術・船舶]/ボブ・ウェイト [下げ振りのもり] [はぶうえいと] [IP・自動車]

BOD (biochemical oxygen demand) 生化学的酸素要求量 [せいかくがくてきさんそようきゅうりょう] [IP・サイエンス]/生化学的酸素要求量 [せいかくがくてきさんそようきゅうりょう] [IP・サイエンス]

BOD (biological oxygen demand) 生物学的酸素要求量 [せいぶがくてきさんそようきゅうりょう] [IP・情報処理]

Body diagram ボーデ線図 [ばーでせんず] [学術・計測]/ボード線図 [ばーどせんず] [IP・情報処理] [学術・電気]

Bode's law ボーデの法則 [ばーでのほうそく] [学術・天文]

bodily injury 身体障害 [しんたいしようがい] [IP・プラント]/対人事故 [たいじんじこ] [IP・プラント]

bodily tide 体潮せき [たいちようせき] [学術・天文]

bodily waves 実体波 [じたいは] [IP・サイエンス]

Body 車体 [しゃたい] [IP・自動車]

body 円筒部 [えんとうぶ] [B0101・ねじ]/身体 [からだ] [IP・プラント]/素地 [陶] [きじ] [学術・化学]/素地土 [陶] [きじつち] [学術・化学]/ギヤケース [ギヤケース] [D0103・自動車]/死体 [したい] [IP・プラント]/主要部 [しゅようぶ] [IP・プラント]/素地 [そじ] [IP・プラント]/材質 [顔料] [たいしつ] [学術・化学]/団体 [だんたい] [IP・プラント]/胴体 [どうたい] [W0108・航空] [学術・航空]/物体 [ぶたい] [IP・プラント] [学術・物理]/バルブの弁箱 [べんばこ] [IP・プラント]/ボデー [ばでー] [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0174・歯切] [B0175・ローチ] [B0176・ねじ加工工具] [D0103・自動車] [D9101・自転車] [IP・自動車] [学術・機械]/ボディ (物) の本体, 主要部 [ばてい] [IP・自動車]/ボディー [ばでー] [IP・プラント]/物の本体 [ほんたい] [IP・プラント]/本体 [ほんたい] [D0103・自動車] [L0202・手編]

body (of a car) 車体 [しゃたい] [E4004・鉄道]

body axis 機軸 [きたいじく] [学]

術・航空]

body bolster まくらばり〔まくらばり〕[E4004・鉄道] [学術・機械]

body brick 炉体レンガ〔ろたいれんが〕[学術・化学]

body bumping tool ボディ・バンピング・ツール(ボディ修正工具)〔ぼでいばんぎんぐつう〕[IP・自動車]

body burden 身体負荷量〔しんたいふかりょう〕[学術・原子力]

body capacity 身体容量〔しんたいりょう〕[学術・物理]/人体容量〔じんたいりょう〕[IP・電気]

body cavity 体腔〔たいこう〕[IP・サイエンス] [学術・動物]

body-centered cubic lattice 体心立方格子〔たいしんりっぽうこうし〕[IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学]

body-centered cubic structure 体心立方構造〔たいしんりっぽうこうぞう〕[IP・サイエンス]

body-centered lattice 体心格子〔たいしんこうし〕[IP・サイエンス] [学術・物理]

body-centred cubic lattice 体心立方格子〔たいしんりっぽうこうし〕[学術・探鉱冶金]

body-centred tetragonal lattice 体心正方格子〔たいしんせいはうこうし〕[学術・探鉱冶金]

body clearance 二番取り面〔にばんとりめん〕[B0174・ドリル]

body colour 物体色〔ぶたいしよく〕[学術・物理]

body core 鏡中子〔おやなこ〕[学術・探鉱冶金]

body diameter 円筒部径〔えんとうぶけい〕[B0101・ねじ]

body effect 人体効果〔じんたいこうか〕[学術・電気]

body file ボディーファイル〔ぼでいふあいる〕[IBM・情報処理]

body flange 本体フランジ〔ほんたいふらんじ〕[IP・プラント]

body fluid 体液〔たいえき〕[IP・サイエンス] [学術・動物]

body force 実質に働く力〔じっしつにはたらくちから〕[学術・地震] [学術・物理]/質量力〔しつりょうりよく〕[IP・サイエンス]/体積力〔たいせきりよく〕[学術・地震] [学術・物理]

body frame ボデーフレーム〔ぼでいふれむ〕[B6201・フォーク]

body framing 構体骨組〔こうたいほねぐみ〕[E4004・鉄道]

body interior equipment 室内装置〔しつないそうち〕[IP・自動車]

body interior light 室内灯〔しつないとう〕[IP・自動車]

body jack ボディ・ジャック〔ぼでいじゃく〕[IP・自動車]

body knock ボディ・ノック〔ぼでいのく〕[IP・自動車]

body length 円筒部長さ〔えんとうぶながさ〕[B0101・ねじ]

body level regulator 車体水平調節器〔しんたいすいへいちようせつぎ〕[IP・自動車]

body material 本体材料〔ほんたいざいりょう〕[IP・プラント]

body mounting bracket ボデー取付ブラケット〔ぼでーとりつけぶらけっと〕[IP・自動車]

body of a book 本文〔ほんもん〕[学

術・図書館]

body of revolution 回転体〔かいてんたい〕[学術・数学]

body of rotation 回転体〔かいてんたい〕[学術・数学]

body of the work 本文〔ほんもん〕[学術・図書館]

body plan 正面線図〔しょうめんせんず〕[学術・船舶]

body polish ボディ・ポリシ(ボディみがき剤, 光沢剤)〔ぼでいぼりし〕[IP・自動車]

body polisher ボディ・ポリシャ(ボディつや出し機)〔ぼでいぼりしゃ〕[IP・自動車]

body-post 船尾材〔せんびざい〕[学術・船舶]

body sensory information 体感情報〔たいかんじょうほう〕[IP・情報処理]

body setter ボディセッター〔ぼでいせった〕[L0308・染色]

body side panel 車体側面パネル〔しんたいそくめんぱねる〕[IP・自動車]

body-size 本文活字の大きさ〔ほんもんかじのおおきさ〕[学術・図書館]

body squeak ボディ・スクイーク(車体のきしむ音)〔ぼでいすきーく〕[IP・自動車]

body structure 構体〔こうたい〕[E4004・鉄道]

body tube 鏡筒〔きょうとう〕[学術・機械]

body type 車体の種類〔しんたいのしゅるい〕[IP・自動車]/本文活字〔ほんもんかじ〕[学術・図書館]

body varnish 車体裝飾品〔しんたいそうしよくひん〕[IP・自動車]/ボデーワニス〔ぼでーわにす〕[学術・機械]

body warning device ボデー警告装置〔ぼでーけいこそうち〕[IP・自動車]

body wave 実体波〔じったいは〕[学術・地震]

body wax ボディ・ワックス〔ぼでいわくす〕[IP・自動車]

body weight 車体重量〔しんたいじやうりょう〕[IP・自動車]

body with cord コード付ボデー〔コードつきぼでー〕[D0103・自動車]

boehmite ベーマイト〔べーまいと〕[R2001・耐火]

boehmite process ベーマイト法〔べーまいとほう〕[H0201・アルミ]

boehmite treatment ベーマイト処理〔べーまいとしょり〕[B0122・加工記号]

bog 湿原〔しつげん〕[学術・植物]

Bogensieb (独) 弧状ふるい〔こじょうふるい〕[M0102・鉱山]

bogey tube 標準球〔ひょうじゅんきゅう〕[C7102・電子管]

bogie 台車〔だいしゃ〕[E4002・鉄道]/ボギー〔ばぎー〕[B0136・クレン]

bogie axle ボギー軸〔ばぎーじく〕[A8403・ショベル系組]

bogie car 転向車〔てんこうしゃ〕[IP・プラント]/ボギー車〔ばぎーしゃ〕[E4001・鉄道] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]

bogie truck ボギー台車〔ばぎーだい

しゃ〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

bog iron ore 沼鉄鉱〔しょうてつこう〕[学術・探鉱冶金]

Bohm diffusion ボーム拡散〔ぼーむかくさん〕[学術・原子力]

Bohm time ボーム時間〔ぼーむじかん〕[学術・原子力]

Bohr atom ボーア原子〔ぼーあげんし〕[C5600・電子通]

Bohr frequency condition ボーア振動数条件〔ぼーあしんどうすうじょうけん〕[学術・分光]

Bohr magneton ボーア磁子〔ぼーあじし〕[IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

Bohr radius ボーア半径〔ぼーあはんけい〕[学術・原子力]

Bohr's theory of atomic structure ボーアの原子理論〔ぼーあのげんりろん〕[IP・サイエンス]

boiled dyeing 煮付け染め〔につけめ〕[学術・化学]

boiled lined oil 煮あまに油〔にあまにゆ〕[K5500・塗料] [学術・化学]

boiled oil ボイルド・オイル(ボイル油)〔ぼいいるどいある〕[IP・自動車]/ボイル油〔ぼいいるゆ〕[K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]

boiled oil for interior use 内部用ボイル油〔ないぶようぼいいるゆ〕[K5500・塗料]

boiler 汽缶〔きかん〕[IP・プラント]/蒸気缶〔じょうきかん〕[IP・プラント]/ボイラ〔ぼいら〕[IP・自動車] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/ボイラー〔ぼいらー〕[IP・プラント]

boiler alarm panel 汽かん警報盤〔きかんけいはうばん〕[F8013・船電]

boiler bearer ボイラ台〔ぼいらだい〕[学術・機械] [学術・船舶]

boiler blow-off pipe ボイラ水吹き出管〔ぼいらすいふきだしかん〕[F0026・造船]

boiler bracket ボイラ支え〔ぼいらささえ〕[学術・機械]

boiler casing ボイラケーシング〔ぼいらけーしんぐ〕[学術・機械] [学術・船舶]

boiler circulation pump ボイラ循環ポンプ〔ぼいらじゅんかんぽんぷ〕[B0126・火発] [B0131・ポンプ]

boiler cleaning ボイラ被覆〔ぼいらびふく〕[学術・船舶]

boiler clearance ボイラ周すきま〔ぼいらしゅうすきま〕[学術・船舶]

boiler clothing ボイララギング〔ぼいららぎんぐ〕[学術・船舶]

boiler coal ボイラ用炭〔ぼいらようたん〕[学術・化学]

boiler code ボイラコード〔ぼいらーコード〕[IP・プラント]

boiler compound 清缶剤〔せいかんざい〕[IP・プラント]/ボイラ清浄剤〔ぼいらーせいじょうざい〕[IP・プラント] [学術・化学]/ボイラ清浄剤〔ぼいらせいじょうざい〕[学術・機械] [学術・船舶]

boiler compound injection pump ボイラ清浄剤注入ポンプ〔ぼいらせいじょうざいちゅうにゅうぽんぷ〕

[F0023・造船]

boiler compounds ボイラ清浄剤(はいらせいじょうざい) [Z9211・エネ管理]

boiler compound tank ボイラ清浄剤タンク(はいらせいじょうざいたんく) [F0026・造船]

boiler compound vessel ボイラ清浄剤注入容器(はいらせいじょうざいちゅうにゅうようき) [F0026・造船]

boiler control ボイラ制御(はいらせいぎょ) [IP・情報処理]

boiler control panel ボイラ制御盤(はいらせいぎょばん) [B0126・火発]

boiler cradle ボイラ受け(はいらうけ) [学術・機械]

boiler drum かま胴(かまどう) [IP・プラント]/ボイラー胴(はいらーどう) [IP・プラント]/ボイラ胴(はいららどう) [学術・機械] [学術・船舶]

boiler dynamic response test ボイラ動特性試験(はいらどうとくせいしけん) [B0126・火発]

boiler efficiency ボイラー効率(はいらーこうりつ) [IP・プラント]/ボイラ効率(はいらこうりつ) [B0126・火発] [学術・船舶]

boiler explosion ボイラの爆発(はいらのはつぱつ) [IP・エネルギー]

boiler feed pump 給水ポンプ(ききゅうすいばふ) [Z9211・エネ管理]/ボイラ給水ポンプ(はいらききゅうすいばふ) [B0127・火発] [B0131・ポンプ]

boiler feedwater ボイラー給水(はいらーききゅうすい) [IP・プラント]

boiler fittings ボイラ取付物(はいらとりつけもの) [学術・機械] [学術・船舶]

boiler following control ボイラ追従制御(はいらつじいじゅうせいぎょ) [B0130・火発]

boiler fuel oil heater ボイラ燃料油加熱器(はいらねんりゅうゆかねつき) [F0023・造船]

boiler fuel oil settling tank ボイラ燃料油沈タンク(はいらねんりゅうゆすまたんく) [F0026・造船]

boiler graphite ボイラ用黒鉛(はいらようこくえん) [学術・船舶]

boiler heat balance ボイラ熱動定(はいらねつかんじょう) [B0126・火発]

boiler horsepower ボイラ馬力(はいらばりき) [学術・船舶]

boiler house ボイラー室(はいらーしつ) [IP・プラント]/ボイラ室(はいらしつ) [学術・機械]/ボイラーハウス(はいらーはうす) [学術・建築]

boiler ignition oil tank ボイラ点火タンク(はいらてんかゆたんく) [F0026・造船]

boiler incrustation ボイラスケール(はいらすけーる) [学術・船舶]

boiler installaton ボイラすえつけ(はいらすえつけ) [B0130・火発]

boiler lagging ボイララギング(はいららぎんぐ) [学術・船舶]

boiler lagging plate ボイララギング板(はいららぎんぐいた) [学術・機械]

boiler main stop valve ボイラ主蒸気止め弁(はいらしゅじきとめべん) [B0126・火発]

boiler maker ボイラ製造者(はいら

せいぞうしゃ) [学術・船舶]

boilermaker ボイラメカ(乗組員)(はいらめーか) [学術・船舶]

boiler maker's shop ボイラ工場(はいらこうじょう) [学術・船舶]

boiler mountings ボイラ取付物(はいらとりつけもの) [学術・機械] [学術・船舶]

boiler oil ボイラ油(はいらゆ) [学術・船舶]

boiler opening ボイラ室開口(はいらしつかいこう) [学術・船舶]

boiler pedestal ボイラ足(はいらあし) [学術・船舶]

boiler plant ボイラープラント(はいらふらんとう) [IP・プラント]

boiler plate 共通項目(きょうふうこうもく) [IP・プラント]/ボイラー板(はいらーいた) [IP・プラント]/ボイラ板(はいらいた) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ボイラー鋼板(はいらーこうはん) [IP・プラント]/ボイラープレート(はいらーふれーと) [IP・プラント]

boiler pressure ボイラ圧(はいらあつ) [学術・機械] [学術・船舶]

boiler room ボイラー室(はいらーしつ) [IP・プラント] [学術・建築]/ボイラ室(はいらしつ) [B0129・火発] [F0010・造船船舶] [F0021・造船] [学術・探鉱冶金] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]

boiler room casing ボイラ室ケーシング(はいらしつけーしんぐ) [学術・船舶]

boiler room grating ボイラ室格子(はいらしつこうし) [学術・船舶]

boiler room opening ボイラ室開口(はいらしつかいこう) [学術・船舶]/ボイラ室口(はいらしつこう) [F0013・造船外装]

boiler saddle ボイラサドル(はいらさどる) [学術・機械]

boiler scale ボイラスケール(はいらすけーる) [学術・船舶]

boiler seating ボイラ台(はいらだい) [学術・船舶]

boiler setting ボイラすえつけ(はいらすえつけ) [学術・船舶]

boiler shell ボイラ胴(はいらどう) [学術・機械] [学術・船舶]

boiler shop ボイラ工場(はいらこうじょう) [学術・船舶]

boiler sludge かま泥(かまどろ) [IP・プラント]

boiler soda boiling ボイラソーダ煮(はいらそーだに) [F0028・造船]

boiler space ボイラ室(はいらしつ) [学術・船舶]

boiler stay ボイラ控え(はいらひかえ) [学術・船舶]

boiler steel ボイラ用鋼材(はいらようこうざい) [学術・船舶]

boiler stool ボイラ台(はいらだい) [学術・船舶]

boiler structural steel ボイラ鉄骨(はいらてつこつ) [B0126・火発]

boiler support ボイラ支え(はいらささえ) [学術・船舶]

boiler suspender ボイラつり(はいらつり) [学術・機械]

boiler test ボイラ試験(はいらしけん) [学術・船舶]

boiler test pump ボイラテストポン

プ(はいらてすとばんぷ) [F0023・造船]

boiler tractive force ボイラ引張力(はいらひっぱりりょく) [E4001・鉄道]

boiler trial ボイラ試験(はいらしけん) [学術・船舶]

boiler tube ボイラー管(はいらーかん) [IP・プラント]/ボイラ管(はいらかん) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ボイラ管(はいらくだ) [学術・機械]/ボイラチューブ(はいらーちゅーぶ) [IP・プラント]

boiler - turbine coordinated control ボイラタービン協調制御(はいらたーびんきょうどうせいぎょ) [B0130・火発]

boiler - turbine parallel control ボイラタービン協調制御(はいらたーびんきょうどうせいぎょ) [B0130・火発]

boiler water 缶水(かんすい) [IP・プラント]/ボイラー水(はいらーすい) [IP・プラント]/ボイラ水(はいらすい) [学術・機械] [学術・船舶]

boiler water circulating pipe ボイラ水循環管(はいらすいじゅんかんかん) [F0026・造船]

boiler water circulating pump ボイラ水循環ポンプ(はいらすいじゅんかんばふ) [F0023・造船]

boiler water circulation ボイラ水循環(はいらすいじゅんかん) [B0126・火発]

boiler water filling ボイラ水はり(はいらみずはり) [B0130・火発]

boiler water filling pipe ボイラ水張り管(はいらみずはりかん) [B0126・火発]

boiler water sampling device 試験用ボイラ水採取装置(しけんようばいらすいさいしゅさうち) [F0026・造船]

boiler water sampling valve ボイラ水取出し弁(はいらすいとりだしべん) [F0026・造船]

boiler water testing apparatus ボイラ水試験器(はいらすいしけんき) [F0026・造船]

boiling 煮沸(火薬)(しゃせん) [学術・化学]/煮沸(しやふつ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/煮込(にこみ) [学術・化学]/沸騰(ふっとう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]

boiling curve 沸騰曲線(ふとうきょくせん) [IP・サイエンス]

boiling in loop つり練り(つりねり) [L0207・繊維染色]/つり練り(染)(つりねり) [学術・化学]

boiling in sack 袋練り(ふくろねり) [L0207・繊維染色]/袋練り(染)(ふくろねり) [学術・化学]

boiling kier 精練がま(せいれんがま) [学術・化学] [学術・機械]

boiling loss (タンクからの)沸騰損失(ふっとうそんしつ) [IP・プラント]/ボイリングロス(はいりんぐろす) [IP・プラント]

boiling-off 精練(せいれん) [K3211・界面/本練り(織)(ほんねり) [学術・化学]

boiling - off 本練り(ほんねり) [学術・化学]

[L0207・繊維染色]
boiling-off [化学・繊維・絹] 精練(せいれん) [L0207・繊維染色]
boiling off liquor 精練廃液(せいれんはいえき) [学術・化学]
boiling off liquor of silk 精練廃液(せいれんはいえき) [学術・化学]
boiling off with bleaching 漂白練り(ひょうはくねり) [学術・化学]
boiling point 沸点(ふいてん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理] / 沸騰点(ふいとうてん) [IP・機械設計] / ボイリングポイント(沸点, 沸騰点) (ぼいりんぐばいんと) [IP・自動車]
boiling point(bp) 沸点(ふいてん) [IP・サイエンス]
boiling-point method 沸点法(ふいてんほう) [IP・サイエンス]
boiling point raising BPR(ビーピーーあー) [IP・プラント] / 沸点上昇(ふいてんじょうしょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
boiling point rise 沸点上昇(ふいてんじょうしょう) [IP・プラント]
boiling reactor 沸騰水型原子炉(ふいとうすいがたげんじろ) [学術・原子力] / 沸騰水炉(ふいとうすいろう) [学術・原子力]
boiling test 煮沸試験(しやふていしけん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]
boiling tips 沸騰石(ふいとうせき) [学術・化学]
boiling water reactor 沸騰水型軽水炉(ふいとうすいがたげんじろ) [IP・エネルギー] / 沸騰水型動力炉(ふいとうすいがたどうりょく) [IP・サイエンス]
boiling water reactor(BWR) 沸騰水型原子炉(ふいとうすいがたげんじろ) [IP・情報処理] [学術・原子力] / 沸騰水炉(ふいとうすいろう) [学術・原子力]
boiling water resistance 耐沸騰水性(たいふいとうすいせい) [K5500・塗料]
boiling water sealing 熱水封孔処理(ねいすいふうこうしり) [H0201・アルミ] / 沸騰水封孔処理(ふいとうすいふうこうしり) [H0201・アルミ]
boiling water test 熱湯試験(ねいとうしけん) [IP・プラント] [学術・化学]
boiloff 蒸発損(じょうはつそん) [IP・プラント] / 吹きこぼれ(ふきこぼれ) [IP・プラント] / ボイルオフ(ほいるおふ) [IP・プラント]
boilout ボイルアウト(ぼいるあうと) [IP・プラント]
B oil service tank B重油常用タンク(ビーじゅうゆじょうようたんく) [F0026・造船]
B oil settling tank B重油澄しタンク(ビーじゅうゆすじょうたんく) [F0026・造船]
bois de rose oil ボワドローズ油(ぼわどろーずゆ) [学術・化学]
Bojanus' organ ボヤヌス器(ぼやぬすき) [学術・動物]

bojuntan 膨潤炭(ほうじゅんたん) [K2410・芳香族]
BOL(beginning of life) 寿命初期(じゅみょうしよき) [学術・原子力]
bolt face 太字(活字)(ふとじ) [学術・図書館]
boltface 肉太活字(にくとかつじ) [IP・プラント] / 太字活字(ふとじかつじ) [学術・図書館] / 太字体の(ふとじたいの) [IP・数学] / ボールド体(ぼーるとたい) [IP・プラント]
bolt-faced type 太字活字(ふとじかつじ) [学術・図書館]
bolero ボレロ(ぼれろ) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]
bolide 火球(かきゅう) [学術・天文]
bollard ボラード(ぼらーど) [F0013・造船外装] [学術・機械] [学術・船舶] / ボラード(港湾)(ぼらーど) [学術・土木]
bollard head ボラード(ぼらーど) [学術・船舶]
bollard test ボラード試験(ぼらーどしけん) [学術・船舶]
bolly cotton ボリー綿(ぼりーめん) [L0204・繊維原料]
bolometer ボロメータ(ぼろめーた) [学術・機械] [学術・電気] / ボロメーター(ぼろめーたー) [学術・化学] [学術・気象] [学術・建築] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
bolometric correction 放射補正(ほうしやほせい) [学術・天文] / 放射補正量(ほうしやほせりょう) [IP・サイエンス]
bolometric magnitude 放射等級(ほうしやとうきゅう) [学術・天文]
bolster タイホルダ(だいほんだ) [B0112・鍛造加工] / 台持木(だいもちぎ) [学術・土木] / ボルスタ(ぼるすた) [B0106・工作機] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・船舶] / まくら(車両)(まくら) [学術・電気] / まくらばり(まくらばり) [E4002・鉄道] [E4004・鉄道] / 横根太(よこねだ) [D0105・トラック]
bolster(or cross sill)joining stringer 横根太継ぎ(よこねだつなぎ) [D0105・トラック]
bolster(or sill)end cover 根太木口カバー(ねだこぐちかばー) [D0105・トラック]
bolster anchor ボルスタアンカ(ぼるすたあんか) [E4002・鉄道]
bolster anchor bracket of a body 車体足(しゃたいあし) [E4004・鉄道]
bolster bolt 縦根太ボルト(たてねだぼると) [D0105・トラック]
bolster spring だ円バネ(だえんばね) [IP・サイエンス] / まくらばね(まくらばね) [E4002・鉄道] [学術・機械] / まくらバネ(まくらばね) [IP・サイエンス] / マクラバネ(まくらばね) [B0103・ばね]
bolt 稲妻(いなすま) [IP・プラント] / かんぬき(かんぬき) [学術・建築] / 小口(化粧)裁ちをしない(こぐち) [学術・図書館] / ボルト(ぼると) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] [学術・物理]
bolt and nut machine ボルトナット製作機(ぼるとなっとせいさきき) [学術・船舶]

bolt cam 出沒カム(しゅつぼつかむ) [L0202・手綱]
bolt cap ボルト・キャップ(ボルトの頭)(ぼるときやっふ) [IP・自動車]
bolt circle ボルト円(ぼるとえん) [IP・プラント] / ボルトサークル(ぼるとさーく) [IP・プラント]
bolt circle diameter BCD(ビーしーでいー) [IP・プラント] / ボルト穴中心径(ぼるとあなちゅうしんけい) [IP・プラント] / ボルト円径(ぼるとえんけい) [IP・プラント] / ボルト中心円径(ぼるとちゅうしんえんけい) [IP・プラント]
bolt clipper ボルト・クリッパー(ボルト切り)(ぼるとくりっぱ) [IP・自動車] / ボルトクリッパー(ぼるとくりっぱー) [IP・プラント]
bolt connection ボルト継手(ぼるとつぎて) [IP・プラント] [学術・建築]
bolt cutter ねじ切り盤(ねじきりばん) [学術・船舶] / ボルト・カッター(ボルト切り)(ぼるとかつた) [IP・自動車]
bolt design stress ボルト設計応力(ぼるとせつけいおうりょく) [IP・プラント]
bolt diameter ボルト径(ぼるとけい) [IP・プラント]
bolted connection ボルト連結(ぼるとれんけつ) [学術・土木]
bolted construction ボルト締め構造(ぼるとしめこうぞう) [IP・プラント]
bolted flange connection ボルト締めフランジ継手(ぼるとしめふらんじつぎて) [IP・プラント]
bolted joint ボルト継ぎ(ぼるとつぎ) [学術・建築] / ボルト継手(ぼるとつぎて) [IP・プラント] [学術・土木]
bolted rigid frog 組立クロッシング(くみたてくろしんぐ) [E1311・鉄道]
bolted splice ボルト添接(ぼるとてんせつ) [学術・土木]
bolt forcer ボルト押込機(ぼるとおしこみき) [学術・船舶]
bolt former ボルトホーマ(ぼるとほーま) [B0101・ねじ]
bolt for steel structure 鋼構造用ボルト(こうこうぞうようぼると) [B0101・ねじ]
bolt head ボルト頭(ぼるとあたま) [学術・機械] [学術・船舶] / ボルト・ヘッド(ボルトの頭)(ぼるとへつど) [IP・自動車]
bolthead ボルト頭(ぼるとあたま) [IP・プラント]
bolt heading machine ボルト頭製作機(ぼるとあたませいさきき) [学術・船舶]
bolt head trimming machine ボルト頭トリマ(ぼるとあたまとりま) [B0101・ねじ]
bolt heater ボルトヒータ(ぼるとひーた) [B0130・火発]
bolthole ボルト穴(ぼるとあな) [IP・プラント]
bolthole circle ボルト穴中心径(ぼるとあなちゅうしんけい) [IP・プラント]
bolthole diameter ボルト穴径(ぼるとあなけい) [IP・プラント]
bolthole orientation ボルト穴付け方向(ぼるとあなとりつけほうこう)

[IP・プラント]
bolthole spacing ボルト穴間隔(はるとあかんかく) [IP・機械]
bolting ボルト締め(はるとじめ) [IP・プラント]
bolting cloth ふるい網(ふるいぎぬ) [IP・プラント] [L0206・繊維織物] [ボルディングクロス(はるていんぐろす)] [IP・プラント]
bolting material ボルト材(はるとざい) [IP・プラント]
bolt joint ボルト継手(はるとつぎて) [IP・プラント] [学術・機械]
bolt making machine ボルト製造機(はるとせいぞうき) [B0101・ねじ]
bolt orientation ボルト配置(はるとはいち) [IP・プラント]
bolt or screw and washer 座金組み込みねじ(ざがねくみこみねじ) [B0101・ねじ]
bolt point ボルト先(はるとときき) [学術・船舶]
bolt pointer ボルト先製作機(はるとききあてき) [学術・船舶]
bolt rope ボルトロープ(帆船)(はるとろふ) [学術・船舶]
bolt shank ボルト軸(はるとじく) [IP・プラント]
bolt spacing ボルト間隔(はるとかんかく) [IP・プラント] / ボルト中心距離(はるとちゅうしんきょり) [IP・プラント]
bolt tightening procedure ボルト締め手順(はるとじてめてじゅん) [IP・プラント]
bolt tightening sequence ボルト締め手順(はるとじてめてじゅん) [IP・プラント]
bolt with nominal diameter body 呼び径ボルト(よびけいばると) [B0101・ねじ]
bolt with pitch diameter body 有効径ボルト(ゆうこうけいばると) [B0101・ねじ]
bolt with reduced shank 伸びボルト(のびはると) [B0101・ねじ]
Boltzmann equation ボルツマンの式(はるとまんのしき) [C5600・電子通] / ボルツマン方程式(はるとまんほうていしき) [学術・原子力]
Boltzmann factor ボルツマン因子(はるとまんいんし) [学術・化学]
Boltzmann's constant ボルツマン定数(はるとまんでいすう) [学術・計測]
Boltzmann's constant (K) ボルツマン定数(はるとまんでいすう) [IP・サイエンス]
Boltzmann's constant ボルツマン定数(はるとまんでいすう) [学術・化学]
Boltzmann's equation ボルツマン方程式(はるとまんほうていしき) [IP・サイエンス]
Boltzmann's principle ボルツマンの原理(はるとまんのげんり) [IP・サイエンス]
Boltzmann statistics ボルツマン統計(はるとまんとうけい) [IP・サイエンス]
bomb 火山弾(かざんだん) [IP・サイエンス] / 爆弾(ばくだん) [IP・サイエンス] / ボンベ(ばんべ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

[学術・物理] / ボンベ(高压ガス容器)(ばんべ) [IP・自動車]
bombarding energy 衝撃エネルギー(しょうげきえねるぎ) [学術・原子力]
bombarding particle 衝撃粒子(しょうげきりゅうし) [学術・原子力]
bombardment 衝撃(しょうげき) [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 衝撃(原子核)(しょうげき) [学術・物理] / ボンバード(電子物理)(ばんばーど) [学術・電気] [学術・物理]
bomb bay 爆撃倉(ばくだんそう) [W0108・航空] [学術・航空]
bomb calorimeter ボンブ熱量計(ばんぶねつりょうけい) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー] [学術・探鉱冶金] / ボンブ熱量計(ばんぶねつりょうけい) [学術・化学] [学術・機械]
Bombe ボンベ(高压ガス容器)(ばんべ) [IP・自動車]
bomber 爆撃機(ばくげきき) [学術・機械] [学術・航空]
bomb furnace 鉄砲炉(てっぽうろ) [IP・サイエンス]
bomb reduction ボンブ還元(ばんぶかんげん) [学術・原子力]
bomb shelter 防空壕(ぼうくうこう) [学術・建築]
bomb sight 爆撃照準器(ばくげきしやうじゆんき) [学術・航空]
bombycol ボンビコール(ばんびこーる) [IP・サイエンス]
bombykol ボンビコール(ばんびこーる) [IP・サイエンス]
BOMP (bill of material processor) 部品表処理プログラム(びんひょうしゅうりょくぐらむ) [IBM・情報処理] / 部品表処理プログラム(びんひょうしゅうりょくぐらむ) [IP・情報処理]
bonanza 富鉱体(ふこうたい) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] / ボナンザ(ぼんざ) [学術・原子力]
...bond (ing) ー結合(けつごう) [学術・分光]
bond 価橋(かひょう) [学術・化学] / 結合(けつごう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・物理] / 結合剤(けつごうざい) [IP・プラント] [R6004・研磨] / 支払保証状(しはらいほしょうじょう) [IP・プラント] / 接合剤(せつごうざい) [IP・プラント] / 接着(せっちゃく) [IP・プラント] / つなぎ(つなぎ) [IP・プラント] / つなぎ(窯)(つなぎ) [学術・化学] / 付着(ふちゃく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] / 保証金(ほしょうきん) [IP・プラント] / 保証担保(ほぜいたんぽ) [IP・プラント] / ボンド(ぼんど) [E3013・鉄道] [F0031・造船] [IP・プラント] [K6900・プラ] [R2001・耐火] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] / ボンド(接着剤, 接合剤)(ぼんど) [IP・自動車] / ボンド(燃料要素)(ぼんど) [学術・原子力] / 目的地(めじ) [学術・土木] / 目的地(めじざい) [IP・プラント] / 目的地(めじざい) [B0130・火発] / 溶接の二番(ようせつのにばん) [IP・プラント] / (電) (継ぎ目に設置する) 良導体(りょうどうたい) [IP・プラント]
π-bond パイ結合(ぱいけつごう)

[IP・サイエンス]
σ-bond σ結合(しぐまけつごう) [IP・サイエンス]
bond angle 結合角(けつごうかく) [学術・化学] [学術・分光]
bond distance 結合距離(けつごうきょり) [学術・化学] [学術・分光]
bonded area 保稅地域(ほぜいちいき) [IP・プラント]
bonded cargo 保稅貨物(ほぜいかもつ) [IP・プラント]
bonded district 保稅地域(ほぜいちいき) [IP・プラント]
bonded fabric 接着布(せっちゃくふ) [L0206・繊維織物]
bonded factory 保稅工場(ほぜいこうじょう) [IP・プラント]
bonded flux ボンドフラックス(ぼんどふらっくす) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
bonded lead lining 圧接鉛ライニング(あせつなまりらいにんぐ) [IP・プラント]
bonded shed 保稅上屋(ほぜいうわや) [IP・プラント]
bonded structure 接着構造(せっちゃくこうぞう) [W0108・航空]
bonded warehouse 保稅倉庫(ほぜいそうこ) [IP・プラント]
bond energy 結合エネルギー(けつごうえねるぎ) [IP・エネルギー] [学術・化学] [学術・分光]
bonder ボンダ(接着機, 焼付け装置)(ぼんだ) [IP・自動車] / 焼付け機(やきつけき) [IP・自動車]
bonderizing ボンデライト法(ぼんでらいとうほう) [学術・探鉱冶金] / ボンドライジング(ぼんどらいじんぐ) [IP・プラント]
bond-free transition 束縛自由遷移(そくばくじゆうせんい) [学術・分光]
bond fuel oil 保稅重油(ほぜいじゅうゆ) [IP・エネルギー]
bond graph junction structure ボンドグラフ接続構造(ぼんどぐらふせつぞくこうぞう) [IP・情報処理]
bonding 結合(けつごう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] / 接続(せつぞく) [IP・プラント] / 接着(せっちゃく) [IP・プラント] [学術・航空] / 付着(ふちゃく) [学術・機械] [学術・土木] / ボンディング(ぼんでいんぐ) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [L0207・繊維染色] [学術・航空]
bonding agent 結合剤(けつごうざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] / 接着剤(せっちゃくざい) [IP・プラント]
bonding clay 結合粘土(けつごうねんど) [学術・化学]
bonding electron 結合性電子(けつごうせいでんし) [学術・分光]
bonding interface ボンディング界面(ぼんでいんぐかいめん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
bonding jumper (電) ボンド用ジャンパー(ぼんどようじャンぱー) [IP・プラント]
bonding lace ボンディングレース(ぼんでいんぐれーす) [L0214・繊維レース]
bonding layer ボンディング層(ぼんでいんぐそう) [IP・プリント]

bonding machine ボンディング機 [ぼんでいんぐき] [L0308・染色]/ボンディングマシン [接着機, 焼付け機] [ぼんでいんぐましん] [IP・自動車]/焼付け機 [やきつけき] [IP・自動車]

bonding orbital 結合軌道 [けつごうきどう] [学術・化学] [学術・分光]/結合軌道関数 [けつごうきどうかんすう] [学術・分光]/結合性軌道 [けつごうせいきどう] [IP・エネルギー]/結合性軌道 [けつごうせいきどう] [学術・分光]/結合性軌道関数 [けつごうせいきどうかんすう] [学術・化学] [学術・分光]

bonding oven ボンディングオーブン [焼付けがま, 接着がま] [ぼんでいんぐおーぶん] [IP・自動車]/焼付けがま [やきつけがま] [IP・自動車]

bonding pad ボンディングパッド [ぼんでいんぐぱど] [C5610・集積回路] [IP・マイクロエレクトロニクス]

bonding power 結合力 [けつごうりょく] [学術・探鉱冶金]

bonding strength 結合強さ [けつごうつよさ] [K6200・ゴム]/結合力 [けつごうりょく] [学術・化学]/接着強さ [せっしゃくつよさ] [学術・化学]/へき開値 [へきかいち] [K6900・ブラ]

bonding system アース装置 [あーすそうち] [学術・航空]

bond length 結合距離 [けつごうきょり] [学術・化学]/結合の長さ [けつごうのながさ] [IP・サイエンス]

bond metal ボンド・メタル [金属粒子を焼結したもの] [ぼんどめたる] [IP・自動車]

bond moment 結合モーメント [けつごうもーめんと] [学術・化学] [学術・分光]

bond-off ボンドオフ [ぼんどおふ] [IP・マイクロエレクトロニクス]

bond order 結合次数 [けつごうじすう] [学術・化学] [学術・分光]

bond paper ボンド紙 [ぼんどし] [P0001・紙・パ]

bonding material 結合材 [けつごうざい] [学術・機械]

bond radius 結合半径 [けつごうはんけい] [学術・化学]

bond resistance 接合抵抗 [せつごうていこう] [IP・プラント]

bond strap アースボンド [あーすばんど] [D0103・自動車]/ボンド・ストラップ [結合用の帯状電線] [ぼんどすとらふ] [IP・自動車]

bond strength 結合強さ [けつごうつよさ] [IP・プラント]/結合力 [けつごうりょく] [IP・プラント]/接着強度 [せっしゃくきょうど] [IP・プリント]/接着強さ [せっしゃくつよさ] [IP・プラント]/付着強度 [ふちゃくきょうど] [A0203・コンクリート]/付着強さ [ふちゃくつよさ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/付着強さ [ふちゃくつよさ] [学術・土木]/ボンディング強度 [ぼんでいんぐきょうど] [IP・マイクロエレクトロニクス]

bond strength test 接合強度試験 [せつごうきょうどしけん] [IP・マイクロエレクトロニクス]

bond stress 付着応力 [ふちゃくおうりょく] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

bond tester ボンド試験器 [ぼんどし

けんき] [IP・プラント] [学術・電気]/ボンド・テスト [接着状態試験機] [ぼんどてすた] [IP・自動車]

bone 硬骨 [こうこつ] [学術・動物]/骨 [ほね] [学術・動物]

bone ash 骨灰 [こつばい] [学術・探鉱冶金]

bone black 骨灰 [こつたん] [学術・探鉱冶金]

boneblack 骨灰 [こつたん] [学術・機械]

bone cell 骨細胞 [こつさいぼう] [IP・サイエンス]

bone charcoal 骨灰 [こつたん] [学術・機械]

bone china 骨灰磁器 [こつはいじき] [IP・サイエンス]/ボーンチャイナ [ほーんちゃいな] [学術・化学]

bone conduction 骨導 [こつどう] [Z8109・音響] [学術・電気]

bone-conduction receiver (英) 骨導受話器 [こつどうじゅわき] [Z8107・音響]

bone-conduction vibrator (米) 骨導受話器 [こつどうじゅわき] [Z8107・音響]

bone dry 完全乾燥 [かんぜんかんそう] [IP・プラント]/完全乾燥 (化工) [かんぜんかんそう] [学術・化学]/絶乾 [ぜっかん] [IP・プラント]

bone dry weight 絶対重量 [ぜっかんじゅうりょう] [L0208・繊維試験]/無水重量 (化工) [むすいじゅうりょう] [学術・化学]/無水量 [むすいじゅうりょう] [L0208・繊維試験]

bone-dry weight 絶対重量 [ぜっかんじゅうりょう] [IP・プラント]/無水重量 [むすいじゅうりょう] [IP・プラント]

bone fat 骨脂 [こし] [学術・化学]

bone folder ベーバーナイフ [ペーバーなひふ] [学術・図書館]

Bonellia ボネリア [ぼねりあ] [IP・サイエンス]

bone marrow 骨髓 [こつずい] [学術・原子力] [学術・動物]

bone marrow dose 骨髓線量 [こつずいせんりょう] [学術・原子力]

bone meal 骨粉 [こつふん] [学術・化学]

bone oil 骨油 [こつゆ] [学術・化学]

bone phosphate lime BPL [ビーバーえーる] [IP・プラント]/りん酸三石灰 [りんさんさんせっかい] [IP・プラント]

bone-seeker 親骨性物質 [しんこつせいぶつ] [学術・原子力]

bone tissue 骨組織 [こつそしき] [IP・サイエンス]

Bone-Wheeler apparatus ボーン・ワイラー装置 [ぼーんういらーそうち] [IP・サイエンス]

Bonjean curves ボンジャン曲線 [ぼんじはんきょくせんず] [F0011・造船基本]

Bonne projection ボンヌ図法 [ぼんぬずほう] [IP・サイエンス]

bon-net ボンネット [ぼんねっと] [IP・自動車]

bonnet (縁なし帽に似た) 覆い [おおい] [IP・プラント]/(バルブの) ふた [ふた] [IP・プラント]/弁おおい [べんおおい] [学術・航空]/ボンネット [ぼんねっと] [IP・プラント] [IP・自動車]

車] [L0212・繊維二次製] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

bonnet bolt ふたボルト [ふたぼると] [IP・プラント]/ボンネットボルト [ぼんねっとぼると] [IP・プラント]

bonnet channel ふた板一体形チャンネル [ふたいたいけいチャンネル] [IP・プラント]/ボネット形チャンネル [ぼんねつがたチャンネル] [IP・プラント]

bonnet fastener ボンネット・ファスナ (ボンネット止め金具) [ぼんねつとふさな] [IP・自動車]

bonnet pin ボンネットピン [ふき出しロふたのびん [ぼんねつとびん] [IP・自動車]

bonnet release ボンネット・リリーズ (ボンネット開き掛け) [ぼんねつとりーず] [IP・自動車]

bonnet type stationary head (熱交の) ふた板一体形固定頭 [ふたいたいけいがたこていとう] [IP・プラント]/(熱交の) ボンネット形切取り室 [ぼんねつがたきりしつ] [IP・プラント]

bonus 奨励金 [しょうれいきん] [IP・プラント]/報奨金 [ほうしょうきん] [IP・プラント]/ボーナス [ぼーなす] [IP・プラント]

bonus clause 奨励金条項 [しょうれいきんじょうこう] [IP・プラント]/ボーナス条項 [ぼーなすじょうこう] [IP・プラント]

bonus-penalty clause ボーナスペナルティ条項 [ぼーなすぺなるといじょうこう] [IP・プラント]

bony coal 劣質炭 [れっしつたん] [学術・探鉱冶金]

bony labyrinth 骨迷路 [こつめいろ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

bony scale 骨うろこ [ほねうろこ] [学術・動物]

Bonzean's curve ボンジャン曲線 [ぼんじはんきょくせん] [学術・船舶]

Boo (Bootes) うしかい座 [うしかいざ] [学術・天文]

booby hatch えぼし形ハッチ [えぼしがたはち] [学術・船舶]

book 括 [かひつ] [L0205・繊維糸]/巻 [かん] [学術・図書館]/図書 [としよ] [学術・図書館]/ブック [ぶく] [IBM・情報処理]

book (seller's) shop 書店 [しょてん] [学術・図書館]

book appearing in parts 分冊刊行書 [ぶんさつかんこうしよ] [学術・図書館]

book automobile 自動車文庫 [じどうしゃぶんこ] [学術・図書館]

book band 帯広告 [おびこうこく] [学術・図書館]/ブックバンド [ぶくばんど] [L0213・繊維雑品]

book bargains 見切本 [みきりばん] [学術・図書館]

bookbinder 製本師 [せいほんし] [学術・図書館]

bookbinder's cloth ブックバインダークロス (製本用クロス的一种) [ぶくばいんだーくろす] [学術・図書館]

bookbinder's craft 製本術 [せいほんじゆつ] [学術・図書館]

bookbinder's press 締め機 [しめき] [学術・図書館]

bookbinder's tool 製本工具(せいほんこうぐ) [学術・図書館]
 bookbinding 製本(せいほん) [学術・図書館]
 bookbinding stamp 金盤(製本)(かなばん) [学術・図書館]
 book bound in calf 小牛皮製本(こうしがわせいほん) [学術・図書館]
 book box 通い箱(図書運搬用)(かよなばこ) [学術・図書館]
 book-box 外箱(図書)(そとばこ) [学術・図書館]
 book brace ブックエンド(ぶっくえんど) [学術・図書館]
 book budget 図書費(としよひ) [学術・図書館]
 book-buying 図書購入(としょこうにゅう) [学術・図書館]
 book capacity 収蔵可能量(図書の)(しゅうぞうかのりょうりやう) [学術・図書館]
 book car (Amer.) 自動車庫(じどうしゃふんこ) [学術・図書館]
 book card ブックカード(ぶっくカード) [学術・図書館]
 book-card ブックカード(ぶっくカード) [学術・図書館]
 book card file ブックカードファイル(ぶっくカードふぁいる) [学術・図書館]
 book carriage (Amer.) 送り式図書受け台(写真)(おくりしきとしょうけだい) [学術・図書館]
 book carrier ブックコンベヤー(ぶっくこんべやー) [学術・図書館]
 book carrier (Eng.) 送り式図書受け台(写真)(おくりしきとしょうけだい) [学術・図書館]
 book-case 書架(しよか) [学術・図書館]
 bookcase 書だな(しよだな) [学術・図書館]
 bookcase/本箱(ほんばこ) [学術・建築]
 book charging machine 貸出記録装置(かだしきろくそうち) [学術・図書館]
 book chute シュート(しゅーと) [学術・図書館]
 book classification 図書分類(としよぶんれい) [学術・図書館]
 book cloth クロス(くろす) [学術・図書館]
 book collebion (Amer.) 蔵書(ぞうしよ) [学術・図書館]
 book collecting 図書収集(としょしゅうしゅう) [学術・図書館]
 book collector 蔵書家(ぞうしよか) [学術・図書館]
 book conveyor ブックコンベヤー(ぶっくこんべやー) [学術・図書館]
 book coupon ブッククーポン(ユネスコの)(ぶっくくーばん) [学術・図書館]
 book cover 表紙(ひょうし) [学術・図書館]
 book cradle 図書受け台(写真)(としょうけだい) [学術・図書館]
 book decoration and illustration 図書装飾(としょそうしよく) [学術・図書館]
 book display 図書陳列(としょちんれつ) [学術・図書館]
 book display case 陳列ケース(ちんれつけいす) [学術・図書館]
 book display rack 陳列だな(ちんれ

つだな) [学術・図書館]
 book distributor ブックコンベヤー(ぶっくこんべやー) [学術・図書館]
 book drive (Amer.) 図書奇増強運動(としよきぞうきやうちやううんどう) [学術・図書館]
 book drying ばく書(ばくしよ) [学術・図書館]
 book elevator ブックエレベーター(ぶっくえれべーたー) [学術・図書館]
 book end ブックエンド(ぶっくえんど) [学術・図書館]
 book-end ブックエンド(ぶっくえんど) [学術・図書館]
 book exchange 図書交換(としょこうかん) [学術・図書館]
 book fair 図書見本市(としよみほんいち) [学術・図書館]
 book hand 写字生書体(写本)(しやじせいしやない) [学術・図書館]
 book-hawker 図書立売(り)人(としよたちうり) [学術・図書館]
 bookholder ブックホルダー(写真)(ぶっくほるだー) [学術・図書館]
 book hunter 猟書家(りやうしよか) [学術・図書館]
 book illustration さし絵(さしえ) [学術・図書館]
 booking 船腹予約(せんぷくよやく) [IP・プラント]/帳簿記入(ちやうばきにゅう) [IP・プラント]/ブックキング(ぶっくきんぐ) [IP・プラント]/予約(よやく) [IP・プラント]
 booking window 出札口(しゅっさつぐち) [学術・土木]
 book inventory 帳簿在庫(ちやうばざいこ) [学術・原子力]
 book-jacket ジャケット(じゃけつと) [学術・図書館]
 bookkeeping 簿記(はき) [IP・プラント]
 book keeping adding machine 作表計算機(さくひやうかさんき) [B0117・事務機]
 book-label 蔵書票(ぞうしよひやう) [学術・図書館]
 booklet ブックレット(ぶっくれつと) [学術・図書館]
 book lift ブックリフト(ぶっくりふと) [学術・図書館]
 book list 図書リスト(としよリスト) [学術・図書館]
 book lover 愛書家(あいしよか) [学術・図書館]
 book lung 書肺(しよはい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
 book mark 図書記号(としよきごう) [学術・図書館]
 book-mark しおり(しおり) [学術・図書館]
 bookmarker しおり(しおり) [学術・図書館]
 book message ブックメッセージ(ぶっくめっせーじ) [IBM・情報処理]
 bookmobile ブックモビル(自動車図書館)(ぶっくもびる) [IP・自動車]
 bookmobile (Amer.) 自動車文庫(じどうしゃふんこ) [学術・図書館]
 book note 注釈(ちゅうしゃく) [学術・図書館]

book number 図書番号(としよばんごう) [学術・図書館]
 book of arms 紋章付本(もんしやうつきほん) [学術・図書館]
 book of fables ぐう話集(ぐうわしやう) [学術・図書館]
 book of hours 時とう書(カトリックの)(じとしよ) [学術・図書館]
 book on loan 貸出図書(かだしとしよ) [学術・図書館]
 book paper 書籍用紙(しよせきやうし) [P0001・紙・パ]
 book piracy 偽作版(ぎさくばん) [学術・図書館]
 book-plate 蔵書票(ぞうしよひやう) [学術・図書館]
 bookplate 蔵書票(ぞうしよひやう) [学術・図書館]
 book pocket ブックポケット(ぶっくぽけつと) [学術・図書館]
 book-pocket ブックポケット(ぶっくぽけつと) [学術・図書館]
 book press 締め機(しめき) [学術・図書館]/両面書架(りやうめんしよか) [学術・図書館]
 book-purchase 図書購入(としょこうにゅう) [学術・図書館]
 book purchased 購入図書(こうにゅうとしよ) [学術・図書館]
 book-purchasing 図書購入(としょこうにゅう) [学術・図書館]
 book rack 陳列だな(ちんれつたな) [学術・図書館]
 book record 貸出図書記録(かだしとしよきろく) [学術・図書館]
 book repair department 図書修理部(係)(としよしゅうりふ) [学術・図書館]
 book-rest 書見台(しよけんたい) [学術・図書館]
 bookrest 書見台(しよけんたい) [学術・図書館]
 book review 書評(しよひやう) [学術・図書館]
 book room 書庫(しよこ) [学術・図書館]
 book selection 図書選択(としよせんたく) [学術・図書館]
 bookseller 書店(しよてん) [学術・図書館]
 bookseller's catalogue 図書販売目錄(としよはんばいもくろく) [学術・図書館]
 bookselling 図書販売(としよはんばい) [学術・図書館]
 books for the blind 盲人用図書(もうじんようとしよ) [学術・図書館]
 book shelf 書だな(しよだな) [学術・建築]
 book shrine 納書箱(中世の教会の)(のうしよばんこ) [学術・図書館]
 book-shrine 納書箱(中世の教会の)(のうしよばんこ) [学術・図書館]
 book size 大きさ(図書の)(おおきさ) [学術・図書館]
 books kept in seminar 教室本(きやうしつほん) [学術・図書館]
 book slip ブックカード(ぶっくカード) [学術・図書館]
 book stack 書架(しよか) [学術・図書館]
 bookstall 図書立売(り)人(としよたちうり) [学術・図書館]
 bookstall keeper 図書立売(り)人(としよたちうり) [学術・図書館]

〔としゃたちうり〕〔学術・図書館〕
book stand 陳列台〔ちんれつたい〕
 〔学術・図書館〕
book stock 蔵書〔ぞうしょ〕〔学術・図書館〕
book store (Amer.) 書店〔しょてん〕〔学術・図書館〕
book support ブックエンド〔ぶくくえんど〕〔学術・図書館〕
book-support ブックエンド〔ぶくくえんど〕〔学術・図書館〕
book-trade 図書出版販売業〔としょしゃはんばいぎやう〕〔学術・図書館〕
book trade journal 図書業界誌〔としょしゃかいし〕〔学術・図書館〕
book tray ブックトレイ〔ぶくくとれい〕〔学術・図書館〕
book trolley ブックトラック〔ぶくくとらっく〕〔学術・図書館〕
book trough V形陳列台〔ぶいがたちんれつたい〕〔学術・図書館〕
book truck (Amer.) ブックトラック〔ぶくくとらっく〕〔学術・図書館〕
book turnover 図書回転率〔としょかいてんりつ〕〔学術・図書館〕
book van 自動車文庫〔じどうしゃぶんこ〕〔学術・図書館〕
book vault 書庫〔しょこ〕〔学術・建築〕
book wagon (Amer.) 自動車文庫〔じどうしゃぶんこ〕〔学術・図書館〕
book week 読書週間〔どくしよしゅうかん〕〔学術・図書館〕
book-worm しみ(虫)〔しみ〕〔学術・図書館〕
bookworm 愛書家〔あいしやか〕〔学術・図書館〕/しみ(虫)〔しみ〕〔学術・図書館〕
Boolean ブール(の)〔ぶーる〕〔IBM・情報処理〕
Boolean ADD 論理和〔ろんりわ〕〔IBM・情報処理〕
Boolean algebra ブール束〔ぶーるそく〕〔学術・数学〕/ブール代数〔ぶーるだいすう〕〔IBM・情報処理〕〔学術・数学〕〔学術・論理〕/論理代数〔ろんりだいすう〕〔IP・サイエンス〕
Boolean control system ブール制御システム〔ぶーるせいぎょしすてむ〕〔IP・情報処理〕
Boolean expression ブール式〔ぶーるしき〕〔IBM・情報処理〕
Boolean expression (A) 論理式(A)〔ろんりしき〕〔C6230・情報〕
Boolean factor 論理因子〔ろんりいんし〕〔IP・情報処理〕
Boolean failure logic ブール故障論理〔ぶーるこしょうろんり〕〔IP・情報処理〕
Boolean format 論理書式〔ろんりしよしき〕〔IP・情報処理〕
Boolean function ブール関数〔ぶーるかんすう〕〔IP・情報処理〕
Boolean logic ブール論理〔ぶーるろんり〕〔IP・情報処理〕
Boolean operation ブール演算〔ぶーるえんざん〕〔IP・情報処理〕
Boolean operator ブール演算子〔ぶーるえんざんし〕〔IBM・情報処理〕/論理演算子〔ろんりえんざんし〕〔IP・情報処理〕
Boolean predictive technique ブ

ール予測法〔ぶーるよそくほう〕〔IP・情報処理〕
Boolean primary 論理一次子〔ろんりいちじ〕〔IP・情報処理〕
Boolean ring ブール環〔ぶーるかん〕〔学術・数学〕
Boolean secondary 論理二次子〔ろんりにじし〕〔IP・情報処理〕
Boolean term 論理項〔ろんりこう〕〔IP・情報処理〕
Boolean variable ブール変数〔ぶーるへんすう〕〔IP・情報処理〕/論理変数〔ろんりへんすう〕〔IP・情報処理〕
boom (クレーン)の腕〔うで〕〔IP・プラント〕/カンチレバー〔かんちればー〕〔B0136・クレーン〕/張出し棒〔はりだしぼう〕〔IP・プラント〕/ブーム〔ぶーむ〕〔A8403・ショベル系〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕/ブーム(施工機械)〔ぶーむ〕〔学術・建築〕/流木止め(水力)〔りゅうはくどめ〕〔学術・土木〕
boom (米) ブーム〔ぶーむ〕〔D6304・クレーン〕
boom angle ブーム角度〔ぶーむかくど〕〔A8403・ショベル系〕〔D6304・クレーン〕
boom backstop ブームバックストップ〔ぶーむばくくす とっふ〕〔D6304・クレーン〕
boom back stopper ブーム倒れ止め〔ぶーむたおれどめ〕〔A8403・ショベル系〕
boom derricking cylinder ブーム起伏シリンダ〔ぶーむきふくしりんだ〕〔D6304・クレーン〕
boom derricking device ブーム起伏装置〔ぶーむきふくそうち〕〔D6304・クレーン〕
boom derricking drum 起伏ドラム〔きふくどらむ〕〔D6304・クレーン〕
boom extension cylinder ブーム伸縮シリンダ〔ぶーむしんしゅくしりんだ〕〔D6304・クレーン〕
boom folding device ブーム折り曲げ装置〔ぶーむおれまげそうち〕〔D6304・クレーン〕
boom foot ブームフート〔ぶーむふーと〕〔D6304・クレーン〕
boom foot drum ブームフートドラム〔ぶーむふーとどらむ〕〔A8403・ショベル系〕
boom foot pin ブームフートピン〔ぶーむふーとびん〕〔A8403・ショベル系〕
boom head guy スパンガイ〔すぱんがい〕〔F0013・造船外装〕
boom hoist ブームホイス〔ぶーむほいす〕〔A8403・ショベル系〕
boom hoist drum ブームホイスドラム〔ぶーむほいすどらむ〕〔A8403・ショベル系〕
boom hoisting 起伏〔きふく〕〔B0136・クレーン〕
boom hoisting device ブームホイス装置〔ぶーむほいすそうち〕〔A8403・ショベル系〕
boom hoist rope ブームホイスロープ〔ぶーむほいすどらむ〕〔A8403・ショベル系〕
boom hydraulic cylinder ブームシリンダ〔ぶーむしりんだ〕〔A8403・ショベル系〕
booming 洗流採鉱〔せんりゅうさい

こう〕〔学術・採鉱冶金〕
boomkin バンプキン〔ばんぷきん〕〔学術・船舶〕
boom length ブーム長さ〔ぶーむながさ〕〔A8403・ショベル系〕〔D6304・クレーン〕
boom pivot ブームフートピン〔ぶーむふーとびん〕〔A8403・ショベル系〕
boom point ブームポイント〔ぶーむばいんと〕〔A8403・ショベル系〕〔D6304・クレーン〕
boom point pin ブームポイントピン〔ぶーむばいんとびん〕〔A8403・ショベル系〕
boom power lowering device ブーム動力降下装置〔ぶーむどおりよくこうかそうち〕〔D6304・クレーン〕
boom rest ブーム受〔ぶーむうけ〕〔学術・船舶〕/ブームレスト〔ぶーむれすと〕〔F0013・造船外装〕
boom section 中つぎブーム〔なかつぎぶーむ〕〔A8403・ショベル系〕
boom sheet ブームシート〔帆船〕〔ぶーむしーと〕〔学術・船舶〕
boom strut mast ブーム支柱〔ぶーむしちゅう〕〔A8403・ショベル系〕
boom support ブーム受〔ぶーむうけ〕〔学術・船舶〕/ブームレスト〔ぶーむれすと〕〔F0013・造船外装〕
boom support type pile driver 懸垂式パイルドライバ〔けんすいしきぱいりどらいば〕〔A8403・ショベル系〕
boom suspension ブーム支持装置〔ぶーむしじそうち〕〔D6304・クレーン〕
boom suspension rope ブーム支持ロープ〔ぶーむしじろーふ〕〔A8403・ショベル系〕
boom suspension sheave ブーム支持シープ〔ぶーむしじしーふ〕〔A8403・ショベル系〕
boom swing angle ブームスイング角度〔ぶーむすいんぐかくど〕〔A8403・ショベル系〕
boom telescoping device ブーム伸縮装置〔ぶーむしんしゅくそうち〕〔D6304・クレーン〕
boost プースト〔圧力〕〔ぶーすと〕〔学術・航空〕
boost control プースト・コントロール(吸気圧による自動制御機構)〔ぶーすとこんとろーる〕〔IP・自動車〕/プースト制御〔ぶーすとせいぎょ〕〔学術・航空〕
boost control cut-out 非常操作装置〔プースト制御の)〔ひじょうそうさうち〕〔学術・航空〕
boost controlled deceleration device (BCDD) 排出ガス減少装置〔はいしゅつがすがげんしやうそうち〕〔IP・自動車〕/プースト・コントロール・ディセレーション・デバイス〔ぶーすとこんとろーるどいせれーしよんではいす〕〔IP・自動車〕
boost controlled deceleration device cut (BCDDC) 排出ガス減少装置の停止装置〔はいしゅつがすがげんしやうそうちどいせれーしよんではいす〕〔IP・自動車〕
boost control over-ride 非常操作装置〔プースト制御の)〔ひじょうそうさうち〕〔学術・航空〕

boost control valve (BCV) ブースト・コントロール・バルブ(ブースとこんとらーるばるぶ) [IP・自動車]/ブーストコントロールバルブ(ブースとこんとらーるばるぶ) [IP・自動車]

booster 昇圧器(しょうあつぎ) [C0401・シー・記]/昇圧機(しょうあつぎ) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]/増圧器(ぞうあつぎ) [B0118・油圧] [B0120・空圧]/増圧機(ぞうあつぎ) [IP・プラント]/伝導素(でんばくやく) [学術・化学]/倍力装置(ばいりきよくそうち) [IP・自動車]/ブースタ(ブースた) [A8403・シヨベル系振] [B0132・送・圧] [B0133・流体素子] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/ブースタ(過給機) (ブースた) [IP・自動車]/ブースタ(後押し、後援するもの) (ブースた) [IP・自動車]/ブースター(ブースたー) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]

booster amplifier ブースタ増幅器(ブースたぞうふくき) [学術・電気]

booster brake ブースタ・ブレーキ(倍力装置(きき)ブレーキ) (ブースたばれーき) [IP・自動車]

booster coil ブースタ(コイル) (ブースた) [B0110・内熱]/ブースタ・コイル(ブースたこいる) [IP・自動車]

booster control 操縦増設装置(ほりよくそうじゅうそうち) [学術・航空]

booster element ブースタ要素(ブースたようそ) [学術・原子力]

booster engine ブースタ機関(ブースたきかん) [学術・船舶]

booster fan 補助扇風機(ほじょせんふうき) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

booster heater 中間加熱器(ちゅうかんかねつぎ) [学術・船舶]

booster magnet 手回し始動マグネット(てまわししどうまぐねと) [学術・航空]

booster pump 昇圧ポンプ(しょうあつぽんぷ) [IP・プラント] [L0304・化機機]/増圧ポンプ(ぞうあつぽんぷ) [B0131・ポンプ] [学術・土木]/中継ポンプ(ちゅうけいぽんぷ) [IP・プラント] [学術・土木]/ブースタ給水ポンプ(ブースたききゅうすいぽんぷ) [B0127・火発]/ブースターポンプ(ブースたーぽんぷ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ブースタポンプ(ブースたぽんぷ) [B0131・ポンプ] [学術・航空]

booster ram system ブースターラム式(ブースたーらむしき) [K6900・ブラ]

booster relay ブースターリレー(ブースたーりれー) [IP・プラント]

booster rod ブースタ棒(ブースたばう) [学術・原子力]

booster station 昇圧所(しょうあつじょ) [IP・プラント]

booster system ブースタ式(ブースたしき) [学術・船舶]

booster vacuum pump ブースタ(真空)ポンプ(ブースたばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]

boost gage ブースト計(ブースとけい) [学術・計測]

boost gauge ブースト計(ブースとけい) [学術・計測]

boosting charge 急速充電(きゅうそくじゅうでん) [学術・電気]

boost pressure プースト・プレッシャ(プースとぷれししゃ) [IP・自動車]

boot シール(しーる) [D0107・自動車]/長靴(ながぐつ) [IP・プラント]/ブーツ(ぶーつ) [D0107・自動車] [IP・プラント]/ブーツ状の部分(ぶつじょうのぶぶん) [IP・プラント]/ブーツ(ぶーと) [IP・自動車]

Bootes うしかい座(うしかいざ) [IP・サイエンス]

Bootes (Boo) うしかい座(うしかいざ) [学術・天文]

booth 仮小屋(かりごや) [学術・土木]/ブース(仮小屋、小屋) (ブース) [IP・自動車]/ブース(逢) (ブース) [学術・化学]

booth type shop ブース・タイプ・ショップ(屋台式作業場) (ブースたいぶしよっふ) [IP・自動車]

booties ブーティ(ぶーてい) [L0211・繊維メリヤス]

boot lid トランクカバー(とらんくかばー) [IP・自動車]/トランクふた(とらんくふた) [IP・自動車]/フート・リッド(自動車荷物入れのふた) (ぶーとりど) [IP・自動車]

boot lid lock トランクロック(とらんくろく) [IP・自動車]

boots くつ(くつ) [L0212・繊維二次靴]/長か(靴) (ちようか) [T0101・福祉関連機器]/ブーツ(気密、自動車の荷物入れ) (ぶーつ) [IP・自動車]

bootstrap ブートストラップ(ぶーとすらっふ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]

bootstrap circuit ブートストラップ回路(ぶーとすらっふかいろう) [C5620・パルス] [学術・電気]

bootstrap loader ブートストラップローダー(ぶーとすらっふろーだー) [IBM・情報処理]

bootstrap record ブートストラップレコード(ぶーとすらっふれこーど) [IP・情報処理]

boot topping 水線部(すいせんぶ) [学術・船舶]/水線部塗料(すいせんぶとりょう) [K5500・塗料] [学術・化学]

boot topping paint 水線部ペイント(すいせんぶペイント) [学術・船舶]

B-operator B台抜者(ビーだいあつかいしゃ) [学術・電気]

bora ボラ(ぼら) [IP・サイエンス]

boral ボーラル(ぼーらる) [学術・原子力]

borane ボラン(ぼらん) [IP・サイエンス]

borate ホウ酸塩(ほうさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

borax ホウ砂(ほうさ) [学術・化学]/硼砂(ほうさ) [IP・サイエンス]/硼砂(ほうさ) [IP・サイエンス]/ボラックス(硼砂($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)) (ぼらっくす) [IP・自動車]

borax bead ホウ砂球(ほうししゃきゅう) [K0211・分析]

borax bead reaction ホウ砂球反応(ほうししゃきゅうはんのう) [IP・サイエンス]

borax bead reaction ホウ砂球反応(ほうししゃきゅうはんのう) [学術・化学]/ホウ砂球反応(ほうししゃきゅうはんのう) [学術・化学]

んのう) [K0211・分析]

boraxbead reaction 硼砂球反応(ほうししゃきゅうはんのう) [IP・サイエンス]

borazon ボラゾン(ぼらぞん) [IP・サイエンス]

board 坑道(こうどう) [学術・採鉱冶金]

board-and-pillar method 柱房法(ちゅうばうほう) [学術・採鉱冶金]

Borda's method ボルダ法(ぼるだほう) [学術・計測]

Borda's mouthpiece ボルダの吹出し口(ぼるだのふきだしぐち) [IP・サイエンス] [学術・航空]/ボルダの吹出し口(ぼるだのふきだしぐち) [学術・物理]

Borda's pendulum ボルダの振り子(ぼるだのふりこ) [IP・サイエンス]

Bordeaux mixture ボルドー液(ぼるどーえき) [学術・化学]

bordeaux mixture ボルドー液(ぼるどーえき) [IP・サイエンス]

border 国境(こっきょう) [IP・プラント]/へり(膜孔の) (へり) [学術・植物]/ボーダー(はーだー) [学術・建築]/輪郭(製図の) (りんかく) [学術・土木]/わく(印刷) (わく) [学術・図書館]

border brim 基体(べん毛の) (きたい) [学術・植物]

bordered matrix 縁どった行列(ふちどったぎょうれつ) [学術・数学]

bordered pit 有縁膜孔(ゆうえんまっこう) [学術・植物]

border effect 周辺効果(写) (しゅうへんこうか) [学術・化学]

border lace ボーダレース(はーだれーす) [L0213・繊維雑品] [L0214・繊維レース]

borderland 国境地方(こっきょうちほう) [IP・プラント]

border line 輪郭線(りんかくせん) [Z8114・製図]/輪郭線(製図の) (りんかくせん) [学術・土木]

borderline 境界線(きょうかいせん) [IP・プラント]/国境線(こっきょうせん) [IP・プラント]/ボーダーライン(はーだらいん) [IP・プラント]/(製図用紙の)輪郭線(りんかくせん) [IP・プラント]

border line of lot 敷地境界線(しきちきょうかいせん) [学術・建築]

border-line of shadow temperature 明暗限界線(めいあんげんかいせん) [学術・天文]

border pen 太線引カラスロ(ふとせんびきからすぐち) [学術・土木]

border-punched card ボーダーパンチ・カード(はーだーばんちかーど) [IBM・情報処理]

Bordoni peak ボルドニ・ピーク(ぼるどにーびーく) [IP・サイエンス]

bore (きりなどであけた)穴(あな) [IP・プラント]/口径(こうけい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・船舶]/段波(だんば) [学術・物理]/段波(だんば) [学術・地震]/内径(ないけい) [IP・プラント] [学術・船舶]/内径(シリング) (ないけい) [学術・機械]/内径(シリングの) (ないけい) [学術・航空]/ボア(はあ) [学術・地震]/ボア(港湾) (はあ) [学術・土木]

bore diameter 穴径(あなけい)

bore diameter [B0174・歯切] [IP・プラント]/口径(こうけい) [IP・プラント]/内径(ないけい) [IP・プラント]

bore diameter number 内径番号 [ないけいばんごう] [B0104・軸受]

bore diameter of outer ring 外輪内径(がいりんないけい) [B0104・軸受]

bored roll ボードロール(ぼあどろーる) [K6900・ブラ]

bored well さく井(さくせい) [学術・建築/サク井(水道)](さくせい) [学術・土木]

bore gage シリンダゲージ(しりんだげーじ) [学術・計測]

bore gauge シリンダゲージ(しりんだげーじ) [学術・計測]

bore hole さく井(さくせい) [学術・建築/せん孔(せんこう) [M0102・鉱山]] [学術・探鉱冶金]

borehole ボーリング(ぼーりんぐ) [IP・プラント]

borehole cable 立坑ケーブル(たてこうけーぶる) [学術・電気]

bore hole pump ボアホールポンプ(ぼあほーるばんぷ) [B0131・ポンプ]

bore-hole survey せん孔測量(せんこうそくりょう) [学術・探鉱冶金]

bore hole turbine pump ボアホールポンプ(ぼあほーるばんぷ) [学術・機械]

Borel set ボレル集合(ぼれるしゅうごう) [IP・サイエンス]

borer 穴あけ機(あなあけき) [IP・プラント]/穴穴機(鉄道)(あなあけき) [学術・土木]

bore size of throttle-body flange 気化器口径(きかきこうけい) [B0110・内燃]

boric acid 硼酸(ほうさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

boric oxide 酸化硼素(さんかほうそ) [IP・サイエンス]

boride 硼化合物(ほうかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

boring 穴あけ(あなあけ) [IP・機械設計]/穴ぐり(あなぐり) [IP・プラント] [IP・自動車]/試掘(しくつ) [IP・プラント]/試錐(しすい) [IP・サイエンス]/中ぐり(なかぐり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [B6012・工作機記号] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/中ぐり(工作)(なかぐり) [学術・機械]/ボーリング(ぼーりんぐ) [B0130・火器] [IP・サイエンス] [L0214・繊維レース] [M0103・鉱山機械] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/ボーリング(した)(ぼーりんぐ) [あな] [IP・プラント]

boring and drilling machine 中ぐりボール盤(なかぐりぼーるばん) [学術・機械]

boring and mortising machine ほぞ穴ボール盤(ほぞあなぼーるばん) [学術・機械]

boring and turning mill 立て旋盤(たてせんばん) [学術・機械]

boring bar 中ぐり棒(なかぐりぼう) [B0106・工作機] [学術・機械]

boring bar bearing 中ぐり棒受(なかぐりぼううけ) [B0106・工作機]

boring bar tool 中ぐりバイト(なかぐりばいと) [B0107・バイト]

boring data ボーリングデータ(ぼーりんぐでーた) [IP・プラント]

boring lathe 中ぐり旋盤(なかぐりせんばん) [B0105・工作機]

boring machine 中ぐり盤(なかぐりばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・物理]/中ぐり盤(なかぐりばん) [学術・船舶]/ボーリング機械(ぼーりんぐきかい) [IP・プラント] [学術・土木]

boring table 中ぐり台(なかぐりだい) [学術・機械]

boring tool 穴ぐりバイト(あなぐりばいと) [B0107・バイト] [IP・プラント]/せん孔器(せんこうき) [IP・プラント]/中ぐり工具(なかぐりこうぐ) [IP・プラント]/中ぐりバイト(なかぐりばいと) [学術・機械]

bornane ボルナン(ぼるなん) [学術・化学]

Born approximation ボルン近似(ぼるんきんじ) [IP・サイエンス]

borneocamphor ボルネオショウノフ(ぼるねおしょうのう) [IP・サイエンス]

borneol ボルネオール(ぼるねおーる) [学術・化学]

Born-Haber's cyclic process ボルン-ハーバーのサイクル(ぼるんはーばーのさいくる) [IP・サイエンス]

bornite ハン銅鉱(はんどうこう) [学術・探鉱冶金]

Born-Oppenheimer approximation ボルン-オッペンハイマー近似(ぼるんおっぺんはいまーきんじ) [IP・サイエンス]

bornyl chloride 塩化ボルニル(えんかぶるにる) [IP・サイエンス]

boron ほう素(記号: B, 原子量: 10.81) (ほうそ) [IP・プラント]/ほう素(ほうそ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

boron carbide 炭化硼素(たんかほうそ) [IP・サイエンス]

boron cast-iron ボロン・キャストアイアン(ボロン鑄鉄, ほう素入り鑄鉄) (ぼろんきゃすとあいあん) [IP・自動車]

boron chamber ほう素電離箱(ほうそでんりばこ) [Z4001・原子力] [学術・計測]/ほう素電離箱(ほうそでんりばこ) [学術・原子力]/ほう素箱(ほうそばこ) [学術・物理]

boron chloride 塩化硼素(えんかほうそ) [IP・サイエンス]

boron coated chamber ほう素被覆電離箱(ほうそひふくでんりばこ) [学術・原子力]

boron copper ほう素銅(ほうそどう) [学術・探鉱冶金]

boron counter ほう素計数管(ほうそけいすうかん) [学術・計測]/ほう素計数管(ほうそけいすうかん) [学術・原子力]

boron counter(tube) ほう素計数管(ほうそけいすうかん) [Z4001・原子力]

boron counter tube ほう素計数管(ほうそけいすうかん) [学術・計測]/ほう素計数管(ほうそけいすうかん) [学術・原子力]

boron fluoride フッ化硼素(ふっかほうそ) [IP・サイエンス]

boron hydride 水素化硼素(すいそかほうそ) [IP・サイエンス]

boron injection ほう素注入(ほうそちゅうにゅう) [学術・原子力]

boron ionization chamber ほう素電離箱(ほうそでんりばこ) [学術・計測]/ほう素電離箱(ほうそでんりばこ) [学術・原子力]

boron nitride 窒化ほう素(ちっかほうそ) [IP・マイクロエレ]/窒化ほう素(ちっかほうそ) [IP・サイエンス]

boron oxide 酸化ほう素(さんかほうそ) [IP・サイエンス]

boron phosphide りん化ほう素(りんかほうそ) [IP・マイクロエレ]

boron steel ほう素鋼(ほうそこう) [学術・探鉱冶金]/ボロン・スティール(ボロン鋼, ほう素入りはがね) (ぼろんすていーる) [IP・自動車]

boron trichloride 三塩化ほう素(さんえんかほうそ) [IP・サイエンス]

boron trifluoride 三フッ化ほう素(さんふっかほうそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

boron trifluoride counter 三ふっ化ほう素計数管(さんふっかはうそけいすうかん) [学術・計測]/三フッ化ほう素計数管(さんふっかはうそけいすうかん) [学術・原子力]/BF₃計数管(びーえふすりーけいすうかん) [学術・原子力]/BF₃計数管(びーえふすりーけいすうかん) [学術・計測]

boron trifluoride counter (tube) 三ふっ化ほう素計数管(さんふっかはうそけいすうかん) [Z4001・原子力]

boron-trifluoride counter フッ化ほう素計数管(ふっかはうそけいすうかん) [IP・サイエンス]

boron trifluoride counter tube 三ふっ化ほう素計数管(さんふっかはうそけいすうかん) [学術・計測]/三フッ化ほう素計数管(さんふっかはうそけいすうかん) [学術・原子力]/BF₃計数管(びーえふすりーけいすうかん) [学術・原子力]/BF₃計数管(びーえふすりーけいすうかん) [学術・計測]

borosilicate ホウケイ酸塩(ほうけいさんえん) [学術・化学]

borosilicate crown glass ほうけい酸クラウンガラス(ほうけいさんくらうんがらす) [Z8120・光学]/ホウケイ酸クラウンガラス(ほうけいさんくらうんがらす) [学術・化学]

boro-silicated glass ほうけい酸ガラス(ほうけいさんがらす) [学術・電気]

boro-silicate glass ホウケイ酸ガラス(ほうけいさんがらす) [IP・サイエンス]

borosilicate glass ホウケイ酸ガラス(ほうけいさんがらす) [学術・化学]

borough librarian 市立図書館長(イギリス)(しりつとしょかんちやう) [学術・図書館]

borough library 市立図書館(イギリス)(しりつとしょかん) [学術・図書館]

borous acid 亜硼酸(あほうさん) [IP・サイエンス]

Borrmann effect ボルマン効果(ぼるまんこうか) [IP・サイエンス]

borrow 借り(かり) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/借り(仮取表記) (かり) [学術・計測]/帯出する(たいし

ゅつする) [学術・図書館]
borrower 借り手(かりて) [IP・プラ
 ンツ]/帯出者(たいしゅつしゃ) [学
 術・図書館]
borrower's card 帯出券(たいしゅ
 つけん) [学術・図書館]
borrower's card number 帯出者
 番号(たいしゅつしゃばんごう) [学
 術・図書館]
borrowers' file 帯出者登録簿(たい
 しゅつしゃとうろくぼ) [学術・図書
 館]
borrowers' index 帯出者登録簿(たい
 しゅつしゃとうろくぼ) [学術・図書
 館]
borrower's number 帯出者番号(たい
 しゅつしゃばんごう) [学術・図書
 館]
borrower's pocket 袋形帯出券(ふ
 くろがたたいしゅつけん) [学術・図書
 館]
borrower's record 帯出者記録(たい
 しゅつしゃきろく) [学術・図書館]
borrowers' register 帯出者登録簿
 (たいしゅつしゃとうろくぼ) [学術・
 図書館]
borrower's ticket 帯出券(たいしゅ
 つけん) [学術・図書館]
borrowing-pit 土取場(どとりば)
 [学術・土木]
borrow-pit 土取場(どとりば) [学
 術・土木]
bort ボルト(工業用ダイヤモンド)(ぼ
 ると) [IP・自動車]
bort bit ボーツビット(ぼーつびつ
 と) [学術・土木]
borts bit ボーツビット(ぼーつびつ
 と) [学術・土木]
BOS (basic operating system) 基
 本オペレーティング・システム(きほん
 おぺらてーいんぐしすてむ) [IBM・情
 報処理] [IP・情報処理]
**Bose - Chaudhuri - Hocqueghem
 code (BCH)** BCHコード(ビー
 ーちこうど) [IP・情報処理]
Bose - Einstein condensation ボ
 ース・アインシュタイン凝縮(ぼーすあ
 いんしゅたいんぎょうしゅく) [IP・サ
 イエンス]
Bose - Einstein distribution ボ
 ース・アインシュタイン分布(ぼーすあ
 いんしゅたいんぶんぷ) [IP・サイエ
 ンス]
Bose - Einstein's statistics ボー
 ス・アインシュタインの統計(ぼーすあ
 いんしゅたいんとうけい) [IP・サイ
 エンス]
Bose - Einstein statistics ボー
 ス・アインシュタイン統計(ぼーすあ
 いんしゅたいんとうけい) [学術・分
 光]
Bose particle ボース粒子(ぼーす
 りゅうし) [学術・分光]/ボース粒子(ぼ
 ーずりゅうし) [IP・サイエンス]
Bose statistics ボース統計(ぼー
 すとうけい) [IP・サイエンス]
bosh 朝顔(あさがお) [学術・採
 掘冶金]
bosh angle 朝顔角(あさがおかく)
 [学術・採掘冶金]
bosh brick 朝顔レンガ(あさがお
 れんが) [学術・化学]/朝顔レンガ(あ
 がおれんが) [IP・サイエンス]
bosom piece 覆山形材(ふやまがた
 ざい) [学術・船舶]

boson ボソン(ぼそん) [IP・サイ
 エンス]
boss 親方(おやかた) [学術・建築]/飾
 りびょう(製本)(かざりびょう) [学
 術・図書館]/ボス(ぼす) [B0172・フ
 ライス] [D0103・自動車] [IP・プラ
 ント] [IP・プリント] [IP・自動車] [学
 術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/
 模座(ごさ) [B0112・鍛造加工]
bossed frame ボスフレーム(ぼすふ
 れーむ) [学術・船舶]
bosses 飾り金具(製本)(かざりかな
 ぐ) [学術・図書館]
bossing ボシング(ぼしんぐ) [学術・
 船舶]
boss plate ボス外板(ぼすがいはん)
 [学術・船舶]
boss ratio 内外径比(ないがいがい
 ひ) [学術・機械]/内外径比(ガスター
 ピン)(ないがいがいひ) [学術・船舶]/
 ボス比(ぼすひ) [学術・船舶]
BOT (beginning of tape marker)
 テープ始端マーカー(てーふしたんま
 ーかー) [C6230・情報]
BOT (beginning of tape) テー
 プの始め(てーふのはじめ) [IP・情報
 処理]
bot ボート(タイの)(ぼーと) [学術・
 建築]
botanical garden 植物園(しょくぶ
 つえん) [学術・建築] [学術・植物]
botany 植物学(しょくぶつがく)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]
botany worsted ボタニーウース
 テッド(ぼたにーうーすてど)
 [L0206・繊維織物]
both side-band modulation 両側
 帯波変調(りょうそくたいはへんち
 ょう) [IP・情報処理]
both side gate joint bar 側あたり
 止り止め(がわあたりどりども)
 [D0105・トラック]
both sides 両方(りょううげん) [学術・
 船舶]
both-way communication 両方向
 通信(りょうほうこうつうしん)
 [IBM・情報処理]
bothway exchange line 発着両用
 局線(はっちゃくりょうようきょく
 せん) [学術・電気]
bothway trunk 発着両用中継線(は
 っちゃくりょうようちゅうけいせん)
 [学術・電気]
bothway trunk line 発着両用中継
 線(はっちゃくりょうようちゅうけい
 せん) [学術・電気]
**BOT marker (beginning - of - tape
 marker)** テープ始端マーカー(て
 ーふしたんまーかー) [IP・情報
 処理]
botryoidal ブドウ状の(ぶどうじ
 ょう) [学術・採掘冶金]
bottle びん(びん) [Z0108・包装] [学
 術・船舶]/瓶(びん) [IP・プラント]/ボ
 トル(ぼとる) [IP・プラント]/ボンベ
 (ぼんべ) [IP・プラント] [学術・機械]
 [学術・建築] [学術・船舶]
bottle bobbin ボトルボビン(ぼ
 とるぼびん) [L0306・製機械]
bottle car ボトル・カー(びん運搬
 自動車)(ぼとるかー) [IP・自動車]
bottle jack とっくりジャック(と
 っくりじゃっく) [学術・機械] [学術・建
 築]
bottle neck トックリ首(とっくりく

び) [L0211・繊維メリヤス]
bottleneck assignment problem
 ボトルネック割当問題(ぼとるねく
 わりあてもんだい) [IP・情報処理]
bottleneck road 狭サ道路(き
 ゅうさくどうろ) [学術・土木]
bottle washing machine びん洗い
 機(びんあらいき) [学術・機械]
bottle winder ボトルワインダ(ぼ
 とるわいんだ) [L0210・繊維製織]
 [L0306・製機械]
bottle with ground stopper 共
 せん付きびん(ともせん付きびん) [学
 術・化学]/共せんびん(ともせんびん)
 [学術・化学]
bottling びん詰(びんづめ) [学術・化
 学]
bottling machine びん詰機(びんづ
 めき) [学術・機械]
bottom 缶出物(かんしゅつぶつ)
 [IP・プラント]/最低部(さいていぶ)
 [IP・プラント]/残油(ざんゆ) [IP・プ
 ラント]/底(そこ) [IP・プラント] [学
 術・船舶]/(ねじの)谷底(たにそこ)
 [IP・プラント]/塔底液(とうていえき)
 [IP・プラント]/根元(ねもと) [IP・プ
 ラント]/歯底(はぞこ) [B0174・歯
 切]/ボトム(ぼとむ) [IP・プラ
 ント]/<複>ボトムス(ぼとむす) [IP・
 プラント]
bottom ball head cup 下ワン(した
 わん) [D9101・自転車]
bottom bar 下ば鉄筋(したばてつき
 ん) [学術・建築]
bottom blowoff ボイラ底吹出し(ほ
 いらそこふきだし) [学術・船舶]
bottom board 地板(じたい) [学術・
 建築]/敷板(しきいた) [学術・船舶]
bottom bracket parts ハンガ小物
 (はんがこもの) [D9101・自転車]
bottom brick 炬燵れんが(ろていれ
 んが) [学術・化学]/炬燵レンガ(ろ
 ていれんが) [学術・採掘冶金]
bottom camber ボトムキャンバ(ぼ
 とむきゃんば) [S7018・スキー]
bottom cargo 底荷(そこに) [学術・
 船舶]
bottom casting 押上鑄込(おしあげ
 いこみ) [学術・採掘冶金]/下つき鑄
 造(したつきちゅうぞう) [学術・機械]/
 下ツギ鑄造(したつきちゅうぞう) [学
 術・採掘冶金]
bottom ceiling 船底内張(せんてい
 うちばり) [F0015・造船内装] [学術・
 船舶]
bottom cement 船底セメント(せん
 ていせめんと) [学術・船舶]
bottom center 下心(かしん)
 [L0210・繊維製織]/ボトム・センタ(下
 死点)(ぼとむせんた) [IP・自動車]
bottom chord 下弦(かげん) [学術・
 土木]
bottom clearance 歯底のすき間(は
 ぞこのすきま) [B0174・歯切]
bottom color 底色(印)(そこいろ)
 [学術・化学]
bottom copper シリ銅(しりどう)
 [学術・採掘冶金]
bottom corrugating roll 下段ロ
 ール(しただんろーる) [Z0104・段ボ
 ール]
bottom course 最下部車輻(さいか
 ぶたんだう) [IP・プラント]/ボトム
 コース(ぼとむこーす) [IP・プラント]
bottom cover 底ふた(ディーゼ

リング) [そこふた] [学術・船舶]
bottom cover [米] ボトムカバー(下ふた) [ほとむかばー] [IP・自動車]
bottom dead center 下死点(かしてん) [B0108・内燃] [IP・自動車] [学術・航空] [学術・船舶]
bottom dead centre-B.D.C. ボトムデッドセンタ(下死点) [ほとむでっせんた] [IP・自動車]
bottom dead point 下死点(かしてん) [B0108・内燃]
bottom deposit 底質土(ていしつと) [IP・公害]
bottom drive press アンダードライブプレス(あんだーどらいぶぷれす) [B0111・プレス]
bottom dumper 底開き土運車(そこびらきどうんしや) [学術・土木]
bottom edge け下(けした) [学術・図書館]
bottom ejection 下部突出し(かぶつきだし) [K6900・プラ]
bottom end 元口(もとくち) [学術・建築]
bottom end lug かしめだるま(かしめだるま) [D9101・自転車] / 割りタルマ(わりだるま) [D9101・自転車]
bottom face 底面(ていめん) [B0174・歯切] [B0176・ねじ加工工具]
bottom feed type ボトム・フィーダ・タイプ(ほとむふいーどたいぷ) [IP・自動車]
bottom fermentation 下 面発酵(かめんはっこう) [IP・プラント] [学術・化学] / 底面発酵(ていめんはっこう) [IP・プラント]
bottom-fired heater 垂直燃焼型加熱炉(すいちょくねんしょうがたかねつろ) [IP・プラント]
bottom flange 下部フランジ(かぶふらんじ) [学術・土木]
bottom force piston のはり押型(耐樹) [のはりおしがた] [学術・化学]
bottom frame 船底フレーム(せんていふれーむ) [学術・船舶]
bottom gear ボトム・ギヤ(変速機の最低速歯車) (ほとむぎや) [IP・自動車]
bottom girder 底ケタ(そこけた) [学術・船舶] / ボトムガーク(ほとむがーだ) [F0012・造船船こく]
bottom heading 底設導坑(ていせつどうこう) [学術・土木]
bottom head lug ヘッド下ラッグ(へっどしたらっぐ) [D9101・自転車]
bottom heavy ボトムヘビー(ほとむへびー) [学術・船舶]
bottom hole pressure 坑底圧(こうていあつ) [M0102・鉱山] / 孔底圧(こうていあつ) [学術・採鉱冶金]
bottom hole sample 坑底試料(こうていしりょう) [M0102・鉱山]
bottom-hopper barge 底開き土運船(そこびらきどうんせん) [学術・土木]
bottom horizontal discharge 下部水平(吐出) (かぶすいへい) [B0132・送・圧]
bottoming 下染め(したぞめ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
bottoming hand tap 上げタップ(あげたっぷ) [B0176・ねじ加工工具] [学術・機械]
bottom label 化粧紙(けしょうがみ)

[Z0102・紙袋]
bottom land 歯底面(はぞこめん) [B0102・歯車] [B0174・歯切]
bottom leg clip 後クランク輪(うしろくらんくわ) [D9101・自転車]
bottom liner extension 下部ライナ延長部(かぶらいなえんちようぶ) [学術・船舶]
bottom lining 底張り(そこばり) [IP・プラント] [学術・化学] / ボトム内張り(ほとむうちばり) [IP・プラント]
bottom longitudinal 船底縦材(せんていじゅうざい) [学術・船舶]
bottom longitudinal 船底縦フレーム(せんていてふれーむ) [F0012・造船船こく]
bottom margin 下部余白(かぶよはく) [学術・図書館]
bottom member 船底部材(せんていぶざい) [学術・船舶]
bottom note 脚注(きゃくちゅう) [学術・図書館]
bottom of gullet 刃みぞ底(はみぞそこ) [B0175・ブローチ]
bottom of outside of pipe 管底面(かんでいめん) [IP・プラント] / 配管底面(はいかんでいめん) [IP・プラント] / BOP(ビーオービー) [IP・プラント]
bottom of pipe 管底面(かんでいめん) [IP・プラント] / 配管底面(はいかんでいめん) [IP・プラント] / BOP(ビーオービー) [IP・プラント]
bottom of the page 脚部(ページ)の(きゃくぶ) [学術・図書館]
bottom of thread (ねじの) 谷底(たにそこ) [IP・プラント] / 谷底(たにそこ) [学術・機械]
bottom oil かま残油(かまざんゆ) [IP・プラント] / 残さ油(ざんさゆ) [IP・プラント] / 残油(ざんゆ) [学術・化学] / 塔底油(とうていゆ) [IP・エネルギー]
bottom operated door 底開き戸(そこびらきど) [E4004・鉄道]
bottom or lower header tank ボトムラジエータタンク(放熱器下タンク) (ほとむらじえーたたんく) [IP・自動車]
bottom paint 船底ペイント(せんていべいんと) [学術・船舶]
bottom panel 底面(ていめん) [Z0108・包装]
bottom plank 船底外板(木船) (せんていはいはん) [学術・船舶]
bottom plate 船底外板(鋼船) (せんていはいはん) [学術・船舶] / 底板(そけた) [IP・プラント] / 床板(こいた) [学術・採鉱冶金] / (金型の) 取付け板(とりつけばん) [IP・プラント] / 取付け板(とりつけばん) [K6900・プラ]
bottom plating 船底外板(鋼船) (せんていはいはん) [学術・船舶]
bottom plough ボトムプラウ(ほとむぶらう) [学術・土木]
bottom plow ボトムプラウ(ほとむぶらう) [学術・土木]
bottom plug 船底プラグ(せんていぶらぐ) [F0014・造船管ぎ] [学術・船舶]
bottom pouring 押し鑄込(おしあげいこみ) [学術・採鉱冶金] / 下つぎ鑄造(したつぎちゅうぞう) [学術・機械] / 下つぎ鑄造(したつぎちゅうぞう)

[学術・採鉱冶金]
bottom product 缶出液(かんしゅつえき) [IP・プラント] / 残油(ざんゆ) [IP・プラント] / ボトム(ほとむ) [IP・プラント]
bottom radiator pipe [米] ラジエータ下パイプ(らじえーたしたぱいぷ) [IP・自動車]
bottom radiator tank ボトムラジエータタンク(放熱器下タンク) (ほとむらじえーたたんく) [IP・自動車] / ラジエータ下タンク(らじえーたしたたんく) [IP・自動車]
bottom rail 下ばすり(したばすり) [学術・建築]
bottom rake 後逃げ角(うしろにげかく) [学術・機械]
bottom reinforcement 下ば鉄筋(したばてっきん) [学術・建築]
bottom ring ボトムリング(ほとむりんぐ) [B0119・水車]
bottom ring (propeller) 下カバー(したかばー) [B0119・水車]
bottom rod 長棒(ながぼう) [D9101・自転車]
bottom roller ボトムローラ(ほとむろーら) [L0209・紡織] [L0305・紡織]
bottoms かん出液(かんしゅつえき) [学術・化学] / 残油(石油) (ざんゆ) [学術・化学] / 船腹量(せんぶりょう) [学術・船舶] / ボトムス(ほとむす) [学術・化学]
bottom seal pan 塔底シールパン(とうていしーるぱん) [IP・プラント]
bottom section 下部ブーム(かぶぶーむ) [A8403・ショベル系掘り/炉底部(ろていぶ) [学術・採鉱冶金]
bottom sediment 底質(ていしつ) [IP・プラント]
bottom settlements and water 水でい分(石油) (すいでいぶん) [学術・化学]
bottom shaft ボトム軸(ほとむじく) [L0210・繊維製織機] / ボトムシャフト(ほとむしゃふと) [L0306・製織機]
bottom sheathing 船底被覆(せんていひふく) [学術・船舶] / 船底包板(せんていほうばん) [学術・船舶]
bottom shell 船底外板(せんていはいはん) [F0012・造船船こく]
bottom shell plating 船底外板(せんていはいはん) [F0012・造船船こく]
bottom shield row of convection section (炉の) ショックチューブバンク(しゅくちゅうぶばんく) [IP・プラント]
bottom slide cam press 動床形プレス(どうしやうがたなぷれす) [B0111・プレス]
bottom slide drawing press 動床形プレス(どうしやうがたなぷれす) [B0111・プレス]
bottom slide toggle press 動床形プレス(どうしやうがたなぷれす) [B0111・プレス]
bottom slope 底コウ配(そここうばい) [学術・土木]
bottom tap ボトム・タップ(ほとむたっぷ) [IP・自動車]
bottom-to-shell joint 底板と側板の継手(そきたとそくばんのつぎて) [IP・プラント]

bottom transverse 船底横材(せんていおうざい) [学術・船舶]/ボトムトランス(ばとむとらんす) [F0012・造船船こく]

bottom-up analysis 上昇形解析(じょうしょうがたかいせき) [IP・情報処理]

bottom-up parsing 上昇形解析(じょうしょうがたかいせき) [IP・情報処理]

bottom-up system development ボトム・アップ・システム開発(ばとむあっぷしすてむかいふつ) [IP・情報処理]

bottom vertical discharge 下部垂直(吐出)(かぶすいちょく) [B0132・送・圧]

bottom view 下面図(かめんず) [IP・プラント] [Z8114・製図]/底面図(ていめんず) [IP・プラント] [学術・土木]

bottom water 底水(そこみず) [M0102・鉱山]

bottom width 歯底面の幅(はぞこめんのば) [B0174・歯切]

bottom yeast 下層酵母(かそうこうば) [学術・植物]/下面酵母(かめんこうば) [学術・化学]

botulinus bacillus 腸結桿菌(ちようづめかんきん) [IP・サイエンス]/ボツリヌス菌(ぼつりぬすきん) [IP・サイエンス]

botulinus toxin ボツリヌス毒素(ぼつりぬすどくそ) [IP・サイエンス]

botulism ボツリヌス中毒(ぼつりぬすちゆうどく) [IP・サイエンス]

Bouchardat reagent ブーシャルデー試薬(ぶーしゃるだーしやく) [IP・サイエンス]

boucle ブーケル(ぶーくれ) [L0206・繊維織物]

bougie 消息石(しやうそくし) [IP・サイエンス]/ブージー(ぶーじー) [IP・サイエンス]

Bouguer anomaly ブーゲー異常(ぶーげーいじやう) [学術・地震]/ブーゲー異常(ぶーげーいじやう) [IP・サイエンス]

Bouguer correction ブーゲー補正(ぶーげーほせい) [学術・地震]

Bouguer reduction ブーゲー補正(ぶーげーほせい) [IP・サイエンス]

bouillon ブイヨン(ぶいよん) [学術・化学]

boulder 巨レキ(きよれき) [学術・探鉱冶金]/巨礫(きよれき) [IP・サイエンス]/玉石(たまishi) [A0203・コンクリート] [学術・建築] [学術・土木]/転石(てんせき) [学術・探鉱冶金]

boulder blasting 小割爆破(こわりばくは) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/小割り発破(こわりはつぱ) [M0102・鉱山]

boulder concrete 玉石コンクリート(たまishiこんくりーと) [学術・建築]

boulder foundation 玉石基礎(たまishiきそ) [学術・建築]

boulevard 並木道(なみきみち) [学術・建築]

boulevard 広路(ひろじ) [学術・土木]

bounce バウンス(ばうんす) [IP・自動車] (はね返り)(はねかえり) [学術・電気]

bouncing liquid level はねる液面(はねるえきめん) [IP・プラント]/変動液面(へんどうえきめん) [IP・プラント]

bouncing motion 高さの変動(レーダ)(たかさのへんどう) [学術・電気]

bouncing pin バウンスピン(ばうんしんぴん) [IP・自動車]

bound 製本済(せいほんずみ) [学術・図書館]/バウンド(ばうんど) [IP・自動車]

bound acrylonitrile 結合アクリロニトリル(けつごうあくりろにとりる) [K6200・ゴム]

boundary 境界(きやうかい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学]/境界温度(きやうかいおんど) [学術・天文]/境界線(きやうかいせん) [IP・プラント]/限界(げんかい) [IP・プラント]

boundary alignment 境界合せ(きやうかいあわせ) [IBM・情報処理]

boundary angle 周屈山形状(しゅうくやまがたじやう) [学術・船舶]

boundary argument 境界引き数(きやうかいひきすう) [IP・情報処理]

boundary condition 境界条件(きやうかいじょうけん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・建築] [学術・数学] [学術・地震]/周辺条件(しゅうぺんじょうけん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械]

boundary control 境界制御(きやうかいせいぎよ) [IP・情報処理]

boundary dimensions (軸受の)主要寸法(しゅうそうふんぽう) [IP・プラント]/主要寸法(しゅうそうふんぽう) [B0104・軸受]

boundary element 境界要素(きやうかいようそ) [学術・数学]

boundary film 境界膜(きやうかいまく) [学術・化学]

boundary friction 境界摩擦(きやうかいまさつ) [IP・サイエンス]

boundary function 境界機能(きやうかいきのう) [IBM・情報処理]

boundary layer 境界層(きやうかいそう) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・公署] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

boundary layer control 境界層制御(きやうかいそうせいぎよ) [IP・情報処理]

boundary layer control (BLC) 境界層制御(きやうかいそうせいぎよ) [学術・航空]

boundary-layer control 境界層制御(きやうかいそうせいぎよ) [学術・航空]

boundary-layer control system 境界層制御装置(きやうかいそうせいぎよそうち) [W0106・航空]

boundary-layer fence 境界層板(きやうかいそういた) [学術・航空]/境界層板(きやうかいそうばん) [W0106・航空]

boundary layer theory 境界層理論(きやうかいそうりろん) [IP・情報処理]

boundary light 境界灯(きやうかい

とう) [IP・プラント] [学術・航空]/境界灯(きやうかいとう) [学術・航空]

boundary line 外板線(ラベットの側)(がいはんせん) [学術・船舶]

boundary line of adjacent land 隣地境界線(りんちきやうかいせん) [IP・プラント] [学術・建築]

boundary line of street 街路境界線(かいろうきやうかいせん) [学術・土木]/道路境界線(どうろきやうかいせん) [学術・建築]

boundary lubrication 境界潤滑(きやうかいじゅんかつ) [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学術・化学]

boundary marker (BM) 境界マーク(きやうかいまーか) [学術・航空]/内側マーク(ILS)(ないそくまーか) [学術・航空]

boundary pillar 鉱区境界壁(こうくきやうかいへき) [学術・探鉱冶金]

boundary plank 縁板(木船)(えんばん) [学術・船舶]

boundary point 境界点(きやうかいてん) [学術・数学]

boundary surface 境界面(きやうかいめん) [学術・地震]

boundary table バウンダリテーブル(ばうんだりてーぶる) [IP・情報処理]

boundary tension 界面張力(かいめんちやうりょく) [IP・プラント] [学術・物理]

boundary value 境界値(きやうかいち) [IP・情報処理]

boundary value control 境界値制御(きやうかいちせいぎよ) [IP・情報処理]

boundary value controllability 境界値可制御性(きやうかいちかせいぎよせい) [IP・情報処理]

boundary value control problem 境界値制御問題(きやうかいちかせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

boundary-value problem 境界値問題(きやうかいちもんだい) [IP・サイエンス]

boundary wave 境界波(きやうかいは) [学術・地震]

bound-bound absorption 束縛束縛吸収(そくばくそくばくきゆうしゅう) [学術・天文]

bound charge 拘束電荷(こうそくでんか) [IP・プラント] [学術・電気]

bound data set 束縛データ・セット(そくばくてーたせつと) [IBM・情報処理]

bounded 有界(ゆうかい) [IP・サイエンス] [学術・数学]

bounded branch and bound integer programming 有界分岐限定整数計画法(ゆうかいぶんきぎてんていせいすうけいかくほう) [IP・情報処理]

bounded-context grammar 限定文脈文法(げんていぶんみやくぶんぽう) [IP・情報処理]

bounded-input bounded-output (BIBO) 有界入力・有界出力(ゆうかいにゅうりょくゆうかいしゅつりょく) [IP・情報処理]

bounded jet 拘束噴流(こうそくふん

りゅう) [B0133・流体素子]
bounded serial scan 境界内順次走査(きょうかいないうじそうさき) [IBM・情報処理]
bounded-variable technique 有界変数法(ゆうかいへんすうほう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
bound electron 束縛電子(そくばくでんし) [C5600・電子通] [学術・物理]
bound energy 束縛エネルギー(そくばくえねるぎ) [IP・サイエンス]
bound-free absorption 束縛自由吸収(そくばくじゆうきゅうしゅう) [学術・天文]
bound hole 束縛されたあな(そくばくされたあな) [学術・物理]
bounding friction 境界摩擦(きょうかいまさつ) [IP・機械設計]
bounding layer 境界層(きょうかいそう) [学術・機械]
bounding stone 転石(てんせき) [M0102・鉱山]
bound module 連結済みモジュール(れんけつずみもじゅーる) [IP・情報処理]
bound-over-tape 縫い目オーバーテープ(ぬいめおーばーてーぷ) [Z0102・紙袋]
bound rubber 結合ゴム(けつごうごむ) [学術・化学] / バンドラバー(ばうんどらばー) [K6200・ゴム]
bounds 限界(PL/I) (げんかい) [IBM・情報処理]
bound styrene 結合スチレン(けつごうすちれん) [K6200・ゴム]
bound variable 束縛変項(そくばくへんこう) [学術・論理]
bound-variable technique 有界変数法(ゆうかいへんすうほう) [IP・情報処理]
bound volume 製本済雑誌(せいほんずみざし) [学術・図書館]
bound vortex 束縛うず(そくばくうず) [学術・航空] [学術・物理]
bound water 結合水(けつごうすい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物]
"bound with" "合てつ" (がってつ) [学術・図書館]
"bound with" note 合てつ注記(がってつちゅうき) [学術・図書館]
bouquet stage 花束期(はなたばき) [学術・遺伝] [学術・動物]
Bourbaki ブールバキ(ぶーるばき) [IP・サイエンス]
Bourdon gage ブルドン管圧力計(ぶるとんかんあつりょくけい) [学術・計測]
Bourdon gauge ブルドン管圧力計(ぶるとんかんあつりょくけい) [学術・計測]
Bourdon's tube ブルドン管(ぶるとんかん) [IP・サイエンス]
Bourdon tube ブルドン管(ぶるとんかん) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空] [学術・地震]
Bourdon-tube ブルドン管(ぶるとんかん) [学術・計測]
bourdon tube ブルドン管(ぶるとんかん) [D0103・自動車]
Bourdon-tube gage ブルドン管圧力計(ぶるとんかんあつりょくけい) [学術・化学] [学術・計測]

Bourdon tube gauge ブルドン・チューブ・ゲージ(ブルドン管圧力計) (ぶるとんちゅーぶげーじ) [IP・自動車]
Bourdon-tube gauge ブルドン管圧力計(ぶるとんかんあつりょくけい) [学術・計測]
Bourdon tube pressure gage ブルドン管圧力計(ぶるとんかんあつりょくけい) [Z9211・エネ管理]
Bourdon tube pressure gauge ブルドン管圧力計(ぶるとんかんあつりょくけい) [F0025・造船] [IP・サイエンス]
bourdon tube type oil pressure gauge ブルドン管式オイルプレッシャージ(ぶるとんかんしきおいるぶれっしやげーじ) [D0103・自動車]
bourdon tube type temperature gauge ブルドン管式テンペラチャージ(ぶるとんかんしきてんぱれちやげーじ) [D0103・自動車]
Bourdon type gage ブルドン管圧力計(ぶるとんかんあつりょくけい) [IP・プラント] / ブルドン管式計(ぶるとんかんしきあつりょくけい) [IP・プラント]
bourette ブーレット(ぶーれっと) [L0204・繊維原料] [L0209・紡績]
bourette silk card ちゅうろカード(ちゅうろしかーど) [L0305・紡績] / チュウ紡カード(ちゅうぼうかーど) [L0209・紡績]
bourette spinning チュウ糸紡績(ちゅうしほうせき) [L0209・紡績]
Boussinesq approximation シュビネスク近似(ぶしねすくきんじ) [学術・気象]
boutique (仏) ブティック(ぶていっく) [IP・ファッション]
Bouveault-Blanc reaction ブーボォー・ブラン反応(ぶーぼおーぶらんはんのう) [IP・サイエンス]
bow 弧形度(こけいど) [L0208・繊維試験] / 船首(せんしゅ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] / 船首部(せんしゅぶ) [学術・機械] / ビューゲル(びゅーげる) [E4009・鉄道車両] / 湾曲(わんきょく) [IP・プラント]
bow cap 頭部覆い(とうぶおおい) [学術・航空]
bow charging crane 装入クレーン(そうにゅうくれーん) [学術・機械]
bow chock ボウチョック(ばうちょく) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
bow chock screen 船首風よけ幕(せんしゅかぜよけまく) [F0013・造船外装]
bow collector ビューゲル(電鉄) (びゅーげる) [学術・電気]
bow compass バネコンパス(ばねこんぱす) [学術・土木]
bow compasses ばねコンパス(ばねこんぱす) [学術・機械]
Bowden cable ボーデンケーブル(ばーでんけーぶる) [T0101・福祉関連機器]
bow dividers バネディバイダー(ばねていばいだー) [学術・土木]
bowdlerized edition 削除版(さくじょうばん) [学術・図書館]
bow drill 弓ぎり(ゆみぎり) [学術・機械]

bow-drill 舞ぎり(まいぎり) [学術・建築]
bower 大アンカー(だいあんかー) [学術・船舶]
bower anchor 大アンカー(だいあんかー) [学術・船舶] / パワーアンカー(ばわーあんかー) [F0013・造船外装]
bowing そり(木材) (そり) [学術・建築] / 目曲がり(めのまがり) [L0208・繊維試験]
bow instrument バネコンパス(ばねこんぱす) [学術・土木]
bow instrument with center wheel 中車付キバネコンパス(なかぐるまつきばねこんぱす) [学術・土木]
bowl さら(さら) [Z8113・照明] / 皿(さら) [IP・プラント] / 土板(どこうばん) [学術・土木] / ボウル(コンパス) (ばうる) [学術・船舶] / (深い) 鉢(はち) [IP・プラント] / 反射皿(はんしやざら) [IP・プラント] / ボウル(どんぶり・茶碗・深いはち) (ばうる) [IP・自動車] / ボウル(ばうる) [IP・プラント]
bowl classifier ボール分級機(ばうるぶんきゅうき) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
bowl cover ボウルカバー(ばうるかばー) [IP・自動車]
bow line パウライン(ばうらいん) [F0013・造船外装] [学術・船舶]
bowline ボウライン(帆船) (ばうらいん) [学術・船舶]
bowline knot ボウラインノット(ロープ) (ばうらいんのつと) [学術・船舶]
bowling hoop みぞたが(みぞたが) [学術・機械]
bowl mill 歯形ミル(さらがたみル) [Z9211・エネ管理] / ボウルミル(ばうるみる) [IP・プラント] / ローラーミル(ろーらーみる) [IP・プラント] / ローラミル(ろーらみる) [M0126・火災]
bow mixer 徳利形ミキサ(とくりがたみきさ) [学術・土木]
bowl vent valve(BVV) ビー・ブイ・ブイ(びーぶいぶい) [IP・自動車]
Bowman's capsule ボーマン嚢(ぼーまんなん) [学術・動物]
bow off valve 放風弁(ほうふうべん) [B0128・火災]
bow pen からす口(からすぐち) [学術・機械] / カラス口用バネコンパス(からすぐちようばねこんぱす) [学術・土木] / (からす口のつた) スプリングコンパス(すぷりんぐこんぱす) [IP・プラント]
bow pencil 鉛筆用バネコンパス(えんぴつようばねこんぱす) [学術・土木]
bow propeller 船首プロペラ(せんしゅろぺら) [学術・船舶]
bow rudder 船首カジ(せんしゅかじ) [学術・船舶]
bow sheave 船首ローラ(せんしゅろーら) [学術・船舶]
bow shock wave 頭部波(とうぶは) [IP・サイエンス]
bow spacer からす口(からすぐち) [学術・機械]
bowsprit パウスプリット(ばうすぷりつと) [学術・船舶]
bow stiffener 頭部補強材(とうぶほ)

きょうざい) [学術・航空]
bowstring truss 弓弦トラス(きゅうげんとらす) [学術・土木]
bow swing tackle バウスイングテークル(ばうすいんぐてーく) [FO013:造船外装]
bow thruster バウ・スラストー(ばうすらすたー) [IP・サイエンス]
bow wave 頭の波(あたまのなみ) [学術・物理]/船首波(せんしゅなみ) [学術・船舶]/先頭波(せんとうは) [IP・サイエンス]/弾頭波(だんとうは) [学術・物理]/頭部波(とうぶは) [IP・サイエンス]
box 外箱(図書の) [そとばこ] [学術・図書館]/箱(はこ) [IP・プラント] [Z0108:包装]/ボックス(ばっくす) [学術・建築]/ボックス(箱, 機械の箱形部分) (ばっくす) [IP・自動車]/わく入り(印刷) (わくいり) [学術・図書館]
box annealing 箱焼きなまし(はこやきなまし) [IP・プラント]/箱焼なまし(はこやきなまし) [B0122:加工記号] [G0201:鉄鋼]/箱焼ナマシ(はこやきなまし) [学術・探鉱冶金]
box beam 箱形はり(はこがたはり) [W0108:航空]/箱形ビーム(はこがたびーむ) [学術・船舶]
box - bending 箱曲げ(はこまげ) [B0122:加工記号]
box blank ボックスブランク(ばっくすぶらんく) [Z0104:段ボ]
box car 有がい車(ゆうがいしゃ) [E4001:鉄道]/有がい車(鉄道)(ゆうがいしゃ) [学術・機械]/有がい車(ゆうがいしゃ) [学術・土木]
boxcar 有がい貨車(ゆうがいがしゃ) [IP・プラント]/有がい車(ゆうがいしゃ) [IP・プラント]
box chuck 箱チャック(はこちゃっく) [学術・機械]
box cooler ボックス冷却器(ばっくすたれいきゃくき) [IP・プラント]/ボックスクーラー(ばっくすくーらー) [IP・プラント]
box coupling スリーブ継手(スリーブつぎて) [IP・プラント] [学術・機械]/筒形継手(つつがたつぎて) [学術・船舶]/箱形軸継手(はこがたじくつぎて) [IP・プラント]
box culvert ボックスカルバート(ばっくすかるばーと) [学術・土木]
boxed 箱入セット(はこいりせつと) [学術・図書館]
box edge 耳折れ表紙(製本) (みみおれびょうし) [学術・図書館]
box end (of connecting rod) 箱形端(連接棒) (はこがたたん) [学術・機械]
box frame 箱わく(はこわく) [学術・機械] [学術・電気]
box frame construction 耐力壁式構造(たいりよくかべしきこうぞう) [IP・プラント]/耐力壁構造(たいりよくへきこうぞう) [IP・プラント]
box - frame construction 壁構造(かべこうぞう) [学術・建築]/耐力壁式構造(たいりよくかべしきこうぞう) [学術・建築]
box girder 箱形げた(はこがたげた) [学術・機械]/箱形ゲタ(はこがたげた) [学術・土木]/箱形(はこがたはり) [学術・建築]/箱げた(はこがた) [B0136:クレン]

box head 配線かん(はいせんかん) [学術・電気]
box horn 箱形電磁ホーン(はこがたでんじほーん) [学術・電気]
boxing 箱状の覆い(はこじょうのおおい) [IP・プラント]/箱詰め(はこづめ) [IP・プラント]/回し溶接(まわしよつせつ) [IP・プラント] [Z3001:溶接]
boxing tenon ボクシング・テノン(箱形はぞつなぎ) (ばくしんぐてのん) [IP・自動車]
box joint 組継ぎ(くみつぎ) [IP・プラント] [学術・建築]
box loader ボックスローダ(ばっくすろーだ) [L0306:製鐵機]
box molding ワク込込(わくごめほう) [学術・探鉱冶金]
box motion ヒ箱運動(ひばこうんどう) [L0210:繊維製機]/ひ箱交換装置(ひばこうかんそうち) [L0306:製鐵機]
box motion card ひ替えカード(ひがえカード) [L0306:製鐵機]
box nailing machine くぎ打機(くぎうちき) [学術・機械]
box nut 袋ナット(ふくろなつと) [B0101:ねじ] [IP・プラント]
box pallet ボックスパレット(ばっくすぱれっと) [Z0106:パレット]
box pass 箱穴型(はこあながた) [学術・探鉱冶金]
box pleats ボックス・プリーツ(ばっくすぷりーつ) [IP・ファッション]
box pocket 箱ポケット(はこばけつと) [学術・図書館]
box respirator ガスマスク(がすますく) [IP・プラント]
box section 箱形断面(はこがただめん) [学術・土木]
box section frame ボックス・セクション・フレーム(断面が箱形に作られた車わく) (ばっくすせくしょんふれーむ) [IP・自動車]
box spanner 箱スパナ(はこすばな) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木] [学術・物理]/ボックススパナ(ばっくすすばな) [IP・プラント]
box spar 箱けた(はこけた) [学術・航空]
box stand 箱あし(はこあし) [学術・機械]
box structure 箱形構造(はこがたこうぞう) [学術・航空]
box test かん焼き試験(石炭) (かんやきしけん) [学術・化学]
box tong 箱はし(はこはし) [B0112:鍛造加工]
box tup 箱タップ(はこたつぷ) [B0112:鍛造加工]
box type 箱形(はこがた) [IP・プラント]
box type heater 箱形水平燃焼式加熱(はこがたすいへいねんしきやうしかねつろ) [IP・プラント]/ボックス形加熱炉(ばっくすがたかねつろ) [IP・プラント]
box-type piston 箱形ピストン(はこがたびすとん) [学術・機械]
box-type plate 箱形除塵板(はこがたじんきょくばん) [学術・電気]
box type wrench 箱スパナ(はこすばな) [IP・プラント]/ボックススパナ(ばっくすすばな) [IP・プラント]

box waggon 有がい貨車(ゆうがいがしゃ) [IP・プラント]
box wheel 箱形車輪(はこがたしゃりん) [E4002:鉄道]
box with batten 板組木箱(いたぐみきばこ) [IP・プラント]
box wrench ボックス・レンチ(箱形レンチ) (ばっくすすれんち) [IP・自動車]
boycott 排貨(はいが) [IP・プラント]/不買(ふばい) [IP・プラント]/ボイコット(はいごっこつ) [IP・プラント]
Boyle-Charles' law ボイル-シャルルの法則(はいるのしゃるるのほうそく) [IP・サイエンス]
Boyle-Mariotte's law ボイル-マリョットの法則(はいるのまりおつとのほうそく) [IP・サイエンス]
Boyle Robert ボイル(イギリスの化学, 物理学者) (はいる) [IP・自動車]
Boyle's law ボイルの法則(はいるのほうそく) [IP・サイエンス] [Z2911:エネ管理]
Boyle temperature ボイル温度(はいるおんど) [IP・サイエンス]
boy's wear 男児服(だんじふく) [L0212:繊維二次製]
b.p. (blood pressure) 血圧(けつあつ) [IP・サイエンス]
bp (boiling point) 沸点(ふいてん) [IP・サイエンス]
BPAM (basic partitioned access method) 基本区分アクセス方式(きほんくぶんあくせすほうしき) [IBM:情報処理] [IP・情報処理]
bpi (bit per inch) ビット/インチ(びつとまいいんち) [IP・情報処理]
bpi (bits per inch) ビット/インチ(びつとまいいんち) [IBM:情報処理]/bpi (びーぴーあい) [IP・情報処理]
bpi (byte/s per inch) バイト/インチ(ばいとまいいんち) [IP・情報処理]/バイト/インチ(ばいとまいいんち) [IP・情報処理]
B-pillar 中柱(なかばしら) [IP・自動車]
B-pillar [米] 中柱(なかばしら) [IP・自動車]
BPO (British Post Office) 英国郵便公社(えいこくゆうでんこうしや) [IP・情報処理]
BPS (basic programming support) 基本プログラミング・サポート(きほんぷろぐらみんぐさぽーと) [IBM:情報処理]
BPS (bits per second) ビット/秒(びつとまいびやう) [IP・情報処理]
BPS (bus priority system) バス優先システム(ばすゆうせんしすてむ) [IP・情報処理]
bps (bits per second) ビット/秒(びつとびやう) [IBM:情報処理]/bps (びーぴーえす) [IBM:情報処理]
BPS, bps (byte/s per second) バイト/秒(ばいとまいびやう) [IP・情報処理]
BPST (best practicable system technology) 最良実用可能システム技術(さいりやうじつようかのうしすてむぎじゅつ) [IP・情報処理]
BPT (back pressure transducer) EGR負圧を制御するバルブ(いーあーふあつていせいきするばるぶ) [IP・自動車]/背圧変換器(はいあつて

んかんき) [IP・自動車]
BR(breeding ratio) 増殖率(ぞうしよくりつ) [学術・原子力]
BR(polybutadiene rubber) ポリアブタジエン・ラバー(重合アブタジエン・ゴム) [ばりぶたじえんらばー] [IP・自動車]
bra ブラ [ぶら] [IP・サイエンス]
brace 受金物(うけかなもの) [学術・電気]/内ばり(うちばり) [IP・プラント]/内バリ(トンネル)/うちばり [学術・土木]/かすがい(かすがい) [IP・プラント]/切張(きはりば) [M0102・鉱山]/締め金(しめがね) [IP・プラント]/倒れないようにする)心張り(しんばり) [IP・プラント]/筋かい(すじかい) [IP・プラント]/学術・建築]/筋かい(すじかい) [学術・探鉱/冶金/すべり止め(すべりどめ) [D0105・トラック]/斜めづか(ななめづか) [学術・建築]/火打(ひうち) [学術・建築] [学術・土木]/控え(ひかえ) [IP・プラント] [学術・建築]/控エ(ひかえ) [学術・土木]/ブックエンド(ぶくえん) [学術・図書館]/プレス(ふれーす) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/プレス(支柱) (ふれーす) [IP・自動車]/方づえ(ほうづえ) [IP・プラント] [学術・機械]/方ゾエ(ほうづえ) [学術・土木]
brace block ジベル(じべる) [学術・土木]
braced arch プレストアーチ(ふれーすとあー) [学術・土木]
braced-chain suspension bridge プレストチェーンつり橋(ふれーすとちえんつりばし) [学術・土木]
braced tied-arch プレストタイドアーチ(ふれーすたいたどあーち) [学術・土木]
brace for fixation 固定(用)装置(こていそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
brace for hold 支持装置(しじそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
brace for medical treatment 医療用装置(いりょうようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
brace for scoliosis 側湾(きわん)きょう(彎)矯正器具(そくわんきょうせいそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
brace of roof truss 小屋方づえ(こやほうづえ) [学術・建築]
brace ring プレスリング(締め金) (ふれーすりんぐ) [IP・自動車]
braces 中かこ(ちゅうかっこ) [IBM・情報処理]
brace strut 筋かい(すじかい) [学術・地震]
brace stud ぎばうしゅ(ぎばうしゅ) [T0101・福祉関連機器]
brachiolaria ブラキオラリア(幼) (ぶらきおらりあ) [学術・動物]
Brachiopoda 腕足類(わんそくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
brachistochrone 最速降下線(さいそくこうせん) [IP・物理学]
brachymeiosis 前芽還元分裂(ぜんはんかんげんぶんれつ) [IP・遺伝]
Brachyura 短尾類(たんびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
bracing スジカイ(すじかい) [学術・土木]/筋かい(すじかい) [IP・プラント] [学術・電気]/控え(ひかえ) [IP・

プラント] [学術・機械]/引張控え(ひっぱりひかえ) [IP・プラント]/振れ止め(ふれどめ) [IP・プラント] [学術・建築]
bracing cable 控え綱(ひかえづな) [学術・機械]
bracing strut 控え柱(ひかえばしら) [IP・プラント] [学術・機械]
bracing tube 控え管(ひかえくだ) [学術・機械]
bracing wire 控え線(ひかえせん) [IP・プラント] [学術・機械]
bracket 腕木(うでぎ) [IP・プラント] [学術・建築]/<横>角括弧(かくかっこ) [IP・プラント]/<横>(〇または<>形)の括弧(かっこ) [IP・プラント]/取付け金具(とりつけかなぐ) [IP・プラント]/ブラケット [ぶらけっと] [D0103・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/ブラケット (通信) (ぶらけっと) [IBM・情報処理]/ブラケット (ぶらけっと) [学術・土木]/待送り(もちおくり) [IP・プラント] [学術・建築]
bracket arm ブラケット (ぶらけっと) [学術・電気]/ブラケットアーム (ぶらけっとあーむ) [学術・船舶]
bracket attachment ブラケット取付 (ぶらけっととりつけ) [学術・船舶]
bracket axle クランク軸(くらんくじく) [D9101・自転車]
bracket bearing ブラケット軸受 (ぶらけっとじくう) [学術・機械] [学術・電気]
bracket clamp ブラケットクランプ (ぶらけっとくらんぷ) [IP・自動車]
bracket communication ブラケット通信 (ぶらけっとつうしん) [IBM・情報処理]
bracket connection ブラケット固着 (ぶらけっとこちゃく) [F0012・造船船こく]
bracket cotter pin ハンガピン (はんがぴん) [D9101・自転車]
bracket expression 括弧式(かっこしき) [IP・サイエンス]
bracket fan 卓上扇風機(たくじょうせんふうき) [F8012・船電記]
bracket floor 組立フロア(くみたてふろあ) [学術・船舶]
bracket frame ブラケットフレーム (ぶらけっとふれーむ) [学術・電気]
bracketing process 切分法(きりわけほう) [学術・電気]
bracket lamp ブラケットランプ (ぶらけっとらんぷ) [学術・船舶]
bracketless system ブラケットレス式(イッシュウッド式) (ぶらけっとれすしき) [学術・船舶]
bracket light 壁付燈(かべつけとう) [F0031・造船]/作業燈(さきょうとう) [F0031・造船] [F8012・船電記]
bracket lock ring nut ハンガ止ナット (はんがとめなっと) [D9101・自転車]
bracket lug ハンガラック(はんがらっく) [D9101・自転車]
bracket metal 受金物(うけかなもの) [学術・建築]
bracket operation 交代演算(こうたいえんさん) [学術・数学]/交代演算子(こうたいえんさんし) [学術・数学]
bracket panel そで盤(そでばん)

[学術・電気]
bracket plate ブラケットプレート (ぶらけっとぷれーと) [IP・自動車]
bracket protocol ブラケットプロトコル(ぶらけっとぷろとこる) [IBM・情報処理]
brackets 大かっこ(だいにかっこ) [IBM・情報処理]
bracket signal ブラケット信号機 (ぶらけっとしんごうき) [学術・電気]
bracket system ブラケット式(ぶらけっとしき) [学術・船舶]
Brackett series ブラケット系列(ぶらけっとけいれつ) [学術・天文]
bracket type bearing unit ブラケット軸受ユニット(ぶらけっとじくうけゆにっと) [B0132・圧]
brackish lake 汽水湖(きすいこ) [IP・サイエンス]
brackish water 塩水(えんすい) [IP・プラント]/かん水(かんすい) [IP・プラント]/汽水(きすい) [IP・サイエンス]/淡水水(たんかいすい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
brackish water animal 淡水水動物(たんかいすいどうぶつ) [IP・サイエンス]
brackish-water lake 汽水湖(きすいこ) [IP・公害]
bract 苞葉(ほうよう) [学術・植物]
bracteole 小包葉(しょうほうよう) [学術・植物]
brad 貝折レグギ(かいおれくぎ) [学術・土木]
brade ブレード(ふれーど) [B0170・切削]
Bradel binding ブラデル製本(半皮・半リネネル) (ぶらでるせいほん) [学術・図書館]
Bradford breaker ブラッドフォードブレイカ(ぶらっどふぉーどぶれーか) [M0102・鉱山]
Bradford system drawing 英式前紡(えいしきぜんぼう) [L0209・紡績]
Bradford system worsted spinning 英式 worsted 紡績(えいしきそりょうせん) [L0209・紡績]
bradykinin ブラジキニン(ぶらじきにん) [IP・サイエンス]
bradyseism 緩慢地動(かんまんちどう) [学術・地震]
bradytely 緩進化(かんしんか) [IP・遺伝]
Bragg angle ブラッグ角(ぶらっかく) [IP・サイエンス]
Bragg condition ブラッグ条件(ぶらっくじょうけん) [IP・サイエンス]
Bragg curve ブラッグ曲線(ぶらっくきょくせん) [学術・原子力] [学術・物理]
Bragg cutoff ブラッグ切断(ぶらっくせつだん) [学術・原子力]
Bragg-Gray cavity ブラッグ・グレイ空洞(ぶらっくぐれいくうどう) [学術・計測]
Bragg-Gray cavity principle ブラッグ・グレイ空洞原理(ぶらっくぐれいくうどうげんり) [学術・原子力]/ブラッグ・グレイの空洞原理(ぶらっくぐれいのかうどうげんり) [学術・原子力]
Bragg-Gray principle ブラッグ・グレイ原理(ぶらっくぐれいげんり) [学術・原子力]/ブラッグ・グレイの原

Bragg scattering

理[ぶらぐぐれいのげんり] [学術・原子力]/ブラッグ・グレイの原理[ぶらぐぐれいのげんり] [IP・サイエンス]

Bragg scattering ブラッグ散乱[ぶらぐぐさんらん] [学術・原子力]

Bragg's curve ブラッグ曲線[ぶらぐぐきょくせん] [IP・サイエンス]

Bragg's equation ブラッグの式[ぶらぐぐのしき] [IP・サイエンス]

Bragg spectrometer ブラッグの分光計[ぶらぐぐのぶんこうけい] [学術・物理]

Bragg's X-ray spectrometer ブラッグのX線分光器[ぶらぐぐのえつくせんぶんこうき] [IP・サイエンス]

Bragg-Williams' approximation ブラッグ・ウィリアムズ近似[ぶらぐぐういあひすんじ] [IP・サイエンス]

braid 組む[くみひ] [IP・プラント] [L0213・繊維雑品]/組物[くもの] [IP・プラント] [学術・機械]/ひも[ひも] [L0213・繊維雑品]/[ひもの意味の]ブレード[ぶれーど] [IP・プラント]/編組[へんそ] [IP・プラント] [学術・電気]

braid(Sanada) さなだ[さなだ] [L0213・繊維雑品]

braid プレード[ぶれーど] [L0212・繊維二次製]

braided asbestos packing 編組みアスベストパッキン[あみぐみあすべすとばっくん] [IP・プラント]/石綿ブレードパッキン[いしわたばっくん] [IP・プラント]/石綿ブレードパッキン[せきめんぶれーどばっくん] [B0116・パッキン]

braided edge ribbon さなだ耳リボン[さなだみみりばん] [L0213・繊維雑品]

braided hose 編上げホース[あみあげほーす] [学術・化学]

braided metal wire packing 金属線ブレードパッキン[きんぞくせんぶれーどばっくん] [IP・プラント]

braided metal-wire packing 金属線ブレードパッキン[きんぞくせんぶれーどばっくん] [B0116・パッキン]

braided packing 編組みパッキン[あみぐみばっくん] [IP・プラント]/ブレードパッキン[ぶれーどばっくん] [B0116・パッキン] [IP・プラント]

braided rope 組ひも[くみひも] [学術・船舶]

braided wire 編組み線[あみぐみせん] [IP・プラント] [学術・機械]/編組線[へんそせん] [IP・プラント] [学術・船舶]/編組電線[へんそでんせん] [学術・電気]

braider 組み機[くみき] [L0307・編組機]/編組機[へんそき] [学術・電気]

braiding 組物[くもの] [学術・機械]/編組[へんそ] [学術・電気]

braiding machine 組み機[くみき] [L0307・編組機]/組ひも機[くみひもき] [学術・機械]/編組機[へんそき] [学術・電気]

braid lace プレードレース[ぶれーどれーす] [L0214・繊維レース]

braid over braid 袋編み[ふくろあみ] [B0116・パッキン]

brail 紋り綱[しぼりづな] [学術・船

舶]

braille 点字[てんじ] [学術・図書館]

braille feature 点字機能[てんじきのう] [IBM・情報処理]

braille library 点字図書館[てんじとしょかん] [学術・図書館]

braille music notation 点字記号法[てんじきふほう] [学術・図書館]

braille processor 点字処理プログラム[てんじしりぷろぐらむ] [IP・情報処理]

braille slate 点字器[てんじき] [学術・図書館]

braille tablet 点字器[てんじき] [学術・図書館]

braille typewriter 点字タイプライター[てんじいふらいた] [B0117・事務機]/点字タイプライター[てんじたいふらいた] [学術・図書館]

braille writing machine 点字タイプライター[てんじたいふらいた] [学術・図書館]

brain 脳[のう] [学術・動物]

brain concussion 脳震とう[のうしとう] [IP・サイエンス]

brain cortex 大脳皮質[だいのうひしつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

brain drain 頭脳流出[ずのうりゅうしゅつ] [IP・サイエンス]

brain system 脳システム[のうしすてむ] [IP・情報処理]

brain vesicle 脳胞[のうほう] [IP・サイエンス]

brain waves 脳波[のうは] [IP・サイエンス]

brake 制動機[せいどうき] [IP・サイエンス]/静動機[せいどうき] [IP・自動車]/制動装置[せいどうそうち] [IP・プラント]/静動馬力[せいどうばりき] [IP・自動車]/ブレーキ[ぶれーき] [B0136・クレン] [B0152・クラッチ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/ブレーキ機構[ぶれーきこう] [B0106・自動車]

brake adjusting screw ブレーキジャスティングスクリュー[ぶれーきあじやすていんぐすりゅ] [IP・自動車]

brake arm ブレーキアーム[ブレイキアーム] [ぶれーきあーむ] [IP・自動車]

brake assembly ドラムブレーキアセンブリ[どらむぶれーきあっせんぷり] [D0107・自動車]

brake axle ブレーキ車軸[ぶれーきしゃじく] [学術・機械]

brake back-plate ブレーキバックプレート[ブレイキシュエ支え板] [ぶれーきばくぶれーと] [IP・自動車]

brake backplate ブレーキバックプレート[ぶれーきばくぶれーと] [IP・自動車]/ブレーキバックプレート[シュエ支え板] [ぶれーきばくぶれーと] [IP・自動車]

brake band ブレーキ帯[ぶれーきおび] [学術・機械] [学術・船舶]/ブレーキバンド[ぶれーきばんど] [B0152・クラッチ]/ブレーキバンド[帯] [ぶれーきばんど] [IP・自動車]

brake band catch ブレーキバンドキャッチ[ブレイキ帯どめ] [ぶれーきばんどきゃっち] [IP・自動車]

brake band friction lining プレ

ーキバンドライニング[ぶれーきばんどらいにんぐ] [IP・自動車]

brake beam ブレーキばり[ぶれーきばり] [E4002・鉄道] [学術・機械]

brake bell crank クランク[くらんく] [D9101・自転車]

brake block 制輪子[せいりんし] [E4002・鉄道]/ブレーキゴム[ぶれーきごむ] [D9101・自転車]/ブレーキ片[ぶれーきへん] [学術・機械]

brake block hanger ブレーキ片つり[ぶれーきへんつり] [学術・機械]

brake cable ブレーキケーブル[ぶれーきけーぶる] [IP・自動車]

brake cable conduit ブレーキケーブル導管[ぶれーきけーぶるどうかん] [IP・自動車]

brake cable conduit holder ブレーキケーブルホルダ[ぶれーきけーぶるほるだ] [IP・自動車]

brake cable housing ブレーキケーブルハウジング[ぶれーきけーぶるはうじんぐ] [IP・自動車]

brake caliper body ブレーキキャリパボデー[ぶれーききゃりばばー] [IP・自動車]

brake caliper carrier ブレーキキャリパキャリア[ぶれーききゃりぱきゃり] [IP・自動車]

brake caliper guide ブレーキキャリパガイド[ぶれーききゃりぱがいど] [IP・自動車]

brake caliper spring ブレーキキャリパスプリング[ぶれーききゃりぱすぷりんぐ] [IP・自動車]

brake chamber ブレーキチャンバ[ぶれーきちゃんば] [D0107・自動車]

brake chatter ブレーキチャター[ぶれーきちゃたー] [D0106・自動車]

brake clearance adjustment ブレーキ隙間調整[ぶれーきすきまちょうせい] [IP・自動車]

brake column ブレーキ緒[ぶれーきばしら] [学術・機械]

brake command amplifier ブレーキ指令器[ぶれーきしれいき] [E4007・鉄道]

brake compensation gear ブレーキつりあい装置[ぶれーきつりあいそうち] [学術・機械]

brake controller ブレーキ制御器[ぶれーきせいぎょき] [E4007・鉄道]

brake control system ブレーキ装置[ぶれーきそうち] [IP・自動車]

brake crusher ブレーキ砕石機[ぶれーきさいせきき] [学術・土木]

brake cylinder ブレーキシリンダ[ぶれーきしりんだ] [E4007・鉄道] [学術・機械] [学術・電気]

brake cylinder pipe ブレーキシリンダ管[ぶれーきしりんだかん] [E4007・鉄道]

brake disc ブレーキ板[ぶれーきいた] [学術・機械] [学術・船舶]/ブレーキディスク[ぶれーきでいすく] [B0152・クラッチ] [E4002・鉄道] [IP・自動車]

brake disk ブレーキ板[ぶれーきいた] [学術・機械]/ブレーキディスク[ぶれーきでいすく] [B0136・クレン]

brake drum ドラム[どらむ] [D9101・自転車]/ブレーキ胴[ぶれーきどう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ブレーキドラム[ぶれー

きどらむ) [B0136・クレン] [B0152・クラッパ] [E4002・鉄道] [IP・プラント] [IP・自動車]/ブレーキドラム(ブレーキ胴) (ふれーきどらむ) [IP・自動車]

brake drum cooling rib ブレーキドラム冷却リブ(ふれーきどらむれいきゃくりぶ) [IP・自動車]

brake drum diameter ブレーキドラム内径(ふれーきどらむないけい) [IP・自動車]

brake dynamometer ブレーキ動力計(ふれーきどうりょくけい) [学術・化学] [学術・計測]

brake efficiency ブレーキ効率(ふれーきこうりつ) [学術・機械]

brake equipment ブレーキ装置(ふれーきそうち) [E4007・鉄道]

brake fluid ブレーキ液(ふれーきえき) [学術・化学]

brake fluid hose ブレーキパイプ(ふれーきばいぷ) [IP・自動車]

brake fluid inlet port ブレーキ液流入孔(ふれーきえきりゅうにゅうこう) [IP・自動車]

brake fluid reservoir ブレーキ油だめ(ふれーきあぶらだめ) [IP・自動車]

brake force ブレーキ力(ふれーきりょく) [学術・航空]

brake friction pad ブレーキパッド(ふれーきぱど) [IP・自動車]

brake friction pad spring ブレーキパッドスプリング(ふれーきぱどすぷりんぐ) [IP・自動車]

brake gear ブレーキ装置(ふれーきそうち) [学術・機械]

brake head 制輪子頭(せいりんしあたま) [E4002・鉄道]

brake hop ブレーキホップ(ふれーきほっぷ) [D0106・自動車]

brake horsepower 軸出力(じくしゅつりょく) [B0108・内機] [IP・プラント] [W0109・航空]/軸馬力(じくばりき) [IP・プラント]/正味馬力(しょうみばりき) [IP・プラント]/制動馬力(せいどうばりき) [IP・プラント] [IP・自動車]/ブレーキ出力(ふれーきしゅつりょく) [F0021・造船]/ブレーキ馬力(ふれーきばりき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

brake hose ブレーキホース(ふれーきほーす) [D0107・自動車]

brake judder ブレーキジャダー(ふれーきじゃだー) [D0106・自動車]

brake lag 制動遅れ(せいどうおくれ) [IP・情報処理]

brake lever ブレーキてこ(ふれーきてこ) [E4002・鉄道] [学術・機械]

brake leverage ブレーキ倍率(ふれーきばいりつ) [学術・機械]

brake light 制動灯(せいどうとう) [IP・自動車]

brake lines パイピング(ばいびんぐ) [D0107・自動車]

brake lining ブレーキライニング(ふれーきらいにんぐ) [B0152・クラッパ] [D0107・自動車] [D9101・自転車] [E4002・鉄道] [IP・自動車] [学術・機械]

brake lining [米] ブレーキライニング(ふれーきらいにんぐ) [IP・自動車]

brake lining cover バンドカバー

(ばんどかばー) [D9101・自転車]

brake lug ライニングサポート(らいにんぐさぽーと) [IP・自動車]

brake magnet 制動磁石(せいどうじしゃく) [学術・電気]

Brake master cylinder ブレーキマスタシリンダ(ふれーきますたしりんだ) [IP・自動車]

brake master cylinder コンベンショナルブレーキマスタシリンダ(こんべんしよなるふれーきますたしりんだ) [D0107・自動車]/ブレーキマスタシリンダ(ふれーきますたしりんだ) [D0107・自動車] [IP・自動車]

brake master cylinder bore ブレーキマスタシリンダ内径(ふれーきますたしりんだないけい) [IP・自動車]

brake mean effective pressure 正味平均有効圧(しょうみへいきんゆうこうあつりょく) [B0108・内機]/正味平均有効圧力(しょうみへいきんゆうこうあつりょく) [IP・プラント]

brake mean effective pressure (BMP) 正味平均有効圧力(しょうみへいきんゆうこうあつりょく) [学術・航空]

brake mean effective pressure 正味平均有効圧力(しょうみへいきんゆうこうあつりょく) [学術・航空]

brake mechanism 制動機構(せいどうきこう) [A8403・ショベル采掘]/ブレーキ機構(ふれーききこう) [D0106・自動車] [IP・自動車]/ブレーキメカニズム(ブレーキ機構)(ふれーきめかにずむ) [IP・自動車]

brake noise ブレーキ鳴き(ふれーきなき) [D0106・自動車]

brake off 制動外し(せいどうはずし) [B6012・工作機記号]

brake on 制動掛け(せいどうかけ) [B6012・工作機記号]

brake operating device ブレーキ受量器(ふれーきじゅうりょうき) [E4007・鉄道]

brake operating unit ブレーキ制御装置(ふれーきせいぎょそうち) [E4007・鉄道]

brake output ブレーキ出力(ふれーきしゅつりょく) [F0021・造船]

brake pedal ブレーキペダル(ふれーきぺだる) [D0107・自動車]

brake pedal free movement ブレーキペダルの遊び(ふれーきぺだるのあそび) [IP・自動車]

brake pedal rod ブレーキペダルロッド(ふれーきぺだるろっど) [IP・自動車]

brake pedal unit ブレーキペダル装置(ふれーきぺだるそうち) [D0107・自動車]

brake percentage ブレーキ率(ふれーきりつ) [学術・機械]

brake pipe ブレーキ管(ふれーきかん) [E4007・鉄道]/ブレーキチューブ(ふれーきちゅーぶ) [D0107・自動車]

brake pipe connection フレアナット(ふれあなつと) [D0107・自動車]

brake piping パイピング(ばいびんぐ) [D0107・自動車]

brake plate flange ブレーキプレートフランジ(ふれーきぷれーとらんじ) [IP・自動車]

brake press 薄長物プレス(うすながものふれす) [学術・機械]

brake ratio ブレーキ率(ふれーきりつ) [学術・機械]

brake reaction time 制動反応時間(せいどうはんのうじかん) [IP・情報処理]

brake rigging 基礎ブレーキ装置(きそふれーきそうち) [学術・機械]

brake ring ブレーキリング(ふれーきりんぐ) [学術・機械]

brake rod 長棒(ながぼう) [D9101・自転車]

brake roller ブレーキローラ(ふれーきろーら) [B0141・コンベヤ]

brake servo ブレーキサーボ機構(ふれーきさーぼきこう) [IP・自動車]

brake servo-motor ブレーキサーボモータ(ブレーキ倍力モータ)(ふれーきさーぼもーた) [IP・自動車]

brake servo-motor cover エアチャップカバー(えあちやんばかばー) [IP・自動車]

brake servo type ブレーキサーボ機構の形式(ふれーきさーぼきこうのけいしき) [IP・自動車]

brake shield, front part ブレーキシールド, 前部(ふれーきしーるとぜんぶ) [IP・自動車]

brake shield, rear part ブレーキシールド, 後部(ふれーきしーるとこうぶ) [IP・自動車]

brake shoe 制輪子(せいりんし) [E4002・鉄道]/舟(ふね) [D9101・自転車]/ブレーキシュー(ふれーきしゅー) [B0152・クラッパ] [D0107・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・土木]/ブレーキ片(ふれーきへん) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]/ブレーキ片(一般に)(ふれーきへん) [学術・機械]

brake shoe adjusting device 制輪子加減装置(せいりんしかげんそうち) [E4002・鉄道]

brake shoe assembly ブレーキシューアッセンブリ(ふれーきしゅーあっせんぷり) [D0107・自動車]

brake shoe hanger 制輪子つり(せいりんしつり) [E4002・鉄道]

brake shoe key 制輪子コック(せいりんしこつた) [E4002・鉄道]

brake shoe lining ブレーキシューライニング(ふれーきしゅーらいにんぐ) [IP・自動車]

brake shoe pin 舟ねじ(ふねねじ) [D9101・自転車]/ブレーキシューピン(ふれーきしゅーぴん) [IP・自動車]

brake shoe tappet ブレーキシュータペット(ふれーきしゅーたぺつと) [IP・自動車]

brake slave cylinder bore ブレーキスレーブシリンダ内径(ふれーきすれーぶしりんだないけい) [IP・自動車]

brakes operation ブレーキ操作(ふれーきそうさ) [IP・自動車]

brakes servo-motor エアチャップ(えあちやんば) [IP・自動車]

brake stopper ブレーキ式鎖止(ふれーきしきくさりどめ) [学術・船舶]

brake stopping distance 制動距離(せいどうきょり) [D6201・フォーク]

brakes type ブレーキ形式(ふれーきけいしき) [IP・自動車]

brake system ブレーキ系(ふれーきけい) [D0106・自動車]

brake system application time

動き遅れ時間(ききおくれじかん)
[D0106・自動車]

brake system with skid control

スキッドコントロール装置付きブレーキ(すきっどこんとろーるそうちつきふれーき) [D0106・自動車]

brake system with wheel slid control

スキッドコントロール装置付きブレーキ(すきっどこんとろーるそうちつきふれーき) [D0106・自動車]

Brake tandem master cylinder

ブレーキタンデムマスタシリンダ(ふれーきたんでむますたしりんだ) [IP・自動車]

brake test sign device

制動試験合図器(せいどうしけんあひずき) [E3013・鉄道]

brake thermal efficiency

正味熱効率(しょうみねつこうりつ) [B0108・内燃] [学術・機械]

brake tightening bolt

ダルマねじ(だるまねじ) [D9101・自転車]

brake treadle

ブレーキ踏子(ふれーきふみこ) [学術・機械]

brake truss

ブレーキトラス(ふれーきとらす) [学術・土木]

brake tube

ブレーキチューブ(ふれーきちゅーぶ) [D0107・自動車]

brake valve

ブレーキ弁(ふれーきべん) [E4007・鉄道] [W0105・航空] [学術・機械] [学術・電気]

brake van

緩急車(かんきゅうしゃ) [学術・機械]/緩急車(貨車)(かんきゅうしゃ) [学術・土木]

brake-van

緩急車(かんきゅうしゃ) [E4001・鉄道]/車掌車(しやうしやうしゃ) [E4001・鉄道]

brake warning device

ブレーキウォーニング装置(ふれーきうおーにんぐそうち) [D0107・自動車]

brake with a combination system

複合ブレーキ(ふくごうふれーき) [D0106・自動車]

brake with automatic electrical control

電気式自動ブレーキ(でんきしきじどうふれーき) [D0106・自動車]

brake with automatic gravity control

電力式自動ブレーキ(じゅうりょくしきじどうふれーき) [D0106・自動車]

brake with automatic pressure control

圧力式自動ブレーキ(あつりょくしきじどうふれーき) [D0106・自動車]

brake with automatic traction control

ケーブル式自動ブレーキ(けーぶるしきじどうふれーき) [D0106・自動車]

brake worm control

ブレーキ制御オーム(ふれーきせいぎきようおーむ) [IP・自動車]

braking

制動(せいどう) [B0152・クラッチ] [C0401・シー記] [学術・電気] [学術・土木]

braking coefficient

制動率(せいどうりつ) [D0106・自動車]

braking current

制動電流(せいどうでんりゅう) [IP・機械設計]

braking deceleration

制動減速度(せいどうげんそくど) [B0152・クラッチ] [D0106・自動車]

braking device

ブレーキ装置(ふれーきそうち) [D0106・自動車]

braking distance

制動距離(せいどうきょり) [D0106・自動車] [学術・土木]/ブレーキ距離(ふれーききょり) [E4007・鉄道]

braking efficiency

ブレーキ効率(ふれーきこうりつ) [E4007・鉄道]

braking efficiency control valve

制動効率制御弁(せいどうこうりつせいぎょべん) [IP・自動車]

braking effort

制動力(せいどうりょく) [D0106・自動車]

braking equipment

ブレーキ系(ふれーきけい) [D0106・自動車]

braking force

制動力(せいどうりょく) [B0152・クラッチ] [D0106・自動車]/ブレーキ力(ふれーきりょく) [E4007・鉄道] [学術・航空]

braking force distribution

制動力配分(せいどうりょくはいぶん) [D0106・自動車]

braking leverage

ブレーキ倍率(ふれーきばいりつ) [E4007・鉄道]

braking load

制動荷重(せいどうかじゅう) [学術・土木]

braking power

制動動力(せいどうどうりょく) [D0106・自動車]

braking radiation

制動放射(せいどうほうしや) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]

braking ratio

制動率(せいどうりつ) [B0152・クラッチ] [D0106・自動車]/ブレーキ率(ふれーきりつ) [E4007・鉄道]

braking ratio for braked axle

軸ブレーキ率(じくふれーきりつ) [E4007・鉄道]

braking rod

ブレーキ棒(ふれーきぼう) [E4002・鉄道]

braking shaft

ブレーキ軸(ふれーきじく) [E4002・鉄道]

braking time

制動時間(せいどうじかん) [B0152・クラッチ] [D0106・自動車] [IP・情報処理]/ブレーキ時間(ふれーきじかん) [E4007・鉄道]

braking torque

制動トルク(せいどうとるく) [D0106・自動車]/ブレーキトルク(ふれーきとるく) [学術・機械] [学術・電気]

braking work

制動仕事(せいどうしごと) [D0106・自動車]

bran

ぬか(ぬか) [IP・プラント]/ふすま(ふすま) [IP・プラント]

branch

枝(えだ) [IP・プラント] [学術・植物]/[学術・物理]/枝(バンド)(えだ) [学術・分光]/支線(しせん) [IP・プラント]/条件付き飛越し(じょうけんつきとびこし) [IP・プラント]/条件付飛越し(じょうけんつきとびこし) [学術・電気]/枝路(しろ) [IP・プラント] [学術・電気]/ノズル(のする) [IP・プラント]/二又(ふたまた) [学術・機械]/プランチ(ふらんち) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/分館(ぶんかん) [学術・図書館]/分岐(ぶんき) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・地震] [学術・電気]/分枝(ぶんし) [IP・プラント] [学術・数学]

branch address

プランチアドレス(ふらんちあどれす) [IBM・情報処理]

branch and bound

分岐限定法(ぶんきげんていほう) [IP・情報処理]

branch and bound algorithm

分岐限定アルゴリズム(ぶんきげんていあるごりずむ) [IP・情報処理]

分岐限定アルゴリズム(ぶんきげんていあるごりずむ) [IP・情報処理]

branch and bound method

分岐限定法(ぶんきげんていほう) [IP・情報処理]

branch and bound strategy

分岐限定戦略(ぶんきげんていせんりやく) [IP・情報処理]

branch bar strut

枝バリ(トンネル)(えだばり) [学術・土木]

branch bilge pipe

ビルジ支管(びるじしかん) [F0026・造船]

branch box

分岐箱(ぶんきばこ) [学術・船舶]

branch cable

分岐ケーブル(ぶんきけーぶる) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]

branch circuit

分岐回路(ぶんきかいろう) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]

branch circuit(米)

最終支回路(さいしゅうしかいろう) [F0031・造船]

branch connection

分岐(ぶんき) [IP・プラント]/分岐継手(ぶんきつぎて) [IP・プラント]/分岐部(ぶんきぶ) [IP・プラント]

branch controller

プランチコントローラ(ふらんちこんとろーら) [IP・情報処理]

branch core

枝中子(えだなかご) [学術・探鉱冶金]

branch-current method

枝電流法(えだでんりゅうほう) [IP・サイエンス]

branch cut

分岐切断(ぶんきせつだん) [学術・地震]

branch department

分館部(ぶんかんぶ) [学術・図書館]

branched chain

枝分れ鎖(えだわかれくさり) [学術・化学]

branched hair

分枝毛(ぶんしもう) [学術・植物]

branch gap

枝隙(しげき) [学術・植物]

branch arch

えら弓(えらゆみ) [学術・動物]

branchial heart

えら心臓(えらしんぞう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

branchial lamella

えら板(えらいた) [学術・動物]

branchial respiration

えら呼吸(えらこきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

branchial sac

えらぶくろ(えらぶくろ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

branching

枝分れ(えだわかれ) [IP・プラント]/分岐(ぶんき) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/分岐(スペクトル系列)(ぶんき) [学術・天文]/分岐(ぶんき) [E1311・鉄道]/分枝(ぶんし) [IP・プラント] [学術・植物]

branching control

分岐制御(ぶんきせいぎょ) [IP・情報処理]

branching decay

分岐崩壊(ぶんきほうかい) [学術・原子力]

branching fraction

分岐率(ぶんきりつ) [学術・原子力]

branching process

分岐過程(ぶんきかいてい) [IP・情報処理]

branching ratio

分岐比(ぶんきひ) [学術・原子力] [学術・物理]

branch instruction

条件付き飛越し命令(じょうけんつきとびこしめい)

れい) [C6230・情報]/プランチ命令
[ぶらんちめいれい] [IBM・情報処理]

branch inversion theorem 分岐
反転定理(ぶんきはんてんでいり)
[IP・情報処理]

Branchiopoda さい脚類(さいきやく
るい) [学術・動物]

Branchiura さい尾類(さいびるい)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

branch librarian 分館長(ぶんかん
ちょう) [学術・図書館]

branch library 分館(ぶんかん) [学
術・図書館]

branch line 支線(しせん) [IP・プラ
ント] [学術・電気] [学術・土木]/分岐
線(ぶんぎせん) [IP・プラント] [学
術・電気]/分岐線(ぶんぎせん)
[E1311・鉄道]/分岐配管(ぶんぎはい
かん) [IP・プラント]

branch node 分岐節(ぶんぎせつ)
[IBM・情報処理]

branch office 支局(しきょく) [IP・
プラント]/支社(ししゃ) [IP・プラント]
]/支店(してん) [IP・プラント]/分
局(ぶんきょく) [IP・プラント] [学
術・電気]

branch office(BO) 営業所(えいぎ
ょうしよ) [IP・情報処理]/支所(しし
ょ) [IP・情報処理]/支店(してん)
[IP・情報処理]/出張所(しゅつちやう
じょ) [IP・情報処理]

branch pipe 枝管(えだかん) [IP・プ
ラント]/枝管(えだくだ) [学術・機械]
[学術・船舶]/branch・パイプ(枝管,
多岐管[ぶらんちばいぷ] [IP・自動
車]/分岐管(ぶんぎかん) [B0119・水
車] [IP・プラント]/分岐管(ぶんぎか
ん) [学術・建築]

branch point 分岐点(ぶんきてん)
[学術・数学] [学術・地震]

branchpoint ブランチポイント(ぶ
らんちぱいんと) [IBM・情報処理]/分
岐点(ぶんきてん) [IBM・情報処理]

branch registration 分館発行者登
録(ぶんかんだいしゅつしゃとうろく)
[学術・図書館]

branch river 派川(はせん) [学術・
土木]

branch sewer 枝線キョ(下水の) (し
せんきょ) [学術・土木]

branch shelf list 分館書架目録(ふ
んかんしよかもくろく) [学術・図書
館]

branch supervisor 分館部長(ぶん
かんぶちょう) [学術・図書館]

branch table ブランチテーブル(ぶ
らんちてーぶる) [IBM・情報処理]

branch trace 枝跡(しせき) [学術・
植物]

branch track 分岐線(ぶんぎせん)
[E1311・鉄道]

branch transport 支線輸送(しせん
ゆそう) [IP・自動車]

branch transport enterprise 支
線輸送事業(しせんゆそうじぎょう)
[IP・自動車]

brand 商標(しやうひょう) [IP・プラ
ント]/ブランド(ぶらんど) [IP・プラ
ント]/銘柄(めいがら) [IP・プラント]
]/焼印(やきいん) [IP・プラント]

brand name 商標名(しやうひょうめ
い) [IP・プラント]

bran fermentation vatting ふす
ま建(ふすまだて) [学術・化学]

brannerite ブランネル石(ぶらんね
せき) [Z4001・原子力] [学術・原子
力]

brasque すばい(すばい) [学術・探鉱
冶金]

brass 黄銅(おうどう) [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・探鉱冶金]/軸受金(じくう
がね) [IP・プラント]/らんちゅう
[しんちゅう] [IP・サイエンス]/真ち
ゅう[しんちゅう] [IP・プラント]/プ
ラス(黄銅,真鍮)(ぶらす) [IP・自動
車]

β-brass β黄銅(ベータおうどう) [学
術・探鉱冶金]

brass casting 黄銅鑄物(おうどうい
もの) [学術・船舶]

brass hammer プラス・ハンマ(真鍮
づち)(ぶらすはんま) [IP・自動車]

brassicasterol ブラシカステリン
(ぶらしかすてりん) [IP・サイエンス]

brassicid acid ブラジジン酸(ぶらし
じんさん) [IP・サイエンス]

brassiere ブラジャー(ぶらじゃー)
[L0212・繊維二次製]

brassiers ブラジャー(ぶらじゃー)
[L0211・繊維メリヤス]

brassiere lace ブラジャ用レース
(ぶらじやようれーす) [L0214・繊維
レース]

brass pipe 黄銅管(おうどうかん)
[学術・建築]

brass solder 黄銅ろう(おうどうろ
う) [学術・探鉱冶金]

brass turning tool 黄銅バイト(お
うどうばいと) [学術・機械]

brattice 張出(はりだし) [学術・探鉱
冶金]/張出し(はりだし) [M0102・鉱
山]

brattice ventilation 張出し通気
(はりだしつうき) [M0102・鉱山]

braunite カツマンガン鉱(かつまん
がんこう) [学術・探鉱冶金]

Braun tube ブラウン管(ぶらうんか
ん) [IP・プラント] [学術・電気] [学
術・物理]

Bravais lattices ブラベ格子(ぶらべ
こうし) [IP・サイエンス]

Bray library 教区図書館(きやうく
としょかん) [学術・図書館]

Brayton cycle フレイトンサイクル
[ふれいとんさいくる] [学術・機械]
[学術・原子力]/フレイトンサイクル
(ガスタービン)(ふれいとんさいくる)
[学術・船舶]

brazed milling cutter ろう付けフ
ライス(ろうづけふらいす) [B0172・
フライス]

brazed tool ろう付け工具(ろうづけ
こうぐ) [B0170・切削]

brazed welding ブレイズ溶接(ぶれ
いずようせつ) [IP・プラント]
[Z3001・溶接]

brazier head プレジャ(頭)(ぶれじ
や) [B0101・ねじ]

brazier head rivet 低九リベット
(ひくまるりべつ) [学術・航空]

brazier rivet 低九リベット(ひくま
るりべつ) [学術・航空]

brazil twin ブラジル式双晶(ぶらじ
るしきそうしやう) [IP・サイエンス]

brazing 硬ろう付け(こうろうづけ)
[学術・電気]/ろう付け(ろうづけき)
[学術・建築]/ろう付け(ろうづけ)

[B0122・加工記号] [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・
化学] [学術・機械] [学術・船舶]/ロウ
付け(ろうづけ) [学術・探鉱冶金]/蠟
付け(ろうづけ) [IP・自動車]

brazing filler metal 硬ろう(こう
ろう) [Z3001・溶接]

brazing metal 金属ろう(きんぞく
ろう) [学術・船舶]

brazing powder 硬質ハンダ(こうし
つはんた) [学術・探鉱冶金]

brazing sheet ブレージングシート
(ぶれーじんぐしーと) [Z3001・溶接]

brazing solder 硬ろう(こうろう)
[IP・サイエンス]

brazing union ろう付けユニオン
(ろうつけゆにおん) [F0026・造船]
[IP・プラント]

breach of contract 違約(いやく)
[IP・プラント]/契約違反(けいやくい
はん) [IP・プラント]

breadboard 機能試験品(宇宙通信)
(きのうしけんひん) [学術・電気]/プ
レッドボード(集積回路)(ぶれったぼ
ーど) [学術・電気]

bread board design ブレッドボ
ード設計(ぶれったぼーどせつけい)
[C5610・集積回路]

breadboard design ブレッドボード
設計(集積回路)(ぶれったぼーどせつ
けい) [学術・電気]

bread board model ブレッド・ボ
ード・モデル(ぶれったぼーどもでる)
[IP・情報処理]

bread prover ブレッドブルーバ(ぶ
れったぶるーば) [F0015・造船内き]

breadth (粒子の)短径(たんけい)
[IP・プラント]/短径(たんけい)
[R6004・研摩]/幅(はば) [IP・プラ
ント]/広さ(ひろさ) [IP・プラント]/幅
貝(ふくい) [IP・プラント]/横幅(よ
こはば) [IP・プラント]

breadth depth ratio 幅深さ比(は
ばふかさひ) [学術・船舶]

breadth extreme 全幅(ぜんぶく)
[学術・船舶]

Breadth lacer yarn プレーズレー
サ糸(ぶれーずれーさいと) [L0214・
繊維レース]

breadth maximum 最大幅(さいだ
いはば) [学術・船舶]

breadth molded 型幅(かたはば)
[学術・船舶]

break 開路(かいろう) [学術・電気]/切
る(きる) [学術・電気]/くずれ(くず
れ) [学術・図書館]/中断(ちゅうだん)
[IBM・情報処理]/破断(製図)(はだん)
[学術・土木]/開く(ひらく) [学術・電
気]

break(ing)-in すり合わせ運転(すり
あわせうんてん) [B0108・内燃]

breakage 切断(染色体の)(せつだ
ん) [学術・遺伝]/損傷(そんしやう)
[IP・プラント]/損傷補償(そんしやう
ほしやう) [IP・プラント]/損傷補償額
(そんしやうほしやうがく) [IP・プラ
ント]/荷す(にすき) [学術・船舶]/
破損(はそん) [IP・プラント]/破損(貨
物)(はそん) [学術・船舶]/破損箇所
(はそんかしよ) [IP・プラント]/破損
保険(はそんほけん) [IP・プラント]

breakage-fusion-bridge cycle 切
断融合架橋環(せつだんゆうこうかき
やうかん) [学術・遺伝]

break away はく離(はくり)
[B0131・ポンプ] [B0132・送圧] [学
術・機械]
breakaway connector ブルーカウ
エイ コネクタ(電線切離し用連結器)
[ぶるーかうえいこねくた] [IP・自動
車]

break away flutter はく離(ガスタ
ービツ)(はくり) [学術・船舶]
break barrow 砕土機(さいどき)
[学術・機械]

break bulkhead 船体端隔壁(せんろ
うたんかへき) [F0010・造船船舶]
[学術・船舶]

break chain meter ブレーキメー
トル(ぶれいきめーとる) [学術・土木]

break contact b接点(びーせってん)
[学術・電気]/ブレイク接点(ぶれい
くせってん) [学術・電気]

break corner 先端面取(せんたん
めんとりふ) [B0173・リマ]

break-down 破壊(壊縁の)(はいかい)
[学術・分光]

breakdown 内訳(うちわけ) [IP・プ
ラント]/降伏(こうふく) [IP・マイク
ロエリ]/故障(こうしやう) [IP・プラ
ント]/絶縁破壊(ぜつえんはいかい) [IP・
プラント]/破壊(はいかい) [IP・プラ
ント]/破壊(絶縁物の)(はいかい) [学術・
原子力] [学術・電気]/破損(はそん)
[IP・プラント]/ブレイクダウン(破壊)
(ぶれいあくだうん) [IP・プラント]/ブ
レークダウン(ぶれあくだうん) [IP・
プラント]/[化学的な]分解(ぶんかい)
[IP・プラント]/分類(ぶんるい) [IP・
プラント] [学術・機械設計]

break-down crane 救援クレーン
(きゅうえんくれいん) [学術・機械]

breakdown maintenance 事後保
全(じごほぜん) [IP・プラント]/BM
(びーえむ) [IP・プラント]

break-down test 耐力試験(たいり
よくしけん) [学術・物理]/破壊試験
(はいかいしけん) [学術・物理]

break-down test 破壊試験(はいかい
しけん) [学術・機械]

breakdown test 耐力試験(たいり
よくしけん) [IP・プラント]/破壊試験
(はいかいしけん) [IP・プラント] [学
術・電気]

break-down truck レッカー車(れっ
かしゃ) [IP・自動車]

breakdown truck レッカー車(れっ
かしゃ) [IP・プラント]/レッカー(自
動車)レッカーしゃ [D0101・自動車]

break-down voltage 放電開始電圧
(はうでんかいしでんあつ) [C7102・
電子管]

breakdown voltage 降伏電圧(半導
体)(こうふくてんあつ) [学術・電気]/
絶縁破壊電圧(ぜつえんはいでんあつ)
[IP・プラント]/破壊電圧(はかい
でんあつ) [IP・エネルギー] [IP・プラ
ント] [学術・化学] [学術・電気]

**breakdown voltage(between two
electrodes)** 放電破壊電圧(二電極
間の)(はうでんはいでんあつ) [C5600・電子通]

break draft ブレックドラフト(ぶれ
いどくたふと) [L0209・紡績]

breaker 碎ヶ波(くだけなみ) [学術・
土木]/(電)しゃ断器(しゃだんき)
[IP・プラント]/しゃ断器(しゃだんき)
[学術・電気]/破碎机(はいき) [IP・

プラント] [学術・採鉱冶金]/ブレーカ
[ぶれーか] [A8403・シヨベル采掘]
[IP・自動車] [L0209・紡績] [L0305・
紡績]/ブレーカ(遮断器)(ぶれーか)
[IP・自動車]/ブレーカー(ぶれーかー)
[IP・プラント]/水タル(みずたる) [学
術・船舶]

breaker arm ブレーカ・アーム(断続
器腕)(ぶれーかあーむ) [IP・自動車]

breaker bar ブレーカバー(ぶれーか
ばー) [L0305・紡績]

breaker cap ブレーカキャップ(ぶれ
いかにゃっふ) [IP・自動車]

breaker cap catch ブレーカ頭部接
手(ぶれーかとうぶつて) [IP・自動
車]

breaker card ブレーカカード(ぶれ
いかにーど) [L0209・紡績] [L0305・
紡績]

breaker contact points ブレーカ
接点(ぶれーかせつてん) [IP・自動車]

breaker fixed contact 断続器固定
コンタクト[だんぞくきこていこんた
く] [IP・自動車]/ブレーカ固定接点
(ぶれーかこていせつてん) [IP・自動
車]

breaker housing ブレーカハウジン
グ(ぶれーかはうじんぐ) [IP・自動車]

breakerless distributor 無接点式
デモストリビュータ(むせつてんしき
でいすとりびゅーた) [D0103・自動
車]

breakerless transistor igniter
フルトランジスタイグナイタ(ふると
らんじすたいくないた) [D0103・自動
車]

breaker moving contact 断続器
可動コンタクト[だんぞくきかどうこ
んたくと] [IP・自動車]/ブレーカ可動
接点(ぶれーかかどうせつてん) [IP・
自動車]

breaker plate ブレーカプレート
(ぶれーかーぶれーと) [K6900・プ
ラ]/ブレーカプレート(ぶれーかぶれ
ーと) [B8650・プラ加工機]

breaker screen ブレーカスクリー
ン(ぶれーかすくりん) [IP・自動車]

breaker stack ブレーカースタック
(ぶれーかーすたっく) [P0001・紙・
パ]

breaker strip ブレーカ・ストリップ
(ぶれーかすととりふ) [IP・自動車]

breaker-terminal fault break 端
子短絡しゃ断(たんしたんらくしゃだん)
[学術・電気]

break-even point 採算点(さいさん
でん) [IP・プラント]/損益分岐点(そん
えきぶんきてん) [IP・プラント]
[Z8121・オペ]

break factor 番手強力積(ばんてき
やうりよくせき) [L0208・機械試験]

breakfast room 朝食室(ちやうし
よくしつ) [学術・建築]/朝食室(ちやう
しよくどう) [学術・建築]

break frequency 折点周波数(せつ
てんしゅうはすう) [IP・情報処理]

break-in 介入(かいにゅう) [IBM・
情報処理]/すり合せ運転(すりあわせ
うんてん) [IP・プラント]/なじみ運転
(なじみうんてん) [IP・プラント]/な
らし運転(ならしうんてん) [IP・プラ
ント]/ブレイクイン(ぶれいーくいん)
[IP・プラント] [学術・電気]

break-in [米] 慣らし運転(ならしう
んてん) [IP・自動車]

てんてん) [IP・自動車]
breaking 柔布(じゅうふ) [L0207・
繊維染色]/柔布(染)(じゅうふ) [学
術・化学]/破壊(はいかい) [学術・土木]
/破碎(はさい) [学術・採鉱冶金]/ブ
レーク(色)(ぶれーく) [学術・化学]/崩
壊(はいかい) [IP・プラント]

breaking capacity しゃ断容量(し
やだんりやうりやう) [C0201・ヒュー
ズ] [IP・プラント] [学術・電気]

breaking current 規約しゃ断電流
(きやくしやだんでんりゅう) [C0201・ヒューズ]/規約遮断電流(き
やくしやだんでんりゅう) [IP・プラ
ント]/しゃ断電流(しゃだんでんりゅう)
[IP・プラント] [学術・電気]

breaking energy 破壊エネルギー
(はいかいえねるぎ) [学術・建築]

breaking-in すり合せ運転(すりあ
わせうんてん) [IP・プラント]/なじみ
運転(なじみうんてん) [IP・プラ
ント]/ならし運転(ならしうんてん)
[IP・プラント]

breaking joint 食違い継手(くいち
がいつぎて) [学術・船舶]/破り目地
(やぶりめじ) [学術・建築]/破り目地
(れんがタイムル)(やぶりめじ) [学術・
機械]/破り目地(やぶりめじ) [学術・
土木]/破り目地(レンガ・タイムル)(や
ぶりめじ) [学術・船舶]

breaking length 破壊長(はいかい
ちやう) [L0208・繊維試験]/裂断長(れ
つだんちやう) [P0001・紙・パ]

breaking load 破壊荷重(はいかい
じゅう) [学術・機械] [学術・建築]
[学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・
土木]/破断荷重(はだんかじゅう) [学
術・船舶]

breaking of wire 断線(だんせん)
[IP・プラント] [学術・電気]

breaking point 破壊点(はいて
ん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・
土木]/破断点(はだんでん) [IP・サイ
エンス]

breaking resistor 制動抵抗器(せい
どうていこうさ) [学術・電気]

breaking speed しゃ断速度(しゃだ
んそくど) [学術・電気]

breaking strength 破壊強さ(はい
かいちやうさ) [IP・プラント] [学術・化
学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・
採鉱冶金] [学術・地震]/破壊強さ(は
かいちやうさ) [学術・船舶] [学術・土
木]

breaking stress 破壊応力(はいお
うりよく) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・
採鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]
[学術・物理]

breaking test 破壊試験(はいかいし
けん) [IP・プラント] [学術・機械] [学
術・船舶]

breaking time しゃ断時間(しゃだ
んじかん) [学術・電気]

breaking unit stress 破壊応力度
(はいかいおうりよくど) [学術・建築]

breaking wave 碎ヶ波(くだけな
み) [学術・土木]

breaking weight 破壊荷重(はいかい
かじゅう) [学術・電気]

break-in system ブレークイン方式
(ぶれいーくいんほうしき) [F0031・造
船]

break-in wool ブレークインウール

【ふれーくいんうーる】[L0204・繊維原料]

break joint 食違い継手【くいちがいつぎて】[学術・船舶/りゃん継ぎ(りゃんつぎ)] [学術・建築]

break line 破断線(はだんせん) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械/破断線(製図)](はだんせん) [学術・土木]

break-make ratio 断続比(だんぞくひ) [IBM・情報処理/ブレイクメーカー比【ふれーくめーくひ】 [IBM・情報処理]

break-off phenomenon 孤独現象(こどくげんしょう) [学術・航空]

breakout ブレイクアウト【ふれいくあうと】 [IP・プリント]

breakover voltage ブレークオーバー電圧【ふれーくおーばでんあつ】 [学術・電気]

break point 折点(せつてん) [学術・採鉱冶金/破過点(はかてん) [IP・公害]

break-point 区切り点(くぎりてん) [学術・計測]

breakpoint 区切り点(くぎりてん) [IBM・情報処理]

break-point chlorination 不連続点塩素処理【ふれんぞくてんえんそしり】 [学術・土木]

breakpoint halt 区切り点停止【くぎりてんていし】 [IBM・情報処理]

breakpoint instruction 区切り点命令【くぎりてんめいれい】 [IBM・情報処理]

break-point switch 区切り点スイッチ【くぎりてんすいっち】 [学術・情報処理]

break spinning machine オーブンエンド精紡機【おーぶんえんとせいほうき】 [L0305・紡績]

break test 加熱試験(油脂)【かねつしけん】 [学術・化学]

break through 破過(はか) [学術・原子力]

break-through 解明(かいめい) [IP・機械設計/漏出(カラムクロマトグラフィーの)(ろうしゅつ) [学術・化学]

break-through capacity 漏出点容量(分析)【ろうしゅつてんようりょう】 [学術・化学]

break-through curve 漏出曲線(カラムの)(ろうしゅつきょくせん) [学術・化学]

break-through volume 漏出点容量(分析)【ろうしゅつてんようりょう】 [学術・化学]

breakwater 波よけ(なみよけ) [IP・プラント] [学術・船舶/ブレイクウォーク【ふれーくうおーと】 [F0012・造船船こく]/防波堤(ぼうはてい) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]

breaming 船底焼き(せんていやき) [学術・船舶]

breast アゴ面(あごめん) [学術・採鉱冶金/胸当水トウ【むねあてすいとう】 [学術・採鉱冶金]

breast-and-pillar method 柱房法(ちゅうぼうほう) [学術・採鉱冶金]

breast beam 船楼端ビーム(せんろうたんびーむ) [学術・船舶/プレストビーム(ふれすとびーむ) [L0210・織

維製織] [L0306・製織機]

breast card プレストカード【ふれすとカード】 [L0305・紡績]

breast drill 胸当てきり【むねあてきり】 [学術・機械/胸当テギリ【むねあてきり】 [学術・船舶]

breast hook プレストフック【ふれすとふく】 [F0012・造船船こく】 [学術・船舶]

breast line プレストライン【ふれすとらいん】 [F0013・造船外き】 [学術・船舶]

breast rail 船楼端手すり【せんろうたんてすり】 [学術・船舶]

breast roll プレストロール【ふれすとろーる】 [P0001・紙・パ/プレストロール(製紙)【ふれすとろーる】 [学術・機械]

breast stoping 地並払い【じなみばらい】 [学術・採鉱冶金]

breast stopping 地並払い【じなみばらい】 [学術・原子力]

breast telephone プレスト(電話機)【ふれすと】 [学術・電気]

breast-wall 胸壁(きょうへき) [学術・土木]

breast wheel 前掛け水車【まえかけすいしゃ】 [学術・機械]

breast work 船楼端手すり【せんろうたんてすり】 [学術・船舶]

breather 息抜き(いきぬき) [学術・航空] [学術・電気/息抜き(装置)【いきぬき】 [IP・プラント/息抜き管【いきぬきくだ】 [学術・機械/息抜き管【いきぬきくだ】 [B0109・内燃/呼吸器(こきゅうき) [IP・プラント/通気口(つうきこう) [IP・プラント/ブリーザー(呼吸するもの、換気装置)【ぶりーざー】 [IP・自動車/ブリーザー【ぶりーざー】 [IP・プラント]

breather [米] ブリーザー(換気装置)【ぶりーざー】 [IP・自動車]

breather check valve ブリーザー・チェックバルブ(換気孔の逆止め弁)【ぶりーざーちえくばるぶ】 [IP・自動車]

breather pipe 息抜き管【いきぬきかん】 [IP・プラント/通気管(つうきかん) [IP・プラント/ブリーザーパイプ【ぶりーざーぱいぷ】 [IP・プラント/ブリーザー・パイプ(呼吸管、換気管)【ぶりーざーぱいぷ】 [IP・自動車]

breather valve アトモスバルブ(あとモスバルブ) [IP・プラント/呼吸弁【こきゅうべん】 [B0100・バルブ] [IP・プラント/大気弁(たいきべん) [IP・プラント/ブリーザーバルブ【ぶりーざーばるぶ】 [IP・プラント/ブリーザーバルブ(換気孔の逆止め弁)【ぶりーざーばるぶ】 [IP・自動車/ブリーザ弁【ぶりーざべん】 [F0026・造船/ブリーザ弁【ぶりーざべん】 [学術・船舶]

breathing 息つき(いきつき) [IP・プラント/息抜き(いきぬき) [IP・プラント/ガス抜き(がすぬき) [K6900・プラ/ガス抜き(樹脂)【がすぬき】 [学術・化学/ガス抜き(操作)【がすぬき】 [IP・プラント/ブリージング【ぶりーじんぐ】 [IP・プラント] [学術・電気]

breathing apparatus 救命器(きゅうめいき) [学術・採鉱冶金/呼吸具【こきゅうぐ】 [学術・船舶]

breathing emulsion type mastic 透湿性エマルジョンマスティック(とろしつせいえまるじよんますていつ

く) [IP・プラント]

breathing loss 呼吸損失(こきゅうそんしつ) [IP・プラント/ブリージングロス【ぶりーじんぐろす】 [IP・プラント]

breathing pipe 息抜き管【いきぬきくだ】 [IP・プラント] [学術・機械/息抜き管【いきぬきくだ】 [B0109・内燃/ブリーザーパイプ【ぶりーざーぱいぷ】 [IP・プラント]

breathing vibration 収縮振動【しゅうしゅくしんどう】 [学術・分光]

brecia 角レキ岩(かくれきがん) [学術・採鉱冶金/角礫岩(かくれきがん) [IP・サイエンス] [IP・公害]

breeches 半ズボン(はんずぼん) [L0212・繊維二次製]

breeches pipe 二又管(ふたまたかん) [学術・船舶]

breeching 煙突に至る)煙管(えんかん) [IP・プラント/ブリーチング【ぶりーちんぐ】 [IP・プラント]

breed 品種(飼育動物などの)(ひんしゅ) [学術・遺伝]

breeder 増殖炉(ぞうしよくろ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

breeder pile 増殖式バイル(ぞうしよくしきばいる) [学術・物理]

breeder reactor 増殖炉(ぞうしよくろ) [学術・原子力]

breeder's seed 原原種(植物)【げんげんしゅ】 [学術・遺伝]

breeder's stock 原原種(げんげんしゅ) [学術・遺伝]

breeding 育種(いくしゅ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物/飼育(繁殖)【げんしゅ】 [学術・遺伝] [学術・動物/増殖(ぞうしよく) [Z4001・原子力/ブリーザ弁【ぶりーざべん】 [学術・原子力/繁殖(人為的な)【はんしよく】 [学術・遺伝]/品種改良【ひんしゅかいりょう】 [IP・サイエンス] [学術・植物/保育【はいく】 [学術・動物]

breeding field 育種は場(いくしゅばじょう) [学術・遺伝]

breeding gain 増殖利得(ぞうしよくりくとく) [IP・情報処理] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

breeding place 繁殖地(はんしよくち) [IP・公害]

breeding ratio 増殖比(ぞうしよくひ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス/増殖率【ぞうしよくりつ】 [Z4001・原子力]

breeding ratio (BR) 増殖率(ぞうしよくりつ) [学術・原子力]

breeding season 繁殖期(はんしよくき) [IP・公害/繁殖季節【はんしよくきせつ】 [学術・動物]

breeding station 育種場(いくしゅじょう) [IP・公害]

breeding stock 種畜(しゅちく) [学術・遺伝]

breeding structure 繁殖構造(はんしよくこうぞう) [学術・遺伝]

breeding system 育種模式(いくしゅようしき) [学術・遺伝/繁殖模式【はんしよくようしき】 [学術・遺伝]

breeding value 育種値(いくしゅち) [学術・遺伝]

breed nursery 育種は場(いくしゅばじょう) [学術・遺伝]

breeze コークス粉(こークすふん) [学術・採鉱冶金/ブリーズ(燃)【ぶり

—ず) [学術・化学]

B-register 指標レジスタ(しひょうれじすた) [学術・電気]

brei ブライ(ぶらい) [学術・動物]

Breit-Wigner formula プライトウィグナーの公式(ぶらいとういぐなーのこうしき) [IP・サイエンス/プライトウィグナーの公式(ぶらいとういぐなーのこうしき) [学術・原子力]]

bremssstrahlung 制動放射(せいどうほうしゃ) [学術・原子力] [学術・電気]

breton ブルトン(ぶるとん) [L0212・繊維二次製]

brevari 折とう書(せとうしよ) [学術・図書館]

brewing 醸造(じょうぞう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Brewster angle ブルースター角(ぶるーすたーかく) [学術・分光]

Brewster's angle ブルースター角(ぶるーすたーかく) [学術・電気]/ブルースターの角(ぶるーすたーのかく) [学術・物理]

Brewster's interference fringe ブルースターの干渉縞(ぶるーすたーのかんしょうこう) [IP・サイエンス]

Brewster's law ブルースターの法則(ぶるーすたーのほうそく) [IP・サイエンス]

BRG(Bearing) 方位(ほうい) [学術・航空]

brick ブリック(れんが)(ぶりっく) [IP・自動車]/れんが(れんが) [A0201・建築用内外装] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地震]/レンガ(れんが) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

brick bridge レンガ橋(れんがきょう) [学術・土木]

brick building れんが造建築(れんがぞうけんちく) [IP・プラント] [学術・建築]/れんが造建築物(れんがぞうけんちくぶつ) [学術・建築]/れんが造り建築物(れんがづくりけんちくぶつ) [IP・プラント]

brick construction れんが構造(れんがこうぞう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]/れんが造(れんがぞう) [学術・建築] [学術・地震]/れんが造り(れんがづくり) [IP・プラント]

brick cirk コルクレンガ(こるくれんが) [学術・船舶]

brick fence れんがべい(れんがべい) [学術・建築]

brick for wedge use 攻めれんが(せめれんが) [R2001・耐火]

brick grease 固形グリース(こけいぐりーす) [学術・化学]

brick hanger れんがづり(れんがづり) [IP・プラント]

bricklayer れんが工(れんがこう) [IP・プラント] [学術・建築]/レンガ工(れんがこう) [学術・土木]

brick laying れんが積み(れんがづみ) [学術・建築]/レンガ積(れんがづみ) [学術・探鉱冶金]

bricklaying れんが積み(れんがづみ) [IP・プラント]

brick-lined tank れんが張りタンク(れんがはりたんく) [IP・プラント]

brick lining れんが張(れんがはり) [学術・機械]/れんが張り(れんがはり)

[IP・プラント]

brickmaker れんがメーカー(れんがめーかー) [IP・プラント]

brick masonry れんが積(れんがづみ) [学術・機械]/れんが積み(れんがづみ) [IP・プラント] [学術・建築]/レンガ積(れんがづみ) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

brick molding レンガ積型(れんがづみがた) [学術・探鉱冶金]

brick of combination of chrome ore and magnesite クロムマグネシア質れんが(くろむまぐねあしれんが) [R2001・耐火] [Z2911・エネ管理]

brick of miscellaneous shape 異形耐火れんが(いけいたいかれんが) [Z2911・エネ管理]

brick of normal shape 並形れんが(なみがたれんが) [Z2911・エネ管理]

brick pavement レンガ舗装(れんがほそう) [学術・土木]

brick-pavement road レンガ舗装道(れんがほさうどう) [学術・土木]

brick press れんがプレス(れんがぶれす) [学術・機械]

brick wall れんが壁(れんががべ) [学術・建築]

brick work れんが積(れんがづみ) [学術・機械] [学術・船舶]/れんが積み(れんがづみ) [学術・建築]/レンガ積(れんがづみ) [学術・探鉱冶金]

brickwork れんが造り(れんがづくり) [IP・プラント]/れんが積み(れんがづみ) [IP・プラント]/れんが積み工事(れんがづみこうじ) [IP・プラント]

bridge 架橋(かきょう) [IP・プラント]/橋樑(かきょう) [学術・船舶]/橋(さん) [IP・プラント]/(浜)の仕切り壁(しきりがべ) [IP・プラント]/船舶(せんきょう) [学術・船舶]/船橋楼(せんきょうろう) [学術・船舶]/電橋(でんきょう) [IP・プラント]/橋(はし) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木]/ブリッジ(ぶりっじ) [学術・機械] [学術・天文] [学術・電気]

[学術・物理]/ブリッジ(橋、橋のよななもの)(ぶりっじ) [IP・自動車]/ブリッジ(電気回路の)(ぶりっじ) [学術・計測]

形(クレーン式)アンロード(はしがたあんろーど) [B0135・クレーン]

bridge(navigation) 艦橋(かんきょう) [学術・機械]/船橋(せんきょう) [学術・機械]/船橋楼(せんきょうろう) [学術・機械]

bridge(of chromosome) 染色体橋(せんしよくたいきょう) [学術・遺伝]

bridge after bulkhead 船橋楼後端隔壁(せんきょうろうごせんたんかくへき) [学術・船舶]

bridge balanced type... ブリッジ平衡形—(形)(ぶりっじへいこうがた) [学術・計測]

bridge circuit ブリッジ回路(ぶりっじかいろう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]/ブリッジ型回路(ぶりっじがたかいろう) [IP・サイエンス]/ブリッジ・サーキット(ブリッジ回路)(ぶりっじきーきと) [IP・自動車]

bridge connection ブリッジ接続(ぶりっじせつぞく) [学術・電気]

bridge console ブリッジコンソール

(ぶりっじこんそーる) [IBM・情報処理]

bridge control 船橋操縦(せんきょうそうじゅう) [F0025・造船]

bridge crane 橋形クレーン(はしがたくれーん) [B0135・クレーン] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

bridge crane with crab クラブ式橋形クレーン(くらぶしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

bridge crane with hoist ホイスト式橋形クレーン(はいすとしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

bridge crane with jib crane ジブ(クレーン)式橋形クレーン(じぶしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

bridge crane with level luffing crane 引込み(クレーン)式橋形クレーン(ひきこみしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

bridge crane with man - trolley マントロリ式橋形クレーン(まんとりしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

bridge crane with rope - trolley ロープトロリ式橋形クレーン(ろーぷとりしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

bridge crane with shuttle girder すべり出し式橋形クレーン(すべりだししきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

bridge crane with slewing man-trolley 旋回マントロリ式橋形クレーン(せんかいまんととりしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

bridged bond 橋かけ結合(はしかけけつごう) [IP・サイエンス]

bridged compound 架橋化合物(かきょうかごうぶつ) [IP・プラント]/橋かけ化合物(はしかけかごうぶつ) [IP・プラント]

bridge deck 船橋楼甲板(せんきょうろうこうはん) [F0010・造船 船舶] [学術・船舶]

bridged structure 橋かけ構造(はしかけこうぞう) [学術・化学]

bridge duplex ブリッジ二重(ぶりっじにじゅう) [学術・電気]

bridge floor 橋床(きょうしょう) [学術・土木]

bridge formation 架橋(かきょう) [IP・プラント]/架橋(化工)(かきょう) [学術・化学]/架橋現象(かきょうげんしょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/橋かけ(はしかけ) [IP・プラント]/ブリッジ生成(ぶりっじせいせい) [IP・プラント]

bridge front bulkhead 船橋楼前端隔壁(せんきょうろうぜんたんかくへき) [学術・船舶]

bridge gauge 橋形ゲージ(はしがたげーじ) [学術・船舶]/ブリッジゲージ(ぶりっじげーじ) [F0026・造船]

bridge head 橋頭(きょうとう) [学術・化学]

bridge house 船橋甲板室(せんきょうこうはんしつ) [学術・船舶]

bridge megger ブリッジメガー(ぶりっじめーがー) [学術・物理]

bridge method ブリッジ法(ぶりっじほう) [学術・電気] [学術・物理]

bridge oscillator ブリッジ発振器(ぶりっじはしんき) [IP・機械設計]

bridge piece アーチ(船尾骨材)[あーち] [学術・船舶]/渡し(旋盤)[わたし] [学術・機械]

bridge pier 橋脚(きょうきやく) [学術・地震] [学術・土木]

bridge pipe ブリッジチューブ(ぶりっじちゅーぶ) [D0107・自動車]

bridge position ブリッジ席(試験台)[ぶりっじせき] [学術・電気]

bridge reamer ブリッジリーマー(ぶりっじリーマー) [学術・土木]

bridge reamer with taper shank テーパーシャンクブリッジリーマー(てーぱしやくぶりっじリーマー) [B0173・リーマー]

bridge rectifier ブリッジ整流器(ぶりっじせいりゅうき) [学術・電気]/ブリッジ・レクティファイア(ブリッジ整流器)[ぶりっじれくていふいあー] [IP・自動車]

bridge seat ケタ座面(けたざめん) [学術・土木]

bridge sleeper 橋まくらぎ(はしまくらぎ) [E1001・鉄道]/橋マクラ木(はしまくらぎ) [学術・土木]

bridge spot welding 片面当て金点溶接(かためんあてがねてんようせつ) [学術・機械]/片面当て金点溶接(かためんあてがねてんようせつ) [学術・船舶]

bridge stabilized quartz-oscillator ブリッジ形石英共振器(ぶりっじがたすいしょうはっしんき) [学術・電気]

bridge structure 架橋構造(かきょうこうぞう) [IP・サイエンス]/橋かけ構造(はしかけこうぞう) [IP・サイエンス]

bridge system 航海システム(こうかいすいすむ) [IBM・情報処理]

bridge tap ブリッジタップ(ぶりっじたっふ) [IBM・情報処理]

bridge tie 橋マクラ木(はしまくらぎ) [学術・土木]

bridge toll ブリッジ・トゥル(橋銭、橋の通行料)[ぶりっじとうる] [IP・自動車]

bridge transition ブリッジ渡り(ぶりっじわたり) [E4006・鉄道]

bridge truss 橋トラス(はしらとらす) [学術・土木]

bridge tube ブリッジチューブ(ぶりっじちゅーぶ) [D0107・自動車]

bridge type relay ブリッジ形継電器(ぶりっじがたけいでんき) [学術・電気]

bridge wall 火タテ(ひたて) [R2001・耐火]

bridgeway 橋壁(きょうへき) [IP・プラント]/(炉の)仕切り壁(しきりかべ) [IP・プラント]/耐火障壁(たいかしょうへき) [IP・プラント]/(炉の)火たて(ひたて) [IP・プラント]/ブリッジウォール(ぶりっじうーる) [IP・プラント]

bridgeway temperature 放射部出口温度(ほうしゅくぐちおんど) [IP・プラント]

bridging 架橋(かきょう) [IP・サイエンス]/架橋形成(かきょうけいせい) [IP・プラント]/橋絡(きょうらく) [学術・電気]/(はりや根太の)固定材(ていぎざい) [IP・プラント]/タナツリ(たなつり) [学術・採鉱冶金]/(板のふく

らみを防ぐ)突っ張り(つっぱり) [IP・プラント]/突張り(つっぱり) [学術・建築]/突張り(つっぱり) [学術・土木]/橋かけ[はしかけ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/ブリッジング(ぶりっじんぐ) [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z2500・や金]/振れ止め[ふれどめ] [Z0107・木箱]

bridging batten of floor post 根がらみぬき(ねがらみぬき) [学術・建築]

bridging wiper ブリッジワイパ(ぶりっじわいぱ) [学術・電気]

Bridgman method ブリッジマン法(ぶりっじまんほう) [IP・サイエンス]

bride 糸目(いとめ) [学術・航空]/添えロープ(そえろーぷ) [学術・船舶]

bride chain ケージ鎖(けーじくさり) [学術・採鉱冶金]/手綱鎖(たづなくさり) [M0102・鉱山]

bride wire 縁つなぎ線(えんつなぎせん) [学術・電気]

brief 短かい[みじかい] [IP・機械設計]

brief (papal letter) 法王新書(ほうおうしんしょ) [学術・図書館]

briefs ブリーフ(ぶりーふ) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]

brig ブリッグ(ぶりぐ) [学術・船舶]

brigantine フリガントン(ふりがんちん) [学術・船舶]

bricht ブライト[ぶらいと] [L0204・繊維原料]

bright annealing 光輝焼なまし(こうきやきなまし) [B0122・加工記号] [IP・サイエンス] [IP・自動車]/光輝焼ナマシ(こうきやきなまし) [学術・採鉱冶金]

bright anodic oxidation coatings 光輝皮膜(こうきひまく) [H0201・アルミ]

bright band ブライトバンド(ぶらいとばんど) [学術・気象]

bright bolt 上ボルト(じょうぼると) [IP・プラント]

bright coal 輝炭(きたん) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

bright dip 光沢浸せき(表面技術)(こうたくしんせき) [学術・化学]

bright dipping 光沢浸せき法(こうたくしんせきほう) [H0400・電気めっき]

bright display 高輝度表示(こうきどうじょう) [F0036・造船レーダ]

brightener 光沢剤(こうたくざい) [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [学術・化学]

brightening あび法(機)(あびほう) [学術・化学]

brightening agent 光沢剤(こうたくざい) [H0400・電気めっき]

bright field 明視野(めいしや) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測]

bright film 透明フィルム(とうめいふいむ) [学術・化学]

bright finish 光輝仕上げ(こうきしあひ) [H0201・アルミ]

bright giant 輝巨星(ききよせい) [学術・天文]

bright gold 水金(黒)[みずきん] [学術・化学]

bright heat treatment 光輝熱処理(こうきねつしり) [G0201・鉄鋼]

[IP・プラント] [IP・自動車]

bright line 輝線(きせん) [学術・天文] [学術・分光]

bright line spectrum 輝線スペクトル(きせんすべくとる) [Z8120・光学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

bright nebula 輝星雲(きせいうん) [学術・天文]

brightness 明るさ(あかるさ) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・気象] [学術・天文] [学術・電気]/明るさ(地上望遠鏡の)(あかるさ) [Z8120・光学]/かがやき(かがやき) [学術・物理]/カガヤキ(かがやき) [学術・採鉱冶金]/輝度(きど) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・天文] [学術・物理]/白色度(はくしょくど) [P0001・紙・ペ]

brightness (Amer.) 明るさ(あかるさ) [学術・分光]

brightness (米) 明るさ(あかるさ) [Z8105・色] [Z8113・照明]

brightness by Hunter ハンター白色度(はんたーはくしょくど) [P0001・紙・ペ]

brightness by Pulfrich アルフリヒ白色度(ふるよりひはくしょくど) [P0001・紙・ペ]

brightness coding 明るさコーディング(あかるさこーでいんぐ) [IP・情報処理]

brightness control 輝度調整(きどちょうせい) [F0036・造船レーダ]/輝度調節(きどちょうせつ) [学術・電気]

brightness of color 明度(めいど) [学術・建築]

brightness of sky 天空輝度(てんくうきど) [学術・建築]

brightness of window surface 窓面輝度(まどめんきど) [学術・建築]

brightness temperature 輝度温度(きどおんど) [学術・天文] [学術・物理]

bright nut 上ナット(じょうなっと) [IP・プラント]

bright quenching 光輝焼入れ(こうきやきいれ) [B0122・加工記号] [IP・自動車]

bright-red heat 輝赤熱(きせきねつ) [学術・採鉱冶金]

bright stock ブライトストック(石油)(ぶらいとすとく) [学術・化学]

bright streak 輝線糸(きせんじょう) [学術・天文]

bright tempering 光輝焼もどし(こうきやきもどし) [B0122・加工記号]

bright washer ブライト・ワッシャー(みがき座金)(ぶらいとわっしゃ) [IP・自動車]

brilliance control 輝度調整(きどちょうせい) [F0036・造船レーダ]

brilliance modulation 輝度変調(きどへんちよう) [学術・電気]

brilliance test 光沢度試験(こうたくどしけん) [学術・建築]

brilliance 明光度(めいこうど) [Z8120・光学]

brilliant carmin B6 ブリリアントカーミン6B(ぶりりあんとかーみんろくびー) [K5500・塗料]

brilliant cut ブリリアントカット(ぶりりあんとかット) [IP・サイエン

ス]

brilliant green lactose broth ブリリアントグリーン乳糖胆ジュン培地(水道)[ぶりりあんとうぐりーんにゅうとうたんじゅうばいち] [学術・土木]

brilliant scarlet G ブリリアントスカールレットG[ぶりりあんとうさかーれつとーじー] [K5500・染料]

Brillouin function ブリュアン関数[ぶりゅあかんすう] [IP・サイエンス]

Brillouin scattering ブリュアン散乱[ぶりゅあんさんらん] [学術・光学]

Brillouin shift ブリュアンシフト[ぶりゅあんしふと] [学術・光学]

Brillouin zone ブリュアン帯[ぶりゅあんだい] [IP・サイエンス]/ブリュアンゾーン[ぶりるあんとん] [学術・物理]/ブリュアン帯[ぶりるあんだい] [学術・物理]

brimstone 土硫黄[どいおう] [学術・化学]

brin ブラン[ぶらん] [L0204・繊維原料]

brine 塩水[えんすい] [IP・プラント]/塩水[しおみず] [学術・採鉱冶金]/食塩水[しょくえんすい] [IP・プラント]/食塩水(ソーダ)[しょくえんすい] [学術・化学]/ブライン[ぶらいん] [F0014・造紙管き] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]/冷凍用流体[れいとうようりゅうたい] [IP・プラント]

brine agitator ブラインかきまぜ機[ぶらいんかきまぜき] [学術・船舶]

brine cooler ブライン冷却器[ぶらいんれいれいきやうき] [学術・機械] [学術・船舶]

brine freezing ブライン凍結[ぶらいんとうけつ] [学術・機械] [学術・物理]

Brinell hardness ブリネルかたさ[ぶりねるかたさ] [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・物理]/ブリネルカタサ[ぶりねるかたさ] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/ブリネル硬さ[ぶりねるかたさ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測]/ブリネル硬度[ぶりねるかたさ] [IP・プラント]/ブリネル・ハードネス[ブリネル硬度] [ぶりねるはーどねす] [IP・自動車]

Brinell hardness number ブリネル硬度数[ぶりねるかたさ] [IP・プラント]

Brinell hardness tester ブリネル硬さ試験機[ぶりねるかたさしけんき] [学術・計測]

brinelling ブリネリング[ぶりねりんぐ] [学術・機械]

brine mixer ブラインミキサ[ぶらいんみきさ] [学術・船舶]

brine pipe ブライン管[ぶらいんかん] [F0026・造船] [学術・船舶]

brine pump ブラインポンプ[ぶらいんぽんぷ] [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・船舶]

brine system ブライン式(冷凍)[ぶらいんしき] [学術・船舶]

brine tank ブラインタンク[ぶらいんたんく] [学術・船舶]

bring a book back 図書を返納する[としよをへんにゅうする] [学術・図

書館]

bring forward 拾い塗[ひろいぬり] [学術・化学]

brining 塩水づけ[えんすいづけ] [学術・化学]

briquet 団鉱[だんこう] [学術・原子力]

briquet 成形炭[せいけいたん] [IP・エネルギー]

briquette (たどん状に)固めたもの[かためたもの] [IP・プラント]/たどん[たどん] [IP・プラント]/団鉱[だんこう] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/ブリケット[ぶりけつと] [IP・プラント] [M0102・鉱山]/練炭[れんたん] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

briquette(d) sample 錠剤試料[じょうざいしりょう] [学術・分光]

briquette coal れんたん[れんたん] [Z9211・エネ管理]

briquetted sample ブリケット試料[ぶりけつとしりょう] [学術・分光]

briquette fuel 練炭[れんたん] [学術・機械]

briquette making machine 練炭製造機[れんたんせいぞうき] [学術・機械]

briquette method 錠剤法[じょうざいほう] [学術・分光]/ブリケット法[ぶりけつとほう] [学術・分光]

briquette sample 錠剤試料[じょうざいしりょう] [学術・分光]/ブリケット試料[ぶりけつとしりょう] [学術・分光]

briquetting 製団[せいだん] [学術・採鉱冶金]/たどん作り[たどんづくり] [IP・プラント]/ブリケットング[ぶりけつていんぐ] [IP・プラント] [M0102・鉱山]/練炭[れんたん] [学術・採鉱冶金]

brisanse 猛毒(火薬)[もうど] [学術・化学]

bristle 剛毛(こん虫)[ごうもう] [学術・動物]/刺毛[しもう] [IP・サイエンス]/刺毛(こん虫)[しもう] [学術・動物]

Bristol ブリストル[ぶりすと] [P0001・紙・帛]

Britannia joint ブリタニア接続[ぶりたにあせつぞく] [学術・電気]

British Aircraft Corporation (BAC) 英国航空機製造会社[えいこくこうきせいぞうがいしや] [IP・情報処理]

British Airways (BA) 英国航空[えいこくこうくう] [IP・情報処理]

British Association thread BAねじ[びーえーねじ] [B0101・ねじ]

British Broadcasting Corporation (BBC) 英国放送協会[えいこくほうそうきょうかい] [IP・情報処理]

British Civil Airworthiness Requirements (BCAR) 英国民間航空性基準[えいこくみんかんだいこうせいきじゅん] [学術・航空]

British Computer Society (BCS) 英国コンピュータ学会[えいこくこんぴゅーたがっかい] [IP・情報処理]

British horsepower 英馬力[えいばりき] [IP・プラント]/英馬力(仕事率・動力の単位)[えいばりき] [学術・計測]

British Nuclear Fuels Limited (BNFL) 英国原子燃料公社[えいこくげんしねんりょうこうしゃ] [学術・原子力]

British Post Office (BPO) 英国郵便公社[えいこくゆうでんこうしゃ] [IP・情報処理]

British Standard (BS) 英国工業規格[えいこくこうぎょうきかく] [IP・情報処理]

British standard wire gage 英式ワイヤーゲージ[えいしきわいやーげーじ] [IP・プラント]/SWG(えすだぶるじー) [IP・プラント]

British Telecommunications (BT) 英国電気通信公社[えいこくでんきつうしんこうしゃ] [IP・情報処理]

British Thermal Unit (B.T.U./B.Th.U.) 英熱単位[えいねつたんい] [学術・船舶]

British Thermal Unit (BTU) 英式熱単位[えいしきねつたんい] [IP・サイエンス]

British thermal unit 英国熱量単位[えいこくねつりょうたんい] [IP・サイエンス]/英熱単位[えいねつたんい] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/英熱量(熱量の単位)[えいねつりょう] [学術・計測]/Btu(びーていゆー) [IP・プラント]

British thermal unit (BTU) ブリテュISH・サール・ユニット[ぶりていしゅさーまるゆにっと] [IP・自動車]

British thermal unit (s) (BTU) 英国熱量単位[えいこくねつりょうたんい] [IP・情報処理]

British wool 英国羊毛[えいこくようもう] [L0204・繊維原料]

brittle(ness) temperature ぜい化温度[ぜいかおんど] [K6900・プラ]

brittle fracture ぜい性破壊[ぜいせいはいかい] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/脆性破壊[ぜいせいはいかい] [学術・原子力] [学術・船舶]

brittle material もろい材料[もろいざいりょう] [IP・プラント]

brittleness ぜい性[ぜいせい] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/もろさ[もろさ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・物理]/モロサ[もろさ] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]

brittleness temperature ぜい化温度[ぜいかおんど] [K6200・ゴム]

brittle point ぜい化温度[ぜいかおんど] [IP・プラント] [K6200・ゴム]/ぜい化点[ぜいかてん] [IP・プラント] [学術・化学]/ブリトル点[ぶりとるてん] [IP・サイエンス]

brittle temperature ぜい化温度[ぜいかおんど] [IP・プラント] [学術・化学]

Brix degree ブリックス度[ぶりっくすど] [学術・化学]

Brönsted acid ブレーンステーズ酸[ぶれーんすてずさん] [IP・サイエンス]

Brönsted - Bjerrum's equation ブレーンステーズ-ビエラムの式[ぶれーんすてずびえらむのしき] [IP・サイエンス]

Brönsted catalysis law ブレーン

ステズの触媒式(ぶれーんすてずのし
よばいしき) [IP・サイエンス]

broach ブローチ(ぶろーち) [学術・機械]

broach for gear cutting 歯切り用
ブローチ(はぎりようぶろーち)
[B0174・歯切]

broach guide 案内ごま(駒)(あんない
ごま) [B0106・工作機]

broach holder ブローチホルダ(ぶ
ろーちほるだ) [B0106・工作機]
[B0175・ブローチ]

broach horn 案内ごま(駒)(あんない
ごま) [B0175・ブローチ]

broaching ブローチ削り(ぶろーち
けずり) [B0106・工作機] [B022・加
工記号] [B6012・工作機記号] [IP・プ
ラント] [学術・機械]

broaching load 切削荷重(せっきゃく
かじゅう) [B0175・ブローチ]

broaching machine ブローチ盤(ぶ
ろーちばん) [B0105・工作機]
[B0122・加工記号] [IP・プラント]
[学術・機械]

broach lifter ブローチ引上装置(ぶ
ろーちひきあげそうち) [B0106・工作
機]

broach sharpening machine 工具
研削盤(こうぐけんさくばん)
[B0105・工作機]

broach support ブローチ支え(ぶろ
ーちさえ) [B0106・工作機]

broad-axe まさかり(まさかり) [学
術・建築]

broadband 広(周波数)帯域(こうた
いいき) [IBM・情報処理]

broad-band cable 広帯域ケーブル
(こうたいいきけーぶる) [学術・電気]

broadband exchange 広(周波数)
帯域交換(こうたいいきこうかん)
[IBM・情報処理]

broadband exchange (BEX) 広
(周波数)帯域交換(こうたいいきこう
かん) [IBM・情報処理]

broad-band filter 広帯域フィルタ
(こうたいいきふいるた) [学術・電気]

broad-band matching circuit 広
帯域整合回路(こうたいいきせいこう
かいろう) [学術・電気]

broad-band noise 広帯域ノイズ(こ
うたいいきのいず) [IP・機械設計]

broad-band random vibration
広帯域不規則振動(こうたいいきふき
そくしんどう) [B0153・振動]

broad-band transmission 広帯域
放送(こうたいいきでんそう) [学術・
電気]

broadcast 同報通信(どうほうつうし
ん) [IBM・情報処理]/無線放送(むせ
んほうそう) [C5601・電子通]

broadcast (ing) 放送(ほうそう)
[学術・電気]

broadcast addressing 同報通信ア
ドレスシグ(どうほうつうしんあど
れっしんぐ) [IBM・情報処理]

broadcast communication 同報通
信(どうほうつうしん) [IBM・情報処
理]

broadcast data set 同報通信データ
セット(どうほうつうしんでーたせつ
と) [IBM・情報処理]

broadcasting 放送(ほうそう)
[C5601・電子通] [IP・プラント]

broadcasting network 放送網(は

うそうもう) [学術・電気]

broadcasting radio receiver ラジ
オ受信器(らじおじゅしんき)
[F8013・船電記]

broadcasting room 放送室(ほうそ
うしつ) [学術・建築]

broadcasting satellite 放送衛星
(ほうそうえいせい) [IP・宇宙技術]
[学術・電気]

broadcasting satellite (BS) 放送
衛星(ほうそうえいせい) [IP・情報処
理]

broadcasting service 放送業務(は
うそうぎょうむ) [学術・電気]

broadcasting station 放送局(ほう
そうきょく) [学術・建築] [学術・電
気]

broadcasting studio 放送演奏室
(ほうそうえんそうしつ) [学術・建築]

broadcast message 同報通信メッ
セージ(どうほうつうしんめつせーじ)
[IBM・情報処理]

broad cast seeder ばらまき機(ばら
まきき) [学術・機械]

broadcast wave 放送波(ほうそう
は) [学術・電気]

broad classification 簡略分類(かん
りやくぶんるい) [学術・図書館]

broad cloth ブロード(ブロード?)
[L0206・繊維織物]

broad-crested orifice 厚口オリフ
ィス(あつぐちおりふいす) [学術・土
木]

broad-crested weir 幅厚ゼキ(はば
あつせき) [学術・土木]

broad crest weir 広峰せき(ひろま
ねせき) [学術・機械]

broadening 幅の広がり(はばのひろ
がり) [学術・分光]/広がり(ひろがり)
[学術・天文] [学術・分光]

broaden term 上位概念(語)(じょう
いがいねん) [IP・情報処理]

broad fillet 広幅テーパ(製本)(ひろ
はばてーぱ) [学術・図書館]

broad gauge 広軌(こうき) [E1001・
鉄道] [学術・土木]

broad irrigation カンガイ処分(下
水)(かんがいしょふん) [学術・土木]

broad leaf 広葉(こうよう) [学術・
植物]

broad-leaved tree カツ葉樹(かつよ
うじゅ) [学術・土木]

broad-leaved forest 広葉樹林(こ
うようじゅりん) [学術・植物]

broad-leaved tree 広葉樹(こうよ
うじゅ) [学術・船舶]/広葉樹(ひろは
じゅ) [学術・建築]

broad loom 広幅織機(ひろはばしょ
つき) [L0210・繊維織機] [L0306・製
織機]

broad rib 針鉄ば編(はりぬきあみ)
[L0211・繊維メリヤス]

broadsheet 一枚刷(ルーズリーフ
の)いちまいずり) [学術・図書館]

broadside 片面刷(かめんすり)
[学術・図書館]/玄側(げんそく) [学
術・船舶]

broadside array 横形空中線列(よ
こかたくうちゅうせんれつ) [学術・天
文]

broadside torpedo tube 玄側水雷
発射管(げんそくすいらいはっしゃん)
[学術・船舶]

brocade ブロケード(ぶろけーど)

[L0206・繊維織物]

brocade gauze 紋しゃ(もんしゃ)

[L0206・繊維織物]

brocade lace 紋レース(もんれーす)

[L0214・繊維レース]

brocade palace crepe 紋・パレス(も
んぱれす) [L0206・繊維織物]

brochure パンフレット(ぱんふれつ
と) [学術・図書館]

Brocken spectre ブロッケンの怪物
(ぶろっけんのかいぶつ) [学術・気象]

bröggerite ブレグー石(ぶれがっ
ーせき) [学術・原子力]

broiler 肉焼器(にくやきき) [学術・
建築]

broken 背われ(せわれ) [学術・図書
館]

broken back 背いたみ(せいたみ)
[学術・図書館]

broken binding 破損本(はそんぱ
ん) [学術・図書館]

broken design 組織クズレ(そしき
くずれ) [L0208・繊維試験]

broken end 切レ口(きれくち)
[L0208・繊維試験]/タテ糸抜ケ(たて
いとぬけ) [L0208・繊維試験]

broken file ふぞろい雑誌(ふぞろい
ざっし) [学術・図書館]/ふぞろい新聞
(ふぞろいしんぶん) [学術・図書館]

broken fleece ブロークンフリース
(ぶろーくんふりーす) [L0204・繊維
原料]

broken joint 相互継目(レールの)
(そうごつぎめ) [学術・土木]

broken line (数)折れ線(おれせん)
[IP・プラント]/破線(はせん) [IP・プ
ラント] [L0203・被服製図] [Z8114・
製図] [学術・機械] [学術・建築] [学
術・土木]

broken order 破順非架(はじゅんは
いか) [学術・図書館]

broken-out section 破断面(製図)
(はだんめん) [学術・土木]

broken part 破損箇所(はそんかし
ょ) [IP・プラント]

broken pattern 紋クズレ(もんくず
れ) [L0208・繊維試験]

broken pick ココ糸切れ(よこいとぎ
れ) [L0208・繊維試験]

broken selvage 耳クズレ(みみくず
れ) [L0208・繊維試験]

broken space 荷すき(にすき) [学
術・船舶]

broken stone 砕石(さいせき) [学
術・土木]/割グリ(わりぐり) [学術・土
木]

broken stone foundation 割ぐり
地盤(わりぐりじばん) [学術・建築]

broken stowage ブロークンストウ
エージ(ぶろーくんとうえーじ) [学
術・船舶]

broken twill 破れ斜文織(やぶれし
ゃもんおり) [L0206・繊維織物]

broken-type 中折れ型(なかおれが
た) [学術・天文]

broken white 割り白(色)(わりし
ろ) [学術・化学]

broker 仲買人(なかがいんにん) [IP・
プラント]/ブローカー(ぶろーかー)
[IP・プラント]

brokerage 口銭(こうせん) [IP・ブ
ラント]/仲介手数料(ちゅうかいてす
うりょう) [IP・プラント]

brokerage accounting system

bromate

elements(BASE) 証券会計システム(しょうけんかいけいしすてむ) [IBM・情報処理]
bromate 臭素酸塩(しゅうそさんえん) [IP・サイエンス]
bromatimetry 臭素酸塩滴定(しゅうそさんえんてきてい) [IP・サイエンス]
bromelain ブロメライン(ぶろめらいん) [IP・サイエンス]
bromic acid 臭素酸(しゅうそさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
bromide 臭化物(しゅうかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
bromide paper ブロマイド印画紙(ぶろまいどんがし) [学術・化学]/ブロマイド(印画)紙(ぶろまいどし) [学術・図書館]
brominated oil 臭素化油(しゅうそかゆ) [IP・公害] [学術・化学]
brominated rubber 臭素化ゴム(しゅうそかごむ) [学術・化学]
bromination 臭素化(しゅうそか) [IP・プラント] [学術・化学]
bromine 臭素(しゅうそ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力]/臭素(記号: Br, 原子量: 79.904) (しゅうそ) [IP・プラント]
bromine azide アジ化臭素(あじかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine chloride 塩化臭素(えんかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine compound 臭素化合物(しゅうそかごうぶつ) [IP・公害]
bromine dioxide 二酸化臭素(にさんかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine fluoride フッ化臭素(ふっかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine monofluoride 一フッ化臭素(いちふっかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine monoxide 一酸化臭素(いっさんかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine number 臭素価(しゅうそか) [IP・プラント] [K2410・芳香族] [学術・化学]
bromine oxide 酸化臭素(さんかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine pentafluoride 五フッ化臭素(ごふっかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine trifluoride 三フッ化臭素(さんふっかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine trioxide 三酸化臭素(さんさんかしゅうそ) [IP・サイエンス]
bromine water 臭素水(しゅうそすい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
bromized oil 臭素化油(しゅうそかゆ) [IP・公害]
bromoacetic acid ブロム酢酸(ぶろむさくさん) [IP・サイエンス]
bromobenzene ブロムベンゼン(ぶろむべんぜん) [IP・サイエンス]/プロモベンゼン(ぶろもべんぜん) [学術・化学]
bromoethane ブロムエタン(ぶろむえたん) [IP・サイエンス]
bromoform ブロモホルム(ぶろもほむ) [IP・サイエンス]
bromoil process ブロモオイル法(ぶろむおいるほう) [学術・化学]
bromomethane ブロムメタン(ぶろむめたん) [IP・サイエンス]

bromimetry 臭素滴定(しゅうそてきてい) [IP・プラント] [学術・化学]
bromonium compound プロモニウム化合物(ぶろもにうむかごうぶつ) [学術・化学]
Bromophenol Blue ブロモフェノールブルー(ぶろもふえのーるぶろ) [学術・化学]
bromous acid 亜臭素酸(あしゅうそさん) [IP・サイエンス]
bromovalerylurea ブロムワレリル尿素(ぶろむわれりるにようそ) [IP・サイエンス]
bronchial asthma 気管支喘息(きかんしぜんそく) [IP・サイエンス]
bronchial emphysema 気管気腫(きかんきしゅ) [IP・公害]
bronchitic asthma 気管支ぜんそく(きかんしぜんそく) [IP・公害]
bronchitis 気管支炎(きかんしえん) [IP・サイエンス] [IP・公害]
bronchus 気管支(きかんし) [IP・サイエンス] [学術・動物]
brontides 地鳴り(じなり) [学術・気象]
Brontosaurus ブロントザウルス(ぶろんとざうるす) [IP・サイエンス]/雷竜(らいりゅう) [IP・サイエンス]
bronze 青銅(せいどう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]/ブロンズ(ぶろんず) [IP・プラント]
β-bronze β青銅(べーたせいどう) [学術・探鉱冶金]
bronze blue ブロンズブルー(顔) (ぶろんずあろ) [学術・化学]
bronze bush ブロンズブッシュ(ぶろんずぶっしゅ) [IP・自動車]
bronze casting 青銅鑄物(せいどういもの) [学術・船舶]
bronze powder ブロンズ粉(ぶろんずふん) [学術・化学]
bronze red 金赤(顔) (きんあか) [学術・化学]
bronzing かぶり(かぶり) [L0207・繊維染色]/かぶり(染) (かぶり) [学術・化学]/ブロンズ光沢(色) (ぶろんずこうたく) [学術・化学]
bronzing effect フェロ焼け効果(写) (ふえろやけこうか) [学術・化学]
bronzing lacquer 金属用透明塗料(きんぞくようとうめいとりょう) [学術・化学]
bronzing liquid ブロンズ液(液) (ぶろんずえき) [学術・化学]
bronzing medium 金下インキ(印) (きんしたいんき) [学術・化学]
bronzing varnish 金粉印刷ワニス(印) (きんぷんいんさつおにす) [学術・化学]
brood 時期別産子群(じきべつさんしぐん) [学術・遺伝]/同腹(どうふく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Brookfield type viscometer B形粘度計(びーがたねんどけい) [K6200・ゴム]
broom テッキブラシ(てっきぶらし) [IP・プラント]/ほうき(ほうき) [IP・プラント]
broom box 掃除具箱(そうじぐばこ) [学術・船舶]
broom closet 掃除具入(そうじぐいれ) [学術・建築]

brother-sister mating 同胞交配(どうほうこうはい) [学術・遺伝]
brougham ブルーアム(ぶろーあむ) [IP・自動車]
brow ブラウ(ぶらう) [学術・船舶]
brown algae 褐藻類(かつそうい) [学術・植物]
Brown and Sharpe wire gauge ブラウン・アンド・シャープ・ワイヤゲージ(米国針金ゲージ) (ぶらうんあんどしゃーふわいやげーじ) [IP・自動車]
Brown antenna ブラウンアンテナ(ぶらうんあんでな) [学術・電気]
brown antenna ブラウンアンテナ(ぶらうんあんでな) [F8013・船電記]
brown coal 亜炭(あたん) [IP・サイエンス]/かっ炭(かったん) [学術・化学] [学術・機械]/かっ炭(褐炭) (かったん) [M0102・鉱山]/カッ炭(かったん) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/褐炭(かったん) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
brown coals and lignites 褐炭(かったん) [Z9211・エネ管理]
brown coat 中塗(なかぬり) [学術・建築]
brown crepe ブラウンクレープ(ぶらうんくれーぷ) [K6200・ゴム]/ブラウンクレープ(ゴム) (ぶらうんくれーぷ) [学術・化学]
Brownie charging system ブラウン式貸出法(ぶらうんしきかしだしほう) [学術・図書館]
brown factice 黒サブ(ゴム) (くろさぶ) [学術・化学]
brown ground-wood(pulp) かつ色砕木パルプ(かつしよくさいはくばるぶ) [P0001・紙・パルプ]
Brownian motion ブラウン運動(ぶらうんうんどう) [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・物理]
Brownian movement ブラウン運動(ぶらうんうんどう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物]
browning (金属の)色つけ(いろつけ) [IP・プラント]/色着け(金属) (いろつけ) [学術・機械]/褐色着色(かつしよくちやくしよく) [IP・プラント]/かっ変(かっぺん) [学術・化学]/褐変(かっぺん) [IP・プラント]
browning proofing 防かつ処理(ほうかつしり) [学術・化学]
brown iron oxide 酸化鉄粉(さんかてっふん) [K5500・塗料]
brown paper 包装紙(ほうそうし) [学術・図書館]
brown powder ブラウンパウダ(電気接点) (ぶらうんぱうだ) [学術・電気]
brown rot 赤腐れ(あかぐされ) [学術・建築]
Brown's Adjustable Classification (ブラウン)調節分類法(ちようせつぶんるいほう) [学術・図書館]/調節分類法(ブラウンの) (ちようせつぶんるいほう) [学術・図書館]
brown speck 赤ズル節(あかずるぶし) [L0208・繊維試験]
Brown's Subject Classification (ブラウン)主題分類法(しゅだいぶんるいほう) [学術・図書館]/主題分類法

(ブラウンの) [しゅだいいふんるいほう]
[学術・図書館]
brown ware 素焼き [すやき] [IP・サイエンス]
browse 走査 [そうさ] [IBM・情報処理] / 漫読する [まんどくする] [学術・図書館]
browsing 走査検索 [そうさけんさく] [IBM・情報処理]
browsing period 自由読書時間 [授業の一つとして] [じゅうどくしょじかん] [学術・図書館]
browsing room 自由読書室 [じゅうどくしょしつ] [学術・図書館]
BR port connection BR接続 [びーあーせつぞく] [B0118・油圧]
brucine ブルシン [ぶるしん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
brucite ブルース石 [ぶるーすせき] [IP・サイエンス]
Brucke reagent ブリュッケ試薬 [ぶりゅっけしやく] [IP・サイエンス]
Bruckner cycle ブリュックナーサイクル [ぶりゅっくなーさいく] [学術・気象]
Bruckner cycle ブリュックナー周期 [ぶるっくなーしゅうき] [IP・サイエンス]
Bruckner's theory ブリュックナー理論 [ぶるっくなーりろん] [IP・サイエンス]
bruise 当てきず [あてきず] [B0112・鍛造加工] / ギ傷 [ぎしょう] [IP・プラント] / 打撲傷 [だぶくしょう] [IP・プラント]
brush (ガラス器具を洗う) 洗いはけ [あらいう] [IP・プラント] / けい [けい] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・建築] / ブラシ [ぶらし] [D0103・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] / プラン [はけ] [ぶらし] [IP・自動車] / プラン (カーボン) [ぶらし] [IP・自動車]
brushability はけさばき [塗] [はけさばき] [学術・化学]
brush application はけ塗り [はけぬり] [K5500・塗料]
brush cleaning ブラシ掛け清浄 [ぶらしがけせいじょう] [Z0103・防せい]
brush coating はけ塗り [はけぬり] [IP・プラント] [K5500・塗料]
brush cover ブラシカバー [ぶらしかばー] [D0103・自動車]
brush cutter ブラシカッター [ぶらしかッター] [学術・土木]
brush discharge ブラシ放電 [ぶらしはうでん] [C5600・電子通] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]
brush drain ソダ暗キョ [そだあんきょ] [学術・土木]
brush end housing [米] カバー [かばー] [IP・自動車]
brush end-plate [米] コミュータエンドプレート [こみゅてーたえんどふれーむ] [IP・自動車]
brush friction loss ブラシ摩擦損 [ぶらしまざつそん] [学術・電気]
brush holder ブラシ保持器 [ぶらしほじ] [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気] / ブラシホルダー [ぶらしほーだー] [IP・プラント] / ブラシ・ホルダ [ブラシささ、保持具] [ぶ

らしほらだ] [IP・自動車] / ブラシホルダ [ぶらしほらだ] [D0103・自動車] [IP・自動車] [学術・機械]
brush inclination ブラシの傾き [ぶらしのかたむき] [学術・電気]
brushing はけ塗 [はけぬり] [学術・建築] / はけ塗 (塗) [はけぬり] [学術・化学] / はけ塗り [はけぬり] [IP・プラント] [K5500・塗料] / はけ塗り塗装 [はけぬりそう] [B0122・加工記号] / ブラシ掛け [ぶらしかけ] [IP・プラント] / ブラシ研磨 [ぶらしけんま] [H0201・アルミ] / ブラシ仕上げ [ぶらししあげ] [B0122・加工記号] / ブラッシング [ぶらっしんぐ] [IP・プラント] [L0207・繊維染色] / ブラッシング (かぶり、くもり、白化) [ぶらっしんぐ] [IP・自動車] / ブラッシング (染) [ぶらっしんぐ] [学術・化学]
brushing finish はけ引き [はけ引き] [A0201・建築用内外装]
brushing machine ブラッシング機 [ぶらっしんぐき] [L0308・染色]
brush-lead ブラシの進み [ぶらしのすすみ] [学術・電気]
brushless generator ブラシレス発電機 [ぶらしれすはつでんき] [W0107・航空]
brush mark はけ目 [はけめ] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・建築] / はけ目 (塗) [はけめ] [学術・化学]
brush marks はけ目 [はけめ] [K5500・塗料]
brush plating 筆めっき (表面技術) [ふでめっき] [学術・化学] / 筆めっき法 [ふでめっきほう] [H0400・電気めっき]
brush printing すり込みません [すりこみません] [学術・化学]
brush-proof ブラシプルーフ (印刷) [ぶらしぶろーふ] [学術・図書館]
brush resistance loss ブラシ電気損 [ぶらしでんきそん] [学術・電気]
brush sensing ブラシ読取り機構 [ぶらしよみとりきこう] [IP・情報処理]
brush sieving color printing 落し染め (おとしぞめ) [学術・化学]
brush spring ブラシ・スプリング [ブラシ押えばね] [ぶらしすぷりんぐ] [IP・自動車] / ブラシスプリング [ぶらしすぷりんぐ] [D0103・自動車] / ブラシばね [ぶらしばね] [IP・自動車]
brush stagger ブラシスタガ [ぶらしすたが] [学術・電気]
brush station ブラシ機構 [ぶらしきこう] [IBM・情報処理]
Brussels Classification 国際十進分類法 [くくさいじゅうしんぶんるいほう] [学術・図書館]
Brussels classification ブラッセル分類法 [ぶらっせるふんるいほう] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
"Brussels system" 国際十進分類法 [くくさいじゅうしんぶんるいほう] [学術・図書館]
Brussels system ブラッセルシステム [ぶらっせるしすてむ] [IP・情報処理]
bry basis 無水ベース [むすいべーす] [Z29211・エネルギー管理]
Bryophyta こけ植物類 [けしよくぶつるい] [IP・サイエンス] / コケ植物類 [けしよくぶつるい] [学術・植

物] / せん苔類 [せんたいるい] [IP・サイエンス]
Bryozoa こけむし類 [けけむしるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
BS (British Standard) 英国工業規格 [えいこくこうぎょうきかく] [IP・情報処理]
BS (backspace character) 後退文字 [BS (こうたいもじ)] [IP・情報処理]
BS (backspace) 後退 (文字) [こうたい] [IBM・情報処理] / バックスペース (文字) [ばくくすぺーす] [IBM・情報処理]
BS (broadcasting satellite) 放送衛星 [ほうそうえいせい] [IP・情報処理]
BSA (binary synchronous adapter) 2進同期アダプター [しんだうきあだぷたー] [IP・情報処理]
BSAM (basic sequential access method) 基本順次アクセス方式 [きほんじゅんじあくせすほうしき] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
BSC (binary synchronous communication) 2進データ同期通信 [しんでーたどうきうたうしん] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
BSC communication BSCアダプター [びーえすしーあだぷたー] [IBM・情報処理]
BSC/HS cable BSC高速ケーブル [びーえすしーこうそくけーぶる] [IBM・情報処理]
BSC multipoint BSC機構 (分岐) [びーえすしーきこう] [IBM・情報処理]
B-scope Bスコープ [びーすこーぷ] [学術・電気]
BSC Pt-to-Pt BSC機構 (2地点間) [びーえすしーきこう] [IBM・情報処理]
BSO (Blue Stellar Object) ブルー・ギャラクシー [ぶるーぎやらくしー] [IP・サイエンス]
BSO (blue galaxy) ブルー・ギャラクシー [ぶるーぎやらくしー] [IP・サイエンス] / ブルーギャラクシー [ぶるーぎやらくしー] [IP・サイエンス]
BSP (business systems planning) 情報システム計画作成手法 [じょうほうしつてむけいかくさくせいしゅほう] [IP・情報処理]
B-stage B段階 [びーだんかい] [IP・プリント]
B&S wire-gauge ブラウン・アンダーシャー・ブス線ゲージ [ぶらうんあんどシャーぶすせんげーじ] [IP・自動車]
BT (British Telecommunications) 英国電気通信公社 [えいこくでんきつうしんこうしゃ] [IP・情報処理]
B T A M (basic telecommunications access method) 基本通信アクセス方式 [きほんつうしんあくせすほう] [IBM・情報処理]
BTAM (basic telecommunications access method) 基本通信アクセス方式 [きほんつうしんあくせすほう] [IP・情報処理]
BTB (back to back) 折返し [おりかえし] [IP・情報処理]
BTB (bus tie breaker) バスタイブレーカ [ばすたいふれーか] [W0107・

航空]

BT cut R_2 板(あーるつーばん) [学術・電気]/BT板(びーてーいばん) [学術・電気]

BTH (basic transmission header) 基本伝送ヘッダー(きほんでんそうへっだー) [IBM・情報処理]

B.Th.U. 英熱単位(えいねつたんい) [学術・船舶]

B.T.L (Bell Telephone Laboratories) ベル研究所(べるけんきゅうしょ) [IP・情報処理]/ベル電話研究所(べるでんわけんきゅうしょ) [IP・情報処理]

BT.L (Bell Telephone Laboratory) BT.L(びーてーいえる) [IP・情報処理]

BTR (bus tie relay) バスタイリレー(ばすたいりれー) [W0107・航空]

B-trace B弾引(びーそういん) [学術・電気]

BTS (batch terminal simulator) バッチ端末シミュレータ(ばっちたんまつしむれーた) [IP・情報処理]

B.T.U. 英熱単位(えいねつたんい) [学術・機械] [学術・船舶]

BTU (British Thermal Unit) 英式熱単位(えいしきねつたんい) [IP・サイエンス]

BTU (British thermal unit(s)) 英熱単位(えいしきねつたんい) [IP・情報処理]

BTU (British thermal unit) ブリティッシュ・サーマル・ユニット(ぶりていしゅさーまるゆにっと) [IP・自動車]

BTU (basic transmission unit) 基本伝送単位(きほんでんそうたんい) [IBM・情報処理]

BTX ベンゼン・トルエン・キレン(へんせんとるえんきれん) [IP・プラント]

BTX fraction BTX留分(びーてーいえっくすりゅうぶん) [IP・プラント] BTX留分(びーてーいえっくすりゅうぶん) [K2410・芳香族]

B-type B形(びーがた) [Z0104・段ボ]

B-type star B型星(びーがたせい) [学術・天文]

B-type station ロラン従局(無線航法)(ろらんじゅうきょく) [学術・電気]

BU (Burnup) 燃焼度(ねんしょうど) [学術・原子力]

bubble あわ(あわ) [K3211・界面] [K6900・プラ]/あわ(塗膜の)(あわ) [K5500・塗料]/泡(あわ) [IP・プラント] [IP・プラント]/気(き) [K3211・界面] [Z0109・粘着テープ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・地震]/気泡(きほう) [IP・プラント]

bubble canopy 気(き)ほうキャノピー(きほうきゃのぴー) [学術・航空]

bubble cap バブルキャップ(ばぶるきゃっぷ) [学術・化学]/バブルキャップ(ばぶるきゃっぷ) [IP・サイエンス]/バブルキャップ(ばぶるきゃっぷ) [IP・プラント]/泡(は) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

bubble-cap バブルキャップ(ばぶるきゃっぷ) [学術・機械]

bubble cap tower バブルキャップ

塔(ばぶるきゃつぱう) [IP・プラント]/泡(は) [IP・プラント]

bubble-cap tower バブルキャップ塔(ばぶるきゃつぱう) [学術・機械]/泡(は) [IP・サイエンス]

bubble cap tray バブルキャップトレイ(ばぶるきゃつぱう) [IP・プラント]/泡(は) [IP・プラント]

bubble chamber あわ箱(あわばこ) [学術・計測] [学術・原子力]/泡箱(あわばこ) [IP・サイエンス]

bubble concrete あわコンクリート(あわこんくりーと) [学術・建築]/泡コンクリート(あわこんくりーと) [IP・サイエンス]

bubble domain バブルドメイン(ばぶるどめいん) [IP・情報処理]

bubble fraction 気(き)ほう率(きほうりつ) [学術・原子力]

bubble generator 気(き)ほう発生器(きほうはっせいき) [学術・原子力]

bubble High あわ状高気圧(あわじょうこうきあつ) [学術・気象]

bubble length of level 気(き)ほうの長さ(きほうのながさ) [学術・天文]

bubble memory 磁気バブル記憶装置(じきばぶるきおくそうち) [IP・情報処理]/磁気バブルメモリ(じきばぶるめもり) [IP・情報処理]

bubble model 気(き)ほうモデル(きほうもでる) [学術・気象]

bubble point あわ立ち点(あわだちてん) [学術・化学]/泡立ち点(あわだちてん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/バブルポイント(ばぶるはいんと) [IP・プラント]/沸点(ふてん) [IP・プラント]

bubbler 気泡管(きほうかん) [IP・プラント]/気泡放出口(きほうはうしゅつかん) [IP・プラント]/バブラー(ばぶらー) [IP・プラント]/吹き上げ水飲器(ふきあげみずのみ) [学術・化学]/吹き上げ水飲み器(ふきあげみずのみ) [IP・プラント]

bubbler system 気(き)ほう系(きほうけい) [学術・計測]

bubbler tube 気泡管(きほうかん) [IP・プラント]/バブラー管(ばぶらーかん) [IP・プラント]

bubble separator 気(き)ほう分離器(きほうぶんりき) [学術・原子力]

bubble sextant 気(き)ほう六分儀(きほうろくぶんぎ) [学術・天文]

bubble tower 気(き)ほう塔(きほうとう) [学術・化学]/気泡塔(きほうとう) [IP・プラント]

bubble tray バブルトレイ(ばぶるとれい) [IP・プラント]/泡(は) [IP・プラント]

bubble tube 気(き)ほう管(きほうかん) [学術・機械]/気(き)ほう管(きほうかん) [学術・土木]

bubble-tube level 管(かん)形(がた)レベル(くだけい) [学術・土木]

bubble tube viscosimeter あわ粘度計(あわねんどけい) [K5500・塗料]

bubble type inclinometer あわ傾斜計(あわけいしゃけい) [学術・航空]

bubble viscometer あわ粘度計(あわねんどけい) [K5500・塗料]/泡(は) [IP・プラント]

計(あわねんどけい) [IP・サイエンス]/気泡粘度計(きほうねんどけい) [IP・サイエンス]

bubbling あわ(塗)(あわ) [学術・化学]/あわ(塗膜の)(あわ) [K5500・塗料]/あわ立ち(あわだち) [学術・原子力]/泡立ち(あわだち) [IP・プラント]/発泡(はっぱう) [IP・プラント]/バブリング(ばぶりんぐ) [IP・プラント]

bubbling carburettor あわ立ち気化器(あわだちきかき) [学術・機械]

bubbling point あわ立ち点(あわだちてん) [学術・船舶]

buccal cavity 口腔(こうこう) [学術・動物]

buccal ganglion 口神経節(こうしんけいせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

buccals バッカル剤(ばっかるざい) [学術・化学]

Bucherer reaction ブッヘラー反応(ぶっへらーはんのう) [IP・サイエンス]

Buchholz relay ブッフホルツ継電器(ぶっふほるとけいでんき) [学術・電気]

Buchmann-Meyer method ブッフマン・マイヤー法(ぶっふまんまいやほう) [学術・電気]

Büchner funnel ブフナー漏斗(ぶふなろうと) [学術・化学]

Buchner funnel ブフナーろうと(ぶふなろうと) [IP・サイエンス]/ブフナー漏斗(ぶふなろうと) [IP・プラント]

bucker アテ盤(あてばん) [学術・土木]

bucket 手(て)おけ(ておけ) [IP・プラント]/(タービンの)動翼(どうよく) [IP・プラント]/動翼(どうよく) [B0127・火発/動翼(タービン)] (どうよく) [B0128・火発/動翼(電気機器)] (どうよく) [学術・電気]/バケツ(ばけつ) [IP・プラント]/バケット(ばけっと) [A8403・ショベル系掘] [B0119・水車] [D6201・フォーク] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]/搬器(はんき) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

bucket body バケット本体(ばけっとほんたい) [A8403・ショベル系掘]

bucket brigade device (BBD) バケツリレー素子(ばけつりれーそし) [IP・情報処理]

bucket capacity バケット容量(ばけつとようりょう) [A8403・ショベル系掘]

bucket conveyer バケットコンベヤ(ばけつとこんべや) [B0126・火発] [学術・土木]

bucket conveyor バケットコンベヤ(ばけつとこんべや) [学術・機械]/バケットコンベヤー(ばけつとこんべや) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]

bucket cover シュラウド(しゅらうど) [B0127・火発]/バケットカバー(ばけつとかばー) [学術・船舶]

bucket current-meter バケット流遠計(ばけつとけい) [学術・土木]

bucket dredge バケツ船(ばけつとせん) [学術・土木]

bucket dredger バケツしゅんせつ船(ばけつとしゅんせつせん) [IP・プラント]/バケツ船(ばけつとせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]

bucket elevator バケツエレベータ(ばけつとえれべーた) [B0140・コンベヤ] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/バケツエレベーター(ばけつとえれべーたー) [IP・プラント] [学術・化学]

bucket excavator バケツ掘削機(ばけつとくっさくき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

bucket front バケツフロント(ばけつとふろんと) [A8403・ショベル系掘]

bucket hydraulic cylinder バケツシリンダ(ばけつとしりんだ) [A8403・ショベル系掘]

bucket ladder バケツラダー(ばけつとらだー) [学術・土木]

bucket link バケツリンク(ばけつとりんく) [A8403・ショベル系掘]

bucket lip バケツリップ(ばけつとりっぷ) [A8403・ショベル系掘]

bucket loader バケツ式積込機(ばけつとしきつみこみき) [M0102・鉱山]

bucket piston バケツピストン(ばけつとびすとん) [学術・機械]

bucket pump バケツポンプ(ばけつとぽんぷ) [IP・自動車]/バケツポンプ(ばけつとぽんぷ) [学術・機械] [学術・船舶]

bucket rack バケツ台(ばけつとだい) [学術・船舶]

bucket seat バケツシート(ばけつとしーと) [IP・自動車]

bucket trap フロートトラップ(ふろーとらっぽ) [学術・船舶]

bucket valve バケツ弁(ばけつとべん) [学術・機械]

bucket with ejector エゼクタ付バケツ(えぜくたつたつきはけつと) [A8403・ショベル系掘]

bucket wrist angle バケツリスト角度(ばけつとしすとかくど) [A8403・ショベル系掘]

bucket wrist radius バケツリスト半径(ばけつとしすとはんけい) [A8403・ショベル系掘]

buckle 締め金具(しめかなぐ) [IP・プラント]/胴締め(どうじめ) [B0103・ばね/留め金/とめがね] [IP・プラント]/バックル(ばくくる) [IP・プラント]/バックル(締め金具) (ばくくる) [IP・自動車]

buckle(of laminated spring) 胴締め(どうじめ) [学術・機械]

buckle plate バックルプレート(ばくくるぷれーと) [学術・土木]

buckler チェンバリアふた(ちえんばいふた) [学術・船舶]/ホースバリアふた(ほーすばいふた) [学術・船舶]

buckley beater ボーキュバインビータ(ぼーきゅばいんびーた) [L0305・紡績]

buckling 腰折れ(こしおれ) [学術・物理]/座屈(ざくつ) [IP・エネルギー]

[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]/バックリング(ばくくりんぐ) [IP・プラント] [学術・原子力]

buckling coefficient 座屈係数(ざくつけいすう) [学術・建築]

buckling curve 座屈曲線(ざくつきょくせん) [学術・建築]

buckling length 座屈長さ(ざくつな長さ) [学術・建築]

buckling load 座屈荷重(ざくつかりゅう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]

buckling of track 張り出し(はりだし) [E1001・鉄道]/張出し(レールの) (はりだし) [学術・土木]

buckling strength 座屈強度(ざくつきょうど) [E1001・鉄道]/座屈強さ(ざくつよさ) [学術・土木]

buckling stress 座屈応力(ざくつおうりょく) [学術・建築] [学術・土木]

buckling unit stress 座屈応力度(ざくつおうりょくど) [学術・建築]

buckram バックラム(製本)(ばくくらむ) [学術・図書館]

buck stay バックスター(ばくすてー) [B0126・火災]

buckstay バックスター(ばくすてー) [IP・プラント]/栓えばり(ひかえばり) [IP・プラント]

Bucky's (radiographic) device ブッキー撮影装置(ぶっきーさつえいそうち) [Z4001・原子力]

bud 芽(め) [学術・植物] [学術・動物]

Budde effect 光膨張(ひかりはうちうりょく) [IP・サイエンス]/ブッデ効果(ぶってこうか) [IP・サイエンス]

budding 出芽(しゅつが) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

buddy system 兄弟システム(きょうだいたしすてむ) [IP・情報処理]

budget 予算(よさん) [IP・プラント]/予算(よさんあん) [IP・プラント]

Budget Accounting Information System (BACIS) 予算会計情報システム(よさんかいけいじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]

budgetary estimate 予算見積(よさんみつもり) [IP・プラント]

budget at completion 実行目標予算(じつこうもくひょうよさん) [IP・プラント]

budget control 予算管理(よさんかんり) [IP・プラント]

budget estimate 予算見積(よさんみつもり) [IP・プラント]

budgeting 予算組み(よさんぐみ) [IP・プラント]

budget proposal 予算見積(よさんみつもり) [IP・プラント]

bud grafting 芽つぎ(めつぎ) [学術・植物]

bud mutation 枝変り(えだがわり) [学術・遺伝] [学術・植物]/芽条突然変異(がじょうとぜんへんい) [学術・遺伝] [学術・植物]

bud pollination つばみ受粉(つばみじゅふん) [学術・遺伝]

bud reproduction 芽生生殖(がせいせいしょく) [学術・植物]

bufalin アフリン(ぶふありん) [IP・サイエンス]

buff バフ(ぶふ) [H0400・電気めっき] [IP・プラント]/バフ(研磨用具)(ぶふ) [IP・自動車]

buff-burned pattern バフやけ(ぶふやけ) [H0201・アルミ]

Buffer 緩衝記憶機構(かんしょうきおくこう) [IBM・情報処理]

buffer 緩衝域(かんしょういき) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/緩衝液(かんしょうえき) [IP・プラント] [学術・化学]/緩衝器(かんしょうき) [学術・探鉱冶金]/緩衝器(かんしょうき) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/緩衝記憶機構(かんしょうきおくこう) [IBM・情報処理]/緩衝剤(かんしょうざい) [H0400・電気めっき] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/緩衝増幅器(かんしょうぞうふくき) [IP・プラント] [学術・電気]/バッファ(ばっふあ) [B0136・クレタ] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]/バッファ(緩衝器)(ばっふあ) [IP・自動車]/バッファ(ばっふあ) [学術・分光]

buffer action 緩衝作用(かんしょうきょう) [学術・探鉱冶金]/緩衝作用(かんしょうきょう) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・機械]

buffer amplifier 緩衝増幅器(かんしょうぞうふくき) [学術・電気]

buffer area 緩衝地域(津波の)(かんしょうちい) [学術・地震]/緩衝領域(かんしょうりょういき) [IP・情報処理]

buffer battery 緩衝蓄電池(かんしょうちくでんち) [学術・電気]

buffer beam 緩衝器ばり(かんしょうきり) [学術・機械]

buffer chain 緩衝連鎖(かんしょういされんさ) [IBM・情報処理]

buffer circuit 緩衝回路(かんしょうかいろう) [学術・計測]

buffer clearance バッファクリアランス(ばっふあくりあらんす) [D0102・自動車]

buffer coat 緩衝層(塗)(かんしょうそう) [学術・化学]/緩衝塗り層(塗)(かんしょうぬりそう) [学術・化学]

buffer control バッファ制御(ばっふあせいぎよ) [IP・情報処理]

buffer control word (BCW) バッファ制御語(ばっふあせいぎよご) [IP・情報処理]

buffer directory 緩衝域登録簿(かんしょういきどろくぼ) [IBM・情報処理]

buffer edit 緩衝記憶編集機構(かんしょうきおくへんしゅうきこう) [IBM・情報処理]

buffered printer バッファ付き印書装置(ばっふあつきいんしょそうち) [IP・情報処理]

buffered reservation terminal 予約端末装置(よやくたんまつそうち) [IBM・情報処理]

buffer expansion 緩衝記憶拡張機構(かんしょうきおくかくちやうきこう) [IBM・情報処理]

buffer expansion, additional 追加緩衝記憶拡張機構(ついかかんしょうき)

B

うきおくかくちょうきこう) [IBM・情報処理]
buffer expansion feature 緩衝記憶拡張機構(かんしゅうきおくかくちようきこう) [IBM・情報処理]
buffer gas バッファガス(ばっふあがす) [B0132・送・圧]
buffer gate 論理ゲート(ろんりわげと) [IP・情報処理]
buffer hit ratio(BHR) バッファヒット率(ばっふあびつぷとつ) [IP・情報処理]
buffering 緩衝手法(かんしゅうしゅほう) [IBM・情報処理]/緩衝方式(かんしゅうしゅほうしき) [IBM・情報処理]
buffering area 緩衝域(かんしゅういき) [IBM・情報処理]
buffer layer 緩衝層(かんしゅうそう) [学術・原子力]
buffer management 緩衝域管理(かんしゅういきかんり) [IBM・情報処理]
buffer memory 緩衝記憶装置(かんしゅうきおくそうち) [学術・電気]
buffer offset 緩衝域オフセット(かんしゅういきおふせと) [IBM・情報処理]
buffer pad characters 緩衝域埋め込み文字(かんしゅういきうめこみもじ) [IBM・情報処理]
buffer pool 緩衝域プール(かんしゅういきぶる) [IBM・情報処理]
buffer prefix 緩衝域プレフィクス(かんしゅういきふれいふいくす) [IBM・情報処理]
buffer receive 受信緩衝記憶機構(じゅしんかんしゅうきおくきこう) [IBM・情報処理]
buffer register-double 13 bit バッファ・レジスタ・(13ビット2組)(ばっふあれじすたー) [IBM・情報処理]
buffer register-single 13bit バッファ・レジスタ・(13ビット1組)(ばっふあれじすたー) [IBM・情報処理]
buffer resistor バッファレジスタ(ばっふあれじすた) [B0181・工作機]
buffer solution 緩衝液(かんしゅうえき) [学術・採鉱冶金]/緩衝液(かんしゅうえき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・計測]/緩衝浴液(かんしゅうようえき) [IP・プラント]
buffer spring 緩衝ばね(かんしゅうばね) [学術・機械]/緩衝ばね(かんしゅうばね) [学術・船舶]/緩衝ばね(かんしゅうようばね) [IP・自動車]
buffer stop 車止め(くるまどめ) [E1001・鉄道] [学術・土木]
buffer-stop indicator 車止標識(くるまどめひょうしき) [学術・電気]
buffer storage 緩衝記憶機構(かんしゅうきおくきこう) [IBM・情報処理]/緩衝記憶装置(かんしゅうきおくそうち) [C6230・情報] [学術・計測]/バッファ記憶装置(ばっふあきおくそうち) [C6230・情報]
buffer tube 緩衝管(かんしゅうかん) [学術・電気]
buffer unit 緩衝域構成単位(かんしゅういきこうせいたんい) [IBM・情報処理]
buffer unit pool 緩衝域構成単位プール(かんしゅういきこうせいたんいぶる) [IBM・情報処理]

buffer with edit 緩衝記憶・編集拡張機構(かんしゅうきおくへんしゅうかくちようきこう) [IBM・情報処理]
buffer zone 緩衝地帯(かんしゅうちたい) [IP・公害]
buffet 酒保(しゅほ) [学術・船舶]/食器タナ(しょっきだな) [学術・船舶]/調理室(ちようりしつ) [学術・航空]/調理台(ちようりだい) [学術・航空]/ビュッフェ(びゅっふえ) [IP・プラント]/ビュッフェ(びゅふえ) [E4004・鉄道]
buffet car 食堂車(しょくどうしゃ) [E4001・鉄道]
buffeting パフエティング(ばふえつていんぐ) [W0108・航空]/パフエティング(ばふえつていんぐ) [学術・航空]
buff finish パフ仕上げ(ばふしあげ) [IP・プラント]
buff grinder パフ盤(ばふばん) [学術・船舶]
buffing パフ研摩(ばふけんま) [B0122・加工記号] [H0201・アルミ] [IP・プラント]/パフ研磨法(ばふけんまほう) [H0400・電気めっき]/パフ仕上げ(ばふしあげ) [B0106・工作機] [IP・プラント]/パフみがき(ばふみがき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/パフみがき(パフ仕上げ)(ばふみがき) [IP・自動車]/パフミガキ(ばふみがき) [学術・採鉱冶金]
buffing compound パフ研摩材(ばふけんまざい) [H0201・アルミ] [IP・プラント]/油性研磨剤(ゆせいけんまざい) [H0400・電気めっき]
buffing machine パフ盤(ばふばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]
buffing wheel とぎ車(とぎぐるま) [IP・プラント]/パフ車(ばふぐるま) [IP・プラント]
buff-patched appearance パフむら(ばふむら) [H0201・アルミ]
buff spindle パフ軸(ばふじく) [B0106・工作機]
bufotalin フトタリン(ぶほとりん) [IP・サイエンス]
bufotoxin フトトキシン(ぶほときしん) [IP・サイエンス]
bug バグ(ばぐ) [IBM・情報処理] [学術・電気]
buggy バギー(1~2人乗りの軽装馬車)(ばぎー) [IP・自動車]
build 肉持ち(にくもち) [学術・化学]
builder 建設業者(けんせつしやうしや) [IP・プラント] [学術・建築]/建造者(けんぞうしや) [学術・船舶]/混和剤(こんわざい) [IP・プラント]/施工者(せこうしや) [IP・プラント] [学術・建築]/ビルダー(びるだー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面]/ビルダー(油脂)(びるだー) [学術・化学]
building 建造物(けんぞうぶつ) [IP・プラント]/建築(けんちく) [IP・プラント]/建築物(けんちくぶつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]/成形(せいけい) [K6200・公]/成形(フェルト)(せいけい) [学術・化学]/建物(たてもの) [学術・建築] [学術・地震]/肉盛り(にくもち) [IP・プラン

ト]/(建物)のビル(びる) [IP・プラント]/ビルディング(びるでいんぐ) [IP・プラント]
building agreement 建築協定(けんちきようてい) [学術・建築]
building area 建築面積(けんちくめんせき) [IP・プラント] [学術・建築]
building automation system ビルディング自動化システム(びるでいんぐじどうかしてい) [IP・情報処理]
building berth 船台(せんだい) [学術・船舶]/造船(せんざい) [F0010・造船船舶]
building block system ビルディングブロック方式(びるでいんぐふろくほうしき) [IP・情報処理]
building code 建築規則(けんちくきそく) [IP・プラント]/建築コード(けんちくこーど) [IP・プラント]
building construction 建築構造(けんちくこうぞう) [学術・建築]
building control 建築統制(けんちくとうせい) [学術・土木]
building cost 建築費(けんちくひ) [IP・プラント] [学術・建築]
building coverage 建ぺい率(けんぺいりつ) [学術・建築]
building department 営繕部(係)(えいせんぶ) [学術・図書館]
building dock 建造ドック(けんぞうどく) [学術・船舶]
building engineer 建築技師(けんちくし) [学術・建築]
building face perimeter 建物の外周(たてもののがいしゅう) [IP・プラント]
building grade 建物の等級(たてもののとうきゅう) [IP・プラント]
building houses for sale 建売(たてうり) [学術・建築]
building line 建築線(けんちくせん) [学術・建築] [学術・土木]
building lot 宅地(たくち) [学術・土木]
building lot for sale 分譲地(ぶんじょうち) [学術・建築]
building manager office 管理入室(かんにんしつ) [学術・建築]
building manager room 管理入室(かんにんしつ) [学術・建築]
building material 建築材料(けんちくざいりよう) [IP・プラント]
building motion ビルディング装置(びるでいんぐそうち) [L0305・紡績]/ビルディングモーション(びるでいんぐもーしん) [L0209・紡績]
building of high occupancy 高占有率の建物(こうせんゆうりつのだてもの) [IP・プラント]
building-out cable 補償ケーブル(はしょうけーぶる) [学術・電気]
building-out capacitor 補償コンデンサ(はしょうこんでんさ) [学術・電気]
building paper 防水紙(ぼうすいし) [学術・建築]
building plan 建築仕様図(たてやしいうず) [IP・プラント]
building regulation 建築統制(けんちくとうせい) [学術・土木]
building site 建築敷地(けんちくしき) [学術・建築]/現場(げんば) [学術・土木]/宅地(たくち) [学術・土木]
building slip 船台(せんだい) [学

術・船舶]
building up 肉盛(表面技術){にくもり}[学術・化学]
building-up principle 組立の原理(くみたてのげんり)[学術・分光]
building-up transient 立上り過渡振動(たちあがりかとしんどう)[学術・電気]
build list table (BLDtable) BLDテーブル(ビーえるでいーえるてーぶる)[IT・情報処理]
build up ビルドアップ{びるとあっぷ}[D0106・自動車]
build up (of luminescence) 立ち上がり(ルミネセンスの){たちあがり}[C5600・電子通]
build-up ビルドアップ{びるとあっぷ}[IT・自動車]
buildup (圧力の)増大(ぞうだい)[IP・プラント]/ビルドアップ{びるとあっぷ}[学術・原子力]
build up factor ビルドアップ係数(びるとあっぷけいすう)[Z4001・原子力]
buildup factor ビルドアップ係数{びるとあっぷけいすう}[学術・原子力]
buildup sequence 積層順序(せきそうじゅんじょ)[IP・プラント]
build up time 立ち上がり時間(たちあがりじかん)[D0106・自動車]
build up welding 肉盛り溶接(にくもりようせつ)[B0130・火発]/肉盛溶接(にくもりようせつ)[Z3001・溶接]
buildup welding 肉盛溶接(にくもりようせつ)[IP・プラント]
build block 組枠滑車(くみわくかっしゃ)[学術・船舶]
built-in つくりつけ(つくりつけ)[学術・建築]
built-in beam 固定ばり(こていばり)[IP・プラント]/[学術・機械]/固定ばり(こていばり)[学術・土木]
built-in cam type 内蔵カム式(ないぞくかむしき)[B9004・家・ミニ]
built-in check 組込み検査(くみこみけんさ)[IBM・情報処理]
built-in compression ratio 固有圧縮比(こゆうあっしゅくひ)[B0132・送・圧]
built-in control 組込み制御(くみこみせいぎょ)[IT・情報処理]
built-in end 埋込ミ端(うめこみたん)[学術・土木]
built-in field 作りつけ電界(つくりつけでんかい)[IP・マイクロエ]
built-in frame ビルトイン・フレーム(びるといんふれーむ)[IP・自動車]
built-in function 組込み関数(くみこみかんすう)[IBM・情報処理][IP・情報処理]/組込み機能(くみこみきのう)[IBM・情報処理]
built-in furniture つくりつけ家具(つくりつけかぐ)[学術・建築]
built-in governor 組込みガバナー(くみこみかばなー)[IP・プラント]
built-in gutter 内どい(うちどい)[学術・建築]
built-in lighting 埋込み照明(うめこみしょうめい)[IP・プラント]/造り付け照明(つくりつけしょうめい)[IP・プラント]
built-in platform scale 埋込み台ばかり(うめこみだいばかり)[IP・プ

ラント][学術・計測]
built-in pressure 固有圧力(こゆうあつりょく)[B0132・送・圧]
built-in pressure ratio 固有圧力(こゆうあつりょく)[B0132・送・圧]
built-in reactivity 内蔵反応度(ないぞうはんのうど)[学術・原子力]
built-in type ビルトイン・タイプ(つくり付け式){びるといんたいふ}[IP・自動車]
built mast 寄木マスト{よせぎますと}[学術・船舶]
built-up area 既成市街地(きせいしがいち)[学術・土木]
built-up beam 重ねばり(かさねばり)[学術・建築]/組合せゲタ(くみあわせげた)[学術・土木]/組立ばり(くみたてばり)[IP・プラント][学術・建築]
builtup beam 組立ばり(くみたてばり)[学術・機械]/組立ビーム(くみたてびーむ)[学術・船舶]
builtup broach 組立ブローチ(くみたてぶろーち)[B0175・ブローチ]
built-up column 組合せ柱(くみあわせばしら)[学術・土木]/組立柱(くみたてばしら)[学術・建築]
built-up compression member 組合せ圧縮材(くみあわせあっしゅくざい)[学術・土木]/組立圧縮材(くみたてあっしゅくざい)[学術・建築]
built-up crank 組立クランク(くみたてくらんく)[学術・船舶]
builtup crank 組立クランク(くみたてくらんく)[学術・機械]
builtup crank shaft 組立クランク軸(くみたてくらんくじく)[学術・機械]
builtup crankshaft 組立クランク軸(くみたてくらんくじく)[学術・船舶]
builtup crossing 組立クロッシング(くみたてくろっしんぐ)[E1311・鉄道]
builtup drill 組立ドリル(くみたてどりる)[B0171・ドリル]
built-up edge 構成刃先(こうせいはいさき)[B0170・切削][B0173・リーマ][B0176・ねじ加工工具]
built-up film 累積膜(るいせきまく)[IP・サイエンス]
builtup frame 組立フレーム(くみたてふれーむ)[学術・船舶]
built-up gas 蓄積ガス(ちくせきがす)[IP・プラント]
builtup gauge 組立ゲージ(くみたてげーじ)[学術・機械]
builtup gear hob 組立ボブ(くみたてぼぶ)[B0174・歯切]
built-up girder 組合せゲタ(くみあわせげた)[学術・土木]/組立ばり(くみたてばり)[学術・建築]
built-up glued beam こうちやくばり(こうちやくばり)[学術・建築]
built-up impeller リベット締め羽根車(りべっとしめはねぐるま)[B0132・送・圧]
built-up member 組合せ部材(くみあわせぶざい)[学術・土木]
builtup milling cutter 組立フライス(くみたてふらいす)[B0172・フライス]
builtup piston 組立ピストン(くみたてびすとん)[学術・機械]

built-up propeller 組立プロペラ(くみたてぷろべら)[学術・船舶]
builtup propeller 組立プロペラ(くみたてぷろべら)[F0024・造船]
built-up rafter 組もやく(くもやく)[学術・建築]
built up reamer 組立てリーマ(くみたてりーま)[B0173・リーマ]
built-up roof アスファルト防水屋根(あすふあとぼうすいやね)[学術・建築]
built-up section 組合せ断面(くみあわせだんめん)[学術・土木]/組立断面(くみたてだんめん)[IP・プラント][学術・建築]
buildup section 組立骨材(くみたてこつざい)[F0012・造船・航空]
built-up sequence 積層順序(せきそうじゅんじょ)[学術・機械]/積層順序(溶接){せきそうじゅんじょ}[学術・船舶]
buildup structure 組立構造(くみたてこうぞう)[W0108・航空]
buildup tool 組立工具(くみたてこうぐ)[B0170・切削]
built-up type ビルトアップ・タイプ(組立て式){びるとあっぷたいふ}[IP・自動車]
buildup type 組立形(くみたてがた)[学術・船舶]
built-up welding sequence 積層順序(溶接){せきそうじゅんじょ}[学術・船舶]
buildup wheel 組立車輪(くみたてしゃりん)[学術・機械]
bulb ガラス球(がらすきゅう)[Z8113・照明][学術・電気]/感温部(かんおんぶ)[IP・プラント]/(電灯・寒暖計などの)球(きゅう)[IP・プラント]/球根(きゅうこん)[IP・サイエンス]/真空管(しんくうかん)[IP・プラント]/電球(でんきゅう)[IP・自動車]/(球の意味の)バルブ{ばるぶ}[IP・プラント]/バルブ{ばるぶ}[C7102・電管][Z8113・照明]/鑛室(りんけい)[IP・サイエンス][学術・植物]
bulb angle 球山形材(きゅうやまがたざい)[学術・船舶]
bulb angle bar 球山形材(きゅうやまがたざい)[学術・機械]
bulb angle beam 球山形ビーム(きゅうやまがたびーむ)[学術・船舶]
bulb angle steel 球山形鋼(きゅうやまがたこう)[IP・プラント][学術・機械]
bulb bar しゃくし形棒(しゃくしがたばう)[学術・機械]
bulb base 電球ベース{でんきゅうべーす}[IP・自動車]
bulb base tap 電球ベースタップ(でんきゅうべーすたぷ)[IP・自動車]
bulb bayonet socket 電球差し込みソケット(でんきゅうさしこみそけっと)[IP・自動車]
bulb bow 球状船首(きゅうじょうせんしゅ)[学術・船舶]
bulb contacts 電球接点(でんきゅうせつてん)[IP・自動車]
bulb diameter バルブ直径(ばるぶちようけい)[C7102・電管]
bulb exposure バルブ露光(ばるぶろうこう)[IP・サイエンス]
bulbil 内芽(うちかり)[IP・サイエ

ス/むかご[むかご] [IP・サイエンス]
[学術・植物]

bulbocapnine ブルボカプニン[ぶる
ばかぶにん] [IP・サイエンス]

bulbous bow 球状船首[きゅうじょう
せんしゅ] [学術・船舶]/バルブスバ
ウ[ばるぶすばう] [F0012・造船船こく]

bulb plate 球板[きゅうばん] [学術・
船舶]

bulb relay 真空管继电器[しんくうか
んけいでんき] [学術・天文]

bulb retaining spring 電球おさえ
ばね[でんきゅうおさえばね] [IP・自
動車]

bulb rim 電球リム[でんきゅうりむ]
[IP・自動車]

bulb rudder バルブかじ[ばるぶか
じ] [学術・船舶]

bulb screen 電球カバー[でんきゅう
かばー] [IP・自動車]

bulb shield 電球カバー[でんきゅう
かばー] [IP・自動車]/電球シールド
[でんきゅうしーど] [IP・自動車]

bulb sleeve 電球スリーブ[でんきゅう
すりーぶ] [IP・自動車]

bulb spacer バルブスペーサ[ばるぶ
すぺーさ] [D0103・自動車]

bulb stern 球状船尾[きゅうじょうせ
んび] [学術・船舶]

bulb tee 球T形材[きゅうTがたざい]
[学術・船舶]

bulb temperature 管壁温度[かんべ
きおんど] [C7102・電子管]

bulge 出っ張り[でっぱり] [IP・プラ
ント]/(たるなどの)胴(どう) [IP・プラ
ント]/バルジ[ばるじ] [IP・プラント]
[L0210・繊維製織] [W0108・航
空] [学術・船舶]/(外側の)ふくらみ
(ふくらみ) [IP・プラント]/膨らみ(赤
道部の) [ふくらみ] [学術・天文]/ふく
れ(ふくれ) [IP・プラント]

bulge control わん曲制御(わんきょく
せいきぎょ) [IP・情報処理] [学術・電
気]

bulge network わん曲制御回路網
(わんきょくせいきぎょかいろうもう) [学
術・電気]

bulge test 膨出試験(ぼうしゅつしけ
ん) [学術・船舶]

bulging バルジ加工(張出し加工)(ば
るじかこう) [IP・自動車]/バルジング
(ばるじんぐ) [B0122・加工記号]/膨
れ(膨脹) [ふくれ] [学術・化学]/ふく
れ出し [ふくれだし] [学術・船舶]

bulging force ふくらし力(ふくらし
りょく) [学術・機械]

bulging shell ふくらし外板(ふくれ
だしがいはん) [学術・船舶]

bulk かさ(かさ) [K5500・塗料] [学
術・化学]/かさ(嵩) (かさ) [IP・プラ
ント]/仕切(しきり) [学術・統計数学]/
大量(たたらいう) [IP・プラント]/ば
ら積(ばらづみ) [学術・化学]/ばら荷
(ばらに) [IP・プラント]/バルク(ばる
く) [IP・プラント] [学術・化学]/ロッ
ト(ろと) [学術・統計数学]

bulk boiling バルク沸騰(ばるくふっ
とう) [学術・原子力]

bulk cargo ばら積み貨物(ばらづみ
かもつ) [IP・プラント]/ばら積み貨物
(ばらづみかもつ) [学術・機械]/バラ
積み貨物(ばらづみかもつ) [学術・船
舶]/ばら積荷(ばら荷) (ばらづみに)

[IP・自動車]/ばら荷(ばらに) [IP・プ
ラント] [学術・船舶]/バラ荷(ばらに)
[学術・土木]

bulk carrier ばら積み貨物船(ばら
ずみかもつせん) [F0010・造船船舶]/
ばら積み貨物船(ばらづみかもつせん)
[学術・船舶]/バルクキャリア(ばるく
きゃりあ) [IP・自動車]

bulk cement バラセメント(ばらせ
めんと) [学術・土木]

bulk compressibility 圧縮率(あつ
しゅくりつ) [学術・計測]

bulk crossing 混合交雑(こんごうこ
うざつ) [学術・遺伝]

bulk density かさ比重(かさひじゅ
う) [IP・サイエンス]/IP・プラント/
かさ密度(かさみつど) [IP・プラント]
[K6900・プラ] [Z9211・エネ管理] [学
術・化学]/緊度(きんど) [P0001・紙・
ペ]/充てん密度(じゅうてんみつど)
[IP・プラント]/単位容積重量(たんい
ようせきじゅうりょう) [学術・土木]/
見掛け密度(みかきみつど) [IP・プラ
ント] [Z2500・や金]/密度(みつど)
[P0001・紙・ペ]

bulk differential flotation 総合優
先浮選(そうごうゆうせんふせん) [学
術・採鉱冶金]

bulk differential flotation 総合
優先浮選(そうごうゆうせんふせん)
[M0102・鉱山]

bulk district 容積地域(ようせきち
いき) [学術・土木]/容積地区(ようせ
きちく) [学術・建築]

bulk factor かさばり係数(かさばり
けいすう) [K6900・プラ] [学術・化
学]

bulk feed (計重機)の高速投入(こう
そくとうにゅう) [IP・プラント]/(計
重機)の多量投入(たうりょうにゅう
う) [IP・プラント]

bulk flotation 総合浮選(そうごう
ふせん) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶
金]

bulk freighter ばら積み貨物船(ばら
づみかもつせん) [学術・船舶]

bulk handling バルクハンドリング
(ばるくはんどりんぐ) [IP・プラント]

bulk head バルク・ヘッド(隔壁, 遮断
壁) (ばるくへッド) [IP・自動車]

bulkhead 隔壁(かくへき) [F0010・
造船船舶] [IP・プラント] [W0108・航
空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・
船舶] [学術・土木]/護岸(ごがん)
[B0129・火災] [IP・プラント] [学術・
地震] [学術・土木]/仕切(しきり)
[IP・自動車]/バルクヘッド(ばるく
へッド) [IP・プラント]/分壁(ぶんへき)
[IP・プラント]/防水壁(海底線路) (ば
うすいへき) [学術・電気]

bulkhead deck 隔壁甲板(かくへき
こうはん) [F0012・造船船こく] [学
術・船舶]

bulkhead door 隔壁戸(かくへきど)
[学術・船舶]

bulkhead flange 隔壁辺(間隔山形
材) (かくへきへん) [学術・船舶]

bulkhead floor plate 隔壁フロア板
(かくへきふろあいた) [学術・船舶]

bulkhead lamp 隔壁灯(かくへきと
う) [学術・船舶]

う) [学術・船舶]
bulkhead light 壁付燈(かべつけと
う) [F0031・造船]

bulkhead liner 隔壁ライナ(かくへ
きらいな) [学術・船舶]

bulkhead mark 防水壁標識(海底線
路) (ばうすいへきひょうしき) [学術・
電気]

bulkhead piece 隔壁金物(かくへき
かなもの) [学術・船舶]/貫貫通金物
(くだかんつうかなもの) [F0026・造
船]

bulkhead plan 隔壁構造図(かくへ
きこうぞうず) [学術・船舶]

bulkhead plating 隔壁板(かくへき
ばん) [学術・船舶]

bulkhead recess 隔壁リセス(かく
へきりせす) [学術・船舶]

bulkhead section 非越流部(ひえつ
りゅうぶ) [学術・土木]

bulkhead stiffener 隔壁スチフナ
(かくへきすちふな) [学術・船舶]

bulkhead stool 隔壁スツール(かく
へきすつー) [F0012・造船船こく]

bulkhead stop valve 隔壁付き交通
弁(かくへきつきこうつうべん)
[F0014・造船管ぎ]/隔壁止め弁(かく
へきどめべん) [学術・船舶]

bulkhead stuffing box 隔壁パッキ
ン箱(かくへきばつきんばこ)
[F0024・造船] [学術・船舶]

bulkhead valve 隔壁弁(かくへきべ
ん) [F0026・造船] [学術・船舶]

bulkiness かさ高性(かさたかせい)
[IP・プラント]/カサダカ性(かさだか
せい) [L0208・繊維試験]/バルクネス
(ばるきねす) [L0208・繊維試験]

bulking バルク出し(ばるきだし)
[L0207・繊維染色]/バルキング
(下水の) (ばるきんぐ) [学術・土木]/
フクラミ(砂の) (ふくらみ) [学術・土
木]

bulking agent 充てん剤(じゅうて
んざい) [IP・サイエンス] [学術・化
学]

bulking value 体積値(たいせきち)
[K5500・塗料]/体積値(塗) (たいせき
ち) [学術・化学]

bulk-injection pump 噴射ポンプ
(気化器) (ふんしゃぽんぷ) [学術・航
空]

bulk lifetime 内部寿命(キャリヤの)
[ないぶじゅみょう] [学術・電気]/内
部の寿命(ないぶのじゅみょう) [IP・
マイクロエレクトロニクス]

bulk material ばらもの(ばらもの)
[IP・プラント]/バルク材料(ばるくざ
いりょう) [IP・プラント]/粉粒体(ふ
んりゅうたい) [IP・プラント]

bulk method 集団固定育種法(しゅ
うだんこていいくしゅほう) [学術・遺
伝]/集団固定法(しゅうだんこていほ
う) [学術・遺伝]

bulk modulus 体積弾性係数(たいせ
きだんせいきけいすう) [学術・機械]
[学術・建築] [学術・地震] [学術・天
文] [学術・土木]/体積弾性率(たいせ
きだんせいりつ) [学術・建築] [学術・
地震] [学術・天文]

bulk-modulus 体積弾性率(たいせき
だんせいきりつ) [学術・物理]

bulk oil flotation 多油浮選(たゆふ
せん) [M0102・鉱山]/多油浮選法(た
ゆふせんほう) [IP・サイエンス]

bulk-oil flotation 多油浮選(たゆふせん) [学術・採鉱冶金]

bulk polymerization 塊重合(かいじゅうごう) [IP・プラント] [K6900・プラ] 塊状重合(かいじょうじゅうごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

bulk powder 混合散剤(こんごうさんざい) [学術・化学]

bulk powders 混合散剤(こんごうさんざい) [学術・化学]

bulk power transmission 大容量送電(だいたいりょうようそうでん) [IP・エネルギー]

bulk queue 集団待ち行列(しゅうだんまちぎょうれつ) [IP・情報処理]

bulk raising machine バルキ出し機(バルキだしき) [L0308・染色]

bulk recombination rate 内部再結合度(内部再結合度) [学術・電気]

bulk resistance 体抵抗(たいていこう) [学術・物理]

bulk sample 連続体(れんぞくたい) [学術・統計数学]

bulk sampling バルクサンプリング(バルクさんぷりんぐ) [M0102・鉱山]

bulk semi-trailer バルクセミトレーラ(バルクせみとれーら) [IP・自動車]

bulk service 集団サービス(しゅうだんさーびす) [Z8121・オペ]

bulk specific gravity かき比重(かきひじゅう) [IP・プラント] [学術・化学] カサ比重(かさひじゅう) [R2001・耐久] 見掛け比重(みかけひじゅう) [IP・プラント]

bulk storage 大容量記憶装置(だいりょうようきおくそうち) [IBM・情報処理]

bulk strage 荷物置場(にもつおきば) [IP・自動車]

bulk strain 体積ヒズミ(たいせきひずみ) [学術・土木]

bulk susceptibility 体積磁化率(たいせきじかりつ) [学術・化学]

bulk test バルクテスト(遮蔽の) (ばるくてすと) [学術・原子力]

bulk viscosity 体積粘性係数(たいせきねんせいきけいすう) [学術・化学] [学術・航空] 体積粘性率(たいせきねんせいりつ) [学術・化学] [学術・航空]

bulky cargo かき高貨物(かさだかかもつ) [IP・プラント]

bulky lace バルキーレース(ばるきーれーす) [L0214・繊維レース]

bulky refuse 粗大ゴミ(そだいごみ) [IP・公害]

bulky sweater バルキーセーター(ばるきーせーたー) [L0211・繊維メリヤス]

bulky waste 粗大ゴミ(そだいごみ) [IP・プラント]

bull (papal letter) 法王大教書(ほうおうだいきょうしょ) [学術・図書館]

bull bar 閉戸半開止(ひきどはんびらきどめ) [E4004・鉄道]

bulldozer ブルドーザ(ぶるとーざ) [B0126・火災] [D0101・自動車] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・電気] [ブルドーザー(ぶるとーざー)] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

bulldozing セッチング(せっちんぐ) [B0103・ばね]

bulldozing blade ブレード土工板(ぶれーどごとうばん) [A8403・ショベル系掘]

bulldozing chamber 小割室(こわりしつ) [M0102・鉱山]

bulletin 紀要(きよう) [学術・図書館] 掲板(けいはい) [IP・プラント] 公示(こうじ) [IP・プラント] 定期出版物(ていきしゅつぱんぶつ) [IP・プラント] 定期報告(ていきほうこく) [IP・プラント] アリティン(ふりていん) [IP・プラント]

bulletin board 掲板(けいはいばん) [IP・プラント] [学術・図書館]

bullet type tank まくら形タンク(まくらがたなんく) [IP・プラント] 模型円筒タンク(よこがたえんとうなんく) [IP・プラント]

bull gear ブルギヤー(ふるぎやー) [IP・プラント]

bull-head rail 双頭レール(そうとうれーる) [学術・土木]

bullion 金銀地金(きんぎんじがね) [学術・採鉱冶金]

bullnose ブルノズレンガ(ぶるのーすれんが) [R2001・耐久]

bull nose tool 大荒削りバイト(おおあけずりばいと) [学術・機械]

bull nut ブルナット(ぶるなっと) [IP・プラント]

bull plug ブルプラグ(ぶるぶらぐ) [IP・プラント] 盲プラグ(めくらぶらぐ) [IP・プラント]

bull ring パッキン保持環(ぱっきんはじかん) [学術・船舶]

bull-rope ブルロープ(ぶるろーぷ) [学術・採鉱冶金]

bull's eye 一つ目清車(ひとつめかつしや) [学術・船舶] 目玉ガラス(めだまがらす) [学術・船舶]

bull's eye lamp 目玉灯(めだまとう) [学術・船舶]

bull's eye light 目玉ランプ(めだまらんぷ) [IP・プラント]

bull trawler 二そう引底引網漁船(にそうびきそこびきあみぎょせん) [学術・船舶]

bulrush mat アンペラ(あんぺら) [学術・建築]

bulwark ブルワーク(ぶるわーく) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

bulwark freeing port ブルワーク排水口(ぶるわーくはいすいこう) [学術・船舶]

bulwark ladder ブルワークラダー(ぶるわーくらだー) [F0013・造船外き]

bulwark line ブルワーク線(ぶるわーくせん) [学術・船舶]

bulwark netting ブルワーク網(ぶるわーくあみ) [学術・船舶]

bulwark plating ブルワーク板(ぶるわーくいた) [学術・船舶]

bulwark port ブルワーク排水口(ぶるわーくはいすいこう) [学術・船舶]

bulwark stanchion ブルワーク柱(ぶるわーくちゅう) [学術・船舶]

bulwark stay ブルワークステー(ぶるわーくすてー) [学術・船舶]

bulwark strake ブルワーク縦通材(木船)(ぶるわーくじゅうつうざい) [学術・船舶]

bump 悪気流(あくきりゅう) [学術・航空] 衝突(衝突) (しゅうげき) [IP・自動車] /スランギング(すらみんぐ) [学術・船舶] /船首底衝突(せんしゅていしゅうげき) [学術・船舶] /バンパ(ばんぱ) [B0153・振動]

bumped head さな形鏡板(ボイラ) (さらがたかがみいた) [学術・船舶]

bumper 緩衝器(かんしゅうき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] 緩衝機(かんしゅうき) [IP・プラント] 車止め(くるまどめ) [IP・プラント] [学術・土木] /バンパ(ばんぱ) [IP・自動車] [学術・機械] /バンパー(ばんぱー) [IP・プラント] [学術・土木]

bumper bag 緩衝袋(かんしゅうぶくろ) [学術・航空]

bumper catch バンパ接手(ばんぱつてき) [IP・自動車]

bumper damper バンパ衝突吸収装置(ばんぱしゅうげききゅうしゅうそうち) [IP・自動車]

bumper damper foam filling バンパ衝突吸収装置フォームフィリング(ばんぱしゅうげききゅうしゅうそうちフォームふいりんぐ) [IP・自動車]

bumperette バンパレット(バンパ後部の小緩衝器) (ばんぱれっと) [IP・自動車]

bumper jack バンパジャッキ(バンパに当てて使うジャッキ) (ばんぱじやッキ) [IP・自動車]

bumper lining バンパライニング(ばんぱらいにんぐ) [IP・自動車]

bumper pad バンパパッド(緩衝用当てゴム) (ばんぱぱど) [IP・自動車]

bumper bracket バンパブラケット(ばんぱぶらけっと) [IP・自動車]

bumpiness 気流の悪さ(きりゅうのわるさ) [学術・航空]

bumping 突沸(とつぷつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・物理]

bumping bag 緩衝袋(かんしゅうぶくろ) [学術・機械]

bumping down バンピング(ばんびんぐ) [Z2500・や金]

bumping post 車止め(くるまどめ) [学術・土木]

bumpink バンピンク(ばんぷきん) [学術・船舶]

bumptess transfer バンプレス切替え(ばんぷれすきりかえ) [IP・プラント]

bump stop バンプストップ(ばんぶすとつぷ) [IP・自動車]

bumpy road でこぼこ道(でこぼこみち) [IP・自動車]

bumpy torus バンビートルラス(ばんびーとらす) [学術・原子力]

Buna ブナ(合成ゴムの商品名) (ぶな) [IP・自動車]

Buna N (butadiene-acrylonitrile rubber) ブナN(ぶなえぬ) [IP・サイエンス]

Buna rubber ブナゴム(ぶなごむ) [IP・サイエンス]

bunch builder バンチビルダ(ばんちびるだ) [L0306・製織機]

buncher バンチャ(ばんちゃ) [学術・電気]

bunching 集群(しゅうぐん) [学術・

B

電気/バンチング[ばんちんぐ] [学術・原子力]

bunching action 集群作用(しゅうぐんさよう) [学術・電気]

bunching parameter 集群変数(しゅうぐんへんすう) [学術・電気]

bund 沿岸道路(えんかんだうろ) [学術・土木]

Bundesministerium für Technik und Forschung (BMTE) 連邦研究技術庁(西ドイツ)(れんぽうけんきゅうぎじゅつちよう) [学術・原子力]

bundle 管束(かんそく) [IP・プラント/空間束(くうかんそく) [学術・数学/束(たば) [IP・プラント] [学術・建築/束(たば) [IP・プラント] [玉(たま) [L0205・繊維系]/チューブバンドル/ちゅうぶあんどう) [IP・プラント/ちゅみ(つづみ) [IP・プラント]/派(旧用語: 把)(は) [学術・数学]/バンドル(ばんどる) [IP・プラント]

bundle conductor 多導体(たどうたい) [学術・電気]

bundle entrance area 管束入口面積(かんそくいりぐちめんせき) [IP・プラント]

bundle handling facility 管束取扱設備(かんそくとりあつかいせつひ) [IP・プラント]

bundle of lines 線派(せんは) [学術・数学/二次の線束(じにのせんそく) [学術・数学]

bundle of planes 二次の面束(じにのめんそく) [学術・数学/面派(めんは) [学術・数学]

bundle of rays 光線束(こうせんそく) [Z8120・光学]

bundle pulling area 管束引出場所(かんそくひきだしばしょ) [IP・プラント]

bundle roller 管束ローラー(かんそくろーらー) [IP・プラント]

bundle sheath 維管束鞘(いかんそくしやう) [学術・植物]

bundle support rail 管束支持レール(かんそくしじれー) [IP・プラント]

bundling 玉締め(たまじめ) [学術・化学/玉締め(たまじめ) [L0209・紡績]/バンドル操作(ばんどるそうさ) [IP・情報処理]

bundling press 玉締め機(たまじめき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/玉締め機(紡績)(たまじめき) [学術・機械]

bungee バンジー(ばんじー) [学術・航空]

bunk 寝だな(ねだな) [学術・船舶]

bunker 燃料庫(ねんりょうこ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶/バンカー(ばんかー) [IP・プラント]

bunker bulkhead 燃料庫隔壁(ねんりょうこかくへき) [学術・船舶]

bunker capacity 燃料庫容量(ねんりょうこようりよう) [学術・船舶]

bunker coal バンカー用炭(ばんかーようたん) [学術・化学]/バンカー用炭(ばんかーようたん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

bunker fuel 燃料(の総称)(ねんりょう) [IP・プラント]/バンカー電池(ばんかーじゅうち) [IP・プラント] [学術・化学]

bunkering station 燃料積込地(ねんりょうつみこみち) [学術・船舶]

bunkering terminal 燃料積込み基地(ねんりょうつみこみち) [IP・プラント]

bunker oil 燃料油(ねんりょうゆ) [IP・プラント]/バンカーオイル(ばんかーおいる) [IP・プラント]/バンカー油(ばんかーゆ) [IP・プラント] [学術・化学]/バンカ油(ばんかゆ) [学術・船舶]

Bunnell cock-up splint 手背屈器具(てはいくつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

Bunnell dorsal wrist splint 手関節背側支持装置(てかんせつはいそくしじそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

Bunsen burner アンゼンバーナー(ぶんぜんばーなー) [IP・サイエンス]/アンゼンバーナー(ぶんぜんばーなー) [IP・プラント] [学術・化学]

Bunsen cell アンゼン電池(ぶんぜんでんち) [IP・サイエンス] [学術・電気]

Bunsen's absorption coefficient アンゼンの吸収係数(ぶんぜんのききゅうしゅうけいすう) [IP・サイエンス]

bunting 旗布(はたぬの) [学術・船舶]

bunting cloth 旗布(きふ) [L0206・繊維織物]

bunt line バントライン(帆船)(ばんとらいん) [学術・船舶]

buntun バントン(ばんとん) [学術・採鉱冶金]

Buogel ビューゲル(びゅーげる) [E4009・鉄道車両]

buoy ブイ(ぶい) [B0129・火災] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/浮標(ふひょう) [IP・プラント] [学術・土木]

buoyancy 浮力(ふりょく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

buoyancy bag 浮き袋(うきぶくろ) [学術・機械]

buoyancy chamber 浮力室(ふりょくしつ) [学術・船舶]

buoyancy curve 浮力曲線(ふりょくきょくせん) [学術・船舶]

buoyancy tank 浮力タンク(ふりょくたんく) [学術・船舶]

buoyant apparatus 救命浮器(きゅうめいふき) [F0013・造船外装] [F0051・船消記] [学術・船舶]

buoyant particle 浮遊性粒子(ふゆうせいりゅうし) [IP・プラント]

buoyant smoke signal 発煙浮信号(はつえんうきしんごう) [F0013・造船外装]/発煙浮信号(はつえんうきしんごう) [学術・船舶]

buoy chain ブイチェーン(ぶいちえーん) [学術・電気]

buoy david ブイデビッド(ぶいだびど) [学術・電気]

buoy for foghorn 霧笛ブイ(むてきぶい) [IP・エネルギー]

buoy hook ブイフック(ぶいふくく) [F0013・造船外装]

buoy lamp ブイランプ(ぶいらんぷ) [学術・電気]

buoy mooring ブイ係留(ぶいけいりゅう)

りゅう) [F0010・造船船舶]

buoy robot ブイロボット(ぶいろぼと) [IP・サイエンス]

buoy rope ブイロープ(ぶいろーぷ) [学術・船舶] [学術・電気]

buoy shackle ブイシャックル(ぶいしゅくくる) [F0013・造船外装]

buoy tender 設標船(せつびようせん) [学術・船舶]

bur バリ(ばり) [IP・自動車]

burble angle 失速角(しつそくかく) [学術・航空]

Bur Broun バーブラウン(ばーぶらうん) [IP・情報処理]

burden 載貨力(さいりきょく) [学術・船舶/最小抵抗線(さいしょうていこうせん) [M0102・鉱山]/負担(ふたんの) [学術・電気]/負担(計器用変成器の) [学術・計測]

burdened vessel 針路速力保持船(しんろそくりよくほじせん) [学術・船舶]/保持船(ほじせん) [学術・船舶]

burden of proof (法) 举证責任(きょしよせきにん) [IP・プラント]/(法) 立証責任(りっしょうせきにん) [IP・プラント]

burdo ブルドー(つぎ木雑種の一つ) (ぶるとー) [学術・植物]/ブルドー(接木雑種の一つ) (ぶるとー) [学術・遺伝]

Bureau of Aeronautics (BuAer) 米国海軍航空局(べいこくかいぐんこうくきょく) [学術・航空]

bu ret ビュレット(びゅれっと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]

bu ret (Amer.) ビュレット(びゅれっと) [学術・計測]

bu ret stand ビュレット台(びゅれっとだい) [IP・プラント] [学術・化学]

bu rette ビュレット(びゅれっと) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]

bu rette (Eng.) ビュレット(びゅれっと) [学術・計測]

burgee ニ二旗(ふたまたき) [学術・船舶]

Burgers vector バーガースベクトル(ばーかうすべくとる) [IP・サイエンス]

burglar alarm 盗難警報機(とうなんけいほうき) [学術・建築]

burglary 建造物侵入罪(けんぞうぶつしんにゅうざい) [IP・プラント]/夜盗(やとう) [IP・プラント]/夜盗罪(やとうざい) [IP・プラント]

burglary and robbery insurance 盗難保険(とうなんほけん) [IP・プラント]

burial depth 埋設深さ(まいせつふかさ) [IP・プラント]

buried abutment 埋設橋台(まいせつきょうだい) [学術・土木]

buried antenna 埋設アンテナ(まいせつあんてな) [IP・プラント]/埋設空中線(まいせつこうちゅうせん) [IP・プラント]

buried cable じか埋ケーブル(じかまいけーぶる) [IP・プラント]/直埋ケーブル(じかまいけーぶる) [学術・電気]/埋設ケーブル(まいせつけーぶる) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

buried hill 潜丘(せんきゅう) [M0102・鉱山]

buried layer 埋込層[うめこみそう]
[C5610・集積回路]

buried line 埋設線[まいせつせん]
[IP・プラント]/埋設配管[まいせつはいせん]
[IP・プラント]

buried wire 直埋ケーブル[じかまいけーぶる]
[学術・電気]

burin ビュラン(製版用)[びゅらん]
[学術・図書館]

burial 包装用黄布[ほうそうようこふ]
[IP・プラント]

Burmese style ビルマ式[びるましき]
[学術・建築]

burn 火傷[かしょう]
[IP・エネルギー]
[IP・プラント]/熱傷[ねっしょう]
[IP・エネルギー]/やけど[やけど]
[IP・プラント]

burnable poison 可燃性毒物[かねせいどくぶつ]
[IP・エネルギー]
[IP・プラント]
[学術・原子力]

burn cut バーンカット[ばーんかつ]
[M0102・鉱山]

burn-cut バーンカット(溶接)[ばーんかつ]
[学術・土木]

burned 焼け[やけ]
[K6900・ブラ]

burned brick 焼成れんが[しょうせいれんが]
[IP・プラント]/熱傷[ねっしょう]
[Z9211・エネ管理]/焼成レング[しょうせいれんが]
[R2001・耐火]

burned out バード・アウト(焼切れ)[ばーんとあうと]
[IP・自動車]

burned product 焼成品[しょうせいひん]
[学術・化学]

burner 燃焼器[ねんしょうき]
[IP・自動車]/燃料噴射ノズル[ねんりょうふんしゃのずる]
[B0128・火災]/バーナ[ばーな]
[B0113・燃焼]
[B0126・火災]
[IP・自動車]
[Z9211・エネ管理]
[学術・機械]
[学術・探鉱冶金]
[学術・船舶]/バーナー[ばーなー]
[IP・サイエンス]
[IP・プラント]
[学術・化学]
[学術・建築]

burner atomizer バーナードマイザー[ばーなーあとまいざー]
[IP・プラント]

burner block バーナータイル[ばーなーたいる]
[IP・プラント]/バーナブロック[ばーなーぶろく]
[IP・プラント]

burner characteristics バーナード特性[ばーなーとくせい]
[IP・プラント]/バーナ特性[ばーなとくせい]
[B0126・火災]

burner control panel バーナ操作盤[ばーなそうさばん]
[B0126・火災]

burner diaphragm バーナ膜板[ばーなまくいた]
[学術・船舶]

burner flame バーナフレーム[ばーなふれーむ]
[IP・プラント]

burner flameout protection バーナ失火防止[ばーなーしっかほうし]
[IP・プラント]

burner gun バーナガン[ばーなーがん]
[IP・プラント]

burner master valve バーナ主弁[ばーなしゅべん]
[学術・船舶]

burner reactor 燃焼炉[ねんしょうろ]
[学術・原子力]

burner tank バーナタンク[ばーなたんく]
[学術・船舶]

burner throat バーナスロート[ばーなすーろーと]
[IP・プラント]/バーナスロート[ばーなすーろーと]
[B0126・火災]/バーナード用開口部[ば

ーなーようかいこうふ]
[IP・プラント]

burner tile バーナークォン[ばーなーこーん]
[IP・プラント]/バーナータイル[ばーなーたいる]
[IP・プラント]/バーナタイル[ばーなたいる]
[B0113・燃焼]
[Z9211・エネ管理]

burner tip バーナロ金[ばーなーくちがね]
[学術・船舶]/バーナークラップ[ばーなーくらぷ]
[IP・プラント]

burner workbench バーナ用掃除台[ばーなようそうじだい]
[F0026・造船]

burner working table バーナ用掃除台[ばーなようそうじだい]
[F0026・造船]

burnetizing 塩化亜鉛注入[えんかえんちゅうにゅう]
[学術・電気]

burn-in バーンイン[ばーんいん]
[IP・マイクロエ]

burn-in acceptance criteria バーンイン合格基準[ばーんいんごうかくきじゅん]
[IP・マイクロエ]

burn-in board checkout バーンイン基板検査[ばーんいんきばんけんさ]
[IP・マイクロエ]

burning 炎症[えんしょう]
[IP・プラント]/焼成[しょうせい]
[IP・プラント]
[R2001・耐火]
[学術・化学]/焼損[しょうそん]
[IP・プラント]/焼損(炭素材の)[しょうそん]
[学術・電気]/点灯[てんとう]
[学術・電気]/燃焼[ねんしょう]
[IP・プラント]
[IP・自動車]
[学術・化学]
[学術・探鉱冶金]/バーニング[ばーにんぐ]
[B0112・鍛造加工]
[IP・プラント]/バーニング(織)[ばーにんぐ]
[学術・化学]/焼付[やけつき]
[C7102・電子管]/焼け[やけ]
[IP・プラント]/焼け(表面技術)/やけ
[学術・化学]

burning charge バーニング・チャージ(シリンダに取り入れられた燃料または混合ガス)[ばーにんぐちゃーじ]
[IP・自動車]

burning degree 焼成度[しょうせいど]
[学術・化学]

burning off 焼きむき[燻]/やきむき
[学術・化学]

burning of mordant 媒染焼け[ばいせんやけ]
[学術・化学]

burning of oxidation coatings 皮膜やけ[ひまくやけ]
[H0201・アルミ]

burning of oxide film 皮膜やけ[ひまくやけ]
[H0201・アルミ]

burning oil 燃料油(普通灯油、軽油、重油)[ねんりょうゆ]
[IP・自動車]

burning point 燃焼点[ねんしょうてん]
[Z9211・エネ管理]
[学術・化学]

burning rate 燃焼速度[ねんしょうそく]
[IP・エネルギー]
[学術・航空]

burning resistance 耐燃性[たいねんせい]
[K6900・ブラ]
[学術・化学]

burning shrinkage 焼成収縮[しょうせいしゅうしゅく]
[学術・化学]

burning temperature 焼成温度[焼](しょうせいおんど)
[学術・化学]/燃焼温度[ねんしょうおんど]
[学術・化学]

burning velocity 燃焼速度[ねんしょうそく]
[B0126・火災]
[IP・サイエンス]
[IP・プラント]
[Z9211・エネ管理]

burning zone 焼成帯[しょうせいたい]
[学術・化学]/焼成帯[ねんしょうたい]
[学術・探鉱冶金]

burn-in screen test バーンインスクリーン試験[ばーんいんすくりーんしけん]
[IP・マイクロエ]

burn-in time バーンイン時間[ばーんいんじかん]
[IP・情報処理]

burnished edges つや出し小口(製本)[つやだしこぐち]
[学術・図書館]

burnishing パニシ仕上げ[ばにしあがけ]
[学術・機械]
[学術・探鉱冶金]/パニシ仕上げ[ばにしあがけ]
[B0106・工作機]
[B0122・加工記号]/パニシシグ[パニシ仕上げ]
[ばにしんぐ]
[IP・自動車]

burnishing broach 琢磨ブローチ[たくまほうーち]
[B0175・ブローチ]

burnishing machine パニシ盤[ばにしばん]
[学術・機械]

burnishing roller パーニッシングローラ[ばーにっしんぐろーら]
[L0209・紡績]
[L0305・紡績]

burnishing tooth 琢磨刃[たくまばし]
[B0175・ブローチ]

burn-leach process バーンリーチ法[ばーんリーちほう]
[学術・原子力]

burn-off time 焼切り時間[もえきりじかん]
[学術・分光]

burnout 大火[たいか]
[IP・プラント]/断線[だんせん]
[IP・プラント]/熱焼損[ねつしょうそん]
[IP・エネルギー]/バーンアウト[ばーんあうと]
[学術・原子力]/バーンアウト[ばーんあうと]
[IP・プラント]/焼切れ[やけざれ]
[IP・プラント]

burn-out fuel 消費燃料[しょうひねんりょう]
[学術・航空]

burnout heat flux バーンアウト熱流束[ばーんあうとねつりゅうそく]
[学術・原子力]

burn out lace ケミカルレース[けみかるれす]
[L0214・繊維レース]

burnout life 断線寿命[だんせんじゅみょう]
[IP・プラント]

burnout margin 熱焼損[ねつしょうそん]
[IP・エネルギー]

burnout point バーンアウトポイント(炉工学)[ばーんあうとばいんと]
[学術・原子力]

burnout rate 断線率[だんせんりつ]
[IP・プラント]

burnt alum 焼きミョウバン[やきみょうばん]
[学術・化学]

burnt area 焼失区域[しょうしついくい]
[学術・建築]/焼失面積[しょうしつめんせき]
[学術・建築]

burnt brick 焼きれんが[やきれんが]
[学術・建築]

burnt deposits 焦げ[こげ]
[H0400・電気めっき]

burnt gypsum 焼きせっこう[やきせっこう]
[学術・建築]

burn through 焼け落ち[とけおち]
[Z3001・溶接]/溶落ち[とけおち]
[IP・プラント]

burnt lime 生石灰[せいせっかい]
[IP・サイエンス]

burnt mark 焦げきず[こげきず]
[学術・化学]

burnt metal 焼け金[やけがね]
[学術・探鉱冶金]

burnt oil 焼きワニス(印)[やきわにす]
[学術・化学]

burnt sienna たいしゃ(たいしゃ)
[学術・機械]

burnt steel 焼過ぎ鋼(やきすぎこう)
[学術・採鉱冶金]

Burnup (BU) 燃焼度(ねんしょうど)
[学術・原子力]

burn up 燃焼(ねんしょう) [IP・サイエンス] 燃焼度(ねんしょうど) [Z4001・原子力]

burn-up 燃焼度(核燃料の)(ねんしょうど) [IP・サイエンス]

burnup 燃焼(核燃料)(ねんしょう) [学術・原子力] 燃焼度(ねんしょうど) [学術・原子力]

burnup fraction 燃焼率(ねんしょうりつ) [学術・原子力]

Burow solution ブロー液(ぶろえき) [IP・サイエンス]

bur 鋸(ばり) [IP・プラント] [Z3001・溶接] /かえり [かえり] [B0101・ねじ] [IP・プラント] /ぎざぎざ(ぎざぎざ) [IP・プラント] /削り目(けずりめ) [IP・機械設計] /バー(ばー) [L0209・紡績] /ばり(ばり) [IP・プラント] [学術・航空] /ばり(ばり) [IP・自動車] [K6900・プラ] [学術・採鉱冶金] /ばりかえり(ばりかえり) [B0112・鍛造加工] /まくれ(まくれ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] /マクレ(まくれ) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

bur beater バービータ(ばーびーた) [L0305・紡績]

bur crusher バークラッシャ(ばーくらっしゃ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

burring バーリング(ばーりんぐ) [B0122・加工記号]

burring machine バリ取り機(ばりとりき) [IP・自動車] /マクレ取機(まくれとりき) [学術・船舶]

burring reamer バーリングリーマ(ばーりんぐリーマ) [B0173・リーマ]

bur-like crystal いがぐり形結晶(いがぐりがたけっしん) [学術・気象]

bur roller バーローラ(ばーろーら) [L0305・紡績]

burry wool バリーウール(ばーりーうーる) [L0204・繊維原料]

bursa copulatrix 交尾囊(こうびのう) [学術・動物]

burst さけきず(さけきず) [B0101・ねじ] /裂け目(さけめ) [IP・プラント] /突発(とっぱつ) [IP・プラント] /バースト(ばーすと) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理] /破裂(はれつ) [IP・プラント] /バング(ばんぐ) [IP・自動車] /裂け目からの噴出(ふんしゅつ) [IP・プラント]

burst error バースト誤り(ばーすとあやまり) [IBM・情報処理] [学術・電気]

burst trimmer stacker feature スタッカー機構(すたっかーきこう) [IBM・情報処理] /縁取り(ふちとり) [IBM・情報処理] /用紙切離し(ようしきりはなし) [IBM・情報処理]

burst factor 比破裂強さ(ひはれつつよさ) [P0001・紙・パ]

bursting バースティング(窯)(ばーすらんぐ) [学術・化学] /バースティング

[ばーすていんぐ] [R2001・耐火] /破裂(はれつ) [学術・化学] [学術・船舶]

bursting force 破裂力(はれつりょく) [学術・機械]

bursting pressure 破壊圧(はかいあつ) [IP・プラント] /破裂圧(はれつあつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] /破裂圧力(はれつあつりょく) [IP・プラント]

bursting strength 破裂強さ(はれつつよさ) [K6900・プラ] [P0001・紙・パ] /破壊強さ(はれつつよさ) [L0208・繊維試験]

bursting stress 破裂応力(はれつおうりょく) [学術・機械]

bursting test 破裂試験(はれつしけん) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] /破壊強さ試験(はれつつよしけん) [IP・プラント] [Z0104・段歩]

bursting tube 安全管(あんぜんかん) [IP・プラント] /放圧管(ほうあつかん) [IP・プラント] [学術・電気]

burst mode バースト方式(ばーすとほうしき) [IBM・情報処理]

burst pressure 破壊圧力(はかいあつりょく) [B0120・空圧] /破壊試験圧力(はかいしけんあつりょく) [B0118・油圧] /破裂圧力(はれつあつりょく) [W0105・航空]

burst release バースト放出(ばーすとほうしゅつ) [学術・原子力]

burst size 生産数(ファージの)(せいさんすう) [学術・遺伝]

burst slug 破損燃料(はそんねんりょう) [学術・原子力]

burst slug detector 破損燃料棒検出装置(はそんねんりょうぼうけんしゅつそうち) [IP・サイエンス]

burst transmission バースト伝送(ばーすとでんそう) [IBM・情報処理]

burthen 載貨力(さいかりりょく) [学術・船舶]

burtoning けんか巻(荷役)(けんかまき) [学術・船舶]

burtoning method けんか巻荷役法(けんかまきにやくほう) [F0013・造船外装]

burton system けんか巻(荷役)(けんかまき) [学術・船舶]

bus 乗合自動車(のりあいじどうしゃ) [IP・プラント] /バス(ばす) [C6230・情報] [D0101・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0107・航空] /バス(自動車)(ばす) [学術・機械] /バス(ばす) [IP・プラント] /母線(ぼせん) [C6230・情報] [E4006・鉄道] [IBM・情報処理] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・航空] [学術・電気]

bus automation (BA) バス自動化(ばすしどうか) [IP・情報処理]

bus bar バス・バー(母線)(ばすばー) [IP・自動車] /バスバー(ばすばー) [IP・プラント] [IP・プリント] /アスバー(あすばー) [IP・プラント] /母線(ぼせん) [IP・プラント] /母線(電気)(ぼせん) [学術・船舶]

bus-bar 母線(ぼせん) [学術・電気]

bus conductor バスの車掌(ばすのしやしょう) [IP・自動車]

bus duct バスダクト(ばすだくと) [IP・プラント] /母線ダクト(ぼせんだくと) [IP・プラント]

Bus fluid coupling バス用フルイド

カップリング(流体接手)(ばすようふるいどふくうりんぐ) [IP・自動車]

bush 灌木(かんぱく) [IP・サイエンス] /ブッシュ(ぶしゅ) [B0132・送・圧] [学術・機械] /ブッシュ(ぶしゅ) [B0103・ばね] [IP・プラント] [IP・自動車] [K6900・プラ] [学術・船舶]

bush bearing ブッシュ(軸受)(ぶしゅ) [B0132・送・圧]

bush chain ブッシュ鎖(ぶしゅくさ) [学術・機械]

bushed chain ブッシュ入りチェーン(ぶしゅいりちえん) [B0141・コンベヤ]

bushel ブッシェル(ぶしゅえる) [IP・プラント] /ブッシェル(体積の単位)(ぶしゅえる) [学術・計測]

bush hammered びしゃんだたき(びしゃんだたき) [学術・建築]

bush-hammering ビシャン仕上ゲ(びしゃんしあげ) [学術・土木]

bush hammering finish びしゃんだたき(びしゃんだたき) [A0201・建築用外装]

bush, handbrake lever pin ブッシュ, サイドブレーキレバーピン(ぶしゅきどぶれーきばーびん) [IP・自動車]

bushing (電)がいが管(がいかん) [IP・プラント] /がいが管(がいかん) [学術・電気] /軸受筒(じくうけとう) [IP・プラント] /電(と)う管(とうかん) [IP・プラント] /はめ輪(はめわ) [IP・プラント] /ブッシュ(ぶしゅ) [B0103・ばね]

[B0132・送・圧] [D0107・自動車] [R6004・研摩] [学術・機械] /ブッシング(ぶしんぐ) [D0107・自動車] /ブッシュ(ぶしゅ) [IP・プラント] [IP・自動車] [K6900・プラ] /ブッシング(ぶしんぐ) [B0151・継手] [C3803・がいし] [IP・プラント] [学術・電気] /ブッシング(ブッシュを入れる作業)(ぶしんぐ) [IP・自動車]

bushing[米] 軸受(じくうけ) [IP・自動車] /自調整ブッシュ(じこちようせいぶしゅ) [IP・自動車] /ラバーシールブッシュ(らばーしーるぶしゅ) [IP・自動車]

bushing current transformer ブッシング変流器(ぶしんぐへんりゅうき) [C0401・シー・記] [学術・電気]

bushing for needle bar driving lever shaft 針棒駆動レバー軸メタル(はりばくどうれーばーじくめたる) [B9008・エミシン]

bushing sleeve ブッシュ(ぶしゅ) [IP・自動車]

bushing tool ブッシング・ツール(ブッシュ交換用工具)(ぶしんぐようぐ) [IP・自動車]

bushing type current transformer とう管型変流器(とうかんがへんりゅうき) [IP・プラント] /ブッシング変流器(ぶしんぐへんりゅうき) [IP・プラント]

bush layer 低木層(ていばくそう) [IP・公害]

bush seal ブッシュシール(ぶしゅしゅーる) [B0132・送・圧]

bush with cam カム付きブッシュ(かむつきぶしゅ) [IP・自動車]

business 事業(じぎょう) [IP・プラント] /実業(じつぎょう) [IP・プラント] /商取引(しょうとりひき) [IP・プ

ラント)/ビジネス(びじねす) [IP・プラント]

business assessment ビジネスアセスメント(びじねすあせすめんと) [IP・情報処理]

business automation ビジネスオートメーション(びじねすおーとめーしょん) [IP・情報処理]

business branch 商工分館(しょうこうぶんかん) [学術・図書館]

business car ビジネス・カー(業務用自動車)(びじねすかー) [IP・自動車]

business card 業務用名刺(ぎょうむようめいし) [IP・プラント]/名刺(めいし) [IP・プラント]

business communication system (BCS) 商業用通信システム(しょうぎょうようつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

business concern 商社(しょうしゃ) [学術・図書館]

business data processing 事務データ処理(じむでーたしり) [IBM・情報処理]

business design (BD) ビジネスデザイン(びじねすでざいん) [IP・情報処理]

business district 業務地区(ぎょうむちく) [学術・建築] [学術・土木]

Business Equipment Manufacturers Association (BEMA) アメリカ事務機械工業会(あめりかじむきかいこうぎょうかい) [IP・情報処理]

business experience 職歴(しよくれき) [IP・プラント]

business firm borrower's card 団体帯出券(だんたいたいしゅつけん) [学術・図書館]

business game ビジネスゲーム(びじねすげーむ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

business graphics (BG) ビジネスグラフィックス(びじねすぐらふいっくす) [IP・情報処理]

business house 商社(しょうしゃ) [学術・図書館]

business logistics ビジネスロジスティックス(びじねすろじすていっくす) [IP・情報処理]

business machine 自営機器(通信)(じえいき) [IBM・情報処理]/事務機(じむき) [IP・機械設計/事務機械(じむきかい) [IBM・情報処理]

business machine (internal) clock 内部刻時機構(ないぶこくじきこう) [IBM・情報処理]

business machine clocking 内部刻時機構(ないぶこくじきこう) [IBM・情報処理]

business management information system ビジネス経営情報システム(びじねすけいえいしょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

business management system 経営管理システム(けいえいかんりしすてむ) [IP・情報処理]

business quarter 業務地区(ぎょうむちく) [学術・土木]

business room 営業室(えいぎょうしつ) [学術・建築]

business system analysis ビジネスシステム解析(びじねすしすてむかいせき) [IP・情報処理]

business-system coordinator ビジネス・システム・コーディネータ(びじねすしすてむこーでいねーた) [IP・情報処理]

business systems planning (BSP) 情報システム計画作成手法(じょうほうしすてむけいかくさくせいしゅほう) [IP・情報処理]

business track 専用線(鉄道)(せんようせん) [学術・土木]

business trip 出張(しゅつちよう) [IP・プラント]

business wear 事務服(じむふく) [L0212・繊維二次製]

bus interface unit (BIU) バスインターフェースユニット(ばすいんたーふえーすゆにっと) [IP・情報処理]

bus-line 母線(ぼせん) [E4006・鉄道]

bus location system バス・ローケーション・システム(ばすろけーしょんしすてむ) [IP・情報処理]

bus-out check バサウトチェック(ばすあうとちえく) [IBM・情報処理]

bus priority system (BPS) バス優先システム(ばすゆうせんしすてむ) [IP・情報処理]

bus rapid transit system バス高速輸送システム(ばすこうそくゆそうしすてむ) [IP・情報処理]

bussback 回線折返し試験(かいせんおしかえしけん) [IBM・情報処理]

bus separation 母線分離(ぼせんぶんり) [B0130・火災]

bus stop バス・ストップ(バス停留所)(ばすすとっぷ) [IP・自動車]

busback 回線折返し試験(Western Union社)(かいせんおしかえしけん) [IBM・情報処理]

buster つぶし型(つぶしがた) [B0112・鍛造加工]

bus terminal バス・ターミナル(バス終着駅)(ばすたーみなる) [IP・自動車]

bust girth バスト(ばすと) [L0203・被服製図]

bus tie breaker (BTB) バスタイブレーカ(ばすたいぶれーか) [W0107・航空]

bus tie circuit breaker バスタイ遅断器(ばすたいしゃだんき) [IP・プラント]

bus tie relay (BTR) バスタイリレー(ばすたいりれー) [W0107・航空]

bustle pipe バッスル管(ばすするかん) [学術・採鉱冶金]

bus line バストライン(ばすとらいん) [L0203・被服製図]

bus tour バス・ツアー(バス旅行)(ばすつーあー) [IP・自動車]

bust point バストポイント(ばすとぽいんと) [L0203・被服製図]

bus tractor バス・トラクタ(バスを引く牽引自動車)(ばすとらくた) [IP・自動車]

bus trailer トレーラバス(とれーらばす) [IP・自動車]

bust 取消し(とりけし) [IBM・情報処理]

busway バスウエー(ばすうえー) [IP・プラント]/バスダクト(ばすだくと) [IP・プラント]/バスウエー(ばすうえー) [IP・プラント]

busy 使用中(しょうちゅう) [IBM・情報処理]/話中(わちゅう) [学術・電気]

busy after reset リセット動作中(りせっとどうさちゅう) [IBM・情報処理]

busy-back signal 話中信号(わちゅうしんごう) [学術・電気]

busy-back tone 話中音(わちゅうおん) [学術・電気]

busy-buzz 話中音(わちゅうおん) [学術・電気]

busy-flash signal 話中点滅信号(わちゅうてんめつしんごう) [学術・電気]

busy hour 最繁時(さいはんじ) [学術・電気]

busy hour call 最繁時呼数(さいはんじこすう) [学術・電気]

busy lamp 話中ランプ(わちゅうらんぷ) [学術・電気]

busy line 話中回線(わちゅうかいせん) [学術・電気]

busy period 全稼働期間(ぜんかどうきかん) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

busy signal 話中信号(わちゅうしんごう) [学術・電気]

busy test 話中試験(わちゅうしけん) [IBM・情報処理]

busy tone 話中音(わちゅうおん) [学術・電気]

busy trunk 話中中継線(わちゅうちゅうけいせん) [学術・電気]

busy trunk line 話中中継線(わちゅうちゅうけいせん) [学術・電気]

bus zone control バスゾーン制御(ばすぞんせいぎよ) [IP・情報処理]

butadiene ブタジエン(ぶたじえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

butadiene (CH₂) ブタジエン(ぶたじえん) [IP・自動車]

butadiene - acrylonitrile rubber ブタジエン・アクリロニトリルゴム(ぶたじえんあくりにとりんごむ) [IP・サイエンス]

butadiene - acrylonitrile rubber (Buna N) ブナN(ぶなえぬ) [IP・サイエンス]

butadiene - acrylonitrile rubber (NBR) NBR(えぬびーあー) [IP・サイエンス]

butadiene rubber ブタジエンゴム(ぶたじえんごむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

butadiene rubber (BR) ブタジエンゴム(ぶたじえんごむ) [K6200・ゴム]

butadiene-styrene rubber (Bvna S) ブナS(ぶなえす) [IP・サイエンス]

butadiene-styrene rubber (SBR) SBR(えすびーあー) [IP・サイエンス]/ブタジエン・スチレンゴム(ぶたじえんすちれんごむ) [IP・サイエンス]

butadiene-styrene rubber ブタジエン・スチレンゴム(ぶたじえんすちれんごむ) [IP・サイエンス]

butadien - styrene - rubber (SBR) ブタジエン・スチレンゴム(ぶたじえんすちれんごむ) [IP・サイエンス]

butane ブタン(ぶたん) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]

butane-butene fraction ブタン・ブテン留分(ぶたんぶてんりゅうぶん)

[IP・サイエンス]

butane-butene fraction (B-B fraction) ビービー(B-B)留分(びーびりゅうぶん) [IP・サイエンス]**butanediol** ブタンジオール(ぶたんだいおーる) [学術・化学]**butanol** ブタノール(ぶたのーる) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]**butanol fermentation** ブタノール発酵(ぶたのーるのはっこう) [IP・サイエンス]**butanoyl** ブタノイル(ぶたのいる) [IP・サイエンス]**butcher** ブッチャー(ぶっちゃー) [L0206・繊維織物]**butene** ブテン(ぶてん) [IP・サイエンス] [学術・化学]**2-butene** クロトニレン(くろとにれん) [IP・サイエンス]/ジメチルアセチレン(じめちるあせちれん) [IP・サイエンス]/2-ブチン(にぶちん) [IP・サイエンス]**butoxyl** ブドキシル(ぶどきしる) [IP・サイエンス]**butt** 横縁(うえん) [学術・船舶]/背出しうようがい(せだしちやうがい) [IP・プラント]/丁番(ちやうばん) [IP・プラント] [学術・建築]/突合わせ(つきあわせ) [学術・船舶]/突出し(つきたし) [IP・プラント]/バット(ばと) [L0202・手綱] [L0306・製織機]/元口(九太の)(もとぐち) [学術・土木]**butt end** (木材の)木口(こぐち) [IP・プラント]/木口(こぐち) [学術・建築]/木口(木材の)(こぐち) [学術・土木]/元口(九太の)(もとぐち) [学術・土木]**butter color** バターカラー(ばたーからー) [学術・化学]**butterfly** ちぎり(ちぎり) [学術・建築]/バタフライ(ばたふらい) [T0101・福祉関連機器]**butterfly catastrophe theory** バタフライ破局理論(ばたふらいはきよくりろん) [IP・情報処理]**butterfly equipment** ちやう装置(ちやうちやうそうち) [L0307・編組機]**butterfly figure** ちやう型図形(ちやうがたずけい) [学術・天文]**butterfly nut** ちやうナット(ちやうなつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/バタフライナット(蝶ナット) (ばたふらいなつ) [IP・自動車]**butterfly oscillator** ちやう形発振器(ちやうがたはしんき) [学術・電気]**butterfly plan** 放射状書架排列(はうしゃじやうしやはいれつ) [学術・図書館]**butterfly valve** ちやう形弁(ちやうがたべん) [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]/チョウ形弁(ちやうがたべん) [学術・採掘冶金] [学術・船舶]/バタフライ・バルブ(蝶弁) (ばたふらいばるぶ) [IP・自動車]/バタフライバルブ(ばたふらいばるぶ) [IP・プラント]/バタフライ弁(ばたふらいべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]**buttering** バタリング(ばたりんぐ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]/(異種金属による)表面処理(ひやうめんしよ)

り) [IP・プラント]

buttermilk バターミルク(ばたーみるく) [学術・化学]**butter of antimony** アンチモン・バター(あんちもんばたー) [IP・サイエンス]**butter oil** バターオイル(ばたーおいる) [学術・化学]**Butterworth heater** バッタワース加熱器(ばったわーすかねつき) [学術・船舶]**Butterworth pump** バッタワースポンプ(ばったわーすばんぷ) [学術・船舶]**buttski** 試験用送受器(しけんようそうじゆき) [学術・電気]**butt joint** (れんがの)いも積み(いもづみ) [IP・プラント]/突合せ接続(つきあわせつぞく) [学術・電気]/突き合わせ継手(つきあわせつぎ) [IP・自動車]/突合せ継手(つきあわせつぎ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/突合せ継手(つきあわせつぎ) [IP・自動車] [Z3001・溶接]/突合せ継手(つきあわせつぎ) [学術・船舶] [学術・土木]/(木箱の)突合せはぎ(つきあわせはぎ) [IP・プラント]/つぎ合せはぎ(つきあわせはぎ) [Z0107・木箱]**butt-joint full cleat** べた額さん(べたがくさん) [Z0107・木箱]**butt laying** 突付け(つきつけ) [学術・土木]**butteress thread** のこ歯ねじ(のこばねじ) [IP・プラント] [学術・機械]**butt level** 片ばん坑道(かたばんこうどう) [M0102・鉱山]**buttock** バトック(ばとく) [学術・船舶]**buttock line** バトックライン(ばとくらいん) [学術・航空] [学術・船舶]**button** 押しボタン(おしぼたん) [IP・プラント]/ボタン(ぼたん) [IP・プラント]**button clamp assembly** ボタンばさみ取付台組(ぼたんばさみとりつけだいくみ) [B9008・エミシン]**button clamp holder** ボタンばさみ装置台(ぼたんばさみそうちだい) [B9008・エミシン]/ボタンばさみ装置台引上げフック(ぼたんばさみそうちだひきあげふく) [B9008・エミシン]**button clamp lifting bar roll** L形引き上げ棒ころ(えるがたひきあげぼう) [B9008・エミシン]**button clamp lifting bar roll** L形引き上げ棒ころ(えるがたひきあげぼう) [B9008・エミシン]**button clamp lifting lever** 引上げレバー(ひきあげればー) [B9008・エミシン]**button clamp lifting lever spring**

引上げレバー(ひきあげればー) [B9008・エミシン]

button clamp lifting lever stopper 引上げバーストップ(ひきあげればーすとっば) [B9008・エミシン]**button clamp lifting plate** 引上げ板(ひきあげいた) [B9008・エミシン]**button clamp pressure bar** 押え調節棒(おさえちやうせつぼう) [B9008・エミシン]**button clamp pressure regulating screw nut** 押え調節ナット(おさえちやうせつなつ) [B9008・エミシン]**button clamp pressure spring** 押え調節ばね(おさえちやうせつばね) [B9008・エミシン]**button clamp slide** ボタン受け滑り台(ぼたんうけすべりだい) [B9008・エミシン]**button clamp spring** ボタンばさみばね(ぼたんばさみばね) [B9008・エミシン]**button clamp stop lever** ボタンばさみ調節レバー(ぼたんばさみちやうせつればー) [B9008・エミシン]**button clamp stopper pin** ストップピン(すとっぴん) [B9008・エミシン]**button die** ボタン・ダイ(ぼたんだい) [IP・自動車]**button head** トラス(頭) (とらす) [B0101・ねじ]**button-head cap screw** 丸押えねじ(まるおさえねじ) [学術・機械]**button head rivet** 丸頭リベット(まるあたまリベット) [IP・プラント]**button-head rivet** 丸リベット(まるリベット) [学術・機械]**button hole** ボタン穴(ぼたんあな) [B9004・家ミシン]**buttonhole sewing** ボタン穴かがり(ぼたんあなかがり) [B9003・家ミシン]**buttonholing** ボタン穴かがり(ぼたんあなかがり) [B9003・家ミシン]**button lock arm rest** ヒジ(肘)当て(ボタン止め式) (ひじあて) [T0101・福祉関連機器]**button sewing** ボタン付け(ぼたんつけ) [B9003・家ミシン]**button switch** ボタンスイッチ(ぼたんすいっち) [C0401・シー・記] [学術・電気]**button tool** 九コマバイト(まるこまはいと) [B0107・バイト]**button tray** ボタン受ざら(ぼたんうけざら) [B9008・エミシン]**butt resistance welding** 突合せ抵抗溶接(つきあわせていこうようせつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気]/突合せ抵抗溶接(つきあわせていこうようせつ) [Z3001・溶接]/突合せ抵抗溶接(つきあわせていこうようせつ) [学術・船舶]**butress** バットレス(ばつとれす) [学術・建築] [学術・土木]/控え壁(ひかえかべ) [IP・プラント]/控壁(ひかえかべ) [学術・建築]**butress dam** バットレスダム(ばつとれすだむ) [学術・土木]**buttered retaining wall** バット

レス構壁(ばつとれすようへき) [学術・土木]
butress thread のこ歯ねじ(のこばねじ) [B0101・ねじ] [IP・自動車]
butt seam welding バットシーム抵抗溶接(ばつとしーむでいこうせつ) [学術・機械] [学術・船舶]/バットシーム溶接(ばつとしーむひょうせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
butt strap 目板(めいた) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]
butt strap joint 目板継手(めいたつぎて) [学術・船舶]
butt weld 突合せ溶接(つきあわせたんせつ) [学術・機械]/突合せ溶接(つきあわせたんせつ) [学術・船舶]/突合せ溶接(つきあわせようせつ) [学術・建築]/突合せ溶接(つきあわせようせつ) [IP・自動車] [学術・船舶]/突合せ溶接(つきあわせようせつ) [学術・土木]
butt weld, a weld in a butt joint 突合せ溶接(つきあわせようせつ) [Z3001・溶接]
butt welded drill 溶接ドリル(ようせつどりる) [B0171・ドリル]
butt welded reamer 溶接リーマ(ようせつりーま) [B0173・リーマ]
butt welded tool 溶接バイト(ようせつばいと) [B0107・バイト]
butt welding 突き合わせ溶接(つきあわせようせつ) [IP・自動車]/突合せ溶接(つきあわせようせつ) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/突合せ溶接(つきあわせようせつ) [学術・機械]
butt welding end 突合せ溶接形(つきあわせようせつがた) [B0100・バルブ]
butt welding fitting 突合せ継手フィッティング(つきあわせつぎてふいっていんぐ) [IP・プラント]
butt weld type 突合せ溶接式(つきあわせようせつしき) [B0151・継手]
butyl ブチル(ぶちる) [IP・サイエンス]
butyl acetate 酢酸ブチル(さくさんぶちる) [学術・化学]
butyl alcohol ブチル・アルコール(ぶちるあるこーる) [IP・自動車]/ブチルアルコール(ぶちるあるこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
butylene ブチレン(ぶちれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
butylene glycol フレングリコール(ぶちれんぐりこーる) [学術・化学]
butylene oxide ブチレンオキシド(ぶちれんおきしど) [IP・サイエンス]
butyl rubber ブチルゴム(ぶちるごむ) [IP・サイエンス]/ブチル・ラバー(ぶちるらばー) [IP・自動車]
butyne ブチン(ぶちん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
butynediol ブチンジオール(ぶちんじおーる) [学術・化学]
butyraldehyde ブチルアルデヒド(ぶちるあるでひど) [学術・化学]
butyric acid 酪酸(らくさん) [学術・化学]
butyric acid bacteria 酪酸菌(らくさんきん) [学術・化学]
butyric fermentation 酪酸発酵(らくさんはつこう) [IP・サイエンス]
butyrolactam ブチロラクタム(ぶち

ろらくたむ) [学術・化学]
butyrolactone ブチロラクトン(ぶちろらくとん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
butyryl ブチリル(ぶちりる) [IP・サイエンス]
buy at an auction (sale) 競売で買う(きやうばいであう) [学術・図書館]
buy-back 買戻し(かいもどし) [IP・プラント]/製品引取り(せいひんひきとり) [IP・プラント]/バイバック(ばいばく) [IP・プラント]
buyer 買受人(かいうけにん) [IP・プラント]/買い手(かいて) [IP・プラント]/買主(かいぬし) [IP・プラント]/購買者(かうばいしや) [IP・プラント]/購買担当者(かうばいたんとうしや) [IP・プラント]/バイヤー(ばいやー) [IP・自動車]/バイヤー(ばいやー) [IP・プラント]
buyer credit バイヤーズクレジット(ばいやーずくれじつ) [IP・プラント]
buyer's credit バイヤーズクレジット(ばいやーずくれじつ) [IP・プラント]
buying 買付け(かいつけ) [IP・プラント]
buying procedure 購買手続き(かうばいてづき) [IP・プラント]
Buyas-Ballot's law ボイヤーボールトの法則(ばいばすばろつていほうそく) [IP・サイエンス]
buy second-hand 古本で買う(こほんであう) [学術・図書館]
buzz バズ(ばず) [学術・航空] [学術・電気]
buzzer ブザー(ぶざ) [F8013・船電記]/ブザー(ぶざー) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]
buzzer with lamp ブザー表示燈付(ぶざひょうじとうき) [F8013・船電記]
buzz-stick method バズスティック法(ばずすちくほう) [学術・電気]
bvilder ビルダー(びるだー) [IP・サイエンス]
Byna S (butadiene - styrene rubber) ブナS(ぶなえす) [IP・サイエンス]
BVR (beyond visual range) 有視界外(ゆうしがいがい) [IP・情報処理]
BVSV (BVSV) 水温スイッチ(すいおんすいっち) [IP・自動車]
BVSV (bimetal vacuum switching valve) バイメタル・バキューム・スイッチングバルブ(ばいめたるばきゅーむすいっちんぐばるぶ) [IP・自動車]
BVV (bowl vent valve) ビー・ブイ・ブイ(ビーふいふい) [IP・自動車]
B.W.G. (Birmingham wire gauge) バーミンガム線ゲージ(ばーみんがむせんげーじ) [IP・自動車]
BW print 白焼き写真(製図)(しろやしけん) [学術・土木]
BWR (boiling water reactor) 沸騰水型原子炉(ふっとうすいがいたげんろ) [IP・情報処理] [学術・原子力]/沸騰水炉(ふっとうすいろ) [学術・原子力]
by authority 公許(こうきょ) [学

術・図書館]
bye-laws 地方条例(ちほうじょうれい) [学術・図書館]
bylaw 細則(さいそく) [IP・プラント]/地方条例(ちほうじょうれい) [IP・プラント]/定款(ていかん) [IP・プラント]/内規(ないき) [IP・プラント]/付則(ふそく) [IP・プラント]
by-level 水平連れ延び(すいへいつれのび) [学術・探鉱冶金]
by-pass 側路(そくろ) [C7102・電子管] [学術・電気]/バイパス(ばいぱす) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/バイパス(ガス圧点検法)(ばいぱす) [学術・電気]
bypass う回路(うかいろ) [IP・プラント]/側管(そくかん) [IP・プラント]/側管(水道)(そくかん) [学術・土木]/(電)側路(そくろ) [IP・プラント]/バイパス(ばいぱす) [IP・プラント] [学術・計測]/側道(都市計画)(ふくどう) [学術・土木]
by-pass air duct バイパス風道(ばいぱすふうどう) [B0126・火発]
by-pass bond バイパスボンド(ばいぱすぼんど) [E3013・鉄道]
by-pass, by-path バイパス(ばいぱす) [学術・機械]
by-pass capacitor バイパスコンデンサ(ばいぱすこんでんさ) [学術・電気]
by-pass control バイパス制御(ばいぱすせいぎよ) [B0128・火発]
by-pass control バイパス制御(ばいぱすせいぎよ) [B0132・送・圧] [IP・情報処理]
bypassing label processing (BLP) ラベル処理のバイパス(らべるしよりのばいぱす) [IP・情報処理]
by-pass jet バイパスジェット(ばいぱすじえっと) [学術・航空]
by-pass line バイパス(管路)(ばいぱす) [B0120・空圧] [B0131・ポンプ]/バイパス管路(ばいぱすかんろ) [B0118・油圧]
bypass line 側管(そくかん) [IP・プラント]/バイパス(管路)(ばいぱす) [B0132・送・圧]/バイパス管路(ばいぱすかんろ) [IP・プラント]/バイパスライン(ばいぱすらいん) [IP・プラント]
bypass meter 副水量計(水道)(ふくすいりょうけい) [学術・土木]
By-pass oil filter バイパスオイルフィルタ(バイパス油こし)(ばいぱすおいるふいたる) [IP・自動車]
by-pass oil filter オイルフィルタ(油こし)(おいるふいたる) [IP・自動車]/バイパスオイルフィルタ(バイパス油こし)(ばいぱすおいるふいたる) [IP・自動車]
by-pass oil filter holder バイパス式オイルフィルタ取付部(ばいぱすしきおいるふいたるとりつけぶ) [IP・自動車]
by-pass operation バイパス運転(ばいぱすうてん) [B0130・火発]
by-pass pipe バイパス管(ばいぱすかん) [F0026・造船]
by-pass port 逃がし穴(にがしあな) [B0110・内燃]
bypass port 補正孔(ほせいこう) [IP・自動車]
by-pass purifying 側流清浄(そくりゅうせいじょう) [F0028・造船]

hy-pass ratio バイパス比(ばいばすひ) [W0109・航空]
bypass record バイパスレコード(ばいばすれこーど) [IP・情報処理]
by-pass road バイパス(ばいばす) [学術・建築]
bypass seal strip バイパス防止板(ばいばすぼうしいた) [IP・プラント]
hy-pass system バイパス式(電話交換機)(ばいばすしき) [学術・電気]
bypass-type filter 分流型フィルタ(ぶんりゅうがたふいるた) [IP・自動車]
hy-pass valve 逃がし弁(のがしべん) [B0110・内燃] [IP・自動車]/バイパス弁(ばいばすべん) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・航空]
bypass valve 逃し弁(のがしべん) [IP・プラント]/バイパスバルブ(ばいばすばるぶ) [IP・プラント]/バイパス弁(ばいばすべん) [B0132・送・圧] [IP・プラント]/副制水弁(水道)(ふくせいすいべん) [学術・土木]
hy path バイパス(管路)(ばいばす) [B0131・ポンプ]
hy-path バイパス(ばいばす) [IP・自動車] [学術・採鉱冶金]/バイパス(管路)(ばいばす) [B0120・空圧] [学術・船舶]/バイパス管路(ばいばすかんろ) [B0118・油圧]
by-path 側管(水道)(そくかん) [学術・土木]/バイパス(管路)(ばいばす) [B0132・送・圧]/副道(都市計画)(ふくどう) [学術・土木]
by-path factor バイパス係数(ばいばすけいすう) [学術・船舶]
by-path filter バイパスフィルタ

(ばいばすふいるた) [B0110・内燃]
by-path pipe バイパス管(ばいばすかん) [学術・船舶]
by-path valve バイパス弁(ばいばすべん) [学術・船舶]
by-product 副産物(ふくさんぶつ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/副生物(ふくせいぶつ) [学術・化学]
byproduct バイプロ(ばいぶろ) [IP・プラント]/副産物(ふくさんぶつ) [IP・プラント] [学術・土木]/副生物(ふくせいぶつ) [IP・プラント]
by-product coke oven 副産物コークス炉(ふくさんぶつこーくろ) [学術・採鉱冶金]
by-product gypsum 副産せっこう(ふくさんせっこう) [R9200・せっこう]/副産セッコウ(ふくさんせっこう) [学術・化学]
byproduct gypsum 副産せっこう(ふくさんせっこう) [IP・プラント]/副生せっこう(ふくせいせっこう) [IP・プラント]
by-product lime 副産石灰(ふくさんせっかい) [R9200・せっこう]
byproduct recovery 副産物回収(ふくさんぶつかいしゅう) [IP・プラント]
byroad わき道(間道)(わきみち) [IP・自動車]
byssus 足糸(そくし) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ビソ(びそ) [L0206・繊維織物]
byte バイト(ばいと) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

byte(B) バイト(ばいと) [IP・情報処理]
byte(s) per second(BPS, bps) バイト/秒(ばいとまいびょう) [IP・情報処理]
byte address バイトアドレス(ばいとあどれす) [IP・情報処理]
byte boundary バイト境界(ばいときょうかい) [IBM・情報処理]
byte count バイトカウント(ばいとかうんと) [IBM・情報処理]
byte index バイトインデックス(ばいといでんてくす) [IBM・情報処理]
byte mode バイト方式(ばいとほうしき) [IBM・情報処理]
byte multiplexer channel バイト多重チャネル(ばいとたじゅうちゃねる) [IBM・情報処理]
byte multiplexing バイト多重方式(ばいとたじゅうほうしき) [IBM・情報処理]
byte oriented operand feature バイト本位オペランド機構(ばいとほんいおべらんどきこう) [IBM・情報処理]
byte(s) per inch(bpi) バイト/インチ(ばいとまいいんち) [IP・情報処理]
byte processing バイト処理(ばいとしり) [IP・情報処理]
by the wind 詰開き(帆船)(つめびらき) [学術・船舶]
Bz(benzene) ベンゼン(べんぜん) [IP・サイエンス]
Bz(benzoil radical) ベンゾイル基(べんぞいるき) [IP・サイエンス]
B-zone B層位(土質)(ビーそうい) [学術・土木]

3 **C (Communication, Computation, Control)** 通信・計算・制御(つうしんけいさんせいぎょ) [IP・情報処理]

3 **C (Computer, Control, Communication)** 計算機・制御・通信(けいさんせいぎょつうしん) [IP・情報処理/通信(つうしん) [IP・情報処理]

3 **C (command, control, communication)** コマンド・コントロール・コミュニケーション(こまんどこんとらうこみかにけーしょん) [IP・情報処理]

3 **C (communication, computation, control)** 通信・計算・制御(つうしんけいさんせいぎょ) [IP・情報処理]

C(B) oil purifier C(B)重油清浄機(しーじゅうゆいせいじょうき) [IP・2023・造船]

C(B) oil transfer pump C(B)重油移送ポンプ(しーじゅうゆいそうばんぷ) [F0023・造船]

C(cathode) 陰極(いんきょく) [IP・サイエンス]

C(centi) センチ(せんち) [IP・サイエンス]

C(cis) シス(しす) [IP・サイエンス]

CA(Control Area) 制御域(せいぎょいき) [IP・情報処理]

CA(channel adapter) チャネルアダプター(ちゃんねるあだぶたー) [IBM・情報処理]

CA(continue-any) 継続不特定(モード)(けいぞくふとくてい) [IP・情報処理/継続不特定モード(けいぞくふとくてい) [IBM・情報処理]

CA(control area) コントロールエリア(こんとらうるえりあ) [IP・情報処理]

ca.(circa) およそ(およそ) [IP・サイエンス]/約(やく) [IP・サイエンス]

CAAT(computer-assisted audit technique) コンピュータ利用監査技法(こんぴゅーたりようかんさぎほう) [IP・情報処理]

cab 運転室(うんでんしつ) [E4004・鉄道] [学術・機械]/キャブ(きゃぶ) [A8403・ショベル車] [D6201・フォーク] [D6304・クレーン] [IP・自動車]/キャブ(運転台)(きゃぶ) [IP・自動車]

cabane つり柱(つりばしら) [学術・航空]

cabaret キャバレー(きゃばれー) [学術・建築]

cab-behind-engine bus ボンネットバス(ぼんねつとばす) [D0101・自動車]

cab-behind-engine truck ボンネットトラック(ぼんねつととらつく) [D0101・自動車]

cabin 機室(きしつ) [W0106・航空]

[W0108・航空] [学術・航空]/客室(きゃくしつ) [学術・航空]/キャビン(きゃびん) [IP・プラント]/キャビン(車室, 運転室)(きゃびん) [IP・自動車]/個室(こしつ) [IP・プラント]/船室(せんしつ) [学術・船舶]

cabin altitude 機内高度(きないこうど) [学術・航空]

cabin attendant 客室乗務員(きゃくしつじょうむいん) [学術・航空]

cabin compass 室内コンパス(しつないこんぱす) [学術・船舶]

cabin crew 客室乗務員(きゃくしつじょうむいん) [学術・航空]

cabin de luxe 特別室(とくべつしつ) [学術・船舶]

cabin differential pressure gage 機室差圧計(きしつさあつけい) [学術・航空]

cabin door 諸室戸(しよしつど) [F0015・造船内装]

cabin - driven... 鎖駆動——(形)(くきりどう) [学術・電気]

cabin en suite 特別室(家族用)(とくべつしつ) [学術・船舶]

cabinet 飾りだな(かざりだな) [学術・建築]/飾り棚(かざりだな) [IP・プラント]/キャビネット(きゃびねっと) [B0115・登録機] [IP・プラント]/(写真の)キャビネット(きゃびねっと) [IP・プラント]/戸棚(とだな) [IP・プラント]

cabinet for automatic fire alarm and detection system 火災探知装置表示盤(かさいたんちそうちひょうじばん) [F0051・船消記]

cabinet for manual fire alarm system 手動火災警報装置表示盤(しゅどうかさいけいほうそうちひょうじばん) [F0051・船消記]

cabinet maker 家具工(かぐこう) [学術・建築]

cabinet panel 分電盤(ぶんでんぱん) [IP・プラント] [学術・電気]

cabinet size 細長本(ほそながほん) [学術・図書館]

cabin heater キャビン形加熱炉(きゃびんがたかねつろ) [IP・プラント]

cabin heating system 機内暖房装置(きないだんぱうそうち) [学術・航空]

cabinlift system キャビンリフト・システム(きゃびんりふとしつてむ) [IP・情報処理]

cabin passenger 船室旅客(せんしつせんきゃく) [学術・船舶]

cabin plan 船室配置図(せんしつはいず) [学術・船舶]

cabin scooter キャビン付きスクータ(きゃびんつきすくーた) [IP・自動車]

cabin store 船室用品庫(せんしつようひんこ) [学術・船舶]

cabin stores 船室用品(せんしつようひん)

うひん) [学術・船舶]

cabin supercharger 機内与圧機(きないよあつき) [学術・航空]

cable アンカーチェーン(あんかーちえん) [学術・船舶]/ケーブル(けーぶる) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]/ケーブル(鋼索)(けーぶる) [IP・自動車]/ケーブル(長さノ単位:1海里ノ10分ノ1)(けーぶる) [学術・船舶]/鋼索(こうさく) [IP・プラント]/電線(でんせん) [IP・プラント]/電報(でんぱう) [IP・プラント]/リード線(りーどせん) [IP・自動車]/ワイヤ(わいや) [IP・自動車]

cable (insulating) paper ケーブル用絶縁紙(けーぶるようぜつえんし) [P0001・紙・パ]

cable address 受信略号(じゅしんりやくごう) [IP・プラント]/電信略号(でんしんりやくごう) [IP・プラント]

cable armor ケーブル外装(けーぶるがいそう) [IP・プラント]

cable assembly 結線部品(けっせんぶひん) [IP・機械設計]

cable band 電線帯金(でんせんおびがね) [F0031・造船]

cable battery to starter assembly アースケーブル(あーすけーぶる) [D0103・自動車/スターケーブル(すたーたけーぶる) [D0103・自動車]

cable bearer ケーブル受金物(けーぶるうけかなもの) [学術・電気]

cable belt conveyor ケーブルベルトコンベヤ(けーぶるべるとこんべや) [B0140・コンベヤ] [M0102・鉱山]

cable boat ケーブル船(けーぶるせん) [学術・機械]

cable boring tool ケーブル穴あけ器(けーぶるあなあけき) [学術・電気]

cable brake ケーブルブレーキ(けーぶるぶれーき) [学術・機械]/ワイヤ・ブレーキ(わいやぶれーき) [IP・自動車]

cable bridge ケーブル専用橋(けーぶるせんようきょう) [学術・電気]

cable car ケーブルカー(けーぶるかー) [学術・機械] [学術・電気]

cable clench ケーブルクレンチ(けーぶるくれんち) [F0013・造船外装]

cable clevis ロープソケット(ろーぶそけっと) [M0103・鉱山・機械]

cable clip ケーブルクリップ(けーぶるくりっぷ) [IP・プラント] [学術・土木]/電線帯金(でんせんおびがね) [F0031・造船]

cable code 現波符号(海底電信)(げんぱごう) [学術・電気]

cable compensation ケーブルたるみ取り(けーぶるたるみとり) [学術・機械]

cable conductor 心線(ケーブル)
[しんせん] [学術・電気]
cable conduit ダクト(ケーブル)(だ
くと) [学術・電気]
cable core ケーブル心線(けーぶるし
んせん) [IP・プラント] [学術・電気]
cable crane ケーブルクレーン(けー
ぶるくれん) [B0135・クレーン] [学
術・機械] [学術・土木]
cable cutter ケーブルカッター(けー
ぶるかたー) [IP・プラント]
cable drill 綱掘機(つなぼりき) [学
術・採鉱冶金]
cable drum ケーブルドラム(けーぶ
るどらむ) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・船舶] [学術・造船]
cable drum transport trailer ケー
ブルドラム運搬用トレーラ(けーぶ
るどらむうばんようとれーら) [IP・
自動車]
cable duct ケーブル管路(けーぶるか
んどう) [IP・プラント] [学術・機械] [ケ
ーブルダクト(けーぶるだくと) [F0031・造船] [IP・プラント] /ダクト(ケ
ーブル) (だくと) [学術・電気]
cable entry ケーブル導入口(けーぶ
るどういこう) [F0031・造船]
cable erection ケーブル式架設(け
ーぶるしきかせつ) [学術・土木]
cable excavator ケーブル掘削機(け
ーぶるくさくき) [学術・機械] [学
術・建築]
cable extension 延長ケーブル(えん
ちょうけーぶる) [IBM・情報処理]
cable gland 電線貫通金物(でんせん
かんつうかなもの) [F0031・造船]
cablegram 海外電報(かいがいいでん
ばう) [IP・プラント] /海底電信(かい
ていでんしん) [IP・プラント]
cable grease ケーブルグリース(け
ーぶるぐりーす) [学術・電気]
cable grip ケーブルつかみ(けーぶる
つかみ) [学術・機械] [学術・電気]
cable gripe ケーブルツカミ(けーぶ
るつかみ) [学術・船舶]
cable gripper ケーブルつかみ(けー
ぶるつかみ) [学術・機械] /ケーブルツ
カミ(けーぶるつかみ) [学術・船舶]
cable hanger ケーブルハンガ(けー
ぶるはんが) [学術・船舶] [学術・電
気]
cable hangers and saddles 電線支
持金物(でんせんしじかなもの) [F0031・造船]
cable hauling gear ケーブル引上げ
装置(けーぶるひきあげそうち) [学
術・船舶]
cable head ケーブルヘッド(けーぶ
るへっど) [C0401・シー・記] [学術・
電気]
cable holder クランプ(くらんぷ)
[IP・自動車] /ケーブルホルダ(けー
ぶるほらだ) [学術・船舶]
cable hook ケーブルフック(けーぶ
るふっく) [学術・電気]
cable house 陸揚室(海底線路)(りく
あげしつ) [学術・電気]
cable housing [米] 外側ケーブル
(そとがわけーぶる) [IP・自動車]
cable insulation ケーブル絶縁(けー

ぶるぜつえん) [IP・プラント]
cable insulator ワイヤ絶縁体(わい
やぜつえんたい) [IP・自動車]
cable jack ケーブルジャッキ(けーぶ
るじゃっき) [学術・電気]
cable knob ケーブルノブ(ケーブル
つまみ) (けーぶるのぶ) [IP・自動車]
cable layer ケーブル船(けーぶるせん
) [学術・船舶] /ケーブル布設船(け
ーぶるふせつせん) [学術・船舶]
cable laying ケーブル布設(けーぶ
るふせつ) [IP・プラント] [学術・機
械]
cable layout ケーブル配置(けーぶ
るはいち) [IP・プラント]
cable length ケーブル(けーぶる)
[学術・船舶] /連(れん) [F0013・造
船外装]
cable-lift bascule bridge 引上ゲ
跳開橋(ひきあげしょうかいきょう) [学
術・土木]
cable lifter 鎖車(さしゃ) [F0013・
造船外装]
cable map ケーブル図(けーぶるず)
[学術・電気]
cable numbers ロープ掛け数(ろー
ふかけすう) [A8403・ショベル承擔]
cable oil ケーブル油(けーぶるゆ)
[学術・化学]
cable picking and laying machine
ケーブル巻入巻出機(ケーブル船)(け
ーぶるまきいれまきだし) [学術・船
舶]
cable pit ケーブルピット(けーぶ
るぴと) [IP・プラント] [学術・電気]
cable placing ケーブル布設(けーぶ
るふせつ) [IP・プラント] [学術・機
械]
cable plate 道板(ケーブル用)(みち
いた) [学術・船舶]
cable plow ケーブルプラウ(けーぶ
るぶらう) [学術・機械]
cable pot head ケーブルヘッド(け
ーぶるへっど) [学術・電気] /配線かん
通信(はいせんかん) [学術・電気]
cable rack ケーブル架(けーぶるか)
[IP・プラント] [学術・電気] /ケーブル
棚(けーぶるだな) [IP・プラント] /ケ
ーブルラック(けーぶるらっく) [IP・
プラント]
cable railway ケーブル鉄道(けーぶ
るてつどう) [学術・機械] [学術・電
気]
cable-railway ケーブル鉄道(けーぶ
るてつどう) [学術・土木] /鋼索鉄道
(こうさくてつどう) [学術・土木]
cable recess ケーブルレセス(けーぶ
るれせす) [F0031・造船]
cable reel ケーブルドラム(けーぶ
るどらむ) [学術・電気] /電線巻取器(で
んせんまきとりき) [学術・地震]
cable release リリーズ(れりーず)
[学術・機械]
cable ring ケーブルリング(けーぶ
るりんぐ) [学術・電気]
cable run 電路(でんろ) [F0031・造
船]
cable saddle ケーブルサドル(けーぶ
るさどる) [学術・土木]
cable safety ratio(rate) ロープ安
全率(ろーふあんぜんりつ) [A8403・
ショベル承擔]
cable schedule ケーブル一覧表(け
ーぶるいちらんひょう) [IP・プラ

ント] /ケーブルスケジュール(けーぶる
すけじゅー) [IP・プラント]
cable sheath alloy ケーブル被覆合
金(けーぶるひふくごうきん) [学術・
採鉱冶金]
cable ship ケーブル船(けーぶるせん
) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・
電気] /ケーブル船(けーぶるふせつせん
) [学術・船舶] /ケーブル布設船(け
ーぶるふせつせん) [学術・電気]
cable shoe ケーブルシュー(けーぶ
るしゅー) [学術・土木]
cable socket ケーブル受口(けーぶ
るうけぐち) [学術・船舶]
cable splice 索の編織ぎ(さくのあみ
つき) [学術・航空]
cable splicing ケーブル接続(けーぶ
るせつぞく) [IP・プラント] [学術・機
械]
cable stitch ナワ編(なわあみ)
[J.0211・織機メリヤス]
cable stopper ケーブルストップ(け
ーぶるすとっば) [学術・船舶]
cable-suspension bridge ケーブル
吊り橋(けーぶるつりばし) [学術・土
木]
cable suspension transporter 索
道搬器(さくどうはんき) [E4001・鉄
道]
cable swagging tool ケーブルかし
め工具(けーぶるかしめこうぐ)
[T0101・福祉関連機器]
cable tank ケーブルタンク(けーぶ
るたんく) [学術・電気] /ケーブルタン
ク(ケーブル船)(けーぶるたんく) [学
術・船舶]
cable television service (CATV)
有線テレビジョン放送(ゆうせんてれ
びじょんほうそう) [学術・電気]
cable tension indicator 索張力計
(さくちょうりょくけい) [学術・計測]
[学術・航空]
cable terminal 索端金具(さくたん
かなぐ) [学術・航空] /端子かん(通信)
(たんしかん) [学術・電気] /電線端子
(でんせんたんし) [IP・自動車] /リ
ード線端子(りーでんせんたんし) [IP・
自動車] /ワイヤ端子(わいやたんし)
[IP・自動車]
cable terminals リード線端子(り
ーでんせんたんし) [IP・自動車]
Cable to modem-add'l length 変
復調装置用追加ケーブル(へんふくち
ょうそうちうけい) (けーぶる)
[IBM・情報処理]
cable tool drilling 綱掘り(つなぼ
り) [M0102・鉱山]
cable trailer ドラムトレーラ(どら
むとれーら) [学術・電気]
cable tramway ケーブル鉄道(けー
ぶるてつどう) [学術・機械]
cable tray ケーブルトレイ(けーぶ
るとれい) [IP・プラント] /電線導板(で
んせんどうばん) [F0031・造船] /電線
道板(でんせんみちいた) [IP・プラ
ント]
cable trench ケーブルピット(けー
ぶるぴと) [IP・プラント] [学術・機
械]
cable trough ケーブルトラフ(けー
ぶるとらふ) [F0031・造船] [IP・プラ
ント]
cable turning table ケーブルドラ
ム回転台(けーぶるどらむかいてんだ

い) [学術・電気]
cable vault 局内マンホール(きよくないまはー) [学術・電気]
cable way 電路(でんろ) [F0031・造船]
cableway 索道(さくどう) [学術・機械] [学術・土木]
cable winch ケーブルウィンチ(けーぶるういんち) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]
cable work ケーブル工事(けーぶるこうじ) [IP・化学工学]
cabling ケーブル布線(けーぶるふせん) [IP・プラント]/より合わせ(ケーブル)よりあわせ) [学術・電気]
cab minimum space 運転室最小空間(うんでんしつさいしょうくうかん) [A8403・ショベル系掘]
caboon cut カボッション・カット(かぼっしょんかつ) [IP・サイエンス]
caboose 緩急車(かんきゅうしゃ) [E4001・鉄道]/車掌車(しゃしょうしゃ) [E4001・鉄道] [学術・土木]
caboose car 車掌車(しゃしょうしゃ) [学術・土木]
cab-over-engine bus キャブオーバーバス(きゃぶおーばす) [D0101・自動車]
cab-over-engine truck キャブオーバートラック(きゃぶおーばとらっく) [D0101・自動車]
cab over type キャブ・オーバー型(きゃぶおーばがた) [IP・自動車]
cabrio-coach カブリオレコーチ(かぶりおれこーち) [IP・自動車]
cabriolet カブリオレ(はろ型車)(かぶりおれ) [IP・自動車]/キャブリオレ(きゃぶりおれ) [IP・自動車]
cab roof 運転台屋根(うんでんたいやね) [IP・自動車]
cab signal 車内信号(しゃないしんごう) [学術・電気]
cable tie キャブタイケーブル(きゃぶたいやけーぶる) [K6200・ゴム]
cable tie キャブタイヤ・ケーブル(きゃぶたいやけーぶる) [IP・自動車]/キャブタイヤケーブル(きゃぶたいやけーぶる) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ケーブルウィンチ(けーぶるういんち) [学術・機械]
cabletyre cord キャブタイヤコード(きゃぶたいやこーど) [IP・プラント]
cab ventilation キャブベンチレータ(運転室換気装置)(きゃぶべんちれーた) [IP・自動車]
cab ventilator [米] キャブベンチレータ(運転室換気装置)(きゃぶべんちれーた) [IP・自動車]
cab warning device 車内警報装置(しゃないけいほうそうち) [E4005・鉄道]
cacao カカオ(かかお) [IP・サイエンス]
cacao butter カカオ脂(かかおし) [学術・化学]
cachexia 悪液質(あくえきしつ) [IP・サイエンス]/カヘキシー(かへきしー) [IP・サイエンス]
cadacyl カコジル(かこじる) [IP・サイエンス]
cadacyl chloride 塩化カコジル(えんかかこじる) [IP・サイエンス]

cadacyl hydride カコジル水素(かこじるすいそ) [IP・サイエンス]
cadacylic acid カコジル酸(かこじるさん) [IP・サイエンス]
cadacylic compound カコジル化合物(かこじるかごうぶつ) [IP・サイエンス]
cadacyl oxide 酸化カコジル(さんかこじる) [IP・サイエンス]
cacothelin カコテリン(かこてりん) [IP・サイエンス]
CACSD (computer-aided crew station design) 計算機援用クルー・ステーション設計(けいさんきえんようくーすてーしょんせいかい)
CACTOS (computation and communication trade-off studies) コンピューテーション・アンド・コミュニケーション・トレード・オフ研究(こんびゅーてーしょんあんどこみゅにけいしんとれーどおふけんきゅう) [IP・情報処理]
CAD (computer aided design) 計算機援用設計(けいさんきえんようせいかい) [IP・情報処理]
CAD (computer augmented design) 計算機増補設計(けいさんきえんようせいかい) [IP・情報処理]
CAD (computer-aided design) 計算機援用設計(けいさんきえんようせいかい) [IP・情報処理]
CADA (computer-assisted data analysis) 計算機助成データ解析(けいさんきよせいでーたかいせき) [IP・情報処理]
cadaline カダリン(かだりん) [IP・サイエンス]
cadastal map 地籍図(ちせきず) [IP・プラント]
cadaster 地籍図(ちせきず) [学術・建築]
cadastal map 土地台帳用地図(ちだいちようようとしず) [学術・図書館]
cadastal survey 地籍測量(ちせきそくりよう) [学術・土木]
cadastation 地籍測量(ちせきそくりよう) [学術・土木]
cadaverine カダベリン(かだべりん) [IP・サイエンス]
CADD (computer aided drug design) コンピュータ援用薬品設計(こんびゅーたえんようやくひんせいかい) [IP・情報処理]
caddie 運搬具(うんぱんぐ) [IP・自動車]
caddy 運搬具(うんぱんぐ) [IP・自動車]
cadet 実習生(じっしゅうせい) [F0010・造船船舶]/練習生(れんしゅうせい) [学術・船舶]
cadinene カジネン(かじねん) [IP・サイエンス]
cadmia 炉壁附着物(ろへきふちやくぶつ) [学術・探鉱冶金]
cadmium カドミウム(かどみうむ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力]/カドミウム(記号: Cd, 原子量: 112.41) (かどみうむ) [IP・プラント]
cadmium alloy bearing カドミウム合金ベアリング(かどみうむごうきんべありんぐ) [IP・自動車]
cadmium antimonide アンチモン

化カドミウム(あんちもんかかどみうむ) [IP・マイクログレ]
cadmium bearing metal カドミウム軸受合金(かどみうむじくうけごうきん) [学術・探鉱冶金]
cadmium bromide 臭化カドミウム(しゅうかかどみうむ) [IP・サイエンス]
cadmium carbonate 炭酸カドミウム(たんさんかかどみうむ) [IP・サイエンス]
cadmium chloride 塩化カドミウム(えんかかどみうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cadmium chloride structure 塩化カドミウム型構造(えんかかどみうむがたこうぞう) [IP・サイエンス]
cadmium compound カドミウム化合物(かどみうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
cadmium fluoride フッ化カドミウム(ふっかかどみうむ) [IP・サイエンス]
cadmium hydroxide 水酸化カドミウム(すいさんかかどみうむ) [IP・サイエンス]
cadmium iodide ヨウ化カドミウム(ようかかどみうむ) [IP・サイエンス]
cadmium iodide structure ヨウ化カドミウム型構造(ようかかどみうむがたこうぞう) [IP・サイエンス]
cadmium lamp カドミウムランプ(かどみうむらんぷ) [学術・分光]
cadmium oxide 酸化カドミウム(さんかかどみうむ) [IP・サイエンス]
cadmium poisoning カドミウム中毒(かどみうむちゅうどく) [IP・公害]
cadmium-polluted fertilizer カドミウム汚染肥料(かどみうむおせんひりょう) [IP・公害]
cadmium-polluted rice カドミウム汚染米(かどみうむおせんまい) [IP・公害]
cadmium ratio カドミウム比(かどみうむひ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
cadmium red カドミウム赤(かどみうむあか) [学術・化学]
cadmium selenide セレン化カドミウム(せれんかかどみうむ) [IP・マイクログレ]
cadmium standard cell カドミウム標準電池(かどみうむひょうじゅんでん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cadmium sulfate 硫酸カドミウム(りゅうさんかどみうむ) [学術・化学]
cadmium sulfide 硫化カドミウム(りゅうかかどみうむ) [学術・化学]
cadmium telluride テルル化カドミウム(てるるかかどみうむ) [IP・マイクログレ]
cadmium test カドミウム試験(かどみうむしけん) [IP・自動車] [学術・電気]
cadmium yellow カドミウム黄(かどみうむき) [学術・化学]
cadre 幹部(かんぶ) [IP・プラント]
CAE (computer aided engineering) コンピュータ援用エンジニアリング(こんびゅーたえんようえんじにありんぐ) [IP・情報処理]
CAE (computer-aided

experiment 計算機援用実験(けいさんきえんようじっけん) [IP・情報処理]

Cae(Caelum) ちょうこくぐ座(ちょうこくぐざ) [学術・天文]

caecum 盲腸(もうちょう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/盲囊(もうのう) [学術・動物]

Caelum ちょうこくぐ座(ちょうこくぐざ) [IP・サイエンス]

Caelum(Cae) ちょうこくぐ座(ちょうこくぐざ) [学術・天文]

Caenozoic era 新生代(しんせいだい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

caesium セシウム(せしうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

CAFES(computer-aided function allocation evaluation system) 計算機援用機能配分評価システム(けいさんきえんようぎくはのはいふんひょうかしずてい) [IP・情報処理]

cafetel カフェテリア(かふえりと) [IP・サイエンス]

cafeteria カフェテリア(かふえとりや) [IP・プラント] [学術・建築]

cafeteria counter カフェテリアカウンタ(かふえとりあかうんた) [F0015・造船内装]

caffeine カフェイン(かふえいん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cage (クレーン)の運転室(うんでんしつ) [IP・プラント]/運転室(クレーン)のうんでんしつ [学術・機械]/(はしご)のかご(かご) [IP・プラント]/ケージ(けーじ) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/ケージ(かご, おり, わく) (けーじ) [IP・自動車]/エレベーターの箱(はこ) [IP・プラント]/(軸受)の保持器(ほじき) [IP・プラント]/保持器(ほじき) [B0104・軸受]/保持器(玉軸受)の軸受(ほじき) [学術・機械]

cage antenna かご形空中線(かごがたけうくうせん) [学術・電気]

cage bar 保持器の柱(ほじきのはしら) [B0104・軸受]

cage effect かご効果(かごこうか) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cage gird かご形格子(かごがたこうし) [学術・電気]

cage guides ケージスラセ(けーじすらせ) [学術・探鉱冶金]

cage guiding sleeve 保持器案内スリーブ(ほじきあんないすりーふ) [B0104・軸受]

cage hoop ケージフープ(けーじふーふ) [IP・プラント]/フープガード(ふーふがーど) [IP・プラント]

cage mast カゴマスト(かごますと) [学術・船舶]

cage model かご模型(かごもけい) [学術・物理]

cage pocket ポケット(ぼけっと) [B0104・軸受]

cage pocket clearance ポケットすきま(ぼけっとすきま) [B0104・軸受]

cage potential かご形ポテンシャル(かごがたへんしやう) [学術・物理]

cage pulley かご形プーリー(かごがたぷーりー) [B0141・コンベヤ]

cage riding clearance 案内すきま(あんないすきま) [B0104・軸受]

cage roller ケージローラ(けーじろ

ーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

cage rotor かご形回転子(かごがたかいてんし) [IP・プラント] [学術・電気]

cage valve ケージ弁(けーじべん) [IP・プラント]

CAI(computer aided instruction) コンピュータ援用学習(こんびゅうたえんようがくしゅう) [IP・情報処理]

CAI(computer assisted instruction) 計算機援用学習(けいさんきえんようがくしゅう) [IP・情報処理]

CAI(computer - assisted instruction) 計算機援用学習(けいさんきえんようがくしゅう) [IBM・情報処理]

Cailletet-Mathias' law カイエテマシアスの法則(かいゆてまていあすのほうそく) [IP・サイエンス]

Cainozoic era 新生代(しんせいだい) [学術・探鉱冶金]

CAI simulation model CAIシミュレーション・モデル(しーえーあいしむれーほうしよもでる) [IP・情報処理]

caison ケーソン(けーそん) [学術・探鉱冶金]

caisson ケーソン(けーそん) [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]

caisson disease ケーソン病(けーそんびょう) [学術・土木]

caisson disease 潜函病(せんかんびょう) [IP・サイエンス]/潜水夫病(せんすいふびょう) [IP・サイエンス]

caisson foundation ケーソン基礎(けーそんきそ) [B0129・火発] [IP・プラント] [学術・土木]

caisson method ケーソン工法(けーそんこうほう) [IP・サイエンス]/潜函工法(せんかんこうほう) [IP・サイエンス]

caisson type ビットバレル形(びつとばるるがた) [B0131・ポンプ]

caisson yard ケーソンヤード(けーそんやーど) [学術・土木]

cajuput oil カヤプト油(かやぶとゆ) [学術・化学]

cake 圧縮した塊(あつしゅくしたかたま) [IP・プラント]/ケーキ(けーき) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ケーク(けーく) [IP・プラント] [L0205・繊維系] [M0102・鉱山] [Z2500・冶金] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/ケーク(光分析の)(けーく) [K0212・分析]/ケーク(試料の)(けーく) [学術・分光]/泥の塊(どろのかたま) [IP・プラント]/ろ塊(ろかい) [IP・プラント]/ろさい(ろさい) [IP・プラント]

cake aftertreatment machine ケーク精練機(けーくせいれんき) [L0304・繊維機]

cake dyeing ケーク染め(けーくぞめ) [L0207・繊維染色]

cake filtration 脱水濾過(だつすいろうか) [IP・公害]

cake-fodder crusher 飼料破砕機(しりょうはさいき) [学術・機械]

cake mixer ケーキミキサー(けーきみきさー) [学術・建築]

caking 凝結性(ぎょうけつぜい) [K5500・塗料]/ケーキング(けーきんぐ) [IP・プラント] [学術・化学]/固化

(こか) [IP・プラント] [学術・化学]/粘結性(ねんけつせい) [IP・プラント] [学術・化学]/粘結性(石炭)(ねんけつせい) [学術・機械]

caking capacity 粘結性(石炭)(ねんけつせい) [学術・化学]

caking coal 粘結炭(ねんけつたん) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z2911・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]

caking power 粘結力(ねんけつりょく) [学術・探鉱冶金]

caking property 粘結性(ねんけつせい) [IP・サイエンス] [Z2911・エネルギー管理]

caking value コークス値(こークすち) [学術・原子力]

CAL(computer assisted learning) コンピュータ利用学習(こんびゅうたりようがくしゅう) [IP・情報処理]

CAL(computer - aided learning) 計算機援用学習(けいさんきえんようがくしゅう) [IP・情報処理]

calamander サラマンガ(さらまんだ) [学術・探鉱冶金]

calamine カラミン(からみん) [学術・探鉱冶金]

Calamites カラミテス(からみてす) [IP・サイエンス]/ロボク(ろぼく) [IP・サイエンス]

calamity 災難(さいなん) [IP・プラント]/不幸(ふこう) [IP・プラント]

calamity damage insurance 災害保険(さいがいほけん) [学術・土木]

calamity danger district 災害危険区域(さいがいけんくいき) [学術・建築]

Calamophyta ロボク類(ろぼくるい) [IP・サイエンス]

calandria カランドリア(からんどりあ) [IP・化学工学] [学術・原子力]

calandria tube カランドリア管(からんどりあかん) [学術・原子力]

calc alkali rock カルカルカリ岩(かるくるかるかりがん) [IP・サイエンス]

calc-alkali rock series カルカルカリ岩系(かるくるかるかりがんけい) [学術・地震]

Calcarea 石灰海綿類(せっかいかいめんるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

calcareous 石灰質(せっかいしつ) [学術・探鉱冶金]

calcareous . . . 石灰質——(形)(せっかいしつ) [学術・化学]

calcein カルセイン(かるせいん) [IP・サイエンス]

caliciferol カルシフェロール(かるしふろーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

calcification 石灰化(せっかい化) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

calcination か焼(かしよう) [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力]/カ焼(かしよう) [R2001・耐火] [学術・探鉱冶金]/焼成(しやうせい) [IP・プラント]/ばい焼(ばいしよう) [IP・プラント]

calcination modulus 焼成率(しやうせいりつ) [R9200・せっこう]

calcined coke か焼コークス[かしようこーくす] [IP・エネルギー] [IP・プラント]

calcined gypsum 焼せっこう[しよっせこう] [IP・プラント]/焼きせっこう[やきせっこう] [IP・プラント] [IP・化学工学] [R9200・せっこう]/焼き石膏[やきせっこう] [IP・サイエンス]

calcined lime 生石灰[せいせいかい] [学術・機械]

calcined magnesia か焼マグネシア[かしようまぐねしあ] [学術・化学]

calcined natural pozzolan 焼成火山灰[しよっせいかざんばい] [IP・プラント]/焼成天然ポゾラン[しよっせいてんねんぼぞらん] [IP・プラント]

calcined phosphate 焼成りん肥[しよっせいりんぴ] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/焼成リン肥[しよっせいりんぴ] [学術・化学]

calcined phosphate fertilizer 焼成りん肥[しよっせいりんぴ] [IP・サイエンス]

calcined plaster 焼きセッコウ[やきせこう] [学術・化学]

calciner か焼器[かしようき] [IP・プラント]/か焼炉[かしようろ] [IP・プラント]/か焼炉[かしようろ] [学術・採鉱冶金]/カルサイナー[かるさいな一] [IP・プラント]

calcining か焼[かしよう] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・化学]/か焼[かしよう] [学術・採鉱冶金]/ばい焼[ばいしよう] [IP・プラント]

calcining furnace か焼炉[かしようろ] [IP・プラント] [学術・機械]

calcining zone か焼帯[かしようたい] [R9200・せっこう]

calceiphilous plant 石灰植物[せっかいしよくぶつ] [IP・サイエンス] [学術・植物]

calcephobous plant けん石灰植物[けんせつかいしよくぶつ] [学術・植物]

calcite 方解石[ほうかいせき] [IP・サイエンス] [R9200・せっこう] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

calcite structure 方解石型構造[ほうかいせきがたこうぞう] [IP・サイエンス]

calcium カルシウム[かるしうむ] [学術・化学] [学術・原子力]/カルシウム[記号: Ca, 原子量: 40.08] [かるしうむ] [IP・プラント]

calcium acetate 酢酸カルシウム[さくさんかるしうむ] [IP・サイエンス]

calcium aluminate アルミン酸カルシウム[あるみんさんかるしうむ] [学術・化学]

calcium brine カルシウムブライン[かるしうむぶらいん] [学術・船舶]

calcium bromide 臭化カルシウム[しゅうかかるしうむ] [IP・サイエンス]

calcium carbide カーバイド[かーばいど] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/カルシウムカーバイド[かるしうむかーばいど] [IP・サイエンス]/炭化カルシウム[たんかかるしうむ] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

calcium carbide structure 炭化カ

ルシウム型構造[たんかかるしうむがたこうぞう] [IP・サイエンス]

calcium carbonate 炭カル[たんかる] [R9200・せっこう]/炭酸カルシウム[たんさんかるしうむ] [IP・サイエンス] [R9200・せっこう] [学術・化学]

calcium caseinate カゼインカルシウム[カゼイン] [かぜいんかるしうむ] [学術・化学]

calcium chloride 塩化カルシウム[えんかかるしうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

calcium cloud カルシウム雲[かるしうむん] [学術・天文]

calcium compound カルシウム化合物[かるしうむかごうぶつ] [IP・サイエンス]

calcium cyanamide カルシウムシアナミド[かるしうむしあなみど] [IP・サイエンス] [学術・化学]

calcium ferrite 鉄酸石灰塩[セメント] [てつさんせつかいえん] [学術・化学]

calcium fluoride フッ化カルシウム[ふっかかるしうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

calcium hardness カルシウム硬度[かるしうむこうど] [IP・プラント]

calcium hydride 水素化カルシウム[すいそかかるしうむ] [IP・サイエンス]

calcium hydrogenphosphate リン酸水素カルシウム[りんさんすいそかるしうむ] [学術・化学]

calcium hydrogen sulfite 亜硫酸水素カルシウム[ありゅうさんすいそかるしうむ] [IP・サイエンス]

calcium hydroxide 消石灰[しよっせいかい] [IP・サイエンス]/水酸化カルシウム[すいさんかかるしうむ] [IP・サイエンス] [R9200・せっこう] [学術・化学]

calcium hypochlorite 次亜塩素酸カルシウム[じあえんそさんかるしうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

calcium iodide ヨウ化カルシウム[ようかかるしうむ] [IP・サイエンス]

calcium lactate 乳酸カルシウム[りゅうさんかるしうむ] [学術・化学]

calcium metaphosphate メタリン酸カルシウム[めたりんさんかるしうむ] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]/メタリン酸石灰[めたりんさんせつかい] [IP・化学工学]

calcium nitrate 硝酸カルシウム[しよさんかるしうむ] [IP・サイエンス]

calcium oxalate シュウ酸カルシウム[しゅうさんかるしうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

calcium oxide 酸化カルシウム[さんかかるしうむ] [IP・サイエンス] [R9200・せっこう] [学術・化学]/生石灰[せいせいかい] [IP・サイエンス]

calcium phosphate りん酸カルシウム[りんさんかるしうむ] [IP・サイエンス]/リン酸カルシウム[りんさんかるしうむ] [学術・化学]

calcium phosphide りん化カルシウム[りんかかるしうむ] [IP・サイエンス]

calcium silicate heat insulating material けい酸カルシウム保温材

[けいさんかるしうむほおんざい] [F0026・造船]

calcium silicate insulator ケイ酸カルシウム断熱材[けいさんかるしうむだんねつざい] [IP・サイエンス]

calcium silicide カルシウムシリサイド[かるしうむしりさいど] [学術・採鉱冶金]

calcium sulfate 硫酸カルシウム[りゅうさんかるしうむ] [R9200・せっこう] [学術・化学]

calcium sulfide 硫化カルシウム[りゅうかかるしうむ] [IP・サイエンス]

calcium superphosphate 過リン酸石灰[かりんさんせつかい] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

calculated injection capacity 理論射出容積[りろんしゃしゅつようせき] [B8650・ブラ加工機]

calculated thickness 計算厚さ[けいさんあつさ] [IP・プラント]

calculated value 計算値[けいさんち] [IP・数学] [学術・地震]

calculate-scientific 科学計算機構[かがくけいさんきこう] [IBM・情報処理]

calculating accounting machine 乗算会計機[じようざんかいけいき] [B0117・事務機]

calculating board 計算板[けいさんばん] [学術・計測]/計算盤[けいさんばん] [学術・計測]

calculating machine 計算機[けいさんき] [IP・プラント] [学術・物理]/計算機械[けいさんきかい] [IP・B0117・事務機] [IP・プラント] [IP・情報処理]

calculating punch 計算穿孔機[けいさんせんこうき] [IBM・情報処理]

calculating rate 計算利率[けいさんりりつ] [Z8121・オペ]

calculating relay valve 演算中継弁[えんざんちゅうけいべん] [E4007・鉄道]

calculating unit 電子管式計算機[でんしかんしきけいさんき] [IBM・情報処理]/電子式タイプ計算機[でんしきたいふけいさんき] [IBM・情報処理]

calculation 計算[けいさん] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・論理]/予測[よそく] [IP・プラント]

calculation form 計算用紙[けいさんようし] [IP・プラント]

calculation key 計算キー[けいさんきー] [IP・情報処理]

calculation location mode 計算形ロケーション・モード[けいさんけいけいしよんもーど] [IP・情報処理]

calculation of ore reserves 鉱量計算[こうりょうけいさん] [M0102・鉱山]

calculation of replotting by appraising method 評価式換地計算法[ひやうかしきかんちけいさんほう] [学術・建築]

calculation of replotting by areal method 面積式換地計算法[めんせきしきかんちけいさんほう] [学術・建築]

calculation sheet 計算書[けいさんしよ] [IP・プラント]/計算用紙[けいさんようし] [IP・プラント]

calculation specifications 演算仕

様書(えんざんしょうしょ) [IBM・情報処理]

calculator 計算器(けいさんき)
[C6230・情報] [IBM・情報処理]/計算機(けいさんき) [B0117・事務機]
[IP・プラント] [学術・計測] [学術・物理]
[計算機械(けいさんきかい)]
[IBM・情報処理]/計算者(けいさんしや) [IP・プラント]/計算穿孔機(けいさんせんこうき) [IBM・情報処理]/計算表(けいさんひょう) [IP・プラント]

calculus 計算(けいさん) [学術・論理]
[結石(けっせき)] [IP・サイエンス]

calculus of classes 集合計算(しゅうごうけいさん) [学術・論理]

calculus of propositions 命題算(めいだいさん) [IP・サイエンス]

calculus of variation 変分法(へんぶんぽう) [IP・サイエンス]

calculus of variations 変分学(へんぶんがく) [IBM・情報処理] [学術・数学]/変分法(へんぶんぽう) [IBM・情報処理]

calculus of variations in the large 大域変分法(たいいきへんぶんぽう) [学術・数学]

Calcutta chain カルカタチェーン(かるかたちえん) [学術・船舶]

caldera カルデラ(かるでら) [IP・公害] [学術・地質]

caldera lake カルデラ湖(かるでらこ) [IP・サイエンス]

caldera of the Glencoe type グレンコウ形カルデラ(くれんこうがたかるでら) [学術・地質]

caldera of the Krakatau type クラカタ形カルデラ(くらかたがたかるでら) [学術・地質]

calendar (暦の)カレンダー(かれんだー) [IP・プラント]/(こよみ(暦)) [学術・天文]/暦(れき) [学術・天文]/暦法(れきほう) [学術・天文]

calendar day カレンダーデー(かれんだーデー) [IP・プラント]/暦日(れきじつ) [IP・プラント]

calendar month 暦月(れきげつ) [学術・天文]

calendar reform 改暦(かいかれき) [学術・天文]

calendar year カレンダーイヤー(かれんだーいヤー) [IP・プラント]/暦年(れきねん) [IP・プラント]

calender カレンダー(かれんだー) [L0308・染色] [学術・機械]/(製紙用)カレンダー(かれんだー) [IP・プラント]/カレンダー(かれんだー) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [P0001・紙・パ] [学術・化学]/暦(こよみ) [IP・サイエンス]/つや出し機(つやだしき) [IP・プラント]

calendered film カレンダーフィルム(かれんだーふいむ) [K6900・プラ]

calendered paper カレンダー仕上紙(かれんだーしあげし) [学術・図書館]

calendering カレンダー掛け(かれんだーかけ) [学術・化学]/カレンダー(かれんだーかけ) [L0207・繊維染色]/カレンダー加工(かれんだーかこう) [IP・プラント] [K6900・プラ]/カレンダー操作(かれんだーそうさ) [K6200・ゴム]/つや出し(つやだし)

[IP・プラント]
calendar roller カレンダーローラー(かれんだーろーらー) [IP・プラント]/カレンダーロー(かれんだーらー) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

calendar stack カレンダー(かれんだー) [P0001・紙・パ]

calendar time 暦時間(こよみじかん) [Z8115・信頼性]

calendar year 暦年(れきねん) [IP・サイエンス]

calenture 日射病(にっしゃびょう) [IP・サイエンス]/熱射病(ねっしゃびょう) [IP・サイエンス]

calcescence point 輝点(きてん) [学術・探鉱冶金]

calf 小牛皮(製本)(こうしがわ) [学術・図書館]

calf binding 小牛皮製本(こうしがわせいほん) [学術・図書館]

calf finish カーフ仕上(カーふしあげ) [学術・図書館]

calfskin 小牛皮(製本)(こうしがわ) [学術・図書館]

caliber カリバ(かりば) [学術・探鉱冶金]/口径(こうけい) [学術・機械]

calibrate 較正する(こうせいする) [IP・自動車]

calibrated airspeed 較正対気速度(こうせいたいきそくど) [学術・航空]

calibrated airspeed (CAS) 較正対気速度(こうせいたいきそくど) [学術・航空]

calibrated flow 較正流量(こうせいりゅうりょう) [W0105・航空]

calibrated hole in starter valve 始動(空気)ブリード穴(しどうふりーどあな) [B0110・内機]

calibrated wrench (tightening) method トルク(締付)法(とるくほう) [B0101・ねじ]

calibrating apparatus 校正装置(こうせいそうち) [学術・計測]

calibrating constant 計器定数(けいきていすう) [学術・機械] [学術・物理]

calibrating lever 検定用テコ(試験用)(けいていようてこ) [学術・船舶]

calibrating photogram 校正写真(こうせいしゃしん) [学術・分光]

calibration 較正(かくせい) [学術・船舶] [学術・物理]/キャリブレーション(きやりぶれーしょん) [IP・プラント]/検定(けいてい) [学術・地質]/校度(けいど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/校正(こうせい) [B0119・水車] [IP・プラント]/校正(こうせい) [C1002・電子測] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・地質] [学術・電気]/刻度(こど) [IP・プラント]/目盛定め(めもりきだめ) [IP・プラント] [学術・機械設計] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・地質] [学術・電気] [学術・物理]/目盛定メ(めもりきだめ) [学術・船舶]

calibration curve 較正曲線(かくせいきょくせん) [学術・物理]/カリブレーション・カーブ(検定曲線)(かりぶれーしょんカーブ) [IP・自動車]/キャリブレーションカーブ(きやりぶれーしょんカーブ) [IP・プラント]/校量線(けんりょうせん) [IP・サイエンス]

[IP・プラント] [IP・化学工学] [IP・公害] [K0211・分析]/較正曲線(こうせいきょくせん) [B0119・水車]/校正曲線(こうせいきょくせん) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気] [学術・分光]/目盛定め曲線(めもりきだめきょくせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]

calibration factor 較正係数(こうせいけいすう) [B0153・振動]

calibration line 検定線(けんていせん) [学術・地質]

calibration marker 校正マーカー(こうせいまーか) [学術・電気]

calibration of very high pressure 超高圧力の校正(ちょうこうあつりょうのこうせい) [IP・サイエンス]

calibration rotor 較正ロータ(こうせいろうた) [B0153・振動]

calibration standard 校正標準(こうせいひょうじゅん) [学術・計測]

calicined dolomite 焼ドロマイト(かしやうどろまいと) [R9200・せっこう]

calico キャラコ(きやらこ) [L0206・繊維織物]/キャラコ(製本)(きやらこ) [学術・図書館]

calico loom 綿織機(めんしよっき) [L0306・製織機]

calico printing さらさ染め(さらさぞめ) [学術・化学]

California Institute of Technology (CIT) カリフォルニア工科大学(かりふるにあこうだいがく) [IP・情報処理]

californium カリホルニウム(かりほるにうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/カリホルニウム(記号: Cf) (かりほるにうむ) [IP・プラント]

caliper 厚さ(紙の)(あつさ) [P0001・紙・パ]/キャリパ(きやりば) [T0101・福祉関連機器]/キャリパペンシリ(きやりばあっせんぶり) [D0107・自動車]

calipers ノギス(のぎす) [IP・機械設計]

caliper body guide キャリパボデーガイド(きやりばほでーがいど) [IP・自動車]

caliper gage キャリパス(きやりばす) [IP・プラント]/測径而脚器(そくけいりようきゃくき) [IP・プラント]/挟み尺(はさみしゃく) [IP・プラント]

caliper gauge はさみ尺(はさみしゃく) [学術・機械] [学術・物理]

caliper logging キャリパー層層(きやりばーせんそう) [M0102・鉱山]

caliper plate キャリパプレート(きやりばふれーと) [D0107・自動車]

calipers キャリパス(きやりばす) [IP・プラント]/キャリパス(測径器)(きやりばす) [IP・自動車]/ノギス(のぎす) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/パス(ばす) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]

calker コーキン工(こーきんこう) [学術・船舶]

calking かしめ(かしめ) [IP・自動車] [学術・機械]/コーキン(こーきん) [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/コーキング(こーきんぐ) [学術・建築] [学術・土木]

calking chisel コーキンたがね(こー

きんたがね【学術・船舶】
calking compound コーキング材
 (こーきんぐざい) [K6200・ゴム]
calking groove コーキン用みぞ(ター
 ビン)(こーきんようみぞ)【学術・船
 舶】
calking hammer コーキングハンマ
 ー(こーきんぐはんまー)【学術・建
 築】/コーキンハンマ(こーきんはんま)
 【学術・船舶】/コーキンハンマ(こー
 きんはんまー)【学術・建築】
calking iron コーキンたがね(こー
 きんたがね)【学術・船舶】
calking mallet コーキンマレット
 (こーきんまれっと)【学術・船舶】
calking piece 植え金(タービン)(う
 えがね)【学術・船舶】
calking rammer コーキンランマー
 (こーきんらんまー)【学術・土木】
calking set コーキンセット(こーき
 んせっと)【学術・土木】
calking strip 込め金(こめがね)【学
 術・船舶】
calking tool コーキン工具(こーき
 んこうぐ)【学術・船舶】
call 呼(こ)【IBM・情報処理】[Z8121・
 オペ]【学術・電気】/コール(こー)
 [C6230・情報]/通話(つうわ)【学術・
 電気】/呼び(よび)【学術・電気】/呼子
 (よびこ)【学術・船舶】/呼出(よびだ
 し)【学術・電気】/呼出し(よびだし)
 [C6230・情報]【IBM・情報処理】/呼出
 す(よびだす)【IBM・情報処理】
call announcer コールアナウンサ
 (こーるあなうんさ)【学術・電気】
call back 再調査(さいちようさ)【学
 術・統計数学】
call bell 呼びりん(よびりん)【学術・
 建築】/呼鈴(よびりん)【学術・船舶】
call bell indicator 呼び鈴表示器(よ
 びりんひょうじき) [F8013・船電記]/
 呼鈴表示燈(よびりんひょうじきばん)
 【学術・船舶】
call by name(A) 名前変え(A)(な
 まえがえ) [C6230・情報]
call by quantity 量取り(りょうと
 り)【IP・情報処理】
call by reference 番地取り(ばんち
 とり)【IP・情報処理】
call by result 結果取り(けっかとり)
 【IP・情報処理】
call by value(A) 値とり(A)(あた
 いとり) [C6230・情報]
call card 図書請求票(としよせいき
 ゅうひょう)【学術・図書館】
call circuit button 呼線ボタン(こ
 せんぼたん)【学術・電気】
call directing code 宛先指定コード
 (あてさきしていこーど)【IBM・情報
 処理】
call directing code(CDC) 宛先指
 定コード(あてさきしていこーど)
 【IBM・情報処理】
called north (プラント配置図上の)
 北(きた)【IP・プラント】/コールドノ
 ース(こーるどの一す)【IP・プラ
 ント】/プラントノース(ぶらんとの一す)
 【IP・プラント】
called party 被呼加入者(ひこかにゅ
 うしゃ)【IBM・情報処理】/被呼側(ひ
 こがわ)【IBM・情報処理】/被呼者(ひ
 こしゃ)【学術・電気】
called program 呼び出されたプロ
 グラム(よびだされたぷろぐらむ)

【IBM・情報処理】
called station 被呼局(ひこきょく)
 【IBM・情報処理】/被呼端末(ひこたん
 まつ)【IBM・情報処理】
called subscriber 被呼者(ひこしゃ)
 【学術・電気】
called-subscriber held alarm 被
 呼者保持警報(ひこしゃはじけいほう)
 【学術・電気】
caller 発呼者(はつこしゃ)【学術・電
 気】
Callier coefficient キャリエ係数
 (きやりえけいすう) [Z8120・光学]
calligrapher 能書家(のうしょか)
 【学術・図書館】
calligraphic types 筆記体活字(ひ
 っきたいかつじ)【学術・図書館】
calligraphy 書き方(かきかた)【学
 術・図書館】
calling 呼出し(よびだし)【IBM・情
 報処理】
calling device 呼出装置(よびだしそ
 うち)【学術・電気】
calling lamp 呼出ランプ(よびだ
 しらんぷ)【学術・電気】
calling list 呼出しリスト(よびだ
 しりすと)【IBM・情報処理】
calling-on signal 誘導信号(鉄道)
 (ゆうどうしんごう)【学術・電気】/誘
 導信号機(ゆうどうしんごうき)
 [E3013・鉄道]【学術・土木】
calling party 起呼加入者(きこかに
 ゅうしゃ)【IBM・情報処理】/起呼側
 (きこがわ)【IBM・情報処理】/発呼者
 (はつこしゃ)【学術・電気】
calling plug 呼出プラグ(よびだしぷ
 らぐ)【学術・電気】
calling program 呼出しプログラム
 (よびだしぷろぐらむ)【IBM・情報
 処理】
calling sequence 呼出し系列(よび
 だしけいれつ) [C6230・情報]/呼出し
 手順(よびだしてじゅん)【IBM・情報
 処理】
calling station 起呼局(きこきょく)
 【IBM・情報処理】/起呼端末(きこたん
 まつ)【IBM・情報処理】
calling subscriber 発呼者(はつこ
 しゃ)【学術・電気】
calliper gauge はさみ尺(はさみじ
 ゃく)【学術・物理】
callipers バス(ばす)【学術・機械】
 【学術・船舶】/学術・物理]
Callipus cycle カリポス周期(かりぼ
 すしゅき)【学術・天文】
Callisto カリスト(かりすと)【IP・サ
 イエンス】
call loss 呼損(こせん)【学術・電気】
call mark 請求記号(せいききゅうき
 ご)【学術・図書館】
call meter 度数計(どすうけい)【学
 術・電気】
call name 呼出名称(よびだめいし
 ゅう)【学術・電気】
call note 地鳴き(じなき)【IP・サイ
 エンス】
call number 請求番号(せいききゅうば
 んごう)【学術・図書館】/呼出し番号
 (よびだしばんごう)【IBM・情報処理】
call-on signal 誘導信号機(ゆうどう
 しんごうき) [E3013・鉄道]
callose カロース(かろーす)【IP・サ
 イエンス】/学術・植物]
callosity たこ(たこ)【IP・サイエ

ス]
C-alloy C合金(しーごうきん)【学
 術・探鉱冶金】
call sign コール・サイン(こーるさい
 ん)【IP・サイエンス】/信号符号(しん
 ごうふじ) [F0010・造船船舶]/呼出符
 号(よびだしふごう) [F0031・造船]
 【IP・サイエンス】/学術・船舶】/学術・
 電気]
call signal 呼出信号(よびだししん
 ごう)【学術・電気】
call slip 図書請求票(としよせいき
 ゅうひょう)【学術・図書館】
call station 貸出取次所(かしだしと
 りつぎじょ)【学術・図書館】
call through test 通し試験(とおし
 しけん)【学術・電気】
callus カルス(かるす)【IP・サイエ
 ンス】/学術・植物]/ゆ傷組織(ゆしょう
 そくし)【IP・サイエンス】
callus plate カルス板(かるすばん)
 【IP・サイエンス】
call wire 呼線(こせん)【学術・電気】
call wire system 呼線式(こせんし
 き)【学術・電気】
call word 呼出し語(よびだしご)
 【IP・情報処理】
calm 静穏(せいおん)【学術・気象】
calomel 塩化第一水銀(えんかだいい
 ちすいぎん)【IP・サイエンス】/カロメ
 ル(かろめる)【IP・サイエンス】/甘
 こう(かんこう)【IP・サイエンス】/甘
 こう(かんこう)【学術・化学】
calomel electrode カロメル電極(か
 ろめるでんきょく)【IP・エネルギー】
 【IP・サイエンス】【IP・プラント】
 [K0213・分析]【学術・化学】/学術・計
 測]【学術・電気】/甘こう電極(かんこ
 うでんきょく)【IP・サイエンス】【IP・
 プラント】
calomel half-cell カロメル半電池
 (かろめるはんでんち)【学術・電気】
caloric カロリック(かろりく)【
 IP・サイエンス】/熱量(ねつそ)【IP・
 サイエンス】
caloric theory カロリック説(かろ
 りくせつ)【IP・サイエンス】/熱量説
 (ねつそせつ)【IP・サイエンス】
calorie カロリ(かりり)【学術・機
 械】/カロリー(かりりー)【学術・化学】
 【学術・建築】/学術・探鉱冶金】/学術・
 物理]/カロリー(記号:cal)(かりり
 ー)【IP・プラント】/カロリー(単位
 かりりー)【学術・船舶】/カロリー(熱
 量の単位)(かりりー)【IP・自動車】
 【学術・計測】
calorification 熱発生(ねつはっせ
 い)【学術・船舶】
caloric capacity 熱容量(ねつりょう
 りょう)【学術・船舶】
caloric capacity of combustion
 chamber 燃焼室熱発生率(ねんしょう
 しゅうねつはっせいりつ)【IP・公
 害】/燃焼室熱負荷(ねんしょうしつね
 づふか) [B0113・燃焼]/燃焼室負荷
 (ねんしょうしつふか)【IP・プラ
 ント】/燃焼負荷(ねんしょうふか)【IP・
 プラント】
calorific power 熱熱量(はつねつり
 ゅう)【学術・化学】/学術・機械】/学
 術・探鉱冶金】/学術・船舶]
calorific value 熱熱量(はつねつり
 ゅう) [B0126・火発]【IP・プラント】
 [Z9211・エネルギー管理]【学術・化学】/学

camisole キヤミゾール[きやみそーる] [L0211・繊維メリス]ヤス]

cam lever カムてこ[かむてこ] [学術・船舶]/カム・レバー[かむればー] [IP・自動車]

cam lobe カム・ローブ(カムの突出部)[かむろーぶ] [IP・自動車]

cam mechanism カム装置[かむそうち] [学術・機械]

cam milling machine カムフライス盤[かむふらいすばん] [B0105・工作機]

camming カミング[かみんぐ] [IP・機械設計]

cam-operated controller カム制御器[かむせいぎょき] [学術・電気]

cam-operated switch カムスイッチ[かむおてりっち] [学術・電気]

cam operated valve カム操作弁[かむそうさべん] [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント]

camouflage カモフラージュ[かもふらーじ] [学術・船舶]/擬装[ぎそう] [IP・サイエンス]

camp 仮設小屋[かせつこや] [IP・プラント]/基地[きち] [IP・プラント]/キャンプ[きゃんぷ] [IP・プラント]/飯場[はんば] [IP・プラント]

campanile カンパニール[かんばにーる] [学術・建築]

Campanulario-leptomedusae カンパヌラリア平くらげ類[かんぱぬらりあへいくらげるい] [学術・動物]

campanulate 鐘形[しょうけい] [学術・植物]

campanulate corolla 鐘形花冠[しょうけいかかん] [学術・植物]

camper キャンピングカー[きゃんぴんがー] [IP・自動車]

camphane カンファン[かんふあん] [IP・サイエンス]

camphanic acid カンファン酸[かんふあんさん] [IP・サイエンス]

camphene カンフェン[かんふえん] [IP・サイエンス]

camphor しょうのう[しょうのう] [学術・化学] [学術・機械]/しょうのう[樟腦][しょうのう] [IP・サイエンス]

camphoric acid しょうのう酸[しょうのうさん] [IP・サイエンス]

camphor oil しょうのう油[しょうのうゆ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

camphoronic acid カンホロン酸[かんほろんさん] [IP・サイエンス]

cam pin カムピン[かむびん] [IP・自動車]

camping trailer, (camper), caravan キャンピングトレーラ[きゃんぴんぐとれーら] [IP・自動車]

cam piston 横溝ピストン[だえんぴすとん] [IP・自動車]

cam plate 斜板[しゃぱん] [B0118・油圧]

cam plate type axial piston pump 斜板式(アキシャル)ピストンポンプ[しゃぱんしきびすとんとんぽんぷ] [B0118・油圧]

cam plate type axial plunger pump 斜板式(アキシャル)プランジャポンプ[しゃぱんしきぷらんじゃぽんぷ] [B0118・油圧]

campodeiform シミ形幼虫[しみがたようちゅう] [IP・サイエンス] [学

術・動物]

camp-on キャンプ・オン[きゃんぷおん] [IBM・情報処理]

camp on busy 話中仮つなぎ[わちゅうかりなご] [学術・電気]

cam profile カム・プロフィール(カムの輪郭)[かむぷろふいる] [IP・自動車]

campyrotropous 湾生[わんせい] [IP・サイエンス] [学術・植物]/湾生の[わんせいの] [学術・植物]

CAMRADE project (computer-aided design environment project) 計算機援用設計環境プロジェクト[けいさんきえんようせつけいかんきょうようじょく] [IP・情報処理]

cam ring カムリング[かむりんぐ] [B0118・油圧]

cam rise カム高さ[かむたかさ] [B0174・歯切]

cam roller カムコロ[かむころ] [学術・船舶]

C A M S (Cybernetic Anthropomorphic Machine System) カムス[かむす] [IP・情報処理]

cam scale カムばかり[かむばかり] [IP・プラント] [学術・計測]

cam shaft カム軸[かむじく] [B0106・工作機] [B9008・エミシ] [W0109・航空] [学術・機械]/カムシャフト[かむしゃふと] [D0107・自動車]

camshaft カム軸[かむじく] [B0109・内燃] [学術・船舶]/カムシャフト(カム軸)[かむしゃふと] [IP・自動車]

camshaft [米] カム軸輪受の数[かむじくうけのかず] [IP・自動車]

cam shaft bushing, left カム軸メタル左[かむじくめたるひだり] [B9008・エミシ]

cam shaft bushing, right カム軸メタル右[かむじくめたるみぎ] [B9008・エミシ]

camshaft center bearing [米] カムシャフトセントベアリング[かむしゃふとせんたべありんぐ] [IP・自動車]

camshaft center bush カムシャフトセントベアリング[かむしゃふとせんたべありんぐ] [IP・自動車]

cam shaft controller カム軸制御器[かむじくせいぎょき] [E4006・鉄道]

camshaft drive カム軸駆動[かむじくどう] [IP・自動車]

camshaft driven gear カムシャフトドライブギヤ(カム軸被動歯車)[かむしゃふとどりふんぎや] [IP・自動車]

camshaft driving gear カムシャフトドライブギヤ(カム軸駆動歯車)[かむしゃふとどらいびんぎや] [IP・自動車]

camshaft front bearing カムシャフトフロントベアリング(カム軸前輪受)[かむしゃふとふろんとべありんぐ] [IP・自動車]

camshaft front bearing bush cover カムシャフトフロントベアリングブッシュカバー[かむしゃふとふろんとべありんぐぶっしゅかばー] [IP・自動車]

cam shaft gear カム軸歯車[かむじくはぐるま] [B0109・内燃]

cam shaft grinding machine カム研削盤[かむけんさくばん] [B0105・工作機]

cam shaft journal カム・シャフト・ジャーナル(カム軸軸頸)[かむしゃふとじやーなる] [IP・自動車]

cam shaft lathe カム軸旋盤[かむじくせんぱん] [B0105・工作機]

cam shaft lubricating oil cooler カム軸潤滑油冷却器[かむじくじゅんかつゆれいきゃくき] [F0023・造船]

cam shaft lubricating oil pump カム軸潤滑油ポンプ[かむじくじゅんかつゆばんぷ] [F0023・造船]

camshaft lubricating oil tank カム軸潤滑油タンク[かむじくじゅんかつゆたんく] [F0026・造船]

cam shaft pump カム軸付噴射ポンプ[かむじくつきふんしゃぽんぷ] [B0110・内燃]

camshaft rear bush カムシャフトリアベアリング[かむしゃふとりあべありんぐ] [IP・自動車]

cam shaft turning lathe カム軸旋盤[かむじくせんぱん] [学術・機械]

cam train カム装置[かむそうち] [学術・機械]

CAN (cancel character) 取消文字[とりけしもじ] [IP・情報処理]

CAN (cancel) 取消し[文字][とりけし] [IBM・情報処理]

can かん[かん] [Z0108・包装]/カン(米)ブリキなどで作った缶[かん] [IP・自動車]/缶[かん] [IP・プラント]/ケンス[けんす] [L0209・紡績] [L0305・紡績]/燃料被覆[ねんりょうひくく] [学術・原子力]

Canada balsam カナダバルサム[かなだばるさむ] [学術・化学]

canada balsam カナダバルサム[かなだばるさむ] [IP・サイエンス]

Canadian crutch カナディアンラッチ[かなていあんくらっち] [T0101・福祉関連機器]

Canadian deuterium uranium reactor (CANDU) カナダ型重水炉[かなだがたじゅうすいろう] [学術・原子力]

Canadian Pacific Airlines (CPAir) カナダ太平洋航空[かなだたいへいようこうくう] [IP・情報処理]

Canadian - type hip disarticulation prosthesis こ(股)義足(カナダ式)[こぎそく] [T0101・福祉関連機器]

Canadian - type hip disarticulation socket こ(股)義足ソケット(カナダ式)[こぎそくせつと] [T0101・福祉関連機器]

canal 運河[うんが] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]/カナル[かなる] [学術・原子力]/堀[ほり] [IP・プラント]/堀割り[ほりわり] [IP・プラント]

canal barge 運河はしけ[うんがはしけ] [学術・船舶]

canal bridge 運河橋[うんがきょう] [学術・土木]

canal harbour 運河港[うんがこう] [学術・土木]

canal incline インクライン[いんく

らいん) [学術・土木]
canalis semicircularis 半規管(はんきかん) [学術・動物]
canalization 運河化(うながか) [学術・土木] 這づけ(みちづけ) [学術・遺伝]
canalization work 運河化工事(うながかこうじ) [学術・土木]
canal lift 運河エレベータ(うながえりべーた) [学術・機械] 運河昇降機(うながしやうこうき) [学術・土木]
canal of Mars 火星の運河(かせいのうなが) [学術・天文]
canal port 運河港(うながこう) [学術・土木]
canal ray カナル線(かなるせん) [IP・プラント] / 陽極線(ようきょくせん) [IP・プラント]
canal rays カナル線(かなるせん) [IP・サイエンス] / 陽極線(ようきょくせん) [学術・原子力] [学術・物理]
canal reach 運河区(うながく) [学術・土木]
canal rudder 運河かじ(うながかじ) [学術・船舶]
canal surveying 運河測量(うながそくりょう) [学術・土木]
canal toll 運河通行料(うながつうこうりょう) [学術・船舶]
canal tonnage 運河トン数(うながとんすう) [学術・船舶]
Canadian standard freeness tester カナダ標準型ろ水度試験器(かなだひょうじゆんがたろすいどしけんき) [P0001・紙・パ]
cananga oil カナंगा油(かなながゆ) [学術・化学]
canard 先尾翼(せんびよく) [W0106・航空]
canard airplane 先尾翼機(せんびよくき) [学術・航空]
canary diamond カナリア・ダイヤモンド(かなりあだいまもんど) [IP・サイエンス]
canavanine カナバニン(かなばにん) [IP・サイエンス]
can board かん用板紙(かんよういたがみ) [P0001・紙・パ]
can buoy かんブイ(かんぶい) [学術・船舶]
cancel 解約する(購読を) [かいやくする] [学術・図書館] / キャンセル(きゃんせる) [B0612・工作機記号] / 削除する(印刷) (さくじく) [学術・図書館] / 削除ページ(さくじょページ) [学術・図書館] / 取り消す(とりけし) [IP・自動車]
cancel a loan 返納を記録する(へんのうをさくろくする) [学術・図書館]
cancellation 削除ページ(さくじょページ) [学術・図書館]
cancellans 削除ページ(さくじょページ) [学術・図書館]
cancel character 取消し文字(とりけしじ) [IBM・情報処理]
cancel character (CAN) 取消し文字(とりけしじ) [IP・情報処理]
cancel indicator 取消し標識(とりけしひょうしき) [IBM・情報処理]
cancelling leaf 削除ページ(さくじょページ) [学術・図書館]
cancelling machine 自動消印機(じどうけしいんき) [学術・機械]
cancelling switch 解除スイッチ(か

いじょすいっち) [IP・自動車]
cancel (CAN) 取消し(文字) (とりけし) [IBM・情報処理]
cancellans 削除ページ(さくじょページ) [学術・図書館]
cancellation (契約の)解除(かいじょ) [IP・プラント] / 解約(かいやく) [IP・プラント] / 契約解除(けいやくかいじょ) [IP・プラント] / 消印(けしいん) [IP・プラント] / 取消し(とりけし) [IP・プラント] / まっ消(まっしょう) [IP・プラント]
cancellation clause 解約条項(かいやくじょうこう) [IP・プラント] / 取消条項(とりけしじょうこう) [IP・プラント]
canceller 証券まっ消機(しょうけんまっしょうき) [B0117・事務機]
cancelling leaf 削除ページ(さくじょページ) [学術・図書館]
cancel transmission (CANTRAN) 伝送取消し(でんそうとりけし) [IBM・情報処理]
Cancer かに座(かにざ) [IP・サイエンス]
Cancer (Cnc) かに座(かにざ) [学術・天文]
cancer がん(がん) [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・動物]
cancerating substance 発ガン性物質(はつかんせいぶつ) [IP・化学工學]
cancerogenic substance 造がん物質(ぞうがんぶつ) [IP・サイエンス]
Can dC (computer and communications) コンピュータ・アンド・コミュニケーションズ(こんぴゅーたあんどこみゅにけいしんず) [IP・情報処理]
candela カンデラ(かんでら) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・建築] / カンデラ(記号: cd) (かんでら) [IP・プラント] / カンデラ(光度の基本単位) (かんでら) [学術・計測] / カンデラ(光度の単位) (かんでら) [IP・自動車] / カンデラ(測光) (かんでら) [学術・物理]
candela per square meter カンデラ毎平方メートル(輝度の単位: cd/m²) (かんでらまいへいほうめーとる) [Z8113・照明]
candela per square metre カンデラ毎平方メートル(かんでらまいへいほうめーとる) [Z8120・光学]
candelilla wax カンデリラろう(かんでらろう) [学術・化学]
candidate key キー候補(きーこうほ) [IP・情報処理]
candle カンデラ(かんでら) [学術・土木] / しょく(しょく) [IP・サイエンス]
candle filter キャンドルフィルタ(きゃんとるふいるた) [L0304・化繊・■]
candle power キャンドル・パワ(燭光、燭、光度の単位) (きゃんとるぱわ) [IP・自動車] / しょく(しょく) [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・物理]
candle power (C.P.) しょく(光) (しょく) [IP・サイエンス]
candlepower しょく(しょく) [IP・プラント] / しょく(光) (しょく) [IP・プラント]

candle power distribution curve 配光曲線(はいこうきょくせん) [学術・建築]
candoluminescence 強烈発光(きやうねつはっこう) [学術・分光]
CANDU (Canadian deuterium uranium reactor) カナダ型重水炉(かなだがたじゅうすいろう) [学術・原子力]
cane 砂糖きび(さとうきび) [IP・プラント] / つえ(つえ) [T0101・福祉関連機器]
cane and crutch holder つえ置き(つえおき) [T0101・福祉関連機器]
cane sugar しょ糖(しょとう) [IP・プラント] / ショ糖(しょとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
Canes Venatici りょうけん座(りょうけんざ) [IP・サイエンス]
Canes Venatici (CVn) りょうけん座(りょうけんざ) [学術・天文]
cane tip つえ先ゴム(つえさきごむ) [T0101・福祉関連機器]
cane type shift フロア・シフト(ふろあしふと) [IP・自動車]
can feeder キャンフィード(きゃんふいーど) [L0304・化繊機]
can filter 筒形こし(つつがたこし) [F0026・造船]
can gilt キャンギル(かんぎる) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
can gilt box キャンギル(かんぎる) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
can ice かん式氷(かんしきこおり) [学術・機械] / カン式氷(かんしきこおり) [学術・船舶]
canine 犬歯(けんし) [学術・動物]
canine tooth 犬歯(けんし) [IP・サイエンス]
Canis Major おおいぬ座(おおいぬざ) [IP・サイエンス]
Canis Major (CMA) おおいぬ座(おおいぬざ) [学術・天文]
Canis Minor こいぬ座(こいぬざ) [IP・サイエンス]
Canis Minor (Cmi) こいぬ座(こいぬざ) [学術・天文]
canned cycle 固定サイクル(こていさいくる) [B0181・工作機]
canned motor pump キャンドモータポンプ(きゃんどもーたーぽんぷ) [IP・プラント] / キャンドモータポンプ(きゃんどもーたーぽんぷ) [B0131・ポンプ] / 被覆モータポンプ(ひふくもーたーぽんぷ) [IP・プラント]
canned rotor pump キャンドロータポンプ(きゃんどろーたーぽんぷ) [学術・原子力]
cannel coal しょく炭(しょくたん) [学術・化学] / ショク炭(しょくたん) [学術・採掘冶金]
cannibalism 共食い(ともぐい) [IP・公害]
canning かん詰め(かんづめ) [学術・化学] / 燃料被覆(ねんりょうひふく) [Z4001・原子力] / 被覆(ひふく) [Z4001・原子力] / 被覆加工(ひふくかこう) [学術・原子力]
canning factory ship カン詰工場(かんづめこうじやうせん) [学術・船舶]
canning plant カン詰工場(かんづめこうじやう) [学術・船舶]
Cannizzaro's reaction カニツァーロ反応(かにつあーろはんのう) [IP・

サイエンス]
cannon shot 空発(くうはつ) [学術・探鉱冶金]
canoe カヌー(かぬー) [学術・船舶]
canon 規準(きじゅん) [学術・論理]
canonical 正準(せいじゅん) [学術・物理]/[正準(Hamilton-Jacobi)の方程式に限る](せいじゅん) [学術・数学]/[標準(ひょうじゅん)] [学術・数学]
canonical... 正準—(形)(せいじゅん) [学術・天文]
canonical cross-cut 標準横断線(ひょうじゅんおうだんせん) [学術・数学]
canonical decomposition 標準分解(ひょうじゅんぶんかい) [IP・情報処理]
canonical distribution 熱そう分布(ねつそうふぶん) [IP・プラント] [学術・物理]/[標準分布(ひょうじゅんぶんぶん)] [IP・プラント] [学術・物理]
canonical ensemble カノニカル集合(かのにかるしゅうごう) [IP・サイエンス]/[標準集団(ひょうじゅんしゅうだん)] [学術・物理]
canonical equation 正準方程式(せいじゅんほうていしき) [学術・数学]
canonical equation of state 標準状態方程式(ひょうじゅんじょうたいほうていしき) [学術・物理]
canonical equations 正準方程式(せいじゅんほうていしき) [IP・サイエンス]
canonical form 基準形式(きじゅんけいしき) [IP・情報処理]/[基底形式(きていけいしき)] [Z8121・オペ/標準形(ひょうじゅんけい)] [学術・数学]
canonical fundamental system 標準基本系(ひょうじゅんきはんけい) [学術・数学]
canonical transformation 正準変換(せいじゅんへんかん) [学術・原子力]/[学術・物理] [学術・分光]
canonical variable 正準変数(せいじゅんへんすう) [IP・サイエンス]
Canopus カノプス(かのーぶす) [IP・サイエンス]
canopy キャンपी(きゃのぴ) [学術・航空]/[電]キャンピー(きゃのぴー) [IP・プラント]/[キャンピー(きゃのびー)] [W0108・航空] [学術・建築]/[キャンピー(はろ付きの運転台)(きゃのびー)] [IP・自動車]/[化粧金具(けしうかなぐ)] [IP・プラント]/[天がい(てんがい)] [学術・船舶]
canopy top ひさし(ひさし) [学術・機械]
canotier キャンACHE(きゃのちえ) [L0212・繊維二次製]
can packer パッカ(ぱっか) [L0305・紡績]
can seamer かん巻絡め機(かんまきしめき) [学術・機械]
can spring ケンススプリング(けんすすぷりんぐ) [L0305・紡績]
can stability 貯蔵安定性(ちようざうあんていせい) [K5500・塗料]
can strainer 簡形こし(つつがたこし) [F0026・造船]
cant カント(かんと) [E1001・鉄道] [IP・サイエンス] [学術・電気]
cant カント(かんと) [学術・土木]
cant beam カントビーム(かんとび

ーむ) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
cant body カント部(かんとぶ) [学術・船舶]
canted nozzle 傾角ノズル(けいかくのずる) [学術・航空]
canted rail 小返り(れーるの) [こがえり] [学術・土木]
canted tie-plate 傾斜タイプレート(けいしゃたいぷれーと) [学術・土木]
canted type(hook) カンテッドタイプ(フック)(かんでつどたいぶ) [T0101・福祉関連機器]
canteen 売店(ばいでん) [IP・プラント]
canteen band 水筒バンド(すいとうばんど) [L0213・繊維雑品]
can test かん焼き試験(石炭)(かんやきしけん) [学術・化学]
cant file ささばやすり(ささばやすり) [学術・機械]
cant frame カントフレーム(かんとふれーむ) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
cantharis カンタリス(かんとりす) [IP・サイエンス]
canthinone カンチノン(かんのちん) [IP・サイエンス]
cantilever 片持ちばり(かたちもちばり) [IP・プラント] [IP・自動車]/[片持ちばり(かたちもちばり)] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・建築]/[片持ちばり(かたちもちばり)] [学術・船舶] [学術・土木]/[カンチレバー(かんちればー)] [B0136・クレン] [IP・プラント]
cantilever arm 片持部(かたちもちぶ) [学術・土木]
cantilever bridge ゲルバー橋(げるばーきょう) [学術・土木]
cantilever crane 片持ちクレーン(かたちもちくれーん) [IP・プラント]/[片持ちクレーン(かたちもちくれーん)] [学術・機械]/[つち形クレーン(つちがたくれーん)] [IP・プラント]
cantilever erection 片持式架設(かたちもちしかせつ) [学術・土木]
cantilever framed ship カンチレバー船(かんちればーせん) [学術・船舶]
cantilever girder bridge ゲルバーゲタ橋(げるばーげたばし) [学術・土木]
Cantilever leaf spring 片持ちリーフスプリング(片持板ばね)(かたちもちりふすぷりんぐ) [IP・自動車]
cantilever method 片持ちばり方式(かたちもちばりほうしき) [P0001・紙・パ]
cantilever monoplane 片持単葉機(かたちもちたんようき) [学術・航空]
cantilever plate 片持板(かたちもちばん) [IP・機械設計]
cantilever span 片持径間(かたちもちけいかん) [学術・土木]
cantilever spring 片持ばね(かたちもちばね) [学術・機械]/[片持ちばり式ばね(かたちもちばりしきばね)] [IP・自動車]
cantilever tank カンチレバータンク(かんちればーたんく) [学術・船舶]/[ガソリンタンク(がんねらんく)] [学術・船舶]/[トッパサイドタンク(とっぱさいどたんく)] [学術・船舶]
cantilever truss 片持トラス(かた

もちとらす) [学術・土木]
cantilever truss bridge ゲルバートラス橋(げるばーとらすきょう) [学術・土木]
cantilever wing 片持翼(かたちもちよく) [W0108・航空] [学術・航空]
cant rail 長けた(ながけた) [E4004・鉄道]/[長けた(車体)(ながけた)] [学術・機械]
CANTRAN(cancel tansmission) 伝送取消し(でんそうとりけし) [IBM・情報処理]
cant saw file のこやすり(のこやすり) [学術・機械]
cant strip 広こまい(ひろこまい) [学術・建築]
can-type chamber 筒形燃焼室(つつがたねんしょうしつ) [学術・機械]/[筒形燃焼室(ガスタービン)(つつがたねんしょうしつ)] [学術・船舶]
can-type combustion chamber かん形燃焼室(かんがたねんしょうしつ) [学術・航空]
can-type combustor 筒形燃焼器(つつがたねんしょうき) [B0128・火発] [W0109・航空]
canvas カンバス(かんばん) [P0001・紙・パ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]/[キャンバス(きゃんばんす)] [K6200・ゴム]/[キャンバス(帆布、ズック)(きゃんばんす)] [IP・自動車]/[帆布(はんぷ)] [L0206・繊維織物]
canvas belt カンバスベルト(かんばんすべると) [学術・機械]
canvas boat カンバスボート(かんばんすばと) [学術・船舶]
canvas filter カンバスフィルター(かんばんすふゐたー) [学術・化学]
canvas hose キャンバスホース(きゃんばんすほーす) [IP・プラント]/[スックホース(ずくほーす)] [IP・プラント]/[布ホース(ぬのはーす)] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
canvas loom 帆布織機(はんぷしうき) [L0210・繊維二次製] [L0306・製織機]
canvas shoes 運動くつ(うんどうぐつ) [L0212・繊維二次製]
canvas table カンバステーブル(かんばんすてーぶる) [学術・探鉱冶金]
canvas work カンバス工事(かんばんすこうじ) [学術・船舶]
caoutchouc カウチューク(天然ゴム、弾性ゴム)(かうちゅーく) [IP・自動車]/[ゴム(ごむ)] [学術・機械] [学術・電気]/[弾性ゴム(だんせいごむ)] [IP・サイエンス]
caoutchuc 天然ゴム(てんねんごむ) [IP・自動車]
CAP (computer - aided programming) 計算機援用プログラミング(けいさんきえんようぶろぐらみんぐ) [IP・情報処理]
CAP (computer - assisted planning) コンピュータ・アシステッド・プランニング(こんびゅたあしすてつどぶらにんぐ) [IP・情報処理]
Cap(Capricornus) やぎ座(やぎざ) [学術・天文]
cap 押え(おさえ) [学術・船舶]/[押木(トネル木)(おしき)] [学術・土木]/[かさ金(電柱)(かさかね)] [学術・電気]/[冠(かんむり)] [学術・探鉱冶金]/[キャ

ップ[きゃっぷ] [B0151・継手]
[C7102・電子管] [D9101・自転車]
[IP・プラント] [IP・自動車] [L0212・
繊維二次製] [L0305・紡績] [学術・化
学] [学術・機械]/キャップ[電子管]
[きゃっぷ] [学術・電気]/共通部分[き
ょうつうぶふん] [学術・数学]/共通分
[きょうつうぶふん] [学術・数学]/口金
[くちがね] [IP・プラント]/交[こう]
[学術・数学]/コゴガシ(トンネル)[こ
ごがし] [学術・土木]/ふた[ふた]
[IP・プラント] [IP・自動車]/帽[水道]
[ぼう] [学術・土木]/マクラバシ(まくら
ばし) [学術・土木]/交わり[まじわ
り] [学術・数学]/雷管(火薬)[らいか
ん] [学術・化学]

cap(Eng.) 口金(電球)[くちがね]
[学術・電気]

cap(英) 口金[くちがね] [Z8113・照
明]

capability 可能出力[かのうしゅつり
よく] [学術・電気]/ケイバビリティ
[けいばびりてい] [IP・情報処理]

capability-based addressing 資格
準拠アドレス付け[しかくじゅんきよ
あどれすつけ] [IP・情報処理]

capability margin 供給予備率[き
ようきゅうよびりつ] [IP・エネルギー]

capability mechanism ケイバビ
リティ機構[けいばびりていいきこう]
[IP・情報処理]

capability rating index(CR
index) ケイバビリティ評定指数
[けいばびりていひょうていしすう]
[IP・情報処理]

CAPABLE(control and panel
arrangement by logical
evaluation) ケパブル[けぱぶる]
[IP・情報処理]

capacitability 可容性[かようせい]
[IP・情報処理]

capacitance キャパシタンス[きャ
ぱしたんす] [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [学術・計測] [学術・電気]/キャ
パシタンス(静電容量)[きャぱしたん
す] [IP・機械設計]/(電)コンデンサー
[こんでんさー] [IP・プラント]/静電
容量[せいでんよりゅうりょう] [IP・プラ
ント]/電気容量[でんきよりゅうりょう]
[IP・サイエンス]

capacitance bridge キャパシタ
ンスブリッジ[きャぱしたんすぶりっ
じ] [学術・計測]

capacitance level instrument 静
電容量式レベル計[せいでんよりゅう
りょうしきべるけい] [IP・プラント]

capacitance potential device コ
ンデンサ形計器用変圧器[こんでんさ
がたけいきようへんあつぎ] [学術・電
気]

capacitance type level gauge 静
電容量液面計[せいでんよりゅうりょう
えきめんけい] [F0025・造船]

capacitance type water gauge 静
電容量式液面計[せいでんよりゅうり
ょうしきえきめんけい] [Z9211・エネ
管理]

capacitive 容量性[よりゅうせい]
[IP・サイエンス] [学術・電気]

capacitive circuit 容量性回路[より
ゅうせいけいろう] [学術・電気]

capacitive component 容量分[よ
りゅうりょうぶん] [学術・電気]

capacitive coupling 静電結合[せい

でんけつごう] [学術・電気]/容量結合
[よりゅうけつごう] [IP・サイエ
ンス] [学術・電気]/容量性の結合[より
ゅうけつごう] [IP・プリント]

capacitive load 容量性負荷[より
ゅうせいふか] [学術・電気]

capacitive reactance 容量性リア
クタンス[よりゅうせいりあくたん
す] [IP・プラント] [学術・電気]/容
量リアクタンス[よりゅうりあくたん
す] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

capacitive susceptance 容量性サ
セプタンス[よりゅうせいさふたん
す] [学術・電気]

capacitor コンデンサ[こんでんさ]
[C0401・シー・記] [IP・機械設計]
[IP・自動車] [学術・電気]/コンデン
サ(電気)[こんでんさ] [学術・原子力]
[学術・船舶]/(電)コンデンサー[こん
でんさー] [IP・プラント]/コンデン
サー(静電気)[こんでんさー] [学術・化
学]/蓄電器[ちくでんき] [IP・サイエ
ンス]

capacitor antenna コンデンサ
ンテナ[こんでんさあんてな] [学術・
電気]

capacitor bank コンデンサバンク
[こんでんさばんく] [学術・原子力]

capacitor bushing type potential
device コンデンサブッシング形計
器用変圧器[こんでんさぶっしんぐが
たけいきようへんあつぎ] [学術・電
気]

capacitor earphone コンデンサ
イヤホン[こんでんさいやほん] [学術・
電気]

capacitor element コンデンサ素子
[こんでんさそし] [学術・電気]

capacitor element pack コンデ
ンサ素体[こんでんさそたい] [学術・
電気]

capacitor jet キャパシタ・ジェ
ット[きャぱしたじょっと] [IP・自動車]

capacitor losses コンデンサ損[こん
でんさそん] [学術・電気]

capacitor loudspeaker コンデ
ンサスピーカ[こんでんさスピーカ] [学
術・電気]

capacitor microphone コンデ
ンサマイクホン[こんでんさいきくろほ
ん] [学術・電気]

capacitor motor コンデンサモ
ータ[こんでんさもーた] [学術・電気]

capacitor non-polarized 10 μ F 無
極性キャパシター[10マイクロファ
ッド][むきょくせいきャぱしたー]
[IBM・情報処理]

capacitor pickup コンデンサピ
ックアップ[こんでんさびくあっぷあ
ぷ] [Z8108・音響]

capacitor-start induction motor
コンデンサ始動誘導電動機[こんでん
さしどうゆうどうでんどうき] [学術・
電気]

capacitor storage コンデンサ記憶
装置[こんでんさきおくそうち] [IBM・
情報処理]

capacitor-type bushing コンデ
ンサブッシング[こんでんさぶっしんぐ]
[学術・電気]

capacity (送風機)のガス量[がすり
りょう] [IP・プラント]/ガス量[がすり
りょう] [B0132・送・圧]/キャパシ
ティ(容量, 容積, 能力)[きャぱしてい]

[IP・自動車]/空気量[くうきりょう]
[B0132・送・圧]/(コンテナー)の修正
内容積[しゅうせいいないようせき]
[IP・プラント]/収蔵可能量[図書の]
[しゅうぞうかのりょうりょう] [学術・図
書館]/処理能力[しりょりのりょう]
[IP・プラント]/静電容量[せいでん
よりゅうりょう] [IP・プラント] [学術・
電気]/電気容量[でんきよりゅうりょう]
[IP・プラント]/能力[のりょうりょう]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・採
鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/吐
出し風量[はきだしりょうりょう] [B0126・火
発]/(ポンプ)の吐出し量
[はきだしりょうりょう] [IP・プラント]/吐
出し量[はきだしりょうりょう] [B0131・
ポンプ]/風量[ふうりょうりょう] [B0132・
送・圧]/容積[ようせき] [学術・船舶]/容
量[よりゅうりょう] [IBM・情報処理]
[IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・
化学] [学術・機械] [学術・計測] [学
術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・数
学] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・
物理]

capacity attenuator 容量減衰器
[よりゅうりょうげんさいき] [学術・電
気]

capacity bridge 容量ブリッジ[より
りょうぶりっじ] [学術・電気]

capacity coefficient 容積係数[よ
うせきけいすう] [学術・化学]/容量係
数[よりゅうりょうけいすう] [IP・プラ
ント] [学術・物理]/流量係数[りゅう
りょうけいすう] [B0131・ポンプ]
[B0132・送・圧] [IP・プラント]

capacity constant 流量定数[りゅ
りょうていすう] [B0131・ポンプ]

capacity coupling 容量結合[より
りょうけつごう] [学術・電気]

capacity curve 容積曲線[ようせき
きょくせん] [学術・船舶]

capacity expansion problem 容量
拡張問題[よりゅうりょうかくちやうも
んだい] [IP・情報処理]

capacity factor 利用率(発電)[り
りょうりつ] [学術・原子力] [学術・電
気]

capacity ground 容量接地[より
りょうせち] [学術・電気]

capacity loaded antenna 容量装
荷空中線[よりゅうりょうそうかうくちゅ
うせん] [学術・電気]

capacity loaded cavity 容量負荷
空洞[よりゅうりょうふかうどう] [学術・
電気]

capacity meter 容量計[よりゅう
りょうけい] [学術・電気]

capacity of column 抽象容量[カ
ラムの][ほしゅうりょうりょう] [学術・化
学]

capacity of reader リーダー容
量[リーダーりょうりょう] [学術・図書館]

capacity of scale ひょう量[はかり
の][ひょうりょうりょう] [学術・計測]

capacity plan 容積図[こうすうせきず]
[学術・船舶]

capacity planning 容量計画[より
りょうけいかく] [IP・情報処理]

capacity planning operation
sequencing system - extended
(CAPOSS-E) 工数・作業計画シ
ステム拡張版[こうすうさぎょうけいか
くしずてむかくちやうばん] [IBM・情
報処理]

capacity record 容量レコード[より
りょうれこーど] [IBM・情報処理]

capacity tank 容量タンク(ようりょうたんく) [IP・プラント]

capacity type potential divider 容量分圧器(ようりょうぶんあつき) [学術・物理]

capacity unbalance 容量不平衡(ようりょうふへいこう) [学術・電気]

capacity utility function 容量効用関数(ようりょうこうようかんすう) [IP・情報処理]

cap beam マクラバリ(まくらばり) [学術・土木]

cap bolt 袋ボルト(ふくろばと) [IP・自動車]

cap cloud かき雲(かきぐも) [学術・気象]

CAPE (Computerized Accommodated Percentage Evaluation) ケープ(けいふ) [IP・情報処理]

cape ケープ(けいふ) [L0211・繊維メリヤス]

Cape Canaveral Air Force Station (CNAFAS) ケープ・カナベラル空軍基地(けいふかなべらるくうぐんきち) [IP・サイエンス]

cape chisel えはしたがね(えはしたがね) [IP・プラント] [学術・機械]

capel コース元(こーすもと) [M0102・鉱山]

capeline キャップリン(きやつぷりん) [L0212・繊維二次製]

Capella カペラ(かべら) [IP・サイエンス]

CAPES (computer-aided process engineering system) 計算機援用プロセス・エンジニアリング・システム(けいさんきえんようぶろそうせんじにありんぐしすてむ) [IP・情報処理]

capillarity 毛管現象(もうかんげんしょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地質] [学術・土木] [学術・物理] / 毛細管現象(もうさいかんげんしょう) [IP・プラント]

capillarity constant 毛管定数(もうかんていすう) [学術・土木]

capillarity potential 毛管ポテンシャル(もうかんぼてんしゃる) [学術・土木]

capillarity pressure 毛管圧(もうかんあつ) [学術・土木]

capillary 細管(さいかん) [学術・計測] / 毛管(もうかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・動物] / 毛細管(もうさいかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 毛細血管(もうさいけつかん) [IP・サイエンス]

capillary action 毛管作用(もうかんさよう) [IP・プラント] [学術・機械]

capillary alloying キャピラリーアロイ法(きゃびらりあろいほう) [IP・マイクロエ]

capillary analysis 毛管分析(もうかんぶんせき) [学術・化学]

capillary buret 毛管ビュレット(もうかんぶれっと) [学術・化学]

capillary characteristics 毛管特性(もうかんとくせい) [K0213・分析] [学術・化学]

capillary condensation 毛管凝縮(もうかんぎょうしゅく) [学術・化学]

[学術・建築]

capillary crystal 針状結晶(しんじょうけつしょう) [学術・探鉱冶金]

capillary electrical phenomenon 毛管電気現象(もうかんでんきげんしょう) [IP・サイエンス]

capillary electrometer 毛管電位計(もうかんでんいけい) [学術・化学] [学術・物理]

capillary phenomenon 毛管現象(もうかんげんしょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 毛細管現象(もうさいかんげんしょう) [IP・プラント]

capillary pipet 毛管ピペット(もうかんぴべつと) [学術・化学]

capillary plexus 毛管網(もうかんもう) [学術・動物]

capillary tube キャピラリーチューブ(きゃびらりーちゅーぶ) [IP・プラント] / 導管(どうかん) [D0103・自動車] / 毛管(もうかん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理] / 毛細管(もうさいかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 毛細管(細管)(もうさいかん) [IP・自動車]

capillary viscometer 毛管粘度計(さいかんねんどけい) [学術・化学] [学術・計測] / 毛細管粘度計(もうさいかんねんどけい) [Z9211・エネ管理]

capillary viscosimeter 細管粘度計(さいかんねんどけい) [IP・プラント] / 毛管粘度計(もうかんねんどけい) [IP・プラント] [学術・物理]

capillary water 毛管水(もうかんすい) [学術・土木]

capillary wave 表面張力波(ひょうめんちようりよくは) [学術・航空] [学術・土木] [学術・物理]

capillitium 細毛体(さいもうたい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

capital 大文字(おおもじ) [IP・プラント] / 資本(しほん) [IP・プラント] / 資本金(しほんきん) [IP・プラント] / 首府(しゅふ) [IP・プラント] / 柱頭(ちゅうとう) [学術・建築]

capital city 首都(しゅと) [学術・建築]

capital cost 資本費(しほんひ) [B0130・火発]

capital goods 資本財(しほんざい) [IP・自動車]

capital investment 資本投下(しほんとくか) [IP・プラント]

capitalization 大文字使用(おおもじしゅう) [IP・プラント] / 資本化(しほんか) [IP・プラント] / 投資(とうし) [IP・プラント]

capital letter 大文字(おおもじ) [IP・数学] [学術・図書館]

capital recovery factor 資本回収係数(しほんかいしゅうけいすう) [Z8121・オペ]

capital ship 主力艦(しゅりよくかん) [学術・船舶]

capital writing 大文字書(おおもじしよ) [学術・図書館]

cap jet キャップ・ジェット(きやつぶじえつと) [IP・自動車]

cap lamp キャップランプ(きやつぶらんぷ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

cap nut キャップナット(きやつぶなつと) [IP・プラント] [IP・自動車] / 袋

ナット(ふくろなつと) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

CAPOSS - E (capacity planning operation sequencing system-extended) 工数・作業計画システム拡張版(こうすうさきょうけいかくしすてむかくちょうばん) [IBM・情報処理]

CAPP (computer-aided process planning system) 計算機援用プロセス計画システム(けいさんきえんようぶろそうせんじけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

capped ingot キャップド鋼塊(きやつぶどこうかい) [学術・探鉱冶金]

capped steel キャップド鋼(きやつぶどこう) [学術・探鉱冶金]

capper ふた締め機(ふたじめき) [学術・機械]

CAPPI 定高度PP(ていこうどうびーピーあい) [学術・気象]

capping キャッピング(きやつびんぐ) [A0203・コンクリート] [学術・建築] / キャッピング(コンクリート)(きやつびんぐ) [学術・土木] / 表土(ひょうど) [学術・探鉱冶金] / ふた(ふた) [IP・自動車]

capping machine ふた締め機(ふたじめき) [学術・機械]

capping stone かさ石(かさいし) [学術・建築] / カサ石(かさいし) [学術・土木]

cap prominence 冠状紅炎(かんじょうこうえん) [学術・天文]

capric acid カプリン酸(かぶりんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Capricornus やぎ座(やぎざ) [IP・サイエンス]

Capricornus (Cap) やぎ座(やぎざ) [学術・天文]

cap rock キャップ・ロック(きやつぶろく) [IP・サイエンス] / 帽岩(ぼうがん) [IP・サイエンス] / 帽子岩(ぼうしがん) [学術・探鉱冶金]

cap rock (of petroleum deposit) 帽岩(石油鉱床の)(ぼうがん) [M0102・鉱山]

caproic acid カプロン酸(かぶろんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

caprolactam カプロラクタム(かぶろらくたむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

caprolactone カプロラク톤(かぶろらくとん) [学術・化学]

capronic acid カプロン酸(かぶろんさん) [IP・サイエンス]

caprylic acid カプリル酸(かぶりるさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cap screw 押えねじ(おさえねじ) [IP・プラント] [学術・機械] / キャップスクリュー(きやつぶすくりゅー) [IP・プラント] / 袋ねじ(ふくろねじ) [IP・自動車] / 丸頭ねじ(まるあたまねじ) [IP・プラント]

cap spinning frame キャップ精紡機(きやつぶせいほうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

capstan キャップスタン(きやつぶすたん) [IP・プラント] / キャップスタン(きやつぶすたん) [F0013・造船外装] [IP・サイエンス] [Z8108・音響] [学術・機械] [学術・船舶] / キャップスタン(録音)(きやつぶすたん) [学術・電気] /

- 紋盤(こうばん) [IP・プラント]/しゃち(しゃち) [IP・プラント]
- capstan bar キャプスタンバー[きゃぶすたんばー] [学術・船舶]
- capstan barrel キャプスタン桶(きゃぶすたんどう) [学術・船舶]
- capstan lathe タレット旋盤(たれつとせんばん) [B0105・工作機] [IP・プラント] [学術・機械]
- capstan nut キャプスタン・ナット(溝付きナット)[きゃぶすたんなつと] [IP・自動車]
- capstan rest タレット刃物台(たれつとはものだい) [学術・機械]
- capstan windlass アンカーキャプスタン(あんかーきゃぶすたん) [F0013・造船外ぎ]
- cap-strip 帽材(ぼうざい) [学術・航空]
- capsulation キャプシュレーション(きゃぶしゅれーしょん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
- capsule カプセル[かぶせる] [学術・化学]/きょう膜(細胞の)[きょうまく] [学術・遺伝]/空こうくうくよう [学術・計測]/サク(さく) [IP・サイエンス]/さく果(さくかく) [学術・植物]
- CAPTAIN (character and pattern telephone access) キャプテン(システム)(きゃぶてん) [IP・情報処理]
- captain 海軍大佐(かいぐんたいさ) [学術・船舶]/艦長(かんちやう) [学術・船舶]/機長(きちやう) [学術・航空]/船長(せんちやう) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
- captain deck 船長甲板(せんちやうこうはん) [F0010・造船船舶]
- captain room store 艦長糧食庫(かんちやうりやうしよくこ) [学術・船舶]
- captain's cabin 艦長室(かんちやうしつ) [学術・船舶]/船長室(せんちやうしつ) [学術・船舶]
- captain's room 艦長室(かんちやうしつ) [学術・船舶]/船長室(せんちやうしつ) [学術・船舶]
- caption さし絵説明(さしえつめい) [学術・図書館]/見出し(みだし) [学術・図書館]
- caption title 見出し標題(みだしきょうだい) [学術・図書館]
- captive balloon 係留気球(けいりゅうききゅう) [学術・機械] [学術・気象] [学術・航空] [学術・船舶]
- captive firing test 地上燃燒試験(ちじやうねんしょうしけん) [IP・宇宙技術]
- captive shop 社内工場(しゃないこうじやう) [IP・機械設計]
- cap tray キャップトレイ[きゃつぷとれい] [IP・プラント]/泡鐘段(ほうしやうだん) [IP・プラント]
- capture 捕獲(はく) [IP・プラント]/捕獲(はく) [Z4001・原文] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]/捕捉(はそく) [IP・サイエンス]
- capture cross section 捕獲断面積(はくかくだんめんせき) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・原子力]
- capture gamma radiation 捕獲γ線(はくかくがまんせん) [学術・原子力]
- capture gamma rays 捕獲γ線(はくかくがまんせん) [Z4001・原文] [学術・原子力]

【学術・原子力】
capture-to-fission ratio 捕獲対核分裂比〔ほかかたいかくふんれつ〕
 【学術・原子力】
capture vacuum pump 気体ため込式真空ポンプ〔さいたいめこみしきしんくうびんぷ〕〔Z8127・真空ポンプ〕
cap twister キャップネン糸機〔きゃつふねんしき〕〔L0209・紡績〕/キャップねん糸機〔きゃつふねんしき〕〔L0305・紡績〕
caput 頭〔あたま〕【学術・動物】/頭状花序〔とうしやうけしよ〕【学術・植学】
Car (Carina) りゅうこつ座〔りゅうこつざ〕【学術・天文】
car カー〔自動車, 鉄道・軌道などの車両〕(カー) 【IP・自動車/車(くるま)】
 【IP・プラント】/鉱車〔こうしや】【学術・採鉱冶金】/自動車〔じどうしや】
 【IP・プラント】/車両〔しやうりやう】
 【学術・機械】/車両(鉄道車両)〔しやうりやう】
 【E4001・鉄道】/エレベーターの箱〔はこ】
 【IP・プラント】
car (of railway) 客貨車〔きゃくかしや】
 【学術・土木】
carabineer りゅう頭〔りゅうず〕
 【L0306・縦機機】
caracurine V カラクリンV〔からくりんぶい〕【IP・サイエンス】
caramel カラメル〔からめる〕【IP・サイエンス】
 【学術・化学】
caramel solution カラメル液〔からめるえき】
 【学術・化学】
carane カラン〔からん〕【IP・サイエンス】
carapace 甲皮〔こうひ〕【IP・サイエンス】
 【学術・動物】
car arrangement 組立(操車)のくみたち【学術・土木】
carat カラット〔からっと】
 【学術・機械】/カラット(質量の単位)〔からっと】
 【学術・計測】
caravan キャラバン〔きゃらばん〕
 【IP・自動車】
caraway oil カラウエー油〔からうえーあぶら〕【IP・サイエンス】
carbamate kinase カルバマートキナーゼ〔かるばまーときなーぜ〕【IP・サイエンス】
carbamate pesticides カルバマート系農薬〔かるばまーとけいのうやく〕
 【IP・公害】
carbamic acid カルバミド酸〔かるばみどさん〕
 【学術・化学】/カルバミン酸〔かるばみんさん〕【IP・サイエンス】
carbamide カルバミド〔かるばみど〕
 【IP・サイエンス】
 【学術・化学】
carbamido カルバミド〔かるばみど〕
 【IP・サイエンス】
carbamoyl カルバモイル〔かるばもいりやう〕
 【IP・サイエンス】
carbamoyl chloride 塩化カルバモイル〔えんかかるとかるばもいりやう〕
 【IP・サイエンス】
carbanion カルボアニオン〔かるぼあにおん〕
 【IP・サイエンス】
 【学術・化学】
car barn 車庫〔しゃく】
 【学術・機械】
carbaryl カルバリル〔かるばりる〕
 【IP・公害】
carbazole カルバゾール〔かるばぞーる〕
 【IP・サイエンス】
 【学術・化学】
car belt 安全ベルト〔あんぜんてんと〕
 【IP・自動車】

carbene カルベン[かるべん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
carbethoxyl カルボエトキシル[かるべときしる] [IP・サイエンス]
carbide カーバイド[カーばいど] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] カーバイド(カーバイド工業) [カーばいど] [学術・化学] 炭化物(たなかぶつ) [G2021・鉄鋼] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
ε carbide ε炭化物(いぶしろんたかぶつ) [IP・自動車]
carbide bit 超硬バイト[ちようこうばいと] [B0107・バイト]
carbide broach 超硬ブローチ[ちようこうぶろーち] [B0175・ブローチ]
carbide carbon 化炭素(かこうたんそ) [学術・採鉱冶金]
carbide drill 超硬ドリル[ちようこうどりる] [B0171・ドリル]
carbide fuel 炭化物燃料(たいかぶつねんりょう) [学術・原子力]
carbide gear hob 超硬ホブ[ちようこうほぶ] [B0174・歯切]
carbide lamp アセチレンランプ[あせちれんらふ] [学術・採鉱冶金]
carbide milling cutter 超硬フライス(ちようこうふらいす) [B0172・フライス]
carbide plain milling cutter 超硬平フライス(ちようこうひらふらいす) [B0172・フライス]
carbide rack type cutter 超硬ラックカッタ[ちようこうらっくかた] [B0174・歯切]
carbide reamer 超硬リーマ[ちようこうりーま] [B0173・リーマ]
carbide residue カーバイドかす[カーばいどかす] [R9200・せっこう]
carbide slag カーバイドスラグ[カーばいどすらぐ] [学術・採鉱冶金]
carbide tipped gear hob ろう付けホブ(ろうづけほぶ) [B0174・歯切]
carbide tool 超硬工具(ちようこうぐ) [B0170・切削] 超硬バイト[ちようこうばいと] [B0107・バイト]
carbide tool grinder 木工超硬工具研削盤(もくこうちようこうぐけんさくばん) [B0114・木工機]
carbide to water gas generator 投入式アセチレン発生器(なげいれしきあせちれんはっせいき) [学術・船舶]
carbide-to-water gas generator 投入式アセチレン発生器(とうにゅうしきあせちれんはっせいき) [学術・機械]
carbidimide カルビミド[かるびみど] [IP・サイエンス]
carbinol カルビノール[かるびのーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
carbo(n) 炭水化物(たんすいしかぶつ) [IP・サイエンス]
carbonyloxy カルボペンゾキシル[かるべんぞきしる] [IP・サイエンス]
carbocation カルボカチオン[かるほかちおん] [IP・サイエンス]
carbocyanine カルボシアニン[かるばしあにん] [IP・サイエンス]
carbocyclic compound 炭素環式化合物(たんそかんしきあうぶつ)

[IP・サイエンス]
carbodiimide カルボジイミド〔かるぼじいみど〕[IP・サイエンス] [学術・化学]
car body カーボディ〔カーばでい〕[A8403・シヨベル系採掘]/車体〔しゃたい〕[IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]
car body structure 構体〔こうたい〕[E4004・鉄道]
carbohm カーブオーム〔カーぶおーむ〕[IP・自動車]
carbohydrazide カルボヒドラーゼ〔かるぼひどらーぜ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]
carbohydrate 含水炭素〔かんすいたんそ〕[IP・サイエンス] [IP・プラント]/炭水化物〔たんすいかぶつ〕[IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・植物]
carboid カーボイド〔カーばいど〕[学術・化学]
carbolfuchsin カルボールフクシン〔かるぼーるふしん〕[IP・サイエンス]
carbolic acid 石炭酸〔せきたんさん〕[IP・サイエンス] [学術・化学]
carbolic oil 石炭油〔せきたんさんゆ〕[K2410・芳香族]
carbomethoxyl カルボメトキシル〔かるぼめとくしる〕[IP・サイエンス]
carbon カーボン〔記号：C, 原子量：12.011〕〔カーぼん〕[IP・プラント]/カーボン〔炭素〕〔カーぼん〕[IP・自動車]/炭素〔たんそ〕[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/炭素棒〔アーク灯〕〔たんそぼう〕[学術・電気]
carbon-14 炭素14〔たんそじゅうよん〕[IP・サイエンス]
carbon (tool) steel chaser 炭素〔工具〕鋼チューザ〔たんそこうちゅーざ〕[B0176・ねじ加工工具]
carbonaceous ion exchanger 炭素系イオン交換体〔たんそけいいおんこうかんだい〕[IP・公害]
carbonaceous 炭質〔たんしつ〕[学術・採鉱冶金]
carbonaceous exchanger 炭質交換体〔たんしつこうかんだい〕[学術・化学]
carbonaceous ion exchanger 炭質イオン交換体〔たんしついおんこうかんだい〕[学術・化学]
carbonaceous material 炭素質物質〔たんそしつぶつしつ〕[IP・プラント]
carbonaceous refractories 炭素質耐火物〔たんそしつたいかぶつ〕[学術・化学]
carbonaceous shale 炭質ケツ岩〔たんしつけつがん〕[学術・採鉱冶金]
carbonad 黒色ダイヤモンド〔くくしよくだいやもんど〕[学術・採鉱冶金]
carbon aging 炭素年代測定〔たんそねんだいそくてい〕[学術・原子力]
carbon arc 炭素アーク〔たんそあくーく〕[学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・分光]
carbon arc cutting 炭素アーク切断〔たんそあくーくせつだん〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
carbon arc lamp カーボンアークラ

ンプ〔カーぼんあくーくらんぶ〕[Z8113・照明] [Z8120・光学]
carbon arc welding 炭素アーク溶接〔たんそあくーくようせつ〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
carbon-arc welding 炭素アーク溶接〔たんそあくーくようせつ〕[学術・採鉱冶金]
carbon arrester 炭素避雷器〔たんそひらいき〕[学術・電気]
carbonate 炭酸エステル〔たんさんえすてる〕[学術・化学]/炭酸塩〔たんさんえん〕[IP・サイエンス] [学術・化学]
carbonated spring 炭酸泉〔たんさんせん〕[IP・サイエンス]
carbonate fusion 炭酸塩融解〔たんさんえんゆうかい〕[K0211・分析] [学術・化学]
carbonate hardness 炭酸硬度〔水道〕〔たんさんこうど〕[学術・土木]
carbonation 炭酸化〔たんさんか〕[IP・プラント] [R9200・せつこう]/炭酸飽和〔たんさんほうわ〕[IP・プラント]
carbonation process 炭酸法〔たんさんほう〕[学術・化学]
carbonator ソダ水器〔そだすいき〕[学術・建築]
carbon balance 炭素収支〔たんそしゅうし〕[学術・化学]
carbon black カーボン・ブラック〔カーぼんぶらっく〕[IP・サイエンス] [IP・自動車]/カーボンブラック〔カーぼんぶらっく〕[IP・プラント] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・建築]
carbon blaster カーボン・プラスタ〔カーぼんぶらすた〕[IP・自動車]
carbon block 炭素片〔たんそへん〕[学術・採鉱冶金]/炭素レンガ〔たんそれんが〕[R2001・耐火]
carbon brick カーボンレンガ〔カーぼんれんが〕[IP・プラント]/炭素レンガ〔たんそれんが〕[IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械]/炭素レンガ〔たんそれんが〕[R2001・耐火] [学術・採鉱冶金]
carbon brush カーボン・ブラシ〔カーぼんぶらし〕[IP・自動車]/カーボンブラシ〔カーぼんぶらし〕[IP・プラント]/炭素ブラシ〔たんそぶらし〕[IP・プラント] [学術・化学] [学術・船舶] [学術・電気]
carbon cement カーボンセメント〔カーぼんせめんと〕[学術・採鉱冶金]
carbon compound 炭素化合物〔たんそかごうぶつ〕[IP・プラント] [IP・化学工学]
carbon contact カーボン接点〔カーぼんせつてん〕[IP・自動車]
carbon content 炭素含有量〔たんそがんゆうりょう〕[IP・プラント]/炭素分〔たんそぶん〕[Z9211・エネ管理]/炭素量〔たんそりょう〕[IP・公害]
carbon copy カーボンコピー〔カーぼんこーピー〕[IP・プラント]/カーボン複写〔カーぼんふくしゃ〕[学術・図書館]
carbon copy (CC) 写し〔うつし〕[IP・情報処理]/コピー〔こーピー〕[IP・情報処理]
carbon cushion カーボンクッション

ン〔カーぼんくっしょん〕[学術・採鉱冶金]
carbon cycle 炭素サイクル〔たんそさいくる〕[学術・原子力] [学術・天文]
carbon dating 炭素年代測定〔たんそねんだいそくてい〕[学術・原子力]
carbon deposit カーボン・ディポジット〔カーぼんでいぽじっと〕[IP・自動車]/デポジット〔でぼじっと〕[B0108・内蔵]
carbon dibenzoyl 炭化カルボニル〔たんかかんぼにる〕[IP・サイエンス]
carbon dioxide 炭酸ガス〔たんさんガス〕[IP・サイエンス] [IP・プラント]/二酸化炭素〔にさんかたんそ〕[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]/二酸化炭素〔炭酸ガス〕〔にさんかたんそ〕[Z9211・エネ管理]/無水炭酸〔むすいたんさん〕[IP・サイエンス]
carbon dioxide assimilation 炭酸同化〔たんさんどうか〕[IP・サイエンス] [学術・植物]
carbon-dioxide assimilation 炭酸同化〔たんさんどうか〕[IP・公害]
carbon dioxide bottle 炭酸ガスボンベ〔たんさんがすぼんべ〕[学術・船舶]
carbon dioxide cylinde 炭酸ガスボンベ〔たんさんがすぼんべ〕[学術・船舶]
carbondioxide extinguishing system 炭酸ガス消火装置〔たんさんがすしょうかそうち〕[B0129・火災]
carbon dioxide fire extinguisher 炭酸ガス消火器〔たんさんがすしょうかき〕[学術・船舶]
carbon dioxide fire extinguishing appliance 炭酸ガス消火装置〔たんさんがすしょうかそうち〕[学術・船舶]
carbon dioxide fire extinguishing system 炭酸ガス消火装置〔たんさんがすしょうかそうち〕[F0014・造船管轄]
carbon dioxide gas 炭酸ガス〔たんさんがす〕[学術・機械]
carbon dioxide gas welding 炭酸ガスアーク溶接〔たんさんがすあくーくようせつ〕[IP・プラント]
carbon dioxide gas compressor 炭酸ガス圧縮機〔たんさんがすあっしゅき〕[学術・船舶]
carbon dioxide machine 炭酸ガス冷凍機〔たんさんがすれいとうき〕[学術・船舶]
carbon dioxide process CO₂プロセス〔シーおーつーおろせす〕[B0122・加工記号]
carbon dioxide recorder 炭酸ガス記録計〔たんさんがすきろくけい〕[学術・船舶]
carbon disulfide 二硫化炭素〔にりゅうかたんそ〕[IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・化学]/二硫化〔にりゅうたん〕[IP・サイエンス]
carbon electrode カーボン電極〔カーぼんでんきょく〕[IP・プラント]/炭素電極〔たんそでんきょく〕[IP・プラント] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・分光]/炭素電極棒〔たん

そでんきよくほう [IP・プラント]
[学術・機械]/炭素電極棒(溶接)(たんそでんきよくほう) [学術・探鉱冶金]
carbon equivalent 炭素当量(たんそとうりょう) [学術・船舶]
carbon family element 炭素族元素(たんそぞくげんそ) [IP・化学工学]
carbon filament elements 炭素族元素(たんそぞくげんそ) [IP・サイエンス]
carbon fiber 炭素繊維(たんそせんい) [L0204・繊維原料] [学術・化学]
carbon-filament lamp 炭素電球(たんそでんきゅう) [学術・電気]
carbon film resistor 炭素皮膜抵抗(たんそまくていこう) [学術・電気]/炭素膜抵抗(たんそまくていこう) [学術・電気]
carbon gel カーボンゲル(カーボンゲル) [K6200・ゴム]/カーボンゲル(ゴム)(カーボンゲル) [学術・化学]
carbon gland 炭素パッキン押え(たんそばっきんおさえ) [学術・船舶]
carbon granule 炭素粒(たんそりゅう) [学術・船舶]
carbon holder 炭素棒保持器(たんそほうはじき) [学術・船舶]
carbonic acid 炭酸(たんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
carbonic acid assimilation 炭酸同化(たんさんどうか) [IP・サイエンス]
carbonic acid gas 炭酸ガス(たんさんガス) [IP・サイエンス] [学術・機械]
carbonic acid gas compressor 炭酸ガス圧縮機(たんさんがすがしゅくき) [学術・船舶]
carbonic acid gas recorder 炭酸ガス記録計(たんさんがすきろくけい) [学術・建築]
carbonic acid machine 炭酸ガス冷凍機(たんさんがすれいとうき) [学術・船舶]
carbonic anhydrase カルボニックアンヒドラーゼ(かるばんにつくあんひどらーぜ) [IP・サイエンス]
carbonic ester 炭酸エステル(たんさんえすてー) [IP・サイエンス]
carbonic paper カーボン紙(カーボン紙) [IP・化学工学]
Carboniferous period 石炭紀(せきたんき) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
carbo-nitriding 浸炭浸窒(しんたんしんちつ) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]
carbonitriding 浸炭浸窒(しんたんしんちつ) [IP・プラント]/浸炭窒化(しんたんちつか) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
carbonium ion カルボニウムイオン(かるばんにうむいおん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
carbonization 乾留(かんりゅう) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]/乾留(石炭)(かんりゅう) [学術・化学]/石炭乾留(せきたんかんりゅう) [IP・プラント]/炭化(たんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/着炭(ちゃくたん) [IP・プラント] [学術・電気]
carbonized cork 炭化コルク(たんかこくるく) [学術・建築]

carbonized fuel 炭化燃料(たんかかんりょう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
carbonized wool 炭化羊毛(たんかようもう) [L0204・繊維原料]
carbonizing 炭化(炭)(かたん) [学術・化学]
carbonizing flame 炭化炎(たんかえん) [学術・機械]
carbonizing machine 炭化乾毛機(かたんかんもうき) [L0305・紡績]/炭化機(かたんき) [L0209・紡績]/炭化機(たんかき) [学術・機械]
carbonizing paper カーボン原紙(カーボンげんし) [P0001・紙・ペーパー]
carbonizing test 炭化試験(たんかしけん) [IP・プラント] [学術・建築]
carbon knock カーボン・ノック(カーボンのかく) [IP・自動車]
carbon microphone カーボンマイク(カーボンマイク) [Z8107・音響]/炭素マイク(たんそまいく) [学術・電気]
carbon-molybdenum steel カーボンモリブデン鋼(カーボンもりふでんこう) [IP・プラント]/炭素モリブデン鋼(たんそもりふでんこう) [IP・プラント]
carbon monoxide poisoning 一酸化炭素ガス中毒(いっさんかたんそがすちゅうどく) [IP・化学工学]
carbon monoxide 一酸化炭素(いっさんかたんそ) [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
carbon monoxide conversion 一酸化炭素変成(いっさんかたんそへんせい) [IP・プラント]
carbon monoxide conversion method 一酸化炭素変成法(いっさんかたんそへんせいはう) [IP・エネルギー]
carbon monoxide detector 一酸化炭素検知管(いっさんかたんそけんちかん) [Z9211・エネルギー管理]
carbon monoxide poisoning 一酸化炭素中毒(いっさんかたんそちゅうどく) [IP・サイエンス]
carbon monoxide self-rescuer 一酸化炭素用自己救命器(いっさんかたんそようじききゅうめいき) [M0102・鉱山]
car bonnet lace ボンネットレース(ぼんねつとれーす) [L0213・繊維雑品]
carbon-nitrogen cycle 炭素窒素サイクル(たんそちつそさいくる) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
carbon oxide 酸化炭素(さんかたんそ) [IP・サイエンス]
carbon packing 炭素パッキン(たんそばっきん) [B0127・火災] [学術・機械] [学術・船舶]
carbon paper カーボン紙(カーボン紙) [学術・図書館]
carbon paste カーボンペースト(カーボンペースと) [学術・探鉱冶金]
carbon pile カーボン・パイル(カーボンぱい) [IP・自動車]
carbon pile regulator カーボンパイルレギュレータ(カーボンぱいれいしきぎゅれーた) [D0103・自動車]/カーボン・パイル・レギュレータ(カーボンぱいれいしきぎゅれーた) [IP・自動車]

車
carbon pole 炭素電極(たんそでんきよく) [学術・探鉱冶金]
carbon potential カーボン・ポテンシャル(カーボンばてんしやる) [IP・自動車]/カーボンポテンシャル(カーボンばてんしやる) [G0201・鉄鋼]
carbon process カーボン印画法(カーボンいんがはう) [学術・化学]
carbon remover カーボン・リムーバ(カーボリむーば) [IP・自動車]
carbon removing solution カーボン・リムービング・ソリューション(カーボリむーびんぐそりゅーしょん) [IP・自動車]
carbon residue 残留炭素(ざんりゅうたんそ) [IP・エネルギー]/残留炭素分(ざんりゅうたんそぶん) [学術・化学] [学術・航空]
carbon residue content 残留炭素分(ざんりゅうたんそぶん) [Z9211・エネルギー管理]
carbon resistance カーボン抵抗(カーボンていこう) [IP・自動車]
carbon resistor 炭素抵抗器(たんそていこうき) [学術・計測] [学術・電気]
carbon rheostat カーボン・レオスタット(カーボンれおすたつと) [IP・自動車]/炭素加減抵抗器(たんそかへんていこうき) [学術・電気]/炭素抵抗器(たんそていこうき) [学術・機械]
carbon ring カーボンリング(カーボンりんぐ) [B0116・パッキン] [B0132・送・圧] [IP・プラント]
carbon ring gland 炭素パッキン押え(たんそばっきんおさえ) [学術・船舶]
carbon rod 炭素棒(たんそぼう) [学術・機械] [学術・船舶]
carbon scraper カーボン・スクレーパ(カーボンすくれーぱ) [IP・自動車]
carbon separator カーボン紙分離機(カーボンしふりりき) [IP・情報処理]
carbon sheet カーボン・シート(カーボンシート) [IP・自動車]
carbon sputter 炭素火の粉(炭光分析)(たんそひのこ) [学術・分光]
carbon star 炭素星(たんそせい) [学術・天文]
carbon steel カーボンスチール(カーボンすちーる) [IP・プラント]/炭素鋼(たんそこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] [炭素鋼(普通鋼、鋼、はがね)(たんそこう) [IP・自動車]
carbon steel bearing 炭素鋼軸受(たんそこうじくうけ) [B0104・軸受]
carbon steel bit 炭素工用具鋼バイト(たんそこうぐこうばいと) [B0107・バイト]
carbon steel pipes for ordinary piping 配管用炭素鋼管(はいかんとんそこうこうかん) [IP・化学工学]
carbon steel plate 炭素鋼板(たんそこうばん) [IP・プラント]
carbon steel tool 炭素工用具鋼バイト(たんそこうぐこうばいと) [B0107・バイト]/炭素(工具)鋼工具(たんそこうぐ) [B0170・切削]

carbon structure カーボンストラクチャー [かーぼんすとらくちやー]
[K6200・ゴム]/カーボンストラクチャー (ゴム) [かーぼんすとらくちやー]
[学術・化学]

carbon suboxide 亜酸化炭素 [あさんかたんそ] [IP・サイエンス]

carbon sulfide 硫化炭素 [りゅうかたんそ] [IP・サイエンス]

carbon tetrabromide 四溴化炭素 [しゅうかたんそ] [IP・サイエンス]

carbon tetrachloride 四塩化炭素 [しえんかたんそ] [IP・サイエンス]
[学術・化学] [学術・図書館]

carbon tetrachloride fire extinguisher 四塩化炭素消火器 [しえんかたんそしょうかき] [学術・船舶]

carbon tetrafluoride 四フッ化炭素 [よつかたんそ] [IP・サイエンス]

carbon tetraiodide 四ヨウ化炭素 [しゅうかたんそ] [IP・サイエンス]

carbon thrust bearing カーボン・スラストベアリング [かーぼんすらすとべありんぐ] [IP・自動車]

carbon tissue カーボン・チッシュ [かーぼんちっしゅ] [IP・サイエンス]

carbon tool steel drill 炭素工具鋼ドリル [たんそうこうごうどりる]
[B0171・ドリル]

carbon tool steel milling cutter 炭素工具鋼フライスたんそうぐりょうふらいす [B0172・フライス]

carbon tool steel reamer 炭素工具鋼リーマ [たんそうこうごうりーま]
[B0173・リーマ]

carbon transfer paper カーボン転写紙 [かーぼんてんしゃし] [学術・化学]

carbon transport 炭素移行 [たんそいこう] [IP・エネルギー]

carbon trumpet ノズル花咲き [のずるはなさき] [B0108・内燃] [花咲き] [はなさき] [B0108・内燃]

carbonyl カルボニル [かるぼにる] [学術・探鉱冶金]

carbonylation カルボニル化 [かるぼにるか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

carbonyl chloride 塩化カルボニル [えんかかるぼにる] [IP・サイエンス] [IP・ボスゲン] [はすげん] [IP・化学工学]

carbonyl compound カルボニル化合物 [かるぼにるかこうぶつ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学]

carbonyl group カルボニル基 [かるぼにるき] [IP・サイエンス] [学術・化学]

carbonyl iron dust カルボニル鉄粉 [かるぼにるてっぷん] [学術・電気]

carbonyl powder カルボニル粉 [かるぼにるふん] [Z2500・や金]

carbonyl process カルボニル法 [かるぼにるほう] [IP・サイエンス]

carbonyl reagent カルボニル試薬 [かるぼにるしやく] [IP・サイエンス]
[IP・化学工学]

carbonyl sulfide 硫化カルボニル [りゅうかかるぼにる] [IP・サイエンス]

carborane カルボラン [かるぼらん] [IP・サイエンス]

car-borne survey 車上探査 [しゃじょうたんさ] [学術・地震]

carborne survey カーボーン探査 [かーぼーんたんさ] [学術・原子力]/自動車探査 [じどうしゃたんさ] [学術・原子力]

carborandum カーボランダム [かーぼらんだむ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]/カーボランダム (炭化珪素) [かーぼらんだむ] [IP・自動化]

carborandum tile カーボランダムタイル [かーぼらんだむたいる] [学術・建築]

carborandum tube カーボランダム管 [かーぼらんだむかん] [学術・計測]

car bottom furnace 台車式炉 [だいしゃしろ] [学術・探鉱冶金]

carboxydismutase カルボキシジスムターゼ [かるばきしじすむターゼ] [IP・サイエンス]

carboxyhemoglobin 一酸化炭素ヘモグロビン [いっさんかたんそへもぐろびん] [IP・サイエンス]

carboxyl カルボキシル [かるばきしる] [IP・サイエンス]

carboxylase カルボキシラーゼ [かるばきしーぜ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

carboxylation カルボキシル化 [かるばきしるか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学]

carboxyl group カルボキシル基 [かるばきしるき] [IP・サイエンス] [学術・化学]

carboxylic acid カルボン酸 [かるぼんさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

carboxylic acid type resin カルボン酸樹脂 [かるぼんさんじゅし] [学術・化学]

carboxyl - terminated polybutadiene (CTPB) カルボキシル基末端ポリブタジエン [かるばきしるきたんまつぶりふたじえん] [IP・サイエンス]

carboxymethyl cellulose カルボキシメチルセルロース [かるばきしめちるせるろーす] [IP・サイエンス] [CMC] [シーむしー] [IP・サイエンス]

carboxymethylcellulose カルボキシメチルセルロース [かるばきしめちるせるろーす] [K3211・界面] [学術・化学] [CMC] [シーむしー] [K3211・界面]

carboxypeptidase カルボキシペプチダーゼ [かるばきしぺおちだーぜ] [IP・サイエンス]

carboy かご巻き瓶 [かごまきびん] [IP・プラント]/カーボイ [かーばい] [IP・プラント] [学術・化学] [腐食性液体を入れるかご入りのガラス瓶] [がらすびん] [IP・プラント] [カルボイ] [かるばい] [IP・プラント]

carbo process カープロ印画法 [かーぷろいんがほう] [学術・化学]

car/bulk carrier 自動車兼ばり積み貨物船 [じどうしゃけんばりずみかもつせん] [F0010・造船船舶]

carburation 増熱 [ぞうねつ] [学術・化学]

carbureter 気化器 [きかき]

[B0110・内燃] [IP・自動車] [学術・船舶]/キャブレター (気化器) [きやぶれーた] [IP・自動車]

carburetor 気化 [きか] [IP・自動車]

carburetor 気化器 [きかき] [B0110・内燃]/気化器 [きかき] [学術・船舶]/キャブレター (気化器) [きやぶれーた] [IP・自動車]

carburetor anti-icer 気化器防水装置 [きかきばうひょうそうち] [学術・航空]

carburetor body 気化器本体 [きかきほんたい] [B0110・内燃]

carburetor deicer 気化器除氷装置 [きかきじょうひょうそうち] [学術・航空]

carburetor engine 気化器付機関 [きかきつききかん] [B0108・内燃]

carburetor temperature 気化器温度 [きかきおんど] [学術・航空]

carburetor tower body [米] キャブレタローアボデー [きやぶれーたろあぼでー] [IP・自動車]

carburetor upper body [米] キャブレタアッパボデー (気化器上ボデー) [きやぶれーたあっぱぼでー] [IP・自動車]

carburetted water gas 増熱水性ガス [ぞうねつすいせいがす] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械]

carburettor 気化器 [きかき] [B0110・内燃]/キャブレター (気化器) [きやぶれーた] [IP・自動車]

carburettor 気化器 [きかき] [B0110・内燃] [W0109・航空] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空]/増熱器 [ぞうねつき] [学術・化学]

carburettor base キャブレターベース (気化器ベース) [きやぶれーたべーす] [IP・自動車]

carburettor body キャブレタローアボデー [きやぶれーたろあぼでー] [IP・自動車]

carburettor cover キャブレタアッパボデー (気化器上ボデー) [きやぶれーたあっぱぼでー] [IP・自動車]

carburettor engine 気化器付機関 [きかきつききかん] [B0108・内燃]

carburettor type 気化器形式 [きかきけいしき] [IP・自動車]

carburation 浸炭 [しんたん] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]/浸炭 (金属冷却) [しんたん] [学術・原子力]/与炭 [よたん] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

carburation material 与炭剤 [よたんざい] [学術・探鉱冶金]

carburiizer 浸炭剤 [しんたんざい] [学術・探鉱冶金]

carburiizing 浸炭 [しんたん] [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼] [IP・プラント]

carburiizing compound 浸炭剤 [しんたんざい] [学術・探鉱冶金]

carburiizing flame 炭化炎 [たんかえん] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

carburiizing zone 加炭帯 [かたんたい] [学術・探鉱冶金]

carbarylamine カルピラミン [かるびらみん] [IP・サイエンス]

carbarylamine reaction カルピラミン反応 [かるびらみんはんのう] [IP・

サイエンス]

carbarylamine test カルピラミン反応[かるびらみんはんのう] [IP・化学工学]

car carrier 自動車運搬船[じどうしゃうんぱんせん] [F0010・造船船舶/車運車] [しゃうんしゃ] [E4001・鉄道]

car carrier semi-trailer カーキャリアセミトレーラ(車両運搬セミトレーラ) [かーきゃりやせみとれーら] [IP・自動車]

carcass カークラス(かかす) [IP・自動車] [K6200・ゴム/カークラス(ゴム)(かかす)] [学術・化学]

Carclaron カルカロロン[かるかるどん] [IP・サイエンス]

carcinogen 造がん物質(ぞうがんぶっしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・動物/発がん性物質(はつがんせいぶっしつ) [IP・プラント]/発がん物質(はつがんぶっしつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]/発がん物質(はつがんぶっしつ) [IP・公害]/発がん要因(はつがんよういん) [学術・遺伝]

carcinogenesis 発がん(はつがん) [学術・遺伝] [学術・原子力]/発がん現象(はつがんげんしょう) [学術・原子力]/発がん性(はつがんせい) [学術・遺伝]

carcinogenic hydrocarbons 発がん性炭化水素(はつがんせいたんかすいそ) [IP・公害]

carcinogenicity 発がん性(はつがんせい) [IP・プラント]

carcinogenic substance 発がん(はつがん) [IP・サイエンス]

carcinogenic test 発がん性試験(はつがんせいしけん) [IP・プラント]

carcinoma 悪性腫瘍(あくせいしゅよう) [IP・サイエンス]/がん(がん) [IP・サイエンス]

carcinostatic agent 制がん物質(せいがんぶっしつ) [学術・遺伝]

carcinostatic substance 抗(制)がん剤(こうがんざい) [IP・サイエンス]/制がん物質(せいがんぶっしつ) [学術・遺伝]

car-clearance 車両限界(しゃりょうげんか) [学術・土木]

car cooler カー・クーラ(車両冷房装置) [かーくーら] [IP・自動車]

car coupler 車両連結器(しゃりょうれんけつぎ) [学術・機械]

card カード(かーど) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・プラント] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・地震] [学術・電気]/紋紙(もんかみ) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

card (feed) path カード送り通路[かーどおくりつうろ] [IBM・情報処理]

Cardan drive カルダン伝動(かるだんでんどう) [学術・機械]

cardan driving device カルダン軸駆動装置(かるだんじくどうそうち) [E4003・鉄道]

cardan driving device with flexible gear coupling 歯車形な可変軸継手平行カルダン駆動装置(はぐるまがたたわみじくつぎていこうかるだんどうそうち) [E4003・鉄

道]

Cardan joint カルダン継手(かるだんつぎて) [IP・自動車] [学術・機械]

cardan shaft カルダン軸(かるだんじく) [E4003・鉄道] [IP・自動車]

card attachment unit カード接続装置(かーどせつぞくそうち) [IBM・情報処理]

cardboard 厚紙(あつがみ) [IP・プラント]/板紙(いたがみ) [IP・プラント] [学術・図書館]/ボール紙(ぼーるがみ) [IP・プラント]

cardboard box 板紙箱(いたがみばこ) [学術・図書館]/ボール箱(ぼーるばこ) [IP・プラント]

cardboard covers 板紙表紙(いたがみびょうし) [学術・図書館]

cardboard cutter 板紙ばさみ(いたがみばさみ) [学術・図書館]/ボール断裁機(ぼーるだんさいき) [学術・図書館]

cardboard gasket 紙パッキン(かみぱっきん) [IP・プラント]

cardboard scissors 板紙ばさみ(いたがみばさみ) [学術・図書館]

card bowl ガードボール(かーどぼーる) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

card box カード箱(かーどばこ) [学術・図書館]/カードボックス(かーどばくす) [学術・建築]

card cabinet カードキャビネット(かーどきゃびねっと) [学術・図書館]

card case カードキャビネット(かーどきゃびねっと) [学術・図書館]

card catalog カード目録(かーどもろく) [学術・図書館]

card catalog cabinet カタログキャビネット(かたろぐきゃびねっと) [学術・図書館]

card catalog case カタログキャビネット(かたろぐきゃびねっと) [学術・図書館]

card catalogue カード目録(かーどもろく) [学術・図書館]

card charging カード式貸出(かーどしきかしだし) [学術・図書館]

card charging system カード式貸出法(かーどしきかしだしほう) [学術・図書館]

card clothing 針布(しんぷ) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [L0308・染色] [学術・化学] [学術・機械]

card code カード・コード(かーどコード) [IBM・情報処理]

card column けた(カードの)けた [C6230・情報/穿孔桁(せんこうけた) [IBM・情報処理]

card compass カードコンパス(かーどこんぱす) [学術・航空]

card condenser カードコンデンサ(かーどこんでんさ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

card controlled tape punch カード読取紙テープ穿孔機(かーどよみとりかみてーふせんこうき) [IBM・情報処理]

card copy カードコピー(写真)(かーどこぴー) [学術・図書館]

card copying machine カードコピーマシン(かーどこぴいんぐましん) [L0306・製織機]

card counting sorter 分類機(ぶん

るいき) [IBM・情報処理]

card cutting machine 紋彫り機(もんぼりき) [学術・機械]

card cylinder カードシリンダ(かーどしりんだ) [L0209・紡績] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

card cylinder (swift) カードシリンダ(かーどしりんだ) [L0305・紡績]

card data recorder カード・データ記録機(かーどてーたきろくき) [IBM・情報処理]

card deck カード・デッキ(かーどでっく) [IBM・情報処理]

card design カード設計(かーどせつけい) [IBM・情報処理]

card drawer カード引出(かーどひきだし) [学術・図書館]

card duplicator カードコピーンマシン(かーどこぴいんぐましん) [L0306・製織機]

car deck 自動車甲板(じどうしゃこうはん) [F0010・造船船舶]

card edge カードの縁(かーどのゆち) [IP・情報処理]

carded sliver カードスライバ(かーどすらいば) [L0209・紡績]

carded yarn カード糸(かーどし) [L0205・繊維糸]

car demurrage 貨車留置料(かしやとめおきりょう) [IP・プラント]

card face カードのおもて(かーどのおもて) [IBM・情報処理]

card feed カード送り(かーどおくり) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

[学術・計測]/カード送り機構(かーどおくりきこう) [IBM・情報処理]/カード・フィード(かーどふいーど) [IBM・情報処理]

card feed device カード送り機構(かーどおくりきこう) [IBM・情報処理]

card feeder カードフィーダ(かーどふいーだ) [L0305・紡績]

card field カード欄(かーどらん) [IBM・情報処理]

card file カード・ファイル(かーどふあいる) [IBM・情報処理]

card form カード形式(かーどけいしき) [学術・図書館]

card format カード形式(かーどけいしき) [IBM・情報処理]

card frame ラベルさし(らべるさし) [学術・図書館]

card gauge カード・ゲージ(かーどげーじ) [IP・情報処理]/カードゲージ(かーどげーじ) [L0209・紡績]

card holder 帯出登録者(たいしゅつとろうくしゃ) [学術・図書館]

card hopper カード・ホッパー(かーどほっぱー) [IBM・情報処理]

cardia 噴門(ふんもん) [IP・サイエンス]

cardiac 強心剤(きょうしんざい) [IP・サイエンス]/心臓の(しんぞうの) [IP・サイエンス]/噴門の(ふんもんの) [IP・サイエンス]

cardiac asthma 心臓喘息(しんぞうぜんそく) [IP・サイエンス]

cardiac muscle 心筋(しんきん) [学術・動物]

cardiac region 噴門部(ふんもんぶ) [学術・動物]

cardiac valve 噴門弁(ふんもんべん) [学術・動物]

cardiac vesicle 心囊[しんのう] [学術・動物]

cardiazole カルジアゾール[かるじあぞー] [IP・サイエンス]

cardigan カーディガン[かーでいがん] [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]

cardigan rib stitch アゼ編[あぜあみ] [L0211・繊維メリヤス]

card image カード・イメージ機構[かーどいめーじきこう] [IBM・情報処理]

cardinal compass point コンパス主要点[こんぱすしゅようてん] [学術・航空]/コンパス主要方位点[こんぱすしゅようほういてん] [学術・航空]

cardinal datum level 基本水準面[きほんすいじゅんめん] [IP・プラント]

cardinal number カージナル数[かーじなるすう] [学術・数学]/基数[きすう] [IP・プラント]/濃度[のうど] [IP・サイエンス]

cardinal point 基点[基点の] [きてん] [学術・天文]/<視>基本方位[きほんほうい] [IP・プラント]/基本方位(東西南北)の一つ[きほんほういのひとつ] [IP・プラント]

cardinal points 主要点[しゅようてん] [学術・物理]/方位起点[ほういきてん] [学術・船舶]

cardinal stimuli 主要刺激[しゅようしげき] [Z8105・色]

card index カード索引[かーどさくいん] [学術・図書館]

carding カージング[かーじんぐ] [学術・化学]/カードィング[かーでいんぐ] [L0209・紡績]

carding action カードィング作用[かーでいんぐさよう] [L0209・紡績]

carding heater キルシュナヒター[きるしゅなびたー] [L0209・紡績] [L0305・紡績]

carding engine カード[かーど] [L0209・紡績] [L0305・紡績]/カード(紡績)[かーど] [学術・機械]

carding oil カージング油[かーじんぐゆ] [K3211・界面] [学術・化学]

carding wool クロージングワール[くろーじんぐうーる] [L0204・繊維原料]

card input/output attachment カード入出力接続機構[かーどにゅうしゅつりょくせつぞくきこう] [IBM・情報処理]

card insertion カード挿入機構[かーどそうにゅうきこう] [IBM・情報処理]

cardioid カージオイド[かーじおいど] [学術・数学]/カーディオイド[かーでいおいど] [IP・サイエンス]/心臓形[しんぞうけい] [学術・数学]

cardioid condenser カードイオイドコンデンサ[かーでいおいどこんでんさ] [IP・サイエンス]/カードイオイド集光器[かーでいおいどしゅうこうき] [IP・サイエンス]/カードイオイド集光鏡[かーでいおいどしゅうこうき] [学術・物理]

cardiolipin カルジオリピン[かるじおりぴん] [IP・サイエンス]

card jam カード・ジャム[かーどじゃむ] [IBM・情報処理]

card lacer カードレーシングマシン

[かーどれーしんぐマシン] [L0306・製紙機]

card lacing machine カードレーシングマシン[かーどれーしんぐマシン] [L0306・製紙機]/紋紙編み機[もんがみあみき] [学術・機械]

card layout form カード設計用紙[かーどせつけいようし] [IBM・情報処理]

card leading edge カードの前縁[かーどのぜんえん] [IP・情報処理]

card matching カードの突き合わせ[かーどのつきあわせ] [IP・情報処理]

card mounting 針巻き[はりまき] [L0209・紡績]

card multiplier カード節約装置[かーどせつやくそうち] [L0306・製紙機]

card number カード番号[かーどばんごう] [学術・図書館]/帯出番号[たいうしゅつばんごう] [学術・図書館]

cardo ちょうつがい[ちょうつがい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

Cardox カードックス[かーどくす] [学術・探鉱冶金]

card path カード通路[かーどつうろ] [IBM・情報処理]

card per minute (cpm) カード/分[かーどふん] [IBM・情報処理]/cpm [ルーペーむ] [IBM・情報処理]

card pipe カードパイプ[かーどぱいぷ] [L0210・繊維製機] [L0306・製紙機]

card pocket ブックポケット[ぶくけい] [学術・図書館]

card print カード印刷機構[かーどいんさつきこう] [IBM・情報処理]

card print control カード印刷制御機構[かーどいんさつせいぎょきこう] [IBM・情報処理]

card proof punch 穿孔機[せんこうき] [IBM・情報処理]

card proving machine 分類統計機[ぶんるいとうけいき] [IBM・情報処理]

card punch カード印刷穿孔装置[かーどいんさつせんこうそうち] [IBM・情報処理]/カードせん孔機[かーどせんこうき] [IP・プラント] [学術・電気]/カードせん孔装置[かーどせんこうそうち] [C6230・情報]/カード穿孔装置[かーどせんこうそうち] [IBM・情報処理]/カードパンチ[かーどばんち] [IP・プラント] [学術・計測]/受信用カード穿孔装置[しゅしんようかーどせんこうそうち] [IBM・情報処理]/穿孔機[せんこうき] [IBM・情報処理]

card punch attachment カード穿孔装置接続機構[かーどせんこうそうちせつぞくきこう] [IBM・情報処理]

card punching machine ピアノマシン[ぴあのましん] [L0306・製紙機]/紋はり機[もんはりき] [L0210・繊維製機]

card punch machine ハンドソートカードせん孔機[はんどそーとかーどせんこうき] [B0117・事務機]

card rack (タイムカードの)カードラック[かーどらく] [IP・プラント]

card read カード読取機構[かーどよみとりきこう] [IBM・情報処理]

card reader カード読取り機[かーどよみとりき] [IP・プラント] [学術・計

測] [学術・電気]/カード読み取り装置[かーどよみとりそうち] [IP・サイエンス]/カード読取り装置[かーどよみとりそうち] [C6230・情報]/カード読取装置[かーどよみとりそうち] [IBM・情報処理]/カードリーダー[かーどリーダー] [IP・プラント]

card reader (CR) カード読取り装置[かーどよみとりそうち] [IP・情報処理]

card reader-80 col. 80桁カード読取り機構[はちじゅうけたかーどよみとりきこう] [IBM・情報処理]

card reader program プログラムテープ機構[ぶろぐらむてーぷきこう] [IBM・情報処理]

card read punch カード読取りせん孔装置[かーどよみとりせんこうそうち] [IP・情報処理]/カード読取穿孔装置[かーどよみとりせんこうそうち] [IBM・情報処理]

card read punch (CRP) カード読取りせん孔装置[かーどよみとりせんこうそうち] [IP・情報処理]

card read/punch check カード読取穿孔検査機構[かーどよみとりせんこうけんさきこう] [IBM・情報処理]

card read punch unit カード読取りせん孔装置[かーどよみとりせんこうそうち] [IP・情報処理]

card repeater カードコピーングマシン[かーどこぴいんぐましん] [L0306・製紙機]

card repertory 総合目録[そうごうもくろく] [学術・図書館]

card-resident system カード・レジデント・システム[かーどれじでんとしすてむ] [IBM・情報処理]

card row 穿孔段[せんこうだん] [IBM・情報処理]

card row punch カード・ロー・パンチ[かーどろーばんち] [IP・情報処理]

card sorter カード仕分け器[かーどしわけき] [学術・図書館]/カード選出機[かーどせんしゅつき] [IP・プラント]/カードソーター[かーどそーたー] [IP・プラント]/カード分類機[かーどぶんるいき] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/ハンドソートカード選出機[はんどそーとかーどせんしゅつき] [B0117・事務機]

card stacker カードスタッカ[かーどすたっか] [IP・サイエンス]/カード・スタッカー[かーどすたっかー] [IBM・情報処理]

card stave カードステープ[かーどすてーふ] [L0305・紡績]

card system カード式[かーどしき] [学術・図書館]

card table カードテーブル[かーどてーぶる] [学術・建築]

card-to-card カード読取り・カード穿孔[かーどよみとりかーどせんこう] [IBM・情報処理]

card-to-disk カード読取り・ディスク書出し[かーどよみとりていすききだし] [IBM・情報処理]

card-to-printer カード読取り・印刷装置書出し[かーどよみとりいんさつそうちきだし] [IBM・情報処理]

card-to-tape カード読取り/テープ書出し[てーぷきだし] [IBM・情報処

理]

card-to-tape converter カード・テープ変換機(カードてふへんかんき) [IP・情報処理]

card trailing edge カードの後縁(カードこうえん) [IP・情報処理]

card transmission terminal カード伝送装置(カードでんそうそうち) [IBM・情報処理]

card tray カード引出(カードひきだし) [学術・図書館]

car dumper カードンパ(カードんぱ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

car-dumper カードンパー(カードんぱー) [学術・土木]

card unit カード読取穿孔装置(送受信用)(カードよみとりせんこうそうち) [IBM・情報処理]

card verifier 穿孔検査機(せんこうけんさき) [IBM・情報処理]

card weight カード押え(カードおさえ) [IBM・情報処理]

card wire grinding 摩針(ましん) [L0209・紡織]

CARE (computer-aided reliability estimation) 計算機援用信頼性推定(けいさんきえんようしんらいせいすいてい) [IP・情報処理]

care and cleaning 手入れ(ていれ) [H0201・アルミ]

careen 傾船手入(けいせんていれ) [学術・船舶]

care efficiency 貨車運用効率(かしやうようこうりつ) [学術・土木]

care mark 注意マーク(ちゅういまいく) [IP・プラント]/荷扱い指示マーク(にあつかいしじまいく) [IP・プラント]

carene カレン(かれん) [IP・サイエンス]

care of books 図書保管(としよほかん) [学術・図書館]

care of work 工事管理(こうじかんり) [IP・プラント]

caret 脱字記号(だつじきごう) [IBM・情報処理] [学術・図書館]

caretaker's room 管理人室(かんりにんしつ) [学術・建築]

caret mark 脱字記号(だつじきごう) [学術・図書館]

Carey-Foster bridge クリーフォースターブリッジ(けりーふおすたーぶりっじ) [学術・電気]

car ferry カーフェリー(カーふえりー) [IP・自動車] [カーフェリー(カーふえりー)] [F0010・造船船舶] [IP・自動車] [車両渡船(しゃりやうとせん)] [学術・船舶] [車両渡し(しゃりやうわたし)] [学術・機械]

car-ferry 貨車航送(かしやこうそう) [学術・機械] [学術・土木]/客貨車航送(きゃくかしやこうそう) [学術・機械] [学術・土木]

car float 車両ハシケ(しゃりやうはしけ) [学術・船舶]

car-following model 自動車追従モデル(じどうしゃついでいぶりもでる) [IP・情報処理]

car-following system 自動車追従システム(じどうしゃついでいぶりしすてむ) [IP・情報処理]

car frame 走行台(わく) [そうこうだいわく] [A8403・ショベル承擔]

car gage 車両限界(しゃりやうげん

かい) [IP・プラント]

car gage clearance 車両限界(しゃりやうげんかい) [IP・プラント]

car gauge 車両限界(しゃりやうげんかい) [IP・情報処理] [学術・機械]

car-gauge 車両限界(しゃりやうげんかい) [学術・土木]

car go 貨物(かもつ) [IP・プラント] [学術・航空] [学術・船舶]/積荷(つみに) [IP・プラント]/船荷(ふなに) [IP・プラント]

car go airplane 貨物機(かもつき) [学術・航空]

car go arrival notice (船会社の出す)着荷通知(ちゃくにつうち) [IP・プラント]

car go batten ばら打張り(ばらうちばり) [学術・船舶]

car go bay 荷物室(にもつしつ) [IP・宇宙技術]

car go block 荷役滑車(にやくくわしや) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

car go boat 貨物船(かもつせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

car go center 荷役制御室(にやくせいぎょしつ) [F0014・造船管ぎ]

car go chain 荷役チェーン(にやくちえん) [学術・船舶]

car go cluster カーゴクラスター(カーごくらすた) [学術・船舶]

car go compartment 貨物室(かもつしつ) [W0108・航空] [学術・航空]

car go control console 荷役制御盤(にやくせいぎよばん) [F0014・造船管ぎ]

car go control panel 荷役制御盤(にやくせいぎよばん) [F0014・造船管ぎ]

car go control room 荷役制御室(にやくせいぎよしつ) [F0014・造船管ぎ]

car go data interchange system 貨物データ交換システム(かもつでーたこうかんしすてむ) [IP・情報処理]

car go dehumidification system 貨物減湿装置(かもつげんしつそうち) [学術・船舶]

car go density カーゴデンシティ(カーごんでんしてい) [Z0108・包装]

car go door 貨物口(かもつぐち) [W0108・航空]

car go fall カーゴフォール(カーごふおー) [F0013・造船外装]/荷役綱(にやくくわな) [学術・船舶]

car go gear 荷役装置(にやくそうち) [F0013・造船外装]

car go gear arrangement 荷役装置(にやくそうち) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

car go handling 荷役(にやく) [IP・プラント]

car go handling equipment 荷役機械(にやくきかい) [IP・プラント]

car go handling gear 荷役装置(にやくそうち) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

car go handling system 荷役システム(にやくしすてむ) [IP・情報処理]

car go hatchway カーゴハッチ(カーごはっち) [学術・船舶]

car go hold 貨物倉(かもつそう) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

car go hold capacity 貨物倉容積

(かもつそうようせき) [F0011・造船基本]

car go hook 荷役フック(にやくふっく) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

car go integration test equipment (CITE) 貨物総合試験装置(かもつそうこうしけんそうち) [IP・サイエンス]

car go lamp カーゴランプ(カーごらんぷ) [学術・船舶]

car go lift カーゴリフト(カーごりふと) [学術・船舶]

car go light カーゴライト(カーごらいと) [F8012・船電記]/カーゴランプ(カーごらんぷ) [F0031・造船]

car go list カーゴリスト(カーごりすと) [学術・船舶]

car go loading 積荷作業(つみにさぎょう) [IP・プラント]

car go manifold カーゴマニホールド(カーごまにほーと) [F0014・造船管ぎ]

car go gondola ゴンドラ(ごんどら) [学術・機械]

car go net 荷役モック(にやくもっこ) [学術・船舶]

car go oil 貨物油(かもつゆ) [学術・船舶]

car go oil pipe 貨物油管(かもつゆかん) [F0014・造船管ぎ]

car go oil piping system 貨物油管装置(かもつゆかんそうち) [F0014・造船管ぎ]

car go oil pump 貨物油ポンプ(かもつゆばんぷ) [B0131・ポンプ] [F0023・造船] [学術・船舶]

car go oil pump condenser 貨物油ポンプ復水器復水ポンプ(かもつゆばんぷふくすいきじゅんかんばんぷ) [F0023・造船]

car go oil pump room ポンプ室(ぼんぷしつ) [F0014・造船管ぎ]

car go oil pump room entrance ポンプ室エントランス(ぼんぷしつえんとらんす) [F0014・造船管ぎ]

car go oil pump self-priming system 貨物油ポンプ自吸装置(かもつゆばんぷじきゅうそうち) [F0014・造船管ぎ]

car go oil pump turbine 貨物油ポンプタービン潤滑油タンク(かもつゆばんぷたーびんようじゅんかんかつゆたんく) [F0026・造船]

car go oil stripping pipe 残油管(ざんゆかん) [F0014・造船管ぎ]

car go oil stripping pump 残油ポンプ(ざんゆばんぷ) [F0023・造船]

car go oil tank 貨物油タンク(かもつゆたんく) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

car go plan 貨物積付図(かもつづみつけず) [学術・船舶]

car go policy 貨物海上保険証券(かもつかいじょうほけんしやうけん) [IP・プラント]

car go port カーゴポート(カーごぼーと) [F0013・造船外装]/載貨門(さ

いかもん) [学術・船舶]
cargorefrigerator cooling water pump 貨物倉冷凍機冷却水ポンプ [かもつそうれいとうきれいきやくすいぽんぷ] [F0023・造船]
cargo runner カーゴフォール [かーごふーる] [F0013・造船外き]
cargo shackle 荷役シャックル [にやくしゃくく] [F0013・造船外き]
cargo ship 貨物船 [かもつせん] [F0010・造船船舶]
Cargo Ship Safety Construcion Certificate 貨物船安全構造証書 [かもつせんあんぜんこうぞうしゅうしょ] [F0010・造船船舶]
Cargo Ship Safety Equipment Certificate 貨物船安全設備証書 [かもつせんあんぜんせつびしゅうしょ] [F0010・造船船舶]
Cargo Ship Safety Radiotelegraphy certificate 貨物船安全無線電信証書 [かもつせんあんぜんむせんでんしんしゅうしょ] [F0010・造船船舶]
cargo sling スリング [すりんぐ] [F0013・造船外き]/荷役スリング [にやくすりんぐ] [IP・プラント] [学術・船舶]
cargo space 貨物倉 [かもつそう] [F0010・造船船舶]/貨物積込場所 [かもつ積みこみばしょ] [学術・船舶]
cargo sweat 横荷の汗ぬれ [つみにのあせぬれ] [IP・プラント]
cargo truck 貨物トラック [かもつとらくく] [IP・自動車]
cargo unloading 揚げ荷 [あげに] [IP・プラント]
cargo winch カーゴウインチ [かーごういんち] [F0013・造船外き]/荷役ウインチ [にやくういんち] [学術・船舶]
cargo wire rope 荷役ワイヤーロープ [にやくわいやろーぷ] [学術・船舶]
cargo wire runner 荷役ワイヤーロープ [にやくわいやろーぷ] [学術・船舶]
cargo work 荷役 [にやく] [学術・機械]
car heater カー・ヒータ [車両暖房装置] [かーひーた] [IP・自動車]
caricature 戯画 [ざか] [学術・図書館]
carries カリエス [かりえす] [IP・サイエンス]
Carina 骨座 [りゅうこつざ] [IP・サイエンス]
Carina(Car) りゅうこつ座 [りゅうこつざ] [学術・天文]
carina 舟弁 [マメ科の] [しゅうべん] [学術・植物]
Carinatae 深胸類 [しんしよくうい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
car-inspecting-and-repairing shed 検収車庫 [けんしゅうしゃこ] [学術・土木]
car-inspecting track 検車線 [けんしゃせん] [学術・土木]
carious tooth むし歯 [むしば] [IP・サイエンス]
Carius method カリウス法 [かりうさう] [IP・サイエンス]
car kilometer 車両キロ [しゃりょうきろ] [学術・電気]/車両キロメートル [しゃりょうきろめーとる] [学術・電気]

car ladder はしご [はしご] [D0105・トラック]
carline カーリング [かーりんぐ] [学術・船舶] [たるき] [たるき] [E4004・鉄道]
carling カーリング [かーりんぐ] [F0012・造船船舶こく] [学術・船舶]
carlit カーリット [かーりつ] [IP・サイエンス]
Carlmahr's cylinder gauge カールマー型シリンダ内径測定計 [かーるまーけいしりんだないけいそくていけい] [IP・自動車]
carload 自動車1台分の貨物 [じどうしゃいちだいぶんのかもつ] [IP・自動車]
carload cargo 貨車満載貨物 [かしゃまんさいかもつ] [IP・プラント]
car-load factor 乗車効率 [じようしゃこうりつ] [学術・土木]
carload quantity (車1台分の)量 [りょう] [IP・プラント]
car location message system (CLM system) 車両位置メッセージシステム [しゃりよういちめっせーししてむ] [IP・情報処理]
car lock 車止め [くるまどめ] [M0102・鉱山]
Carmine カルミン [かるみん] [学術・化学]
carmine カーミン [かーみん] [IP・サイエンス]
carminic acid カルミン酸 [かるみんさん] [IP・サイエンス]
carналite カーナリット [かーなりつ] [学術・化学]
carналite カーナライト [かーならいと] [IP・サイエンス]/カーナル石 [かーなるせき] [IP・サイエンス]/光ろ石 [こうろせき] [IP・サイエンス]
carнаuа wax カルナウバろう [かるなうばろう] [IP・サイエンス] [学術・化学]
Carnegie Library カーネギー図書館 [かーねぎーとしょかん] [学術・図書館]
carnitine カルニチン [かるにちん] [IP・サイエンス]
Carnivora 食肉類 [しょくにくるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
carnivore 肉食動物 [にくしょくどうぶつ] [IP・サイエンス]
carnivorous 肉食性の [にくしょくせい] [学術・動物]
carnivorous plant 食虫植物 [しょくちゅうしょくぶつ] [学術・植物]
carnosine カルノシン [かるのしん] [IP・サイエンス]
Carnot cycle カルノーサイクル [かるのーさいくる] [B0130・火発]
carnotite カルノー石 [かるのーせき] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
carnotite deposit カルノー石型鉱床 [かるのーせきがたこうじょう] [学術・原子力]
Carnot's cycle カルノーサイクル [かるのーさいくる] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [Z2911・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]
Carnot's theorem カルノーの定理 [かるのーていり] [IP・サイエンス]
Caro's acid カロエ酸 [かろーさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
carotene カロチン [かろちん] [IP・

サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]/カロテン [かろてん] [学術・化学]
carotenoid カロチノイド [かろちのいど] [IP・サイエンス] [学術・植物]/カロチノイド [かろてのいど] [学術・化学]
carotid けい動脈 [けいどうみやく] [学術・動物]
carotid artery 頸動脈 [けいどうみやく] [IP・サイエンス]
carotin カロチン [かろちん] [IP・サイエンス]
carotinoid カロチノイド [かろちのいど] [IP・サイエンス]
carotinoide カロチノイド [かろちのいど] [IP・化学工学]
CARP (computer-aided reliability program) 計算機援用信頼性プログラム [けいさんきえんようしんらいせいぶくろむ] [IP・情報処理]
carpel 心皮 [しんぴ] [IP・サイエンス] [学術・植物]
carpenter 大工 [だいぐ] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木/木工] [もっこう] [IP・プラント] [学術・船舶]
carpenter's auger ボートぎり [ぼーとぎり] [IP・プラント] [学術・機械]
carpenter's ring auger ボートぎり [ぼーとぎり] [学術・船舶]
carpenter's rule 折り尺 [おりじゃく] [IP・プラント]
carpenter's shop 大工作業場 [だいぐさぎょうじょう] [学術・船舶]
carpenter's square さしがね [さしがね] [学術・建築]/サシガネ [さしがね] [学術・土木]/差金 [さしがね] [IP・プラント]
carpenter's store 大工倉庫 [だいぐそうこ] [学術・船舶]
carpenter's store room 大工倉庫 [だいぐそうこ] [学術・船舶]
carpenter's stores 木工用品 [もっこうひん] [学術・船舶]
carpenter's tool 大工道具 [だいぐどうぐ] [IP・プラント] [学術・建築]/木工具 [もっこうぐ] [IP・プラント]
carpenter's work 木工事 [もっこうじ] [IP・プラント] [学術・土木]/木工事 [もっこうじ] [学術・建築]
carpenter's work shop 大工作業場 [だいぐさぎょうじょう] [学術・船舶]
carpenter work 木工工事 [もっこうこうじ] [学術・船舶]
carpentry 大工仕事 [だいいくしごと] [IP・プラント]/木工事 [もっこうじ] [IP・プラント] [学術・土木]/木工事 [もっこうじ] [学術・建築]
carpet カーベット [かーべつと] [L0206・繊維織物]/じゅうたん [じゅうたん] [L0206・繊維織物] [学術・建築]/ジュエタン [じゅうたん] [学術・船舶]
carpet course 被覆層 [舗装の] [ひふくそう] [学術・土木]
carpet loom カーベット織機 [かーべつとしよつき] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
carpet rag カーベット [かーべつと] [L0212・繊維二次製]
carpet runner 通路じゅうたん [つうろじゅうたん] [学術・船舶]

carpet wool カーベットウール(カーベットウール) [L0204・繊維原料]
 carpet yarn カーベット糸(カーベット糸) [L0205・繊維糸]
 carpongonium 造果器(ぞうかき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
 car-pool information system カー・プール情報システム(カー・プーリングシステム) [IP・情報処理]
 carpodite 腕節(わんせつ) [学術・動物]
 carpospore 果胞子(かほうし) [学術・植物]
 carpus 腕骨(わんこつ) [IP・サイエンス] [学術・動物] [腕節(わんせつ)] [学術・動物]
 car pusher 鉗車押込み装置(こうしやうこみそうち) [M0102・鉗金]
 carr bit 一文字刃(いちもんじば) [学術・採鉱冶金]
 carrel 庫内読書席(くないどくしよせき) [学術・図書館]
 car-replacer 復線器(ふくせんき) [学術・土木]
 car-resting grade 車両静止コウ配(しやうりようせいしこうばい) [学術・土木]
 car retarder カー・リターダ(カーリターダ) [IP・自動車] [カーリターダ(カーリターダ)] [学術・電気]
 car-retarder カーレターダー(カーレターダー) [学術・土木] [軌道貨車制動装置(きどうしゃせいどうそうち)] [E3013・鉄道]
 carriage 運送(うんそう) [IP・プラント] [運賃(うんちん)] [IP・プラント] [運搬(うんぱん)] [IP・自動車] [旋盤などの往復台(おうふくだい)] [IP・プラント] [往復台(おうふくだい)] [B0106・工作機] [往復台(旋盤)] (おうふくだい) [学術・機械] [紙送り機構(かみおくりきこう)] [IBM・情報処理] [客車(きやくしや)] [学術・機械] [学術・電気] [キャリッジ(きやりじ)] [L0202・手綱] [キャリッジ(紡織)] (きやりじ) [学術・機械] [キャリッジ(きやりじ)] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [L0211・繊維メリヤス] [L0307・編組機] [キャレージ(きやれーじ)] [L0209・紡績] [キャレージ(きやれーじ)] [L0305・紡績] [切削台(せきくた)] [B0106・工作機] [IP・プラント] [台車(だいしや)] [M0102・鉗金] [タレットキャリッジ(たれつときやりじ)] [B0106・工作機]
 carriage bolt キャリエッジボルト(きやりえじぼると) [B0101・ねじ]
 carriage control 紙送り制御(かみおくりせいぎよ) [IP・情報処理]
 carriage control tape 紙送り制御テープ(かみおくりせいぎよてーぷ) [IBM・情報処理]
 carriage handle ハンドル(はんどる) [L0202・手綱]
 carriage porch 車寄せ(くるまよせ) [IP・プラント] [学術・建築]
 carriage rail レール(れーる) [L0202・手綱]
 carriage repp 座席うね織(ざせきうねおり) [学術・船舶]
 carriage return 紙送り復帰(かみおくりふき) [IP・サイエンス] [キャリッジ・リターン(きやりじりたーん)] [IP・サイエンス] [復帰(ふきき)

[IBM・情報処理] / 復帰(印刷電信機) (ふきき) [学術・電気]
 carriage return (CR) キャリッジの戻り(きやりじのもどり) [IP・情報処理] / 復帰(ふきき) [IP・情報処理] / 復帰(文字) (ふきき) [IBM・情報処理]
 carriage return character 復帰文字(ふききもじ) [IBM・情報処理]
 carriage return character (CR) 復帰文字(ふききもじ) [IP・情報処理]
 carriage shed 車庫(しゃこ) [学術・機械]
 carriagespring にないばね(にないばね) [E4002・鉄道]
 carriage tape 紙送り(制御)テープ(かみおくりてーぷ) [IBM・情報処理]
 carrier 受(うけ) [学術・機械] / 受け金(ハッチヒーム) (うけがね) [学術・船舶] / 運送業者(うんそうぎやうしや) [IP・プラント] / 運搬船(うんぱんせん) [学術・船舶] / キャリア(きやり) [C5600・電子通] [L0207・繊維染色] / キャリア(運搬設備、機械の輸送台) (きやり) [IP・自動車] / キャリヤ(きやり) [A8403・ショベル系掘] [B0141・コンベヤ] [Z8122・コンタミ] [学術・原子力] / キャリヤ(半導体) (きやり) [学術・電気] / キャリヤ(きやり) [B0137・複写機] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・土木] / 組み錘(くみすい) [L0307・編組機] / 支持(し) (じ) [Z0109・粘着テープ] / 帯同体(微生物の) (たいどうたい) [学術・遺伝] / 担体(たんだい) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] / ハンガ(はんか) [B0141・コンベヤ] / 搬送機(はんき) [M0102・鉗金] [学術・採鉱冶金] / 搬送波(はんそうは) [C5601・電子通] [IBM・情報処理] [学術・電気] / 保因者(人類の) (ほいんしや) [学術・遺伝] / 回し金(まわしがね) [学術・機械] / 輸送業者(ゆそうぎやうしや) [IP・プラント]
 carrier auxiliary stay キャリヤ補助足(きやりあはじよあし) [D9101・自転車]
 carrier balloon 親子気球(おやこきききゅう) [学術・気象]
 8-carrier braid 八つ編み(やつあみ) [B0116・パッキン]
 carrier chrominance signal 色信号(いろしんごう) [学術・電気] / 搬送色信号(はんそういろしんごう) [学術・電気]
 carrier clip キャリヤ取付け金具(きやりとりつけかな) [D9101・自転車]
 carrier compensation 担体の補償(たんだいのほしょう) [IP・サイエンス]
 carrier compound 担体化合物(たんだいかうぶつ) [学術・原子力]
 carrier condition 保因状態(ほいんじょうたい) [学術・遺伝]
 carrier container キャリアコンテナ(きやりあこんてな) [IP・マイクロエレクトロニクス]
 carrier current 搬送電流(はんそうでんりゅう) [学術・電気]
 carrier-current telegraphy 搬送電報(はんそうでんしん) [学術・電気]
 carrier-current telephony 搬送

電話(はんそうでんわ) [学術・電気]
 carrier diffusion type transistor 拡散形トランジスタ(かくさんがたとらんじすた) [学術・電気] / キャリヤ拡散形トランジスタ(きやりかくさんかんとらんじすた) [学術・電気]
 carrier distillation キャリヤー蒸留(きやりやーじようりゅう) [学術・化学]
 carrier distillation method キャリヤー蒸発法(きやりやーじようはつほう) [学術・分光] / キャリヤー担体蒸発法(きやりやーたんだいじようはつほう) [学術・分光] / 担体蒸発法(たんだいじようはつほう) [IP・サイエンス]
 carrier drift type transistor キャリヤドリフト形トランジスタ(きやりやどりふたがとらんじすた) [学術・電気] / ドリフト形トランジスタ(ドリフトがとらんじすた) [学術・電気]
 carrier dyeing キャリヤー染色(きやりやーせんしよく) [学術・化学] / キャリヤ染色(きやりやせんしよく) [L0207・繊維染色]
 carrier flotation 担体浮選(たんだいふせん) [M0102・鉗金]
 carrier frame キャリヤワグ(きやりわく) [D9101・自転車]
 carrier frame plate キャリヤ内ワグ(きやりやうちわく) [D9101・自転車]
 carrier free キャリヤー・フリー(きやりやーふりー) [IP・サイエンス] / 無担体(むたんだい) [Z4001・原子力]
 carrier free... キャリヤなし——(形) (きやりやなし) [学術・化学]
 carrier-free... キャリヤなし——(形) (きやりやなし) [学術・原子力]
 carrier frequency 搬送周波数(はんそうしゅうはすう) [C5601・電子通] [学術・電気]
 carrier-frequency amplifier 搬送周波増幅器(はんそうしゅうはすうはさうふき) [学術・電気]
 carrier-frequency cable 搬送ケーブル(はんそうけいぶる) [学術・電気]
 carrier-frequency repeater equipment 搬送中継装置(はんそうちゅうけいそうち) [学術・電気]
 carrier frequency shift 変調による搬送周波数のずれ(へんちようによるはんそうしゅうはすうのずれ) [C1002・電子測]
 carrier-frequency terminal equipment 搬送端局装置(はんそうたんきよくそうち) [学術・電気]
 carrier gas キャリヤガス(きやりやーがす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0214・分析] [学術・化学] / 同伴ガス(どうはんがす) [IP・プラント] [IP・化学工学]
 carrier guide かめ(かめ) [L0307・編組機]
 carrier injection 担体の注入(たんだいのちゅうにゅう) [IP・サイエンス]
 carrier injection electroluminescence キャリヤ注入電界発光(きやりあちゅうにゅうでんかいはつこう) [IP・マイクロエレクトロニクス] / 注入形(ちゅうにゅうがた) [IP・マイ

クローレ]

carrier lateral plate キャリヤ上板
[きやりやうわいた] [D9101・自転車]

carrier leak 搬送波漏れ[はんそうは
もれ] [学術・電気]

carrier-leak balancer 変調器平衡
調整器[へんしょうきへいこうちよう
せい器] [学術・電気]

carrier-leak system 搬送波漏れ方
式[はんそうはもれほうしき] [学術・
電気]

carrier level 搬送波レベル[はんそ
うはるべる] [学術・電気]

carrier oscillator 搬送波振荡器[はん
そうはおしんき] [学術・電気]

carrier plate 親板[おやね] [おやいた
] [学術・機械]

carrier power 搬送波電力[はんそう
はでんりよく] [学術・電気]

carrier return キャリヤ復帰[き
やりやへふき] [IBM・情報処理]

carrier rod ヘルドバー[へるとば
ー] [L0306・製鐵機]

carrier roller キャリアローラ[き
りあろーら] [M0102・鉱山]/[電気]
ローラ[きりやろーら] [B0126・火
災] [L0209・紡績] [L0305・紡績]

**carrier sense multiple access/
collision Detection (CSMA/
CD)** キャリア検知多重アクセス/
衝突検出[機能][きやりあけんちたじ
よくあくせすしやうとつけんしゆつ]
[IP・情報処理]

carrier spot キャリヤスポット[き
りやすぽと] [L0207・繊維染色]

carrier state 保因状態[ほいんじや
うたい] [学術・遺伝]

carrier stay キャリヤ足[きやりやあ
し] [D9101・自転車]

carrier storage effect キャリア蓄
積効果[きやりあくせきこうさく]
[IP・マイクロエレ]/[電気]
蓄積効果[きやりやちくせきこうさく]
[学術・電気]

carrier strap peg ひも掛け[ひもか
け] [D9101・自転車]

carrier suppression system 搬送
波抑圧方式[はんそうはよくあつほう
しき] [学術・電気]

carrier system 搬送システム[はん
そうしすてむ] [IBM・情報処理]

carrier telephony 搬送方式[はんそ
うていふん] [学術・電気]

carrier-to-noise ratio 搬送波対雑
音比[はんそうはたいざつおんひ]
[学術・電気]

carrier transmission system 搬
送波伝送方式[はんそうはでんそうほう
しき] [学術・電気]

carrier wave 搬送波[はんそうは]
[C5601・電子通] [学術・地震] [学術・
電気]

carrigeway 車道[しゃどう] [学術・
土木]

carrosserie 車体[しゃたい] [学術・
機械]

carry 繰上り[くりあがり] [IBM・情
報処理]/繰上げ[くりあげ] [IBM・情
報処理]/けた上げ[けたあげ]
[C6230・情報] [学術・計測]/けた上げ

(電子計算機)[けたあげ] [学術・電
気]/桁上げ[けたあげ] [IBM・情報処
理] [IP・情報処理]

carry-all キャリオール[きやりおー
る] [学術・建築] [学術・土木]

carryall キャリオール[きやりおー
る] [IP・プラント]

carry-complete signal けた上げ完
了信号[けたあげかんりやうしんごう]
[IP・情報処理]

carry digit 繰上り数字[くりあがり
すうじ] [IBM・情報処理]

carry indicator けた上げ表示子[け
たあげひょうじ] [IP・情報処理]

carrying capacity 積載量[せきさ
いりやう] [IP・自動車]/積載量[輸送
能力][せきさいりやう] [IP・自動車]

carrying case 携帯用ケース[けいた
いようけいす] [IBM・情報処理]

carrying idler キャリヤローラ[き
やりやろーら] [B0141・コンベヤ]

carrying plate キャリプレート[き
りふれーと] [IP・自動車]

carrying plate bracket キャリプ
レートブラケット[きやりふれーとぶ
らけっと] [IP・自動車]

carrying rod of ceiling つり木受
[つりきうけ] [学術・建築]

carrying roller キャリヤローラ[き
やりやろーら] [B0141・コンベヤ]

carrying tongs 連台[れんだい]
[学術・採鉱冶金]

carrying tube キャリングチューブ
[きやりんぐちゅーぶ] [IP・自動車]

carrying vessel 運搬船[うんぱんせん
ふね] [学術・船舶]

carry over キャリオーバー[き
りおーばー] [学術・化学]

carry-over 繰越し[くりこし] [学
術・機械]

carryover 汽水共発[きすいきやうは
つ] [IP・プラント]/キャリオーバー[き
やりおーば] [B0126・火災]/キャリオ
ーバー[きやりおーばー] [IP・プラ
ント]/繰越し[くりこし] [IP・プラント]

carry-over factor 到達係数[と
うたけいすう] [学術・建築]/到達率
[とうたつりつ] [学術・建築]

carry over loss 排出損[はいしゆつ
そん] [学術・船舶]/排出損失[はいし
ゆつそんしつ] [学術・船舶]

carry-over loss 持逃げ損失[もちに
げそんしつ] [学術・機械]

carry-over moment 到達モーメン
ト[とうたつもーめんと] [学術・建築]

carry time けた上げ時間[けたあげ
じかん] [IP・情報処理]

**CARS (computer - aided route
selection)** 計算機援用経路選択[け
いさんきえんりやうけいろせんたく]
[IP・情報処理]

car shed 車庫[しゃこ] [IP・プラ
ント] [学術・機械]

car side pilot lamp 車側表示灯[し
やくひやうじとう] [E4005・鉄道]

Carson - Staughton (CS) CSガス
[しーえすがす] [IP・情報処理]

car stop 車止[くるまどめ] [学術・採
鉱冶金]/車止め[くるまどめ]
[M0102・鉱山]

car stop indicator 車両停止標識
[しゃりやうていしひやうしき]
[E3013・鉄道]

car stop marker 車止標識[くるま

どめひやうしき] [E3013・鉄道]

cart カート[かーと] [IP・プラント]
[IP・自動車]/二輪車[にりんしゃ]
[IP・プラント] [学術・建築]

cartage 荷車運賃[にぐるまうち
ん] [IP・プラント]

carter moteur カルテ[仏] [かるて]
[B0128・火災]

Carte's coefficient カーター係数
[かーたけいすう] [学術・電気]

Cartesian coordinate control デ
カルト座標制御[でかるとこひやうせ
いぎよ] [IP・情報処理]

Cartesian coordinate plane デカル
ト座標面[でかるとこひやうめん]
[IP・数学]

Cartesian coordinates カルテシ
アン座標[かーてしあんざひょう]
[IP・サイエンス]/デカルト座標[でかると
こひやう] [IP・サイエンス]

cartesian coordinates 直角座標
[ちやうかくざひょう] [学術・機械]

cartesian coordinates robot 直角
座標ロボット[ちやうかくざひょうろ
ぼと] [B0134・産業用ロボ]

Cartesian path control デカルト
座標経路制御[でかるとこひやうけい
ろせいぎよ] [IP・情報処理]

cartessian product 直積演算[ち
やくせんざん] [IP・情報処理]

carthamin カルタミン[かるたみん]
[IP・サイエンス]

cartilage 軟骨[なんこつ] [IP・サイ
エンス] [学術・動物]

cartilage bone 軟骨性硬骨[なんこ
つせいこうこつ] [学術・動物]

cartilaginous 軟骨質[なんこつし
つ] [学術・植物]/軟骨質の[なんこつ
しつ] [学術・植物]

cartilaginous fish 軟骨魚[なんこ
つぎよ] [IP・サイエンス]

cartographer 製図者[地図の][せい
ずしや] [学術・図書館]

cartography 製図[地図の][せいず]
[学術・図書館]/地図学[ちずがく] [学
術・地震]/地図製作[法][ちずせい
さく] [IP・情報処理]/地図編集[ちず
へんしゆ] [学術・地震]

carton 厚紙[あつがみ] [IP・プラ
ント]/カートン[かーとん] [IP・プラ
ント] [IP・マイクロエレ]/紙箱[かみば
こ] [IP・プラント] [IP・機械設計]/紙
箱[荷造の][かみばこ] [学術・図書
館]/段ボール箱[だんぱーるばこ]
[IP・プラント]

cartoon 漫画[まんが] [学術・図書
館]

cartouche うず形装飾[製本][うずが
たそうしき] [学術・図書館]

cartouche panel 裝飾鏡板[そうし
よくかがみいた] [学術・船舶]

car transfer 運車台[せんしやだい]
[学術・機械]

cartridge カートリッジ[かーとりっ
じ] [IBM・情報処理] [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・電気]/カートリ
ッジ[気送管][かーとりっじ] [学術・図
書館]/装弾[そうだん] [学術・化学]/
マガジン[写真][まがじん] [学術・図
書館]/薬包[やくほう] [M0102・鉱山]
[学術・化学] [学術・機械] [学術・採
鉱冶金]

cartridge access station カートリ
ッジ出入れ機構[かーとりじだし

いれきこう [IBM・情報処理]
cartridge belt シェルベルト[しえるべると] [L0213・繊維雑品]
cartridge cell カートリッジ・セル[かーとりっじせる] [IBM・情報処理]
cartridge fuse カートリッジ・ヒューズ[筒型ヒューズ, 薬きょう型ヒューズ]/[かーとりっじひゅーず] [IP・自動車]
cartridge fuse [せんがたひゅーず] [IP・プラント]/[筒形ヒューズ][つがたひゅーず] [C0201・ヒューズ] [IP・プラント] [学術・電気]
cartridge fuse-link 筒形ヒューズリンク[つがたひゅーずりんく] [C0201・ヒューズ]
cartridge label カートリッジ・ラベル[かーとりっじらべる] [IBM・情報処理]
cartridge reader カートリッジ読取装置[かーとりっじよみとりそうち] [IBM・情報処理]
cartridge serial number カートリッジ通し番号[かーとりっじとおしばんごう] [IBM・情報処理]
cartridge starter 火薬式始動機[かやくしきどうき] [学術・航空]
cartridge store カートリッジ保管機構[かーとりっじほかんきこう] [IBM・情報処理]
cartridge type filter カートリッジ式フィルタ[かーとりっじしきふる] [IP・プラント] [IP・自動車]
cartridge unit カートリッジ形ユニット[かーとりっじがたゆにと] [B0104・触受]
cartulary 記録集[きろくしゅう] [学術・図書]
cartwheel 逆U字飛行[ぎやくUじこう] [学術・航空]
car type conveyor 台車コンベヤ[だいしゃこんべや] [B0140・コンベヤ]
caruncula カルンクラ[かるんくら] [学術・植物]
car utilization 貨車運用効率[かしやうようこうりつ] [学術・土木]
carvacrol カルバクローロ[かるばくろーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
carvel built 平張[ひらばり] [学術・船舶]
carver カービングマシン[かーびんぐましん] [T0101・福祉関連機器]
carving カービング[かーびんぐ] [T0101・福祉関連機器]/[彫刻(樹脂)(ちようこく)] [学術・化学]
carving machine カービングマシン[かーびんぐましん] [T0101・福祉関連機器]/[彫刻機(ちようこくき)] [学術・機械]/[木工彫刻盤(もっこうちようこくばん)] [B0114・木工機]
carving table 肉切台[にくきりだい] [学術・船舶]
carvone カルボン[かるぼん] [IP・サイエンス]
car wander カー・ワング[車両のふらつき歩行] [かーわんだ] [IP・自動車]
car-wappen カー・ワッペン[かーわっぺん] [IP・自動車]
car wash 洗車[せんしゃ] [IP・プラント]/[洗車場(せんしゃじょう)] [IP・プラント]
car washer カー・ウォッシャー[車両

洗浄機][かーうおっしや] [IP・自動車]
car washing station 洗車場[せんしゃじょう] [IP・プラント]
car wheel lathe 車輪旋盤[しゃりんせんぱん] [B0105・工作機]
car with hand-brake 緩急車[かんきゅうしゃ] [E4001・鉄道]
car with multiple bogies 複式ボギー車[ふくしきばぎーしゃ] [E4001・鉄道]
caryatid 女像柱[じょざうちゅう] [学術・建築]
caryogamy 核合体[かくがったい] [学術・遺伝]
caryogenetics 核遺伝学[かくいでんがく] [学術・遺伝]
caryokinesis 有糸核分裂[ゆうしかくぶんれつ] [学術・遺伝]
caryology 核学[かくがく] [学術・遺伝] [学術・動物]
caryolymph 核液[かくえき] [学術・遺伝] [学術・動物]
caryonide カリオナイド[かりおないど] [学術・遺伝]
caryophyllaceous corolla なでしこ形花冠[なでしこけいかかん] [学術・植物]
caryophyllene カリオフィレン[かりおふれん] [IP・サイエンス]
caryoplasm 核質[かくしつ] [学術・遺伝] [学術・動物]
caryopsis えい果[えいか] [IP・サイエンス]/[穀果(こくか)] [学術・植物]
caryotin カリオチン[かりおちん] [学術・遺伝]
caryotype 核型[かくがた] [学術・遺伝]
caryotype analysis 核型分析[かくがたぶんせき] [学術・遺伝]
carzinophilin カルジノフィリン[かるじのふりん] [学術・化学]
CAS (collision avoidance system) 衝突回避システム[しょうとつかいひしすてむ] [IP・情報処理]
CAS (computer-aided system) 計算機援用システム[けいさんきえんようしすてむ] [IP・情報処理]
CAS (control automation system) 制御自動化システム[せいぎょじどうかすてむ] [IP・情報処理]
CAS (cybernetic active system) サイバネティック能動システム[さいばねていっくのうどうしすてむ] [IP・情報処理]
Cas (Cassiopeia) カシオペヤ座[かしおぺやざ] [学術・天文]
cascade カスケード[かすけーど] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・船舶]/[縦つなぎ(たてつなぎ)] [IP・プラント]/[階段状に]並んだ容器[ならんだようき] [IP・プラント]/[ポンプの]異列[よくれつ] [IP・プラント]/[異列(よくれつ)] [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・船舶]
Cas (Cassiopeia) カシオペヤ座[かしおぺやざ] [学術・天文]
cascade カスケード[かすけーど] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・船舶]/[縦つなぎ(たてつなぎ)] [IP・プラント]/[階段状に]並んだ容器[ならんだようき] [IP・プラント]/[ポンプの]異列[よくれつ] [IP・プラント]/[異列(よくれつ)] [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・船舶]
cascade aeration 階段式ばっ気[かいだんしきばき] [IP・プラント]/[カスケードエアレーション][かすけーどえあれーしん] [IP・プラント]
cascade amplifier 縦続増幅器[じゅうぞくぞうふき] [学術・電気]
cascade analysis 異列線[よくれつせん] [B0132・送・圧]
cascade bunching 縦続集群[じゅう

ぞくしゅうぐん] [学術・電気]
cascade connection カスケード接続[かすけーどせつぞく] [IP・情報処理]/[縦続接続(じゅうぞくせつぞく)] [学術・電気]
cascade control カスケードコントロール[かすけーどこんとろーる] [IP・プラント]/[カスケード制御][かすけーどせいぎょ] [IP・プラント] [IP・化学工学] [IP・情報処理] [Z8116・自動制御] [学術・計測] [学術・電気]/[縦続制御(じゅうぞくせいぎょ)] [IP・プラント]
cascade cooler カスケードクーラー[かすけーどくーらー] [IP・プラント]/[カスケード冷却器][かすけーどれいきき] [IP・化学工学]
cascade cycle カスケードサイクル[かすけーどさいくる] [IP・プラント]
cascaed carry カスケード式桁上げ[かすけーどしけたあげ] [IBM・情報処理]
cascade effect 異列影響[よくれつえいきょう] [学術・船舶]
cascade entry カスケード項目[かすけーどこうもく] [IBM・情報処理]
cascade generator カスケード起電機[かすけーどきでんき] [学術・原子力]
cascade impactor 多段式インパクトター[ただんしきいんぱくたー] [学術・気象]
cascade list カスケード・リスト[かすけーどりとす] [IBM・情報処理]
cascade of blades 異列[よくれつ] [B0132・送・圧]
cascade potential transformer 縦続計器用変圧器[じゅうぞくけいきようへんあつき] [学術・電気]
cascade potential transformer (Amer.) 縦続計器用変圧器[じゅうぞくけいきようへんあつき] [学術・計測]
cascade process カスケード過程[かすけーどかてい] [IP・サイエンス]/[カスケード法][かすけーどほう] [学術・化学]
cascade sagrada カスカラ・サグラダ[かすからさぐらだ] [IP・サイエンス]
cascade shower カスケード・シャワー[かすけーどしゃわー] [IP・サイエンス]/[カスケードシャワー][かすけーどしゃわー] [学術・原子力] [学術・物理]
cascade sort カスケード分類[かすけーどぶんるい] [IP・情報処理]
cascade structure カスケード構造[かすけーどこうぞう] [IP・情報処理]
cascade system 階段式[かいだんしき] [IP・プラント]/[カスケードシステム][かすけーどしすてむ] [IP・プラント]/[縦続式(じゅうぞくしき)] [IP・プラント]
cascade tank カスケードタンク[かすけーどたんく] [F0026・造船] [学術・船舶]
cascade testing transformer 縦続試験用変圧器[じゅうぞくしけんようへんあつき] [学術・電気]
cascade transition 順落遷移[じゅうらくせんい] [学術・天文] [学術・分光]
cascade tunnel 異列風洞[よくれつ

んき) [学術・採鉱冶金]
casing elevator ケーシング引揚器
 (けーしんぐひきあげき) [学術・採鉱
 冶金]
casing head ケーシングヘッド(けー
 しんぐへッド) [M0102・鉱山]
 [M0103・鉱山機器] [学術・採鉱冶金]
casing-head gas ケーシングヘッド
 ガス(けーしんぐへッドがす) [学術・
 化学] [学術・採鉱冶金]
casing head gasoline ケーシング・
 ヘッド・ガソリン(ガス・ガソリンの=
 種)(けーしんぐへッドがそりん) [IP・
 自動車]
casing-head gasoline ケーシング
 ヘッドガソリン(けーしんぐへッドが
 そりん) [学術・化学]
casing liner ケーシングライナ(けー
 しんぐらいな) [B0126・火発]
casing liner side plate ケーシング
 ライナ(けーしんぐらいな) [B0131・
 ポンプ]
casing lower half 下部ケーシング
 (かふけーしんぐ) [B0132・送・圧]
casing-lower half 下部ケーシング
 (かふけーしんぐ) [B0131・ポンプ]
casing main body 本体(ほんたい)
 [B0132・送・圧]
casing ply ケーシングプライ(けーし
 んぐばいり) [IP・自動車]
casing reamer ケーシンググリーミ
 ングカッタ(けーしんぐりーみんぐかつ
 た) [M0103・鉱山機器]
casing shoe ケーシングシュー(けー
 しんぐしゅー) [M0103・鉱山機器]
 [学術・採鉱冶金]
casing shoe blank ケーシングブラ
 ンクシュー(けーしんぐぶらんくしゅー)
 [M0103・鉱山機器]
casing shroud ケーシングシュラウ
 ド(けーしんぐしゅらうど) [B0132・
 送・圧]
casing split ケーシング分割(けーし
 んぐぶんかつ) [IP・プラント]
casing stay ケーシングステー(けー
 しんぐすてー) [B0132・送・圧]
casing tap ケーシングタップ(けー
 しんぐたふ) [M0103・鉱山機器]
casing tube ケーシングチューブ(けー
 しんぐちゅーぶ) [M0103・鉱山機
 器]
casing upper half 上部ケーシング
 (じょうふけーしんぐ) [B0132・送・
 圧]
casing-upper half 上部ケーシング
 (じょうふけーしんぐ) [B0131・ポン
 プ]
casino カジノ(かじの) [学術・建築]
casK キャスク(きやく) [Z4001・原
 子力] [学術・原子力]
Casparian bands カスパリー線(か
 すぱりーせん) [学術・植物]
Casparian dot カスパリー点(かす
 ぱりーてん) [学術・植物]
Casparian strips カスパリー線(か
 すぱりーせん) [学術・植物]
cassava カッサバ(かっさば) [学術・
 化学]
Cassegrainian reflector カセグレ
 ン反射望遠鏡(かせぐれんしきはん
 しゃばえんきょう) [学術・天文]
Cassegrain-type focusing カセグ
 レン焦点(かせぐれんしきようてん)
 [IP・サイエンス]

casserol カセロール(かせろーる)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
casserole 柄付き蒸気皿(えつきじょ
 うはつざら) [IP・プラント]/カセロ
 ル(かせろーる) [IP・プラント]
cassette カセット(かせつて)
 [Z4001・原子力]/カセット(かせつと)
 [B0137・複写機]/取わく(とりわく)
 [学術・分光]
cassette magnetic tape (CMT)
 カセット形磁気テープ(CMT)(かせつ
 とがたじきてーぶ) [IP・情報処理]
cassette recorder カセットレコー
 ダ(かせつとれこーだ) [学術・電気]
cassette tape カセット・テープ(か
 せつとてーぶ) [IP・自動車]
cassette tape recorder カセットテ
 ープレコーダ(かせつとてーぶれこー
 だ) [学術・電気]
cassia oil カシア油(かっしあゆ)
 [学術・化学]
Cassini's division カシニのすきま
 (かしにのすきま) [学術・天文]/カッ
 シニのすきま(かしにーのすきま)
 [IP・サイエンス]
Cassini's law カッシーの法則(かっ
 しいのほうそく) [IP・サイエ
 ンス]
Cassiopeia カシオペア座(かしおべ
 あざ) [IP・サイエンス]
Cassiopeia (Cas) カシオペヤ座(か
 しおべやざ) [学術・天文]
cassiterite すず石(すずいし) [IP・
 サイエンス]/スズ石(すずいし) [学
 術・化学] [学術・採鉱冶金]
Cassius purple カシウス紫(かしう
 すむらさき) [IP・サイエンス]
CASS test キャス試験(きやくしけん)
 [H0201・アルミ] [H0400・電気め
 っき] [Z0103・防せい]
cast 鋳込(いこみ) [学術・化学]/鋳造
 する(ちゅうぞうする) [IP・自動車]
castability 可鋳性(かちゅうせい)
 [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
castability test 鋳造性試験(ちゅう
 ぞうせいしけん) [学術・計測]
castable キャスタブル(きやくたふる)
 [IP・プラント]/キャストابل材
 (きやくたふるざい) [IP・プラント]
castable dryout キャスタブル乾燥
 (きやくたふるかんそう) [IP・プラ
 ント]
castable lining キャスタブルライニ
 ング(きやくたふるらいにんぐ) [IP・
 プラント]
castable refractories キャスタブル
 耐火物(きやくたふるたいかぶつ)
 [学術・化学]
castable refractory キャスタブル
 耐火物(きやくたふるたいかぶつ)
 [B0130・火発] [IP・サイエンス] [IP・
 プラント] [R2001・耐火] [Z9211・エ
 ネ管理]/不定形耐火物(ふていけいた
 い) [IP・プラント]
castanin カスタニン(かすたんにん)
 [IP・サイエンス]
cast blade 鋳物羽根(いものばね)
 [学術・機械] [学術・船舶]
cast brick 鋳造れんが(ちゅうぞうれ
 んが) [学術・化学]
cast-coated paper キャストコート
 紙(きやくさとこーとし) [P0001・紙・
 パ]
castellated shaft スプライン軸(す

ぶらいんじく) [学術・機械]
cast enblock 単体鋳造(たんたいち
 ゅうぞう) [IP・自動車]
caster 足車(あしぐるま) [IP・プラ
 ント] [学術・機械]/キャスト(きやく
 した) [D0102・自動車]/キャストター(きやく
 したー) [IP・プラント]
caster angle キャスタ角(きやくた
 かく) [IP・自動車]
caster chair 簡易車いす(かんい
 くるまいす) [T0101・福祉関連機器]
caster effect キャスタ効果(きやく
 たこうか) [IP・自動車]
caster gauge キャスタ・ゲージ(キャ
 スタ角測定計)(きやくたげーじ) [IP・
 自動車]
castering action 持上げ作用(自動
 車前輪)(もちあげきよう) [学術・機
 械]
caster lock 自在輪固定装置(じざい
 りんこていそうち) [T0101・福祉関連
 機器]
caster walker 歩行器(四輪式)(ほこ
 うき) [T0101・福祉関連機器]
caster wedge キャスタ・ウェッジ
 (きやくたうえっじ) [IP・自動車]
caster wheel キャスタ・ホイール(脚
 輪,自在車輪)(きやくたはいーる)
 [IP・自動車]
cast fiber structure 鋳造繊維構造
 (ちゅうぞうせんいこうぞう) [学術・
 採鉱冶金]
cast film キャストフィルム(きやく
 すとふいむ) [K6900・プラ]
cast gear 鋳物歯車(いものいはぐる
 ん) [IP・機械設計]
cast grid 鋳物格子(いものこうし)
 [IP・機械設計]
cast-in pour mark 鋳込み矢印
 (いこみやじるし) [IP・プラント]
cast inblock 単体鋳造(たんたいち
 ゅうぞう) [IP・自動車]
casting (耐火物の)鋳込み(いこみ)
 [IP・プラント]/鋳込み(いこみ)
 [R2001・耐火]/鋳込み成形(いこみせ
 いけい) [IP・プラント]/鋳込法(い
 こみほう) [学術・化学]/鋳物(いもの)
 [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機
 械]/キャストイング(きやくていんぐ)
 [IP・プラント] [K6200・加工]/鋳造
 (ちゅうぞう) [B0122・ゴム記号]
 [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化
 学] [学術・機械] [学術・原子力] [学
 術・採鉱冶金]/鋳造材(ちゅうぞうざ
 い) [IP・プラント]/鋳造法(ちゅうぞ
 うほう) [学術・化学]/流し込み(なが
 しこみ) [IP・プラント]/流し込み(樹
 脂)(ながしこみ) [学術・化学]
casting bed 鋳床(いこどこ) [学術・機
 械] [学術・採鉱冶金]
casting brim 鋳型用ブリム(さいけ
 いようぶりむ) [T0101・福祉関連機
 器]
casting crack 鋳割れ(いわれ) [学
 術・採鉱冶金]
casting cycle 流し込みサイクル(な
 がしこみさいくる) [学術・化学]
casting defect 鋳傷(いきず) [IP・
 プラント] [学術・採鉱冶金]/鋳物欠陥
 (いものけっかん) [IP・プラント]
 [IP・機械設計]
casting fin 鋳ばり(いばり) [学術・
 機械] [学術・採鉱冶金]
casting lug 鋳ベソ(いべそ) [学術・

採鉱冶金]
casting machine 鋳造機(ちゅうぞうき) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
casting metal 鋳込み金属(盛りつけメタル)(いこみめたる) [IP・自動車]
casting mo(u)ld 鋳造型(いこみがた) [R9200・せっこう]
casting mold 鋳型(いがた) [IP・自動車]
casting off 割付(印刷)(わりつけ) [学術・図書]
casting oil 鋳型油(いがたゆ) [学術・化学]
casting pit 鋳込みピット(いこみびつ) [学術・機械] [鋳込ピット(いこみびつ)] [学術・採鉱冶金]
casting pit brick 造塊用レンガ(ぞうかいようれんが) [R2001・耐火]
casting plaster 鋳型用石膏(いがたぶらすたー) [学術・化学]
casting resin 注型用樹脂(ちゅうけいようじゅし) [K6900・プラ] [学術・化学]
castings 鋳物(いもの) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
casting speed 鋳込速さ(いこみはやさ) [学術・採鉱冶金]
casting stand 鋳型用スタンド(さいけいようすたんど) [T0101・福祉関連機器]
casting stress 鋳造応力(ちゅうぞうおうりょく) [学術・採鉱冶金]
casting temperature 鋳込み温度(いこみおんど) [学術・機械] [鋳込温度(いこみおんど)] [学術・採鉱冶金]
casting time 鋳込時間(いこみじかん) [学術・採鉱冶金]
cast-in-place concrete 現場打ちコンクリート(げんばうちこんくりーと) [IP・プラント] [学術・建築] [現場打ちコンクリート(げんばうちこんくりーと)] [学術・土木]
cast-in-place concrete pile 現場打ちコンクリートパイプ(げんばうちこんくりーとぐい) [学術・建築]
cast-in-place piling 現場くい打ち(げんばくいうち) [IP・プラント]
cast iron 鋳鉄(ちゅうてつ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
cast iron boiler 鋳鉄ボイラ(ちゅうてつばいら) [Z9211・エネ管理] [学術・機械]
cast iron enamel 鋳鉄ほうろう(ちゅうてつほうろう) [学術・化学]
cast iron pipe 鋳鉄管(ちゅうてつかん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]
cast-iron pipe 鋳鉄管(ちゅうてつかん) [IP・公害] [学術・土木]
cast knife ギブス刀(きぶすとう) [T0101・福祉関連機器]
cast laminating 接合積層成形(せつしやくせきそうせいけい) [学術・化学]
castle 城(しろ) [学術・建築]
castle nut キャッスル・ナット(薄付きナット)(きゃっするなつ) [IP・自動車] [みぞ付きナット(みぞつきなつ)] [B0101・ねじ] [みぞ付ナット(みぞつきなつ)] [学術・機械] [学術・航空] [ミゾ付ナット(みぞつきなつ)] [学術・船舶]
cast material 鋳物材料(いものざいりゅう) [IP・プラント]
cast molding 注型成形(樹脂)(ちゅうけいせいけい) [学術・電気]
cast on cloth 編出し(あみだし) [L0202・手編]
cast on comb 編出し(あみだし) [L0202・手編]
Castor カストル(かすとる) [IP・サイエンス]
castor 足車(あしぐるま) [学術・機械]
castor angle キャスタ角(きやすたかく) [IP・自動車]
castor angle adjustment キャスタ角の調整(きやすたかくのちようせい) [IP・自動車]
castor length カスタ長さ(かすたながさ) [学術・航空]
castor oil ひまし油(ひましゆ) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築] / ヒマシ油(ひましゆ) [学術・採鉱冶金]
cast plastics 流し込みプラスチック(ながしこみぶらすちく) [学術・化学]
castration 去勢(きせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] / 除雄(じょゆう) [学術・遺伝] [学術・植物]
cast soldering 掛けはんだ接続(かけはんだせつぞく) [学術・電気]
cast steel 鋳鋼(ちゅうこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
cast structure 鋳造組織(ちゅうぞうそしき) [学術・採鉱冶金]
casual dress カジュアルドレス(かじゅあるどるす) [L0212・繊維二次製]
casualty 海難(かいなん) [学術・船舶]
casualty insurance 災害保険(さいがいほけん) [IP・プラント] / 傷害保険(しょうがいはけん) [IP・プラント]
casual user 一時的ユーザ(いちじてききゆうざ) [IP・情報処理]
CAT 晴天乱気流(せいてんらんきりゅう) [学術・気象] / 晴天乱流(せいてんらんりゅう) [学術・気象]
CAT(computer aided testing) コンピュータ援用製品検査(こんぴゅうたえんようせいひんけんさ) [IP・情報処理]
CAT(computerized axial tomography) X線体軸断層写真(えくくせんたいじくだんそうしえん) [IP・情報処理]
CAT(credit application terminal) 信用業務端末装置(しんりょうぎようむたんまそうち) [IP・情報処理]
catabolism 異化(いか) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物] / 異化作用(いかさよう) [学術・化学]
catachromasy 不染化(ふせんか) [学術・遺伝]
cataclasis 圧砕作用(あつさいきよう) [IP・サイエンス]
catalytic variable 激変型変光星(げきへんがたへんこうせい) [学術・天文]

天文]
cata-dioptic system 反射屈折光学系(はんしやくせつこうがくけい) [Z8120・光学]
catadioptric system カタジオプトリック系(かたじおぷとりくけい) [学術・天文]
catadrome 降流(こうりゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
catadromous fish 降流魚(こうりゅうぎょ) [IP・サイエンス] / 降流魚(こうりゅうぎょ) [IP・サイエンス]
CATAKIST(CFO autocoder to assembler language instruction set translator) 生命保険用Autocoder変換プログラム(DOS)(せいめいほけんようおーこーだーへんかぶくろぐらむ) [IBM・情報処理]
catalase カタラーゼ(かたラーゼ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
catalog カタログ(かたろぐ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 目録(もくろく) [学術・図書館]
catalog card 目録カード(もくろくカード) [学術・図書館]
catalog card copy 整理カード(せいりカード) [学術・図書館]
catalog code 目録規則(もくろくきそく) [学術・図書館]
catalog control カタログ制御(かたろくせいぎよ) [IP・情報処理]
catalog department 目録部(ぼ) (もくろくぶ) [学術・図書館]
catalog drawer カード引出(カードひきだし) [学術・図書館]
cataloged data set カタログ式データ・セット(かたろぐしきでーたせつと) [IBM・情報処理]
cataloged procedure カタログ式プロシージャ(かたろぐしきぷろしーじゃ) [IBM・情報処理]
cataloger 目録係員(もくろくがかりいん) [学術・図書館]
cataloger's slip 整理カード(せいりカード) [学術・図書館]
cataloging 目録作業(もくろくさぎょう) [学術・図書館]
cataloging department 目録部(ぼ) (もくろくぶ) [学術・図書館]
cataloging process slip 整理カード(せいりカード) [学術・図書館]
cataloging rules for foreign books 洋書目録規則(ようしよもくろくきそく) [学術・図書館]
cataloging rules for Japanese and Chinese books 和漢書目録規則(わかんしよもくろくきそく) [学術・図書館]
catalog number カタログ番号(かたろぐばんごう) [IP・プラント]
catalog of foreign books 洋書目録(ようしよもくろく) [学術・図書館]
catalog of Japanese and Chinese books 和漢書目録(わかんしよもくろく) [学術・図書館]
catalog recovery area(CRA) カタログ回復域(かたろぐかいふくいき) [IBM・情報処理]
catalog room 目録室(もくろくしつ) [学術・建築]
catalog slip 整理カード(せいりカード) [学術・図書館]
catalog tray カード引出(カードひきだし) [学術・図書館]

catalogue 星表(せいひょう) [学術・天文] 目録(もくろく) [学術・図書館] [学術・天文] 目録する(もくろくする) [学術・図書館]

catalogue cabinet カタログキャビネット(かたろぐきゃびねっと) [学術・図書館]

catalogue code 目録規則(もくろくきそく) [学術・図書館]

catalogue drawer カード引出(かーどひきだし) [学術・図書館]

catalogue entry 記入(きにゅう) [学術・図書館]

catalogue in book form 書目目録(しよまつもくろく) [学術・図書館]

catalogue of anonymous literature 無著者名図書目録(むちよしゃめいとしよもくろく) [学術・図書館]

catalogue of book bargains 特売本目録(とくばいばんもくろく) [学術・図書館]

catalogue of continuations 継続出版物目録(けいぞくしゅっぱんぶつもくろく) [学術・図書館]

catalogue of periodicals 雑誌目録(ざっしもくろく) [学術・図書館]

catalogue of persons 伝記付著作目録(でんきつきちよさくもくろく) [学術・図書館]

catalogue of persons and places 固有名詞目録(こゆうめいしもくろく) [学術・図書館]

catalogue of places 地名目録(ちめいもくろく) [学術・図書館]

catalogue price 定価(ていか) [学術・図書館]

catalogue printed on one side of the leaf only 片面印刷目録(かめんしゅつりいもくろく) [学術・図書館]

catalogue raisonne 解題目録(かいだいもくろく) [学術・図書館]

catalogue room 目録室(もくろくしつ) [学術・図書館]

catalogue tray カード引出(かーどひきだし) [学術・図書館]

catalogue with pasted-in slips はり付目録(はりつけもくろく) [学術・図書館]

cataloguing 目録作業(もくろくさぎょう) [学術・図書館]

cataloguing code 目録規則(もくろくきそく) [学術・図書館]

cataloguing equipment 目録作業用品(もくろくさぎょうようひん) [学術・図書館]

cataloguing room 目録係室(もくろくがかりしつ) [学術・図書館]

cataloguing rules 目録規則(もくろくきそく) [学術・図書館]

catalyser 触媒(しょくばい) [IP・公害] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]

catalyser-accelerator process キャタライザー-アクセラータ法(きゃたらいざーあくせら-たほう) [H0400・電気めっき]

catalysis 触媒作用(しょくばいさよう) [IP・プラント] [学術・化学]

catalytic bed 触媒床(しょくばいしょう) [IP・プラント]

catalytic charging 触媒充電(しょくばいじゅうてん) [IP・プラント]

catalytic cycle 触媒寿命(しょくばいじゅうみょう) [IP・プラント]

catalytic life 触媒寿命(しょくばいじゅうみょう) [IP・プラント]

catalyst 触媒毒(しょくばいどく) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]

catalyst regeneration 触媒再生(しょくばいさいせい) [IP・プラント]

catalyst support 担体(たんたい) [IP・サイエンス]

catalytic action 触媒作用(しょくばいさよう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]

catalytic activity 触媒活性(しょくばいかっせい) [学術・化学]

catalytic analysis 触媒分析(せしよくぶんせき) [IP・サイエンス]

catalytic burner 触媒による燃焼装置(しょくばいによるねんしょうそうち) [IP・公害]

catalytic combustion 触媒による燃焼(しょくばいによるねんしょう) [IP・公害]

catalytic converter 触媒コンバータ(しょくばいこんばーた) [IP・機械設計/触媒コンバータ(しょくばいこんばーた)] [IP・公害]

catalytic converter method 触媒反応方式(しょくばいはんのうほうしき) [IP・公害]

catalytic converter oxidation (CCO) 酸化触媒コンバータ(さんかしょくばいこんばーた) [IP・自動車]

catalytic converter rhodium (CCRO) 三元触媒(さんげんしょくばい) [IP・自動車/ロケット触媒コンバータ(ろうけつむしょくばいこんばーた)] [IP・自動車]

catalytic cracker 触媒分解装置(せしよくぶんかいそうち) [IP・プラント]

catalytic cracking 触媒による還元(しょくばいによるかんげん) [IP・公害/触媒分解(せしよくぶんかい)] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]

catalytic cracking oil gasifier 触媒分解油ガス発生装置(せしよくぶんかいゆがすはっせいそうち) [IP・エネルギー]

catalytic current 触媒電流(せしよくでんりゅう) [IP・プラント] [K0213・分析/触媒電流(電気分析)(せしよくでんりゅう)] [学術・化学]

catalytic desulfurization 触媒脱硫(せしよくだつりゅう) [IP・プラント]

catalytic exchange reaction 触媒交換反応(しょくばいこうかんはんのう) [学術・原子力/触媒交換反応(せしよくこうかんはんのう)] [学術・原子力]

catalytic ignition 触媒点火(しょく

ばいてんか) [学術・機械]

catalytic incineration 触媒による燃焼(しょくばいによるねんしょう) [IP・公害]

catalytic oxidation 触媒による酸化(しょくばいによるさんか) [IP・公害/触媒酸化(せしよくさんか)] [IP・プラント] [学術・化学]

catalytic oxidation method 触媒酸化法(せしよくさんかほう) [IP・公害]

catalytic poison 触媒毒(しょくばいどく) [IP・プラント] [学術・物理]

catalytic protein wave 触媒タンパク波(せしよくたんぱくは) [K0213・分析/触媒タンパク波(電気分析)(せしよくたんぱくは)] [学術・化学]

catalytic reaction 触媒反応(しょくばいはんのう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学/触媒反応(せしよくはんのう)] [IP・プラント] [学術・化学]

catalytic reclaiming process 触媒再生法(ゴム)(せしよくさいせいほう) [学術・化学]

catalytic recombiner 触媒再結合器(せしよくさいけつごうき) [学術・原子力]

catalytic reduction 触媒による還元(しょくばいによるかんげん) [IP・公害/触媒還元(せしよくかんげん)] [学術・化学]

catalytic reduction method 触媒還元法(せしよくかんげんほう) [IP・公害]

catalytic reformer 触媒改質装置(せしよくかいしつそうち) [IP・プラント]

catalytic reforming 触媒改質(せしよくかいしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント/触媒改質(法)(せしよくかいしつ(ほう))] [IP・エネルギー]

catalytic reforming process 触媒改質法(せしよくかいしつほう) [IP・サイエンス]

catalytic wave 触媒波(せしよくは) [K0213・分析/触媒波(電気分析)(せしよくは)] [学術・化学]

catalyzer 触媒(しょくばい) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]

catamaran 双胴船(そうどうせん) [IP・サイエンス]

cataphoresis 電気泳動(でんきえいどう) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [K0213・分析] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

catapillar キャタピラ(きゃたぴら) [IP・自動車]

catapult カタapult(かたばると) [学術・航空] [学術・船舶]

cataract しろそこひ(しろそこひ) [IP・サイエンス/白内障(はくないしょう)] [IP・サイエンス]

cataracta 白内障(はくないしょう) [学術・原子力]

catarrh カタル(かたる) [IP・サイエンス/粘膜炎症(ねんまくえんしょう)] [IP・サイエンス]

Catarrhina 狄蕨類(きょうびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

catastrophe 大災害(だいさいがい)

[IP・プラント]/大変災[だいへんさい]
[IP・プラント]
catastrophe theory カタストロフ理論[かたすとろふいりろん] [IP・情報処理]
catastrophic discontinuity 破局の不連続性[はきよくてきふれんぞくせい] [IP・情報処理]
catastrophic failure 突発故障[とっぱつこしょう] [IP・プラント]
[Z8101・品質]/破局故障[はきよくこしょう] [IP・プラント] [IP・情報処理]
[Z8115・信頼性]
catastrophism's theory 激変説[げきへんせつ] [IP・サイエンス]
catatonosis 減速現象[げんちようげんしょう] [学術・植物]
cat bar さる(建具の)[さる] [学術・建築]
cat block キャットブロック[きゃつとぶろく] [学術・船舶]
catch 接手[つぎて] [IP・自動車]
catch-all キャッチオール(化工)[きゃつちおーる] [学術・化学]/捕じゅう器[ほじゅうき] [IP・サイエンス]
catchall 受け器[うけき] [IP・プラント]/キャッチオール[きゃつちおーる] [IP・プラント]/雑品入れ[ざっぴんいれ] [IP・プラント]/捕計器[ほじゅうき] [IP・プラント]
catch basin キャッチベーン[きゃつちべーん] [IP・プラント]/排水ます[はいすます] [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・建築]/目皿[めざら] [IP・プラント]
catch-basin 排水マス[はいすます] [学術・土木]
catch-drain 排水ミゾ[はいすみぞ] [学術・土木]
catcher キャッチャ[きゃつちや] [学術・電気]
catcher boat 捕鯨船[ぼけいせん] [学術・機械]
catcher voltage キャッチャ電圧[きゃつちやでんあつ] [学術・電気]
catch fire 着火[ちゃっか] [学術・建築]
catch fork キャッチフォーク[きゃつちふおーく] [E8403・シベル系掘]
catch-holder キャッチホルダ[けつちほるだ] [学術・電気]
catching hole 接続穴[せつぞくあな] [IP・自動車]
catch letters 見出し(ページ記載語の)[みだし] [学術・図書館]
catchment area 集水域[しゅうすいいき] [IP・サイエンス]/集水面積[しゅうすいめんせき] [学術・気象]
[学術・土木]/流域[りゅういき] [IP・サイエンス]/流域面積[りゅういきめんせき] [学術・電気] [学術・土木]
catchment basin 集水域[しゅうすいいき] [学術・土木]/流域[りゅういき] [学術・気象] [学術・土木]
catch plate つかみ板(旋盤などの)[つかみいた] [IP・自動車]/接手板[つぎていた] [IP・自動車]/回し板[まわしいた] [学術・機械]
catch point 脱線ポイント[だっせんぽいんと] [E1311・鉄道]
catch stitching 千鳥かがり[ちどりかがり] [B9003・家ミシン]
catch water 汽水分離器[きすいふ

りき] [学術・船舶]
catchword 見出し(ページ記載語の)[みだし] [学術・図書館]/要語[ようご] [学術・図書館]
catchword catalogue 要語目録[ようごもくろく] [学術・図書館]
catchword entry 要語記入[ようごきにゅう] [学術・図書館]
catchword index 要語索引[ようごさくいん] [学術・図書館]
catchword title 要語書名[ようごしよめい] [学術・図書館]
cat cracker 接触分解装置[せつしよくふんかいそうち] [IP・プラント]
cat davit アンカーダビット[あんかーだびつと] [学術・船舶]
catechin カテキン[かてきん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
catechism 教義問答書[きょうぎもんどうしよ] [学術・図書館]
catechol カテコール[かてこーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
catechol oxidase カテコールオキシダーゼ[かてこーるおきしだーぜ] [IP・サイエンス]
catechu カテキュー[かてきゅー] [IP・サイエンス]
categorical 定言的[ていげんてき] [学術・論理]
categorical judgement 定言判断[ていげんはんだん] [学術・論理]
categorical judgment 定言判断[ていげんはんだん] [学術・論理]
categorical proposition 定言命題[ていげんめいだい] [学術・論理]
categorical syllogism 定言三段論法[ていげんさんだんろんぽう] [学術・論理]
"categorical tables" (J.D. Brown's "Subject Classification") プラウン助記表[ぶらうんじょきひょう] [学術・図書館]
category カテゴリー[かてごりー] [IP・プラント] [学術・論理]/範ちゅう[はんちゅう] [IP・プラント]/部門[ぶもん] [IP・プラント]/部類[ぶるい] [IP・機械設計]/分類区分[ぶんるいくぶん] [IP・機械設計]
category (C) 項類(C)[こうるい] [C6230・情報]
category limit check 類別限界検査[るいべつげんかいけんさ] [IBM・情報処理]
catenary カテナリ(電鉄)[かてなり] [学術・電気]/カタナリー(かてなりー) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・地震]/懸垂線[けんすいせん] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・地震]/垂曲線[すいきょくせん] [IP・プラント]
catenary arch カテナリーアーチ[かてなりーあーち] [学術・土木]/放物線形アーチ[ほうぶつせんかたあーち] [R2001・耐火]
catenary poise for balance 鎖分銅[てんびんのか] [くさりふんどう] [学術・計測]
catenary suspension カテナリつり[かてなりつり] [学術・機械]/カタナリつり(電鉄)[かてなりつり] [学術・電気]
catenary testing car 架線試験車[かせんしけんしゃ] [E4001・鉄道]
catenated search 連鎖探索[れんき

たんさく] [IP・情報処理]
catenation 染色体の連結(移動期における)[せんしよくたいのれんけつ] [学術・遺伝]
catering ケイタリング[けいたりんぐ] [IP・プラント]/食料調達[しょくりょうちようたつ] [IP・プラント]/附い[まかない] [IP・プラント]
caterpillar カタビラ[かたびら] [IP・サイエンス]/カタビラ[きゃたびら](カタビラ)[きゃたびら] [IP・自動車]/無限軌道[むげんきどう] [学術・土木]
caterpillar(-type) grinder キャタビラー-碎木機[きゃたびらーさいばくき] [P0001・紙・ペ]
caterpillar crane 無限軌道付クレーン[むげんきどうつさくれーん] [学術・土木]
caterpillar drive キャタビラ駆動[きゃたびらくどう] [B0141・コンベヤ]
caterpillar tractor カタビラトラクタ[かたびらとらくた] [学術・機械]
caterpillar カタビラ(履帯付走車両, 無限軌道トラクタ, 履帯, 無限軌道)[かたびら] [IP・自動車]/キャタビラ[きゃたびら] [IP・自動車]
cat fall キャットフォール[きゃつとふおーる] [学術・船舶]
catfish なまず[なまず] [学術・地震]
catgut 腸線[ちようせん] [IP・サイエンス]
catgut band 腸ベルト[ちようべると] [学術・機械]
cathartic 下剤[げざい] [IP・サイエンス]
Cathaysia flora カタイシア植物群[かたいしあふくぶつぐん] [IP・サイエンス]/ギガントプテリス植物群[ぎざんとぷてりすしよぶつぐん] [IP・サイエンス]/梨弁植物群[きつたんしよぶつぐん] [IP・サイエンス]
cat head キャットヘッド[きゃつとへつど] [学術・船舶]
cathead コンペーリ形ホイスト[こんべーりかたはいすと] [M0103・鉱山機器]
cat head chuck ねこチャック[ねこちゃっく] [学術・機械]
cathedral カシドラル[かしどらる] [学術・建築]
cathedral angle 下反角[かはんかく] [W0106・航空] [学術・航空]
cathepsin カテプシン[かてぷしん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
cathepsin C カテプシンC[かてぷしんしー] [IP・サイエンス]
CA thermocouple CA熱電対[しーえーねつでんたい] [IP・サイエンス]
catheter カテテル[かててーてる] [IP・サイエンス]
catheotometer カセトメータ[かせとめーた] [学術・機械] [学術・計測]/カセトメーター[かせとめーたー] [学術・物理]
cathode 陰極[いんきょく] [C7102・電子管] [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]/陰電極[いんでんきょく] [IP・自動車]/カソード[かそーど] [C7102・電子管] [IP・サイエンス]

[IP・プラント] [学術・電気]/カソード
(電池・腐食) [かそーど] [学術・化学]
cathode (C) 陰極(いんきょく) [IP・サイエンス]
cathode activity 陰極効率(いんきょくこうりつ) [C7102・電子管]
cathode arc カソードアーク(かそーどあく) [学術・電気]
cathode current 陰極電流(いんきょくでんりゅう) [学術・電気]
cathode dark space 陰極暗黒部(いんきょくあんこくぶ) [学術・物理]/陰極暗部(いんきょくあんこぶ) [C5600・電子通] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
cathode drop 陰極降下(いんきょくこうか) [学術・電気] [学術・物理]
cathode drop (米) 陰極降下(いんきょくこうか) [Z8113・照明]
cathode excitation 陰極励起(いんきょくれいき) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]
cathode fall 陰極降下(いんきょくこうか) [C5600・電子通] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/陰極降下部分(いんきょくこうかぶぶん) [C5600・電子通]
cathode fall (drop) 陰極降下(いんきょくこうか) [IP・サイエンス]
cathode fall (英) 陰極降下(いんきょくこうか) [Z8113・照明]
cathode feedback amplifier 陰極帰還増幅器(いんきょくきはんぞうふくき) [学術・電気]
cathode follower カソードフォロアー(かそーどふぉろあー) [IP・サイエンス]/カソードホワ(かそーどほわ) [学術・原子力] [学術・電気]
cathode glow 陰極グロー(いんきょくぐろー) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
cathode glow method 陰極層アーク法(いんきょくそうあくほう) [K0212・分析]
cathode inductance 陰極インダクタンス(いんきょくいんだたんす) [学術・電気]
cathode interface impedance 陰極中間層インピーダンス(いんきょくちゅうかんそういんぴーだんす) [C7102・電子管]
cathode layer arc 陰極層アーク(いんきょくそうあく) [学術・分光]
cathode layer arc method 陰極層アーク法(いんきょくそうあくほう) [K0212・分析] [学術・化学]
cathode luminescence 陰極線ルミネセンス(いんきょくせんるみねんせんす) [学術・物理] [学術・分光]
cathode luminescent source 陰極ルミネセンス光源(いんきょくせんるみねんせんすこうげん) [学術・分光]
cathode potential fall 陰極電位降下(いんきょくでんいこうか) [C5600・電子通]
cathode preheating time 陰極予熱時間(いんきょくよねつじかん) [C7102・電子管]
cathode ray 陰極線(いんきょくせん) [IP・サイエンス]
cathode ray direction finder ブラウン管方位測定機(ぶらうんかんほういそくていき) [学術・船舶]

cathode-ray luminescence 陰極線ルミネセンス(いんきょくせんるみねんせんす) [IP・サイエンス]
cathode ray oscillograph 陰極線オシログラフ(いんきょくせんおしろうぐらふ) [IP・サイエンス] [学術・物理]
cathode-ray oscilloscope 陰極線オシログラフ(いんきょくせんおしろうぐらふ) [学術・電気]
cathode ray oscilloscope 陰極線オシロスコープ(ブ라운管オシログラフ)(いんきょくおしろうすこーぶ) [IP・自動車]
cathode-ray oscilloscope 陰極線オシロスコープ(いんきょくせんおしろうすこーぶ) [学術・計測] [学術・電気]/オシロスコープ(おしろうすこーぶ) [C1002・電子測]
cathode rays 陰極線(いんきょくせん) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]
cathode ray storage 陰極線記憶装置(いんきょくせんきおくそうち) [IBM・情報処理]
cathode ray tube 陰極線管(いんきょくせんかん) [IBM・情報処理] [学術・原子力]
cathode ray tube (CRT) 陰極線管(いんきょくせんかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/ブラウン管(ぶらうんかん) [IP・情報処理]/ブラウン管又はCRT(ぶらうんかんまたはしーあーでー) [F0036・造船レーダ]
cathode-ray tube 陰極線管(いんきょくせんかん) [IP・プラント]/CRT (しーあーでー) [IP・プラント]/ブラウン管(ぶらうんかん) [IP・プラント]
cathode-ray tube (CRT) 陰極線管(いんきょくせんかん) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [学術・電気]/ブラウン管(ぶらうんかん) [C7102・電子管] [IP・サイエンス]
cathode ray tube display 陰極線管表示装置(いんきょくせんかんひょうじそうち) [IBM・情報処理]
cathode-ray tube display 陰極線管表示(いんきょくせんかんひょうじ) [IP・プラント]/CRT表示(しーあーでーひょうじ) [IP・プラント]
cathode-ray tube memory 陰極線管記憶装置(いんきょくせんかんきおくそうち) [IP・情報処理]
cathode-ray tube (CRT) ブラウン管(ぶらうんかん) [学術・電気]
cathode spattering 陰極スパッタ(いんきょくすばった) [学術・分光]
cathode spot 陰極輝点(いんきょくきてん) [C7102・電子管]/陰極光点(いんきょくこうてん) [K0212・分析] [学術・物理] [学術・分光]/陰極点(いんきょくてん) [C5600・電子通] [学術・電気] [学術・物理]
cathode sputtering 陰極スパッタ(いんきょくすばった) [学術・電気]/陰極スパッター(いんきょくすばったー) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・物理]/陰極スパッタリング(いんきょくすばったりんぐ) [C5600・電子通]
cathode surface glow 陰極面グロ

ー(いんきょくめんぐろー) [学術・物理]
cathode warm-up time 陰極加熱時間(いんきょくかねつじかん) [C7102・電子管]
cathodic deposition 陰極析出(いんきょくせきしゅつ) [学術・探鉱冶金]
cathodic inhibitor カソード抑制剤(腐食) (かそーどよくせいざい) [学術・化学]
cathodic protection 陰極性保護(いんきょくせいほご) [IP・エネルギー]/陰極防食(いんきょくぼうしょく) [IP・プラント] [Z20103・防せい] [学術・電気]/陰極防食方法(いんきょくぼうしょくほうほう) [学術・電気]/カソード防食(かそーどきぼうしょく) [学術・船舶]
cathodic protection equipment スクリーン防食装置(すくりーんぼうしょくそうち) [B0129・火災]
cathodic protection equipment house 電気防食室(でんきぼうしょくしつ) [B0129・火災]
cathodic protection system 陰極防食法(いんきょくぼうしょくほう) [IP・プラント]
cathodic reduction 陰極還元(いんきょくかんげん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/カソード還元(かそーどかんげん) [IP・プラント]/カソード還元(電池) (かそーどかんげん) [学術・化学]
cathodic wave 陰極波(いんきょくは) [K0213・分析]/陰極波(電気分析)(いんきょくは) [学術・化学]
catholyte 陰極液(いんきょくえき) [学術・化学] [学術・電気]/カソード液(電池) (かそーどえき) [学術・化学]
cation カチオン(かちおん) [H0400・電気めっき] {IP・プラント}/正イオン(せいおん) [IP・プラント] [学術・物理]/陽イオン(ようおん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]
cation acid 陽イオン酸(よういおんさん) [IP・サイエンス]
cation active agent 陽イオン活性剤(よういおんかつせいざい) [IP・サイエンス]
cation base 陽イオン塩基(よういおんえんき) [IP・サイエンス]
cation exchange 陽イオン交換(よういおんこうかん) [学術・化学]
cation exchange resin カチオン交換樹脂(かちおんこうかんじゅし) [B0127・火災] [IP・プラント]/陽イオン交換樹脂(よういおんこうかんじゅし) [IP・プラント]
cation exchange tower カチオン交換塔(かちおんこうかんとう) [B0127・火災]
cationic collector 陽イオン捕収剤(よういおんほしゅうざい) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
cationic dye カチオン染料(かちおんせんりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0207・繊維染色]
cationic polymerization カチオン重合(かちおんじゅうごう) [学術・化学]
cationic soap 陽性セッケン(ようせいせっけん) [学術・化学]/陽性石けん(ようせいせっけん) [K3211・界面]

cationic surface active agent カチオン界面活性剤(かちおんかいめんかつせいざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]/陽イオン界面活性剤(ようおんかいめんかつせいざい) [IP・プラント] [K3211・界面]

cationic surfactant 陽イオン表面活性剤(ようおんひょうめんかつせいざい) [IP・サイエンス]

cationic interfacial active agent 陽イオン界面活性剤(ようおんかいめんかつせいざい) [IP・サイエンス]

cationoid reaction カチオノイド反応(かちおのいどはんのう) [IP・サイエンス]

cationoid reagent カチオノイド試薬(かちおのいどしやく) [学術・化学]/陽性試薬(ようせいしやく) [IP・サイエンス]

cationotropy カチオントロピー(かちおのとりー) [学術・化学]

cation soap 陽性石鹸(ようせいせっけん) [IP・サイエンス]

catkin 尾状花序(びじょうかじょ) [学術・植物]

CATNET(credit application terminal network) CAT端末ネットワーク(しーえーていーたんまつねととわーく) [IP・情報処理]

catalog case カタログキャビネット(かたろぐきゃびねと) [学術・図書館]

catoptric system 反射光学系(はんしやこうがくけい) [Z8120・光学]

cat's eye キャッツ・アイ(描の目)(きやつあゐ) [IP・自動車]/ねこめし(ねこめし) [IP・サイエンス]

cat's whisker ねこのひげ電極(ねこのひげ) [IP・マイクロエレクトロニクス]

cattle car 家畜車(かちくしゃ) [学術・機械]

cattle carrier 家畜運搬船(かちくうはんせんせん) [F0010・造船船舶]/家畜船(かちくせん) [学術・船舶]

cattle stall 家畜舎(かちくしゃ) [学術・船舶]

cattle van 家畜車(かちくしゃ) [E4001・鉄道]

CATS(computer-assisted teacher training system) 計算機助成教師訓練システム(けいさんきじよせいきょうしゅくれんれんしすてむ) [IP・情報処理]

CATV(cable television service) 有線テレビジョン放送(ゆうせんてれびじょんほうそう) [学術・電気]

CATV(communitary antenna television system) ケーブル・テレビ(けいぶるてれび) [IP・情報処理]/地域共同アンテナテレビ(ちいききょうどうあんてなてれび) [IP・情報処理]/有線テレビ(ゆうせんてれび) [IP・情報処理]

cat walk 常設歩路(じょうせつほろ) [学術・船舶]/フライングパッセージ(ふらいんぐぱっせーじ) [F0013・造船外装]

catwalk キャットウォーク(きやつとわーく) [IP・プラント]/(狭い)通路(つうろ) [IP・プラント]

cat whisker ねこのひげ電極(ねこのひげでんきょく) [学術・物理]

cat-whisker 針電極(はりでんきょく)

[学術・電気]

Cauchy's dispersion formula コーシーの分散式(こーしーのふんさんしき) [IP・サイエンス]

Cauchy-Riemann's differential equations コーシー-リーマンの微分方程式(こーしーりーまんのびぶんほうていしき) [IP・サイエンス]

Cauchy sequence 基本列(きほんれつ) [学術・数学]/コーシー列(こーしーれつ) [IP・サイエンス]

Cauchy's integral formula コーシーの積分公式(こーしーのせきぶんこうしき) [IP・サイエンス]

Cauchy's integral theorem コーシーの積分定理(こーしーのせきぶんていり) [IP・サイエンス]

Cauchy's relation コーシーの関係(こーしーのかんけい) [学術・地震]

caudal anesthesia 尾背麻酔(びくさまい) [IP・サイエンス]/尾部麻酔(びぶまい) [IP・サイエンス]

caudal appendage 尾肢(びし) [学術・動物]

caudal fin 尾びれ(おびれ) [IP・サイエンス]/[学術・動物]

caudal vertebra 尾つい(びつい) [IP・サイエンス]/[学術・動物]

caudate 尾形(びけい) [学術・植物]/尾形の(びけいの) [学術・植物]

caulescent 有茎(ゆうけい) [学術・植物]/有茎の(ゆうけいの) [学術・植物]

cauline 茎(くき) [学術・植物]/茎の(くきの) [学術・植物]

caulker かしめ工具(かしめこうぐ) [IP・プラント] [学術・機械]/コーキン工(こーきんこう) [学術・船舶]

caulking かしめ(かしめ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/コーキン(こーきん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]/コーキング(こーきんぐ) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

caulking chisel かしめたがね(かしめたがね) [IP・プラント] [学術・機械]

caulking hammer コーキングハンマー(こーきんぐはんまー) [IP・プラント]/コーキンハンマー(こーきんはんまー) [IP・プラント]

caulking rammer コーキンランマー(こーきんらんまー) [学術・土木]

caulking set コーキンセット(こーきんせつと) [学術・土木]

caulking tool かしめ工具(かしめこうぐ) [学術・機械]

causal 因果的(いんがてき) [学術・論理]

causal Green function 因果グリーン関数(いんがぐりーんかんすう) [IP・サイエンス]

causality 因果性(いんがせい) [学術・論理]/因果律(いんがりつ) [IP・サイエンス] [学術・物理]

causality probability 因果関係確率(いんがかんけいかかりつ) [IP・情報処理]

causal-loop diagram 因果ループ図(いんがらんぷず) [IP・情報処理]

causal relation 因果関係(いんがかんけい) [学術・論理]

cause 原因(げんいん) [IP・機械設計]

[学術・統計数学] [学術・論理]

cause and effect diagram 特性要因図(とくせいよういんず) [IP・情報処理] [Z8101・品質]

cause-effect relationship 因果関係(いんがかんけい) [IP・公害]

cause-effect-time matrix 要因-効果-時間マトリクス(よういんこうかじかんまとりくす) [IP・情報処理]

cause of earthquake 地震の原因(じしんのげんいん) [学術・地震]

causeway 盛り上げ道路(もりあげどろ) [IP・プラント]

caustic 火線(かせん) [Z8120・光学] [学術・物理]/火面(かめん) [学術・物理]

caustic alkali 苛性アルカリ(かせいあるかり) [IP・プラント]/カセイアルカリ(かせいあるかり) [学術・化学]/苛性アルカリ(かせいあるかり) [IP・サイエンス]

caustic attack アルカリ腐食(あるかりふしょく) [B0126・火発] [B0130・火発] [IP・プラント]

caustic brittleness アルカリぜい性(あるかりぜいせい) [学術・船舶]/アルカリモロサ(あるかりもろさ) [学術・探鉱冶金]

caustic cracking アルカリモロサ(あるかりもろさ) [学術・探鉱冶金]

caustic curve 火線(かせん) [IP・サイエンス]

caustic embrittlement アルカリぜい化(あるかりぜいか) [Z0103・防せい] /か性ぜい化(かせいぜいか) [B0126・火発] [IP・プラント]

causticity かせい化率(かせいかりつ) [P0001・紙・ペ] /か性化率(かせいかりつ) [IP・プラント] /かせい度(かせいど) [学術・化学] /か性度(かせいど) [IP・プラント]

causticizing efficiency かせい化率(かせいかりつ) [P0001・紙・ペ]

causticizing plant(system) かせい化装置(かせいかそうち) [P0001・紙・ペ]

caustic lime 生石灰(せいせっかい) [IP・サイエンス]

caustic line 火線(かせん) [Z8120・光学] [学術・物理] [学術・分光]

caustic potash 苛性カリ(かせいかり) [IP・プラント] /カセイカリ(かせいかり) [学術・化学] /苛性カリ(かせいかり) [IP・サイエンス]

caustic resistance 耐アルカリ性(たいあるかりせい) [IP・プラント] [学術・化学]

caustic soda 苛性ソーダ(かせいそーだ) [IP・プラント] /カセイソーダ(かせいそーだ) [IP・公害] [学術・化学] /苛性ソーダ(かせいそーだ) [IP・サイエンス] [IP・自動車]

caustic soda cell ソーダ電池(そーだでんち) [学術・電気]

caustic surface 火面(かめん) [Z8120・光学] [学術・物理] [学術・分光] /焦曲面(しょうきょくめん) [IP・サイエンス]

caustification かせい化(かせいか) [学術・化学] /苛性化(かせいか) [IP・サイエンス]

caution 警戒(けいかい) [IP・プラント] /警告(けいこ) [IP・プラント] /注意(ちゅうい) [B6012・工作機記号]

[IP・プラント]/用心(ようじん) [IP・プラント]

caution-and-warning (C&W) 注意・警告(ちゅういけいこく) [IP・サイエンス]

caution behavior 注意行動(ちゅういぎょうどう) [IP・情報処理]

caution money 敷金(しききん) [学術・建築]

caution plate 警告表示板(けいこくひょうじばん) [IP・プラント]/コーション・プレート(こしーよふれーと) [IP・自動車]/注意板(ちゅういばん) [F0026・造船] [IP・プラント]

caution release signal 徐行解除信号機(じょうこうかいしんごうき) [学術・電気]

caution sign 警告標識(けいこくひょうしき) [IP・プラント]

caution signal 警告信号(けいこくしんごう) [IP・プラント]/注意信号(ちゅういしんごう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]

caveat 警告(けいこく) [IP・プラント]/暫定特許(ざんていとしきょ) [IP・プラント]/訴訟手続停止(ししょうとつぎていし) [IP・プラント]/特許権保護(とくしよけんほふく) [IP・プラント]

caved stopes ケービング法(けーびんごう) [M0102・鉱山]

cave-filling deposit 穴うめ鉱床(あなうめのこうしょう) [学術・探鉱冶金]

cave-in 落盤(らくばん) [学術・土木]

cavernous body 海綿体(かいめんたい) [IP・サイエンス]

cave temple 石くつ寺(せつくつじ) [学術・建築]

caving 採ばらし[あたとばらし] [M0102・鉱山]/高落ち[たかおち] [M0102・鉱山]

caving system ケービング法(けーびんごう) [学術・探鉱冶金]

cavitation キャピテーション(侵食損傷)(きゃびていしん) [IP・自動車]/キャピテーション(きゃびてーしん) [B0118・油圧] [B0119・水車] [B0127・火発] [B0131・ポンプ] [F0011・造船基本] [IP・プラント] [W0105・航空] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/空洞現象(くどうげんしょう) [IP・サイエンス]/空洞現象(くどうげんしょう) [IP・プラント]

cavitation control キャピテーションコントロール(きゃびてーしんこんとろーる) [F0028・造船]

cavitation damage 壊食(かいしょく) [B0119・水車] [IP・プラント]/キャピテーション侵食(きゃびてーしんしんしょく) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/キャピテーション損傷(きゃびてーしんそんしょう) [Z0103・防せい]

cavitation erosion キャピテーションエロージョン(きゃびてーしんえろーじょん) [IP・サイエンス]/キャピテーション侵食(きゃびてーしんしんしょく) [B0131・ポンプ]

cavitation-erosion キャピテーションエロージョン(きゃびてーしんえろーじょん) [IP・サイエンス]

cavitation factor キャピテーション係数(きゃびてーしんけいすう) [B0119・水車]

cavitation number キャピテーション係数(きゃびてーしんけいすう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

cavitation tank キャピテーションタンク(きゃびてーしんたんく) [学術・船舶]

cavitation test NPISH試験(えぬびーえすえちしけん) [B0131・ポンプ]/キャピテーション試験(きゃびてーしんしけん) [B0119・水車] [B0131・ポンプ]/必要有効吸込ヘッド試験(ひつようゆうこうすいこみへっどしけん) [B0131・ポンプ]

cavitation testing NPISH試験(えぬびーえすえちしけん) [B0131・ポンプ]/キャピテーション試験(きゃびてーしんしけん) [B0131・ポンプ]/必要有効吸込ヘッド試験(ひつようゆうこうすいこみへっどしけん) [B0131・ポンプ]

cavitation in pump ポンプのキャピテーション(ばんぷのきゃびてーしん) [B0131・ポンプ]

cavimonic cotton カピトミック綿(かびとみくめん) [L0204・繊維原料]

caviton キャピトン(きゃびとん) [学術・原子力]

cavity キャピティ(きゃびてい) [IP・プラント] [K6900・プラ]/空隙(くうげき) [IP・機械設計]/空どう(くどう) [学術・物理]/空洞(くどう) [IP・機械設計]/空洞(くどう) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気]/くはみ(穴, 空洞)(くはみ) [IP・自動車]/果(す) [IP・プラント]/果(鑄造)(す) [学術・機械]/果(鑄物)(す) [学術・船舶]

cavity box キャピチーバット(きゃびちーばつと) [L0210・繊維製織]/キャピチボックス(きゃびちぼくす) [L0306・製織機]

cavity chamber 空洞電箱(くどうでんりぼこ) [学術・計測] [学術・原子力]

cavity ionization chamber 空洞電箱(くどうでんりぼこ) [学術・計測] [学術・原子力]

cavity principle 空洞原理(くどうげんり) [学術・計測] [学術・原子力]

cavity radiation 空洞放射(くどうはうしや) [IP・サイエンス]

cavity resonance 空洞共振(くどううきょうしん) [学術・電気]

cavity resonator 共振箱(きょうしんばこ) [学術・物理]/空洞共振器(くどううきょうしんき) [IP・サイエンス]/空洞共振器(くどううきょうしんき) [学術・原子力]

cavity vat キャピチーバット(きゃびちーばつと) [L0210・繊維製織]/キャピチボックス(きゃびちぼくす) [L0306・製織機]

cavity wave meter 共振箱波長計(きょうしんばこはちようけい) [学術・物理]

cavity wavemeter 空洞波長計(くどうはちようけい) [学術・計測] [学術・電気]

cavum oris 口腔(こうこう) [IP・サイエンス]

cavum tympani 鼓室(こしつ) [IP・サイエンス]

CAW(channel address word) チャネルアドレスワード(ちゃんねるあどれすわーど) [IBM・情報処理]/チャネルアドレスワード(ちゃんねるあどれすわーど) [IP・情報処理]

CAX(community automatic exchange) 組合自動交換(くみあいじどうこうかん) [IBM・情報処理]

CB(citizen band) CB無線(しーびーむせん) [IP・情報処理]/市民バンド・ラジオ(しみんばんどらじお) [IP・情報処理]/市民無線(しみんむせん) [IP・情報処理]

CB(control block) コントロール・ブロック(こんとろーるふろく) [IP・情報処理]/制御ブロック(せいぎふろく) [IP・情報処理]

Cb(Cumulonimbus) 積乱雲(せきらんうん) [IP・サイエンス]

C-bar 形バー(しーがたばー) [T0101・福祉関連機器]

CBE(computer based education) コンピュータ利用教育(こんぴゅーたりにようきょういく) [IP・情報処理]

C-BIT(change bit) 変更ビット(へんこうびつと) [IP・情報処理]

CBM(constant boiling mixture) 共沸混合物(きょうふつこんごうぶつ) [IP・サイエンス]

CBM(cost-benefit model) 費用-便益モジュール(ひようべんえきもじゅー) [IP・情報処理]

C.B.R. test C.B.R.試験(しーびーあーるしけん) [学術・土木]

CBS(Columbia Broadcasting System) CBS放送(しーびーえすほうそう) [IP・情報処理]

CBSC(computer-based supervisory control) 計算機ベース監視制御(けいさんきべーすかんせいぎよ) [IP・情報処理]

C.B.system 共式(きょうでんしき) [学術・電気]

CBT system(computer-based training system) 計算機ベース訓練システム(けいさんきべーすくんれんしすてむ) [IP・情報処理]

CBX(computerized private branch exchange) コンピュータ構内交換設備(こんぴゅーたかこうないこうかんせつび) [IP・情報処理]

CC(carbon copy) 写し(うつし) [IP・情報処理]/コピー(こぴー) [IP・情報処理]

CC(central control) 中央制御(ちゅうおうせいぎよ) [IP・情報処理]

CC(chain-command) 指令連鎖フラグ(しれいれんさふらぐ) [IBM・情報処理]

CC(completion code) 完了コード(かんりようこーど) [IP・情報処理]

CC(condition code) コンディションコード(こんでいしんこーど) [IP・情報処理]/条件コード(じょうけんこーど) [IP・情報処理]

Cc(Circumulus) 積乱雲(けんせきうん) [IP・サイエンス]

cc(cubic centimeter) 立方センチ(りっぽうせんち) [IP・サイエンス]

CCA(CCA) チャンネル間アダプタ(ちゃんねるかんあだぷた) [IP・情報処理]

CCA(channel-to-channel adapter) チャネル結合装置(ちゃんねるけつこうそうち) [IP・情報処理]

CCAFS(Cape Canaveral Air Force Station) ケープ・カナベラル空軍基地(けいふかなべらるくうぐんきち) [IP・サイエンス]

CCB(command control block) コマンド制御ブロック(こまんどせいぎふろく) [IP・情報処理]/指令制御ブロック(しれいせいぎふろく) [IBM・情報処理]

CCD(charge coupled device) 電荷結合素子(でんかけつこうそし) [IP・情報処理]

CCDN(Centre de Compilation de Donnees Neutroniques) 中性子データ編集センター(経済開発協力機構原子力機関)(ちゅうせいしでんたへんしゅうせんと) [学術・原子力]

CCE(communication control equipment) 通信制御装置(つうしんせいぎょそうち) [IP・情報処理]

centric press 偏心プレス(へんしんぷれす) [学術・機械]

CCH(channel check handler) チャネルチェックハンドラー(ちゃんねるちえくくはんどらー) [IBM・情報処理]/チャネルチェックハンドラ(ちゃんねるちえくくはんどら) [IP・情報処理]

c-characteristic c特性(しーとくせい) [学術・天文]

c chart c管理図(しーかんりず) [Z8101・品質]

CCIR(Consultative Committee on Internation) 国際無線通信諮問委員会(こくさいむせんつうしんしもんいんかい) [IP・情報処理]

CCIS(coaxial cable information system) 同軸ケーブル情報システム(どうじくけいふるじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

CCIS(command control information system) コマンド・コントロール情報システム(こまんどこんとろーるじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

CCI theory(computer, control and information theory) 計算機・制御・情報・理論(けいさんせいぎょじょうほうりろん) [IP・情報処理]

CCITT(International Telegraph and Telephone Consultative Committee) 国際電信電話諮問委員会(こくさいでんしんでんわしもんいんかい) [IBM・情報処理]

CCITT(International Telegraph and Telephone Consultative Committee) 国際電信電話諮問委員会(こくさいでんしんでんわしもんいんかい) [IP・情報処理]

CCITT interface CCITTインターフェース機構(しーしーあいていーていーいんたーふえーすきこう) [IBM・情報処理]

CCL(Critical Crack Length) 限界き裂長(破壊に至る)(げんがいきれつちよう) [学術・原子力]

CCl₂(trichloro ethylen) トリクロロ・エチレン(とりくろろえちれん) [IP・自動車]

C clamp C形バイス(しーがたばいす) [IP・自動車]/しゃこ万力(しゃこまんりき) [IP・自動車] [学術・機械]/シャコ万力(しゃこまんりき) [IP・プラント]

C class heat exchanger (TEMA) のCクラス熱交換器(しーくらすねつこうかんき) [IP・プラント]

CCMS(checkout, control, and monitor subsystem) 点検・管制・監視サブシステム(てんけんかんせいいかんしきふしすてむ) [IP・サイエンス]

CCNET(command and control network) コマンド・アンド・コントロール・ネットワーク(こまんどあんどこんとろーるねつとわーく) [IP・情報処理]

CCO(catalytic converter oxidation) 酸化触媒コンバータ(さんかしょくばいこんばーた) [IP・自動車]

CCP(communication control processor) 通信制御処理装置(つうしんせいぎょりようそうち) [IP・情報処理]

CCP(communication control program) 通信制御プログラム(つうしんせいぎょろぐらむ) [IBM・情報処理]

CCP/disk sort program CCPディスク分類プログラム(しーりーびーでいすくふるいぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

CCR(communication control routine) 通信制御ルーチン(つうしんせいぎょーちん) [IP・情報処理]

CCRO(catalytic converter rhodium) 三元触媒(さんげんしょくばい) [IP・自動車]/ロジウム触媒コンバータ(ろうじゅうしょくばいこんばーた) [IP・自動車]

CCS(command and control system) コマンド・アンド・コントロール・システム(こまんどあんどこんとろーるしすてむ) [IP・情報処理]

CCS(computer conferencing system) コンピュータ・カンファレンシング・システム(こんぴゅーたこんふぁれんしんぐしすてむ) [IP・情報処理]

CCS(control and computaion system) 制御・計算システム(せいぎょけいさんしすてむ) [IP・情報処理]

CCS(controlled combustion system) 吸入空気温度調整機構(きゅうにゅうくうきおんどちようせいきこう) [IP・自動車]

CCT diagram CCT曲線(しーしーていきょくせん) [IP・自動車]

CC thermocouple CC熱電対(しーしーねつでんたい) [IP・サイエンス]

CCTV 専用テレビジョン(せんようてれびじョン) [学術・電気]

CCTV(closed-circuit television) 閉回路テレビジョン(へいかいろうてれびじョン) [IP・情報処理]

CCU(central control unit) 中央制御装置(ちゅうおうせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

CCU(communication control unit) 回線制御装置(かいせんせい

ぎょそうち) [IP・情報処理]

C curve C曲線(しーきょくせん) [IP・自動車]

CCV(control configured vehicle) コントロール・コンフィギュアド・ビークル(こんとろーるこんふいぎゅあどびーくる) [IP・情報処理]

CCW(channel command word) チャネル指令語(ちゃんねるしれいご) [IP・情報処理]/チャネル指令ワード(ちゃんねるしれいわーど) [IBM・情報処理]

CCW(command control word) 指令制御語(しれいせいぎょご) [IP・情報処理]

CCW list address CCWRリスト・アドレス(しーしーだぶりゅーりすとあどれす) [IBM・情報処理]

CD(cash dispenser) 現金自動支払機(げんきんじどうしはらいき) [IP・情報処理]/現金自動払出機(げんきんじどうはらいだしき) [IP・情報処理]

CD(compact disk) コンパクト・ディスク(こんぱくとでいすく) [IP・情報処理]

CDA station 指令及びデータ収集局(しれいおよびでんたしゅうじしゅうきょく) [学術・気象]

CDC(Control Data Corporation) コントロール・データ社(こんとろーるでんたしや) [IP・情報処理]

CDC(call directing code) 宛先指定コード(あてさきしていこーど) [IBM・情報処理]

cddy うず(うず) [学術・気象]

CDE(contents directory entry) 内容登録簿エントリ(ないようとうろくぼえんとりー) [IP・情報処理]

C.D.F. 累積分布関数(るいせきふんぶんかず) [学術・統計数学]/累積分布函数(るいせきふんぶんかんすう) [学術・統計数学]

C₄-dicarboxylic acid cycle C₄-ジカルボン酸サイクル(しーよんじかるぼんさんさいく) [IP・サイエンス]

CDL(computer design language) 計算機設計用言語(けいさんきせつけいようげんご) [IP・情報処理]

CDR(critical design review) 最終設計審査(さいしゅうせつけいしんさ) [IP・情報処理]

C/D ratio(control display ratio) コントロール・ディスプレイ比(こんとろーるでいすふれいひ) [IP・情報処理]

CDS(central data subsystem) 中央データ・サブシステム(ちゅうおうでんたさぶしすてむ) [IP・サイエンス]

CDS(containerized distribution system) コンテナ化流通システム(こんてなかりゅうつうしすてむ) [IP・情報処理]

CE(CE) 保守員(ほしゅいん) [IP・情報処理]

CE(channel end) チャネル終了(ちゃんねるしゅうりょう) [IP・情報処理]

CE(customer engineer) IBM技術員(あいびーえむぎじゅついん) [IBM・情報処理]/カスタム・エンジニア(かすとまえんじにあ) [IP・情報処理]/サービス技術員(さーびすぎじゅついん) [IP・情報処理]

CEA(Commissariat a l'Energie

Atomique フランス原子力庁(ふらんすけんしりょくちよう) [学術・原子力]
ceased publication 廃刊(はいかん) [学術・図書館]
CEC(Committee of European Community) 欧州共同体委員会(おうれいしゅうきょうどうたいいいんかい) [学術・原子力]
cecum 盲腸(もうちよう) [IP・サイエンス]/盲囊(もうのう) [IP・サイエンス]
CE cylinder CEシリンダー(シーリーしーりんだー) [IBM・情報処理]
cedar bark すぎ皮(すぎかわ) [学術・建築]
cedar bark roofing すぎ皮ぶき(すぎかわぶき) [学術・建築]
cedar oil セダー油(せだーゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ceder oil セダー油(せだーゆ) [学術・探鉱冶金]
cedilla セディユ(せでいゆ) [IP・情報処理]
CE disk pack CE/バック(シーイーぱく) [IP・情報処理]
cedrelone セドレロン(せどれろん) [IP・サイエンス]
cedrol セドロール(せどろーる) [IP・サイエンス]
CEGB(Central Electricity Generating Board) 英国中央電力庁(えいこくちゅうおうでんりょくちよう) [学術・原子力]
ceiling 内張り(うちばり) [学術・船舶]/(賃金・価格などの)最高限界(さいこうげんかい) [IP・プラント]/上昇限度(じょうしょうげんど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空]/シーリング(シーりんぐ) [学術・気象]/シーリング(気象)(シーりんぐ) [学術・航空]/天井(てんじよう) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/天井内張(てんじよううちばり) [F0015・造船内装]
ceiling and visibility minima 最低気象条件(さいていきしょうじようけん) [学術・航空]
ceiling balloon 測雲気球(そくうんききゅう) [学術・気象] [学術・航空]
ceiling board 天井板(てんじよういた) [E4004・鉄道] [学術・建築]
ceiling fan 天井扇風機(てんじようせんふうき) [F8012・船電記] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
ceiling fixture 天井燈(てんじようとう) [学術・建築]
ceiling height 天井高(てんじようたか) [学術・船舶]
ceiling hold 内張り船倉(うちばりせんそう) [学術・船舶]
ceiling joist 天井野縁(てんじようのぶち) [学術・建築]
ceiling lamp 天井灯(てんじようとう) [学術・船舶]/天井ランプ(てんじようらんぷ) [IP・プラント]
ceiling light 雲高灯(うんこうとう) [学術・航空]/雲高燈(うんこうとう) [学術・気象]/天井灯(てんじようとう) [IP・自動車]/天井燈(てんじようとう) [F0031・造船] [F8012・船電記] [学術・建築]
ceiling light(non - watertight)

type 天井燈(非防水)(てんじようとう) [F8012・船電記]
ceiling light(watertight type) 天井燈(防水)(てんじようとう) [F8012・船電記]
ceiling molding 天井回しぶち(てんじようまわしぶち) [F0015・造船内装]
ceiling of clouds 雲のシーリング(くものしーりんぐ) [学術・航空]
ceiling plan 天井伏せ図(てんじようふせず) [学術・建築]
ceiling price 最高価格(さいこうかく) [IP・プラント]
ceiling temperature 天井温度(てんじようおんど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ceiling value 上限値(じょうげんち) [IP・プラント]
ceiling voltage 頂上電圧(ちようじようでんあつ) [学術・電気]
ceiling zero 雲の高さゼロ(くものたかさぜろ) [学術・航空]
ceiometer 雲高計(うんこうけい) [学術・気象] [学術・航空]
celadon 青磁(せいじ) [IP・サイエンス]
Celsius scale セルシウス・スケール(C目盛, 摂氏温度計目盛)(せるしうすけい) [IP・自動車]
celerity 伝わり速度(つたわりそくど) [学術・土木]
celestial altitude 天体高度(てんたいこうどう) [学術・航空]
celestial body 天体(てんたい) [学術・天文]/被摂天体(ひせつどうたい) [学術・天文]
celestial coordinates 天球座標(てんきゅうざひょう) [学術・天文]
celestial equator 天の赤道(てんのかせきどう) [学術・天文]
celestial globe 天球儀(てんきゅうぎ) [学術・天文]
celestial horizon 天文水平(てんもんすいへい) [学術・航空] [学術・天文]
celestial latitude 黄緯(こうい) [IP・サイエンス]/天測緯度(てんそくいど) [学術・航空]
celestial longitude 黄経(こうけい) [IP・サイエンス]/天測経度(てんそくいど) [学術・航空]
celestial mechanics 天体力学(てんたいりきがく) [学術・天文]
celestial meridian 天測子午線(てんそくしごせん) [学術・航空]
celestial navigation 天測航行(てんそくこうこう) [学術・航空]/天測航法(てんそくこうこう) [学術・電気]/天測航法(てんそくこうほう) [学術・航空] [学術・電気]
celestial navigation instrument 天測航法計器(てんそくこうほうけいき) [学術・航空]
celestial phenomena 天象(てんじよう) [学術・天文]
celestial photography 天体写真術(てんたいしやしんじゅつ) [学術・天文]
celestial photometry 天体測光(てんたいそっこう) [学術・天文]/天体測光学(てんたいそっこうがく) [学術・天文]
celestial pole 天の極(てんのかよく)

[学術・天文]
celestial spectroscopy 天体分光學(てんたいぶんこうがく) [学術・天文]
celestial sphere 天球(てんきゅう) [学術・航空] [学術・天文] [学術・土木]
celestial triangle 天文三角形(てんもんさんかくけい) [学術・天文]
celite シーライト(セメント)(シーらいと) [学術・化学]
cell 隔室(かくしつ) [IP・プラント]/(プラスチックの)気泡(きほう) [IP・プラント]/気ほう(きほう) [K6900・プラ]/細胞(さいほう) [学術・植物]/細胞(さいほう) [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物] [学術・物理] [学術・分光]/セル(せる) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・分光]/セル(原子炉)(せる) [学術・原子力]/セル(単電池)(せる) [IP・自動車]/セル(浮選機)(せる) [M0102・鉱山]/セル(浮選機)(せる) [学術・探鉱冶金]/セル(分光)(せる) [学術・化学]/単電池(でんかち) [IP・自動車]/電解(でんかいそう) [学術・化学]/電解(でんかいそう) [学術・探鉱冶金]/電解槽(でんかいそう) [IP・プラント]/電池(でんち) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/箱(はこ) [学術・統計数学]/浮選機(ふせんき) [学術・探鉱冶金]/胞体(位相幾何学)(はうたい) [学術・数学]
cella ケルラ(けるら) [学術・建築]
cellar セラー(せらー) [M0102・鉱山]/地下室(ちかしつ) [IP・プラント]/地下物置(ちかもの置き) [IP・プラント]
cellar fungus いどたけ(いどたけ) [学術・建築]
cell colony 細胞群体(さいほうぐんたい) [学術・植物]
cell competition 細胞間競争(さいほうかんきそう) [学術・遺伝]
cell connecting bar セル接続棒(せるせつぞくばう) [IP・自動車]
cell constant セル定数(せるていすう) [学術・化学]/セル定数(導電率測定)(せるていすう) [K0213・分析]/容器定数(ようきていすう) [IP・サイエンス] [学術・電気]/容器定数(導電率測定)(ようきていすう) [K0213・分析]
cell construction 区画構造(くかくこうぞう) [学術・航空]
cell contents 細胞含有物(さいほうがんようぶつ) [学術・植物]
cell control system 細胞制御システム(さいほうせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
cell correction factor セル補正因子(せるほせいんし) [学術・原子力]
cell cover セルカバー(せるかばー) [IP・自動車]
cell division 細胞分裂(さいほうぶんれつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
cell-free extract 無細胞抽出液(むさいほうちゅうしゅつえき) [学術・化学]
cell hanger セル固定体(せるこてい)

たい [IP・自動車]
cell inclusion 細胞含有物(さいほうがんりゅうぶつ) [学術・植物]
cell lethal 細胞致死(さいほううちし) [学術・遺伝]
cell membrane 細胞膜(さいほうまく) [学術・植物]/細胞膜(さいほうまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cell membrane material 細胞膜質(さいほうまくしつ) [学術・植物]
cell negative terminal セル陰極端子(せるいんきょくたんし) [IP・自動車]
cell nucleus 核(かく) [IP・サイエンス]/細胞核(さいほうかく) [学術・植物]/細胞核(さいほうかく) [IP・サイエンス]
cellobiose セロビアーゼ(せろびあーぜ) [IP・サイエンス]
cellobiose セロビオース(せろびおーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
celluloid paper セロイジン紙(せろいじんし) [学術・化学]
cellophane セロハン(せろはん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]/セロファン(せろふあん) [IP・サイエンス]
cellophane cover セロハンカバー(せろはんかばー) [学術・図書館]
cell organ 細胞器官(さいほううぐいかん) [学術・遺伝] [学術・動物]/細胞器官(さいほううぐいかん) [IP・サイエンス]
cellulose セロトリアース(せろとりあーす) [IP・サイエンス]
cell plate 細胞板(さいほうばん) [学術・植物]/細胞板(さいほうばん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
cell positive terminal セル陽極端子(せるようきょくたんし) [IP・自動車]
cell reaction 電池反応(でんちはんのう) [IP・サイエンス]
cell sap 細胞液(さいほうえき) [学術・植物]/細胞液(さいほうえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cell separator セル仕切り(せるしきり) [IP・自動車]
cell size セルサイズ(せるさいず) [K6900・プラ]
cells of anodic oxide film 陽極酸化皮膜細胞(ようきょくさんかひまくさいほう) [H0201・アルミ]
cell structure 気ほう構造(きほうこうぞう) [K6900・プラ]/セル構造(せるこうぞう) [IP・サイエンス]
cell tank セルタンク(せるたんく) [学術・航空]
cell tester セル・テスト(電池試験器)(せるてすた)/セル・電池試験器(でんちしけんき) [IP・自動車] [学術・電気]
cell theory 細胞説(さいほうせつ) [学術・植物]/細胞説(さいほうせつ) [学術・遺伝]
cell thickness セル厚み(せるあつみ) [学術・化学] [学術・分光]
cell type heater セル形加熟炉(せるがたかねつろ) [IP・プラント]/箱形垂直燃焼水平管式加熟炉(はこがたすいきちよくねしょうすいへいかんしきかねつろ) [IP・プラント]
cellular abutment 中空橋台(ちゅうくうきょうだい) [学術・土木]

cellular array 細胞状アレイ(さいばうじょうあれい) [IP・情報処理]
cellular automaton セル・オートマトン(せるおーとまとん) [IP・情報処理]
cellular block セルラーブロック(港灣)(せるらーぶろく) [学術・土木]
cellular concrete 気泡コンクリート(きほうこんくりーと) [IP・プラント]/セルラーコンクリート(せるらこんくりーと) [IP・プラント]/多泡コンクリート(たほうこんくりーと) [IP・プラント]
cellular concrete floor raceway 細胞形コンクリート床線び(さいばうがたこんくりーとゆかせんび) [IP・プラント]
cellular convection 細胞対流(さいばうたいりゅう) [学術・気象]
cellular double bottom 区画式二重底(くかくしきにじゅうてい) [学術・船舶]
cellular glass セルラーガラス(せるらーがらす) [IP・プラント]/フォームガラス(ふぉーむがらす) [IP・プラント]
cellular list 細胞状リスト(さいばうじょうりすと) [IP・情報処理]
cellular material 海綿状物質(かいめんじょうぶつしつ) [IP・プラント]/セルラーマテリアル(せるらーまてりある) [IP・プラント]
cellular plastic プラスチックフォーム(ぶらすちつくふぉーむ) [K6900・プラ]
cellular plastics 海綿状プラスチック(かいめんじょうぶらすちつく) [学術・化学]
cellular regulation 細胞制御(さいばうせいぎよ) [IP・サイエンス]
cellular rubber セルラーラバー(せるらーらばー) [K6200・ゴム] [学術・化学]/セル・ラバー(多孔質ゴム)(せるららばー) [IP・自動車]/多孔質ゴム(たこうしつごむ) [IP・自動車]
cellular sheet-pile cofferdam セル形矢板締切(せるがたやいたしめきり) [学術・土木]
cellular structure 細胞状組織(さいばうじょうそしき) [IP・自動車]/細胞組織(さいばうそしき) [学術・探鉱冶金]
cellular system セルラシステム(せるらしてむ) [IP・情報処理]
cellular transformation 細胞形質転換(さいばうけいしつてんかん) [学術・遺伝]
cellular type 細胞型(ラジエータ)(さいばうがた) [IP・自動車]
cellular type radiator 細胞型ラジエータ(さいばうがたらじえーた) [IP・自動車]/セル・タイプ・ラジエータ(細胞型ラジエータ)(せるらいたいぶらじえーた) [IP・自動車]
cellular vortex 細胞うず(さいばううず) [学術・気象]
cellulase セルラーゼ(せるらーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cellular radiator はちの巣放熱器(はちのすほうねつき) [IP・サイエンス] [学術・機械]
celluloid セルロイド(せるろいど) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]

celluloid paper セルロイド原紙(せるろいどげんし) [P0001・紙・パシ]
celluloid tissue セルロイド原紙(せるろいどげんし) [P0001・紙・パシ]
cellulose セルロース(せるろーす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・植物]/纖維素(せんいそ) [IP・プラント]
β-cellulose β-セルロース(ベータ-せるろーす) [P0001・紙・パシ]
cellulose acetate アセチルセルロース(あせちるせるろーす) [学術・図書館]/酢酸セルロース(さくさんくさんせるろーす) [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学]/セルロースアセテート(せるろーすあせてーと) [K6900・プラ]
cellulose acetate butyrate 酢酸酪酸セルロース(さくさんくさんせるろーす) [学術・化学]/セルロースアセテートブチレート(せるろーすあせてーとぶちれーと) [K6900・プラ]
cellulose acetate clear dope アセチルセルロース透明ドープ(あせちるせるろーすとうめいどーふ) [K5500・塗料]
cellulose acetate fiber アセテート繊維(あせてーとせんい) [学術・化学]
cellulose acetate film アセテートフィルム(あせてーとふいるむ) [学術・図書館]
cellulose ester セルロースエステル(せるろーすえすてー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ]/纖維素エステル(せんいそえすてー) [IP・プラント]
cellulose ether セルロースエーテル(せるろーすえーてー) [IP・サイエンス] [K6900・プラ]
cellulose fibrils セルロースファイリル(せるろーすふいふりる) [P0001・紙・パシ]
cellulose filler セルロース充てん材(せるろーすじゅうてんざい) [学術・化学]
cellulose hydrate セルロース水和物(せるろーすすいわぶつ) [IP・サイエンス]
cellulose lacquer セルロースラッカー(せるろーすらっかー) [K5500・塗料]/ラッカー(らっかー) [学術・化学]
cellulose nitrate 硝酸セルロース(しょうさんせるろーす) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学]/ニトロセルロース(にとろセルロース) [学術・機械]/ニトロセルロース(火薬)(にとろせるろーす) [学術・化学]/ニトロセルロール(にとろセルロール) [学術・図書館]
cellulose nitrate acetate 硝酸酢酸セルロース(しょうさんさくさんせるろーす) [学術・化学]
cellulose nitrate film ナイトレースフィルム(ないとれーすふいるむ) [学術・図書館]
cellulose nitrate lacquer 硝化綿ラッカ(しょうかめんらっか) [IP・機械設計]
cellulose propionate セルロースプロピオネート(せるろーすぷろぴおねーと) [K6900・プラ]
cellulose triacetate 三酢酸セルロース(さんさくさんせるろーす) [学術・化学]

cellulose wadding 紙綿(かみわた)
[P0001・紙・パ]/ワッディング(わって
いんぐ) [P0001・紙・パ]

cellulose xanthate キサントゲン酸
セルロース(きさんとげんさんせんそ
う) [学術・化学]

cellulose xanthogenate セルロ
ースキサントゲン酸塩(せるろーすき
さんとげんさんえん) [IP・サイエ
ンス]

cellulosic coating セルロースラ
ッカー(せるろーすらっかー) [K5500・
塗料]

cellulosic fiber セルロース系繊
維(せるろーすけいせんい) [L0204・繊
維原料]

cellulosic plastics セルロースプ
ラスチック(せるろーすぷらちっく)
[学術・化学]

cell wall 細胞壁(さいぼうへき) [IP・
サイエンス] [学術・遺伝]/細胞膜(さい
ぼうまく) [学術・植物]/セル壁(せる
へき) [K6900・プラ]

cell winding 直流巻線(整流器用変
圧器)(ちよくりゅうまさせん) [学術・
電気]

Celsius scale C目盛(しーめもり)
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・気
象] [学術・計測]/摂氏温度目盛(せつ
しおんどめもり) [IP・自動車]/セ氏目
盛(せしめもり) [IP・プラント]

celsius scale 摂氏温度(せしおん
ど) [IP・自動車]

Celsius temperature scale セ氏温
度目盛(せしおんどめもり) [IP・サイ
エンス]

Celsius thermometer C温度計(し
ーおんどけい) [学術・船舶]

cembrene センブレン(せんぶれん)
[IP・サイエンス]

cement 接合剤(せつごうざい) [IP・
プラント] [学術・化学]/セメント(せ
めんと) [A0201・建築用内外装]
[A0203・コンクリート] [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [K6900・プラ]
[学術・化学] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・土木]/セメント(接合剤, 固
着剤)(せめんと) [IP・自動車]

cement(sack) paper セメント袋用
紙(せめんとふくろようし) [P0001・
紙・パ]

cementation 拡散浸透めっき(かく
さんしんとうめっき) [IP・プラント]
[Z0103・防せい]/硬結(こうけつ)
[IP・プラント]/シメンテーション(し
めんてーしょん) [IP・プラント]/浸炭
(しんたん) [IP・サイエンス] [IP・プ
ラント] [IP・自動車] [学術・化学]
[学術・機械] [学術・探鉱冶金]/セメ
ンテーション/浸炭(表面硬化法の一
種)(しんたん) [IP・自動車]/セメン
テーション/浸炭(表面硬化法の一
種)(しめんてーしょん) [G0201・鉄鋼]
[IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/セメ
ンテーション(浸炭, 表面硬化法の一
種)(しめんてーしょん) [IP・自動車]/
セメント接合(せめんとせつごう)
[IP・プラント]/セメント注込法(せめ
んとちゅうこにゅうほう) [学術・探
鉱冶金]/セメント塗布(せめんたとふ)
[IP・プラント]

cementation process 浸炭法(しん
たんほう) [学術・船舶]/セメンテー
ション法(せめんてーしょんほう) [学
術・土木]

cement bacillus セメントバチルス

(セメント)(せめんととばちるす) [学
術・化学]

cement bond logging セメントボ
ンド検層(せめんとぼんどけんそう)
[M0102・鉱山]

cement carrier セメント運搬船(せ
めんとうんぱんせん) [F0010・造船船
舶] [学術・船舶]

cement chip board 木片セメント板
(もくへんせめんとばん) [A0201・建
築用内外装]

cement clinker セメント・クリンカ
ー(せめんとくりんかー) [IP・サイエ
ンス]

cement coated nail セメントコー
テッドネイル(せめんとこーてどね
い) [Z0107・木箱]

cement-concrete pavement セメ
ントコンクリート舗装(せめんとこん
くりーとほうさう) [学術・土木]

cement copper 沈殿銅(ちんでん
どう) [学術・探鉱冶金]

cement dust セメント・ダスト(せめ
んとだすと) [IP・サイエンス]/セメン
トダスト(せめんとだすと) [学術・化
学]

cemented armor 浸炭装甲板(しん
たんそうこうばん) [学術・船舶]

cemented armor plate 浸炭装甲板
(しんたんそうこうばん) [学術・船舶]

cemented carbide 焼結炭化物(しょう
けつたんかぶつ) [学術・探鉱冶金]/
超硬合金(ちょうこうごうきん) [IP・
サイエンス] [Z2500・や金]

cemented carbide(thread cutting) die 超硬(合金)(ねじ切り)
ダイス(ちょうこうだいす) [B0176・ねじ加工工具]

cemented carbide(thread rolling) dies 超硬(合金)(ねじ転造)ダイス
(ちょうこうだいす) [B0176・ねじ加工
工具]

cemented carbide bit 超硬バイト
(ちょうこうばいと) [B0107・パイ
ト]/メタルクラウン(メタルビット)
(めたるくらうん) [M0103・鉱山機器]

cemented carbide casing shoe ケ
ーシングメタルシュー(けーしんぐめ
たるしゅー) [M0103・鉱山機器]

cemented carbide chaser 超硬(合
金)チェーザ(ちょうこうちえーざ)
[B0176・ねじ加工工具]

cemented carbide coring bit ケー
シングメタルビット(けーしんぐめた
るびと) [M0103・鉱山機器]

cemented carbide face milling cutter with insert blade 超硬植
刃正面フライス(ちょうこうえいばし
ようめいふらいす) [B0172・フライ
ス]

cemented carbide rod bit ロッド
ビット(ロッドクラウン)(ろどびと)
[M0103・鉱山機器]

cemented carbide tap 超硬(合金)
タップ(ちょうこうたっぱ) [B0176・
ねじ加工工具]

cemented carbide tip メタルチッ
プ(メタル)(めたるちっぷ) [M0103・
鉱山機器]

cemented carbide tool 超硬工具
(ちょうこうこうぐ) [B0170・切削]/
超硬バイト(ちょうこうばいと)
[B0107・パイト]

cemented excelsior board 木毛セ

メント板(もくもうせめんとばん) [学
術・建築]

cemented excelsior board finishing 木毛セメント板張り(も
くもうせめんとばんばり) [学術・建
築]

cemented joint 張合わせ継手(はり
あわせつぎ) [学術・機械]

cemented steel 浸炭鋼(しんたんこ
う) [学術・機械] [学術・船舶]

cementer セメント工(せめんとこ
う) [学術・船舶]

cement excelsior board 木毛セメ
ント板(もくもうせめんとばん)
[A0201・建築用内外装]

cement extender セメント増量剤
(せめんとぞうりょうざい) [学術・建
築]

cement gland セメント腺(せめんと
せん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

cement grouting セメント注込(せ
めんとちゅうこ) [学術・土木]

cement gun セメントガン(せめんと
がん) [学術・機械] [学術・建築] [学
術・土木]

cementing 接着(せっちやく) [B0122・加工記号]/セメンチング
(せめんでいんぐ) [K6900・プラ]/セ
メント付け(せめんとつけ) [学術・電
気]

cementing(of well) セメンチング
(坑井)(せめんとくうじょう) [M0102・鉱
山]

cementite セメントタイト(せめんた
いと) [G0201・鉄鋼] [IP・サイエンス]
[学術・化学] [学術・機械] [学術・探
鉱冶金] [学術・船舶]/セメントタイト(炭
化鉄(Fe₃C)) (せめんたいと) [IP・自
動車]/セメントタイト(炭化鉄の金属組
織上の名称)(せめんたいと) [IP・自動
車]

cement manufacture セメント製
品(せめんとせいひん) [学術・建築]

cement mineral セメント鉱物(せめ
んとこうぶつ) [IP・サイエンス]

cement mixer truck コンクリー
トミキサー(生コン車)(こんくりーと
みきさしゃ) [IP・自動車]

cement mortar セメントモルタル
(せめんともるとる) [A0201・建築用
内外装] [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・建築] [学術・船舶] [学術・土
木]/モルタル(もるとる) [IP・プラ
ント]

cement-mortar brick モルタルれ
んが(もるとるれんが) [学術・建築]

cement-mortar cushion セメント
モルタルクッション(せめんともると
るくしゅん) [学術・土木]

cement-mortar key セメントモ
ルタルシャナ(せめんともるとるたし
や) [学術・土木]

cement paste セメントペースト(せ
めんとべーすと) [A0201・建築用内外
装] [A0203・コンクリート] [学術・建
築] [学術・土木]

cement plate セメント板(せめんと
ばん) [学術・建築]

cement roof tile セメントがわら
(せめんとがわら) [A0201・建築用内
外装]

cement slate セメント石綿板(せめ
んとせきめんばん) [学術・化学]

cement steel 浸炭鋼(しんたんこ
う)

[学術・機械] [学術・採掘冶金]/濃炭鋼(表面硬化鋼)(しんだんこう) [IP・自動車]/ラメント・スティール(濃炭鋼)(せめんとすていーる) [IP・自動車]

cement tanker セメント運搬船(せめんとうんぱんせん) [学術・船舶]

cement tile セメントがわら(せめんとがわら) [学術・建築]/セメントタイル(せめんとたいる) [IP・プラント] [学術・建築]

cement tile roofing セメントかわらぶき(せめんとかわらぶき) [学術・建築]

cement void ratio theory セメント空けき比説(せめんとくうげきひせつ) [学術・建築]

cement wash のろ引き(のろびき) [IP・プラント] [学術・建築]/水セメント塗(みずせめんとぬり) [学術・船舶]

cement water ratio セメント水比(せめんとみずひ) [A0203・コンクリート]

cement-water ratio セメント水比(せめんとすいひ) [学術・土木]/セメント水比(せめんとみずひ) [学術・建築]

cement work セメント工事(せめんとこうじ) [学術・船舶]

cemetery 墓地(ぼち) [学術・建築]

Cen(Centaurus) ケンタウルス座(けんたうるすざ) [学術・天文]

Cenozoic era 新生代(しんせいだい) [学術・原子力]

censored sample 打ち切りサンプル(うちきりさんぷる) [Z8115・信頼性]/センサドサンプル(せんさどさんぷる) [Z8101・品質]

censorship 検閲(けんえつ) [学術・図書館]

census 既刊図書目録(きかんとしょめくろく) [学術・図書館]/センサス(せんさす) [学術・統計数学]

cent セント(せんと) [Z8109・音響]

cent(°) セント(反応度の単位)(せんと) [学術・原子力]

Centaurus ケンタウルス座(けんたうるすざ) [IP・サイエンス]

Centaurus(Cen) ケンタウルス座(けんたうるすざ) [学術・天文]

center うずの中心(微分方程式の特異点・旧用語:渦心点)(うずのちゅうしん) [学術・数学]/心(しん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/センタ(せんた) [B0106・工作機]/センタ(旋盤)(せんた) [学術・機械]/センタ(中心,中央)(せんた) [IP・自動車]/センター(せんたー) [IP・プラント]/セントル(せんとる) [学術・土木]/中央(ちゅうおう) [IP・プラント]/中心(ちゅうしん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学]

center(stock) 中間層(ちゅうかんそう) [P0001・紙・布]

center ball センターボール(中間球)(せんたーぼーる) [IP・自動車]

center base unit センターベースユニット(せんたべーすゆにっと) [B0106・工作機]

center bearing bracket センタブラケット(せんたぶらけっと) [D0103・自動車]

center-bearing swing bridge 中心支床旋開橋(ちゅうしんしりやうせいんかいきょう) [学術・土木]

center board センタボード(せんたぼーど) [学術・船舶]

center bolt センタボルト(せんたぼると) [B0103・ばね] [学術・機械]

center border lace センタボーダレース(せんたぼーだれーす) [L0214・繊維レース]

center brake センタ・ブレーキ(大型車両の駐車ブレーキ)(せんたふれーき) [IP・自動車]/センタ・ブレーキ(中心ブレーキ)(せんたふれーき) [IP・自動車]

center brick 中心部れんが(ちゅうしんふれんが) [学術・化学]/中心レンガ(ちゅうしんれんが) [R2001・耐火]

center control センタ・コントロール(中央操作方式)(せんたこんとらう) [IP・自動車]/中央操作方式(ちゅうおうそうさほうしき) [IP・自動車]

center crank 両持クランク(りょうもちくらくん) [学術・機械]

center crossing K字クロッシング(けーじくろっしんぐ) [E1311・鉄道]

center cut 心抜き(しんぬき) [M0102・鉱山] [学術・採掘冶金]

center distance 中心間距離(ちゅうしんかんきょり) [IP・機械設計]/中心距離(ちゅうしんきょり) [B0102・歯車] [学術・機械]

center division 中心線仕切(ちゅうしんせんしきり) [学術・船舶]

center drill 板ざり(いたざり) [学術・建築]/センタざり(せんたざり) [学術・機械]/センタ・ドリル(センタざり)(せんたどりる) [IP・自動車]

center drive センタードライブ(せんたーどらいふ) [IP・プラント]/センタードライブ(せんたどらいふ) [学術・電気]

centered conic 有心二次曲線(ゆうしんにじきょくせん) [学術・数学]

centered conics 有心二次曲線(ゆうしんにじきょくせん) [IP・サイエンス]

centered optical system 軸対称光学系(じくたいしやうこうがくけい) [学術・物理]

center electrode 中心電極(ちゅうしんでんきょく) [D0103・自動車]

center expand 中心拡大(ちゅうしんかくだい) [学術・電気]

center fair-leader センタフェアリーダ(せんたふえりーだ) [学術・船舶]

Center for Integrated Systems (CIS) 集積システム・センタ(しゅうせきしすてむせんた) [IP・情報処理]

center fork センタフォーク(せんたふぉーく) [L0210・繊維製織]

center frequency 中心周波数(ちゅうしんしゅうはすう) [学術・電気]

center frog K字クロッシング(けーじくろっしんぐ) [E1311・鉄道]

center for of crossing K形テッサ(けーがたてっさ) [学術・土木]

center furnace 中央炉(ちゅうおうろ) [学術・船舶]

center gate センターゲート(せんたーげーと) [K6900・プラ]

center gauge センタ・ゲージ(せんたげーじ) [IP・自動車]/センタゲージ(せんたげーじ) [B0101・ねじ] [学術・機械] [学術・船舶]

center gimp センタギンプ(せんたぎんぷ) [L0214・繊維レース]

center girder 中心線けた(ちゅうしんせんけた) [学術・船舶]

center grinder センタ研削盤(せんたけんさくばん) [学術・機械]

center grinding attachment センタ研削装置(せんたけんさくそうち) [B0106・工作機]

center gudgeon センタガジョン(せんたがじょん) [A8403・ジョベル系振]

center heading 中央導航(ちゅうおうどうこう) [学術・土木]

center hole センタ穴(せんたあな) [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具]

center impeller type 両持形(りょうもちがた) [B0132・送・圧]

centering 仮枠(かりわく) [IP・プラント]/心出し(しんだし) [B0130・火発] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械]/心出し(しんだし) [学術・船舶]/心立て(しんだて) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]/心立て(工作)(しんだて) [学術・機械]/心立て(しんだて) [IP・プラント]/センタリング(せんたりんぐ) [B0132・送・圧] [IP・プラント]

centering apparatus センタリング装置(せんたりんぐそうち) [L0308・染色]

centering control 位置調節(テレビジョン)(いちちやうせつ) [学術・電気]

centering device 復心装置(ふくしんそうち) [E4005・鉄道]

centering glass センタガラス(せんたがらす) [学術・機械]

centering machine 心立て盤(しんだてばん) [学術・機械]

centering pin 心出しピン(しんだしぴん) [IP・自動車]/センタリング・ピン(心出し棒)(せんたりんぐびん) [IP・自動車]

centering punch 心立てポンチ(しんだてぽんち) [学術・船舶]

centering rib 心あわせリブ(しんあわせりふ) [IP・自動車]/センタリング・リブ(心あわせ用うね)(せんたりんぐりふ) [IP・自動車]

centering rubrication センタ・ルーブレーション(集中潤滑方式)(せんたりんぐるーぶりけーしょん) [IP・自動車]

center joint センタジョイント(せんたじょいんと) [A8403・ジョベル系振] [D6304・クレーン]

center keelson センタキールソン(せんたきーるそん) [F0012・造船船こく]/中心線キールソン(ちゅうしんせんきーるそん) [学術・船舶]

center key センタキー(せんたきー) [学術・機械]

centerless grinder 心なし研削盤(しんなしけんさくばん) [IP・プラント] [IP・自動車]/心なし研削盤(しんなしけんさくばん) [学術・機械]/センタレス・グライディング(心なし研削盤)(せんたれすぐらいんぐ) [IP・自動車]

centerless grinding 心なし研削(しんなしけんさく) [学術・機械]

center line 正中線(せんちゅうせん) [L0203・被服製図]/中心線(ちゅうし

んせん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]

centerline 中心線(ちゅうしんせん) [IP・プラント]

center line average height 中心線平均あらし(表面あらし)の(ちゅうしんせんへいきんあらさ) [学術・計測]

center line bulkhead 中心線隔壁(ちゅうしんせんかくへき) [学術・船舶]

center line camber 中心線のそり(ちゅうしんせんのそり) [W0106・航空]

center line keelson 中心線キールソ(ちゅうしんせんきーそん) [学術・船舶]

center-line of an airfoil 翼形中心線(よかがたちゅうしんせん) [W0106・航空]

center line of rotation 旋回中心(せんかいちゅうしん) [A8403・ショベル系掘]

center line of stream 流心(りゅうしん) [学術・土木]

center line strake 中心線内底板(ちゅうしんせんないていばん) [学術・船舶]

center line supporting type 中心支持形(ちゅうしんしじがた) [B0132・送・圧]

center line support type 中心支持形(ちゅうしんしじがた) [B0131・ポンプ]

center line through plate 中心線貫通板(ちゅうしんせんかんつうばん) [学術・船舶]

center link センタリンク(せんたりんく) [IP・自動車] / センタリング(中心リンク) (せんたりんく) [IP・自動車]

center lubrication 集中潤滑(しゅうちゅうじゆんかつ) [IP・自動車]

center main bearing insert [米] センタメインベアリング(中央軸受金) (せんためいんべありんぐ) [IP・自動車]

center main bearing shell センタメインベアリング(中央軸受金) (せんためいんべありんぐ) [IP・自動車]

center melt 中心融解(ベレット燃料) (ちゅうしんゆうかい) [学術・原子力]

center of action 作用中心(気象学での) (きやうちゅうしん) [IP・サイエンス]

center of air pressure 風圧中心(ふうあつちゅうしん) [学術・機械]

center of buoyancy 浮心(ふしん) [IP・サイエンス] / 浮力中心(ふりょくちゅうしん) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理] / 浮力中心(ふりょくのちゅうしん) [学術・機械] [学術・航空] [学術・物理] / 浮力中心(ふりょくのちゅうしん) [学術・船舶] [学術・土木]

center of curvature 曲率中心(きょくりつちゅうしん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・数学] [学術・船舶] [学術・土木]

center of development 現象核(写) (げんざうかく) [学術・化学]

center of disc 円標中心(フリーボード標) (えんびょうちゅうしん) [学術・

船舶] / 円標の中心(フリーボード標) (えんびょうのちゅうしん) [学術・船舶]

center of effort 対応中心(たいおうちゅうしん) [学術・船舶] / 対応の中心(たいおうのちゅうしん) [学術・船舶]

center of figure 図心(ずしん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

center of filter フィルター中心(ふいてる-ちゅうしん) [学術・分光] / フィルターの中心(ふいてるのちゅうしん) [学術・分光]

center of flexure たわみ中心(たわみちゅうしん) [学術・物理] / たわみの中心(たわみのちゅうしん) [学術・物理]

center of floatation 浮心面(ふめんしん) [学術・機械] [学術・船舶]

center of gravity 重心(じゅうしん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・数学] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理] / センタ・オブ・グラビティ(重心, 物体質量の中心) (せんたおぶぐらびてい) [IP・自動車]

center-of-gravity line 重心線(じゅうしんせん) [学術・土木]

center of impact 打撃中心(だげきちゅうしん) [学術・船舶] / 打撃の中心(だげきのちゅうしん) [学術・船舶]

center of inertia 慣性中心(かんせいちゅうしん) [学術・機械] / 慣性の中心(かんせいのちゅうしん) [学術・機械]

center of inversion 反像中心(はんざうちゅうしん) [学術・物理] / 反像の中心(はんざうのちゅうしん) [学術・物理]

center of lateral resistance 横抵抗中心(よこていこうちゅうしん) [学術・船舶] / 横抵抗の中心(よこていこうのちゅうしん) [学術・船舶]

center of mass 質量の中心(しつりょうちゅうしん) [学術・分光] / 質量中心(しつりょうちゅうしん) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理] / 質量の中心(しつりょうのちゅうしん) [学術・物理] / 質量ノ中心(しつりょうのちゅうしん) [学術・船舶]

center-of-mass system 重心系(じゅうしんけい) [学術・原子力]

center of - of - mass system (coordinate) 重心系(じゅうしんけい) [IP・サイエンス]

center of oscillation 揺動中心(どようちゅうしん) [F0011・造船基本] / 振りの中心(ふりのちゅうしん) [学術・機械] / 揺動中心(どようちゅうしん) [学術・船舶] / 揺動の中心(どようちゅうしん) [学術・船舶]

center of percussion 打撃の中心(だげきちゅうしん) [学術・物理] / 打撃中心(だげきちゅうしん) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] / 打撃の中心(だげきのちゅうしん) [学術・機械] [学術・地震] / 打撃ノ中心(だげきのちゅうしん) [学術・船舶]

center of pressure 圧力中心(あつりょくちゅうしん) [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理] / 圧力の中心(あつりょくのちゅうしん) [学術・機械]

[学術・航空] [学術・物理] / 圧力ノ中心(あつりょくのちゅうしん) [学術・船舶]

center-of-pressure 圧力中心(あつりょくちゅうしん) [学術・機械]

center - of - pressure coefficient 圧力中心係数(あつりょくちゅうしんけいすう) [学術・航空]

center-of-pressure travel 圧力中心の移動(あつりょくちゅうしんのいどう) [学術・航空]

center of rigidity 剛心(ごうしん) [学術・建築]

center of similarity 相似中心(そうじちゅうしん) [学術・数学]

center of symmetry 対称心(たいしん) [IP・サイエンス] / 対称中心(たいしんちゅうしん) [学術・分光] / 対称の中心(たいしんちゅうしん) [学術・分光]

center of twist おじり中心(おじりちゅうしん) [学術・航空] / おじれの中心(おじれちゅうしん) [学術・物理]

center pick 中打ち(なかうち) [L0210・繊維製織]

center piece センタピース(せんたぴーす) [L0212・繊維二次製]

center pillar 中心柱(なかばしら) [IP・自動車]

center pin センタピン(せんたびん) [B0103・ばね] / センタポスト(せんたばすと) [A8403・ショベル系掘]

center pintle センタポスト(せんたばすと) [A8403・ショベル系掘]

center pin type センタピン式(せんたびんしき) [D6201・フォーク]

center pivot type センタピボット・タイプ(中央枢軸型) (せんたぴぼつとたいぷ) [IP・自動車]

center-pivot type 中央枢軸型(ちゅうおうすうじくがた) [IP・自動車]

center plate 心ざら(しんざら) [学術・機械]

center point 中央点(ちゅうおうてん) [C5620・パルス] / 突出したセンタ(つきだじせんだ) [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具]

center poise ride センタ・ポイズ・ライド(中央座乗) (せんたばいすらいど) [IP・自動車] / 中央座乗(ちゅうおうざじょう) [IP・自動車]

center pole 中央柱(ちゅうおうちゅう) [学術・電気]

center post センタポスト(せんたばすと) [A8403・ショベル系掘]

center punch センタ・パンチ(刺心パンチ) (せんたばんち) [IP・自動車] / センターパンチ(せんたーばんち) [IP・プラント] / センタ・パンチ(刺心パンチ) (せんたばんち) [IP・自動車] / センタパンチ(せんたばんち) [T0101・福祉関連機器] [学術・機械] [学術・船舶]

center punching 目打ち(めうち) [学術・建築]

center-punching センターパンチ打ち(せんたーばんちうち) [学術・土木]

center reamer センタリーマ(せんたリーま) [B0173・リーマ] [学術・機械] / 面取りフライス(めんとりふらいす) [B0172・フライス]

center rest 心出し金具(しんだしかなぐ) [B0132・送・圧] / 振れ止(ふれど

め) [学術・機械]
center rib センタリブ(せんたーりぶ) [IP・プラント]/中央リブ(ちゅうおうりぶ) [IP・プラント]/(軸受の)中つば(なかつば) [IP・プラント]
center ring 中央リング(ちゅうおうりんぐ) [B0128・火発]
center roller センタローラ(せんたらーら) [学術・船舶]
center roll feeding 巻テープ中央取出機構(まきてーぶちゅうおうとりだしきこう) [IBM・情報処理]
center runner 注入管(ちゅうにゅかん) [学術・採掘冶金]
center runner brick 注入管れんが(ちゅうにゅかんれんが) [学術・化学]
center section 中央部(胴体)(ちゅうおうぶ) [学術・航空]
center selvedge apparatus 中耳装置(なみそみそうち) [L0210・繊維製織]
center shaft 中央軸(ちゅうおうじく) [学術・船舶]
center shed 中口(なかくち) [L0210・繊維製織]
center shot 心抜爆破(しんぬきばくは) [学術・採掘冶金]
center sill センタ・シル(中央部しきい, 中ばり)(せんたしる) [IP・自動車]/中ばり(なかばり) [学術・機械]
center span 中央径間(ちゅうおうけいかん) [学術・土木]
center spar 中央けた(ちゅうおうけた) [W0108・航空]
center split センタスプリット(せんたすぷりっと) [学術・電気]
center square 心出し定規(しんだしじょうぎ) [学術・船舶]
center stand センタ・スタンド(せんたすたんど) [IP・自動車]/センタ・スタンド(オートバイの)(せんたすたんど) [IP・自動車]
center strake 中心線内底板(ちゅうしんせんないていばん) [学術・船舶]
center support system センタサポート構造(せんたさぽーとこうぞう) [B0127・火発]
center tap rectifier connection 二相整流接続(にそうせいりゅせつぞく) [学術・電気]/二相接続(にそうせつぞく) [学術・電気]
center time point 時間中点(じかんちゅうてん) [C5620・パルス]
center to center 心心(しんしん) [学術・建築]
center-to-center dimension 心間距離(しんかんきょり) [IP・プラント]/心心距離(しんしんきょり) [IP・プラント]/中心間距離(ちゅうしんかんきょり) [IP・プラント]
center to center distance of the adjacent tracks 軌道中心間隔(きどうちゅうしんかんかく) [E1001・鉄道]
center-to-center spacing 中心-中心間距離(ちゅうしん-ちゅうしんかんきょり) [IP・プリント]
center-to-face dimension (機器の)ノズル高さ(のすたかさ) [IP・プラント]
center tube ベダルパイプ(べだるばいふ) [D9101・自転車]
center valve position 中立位置(ち

ゅうりついち) [B0118・油圧]
center wall (炉の)隔壁(かくへき) [IP・プラント]/火炉分割壁(かろふんかつへき) [B0126・火発] [IP・プラント]/センタウォール(せんたーうおーる) [IP・プラント]
center winder 中心巻取機(ちゅうしんまきとりき) [K6900・ブラ]
center winding センタ巻取り(せんたーまきとり) [Z0109・粘着テープ]
center wing 中央翼(ちゅうおうよく) [学術・航空]
center work センタ作業(せんたさぎょう) [B0106・工作機]
centi- センチー(せんち) [IP・サイエンス]
centi(C) センチ(せんち) [IP・サイエンス]
centigrade C目盛(°C)(旧用語 摂氏目盛(しーめもり) [学術・物理]/摂氏(せつし) [IP・自動車]/センチグレード(百分度の, 摂氏の)(せんちぐれーど) [IP・自動車]
centigrade scale C目盛(しーめもり) [IP・プラント] [学術・機械]/セ氏温度目盛(せしおんどめもり) [IP・サイエンス]/摂氏温度(せつしおんど) [IP・自動車]/摂氏温度目盛(せしおんどめもり) [IP・自動車]/セ氏目盛(せつしめもり) [IP・プラント]/センチグレード・スケール(百分度目盛, 摂氏目盛)(せんちぐれーどスケーる) [IP・自動車]/百分目盛(ひゃくぶんめもり) [IP・プラント] [学術・物理]
centigrade thermometer 摂氏温度計(せつしおんどけい) [IP・自動車]/センチグレード・サーモメータ(摂氏温度計)(せんちぐれーどさーもめーた) [IP・自動車]
centiliter センチリットル(記号: cl)(せんちりっとる) [IP・プラント]
centimeter センチメートル(センチメートルともいう)(せんちめーた) [IP・自動車]/センチメートル(記号: cm)(せんちめーとる) [IP・プラント]
centimeter gram センチメートル・グラム(トルク(回転力)やモーメントの単位)(せんちめーとるぐらむ) [IP・自動車]
centimeter wave センチメートル波(せんちめーとるは) [IP・サイエンス]
centimetric wave センチメートル波(せんちめーとるは) [学術・電気]
centipoise センチポアズ(せんちぽあず) [学術・化学]/センチポアズ(記号: cp)(せんちぽあず) [IP・プラント]/センチポイズ(せんちぽいず) [IP・プラント] [学術・船舶]
centipoise (CP) センチポアズ(せんちぽあず) [IP・サイエンス]
centistoke センチストーク(せんちすとーく) [学術・化学]/センチストーク(記号: cSt)(せんちすとーく) [IP・プラント]
cent mark セント記号(せんときごう) [IBM・情報処理]
central 集中式(しゅうちゅうしき) [学術・建築]
central... 中心——(形)(ちゅうしん) [学術・天文]
central air conditioning system 中央式空調装置(ちゅうおうしき

くうきちゅうわそうち) [B0129・火発]
central angle 中心角(ちゅうしんかく) [IP・サイエンス] [学術・数学] [学術・土木]
central axial load 中心スラスト荷重(ちゅうしんすらすとかじゅう) [B0104・軸受]
central axis 重心軸(じゅうしんじく) [学術・建築]
central battery system 中央電池式(電信)(ちゅうおうでんちしき) [学術・電気]
central body 中央体(ちゅうおうたい) [学術・遺伝] [学術・植物]/中心体(ちゅうしんたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
central catalog 総合目録(そうごうもくろく) [学術・図書館]/中央館目録(ちゅうおうかんもくろく) [学術・図書館]
central cell 中央細胞(ちゅうおうさいぼう) [学術・植物]
central complex 中央処理装置群(ちゅうおうしりそうちぐん) [IP・情報処理]
central computer 中央計算機(ちゅうおうけいさんき) [IBM・情報処理]
central computing facility 中央計算機(ちゅうおうけいさんきこう) [IP・情報処理]
central concrete - mixing plant 集中式コンクリートプラント(しゅうちゅうしきこんくりーとぶらんと) [学術・土木]
central conductor 中心導体(ちゅうしんどうたい) [C3803・がいし]
central cone 中央火口丘(ちゅうおうかこうきゅう) [学術・地震]
central control 中央制御(ちゅうおうせいぎょ) [B0130・制御]
central control (CC) 中央制御(ちゅうおうせいぎょ) [IP・情報処理]
central control room 中央制御室(ちゅうおうせいぎょしつ) [IP・プラント]
central control unit (CCU) 中央制御装置(ちゅうおうせいぎょそうち) [IBM・情報処理]
central cylinder 中心柱(ちゅうしんちゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
central data subsystem (CDS) 中央データ・サブシステム(ちゅうおうでーたさふしすてむ) [IP・サイエンス]
central differences 中心差分(ちゅうしんさぶん) [学術・数学]
central eclipse 中心食(ちゅうしんしょく) [学術・天文]
Central Electricity Generating Board (CEGB) 英国中央電力庁(えいこくちゅうおうでんりょくちよう) [学術・原子力]
central eruption 中心噴火(ちゅうしんふんか) [学術・地震]
Central European Time (CET) 中央ヨーロッパ標準時(ちゅうおうヨーロッパひょうじゅんじ) [IP・情報処理]
central exchange office (中央)交換局(こうかんきょく) [IBM・情報処理]
central fair leader センタフェアリーダ(せんたふえありーだ) [学術・

船舶]

central-file retrieval system 集中ファイル検索システム〔しゅうちゅうふあいるけんさくしすてむ〕〔IP・情報処理〕

central force 中心力〔ちゅうしんりょく〕〔IP・プラント〕〔学術・原子力〕〔学術・地震〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕

central force field 中心力場〔ちゅうしんりょくば〕〔学術・分光〕

central frame セントラル・フレーム〔中央わく〕〔せんとらふれーむ〕〔IP・自動車〕/中央フレーム〔ちゅうおうふれーむ〕〔IP・自動車〕

central heating セントラルヒーティング〔せんとらるひーていんぐ〕〔IP・プラント〕/中央暖房〔ちゅうおうだんぱう〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕

central information processing system 中央情報処理システム〔ちゅうおうじょうほうしりすてむ〕〔IP・情報処理〕

Central Intelligence Agency (CIA) 中央情報局〔ちゅうおうじょうほうきょく〕〔IP・情報処理〕

centrality 中心度〔ちゅうしんど〕〔IP・機械設計〕

centralization 集中〔しゅうちゅう〕〔IP・プラント〕/集中化〔しゅうちゅうか〕〔IP・プラント〕〔IP・情報処理〕/集中方式〔しゅうちゅうほうしき〕〔IP・プラント〕/中央集中制度〔ちゅうおうしゅうちゅうせいど〕〔学術・図書館〕

centralization system 集中方式〔しゅうちゅうほうしき〕〔IP・情報処理〕

centralized cataloging 中央目録作業〔ちゅうおうもくろくさぎょう〕〔学術・図書館〕

centralized cataloguing 中央目録作業〔ちゅうおうもくろくさぎょう〕〔学術・図書館〕

centralized computer network 集中形コンピュータ・ネットワーク〔しゅうちゅうがたこんぴゅうたねっとわーく〕〔IP・情報処理〕

centralized control 集中管理〔しゅうちゅうかんり〕〔IP・プラント〕/集中制御〔しゅうちゅうせいぎょ〕〔IP・プラント〕〔IP・情報処理〕/集中制御〔しゅうちゅうせいぎょ〕〔学術・電気〕/中央制御〔ちゅうおうせいぎょ〕〔IP・プラント〕

centralized control apparatus 集中監視制御装置〔電鉄〕〔しゅうちゅうかんしせいぎょそうち〕〔学術・電気〕

centralized control concept 集中制御概念〔しゅうちゅうせいぎょがいねん〕〔IP・情報処理〕

centralized control system 集中管理方式〔しゅうちゅうかんりほうしき〕〔学術・計画〕

centralized data processing 集中データ処理〔しゅうちゅうでーたしりすてむ〕〔IP・情報処理〕

centralized data processing system 集中データ処理システム〔しゅうちゅうでーたしりすてむ〕〔IP・情報処理〕

centralized decision-making system 集中意思決定システム〔しゅうちゅういしけつていしすてむ〕

〔IP・情報処理〕

centralized information structure 集中情報構造〔しゅうちゅうじょうほうこうぞう〕〔IP・情報処理〕

centralized information system 集中情報システム〔しゅうちゅうじょうほうしりすてむ〕〔IP・情報処理〕

centralized lubrication 集中潤滑〔しゅうちゅうじゅんかつ〕〔IP・プラント〕

centralized maintenance 集中保全〔しゅうちゅうほぜん〕〔IP・プラント〕/中央保全〔ちゅうおうほぜん〕〔IP・プラント〕

centralized multipoint operation 集中制御分岐操作〔ちゅうおうせいぎょぶんきそうさ〕〔IP・情報処理〕

centralized oiling 集中給油〔しゅうちゅうきゅうゆ〕〔IP・プラント〕

centralized operation 集中制御〔しゅうちゅうせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

centralized smoke stacks 集中煙突〔しゅうごうえんとつ〕〔IP・公害〕

centralized stack 集中煙突〔しゅうごうえんとつ〕〔IP・プラント〕

centralized supervisory and control equipment (CSC) 集中監視制御装置〔しゅうちゅうかんしせいぎょそうち〕〔IP・情報処理〕/集中監視制御装置〔しゅうちゅうかんしせいぎょそうち〕〔IP・情報処理〕

centralized supervisory and control system 集中監視制御システム〔しゅうちゅうかんしせいぎょしすてむ〕〔IP・情報処理〕

centralized traffic control (CTC) 列車集中制御〔れっしゃしゅうちゅうせいぎょ〕〔IP・情報処理〕〔学術・電気〕/列車集中制御装置〔れっしゃしゅうちゅうせいぎょそうち〕〔IP・情報処理〕

centralized traffic control device 列車集中制御装置〔れっしゃしゅうちゅうせいぎょそうち〕〔E3013・鉄道〕

centralized ventilation 中央式通気〔ちゅうおうしきつうき〕〔M0102・鉱山〕

centralizer 中心化群〔ちゅうしんかぐん〕〔学術・数学〕

central lateral plane 中心線縦断面〔ちゅうしんせんじゅうだんめん〕〔学術・船舶〕

central library 中央館〔ちゅうおうかん〕〔学術・図書館〕

central limit theorem 中心極限定理〔ちゅうしんきょくけんていり〕〔学術・統計数学〕

central line 中心線〔ちゅうしんせん〕〔Z8101・品管〕〔学術・数学〕〔学術・統計数学〕

central line of Milky Way 銀河中心線〔ぎんがちゅうしんせん〕〔学術・天文〕

central line of solar eclipse 日食中心線〔にっしょくちゅうしんせん〕〔学術・天文〕

central lubrication 集中注油〔しゅうちゅうちゅうゆ〕〔学術・船舶〕

central nervous system 中枢神経系〔ちゅうしゅうしんけいけい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

central office 中央局〔ちゅうおうきょく〕

〔IBM・情報処理〕

central office (Amer.) 電話局〔でんわきょく〕〔学術・電気〕

central operation セントラル・オペレーション〔せんとらるおべれーしょん〕〔IP・情報処理〕

central pillar 心柱〔しんばしら〕〔学術・地震〕

central plane of worm gear 中央平面〔ちゅうおうへいめん〕〔B0102・歯車〕

central plan investment 主要計画への投資〔しゅうようけいかくへのとうし〕〔IP・自動車〕

central power station 中央原動所〔ちゅうおうげんどうしよ〕〔学術・船舶〕/中央発電所〔ちゅうおうはつでんしよ〕〔学術・船舶〕

central pressure 中心気圧〔ちゅうしんきあつ〕〔学術・気象〕

central principal axis 重心慣性主軸〔じゅうしんかんせいしゅじく〕〔B0153・振動〕

central processing unit CPU〔シーピーユー〕〔IP・プラント〕/中央演算処理装置〔ちゅうおうえんさんしりそうち〕〔IBM・情報処理〕/中央演算処理装置〔ちゅうおうえんさんしりそうち〕〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔IP・情報処理〕/中央処理装置〔ちゅうおうしりそうち〕〔IP・情報処理〕

central processing unit (CPU) CPU〔シーピーユー〕〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕/中央演算処理装置〔ちゅうおうえんさんしりそうち〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕/中央処理装置〔ちゅうおうしりそうち〕〔C6230・情報〕〔IP・サイエンス〕〔IP・情報処理〕〔学術・原子力〕〔学術・電気〕/中心処理装置〔ちゅうしんしりそうち〕〔学術・原子力〕

central processing unit identification (CPUID) CPU識別符号〔シーピーユーしきべつごう〕〔IP・情報処理〕

central processor 中央処理装置〔ちゅうおうしりそうち〕〔C6230・情報〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕/中央演算処理装置〔ちゅうおうえんさんしりそうち〕〔IBM・情報処理〕

central processor (CP) 中央処理機構〔ちゅうおうしりきこう〕〔IP・情報処理〕

central projection 中心射影〔ちゅうしんしゃえい〕〔学術・数学〕〔学術・天文〕〔学術・土木〕

central ray 中心放射線〔ちゅうしんほうしやせん〕〔Z4001・原子力〕

central registration 中央館一括帯出登録〔ちゅうおうかんいっかつたいしゅつしやとうろく〕〔学術・図書館〕

central retrieval system 中央検索システム〔ちゅうおうけんさくしすてむ〕〔IP・情報処理〕

central series 中心列〔ちゅうしんれつ〕〔学術・数学〕

central service 中央サービス〔ちゅうおうさーびす〕〔IBM・情報処理〕

central shelf list 総合書架リスト〔そうごうしよかりすと〕〔学術・図書館〕

central site 中央側〔ちゅうおうがわ〕

わ) [IP・情報処理]
Central Standard Time (CST) 中央標準時(米中部)(ちゅうおうひょうじゅんじ) [IP・情報処理]
central star 中心星(ちゅうしんせい) [学術・天文]
central stopping of all ventilation 全通風機集中停止(ぜんつうふうきしゅうちゅうていし) [F0051・給消記]
central system 集中方式(しゅうちゅうほうしき) [B0119・水車] [IP・プラント]/中央システム(ちゅうおうしすてむ) [IP・情報処理]
central telephone exchange 電話局(でんわきょく) [学術・電気]
central tendency 中心傾向(ちゅうしんけいこう) [学術・統計数学]
central terminal station 原油共同輸入基地(げんゆきょうどうじゆにゅうきち) [IP・プラント]/CTS(しーていえす) [IP・プラント]
central tube 中心パイプ(ちゅうしんぱいぷ) [C3803・がいし]
central tubular member センタメンバ(中心部材)(せんためんば) [IP・自動車]
central vacuum cleaning system 真空掃除システム(しんくうそうじしすてむ) [Z8122・コンタミ]
central value 代表値(だいひょうちゆうしんち) [学術・統計数学]/中心値(ちゅうしんち) [学術・統計数学]
central vision 中心視(ちゅうしんし) [Z8105・色]
central zone 中心帯(ちゅうしんたい) [学術・天文]
centre センタ(中心, 中央)(せんた) [IP・自動車]/中心(ちゅうしん) [学術・数学]
centre bearing flexible support センタベアリングフレキシブルサポート(せんたべありんぐふれきしぶさぽーと) [IP・自動車]
centre bearing housing センタベアリングハウジング(せんたべありんぐはうじんぐ) [IP・自動車]
centre bearing rubber support cover センタベアリングゴムサポートカバー(中間軸受ゴム支持部カバー)(せんたべありんぐごむさぽーとかばー) [IP・自動車]
centre bearing support bracket センタベアリングフレキシブルサポートブラケット(せんたべありんぐふれきしぶさぽーとふらけっと) [IP・自動車]
centre bearing thrust ring センタベアリングスラストリング(中間軸受スラストリング)(せんたべありんぐすらすとりんぐ) [IP・自動車]
centre bolt gland seal センタボルトオイルシール(せんたぼるとおいるしーる) [IP・自動車]
centre box-pillar 中柱(なかばしら) [IP・自動車]
centre carpet センターカーペット(せんたーカーべつと) [IP・自動車]
Centre de Compilation de Donnees Neutroniques (CCDN) 中性子データ編集センター(経済開発協力機構原子力機関)(ちゅうせいしでーたへんしゅうせんたー) [学術・原子力]

centre drill センタドリル(せんたあどりる) [B0171・ドリル]
centre electrode 中心電極(ちゅうしんでんきょく) [IP・自動車]
centre filler 中まくらばり[なまくらばり] [E4004・鉄道]
centre girder 中心線た板(ちゅうしんせんたいた) [F0012・造船船こく]
centre grinding センタ穴研削(せんたあなけんさく) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]
centre guide センタガイド(せんたがいど) [IP・自動車]
centre hole grinding machine センタ穴研削盤(せんたあなけんさくばん) [B0105・工作機]
centre lathe 普通旋盤(ふつうせんぱん) [B0105・工作機]
centreless grinding 心無し研削(しんなしけんさく) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]
centreless grinding machine 心無し研削盤(しんなしけんさくばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
centre multi-plate clutch センタクラッチ(中多板クラッチ)(せんたくらっち) [IP・自動車]
centre of action 作用中心(さようちゅうしん) [学術・気象]
centre of gravity 重心(じゅうしん) [学術・天文]
centre - of - gravity mounting system 重心支持系(じゅうしんしじけい) [B0153・振動]
centre pillar facing 中柱断面(なかばしらだんめん) [IP・自動車]
centre pillar trim panel センターピラートリム(中柱内張)(せんたーびらーとりむ) [IP・自動車]
centre pillar upholstery センターピラートリム(中柱内張)(せんたーびらーとりむ) [IP・自動車]
centre pin 心ざら中心ピン(しんざらちゅうしんぴん) [E4002・鉄道]
centre pivot 心ざら[しんざら] [E4002・鉄道]
centre pivot bush 心ざらブシュ(しんざらぶしゅ) [E4002・鉄道]
centre pivot liner 心ざらライナ(しんざららいな) [E4002・鉄道]
centre pivot wearing plate 心ざらすり板(しんざらすりいた) [E4002・鉄道]
centre plate 心ざら[しんざら] [E4002・鉄道]
centre plate load 心ざら荷重(しんざらかじゅう) [E4002・鉄道]
centre rib 中つば(なかつば) [B0104・軸受]
centre selvage apparatus 中耳装置(なかみみそうち) [L0306・製織機]
centre selvedge apparatus 中耳装置(なかみみそうち) [L0306・製織機]
centre sill 中ばり(なかばり) [E4004・鉄道]
centre spindle センタスピンドル(センタボルト)(せんたすぴんどる) [IP・自動車]
centre-to-limb variation 縁辺効果(えんぺんこうか) [学術・天文]
centre washer 中央輪(ちゅうおうりん) [B0104・軸受]
centre wing 中央翼(ちゅうおうよく)

く) [W0108・航空]
centrex 集合自動電話(しゅうごうじどうでんわ) [IBM・情報処理]
centric fusion 中心粒融合(ちゅうしんりゅうゆうごう) [学術・遺伝]
centri-cleaner セントリクリーナー(せんとりくりーなー) [P0001・紙・パ]

centrifugal 遠心的(えんしんてき) [学術・植物]/遠心的の(えんしんてきの) [学術・植物]
centrifugal (type) supercharger 遠心過給機(えんしんふろかきゅうき) [B0110・内燃]
centrifugal advance 遠心進角装置(えんしんしんかくそうち) [B0110・内燃]
centrifugal analysis 遠心分析(えんしんぶんせき) [K0211・分析]
centrifugal balancing machine 遠心方式つりあい試験機(えんしんりょくきつりあいしけんき) [B0153・振動]/回転方式つりあい試験機(かいてんきつりあいしけんき) [B0153・振動]
centrifugal blower 遠心送風機(えんしんそうふうき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/遠心ブロウ(えんしんぶろわ) [B0132・送・圧]/遠心ブロワー(えんしんぶろわー) [IP・プラント]/セントリフューガルブロワー(せんとりふゅーがるぶろわー) [IP・プラント]
centrifugal brake 遠心ブレーキ(えんしんぶれーき) [学術・機械]
centrifugal casting 遠心鋳物(えんしんいもの) [学術・船舶]/遠心鑄造(えんしんちゅうぞう) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/遠心流し鑄込(樹脂)(えんしんながしいこみ) [学術・化学]/遠心流し鑄込み(えんしんながしいこみ) [IP・プラント]/セントリフューガル・キャスティング(遠心鑄造)(せんとりふゅーがるきやすていんぐ) [IP・自動車]
centrifugal casting machine 遠心鑄造機(えんしんちゅうぞうき) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
centrifugal cast-iron pipe 遠心力鑄鉄管(えんしんりょくちゅうてつかん) [学術・土木]
centrifugal clarifier 遠心クラリアイヤー(乳業)(えんしんくりふあいやー) [学術・化学]
centrifugal classifier 遠心分級器(えんしんぶんきゅうき) [IP・プラント]
centrifugal clutch 遠心クラッチ(えんしんくらっち) [B0152・クラッチ] [学術・機械]/遠心自動クラッチ(えんしんじどうくらっち) [IP・自動車]/セントリフューガル・クラッチ(遠心自動クラッチ)(せんとりふゅーがるくらっち) [IP・自動車]
centrifugal compressor 遠心圧縮機(えんしんあつしゅくき) [B0128・火災] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/セントリフューガルコンプレッサー(せんとりふゅーがるこんぷれっさー) [IP・プラント]
centrifugal concentrator 遠心選

鉦機(えんしんせんこうき) [学術・採鉱冶金]

centrifugal control 遠心進角装置(えんしんしんかくそうち) [B0110・内燃]

centrifugal dehydrator 遠心脱水機(えんしんだっすいき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

centrifugal dewatering 遠心除滴(えんしんじょてき) [K5500・塗料]

centrifugal dirt collector うず巻き取り(うずまきとり) [E4007・鉄道]

centrifugal distortion 遠心力によるひずみ(えんしんりょくによるひずみ) [IP・プラント] [学術・物理] [学術・分光] / 回転変形(かいてんへんけい) [IP・プラント] [学術・物理]

centrifugal dryer 遠心脱水機(えんしんだっすいき) [学術・採鉱冶金]

centrifugal dust collector 遠心ちり取り機(えんしんちりとりき) [学術・機械] / 遠心力集じん装置(えんしんりょくじゅうじんそうち) [B8530・公害防止装置]

centrifugal dust removal 遠心力集じん(えんしんりょくじゅうじん) [IP・エネルギー]

centrifugal dust separator 遠心力集じん装置(えんしんりょくじゅうじんそうち) [IP・公害]

centrifugal effect 遠心効果(えんしんこうか) [学術・化学]

centrifugal engine 遠心発動機(えんしんはつどうき) [学術・機械]

centrifugal exhaust fan 排気用遠心通風機(はいきようえんしんつうふうき) [F0050・船通記]

centrifugal extractor 遠心脱水機(えんしんだっすいき) [L0300・染色] / 遠心抽出機(えんしんちゅうしゅつき) [学術・原子力]

centrifugal fan 遠心送風機(えんしんそうふうき) [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] / 遠心ファン(えんしんふあん) [B0126・火災] [B0132・送圧] [IP・プラント]

centrifugal filter 遠心ろ過機(えんしんろかき) [IP・プラント]

centrifugal filtration 遠心ろ過(えんしんろか) [IP・プラント]

centrifugal-flow turbojet 遠心ターボジェット(えんしんたーぼじえっと) [学術・航空]

centrifugal force 遠心力(えんしんりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木] / セントリフューガルフォース(遠心力) (せんとりふゅーがるふぉーす) [IP・自動車]

centrifugal gas washer 遠心ガス洗浄機(えんしんがすせいじょうき) [学術・採鉱冶金] / 遠心ガス洗浄器(えんしんがすせんじょうき) [学術・機械]

centrifugal governor 遠心式調速器(えんしんしきようそくき) [IP・自動車] / 遠心調速機(えんしんちようそくき) [B0110・内燃] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] / セントリフューガル・ガバナ(遠心式調速器) (せんとりふゅーがるがばな) [IP・自動車]

centrifugal hydroextraction 遠

心脱水(えんしんだっすい) [IP・サイエンス]

centrifugal hydroextractor 遠心脱水機(えんしんだっすいき) [学術・機械]

centrifugal inflorescence 遠心花序(えんしんかじょ) [学術・植物]

centrifugal load 遠心荷重(えんしんかじゅう) [学術・土木]

centrifugal lubrication 遠心注油(えんしんちゅうゆ) [学術・機械]

centrifugal lubricator 遠心注油器(えんしんちゅうゆき) [学術・機械] [学術・船舶]

centrifugally cast iron pipe 遠心鑄鉄管(えんしんちゅうてつかん) [IP・プラント]

centrifugally cast tube 遠心鑄造管(えんしんちゅうぞうかん) [IP・プラント]

centrifugal machine 遠心機(えんしんき) [学術・化学]

centrifugal mist separator 遠心力集じん装置(えんしんりょくじゅうじんそうち) [B8530・公害防止装置]

centrifugal oil extractor 遠心油抜き機(えんしんあぶらぬき) [学術・機械]

centrifugal oil filter 遠心式オイルフィルタ(えんしんしきおいるふいた) [IP・自動車]

centrifugal oil purifier 遠心油清浄機(えんしんあぶらせいじょうき) [学術・船舶]

centrifugal pot spinning machine 遠心紡機(えんしんぼうき) [学術・機械]

centrifugal pump うず巻きポンプ(うずまきばんぷ) [IP・自動車] [学術・機械] / うず巻きポンプ(うずまきばんぷ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・建築] [学術・電気] / ウズ巻きポンプ(うずまきばんぷ) [学術・船舶] [学術・土木] / 渦巻きポンプ(うずまきばんぷ) [IP・プラント] / 遠心ポンプ(えんしんばんぷ) [B0131・ポンプ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] / 遠心力ポンプ(えんしんりょくばんぷ) [IP・公害] / セントリフューガル・ポンプ(せんとりふゅーがるばんぷ) [IP・自動車] / セントリフューガルポンプ(せんとりふゅーがるばんぷ) [IP・プラント]

centrifugal reinforced concrete pipe 遠心力鉄筋コンクリート管(えんしんりょくてきんこんくりーとかん) [学術・土木]

centrifugal relay 遠心力継電器(えんしんりょくけいでんき) [学術・電気]

centrifugal separation method 遠心分離法(えんしんぶんりほう) [IP・エネルギー]

centrifugal separator 遠心分離機(えんしんぶんりき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] / 遠心分離装置(えんしんぶんりそうち) [B8530・公害防止装置]

Centrifugal spark-advance control 遠心式自動進角装置(えんしんしきじどうしんかくそうち) [IP・自動車]

centrifugal spark-advance control 遠心式進角装置(えんしんしきしんかくそうち) [IP・自動車]

centrifugal spark advancer ガバナ(かばな) [D0103・自動車]

centrifugal spinning machine 遠心式紡糸機(えんしんしきぼうしき) [L0304・化繊機] / 遠心紡糸機(えんしんぼうしき) [学術・化学]

centrifugal stress 遠心応力(えんしんおうりょく) [学術・機械] [学術・船舶]

centrifugal stretching 遠心力による伸び(えんしんりょくによるのび) [学術・分光]

centrifugal supercharger 遠心過給機(えんしんかきゅうき) [学術・航空]

centrifugal supply fan 給気用遠心通風機(きゅうききようえんしんつうふうき) [F0050・船通記]

centrifugal tachometer 遠心回転計(えんしんかいてんけい) [学術・計測] [学術・航空]

centrifugal thickening (of cell wall) 遠心的肥厚(細胞膜の) (えんしんてききこう) [学術・植物] / 遠心肥厚(細胞膜の) (えんしんきこう) [学術・植物]

centrifugal timer 遠心進角装置(えんしんしんかくそうち) [B0110・内燃]

centrifugal washer 遠心洗い機(えんしんあらいき) [学術・機械]

centrifugal washing 遠心洗浄(えんしんせんじょう) [K0211・分析] [学術・化学]

centrifugal weight 遠心力作用おもり(えんしんりょくきようおもり) [IP・自動車]

centrifugal weight pin 遠心力作用おもりピン(えんしんりょくきようおもりぴん) [IP・自動車]

centrifugal weight pivot pin 遠心力作用おもりピボットピン(えんしんりょくきようおもりぴぼっとぴん) [IP・自動車]

centrifugal whirling of shaft 軸のふれ回り(じくのふれまわり) [学術・機械]

centrifugal xylem 遠心的木部(えんしんてききぶ) [学術・植物] / 遠心木部(えんしんきぶ) [学術・植物]

centrifugation 遠心分離(えんしんぶんり) [IP・プラント]

centrifuge 遠心機(えんしんき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] / 遠心分離機(えんしんぶんりき) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

centrifuged latex 遠心分離ラテックス(えんしんぶんりたてくす) [K6200・ゴム] [学術・化学]

centrifuge moisture content 遠心含水当量(土質) (えんしんがんすいとうりょう) [学術・土木]

centrifuge separation method 遠心分離法(同位体分離) (えんしんぶんりほう) [学術・原子力]

centrifuge separation method (of isotope) 遠心分離法(えんしんぶんりほう) [Z4001・原子力] / 同位体の遠心分離法(どういたいのえんしんぶん

りほう) [Z4001・原子力]
centrifuging 遠心分離(えんしんぶんり) [IP・プラント]
centrifuse drum 遠心溶着ドラム(えんしんようちゃくどらむ) [IP・自動車]/セントリフュース・ドラム(遠心溶着ドラム)(せんとりふゅーずどらむ) [IP・自動車]
centring collar bush センタリングカラップシュ(せんたりんぐからーぶっしゅ) [IP・自動車]
centring machine 心立て盤(しんたてばん) [B0105・工作機]
centriole 中心粒(ちゅうしんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
centripetal 求心的(きゅうしんてき) [学術・植物]/求心的の(きゅうしんてきの) [学術・植物]
centripetal force 求心力(きゅうしんりょく) [IP・サイエンス]/向心力(こうしんりょく) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]
centripetal inflorescence 求心花序(きゅうしんかじょ) [学術・植物]
centripetal thickening (of cell wall) 求心の肥厚(細胞膜の)(きゅうしんてきこう) [学術・植物]/求心肥厚(細胞膜の)(きゅうしんひこう) [学術・植物]
centripetal xylem 求心の木部(きゅうしんてきぶ) [学術・植物]/求心木部(きゅうしんもくぶ) [学術・植物]
centrode セントロッド(せんとろーど) [IP・サイエンス]/中心軌跡(ちゅうしんきせき) [学術・機械]
centroid 重心(じゅうしん) [学術・機械]/図心(ずしん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/速度重心(そくどじゅうしん) [学術・天文]/中心軌跡(ちゅうしんきせき) [学術・機械]
centroid method 重心波長方法(じゅうしんはちょうほうほう) [Z8105・色]
centroid of the stars 速度重心(そくどじゅうしん) [学術・天文]
centrocythelial egg 中黄卵(ちゅうおうらん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
centromere 中心粒(ちゅうしんりゅう) [IP・サイエンス]/動原体(どうげんたい) [学術・遺伝] [学術・植物]
centromere distance 動原体間距離(どうげんたいかんきょり) [学術・遺伝]
centrosome 中心体(ちゅうしんたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
centrosphere 中心球(ちゅうしんきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
centrum つい体(つuitai) [学術・動物]
CEO (chief executive officer) 経営最高責任者(けいぎさうしやうせきにんしや) [IP・情報処理]
Cep (Cepheus) ケフェウス座(けふえうさぎ) [学術・天文]
CE pack writer CEバックライター(しーいーぱくくわいた) [IP・情報処理]
CE panel CE操作盤(しーいーおさばん) [IBM・情報処理]/CEパネル(しーいーぱねる) [IP・情報処理]

cephaeline セファエリン(せふあえりん) [IP・サイエンス]
cephalalgia 頭痛(づう) [IP・サイエンス]
cephalic appendage 頭肢(とうし) [学術・動物]
cephalic eye 頭眼(とうがん) [学術・動物]
cephalic ganglion 頭神経節(とうしんけいせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/脳神経節(のうしんけいせつ) [IP・サイエンス]
cephalic segment 頭節(とうせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cephalin ケファリン(けふありん) [IP・サイエンス]/セファリン(せふありん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
Cephalochorda 頭索類(とうさくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Cephalopoda 頭足類(とうそくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cephalosporin P₁ セファロスポリンP₁(せふあろすぱりんびーいち) [IP・サイエンス]
cephalothorax 頭胸(とうきょう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cephheids ケフェウス型変光星(けふえうがへんこうせい) [IP・サイエンス]
Cepheid variable ケフェウス型変光星(けふえうすがたへんこうせい) [学術・天文]
Cepheus ケフェウス座(けふえうさぎ) [IP・サイエンス]
Cepheus (Cep) ケフェウス座(けふえうさぎ) [学術・天文]
ceramic セラミック(せらみっく) [IP・自動車]/セラミック(特殊な陶磁器)(せらみっく) [IP・自動車]
ceramic bit セラミックバイト(せらみっくばいと) [B0107・バイト]
ceramic bond セラミックボンド(せらみっくぼんど) [R2001・耐火]
ceramic capacitor 磁器コンデンサ(じきこんでんさ) [学術・電気]/セラミックコンデンサー(せらみっくこんでんさー) [学術・化学]
ceramic coating セラミックコーティング(せらみっくこーていんぐ) [B0122・加工記号] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z0103・防せい] [学術・化学]
ceramic condenser 磁器コンデンサ(じきこんでんさ) [IP・サイエンス]/セラミックコンデンサ(せらみっくこんでんさ) [IP・サイエンス]
ceramic cutter セラミックカッタ(せらみっくかッタ) [Z8108・音響]
ceramic fiber セラミックファイバ(せらみっくふあいば) [Z9211・エネ管理]
ceramic fuel セラミック燃料(せらみっくふんりょう) [学術・原子力]
ceramic industry 窯業(ようぎょう) [学術・化学]
ceramic insulator セラミック絶縁体(せらみっくぜつえんたい) [IP・自動車]/セラミック絶縁物(せらみっくぜつえんぶつ) [IP・自動車]
ceramic magnet セラミック磁石(せらみっくじしゃく) [IP・機械設計]
ceramic oscillator チタン酸バリウム発振子(ちたんだんさんぱりうむはしんし) [学術・地震]

ceramic pickup セラミックピックアップ(せらみっくぴっくあっぷ) [Z8108・音響]
ceramics セラミック(せらみっく) [IP・プラント]/セラミックス(せらみっくす) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・航空]/陶磁器(とうじき) [IP・プラント]/窯業(ようぎょう) [IP・プラント]
ceramics nuclear fuel セラミックス核燃料(せらみっくすかくねんりょう) [IP・エネルギー]
ceramic tile 陶磁器タイル(とうじきたいる) [F0015・造船内装]/陶性タイル(とうせいたいる) [IP・プラント] [学術・建築]
ceramic tool セラミック工具(せらみっくこうぐ) [B0170・切削] [Z2500・や金] [学術・化学]/セラミックバイト(せらみっくばいと) [B0107・バイト]
ceramic vibrator 磁気振動子(じきしんどうし) [IP・サイエンス]
cerargyrite 角銀鉱(かくぎんこう) [学術・採鉱冶金]
cerasin ケラシン(けらしん) [IP・サイエンス]
Ceratites セラタイト(せらたいと) [IP・サイエンス]
Ceratodus ケラトダス(けらとーだす) [IP・サイエンス]
cercaria ケルカリア(けるかりあ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ケルカリア(幼)(けるかりあ) [学術・動物]/セルカリア(せるかりあ) [IP・サイエンス]/尾虫(びちゅう) [IP・サイエンス]
Cercopithecidae ざる科(ざるか) [学術・動物]
cercus 尾角(びかく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cerebellum 小脳(しょうのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cerebral apoplexy 脳卒中(のうそっちゅう) [IP・サイエンス]
cerebral cortex 大脳皮質(だいのうひしつ) [IP・サイエンス]
cerebral ganglion 脳神経節(のうしんけいせつ) [IP・サイエンス]
cerebral hemisphere 大脳半球(だいのうはんきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cerebral palsy 脳性小児麻痺(のうせいしやうにまひ) [IP・サイエンス]
cerebron セレブロン(せれぶろん) [IP・サイエンス]
cerebronic acid セレブロン酸(せれぶろんさん) [IP・サイエンス]
cerebrodental connective 脳足縦連神経(のうそくじゅうれんしんけい) [学術・動物]
cerebropleural ganglion 脳体側神経節(のうたいそくしんけいせつ) [学術・動物]
cerebroscopy 脳検査(のうけんさ) [IP・サイエンス]/脳疾患診断用検眼鏡法(のうしつかんしんだんようけんがんきょうほう) [IP・サイエンス]
cerebroside セレブロシド(せれぶろしど) [IP・サイエンス]
cerebrospinal fluid 脳脊髄液(のうせきずいえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cerebrum 大脳(だいのう) [IP・サイ



エンス] [学術・動物]
ceremonial dress 式服(しきふく)
 [L0212:繊維二次製]
ceremony for sanctifying ground
 地鎮祭(じちんさい) [学術・建築]
Cerenkov counter チェレンコフ
 カウンタ(ちえれんこふかうた) [学
 術・原子力]
Cerenkov detector チェレンコフ
 検出器(ちえれんこふけんしゅつき)
 [学術・原子力]
cerenkov detector chain チェレン
 コフ検出器(ちえれんこふけんしゅ
 つき) [学術・計測]
Cerenkov effect チェレンコフ効果
 [ちえれんこふこうか] [学術・原子力]
cerenkov effect チェレンコフ効果
 [ちえれんこふこうか] [Z4001:原子
 力]
Cerenkov radiation チェレンコフ
 線(ちえれんこふせん) [学術・原子力]
Cerenkov rays チェレンコフ線(ち
 えれんこふせん) [学術・原子力]
cerenkov rays チェレンコフ線(ち
 えれんこふせん) [Z4001:原子力]
Ceres ケレス(けれす) [IP:サイエ
 ンス/セレス(せれす)] [IP:サイエ
 ンス]
ceresin セレシン(せれしん) [学術・
 化学]
ceresin wax セレシンろう(せれし
 んろう) [学術・化学]
ceria セリア(せりあ) [IP:サイエ
 ンス]
Ceriantharia はなざんちゃく類(は
 なざんちゃく) [IP:サイエンス/]
 花ざんちゃく類(はなざんちゃく
 るい) [学術・動物]
cerif セリフ(活字)(せりふ) [学術・
 図書館]
cerimetry セリウム滴定(せりうむ
 てきてい) [IP:サイエンス]
cerium セリウム(せりうむ) [学術・
 化学] [学術・原子力/セリウム(記
 号:Ce,原子量:140.12)(せりうむ)
 [IP:プラント]
cerium chloride 塩化セリウム(えん
 かせりうむ) [IP:サイエンス]
cerium compound セリウム化合物
 (せりうむかごうぶつ) [IP:サイエ
 ンス]
cerium copper セリウム銅(せりう
 むどう) [学術・探鉱冶金]
cerium group セリウム族(せりう
 むぞく) [IP:サイエンス]
cerium nitrate 硝酸セリウム(し
 ょうさんせりうむ) [IP:サイエ
 ンス]
 [学術・化学]
cerium oxalate シュウ酸セリウム
 (しゅうさんせりうむ) [IP:サイエ
 ンス]
 [学術・化学]
cermet サーマット(さーめつ) [Z2500:や金] [学術・化学] [学術・原
 子力] [学術・航空]
cermet bit サーマットバイト(さー
 めつばいと) [B0107:ハイト]
cermet fuel サーマット燃料(さーめ
 とねんりょう) [学術・原子力]
cermet tool サーマット工具(さーめ
 とこうぐ) [B0170:切削/サーマ
 ットバイト(さーめつとばいと)]
 [B0107:ハイト]

CERN(Conseil Europeenne pour la Recherche Nucleaire) 欧州
 合同原子核研究機関(おうしゅうこう
 どうごうしんかくけんきゅうきかん)
 [学術・原子力]
cervuous 垂下した(すいかした) [学
 術・植物]
cerotic acid セロチン酸(せろちん
 さん) [IP:サイエンス] [学術・化学]
certainly 確実性(かくじつせい)
 [学術・論理]
certation 受精競走(じゅせいきょう
 そう) [学術・遺伝]
certificate 証書(しょうしょ) [学
 術・船舶/証明書(しょうめいしょ)
 [IP:プラント] [学術・船舶/認可証
 (にんかしょう) [IP:プラント]
**certificate for fire extinguishing
 and detecting apparatus** 消防
 設備証書(しょうぼうせつぷし
 ょ) [学術・船舶]
**certificate for refrigerated cargo
 installation** 冷蔵装置証書(れいぞ
 うそうちしょうしょ) [F0014:造船管
 ぎ]
**certificate for refrigerating
 appliances** 冷蔵装置証書(れいぞ
 うそうちしょうしょ) [学術・船舶]
**certificate for refrigerating
 installation** 冷蔵装置証書(れいぞ
 うそうちしょうしょ) [F0014:造船管
 ぎ]
certificate of airworthiness (CA)
 耐空証明(たいくうしょうめい) [学
 術・航空/耐空証明書(たいくうし
 ょうめいしょ) [学術・航空]
**certificate of authorization for
 stamp** コードスタンプ認定証(こ
 どすたんぷにんていしょう) [IP:プラ
 ント]
certificate of classification 船級
 証書(せんきゅうしょうしょ) [F0010:造船船舶]
certificate of grading 等級証明
 (とうきゅうしょうめい) [IP:プラ
 ント]
certificate of load line 満載喫水線
 証書(まんさいきつすいせんし
 ょ) [学術・船舶]
certificate of origin 原産地証明書
 (げんさんちしょうめいしょ) [IP:プラ
 ント]/C/O(シーオー) [IP:プラ
 ント]/生産地証明書(せいさんちし
 ょうめいしょ) [IP:プラント]
certificate of payment 支払証明
 書(しはいしょうめいしょ) [IP:プラ
 ント]
**certificate of refrigerating
 installation** 冷蔵設備証書(れいぞ
 うせつぷししょうしょ) [F0010:造船船
 舶]
certificate of ship's nationality
 船舶国籍証書(せんぱくこくせき
 しょうしょ) [学術・船舶/船舶国籍証書(せんぱく
 こくせきしょうしょ) [F0010:造船船
 舶]
certification 検定(けんてい) [IP:
 プラント]/司書資格認定(ししゅう
 しかくにんてい) [学術・図書館/証明
 (しょうめい) [IBM:情報処理] [IP:プラ
 ント]/証明書交付(しょうめいし
 ょうふ) [IP:プラント]/認可(にんか)
 [IP:プラント] [IP:マイクロエレ]/認
 証(にんしょう) [IP:プラント]

certification audit team 認可監査
 団(にんかかんさだん) [IP:マイクロ
 エレ]
certification mark system 表示
 制度(ひょうじせいど) [学術・統計数
 学]
certification of completion しゅ
 工証明(しゅんこうしょうめい)
 [IP:プラント]
certification of librarians
 (Amer.) 司書資格認定(ししゅう
 しかくにんてい) [学術・図書館]
certified bindery 認定製本(にんて
 いせいほん) [学術・図書館]
certified check 支払保証小切手(し
 はらいしょうこぎって) [IP:プラ
 ント]
**certified information system
 auditor (CISA)** 公認情報シス
 テム監査士(こうにんじょうほうし
 ずてむかんさし) [IP:情報処理]
certified invoice 証明付き送り状
 (しょうめいつきおくりじょう) [IP:
 プラント]
certified line 認可ライン(にんから
 いん) [IP:マイクロエレ]
cerussite 白鉛鉱(はいえんこう) [学
 術・探鉱冶金]
cervical orthosis けいつい(頸椎)装
 具(けいついそうぐ) [T0101:福祉
 関連機器]
cervical region けい部(けいぶ)
 [学術・動物]
cervical vertebra けいつい(けいつ
 い) [学術・動物]
ceryl alcohol セリルアルコール(せ
 りるあるこーる) [IP:サイエンス]
CES (community energy system)
 コミュニティ・エネルギー・システム
 (こみゆにてい・えねるぎーしすてむ)
 [IP:情報処理]
cesarean section 帝王切開(ていおう
 せつかい) [IP:サイエンス]
**CESD (composite external symbol
 dictionary)** 複合外部記号ディク
 ショナリー(ふくごうがいはきごう
 でい) [IBM:情報処理]
CESD record CESDレコード(しー
 いーえすでい・いれこーど) [IBM:情報
 処理]/複合外部記号ディクショナ
 リーレコード(ふくごうがいはきごう
 でい) [IBM:情報処理]
cesium セシウム(せしうむ) [学術・
 機械] [学術・原子力/セシウム(記
 号:Cs,原子量:132.9054)(せし
 うむ) [IP:プラント]
cesium-137 セシウム137(せしうむひ
 ゃくさんじゅうなな) [IP:サイエ
 ンス]
cesium (Amer.) セシウム(せし
 うむ) [学術・化学]
cesium chloride 塩化セシウム(えん
 かせしうむ) [IP:サイエンス]
cesium chloride structure 塩化セ
 シウム型構造(えんかせしうむがた
 こうぞう) [IP:サイエンス]
cesium iodide ヨウ化セシウム(よう
 かせしうむ) [IP:サイエンス]
cesium unit セシウム単位(せしうむ
 たんい) [学術・原子力]
cessation 休止(きゅうし) [IP:プラ
 ント]/中止(ちゅうし) [IP:プラ
 ント]

ト] / 中断(ちゅうだん) [IP・プラント]
cessation of operation 運転中断
 [うんでんちゅうだん] [IP・プラント]
 / 操業中止(そうぎょうちゅうし)
 [IP・プラント]
cessation reaction 停止反応(てい
 はんのう) [IP・プラント] [学術・化
 学]
cesspit 汚水ダメ(おすいだめ) [学
 術・土木]
cesspool 汚水だめ(おすいだめ) [IP・
 プラント] [学術・機械] [学術・建築]
 / 汚水ダメ(おすいだめ) [学術・土木]
 / ためます(ためます) [IP・プラント]
Cestidea おびくらげ類(おびくらげ
 るい) [学術・動物]
Cestoda 多節条虫類(たせつじょう
 ちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動
 物]
Cestodaria 単節条虫類(たんせつじ
 ょうちゅうるい) [IP・サイエンス]
 [学術・動物]
Cestoidae 条虫類(じょうちゅうる
 い) [IP・サイエンス] [学術・動物]
CET(Central European Time)
 中央ヨーロッパ標準時(ちゅうおうよ
 うろっぽばいじょうじゅんじ) [IP・情報処
 理]
Cet(Cetus) くじら座(くじらざ)
 [学術・天文]
Cetacea 鯨類(くじらるい) [IP・サイ
 エンス] [学術・動物]
cetane セタン(せたん) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学] / セタン(炭化水素
 $C_{18}H_{38}$) (せたん) [IP・自動車]
cetane ($C_{18}H_{38}$) セタン(炭化水素)
 (せたん) [IP・自動車]
cetane index セタン指数(せたんし
 ずう) [学術・化学]
cetane number セタン価(せたん
 か) [B0108・内燃] [IP・サイエンス]
 [IP・自動車] [学術・化学] [学術・航
 空] [学術・船舶] / セタン・ナンバ(セ
 タン価)(せたんなんば) [IP・自動車]
cetane rating セタン価(せたんか)
 [学術・化学] [学術・航空]
cetane value セタン価(せたんか)
 [B0108・内燃]
cetanol セタノール(せたのーる)
 [IP・サイエンス]
cetene セテン(せてん) [IP・サイエ
 ンス]
ceti セティ(ビルマの)(せてい) [学
 術・建築]
Cetus くじら座(くじらざ) [IP・サイ
 エンス]
Cetus(Cet) くじら座(くじらざ)
 [学術・天文]
cetyl alcohol セタノール(せたのー
 る) [IP・サイエンス] / セチルアルコ
 ール(せちるあるこーる) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
cevine セビン(せびん) [IP・サイエ
 ンス]
CF(C&F)(cost and freight) 運
 賃込み条件(うんちんこみじょうけん)
 [IP・情報処理]
CF(commercial film) コマーシ
 ャル・フィルム(こまーしゃるふいるむ)
 [IP・情報処理]
CFA(concept feasibility analysis)
 概念実現可能性解析(がいねんじつげ
 んかのうせいかいせき) [IP・情報処
 理]

C-flute C 段(しーだん) [Z0104・段
 板]
**CFO autocoder to assembler
 language instruction set
 translator(CATAKIST)** 生命
 保険用 Autocoder 変換プログラム
 (DOS)(せいめいはけんようおーとこ
 ーだーへんかくぶろぐらむ) [IBM・情
 報処理]
**CFR(Code of Federal
 Regulations)** 米国連邦規制基準
 (べいこくれんぼうぎせいきじゅん)
 [学術・原子力]
CFR(Cooperative Fuel Research)
 コオペレティブ・フュエル・リサーチ
 (燃料の共同研究機関)(こおべれてい
 ぶふえりさーち) [IP・自動車]
C-frame hydraulic press C 形水圧
 プレス(しーがたすいあつぷれす)
 [B0111・プレス]
C-frame knuckle joint press C 形
 ナックルプレス(しーがたなックるぶ
 れす) [B0111・プレス]
C-frame oil hydraulic press C 形
 油圧プレス(しーがたゆあつぷれす)
 [B0111・プレス]
C-frame oil hydraulic press brake
 C 形油圧プレスブレーキ(しーがたゆ
 あつぷれすぶれーき) [B0111・プレ
 ス]
C-frame press brake C 形プレスブ
 レーキ(しーがたぶれすぶれーき)
 [B0111・プレス]
CFR engine シー・エフ・アール・エ
 ンジン(しーえふあーるえんじん)
 [IP・自動車]
CG(computer graphics) コンピュ
 ータ・グラフィックス(こんぴゅーた
 らふいっくす) [IP・情報処理]
**CGE(cockpit geometry
 evaluation)** 操縦室ジェオメトリ
 評価(そうじゅうしつじえおめとりひ
 ょうか) [IP・情報処理]
CGL approximation CGL 近似(し
 ーじーえきんじ) [IP・サイエンス]
CGS electromagnetic unit CGS 電
 磁単位(しーじーえすでんじたんい)
 [学術・電気]
CGS electrostatic unit CGS 静電単
 位(しーじーえすせいでんじたんい) [学
 術・電気]
CGS-emu CGS 電磁単位(しーじーえ
 すでんじたんい) [IP・サイエンス]
CGS-esu CGS 静電単位(しーじーえ
 すせいでんじたんい) [IP・サイエンス]
CGS system of units CGS 単位系
 (しーじーえすたんいけい) [IP・サイ
 エンス] [Z9211・エネルギー]
C₁₈H₃₈(setene) セテン(炭化水素)
 (せたん) [IP・自動車]
C₁₈H₃₄(cetane) セタン(炭化水素)
 (せたん) [IP・自動車]
CH₂(butadiene) ブタジエン(ぶた
 じえん) [IP・自動車]
Cha(Chamaeleon) カメレオン座
 (かめれおんざ) [学術・天文]
chad さん孔屑(さんこうくず)
 [IBM・情報処理]
chadded 完全さん孔(かんぜんさんこ
 う) [IBM・情報処理]
chadded tape 完全さん孔テープ(か
 んぜんさんこうてーぷ) [IBM・情報処
 理]
chadless 半さん孔(はんさんこう)

[IBM・情報処理]
chadless tape 半さん孔テープ(はん
 さんこうてーぷ) [IBM・情報処理]
CHAETOGNATHA 毛がく動物
 (もうがくどうぶつ) [学術・動物]
Chaetognatha 毛がく動物類(もう
 がくどうぶつるい) [IP・サイエンス]
Chaetopoda 毛足類(もうそくるい)
 [学術・動物]
chaetotaxy 毛序(もうじょ) [IP・サ
 イエンス] [学術・動物]
chafed 汚損本(おそんぼん) [学術・
 図書館]
chafe mark in the grey 生ずれ
 (織)(きずれ) [学術・化学]
chaff チャフ(ちやふ) [学術・気象]
chaff cutter わら切り機(わらきり
 き) [学術・機械]
chafing mat チューフィングマット
 (ちえーふいんぐまっと) [学術・船舶]
chafing patch すれ止めパッチ(す
 れどめぱち) [学術・航空]
chafing plate チューフィングプレ
 ート(ちえーふいんぐぶれーと) [学
 術・船舶]
chafing strip チューフィングスト
 リップ(ちえーふいんぐすとりっぷ)
 [学術・船舶]
chain 鎖(くさり) [IBM・情報処理]
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採
 鉱冶金] [学術・数学] [学術・船舶] / 測
 鎖(そくさ) [IP・プラント] / チュー
 ン(ちえーん) [D9101・自転車] [IBM・
 情報処理] [IP・プラント] [IP・自動
 車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・
 採鉱冶金] [学術・船舶] / チューン(測
 量)(ちえーん) [学術・土木] / 連鎖(れ
 んさ) [IP・プラント] [学術・機械] / 連
 鎖(する)(れんさ) [IBM・情報処理]
chain(-type)grinder チューン碎
 木機(ちえーんさいぼくき) [P0001・
 紙・パ]



chain address file 連鎖アドレス・
 ファイル(れんさあどれすふあいる)
 [IBM・情報処理]

chain adjusting bolt チューン引き
 (ちえーんびき) [D9101・自転車]

chain anchor bar チューンアンカ
 バー(ちえーんあんかばー) [D6201・
 フォーク]

chain-and-segment 鎖セグメント
 (機構の)(くさりせぐめんと) [学術・
 計測]

chain attachment チューンアタッ
 チメント(ちえーんあたっちめんと)
 [B0141・コンベヤ]

chain balance 鎖てんびん(くさりて
 んびん) [学術・計測]

chain bar チューン用丸鋼(ちえーん
 ようまるこう) [学術・船舶]

chain barrel 鎖巻胴(くさりまきど
 う) [学術・機械]

chain bar steel チューン用丸鋼(ち
 えーんようまるこう) [学術・船舶]

chain block チューン・ブロック(ち
 えーんぶろく) [IP・自動車] / チュー
 ンブロック(ちえーんぶろく) [IP・
 サイエンス] [IP・プラント] [学術・機
 械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・
 土木] [学術・物理]

chain bolt チューンボルト(ちえーん
 ぼると) [学術・建築]

chain bracing 連鎖分枝(れんさぶ
 んし) [IP・サイエンス]

chain brake 鎖ブレーキ〔くさりぶれーき〕〔学術・機械〕/チェーンブレーキ〔ちえーんぶれーき〕〔学術・船舶〕

chain bridge 鎖式ツリ橋〔くさりしきつりばし〕〔学術・土木〕

chain broaching チェンブローチ削り〔ちえーんぶろーちけずり〕〔B0106・工作機〕

chain broaching machine チェンブローチ盤〔ちえーんぶろーちばん〕〔B0105・工作機〕

chain bush ブッシュ〔ぶっしゅ〕〔D9101・自転車〕

chain cable アンカーチェーン〔あんかーチェーン〕〔F0013・造船外ぎ〕〔学術・船舶〕

chain cable compressor 制鎖器〔せいさき〕〔学術・船舶〕

chain cable compressor 制鎖器〔せいさき〕〔F0013・造船外ぎ〕

chain cable controller 制鎖器〔せいさき〕〔学術・船舶〕

chain carrier 連鎖伝達体〔れんさでんたつたい〕〔学術・化学〕/連鎖連絡体〔れんされんらくたい〕〔IP・サイエンス〕

chain closure 連鎖の確定〔れんさのかてい〕〔学術・機械〕

chain coal-cutter チェンコールカッタ〔ちえーんこーるかた〕〔学術・採鉱冶金〕

chain code 連鎖コード〔れんさコード〕〔IBM・情報処理〕

chain-command(CC) 指令連鎖フラグ〔しれいれんさふらぐ〕〔IBM・情報処理〕

chain compound 鎖式化合物〔さしきかごうぶつ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

chain controller 制鎖器〔せいさき〕〔F0013・造船外ぎ〕

chain conveyor チェンコンベヤ〔ちえーんこんべや〕〔B0140・コンベヤ〕〔M0102・鉱山〕〔学術・採鉱冶金〕/チェンコンベヤ〔ちえーんこんべや〕〔IP・プラント〕

chain-data flag データ連鎖フラグ〔でーたれんさふらぐ〕〔IBM・情報処理〕

chain door fast チェンドアファースト〔ちえーんどあふあーすと〕〔学術・建築〕

chain drive 鎖駆動〔くさりくどう〕〔IP・プラント〕/鎖伝動〔くさりでんどう〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕/チェン・ドライブ〔ちえーんどらいぶ〕〔IP・自動車〕/チェーンドライブ〔ちえーんどらいぶ〕〔IP・プラント〕

chain drum チェンドラム〔ちえーんどらむ〕〔学術・船舶〕

chained book 鎖つ本〔くさりつぽん〕〔学術・図書館〕

chained command 連鎖された指令〔れんさされたしれい〕〔IBM・情報処理〕

chained file 連鎖ファイル〔れんさふぁいる〕〔IBM・情報処理〕

chained list 連鎖リスト〔れんさりすと〕〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕

chained scheduling 連鎖式スケジューリング〔れんさしきすけじゅーりんぐ〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕

chain explosion 連鎖爆発〔れんさばくはつ〕〔IP・サイエンス〕

chain feeder チェン給鉱機〔ちえーんきゅうこうき〕〔学術・採鉱冶金〕/チェンフィーダー〔ちえーんふいーだー〕〔IP・プラント〕

chain file 連鎖ファイル〔れんさふぁいる〕〔IBM・情報処理〕

chain file control record 連鎖ファイル制御レコード〔れんさふぁいるせいぎょれコード〕〔IBM・情報処理〕

chain fission yield 核分裂鎖列収率〔かくぶんれつせいしゅりつ〕〔学術・原子力〕/核分裂生成物の鎖列収率〔かくぶんれつせいしゅりつのせいしゅりつ〕〔Z4001・原子力〕

chain fittings 鎖取付物〔くさりとりけつもの〕〔学術・機械〕

chain gearing 鎖伝動〔くさりでんどう〕〔学術・機械〕/鎖伝動装置〔くさりでんどうそうち〕〔学術・船舶〕

chain gill チェンギル〔ちえーんぎる〕〔L0209・紡績〕〔L0305・紡績〕

chain grate 鎖床〔くさりどこ〕〔学術・船舶〕

chain grate stoker 鎖床ストーカー〔くさりどことーかー〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕/鎖床ストーカー〔くさりどことーかー〕〔学術・化学〕/鎖床ストーカー〔さじょうとーかー〕〔B0126・火発〕/チェングレイトストーカー〔ちえーんぐれーとすとーかー〕〔Z9211・エネ管理〕

chain guard 鎖もり〔くさりもり〕〔学術・機械〕

chain hoist 手動ホイスト〔しゅどうはいすと〕〔IP・プラント〕/チェーン・ブロック〔ちえーんぶろく〕〔IP・自動車〕/チェンホイスト〔ちえーんはいすと〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕

chain hook チェンフック〔ちえーんふく〕〔学術・船舶〕

chain hydrocarbon 鎖炭炭火素〔さじょうたんかすいそ〕〔IP・サイエンス〕

chaining 連鎖〔れんさ〕〔IBM・情報処理〕

chaining address 連鎖アドレス〔れんさあどれす〕〔IBM・情報処理〕

chaining check 連鎖チェック〔れんさちえく〕〔IBM・情報処理〕

chaining feed dog 補助送り歯〔はじょくはり〕〔B9005・工ミシン〕

chaining overflow 連鎖あふれ〔れんさあふれ〕〔IBM・情報処理〕

chaining search 連鎖探索〔れんさんさく〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕

chain initiation 連鎖開始〔れんさかいし〕〔IP・サイエンス〕/連鎖開始反応〔れんさかいしはんのう〕〔学術・化学〕

chain intermittent fillet weld 並列断続すみ肉溶接〔へいれつだんぞくすみにくようせつ〕〔学術・建築〕

chain intermittent fillet weld 並列断続隅肉溶接〔へいれつだんぞくすみにくようせつ〕〔IP・プラント〕

chain-intermittent fillet weld 並列断続すみ肉溶接〔へいれつだんぞくすみにくようせつ〕〔学術・土木〕

chain intermittent fillet welds 並列断続すみ肉溶接〔へいれつだんぞくすみにくようせつ〕〔学術・機械〕/並

列断続すみ肉溶接〔へいれつだんぞくすみにくようせつ〕〔学術・船舶〕

chain iron 鎖用鉄〔くさりようてつ〕〔学術・採鉱冶金〕/チェーン用鉄〔ちえーんようてつ〕〔学術・船舶〕

chain isomerism 連鎖異性〔れんさいせい〕〔IP・サイエンス〕

chain joint チェンの継目〔ちえーんのつぎめ〕〔IP・自動車〕

chain-less mercerizer チェンレスマーセラizingマシン〔ちえーんれすまーせらいじんぐましん〕〔L0308・染色〕

chain line 鎖線〔させん〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕/点線〔てんばうせん〕〔IP・プラント〕

chain lines すかし〔紙の〕〔すかし〕〔学術・図書館〕

chain link チェンリンク〔ちえーんりんく〕〔L0211・繊維メリヤス〕〔L0307・編組機〕

chain link fence 金網塀〔かなあみべい〕〔IP・プラント〕/チェーンリンクフェンス〔ちえーんりんくふえんす〕〔IP・プラント〕

chain link wire netting ひれ形金網〔ひれがたかなあみ〕〔IP・プラント〕

chain locker チェンロック〔ちえーんろく〕〔学術・船舶〕/びょう〔鎖〕〔鎖庫〕〔びょうさう〕〔F0010・造船船舶〕

chain lubrication 鎖注油〔くさりちゅうゆ〕〔学術・機械〕

chain lubrication passage チェン給油通路〔ちえーんきゅうつうろ〕〔IP・自動車〕

chain mark すかし〔紙の〕〔すかし〕〔学術・図書館〕

chain mercerizer チェンマーセラizingマシン〔ちえーんまーせらいじんぐましん〕〔L0308・染色〕

chain method 連鎖法〔れんさほう〕〔学術・天文〕

chain molecule 鎖状分子〔さじょうぶんし〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・物理〕

chain mortiser チェンせん孔盤〔ちえーんせんこうばん〕〔B0114・木工機〕

chain of stations 局群〔きょぐん〕〔学術・電気〕

chain pendant チェンペンダント〔ちえーんぺんだんと〕〔学術・建築〕

chain pin ビン〔びん〕〔D9101・自転車〕

chain pipe チェンパイプ〔ちえーんぱいぷ〕〔F0013・造船外ぎ〕〔学術・船舶〕

chain pipe wrench 鎖パイプレンチ〔くさりぱいぶれんち〕〔学術・機械〕

chain pipe-wrench チェン・パイプレンチ〔ちえーんぱいぶれんち〕〔IP・自動車〕

chain plate チェンプレート〔ちえーんぷれーと〕〔学術・船舶〕

chain polymer 鎖状重合体〔さじょうじゅうごうたい〕〔学術・化学〕〔学術・物理〕

chain polymerization 連鎖重合〔れんさじゅうごう〕〔学術・化学〕

chain printer チェン式印刷装置〔ちえーんしきいんさつそうち〕〔IBM・情報処理〕

chain propagation 連鎖成長〔れん

させいしょう [IP・サイエンス]
chain pulley 鎖車(くさりぐるま)
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
chain pump 鎖ポンプ(くさりばんぶ)
 [学術・機械]
chain reaction 連鎖反応(れんさはんのう)
 [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]
chain reactor 連鎖反応装置(れんさはんのうそうち)
 [学術・物理]
chain ring with teeth フリーギヤ(ふりーぎや)
 [D9101・自動車]
chain rivet チェーン・リベット(ちえーんりべつ)
 [IP・自動車]
chain riveting 並列リベット締め(へいれつりべつとじめ)
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [並列リベット締め(へいれつりべつとじめ)]
 [学術・船舶]
chain rivet remover チェーン切り(ちえーんきり)
 [IP・自動車]
chain roller ローラ(ろーら)
 [D9101・自動車]
chain safety ratio(rate) チェーン安全率(ちえーんあんぜんりつ)
 [A8403・シベル系振]
chain saw 鎖のこ(くさりのこ)
 [学術・建築] [チェーンソー(ちえーんそー)]
 [B0114・木工機]
chain sawing machine 鎖のこ盤(くさりのこばん)
 [学術・建築]
chain sling チェーンスリング(ちえーんすりんぐ)
 [学術・船舶]
chain sprocket 大ギヤ(おおぎや)
 [D9101・自動車] / 鎖歯車(くさりはぐるま)
 [学術・機械] / スプロケット(すぶろけつ)
 [IP・自動車]
chain sprocket wheel 鎖歯車(くさりはぐるま)
 [学術・機械] / スプロケット(すぶろけつ)
 [IP・自動車]
chain stay チェーンステー(ちえーんすてー)
 [D9101・自動車]
chain stay bridge 下ブリッジしたぶりっじ
 [D9101・自動車]
chain steel チェーン用鋼(ちえーんようこう)
 [学術・船舶]
chain stitch 環縫い(かんぬい)
 [B9003・家ミシン] [L0211・繊維メリヤス] / 鎖編(くさりあみ)
 [L0211・繊維メリヤス]
chain stitch machine 鎖縫ミシン(くさりぬいしん)
 [学術・機械]
chain stoker 鎖床ストーカー(くさりどこすとか)
 [学術・機械]
chain stopper チェーンストッパー(ちえーんすとっば)
 [F0013・造船外装] [学術・船舶] / 連鎖停止刹(れんさていし)
 [IP・プラント] [学術・化学]
chain structure 鎖状構造(さじょうこうぞう)
 [学術・化学]
chain-suspension bridge 鎖式吊り橋(くさりしきりばし)
 [学術・土木]
chain tensioner チェーン・テンショナ(ちえーんてんしょな)
 [IP・自動車]
chain termination 連鎖停止(れんさていし)
 [IP・サイエンス] / 連鎖停止反応(れんさていしはんのう)
 [学術・化学]
chain tester チェーン試験機(ちえーんしけんき)
 [学術・船舶]
chain testing machine チェーン

試験機(ちえーんしけんき)
 [学術・船舶]
chain transfer 連鎖移動(れんさいどう)
 [IP・サイエンス]
chain transfer agent 連鎖移動剤(れんさいどうざい)
 [学術・化学]
chain transfer reaction 連鎖移動反応(れんさいどうはんのう)
 [学術・化学]
chain transmission 鎖伝動(くさりでんどう)
 [学術・機械]
chain tube cleaner 鎖式掃掃除器(くさりしきくどろじき)
 [学術・機械]
chain type barker チェーンバーカ(ちえーんばーか)
 [B0114・木工機]
chain wheel 鎖車(くさりぐるま)
 [学術・機械] [学術・船舶] / スプロケット(すぶろけつ)
 [B0141・コンベヤ] / チェーンホイール(ちえーんはいる)
 [D6201・フォーク]
chainwheel 鎖車(くさりぐるま)
 [IP・プラント] / スプロケット(すぶろけつ)
 [IP・プラント] / チェーンホイール(ちえーんはいる)
 [IP・プラント]
chain wheel and cranks ギヤークランク(ぎやーくらんく)
 [D9101・自動車]
chain wheel support チェーンホイールサポート(ちえーんはいるさばーと)
 [D6201・フォーク]
chain winding 鎖巻(くさりまき)
 [学術・電気]
chain wrench 鎖パイレンチ(くさりばいふれんち)
 [学術・機械]
chainwrench 鎖パイレンチ(くさりばいふれんち)
 [IP・プラント]
chain yarn 鎖糸(くさりいと)
 [L0205・繊維糸]
chair いす(いす)
 [IP・プラント] [学術・建築] / 椅子形記号(いすがたきごう)
 [J18M・情報処理] / チェア(軌道の)(ちえあ)
 [学術・土木]
chair fastener チェアファスナ(ちえあふあすな)
 [F0015・造船内装]
chair form いす形(いすがた)
 [学術・化学] [学術・分光] / イス形(いすがた)
 [IP・サイエンス]
chair lace いす掛け用レース(いすかけようれーす)
 [L0214・繊維レース]
chairtya チェーチャ(ちえーちゃ)
 [学術・建築]
chalazal カラザ(からざ)
 [IP・サイエンス]
chalazogamy 合点受精(ごうてんじゅせい)
 [学術・植物]
chalcodony 玉随(ぎょくずい)
 [R2001・耐火] [学術・探鉱冶金] / 玉随(ぎょくずい)
 [IP・サイエンス]
chalcocite 輝銅鉱(くわんどうこう)
 [学術・探鉱冶金]
chalcogen カルコゲン(かるこげん)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
chalcogens glass カルコゲンガラス(かるこげんがらす)
 [Z8120・光学]
chalcone カルコン(かるこん)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
chalcophile element 親銅元素(しんどうげんそ)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
chalcopyrite 黄銅鉱(おうどうこう)

[学術・化学] [学術・探鉱冶金]
Chaldean period サス周期(さろすしゅうき)
 [学術・天文]
chalk チョーク(ちょーく)
 [IP・サイエンス] [IP・プラント] / チョーク(窯)(ちょーく)
 [学術・化学] / 白亜(はくあ)
 [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 白亜(陶)(はくあ)
 [学術・化学] / 白墨(はくぼく)
 [IP・プラント] [R9200・せっこう]
chalk board 黒板(くくばん)
 [IP・プラント]
chalk drawing クレヨン画(くれよんが)
 [学術・図書館]
chalk-in チョーキング(ちょーきんぐ)
 [K6200・ゴム] / チョーク割れ(ちょーくわれ)
 [K6200・ゴム]
chalkiness チョークマーク(ちょーくまーく)
 [L0207・繊維染色]
chalking チョーキング(ちょーきんぐ)
 [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] / 白亜化(はくあか)
 [K5500・塗料] [Z0103・防せい] / 白亜化(塗)(はくあか)
 [学術・化学]
chalk manner 鉛筆効果(えんぴつこうか)
 [学術・図書館]
chalk resistance 白亜化抵抗性(はくあかていこうせい)
 [K5500・塗料] / 白亜化抵抗性(塗)(はくあかていこうせい)
 [学術・化学]
challenge 呼掛け(よびかけ)
 [学術・電気]
chalone 抑制ホルモン(よくせいほるもん)
 [IP・サイエンス]
Chamaeleon カメレオン座(かめれおんざ)
 [IP・サイエンス]
Chamaeleon (Cha) カメレオン座(かめれおんざ)
 [学術・天文]
chamaephyte 地表植物(ちひょうしつふく)
 [学術・植物]
chamber 室(しつ)
 [IP・プラント] [学術・建築] / チャンバ(ちゃんば)
 [B0141・コンベヤ] [学術・船舶] / チャンバ(へや, 室)(ちゃんば)
 [IP・自動車] / 部屋(へや)
 [IP・プラント]
chamber acid 鉛室硫酸(えんしつりゅうさん)
 [IP・サイエンス]
chamber and pillar system 柱房法(ちゅうぼうほう)
 [学術・探鉱冶金]
chamber blasting 坑道発破(こうどうはっぱ)
 [M0102・鉱山]
chamber connected with air hose 接続部からのエアホースと接続されているチャンバ室(せつぞくぶからのえあほーすつとぞくされているちゃんばしつ)
 [IP・自動車]
chamber connected with servomotors エアチャンバに接続されている室(えあちゃんばにせつぞくされているしつ)
 [IP・自動車]
chamber dryer 箱形乾燥機(はこがたかんそうき)
 [IP・プラント]
chamber of commerce 商工会議所(しょうこうかいぎしょ)
 [IP・プラント]
chamber oven 室炉(しつろ)
 [学術・化学]
chamber sulfuric acid plant 塩室法硫酸製造プラント(えんしつりゅうさんせいぞうふらんどう)
 [IP・公害]
chamber surge-tank 水室サージタンク(すいしつさーじたんく)
 [学

術・土木]

chamber type filtering element

チャンバスフィルタエレメント(チャンバス式ろ過体)[ちゃんばしきふゐたえれめんと][IP・自動車]

chambray シャンブレー[しゃんぶれー][L0206・繊維織物]**chameleon solution** カメレオン液[かめれおんえき][IP・サイエンス]**chamfer** かど取り[かどとり][IP・プリント]/[タッパの]食付き部[くいつきぶ][IP・プラント]/食付き部[くいつきぶ][B0170・切削][B0173・リーマ][B0174・歯切][B0176・ねじ加工工具]/チャンファ[ちゃんふあ][B0174・歯切]/丸溝[まるみぞ][IP・プラント]/面とり[めんとり][IP・自動車]/面取り[めんとり][IP・自動車]/面取り部[めんとりぶ][B0101・ねじ][IP・プラント][Z0106・ベレット]**chamfer angle** 食付き角[くいつきかく][B0173・リーマ]/食付き部の角[くいつきぶのかく][B0176・ねじ加工工具]**chamfer angle of thread** ねじ部の面取り角[ねじぶのめんとりかく][B0176・ねじ加工工具]**chamfer bevel** 食付き部の面取り[くいつきぶのめんとり][B0176・ねじ加工工具]**chamfer counter boring** 面取り[めんとり][IP・自動車]**chamfer dimension** 面取り寸法[めんとりすんぽう][B0104・軸受][IP・プラント]**chamfered corner** 面取りコーナー[めんとりこーな][B0170・切削][B0172・フライス]**chamfered edge** 面取り縁[めんとりふち][学術・船舶]**chamfer end depth** 食付き部の先端深さ[くいつきぶのせんたんふかさ][B0176・ねじ加工工具]**chamfering** かえり取り[かえりとり][B0122・加工記号][IP・プラント]/面取り[めんとり][B0106・工作機][IP・プラント][学術・建築]/面取り[加工][めんとり][B0101・ねじ]/面取り[めんとり][学術・船舶]**chamfering hob** チャンファリングホブ[ちゃんふありんぐほぶ][B0174・歯切]**chamfering machine** 面取り盤[めんとりばん][IP・プラント]/学術・機械]/面取り盤[めんとりばん][学術・船舶]**chamfering tool** 面取り工具[めんとりこうぐ][IP・自動車]/面取りパイプ[めんとりぱいぷ][IP・プラント][学術・機械]**chamfering tooth** 面取り刃[めんとりば][B0175・ブローチ]**chamfer length** 食付き長さ[くいつきながさ][B0174・歯切]/食付きの長さ[くいつきのながさ][B0173・リーマ]/食付き部の長さ[くいつきぶのながさ][B0176・ねじ加工工具]**chamfer length of thread** ねじ部の面取り長さ[ねじぶのめんとりながさ][B0176・ねじ加工工具]**chamfer of lead in** 食付き部の面取り[くいつきぶのめんとり][B0176・ねじ加工工具]**chamfer of run off** 逃げ部の面取り[にげぶのめんとり][B0176・ねじ加工工具]**chamfer of thread** ねじ部の面取り[ねじぶのめんとり][B0176・ねじ加工工具]**chamfer of tooth profile** 歯前面取り部[はさきめんとりぶ][B0174・歯切]**chamfer point diameter** 食付き部の先端径[くいつきぶのせんたんけい][B0176・ねじ加工工具]**chamfer relief angle** 食付き部の逃げ角[くいつきぶのにげかく][B0176・ねじ加工工具]**chamfer width** 刃幅の面取り長さ[はばのめんとりながさ][B0174・歯切]**chamois leather** セーム革[せーむかわ][学術・化学]**chamois skin** セーム皮[せーむがわ][IP・自動車]**chamotte** 石粉[いしこ][IP・サイエンス]/シャモット[しゃもっと][IP・サイエンス][R2001・耐火][学術・化学][学術・探鉱冶金]/焼粉[やきこ][IP・サイエンス]**chamotte brick** シャモットれんが[しゃもっとれんが][IP・プラント][学術・機械][学術・建築]/シャモットレンガ[しゃもっとれんが][学術・探鉱冶金]**champing angle** 取り付け角[とりつけかく][B0176・ねじ加工工具]**champion lode** 主脈[しゅみゃく][学術・探鉱冶金]**chance** 偶然[ぐうぜん][学術・統計数学]**chance cause** 偶然原因[ぐうぜんげんいん][IP・情報処理][Z8101・品管]**chance coincidence** 偶然の同時[ぐうぜんのどうじ][学術・原子力]/偶然の同時計数[ぐうぜんのどうじけいすう][学術・原子力]**chance failure** 偶発故障[ぐうはつこしょう][IP・情報処理][Z8115・信頼性]**chandelier** シャンデリア[しゃんでりや][学術・建築][学術・船舶]**chandelle** シャンデル[しゃんでる][学術・航空]**chandi** チャンディ(ジャワの)[ちゃんでい][学術・建築]**Chandler-period** チャンドラー周期[ちゃんどらーしゅうぎ][学術・地震]**Chandler's ellipse** チャンドラー楕円[ちゃんどらーだえん][学術・天文]**Chandler's period** チャンドラー周期[ちゃんどらーしゅうぎ][学術・天文]**chanfer** チャンファ[ちゃんふあ][学術・原子力]**change** 交替[こうたい][IP・プラント]/取替え[とりかえ][IP・プラント]/変化[へんか][IP・プラント]/変更[へんこう][IP・プラント][IP・機械設計]**change(over)piece** チェンジ(オーバー)ピース[ちえんじびーす][F0026・造船]**change bit** 変更ビット[へんこうびつ][IBM・情報処理]**change bit (C-BIT)** 変更ビット[へ

んこうびつ][IP・情報処理]

change computation 演算[ゆさん][IP・情報処理]**change control** 変更管理[へんこうかんり][IP・プラント]**changed drawing** 変更図[へんこうず][学術・建築]**change-direction-command indicator** 方向変換指令標識[ほうこうへんかんしれいひょうしき][IBM・情報処理]**change-direction protocol** 方向変換プロトコル[ほうこうへんかんぷろとこる][IBM・情報処理]**change-direction-request indicator** 方向変換要求標識[ほうこうへんかんようきゅうひょうしき][IBM・情報処理]**changed name** 変名[へんめい][学術・図書館]**change down** チェンジ・ダウン[ちえんじだうん][IP・自動車]**changed title** 改題[かいだい][学術・図書館]**change dump** 変更域ダンプ[へんこういきだんぷ][IBM・情報処理]**change gear** 換え歯車[かえはぐるま][学術・機械]/変速機[へんそくき][学術・機械]/変速装置[へんそくそうち][学術・機械]**change gear device** 換え歯車装置[かえはぐるまそうち][B0106・工作機]**change gear ratio** 変速比[へんそくひ][D0102・自動車]**change gears** 換え歯車[かえはぐるま][B0102・歯車]**change-gear set** 変速歯車装置[へんそくはぐるまそうち][IP・自動車]**change house** 更衣室[こういしつ][IP・プラント]/更衣所[こういしょ][IP・プラント]**change in (of) y** yの変化[わいのへんか][IP・数学]**change in colour** 変退色[へんたいしょく][L0207・繊維染色]**change in state** 状態の変化[じょうたいのへんか][学術・地震]**change lever** チェンジ・レバー[変速てこ][ちえんじればー][IP・自動車]/変速てこ[へんそくてこ][学術・機械]**change management tracking (CM/T)** 変更管理追跡プログラム[へんこうかんりついせきぷろぐらむ][IBM・情報処理]**change notice** 変更通知[へんこうつうち][IP・プラント]**change of design** 設計変更[せつけいへんこう][学術・建築]**change of dominance** 優劣転換[ゆうれつてんかん][学術・遺伝]**change of pH** pHの変化[ぴーえつちのへんか][Z0109・粘着テープ]**change of qualified product** 認定製品の変更[にんていせいひんのへんこう][IP・マイクロエレクトロニクス]**change of state** 状態変化[じょうたいのへんか][IP・情報処理]**change of the product assurance program** 生産保証プログラムの変更[せいさんほしょうぶがむのへんこう][IP・マイクロエレクトロニクス]**change of tide** 潮差[ちようさ][学術・船舶]

change of variables 変数変換(へんすうへんかん) [学術・数学]

change order チェンジオーダー(ちえんじおーだー) [IP・プラント]/注文内容変更(ちゅうもんないようへんこう) [IP・プラント]/変更発注(へんこうはっちゅう) [IP・プラント]/変更命令書(へんこうめいれいしょ) [IP・プラント]

change-over 切換(きりかえ) [C0401・シー・記] [学術・電気]

changeover 切換え(きりかえ) [IP・プラント]/転換(てんかん) [IP・プラント]

change-over condenser 明暗コンデンサ(めいあんこんでんさ) [学術・機械]

change-over contact 切換接点(きりかえせつてん) [学術・電気]/接点(しーせいいち) [学術・電気]

change-over switch 切り換えスイッチ(きりかえすいっち) [学術・機械]/切換えスイッチ(きりかえすいっち) [IP・自動車]/切換スイッチ(きりかえすいっち) [C0401・シー・記] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気]/転換器(てんかき) [E4006・鉄道]

changeover switch 切換えスイッチ(きりかえすいっち) [IP・プラント]

change over switch box 切換閉開箱(きりかえかいへいばこ) [F8011・船電記] [F8013・船電記]

change-over valve 切り換え弁(きりかえべん) [学術・船舶]

change point 思来点(しあんでん) [IP・情報処理] [学術・機械]

change proposal 変更提案(へんこうていあん) [IP・プラント]/変更提案書(へんこうていあんしょ) [IP・プラント]

change speed fork シフトフォーク(しふとふぉーく) [IP・自動車]

change speed in motion only 動作中のみ変速可(どうさちゅうのみへんそくか) [B6012・工作機記号]

change speed lever シフトレバー(しふとればー) [IP・自動車]/チェンジレバー(変速レバー)(ちえんじればー) [IP・自動車]

change speed lever bracket シフトレバーブラケット(しふとればーぶらけっと) [IP・自動車]

change speed lever knob シフトレバーノブ(しふとればーのぶ) [IP・自動車]

change-speed lever location 変速レバーの取付装置(へんそくればーのとりつけそうち) [IP・自動車]

change-speed motor 多段速度電動機(ただんそくでんどうき) [学術・電気]

change speed only in stopped position 動作中の変速不可(どうさちゅうのみへんそくふか) [B6012・工作機記号]

change speed outer lever シフト外側レバー(しふたそとがわればー) [IP・自動車]

change speed pull-rod シフトロッド(しふとろっど) [IP・自動車]

change the class mark 分類変更を図る(ぶんるいへんこうをさる) [学術・図書館]

change tracker(CT) 変更追跡ブ

ログラム(へんこうついでせきぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

change up チェンジ・アップ(ちえんじあっぷ) [IP・自動車]

change valve 切り換え弁(きりかえべん) [学術・船舶]

change wheel 換え歯車(かえはぐるま) [学術・機械]

change work 工事変更(こうじへんこう) [IP・プラント]

changing custody(of book) 管理換(図書館の)(かんりがえ) [学術・図書館]

changing point of gradient コウ配変更点(こうはいへんこうてん) [学術・土木]

chankpin brass クランクピンメタル(くらんくぴんめたる) [学術・船舶]

channel 海峡(かいきょう) [IP・サイエンス] [学術・船舶]/航路(こうろ) [学術・土木]/(熱交換の)仕切り室(しきりしつ) [IP・プラント]/水道(すいどう) [IP・サイエンス] [学術・船舶]/水路(すいろ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]/瀬戸(せと) [IP・サイエンス]/着水路(水上飛行場)(ちやくすいろ) [学術・航空]/チャンネル(ちやねん) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

[学術・原子力] [学術・電気]/チャンネル(ちやねん) [IP・プラント] [学術・物理]/チャンネル(溝)(ちやねん) [IP・自動車]/通信路(つうしんろ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]/通話路(つうわろ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/通話路(電話)(つうわろ) [学術・物理]/みぞ(みぞ) [学術・機械]/溝(みぞ) [IP・プラント]/みぞ形鋼(みぞがたこう) [IP・自動車]/ミゾ形鋼(みぞがたこう) [学術・土木]/みぞ形材(みぞがたざい) [学術・船舶]/ミゾ形材(みぞがたざい) [学術・土木]/溝形材(みぞがたざい) [IP・プラント]/流路(りゅうろ) [B0133・流体素子]

channel adapter(CA) チャネルアダプター(ちやねるあだぷたー) [IBM・情報処理]

channel adapter input/output supervisor チャネルアダプタース出力監視プログラム(ちやねるあだぷたーにうしゅつりようかんしほろぐらむ) [IBM・情報処理]

channel address チャネルアドレス(ちやねるあどれす) [IBM・情報処理]

channel address field チャネルアドレスフィールド(ちやねるあどれすふいーど) [IBM・情報処理]

channel address register チャネルアドレスレジスタ(ちやねるあどれすれじすたー) [IP・情報処理]

channel address word(CAW) チャネルアドレスワード(ちやねるあどれすわーど) [IBM・情報処理]/チャンネルアドレスワード(ちやねるあどれすわーど) [IP・情報処理]

channel-attached controller チャネル接続型制御装置(ちやねるせつぞくがたせいぎょうそうち) [IBM・情報処理]

channel bar みぞ形材(みぞがたざい) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/ミゾ形材(みぞがたざい) [学術・土木]

術・土木]

channel beam チャネルビーム(ちやねるびーむ) [IP・プラント]/溝形ビーム(みぞがたびーむ) [IP・プラント]

channel black チャネルブラック(ちやねるぶらっく) [IP・プラント] [学術・化学]/チャンネルブラック(ちやねるぶらっく) [IP・サイエンス]/チャンネルブラック(ちやねるぶらっく) [K6200・ゴム]

channel boat 海峡連絡船(かいきょうれんらくせん) [学術・船舶]

channel bus controller チャネルバス制御機構(ちやねるばすせいぎょうそうち) [IBM・情報処理]

channel busy チャネル使用中(ちやねるしゅうちゅう) [IBM・情報処理]

channel capability チャネル能力(ちやねるのうりょく) [IBM・情報処理]

channel capacity 情報路容量(じょうほうりょうりょう) [IP・情報処理] [Z8121・おび]/チャネル容量(ちやねるりょうりょう) [IP・情報処理]

channel carrier frequency 通話路搬送周波数(つうわろはんそうしゅうはすう) [学術・電気]

channel check handler(CCH) チャネルチェックハンドラー(ちやねるちえくはんどらー) [IBM・情報処理]/チャンネルチェックハンドラ(ちやねるちえくはんどら) [IP・情報処理]

channel command チャネル指令(ちやねるしれい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

channel command code チャネル指令コード(ちやねるしれいこーど) [IP・情報処理]

channel command register チャネル指令レジスタ(ちやねるしれいれじすた) [IP・情報処理]

channel command word チャネル指令ワード(ちやねるしれいわーど) [IBM・情報処理]

channel command word(CCW) チャネル指令語(ちやねるしれいご) [IP・情報処理]/チャネル指令ワード(ちやねるしれいわーど) [IBM・情報処理]

channel communication support チャネル通信サポート(ちやねるつうしんさぽーと) [IBM・情報処理]

channel control チャネル制御(ちやねるせいぎょう) [IP・情報処理]

channel control check チャネル制御チェック(ちやねるせいぎょうちえく) [IBM・情報処理]

channel controller チャネル制御装置(ちやねるせいぎょうそうち) [IBM・情報処理]

channel controller unit チャネル制御装置(ちやねるせいぎょうそうち) [IP・情報処理]

channel control unit(CHC unit) チャネル制御装置(ちやねるせいぎょうそうち) [IP・情報処理]

channel control unit(CHCunit) チャネル制御装置(ちやねるせいぎょうそうち) [IP・情報処理]

channel control register チャネル制御レジスタ(ちやねるせいぎょうれじすた) [IP・情報処理]

channel control word チャネル制御

語(ちゃんねるせいぎょう) [IP・情報処理]

channel cover (熱交の)仕切り室ふた(しきりしつふた) [IP・プラント]/チャネルカバー(ちゃんねるかばー) [IP・プラント]

channel cross-member クロスメンバー(機材)(くろすめんば) [IP・自動車]

channel DAT(channel dynamic address translation) チャネル DAT(ちゃんねるでいーえーてい) [IP・情報処理]

channel data check チャネルデータチェック(ちゃんねるでーたちえく) [IBM・情報処理]

channel demodulator 通話路復調器(つうわろふくちようき) [学術・電気]

channel director チャネルディレクター(ちゃんねるでいれくたー) [IBM・情報処理]

channel-down installation (立て形熱交の)チャネルを下にした据付け(ちゃんねるをしたにしたすえつけ) [IP・プラント]

channel dynamic address translation(channels DAT) チャネル DAT(ちゃんねるでいーえーてい) [IP・情報処理]

channel effect チャネル効果(ちゃんねるこうか) [IP・マイクロエレクトロニクス]

channel end チャネル終了(ちゃんねるしゅうりよう) [IBM・情報処理]

channel end(CE) チャネル終了(ちゃんねるしゅうりよう) [IP・情報処理]

channel improvement 河道改良(かどうかいりよう) [学術・土木]

channel indirect data addressing チャネル間接データアドレス指定機構(ちゃんねるかんせつてーたあどれすしでいきこう) [IBM・情報処理]

channel induction furnace みぞ形誘導炉(みぞがたゆうどうろ) [学術・電気]

channeling 局部流れ(きょくぶながれ) [IP・プラント]/チャネリング(ちゃんねりんぐ) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス]

channel interface チャネルインタフェース(ちゃんねるいんたふえーす) [IP・情報処理]

channel interface, second 第2チャネルインターフェース機構(だいにちゃんねるいんたふえーすきこう) [IBM・情報処理]

channel interrupt チャネル割込み(ちゃんねるわりこみ) [IP・情報処理]

channelization 交通分離(こうつうぶんり) [学術・土木]/車線分離(しゃせんぶんり) [学術・土木]

channelizing チャネル化(ちゃんねるか) [IBM・情報処理]

channel light 着水路灯(ちゃくすいろうとう) [学術・航空]/着水路燈(ちゃくすいろうとう) [学術・航空]

channeling チャネリング(ちゃんねりんぐ) [IP・サイエンス]/偏流(へんりゅう) [IP・サイエンス]

channeling effect チャネリング効果(ちゃんねりんぐこうか) [学術・原子力]

channel load チャネル負荷(ちゃんねるふか) [IP・情報処理]

channel mask チャネルマスク(ちゃんねるますく) [IBM・情報処理]

channel mask bit チャネルマスクビット(ちゃんねるますくびつと) [IBM・情報処理]

channel matrix 通信路行列(つうしんろぎょうれつ) [IP・情報処理]

channel multiplexer チャネル多重機構(ちゃんねるたじゅうきこう) [IBM・情報処理]

channel pass partition (熱交の)仕切り室仕切り(しきりしつしきり) [IP・プラント]

channel patch みぞ形パッチ(みぞがたぱち) [学術・航空]

channel path measurement table (CPMT) チャネル経路測定テーブル(ちゃんねるけいろそくていてーぶる) [IP・情報処理]

channel plan チャネル計画(ちゃんねるけいかく) [IP・情報処理] [学術・電気]

channel priority チャネル優先順位変更機構(ちゃんねるゆうせんじゅんいへんこうきこう) [IBM・情報処理]

channel priority feature チャネル優先機構(ちゃんねるゆうせんきこう) [IP・情報処理]

channel program チャネルプログラム(ちゃんねるぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

channel program block (CPB) チャネルプログラムブロック(ちゃんねるぷろぐらむぷろく) [IBM・情報処理]

channel program translation チャネルプログラム変換(ちゃんねるぷろぐらむへんかん) [IBM・情報処理]

channel pulse 通話路パルス(つうわろばるす) [学術・電気]

channel reconfiguration H/W (CRH) チャネル再構成ハードウェア(ちゃんねるさいこうせいはーどうえあ) [IP・情報処理]

channel regulation 河身改良(かしかいりよう) [学術・土木]

channel reliability 通信路信頼度(つうしんろしんらいど) [IP・情報処理]

channel repower チャネル延長機構(ちゃんねるえんちようきこう) [IBM・情報処理]

channel retry チャネル再試行(ちゃんねるさいしこう) [IBM・情報処理]

channel sampling みぞ切り法(みぞざりほう) [M0102・鉱山]

channel scheduler チャネルスケジューラ(ちゃんねるすけいじゅーらー) [IBM・情報処理]

channel section チャネルセクション(断面)(ちゃんねるせくしょん) [IP・自動車]/みぞ形断面(みぞがただんめん) [IP・自動車] [学術・機械]

channel set switching (CSS) チャネルセット切換え(ちゃんねるせつときりかえ) [IP・情報処理]

channel side-rail サイドレール(縦材)(さいどれーる) [IP・自動車]

channel socket adapter チャネルソケットアダプター(ちゃんねるそけつとあだぷたー) [IBM・情報処理]

channel status byte チャネル状態バイト(ちゃんねるじょうたいばいと) [IP・情報処理]

channel status word (CSW) チャネル状況ワード(ちゃんねるじょうきょうわーど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/チャネル状態語(CSW)(ちゃんねるじょうきょうご) [IP・情報処理]

channel steamer 海峡連絡船(かいきょうれんらくせん) [学術・船舶]

channel steel みぞ形鋼(みぞがたこう) [学術・機械] [学術・建築]/ミゾ形鋼(みぞがたこう) [学術・探鉱冶金]

channel storage 河道貯留(かどうちりゅう) [学術・土木]

channel structure チャネル構造(ちゃんねるこうぞう) [学術・原子力]

channel synchronizer チャネル同期装置(ちゃんねるどうきそうち) [IP・情報処理]

channel theory 流体理論(軸流圧縮機)(りゅうたいるろん) [学術・機械]

channel threshold light 着水路末端灯(ちゃくすいろうまんたんどう) [学術・航空]/着水路末端燈(ちゃくすいろうまんたんどう) [学術・航空]

channel tile 半丸陶管(はんまるとうかん) [学術・建築] [学術・土木]/丸がわら(まるがわら) [学術・建築]/みぞ形陶管(みぞがたとうかん) [学術・機械]/ミゾ形陶管(みぞがたとうかん) [学術・土木]

channel to channel (CTC) チャネル間(ちゃんねるかん) [IP・情報処理]

channel-to-channel adapter チャネル間アダプター(ちゃんねるかんあだぷたー) [IBM・情報処理]

channel-to-channel adapter (CCA) チャネル結合装置(ちゃんねるけつごうそうち) [IP・情報処理]

channel-to-channel adapter (CTCA) チャネル間アダプター(ちゃんねるかんあだぷたー) [IP・情報処理]

channel-to-channel - first adapter チャネル間アダプター(第1)(ちゃんねるかんあだぷたー) [IBM・情報処理]

channel-up installation (立て形熱交の)チャネルを上にした据付け(ちゃんねるをうえにしたすえつけ) [IP・プラント]

channel wave チャネル波(ちゃんねるは) [学術・地震]

channel width チャネル幅(ちゃんねるはば) [学術・計測] [学術・原子力]

chaos カオス(かおす) [IP・情報処理]

chap-book チャップブック(イギリスの17~18世紀の赤本の類)(ちゃっぷぶく) [学術・図書館]

chapbook チャップブック(イギリスの17~18世紀の赤本の類)(ちゃっぷぶく) [学術・図書館]

chapel らい拝堂(礼拝堂)(らいはいどう) [学術・建築]

Chaparon winding チャペロン巻(ちゃべろんまき) [学術・計測]

chapter 中子押え(なかごおさえ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

Chapman distribution チャプマン分布(ちゃぷまんぶんぷ) [学術・電気]
Chapman-Kolmogorov equation チャップマン-コルモゴロフ方程式(ちゃぷまんころもごろふほうていしき) [IP・サイエンス]
chapping 腐化練り(ふかねり) [学術・化学]
chapter 章(しょう) [学術・図書館]
chapter head 章題(しょうだい) [学術・図書館]
chapter heading 章題(しょうだい) [学術・図書館]
chapter house 僧会堂(そうかいどう) [学術・建築]
char チャー(チャー) [IP・プラント]
charabanc シャラバン(〔英〕大型遊覧バス) [IP・自動車]
Characeae 輪藻類(りんそうるい) [学術・植物]
characteristic frequency 特性周波数(とくせいしゅうはすう) [学術・電気]
character 活字(かつじ) [学術・図書館]/記号(きごう) [IP・プラント]/キヤラクタ(きやらくた) [B0181・工作機] [C6230・情報]/キヤラクタ(電子計算機)(きやらくた) [学術・電気]/キヤラクタ(きやらくた) [IP・プラント]/形質(けいしつ) [IP・サイエンス]/学術・遺伝 [学術・植物] [学術・動物]/字(じ) [IBM・情報処理]/字号(電信)(じごう) [学術・電気]/指標(しひょう) [IP・サイエンス]/指標(群の)(しひょう) [学術・数学]/性質(せいしつ) [学術・動物]/特性(とくせい) [IP・プラント]/符号(ふごう) [IP・プラント]/文字(もじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/文字(電子計算機)(もじ) [学術・電気]
character (F) FORTRAN 用の文字 (F)(ふぉーとらんようのもじ) [C6230・情報]
character (group theory) 指標(群論)(しひょう) [学術・分光]
character address キヤラク・アドレス(きやらくたあどれす) [IP・情報処理]
character addressing 文字単位アドレス(もじたんいあどれす) [IBM・情報処理]
character and pattern telephone acces (CAPTAIN) キャプテン(システム)(きゃぷてん) [IP・情報処理]
character assembly 文字組立て(もじくみだて) [IBM・情報処理]
character boundary 文字(の)境界(もじ(の)きょうかい) [IBM・情報処理]/文字(の)境界(もじきょうかい) [IBM・情報処理]
character check 文字検査(もじけんさ) [IBM・情報処理]
character code 文字コード(もじこーど) [IBM・情報処理]
character count 文字カウント(もじかうんと) [IBM・情報処理]
character data line 文字データ行(もじでーたぎょう) [IBM・情報処理]
character-deletion character 桁抹消文字(けたまっしょうもじ) [IBM・情報処理]
character density 文字密度(もじ

みつど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
character disassembly 文字分解(もじぶんかい) [IBM・情報処理]
character distortion 文字ひずみ(もじひずみ) [IP・情報処理]
character emitter キヤラク・エミッタ(きやらくたえみった) [IP・情報処理]
character error rate 誤字率(ごじりつ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
character expression 文字式(もじしき) [IBM・情報処理]/文字表現(もじひょうげん) [IBM・情報処理]
character figure 特性数(とくせいすう) [学術・天文]
character fill 文字充填(もじじゅうてん) [IBM・情報処理]
character generator 文字発生機構(もじはっせいきこう) [IBM・情報処理]
character inhibit 拡張文字禁止機構(かくくちょうもじきんしきこう) [IBM・情報処理]
characteristic 形質(けいしつ) [学術・遺伝]/指数(しすう) [C6230・情報]/指数部(しすうぶ) [IBM・情報処理]/指標(しひょう) [IBM・情報処理]/特性(とくせい) [学術・遺伝] [学術・電気] [学術・統計数学]/特性曲線(とくせいきょくせん) [IP・プラント]/特性曲線(微分方程式の)(とくせいきょくせん) [学術・数学]/標数(名詞で表わす場合)(ひょうすう) [学術・数学]
characteristic... 特性——(形)(とくせい) [学術・天文]
characteristic absorption 特性吸収(とくせいきゅうしゅう) [学術・分光]
characteristic band 特性吸収帯(とくせいきゅうしゅうたい) [IP・サイエンス]
characteristic curve 基礎曲線(きそきょくせん) [IP・サイエンス] [K0213・分析]/特性曲線(とくせいきょくせん) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/特性曲線(微分方程式の)(とくせいきょくせん) [学術・数学]
characteristic curve (of photographic sensitive material) 特性曲線(写真感光材料の)(とくせいきょくせん) [Z8120・光学]
characteristic diagram 特性要因図(とくせいやういんず) [Z8101・品管]
characteristic distortion 特性ひずみ(とくせいひずみ) [IBM・情報処理] [学術・電気]
characteristic element 特性要素(とくせいようそ) [学術・電気]
characteristic emulsion curve 乳剤特性曲線(にゅうざいとくせいきょくせん) [学術・分光]
characteristic equation 固有方程式(こゆうほうていしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]/状態式(じょうたいしき) [IP・サイエンス] [学術・機

械]/特性方程式(とくせいほうていしき) [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・地震]
characteristic exponent 特性指数(とくせいしすう) [IP・情報処理]
characteristic frequency 固有回数(こゆうかいすう) [学術・物理]/固有振動数(こゆうしんどうすう) [IP・プラント] [学術・物理]/特性振動数(とくせいしんどうすう) [学術・化学] [学術・分光]
characteristic frequency-gain design study 特性周波数-利得設計検討(とくせいしゅうはすうりきとくせつけいけんとう) [IP・情報処理]
characteristic frequency region フォルマント(ふぉるまんと) [学術・建築]/ホルマント(ほるまんと) [学術・電気]
characteristic frequency region, Formant フォルマント(ふぉるまんと) [学術・物理]
characteristic function 特性関数(とくせいかんすう) [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・統計数学] [学術・物理]/特性函数(とくせいかんすう) [学術・統計数学]/特徴関数(集合の)(とくちょうかんすう) [学術・数学]
characteristic function game 特性関数ゲーム(とくせいかんすうげーむ) [IP・情報処理]
characteristic group 特性基(とくせいき) [学術・化学]
characteristic impedance 特性インピーダンス(とくせいいんぴーだんす) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
characteristic manifold 特性多様体(微分方程式の)(とくせいたうたい) [学術・数学]
characteristic of division 分類原理(ぶんるいげんり) [学術・図書館]
characteristic performance curve 運転特性曲線(うんでんとくせいきょくせん) [IP・プラント]/特性曲線(とくせいきょくせん) [IP・プラント]
characteristic point 特性点(とくせいでん) [学術・気象]
characteristic property 固有性(こゆうせい) [K0211・分析] [学術・化学]
characteristic radiation 特性放射(とくせいほうしゃ) [学術・分光]
characteristic reaction 特性反応(とくせいはんのう) [学術・化学]
characteristics 特徴(とくすう) [学術・化学]/特性(とくせい) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/特性曲線(とくせいきょくせん) [学術・物理]
characteristic secondary X-rays 固有二次X線(こゆうにじくせせん) [学術・探鉱冶金]
characteristics of air/oil ratio 空燃比特性(くうねんひとくせい) [B0113・燃焼]
characteristics of image 像特性(写真)(ざうとくせい) [学術・図書館]
characteristics of screen スクリーン特性(すくりーんとくせい) [学術・図書館]



characteristics of spray amount

噴射量特性(ふんしゃりょうとくせい)
[B013・燃焼]

characteristic species 特徴種(ひょうちゆうしゅ)
[IP・サイエンス]
[学術・植物]**characteristic temperature** 特性温度(とくせいおんど)
[学術・物理]**characteristic test** (測定)の基礎曲線(きそきょくせん)
[IP・プラント]/特性試験(とくせいしけん)
[B0119・水車]
[IP・プラント]
[学術・機械]
[学術・電気]**characteristic value** 固有値(こゆうち)
[IP・サイエンス]
[学術・機械]
[学術・数学]**characteristic vector** 固有ベクトル(こゆうべくとる)
[学術・数学]**characteristic X-ray** 特性X線(とくせいえくすせん)
[学術・原子力]**characteristic X-rays** 固有X線(こゆうえくすせん)
[IP・サイエンス]
[学術・採鉱冶金]
[学術・物理]**characterization factor** 特性係数(とくせいけいすう)
[IP・プラント]
[学術・化学]**character manipulation** 文字処理(もじしり)
[IP・情報処理]**character of classification** 船級符号(せんきゅうふごう)
[学術・船舶]**character of cone fit** 円すいはめあいの種類(えんすいはめあいのしゅるい)
[B0154・円すい]**character-oriented** 文字向きの(もじむきの)
[IP・情報処理]**character outline** 文字輪郭(もじりんかく)
[IBM・情報処理]**character outline limit (COL)** コル(こる)
[IP・情報処理]**character parity** キャラクタ・パリティ(きゃらくたぱりてい)
[IP・情報処理]/文字パリティ(もじぱりてい)
[IP・情報処理]**character picture** 文字ピクチャ(もじびくちや)
[IP・情報処理]**character pitch** 文字間隔(縦方向の)(もじかんかく)
[IP・情報処理]**character position** 文字位置(もじいち)
[IBM・情報処理]**character printer** 単字印刷装置(たんじいんさつそうち)
[IBM・情報処理]**character printing tube** 文字印刷管(もじいんさつかん)
[C7102・電子管]**character processing** 文字処理(もじしり)
[IP・情報処理]**character reader** 文字読取装置(もじよみとりそうち)
[IBM・情報処理]**character recognition** 文字認識(もじにんしき)
[C6230・情報]
[IBM・情報処理]
[IP・情報処理]**character recognition communication system** 文字認識通信システム(もじにんしきつうしんしすてむ)
[IP・情報処理]**character relation** 文字関係(もじかんけい)
[IBM・情報処理]**character row** 文字行(もじぎょう)
[IBM・情報処理]**character sensing equipment** 文字認識用機器(もじにんしきようき)
[IBM・情報処理]**character service** 文字サービス(も

じさーびす)
[IBM・情報処理]

character set 文字セット(もじせつと)
[IBM・情報処理]**character set (C)** 文字の組(C)(もじのくみ)
[C6230・情報]**character skew** 文字のゆがみ(もじのゆがみ)
[IP・情報処理]**character spacing** 文字間隔(もじかんかく)
[IBM・情報処理]**character spacing reference line** 文字位置決め基準線(もじいちぎめきじゅんせん)
[IBM・情報処理]**characters per inch (cpi)** 字/インチ(じいんち)
[IBM・情報処理]/cpi (レーパーあい)
[IBM・情報処理]/文字/インチ(もじいんち)
[IBM・情報処理]**characters per second (cps)** cps (レーパーえす)
[IBM・情報処理]/字/秒(じびょう)
[IBM・情報処理]**character string** 文字ストリング(もじすとりんぐ)
[IBM・情報処理]/文字連糸(もじれんし)
[IBM・情報処理]**character-string picture data** 文字連糸ピクチャーデータ(PL/I)(もじれんしびくちやでーた)
[IBM・情報処理]**character style** 字体(じたい)
[IP・情報処理]**character subset** 文字サブセット(もじさぶせつと)
[IBM・情報処理]**character synchronization** 文字同期(もじどうき)
[IBM・情報処理]**charcoal** 炭(すみ)
[IP・プラント]/木炭(もくたん)
[IP・プラント]
[Z9211・エネルギー]
[学術・化学]
[学術・機械]
[学術・採鉱冶金]**charcoal blast furnace** 木炭溶鉱炉(もくたんようこうろ)
[学術・採鉱冶金]**charcoal brazier** 七輪(しちりん)
[学術・建築]**charcoal drawing** 木炭画(もくたんが)
[学術・図書館]**charcoal finishing** 炭とぎ(すみとぎ)
[H0201・アルミ]**charcoal gas** 木炭ガス(もくたんがす)
[学術・化学]**charcoal iron** 木炭鉄(もくたんてつ)
[学術・機械]
[学術・採鉱冶金]
[学術・船舶]**charcoal pig iron** 木炭鉄(もくたんてつ)
[学術・機械]
[学術・船舶]/木炭鉄(もくたんてつ)
[学術・採鉱冶金]**charge** 貸出回数記録(かしたしかいすうろく)
[学術・図書館]/貸出記録(かしたしきろく)
[学術・図書館]/義務(ぎむ)
[IP・プラント]/給鉱(きやうこう)
[学術・採鉱冶金]/仕込み量(しこみりょう)
[IP・プラント]/充電(じゅうでん)
[IP・プラント]
[IP・自動車]
[学術・化学]
[学術・機械]
[学術・電気]
[学術・物理]/充電する(じゅうでんする)
[IP・自動車]/責任(せきにん)
[IP・プラント]/装荷(そうか)
[学術・原子力]/装荷燃料(そうかねんりょう)
[学術・原子力]/装てん(そうてん)
[IP・プラント]/装入(そうにゅう)
[IP・プラント]
[学術・機械]
[学術・採鉱冶金]/装入物(そうにゅうぶつ)
[IP・プラント]
[学術・機械]/装入量(そうにゅうりょう)
[IP・プラント]

[学術・機械]/装束(そうやく)
[IP・プラント]
[M0102・鉱山]/装束(火災)(そうやく)
[学術・化学]/装束(爆薬)(そうやく)
[学術・地震]/帯電(たいでん)
[IP・サイエンス]/チャージ(ちゃーじ)
[IP・プラント]
[学術・化学]
[学術・船舶]/電化(でんか)
[学術・電気]/電荷(でんか)
[IP・プラント]
[学術・化学]
[学術・機械]
[学術・原子力]
[学術・物理]/投入(とうにゅう)
[IP・プラント]/投入量(とうにゅうりょう)
[IP・プラント]/費用(ひよう)
[IP・プラント]/料金(りょうきん)
[IP・プラント]

chargeable call 有料通話(ゆうりょうつうわ)
[学術・電気]**charge and discharge system** 充放電方式(じゅうほうでんほうしき)
[学術・電気]**charge cloud** 荷電雲(かでんうん)
[IP・サイエンス]/電荷雲(でんかうん)
[学術・化学]
[学術・分光]**charge cloud model** 電荷雲模型(でんかうんけい)
[IP・サイエンス]**charge conjugation** 荷電共役変換(かでんきょうえきへんかん)
[IP・サイエンス]**charge control analysis** 電荷制御解析法(でんかせいぎょかいせきほう)
[IP・マイクロエレクトロニクス]**charge cooler** 給気冷却器(きやうきれいさくき)
[B0110・内燃]**charge coupled device (CCD)** 電荷結合素子(でんかけつごうそし)
[学術・物理]**charged body** 帯電体(たいでんたい)
[IP・プラント]
[学術・電気]
[学術・物理]**charged cloud** 電荷雲(でんかうん)
[IP・プラント]**charged corpuscle** 荷電微粒子(たいでんびりゅうし)
[学術・電気]**charge density** 体積電荷密度(たいせきでんかみつど)
[学術・計測]**charged particle** 荷電粒子(かでんりゅうし)
[C5600・電子通]
[Z4001・原子力]
[学術・原子力]
[学術・物理]**charged particle equilibrium** 荷電粒子平衡(かでんりゅうしへいこう)
[学術・原子力]**charged pressure** 封入圧力(ガスケープル)(ふうにゅうあつりょく)
[学術・電気]**charge-exchange phenomenon** 電荷交換現象(でんかこうかんげんしきょう)
[C5600・電子通]**charge for right of water** 水利使用料(すいりしきやうりょう)
[IP・エネルギー]**chargehand** 職長(しよくちやう)
[IP・プラント]**charge independence** 荷電独立(かでんどくりつ)
[IP・サイエンス]**charge indicator** 充電表示器(じゅうでんひょうしき)
[IP・自動車]**charge indicator lamp** チャージインジケータランプ(ちゃーじいんじけいたらんぷ)
[D0103・自動車]**charge lamp** 充電表示灯(じゅうでんひょうしとう)
[IP・自動車]**charge light** 充電表示灯(じゅうでんひょうしとう)
[IP・自動車]**charge neutrality** 電荷の中性(でんかてきちゅうせい)
[学術・原子力]

charge of electron 電子の電荷(でんしのでんか) [C5600・電子通]

charge pattern 電荷像(でんかざう) [学術・電気]

charge pilot lamp 充電表示灯(じゅうでんひょうじとう) [学・自動車]

charger 充電器(かでんき) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・原子力]/充電器(じゅうでんき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・建築] [学術・原子力]/装入器(そうにゅうき) [IP・プラント]/チャージャ(チャージャ) [B0137・複写機] [D6201・フォーク]/チャージャー(チャージャー) [IP・プラント]

charge record 貸出表示カード(かしだしひょうじかーど) [学術・図書館]

charge sensitive amplifier 電荷増幅器(でんかぞうふくき) [学術・原子力]

charge separation 電荷分離(アラズマ) (でんかぶんり) [学術・原子力]

charge slip ブックカード(ぶっくかーど) [学術・図書館]

charge stock 原料(げんりょう) [IP・プラント]/原料油(げんりょうゆ) [IP・プラント]

charge storage tube 電荷蓄積管(でんかちくせきかん) [C7102・電子管]

charge symmetry 荷電対称(かでんたいしやう) [IP・サイエンス]

charge-transfer 電荷移動(でんかいどう) [学術・化学]

charge-transfer complex 電荷移動錯体(でんかいどうさくたい) [IP・サイエンス]

charge transfer device (CTD) 電荷転送素子(でんかてんそうし) [IP・情報処理]

charge-transfer force 電荷移動力(でんかいどうりょく) [IP・サイエンス] [学術・分光]

charge-transfer polymerization 電荷移動重合(でんかいどうじゅうごう) [IP・サイエンス]

charge-transfer spectrum 電荷移動スペクトル(でんかいどうすべくとる) [IP・サイエンス] [学術・分光]

charge warning light 充電警告灯(じゅうでんけいこくとう) [IP・自動車]

charging 貸出記録装置(かしだしきろくそうち) [学術・図書館]/給気(ききゅう) [B0108・内燃]/充電(じゅうでん) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・電気]/装入(そうにゅう) [学術・電気]

charging apparatus 装入装置(そうにゅうそうち) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

charging box 装入箱(そうにゅうばこ) [学術・探鉱冶金]

charging circuit 充電回路(じゅうでんかいろう) [IP・自動車]

charging coefficient 充電係数(ガス圧点検法)(じゅうでんけいすう) [学術・電気]

charging crane 装入クレーン(そうにゅうくれーん) [B0135・クレーン]/装入クレーン(製鉄)(そうにゅうくれーん) [学術・機械]

charging current 荷電電流(かでん

でんりゅう) [IP・プラント] [K0213・分析]/荷電電流(コンデンサー)(かでんでんりゅう) [学術・化学]/充電電流(じゅうでんでんりゅう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気] [学術・物理]/充電電流(電池)(じゅうでんでんりゅう) [学術・化学]

charging current armature 充電コイル(じゅうでんこいる) [B0110・内燃]

charging curve 充電曲線(じゅうでんきょくせん) [学術・電気]

charging department 館外貸出部(係)(かんがいがかしだしぶ) [学術・図書館]

charging desk 貸出台(かしだしだい) [学術・図書館]/出納台(すいとうだい) [学術・図書館]

charging door 装入口(そうにゅうぐち) [学術・探鉱冶金]

charging dynamo セネレータ(ゼねれーた) [D0103・自動車]

charging efficiency 充電効率(じゅうでんこうりつ) [B0108・内燃]/充填効率(じゅうてんこうりつ) [IP・自動車]/充電効率(じゅうでんこうりつ) [IP・自動車]

charging equipment 荷電設備(かでんせつび) [IP・プラント]/荷電装置(かでんそうち) [B0126・火発] [IP・プラント]/充電設備(じゅうでんせつび) [IP・プラント]/充電装置(じゅうでんそうち) [学術・船舶]

charging error 充電誤差(ガス圧点検法)(じゅうでんごさ) [学術・電気]

charging file ブックカードファイル(ぶっくかーどふあいる) [学術・図書館]

charging floor 装入床(そうにゅうど) [学術・探鉱冶金]

charging formula 充電公式(ガス圧点検法)(じゅうでんこうしき) [学術・電気]

charging generator 充電発電機(じゅうでんはつでんき) [学術・電気]/ゼネレータ(ゼねれーた) [D0103・自動車]

charging guide 日付見出し(返納の)(ひづけみだし) [学術・図書館]

charging hole 装入口(そうにゅうぐち) [学術・化学]

charging hopper 装入ホッパー(そうにゅうほっぱ) [学術・探鉱冶金]

charging machine 貸出記録装置(かしだしきろくそうち) [学術・図書館]/装入機(そうにゅうき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

charging platform 装入台(そうにゅうだい) [IP・プラント] [学術・機械]

charging point 充電点(ガス圧点検法)(じゅうでんてん) [学術・電気]

charging pressure 充電圧力(じゅうでんあつりょく) [IP・プラント]/充電圧力(ガス圧点検法)(じゅうでんあつりょく) [学術・電気]/封入圧力(ふうにゅうあつりょく) [IP・プラント]

charging rate 充電率(じゅうでんりつ) [学術・電気]

charging side 装入側(そうにゅうがわ) [学術・探鉱冶金]

charging slip ブックカード(ぶっく

かーど) [学術・図書館]

charging spoon 装入べら(そうにゅうべら) [学術・探鉱冶金]

charging stage 充電段階(ハルスジェット)(じゅうてんだんかいはい) [学術・航空]

charging stroke 吸入行程(きゅうにゅうこうてい) [IP・自動車]

charging switchboard 充電電用配電盤(じゅうほうでんようはいでんばん) [学術・船舶]

charging system 貸出方式(かしだしほうしき) [学術・図書館]

charging tray 貸出果箱(かしだしひょうばこ) [学術・図書館]

charging tray guide 日付見出し(返納の)(ひづけみだし) [学術・図書館]

charging valve 充気弁(じゅうきべん) [E4007・鉄道]

charging wire チャージワイヤ(チャーじわいや) [B0137・複写機]

charging works 貸出業務(かしだしぎょうむ) [学術・図書館]

Charles's law シャールの法則(しゃーのほうそく) [Z9211・エネ管理]

Charles's law シャールの法則(しゃるのほうそく) [IP・サイエンス]

Charles's law シャールの法則(しゃるのほうそく) [IP・自動車]

charnel house 納骨堂(のうこつどう) [学術・建築]

charomel-alumel thermocouple CA熱電対(シーえーねつでんたい) [IP・サイエンス]

charonin sulfuric acid カロニン硫酸(からにんりゅうさん) [IP・サイエンス]

Charophyceae 車輪藻類(しゃじきそうるい) [IP・サイエンス]

Charpy impact tester シャルピー衝撃試験機(しゃるびーしょうげきしけん) [学術・計測]

Charpy impact testing machine シャルピー衝撃試験機(しゃるびーしょうげきしけん) [学術・探鉱冶金]

Charpy impact value シャルピー衝撃値(しゃるびーしょうげきしけん) [学術・計測]

Charpy tester シャルピー試験機(しゃるびーしけん) [学術・土木]

Charpy V-notch impact test V切欠きシャルピー衝撃試験(ぶいきりかきしゃるびーしょうげきしけん) [IP・プラント]

Charpy V-notch specimen V切欠きシャルピー試験片(ぶいきりかきしゃるびーしけんへん) [IP・プラント]

charring 根焼き(電柱などの)(ねやき) [学術・電気]

chart 管理図(えつきすなみがたかんりず) [Z8101・品質]/管理図(えつきすばーかんりず) [Z8101・品質管理]

chart 一覧表(いちらんひょう) [IP・機械設計]/海図(かいず) [F0013・造船外き] [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・物理]/カルテ(かると) [IP・サイエンス]/記録紙(きろくし) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]/図(ず) [IBM・情報処理] [学術・地震] [学術・物理]/図紙(ずし) [IP・プラント]/図紙(計器用)(ずし) [学術・物理]/図表

[ずひょう] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・地震] [学術・統計数学] [星図(せいず)] [学術・天文] [線図(せんず)] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理] / チャート [チャート] [D0103・自動車] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・分光/表(ひょう)] [IP・サイエンス] / 略図(りやくず) [IP・機械設計]

charta 薬紙(やくし) [IP・サイエンス]

chartaceous 紙質(ししつ) [学術・植物] / 紙質(ししつ) [学術・植物]

chart drive 記録紙送り(きろくしおくり) [IP・プラント] / チャートドライブ(ちゃーとどらいふ) [IP・プラント]

chart drive mechanism 紙送り機構(かみおくりきこう) [学術・計測] / 記録紙送り機構(記録計器の)(きろくしおくりきこう) [学術・計測]

chart drive speed 記録紙送り速度(きろくしおくりそくど) [IP・プラント]

charter 契約文書(けいやくもんじょ) [学術・図書館] / 設立認可書(せつりつにんかしょ) [IP・プラント] / チャータ(ちゃーた) [学術・船舶] / チャーター(ちゃーたー) [IP・プラント] / チャータする(ちゃーたする) [IP・自動車] / 用船(ようせん) [IP・プラント]

charterage 用船料(ようせんりょう) [IP・プラント]

charter base 用船料(ようせんりょう) [学術・船舶]

chartered transport 長距離チャータ輸送(ちやうききやーたゆそう) [IP・自動車]

charterer 用船者(ようせんしゃ) [IP・プラント]

charter hand 法廷書体(ほうていし) [学術・図書館]

charter party 用船契約(ようせんけいやく) [IP・プラント] [学術・船舶] / 用船契約書(ようせんけいやくしょ) [IP・プラント] [学術・船舶]

chart lamp 海図台灯(かいずだいとう) [学術・船舶]

chart on the left 左側の図(ひだりがわのず) [IP・数学]

chart paper 海図用紙(かいずようし) [P0001・紙・は]

chart rack 海図だな(かいずだな) [F0013・造船外ぎ] / 海図グナ(かいずだな) [学術・船舶]

chart tray 貸出票箱(かしたひょうばこ) [学術・図書館]

chart room 海図室(かいずしつ) [学術・船舶]

chart table 海図台(かいずだい) [学術・船舶] / 海図机(かいずつくえ) [F0013・造船外ぎ]

chart table lamp 海図台燈(かいずだいとう) [F8012・船電記]

chart table light 海図台燈(かいずだいとう) [F0031・造船]

chartulary 記録集(きろくしゅう) [学術・図書館]

chase チェース(ちえーす) [L0209・紡織] / チェース(組版のしめわく)(ちえーす) [学術・図書館]

chased 型押し模様(製本)(かたおしもう) [学術・図書館]

chased edges 型押し模様(製本)(かたおしもう) [学術・図書館]

chaser くし形バイト(くしがたばい) [学術・機械] / チューザ(ちえーざ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

chasers for conduit tube thread 電線管ねじ用チューザ(でんせんかんねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for cycle thread 自転車ねじ用チューザ(じてんしゃねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for metric coarse thread メートル並目ねじ用チューザ(めーとるなみめねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for metric fine thread メートル細目ねじ用チューザ(めーとるほそめねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for parallel pipe thread 管用平行ねじ用チューザ(くだようへいこうねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for sewing machine thread ミシン用ねじ用チューザ(みしんようねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for taper pipe thread 管用テーパねじ用チューザ(くだようてーぱねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for 29° trapezoidal thread 29度台形ねじ用チューザ(にじゅうだいいけいねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for 30° trapezoidal thread 30度台形ねじ用チューザ(さんじゅうだいいけいねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for unified coarse thread ユニファイ並目ねじ用チューザ(ゆにふあいなみめねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasers for unified fine thread ユニファイ細目ねじ用チューザ(ゆにふあいほそめねじようちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

chasing から押し(製本)(からおし) [学術・図書館] / チューシング(ちえーしんぐ) [L0207・繊維染色] / ねじ切り(ねじきり) [B0106・工作機]

chasing attachment チューザ装置(ちえーざそうち) [学術・機械]

chasing calender チューシングカレンダー(ちえーしんぐかれんだ) [L0308・染色]

chasing coal on crop 追炭(おいたん) [M0102・鉱山]

chasing dial ねじ切りダイヤル(ねじきりだいやる) [B0106・工作機]

chasing of belt ベルトの横振れ(べるとのよこふれ) [学術・機械]

chasing speed 切削速度(せきそくそくど) [B0176・ねじ加工工具]

chasing tool くし形バイト(くしがたばい) [学術・機械] / チューザ(ちえーざ) [学術・船舶]

chasse maree シャッセマリー(帆船)(しゃっせまーり) [学術・船舶]

chassis シャーシ(しゃーし) [IP・自動車]

chassis キャリヤ(きやりや) [A8403・シヨベル系振] / シャーシ(しゃーし) [IP・プラント] / シャーシ(しゃーし) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気] / (車の)台(だい) [IP・プラント]

chassis and body half-integral construction 半集中構造(はんしゅうちゅうこうぞう) [IP・自動車]

chassis and body integral construction 集中構造(しゅうちゅうこうぞう) [IP・自動車]

chassis black シャシ・ブラック(しゃしぶらっく) [IP・自動車]

chassis dynamometer シャシ・ダイナモメータ(しゃしだいなのめーた) [IP・自動車]

chassis fixed type フレーム固定式(ふれーむこていしき) [D6201・フォーク]

chassis frame and body construction 車体構造(しゃたいこうぞう) [IP・自動車]

chassis grease シャシ・グリース(しゃしぐりーす) [IP・自動車] / シャシグリース(しゃしぐりーす) [学術・化学]

chassis load capacity シャーシ積載量(しゃーしせきさいりょう) [IP・自動車]

chassis lubricator シャシ注油機(しゃししゅうゆき) [IP・自動車]

chassis panel シャーシパネル(しゃーしばねる) [IP・自動車]

chassis spring シャーシばね(しゃしばね) [IP・自動車] / シャシバネ(しゃしばね) [B0103・ばね]

chassis weight dry シャーシ重量(しゃーしじゅうりょう) [IP・自動車]

chatter (機械の)がたがた音(がたがたおん) [IP・プラント] / チャタリング(ちゃたりんぐ) [B0118・油圧] / (機械の)びびり(びびり) [IP・プラント] / (弁の)弁座を叩く音(べんざをたたくおん) [IP・プラント]

chattering (がたがた)音を立てること(おとをたてること) [IP・プラント] / チャタリング(ちゃたりんぐ) [B0118・油圧] [IP・プラント] [学術・電気] / チャタリング(びびり) (ちゃたりんぐ) [IP・自動車] / 弁体のチャタリング(べんたいのちゃたりんぐ) [B0120・空圧]

chattering control チャタリング制御(ちゃたりんぐせいぎよ) [IP・情報処理]

Chattock gauge チャトック圧力計(ちゃとくあつりょくけい) [IP・サイエンス]

chauffeur ショファ([仏]自動車運転者)(しよふあ) [IP・自動車]

chauffeuse ショフィーズ([仏]自動車婦人運転者)(しよふいーず) [IP・自動車]

chaulmoogra oil 大風子油(だいふうしゆ) [学術・化学]

chaulmoogric acid チョールムーグ酸(ちやうもーぐらさん) [IP・サイエンス]

CHC unit(channel control unit) チャネル制御装置(ちやねるせいぎよそうち) [IP・情報処理]

CHCUnit(channel control unit) チャネル制御装置(ちやねるせいぎよそうち) [IP・情報処理]

cheap edition 廉価版(れんかばん)

[学術・図書館]

Chebyshev's inequality チェビシェフの不等式[ちえびしえふのふとうしき] [IP・サイエンス]

Chebyshev's inequality チェビシェフの不等式[ちえびしえふのふとうしき] [IP・情報処理]

Chebyshev's polynomial チェビシェフの多項式[ちえびしえふのたこうしき] [IP・サイエンス]

check 合れ(あいだ) [IP・プラント]/(塗料の)浅割れ目(あさわれめ) [IP・プラント]/浅割れ目(塗) (あさわれめ) [学術・化学]/(木材の)乾燥割れ(かんそうわれ) [IP・プラント]/乾燥割れ(木材) (かんそうわれ) [学術・建築]/検査(けんさ) [IBM・情報処理]/検図(けんず) [IP・プラント]/小切手(こぎって) [IP・プラント]/木口割れ(こくちわれ) [学術・土木]/試験(しけん) [IP・プラント]/視察(しさつ) [IP・プラント]/照合(しょうごう) [IP・プラント] [学術・図書館]/照査(しょうさ) [IP・プラント]/蔵書点検(ぞうしよてんけん) [学術・図書館]/チェック(ちえく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車]/割れ(われ) [学術・建築]

check (Eng.) 蔵書点検をする(ぞうしよてんけんをする) [学術・図書館]

check analysis 成分分析(せいぶんぶんせき) [学術・船舶]/チェック分析(ちえくぶんせき) [IP・プラント]

check-ball valve ボール型球逆止め弁(ぼーるがたたまがたぎやくどめべん) [IP・自動車]

check-base チェックベース(測量)(ちえくべーす) [学術・土木]

check bit 検査ビット(けんさびつと) [IBM・情報処理]/チェックビット(ちえくびつと) [IP・サイエンス]/チェックビット(ちえくびつと) [C6230・情報]

check bolt チェックボルト(ちえくぼると) [D0107・自動車]/止めボルト(とめぼると) [学術・船舶]

check box チェックボックス(ちえくぼくす) [IP・情報処理]

check character 検査文字(けんさもじ) [IBM・情報処理]

check cord チェックコード(ちえくくーど) [L0206・繊維織物]

check digit 検査数字(けんさすうじ) [IBM・情報処理]

checked drawing 検図済み図面(けんずみずみめん) [IP・プラント]

checker チェッカー-れんが(ちえっか-れんが) [学術・化学]/チェッカー-レンガ(ちえっか-れんが) [学術・探鉱冶金]

checkerboard system 方格形(都市計画)(ほうかくがた) [学術・土木]

checker brick チェッカー-れんが(ちえっか-れんが) [IP・プラント] [学術・化学]/チェッカー-レンガ(ちえっか-れんが) [R2001・耐火]/チェッカー-れんが(ちえっかれんが) [Z9211・エネ管理]

checked plate しま板(しまいた) [IP・プラント] [学術・機械]/しま板(しまいた) [学術・船舶]/しま鋼板(しまこうはん) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/チェッカー-プレート(ちえっか-ふれーと) [IP・プラント]

checkered steel plate しま鋼板(しまこうはん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

checker flag チェッカ・フラッグ(ちえっかふらぐ) [IP・自動車]

checker plate しま板(しまいた) [IP・プラント]/チェッカー-プレート(ちえっか-ふれーと) [IP・プラント]

check gage 検定ゲージ(けんていげーじ) [IP・プラント]

check gauge 検定ゲージ(けんていげーじ) [学術・機械]

check helm 当てかじ(あてかじ) [学術・船舶]

check indicator チェック・ライト(ちえくらいと) [IBM・情報処理]

checking 浅割れ目(あさわれめ) [K5500・塗料]/照合(しょうごう) [学術・図書館]/照査(しょうさ) [学術・土木]/蔵書点検(ぞうしよてんけん) [学術・図書館]/点検(てんけん) [IP・自動車]

checking amplifier 検聴増幅器(けんちようぞうふくき) [学術・電気]

checking arm 心出しアーム(しんだしあーむ) [B0106・工作機]

checking devices of polarity 極性検知装置(きょくせいけんちそうち) [F0031・造船]

checking feature 検査機能(けんさきんごう) [IP・情報処理]

checking for duplicate 重複調べ(じゅうふくしらべ) [学術・図書館]

checking for duplication 重複調べ(じゅうふくしらべ) [学術・図書館]

checking for zero 零点調べ(れいてんしらべ) [学術・計測]

checking gage 検定ゲージ(けんていげーじ) [IP・プラント]

checking gauge 検定ゲージ(けんていげーじ) [学術・機械]/標準ゲージ(ひょうじゅんげーじ) [IP・自動車]

checking program 検査プログラム(けんさぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

check inspection 監査検査(かんさけんさ) [学術・統計数学]

check key 照合電鍵(しょうごうでんけん) [学術・電気]

check lever 照査てこ(しょうさてこ) [E3013・鉄道]

check limit 監査限界(かんさげんか) [学術・統計数学]

check list チェックリスト(ちえくりすと) [学術・図書館]/点検表(てんけんひょう) [IP・機械設計]

check-list チェックリスト(ちえくりすと) [学術・図書館]

checklist 照合表(しょうごうひょう) [IP・プラント]/チェックリスト(ちえくりすと) [IP・プラント]/点検表(てんけんひょう) [IP・プラント]

check lock 照査鎖錠(しょうささじょう) [E3013・鉄道]

check locking 照査鎖錠(しょうささじょう) [学術・電気]

check mark 照合済記号(しょうごうずみきごう) [IP・プラント]/チェックマーク(ちえくまーく) [IP・プラント]

check nut チェックナット(ちえくなつと) [D0107・自動車]/止めナット(とめなつと) [E3010・ねじ] [IP・プラント] [学術・航空]/止ナット(とめ

なつと) [学術・機械] [学術・船舶]/もどり止めナット(もどりとめなつと) [IP・自動車]

check of drawing 検図(けんず) [Z8114・製図]

check out チェックアウト(ちえくあうと) [IBM・情報処理]

check-out 通合検査(てきごうけんさ) [T0101・福祉関連機器]

checkout, control, and monitor subsystem (CCMS) 点検・管制・監視サブシステム(てんけんかんせいかんしきふしすてむ) [IP・サイエンス]

checkout system チェックアウト・システム(ちえくあうとしすてむ) [IP・情報処理]

check paper 小切手用紙(こぎてようし) [P0001・紙・ペーパー]

check pin 止めピン(とめぴん) [学術・船舶]

check plate 止め板(とめいた) [学術・船舶]

check point チェック・ポイント(検問所)(ちえくぽいんと) [IP・自動車]

checkpoint チェックポイント(ちえくぽいんと) [IBM・情報処理]

checkpoint data set チェックポイントデータセット(ちえくぽいんとでーたせつと) [IBM・情報処理]

checkpoint dump チェックポイントダンプ(ちえくぽいんとだんぷ) [IP・情報処理]

checkpoint entry チェックポイント・エントリ(ちえくぽいんとえんとりー) [IBM・情報処理]

checkpoint ID チェックポイント識別名(ちえくぽいんとしきべつめい) [IP・情報処理]

checkpoint record チェックポイントレコード(ちえくぽいんとれこーど) [IBM・情報処理]

checkpoint request record チェックポイント要求レコード(ちえくぽいんとようきゅうれこーど) [IBM・情報処理]

checkpoint restart チェックポイント再始動(ちえくぽいんとさいしどう) [IBM・情報処理]

checkpoint/restart facility チェックポイント/再始動機能(ちえくぽいんとさいしどうきのう) [IBM・情報処理]

checkpoint routine チェックポイントルーチン(ちえくぽいんとるーちん) [IBM・情報処理]

check processing control system (CPCS) 小切手処理管理システム(こぎてしりょかんりしすてむ) [IBM・情報処理]

check rail ガードレール(がーどれーる) [E1311・鉄道]

check reset チェック・リセット(ちえくりせつと) [IBM・情報処理]

check ring スナップ・リング(すなっぷりんぐ) [IP・自動車]/制限リング(ピストン)(せいげんりんぐ) [学術・船舶]

checkrod チェックロッド(ちえくろっど) [学術・計測]

check-room 携帯品預室(けいたいひんあずかりしつ) [学術・建築]

check rope 止めロープ(とめろーふ)

[学術・船舶]

checks 検算(けんざん) [学術・物理]
check socket チェックソケット(ちえくそけっと) [T0101・福祉関連機器]

check spring stroke 糸取りばねのストローク(いととりばねのすとりーく) [B9004・家ミシン]

check spring take up 糸取りばねの吸収量(いととりばねのきゅうしゅうりょう) [B9004・家ミシン]

check spring tension 糸取りばねの強さ(いととりばねのつよさ) [B9004・家ミシン]

check strap チェックストラップ(ちえくすたらふ) [L0210・繊維製機] [L0306・製織機]

checksum 検査合計(けんさきごうけい) [IBM・情報処理]

check symbol 検査記号(けんさきごう) [IBM・情報処理]

check valve 逆止弁(ぎゃくしへん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 逆止め弁(ぎやくどめべん) [B0100・バルブ] [B0118・油圧] [B0119・水車] [B0120・空圧] [B0131・ポンプ] [B0132・送圧] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・電気] / 逆止メ弁(ぎやくどめべん) [W0105・航空] [学術・船舶] [学術・土木] / チェックバルブ(ちえくばるぶ) [D0107・自動車] [IP・プラント] [W0105・航空] / チェックバルブ(逆止弁)(ちえくばるぶ) [IP・自動車] / チェック弁(ちえくべん) [B0118・油圧] [B0119・水車] [IP・プラント] / チェック弁(ちえくべん) [IP・プラント] / 戻り止め弁(もどりどめべん) [IP・プラント]

check-valve 逆流防止弁(ぎやくりゅうぼうしへん) [IP・エネルギー]

check valve plate チェックバルブプレート(ちえくばるぶふれーと) [IP・自動車]

check valve seat チェックバルブシート(ちえくばるぶしーと) [IP・自動車]

checkwriter チェックライター(ちえくわいた) [B0117・事務機]

cheese チーズ(ちーず) [L0205・繊維糸] / チーズ(頭)(ちーず) [B0101・ねじ]

cheese antenna チーズアンテナ(ちーずあんでな) [学術・電気]

cheese bobbin チーズボビン(ちーずばびん) [L0306・製織機]

cheese cloth チーズ・クロス(ちーずくろす) [IP・自動車]

cheesecloth チーズクロス(ちーずくろす) [IP・プラント] / (目の荒い)布(ぬの) [IP・プラント]

cheese dyeing チーズ染め(ちーずぞめ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

cheese dyeing machine チーズ染色機(ちーずせんしよくき) [L0308・染色]

cheese grate チーズ削り器(ちーずけずりき) [学術・建築]

cheese head(of bolt) 平頭(ボルト)(ひらあたま) [学術・機械]

cheese head bolt 平頭ボルト(ひらあたまぼると) [IP・プラント]

cheese head screw 平頭ねじ(ひらこねじ) [IP・自動車]

cheese press チーズプレス機(ちーずぷれすき) [L0308・染色]

cheese winder チーズワインダ(ちーずわいんだ) [L0306・製織機] [学術・機械]

cheese winding チーズ巻(織)(ちーずまき) [学術・化学]

cheilitis 口唇炎(こうしんえん) [IP・サイエンス]

Cheirolepis ケイロレピス(けいりれびす) [IP・サイエンス]

chelate キレート(きれーと) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chelate compound キレート化合物(きれーとかがうぶつ) [IP・プラント] [学術・原子力]

chelate effect キレート効果(きれーとこうか) [IP・サイエンス]

chelate laser キレートレーザー(きれーとれーざー) [IP・サイエンス]

chelating agent キレート化剤(きれーとかざい) [K3211・界面] [学術・化学] / キレート剤(きれーとざい) [H0400・電気めっき] [IP・サイエンス] / キレート試薬(きれーとしやく) [IP・サイエンス]

chelating reagent キレート試薬(きれーとしやく) [学術・化学]

chelation キレーション(きれーしょん) [IP・プラント] / キレート化(きれーとか) [IP・プラント] [学術・化学]

chelatomic titration キレート滴定(きれーとてきてい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

chelometry キレート滴定(きれーとてきてい) [IP・サイエンス]

Chelicerata きょう角類(きょうかくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

chelidonic acid ケリドン酸(けりどんさん) [IP・サイエンス]

cheloid 蟹足腫(かにあししゅ) [IP・サイエンス] / ケロイド(けろいど) [IP・サイエンス]

Chelonia かめ類(かめるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

chemical 化学製品(かがくせいひん) [IP・プラント] / 化学薬品(かがくやくひん) [IP・プラント] / ケミカル(けみかる) [IP・プラント] / 薬液(やくえき) [IP・プラント] / 薬品(やくひん) [IP・機械設計]

chemical absorption 化学吸着(かがくきゅうちゃく) [Z8126・真空基礎]

chemical abundance 化学成分量(かがくせいぶんりょう) [学術・天文]

chemical actinometer 化学光量計(かがくこうりょうけい) [IP・エネルギー]

chemical action 化学作用(かがくさよう) [学術・化学]

chemical activation energy 化学的活性化エネルギー(かがくてきかっせいえいねるぎー) [IP・マイクロエレ]

chemical admixture 混和材(こんわざい) [A0203・コンクリート]

chemical affinity 化学親和力(かがくしんわりょく) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・化学]

chemical age 化学的年齢(放射性鉱物などの)(かがくてきねんれい) [学術・原子力]

chemical analysis 化学分析(かがく

ぶんせき) [IP・プラント] [K0211・分析] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・船舶]

chemical and volume control system (CVCS) 化学体積制御系(かがくたいせきせいぎょけい) [学術・原子力]

chemical assay 化学的検定(かがくてきけんてい) [学術・原子力]

chemical attack 薬品侵食(やくひんしんしょく) [IP・機械設計] / 薬品による腐食(かがくによるふしょく) [IP・プラント]

chemical balance 化学てんびん(かがくてんびん) [B0129・火災] [学術・化学] [学術・計測] / 化学天秤(かがくてんびん) [IP・プラント] / 化学天秤(かがくてんびん) [IP・サイエンス] / 化学はかり(かがくはかり) [IP・プラント] [学術・化学]

chemical balancing 化学ハカリ(かがくはかり) [K0211・分析]

chemical blowing agent 化学発泡ざい(かがくはっばうざい) [K6900・ブラ]

chemical bond 化学結合(かがくけつごう) [学術・原子力]

chemical brightening 光輝仕上げ(こうきしあげ) [H0201・アルミ]

chemical carrier ケミカルキャリア(けみかるきゃりや) [F0010・造船船舶]

chemical change 化学変化(かがくへんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]

chemical cleaning 化学清掃(ボイラ)(かがくせいそう) [学術・船舶] / 化学洗浄(かがくせんじょう) [B0130・火災] [IP・プラント] [学術・化学] / 化学の清浄(かがくてきせいじょう) [Z0103・防せい] / 化学的清浄化(かがくてきせいじょうか) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ] / (溶接の)化学的表面処理(かがくてきせひょうめんしり) [IP・プラント] / ケミカルクリーニング(けみかるくりーにんぐ) [IP・プラント]

chemical coagulation 化学的凝集処理(かがくてきぎょうしゅうしり) [IP・公害]

chemical color 化学色(かがくしよく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

chemical colouring process 化学着色法(かがくちゃくしよくほう) [H0201・アルミ]

chemical composition 化学成分(かがくせいぶん) [IP・プラント] [IP・機械設計] / 化学組成(かがくそせい) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・天文]

chemical compound injection valve 清浄剤注入弁(せいじょうざいしゅにゅうべん) [F0026・造船]

chemical concentrate 化学精鉱(かがくせいこう) [学術・原子力]

chemical concentrator 化学選鉱場(かがくせんこうじょう) [学術・原子力] / 粗製選鉱(せせいれんじょう) [学術・原子力]

chemical constant 化学定数(かがくていすう) [IP・サイエンス]

chemical constitution 化学構造(かがくこうぞう) [学術・化学]

chemical construction 化学構造

〔かがくこうぞう〕 [IP・プラント]
chemical - contaminated water 薬品で汚染された水〔やくひんでおせんされたみず〕 [IP・プラント]
chemical contouring ケミカルミリング〔けみかるみりんぐ〕 [H0201・アルミ]
chemical control 化学的駆除〔かがくてきくじょ〕 [IP・公害]
chemical conversion coating 化成処理〔かせいしりょ〕 [B0122・加工記号]
chemical conversion coatings 化学皮膜〔かがくひまく〕 [H0201・アルミ]/化成皮膜〔かせいひまく〕 [H0201・アルミ]
chemical conversion treatment 化成処理〔かせいしりょ〕 [Z0103・防せい]
chemical cycle 化学サイクル〔かがくさいくる〕 [IP・エネルギー]
chemical decomposition method 化学分解法〔かがくぶんかいほう〕 [IP・マイクロエレクトロニクス]
chemical dehydrator 化学脱水器〔かがくだっすいき〕 [学術・船舶]
chemical deposit 化学鉍床〔かがくこうしょう〕 [学術・探鉱冶金]
chemical development 化学現像〔かがくげんしょう〕 [学術・化学]
chemical dip brazing 反応ろう付け〔はんのうろうづけ〕 [学術・機械]/反応ろう付〔はんのうろうづけ〕 [学術・船舶]
chemical dosage 薬品使用量〔やくひんしりょう〕 [IP・プラント]
chemical dosimeter 化学線量計〔かがくせんりょうけい〕 [学術・計測] [学術・原子力]
chemical dosimetry 化学的線量測定〔かがくてきせんりょうそくてい〕 [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]/化学的線量測定法〔かがくてきせんりょうそくていほう〕 [学術・計測] [学術・原子力]
chemical dynamics 化学力学〔かがくりきがく〕 [学術・化学]
chemical element 化学元素〔かがくげんそ〕 [IP・サイエンス]
chemical energy 化学エネルギー〔かがくえねるぎ〕 [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]
chemical engineer 化学技術者〔かがくぎじゅつしゃ〕 [IP・プラント]/ケミカルエンジニア〔けみかるえんじにあ〕 [IP・プラント]
chemical engineering 化学工学〔かがくこうがく〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/ケミカルエンジニアリング〔けみかるえんじにありんぐ〕 [IP・プラント]
chemical engineering calculation sheet 化工計算書〔かこうけいさんしょ〕 [IP・プラント]
chemical equation 化学反応式〔かがくはんのうしき〕 [IP・プラント]/化学方程式〔かがくほうていしき〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
chemical equilibrium 化学平衡〔かがくへいこう〕 [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー] [学術・化学]
chemical equilibrium constant 化学平衡定数〔かがくへいこうていすう〕

〔Z9211・エネルギー] [学術・化学]
chemical equivalent 化学当量〔かがくとうりょう〕 [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/元素の当量〔げんそとうりょう〕 [IP・サイエンス]/酸・塩基の当量〔さんえんきとうりょう〕 [IP・サイエンス]/酸化還元の当量〔さんかかへんのとうりょう〕 [IP・サイエンス]
chemical etched nail ケミカルエッチドネイル〔けみかるえっちどねいる〕 [Z0107・木箱]
chemical etching 化学的エッチ〔かがくてきえっち〕 [IP・マイクロエレクトロニクス]
chemical exchange 化学交換〔かがくこうかん〕 [学術・原子力]
chemical feeder 薬液注入装置〔やくえきじゅうにゅうそうち〕 [IP・プラント]/薬注装置〔やくちゅうそうち〕 [IP・プラント]
chemical fertilizer 化学肥料〔かがくひりょう〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]
chemical fiber 化学繊維〔かがくせんい〕 [IP・プラント] [L0204・繊維原料] [学術・化学]
chemical fiber fabric 化学繊維織物〔かがくせんいおりもの〕 [L0206・繊維織物]
chemical fiber filament yarn 化学繊維フィラメント糸〔かがくせんいふいらめんとし〕 [L0205・繊維糸]
chemical fiber paper 化学繊維紙〔かがくせんいし〕 [P0001・紙・紙類]
chemical fiber yarn 化学繊維糸〔かがくせんいし〕 [L0205・繊維糸]
chemical fire extinguisher 薬品消火器〔やくひんしょうかき〕 [学術・船舶]
chemical foam 化学泡消火剤〔かがくあわしょうかざい〕 [IP・プラント]
chemical focus 化学焦点〔かがくしゅうてん〕 [学術・物理]
chemical fog 化学かぶり〔写〕〔かがくかぶり〕 [学術・化学]
chemical formula 化学式〔かがくしき〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
chemical formula weight 化学式量〔かがくしきりょう〕 [K0211・分析]
chemical genetics 遺伝生化学〔いでんせいかがく〕 [IP・サイエンス]
chemical grade methanol 化学用メタノール〔かがくようめたのーる〕 [IP・プラント]
chemical gypsum 化学せっこう〔かがくせっこう〕 [R9200・せっこう]/化学せっこう〔かがくせっこう〕 [学術・化学]
chemical hazards 化学的危険〔かがくてきけん〕 [IP・エネルギー]
chemical hole cleaning 孔の化学的洗浄〔こうのかがくてきせんじょう〕 [IP・プラント]
chemical hygrometer 化学湿度計〔かがくしつどけい〕 [学術・気象]
chemical impurity 化学的不純物〔かがくてきふじゅんぶつ〕 [IP・マイクロエレクトロニクス]
chemical industry 化学工業〔かがくこうぎょう〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
chemical insecticides 化学殺虫剤〔かがくさつちゅうざい〕 [IP・公害]

chemical kinetics 化学反応速度論〔かがくはんのうそくどろん〕 [学術・化学]/化学反応動力学〔かがくはんのうどうりきがく〕 [学術・化学]/反応速度論〔はんのうそくどろん〕 [IP・サイエンス]
chemical laboratory 分析室〔ぶんせきしつ〕 [B0129・火災]
chemical lace ケミカルレース〔けみかるれす〕 [L0214・繊維レース]
chemical laser 化学レーザー〔かがくれーざ〕 [IP・エネルギー]
chemical luminiscence 化学ルミネッセンス〔かがくるみねせんす〕 [学術・物理]
chemically bonded brick 化学結合れんが〔かがくくけつごうれんが〕 [学術・化学]
chemically correct mixture ratio 理論混合比〔りろんこんごうひ〕 [B0108・内燃]
chemically pure (C.P.) 化学的に純粋な〔かがくてきにじゅんすいな〕 [IP・サイエンス]
chemically resistant paint 耐薬品塗料〔たいやくひんりょう〕 [IP・サイエンス]
chemical machinery 化学機械〔かがくきかい〕 [IP・プラント] [学術・化学]
chemical matte finish 化学なし地仕上げ〔かがくなしじしあげ〕 [H0201・アルミ]
chemical microscopy 検鏡分析〔けんきょうぶんせき〕 [IP・サイエンス]
chemical milling ケミカルミリング〔けみかるみりんぐ〕 [H0201・アルミ] [学術・航空]
chemical mineralogy 鉱物化学〔こうぶつかがく〕 [IP・サイエンス]
chemical mutagen 化学的突然変異誘発物質〔かがくてきとぜんへんいゆうはつぶつ〕 [学術・遺伝]/化学的突然変異誘発要因〔かがくてきとぜんへんいゆうはつよういん〕 [学術・遺伝]
chemical oxygen demand 化学酸素要求量〔かがくさんそようきりょう〕 [IP・プラント]/化学的酸素要求量〔かがくてきさんそようきりょう〕 [IP・エネルギー] [L0207・繊維染色] [学術・化学]/COD〔シーオーデー〕 [Z9211・エネルギー] [COD〔シーオーデー〕] [IP・プラント]/COD〔シーオーデー〕 [IP・サイエンス]
chemical oxygen demand (COD) 化学的酸素要求量〔かがくてきさんそようきりょう〕 [IP・公害] [学術・情報処理]
chemical padding ケミカルパッド〔けみかるぱど〕 [L0207・繊維染色]
chemical physics 化学物理学〔かがくぶりがく〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
chemical plant 化学工場〔かがくこうじょう〕 [IP・プラント]/化学プラント〔かがくばらんと〕 [IP・プラント]
chemical plating 化学めっき〔かがくめっき〕 [IP・サイエンス] [Z0103・防せい]/化学メッキ〔かがくめっき〕 [IP・機械設計]/化学めっき法〔かがくめっきほう〕 [H0400・電気めっき]
chemical polishing 化学研磨〔かがくけんま〕 [B0122・加工記号]

[H0201・アルミ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]/化学研磨(かがくけんま)
[IP・プラント]/化学研磨法(かがくけんまほう) [H0400・電気めっき]
chemical porcelain 化学磁器(かがくじき) [学術・化学]
chemical potential 化学ポテンシャル(かがくぽてんしゃる) [IP・エネルギー] [IP・マイクロエレクトロニクス] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・計測] [学術・物理]
chemical precipitation 薬品沈殿(水通)(やくひんちんでん) [学術・土木]/薬品沈殿(やくひんちんでん) [IP・公害]
chemical process analysis 化学プロセス解析(かがくぷろせすかいせき) [IP・情報処理]
chemical process control 化学プロセス制御(かがくぷろせすせいぎよ) [IP・情報処理]
chemical process control theory 化学プロセス制御理論(かがくぷろせすせいぎよろん) [IP・情報処理]
chemical processing 化学処理(かがくしゅり) [学術・原子力]
chemical processing plant 化学処理プラント(かがくしゅりぷらんと) [IP・プラント]/化学プラント(かがくぶらんと) [IP・プラント]
chemical proof 耐薬品性——(形)(たいやくひんせい) [学術・化学]
chemical property 化学的性質(かがくてきせいしつ) [IP・プラント] [学術・化学]
chemical pulp 化学パルプ(かがくばるぶ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [P0001・紙・パルプ] [学術・化学]/ケミカルパルプ(けみかるばるぶ) [IP・プラント]/CP(シーピー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
chemical purification 化学浄化(かがくじょうか) [IP・サイエンス] [学術・建築]
chemical reaction 化学反応(かがくはんのう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]
chemical reaction engineering 反応工学(はんのうこうがく) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
chemical reactor 反応装置(はんのうそうち) [IP・サイエンス]
chemical reprocessing of spent nuclear fuel 使用済み核燃料再処理(しゅうずみかくねんりょうさいし) [IP・サイエンス]
chemical resistance 耐化学性(耐薬品性)(たいかがくせい) [IP・機械設計]/耐薬品性(たいやくひんせい) [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6900・プラ] [学術・化学]
chemical resistant 耐薬品性——(形)(たいやくひんせい) [学術・化学]
chemical resistant cement 耐薬品性セメント(たいやくひんせいせめん) [IP・プラント]
chemical revolution 化学革命(かがくかくめい) [IP・サイエンス]
chemicals 化学薬品(かがくやくひん) [学術・化学]
chemicals dissolved water storage tank 薬液貯蔵タンク(やくえきちようざんたんく) [B0127・火

発]
chemicals dissolving tank 薬液溶解タンク(やくえきちようかいたんく) [B0127・火発]
chemical sedimentation 薬品沈殿(水通)(やくひんちんでん) [学術・土木]/薬品沈殿(やくひんちんでん) [IP・公害]
chemical sensitization 化学増感(かがくぞうかん) [IP・サイエンス]
chemical sensitizer 化学増感剤(かがくぞうかんざい) [学術・化学]
chemical separation equipment 化学的選別装置(かがくてきせんべつそうち) [B8530・公害防止装置]
chemical setting ケミカルセット(けみかるせつと) [L0207・繊維染色]
chemicals feeder 薬液注入装置(やくえきちゅうにゅうそうち) [B0127・火発]
chemicals feed pump 薬液注入ポンプ(やくえきちゅうにゅうばんぷ) [B0127・火発]
chemical shift 化学シフト(かがくしふと) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]
chemical shim control 化学的粗調整(かがくてきそちようせい) [学術・原子力]
chemical shim control of nuclear reactor 化学的原子炉制御(かがくてきげんしろうせいぎよ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
chemical shimming 化学的粗調整(かがくてきそちようせい) [学術・原子力]
chemicals measuring tank 薬液計量タンク(やくえきけりょうたんく) [B0127・火発]
chemical solution tank 薬品溶解タンク(やくひんりょうかいたんく) [学術・土木]
chemical species 化学種(かがくしゅ) [学術・化学]
chemical spectroscopy 化学分光(かがくぶんこうがく) [学術・分光]
chemical strengthening 化学強化(ガラス)(かがくきょうか) [学術・化学]
chemical stripping 化学的ストリッピング(かがくてきとりびんぐ) [IP・プリント]
chemical structure 化学構造(かがくこうぞう) [IP・プラント] [学術・化学]
chemical substance 化学物質(かがくぶつしつ) [IP・サイエンス]
chemical surface hardening 化学的表面硬化法(かがくてきひょうめんこうかほう) [IP・自動車]
chemical symbol 化学記号(かがくきごう) [IP・サイエンス]
chemical synthesis 化学合成(かがくごうせい) [IP・サイエンス]
chemical system 化学系(かがくけい) [IP・サイエンス]
chemical technology 工業化学(こうぎょうがく) [IP・サイエンス]
chemical test 化学試験(かがくしけん) [IP・プラント]
chemical toxicity 化学毒性(かがくどくせい) [学術・原子力]
chemical tracer 化学的トレーサ(かがくてきとれーさ) [Z4001・原子

力] [学術・原子力]/化学トレーサ(かがくとれーさ) [学術・原子力]
chemical treatment 化学処理(かがくしゅり) [IP・プラント]/薬品処理(やくひんしゅり) [IP・プラント]/薬品処理(水通)(やくひんしゅり) [学術・土木]
chemical tube ケミカルチューブ(測深)(けみかるちゅーぶ) [学術・船舶]
chemical type motor 化学用モーター(かがくようもーたー) [IP・プラント]
chemical war (CW) 化学戦(かがくせん) [IP・情報処理]
chemical weapon 化学兵器(かがくへいぎ) [IP・サイエンス]
chemical wear of parts 部品の化学的摩耗(ぶひんのかくてきまう) [IP・自動車]
chemical wood-pulp 化学(木材)パルプ(かがくばるぶ) [学術・図書館]
chemico-physical color 化学物理色(かがくぶつりしき) [学術・動物]
chemico-thermal treatment 化学熱処理(かがくねつしゅり) [IP・自動車]
chemiground pulp ケミグラウンドパルプ(けみぐらうんどばるぶ) [学術・化学]
chemiground wood(pulp) ケミグラウンドパルプ(けみぐらうんどばるぶ) [P0001・紙・パルプ]
chemigroundwood pulp 化学碎木パルプ(かがくさいぼくばるぶ) [IP・プラント]/ケミグラウンドパルプ(けみぐらうんどばるぶ) [IP・プラント]
chemi-luminescent detector (CLD) 化学発光分析計(かがくはっこうふんせきけい) [IP・自動車]
chemiluminescence 化学発光(かがくはっこう) [IP・エネルギー]/化学ルミネセンス(かがくろみねんせんす) [学術・化学] [学術・天文] [学術・分光]
chemiluminescence cloud 化学発光雲(かがくはっこううん) [学術・気象]
chemiluminescence method 化学発光法(かがくはっこうほう) [IP・サイエンス]/ケミルミネセンス法(けみろみねんせんすほう) [IP・サイエンス]
chemise シュミーズ(しゅみーず) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]
chemisorption 化学吸着(かがくしゅうちやく) [IP・プラント] [IP・公害] [Z8126・真空基礎] [学術・化学] [学術・原子力]
chemist 化学者(かがくしゃ) [IP・プラント]
chemistry 化学(かがく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/化学作用(かがくきょうどう) [IP・プラント]/化学的性質(かがくてきせいしつ) [IP・プラント]
chemistry of complex 錯体化学(さくたいがく) [IP・サイエンス]
chemonuclear reactor 化学用原子炉(かがくようげんしろう) [学術・原子力]
chemoreceptor 化学感受体(かがくせつじゅたい) [学術・動物]
chemorheology 化学レオロジー(かがくれおろじー) [IP・サイエンス]

[学術・化学]/ケモレオロジー[けもれおろじー] [IP・サイエンス]
chemosphere 化学圏[かがくけん] [IP・公害] [学術・気象]
chemostat 恒成分培養そう[こうせいふんばいようそう] [学術・遺伝]
chemosynthesis 化学合成[かがくこうせい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
chemotaxis 走化性[そうかせい] [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
chemotherapeutics 化学療法剤[かがくりょうほうざい] [IP・サイエンス]
chemotherapy 化学療法[かがくりょうほう] [IP・サイエンス]
chemotherapy drug 化学療法剤[かがくりょうほうざい] [IP・サイエンス]
chemotropism 屈化性[くっかせい] [IP・サイエンス] [学術・植物]/向化性[こうかせい] [学術・動物]
Chems ケムス[けむす] [IP・サイエンス]
chenille モール[もーる] [L0213・繊維雑品]
chenille lace モールレース[もーるれーす] [L0214・繊維レース]
chenille yarn シェニール糸[しえにーるいと] [L0205・繊維糸]
cheque 小切手[こぎって] [IP・プラント]
chequer brick チェッカーレンガ[ちえっかーれんが] [R2001・耐火]
chequered 格子模様[製本] [こうしき] [学術・図書館]
chequered plate しま板[しまいた] [学術・機械]/シマ板[しまいた] [学術・船舶]
cher 角岩[かくがん] [IP・公害]
cheralite チェラ石[ちえらせき] [学術・原子力]
Cherenkov counter チェレンコフ計数管[ちえれんこふけいすうかん] [IP・サイエンス]
Cherenkov radiation チェレンコフ放射[ちえれんこふほうしや] [IP・サイエンス]
cherry さくら[さくら] [学術・建築]
cherry-hard brick 焼過ぎれんが[やきすぎれんが] [学術・建築]/焼過ぎレンガ[やきすぎれんが] [学術・土木]
cherry red さくらんぼ色[さくらんぼいろ] [学術・機械]/チェリーレッド[焼き入れたときの色のこと][ちえりーれど] [IP・機械設計]
chert チャート[チャーと] [IP・サイエンス]
chessboard system 方格形[都市計画] [はうかくがた] [学術・土木]
chest 道具箱[どうぐばこ] [IP・自動車]/ひつ[ひつ] [学術・建築]
chest girth チェスト[ちえすと] [L0203・被服製図]
cheating チェスチング[織] [ちえすちんぐ] [学術・化学]
chestnut coal 小塊炭[しょうかいたん] [学術・機械]
chest of drawer たんす[たんす] [F0015・造船内装]
chest of drawers 整理たんす[せいりたんす] [学術・建築]/たんす[たんす]

す] [学術・船舶]
chest pack parachute 腰掛パラシュート[こしかけばらしゅーと] [学術・航空]
chest strap harness for above-elbow amputation 上腕ハーネス[胸バンド式][じょうわんはーねす] [T0101・福祉関連機器]
chest strap harness for below-elbow amputation 前腕ハーネス[胸バンド式][ぜんわんはーねす] [T0101・福祉関連機器]
chest strap harness for shoulder disarticulation prosthesis 肩ハーネス[胸バンド式][かたはーねす] [T0101・福祉関連機器]
cheval(CV) 馬力[ばりき] [IP・サイエンス]
cheviot チェビオット[ちえびおと] [IP・ファッション]
chevron crack シェvron割れ[しえぶんわれ] [B0112・鍛造加工]
CHF(critical heat flux) 限界熱流束[げんかいてつりゅうそく] [学術・原子力]
chiaroscuro 単色刷[たんしよくぶり] [学術・図書館]
chiasma キアズマ[きあずま] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/染色体交差点[せんしよくたいこうさてん] [IP・サイエンス]
chiasma interference キアズマ干涉[きあずまかんしょう] [学術・遺伝]
chiasma type キアズマ型[きあずまがた] [学術・植物]
chiasma-type キアズマ型[きあずまがた] [学術・遺伝]
chiasma-type theory キアズマ型説[きあずまがたせつ] [学術・遺伝]
Chicago Pile(CP) シカゴパイル[しかごばいる] [学術・原子力]
chicken game 弱虫ゲーム[よわむしげーむ] [IP・情報処理]
chicken skin みかん膚[樹脂] [みかんはだ] [学術・化学]
chicken wire きつ甲金網[きつこうかなあみ] [IP・プラント]
chicle チクル[ゴム] [ちくる] [学術・化学]
chief 長[ちよう] [IP・プラント]/部局図書室長[ぶきょくとしよつちよう] [学術・図書館]
chief accountant 会計主任[かいけいしゅにん] [IP・プラント]/経理課長[けいりかちょう] [IP・プラント]
chief catalogueur 目録主任[むくくしゅにん] [学術・図書館]
chief editor 編集主任[新聞・雑誌の] [へんしゅうしゅにん] [学術・図書館]
chief engineer 機関長[きかんちよう] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/技師長[ぎしちよう] [学術・船舶]
chief executive officer(CEO) 経営最高責任者[けいけいさいこうせきにんしや] [IP・情報処理]
chief fisherman 漁労長[漁船] [ぎょうちよう] [学術・船舶]
chief librarian 図書館長[としよかんちよう] [学術・図書館]
chief mate 一等航海士[いっとうこうかいし] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
chief officer 一等航海士[いっとうこうかいし] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

術・船舶]
chief operator 一等通信士[いっとうつうしんし] [学術・船舶]/交換監視者[こうかんかんししゃ] [学術・電気]/交換監督者[こうかんかんとくしや] [学術・電気]
chief operator's desk 監督台[かんとくだい] [学術・電気]
chief programmer team 主任プログラマーチーム[しゅにんぷろぐらまーちーむ] [IBM・情報処理]
chief programmer team(CPT) チーフプログラマーチーム[ちーフぷろぐらまーちーむ] [IP・情報処理]
chief radio officer 通信長[つうしんちよう] [F0010・造船船舶]
chief radio operator 通信長[つうしんちよう] [F0010・造船船舶]
chief ray 主光線[しゅこうせん] [学術・物理]
chief steward 司ちゅう長[しちゅうちよう] [F0010・造船船舶]/司チュウ長[しちゅうちよう] [学術・船舶]
chief wireless operator 一等通信士[いっとうつうしんし] [学術・船舶]
chiffon シホン[しほん] [L0206・繊維雑品]
chiffon velvet シホンベルベット[しほんべるべつと] [L0206・繊維織物]
CHIKA チカ[ちか] [L0208・繊維試験]
Chikovani chamber チコバニー・チェンバー[ちこばにーちえんばー] [IP・サイエンス]
child 子[こ] [IBM・情報処理]
Child-Langmuir law チャイルド・ラングミュア則[ちやいるどらんぐみゅあそく] [C5600・電子通]
children's blanket 子供毛布[こどももうふ] [L0212・繊維二次製]
children's book 児童図書[じどうしよ] [学術・図書館]
children's book week 児童読書週間[じどうとしよしゅうかん] [学術・図書館]
children's department 児童部[係] [じどうぶ] [学術・図書館]
children's edition 児童版[じどうばん] [学術・図書館]
children's hat 子供帽[こどもぼう] [L0212・繊維二次製]
children's shoes 児童用くつ[じどうくつ] [L0212・繊維二次製]
children's library 児童図書館[じどうとしよかん] [学術・図書館]
children's librarian 児童図書館室長[じどうとしよつちよう] [学術・図書館]
children's park 児童公園[じどうくえん] [学術・建築] [学術・土木]
children's play park 少年公園[しょうねんこうえん] [学術・建築]
children's room 子供室[こどもしつ] [学術・建築]/児童室[じどうしつ] [学術・図書館]
children's wear 子供服[こどもふく] [L0212・繊維二次製]
child segment 子セグメント[こせぐめんと] [IBM・情報処理]
Chile saltpetrer チリ硝石[ちりしゅうせき] [IP・サイエンス]
Chile saltpetrer チリ硝石[ちりしゅうせき] [学術・化学]

chill 冷硬(れいこう) [IP・自動車]
chill car 冷凍車(冷蔵車)(れいとうしや) [IP・自動車]
chill cast bar チル鋳造棒(ちるちゅうぞうぼう) [IP・機械設計]
chilled casting チル鋳物(ちるいもの) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・船舶]/チル鋳造(ちるちゅうぞう) [学術・機械]
chilled castings チル鋳物(ちるいもの) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
chilled iron roller チルドローラ(ちるどろーら) [IP・染色]
chilled margin 急冷周縁相(きやうれいしやうえんそう) [学術・地震]/急冷周縁部(きやうれいしやうえんぶ) [学術・地震]
chilled meat 表面冷凍肉(ひやうめんれいとうにく) [学術・船舶]
chilled roll チルロール(ちるろーる) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
chilled water チルドウォーター(ちるどわーたー) [IP・プラント]
chilled water supply 冷却飲料水供給(れいれいしやういんりやうすいきやうきやう) [学術・機械]
chiller 深冷器(しんれいき) [IP・プラント]/チラー(ちらー) [IP・プラント] [学術・化学]/冷し金(ひやしがね) [学術・探鉱冶金]/冷却器(れいきやうき) [IP・プラント]/冷却装置(れいきやうそち) [IP・プラント]/冷房機(冷凍機)(れいぼうき) [IP・自動車]
chill hardening 冷剛(れいこう) [学術・探鉱冶金]
chilling 低温負け(塗)(ていおんまけ) [学術・化学]
chilling chamber 表面冷凍室(ひやうめんれいとうしつ) [学術・船舶]
chilling machine チラー(ちらー) [学術・化学]
chilling room 表面冷凍室(ひやうめんれいとうしつ) [学術・船舶]
chilling unit 冷房装置(れいぼうそうち) [IP・自動車]
chill mold チル鋳型(ちるいがた) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
chill ring 裏当て輪(うらあてわ) [学術・船舶]
chill room 表面冷凍室(ひやうめんれいとうしつ) [学術・船舶]
chills 冷し金(ひやしがね) [学術・探鉱冶金]
chill strip 裏当て金(うらあてがね) [学術・船舶]
Chilopoda しん脚類(しんきやくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
chimera キメラ(きめら) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/モザイク(もざいく) [IP・サイエンス]
chimney 煙突(えんとつ) [B8530・公害防止装置] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気]/(トレイの)蒸気上昇管(じやうきしやうせんかん) [IP・プラント]/チムニー(ちむにー) [IP・プラント]/排気筒(はいきとう) [学術・建築]
chimney draft 煙突通風(えんとつふう) [学術・機械]
chimney height ばい煙の排出口の高さ(ばいえんのはいしゅつこうのた

かさ) [IP・公害]
chimney pipe 煙道用陶管(えんどうようとうかん) [学術・建築]/煙道用土管(えんどうようどかん) [学術・土木]
chimney stack 煙突(えんとつ) [IP・プラント] [学術・機械]
chimy alcohol キミルアルコール(油脂)(きみるあるこーる) [学術・化学]
china cabinet 食器だな(しょきぎだな) [学術・建築]
China clay チャイナクレイ(ちやいなくれい) [学術・化学]/白土(はくど) [P0001・紙・パ]
china clay カオリン(かおりん) [学術・土木]/磁土(じど) [学術・土木]
China paper 唐紙(とうし) [学術・図書]
china wood oil きり油(きりあぶら) [学術・電気]/シナきり油(しなきりゆ) [K5500・塗料]
chine チャイン(ちやいん) [W0108・航空] [学術・航空] [学術・船舶]
Chinese binary チャイニーズバイナリー(ちやいにーずばいなりー) [IBM・情報処理]
Chinese book 漢籍(かんせき) [学術・図書館]
Chinese characters 漢字(かんじ) [学術・図書館]
Chinese characters printer 漢字プリンタ(かんじぷりんと) [IP・情報処理]
Chinese classics 漢籍(かんせき) [学術・図書館]/経書(けいしよ) [学術・図書館]
Chinese dress 中国服(ちゅうごくふく) [L0212・繊維二製装]
Chinese ink 墨(すみ) [IP・サイエンス]
Chinese insect wax シナろう(しなろう) [IP・サイエンス]
Chinese paper 唐紙(とうし) [学術・図書館]
Chinese style 袋とじ(ふくろとじ) [学術・図書館]
Chinese vegetable tallow シナ脂(しなし) [学術・化学]
Chinese white 亜鉛華(あえんか) [IP・サイエンス]
chinese wood oil シナきり油(しなきりゆ) [K5500・塗料]
chinfoform キノホルム(きのほるむ) [IP・サイエンス]
chinsing iron コーキンたがね(こーきんだがね) [学術・船舶]
chip 欠け(かけ) [B0101・ねじ]/切りくず(きりくず) [B0170・切削] [IP・プラント]/切粉(きりこ) [IP・自動車] [学術・機械]/切れ端(きれは) [IP・プラント]/くず(くず) [IP・プラント]/(土建)細砕石(さいさいせき) [IP・プラント]/穿孔屑(せんこうくず) [IBM・情報処理]/チップ(ちっぽ) [C5610・集積回路] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化学] [学術・電気]/チップ(回路素子)(ちっぽ) [IBM・情報処理]
chip board チップボール(ちっぽばー) [P0001・紙・パ]
chip box 穿孔屑箱(せんこうくずばこ) [IBM・情報処理]
chip breaker チップブレーカ(ちっぽブレーカ) [B0107・バイト]

[B0170・切削]/ニック(につく) [B0175・ブローチ]
chip conveyor チップ輸送装置(ちっぽゆうそうち) [L0304・機械機]
chip dryer チップ乾燥機(ちっぽかんそうき) [L0304・機械機]
chip former チップフォーマ(ちっぽふおーま) [B0170・切削]
chip guard 切りくずばけ(きりくずばけ) [B0106・工作機]
chip guard, left 前カバー左(まえかばーひだり) [B9005・エミシン]
chip of wood 木屑(もくふん) [学術・建築]
chip packing 切りくずつまり(きりくずつまり) [B0176・ねじ加工工具]/切りくずづまり(きりくずづまり) [B0171・ドリル] [B0173・リーマ]
chipped paper 細断紙(さいだんし) [学術・化学]
Chippendale style チッペンデール式(ちっぺんでーるしき) [学術・建築]
chipper 碎木機(さいぼくき) [IP・プラント]/チッパー(ちっぺー) [IP・プラント] [P0001・紙・パ]
chipping 削り取り(けずりと) [学術・探鉱冶金]/チッピング(ちっぴんぐ) [B0174・歯切] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/はつり(はつり) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・建築]/く覆ふ木片(もくへん) [IP・プラント]
chipping chisel 平たがね(ひらたがね) [学術・船舶]
chipping hammer チッピングハンマ(ちっぴんぐはんま) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]/チッピングハンマー(ちっぴんぐはんまー) [IP・プラント] [学術・土木]/はつりハンマー(はつりはんまー) [IP・プラント]
chipping test ひきはがし試験(ひきはがしけん) [学術・建築]
chip pocket チップポケット(ちっぽばけっと) [B0170・切削] [B0172・フライス]/刃みぞ(はみぞ) [B0175・ブローチ]
chip resistance 耐衝撃性(たいしやうげきせい) [K5500・塗料]
chips 細砕石(さいさいせき) [学術・土木]/豆砕石(鉄道)(めささいせき) [学術・土木]
chip sampling かき取り法(かきとりほう) [M0102・鉱山]
chip screen チップスクリーン(ちっぽすくりーん) [P0001・紙・パ]
chip space チップポケット(ちっぽばけっと) [B0170・切削]/刃みぞ(はみぞ) [B0175・ブローチ]
chip test 衝撃試験(しやうげきしけん) [K5500・塗料]
chironomus ユスリ蚊(ゆすりか) [学術・土木]
Chiroptera 翼手類(よくしゅるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
chisel たがね(たがね) [B0112・鍛造加工] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/タガネ(たがね) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/チゼル(ちぜる) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/(のみ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/ノミ(のみ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

chisel edge チゼルエッジ(ちぜるえっじ) [B0171・ドリル]

chisel edge angle チゼル角(ちぜるかく) [B0171・ドリル]

chiseled work のみ切り(のみきり) [学術・建築]

chiseling finish のみ切り(のみきり) [A0201・建築用内外装]

chiselling 当り取り(あたりとり) [学術・土木/チゼル掘り(ちぜるほり) [学術・採鉱冶金]

chisel steel たがね鋼(たがねこう) [学術・機械]

chi-square distribution カイ二乗分布(かいにじょうぶんぷ) [Z8101・品質] [学術・統計数学]

chi-square test カイ二乗検定(かいにじょうけんてい) [学術・遺伝]

chit drill 一文字ざり(いちもんじざり) [学術・機械]

chitin キチン(きちん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]

chitinase キチナーゼ(きちなぜ) [IP・サイエンス]

chitosamine キトサミン(きとさみん) [IP・サイエンス]

chitosan キトサン(きとーさん) [IP・サイエンス]

Chladni's figures クラドニの図形(くらどにのずけい) [IP・サイエンス]

chlamydeous flower 有被花(ゆうひか) [学術・植物]

Chlamydomonas クラミドモナス(くらみどもなす) [IP・サイエンス]

chlamydospore 厚膜胞子(こうまくほうし) [IP・サイエンス] [学術・植物/再生子(さいせいし) [IP・サイエンス] [学術・植物]

chloral クロラル(くらーる) [IP・サイエンス]

chloral hydrate 抱水クロラル(ほうすいくろらー) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chloramine クロラミン(くららみん) [学術・化学]

chloramine-T クロラミンT(くららみんてー) [IP・サイエンス]

chloramphenicol クロラムフェニコール(くらむふにこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chlorate 塩素酸塩(えんそさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chlorella クロレラ(くられら) [IP・サイエンス]

chlorenchyma 同化組織(どうかそしき) [学術・植物]

chloric acid 塩素酸(えんそさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chloride 塩化物(えんかぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

chloride accumulator クロライド蓄電池(くらいどちくでんち) [学術・電気]

chloride paper クロライド印画紙(くらいどいんがし) [学術・化学/クロライド(印画)紙(写真)(くらいどし) [学術・図書館]

chloride plate クロライド陽極板(くらいどようきょくばん) [学術・電気]

chloridizing roasting 塩化バイ焼(えんかばいしょう) [学術・採鉱冶金]

chlorinated hydrocarbons 塩素化炭化水素(えんそかたんかすいそ) [IP・公害]

chlorinated lime サラシ粉(さらしこ) [学術・土木]

chlorinated paraffin 塩素化パラフィン(えんそかばらふいん) [学術・化学]

chlorinated rubber 塩化ゴム(えんかごむ) [K6200・ゴム] [学術・化学]

chlorinated solvent 塩化溶剤(えんかようざい) [IP・機械設計]

chlorinating plant house 塩素処理室(えんそしりしつ) [B0129・火発]

chlorinating plant room 塩素処理室(えんそしりしつ) [B0129・火発]

chlorination 塩素化(えんそか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学/塩素処理(えんそしり) [IP・プラント] [P0001・紙・パ]

chlorine 塩素(えんそ) [学術・化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶金/塩素処理(水道)(えんそしり) [学術・土木/クロリネーション(くらりねーしょん) [IP・プラント] [L0207・繊維染色]

chlorination equipment 塩素処理装置(えんそしりそうち) [B0129・火発]

chlorinator 塩素化装置(えんそかそうち) [IP・プラント/塩素注入器(えんそちゅうにゅうき) [IP・プラント/塩素注入機(えんそちゅうにゅうき) [学術・土木/クロリネーター(くらりねーたー) [IP・プラント]

chlorine 塩素(えんそ) [学術・化学] [学術・原子力/塩素(記号: Cl, 原子量: 35.453) (えんそ) [IP・プラント]

chlorine azide アジ化塩素(あじかえんそ) [IP・サイエンス]

chlorine bleaching 塩素漂白(えんそひょうはく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chlorine compound 塩素化合物(えんそかごうぶつ) [IP・公害]

chlorine detonating gas 塩素爆鳴気(えんそばくめいき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chlorine dioxide 二酸化塩素(にさんかえんそ) [IP・サイエンス]

chlorine fluoride フッ化塩素(ふっかえんそ) [IP・サイエンス]

chlorine ion 塩素イオン(えんそいおん) [IP・公害] [学術・土木]

chlorine monofluoride 一フッ化塩素(いちふっかえんそ) [IP・サイエンス]

chlorine oxide 酸化塩素(さんかえんそ) [IP・サイエンス]

chlorine tetroxide 四酸化塩素(しさんかえんそ) [IP・サイエンス]

chlorine trifluoride 三フッ化塩素(さんふっかえんそ) [IP・サイエンス]

chlorine trioxide 三酸化塩素(さんさんかえんそ) [IP・サイエンス]

chlorine water 塩素水(えんそすい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chlorinity 塩素量(えんそりょう) [IP・サイエンス]

chlorinolysis 塩素化分解(えんそかぶんかい) [学術・化学]

chlorin retention クロリンリテン

ション(くらりんりてんしょん) [L0207・繊維染色]

chlorite 亜塩素酸塩(あえんそさんえん) [IP・サイエンス/緑アイ石(りょくでいせき) [学術・採鉱冶金/緑泥石(りょくでいせき) [IP・サイエンス]

chlorite bleaching 亜塩素酸塩漂白(あえんそさんえんひょうはく) [L0207・繊維染色] [亜塩素酸漂白(あえんそさんひょうはく) [学術・化学]

chlorite schist 緑アイ片岩(りょくでいへんがん) [学術・採鉱冶金]

chloritization 緑アイ石化作用(りょくでいせきさきよう) [学術・採鉱冶金]

chloroacetic acid クロル酢酸(くろろさくさん) [IP・サイエンス/クロル酢酸(くろろさくさん) [学術・化学]

chloroacetophenone クロルアセトフェノン(くろろあせとふえん) [IP・サイエンス]

chloroamine クロラミン(くろろあみん) [IP・サイエンス]

chloroaniline クロロアニリン(くろろあにりん) [学術・化学]

chloroantimonate クロロアンチモン酸塩(くろろあんちもんさんえん) [IP・サイエンス]

chloroaurate クロロ金酸塩(くろろきんさんえん) [IP・サイエンス]

chloroauric acid クロロ金酸(くろろきんさん) [IP・サイエンス]

chlorobenzene クロロベンゼン(くろろべんぜん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chlorobismuthate クロロビスマス酸塩(くろろびすますさんえん) [IP・サイエンス]

chlorobromide paper クロロブロマイド印画紙(くろろふろまいどいんがし) [学術・化学]

chlorocarbonic ester クロル炭酸エステル(くろろたんさんえすてー) [IP・サイエンス]

chlorocrucrin クロロクルオリン(くろろくるおりん) [IP・サイエンス/血緑素(けつりょくそ) [IP・サイエンス]

chlorodiphenyl クロロジフェニル(くろろじふえにる) [学術・電気]

chloroethane クロロエタン(くろろえたん) [IP・サイエンス]

chloroethylene 塩化ビニル(えんかびにる) [IP・サイエンス]

chloroform クロロホルム(くろろほむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chloroform extraction クロロホルム抽出(くろろほむちゅうしつ) [K6200・ゴム]

chloroformic ester クロルギ酸エステル(くろろぎさんえすてー) [IP・サイエンス]

chlorogold acid クロロ金酸(くろろきんさん) [IP・サイエンス]

chlorohydrin クロロヒドリン(くろろひどりん) [IP・サイエンス/クロロヒドリン(くろろひどりん) [学術・化学]

chloromethane クロルメタン(くろろめたん) [IP・サイエンス]

chloromethylation クロルメチル化(くろろめちるか) [IP・サイエンス]

chlorometry 塩素滴定(えんそてき

てい) [学術・化学]

chloromycetin クロロマイセチン

〔くろまいせちん〕 [IP・サイエンス]

chloronaphthalene クロロナフタ

レン〔くろなふたれん〕 [学術・化学]

[学術・電気]

chloronium compound クロロニウ

ム化合物〔くろにうむかごう〕

[学術・化学]

chlorophenol odor クロロフェノール

臭〔くろふえのーるしゅう〕 [学

術・土木]

Chlorophenol Red クロロフェノール

レッド〔くろふえのーるれっど〕

[学術・化学]

Chlorophyceae 緑藻類〔りよくそう

るい〕 [IP・サイエンス] [学術・植物]

chlorophyceae 緑ソウモ属(水道)〔り

よくそうるい〕 [学術・土木]

chlorophyll クロロフィル〔くろふ

い〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

[学術・植物]/葉緑素〔ようりよくそ〕

[IP・エネルギー] [学術・化学]

chlorophyllase クロロフィラーゼ

〔くろふいーらぜ〕 [IP・サイエンス]

chlorophyll mutation 葉緑素突然

変異〔ようりよくそとつぜんへんい〕

[学術・遺伝]

chlorophyta 緑藻植物〔りよくそう

しよくぶつ〕 [IP・サイエンス]

chlorophyte 緑色植物〔りよくしよ

くしよくぶつ〕 [IP・サイエンス]

chloropiricin クロルピクリン〔くろ

びくりん〕 [IP・サイエンス]/クロ

ピクリン〔くろびくりん〕 [学術・化

学]

chloroplast クロロプラスト〔くろろ

ぶらすと〕 [IP・エネルギー]/葉緑体〔や

うりよくたい〕 [IP・エネルギー] [IP・サイ

エンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

chloroplatinate クロ白金酸塩〔く

ろはっさんえん〕 [IP・サイエンス]

chloroplatinic acid 塩化白金酸〔え

んかはくきんさん〕 [IP・サイエンス]/

クロ白金酸〔くろはっさんえん〕

[IP・サイエンス]

chloroplumbate クロロ鉛酸塩〔くろ

ろえんさんえん〕 [IP・サイエンス]

chloroprene クロロアレン〔くろろ

ぶれん〕 [IP・サイエンス] [学術・化

学]

chloroprene rubber (CR) クロロ

アレンゴム〔くろろぶれんごむ〕 [IP・

サイエンス] [K6200・ゴム]

chlorosis 白化〔はくか〕 [学術・植

物]/白化〔はくか〕 [IP・サイエンス]

chlorosulfonate クロロスルホン酸塩〔く

ろろすずさんえん〕 [IP・サイエンス]

chlorosulfonic acid クロロスルホン酸

〔くろろすずさん〕 [IP・サイエンス]

chlorosulfonated polyethylene

(CSM) クロロスルホン化ポリエチ

レン〔くろろするほんかばりえちれん〕

[K6200・ゴム]

chlorosulfonic acid クロロスルホン

酸〔くろろするほんさん〕 [IP・サイ

エンス]/クロロスルホン酸〔くろろす

るほんさん〕 [学術・化学]

chlorosulfuric acid クロロ硫酸〔く

ろろりゅうさん〕 [IP・サイエンス]

chlorotoluene クロロトルエン〔くろ

ろとるえん〕 [IP・サイエンス]

chlorotrifluoroethylene resin ク

ロトリフルオルエチレン樹脂〔くろ

ろとふるおるえちれんじゆし〕 [IP・

サイエンス]

chlorous acid 亜塩素酸〔あえんそさ

ん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

choanocyte えり細胞〔えりさいばう

〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]

Choanoflagellida えりべん毛虫類

〔えりべんもうちゅうるい〕 [学術・動

物]

chock 木横〔こぎよ〕 [学術・採鉱治

金]/チョック〔ちよっく〕 [IP・プラ

ント] [学術・航空] [学術・船舶]/綱掛け

〔つなかけ〕 [IP・プラント]/フェア

リーダ〔ふえありだ〕 [学術・船舶]

chock liner 調整ライナ〔ちようせい

らいな〕 [F0026・造船]

choice 選出〔せんしゅつ〕 [学術・数

学]/選択〔せんたく〕 [学術・数学]

choice function 選出関数〔せんしゅ

つかんすう〕 [IP・情報処理]/選択関数

〔せんたくかんすう〕 [IP・情報処理]

choice theory 選択理論〔せんたくり

ろん〕 [IP・情報処理]

choir 合唱席〔がっしやうせき〕 [学

術・建築]

choke チョーク〔ちよーく〕 [B0118・

油圧] [B0120・空圧] [B0133・流体素

子] [W0105・航空] [学術・地震] [学

術・電気]/チョーク(減圧による胸痛)

〔ちよーく〕 [学術・航空]/チョーク(流

体の流れの)〔ちよーく〕 [学術・航空]/

チョークする〔ちよーくする〕 [IP・自

動車]/ベンチュリ管〔べんちゅり

管] [B0110・内燃]

choke button チョーク・ボタン(空

気弁を開閉するつまみ)〔ちよーくばた

ん〕 [IP・自動車]

choke coil チョークコイル〔ちよーく

こいる〕 [学術・電気]

choke coupling チョーク結合〔ちよ

ーくけつごう〕 [学術・電気]

choke crushing 閉そく粉砕〔へいそ

くふんさい〕 [IP・プラント]

choke damp 窒息ガス〔ちっそくが

す〕 [学術・採鉱冶金]/窒息性ガス〔ち

っそくせいがす〕 [M0102・鉱山]

choke feed 充満給鉱〔じゅうまんき

ゅうこう〕 [学術・採鉱冶金]

choke flange チョークフランジ〔ち

よーくふらんじ〕 [学術・電気]

choke flange coupling チョークフ

ランジ結合〔ちよーくふらんじけつご

う〕 [学術・電気]

choke flange junction チョークフ

ランジ接合〔ちよーくふらんじせつご

う〕 [学術・電気]

choke input filter チョーク入力フ

ィルタ〔ちよーくにゅうりよくふい

るた〕 [学術・電気]

choke joint チョーク接続器〔ちよ

くせつごき〕 [学術・電気]

choke lever チョーク・レバー(空気

弁の開閉操作をするてこ)〔ちよーくれ

ばー〕 [IP・自動車]

choke line 閉そく線〔へいそくせん〕

[学術・機械]/閉そく線(ガスタービン)

〔へいそくせん〕 [学術・船舶]

choke modulation チョーク変調

〔ちよーくへんちやう〕 [学術・電気]

choke plug 絞リプラグ〔しばりぶら

が〕 [学術・機械]

choker チョーク・バルブ(気化器の)

〔ちよーくばるぶ〕 [IP・自動車]

choke relief valve チョークリリー

フ弁〔ちよーくりりふえん〕

[B0110・内燃]

choker fly チョーク・バルブ(気化器

の)〔ちよーくばるぶ〕 [IP・自動車]

choke system 始動系統〔しどうけい

とう〕 [B0110・内燃]

choke thermostat チョーク・サー

モスタット〔ちよーくさーもすたっど〕

[IP・自動車]

choke tube 絞リ管〔しばりくだ〕 [学

術・機械]/チョーク・チューブ〔ちよ

ーくちゅぶ〕 [IP・自動車]/ベンチュリ

管〔べんちゅり〕 [B0110・内燃]

choke valve チョーク・バルブ(流体

の流通を制限阻止する弁)〔ちよーくば

るぶ〕 [IP・自動車]/チョーク弁〔ちよ

ーくべん〕 [B0110・内燃]

choking チョーキング〔ちよーきん

ぐ〕 [B0128・火発] [B0132・送・圧]/閉

そく〔へいそく〕 [学術・機械]/閉そく

(ガスタービン)〔へいそく〕 [学術・船

舶]

choking coil チョークコイル〔ちよ

ーくこいる〕 [学術・船舶] [学術・電

気] [学術・物理]

choking flow チョーク流量〔ちよ

ーくりゅうりやう〕 [学術・機械]

choking up チョーキング・アップ

〔ちよーきんぐあっぷ〕 [IP・自動車]

cholane コラン〔こらん〕 [学術・化

学]

cholan acid コラン酸〔こらんさん

ん〕 [IP・サイエンス]

cholan acid コラン酸〔こらんさん

ん〕 [学術・化学]

choleic acid コレイン酸〔これいんさん

ん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

choleilth 胆石〔たんせき〕 [IP・サイ

エンス]

cholera コラ〔これら〕 [IP・サイエ

ンス] [IP・プラント]

cholestone コレスタン〔これすたん〕

[IP・サイエンス] [学術・化学]

cholestanol コレスタノール〔これす

たのーる〕 [IP・サイエンス]

cholesterin コレステリン〔これすて

りん〕 [IP・サイエンス]

cholesterol コレステリン〔これすて

りん〕 [IP・サイエンス]/コレステロール

〔これすてらーる〕 [IP・サイエンス]

[学術・化学]

cholic acid コール酸〔こーるさん〕

[IP・サイエンス]

choline コリン〔こりん〕 [IP・サイエ

ンス] [学術・化学]

choline acetyltransferase コリン

アセチルトランスフェラーゼ〔こりん

あせちるとんすふえらーぜ〕 [IP・サイ

エンス]

choline kinase コリンキナーゼ〔こ

りんきなーぜ〕 [IP・サイエンス]

cholingeric コリン作動性の〔こりん

さどうせいの〕 [IP・サイエンス]

cholinesterase コリンエステラーゼ

〔こりんえすてらーぜ〕 [IP・サイエ

ンス]

Chondrichthyes 軟骨魚類〔なんこ

つぎやうい〕 [IP・サイエンス]

chondriokont コンドリオコント〔こ

んどりおこんと〕 [学術・植物]

chondriosome コンドリオソーム

〔こんどりおそーむ〕 [IP・サイエンス]

【学術・遺伝】【学術・植物】【学術・動物】
chondrite コンドライト〔こんどらいと〕【IP・サイエンス】
chondrocranium 軟骨頭がい〔なんこずがい〕【IP・サイエンス】【学術・動物】
chondroitin コンドロイチン〔こんどろいちん〕【IP・サイエンス】
chondroitin sulfuric acid コンドロイチン硫酸〔こんどろいちんりゅうさん〕【IP・サイエンス】
chondroma 軟骨腫〔なんこつしゅ〕【IP・サイエンス】
chondromucoprotein コンドロムコタンパク質〔こんどろむこたんぱくしゅ〕【IP・サイエンス】
chondrosamine コンドロサミン〔こんどろさみん〕【IP・サイエンス】
chondrosin コンドロシン〔こんどろしん〕【IP・サイエンス】
chondrule コンドリール〔こんどりゅうる〕【IP・サイエンス】
C-hook 曲こう〔鈎〕〔きょくこう〕【T0101・福祉関連機器】
Chop and Leach (CL) セン断抽出〔せんだんしゅしゅつ〕【学術・原子力】
chopper チョッパ〔ちよっぱ〕
 【E4009・鉄道車両】【学術・計測】【学術・原子力】【学術・電気】/チョッパー〔ちよっぱー〕【IP・プラント】【学術・分光】
chopper amplifier チョッパ増幅器〔ちよっぱぞうふき〕【学術・計測】
chopper bar type recorder 打点式記録計〔だてんしききろくけい〕【IP・プラント】【学術・計測】
chopper control チョッパ制御〔ちよっぱせいぎょ〕【E4006・鉄道】
chopping 燃料せん断〔ねんりょうせんだん〕【学術・原子力】
chopping bit チョッピングビット〔ちよっぴんぐびつと〕【M0103・鉱山機器】
chopping-block まな板〔まないた〕【学術・建築】
chopping part チョップ部〔ちよっぶぶ〕【E4009・鉄道車両】
choppings 三角波〔さんかくなみ〕【学術・土木】
chopping sea 三角波〔さんかくなみ〕【学術・土木】
chopping wave 三角波〔さんかくは〕【IP・サイエンス】
chord 弦〔げん〕【IP・プラント】【学術・数学】【学術・天文】【学術・土木】/翼弦〔よくげん〕【B0132・送・圧】【IP・プラント】【W0106・航空】【学術・航空】/和音〔わおん〕【Z8109・音楽】
chord (of blade) 翼弦〔よくげん〕【B0131・ポンプ】【学術・機械】
chorda dorsalis 脊索〔せきさく〕【IP・サイエンス】【学術・動物】
chordal addendum キャリバ歯タケ〔きやりばはたけ〕【B0102・歯車】/キャリバ歯丈〔きやりばはたけ〕【B0174・歯切】
chordal height キャリバ歯丈〔きやりばはたけ〕【B0174・歯切】
chordal pitch 弦ピッチ〔げんぴつち〕【学術・機械】【学術・船舶】
chordal thickness 弦歯厚〔げんはあつ〕【B0102・歯車】
chordal tooth thickness 弦歯厚

〔げんはあつ〕【B0174・歯切】
chorda sheath 脊索さや〔せきさくさや〕【学術・動物】
CHORDATA せき索動物〔せきさくどうぶつ〕【学術・動物】
Chordata 脊索動物〔せきさくどうぶつ〕【IP・サイエンス】
chord component 翼弦分力〔よくげんぶんりょく〕【学術・航空】/翼弦方向〔よくげんほうこう〕【学術・航空】
chord deflection 弦偏距〔測量〕〔げんへんきょ〕【学術・土木】
chord length 弦長〔測量〕〔げんちょう〕【学術・土木】/翼弦長〔よくげんちょう〕【B0131・ポンプ】【B0132・送・圧】【W0106・航空】【学術・航空】/翼弦長さ〔よくげんながさ〕【学術・機械】/翼弦長サ〔よくげんながさ〕【学術・船舶】
chord line 翼弦線〔よくげんせん〕【学術・航空】
chord member 弦材〔げんざい〕【学術・建築】【学術・土木】
chord of blade 翼弦〔よくげん〕【学術・船舶】
chordotonal organ 弦音器〔げんおんき〕【IP・サイエンス】【学術・動物】
chord-pitch ratio 弦節比〔げんせつひ〕【B0132・送・圧】/ソリディティ〔そりてぃー〕【B0132・送・圧】
chord position 翼弦位置〔よくげんいち〕【学術・航空】
chord stress 弦材応力〔げんざいおうりょく〕【学術・土木】
chord wire 弦張り線〔げんばりせん〕【学術・航空】
chorea 舞踏病〔ぶとうびょう〕【IP・サイエンス】
chorio-allantoic membrane 尿しよう膜〔にょうしやうまく〕【IP・サイエンス】
chorioidea 脈絡膜〔みやくらくまく〕【学術・動物】
chorion しょう臌〔しょうまく〕【学術・動物】/明かく〔らんかく〕【IP・サイエンス】【学術・動物】
Choripetalae 離弁花類〔りべんからい〕【IP・サイエンス】
choripetalous corolla 離弁花冠〔りべんかかん〕【学術・植物】
C-horizon C層位〔しーそういち〕【学術・土木】
choroid 脈絡膜〔みやくらくまく〕【学術・動物】
choroid plexus 脈絡集網〔みやくらくしゅうもう〕【学術・動物】
chorus コラス〔こーらす〕【IP・サイエンス】
chosen position 仮定位置〔かていいち〕【学術・天文】
CHPAEprogram (Critical Human Performance and Evaluation Program) クリティカル人間パフォーマンス・評価プログラム〔くりていかるにんげんぱふおーまんすひょうかうぶろぐらむ〕【IP・情報処理】
CH ratio CH比〔しーえつちひ〕【IP・プラント】/炭水素比〔たんすいそひ〕【IP・プラント】
chrestomathy 選句集〔せんくしゅ〕【学術・図書館】
Christian name クリスチャンネーム〔くりすちゃんねーむ〕【学術・図書館】

Christmas book クリスマス用図書〔くりすますうしよ〕【学術・図書館】
christmas tree クリスマスツリー〔くりすますつりー〕【IP・プラント】【M0102・鉱山】
Christoffel's 3index symbol クリストッフェルの三指数記号〔くりすとつふゐるのさんしすうきごう〕【IP・サイエンス】
chroma クロマ〔くろま〕【IP・サイエンス】/彩度〔さいど〕【K6900・ブラ】
chromakey クロマキー〔くろまきー〕【IP・サイエンス】
chroman クロマン〔くろまん〕【IP・サイエンス】【学術・化学】
chromate クロム酸塩〔くろむさんえん〕【IP・サイエンス】【学術・化学】
chromate filming クロメート処理〔くろめーとしょり〕【H0400・電気めっき】
chromate-phosphate process クロムりん酸塩法〔くろむりんさんえんほう〕【H0201・アルミ】
chromate process クロメート法〔くろめーとほう〕【H0201・アルミ】
chromate treatment クロメート処理〔くろめーとしょり〕【H0400・電気めっき】【学術・化学】
chromatic aberration 色収差〔いろしゅうさ〕【C7102・電子管】【Z8120・光学】【学術・化学】【学術・機械】【学術・計測】【学術・採鉱冶金】【学術・図書館】【学術・物理】/色収差〔しよくしゅうさ〕【IP・サイエンス】
chromatic adaptation 色順応〔いろじゅんのう〕【Z8105・色】
chromatic color 有彩色〔ゆうさいしよく〕【K5500・塗料】【学術・化学】【学術・電気】
chromatic color (米) 有彩色〔ゆうさいしよく〕【Z8105・色】【Z8120・光学】
chromatic colour (英) 有彩色〔ゆうさいしよく〕【Z8105・色】【Z8120・光学】
chromatic figure 染色像〔せんしよくぞう〕【IP・サイエンス】【学術・動物】
chromaticity 色度〔しきど〕【IP・エネルギー】【IP・公害】【Z8105・色】【Z8120・光学】【学術・化学】【学術・計測】【学術・電気】【学術・物理】【学術・分光】
chromaticity coordinate 色度座標〔しきどざひょう〕【IP・サイエンス】【学術・計測】
chromaticity coordinates 色度座標〔しきどざひょう〕【Z8105・色】【Z8120・光学】【学術・化学】
chromaticity diagram 色度図〔しきどず〕【Z8105・色】【Z8120・光学】【学術・化学】【学術・計測】【学術・電気】【学術・物理】
chromateness (米) クロマチックネス〔くろまちっくねす〕【Z8105・色】
chromatic paper まだら色紙〔まだらいろがみ〕【P0001・紙・パペ】
chromatic polarization 色偏光〔いろへんこう〕【IP・サイエンス】
chromatid 染色分体〔せんしよくぶんだい〕【IP・サイエンス】【学術・遺伝】【学術・植物】【学術・動物】

chromatid break 染色分体切断(せんしよくぶんだいせつだん) [学術・遺伝]

chromatid bridge 染色分体橋(せんしよくぶんだいきょう) [学術・遺伝]

chromatid interference 染色分体干渉(せんしよくぶんだいかんしょう) [学術・遺伝]

chromatin 染色質(せんしよくしつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

chromatin diminution 染色質削減(せんしよくしつさくげん) [学術・遺伝]

chromating クロメート処理(くろめーとしゅり) [B0122・加工 記号] [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [Z0103・防せい]

chromatogram クロマトグラム(くろまとぐらむ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0214・分析]

chromatograph クロマトグラフ(くろまとぐらふ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [K0214・分析]

chromatographic analysis クロマトグラフ分析(くろまとぐらふぶんせき) [K0214・分析] [学術・計測]

chromatography クロマトグラフィ(くろまとぐらふい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学/クロマトグラフ法(くろまとぐらふほう)] [学術・原子力/色層分析(しきそうぶんぶんせき)] [IP・プラント]

chromatophore クロマトフォア(くろまとふぉあ) [学術・植物/色素体(しきそたい)] [IP・サイエンス] [学術・動物/色素胞(しきそほう)] [IP・サイエンス] [学術・動物]

chromatron tube クロマトロン(くろまとろん) [C7102・電子管]

chrome クロム(くろむ) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金/クロム(金属元素, 記号Cr)(くろむ)] [IP・自動車]

chrome alum クロムシヨウバン(くろむしやうばん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chrome brick クロム質れんが(くろむしつれんが) [Z9211・エネ管理]/クロムれんが(くろむれんが) [学術・建築]/クロムれんが(くろむれんが) [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

chrome dye クロム染料(くろむせんりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学/酸性媒染染料(さんせいばいせんせんりょう)] [L0207・纖維染色]

chrome green クロムグリーン(くろむぐりーん) [IP・サイエンス]

chromel クロメル(くろめる) [学術・探鉱冶金]

chromel - alumel thermocouple クロメルアルメル熱電対(くろめるあるめるおつでんたい) [IP・サイエンス]/クロメル-アルメル熱電対(くろめるあるめるおつでんたい) [学術・計測]/クロメルアルメル熱電対(くろめるあるめるおつでんたい) [IP・プラント]/CA熱電対(しーえいおつでんたい) [IP・プラント]/CA熱電対(しーえいおつでんたい) [学術・計測]

chromel - constantan thermocouple クロメルコンスタ

ンタン熱電対(くろめるこんすたんだんおつでんたい) [IP・プラント]

chrome-magnesia brick クロムマグネシアれんが(くろむまぐねしあれんが) [学術・化学]

chrome - magnesia refractories クロムマグネシア質耐火物(くろむまぐねしあしつたいかぶつ) [IP・サイエンス]

chrome - magnesite and ore magnesite chrome brick クロムマグネシア質れんが(くろむまぐねしあしつれんが) [R2001・耐火]

chrome-magnesite brick クロムマグれんが(くろまぐれんが) [R2001・耐火]/クロムマグネシアれんが(くろむまぐねしあれんが) [IP・サイエンス]

chrome mordanting クロム媒染(くろむばいせん) [学術・化学]

chromene クロメン(くろめん) [学術・化学]

chrome plated ring クロムめっきリング(くろむめっきりんぐ) [IP・自動車]

chrome plating クロムめっき(くろむめっき) [学術・化学/クロムメッキ(くろむめっき)] [学術・船舶]

chromeplating クロムめっき(くろむめっき) [IP・プラント]

chrome red クロムレッド(くろむれど) [IP・サイエンス]

chrome spinel クロムスピネル(くろむすびねる) [R2001・耐火] [学術・化学]

chrome steel クロム鋼(くろむこう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

chrome tanning クロムなめし(くろむなめし) [学術・化学]

chrome yellow 黄鉛(おうえん) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築/クロムイエロー(くろむいえろー)] [IP・サイエンス]

chromic acid クロム酸(くろむさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chromic acid cell クロム酸電池(くろむさんでんち) [IP・サイエンス]

chromic acid mixture クロム酸混液(くろむさんこんえき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chromic acid oxidation coatings クロム酸皮膜(くろむさんひまく) [H0201・アルミ]

chromic salt 第二クロム塩(だいにくろむえん) [学術・化学]

chromidia クロミジア(くろみじあ) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

chrominance クロミナンス(くろみなんす) [学術・電気]

chrominance signal 色信号(いろしんこう) [学術・電気]

chroming クロム処理(くろむしゅり) [学術・化学]

chromiole 染色分粒(せんしよくぶんりゅう) [学術・遺伝] [学術・植物]

chromising クロマイジング(くろまいじんぐ) [IP・サイエンス]

chromite 亜クロム酸塩(あくろむさんえん) [IP・サイエンス]/クロマイト(くろまいと) [IP・サイエンス] [学術・化学]/クロム鉄鉱(くろむてっこ

う) [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

chromium クロム(くろむ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金/クロム(記号: Cr, 原子量: 51.996)(くろむ)] [IP・プラント]

chromium (III) chloride 塩化クロム(III)(えんかくろむ) [学術・化学]

chromium (III) nitrate 硝酸クロム(III)(しやうさんくろむ) [学術・化学]

chromium (II) sulfate 硫酸クロム(II)(りゅうさんくろむ) [学術・化学]

chromium acetate 酢酸クロム(さくさんくろむ) [IP・サイエンス]

chromium carbonyl クロムカルボニル(くろむかるぼにる) [IP・サイエンス]

chromium chloride 塩化クロム(えんかくろむ) [IP・サイエンス]

chromium compound クロム化合物(くろむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

chromium-copper wire クロム銅線(くろむどせん) [学術・電気]

chromium fluoride フッ化クロム(ふっかくろむ) [IP・サイエンス]

chromium hydroxide 水酸化クロム(すいさんかくろむ) [IP・サイエンス]

chromium-molybdenum steel クロモリブデン鋼(くろむりぶでんこう) [IP・プラント]

chromium-nickel alloy クロムニッケル合金(くろむにつけるごうさん) [IP・プラント]

chromium-nickel steel クロムニッケル鋼(くろむにつけるこう) [IP・プラント]

chromium oxide 酸化クロム(さんかくろむ) [IP・サイエンス]

chromium peroxide 過酸化クロム(かさんかくろむ) [IP・サイエンス]

chromium steel クロム鋼(くろむこう) [IP・機械設計]

chromium sulfate 硫酸クロム(りゅうさんくろむ) [IP・サイエンス]

chromium trioxide 三酸化クロム(さんさんかくろむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chromizing クロマイジング(くろまいじんぐ) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]/クロム浸透(くろむしんとう) [IP・プラント]

chromocentre 染色中央粒(せんしよくちゅうおうりゅう) [学術・植物/染色中心(だん染染色体の)(せんしよくちゅうしん)] [学術・遺伝]/染色中心粒(植物)(せんしよくちゅうしんりゅう) [学術・遺伝]

chromofibril 染色細糸(せんしよくさいし) [学術・遺伝]

chromogen 色原体(しきげんたい) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・分光/色素原(しきそげん)] [学術・植物]

chromogene 色原体(しきげんたい) [IP・サイエンス]/染色体遺伝子(せんしよくたいでんし) [学術・遺伝]

chromoisomerism 呈色異性(ていしよくいせい) [学術・分光]

chromolithograph クロモ石版(印刷)(くろもせきばん) [学術・図書館]

chromolithography クロモ石版術

〔くろもせきばんじゅつ〕 [学術・図書館]

chromomere 染色小粒(せんしよくしょうりゅう) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

chromone クロモン(くろもん) [IP・サイエンス]

chromonema 染色糸(せんしよくし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

chromonemata 染色糸(せんしよくし) [学術・遺伝]

chromo paper クロモ石版用紙(くろもせきばんようし) [学術・図書館]

chromophore 発色団(はっしよくだん) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]

chromoplast 有色体(ゆうしよくたい) [学術・遺伝] [学術・植物]

chromoplastid 有色体(ゆうしよくたい) [IP・サイエンス]

chromoprotein 色素タンパク質(しきそたんぱくしつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chromosomal aberration 染色体異常(せんしよくたいいじょう) [学術・遺伝]

chromosomal break 染色体切断(せんしよくたいせつだん) [学術・遺伝]

chromosomal chimera 染色体キメラ(せんしよくたいきめら) [学術・遺伝]

chromosomal fibre 染色糸(せんしよくたいし) [学術・遺伝]/染色体付着紡錘糸(せんしよくたいふちゃくほうすいし) [学術・遺伝]

chromosomal mutation 染色体突然変異(せんしよくたいとつぜんへんい) [学術・遺伝]

chromosomal pattern 染色体型(せんしよくたいがた) [学術・遺伝]

chromosomal polymorphism 染色体の多型(せんしよくたいのたけい) [学術・遺伝]

chromosome 染色体(せんしよくたい) [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・植物] [学術・動物]

chromosome aberration 染色体異常(せんしよくたいいじょう) [学術・遺伝] [学術・原子力]

chromosome arm 染色体腕(せんしよくたいわん) [学術・遺伝]

chromosome arrangement 染色体配列(せんしよくたいはいれつ) [学術・遺伝]

chromosome association 染色体接合(せんしよくたいせつごう) [学術・植物]/染色体対合(せんしよくたいたいごう) [学術・遺伝]

chromosome breakage 染色体切断(せんしよくたいせつだん) [学術・原子力]

chromosome chain 染色体鎖(せんしよくたいさ) [学術・遺伝]

chromosome complement 染色体組(せんしよくたいぐみ) [学術・遺伝]

chromosome doubling 染色体倍加(せんしよくたいばいか) [学術・遺伝]

chromosome elimination 染色体消失(せんしよくたいしょうしつ) [学術・遺伝]/染色体放出(せんしよくたいほうしゅつ) [学術・遺伝]

chromosome fibre 染色体紡錘糸

(せんしよくたいほうすいし) [学術・遺伝]

chromosome fragment 染色体断片(せんしよくたいだんぺん) [学術・遺伝]

chromosome fragmentation 染色体切断(せんしよくたいせつだん) [学術・遺伝]

chromosome fusion 染色体融合(せんしよくたいゆうごう) [学術・遺伝]

chromosome map 染色体地図(せんしよくたいちず) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

chromosome matrix 染色体基質(せんしよくたいきしつ) [学術・遺伝]

chromosome mutation 染色体突然変異(せんしよくたいとつぜんへんい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

chromosome number 染色体数(せんしよくたいうすう) [学術・遺伝] [学術・植物]

chromosome rearrangement 染色体配列換え(せんしよくたいはいれつがえ) [学術・遺伝]

chromosome region 染色体部位(せんしよくたいぶい) [学術・遺伝]

chromosome rejoining 染色体再結合(せんしよくたいさいけつごう) [学術・遺伝]

chromosome ring 染色体環(せんしよくたいかん) [学術・遺伝]

chromosome segment 染色体部分(せんしよくたいぶぶん) [学術・遺伝]

chromosome set 染色体組(せんしよくたいぐみ) [学術・遺伝]

chromosome theory 染色体説(せんしよくたいせつ) [学術・遺伝]

chromosomes 染色体学(せんしよくたいがく) [学術・遺伝]

chromosphere 彩層(さいそう) [学術・天文]

chromospheric eruption 太陽面爆発(たいようめんばくはつ) [IP・サイエンス]

chromospheric phenomena 彩層現象(さいそうげんしやう) [学術・天文]

chromotropic acid クロモトロブ酸(くろもとろぶさん) [学術・化学]

chromous salt 第一クロム塩(だいいちくろむえん) [学術・化学]

chromoxylography 色刷木版(いろずりもくはん) [学術・図書館]

chromyl クロミル(くろみる) [IP・サイエンス]

chromyl bromide 臭化クロミル(しゅうかくろみる) [IP・サイエンス]

chromyl chloride 塩化クロミル(えんかくろみる) [IP・サイエンス]

chronic... 慢性——(形)(まんせい) [学術・地震]

chronic alcoholism 慢性アルコール中毒(まんせいはるこーるちやうどく) [IP・サイエンス]

chronic disease 持病(じびょう) [IP・プラント]/慢性病(まんせいびやう) [IP・プラント]

chronic effect 慢性効果(まんせいこうか) [学術・原子力]

chronic exposure 慢性被ばく(まんせいひばく) [学術・原子力]

chronic irradiation 線照射(せんしやうしや) [学術・遺伝]

〔くろもせきばんじゅつ〕 [学術・図書館]

chronicle 編年史(へんねんし) [学術・図書館]

chronic radiation effect 慢性放射線効果(まんせいはうしやせんこうか) [学術・原子力]

chronic toxicity 慢性毒性(まんせいどくせい) [IP・プラント] [IP・公害]

chronogram クロノグラム(くろのぐらむ) [学術・図書館]

chronograph クロノグラフ(くろのぐらふ) [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

chronograph tape クロノグラフテープ(くろのぐらふてーぷ) [学術・天文]/テープ(てーぷ) [学術・天文]

chronological 年代学的(のねんだいがくてきの) [IP・サイエンス]/年代順(のねんだいじゅんの) [IP・サイエンス]

chronological order 年代順(のねんだいじゅん) [学術・図書館]

chronological table 年表(ねんびやう) [学術・図書館]

chronologic filing system 年代順カード(年代順) [年代学]

chronologic order 年代順(のねんだいじゅん) [学術・図書館]

chronology 年代学(ねんだいがく) [学術・地震] [学術・天文]

chronometer クロノメータ(くろのめーた) [F0013・造船外装] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/クロノメーター(くろのめーたー) [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]

chronometric tachometer 時計式回転計(とけいしきかいてんけい) [学術・計測] [学術・航空]

chronoplan ノンストップ交通信号方式(のんすつぷこうふうしんごうほうしき) [IP・自動車]

chronopotentiometry クロノポテンシオメトリー(くろのぼてんしおめとりー) [IP・サイエンス] [K0213・分析]/クロノポテンシオメトリー(くろのぼてんしよめとりー) [学術・化学]

chronotron クロノトロン(くろのとろん) [学術・計測]

chrysalis さなぎ(さなぎ) [IP・サイエンス]

chrysalis oil さなぎ油(さなぎゆ) [学術・化学]

chrysanthemine クリサンテミン(くりさんてみん) [IP・サイエンス]

chrysanthemum structure 菊目組織(きくめそしき) [IP・自動車]

chrysen クリセン(くりせん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

chrysin クリシン(くりしん) [IP・サイエンス]

chrysoberyl 金緑石(きんりよくせき) [IP・サイエンス]

chrysography 金でいがき(写本)(きんでいがき) [学術・図書館]

chrysolite カンラン石(かんらんせき) [IP・サイエンス]

Chrysophyceae 黄色鞭毛藻類(おうしよくべんもうそうるい) [IP・サイエンス]

Chrysophyta 黄色植物(おうしよくしよふつ) [IP・サイエンス]



chrysoprase クリン(くりそ) [IP・サイエンス]/クリソプレーズ(くりそぷれーず) [IP・サイエンス]
chrysotile クリソタイル(くりそたいる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
CH star CH星(シーえっちせい) [学術・天文]
chuck チャック(ちゃくく) [B0106・工作機] [B6012・工作機記号] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/つかみ(つかみ) [IP・プラント]
chuck handle チャック・ハンドル(ちゃくはんどる) [IP・自動車]
chucking reamer 機械リーマ(きかいりーま) [IP・自動車]/チャッキングリーマ(ちゃくきんりーま) [B0173・リーマ]/チャックリーマ(ちゃくくりーま) [学術・機械]
chucking reamer with straight shank チャッキングリーマ(ちゃくきんりーま) [B0173・リーマ]
chucking reamer with taper shank チャッキングリーマ(ちゃくきんりーま) [B0173・リーマ]
chuck work チャック作業(ちゃくきぎょう) [B0106・工作機]
chuck wrench チャック回し(ちゃくまわし) [学術・機械]
chuffing 断続燃焼(ロケット)(だんぞくおんしょう) [学術・航空]
Chugaev reaction チュガエフ反応(チュガエフはんのう) [IP・サイエンス]
chugging 断続燃焼(ロケット)(だんぞくおんしょう) [学術・航空]/チャギン(チャギんぐ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
chukka チャッカぐつ(靴)(ちゃっかぐつ) [T0101・福祉関連機器]
church 教会堂(きょうかいどう) [学術・建築]
church library 教会図書館(きょうかいとしょかん) [学術・図書館]
churn かく乳機(かくにゅうき) [学術・機械]/チャーナン(乳業)(チャーナン) [学術・化学]
churn drill チャーンドリル(チャーンドりる) [学術・土木]
churning チャーニング(チャーニンぐ) [IP・サイエンス]
Churrigueresque style チュリグレスク(チュリグレすけい) [学術・建築]
chute 落し(おとし) [学術・採鉱冶金]/落とし(おとし) [IP・プラント] [学術・原子力]/坑井(こうせい) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/シュート(しゅーと) [A0203・コンクリート] [B0141・コンベヤ] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・図書館] [学術・土木]/シュート(捨手口落し口)(しゅーと) [学術・船舶]/トイ(といてい) [学術・土木]
chute blade シュート・ブレード(しゅーとぶれーど) [IBM・情報処理]
chuting シューティング(しゅーちんぐ) [学術・機械] [学術・土木]
C/H weight ratio 炭水素比(たんすいそひ) [Z9211・エネ管理]
chyle 乳び(にゅうび) [学術・動物]
chyle stomach 乳び胃(にゅうびい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

chyliferous vessel 乳び管(にゅうびかん) [学術・動物]
chymosin キモシン(きもしん) [IP・サイエンス]
chymotrypsin キモトリプシン(きもとりぷしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
chymotrypsinogen キモトリプシノゲン(きもとりぷしのげん) [IP・サイエンス]
3CI (command, control, communication and information system) コマンド・制御・通信・情報システム(こまんどせいぎょうしんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
CI (configuration item) コンフィギュレーション品目(こんふいぎょくめい) [IP・情報処理]
CI (control interval) コントロールインターバル(こんとろーるいんたばる) [IP・情報処理]/制御インターバル(せいぎょいんたばる) [IP・情報処理]
CI (corporate identity) 企業イメージの統一戦略(きぎょういめーじのとういつせんりやく) [IP・情報処理]/企業識別(きぎょうしきべつ) [IP・情報処理]
CI (cirrus) 絹雲(けんうん) [IP・サイエンス]
CIA (Central Intelligence Agency) 中央情報局(ちゅうおうじょうほうきょく) [IP・情報処理]
CIAR (current instruction address register) 現行命令アドレスレジスター(げんこうめいれいあどれすけいじたー) [IBM・情報処理]
CIB (command input buffer) コマンド入力バッファ(こまんどにゅうりょくばふぁ) [IP・情報処理]/指令入力緩衝域(しれいにゅうりょくかんしゅういき) [IBM・情報処理]
CIB method CIB法(シーあいびーほう) [学術・遺伝]
CIC (compensated ionization chamber) 補償形電離箱(ほしょうがたでんりばこ) [学術・原子力]
cicatrix 瘢痕(はんこん) [IP・サイエンス]
CICS (customer information control system) 顧客情報管理システム(こきゃくじょうほうかんりしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
CICS/DASD feature CICS/DASD機能(シーあいしーえすていーえすえふきのう) [IBM・情報処理]
CICS feature CICS機能(シーあいしーえすきのう) [IBM・情報処理]
CICS/MTCS on-line panel entry library system CICS/MTCSオンライン画面設計ライブラリー・システム(DOS/VS)(シーあいしーえすていーしーえすおんらいんがめんせつけいらいぶらりーしすてむ) [IBM・情報処理]
CI (combat information center study) 戦闘情報センター検討(せんとうじょうほうせんたーけんと) [IP・情報処理]
CID (communication identifier) 通信識別子(つうしんしきべつし)

[IBM・情報処理]
CIDF (control interval definition field) 制御インターバル定義フィールド(せいぎょいんたーばるていぎふいーど) [IBM・情報処理]
CIE (1931) standard colorimetric observer CIE (1931) 測色標準観測者(しーあいいーいちきょくさんしやくし) [Z8105・色]
CIE (1931) standard colorimetric system CIE (1931) 標準表色系(しーあいいーいちきょくさんしやくし) [Z8105・色]
CIE color system CIE表色系(しーあいいーひょうしやくけい) [IP・サイエンス]
CIE-distribution coefficients スベクトル三刺激値(すべくとるさんしげきち) [Z8105・色]
CIE standard colorimetric system CIE標準表色系(しーあいいーひょうじゅんひょうしやくけい) [学術・電気]
CIE standard photometric observer CIE測光標準観測者(しーあいいーそくこうじょうじゅんかんそくしやく) [Z8120・光学]
CIE system of color representation CIE表色系(しーあいいーひょうしやくけい) [IP・サイエンス]
CIF (cost insurance and freight) 運賃保険料込み条件(うんちんほけんりょうこみじょうけん) [IP・情報処理]
CIF (customer information file) 顧客情報ファイル(こきゃくじょうほうふあいる) [IP・情報処理]
cigarette burning 端面燃焼(たんめんおんしょう) [学術・航空]
cigarettes paper シガレットペーパー(しがれつとべーぱー) [P0001・紙・パ]
cigar lighter シガーライター(しがーらいた) [IP・自動車]/シガライト(しがらいた) [D0103・自動車]
cigar lighter [米] ライト(らいた) [IP・自動車]
cilia 纖毛(せんもう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
ciliary disc 纖毛板(せんもうばん) [学術・動物]/纖毛盤(せんもうばん) [IP・サイエンス]
ciliary movement 纖毛運動(せんもうんどう) [学術・植物] [学術・動物]
Ciliata 纖毛虫類(せんもうちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ciliata 纖毛虫類(水道)(せんもうちゅうるい) [学術・土木]
ciliate 纖毛のある(せんもうのある) [学術・植物]
Ciliophora 有毛類(ゆうもうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cilium 纖毛(せんもう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
CIM (computer input microfilm) コンピュータ入力マイクロフィルム(こんぴゅーたにゅうりょくまいくろふいんむ) [IP・情報処理]
cinching しめつけ(写真)(しめつけ) [学術・図書館]

cinch marks しめつけ傷(フィルムの)(しめつけざ) [学術・図書館]
cinchomeronic acid シンコモロン酸[しんこめろんさん] [IP・サイエンス]
cinchona alkaloid キナアルカロイド[きなあるかろいど] [IP・サイエンス]
cinchona bark キナ皮(きなひ) [IP・サイエンス]
cinchonamine シンコナミン[しんこなみん] [IP・サイエンス]
cinchonic acid シンコニン酸[しんこにんさん] [IP・サイエンス]
cinchonidine シンコニジン[しんこにじん] [IP・サイエンス]
cinchonine シンコニン[しんこにん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
cinchonine hydrochloride 塩酸シンコニン[えんさんしんこにん] [IP・サイエンス]
CINDA(Computer Index of Neutron Data) 中性子データの計算機化文献索引(国際原子力機関)(ちゅうせいきいしんごう) [学術・原子力]
cinder シンダ[しんだ] [B0126・火災]/シンダー[しんだー] [IP・プラント] [学術・化学]/炭がら[たのがら] [学術・建築]/炭ガラ[たのがら] [学術・土木]/炭殻[たのがら] [IP・プラント]/噴石[ふんせき] [学術・地震]/燃えかす[もえかす] [学術・機械] [学術・建築]/燃えカ[もえかす] [学術・船舶]/燃え殻[もえがら] [IP・プラント]/燃え残り[もえのこり] [IP・プラント]
cinder brick 炭がられんが[たのがられんか] [学術・建築]
cinder catcher 集じん器[しゅうじんき] [学術・電気]
cinder concrete 炭がらコンクリート[たのがらこんくりーと] [学術・建築]/炭ガラコンクリート[たのがらこんくりーと] [学術・土木]
cinder cone 噴石丘[ふんせききゅう] [学術・地震]
cinder notch シンダノッチ[しんだのっち] [学術・探鉱冶金]
cinema 映画館[えいがかん] [学術・建築]
cinema-palace 映画館[えいがかん] [学術・建築]
cinole シネオール[しねおーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
cinerin シネリン[しねりん] [IP・サイエンス]
cinnabar しん砂[しんさ] [IP・サイエンス]/シン砂[しんしゃ] [学術・探鉱冶金]
cinnamaldehyde シンナムアルデヒド[しんなむあるでひど] [学術・化学]
cinnamic acid ケイ皮酸[けいひさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]/肉ケイ酸[にくけいさん] [IP・サイエンス]
cinnamic alcohol ケイ皮アルコール[けいひあるこーる] [IP・サイエンス]
cinnamaldehyde ケイ皮アルデヒド[けいひあるでひど] [IP・サイエンス]
cinnamon ケイ皮[けいひ] [IP・サイエンス]/肉ケイ[にくけい] [IP・サイ

エンス]/肉ケイ樹[にくけいじゅ] [IP・サイエンス]
cinnamon oil ケイ皮油[けいひゆ] [IP・サイエンス] [学術・化学]
cinnamoyl シンナモイル[しんなもいる] [IP・サイエンス]
cinnamyl alcohol シンナミルアルコール[しんなみるあるこーる] [学術・化学]
CIOCS(communications input output control system) 通信入出力制御システム(つうしんにゅうしゅつりょくせいぎょしすてむ) [IBM・情報処理]
CIOCS(communications input/output control system) 通信入出力制御システム(つうしんにゅうしゅつりょくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
CIOS(International Council for Scientific Management) 国際科学的経営管理協議会(こくさいがくくてきけいぎいかりきょうぎかい) [IP・情報処理]
cipher 暗号(かごう) [あんごう] [IP・自動車]/暗号(文)[あんごう] [IP・情報処理]/組合せ文字[くみあわせじ] [学術・図書館]
cipher text 暗号文[あんごうぶん] [IP・情報処理]
CIQ(customs immigration and quarantine) 税関・出入国管理・検疫(せいけんしゅつにゅうこくかりけんえき) [IP・情報処理]
Cir(Circinus) コンパス座(こんぱすざ) [学術・天文]
circa 約(やく) [学術・図書館]
circa(ca) およそ(およそ) [IP・サイエンス]/約(やく) [IP・サイエンス]
circinate わらび巻き[わらびまき] [学術・植物]/わらび巻きの[わらびまきの] [IP・サイエンス] [学術・植物]
Circinus コンパス座(こんぱすざ) [IP・サイエンス]
Circinus(Cir) コンパス座(こんぱすざ) [学術・天文]
circle 線(いせん) [IP・プラント]/円(えん) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・天文]/円(円周, 円形のもの, 輪環) [えん] [IP・自動車]/環(かん) [IP・プラント] [学術・天文]/腰(くん) [学術・天文]/広場(ひろば) [学術・土木]/盛環(めりかん) [学術・天文]/輪(わ) [IP・プラント]
circle brick 扇形れんが[おうぎがたれんが] [IP・プラント] [学術・化学]/扇形レンガ[おうぎがたれんが] [R2001・耐火]/扇形れんが[せんけいれんが] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
circle diagram 円線図(えんせんず) [学術・電気]
circle-dividing instruments 円周分割装置(えんしゅうぶんかつそうち) [IP・機械設計]
circle levee 輪中堤(わちゅうてい) [学術・土木]
circle of color duration 色時間の円(いろじかんのえん) [学術・分光]/色持続時間の円(いろじぞくじかんのえん) [学術・分光]
circle of confusion 錯乱円(さくらんえん) [学術・物理]
circle of curvature 曲率円(きよく

りつえん) [学術・数学]
circle of inertia 慣性円(かんせいえん) [学術・気象]
circle of influence 影響円(えいきょうえん) [学術・土木]
circle of least confusion 最小錯乱円(さいしょうさくらんえん) [学術・分光]
circle of position 位置圏(いちけん) [IP・サイエンス]/位置の円(いちのえん) [学術・天文]
circle shear サークルシャー(さーくるしゃー) [B0111・プレス]
circle test サークルテスト(さーくるとす) [学術・計測]
circling 循環(じゅんかん) [Z8121・オペ]
circling guidance lights 旋回灯(せんかいとう) [学術・航空]/旋回燈(せんかいとう) [学術・航空]
cir-clip 止め輪(とめわ) [B0103・ばね]
circlip スナッピング[すなぷりんぐ] [IP・自動車]/リテナ[りていな] [IP・自動車]
circuit 回線(かいせん) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]/回路(かいろう) [C5610・集積回路] [IP・プラント] [IP・プリント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/系統(けいとう) [学術・探鉱冶金]/サーキット(さーきと) [IP・プラント]/サーキット(循環路, 電気の回路, 回線, 回路, 磁力線の回路, 自動車レースの周回路) [さーきと] [IP・自動車]/サーキットブレーカ[さーきとぶれーか] [IP・自動車]/循環路(じゅんかんろう) [IP・プラント] [学術・機械]
circuit analysis 回路解析(かいろうかいせき) [IP・情報処理]
circuit assurance 接続確保(つせつかくほ) [IBM・情報処理]
circuit breaker 回路しゃ断器(かいろうしゃだんき) [W0107・航空] [学術・航空]/回路しゃ断器(かいろうしゃだんき) [学術・船舶]/回路遮断器(かいろうしゃだんき) [IP・プラント]/サーキット・ブレーカ(電路遮断器) [さーきとぶれーか] [IP・自動車]/(電)しゃ断器(しゃだんき) [IP・プラント]/しゃ断器(しゃだんき) [C0401・シー・記] [IP・エネルギー] [学術・機械] [学術・航空]/電流遮断器(でんりゅうしゃだんき) [IP・サイエンス]
circuit-breaker しゃ断器(しゃだんき) [学術・電気]
circuit card 回路カード(かいろうカード) [IP・プリント]
circuit card assembly 回路カードアセンブリ(かいろうカードあせんぶり) [IP・プリント]
circuit changing switch 切換スイッチ(きりかえすいっち) [学術・計測] [学術・電気]
circuit constant 回路定数(かいろうていすう) [学術・電気]
circuit continuity 回路の連続性(かいろうのれんぞくせい) [IP・プリント]
circuit controller 回路制御器(かいろうせいぎょき) [学術・電気]
circuit control office 回路統制局

[かいろうとうせいきょく] [学術・電気]
circuit density 回路密度(かいろうみつど) [IP・機械設計]
circuit diagram 回路図(かいせんず) [IP・プラント] [学術・電気/回路図(かいろうず) [IP・プラント] [学術・電気]/信号結線図(しんごうけっせんず) [E3013・鉄道]
circuit edges 耳折れ表紙(製本)[みみおれびようし] [学術・図書館]
circuit element 回路素子(かいろうそし) [IP・サイエンス]
circuit for compensating an interfering diffusion current 前放電(電流)消去回路(ぜんほうでんでんりゅう)しょうきょかいりう) [K0213・分析]
circuit gap admittance 間けき回路アドミタンス(かんげきかいろうあどみたんす) [C7102・電子管]
circuit gap impedance 間けき回路インピーダンス(かんげきかいろういんぴーだんす) [C7102・電子管]
circuit grade 回線の種類(かいせんのかいしゅるい) [IBM・情報処理]
circuit hole サーキットホール(さーきっとはーる) [IP・プリント]
circuit length 回路延長(かいせんえんちよう) [学術・電気]
circuit load 回路負荷(かいせんふか) [IBM・情報処理]
circuit logic 回路論理(かいろうろんり) [IP・情報処理]
circuit noise level 回路雑音レベル(かいせんざつおんれべる) [IBM・情報処理]
circuit power factor 回路力率(かいろうりきりつ) [学術・電気]
circuit protection 回路保護(かいろうほご) [IP・機械設計]
circuitry layer 回路層(かいろうそう) [IP・プリント]
circuit switched network 回路交換網(かいろうこうこうかんもう) [IP・情報処理]
circuit switching 回路交換(かいせんこうかん) [IBM・情報処理]
circuit tester 回路計(かいろうけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気/回路試験器(かいろうしけんき) [IP・プラント]/電気回路試験器(導通テスト)(でんきかいろうしけんき) [IP・自動車]/導通試験器(どうつうしけんき) [M0102・鉱山]
circuit theory 回路理論(かいろうりろん) [IP・情報処理] [学術・電気]
circular 回状(かいじよう) [IP・プラント]/回報(かいほう) [学術・図書館]/サーキュラー(さーきゅらー) [IP・プラント]/散らし(ちらし) [IP・プラント]
circular angle of obliquity 周傾斜角(減速歯車)(しゅうけいししゃかく) [学術・船舶]
circular arc 円弧(えんこ) [学術・地震]
circular arch 円形アーチ(えんけいあーち) [学術・土木]
circular back 円形背面(えんこがたはいめん) [学術・船舶]
circular ball type ボール循環式(ばーるじゅんかんしき) [IP・自動車]
circular battery ホッパ(ほっぱ) [L0306・製鐵機]

circular brush サーキュラブラシ(さーきゅらぶらし) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
circular burner 旋回式バーナ(せんかいしきばーな) [B0126・火発] [Z9211・エネ管理]/旋回式バーナー(せんかいしきばーな) [IP・プラント]
circular canal 環状管(かんじようかん) [学術・動物]
circular chart 円形記録紙(えんけいさくろくし) [IP・プラント] [学術・電気]/円形図紙(えんけいずし) [学術・電気]/円形図紙(計器用)(えんけいずし) [学術・物理]/円形チャート(えんけいちやーと) [IP・プラント]/丸形記録紙(まるがたきろくし) [学術・計測]
circular column 丸コラム(まるこらむ) [B0106・工作機]
circular cone 円錐(えんすい) [B0154・円すい]/円すい(円錐)(えんすい) [学術・数学]/円錐(えんすい) [IP・サイエンス]
circular curve 円曲線(えんきょくせん) [学術・土木]
circular cylinder 円柱(えんちゅう) [学術・数学]
circular cylindrical coordinates 円柱座標(えんちゅうざひよう) [学術・数学] [学術・地震]
circular dichroism 円二色性(えんにしきせう) [学術・化学]/円偏光二色性(えんへんこうにしきせう) [学術・分光]
circular dies 丸こま(まるこま) [IP・自動車]
circular dividing head 円周割出台(えんしゅうわりだいたい) [学術・計測]/割出台(わりだいたい) [学術・計測]
circular dividing table 割出し円テーブル(わりだしえんてーぶる) [B0106・工作機]/割出円テーブル(わりだしえんてーぶる) [学術・計測]
circular double refraction 円偏光複屈折(えんへんこうふくくっせつ) [学術・物理]
circular dressing machine 円形機(えんけいけい) [L0209・紡績] [学術・機械]/円形機(織)(えんけいそめんき) [学術・化学]/円形そ綿機(えんけいそめんき) [L0305・紡績] [学術・機械]/円形そ綿機(織)(えんけいそめんき) [学術・化学]
circular eyelet knitting machine 円形アイレット編機(えんけいあいれつとあみき) [L0211・織維メリヤス]
circular finish サーキュラー仕上げ(さーきゅらーしあげ) [IP・プラント]/サーキュラ仕上げ(さーきゅらしあげ) [H0201・アルミ]
circular fluorescent lamp 環形けい光ランプ(かんがけいたけいこうらんぷ) [Z8113・照明]/環形蛍光ランプ(かんがけいこうらんぷ) [IP・プラント]
circular frequency 円振動数(えんしんどうすう) [B0153・振動] [学術・機械] [学術・建築]/角周波数(かくしゅうはすう) [Z8106・音響] [学術・計測] [学術・地震] [学術・物理]/角振動数(かくしんどうすう) [B0153・振動] [学術・地震] [学術・物理]
circular hank washing machine 対流水洗機(たいりゅうすいせんき)

[学術・化学]
circular hosiery knitting machine 円形クツ下編機(えんけいすしたあみき) [L0211・織維メリヤス]
circular interpolation 円弧補間(えんこほかん) [B0181・工作機]
circularity 充実度(じゅうじつど) [L0208・織維試験]/真円度(しんえんど) [IP・プラント]/丸さ(まるさ) [IP・プラント]
circularity tolerance of the cone section 円すい断面の真円度公差(えんすいだんめんのしんえんどこうさ) [B0154・円すい]
circular knitting hosiery machine 丸編みくつ下編み機(まるあみくつしたあみき) [L0307・編組機]
circular knitting machine 円形平編機(えんけいひらあみき) [L0211・織維メリヤス]/丸編み機(まるあみき) [L0307・編組機] [学術・機械]
circular knitting work 丸編(まるあみ) [L0202・手編]
circular letter 回報(かいほう) [学術・図書館]
circular level 丸形レベル(まるがたれべる) [学術・土木]
circular loom 円形織機(えんけいしよき) [学術・機械]/環状織機(かんじようしよき) [L0210・織維製織] [L0306・製鐵機]
circularly polarized light 円偏光(えんへんこう) [Z8120・光学] [学術・物理] [学術・分光]
circularly polarized wave 円偏波(えんへんぱ) [学術・電気]
circular measure 弧度(こど) [学術・機械]/弧度法(こどほう) [学術・機械] [学術・船舶]
circular measure of angle 弧度法(こどほう) [学術・天文]
circular method 円周方向磁気法(えんしゅうほうこうじきほう) [IP・機械設計]/弧度法(こどほう) [IP・サイエンス]
circular milanese knitting machine 円形ミラネーズ編み機(えんけいみらにーずあみき) [L0307・編組機]/円形ミラネーズ編機(えんけいみらにーずあみき) [L0211・織維メリヤス]
circular milling 回リフェイス削り(まわしふらいすけざり) [学術・機械]
circular motion 円運動(えんうんどう) [IP・サイエンス] [学術・機械]/円運動(円周運動)(えんうんどう) [IP・自動車]
circular muscle 環状筋(かんじようきん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
circular nut 丸ナット(まるなつと) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]
circular orbit 円軌道(えんきどう) [IP・宇宙技術] [学術・天文] [学術・電気]
circular oscillation 円振動(えんしんどう) [IP・サイエンス]
circular pendulum 円振り子(えんぶりこ) [IP・サイエンス]
circular permutation 円順列(えんじゅんれつ) [IP・サイエンス] [学術・数学]

circular pitch 円周ピッチ〔えんしゅうびっち〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕〔IP・ピッチ〕〔えんぴっち〕〔B0102・歯車〕〔IP・プラント〕

circular plate 円板〔えんばん〕〔学術・建築〕

circular platform 円形プラットフォーム〔えんけいいぶらつとふおーむ〕〔IP・プラント〕

circular polarization of light 円偏光〔えんへんこう〕〔IP・サイエンス〕〔Z8120・光学〕

circular reasoning 循環論証〔じゅんかんろんしょう〕〔学術・論理〕〔循環論法〔じゅんかんろんぽう〕〔学術・論理〕〕

circular resonator 円形共振器〔えんけいきょうしんき〕〔学術・電気〕

circular rib fabric フライス生地〔ふらいすきじ〕〔L0211・繊維メリヤス〕

circular saw 丸のこ〔まるのこ〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔丸ノコ〔まるのこ〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・船舶〕〕

circular saw anvil 丸のこ腰入れ金〔まるのこししいれかなしき〕〔B0114・木工機〕

circular saw bench 昇降丸のこ盤〔しょうこうまるのこばん〕〔B0114・木工機〕〔テーブル丸のこ盤〔てーぶるまるのこばん〕〔B0114・木工機〕〔木工簡易丸のこ盤〔もうちょうかんいまるのこばん〕〔B0114・木工機〕〕

circular sawing machine 金切り丸のこ盤〔かなきりまるのこばん〕〔B0105・工作機〕〔丸のこ盤〔まるのこばん〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〕

circular saw machine 丸のこ盤〔まるのこばん〕〔B0114・木工機〕

circular saw machine with carriage 送車付き丸のこ盤〔そうざいしやつきまるのこばん〕〔B0114・木工機〕

circular saw sharpener 丸のこ目立機〔まるのこめだてき〕〔学術・機械〕〔木工丸のこ歯研削盤〔もうちょうまるのこはけんさくばん〕〔B0114・木工機〕〕

circular saw with sliding table 円形移動機切丸のこ盤〔てーぶるいどうようぎりまるのこばん〕〔B0114・木工機〕

circular saw with sliding table for ripping テーブル移動丸のこ盤〔てーぶるいどうまるのこばん〕〔B0114・木工機〕

circular saw with tilting arbor 軸傾斜丸のこ盤〔じくけいしやまるのこばん〕〔B0114・木工機〕

circular saw with tilting table テーブル傾斜丸のこ盤〔てーぶるけいしやまるのこばん〕〔B0114・木工機〕

circular screwing die 丸グリス〔ねじ切り〕〔まるだいす〕〔B0176・ねじ加工工具〕

circular section 円弧形断面〔えんこがただんめん〕〔学術・船舶〕

circular shear 丸刃シヤ〔まるばしあ〕〔IP・自動車〕〔丸刃シヤ―〔まるばしや―〕〔学術・機械〕〔ロータリシヤ―〔ろーたりしや―〕〔B0111・プレス〕〕

circular shift 循環シフト〔じゅんか

んしふと〕〔IBM・情報処理〕

circular skein mercerising machine 円形連続マーセル化機〔えんけいれんぞくまーせるかき〕〔学術・化学〕

circular skirt サーキュラスカート〔さーきゅらすかーと〕〔L0212・繊維二次製〕

circular slit 波紋〔はもん〕〔学術・数学〕

circular stairway 回り階段〔まわりかいだん〕〔IP・プラント〕

circular table 円テーブル〔えんてーぶる〕〔B0106・工作機〕〔学術・計測〕

circular tentering machine 円形幅出機〔えんけいはばだしき〕〔学術・化学〕

circular thickness 円弧面厚〔えんこはあつ〕〔B0102・歯車〕

circular threading tool ネジ切りサーキュラバイト〔ねじきりさーきゅらばいと〕〔B0107・バイト〕

circular threading tool ねじ切りサーキュラバイト〔ねじきりさーきゅらばいと〕〔B0101・ねじ〕

circular timing axis 円形時間軸〔えんけいじかんじく〕〔学術・電気〕

circular tool サーキュラバイト〔さーきゅらばいと〕〔B0107・バイト〕

circular truncated cone 円すい台〔円錐台〕〔えんすいだい〕〔学術・数学〕

circular vibration 円振動〔えんしんどう〕〔B0153・振動〕

circular washer 丸座金〔まるざがね〕〔学術・土木〕

circular wave guide 円形導波管〔えんけいどうはかん〕〔学術・物理〕

circular waveguide 円形導波管〔えんけいどうはかん〕〔学術・電気〕

circulated aeration tank 循環曝気槽〔じゅんかんばつきそう〕〔IP・公営〕

circulating ball type ボール循環式〔じぶるじゅんかんしき〕〔IP・自動車〕

circulating book 貸出用図書〔かしたしやうとしょ〕〔学術・図書館〕

circulating cooling water 循環冷却水〔じゅんかんれいきゃくすい〕〔IP・プラント〕

circulating current 環流〔かんりゅう〕〔学術・天文〕〔循環電流〔じゅんかんでんりゅう〕〔学術・電気〕〕

circulating fuel 循環燃料〔じゅんかんねんりょう〕〔学術・原子力〕

circulating head 循環水頭〔じゅんかんすいとう〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕

circulating heat 循環熱〔じゅんかんねつ〕〔Z9211・エネルギー管理〕

circulating library 有料貸出図書館〔ゆうりょうかしたしとしょかん〕〔学術・図書館〕

circulating library (Amer.) 貸出図書館〔かしたしとしょかん〕〔学術・図書館〕

circulating load 循環荷重〔じゅんかかんかじゅう〕〔M0102・鉱山〕〔学術・採鉱冶金〕

circulating lubrication 循環注油〔じゅんかんちゅうゆ〕〔学術・船舶〕

circulating memory 循環記憶装置〔じゅんかんきおくそうち〕〔IP・情報処理〕〔学術・計測〕

circulating oiling 循環注油〔じゅん

かんちゅうゆ〕〔学術・機械〕

circulating pump 循環ポンプ〔じゅんかんぽんぷ〕〔F0023・造船〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕

circulating register 循環レジスタ―〔じゅんかんれじすた―〕〔IBM・情報処理〕

circulating storage 循環記憶装置〔じゅんかんきおくそうち〕〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕

circulating type hank dyeing machine 連続式かせ染め機〔かんりゅうしきかせぞめき〕〔L0308・染色〕

circulating water 循環水〔じゅんかんすい〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕

circulating water flow 冷却水量〔れいきゃくすいりょう〕〔B0127・火発〕

circulating water leakage detector 復水検漏装置〔ふくすいけんえんそうち〕〔B0127・火発〕

circulating water pipe 循環水管〔じゅんかんすいかん〕〔B0127・火発〕〔F0026・造船〕

circulating water pump 循環ポンプ〔じゅんかんすいぽんぷ〕〔B0127・火発〕〔B0131・ポンプ〕〔学術・電気〕

circulating water strainer 循環水こし〔ディーゼル機関〕〔じゅんかんすいこし〕〔学術・船舶〕

circulating water temperature 冷却水温度〔れいきゃくすいおんど〕〔B0127・火発〕

circulating water velocity 冷却管内流速〔れいきゃくかんないりゅうそく〕〔B0127・火発〕

circulation 貸出冊数〔かしたしきつすう〕〔学術・図書館〕〔循環〔じゅんかん〕〔B0131・ポンプ〕〔B0132・送・圧〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・気象〕〔学術・航空〕〔学術・船舶〕〔学術・動物〕〔学術・物理〕〔循環流動〔じゅんかんりゅうどう〕〔学術・植物〕〔配布〔はいふ〕〔IP・プラント〕〕〔めぐりめぐり〕〔学術・物理〕〕

circulation (Amer.) 貸出〔かしたし〕〔学術・図書館〕

circulation constant 循環定数〔じゅんかんでいすう〕〔学術・物理〕

circulation department (Amer.) 館外貸出部〔係〕〔かんがいかしだしぶ〕〔学術・図書館〕

circulation desk 出納台〔すいとうだい〕〔学術・図書館〕

circulation file ブックカードファイル〔ぶっくカードふあいる〕〔学術・図書館〕

circulation index 循環指数〔じゅんかんしすう〕〔学術・気象〕

circulation ratio 循環比〔じゅんかんひ〕〔B0126・火発〕〔IP・プラント〕

circulation record (Amer.) 貸出回数記録〔かしたしきいすうきろく〕〔学術・図書館〕〔貸出記録〔かしたしきろく〕〔学術・図書館〕〕

circulation space 通路部分〔つうろふぶん〕〔学術・建築〕

circulation statistics 貸出冊数統計〔かしたしきつすうとうけい〕〔学



術・図書館]/貸出統計[かしだしとけい]
い] [学術・図書館]

circulation system 循環装置[じゅんかんそうち] [IP・自動車]

circulation theorem 循環加速の定理[じゅんかんかそくのていり] [IP・サイエンス]

circulation theory 循環理論[じゅんかんりろん] [学術・船舶]

circulation velocity 循環速度[じゅんかんそくど] [B0126・火災]

circulation work (Amer.) 貸出業務[かしだしぎょうむ] [学術・図書館]

circulator サーキュレーター[さーきゅれーたー] [F0036・造船レーダ] [学術・電気]/サーキュレーター[さーきゅれーたー] [IP・サイエンス]/循環機[じゅんかんき] [B0132・送・圧]

circulatory organ 循環器[じゅんかんき] [IP・サイエンス] [学術・動物]

circulatory system 循環系[じゅんかんけい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

circumcenter 外心[がいしん] [IP・サイエンス] [学術・数学]

circumduction gait ぶんまわし歩行[ぶんまわしほこう] [T0101・福祉関連機器]

circumference 円周[えんしゅう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]/周囲[しゅうい] [IP・プラント]

circumferential clearance 円周方向きま[えんしゅうほうこうきま] [B0104・軸受] [IP・プラント]

circumferential form relief 外周の逃げ[がいしゅうのにげ] [B0172・フライス]

circumferential joint 周継手[しゅうつぎて] [IP・プラント] [学術・船舶]

circumferential length 円周長さ[えんしゅうながさ] [IP・プラント]

circumferentially-finned tube 横型フィンチューブ[よこがたふいんちゅーぶ] [IP・プラント]

circumferential measurement 円周測定[えんしゅうそくてい] [IP・プラント]

circumferential pitch 周ピッチ[しゅうぴっち] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

circumferential seam 周継手[しゅうつぎて] [IP・プラント]/周継目[しゅうつぎめ] [IP・プラント]/周継目[しゅうつぎめ] [学術・機械] [学術・船舶]

circumferential separation 円周状分離[えんしゅうじょうふんり] [IP・プラント]

circumferential speed 周速度[しゅうそくど] [学術・機械]

circumferential street 環状街路[かんじょうがいちう] [学術・土木]

circumferential stress 周方向応力[しゅうほうこうおうりょく] [学術・機械] [学術・建築]

circumflex accent アクサンフレックス[あくさんしんふれくす] [IP・情報処理]

circumferidian... 子午線付近—(形)[しごせんふきん] [学術・天文]

circumnutation 回旋運動[かいせんうんどう] [IP・サイエンス] [学術・植物]

circumpacific earthquake zone 環太平洋地震帯[かんたいへいようじしんたい] [IP・公害]

circum-Pacific seismic zone 環太平洋地震帯[かんたいへいようじしんたい] [学術・地震]

circum-Pacific volcanic zone 環太平洋火山帯[かんたいへいようかざんたい] [IP・サイエンス] [学術・地震]

circumpolar star 周極星[しゅうきょくせい] [学術・天文] [学術・土木]

circumscissal dehiscence 胞周裂開[ほうしゅうれっかい] [IP・サイエンス]

circumscissal dehiscence 胞周裂開[ほうしゅうれっかい] [学術・植物]

circumscribe 外接する[がいせつする] [学術・数学]

circumscribed circle 外接円[がいせつえん] [IP・サイエンス] [学術・数学]

circumscribed circle diameter 外接円径[がいせつえんけい] [B0104・軸受]

circumscribing circle (shaft) 外接円(軸)[がいせつえん] [IP・機械設計]

circumstances of eclipse 食の状況[しょくのじょうきよう] [学術・天文]

circumzenithal arc 天頂弧[てんちようこ] [学術・気象]

cirrhosis 肝硬変[かんこうへん] [IP・サイエンス]/肝硬変症[かんこうへんしょう] [IP・サイエンス]

Cirripedia つるあし類[つるあしるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

Cirrocumulus (Cc) 絹積雲[けんせきうん] [IP・サイエンス]

Cirrostratus (Cs) 絹層雲[けんそううん] [IP・サイエンス]

cirrus 毛状突起[もうじょうとつき] [学術・動物]

cirrus (Ci) 絹雲[けんうん] [IP・サイエンス]

CIS (Center for Integrated Systems) 集積システム・センタ[しゅうせきしすてむせんた] [IP・情報処理]

CIS (communications interface system) 通信インターフェース・システム[つうしんいんたーふえーすてむ] [IP・サイエンス]

CIS (computer information system) 計算機情報システム[けいさんきじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]

CIS (computer-assisted semantic analysis) 計算機助成意味解析[けいさんきじょういみかいせき] [IP・情報処理]

CIS (customer's information system) 需要家情報システム[じゅようかじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]

cis (C) シス[しす] [IP・サイエンス]

CISA (certified information system auditor) 公認情報システム監査士[こうにんじょうほうしすてむかんさし] [IP・情報処理]

cisclip サークリップ[スナッパリン

グ][さーくりっぶ] [IP・自動車]

cis form シス型[しすがた] [IP・サイエンス]/シス形[しすがた] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・分光]

cis isomer シス異性体[しすいせいたい] [学術・分光]

CISK 第二種条件付不安定[だいにしじょうけんていふあんてい] [学術・気象]

cissing はじき[はじき] [K5500・塗料]/はじき[塗] [はじき] [学術・化学]

cistern シスターン[しすたーん] [IP・プラント] [学術・土木]/シスタン[しすたん] [学術・機械] [学術・建築]

cistern シスターン[しすたーん] [IP・プラント]/貯水池[ちよすいち] [IP・プラント]

cis-trans isomerism シストランス異性[しすとらんすいせい] [IP・サイエンス]

cis-trans isomerization シス・トランス異性化[しすとらんすいせいか] [K6200・ゴム]

cis-trans position effect シス・トランス位置効果[しすとらんすいちこうか] [学術・遺伝]

cis-trans test シストランス検定[しすとらんすけんてい] [学術・遺伝]

cistron シストロン[しすとろん] [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

CIT (California Institute of Technology) カリフォルニア工科大学[かりふぉるにあこうがくだいがく] [IP・情報処理]

citadel deck house 中央部大甲板室[軍艦][ちゅうおうぶだいこうはんしつ] [学術・船舶]

citation 引用[いんよう] [IBM・情報処理]/出典[しゅてん] [学術・図書館]

citation index 引用索引表[いんようさくいんひょう] [IBM・情報処理]

CITE (cargo integration test equipment) 貨物総合試験装置[かもつそうこうしけんそうち] [IP・サイエンス]

cite 引用する[いんようする] [学術・図書館]

citizen band (CB) CB無線[シーびーむせん] [IP・情報処理]/市民バンド・ラジオ[しみんばんどらじお] [IP・情報処理]/市民無線[しみんむせん] [IP・情報処理]

citizenship 市民権[しみんけん] [IP・プラント]

citizen's movement 市民運動[しみんうんどう] [IP・公害]

citraconic acid シトラコン酸[しとらんさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

citral シトラール[しとらーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]

citrate lyase シトラートリアーゼ[しとらーとりあーぜ] [IP・サイエンス]

citrate synthase シトラートシンターゼ[しとらーとしんたーぜ] [IP・サイエンス]

citric acid クエン酸[くえんさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

citric acid cycle クエン酸回路[くえんさんかいろ] [IP・サイエンス]/クエン酸サイクル[くえんさんさいくる] [IP・サイエンス]

citric acid fermentation くえん酸発酵(くえんさんはっこう) [学術・植物]

citrin(e) シトリン(しとりん) [IP・サイエンス]

citrine 黄水晶(きすいしょう) [IP・サイエンス]

citronellal シトロネラール(しとろねらーる) [IP・サイエンス]

citronella oil シトロネラ油(しとろねらゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

citronello シトロネロール(しとろねろーる) [IP・サイエンス]

citrulline シトルリン(しとりん) [IP・サイエンス]

city 都市(とし) [学術・建築]

city beam シティ・ビーム(していびーむ) [IP・自動車]

city bus 市街バス(しがいばす) [D0101・自動車]

city cable 市内ケーブル(しないけーぶる) [学術・電気]

city call 局線通話(きょくせんつうわ) [IP・プラント]

city climate 都市気候(としきこう) [学術・気象]

city fog 都市霧(としぎり) [学術・気象]

city gas 都市ガス(としがす) [IP・プラント]

city librarian 市立図書館長(しりつとしょかんちやう) [学術・図書館]

city library 市立図書館(しりつとしょかん) [学術・図書館]

city noise 都市雑音(としぎつおん) [学術・電気]/都市騒音(としそうおん) [学術・建築] [学術・電気]

city parks 都市公園(としこうえん) [IP・公園]

city planning 都市計画(としけいかく) [IP・公営] [学術・建築]

city-planning 都市計画(としけいかく) [学術・土木]

city-planning area 都市計画区域(としけいかくくいき) [学術・土木]

city planning map 都市計画図(としけいかくず) [学術・建築]

city planning restriction 都市計画制限(としけいかくせいげん) [学術・建築]

city redevelopment 都市再開発(としさいかいはつ) [学術・建築]

city road 市街道路(しがいどうろ) [学術・土木]/市道(しどう) [学術・土木]

city system 都市システム(とししすてむ) [IP・情報処理]

city surveying 市街測量(しがいそくりやう) [学術・土木]

city traffic 都市交通(市内運転)(としこうつう) [IP・自動車]

city water 市水(しすい) [IP・プラント]/水道(すいどう) [IP・プラント]/水道用水(すいどうようすい) [IP・プラント]

city water feed pump 市水ポンプ(しすいばんぷ) [B0129・発火]

city water tank 市水タンク(しすいたんく) [B0129・発火]

CIUP(country installed user program) ユーザー開発プログラム(ゆーざーかいはつぷろぐらむ) [IP・情報処理]

civet シベット(しべつと) [学術・化学]

civetone チベトン(ちべとん) [IP・サイエンス]

civic center 公館地区(こうかんちく) [学術・建築]/都心(としん) [学術・建築] [学術・土木]

civic survey 都勢調査(とせいちやうさ) [学術・土木]

Civil Aeronautics Board(CAB) 米国民用航空委員会(べいこくみんかなくうくういんかい) [学術・航空]

Civil Aviation Bureau(CAB) (Ministry of Transport, Japan) 運輸省航空局(うんゆしやうこうくうきょ) [学術・航空]

civil calendar 常用暦(じやうようれき) [学術・天文]

civil commotion 騒乱(そうらん) [IP・プラント]

civil court 民事裁判所(みんじさいばんしよ) [IP・プラント]

civil day 常用日(じやうようにち) [学術・天文]

civil engineer 土木技師(とぶくぎし) [IP・プラント]

civil engineering 土木工学(とぶくこうがく) [IP・プラント] [学術・土木]

civil engineering works 土木工事(とぶくこうじ) [学術・土木]

civil law 民法(みんぽう) [IP・プラント]

civil suit 民事訴訟(みんじそしょう) [IP・プラント]

civil time 常用時(じやうようじ) [学術・航空] [学術・天文] [学術・土木]

civil twilight 常用薄明(じやうようはくめい) [学術・気象] [学術・天文]

civil war 内乱(ないらん) [IP・プラント]

civil work 土木工事(とぶくこうじ) [IP・プラント]

civil year 常用年(じやうようねん) [学術・天文]/暦年(れきねん) [IP・サイエンス]

C.L. 曲線長(きょくせんちやう) [学術・土木]

CL(Chop and Leach) セン断浸出(せんだんしんしゅつ) [学術・原子力]

CL(controller leader) 制御用先行文字(せいきやうせんこうもじ) [IBM・情報処理]

clack valve 羽打弁(はうちべん) [学術・船舶]

clad クラッド(くらっど) [IP・プラント]/クラッド(機器)(くらっど) [学術・原子力]/(原子力)の燃料被覆(ねんりやうひふく) [IP・プラント]/燃料被覆(ねんりやうひふく) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/張合せ(はりあわせ) [IP・プラント]/被覆(被ひく) [Z4001・原子力]

clad contact 張合せ接点(はりあわせせつてん) [学術・電気]

cladding 張合せ金法(きせがねほう) [IP・プラント]/クラディング(くらっていんく) [IP・プラント]/クラディング(材料)(くらっていんぐ) [学術・原子力]/クラッド(くらっど) [Z0103・防せい]/(原子力)の燃料被覆(ねんりやうひふく) [IP・プラント]/燃料被覆(ねんりやうひふく)

[Z4001・原子力]/張合せ(はりあわせ) [IP・プラント] [学術・化学]/被覆(被ひく) [Z4001・原子力]/被覆加工(被ひくかこう) [学術・原子力]

cladding material クラッド材(くらっどざい) [IP・プラント]

clad material クラッド材(くらっどざい) [IP・プラント]

clad metal 圧着金属(あっちゃやくきんぞく) [IP・サイエンス]/クラッド金属(くらっどきんぞく) [IP・サイエンス]/クラッドメタル(くらっどめたる) [IP・プラント]

Cladocera 枝角類(しかるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

cladodium 偏基(へんけい) [学術・植物]

cladophyllum 茎葉集(けいじやうりやう) [学術・植物]

clad or clading クラッド, クラディング(くらっど, くらっていんぐ) [IP・プリント]

clad steel 合せ鋼板(あわせこうはん) [IP・プラント]/合わせ鋼板(あわせこうはん) [学術・船舶]/クラッド鋼(くらっどこう) [IP・プラント]

clad thickness クラッド厚さ(くらっどあつさ) [IP・プラント]

claim クレーム(くれいむ) [IP・プラント]/クレーム(権利)として請求すること, 要求権(くれいむ) [IP・自動車]/鉱区(こうく) [IP・サイエンス]/(保険)の支払請求(しはらいせいきゅう) [IP・プラント]/主張(しやうちやう) [IP・プラント]/特許請求範囲(とっきよせいきゅうはんい) [IP・プラント]/要求(ようきゅう) [IP・プラント]

claimant 請求者(せいきゅうしや) [IP・プラント]/要求者(ようきゅうしや) [IP・プラント]

claimed minimum achievable residual unbalance 公称到達最小不釣りあい(こうしょうとたつせいしやうふつりあい) [B0153・振動]

claim note 保険金請求書(はけんきんせいしきゅうしょ) [IP・プラント]

Claisen condensation クライゼン縮合(くらいぜんしゅくごう) [IP・サイエンス]

Claisen rearrangement クライゼン転移(くらいぜんてんい) [IP・サイエンス]

Claisen-Schmidt reaction クライゼン-シュミット反応(くらいぜんしゅみつとはんのう) [IP・サイエンス]

clamp かすがい(かすがい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/カスガイ(かすがい) [学術・土木]/クランプ(くらんぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/クランプ(する)(くらんぷ) [B6012・工作機記号]/クランプ(締め金具, 締め金, しやこ万力)(くらんぷ) [IP・自動車]/締め具(しめぐ) [IP・プラント]/締め付け金具(しめつけかなぐ) [IP・機械設計]/つかみ(つかみ) [学術・機械] [学術・物理]/手違い(かすがい)(てちがいがすがい) [学術・建築]/止め金(とめがね) [IP・自動車]/止め金(締め金)(とめがね) [IP・自動車]/取り付け金具(とりつけかなぐ) [L0202・手編]/しばみ(しばみ) [学術・建築]/はた金(はたがね)

[学術・建築]/目かすがい(めかすがい)
[学術・建築]/指の開閉(ゆびのかいへい)
[B0134・産業用ロボ]

clamp [米] クランプ(くらんぶ)
[IP・自動車]/クリップ(バンド)〔くりっぶ〕 [IP・自動車]/ばねクリップ(ばねくりっぶ) [IP・自動車]

clamp coupling クランプ機手(くらんぶつぎて) [学術・機械]

clamped beam 固定ばり(こていばり) [IP・プラント] [学術・建築]

clamped blade gear hob 植刃ホブ(うえばほぶ) [B0174・歯切]

clamped blade rack type cutter 植刃ラックカッタ(うえばらっくかッター) [B0174・歯切]

clamped end かみ締め端(かみしめたん) [学術・地震]/固定端(こていたん) [学術・地震]

clamped milling cutter クランプフライス(くらんぶふらいす) [B0172・フライス]

clamped tool クランプ工具(くらんぶこうぐ) [B0170・切削]/クランプバイト(くらんぶばいと) [B0107・バイト]

clamper クランプバ(くらんぱ) [C5620・パルス]/クランプ回路(くらんぶかいろう) [C5620・パルス] [学術・電気]/振止め(ふれどめ) [学術・計測]

clamp face 取り付け面(とりつけめん) [B0174・歯切]

clamp face runoff 取り付け面の振れ(とりつけめんのふれ) [B0174・歯切]

clamp formation かすがい形成(かすがいけいせい) [学術・植物]

clamp holder クランプホルダー(くらんぶほーだー) [IP・プラント]

clamping クランプ(くらんぶ) [C5620・パルス]

clamping block クランピングブロック(くらんぴんぐぶろっく) [K6900・プラ]

clamping bolt 締め付けボルト(しめつけぼると) [学術・機械]/締付けボルト(しめつけぼると) [IP・プラント]

clamping cam クランピングカム(くらんぴんぐかむ) [IP・自動車]

clamping circuit クランプバ(くらんぱ) [C5620・パルス]/クランプ回路(くらんぶかいろう) [C5620・パルス] [学術・電気]

clamping device 締付け装置(しめつけそうち) [IP・プラント]

clamping force 型締力(かたじめりょく) [B8650・プラ加工機] [K6900・プラ]

clamping ring クランプ(くらんぶ) [IP・自動車]/締付けリング(しめつけりんぐ) [IP・プラント]/留め金具(とめかなぐ) [IP・自動車]/遊動頭裏当てフランジ(ゆうどうとううらあてふらんじ) [IP・プラント]

clamping system 型締方式(かたじめほうしき) [B8650・プラ加工機]

clamp level クランプレベル(くらんぶれべる) [C5620・パルス]

clamp-on クランプ・オン(くらんぶおん) [IBM・情報処理]

clamp ring 締付環(整流子) (しめつけかん) [学術・電気]

clamp screw クランプねじ(くらんぶねじ) [B0101・ねじ]/締め付けねじ

(しめつけねじ) [学術・機械]/締付けねじ(しめつけねじ) [学術・土木]

clamp stop motion clamp screw ストップモーション大ねじ(すとつぷもーしょんおおねじ) [B9002・工ミシン]/ストップモーション大ねじ(すとつぷもーしょんおおねじ) [B9001・家ミシン]

clamp stop motion clamp stop screw ストップモーション小ねじ(すとつぷもーしょんこねじ) [B9002・工ミシン]/ストップモーション小ねじ(すとつぷもーしょんこねじ) [B9001・家ミシン]

clamp stop motion clamp washer ストップモーション座金(すとつぷもーしょんざがね) [B9001・家ミシン] [B9002・工ミシン]

clamp stop motion flanged bushing はずみ車プッシュ(はずみぐるまぶしゅ) [B9002・工ミシン]/ハズミ車プッシュ(はずみぐるまぶしゅ) [B9001・家ミシン]

clamp stop motion flanged bushing pin はずみ車プッシュピン(はずみぐるまぶしゅてーびん) [B9001・家ミシン]

clamp stop motion flanged bushing set screw はずみ車プッシュ止ねじ(はずみぐるまぶしゅとめねじ) [B9002・工ミシン]

clamshell グラブ(ぐらぶ) [学術・土木]/グラムシェル(くらむしえる) [A8403・ショベル系掘] [IP・プラント] [学術・土木]/グラムシェル掘削機(くらむしえるくっさくき) [学術・土木]

clamshell bucket つかみ上げ機(つかみあげき) [IP・プラント] [学術・建築]

clamshell dredge グラブ船(ぐらぶせん) [学術・土木]

clamshell dredger グラブ船(ぐらぶせん) [学術・機械] [学術・土木]

clandestine literature 秘密出版物(ひみつしゅっぱんぶつ) [学術・図書館]

clandestine press 秘密印刷所(ひみつしんさつじょ) [学術・図書館]

clapotis 重複液(ちょうふくは) [学術・土木]

clapper クラップ(くらっぱ) [B0106・工作機]

clap valve ちょう形弁(ちょうがたべん) [学術・機械]

clarain クラレーン(くられーん) [学術・探鉱冶金]

clarificant 清澄剤(せいちょうざい) [IP・サイエンス]

clarification 解明(かいめい) [IP・プラント]/浄化(じょうか) [IP・プラント]/清浄(せいじょう) [学術・化学]/清澄(せいちょう) [学術・化学] [学術・原子力]/清澄化(せいじょうか) [IP・プラント] [M0102・鉱山]

clarified water 凝集水(ぎょうしゅすい) [IP・プラント]/清澄水(せいじょうすい) [IP・プラント]

clarified water pump 凝集水ポンプ(ぎょうしゅすいぽんぷ) [B0127・水ろ]

clarifier クラリファイアー(くらりふあいあー) [IP・サイエンス]/クラリファイヤ(くらりふあいや) [P0023・

造船] [学術・機械] [学術・船舶]/クラリファイヤ(くらりふあいあー) [IP・プラント]/クラリファイヤ(下水)(くらりふあいや) [学術・土木]/除濁装置(じょだくそうち) [B0127・水ろ] [IP・プラント]/清浄器(せいじょうき) [IP・自動車] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/清澄器(せいじょうき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/清澄槽(せいじょうそう) [学術・原子力]

clarifying agent 清澄剤(せいじょうざい) [IP・サイエンス]

clarifying tank 浄水タンク(じょうすいたんく) [学術・探鉱冶金]

clarite 輝炭(きたん) [IP・エネルギー]/クラリット(石炭)(くらりっと) [学術・化学]

Clark and Wright savings function クラークとライトの節約関数(くらーくとらいとのせつやくかんすう) [IP・情報処理]

Clark cycle クラークサイクル(くらーきさいく) [学術・船舶]

clarke クラーク数(くらーくすう) [IP・サイエンス]

Clarke cell クラーク電池(くらーくでんち) [IP・サイエンス]

clarkeite クラーク石(くらーくせき) [学術・原子力]

Clark engine クラーク機関(くらーきかん) [学術・船舶]

Clarke number クラーク数(くらーくすう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

claro obscuro 単色刷(たんしよくぶり) [学術・図書館]

classification by size 形態分類(けいたいぶんるい) [学術・図書館]

clasp 止め金(とめがね) [IP・自動車]/止め金(圖書の)(とめがね) [学術・図書館]

clasper 捕握器(はあくき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

clasps 飾り金具(製本)(かざりかなぐ) [学術・図書館]

class 階級(かいきゅう) [IP・プラント] [学術・統計数学]/級(きゅう) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・統計数学]/クラス(くらす) [IP・プラント]/綱(こう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/綱(分類の)(こう) [学術・植物]/集合(しゅうごう) [学術・論理]/種類(しゅるい) [IP・プラント]/級級(せんきゅう) [学術・船舶]/類(るい) [学術・数学] [学術・分光]/類(分類上の)(るい) [学術・図書館]

class (F) 類(F)(るい) [C6230・情報]

class "A" amplification A級増幅(えーきゅうぞうふく) [C7102・電子管]

class A amplification A級増幅(えーきゅうぞうふく) [学術・電気]

class "AB" amplification AB級増幅(えーびーきゅうぞうふく) [C7102・電子管]

class A insulation A種絶縁(えーしゅぜつえん) [学術・電気]

class 3A laser product クラス3Aレーザ製品(くらすさんえーれーざせいひん) [C6801・レーザ安全]

class "A" library binding A級図書館製本(えーきゅうとしょかんせい

ほん) [学術・図書館]
class "B" amplification B級増幅
 (びーきゅうぞうふく) [C7102・電子
 管]
class B amplification B級増幅(び
 ーきゅうぞうふく) [学術・電気]
class B,F,G,... B,F,G,...型星
 (びーえふじーがたせい) [学術・天文]
class B insulation B種絶縁(びーし
 ゅぜつえん) [学術・電気]
class 3B laser product クラス3Bレ
 ーザ製品(くらすさんびーるーざせい
 ひん) [C6801・レーザ安全]
class boat 船級船(せんきゅうせん)
 [学術・船舶]
class "C" amplification C級増幅
 (しーきゅうぞうふく) [C7102・電子
 管]
class C amplification C級増幅(し
 ーきゅうぞうふく) [学術・電気]
class catalog 分類目録(ぶんるいも
 くろく) [学術・図書館]
class C insulation C種絶縁(しーし
 ゅぜつえん) [学術・電気]
class condition クラス条件
 (COBOL)(くらすじょうけん) [IBM・
 情報処理]
classified catalog 分類目録(ぶんるい
 もくろく) [学術・図書館]
classified catalogue 分類目録(ぶんる
 いもくろく) [学術・図書館]
class E insulation E種絶縁(いーし
 ゅぜつえん) [学術・電気]
**class 1 electric interlocking
 device** 第1種電気連動装置(だいい
 いっしゅでんきれんどうそうち)
 [E3013・鉄道]
**class 2 electric interlocking
 device** 第2種電気連動装置(だいに
 いっしゅでんきれんどうそうち) [E3013・
 鉄道]
**class 1 electric relay interlocking
 device** 第1種電気継電連動装置(だ
 いいっしゅでんきけいでんれんどうそ
 うち) [E3013・鉄道]
**class 1 electro - mechanical
 interlocking device** 第1種電気機
 連動装置(だいいいっしゅでんききれん
 どうそうち) [E3013・鉄道]
**class 1 electro - pneumatic
 interlocking device** 第1種電空連
 動装置(だいいいっしゅでんくうれん
 どうそうち) [E3013・鉄道]
**class 1 electro-pneumatic relay
 interlocking device** 第1種電空継
 電連動装置(だいいいっしゅでんくけい
 いでんれんどうそうち) [E3013・鉄
 道]
Classen electrode クラッセン電極
 (くらっせんでんきょく) [K0213・分
 析]
class entry 分類記入(ぶんるいきに
 ゅう) [学術・図書館]
class field 類体(るいたい) [学術・数
 学]
class F insulation F種絶縁(えふし
 ゅぜつえん) [学術・電気]
class-group of paths 道類群(どう
 るいぐん) [学術・数学]
class heading 分類標目(ぶんるいひ
 ゅうもく) [学術・図書館]
class H insulation H種絶縁(えっ
 しゅぜつえん) [学術・電気]
classic クラシック(くらしっく) [学

術・建築]/古典(こてん) [学術・図書
 館]
classical クラシカル(くらしかる)
 [学術・建築]
classical... 古典的——(形)(こてん
 てき) [学術・天文]
classical author 古典著者(基本図書
 構成の)(こてんちよしゃ) [学術・図書
 館]
classical diffusion 古典拡散(こて
 んかくさん) [学術・原子力]
classical edition 決定版(けいてい
 ばん) [学術・図書館]
classical electron radius 古典電子
 半径(こてんでんしはんけい) [IP・サ
 イエンス]
classical hypothesis 古典仮説(こ
 てんかせつ) [学術・遺伝]
classical mechanics 古典力学(こて
 んりきがく) [IP・サイエンス]
classical physics 古典物理学(こて
 んぶつりがく) [IP・サイエンス]
classical quantum theory 前量子
 論(ぜんきりょうしろん) [IP・サイ
 エンス]
classical statistical mechanics
 古典統計力学(こてんとうけいりきが
 く) [IP・サイエンス]
classical system 古典系(こてんけ
 い) [C5600・電子通]
classical system theory 古典的シ
 ステム理論(こてんてきしすてむりろん
) [IP・情報処理]
classic car クラシック・カー(くらし
 っくカー) [IP・自動車]
classic control system theory 古
 典制御システム理論(こてんせいぎょ
 しすてむりろん) [IP・情報処理]
Classicism 古典主義(こてんしゅぎ)
 [学術・建築]
**classic traveling salesman
 problem** 古典的巡回セールスマン
 問題(こてんてきしゅんかいせーすま
 んもんだい) [IP・情報処理]
classification 格付け(かくづけ)
 [IP・プラント] [学術・船舶]/格付け
 (かくづけ) [L0208・繊維試験]/仕分
 け(しわけ) [IP・プラント]/仕訳(貨車
 の)(しわけ) [学術・土木]/船級(せん
 きゅう) [学術・船舶]/選別整理(せん
 べつせり) [IP・プラント]/等級(と
 うきゅう) [IP・プラント]/分級(ぶん
 きゅう) [IP・サイエンス]/IP・プラ
 ント [M0102・鉱山]/Z2500・や金 [学
 術・採鉱冶金]/分級(化工)(ぶんき
 ゅう) [学術・化学]/分類(ぶんるい)
 [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・
 植物] [学術・図書館] [学術・天文]
 [学術・論理]/分類体系(ぶんるいたい
 けい) [学術・図書館]/類別(るいべつ)
 [学術・数学] [学術・論理]
classification by destination 駅別
 仕訳(えきべつしわけ) [学術・土木]
classification by dichotomy 二分
 法(分類法)(にぶんほう) [学術・図書
 館]
classification by direction 方向別
 仕訳(ほうこうべつしわけ) [学術・土
 木]
**Classification by Francis Bacon
 in "The Advancement of
 Learning"** ベーコン分類法(知識
 体系の)(べーこんぶんるいほう) [学
 術・図書館]

classification by types of building
 建方別(たてかたべつ) [学術・建築]
classification certificate 船級証
 書(せんきゅうしょうしょ) [学術・船
 舶]
classification chart 分類一覧(表)
 (ぶんるいいちらん) [学術・図書館]
classification code 分類規則(ぶん
 るいきそく) [学術・図書館]
**Classification De l'Im
 Universelle (Fr.)** 国際十進分類
 法(こくさいじゅうしんぶんるいほう)
 [学術・図書館]
classification duration クラス別
 露光持続時間(くらすべつぞうこうじ
 ぞくじかん) [C6801・レーザ安全]
classification number 分類番号
 (ぶんるいばんごう) [学術・図書館]
**classification of electric power
 demand** 需要区分(じゅうようぶ
 ん) [IP・エネルギー]
**classification of examinations
 and tests** 検査および試験の分類
 (けんさおよびしけんのぶんるい)
 [IP・マイクロエ]
classification of libraries 図書館
 種別(としょかんしゅべつ) [学術・図
 書館]
classification of requirements
 要求事項の分類(ようきゅうじこうの
 ぶんるい) [IP・マイクロエ]
classification schedule 分類表(ぶ
 んるいひょう) [学術・図書館]
classification scheme 分類体系(ぶ
 んるいたいけい) [学術・図書館]
classification society 船級協会(せ
 んきゅうきょうかい) [F0010・造船船
 舶] [学術・船舶]
classification survey 船級検査(せ
 んきゅうけんさ) [学術・船舶]/入級検
 査(にゅうきゅうけんさ) [学術・船舶]
**classification survey during
 construction** 製造中登録検査(せい
 ぞうちゅうとうろうけんさ)
 [F0010・造船船舶]
**classification survey of ships not
 built under survey** 製造後登録検
 査(せいぞうごとうろうけんさ)
 [F0010・造船船舶]
classification system 分類体系(ぶ
 んるいたいけい) [学術・図書館]
classification table 分類表(ぶん
 るいひょう) [学術・図書館]
classified arrangement 分類排架
 (ぶんるいはいか) [学術・図書館]
classified catalog 分類目録(ぶん
 るいもくろく) [学術・図書館]
classified catalogue 分類目録(ぶ
 んるいもくろく) [学術・図書館]
classified filing system 分類順
 次法(ぶんるいじゅんくりこみほう)
 [学術・図書館]
classified index 分類索引(ぶんるい
 さくいん) [学術・図書館]
classified order 分類順(ぶんるいじ
 ゅん) [学術・図書館]
classified subject catalog 分類目
 録(ぶんるいもくろく) [学術・図書
 館]
classified subject index 分類索引
 (ぶんるいさくいん) [学術・図書館]
classifier クラシファイヤー(くらし
 ふあいヤー) [IP・プラント]/選別機
 (せんべつき) [学術・土木]/粗粉分離
 器(そふんぶんりき) [B0126・火発]/

分級機(ぶんきゅうき) [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・原子力] [学術・採
鉱冶金] / 分類係員(ぶんるいがかりい
ん) [学術・図書館]
classifier efficiency 分級効率(ぶん
きゅうこうりつ) [M0102・鉱山]
“**classified**” パーチカルファイル(ば
ーちかるふぁいる) [学術・図書館]
classify 分類する(ぶんるいする)
[学術・図書館] / 類別する(るいべつす
る) [IP・情報処理]
classifying 分級(ぶんきゅう) [学
術・採鉱冶金] / 分類作業(ぶんるいさぎ
ょう) [学術・図書館]
class inclusion 集合包含(しゅうご
うはうがん) [学術・論理]
class interruption 上級制込み(じ
ょうきゅうわりこみ) [IBM・情報処
理]
class interval 級の幅(きゅうのは
ば) [学術・統計数学]
class 1 laser product クラス1レー
ザ製品(くらすいちれーざせいひん)
[C6801・レーザ安全]
class 2 laser product クラス2レー
ザ製品(くらすにれーざせいひん)
[C6801・レーザ安全]
class 4 laser product クラス4レー
ザ製品(くらすよんれーざせいひん)
[C6801・レーザ安全]
class letter 分類記号(ぶんるいきご
う) [学術・図書館]
class 1 level crossing 第1種踏切道
[だいいっしゅふみきりどう]
[E3013・鉄道]
class 2 level crossing 第2種踏切道
[だいにしゅふみきりどう] [E3013・
鉄道]
class 3 level crossing 第3種踏切道
[だいさんしゅふみきりどう]
[E3013・鉄道]
class 4 level crossing 第4種踏切道
[だいよんしゅふみきりどう]
[E3013・鉄道]
class librarian 学級文庫係(がっき
ゅうぶんこがかり) [学術・図書館]
class mark 分類記号(ぶんるいきご
う) [学術・図書館]
**class 1 mechanical interlocking
device** 第1種機械連動装置(だいい
っしゅきかいれんどうそうち)
[E3013・鉄道]
**class 2 mechanical interlocking
device** 第2種機械連動装置(だいに
しゅきかいれんどうそうち) [E3013・
鉄道]
class membership 集合の要素(しゅ
ごうのようそ) [学術・論理]
class notation 付記符号(船級)(ふ
きふごう) [学術・船舶]
class number 分類番号(ぶんるいば
んごう) [学術・図書館]
class of algebras 多元環類(たげん
かんるい) [学術・数学]
class of crystal symmetry 結晶族
[けっしょうぞく] [学術・物理]
class of earthquakes 地震の階級
[じしんのかいきゅう] [学術・地震]
class of exchange 交換階位(こう
かんきょくかい) [IBM・情報処理]
class of fit はめあい区分(はめあい
くふん) [B0101・ねじ]
class of perturbation 摂動の級(せ
つどうのきゅう) [学術・天文]

class of positions 職階(しよっか
い) [学術・図書館]
class of symmetry operations 対
称操作の類(たいしょうそうさのるい)
[学術・分光]
class 2 relay interlocking device
第2種電連動装置(だいにしゅいでん
れんどうそうち) [E3013・鉄道]
classroom 教室(きょうしつ) [学術・
建築]
classroom deposit 学級文庫(がっき
ゅうぶんこ) [学術・図書館]
classroom desk 教室机(きょうしつ
づくえ) [学術・建築]
classroom librarian 学級文庫係
(がっきゅうぶんこがかり) [学術・図
書館]
classroom library 学級文庫(がっき
ゅうぶんこ) [学術・図書館]
classroom loan 学級貸出(がっきゅ
うかしだし) [学術・図書館]
class survey 船級検査(せんきゅうけ
んさ) [学術・船舶] / 入級検査(にゅう
きゅうけんさ) [学術・船舶]
class test クラス・テスト(くらすて
すと) [IBM・情報処理]
class value 級代表値(きゅうだいひ
ょうち) [学術・統計数学]
class Y insulation Y 種絶縁(わいし
ゅぜつえん) [学術・電気]
clastic deposit 砕セツ鉱床(さいせ
つこうしょう) [学術・採鉱冶金]
clastic rock 砕せつ岩(さいせつが
ん) [学術・原子力]
clastic rocks 砕せつ岩(さいせつが
ん) [IP・サイエンス]
clastics 砕せつ物(さいせつぶつ)
[IP・サイエンス]
clathrate compound クラスレート
化合物(くらすれーとがくあふぶつ)
[IP・サイエンス] / 包接化合物(ほうせ
つがくあふぶつ) [IP・サイエンス] [学
術・化学]
clause 条項(じょうこう) [IP・プラ
ント] / 文節(ぶんせつ) [IBM・情報処理]
clause (C) 句(C)(く) [C6230・情報]
Clausing's factor クラウジング係
数(くろうじんぐけいすう) [Z8126・
真空基礎] / 通過確率(つうかくりつ)
[Z8126・真空基礎]
Clausius - Clapeyron's equation
クラウジウス-クラペイロンの式(くろ
うじうすくらぺいろんのしき) [IP・サ
イエンス]
Clausius cycle クロシウスサイクル
(くろしうすさいくる) [学術・船舶]
Clausius - Mossotti's relation ク
ラウジウス-モソッティの関係式(くろ
うじうすもそっていのかんけいしき)
[IP・サイエンス]
Clausius's principle クラウジウス
の原理(くろうじうすのげんり) [IP・
サイエンス]
claustrophobia 閉所恐怖症(へいし
ょふししょう) [IP・サイエンス]
clavate バット形(ばつがた) [学
術・植物] / バット形の(ばつがたの)
[学術・植物]
clavicle 鎖骨(さこつ) [IP・サイエ
ンス] [学術・動物]
claw かぎづめ(かぎづめ) [学術・動
物] / つめ(つめ) [学術・機械] [学術・
植物] / つめ(継手)(つめ) [学術・船
舶] / 爪(歯止めの爪)(つめ) [IP・自動

車]
claw bar クローバー(くろーばー)
[E1001・鉄道]
claw clutch かみあいクラッチ(かみ
あいくらっち) [学術・機械] / かみ合い
クラッチ(爪クラッチ)(かみあいくら
っち) [IP・自動車] / カミアイクラッチ
(かみあいくらっち) [学術・船舶] / 爪
クラッチ(つめくらっち) [IP・自動車]
Claw coupling 咬合継手(こうごう
つぎて) [IP・自動車]
claw coupling かみ合いクラッチ(爪
クラッチ)(かみあいくらっち) [IP・自
動車] / かみあい継手(かみあいつぎて)
[学術・機械] / カミアイ継手(かみあい
つぎて) [学術・船舶]
claw hammer きざ抜きハンマ(くざ
ぬきはんま) [学術・船舶]
claw magnet くま手磁石(くまでじ
しゃく) [学術・電気]
claw plate ツメ付き板ジベル(つめ
つきたいじべる) [学術・土木]
claw washer つめ付き座金(つめつ
きざがね) [B0101・ねじ] [IP・プラ
ント]
clay 荒壁土(あらかべつち) [学術・建
築] / クレー(くれー) [IP・プラント]
[K5500・塗料] [K6200・ゴム] [学術・
化学] / 粘土(ねんど) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [R2001・耐久] [学術・
化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]
[学術・図書館] [学術・土木] / 白土(は
くど) [IP・プラント] / 白土(顔料・石
油)(はくど) [学術・化学]
clay brick 耐火レンガ(たいなかれん
が) [学術・採鉱冶金]
clay digger 粘土掘り機(ねんどくっ
さき) [学術・土木]
C layer C層(シーそう) [学術・化学]
clayey limestone 粘土質石灰石(ね
んどしつせっかいせき) [学術・化学]
clayey loam 粘土質ローム(ねんどし
つろーむ) [学術・土木]
clayey soil 粘土質土(ねんどしつど
う) [学術・土木]
clay filtration 白土ろ過(はくどろ
か) [IP・プラント] [学術・化学]
clay grouting 粘土グラウト工(ねん
どぐらうこう) [学術・土木]
clay layer 粘土層(ねんどうそう) [IP・
プラント] [学術・建築]
clay lome 粘土質ローム(ねんどしつ
ろーむ) [学術・土木]
clay lump 粘土塊(ねんどかい) [学
術・土木]
clay mineral 粘土鉱物(ねんどこう
ぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
clay mixer 粘土ミキサー(ねんども
みきさ) [学術・採鉱冶金]
clay pan クレーパン(くれーぱん)
[L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
clay pipe 陶管(とうかん) [IP・プラ
ント] / 土管(どかん) [IP・プラント]
[学術・建築] [学術・土木]
clay plate 素焼板(すやきたいた) [IP・
プラント] [学術・化学]
clay roof tile 粘土がわら(ねんどが
わら) [A0201・建築用内外装]
clay sewer pipe 排水用土管(はいす
いようどかん) [IP・プラント]
clayslate 粘板岩(ねんばんがん) [学
術・採鉱冶金]
clay stratum 粘土層(ねんどうそう)
[IP・プラント] [学術・建築]

clay tablet 粘土板(わんどばん) [学術・図書館]

clay tamping アンコ詰メ(あんこづめ) [学術・土木]

clay tile 陶磁器質タイル(とうじきしつたいる) [A0201・建築用内外装]/陶磁器質タイル(とうじきしたいる) [F0015・造館内装]

clay tile roofing かかわぶき(かわらぶき) [学術・建築]

clay treatment 白土処理(はくとしり) [IP・機械設計]

clay triangle 陶製三角架(とうせいさんかくか) [学術・化学]

clay wall on bamboo lathing こまい壁(こまいかべ) [学術・建築]

clay water 粘土水(わんどすい) [学術・採鉱冶金]

CLD(chemi-luminescent detector) 化学発光分析計(かがくはっこうぶんせきけい) [IP・自動車]

CLDAS(clinical laboratory data acquisition system) 臨床検査室データ収集システム(りんししょうけんさしつてーたなしゅうしゅうしすてむ) [IBM・情報処理]

cleaning クリーニング(くりーでいんぐ) [学術・船舶]

clean air devices 清浄空気供給装置(せいじょうくうききょうきゅうそうち) [Z8122・コンタミ]

clean ballast pump クリーンバラストポンプ(くりーんばらすとぽんぷ) [F0023・造船]

clean bench 清浄作業台(せいじょうさぎょうだい) [Z8122・コンタミ]

clean bill of lading クリーンB/L(くりーんびーえる) [IP・プラント]/無故障船舶証券(むこしょうふなにしょうけん) [IP・プラント]

clean coal 精炭(せいたん) [M0102・鉱山]

clean oil outflow pipe オイルアウトレットパイプ(おいるあうとれつとぱいぷ) [IP・自動車]

clean down capability 清浄度回復能(せいじょうどかいかふくのう) [Z8122・コンタミ]

cleaner クリーナ(くりーな) [B0137・複写機] [IP・自動車]/クリーナ(清浄器・掃除機)(くりーな) [IP・自動車]/クリーナー(くりーなー) [IP・プラント]/清浄剤(せいじょうざい) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [学術・化学]/精選機(せいせんき) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/洗淨剤(せんじょうざい) [IP・プラント]

cleaner closet 掃除具入(そうじぐいれ) [学術・建築]

clean hydrogen bomb きれいな水爆(きれいなすいばく) [IP・サイエンス]

cleaning クリーニング(くりーにんぐ) [IP・プラント]/清浄(せいじょう) [Z0103・防せい]/清浄化(せいじょうか) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ]/精選(せいせん) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/清掃(せいそう) [IP・プラント]/洗淨(せんじょう) [B0122・加工記号] [H0400・電気めっき] [IP・プラント]/掃除(せいじ) [IP・プラント]/脱脂(だつし) [H0201・アルミ]

cleaning agent クリーナー(くりー

なー) [IP・プラント]/清浄剤(せいじょうざい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/洗淨剤(せんじょうざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・原子力]

cleaning bath 清浄浴(せいじょうよく) [学術・化学]

cleaning brush 掃除ばけ(そうじばけ) [IP・プラント] [学術・建築]

cleaning device クリーナ装置(くりーなそうち) [B0141・コンベヤ]

cleaning fire かま替え(かまがえ) [学術・船舶]

cleaning hole 掃除口(そうじぐち) [学術・機械]

cleaning method 清掃法(せいそうほう) [IP・プラント]/洗淨法(せんじょうほう) [IP・プラント]

cleaning of coal 選炭(せんたん) [M0102・鉱山]

cleanliness 清浄さ(せいじょうさ) [IP・プラント]/清浄度(せいじょうど) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ]

cleanliness class 清浄度クラス(せいじょうどくらす) [Z8122・コンタミ]

cleanliness factor 清浄度(せいじょうど) [B0127・火災] [IP・プラント]

cleanliness level 清浄度レベル(せいじょうどれべる) [Z8122・コンタミ]

cleanliness level curve 粒径別清浄度レベル曲線(りゅうけいべつせいじょうどれべるきょくせん) [Z8122・コンタミ]

cleanser 洗淨剤(せんじょうざい) [学術・化学]

cleanness 清浄(せいじょう) [Z8122・コンタミ]

cleanness test 大中節検査(だいちゅうしゅけんさ) [L0208・繊維試験]

clean oil クリーンオイル(くりーんおいる) [IP・プラント]/白油(はくゆ) [IP・プラント]

clean on board bill of lading 完全船舶証券(かんぜんふなにしょうけん) [IP・プラント]

clean onboard bill of lading 無故障船舶証券(むこしょうふなにしょうけん) [IP・プラント]

clean out 掃除穴(そうじあな) [B0132・送・圧]/掃除口(そうじぐち) [学術・機械]

cleanout 掃除穴(そうじあな) [IP・プラント]/掃除口(そうじぐち) [IP・プラント]

cleanout connection 掃除口(そうじぐち) [IP・プラント]

clean out cover 掃除穴カバー(そうじあなかばー) [B0132・送・圧]

clean proof 清刷(きよずり) [学術・図書館]

clean pumpage 清浄液ポンプ輸送(せいじょうえきばんぷゆそう) [IP・プラント]

clean room クリーンルーム(くりーんるーむ) [Z8122・コンタミ]/除塵室(じょじんしつ) [IP・宇宙技術]

cleanser 給水こし(きゅうすいこし) [学術・船舶]/クレンジング(くれんぎー) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]/洗淨剤(せんじょうざい) [IP・プラント]

clean stitched seam 端ミシン(はしみしん) [B9003・家ミシン]

clean surface 清浄な表面(せいじょうなひょうめん) [IP・マイクロエ]

clean tanker クリーンタンカー(くりーんたんかー) [IP・プラント]

clean up クリーンアップ(くりーんあっぷ) [B0130・火災]

cleanup 浄化(じょうか) [IP・プラント]/清掃(せいそう) [IP・プラント]/掃除(そうじ) [IP・プラント]

clean-up barrel クリーンアップバレル(くりーんあっぷばるる) [学術・採鉱冶金]

clean-up effect クリーンアップ効果(電子管)(くりーんあっぷこうか) [学術・電気]

clean water 上水(じょうすい) [学術・土木]

clean water reservoir 浄水池(じょうすいち) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

clean work area 清浄作業区域(せいじょうさぎょうくいき) [Z8122・コンタミ]

clean work station 清浄作業台(せいじょうさぎょうだい) [Z8122・コンタミ]

clear 快晴(かいせい) [学術・気象]/クリア(くりあ) [C6230・情報] [IP・サイエンス]/クリア(電子計算機)(くりあ) [学術・電気]/晴天(せいてん) [IP・サイエンス]/破算する(はさんず) [IBM・情報処理]/払う(はらう) [IBM・情報処理] [学術・計測]/明白な(めいはくな) [学術・論理]

clear air 大気透明(たいきとうめい) [IP・サイエンス]

Clear Air Turbulence(CAT) 晴天乱流(せいてんらんりゅう) [学術・航空]

clear air turbulence CAT(しーえーてーい) [学術・気象]/晴天乱流(せいてんらんきりゅう) [学術・気象]/晴天乱流(せいてんらんりゅう) [学術・気象]

clearance 後片付け(あとかたづけ) [IP・プラント]/付け(かんげき) [IP・プラント]/クリアランス(くりあらんす) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空]/クリアランス(間隙)(くりあらんす) [IP・自動車]/クリアランス(施工)(くりやんす) [学術・土木]/除去(じょきょ) [IP・プラント]/すきま(すきま) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地震]/スキマ(すきま) [学術・船舶]/高ず制限(道路)(たかさせいげん) [学術・土木]/歯車の頂げき(ちようげき) [B0102・歯車]/通関手続(つうかんでつづき) [IP・プラント]/手形交換(てがたこうかん) [IP・プラント]/遊び(ゆうげき) [IP・自動車]/ゆとり(ゆとり) [IP・プラント]/離間距離(りかんきょり) [IP・プラント] [学術・電気]

clearance adjuster すきま調整器(空気圧縮機)(すきまちょうせいき) [学術・船舶]

clearance angle 逃げ角(にげかく) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0175・ブローチ]/逃角(にげかく) [学術・船舶]

clearance between poles 相間絶縁

距離(断路器)(そうかんぜつえんきょり) [学術・電気]

clearance car 限界測定車(げんかいそくていしゃ) [E4001・鉄道] [学術・機械]

clearance circle 旋回円(せんかいえん) [IP・自動車]

clearance diagram 建築限界図(けんちくげんかいず) [IP・プラント]/車両限界図(しゃりょうげんかいず) [IP・プラント]

clearance face クリアランス面(くりあらんすめん) [IP・機械設計]

clearance fit 動きばめ(うごきばめ) [学術・機械]/動きバメ(うごきばめ) [学術・船舶]/すきまばめ(すきまばめ) [B0101・ねじ]

clearance flank 遊び側フランク(あそびがわふらんく) [B0101・ねじ]

clearance flow すきま流れ(すきまな流れ) [W0105・航空]

clearance for dismantling 分解用スペース(ぶんかいようすぺーす) [IP・プラント]

clearance gage すきまゲージ(すきまげーじ) [IP・プラント]

clearance gap 隙間(すきま) [IP・自動車]

clearance gauge すきまゲージ(すきまげーじ) [学術・機械]

clearance groove 逃げみぞ(にげみぞ) [B0174・歯切]

clearance hole 切りくず穴(きりくずあな) [B0176・ねじ加工工具]/クリアランスホール(くりあらんすほーる) [IP・プラント]

clearance-hole technique クリアランスホール技術(くりあらんすほーるぎじゅつ) [IP・プラント]

clearance lamp クリアランスランプ(くりあらんすらんぷ) [D0103・自動車]/車幅表示灯(しゃはつひょうしとう) [D0105・トラック]

clearance light クリアランス・ライト(くりあんすらいと) [IP・自動車]

clearance limit クリアランスリミット(くりあらんすりみっと) [学術・航空]/建築限界(けんちくげんかい) [学術・土木]

clearance of insulation 絶縁間け(ぜつえんかんげき) [F0031・造船]

clearance pocket クリアランスポケット(くりあらんすぱけっと) [IP・プラント]

clearance point 車両接触限界(しゃりょうせつしょくげんかい) [学術・電気]

clearance post 車両接触限界標(しゃりょうせつしょくげんかいひょう) [学術・土木]

clearance radius of rear end クリアランスサークル(くりあらんすさーくる) [A8403・ショベル乗掘]

clearance surface 第二逃げ面(だいににげめん) [B0107・バایت]

clearance valve unloader すきま容積加減式アンローダ(すきまようせきかへんしきあんろーだ) [B0132・弁]

clearance volume すきま容積(すきまようせき) [B0108・内燃]/[B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [学術・機械]/スキャ容積(すきまようせき) [学術・船舶]

clear area クリア・エリア(くりあえりあ) [IBM・情報処理]

clear command 消去指令(しょうきょしるい) [IBM・情報処理]

clear cut finish クリヤ仕上げ(くりやしあげ) [L0207・繊維染色]

clear day 快晴日(かいせいび) [IP・サイエンス]

clear disk ディスク消去(でいすくしょうきょ) [IBM・情報処理]

clear-down signal 終話信号(しゅうわしんごう) [学術・電気]

clearer roller クリヤローラ(くりやらろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

clear finish クリヤ仕上げ(くりやしあげ) [IP・プラント]/透明仕上(とうめいしじょう) [学術・化学]/透明仕上げ(とうめいしあげ) [IP・プラント] [K5500・塗料]

clear gasoline 無鉛ガソリン(むえんがそりん) [IP・プラント]

clear hawse slip 解鎖用スリップ(かいさようすりぷ) [学術・船舶]

clear-head アキ高(あきだか) [学術・土木]

clear ice 雨氷(うひょう) [学術・気象]

clearing 清算(せいさん) [IP・プラント]/清掃(せいそう) [IP・プラント]

clearing brush べらブラシ(べらぶらし) [L0202・手編]

clearing house for documentation ドキュメントーション交換所(どきゅめんてーしんこうかんじょ) [学術・図書館]

clearing house for duplicates 複本交換所(ふくほんこうかんじょ) [学術・図書館]

clearing house for information 文献情報交換所(ぶんけんじょうほうこうかんじょ) [学術・図書館]

clearing point 透明点(とうめいてん) [学術・化学]

clearing signal 終話信号(しゅうわしんごう) [学術・電気]

clear lacquer クリア・ラッカー(くりあらかー) [IP・サイエンス]/クリヤーラッカー(くりやーらっかー) [IP・プラント]/クリヤラッカー(くりやらっかー) [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築]

clear lamp 透明電球(とうめいでんきゅう) [Z8113・照明]

clearness test 透明度試験(とうめいどしけん) [IP・プラント] [学術・建築]

clear octane number 単味オクタン価(たんみおくとんか) [IP・プラント]

clear signal 進行信号(しんこうしんごう) [学術・電気]

clear span 内のリスパン(うちのりすぱん) [学術・機械]/純径間(じゅんけいかん) [学術・土木]

clear support (特許の)前提の根拠(せんていのこんきょ) [IP・プラント]

clear-to-send lead 送信可なり線(そうしんかりーどせん) [IBM・情報処理]

clear vat 澄し建(織)(すましだて) [学術・化学]

clear view screen クリヤビュースクリーン(くりやびゅーすくりーん)

[F0031・造船]

clear-view screen クリヤビュースクリーン(くりやびゅーすくりーん) [F8013・船電記] [学術・船舶]

clear water 浄水(じょうすい) [学術・土木]

clear-water pipe 浄水管(じょうすいかん) [学術・土木]

clear water reservoir 浄水池(じょうすいすい) [学術・土木]

cleat くさび(くさび) [IP・プラント]/クリート(くりーと) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ころび止め(ころびどめ) [学術・建築]/転び止め(ころびどめ) [IP・プラント]/(木箱の)棧(さん) [IP・プラント]/炭目(すみめ) [学術・採鉱冶金]/たな受け(たなうけ) [学術・図書館]/炭理(たんに) [IP・サイエンス]/電線押え(でんせんおさえ) [IP・プラント]

cleavability 割裂性(かつれっせい) [学術・土木]

cleavage 開裂(かいはつ) [学術・化学]/はぎわれ(はぎわれ) [学術・物理]/はぎ割れ(はぎわれ) [IP・プラント]/分裂(ぶんれつ) [IP・プラント]/へき(劈)開(へきかい) [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・サイエンス] [学術・物理]/へき開(へきかい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・地震]/へき開(へきかい) [学術・採鉱冶金]/卵割(らんかつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/裂開(れいかい) [IP・プラント]

cleavage cavity 卵割腔(らんかつこう) [学術・動物]

cleavage plane へき開面(へきかいめん) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・物理]/へき開(へきかいめん) [学術・採鉱冶金]/卵割面(らんかつめん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

cleavage strength 割さき強度(わりさききょうど) [学術・建築]/割さき強度(わりさききょうど) [IP・プラント]

cleavage type 卵割形(らんかつけい) [IP・サイエンス]

Clebsch-Gordan coefficients クレプシュ-ゴーダン係数(くれふしゅごーだんけいすう) [IP・サイエンス]

cleft 裂けめ(さけめ) [学術・天文]/中裂(ちゅうれつ) [学術・植物]/中裂の(ちゅうれつの) [学術・植物]

cleistogamous flower 閉鎖花(へいさか) [学術・植物]

Clemmensen reduction クレメンセン還元(くれめんせんかへん) [IP・サイエンス]

clench たたきつけ(たたたきつけ) [学術・船舶]

clenched bolt クレンチボルト(くれんちぼると) [学術・船舶]

clepsydra 水時計(みずどけい) [学術・天文]

clerestory クリアストリー(くりあすとりー) [学術・建築]

clerical assistant 書記(しょき) [学術・図書館]

clerical garment 法衣(ほうい) [L0212・繊維二次製]

clerical work 事務(じむ) [IP・プラント]

Clerk クラーク(英国人)(くらーく) [IP・自動車]

clerk 事務員(じむいん) [IP・プラント] [学術・船舶]/書記(しよき) [IP・プラント]

Clerk cycle クラーク・サイクル(くらーくさいく) [IP・自動車]

clerk's office 事務室(じむしつ) [学術・船舶]

clerk's room 事務員室(じむいんしつ) [学術・船舶]

cleveite キドウラニナイト(きどうらにない) [学術・原子力]/キドセンウラン鉱(きどせんうらんこう) [学術・原子力]

Clel've's acid クレーブ酸(くれーぶさん) [学術・化学]

clevis クレビス(くれびす) [D0107・自動車]/クレビス(Uリンク)(くれびす) [IP・自動車]/U字形かぎ(ゆーじがたかぎ) [IP・プラント]/Uリンク(ゆーりんく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

clevis and tongue coupling クレビスタンクカップリング(くれびすたんぐかつぷりんぐ) [C3803・がいし]

clevis bolt クレビスボルト(くれびすぼると) [B0101・ねじ] [学術・航空]

clevis cap クレビスキャップ(くれびすきゃっぷ) [C3803・がいし]

clevis-clevis type long rod insulator クレビス-クレビス形長幹(くれびすくれびすながたしょうかん) [C3803・がいし]

clevis-eye type long rod insulator クレビス-アイ形長幹(くれびすあいがたしょうかん) [C3803・がいし]

clevis mounting cylinder クレビス形(空気圧)シリンダ(くれびすがたしりんだ) [B0120・空圧]

clevis pin クレビス・ピン(クレビスの穴に通すピン)(くれびすびん) [IP・自動車]/クレビスピン(くれびすびん) [B0101・ねじ] [学術・航空]

clevis type クレビス形(くれびすがた) [学術・電気]

clevis type suspension insulator クレビス形懸垂(くれびすがたけんすい) [C3803・がいし]

clew クリュー(帆船)(くりゅー) [学術・船舶]

clew cringle クリュークリングル(帆船)(くりゅーくりんぐる) [学術・船舶]

clew garnet クリューガーネット(帆船)(くりゅーがーねっと) [学術・船舶]

clew line クリューライン(帆船)(くりゅーらいん) [学術・船舶]

cliché (Fr.) クラッチ版(印刷)(くらっちゃん) [学術・図書館]

click かりちという音(かりちというおと) [IP・プラント]/クリック(くりく) [IP・プラント] [学術・電気]/つめ(つめ) [IP・プラント] [学術・機械]/つめ止め装置(つめどめそうち) [IP・プラント]/話中試験音(手動交換)(わちゅうしけんおん) [学術・電気]

click bore くりこぎり(くりこぎり) [学術・建築]

clicker 植字係長(印刷)(しょくじかりちやう) [学術・図書館]

click scratch noise クリック・スクラッチ雑音(くりくすくらちざつおん) [C7102・電子管]

click test 話中試験(手動交換)(わちゅうしけん) [学術・電気]

client 客(きゃく) [IP・プラント]/建築主(けんちくぬし) [学術・建築]/顧客(こきゃく) [IP・プラント]

client (Amer.) 常時利用者(じょうじりようしや) [学術・図書館]

clientele 常時利用者(じょうじりようしや) [学術・図書館]

client kickoff meeting (客先との)キックオフミーティング(きゃくおふみーていんぐ) [IP・プラント]

cliff cut style クリフ・カット・スタイル(くりふかつすたいる) [IP・自動車]

cliffonite クリフトナイト(くりふとない) [IP・サイエンス]

climate 気候(きこう) [学術・気象]

climatic atlas 気候図帳(きこうずちやう) [学術・気象]

climatic change 気候変化(きこうへんか) [学術・気象]

climatic chart 気候図(きこうず) [学術・気象]

climatic condition 気候条件(きこうじょうけん) [IP・プラント]

climatic control 自動チョーク(じどうちやうく) [IP・自動車]

climatic cultivation limit 気候的栽培限界(きこうてきさいばいげんか) [学術・気象]

climatic data 気候データ(きこうでーた) [IP・プラント]

climatic divide 気候境界(きこうきようかい) [学術・気象]

climatic division 気候区分(きこうくぶん) [学術・気象]

climatic element 気候要素(きこうようそ) [学術・気象]

climatic environment 気候環境(きこうかんきやう) [学術・気象]

climatic factor 気候因子(きこういんし) [学術・気象]/気候要因(きこうよういん) [学術・植物]

climatic formula 気候式(きこうしき) [学術・気象]

climatic landscape 気候景観(きこうけいかん) [学術・気象]

climatic limit 気候限界(きこうげんかい) [学術・気象]

climatic map 気候図(きこうず) [学術・気象]

climatic province 気候区(きこうく) [学術・気象]

climatic stress 気候ストレス(きこうすすとれす) [学術・気象]

climatic type 気候型(きこうがた) [学術・気象]

climatic variation 気候変動(きこうへんどう) [学術・気象]

climatic year 気候年(きこうねん) [学術・気象]

climatic zone 気候帯(きこうたい) [学術・気象]

climatography 気候誌(きこうし) [学術・気象]

climatological data 気候データ(きこうでーた) [IP・プラント]

climatology 気候学(きこうがく) [学術・気象]

climator 人工気候室(じんこうきこうしつ) [学術・気象]

climatotherapy 気候療法(きこうりようほう) [学術・気象]/転地療法(て

んちりようほう) [IP・サイエンス]

climax 安定期(あんていき) [IP・サイエンス] [学術・植物]/極盛相(きよくせいそう) [学術・植物]/クライマックス(くらいまっくす) [IP・サイエンス] [学術・植物]

climax community 安定群落(あんていぐんらく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

climb クライム(転位の)(くらいむ) [IP・サイエンス]/上昇飛行(じようしゅうひやう) [学術・航空]/登坂する(自動車や航空機に乗る)(とばはする) [IP・自動車]

climb cutting クライム歯切り法(くらいむはざりほう) [B0174・歯切]

climb hobbing クライム歯切り法(くらいむはざりほう) [B0174・歯切]

climbing クライミング(くらいみんぐ) [B0136・クレーン]

climbing ability 登坂能力(とはんのうりよく) [A8403・ショベル系掘]

climbing angle 上昇角(じようしゅうかく) [学術・航空]

climbing crane クライミングクレーン(くらいみんぐくレーン) [B0135・クレーン] [IP・プラント]

climbing plant よじのぼり植物(よじのぼりしょくぶつ) [学術・植物]

climbing shaft 昇降筒(しょうこうとう) [学術・航空]

climbing space 登り幅(のぼりはば) [学術・電気]

climbing speed 上昇速度(じようしゅうそくど) [学術・航空]

climbing turn 上昇旋回(じようしゅうせんかい) [学術・航空]

climb milling 下向き削り(したむきけずり) [B0106・工作機] [B0172・フライス]/下向きフライス削り(したむきふらいすけずり) [B6012・工作機記号]

climb motion 上昇運動(じようしゅうんどう) [IP・マイクロエレ]

climograph クリモグラフ(くりもぐらふ) [学術・気象] [学術・建築]

clinch (くぎの先の)折返し(おりかえし) [IP・プラント]/クリンチ(くりんち) [IP・プラント]

clinched leads 折り曲げリード(おりまげりーど) [IP・プリント]

clinched wire interfacial connection 折り曲げ線二面間接続(おりまげせんにめんかんせつぞく) [IP・プリント]

clincher 仮巻締め機(かりまきしめき) [学術・機械]

clincher built よろい張り(よろいばり) [学術・船舶]

clincher rim 引掛けリム(ひかけりむ) [IP・自動車] [学術・機械]

clincher tire 引掛け式タイヤ(ひかけしきたいや) [IP・自動車]

cline (geographical) この配(地理的)(このばい) [学術・遺伝]

clinic 診療所(しんりようしよ) [IP・プラント]

clinical computer diagnosis 臨床計算機診断(りんしやうけいさんしんだん) [IP・情報処理]

clinical decision making system 臨床意思決定システム(りんしやういしけつていしすてむ) [IP・情報処理]

clinical genetics 臨床遺伝学(りん

しょういでんがく) [学術・遺伝]
clinical information system 臨床情報システム(りんしょうじょうほうしうてむ) [IP・情報処理]
clinical laboratory data acquisition system (CLDAS) 臨床検査室データ収集システム(りんしょうけんさしつてーたしゅうしうてむ) [IBM・情報処理]
clinical laboratory management system (CLMS) 臨床検査室管理システム(りんしょうけんさしつかんりしうてむ) [IBM・情報処理]
clinical record system 臨床記録システム(りんしょうきろくしうてむ) [IP・情報処理]
clinical sink 医療用流し(いりょうようながし) [学術・建築]
clinical slop sink 医療用汚物流し(いりょうようおぶつながし) [学術・建築]
clinical thermometer 体温計(たいおんけい) [IP・サイエンス] [学術・計測]
cliner 病院自動車(びょういんじどうしゃ) [IP・自動車]
clinic scheduling information system 臨床スケジューリング情報システム(りんしょうすけじゅーりんじょうほうしうてむ) [IP・情報処理]
clinker クリンカ(くりんか) [B0126・火発] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [クリンカー] [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木] [焼塊(しょうかい)] [IP・プラント]
clinker brick 焼過ぎれんが(やきすぎれんが) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・地震] [焼過ぎれんが(やきすぎれんが)] [学術・土木]
clinker built よろい張り(よろいばり) [学術・船舶]
clinker crusher クリンクラッシュ(くりんかくらっしゅ) [B0126・火発]
clinker hole クリンカ穴(くりんかあな) [学術・機械]
clinker system よろい張り式(よろいばりしき) [学術・船舶]
clinker tile クリンカータイル(くりんかーたいる) [学術・建築]
clinograph 傾斜記録計(けいしゃききうけい) [IP・サイエンス]
clinometer クリノメータ(くりのめーた) [F0013・造船外装] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [クリノメータ(くりのめーた)] [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理] [傾斜計(けいしゃけい)] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
clip クリップ(くりっふ) [B0103・ばね] [C0201・ヒューズ] [D0103・自動車] [IP・プラント] [L0308・染色] [M0102・鉱山] [W0108・航空] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・図書館] [学術・物理] / クリップ(バンド) (くりっふ) [IP・自動車] / クリップ(紙はさみ, はさんで取り付ける) (くりっふ) [IP・自動車] / 書類挟み(しよるいばさみ) [IP・プラント] / 止め金(とめがね) [IP・自動車] / ベル取付け

金具(べるとりつけかなぐ) [D9101・自転車] / 連結板(れんけつばん) [E1311・鉄道]
clip angle 柱脚山形鋼(ちゅうきゃくやまがたこう) [学術・建築]
clip binder クリップバインダー(くりっふばいんだー) [学術・図書館]
clip block クリップ(くりっふ) [学術・電気]
clip bolt 菊座ボルト(きくざぼると) [D9101・自転車] / クリップ・ボルト(ホイールをハブなどに取り付ける数本のボルト) (くりっふぼると) [IP・自動車] / クリップボルト(くりっふぼると) [B0103・ばね] [学術・機械]
clip chain クリップチェーン(くりっふちえん) [L0308・染色]
clip connection クリップ固着(くりっふこちゃく) [F0012・造船船く] [学術・船舶]
clip hook クリップフック(くりっふふく) [学術・船舶]
clip level クリップレベル(くりっふれべる) [C5620・バルス]
clip nut クリップ・ナット(ホイールをハブなどに取り付ける数個のナット) (くりっふなつと) [IP・自動車]
clipper クリップ(くりっふ) [C5620・バルス] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気] / クリップ回路(くりっふかいろう) [C5620・バルス] / はさみ(はさんで押し切るもの) (はさみ) [IP・自動車]
clipper joint クリップ継手(くりっふつぎて) [学術・機械]
clipper stem クリップ形船首(くりっふがたせんしゅ) [学術・船舶]
clip piece mercerising machine クリップマーセル化機(くりっふまーせるかき) [学術・化学]
clipping 切抜き(きりぬき) [学術・図書館] / 切抜き作業(きりぬきさぎょう) [学術・図書館] / クリッピング(くりっぴんぐ) [IP・情報処理] [L0214・繊維レース]
clipping(s) file 切抜き資料(きりぬきしりょう) [学術・図書館]
clipping bureau 切抜き係(きりぬきがかり) [学術・図書館]
clipping circuit クリップ(くりっふ) [C5620・バルス] / クリップ回路(くりっふかいろう) [学術・電気] / クリップ回路(くりっふかいろう) [C5620・バルス]
clipping collection 切抜き資料(きりぬきしりょう) [学術・図書館]
clipping distortion クリッピングひずみ(くりっぴんぐひずみ) [学術・電気]
clipping section 切抜き係(きりぬきがかり) [学術・図書館]
clipping service 切抜き業務(きりぬきぎょうむ) [学術・図書館]
clippings-file 切抜き資料(きりぬきしりょう) [学術・図書館]
clipping time クリッピング時間(くりっぴんぐじかん) [学術・原子力]
clip pipe spacer クリップパイプ(くりっふはいぷ) [B0103・ばね]
clip plate 座金(ざがね) [E1311・鉄道]
clip tenter クリップテンタ(くりっふてんた) [L0308・染色] / クリップテンター(くりっふてんたー) [学術・化学]

clique クリーク(くりーく) [IP・情報処理]
Clitellata 有帯類(ゆうたいるい) [学術・動物]
clitellum 環帯(かんたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
clitoris 陰核(いんかく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
CLMS (clinical laboratory management system) 臨床検査室管理システム(りんしょうけんさしつかんりしうてむ) [IBM・情報処理]
CLM system (car location message system) 車両位置メッセージシステム(しゃりょういちめっせーしうてむ) [IP・情報処理]
cloaca 総排出腔(そうはいしゅつこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cloak-room がいとう室(がいとうしつ) [学術・建築] / 携帯品預室(けいたいひんあずかりしつ) [学術・建築]
cloche クロッシェ(くろっしえ) [L0212・繊維二次製]
Clock 時計(とけい) [IP・自動車]
clock クロック(くろくく) [C5620・バルス] [IBM・情報処理] / 刻時装置(こくしそちう) [IBM・情報処理] / 時刻機構(じこくきこう) [IBM・情報処理] / 車内時計(しゃないどけい) [IP・自動車] / タイムレコーダー(たいむれこーだー) [IP・プラント] / 時計(とけい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・天文] [学術・物理]
clock comparator 時刻化比較機構(じこくひかくきこう) [IBM・情報処理]
clock comparator and CPU timer 時刻比較・CPU計時機構(じこくひかくしーぷりーむーけいじきこう) [IBM・情報処理]
clock control system クロック制御システム(くろくくせいぎよしきょう) [IP・情報処理]
clock correction 時計修正値(とけいしゅうしんち) [学術・地震] [学術・天文]
clock decorative rim 化粧枠(けししょうわく) [IP・自動車]
clock dial 時計目盛板(とけいめもりばん) [IP・自動車] / 時計文字板(とけいもじばん) [IP・自動車]
clock dial screen 時計目盛板カバー(とけいめもりばんかばー) [IP・自動車]
clock for radio room 無線室用時計(むせんしつようどけい) [F0031・造船]
clock frequency クロック周波数(くろくくしゅうはすう) [IP・情報処理]
clock gear unit 時計歯車装置(とけいはぐるまそうち) [IP・自動車]
clock house タイムレコーダー室(たいむれこーだーしつ) [IP・プラント] / 時計室(とけいしつ) [IP・プラント]
clock housing 時計ケース(とけいけいす) [IP・自動車]
clocking 刻時(こくじ) [IBM・情報処理]
clocking period on-off control, add1 追加刻時間閉制御機構(ついかくじかんいへいせいぎよきこう) [IBM・情報処理]

clock long hand 長針(ちょうしん)
[IP・自動車]

clock long needle [米] 長針(ちょうしん) [IP・自動車]

clock mechanism 時計仕掛(とけいじかけ) [学術・機械] [学術・電気]

clock meter 時計形計器(とけいがたけいさ) [学術・電気]

clock pane 文字板上のガラス(もじばんじょうのがらす) [IP・自動車]

clock pulse クロック・パルス(くろっくばるす) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/クロックパルス(くろっくばるす) [C5620・パルス] [C6230・情報] [学術・電気]/刻時パルス(くくじはるす) [C5620・パルス] [C6230・情報] [学術・計測] [学術・電気]

clock rate 時計歩度(とけいふど) [IP・サイエンス]

clock read-out control 時刻読出制御装置(じこくよみだしせいぎよそうち) [IBM・情報処理]

clock register 刻時レジスタ(くくじれじした) [IP・情報処理]

clock scan クロック走査(くろっくそうさ) [IP・情報処理]

clock service クロック・サービス(くろっくさーびす) [IP・情報処理]

clock short hand 短針(たんしん) [IP・自動車]

clock short needle [米] 短針(たんしん) [IP・自動車]

clock signal クロック信号(くろっくしんごう) [IBM・情報処理]

clock signal generator クロック信号発振器(くろっくしんごうはっしんき) [IP・情報処理]

clock spring splint 時計ばね装置(とけいばねそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

clock spring tension rod 時計ばねテンション棒(とけいばねてんしんぼう) [IP・自動車]

clock table クロック・テーブル(くろっくてーぶる) [IP・情報処理]

clock track クロック・トラック(くろっくとらっく) [IBM・情報処理]

clock-wise... 時計回り——(形)(とけいまわり) [学術・天文]

clockwise 時計方向(とけいほうこう) [IP・自動車]/時計回り(とけいまわり) [B0132・送・圧]

clockwise rotation 時計方向回転(とけいほうこうかいてん) [IP・プラント]/時計回り(とけいまわり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・気象] [学術・物理]/右回り回転(みぎまわりかいてん) [IP・プラント]

clock-work 時計仕掛け(とけいじかけ) [学術・天文]

clockwork 時計仕掛(とけいじかけ) [学術・機械]

clugged up つまること(つまること) [IP・自動車]

clogging 詰まり(つまり) [IP・プラント]/(ホッパーやふるい目の)閉そく(へいそく) [IP・プラント]

cloisonne 七宝(しちほう) [学術・化学]

cloister クロイスター(くろいすたー) [学術・建築]

clonal selection 栄養系選択(えいようけいせんたく) [学術・遺伝]/分枝系選択(ぶんしけいせんたく) [学術・遺

伝]

clonal separation 栄養系分離(えいようけいぶんり) [学術・遺伝]

clone 栄養系(えいようけい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/クローン(くろーん) [IP・サイエンス] [学術・植物]/分枝系(ぶんしけい) [学術・遺伝] [学術・動物]

cloque こうけつ織(こうけつおり) [L0206・繊維織物]

close 入れる(いれる) [学術・電気]/閉(か) [IP・プラント]/構内(こうない) [IP・プラント]/閉じる(とじる) [学術・電気]/入(い) [C0401・シー・記]/閉路(へい) [C0401・シー・記]/閉路(へい) [C0401・シー・記] [学術・電気]

close binaries 近接連星(きんせつれんせい) [IP・サイエンス]

close binary 近接連星(きんせつれんせい) [学術・天文]

close binary star 近接連星(きんせつれんせい) [IP・サイエンス]

close binder 密結合層(道路)(みつけつごうそう) [学術・土木]

close ceiling 詰内張(つめうちばり) [学術・船舶]

close classification 細密分類(さいみつぶんるい) [学術・図書館]

close clearance part 狭きクリアランス(せまいくりあらんす) [IP・プラント]

close coiling 密巻き(みつまき) [IP・プラント]

close coupled pump 直動式ポンプ(ちよくどうしきばんぷ) [IP・プラント]

close coupled type 直動式(ちよくどうしき) [B0131・ポンプ]

close coupling 密結合(みつけつごう) [学術・電気]

closed 閉閉(へいかん) [学術・図書館]

closed access 閉架(へいか) [学術・図書館]

closed array 閉じた配列(とじたはいれつ) [IBM・情報処理]

closed asphalt 密閉アスファルト(みつぺいはいだめ) [学術・船舶]

closed assembly time in glueing クローズドアセンブリタイム(くろーずどあせんぶりたいむ) [K6900・プラ]

closed baffle 密閉バフル(みつぺいはふる) [IP・サイエンス]

closed basin クローズドベイシン(くろーずどべいしん) [学術・土木]

closed bevel クローズドベベル(くろーずどべべる) [学術・船舶]

closed bid 非公開入札(ひこうかいにゅうさつ) [IP・プラント]

closed body 箱形車体(はこがたしゃたい) [IP・自動車]

closed box baffle 密閉箱(みつぺいはこ) [Z8107・音響]

closed cell 独立気泡(どくりつきほう) [K6900・プラ]

closed center クローズドセンター(くろーずどせんたー) [IP・プラント]/クローズドセンタ(くろーずどせんた) [B0118・油圧] [B0120・空圧]/切換弁(ちゅうりつちん) [IP・プラント]

closed center (valve) クローズド

センタ(弁)(くろーずどせんた) [W0105・航空]

closed center system クローズドセンタ系統(くろーずどせんたけいとう) [W0105・航空]

closed chain 拘束連鎖(こうそくれんさ) [学術・機械]

closed channel 埋め込み水路(うめこみすい) [学術・機械]/埋込水路(うめこみすい) [IP・プラント]

closed chock クローズドチョック(くろーずどちやく) [F0013・造船外装]

closed circuit 閉回路(へいかいろ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/閉路(へい) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/閉路(電気)(へい) [W0105・航空]

closed-circuit communications system 閉回路通信システム(へいかいろつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

closed circuit crushing 閉回路粉碎(へいかいろふんさい) [M0102・鉱山]

closed-circuit failure 短絡故障(たらくこしょう) [IP・情報処理]

closed circuit grinding 循環粉碎(じゅんかんふんさい) [IP・プラント]/選別繰返し粉碎(せんべつくりかえしふんさい) [IP・プラント]/閉回路粉碎(へいかいろふんさい) [IP・プラント] [M0102・鉱山]

closed-circuit grinding 閉回路粉碎(へいかいろふんさい) [学術・化学]

closed circuit ignition 閉回路式点火(へいかいろしきてんか) [IP・自動車]

closed-circuit television (CCTV) 閉回路テレビジョン(へいかいろてれびじょん) [IP・情報処理]

closed circuit wind tunnel 循環風洞(じゅんかんふうどう) [学術・航空]

closed circulatory system 閉鎖循環系(へいさじゅんかんけい) [学術・動物]

closed-coil armature 閉路電機子(へいろうでんし) [学術・電気]

closed collar jacket 詰め入り服(つめえりふく) [L0212・繊維二次製]

closed conduit 暗きょ(あんきょ) [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気]/暗きょ(あんきょ) [学術・土木]

closed core type 閉心形(へいしんがた) [学術・電気]

closed cup flash test 密閉式引火点試験(みつぺいしきけんてんしけん) [学術・化学]

closed cycle クローズドサイクル(くろーずどさいくる) [IP・プラント]/クローズド・サイクル(くろーずどさいくる) [IP・自動車] [IP・情報処理]/密閉サイクル(みつぺいさいくる) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶]

closed cycle gas turbine 密閉サイクルガスタービン(みつぺいさいくるがすたーびん) [B0128・火災]

closed-cycle turbine 密閉サイクルタービン(みつぺいさいくるたーびん) [学術・航空]

closed daylight 最小型閉間隔(さい

しょうかたとじかんかく) [B8650・プラ加工機]
closed die forging 型打ち[かたうち] [B0112・鍛造加工]/型鍛造[かたたんぞう] [B0112・鍛造加工]
closed differential form 閉微分形式[へいぶんけいしき] [学術・数学]
closed drive 無段降伝動[むだんかいでんどう] [IP・自動車]
closed ecological 閉鎖生態システム[へいさせいいたいしすてむ] [IP・情報処理]
closed entry 完結記入[かんけつきにゅう] [学術・図書館]
closed exhaust 密閉排気[みつぺいはいき] [学術・船舶]
closed exhaust valve 密閉排気弁[みつぺいはいきべん] [学術・船舶]
closed fair-leader クローズドフェアリーダ[くろーずどふぁりーだ] [学術・船舶]
closed feedback system 閉じたフィードバックシステム[とじたふいどばくしすてむ] [IP・情報処理]
closed feed system 密閉給水装置[みつぺいききゅうすいそちう] [学術・船舶]
closed feed water heater 密閉給水加熱器[みつぺいききゅうすいかなねつき] [学術・機械]
closed fire room 密閉火気室[みつぺいひたしつ] [学術・船舶]
closed floor 閉床(橋の)[へいしゅう] [学術・土木]
closed game クローズド・ゲーム[くろーずどげーむ] [IP・情報処理]/閉鎖・ゲーム[へいさげーむ] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
closed height 密着高さ[みつちやうたかさ] [B0103・ばね]
closed hydraulic system 密閉形油圧システム[みつぺいがたゆおつしすてむ] [IP・機械設計]
closed impeller クローズインペラ(くろーずいんぺらー) [IP・プラント]/クローズド羽根車[くろーずとはねぐるま] [IP・プラント]/クローズド羽根車[くろーずどはねぐるま] [B0132・送・圧]/クローズ羽根[くろーずばね] [B0131・ポンプ] [IP・プラント]
closed installation 閉鎖区域[へいさいきいき] [C6801・レーザ安全]
closed interval 閉区間[へいくかん] [IP・サイエンス] [学術・数学]
closed joint 眠り目地[ねむりめじ] [学術・建築]/盲継手[めくらつぎて] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
closed loop 閉じたループ[とじたるーぷ] [IBM・情報処理]/閉ループ[へいるーぷ] [IP・プラント]
closed-loop adaptation 閉ループ適応[へいるーぷてきおう] [IP・情報処理]
closed-loop automatic control 閉ループ自動制御[へいるーぷじどうせいぎょ] [IP・情報処理]
closed-loop automatic control system 閉ループ自動制御システム[へいるーぷじどうせいぎょしすてむ] [IP・情報処理]
closed loop control 閉ループ制御[へいるーぷせいぎょ] [IP・プラント]

closed-loop control 閉ループ制御[へいるーぷせいぎょ] [IP・情報処理]
closed-loop controller 閉ループ制御器[へいるーぷせいぎょき] [IP・情報処理]
closed loop cooling system 循環冷却システム[じゅんかんれいきゃくしすてむ] [IP・プラント]
closed-loop feedback system 閉ループ・フィードバック・システム[へいるーぷふいどばくしすてむ] [IP・情報処理]
closed-loop identification 閉ループ同定[へいるーぷどうてい] [IP・情報処理]
closed-loop information path 閉ループ情報経路[へいるーぷじょうほうけいりく] [IP・情報処理]
closed-loop logic system 閉ループ論理システム[へいるーぷろんりしすてむ] [IP・情報処理]
closed-loop minmax control 閉ループ・ミニマックス制御[へいるーぷみんまっくすせいぎょ] [IP・情報処理]
closed-loop policy 閉ループ政策[へいるーぷせいさく] [IP・情報処理]
closed-loop simulation 閉ループシミュレーション[へいるーぷしミュれーしょん] [IP・情報処理]
closed-loop Stackelberg strategy (CLStrategy) 閉ループ・スタッケルバーグ戦略[へいるーぷすたっけるばーぐせんりやく] [IP・情報処理]
closed-loop system 閉ループ系[へいるーぷけい] [B0181・工作機]/閉ループシステム[へいるーぷしすてむ] [IP・機械設計]
closed-loop theory 閉ループ理論[へいるーぷりろん] [IP・情報処理]
closed-loop velocity control 閉ループ速度制御[へいるーぷそくどせいぎょ] [IP・情報処理]
closed magnetic circuit 閉磁路[へいじろ] [学術・電気]
closed mold 密閉型[みつぺいがた] [学術・化学]
closed neutral(valve) クローズドニュートラル(弁)[くろーずどにゅーとらる] [W0105・航空]
closed nozzle 閉止(噴射)弁[へいしべん] [B0110・内燃]
closedown 閉止[へいし] [IBM・情報処理]
closed pair 確定対偶[かくていたいぐう] [学術・機械]
closed pass クローズドパス[くろーずどぱす] [学術・採鉱冶金]
closed period 休憩[きゅうかん] [学術・図書館]
closed pipe 閉管[へいかん] [Z8107・音響]
closed polygon 閉じ多角形[とじたかくけい] [学術・機械]
closed porosity 密閉気孔率[みつぺいきこうりつ] [R2001・耐火]
closed ratio クローズ・レシオ[くろーずれしお] [IP・自動車]
closed reed あや取りおさ[あやとりおさ] [L0306・製織機]
closed reserve 短期貸出指定図書[たんきかしだしていとしょ] [学術・図書館]
closed-ring dowel 切れ目ナシ輪形ジベル[きれめなしわがたじべる] [学

術・土木]
closed riser 官押湯[めくらおしゆ] [学術・採鉱冶金]
closed routine 閉じたルーチン[とじたるーちん] [IP・情報処理]/閉ルーチン[へいるーちん] [IP・情報処理]
closed sentence 閉じた文[とじたぶん] [学術・論理]
closed set クローズセット[くろーずせつ] [M0102・鉱山]/閉集合[へいしゅうごう] [IP・サイエンス] [学術・数学]
closed shell 閉じたから[とじたから] [学術・物理]/閉かく[へいかく] [学術・化学] [学術・分光]/閉殻[へいかく] [IP・プラント] [学術・原子力]/密閉殻[みつぺいどう] [IP・プラント]
closed shelves 閉架[へいか] [学術・図書館]
closed shop クローズド・ショップ[くろーずどしよっぷ] [IBM・情報処理]
closed sludge barrel マッドチューブ[まどちゅーぶ] [M0103・鉱山機器]
closed stack 閉架[へいか] [学術・図書館]
closed stokehold 密閉火気室[みつぺいひたしつ] [学術・船舶]
closed subroutine 閉じたサブルーチン[とじたさぶるーちん] [C6230・情報] [IBM・情報処理]
closed superstructure 閉鎖船楼[へいさせんろう] [学術・船舶]
closed system クローズドシステム[くろーずどしすてむ] [IP・プラント]/閉じた系[とじたけい] [学術・原子力]/閉鎖系[へいさいけい] [IP・プラント]/閉システム[へいしすてむ] [IP・情報処理]/閉端系[ブラズマ] [へいしんけい] [学術・原子力]
closed system クローズドシステム[くろーずどしすてむ] [IP・プラント処理]
closed target set 閉目標集合[へいもくひょうしゅうごう] [IP・情報処理]
closed test 密閉引火試験[みつぺいひんかしけん] [学術・機械]
closed throat 密閉炉頂[みつぺいろうちよう] [学術・採鉱冶金]
closed to all vehicles 諸車通行止メ[道路標識] [しよしゃつうこうどめ] [学術・土木]
closed to bicycles 自転車通行止メ[じてんしゃつうこうどめ] [学術・土木]
closed to carts 荷車通行止メ[にぐるまつうこうどめ] [学術・土木]
closed to motorcycles 自動車通行止メ[じどうしゃつうこうどめ] [学術・土木]
closed to pedestrians 歩行者通行止メ[ほこうしゃつうこうどめ] [学術・土木]
closed top tank 屋根付きタンク[やねつきたんく] [IP・プラント]
closed track circuit 閉電路式軌道回路[へいでんろしききどうかいみ] [E3013・鉄道]
closed tube manometer 気体圧力計[きたいあつりょくけい] [IP・サイエンス]
closed tube test 閉管試験[へいかん

しけん) [IP・サイエンス]
closed type bearing 密閉形軸受(み
 っぺいがたじくうけ) [学術・船舶]
closed type fuel valve 密閉形燃料
 弁(みっぺいがたねんりょうべん) [学
 術・船舶]
closed type lorry クローズド型ロー
 リ(屋根付荷台型トラック)(くろーず
 とがたろーり) [IP・自動車]
closed type thrust bearing 密閉
 形軸力軸受(みっぺいがたすらす
 とじくうけ) [学術・船舶]
closed vascular bundle 閉鎖維管束
 (へいさいかんそく) [学術・植物]
closed vessel furnace 密閉炉(み
 っぺいしうろ) [学術・採鉱冶金]
closed water heater 密閉温水器
 (みっぺいおんすいき) [学術・機械]
 [学術・電気]
closed well 閉鎖井戸(へいさいど)
 [学術・土木]
closed wrench めがねレンチ(めが
 ねんち) [IP・自動車]
close examination 厳重な検査(げ
 んじゅうなけんさ) [IP・プラント]
close fit 締りばめ(しまりばめ) [学
 術・機械]
close-hauled 詰開き(帆船)(つめび
 らき) [学術・船舶]
close-in site 隣接地(りんせつち
 うち) [IP・プラント]
close lap 閉じ目(とじめ) [L0211・織
 維・リヤス]
closely spaced piping 密接配管(み
 っせつはいかん) [IP・プラント]
close matter べた組み物(べたぐみ
 もの) [学術・図書館]
closeout 閉鎖(へいさ) [IP・プラント
 丁]
closeout report 最終報告書(さいし
 ゅうほうこくしよ) [IP・プラント]
close packed lattice チュウ密格子
 (ちゅうみつこうし) [学術・採鉱冶金]
close-packed structure 最密構造
 (さいみつこうぞう) [IP・サイエンス]
 [学術・化学] [学術・物理]
closer クロッサ(くろっさ) [L0305・
 紡績]/プラグ(栓)(ぶらぐ) [IP・自動
 車]
close separation 微小差分離(びし
 ゅうさふんり) [学術・原子力]
close set mark 口合わせ違(くち
 あわせちがひ) [L0208・織維試験]
closest packed lattice 最密格子(さい
 みつこうし) [学術・物理]
closest packing 最密充てん(さいみ
 っしゅうてん) [IP・サイエンス・最密
 つめ(さいみつめ)] [学術・物理]
closest point of approach(CPA)
 CPA(シーピーエー) [F0036・造船レ
 ーダ]
closet 押入(おし入れ) [学術・建築]/
 押入れおし入れ [IP・プラント]/小
 室(こむろ) [IP・プラント]/大便秘(だ
 いべんき) [学術・機械] [学術・建築]/
 便秘(べんき) [IP・プラント]/便所(べ
 んじよ) [IP・プラント]/物置(ものお
 き) [IP・プラント]
close-talking microphone 接話マ
 イクロホン(せつわまいくろほん)
 [Z8107・音響]
closet bowl 大便秘(だいべんき)
 [学術・建築]
close tolerance 精密公差(せいみつ

こうさ) [IP・プラント]
close up べたに組む(べたにくむ)
 [学術・図書館]
close winding クローズワインド(く
 ろーずわいんど) [L0210・織維製織]
closing 上ゲ追め(トンネル)(あげぜ
 め) [学術・土木]/閉じ(とじ)
 [B0136・クレン]
closing appliance 閉鎖装置(へいさ
 そうち) [学術・船舶]
closing appliances 開閉鎖装置
 (かいこうへいさそうち) [F0013・造
 船外装]
closing brace 中括弧(みぎちゅう
 かっこ) [IBM・情報処理]
closing coil 投入コイル(とうにゅう
 こいる) [IP・プラント] [学術・電気]/
 閉路コイル(へいろこいる) [C0401・
 シー・記] [IP・プラント]
closing date 締切り日(しめきりび)
 [IP・プラント]
closing drum 開閉ドラム(かいへい
 どらむ) [A8403・ショベル系掘]
closing engine room skylight 機
 関室天窗閉鎖(きかんしつてまんどへ
 いさ) [F0051・船消記]
closing error 閉鎖誤差(へいごうご
 さ) [学術・地震] [学術・天文]
closing gage あと尺(あとじゃく)
 [IP・プラント]
closing gear 開閉装置(かいへいそ
 うち) [B0136・クレン]
closing hour 閉館時刻(へいかんじ
 こ) [学術・図書館]
closing-in system 限速接近方式
 (げんそくせつしんほうしき)
 [E3013・鉄道]
closing levee 締切堤(しめきりてい)
 [学術・土木]
closing membrane 閉鎖膜(へいさ
 ま) [学術・植物]
closing motion 開閉(かいへい)
 [B0136・クレン]
closing operation 投入操作(とうに
 ゅうそうし) [IP・プラント]
closing piece 閉鎖片(へいさへん)
 [学術・船舶]
closing rope 開閉ロープ(かいへい
 ろふ) [A8403・ショベル系掘]
closing speed 型閉(締)速度(かたじ
 めそくど) [B8650・プラ加工機]/閉成
 速度(へいせいそくど) [学術・電気]
closing stroke 型閉(締)ストローク
 (かたじめすとろーく) [B8650・プラ
 加工機]
closing sum クロージングサム(くろ
 ーじんぐさむ) [学術・天文]
closing time 型締時間(かたじめじ
 かん) [K6900・プラ]/投入時間(とう
 にゅうじかん) [学術・電気]/閉鎖時間
 (へいさじかん) [B0119・水車] [学
 術・電気]
closing time for inlet valve 入口
 弁の閉鎖時間(いりぐちべんのへいさ
 じかん) [B0119・水車]
closing time for pressure
 regulator 制圧機の閉鎖時間(せい
 あつきのへいさじかん) [B0119・水
 車]
closing valves of fuel oil tank 燃
 料タンク非常(ひじょう)断弁(だんべん)り
 ょうたんくひじょうだんべんしゃ
 なん [F0051・船消記]
closing velocity 閉成速度(へいせい

そく) [学術・電気]
closing voltage 閉路電圧(へいろで
 んあつ) [IP・自動車]
clostridium 紡錘状菌(ほうすいじょ
 うきん) [IP・サイエンス]
closure クロージャ(くろーじゃ)
 [IP・プラント]/クローチュア(くろー
 じゅあ) [Z0108・包装] [学術・原子
 力]/栓(せん) [IP・プラント]/ふた(ふ
 た) [IP・プラント]/閉包(へいはう)
 [学術・数学]
closure plate かど金(かどがね)
 [IP・プラント] [Z0107・木箱]
closure rail リードレール(リーどれ
 ー) [E1311・鉄道]
closure test (バルブなどの)閉止試
 験(へいししけん) [IP・プラント]
clot 凝血(ぎょうけつ) [IP・サイエ
 ンス]/血塊(けっかい) [IP・サイエ
 ンス]
cloth (布)のクロス(くろす) [IP・プ
 ラント]/クロス(くろす) [学術・図
 書館]/そうきん(ぞうきん) [IP・プ
 ラント]/布(ぬの) [IP・プラント]
 [L0206・織維織物]/布切れ(ぬのぎれ)
 [IP・プラント]
cloth backing 布裏打(写真)(ぬのう
 らうち) [学術・図書館]
cloth beam クロスビーム(くろすび
 む) [学術・機械]
cloth binding クロス装(くろすそ
 う) [学術・図書館]
cloth bleaching 地ざらし(じざら
 し) [学術・化学]
cloth boards クロス装(くろすそう)
 [学術・図書館]
cloth book クロス装(くろすそう)
 [学術・図書館]
clothbound クロス装(くろすそう)
 [学術・図書館]
cloth breaking machine 柔布機
 (じゅうふき) [学術・機械]
clothes 衣服(いふく) [L0212・織維
 二次製]/着物(きもの) [L0212・織維
 二次製]
clothes drawing 被服製図(ひふく
 せいず) [L0203・被服製図]
clothes-wadding 中入れわた(なか
 いれわた) [L0212・織維二次製]
cloth feeding 給布(きゅうふ) [学
 術・化学]
cloth felt 織り前(おりまえ)
 [L0210・織維織物]
cloth filler 布充てん材(ぬのじゅう
 てんざい) [学術・化学]
cloth for mending 当て生地(あて
 きし) [L0214・織維レース]
cloth guider クロスガイダ(くろす
 がいだ) [L0308・染色]/クロスガイ
 ダー(染)(くろすがいだー) [学術・化学]
cloth hat 布はく(ふはくぼう)
 [L0212・織維二次製]
clothing 被服(ひふく) [L0212・織維
 二次製]
clothing ornament 服飾品(ふくし
 ゃくひん) [L0212・織維二次製]
clothing wool クロージングウール
 (くろーじんぐうーる) [L0204・織維
 原料]
cloth-inserted rubber gasket 布
 入りゴムガスケット(ぬのいりごむが
 すけっと) [IP・プラント]
cloth-inserted rubber sheet
 gasketing 布入りゴムシートガス
 ケーティング(ぬのいりごむシートがす

けっちゃんぐ [B0116・パッキン]
cloth inspecting machine 検反機
 (けんたんき) [L0208・繊維試験]
cloth joint 布目ばり(ぬのめばり)
 [学術・図書館]
clothoid クロソイド(くろそいど)
 [IP・サイエンス]
clothoid curve クロソイド・カーブ
 (くろそいどかーぶ) [IP・自動車]
cloth plate クロスプレート(くろす
 ぷれーと) [B9005・工ミシン]
cloth plate fabric grout クロスプ
 レート布案内(くろすぷれーとぬのあ
 んない) [B9005・工ミシン]
cloth plate frame クロスプレート
 下(くろすぷれーとした) [B9005・工
 ミシン]
cloth roller クロスローラ(くろすろ
 ら) [L0210・繊維製機] [L0306・製
 織機]
cloth shearing machine シヤリン
 グ機(しやりんぐき) [学術・機械]
cloth sides クロス装(くろすそう)
 [学術・図書館]
cloth spreading machine 反延べ
 機(たんのべき) [L0211・繊維メリヤ
 ス]
cloth tape 布巻尺(ぬのまきじゃく)
 [IP・プラント] [学術・土木]
cloth tearing 織物引張り試験機(おり
 ものひっぱりしけんき) [学術・機械]
cloth turning machine 反返し機
 (たながえしき) [L0211・繊維メリヤ
 ス]
clothturning machine 反返し機
 (たながえしき) [L0308・染色]
cloth wearing test 織物摩擦試
 験機(おりものまさつしけんき) [学
 術・機械]
clotting of blood 血液の凝固(けつ
 えきのぎょうこ) [IP・サイエンス]
cloud 雫(さず) [IP・プラント]/雲(く
 も) [IP・プラント] [学術・気象] [学
 術・天文]/曇り(くもり) [IP・プラント
]/星間雲(せいかんうん) [学術・天文]
cloud amount 雲量(うんりょう)
 [IP・公害] [学術・気象] [学術・航空]
cloud atlas 雲図帳(くもずちょう)
 [学術・気象]
cloud base 雲底(うんでい) [学術・
 気象]
cloudburst process 鋼球噴射法(こ
 うきゅうふんしゃほう) [IP・自動車]
cloud ceiling 雲底(うんでい) [学
 術・航空]
cloud chamber 霧箱(きりばこ)
 [Z4001・原子力] [学術・気象] [学術・
 計測] [学術・原子力] [学術・物理]
cloud cluster クラウドクラスター
 (くらうどくらすたー) [学術・気象]
cloud detection radar 測雲レーダ
 (そくうんれーだ) [学術・気象]
cloud droplet 雲粒(くもつぶ) [学
 術・気象]
cloud flash 雲内放電(うんないほう
 でん) [学術・気象]
cloud form 雲形(うんけい) [学術・
 気象]/雲形(くもがた) [IP・公害]
cloud height 雲の高さ(くものたか
 さ) [学術・気象] [学術・航空]
cloudiness 曇ミムラ(あみむら)
 [L0208・繊維試験]/雲量(うんりょう)
 [学術・気象] [学術・航空]/曇り(くも

り) [K5500・塗料]/曇り(曇)(くもり)
 [学術・化学]
clouding 曇り(くもり) [K5500・塗
 料]/曇り(曇)(くもり) [学術・化学]
clouding point 曇り点(くもりてん)
 [学術・化学]
cloud mirror 雲鏡(うんきょう) [学
 術・気象]
cloud modification 雲の調節(くも
 のちようせつ) [学術・気象]
cloud particle 雲粒(くもつぶ) [学
 術・気象]
cloud physics 雲物理(くもぶつり)
 [学術・気象]
cloud picture 雲情報写真(くもじょ
 うほうしゃしん) [IP・宇宙技術]
cloud point 曇り点(くもりてん)
 [IP・プラント] [IP・自動車] [Z9211・
 エネ管理] [学術・化学]
cloud sea 雲海(うんかい) [学術・気
 象]
cloud seeding 種まき(人工降雨)[た
 ねまき] [学術・気象]
cloud speed 雲の速さ(くものはや
 さ) [学術・気象]
cloud system 雲系(うんけい) [学
 術・気象]
cloud thickness 雲の厚さ(くものあ
 つさ) [学術・気象]
cloud-to-ground discharge 落雷
 (らくらい) [学術・気象]
cloud top 雲頂(うんちょう) [学術・
 気象]
cloudy 曇(くもり) [学術・気象]
clove hitch クラブヒッチ(くらおひ
 っち) [学術・船舶]
clove oil ちょうじ油(ちょうじゆ)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
clover leaf antenna クローバ形ア
 ンテナ(くろーばがたあんなてん) [学
 術・電気]
clover-leaf crossing クローバ形
 交差点(くろーばがたこうさ) [学術・
 土木]
**CLStrategy(closed-loop
 Stackelberg strategy)** 閉ルー
 プ・スタッケルバーク戦略(へいルー
 ぷすたっけるばーぐせんりやく) [IP・情
 報処理]
club-house 会館(中国建築)(かいか
 ん) [学術・建築]/クラブハウス(くら
 おはうす) [学術・建築]
clutch master cylinder bore クラ
 ッチマスターシリンダ内径(くらちます
 たしんだないけい) [IP・自動車]
clutch pedal free movement クラ
 ッチペダルの遊び(くらちぺたらの
 あそび) [IP・自動車]
clutch plate uncoupling system
 クラッチ板遮断装置(くらちばんし
 ゃだんそうち) [IP・自動車]
clutch slave cylinder bore クラッ
 チスレーブシリンダ内径(くらちす
 れーぶしんだないけい) [IP・自動
 車]
clump 鉛インテル(印刷)[なまりいん
 てる] [学術・図書館]
clump theory クランプ理論(くらん
 ぷりろん) [IP・情報処理]
clupanonic acid イワシ酸(いわ
 しさん) [IP・サイエンス]
clupeine クルペイン(くるべいん)
 [IP・サイエンス]
cluster クラスタ(くらすた) [学術・

原子力]/クラスター(くらすたー)
 [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/集
 合制御機構(しゅうごうせいぎきこう)
 [IBM・情報処理]/集落(しゅうらく)
 [学術・統計数学]/星団(せいだん)
 [IP・サイエンス]
cluster [米] 計器のセット(けいきの
 せつと) [IP・自動車]
cluster control クラスタ制御(くら
 すたせいぎょ) [IP・情報処理]
cluster controller 集合制御装置(し
 ゅうごうせいぎょそうち) [IBM・情報
 処理]
cluster controller node 集合制御
 装置ノード(しゅうごうせいぎょそう
 ちのーど) [IBM・情報処理]
cluster control unit 集合制御装置
 (しゅうごうせいぎょそうち) [IBM・
 情報処理]
clustered column 束ね柱(たばねば
 しら) [学術・建築]
cluster expansion クラスター展開
 (くらすたーてんかい) [IP・サイエ
 ンス]
cluster gauge クラスター・ゲージ(計
 器の集まり)(くらすたげーじ) [IP・自
 動車]
cluster gear クラスター・ギヤ(歯車
 の集まり)(くらすたぎや) [IP・自動
 車]
cluster hardening クラスター硬化
 (くらすたーこうか) [IP・自動車]
clustering クラスタリング(くらす
 たりんぐ) [IP・情報処理]
clustering strategy クラスタ化戦
 略(くらすたかせんりやく) [IP・情報
 処理]
cluster injection クラスター射(く
 らすたにゅうしゃ) [学術・原子力]
cluster integral クラスター積分(く
 らすたーせいぶん) [IP・サイエンス]
cluster ion 複合イオン(ふくごうい
 おん) [学術・物理]
cluster joint 集合接点(しゅうごう
 せつてん) [学術・航空]
cluster of nebulae 星雲団(せいう
 んだん) [学術・天文]
cluster of nuclear fuel rods 核燃
 料棒集合体(かくねんりょうほうしゅ
 うごうたい) [IP・公害]
cluster sampling 集落サンプリング
 (しゅうらくさんぷりんぐ) [Z8101・
 品質]
cluster-seeking technique クラス
 タ探索技法(くらすたたんさくぎほう)
 [IP・情報処理]
cluster set 集積値集合(しゅうせき
 ちしゅうごう) [学術・数学]
cluster-type variable star 星団型
 変光星(せいだんがたへんこうせい)
 [IP・サイエンス]
cluster variable 星団型変光星(せい
 だんがたへんこうせい) [学術・天文]
cluster weld 集合溶接(しゅうごう
 ようせつ) [学術・航空]
clutch オーバランニングクラッチ[お
 ーばらんになぐらっち] [D0103・自
 動車]/クラッチ(くらっち) [B0152・
 クラッチ] [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [IP・自動車] [学術・機械]/クラ
 ッチ(動力軸の動力の伝達を断続する
 装置)(くらっち) [IP・自動車]/クラッ
 チ継手(くらちつぎて) [学術・船舶]
clutch adjustment クラッチ調整
 (くらちちようせい) [IP・自動車]

clutch alignment クラッチ・アライメント(クラッチの整列)(くらっちあらいめんと) [IP・自動車]

clutch brake クラッチ・ブレーキ(くらっちあふれーき) [IP・自動車]

clutch capling クラッチ(くらっち) [IP・自動車]

clutch carbon クラッチ・カーボン(くらっちかーぼん) [IP・自動車]

clutch casing クラッチハウジング(くらっちはうじんぐ) [IP・自動車]

clutch collar クラッチ・リリーズ・ベアリング取付け用カラー(くらっちれりーずべありんぐとりつけようからー) [IP・自動車]

clutch control system クラッチ操作装置(くらっちそうさそうち) [IP・自動車]

clutch coupling クラッチ継手(くらっちつぎて) [学術・船舶]

clutch cover クラッチカバー(クラッチおおい)(くらっちかばー) [IP・自動車]

clutch cross shaft クラッチクロスシャフト(くらっちくろすしゃふと) [IP・自動車]

clutch disc クラッチディスク(くらっちでいすく) [B0152・クラッチ/クラッチ板(クラッチ受動板)(くらっちばん) [IP・自動車]

clutch disc[米] クラッチプレート(くらっちふれーと) [IP・自動車]

clutch driven plate diameter クラッチ駆動板径(くらっちひくどうばんけい) [IP・自動車]

clutch driving pin クラッチドライブピン(くらっちどらいふびん) [IP・自動車]

clutch facing クラッチ・フェーシング(くらっちふえーしんぐ) [IP・自動車]/クラッチフェーシング(くらっちふえーしんぐ) [B0152・クラッチ]

clutch friction lining クラッチフェーシング(クラッチ摩擦材)(くらっちふえーじんぐ) [IP・自動車]

clutch housing クラッチ・ハウジング(クラッチ室のおおい)(くらっちはうじんぐ) [IP・自動車]

clutch housing[米] クラッチハウジング(くらっちはうじんぐ) [IP・自動車]

clutch housing collar クラッチハウジングカラー(くらっちはうじんぐからー) [IP・自動車]

clutch housing cover クラッチハウジングカバー(くらっちはうじんぐかばー) [IP・自動車]

clutch housing fin クラッチハウジングフィン(くらっちはうじんぐふいん) [IP・自動車]

Clutch hydraulic application 油圧式クラッチ(ゆあつしきくらっち) [IP・自動車]

clutching test クラッチかん脱試験(くらっちかんだつしけん) [F0028・造船]

clutch lever クラッチ・レバー(クラッチ操作用ハンドル)(くらっちればー) [IP・自動車]

clutch lining クラッチライニング(くらっちらいにんぐ) [B0152・クラッチ]

clutch magnet クラッチ電磁石(くらっちでんじしゃく) [学術・電気]

clutch master cylinder クラッチマスタシリンダ(くらちますたしりんだ) [IP・自動車]

Clutch mechanical application 機械式クラッチ(きかいしきくらっち) [IP・自動車]

clutch motor クラッチ付電動機(くらっちついでんどうき) [学術・電気]

clutch operating fork クラッチ操作フォーク(くらっちそうさふぉーく) [IP・自動車]

clutch operation クラッチ操作(くらっちそうさ) [IP・自動車]

clutch pedal クラッチ・ペダル(クラッチを切るペダル)(くらっちぺだる) [IP・自動車]/クラッチペダル(くらっちぺだる) [IP・自動車] [学術・機械]

clutch pedal lever クラッチペダルレバー(くらっちぺだるればー) [IP・自動車]

clutch pedal mounting bracket クラッチペダル取付ブラケット(くらっちぺだるとりつけぶらけっと) [IP・自動車]

clutch pedal shaft クラッチペダルシャフト(クラッチペダル軸)(くらっちぺだるしゃふと) [IP・自動車]

clutch plate クラッチ板(くらっちばん) [学術・機械]/クラッチ板(くらっちばん) [IP・自動車]/クラッチプレート(くらっちふれーと) [IP・自動車]

clutch plate central boss クラッチプレートセントラルボス(くらっちふれーとせんたるぼす) [IP・自動車]

clutch point クラッチ点(くらっちてん) [E4003・鉄道]/クラッチ・ポイント(クラッチ点)(くらっちぽいんと) [IP・自動車]

clutch pressure plate クラッチ圧力板(くらっちあつりょくばん) [IP・自動車]/クラッチプレッシャプレート(クラッチ圧力板)(くらっちふれっしやふれーと) [IP・自動車]

clutch release[米] クラッチフォーク(くらっちふぉーく) [IP・自動車]

clutch release ball bearing クラッチリリース玉軸受(くらっちれりーずたまじくうけ) [B0104・軸受]

clutch release bearing クラッチ・リリース・ベアリング(くらっちれりーずべありんぐ) [IP・自動車]

clutch release bearing collar クラッチ・リリース・ベアリング取付け用カラー(くらっちれりーずべありんぐとりつけようからー) [IP・自動車]

clutch release cylinder クラッチ・リリース・シリンダ(くらっちれりーずりんだ) [IP・自動車]

clutch release lever クラッチリリースレバー(クラッチ遮断レバー)(くらっちれりーずればー) [IP・自動車]/クラッチ・リリース・レバー(くらっちれりーずればー) [IP・自動車]

clutch release plate クラッチリリースプレート(クラッチ遮断板)(くらっちれりーずふれーと) [IP・自動車]

clutch resetting spring クラッチ台ばね(くらっちだいばね) [B9008・エミッション]

clutch shaft インプットシャフト(入力軸)(いんぶつとしゃふと) [IP・自動車]/クラッチ軸(くらっちじく) [IP・自動車]/クラッチシャフト(くらっちしゃふと) [IP・自動車]

clutch shaft インプットシャフト(入力軸)(いんぶつとしゃふと) [IP・自動車]

clutch shaft pinion クラッチシャフトピニオン(くらっちしゃふとぴにおん) [IP・自動車]

clutch slave cylinder クラッチスレーブシリンダ(クラッチ操作シリンダ)(くらっちすれーふしりんだ) [IP・自動車]

clutch spring クラッチ・スプリング(クラッチばね)(くらっちすぷりんぐ) [IP・自動車]

clutch type クラッチの形式(くらっちのけいしき) [IP・自動車]

clutch wire クラッチ・ワイヤ(くらっちわいや) [IP・自動車]

clutch withdrawal fork クラッチフォーク(くらっちふぉーく) [IP・自動車]

clutter クラッタ(くらった) [F0036・造船・レーダ] [学術・航空] [学術・電気]

clypeus 額片(がくへん) [学術・動物]

CM シーエム(しーえむ) [IP・情報処理]

CM(core memory) 磁芯記憶装置(じしきおくそうち) [IP・情報処理]

CM(corrective maintenance) 事後保全(じごほぜん) [IP・情報処理]

CM(criticality matrix) クリティカリティ・マトリクス(くいていかりていまとりくす) [IP・情報処理]

cm²(square centimeter) 平方センチメートル(へいはうせんちめーとる) [IP・自動車]

CMa(Canis Major) おおいぬ座(おおいぬざ) [学術・天文]

CMB(corrective maintenance burden prediction procedure) 事後保全負担予測手順(じごほぜんふたんよそくてじゆん) [IP・情報処理]

C meson C中間子(しーゆうかんし) [IP・サイエンス]

CM(computer managed instruction) 計算機管理教育(けいさんきかんりききょういく) [IP・情報処理]

Cmi(Canis Minor) こいぬ座(こいぬざ) [学術・天文]

C-mitosis C分裂(コルヒチンなどによる)(しーふぶんり) [学術・遺伝]/C有糸分裂(コルヒチンなどによる)(しーゆうしぶんれい) [学術・遺伝]

CM(computer managed learning) 計算機管理学習(けいさんきかんりがくしゅう) [IP・情報処理]

CM(current mode logic) CML(電流モード論理)(しーえむえろ) [IP・情報処理]/電流モード理論(でんりゅうもーどりろん) [IP・情報処理]/電流モード論理(でんりゅうもーどろん) [IP・情報処理]

CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 相補型金属酸化膜半導体(そうはがたなんぞくさんかふはんどうたい) [IP・情報処理]

CMF 比較(ひかく) [IP・情報処理]

cm-ply センチプライ(せんちぶらい) [K6200・ゴム]

CMPS(command module procedures simulator) コマン

ド・モジュール手順シミュレータ(こま
んどもじゅーるてじゅんしむりゃー
た) [IP・情報処理]

CMRR(CMRR) 同相伝縮比(ど
うそうぶんあつしゅくひ) [IP・情報処
理]

**CMRR(common-mode rejection
ratio)** 同相除去比(どうそうじょき
よひ) [IP・情報処理]

**CMS(command module
simulator)** コマンド・モジュ
ールシミュレータ(こまんどもじゅー
るしむりゃーた) [IP・情報処理]

**CMS(conversational monitor
system)** 会話型モニタ・システム
[かいわがたもにたしすてむ] [IP・情
報処理]

CMS(cross memory services) 仮
想記憶間連絡機(かそうきおくかんれ
んらくき) [IP・情報処理]

CMS batch facility CMSバッチ機
能(しーえむえすばっちきのう)
[IBM・情報処理]

CMS file directory CMSファイル
登録簿(しーえむえすふいどろうろ
くぼ) [IBM・情報処理]

CMS nucleus CMS中核(しーえむえ
すちゅうかく) [IBM・情報処理]

**CMSOAL(computer method for
sequencing operation for
assembly lines)** コムソウル(こむ
そうる) [IP・情報処理]

CMS system disk CMSシステム・デ
ィスク(しーえむえすしすてむでい
すく) [IBM・情報処理]

CMS system file CMSシステム・フ
ァイル(しーえむえすしすてむふい
る) [IBM・情報処理]

CMS user disk CMSユーザー・デ
ィスク(しーえむえすユーざーでい
すく) [IBM・情報処理]

**CM/T(change management
tracking)** 変更管理追跡プログ
ラム(へんこうかんりついせきぶろぐ
らむ) [IBM・情報処理]

CMT(cassette magnetic tape)
カセット形磁気テープ(CMT)(かせ
つとがたじてーぷ) [IP・情報処理]

**CNC(computer numerical
control)** 計算機数値制御(けいさ
んきすうちせいきぎょう) [IP・情報処理]

**CNC(computerized numeric
control)** コンピュータによる数値
制御(こんぴゅーたによるすうちせ
いきぎょう) [IP・情報処理]

Cnc(Cancer) かに座(かにざ) [学
術・天文]

C-N cycle C-Nサイクル(しーえむえ
いくる) [IP・サイエンス] [学術・天
文]

**CNDP(communication network
design program)** データ通信網
設計プログラム(でたつしんわい
せつけいひろぐらむ) [IBM・情報処
理]

**CNEA(Comission Nacional de
Energia Atomica)** アルゼンチン
原子力委員会(あるぜんちんげんしり
ょくいんかい) [学術・原子力]

**CNEN(Comissao Nacional de
Energia Nuclear)** ブラジル原子
力委員会(ぶらじるげんしりょくい
んかい) [学術・原子力]

CNEN(Comission Nacional de

Energia Nuclear) メキシコ原子
力委員会(めきしこげんしりょくい
んかい) [学術・原子力]

**CNEN(Comitato Nazionale per l'
Energia Nucleari)** イタリア原子
力委員会(いたりあげんしりょくい
んかい) [学術・原子力]

CnH₂n(naphtha) ナフサ(なふさ)
[IP・自動車]

CnH₂n+2(paraffin series) ペラ
フィン列炭化水素(ばらふいんれつた
んかすいそ) [IP・自動車]

Cnidaria 刺胞類(しほうるい) [IP・
サイエンス] [学術・動物]

cnidoblast 刺細胞(しさいばう) [学
術・動物]

cnidocil 刺細胞突起(しさいばうと
つき) [学術・動物]

**CNM(communication network
management)** 通信網管理(つう
しんもうかんり) [IP・情報処理]

CNO cycle CNO循環反応(しーえぬ
おーじゅんかんはんのう) [IP・サイ
エンス]

**CNS(computational nervous
system)** 計算神経システム(けいさ
んしんけいしすてむ) [IP・情報処理]

CNS(control network system)
制御ネットワーク・システム(せいぎょ
ねつとわーくしすてむ) [IP・情報処
理]

c-number c数(しーすう) [IP・サイ
エンス]

coacervate コアセルベート(こあせ
るべと) [IP・サイエンス]

coacervation コアセルベーション
(こあせるべーしょん) [IP・サイエ
ンス] [学術・化学]

coach コーチ(こーち) [IP・自動車]/
座席車(ざせきしゃ) [E4001・鉄道]

coach builder コーチ・ビルダ(車体
メーカー)(こーちびるだ) [IP・自動車]

coach bus 箱形バス(はこがたばす)
[D0101・自動車]

coachman コーチャ(こーちゃ) [IP・自
動車]

coach screw コーチねじ(こーちね
じ) [B0101・ねじ]/コーチ木ねじ(こ
ーちもくねじ) [学術・船舶]/ラグス
クリュー(らくすくりゅー) [Z0107・木
箱]

coach spring 弓形ばね(ゆみがたば
ね) [学術・船舶]

coach work 車体製作工場(しゃたい
せいきこうじょう) [IP・自動車]

coach yard 客車停車場(きやくしゃ
そうじやじょう) [学術・土木]

coadaptation 共通応(きょうてきお
う) [学術・遺伝]

coagal コアゲル(こあげる) [IP・サ
イエンス]

coagulant 凝結剤(ぎょうけつざい)
[IP・サイエンス]/凝固剤(ぎょうこざ
い) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
[学術・化学]/凝集剤(ぎょうしゅうざ
い) [IP・エネルギー] [IP・プラント]
[IP・公害] [学術・採鉱冶金]/凝集剤
(水道)(ぎょうしゅうざい) [学術・土
木]/凝析剤(ぎょうせきざい) [IP・プ
ラント]/凝析剤(コロイド)(ぎょうせ
きざい) [学術・化学]

coagulant aid 凝集助剤(ぎょうしゅ
うじょうざい) [IP・プラント]

coagulant aids 凝集補助剤(ぎょう

しゅうほじょうざい) [IP・公害]
coagulating dipping process 凝着浸
せき法(ぎょうちやくしんせきほう
ほう) [K6200・ゴム]

coagulating agent 凝固剤(ぎょう
こざい) [IP・プラント] [学術・化学]/
凝集剤(ぎょうしゅうざい) [IP・プ
ラント]/凝析剤(ぎょうせきざい) [IP・
プラント]/凝析剤(コロイド)(ぎょう
せきざい) [学術・化学]

coagulating bath 凝固浴
添加剤(ぎょうこよくてんかざい)
[K3211・界面]

coagulating sedimentation 凝集
沈殿法(ぎょうしゅうちんでんほう)
[IP・エネルギー]/凝集沈殿法(ぎょうし
ゅうちんでんほう) [IP・公害]

coagulation 凝結(ぎょうけつ) [IP・
サイエンス] [IP・プラント]/凝血(ぎ
ょうけつ) [IP・サイエンス]/凝固(ぎ
ょうこ) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ
ント]/凝集(ぎょうしゅう) [IP・プラ
ント] [M0102・鉱山] [学術・気象] [学術・採
鉱冶金]/凝析(ぎょうせき) [IP・プ
ラント]/凝析(コロイド)(ぎょうせき)
[学術・化学]/凝析(ぎょうせつ) [IP・
サイエンス]

coagulation basin 薬品沈殿池(水
道)(やくひんちんでんち) [学術・土
木]

coagulation bath 凝固浴(ぎょうこ
よく) [IP・プラント]/凝固浴(ぎょう
こよくそう) [L0304・繊維機]/凝
固浴槽(ぎょうこよくそう) [IP・プラ
ント]

coagulation of blood 血液の凝固
(けつえきのぎょうこ) [IP・サイエ
ンス]

coagulation point 凝固点(ぎょう
こてん) [Z9211・エネ管理]

coagulation test 凝固試験(ぎょう
こしけん) [IP・プラント] [学術・建
築]

coagulator 凝結剤(ぎょうけつざい)
[IP・プラント]/凝集沈殿装置(ぎょう
しゅうちんでんそうち) [B0127・火
発] [IP・プラント]

coagulum 凝塊(ゴム)(ぎょうかうい)
[学術・化学]/凝固ゴム(ぎょうこごむ)
[K6200・ゴム]

coagulum content 凝固分(ぎょう
こぶん) [K6200・ゴム]

coal 石炭(せきたん) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [M0102・鉱山]
[Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学
術・機械] [学術・採鉱冶金]

coal and ash handling expenses
運炭灰拾費(うんたんはいすてひ)
[B0130・火発]

coal ash 石炭灰(せきたんばい) [IP・
公害]

coal ash cement 石炭灰セメント
(せきたんばいせめんと) [学術・建築]

coal bag 石炭袋(せきたんぶくろ)
[学術・船舶]

coal barge 石炭ハシケ(せきたんは
しけ) [学術・船舶]

coal barrow 石炭手車(せきたんて
ぐるま) [学術・機械] [学術・船舶]

coal basket 石炭ザル(せきたんざ
る) [学術・船舶]

coal-bearing formation きょう炭
層(夾炭層)(きょうたんそう)

[M0102・鉱山]
coal beater 石炭粉砕機(せきたんふんさいき) [学術・船舶]
coal bin コールビン(こーるびん) [学術・採鉱冶金]/石炭庫(せきたんこ) [学術・建築]
coalbin コールビン(こーるびん) [学術・機械]
coal box 石炭箱(せきたんばこ) [学術・船舶]
coal briquette 練炭(れんたん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
coal briquetting 練炭法(れんたんほう) [学術・採鉱冶金]
coal bucket 石炭バケット(せきたんばけっと) [学術・船舶]
coal bunker 石炭庫(せきたんこ) [学術・機械] [学術・船舶]/石炭そう(発電所)(せきたんそう) [学術・電気]/石炭パンカ(せきたんぱんか) [B0126・火災]
coal bunker room パンカ室(ぱんかしつ) [B0129・火災]
coal burning 石炭だき(せきたんだき) [IP・プラント]
coal burning boiler 石炭ダキボイラ(せきたんだきばいら) [学術・船舶]
coal burning thermal power generation 石炭専焼火力(せきたんせんしょうかりょく) [IP・エネルギー]
coal burning vessel 石炭ダキ船(せきたんだきせん) [学術・船舶]
coal car 石炭車(せきたんしゃ) [E4001・鉄道]
coal carbonization 石炭乾留(せきたんかんりゅう) [IP・サイエンス]
coal carrier 石炭運搬船(せきたんうんぱんせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/石炭船(せきたんせん) [学術・船舶]
coal cell 石炭庫(せきたんこ) [学術・建築]
coal cellar 石炭庫(せきたんこ) [学術・建築]
coal chute 石炭シュート(せきたんしゅーと) [B0126・火災] [学術・機械] [学術・船舶]
coal cleaning 選炭(せんたん) [学術・採鉱冶金]
coal consumption 石炭消費量(せきたんしょうひりょう) [学術・船舶] [学術・電気]
coal conveyor 石炭コンベヤ(せきたんこんべや) [Z9211・エネ管理]
coal crusher 石炭クラッシャ(せきたんくらっしゃ) [B0126・火災] [Z9211・エネ管理]/石炭破砕機(せきたんはさいき) [学術・船舶]
coal cutter コールカッタ(こーるかった) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
coal digested pitch 膨潤炭(ぼうじゅんたん) [K2410・芳香族]
coal dressing 選炭(せんたん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
coal drier 石炭乾燥機(せきたんかんそうき) [学術・電気]
coal dust 炭じん(たんじん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/炭じん(たんじん) [学術・採鉱冶金]
coal dust explosion 炭じん爆発(たんじんばくはつ) [M0102・鉱山]/炭ジ

ン爆発(たんじんばくはつ) [学術・採鉱冶金]
coalesce 合体(がったい) [IBM・情報処理]
coalescence コアレッセンス(こあれっせんす) [IP・プラント]/(粒子の集合(しゅうごう) [IP・プラント]/併合(へいごう) [学術・気象]/ゆ着(ゆちゃく) [IP・プラント]
coalescent carpel 合着心皮(ごうちやくしんぴ) [学術・植物]
coalescent ovary 合着子房(ごうちやくしぼう) [学術・植物]
coalescer コアレッサー(こあれっさー) [IP・プラント]
coal face 採炭切羽(さいたんきり) [学術・採鉱冶金]
coal feeder 給炭機(きゅうたんき) [B0126・火災] [Z9211・エネ管理]/石炭送り(せきたんおくり) [学術・機械]/石炭送り(せきたんおくり) [学術・船舶]
coal field 炭田(たんでん) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
coal field gas 炭田ガス(たんでんがす) [IP・プラント] [学術・化学]
coal fired boiler 石炭だきボイラ(せきたんだきばいらー) [IP・プラント]/石炭燃焼ボイラ(せきたんねんしょうばいら) [B0126・火災]/石炭燃焼ボイラ(せきたんねんしょうばいらー) [IP・プラント]
coal fired power plant 石炭専焼火力発電所(せきたんせんしょうかりょくはつでんしょ) [B0130・火災]
coal firing boiler 石炭ダキボイラ(せきたんだきばいら) [学術・船舶]
coal firing equipment 石炭燃焼装置(せきたんねんしょうそうち) [B0126・火災]
coal for coke making 原料炭(げんりょうたん) [Z9211・エネ管理]
coal gas 石炭ガス(せきたんがす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
coal gasification 石炭ガス化(せきたんがしか) [IP・プラント]/石炭気化(せきたんきか) [IP・エネルギー]
coal gate 石炭ゲート(せきたんげーと) [B0126・火災]
coal getter 採炭先山(さいたんさきやま) [学術・採鉱冶金]/採炭夫(さいたんふ) [学術・採鉱冶金]
coal hammer 石炭ハンマ(せきたんはんま) [学術・船舶]
coal handling equipment control room 選炭制御室(うんたんせいぎょしつ) [B0129・火災]
coal handling house 選炭建物(うんたんだてもの) [B0129・火災]
coal hatchway 載炭口(さいたんこう) [学術・船舶]
coal hewer 採炭夫(さいたんふ) [学術・採鉱冶金]
coal hoist 揚炭機(ようたんき) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
coal hopper 石炭ホッパー(せきたんほっぱ) [B0126・火災] [学術・船舶]
coalification 石炭化(せきたんか) [IP・プラント] [学術・化学]
coal industry 石炭産業(せきたんさんぎょう) [IP・エネルギー]
coaling equipaent 給炭装置(きゅ

うたんそうち) [学術・土木]
coaling port 給炭港(きゅうたんこう) [学術・船舶]
coaling stage 石炭白(せきたんだい) [学術・土木]
coaling winch 石炭ウィンチ(せきたんいんち) [学術・船舶]
coalite コーライト(こーらいと) [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/半成コークス(はんせいこーくす) [IP・エネルギー]
coalite process コーライト法(こーらいとほう) [学術・採鉱冶金]
coalition 結託(けったく) [Z8121・オペス]
coalition analysis 結託解析(けったくかいせき) [IP・情報処理]
coalition-game theory 結託-ゲーム理論(けったくげーむりろん) [IP・情報処理]
coalition theory 結託理論(けったくりろん) [IP・情報処理]
coal liquefaction 石炭液化(せきたんえきか) [IP・エネルギー] [IP・プラント]
coal measure 石炭マス(せきたんます) [学術・船舶]
coal measures きょう炭層(夾炭層)(きょうたんそう) [M0102・鉱山]/キョウ炭層(きょうたんそう) [学術・採鉱冶金]
coal meter コールメータ(こーるめーと) [学術・計測]
coalmeter コールメータ(こーるめーと) [Z9211・エネ管理]
coal mine 炭鉱(たんこう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・採鉱冶金]/炭山(たんだん) [IP・プラント]
coal mining 採炭(さいたん) [IP・プラント]
coal mining explosive 炭鉱爆薬(たんこうばくやく) [IP・プラント] [学術・化学]
coal oil コール・オイル(こーるおいる) [IP・自動車]
coal-oil mixture COM(こむ) [IP・プラント]/石炭・油混合物(せきたんあぶらこんごうぶつ) [IP・プラント]
coalpasser 石炭夫(せきたんふ) [学術・船舶]
coal paste 石炭ペースト(せきたんべーすと) [IP・プラント] [学術・化学]
coal pick コールピック(こーるびっく) [M0102・鉱山] [学術・原力] [学術・採鉱冶金]
coal pier 石炭サン樁(せきたんさんばし) [学術・土木]
coal pillar 炭柱(たんちゅう) [学術・採鉱冶金]
coal planer コールプレーナ(こーるおれーな) [学術・採鉱冶金]/ホーベル(ほーべー) [M0102・鉱山]
coal plough コールプラウ(こーるぶらう) [学術・採鉱冶金]/ホーベル(ほーべー) [M0102・鉱山]
coal pocket 貯炭ポケット(ちよたんばけっと) [学術・採鉱冶金]
coal port 載炭門(さいたんもん) [学術・船舶]
coal preparation 選炭(せんたん) [M0102・鉱山] [学術・化学]
coal preparation plant 選炭工場(せんたんこうじょう) [M0102・鉱山]

coal-processing plant 石炭処理プラント〔せきたんしりょふらんと〕
[IP・エネルギー]
coal property 炭質〔たんしつ〕[IP・プラント] [学術・化学]
coal pulverizer 微粉炭機〔びふんたんき〕[B0126・火発]/微粉炭機〔微粉砕機〕〔びふんたんき〕[Z9211・エネ管理]
coal puncher コールパンチャ〔こーるばんちゃ〕[学術・採鉱冶金]
coal rank 石炭化度〔せきたんかど〕[Z9211・エネ管理]
coal reserves 埋蔵炭量〔まいざうたんりょう〕[M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]
coal reserves calculation map 炭量計算図〔たんりょうけいさんず〕[M0102・鉱山]
coal resource 埋蔵炭量〔まいざうたんりょう〕[学術・採鉱冶金]
coal-sack 石炭袋〔せきたんぶくろ〕[学術・天文]
coal scale 石炭計量機〔せきたんけいりょうき〕[B0126・火発]
coal scuttle 石炭落し口〔せきたんおとしぐち〕[学術・船舶]
coal seam 炭層〔たんそう〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
coal seam columnar section 炭層柱状図〔たんそうちゅうじょうず〕[M0102・鉱山]
coal shoot 石炭シュート〔せきたんしゅーと〕[学術・機械] [学術・船舶]
coal shovel 石炭ショベル〔せきたんしよべる〕[学術・船舶]
coal storage 貯炭場〔ちよたんば〕[学術・採鉱冶金]
coal-storage yard 貯炭場〔ちよたんじょう〕[学術・土木]
coal store 石炭庫〔せきたんこ〕[学術・機械]
coal tar コールタール〔こーるたーる〕[IP・サイエンス] [IP・プラント] [K2410・芳香族] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
coal-tar コールタール〔こーるたーる〕[学術・土木]
coal tar dye コールタール染料〔こーるたーるせんりょう〕[学術・化学]
coal tar enamel タールエナメル〔たーるえなめる〕[K2410・芳香族]
coal-tar pitch コールタールピッチ〔こーるたーるびっち〕[学術・土木]
coal transporter 運炭機〔うんたんき〕[B0126・火発]
coal trimmer 石炭夫〔せきたんふ〕[学術・船舶]
coal tripper 石炭トリッパ〔せきたんとりっぱ〕[B0126・火発]
coal tub 炭車〔たんしゃ〕[学術・採鉱冶金]
coal unloader 揚炭機〔ようたんき〕[B0126・火発]
coal unloading yard 揚炭場〔ようたんば〕[B0129・火発]
coal washer 選炭機〔せんたんき〕[学術・機械] [学術・採鉱冶金]
coal washery 選炭場〔せんたんば〕[学術・採鉱冶金]
coal washing 選炭〔せんたん〕[学術・採鉱冶金]
coal weigher 石炭計量機〔せきたんけいりょうき〕[B0126・火発]

coal winch 石炭ウィンチ〔せきたんういんち〕[学術・船舶]
coal yard 貯炭場〔ちよたんじょう〕[IP・プラント] [学術・電気]/貯炭場〔ちよたんば〕[B0126・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
coaly lignite 炭質亜炭〔たんしつあたん〕[学術・化学]
coaly shale 炭質けつ岩〔たんしつけつがん〕[M0102・鉱山]/炭質ケツ岩〔たんしつけつがん〕[学術・採鉱冶金]
COAM(customer owned and maintained) 自営機器〔通信〕〔いえいき〕[IBM・情報処理]
coaming コーミング〔こーみんぐ〕[学術・船舶]
coaming angle コーミング山形材〔こーみんぐやまがたざい〕[学術・船舶]
coaming plate コーミング板〔こーみんぐいた〕[学術・船舶]
coaming stiffener コーミングスチフナ〔こーみんぐすちふな〕[学術・船舶]
Coanda effect コアング効果〔こあんだこうか〕[B0133・流体素子]
coarctate pupa たるさなぎ〔たるさなぎ〕[学術・動物]/タルサナギ〔たるさなぎ〕[IP・サイエンス]/俄さなぎ〔たわさなぎ〕[IP・サイエンス] [学術・動物]
card binding 板紙製本〔いたがみせいほん〕[学術・図書館]
coarse 粗い〔あらひ〕[IP・自動車]
coarse adjustment 荒調整〔あらちようせい〕[IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理]/粗動装置〔そどうそうち〕[IP・プラント] [学術・機械]
coarse aggregate 粗骨材〔ここつざい〕[A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
coarse control element 粗調整要素〔そちようせいようそ〕[学術・原子力]
coarse control member 粗調整要素〔そちようせいようそ〕[学術・原子力]
coarse crusher 粗粉碎機〔そふんさいき〕[IP・プラント]
coarse delay 粗遅延〔そちえん〕[学術・電気]
coarse file 粗目やすり〔あらめやすり〕[IP・自動車]
coarse-grade type 粗粒式〔道路〕〔そりゅうしき〕[学術・土木]
coarse grain 粗粒〔そりゅう〕[IP・プラント] [学術・化学] [学術・船舶]/粗粒子〔そりゅうし〕[学術・化学]
coarse mesh 網の荒目〔あらめ〕[IP・プラント]
coarse metal 粗皮〔そひ〕[学術・採鉱冶金]
coarsening 結晶粒粗大化〔けっしょうりゅうそだいか〕[G0201・鉄鋼] [IP・プラント]
coarse particle 粗粒〔そりゅう〕[学術・化学]/粗粒子〔そりゅうし〕[学術・化学]
coarse particulate 粉じん〔ふんじん〕[IP・公害]
coarse pitch thread 並目ねじ〔なみめねじ〕[学術・船舶]
coarse rod 粗調整棒〔そちようせい

ぼう〕[学術・原子力]
coarse sand 粗砂〔そしゃ〕[IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
coarse screen ノットスクリーン〔のっとすくりーん〕[P0001・紙・パ]
coarse screening 粗塊ふるい分け〔そかいふるいわけ〕[IP・プラント]
coarse screw thread 並目ねじ〔なみめねじ〕[B0101・ねじ]
coarse thread 並目ねじ〔なみめねじ〕[IP・プラント] [学術・航空]
coarse thread series 並目ねじ系〔なみめねじけい〕[IP・プラント]
coarse tooth 荒刃〔あらは〕[B0172・フライス]
coarse tooth cutter 荒刃フライス〔あらばふりす〕[学術・機械]
coasts tuning 粗同調〔そどうちよう〕[学術・電気]
COAS(crewman optical alinement sight) 乗員用光学式点検鏡〔じよういんようこうがくしきてんけんきよう〕[IP・サイエンス]
coastal agriculture 沿岸農業〔えんがんのうぎょう〕[IP・公害]
coastal climate 海岸気候〔かいがんきこう〕[学術・気象]
coastal effect 海岸線効果〔かいがんせんこうか〕[学術・電気]
coastal erosion 海岸侵食〔かいがんしんしょく〕[学術・土木]
coastal levee 海岸堤防〔かいがんでいぼう〕[学術・土木]
coastal motorboat 沿岸警備艇〔えんがんけいびてい〕[学術・船舶]
coastal navigation 沿岸航法〔えんがんこうほう〕[学術・船舶]
coastal sabb 海岸砂防〔かいがんさぼう〕[学術・土木]
coastal terrace 海岸段丘〔かいがんだんきゅう〕[IP・サイエンス]
coast defence ship 海防艦〔かいぼうかん〕[学術・船舶]
coaster 沿岸航路船〔えんがんこうろせん〕[学術・船舶]/コースタ〔こーすた〕[IP・自動車]
Coast Guard 沿岸警備隊〔米国〕〔えんがんけいびたい〕[学術・船舶]
coasting 沿岸航海〔えんがんこうかい〕[学術・機械]/コースチング〔こーすちんぐ〕[C0401・シー・記]/惰行〔だこう〕[E4006・鉄道] [IP・自動車]/惰行〔電鉄〕〔だこう〕[学術・電気]/惰行運転〔だりようんてん〕[学術・機械]
coasting ability 惰行能力〔だこうのうりょく〕[D0102・自動車] [IP・自動車]
coasting area 沿海区域〔えんかいいくい〕[F0010・造船・船舶] [学術・船舶]
coasting flight control 惰性飛行制御〔だせいひこうせいぎょ〕[IP・情報処理]
coasting service 沿海区域航行〔えんかいいくいこうこう〕[学術・船舶]
coasting vessel 沿岸航路船〔えんがんこうろせん〕[学術・船舶]
coast line effect 海岸線効果〔かいがんせんこうか〕[学術・電気]
coast radio station 海岸局〔無線〕〔かいがんきょく〕[学術・船舶]
coast side コースト・サイド〔こーすたさいど〕[IP・自動車]
coast station 海岸局〔かいがんきょ

く) [学術・電気]
coast vegetation 海岸植生(かいがしんしょくせい) [学術・植物]
coat コート(こーと) [L0211・繊維メ
 リヤス] [L0212・繊維二次製]/塗り層
 (ぬりそう) [IP・プラント]/塗り層
 (塗)の被覆(ひふく) [学術・化学]/(道路
 の)被覆(ひふく) [IP・プラント]/被覆
 (道路)(ひふく) [学術・土木/被覆(ひ
 まく) [IP・プラント] [学術・化学]
coat dress コートドレス(こーとどれ
 す) [L0212・繊維二次製]
coated abrasive finishing 研磨布
 紙仕上げ(けんまふししあげ)
 [B0122・加工記号]
coated electrode 被覆アーク溶接棒
 (ひふくあーくようせつぼう) [IP・プ
 ラント] [Z3001・溶接] [学術・機械]
 [学術・建築] [学術・船舶]/被覆溶接棒
 (ひふくようせつぼう) [IP・プラント]
coated fabric コーテッドファブリ
 ック(こーてっどふあぶりっく) [L0206・繊維織物/レザー(れざー)
 [K6900・ブラ]
coated fuel particle 被覆燃料粒子
 (ひふくねんりゅうりゅうし) [学術・
 原子力]
coated paper コーテッドペーパー
 (こーてっどペーばー) [P0001・紙・
 パ]/塗紙(とこうし) [P0001・紙・
 パ]/塗紙(製紙)(とひし) [学術・図
 書館]
coated partial fuel 被覆粒子燃料
 (ひふくりゅうしねんりょう) [IP・エ
 ネルギ]
coated particle 被覆粒子(炉工学)
 (ひふくりゅうし) [学術・原子力]
coated particle fuel 被覆粒子燃料
 (ひふくりゅうしねんりょう) [学術・
 原子力]
coater コータ(こーた) [Z0104・段
 ボ]/コータ(こーたー) [IP・プラント
]/コーティング機(こーていんぐき)
 [L0308・染色]/(紙に塗る)塗工機(と
 こうき) [IP・プラント]/塗工機(と
 こうき) [P0001・紙・パ]/塗装機(と
 けい) [IP・プラント]
coat hanger die コートハンガーダ
 イ(こーとはんがーだい) [K6900・ブ
 ラ]
coat hook コートフック(こーとふっ
 く) [F0015・造船内き] [IP・自動車]/
 服掛け(ふくかけ) [学術・船舶]
coating コーティング(こーていん
 ぐ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 [K6200・ゴム] [K6900・ブラ]
 [L0207・繊維染色] [学術・化学]/塗工
 (とこう) [IP・プラント] [P0001・紙・
 パ] [Z0109・粘着テープ]/塗装(とそ
 う) [K5500・塗料] [学術・船舶]/塗装
 (被覆)(とそ) [IP・自動車]/塗料(と
 りょう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
 [K5500・塗料] [学術・化学]/塗り(ぬり)
 [IP・プラント]/被覆(ひふく) [IP・プラ
 ント] [学術・機械] [学術・原子力] [学
 術・電気]/被覆(溶接)(ひふく) [学術・
 船舶]/被覆加工(ひふくかこう) [IP・
 プラント]/被覆剤(ひふくざい) [学術・
 機械]/被覆法(ひふくほう) [B0122・
 加工記号]/被膜剤(ひまくざい)
 [学術・機械設計]/まじし油(ましし
 ゆ) [学術・機械]
coating failure 被覆破損(ひふくは
 そん) [学術・原子力]

coating film コーティング(こーて
 いんぐ) [IP・サイエンス]
coating for toys (lead free) がん
 具用無鉛塗料(がんぐようむえんとり
 ょう) [K5500・塗料]
coating lace コーティングレース
 (こーていんぐれーす) [L0214・繊維
 レース]
coating machine コータ(こーた)
 [Z0104・段ボ]/コーティング機(こー
 ていんぐき) [L0308・染色]/塗工機
 (とこうき) [P0001・紙・パ]
coating material 上塗り材(うぬ
 りざい) [IP・プラント]/コーティ
 ング材(こーていんぐざい) [IP・プラ
 ント]/塗料(とりょう) [IP・プラント]
 [学術・化学]/被膜剤(ひまくざい)
 [IP・プラント]
coating ratio 皮膜生成率(ひまくせ
 いせいりつ) [H0201・アルミ]
coating system 塗装系(とそうけ
 い) [K5500・塗料]/塗装系(塗)(と
 そうけい) [学術・化学]
coating thickness determination
 皮膜厚さ試験(ひまくあつさしけん)
 [H0201・アルミ]
coating thickness test 皮膜厚さ試
 験(ひまくあつさしけん) [H0201・ア
 ルミ]
coating treatment equipment 被
 覆処理装置(ひふくしりそうち)
 [B8530・公害防止装置]
coating weight measuring test
 皮膜重量試験(ひまくじゅうりょうし
 けん) [H0201・アルミ]
coat-of-arms 飾り(紋章の)(かざ
 り) [学術・図書館]/紋章(もんしょう)
 [学術・図書館]
coat-type developing 塗布式現像
 (とふしきげんざう) [B0137・複写機]
co-author 共著者(きょうしや) [学
 術・図書館]
coaxial antenna 同軸アンテナ(ど
 うじくあんでん) [学術・電気]/同軸
 中線(どうじくうちゅうせん) [学
 術・電気]
coaxial cable 同軸ケーブル(どうじ
 くけーぶる) [IBM・情報処理] [IP・
 プラント] [学術・船舶] [学術・電気]
 [学術・物理]
coaxial cable information system
 (CCIS) 同軸ケーブル情報システ
 ム(どうじくけーぶるじょうほうしす
 てむ) [IP・情報処理]
coaxial cavity 同軸空洞(どうじくく
 うどう) [学術・電気]
co-axial drive 共軸運転(きょうじく
 うてん) [学術・船舶]
coaxial feeder 同軸給電線(どうじ
 くきゅうでんせん) [学術・電気]
coaxial filter 同軸フィルタ(どうじ
 くれん) [学術・電気]
coaxial Ge detector 同軸形Ge検出
 器(どうじくがたけるまにうむけんし
 ゅつぎ) [学術・原子力]
coaxial helicopter 同軸回転翼(こ
 ぐわ) (どうじくかいてんよくへりこ
 ぶた) [学術・航空]
coaxial Li detector 同軸形Li検出
 器(どうじくがたりちうむけんしゅつ
 ぎ) [学術・原子力]
coaxial line 同軸線路(どうじくせん
 ろ) [学術・電気]
coaxial line switch 同軸線切換器

(どうじくせんきりかえき) [学術・電
 気]
coaxial line tuner 同軸線同調器(ど
 うじくせんどうちようき) [学術・電
 気]
coaxial rotor 同軸回転翼(どうじく
 かいてんよく) [W0106・航空] [学術・
 航空]
coaxial rotors helicopter 同軸回
 転翼(こぐわ) (どうじくかいてんよく
 へりこぶた) [学術・航空]
coaxial system 同軸系(どうじくけ
 い) [学術・天文]
coaxial type 同軸型(どうじくがた)
 [IP・自動車]
coaxial type diode 同軸形ダイオ
 ード(どうじくがただいおーど) [IP・マ
 イクロエレクトロニクス]
coaxial type transistor 同軸形ト
 ランジスタ(どうじくがたとらんじす
 た) [IP・マイクロエレクトロニクス]
coaxial wavemeter 同軸波長計(ど
 うじくはちょうけい) [学術・計測]
 [学術・電気]
cobalamin コバラミン(こばらみ
 ん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cobalt コバルト(こばると) [学術・化
 学] [学術・機械] [学術・原子力] [学
 術・探鉱冶金]/コバルト(記号: Co, 原
 子量: 58.9332)(こばると) [IP・プラ
 ント]/コバルト(金属元素)(こばると)
 [IP・自動車]
cobalt-60 コバルト60(こばるとろく
 じゅう) [IP・サイエンス]
cobalt (II) chloride 塩化コバルト
 (II)(えんかこばると) [学術・化学]
cobalt blue コバルト・ブルー(こば
 るとぶるー) [IP・サイエンス]/コバル
 トブルー(顔料)(こばるとぶるー) [学
 術・化学]
cobalt bomb コバルト爆弾(こばる
 とばくだん) [IP・サイエンス]
cobalt bromide 臭化コバルト(しゅ
 うかこばると) [IP・サイエンス]
cobalt carbonate 炭酸コバルト(た
 んさんこばると) [IP・サイエンス]
cobalt carbonyl コバルトカルボニ
 ル(こばるとかるばにる) [IP・サイエ
 ンス]
cobalt chloride 塩化コバルト(えん
 かこばると) [IP・サイエンス]
cobalt compound コバルト化合物
 (こばるとかごうぶつ) [IP・サイエ
 ンス]
cobalt disulfide 二硫化コバルト(に
 りゅうかこばると) [IP・サイエンス]
cobalt drier コバルトドライヤー
 (塗)(こばるとどらいやー) [学術・化
 学]
cobalt fluoride フッ化コバルト(ふ
 っかこばると) [IP・サイエンス]
cobalt glass コバルト・ガラス(こば
 るとがらす) [IP・サイエンス]/コバ
 ルトガラス(こばるとがらす) [学術・化
 学]
cobalthydroxide 水酸化コバルト
 (すいさんかこばると) [IP・サイエ
 ンス]
cobalt iodide ヨウ化コバルト(よう
 かこばると) [IP・サイエンス]
cobaltite 輝コバルト鉱(きこばると
 こう) [学術・探鉱冶金]
cobalt nitrate 硝酸コバルト(しゅ
 うさんこばると) [IP・サイエンス]

cobalt oxide 酸化コバルト(さんかこばると) [IP・サイエンス]
cobalt-paper test コバルト試験紙法(こばるとしけんしほう) [学術・植物]
cobalt sulfate 硫酸コバルト(りゅうさんこばると) [IP・サイエンス]
cobalt sulfide 硫化コバルト(りゅうかこばると) [IP・サイエンス]
cobalt yellow コバルトイエロー(こばるといえろー) [IP・サイエンス]
cobbling 小割り(こわり) [学術・探鉱冶金]
cobble 大礫(だいいき) [IP・サイエンス]
cobble stone ぐり石(ぐりいし) [学術・建築] / グリ石(ぐりいし) [学術・土木] / 玉石(たましいし) [A0203・コンクリート] [学術・土木]
cobblestone ぐり石(ぐりいし) [IP・プラント]
CO boiler COボイラー(しーおーぼいーらー) [IP・プラント]
COBOL(Common Business Oriented Language) COBOL(こぼる) [C6230・情報] / コボル(こぼる) [IP・サイエンス]
COBOL(common business oriented language) COBOL(こぼる) [IBM・情報処理] / コボル(こぼる) [IP・情報処理] [学術・電気]
COBOL character COBOL文字(こぼるもじ) [IBM・情報処理]
CO₂ bottle 炭酸ガスシリンダ(たんさんがすしりんだ) [F0014・造船管ぎ] / 炭酸ガスボンベ(たんさんがすばんべ) [F0051・船積記]
cob-webbing アヤはずれ(あやはずれ) [L0210・繊維製織]
cobwebbing 糸引き(いとひき) [K5500・塗料] / 糸引き(いとひき) [学術・化学]
coca コカ(こか) [IP・サイエンス]
coca alkaloid コカアルカロイド(こかあるかういど) [IP・サイエンス]
cocaine コカイン(こかいん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cocaine hydrochloride 塩酸コカイン(えんさんこかいん) [IP・サイエンス]
cocarboxylase コカルボキシラーゼ(こかるばきしらーぜ) [IP・サイエンス]
co-catalyst 助触媒(じょしょくばい) [学術・化学]
cocatalyst 助触媒(じょしょくばい) [IP・プラント]
Coccidida 球虫類(きゅうちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cocculaurine コクラウリン(こくらうりん) [IP・サイエンス]
coccus 球菌(きゅうきん) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 小乾果(しょうかんか) [IP・サイエンス]
coccyx 尾骨(びこつ) [IP・サイエンス] / 尾てい骨(びていこつ) [IP・サイエンス]
cochannel interference 同一チャネル干渉(どういつちやねるかんしょう) [学術・電気]
cochenille コチニール(こちにーる) [IP・サイエンス]
coclineal コチニール(こちにーる) [IP・サイエンス]

cochlea うずまき管(うずまきかん) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 蝸牛殻(かぎゅうから) [IP・サイエンス]
cochliobolin コクリオボリン(こくりおぼりん) [IP・サイエンス]
cocinerite コシネライト(こしねらいと) [IP・サイエンス]
cock コック(こく) [B0100・パルプ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気] / コック(水道)(こく) [学術・土木] / コック(栓)(こく) [IP・自動車] / 水せん(すいせん) [学術・機械] / 栓(せん) [IP・プラント]
Cockcroft - Walton (type) accelerator コッククロフト・ワルトン(形)加速装置(こくくろふとわるとんかそくそうち) [Z4001・原子力]
Cockcroft - Walton accelerator コッククロフト・ウォルトン加速器(こくくろふとうおるとんかそくき) [学術・電気] / コッククロフト・ワルトン加速器(こくくろふとわるとんかそくき) [学術・電気]
cocked hat 誤差三角形(ごささんかくけい) [学術・天文] / コックドハット(航海)(こくどはつと) [学術・船舶]
cocking-up コッキングアップ(こくきんぐあふ) [学術・船舶]
cockpit コックピット(こくぴつと) [学術・船舶] / 操縦室(そうじゅうしつ) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]
cockpit canopy キャノピ(きゃのび) [W0106・航空] / キャノピ(きゃのびー) [W0108・航空]
cockpit configuration 操縦室配置(そうじゅうしつはいち) [学術・航空]
cockpit crew 運航乗務員(うんこうじょうむいん) [学術・航空]
cockpit environment 操縦室環境(そうじゅうしつかんきやう) [IP・情報処理]
Cockpit Geometry Evaluation (CGE) 操縦室ジオメトリ評価(そうじゅうしつじえおめとりひやうか) [IP・情報処理]
cockpit geometry evaluation (CGE) 操縦室ジオメトリ評価(そうじゅうしつじえおめとりひやうか) [IP・情報処理]
cockpit simulator for air traffic control research 航空交通管制研究用操縦室シミュレータ(こうくうこうつうかんせいけんきやうようそうじゅうしつしみゅれーた) [IP・情報処理]
Cockroft - Walton's apparatus コックロフト・ウォルトンの装置(こくろふとわるとんのそうち) [IP・サイエンス]
cocktail coat カクテルコート(かくてるこーと) [L0212・繊維二次製]
cocktail dress カクテルドレス(かくてるどれす) [L0212・繊維二次製]
cocktail hat カクテルハット(かくてるはつと) [L0212・繊維二次製]
cocktail shoes カクテルシューズ(かくてるしゅうず) [L0212・繊維二次製]
cocktail suit カクテルスーツ(かくてるすーつ) [L0212・繊維二次製]
cock-up splint 手背屈装具(てはい

くつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
cock wheel 遊び車(あそびぐるま) [学術・船舶]
cocoa mat ヤシマット(やしまつと) [学術・船舶]
cocoonant oil やし油(やしゆ) [学術・化学]
COCOM (Coordinating Committee for export) 対共産圏輸出統制委員会(たいきやうさんけんゆしゅつとせいいいんかい) [IP・情報処理]
coconut oil やし油(やしゆ) [学術・化学] / ヤシ油(やしゆ) [IP・サイエンス]
CO conversion 一酸化炭素変成(いっさんかたんそへんせい) [IP・プラント]
cocoon まゆ(まゆ) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 繭(まゆ) [L0204・繊維原料] [学術・化学] / 卵のう(らんのおう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cocoon beater 打繭機(だけんき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
cocoon beating 打繭(だけん) [L0209・紡績]
cocoon drying machine 繭乾燥機(まゆかんそうき) [学術・機械]
cocoon fiber 絹ファイバ(きぬふあいは) [学術・電気]
cocoon opener 開繭機(かいけんき) [L0209・紡績] [L0305・紡績] / 開繭機(かいけんき) [学術・機械]
cocoon opening 開繭(かいけん) [L0209・紡績]
cocoon sorting machine 繭選別機(まゆせんべつき) [学術・機械]
cocoon sorting table 繭選別台(まゆせんべつだい) [学術・機械]
COCR (cylinder overflow control record) シリンダオーバーフロー制御レコード(しりんだおーふーろーせいぎょれこーど) [IP・情報処理]
cocurrent 並流(へいりゅう) [学術・化学]
co-current flow 並流(へいりゅう) [学術・原子力]
CO₂ cylinder 炭酸ガスシリンダ(たんさんがすしりんだ) [F0014・造船管ぎ]
COD (Crack Opening Displacement) 開口変位(き裂の)(かいこうへんい) [学術・原子力]
COD (chemical oxygen demand) 化学的酸素要求量(かがくてきさんそよきやうりやう) [IP・情報処理]
code コード(こーだ) [学術・地震] / 終期微動(しゅうきびどう) [学術・地震]
CODASYL (Conference on Data Systems Languages) データシステム言語会議(でーたしつていげんごかいぎ) [IP・情報処理]
code おきて(おきて) [IP・プラント] / 規程(きてい) [IP・プラント] / コード(こーど) [学術・計測] / コード(こーど) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・地震] [学術・電気] / コード化(こーどか) [C6230・情報] / 符号(ふごう) [B0181・工作機] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8121・オペ] [学術・計測] [学術・電気] / 符号化(ふごうか) [C6230・情報] / 法典(ほ

うてん) [学術・図書館]/略号(りゃくごう) [IP・プラント]

code and go FORTRAN コード・アンド・ゴ-FORTRAN(コードとあんごふあーとらん) [IBM・情報処理]

code approved material コード認定材料(コードにんていざいりょう) [IP・プラント]

code beacon コードビーコン(コードびーこん) [学術・航空]

codex 複符号器(ふふくごうき) [IP・情報処理]

code calling system 符号呼出し法(ふごうよびだしほう) [学術・船舶]

code check コード・チェック(コードちえく) [IP・情報処理]

code comparing unit 誤字検出コード比較装置(ごじけんしゅつコードひかくそうち) [IBM・情報処理]

co-decontamination 共除染(きょじょせん) [学術・原子力]

code conversion コード変換(コードへんかん) [IBM・情報処理]

code-convert コードコンバート(コードこんばーと) [IP・情報処理]

code converter コード変換器(コードへんかんき) [IP・情報処理]

coded arithmetic data コード化算術データ(PL/D)(コードかさんじゅつでた) [IBM・情報処理]

coded character 符号化文字(ふごうかもじ) [IP・情報処理]

coded character set 符号化文字セット(ふごうかもじせつ) [IP・情報処理]

coded current track circuit コード軌道回路(コードきどうかいろう) [E3013・鉄道]

coded decimal コード化10進数(コードかじゅうしんすう) [IBM・情報処理]

coded decimal notation 符号化10進法(ふごうかじゅうしんほう) [C6230・情報] [IP・プラント]/符号化10進法(ふごうかじゅうしんほう) [学術・計測]/符号化10進法表記(ふごうかじゅうしんほうひょうき) [学術・計測]

code distance コード距離(コードきょり) [IP・情報処理]

coded passive reflector 符号受動反射器(ふごうじゅうどうはんしゃき) [学術・電気]

coded representation 符号化表示(ふごうかひょうじ) [IP・情報処理]

code element コード要素(コードようそ) [IP・情報処理]

code extension character コード拡張文字(コードかくちやうもじ) [IBM・情報処理]

code flag 信号旗(しんごうき) [学術・船舶]

code for classifiers 分類規則(ぶんるいきそく) [学術・図書館]

code form コード指定様式(コードしていようしき) [IP・プラント]

code generating unit 誤字検出コード発生装置(ごじけんしゅつコードはっせいそうち) [IBM・情報処理]

code hole コード孔(コードこう) [IBM・情報処理]

code image コード・イメージ(コードいめーじ) [IP・情報処理]

code image read コード・イメージ

読取り(コードいめーじよみとり) [IP・情報処理]

codeine コデイン(こでいん) [IP・サイエンス]

codeine phosphate コデインリン酸塩(こでいんりんさんえん) [学術・化学]

code interpretation コードの解釈(コードのかいしゃく) [IP・プラント]

code jurisdiction コード適用範囲(コードてきやうはんい) [IP・プラント]

code letter 符号文字(ふごうもじ) [IP・プラント]

code letters 信号符号(しんごうふじ) [学術・船舶]

code level コード・レベル(コードれべる) [IBM・情報処理]

code list コード(コードん) [学術・遺伝]

code of contract 工事請負規則(こうじうけおいきそく) [学術・建築]

Code of Federal Regulations (CFR) 米国防規制基準(べいこくけんぽうきせいきじゅん) [学術・原子力]

code parameter コード・パラメータ(コードばらめーた) [IBM・情報処理]

coder コーダ(コーだ) [C6230・情報] [学術・電気]/コーダー(コーだー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/符号器(ふごうき) [C6230・情報] [IP・プラント] [学術・電気]

code requirement コード要求事項(コードようきゅうじこう) [IP・プラント]

code selector 局番セレクト(きょくばんせれくた) [学術・電気]

code sending type radiosonde 符号式ラジオゾンデ(ふごうしきらじおぞんで) [学術・気象]

code set コード・セット(コードせつ) [IBM・情報処理]

code stamp コードスタンプ(コードすたんぷ) [IP・プラント]/スタンプ(すたんぷ) [IP・プラント]

code table 符号表(ふごうひょう) [IP・情報処理]

code track 情報トラック(じょうはうとらく) [IP・情報処理]

code translation コード翻訳(コードはんやく) [IBM・情報処理]

code transparent data communication コード透過データ通信(コードとうかでーたつうしん) [IBM・情報処理]

code tree 符号樹(ふごうじゅ) [IP・情報処理]

code unit コード単位(コードたんい) [IBM・情報処理]

code value コード値(コードち) [IBM・情報処理]

codex 古写本(こしゃほん) [学術・図書館]/コード(コード) [IP・プラント]

coding 暗号づけ(遺伝の)(あんごうづけ) [学術・遺伝]/コーディング(こーでいんぐ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/コーディング(電子計算機)(こーでいんぐ) [学術・電気]/符号化(ふごうか) [IP・プラント]/符号づけ(ふごうづけ) [学術・統計数学]

coding-decoding theory 符号化-

復号化理論(ふごうかふくごうかりろ) [IP・情報処理]

coding error コーディング・エラー(こーでいんぐえら) [IP・情報処理]

coding line コーディング行(こーでいんぐぎょう) [IP・情報処理]

coding problem 符号化問題(ふごうかもんだい) [IP・情報処理]

coding safety information system 符号化安全情報システム(ふごうかあんぜんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

coding scheme コード体系(コードたいけい) [IBM・情報処理]

coding sheet コーディング用紙(こーでいんぐようし) [IBM・情報処理]

coding theory 暗号説(遺伝の)(あんごうてい) [学術・遺伝]/符号化理論(ふごうかりろん) [IP・情報処理]

codivision 並立区分(へいりつくぶん) [学術・論理]

cod liver oil たら肝油(たらかんゆ) [学術・化学]

codon コドン(コードん) [IP・サイエンス]

COD system (constrained optimal design system) 制約つき最適設計システム(せいやくつきさいてきせつけいしすてむ) [IP・情報処理]

coef 係数(けいすう) [IP・サイエンス]

coefficient of thermal expansion 熱膨張率(ねつぽうちやうりつ) [K6900・プラ]

coefficient 係数(けいすう) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・天文] [学術・電気]/率(りつ) [IP・プラント]

coefficient multiplier 係数器(けいすうき) [学術・計測]

coefficient of absorption 吸収係数(きゅうしゅうけいすう) [学術・電気]

coefficient of absorptivity 吸収係数(きゅうしゅうけいすう) [Z9211・エネルギー]

coefficient of atmospheric transmission 大気透過率(たいきとうかりつ) [学術・建築]

coefficient of bearing capacity 支持力係数(しじりよくけいすう) [学術・土木]

coefficient of coincidence 併発係数(へいはつけいすう) [学術・遺伝]

coefficient of compressibility 圧縮係数(土の圧密試験の)(あつしゅくけいすう) [学術・土木]

coefficient of consolidation 圧密係数(あつみつけいすう) [学術・土木]

coefficient of contraction 収縮係数(しゅうしゅくけいすう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/収縮率(しゅうしゅくりつ) [学術・建築]/縮流係数(しゅくりゅうけいすう) [B0131・ポンプ]

coefficient of correlation 相関係数(そうかんけいすう) [IP・サイエンス] [Z8101・品質] [Z8103・計測]

coefficient of coupling 結合係数(けつごうけいすう) [学術・電気]

coefficient of covariant differentiation 共変微分の係数(きやうへんびふんのけいすう) [学術・数学]

coefficient of cubical expansion

体積膨張係数(たいせきばうちようけいすう) [学術・機械]/体膨張率(たいばうちようりつ) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]

coefficient of cubic expansion 体積膨張係数(たいせきばうちようけいすう) [学術・地震]/体膨張係数(たいせきばうちようけいすう) [IP・プラント]/体積膨張率(たいせきばうちようりつ) [学術・地震]/体膨張率(たいばうちようりつ) [学術・物理]/体膨張率(たいばうちようりつ) [IP・プラント]

coefficient of detection 検波係数(けんぱけいすう) [学術・電気]

coefficient of discharge 流出係数(りゅうしゅつけいすう) [学術・化学]/[学術・計測]/流量係数(りゅうりょうけいすう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

coefficient of displacement 変位係数(へんいけいすう) [学術・統計数学]

coefficient of dynamic friction 動摩擦係数(どうまさつていすう) [B0152・クラッチ]

coefficient of earth pressure 土圧係数(どあつていすう) [学術・土木]

coefficient of eddy viscosity うず粘性係数(うずねんせいけいすう) [学術・気象]/ウズ粘性係数(うずねんせいけいすう) [学術・土木]/うず粘性率(うずねんせいりつ) [学術・気象]

coefficient of electrostatic capacity 静電容量係数(せいでんりょうりょうけいすう) [学術・電気]/容量係数(りょうりょうけいすう) [学術・電気]

coefficient of electrostatic induction 静電誘導係数(せいでんりょうどうけいすう) [IP・サイエンス] [学術・電気]/誘導係数(りょうどうけいすう) [学術・電気]

coefficient of electrostatic potential 電位係数(でんいけいすう) [IP・サイエンス]

coefficient of excess air 過剰空気係数(かじょうくうきけいすう) [B0113・燃焼] [学術・化学]

coefficient of expansion 膨張係数(ばうちようけいすう) [学術・機械] [学術・船舶]/膨張率(ばうちようりつ) [IP・サイエンス]

coefficient of extension 伸び率(のびりつ) [学術・建築]

coefficient of extinction 消滅係数(しょうげんけいすう) [学術・建築]

coefficient of fineness 肥せ係数(ひせきけいすう) [F0011・造船基本]/ファインネス係数(ふぁいんねすけいすう) [学術・船舶]

coefficient of fluctuation 変動率(へんどうりつ) [学術・船舶]

coefficient of fluidity 流動率(りゅうどうりつ) [IP・サイエンス]

coefficient of friction 摩擦係数(まさつていすう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]

coefficient of heat convection 熱対流係数(ねつたいりゅうけいすう) [学術・機械] [学術・船舶]

coefficient of heat transfer 伝熱

係数(でんねつけいすう) [IP・プラント]/熱移動係数(ねつどうりつ) [IP・プラント]/熱伝達係数(ねつでんたつていすう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・船舶]

coefficient of heat-transfer 熱伝達係数(ねつでんたつていすう) [学術・機械]

coefficient of heat transmission 伝熱係数(でんねつけいすう) [学術・建築]

coefficient of inbreeding 近交係数(きんこうけいすう) [学術・遺伝]

coefficient of induced transition probability 誘発遷移確率係数(りゅうはつせんいかくりつていすう) [学術・分光]

coefficient of induction 誘導係数(りゅうどうけいすう) [IP・サイエンス]

coefficient of inertia 慣性係数(かんせいけいすう) [IP・サイエンス]

coefficient of infiltration 浸透係数(しんとうけいすう) [学術・土木]

coefficient of internal friction 内部摩擦係数(ないぶまさつていすう) [学術・土木]

coefficient of kinematic viscosity 動粘性係数(どうねんせいけいすう) [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/動粘性率(どうねんせいりつ) [学術・建築] [学術・物理]/動粘度(どうねんど) [B0132・送・圧]/動粘度係数(どうねんどけいすう) [B0132・送・圧]

coefficient of linear contraction 線収縮係数(せんしゅうしゅくけいすう) [IP・プラント] [学術・化学]/線収縮率(せんしゅうしゅくりつ) [IP・プラント] [学術・化学]

coefficient of linear expansion 線膨張係数(せんばうちようけいすう) [学術・化学] [学術・機械] [学術・地震]/線膨張係数(せんばうちようけいすう) [IP・プラント]/線膨張率(せんばうちようりつ) [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・地震] [学術・物理]/線膨張率(せんばうちようりつ) [IP・プラント]

coefficient of linear thermal expansion 線膨張率(せんばうちようりつ) [K6900・プラ]

coefficient of loss 消失係数(河川)(しょうしつていすう) [学術・土木]

coefficient of machine 機械係数(きかいけいすう) [IP・情報処理]

coefficient of moisture absorption 吸湿率(きゅうしつりつ) [学術・建築]

coefficient of moisture permeability 透湿率(とうしつりつ) [学術・建築]

coefficient of mutual induction 相互インダクタンス(そうごいんだくたんす) [学術・物理]/相互誘導係数(そうごりょうどうけいすう) [学術・電気]

coefficient of overall heat transmission 熱貫流率(ねつかんりゅうりつ) [学術・機械] [学術・船舶]

coefficient of parentage 親縁係数(しんえんけいすう) [学術・遺伝]

coefficient of passive earth

pressure 受働土圧係数(じゅどうあつていすう) [学術・土木]

coefficient of performance 動作係数(どうさけいすう) [Z9211・エネ管理] [学術・船舶]/動作係数(冷媒)(どうさけいすう) [学術・機械]

coefficient of permeability 透水係数(すいすいけいすう) [学術・土木]

coefficient of pitot tube ピトー係数(びとーけいすう) [F0031・造船]

coefficient of potential 電位係数(でんいけいすう) [学術・電気]

coefficient of preventative maintenance 予防保全係数(よぼうほぜんけいすう) [学術・電気]

coefficient of racial likeness (CRL) 品種相似係数(ひんしゅそしけいすう) [学術・遺伝]

coefficient of rebound はねかえりの係数(はねかえりのけいすう) [学術・物理]

coefficient of relationship 近縁係数(きんえんけいすう) [学術・遺伝]

coefficient of restitution はねかえりの係数(はねかえりのけいすう) [学術・物理]/はね返りの係数(はねかえりのけいすう) [学術・地震]/反応係数(はんぷつていすう) [IP・サイエンス]

coefficient of river regime 河状係数(かじょうけいすう) [学術・土木]

coefficient of roughness 粗度係数(そどけいすう) [学術・土木]

coefficient of run-off 流出係数(りゅうしゅつていすう) [学術・土木]

coefficient of sectional form 断面形状係数(河川)(だんめんけいけいすう) [学術・土木]

coefficient of self-induction 自己誘導係数(じこりょうけいすう) [学術・地震] [学術・電気]

coefficient of skin friction 摩擦抵抗係数(まさつていこうけいすう) [B0132・送・圧]

coefficient of speed fluctuation 回転不整率(かいてんふせいりつ) [B0108・内燃]

coefficient of spontaneous transition probability 自発遷移確率係数(じはつせんいかくりつていすう) [学術・分光]

coefficient of static friction 静摩擦係数(せいまさつていすう) [B0152・クラッチ]

coefficient of subgrade reaction 地盤係数(じばんけいすう) [学術・建築]/地盤反力係数(じばんはんりょくけいすう) [学術・地震]

coefficient of thermal conductivity 熱伝導率(ねつでんどうりつ) [K6900・プラ]

coefficient of thermal expansion 熱膨張係数(ねつばうちようけいすう) [学術・化学]/熱膨張係数(ねつばうちようけいすう) [IP・プラント]/熱膨張率(ねつばうちようりつ) [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・建築] [学術・物理]/熱膨張率(ねつばうちようりつ) [IP・プラント]

coefficient of utilization 照明率(照明)(しょうめいりつ) [学術・電気]

coefficient of utilization (米) 照明率(しょうめいりつ) [Z8113・照明]

coefficient of variation 変異係数 [へんいけいすう] [学術・遺伝] [学術・植物]/変動係数(へんどうけいすう) [K0211・分析] [Z8101・品管] [Z8103・計測] [学術・統計数学]/変動率(へんどうりつ) [L0208・繊維試験]

coefficient of variation for fatigue strength 疲れ強さの変化係数(つかれつよさのへんかけいすう) [IP・機械設計]

coefficient of velocity 速度係数(そくどけいすう) [学術・機械]/流速係数(りゅうそくけいすう) [学術・土木]

coefficient of vena contracta くびれの係数(くびれのけいすう) [IP・サイエンス]

coefficient of viscosity 粘性係数(ねんせいけいすう) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震]/粘性率(ねんせいりつ) [学術・化学] [学術・建築] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]/粘度(ねんど) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス]/粘度係数(ねんどけいすう) [IP・機械設計]

coefficient of vulcanization 加硫係数(かりゅうけいすう) [学術・化学]

coefficient of water absorption 吸水率(きゅうすいりつ) [学術・建築]

coefficient of water permeability 透水率(とうすいりつ) [学術・建築]

coefficient of wind force 風力係数(ふうりょくけいすう) [B0130・火災] [学術・建築]

coefficient potentiometer 係数ポテンシオメータ(けいすうばてんしよめーた) [学術・計測]

coefficients of connection 接続係数(せつぞくけいすう) [IP・サイエンス]

coefficient stabilization 係数安定化(けいすうあんていか) [IP・情報処理]

coefficient of skin friction 摩擦抵抗係数(まさつていこうけいすう) [B0131・ポンプ]

coefficient of volume expansion 体膨張率(たいぼうちゅうりつ) [K6900・プラ]

Coehen's law ケーンの法則(けーんのほうそく) [IP・サイエンス]

Coelacanth シーラカンス類(しーらかんするい) [IP・サイエンス]/総鰐類(そうきるい) [IP・サイエンス]

COELENTERATA こう腸動物(こうちようどうぶつ) [学術・動物]

Coelenterata こう腸動物(こうちようどうぶつ) [IP・サイエンス]

coelenteron 腔腸(こうちよう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

coelom 体腔(たいこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

coelomata 体腔動物(たいこうどうぶつ) [IP・サイエンス]

coelomic epithelium 体腔上皮(たいこうじょうひ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

coelomic sac 体腔囊(たいこうのう) [学術・動物]

coelostat シーロスタット(しーろす

たつ) [学術・天文]

coenobiosis 連結生活(れんけつせいかつ) [学術・動物]

coenobium 連結生活体(れんけつせいかつたい) [学術・動物]

coenocyte 多核細胞(たかくさいほう) [IP・サイエンス]

coenosarc 共肉(きょうにく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

coenospecies 共同種(きょうどうしゅ) [学術・遺伝]

coenurus 共尾虫(きょうえいちゅう) [IP・サイエンス]/コエヌルス(こえぬるす) [IP・サイエンス]/コエヌルス(幼)(こえぬるす) [学術・動物]

coenzyme コエンチーム(こえんちーむ) [学術・植物]/助酵素(じょこうそ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/補酵素(ほこうそ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・化学]

coenzyme I コエンチームI(こえんちーむい) [IP・サイエンス]

coenzyme II コエンチームII(こえんちーむい) [IP・サイエンス]

coenzyme A コエンチームA(こえんちーむい) [IP・サイエンス]

coenzyme Q コエンチームQ(こえんちーむい) [IP・サイエンス]

coercive force 保磁力(ほじりょく) [C2560・フェ・通] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]

coercivity 飽和保磁力(ほうわほじりょく) [C2560・フェ・通]

coersive force 保磁力(ほじりょく) [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

coesite コーサイト(こーさいと) [IP・サイエンス]/コース石(こーせき) [IP・サイエンス]

coexistent pressure 共存圧力(きょうぜんあつりょく) [学術・物理]

CO₂ extinguishing system 炭酸ガス消火装置(たんさんがすしょうかそうち) [F0051・船消記]

cofactor 余因数(よいんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

coffee mill コーヒーひき器(こーひーひきき) [学術・建築]

coffee percolator コーヒー沸し(こーひーわかし) [学術・建築]

coffee roaster コーヒーいり器(こーひーいりき) [学術・建築]

coffee shop コーヒー店(こーひーてん) [学術・建築]

coffee urn コーヒー沸かし器(こーひーわかかしき) [F0015・造船内装]/コーヒー沸し器(こーひーわかかしき) [学術・建築]

coffer 格間(ごうま) [学術・建築]

cofferdam 囲いせき(かこいせき) [IP・プラント]/コフファダム(こふふだむ) [学術・機械]/コファダム(こふだむ) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/締め切り(しめきり) [学術・機械]/締切(しめきり) [学術・土木/防水/水工(はうすいどむ)] [学術・探鉱冶金]

coffering 格天井(ごうてんじょう) [学術・建築]/締切(しめきり) [学術・土木]/締め切り工事(しめきりこうじ) [学術・機械]

coffin コフィン(こふいん) [学術・原子力]

coffinite コフィン石(こふいんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

CO₂ fire extinguishing system 炭酸ガス消火装置(たんさんがすしょうかそうち) [F0014・造船管き]

cog アゴ(木構造)(あご) [学術・土木]/コグ(こく) [IP・自動車]/はめば(はめば) [学術・機械]

CO₂ gas shielded arc welding 炭酸ガスアーク溶接(たんさんがすあーくようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

COGEMA (Companie Generale des Matieres Nucleaires) フランス核燃料公社(ふらんすかくねんりようこうしゃ) [学術・原子力]

co-geoid コジオイド(こじおいど) [学術・地震]

cogging あご(あご) [学術・建築]/アゴ掛け(あごかけ) [学術・土木]/木積(こづみ) [学術・探鉱冶金]/分塊(ぶんかい) [学術・探鉱冶金]/渡りアゴ(わたりあご) [学術・土木]

cogging mill 分塊圧延機(ぶんかいあつえんき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/分塊圧延工場(ぶんかいあつえんこうじょう) [学術・機械]/分塊工場(ぶんかいこうじょう) [学術・探鉱冶金]

cogging roll 荒延ベロール(あらのべーろ) [学術・機械]

cognate... 同源——(どうげん) [学術・地震]

cognition 認識(にんしき) [学術・論理]

cognitive economy 認知エコノミー(にんちえこのみ) [IP・情報処理]

cognitive information processing 認知情報処理(にんちじょうほうしり) [IP・情報処理]

cognitive map 認知構造図(にんちこうぞうず) [学術・情報処理]

cognitive process 認知過程(にんちかてい) [IP・情報処理]

cognitive processing 認知処理(にんちしり) [IP・情報処理]

cognitive system theory 認知システム理論(にんちしすてむりろん) [IP・情報処理]

cognitron コグニトロン(こぐにとろん) [IP・情報処理]

gradient 傾斜(きょうけい) [学術・数学]

COGS (consumer goods system) 消費財管理システム(しょうひざいかんりしすてむ) [IBM・情報処理]

cogs 木積(こづみ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

cog wheel はめば歯車(はめばはぐるま) [学術・機械]

cogwheel はめば歯車(はめばはぐるま) [学術・船舶]

cogwheel pump 歯車ポンプ(はぐるまばんぷ) [学術・船舶]

coherence 可干渉性(かかんしょうせい) [学術・分光]/干涉性(かんしょうせい) [Z8120・光学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/コヒーレンス(こひーれんす) [C5620・パルス]

coherence factor コヒーレンス係数(こひーれんすけいすう) [Z8120・光学]

coherency 可干渉性(かかんしょうせい) [IP・マイクロエレ]/干涉性(かんしょうせい) [IP・サイエンス]

coherent

coherent 干渉性の(かんしょうせい)
[学術・物理]/合着(ごうちやく)
[学術・植物]/合着の(ごうちやくの)
[学術・植物]
coherent light 可干渉光(かかんしょう光)
[IP・マイクロエレクトロニクス]/干渉性の光(かんしょうせいのひかり)
[学術・分光]/コヒーレント光(こひーれんと光)
[IP・サイエンス]
coherent logical structure コヒーレント論理構造(こひーれんとろんりこうぞう)
[IP・情報処理]
coherent radiation 干渉性放射(かんしょうせいほうしゃ)
[学術・分光]
coherent scattering 干渉性散乱(かんしょうせいさんらん)
[学術・原子力]
coherent scattering cross section 干渉性散乱断面積(かんしょうせいさんらんだんめんせき)
[学術・原子力]
coherent structure theory コヒーレント構造理論(こひーれんとこうぞうりろん)
[IP・情報処理]
coherent system コヒーレント・システム(こひーれんとしすてむ)
[IP・情報処理]
coherent system of units コヒーレント単位系(こひーれんとたんいけい)
[IP・サイエンス]
coherent system theory コヒーレント・システム理論(こひーれんとしすてむりろん)
[IP・情報処理]
coherer コヒーラ(こひーら)
[IP・サイエンス]
[学術・電気]
coherer effect コヒーラ効果(こひーらこうか)
[学術・電気]
cohesion 凝集(ぎょうしゅう)
[IP・プラント]
[学術・化学]
[学術・機械]
[学術・探鉱冶金]
[学術・船舶]
[学術・土木]
[学術・物理]/凝集力(ぎょうしゅうりょく)
[IP・サイエンス]
[IP・プラント]
[K6200・ゴム]
[Z1019・粘着テープ]
[学術・機械]/粘着(ねんちやく)
[IP・プラント]/粘着(土の)(ねんちやく)
[学術・探鉱冶金]/粘着力(ねんちやくりょく)
[学術・建築]/粘着力(土質)(ねんちやくりょく)
[学術・土木]/抱合(ほうごう)
[L0208・繊維試験]
cohesion height 粘着力高(土質)(ねんちやくりょくたか)
[学術・土木]
cohesion pressure 凝集圧(ぎょうしゅうあつ)
[IP・サイエンス]
cohesion test 抱合検査(ほうごうけんさ)
[L0208・繊維試験]/抱合試験(織)(ほうごうしけん)
[学術・化学]
cohesion tester 抱合試験機(ほうごうしけんき)
[L0208・繊維試験]
cohesive failure 凝集破壊(ぎょうしゅうはかい)
[Z1019・粘着テープ]
cohesive force 凝集力(ぎょうしゅうりょく)
[IP・プラント]
[学術・物理]
cohesive power 凝集力(ぎょうしゅうりょく)
[学術・探鉱冶金]
cohesive strength 凝集力(ぎょうしゅうりょく)
[Z1019・粘着テープ]
cohesive water 粘着水(土質)(ねんちやくすい)
[学術・土木]
cohomology コホモロジー(こほもろじー)
[学術・数学]
coil コイル(こいる)
[D0103・自動車]
[IBM・情報処理]
[IP・プラント]
[IP・自動車]
[学術・機械]
[学術・原子力]

[学術・船舶]
[学術・電気]
[学術・物理]/蛇管(じゃかん)
[IP・プラント]/(電)線輪(せんりん)
[IP・プラント]/ソレノイド(線輪)(それのいど)
[IP・自動車]/(電)巻線(まきせん)
[IP・プラント]/巻線(まきせん)
[IBM・情報処理]/ら管(らかん)
[IP・プラント]
coil(ed) spring コイルばね(こいるばね)
[B0103・ばね]
coil binding らせんとはじ(製本)(らせんとはじ)
[学術・図書館]
coil boiler コイルボイラ(こいるばいら)
[学術・機械]
[学術・船舶]
coil brake コイルブレーキ(こいるぶれき)
[学術・機械]
coil burnout コイル断線(こいるだんせん)
[IP・プラント]
coil case コイルケース(こいるけーす)
[IP・自動車]
coil chain ショートリンクチェーン(しーとりんくちえん)
[B0141・コンベヤ]
coiled condenser 蛇管式コンデンサー(じゃかんしきこんでんさー)
[IP・プラント]/じゃ管冷却器(じゃかんれいきゃくき)
[学術・化学]/蛇管冷却器(じゃかんれいきゃくき)
[IP・プラント]
coiled pipe cooler コイル冷却器(こいるれいきゃくき)
[学術・機械]
[学術・船舶]
coiled spring コイルばね(こいるばね)
[学術・機械]
[学術・船舶]
coiled waveguide うず巻導波管(うずまきどうはかん)
[学術・電気]
coil enamel コイルエナメル(こいるえなめる)
[K5500・塗料]
coil end コイル端部(こいるたんぶ)
[B0103・ばね]
[IP・プラント]
coil-end leakage コイル端部漏れ(こいるたんぶしめ)
[学術・電気]
coiler コイラ(こいら)
[L0209・紡績]
[L0305・紡績]/コイリングマシン(こいらんぐましん)
[B0103・ばね]
coiler motion コイラ(こいら)
[L0209・紡績]/コイラ装置(こいらそうち)
[学術・機械]
coil file ポイントやすり(ばいんとやすり)
[IP・自動車]
coil former 巻型(まきがた)
[学術・電気]
coil-in-box cooler コイル式熱交換器(こいるしきねつこうかんき)
[IP・プラント]
coiling 巻取(海底線路)(まきとり)
[学術・電気]/らせん化(らせんか)
[学術・遺伝]
coiling machine coiler コイリングマシン(こいらんぐましん)
[B0103・ばね]
coiling motion コイラ(こいら)
[L0305・紡績]
coil insulation コイル絶縁(こいるぜつえん)
[IP・プラント]
[学術・電気]
coil pitch コイルピッチ(こいるびつち)
[学術・電気]
coil reactor チョークコイル(ちょーくこいる)
[IP・サイエンス]
C oil service tank C重油常用タンク(しーじゅうゆじょうようたんく)
[F0026・造船]
C oil settling tank C重油澄しタンク(しーじゅうゆすましたんく)

[F0026・造船]
coil side コイル辺(こいるへん)
[学術・電気]
coil spacing 装荷間隔(通信)(そうかかんかく)
[学術・電気]
coil spring コイル・スプリング(こいるすぷりんぐ)
[IP・自動車]/コイルばね(こいるばね)
[IP・プラント]
[IP・自動車]
coil spring rubber seat コイルスプリングゴムシート(こいるすぷりんぐぐむしーと)
[IP・自動車]
coil spring seat コイルスプリングシート(コイルばね座)(こいるすぷりんぐしーと)
[IP・自動車]
coil type fuel gauge receiver unit コイル式フェルゲージレシーバユニット(こいるしきふえうえーるげーじれしーばゆにと)
[D0103・自動車]
coil type temperature gauge receiver unit コイル式テンパレチヤゲージレシーバユニット(こいるしきてんぱれちやげーじれしーばゆにと)
[D0103・自動車]
coil varnish コイルワニス(こいるわにす)
[K5500・塗料]
coil winding machine 巻線機(まきせんき)
[学術・機械]
coinage 貨幣鑄造(かへいちゅうぞう)
[学術・探鉱冶金]
coinage alloy 貨幣合金(かへいごうぎん)
[学術・探鉱冶金]
coin case 硬貨入れ(こうかいれ)
[B0115・登録機]
coincidence 一致(いっち)
[C5620・パルス]
[IP・プラント]
[学術・地震]/合致(がっち)
[IP・プラント]
[学術・計測]
[学術・物理]/同時(どうじ)
[学術・原子力]/同時計数(どうじけいすう)
[学術・原子力]/同時発生(どうじはっせい)
[IP・プラント]/併発(へいはつ)
[学術・遺伝]
coincidence circuit 一致回路(いっちかいろう)
[学術・電気]/同時回路(どうじかいろう)
[Z4001・原子力]
[学術・原子力]
[学術・電気]/同時計数回路(どうじけいすうかいろう)
[IP・サイエンス]
coincidence duration 一致時間(いっちじかん)
[C5620・パルス]
coincidence effect コインシデンス効果(こいんしでんすこうか)
[IP・サイエンス]
coincidence gate 一致ゲート(いっちげーと)
[IP・情報処理]
coincidence interval 一致時間(いっちじかん)
[C5620・パルス]/一致の間隔(いっちのかんかく)
[学術・地震]
coincidence method 合致法(がっちほう)
[Z8103・計測]
[学術・計測]
[学術・地震]
[学術・物理]
coincident current selection 電流一致選択方式(でんりゅういっちせんたくほうしき)
[IP・情報処理]
coincident demand 同時最大需用電力(どうじさいだいじゅうようでんりょく)
[IP・プラント]/同時最大需用電力(どうじさいだいじゅうようでんりょく)
[学術・電気]
coin counter 硬貨計数機(こうかいすうき)
[B0117・事務機]
coin exchanger 硬貨両替機(こうかりょうがえき)
[B0117・事務機]
coining 圧印(あつじん)
[B0112・鍛

造加工 [B0122・加工記号]/コイニン
グ(こいにん) [B0122・加工記号]
[K6900・プラ] [Z2500・や金]

CO-intoxication 一般化炭素中毒
(いっさんかたんそちゅうどく) [IP・
サイエンス]

coir mat シュロマット[しゅろま
つ] [学術・船舶]

coir rope シュロロープ[しゅろろー
ぷ] [学術・船舶]

coir runner シュロランナ[しゅろら
んな] [学術・船舶]

coitus 交媾(こうせつ) [IP・サイエ
ンス]/交尾(こうび) [IP・サイエ
ンス]/性交(せいこう) [IP・サイエ
ンス]

coke がい炭(がいたん) [IP・プラ
ント]/コークス(こーくす) [IP・サイ
エンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ
管理] [学術・化学] [学術・機械] [学
術・探鉱冶金]

coke breeze 粉コークス(こなこー
くす) [学術・化学]/粉コークス(ふん
こーくす) [学術・探鉱冶金]

coke filter コークスろ過器(こーく
すろか) [学術・機械]

coke oven 大型コークス炉(おがた
こーくす) [IP・エネルギー]/コーク
ス製造(こうぞう) [IP・エネルギー]
[IP・公害]/コークス炉(こーくす
ろ) [IP・エネルギー] [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ
管理] [学術・化学] [学術・機械] [学
術・探鉱冶金]

coke oven gas コークス炉ガス(こ
ーくすろがす) [IP・サイエンス]
[Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学
術・機械] [学術・探鉱冶金]/COG(し
ーおーじ) [IP・サイエンス]

coke-oven gas コークス炉ガス(こ
ーくすろがす) [IP・プラント]/COG
(しーおーじ) [IP・プラント]

coke pig iron コークス鉄(こーく
すせん) [学術・機械] [学術・探鉱冶
金] [学術・船舶]

coke pusher コークス押出し機(こー
くすおしだしき) [IP・プラント] [学
術・機械]/コークス押出機(こーくす
おしだしき) [学術・探鉱冶金]

coker コーカー(こーかー) [IP・プラ
ント]

coke ratio コークス比(こーくすひ)
[学術・化学] [学術・探鉱冶金]

coke scrubber コークススクラバ
(こーくすくらは) [学術・機械]

coking カーボン付着(かーぼんふ
やく) [IP・プラント]/(カーボンの着
く) コーキング(こーきんぐ) [IP・プラ
ント]/コーキング(石油)(こーきんぐ)
[学術・化学]/コークス化(こーくすか)
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・探
鉱冶金]

coking capacity 粘結性(石炭)(ね
んけつせい) [学術・化学]

coking chamber コークス化室(こ
ーくすかむ) [学術・化学]

coking coal コークス用炭(こーく
すようたん) [学術・化学] [学術・探
鉱冶金] [学術・船舶]/粘結炭(ねんけつ
たん) [IP・サイエンス] [M0102・鉱
山]

coking power 粘結力(ねんけつり
ょく) [学術・探鉱冶金]

coking property 粘結性(ねんけつ
せい) [B0126・火発] [IP・プラント]/
粘着性(ねんちゃくせい) [IP・プラ
ント]

coking ratio コークス生成比(こー
くすせいせいひ) [学術・探鉱冶金]

coking time コークス化時間(こー
くすかじかん) [学術・探鉱冶金]

COL(character outline limit) コ
ル(こる) [IP・情報処理]

COL(computer-oriented language) 計算機向き言語(けい
さんきむきげんご) [IP・情報処理]

Col(Columbia) はと座(はとざ) [学
術・天文]

col あん部(気圧)(あんぶ) [学術・
気象]/鞍部峠(あんぶとうげ) [IP・サ
イエンス]/等圧線(とうあつせん)
[IP・サイエンス]/とうげ点(とうげ
てん) [学術・数学]

colamine コラミン(こらみん) [IP・
サイエンス]

colatitude 余緯度(よいど) [学術・地
震] [学術・天文]

colatitudinal displacement 変位
(の)余緯度成分(へんい(の)よいどせいぶ
ん) [学術・地震]

colchicine コルヒチン(こるひちん)
[IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・
化学]

colchipsoid コルヒチン倍数体(こる
ひちんばいすうたい) [学術・遺伝]

cold 生焼け(樹脂)(なまやけ) [学術・
化学]

cold(or warm) headed bolt 圧造
ボルト(あつぞうはると) [B0101・ね
じ]

cold(or warm) pressed nut 圧造
ナット(あつぞうなつと) [B0101・ね
じ]

cold air blast system 冷風式(れい
ふうしき) [学術・船舶]

cold air damper 冷空気ダンパ(れい
くきだんぱ) [B0126・火発]

cold air duct 冷風道(れいふうどう)
[B0126・火発] [学術・機械]

cold air lake 寒気の湖(かんきのみ
ずうみ) [学術・気象]

cold air machine 空気式冷凍機(く
うきしきれいとうき) [学術・船舶]

cold air mass 寒気団(かんきだん)
[学術・気象]

cold air pipe コールドエアパイプ
(外気温空気導入パイプ)(こーどえ
あばいぷ) [IP・自動車]

cold air refrigerating machine
空気式冷凍機(くうきしきれいとうき)
[学術・船舶]

cold alignment コールドアライ
メント(こーどあらいんめんと)
[IP・プラント]

cold alkali refining アルカリ冷精
製(あるかりれいせいせい) [P0001・
紙・パ]

cold anticyclone 寒冷高気圧(かん
れいこうきあつ) [学術・気象]

cold application 常温施工(じょう
おんせこう) [IP・プラント]/(ベンキ
の)常温塗装(じょうおんとそう) [IP・
プラント]

cold-application 常温塗装工(道路)
(じょうおんとそうこう) [学術・土木]

cold area コールドエリア(こーど
えりあ) [学術・原子力]/(低放射能区域
[ていほうしやのうくいき] [Z4001・
原子力])

cold bath 冷浴(れいよく) [学術・化
学]

cold bending 常温曲げ(じょうおん
か) [学術・機械]/冷間曲げ(れいかん
まげ) [IP・プラント]

cold bending test 冷間曲げ試験(れ
いかんまげしけん) [学術・探鉱冶金]
[学術・船舶]

cold bend test 低温曲げ試験(てい
おんまげしけん) [IP・プラント]
[K6900・プラ]

cold blast 冷風(れいふう) [学術・機
械] [学術・探鉱冶金]

cold blast main 冷風主管(れいふう
しゅかん) [学術・探鉱冶金]

cold blast pig iron 冷風鉄(れいふ
うせん) [学術・探鉱冶金]

cold box コールドボックス(こーど
ばくくす) [IP・プラント]

cold brittleness 常温もろさ(じょう
おんもろさ) [学術・化学]/低温脆性
(ていおんぜいせい) [IP・機械設計]/
低温もろさ(ていおんもろさ) [学術・
化学]

cold calendaring 冷圧(染)(れいあ
つ) [学術・化学]

cold cart 電瓶車(れいきゅうしゃ)
[IP・自動車]

cold cathode 冷陰極(れいいんきょ
く) [C7102・電子管] [学術・原子力]
[学術・電気] [学術・物理]

**cold cathode character-display
discharge tube** 表示放電管(ひょう
しほうでんかん) [C7102・電子管]

cold-cathode emission 冷陰極放出
(れいいんきょほうしゅつ) [IP・サ
イエンス]

cold-cathode gas triode リレー放
電管(りれいほうでんかん) [IP・サ
イエンス]

cold cathode ionization gauge
冷陰極電離真空計(れいいんきょくでん
りしんくうけい) [IP・サイエンス]

cold cathode lamp 冷陰極放電ラン
プ(れいいんきょくほうでんらんぷ)
[学術・電気]

cold chain コールドチェーン(こー
どちえいん) [IP・サイエンス]/低温
流通体系(ていおんりゅうつうたいけい)
[IP・サイエンス]

cold charge 冷材(れいざい) [学術・
探鉱冶金]

cold charging 冷材装入(れいざい
そうじゅう) [学術・探鉱冶金]

cold checking コールドチェッキ
ング(冷)(こーどちえっきんぐ) [学
術・化学]

cold chisel たがね(たがね) [IP・自
動車]/冷たがね(ひやたがね) [学術・
船舶]

cold circular saw コールド(セグメ
ント)ソー(こーどそー) [B0172・フ
ライス]

cold clean コールドクリーン(こー
どくりん) [学術・原子力]

cold climate 寒冷気候(かんれいき
こう) [学術・気象]

cold crack 冷間われ(れいかんわれ)
[IP・機械設計]

cold crushing strength 冷間圧縮
強さ(れいかんあつしゅくつよさ)
[IP・プラント] [学術・化学]

cold cure 低温硬化(ていおんこうか)
[IP・プラント] [学術・化学]/冷加硫
(れいかりゅう) [IP・プラント]
[K6200・ゴム]/冷加硫(ゴム)(れいか

りゅう) [学術・化学]
cold curing 自然乾燥(しぜんかんそ
う) [K5500・塗料]
cold current 寒流(かんりゅう)
 [IP・サイエンス]
cold cut コールドカット(ベレット
の) (こーどかっと) [K6900・プラ
ン]
cold desert 寒地荒原(かんちこうげ
ん) [学術・植物]
cold dome 寒気のドーム(かんきのど
ーむ) [学術・気象]
cold drawing 低温延伸(ていおんえ
んしん) [IP・プラント] / 冷延伸(れい
えんしん) [IP・プラント] / 冷延伸(樹脂)
 [れいえんしん] [学術・化学] / 冷間
 引拔(れいかんひきぬき) [学術・機械]
 [学術・物理] / 冷間引抜き(れいかんひ
きぬき) [IP・プラント]
cold-drawing 冷間引拔(れいかんひ
きぬき) [学術・探鉱冶金] [学術・土
木]
cold drawn pipe 冷間引抜管(れいか
んひきぬきかん) [学術・船舶]
cold-drawn steel pipe 冷間引抜き
 鋼管(れいかんひきぬきこうかん) [学
 術・探鉱冶金]
cold drawn steel tube 冷間引抜鋼
 管(れいかんひきぬきこうかん) [IP・
 プラント] [学術・機械]
cold efficiency 冷効率(れいこうり
つ) [学術・化学]
cold emission 冷陰極放射(れいいん
きょくほうしゅつ) [学術・電気] [学
 術・物理]
cold extrusion 冷間押し出し(れいか
んおしだし) [IP・機械設計]
cold filter 常溫油コン(油タキ) (じょ
うおんあぶらこし) [学術・船舶]
cold-finished hoop ミガキ帯鋼(みが
きおびこう) [学術・探鉱冶金]
cold-finished seamless steel pipe
 冷間仕上継目ナシ鋼管(れいかんしあ
げつぎめなこうかん) [学術・探鉱冶
 金]
cold finished steel bar 磨き棒鋼
 (みがきぼうこう) [IP・プラント]
cold flame 低温炎(ていおんえん)
 [IP・プラント] / 低温炎(ていおんはの
お) [K0212・分析]
cold flanging machine 冷間つば
 出し機(れいかんつばだしき) [学術・
 船舶]
cold flow コールドフロー(こーど
ふろー) [B0116・パッキン] [Z0109・
 粘着テープ] / 低温塑性流れ(ていおん
そせいながれ) [K6200・ゴム] / 低温流
 れ(ていおんながれ) [K6900・プラ
 ン] [学術・化学] [学術・電気]
cold forging 冷間圧造(れいかんあ
つぞう) [B0101・ねじ] / 冷間鍛造(れ
いかんたんぞう) [B0112・鍛造加工]
cold forging operation 冷間鍛造
 (れいかんたんぞう) [IP・機械設計]
cold formed head 冷間成形鋳(れい
かんせいけいかがみ) [IP・プラント]
cold forming 冷間成形(れいかんせ
いけい) [IP・プラント]
cold forming roll 冷間成形ロール
 (れいかんせいけいろーる) [学術・探
 鉱冶金]
cold forming tap 盛上げタップ(も
りあげたっぷ) [B0101・ねじ]
 [B0176・ねじ加工工具]
cold front 寒前線(かんれいぜんせ

ん) [IP・プラント] [学術・気象]
cold front type occlusion 寒前
 線型閉そく(かんれいぜんせんがたへ
いそく) [学術・気象]
cold gas efficiency 冷ガス効率(れ
いがすこうりつ) [学術・探鉱冶金]
cold gear rolling 冷間転造(れいか
んてんぞう) [B0122・加工記号]
cold hammering 冷間鍛造(れいか
んたんぞう) [IP・自動車]
cold headed rivet 冷間成形リベッ
 ト(れいかんせいけいりべっと) [B0101・ねじ]
cold header ねじ頭ヘッダ(ねじあた
まへッダ) [B0101・ねじ]
cold heading machine ねじ頭ヘッ
 ダ(ねじあたまへッダ) [B0101・ねじ]
cold High 寒冷高気圧(かんれいこう
きあつ) [学術・気象]
cold hobbing press コールドホビ
 ングプレス(こーどほびんぐぷれす)
 [B0111・プレス]
cold ignition plug 低温点火プラグ
 (ていおんてんかぶらぐ) [学術・航空]
cold insulant 保冷材(ほれいざい)
 [IP・プラント]
cold insulation 保冷(ほれい) [IP・
 プラント]
cold insulation work 保冷工事(ほ
れいこうじ) [IP・プラント]
cold insulator 保冷材(ほれいざい)
 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建
 築]
cold junction 冷接点(れいせつて
ん) [IP・プラント] [学術・化学] [学
 術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電
 気] [学術・物理]
cold junction compensation 冷接
 点補償(れいせつてんほしょう) [IP・
 プラント]
cold junction thermocouple
 temperature compensation 熱
 電対冷接点温度補償(ねつてんつれい
せつてんおんどほしょう) [IBM・情
 報処理]
cold laboratory コールドラボ(こ
ーどらぼ) [学術・原子力]
cold loss 冷状態損失(れいじょうた
いそんしつ) [C7102・電子管]
cold Low 寒冷低気圧(かんれいてい
きあつ) [学術・気象]
cold molding 常溫成形(樹脂) (じょ
うおんせいけい) [学術・化学]
cold molding compound 冷間成形
 コンパウンド(樹脂) (れいかんせいけ
いこんばうんど) [学術・化学]
cold mordanting 冷媒染(れいばい
せん) [学術・化学]
cold neutron 冷たい中性子(つめた
いちゅうせいし) [IP・サイエンス] / 低
 温中性子(ていおんちゅうせいし) [学
 術・原子力] [学術・物理]
Coldoidea 二さい類(にさいるい)
 [IP・サイエンス]
cold pole 寒冷極(かんれいきょく)
 [学術・気象]
cold pool 寒冷低気圧(かんれいてい
きあつ) [学術・気象]
cold press コールドプレス(こーど
ぷれす) [B0114・木工機] [IP・プラ
 ント] / 冷圧(染) (れいかんあつ) [学術・化学]
cold pressing 常溫圧縮(じょうおん
あつしゅく) [Z2500・や金]
cold process soap 冷製セッケン(れ

いせいせっけん) [学術・化学] / 冷製石
 けん(れいせいせっけん) [K3211・界
 面]
cold punched nut 抜きナット(ぬき
なっと) [B0101・ねじ]
cold quenching サブゼロ急冷(さぶ
ぜろきゅうれい) [IP・自動車]
cold rate 冷間容量(パツテリーの)
 (れいかんりょうりき) [IP・自動車]
cold reflection coefficient 冷状態
 反射係数(れいじょうたいはんしやけ
いすう) [C7102・電子管]
cold reflux 冷還流(れいかんりゅう)
 [学術・化学]
cold reheate pipe 低温再熱蒸気管
 (ていおんさいねつじょうきかん)
 [B0126・火発] [B0127・火発]
cold reserve 待機予備力(たいきよ
びりょく) [B0130・火発]
cold reserving board 保冷板(ほれ
いばん) [学術・建築]
cold reserving cover 保冷筒(ほれ
いとう) [学術・建築]
cold reserving material 保冷材
 (ほれいざい) [IP・プラント] [学術・
 建築]
cold reserving work 保冷工事(ほ
れいこうじ) [IP・プラント] [学術・建
 築]
cold resistance 耐寒性(たいかんせ
い) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 [学術・化学] [学術・植物]
cold resistant 耐寒性(たいかんせ
い) [IP・公害]
cold restart コールド再スタート(こ
ーどさいすたーと) [IBM・情報処
 理]
cold reveting 常溫びょう打ち(じょ
うおんびょううち) [IP・自動車]
cold roll 常溫圧延(じょうおんあつ
えん) [学術・機械]
cold-rolled steel 冷間圧延鋼(れい
かんあつえんこう) [IP・機械設計]
cold rolling 常溫圧延(じょうおんあ
つえん) [IP・プラント] [学術・機械] /
 冷間圧延(れいかんあつえん) [IP・プ
 ラント] [IP・自動車] [学術・探鉱冶
 金]
cold rolling process 冷間圧延法(れ
いかんあつえんほう) [IP・機械設計]
cold rolling waste water 冷延廃
 水(れいえんはいすい) [IP・公害]
cold room 冷蔵室(れいぞうしつ)
 [学術・建築]
cold rubber コールドラバー(こー
どらばー) [K6200・ゴム] [学術・化
 学]
cold-running spark plug 低温型
 プラグ(ていおんがたぶらぐ) [IP・自
 動車]
cold saw 常溫のこ(じょうおんのこ)
 [学術・機械]
cold segmental saw コールド(セグ
メント)ソー(こーどそー) [B0172・
 フライス]
cold service thermal insulation
 保冷(ほれい) [IP・プラント]
cold set タガネ(鉄道) (たがね) [学
 術・土木]
cold-set ink コールドセットインキ
 (こーどせつとんいんき) [学術・化学]
cold setting セッチング(せつちん
ぐ) [B0103・ばね]
cold setting adhesive 常溫硬化接

着剤[じょうおんこうかせつちやくざい]
[IP・プラント] [K6900・プラ]/冷
間硬化接着剤(れいかんこうかせつち
やくざい) [IP・プラント] [学術・化
学]

cold settling コールドセッティング
[こーどせつとりんぐ] [学術・化学]
cold shortness 常温もろさ[じょう
おんもろさ] [IP・機械設計] [学術・化
学]/低温ぜい性[ていおんぜいせい]
[G0201・鉄鋼]/低温脆性[ていおんぜ
いせい] [IP・サイエンス] [IP・自動
車]/低温もろさ[ていおんもろさ] [学
術・化学]/冷間もろさ[れいかんもろ
さ] [学術・船舶]/冷間モロサ[れいか
んもろさ] [学術・探鉱冶金]

cold-shortness 常温もろさ[じょう
おんもろさ] [学術・機械]
cold shot 冷塊(樹脂)(れいかい) [学
術・化学]

cold shut 冷え止り[ひえどまり]
[IP・機械設計]/湯塊(ゆざかい) [学
術・探鉱冶金]

cold shut fold しわさず(しわさず)
[B0122・鍛造加工]

cold sludge 低温スラッジ[ていおん
すらじ] [学術・化学]

cold slug コールドスラグ[こーど
すらく] [K6900・プラ]/冷塊(樹脂)
(れいかい) [学術・化学]

cold slug well 冷塊だめ(樹脂)(れい
かいだめ) [学術・化学]

cold solder joint コールドはんだ接
続[こーどはんだせつぞく] [IP・プ
ラント]

cold spark plug 低温度火プラグ[て
いおんてんかぶらぐ] [学術・航空]

cold spring コールドスプリング[こ
ーどすぷりんぐ] [B0126・火発]
[IP・プラント]

cold start コールド・スタート[こ
ーどすたーと] [IBM・情報処理]/コ
ールドスタート[こーどすたーと]
[B0130・火発] [IP・プラント]/冷温始
動(れいおんしどう) [IP・プラント]/
冷間起動(れいかんきどう) [IP・プ
ラント]/冷機起動(れいききどう) [IP・
プラント]

cold start feed (water) pump 始動
用給水ポンプ[しどうようききゅうすい
ぽんぷ] [F0023・造船]

cold start fuel oil burning pump 始
動用噴燃ポンプ[しどうようふんね
んぽんぷ] [F0023・造船]

cold start fuel oil heater 始動用
燃料油加熱器[しどうようなんりよう
ゆかねつた] [F0023・造船]

cold starting 常温始動(重油機関)
[じょうおんしどう] [学術・船舶]

cold storage 冷蔵(れいぞう) [学
術・化学] [学術・船舶]/冷蔵船(れい
ぞうせん) [学術・船舶]/冷蔵
倉庫(れいぞうぐ) [学術・建築]

cold storage boat 冷蔵運搬船(れい
ぞうえんぱんせん) [学術・船舶]/冷蔵
船(れいぞうせん) [学術・機械] [学
術・船舶]

cold store 冷蔵庫(れいぞうこ) [学
術・船舶]

cold stretch 冷延伸(樹脂)(れいえん
しん) [学術・化学]

cold table コールドテーブル[こーど
てーぶる] [学術・建築]

Cold Trap (CT) コールドトラップ

[こーどとらっぷ] [学術・原子力]
cold trap コールドトラップ[こーど
とらっぷ] [学術・原子力]/冷却トラ
ップ(れいきゃくとらっぷ) [Z8127・
真空ポンプ]/冷トラップ(れいとらっ
ぷ) [学術・化学]

cold treatment 冷間処理(れいかん
しり) [IP・自動車]

cold trough 冷たい谷(気圧の) [つめ
たいたに] [学術・気象]

cold type 冷え型(コールド・タイプ)
[ひえがた] [IP・自動車]

cold type plug 冷え型点火プラグ[ひ
えがたてんかぶらぐ] [IP・自動車]

cold type system (CTS) コー
ルド・タイプ・システム[こーどたいふ
しすてむ] [IP・情報処理]

cold VSWR 冷状態電圧定在波比[れ
いじょうたいでんあつていざいはひ]
[C7102・電子管]

cold vulcanization 冷加硫(れいか
りゅう) [K6200・ゴム]/冷加硫(ゴム)
(れいかりゅう) [学術・化学]

cold wagon 雪きゅう車(れいきき
ゅうしゃ) [IP・自動車]

cold water fountain 冷水炊器(れ
いすいのみき) [F0015・造船内火]

cold water test 浸水法(セメント)
[しんすいほう] [学術・化学]

cold wave 寒波(かんば) [学術・気
象]

cold welding 冷間圧接(れいかんあ
っせつ) [IP・プラント]

cold working 常温成形[じょうおん
せいけい] [IP・プラント]/冷間加工
(れいかんかこう) [IP・プラント] [学
術・機械] [学術・原子力] [学術・探
鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]

cold-working 冷間加工(れいかんか
こう) [学術・土木]

Coleoptera かぶとむし類(かぶとむ
しるい) [IP・サイエンス]/甲虫類(こ
うちゅうるい) [学術・動物]

coleoptile 子葉鞘(しやうしやう)
[IP・サイエンス] [学術・植物]

Cole size card コール式図書計測カ
ード[こーしきしきしよけいそくか
ーど] [学術・図書館]

colibacillus 大腸菌(だいちょうきん)
[IP・サイエンス]

colicin コリシン(こりしん) [学術・
遺伝]

colicine コリシン(こりしん) [学術・
遺伝]

colicinogenic factor コリシン因子
(こりしんいんし) [学術・遺伝]

colicinogeny コリシン生産性(こり
しんせいさんせい) [学術・遺伝]

coliform group 大腸菌群(だいちょう
きんぐん) [IP・公害] [学術・土木]

colinearity 共直線性(きょうちよく
せうせい) [学術・化学]

coli phage 大腸菌ファージ(だいちょう
きんふぁーじ) [IP・遺伝]

colitis 結腸炎(けつちやうえん) [IP・
サイエンス]/大腸炎(だいちょうえん)
[IP・サイエンス]

colitis germ 大腸菌(だいちょうきん)
[IP・公害]

collaborator 協力者(きやうりよく
しや) [学術・図書館]

collagen コラーゲン[こらーげん]
[IP・サイエンス] [学術・化学]

collagenase コラゲナーゼ[こらげな

ーゼ] [IP・サイエンス]
collagen disease 膠原病(こうげん
びょう) [IP・サイエンス]

collapse 圧壊(あつかい) [学術・船
舶]/落込み(おちこみ) [学術・建築]/
コラプス(燃料棒)(こらふす) [学術・
原子力]/ざ折(ざせつ) [IP・プラ
ント]/つぶれ(つぶれ) [IP・プラ
ント] [K6900・プラ]/倒壊(とうかい)
[IP・プラント]/へこみ(へこみ) [IP・プ
ラント] [学術・機械]/へこみ(へこみ)
[学術・船舶]/崩壊(構造)(ほうかい)
[学術・原子力]

collapsed house 倒壊家屋(とうかい
かおく) [学術・地震]

collapsed ratio 倒壊率(とうかいり
つ) [学術・建築]

collapsible boat 畳込みボート[たた
みこみぼーと] [学術・船舶]

collapsible cladding コラプス型被
覆(こらふすがたひふく) [学術・原子
力]

collapsible steering post コラプシ
ブルステアリング・ポスト(収縮式に
取りハンドル軸管)(こらふしるす
てありんぐばすと) [IP・自動車]

collapsible steering wheel 衝撃吸
収ハンドル(しょうげききゅうしゅう
はんどう) [IP・自動車]

collapsible tap コラプシブルタップ
(こらふしるすたっぷ) [B0101・ねじ]
[B0176・ねじ加工工具]

collapsible tap chaser コラプシブ
ルタップチェーザ(こらふしるすたっ
ぷちーざ) [B0176・ねじ加工工具]

collapsing pressure へこみ圧力(へ
こみあつりょく) [学術・機械]

collar カラー[からー] [D0107・自動
車] [E1311・鉄道] [IP・プラント]
[IP・自動車] [L0203・被服製図]
[L0212・繊維二次製] [学術・船舶]
[学術・電気]/カラー(ロールの) [か
らー] [学術・探鉱冶金]/カラー(環の)
[か
らー] [IP・自動車]/環(かん) [IP・プ
ラント]/縫き輪(つぎわ) [IP・プラ
ント]/縫輪(つぎわ) [学術・機械]/つば
(つば) [F4002・鉄道] [IP・プラ
ント] [学術・機械]/ツバ(つば) [学術・探
鉱冶金] [学術・船舶]/テルミット余盛
(溶接)(てるみつともり) [学術・機
械] [学術・船舶]/リテーナ(おさえ)
[りてーな] [IP・自動車]/バレット
の枠(wake) [IP・プラント]/わく(わ
く) [Z0106・バレット]

collar beam カラービーム[からーび
ーむ] [学術・土木]

collar bearing つば軸受(つばじく
うけ) [学術・機械]/ツバ軸受(つばじ
くうけ) [学術・船舶]

collar bolt カラーボルト[からーば
ると] [IP・プラント]/つば付きボルト
(つばつきばると) [IP・プラント]

collar brace ツナギバリ(トンネル)
(つなぎばり) [学術・土木]/ミズヌギ
(木構造)(みずぬぎ) [学術・土木]

collar dampener カラー湿し器(か
らーめしき) [学術・建築]

collar head フランジ付き(頭)(ふら
んじつき) [B0101・ねじ]

collar head screw つば付き頭ねじ
(つばつきあたまねじ) [学術・機械]

collar joint カラー継手(水道) [か
らーつぎて] [学術・土木]

collar lace カラー用レース[からー

ようれーす) [L0214・繊維レース]
collar nut フランジ付きナット(ふらんじつきなつと) [IP・プラント]/フランジ(付き)ナット(ふらんじなつと) [B0101・ねじ]
collar oiling つば注油(つばちゅうゆ) [学術・機械]
collar plate カラープレート(からーぷれーと) [F0012・造船船こく]
collar shaper カラー形つけ器(からーかたつけき) [学術・建築]
collar stretcher アゴニナイ(トネル)(あごにない) [学術・土木]
collar thrust bearing カラスラスト軸受(からーすらすとじくうけ) [学術・機械] [学術・船舶]
collate 校合する(こうごうする) [学術・図書館] [照合(しょうごう) [C6230・情報] [照合(データの) (しょうごう) [学術・電気] [照合する(しょうごうする) [IBM・情報処理] [落丁調べをする(らくちようしらべをする) [学術・図書館]
collate program 照合プログラム(しょうごうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
collateral bundle 並立維管束(へいりついかんそく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
collateral radiation 副次放射(ふくじほうしゃ) [C6801・レーザ安全]
collateral series 副系列(ふくけいれつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
collateral vascular bundle 並立維管束(へいりついかんそく) [学術・植物]
collating 照合(しょうごう) [学術・計測]
collating sequence 照合順序(しょうごうじゅんじょ) [IBM・情報処理]
collation 校合(こうごう) [学術・図書館] [対照事項(たいしやうじこう) [学術・図書館] [落丁調べ(らくちようしらべ) [学術・図書館]
collation operation 照合操作(しょうごうそうさ) [IP・情報処理]
collator 照合機(しょうごうき) [C6230・情報] [IBM・情報処理] /ペーパーコーター(ペーパーコーター) [B0117・事務機]
collator-alphameric 英字式照合機(えいじしきしょうごうき) [IBM・情報処理]
collator-numerical 照合機(しょうごうき) [IBM・情報処理]
collect call コレクトコール(これくとこーる) [IP・プラント] /料金先払通話(りやうさんきさばらいつうわ) [IP・プラント]
collected documents 公文書集(こぶんしょしゅう) [学術・図書館]
collected edition 選集(せんしゅう) [学術・図書館]
collected works 全集(ぜんしゅう) [学術・図書館]
collecting bow ビューゲル(電鉄)(びゅーげる) [学術・電気]
collecting brush 集電ブラシ(しゅうでんぶらし) [IP・自動車]
collecting calling 群呼出(指令電話・個別電話)(ぐんよびだし) [学術・電気]
collecting drum 集合ドラム(しゅ

うごうどらむ) [IP・プラント]
collecting duration ガス滞留時間(がすたいりゅうじかん) [B0126・火発]
collecting electrode 集じん極(しゅうじんきょく) [B0126・火発] /集電極(しゅうでんきょく) [学術・原子力]
collecting hopper 集合ホッパー(しゅうごうはっぱー) [IP・プラント]
collecting pipe 集合管(しゅうごうかん) [F0026・造船]
collecting sewer 取り付け下水管(とりつけけすいかん) [学術・機械] /取付け下水管(とりつけけすいかん) [IP・プラント] /取付け下水管(とりつけけすいかん) [学術・土木]
collecting snow-plough かき寄せ雪かき車(かきよせゆきかきしゃ) [E4001・鉄道]
collecting voltage 集じん電圧(しゅうじんでんあつ) [学術・原子力] /集電電圧(しゅうでんあつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
collecting well 集合井(水道)(しゅうごうせい) [学術・土木]
collection 記録集(公文書)(きこくしゅう) [学術・図書館] /コレクション(これくしょん) [学術・図書館] /収集(しゅうしゅう) [IP・公害] /集書(しゅうしょ) [学術・図書館] /補集(ほしゅう) [IP・プラント]
collection efficiency 集じん率(しゅうじんりつ) [B0126・火発] /捕集率(ほしゅうりつ) [学術・気象]
collection of classified refuse (ごみの)分別収集(ぶんべつしゅうしゅう) [IP・プラント]
collection of heat 集熱(しゅうねつ) [IP・エネルギー]
collection of rental books 有料貸出図書館(ゆうりょうかしたしやうとしょ) [学術・図書館]
collective 集合的(しゅうごうてき) [学術・論理]
collective behavior 群挙動(ぐんきようどう) [IP・情報処理]
collective biography そう伝書(そうでんしやう) [学術・図書館]
collective concept 集合概念(しゅうごうがいねん) [学術・論理]
collective decision theory 集合的決定理論(しゅうごうてきけつていりろん) [IP・情報処理]
collective entry(in selective cataloguing) 総合記入(そうごうきにゅう) [学術・図書館]
collective model 集団模型(しゅうだんもけい) [IP・サイエンス] /集団模型(原子核の)(しゅうだんもけい) [学術・原子力]
collective motion 集団運動(しゅうだんうんどう) [IP・サイエンス]
collective pitch control 同時ピッチ制御(どうじびっちせいぎょ) [学術・航空]
collective ringing 群呼出(指令電話・個別電話)(ぐんよびだし) [学術・電気]
collective strategy 集合的戦略(しゅうごうてきせんりやく) [IP・情報処理]
collective title 総合書名(そうごうしやうめい) [学術・図書館]
collect on delivery 現金引換え渡し

(げんきんひきかえわたし) [IP・プラント] /代金) COD(しーおーでい) [IP・プラント]
collector コレクタ(これくた) [B0128・火発] [B0133・流体素子] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス] [L0305・紡績] [学術・電気] /コレクタ(収集器)(これくた) [IP・自動車] /コレクター(これくたー) [IP・プラント] /集書家(しゅうしやか) [学術・図書館] /集束機(しゅうそくき) [L0304・化繊機] /集電器(気象学での)(しゅうでんき) [IP・サイエンス] /集電器(大気電気の)(しゅうでんき) [学術・気象] /捕集機(ほしゅうき) [IP・プラント] /捕収刺(ほしゅうざい) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]
collector - base breakdown voltage コレクタ・ベース降伏電圧(これくたべーすこうふくてんあつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
collector capacitance コレクタキャパシタンス(これくたきゃぱしたんす) [学術・電気] /コレクタ容量(これくたようりやう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
collector cut-off current コレクタしゃ断電流(これくたしゃだんでんりゅう) [学術・電気]
collector cutoff current コレクタしゃ断電流(これくたしゃだんでんりゅう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
collector dissipation コレクタ時定数(これくたじていすう) [IP・マイクロエレクトロニクス] /コレクタ損(これくたそん) [学術・電気]
collector electrode コレクタ電極(これくたーでんきょく) [学術・化学] /集電極(しゅうでんきょく) [学術・原子力]
collector-emitter breakdown voltage コレクタ・エミッタ降伏電圧(これくたえみったこうふくてんあつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
collector head 集電舟(しゅうでんしゅう) [J4009・鉄道車両]
collector junction コレクタ接合(これくたせつごう) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]
collector modulation circuit コレクタ変調回路(これくたへんちようかい) [IP・マイクロエレクトロニクス]
collector ring 集電環(しゅうでんかん) [IP・自動車] [学術・船舶] /集電子(しゅうでんし) [IP・サイエンス] /スリッピング(すりふりりんぐ) [学術・電気] /排気集合管(はいきしゅうごうかん) [学術・航空]
collector saturation voltage コレクタ飽和電圧(これくたほうわでんあつ) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]
collector shoe 集電舟(しゅうでんしゅう) [学術・電気]
college library 大学図書館(だいがくとしょかん) [学術・図書館]
Collembola とびむし類(とびむしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
collenchyma 厚角組織(こうかくそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
collenchyma cell 厚角細胞(こうかくさいほう) [学術・植物]
collenchymatous cell 厚角細胞(こうかくさいほう) [学術・植物]

collet コレット(コレット) [B0106・工作機] [学術・機械]/コレット(つかみ輪、丸軸をつかむ締め金具) [コレット] [IP・自動車]

collet attachment コレット装置 (コレットとそう) [学術・機械]

collet chuck コレット・チャック (丸軸をつかむ締め金具) [コレットとチャック] [IP・自動車]

collidine コリジン(コリジン) [IP・サイエンス] [学術・化学]

colliding beam accelerator コラiding beam 加速器(こらいでいんぐびむ・わかくそくき) [IP・サイエンス]

colliding particle 衝突粒子(しょうとつりゅうし) [学術・原子力]

collier 炭鉱(炭鉱の) (こういん) [学術・採鉱冶金]/石炭運搬船(せきたんうんぱんせん) [学術・船舶]/石炭船(せきたんせん) [学術・機械] [学術・船舶]

colliery 炭鉱(たんこう) [学術・採鉱冶金]

colliery line 炭坑線(鉄道) (たんこうせん) [学術・土木]

colligative property 束一性(そくいっせい) [IP・サイエンス]

collimated beam 平行ビーム(へいこうびむ) [C6801・レーザ安全]

collimating system コリメーター系(こりめーたーけい) [学術・分光]

collimation 視準(しじゅん) [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文]

collimation axis 視準軸(しじゅんじく) [学術・地震]/視準線(しじゅんせん) [Z8120・光学]

collimation line 視準線(しじゅんせん) [Z8120・光学] [学術・地震]

collimation tower 視準塔(しじゅんとう) [IP・宇宙技術]

collimator コリメータ(こりめーた) [学術・機械] [学術・計測]/コリメーター(こりめーたー) [Z8120・光学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/視準器(しじゅんき) [Z4001・原子力]/照準器(しょうじゅんき) [Z4001・原子力]

collimator image method コリメーター結像法(こりめーたーけつぞうほう) [学術・分光]

collimator lens コリメーターレンズ(こりめーたーれんず) [学術・分光]

collimeter コリメーター(こりめーたー) [学術・土木]

collinear 共線(きょうせん) [学術・数学]

collinear image-formation 共線写像(きょうせんしゃざう) [学術・物理]

collinear point 共線点(きょうせんてん) [IP・情報処理]

collision 衝突(しょうとつ) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

collisional broadening 衝突による幅の広がり(しょうとつによるはばのひろがり) [学術・天文]/衝突による広がり(しょうとつによるひろがり) [学術・天文]

collisional damping 衝突減衰(しょうとつげんさい) [学術・天文]

collisional excitation 衝突励起(し

ょうとつれいき) [学術・天文]

collisional quenching 動的消光(どうてきしょうこう) [学術・分光]

collisional relaxation time 衝突緩和時間(アブズマ) (しょうとつかんわじかん) [学術・原子力]

collision avoidance 衝突回避(しょうとつかいひ) [IP・情報処理]/衝突防止(しょうとつぼうし) [学術・航空]

collision avoidance system (CAS) 衝突回避システム(しょうとつかいひすてむ) [IP・情報処理]/衝突防止方式(しょうとつぼうしほうしき) [学術・航空]

collision broadening 衝突による幅の広がり(しょうとつによるはばのひろがり) [学術・分光]/衝突による広がり(しょうとつによるひろがり) [学術・分光]

collision bulkhead 船首隔壁(せんしゅかくへき) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

collision cross section 衝突断面積(しょうとつだんめんせき) [学術・原子力] [学術・分光]

collision cross-section 衝突断面積(しょうとつだんめんせき) [学術・物理]

collision density 衝突密度(しょうとつみつど) [学術・原子力]

collision diameter 衝突直径(しょうとつちようけい) [学術・分光]

collision effect 衝突効果(しょうとつこうか) [学術・天文]

collision efficiency 衝突収量(しょうとつしゅうりょう) [学術・物理]/衝突収量(降水機構) (しょうとつしゅうりょう) [学術・気象]

collision excitation (of a gas) 衝突励起(ガスの) (しょうとつれいき) [C5600・電子通]

collision frequency 衝突数(しょうとつすう) [学術・物理] [学術・分光]/衝突度数(しょうとつどすう) [学術・物理] [学術・分光]

collision-induced spectrum 衝突誘発スペクトル(しょうとつうはつすべくとる) [学術・分光]

collision ionization (of a gas) 衝突イオン化(ガスの) (しょうとついおんか) [C5600・電子通]

collisionless... 無衝突——(形) (むしょうとつ) [学術・原子力]

collisionless shock wave 無衝突衝撃波(むしょうとつしやうげきは) [学術・原子力]

collision mat 防水マット(ぼうすいまと) [学術・船舶]

collision multiplication 衝突増倍(しょうとつぞうばい) [IP・マイクロエレ]

collision of the first kind 第1種の衝突(だいいっしゅのしょうとつ) [C5600・電子通]

collision of the 2nd kind 第2種の衝突(だいにしゅのしょうとつ) [学術・分光]

collision of the second kind 第2種の衝突(だいにしゅのしょうとつ) [C5600・電子通]

collision of the 1st kind 第一種の衝突(だいいっしゅのしょうとつ) [学術・分光]

collision prevention 衝突防止(し

ょうとつぼうし) [学術・航空]/衝突防止(しょうとつぼうし) [IP・情報処理]

collision probability method 衝突確率法(しょうとつかりつほう) [学術・原子力]

collision rate 衝突ひん度(しょうとつひんど) [Z8126・真空基礎]

collision theory 衝突説(しょうとつせつ) [IP・サイエンス]/衝突理論(しょうとつりろん) [IP・情報処理]

collision warning equipment 衝突警報装置(しょうとつけいほうそうち) [学術・航空]

collision warning light 衝突防止灯(しょうとつぼうしとう) [学術・航空]/衝突防止燈(しょうとつぼうしとう) [学術・航空]

collision warning system 衝突警報システム(しょうとつけいほうしすてむ) [IP・情報処理]

collodion コロジオン(ころじおん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

collodion cotton 弱綿素(じやくめんやく) [学術・化学] [学術・機械]

colloid こう質(こうしつ) [IP・プラント]/膠質(こうしつ) [IP・サイエンス]/コロイド(ころいど) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・機械] [学術・土木] [学術・物理]

colloidal calcium carbonate コロイド質炭酸カルシウム(コロイド質炭酸カル) (ころいどしつたんさんかるしむ) [R9200・せっこう]

colloidal catalyst コロイド触媒(ころいどじやくばい) [IP・サイエンス]

colloidal clay コロイド粘土(ころいどねんど) [学術・土木]

colloidal electrolyte コロイド電解質(ころいどでんかいしつ) [IP・サイエンス]

colloidal fuel コロイド燃料(ころいどねんりょう) [学術・化学] [学術・船舶]

colloidal graphite コロイド黒鉛(ころいどこくえん) [学術・化学]

colloidal instability コロイド不安定(ころいどふあんてい) [学術・気象]

colloidal ion コロイドイオン(ころいどいおん) [IP・サイエンス]

colloidal matter コロイド状物質(ころいどじやうぶつしつ) [IP・公害]

colloidal particle コロイド粒子(ころいどりゅうし) [IP・サイエンス] [学術・化学]

colloidal silica コロイドケイ酸(ころいどけいさん) [IP・サイエンス]/コロイドシリカ(ころいどシリカ) [学術・化学]

colloidal solution コロイド溶液(ころいどようえき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

colloidal titration コロイド滴定(ころいどてきてい) [IP・サイエンス]

colloid chemistry コロイド化学(ころいどかがく) [IP・サイエンス]

colloid clay コロイド粘土(ころいどねんど) [学術・土木]

colloid fuel コロイド燃料(ころいどねんりょう) [学術・採鉱冶金]

colloid meteorology コロイド気象学(ころいどきしょうがく) [学術・気象]

colloid mill コロイドミル(ころいど

collo type

みる] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム]

collo type コロタイプ(ころたいぶ) [学術・化学] [学術・図書館] [コロタイプ製版(ころたいぶせいはいん) [学術・図書館]

colluvial slope 崩壊地(ほうせきち) [IP・サイエンス]

color 結腸(けつちょう) [IP・サイエンス] [学術・動物] [コロン(ころん) [IBM・情報処理]

Color Classification (by S.R. Ranganathan) (ランガナーサン) コロン分類法(ころんぶんるいほう) [学術・図書館]

color classification コロン分類法(ころんぶんるいほう) [IBM・情報処理]

Color Classification, by S.R. Ranganathan コロン分類法(ランガナーサンの) (ころんぶんるいほう) [学術・図書館]

Colonial style コロニアル式(ころにあるしき) [学術・建築]

colonies - reddening Endo's medium 達藤赤変菌(水道)(えんどうせきへんきん) [学術・土壌]

colonnade コロネード(ころねーど) [学術・建築]

colony 群衆(ぐんたい) [IP・サイエンス] [学術・動物] [群衆(細胞の)(ぐんたい) [学術・植物] [コロニー(ころにー) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] [集落(しゅうらく) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・植物]

colophon 奥付(おくづけ) [学術・図書館]

colophon date 奥付年紀(おくづけねんき) [学術・図書館]

colophonium 松やに(まつやに) [学術・化学] [ロジン(ろじん) [K5500・塗料]

colophony コロホニウム(ころほにうむ) [IP・サイエンス] [松やに(まつやに) [学術・化学] [ロジン(ろじん) [K5500・塗料]

colophony-wax コロホニウムワックス(ころほにうむわっくす) [IP・サイエンス]

color 色(いろ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [カラー(からー) [IBM・情報処理] [色彩(しきさい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [色度(水道)(しきど) [学術・土壌] [染料(せんりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [着色(ちゃくしやく) [IP・プラント]

color (Amer.) 色(いろ) [学術・電気] [色彩(しきさい) [学術・電気]

color (米) 色(いろ) [Z8105・色] [Z8120・光学] [色彩(しきさい) [Z8105・色] [Z8120・光学]

color acid 色素酸(しきそさん) [学術・化学]

Colorado plateau type deposit コロラド高原型鉱床(ころらどこうげんがたこうしやう) [学術・原子力]

colorant 着色剤(ちゃくしやくざい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気] [着色材(ちゃくしやくざい) [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z8105・色]

coloration 呈色(ていしやく) [学術・化学]

color balance カラーバランス(からーばらんす) [学術・電気]

color balance (米) カラーバランス(からーばらんす) [Z8105・色]

color band カラーバンド(からーばんど) [IP・プラント] [識別用色帯(しきべつようしきおび) [IP・プラント]

color banding カラーバンド付け(からーばんどづけ) [IP・プラント]

color bar カラー・バー(からーばー) [IP・サイエンス] [カラーバー(からーばー) [学術・電気]

color bar signal カラーバー信号(からーばーしんごう) [学術・電気]

color base 色素塩基(しきそえんき) [学術・化学]

color-blind film 青感フィルム(せいかんふいるむ) [学術・図書館]

color blindness 色盲(しきもう) [IP・サイエンス]

color blindness (米) 色盲(しきもう) [Z8105・色]

color board 色板紙(いろいたがみ) [P0001・紙・本]

"color books" カラーブック(白書・青書の類)(からーぶく) [学術・図書館]

color breakup 色割れ(いろわれ) [学術・電気]

color burst カラーバースト(からーばーすと) [学術・電気]

color center 色中心(いろちゅうしん) [学術・物理] [学術・分光] [着色中心(ちゃくしやくちゅうしん) [IP・サイエンス]

color chart カラーチャート(からーチャーと) [学術・化学] [学術・電気] [色票(しきひょう) [学術・物理]

color chart (米) カラーチャート(からーチャーと) [Z8105・色]

color check カラー・チェック(染色探傷法)(からーちえく) [IP・自動車] [カラーチェック(からーちえく) [IP・プラント] [染色浸透検査(せんしよくしんとうけんさ) [IP・プラント]

color chip 色標(しきひょう) [学術・電気]

color chip (米) 色票(しきひょう) [Z8105・色]

color code 色分け(いろわけ) [IP・プラント] [色分け(ケーブル)(いろわけ) [学術・電気] [カラーコード(からーこーど) [IP・プラント] [彩色基準(さいしききじゅん) [IP・プラント]

color coder カラーコーダ(テレビジョン)(からーこーだ) [学術・電気]

color coding 色コーディング(いろこーでいんぐ) [IP・情報処理] [色分け(いろわけ) [IP・プラント] [カラーコーディング(からーこーでいんぐ) [IP・プラント]

color, colour 色(いろ) [学術・物理]

color comparator 比色計(反射光の)(ひしよくけい) [学術・分光]

color conditioning 色彩管理(しきさいかんり) [IP・プラント] [学術・船舶] [色彩調節(しきさいちやうせつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [色彩調節(しきさいちやうせつ) [IP・プラント]

color constancy (米) 色覚恒常(しきかくこうじやう) [Z8105・色]

color content (米) 純色量(じゅんしよくりやう) [Z8105・色]

color contrast 色対比(いろたいひ) [学術・電気]

color contrast (米) 色対比(いろたいひ) [Z8105・色]

color contrast penetrant examination 染色浸透探傷試験(せんしよくしんとうたんしやうしけん) [IP・プラント]

color copying machine カラー複写機(からーふくしやき) [B0117・事務機]

color coupler 発色剤(はっしよくざい) [学術・化学]

color development 発色現象(写)(はっしよくげんしやう) [学術・化学] [発色現象(はっしよくげんしやう) [IP・サイエンス]

color difference 色差(しきさ) [K5500・塗料] [学術・化学]

color difference (米) 色差(しきさ) [Z8105・色]

color-difference signal 色差信号(しきさしんごう) [学術・電気]

color duration 色時間(いろじかん) [学術・分光] [色持続時間(いろじぞくじかん) [学術・分光]

color dynamics 色彩管理(しきさいかんり) [学術・船舶]

colored card 色カード(いろかーど) [学術・図書館]

colored cement 着色セメント(ちゃくしよくせめんと) [IP・プラント] [学術・建築]

colored discharge printing 着色抜染(ちゃくしよくばっせん) [学術・化学]

colored glass 色ガラス(いろがらす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [着色ガラス(ちゃくしよくがらす) [IP・プラント] [学術・化学]

colored glass filter 色ガラスフィルター(いろがらすふいるたー) [学術・分光]

colored glaze 色ぐすり(いろぐすり) [学術・化学] [色グスリ(いろぐすり) [IP・サイエンス]

colored kraft paper 色クラフト紙(いろくらふとし) [Z0102・紙・紙]

colored paint 色ペイント(いろべいんと) [学術・建築]

colored plaster 色しっくい(いろしっくい) [学術・建築]

colored Portland cement 着色ポルトランドセメント(ちゃくしよくぽるとらんどせめんと) [学術・土木]

colored resist printing 着色防染(ちゃくしよくぼうせん) [学術・化学]

colored sand 色砂(いろすな) [学術・建築]

colored screen 着色スクリーン(ちゃくしよくすくりん) [学術・船舶]

color equation 色刺激方程式(いろしげきはうていしき) [IP・サイエンス]

color equation (米) 等色式(とうしよくしき) [Z8105・色]

color excess 色超過(いろちやうか) [IP・サイエンス]

color fastness 色堅ろう度(いろけんろうど) [IP・プラント] [K6900・プラ] [色堅ろう度(染)(いろけんろうど) [学術・化学] [色彩堅ろう度(しきさいけんろうど) [IP・プラント] [染色堅ろう度(しきさいけんろうど) [IP・プラント] [染色堅ろう度(しきさいけんろうど) [IP・プラント]

う度(せんしよくけんろうど) [IP・プラント]/耐変色性(たいへんしよくせい) [IP・プラント]

color fastness to light 耐光堅ろう度(染)(たいこうけんろうど) [学術・化学]

color fastness to washing 洗たく堅ろう度(染)(せんたくけんろうど) [学術・化学]

color filter 色フィルタ(いろふいるた) [学術・探鉱冶金]

color figured knitting 編込(あみこみ) [L202・手編]

color filler 顔料充てん剤(がんりょうじゅうてんざい) [学術・化学]

color film カラー映画(からーえいが) [IP・サイエンス]/カーフィルム(からーふいるむ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・図書館]/天然色写真フィルム(てんねんしよくしゃしんふいるむ) [IP・プラント]

color filter 色フィルタ(いろふいるた) [学術・機械]/色フィルター(いろふいるた) [学術・化学] [学術・図書館]

color fixing 色止め(いろどめ) [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学]

color former 発色剤(はっしよくざい) [学術・化学]

color fringing 色ぶち(しきぶち) [学術・電気]

color gamut 色域(しきいき) [学術・電気]

color gamut(米) 色域(しきいき) [Z8105・色]

color graphics support feature カラー図形表示機能(からーざけいひょうじきのう) [IBM・情報処理]

color identification test 呈色試験(ていしよくしけん) [IP・プラント] [学術・化学]/呈色同定試験(ていしよくどうていしけん) [IP・プラント]

colorimeter 色彩計(しきさいけい) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [Z8105・色] [学術・電気]/色彩計(彩)(しきさいけい) [学術・化学]/色彩計(透過光の)(しきさいけい) [学術・分光]/測色計(そくしよくけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8120・光学] [比色計(ひしよくけい) [B0129・火発] [IP・プラント] [IP・公害] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] [学術・物理] [学術・分光]

colorimetric analysis 比色分析(ひしよくぶんせき) [Z9211・エネ管理] [学術・計測] [学術・原子力]

colorimetric carbon monoxide detector 比色形一酸化炭素検定器(ひしよくがたっさんかたんせんけんでいき) [M0102・鉱山]

colorimetric determination 比色定量(ひしよくていりょう) [学術・分光]

colorimetric method 比色法(ひしよくほう) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

colorimetric purity 色の純度(いろのじゅんど) [IP・サイエンス]/輝度純度(きどじゅんど) [Z8105・色] [Z8120・光学] [学術・分光]

colorimetry 測色(そくしよく) [IP・

プラント] [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・分光]/測色(彩)(そくしよく) [学術・化学]/測色法(そくしよくほう) [学術・分光]/比色(ひしよく) [学術・分光]/比色定量(ひしよくていりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/比色法(ひしよくほう) [学術・分光]

colorimetry method 比色法(ひしよくほう) [IP・公害]

color index 色指数(いろしすう) [IP・サイエンス]/色色素指数(けしきしすう) [IP・サイエンス]

coloring 染色(せんしよく) [IP・プラント]/着色(ちゃくしよく) [IP・プラント] [学術・化学]/発色(はっしよく) [IP・プラント] [学術・化学]

coloring agent 着色剤(ちゃくしよくざい) [K6200・ゴム] [学術・化学]

coloring material 色剤(しきざい) [IP・プラント]/色材(しきざい) [学術・化学]/着色剤(ちゃくしよくざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム]

coloring material of cement セメント着色剤(せめんとちゃくしよくざい) [学術・建築]

coloring matter 色素(しきそ) [IP・プラント] [学術・化学]/着色剤(ちゃくしよくざい) [IP・プラント] [学術・化学]

coloring pigment of cement セメント顔料(せめんとがんりょう) [学術・建築]

coloring power 染色力(せんしよくりょく) [学術・化学]

color in oil 種ペイント[たねべいんと] [K5500・塗料]

color-in-oil 種ペイント[たねべいんと] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]

color light signal 色灯信号機(しきとうしんごうき) [学術・電気]

color light system 色灯式(しきとうしき) [学術・電気]

color lithography 多色石版術(たしよくせきばんじゆつ) [学術・図書館]

color match 色合せ(いろあわせ) [K5500・塗料]

color matching 色あわせ(いろあわせ) [学術・物理]/色合せ(いろあわせ) [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・電気]/等色(とうしよく) [学術・電気]

color matching(米) 色合わせ(いろあわせ) [Z8105・色]/等色(とうしよく) [Z8105・色] [Z8120・光学]

color material 色材(しきざい) [学術・化学]

color mixture 混色(こんしよく) [学術・物理]

color mixture curve 混色曲線(こんしよくきょくせん) [学術・電気]

color number 色数(しきすう) [K5500・塗料] [学術・化学]

color of film 色(塗膜の)(いろ) [K5500・塗料]

color of object 物体色(ぶたいしよく) [学術・化学]

color pad カラー・パッド[からーぱど] [IP・自動車]

color perception 色知覚(いろちかく) [学術・電気]

color perception(米) 色知覚(いろ

ちかく) [Z8105・色]

color photograph カラー写真(からーしゃしん) [IP・プラント]/色彩写真(しきさいしゃしん) [IP・プラント] [学術・物理]/天然色写真(てんねんしよくしゃしん) [IP・プラント] [学術・物理]

color photography カラー写真(からーしゃしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

color photography(米) カラー写真(からーしゃしん) [Z8120・光学]

color picture カラー写真(からーしゃしん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

color picture(米) カラー映画(からーえいが) [Z8120・光学]/色彩映画(しきさいえいが) [Z8120・光学]

color-picture signal カラー画像信号(からーがぞうしんごう) [学術・電気]

color picture tube カラー受像管(からーじゅざうかん) [C7102・電子管]

color-picture tube カラー受像管(からーじゅざうかん) [学術・電気]

color pigment 着色顔料(ちゃくしよくがんりょう) [K5500・塗料]

color plan(ning) (米) 色彩計画(しきさいけいかく) [Z8105・色]

color print 色刷(いろずり) [学術・図書館]

color printing 色刷り(いろずり) [学術・化学]

color processing with couplers in developer 外型発色(そとがたはっしよく) [IP・サイエンス]

color processing with couplers in emulsion 内型発色(うちがたはっしよく) [IP・サイエンス]

color purity 色純度(いろじゅんど) [学術・電気]

color pyrometer 色高温計(いろこうおんけい) [IP・サイエンス] [学術・計測]

color reaction 呈色反応(ていしよくはんのう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

color rendering 演色(えんしよく) [学術・電気]/演色性(えんしよくせい) [IP・サイエンス]

color rendition(米) 演色(えんしよく) [Z8105・色]

color reproduction(米) 色再現(いろさいげん) [Z8105・色]

color retention 保色性(ほしよくせい) [学術・化学]

color scheme(米) 色彩計画(しきさいけいかく) [Z8105・色]

color screen 色光器(しこうき) [学術・探鉱冶金]

color sensation 色感覚(いろかかん) [学術・化学] [学術・電気]

color sensation(米) 色感覚(いろかかん) [Z8105・色]

color sensitivity 色感度(いろかんど) [学術・化学] [学術・図書館]

color sensitivity(米) 感色性(かんしきせい) [Z8120・光学]

color sensitizer 色増感剤(いろぞうかんざい) [学術・化学]

color sensitizing 色増感(いろぞうかん) [学術・化学]

color separation 色分解(いろぶん

かい) [学術・化学] [学術・電気]
color separation (米) 色分解(いろぶんかい) [Z8105・色] [Z8120・光学]
color shade 色むら(いろむら) [IP・プラント]
color slide カラースライド(からーすらいど) [学術・図書館]
color solid 色立体(いろりつたい) [IP・サイエンス]
color space 色空間(いろくうかん) [学術・電気]
color space (米) 色空間(いろくうかん) [Z8105・色]
color specification 色の表示(いろのひょうじ) [学術・電気]/表色(ひょうしき) [学術・電気]
color specification (米) 色の表示(いろのひょうじ) [Z8105・色]/表色(ひょうしき) [Z8105・色]
color stability 色の安定性(塗膜の) (いろのあんていせい) [K5500・塗料]/色彩安定性(しきさいあんていせい) [学術・化学]
color standard of water 水色標準(すいしきひょうじゅん) [IP・公害]
color standards 色票系(しきひょうけい) [IP・サイエンス]
color stimulus 色刺激(いろしげき) [学術・電気] [学術・物理]/色刺激(彩)(いろしげき) [学術・化学]
color stimulus (米) 色刺激(いろしげき) [Z8105・色] [Z8120・光学]
color stimulus specification (米) 色刺激値(いろしげきち) [Z8105・色]
color system 色票系(しきひょうけい) [IP・サイエンス]
color television カラーテレビジョン(からーてれびじョン) [IP・プラント] [学術・電気]/色彩テレビジョン(しきさいてれびじョン) [IP・プラント]
color temperature 色温度(いろおんど) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
color temperature (米) 色温度(いろおんど) [Z8105・色] [Z8113・照明] [Z8120・光学]
color tolerance 色許差(いろきょうさ) [学術・化学]
color tolerance (米) 色の許差(いろのきょうさ) [Z8105・色]
color tone 色調(しきちやう) [学術・化学]
color triangle 色三角形(いろさんかくけい) [学術・電気]/色の三角形(いろのさんかくけい) [学術・物理]
color tube カラー・チューブ(からーちゅーぶ) [IP・自動車]
color vision 色覚(しきかく) [学術・電気]
color-wax 色ろう(しきろう) [IP・サイエンス]
colossal order 通しオーダー(とおしーだー) [学術・建築]
colour (色) (いろ) [学術・化学]/色(いろ) [学術・化学]/色(いろ) [K5500・塗料]/色度(水道) (しきど) [学術・土木]/染料(せんりょう) [学術・化学]
colour (Eng.) 色(いろ) [学術・電気]/色彩(しきさい) [学術・電気]
colour (英) 色(いろ) [Z8105・色] [Z8120・光学]/色彩(しきさい) [Z8105・色] [Z8120・光学]

colour balance (英) カラー・バランス(からーばらんす) [Z8105・色]
colour blindness 色盲(しきまう) [学術・遺伝]
colour blindness (英) 色盲(しきまう) [Z8105・色]
colour box カラーボックス(からーぼくす) [L0308・染色]
colour-buffing finish つや目仕上げ(つやめしあげ) [H0201・アルミ]
colour chart (英) カラーチャート(からーチャーと) [Z8105・色]
colour chip (英) 色票(しきひょう) [Z8105・色]
colour conditioning 色彩管理(しきさいかんり) [学術・船舶]
colour constancy (英) 色覚恒常(しきかくこうじやう) [Z8105・色]
colour content (英) 純色量(じゅんしきりやう) [Z8105・色]
colour contrast (英) 色対比(いろたいひ) [Z8105・色]
colour correction factor (for a photometer) 色補正係数(測光器の) (いろほせいけいすう) [Z8113・照明]
colour difference 色差(しきさ) [H0201・アルミ]
colour difference (英) 色差(しきさ) [Z8105・色]
colour-difference meter 色差計(しきさけい) [H0201・アルミ]
colour dynamics 色彩管理(しきさいかんり) [学術・船舶]
coloured discharge style 着色抜染(ちやくしきよくばっせん) [L0207・繊維染色]
coloured edges 絵小口(えこぐち) [学術・図書館]
coloured paper 色紙(製紙)(いろがみ) [学術・図書館]
coloured plate 彩色図版(さいしきずはん) [学術・図書館]
coloured Portland cement 着色ポルトランドセメント(ちやくしきよくばるとらんどせめんと) [学術・土木]
coloured resist style 着色防染(ちやくしきよくぼうせん) [L0207・繊維染色]
colour equation (英) 等色式(とうしきしき) [Z8105・色]
colour equation of catalogues 星表の色補正(せいひやうのいろほせい) [学術・天文]
colour equivalent 色当量(いろとうりやう) [学術・天文]
colour excess 色超過(いろちやうか) [学術・天文]
colour fade-out 色あせ(いろあせ) [H0201・アルミ]
colour fastness 染色堅ろう度(せんしきよくけんろうど) [L0207・繊維染色]
colour-fastness test 退色性試験(たいしきよくせいしけん) [H0201・アルミ]
colour fastness to hot pressing ホットプレッシング堅ろう度(ほっとぶれっしんぐけんろうど) [L0207・繊維染色]
colour fastness to light 耐光堅ろう度(たいこうけんろうど) [L0207・繊維染色]
colour fastness to perspiration

汗堅ろう度(あせけんろうど) [L0207・繊維染色]
colour fastness to rubbing 摩擦堅ろう度(まさつけんろうど) [L0207・繊維染色]
colour fastness to washing 洗たく堅ろう度(せんたくけんろうど) [L0207・繊維染色]
colour filter 色フィルタ(いろふいた) [学術・採鉱冶金]/色フィルタ(いろふいたー) [学術・天文]
colour fixing 色止め(いろどめ) [L0207・繊維染色]
colour gamut (英) 色域(しきいき) [Z8105・色]
colour in colour pattern socks カラーインカラー柄短クツ下(からーいんからーがらたんくつした) [L0211・繊維メリヤス]
colour in colour wrap hosiery machine カラーインカラーくつ下編み機(からーいんからーくつしたなみき) [L0307・編組機]
colour index 色指数(いろしすう) [学術・天文]
colouring 染色(せんしき) [H0201・アルミ]/着色(ちやくしき) [B0122・加工記号]
colouring finish つや目仕上げ(つやめしあげ) [H0201・アルミ]
colourlight signal 灯式信号機(しきとうしきしんごうき) [E3013・鉄道]
colour lithograph 多色石版(たしきよくせばん) [学術・図書館]
colour lithography 多色石版術(たしきよくせばんじゆつ) [学術・図書館]
colour matching 色合せ(いろあわせ) [H0201・アルミ] [L0207・繊維染色]
colour matching (英) 色合わせ(いろあわせ) [Z8105・色]/等色(とうしき) [Z8105・色] [Z8120・光学]
colour matching fluorescent lamp (英) 昼光色けい光ランプ(ちゅうこうしきけいこうらんぷ) [Z8113・照明]
colour mutant 色彩突然変異株(しきさいとつぜんへんいしかぶ) [学術・遺伝]/色彩突然変異株(しきさいとつぜんへんいしたい) [学術・遺伝]
colour pan カラーパン(からーばん) [L0308・染色]
colour perception (英) 色知覚(いろちかく) [Z8105・色]
colour photography (英) カラー写真(からーしゃしん) [Z8120・光学]
colour picture (英) カラー映画(からーえいが) [Z8120・光学]/色彩映画(しきさいえいが) [Z8120・光学]
colour plan (英) 色彩計画(しきさいけいかく) [Z8105・色]
colour printing 色刷(いろずり) [学術・図書館]
colour process 色刷(いろずり) [学術・図書館]
colour pyrometer 色高温計(いろこうおんけい) [学術・計測]
colour rendering (英) 演色(えんしき) [Z8105・色]
colour rendering index (of a lamp) 演色評価数(光源の) (えんしきよくこうさすう) [Z8113・照明]

colour rendering properties 演色性(えんしょくせい) [Z8113・照明]
colour reproduction (英) 色再現(いろさいげん) [Z8105・色]
colour scheme (英) 色彩計画(しきさいけいかく) [Z8105・色]
colour sensation (英) 色感覚(いろかんかく) [Z8105・色]
colour sensitivity (英) 感色性(かんしきせい) [Z8120・光学]
colour separation (英) 色分解(いろぶんかい) [Z8105・色] [Z8120・光学]
colour space (英) 色空間(いろくうかん) [Z8105・色]
colour specification (英) 色の表示(いろのひょうじ) [Z8105・色]/表色(ひょうしき) [Z8105・色]
colour stimulus (英) 色刺激(いろしげき) [Z8105・色] [Z8120・光学]
colour stimulus specification (英) 色刺激値(いろしげきち) [Z8105・色]
colour temperature 色温度(いろんど) [Z8113・照明] [学術・計測] [学術・天文]
colour temperature (英) 色温度(いろんど) [Z8105・色] [Z8120・光学]
colour tolerance (英) 色の許容差(いろのきょうさ) [Z8105・色]
colour wood-engraving 色刷木版画(いろすりもくはんが) [学術・図書館]
Colpitts oscillator コルピッツ発振器(このびつぱつはしんき) [学術・電気]
Co.Ltd.(limited company) 有限責任会社(ゆうげんせきしやがいしゃ) [IP・自動車]
Columbia はと座(はとざ) [IP・サイエンス]
Columbia (Col) はと座(はとざ) [学術・天文]
Columbia Broadcasting System (CBS) CBS放送(しーびーえすほうそう) [IP・情報処理]
Columbia Broadcasting System color television CBS式カラーテレビジョン(しーびーえすしきからーてれびじょん) [学術・電気]
columbite コロンブ石(ころんぶせき) [学術・原子力]
columbite-tantalite series コロンブ石タンタル石系(ころんぶせきたんたるとせきけい) [学術・原子力]
columbium コロンビウム(ころんぶいむ) [IP・サイエンス]
columella 軸柱(じちゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/柱(はしら) [IP・サイエンス]/柱(こけカビの) [はしら] [学術・植物]
column コラム(こらむ) [B0109・内蔵]
column 円柱(えんちゅう) [IP・プラント]/コラム(からむ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/コラム(施工)(からむ) [学術・土木]/桁(けた) [IP・サイエンス]/桁(カードの) [けた] [IBM・情報処理]/コラム(こらむ) [B0106・工作機] [IP・プラント]/コラム(ハンドルの軸)(こらむ) [IP・自動車]/支柱(しちゅう) [学術・探鉱冶金]/支柱(支柱カメラ・引伸機などの) [しちゅう] [学術・図書館]/ずい柱

(ずいちゅう) [学術・植物]/(紙面の)段(だん) [IP・プラント]/塔(とう) [IP・プラント]/塔(石油)(とう) [学術・化学]/柱(はしら) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]/(クロマトグラフ用)分離管(ぶんりかん) [IP・プラント]/分離管(ぶんりかん) [IP・サイエンス] [K0214・分析]/ボスト(ぼすと) [B0136・クレン]/欄(らん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・図書館]/列(れつ) [IP・サイエンス] [学術・計測]/列(行列の) [れつ] [学術・数学]/列(行列の) (れつ) (きょうれつ) [IBM・情報処理]
columnar crystal 柱状結晶(ちゅうじょうけっしょう) [学術・探鉱冶金]
columnar ionization 柱状電離(ちゅうじょうでんり) [学術・原子力]
columnar joint 柱状節理(ちゅうじょうせつり) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・探鉱冶金]
columnar resistance 気柱抵抗(きちゅうていこう) [学術・気象]
columnar section 柱状図(ちゅうじょうず) [IP・プラント]/柱状断面図(ちゅうじょうだんめんず) [学術・原子力]
columnar structure 柱状組織(ちゅうじょうそしき) [学術・探鉱冶金]
columnar type oil hydraulic press コラム形油圧プレス(こらむがたゆあつぷれす) [B0111・プレス]
column base unit コラムベースユニット(こらむべーすゆにっと) [B0106・工作機]
column binary カラム・バイナリー(からむばいなりー) [IBM・情報処理]/カラム・バイナリー機構(からむばいなりきこう) [IBM・情報処理]
column bracket コラムブラケット(からむぶらけっと) [学術・土木]
column by column reading 縦読み(カドの) (たてよみ) [IP・情報処理]
column capital 柱頭(ちゅうとう) [学術・土木]
column center 柱心(はしらしん) [IP・プラント] [学術・建築]
column chromatography コラムクロマトグラフィー(からむくろまとぐらふいー) [学術・化学]
column indicator 桁表示器(けたひょうじき) [IBM・情報処理]
column list 柱リスト(はしらりすと) [IP・プラント]/柱リスト(設計)(はしらりすと) [学術・建築]
column locate 桁指定機構(けたしでいきこう) [IBM・情報処理]
column method (分析の) コラム法(からむほう) [IP・プラント]/コラム法(分析)(からむほう) [学術・化学]
column of balloon framing 通し柱(とおししら) [学術・建築]
column of water 水柱(すいちゅう) [IP・プラント]
column packing 塔充てん物(とうじゅうてんぶつ) [IP・プラント]
column pipe つり下げ管(つりさげかん) [B0131・ポンプ]/湯水管(ようすいかん) [B0131・ポンプ]
column plate (蒸留塔の) 棚板(たないた) [IP・プラント]/たな板(蒸留塔の) (たないた) [学術・化学]

column radiator 柱形放熱器(はしがたほうねつき) [学術・機械] [学術・建築]
column shift コラム・シフト(こらむしふと) [IP・自動車]
column sleeve コラムスリーブ(こらむすりーふ) [B0106・工作機]/筒形柱(工作機械)(つつがたばしら) [学術・機械]
column spacing 柱間(はしらま) [IP・プラント] [学術・建築]/柱割り(はしらわり) [IP・プラント] [学術・建築]
column split コラム・スプリット(こらむすぷりっと) [IBM・情報処理]
column still 蒸留塔(じょうりゅうとう) [学術・機械]
column strip 柱列帯(ちゅうれつたい) [学術・建築] [学術・土木]
column support コラムサポート(こらむさぽーと) [IP・プラント]/支柱支持(しちゅうしじ) [IP・プラント]
column test 垂直圧縮強さ試験(すいちよくあししゅくつよさしけん) [Z0104・段ボ]
column tube コラム・チューブ(こらむちゅーぶ) [IP・自動車]
column type scrubber 塔式スクラバー(とうしきすくらばー) [学術・化学]
column unit コラムユニット(こらむゆにっと) [B0106・工作機]
column unit with slide スライド付コラムユニット(すらいどつきこらむゆにっと) [B0106・工作機]
column with lateral ties 帯鉄筋柱(おびてつきんちゅう) [学術・土木]
column with spirals ラセン鉄筋柱(らせんでつきんちゅう) [学術・土木]
COM (computer output microfilm) 計算機出力マイクロフィルム(けいさんきしゅつりよくまいくろふいむ) [IBM・情報処理]/コム(こむ) [IP・情報処理]
COM (computer output microfilmer) 計算機出力マイクロフィルム記録機(けいさんきしゅつりよくまいくろふいむきろくきこう) [IBM・情報処理]
COM (computer output microfilming) 計算機出力マイクロフィルム化(けいさんきしゅつりよくまいくろふいむ) [IP・情報処理]/COM(こむ) [C6230・情報]
Com (Coma) かみのけ座(かみのけざ) [学術・天文]
Coma かみのけ座(かみのけざ) [IP・サイエンス]
Coma (Com) かみのけ座(かみのけざ) [学術・天文]
coma コマ(こま) [学術・物理]/コマ取差(こましゅさ) [Z8120・光学] [学術・物理]/昏暈(こんえん) [IP・サイエンス]/彗星の頭部(すいせいのおうぶ) [IP・サイエンス]
coma (of comet) コマ(こま) [学術・天文]
coma-aberration コマ取差(こましゅさ) [学術・天文]
coma-lobe コマローブ(こまろーぶ) [学術・電気]
comatic aberration コマ取差(こましゅさ) [Z8120・光学]
comb 油切り(あぶらきり) [学術・船

船)/くし(くし) [学術・動物]/と(と) (とさか) [学術・動物]

combat airplane 戦闘機(せんようき) [学術・航空]

combat information center study (CICstudy) 戦闘情報センター検討(せんとうじょうほうせんたーけんとう) [IP・情報処理]

combat radius 戦闘行動半径(せんとうこうどうはんけい) [学術・航空]

combat rating 戦闘定格(せんとうていかく) [学術・航空]

combat tire コンバット・タイヤ(戦争用の特別堅ろうなタイヤ)(こんばつとたいや) [IP・自動車]

comb cylinder コームシリンダ(こーむしりんだ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

combed sliver コームスライバ(こーむすらいば) [L0209・紡績]

combed yarn コーマ糸(こーまし) [L0205・繊維系]

comber コーマ(こーま) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/コーマ(紡績)(こーま) [学術・機械]/コーマー(織)(こーまー) [学術・化学]

comber board 目板(めいた) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

comber lap former ラップフォーマ(らっぷふおーま) [L0305・紡績]

comber noil ノイル(のいる) [L0209・紡績]

comber pin コーマピン(こーまぴん) [L0209・紡績]

comb gill くしえら(くしえら) [IP・サイエンス]

COMBIMAN (computerized biomechanical manmodel) コムビマン(こむびまん) [IP・情報処理]

combinat コンビナト(こんびなと) [IP・サイエンス] [IP・自動車]

combination 化合(かごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/組合せ(くみあわせ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・数学]/組合せ(学名の)(くみあわせ) [学術・植物]/結合(けつごう) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・論理]/コンビネーション(こんびねーしょん) [IP・プラント] [IP・自動車] [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]/集形(しゅうけい) [IP・サイエンス]/配合(はいごう) [IP・プラント]/連結(れんけつ) [学術・化学]

combinational analysis 組合せ解析(くみあわせかいせき) [IP・情報処理]

combinational behavior 組合せ行動(くみあわせこうどう) [IP・情報処理]

combinational circuit 組合せ回路(くみあわせかいろう) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

combinational coding theory 組合せ符号化理論(くみあわせふごうかりろん) [IP・情報処理]

combinational logic 組合せ論理(くみあわせろんり) [IP・情報処理]

combinational logic element 組合せ論理素子(くみあわせろんりそし) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

combinational logic network 組合せ論理ネットワーク(くみあわせ

ろんりねつとわーく) [IP・情報処理]

combinational MSI 組合せ回路MSI(くみあわせかいろうえむえすあい) [IP・マイクロエレ]

combinational operations research 組合せオペレーションズ・リサーチ(くみあわせおぺれーしょんずりさーち) [IP・情報処理]

combinational optimization 組合せ最適化(くみあわせさいてきか) [IP・情報処理]

combinational optimization problem 組合せ最適化問題(くみあわせさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

combinational programming 組合せ計画法(くみあわせけいかくほう) [IP・情報処理]

combinational switching system 組合せ交換システム(くみあわせこうかんしすてむ) [IP・情報処理]

combination band 結合バンド(けつごうばんど) [学術・分光]

combination beam 混成ゲク(こんせいげた) [学術・土木]

combination board すき合せ板紙(すきあわせいたがみ) [P0001・紙・ペ]

combination broach コンビネーションブローチ(こんびねーしょんぶろーち) [B0175・ブローチ]

combination build コンビネーション巻(こんびねーしょんまき) [L0209・紡績]

combination burner ガス交換バーナ(あぶらがすきりかえばーな) [B0113・燃焼]/切換式バーナー(きりかえしきげーな) [IP・プラント]/混焼形バーナ(こんしょうがたげーな) [B0113・燃焼]/混焼バーナー(こんしょうばーな) [IP・プラント]

combination cam-shaft 組合せカム軸(くみあわせかむじく) [E4006・鉄道]

combination car 合造車(ごうぞうしゃ) [E4001・鉄道]

combination card コンビネーションカード(こんびねーしょんカード) [L0305・紡績]

combination center drill 組合せセンタチャック(くみあわせせんたちゃく) [学術・機械]

combination chain コンビネーションチェーン(こんびねーしょんちえーん) [B0141・コンベヤ]

combination chuck 両用チャック(りょうようちゃく) [学術・機械]

combination color 合成色(ごうせいしよく) [学術・動物]

combination column 鋼コンクリート柱(こうこんくりーとちゅう) [学術・土木]

combination connector 市内外コネクタ(しないがいこねくた) [学術・電気]

combination control 結合制御(けつごうせいぎよ) [IP・情報処理] [学術・計測]

combination faucet 湯水混合水せん(ゆみずこんごうすいせん) [B0100・バルブ]

combination gauge 組合せセージ(くみあわせげーじ) [学術・機械]

combination gloves コンビネーシ

ョン手袋(こんびねーしょんでぶくろ) [L0211・繊維メリヤス]

combination head lamp コンビネーションヘッドランプ(こんびねーしょんへッドらんぷ) [D0103・自動車]

combination heater 組合せ加熱器(くみあわせかねつき) [学術・船舶]

combination imaging system 複合印写システム(ふくごういんしゃしすてむ) [IP・サイエンス]

combination indicator lamp コンビネーションインジケータランプ(こんびねーしょんいんけーたらんぷ) [D0103・自動車]

combination instrument 組合せ計器(くみあわせけいき) [IP・プラント]/コンビネーションメーター(こんびねーしょんめーたー) [IP・プラント]/複合計器(ふくごうけいき) [IP・プラント]

combination lace 混合レース(こんごうれーす) [L0214・繊維レース]

combination lock 組合せ錠(くみあわせじょう) [IP・プラント]/文字合せ錠(もじあわせじょう) [IP・プラント] [学術・建築]

combination machinery 組合せ機関(くみあわせきかん) [学術・船舶]

combination meter コンビネーション・メータ(こんびねーしょんめーた) [IP・自動車]

combination microphone 組合せマイクロホン(くみあわせまいくろほん) [Z8107・音響]

combination of numbers 複合番号(分類の)(ふくごうばんごう) [学術・図書館]/複合標数(国際進分類法の)(ふくごうひょうすう) [学術・図書館]

Combination of VOR and TACAN (VORTAC) ボルタック(ぼるとあく) [学術・航空]

combination oil-gas burner オイルガス混合バーナ(おいるがすこんしょうばーな) [IP・プラント]

combination packing 組合せパッキン(くみあわせぱっきん) [IP・プラント]

combination pile 組合せぐい(くみあわせぐい) [IP・プラント]

combination plier 組合せプライヤ(くみあわせぷらいや) [IP・自動車]

combination pliers コンビネーションプライヤー(こんびねーしょんぷらいやー) [IP・プラント]/プライヤ(ぷらいや) [IP・自動車]

combination principle 結合原則(けつごうげんそく) [IP・サイエンス]/結合原理(けつごうげんり) [学術・物理] [学術・分光]

combination pump 組合せポンプ(くみあわせぽんぷ) [IP・自動車]/複合ポンプ(ふくごうぽんぷ) [B0118・油圧]

combination relation 組合せ関係(くみあわせかんけい) [学術・分光]

combination square コンビネーションスコヤ(こんびねーしょんすこや) [T0101・福祉関連機器]

combination switch 組合せスイッチ(くみあわせすいっち) [IP・自動車]

combination system 組合せ方式(推進機械)(くみあわせしき) [学術・

船舶]
combination tone 結合音〔けつごうおん〕[Z8106・音響][Z8109・音響][学術・電気][学術・物理]/結合音(赤外スペクトル)(けつごうおん)[学術・化学][学術・分光]
combination trap 組み合わせトラップ〔くみあわせとらっぷ〕[M0102・鉱山]
combination turbine 混式タービン(こんしきたーびん)[学術・機械][学術・船舶]
combination twist コンビネーションあみ(こんびねーしょんあみ)[L0214・繊維レース]
combination valve 組合わせ弁〔くみあわせべん〕[IP・自動車]
combination vehicle air brake connecting valve 連結車両用バルブ(れんけつしゃりょうようばるぶ)[D0107・自動車]
combination vibration 結合振動〔けつごうしんどう〕[学術・分光]
combination weave 重ね組織(かさねしき)[L0206・繊維織物]
combination wind コンビネーション巻(こんびねーしょんまき)[L0209・紡績]
combinator 圧油導入装置(あつゆどうりゅうそうち)[B0119・水車]
combinatorial circuit 組合せ回路〔くみあわせかいろう〕[C6230・情報]
combinatorial logic element 組合わせ論理素子(くみあわせろんりそし)[IP・情報処理]
combinatorial topology 順列的位相数学(じゅんれつてきいそうしうがく)[学術・数学]
combinatorics 組合わせ(理論)〔くみあわせ〕[IP・情報処理]
combinatory logic 結合論理学(けつごうろんりがく)[学術・論理]
combine 結合する(けつごうする)[学術・数学]/コンバイン(こんばいん)[IP・サイエンス]
combined acid 化合酸(かごうさん)[P0001・紙・パペ]
combined acrylonitrile 結合アクリロニトリル(けつごうあくりろにとりる)[K6200・ゴム]
combined address file 結合アドレス・ファイル(けつごうあどれすふあいる)[IBM・情報処理]
combined air and water curing 連結養生(れんけつようじょう)[学術・建築]
combined bearing コンバインド軸受(こんばいんどじくうけ)[B0104・軸受][IP・プラント]
combined blade 根付け羽根(ねつけはね)[学術・船舶]
combined car 合造車(ごうぞうしゃ)[E4001・鉄道]
combined carbon 化合炭素(かごうたんそ)[学術・機械][学術・採鉱冶金][学術・船舶]
combined cathode 焼付け陰極(やきつけいんきょく)[学術・物理]
combined continuous-discrete network simulation 連続的・離散的組合せネットワーク・シミュレーション(れんぞくてきりきんてきくみあわせなとわくしみゅれーしょん)[IP・情報処理]

combined cutting 複合削り(ふくごうけずり)[B0106・工作機]
combined-cycle engine 複合サイクル機関(ふくごうさいくるきかん)[B0108・内燃]
combined cycle gas turbine コンバインドサイクルガスタービン(こんばいんどさいくるがすたーびん)[IP・プラント]
combined cycle power plant 複合サイクル発電プラント(ふくごうさいくるはつでんぷらんと)[IP・エネルギー]
combined cycle thermal power コンバインド・サイクル火力(こんばいんどさいくるかりょく)[IP・エネルギー]
combined data base 統合データベース(とうごうでーたべーす)[IP・情報処理]
combined decision and state estimation problem 組合せ意思決定・状態推定問題(くみあわせいしけつていじょうたいすいていもんだい)[IP・情報処理]
combined degree of pollution 総合汚染度(水道)(そうごうおせんど)[学術・土木]
combined distributing board 結合配線盤(けつごうはいせんばん)[学術・電気]
combined distributing frame 結合配線盤(けつごうはいせんばん)[学術・電気]
combined drill and countersink センタドリル(せんたあなとりる)[B0171・ドリル]
combined efficiency 総合効率(そうごうこうりつ)[B0119・水車][IP・情報処理][学術・機械][学術・船舶][学術・電気]
combined error 総合誤差(そうごうごさ)[学術・機械][学術・電気]
combined feed(water)heater 結合熱交換器(そうごうねつこうかんき)[F0023・造船]
combined filament yarn 混織糸(こんせんし)[L0205・繊維糸]
combined filament yarn fabric 混織糸織物(こんせんしおりもの)[L0206・繊維織物]
combined file 入出力共用ファイル(いゅうしゅつりょくきょうようふあいる)[IBM・情報処理]
combined footing 複合基礎(ふくごうきそ)[IP・プラント][学術・建築]
combined framing system 混合ろ骨式構造(こんごうろっこつしきこうぞう)[F0012・造船船こく]
combined gas turbine system ガスタービン複合方式(がすたーびんふくごうしき)[IP・エネルギー][IP・情報処理]
combined harvester and thresher コンバイン(農機具)(こんばいん)[学術・機械]
combined heat transmission coefficient 複合伝熱係数(ふくごうでんねつけいすう)[学術・化学]
combined impulse turbine 組合せ衝動タービン(くみあわせしゅうどうたーびん)[学術・船舶]
combined inlet 合流マス(ごうりゅう

うます)[学術・土木]
combined inlet and exhaust valve 吸入排気併用弁(きゅうにゅうはいきへいようべん)[学術・船舶]
combined instrument コンビネーションメータ(こんびねーしょんめーた)[D0103・自動車]
combined key 結合電鍵(けつごうでんけん)[学術・電気]
combined line switchboard 結合ラインスイッチ台(けつごうらいんすいっちだい)[学術・電気]
combined main and intermediate distributing frame 結合配線盤(けつごうはいせんばん)[学術・電気]
combined manual and decision system 手動・決定組合せシステム(しゅどうけつていきみあわせしすてむ)[IP・情報処理]
combined manual and decision task 手動・決定組合せタスク(しゅどうけつていきみあわせたすく)[IP・情報処理]
combined mechanical and electrical strength test 機械電気総合破壊試験(きかいでんきそうごうはいかいしけん)[学術・電気]
combined monitoring, decision, and control model 監視・検出・制御組合せモデル(かんしけんしゅつせいぎょくみあわせしすてむ)[IP・情報処理]
combined operation 連合運転(れんごううんでん)[B0132・送・圧]
combined pipe tap and drill ドリル付きタップ(どりるつきたっぷ)[B0101・ねじ]
combined pollution 複合汚染(ふくごうおせん)[IP・公害]
combined radial and thrust loads ラジアルスラスト合成荷重(らじあるすらすとごうせいかりじゅう)[B0104・軸受]
combined reheate valve 組合わせ再熱弁(くみあわせさいねつべん)[B0127・火発]
combined resistance 合成抵抗(ごうせいいていこう)[IP・サイエンス][学術・電気]
combined ring 組合わせピストン・リング(くみあわせぴすとんりんぐ)[IP・自動車]
combined running 連合運転(れんごううんでん)[B0132・送・圧]
combined sewer 合流きょ〔ごうりゅうきょ〕[学術・土木]/合流下水きょ〔ごうりゅうげすきょ〕[学術・土木]
combined sewerage 合流式下水道(ごうりゅうしきげすいどう)[IP・公害]
combined simulator コンバインド・シミュレータ(こんばいんどしみゅれーた)[IP・情報処理]
combined steam and gas turbine cycle 蒸気・ガスタービン複合サイクル(じょうきがすたーびんふくごうさいくる)[B0130・火発]
combined steam and gas turbine power plant 蒸気・ガスタービン複合式火力発電所(じょうきがすたーびんふくごうしきかりょくはつでんしょ)[B0130・火発]
combined stress 組合せ応力(くみあわせおうりょく)[IP・プラント]

[学術・化学] [学術・建築]/組合せ応力(くみあわせおうりょく) [学術・機械]/組合せ応力(くみあわせおうりょく) [学術・船舶] [学術・土木]

combined stress fatigue tester 組合せ応力疲れ試験機(くみあわせおうりょくつかれしけんき) [学術・計測]

combined stroke 合計行程(ごうけいこうてい) [学術・船舶]

combined styrene 結合スチレン(けつごうすちれん) [K6200・ゴム]

combined sulfur 結合硫黄(けつごういおう) [K6200・ゴム]/結合硫黄(ゴム)(けつごういおう) [学術・化学]

combined system 混合ろつ骨式構造(こんごうろつこつしきこうぞう) [F0012・造船船こく]/コンバインドシステム(こんばいんどしすてむ) [学術・船舶]

combined tap and drill ドリル付きタップ(とりつきたっふ) [B0176・ねじ加工工具]

combined taps 湯水混合水せん(ゆみずこんごうすいせん) [B0100・バルブ]

combined-tariff system 総合料金制(そうごうりょうきんせい) [学術・電気]

combined tracking and monitoring performance トラッキングとモニタリングの組合せパフォーマンス(とらきんぐともにんぐのくみあわせぱあふまんとす) [IP・情報処理]

combined transport 複合運送(ふくごううんそう) [IP・プラント]

combined transportation system 結合輸送システム(けつごうゆそうしすてむ) [IP・情報処理]

combined transport service 複合輸送サービス(ふくごうゆそうさーびす) [IP・自動車]

combined turbine 混式タービン(こんしきたーびん) [学術・機械] [学術・船舶]

combined use area 混合地域(こんごうちいき) [学術・建築]

combined voltage current transformer 計器用変圧変流器(けいきようへんあつへんりゅうき) [C0401・シー・記] [学術・電気]

combined vortex 組合せえず(くみあわせうず) [B0131・ポンプ]/組合せうず(くみあわせうず) [学術・機械]/ランキンうず(らんきんうず) [B0131・ポンプ]

combined waste water treatment 共同排水処理(きょうどうはいすいしりょ) [IP・公害]

combined water 化学結合水(かがくけつごうすい) [IP・サイエンス]/化合水(かごうすい) [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・建築]/結晶の結合水(けつごうすい) [IP・プラント]/結合水(けつごうすい) [学術・建築]/結合水(土質)(けつごうすい) [学術・土木]/(結晶の)結合水分(けつごうすいぶん) [IP・プラント]

combing コーミング(こーみんぐ) [L0209・紡績]/コーミング(織)(こーみんぐ) [学術・化学]

combing machine コーマ(紡織)(こーま) [学術・機械]

combing wool コーミングウール(こーみんぐうーる) [L0204・織維原料]

combining ability 組合せ能力(くみあわせのうりょく) [学術・遺伝]/結合能力(免疫反応の)(けつごうのうりょく) [学術・遺伝]

comb plate くり板(くしいた) [学術・動物]/クシ板(くしいた) [IP・サイエンス]/コームプレート(こーむぷれーと) [L0305・紡績]

comb shape とさかの形(とさかのかたち) [IP・遺伝]

comb-type access assembly 櫛状アクセス機構(くしじょうあくせきこう) [IBM・情報処理]

combustibility 可燃性(かねんせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]/可燃性(ねんしゅうせい) [B0126・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/燃焼力(ねんしゅうりょく) [IP・プラント]

combustible 可燃性物質(かねんせいぶつしつ) [IP・プラント]/可燃物(かねんぶつ) [IP・プラント] [学術・機械]

combustible element 可燃元素(かねんげんそ) [IP・エネルギー] [Z9211・エネルギー]

combustible gas 可燃ガス(かねんがす) [IP・プラント] [学術・化学]/可燃性ガス(かねんせいがす) [F0031・造船] [IP・プラント]

combustible hour 燃焼時間(ねんしゅうじかん) [学術・建築]

combustible liquid 可燃性液体(かねんせいえきたい) [IP・プラント]

combustible loss 未燃焼損失(みねんしゅうそんしつ) [学術・船舶]

combustible material 可燃材(かねんざい) [F0015・造船内装]/可燃材料(かねんざいりょう) [学術・建築] [学術・船舶]/発火燃焼性物質(はつかねんしゅうせいぶつしつ) [IP・エネルギー]

combustibles 可燃物(かねんぶつ) [学術・化学]

combustible sulfur 燃焼性硫黄(ねんしゅうせいいう) [Z9211・エネルギー] [学術・化学]

combustible wastes 可燃性廃棄物(かねんせいはいきぶつ) [IP・エネルギー] [IP・公害]

combustion 燃焼(ねんしゅう) [B0113・燃焼] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]

combustion air 燃焼用空気(ねんしゅうようくうき) [IP・プラント]

combustion analysis 燃焼分析(ねんしゅうぶんせき) [学術・化学]

combustion boat ボート(分析)(ぼーと) [学術・化学]

combustion by cracking 分解燃焼(ぶんかいねんしゅう) [Z9211・エネルギー] [学術・化学]

combustion by evaporation 蒸発燃焼(じょうはつねんしゅう) [IP・エネルギー] [Z9211・エネルギー]

combustion chamber コンパスタジョンチャンバ(燃焼室)(こんばすちやんちゃんば) [IP・自動車]/燃焼器(ねんしゅうき) [B0128・火発]/燃焼室(ねんしゅうしつ) [B0109・内燃]

[B0113・燃焼] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z9211・エネルギー] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/燃料室(ねんりょうしつ) [IP・宇宙技術]

combustion chamber crown plate 燃焼室天井板(ねんしゅうしつてんじょういた) [学術・船舶]

Combustion chamber with direct injection 直接噴射式燃焼室(直接燃焼室)(ちやくせつふんしゃしきねんしゅうしつ) [IP・自動車]

combustion control 燃焼管理(ねんしゅうかんり) [IP・エネルギー]/燃焼制御(ねんしゅうせいぎょ) [IP・プラント]

combustion diagram 燃焼三角図(ねんしゅうさんかくず) [IP・プラント]

combustion efficiency 燃焼効率(ねんしゅうこうりつ) [B0126・火発] [IP・プラント] [W0109・航空] [Z9211・エネルギー] [学術・電気]

combustion engineering 燃焼工学(ねんしゅうこうがく) [IP・情報処理]

combustion equipment 燃焼装置(ねんしゅうそうち) [Z9211・エネルギー]

combustion equipments 燃焼装置(ねんしゅうそうち) [IP・エネルギー]

combustion flame 急燃焼フレイム(フレーム分光分析)(きゅううねんしゅうふくべいぶん) [学術・分光]

combustion furnace 燃焼炉(ねんしゅうろ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

combustion gas 燃焼ガス(ねんしゅうがす) [IP・プラント] [学術・化学]

combustion heat 燃焼熱(ねんしゅうねつ) [学術・探鉱冶金]

combustion improver 助燃剤(じょねんざい) [IP・プラント]/燃料油助燃剤(ねんりょうゆじょねんざい) [K3211・界面] [学術・化学]

combustion intensity 燃焼負荷率(ねんしゅうふかりつ) [B0128・火発]

combustion knock 燃焼ノック(ねんしゅうのく) [学術・船舶]

combustion limit 燃焼限界(ねんしゅうげんかい) [IP・プラント]

combustion liner 内筒(燃焼器)(ないとう) [B0128・火発]

combustion load 燃焼負荷率(ねんしゅうふかりつ) [B0128・火発]

combustion method 燃焼法(ねんしゅうほう) [学術・探鉱冶金]

combustion nucleus 燃焼核(ねんしゅうかく) [学術・気象]

combustion of mist ミスト燃焼(みすとねんしゅう) [IP・エネルギー]

combustion pipet 燃焼ピペット(ねんしゅうぴべつと) [学術・化学]

combustion pressure 燃焼圧(ねんしゅうあつ) [学術・船舶]

combustion product 燃焼生成物(ねんしゅうせいせいぶつ) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]

combustion products 燃焼生成物(ねんしゅうせいせいぶつ) [IP・エネルギー]

combustion quality 燃焼性(ねんしゅうせい) [学術・化学]

combustion rate 燃焼率(ねんしゅう)

うりつ) [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・船舶] [学術・電気]
combustion rate of coal 火格す燃
焼率(ひごうしねんしょうりつ) [IP・
エネルギー]
combustion recorder 炭酸ガス記
録計(たんさんがすきろくけい) [学
術・機械] [学術・船舶]
combustion residue 燃えがら量(も
えがらりょう) [Z9211・エネルギー]
combustion speed 燃焼速度(ねんし
ょうそくど) [B0113・燃焼] [B0126・
火発]
combustion starter 燃焼式始動機
(ねんしょうしきしどうき) [学術・航
空]
combustion stroke 燃焼行程(ねん
しょうこうてい) [学術・船舶]
combustion temperature 燃焼温
度(ねんしょうおんど) [IP・サイエ
ンス] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
combustion test 燃焼試験(ねんし
ょうしきべつしけん) [IP・プラ
ント] [K6900・プラ]/燃焼試験(ねんし
ょうしけん) [IP・プラント] [学術・化
学]
combustion tester 燃焼試験機(ね
んしょうしけんき) [IP・自動車]
combustion tube 燃焼管(ねんし
ょうかん) [IP・サイエンス] [学術・化
学]
combustion type analyzer 燃焼形
分析計(ねんしょうがたぶんせきけい)
[学術・計測]
**combustion under inpositive
pressure** 加圧燃焼(かあつねんし
ょう) [B0113・燃焼]
combustion zone 燃焼帯(ねんし
ょうたい) [学術・化学]
combustor 加熱器(かねつき)
[B0128・火発]/燃焼器(ねんしょうき)
[B0128・火発] [IP・プラント]
[W0109・航空] [Z9211・エネルギー]
[学術・機械] [学術・航空]/燃焼器(ガ
スタービン)(ねんしょうき) [学術・船
舶]/燃焼室(ねんしょうしつ) [IP・プ
ラント]
combustor casing 燃焼器ケーシ
ング(ねんしょうきけーしんぐ)
[W0109・航空]
combustor liner 燃焼器ライナ(ね
んしょうきらいな) [W0109・航空]
come along カムアロング(かむあろ
んぐ) [M0103・鉱山機器]
come back 汗かき(あせかき)
[K5500・塗料]
come back wool カムバックウール
(かむばっくうーる) [L0204・繊維原
料]
come in contact with ～(～と)接
触する[「せつしよく」] [IP・機械設計]
come into なる(ある情態結果に)な
る [IP・機械設計]
come out 刊行される(かんこうされ
る) [学術・図書館]
come out of its binding 表紙はな
れ(ひょうしはなれ) [学術・図書館]
comet すい星(すいせい) [学術・天
文]/彗星(すいせい) [IP・サイエ
ンス]/ほうき星(ほうきぼし) [学術・天
文]
CO meter シー・オー・メータ(一酸
化炭素検出器)(しーおーめーた) [IP・
自動車]

CO₂ meter CO₂メータ(しーおーつー
めーた) [P0025・造船]
comet Halley ハレー彗星(はれーす
いせい) [IP・サイエンス]
comet Morehouse モーアハウス彗
星(もーあはうすすいせい) [IP・サイ
エンス]
comet seeker すい星望遠鏡(すいせ
いぼうえんきょう) [学術・天文]
comfortability 整合(せいごう) [IP・
サイエンス]
conformity 整合(せいごう) [IP・サ
イエンス]
comfortable car コンフォタブル・
カー(快適な自動車)(こんふおたぶる
カー) [IP・自動車]
comfort chart 快適図表(かいてき
ずひょう) [学術・気象]
comfort index 快適指数(かいてき
しすう) [IP・プラント]/不快指数(ふ
かいしすう) [IP・プラント]
comfort line 快感線(かいかんせん)
[学術・機械] [学術・建築]/快適線(か
いてきせん) [学術・気象]
comfort station 公衆便所(こうし
ゅうべんじょ) [学術・建築]
comfort stop 休憩のための停車(き
ゅうけいのためのていしゃ) [IP・自動
車]
comfort temperature 快適温度(か
いてきおんど) [学術・気象]
comfort zone 快感条件(かいかんじ
ょうけん) [IP・プラント]/快感帯(か
いかんたい) [IP・サイエンス] [学術・
機械] [学術・建築]/快適温帯条件(か
いてきおんしつじょうけん) [IP・プ
ラント]/快適帯(かいてきたい) [学術・
気象]
comfort zones 快適帯(かいてきた
い) [学術・航空]
comfrey コンフリー(こんふりー)
[IP・サイエンス]
comic(news) paper 漫画新聞(まん
がしんぶん) [学術・図書館]
**Comissao Nacional de Energia
Nuclear (CNEN)** ブラジル原子
力委員会(ぶらじるげんしりよくい
んかい) [学術・原子力]
**Comission Nacional de Energia
Atómica (CNEA)** アルゼンチン
原子力委員会(あるせんちんげんしり
よくいんかい) [学術・原子力]
**Comission Nacional de Energia
Nuclear (CNEN)** メキシコ原子
力委員会(めキシこげんしりよくい
んかい) [学術・原子力]
**Comitato Nazionale per l'
Energia Nucleari (CNEN)** イ
タリア原子力委員会(いたりあげんし
りよくいんかい) [学術・原子力]
comma カンマ(かんま) [IBM・情報
処理]
command コマンド(こまんど) [IP・
プラント] [IP・情報処理]/指令(し
れい) [IBM・情報処理] [IP・サイエ
ンス] [IP・情報処理] [学術・電気]/設定
値(せっていち) [学術・計測]/命令(め
いれい) [IP・プラント] [IP・情報処
理]/(制御系の)目標値(もくぎょうち)
[IP・プラント]/目標値(もくぎょうち)
[Z8116・自動制御]/目標値(自動制御)
[もくぎょうち] [学術・電気]
command address 指令アドレス
(しれいあどれす) [IP・情報処理]

**command and administrative
network** 指令・管理ネットワーク
(しれいかんりねつとわーく) [IP・情
報処理]
**command and control computer
system** コマンド・アンド・コント
ロール計算機システム(こまんどあんど
こんとろーるけいさんきしすてむ)
[IP・情報処理]
**command and control
information system** コマンド・
アンド・コントロール情報システム(こ
まんどあんどこんとろーるじょうほう
しすてむ) [IP・情報処理]
**command and control network
(CCNET)** コマンド・アンド・コン
トロールネットワーク(こまんどあんど
こんとろーるねつとわーく) [IP・情
報処理]
**command and control service
concept** コマンド・アンド・コン
トロールサービス概念(こまんどあんど
こんとろーるさーびすがいねん) [IP・
情報処理]
**command and control system
(CCS)** コマンド・アンド・コント
ロールシステム(こまんどあんどこん
とろーるしすてむ) [IP・情報処理]
**command and control system
network** コマンド・アンド・コン
トロール・システム・ネットワーク(こま
んどあんどこんとろーるしすてむねつ
とわーく) [IP・情報処理]
**command and data acquisition
station** 指令及びデータ収集局(し
れいおよびでーたしゅうしゅうきょ
く) [学術・気象]
**command and data management
system** コマンド・データ管理シ
ステム(こまんどでーたかんりしすてむ)
[IP・情報処理]
**command and service module
(CSM)** 指令機械船(しれいきかい
せん) [IP・情報処理]
command chaining 指令連鎖(しれ
いれんさ) [IBM・情報処理]
command code 指令コード(しれい
こーど) [IBM・情報処理]
command communication system
指令通信システム(しれいつうしんし
すてむ) [IP・情報処理]
**command control and
communication system (3
Csystem)** コマンド・コントロ
ール・アンド・コミュニケーション・シ
ステム(こまんどこんとろーるあんど
こみゅにけーしんしすてむ) [IP・情
報処理]
**command control and
communication system (3C
system)** コマンド・コントロール・
アンド・コミュニケーション・システ
ム(こまんどこんとろーるあんどこみ
ゅにけーしんしすてむ) [IP・情報処
理]
command control block 指令制御
ブロック(しれいせいぎきよふろく)
[IBM・情報処理]
command control block (CCB)
コマンド制御ブロック(こまんどせい
ぎきよふろく) [IP・情報処理]/指令制
御ブロック(しれいせいぎきよふろく)
[IBM・情報処理]
command, control,

communication (3C) コマンド・コントロール・コミュニケーション(こまんどこんとらうのこみゅにけいしょん) [IP・情報処理]

command, control, communication and information system (3C1) コマンド・制御・通信・情報システム(こまんどせいぎょつうしんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

command control information system (CCIS) コマンド・コントロール情報システム(こまんどこんとらうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

command control word (CCW) 指令制御語(しれいせいぎご) [IP・情報処理]

command field コマンド欄(こまんどらん) [IP・情報処理]

command guidance 指令誘導(しれいゆうどう) [IP・情報処理]

command guidance system (CGA) 指令誘導装置(しれいゆうどうそうち) [学術・航空]

command input buffer (CIB) コマンド入力バッファ(こまんどにゅうりょくばふぁ) [IP・情報処理]/指令入力緩衝域(しれいにゅうりょくかんしゅうい) [IBM・情報処理]

command interrupt mode 指令割込みモード(しれいわりこみモード) [IBM・情報処理]

command keys 命令キー(めいれいきー) [IBM・情報処理]

command language コマンド言語(こまんどげんご) [IP・情報処理]/指令言語(しれいげんご) [IBM・情報処理]

command library 指令ライブラリ(しれいらいぶらりー) [IBM・情報処理]

command mode 指令モード(しれいモード) [IBM・情報処理]

command module procedures simulator (CMPS) コマンド・モジュール手順シミュレータ(こまんどもじゅーるてじゅんしみゅれーた) [IP・情報処理]

command module simulator (CMS) コマンド・モジュール・シミュレータ(こまんどもじゅーるしみゅれーた) [IP・情報処理]

command name 指令名(しれいめい) [IBM・情報処理]

command phase 指令フェーズ(しれいふえーず) [IBM・情報処理]

command privilege class 指令特権クラス(しれいとっけんくらす) [IBM・情報処理]

command procedure 指令プロシージャ(しれいぷろしーじゃー) [IBM・情報処理]

command processing 指令処理(しれいしり) [IBM・情報処理]

command processor 指令処理プログラム(しれいしりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

command processor (CP) 指令処理プログラム(しれいしりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

command pulse 指令パルス(しれいばるす) [B0181・工作機] [C6230・情報] [学術・計測] [学術・電気]

command reject 指令拒否(しれいきひ) [IBM・情報処理]

command retry 指令再実行(しれいさいしこう) [IBM・情報処理]

command scan 指令走査(しれいそうさ) [IBM・情報処理]

command service module (CSM) コマンド・サービス・モジュール(こまんどさーびすもじゅーる) [IP・情報処理]

command signal 指令信号(しれいしんごう) [IP・宇宙技術]/指令電波(しれいでんぱ) [IP・宇宙技術]

command statement 指令ステートメント(しれいすてーとめんと) [IBM・情報処理]

command supervisory system 指令監視システム(しれいかんししすてむ) [IP・情報処理]

command system 指令方式(しれいほうしき) [学術・航空]

command volume model コマンド量モデル(こまんどりょうもでる) [IP・情報処理]

commencement of commercial operation 運開(うんかい) [B0130・火発]

commencement of work 起工(きこう) [IP・プラント] [学術・土木]/着工(ちゃっこう) [IP・プラント] [学術・建築]

commensalism 共生(きょうせい) [学術・動物]/共生サリズム(こめんさりずむ) [IP・サイエンス]/共生サリズム(こめんさりずむ) [学術・植物]/片利共生(へんりきょうせい) [IP・サイエンス]

comment コメント(こめんと) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/コメント(COBL) (こめんと) [IBM・情報処理]/注解(ちゅうかい) [IP・プラント]/注釈(ちゅうしゃく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/論評(ろんびょう) [IP・プラント]

comment (A, F, C) 注釈(A, F, C) (ちゅうしゃく) [C6230・情報]

commentary 注釈書(ちゅうしゃくしょ) [学術・図書館]

commentator 注釈者(ちゅうしゃくしゃ) [学術・図書館]

comment field コメント欄(こめんとらん) [IBM・情報処理]/注釈欄(ちゅうしゃくらん) [IBM・情報処理]

comment on a text 注釈する(ちゅうしゃくする) [学術・図書館]

comment statement 注釈ステートメント(ちゅうしゃくすてーとめんと) [IBM・情報処理]

commercial (instruction) set 商業計算(命令)セット(しょうぎょうけいさんせつと) [IBM・情報処理]

commercial aircraft 事業用航空機(じぎょうようこうくうき) [学術・航空]

commercial area 商業地域(しょうぎょうちいき) [学術・建築]

commercial at 単価記号(たんかきごう) [IP・情報処理]

commercial bearing コマーシャル軸受(こまーしゃるじくうけ) [B0104・軸受]

commercial blast cleaning コマーシャルブラストクリーニング(こまーしゃるぶらすとくりにんぐ) [IP・

プラント]

commercial car 商用車(しょうようしゃ) [IP・自動車]

commercial character 商用文字(PL/V) (しょうようもじ) [IBM・情報処理]

commercial circuit 商用回路(しょうようかいせん) [学術・電気]

commercial condition 契約条件(けいやくじょうけん) [IP・プラント]/取引条件(とりひきじょうけん) [IP・プラント]

commercial cycle 商用周波数(しょうようしゅうはすう) [IP・サイエンス]

commercial district 商業地域(しょうぎょうちいき) [学術・土木]

commercial efficiency 規約効率(きやくこうりつ) [学術・電気]

commercial feature 商業計算機構(しょうぎょうけいさんきこう) [IBM・情報処理]

commercial film (CF) コマーシャル・フィルム(こまーしゃるふいるむ) [IP・情報処理]

commercial frequency 商用周波数(しょうようしゅうはすう) [IP・プラント] [学術・電気]

commercial glider pilot 事業用グライダー操縦士(じぎょうようぐらйдそうじゅうし) [学術・航空]

commercial harbor 商港(しょうこう) [学術・船舶]

commercial heat pipe 市販のヒートパイプ(しはんのひーとばいぷ) [IP・機械設計]

commercial library 商業図書館(しょうぎょうとしょかん) [学術・図書館]/有料貸出図書館(ゆうりょうかしだとしょかん) [学術・図書館]

commercial operation 商業運転(しょうぎょううんてん) [IP・プラント]

commercial packaging 商業包装(しょうぎょうほうそう) [Z0108・包装]

commercial pilot 事業用操縦士(じぎょうようそうじゅうし) [学術・航空]

commercial pilot rating 事業用操縦士資格(じぎょうようそうじゅうししかく) [学術・航空]

commercial plant 企業規模プラント(きぎょうきばふらんと) [IP・プラント]/コマーシャルプラント(こまーしゃるふらんと) [IP・プラント]/本プラント(ほんふらんと) [IP・プラント]

commercial production 商業生産(しょうぎょうせいさん) [IP・プラント]

commercial proposal 契約条件提案書(けいやくじょうけんていあんしょ) [IP・プラント]/コマーシャルプロポーザル(こまーしゃるぷろばーざる) [IP・プラント]

commercial reactor 実用炉(じつようろ) [IP・エネルギー]

commercial regain 協定水分率(きようていすいぶんりつ) [L0208・繊維試験]/商用水分率(しょうようすいぶんりつ) [L0208・繊維試験]

commercial satellite 商業衛星(しょうぎょうえいせい) [IP・宇宙技術]

commercial scene 市場(しじょう)

[IP・機械設計]
commercial section 商業部門 [図書館の(し)ょうぎょうぶもん] [学術・図書館]
commercial size plant コマーシャルプラント [こまーしゃるぶらんと] [IP・プラント]
commercial test 一般試験 [いっぱんしけん] [A8403・ショベル系掘]/商用試験 [しやうようしけん] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気]
commercial tolerance 通常公差 [つうじょうこうさ] [IP・プラント]
commercial truck 商用トラック [しやうようとらっく] [IP・自動車]
commercial vehicle 商用(自動車) [しやうようしゃ] [D0101・自動車]
commercial 商業—(形) [しやうよう] [学術・電気]
commination 粉碎 [ふんさい] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) フランス原子力庁 [ふらんすげんしりょくちやう] [学術・原子力]
commission 委員会 [いゐんかい] [学術・図書館]/(職権の委任 [いにん] [IP・プラント]/口銭 [こうせん] [IP・プラント]/手数料 [てすりうりょう] [IP・プラント]
commissioning コミッショニング [こみっしょにんぐ] [IP・プラント]/試運転 [しうんてん] [IP・プラント]/保証運転 [ほしやううんてん] [IP・プラント]
commissioning period コミッショニング期間 [こみっしょにんぐきかん] [IP・プラント]
commissioning schedule コミッショニング工程表 [こみっしょにんぐこうていひやう] [IP・プラント]
commisure 横連合 [おうれんごう] [IP・サイエンス]/横連合 [よこれんごう] [学術・動物]
commitment 売買契約 [ばいばいけいやく] [IP・プラント]
committed base 発注基準 [はっちゅうきじゆん] [IP・プラント]
committed cost 約定原価 [やくじやうげんか] [IP・プラント]
committee 委員会 [いゐんかい] [学術・図書館]
Committee of European Community (CEC) 欧州共同体委員会 [おうれんきやうどうたいいゐんかい] [学術・原子力]
Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI) 原子力施設安全委員会 [経済協力開発機構(原子力機関)] [げんしりょくしせつあんぜんいゐんかい] [学術・原子力]
commode handle 握り棒 [にぎりぼう] [E4004・鉄道] [学術・機械]
commodity 物品税 [ぶつびんぜい] [IP・プラント]
commodity price clause 物価条項 [ぶっかじやうこう] [IP・プラント] [学術・電気]
Commodore コモドル [こもどる] [IP・情報処理]
common 共有空地 [きやうゆうくうち] [学術・土木]

common antenna television system 共同テレビジョン受信方式 [きやうどうてれびじょんじゆしんほうしき] [学術・電気]
common area 共通域 [きやうつういき] [IBM・情報処理]
common bank コモン・バンク [こもんばんく] [IP・情報処理]
common base 共通ベース [きやうつうべース] [IP・プラント] [学術・電気]/共通ベッド [きやうつうべつど] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]/コモンベース [こもんべース] [IP・プラント]/ベース接地 [べースせつち] [IP・マイクロエ]
common base current amplification factor ベース接地電流増幅率 [べースせつちでんりゅうぞうふくりつ] [IP・マイクロエ]
common base neutralization ベース接地中和回路方式 [べースせつちちゅうわかいろうほうしき] [IP・マイクロエ]
common baseplate 共通台板 [きやうつうだいばん] [IP・プラント]
common battery central office 共電池式中央局 [きやうでんしきちゅうおふきょ] [IBM・情報処理]
common-battery system 共電池 [きやうでんしき] [学術・電気]
common battery telephone 共電池電話機 [きやうでんしきでんわき] [F8013・船電記]
common-battery telephone set 共電池式電話機 [きやうでんしきでんわき] [学術・電気]
common battery telephone with sub-receiver (wall type) 共電池式電話機(壁掛両耳形) [きやうでんしきでんわき] [F8013・船電記]
common bed 共通台板 [きやうつうだいばん] [IP・プラント]/共通台板 [きやうつうだいばん] [B0110・内装]/共通ベッド [きやうつうべつど] [IP・プラント]/コモンベッド [こもんべつど] [IP・プラント]
COMMON block COMMONブロック [こもんぶろっく] [IBM・情報処理]
common block 共通ブロック [FORTRAN] [きやうつうぶろっく] [IBM・情報処理]
common block (F) 共通ブロック (F) [きやうつうぶろっく] [C6230・情報]
common brick 並焼きレンガ [なみやきれんが] [学術・探鉱冶金]/並焼きレンガ [なみやきれんが] [学術・土木]/並れんが [なみれんが] [IP・プラント]/普通れんが [ふつうれんが] [IP・プラント] [学術・化学]/普通れんが [ふつうれんが] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
Common Business Oriented Language (COBOL) COBOL [こぼる] [C6230・情報]/コボル [こぼる] [IP・サイエンス]
common business oriented language (COBOL) COBOL [こぼる] [IBM・情報処理]/コボル [こぼる] [IP・情報処理] [学術・電気]
common carrier 一般運送業者 [いぱんうんそうぎやうしゃ] [IP・プラント]/運輸業者 [うんゆぎやうしゃ] [IP・プラント]/公運送人 [こううんそ

うにん] [IP・プラント]/コモンキャリアー [こもんきやりやー] [IP・プラント]/電信電話会社 [でんしんでんわかいしゃ] [IBM・情報処理]
common carrier adapter 変復調装置アダプター [へんふくちやうそうちあだぶたー] [IBM・情報処理]
common carrier leased line 専用(回)線 [せんようせん] [IBM・情報処理]
common-cause failure analysis 共通原因故障解析 [きやうつうげんいんしゆげんかい] [IP・情報処理]
common chair 小いす [こいす] [F0015・造船き]
common chord 共通弦 [きやうつうげん] [学術・数学]
common class 共通集合 [きやうつうしゅうごう] [学術・論理]
common code 共通コード [きやうつうこーど] [IP・情報処理]
common collector コレクタ接地 [これくたせつち] [IP・マイクロエ]
common configuration of the transistor トランジスタの接地方式 [とらんじすたのせつちほうしき] [IP・マイクロエ]
common control 共通制御機構 [きやうつうせいぎきこう] [IBM・情報処理]
COMMON control section COMMON制御セクション [こもんせいぎせきしゆん] [IBM・情報処理]
common control system 共通制御方式 [きやうつうせいぎほうしき] [IP・情報処理] [学術・電気]
common crane boom クレーンブーム [くれーんぶーむ] [A8403・ショベル系掘]
common decrease 共通減歩 [きやうつうげんふ] [学術・建築]
common denominator 公分母 [こうぶんぼ] [IP・プラント] [学術・数学]
common difference 公差 [こうさ] [IP・サイエンス] [学術・数学]
common divisor 公約数 [こうやくすう] [学術・数学]
common emitter エミッタ接地 [えみったせつち] [IP・マイクロエ]
common emitter current-gain band product エミッタ接地固有GB積 [えみったせつちこうりゅーびーせき] [IP・マイクロエ]
common expression 共通式 [きやうつうしき] [IP・情報処理]
common facilities 共同施設 [きやうどうしせつ] [学術・建築]
common facility 共同施設 [きやうどうしせつ] [IP・プラント]
common factor 共通因子 [きやうつういんし] [IP・サイエンス] [学術・数学]/共通因数 [きやうつういんすう] [IP・サイエンス] [学術・数学]
common field 共通フィールド [きやうつうふいーど] [IBM・情報処理]
common-frequency broadcasting 同一周波数放送 [どういつしゅうはすうほうそう] [学術・電気]
common ion 共通イオン [きやうつういおん] [IP・サイエンス]
common ion effect 共通イオン効果 [きやうつういおんこうか] [学術・化学]

common-ion effect 共通イオン効果 [きょうとういおんこうか] [K0211・分析]
common joist 根太(ねだ) [学術・建築]
common labor 人夫(にんぷ) [学術・建築]
common language 共通言語(きょうとうげんご) [IBM・情報処理]
common link 普通鎖環(ふつうさかん) [学術・船舶]/普通リンク(ふつうりんく) [F0013・造船外]
common logarithm 常用対数(じょううたいすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・数学]
common mode interference コモンモード干渉(こもんもーどかんしやう) [C1002・電子測]
common mode rejection ratio コモンモード除去比(こもんもーどじょきょひ) [C1002・電子測]
common-mode rejection ratio (CMRR) 同相除去比(どうそうじょきょひ) [IP・情報処理]
common mode voltage コモンモード電圧(こもんもーどでんあつ) [C1002・電子測]
common muffler block コモンマッフルブロック(こもんまふるぶろく) [IP・プラント]
common multiple 公倍数(こいばいすう) [IP・サイエンス]/公倍数(こうばいすう) [学術・数学]
common name 一般名(いっぱんめい) [IP・プラント]/普通名(ふつうめい) [IP・プラント]
common network 共通ネットワーク(きょうつうねとわーく) [IBM・情報処理]
common point 共通点(きょうつうてん) [IP・数学]
common practice 一般的な方法(いっぱんてきなほうほう) [IP・数学]/(技術上)の習慣(じしゅうかん) [IP・プラント]
common rafter たる木(たるき) [学術・建築] [学術・地震]
common-rail injection system 共同噴射方式(きょうどうふんしゃはうしき) [B0110・内燃]
common ratio 公比(こうひ) [IP・サイエンス] [学術・数学]
common return 共同帰線(きょうどうきせん) [学術・電気]
common root 共通根(きょうつうこん) [IP・サイエンス]
common salt 食塩(しょくえん) [IP・サイエンス]
common scissors crossing 普通シーサスクロッシング(ふつうしーさーすくろしんぐ) [E1311・鉄道]
common segment 共通セグメント(きょうつうせぐめんと) [IBM・情報処理]
common service area (CSA) 共通サービス域(きょうつうさーびすいき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
common service expense 共益費(きょうえきひ) [学術・建築]
common service facility 共通サービス機能(きょうつうさーびすきのう) [IBM・情報処理]
common slide valve 普通形すべり

弁(ふつうがたすべりべん) [学術・船舶]
common spare 共通予備(きょうつうよび) [IP・プラント]
common standpipe 共通スタンドパイプ(きょうつうすたんどばいぷ) [IP・プラント]
common stay 共通支線(きょうつうしせん) [学術・電気]
common steel 普通鋼(ふつうこう) [IP・機械設計]
common storage area 共用記憶領域(きょうようきおくりょういき) [IP・情報処理]
common subdivision 一般細目(いっぱんさいもく) [学術・図書館]
common subexpression 共通部分式(きょうつうぶふんしき) [IP・情報処理]
common subexpression elimination 共通部分式の消去(きょうつうぶふんしきのしょうきょ) [IP・情報処理]
common subroutine 共通サブルーチン(きょうつうさぶるーちん) [IP・情報処理]
common system area 共通システム記憶域(きょうつうしすてむきおくいき) [IBM・情報処理]
common tangent 共通接線(きょうつうせっせん) [学術・数学]
common tap 共用セン(水道)(きょうようせん) [学術・土木]
common variable 共通変数(きょうつうへんすう) [IP・情報処理]
common winding 分路巻線(変圧器)(ぶんろまきせん) [学術・電気]
common year 平年(へいねん) [IP・プラント] [学術・天文]
communal aerial system for receiver 受信空中線共用装置(じゅしんくうちゅうせんきょうようそうち) [F0031・造船]
communicability 通信可能性(つうしんかのうせい) [IP・情報処理]
communicability 交信性(こうしんせい) [IP・情報処理]
communicate mode 通信モード(つうしんもーど) [IBM・情報処理]
communicating tube 連通管(れんつうかん) [学術・計測]
communicating vessel 連通管(れんつうかん) [学術・物理]
communication コミュニケーション(こみゅにけーしょん) [IP・情報処理]/通信(つうしん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/通称(つうけう) [IP・プラント]/連絡(れんらく) [IP・プラント] [IP・情報処理]
communication(s) adapter 通信アダプター(つうしんあだぷたー) [IBM・情報処理]
communication(s) controller 通信制御装置(つうしんせいぎょうそうち) [IBM・情報処理]
communication(s) satellite 通信衛星(つうしんえいせい) [IP・情報処理]
communication adapter 調歩式通信アダプター装置(ちようほしきつうしんあだぷたーそうち) [IBM・情報処理]
communication area 連絡域(れん

らくいき) [IBM・情報処理]
communication auxiliary equipment 通信補助装置(つうしんほしよそうち) [IP・情報処理]
communication box 弁寄せ箱(べんよせばこ) [学術・船舶]
communication buffer 通信バッファ(つうしんようぶふあ) [IP・情報処理]
communication cable 通信ケーブル(つうしんけーぶる) [IP・プラント]
communication channel 通信チャネル(つうしんちゃねる) [IBM・情報処理]
communication command and control system 通信コマンドアンドコントロールシステム(つうしんこまんだんとこんとらーしすてむ) [IP・情報処理]
Communication, Computation, Control (3C) 通信・計算・制御(つうしんけいさんせいぎょ) [IP・情報処理]
communication, computation, control (3C) 通信・計算・制御(つうしんけいさんせいぎょ) [IP・情報処理]
communication-computer system 通信・計算機システム(つうしんけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
communication console 通信制御卓(つうしんせいぎょたく) [IP・情報処理]
communication control 通信制御(つうしんせいぎょ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
communication control character 通信制御文字(つうしんせいぎょじ) [IBM・情報処理]
communication control equipment (CCE) 通信制御装置(つうしんせいぎょそうち) [IP・情報処理]
communication controller node 通信制御装置ノード(つうしんせいぎょそうちのーど) [IBM・情報処理]
communication control processor (CCP) 通信制御処理装置(つうしんせいぎょしりようそうち) [IP・情報処理]
communication control program 通信制御プログラム(つうしんせいぎょぶろぐらむ) [IP・情報処理]
communication control program (CCP) 通信制御プログラム(つうしんせいぎょぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
communication control routine (CCR) 通信制御ルーチン(つうしんせいぎょるーちん) [IP・情報処理]
communication control system 通信制御システム(つうしんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
communication control unit 通信制御装置(つうしんせいぎょそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
communication control unit (CCU) 回線制御装置(かいせんせいぎょそうち) [IP・情報処理]
communication data link 通信データリンク(つうしんてーたりんく) [IP・情報処理]
communication data system 通信データシステム(つうしんてーたし

すてむ] [IP・情報処理]
communication decision structure 通信決定構造(つうしんけつていこうぞう) [IP・情報処理]
communication device 通信装置(つうしんそうち) [IBM・情報処理]
Communication Driver with 1200 bps Business Machine Clocking 通信駆動機枠(刻時機枠付)(つうしんくどきこう) [IBM・情報処理]
communication driver without business machine clocking 通信駆動機枠(刻時機無し)(つうしんくどきこう) [IBM・情報処理]
communication engineering 通信工学(つうしんこうがく) [IP・情報処理]
communication equipment 通信設備(つうしんせつび) [IP・プラント]
communication equipment for maintenance 保安通信設備(ほあんつうしんせつび) [学術・電気]
communication facility 通信機能(つうしんきのう) [IBM・情報処理]
communication gap 伝達欠如(でんたつけつじょ) [IP・プラント]
communication hierarchy 通信階層(つうしんかいそう) [IP・情報処理]
communication identifier (CID) 通信識別子(つうしんしきべつし) [IBM・情報処理]
communication - information theory 通信-情報理論(つうしんじょうほうりろん) [IP・情報処理]
communication interface hierarchy 通信インタフェース階層(つうしんいたふえーすかいそう) [IP・情報処理]
communication interrupt コミュニケーション・インタラプト(こみゅにけーしょんいんたらぷと) [IP・情報処理/通信割り込み(つうしんわりこみ)] [IP・情報処理]
communication line 通信線路(つうしんせんろ) [学術・電気]
communication line adapter 通信回線アダプター(つうしんかいせんあだぷたー) [IBM・情報処理]
communication line control program 通信回線制御プログラム(つうしんかいせんせいきよぶろぐらむ) [IP・情報処理]
communication link 通信リンク(つうしんりんく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
communication management 通信管理(プログラム)(つうしんかんり) [IBM・情報処理]
communication module 通信モジュール(つうしんもじゅーる) [IP・情報処理]
communication network 通信網(つうしんもう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
communication network architecture 通信網アーキテクチャ(つうしんもうあーきてくちゃ) [IP・情報処理]
communication network design program (CNDP) データ通信網設計プログラム(でーたつうしんもうせつけいぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
communication network

environment 通信網環境(つうしんもうかんきょう) [IP・情報処理]
communication network management (CNM) 通信網管理(つうしんもうかんり) [IP・情報処理]
communication network system 通信ネットワークシステム(つうしんねとわーくしすてむ) [IP・情報処理]
communication operator 通信士(つうしんし) [学術・航空]
communication oriented message system (CORMES) オンライン・メッセージ処理システム(おんらいんめっせーじしりしすてむ) [IBM・情報処理]
communication parameter list 通信パラメータリスト(つうしんぱらめーたーりすと) [IBM・情報処理]
communication path 通信経路(つうしんけいろ) [IP・情報処理/通信路(つうしんろ) [IBM・情報処理]
communication pipe 連絡管(れんらくかん) [学術・船舶]
communication processing system 通信処理システム(つうしんしりしすてむ) [IP・情報処理]
communication processor (CP) 通信用プロセッサ(つうしんようぶろせっさー) [IP・情報処理]
communication region 連絡領域(れんらくりょういき) [IBM・情報処理]
communication reliability 通信信頼性(つうしんしんらいせい) [IP・情報処理]
communication satellite 通信衛星(つうしんえいせい) [IP・宇宙技術] [学術・電気]
communication satellite (CS) 通信衛星(つうしんえいせい) [IP・情報処理]
communication scanner 回線走査機(かいせんそうさきこう) [IBM・情報処理]
communication science 通信科学(つうしんかがく) [IP・情報処理]
communications common carrier 電信電話会社(でんしんでんわかいしゃ) [IBM・情報処理]
communication service 通信サービス(つうしんさーびす) [IBM・情報処理]
communication serviceability facility 通信保守サービス機能(つうしんほしゅさーびすきのう) [IBM・情報処理]
communication service subroutine 通信サービスサブルーチン(つうしんさーびすさぶろーちん) [IBM・情報処理]
communications indicator panel 通信表示盤(つうしんひょうじばん) [IBM・情報処理]
communications input output control system (CIOC) 通信入出力制御システム(つうしんにゅうしゅつりょくせいぎしすてむ) [IBM・情報処理]
communications input/output control system (CIOC) 通信入出力制御システム(つうしんにゅうしゅつりょくせいぎしすてむ) [IP・情

報処理]
communications intelligence 通信インテリジェンス(つうしんいんてりじえんす) [IP・情報処理]
communications interface 通信用インタフェース(つうしんよういたふえーす) [IP・情報処理]
communications interface system (CIS) 通信インターフェース・システム(つうしんいたふえーすしすてむ) [IP・サイエンス]
communications language 通信言語(つうしんげんご) [IP・情報処理]
communications line interface 通信回線インターフェース機構(つうしんかいせんいたふえーすきこう) [IBM・情報処理]
communication software 通信ソフトウェア(つうしんそふとうえあ) [IP・情報処理]
communications oriented production information and control system (COPICS) オンライン生産情報管理システム(おんらいんせいさんじょうほうかんりしすてむ) [IP・情報処理]
communications power 通信機用電源(つうしんきこうようでんげん) [IBM・情報処理]
Communications Satellite Corporation (COMSAT) コムサット(こむさっと) [IP・情報処理/商業用通信衛星会社(しょうぎょうようつうしんえいせいがいしゃ) [IP・情報処理]
communications terminal module controller (CTMC) 通信制御装置(つうしんせいきぎょうそうち) [IP・情報処理]
communications transmitter 通信用送信機(つうしんようそうしんき) [学術・航空]
communication support program 通信サポートプログラム(つうしんさぽーとぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
communication system 通信系統(つうしんけいとう) [学術・航空/通信システム(つうしんしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
communication system control 通信システム制御(つうしんしすてむせいぎょ) [IP・情報処理]
communication system engineering 通信システム工学(つうしんしすてむこうがく) [IP・情報処理]
communication system reliability 通信システム信頼性(つうしんしすてむしんらいせい) [IP・情報処理]
communication task 通信タスク(つうしんたすく) [IBM・情報処理]
communication terminal タイプライター通信装置(たいぷらいたーつうしんそうち) [IBM・情報処理/通信端末装置(つうしんたまたつそうち) [IBM・情報処理]
communication theory 通信理論(つうしんりろん) [IP・情報処理]
communication tube 通信筒(軍艦)(つうしんとう) [学術・船舶]
communication valve 連絡弁(れんらくべん) [学術・船舶]
communication vector table (CVT) コミュニケーション・ベク

ター・テーブル(こみゅにけーしょんべくたーてーぶる) [IBM・情報処理]

communication wire 通信線(つうしんせん) [IP・プラント]

communicator 連絡機構(れんらくきこう) [IBM・情報処理]

community 群衆(ぐんしゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物] [群衆(ぐんらく)] [IP・公害] / コミュニティ(こみゅにてい) [学術・建築] / 社会生活圏(しゃかいせいかくけん) [学術・土木] / 地域社会(ちいきしゃかい) [IP・公害]

community aggregate system planning 地域社会集成システム計画(ちいきしゃかいしゅうせいしすてむいけいかく) [IP・情報処理]

community antenna television system (CATV) ケーブル・テレビ(けーぶるてれび) [IP・情報処理] / 地域共同アンテナテレビ(ちいききょうどうあんてなてれび) [IP・情報処理] / 有線テレビ(ゆうせいてれび) [IP・情報処理]

community automatic exchange 組合自動交換(くみあいじどうこうかん) [IBM・情報処理]

community automatic exchange (CAX) 組合自動交換(くみあいじどうこうかん) [IBM・情報処理]

community center コミュニティセンター(こみゅにていせんたー) [学術・建築]

community energy system (CES) コミュニティ・エネルギー・システム(こみゅにていえねるぎーしすてむ) [IP・情報処理]

community noise level 地域騒音レベル(ちいきさうおんれべる) [IP・プラント]

community science コミュニティ科学(こみゅにていかがく) [IP・情報処理]

commutable 交換できる(こうかんできる) [学術・物理]

commutable area 通勤圏(つうきんけん) [学術・建築] [学術・土木]

commutating field 整流磁界(せいりゅうじかい) [学術・電気]

commutating period 整流周期(せいりゅうしゅうき) [学術・電気]

commutating pole 整流極(せいりゅうきょく) [学術・船舶] / 補極(ほきょく) [学術・電気]

commutating-pole coil 補極コイル(ほきょくこいる) [学術・電気]

commutating-pole core 補極鉄心(ほきょくてっしん) [学術・電気]

commutating-pole machine 補極付電機(ほきょくつきでんき) [学術・電気]

commutating-pole winding 補極巻線(ほきょくまきせん) [学術・電気]

commutating reactance 転流リアクタンス(てんりゅうりあくたんす) [学術・電気]

commutating reactor 転流リアクトル(てんりゅうりあくとる) [学術・電気]

commutating switch 転流器(てんきょく) [学術・物理]

commutating zone 整流帯(せいりゅうたい) [学術・電気]

commutation コミュテーション(磁

気増幅器)(こみゅてーしょん) [学術・電気] / 整流(せいりゅう) [学術・船舶]

[学術・電気] / 転流(てんりゅう) [C7102・電子管] [学術・電気]

commutation failure 転流失敗(てんりゅうしっぱい) [学術・電気]

commutation point 転換点(てんかんでん) [C1002・電子管]

commutation relation 交換関係(こうかかんけい) [学術・物理]

commutation spark 整流火花(せいりゅうひばな) [学術・電気]

commutative field 可換体(かかんたい) [学術・数学]

commutative group アーベル群(あーべるぐん) [学術・数学] / 可換群(かかんぐん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

commutative law 交換則(こうかんそく) [IP・サイエンス] / 交換の法則(こうかんのほうそく) [IP・数学] / 交換法則(こうかんほうそく) [学術・数学] [学術・論理]

commutative law of addition 加法の交換(の)法則(かほうのこうかんほうそく) [IP・数学]

commutative law of multiplication 乗法の交換(の)法則(じょうほうのこうかんほうそく) [IP・数学]

commutative operator 可換演算子(かかんえんざんし) [学術・原子力]

commutator 交換器(こうかんき) [IP・プラント] / 交換差(こうかんさ) [学術・物理] / 交換子(こうかんし) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・地震]

[学術・物理] / コミュテータ(こみゅてーた) [IP・プラント] / コンミテータ(こんみてーた) [D0103・自動車] / コンミュータ(こんみゅてーた) [IP・自動車] / 整流子(せいりゅうし) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]

commutator bar 整流子片(せいりゅうしへん) [学術・電気]

commutator end frame コミュテータエンドフレーム(こみゅてーたえんどふれーむ) [IP・自動車] / 整流子端枠(せいりゅうしたんわく) [IP・自動車]

commutator frequency changer 整流子周波数変換機(せいりゅうしゅうはすうへんかんき) [学術・電気]

commutator group 交換子群(こうかんしぐん) [学術・数学]

commutatorless machine 無整流子機(むせいりゅうしき) [学術・電気]

commutator machine 整流子機(せいりゅうしき) [学術・電気]

commutator motor 整流子電動機(せいりゅうしでんどうき) [学術・船舶] [学術・電気]

commutator-motor type 整流子電動機形(せいりゅうしでんどうきがた) [学術・電気]

commutator ripple 整流子リップル(せいりゅうりぷる) [学術・電気]

commutator riser コンミュータ・ライザ(こんみゅてーたらいざ) [IP・自動車] / 整流子ライザ(せいりゅうしらいざ) [学術・電気]

commutator segment 整流子セグメント(せいりゅうしせぐめんと) [IP・自動車] / 整流子片(せいりゅうし

へん) [IP・自動車] [学術・電気]

commutator series 交換子列(こうかんしれつ) [学術・数学]

commutator side bearing bracket リヤブラケット(りやぶらけっと) [D0103・自動車]

commutator sleeve 整流子胴(せいりゅうしどう) [学術・電気]

commutator stone 整流子ストーン(せいりゅうしすとん) [学術・電気]

commutator tube 切換管(きりかえかん) [学術・電気]

comonomer 共重合用単量体(きょうじゅうごうようたんりょうたい) [IP・プラント] / コモノマー(このまー) [IP・プラント] [学術・化学]

compact コンパクト(こんぱくと) [学術・数学] / コンパクト(高温ガス炉) [こんぱくと] [学術・原子力] / (粉末)の成形体(せいけいたい) [IP・プラント] / 成形体(せいけいたい) [Z2500・合金]

compact car コンパクト・カー(こじまかりした車、小型乗用車) (こんぱくとかりした) [IP・自動車]

compact city コンパクト・シティ(こんぱくとしてい) [IP・情報処理]

compact disk (CD) コンパクト・ディスク(こんぱくとでいすく) [IP・情報処理]

compact data 短縮データ(たんしゅくでーた) [IBM・情報処理]

compactibility 成形性(せいけいせい) [Z2500・合金]

compacting (粉末)の固め(かため) [IP・プラント] / (粉末)の成形(せいけい) [IP・プラント] / 成形(せいけい) [Z2500・合金] / 突固メ(つきかため) [学術・土木]

compacting by vibration 振動締固メ(しんどうしめかため) [学術・土木]

compacting machine 圧縮成型機(あっしゅくせいけいき) [IP・サイエンス]

compacting pressure 成形圧力(せいけいあつりょく) [Z2500・合金]

compaction 圧縮固化(あっしゅくこ) [IP・プラント] / 圧密(あつみつ) [IP・プラント] / 締固め(しめかため) [A0203・コンクリート] / 締固メ(しめかため) [学術・土木] / 締固め(しめかため) [IP・プラント] / 短縮(たんしゅく) [IBM・情報処理]

compaction by vibration 振動締固メ(しんどうしめかため) [学術・土木]

compaction of soil without broken stone から突き地盤(からつきじばん) [学術・建築]

compaction test 締固メ試験(しめかためしけん) [学術・土木]

compact operator コンパクト演算子(こんぱくとえんざんし) [IP・サイエンス]

compactor (締固め用)圧縮機(あっしゅくき) [IP・プラント] / コンパクトター(こんぱくとたー) [IP・プラント] / 突固メ機(つきかためき) [学術・土木]

compact-stranded wire 圧縮導体(ケーブル) (あっしゅくどうたい) [学術・電気]

compact tension test (CTTest) CT試験(しーていしけん) [学術・原

子力]
compact type substation 縮小型変電所(しゅくしょうがたへんでんじょ) [IP・電気]
compact unit 小型ユニット(こがたゆにっと) [IP・プラント]/コンパクトユニット(こんぱくとゆにっと) [IP・プラント]
compander 圧伸器(あっしんき) [IP・プラント]
compandor 圧伸器(あっしんき) [IBM・情報処理]/コンパンド(こんぱんだ) [学術・電気]/コンパンドー(こんぱんだー) [IP・プラント]
Companie Generale des Matieres Nucleaires (COGEMA) フランス核燃料公社(フランスかくねんりょこうしゃ) [学術・原子力]
companion コンパニオン(こんばんにおん) [F0012・造船船こく]/昇降口(しょうこうぐち) [学術・船舶]/伴星(はんせい) [IP・サイエンス]/伴星(はんせい) [学術・天文]
companion (way) コンパニオン(こんばんにおん) [F0013・造船外ぎ]
companion cell 伴細胞(はんさいほ) [学術・植物]/伴細胞(はんさいほ) [IP・サイエンス]
companion discharge flange 吐出し相フランジ(はきだしあいふらんじ) [B0132・送・FE]
companion flange 相フランジ(あいふらんじ) [IP・プラント]/コンパニオン・フランジ(こんばんにおんふらんじ) [IP・自動車]
companion flange[米] コンパニオンフランジ(こんばんにおんふらんじ) [IP・自動車]
companion ladder 昇降口ハシゴ(しょうこうぐちはしご) [学術・船舶]
companion lode 副脈(ふくみやく) [学術・採鉱冶金]
companion suction flange 吸込み相フランジ(すいこみあいふらんじ) [B0132・送・FE]
companion way 昇降口(しょうこうぐち) [学術・船舶]
company 会社(かいしゃ) [IP・プラント]/[学術・図書館]
company emblem 社章(しゃしょう) [IP・プラント]/社標(しゃひょう) [IP・プラント]
company file 会社資料フィルム(かいしゃりょうふいむ) [学術・図書館]
company history file 会社資料フィルム(かいしゃりょうふいむ) [学術・図書館]
company name 社名(しゃめい) [IP・プラント]
company standard 社内規格(しゃないきかく) [IP・プラント] [K0211・分析]/社内標準(しゃないひょうじゅん) [IP・プラント] [Z8101・品質]
comparability 比較可能性(ひかくかのうせい) [IP・情報処理]
comparand 被比較数(ひひかくすう) [IBM・情報処理]
comparative evaluation 比較評価(ひかくひょうか) [IP・情報処理]
comparative system performance evaluation 比較システム性能評価(ひかくしすてむせいのひょうか) [IP・情報処理]

comparator コンパレータ(こんばれーた) [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]/コンパレーター(こんばれーた) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/コンパレーター(測量)(こんばれーた) [学術・土木]/投影器(とうえいき) [IP・機械設計]/比較器(ひかくき) [C5620・パルス] [C6230・情報] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測]/比較機構(ひかくきこう) [IBM・情報処理]/比較測長器(ひかくそくちょうき) [学術・計測]/比較測定器(ひかくそくていき) [IP・プラント]
compare 校合する(こうごする) [学術・図書館]/比較する(ひかくする) [IBM・情報処理]
compare check 比較検査(ひかくけんさ) [IP・情報処理]
compare portion 比較部分(ひかくぶぶん) [IBM・情報処理]
comparing unit 比較機構(ひかくきこう) [IBM・情報処理]
comparison 対比(たいひ) [IP・プラント]/比較(ひかく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・論理]/比較スペクトル(ひかくすべくとる) [学術・分光]
comparison colorimeter 比色計(ひしよくけい) [Z8120・光学]
comparison expression 比較式(ひかくしき) [IP・情報処理]
comparison frequency 比較周波数(ひかくしゅうはすう) [学術・電気]
comparison line 比較線(ひかくせん) [学術・土木]
comparison method 比較法(ひかくほう) [学術・計測] [学術・電気] [学術・分光]
comparison microscope 比較顕微鏡(ひかくけんびきょう) [Z8120・光学] [学術・機械]
comparison operators 比較演算子(ひかくえんさんし) [IBM・情報処理]
comparison route 比較線(ひかくせん) [学術・土木]
comparison spectrum 比較スペクトル(ひかくすべくとる) [学術・天文] [学術・分光]
comparison standard 比較標準(ひかくひょうじゅん) [学術・分光]
comparison star 比較星(ひかくせい) [学術・天文]
comparison test 比較テスト(ひかくてすと) [IBM・情報処理]
compartment 区画(くかく) [IP・プラント] [学術・船舶]/区画室(くかくしつ) [学術・船舶]/区分室(くぶんしつ) [E4004・鉄道]/仕切り(しきり) [IP・プラント]/両面書架(りょうめんしょか) [学術・図書館]
compartamental model コンパートメント・モデル(こんぱーとめんともでる) [IP・情報処理]
compartamental system analysis コンパートメント・システム解析(こんぱーとめんとしすてむかいせき) [IP・情報処理]
compartment bedroom 区分寝室(くぶんしんしつ) [E4004・鉄道]
compartment drainage 仕切り排水(しきりはいすい) [学術・機械]
compartmented heater 箱形ヒーター(はこがたひーたー) [IP・プラント]

ト]
compartment stoker 仕切りストーク(しきりすとーか) [学術・機械]
compartement theory コンパートメント理論(こんぱーとめんとりろん) [IP・情報処理]
compartement tray dryer 棚板式箱形乾燥器(たなだんしきはこがたかんそうき) [IP・プラント]
compartment type 箱形(はこがた) [IP・プラント]
compass コンパス(こんばす) [F0013・造船外ぎ] [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・土木]/コンパス(製図用)(こんばす) [IP・自動車]/羅針盤(らしんばん) [IP・サイエンス]
compass adjuster コンパス修正人(こんばすしゅうせいじん) [学術・船舶]
compass adjustment コンパス自差修正(こんばすじさしゅうせい) [学術・船舶]/コンパス修正(こんばすしゅうせい) [学術・船舶]
compass bearing コンパス方位(こんばすほうい) [学術・船舶]
compass bowl コンパスボウル(こんばすばうる) [学術・船舶]/ボウル(ばうる) [F0031・造船]
compass bridge コンパス船橋(こんばすせんきょう) [学術・船舶]
compass card コンパスカード(こんばすかーど) [学術・船舶]
compass compensation コンパス修正(こんばすしゅうせい) [学術・航空]
compass course コンパスコース(こんばすこーす) [学術・航空] [学術・船舶]
compass creading コンパススクリーン(こんばすすくりーん) [F0013・造船外ぎ]
compass deck コンパス甲板(こんばすこうはん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
compass deviation コンパスの自差(こんばすのじさ) [学術・航空]
compass error コンパス誤差(こんばすごさ) [学術・機械] [学術・船舶]
compasses コンパス(こんばす) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・建築] [学術・数学]/コンパス(製図)(こんばす) [学術・機械]/コンパス(製図器)(こんばす) [学術・船舶]
compass locator コンパスローケータ(こんばすろけーた) [学術・航空]
compass map 古海図(こかいず) [学術・図書館]
compass needle 磁針(じしん) [学術・船舶]
compass-plant コンパス植物(こんばすしょくぶつ) [学術・植物]
compass points 方位点(ほういてん) [学術・航空]
compass rose コンパスローズ(コンパス補正作業の)(こんばすろーず) [学術・航空]
compass screen コンパススクリーン(こんばすすくりーん) [F0013・造船外ぎ]
compatibility 共存性(きょうぞんせい) [学術・原子力]/互換性(ごかんせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理/

相容性(そうようせい) [IP・プラント]
[K5500・塗料] [学術・化学]/相溶性
(そうようせい) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [K6200・ゴム]
[K6900・プラ]/適合(血液型の) [てき
ごう] [学術・遺伝]/適合性(てきごう
せい) [IP・機械設計]/配合可能性(はい
ごうかのうせい) [IP・サイエンス]/
併用可能性(へいようかのうせい)
[IP・機械設計]/併用性(へいようせい)
[IP・プラント]/融和性(ゆうわせい)
[IP・プラント] [学術・化学]/両立性
(りょうりつせい) [IP・プラント]
[学術・情報処理] [学術・原子力]/和合性
(わごうせい) [IP・サイエンス] [学
術・遺伝] [学術・植物]

compatibility interface 互換イン
ターフェース(ごかんいんたーふえー
す) [IBM・情報処理]

compatibility relation 互換関係
[ごかんかんけい] [IP・情報処理]

compatibility support system 両
立性支援システム(りょうりつせいし
えんしすてむ) [IP・情報処理]

compatible 相容性(そうようせい)
[K5500・塗料]/両立性(りょうりつて
き) [学術・論理]

compatible system コンパチブル・
システム(こんぱちぶるしすてむ)
[IP・情報処理]

compelled coagulation
sedimentation equipment 強制
凝集沈澱装置(きょうせいせいじょうしゅ
うちんでんそうち) [IP・公害]

compend 要約(ようやく) [学術・図
書館]

compendium 要約(ようやく) [学
術・図書館]

compensate 補正する(ほせりする)
[IP・自動車]

compensated chamber 補償形電離
箱(ほしょうがたでんりばこ) [学術・
計測] [学術・原子力]

compensated grade 補正コウ配(鉄
道) (ほせいこうはい) [学術・土木]

compensated ionization chamber
補償形電離箱(ほしょうがたでんりば
こ) [学術・計測] [学術・原子力]

compensated ionization chamber
(CIC) 補償形電離箱(ほしょうがた
でんりばこ) [学術・原子力]

compensated semiconductor 補
償形半導体(ほしょうがたはんどうたい
) [学術・電気]

compensated spring scale 制温ば
ねばかり(せいおんばねばかり) [学
術・計測]

compensated thermocouple 補償
形熱電対(ほしょうがたねつでんつい)
[学術・分光]

compensated voltage control 電
圧制御方式(でんあつせいぎきょうしき)
[IP・自動車]

compensate for 補う(おぎなう)
[IP・機械設計]

compensating accumulator 補償
蓄圧器(ほしょうちくあつき) [W0105・航空]

compensating air valve 補助空気
弁(気化器の) (ほしゅうきくき) [IP・自動車]

compensating arm コライザ(い
こらいざ) [IP・自動車]

compensating capacitor 補償コン

デンサ(ほしょうこんでんさ) [学術・
電気]

compensating coil 補償コイル(ほ
しょうこいる) [IP・プラント] [学術・
計測] [学術・原子力] [学術・電気]
[学術・物理]

compensating cylinder 差引シリ
ンダ(さしきりしりんだ) [学術・機械]

compensating developer 調整現
像液(ちようせいげんぞうえき) [学
術・化学]

compensating device 補償装置(気
化器の) (ほしょうそうち) [B0110・内
燃]

compensating device of magnetic
compass 磁気コンパス補償装置
(じきこんぱすほしょうそうち)
[F0031・造船]

compensating error 消合い誤差
(測量) (けあいごさ) [学術・土木]

compensating eyepiece 補正接眼
レンズ(ほせいせつがんれんず) [学
術・機械]

compensating filter 補償フィルタ
(ほしょうふいるた) [学術・電気]

compensating gear 補正歯車(ほせ
いはぐるま) [IP・自動車]

compensating hose コンペンセイ
ティングホース(こんぺんせいていん
ぐほーす) [IP・自動車]

compensating jet 補正ジェット(気
化器の) (ほせいじえっと) [IP・自動
車]

compensating lead 補償導線(ほし
ょうどうせん) [IP・プラント]

compensating lead wire 補償導線
(ほしょうどうせん) [学術・計測]

compensating method 補償法(ほ
しょうほう) [学術・物理] [学術・分
光]

compensating network 補償回路
網(ほしょうかいちもう) [学術・電気]

compensating ocular 補正接眼レ
ンズ(ほせいせつがんれんず) [IP・サ
イエンス] [Z8120・光学]

compensating pipe コンペンセイ
ティングパイプ(油圧パイプ) (こんぺ
んせいていんぐぱいぷ) [IP・自動車]

compensating plate 補償板(ほし
ょうばん) [学術・物理]

compensating port 補給口(ほきゅ
うぐち) [IP・自動車]

compensating pulley つり合いロー
プ(つりあいろーぷぐるま)
[B0136・クレーン]

compensating sheave たるみ取り
滑車(たるみとりかつしゃ) [学術・機
械]

compensating shunt 補償分流器
(ほしょうぶんりゅうき) [学術・計測]
[学術・電気]

compensating torque 補償トルク
(ほしょうとるく) [学術・計測] [学
術・電気]

compensating universal shunt
補償形万能分流器(ほしょうがたばん
のうふんりゅうき) [学術・電気]

compensating winding 補償巻線
(ほしょうまきせん) [学術・電気]

compensation コンペンセーション
(補償) (こんぺんせーしょん) [IP・自
動車]/修正(しゅうせい) [学術・船
舶]/対価(たいか) [IP・プラント]/代
償(だいしょう) [IP・サイエンス] [学

術・動物]/弾性復原部(だんせいふくげ
んぶ) [B0119・水車]/報酬(ほうしゅ
う) [IP・プラント]/補強(ほきょう)
[学術・船舶]/補償(ほしょう) [IP・プ
ラント] [Z8103・計測] [学術・機械]
[学術・気象] [学術・計測] [学術・船
舶] [学術・電気] [学術・物理] [補正
(ほせい) [B6012・工作機記号] [IP・
サイエンス] [IP・プラント] [学術・機
械]

compensation (of impurities) 補
償(不純物の) (ほしょう) [IP・マイク
ロエリ]

compensation current 補流(ほり
ゅう) [IP・サイエンス]/補流(港湾)
(ほりゅう) [学術・土木]

compensation deal 代償取引(だい
しょうとりひき) [IP・プラント]

compensation filter 調整フィルタ
ー(ちようせいふいるたー) [学術・化
学]

compensation for building
removal 建物補償(たてものほし
ょう) [学術・建築]

compensation for business 営業
補償(えいぎょうほしょう) [学術・建
築]

compensation for damages 損害
賠償(そんがいばいしょう) [IP・公害]

compensation for removal 移転
補償(いってんほしょう) [学術・建築]/
立のき料(たちのきりょう) [学術・建
築]

compensation method 補償法(ほ
しょうほう) [K0211・分析] [Z8103・
計測] [学術・化学] [学術・計測] [学
術・分光]

compensation point 補償点(ほし
ょうてん) [IP・サイエンス] [学術・植
物]

compensation resistor 補償抵抗
(ほしょうていこう) [IP・自動車]

compensation ring 補強リング(ほ
きょうりんぐ) [学術・船舶]

compensation tank 補正タンク(潜
水艦) (ほせいたんく) [学術・船舶]

compensation temperature 補償
温度(ほしょうおんど) [IP・サイエン
ス]

compensation theorem 補償の定
理(ほしょうのていり) [学術・電気]

compensator 親ねじ補正装置(おや
ねじほせいそうち) [B0106・工作機]
[IP・プラント]/コンペンセータ(油圧
弁) (こんぺんせいた) [IP・自動車]/伸
縮調整器(しんしゅくちようせいき)

[IP・プラント]/ダンサローラ(だんさ
ろーら) [L0308・染色]/補償器(ほし
ょうき) [B0153・振動] [IP・プラント]

[学術・電気]/補償器(電気) (ほし
ょうき) [学術・船舶]/補償子(ほし
ょうこ) [学術・物理]/補償装置(ほし
ょうそうち) [学術・計測] [学術・地
震]

/補償板(ほしょうばん) [IP・プラント]
[Z8120・光学]/補償板(光学) (ほし
ょうばん) [学術・物理]/補正装置(ほ
せいそうち) [IP・自動車]/補正板(ほ
せいばん) [IP・サイエンス] [IP・自動
車]

compensator for pressure
regulator 制圧機の復原部(せいあ
つきのふくげんぶ) [B0119・水車]

compensator gene 補償遺伝子(ほ
しょういでんし) [IP・遺伝]

compensatory cell 添充細胞(てんじゅうさいぼう) [学術・植物]

compensatory display 補償ディスプレイ(ほしょうでいすふれい) [IP・情報処理]

compensatory manual control system 補償手動制御システム(ほしょうしゅどうせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

compensatory manual tracking system 補償手動トラッキングシステム(ほしょうしゅどうとらっきんぐしすてむ) [IP・情報処理]

compensatory path 補償経路(ほしょうけいろう) [IP・情報処理]

compensatory signal 補償信号(ほしょうしんごう) [IP・情報処理]

compensatory system 補償システム(ほしょうしすてむ) [IP・情報処理]

compensatory system theory 補償システム理論(ほしょうしすてむりろん) [IP・情報処理]

compensatory tracking 補償トラッキング(ほしょうとらっきんぐ) [IP・情報処理]

Compertz curve コンベルツ曲線(こんべるつぎょくせん) [IP・情報処理]

competence 権限(けんげん) [IP・公署/受容能(じゅようのう) [IP・遺伝]/能力(のうりょく) [学術・遺伝]

competence provoking factor 受容能開発因子(じゅようのうのかいはついんし) [IP・遺伝]

competent engineer 有能なエンジニア(ゆうのうなえんじにあ) [IP・プラント]

competent engineering judgement 適切なエンジニアリング上の判断(てきせつなえんじにありんぐじょうのはんだん) [IP・プラント]

competing process 競争過程(きょうそうかてい) [学術・原子力]

competing reaction 競争反応(きょうそうはんのう) [学術・化学]

competing risk theory 競争リスク理論(きょうごうりすくりろん) [IP・情報処理]

competing energy 競合エネルギー(きょうごうえねるぎー) [IP・エネルギー]

competition 競合(きょうごう) [学術・遺伝] [学術・分光]/競争(きょうそう) [学術・遺伝]/せりあい(せりあい) [学術・植物]

competition car コンペティションカー(こんぺていしょんカー) [IP・自動車]

competition design 競技設計(きょうぎせつけい) [学術・建築]

competitive bid 競争入札(きょうそうにゅうさつ) [IP・プラント]

competitive coalition theory 競合結託理論(きょうごうけつたくりろん) [IP・情報処理]

competitive-cooperative strategy 競合的協力戦略(きょうごうてききょうりょくせんりやく) [IP・情報処理]

competitive decision theory 競合決定理論(きょうごうけつていりろん) [IP・情報処理]

competitive dynamical system 競合動的システム(きょうごうどうて

きしすてむ) [IP・情報処理]

competitive inhibition 拮抗の阻害(きっこうてきそがい) [IP・サイエンス]/競争阻害(きょうそうそがい) [学術・化学]

competitive reaction 競争反応(きょうそうはんのう) [学術・化学]

competitive simulation 競合シミュレーション(きょうごうしゅみゅれいしょん) [IP・情報処理]

competitive strategy 競合戦略(きょうごうせんりやく) [IP・情報処理]

competitive tender 競争入札(きょうそうにゅうさつ) [IP・プラント]

competitive tender bid 競争入札(きょうそうにゅうさつ) [学術・土木]

competitor 競争相手(きょうそうあいて) [IP・プラント]/商売敵(しょうばいがたき) [IP・プラント]

competitor file 競争会社資料(きょうそうかいしゃりょう) [学術・図書館]

compilation 編さん物(へんさんぶつ) [学術・図書館]

compile コンパイルする(こんぱいるする) [IBM・情報処理]

compile and go コンパイル・実行(こんぱいるじっこう) [IBM・情報処理]

compile, link edit and execute コンパイル・連係編集・実行(こんぱいるれんけいへんしゅうじっこう) [IBM・情報処理]

compiler コンパイラ(こんぱいら) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [学術・電気]/コンパイラー(こんぱいらー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/編者(へんしゃ) [学術・図書館]

compiler and object support library コンパイラおよび目的サポートライブラリー(こんぱいらおよびもくてきさぽーとらいぶらりー) [IBM・情報処理]

compiler and resident library コンパイラおよび常駐ライブラリー(こんぱいらーおよびじょうちゅうらいぶらりー) [IBM・情報処理]

compiler-compiler コンパイラ・コンパイラ(こんぱいらこんぱいら) [IP・情報処理]

compiler directing statement コンパイラ指示ステートメント(COBOL)(こんぱいらーしすてーとめんと) [IBM・情報処理]

compiler-directing statement (C) 翻訳指示命令(C)(ほんやくしじめいれい) [C6230・情報]

compiler generator コンパイラ・セネレータ(こんぱいらぜねれーた) [IP・情報処理]

compiler language コンパイラ言語(こんぱいらーげんご) [IBM・情報処理]/コンパイラ言語(こんぱいらげんご) [IP・サイエンス]

compiler optimization コンパイラによる最適化(こんぱいらによるさいてきか) [IP・情報処理]

compile time コンパイル時(こんぱいるじ) [IBM・情報処理]

compile-time array コンパイル時アレイ(こんぱいるじあいれい) [IBM・情報処理]

compile-time statement コンパイル時ステートメント(PL/D)(こんぱ

いるしすてーとめんと) [IBM・情報処理]

compile-time table コンパイル時テーブル(こんぱいるしてーぶる) [IBM・情報処理]

compiling computer コンパILING計算機(こんぱいりんぐけいさんき) [IP・情報処理]

complaint 苦情(くじょう) [IP・プラント]/告訴(こくそ) [IP・プラント]/出訴(しゅそ) [IP・プラント]

complaint desk 障害受付台(しょうがいけつくだい) [学術・電気]

complement (船舶の)定員(ていいん) [IP・プラント]/補元(ほげん) [学術・数学]/補集合(ほしゅうごう) [学術・数学] [学術・論理]/補数(ほすう) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]/補体(ほたい) [IP・サイエンス]/余角(よかく) [IP・機械設計]/余集合(よしゅうごう) [学術・数学]

complementarity 相補性(そうほせい) [IP・サイエンス] [学術・物理]

complementary 相補形(そうほがた) [C5610・集積回路]/補(ほ) [学術・数学]/余(よ) [学術・数学]

complementary angle 余角(よかく) [IP・サイエンス] [学術・数学]

complementary base sequence 相補的塩基配列順序(そうほてきえんきはいれつていじゅんじょ) [IP・遺伝]

complementary cell 添充細胞(てんじゅうさいぼう) [学術・植物]

complementary circuit 補相形回路(そうほがたかいろう) [IP・マイクロエレ]

complementary class 補集合(ほしゅうごう) [学術・論理]

complementary color 補色(ほしよく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/余色(よしよく) [IP・プラント]

complementary colors 補色(ほしよく) [学術・電気] [学術・分光]

complementary colors (additive) (米) 補色(加法混色の)(ほしよく) [Z8120・光学]

complementary colors (subtractive) (米) 補色(減法混色の)(ほしよく) [Z8120・光学]

complementary colours 補色(ほしよく) [学術・物理]

complementary colours (additive) (英) 補色(加法混色の)(ほしよく) [Z8120・光学]

complementary colours (subtractive) (英) 補色(減法混色の)(ほしよく) [Z8120・光学]

complementary controller 相補制御装置(そうほせいぎょそうち) [IP・情報処理]

complementary error 付加誤差(ふかごさ) [Z8103・計測]

complementary event 余事象(よじしょう) [IP・情報処理] [学術・統計学]

complementary factor 補足因子(ほそくいんし) [学術・動物]

complementary function 補関数(ほかんすう) [学術・地震]

complementary gene 補足遺伝子(ほそくいでんし) [学術・遺伝]

complementary male 補雄(ほゆ

う) [学術・動物]
complementary metal oxide semiconductor (CMOS) 相補型金属酸化膜半導体(そうはがたきんぞくさんかまくはんどうたい) [IP・情報処理]
complementary mode 差周波モード(さしゅうはすうもーど) [学術・分光]
complementary modulus 補母数(ほぼすう) [学術・数学]
complementary MOS CMOS(しーもす) [IP・情報処理]
complementary operation 補数演算(ほすうえんざん) [IP・情報処理]
complementary operator 補演算子(ほえんざんし) [IBM・情報処理]
complementary programming 相補的計画法(そうほてきけいかくほう) [IP・情報処理]
complementary set 補集合(ほしゅうごう) [IP・サイエンス] [学術・数学] / 余集合(よしゅうごう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
complementary transistor 相補形トランジスタ(そうはがたとらんじすた) [学術・電気]
complementary transistor diode logic circuit 相補トランジスタ・ダイオード論理回路(そうはとらんじすただいおーどろんりかいろう) [IP・情報処理]
complementary wave 副波(ふくは) [学術・電気]
complementary wavelength 補色主波長(ほしよくしゅはちよう) [Z8120・光学] [学術・分光]
complementary wavelength (of a light) 補色主波長(ほしよくしゅはちよう) [Z8105・色]
complementation 相補性(そうはせい) [学術・遺伝] / 補足性(ほそくせい) [学術・遺伝]
complementation map 相補地図(そうはちず) [学術・遺伝]
complementation test 相補性検定(そうはせいけんてい) [IP・遺伝]
complementation unit 相補単位(そうはたんい) [IP・遺伝]
complement base 補数の底(ほすうのそこ) [IP・情報処理]
complemented - emitter follower 相補動作形エミッタフォロワ(そうはどうさけいえみったふおろわ) [IP・情報処理]
complemented inverter 相反形位相反転回路(そうはんけいはいそうはんてんかいろう) [IP・情報処理]
complemented lattice 可補束(かほそく) [学術・数学]
complementor 補数回路(ほすうかいろう) [IP・情報処理] / 補数器(ほすうき) [IP・情報処理]
complement - fixation reaction 補体結合反応(ほたいけつごうはんのう) [IP・サイエンス]
complement fixation test 補体結合反応(ほたいけつごうはんのう) [IP・サイエンス]
complementing flip-flop 状態反転形フリップフロップ(じょうたいはんてんがふりつぷふろっぷ) [IP・情報処理]
complement on nine 9の補数(きゅ

うのほすう) [IP・情報処理]
complement on one 1の補数(いちのほすう) [IP・情報処理]
complement on ten 10の補数(じゅうのほすう) [IP・情報処理]
complete 完全(かんぜん) [学術・数学] / 完備(かんび) [IP・サイエンス] / 完備(位相空間に関する場合は原則として完備)(かんび) [学術・数学] / 完了する(かんりようする) [IBM・情報処理] / 全部の(完全な, 完成品)(ぜんぶの) [IP・自動車]
complete analysis 完全解析(かんぜんかいせき) [IP・情報処理] / 完全分析(かんぜんぶんせき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 全分析(ぜんぶんせき) [IP・サイエンス]
complete automation 完全自動化(かんぜんじどうか) [IP・情報処理]
complete bibliography 包括書目(ほうかくしよもく) [学術・図書館]
complete block 完備計画法(かんびけいかくほう) [学術・統計数学]
complete carry 全桁上げ(ぜんけいたあげ) [IBM・情報処理]
complete census 完全センサス(かんぜんせんさす) [学術・統計数学]
complete characteristic curve 完全特性曲線(かんぜんとくせいきよくせん) [B0132・送電]
complete characteristics 完全特性(かんぜんとくせい) [B0119・水車] [IP・情報処理]
complete characterizing 完全特性(かんぜんとくせい) [B0131・ポンプ] [学術・建築]
complete collapse 全壊(ぜんかい) [学術・建築]
complete combustion 完全燃焼(かんぜんねんしょう) [B0113・燃焼] [B0126・火災] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
complete combustion limit 完全燃焼限界(かんぜんねんしょうげんかいかい) [B0113・燃焼] [B0126・火災]
complete competitive equilibrium 完全競争均衡(かんぜんきょうそうきんこう) [IP・情報処理]
complete contraction 完全収縮(かんぜんしゅうしゅく) [学術・土木]
complete controllable 完全可制御(かんぜんかせいぎよ) [IP・情報処理]
complete count 全部調査(ぜんぶちようさ) [学術・統計数学]
complete cycle 全サイクル(ぜんさいいくる) [学術・機械] [学術・船舶]
completed amount 出来高(できだか) [IP・プラント] [学術・建築]
completed call 完了呼(かんりようこ) [学術・電気]
completed in manuscript “補写あり”(はまあり) [学術・図書館]
completed mobile crane 完成機(かんせいき) [D6304・クレーン]
complete dominance 完全優性(かんぜんゆうせい) [学術・遺伝]
completed operations liability hazard 完成工事賠償危険(かんせいこうじばいしょうきけん) [IP・プラント]
completed series 大ざらい(おおざらい) [学術・図書館]
completed shadow 本影(ほんえい)

[IP・サイエンス]
complete edition 全集版(ぜんしゅうばん) [学術・図書館]
complete examination of water 水質精密試験(しすいしつせいみつしけん) [学術・土木]
complete feedback system 完全フィードバックシステム(かんぜんふいーどばくしすてむ) [IP・情報処理]
complete flower 完全花(かんぜんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
complete gasification 完全ガス化(かんぜんがすか) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
complete group 完全群(かんぜんぐん) [学術・電気]
complete induction 完全帰納法(かんぜんきううほう) [IP・サイエンス] / 数学的帰納法(すうがくてききのうほう) [学術・数学]
complete information 完全情報(かんぜんじょうほう) [IP・情報処理]
complete information structure 完全情報構造(かんぜんじょうほうこうぞう) [IP・情報処理]
complete information system 完全情報システム(かんぜんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
complete joint penetration full penetration 完全溶込み(かんぜんとけこみ) [Z3001・溶接]
complete lattice 完備束(かんびそく) [学術・数学]
complete lethal 完全致死の(かんぜんちしの) [IP・遺伝]
completely polarized light 完全偏光(かんぜんへんこう) [学術・物理]
completely reachable system 完全到達可能システム(かんぜんとうたつつかのうしすてむ) [IP・情報処理]
completely reducible 完全可約(かんぜんかやく) [学術・数学]
completely specified sequential machine 完全指定形順序機械(かんぜんしんていがたじゅんじょきかい) [IP・情報処理]
completely unimodular 完全ユニモデュラ(かんぜんゆにもじゅら) [IP・情報処理]
complete machine 完成機(かんせいき) [A8403・ショベル車組]
complete manure 完全肥料(かんぜんひりょう) [IP・サイエンス]
complete medium 完全培地(かんぜんばいち) [学術・遺伝]
complete metamorphosis 完全変態(かんぜんへんたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
complete mixing 完全混合(かんぜんこんごう) [学術・化学]
completeness 完全性(かんぜんせい) [IP・情報処理] / 完全性(公理学的)(かんぜんせい) [学術・論理]
completeness knock-down 完成車の解体輸出(かんせいしゃのかたいいゆしゅつ) [IP・自動車]
complete normalizing orthogonal system 完全正規直交系(かんぜんせいぎきょうちこうけい) [IP・サイエンス]
complete observability 完全可観測性(かんぜんかかんそくせい) [IP・情報処理]
complete orthogonal system 完

全直交系(かんぜんちようこうけい)
[学術・物理]/完備正規直交系(かんび
せいきちようこうけい) [学術・数学]
complete outage 全面運転停止(ぜん
めんうんてんていし) [IP・プラ
ント]/全面停電(ぜんめんでいでん)
[IP・プラント]
complete overflow 完全越流(かん
ぜんえつりゅう) [学術・土木]
complete overhaul コンプリート
オーバーホール(こんぷりーとーおーばー
ほーる) [学術・航空]
**complete oxidation activated
sludge process** 完全酸化方式活性
汚泥法(かんぜんさんかほうしきかっ
せいのうでいほう) [IP・公害]
complete prevalence 完全浸透(かん
ぜんしんとう) [IP・遺伝]
Complete propeller shaft 全プロ
ペラシャフト(全推進軸)(ぜんぷろ
べらしゃふと) [IP・自動車]
complete quadrangle 完全四角形
(かんぜんしかくけい) [学術・数学]
complete quadrilateral 完全四辺
形(かんぜんしへんけい) [学術・数学]
complete range of six points 完
全六点位(かんぜんろくてんれつ) [学
術・数学]
complete refinery 総合製油所(そ
うごうせいゆじょ) [IP・プラント]
complete series 大ざらい(おおざろ
い) [学術・図書館]
complete set 大ざらい(おおざろい)
[学術・図書館]/完全セット(かんぜん
せつと) [IBM・情報処理]
complete sex-linkage 完全伴性(かん
ぜんはんせんせい) [IP・遺伝]
complete shadow 本影(ほんえい)
[IP・サイエンス]
complete size analysis 完全ふるい
分析(かんぜんふるいぶんせき) [学
術・化学]
complete solution 完全解(かんぜん
かい) [IP・サイエンス] [学術・数学]
complete state information 完全
状態情報(かんぜんじょうたいじょう
ほう) [IP・情報処理]
complete survey 完全検査(かんせ
いけんさ) [学術・船舶]
complete system 完全系(かんぜん
けい) [IP・サイエンス]/完全系(解の)
(かんぜんけい) [学術・数学]
**complete system of orthogonal
functions** 完全直交関数系(かんぜん
ちようこうかんすうけい) [IP・サイ
エンス]
complete thread 完全ねじ部(かん
ぜんねじぶ) [B0101・ねじ] [IP・プラ
ント]
complete thread length 完全(ね
じ)山部の長さ(かんぜんやまぶのなが
さ) [B0176・ねじ加工工具]
complete thread portion 完全(ね
じ)山部(かんぜんやまぶ) [B0176・ね
じ加工工具]
complete transduction 完全形質
導入(かんぜんけいしつどうにゅう)
[IP・遺伝]
complete treatment (排出物の)高
級処理(こうきゅうしり) [IP・プラ
ント]/高級処理(こうきゅうしり)
[IP・公害]
complete works 全集(ぜんしゅう)
[学術・図書館]

completion しゅん功(しゅんこう)
[学術・建築]
completion ceremony しゅん功式
(しゅんこうしき) [学術・建築]/しゅ
ん工式(しゅんこうしき) [IP・プラ
ント]/落成式(らつせいしき) [IP・プラ
ント]
completion code 完了コード(かん
りようコード) [IBM・情報処理]
completion code(CC) 完了コード
(かんりようコード) [IP・情報処理]
completion date 完成日(かんせい
び) [IP・プラント]/しゅん工日(しゅ
んこうび) [IP・プラント]
completion drawing 完成図(かん
せいず) [IP・プラント]/しゅん工図
(しゅんこうず) [学術・建築]/しゅん
工図(しゅんこうず) [IP・プラント]
completion of construction 建設
完了(けんせつかんりゅう) [IP・プラ
ント]/しゅん工(しゅんこう) [IP・
プラント]
complex コンビナート(こんびな
ーと) [IP・プラント]/コンプレックス
(こんぷれくす) [IP・プラント] [学
術・機械]/コンプレックス(ガスタービ
ン)(こんぷれくす) [学術・船舶]/錯
化合物(さくかごうぶつ) [IP・プラ
ント]/錯体(さくたい) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・化学]/複合体
(ふくごうたい) [IP・プラント] [学
術・化学]/複合物(ふくごうぶつ) [IP・
自動車]/複体(ふくたい) [学術・数学]
 π -complex パイ錯体(ばいさくたい)
[IP・サイエンス]
 σ -complex σ 錯体(しぐまさくたい)
[IP・サイエンス]
complex adaptive system 複合適
応システム(ふくごうてきおうしすて
む) [IP・情報処理]
complex amplitude 複素振幅(ふく
そんぷく) [B0153・振動] [学術・機
械]
complex cement 複合セメント(ふ
くごうせめんと) [IP・サイエンス]
complex center 複合中心(ふくご
うちゅうしん) [学術・物理]
complex climatology 複合気候学
(ふくごうきこうがく) [学術・気象]
complex compound 錯化合物(さく
かごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・公
害]
complex computer system 複合計
算機システム(ふくごうけいさんきし
すてむ) [IP・情報処理]
complex conductivity 複素伝導度
(ふくそでんどうど) [IP・サイエンス]
complex conjugate 複素共役(ふく
そきょうえき) [IP・サイエンス]
complex constant 複素定数(ふく
そていすう) [IBM・情報処理]/複素定
数(ふくそていすう) [IP・情報処理]
理]
complex constructive dilemma
複雑構成的ジレンマ(ふくごつこうせい
ていじれんま) [学術・論理]
complex control structure 複合制
御構造(ふくごうせいぎようこうぞう)
[IP・情報処理]
complex control system 複合制御
システム(ふくごうせいぎよしすてむ)
[IP・情報処理]
complex cyanide シアノ錯塩(しあ
のさくえん) [IP・サイエンス]

complex data 複素数データ(ふくそ
すうでーた) [IBM・情報処理]
complex decision-making process
複合意思決定過程(ふくごういしけつ
ていかてい) [IP・情報処理]
complex decision problem 複合決
定問題(ふくごうけつていもんだい)
[IP・情報処理]
complex destructive dilemma 複
雑破壊的ジレンマ(ふくごつはかい
てきれんま) [学術・論理]
complex dielectric constant 複素
誘電率(ふくそゆうでんりつ) [IP・サ
イエンス]
complex displacement 複素変位
(ふくそへんい) [学術・機械]
complex environment system 複
合環境システム(ふくごうかんきよう
しすてむ) [IP・情報処理]
complex excitation 複素励振(ふく
それいしん) [B0153・振動]
complex feedback system 複合フ
ィードバックシステム(ふくごうふ
いどばくしすてむ) [IP・情報処理]
complex fertilizer 化成肥料(かせ
いひりょう) [IP・サイエンス]/複合肥
料(ふくごうひりょう) [IP・サイエ
ンス]
complex formation titration 錯
滴定(さくてきてい) [IP・サイエンス]
**complex - forming supporting
electrolyte** 錯生成支持電解質(さく
せいせいしじでんかいしつ) [学術・
化学]
complex fraction 繁分数(はんぶん
すう) [IP・サイエンス]
complex heterozygote 複合異型接
合体(ふくごういがたせつごうたい)
[IP・遺伝]
complex hierarchical system 複
合階層システム(ふくごうかいそうし
すてむ) [IP・情報処理]
compleximetric titration 錯滴定
(さくてきてい) [学術・化学]
compleximetry 錯滴定(さくてきて
い) [K0211・分析]
complex index of refraction 複素
屈折率(ふくそくっせつりつ) [Z8120・光学]
complex industrial system 複合工
業システム(ふくごうこうぎょうしす
てむ) [IP・情報処理]
complex information system 複
合情報システム(ふくごうじょうほう
しすてむ) [IP・情報処理]
complexing agent 錯化剤(さくか
ざい) [学術・原子力]
complex interval 複素区間(ふくそ
くかん) [IP・情報処理]
complex ion 錯イオン(さくいおん)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・化学] [学術・電気]
complexity theory 複雑性理論(ふ
くごつせいりろん) [IP・情報処理]
complex linear system 複合線形シ
ステム(ふくごうせんけいしすてむ)
[IP・情報処理]
complex living system 複合リビン
グシステム(ふくごうりびんぐしすて
む) [IP・情報処理]
complex loci 複合座(ふくごうざ)
[学術・遺伝]
complex locus 複合座(ふくごうざ)
[学術・遺伝]

complex magnetic permeability

複素透磁率(ふくそとうじりつ) [IP・サイエンス]

complex magnetic susceptibility

複素磁化率(ふくそじかりつ) [IP・サイエンス]

complex man-machine system

複合人間-機械システム(ふくごうにんげんきがいしすてむ) [IP・情報処理]

complex multivariable mechanical system

複合多変数機械システム(ふくごうたへんすうきかいしすてむ) [IP・情報処理]

complex mutation

複合突然変異(ふくごうとつぜんへんい) [学術・遺伝]

complex number

複素数(ふくそすう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・電気]

complex number field

複素数体(ふくそすうたい) [学術・数学]

complexometric titration

錯滴定(さくていてん) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

complexion

コンプレクソン(こんぷれくそん) [IP・サイエンス]

complex optimization problem

複合最適化問題(ふくごうさいていかもんだい) [IP・情報処理]

complex ore

複雑鉱(ふくざつこう) [学術・採鉱冶金]

complex permeability

複素透磁率(ふくそとうじりつ) [C2560・フェ通]

complex permittivity

複素誘電率(ふくそゆうでんりつ) [C2560・フェ通]

complex plane

複素平面(ふくそへいめん) [学術・数学] [学術・地震]

complex radical

錯基(さくき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

complex relocatable expression

複合再配置式(ふくごうさいはいちしき) [IBM・情報処理]

complex response

複素応答(ふくそおうたう) [B0153・振動]

complex salt

錯塩(さくえん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]

complex simple fracture

複雑単純骨折(ふくざつたんじゅんこっせつ) [IP・サイエンス]

complex social system

複合社会システム(ふくごうしゃかいしすてむ) [IP・情報処理]

complex socio-technical system

複合社会技術システム(ふくごうしゃかいぎじゅつしすてむ) [IP・情報処理]

complex sound

複合音(ふくごうおん) [Z8106・音響] [学術・物理]

complex strategy problem

複合戦略問題(ふくごうせんりやくもんだい) [IP・情報処理]

complex system

複合システム(ふくごうしすてむ) [IP・情報処理]

complex target

複合目標(ふくごうもくひょう) [IP・情報処理]

complex technical system

複合技術システム(ふくごうぎじゅつしすてむ) [IP・情報処理]

complex tissue

複組織(ふくそしき) [学術・植物]

complex type

複素数形(ふくそすうけい) [IP・情報処理]

complex variable

複素変数(ふくそへんすう) [学術・地震]

complex velocity

複素速度(ふくそそくど) [学術・航空] [学術・物理]

complex velocity potential

複素速度ポテンシャル(ふくそそくどばてんしゃる) [IP・サイエンス] [学術・航空]

compliance

コンプライアンス(こんぷらいあんす) [B0153・振動] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・電気]/服従(じゅんじゆ) [IP・プラント]

compliance test

コンプライアンス試験(こんぷらいあんすしけん) [IP・情報処理]

compendo

合比の理(ごうひのり) [IP・サイエンス]

component

構成材(こうせいざい) [A0002・建築モ]/構成装置(こうせいそうち) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/構成部分(こうせいぶぶん) [IP・プラント] [学術・電気]/構成要素(こうせいようそ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/コンポーネント(構成部分)(こんばーねんと)(こうせいぶぶん) [IP・プリント]/成員(せいいん) [学術・天文]/成分(せいぶん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/素子(そし) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/部品(ぶひん) [IP・プラント] [IP・情報処理]/分力(ぶんりょく) [IP・プラント]

component address

構成装置アドレス(こうせいそうちあどれす) [IBM・情報処理]

component analysis

組成分析(そせいぶんせき) [IP・プラント]

component density

部品密度(ぶひんみつど) [IP・プリント]

component entry

構成装置記入項目(こうせいそうちきにゅうこくもく) [IBM・情報処理]

component force

分力(ぶんりょく) [IP・サイエンス]

component hole

部品孔(ぶひんこう) [IP・プリント]

component hour

コンポーネント時間(こんばーねんとじかん) [Z8115・信頼性]

component lead

部品リード(ぶひんりーど) [IP・プリント]

component measuring device

ベクトル成分測定装置(べくとるせいぶんそくていそうち) [B0153・振動]

component mounting

部品美装(ぶひんしっそう) [IP・プリント]

component of a force

分力(ぶんりょく) [学術・機械]

component of force

分力(ぶんりょく) [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・土木]/分力(合力)に対して(ぶんりょく) [学術・物理]

component of velocity

分速度(ぶんそくど) [学術・機械]

component orientation

部品配置方向(ぶひんはいちほうこう) [IP・プリント]

component reliability

構成要素信頼性(こうせいようそしんらいせい)

[IP・情報処理]

component side

部品面(ぶひんめん) [IP・プリント]

component stress

分応力(ぶんおうりょく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]

component utility function

構成要素効用関数(こうせいようそこうようかんすう) [IP・情報処理]

compose

結合する(けつごうする) [学術・数学]/植字する(印刷)(しよくじする) [学術・図書館]

composed of

からなる(からなる) [IP・数学]

composing machine

植字機(印刷)(しよくじき) [学術・図書館]

composite algorithm

複合法(ふくごうほう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

composite authors

共著者(きょうしや) [学術・図書館]

composite beam

合成ビーム(ごうせいびーむ) [学術・船舶]

composite board

複合配線板(コンポジット配線板)(ふくごうはいせんぱん) [IP・プリント]

composite body

合成車体(ごうせいたい) [IP・自動車]

composite boiler

コンポジットボイラ(こんばじっとぼいら) [F0022・造船]

composite book

合さん書(がっさんしょ) [学術・図書館]

composite breakwater

混成防波堤(こんせいぼうはいてい) [学術・土木]

composite cable

複合ケーブル(ふくごうけーぶる) [学術・電気]

composite car

合造車(ごうぞうしや) [E4001・鉄道] [学術・機械]

composite cathode

複合陰極(ふくごういんきょく) [学術・物理]

composite chart

合成図(ごうせいず) [学術・気象]

composite coatings

複合めっき(ふくごうめっき) [H0400・電気めっき]

composite column

合成柱(ごうせいちゅう) [学術・土木]

composite console

複合操作卓(ふくごうそうさたく) [IBM・情報処理]

composite construction

木金混用構造(もっきんこんようこうぞう) [学術・航空]

composed circuit

電信電話双回路(でんしんでんわそうしんかいろう) [学術・電気]/複合回線(ふくごうかいせん) [IBM・情報処理]

composite design

複合設計(ふくごうせいかい) [IP・情報処理]

composite dike

複合岩脈(ふくごうがんみやく) [学術・地震]

composite distribution

複合分布(ふくごうぶんぷ) [IP・情報処理]

composite egg

複合卵(ふくごうらん) [学術・動物]

composite electrode

複合アーク溶接棒(ふくごうあーくようせつぼう) [学術・機械] [学術・船舶]

composite element

合成架線素子(ごうせいがいせんそし) [E2001・鉄道]

composite external symbol dictionary(CESD)

複合外部記号ディクショナリー(ふくごうがいふきごうじくし) [学術・情報処理]

composite file 複合ファイル(ふくごうふいり) [IBM・情報処理]
composite filter 複合フィルタ(ふくごうふいるた) [学術・電気]
composite flange 組合せフランジ(くみあわせふらんじ) [IP・プラント]/組合せフランジ(くみあわせふらんじ) [F0026・造船]
composite function 合成関数(ごうせいかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/合成函数(ごうせいかんすう) [学術・数学]
composite gain 複合利得(ふくごうりとく) [IP・情報処理]
composite girder 合成はり(ごうせいばり) [学術・機械]
composite green compact 層状圧粉体(そうじょうあつぷんたい) [Z2500・や金]
composite grider 合成ゲタ(ごうせいげた) [学術・土木]
composite group 合成群(ごうせいぐん) [学術・電気]
composite joint 混用継手(こんようつぎて) [学術・機械] [学術・船舶]
composite lava flow 複合溶岩流(ふくごうようがんりゅう) [学術・地質]
composite loudspeaker 複合スピーカ(ふくごうすぴーか) [Z8107・音響] [学術・電気]
composite map 合成図(ごうせいず) [学術・気象]
composite material 複合材料(ふくごうざいりょう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学]
composite mo(u)ld 複合金型(ふくごうかながた) [K6900・プラ]
composite modulation 複合変調(ふくごうへんちよう) [学術・電気]
composite nailed beam 釘打ちばり(くぎうちばり) [学術・建築]
composite number 合成数(ごうせいすう) [学術・数学]
composite operators 合成演算子(PL/1)(ごうせいえんさんし) [IBM・情報処理]
Composite order コンポジット式(こんぱじっとしき) [学術・建築]
composite panel 複合パネル(ふくごうぱねる) [IP・プラント]
composite part 複合部品(ふくごうぶひん) [C5610・集積回路]
composite particle 複合粒子(ふくごうりゅうし) [IP・サイエンス]
composite parts 複合部品(ふくごうぶひん) [学術・電気]
composite picture signal 複合画像信号(ふくごうがざうしんごう) [学術・電気]
composite pile 合成ぐい(ごうせいぐい) [IP・プラント]
composite plating 多層めっき(たそうめっき) [学術・化学]
composite platings 複合めっき(ふくごうめっき) [H0400・電気めっき]
composite powder 複合粉(ふくごうふん) [Z2500・や金]
composite propellant 混合推進薬(こんごうすいしんやく) [学術・化学] [学術・航空]/コンポジット推進薬(こんぱじっとすいしんやく) [IP・サイエンス]
composite pulse 合成パルス(ごうせい

いはるす) [C5620・パルス]
composites 複合材料(ふくごうざいりょう) [IP・エネルギー]
composite sailing 連成航法(れんせいこうほう) [学術・船舶]
composite sample 混合試料(こんごうしりょう) [IP・プラント]
composite set 電信電話双装装置(でんしんでんわそうしんそうち) [学術・電気]
composite sintered compact 層状焼結体(そうじょうしょうけつたい) [Z2500・や金]
composite specimen 複合試験片(ふくごうしけんぺん) [L0207・繊維染色]
composite spectrum 複合スペクトル(ふくごうすくとも) [学術・天文]
composite statistical hypothesis 複合仮説(ふくごうかせつ) [学術・統計数学]
composite steel 合せ鋼(あわせこう) [学術・採鉱冶金]
composite system 合成方式(ごうせいほうしき) [B0172・フリス]/複合システム(ふくごうしすてむ) [IP・情報処理]
composite tie 集成マクラ木(しゅうせいまくらぎ) [学術・土木]
composite tone 合成音(ごうせいおん) [学術・電気] [学術・物理]/複合音(ふくごうおん) [IP・サイエンス]
composite tooth form コンボジット歯形(こんぱじっとはがた) [学術・機械]
composite tube 複合真空管(ふくごうしんくうかん) [IP・サイエンス]
composite vein 複合鉱脈(ふくせいこうみゃく) [学術・採鉱冶金]
composite vessel 木鉄船(もくてつせん) [学術・船舶]
composite volcano 複合火山(ふくごうざん) [IP・サイエンス]/複式火山(ふくしきざん) [IP・サイエンス]
composite volume 合本(がっぱん) [学術・図書館]
composite wave 合一波(ごういふな) [ごういつは] [学術・化学]/合一波(ごういふな) [ごういつは] [K0213・分析]
composite work 合さん書(がっさんしょ) [学術・図書館]
composition 構成(こうせい) [IP・プラント]/合成(ごうせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械]/植字(活版の)し(よくじ) [学術・図書館]/組成(そせい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・天文]/配合(はいごう) [IP・プラント]/溶剤(溶接) [ようざい] [学術・船舶]/(法)和議(わぎ) [IP・プラント]
composition brake shoe 合成制輪子(ごうせいせいりんし) [E4002・鉄道]
composition formula 組成式(そせいしき) [IP・サイエンス]
composition metal 合金(ごうきん) [IP・自動車]
composition of force 力の合成(ちからのごうせい) [学術・建築]/力ノ合成(ちからのごうせい) [学術・土木]
composition of forces 力の合成(ちからのごうせい) [学術・機械] [学

術・地質]

composition of target 目標の構成(ぶつびようのこうせい) [学術・電気]
composition of vectors ベクトルの合成(へくともるのこうせい) [IP・サイエンス]
composition plane 接合面(せつごうめん) [IP・サイエンス]
composition series 組成列(そせいれつ) [学術・数学]
compositor 植字工(しょくじこう) [学術・図書館]
compost 合成(ごうせい) [IP・プラント]/混合(こんごう) [IP・プラント]/たい肥(たいひ) [IP・プラント] [IP・公害]
compostable refuse たい肥化ごみ(たいひかごみ) [IP・プラント]
composting たい肥化(たいひか) [IP・プラント] [IP・公害]
compound 化合物(かごうぶつ) [C5600・電子通] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/コンパウンド(こんぱうんど) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・電気]/コンパウンド(化合物, 調合物) (こんぱうんど) [IP・自動車]/成形材料(せいけいざいりょう) [IP・プラント] [K6900・プラ]/配合原料(はいごうげんりょう) [IP・サイエンス]/配合ゴム(はいごうごむ) [IP・プラント]/配合ゴム(ゴム) (はいごうごむ) [学術・化学]/複雑な(ふくざつな) [IP・数学]
compound air compressor 複式空気圧縮機(ふくしきくうきあつしゅくき) [学術・機械]
compound armor 複装甲(ふくそうこう) [学術・船舶]
compound ball bearing 複式玉軸受(ふくしきたまじくうけ) [学術・機械]
compound beam 組立ビーム(くみたてびーむ) [学術・船舶]/合成ゲタ(ごうせいげた) [学術・土木]
compound brush 合成ブラシ(ごうせいふらし) [学術・電気]
compound carburetor 多連気化器(たれんきかき) [B0110・内燃]
compound catchwords 複合見出し語(ふくごうみだしご) [学術・図書館]
compound catenary suspension コンパウンドカタナリつり(電鉄) (こんぱうんどかたなりつり) [学術・電気]
compound compressor 複合圧縮機(ふくごうあつしゅくき) [IP・プラント]/複合コンプレッサ(ふくごうこんぷれっさー) [IP・プラント]
compound condition 複合条件(COBOL)(ふくごうじょうけん) [IBM・情報処理]
compound conditional statement 複合条件ステートメント(ふくごうじょうけんすてーとめんと) [IBM・情報処理]
compound curve 複心曲線(ふくしんきよくせん) [学術・土木]
compound doublet 複合二重線(ふくごうにじゅうせん) [学術・分光]
compound dynamo 複巻直流発電機(ふくまきちよくりゅうはつでんき) [学術・船舶]
compounded costs 複合原価(ふく

ごうげんか) [IP・自動車]
compounded gear oil 配合ギヤード
 油(はいごうぎやード) [学術・化学]
compounded rubber 配合ゴム(はい
 ごうごむ) [K6200・ゴム]
compound engine 二段膨張機関(に
 だんぼうちやうきかん) [学術・機械]
 [学術・船舶]/複合機関(ふくごうきかん)
 [B0108・内燃]/複合発動機(ふく
 ごうはつどうき) [学術・航空]/複合発
 動機(内燃機関)(ふくごうはつどうき)
 [学術・機械]
compound estuary 複式河口(ふく
 しきこう) [学術・土木]
compound event 複合事象(ふくご
 うじしょう) [学術・統計数学]/複事象
 (ふくじしょう) [IP・サイエンス]
compound expression 複合式(ふく
 ごうしき) [IBM・情報処理]
compound eye 複眼(ふくがん)
 [IP・サイエンス] [学術・動物]
compound fertilizer 化成肥料(かせ
 いひりょう) [IP・サイエンス] [IP・
 プラント]/複合肥料(ふくごうひりょう)
 [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 [学術・化学]
compound filled bushing コンパ
 ウンド詰ブッシング(こんぱうんどづ
 めぶっしんぐ) [C3803・かいし]
compound-filled bushing コンパ
 ウンドブッシング(こんぱうんどぶっ
 しんぐ) [学術・電気]
compound filler 添充物(てんじゅう
 ぶつ) [学術・建築]
compound fruit 複果(ふくか) [学
 術・植物]
compound gage 連成計(れんせいけ
 い) [学術・計測]
compound gauge 連成計(れんせい
 けい) [B0131・ポンプ] [学術・計測]
 [学術・船舶]
compound generator 複巻発電機
 (ふくまきはつでんき) [学術・船舶]
 [学術・電気]
compound girder 複式けた(ふくし
 きけた) [学術・機械]
compound grain 複粒(でんぶん粒
 の)(ふくりゅう) [学術・植物]
compound green compact 複合圧
 粉体(ふくごうあつぷんたい)
 [Z2500・合金]
compound heading 複合標目(ふく
 ごうひょうもく) [学術・図書館]
compound helicopter 複合ヘリコ
 プタ(ふくごうへりこぶた) [W0106・
 航空] [学術・航空]
compound impulse turbine 連成
 衝動タービン(れんせいしやうどうた
 ーびん) [学術・船舶]
compound inflorescence 複花序
 (ふくかじょう) [学術・植物]
compounding agent 配合剤(はい
 ごうざい) [学術・化学]
compounding ingredient 配合剤
 (はいごうざい) [K6200・ゴム] [学
 術・化学]/配合材(はいごうざい) [学
 術・化学]
compounding ratio 配合比(はいご
 うひ) [IP・プラント] [学術・化学]
compound kinematic chain 複式
 確定連鎖(ふくしきかくていれんさ)
 [学術・機械]
compound leaf 複葉(ふくよう)

[IP・サイエンス] [学術・植物]
compound lens 複合レンズ(ふくご
 うれんず) [Z8120・光学]
compound light 複合光(ふくごう
 こう) [学術・物理]
compound link 複式リンク(ふくし
 きりんく) [学術・機械]
compound lipid 複合脂質(ふくごう
 ししつ) [IP・サイエンス]
compound lock 複式ロック(ふくし
 きろく) [学術・土木]
compound locomotive 二段膨張機
 関車(にだんぼうちやうきかんしゃ)
 [学術・機械]
compound machine 複巻機(ふくま
 き) [学術・電気]
compound material 複合材料(ふく
 ごうざいりょう) [IP・プラント]/複合
 体(ふくごうたい) [IP・プラント]
compound microscope 複合顕微鏡
 (ふくごうけんびきょう) [学術・物理]
compound mill コンパウンドミル
 (こんぱうんどみる) [IP・プラント]
compound mode 複合モード(ふく
 ごうもーど) [IP・情報処理]
compound modulation 多段変調
 (ただんへんちやう) [学術・電気]
compound motor 複巻電動機(ふく
 まきでんどうき) [学術・機械] [学術・
 船舶] [学術・電気]
compound name 複合姓(ふくごう
 せい) [学術・図書館]
compound needle 組み合わせ針(く
 みあわせはり) [L0307・編組機]
compound nuclear process 複合
 核の過程(ふくごうかくのかてい)
 [IP・サイエンス]
compound nucleus 複合核(ふくご
 うかく) [Z4001・原子力] [学術・原子
 力] [学術・天文] [学術・物理]
compound number 複合番号(分類
 の)(ふくごうばんごう) [学術・図書
 館]/複合標数(国際進分類法の)(ふく
 ごうひやうすう) [学術・図書館]
compound of abnormal oxidation
number 異常酸化数化合物(いじょう
 さんかすうかごうぶつ) [IP・サイエ
 ンス]
compound of higher order 高次
 化合物(こうじかごうぶつ) [IP・サイ
 エンス]
compound pendulum 複振り子(ふ
 くりこ) [IP・サイエンス]
compound pressure gage 連成圧
 力計(れんせいあつりょくけい) [IP・
 プラント]/連成計(れんせいけい) [学
 術・計測]
compound pressure gauge 連成圧
 力計(れんせいあつりょくけい)
 [F0025・造船] [学術・機械] [学術・船
 舶]/連成計(れんせいけい) [学術・計
 測]
compound proportion 複比例(ふ
 くひれい) [学術・数学]
compound proposition 複合命題
 (ふくごうめいだい) [学術・論理]
compound pump 複合ポンプ(ふく
 ごうばんぷ) [IP・機械設計]
compound raceme 複総状花序(ふ
 けうじやうかじょう) [学術・植物]
compound range 連成目盛(れんせい
 いめり) [IP・プラント]
compound reaction turbine 連成
 反動タービン(れんせいはんどうたー

びん) [学術・船舶]
compound relay valve 複式中継弁
 (ふくしきちゅうけいべん) [E4007・
 鉄道]
compound rest 複式刀物台(ふくし
 きものはのだい) [B0106・工作機] [学
 術・機械]
compound semiconductor 化合物
 半導体(かごうぶつはんどうたい)
 [IP・マイクロエレクトロニクス]
compound sintered compact 複合
 焼結体(ふくごうしやうけつたい)
 [Z2500・合金]
compound slide 複合スライド(ふく
 ごうすらいど) [IP・機械設計]
compound solution of iodine
glycerite リンゴール液(るごーるえ
 き) [IP・サイエンス]
compound spike 複穂状花序(ふく
 すいじやうかじょう) [学術・植物]
compound statement 複合ステ
 ートメント(ふくごうすてーとめんと)
 [IBM・情報処理]
compound statement(A) 複合文
 (A)(ふくごうぶん) [C6230・情報]
compound stress 複合応力(くみ
 あわせおうりょく) [IP・プラント]
 [学術・化学]/複合応力(くみあ
 わせおうりょく) [学術・機械]/組合せ応
 力(くみあわせおうりょく) [学術・船
 舶]/複合応力(ふくごうおうりょく)
 [IP・プラント]
compound subject-name 複合作
 名標目(ふくごうけんめいひょうもく)
 [学術・図書館]
compound table 複合テーブル(ふく
 ごうてーぶる) [B0106・工作機]
compound target 混成目標(こんせ
 いもくひょう) [IP・情報処理]
compound tissue 複組織(ふくそし
 き) [学術・植物]
compound tone 複合音(ふくごうお
 ん) [学術・電気] [学術・物理]
compound tool rest 複式刀物台(ふ
 くしきものはのだい) [B0106・工作機]
compound turbine コンパウンドタ
 ービン(こんぱうんたーびん)
 [F0022・造船]/複式タービン(ふくし
 きたーびん) [学術・機械]
compound-type 立形(たてがた)
 [IP・機械設計]
compound-type jig borer 立形治
 具ボーラ(たてがたじぎぼーら) [IP・
 機械設計]
compound umbel 複散形花序(ふく
 さんけいかじょう) [学術・植物]
compound vortex 組合せうず(くみ
 あわせうず) [学術・機械]/組合せう
 ず(くみあわせうず) [B0131・ポン
 プ]/ランキンうず(らんきんうず)
 [B0131・ポンプ]
compound wave 複合波(ふくごう
 は) [IP・サイエンス]
compound wound machine 複巻
 式電気機械(ふくまききでんきき)
 [IP・自動車]
compound-wound motor 複巻き
 電動機(ふくまきでんどうき) [IP・プ
 ラント]
comprehensive abstracting
service 包括抄録事務(ほうかつし
 ょろくじむ) [学術・図書館]
comprehensive bibliography 包
 括書目(ほうかつしよめく) [学術・図

書簡]
comprehensive causal network system 総合因果ネットワークシステム(そうごういんがねつとわーくしすてむ) [IP・情報処理]
comprehensive development 総合開発(そうごうかいはつ) [IP・公害]
 [学術・土木]
comprehensive general liability insurance 総合賠償責任保険(そうごうばいしょうせきにんほけん) [IP・プラント]
comprehensive hospital information system 総合病院情報システム(そうごうびょういんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
comprehensiveness 総合性(そうごうせい) [IP・情報処理]
comprehensive plan 総合計画(そうごうけいかく) [学術・土木]
comprehensive preventive maintenance 総合予防保全(そうごうぼうほぜん) [IP・情報処理]
comprehensive sensitivity analysis 総合感度解析(そうごうかんどかいせき) [IP・情報処理]
comprehensive services 包括業務(ほうくわつぎょうむ) [IP・プラント]
comprehensive social system 総合社会システム(そうごうしゃかいしすてむ) [IP・情報処理]
compressed air 圧搾空気(あつさくくうき) [IP・プラント]/圧縮空気(あつしゅくくうき) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/圧縮空気(圧搾空気)(あつしゅくくうき) [IP・自動車]
compressed air breathing apparatus with a lifeline(self-contained) 圧縮空気呼吸具(自蔵式)(あつしゅくくうきこきゅうぐ) [F0051・船計測]
compressed air circuit-breaker 空気スイッチ(くうきしゃだんき) [学術・電気]
compressed air engine 圧縮空気機関(あつしゅくくうききかん) [学術・機械]
compressed air hose 圧縮空気ホース(あつしゅくくうきほーす) [IP・自動車]
compressed air pipe 圧縮空気管(あつしゅくくうきかん) [F0026・造船]
compressed air reservoir 圧縮空気溜め(あつしゅくくうきだめ) [IP・自動車]
compressed air sickness ケーソン病(けーそんびょう) [学術・土木]
compressed-air starting 空気始動(くうきしどう) [B0110・内燃]
compressed-air wind tunnel 高圧風洞(こうあつふうどう) [学術・航空]
compressed asbestos joining gasket 圧搾成型石棉ジョイントガスケット(あつさくせいけいせいせきめんじょいんとがすけつと) [IP・プラント]
compressed asbestos sheet gasketing 石棉ジョイントシートガスケット(せきめんじょいんとしーとがすけつちんぐ) [B0116・パッキン]

compressed asbestos sheet gasketing reinforced with wire-netting 金網入り石棉ジョイントシートガスケット(かなあみいりせきめんじょいんとしーとがすけつちんぐ) [B0116・パッキン]
compressed code 圧縮コード(あつしゅくこーど) [IP・情報処理]
compressed cork 圧縮コルク(あつしゅくこるく) [学術・機械] [学術・船舶]
compressed gas 圧縮ガス(あつしゅくがす) [IP・プラント] [学術・化学]
compressed-gas capacitor 圧縮ガスコンデンサ(あつしゅくがすこんでんさ) [学術・電気]
compressed gas insulated cable 圧縮ガス・ケーブル(あつしゅくがすけーぶる) [IP・エネルギー]
compressed gas insulated transmission 管路気中送電(かんろきちゅうそうでん) [IP・エネルギー]
compressed gas insulation cable ガス絶縁ケーブル(がすぜつえんけーぶる) [IP・プラント]
compressed gas manometer 気体圧力計(きたいあつりょくけい) [IP・サイエンス]
compressed index 圧縮索引(あつしゅくさくいん) [IBM・情報処理]
compressed laminated wood 強化木(きょうりょうかばく) [学術・建築]
compression limit 圧縮限界(あつしゅくげんかい) [Z8101・品管] [学術・統計数学]
compressed oxygen 圧縮酸素(あつしゅくさんそ) [学術・機械] [学術・船舶]
compressed selfignition 圧縮自己着火(あつしゅくじちちやつか) [IP・サイエンス]
compressed terminal bond 圧端ボンド(あつたんぼんど) [学術・電気]
compressed water 圧縮水(あつしゅくすい) [Z9211・エネ管理]
compressed water and superheated steam tables 過熱蒸気表(かねつじょうきひょう) [Z9211・エネ管理]
compressibility 圧縮性(あつしゅくせい) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [Z2500・や金] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]/圧縮率(あつしゅくりつ) [B0116・パッキン] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/剛性率(こうせいりつ) [IP・サイエンス]
compressibility burble 圧縮性失速(あつしゅくせいしっそく) [学術・航空]
compressibility factor 圧縮因子(あつしゅくいんし) [IP・サイエンス]
compressibility factor 圧縮係数(あつしゅくけいすう) [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
compressibility function 圧縮関数(あつしゅくかんすう) [B0132・送・圧]
compressible fluid 圧縮性流体(あつしゅくせいりゅうたい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・

航空] [学術・物理]/縮む流体(ちぢむりゅうたい) [学術・物理]
compression cylinder 圧縮シリンダ(あつしゅくりんだ) [学術・船舶]
compression 圧搾(あつさく) [IP・プラント]/圧縮(あつしゅく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]/圧縮(プラズマなどの)(あつしゅく) [学術・原子力]/圧縮力(あつしゅくりょく) [学術・地震]/固化(こけいか) [IP・プラント]/コンプレッション(こんぷれっしょん) [IP・自動車]/偏平率(へんぺいりつ) [学術・天文]
compression algorithm 圧縮アルゴリズム(あつしゅくあるごりずむ) [IP・情報処理]
compressional wave 圧縮波(あつしゅくは) [B0153・振動/押し波(おしなみ) [学術・地震]/疎密波(そみつは) [Z8106・音響] [学術・地震]
compression bar 圧縮筋(あつしゅくきん) [IP・プラント]/圧縮鉄筋(あつしゅくてつきん) [IP・プラント]
compression bar of reinforced concrete 圧縮筋(あつしゅくきん) [学術・建築]/圧縮鉄筋(あつしゅくてつきん) [学術・建築]
compression cock 逃がしコック(にがしこく) [学術・機械]/ねじ締め水せん(ねじしめすいせん) [学術・機械]
compression coil spring 圧縮コイルばね(あつしゅくこいるばね) [IP・自動車]
compression efficiency 圧縮効率(あつしゅくこうりつ) [学術・船舶]
compression equipment 圧縮装置(あつしゅくそうち) [B8530・公害防止装置]
compression failure あて(あて) [学術・建築]/電圧もめ(でんじょうもめ) [学術・建築]
compression flange 補強フランジ(ほきょうふらんじ) [学術・機械]
compression gauge 圧縮圧力計(あつしゅくあつりょくけい) [IP・自動車]
compression ignition 圧縮着火(あつしゅくちやく) [IP・プラント]/圧縮点火(あつしゅくてんか) [IP・プラント] [学術・化学]/点火圧縮(てんかあつしゅく) [学術・機械]
compression ignition engine 圧縮着火エンジン(あつしゅくちやかえんじん) [IP・自動車]/圧縮点火機関(あつしゅくてんかきかん) [B0108・内燃]/圧縮点火発動機(あつしゅくてんかはつどうき) [学術・航空]/点火機関圧縮(てんかきかんあつしゅく) [学術・船舶]
compression ignition engine automobile(英) ディーゼル自動車(でいーざるじどうしゃ) [D0101・自動車]
compression index 圧縮指数(土質)(あつしゅくしすう) [学術・土木]
compression joint 圧縮接続(あつしゅくせつぞく) [学術・電気]
compression link 圧縮リンク(あつしゅくりんく) [学術・機械]
compression machine 圧縮冷凍機

〔あっしゅくれいとうき〕〔学術・船舶〕
compression member 圧縮材〔あっしゅくざい〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕
compression mo(u)lding 圧縮成形〔あっしゅくせいけい〕〔B0122・加工記号〕
compression mo(u)lding machine 圧縮成形機〔あっしゅくせいけいき〕〔B8650・プラ加工機〕
compression mold 圧縮型〔あっしゅくがた〕〔IP・プラント〕/圧縮型〔樹脂〕〔あっしゅくがた〕〔学術・化学〕
compression molding 圧縮成形〔あっしゅくせいけい〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔K6200・ゴム〕〔K6900・プラ〕/圧縮成形〔樹脂〕〔あっしゅくせいけい〕〔学術・化学〕
compression packing 圧縮パッキン〔あっしゅくぱっきん〕〔IP・自動車〕
compression piston ring 圧縮ピストンリング〔あっしゅくびすとんりんぐ〕〔学術・航空〕
compression pressure 圧縮圧〔あっしゅくあつ〕〔学術・船舶〕/圧縮圧〔力〕〔あっしゅくあつ〕〔B0108・内燃〕
compression ratio 圧縮比〔あっしゅくひ〕〔B0108・内燃〕〔B0132・送圧〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔K6900・プラ〕〔W0109・航空〕〔Z2500・や金〕〔Z8127・真空ポンプ〕〔学術・機械〕〔学術・航空〕〔学術・船舶〕
compression refrigerating machine 圧縮式冷凍機〔あっしゅくしきれいとうき〕〔Z9211・エネ管理〕/圧縮冷凍機〔あっしゅくれいとうき〕〔学術・船舶〕
compression relief cam 圧縮加減カム〔あっしゅくかげんかむ〕〔学術・機械〕
compression relief valve 圧縮逃がし弁〔あっしゅくのがくべん〕〔IP・自動車〕/コンプレッションレリーフバルブ〔こんぶれっしょんれりふばるぶ〕〔IP・自動車〕
compression retarder エンジン・ブレーキ〔えんじんぶれいき〕〔IP・自動車〕
compression rib 圧縮小骨〔あっしゅくこね〕〔学術・航空〕
compression ring 圧縮リング〔あっしゅくりんぐ〕〔学術・航空〕/圧力リング〔あつりょくりんぐ〕〔B0109・内燃〕/コンプレッションリング〔こんぶれっしょんりんぐ〕〔IP・自動車〕
compression set 圧縮永久ひずみ〔あっしゅくえいきゅうひずみ〕〔B0116・パッキン〕〔K6200・ゴム〕/圧縮永久ひずみ〔ゴム〕〔あっしゅくえいきゅうひずみ〕〔学術・化学〕
compression set test 圧縮永久ひずみ試験〔あっしゅくえいきゅうひずみしけん〕〔B0116・パッキン〕
compression space 圧縮室〔あっしゅくしつ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・機械〕/すきま容積〔すきまようせき〕〔B0108・内燃〕
compression spring 圧縮コイルばね〔あっしゅくこいるばね〕〔B0103・ばね〕/圧縮ばね〔あっしゅくばね〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕
compression stroke 圧縮行程〔あ

っしゅくこうてい〕〔B0108・内燃〕〔IP・サイエンス〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕
compression temperature 圧縮温度〔あっしゅくおんど〕〔学術・船舶〕
compression test 圧縮試験〔あっしゅくしけん〕〔IP・プラント〕〔K6200・ゴム〕〔Z0104・段水〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕
compression tester 圧縮試験機〔あっしゅくしけんき〕〔学術・機械〕〔学術・計測〕〔学術・探鉱冶金〕
compression volume すきま容積〔すきまようせき〕〔B0108・内燃〕
compression wave 圧縮波〔あっしゅくは〕〔学術・航空〕/疎密波〔そみつは〕〔IP・サイエンス〕
compression waves 粗密波〔そみつは〕〔IP・サイエンス〕
compression zone 圧縮部〔あっしゅくぶ〕〔K6900・プラ〕
compressive flange 圧縮フランジ〔あっしゅくふらんじ〕〔学術・土木〕
compressive fluid 圧縮性流体〔あっしゅくせいりゅうたい〕〔IP・プラント〕
compressive force 圧縮力〔あっしゅくりょく〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・地震〕〔学術・土木〕
compressive hardness 圧縮かたさ〔あっしゅくかたさ〕〔学術・探鉱冶金〕
compressive load 圧縮荷重〔あっしゅくかじゅう〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕
compressive reinforcement 圧縮鉄筋〔あっしゅくてっきん〕〔IP・プラント〕〔学術・土木〕
compressive shrink finish 圧縮収縮仕上げ〔あっしゅくしゅうしゅくしあげ〕〔L0207・繊維染色〕
compressive shrinking machine 圧縮収縮仕上げ機〔あっしゅくしゅうしゅくしあげき〕〔L0308・染色〕
compressive strain 圧縮ひずみ〔あっしゅくひずみ〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・地震〕/圧縮ヒズミ〔あっしゅくひずみ〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕
compressive strain inclined to the grain り込み〔木に対して〕〔めりこみ〕〔学術・建築〕
compressive strength 圧縮強度〔あっしゅくきょうど〕〔A0203・コンクリート〕〔IP・プラント〕/圧縮強さ〔あっしゅくつよさ〕〔IP・プラント〕〔K6900・プラ〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・計測〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・地震〕〔学術・電気〕/圧縮強サ〔あっしゅくつよさ〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕
compressive stress 圧縮応力〔あっしゅくおうりょく〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕〔学術・地震〕〔学術・電気〕〔学術・土木〕
compressive yield strength 圧縮降伏強度〔あっしゅくこうふくきょうど〕〔IP・機械設計〕
compression mode 圧縮モード〔あっしゅくもーど〕〔IP・情報処理〕
compressometer 縮み計〔ちぢみけ

い〕〔学術・機械〕〔学術・計測〕〔学術・物理〕
compressor 圧縮器〔あっしゅくき〕〔IBM・情報処理〕〔IP・自動車〕/圧縮機〔あっしゅくき〕〔B0128・火発〕〔B0132・送圧〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔W0109・航空〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・航空〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕/コンプレッサ〔こんぶれっさ〕〔D0107・自動車〕/コンプレッサ〔圧縮機、おし縮める手工具〕〔こんぶれっさ〕〔IP・自動車〕/コンプレッサ〔こんぶれっさー〕〔IP・プラント〕/制鎖器〔造船〕〔せいさき〕〔学術・機械〕/制鎖機〔造船〕〔せいさき〕〔学術・船舶〕
compressor casing 圧縮機ケーシング〔あっしゅくきけーしんぐ〕〔W0109・航空〕/プロワケーシング〔ぷろわけーしんぐ〕〔B0110・内燃〕/プロワローケーシング〔ぷろわでけーしんぐ〕〔B0110・内燃〕
compressor cleaning equipment 圧縮機清掃装置〔あっしゅくきせいそうそうち〕〔B0128・火発〕
compressor cylinder 圧縮機シリンダ〔あっしゅくきしりんだ〕〔B0128・火発〕
compressor disk 圧縮機ディスク〔あっしゅくきでいすく〕〔B0128・火発〕
compressor disk (disc) 圧縮機ディスク〔あっしゅくきでいすく〕〔W0109・航空〕
compressor efficiency コンプレッサ効率〔こんぶれっさーこうりつ〕〔IP・プラント〕
compressor house コンプレッサハウス〔こんぶれっさーはうす〕〔IP・プラント〕
compressor inlet casing プロワローケーシング〔ぷろわいりぐちけーしんぐ〕〔B0110・内燃〕
compressor input 圧縮機軸動力〔あっしゅくきじくどうりょく〕〔B0128・火発〕
compressor intake anti-icing system 圧縮機入口氷結防止装置〔あっしゅくきりぐちひょうけつぼうしそうち〕〔B0128・火発〕
compressor oil コンプレッサオイル〔こんぶれっさおいる〕〔IP・自動車〕/コンプレッサ油〔こんぶれっさーあぶ〕〔学術・化学〕
compressor outlet casing プロワ出口ケーシング〔ぷろわでけーしんぐ〕〔B0110・内燃〕
compressor piston 圧縮機ピストン〔あっしゅくきびすとん〕〔B0128・火発〕
compressor pressure ratio 圧縮機圧力比〔あっしゅくきあつりょくひ〕〔W0109・航空〕
compressor rated point コンプレッサ定格点〔こんぶれっさーていかてん〕〔IP・プラント〕
compressor room 空気圧縮機室〔くうきあっしゅくきしつ〕〔B0129・火発〕
compressor rotor 圧縮機ロータ〔あっしゅくきろーた〕〔B0128・火発〕〔W0109・航空〕/圧縮機ローター〔あっしゅくきろーたー〕〔IP・プラント〕/コンプレッサローター〔こんぶれっさ

ろーたー) [IP・プラント]
compressor rotor blade 圧縮機動翼(あしゅくきどうよく) [W0109・航空]
compressor stator blade 圧縮機静翼(あしゅくきせいよく) [W0109・航空]
compressor stator vane 圧縮機静翼(あしゅくきせいよく) [W0109・航空]
compressor turbine 圧縮機タービン(あしゅくきたーびん) [B0128・火発] [W0109・航空]
compressor washing equipment 圧縮機清掃装置(あしゅくきせいそうち) [B0128・火発]
compressor wheel 圧縮機ホイール(あしゅくきはいーる) [W0109・航空]/圧縮機翼車(あしゅくきよくしゃ) [B0128・火発]
compromise (法)示談(じだん) [IP・プラント]/妥協(だきょう) [IP・プラント]
compromised fish plate 異形継目板(いけいづぎめいた) [E1001・鉄道]
compromise joint 異形継目(レール)の(いけいづぎめ) [学術・土木]
compromise net 簡易平衡結線網(かんいへいこうけっせんもう) [IBM・情報処理]
compromise network 簡易平衡結線網(かんいへいこうけっせんもう) [学術・電気]
compromise rail 中継レール(ちゅうけいれーる) [E1001・鉄道]/中継ギレール(なかつぎれーる) [学術・土木]
compromise solution 妥協解(だきょうかい) [IP・情報処理]
compromise sort 簡易平衡法分類(かんいへいこうほうぶんるい) [IP・情報処理]
Compton edge コンプトンエッジ(こんぶとんえじ) [学術・原子力]
Compton effect コンプトン効果(こんぶとんこうか) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]
Compton electron コンプトン電子(こんぶとんでんし) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
Compton scattering コンプトン散乱(こんぶとんさんらん) [学術・原子力] [学術・物理]
Compton wavelength コンプトン波長(こんぶとんはちょう) [IP・サイエンス]
compulsory ship station 義務船舶局(きむせんぱくきょく) [F0031・造船]
compulsory watch 聴守義務(ちようしゅぎむ) [F0031・造船]
computability 計算可能性(けいさんかのうせい) [IP・情報処理]
computability theory 計算可能性理論(けいさんかのうせいろん) [IP・情報処理]
computable 計算可能(けいさんかのう) [学術・論理]
computable function 計算可能関数(けいさんかのうかんすう) [IP・情報処理]
computation 計算(けいさん) [IP・プラント] [学術・数学]
computational 計算形の(けいさん

けい)の [IP・情報処理]
computational algorithm 計算アルゴリズム(けいさんあるごりずむ) [IP・情報処理]
computational complexity 計算の複雑性(けいさんのふくざつせい) [IP・情報処理]/計算複雑さ(けいさんふくざつさ) [IP・情報処理]
computational geometry 計算幾何学(けいさんきかがく) [IP・情報処理]
computational instability 計算不安定(けいさんふあんてい) [学術・気象]
computational linguistics 計算言語学(けいさんげんごがく) [IP・情報処理]
computational logic 計算論理(けいさんろんり) [IP・情報処理]
computational nervous system (CNS) 計算神経システム(けいさんしんけいしすてむ) [IP・情報処理]
computational procedure 計算手順(けいさんていじゆん) [IP・情報処理]
computational stability 計算安定性(けいさんあんていせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
computation and communication trade-off studies (CACTOS) コンピューテーション・アンド・コミュニケーション・トレード・オフ研究(こんびゅーてーしょんあんどこみゅにけいしょんとれーどおふけんきゅう) [IP・情報処理]
computation model 計算モデル(けいさんもでる) [IP・情報処理]
computation sequence 計算順序(けいさんじゆんじょ) [IP・情報処理]
computation structure 計算構造(けいさんこうぞう) [IP・情報処理]
computation time 計算時間(けいさんじかん) [IP・機械設計]
computed GO TO statement 計算形GO TO文(けいさんがたごーとうふん) [IP・情報処理]
compute-limited 計算速度制約の(けいさんそくどせいやく)の [IBM・情報処理]
computer 計算機(けいさんき) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気]/計算者(けいさんしや) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・天文]/コンピュータ(こんびゅーた) [C6230・情報] [IP・自動車] [IP・情報処理]/コンピューター(こんびゅーたー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/電子計算機(でんしけいさんき) [IBM・情報処理]
computerable model 計算可能モデル(けいさんかのうもでる) [IP・情報処理]
computer adaptive control 計算機適応制御(けいさんきてきおうせいぎょ) [IP・情報処理]
computer-aided architectural design decision making system 計算機援用建築設計意思決定システム(けいさんきえんようけんちくせつけいしけいていしすてむ) [IP・情報処理]
computer-aided arm prosthesis system 計算機援用腕代行機器シス

テム(けいさんきえんよううでいこうきしすてむ) [IP・情報処理]
computer-aided collision avoidance system 計算機援用衝突防しシステム(けいさんきえんようしうとぶしょうしすてむ) [IP・情報処理]
computer-aided crew station design (CACSD) 計算機援用クルー・ステーション設計(けいさんきえんようくーせーしよせつけい) [IP・情報処理]
computer-aided database design 計算機援用データベース設計(けいさんきえんようでーたべーすせつけい) [IP・情報処理]
computer aided design (CAD) 計算機援用設計(けいさんきえんようせつけい) [IP・情報処理]
computer-aided design CAD (しーいでいー) [IP・プラント]/計算機利用設計(でんさんきりようせつけい) [IP・プラント]
computer-aided design (CAD) 計算機援用設計(けいさんきえんようせつけい) [IP・情報処理]
computer-aided design environment project (CAMRADE project) 計算機援用設計環境プロジェクト(けいさんきえんようせつけいかんきようふろじえくと) [IP・情報処理]
computer-aided diagnosis 計算機援用診断(けいさんきえんようしんだん) [IP・情報処理]
computer-aided diagnosis system 計算機援用診断システム(けいさんきえんようしんだんしすてむ) [IP・情報処理]
computer-aided documentation コンピュータ採用文書作成(こんびゅーたさいようぶんしよさくせい) [IP・情報処理]
computer aided drug design (CADD) コンピュータ援用薬品設計(こんびゅーたえんようやくひんせつけい) [IP・情報処理]
computer-aided editing system 計算機援用編集システム(けいさんきえんようへんしゅうしすてむ) [IP・情報処理]
computer aided engineering (CAE) コンピュータ援用エンジニアリング(こんびゅーたえんようえんじにありんぐ) [IP・情報処理]
computer-aided engineering 計算機援用工学(けいさんきえんようこうがく) [IP・情報処理]
computer-aided evaluation 計算機援用評価(けいさんきえんようひょうか) [IP・情報処理]
computer-aided experiment (CAE) 計算機援用実験(けいさんきえんようじっけん) [IP・情報処理]
computer-aided facility design 計算機援用設備設計(けいさんきえんようせつびせつけい) [IP・情報処理]
computer-aided function allocation evaluation system (CAFES) 計算機援用機能配分評価システム(けいさんきえんようきのうはいぶんひょうか) [IP・情報処理]
computer-aided function

allocation system 計算機援用機能配分システム(けいさんきえんようきのうはいぶんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided graphics 計算機援用グラフィックス(けいさんきえんようぐらふいっくす) [IP・情報処理]

computer-aided identification 計算機援用同定(けいさんきえんようどうてい) [IP・情報処理]

computer-aided information system 計算機援用情報システム(けいさんきえんようじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided instruction (CAI) コンピュータ援用学習(こんぴゅーたえんようがくしゅう) [IP・情報処理]

computer-aided integrated circuit design 計算機援用集積回路設計(けいさんきえんようしゅうせきかいろうせつけい) [IP・情報処理]

computer-aided interpretation system 計算機援用翻訳システム(けいさんきえんようほんやくしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided layout design 計算機援用レイアウト設計(けいさんきえんようれいあうとせつけい) [IP・情報処理]

computer-aided layout planning 計算機援用レイアウト計画(けいさんきえんようれいあうとけいかく) [IP・情報処理]

computer-aided learning (CAL) 計算機援用学習(けいさんきえんようがくしゅう) [IP・情報処理]

computer-aided literature searching system 計算機援用文献探索システム(けいさんきえんようぶんけんたんさくしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided logical design 計算機援用論理設計(けいさんきえんようろんりせつけい) [IP・情報処理]

computer-aided logical system design 計算機援用論理システム設計(けいさんきえんようろんりしすてむせつけい) [IP・情報処理]

computer-aided manipulator control 計算機援用マニピュレータ制御(けいさんきえんようまたにぶれーたせいぎょ) [IP・情報処理]

computer-aided man-man communication system 計算機援用人間-人間通信システム(けいさんきえんようにんげんにんげんつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided manufacturing CAM(しーえいえむ) [IP・プラント]/電算機利用製造(でんさんきりようせいぞう) [IP・プラント]

computer-aided manufacturing (CAM) 計算機援用製造(けいさんきえんようせいぞう) [IP・情報処理]

computer-aided map compilation system 計算機援用地図編集システム(けいさんきえんようちずへんしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided mathematical analysis system 計算機援用数理解析システム(けいさんきえんようすうりかいせきしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided measurement

計算機援用測定(けいさんきえんようそくてい) [IP・情報処理]

computer-aided medical diagnosis 計算機援用医学診断(けいさんきえんよういがくしんだん) [IP・情報処理]

computer-aided model 計算機援用モデル(けいさんきえんようもでる) [IP・情報処理]

computer-aided network analysis 計算機援用ネットワーク解析(けいさんきえんようねっとわーかいせき) [IP・情報処理]

computer-aided performance 計算機援用性能(けいさんきえんようせいのう) [IP・情報処理]

computer-aided prediction and control system 計算機援用予測・制御システム(けいさんきえんようよそくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided printed circuit board design 計算機援用プリント基板設計(けいさんきえんようぷりんときばんせつけい) [IP・情報処理]

computer-aided procedure 計算機援用手順(けいさんきえんようてじゅん) [IP・情報処理]

computer-aided process analysis 計算機援用プロセス解析(けいさんきえんようぷろせすかいせき) [IP・情報処理]

computer-aided process engineering system (CAPES) 計算機援用プロセス・エンジニアリングシステム(けいさんきえんようぷろせすえんじにありんぐしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided process monitoring system 計算機援用プロセス監視システム(けいさんきえんようぷろせすかんししすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided process planning 計算機援用プロセス計画(けいさんきえんようぷろせすけいかく) [IP・情報処理]

computer-aided process planning system (CAPP) 計算機援用プロセス計画システム(けいさんきえんようぷろせすけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided production control system 計算機援用生産管理システム(けいさんきえんようせいさんかんりしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided programming (CAP) 計算機援用プログラミング(けいさんきえんようぷろぐらむんぐ) [IP・情報処理]

computer-aided quality information system 計算機援用品質情報システム(けいさんきえんようひんしつじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided recognition system 計算機援用認識システム(けいさんきえんようにんしきしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided reliability analysis 計算機援用信頼性解析(けいさんきえんようしんらいせいがいせき) [IP・情報処理]

computer-aided reliability assurance system 計算機援用信頼性保証システム(けいさんきえんようしんらいせいほしょうしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided reliability estimation (CARE) 計算機援用信頼性推定(けいさんきえんようしんらいせいたい) [IP・情報処理]

computer-aided reliability program (CARP) 計算機援用信頼性プログラム(けいさんきえんようしんらいせいぷろぐらむ) [IP・情報処理]

computer-aided road design 計算機援用道路設計(けいさんきえんようどうろせつけい) [IP・情報処理]

computer-aided route selection (CARS) 計算機援用経路選択(けいさんきえんようけいろせんたく) [IP・情報処理]

computer-aided safety analysis 計算機援用安全解析(けいさんきえんようあんぜんかいせき) [IP・情報処理]

computer-aided schematics 計算機援用スキーマティクス(けいさんきえんようすけまていくす) [IP・情報処理]

computer-aided signal processing system 計算機援用信号処理システム(けいさんきえんようしんごうしゅりしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided synthesis 計算機援用合成(けいさんきえんようごうせい) [IP・情報処理]

computer-aided system (CAS) 計算機援用システム(けいさんきえんようしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided system analysis 計算機援用システム解析(けいさんきえんようしすてむかいせき) [IP・情報処理]

computer-aided system evaluation 計算機援用システム評価(けいさんきえんようしすてむひょうか) [IP・情報処理]

computer-aided terminal air traffic control system 計算機援用ターミナル航空交通管制システム(けいさんきえんようたーみなるこうくうこうつうかんせいしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided testing (CAT) コンピュータ援用製品検査(こんぴゅーたえんようせいひんけんさ) [IP・情報処理]

computer-aided traffic control system (COMTRAC) コムトラク(こむとらく) [IP・情報処理]

computer-aided typesetting system 計算機援用植字システム(けいさんきえんようしょくじしすてむ) [IP・情報処理]

computer-aided work measurement 計算機援用作業測定(けいさんきえんようさぎょうそくてい) [IP・情報処理]

computer-aided work task design 計算機援用タスク設計(けいさんきえんようたすくせつけい) [IP・情報処理]

computer and communications (CandC) コンピュータ・アンド・コ

コミュニケーションズ(こんびゅうたあんどこみゅにけいしょんず) [IP・情報処理]

computer animation 計算機アニメーション(けいさんきあにめーしょん) [IP・情報処理]/コンピュータ・アニメーション(こんびゅうたあにめーしょん) [IP・情報処理]

computer application 計算機利用(けいさんきりよう) [IP・情報処理]

computer applications 計算機利用(けいさんきりよう) [IP・プラント]

computer application system 計算機利用システム(けいさんきりようしすてむ) [IP・情報処理]

computer-assisted admissible probability testing 計算機助成許容確率試験(けいさんきょせいききようかくりつしけん) [IP・情報処理]

computer-assisted audit technique (CAAT) コンピュータ利用監査技法(こんびゅうたりようかんさきほう) [IP・情報処理]

computer-assisted clinical decision making system 計算機助成臨床意思決定システム(けいさんきょせいりんしやういしけつていしすてむ) [IP・情報処理]

computer-assisted conflict analysis 計算機助成コンフリクト解析(けいさんきょせいこんふりくとかいせき) [IP・情報処理]

computer-assisted data analysis (CADA) 計算機助成データ解析(けいさんきょせいでーたかいせき) [IP・情報処理]

computer-assisted data evaluation 計算機助成データ評価(けいさんきょせいでーたひやうか) [IP・情報処理]

computer-assisted decision making system 計算機助成意思決定システム(けいさんきょせいしけつていしすてむ) [IP・情報処理]

computer-assisted diagnosis system 計算機助成診断システム(けいさんきょせいしんだんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-assisted human resources planning 計算機助成人の資源計画(けいさんきょせいじんてんてきしげんけいかく) [IP・情報処理]

computer assisted instruction 計算機援用学習(けいさんきえんりやうがくしゅう) [IBM・情報処理]

computer assisted instruction (CAI) 計算機援用学習(けいさんきえんりやうがくしゅう) [IP・情報処理]

computer-assisted instruction 計算機自動学習(けいさんきじどうがくしゅう) [IP・サイエンス]

computer-assisted instruction (CAI) 計算機援用学習(けいさんきえんりやうがくしゅう) [IBM・情報処理]

computer-assisted interview 計算機助成面接(けいさんきょせいめんせつ) [IP・情報処理]

computer assisted learning (CAL) コンピュータ利用学習(こんびゅうたりやうがくしゅう) [IP・情報処理]

computer-assisted learning 計算

機助成学習(けいさんきじょせいがくしゅう) [IP・情報処理]

computer-assisted planning (CAP) コンピュータ・アシステッド・プランニング(こんびゅうたあしすてつどぶらにんぐ) [IP・情報処理]

computer-assisted policy analysis 計算機助成政策解析(けいさんきょせいせいさくかいせき) [IP・情報処理]

computer-assisted programming 計算機助成計画法(けいさんきょせいけいかくほう) [IP・情報処理]

computer-assisted regional planning system 計算機助成地域計画システム(けいさんきょせいちいきけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

computer-assisted semantic analysis (CIS) 計算機助成意味解析(けいさんきょせいいみかいせき) [IP・情報処理]

computer-assisted simulation 計算機助成シミュレーション(けいさんきょせいしみるれーしょん) [IP・情報処理]

computer-assisted simulation technique 計算機助成シミュレーション技法(けいさんきょせいしみるれーしょんきほう) [IP・情報処理]

computer-assisted software engineering 計算機助成ソフトウェア工学(けいさんきょせいそふとうえあこうがく) [IP・情報処理]

computer-assisted space planning system 計算機助成空間計画システム(けいさんきょせいきうかんけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

computer-assisted system 計算機助成システム(けいさんきょせいしすてむ) [IP・情報処理]

computer-assisted teacher training system (CATTS) 計算機助成教師訓練システム(けいさんきょせいきょうしゅくねんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-assisted teaching 計算機助成教育(けいさんきょせいきょういく) [IP・情報処理]

computer-assisted technique 計算機助成技法(けいさんきょせいぎほう) [IP・情報処理]

computer augmented design (CAD) 計算機増補設計(けいさんきぞうほせつけい) [IP・情報処理]

computer augmented system 計算機増補システム(けいさんきぞうほしすてむ) [IP・情報処理]

computer avoidance strategy 計算機回避戦略(けいさんきかいひせんりやく) [IP・情報処理]

computer-based automatic system 計算機ベース自動システム(けいさんきべーすじどうしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based automation 計算機ベース自動化(けいさんきべーすじどうか) [IP・情報処理]

computer-based clinical record system 計算機ベース臨床記録システム(けいさんきべーすりんしやうきろくしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based conference

system 計算機ベース会議システム(けいさんきべーすかいぎしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based consultant system 計算機ベース・コンサルタントシステム(けいさんきべーすこんさるたんとしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based consultation system 計算機ベース・コンサルテーション・システム(けいさんきべーすこんさるてーしょんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based control 計算機ベース制御(けいさんきべーすせいぎよ) [IP・情報処理]

computer-based control and communication system 計算機ベース制御・通信システム(けいさんきべーすせいぎよつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based control system 計算機ベース制御システム(けいさんきべーすせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based corporate modeling 計算機ベース企業モデリング(けいさんきべーすきぎやうもでりんぐ) [IP・情報処理]

computer-based decision aid 計算機ベース決定援助(けいさんきべーすけつていえんじょ) [IP・情報処理]

computer-based design system 計算機ベース設計システム(けいさんきべーすせつけいしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based education (CBE) コンピュータ利用教育(こんびゅうたりようきょういく) [IP・情報処理]

computer-based education system 計算機ベース教育システム(けいさんきべーすきょういくしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based energy management system 計算機ベース・エネルギー管理システム(けいさんきべーすえねるぎーかんりしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based information and control system 計算機ベース情報・制御システム(けいさんきべーすじょうほうせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based interactive display system 計算機ベース会話型表示システム(けいさんきべーすかいわがたひょうじしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based knowledge-guided search 計算機ベース知識誘導形探索(けいさんききせききようどうがたたんさく) [IP・情報処理]

computer-based land use system 計算機ベース土地利用システム(けいさんきべーすちりようしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based learning system 計算機ベース学習システム(けいさんきべーすがくしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based management system 計算機ベース管理システム(けいさんきべーすかんりしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based medical information system 計算機ベース医療情報システム(けいさんきべーすいりようじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based optimal control 計算機ベース最適制御(けいさんきべーすさいていせいぎょ) [IP・情報処理]

computer-based production control system 計算機ベース生産管理システム(けいさんきべーすせいさんかんりしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based simulation management system 計算機ベース・シミュレーション・マネージメントシステム(けいさんきべーすしむれーしょんまねーじめんとしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based supervisory control (CBSC) 計算機ベース監視制御(けいさんきべーすかんしせいぎょ) [IP・情報処理]

computer-based teleconferencing system 計算機ベース・テレカンファレンシング・システム(けいさんきべーすてれかんばんふれんしんぐしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based training system (CBT system) 計算機ベース訓練システム(けいさんきべーすくんれんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-based waiting list system 計算機ベース待ちせりすシステム(けいさんきべーすまちあわせりすしすてむ) [IP・情報処理]

computer code 計算機コード(けいさんきこーど) [IBM・情報処理]

computer communication network 計算機通信網(けいさんきつうしんもう) [IP・情報処理]

computer communication network system 計算機通信ネットワークシステム(けいさんきつうしんわつとわーくしすてむ) [IP・情報処理]

computer communication relationship 計算機・通信関係(けいさんきつうしんかんけい) [IP・情報処理]

computer communication system 計算機通信システム(けいさんきつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

computer complex 計算機複合体(けいさんきふくごうたい) [IP・情報処理]

computer-computer transmission 計算機・計算機間伝送(けいさんきけいさんきんでんそう) [IP・情報処理]

computer conferencing system (CCS) コンピュータ・コンファレンシング・システム(こんびゅーたこんふあれんしんぐしすてむ) [IP・情報処理]

computer configuration 計算機構成(けいさんきこうせい) [IP・情報処理]

computer control 計算機制御(けいさんきせいぎょ) [B0130・火災] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z816・自動制]/計算機制御(自動制御)(けいさんきせいぎょ) [学術・電気]/コンピューターコントロール

(こんびゅーたーこんとろーる) [IP・プラント]

computer, control and information theory (CCI theory) 計算機・制御・情報・理論(けいさんきせいぎょじょうほうりろん) [IP・情報処理]

computer control arm 計算機制御腕(けいさんきせいぎょわん) [IP・情報処理]

Computer, Control, Communication (3C) 計算機・制御・通信(けいさんきせいぎょつうしん) [IP・情報処理]/通信(つうしん) [IP・情報処理]

computer-controlled animation 計算機制御アニメーション(けいさんきせいぎょあにめーしょん) [IP・情報処理]

computer-controlled bargaining game 計算機制御交渉ゲーム(けいさんきせいぎょこうしょうげーむ) [IP・情報処理]

computer-controlled flexible automation 計算機制御フレキシブル・オートメーション・システム(けいさんきせいぎょふれきしぶるおーとめーしょんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-controlled industrial robot 計算機制御工業用ロボット(けいさんきせいぎょこうぎょうようろぼと) [IP・情報処理]

computer-controlled machine 計算機制御機械(けいさんきせいぎょきかい) [IP・情報処理]

computer-controlled manipulator 計算機制御マニプレータ(けいさんきせいぎょまにぷれーた) [IP・情報処理]

computer-controlled model 計算機制御モデル(けいさんきせいぎょもでる) [IP・情報処理]

computer-controlled patient simulator 計算機制御患者シミュレータ(けいさんきせいぎょかんじやしむれーた) [IP・情報処理]

computer-controlled real time automation system 計算機制御実時間自動化システム(けいさんきせいぎょじつじかんじどうしすてむ) [IP・情報処理]

computer-controlled robot 計算機制御ロボット(けいさんきせいぎょろぼと) [IP・情報処理]

computer-controlled robotics system 計算機制御ロボティックス・システム(けいさんきせいぎょろぼていっくすしすてむ) [IP・情報処理]

computer control state 計算機制御状態(けいさんきせいぎょじょうたい) [IP・情報処理]

computer control strategy 計算機制御戦略(けいさんきせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]

computer control structure 計算機制御構造(けいさんきせいぎょこうぞう) [IP・情報処理]

computer control systems technology 計算機制御システム技術(けいさんきせいぎょしすてむぎじゅつ) [IP・情報処理]

computer-conventional system comparison 計算機-在来システム間比較(けいさんきざいらいがたし

すてむかんひかく) [IP・情報処理]

computer data structure 計算機データ構造(けいさんきでーたこうぞう) [IP・情報処理]

computer decision 計算機決定(けいさんきけつてい) [IP・情報処理]

computer dependent language 計算機依存言語(けいさんきいぞんげんご) [IP・情報処理]

computer design language (CDL) 計算機設計用言語(けいさんきせいけいようげんご) [IP・情報処理]

computer diagnosis 計算機診断(けいさんきしんだん) [IP・情報処理]

computer diagnostic system 計算機診断システム(けいさんきしんだんしすてむ) [IP・情報処理]

computer-directed model 計算機指向モデル(けいさんきしこうもでる) [IP・情報処理]

computer display-control technology 計算機表示-制御技術(けいさんきひょうじせいぎょぎじゅつ) [IP・情報処理]

computer game コンピュータ・ゲーム(こんびゅーたげーむ) [IP・情報処理]

computer-generated predictor display 計算機生成予測表示装置(けいさんきせいせいようそくひょうじしちう) [IP・情報処理]

computer graphics (CG) コンピュータ・グラフィックス(こんびゅーたぐらふいっくす) [IP・情報処理]

computer graphics communication system コンピュータ・グラフィックス通信システム(こんびゅーたぐらふいっくすつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

computer graphic simulation コンピュータ・グラフィック・シミュレーション(こんびゅーたぐらふいっくしむれーしょん) [IP・情報処理]

computer graphics simulation technique コンピュータ・グラフィックス・シミュレーション技法(こんびゅーたぐらふいっくしむれーしょんぎほう) [IP・情報処理]

computer guided system 計算機誘導システム(けいさんきゆうどうしすてむ) [IP・情報処理]

computer hierarchy system 計算機階層システム(けいさんきかいそうしすてむ) [IP・情報処理]

computer identification 計算機同定(けいさんきどうてい) [IP・情報処理]

Computer Index of Neutron Data (CINDA) 中性子データの計算機化文献索引(国際原子力機関)(ちゅうせいじでーたのけいさんきかふんけんさくいん) [学術・原子力]

computer information support system 計算機情報支援システム(けいさんきじょうほうしえんしすてむ) [IP・情報処理]

computer information system (CIS) 計算機情報システム(けいさんきじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

computer input microfilm (CIM) コンピュータ入力マイクロフィルム(こんびゅーたにゅうりょくまいくらふいるむ) [IP・情報処理]

computer instruction 計算機命令 (けいさんきめいれい) [IBM・情報処理]

computer instruction code 計算機命令コード (けいさんきめいれいコード) [IBM・情報処理]

computer instruction set 計算機命令セット (けいさんきめいれいせつと) [IBM・情報処理]

computer intelligence 計算機インテリジェンス (けいさんきえいりてりじえんす) [IP・情報処理]/計算機知能 (けいさんきちのう) [IP・情報処理]

computer interface engineering 計算機インタフェース工学 (けいさんきえいたふえーすこうがく) [IP・情報処理]

computerized accident record system 計算機化事故記録システム (けいさんきかじこさくしすてむ) [IP・情報処理]

Computerized Accommodated Percentage Evaluation (CAPE) ケープ (けーふ) [IP・情報処理]

computerized algorithm 計算機化アルゴリズム (けいさんきかあるごりずむ) [IP・情報処理]

computerized automatic system 計算機化自動システム (けいさんきかじどうしすてむ) [IP・情報処理]

computerized axial tomography (CAT) X線体軸断層写真 (えくせんたいじくだんそうしゃしん) [IP・情報処理]

computerized biomechanical manmodel (COMBIMAN) コムビマン (こむびまん) [IP・情報処理]

computerized building management system 計算機化ビル管理システム (けいさんきかびるかんりしすてむ) [IP・情報処理]

computerized conferencing system 計算機化カンファレンシング・システム (けいさんきかかんふれんしんぐしすてむ) [IP・情報処理]

computerized decision-making system 計算機化意思決定システム (けいさんきかいしけつていしすてむ) [IP・情報処理]

computerized design algorithm 計算機化設計アルゴリズム (けいさんきかせけいしあるごりずむ) [IP・情報処理]

computerized identification method 計算機化同定法 (けいさんきかどうていほう) [IP・情報処理]

computerized information 計算機化情報 (けいさんきかじょうほう) [IP・情報処理]

computerized information system 計算機化情報システム (けいさんきかじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

computerized - management information system 計算機化経営情報システム (けいさんきかけいけいじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

computerized numeric control (CNC) コンピュータによる数値制御 (こんぴゅーたによるすうじせいぎょ) [IP・情報処理]

computerized order-inventory management system 計算機化発注・在庫管理システム (けいさんきか

はっちゅうざいこかんりしすてむ) [IP・情報処理]

computerized physical distribution system 計算機化物流システム (けいさんきかぶつりゅうしすてむ) [IP・情報処理]

computerized private branch exchange (CBX) コンピュータ化構内交換設備 (こんぴゅーたかこうないこうかんせつぶ) [IP・情報処理]

computerized problem-oriented medical information system 計算機化問題指向医用情報システム (けいさんきかもんだいしこういようじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

computerized safety system 計算機化安全システム (けいさんきかあんぜんしすてむ) [IP・情報処理]

computerized statistical pattern recognition 計算機化統計のパターン認識 (けいさんきかとうけいてきばたん-にんしき) [IP・情報処理]

computerized tomography (CT) X線断層撮影 (えくせんだんそうさうさつ) [IP・情報処理]

computerized troubleshooting technique 計算機化故障探究法 (けいさんきかしょうたんきゅうほう) [IP・情報処理]

computer language 計算機言語 (けいさんきげんご) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/コンピュータ言語 (こんぴゅーたーげんご) [IP・プラント]

computer-learner mode コンピュータ・学習者モード (こんぴゅーたがくしゅうしゃもーど) [IP・情報処理]

computer learning 計算機学習 (けいさんきがくしゅう) [IP・情報処理]

computer managed instruction (CMI) 計算機管理教育 (けいさんきかんりきょういく) [IP・情報処理]

computer managed learning (CML) 計算機管理学習 (けいさんきかんりがくしゅう) [IP・情報処理]

computer manipulated manipulator 計算機操作マニプレータ (けいさんきそうさまにぷれーた) [IP・情報処理]

computer memory コンピュータメモリー (こんぴゅーたーめもりー) [IP・プラント]

computer method of sequencing operation for assembly lines (CMSOAL) コムソール (こむそうる) [IP・情報処理]

computer model 計算機モデル (けいさんきもでる) [IP・情報処理]

computer music コンピュータ・ミュージック (こんぴゅーたみゅーじく) [IP・情報処理]

computer network 計算機ネットワーク (けいさんきなえとわーく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/計算機網 (けいさんきもう) [IP・情報処理]

computer networking technology 計算機ネットワーク技術 (けいさんきなえとわーくぎじゅつ) [IP・情報処理]

computer network modeling system 計算機ネットワーク・モデリング・システム (けいさんきなえとわーくもでりんぐしすてむ) [IP・情報処理]

computer numerical control (CNC) 計算機数値制御 (けいさんきすうじせいぎょ) [IP・情報処理]

computer operation 計算機操作 (けいさんきそうさ) [IP・情報処理]

computer operator 計算機オペレータ (けいさんきおべれーた) [IP・情報処理]

computer operator interface 計算機オペレータ・インタフェース (けいさんきおべれーたいたふえーす) [IP・情報処理]

computer optimization method 計算機最適化法 (けいさんきさいてきかほう) [IP・情報処理]

computer-oriented business system 計算機指向ビジネス・システム (けいさんきしこうびじねすしすてむ) [IP・情報処理]

computer-oriented control strategy 計算機指向制御戦略 (けいさんきしこうせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]

computer-oriented information based society 計算機指向情報ベース社会 (けいさんきしこうじょうほうべーすしゃかい) [IP・情報処理]

computer oriented language 計算機向き言語 (けいさんきむきげんご) [C6230・情報]

computer-oriented language 計算機向き言語 (けいさんきむきげんご) [IBM・情報処理]

computer-oriented language (COL) 計算機向き言語 (けいさんきむきげんご) [IP・情報処理]

computer-oriented mechanical hand 計算機指向メカニカル・ハンド (けいさんきしこうめかにかるはんど) [IP・情報処理]

computer output microfilm (COM) 計算機出力マイクロフィルム (けいさんきしゅつりょくまいくろふいむ) [IBM・情報処理]/コム (こむ) [IP・情報処理]

computer output microfilm (COM) 計算機出力マイクロフィルム (けいさんきしゅつりょくまいくろふいむ) [B0117・事務機]

computer output microfilmer (COM) 計算機出力マイクロフィルム記録機構 (けいさんきしゅつりょくまいくろふいむきろくきこう) [IBM・情報処理]

computer output microfilming コンピュータ出力マイクロフィルム (こんぴゅーたしゅつりょくまいくろふいむ) [C6230・情報]

computer output microfilming (COM) 計算機出力マイクロフィルム化 (けいさんきしゅつりょくまいくろふいむ) [IP・情報処理]/COM (こむ) [C6230・情報]

computer pattern recognition 計算機パターン認識 (けいさんきばたん-にんしき) [IP・情報処理]

computer performance evaluation (CPE) 計算機性能評価 (けいさんきせいひのうひょうか) [IP・情報処理]

computer problem-solving 計算機問題解決 (けいさんきもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

computer problem-solving

system 計算機問題解決システム (けいさんきんだいけいかいけつしすてむ) [IP・情報処理]

computer procedures 計算機手順 (けいさんきてじゅん) [IBM・情報処理]

computer program 計算機プログラム (けいさんきふろぐらむ) [IBM・情報処理/コンピュータプログラム (こんびゅーたーふろぐらむ) [IP・プラント]]

computer program origin 計算機プログラム起点 (けいさんきふろぐらむきてん) [IBM・情報処理]

computer recognition 計算機認識 (けいさんきにんしき) [IP・情報処理]

computer-related science 計算機関連科学 (けいさんきかんれんがく) [IP・情報処理]

computer reliability optimization system (CROS) 計算機信頼性最適化システム (けいさんきしんらいせいいさいてきしすてむ) [IP・情報処理]

computer resource sharing 計算機資源配分 (けいさんきしげんはいぶん) [IP・情報処理]

computer-robot interface 計算機-ロボット・インタフェース (けいさんきろぼといたふえーす) [IP・情報処理]

computer room 計算機室 (けいさんきしつ) [B0129・火災]

computer's character set 計算機の文字の組 (で (けいさんきのものじのくみ) [IP・情報処理]

computer science 計算機科学 (けいさんきかがく) [IP・情報処理]

computer's diagnostic prediction system 計算機診断予測システム (けいさんきしんだんよそくしすてむ) [IP・情報処理]

computer-searchable library 計算機探索ライブラリ (けいさんきかんだんさくふらり) [IP・情報処理]

computer-searching system 計算機探索システム (けいさんきかんだんさくしすてむ) [IP・情報処理]

computer search solution 計算機探索解 (けいさんきかんだんさくかい) [IP・情報処理]

computer-serviced society 計算機サービス社会 (けいさんきさーびすしゃかい) [IP・情報処理]

computer simplification 計算機単純化 (けいさんきたんじゅんか) [IP・情報処理]

computer simulation 計算機シミュレーション (けいさんきしみるれーしょん) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

computer simulator 計算機シミュレータ (けいさんきしみるれーた) [IP・情報処理/計算機シミュレータ (けいさんきしみるれーた) [IBM・情報処理]

computer-software design trade-off 計算機-ソフトウェア設計トレードオフ (けいさんきそふとうあせけいといれどおふ) [IP・情報処理]

computer software engineering 計算機ソフトウェア工学 (けいさんきそふとうえんがく) [IP・情報処理]

computer software performance evaluation 計算機ソフトウェア性能評価 (けいさんきそふとうえあせいのおひょうか) [IP・情報処理]

computer software programming 計算機ソフトウェア・プログラミング (けいさんきそふとうえあふろぐらみんぐ) [IP・情報処理]

computer software reliability 計算機ソフトウェア信頼性 (けいさんきそふとうえあしんらいせい) [IP・情報処理]

computer support function 計算機支援機能 (けいさんきしえんきのう) [IP・情報処理]

computer support system 計算機支援システム (けいさんきしえんしすてむ) [IP・情報処理]

computer system 計算機システム (けいさんきしすてむ) [IP・情報処理]

computer system architecture 計算機システム・アーキテクチャ (けいさんきしすてむあーきてくチャ) [IP・情報処理]

computer system audit 計算機システム監査 (けいさんきしすてむかんさ) [IP・情報処理]

computer system engineering 計算機システム工学 (けいさんきしすてむこうがく) [IP・情報処理]

computer system model 計算機システム・モデル (けいさんきしすてむもでる) [IP・情報処理]

computer system performance monitoring (CSPM) 計算機システム性能モニタリング (けいさんきしすてむいせいのうもにたりんぐ) [IP・情報処理]

computer system representation problem 計算機システム表現問題 (けいさんきしすてむひょうげんもんだい) [IP・情報処理]

computer system simulation 計算機システム・シミュレーション (けいさんきしすてむしみるれーしょん) [IP・情報処理]

computer system simulator (CSS) 計算機システム・シミュレータ (けいさんきしすてむしみるれーた) [IP・情報処理]

computer - telecommunication relationship 計算機-電気通信関係 (けいさんきてんきつうしんかんけい) [IP・情報処理]

computer - telecommunication system 計算機-電気通信システム (けいさんきてんきつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

computer theory 計算機理論 (けいさんきりろん) [IP・情報処理]

computer timesharing network 計算機時分割ネットワーク (けいさんきしぶんかつわいどネットワーク) [IP・情報処理]

computer tomography (CT) コンピュータトモグラフィ (こんびゅーたともがふい) [IP・情報処理]

computer traffic control system 計算機交通管制システム (けいさんきこうつうかんさいしすてむ) [IP・情報処理]

computer type-setting system (CTS) コンピュータ・タイプセティングシステム (こんびゅーたたいぷせーたいうんがく) [IP・情報処理]

ぶせていんぐしすてむ) [IP・情報処理]

computer vision 計算機視覚 (けいさんきしかく) [IP・情報処理]

computer vision system 計算機視覚システム (けいさんきしかくしすてむ) [IP・情報処理]

computerware コンピュータウェア (こんびゅーたうえあ) [IP・情報処理]

computer word 計算機ワード (けいさんきワード) [IBM・情報処理]

computing 計算 (けいさん) [IBM・情報処理]

computing accounting machine 計算会計機 (けいさんかいけいき) [IBM・情報処理]

computing control 計算機制御 (けいさんきせいぎよ) [B0130・火災]

computing element 演算器 (えんざんき) [学術・計測]

computing error 計算誤差 (けいさんごさ) [IP・情報処理]

computing impedance 演算インピーダンス (えんざんいんぴーだんす) [学術・計測]

computing logger コンピューティングロガー (こんびゅーていんぐろがー) [F0025・造船] [IP・プラント]

computing relay 演算リレー (えんざんりれー) [IP・プラント/計算リレー (けいさんりれー) [IP・プラント]

computing scale 金銭ばかり (きんせんばかり) [学術・計測]

computing speed 演算速度 (えんざんそくど) [IP・情報処理]

computing system 計算機システム (けいさんきしすてむ) [IBM・情報処理]

computing system RPQ 計算機システムRPQ (けいさんきしすてむあーびきゅー) [IBM・情報処理]

computopia コンピュートピア (こんびゅーとぴあ) [IP・サイエンス]

compression refrigeration machine 圧縮冷凍機 (あつしゅくれいとうき) [学術・機械]

COMSAT (Communications Satellite Corporation) コムサット (こむさっと) [IP・情報処理/商業用通信衛星会社 (しょうぎょうようつうしんえいせいがいしゃ) [IP・情報処理]

COMTRAC (Computer - Aided Traffic Control System) コムトラック (こむとらく) [IP・情報処理]

conalbumin コナルブミン (こなるぶみん) [IP・サイエンス/コンアルブミン (こんあるぶみん) [学術・化学]

conc. (concentrated) 濃い (こい) [IP・サイエンス]

conc. (concentration) 濃度 (のうど) [IP・サイエンス]

concatenaion 連結 (れんけつ) [IBM・情報処理]

concatenate つなぐ (つなぐ) [IBM・情報処理/連結する (れんけつする) [IBM・情報処理]

concatenated data sets 連結データ・セット (れんけつてーたせつと)

[IBM・情報処理]

concatenated frequency changer

縦続周波数変換機(じゅうぞくしゅうはすうへんかんき) [学術・電気]

concatenated key 連結キー(れんけつきー) [IBM・情報処理]**concatenated motor** 縦続電動機(じゅうぞくでんどうき) [学術・電気]**concatenated segment** 連結セグメント(れんけつせぐめんと) [IBM・情報処理]**concatenation** 縦続(じゅうぞく) [学術・電気]**concatenation character** 連結文字(れんけつもじ) [IBM・情報処理]**concatenation expression** 連結式(れんけつしき) [IP・情報処理]**concatenation operator** 連結演算子(れんけつえんざんし) [IP・情報処理]**concave** おう(おう) [学術・数学]/凹(おう) [学術・数学]

凹面(おうめん)/凹面(おうめん)の [IP・自動車]/コンケーブ(こんけいぶ) [S7018・スキー]

concave cutter 内丸フライス(うちまるふらいす) [学術・機械]**concave diffraction grating** おう面格子(おうめんこうし) [IP・サイエンス]**concave fillet weld** 軽隔肉溶接(けいすみにくようせつ) [IP・プラント]/へこみすみ肉溶接(へこみすみにくようせつ) [Z3001・溶接] [学術・機械]

[学術・建築]/へこみ隅肉溶接(へこみすみにくようせつ) [IP・プラント]/へこみすみ肉溶接(へこみすみにくようせつ) [学術・船舶]

concave function おう関数(おうかんすう) [学術・数学]/凹関数(おうかんすう) [学術・数学]**concave grating** おう面格子(おうめんこうし) [学術・化学]

[学術・物理]/オウ面格子(おうめんこうし) [K0212・分析]/凹面格子(おうめんこうし) [学術・天文]

concave head piston 凹頭ピストン(おうとうぴすとん) [IP・自動車]**concave lens** おうレンズ(おうれんず) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・物理]**concave maximization problem** 凹最大化問題(おうさいだいかもんだい) [IP・情報処理]**concave milling cutter** 内丸フライス(うちまるふらいす) [B0172・フライス]**concave mirror** おう面鏡(おうめんきょう) [Z8120・光学] [学術・機械]

[学術・物理]/凹面鏡(おうめんきょう) [IP・自動車] [学術・天文]

concave plasmolysis おう形原形質分離(おうけいげんけいしつぶんり) [学術・植物]**concave programming problem** 凹計画問題(おうけいかくもんだい) [IP・情報処理]**concave side** 凹面(おうめん) [IP・プラント]/へこみ側(へこみがわ)**concave tile** 丸がわら(まるがわら) [学術・建築]**concealed long shank stop cock** 隠高止水せん(こしだかしすいせん) [B0100・バルブ]**concealed seam** 落としミシン(おとしみしん) [B9003・家ミシン]**concealed wiring** 隠べい配線(いんべいはいせん) [IP・プラント]/隠閉配線(いんべいはいせん) [学術・電気]

[土建]隠し工事(かくしこうじ) [学術・土木]

concealed work (土建)壁などの表面に出ないよう(に)する隠べい工事(いんべいこうじ) [IP・プラント]/隠べい工事(いんべいこうじ) [学術・建築]

[土建]隠し工事(かくしこうじ) [IP・プラント]/カクシ工事(かくしこうじ) [学術・土木]

concentrate 精鉱(せいこう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]

[学術・採鉱冶金]/濃厚飼料(のうこうしりょう) [IP・プラント] [学術・化学]/濃縮物(のうしゅくぶつ) [IP・プラント]

[学術・化学] [学術・原子力]

concentrated (conc.) 濃い(こい) [IP・サイエンス]**concentrated capacity** 集中容量(しゅうちゅうようりょう) [学術・電気]**concentrated constant** 集中定数(しゅうちゅうていすう) [学術・電気]**concentrated latex** 濃縮ラテックス(のうしゅくらてくす) [K6200・ゴム]**concentrated lever frame** てこ集中装置(てこしゅうちゅうそうち) [E3013・鉄道]**concentrated load** 集中荷重(しゅうちゅうかじゅう) [IP・プラント]

[学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]

concentrated message 集中メッセージ(しゅうちゅうめっせーじ) [IBM・情報処理]**concentrated milk** 濃縮乳(のうしゅくにゅう) [学術・化学]**concentrated smoke stacks** 集中煙突(しゅうちゅうえんとつ) [IP・公害]**concentrated sulfuric acid** 濃硫酸(のうりゅうさん) [IP・プラント]/濃硫酸(のうりゅうさん) [IP・プラント]**concentrated use of space for sleeping** 集中就寝(しゅうちゅうしゅうしん) [学術・建築]**concentrated winding** 集中巻(しゅうちゅうまき) [学術・電気]**concentrating column** 濃縮塔(のうしゅくとう) [学術・化学]**concentration** 集中(しゅうちゅう) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

[学術・物理]/選鉱(せんこう) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

[濃化(のうか) [学術・採鉱冶金]/濃縮(のうしゅく) [IP・プラント]

[K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力]/濃度(のうど) [IP・プラント]

[IP・公害] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

[学術・分光]

concentration (conc.) 濃度(のうど) [IP・サイエンス]**concentration cap** 集束キャップ(しゅうそくきゃっぷ) [学術・原子力]**concentration cell** 濃差電池(のうたんでんち) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [K0213・分析] [Z0103・防せい]

[学術・化学] [学術・電気]

concentration coil 集中コイル(しゅうちゅうこいる) [学術・物理]**concentration control** 濃度制限(のうどせいげん) [学術・原子力]**concentration criterion** 比重選別規準(ひじゅうせんべつきじゅん) [M0102・鉱山]**concentration depolarization** 濃度偏光解消(のうでんこうかいしょう) [学術・分光]**concentration factor** 集中係数(土質)(しゅうちゅうけいすう) [学術・土木]

[濃縮係数(のうしゅくけいすう) [学術・原子力]

concentration gradient 濃度こう配(のうどこうはい) [学術・化学]**concentration index** 濃度一定点(分光分析)(せんていてん) [学術・分光]/濃度指数(光分析)(のうどしすう) [K0212・分析]**concentration index of suspended dust** 浮遊ばいじんの濃度指数(ふゆうばいじんののうどしすう) [IP・公害]**concentration meter** 濃度計(溶液)(のうどけい) [学術・計測]**concentration of boiler water** かん水濃度(かんすいのうど) [B0126・火発]**concentration of contamination** 汚染濃度(おせん(のうど) [Z8122・コンタミ]**concentration of electrons** 電子濃度(でんしのうど) [C5600・電子通]**concentration of ore by artificial radioactivity** 人工放射能選鉱(じんこうほうしやのうどしすう) [学術・原子力]**concentration of radioactive nuclide** 放射能濃度(ほうしや(のうど) [学術・計測]**concentration of sewage** 下水濃度(げすいのうど) [学術・土木]**concentration of stress** 応力集中(おうりょくしゅうちゅう) [学術・土木]

[応力ノ集中(おうりょくのしゅうちゅう) [学術・土木]

concentration on the ground 着地濃度(ちゃくちのうど) [IP・公害]**concentration on the ground level** 地表濃度(ちひょう(のうど) [IP・公害]**concentration polarization** 濃淡分極(のうたんぶんきょく) [K0213・分析]/濃度分極(のうどぶんきょく) [学術・化学]**concentration smelting** 濃化製錬(のうかせいれん) [学術・採鉱冶金]**concentrator** コンセントレーター(こんせんとれーたー) [IP・プラント]/集信機(しゅうしんき) [IP・プラント]

[学術・電気]/集信装置(しゅうしんそうち) [IBM・情報処理]/集線装置(しゅうせんそうち) [IBM・情報処理]

[選鉱工場(せんこうこうじょう) [M0102・鉱山]/濃縮器(のうしゅくき) [IP・プラント]

concentric arrangement 同心配置(どうしんはいち) [学術・電気]**concentric bundle** 包囲維管束(ほういいかんそく) [学術・植物]**concentric cable** 同軸ケーブル(どうじくけーぶる) [IP・プラント]

[学術・電気] [学術・物理]/同心ケーブル

〔どうしけんへーぶ〕 [IP・プラント]
concentric circle 同心円(どうしけんえん) [学術・数学]
concentric constriction of visual field 中心視野狭窄(ちゅうしんせいしやきようさく) [IP・公署]
concentric float type 同心浮子室型(気化器)(どうしんうきしつがた) [IP・自動車]
concentric intensity distribution 同心円の強度分布(どうしんえんてききょうぶ) [IP・公署]
concentricity 集中性(しゅうちゅうせい) [IP・プラント]/同軸度(どうじくど) [IP・機械設計]/同心性(どうしんせい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/同中心度(どうしんりど) [IP・プラント]/同中心(どうちゅうしん) [IP・プラント]
concentricity of web ウェブのかたより(うえぶのかたより) [B0171・ドリル]
concentric lay cable 同心より線(どうしんよりせん) [IP・プラント]
concentric orifice 共心オリフィス(きょうしんおりふいす) [IP・プラント]/同心オリフィス(どうしんおりふいす) [IP・プラント]
concentric reducer 同心レデューサー(どうしんれでゅーさー) [IP・プラント]
concentric resonator 共中心形共振器(きょうちゅうしんがたきょうしんき) [学術・分光]
concentric ring コンセントリックリング(同心環)(こんせんとりくりんぐ) [IP・自動車]
concentric scale 同心目盛(どうしんめもり) [IP・プラント] [学術・計測]
concentric stack 集合煙突(しゅうごうえんとつ) [B0126・火発] [IP・プラント]
concentric-type 同心型(どうしんがた) [IP・自動車]
concentric vascular bundle 包囲維管束(ほういいかんそく) [学術・植物]
concept 概念(がいねん) [IP・数学] [学術・論理]
conceptacle 生殖器巢(せいしよくきそう) [学術・植物]
concept analysis 概念解析(がいねんかいせき) [IP・情報処理]
concept development 概念開発(がいねんかいはつ) [IP・情報処理]
concept feasibility analysis(CFA) 概念実現可能性解析(がいねんじつげんかのうせいかいせき) [IP・情報処理]
concept formation 概念形成(がいねんけいせい) [IP・情報処理]
concept formulation phase 概念形成段階(がいねんけいせいだんかい) [IP・情報処理]/構想形成段階(こうそうけいせいだんかい) [IP・情報処理]
concept of P-information P情報概念(ピーじょうほうがいねん) [IP・情報処理]
concept system 概念システム(がいねんすてむ) [IP・情報処理]
conceptual analysis 概念解析(がいねんかいせき) [IP・情報処理]
conceptual design 概念設計(がい

ねんせつけい) [IP・プラント] [IP・情報処理]
conceptual feature 概念の特徴(がいねんてきとくちよう) [IP・情報処理]
conceptual flow 概念の流れ(がいねんてきながれ) [IP・情報処理]
conceptual graph 概念グラフ(がいねんぐらふ) [IP・情報処理]
conceptual information processing 概念情報処理(がいねんじょうほうしり) [IP・情報処理]
conceptual model 概念モデル(がいねんもでる) [IP・情報処理]
conceptual pattern system 概念パターンシステム(がいねんばたーんしすてむ) [IP・情報処理]
conceptual phase 構想段階(こうそうだんかい) [IP・プラント]
conceptual schema 概念スキーマ(がいねんすきーま) [IP・情報処理]
conceptual schema design 概念スキーマ設計(がいねんすきーませつけい) [IP・情報処理]
conceptual science 概念科学(がいねんかがく) [IP・情報処理]
conceptual simulation 概念シミュレーション(がいねんしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
conceptual system 概念システム(がいねんしすてむ) [IP・情報処理]
conceptual system framework 概念的システム枠組(がいねんてきしすてむわくぐみ) [IP・情報処理]
concerted reaction 協奏反応(きょうそうはんのう) [IP・サイエンス]
concert hall 演奏室(えんそうしつ) [学術・建築]
concession 鉅区(こうく) [IP・プラント]/利権(りけん) [IP・プラント]
concession agreement 利権協定(りけんきょうてい) [IP・エネルギー]
conchiferas oil 貝油(かいゆ) [IP・サイエンス]
conchiolin コンキオリン(こんきおりん) [IP・サイエンス]
conchoidal fracture 貝ガラ状破面(かいがらじょうはめん) [学術・探鉱冶金]
conchology 貝殻学(かいがらがく) [IP・サイエンス]/貝類学(かいるいがく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
conciliation 調停(ちやうてい) [IP・プラント]/和解(わかい) [IP・プラント]
conclusion 結論(けつろん) [学術・図書館] [学術・論理]/終結(しゅうけつ) [学術・数学]
conclusion survey 確定測量(かくていそくりよう) [学術・建築]
concord 協和音(きょうわおん) [IP・サイエンス]
concordance 一致(双生児の) [学術・遺伝]/聖書要語索引(せいしよごさくいん) [学術・図書館]/なじみ(なじみ) [学術・統計数学]/用語索引(ようごさくいん) [IBM・情報処理]
concordance to the Bible 聖書要語索引(せいしよごさくいん) [学術・図書館]
concordant discharge 対応流量(たいおうりゅうりよう) [学術・土木]

concordant injection 整合へい入(せいこうへいにゅう) [学術・地震]
concordant waterlevel 対応水位(たいおうすいい) [学術・土木]
concourse コンコース(こんこーす) [学術・建築]
concrete 具体的(ぐたいてき) [学術・論理]/コンクリート(こんくりーと) [A0201・建築用内外装] [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]
concrete arch コンクリートアーチ(こんくりーとあーち) [学術・土木]
concrete bed コンクリート道床(こんくりーとどうしょう) [E1001・鉄道] [学術・土木]
concrete bin コンクリートビン(こんくりーとびん) [学術・建築]
concrete block コンクリートブロック(こんくりーとぶろく) [A0201・建築用内外装] [学術・建築]
concrete-block breakwater ブロック防波堤(ぶろくぼうはてい) [学術・土木]
concrete block building コンクリートブロック造建物(こんくりーとぶろくぞうたてもの) [学術・建築]
concrete block construction コンクリートブロック構造(こんくりーとぶろくこうぞう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]/コンクリートブロック造(こんくりーとぶろくぞう) [学術・建築] [学術・地震]
concrete-block pitching コンクリート張り(こんくりーとばり) [学術・土木]
concrete breaker コンクリートブレーカー(こんくりーとぶれーかー) [学術・建築]
concrete bridge コンクリート橋(こんくりーとばし) [学術・土木]
concrete bucket コンクリートバケツ(こんくりーとばけつと) [学術・建築] [学術・土木]
concrete-caisson breakwater ケーソン防波堤(けーそんぼうはてい) [学術・土木]
concrete chimney コンクリート製煙突(こんくりーとせいえんとつ) [B0126・火発]
concrete cofferdam コンクリート締切(こんくりーとしめきり) [学術・土木]
concrete concept 具体概念(ぐたいがいねん) [学術・論理]
concrete-conveying pipe コンクリート輸送管(こんくりーとゆそうかん) [学術・土木]
concrete curb コンクリート縁石(こんくりーとふちいし) [IP・プラント]
concrete curing compound コンクリート養生剤(こんくりーとようじようざい) [IP・プラント]
concrete dam コンクリートダム(こんくりーとだむ) [学術・土木]
concrete depositing コンクリート打ち(こんくりーとうち) [IP・プラント]/コンクリート打ち(こんくりーとうち) [学術・土木]
concrete dike コンクリート堤防(こんくりーとていぼう) [IP・プラント]/コンクリート土手(こんくりーとどて) [IP・プラント]

concrete-distributing tower コンクリート配給塔(こんくりーとはいきゅうとう) [学術・土木]
concrete encasement コンクリート覆い(こんくりーとおおい) [IP・プラント]/コンクリートカバー(こんくりーとかばー) [IP・プラント]
concrete floor コンクリート床(こんくりーとゆか) [IP・プラント]
concrete foundation コンクリート基礎(こんくりーときそ) [IP・プラント] [学術・建築]
concrete in water 水中コンクリート(すいちゅうこんくりーと) [学術・建築]
concrete levee コンクリート堤(こんくりーとてい) [学術・土木]
concrete manufacture コンクリート製品(こんくりーとせいひん) [学術・建築]
concrete mixer コンクリートミキサ(こんくりーとみきさ) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/コンクリートミキサ(こんくりーとみきさ) [IP・プラント] [学術・建築]
concrete mixer truck コンクリート・ミキサ車(こんくりーとみきさしゃ) [IP・自動車]/コンクリート・ミキサトラック・ミキサ自動車(こんくりーとみきさしゃ) [IP・自動車]/ミキサー車(みきさしゃーしゃ) [IP・プラント]・ミキサ(自動)車(みきさしゃ) [D0101・自動車]/ミクサ 車(みくさーしゃ) [IP・プラント]
concrete-mixing plant コンクリートプラント(こんくりーとぷらんと) [学術・土木]
concrete mixing vessel コンクリート練り板(こんくりーとねりいた) [学術・建築]
concrete object 具体的対象(ぐたいてきたいしょう) [IP・情報処理]
concrete paint コンクリートペイント(こんくりーとべいんと) [学術・建築]
concrete paved area コンクリート舗装区域(こんくりーとはそういき) [IP・プラント]
concrete pavement コンクリート舗装(こんくりーとはそう) [学術・土木]
concrete-pavement vibrator コンクリート舗装振動機(こんくりーとはそうしんどうき) [学術・土木]
concrete paving コンクリート舗装(こんくりーとはそう) [IP・プラント]
concrete pier コンクリート棧橋(こんくりーとさんばし) [IP・プラント]
concrete pile コンクリートい(こんくりーとぐい) [IP・プラント] [学術・建築]/コンクリートパイル(こんくりーとぱいる) [IP・プラント]
concrete pipe コンクリート管(こんくりーとかん) [IP・公害] [学術・電気]
concrete placer コンクリートブレーサ(こんくりーとぶれーさー) [A0203・コンクリート] [学術・機械]/コンクリートブレーサー(こんくりーとぶれーさー) [学術・建築] [学術・土木]
concrete placing コンクリート打ち(こんくりーとうち) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/コンクリート

ト打ち(こんくりーとうち) [学術・土木]
concrete placing during freezing weather 寒中コンクリート打ち(かんちゅうこんくりーとうち) [学術・土木]
concrete placing in water 水中コンクリート打ち(すいちゅうこんくりーとうち) [学術・土木]
concrete pole コンクリート柱(こんくりーとちゅう) [IP・プラント] [学術・電気]/コンクリート柱(こんくりーとちゅう) [IP・プラント]
concrete pump コンクリートポンプ(こんくりーとぽんぷ) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
concrete-road finisher コンクリート舗装仕上げ機(こんくりーとはそうしあげき) [学術・土木]
concrete saddle コンクリートサドル(こんくりーとさどる) [IP・プラント]
concrete ship コンクリート船(こんくりーとせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
concrete sill コンクリート製土台(こんくりーとせいどだい) [IP・プラント]
concrete slab コンクリート板(こんくりーといた) [IP・プラント]/コンクリートスラブ(こんくりーとすらぶ) [IP・プラント]
concrete slab track スラブ軌道(すらぶきどう) [E1001・鉄道]
concrete sleeper コンクリートマクラ木(こんくりーとまくらぎ) [学術・土木]
concrete stack コンクリート製煙突(こんくりーとせいえんとつ) [B0126・火災]
concrete sub slab 捨コンクリート(すてこんくりーと) [学術・建築]
concrete subslab 捨てコンクリート(すてこんくりーと) [IP・プラント]
concrete system 具体的システム(ぐたいてきしすてむ) [IP・情報処理]
concrete tower コンクリートタワー(こんくりーとたわー) [IP・プラント] [学術・建築]
concrete vibrator コンクリート振動機(こんくりーとしんどうき) [学術・土木]
concrete wall コンクリート壁(こんくりーとかべ) [学術・建築]
concrete with crushed stone 砕石コンクリート(さいせきこんくりーと) [IP・プラント] [学術・建築]
concrete work コンクリート工事(こんくりーとこうじ) [IP・プラント] [学術・建築]
concreting コンクリート打ち(こんくりーとうち) [学術・土木]
concreting at site 現場打ち(げんばうち) [学術・土木]
concreting in site 現場打ち(げんばうち) [学術・建築]/コンクリート現場打ち(こんくりーとげんばうち) [IP・プラント]
concretion 団塊(だんかい) [IP・サイエンス]
concurrent processing 同時処理(どうじしり) [IP・情報処理]
concurrency control 同時制御(ど

うじせいぎょ) [IP・情報処理]
concurrent 共点(きょうてん) [学術・数学]/並行の(へいこうの) [IBM・情報処理]/並流(へいりゅう) [学術・化学] [学術・機械]
concurrent design 並行設計(へいこうせつけい) [IP・情報処理]
concurrent flow 並流(へいりゅう) [IP・プラント]
concurrent heating 補熱(ほねつ) [学術・機械]/補熱(接続)(ほねつ) [学術・船舶]
concurrent I/O data transfer 同時入出力データ転送(どうじにゅうしゅつりょくてんそう) [IP・情報処理]
concurrently acting loads 同時作用荷重(どうじさようかじゅう) [IP・プラント]
concurrent operation 同時操作(どうじそうさ) [IP・情報処理]/並行操作(へいこうそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
concurrent operation control 同時操作制御(どうじそうさせいぎょ) [IP・情報処理]
concurrent peripheral operation (CPO) 同時周辺操作(どうじしゅうへんそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/並行周辺操作(へいこうしゅうへんそうさ) [IP・情報処理]
concurrent peripheral operation (s) 並行周辺操作(へいこうしゅうへんそうさ) [IBM・情報処理]
concurrent processing 同時処理(どうじしり) [IP・情報処理]/並行処理(へいこうしり) [IBM・情報処理]
concurrent programming コンカレント・プログラミング(こんかれんとぶろがらみんぐ) [IP・情報処理]
concurrent system design 並行システム設計(へいこうしすてむせつけい) [IP・情報処理]
concurrent task performance 同時タスクパフォーマンス(どうじたすくぱふあまんす) [IP・情報処理]
concussion 震(と)う(しん)と(う) [IP・プラント]
condemned book 禁止本(きんしほん) [学術・図書館]
condensate 凝縮液(きょうしゅくえき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/凝縮物(きょうしゅくぶつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/コンデンセート(こんでんせーと) [IP・プラント]/縮合物(しゅくごうぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]/ボイラーの復水(ふくすい) [IP・プラント]/復水(ふくすい) [学術・原子力] [学術・電気]
condensate(water) pipe 復水管(ふくすいかん) [F0026・造船]
condensate booster pump 復水ブースタポンプ(ふくすいぶーすたぽんぷ) [B0127・火災] [B0131・ポンプ]
condensate collection header コンデンセート集合ヘッダー(こんでんせーとしゅうごうへっだー) [IP・プラント]
condensate demineralizer 復水脱塩装置(ふくすいだつえんそうち) [B0127・火災]
condensate depression サブクー

ル温度(さぶくーるおんど) [B0127・火発]/復水温度降下(ふくすいおんどこうか) [学術・船舶]

condensate filter 復水ろ過器(ふくすいろうかき) [B0127・火発]

condensate flow 復水量(ふくすいりょう) [B0127・火発]

condensate leg コンデンセートレッグ(こんでんせーとれっく) [IP・プラント]

condensate pipe 復水管(ふくすいかん) [B0127・火発]

condensate pot コンデンセート受け(こんでんせーとけ) [IP・プラント]/コンデンセートポット(こんでんせーとぽっと) [IP・プラント]

condensate pump 復水ポンプ(ふくすいばんぷ) [B0127・火発] [B0131・ポンプ] [F0023・造船] [学術・機械] [学術・電気]/復水ポンプ(カイネチック空気ポンプ)(ふくすいばんぷ) [学術・船舶]

condensate recirculating pipe 復水再循環水管(ふくすいさいじゅんかんすいかん) [B0127・火発]

condensate return tank 復水回収タンク(ふくすいかいしゅうたんく) [B0127・火発]

condensate spill over pipe 復水スピルオーバー管(ふくすいすびるおーばかん) [B0127・火発]

condensate storage tank (CST) 復水貯蔵タンク(ふくすいちょぞうたんく) [学術・原子力]

condensate temperature 復水温度(ふくすいおんど) [B0127・火発]

condensation 圧縮度(あっしゅくど) [Z8106・音響]/圧縮度(音波の)(あっしゅくど) [学術・物理]/圧縮度(気体の)(あっしゅくど) [学術・航空]/凝結(ぎょうけつ) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・物理]

[学術・凝結(ぎょうしゅく)] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/凝合(しゅくごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]/復水(ふくすい) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/冷縮(れいしゅく) [IP・プラント]

condensation curve 凝結曲線(ぎょうしゅくきょくせん) [IP・サイエンス]

condensation kettle 凝結器(しゅくごうき) [学術・化学]

condensation level 凝結高度(ぎょうけつこうど) [学術・気象]

condensation method 凝結法(ぎょうしゅくほう) [IP・サイエンス]

condensation nucleus 凝結核(ぎょうけつかく) [IP・サイエンス]/凝結核(ぎょうけつかく) [学術・気象]

condensation plane 凝結面(ぎょうしゅくめん) [学術・地震]

condensation polymer 凝結重合体(しゅくごうじゅうごうたい) [学術・化学]

condensation polymerisation 凝結重合(しゅくごうじゅうごう) [IP・サイエンス]

condensation polymerization 重凝合(じゅうしゅくごう) [IP・プラント] [K6900・プラ]/凝結重合(しゅくごうじゅうごう) [IP・プラント] [学

術・化学] [学術・電気]/凝重合(しゅくじゅうごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ポリ凝合(ぼりしゅくごう) [IP・プラント]

condensation product 凝結生成物(しゅくごうせいせいぶつ) [IP・プラント]/凝結体(しゅくごうたい) [学術・電気]/凝結物(しゅくごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

condensation rate 凝結速度(ぎょうしゅくそくど) [Z8126・真空基礎]/復水率(ふくすいりつ) [学術・船舶]

condensation resin 凝結樹脂(しゅくごうじゅし) [学術・化学]

condensation trail 航跡雲(こうせきうん) [学術・気象] [学術・航空]/飛行機雲(ひこうきぐも) [学術・気象]

condense 凝約する(しゅくやくする) [学術・図書館]

condensed arc 蓄電アーク(ちくでんあーく) [学術・分光]

condensed chromatin 凝結染色質(ぎょうしゅくせんしよくしつ) [IP・遺伝]

condensed discharge 蓄電放電(ちくでんほうでん) [学術・化学] [学術・分光]

condensed film 凝結膜(ぎょうしゅくまく) [IP・サイエンス]

condensed information 圧縮情報(あっしゅくじょうほう) [IP・情報処理]

condensed-mercury temperature (of a mercury vapor-filled rectifier tube or a thyatron) 管壁温度(水銀蒸気整流管または熱陰極グリッド制御放電管の)(かんぺきおんど) [C7102・電子管]

condensed phosphate 凝結リン酸塩(しゅくごうりんさんえん) [K3211・界面]/凝結リン酸塩(しゅくごうりんさんえん) [学術・化学]

condensed phosphoric acid 凝結リン酸(しゅくごうりんさん) [IP・サイエンス]

condensed print 縮刷機能(しゅくさつきのう) [IBM・情報処理]

condensed ring 縮合理(しゅくごうかん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

condensed spark 蓄電スパーク(ちくでんすぱーく) [学術・分光]/蓄電火花(ちくでんひばな) [学術・物理]

condensed system 凝結系(ぎょうしゅくけい) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/凝結系(ぎょうそけい) [IP・サイエンス]

condensed water 凝結水(ぎょうしゅくすい) [IP・プラント]/復水(ふくすい) [学術・建築]

condenser 凝結器(ぎょうしゅくき) [F0014・造船管さ] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力]

[学術・探鉱冶金]/コンデンサ(こんでんさ) [C0401・シー・記] [D0103・自動車] [IP・自動車] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/コンデンサ(静電)(こんでんさ) [学術・船舶]/コンデンサー(こんでんさー) [IP・プラント] [学術・土木] [学術・物理]

[学術・分光]/集光鏡(しゅうこうききょう) [学術・物理]/集光レンズ(しゅうこうれんず) [IP・プラント] [学術・計

測] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・物理] [学術・分光]/蓄電器(ちくでんき) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/復水器(ふくすいき) [B0127・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]/放熱器(ほうねつき) [B0110・内熱]/冷却器(れいきき) [学術・化学]

condenser back washing 復水器逆流(ふくすいきぎやくせん) [B0130・火発]

condenser bushing コンデンサブッシング(こんでんさぶっしんぐ) [C3803・がいし]

condenser capacity 蓄電器容量(ちくでんきようりょう) [IP・自動車]

condenser card コンデンサカード(こんでんさかーど) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

condenser casing コンデンサケーシング(こんでんさけいしんぐ) [IP・自動車]

condenser cathodic protection equipment 復水器電気防食装置(ふくすいきでんきぼうしょくそうち) [B0127・火発]

condenser cleaning equipment 復水器洗浄装置(ふくすいきせんじょうそうち) [B0127・火発]

condenser dosimeter コンデンサ形線量計(こんでんさかたせんりょうけい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

condenser duty 復水器負荷(ふくすいきふか) [B0127・火発]

condenser earphone コンデンサイヤホン(こんでんさいやほん) [Z8107・音響]

condenser hot well ホットウェル(はっとりえる) [B0127・火発]

condenser installation 復水器すえ付け(ふくすいきすえつけ) [B0130・火発]

condenser lens 集光レンズ(しゅうこうれんず) [Z8120・光学]

condenser level control valve 復水器水位調節弁(ふくすいきすいじょうせつべん) [B0127・火発]

condenser loudspeaker コンデンサスピーカ(こんでんさすぴーか) [Z8107・音響]

condenser microphone コンデンサマイク(こんでんさまいく) [IP・サイエンス]/コンデンサマイク(コンデンサマイク) [B0127・音響]

condenser operation 調相機運転(ちょうそうきうてん) [B0119・水車]

condenser paper コンデンサ紙(こんでんさし) [P0001・紙・パ]

condenser performance test 復水器性能試験(ふくすいきせいのうしけん) [B0127・火発]

condenser relief valve 復水器安全弁(ふくすいきあんぜんべん) [学術・船舶]

condenser shell 胴(復水器)(どう) [B0127・火発]

condenser spot welder コンデンサ式スポット溶接機(こんでんさきすぽとようせつき) [Z3001・溶接]

condenser surface 復水器冷却面積(ふくすいきれいきやくめんせき)

[B0127・火発]

condenser tape コンデンサテープ
[こんでんさてーぷ] [L0209・紡績]
[L0305・紡績]

condenser tester コンデンサ試験器
[こんでんさしけんき] [IP・自動車]

condenser tube コンデンサ管 [こんでんさかん] [学術・採鉱冶金]/復水器管 [ふくすいきかん] [学術・船舶]/冷却管 [れいきゃくかん] [B0127・火発]

condenser tube ferrule 復水器管フェルール [ふくすいきかんふえーる] [学術・船舶]

condenser tube plate 管板 (復水器) [くだいた] [B0127・火発]

condenser water box 水室 (復水器) [すいしつ] [B0127・火発]

condenser yarn 特紡糸 (とくぼうし) [L0205・繊維糸]

condensing agent 縮合剤 [しゅくごうざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

condensing engine 復水機関 [ふくすいきかん] [IP・エネルギー]/復水器付き機関 [ふくすいきつききかん] [学術・機械]/復水器付機関 [ふくすいきつききかん] [学術・船舶]

condensing enzyme 縮合酵素 [しゅくごうこうそ] [IP・サイエンス]

condensing extraction turbine 抽気復水タービン [ちゅうきふくすいたーびん] [B0127・火発] [Z9211・エネ管理]

condensing lens 集光レンズ [しゅくこうれんず] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震]

condensing plant 凝縮装置 [ぎょうしゅくそうち] [学術・機械]/復水装置 [ふくすいそうち] [学術・機械] [学術・船舶]

condensing turbine 復水タービン [ふくすいたーびん] [B0127・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・電気]

condensing water cooler 復水冷却器 [ふくすいれいきゃくき] [B0129・火発]

condensing water preheater 復水予熱器 [ふくすいよねつき] [B0129・火発]

condensing zone コンデンスングゾーン [こんでんしんごうゾーン] [B0127・火発]/復水部 [ふくすいぶ] [B0127・火発]

condensive load 進相負荷 [しんそうふか] [学術・電気]

contents gauge コンテンツ・ゲージ (収容物の量を表示する計器) [こんでんつげーじ] [IP・自動車]

condiment 調味料 [ちやうみりょう] [IP・サイエンス]

condit 導管 (どうかん) [IP・自動車]

condition コンディション [こんでいしょん] [IP・プラント]/条件 [じょうけん] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・論理]/状態 [じょうたい] [IP・プラント]/制約 [せいやく] [学術・論理]/調子 [ちゅうし] [IP・プラント]/保存状態 (版画) [ほぞんじょうたい] [学術・図書館]

condition (C) 条件 (C) [じょうけん] [C6230・情報]

conditional 条件的 [じょうけんてき] [学術・論理]

conditional assembly 条件付きアセンブリー [じょうけんつきあせんぶりー] [IBM・情報処理]

conditional assembly expression 条件付きアセンブリー式 [じょうけんつきあせんぶりーしき] [IBM・情報処理]

conditional assembly instruction 条件付きアセンブリー命令 [じょうけんつきあせんぶりーめいれい] [IBM・情報処理]

conditional branch 条件付きブランチ [じょうけんつきぶらんち] [IBM・情報処理]/条件付分岐 [じょうけんつきぶんぎ] [IP・サイエンス]

conditional branch instruction 条件付き分岐命令 [じょうけんつきぶんぎめいれい] [IP・情報処理]

conditional contrary to fact 反事実的条件法 [はんじじつてきじょうけんほう] [学術・論理]

conditional convergence 条件収束 [じょうけんしゅうそく] [IP・サイエンス] [学術・数学]

conditional dominance 条件優性 [じょうけんゆうせい] [IP・遺伝]

conditional entropy 条件付きエントロピー [じょうけんつきえんとろびー] [IP・情報処理]

conditional equilibrium 条件付平衡 [じょうけんつきへいこう] [学術・気象]

conditional expression 条件式 [じょうけんしき] [IBM・情報処理]

conditional factor 条件因子 [じょうけんいんし] [学術・動物]

conditional feedback controller 条件付きフィードバック制御装置 [じょうけんつきふいどばくせいぎょそうち] [IP・情報処理]

conditional gene 条件遺伝子 [じょうけんいでんし] [学術・遺伝]

conditional inequality 条件付き不等式 [じょうけんつきふとうしき] [学術・数学]/条件付不等式 [じょうけんつきふとうしき] [IP・サイエンス]

conditional instability 条件付不安定 [じょうけんつきふあんてい] [学術・気象]

conditional instability of second kind 第二種条件付不安定 [だいにしゅじょうけんつきふあんてい] [学術・気象]

conditional judgement 条件判断 [じょうけんはんだん] [学術・論理]

conditional judgment 条件判断 [じょうけんはんだん] [学術・論理]

conditional jump 条件付き飛越し [じょうけんつきとびこし] [IBM・情報処理]/条件付飛越し [じょうけんつきとびこし] [学術・電気]/条件付分岐 [じょうけんつきぶんぎ] [IP・サイエンス]

conditional jump instruction 条件付き飛越し命令 [じょうけんつきとびこしめいれい] [C6230・情報]

conditional lethal 条件致死の [じょうけんちしの] [IP・遺伝]

conditional lethality 条件致死 [じょうけんちし] [IP・遺伝]

conditional lock 条件付鎖錠 [じょうけんつきさじょう] [E3013・鉄道]

conditional negation 条件否定 [じょうけんひてい] [IBM・情報処理]

conditional observation 条件付き観測 [じょうけんつきかんそく] [学術・土木]

conditional preference 条件付き選好 [じょうけんつきせんこう] [IP・情報処理]

conditional probability 条件付き確率 [じょうけんつきかくりつ] [学術・統計数学]

conditional proposition 条件命题 [じょうけんめいだい] [学術・論理]

conditional sentence 条件文 [じょうけんぶん] [IBM・情報処理]

conditional statement 条件ステートメント [じょうけんすてーとめんと] [IBM・情報処理]

conditional statement (A) 条件文 (A) [じょうけんぶん] [C6230・情報]

conditional statement (C) 条件命令 (C) [じょうけんめいれい] [C6230・情報]

conditional-swapping 条件付きスワッピング機構 [じょうけんつきすわびんぐきこう] [IBM・情報処理]

conditional transfer 条件付き飛越し [じょうけんつきとびこし] [IBM・情報処理]/条件付分岐 [じょうけんつきぶんぎ] [IP・サイエンス]

conditional variable 条件変数 [COBOL] [じょうけんへんすう] [IBM・情報処理]

condition check 状態点検 [じょうたいてんけん] [学術・航空]

condition code 条件コード [じょうけんこーど] [IBM・情報処理]

condition code (CC) コンディショニングコード [こんでいしょんこーど] [IP・情報処理]/条件コード [じょうけんこーど] [IP・情報処理]

condition curve 状態曲線 [じょうたいきょくせん] [IP・情報処理] [学術・機械]/状態曲線 (蒸気タービン) [じょうたいきょくせん] [学術・船舶]

conditioned reflex 条件反射 [じょうけんはんしゃ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

conditioned size 正量尺度 (生糸の) [せりょうしきど] [L0208・繊維試験]

conditioned weight 正量 [せりょうしき] [L0208・繊維試験] [学術・化学]

conditioner コンディショナー [こんでいしょな] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/コンディショナー [こんでいしょな] [IP・プラント]/条件槽 [じょうけんそう] [IP・プラント]/調整槽 [ちやうせうさう] [IP・プラント]/調節器 [ちやうせつき] [IP・プラント]

condition for orthoscopy 正像条件 [せいざうじょうけん] [学術・物理]

condition in container 容器の中での状態 [ようきのなかでのじょうたい] [K5500・塗料]

conditioning コンジショニング (分析) [こんじしよにんぐ] [学術・化学]/コンディショニング [こんでいしょにんぐ] [IP・プラント] [IP・プラント]/コンディショニング (分析化学の) [こんでいしょにんぐ] [IP・サイエンス]/条件づけ [じょうけんつけ] [M0102・鉱山]/状態調節 [じょうたいちやうせつ] [IP・プラント] [K6900・プラ/捨て焼き (元素分析) (すてやき) [学術・化学]/調整 (ちやうせい) [IBM・情報

処理] [IP・プラント]/調整(フィルムの(ちょうせい)) [学術・図書館]/調節(ちょうせつ) [IP・プラント]

conditioning agent 条件剤(じょうけんざい) [M0102・鉱山]

conditioning atmosphere ならし環境(ならしかんきょう) [Z8103・計測]

conditioning machine 水分検査機(すいぶんけんさき) [学術・機械]

condition list 条件リスト(PL/I)(じょうけんりすと) [IBM・情報処理]

condition mask 条件マスク(じょうけんますく) [IP・情報処理]

condition monitoring maintenance コンディショニングメンテナンス(こんでいしょんぎんてんねんすこんでいしょんぎんてんねんす) [W0109・航空]

condition name 条件名(じょうけんめい) [IBM・情報処理]

condition - name condition 条件名条件(COBOL)(じょうけんめいじょうけん) [IBM・情報処理]

condition of applanation 不遊条件(ふゆうけいじょうけん) [IP・サイエンス]

condition of compatibility 適合条件(てきごじょうけん) [学術・建築]/両立の条件(りょうりつじょうけん) [学術・地質]

condition of continuity 連続条件(れんぞくじょうけん) [学術・建築]

condition of dump beginning ダンプ始め状態(だんぷはじめじょうたい) [A8403・ショベル系掘]

condition of dump end ダンプ終り状態(だんぷおわりじょうたい) [A8403・ショベル系掘]

condition of end 端末条件(たんまつじょうけん) [IP・情報処理]

condition of equilibrium 釣り合い条件(つりあいじょうけん) [学術・建築]

condition prefix 条件接頭語(PL/I)(じょうけんせつご) [IBM・情報処理]

condition register 条件レジスタ(じょうけんれじすた) [IP・情報処理]

conditions 条件(じょうけん) [IBM・情報処理]

conditions of storage and transport 保管及び輸送状態(ほかんおよびゆそうじょうたい) [C1002・電子測]

condit tube 電線導管(でんせんどうかん) [IP・自動車]

Condón parabola コンドンの放物線(こんどのほうぶつせん) [学術・分光]

condutance (真空の)コンダクタンス(こんだくたんす) [Z8126・真空基礎]/コンダクタンス(こんだくたんす) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/導電率(どうでんりつ) [IP・プラント] [K0213・分析] [K3211・界面]

condutance cell 電気伝導度測定セル(でんきでんどうそくていせらる) [学術・化学]/伝導度測定セル(でんどうそくていせらる) [学術・化学]

condutance ratio 電導比(でんどうひ) [学術・物理]

condutance water 伝導度水(でん

どうどすい) [IP・サイエンス]

conducted interference 伝導妨害(でんどうぼうかい) [C1002・電子測]

conducted susceptibility 伝導妨害感受性(でんどうぼうかいかんじゆせい) [C1002・電子測]

conductimetric titration 電気伝導度滴定(でんきでんどうどてきてい) [学術・化学]/伝導測定(でんどうてきてい) [学術・化学]

conductimetry 電気伝導度測定法(でんきでんどうどそくていほう) [学術・化学]/伝導測定(でんどうそくてい) [学術・化学]

conducting diode 導通ダイオード(どうつうだいおーど) [IP・機械設計]

conducting period 放電期間(ほうでんきかん) [C7102・電子管]

conducting spring リードスプリング(リードすぷりんぐ) [D0103・自動車]

conduction 伝導(でんどう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

conduction band 伝導帯(でんどうたい) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [学術・電気]/伝導バンド(でんどうばんど) [学術・物理]

conduction control factor 通流制御率(つうりゅうせいきりりつ) [E4009・鉄道車両]

conduction current 伝導電流(でんどうでんりゅう) [C5600・電子通] [学術・電気] [学術・物理]

conduction electron 伝導電子(でんどうでんし) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [学術・電気]

conduction interval 通流期間(つうりゅうきかん) [E4009・鉄道車両]

conduction loss 伝導損(でんどうそん) [学術・電気]

conduction of heat 熱伝導(ねつでんどう) [IP・プラント] [学術・物理]

conduction ratio 通流率(つうりゅうりつ) [E4009・鉄道車両]

conduction soldering 熱伝導によるはんだ付け(ねつでんどうによるはんだづけ) [IP・プラント]

conduction type 伝導形(でんどうがた) [IP・マイクロエレ]

conductive bundle 道束(コケの)(どうそく) [学術・植物]

conductive coating material 導電塗料(どうでんとりょう) [IP・マイクロエレ]

conductive coupling 導電結合(どうでんけつごう) [学術・電気]

conductive foil 導体箔(どうたいはく) [IP・プリント]

conductive glass 導電ガラス(どうでんがらす) [IP・マイクロエレ]

conductive mosaic 導電性モザイク(どうでんせいもざいく) [学術・電気]

conductive part 導電部(どうでんぶ) [F0031・造船]

conductive plastic 誘電性プラスチック(ゆうでんせいぷらすチック) [IP・情報処理]

conductive resin 導電性樹脂(どうでんせいじゆしん) [学術・電気]

conductive rubber 導電性ゴム(どうでんせいごむ) [学術・化学]

conductive tissue 通道組織(つうど

うそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

conductivity 電気伝導度(でんきでんどうど) [IP・マイクロエレ]/伝導性(でんどうせい) [IP・プラント]/伝導率(でんどうりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/導電率(どうでんりつ) [B0127・火災] [IP・プラント] [K0213・分析] [K3211・界面] [学術・計測] [学術・電気]

conductivity effective mass 伝導度質量(でんどうどしりょう) [IP・マイクロエレ]

conductivity meter 導電率計(どうでんりつけい) [学術・計測]

conductivity modulation 伝導率変調(でんどうりつへんちやう) [IP・マイクロエレ]/導電率変調(半導体)(どうでんりつへんちやう) [学術・電気]

conductivity water 伝導度水(でんどうどすい) [IP・サイエンス]

conductometric analysis 電気伝導度分析(でんきでんどうどぶんせき) [学術・化学]/伝導分析(でんどうぶんせき) [学術・化学]/溶液導電率法(ようえきどうでんりつほう) [IP・公害]

conductometric titration 電気伝導度滴定(でんきでんどうどてきてい) [IP・プラント] [学術・化学]/伝導滴定(でんどうてきてい) [学術・化学]/伝導度滴定(でんどうどてきてい) [IP・サイエンス]/伝導率滴定(でんどうりつてきてい) [IP・プラント]/導電度滴定(どうでんどうてきてい) [IP・プラント]/導電率測定(どうでんりつてきてい) [K0213・分析]

conductometry 電気伝導度測定(でんきでんどうどそくてい) [IP・プラント]/電気伝導度測定法(でんきでんどうどそくていほう) [学術・化学]/伝導測定(でんどうそくてい) [学術・化学]/伝導度測定(でんどうどそくてい) [IP・プラント]

conductor コンダクター(こんだくた) [L0305・紡績]/コンダクター(こんだくた) [IP・プラント]/心線(しんせん) [IP・プラント]/心線(ケーブル)(しんせん) [学術・電気]/立てどい(たてどい) [IP・プラント] [学術・建築]/導管(パイプ)(どうかん) [IP・機械設計]/導手(どうしゅ) [学術・数学]/導線(どうせん) [IP・プラント] [学術・電気]/導体(どうたい) [IP・プラント] [IP・プリント] [IP・マイクロエレ] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]

conductor(in metals) 導体(金属の場合)(どうたい) [C5600・電子通]

conductor arrangement 導電配置(でんせんはいち) [学術・電気]

conductor base width 導体ベース幅(どうたいべーすはば) [IP・プリント]

conductor configuration 電線配置(でんせんはいち) [学術・電気]

conductor dancing キャロビング(架空線)(ぎやろびんぐ) [学術・電気]

conductor layer 導体層(どうたいそう) [IP・プリント]

conductor layer NO.1 第一導体層

[だいいちどうたいそう] [IP・プリント]
conductor length 電線延長(でんせんえんしょう) [学術・電気]
conductor material 導体材料(どうたいざいりょう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
conductor pattern 導体パターン(どうたいばたーん) [IP・プリント]
 [IP・マイクロエレクトロニクス]
conductor pipe コンダクターパイプ(こんだくたーぱいぷ) [M0102・鉱山]
conductor side 導体面(どうたいめん) [IP・プリント]
conductor spacing 線間距離(せんかんきょり) [学術・電気]/導体間隔(どうたいかんかく) [IP・プリント]
conductor's room 車掌室(しゃしょうしつ) [E4004・鉄道]
conductor's switch 車掌スイッチ(しゃしょうすいっち) [E4005・鉄道]
conductor's valve 車掌弁(しゃしょうべん) [E4007・鉄道] [学術・機械]
conductor thickness 導体厚み(どうたいあつみ) [IP・プリント]
conductor to hole spacing 導体-孔間隔(どうたいこうかんかく) [IP・プリント]
conductor width 導体幅(どうたいはば) [IP・プリント]
conduit 暗きょ(あんきょ) [IP・プラント]/コンジット(こんじっと) [IP・プラント]/水路(すいろ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ]/ダクト(ケーブル)(だくと) [学術・電気]/電線管(でんせんかん) [IP・プラント]/導管(どうかん) [学術・機械] [学術・船舶]/導水管(どうすいさん) [IP・プラント]/導水路(どうすいろ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・プラント]
conduit encasement コンジット覆い(こんじっとおおい) [IP・プラント]
conduit fitting 金属管付属品(きんぞくかんふぞくひん) [学術・電気]
conduit line 管路(ケーブル)(かんろ) [学術・電気]
conduit pipe コンジットパイプ(こんじっとぱいぷ) [IP・プラント]/電線管(でんせんかん) [IP・プラント]
conduit run 管路(かんろ) [IP・プラント]
conduit system 暗きょ式(あんきょしき) [IP・プラント]/引入れ式(ひきいれしき) [IP・プラント]
conduit tube コンジット(こんじっと) [IP・プラント]/電線管(でんせんかん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]/導管(どうかん) [IP・プラント] [学術・船舶]/導水管(どうすいさん) [IP・プラント]
conduit tube thread 薄鋼電線管ねじ(うすこうでんせんかんねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント]
conduit type power plant 水路式発電所(すいろしきはつでんしょ) [学術・電気]/水路式発電所(すいろしきはつでんじょ) [IP・エネルギー]
conduit work 電線管工事(でんせんかんこうじ) [IP・プラント] [学術・電気]
conduplicate 二つ折り(ふたつ折り) [学術・植物]/二つ折りの(ふたつ折りの) [学術・植物]
condyle 関節筋(かんせつきゅう)

[学術・動物]
Condy's fluid コンディー液(こんでいえき) [IP・サイエンス]
cone 炎心(えんしん) [学術・機械] [学術・船舶]/円すい(えんすい) [B0154・円すい] [IP・プラント] [学術・機械]/円錐(えんすい) [IP・サイエンス] [IP・自動車]/円すい形(えんすいけい) [IP・プラント]/球果(きゅうか) [学術・植物]/球花(きゅうか) [学術・植物]/コーン(こーん) [IP・プラント] [L0205・繊維糸] [学術・探鉱冶金]/コーン(蕨)(こーん) [学術・化学]/すい(錐)(すい) [学術・数学]/すい状体(すいじょうたい) [Z8105・色]/錐面(すいめん) [IP・サイエンス]/(炎の)白心(はくしん) [IP・プラント]
cone of a cathode-ray tube コーン(陰極管の)(こーん) [C7102・電管]
cone and cup bearing コーン・アンド・カップ・ベアリング(円すいとカップを組合わせた軸受)(こーあんどかふべありんぐ) [IP・自動車]
cone angle テーパー角度(てーばかくど) [B0154・円すい]
cone angle tolerance テーパー角度公差(てーばかくどこうさ) [B0154・円すい]
cone angle tolerance zone テーパー角度公差域(てーばかくどこうさいき) [B0154・円すい]
cone antenna 円すいアンテナ(えんすいあてな) [学術・電気]
cone axis 円すいの軸線(えんすいのじせん) [B0154・円すい]
cone back face rib 大つば(おおつば) [B0104・軸受]
cone bobbin コーンボビン(こーんぼびん) [L0306・製織機]
cone brake 円すいブレーキ(えんすいぶれいき) [B0152・クラッチ] [学術・機械]
cone cell 円すい細胞(えんすいさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
cone classifier コーンクラシファイヤー(こーんくらしふあいヤー) [IP・プラント]
cone clutch 円すいクラッチ(えんすいくらっち) [B0152・クラッチ] [学術・機械]/円すいクラッチ(えんすいくらっち) [学術・船舶]/コーン・クラッチ(円錐クラッチ)(こーんくらっち) [IP・自動車]
cone crusher コーンクラッシャー(こーんくらししゃ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/コーンクラッシャー(こーんくらししゃ) [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・土木]
cone cup コーンカップ(こーんかっふ) [学術・探鉱冶金]
coned dowel タル形ジベル(たるがたじべる) [学術・土木]
cone diameter 円すい直径(えんすいちようけい) [B0154・円すい]
cone diameter tolerance 円すい直径公差(えんすいちようけいこうさ) [B0154・円すい]
cone diameter tolerance zone 円すい直径公差域(えんすいちようけいこうさいき) [B0154・円すい]
cone distance 円すい距離(カサ歯車の)(えんすいきょり) [B0102・歯車]

cone drawing コーン式前紡(こーんしきぜんぼう) [L0209・紡績]
cone fit 円すいはめあい(えんすいはめあい) [B0154・円すい]
cone form tolerance 円すい形状公差(えんすいけいじょうこうさ) [B0154・円すい]
cone friction clutch 円すいクラッチ(えんすいくらっち) [学術・機械]
cone gauge コーンゲージ(こーんげーじ) [F0024・造船]/コーンゲージ(プロベラボス)(こーんげーじ) [学術・船舶]
cone generating angle 円すい母線角(えんすいぼせんかく) [B0154・円すい]
cone gill reducer コーンギルレducer(こーんぎるれでゅーさ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
cone holder コーンホルダ(こーんほるだ) [L0306・製織機]
cone jet sensor 環状噴流形センサ(かんじょうふんりゅうがたせんさ) [B0133・流体素子]
cone key 円すいきー(えんすいきー) [学術・機械]
cone length 円すい長さ(えんすいながさ) [B0154・円すい]
cone of confusion 乱信号円すい域(らんしんごうえんすいいき) [学術・航空]
cone of debris 砂レキ円すい(されきえんすい) [学術・土木]
cone of light 円錐光(ひかりえんすい) [IP・サイエンス]
cone of silence 無信号円すい域(むしんごうえんすいいき) [学術・航空]
cone part コーンパート(こーんぱーと) [F0024・造船]
cone point 円すいの頂点(えんすいのちようてん) [B0154・円すい]/とがり先(とがりさき) [B0101・ねじ]
cone pulley 円すいベルト車(えんすいべるとぐるま) [学術・機械]/円すいベルト車(えんすいべるとぐるま) [学術・船舶]/段車(だんぐるま) [学術・機械]
coner mark(crop mark) コーナーマーク(クロープマーク)(こーなーまーく(くろっぷまーく)) [IP・プリント]
cone roof 円すい屋根(えんすいやね) [IP・プラント]/コーンルーフ(こーんるーふ) [IP・プラント]
cone roof tank 円すい屋根貯槽(えんすいやねうしろ) [IP・プラント]/コーンフランク(こーんるふあんく) [B0126・火発] [IP・プラント]
cones すい状体(すいじょうたい) [Z8120・光学]
cone screw テーパーねじ(てーばねじ) [学術・機械]
cone section diameter tolerance 円すい断面直径公差(えんすいだんめんちようけいこうさ) [B0154・円すい]
cone-shaped die 円すい形ダイ(えんすいけいだい) [IP・プラント]
cone sheet 円すい形岩床(えんすいけいがんしょう) [学術・地質]
cone spooling コーン巻(こーんまき) [学術・化学]
conessine コネシン(こねしん) [IP・サイエンス]

cone test 円すい貫入試験(えんすいかんにゅうしけん) [IP・プラント]/円すい貫入試験(えんすいかんにゅうしけん) [学術・土木]

cone tolerance space 円すい公差空間(えんすいこうさくうかん) [B0154・円すい]

cone tolerance system 円すい公差方式(えんすいこうさほうしき) [B0154・円すい]

cone type 円すい型(震震機構)(えんすいがた) [学術・地震]

cone-type handle 朝顔形ハンドル(あさがおがたはんどる) [IP・自動車]

cone type strainer 円すいストレーナー(えんすいすたれーなー) [IP・プラント]/コンストレーナー(こんすたれーなー) [IP・プラント]

cone winder コーンウィンド(こんわいんど) [L0306・織機]

confederation 連盟(れんめい) [学術・図書館]

conference 会議(かいぎ) [IP・プラント] [学術・図書館]/協議(きょうぎ) [IP・プラント]

conference building removal 協議転移(きょうぎてん) [学術・建築]

conference hall 議事堂(ぎじどう) [学術・建築]

conference line 海運同盟航路(かいうんどうめいこうろ) [IP・プラント]

conference note 議事録(ぎじろく) [IP・プラント]

Conference on Data Systems Languages(CODASYL) データシステム言語会議(でーたしすてむげんごかいぎ) [IP・情報処理]

conference on the bidding 談合(だんごう) [学術・建築]

conference room 会議室(かいぎしつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・図書館]

conference system 会議システム(かいぎしすてむ) [IP・情報処理]/会議電話方式(かいでんわほうしき) [学術・電気]

conference-table 会議卓子(かいぎたくし) [学術・建築]

conference tariff 同盟運賃表(どうめいうんちんひょう) [IP・プラント]

conference telephone system 会議電話システム(かいでんわしすてむ) [IP・情報処理]

confidant 秘密開示を受ける者(ひみつかいじをうけるもの) [IP・プラント]

confidence belt 信頼帯(しんらいたい) [学術・統計数学]

confidence coefficient 信頼係数(しんらいけいすう) [学術・統計数学]

confidence interval 信頼区間(しんらいくかん) [Z8101・品質] [Z8103・計画] [学術・統計数学]

confidence limit 信頼限界(しんらいげんかい) [学術・統計数学]

confidence limits 信頼限界(しんらいげんかい) [Z8101・品質] [Z8103・計画]

confidence region 信頼域(しんらいいき) [学術・統計数学]

confidential document 機密書類(きみつしやうり) [IP・プラント]/機密文書(ひみつぶんしよ) [IP・プラント]

confidential file 機密資料(きみつしりやう) [学術・図書館]

confidential information 秘密情報(ひみつじょうほう) [IP・プラント]

confidentiality 機密性(きみつせい) [IP・プラント]

confidentiality agreement 秘密保持契約(ひみつほじけいやく) [IP・プラント]

confidential letter 親展書(しんてんしよ) [IP・プラント]/密書(みつしよ) [IP・プラント]

configuration 形状(けいじょう) [IP・プラント]/(分子の)構成(こうせい) [IP・プラント]/構成(こうせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/構造(こうぞう) [IP・機械設計]/コンフィギュレーション(こんふいぎゅれーしよん) [IP・情報処理]/配位(はいい) [IP・プラント] [学術・物理] [はいち] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/配置(座席の) [はいち] [学術・航空]/(原子の)配列(はいれつ) [IP・プラント]/飛行形態(ひこうけいたい) [学術・航空]/立体配置(りったいはい) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・天文]

configuration control 構成制御(こうせいせいぎよ) [IP・情報処理]/コンフィギュレーション制御(こんふいぎゅれーしよんせいぎよ) [IP・情報処理]/配列制御(はいれつせいぎよ) [学術・原子力]

configuration control panel 構成制御盤(こうせいせいぎよばん) [IBM・情報処理]

configuration control pannel 構成制御盤(こうせいせいぎよばん) [学術・情報処理]

configuration coordinates 配位座標(はいざひょう) [学術・分光]

configuration factor 立体角放射率(りったいかくとうしやうりつ) [Z8113・照明]

configuration identification 形態識別(けいたいしきべつ) [IP・情報処理]/コンフィギュレーション識別(こんふいぎゅれーしよんしきべつ) [IP・情報処理]

configuration image 構成イメージ(こうせいいめーじ) [IBM・情報処理]

configuration interaction 配置間相互作用(はいちかんそうごさよう) [IP・サイエンス]/配置相互作用(はいちそうごさよう) [学術・物理] [学術・分光]

configuration item(CI) コンフィギュレーション品目(こんふいぎゅれーしよんひんもく) [IP・情報処理]

configuration management コンフィギュレーション・マネジメント(こんふいぎゅれーしよんまねじめんと) [IP・情報処理]

configuration procedure 構成手順(こうせいてじゆん) [IBM・情報処理]

configuration restart 構成再始動(こうせいさいしどう) [IBM・情報処理]

configuration section 構成セクション(COBOL)(こうせいせくしよん)

[IBM・情報処理]

configuration service 構成サービス(こうせいさいびす) [IBM・情報処理]

configuration space 位置座標空間(いちざひょうくうかん) [学術・物理] [学術・分光]/配位空間(はいいくうかん) [IP・サイエンス]/配置空間(はいちくうかん) [学術・物理] [学術・分光]

configuration space control コンフィギュレーション空間制御(こんふいぎゅれーしよんくうかんせいぎよ) [IP・情報処理]

configuration unit 構成制御装置(こうせいせいぎよそうち) [IBM・情報処理]

confined jet 拘束噴流(こうそくふんりゅう) [B0133・流体素子]

confined joint はめ込み形継手(はめこみがたて) [IP・プラント]

confined water 被圧地下水(ひあつちすい) [IP・サイエンス]

confinement 閉込め(プラズマ)(とじこめ) [学術・原子力]

confinement time 閉じこめ時間(とじこめじかん) [IP・サイエンス]/閉込め時間(プラズマ)(とじこめじかん) [学術・原子力]

confining liquid 封液(ふうえき) [IP・サイエンス]

confirmation 確認(かくにん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

confirmatory reaction 確認反応(かくにんはんのう) [IP・プラント] [K0211・分析]

confirmatory reagent 確認試薬(かくにんしやく) [K0211・分析]

confirming bank (L/Cの)確認銀行(かくにんぎんこう) [IP・プラント]

confiscated 没収されたる(ぼっしやうされたる) [学術・図書館]

conflagration 大火(たいかい) [学術・建築]/大火災(たいさいかい) [学術・建築]

conflict (利害の)衝突(しやうつ) [IP・プラント]/不一致(ふいっち) [IP・プラント]/矛盾(むじゆん) [IP・プラント]

conflict analysis コンフリクト解析(こんふりくとかいせき) [IP・情報処理]

conflict - controllable system コンフリクト-可制御システム(こんふりくとかせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

conflict in contract document 契約書中の矛盾(けいやくしゅちゅうのむじゆん) [IP・プラント]

conflicting requirement 相反する要求(いはんするようきやう) [IP・プラント]/矛盾する要求(むじゆんするようきやう) [IP・プラント]

conflict of laws 法律の抵触(はうりつのでいしよく) [IP・プラント]

conflict problem solving コンフリクト問題解決(こんふりくともんだいけいけい) [IP・情報処理]

confluence 合流(ごうりゅう) [学術・気象]

confluence of river 合流点(ごうりゅうてん) [学術・土木]

confluent 合流(ごうりゅう) [学術・

数学]
confluent hypergeometric function 合流超幾何関数(ごうりゅうちょうきかがんすう) [学術・数学]
confocal 共焦(きょうしょう) [学術・数学]
confocal resonator 共焦点共振器(きょうしゅうてんきょうしんき) [IP・サイエンス]/共焦点共振器(きょうしゅうてんきょうしんき) [学術・分光]
conformability なじみやすさ(なじみやすさ) [Z0109・粘着テープ]
conformal coating コンフォーマルコーティング(こんふーまるこーていんぐ) [IP・プリント]
conformal geometry 共形幾何(きようけいげ) [学術・数学]
conformally flat 共形的に平ら(きようけいてきにたいら) [学術・数学]
conformal mapping 等角写像(とうかくしゃざう) [学術・数学] [学術・地震]
conformal projection 正角図法(せいかくずほう) [IP・サイエンス]/相似投影(さうじとうえい) [学術・地震]
conformal representation 等角写像(とうかくしゃざう) [学術・建築] [学術・地震]
conformal representation 等角写像(とうかくしゃざう) [学術・数学]
conformal transformation 共形変換(きようけいへんかん) [学術・数学]
conformance 一致(いっち) [IP・プラント]/適合(てきごう) [IP・プラント]
conformation 配座(はいざ) [学術・化学] [学術・分光]/立体配座(りったいはいざ) [IP・サイエンス]
conformational analysis 配座解析(はいざかいせき) [学術・化学]
conformational isomer 配座異性体(はいざいせいたい) [学術・化学]
conformer 配座異性体(はいざいせいたい) [学術・化学]
conforming article 良品(りょうひん) [Z8101・品質]
conformity 一致(いっち) [IP・プラント]/合致(がっち) [IP・プラント]/遵奉(じゅんぱう) [IP・プラント]/整合(せいごう) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/適合(てきごう) [IP・プラント]
conform with ～と一致(する) (いっち) [IP・機械設計]
confounding 交絡(こうらく) [Z8101・品質] [学術・統計数学]/まざれこます[まざれこます] [学術・統計数学]
confused stage 分散期(ぶんさんき) [学術・遺伝]
confusion 混同(こんどう) [IP・プラント]/混乱(こんらん) [IP・プラント]
congealing 凝結(ぎょうけつ) [IP・プラント]/凝固(ぎょうこ) [IP・プラント]
congealing point 凝結点(ぎょうけつてん) [学術・化学]/凝固点(油脂)(ぎょうこてん) [学術・化学]
congelation しもやけ(しもやけ) [IP・サイエンス]/凍結(とうけつ)

[IP・サイエンス]/凍傷(とうしょう) [IP・サイエンス]
congenital 胎児性(たいじせい) [IP・公害]
congenital . . . 先天性——(形)(せんでんせい) [学術・遺伝]
congenital blood coagulation factor disorder 先天性血液凝固因子異常(せんでんせいけつえきぎょうこんしんいしょう) [IP・遺伝]
congenital pyloric stenosis 先天性幽門閉塞(せんでんせいゆうもんへいかん) [IP・遺伝]
congenital variation 先天変異(せんでんへんい) [学術・動物]
congestion うっ血(うっけつ) [IP・サイエンス]/混雑(こんざつ) [IP・プラント]/(貨物の)停滞(ていたい) [IP・プラント]
congestion surcharge 船積み割増(ふなごみわりまし) [IP・プラント]
congestion theory 混雑理論(こんざつりろん) [IP・情報処理]
conglomerate コングロメリット(こんぐろまりっと) [IP・プラント]/集塊(しゅうかい) [IP・プラント]/しゅう品(しゅうしょう) [IP・プラント]/れき岩(れきがん) [学術・原子力]/レキ岩(れきがん) [学術・採鉱冶金]/礫岩(れきがん) [IP・サイエンス]
Congo red コンゴレッド(こんごーれど) [IP・サイエンス]
Congress 議会(アメリカ) [ぎかい] [学術・図書館]
congress 会議(かいぎ) [学術・図書館]
congressional document 議会議事録(アメリカ) [ぎかいぎじろく] [学術・図書館]
congressional edition 議会議事録(アメリカ) [ぎかいぎじろく] [学術・図書館]
congressional papers (Amer.) 議会議事録(ぎかいぎじろく) [学術・図書館]
congressional series 議会議事録(アメリカ) [ぎかいぎじろく] [学術・図書館]
congressional set 議会議事録(アメリカ) [ぎかいぎじろく] [学術・図書館]
congruence 合同(ごうどう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/合同式(ごうどうしき) [学術・数学]/双(旧用語: 兼)(そう) [学術・数学]
congruence expression 合同式(ごうどうしき) [学術・数学]
congruent 合同(ごうどう) [学術・数学]
congruent melting 一致溶融(いっちようゆう) [学術・化学]
conic 円すい曲線(円錐曲線)(えんすいきょくせん) [学術・数学]
conical 円すい形(えんすいけい) [学術・植物]/円すい形の(えんすいけいの) [学術・植物]
conical ball mill 円すいボールミル(えんすいばーみる) [IP・プラント]
conical beaker 円すいびーカー(えんすいびーかー) [IP・プラント]/コニカルビーカー(こにかるびーかー) [IP・プラント] [学術・化学]
conical buoy コニカルブイ(こにかるぶい) [学術・船舶]

conical cam 円すいかむ(えんすいかむ) [学術・機械]
conical camber 円すいキャンバ(えんすいきゃんぱ) [学術・航空]
conical cup test コニカルカップテスト(こにかるかっぷてすと) [IP・サイエンス]
conical distance コニカル・ディスタンス(こにかるでいすたんす) [IP・自動車]
conical flask 三角フラスコ(さんかくふらすこ) [IP・プラント]
conical flow 円すい流(えんすいりゅう) [学術・航空]
conical friction clutch 円すいクラッチ(えんすいくらっち) [学術・機械]
conical gear hob 円すいホブ(えんすいほぶ) [B0174・歯切]
conical head 円すい鏡(えんすいかがみ) [IP・プラント]/円すい地形鏡板(えんすいたいけいがかがみいた) [IP・プラント]
conical helix 円すいつる巻線(えんすいつるまきせん) [学術・機械]
conical horn 円すい電磁ホーン(えんすいでんじほーん) [学術・電気]/円すいホーン(えんすいほーん) [Z8107・音響]
conically seated valve 円すい座弁(えんすいざべん) [学術・機械]
conical mill コニカルミル(こにかるみる) [M0102・鉱山]
conical mixer コーンミキサ(こーんみきさ) [学術・土木]
conical pendulum 円すい振り子(えんすいふりこ) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・地震]
conical pendulum governor 振り子调速機(ふりこちょうそくき) [学術・機械]
conical point 円すいポイント(リベット)(えんすいぽいんと) [学術・船舶]
conical projection 円すい図法(えんすいずほう) [IP・サイエンス]
conical pulley drive 円すいベルト車運転(えんすいべるとくるまうてん) [学術・機械]
conical quartering 円すい四分法(えんすいふんぱう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
conical refiner コニカルリファイナー(こにかるりふあいなー) [P0001・紙・パペ]
conical refraction 円すい屈折(えんすいくせつ) [IP・サイエンス] [学術・物理]
conical ring コニカルリング(こにかるりんぐ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
conical roller テーパーころ(てーばころ) [学術・機械]
conical scan 円すい走査(えんすいそうさ) [学術・電気]
conical seat 円すい座(えんすいざ) [IP・機械設計]
conical sleeve 円すい形糸布(えんすいけいさくふ) [学術・航空]
conical socket 円すい受口(えんすいうけぐち) [学術・機械]/円すいソケット(えんすいそけっと) [学術・機械]
conical spring 円錐型ばね(えんすいけいばね) [IP・自動車]/円すいコイルばね(えんすいこいるばね) [IP・自

動車 [学術・機械]/円スライコイルバネ
(えんすいこいるばね) [B0103・ばね]
conical spring washer さらばね座金
(さらばねざがね) [B0101・ねじ]
conical surface 円すい面(えんすいめん)
[B0154・円すい]/すい面(錐面)
[すいめん] [学術・数学]/錐面(すいめん)
[IP・サイエンス]
conical target コニカルターゲット
(円すい形盾) [こにかるたーげっと]
[IP・自動車]
conical type draft tube 円すい形
吸出し管(えんすいがたすいだしかん)
[B0119・水車]
conical valve 円すい弁(えんすいべん)
[IP・自動車] [学術・機械]/円スライ
弁(えんすいべん) [学術・船舶]/コニ
カル・バルブ(円錐弁) [こにかるばる
ぶ] [IP・自動車]
conical workpiece 円すい部品(えん
すいぶひん) [B0154・円すい]
conic chain 放射軸鎖連鎖(ほうしゃ
じくせんれんさ) [学術・機械]
conic crossed slider chain 球面交
りスライダ機構(きゅうめんまじわり
すらいだきこう) [学術・機械]
coniceine コニセイン(こにせいん)
[IP・サイエンス]
conic section 円すい曲線(円錐曲
線)(えんすいききょせん) [学術・数
学]/円錐曲線(えんすいききょせん)
[IP・サイエンス]
conic with center 有心二次曲線(ゆう
しんにじききょせん) [学術・数学]
conic without center 無心二次曲
線(むしんにじききょせん) [学術・数
学]
conidia 分生子(ぶんせいし) [学術・
遺伝]/分生子器(ぶんせいしき) [学
術・遺伝]
conidiophore 分生子柄(ぶんせいし
へい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
conidiospore 分生子(ぶんせいし)
[IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・植
物]/分生子器(ぶんせいしき) [学
術・サイエンス]
conidium 分生子(ぶんせいし) [学
術・遺伝]/分生子器(ぶんせいしき)
[学術・遺伝] [学術・植物]
conifer 針葉樹(しんようじゅ) [IP・
サイエンス] [学術・建築] [学術・植
物]
coniferin コニフェリン(こにふりん)
[IP・サイエンス]
Coniferophyta 球果類(きゅうかるい)
[IP・サイエンス]
Coniferopsida 針葉樹類(しんよう
じゅるい) [IP・サイエンス]
coniferous forest 針葉樹林(しんよう
じゅりん) [IP・公害] [学術・植物]
coniferous tree 針葉樹(しんようじゅ
る) [学術・土木]
coniferyl alcohol コニフェリルア
ルコール(こにふりるあるこーる)
[IP・サイエンス]
coniine コニン(こにいん) [IP・サイ
エンス]
coning and quartering 円すい四
分法(えんすいしぶんほう) [学術・採
鉱冶金]
coning angle コーニング角(回転
角)(こーにんぐかく) [学術・航空]
coning oil コーニング油(こーにんぐ
ゆ) [K3211・界面] [学術・化学]

coning punch 荒押しパンチ(あらお
しばんち) [B0101・ねじ]
conium alkaloid コニウムアルカ
ロイド(こにうむあるかるいど) [IP・サ
イエンス]
conjectural system analysis 推測
システム解析(すいそくしすてむかい
せき) [IP・情報処理]
conjunct 接合体(細胞の)(せつご
うたい) [学術・遺伝]
conjugatae 接合ソウ類(水道)(せつ
ごうそうるい) [学術・土木]
conjugate 共役(ききょうやく)
[Z8120・光学] [学術・採鉱冶金] [学
術・数学]
conjugate... 共役—(形)(ききょう
やく) [学術・天文]
conjugate acid 共役酸(ききょうやく
さん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
conjugate angle 共役角(ききょうやく
かく) [学術・数学]
conjugate arc 共役弧(ききょうやく
こ) [学術・数学]
conjugate axis 副軸(双曲線の)(ふ
くじく) [学術・数学]
conjugate base 共役塩基(ききょうやく
えんき) [IP・サイエンス] [学術・化
学]
conjugate class 共役類(ききょうやく
るい) [IP・サイエンス]
conjugate complex numbers 共
役複素数(ききょうやくふくそすう)
[IP・サイエンス]
conjugated double bond 共役二重
結合(ききょうやくにじゅうけつごう)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・化学]
conjugated fiber コンジュゲート
ファイバ(こんじゅげーとふあいば)
[L0204・繊維原料]
conjugate diameter 共役直径(き
きょうやくちようけい) [学術・数学]
[学術・地震]
**conjugate direction minimization
algorithm** 共役方向最小化アルゴ
リズム(ききょうやくせうしやうさいし
ようかあるごりずむ) [IP・情報処理]
conjugate division 共役分裂(きき
ょうやくぶんれつ) [IP・遺伝]
conjugated lipid 複合脂質(ふくご
うしじつ) [IP・サイエンス]
conjugate double bond 共役二重
結合(ききょうやくにじゅうけつごう)
[IP・サイエンス]
conjugated protein 複合たんぱく
質(ふくごうたんぱくしじつ) [IP・サイ
エンス]/複合タンパク質(ふくごうた
んぱくしじつ) [学術・化学]
conjugated sulfuric acid 抱合性硫
酸(ほうごうせいりゅうさん) [IP・サ
イエンス]
conjugated system 共役系(ききょう
やくけい) [学術・化学] [学術・分光]
conjugate dyadic 共役ダイアディ
ック(ききょうやくだいあていっく) [学
術・数学]
conjugated yarn コンジュゲートヤ
ーン(こんじゅげーとやーん)
[L0205・繊維糸]
conjugate element 共役元(ききょう
やくげん) [学術・数学]
conjugate fields 共役体(ききょうやく
たい) [学術・数学]
conjugate function 共役関数(きき

ょうやくかんすう) [学術・地震]
conjugate gradient 共役傾き(きき
ょうやくかたむき) [IP・情報処理]
conjugate image 共役像(ログラ
フィーの)(ききょうやくぞう) [Z8120・
光学]
conjugate kernel 共役核(ききょうやく
かく) [学術・数学]
conjugate melt 共役融体(ききょうやく
ゆうたい) [学術・採鉱冶金]
conjugate point 共役点(ききょうやく
てん) [IP・サイエンス] [学術・数
学] [学術・物理]
conjugate property 共役性(ききょう
やくせい) [学術・地震]
conjugate radius 共役半径(ききょう
やくはんけい) [学術・地震]
conjugate rays 共役光線(ききょうやく
こうせん) [IP・サイエンス]
conjugate solution 共役溶液(きき
ょうやくようえき) [IP・サイエンス]
[学術・採鉱冶金]
conjugate spinning コンジュゲート
スピニング(こんじゅげーとすびにん
ぐ) [IP・サイエンス]
conjugate stress 共役応力(ききょう
やくおうりょく) [学術・機械] [学術・
地震]
conjugate subgradient method
共役準勾配法(ききょうやくせいじゅんこ
うはいほう) [IP・情報処理]
conjugate subgroup 共役部分群
(ききょうやくぶぶんぐん) [IP・サイ
エンス]
conjugating tube 接合管(せつごう
かん) [学術・植物]
conjugation 共役(ききょうやく) [学
術・化学]/接合(せつごう) [IP・サイ
エンス] [学術・植物] [学術・動物]/接合
(配偶子の)(せつごう) [学術・遺伝]/
対合(染色体の)(たいごう) [学術・遺
伝]
conjugation of chromosome 染
色体対合(せんしよくたいたいごう)
[IP・遺伝]
conjunction 会合(かいごう) [IP・
サイエンス]/合(ごう) [学術・天文]/
連言(れんげん) [学術・論理]/論理積
(ろんりせき) [IBM・情報処理] [IP・
情報処理]
conjunction box コンジャンクシ
ョン・ボックス(接合端子箱)(こんじやん
くしよんばくす) [IP・自動車]
conjunctiva 結膜(けつまく) [IP・サ
イエンス] [学術・動物]
conjunctive 連言的(れんげんてき)
[学術・論理]
conjunctive judgement 連言判断
(れんげんはんだん) [学術・論理]
conjunctive judgment 連言判断
(れんげんはんだん) [学術・論理]
conjunctive normal form 連言標
準形(れんげんびようじゅんけい) [学
術・論理]
conjunctive proposition 連言命題
(れんげんめいだい) [学術・論理]
conjunctive search 論理積探索(ろん
りせきたんさく) [IP・情報処理]
conjunctive symbol 中点(ちゅうてん
てん) [IP・情報処理]
conjunctivitis 結膜炎(けつまくえん
い) [IP・サイエンス]
compartment コンパートメント
(こんぱーとめんと) [IP・自動車]

connate 合着(ごうちやく) [学術・植物]

connate water 遺留水(いりゅうすい) [M0102・鉱山]

connation 合着(ごうちやく) [IP・サイエンス]

connectability 接続性(せつぞくせい) [IP・情報処理]

connected 連結(れんけつ) [学術・数学]

connected line 連絡線(鉄道)(れんらくせん) [学術・土木]

connected load 接続負荷(せつぞくふか) [学術・電気]

connected reference 連結参照(PL/D)(れんけつさんしょう) [IBM・情報処理]

connected storage 連結記憶域(れんけつきおくいき) [IBM・情報処理]

connecting bar 連結棒(れんけつぼう) [B9008・Eミシジ]/連接棒(れんせつぼう) [IP・自動車]

connecting bend 接続ベンド(管)(せつぞくべんど) [学術・船舶]

connecting board 接続盤(せつぞくばん) [IP・プラント] [学術・計測]

connecting bolt 継手ボルト(つぎてばると) [D9101・自転車]

connecting bridge 連絡橋(れんらくきょう) [学術・船舶]

connecting clip 継手クリップ(つぎてくりっぷ) [D9101・自転車]

connecting cord circuit 接続ひも回路(せつぞくひもかいろう) [学術・電気]

connecting corridor 渡廊(わたのの) [学術・建築]/渡り廊下(わたろううか) [学術・建築]

connecting duct 連絡管(れんらくかん) [B0132・送・圧]

connecting fiber 中間部連絡系(ちゅうかんふれんけつし) [IP・通信]/連絡系(れんけつし) [IP・通信]

connecting fibre 連絡系(れんけつし) [学術・植物]

connecting fitting 連結金具(れんけつかなく) [E2001・鉄道]

connecting gallery 連絡坑(れんらくこう) [学術・土木]

connecting lines 関連線(かんれんせん) [学術・分光]

connecting link 連結リンク(れんけつりんく) [IP・自動車]

connecting link plate 継手リンクプレート(つぎてりんくふれーと) [D9101・自転車]

connecting nut 継手ナット(つぎてなつと) [D9101・自転車]

connecting piece 接ぎ(つぎ) [IP・自動車]

connecting pipe 接ぎパイプ(接ぎ)(つぎはいぷ) [IP・自動車]/導圧管(どうあつかん) [IP・プラント] [学術・計測]/連絡管(れんらくかん) [B0126・火災] [B0128・火災] [IP・プラント]

connecting piping 接続配管(せつぞくはいかん) [IP・プラント]/連絡配管(れんらくはいかん) [IP・プラント]

connecting plug 接続プラグ(せつぞくぷらぐ) [学術・電気]

connecting portion つながり部(つながりぶ) [B0176・ねじ加工工具]

connecting rod コネクティングロッド(こねくちんぐろっど) [W0109・航

空]/コネクティング・ロッド(連接棒)(こねくていんぐろっど) [IP・自動車]/コネクティングロッド(こねくていんぐろっど) [IP・自動車]/コネクティングロッド(連接棒)(こねくていんぐろっど) [IP・自動車]/コンロッド(こんろっど) [D0103・自動車] [IP・プラント]/転てつ棒(てんてつぼう) [E1311・鉄道]/連接かん(れんせつかん) [IP・プラント]/連接棒(れんせつぼう) [B0109・内熱] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

connecting rod [米] コネクティングロッド(又はコンロッド)連接棒(こねくていんぐろっどれんせつぼう) [IP・自動車]

connecting rod big-end 連接棒大端(れんせつぼうだいたん) [B0109・内熱]/連接棒大端シム(れんせつぼうだいたんしむ) [B0109・内熱]

connecting rod body 連接棒本体(れんせつぼうほんたい) [B0109・内熱]

connecting rod bolt 連接棒ボルト(れんせつぼうぼると) [B0109・内熱]

connecting rod cap 連接棒キャップ(れんせつぼうきゃっぷ) [B0109・内熱]

connecting rod dipper 連接棒油すくい(れんせつぼうあぶすくい) [学術・機械]

connecting rod length-to-crank radius ratio クランクアーム長に対するコンロッド長の比率(くらんくあーむしょうにたいするこんろっどちやうのひつひ) [IP・自動車]

connecting rod shank コネクティングロッド(連接棒)(こねくていんぐろっど) [IP・自動車]/コネクティングロッド(又はコンロッド)連接棒(こねくていんぐろっどれんせつぼう) [IP・自動車]

connecting rod small end コネクティングロッド(又はコンロッド)小端部(こねくていんぐろっどしょうたんぶ) [IP・自動車]

connecting rod small-end 連接棒小端(れんせつぼうしょうたん) [B0109・内熱]

connecting rod small-end bolt 連接棒小端ボルト(れんせつぼうしょうたんぼると) [B0109・内熱]

connecting rod small-end bush 連接棒小端軸受(れんせつぼうしょうたんじくうけ) [B0109・内熱]

connecting rod small-end cap 連接棒小端キャップ(れんせつぼうしょうたんきゃっぷ) [B0109・内熱]

connecting roe タイロッド(たいろっど) [IP・自動車]

connecting shackle 連結用シャックル(れんけつようしゃくくる) [F0013・造船外装]

connecting shaft 連結軸(れんけつじく) [B0131・ポンプ]

connecting sleeve スリーブ(すりーふ) [学術・電気]/接続スリーブ(せつぞくすりーふ) [学術・電気]

connecting strand 連絡系(れんけつじ) [学術・植物]

connecting tube 導圧管(どうあつかん) [学術・計測]

connection 関係(かんけい) [IP・プ

ラント]/関連(かんれん) [IP・プラント]/結合(けつごう) [IBM・情報処理]/結線(けっせん) [IP・プラント] [学術・電気]/結線(接続)(けっせんせつぞく) [IP・プリント]/(接続用の)座(ざ) [学術・プラント]/仕口(しくち) [学術・建築]/接続(せつぞく) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・数学] [学術・電気]/接続(接続)(せつぞくふ) [IP・プラント]/連結(れんけつ) [IP・プラント] [IP・機械設計]/連絡(れんらく) [IP・プラント]

Δ-Δ connection 三角三角結線(さんかくさんかくけっせん) [学術・電気]

connection angle 接合山形鋼(せつごうやまがたこう) [学術・建築]/連結山形鋼(れんけつやまがたこう) [学術・土木]

connection box 接続かん(せつぞくかん) [IP・プラント] [学術・電気]/接続箱(せつぞくはこ) [IP・プラント] [学術・電気]/接続盤(せつぞくばん) [IP・情報処理]/つなぎ箱(つなぎはこ) [IP・プラント] [学術・機械]

connection charge 接続料(せつぞくりょう) [学術・電気]

connection diagram 結線図(けっせんず) [IP・プラント]/接続図(せつぞくず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・建築] [学術・電気]/接続図(図線)(せつぞくず) [学術・機械]

connection point manager 結合点管理(けつごうてんかんり) [IBM・情報処理]

connection road 連絡道路(れんらくどうろ) [学術・土木]

connection schedule ノズルスケジュール(のずるすけじゅー) [IP・プラント]

connective 結合記号(けつごうきごう) [学術・論理]/継連合(じゅうれんごう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/药隔(やくかく) [学術・植物]/連結語(COBOL)(れんけつご) [IBM・情報処理]

connective catalogue 参照完備目録(さんしょうかんびもくろく) [学術・図書館]

connective tissue 結合組織(けつごうそしき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

connectivity 連結性(れんけつせい) [IP・情報処理]/連結度(れんけつど) [学術・数学]

connectivum 药隔(やくかく) [学術・植物]

connector 管継手(くだづきて) [B0118・油圧] [IP・プラント]/口金(くちがね) [D9101・自転車] [IP・プラント]/結合子(けつごうし) [IBM・情報処理]/コネクタ(こねくた) [D0107・自動車] [E2001・鉄道] [学術・電気]/コネクタ(取付ねじ)(こねくた) [IP・自動車]/コネクター(こねくたー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/ジベル(じべる) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/接合具(せつごうぐ) [学術・建築] [学術・土木]/接続物(せつぞくぶつ) [IP・プラント]

connector area コネクタ部(こねくたぶ) [IP・プリント]

connector board コネクタ台(こねくただい) [学術・電気]

connector card コネクタ・カード
[こねくたーカード] [IBM・情報処理]
connector element 接続用素子(せつぞくようし) [IBM・情報処理]
connector keying pin コネクタキーイングピン[こねくたーいんくびん] [IP・プリント]
connector, 3-pin 3極コネクタ(さんきょくこねくたー) [IBM・情報処理]
connector, 4-pin 4極コネクタ(よんきょくこねくたー) [IBM・情報処理]
connector pipe コネクタパイプ(連結管)[こねくたばいぷ] [IP・自動車]
connector shelf コネクタシェルフ[こねくたしよるふ] [学術・電気]
connector tester コネクタ試験機[こねくたしけんき] [学術・電気]
connect survey 連絡測量(れんらくそくりよう) [M0102・鉱山]
connexion 接続(せつぞく) [学術・数学]
conning tower 司令塔(しれいとう) [学術・船舶]
connation 内包(ないほう) [学術・論理]/内包(論理学)[ないほう] [学術・図書館]
conoscope コノスコープ(このすこーぷ) [IP・サイエンス]
Conradson carbon residue test コラドソン残留炭素分試験(こんらどそんざんりゅうたんそふんしけん) [IP・プラント]
con'rod コロッド(連接棒)(こんろっど) [IP・自動車]
con'rod aligner コロッド・アライナ(こんろっどあらいな) [IP・自動車]
con'rod borer コロッド・ボアラ(こんろっどばあら) [IP・自動車]
con'rod fineboring machine コロッド・ファインボーリング・マシン(こんろっどふあいんばーりんぐましん) [IP・自動車]
consanguineous marriage 近親婚(きんしんこん) [学術・遺伝]
consanguinity 近親婚(きんしんこん) [学術・遺伝]
conscious robot 意識ロボット(いしきろぼっど) [IP・情報処理]
consecutive 連続(れんぞく) [IBM・情報処理]/連続した(れんぞくした) [IBM・情報処理]
consecutive analysis 連続的解析(れんぞくてきかいせき) [IP・情報処理]
consecutive file 連続ファイル(れんぞくふいあ) [IBM・情報処理]
consecutive number 一連番号(いちれんばんごう) [B0115・登録機]
[IP・プラント]/連続番号(れんぞくばんごう) [IBM・情報処理]/IP・プラント]
consecutive numbering 通しページづけ(とおしページづけ) [学術・図書館]
consecutive number reset wheel 一連番号繰りつみ(いちれんばんごうきりつみ) [B0115・登録機]
consecutive number stopper knob 一連番号止つみ(いちれんばんごうとめつみ) [B0115・登録機]
consecutive operation 連続操作(れんぞくそうさ) [IBM・情報処理]

consecutive processing 連続処理(れんぞくしり) [IBM・情報処理]
consecutive reaction 逐次反応(ちくじはんのう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/連続反応(れんぞくはんのう) [IP・サイエンス]
consecutive sequence computer 連続順序実行計算機(れんぞくじゅんじょしっこうけいさんき) [IBM・情報処理]
consecutive storage 連続的記憶(れんぞくてきおく) [IP・情報処理]
Conseil Europeenne pour la Reaherche Nucleaire (CERN) 欧州合同原子核研究機関(おうしゅうごうどうげんしかくけんきゅうきかん) [学術・原子力]
consent 合意(ごうい) [IP・プラント]/同意(どうい) [IP・プラント]
consequence 帰結(きけつ) [学術・論理]
consequence of ~ (〜)に従う(したがう) [IP・数学]
consequent 後件(こうけん) [学術・論理]
consequential damage 間接損害(かんせつそんがい) [IP・プラント]
consequential file 順順ファイル(どうじゅんふあいる) [IP・情報処理]
conservation 保存(ほぞん) [学術・物理]
conservation coefficient 保存係数(ほぞんけいすう) [学術・原子力]
conservation forest 保安林(ほあんりん) [IP・公害]
conservationist 環境保存論者(かんきょうほぞんろんしや) [IP・プラント]
conservation of energy エネルギーの保存(えねるぎーのほぞん) [学術・地震]/エネルギー保存(えねるぎーのほぞん) [学術・土木]/エネルギー保存(えねるぎーほぞん) [学術・地震]
conservation of momentum 運動量の保存(うんどうりょうのほぞん) [学術・地震]
conservative field 保存系(ほぞんけい)の場(ば) [学術・地震]/保存力の場(ほぞんりょくのば) [IP・サイエンス]
conservative force 保存力(ほぞんりょく) [IP・サイエンス]
conservative law of energy エネルギー保存の法則(えねるぎーほぞんのはうそく) [学術・天文]
conservative quantity 保存量(ほぞんりょう) [学術・気象]
conservative replication 保存的複製(ほぞんてきふくせい) [学術・遺伝]
conservative system 保存系(ほぞんけい) [IP・サイエンス]
conservator コンサベータ(こんさべーた) [学術・電気]
conservatory 温室(おんしつ) [学術・建築]
conserved vector current 保存ベクトル流(ほぞんべくとるりゅう) [IP・サイエンス]
considerable amount (大量を意味する)相当量(そうとうりょう) [IP・プラント]
consideration 考慮(こうりょ) [IP・プラント]/(法)対価(たいか) [IP・プ

ラント]/動機(どうき) [IP・プラント]/(法)約因(やくいん) [IP・プラント]
consideration file 購入未決図書目録(こうにゅうみけつとしよめくろく) [学術・図書館]
consignee コンサイニー(こんさいにー) [IP・プラント]/受託者(じゅたくしや) [IP・プラント]/荷受人(にのうけにん) [IP・プラント] [IP・機械設計]
consignment note 運送状(うんそうじょう) [IP・プラント]/荷物の送り状(おくりじょう) [IP・プラント]/出荷通知書(しゅっかつうちしよ) [IP・プラント]
consignment refining 委託精製(いたくせいせい) [IP・エネルギー]
consignor 委託者(いたくしや) [IP・プラント]/コンサイナー(こんさいなー) [IP・プラント]/荷送り人(にのうけりにん) [IP・プラント]/荷主(にぬし) [IP・プラント]
consistency 堅さ(かたさ) [IP・プラント]/合致(がっち) [IP・プラント]/緊硬度(土質)(きんこうど) [学術・土木]/コンシステンシー(こんしすてんしー) [学術・機械]/コンシステンシー(こんしすてんしー) [A0203・コンクリート] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築]/コンシステンシー(コンクリート)(こんしすてんしー) [学術・土木]/整合性(せいごうせい) [IP・プラント] [学術・論理]/軟度(なんど) [IP・プラント] [IP・機械設計] [R9200・セメント]/軟度(セメント・火薬)(なんど) [学術・化学]/軟度(セメント)(なんど) [学術・建築]/粘稠度(ねんちゅうど) [IP・機械設計]/粘りょう度(ねんちゅうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/濃度(のうど) [IP・プラント] [IP・機械設計]/密度(みつど) [IP・プラント] [IP・機械設計]/無矛盾性(むむじゅんせい) [学術・数学] [学術・論理]
consistency index 緊硬度指数(きんこうどしすう) [学術・土木]
consistency limit 緊硬度限界(きんこうどげんかい) [学術・土木]
consistency meter 軟度計(セメント)(なんどけい) [学術・化学]/軟度計(セメント)(なんどけい) [学術・計測]/バール濃度計(ばるのうどけい) [学術・計測]
consistency test 緊硬度試験(きんこうどしけん) [学術・土木]
consistent statistic 一致統計量(いちちうけいりょう) [学術・統計数学]
consistometer コンシストメーター(こんすとめーたー) [学術・化学]
consociation コンソシエーション(こんそしえーしょん) [IP・サイエンス]/優群集(ゆうぐんしゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Consol (CSL) コンソル(こんそる) [学術・航空]
consol コンソル(航空無線)(こんそる) [学術・電気]/コンソル(無線航法)(こんそる) [学術・航空]
console コンソール(こんそーる) [IP・自動車]/コンソール(こんそーる) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]/制御卓(せいぎょくたうく)

[C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・航空] [学術・電気]/操作卓[そうさたく] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]/持送り[もちおくり] [IP・プラント] [学術・建築]

console auxiliary 操作卓補助装置[そうさたくはじょそうち] [IBM・情報処理]

console card reader 制御用カード読取装置[せいぎょようカードよみとりそうち] [IBM・情報処理]

console control unit 操作卓[そうさたく] [IBM・情報処理]

console data buffer 操作盤データバッファ[そうさばんでーたばっふあ] [IBM・情報処理]

console display 操作卓表示機構[そうさたくひょうじきこう] [IBM・情報処理]

console display spooling 操作卓表示記憶機構[そうさたくひょうじきおくきこう] [IBM・情報処理]

console file コンソール・ファイル[こんそーるふあいる] [IBM・情報処理]

console function 操作卓機能[そうさたくのう] [IBM・情報処理]

console inquiry station 照会操作卓[しょうかいそうさたく] [IBM・情報処理]/照会操作卓互換機構[しょうかいそうさたくごかんきこう] [IBM・情報処理]

console interrupt 操作卓割り込み[そうさばんわりこみ] [IBM・情報処理]

console message 操作卓メッセージ[そうさたくめっせーじ] [IP・情報処理]

console panel 操作パネル[そうさばねる] [IP・情報処理]/操作盤[そうさばん] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

console printer-keyboard 印刷・鍵盤装置[いんさつけんばんそうち] [IBM・情報処理]

console printer-keyboard channel attachment 印刷・鍵盤接続機構[いんさつけんばんせつぞくきこう] [IBM・情報処理]

console typewriter 操作卓タイプライタ[そうさたくたいぷらいいた] [IP・情報処理]

consolidated balance sheet 連結貸借対照表[れんけつたいしやくたいしやうひょう] [IP・プラント]

consolidated functions ordinary II-CFO II CFO(普通生命保険統合処理システム)II(TPS, DPS, DOS, OS)[しーえふおーに] [IBM・情報処理]

consolidation (コンクリート)圧密[あつみつ] [IP・プラント]/圧密[あつみつ] [IP・サイエンス] [学術・土木]/強化[きょうか] [IP・プラント]/混載輸送[こんさいゆそう] [IP・プラント]/統合[とうごう] [IP・プラント]

consolidation cargo 混載貨物[こんさいかもの] [IP・プラント]

consolidation dam 床固メダム[とこがためだむ] [学術・土木]

consolidation of foundation 根固メ[ねがため] [学術・土木]

consolidation process 固結工法

[こけつこうほう] [学術・土木]

consolidation test 圧密試験[あつみつしけん] [学術・土木]

consolidation work 床固メ工[とこがためこう] [学術・土木]

consolute point 共溶点[きようようてん] [学術・化学]

consolute temperature 共溶点[きようようてん] [学術・化学]

consurance 協和[きやうわ] [学術・物理]/協和音[きやうわおん] [Z8109・音響]

consonant 子音[しいん] [IP・サイエンス] [学術・電気]/子音[しおん] [学術・物理]

consonant articulation 子音明りょう度[しいんめいりょうど] [Z8109・音響]

consortium 共同体[きょうどうたい] [IP・プラント]/コンソーシアム[こんそーしあむ] [IP・プラント]

consortium leader 共同体代表[きょうどうたいたいだいひょう] [IP・プラント]/コンソーシアムリーダー[こんそーしあむりーだー] [IP・プラント]

consortium member コンソーシアムメンバー[こんそーしあむめんばー] [IP・プラント]

conspectus 一覧表[いちらんひょう] [学術・図書館]/大意[たいい] [学術・図書館]

const.(constant) 定数[ていすう] [IP・サイエンス]

constance 恒存度[こうそんど] [学術・植物]/恒存度[こうそんむ] [IP・サイエンス]

constancy 安定度[あんていど] [学術・物理]/安定度(計器)[あんていど] [学術・電気]/常定性[ていじょうせい] [学術・統計数学]

constant 恒数[こうすう] [IP・プラント]/固定情報(RPGII)[こていじょうほう] [IBM・情報処理]/コンスタン[こんすたんと] [IP・プラント]/コナスタ[こんすたんと] [IP・自動車]/常数[じょうすう] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/定項[ていこう] [学術・論理]/定数[ていすう] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気]

constant(F) 定数(F)[ていすう] [C6230・情報]

constant(const.) 定数[ていすう] [IP・サイエンス]

constant acceleration 等加速度[とうかそくど] [IP・自動車]

constant acceleration cam 等加速度カム[とうかそくどかむ] [IP・自動車]

constant-acceleration cam 等加速度カム[とうかそくどかむ] [学術・機械]

constant altitude plan position indicator CAPPI[しーえびーあい] [学術・気象]/定高度PPI[ていこうどびーあい] [学術・気象]

constant amplitude recording 定振幅録音[ていふんぷろくおん] [Z8108・音響]

constantan コンスタンタン[こんすたんと] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学

術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

constant-angle arch dam 定角アーチダム[ていかくあーちだむ] [学術・土木]

constantan thermocouple コンスタンタン熱電対[こんすたんだんねつでんつい] [IP・プラント]

constantan wire コンスタンタン線[こんすたんだんせん] [学術・船舶]

constant boiling mixture(CBM) 共沸混合物[きようふつこんごうぶつ] [IP・サイエンス]

constant clearance piston 定スキマピストン[ていすきまびすとん] [IP・自動車]

constant contact 定接点[ていせつてん] [IP・自動車]

constant current(anoizing) process 定電流法[ていでんりゅうほう] [H0201・アルミ]

constant-current charge 定電流充電[ていでんりゅうじゅうでん] [学術・電気]

constant-current discharge 定電流放電[ていでんりゅうほうでん] [学術・電気]

constant-current electrolysis 定電流電解[ていでんりゅうでんかい] [IP・サイエンス]

constant-current generator 定電流発電機[ていでんりゅうはつでんき] [学術・電気]

constant-current modulation 定電流変調[ていでんりゅうへんちよう] [学術・電気]

constant-current system 定電流方式[ていでんりゅうほうしき] [学術・電気]

constant-current transformer 定電流変圧器[ていでんりゅうへんあつき] [IP・プラント] [学術・電気]

constant current type 定電流式[ていでんりゅうしき] [IP・自動車]

constant current welding machine 定電流溶接機[ていでんりゅうようせつき] [学術・機械] [学術・船舶]

constant-current welding machine 定電流溶接機[ていでんりゅうようせつき] [IP・プラント]

constant declarator subscript 定数宣言子添え字(F)[ていすうせんげんしそえじ] [IP・情報処理]

constant deviation prism 定偏角プリズム[ていへんかくぷりずむ] [学術・分光]

constant deviation spectrometer 定偏角分光計[ていへんかくぶんこうけい] [学術・分光]

constant deviation type spectrometer 定偏角分光計[ていへんかくぶんこうけい] [学術・分光]

constant-diameter cam 定直径カム[ていぢやうけいかむ] [学術・機械]

constant earthtemperature layer 地温不変層[ちおんふへんそう] [学術・気象]

constant-energy surface 等エネルギー面[とうえねるぎーめん] [IP・マイクロエレ]

constant energy welding machine 定電力溶接機[ていでんりょくようせつき] [学術・機械] [学

術・船舶]

constant-energy welding machine 定電力溶接機(ていでんりょくようせつき) [IP・プラント]

constant error 定誤差(ていごさ) [学術・地震] [学術・物理]

constant flow 一定流量(いっていりゅうりょう) [IP・機械設計]

constant flow control 定ガス量制御(ていがすがりょうせいきぎょ) [B0132・送・圧]

constant flow valve 定流弁(ていりゅうべん) [W0105・航空]

constant frequency control 定周波制御(ていしゅうはせいきぎょ) [E4009・鉄道車両]

constant friction knee 定摩擦ひざ(膝)(ていまさつひざ) [T0101・福祉関連機器]

constant head tank 定位タンク(ていいたんく) [IP・プラント] [学術・化学] / 定水位槽(ていすいゐそう) [IP・プラント]

constant humidity bath 恒湿箱(こうしつばこ) [学術・計測]

constant-K filter 定K形フィルタ(ていけーがたふいるた) [学術・電気]

constant level 一定水準(いっていすいじゅん) [IP・自動車]

constant level chart 等高度面天気図(とうこうどうめんてんきず) [学術・気象] [学術・航空]

constant load type 一定推力作動型(シンドロメーションの) [いっていすいりょくさどうがた] [IP・自動車]

constant mesh 常時かみ合い(じょうじかみあい) [IP・自動車]

constant-mesh transmission 常時かみ合い式変速機(じょうじかみあひしきへんそくき) [IP・自動車]

constant of motion 運動の定数(うんどうのていすう) [学術・物理]

constant pitch 一定ピッチ(いっていびっち) [学術・船舶]

constant pitch propeller 一定ピッチプロペラ(いっていびっちぷろぺら) [F0024・造船]

constant pitch screw 定ピッチ形スクリュー(ていびっちがたすくりゅー) [K6900・プラ]

constant-pitch thread series 一定ピッチ系のねじ(いっていびっちけいのねじ) [B0101・ねじ]

constant-potential charge 定電圧充電(ていでんあつしゅうでん) [学術・電気]

constant power(anodizing) process 定電力法(ていでんりょくほう) [H0201・アルミ]

constant pressure 一定圧力(いっていあつりょく) [IP・プラント] / 恒圧(こうあつ) [IP・プラント] / 定圧(ていあつ) [IP・プラント]

constant pressure (turbocharging) system 静圧過給(せいあつかきゅう) [B0110・内燃]

constant pressure air reservoir 定圧空気め(ていあつくうきだめ) [E4007・鉄道]

constant pressure balloon 等圧面気球(とうあつめんききゅう) [学術・気象] [学術・航空]

constant pressure chart 等圧面天気図(とうあつめんてんきず) [学術・

気象] [学術・航空]

constant pressure combustion cycle 定圧サイクル(ていあつさいくる) [学術・機械]

constant pressure control 定圧力制御(ていあつりょくせいぎょ) [B0132・送・圧]

constant pressure cycle 定圧サイクル(ていあつさいくる) [IP・自動車]

constant pressure-cycle engine 定圧サイクル機関(ていあつさいくるきかん) [B0108・内燃]

constant-pressure gas thermometer 定圧気体温度計(ていあつきたいおんどけい) [IP・サイエンス]

constant-pressure gas turbine 定圧ガスタービン(ていあつがすたーびん) [学術・機械]

constant pressure line 等圧線(とうあつせん) [IP・プラント] [学術・機械]

constant pull-rod シフトロッド(変速棒)(しふとろっど) [IP・自動車]

constant-radius arch dam 定半径アーチダム(ていはんけいあーちだむ) [学術・土木]

constant rate filtration 定速ろ過(ていそくろか) [IP・プラント]

constant rate of extension 定速伸長(ていそくしんちよう) [L0208・繊維試験]

constant rate of loading 定速荷重(ていそくかじゅう) [L0208・繊維試験]

constant rate of traverse 定速緊張(ていそくきんちよう) [L0208・繊維試験]

constant rate period 恒率乾燥期(こうりつかんそうき) [IP・プラント] / 恒率期(こうりつき) [IP・プラント]

constant rating 連続定格(れんぞくていかく) [学術・船舶]

constant ratio code 定率コード(ていりつこーど) [IBM・情報処理]

constant ratio frequency changer 定比周波数変換機(ていひしゅうはすうへんかんき) [学術・電気]

constant reaction blade 等反動羽根(とうはんどうばね) [学術・船舶]

constant-reaction blade 等反動羽根(とうはんどうばね) [学術・機械]

constant resistance 不変抵抗(ふへんていこう) [学術・電気]

constant-resistance discharge 定抵抗放電(ていていこうほうでん) [学術・電気]

constant rotating field 不変回転磁界(ふへんかいてんじかい) [学術・電気]

constant running water service system ポンプ連続運転給水方式(ばんぷれんぞくうんてんききゅうすいほうしき) [F0014・造船管き]

constants of epicenter 震央定数(しんおうていすう) [学術・地震]

constants of observatory 観測所定数(かんそくしよていすう) [学術・地震]

constant speed control 定速制御(ていそくせいぎょ) [IP・情報処理]

Constant Speed Drive(CSD) 定速駆動装置(ていそくどうそうち) [学術・航空]

constant speed drive unit(CSD) 定速駆動装置(ていそくどうそうち) [W0107・航空]

constant-speed governor 定速調速機(ていそくちようそくき) [B0110・内燃]

constant speed motor 定速度電動機(ていそくどうでんどうき) [IP・プラント]

constant-speed motor 定速度電動機(ていそくどうでんどうき) [学術・電気]

constant speed propeller 定速プロペラ(ていそくぷろぺら) [学術・航空]

constant-speed propeller 定速プロペラ(ていそくぷろぺら) [W0106・航空]

constant speed transportation system 定速交通システム(ていそくこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

constant speed unit(CSU) 定速装置(ていそくそうち) [学術・航空]

constant stationary radial load 中心ラジアル荷重(ちゅううしんらじあるかじゅう) [B0104・軸受]

constant-stroke(fuel-)injection pump 定行程式噴射ポンプ(ていこうていしきふんしゃばんぷ) [B0110・内燃]

constant stroke width font 一定線幅字形(いっていせんはばじけい) [IP・情報処理]

constant temperature 一定温度(いっていおんど) [学術・化学] / 恒温(こうおん) [IP・プラント]

constant temperature bath 恒温槽(こうおんそう) [IP・プラント]

constant temperature cycle 定温サイクル(ていおんさいくる) [学術・船舶]

constant-temperature cycle 等温サイクル(とうおんさいくる) [学術・機械]

constant-temperature drying oven 恒温乾燥炉(土質)(こうおんかんそうろ) [学術・土木]

constant temperature dyeing 恒温染め(こうおんぞめ) [L0207・繊維染色]

constant temperature line 等温線(とうおんせん) [IP・プラント]

constant-temperature line 等温線(とうおんせん) [学術・機械]

constant temperature oven 恒温そう(こうおんそう) [学術・電気]

constant-temperature water bath 恒温水そう(土質)(こうおんすいそう) [学術・土木]

constant tension winch 自動ムアリングウィンチ(じどうむありんぐいんち) [F0013・造船外き] / 定張力ウィンチ(ていちりょくいんち) [学術・船舶]

constant term 定数項(ていすうこう) [学術・数学]

constant value control 定値制御(ていちせいきぎょ) [IP・プラント]

constant vector 定数項ベクトル(ていすうこうべくとる) [IP・情報処理]

理]
constant velocity 等速(とうそく) [IP・自動車]
constant velocity joint 恒速度継手(こうそくどうつぎて) [IP・自動車]
constant velocity recording 定速度録音(ていそくどうきょくおん) [Z8108・音響]
constant verocity universal joint 恒速自在継手(こうそくじざいつぎて) [IP・自動車]
constant voltage(anodizing) process 定電圧法(ていでんあつほう) [H0201・アルミ]
constant voltage characteristic 定電圧特性(ていでんあつこうせい) [Z3001・溶接]
constant-voltage charge 定電圧充電(ていでんあつじゅうでん) [学術・電気]
constant voltage generator 定電圧発電機(ていでんあつはつでんき) [学術・原子力]
constant-voltage generator 定電圧発電機(ていでんあつはつでんき) [学術・電気]
constant-voltage modulation 定電圧変調(ていでんあつへんちよう) [学術・電気]
constant-voltage transformer 定電圧変圧器(ていでんあつへんあつき) [IP・プラント]
constant-voltage transmission 定電圧送電(ていでんあつそうでん) [学術・電気]
constant voltage welding machine 定電圧溶接機(ていでんあつようせつき) [学術・機械] [学術・船舶]
constant-voltage welding machine 定電圧溶接機(ていでんあつようせつき) [IP・プラント]
constant-volume combustion cycle 定容サイクル(ていようさいくる) [学術・機械]
constant volume cycle 定容サイクル(ていようさいくる) [IP・自動車] [学術・船舶]
constant-volume cycle 定容サイクル(ていようさいくる) [学術・機械]
constant-volume-cycle engine 定容サイクル機関(ていようさいくるきかん) [B0108・内燃]
constant volume gas thermometer 定積気体温度計(ていせききたいおんどけい) [学術・計測]
constant-volume gas thermometer 定容気体温度計(ていようさいくたいおんどけい) [IP・サイエンス]
constant-volume line 定容線(ていようせん) [学術・機械]
constant wattage(anodizing) process 定電圧法(ていでんりょくほう) [H0201・アルミ]
constant weight 恒量(こうりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [L0208・繊維試験] [学術・化学]
constellation 星座(せいざ) [学術・天文]/立体星座(りったいはいざ) [IP・サイエンス]
constipation 便秘(べんひ) [IP・サ

イエンス]
constituent 構成物質(こうせいぶつしつ) [IP・プラント]/構成要素(こうせいようそ) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ]/成分(せいぶん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採掘冶金]
constitute milling cutter 組立フライス(くみたてふらいす) [B0172・フライス]
constitution 化学構造(かがこうぞう) [学術・化学] [構成(こうせい)] [学術・遺伝] [体質(たいしつ)] [学術・遺伝]
constitutional diagram 状態図(じょうたいず) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採掘冶金]
constitutional disease 体質病(たいしつびょう) [学術・遺伝]
constitutional formula 構造式(こうぞうしき) [IP・サイエンス] [学術・化学]
constitutional isomer 構造異性体(こうぞういせいたい) [学術・化学]
constitutive enzyme 構成酵素(こうせいこうそ) [IP・サイエンス]
constitutive property 構造成性(こうぞうせい) [IP・サイエンス]
constrained beam 固定バリ(こていばり) [学術・土木]
constrained chain 拘束連鎖(こうそくれんさ) [学術・機械]
constrained controllability 制約つき制御性(せいやくつきせいき) [IP・情報処理]
constrained control optimization 制約つき制御最適化(せいやくつきせいきようさいてきか) [IP・情報処理]
constrained entropy model 制約つきエントロピーモデル(せいやくつきえんとろぴーもでる) [IP・情報処理]
constrained extremal problem 条件付き極値問題(じょうけんつききょくちんだい) [Z8121・オペ]/制約つき極値問題(せいやくつききょくちんだい) [IP・情報処理]
constrained motion 拘束運動(こうそくうんどう) [学術・機械]/束縛運動(そくばくうんどう) [IP・サイエンス]
constrained optimal control 制約つき最適制御(せいやくつきさいてきせいきぎょ) [IP・情報処理]
constrained optimal design system(COD system) 制約つき最適設計システム(せいやくつきさいてきせつけいしすてむ) [IP・情報処理]
constrained optimization 制約つき最適化(せいやくつきさいてきか) [IP・情報処理]
constrained optimization problem 制約つき最適化問題(せいやくつきさいてきかもんだい) [IP・情報処理]
constrained optimization problem 制約つき冗長性最適化問題(せいやくつきじょうちやうせいさいてきかもんだい) [IP・情報処理]
constraining force 束縛力(そくばくりょく) [IP・サイエンス]
constraint 拘束(こうそく) [学術・

物理]/制約(せいやく) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/制約条件(せいやくじょうけん) [IP・情報処理]
constraint condition 制約条件(せいやくじょうけん) [IP・プラント]
constraint equation 制約式(せいやくしき) [IP・情報処理]
constraint matrix 制限行列(せいげんぎょうれつ) [IP・情報処理]
constraint qualification 制約想定(せいやくそうてい) [IP・情報処理]
constraints 束縛(応力) [そくばく] [学術・土木]
contriction くびれ(くびれ) [学術・遺伝]
contriction resistance 集中抵抗(接点現象) [しゅうちゅうていこう] [学術・電気]
constrictor みぞ付け棒(みぞつけぼう) [学術・電気]
constructability 構築可能性(こうちくかのうせい) [IP・情報処理]
constructed response 構成的応答(こうていてきおうとう) [IP・情報処理]
constructed tool 組立工具(くみたてこうぐ) [B0170・切削]
construction 解釈(かいしやく) [IP・プラント]/建設(けんせつ) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木]/建造物(けんぞうぶつ) [IP・プラント]/建築(けんちく) [IP・プラント]/構成(こうせい) [IP・プラント]/構造(こうぞう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/コンストラクション(建設・構築) (こんすとらくしょん) [IP・自動車]/作図(さくず) [学術・数学]/施工(せこう) [IP・プラント]
constructional plant 建設用設備(けんせつようせつび) [IP・プラント]
construction class (建築物)の耐火等級(ないかとうきゅう) [IP・プラント]
construction contract 建設請負契約(けんせつうけおけいやく) [IP・プラント]
construction cost 建設費(けんせつひ) [B0130・火災] [IP・プラント]/工事費(こうじひ) [IP・プラント]
construction detail 構造詳細(こうぞうしょうさい) [IP・プラント]
construction drawing 組立図(くみたてず) [学術・電気]/構造図(こうぞうず) [IP・プラント]/構造設計図(こうぞうせつけいず) [IP・プラント] [学術・建築]
construction equipment 建設機械(けんせつきかい) [IP・プラント] [学術・土木]/建設用機器(けんせつようきき) [IP・プラント]
construction field 建設現場(けんせつげんば) [IP・プラント]
construction gauge 建築限界(けんちくげんかい) [E1001・鉄道] [学術・機械] [学術・土木]/建築限界(電気) (けんちくげんかい) [学術・電気]
construction insurance 建設工事保険(けんせつこうじほけん) [IP・プラント]
construction joint (コンクリートの)打継ぎ目(うちつぎめ) [IP・プラント]/打ち継目(コンクリートの) (うちつぎめ) [学術・地震]/打継ぎ目(うちつぎめ) [学術・建築]/打継ぎ目(コン

クリートの(うちつぎめ) [学術・土木]/打継目(うちつぎめ) [A0203・コンクリート]

construction labor 建設用労働力(けんせつようろうどうりょく) [IP・プラント]/建設労務(けんせつろうむ) [IP・プラント]

construction line 作図線(製図)(きくずせん) [学術・土木]

construction machine 建設機械(けんせつきかい) [学術・土木]

construction machinery insurance 建設機械保険(けんせつきかいはけん) [IP・プラント]

construction management 建設監理(けんせつかんり) [IP・プラント]/施工管理(せこうかんり) [IP・プラント]

construction manager 建設監理者(けんせつかんりしゃ) [IP・プラント]/現場責任者(げんばせきにんしゃ) [IP・プラント]

construction material 建設資材(けんせつしざい) [IP・プラント]/材質(ざいしつ) [IP・プラント]

construction office building 建設事務所建物(けんせつじむしょたてもの) [IP・プラント]/現場事務所建物(げんばじむしょたてもの) [IP・プラント]

construction period 建設期間(けんせつきかん) [IP・プラント]/工期(こうき) [IP・プラント]/工事期間(こうじきかん) [B0130・火災] [IP・プラント]

construction personnel 建設要員(けんせつよういん) [IP・プラント]

construction plan 建設計画(けんせつけいかく) [IP・プラント]/工事計画(こうじけいかく) [B0130・火災]/構造図(こうぞうず) [学術・船舶]/施工計画(せこうけいかく) [IP・プラント]

construction profile 鋼材置場(こうざいおきば) [学術・船舶]

construction profile and decks 鋼材配置図(こうざいはいちず) [F0011・造船基本]

construction profile and plan 鋼材配置図(こうざいはいちず) [学術・船舶]

construction schedule 建設工程(けんせつこうてい) [IP・プラント]/工程表(こうていひょう) [IP・プラント]

construction schedule control 工程管理(こうていかんり) [B0130・火災]

construction sequence 建設順序(けんせつじゅんじょ) [IP・プラント]

construction shed 下小屋(したごや) [学術・建築]

construction site 建設現場(けんせつげんば) [IP・プラント]/現場(げんば) [IP・プラント]

construction spare 建設予備(けんせつよび) [IP・プラント]

construction specification 建設仕様書(けんせつしやうしよ) [IP・プラント]/構造仕様(こうぞうしやう) [IP・プラント]

construction stores 補助材料(ほじょざいりょう) [学術・船舶]

construction supervision 現場工

事監督業務(げんばこうじかんとくぎょうむ) [IP・プラント]

construction supervisor 建設監督者(けんせつかんとくしゃ) [IP・プラント]/現場監督(げんばかんとく) [IP・プラント]

construction tool 建設用工具(けんせつようこうぐ) [IP・プラント]

construction train 建設列車(けんせつれっしゃ) [学術・土木]

construction vehicle 建設(自動)車(けんせつしゃ) [D0101・自動車]

construction waste 工事廃物(こうじはいぶつ) [IP・プラント]

construction work 建設工事(けんせつこうじ) [IP・プラント]

construction work starting 着工(ちゃっこう) [B0130・火災]

constructive gas 構造性ガス(こうぞうせいガス) [IP・サイエンス]

constructive mood 構成式(こうせいしき) [学術・論理]

constructive property 構造型(こうぞうせい) [IP・サイエンス]

Constructivism 構成主義(こうせいしぎ) [学術・建築]

constructor 建設者(けんせつしゃ) [IP・プラント]/工事請負人(こうじうけおにん) [IP・プラント]/施工者(せこうしや) [IP・プラント]

consular invoice 領事送り状(りょうじおくりじょう) [IP・プラント]/領事証明送り状(りょうじしょうめいおくりじょう) [IP・プラント]

consulate 領事館(りょうじかん) [IP・プラント]

consulate general 総領事館(そうりょうじかん) [IP・プラント]

consultancy コンサルティング(こんさるていんぐ) [IP・プラント]

consultant 顧問(こもん) [IP・プラント]/コンサルタント(こんさるたんと) [IP・プラント]/専門調査員(せんもんちやうさぎん) [学術・図書館]/相談相手(そうだんあいて) [IP・プラント]

consultation 協議(きょうぎ) [IP・プラント]/診察(しんさつ) [IP・プラント]/相談(そうだん) [IP・プラント]

consultation room 診察室(しんさつしつ) [学術・建築]

consultation seat 診察台(しんさつだい) [F0015・造船内装]

Consultative Committee on International (CCIR) 国際無線通信諮問委員会(こくさいむせんつうしんしもんいんかい) [IP・情報処理]

consulting コンサルティング(こんさるていんぐ) [IP・プラント]

consulting gown 診察服(しんさつふく) [L0212・繊維二次製]

consulting librarian 専門調査員(せんもんちやうさぎん) [学術・図書館]

consumable electrode 溶極(ようきょく) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

consumable goods 消耗品(しょうもうひん) [IP・プラント]

consumable nozzle 消耗ノズル(しょうもうのずる) [Z3001・溶接]

consumable nozzle electroslag welding 消耗ノズル式エレクトロスラグ溶接(しょうもうのずるしきえれ

くろすらぐようせつ) [Z3001・溶接]

consumables 消耗品(しょうもうひん) [IP・プラント]/消耗部品(しょうもうぶひん) [学術・航空]

consumable stores 消耗品(しょうもうひん) [学術・船舶]

consumer ユーティリティを使用する機器(きき) [IP・プラント]/需家用(じゅようか) [IP・プラント]/需要家(電力)(じゅようか) [学術・電気]/消費者(しょうひしや) [IP・プラント]

consumer decision process 消費者決定過程(しょうひしやけつていかてい) [IP・情報処理]

consumer demand function 消費者需要関数(しょうひしやじゅようかんすう) [IP・情報処理]

consumer environment 消費者環境(しょうひしかんきやう) [IP・情報処理]

Consumer Goods System (COGS) - Allocation COGS(消費財管理システム):在庫配分プログラム(DOS) [しーおーにーすざいこはいぶんぷろぐらむ] [IBM・情報処理]

Consumer Goods System (COGS) - Forecasting COGS(消費財管理システム):需要予測プログラム(DOS) [しーおーにーすざいじゅようそくぷろぐらむ] [IBM・情報処理]

consumer goods system (COGS) 消費財管理システム(しょうひざいかんりすてむ) [IBM・情報処理]

consumer information processing 消費者情報処理(しょうひしやじょうほうしり) [IP・情報処理]

consumerism 消費者運動(しょうひしやうどう) [IP・情報処理]

consumer-oriented product development 消費者指向製品開発(しょうひしやしこうせいひんかいはつ) [IP・情報処理]

consumer packaging 消費者包装(しょうひしやほうそう) [Z0108・包装]

consumer preference 消費者嗜好(しょうひしやせんこう) [IP・情報処理]

consumer price index (CPI) 消費者物価指数(しょうひしやぶつかしすう) [IP・情報処理]

consumer products 消費者製品(しょうひしやせいひん) [IP・情報処理]

consumer products design 消費者製品設計(しょうひしやせいひんせつけい) [IP・情報処理]

consumer products safety 消費者製品安全(しょうひしやせいひんあんぜん) [IP・情報処理]

consumer response function 消費者応答関数(しょうひしやおうとうかんすう) [IP・情報処理]

consumer's evaluation of product 消費者製品評価(しょうひしやせいひんひょうか) [IP・情報処理]

consumer's risk 消費者危険(しょうひしやけんけん) [IP・情報処理]

[Z8101・品質] [学術・統計数学]

Consumer Transaction Facility 自動取引装置(じどうとりひきそうち) [IBM・情報処理]

consumption 消費(しょうひ) [IP・

プラント]/消費(消費量)(しょうひ)
[IP・自動車]/消費量(しょうひりょう)
[IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・船舶]/消耗(しょうもう) [IP・プラント]

consumption figure 消費量(しょうひりょう) [IP・プラント]

consumption technology 消費技術(しょうひぎじゅつ) [IP・情報処理]

contact 混線(こんせん) [IP・プラント] [学術・電気]/コンタクト(レーダ)(こんたく) [学術・電気]/接触(せつしょく) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・数学] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・電気]/接触子(せつしよくし) [学術・電気]/接点(せつてん) [F8011・船電記] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気]

contact adhesive コンタクト接着剤(こんたくとせつちやくざい) [学術・化学]

contact aeration 接触エアレーション(せつしよくえあれーしょん) [学術・土木]

contact aeration method 接触曝気法(せつしよくばっきほう) [IP・公害]

contact alignment 接点並び(せつてんならび) [学術・電気]

contact angle 接触角(せつしよくかく) [B0104・軸受] [IP・プラント] [K3211・界面] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/巻き付け角(まきつけかく) [M0102・鉱山]

contact area 接触面(せつしよくめん) [IP・プリン]

contact arm 接触片(せつしよくへん) [D0103・自動車]/接点アーム(せつてんあーむ) [IP・自動車]

contact arm rest コンタクト・アーム・レスト(こんたくとあーむれすと) [IP・自動車]

contact bank 接点バンク(せつてんぱんく) [学術・電気]

contact bar 接触棒(接合せ溶接)(せつしよくぼう) [学術・船舶]

contact bar(seam welding) 接触棒(せつしよくぼう) [学術・機械]

contact bed 接触ろ床(せつしよくろしょう) [学術・機械]/接触ろ床(せつしよくろしょう) [学術・土木]

contact bowl 接触板(せつしよくばん) [IP・自動車]

Contact breaker コンタクトブレーカ(こんたくとぶれーか) [IP・自動車]/断続器(だんぞくき) [IP・自動車]

contact breaker 断続器(だんぞくき) [B0110・内燃] [学術・機械]/ブレーカ(ぶれーか) [D0103・自動車]

contact breaker arm ブレーカアーム(ぶれーかあーむ) [D0103・自動車]

contact breaker body コンタクトブレーカボディ(こんたくとぶれーかばーど) [IP・自動車]

contact breaker cam カム(かむ) [D0103・自動車]/コンタクトブレーカカム(こんたくとぶれーかかむ) [IP・自動車]/断続器カム(だんぞくきかむ) [B0110・内燃]/ブレーカカム(ぶれーかかむ) [IP・自動車]

contact breaker gap 断続器接点隙

間(だんぞくきせつてんすきま) [IP・自動車]

contact-breaker lever 断続子(だんぞくし) [B0110・内燃]

contact breaker plate コンタクトブレーカプレート(こんたくとぶれーかぶれーか) [IP・自動車]/コンタクトベース(こんたくとべーす) [D0103・自動車]

contact breaker points 接点(ブレーカポイント)(せつてん) [IP・自動車]

contact breaker spring tension 断続器ばね張力(だんぞくきばねちりょく) [IP・自動車]

contact catalysis 接触作用(せつしよくさよう) [IP・サイエンス]/接触触媒作用(せつしよくしよくばいさよう) [学術・化学]/接触反応(せつしよくはんのう) [学術・化学]

contact catalytic reaction 接触反応(せつしよくはんのう) [IP・サイエンス]

contact coking 接触式コーキング(石油)(せつしよくしきこーきんぐ) [学術・化学]

contact command 接触指令(せつしよくしれい) [IBM・情報処理]

contact controlled transistor igniter セミトランジスタイグナイタ(せみとらんじすたいぐないた) [D0103・自動車]

contact converter 接触整流機(せつしよくせいりゅうき) [学術・電気]

contact copy 密着印画(みっちゃやくいんが) [学術・図書館]/密着プリント(フィルムの場合)(みっちゃやくふりんと) [学術・図書館]

contact corrosion 接触腐食(せつしよくふしょく) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・土木]

contact deposit 接触鉱床(せつしよくこうしょう) [学術・探鉱冶金]

contact desulfurization 接触脱硫(せつしよくだつりゅう) [IP・プラント]

contact dummy 接触ダミー(せつしよくだみー) [学術・船舶]

contact electricity 接触電気(せつしよくでんき) [IP・サイエンス] [学術・電気]

contact face 接触面(せつしよくめん) [IP・プラント]

contact fault 接点障害(せつてんしょうがい) [学術・電気]

contact filter 接触ろ床(せつしよくろしょう) [学術・機械]

contact filter bed 接触ろ床(せつしよくろしょう) [学術・機械]/接触ろ床(せつしよくろしょう) [学術・土木]

contact filtration 接触ろ過(せつしよくろか) [学術・化学]

contact flight 有視界飛行(ゆうしかいひこう) [学術・航空]

contact follow 接点追従(せつてんついじゅう) [学術・電気]

contact force 接触力(せつしよくりょく) [学術・電気]

contact gap 接点ギャップ(せつてんぎゃっぷ) [学術・電気]

contact goniometer 接触測角器(せつしよくそくかくき) [学術・物理]

contact holder コンタクトホルダ(こんたくとほるだ) [IP・自動車]

contact infection 接触感染(せつしよくかんせん) [IP・サイエンス]

contacting surface thermometer 接触表面温度計(せつしよくひょうめんおんどけい) [学術・計測]

contact interval 接触率(せつしよくりつ) [学術・機械]

contact jaw 接触あご(せつしよくあご) [学術・機械]/接触アゴ(溶接)(せつしよくあご) [学術・船舶]

contact laminating 接触積層(せつしよくせきそう) [学術・化学]

contact length 接触長さ(せつしよくながさ) [S7018・スキー]

contact lens コンタクトレンズ(こんたくとれんず) [Z8120・光学]

contactless switch 近接スイッチ(きんせつすいっち) [IP・プラント]/無接点型スイッチ(むせつてんがたすいっち) [IP・プラント]

contact lever 接触レバー(せつしよくればー) [IP・自動車]

contact load 接触流送土砂(せつしよくりゅうそうどしゃ) [学術・土木]

contact maker 接触装置(電気)(せつしよくそうち) [学術・船舶]

contact metamorphic rock 接触変成岩(せつしよくへんせいがん) [IP・サイエンス]

contact metamorphism 接触変質(せつしよくへんしつ) [学術・探鉱冶金]/接触変成作用(せつしよくへんせいさよう) [IP・サイエンス]

contact metasomatic deposit 接触交代鉱床(せつしよくこうたいこうしょう) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

contact mineral 接触鉱物(せつしよくこうぶつ) [学術・探鉱冶金]

contact of controller 制御器接点(せいぎょきせつてん) [F8011・船電記]

contact of magnetic contactor 電磁接触器接点(でんじせつしよくきせつてん) [F8011・船電記]

contact of printing 紋写り(織)(もんうり) [学術・化学]

contact of switch トングレールの接触(とんぐれーのせつちやく) [E1311・鉄道] [E3013・鉄道]

contactor コンタクター(こんたくたー) [IP・プラント]/接触器(せつしよくき) [IP・プラント] [学術・機械]

[学術・電気]/接触器(電気)(せつしよくき) [学術・船舶]/接触片(せつしよくへん) [IP・自動車] [学術・機械]

contactor control system 接点制御システム(せつてんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

contact paper 密着(印画)紙(みっちゃやくし) [学術・図書館]

contact parting time 開閉時間(かいびきじかん) [学術・電気]

contact part of fuse-link ヒューズリンク接触部(ひゅーずりんくせつしよくぶ) [C0201・ヒューズ]

contact percolation 接触ろ過(せつしよくろか) [学術・化学]

contact pin 接触ピン(せつぞくびん) [C7102・電子管]

contact plate 接触板(せつしよくばん) [IP・自動車]

contact plate(of a cap) (英) アイレット(口金の)(あいれっと)

[Z8113・照明]

contact plating 接触めっき〔せつしよくめっき〕[学術・化学]/接触めっき法〔せつしよくめっきほう〕[H4040・電気めっき]

contact point コンタクト・ポイント〔こんたくとぽいんと〕[IP・自動車]/接点〔せつてん〕[D0103・自動車][IP・自動車]

contact point gap 接点すきま〔せつてんすきま〕[IP・自動車]

contact points 断続器接点〔だんぞくせつてん〕[B0110・内蔵]

contact poison 接触中毒剤〔せつしよくちゅうどくざい〕[学術・化学]

contact potential 接触電位〔せつしよくでんい〕[学術・地震]

contact-potential barrier (of two substances) 接触電位差障壁〔二物質間の〕〔せつしよくでんいさしやうへき〕[C5600・電子通]

contact potential difference 接触電位差〔せつしよくでんいさ〕[学術・化学][学術・地震][学術・電気][学術・物理]

contact potential difference 接触電位差〔せつしよくでんいさ〕[C5600・電子通]

contact pressure 接触圧力〔せつしよくあつりょく〕[学術・物理]/接点圧力〔せつてんあつりょく〕[学術・電気]

contact print 密着印画〔みっちゃくいんが〕[学術・図書館]/密着印画〔写〕〔みっちゃくいんが〕[学術・化学]/密着プリント〔フィルムの場合〕〔みっちゃくぷりんと〕[学術・図書館]

contact printing 密着焼付法〔みっちゃくやきつけほう〕[学術・図書館]

contact printing of reflectance 反射式露光〔はんしゃしきろこう〕[B0137・複写機]

contact printing of transparency 透過式露光〔とうかしきろこう〕[B0137・複写機]

contact process 接触法〔せつしよくほう〕[IP・サイエンス][IP・プラント]

contact-rail 第三レール〔だいさんれーる〕[学術・土木]

contact rating 接点容量〔せつてんりょうりやう〕[IP・プラント]

contact ratio かみあい率〔かみあいりつ〕[B0102・歯車]

contact rerun コンタクトリラン〔石油〕〔こんたくとりらん〕[学術・化学]

contact resistance 接触抵抗〔せつしよくていこう〕[IP・プリント][学術・計測][学術・地震][学術・電気]/接点抵抗〔せつてんていこう〕[学術・計測][学術・電気]

contact roller コンタクト・ローラ〔こんたくとらうら〕[IP・情報処理]

contact seal 接触シール〔せつしよくしーる〕[B0104・軸受][IP・プラント]

contact sedimentation method 接触沈殿法〔せつしよくちんでんほう〕[IP・公害]

contact segment 接触片〔せつしよくへん〕[学術・機械]

contact sending コンタクト送信〔こんたくとそうしん〕[学術・電気]

contact sense 接点読取り〔せつてん

よみとり〕[IBM・情報処理]

contact separation 接点間隔〔せつてんかんかく〕[学術・電気]

contact shoe 接触子〔せつしよくし〕[IP・プラント]

contact spacing 接点間隔〔せつてんかんかく〕[IP・プリント]

contact stress 接触応力〔せつしよくおうりょく〕[IP・機械設計][学術・土木]

contact strip すり板〔すりいた〕[E4009・鉄道車両]

contact sulfuric acid plant 接触法硫酸プラント〔せつしよくほうりゅうさんぶらんと〕[IP・プラント]

contact sulfuric plant 接触法硫酸製造装置〔せつしよくほうりゅうさんせいぞうそうち〕[IP・公害]

contact surface 接触面〔せつしよくめん〕[IP・プラント][学術・機械][学術・電気]/接面〔せつめん〕[B0116・パッキン]

contact surface thermometer 接面温度計〔せつめんおんどけい〕[IP・プラント]

contact transformation 接触変換〔せつしよくへんかん〕[学術・数学][学術・天文]

contact wire トロリ線〔とりせん〕[学術・電気]

contact wire terminal indicator 架線終端標識〔かせんしゅうたんひょうしき〕[E3013・鉄道]

contagion 感染〔かんせん〕[IP・サイエンス]/伝染〔でんせん〕[学術・統計数学]/伝染病〔でんせんびょう〕[IP・サイエンス]

containment コンテナリゼーション〔こんてなりぜーしょん〕[Z0108・包装]

contained text 含まれているテキスト〔PL/I〕〔ふくまれているてきすと〕[IBM・情報処理]

container 入れ物〔いれもの〕[IP・プラント]/キャリヤ〔きやりや〕[B0141・コンベヤ]/コンテナ〔こんてな〕[E4005・鉄道][IP・マイクロエレ][学術・原子力]/コンテナ〔容器、入れもの〕〔こんてな〕[IP・自動車]/コンテナ〔こんてな〕[IP・プラント]/容器〔ようき〕[IP・プラント][IP・機械設計][IP・自動車]

container board 容器用板紙〔ようきりょうがみ〕[P0001・紙・パ]

container boundary 格納容器バウンダリー〔かくのうようきばうんだりー〕[学術・原子力]

container car コンテナ車〔こんてなしゃ〕[E4001・鉄道]

container carrier コンテナ運搬自動車〔こんてなうんぱんじどうしゃ〕[IP・自動車]

container case コンテナ・ケース〔容器となる箱〕〔こんてなけーす〕[IP・自動車]

container crane コンテナクレーン〔こんてなくれーん〕[IP・プラント]/コンテナクレーン〔こんてなくれーん〕[B0135・クレーン]

container filler cap 容器注入口キャップ〔ようきちゅうりゆうぐちきゃつぽ〕[IP・自動車]

container handling control system コンテナ荷役管理システム

〔こんてなになやくかんりしすてむ〕[IP・情報処理]

container holder 容器ホルダ〔ようきほるだ〕[IP・自動車]

container information control system コンテナ情報制御システム〔こんてなじょうほうせいぎよしすてむ〕[IP・情報処理]

containerized distribution system (CDS) コンテナ流通システム〔こんてなりゅうつうしすてむ〕[IP・情報処理]

containerized package コンテナ包装〔こんてなほうそう〕[IP・プラント]

container liner 容器用ライナー〔ようきりょういなー〕[P0001・紙・パ]

container locking device コンテナ緊締装置〔こんてなきんていしやうち〕[E4005・鉄道]

container of foaming media for air-foam あわ消火装置用原液タンク〔あわしょうかそうちようげんえきたんく〕[F0051・船消記]

container receptacle 容器〔ようき〕[Z0108・包装]

container refrigerator cooling fresh water pump コンテナ冷凍機冷却海水ポンプ〔こんてなれいどくせいききょうかいすいばんぶ〕[F0023・造船]

container refrigerator cooling sea water pump コンテナ冷凍機冷却海水ポンプ〔こんてなれいどくせいききょうかいすいばんぶ〕[F0023・造船]

container ship コンテナ船〔こんてなせん〕[F0010・造船船舶]

container system コンテナ・システム〔こんてなしすてむ〕[IP・情報処理]

container terminal コンテナターミナル〔こんてなターみなる〕[IP・プラント]

container transportation コンテナ輸送〔こんてなうそう〕[IP・プラント]

container yard コンテナヤード〔こんてなやーど〕[IP・プラント]

containing (～を)含む〔ふくむ〕[IP・数学]

containment 原子炉格納容器〔げんしろかくのうようき〕[Z4001・原子力]/閉込め〔とじこめ〕[学術・原子力]/封込め〔保障措置〕〔ふうじこめ〕[学術・原子力]/保持〔ブラスマ〕〔はじ〕[学術・原子力]

containment annulus 格納容器アニュラス部〔かくのうようきあにゅらすぶ〕[学術・原子力]

containment spray system 格納容器スプレー系〔かくのうようきすぷれいけい〕[学術・原子力]

Containment Vessel (CV) 格納容器〔かくのうようき〕[学術・原子力]

contaminant 異材〔いざい〕[IP・プラント]/汚染因子〔おせんいんし〕[IP・プラント][IP・公害]/汚染物〔おせんぶつ〕[IP・プラント]/汚染物質〔おせんぶつしつ〕[IP・エネルギー][IP・公害]/汚染要因物〔おせんいんぶつ〕[Z8122・コンタミ]/ごみ〔ごみ〕[IP・機械設計]/コンタミナント〔こんたみなんと〕[IP・プラント]/混入物〔こんにゅうぶつ〕[学術・原子力]

contaminate 汚染する〔おせんする〕

[Z8122・コンタミ]

contaminated air 汚染空気〔おせんくき〕 [Z8122・コンタミ]

contaminated liquid 汚染液体〔おせんえきたい〕 [Z8122・コンタミ]

contaminated water 汚染水〔おせんすい〕 [IP・プラント]

contamination 汚染〔おせん〕 [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [Z4001・原子力]

[Z8122・コンタミ] [学術・遺伝] [学術・化学] / 汚染〔放射能〕〔おせん〕 [学術・計測] [学術・原子力] / 汚染物〔おせんぶつ〕 [IP・機械設計] / 混成〔マグマの〕〔こんせい〕 [学術・地震] / 混成作用〔マグマの〕〔こんせいさく〕 [学術・地震] / 混入〔こんにゅう〕 [学術・遺伝] / テングステンの巻込み〔たんでくみ〕 [学術・まきこみ] [Z3001・溶接] / 溶接の巻込み〔まきこみ〕 [IP・プラント]

contamination control コンタミネーション・コントロール〔こんたみねーしょんこんとろー〕 [IP・情報処理] / コンタミネーションコントロール〔こんたみねーしょんこんとろー〕 [Z8122・コンタミ] / 清浄度管理〔せいじょうどかんり〕 [IP・情報処理] [Z8122・コンタミ]

contamination factor 汚染係数〔おせんけいすう〕 [Z4001・原子力]

contamination index 汚染指数〔おせんしすう〕 [Z4001・原子力]

contaminator 汚染物〔おせんぶつ〕 [IP・プラント]

contaminatee 被汚染物〔ひおせんぶつ〕 [Z8122・コンタミ]

contemporary binding 元装〔もとそう〕 [学術・図書館]

content 含有量〔がんゆうりょう〕 [IP・プラント] / 含量〔がんりょう〕 [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] / <複>〔文書の内容〕〔ないよう〕 [IP・プラント] / 内容〔ないよう〕 [学術・論理] / 内容物〔ないようぶつ〕 [IP・プラント] / 中味〔なかい〕 [IP・プラント] / <複>目次〔もくじ〕 [IP・プラント]

content addressed storage 連想記憶装置〔れんそうきおくそうち〕 [IBM・情報処理]

content analysis 内容分析〔ないようぶんせき〕 [IP・情報処理]

content-independent address 内容独立アドレス〔ないようどくりつあどれす〕 [IP・情報処理]

contention 回線争奪〔かいせんそうだつ〕 [IBM・情報処理] / 競合〔きやうごう〕 [IBM・情報処理] / コンテンション〔こんてんしょん〕 [C6230・情報]

contention mode 回線争奪方式〔かいせんそうだつほうしき〕 [IBM・情報処理]

contention system 回線争奪システム〔かいせんそうだつしすてむ〕 [IBM・情報処理]

content retrieval 内容検索〔ないようけんさく〕 [IBM・情報処理]

contents 内容物〔ないようぶつ〕 [Z0108・包装] / 目次〔もくじ〕 [学術・図書館] / 容量〔りょうりょう〕 [IP・サイエンス] / 容量〔製本〕〔りょうりょう〕 [学術・図書館]

contents card 内容カード〔ないようかーど〕 [学術・図書館]

contents directory 内容登録簿〔ないようとうろくぼ〕 [IBM・情報処理]

contents directory entry (CDE) 内容登録簿エントリ〔ないようとうろく(は)えんてりー〕 [IP・情報処理]

contents note 内容注記〔ないようちゅうき〕 [学術・図書館]

contents supervision 内容監視〔プログラム〕〔ないようかんし〕 [IBM・情報処理]

contents unknown clause 内容不知条項〔ないようふちじょうこう〕 [IP・プラント]

content supervisor コンテント・スーパーバイザ〔こんてんとすーぱーばいざ〕 [IP・情報処理]

content volume 受け容積〔うけようせき〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] / 受け容積〔分析〕〔うけようせき〕 [学術・化学] / 内容積〔ないようせき〕 [IP・サイエンス]

context (文章の)前後関係〔ぜんごかんけい〕 [IP・プラント] / 文脈〔ぶんみゃく〕 [IBM・情報処理]

context editing 文脈編集〔ぶんみゃくへんしゅう〕 [IBM・情報処理]

context-free 文脈自由〔ぶんみゃくじゆう〕 [IP・情報処理]

context-free grammar 文脈自由文法〔ぶんみゃくじゆうぶんぽう〕 [IP・情報処理]

context searching 文脈探索〔ぶんみゃくたんさく〕 [IP・情報処理]

context-sensitive grammar 文脈依存文法〔ぶんみゃくいぞんぶんぽう〕 [IP・情報処理]

context-sensitive language 文脈依存言語〔ぶんみゃくいぞんげんご〕 [IP・情報処理]

contextual declaration 文脈(上の)宣言〔ぶんみゃくせんげん〕 [IBM・情報処理]

contingency 偶発性〔ぐうはつせい〕 [IP・サイエンス]

contiguous items 連続項目〔COBOL〕〔れんぞくこうもく〕 [IBM・情報処理]

continent 大陸〔たいりく〕 [学術・地震]

continental air mass 大陸気団〔たいりくきだん〕 [学術・気象]

continental climate 大陸気候〔たいりくきこう〕 [学術・気象]

continental drift 大陸移動〔たいりくどう〕 [学術・地震]

continental drift theory 大陸移動説〔たいりくどうてい〕 [IP・サイエンス] / 大陸漂移説〔たいりくひういせつ〕 [IP・サイエンス]

continental glacier 大陸氷河〔たいりくひようが〕 [学術・気象]

continentality 大陸度〔たいりくど〕 [学術・気象]

continental nuclei 大陸核〔たいりくかく〕 [IP・サイエンス]

continental shelf 大陸棚〔たいりくだな〕 [学術・地震] / 大陸棚〔たいりくだな〕 [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・公害]

continental slope 大陸斜面〔たいりくしゃめん〕 [IP・サイエンス]

continental stable mass 大陸安定

地塊〔たいりくあんでいちかい〕 [学術・地震]

Continental system drawing 仏式前紡〔ふっしきぜんぼう〕 [L0209・紡績]

Continental system worsted spinning 仏式毛紡績〔ふっしきそもうぼうせき〕 [L0209・紡績]

continuous controller 連続制御器〔者〕〔れんぞくせいせきぎ〕 [IP・情報処理]

contingency 偶然性〔ぐうぜんせい〕 [IP・プラント] [学術・論理] / 偶発事故〔ぐうはつじこ〕 [IP・プラント] / コンテンション〔こんてんじょん〕 [IP・情報処理] / コンテンションシー〔こんてんじょんしー〕 [IP・プラント] / 臨時費〔りんじひ〕 [IP・プラント]

contingency analysis 偶然性解析〔ぐうぜんせいかいせき〕 [IP・情報処理]

contingency fuel 予備燃料〔よびねんりょう〕 [学術・航空]

contingency insurance clause コンテンションシ約款〔こんてんじょんしーやくかん〕 [IP・プラント]

contingency rating 緊急定格〔きんきゅうていかく〕 [W0109・航空]

contingency table 偶然表〔ぐうぜんひょう〕 [IP・情報処理] / 分割表〔ぶんかつひょう〕 [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・統計数学]

contingency theory コンテンション理論〔こんてんじょんりろん〕 [IP・情報処理]

contingent 偶然的〔ぐうぜんてき〕 [学術・論理]

contingent fee 成功謝礼金〔せいこうしゃれいきん〕 [IP・プラント] / 成功報酬〔せいこうほうしゅう〕 [IP・プラント]

contingent survey 臨時検査〔りんじけんさ〕 [学術・船舶]

continual process 連続プロセス〔れんぞくぷろせす〕 [IP・情報処理]

continuance sash コンチアンスサッシ〔こんちにあんすさし〕 [学術・建築]

continuation 継続〔けいぞく〕 [IP・情報処理] / 継続出版物〔けいぞくしゅっぱんぶつ〕 [学術・図書館] / 続編〔ぞくへん〕 [学術・図書館] / 続行〔ぞくこう〕 [IP・プラント]

continuation card 継続受入カード〔けいぞくうけいれいカード〕 [学術・図書館] / 継続注文カード〔けいぞくちゅうもんカード〕 [学術・図書館] / 連続カード〔れんぞくカード〕 [学術・図書館]

continuation column 継続表示桁〔けいぞくひょうじけた〕 [IBM・情報処理]

continuation file 継続出版物目録〔けいぞくしゅっぱんぶつもくろく〕 [学術・図書館]

continuation line 継続行〔けいぞくぎょう〕 [IBM・情報処理]

continuation order 継続注文〔けいぞくちゅうもん〕 [学術・図書館]

continuation record 継続出版物登録簿〔けいぞくしゅっぱんぶつとうろくぼ〕 [学術・図書館]

continuation register 継続出版物登録簿〔けいぞくしゅっぱんぶつとうろくぼ〕 [学術・図書館]

continuation restart 継続再始動 [けいぞくさいしどう] [IBM・情報処理]
continuations 継続出版物 [けいぞくしゅっぱんぶつ] [学術・図書館]
continuations file (Amer.) 継続出版物目録 [けいぞくしゅっぱんぶつめくろく] [学術・図書館]
continuations list 継続出版物目録 [けいぞくしゅっぱんぶつめくろく] [学術・図書館]
continue-any (CA) 継続不特定 (モード) [いぞくふとくてい] [IP・情報処理]/継続不特定モード [けいぞくふとくてもーど] [IBM・情報処理]
continue a subscription 購読を継続する (こうどくをけいぞくする) [学術・図書館]
continue column 継続開始桁 (けいぞくかいしけた) [IBM・情報処理]
continued braking torque 連続ブレーキトルク [れんぞくふれーきとるく] [学術・航空]
continued fraction 連分数 [れんぶんすう] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・数学]
continued ratio 連比 [れんぴ] [学術・数学]
continued statement 継続ステートメント [けいぞくすてーとめんと] [IBM・情報処理]
continue specific (CS) 継続特定モード [けいぞくとくてもーど] [IP・情報処理]
continue-specific (CS) mode 継続特定モード [けいぞくとくてもーど] [IBM・情報処理]
continuing, cooperation and comprehensive planning process 連続・協力・総合計画過程 [れんぞくきょうりょくそうごうけいかくかてい] [IP・情報処理]
continuing, cooperative and comprehensive planning process 3C計画過程 [さんしーけいかくかてい] [IP・情報処理]
continuity 連続 [れんぞく] [IP・数学]/連続性 [れんぞくせい] [IP・サイエンス] [IP・プリント] [学術・数学] [学術・土木]
continuity and relay tester 導通リレーテスター [どうつうりレーてすたー] [IBM・情報処理]
continuity test 導通試験 [どうつうしけん] [IP・プラント]
continuum - type multicriteria optimization problem 連続形多基準最適化問題 [れんぞくがたなきじゆんさいてきかもんだい] [IP・情報処理]
continuous 連続 [れんぞく] [学術・数学]
continuous... 連続——(形) [れんぞく] [学術・天文]
continuous (- flow) injection system 連続噴射方式 [れんぞくふんしゃほうしき] [B010:内燃]
continuous absorption 連続吸収 [れんぞくきゅうしゅう] [学術・分光]
continuous absorption coefficient 連続吸収係数 [れんぞくきゅうしゅうけいすう] [学術・分光]
continuous action 連続動作 [れんぞくどうさ] [IP・情報処理] [学術・計

測]
continuous aging machine 連続老成機 [れんぞくろうせいき] [L0304:有機機]
continuous allocation problem 連続割付問題 [れんぞくわりつけもんだい] [IP・情報処理]
continuous anodizing equipment 連続陽極処理設備 [れんぞくようきょくしよつせつび] [H0201:アルミ]
continuous arch 連続アーチ [れんぞくあーち] [学術・土木]
continuous automatic spinning equipment 連続自動紡績設備 [れんぞくじどうほうせんせつび] [L0305:紡績]
continuous back cross 連続もどし交雑 [れんぞくもどしこうざつ] [学術・遺伝]
continuous bath 連続浴 [れんぞくよく] [学術・化学]
continuous beam 連続ばり [れんぞくばり] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・地震]/連続バリ [れんぞくばり] [学術・土木]
continuous blow down 連続ブロー [れんぞくぶろー] [B0126:火発]
continuous blow down valve 連続ブロー弁 [れんぞくぶろーべん] [B0126:火発]
continuous brake 通しブレーキ [とおしふれーき] [学術・機械]
continuous brake equipment 貫通ブレーキ装置 [かんつうふれーきそうち] [E4007:鉄道]
continuous bridge 連続橋 [れんぞくきょう] [学術・土木]
continuous business forms 連続伝票用紙 [れんぞくでんぴょうし] [P0001:紙・パ]
continuous casting 連続鑄造 [れんぞくちゅうぞう] [B0122:加工記号] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/連続鑄造法 [れんぞくちゅうぞうほう] [IP・プラント]
continuous channel 連続的通信路 [れんぞくてきつうしんろ] [IP・情報処理]
continuous chart 帯形記録紙 [おびがたきろくし] [IP・プラント] [学術・電気]/帯形図紙 [おびがたずし] [IP・プラント]/帯形図紙 (計器用) [おびがたずし] [学術・物理]
continuous contact laminating 連続接合積層 [れんぞくせつしよくせきそう] [学術・化学]
continuous control 常時規制 [じょうじきせい] [IP・公害]/連続制御 [れんぞくせいぎ] [E3013:鉄道]
continuous control action 連続制御動作 [れんぞくせいぎどうさ] [IP・情報処理]/連続動作 (自動制御) [れんぞくどうさ] [学術・電気]
continuous cooking 連続蒸解 [れんぞくじょうかい] [P0001:紙・パ]
continuous cooling transformation diagram 連続冷却変態曲線 [れんぞくれいきゃくへんたいきょくせん] [G0201:鉄鋼]
continuous cruising power 連続定格出力 [れんぞくていかくしゅつりょく] [B0108:内燃]
continuous current 直流 [ちよくりゅう] [学術・電気]

continuous-current decantation process 連続デカンテーション法 [れんりゅうでかんでーしよんほう] [学術・探鉱冶金]
continuous data 計量値 [けいりょうち] [Z8101:品質]
continuous design package 連続設計パッケージ [れんぞくせつけいぱけーじ] [IP・情報処理]
continuous digester 連続蒸解装置 [れんぞくじょうかいそうち] [P0001:紙・パ]
continuous discharge 常時使用水量 [じょうじしよすいりょう] [IP・エネルギー]/連続放電 [れんぞくほうでん] [学術・電気]
continuous-discrete external control system 連続的・離散的外部制御システム [れんぞくてきりさんてきがいふせいぎしよすてむ] [IP・情報処理]
continuous-discrete process 連続・離散過程 [れんぞくりさんかてい] [IP・情報処理]
continuous distillation 連続蒸留 [れんぞくじょうりゅう] [IP・プラント] [学術・化学]/連続蒸留法 [れんぞくじょうりゅうほう] [IP・エネルギー]
continuous distribution 連続分布 [れんぞくぶんぷ] [IP・情報処理] [Z8101:品質]
continuous duty 連続使用 [れんぞくしよう] [IP・プラント] [学術・電気]
continuous duty with short-time loading 短時間負荷連続使用 [たんじかんふかれんぞくしよう] [学術・電気]
continuous dynamical model 連続動的モデル [れんぞくどうてきもでる] [IP・情報処理]
continuous electrode 連続式電極 (アーク炉) [れんぞくしきでんきよく] [学術・電気]
continuous elevator bucket 連続バケット [れんぞくばけっと] [B0141:コンベヤ]
continuous emission coefficient 連続発光係数 [れんぞくはっこうけいすう] [学術・分光]
continuous event 連続的事象 [れんぞくてきじしよ] [IP・情報処理]
continuous extrusion molding 連続押出成型 [れんぞくおしだしせいけい] [IP・プラント]/連続押出成形 [れんぞくおしだしせいけい] [学術・化学]
continuous feedback skill 連続的フィードバックスキル [れんぞくてきふいーどばくすきる] [IP・情報処理]
continuous fibre 連続糸 [れんぞくし] [学術・遺伝]/連続紡績糸 [れんぞくほうしんし] [学術・遺伝]
continuous fillet weld 連続すみ肉溶接 [れんぞくすみにくようせつ] [Z3001:溶接]/連続隅肉溶接 [れんぞくすみにくようせつ] [IP・プラント]
continuous flow 定常流 [ていじょうりゅう] [IP・自動車]
continuous-flow sedimentation 常流沈殿 (水道) [じょうりゅうちんでん] [学術・土木]
continuous footing 布基礎 [ぬのき

そ) [IP・プラント] [学術・建築]/連続基礎(れんぞくきそ) [IP・プラント] [学術・建築]

continuous form 連続用紙(れんぞくようし) [IBM・情報処理]

continuous-form card 連続用紙型カード(れんぞくようしがたカード) [IBM・情報処理]

continuous function 連続関数(れんぞくかんすう) [IP・情報処理]

continuous furnace 連続加熱炉(れんぞくかねつろ) [学術・探鉱冶金]/連続炉(れんぞくろ) [学術・化学]

continuous geometry 連続幾何(れんぞくきか) [学術・数学]

continuous girder 連続けた(れんぞくけた) [学術・機械]

continuous girder bridge 連続ゲタ橋(れんぞくげたばし) [学術・土木]

continuous-gradient identification technique 連続形傾斜同定法(れんぞくがたけいしやどうていほう) [IP・情報処理]

continuous group 連続群(れんぞくぐん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

continuous heating furnace 連続加熱炉(れんぞくかねつろ) [Z9211・エネ管理]

continuous hunting 連続捜検(れんぞくそうけん) [学術・電気]

continuous information source 連続的情報源(れんぞくてきじょうほうげん) [IP・情報処理]

continuous kiln 連続がま(れんぞくがま) [Z9211・エネ管理]

continuous line 実線(じっせん) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図]

continuous liner 一体ライナ(いったいらいな) [学術・船舶]

continuous load 連続負荷(れんぞくふか) [IP・プラント]

continuous loading 連続装荷(れんぞくそうか) [学術・電気]

continuously differentiable for n-times n回連続微分可能(えぬかいれんぞくびふんかのう) [学術・数学]

continuous maximum power 連続最大出力(れんぞくさいだいいしゅつよく) [B0108・内燃]

continuous maximum speed 連続最高(回転)数(れんぞくさいこうすう) [B0108・内燃]

continuous measurement 連続測定(れんぞくそくてい) [IP・公書]

continuous member 連続部材(れんぞくぶざい) [F0012・造船船こく]

continuous milling machine 連続フライス盤(れんぞくふらいすばん) [IP・プラント] [学術・機械]

continuous mixer 連続練りミキサ(れんぞくねりみきさ) [A0203・コンクリート]/連続ミキサ(れんぞくみきさ) [学術・土木]

continuous model 連続モデル(れんぞくもでる) [IP・情報処理]

continuous molding 連続成形(れんぞくせいけい) [学術・化学]

continuous observation 連続観測(れんぞくかんそく) [学術・地震]

continuous operation 連続操作(れんぞくそうさ) [IP・情報処理]

continuous optimal control 連続最適制御(れんぞくさいてきせいぎょ)

[IP・情報処理]

continuous oscillation 持続振動(じぞくしんどう) [学術・地震] [学術・電気]/連続発振(れんぞくはっしん) [学術・分光]

continuous pagination 通しページ(とおしページ) [学術・図書館]

continuous path control CP制御(しーびーせいぎょ) [B0134・産業用ロボ]

continuous power 常時電力(じょうじでんりょく) [学術・土木]

continuous printer 連続発付機(れんぞくやきつけき) [学術・図書館]

continuous process 連続工程(れんぞくこうてい) [学術・原子力]/連続生産方式(れんぞくせいさんほうしき) [IP・プラント]/連続プロセス(れんぞくぷろせす) [IP・プラント] [IP・情報処理]

continuous processing system 連続処理システム(れんぞくしりしすてむ) [IP・情報処理]

continuous purifying 連続清浄(れんぞくせいじよう) [F0028・造船]

continuous radiation 連続スペクトル放射(れんぞくすべくとるほうしや) [学術・分光]/連続放射(れんぞくほうしや) [学術・分光]

continuous rail point 遷移分岐器(せんいぶんぎき) [学術・土木]

continuous rating 連続定格(れんぞくていかく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

continuous reaction series 連続反応系列(れんぞくはんのうけいれつ) [学術・地震]

continuous rectification 連続精留(れんぞくせいりゅう) [IP・サイエンス]

continuous refuelling 連続燃料交換(れんぞくねんりょうこうかん) [学術・原子力]

continuous ringing 連続信号(れんぞくしんごう) [学術・電気]

continuous rubber 連続加硫(れんぞくかりゅう) [K6200・ゴム]

continuous running 連続運転(れんぞくうんてん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械]

continuous scouring 連続練り(れんぞくねり) [学術・化学]

continuous simplex 曲単体(きょくたんたい) [学術・数学]

continuous slowing-down model 連続減速モデル(れんぞくげんそくもでる) [学術・原子力]

continuous slurry process スラリ式浸せ圧搾粉砕装置(すらりしきしんせきあつさくふんさいそうち) [L0304・化繊機]

continuous snow cover 根雪(ねゆき) [学術・気象] [学術・建築]

continuous source 連続スペクトル光源(れんぞくすべくとるこうげん) [学術・分光]

continuous spectrum 連続スペクトル(れんぞくすべくとる) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

continuous spinning machine 連続紡糸機(れんぞくほうしき)

[L0304・化繊機]

continuous-state Markov chain method 連続-状態マルコフ連鎖法(れんぞくじょうたいまるこふれんざほう) [IP・情報処理]

continuous still 連続蒸留器(れんぞくじょうりゅうき) [学術・化学]

continuous stream conveyor フローコンベヤ(ふろーこんべや) [B0140・コンベヤ]/フローコンベヤ(ふろーこんべや) [IP・プラント]/レドラコンベヤ(れどらこんべや) [IP・プラント]

continuous survey 継続検査(けいぞくけんさ) [学術・船舶]

continuous system 分布系(ぶんぷけい) [B0153・振動]/連続式(れんぞくしき) [学術・化学]/連続式(ロープ伝動)(れんぞくしき) [学術・機械]/連続システム(れんぞくしすてむ) [IP・情報処理]

continuous system diagnosis 連続システム診断(れんぞくしすてむしんだん) [IP・情報処理]

continuous system modeling program (CSMP) 連続系モデル・シミュレーション・プログラム(れんぞくけいもでるしむれーしょんぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

continuous system simulation 連続システム・シミュレーション(れんぞくしすてむしむれーしょん) [IP・情報処理]

continuous thread stud 全ねじボルト(ぜんねじぼると) [IP・プラント]/長ねじボルト(ながねじぼると) [IP・プラント]

continuous-thread stud 長ねじボルト(ながねじぼると) [B0101・ねじ]

continuous-time adaptive control 連続時間適応制御(れんぞくじかんできおうせいぎょ) [IP・情報処理]

continuous-time Markov chain 連続時間マルコフ連鎖(れんぞくじかんなまるこふれんざ) [IP・情報処理]

continuous-time signal system 連続時間信号システム(れんぞくじかんしんごうしすてむ) [IP・情報処理]

continuous-time stochastic control 連続時間確率制御(れんぞくじかんなくりつせいぎょ) [IP・情報処理]

continuous-time system 連続時間システム(れんぞくじかんとく) [IP・情報処理]

continuous-time tracking system 連続時間トラッキング・システム(れんぞくじかんとらっきんぐしすてむ) [IP・情報処理]

continuous tone original 写真オリジナル(しゃしんおりじなる) [学術・図書館]

continuous tool path control 輪郭制御(れんかくせいぎょ) [B0181・工作機]

continuous transfer function 連続的伝達関数(れんぞくてきでんたつかんすう) [IP・情報処理]

continuous truss 連続トラス(れんぞくとらす) [学術・土木]

continuous truss bridge 連続トラス橋(れんぞくとらすきょう) [学術・土木]

continuous-valued control 連続値制御(れんぞくちせいきぎょ) [IP・情報処理]

continuous-valued learning controller 連続値学習制御装置(れんぞくちがくしゅうせいきぎょうそ) [IP・情報処理]

continuous variable system 連続可変システム(れんぞくかへんしすてむ) [IP・情報処理]

continuous variation 連続変異(れんぞくへんい) [学術・遺伝]

continuous variation method 成分変化法(分光分析)(せいぶんひへんかほう) [学術・分光]/連続変化法(れんぞくへんかほう) [IP・サイエンス]

continuous vulcanization 連続加硫(れんぞくかりゅう) [K6200・ゴム] [学術・化学]

continuous water gas producer 半水性ガス発生炉(はんすいせいがすはっせいろう) [IP・エネルギー]

continuous wave (C.W.) 持続波(じぞくは) [学術・船舶]

continuous wave (CW) CW(しいだぶりゅ) [学術・分光]/持続波(じぞくは) [学術・電気]/モルメス式電音符号(波)(もーすきでんしんぶごう) [IP・情報処理]/連続波(れんぞくは) [C6801・レーザ安全] [学術・分光]

continuous wave telegraphy 持続波電信(じぞくはでんしん) [学術・電気]

continuous weld 連続溶接(れんぞくようせつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]

continuous welded rail ロングレール(ろんぐれー) [E1001・鉄道]

continuous welding 連続溶接(れんぞくようせつ) [IP・プラント] [学術・機械]

continuous X-rays 連続X線(れんぞくえっくすせん) [IP・サイエンス] [学術・物理]

continuum 連続(れんぞく) [学術・天文]/連続体(れんぞくたい) [学術・航空] [学術・数学] [学術・物理]

contour 形状(けいじょう) [IP・プラント] [学術・機械設計]/地形線(ちけいせん) [IP・プラント]/等高線(とうこうせん) [IP・プラント]/等高線(等圧面)の(とうこうせん) [学術・気象]/輪郭(りんかく) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・分光]

contoured plug コンツアードプラグ(こんつあーどぶらぐ) [IP・プラント]

contour feather おおばね(おおばね) [学術・動物]

contour gauge 輪郭ゲージ(りんかくげーじ) [学術・機械]

contour grinding 輪郭研削(りんかくけんさく) [B0106・工作機]

contour grinding machine 輪郭研削盤(りんかくけんさくばん) [B0105・工作機]

contouring control 輪郭制御(りんかくせいきぎょ) [B0181・工作機] [IP・情報処理]

contour integration 閉曲線積分(へいきよくせんせきぶん) [学術・地震]

contour line 等高線(とうこうせん) [IP・プラント] [IP・公害] [IP・情報処理] [M0102・鉱山] [Z8114・製図] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]/等高線(波)(とうこうせん) [学術・船舶]/等深線(とうしんせん) [IP・プラント] [学術・土木]

contour map 等高線図(とうこうせんず) [IP・情報処理] [学術・図書館]/等高線地図(とうこうせんちず) [IP・プラント]

contour milling 輪郭フライス削り(りんかくふらいすけずり) [B0106・工作機]

contour milling machine 輪郭フライス盤(りんかくふらいすばん) [B0105・工作機]

contour pen 曲線引きキラスロ(きよくせんびからすろ) [学術・土木]

contour sawing machine 金切り帯のこ盤(かなきりおびのこばん) [B0105・工作機]

contour symbol (溶)表面形状記号(ひょうめんけいじょうきごう) [IP・プラント]

contract 請負(うけおい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/請負契約(うけおいいけいやく) [学術・船舶]/契約(けいやく) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・土木]/契約書(けいやくしょ) [IP・プラント]/コントラクト(こんとらくと) [IP・プラント]

contract agreement 請負契約(うけおいいけいやく) [学術・建築]

contract amount 請負金額(うけおいきんがく) [IP・プラント] [学術・建築]/契約額(けいやくがく) [IP・プラント]/契約高(けいやくたか) [IP・プラント]

contract award 契約(すること)(けいやく) [IP・プラント]/受注(じゅちゅう) [IP・プラント]

contract carrier 限定運送業者(げんていうんそうぎょうしゃ) [IP・プラント]

contract date 契約日(けいやくび) [IP・プラント]/契約日付(けいやくひづけ) [IP・プラント]

contract demand 契約電力(けいやくでんりょく) [学術・電気]

contract document 契約書(けいやくしょ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/契約書類(けいやくしょるい) [IP・プラント]

contracted calculation 省略算(しょうりゃくざん) [学術・数学]

contracted kW 契約kW(けいやくきろわット) [IP・エネルギー]

contracted method 偏縮製図法(へんしゅくせいずほう) [学術・船舶]

contracted vein 縮流(しゅくりゅう) [学術・機械] [学術・土木]

contract form 契約書式(けいやくしよしき) [IP・プラント]/契約様式(けいやくようしき) [IP・プラント]

contractible 縮められる(ちぢめられる) [学術・数学]

contractile vacuole 収縮胞(しゅくしゅくほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/伸細胞(しんしゅくほう) [学術・植物]

contracting 契約(すること)(けいやく) [IP・プラント]

contracting agency 契約機関(けいやくきかん) [IP・プリント]

contracting job 請負工事(うけおいうこうじ) [学術・土木]

contracting officer 契約担当官(けいやくたんとうかん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

contraction いせる(いせる) [L0203・被服製図]/絞り(しぼり) [IP・プラント]/収縮(しゅくしゅく) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木] [学術・動物]/収縮(プラズマ)(しゅくしゅく) [学術・原子力]/縮小(しゅくしゅく) [学術・数学]/(言葉の)縮約(しゅくやく) [IP・プラント]/縮約(しゅくやく) [IP・サイエンス]/縮流(しゅくりゅう) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/縮み(ちぢみ) [学術・建築]/縮み(ちぢみ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

contractual pressure drop 収縮圧損(しゅくしゅくあつそん) [IP・プラント]

contraction coefficient 収縮係数(しゅくしゅくけいすう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

contraction cone 縮流筒(しゅくりゅうとう) [学術・航空]

contraction crack 収縮ひび割れ(しゅくしゅくひびわれ) [IP・プラント] [学術・建築]/収縮ヒビワ(しゅくしゅくひびわれ) [学術・土木]

contraction flow 縮流(しゅくりゅう) [学術・土木]

contraction heat 収縮熱(しゅくしゅくねつ) [学術・地震]

contraction hypothesis 収縮説(しゅくしゅくせつ) [学術・天文]/地球収縮説(ちきゅうしゅくしゅくせつ) [IP・サイエンス]

contraction joint 収縮継手(しゅくしゅくつぎ) [IP・プラント]/収縮目地(しゅくしゅくめじ) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・土木]

contraction loss 収縮損失(しゅくしゅくそんしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

contraction of area 絞り(しぼり) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/絞り(引張試験)の(しぼり) [学術・計測]/断面縮み(だめんちぢみ) [学術・機械]/断面縮み(だめんちぢみ) [学術・化学] [学術・船舶]

contraction percentage 絞り率(しぼりりつ) [学術・探鉱冶金]/縮み率(ちぢみりつ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

contraction phase 収縮期(しゅくしゅくき) [学術・植物]

contraction ratio 絞り比(しぼりひ) [学術・航空]

contraction rule 銚物尺(いものじやく) [学術・機械]

contraction scale 縮尺(しゅくしゃく) [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械]

contraction stage 収縮期(しゅくしゅくき) [学術・遺伝]

contraction stress 収縮応力(しゅくしゅくおうりょく) [IP・プラント] [学術・建築]

contraction unit stress 収縮応力

度(しゅうしゅくおうりょく) [学術・建築]
contractive color (米) 収縮色(しゅうしゅくしよく) [Z8105・色]
contractive colour (英) 収縮色(しゅうしゅくしよく) [Z8105・色]
contract limit 請負境界線(うけおいきょうがいせん) [IP・プラント]
contract number 契約番号(けいやくばんごう) [IP・プラント]
contractor 請負業者(うけおいきょうしゃ) [IP・プラント]/請負者(うけおいきょう) [IP・プラント] [学術・建築]/請負人(うけおいにん) [学術・船舶] [学術・土木]/契約者(けいやくしや) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス]
contractor's all risks insurance 工事保険(こうじほけん) [IP・プラント]/土木建設工事保険(どぶくけんせつこうじほけん) [IP・プラント]
contractor's default 請負人の不履行(うけおいにんのふりこう) [IP・プラント]
contractor's liability insurance 請負業者賠償責任保険(うけおいきょうしゃばいしょうせきにんほけん) [IP・プラント]
contract plan 契約図面(けいやくずめん) [学術・船舶]
contract price 請負価格(うけおいかかく) [学術・船舶]/契約額(けいやくがく) [IP・プラント]/契約金額(けいやくきんがく) [IP・プラント]/契約値段(けいやくねだん) [IP・プラント]
contract shipper (同盟との) 契約荷主(けいやくしやにぬし) [IP・プラント]
contract system 地域外図書館サービス契約制度(ちいきがいとしかんさーびすけいやくせいど) [学術・図書館]
contract term 契約期間(けいやくきかん) [IP・プラント]/<複> 契約条件(けいやくじょうけん) [IP・プラント]
contractual liability insurance 契約責任保険(けいやくせきにんほけん) [IP・プラント]/契約賠償責任保険(けいやくばいしょうせきにんほけん) [IP・プラント]
contractual obligation 契約上の義務(けいやくじょうのぎむ) [IP・プラント]
contracture 拘縮(こうしゅく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
contract work 請負工事(うけおこうじ) [B0130・火災] [学術・土木]
contract work system 請負制度(うけおいせいど) [学術・機械] [学術・船舶]
contracting concept 矛盾概念(むじゅんがいねん) [学術・論理]
contradiction 不合理(ふごうり) [学術・数学]/矛盾(むじゅん) [学術・数学] [学術・論理]
contradictory opposition 矛盾対当(むじゅんたいとう) [学術・論理]
contra-flow 逆流(ぎゃくりゅう) [学術・採鉱冶金]
contraflow 逆流(ぎゃくりゅう) [学術・機械]
contraflow condenser 逆流復水器

(ぎゃくりゅうふくすいき) [学術・船舶]
contraflow heat exchanger 逆流形熱交換器(ぎゃくりゅうがたねつこうかんき) [学術・機械] [学術・船舶]
contraflow regenerator 逆流形熱交換器(ぎゃくりゅうがたねつこうかんき) [学術・船舶]
contragradiant 反傾(はんけい) [学術・数学]
contrail 航跡雲(こうせきうん) [学術・気象]/飛行機雲(ひこうきぐも) [学術・気象]
contraposition 換置换位(かんしつかんい) [学術・論理]/対偶(たいぐう) [学術・数学] [学術・論理]
contra-propeller コントラプロペラ(こんとらふろぺら) [学術・船舶]
contrariety 反対(はんたい) [学術・論理]
contrarotating axial fan 反転軸流ファン(はんてんじくりゅうふあん) [B0132・送・圧]
contra-rotating propeller 二重反転プロペラ(にじゅうはんてんぶろぺら) [学術・航空]
contra-rudder コントラカじ(こんとらかじ) [学術・船舶]
contrary concept 反対概念(はんたいがいねん) [学術・論理]
contrary opposition 反対対当(はんたいたいとう) [学術・論理]
contrast コントラスト(こんとらすと) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/コントラスト(写)(こんとらすと) [学術・化学]/コントラスト(写真)(こんとらすと) [学術・図書館]/コントラスト(周期的強度分布の)(こんとらすと) [Z8120・光学]/対照(たいしょう) [IP・プラント]/対比(たいひ) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・分光]
contrast developer 硬調現像液(こうちやうげんざうえき) [IP・プラント] [学術・化学]
contrast factor コントラスト因子(写)(こんとらすといんし) [学術・化学]/対比因子(たいひいんし) [学術・分光]
contrast filter コントラストフィルター(こんとらすとふいるたー) [学術・化学]
contrast meter 階調計(かいちやうけい) [IP・プラント]
contrast ratio 隠べり率(塗膜の)(いんべりりつ) [K5500・塗料]/明度比(色)(めいどひ) [学術・化学]
contrast solution 対照液(たいしょうえき) [学術・化学] [学術・分光]
contrast threshold 限界明暗比(げんかいていあんひ) [学術・気象]
contrasty 硬調(写真)(こうちやう) [学術・図書館]
contrate gear フェースギア(ふえーすぎあ) [B0102・歯車]
contra-turning propeller 反動プロペラ(はんどうぶろぺら) [学術・船舶]
contravariant tensor 逆変テンソル(ぎゃくへんてんそる) [IP・サイエンス]/反変テンソル(はんべんてんそる) [IP・サイエンス] [学術・数学]

contravariant vector 反変ベクトル(はんべんべくとる) [IP・サイエンス] [学術・数学]
contravention 違反(いはん) [IP・プラント]/軽犯罪(けいはいはんざい) [IP・プラント]
contribution in aid of construction 工事費負担金(こうじひふたんきん) [IP・エネルギー]
contributory area 流域面積(りゅういきめんせき) [学術・土木]
control 管理(かんり) [IP・プラント] [学術・統計数学]/コントロール(こんとらう) [IP・プラント]/コントロール(操縦)(こんとらう) [IP・自動車]/制御(せいぎょ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [C0401・シー・記] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8116・自動制] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原動力] [学術・電気] [学術・物理]/制御(操縦)(せいぎょ) [IP・自動車]/<複> 制御装置(せいぎょそうち) [IP・プラント]/操縦(そうじゅう) [IP・プラント] [学術・機械]/対照(たいしょう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・動物]/調節(ちやうせつ) [IP・プラント] [学術・電気]/つまみ(つまみ) [IP・プラント]/防除(農薬)(ぼうじょ) [学術・化学]/抑制(よくせい) [IP・プラント]
control (of reactor) 制御(原子炉)(せいぎょ) [Z4001・原子力]
control abstraction 制御抽象化(せいぎょちやうしやうか) [IP・情報処理]
control accuracy 制御正確さ(せいぎょせいかくさ) [IP・情報処理]
control action 制御動作(せいぎょどうさ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]/調節動作(ちやうせつどうさ) [IP・プラント]
control-adaptive process 制御-適応プロセス(せいぎょてきおうぶろせす) [IP・情報処理]
control air compressor 制御用空気圧縮器(せいぎょくうきあしゅくき) [F0023・造船]
control air pipe 制御用空気管(せいぎょくうきかん) [F0026・造船]
control air reservoir 制御用空気だめ(せいぎょくうきだめ) [F0023・造船]
control algorithm 制御アルゴリズム(せいぎょあるごりずむ) [IP・情報処理]
control allocation 制御配分(せいぎょはいぶん) [IP・情報処理]
control amplifier 制御増幅器(せいぎょざうふくき) [学術・航空]
control and communication system 制御-通信システム(せいぎょつうしんしすてむ) [IP・情報処理]
control and computation system (CCS) 制御-計算システム(せいぎょけいさんしすてむ) [IP・情報処理]
control and inspection of procurement sources 調達元の管理と検査(ちやうたつもとのかんりとけんさ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
control and panel arrangement by logical evaluation (CAPABLE) ケパブル(けぱぶ

る) [IP・情報処理]
control and system theory 制御-システム理論(せいぎょしすてむりろん) [IP・情報処理]
control apparatus 制御装置(せいぎょそうち) [学術・計測]
Control Area(CA) 制御域(せいぎょいき) [IP・情報処理]
Control Area(CTA) 管制区(かんせいいく) [学術・航空]
control area 管制区(かんせいいく) [学術・航空]/制御域(せいぎょいき) [IBM・情報処理]
control area(CA) コントロールエリア(こんとろーるえりあ) [IP・情報処理]
control-area split 制御域分割(せいぎょいきぶんかつ) [IBM・情報処理]
control augmentation 制御増補(せいぎょぞうほ) [IP・情報処理]
control automation 制御自動化(せいぎょじどうか) [IP・情報処理]
control automation system(CAS) 制御自動化システム(せいぎょじどうかしすてむ) [IP・情報処理]
control base plug プラグ(盲栓)(ぶらく) [IP・自動車]
control behavior 制御挙動(せいぎょきどう) [IP・情報処理]
control block 制御ブロック(せいぎょぶろっく) [IBM・情報処理]
control block(CB) コントロール・ブロック(こんとろーるぶろっく) [IP・情報処理]/制御ブロック(せいぎょぶろっく) [IP・情報処理]
control board 管制盤(かんせいばん) [学術・船舶]/制御盤(せいぎょばん) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]
control box コントロールボックス(こんとろーるぼっくす) [D0107・自動車]
control break(C) 制御の切れ目(C)(せいぎょのきれめ) [C6230・情報]
control building 計器室建屋(けいきしつたてや) [IP・プラント]/制御室建屋(せいぎょしつたてや) [IP・プラント]
control byte 制御バイト(せいぎょばいと) [IP・情報処理]
control bytes 制御バイト[COBOL](せいぎょばいと) [IBM・情報処理]
control cabin 操縦室(そうじゅうしつ) [W0106・航空] [W0108・航空]
control cable コントロールケーブル(こんとろーるけーぶる) [D0107・自動車]/制御ケーブル(せいぎょけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]/操縦索(そうじゅうさく) [学術・航空]
control cable efficiency コントロールケーブル効率(こんとろーるけーぶるこうりつ) [T0101・福祉関連機器]
control cable system コントロールケーブルシステム(こんとろーるけーぶるしすてむ) [T0101・福祉関連機器]
control cable wire コントロールケーブルワイヤ(こんとろーるけーぶるわいや) [IP・自動車]
control capability 制御ケイパビリティ(せいぎょけいぱびりてい) [IP・

情報処理]
control car 操縦つり舟(そうじゅうつりふね) [学術・航空]
control card 制御カード(せいぎょカード) [IBM・情報処理]
control center コントロールセンター(こんとろーるせんたー) [IP・プラント]/中央管理室(ちゅうおうかんりしつ) [IP・プラント] [学術・計測]
control change 制御変化(せいぎょへんか) [IP・情報処理]
control channel 制御通信路(せいぎょつうしんろ) [IP・情報処理]
control character 制御文字(せいぎょもじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
control characteristic 制御特性(せいぎょとくせい) [C7102・電子管]
control chart 管理図(かんりず) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・統計数学]
control chart for analysing data 解析用管理図(かいせきようかんりず) [Z8101・品質]
control chart for analyzing data データ解析用管理図(でたかいせきようかんりず) [IP・情報処理]
control chart for controlling production process 管理用管理図(かんりようかんりず) [Z8101・品質]/生産プロセス管理用管理図(せいさんぷろせすかんりようかんりず) [IP・情報処理]
control chart method 管理図法(かんりずほう) [IP・情報処理] [Z8101・品質]
control circuit 制御回路(せいぎょかいろう) [E4006・鉄道] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]
control circuit cut-out switch 制御回路開放器(せいぎょかいろうかいほうき) [E4006・鉄道]
control clock 観時計(おやどけい) [IP・プラント]
control column 操縦棒(そうじゅうぼう) [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空]
control command 制御指令(せいぎょしれい) [IP・情報処理]
control complexity 制御複雑さ(せいぎょふくざつさ) [IP・情報処理]
control computer 制御計算機(せいぎょけいさんき) [IP・情報処理]
control computing system 制御計算システム(せいぎょけいさんしすてむ) [IP・情報処理]
control concept 制御概念(せいぎょがいねん) [IP・情報処理]
control configured vehicle(CCV) コントロール・コンフィギュアド・ビークル(こんとろーるこんふいぎゅあどびーくろ) [IP・情報処理]
control configuration 制御コンフィギュレーション(せいぎょこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]
control console コントロールコンソール(こんとろーるこんそーる) [F0025・造船]/制御卓(せいぎょたく) [IP・情報処理] [学術・原子力]/制御卓(電子計算機)(せいぎょたく) [学術・電気]/制御盤(せいぎょばん) [IP・機械設計]/調整卓(演奏関係)(ちようそういたく) [学術・電気]
control-constrained optimization

制御制約つき最適化(せいぎょしきせいやくつきさいてきか) [IP・情報処理]
control coupling 制御の結合(せいぎょてきけつごう) [IP・情報処理]
control current 制御電流(せいぎょでんりゅう) [学術・計測]
control cylinder コントロールシリンダ(こんとろーるしりんだ) [D0107・自動車]
control data 制御データ(せいぎょでた) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Control Data Corporation(CDC) コントロール・データ社(こんとろーるでたしゃ) [IP・情報処理]
control-delayed system 制御遅れシステム(せいぎょおくれしすてむ) [IP・情報処理]
control design 制御設計(せいぎょせつけい) [IP・情報処理]
control desk 制御卓(せいぎょたく) [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・電気]
control-desk type switchboard 制御卓形配電盤(せいぎょたくがたはいでんばん) [学術・電気]
control device 運転制御装置(うんでんせいぎょそうち) [B0119・水車] [IP・プラント]/制御装置(せいぎょそうち) [IP・プラント] [Z8116・自動車] [学術・計測]/制御装置(自動制御)(せいぎょそうち) [学術・電気]
control diagram 制御図(せいぎょず) [IP・情報処理]
control diaphragm コントロールダイヤフラム(こんとろーるだいやふらむ) [D0107・自動車]
control dictionary 制御ディクショナリー(せいぎょでいくしょなりー) [IBM・情報処理]
control display ratio(C/D ratio) コントロール・ディスプレイ比(こんとろーるでいすぷれいひ) [IP・情報処理]
control-display system 制御-表示システム(せいぎょひょうじしすてむ) [IP・情報処理]
control disturbance 制御外乱(せいぎょがいらん) [IP・情報処理]
control drawing コントロール図面(こんとろーるずめん) [IP・プラント]
control drive 制御系駆動装置(せいぎょけいどうそうち) [学術・原子力]
control drum 操作ドラム(そうさどらむ) [B0106・工作機]
control duct 制御ダクト(せいぎょだく) [B0133・流体素子]
control electrode 制御電極(せいぎょでんきよく) [C7102・電子管]
control element 制御要素(せいぎょようそ) [IP・情報処理] [学術・原子力]
control engineering 制御工学(せいぎょこうがく) [IP・情報処理]
control engineering computation 制御工学計算(せいぎょこうがくけいさん) [IP・情報処理]
control equation 制御方程式(せいぎょほうていしき) [IP・情報処理]
control equipment 制御機器(せいぎょきき) [IP・プラント]/制御装置(せいぎょそうち) [E4006・鉄道] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計

測]
control error 制御偏差(せいぎょへんさ) [IP・情報処理]
control evaluation 制御評価(せいぎょひょうか) [IP・情報処理]
control facility 管制設備(かんせいせつび) [IP・宇宙技術]/制御機能(せいぎょきのう) [IBM・情報処理]
control factor 制御率(せいぎょりつ) [学術・電気]
control field 制御フィールド(せいぎょふいーど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/制御欄(せいぎょらん) [IBM・情報処理]
control filter コントロールフィルタ(こんとろーるふいるた) [Z8122・コンタミ]
control flow 制御流れ(せいぎょながれ) [IP・情報処理]
control flow analysis 制御流れ解析(せいぎょながれかいせき) [IP・情報処理]
control flow graph 制御流れグラフ(せいぎょながれぐらふ) [IP・情報処理]
control footing 制御脚書き(C)(せいぎょあしがき) [IP・情報処理]
CONTROL FOOTING report group 制御脚書き報告集団(せいぎょあしがきはうこくしゅうだん) [IP・情報処理]
control for base drives, fourth 第4制御装置追加機構(だいよんせいぎょそうちついかきこう) [IBM・情報処理]
control for base drives, third 第3制御装置追加接続機構(だいさんせいぎょそうちついかせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
control force 操動力(そうだりょく) [学術・航空]
control format 制御書式(せいぎょしき) [IP・情報処理]
control format item 制御形式項目(PL/1)(せいぎょけいしきこうもく) [IBM・情報処理]
control function 制御機能(せいぎょきのう) [B0134・産業用ロボ] [IBM・情報処理]
control functions structure 制御機能構造(せいぎょきのうこうぞう) [IP・情報処理]
control gear コントロールギヤ(こんとろーるぎや) [IP・プラント]/制御装置(制御機器)(せいぎょそうち) [学術・電気]
control geometry 制御ジオメトリ(せいぎょじおめとり) [IP・情報処理]
control grid コントロール・グリッド(こんとろーるぐりっど) [IP・情報処理]/制御グリッド(せいぎょぐりっど) [C7102・電子管]/制御格子(せいぎょこうし) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]
control group 制御グループ(せいぎょぐるーぷ) [IBM・情報処理]
control heading 制御頭書き(C)(せいぎょあたまがき) [IP・情報処理]
CONTROL HEADING report group 制御頭書き報告集団(せいぎょあたまがきはうこくしゅうだん) [IP・情報処理]
control hierarchy 制御階層(せい

ぎょかいそう) [IP・情報処理]
control hole 制御せん孔(せいぎょせんこう) [IP・情報処理]
control horn ホーン(操縦面の)(ほーん) [学術・航空]
control house 計器室建屋(けいきしつたてや) [IP・プラント]/制御室建屋(せいぎょしつたてや) [IP・プラント]
control house panel 中央パネル(ちゅうおうぱねる) [IP・プラント]
control identifier 制御用一意名(C)(せいぎょよういちいめい) [IP・情報処理]
control information 制御情報(せいぎょじょうほう) [IP・情報処理]
control information analysis 制御情報解析(せいぎょじょうほうかいせき) [IP・情報処理]
control input 操作量(そうさきりょう) [Z8116・自動制]
control input vector 制御入力ベクトル(せいぎょにゅうりょくべくとる) [IP・情報処理]
control inspection 管理検査(かんりけんさ) [学術・統計数学]
control instruction 制御命令(せいぎょめいれい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
control instruction register 制御命令レジスタ(せいぎょめいれいれじすた) [IP・情報処理]
control interface 制御インタフェース(せいぎょいんたふえーす) [IP・情報処理]
control interval 制御インターバル(せいぎょいんたーばる) [IBM・情報処理]
control interval(CI) コントロールインターバル(こんとろーるいんたばる) [IP・情報処理]/制御インターバル(せいぎょいんたーばる) [IP・情報処理]
control-interval access 制御インターバルアクセス(せいぎょいんたーばるあくせす) [IBM・情報処理]
control interval definition field (CIDF) 制御インターバル定義フィールド(せいぎょいんたーばるていぎふいーど) [IBM・情報処理]
control-interval split 制御インターバル分割(せいぎょいんたーばるぶんかつ) [IBM・情報処理]
controllability 制御性(かせいぎょせい) [IP・プラント] [学術・電気]/制御性(せいぎょせい) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・統計数学]/制御能力(せいぎょのうりょく) [IBM・情報処理]/操縦性(そうじゅうせい) [学術・航空]
controllability index 制御性指標(かせいぎょせいしひょう) [IP・情報処理]
controllable check valve 切り換え式止逆弁(きりかえしきぎゃくめいべん) [W0105・航空]
controllable pitch propeller 可変ピッチプロペラ(かへんぴちぷろぺら) [F0024・造船] [学術・船舶]/制御ピッチプロペラ(せいぎょぴちぷろぺら) [学術・航空]
controllable pitch propeller lubricating oil cooler 可変ピッチプロペラ潤滑油冷却器(かへんぴちぷろぺらじゅんかつゆいりゃく

き) [F0023・造船]
controllable pitch propeller lubricating oil gravity tank 可変ピッチプロペラ潤滑油重力タンク(かへんぴちぷろぺらじゅんかつゆじゅうりょくたんく) [F0026・造船]
controllable pitch propeller lubricating oil pump 可変ピッチプロペラ潤滑油(かへんぴちぷろぺらじゅんかつゆ) [F0023・造船]
controllable pitch propeller lubricating oil storage tank 可変ピッチプロペラ潤滑油貯蔵タンク(かへんぴちぷろぺらじゅんかつゆちようたんく) [F0026・造船]
controllable pitch propeller lubricating oil sump tank 可変ピッチプロペラ潤滑油サンプタンク(かへんぴちぷろぺらじゅんかつゆさふたんく) [F0026・造船]
controllable system 可制御システム(かせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
controllable system parameter 可制御システム・パラメータ(かせいぎょしすてむばらめーた) [IP・情報処理]
controllable system parameter estimation 可制御システム・パラメータ推定(かせいぎょしすてむばらめーたすてい) [IP・情報処理]
control laboratory コントロールラボ(こんとろーるらぼ) [IP・プラント]
control law 制御則(せいぎょそく) [IP・情報処理]/制御法則(せいぎょほうそく) [学術・電気]
control layer 制御層(せいぎょそう) [IP・情報処理]
control leader (CL) 制御用先行文字(せいぎょさうしんご) [IBM・情報処理]
controlled area 管理区域(かんりくいき) [C6801・レーザ安全] [Z8122・コンタミ] [学術・原子力]
controlled atmosphere 調節雰囲気(ちようせつふんいき) [学術・探鉱冶金]
controlled atmosphere heat treatment ふん囲気調節熱処理(ふんいきちようせつふんじょり) [G0201・鉄鋼]
controlled combustion system (CCS) 吸入空気温度調整機構(きゅうにゅうくうきおんどちようせいきこう) [IP・自動車]
controlled cooling CC処理(しーしーしり) [IP・自動車]
controlled crown roll スウィミングロール(すういみんぐるーる) [P0001・紙・パ]
controlled diffusion development 浸透制限現象(しんとうせいげんげんさう) [学術・化学]
controlled dropping electrode 強制滴下電極(きようせいてきかでんきょく) [K0213・分析] [学術・化学]
controlled environment 制御環境(せいぎょかんきよう) [IP・情報処理]
controlled flow 制御流れ(せいぎょながれ) [B0118・油圧] [B0120・圧任] [IP・情報処理]/制御流れ(せいぎょながれ) [W0105・航空]
controlled initial unbalance 調整

ずみ初期不つあい(ちょうせいずみしょきふつあい) [B0153:振動]

controlled manual block system 連動閉そく式(れんどうへいそくしき) [E3013:鉄道] [学術・電気]

controlled medium 制御媒体(せいぎょばいたい) [IP・情報処理]

controlled parameter 被制御パラメータ(PL/1)(せいぎょばらめーた) [IBM・情報処理]

controlled potential electrolysis 定電位電解(ていでんいでんい) [IP・サイエンス] [E0213:分析] [学術・化学/定電位電解法(ていでんいでんかいほう)] [IP・サイエンス]

controlled rectifier コントロールドレクチファイア(こんとろーどれくちふあいあ) [IP・マイクロエリ]

controlled reset リセット制御機構(りせつとせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

controlled sequential access method 制御順次アクセス方式(せいぎょじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

controlled spark 制御スパーク(せいぎょすぱーく) [学術・光]

controlled state 管理状態(かんりじょうたい) [IP・情報処理] [Z8101:品管]

controlled storage allocation 被制御記憶域割振り(PL/1)(ひせいぎょきおくいきわりふり) [IBM・情報処理]

controlled system 制御対象(せいぎょたいしやう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116:自動制御] [学術・計測]/制御対象(自動制御)(せいぎょたいしやう) [学術・電気]

control system adaptation 制御対象適応(せいぎょたいしやうてきおう) [IP・情報処理]

controlled system without self-regulation 無定位制御対象(むていいせいぎょたいしやう) [IP・情報処理]

controlled thermonuclear fusion 制御熱核融合(せいぎょねつかくゆうごう) [学術・原子力]

controlled thermonuclear reaction 制御熱核反応(せいぎょねつかくはんのう) [学術・原子力]

Controlled Thermonuclear Reactor (CTR) 制御熱核融合炉(せいぎょねつかくゆうごうろ) [学術・原子力]

controlled variable 制御量(せいぎょりやう) [IP・情報処理] [Z8116:自動制御] [学術・計測] [学術・電気/被制御変数(PL/1)(ひせいぎょへんすう)] [IBM・情報処理]

controller 管理者(かんりしや) [IP・プラント]/管理者(かんりにん) [IP・プラント]/コントローラ(こんとろーらー) [IP・プラント]/制御器(せいぎょき) [C0401:シー・記] [F8011:船電記] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気/制御器(電気)(せいぎょき) [学術・船舶]/制御装置(せいぎょそうち) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8116:自動制御]/制御装置(自動制御)(せいぎょそうち) [学術・電気/制御装置(操縦装置)(せいぎょそうち) [IP・自動車]/制御器(チェ

ーンケープル)(せいぎき) [学術・船舶]/調整器(ちょうせいき) [IP・自動車]/調整器(自動制御)(ちょうせいき) [学術・電気/調節器(ちょうせつき) [IP・プラント] [学術・計測]/調節計(ちょうせつけい) [IP・プラント]/調節部(ちょうせつぶ) [IP・プラント]/調節部(フィードバック制御の)(ちょうせつぶ) [学術・計測]/調節部(自動制御)(ちょうせつぶ) [学術・電気]

controller busy condition code 制御機構使用中条件コード(せいぎょきこうしやうちゅうじやうけんこーど) [IBM・情報処理]

controller decision evaluation 制御者決定評価(せいぎょしやけつていひやうか) [IP・情報処理]

controller disk 制御装置ディスク(せいぎょそうちでいすく) [IBM・情報処理]

controller diskette 制御装置ディスク(せいぎょそうちでいすけつと) [IBM・情報処理]

controller network 制御装置ネットワーク(せいぎょそうちねつとわーく) [IP・情報処理]

controller parts 調節計部品(ちょうせつけいぶひん) [IP・プラント]

controller structure 制御装置(者)構造(せいぎょそうちこうぞう) [IP・情報処理]

controller's workload 制御者作業負荷(せいぎょしやさぎやうふか) [IP・情報処理]

controller training system (CTS) 制御者訓練システム(せいぎょしやくんれんしすてむ) [IP・情報処理]/制御者訓練システム(せいぎょしやくんれんしすてむ) [IP・情報処理]

controller transfer function 制御装置(者)伝達関数(せいぎょそうちでんたつかんすう) [IP・情報処理]

control level 管理水準(かんりすいじゅん) [Z8101:品管] [学術・統計数学]/制御レベル(せいぎょえいべる) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

control lever コントロールレバー(こんとろーるればー) [D0107:自動車] [IP・自動車]/操作用レバー(そうさようればー) [IP・自動車]/操作レバー(そうさればー) [学術・航空]/操縦ハンドル(そうじゅうはんどのう) [学術・機械]/変速(こへんそくてく) [学術・機械]/油圧操作レバー(あぶつそうさればー) [D6201:フォーク]

control lever pin コントロールレバーピン(こんとろーるればーぴん) [IP・自動車]

control limit 管理限界(かんりげんかい) [Z8101:品管] [学術・統計数学]/管理限界線(かんりげんかいいせん) [Z8101:品管]

control-limit strategy 制御-限界戦略(せいぎょげんかいいせんりやく) [IP・情報処理]

control line 管理線(かんりせん) [Z8101:品管]/制御線(せいぎょせん) [IP・情報処理] [学術・電気/判定線(分光分析)(はんていせん) [学術・分光]

controlling board 制御盤(せいぎょばん) [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]

controlling box 操縦箱(クレーン)

(そうじゅうばこ) [学術・船舶]

controlling circuit 制御回路(せいぎょかいろう) [学術・機械] [学術・電気]

controlling device (of locomotive) 復原装置(機関車)(ふくげんそうち) [学術・機械]

controlling element 制御素子(せいぎょそし) [学術・計測]/調節部(ちょうせつぶ) [Z8116:自動制御]/調節要素(ちょうせつようそ) [学術・遺伝]

controlling field 制御磁界(せいぎょじかい) [学術・物理]

controlling force 制御力(せいぎょりよく) [IP・情報処理] [学術・物理]/制御力(計器)(せいぎょりよく) [学術・電気]

controlling gear 操縦装置(そうじゅうそうち) [学術・機械] [学術・船舶]

controlling machine 操縦機(けんせつき) [L0209:紡績] [L0305:紡績]

controlling magnet 制御磁石(せいぎょじしゃく) [学術・電気] [学術・物理]

controlling magnetic field 制御磁界(せいぎょじかい) [学術・計測] [学術・電気]

controlling means 調節部(自動制御)(ちょうせつぶ) [学術・電気]

controlling mechanism 制御機構(せいぎょきこう) [学術・機械]

controlling room 調整室(ちょうせいしつ) [学術・建築]/発令所(はつれいしよ) [学術・船舶]

controlling station 発令所(はつれいしよ) [学術・船舶]

controlling torque 制御トルク(せいぎょとるく) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

controlling valve 制御弁(せいぎょべん) [学術・機械]/操縦弁(そうじゅうべん) [学術・船舶]

control link 制御リンク(せいぎょりんく) [IP・情報処理]

control logic 制御論理(せいぎょろんり) [IP・情報処理]

control loop コントロールループ(こんとろーるるーふ) [IP・プラント]/制御ループ(せいぎょるーふ) [IP・プラント] [IP・情報処理]

control loop topology 制御ループ・トポロジー(せいぎょるーふとぽろじー) [IP・情報処理]

control magnet 制御磁石(せいぎょじしゃく) [学術・計測]

control manager コントロールマネージャー(こんとろーるまねーじゃー) [IP・プラント]

control Markov chain model 制御マルコフ連鎖モデル(せいぎょまーこふれんさモデル) [IP・情報処理]

control mechanism 制御機構(せいぎょきこう) [IP・情報処理]

control member 制御要素(せいぎょようそ) [学術・原子力]

control-meter コントロールメータ(水理)(こんとろーるめーたー) [学術・土木]

control mode 制御モード(せいぎょもーど) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/調節方式(ちょうせつほうしき) [IP・プラント]

control model 制御モデル(せいぎょ

よもでる [IP・情報処理]
control model system 制御モデル・システム(せいぎよもでるしうてむ) [IP・情報処理]
control module 制御モジュール(せいぎよもじゅーる) [IP・情報処理]
control monitor 制御モニタ(せいぎよもにた) [IP・情報処理]
control needs 制御ニーズ(せいぎよにーず) [IP・情報処理]
control network system (CNS) 制御ネットワーク・システム(せいぎよねつとわーくしうてむ) [IP・情報処理]
control nozzle 制御ノズル(せいぎよのずる) [B0133・流体素子]
control of bath 浴管理(よくかんり) [H0201・アルミ]
control of critical processes 精密を要する工程の管理(せいみつをようするこうていのかんり) [IP・マイクロエレ]
control office 統制局(とうせいきょく) [学術・電気]
control of pumping up of underground water 地下水くみあげ規制(ちかすいきみあげきせい) [IP・公害]
control of the future 将来制御(しいうらいせいぎよ) [IP・情報処理]
control oil pipe 制御用油圧管(せいぎよゆうあつかん) [F0026・造船]
control operation 制御操作(せいぎよそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
control operator 制御操作員(せいぎよそうざいん) [IBM・情報処理]
control optimization 制御最適化(せいぎよさいてきか) [IP・情報処理]
control order 制御回数(せいぎよじすう) [IP・情報処理]
control-oriented communication network 制御指向通信網(せいぎよしこうつうしんもう) [IP・情報処理]
control panel 管制盤(かんせいばん) [F8013・船電記] [IP・プラント] / コントロールパネル(こんとろーるべねる) [IP・プラント] / 制御盤(せいぎよばん) [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計画] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・電気] / 操作盤(そうさばん) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情報処理] / 配線盤(はいせんばん) [IBM・情報処理]
control parameter 制御パラメータ(せいぎよぱらめーた) [IP・情報処理]
control pedestal 操作装置取り付け台(そうさそうちとりつけだい) [学術・航空]
control philosophy 制御フィロソフィ(せいぎよふいろうそふい) [IP・情報処理]
control piston コントロールピストン(こんとろーるびすとん) [D0107・自動車]
control piston cup コントロールピストンカップ(こんとろーるびすとんかっぷ) [D0107・自動車]
control platform 運転台(うんでんたい) [学術・船舶]
control point 基準点(きじゅんてん) [学術・地震] [学術・天文] / 制御点

(せいぎょてん) [IP・情報処理] / 制御点(電波)(せいぎょてん) [学術・電気]
control point setting 制御設定(せいぎょせってい) [IP・プラント] / 調節点設定(ちようせつてんせってい) [IP・プラント]
control policy 制御方策(せいぎょほうさく) [IP・情報処理]
control precision 制御精度(せいぎょせいど) [IP・情報処理]
control predictor 制御予測装置(せいぎょよくそうち) [IP・情報処理]
control principle 制御原理(せいぎょげんり) [IP・情報処理]
control procedure 制御手順(せいぎょてしゅん) [IP・情報処理]
control processor (COP) 制御プロセッサ(せいぎよぷろせっさ) [IP・情報処理]
control program 制御プログラム(せいぎよぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
control program facility (CPF) 制御プログラム機能(せいぎよぷろぐらむきのう) [IP・情報処理]
control program generation language 制御プログラム生成言語(せいぎよぷろぐらむせいせいげんご) [IBM・情報処理]
control program generation procedure 制御プログラム生成手順(せいぎよぷろぐらむせいせいてしゅん) [IBM・情報処理]
control program key 制御プログラム・キー(せいぎよぷろぐらむきー) [IBM・情報処理]
control programming system 制御プログラミング・システム(せいぎよぷろぐらみんぐしうてむ) [IP・情報処理]
control program support 制御プログラム・サポート(せいぎよぷろぐらむさぽーと) [IBM・情報処理]
control punch 制御せん孔(せいぎよせんこう) [IP・情報処理]
control push-rod eye コントロールプッシュロッド“アイ”ジョイント部(こんとろーるおっしゅろどあいじょいんとぶ) [IP・自動車]
control rack 燃料調節棒(ねんりょうちようせつぼう) [B0110・内燃]
control rack pinion [米] コントロールラックピニオン(こんとろーるらっくぴにおん) [IP・自動車]
control ratio 制御比(せいぎよひ) [C7102・電子管]
control record 制御レコード(せいぎよれこーど) [IBM・情報処理]
control reference value 制御基準値(せいぎよきじゅんち) [IP・情報処理]
control register 命令レジスタ(めいれいれじすた) [学術・電気]
control register (CR) 制御レジスタ(せいぎよれじすた) [IP・情報処理]
control registers 制御レジスター(せいぎよれじすたー) [IBM・情報処理]
control relay 制御継電器(せいぎょけいでんき) [学術・電気] / 制御用リレー(せいぎょようりれー) [IBM・情報処理]
control residual 制御残差(せいぎよざんさ) [IP・情報処理]

control response 操込応答(そうだおうたう) [学術・航空]
control robotics 制御ロボティックス(せいぎよろぼていっくす) [IP・情報処理]
Control Rod (CR) 制御棒(せいぎよぼう) [学術・原子力]
control rod コントロールロッド(こんとろーるろつど) [IP・自動車] / コントロールロッド(コントロール棒)(こんとろーるろつど) [IP・自動車] / 制御棒(せいぎよぼう) [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 操作用の棒(そうさようぼう) [IP・自動車] / 燃料調節棒(ねんりょうちようせつぼう) [B0110・内燃] / 引棒(ひきぼう) [D9101・自転車]
control rod connecting piece コントロールロッド接ぎ(こんとろーるろつどつぎ) [IP・自動車]
Control Rod Drive (CRD) 制御棒駆動(せいぎよほうくどう) [学術・原子力]
control rod drive 制御棒駆動(せいぎよほうくどう) [学術・原子力]
control rod drive mechanism (CRDM) 制御棒駆動機構(せいぎよほうくどうきこう) [学術・原子力]
control rod guide コントロールロッドガイド(コントロール棒案内)(こんとろーるろつどがいど) [IP・自動車]
control rod material 制御材(原子炉の)(せいぎよざい) [IP・エネルギー]
control rod programming 制御棒計画(せいぎよぼうけいかく) [学術・原子力]
control rod stopper 調節棒ストップバ(ちようせつぼうすとっぱ) [B0110・内燃] / 燃料調節棒ストップバ(ねんりょうちようせつぼうすとっぱ) [B0110・内燃]
control rod worth 制御棒価値(せいぎよぼうかち) [学術・原子力]
control room 計器室(けいきしつ) [IP・プラント] / コントロールルーム(こんとろーるるーむ) [IP・プラント] / 指令室(しれいしつ) [IP・プラント] / 制御室(せいぎよしつ) [学術・計画] [学術・原子力] / 配電盤室(はいでんばんしつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]
control rotor 操縦回転翼(そうじゅうかいてんよく) [学術・航空]
control routine 制御ルーチン(せいぎよーちん) [IP・情報処理]
control science 制御科学(せいぎよかがく) [IP・情報処理]
control section (CSECT) 制御セクション(せいぎよせくしょん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
control segment 制御セグメント(せいぎよせぐめんと) [IP・情報処理]
control sequence 制御シーケンス(せいぎよしーけんす) [IP・情報処理]
control servo 制御サーボ(せいぎよさーぼ) [学術・航空] / 操込サーボ(そうださーぼ) [学術・航空] / 操舵サーボ(そうださーぼ) [学術・航空]
control set point 設定点(せっていてん) [IP・プラント]
control sharing information 制御分割情報(せいぎよぶんかつじょうほう) [IP・情報処理]

control signal 制御信号(せいぎょしんごう) [IP・情報処理]
control simulation 制御シミュレーション(せいぎょしむれーしょん) [IP・情報処理]
control simulation analysis 制御シミュレーション解析(せいぎょしむれーしょんかいせき) [IP・情報処理]
control sleeve コントロールスリーブ(こんとろーるすりふ) [IP・自動車]
control software 制御ソフトウェア(せいぎょそふとうえあ) [IP・情報処理]
control space 制御空間(せいぎょくうかん) [IP・情報処理]
control spring 制御ばね(せいぎょばね) [学術・計測]
control stability 制御安定性(せいぎょあんていせい) [IP・情報処理]
control state 制御状態(せいぎょじょうたい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
control statement 制御ステートメント(せいぎょすてーとめんと) [IBM・情報処理]
control statement (F) 制御文(F)(せいぎょぶぶん) [C6230・情報]
control statement analyzer (CSA) 制御ステートメント分析機能(せいぎょすてーとめんとぶんせききのう) [IBM・情報処理]
control statement feature 制御ステートメント機能(せいぎょすてーとめんときのう) [IBM・情報処理]
control station 制御局(せいぎょきょく) [IBM・情報処理]/制御端末(せいぎょたなまつ) [IBM・情報処理]/制御場所(せいぎょばしょ) [F0021・造船] [F0051・船消記]
control stick 操縦かん(操作用の棒)(そうじゅうかん) [IP・自動車]/操縦棒(そうじゅうぼう) [学術・航空]
control storage 制御記憶機構(せいぎょきおくこう) [IBM・情報処理]/制御記憶装置(せいぎょきおくそうち) [IBM・情報処理]
control storage (area) 制御記憶域(せいぎょきおくいき) [IBM・情報処理]
control storage expansion 制御記憶拡張機構(せいぎょきおくかくちようきこう) [IBM・情報処理]
control storage increment 制御記憶増加機構(せいぎょきおくぞうかきこう) [IBM・情報処理]
control storage save 制御記憶域保管(せいぎょきおくいほかん) [IBM・情報処理]
Control Store Extension 制御記憶拡張機構(せいぎょきおくかくちようきこう) [IBM・情報処理]
control strategy optimization 制御戦略最適化(せいぎょせんりやくさいていしか) [IP・情報処理]
control stream 制御文ストリーム(せいぎょぶんすとーりむ) [IP・情報処理]
control structure 制御構造(せいぎょこうぞう) [IP・情報処理]
control surface 操縦面(操縦舵面)(そうじゅうだめん) [W0106・航空]/操縦面(そうじゅうめん) [学術・

航空]/操縦翼面(そうじゅうよくめん) [W0108・航空]
control surface horn ホーン(操縦面の)(ほーん) [学術・航空]
control switch 制御スイッチ(せいぎょすいっち) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]
control switch for explosion-proof light (米) 防爆燈用制御スイッチ(ぼうばくとうようせいぎょすいっち) [F0031・造船]
control switch for flame-proof light (英) 防爆燈用制御スイッチ(ぼうばくとうようせいぎょすいっち) [F0031・造船]
control switching points 自動即時交換局(じどうそくじこうかんきょく) [IBM・情報処理]
control switching points (CSP) 自動即時交換局(じどうそくじこうかんきょく) [IBM・情報処理]
control switch non return contact 操作スイッチ残留接点(そうさすいっちざんりゅうてん) [F8011・船電記]
control synthesis 制御合成(せいぎょごうせい) [IP・情報処理]
control system 制御系(せいぎょけい) [IP・プラント] [Z8116・自動計] [学術・計測] [学術・電気]/制御方式(せいぎょほうしき) [IP・プラント]/操縦系統(そうじゅうけいとう) [学術・航空]/操縦装置(そうじゅうそうち) [学術・航空]
control system (C-system) コントロールシステム(こんとろーるシステム) [IP・情報処理]/制御システム(せいぎょシステム) [IP・情報処理]
control system characteristics 制御システム特性(せいぎょしすてむとくせい) [IP・情報処理]
control system control 制御システム制御(せいぎょしすてむせいぎょ) [IP・情報処理]
control system dynamics 制御システム動特性(せいぎょしすてむどうとくせい) [IP・情報処理]
control system error 制御システム誤差(せいぎょしすてむごさ) [IP・情報処理]
control system feedback 制御システムフィードバック(せいぎょしすてむふいーどばく) [IP・情報処理]
control system hardware configuration 制御システム・ハードウェア・コンフィギュレーション(せいぎょしすてむはーどうあこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]
control systems analysis 制御システム解析(せいぎょしすてむかいせき) [IP・情報処理]
control systems engineering 制御システム工学(せいぎょしすてむずこうがく) [IP・情報処理]
control systems theory 制御システム理論(せいぎょしすてむりろん) [IP・情報処理]
control system synthesis 制御システム合成(せいぎょしすてむごうせい) [IP・情報処理]
control table 制御表(せいぎょびょう) [IP・情報処理]
control task mode 制御タスク・モード(せいぎょたすくもーど) [IP・情

報処理]
control technique 制御技法(せいぎょほう) [IP・情報処理]
control telephone repeater station 統制電話中継所(とうせいでんわちゅうけいしよ) [学術・電気]
control terminal 制御端末(装置)(せいぎょたなまつ) [IBM・情報処理]
control test 対照試験(たいしやうしけん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
control theoretic model 制御理論モデル(せいぎょりろんもでる) [IP・情報処理]
control total 照合合計(しょうごうけい) [IBM・情報処理]
control tower 管制塔(かんせいとう) [学術・航空]/空港管制塔(くうこうかんせいとう) [学術・航空]
control trailer 制御車(せいぎょしゃ) [E4001・鉄道]
control transfer 制御移行(せいぎょいこう) [IP・情報処理]
control transformer 制御変圧器(せいぎょへんあつぎ) [学術・計測]
control tubing 制御用配管(せいぎょようはいかん) [IP・プラント]
Control unit 入出力制御装置(入出力制御装置)(いしゅつりょくせいぎょそうち) [IBM・情報処理]
control unit コントロールボックス(こんとろーるぼくす) [D0103・自動車]/コントロールユニット(こんとろーるゆにっと) [IP・プラント]/制御装置(せいぎょそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/制御装置(電子計算機)(せいぎょそうち) [学術・電気]
control unit (CU) 制御装置(入出力)(せいぎょユニット) [IP・情報処理]/制御ユニット(せいぎょゆにっと) [IP・情報処理]
control unit control word (CUCW) 制御装置制御ワード(せいぎょそうちせいぎょわーど) [IP・情報処理]
control unit display station 制御・表示装置(せいぎょひょうじそうち) [IBM・情報処理]
Control unit end 制御装置終了(せいぎょそうちしゅうりよう) [IBM・情報処理]
Control unit-local 制御装置(構内接続)(せいぎょそうち) [IBM・情報処理]
control unit-printing 制御装置(せいぎょそうち) [IBM・情報処理]
Control unit-remote 制御装置(遠隔接続)(せいぎょそうち) [IBM・情報処理]
control valve コントロールバルブ(こんとろーるばるぶ) [D0107・自動車] [IP・プラント]/コントロール弁(こんとろーるべん) [A8403・ショベル系担]/自動調節弁(じどうちやうせつべん) [B0100・バルブ]/制御式弁(せいぎょしきべん) [W0105・航空]/制御弁(せいぎょべん) [A8403・ショベル系担] [B0118・油圧] [B0120・空圧] [E4007・鉄道] [IP・プラント] [学術・計測]/調節弁(ちやうせつべん) [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・計測]/(水車)の配圧弁(はいあつべん) [IP・プラント]/配圧弁(はいあつべん) [B0119・水車]

control valve actuator アクチュエーター(あくちゅえーたー) [IP・プラント]/コントロールバルブアクチュエーター(こんとろーるばるぶあくちゅえーたー) [IP・プラント]/調節弁駆動部(ちょうせつべんどうぶ) [IP・プラント]

control valve body コントロールバルブボデー(こんとろーるばるぶおーどー) [D0107・自動車]

control valve body [米] マルボデー(制御弁体)(ばるぶおーどー) [IP・自動車]

control valve box 操縦弁箱(そうじゅうべんばこ) [学術・船舶]

control valve bypass 調節弁バイパス(ちょうせつべんばいぱす) [IP・プラント]

control valve manifold 調節弁マニホールド(ちょうせつべんまにほーるど) [IP・プラント]

Control variable 制御変数(PL/I) [せいぎょへんすう] [IBM・情報処理]

control variable 制御変数(せいぎょへんすう) [IP・情報処理] [学術・電気]

control vector 制御ベクトル(せいぎょべくとる) [IP・情報処理]

control volume 制御ボリューム(せいぎょよりゅーむ) [IBM・情報処理]

control wheel 操縦輪(そうじゅうりん) [W0106・航空] [学術・航空]

control winding 制御巻線(せいぎょまきせん) [学術・計測] [学術・電気]

control wire 制御線(せいぎょせん) [学術・電気]

control word 制御ワード(せいぎょわーど) [IBM・情報処理]

Control Zone (CTZ) 管制圏(かんせいけん) [学術・航空]

control zone 管制圏(かんせいけん) [学術・航空]

controversy 議論(ぎろん) [IP・プラント]/論争(ろんそう) [IP・プラント]

contusion さ傷(ざしやう) [IP・プラント]/打撲傷(だばくしやう) [IP・プラント]

conurbation 都市集団(とししゅうだん) [学術・建築]

convection 対流(たいりゅう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]

convection boiler 対流形ボイラ(たいりゅうがたほいら) [学術・機械]

convection cell 対流細胞(たいりゅうさいぼう) [学術・気象]

convection current 逆搬電流(うんばんでんりゅう) [IP・サイエンス]/携帯電流(けいたいでんりゅう) [学術・気象]/対流(たいりゅう) [学術・機械] [学術・天文]/対流電流(たいりゅうでんりゅう) [C5600・電子通] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・電気]

convection electrode 対流電極(たいりゅうでんきよく) [K0213・分析] [学術・化学]

convection equilibrium 対流平衡(たいりゅうへいこう) [学術・地震]

convection heater 対流加熱器(たいりゅうかねつき) [学術・船舶]

convection heating surface 接触伝熱面(せっしよくでんねつめん) [B0126・火発]

convection part 接触伝熱部(せっしよくでんねつぶ) [B0128・火発] [IP・プラント]/対流伝熱部(たいりゅうでんねつぶ) [IP・プラント]

convection section 対流伝熱部(たいりゅうでんねつぶ) [IP・プラント]/対流部(たいりゅうぶ) [IP・プラント]

convection sphere 対流圏(たいりゅうけん) [学術・天文]

convection superheater 接触過熱器(せっしよくかねつき) [B0126・火発]

convection tube 対流管(たいりゅうかん) [学術・化学]

convection type heater 対流暖房器(たいりゅうだんぼうき) [学術・電気]

convection zone 対流層(たいりゅうそう) [IP・サイエンス]

convective... 対流—(形)(たいりゅう) [学術・天文]

convective adjustment 対流調節(たいりゅうちようせつ) [学術・気象]

convective cell 対流セル(たいりゅうせーる) [学術・原子力]

convective cloud 対流雲(たいりゅうぐも) [学術・気象]

convective condensation level 対流凝結高度(たいりゅうけいごうけいこう) [学術・気象]

convective equilibrium 対流平衡(たいりゅうへいこう) [学術・天文]

convective heat transfer 対流伝熱(たいりゅうでんねつ) [IP・プラント]/対流熱伝達(たいりゅうねつでんたつ) [Z9211・エネルギー]

convective instability 対流不安定(たいりゅうふあんてい) [学術・気象]

convective layer 対流層(たいりゅうそう) [IP・サイエンス]

convective rain 対流性降雨(たいりゅうせいこうう) [学術・気象]

convector 対流放熱器(たいりゅうほうねつき) [学術・機械] [学術・船舶]

convenience outlet コンセント(こんせんとう) [IP・プラント]

convention 規則(きそく) [IP・情報処理]/規約(きやく) [学術・論理]

conventional above-knee prosthesis 大たい(腿)義足(在来式)(だいたいきそく) [T0101・福祉関連機器]

conventional below-knee prosthesis 下たい(腿)義足(在来式)(かたいきそく) [T0101・福祉関連機器]

conventional below-knee socket 下たい(腿)ソケット(在来式)(かたいきそく) [T0101・福祉関連機器]

conventional cab 通常型運転台(つうじょううんでんたい) [IP・自動車]

conventional cutting コンベンショナル歯切り法(こんべんしよなるはきりほう) [B0174・歯切]

conventional drive 一般駆動式(いぱんくどうしき) [IP・自動車]

conventional efficiency 規約効率(きやくこうりつ) [学術・電気]

conventional flux density 慣用中性束密度(かんようちゅうせいしそくみつど) [学術・原子力]

conventional fusing current 公称溶断電流(こうしょうようだんでんりゅう) [C0201・ヒューズ]

conventional hobbing コンベンショナル歯切り法(こんべんしよなるはきりほう) [B0174・歯切]

conventional maximum speed 通常の最高速度(つうじょうのさいこうそくど) [IP・自動車]

conventional method 既成技術(きせいぎじゅつ) [IP・プラント]/在来法(ざいらいほう) [IP・プラント]/普通の方法(ふつうのほうほう) [IP・プラント]

conventional milling 上向き削り(うむきけずり) [B0172・フライス]/上向きフライス削り(うむききらいすけずり) [B6012・工作機記号]

conventional non-fusing current 公称不溶断電流(こうしやうふようだんでんりゅう) [C0201・ヒューズ]

conventional oil viscosity 通常のオイルの粘度(つうじょうのおいのねんど) [IP・自動車]

conventional packing 普通包装(ふつうほうそう) [IP・プラント]

conventional shaving コンベンショナルシェービング(こんべんしよなるしえーびんぐ) [B0174・歯切]

conventional socket 差込ソケット(在来式)(さしこみそけい) [T0101・福祉関連機器]

conventional take off and landing (CTOL) 通常型離着陸(機)(つうじょうがたりちやくりく) [IP・情報処理]

conventional title 統一標題(とういつびょうだい) [学術・図書館]

conventional type 従来型(じゅうらいがた) [IP・自動車]

conventional type rear body 普通荷台(ふつうにだい) [D0105・トラック]

Convention of Meter メートル条約(めーとるじょうやく) [IP・サイエンス]

convergence 収束(しゅうそく) [IP・サイエンス] [学術・数学]/集中(しゅうちゅう) [C7102・電子管]/収れん(しゅうれん) [学術・数学]/相近(そうはん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ふくそう(目の)(ふくそう) [Z8120・光学]

convergence circle 収束円(しゅうそくえん) [学術・数学]

convergence electrode 集中電極(しゅうちゅうでんきよく) [C7102・電子管]

convergence limit 収束限界(しゅうそくげんかい) [学術・分光]

convergence line 収束線(しゅうそくせん) [学術・気象]

convergence magnet 集中磁石(しゅうちゅうじしやく) [C7102・電子管]

convergence radius 収束半径(しゅうそくはんけい) [学術・数学]

convergence ratio 角倍率(かくばいりつ) [IP・サイエンス]

convergence region 収束域(しゅうそくいき) [学術・数学]

convergence surface 集中面(しゅうちゅうめん) [C7102・電子管]

convergent adaptation 収束適応

convergent angle

[しゅうそくてきおう] [学術・遺伝]
convergent angle 収束角(測量)
 [しゅうそくかく] [学術・土木]
convergent beam therapy 集光照射法[しゅうこうしやうしゃほう]
 [Z4001・原子力]
convergent current 細まり流れ
 [ほそまりながれ] [学術・機械]
convergent-divergent nozzle 中細ノズル[なかほそのずる] [学術・機械]/中細ノズル[なかほそのずる] [学術・船舶]
convergent flow 細まり流れ[ほそまりながれ] [B0131・ポンプ]
convergent improvement 収束育種[しゅうそくいくしゅ] [学術・遺伝]
convergent lens 収束レンズ[しゅうそくれんず] [Z8120・光学] [学術・天文] [学術・分光]
convergent nozzle 先細ノズル[さきはそのずる] [学術・化学]/先細のずる[さきはそのずる] [学術・機械]/先細ノズル[さきはそのずる] [学術・船舶]
convergent pencil of rays 集まる光線束[あつまるこうせんそく] [学術・物理]/収束光線束[しゅうそくこうせんそく] [Z8120・光学]
convergent point 収束点[しゅうそくてん] [学術・天文]
convergent reaction 収束反応[しゅうそくはんのう] [学術・原子力]
convergent series 収束級数[しゅうそくききゅうすう] [学術・天文]
convergent wave 収れん波[しゅうれんは] [学術・建築]
convergent wind 収束風[しゅうそくふう] [学術・気象]
converging air current 収束気流[しゅうそくきりゅう] [学術・気象]
converging angle 集光角[しゅうこうかく] [Z8120・光学]
converging device 合流装置[ごうりゅうそうち] [B0141・コンベヤ]
converging lens 集光レンズ[しゅうこうれんず] [Z8120・光学]
converging mirror 集光鏡[しゅうこうきよう] [学術・分光]
converging wave 収束波[しゅうそくは] [学術・地震]
conversational 会話式(型)[かいわしき(がた)] [IBM・情報処理]
conversational language 会話型言語[かいわがたげんご] [IP・サイエンス]/会話形言語[かいわがたげんご] [IP・情報処理]
conversational language system 会話形言語システム[かいわがたげんごしすてむ] [IP・情報処理]
conversational mode 会話方式[かいわほうしき] [IBM・情報処理]/会話モード[かいわもーど] [IP・情報処理]
conversational mode game 会話モード・ゲーム[かいわもーどげーむ] [IP・情報処理]
conversational monitor system 会話型モニター・システム[かいわがたもにたーしすてむ] [IBM・情報処理]
conversational monitor system (CMS) 会話型モニター・システム[かいわがたもにたしすてむ] [IP・情報処理]
conversational processing 会話形処理[かいわがたしり] [IP・情報

処理]/会話式処理[かいわしきしり] [IBM・情報処理]
conversational programming system 会話形プログラミング[かいわがたぶろぐらみんぐ] [IP・情報処理]
conversational remote job entry 会話式遠隔ジョブ入力[かいわしきえんかくじよぶにゅうりょく] [IBM・情報処理]
conversational remote job entry (CRJE) 会話型遠隔ジョブ入力[かいわがたえんかくじよぶにゅうりょく] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/会話形リモートバッチ[かいわがたりもーとばっち] [IP・情報処理]
conversational utility 会話形ユーティリティ[かいわがたユーてりてい] [IP・情報処理]
conversation mode 会話方式機構[かいわほうしききこう] [IBM・情報処理]
converse 换位命題[かんいめいだい] [学術・論理]/逆[ぎやく] [学術・数学] [学術・論理]
converse domain 逆領域[ぎやくりょういき] [学術・論理]
conversion 移行[いこう] [IBM・情報処理]/遺伝子変換[いでんしへんかん] [学術・遺伝]/换位[かんい] [学術・論理]/換算[かんさん] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/換装機[かんそう] [学術・船舶]/(土建)木取り[きどり] [IP・プラント]/木取り[きどり] [学術・建築]/転移[てんい] [IP・プラント] [R2001・耐火]/転化[てんか] [IP・プラント] [学術・化学]/転換[てんかん] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/変移[へんい] [IP・プラント]/変換[へんかん] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測]/変成[へんせい] [IP・プラント]
conversion by limitation 減量换位[げんりょうかんい] [学術・論理]
conversion chart 換算表[かんさんひょう] [IP・機械設計]/換算用チャート[かんさんようチャーと] [IP・プラント]
conversion code 変換記号[へんかんきごう] [IP・情報処理]
conversion coefficient 内部転換係数[ないぶてんかんけいすう] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
conversion command 変換命令[へんかんめいれい] [C1002・電子測]
conversion conductance 変換コンダクタンス[へんかんこんだくたんす] [学術・電気]
conversion efficiency 変換効率[へんかんこうりつ] [IP・エネルギー]
conversion electron 転換電子[てんかんでんし] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
conversion factor 換算係数[かんさんけいすう] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]
conversion filter for color temperature 色温度変換フィルター[いろおんどへんかんふいるたー] [Z8120・光学]
conversion filter for colour temperature 色温度変換フィルター[いろおんどへんかんふいる

たー] [Z8120・光学]
conversion loss 変換損[へんかんそん] [学術・電気] [学術・分光]
conversion of strength for nominal count 表示番手換算強力[ひょうじばんてかんばんききょうりょく] [L0208・繊維試験]
conversion of timber 木取り[きどり] [学術・土木]
conversion rate 変換速度[へんかんそくど] [C1002・電子測]
conversion ratio 転換比[てんかんひ] [IP・エネルギー]/転換率[てんかんりつ] [Z4001・原子力]
conversion ratio (CR) 転換率[てんかんりつ] [学術・原子力]
conversion reaction 転化反応[てんかはんのう] [IP・プラント]
conversion routine 変換ルーチン[へんかんのーちん] [IBM・情報処理]
conversion table 換算表[かんさんひょう] [IP・プラント] [学術・船舶]
conversion transconductance 変換コンダクタンス[へんかんこんだくたんす] [C7102・電子管] [学術・電気]
conversion treatment 化成処理[かせいしり] [H0400・電気めっき] [Z0103・防せい]
convert 変換[へんかん] [C6230・情報]/変換する[へんかんする] [IBM・情報処理]
converted cable ship 仮装布設船[かそうふせつせん] [学術・電気]
converted cruiser 仮装巡洋艦[かそうじゅんようかん] [学術・船舶]
converted dwelling house 転用住宅[てんようじゅうたく] [学術・建築]
converted lumber 用材[ようざい] [学術・土木]
converted precision 変換された精度[へんかんされたせいど] [IP・情報処理]
converted timber 用材[ようざい] [学術・土木]
converter コンバータ[こんばーた] [W0107・航空] [学術・原子力]/コンバータ(変速機, 変流機)[こんばーた] [IP・自動車]/コンバーター[こんばーたー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/転化器[てんかき] [IP・プラント]/転化器(燃)[てんかき] [学術・化学]/転換装置[てんかんそうち] [学術・船舶]/転換炉[てんかんろ] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/転化[てんか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/糖化かん[デンプン]と[うかかん] [学術・化学]/ペーパライザ[ペーぱらいざー] [B0110・内燃]/変換器[へんかんき] [IBM・情報処理]/変換機[へんかんき] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/変換装置[へんかんそうち] [学術・電気]/変換部[へんかんぶ] [B0119・水車]/変速機[へんそくき] [IP・プラント]/変流器[へんりゅうき] [学術・船舶]
converter drive position 変速[へんそく] [E4003・鉄道]
converter process 転炉法[てんろほう] [IP・サイエンス]
converter reactor 転換炉[てんかんろ] [学術・原子力]

converter transformer 整流器用変圧器(せりゅうきようへんあつき) [学術・電気]

converter tube 周波数変換管(しゅうはすうへんかんかん) [IP・サイエンス]/変換管(へんかんかん) [学術・電気]

convert feature 変換機構(へんかんきこう) [IP・情報処理]

convertibility (通貨の)交換性(こうかんせい) [IP・プラント]/(通貨の)交換性(だかかんせい) [IP・プラント]

convertible コンバチブル(こんばちぶる) [D0101・自動車]/コンバティブル(こんばていぶる) [IP・自動車]

convertible [米] カプリオール(ほろ型車)(かぷりおれ) [IP・自動車]

convertible coupe コンバティブル・クーペ(こんばていぶるくーべ) [IP・自動車]

convertible land 替費地(たいひち) [学術・建築]

convertible sedan コンバティブル・セダン(こんばていぶるせだん) [IP・自動車]

convertible top コンバティブル・トップ(ほろ式屋根)(こんばていぶるとっふ) [IP・自動車]

converting paper 加工原紙(かこうげんし) [P0001・紙・ほか]

converter コンバータ(こんばーた) [F8011・船電記]/転換器(てんかんき) [学術・機械]/転換装置(てんかんそうち) [学術・機械]/転炉(てんろ) [学術・機械]

converter for radio equipment 無線用コンバータ(むせんようこんばーた) [F8013・船電記]

convert to 変換する(へんかんする) [IP・数学]

convert to (～)に 変換する(へんかんする) [IP・数学]

convex コンベックス(こんべくす) [S7018・スキー]/とつ(とつ) [学術・数学]/凸(とつ) [学術・数学]/凸面(の) [とつめん] [IP・自動車]

convex closure とつ包(凸包)(とつぱう) [学術・数学]

convex cooperative game 凸型協力ゲーム(とつがたきょうりょくげーむ) [IP・情報処理]

convex curve とつ曲線(とつきよくせん) [IP・サイエンス]

convex cutter 外丸フライス(そとまるふらいす) [学術・機械]

convex fillet weld とつすみ肉溶接(とつすみにくようせつ) [Z3001・溶接] [学術・機械]/トツスミ肉溶接(とつすみにくようせつ) [学術・船舶]/凸隅肉溶接(とつすみにくようせつ) [IP・プラント]

convex function とつ関数(とつかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/凸函数(とつかんすう) [学術・数学]

convex fuzzy set 凸ファジイ集合(とつふあいじしゅうごう) [IP・情報処理]

convexity ratio ふくらみ率(ふくらみりつ) [学術・機械]/ふくらみ率(溶接)(ふくらみりつ) [学術・船舶]

convex lens とつレンズ(とつれんず) [Z8120・光学] [学術・物理]/凸レンズ(とつれんず) [IP・プラント]

convex milling cutter 外丸フライス(そとまるふらいす) [B0172・フライス]

convex mirror とつ面鏡(とつめんきょう) [Z8120・光学] [学術・物理]/凸面鏡(とつめんきょう) [IP・プラント] [学術・天文]

convex offset wheel 凸面平板板心車輪(とつめんえんばんへんしんしゃりん) [IP・自動車]

convex optimal control problem 凸型最適制御問題(とつがたさいていきせいぎよもんだいい) [IP・情報処理]

convex plasmolysis とつ形原形質分離(とつけいげんけいしつぶんり) [学術・植物]

convex programming 凸形計画法(とつがたけいかくほう) [IBM・情報処理] [Z8121・オペ]/凸計画法(とつがたけいかくほう) [IP・エネルギー]

convex rule 鋼製巻尺(こうせいまきじゃく) [IP・自動車]/湾曲断面巻尺(わんきよくだんめんまきじゃく) [IP・プラント]

convex side ふくらみ側(ふくらみがわ) [IP・プラント]

convex wheel 凸面平板車輪(とつめんえんばんしゃりん) [IP・自動車]

conveyor コンベヤ(こんべや) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/コンベヤー(こんべやー) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・建築]

conveyor belt コンベヤベルト(こんべやべると) [B0141・コンベヤ] [L0213・繊維雑品]

conveyor chain コンベヤチェーン(こんべやちえーん) [B0141・コンベヤ]

conveyor scale (Eng.) コンベヤばかり(こんべやばかり) [学術・計測]

conveyor scraper コンベヤスクレーパー(こんべやすくれーぱ) [B0126・火発]

conveyor screw コンベヤスクリュー(こんべやすくりゅー) [B0141・コンベヤ]

conveying capacity test 輸送量試験(ゆそうりょうしけん) [B0126・火発]

conveying pump 送水ポンプ(そうすいぽんぷ) [B0131・ポンプ]

conveyor 搬送装置(うんぱんそうち) [IP・プラント]/コンベヤ(こんべや) [B0140・コンベヤ] [IP・自動車] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/コンベヤー(こんべやー) [IP・プラント]

[学術・化学] [学術・建築] [学術・図書館]

conveyor belt コンベヤベルト(こんべやべると) [学術・図書館]/コンベヤベルト(こんべやべると) [IP・自動車]

conveyor capacity コンベヤ搬送量(こんべやはんそうりょう) [学術・図書館]

conveyor-line system コンベヤ・ライン・システム(こんべやらいんしすてむ) [IP・情報処理]

conveyor scale コンベヤスケール(こんべやすけーる) [Z9211・エネルギー管理]/コンベヤスケール(こんべやすけーる) [IP・プラント]/コンベヤ

ばかり(こんべやーばかり) [IP・プラント]

conveyor scale (Amer.) コンベヤばかり(こんべやばかり) [学術・計測]

conveyor system コンベヤ・システム(こんべやしすてむ) [IP・自動車] [IP・情報処理]

conveyor tray コンベヤ用通い箱(こんべやようこいばこ) [学術・図書館]

convolute 片巻き(かたまき) [IP・サイエンス] [学術・植物]/片巻き(かたまき) [学術・植物]

convolution くりこみ(くりこみ) [学術・数学]/たたみこみ(たたみこみ) [学術・数学] [学術・統計数学]

convolutional filtering 重畳フィルタリング(ちょうじょうふいるたりんぐ) [IP・情報処理]

convolution diaphragm 転動形ダイアフラム(てんどうがただいあふらむ) [B0116・バッキング]

convolution feedback system たたみこみフィードバックシステム(たたみこみふいーどばくくしすてむ) [IP・情報処理]

convoy 護送艦(ごそうかん) [学術・船舶]/護送船団(ごそうせんだん) [学術・船舶]

Conway's method コンウェイ法(こんうえいほう) [IP・サイエンス]

conryne コリリン(こりにん) [IP・サイエンス]

cook 調理員(ちょうりいん) [学術・船舶]

cooker 蒸解器(じょうかいき) [IP・プラント]/蒸煮器(じょうしゃき) [IP・プラント]/炊事道具(すいじどうぐ) [IP・プラント]/のりたきがま(のりたきがま) [L0306・製鐵機]

cooking クッキング(くっきんぐ) [IP・プラント]/クッキング(食品加工)(くっきんぐ) [学術・化学]/蒸解(じょうかい) [IP・プラント]/蒸煮(発酵)(じょうしゃ) [学術・化学]/煮込(燗)(にこみ) [学術・化学]

cooking cap 調理帽(ちょうりばう) [L0212・繊維二次製]

cooking coat かつぱうぎ(かつぱうぎ) [L0212・繊維二次製]

cooking kettle クッキングケトル(くっきんぐけつとる) [L0210・繊維製鐵機]/のりたきがま(のりたきがま) [L0306・製鐵機]/ノリタギマ(のりたきがま) [L0210・繊維製鐵機]

cooking kitchen 料理室(りょうりしつ) [学術・建築]

cooking liquor 蒸解液(じょうかいえき) [IP・プラント]

cooking machine クッキングマシン(くっきんぐましん) [L0210・繊維製鐵機]

cooking range クッキングレンジ(くっきんぐれんじ) [F0015・造船内き]/レンジ(れんじ) [学術・船舶]

cooking room 料理室(りょうりしつ) [学術・建築]

cooking stove レンジ(れんじ) [学術・船舶]

cooking table 調理台(ちょうりだい) [F0015・造船内き]

cooking uniform 調理服(ちょうりふく) [L0212・繊維二次製]

cooking utensil 調理具[ちょうりく] [学術・船舶]
cook's store 料理用品庫[りょうりようひんこ] [学術・船舶]
coolant クーラント[くーらんと] [IP・プラント] [学術・船舶] / クーラント(冷却液, 冷却剤)[くーらんと] [IP・自動車] / 切削油剤(液状)[せききゆうざい] [B6012・工作機記号] / 冷却液[れいきゃくえき] [IP・プラント] [学術・航空] / 冷却剤[れいきゃくざい] [IP・プラント] / 冷却材[れいきゃくざい] [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
coolant apparatus 研削油剤装置[けんさくゆうざいそうち] [B0106・工作機]
coolant by-pass hose [米] バイパスホース[ばいぱすほーす] [IP・自動車]
coolant circulation hose バイパスホース[ばいぱすほーす] [IP・自動車]
coolant discharge 冷却水の排出[れいきゃくすいのはいしゅつ] [IP・自動車]
coolant distribution unit 冷却水分配器[れいきゃくすいはいぶんき] [IBM・情報処理] / 冷却水分配装置[れいきゃくすいはいぶんそうち] [IBM・情報処理]
coolant hose クーラントホース[くーらんとほーす] [IP・自動車] / ラジエータホース[らじえーたほーす] [IP・自動車]
coolant inflow pipe クーラントインレットパイプ(冷却液流入管)[くーらんといんれつとばいぷ] [IP・自動車]
coolant pump 切削油剤ポンプ[せききゆうざいばんぷ] [B6012・工作機記号] / 冷却液ポンプ[れいきゃくえきばんぷ] [学術・航空]
coolant salt 冷却材塩[れいきゃくざいえん] [学術・原子力]
coolant system geometry 冷却系配置[れいきゃくけいはいち] [学術・原子力]
coolant temperature detector クーラント温度センディングユニット[くーらんとおんどせんでいんぐゆにっと] [IP・自動車]
Coolant temperature gauge 水温計[れい] [すいおんけい] [IP・自動車]
coolant temperature gauge [米] クーラント温度センディングユニット[くーらんとおんどせんでいんぐゆにっと] [IP・自動車]
coolant temperature gauge casing 水温計ケース[すいおんけいけいす] [IP・自動車]
coolant temperature indicator 冷却液温度計[れいきゃくえきおんどけい] [学術・計測] [学術・航空]
Coolant temperature sensor 水温計センサ[すいおんけいせんさ] [IP・自動車]
cool color [米] 寒色[かんしよく] [Z8105・色]
cool colour [英] 寒色[かんしよく] [Z8105・色]
cooled blade 冷却ブレード(タービン)[れいきゃくぶれーど] [B0128・火発]
cooled nozzle 冷却ノズル[れいきゃく

くのする] [B0110・内燃]
cooled turbine 冷却式タービン[れいきゃくしたーびん] [学術・機械] [学術・船舶]
cooler クーラー[くーら] [IP・自動車] / クーラー[くーら] [IP・プラント] / 冷却器[れいきゃくき] [B0128・火発] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]
cool flame 低温フレイム[ていおんふれーむ] [学術・分光] / 冷炎[れいえん] [学術・化学]
Coolidge bulb クーリッジ管[くーりじかん] [学術・物理]
Coolidge tube クーリッジ管[くーりじかん] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]
cooling クーリング[くーりんぐ] [IP・プラント] / 放射能冷却[ほうしやのうれいきゃく] [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 冷却[れいきゃく] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] / 冷房[れいほう] [IP・プラント] [学術・土木]
cooling agents 滅熱消炎剤[げんねつしょうえんざい] [M0102・鉱山]
cooling air discharge 冷却空気の噴射[れいきゃくくうきのふんしや] [IP・自動車]
cooling air duct 導風板[どうふうばん] [B0110・内燃]
cooling air jacket 冷却空気ジャケット[れいきゃくくうきジャケット] [学術・船舶]
cooling area 冷却面[れいきゃくめん] [学術・船舶]
cooling bath 冷却浴[れいきゃくよく] [学術・化学]
cooling bed 冷却床[れいきゃくどこ] [学術・探鉱冶金]
cooling blade 冷却式羽根[れいきゃくさきはね] [学術・機械] / 冷却式羽根(ガスタービン)[れいきゃくさきはね] [学術・船舶]
cooling box 冷却箱[れいきゃくばこ] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
cooling coil 冷却コイル[れいきゃくこいる] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気] / 冷却コイル(空気圧縮機)[れいきゃくこいる] [学術・船舶]
cooling curve 冷却曲線[れいきゃくきょくせん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
cooling cylinder 冷却シリンダー[れいきゃくしりんだー] [P0001・紙・パ]
cooling degree-day 冷房度日[れいほうどにち] [学術・気象]
cooling dome 冷却筒[れいきゃくとう] [学術・電気]
cooling down 冷却運転[れいきゃくうんてん] [B0128・火発]
cooling drag 冷却抗力[れいきゃくこうりょく] [学術・航空]
cooling effect 冷却効果[れいきゃくこうか] [学術・機械] [学術・船舶]
cooling fan クーリングファン[くーりんぐふあん] [IP・自動車] / 冷却ファン[れいきゃくふあん] [B0110・内燃]

cooling fin クーリングフィン[くーりんぐふいん] [IP・自動車] / クーリングフィン(冷却ひれ)[くーりんぐふいん] [IP・自動車] / 冷却ひれ[れいきゃくひれ] [B0109・内燃] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空] / 冷却フィン[れいきゃくふいん] [IP・プラント]
cooling fresh water (storage) tank 冷却清水貯蔵タンク[れいきゃくせいすいちょうずたんく] [F0026・造船]
cooling fresh water cooler 清水冷却器[せいすいれいきゃくき] [F0023・造船]
cooling fresh water expansion tank 冷却清水膨張タンク[れいきゃくせいすいぱうちやうたんく] [F0026・造船]
cooling fresh water oil separating tank 冷却清水油分離タンク[れいきゃくせいすいあぶらふりたんく] [F0026・造船]
cooling fresh water pipe 冷却清水管[れいきゃくせいすいかん] [F0026・造船]
cooling fresh water pump 冷却清水ポンプ[れいきゃくせいすいばんぷ] [F0023・造船]
cooling jacket 冷却ジャケット[れいきゃくじゃけっと] [学術・機械]
cooling jig 冷しジグ[ひやしじぐ] [K6900・ブラ]
cooling loss 冷却損失[れいきゃくそんしつ] [B0108・内燃]
cooling medium 冷媒[れいばい] [IP・プラント]
cooling mist separator 冷却ミスト処理装置[れいきゃくみすとしりそうち] [B8530・公害防止装置]
cooling mold 冷やし型[ひやしがた] [学術・化学]
cooling pipe 冷却管[れいきゃくかん] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
cooling plate 冷却板[れいきゃくいた] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
cooling pond 放射能冷却水そう[ほうしやのうれいきゃくすいそう] [Z4001・原子力] / 放射能冷却水槽[ほうしやのうれいきゃくすいそう] [学術・原子力] / 冷却池[れいきゃくいけ] [IP・プラント] [学術・機械] / 冷却水そう[れいきゃくすいそう] [Z4001・原子力] / 冷却槽[れいきゃくそう] [学術・原子力] / 冷却池[れいきゃくち] [B0129・火発] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・電気]
cooling pool 放射能冷却水そう[ほうしやのうれいきゃくすいそう] [Z4001・原子力] / 放射能冷却水槽[ほうしやのうれいきゃくすいそう] [学術・原子力] / 冷却水そう[れいきゃくすいそう] [Z4001・原子力] / 冷却槽[れいきゃくそう] [学術・原子力]
cooling power 冷却能[れいきゃくのう] [G0201・鉄鋼] / 冷却力[れいきゃくりょく] [学術・気象] [学術・建築]
cooling press クーリングプレス[くーりんぐぷれす] [K3211・界面]
cooling rate 冷却速度[れいきゃくそくど] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 冷却率[れいきゃくりつ]

[IP・機械設計]

cooling ring 冷却環(れいきゃくかん) [K6900・プラ]**cooling roll** 冷却シリンドラ(れいきゃくしりんだー) [P0001・紙・パ]**cooling roller** 冷却ローラ(れいきゃくろー) [K6900・プラ]**cooling sea water pipe** 冷却海水管(れいきゃくかいすいいかん) [F0026・造船]**cooling sea water pump** 冷却海水ポンプ(れいきゃくかいすいばんぷ) [F0023・造船]**cooling shut down** 冷却停止(れいきゃくていし) [B0127・火発] [B0130・火発]**cooling spray** 冷し噴水(ひやしふんすい) [学術・機械]**cooling summer damage** 冷害(れいがい) [IP・サイエンス]**cooling surface** 冷却面(れいきゃくめん) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]**cooling system** 冷却系統(れいきゃくけいとう) [W0109・航空] [学術・原子力] [学術・航空] / 冷却システム(れいきゃくしすてむ) [IP・プラント] / 冷却装置(れいきゃくそうち) [B0110・内航] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・航空] / 冷却装置(水力)(れいきゃくそうち) [学術・土木] / 冷却方式(れいきゃくほうしき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]**Cooling system elements** クーリングシステムエレメント(くーりんぐしすてむえれめんと) [IP・自動車]**cooling system type** 冷却装置の形式(れいきゃくそうちのけいしき) [IP・自動車]**cooling test** 冷却試験(れいきゃくしけん) [学術・化学] [学術・船舶]**cooling time** 放射能冷却期間(ほうしゃのうれいきゃくきかん) [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 冷却期間(れいきゃくきかん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]**cooling timer** 冷却タイマ(れいきゃくたいま) [B0137・複写機]**cooling tower** クーリングタワー(くーりんぐたわー) [IP・プラント] / 冷却塔(れいきゃくとう) [B0129・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気] / 冷水塔(れいすいとう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]**cooling tube** 冷却管(れいきゃくかん) [学術・原子力]**cooling turbine** 冷却タービン(れいきゃくたーびん) [学術・航空]**cooling unit** 冷却部(れいきゃくぶ) [Z0104・段ボ]**cooling velocity** 冷却速度(れいきゃくそくど) [学術・探鉱冶金]**cooling water** 冷却水(れいきゃくすい) [IP・プラント] [IP・自動車] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] / 冷却水(発電所の)(れいきゃくすい) [IP・エネルギー]**cooling water capacity** 冷却水容量(れいきゃくすいりょうりょう) [D0102・自動車]**cooling-water consumption** 冷却水消費量(れいきゃくすいしょうひりょう) [B0108・内航]**cooling water cooler** 冷却水冷却器(れいきゃくすいれいきゃくき) [B0129・火発]**cooling-water float** 冷却水フロート(れいきゃくすいふろーと) [B0110・内航]**cooling water head tank** 冷却水ヘッドタンク(れいきゃくすいへッドたんく) [B0129・火発]**cooling water heat exchanger** 冷却水冷却器(れいきゃくすいれいきゃくき) [B0129・火発]**cooling water jacket** 冷却水ジャケット(れいきゃくすいじゃけっと) [学術・船舶]**cooling water pipe** 冷却水配管(れいきゃくすいはいかん) [B0132・送・圧]**cooling water piping** 冷却水配管(れいきゃくすいはいかん) [IP・プラント]**cooling water pool** 冷水池(れいすいち) [Z9211・エネルギー管理]**cooling water pump** 冷却水ポンプ(れいきゃくすいばんぷ) [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・船舶]**cooling-water pump** 冷却水ポンプ(れいきゃくすいばんぷ) [B0110・内航]**cooling water supply system** 給水装置(きゅうすいそうち) [B0119・水車]**cooling water tank** 冷却水タンク(れいきゃくすいたんく) [B0129・火発]**cooling wheel** 放熱板(ほうねつばん) [B0132・送・圧]**cooling zone** 冷却帯(れいきゃくたい) [IP・プラント] [R9200・せつこう]**cool star** 冷星(れいおんせい) [学術・天文]**cool summer damage** 冷害(れいがい) [学術・気象]**cool waste** 低レベル廃棄物(ていれべるはいふぶつ) [学術・原子力]**cool white fluorescent lamp** (米) 白色けい光ランプ(はくしよくけいこうらんぷ) [Z8113・照明]**cooperage store** 小道具倉庫(こどうぐそうこ) [学術・船舶]**cooperating library** 協力図書館(きょうりよくとしょかん) [学術・図書館]**cooperation** 協力(きょうりよく) [IP・プラント] / 提携(ていけい) [IP・プラント]**cooperation coefficient** 協働係数(きょうどうけいすう) [学術・電気]**cooperative book buying** 図書共同購入(としょきょうどうこんにゅう) [学術・図書館]**cooperative book selection** 図書共同選択(としょきょうどうせんたく) [学術・図書館]**cooperative cataloging** 協力目録作業(きょうりよくもくろくさぎょう) [学術・図書館]**co-operative cataloguing** 協力目録作業(きょうりよくもくろくさぎょう)

う) [学術・図書館]

cooperative-competitive strategy 協力競合戦略(きょうりよくきょうごうせんりやく) [IP・情報処理]**cooperative control** 協調制御(きょうちょうせいぎょ) [B0134・産業用ロボ]**cooperative decision theory** 協力決定理論(きょうりよくけつていりろん) [IP・情報処理]**cooperative distributed problem-solving** 協力分散問題解決(きょうりよくふんさんがたもんだいかいけつ) [IP・情報処理]**Cooperative Fuel Research (CFR)** コオペレティブ・フェュエル・リサーチ(燃料の共同研究機関)(こおぺりていぶふえりさち) [IP・自動車]**cooperative game** 協力ゲーム(きょうりよくげーむ) [Z8121・オペ]**cooperative phenomenon** 協同現象(きょうどうげんしょう) [学術・物理] / 協力現象(きょうりよくげんしょう) [IP・サイエンス]**cooperative problem solving** 協力問題解決(きょうりよくもんだいかいけつ) [IP・情報処理]**cooperative sequential strategy** 協力逐次戦略(きょうりよくちくじせんりやく) [IP・情報処理]**cooperative strategy** 協力戦略(きょうりよくせんりやく) [IP・情報処理]**co-operative transport enterprise** 協同輸送事業(きょうどうゆそうじぎょう) [IP・自動車]**cooper's store** 炊料品倉庫(いんりょうひんそうこ) [学術・船舶]**coordinate** <複> 座標(ざひょう) [IP・プラント] / 座標(ざひょう) [IP・情報処理] [学術・地震] / 同位(どうい) [IP・プラント] / 同位項(どういこう) [学術・論理]**coordinate axes** 座標軸(ざひょうじく) [学術・機械]**co-ordinate basic origin** 機械原点(きかいげんてん) [B6012・工作機記号]**coordinate bond** 配位結合(はいけつごう) [学術・化学] [学術・分光]**coordinate concept** 同位概念(どういがいねん) [学術・論理]**coordinate data** 座標データ(ざひょうでーた) [IBM・情報処理]**coordinated ionic polymerization** 配位イオン重合(はいいいおんじゅうごう) [学術・化学]**coordinated water** 配位水(はいいすい) [IP・サイエンス]**coordinate grid** 座標格子(ざひょうこうし) [IBM・情報処理]**coordinate indexing** 対応づけ索引方式(たいおうづけさくいんほうしき) [IBM・情報処理]**coordinate linkage** 配位結合(はいけつごう) [学術・物理]**coordinate measuring system** 直角座標測定系(ちよくかくざひょうそくていけい) [IP・機械設計]**coordinate plane** 座標面(ざひょうめん) [学術・天文]**coordinate reference system** 基準測定系(きじゅんそくていけい) [IP・プラント]

coordinates 座標(ざひょう) [学術・機械] [学術・数学] [学術・天文] [学術・物理]

coordinate system 座標系(ざひょうけい) [IP・情報処理] [学術・天文]

coordinate transformation 座標変換(ざひょうへんかん) [学術・天文]

coordinate type potentiometer 座標電位差計(ざひょうでんいさけい) [学術・計測] [学術・物理]

Coordinating Committee for export(COCOM) 対共産圏輸出統制委員会(たいきょうさんけんしゅつとせいいいんかい) [IP・情報処理]

coordination 協調(きょうちよう) [学術・動物] / (機能の)調整(ちようせい) [IP・プラント] / 同位(概念関係の) (どうい) [学術・論理] / 配位(はいい) [IP・プラント] [学術・物理]

coordination anionic polymerization 配位陰イオン重合(はいいんいんおんじゅうごう) [IP・サイエンス]

coordination compound 配位化合物(はいいかごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

co-ordination face 調整面(ちようせいめん) [A0002・建築系]

coordination formula 配位式(はいいしき) [IP・サイエンス]

coordination gap 協調ギャップ(きょうちようぎゃっぷ) [学術・電気]

coordination isomerism 配位異性(はいいせいせい) [IP・サイエンス]

coordination number 配位数(はいいすう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

coordination of insulation 絶縁協調(ぜつえんきょうちよう) [学術・電気]

coordination operation problem 協調運用問題(きょうちよううんようもんだい) [IP・情報処理]

coordination polymer 配位高分子(はいいこうぶんし) [IP・サイエンス] / 配位重合体(はいいじゅうごうたい) [IP・サイエンス]

coordination problem 協調問題(きょうちようもんだい) [IP・情報処理]

coordination system 座標系(ざひょうけい) [IP・サイエンス]

coordination theory 配位説(はいいせつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

coordinator コーディネーター(こおーていねーたー) [IP・プラント] / 調整者(ちようせいしゃ) [IP・プラント]

co-orientation 共立移行(きょうりつちようこう) [学術・遺伝]

COP(control processor) 制御プロセス(せいぎよふろせつき) [IP・情報処理]

cop 管(くだ) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機] / コップ(こっぷ) [L0205・繊維系] [L0209・紡績] [学術・機械] / コップ(織)(こっぷ) [学術・化学]

copal コーパル(こーばる) [IP・サイエンス] [学術・建築]

copal oil コーパル油(こーばるゆ) [学術・化学]

copal varnish コーパルワニス(こー

ばるわにす) [K5500・塗料] [学術・化学]

cop dyeing コップ染め(こっぷぞめ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

cope 上型(うわがた) [学術・採鉱冶金]

cope flask 上ワク(うわわく) [学術・採鉱冶金]

cope iron 縁金(ふちがね) [学術・船舶]

copel コペル(こべる) [学術・採鉱冶金]

Copelata 幼形類(ようけいれい) [学術・動物]

Copepoda かいあい類(かいあしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Copernican system of the universe コペルニクスの宇宙体系(こべるにくすのうちゅうたいけい) [IP・サイエンス]

Copernician system コペルニクス体系(こべるにくすたいけい) [学術・天文]

COPICS (communications oriented production information control system) オンライン生産情報管理システム(おんらいんせいせいさんじょうほくかんりしすてむ) [IP・情報処理]

co-pilot 副操縦士(ふくそうじゅうし) [学術・航空]

coping かさ木(かさぎ) [学術・建築] / カサ木(かさぎ) [学術・土木] / コーピング(水力)(こーびんぐ) [学術・土木]

coping stone かさ石(かさいし) [学術・建築] / カサ石(かさいし) [学術・土木]

coplanar 共角(きょうかく) [学術・数学]

coplanarity 共平面性(きょうへいめんせい) [学術・化学]

copolymer 共重合体(きょうじゅうごうたい) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・物理] / コポリマー(こぼりまー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

copolymerization 共重合(きょうじゅうごう) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・物理]

copper 銅(どう) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] / 銅(記号: cu, 原子量: 63.546) (どう) [IP・プラント]

copper(I) cyanide シアン化銅(I) (しあんかどう) [学術・化学]

copper(I) oxide structure 酸化銅(I)型構造(さんかどうがたこうぞう) [IP・サイエンス]

copper(II) acetate 酢酸銅(II) (さくさんどう) [学術・化学]

copper(II) chloride 塩化銅(II) (えんかどう) [学術・化学]

copper(II) nitrate 硝酸銅(II) (しゅうさんどう) [学術・化学]

copper(II) sulfate 硫酸銅(II) (りゅうさんどう) [学術・化学] [学術・電気]

copper-accelerated acetic acid salt spray test ケアス試験(きやすしけん) [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき]

copper acetate 酢酸銅(さくさんどう) [IP・サイエンス]

copper alloy 銅合金(どうごうきん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶]

copper base alloy 銅合金(どうごうきん) [IP・プラント]

copper bath 丹巴ンソウ(たんばんそう) [学術・採鉱冶金]

copper-bearing alloy 含銅合金(がんだうごうきん) [IP・プラント] / 銅合金(どうごうきん) [IP・プラント]

copper bromide 臭化銅(しゅうかどう) [IP・サイエンス]

copper brush 銅ブラシ(どうぶらし) [IP・自動車]

copper calorimeter 銅熱量計(どうねつりょうけい) [IP・サイエンス]

copper carbonate 炭酸銅(たんさんどう) [IP・サイエンス]

copper chloride 塩化銅(えんかどう) [IP・サイエンス]

copper clad steel wire 銅覆鋼線(どうふくこうせん) [学術・採鉱冶金]

copper-clad steel wire 銅覆鋼線(どうふくこうせん) [学術・電気]

copper compound 銅化合物(どうかごうぶつ) [IP・サイエンス]

copper-constantan thermocouple CC熱電対(しーしーねつでんたい) [IP・サイエンス] / CC熱電対(しーしーねつでんたい) [IP・プラント] [学術・計測] / 銅-コンスタンタン熱電対(どうこんすたんたんねつでんたい) [IP・プラント] / 銅-コンスタンタン熱電対(どうこんすたんたんねつでんたい) [学術・計測] / 銅-コンスタンタン熱電対(どうこんすたんたんねつでんたい) [IP・サイエンス]

copper content 銅分(どうぶん) [K6200・ゴム]

copper corrosion test 銅板腐食試験(どうばんふしょくしけん) [IP・プラント] [K2410・芳香族] / 銅腐食試験(どうふしょくしけん) [学術・化学]

copper decoration 銅デコレーション(どうでこれーしょん) [IP・マイクコロレ]

copper dish method 銅ざら法(石油)(どうざらほう) [学術・化学]

copper enamel 銅はろう(どうはろう) [学術・化学]

copper engraving 銅版画(どうばんが) [学術・図書館]

copper family elements 銅族元素(どうぞくげんそ) [IP・サイエンス]

copper fluoride フッ化銅(ふつかどう) [IP・サイエンス]

copper gasket 銅パッキン(どうばっきん) [IP・自動車]

copper glance 輝銅鉱(きどうこう) [学術・採鉱冶金]

copper hammer 銅ハンマ(どうはんま) [学術・船舶]

copper hydroxide 水酸化銅(すいさんかどう) [IP・サイエンス]

coppering 銅メッキ(どうめっき) [学術・採鉱冶金]

copper inhibitor 銅害防止剤(どうがいぼうしざい) [K6200・ゴム]

copper iodide ヨウ化銅(ようかどう) [IP・サイエンス]

copper loss 銅損(どうそん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] / 銅損(電気)(どうそん) [学術・船舶]

copper machine 銅機械(どうきかい) [学術・電気]
copper nitrate 硝酸銅(しょうさんどう) [IP・サイエンス]
copper number 銅価(どうか) [P0001・紙・ハバ] [学術・化学]
copper oxide 酸化銅(さんかどう) [IP・サイエンス]
copper oxide cell 酸化銅電池(さんかどうでんち) [IP・サイエンス]
copper oxide rectifier 酸化銅整流器(さんかどうせいらいゆうき) [学術・電気]
copper phthalocyanine 銅フタロシアニン(どうふたろしあにん) [学術・化学]
copper phthalocyanine blue フタロシアニンブルー(ふたろしあにんぶる) [K5500・塗料]
copper phthalocyanine green フタロシアニングリーン(ふたろしあにんぐりーん) [K5500・塗料]
copper pipe 銅管(どうかん) [学術・土木]/銅パイプ(銅管)(どうばいふ) [IP・自動車]
copper plate 銅板(どうばん) [学術・建築]/銅版(どうばん) [学術・図書館]
copper plated brush 銅メッキ・ブラシ(どうめっきぶらし) [IP・自動車]
copper-plate engraver 銅版画(どうばんが) [学術・図書館]
copper-plate engraving 銅版画(どうばんが) [学術・図書館]
copperplate engraving 銅版画(どうばんが) [学術・図書館]
copper plate ink おう版インキ(おうはんいんき) [学術・化学]
copper plating 銅めっき(どうめっき) [学術・電気]
copper protein 銅たんぱく(どうたんぱく) [IP・サイエンス]
copper pyrite 黄銅鉱(おうどうこう) [学術・採鉱冶金]
copper red 銅赤(どうせき) [IP・サイエンス]
copper refinery 精銅所(せいどうじょ) [学術・採鉱冶金]
copper roofing 銅板ぶき(どうばんぶき) [学術・建築]
copper sheathing 銅包板(どうつづみいた) [学術・船舶]
copper sheet 銅板(どうばん) [IP・自動車]
copper sheet and plate 銅板(どうばん) [A0201・建築用内外装]
copper silumin 含銅シルミン(がんどうしるみん) [IP・自動車]
copper slag 銅からみ(どうからみ) [学術・化学]
copper sleeve 銅スリーブ(どうすりーふ) [学術・電気]
copper smelter 銅製錬所(どうせいれんじょ) [学術・採鉱冶金]
copper smeltery 銅製錬所(どうせいれんじょ) [学術・採鉱冶金]
copper smith 銅工(どうこう) [学術・船舶]
copper spark method 銅スパーク法(どうすぱーくほう) [学術・分光]
copper steel 銅鋼(どうこう) [学術・機械]
copper stencil printing 銅板なせん(どうばんなせん) [学術・化学]

copper sulfate 硫酸銅(りゅうさんどう) [IP・サイエンス]
copper-sulfate impregnated pole 硫酸銅注入柱(りゅうさんどうちゅうにゅうちゅう) [学術・電気]
copper sulfate test 硫酸塩試験(りゅうどうえんしけん) [H0201・アルミ]
copper sulfide 硫化銅(りゅうかどう) [IP・サイエンス]
copper test 耐銅試験(たいどうしけん) [K6200・ゴム]
copper tube 銅管(どうかん) [学術・船舶]/銅管(銅パイプ)(どうかん) [IP・自動車]
copper voltmeter 銅ボルタメーター(どうはるためーたー) [学術・物理]
copper-weld wire ウェルド線(うゑるどせん) [学術・電気]/W銅線(だぶりゅうせん) [学術・電気]
copper wire 銅線(どうせん) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]
copping motion ビルディング装置(びるでいんぐそうち) [L0305・紡績]/ビルディングモーション(びるでいんぐーしょん) [L0209・紡績]
copra コブラ(こぶら) [学術・化学]
coprecipitation 共沈(きょうちん) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力]/共同沈殿(きょうどうちんでん) [IP・プラント]
coprecipitation method 共沈法(きょうちんほう) [IP・サイエンス]
coprime 互いに素(たがいにそ) [IP・サイエンス] [学術・数学]
coproduct 連産品(れんさんひん) [IP・プラント]
coprolite 糞石(ふんせき) [IP・サイエンス]
coprostone コプロスタン(こぶろすたん) [IP・サイエンス]
coprostanol コプロスタノール(こぶろすたのーる) [IP・サイエンス]
coprosterol コプロステリン(こぶろすてりん) [IP・サイエンス]
coptotermes いえしろあり(いえしろあり) [学術・建築]
copula 連語(れんご) [学術・論理]/連辞(れんじ) [学術・論理]
copulation 交尾(こうび) [学術・遺伝] [学術・動物]/接合(せつごう) [学術・遺伝]
copulatory organ 交尾器(こうびき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
copulatory pouch 交尾嚢(こうびのう) [学術・動物]
cop wind フィリング巻き(ふいりんぎまき) [L0209・紡績]
cop winding machine 管巻機(紡績)(くだまきき) [学術・機械]
copy 印画(写真)(いんが) [学術・図書館]/写(うつし) [学術・図書館]/写し(うつし) [IP・プラント]/写を取る(うつしをとる) [学術・図書館]/原稿(げんこう) [学術・図書館]/原本(げんぽん) [学術・図書館]/コピー(コピー) [C6230・情報] [IP・プラント] [学術・図書館]/(本などの)冊(さつ) [IP・プラント]/転記(てんき) [C6230・情報]/転写機構(てんしききこう) [IBM・情報処理]/部(図書)の単位(ふ) [学術・図書館]/複写(ふくしゃ) [IP・プラント]/複写する(ふくしゃする) [IBM・情報処理]/複写する(写真)(ふ

くしゃする) [学術・図書館]/プリント(写真)(ふりんと) [学術・図書館]
copyboard 複写台(写真)(ふくしゃだい) [学術・図書館]
copy bound in boards 板紙製本(いたがみせいぽん) [学術・図書館]
copy bound in paper boards 板紙製本(いたがみせいぽん) [学術・図書館]
copy choice 選択模写(せんたくもしゃ) [学術・遺伝]
copy error 写し違い(うつしちがい) [学術・遺伝]
copy for personal use 自家用本(じかようぽん) [学術・図書館]
copy for private use 自家用本(じかようぽん) [学術・図書館]
copy grinding ならい研削(ならいけんさく) [B0106・工作機]/微い研削(なはいけんさく) [B0122・加工記号]
copy grinding machine ならい研削盤(ならいけんさくばん) [B0105・工作機]
copy holder コピーホルダー(こぴーはるだー) [学術・図書館]
copying ならい削り(ならいけずり) [B0106・工作機]/複写(ふくしゃ) [IP・サイエンス]
copying attachment 写取り装置(うつとりそうち) [学術・機械]/ならい削り装置(ならいけずりそうち) [B0106・工作機]
copying ink 筆記用インキ(ひっきよういんき) [学術・図書館]
copying lathe 写取り旋盤(うつしとりせんばん) [学術・機械]/ならい旋盤(ならいせんばん) [B0105・工作機] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/微い旋盤(なはいせんばん) [B0122・加工記号]
copying machine 写取り機(うつしとりき) [学術・機械] [学術・船舶]/複写機(ふくしゃき) [B0117・事務機] [IP・プラント]
copying paper 複写用紙(ふくしゃようし) [P0001・紙・ハバ]
copying planer ならい木くず盤(ならいこくずばん) [B0114・木工機]
copying router 自動ならいルータ(じどうならいーた) [B0114・木工機]
copying tool ならいバイト(ならいばいと) [B0107・バイト]
copy in sheets 刷上り(すりあがり) [学術・図書館]
copyist 筆工(ひっこう) [学術・図書館]
copy letter 複本記号(ふくほんきこう) [学術・図書館]
copy library 複写登録集(ふくしゃとうろくしゅう) [IP・情報処理]
copy milling ならいフライス削り(ならいふらいすけずり) [B0106・工作機]/微いフライス削り(なはいふらいすけずり) [B0122・加工記号]
copy milling machine ならいフライス盤(ならいふらいすばん) [B0105・工作機]/微いフライス盤(なはいふらいすばん) [B0122・加工記号]
copy modification コピー変更機能(こぴーへんこうきのう) [IBM・情報処理]
copy module 複写モジュール(ふく

しゃもじゅーる) [IP・情報処理]
copy number 限定番号(げんていばんごう) [学術・図書館]
copy numb 複本番号(ふくほんばんごう) [学術・図書館]
copy press stand 複写プレス台(ふくしゃぷれすだいたい) [学術・船舶]
copy printing 転写をせんてんしゃなせん) [学術・化学]
copy receiving tray コピー受(こぴーうけ) [B0137・複写機]
copyright 著作権所有(ちよさくけんしゅよう) [学術・船舶]
copyright date 著作権登録年記(ちよさくけんしゅようねんき) [学術・図書館]
copyright deposit 版權登録納本(はんけんしゅようのうほん) [学術・図書館]
copyright library 納本図書館(のうほんとしょかん) [学術・図書館]
copyright notice 著作権表示(ちよさくけんしゅようじ) [学術・図書館]
copy shaping machine ならぬ形削り盤(ならぬかたけずりばん) [B0105・工作機]
copy slip 整理カード(せいりかーど) [学術・図書館]
copy virtual volume 複写仮想ボリューム(ふくしゃくそうぼりゅーむ) [IBM・情報処理]
copywriter 広告文案者(こうこくふあんしや) [学術・図書館]
coral 珊瑚(さんご) [IP・公書]
coral boat サング採取漁船(さんごさいしゅせん) [学術・船舶]
coral pinnacle 尖礁(せんしょう) [IP・サイエンス]
coral reef 珊瑚礁(さんごしょう) [IP・サイエンス]
coral-reef lagoon 礁湖(しょうこ) [IP・サイエンス]
coral ring コーラル・リング(こーらるりんぐ) [IP・情報処理]
corbel (はり・けたの)受け材(うけざい) [IP・プラント] / コーベル(こーべる) [IP・プラント] / 台持木(だいちもき) [学術・土木] / 持送り積み(もちおくりづみ) [IP・プラント] [学術・建築]
corbeling コーベリング(こーべりんぐ) [IP・プラント] / 持送り構造(もちおくりこうぞう) [IP・プラント]
Corbino effect コルビーノ効果(こるべいのこうか) [IP・サイエンス]
cord 機ひも(きひも) [学術・電気] / (ひもを意味する)コード(こーど) [IP・プラント] / コード(こーど) [IP・自動車] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] / ひも(ひも) [IP・プラント] [L0213・繊維雑品] / 丸打ひも(まるうちひも) [L0213・繊維雑品]
cord adjusting box 箱カウンタ(はこかんた) [学術・電気]
cord adjusting reel 自在つり(じざいつり) [学術・建築]
cordage ロープ類(ろーぷるい) [学術・船舶]
cordate 心臟形(しんぞうけい) [学術・植物] / 心臟形の(しんぞうけいの) [学術・植物]

cord carpet コードカーペット(こーどかーべつと) [L0206・繊維雑品]
cord-circuit repeater ひも回路中継器(ひもかいろうちゅうけいき) [学術・電気]
corded lava なわ状溶岩(なわじょうようがん) [IP・サイエンス]
corder コーダ(こーだ) [L0214・繊維レース]
cord fabric すだれ織(すだれおり) [K6200・ゴム] / すだれ織(ゴム)(すだれおり) [学術・化学]
cord gauge コードゲージ(こーどげーじ) [L0208・繊維試験]
cordierite 堇青石(きんせいせき) [IP・サイエンス] / コージェライト(こーじえらいと) [IP・サイエンス] / コーライト(こーらいと) [R2001・耐火]
cordierite porcelain コージェライト磁器(こーじえらいとじき) [IP・サイエンス]
cording コーディング(こーでいんぐ) [B9003・家シシ]
Cordites コルダイトス(こるだいてす) [IP・サイエンス]
cord lace コードレース(こーどれーす) [L0214・繊維レース]
cordless telephone switchboard 無ひも式電話交換器(むひもしきでんわこうかんき) [学術・電気]
cordon counter 交通出入量調査(こうつうしゅつにゅうりょうさうさ) [学術・土木]
cordovan コードバン(こーどばん) [IP・ファッション] / コードバン(製本)(こーどばん) [学術・図書館]
cord pendant コードペンダント(こーどぺんだんと) [学術・建築]
cord switch コードスイッチ(こーどすいっち) [学術・電気]
cord tire コード・タイヤ(こーどたいや) [IP・自動車]
cord trousering コールズボン地(こーるずばんぢ) [L0206・繊維雑品]
cord tyre コードタイヤ(こーどたいや) [学術・機械]
corduroy コール天(こーるてん) [L0206・繊維雑品]
corduroy table コージュロイテーブル(こーじゅろいてーぶる) [学術・探鉱冶金]
cordwain コードバン(製本)(こーどばん) [学術・図書館]
cord weave コード織(こーどおり) [L0206・繊維雑品]
cord weight 鐘車(すいしや) [学術・電気]
cord with socket ソケット付コード(そけつとつきこーど) [D0103・自動車]
core 核(かく) [IP・機械設計] [学術・探鉱冶金] / 核(地球の)(かく) [学術・地震] / 岩心(がんしん) [IP・プラント] / 岩心(がんしん) [学術・探鉱冶金] / ケーブル心線(けーぶるしんせん) [学術・電気] / コア(こーあ) [D0103・自動車] / コア(こあ) [B8650・プラ加工機] [C0201・ヒューズ] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [K6900・プラ] [L0208・繊維試験] [M0102・鉱山] [M0103・鉱山機器] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・土

木] / コア(ボーリングの)(こあ) [学術・地震] / コアー(こあー) [K6200・ゴム] / 磁気コア(じきこあ) [IBM・情報処理] / (ボーリングの)試料(しりょう) [IP・プラント] / 心(しん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] / 心材(サンドイッチ構造の)(しんざい) [学術・航空] / 心線(しんせん) [IP・プラント] [学術・電気] / 鉄心(てっしん) [IP・プラント] [学術・電気] / 胴(どう) [C3803・がいし] / 中子(なかご) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / 中子(はちの果形冷却機構物の)(なかご) [学術・航空] / 練り心(家具)(ねりしん) [学術・建築] / (溶接の)白心(はくしん) [IP・プラント] / 白心(はくしん) [Z3001・溶接] / 巻心(まきしん) [P0001・紙・パ] / 巻心(まきしん) [Z0109・粘着テープ] [学術・図書館] / 炉心(ろしん) [Z4001・原子力] / 炉心(原子力)(ろしん) [学術・原子力]
core (absorption line) 中心部(ちゅうしんぶ) [学術・天文]
core (of absorption line) 中心部(吸収線の)(ちゅうしんぶ) [学術・分光]
core (star; comet) 核(かく) [学術・天文]
core analysis 岩心分析(がんしんぶんせき) [IP・プラント] / コア試験(こあしけん) [M0102・鉱山]
core array 磁心アレイ(じしんあれい) [IP・情報処理]
core bar 心金(しんがね) [IP・プラント] [学術・機械]
core barrel 岩心管(がんしんかん) [学術・探鉱冶金] / 炉心バレル(ろしんばる) [学術・原子力]
core barrel head for double tube ダブルチューブコアバレルヘッド(だぶるちゅーぶこあばーれるへつど) [M0103・鉱山機器]
core barrel head for single tube コアチューブコアバリング(こあちゅーぶこあばーりんぐ) [M0103・鉱山機器]
core block 中子ブロック(樹脂)(なかごぶろく) [学術・化学]
core blowing machine 中子吹込機(なかごふきこみき) [学術・探鉱冶金]
core boring コアボーリング(こあばーりんぐ) [学術・建築]
core box 中子取り(なかごとり) [学術・機械] / 中子取(なかごとり) [学術・探鉱冶金]
core clamper 心押え(しんおさえ) [学術・機械]
core clamping 炉心クランピング(ろしんくらんぴんぐ) [学術・原子力]
CO₂ recorder 炭酸ガス記録計(たんさんがすきろくけい) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
core depth 鉄心の深さ(てっしんのふかさ) [学術・電気]
cored forging コアドフォージング(こあどふおーじんぐ) [B0112・鍛造加工]
core diameter ねじ谷の径(ねじだにのけい) [IP・自動車] / ねじの谷径(ねじのたにのけい) [IP・プラント] [学術・機械] / (溶接棒心線の)棒径(ぼうけい) [IP・プラント] / 棒径(ぼうけい) [Z3001・溶接] / みぞ底の径(みぞそ

のけい) [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具]

core diameter of thread ねじの谷径(ねじのたにけい) [学術・機械]

core-distance 核距離(断面の) (かくきょり) [学術・土木]

core drill コアドリル(こあどりる) [B0171・ドリル/試すい機(しすい機)] [IP・プラント]/心残しきり(しんのこしきり) [学術・機械]/せん孔機(せんこうき) [IP・プラント]/ボーリングマシン(ボーりんぐましん) [IP・プラント]/ボーリングマシン(試すい機、せん孔機)(ほうりんぐましん) [M0103・鉱山機器]

core-drill コアドリル(こあどりる) [学術・土木]

core drilling コア試すい(こあしすい) [M0102・鉱山]

core dryer 中子乾燥機(なかごかんそうき) [学術・探鉱冶金]

core dump コア・ダンプ(こあだんぷ) [IBM・情報処理]

core electrode 有心アーク溶接棒(ゆうしんあーくようせつぼう) [学術・機械] [学術・船舶]

core electron 心電子(しんでんし) [学術・物理]

core engine コアエンジン(こあえんじん) [W0109・航空]

core grid 中子用心金(なかごようしんがね) [学術・探鉱冶金]

core hole plug コア・ホール・プラグ(こあほーるぷらぐ) [IP・自動車]

core image コア・イメージ(こあいめーじ) [IBM・情報処理]

core image directory コア・イメージ登録簿(こあいめーじとうろくぼ) [IBM・情報処理]

core image library コア・イメージ・ライブラリー(こあいめーじらいいぶらりー) [IBM・情報処理]

core image service program コア・イメージ・サービス・プログラム(こあいめーじさーびすぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

core insulating plate コア絶縁板(こあせつえんばん) [IP・自動車]

core insulation 心線絶縁(しんせんぜつえん) [学術・電気]

core insulator 鉄心絶縁剤(てつしんぜつえんざい) [IP・自動車]

core internal structure 炉心構造(ろしんこうぞう) [学術・原子力]

core iron 中子用心金(なかごようしんがね) [学術・探鉱冶金]

core iron printer 心金押え(しんがねおさえ) [学術・探鉱冶金]

core length 鉄心の長さ(てつしんのながさ) [学術・電気]

core lifter 岩心引揚具(がんしんひきあげぐ) [学術・探鉱冶金]/コアリフタ(アレーカリング)(こありふた) [M0103・鉱山機器]

core lifter case コアリフタケース(インチャープアージュ)(こありふたけーす) [M0103・鉱山機器]

core logging 岩しん検層(がんしんけんそう) [IP・プラント]/コアロギング(こあろぎんぐ) [IP・プラント]

core loss 鉄心損(てつしんそん) [IP・プラント]/鉄損(てつそん) [学術・電気]/鉄損(てつそん) [IP・プラント]/鉄損(電気)(てつそん) [学術・船

舶]

core making machine 中子造型機(なかごそうけいき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

core matrix memory 磁心マトリックス記憶装置(じしんまとりくすきおくそうち) [IP・サイエンス]

core melt 炉心熔融(ろしんようゆう) [学術・原子力]

core memory コアメモリ(こあめもり) [IP・サイエンス]

core memory (CM) 磁心記憶装置(じしんきおくそうち) [IP・情報処理]

core-moment 核モーメント(かくもーめんと) [学術・土木]

core of section 断面の核(だんめんのかく) [学術・機械]/断面ノ核(だんめんのかく) [学術・土木]

core oven 中子乾燥炉(なかごかんそうろ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

core paper 紙管原紙(しかんげんし) [P0001・紙・パ]

core picker コアピッカ(こあびっか) [M0103・鉱山機器]

core pin コアピン(樹脂)(こあーびん) [学術・化学]/コアピン(こあびん) [K6900・プラ]

core plasma 炉心プラズマ(ろしんぷらずま) [学術・原子力]

core plate 中子乾燥板(なかごかんそいうた) [学術・探鉱冶金]

core plate varnish コアワニス(こあわにす) [K5500・塗料]

core plug 中子せん(なかごせん) [学術・船舶]

core print はばき(はばき) [学術・機械]/幅木(はばき) [学術・探鉱冶金]

corequisite PTF 相互に必要なPTF(そごひにひつようなびーていえふ) [IBM・情報処理]

core-radius 核半径(断面の)(かくはんけい) [学術・土木]

core-recovery 岩心率(がんしんりつ) [学術・土木]

core rod コア・ロッド(こあろっど) [Z2500・金]

core sand 中子砂(なかごずな) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

core shadow 本影(ほんえい) [IP・サイエンス]

core shell コアシェル(こあしえる) [M0103・鉱山機器]

core shell complete コアシェルコンプリート(こあしえるこんぷりーと) [M0103・鉱山機器]

core shell coupling コアシェルカップリング(こあしえるかっぷりんぐ) [M0103・鉱山機器]

core spinning frame コアスピニングフレーム(こあすびにんぐふれーむ) [L0305・紡績]

core spray 炉心スプレー(ろしんすふれー) [学術・原子力]

core spray system (CS) 炉心スプレー系(ろしんすふれーけい) [学術・原子力]

core spun yarn コアヤーン(こあやーん) [L0205・繊維糸]

core storage コア記憶装置(こあきおくそうち) [IBM・情報処理]/磁気コア記憶装置(じきこあきおくそうち) [IBM・情報処理]/磁心記憶装置(じしんきおくそうち) [C6230・情報]

core storage control 磁気コア記憶制御装置(じきこあきおくせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

core storage unit 磁気コア記憶装置(じきこあきおくそうち) [IBM・情報処理]

core tank 炉心タンク(ろしんたんく) [学術・原子力]

core-test コア試験(コンクリートの)(こあしけん) [学術・土木]

core tube tap コアチューブタップ(こあちゅーぶたっぷ) [M0103・鉱山機器]

core type 内鉄形(ないてつがた) [学術・電気]

core-wall 心壁(しんへき) [学術・土木]

core water 心水(しんすい) [学術・機械]

core wave 核の波(かくのなみ) [学術・地震]

core wire 心線(しんせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

core-wire 心線(しんせん) [学術・土木]

core yarn cut 心糸切れ(しんいとぎれ) [L0208・繊維試験]

core yarn fabric コアヤーン織物(こあやーんおりもの) [L0206・繊維織物]

coriaceous 革質(かくしつ) [学術・植物]/革質の(かくしつの) [学術・植物]

coriander oil コリアンダー油(こりあんだーゆ) [IP・サイエンス]

coring コア掘り(こあほり) [M0102・鉱山]/コアリング(こありんぐ) [IP・プラント] [M0103・鉱山機器]/心残し中ぐり(しんのこしなかぐり) [学術・船舶]

Corinthian order コリント式(こりんとしき) [学術・建築]

Coriolis coupling コリオリ結合(こりおりけつごう) [学術・分光]

Coriolis factor コリオリ因子(こりおりいんし) [学術・気象]

Coriolis's force コリオリの力(こりおりのちから) [IP・サイエンス]

Coriolis force コリオリの力(こりおりのちから) [学術・気象] [学術・分光]

Coriolis interaction コリオリ相互作用(こりおりそうごさよう) [学術・分光]

Coriolis parameter コリオリ因子(こりおりいんし) [IP・サイエンス]

Coriolis perturbation コリオリ摂動(こりおりせつどう) [学術・分光]

Coriolis splitting コリオリ分裂(こりおりぶんれつ) [学術・分光]

corium 真皮(しんぴ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

cork キルク(きるく) [IP・サイエンス]/コルク(こるく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・植物]

cork board コルク板(こるくいた) [学術・建築] [学術・船舶]/コルク板(こるくばん) [A0201・建築用内外装]

cork borer コルクボーラー(こるくばーらー) [IP・プラント] [学術・化学]/せん孔器(せんこうき) [IP・プラ

ント]
cork brick コルクレンガ[こるくれんが] [学術・船舶]
cork cambium コルク形成層[こるくけいせいそう] [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
cork carpet コルクカーペット[こるかーぺット] [学術・船舶]
cork cell コルク細胞[こるくさいほう] [学術・植物]
cork cortex コルク皮層[こるくひそう] [IP・サイエンス] [学術・植物]
cork dust 粉状コルク[ふんじょうこるく] [学術・船舶]
cork fender コルクフェンダ[こるくふえんだ] [学術・船舶]
cork float コルク製浮子[こるくせいうき] [IP・自動車]
cork flooring コルク敷[こるくじき] [学術・建築]
cork gasket コルク・ガスケット[こるくがすけっと] [IP・自動車]
cork insulation コルク保冷[こるくほれい] [IP・プラント]
cork layer コルク層[こるくそう] [学術・植物]
cork mat コルクマット[こるくまっと] [学術・船舶]
cork packing コルク・パッキン[こるくぱっきん] [IP・自動車]
cork packing ring コルクパッキンリング[こるくぱっきんりんぐ] [IP・自動車]
cork paint コルクペイント[こるくべいんと] [学術・船舶]
cork press コルク圧搾器[こるくあつさくき] [IP・プラント]/コルクプレス[こるくぷれす] [IP・プラント] [学術・化学]
corkscrew 中ビリ節[ちゅうびりぶし] [L0208・繊維試験]
corkscrew twist 壁より(織)[かべより] [学術・化学]
cork stone コルクストン[こるくすとん] [学術・建築]
cork stopper コルクせん[こるくせん] [学術・化学]
cork tissue コルク組織[こるくそしき] [IP・サイエンス] [学術・植物]
Corliss engine コーリス機関[こーりすきかん] [学術・機械]
CORM 球茎(きゅうけい) [学術・植物]
CORMES (communication oriented message system) オンライン・メッセージ処理システム[おんらいんめっせーじしりしすてむ] [IBM・情報処理]
cormophyte 茎葉植物(けいようしよくぶつ) [学術・植物]
cormus 茎葉体(けいようたい) [学術・植物]
corn dyeing コーン染め[こーんぞめ] [L0207・繊維染色]
cornea 角膜(かくまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
corner かど[かど] [C5620・パルス] [IP・プラント] [IP・自動車]/かど(表紙の)[かど] [学術・図書館]/かど金具[かどかなぐ] [IP・プラント]/かど皮(表紙の)[かどがわ] [学術・図書館]/コーナー[こーな] [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リナー] [C5620・パルス]/コーナー(こーな) [IP・プラント]/隅(すみ) [IP・プラン

ト]
corner and fillet radii 丸み半径[まるみはんけい] [B0112・鍛造加工]
corner bar スミ鉄筋(すみてっきん) [学術・土木]
corner bead コーナービード[こーなーびーど] [学術・建築]
corner block すみ木(家具)[すみき] [学術・建築]
corner brace 筋かい[すじかい] [IP・自動車]
corner bracing 火打金物(ひうちかなもの) [学術・建築]
corner cabinet すみだな[すみだな] [学術・建築]
corner cut コーナー・カット[こーなーかット] [IBM・情報処理]
corner cut-off すみ切り(すみきり) [学術・建築]/スミ切り(都市計画)[すみきり] [学術・土木]
corner cutting tile すみ切りタイル[すみきりたいる] [学術・建築]
corner defect コーナ欠陥[こーなけっかん] [H0201・アルミ]
corner distortion かどひずみ[かどひずみ] [C5620・パルス]/コーナひずみ[こーなひずみ] [C5620・パルス]
corner doubling すみ二重張(すみにじゅうはり) [学術・船舶]
corner effect 隅角効果(ぐうかくこうか) [IP・自動車]/コーナー効果[こーなこうか] [IP・自動車]
corner firing ぐう角燃焼(ぐうかくねんしょう) [B0126・火発]/隅角燃焼[ぐうかくねんしょう] [IP・プラント]/コーナーファイアリング[こーなふあいりんぐ] [IP・プラント]
corner fitting 隅金具(すみかなぐ) [IP・プラント]
corner fitting gate あおりすみ当金(あおりすみあてがね) [D0105・トラック]
cornering コーナリング[こーなりんぐ] [IP・自動車]
cornering force コーナリング・フォース[こーなりんぐふぉーす] [IP・自動車]
cornering lamp コーナリングランプ[こーなりんぐらんぷ] [D0103・自動車]
cornering power コーナリング・パワー[こーなりんぐぱわ] [IP・自動車]
corner joint かど継手(かどつぎて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/かど継手(かどつぎて) [学術・船舶]/角継手[かどつぎて] [Z3001・溶接]
corner lace コーナ用レース[こーなようれーす] [L0214・繊維レース]
corner locking machine コーナロックギンマシン[こーならくきんぐましん] [B0114・木工機]
corner lot かど敷地(かどしきち) [学術・建築]
corner mark コーナーマーク[こーなまーく] [IP・プラント]
corner pillar すみ柱(すみばしら) [学術・機械]
corner post すみ柱(すみばしら) [E4004・鉄造] [学術・機械]
corner protector (木箱の)隅金(すみがね) [IP・プラント]/すみ金(すみがね) [Z0107・木箱]
corner radius コーナ半径[こーなは

んけい] [B0170・切削]
corner reflector コーナリフレクタ[こーなりふれくた] [F0036・造船レーダ]/コーナレフレクタ[こーなれふれくた] [学術・船舶]/コーナレフレクタ(レーダ反射指標)[こーなれふれくた] [学術・電気]
corner-reflector antenna コーナアンテナ[こーなあんてな] [学術・電気]
corner rounding cutter 面取りフライス(めんとりふらいす) [学術・機械]
cornerrounding machine コーナラウンディングマシン[こーならうんでいんぐましん] [L0308・染色]
corner rounding milling cutter 片面取りフライス(かためんとりふらいす) [B0172・フライス]
corner roundness of key way キーみぞの丸み(きーみぞのまるみ) [B0176・ねじ加工工具]
corner rounding of thread root 谷底のすみのまるみ[たにぞこのすみのまるみ] [B0176・ねじ加工工具]/谷底のすみの丸み[たにぞこのすみのまるみ] [B0176・ねじ加工工具]
corner sprocket コーナスプロケット[こーなすぷろけっと] [B0141・コンベヤ]
corner stone laying ceremony 定礎式(ていそしき) [学術・建築]
corner strap (木箱の)かど金[かどがね] [IP・プラント]
corner strut (木箱の)隅柱(すみばしら) [IP・プラント]
corner tap コーナータップ[こーなたっぷ] [IP・プラント]
corner taps コーナタップ[こーなたっぷ] [学術・計測]
corner vane コーナベーン[こーなべーん] [B0132・送/圧]
corn husker とうもろこし皮はぎ機[とうもろこしかわはぎき] [学術・機械]
cornice コーニス[こーにす] [学術・建築]/支輪(家具の)[しりん] [学術・建築]/簷(せつび) [学術・気象]
cornification 角質化(かくしつか) [IP・サイエンス] [学術・動物]
corning 造粒(火薬)[ぞうりゅう] [学術・化学]
Cornish boiler コルニシュボイラ[こるにしゃばいら] [学術・機械]
corn oil とうもろこし油[とうもろこしゆ] [学術・化学]
corn starch コーンスターチ[こーんすたーち] [学術・化学]
Cornu prism コルニュプリズム[こるにゅぷりずむ] [学術・分光]
Cornu spectrograph コルニュ分光写真鏡[こるにゅぶんこうしやしんき] [学術・分光]
Cornu spiral コルニュの渦巻線[こるにゅのうずまきせん] [IP・サイエンス]
Cornu's spiral コルニュらせん[こるにゅらせん] [学術・物理]
corolla 花冠(かかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
corollary 系(けい) [学術・数学] [学術・論理]
corona 光冠(こうかん) [学術・気象]/コロナ[こらな] [学術・天文] [学

術・電気] [学術・分光]
Corona Austrina みなみのかんむり座(みなみのかんむりざ) [IP・サイエンス]
Corona Austrina (CrA) みなみのかんむり座(みなみのかんむりざ) [学術・天文]
Corona Borealis かんむり座(かんむりざ) [IP・サイエンス]
Corona Borealis (CrB) かんむり座(かんむりざ) [学術・天文]
corona discharge コロナ放電(ころなほうでん) [IP・自動車]
corona discharge コロナ放電(ころなほうでん) [C5600・電子通] [学術・物理]
corona discharge in oil 油中コロナ(ゆちゅうころな) [学術・電気]
corona discharge tube コロナ放電管(ころなほうでんかん) [C7102・電子管]
corona dischrge コロナ放電(ころなほうでん) [学術・電気]
corona electrical charging コロナ帯電(ころなたいでん) [IP・サイエンス]
coronagraph コロナグラフ(ころなぐらふ) [学術・天文]
coronal line コロナ線(ころなせん) [学術・天文]
coronal lines コロナ線(ころなせん) [IP・サイエンス]
corona loss コロナ損(ころなそん) [学術・電気]
coronal plane 前額面(ぜんがくめん) [T0101・福祉関連機器]
coronal prominence コロナ紅炎(ころなこうえん) [学術・天文]
coronal transition コロナ型遷移(ころながたせんい) [学術・天文]
corona noise コロナ雑音(ころなぎつおん) [学術・電気]
corona resistance 耐コロナ性(たいころなせい) [K6900・プラ]
coronary artery 冠状動脈(かんじょうどうみゃく) [IP・サイエンス]
coronary artery 冠状動脈(かんじょうどうみゃく) [学術・動物]
coronary vein 冠状静脈(かんじょうじょうみゃく) [学術・動物]
corona starting voltage コロナ開始電圧(ころなかいでんあつ) [学術・電気]
Coronatae 冠くらげ類(かんむりくらげるい) [学術・動物]
corona treatment コロナ処理(ころなしり) [K6900・プラ]
corona voltage コロナ電圧(ころなでんあつ) [学術・電気]
coronene コロネン(ころねん) [IP・サイエンス]
coronium コロニウム(ころにうむ) [IP・サイエンス]
corporate author 団体著者(だんたいしや) [学術・図書館]
corporate body 団体(だんたい) [学術・図書館]
corporate entry 団体記入(だんたいきにゅう) [学術・図書館]
corporate heading 団体標目(だんたいひょうもく) [学術・図書館]
corporate identity (CI) 企業イメージの統一戦略(きぎょういめーじの)

とういせんりやく) [IP・情報処理]/
 企業識別(きぎょうしきべつ) [IP・情報処理]
corporate information system 企業情報システム(きぎょうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
corporate model 企業モデル(きぎょうもでる) [IP・情報処理]
corporate name 社名(しゃめい) [IP・プラント]/団体名(だんたいめい) [学術・図書館]
corporate strategy 企業戦略(きぎょうせんりやく) [IP・情報処理]
corporate strategy problem 企業戦略問題(きぎょうせんりやくもんだい) [IP・情報処理]
corporation 会社(かいしゃ) [IP・プラント]/団体(だんたい) [IP・プラント]/法人(ほうじん) [IP・プラント]
corporation card 団体帯出券(だんたいたいしゅつけん) [学術・図書館]
corporation cock 分水せん(ぶんすいせん) [学術・機械]
corporation file 会社資料フィルム(かいしゃしりょうふいるむ) [学術・図書館]
corporation library 団体図書館(だんたいとしょかん) [学術・図書館]
corposant コロナ放電(ころなほうでん) [IP・サイエンス]/セントエルモの火(せんとえるものび) [IP・サイエンス]
corpus 体(たい) [IP・サイエンス]/内体(ないたい) [学術・植物]
corpus allatum アラタ体(あらたたい) [IP・サイエンス]
corpus allatum (pl. corpora allata) アラタ体(あらたたい) [学術・動物]
corpus ciliare 毛様体(もうようたい) [学術・動物]
corpuscle 血球(けっきゅう) [IP・サイエンス]/小球(しょうきゅう) [IP・サイエンス]/小体(しょうたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
corpuscular beam 粒子線(りゅうしせん) [IP・サイエンス]
corpuscular eclipse 微粒子食(びりゅうしよく) [学術・電気]/微粒子日食(びりゅうしにつしよく) [学術・天文]
corpuscular radiation 粒子放射線(りゅうしほうしせん) [学術・原子力]
corpuscular ray 粒子線(りゅうしせん) [学術・物理]
corpuscular rays 粒子線(りゅうしせん) [IP・サイエンス]
corpuscular stream 微粒子流(びりゅうりゅう) [学術・天文]
corpuscular theory 粒子説(りゅうしせつ) [学術・物理]
corpus luteum 黄体(おうたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
corpusluteum hormone 黄体ホルモン(おうたいはるもん) [IP・サイエンス]
corpus quadrigeminus 四丘体(しきゅうたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
corral 畜舎(ちくしゃ) [学術・建築]
correct behavior 修正挙動(しゅうせいきどう) [IP・情報処理]
corrected altitude 修正高度(しゅう

うせいこう) [学術・航空]
corrected brake(horse)power 修正軸出力(しゅうせいじくしゅつりよく) [W0109・航空]
corrected edition 訂正版(ていせいばん) [学術・図書館]
corrected engine speed 修正エンジン回転速度(しゅうせいえんじんかいてんそくど) [W0109・航空]
corrected intake air flow 修正吸入空気流量(しゅうせいしゅうにゅうくうきりゅうりょう) [W0109・航空]
corrected mass flow 修正流量(しゅうせいりゅうりょう) [学術・機械]/修正流量(ガスタービン)(しゅうせいりゅうりょう) [学術・船舶]
corrected mean temperature difference 補正平均温度差(ほせいへいきんおんどさ) [IP・プラント]
corrected net thrust 修正正味スラスト(しゅうせいしじくしゅつりよく) [W0109・航空]
corrected output 修正出力(しゅうせいしゅつりよく) [B0128・火発]
corrected power 修正軸動力(しゅうせいじくどうりよく) [B0132・送・圧]
corrected retention volume 圧力補正保持容量(あつりよくほせいほじりょうりよく) [K0214・分析]
corrected r p m 修正回転数(しゅうせいかいてんすう) [学術・機械]
corrected r.p.m. 修正回転数(ガスタービン)(しゅうせいかいてんすう) [学術・船舶]
corrected shaft(horse)power 修正軸出力(しゅうせいじくしゅつりよく) [W0109・航空]
corrected specific fuel consumption 修正燃料消費率(しゅうせいねんりょうしゅうりよく) [W0109・航空]
corrected speed 修正回転数(しゅうせいかいてんすう) [B0132・送・圧]/修正速度(しゅうせいそくど) [B0128・火発]/修正速さ(しゅうせいはやさ) [学術・機械]/修正速さ(ガスタービン)(しゅうせいはやさ) [学術・船舶]
corrected static thrust 修正静止スラスト(しゅうせいせいしらすと) [W0109・航空]
corrected thermal efficiency 修正熱効率(しゅうせいねつこうりつ) [B0128・火発]
corrected thrust 修正スラスト(しゅうせいしらすと) [W0109・航空]
corrected travel time 補正走時(ほせいそうじ) [学術・地震]
corrected weight 正量(せいりょう) [L0208・繊維試験]
corrected weight flow 修正流量(しゅうせいりゅうりょうりよく) [B0132・送・圧]
correcting device 観ね補正装置(おやねほせいそうち) [B0106・工作機]
correcting lens 補正レンズ(ほせいらんず) [学術・天文]
correcting plate 補正板(ほせいばん) [学術・天文]
correction 校正(こうせい) [学術・図書館]/修正(しゅうせい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・統計数学]/

是正(ぜせい) [IP・プラント]/訂正(ていせい) [IP・プラント]/手直し(てな直し) [IP・プラント]/補正(ほせい) [C1002・電子測] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/補正値(ほせいち) [IP・機械設計]

correction curve 修正曲線(しゅうせいきょくせん) [学術・船舶]/補正曲線(ほせいきょくせん) [F0031・造船] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

correction factor 修正率(しゅうせいりつ) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・機械] [学術・船舶]/補正係数(ほせいけいすう) [IP・プラント]/補正率(ほせいりつ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

correction for pull 張力補正(測量)(ちょうりょくほせい) [学術・土木]

correction for sag タルミ補正(測量)(たるみほせい) [学術・土木]

correction for temperature 温度補正(測量)(おんどほせい) [学術・土木]

correction jet 空気(ブリード)ジェット(くうきふりーどじえっと) [B0110・内燃]

correction of crosslevel 水準直し(軌道)(すいじゅんなおし) [学術・土木]

correction of gauge 軌間直し(きかんおし) [E1001・鉄道]/軌間直し(軌道)(きかんおし) [学術・土木]

correction of permanent set of rail レール暴直し(れーるくせなおし) [E1001・鉄道]

correction of rail inclination レール小返り直し(れーるこがえりなおし) [E1001・鉄道]

correction of rail joint depression 継目落ち直し(つぎめおちなおし) [E1001・鉄道]

correction of track 整正(軌道の)(せいせい) [学術・土木]

correction plane 修正面(しゅうせいめん) [B0153・振動]/つり合わせ面(つりあわせめん) [B0153・振動]

correction plane interference 修正面干渉(しゅうせいめんかんしょう) [B0153・振動]

correction plane interference ratios 修正面干渉(しゅうせいめんかんしょう) [B0153・振動]

correction term 修正項(しゅうせいこう) [Z8101・品管]

correction value 補正值(ほせいち) [学術・化学]

corrective action 修正処置(しゅうせいしち) [学術・統計数学]/是正措置(ぜせいそち) [IP・プラント]/対策(たいさく) [IP・プラント]/補正処置(ほせいしち) [IP・プラント]

corrective brace きょう(矯)正用装置(きょうせいようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

corrective feedback 補正フィードバック(ほせいふいーどばっく) [IP・情報処理]

corrective maintenance 改良保全(かいりょうほぜん) [IP・プラント]/事後保全(じごほぜん) [IP・プラント]

[IP・情報処理] [Z8115・信頼性]/修理保守(しゅうりほしゅ) [IBM・情報処理]

corrective maintenance (CM) 事後保全(じごほぜん) [IP・情報処理]

corrective maintenance burden prediction procedure (CMB) 事後保全負担予測手順(じごほぜんたんよそくてじゅん) [IP・情報処理]

corrective maintenance time 修理保守時間(しゅうりほしゅじかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

corrective shoes くつ(靴)形 装具(くつがたそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

correctness 正確さ(せいかくさ) [IP・プラント]

corrector 修正機(矯正機)(しゅうせいき) [IP・自動車]

corrector magnet 修正用磁石(しゅうせiyōじしやく) [F0031・造船]

correct proofs 校正する(こうせいする) [学術・図書館]

correlated color temperature (米) 相関色温度(そうかんいろおんど) [Z8120・光学]

correlated colour temperature (英) 相関色温度(そうかんいろおんど) [Z8120・光学]

correlation 関連(かんれん) [IP・プラント]/相関(そうかん) [IP・機械設計] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・数学] [学術・統計数学] [学術・動物]/相関関係(そうかんかんけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/相互作用(そうごさよう) [IP・プラント]

correlation analysis 相関解析(そうかんかいせき) [IP・情報処理]/相関分析(そうかんぶんせき) [Z8101・品管]

correlation between parent-offspring 親子相関(おやこそうかん) [学術・遺伝]

correlation coefficient 相関係数(そうかんけいすう) [IP・情報処理] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・地震] [学術・統計数学]

correlation diagram 相関図(そうかんず) [学術・統計数学] [学術・分光]

correlation energy 相関エネルギー(そうかんえねーぎ) [学術・化学] [学術・物理]

correlation function 相関関数(そうかんかんすう) [IP・サイエンス] [Z8103・計測]

correlation method 相関法(そうかんほう) [学術・地震]

correlation ratio 相関比(そうかんひ) [学術・統計数学]

correlation rule 相関則(そうかんそく) [学術・分光]

correlation sample 標準サンプル(ひょうじゅんさんぷる) [IP・マイクロエレクトロニクス]

correlation study 相関研究(そうかんけんきゅう) [IP・機械設計]

correlation table 相関表(そうかんひょう) [学術・地震] [学術・統計数学]

correlation tracking system 相関追跡システム(そうかんついせきシステム) [IP・情報処理]

correlative concept 相関概念(そうかんがいねん) [学術・論理]

correspondence 一致(いっち) [IP・プラント]/往復文書(おうふくぶんしょ) [IP・プラント]/対応(たいおう) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・論理]/通信(つうしん) [IP・プラント]

correspondence principle 対応原理(たいおうげんり) [学術・物理] [学術・分光]

correspondence procedure 通信方法(つうしんほうほう) [IP・プラント]/通信連絡方法(つうしんれんらくほうほう) [IP・プラント]

corresponding angles 同位角(どういかく) [IP・サイエンス] [学術・数学]

corresponding discharge 対応流量(たいおうりゅうりょう) [学術・土木]

corresponding speed 対応速度(たいおうそくど) [学術・船舶]

corresponding state 対応状態(たいおうじょうたい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]

corresponding states 対応状態(たいおうじょうたい) [IP・サイエンス]

corresponding pressure 相当速度圧(そうとうそくどあつ) [学術・建築]

corresponding waterlevel 対応水位(たいおうすいい) [学術・土木]

correspond to ～(～に)相当する(そうとうする) [IP・数学]/～(～に)対応している(たいおうしている) [IP・数学]

corridor 回廊(かいろう) [学術・建築]/通路(つうろ) [学術・船舶]/廊下(ろうか) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]

corridor bulkhead 通路隔壁(つうろかくへき) [F0015・造船内装]

corridor control theory 回廊制御理論(かいろうせいぎりろん) [IP・情報処理]

corrigenda 正誤表(せいごひょう) [IP・プラント] [学術・図書館]

corroded condition 腐食状態(ふしょくじょうたい) [IP・プラント]

corroded pipe 腐食パイプ(ふしょくばいぷ) [IP・プラント]

Corrodentia ちやたてむし類(ちやたてむしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

corrodkote test コロドコート試験(ころどことーしけん) [H0400・電気めっき] [Z0103・防せい]

corrosing 孔食(こうしょく) [Z0103・防せい]

corrosion 腐れ(くされ) [IP・プラント] [学術・建築]/侵食(耐火物)(しんしょく) [学術・化学]/浸食(しんしょく) [R2001・耐火]/洗滌(せんじやく) [学術・土木]/腐食(ふしょく) [B0119・水車] [B0130・火発] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/腐食(ふしょく) [B0131・ポンプ]/腐食作用(ふしょくじよう) [IP・プラント]

corrosion(rust)prevention さび

止め(さびどめ) [Z0103・防せい]

corrosion (rust) preventive packaging 防せい包装(ほうせいはいさうそう) [Z0103・防せい]

corrosion allowance 腐れしろ(くされしろ) [学術・化学]/腐れ代(くされしろ) [IP・プラント]/腐食しろ(ふしょくしろ) [Z0103・防せい]

corrosion behavior 金属腐食性(きんぞくふしょくせい) [K3211・界面]/腐食性(ふしょくせい) [IP・プラント]

corrosion control コロージョンコントロール(ころーじょんころーる) [F0012・造船船こく]/腐食防止(ふしょくぼうし) [IP・プラント]/防せい管理(ほうせいかんり) [IP・プラント]

corrosion coupon コロージョンクーポン(ころーじょんくーばん) [IP・プラント]/腐食度測定試験片(ふしょくどそくていしけんぺん) [IP・プラント]

corrosion cracking 腐食割れ(ふしょくわれ) [学術・船舶]

corrosion data 腐食データ(ふしょくでた) [IP・プラント]

corrosion fatigue 腐食疲れ(ふしょくつかれ) [Z0103・防せい]/腐食疲労(ふしょくひろう) [IP・サイエンス] [学術・船舶]

corrosion gage point コロージョンゲージポイント(ころーじょんげーじぽいんと) [IP・プラント]/CGP(シーピージー) [IP・プラント]/腐食測定点(ふしょくそくていてん) [IP・プラント]

corrosion inhibitor 腐食防止剤(ふしょくぼうしざい) [IP・プラント] [K3211・界面]/腐蝕防止剤(ふしょくぼうしざい) [IP・自動車]/腐食抑制剤(ふしょくよくせいざい) [IP・プラント] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・原子力]

corrosion margin コロージョンマージン(ころーじょんまーじん) [F0012・造船船こく]

corrosion mechanism 腐食機構(ふしょくきこう) [IP・プラント]

corrosion plate (コンクリートとサドルの間に挟む)当て板(あていた) [IP・プラント]

corrosion potential 腐食電位(ふしょくてんい) [Z0103・防せい]

corrosion prevention さび止め(さびどめ) [IP・プラント]/腐食防止(ふしょくぼうし) [IP・プラント]/防食(ぼうしょく) [IP・プラント] [Z0103・防せい]/防せい(ほうせい) [IP・プラント]

corrosion preventive packaging 防せい包装(ほうせいはいさうそう) [IP・プラント]

corrosion product 腐食生成物(ふしょくせいせいぶつ) [Z0103・防せい]

corrosion proof 防食(ぼうしょく) [A0201・建築用内外表]

corrosion-proof... 防食——(形)(ぼうしょく) [学術・電気]

corrosion-proof cable 防食ケーブル(ぼうしょくけーぶる) [IP・プラント]

corrosion protected cable 防食ケーブル(ぼうしょくけーぶる) [学術・

電気]

corrosion protection 腐食防止(ふしょくぼうし) [IP・プラント]/防食(ぼうしょく) [IP・プラント]

corrosion protective covering 防食被覆(ぼうしょくひふく) [学術・電気]

corrosion rate 腐食速度(ふしょくそくど) [IP・プラント]/腐食度(ふしょくど) [Z0103・防せい]

corrosion resistance 耐食性(たいしょくせい) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・原子力]

corrosion resistance alloy 耐食合金(たいしょくごうきん) [IP・サイエンス]

corrosion resistant alloy 耐食合金(たいしょくごうきん) [IP・サイエンス]

corrosion resistant coating さび止めペイント(さびどめぺいんと) [K5500・塗料]

corrosion resistant lining 耐食性ライニング(たいしょくせいらいにんぐ) [IP・プラント]/防食ライニング(ぼうしょくらいにんぐ) [IP・プラント]

corrosion resistant material 耐食性材料(たいしょくせいざいりょう) [IP・プラント]

corrosion resistant protected cover 防食保護被覆(ぼうしょくほごひふく) [F0031・造船]

corrosion-resistant surface 耐腐食性表面層(たいふしょくせいひやうめんそう) [IP・機械設計]

corrosion resisting alloy 耐食合金(たいしょくごうきん) [学術・探鉱冶金]

corrosion resisting aluminum alloy 耐食アルミ合金(たいしょくあるみごうきん) [学術・探鉱冶金]/耐食アルミニウム合金(たいしょくあるみにうむごうきん) [学術・探鉱冶金]

corrosion resisting bearing 耐食性軸受け(たいしょくせいじくうけ) [B0104・軸受]

corrosion resisting castings 耐食鋳物(たいしょくいもの) [学術・探鉱冶金]

corrosion-resisting material 耐食性材料(たいしょくせいざいりょう) [IP・プラント]

corrosion resistivity 耐食性(たいしょくせい) [IP・プラント]

corrosion test 腐食試験(ふしょくしけん) [B0116・パッキン] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

corrosive chemical 腐食性薬品(ふしょくせいやくひん) [IP・プラント]

corrosive environment 腐食環境(ふしょくかんきょう) [IP・機械設計]

corrosive fluid 腐食性流体(ふしょくせいりゅうたい) [学術・原子力]

corrosiveness 腐食性(ふしょくせい) [IP・プラント]/腐食力(ふしょくりょく) [IP・プラント]

corrosive resistant 耐久性のある(たいきゅうせいのある) [IP・機械設計]

corrosive service 腐食性使用条件(ふしょくせいしようじょうけん)

[IP・プラント]/腐食性のある状態(ふしょくせいのあるじょうたい) [IP・プラント]

corrosive sublimate 塩化第二水銀(えんかだいにすいぎん) [IP・サイエンス]/昇こう(しょうこう) [IP・サイエンス]/昇コウ(しょうこう) [学術・化学]

corrosive substance 腐食性物質(ふしょくせいぶつ) [H0201・アルミ]

corrosivity 腐食性(ふしょくせい) [IP・プラント]

corrosometer コロゾメーター(ころーぞめーたー) [IP・プラント]/腐食測定器(ふしょくそくていき) [IP・プラント]

corrugated asbestos roofing 波形石綿板(なみがたせきめんいた) [F0012・造船船こく]/波形石綿板(なみがたせきめんばん) [学術・建築]

corrugated board 段ボール(だんばー) [P0001・紙・パ]

corrugated bulkhead 波形隔壁(なみがたかくへき) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]

corrugated expansion joint 波形継手(なみがたつぎて) [学術・機械]

corrugated fastener 波くぎ(なみくぎ) [IP・プラント] [Z0107・木箱]

corrugated fiberboard 段ボール(だんばー) [IP・プラント]

corrugated fibreboard 段ボール(だんばー) [Z0104・段ボ]

corrugated fibreboard box (container) 段ボール箱(だんばーばこ) [Z0104・段ボ]

corrugated fibreboard shipping box(container) 外装用段ボール箱(がいそうようだんばーばこ) [Z0104・段ボ]

corrugated fin コルゲーテッド・フィン(波形を付けたひれ) [こるげてつどふいん] [IP・自動車]

corrugated flexible metal hose assembly 波形たわみ金属管継手(なみがたなわみきんぞくくだつぎて) [B0151・継手]

corrugated flue 波形炉筒(なみがたろうとう) [学術・機械]

corrugated furnace 波形炉筒(なみがたろうとう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

corrugated gasket 波形ガスケット(なみがたがすけっと) [B0116・パッキン] [IP・プラント]

corrugated glass 波形ガラス(なみがたがらす) [学術・機械]

corrugated hatch cover 波形ハッチカバー(なみかたはっちかばー) [学術・船舶]

corrugated header 波形管寄せ(なみがたくだせ) [学術・船舶]

corrugated metal fastener 波くぎ(なみくぎ) [IP・プラント]

corrugated metal gasket 金属波形ガスケット(きんぞくなみがたがすけっと) [IP・プラント]

corrugated metal gasket with asbestos-cord cemented in corrugation 石綿糸入り金属波形ガスケット(せきめんいといりきんぞくなみがたがすけっと) [B0116・パッ

キン]

corrugated metal pipe 波形管(なみがたかん) [学術・土木]

corrugated pipe 波形管(なみがたかん) [IP・プラント]/波形管(なみがたかん) [学術・機械]

corrugated plate 波形板(なみがたいた) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・土木]

corrugated sheet 生子板(なまこいた) [学術・土木]/波形板(なみがたいた) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

corrugated sheet steel 生子板(なまこいた) [学術・土木]

corrugated shell 波形外板(なみがたいはん) [学術・船舶]/波形シェル(なみがたしる) [IP・プラント]

corrugated shipping board 外装用段ボール(がいのうようだんぱー) [IP・プラント]

corrugated tank 波形タンク(なみがたたんく) [学術・電気]

corrugated vessel 波形外板船(なみがたいはんせん) [学術・船舶]

corrugating コルゲーティング(こるげーていんぐ) [B0122・加工記号]

corrugating belt コルゲーティングベルト(こるげーていんぐべると) [Z0104・段ボ]

corrugating medium 中しん原紙(なかしんげんし) [P0001・紙・紙類] [Z0104・段ボ]

corrugation 起伏(きふく) [学術・船舶]/コルゲーション(こるげーしょん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

corrugated 波形(なみがた) [IP・プラント]/波形(金属板などの)(なみがた) [IP・自動車]/波形にすること(なみがたにすること) [IP・プラント]

corrugation of rail レール波状摩耗(れーるはじょうまう) [E1001・鉄道]

corrugator コルゲータ(こるげーた) [Z0104・段ボ]

corrupt a text 原文を改ざんする(げんぶんをかいてざんする) [学術・図書館]

corset コルセット(こるせっと) [L0212・繊維・二次製]

corset cloth コルセット生地(こるせっとき) [L0213・繊維雑品]

corsets コルセット(こるせっと) [L0211・繊維メリヤス]

Corson alloy コルソン合金(こるそんごうきん) [学術・探鉱冶金]

cortex 皮質(ひしつ) [学術・動物]/皮層(ひそう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

cortical bundle 皮層維管束(ひそういかんそく) [学術・植物]

cortical hormone コルチン(こるちん) [IP・サイエンス]/副腎皮質ホルモン(ふくじんひしつほるもん) [IP・サイエンス]

cortical layer 皮層(ひそう) [学術・植物]

corticoid コルチコイド(こるちこいど) [IP・サイエンス]

corticosterone コルチコステロン(こるちこすてろん) [IP・サイエンス]

corticotropin コルチコトロピン(こ

るちことりびん) [IP・サイエンス]

cortin コルチン(こるちん) [IP・サイエンス]

cortisone コーチゾン(こーちぞん) [IP・サイエンス]

Corti's organ コルティ器(こるていき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

corundum 鋼玉(こうぎょく) [IP・サイエンス]/コランダム(こらんだむ) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

Corvus からす座(からすざ) [IP・サイエンス]

Corvus (Crv) からす座(からすざ) [学術・天文]

corydaline コリダリン(こりだりん) [IP・サイエンス]

corymb 散房花序(さんぱうかじょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

corynantheine コリナンテイン(こりなんでいん) [IP・サイエンス]

Corynebacterium 杆菌(かんきん) [IP・サイエンス]/コリネバクテリア(こりねばくてりあ) [IP・サイエンス]

corynoxine コリノキセイン(こりのきせいん) [IP・サイエンス]

coscant コセカント(こせかんと) [IP・サイエンス] [学術・数学]/余割(よかつ) [IP・サイエンス]

coset 剰余系(じょうよけい) [学術・数学]

cosigner 連署人(れんしよにん) [IP・プラント]

cosine コサイン(こさいん) [IP・サイエンス] [学術・数学]/余弦(よげん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

cosine integral 余弦積分(よげんせきぶん) [IP・サイエンス]

cosine pulse 余弦パルス(よげんぱるす) [C5620・パルス]

cosmetic glove 装飾手袋(そうしよてぶくろ) [T0101・福祉関連機器]

cosmetic hand 装飾ハンド(硬性)(そうしよてはんど) [T0101・福祉関連機器]

cosmetic upper extremity prosthesis 装飾用義手(そうしよてうけうし) [T0101・福祉関連機器]

cosmic... 宇宙—(形)(うちゅう) [学術・天文]

cosmic abundance 宇宙存在度(うちゅうそんざいど) [IP・サイエンス]

cosmical... 宇宙—(形)(うちゅう) [学術・天文]

cosmical meteorology 宇宙気象学(うちゅうきしやうがく) [学術・気象]

cosmic constant 宇宙定数(うちゅうていすう) [学術・天文]

cosmic dust 宇宙じん(うちゅうじん) [学術・気象] [学術・天文]/宇宙塵(うちゅうじん) [IP・サイエンス]

cosmic noise 宇宙雑音(うちゅうざつおん) [学術・電気] [学術・物理]

cosmic radiation 宇宙間放射(うちゅうかんほうしや) [学術・気象]/宇宙船(うちゅうせん) [学術・気象]

cosmic radio emission 宇宙電波(うちゅうでんぱ) [IP・サイエンス]

cosmic ray 宇宙線(うちゅうせん) [IP・サイエンス]

cosmic rays 宇宙線(うちゅうせん) [C5600・電子通] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気]

[学術・物理]

cosmic ray shower 宇宙線シャワー(うちゅうせんしゃわー) [学術・原子力]

cosmic-ray telescope 宇宙線望遠鏡(うちゅうせんぼうえんきょう) [学術・天文]

cosmic science 宇宙科学(うちゅうかがく) [IP・サイエンス]

cosmic speed 宇宙速度(うちゅうそくど) [IP・サイエンス]

cosmochemistry 宇宙化学(うちゅうかがく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cosmogony 宇宙進化論(うちゅうしんかろん) [学術・天文]

cosmological constant 宇宙定数(うちゅうていすう) [IP・サイエンス]

cosmological principle 宇宙原理(うちゅうげんり) [学術・天文]

cosmology 宇宙論(うちゅうろん) [学術・天文]

cosmophysics 宇宙物理学(うちゅうぶつりがく) [学術・天文]

cosmopolitan species 普通種(ふへんしゅ) [学術・植物]

cosmopolitic species 汎存種(はんぜんしゅ) [IP・サイエンス]

cosmos 宇宙(うちゅう) [IP・サイエンス]

co-solvent 助溶剤(じょうようざい) [K5500・塗料]

cost 原価(げんか) [IP・プラント]/コスト(こすと) [IP・プラント]/費用(ひよう) [IP・プラント] [Z8121・オペ]

costa あばら骨(あばらばね) [IP・サイエンス]/主脈(しゅみやく) [IP・サイエンス] [学術・植物]/前縁線(ぜんえんきん) [IP・サイエンス]/前線線(こんせん) [ぜんせんみやく] [学術・動物]/ろっ骨(ろっこつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

cost analysis 原価分析(げんかぶんせき) [IP・プラント]/コストアナリシス(こすとあなりしす) [IP・プラント]/コスト分析(こすとぶんせき) [IP・情報処理]/費用検討(ひようけんとう) [IP・プラント]/費用分析(ひようぶんせき) [IP・情報処理]

cost and freight 運賃込み条件(うんちんこみじょうけん) [IP・プラント]/運賃込み値段(うんちんこみなだん) [IP・プラント]/C&F(シーアンドふ) [IP・プラント]

cost and freight (C&F) 運賃込み条件(うんちんこみじょうけん) [IP・情報処理]

cost benefit analysis 費用便益分析(ひようべんえきぶんせき) [IP・公害]

cost-benefit analysis 費用-便益分析(ひようべんえきぶんせき) [IP・情報処理]

cost-benefit-effectiveness analysis 費用-便益-有効性解析(ひようべんえきゆうこうせいかいせき) [IP・情報処理]

cost-benefit module (CBM) 費用-便益モジュール(ひようべんえきもじゅー) [IP・情報処理]

cost-benefit optimization 費用-便益最適化(ひようべんえきさいてきか) [IP・情報処理]

cost-benefit ratio 費用-便益比(ひようべんえきひ) [IP・情報処理]

cost-benefit trade-off 費用-便益
トレードオフ(ひようべんえきとれーどおふ) [IP・情報処理]

cost breakdown 費用内訳(ひよううちわけ) [IP・プラント]

cost-capability comparison 費用-ケイパビリティ比較(ひようけいばりていひかく) [IP・情報処理]

cost code コストコード(こすとこーど) [IP・プラント]

cost constraint 費用制約条件(ひようせいやくじょうけん) [IP・情報処理]

cost control 原価管理(げんかかんり) [IP・プラント]/コスト管理(こすとかんり) [IP・プラント]/コストコントロール(こすとこんとらうる) [IP・プラント]

cost controller コストコントローラー(こすとこんとらうーら) [IP・プラント]

cost data 原価資料(げんかしりょう) [IP・プラント]/コストデータ(こすとでた) [IP・プラント]

costean pit 探鉱坑井(たんこうこうせい) [IP・サイエンス]

cost effective allocation policy 費用有効配分政策(ひようゆうこうはいふんせいさく) [IP・情報処理]

cost effectiveness 費用有効性(ひようゆうこうせい) [IP・情報処理]

cost effectiveness analysis 費用有効性解析(ひようゆうこうせいかいせき) [IP・情報処理]

cost effectiveness trade-off analysis 費用有効性トレードオフ解析(ひようゆうこうせいとれどおふかいせき) [IP・情報処理]

cost effective system design 費用有効システム設計(ひようゆうこうしやてい) [IP・情報処理]

cost element 原価要素(げんかようそ) [IP・プラント]

cost engineer コストエンジニア(こすとえんじにあ) [IP・プラント]

cost engineering 原価工学(げんかこうがく) [IP・情報処理]/コスト工学(こすとこうがく) [IP・情報処理]

cost estimate 原価見積(げんかみつもり) [IP・プラント]/見積(みつもり) [IP・プラント]

cost evaluation processor コスト評価プロセッサ(こすとひょうかぶろせさー) [IBM・情報処理]

cost feedback path 費用フィードバック経路(ひようふいどばくけい) [IP・情報処理]

cost forecasting 原価予測(げんかよそく) [IP・プラント]

cost function 費用関数(ひようかんすう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ] [学術・統計数学]/費用函数(ひようかんすう) [学術・統計数学]

cost function sensitivity 費用関数感度(ひようかんすうかんど) [IP・情報処理]

costimation コスティメーション(こすていめーしょん) [IP・プラント]/見積(みつもり) [IP・プラント]

cost index コスト指数(こすとしきすう) [IP・プラント]

cost information コスト情報(こすとじょうほう) [IP・情報処理]/費用情報(ひようじょうほう) [IP・情報処理]

cost insurance and freight(CIF) 運賃保険料込み条件(うんちんほけんりょうこみじょうけん) [IP・情報処理]

cost, insurance, and freight 運賃保険料込み条件(うんちんほけんりょうこみじょうけん) [IP・プラント]/運賃保険料込み値段(うんちんほけんりょうこみなだん) [IP・プラント]/CIF(しーあいふ) [IP・プラント]

cost item 費目(ひもく) [IP・プラント]

cost minimization problem 費用最小化問題(ひようさいしょうかもんだい) [IP・情報処理]

cost minimum コスト・ミニマム(こすとみにまむ) [IP・情報処理]

cost model 費用モデル(ひようもでる) [IP・情報処理]

cost of fund 資金費用(しきんひよう) [Z8121・オペ]

cost of inventory インベントリー費(いんべんとりーひ) [IP・エネルギー]

cost of uranium consumption ウラン消耗費(うらんそんもうひ) [IP・エネルギー]

customized date terminal 設定表示装置(せっていひようじそうち) [IBM・情報処理]

customizer program カスタマイザー・プログラム(かすまいざーぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

cost performance 性能対原価(せいのうたいげんかひ) [IP・サイエンス]

cost - performance optimization 費用-性能最適化(ひようせいのうさいてきか) [IP・情報処理]

cost performance report コスト達成度報告書(こすとたっせいどほうこくしよ) [IP・プラント]

cost-plus 協定利益付き方式(きようていりえきつきほうしき) [IP・プラント]/コストプラス方式(こすとぷらすほうしき) [IP・プラント]/利益加算方式(りえきかさんほうしき) [IP・プラント]

cost-plus contract コストプラス契約(こすとぷらすけいやく) [IP・プラント]/実費精算契約(じっぴせいさんけいやく) [IP・プラント]/歩合込み原価契約(おあいこみげんかけいやく) [IP・プラント]

cost-plus-contract with a bonus clause 報奨付き実費精算契約(ほうしょうつきじっぴせいさんけいやく) [IP・プラント]/ボーナス付きコストプラス契約(ぼーなすつきこすとぷらすけいやく) [IP・プラント]

cost-plus-contract with a profit sharing clause 利益分配式実費精算契約(りえきぶんぱいしきじっぴせいさんけいやく) [IP・プラント]/利益分配付きコストプラス契約(りえきぶんぱいつきこすとぷらすけいやく) [IP・プラント]

cost plus fee contract 実費式請負(じっぴしきうけおい) [学術・建築]

cost-plus fee contract コストプラスフィー契約(こすとぷらすふいーけいやく) [IP・プラント]/報酬付き実費契約(ほうしゅうつきじっぴけいやく) [IP・プラント]

cost-plus-fee contract 実費式請

負(じっぴしきうけおい) [学術・土木]
cost-plus-fixed-fee contract コストプラス固定報酬契約(こすとぷらすこていじしゅうけいやく) [IP・プラント]/定額報酬加算式実費精算契約(ていがくほうしゅうかさんしきじっぴせいさんけいやく) [IP・プラント]

cost-plus-fixed-fee contract with guaranteed maximum 最高額保証付きコストプラス固定報酬契約(さいこうがくほうしゅうきこすとぷらすこていほうしゅうけいやく) [IP・プラント]/最大実費保証付き定額報酬加算式実費精算契約(さいだいがくほうしゅうかさんしきじっぴせいさんけいやく) [IP・プラント]

cost-plus-fixed-percentage-fee contract コストプラス固定パーセンテージ契約(こすとぷらすこていばーせんてーじけいやく) [IP・プラント]/固定比率報酬加算式実費精算契約(こていひりつほうしゅうかさんしきじっぴせいさんけいやく) [IP・プラント]

cost - plus - guaranteed - ceiling price contract 最高額保証付きコストプラス契約(さいこうがくほうしゅうきこすとぷらすけいやく) [IP・プラント]

cost-plus incentive fee contract コストプラス奨励金契約(こすとぷらすしょうれいきんけいやく) [IP・プラント]

cost - plus - percentage contract コストプラスパーセンテージ契約(こすとぷらすばーせんてーじけいやく) [IP・プラント]/比率報酬加算式実費精算契約(ひりつほうしゅうかさんしきじっぴせいさんけいやく) [IP・プラント]

cost problem dynamic programming 費用問題動的計画法(ひようもんだいどうてきけいかくほう) [IP・情報処理]

cost processor コスト・プロセッサ(こすとぷろせさー) [IBM・情報処理]

cost reduction 原価切下げ(げんかきりさげ) [IP・プラント]/原価低減(げんかていげん) [IP・プラント]/コスト低減(こすとていげん) [IP・情報処理]/費用低減(ひようていげん) [IP・情報処理]

cost reimbursement 実費償還(じっぴしきうかん) [IP・プラント]

cost-reliability analysis 費用-信頼度解析(ひようしんらいどかいせき) [IP・情報処理]

cost reporting 原価報告(げんかほうこく) [IP・プラント]

cost-risk analysis 費用-リスク解析(ひようりすくかいせき) [IP・情報処理]

cost-risk optimization 費用-リスク最適化(ひようりすくさいてきか) [IP・情報処理]

cost-safety effectiveness 費用-安全有効性(ひようあんぜんゆうこうせい) [IP・情報処理]

cost-sensitivity analysis 費用-感度解析(ひようかんどかいせき) [IP・情報処理]

cost sheet 原価計算表(げんかけいさ

んひょう) [IP・プラント]/原価表(げんかひょう) [IP・プラント]

cost slope 費用増加率(ひようぞうかりつ) [Z8121・オペ]

cost-time trade-off 費用-時間トレードオフ(ひようじかんれいどおふ) [IP・情報処理]

cost trade-off コスト・トレード・オフ(こすととれいどおふ) [IP・情報処理]

costume book 衣裳帳(いしょうちょう) [IP・図書]

cost-utility 費用-効用(ひようこうよう) [IP・情報処理]

cost-utility analysis 費用-効用解析(ひようこうようかいせき) [IP・情報処理]

cost variance 原価差異(げんかさい) [IP・プラント]

CO₂ system 炭酸ガス消火装置(たんさんガスしょうかそうち) [F0014・造船]

cot コット(こつ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

cotangent コタンジェント(こたんじえんと) [IP・サイエンス] [学術・数学]

cotinine コタリン(こたりにん) [IP・サイエンス]

cot bed 寝置台(おきしんだい) [学術・船舶]

cotidal line 同時潮線(どうじちようせん) [IP・サイエンス]/等潮時線(とうちようじせん) [学術・地震] [学術・天文]

cotter コッタ(こつた) [C3803・がいし] [学術・機械] [学術・船舶]/コッタ(横くさび、くさび栓)(こつた) [IP・自動車]/コッター(こつたー) [IP・プラント] [学術・土木]/こみせん(こみせん) [IP・プラント] [学術・建築]/込ミセン(木構造)(こみせん) [学術・土木]/せん(せん) [学術・建築]/鼻セン(木構造)(はなせん) [学術・土木]/横くさび(よこくさび) [IP・プラント]

cotter block 寄せ盤木(よせばんぎ) [学術・船舶]

cotter diameter コッタ径(こつたけい) [B0175・ブローチ]

cotter joint コッタ継手(こつたつぎて) [IP・自動車] [学術・機械]

cotter length コッタ長さ(こつたながさ) [B0175・ブローチ]

cotter pin コッターピン(こつたーびん) [IP・プラント] [学術・土木]/コッタピン(割りピン)(こつたびん) [IP・自動車]/コッタピン(こつたびん) [学術・機械] [学術・航空]/割りピン(わりびん) [IP・プラント]

cotter pin [米] 割りピン(わりびん) [IP・自動車]

cotter type pull end コッタ形つかみ部(こつたがつかみぶ) [B0175・ブローチ]

cotter width コッタ幅(こつたはば) [B0175・ブローチ]

cotton 綿(めん) [L0204・繊維原料]/棉花(めんか) [L0204・繊維原料]/木綿(もめん) [学術・化学]/綿(わた) [IP・サイエンス]

cotton belt 綿ベルト(めんべると) [学術・機械]

cotton bin コットンビン(こつとんびん) [L0209・紡績]

cotton bowl コットンボール(こつとんぼーる) [L0308・染色]

cotton canvas 綿カンバス(めんかんばす) [学術・船舶]

cotton carpet だんつう(だんつう) [学術・建築]

cotton comber 綿コマ(めんこま) [L0209・紡績]

cotton count 綿番手(めんばんで) [L0208・繊維試験]

cotton-covered wire 綿巻き線(めんまきせん) [IP・プラント] [学術・機械]/綿巻線(めんまきせん) [学術・電気]/綿巻き線(わたまきせん) [IP・プラント]

cotton crepe 綿縮み(めんちぢみ) [L0206・繊維織物]

Cotton effect コットン効果(こつとんこうか) [学術・分光]

cotton fabric 綿織物(めんおりもの) [L0206・繊維織物]

cotton felt 綿フェルト(めんふえると) [学術・建築]

cotton flock 綿フロック(めんふろく) [学術・化学]

cotton gin 綿繰り機(わたくりき) [学術・機械]

cotton ginning machine 綿繰り機(わたくりき) [学術・機械]

cotton lap 開き目(ひらきめ) [L0211・繊維メリヤス]

cotton linter リンター(りんたー) [学術・化学]

cotton loom 綿織機(めんしょつき) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

cotton mill 紡績工場(ほうせきこうじょう) [学術・機械]

cotton mixing 混綿(こんめん) [L0209・紡績]

Cotton-Mouton effect コットン・ムートン効果(こつとんむーとんこうか) [IP・サイエンス]

cotton opener 開綿機(かいめんき) [学術・機械]

cotton packing コットンパッキング(こつとんぱきん) [B0116・パッキング]

cotton paper コットン紙(こつとんし) [学術・図書館]/コットンペーパー(こつとんぺーばー) [P0001・紙・パ]

cotton plug 綿せん(めんせん) [学術・化学]

cotton rag paper コットン紙(こつとんし) [学術・図書館]

cotton roll コットンロール(こつとんろーる) [P0001・紙・パ]

cotton rope 綿ロープ(めんろーぷ) [学術・機械]

cotton seed oil 綿実油(めんじつゆ) [学術・化学] [学術・建築]

cotton-seed oil 綿実油(めんじつゆ) [IP・サイエンス]

cottonseed oil 綿実油(めんじつゆ) [IP・プラント]

cotton sheeting コットンシーチング(こつとんしーちんぐ) [学術・建築]

cotton's patent frame コットン式編み機(こつとんしきあみき) [L0307・編組機]/コットン式編機(こつとんしきあみき) [L0211・繊維メリヤス]

Cotton's patent rotary frame コットン式メリヤス機(こつとんしきめりやすき) [学術・機械]

cotton spinning 綿糸紡績(めんしほうせき) [L0209・紡績]/綿紡績(めんほうせき) [学術・化学]

cotton spinning machine 綿紡機(めんほうき) [学術・機械]

cotton spinning machinery 綿紡機(めんほうき) [L0209・紡績]

cotton swab 綿棒(めんぼう) [IP・プラント]

cotton system shirts コットンシャツ(こつとんしゃつ) [L0211・繊維メリヤス]

cotton system spinning machinery 綿紡式紡機(めんほうしきほうき) [L0305・紡績]

cotton tape 綿テープ(めんてーぷ) [学術・電気]

cotton twine 綿縫糸(めんぬいいと) [学術・船舶]

cotton yarn 綿糸(めんし) [L0205・繊維糸]

cotton yarn number 綿番手(めんばんで) [L0208・繊維試験]

cotton yarn wetting 水気(すいき) [L0209・紡績]

Cottrell effect コットレル効果(こつとれるこうか) [IP・サイエンス]

Cottrell-Lomer dislocation コットレル・ローマー転位(こつとれるろーまてんい) [IP・サイエンス]

Cottrell precipitator コットレル集じん器(こつとれるしゅうじんき) [IP・サイエンス] [学術・電気]/コットレル装置(こつとれるそうち) [学術・機械]

Cottrell's boilingpoint method コットレルの沸騰測定法(こつとれるのふいてんそくていほう) [IP・サイエンス]

cotty wool コッティワール(こつていーる) [L0204・繊維原料]

co-twin 双生児の相手(そうせいじのあいて) [学術・遺伝]

cotyledon 子葉(しよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

CO₂ type 炭酸ガス式(たんさんガスしき) [F0051・船泊記]

couch 寝いす(ねいす) [学術・建築]

couch roll クーチロール(くーちろーる) [P0001・紙・パ]

coude focus クデ焦点(くでしやうてい) [IP・サイエンス]

coudel mounting クーデ取付け(くーでとりつけ) [学術・天文]

Couette flow クエットの流れ(くえつとのながれ) [学術・物理]

could base 雲底(うんでい) [学術・航空]

coulisse (仏) クリス(くりす) [IP・ファッション]

coulomb クーロン(記号: C, 定義: sA) (クーろん) [IP・プラント]/クーロン(電気量・電束の単位)(クーろん) [学術・計測]/クーロン(電気量の mks 単位(実用単位)C) (クーろん) [IP・自動車]

Coulomb barrier クーロン障壁(くーろんしょうへき) [学術・原子力]

Coulomb damping クーロン減衰(応力)(くーろんげんすい) [学術・土木]

Coulomb energy クーロンエネルギー(くーろんえねるぎー) [学術・化学]

[学術・分光]

Coulomb excitation クローン励起 (くろんれいき) [IP・サイエンス]
Coulomb field クローン場 (くろんば) [学術・原子力]
Coulomb force クローン力 (くろんりょく) [学術・原子力]
coulombic energy クローンエネルギー (くろんえねるぎー) [学術・分光]
coulombic integral クローン積分 (くろんせきぶん) [学術・分光]
Coulomb integral クローン積分 (くろんせきぶん) [学術・分光]
Coulomb interaction クローン相互作用 (くろんそうごさよう) [学術・原子力]
Coulomb logarithm クローン対数 (くろんたいすう) [学術・原子力]
coulomb meter 電量計 (でんりょうけい) [学術・電気]
Coulomb potential クローンポテンシャル (くろんぽてんしゃる) [学術・原子力]
Coulomb scattering クローン散乱 (くろんさんらん) [学術・物理]
Coulomb sensitivity 電量感度 (でんりょうかんど) [学術・物理]
coulomb sensitivity 電量感度 (でんりょうかんど) [学術・電気]
Coulomb's force クローン力 (くろんりょく) [IP・サイエンス]
Coulomb's friction クローン摩擦 (くろんまさつ) [学術・物理]
Coulomb's law クローンの法則 (くろんのほうそく) [IP・サイエンス] [学術・電気]
coulometer クローメーター (くろめーたー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 電量計 (でんりょうけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気]
coulometric analysis 電量分析 (でんりょうぶんせき) [IP・サイエンス] [K0213・分析] [学術・化学]
coulometric method クローメトリ法 (くろめとりほう) [IP・公理]
coulometric thickness test 電解式厚さ測定法 (でんかいしきあつさそくていほう) [H0400・電気めっき]
coulometric titration クローン滴定 (くろんてきてい) [IP・サイエンス] / 電量滴定 (でんりょうてきてい) [K0213・分析] [学術・化学]
coulometry クローメトリー (くろめとりー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 電量分析 (でんりょうぶんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
coumalin クマリン (くまりん) [IP・サイエンス]
coumarane クマラン (くまらん) [IP・サイエンス]
coumaric acid クマル酸 (くまるさん) [IP・サイエンス]
coumarin クマリン (くまりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
coumarinic acid クマリン酸 (くまりんさん) [IP・サイエンス]
coumarone クマロン (くまろん) [IP・サイエンス]
coumarone-indene resin クマロンインデン樹脂 (くまろんいんでんじゅし) [K6200・ゴム]
coumarone-indeneresin クマロンインデン樹脂 (くまろんいんでんじゅし)

し) [IP・サイエンス]
count カウント (かうんと) [学術・原子力]
count 打込数 (うちこみすう) [K6200・ゴム] / カウント (かうんと) [IP・サイエンス] [学術・計測] / 数調査 (すうちょうさ) [学術・天文]
count(of galaxies) 星雲数調査 (せいうんすうちょうさ) [学術・天文]
countability 可算性 (かさんせい) [IP・情報処理] / 計算可能性 (けいさんかのうせい) [IP・情報処理]
countability axiom 可算公理 (かさんこうり) [学術・数学]
countable 可算 (かさん) [学術・数学] / 可付番 (かふばん) [学術・数学]
countable set 可算集合 (かさんしゅうごう) [IP・サイエンス]
countably compact 可算コンパクト (かさんこんぱくと) [学術・数学]
count area カウント域 (かうんていき) [IBM・情報処理]
count area check カウント域チェック (かうんていきえっく) [IBM・情報処理]
count attribute カウント属性 (かうんとそくせい) [IBM・情報処理]
4π counter(tube) 4π計数管 (よんぱいけいすうかん) [Z4001・原子力]
counter カウンタ (かうんた) [C5620・バルス] [C6230・情報] [学術・船舶] [学術・電気] / カウンタ (計算器, 速度計) (かうんた) [IP・自動車] / カウンター (かうんたー) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築] / 計数管 (けいすうかん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] / 計数管 (ガイガー計数管のとき) (けいすうかん) [学術・物理] / 計数器 (けいすうき) [C5620・バルス] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理] / 計数装置 (けいすうそうち) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 合計器 (ごうけいき) [B0115・登録機] / こま数計 (カメラの) (写真) (こまかずけい) [学術・図書館] / 帳場 (ちやうば) [学術・建築] / 対材 (たいざい) [学術・土木] / 反対の (逆の, 馴の) (はんたいの) [IP・自動車]
counter(tube) 計数管 (けいすうかん) [Z4001・原子力]
counteraction deodorizing equipment 中和法悪臭処理装置 (ちゅうわおほあくしゅうしりそうち) [B8530・公害防止装置]
counter array 計数管列 (けいすうかんれつ) [学術・物理]
counter balance カウンタ・バランス (つり合いおもり) (かうんたばらんす) [IP・自動車] / つりあいおもり (つりあいおもり) [学術・地震] / つりあわせ (つりあわせ) [学術・計測] / つりあわせ (写真) (つりあわせ) [学術・図書館]
counterbalanced fork lift truck カウンタバランス形フォークリフト (トラック) (かうんたばらんすがたふおーくりふと) [D6201・フォーク]
counter-balanced surface マスバランス面 (ますばらんすだめん) [学術・航空]
counterbalance valve カウンタバ

ランス弁 (かうんたばらんすべん) [B0118・油圧]
counter balancing ツリアワセ (つりあわせ) [学術・船舶]
counterbalancing つりあわせ (つりあわせ) [学術・機械]
counter balancing sash カウンタ・バランスサッシ (かうんたーばらんすさっし) [学術・建築]
counterbalancing weight 釣合いおもり (つりあひおもり) [IP・プラント]
counterblow hammer カウンタ・ローハンマ (かうんたぶらうーはんま) [B0112・鍛造加工]
counter bore カウンタボア (かうんたばあ) [B0104・軸受] / 皿穴 (さらあな) [IP・自動車] / 端ぐり (はしぐり) [学術・船舶]
counterbore 穴ぐり (あなぐり) [IP・プラント] / カウンタボア (かうんたーばあ) [IP・プラント] / 座ぐり (ざぐり) [IP・プラント] / 座ぐりフライス (ざぐりふらいす) [B0172・フライス] / 端ぐり (はしぐり) [IP・プラント] [学術・機械]
counter-bore ball bearing カウンタボア玉軸受 (かうたばあたまじくけ) [B0104・軸受]
counterbored hole 端ぐり穴 (はしぐりあな) [IP・機械設計]
counter bore diameter 取り付け面径 (とりつけめんけい) [B0174・齒切]
counter-bored outer ring 肩おとし外輪 (かたおとしがいらん) [B0104・軸受]
counterbore for hexagon socket head bolt 六角穴付きボルト用沈めブライス (ろっかくあなつきぼるとようしずめふらいす) [B0172・ブライス]
counter boring 段付き穴ぐり (だんつきあなぐり) [IP・自動車] / 深座ぐり (ふかざぐり) [B0106・工作機]
counterboring もみ下げ (もみさげ) [学術・機械]
counter boring tool 座ぐりコック (ざぐりかつた) [T0101・福祉関連機器]
counterbracing 添え控え (そえひかえ) [学術・機械]
counter cell 逆電池 (ぎゃくでんち) [学術・電気]
counter circuit 計数回路 (けいすうかいろう) [学術・電気]
counterclaim 反訴 (はんそ) [IP・プラント] / 反対要求 (はんたいようきゅう) [IP・プラント]
counter clockwise 反時計方向 (はんときけいこう) [IP・自動車]
counter-clockwise 逆時計回り (ぎゃくときけいまわり) [B0132・送圧]
counter-clockwise... 逆時計回り (ぎゃくときけいまわり) [学術・地震]
counterclockwise... 逆時計回り (ぎゃくときけいまわり) [学術・地形]
counter-clockwise rotation 逆時計回り (ぎゃくときけいまわり) [学術・気象] [学術・電気] [学術・物理] / 反時計回り (はんときけいまわり) [学術・気象]

counterclockwise rotation 逆時計回り[ぎやくときいまわり] [IP・プラント] [学術・機械]/反時計方向回転[はんときけいはうこうかいてん] [IP・プラント]/左回り回転[ひだりまわりかいてん] [IP・プラント]

counter control window 合計監督窓(ごうけいかんとかまど) [B0115・登録機]

counter current 向流(こうりゅう) [IP・サイエンス]

counter-current 反流(港湾)[はんりゅう] [学術・土木]

countercurrent 逆流(ぎゃくりゅう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/向流(こうりゅう) [学術・化学]/反流(はんりゅう) [IP・サイエンス]

counter-current decantation (CCD) 向流式デカンテーション(こうりゅうしきでかんでーしょん) [M0102・鉱山]

counter-current distribution 向流分配(こうりゅうぶんぱい) [IP・サイエンス]

counter-current distribution method 向流分配法(こうりゅうぶんぱいほう) [K0211・分析]

counter-current distribution method 向流分配法(こうりゅうぶんぱいほう) [学術・化学]

counter-current extraction 向流抽出(こうりゅうちゅうしゅつ) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

countercurrent extraction 向流抽出(こうりゅうちゅうしゅつ) [IP・プラント]

counter-current flow 向流(こうりゅう) [学術・原子力]

countercurrent flow 向流(こうりゅう) [IP・プラント]/対向流(たいこうりゅう) [IP・プラント]

countercurrent separation 向流分離(こうりゅうぶんり) [IP・プラント]

counter dam 水タキダム(みずたたきだむ) [学術・土木]

counter diffusion 相互拡散(そうごかくさん) [学術・化学]

counter discharge tube 計数放電管(けいすうほうでんかん) [IP・サイエンス]

counter electrode 対極(たいきょく) [K0213・分析]/対向電極(たいこうでんきょく) [学術・化学] [学術・分光]/対電極(たいでんきょく) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]

counter electromotive force 逆起電力(ぎゃくきでんりょく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

counter-electromotive force 逆起電力(ぎゃくきでんりょく) [学術・電気] [学術・物理]

counterfeit 偽作(ぎさく) [学術・図書館]

counterfeit edition 偽作版(ぎさくばん) [学術・図書館]

counter-flow 逆流(ぎゃくりゅう) [学術・建築] [学術・採鉱冶金]

counterflow 逆流(ぎゃくりゅう) [学術・機械] [学術・船舶]/向流(こうりゅう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/対向流(たいこうりゅう) [IP・プラント]

counter-flow combustor 逆流形燃焼器(ぎゃくりゅうがたねんしょうき) [B0128・火災]

counterflow exchanger 向流熱交換(こうりゅうねつこう) [IP・プラント]/対向流形熱交換(たいこうりゅうがたねつこう) [IP・プラント]

counterflow heat exchanger 逆流形熱交換器(ぎゃくりゅうがたねつこうかんき) [学術・船舶]

counter flow heat exchanger 対向流形熱交換器(たいこうりゅうがたねつこうかんき) [B0128・火災]

counterflow heat exchanger 逆流形熱交換器(ぎゃくりゅうがたねつこうかんき) [学術・機械]

counterflow regenerator 逆流形熱交換器(ぎゃくりゅうがたねつこうかんき) [学術・機械]

counterflow tower 向流塔(こうりゅうとう) [IP・プラント]

counter flow type heat exchanger 向流式熱交換器(こうりゅうしきねつこうかんき) [Z9211・エネ管理]

counter-flow vat 逆流バット(ぎゃくりゅうばつと) [P0001・紙・パ]

counterfort 控土壁(ひかえかべ) [学術・土木]

counterforted retaining wall 控土壁構(ひかえかべようへき) [学術・土木]

counter gangway 上連れ坑道(うわづれこうどう) [学術・採鉱冶金]

counter gear カウンター・ギヤ(かうんたぎや) [IP・自動車]

counter glow 対日照(たいじつしょう) [学術・天文]

counterglow 対日照(たいにちしょう) [学術・気象]/対日照(たいにちしょう) [IP・サイエンス]

counter hodoscope カウンターホドスコープ(かうんたーほどすこーぷ) [IP・サイエンス]

counter ion 対イオン(たいいおん) [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学]

counter-ion 対イオン(コロイド)(たいいおん) [学術・物理]

counter mark 合いマーク(あいまーく) [IP・自動車]

counter-mark カウンターマーク(紙のすかし)(かうんたーまーく) [学術・図書館]

countermark カウンターマーク(紙のすかし)(かうんたーまーく) [学術・図書館]

countermeasure 逆探(ぎゃくたん) [学術・電気]/対策(たいせん) [IP・プラント]/対抗手段(たいこうしゅだん) [IP・プラント]/対策(たいさく) [IP・プラント]

counter parameter カウント・パラメーター(かうんとぱらめーたー) [IBM・情報処理]

counterpart 写し(うつし) [IP・機械設計]/片われ(かたわれ) [IP・機械設計]

counter per minute (cpm) 毎分カウント(まいふんかうんと) [IP・サイエンス]

counter plate カウンタプレート(かうんたぷれーと) [B8650・ブラ加工機]

counter poise つり合いおもり(つりあいおもり) [IP・自動車]

counterpoise カウンタポイズ(アンテナ)(かうんたばいず) [学術・電気]/埋設地線(電力)(まいせつちせん) [学術・電気]

counterpoise weighting 置換秤量(ちかんばかりりょう) [IP・サイエンス]

counterpressure brake 逆圧ブレーキ(ぎゃくあつぷれーき) [学術・機械]

counter propeller 二重反転プロペラ(にじゅうはんてんぷろぺら) [学術・航空]

counterproposal カウンタープロポザル(かうんたーふろぼーざる) [IP・プラント]/反対提案(はんたいていあん) [IP・プラント]

counter range 計数領域(けいすうりょういき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

counter-rotating propeller 二重反転プロペラ(にじゅうはんてんぷろぺら) [学術・航空]

counters カウンター(かうんたー) [IBM・情報処理]

counter scale with stabilized pans さらばかり(さらばかり) [学術・計測]

countershaft and gear unit カウンタシャフト(副軸駆動歯車)(かうんたしやふと) [IP・自動車]

counter shaft カウンタ・シャフト(副軸, 反転軸)(かうんたしやふと) [IP・自動車]

countershaft カウンタシャフト(副軸)(かうんたしやふと) [IP・自動車]/中介軸(ちゅうかいじく) [学術・船舶]/中間軸(ちゅうかんじく) [学術・機械]/副軸(ふくじく) [IP・自動車]/副軸(自動車)(ふくじく) [学術・機械]

countershaft cover カウンタシャフトカバー(副軸ふた)(かうんたしやふとかばー) [IP・自動車]

counter shutter 合計器窓シャッタ(ごうけいしまどしやった) [B0115・登録機]

countersign カウンターサイン(かうんたーさいん) [IP・プラント]/副署(ふくしょ) [IP・プラント]/通署(れんしょ) [IP・プラント]

counter sink きくざり(きくざり) [学術・建築]/さらくざり(さらくざり) [B0171・ドリル]

countersink さら穴(さらあな) [学術・機械]/皿穴(さらあな) [IP・プラント] [IP・自動車]/面取りフライス(めんとりふらいす) [B0172・フライス]

counter sink drill 座ぐり用ドリル(ざぐりようどりる) [IP・自動車]

counter sinking さら座ぐり(さらざぐり) [B0106・工作機]

countersinking さらみ(さらみ) [学術・機械] [学術・航空]/サラモミ(さらもみ) [学術・船舶]

counter stern カウンタースターン(かうんたすたーん) [F0012・造船船こく]/カウンタ船尾(かうんたせんび) [学術・船舶]

counter sunk 座ぐりをした(ざぐりをした) [IP・自動車]

countersunk and chipped rivet 削りナラシリベット(けずりならしりべつと) [学術・土木]

countersunk head さら(頭)(さら)
[B0101・ねじ]

countersunk head (60°) screw 皿
小ねじ(60°)(さらこねじ) [IP・自動
車]

countersunk head rivet サラリベ
ット(さらりべつと) [学術・船舶]

countersunk head rivet さら頭リ
ベット[さらあたまりべつと] [IP・
プラント]/さらりべつと(さらりべつ
と) [学術・機械]

countersunk-head rivet サラリベ
ット(さらりべつと) [学術・土木]

countersunk head screw 皿小ね
じ(さらこねじ) [IP・自動車]

countersunk point さ先(リベッ
ト)(さらさき) [学術・船舶]

countersunk rivet さらりべつと
(さらりべつと) [学術・機械] [学術・
建築] [学術・航空]/サラリベット(さ
らりべつと) [学術・土木]

countersunk square head 角さら
(頭)(かくさら) [B0101・ねじ]

countersunk square neck 角根さ
ら(頭)(かくねさ) [B0101・ねじ]

counter telescope カウンタテレ
スコプ(かうんたてれすこぷ) [学
術・原子力]

counter terminal カウンター装置
(かうんたーそうち) [IBM・情報処理]

counter timber 船尾フレーム(木
船)(せんびふれーむ) [学術・船舶]

counter torque 逆トルク(ぎやくと
るく) [学術・計測] [学術・電気] [学
術・物理]

countertade 反対貿易風(はんたい
ほうえさふう) [学術・気象]

counter tube 計数管(けいすうかん)
[学術・化学] [学術・計測] [学術・原子
力] [学術・電気]

counter tube diffractometer 計
数管回折計(けいすうかんかいせつけ
い) [IP・サイエンス]

counter type stern カウンタ船尾
(かうんたせんび) [学術・船舶]

counter weight カウンタウエイト
(かうんたうえいと) [D6304・クレー
ン]/カウンタウエイト(かうんたうえ
いと) [A8403・ショベル系掘] [IP・自
動車]/クランク軸つり合い重り(くら
んくじくつりあひおもり) [B0132・
送/圧]/つり合い重り(つりあひおも
り) [B0132・送/圧]/釣合い錘(つりあ
ひおもり) [IP・自動車]/バランスウ
ェイト(ばらんすうえいと) [D6201・
フォーク]

counter-weight 平衡器(へいこう
き) [IP・自動車]

counterweight 対重(つりじゅう)
[学術・土木]/つりあひおもり(つりあ
ひおもり) [学術・機械] [学術・計測]
[学術・航空] [学術・地震] [学術・天
文]/つり合い重り(つりあひおもり)
[B0153・振動]/ツリアイオモリ(つり
あひおもり) [B0109・内燃] [学術・採
鉱冶金] [学術・船舶]/釣合いおもり
(つりあひおもり) [IP・プラント]/バ
ランスウエイト(ばらんすうえいと)
[IP・プラント]

counter weight chute カウンター
ウエイトシュート(かうんたうえいと
しゅーと) [学術・建築]

counter weighted take-up カウ
ンタウエイトテークアップ(かうんた
うえいとてーくあっぷ) [B0141・コン
ベヤ]

counter weight ground clearance
上部旋回体後部下端高さ(じょうふせ
んかいたいこうふかたなたかさ)
[D6304・クレーン]

counter weighting sash カウン
タウエイトサッシ(かうんたうえいと
さっし) [学術・建築]

counterweight method 分銅巻荷
役法(ふんどうまきにやくほう)
[F0013・造船外ぎ]

counterweight system 分銅巻(荷
役)(ふんどうまき) [学術・船舶]

counter window 合計器窓(ごうけ
いきまど) [B0115・登録機]

counting カウント(かうんと)
[C5620・パルス]/計数(けいすう)
[C5620・パルス] [学術・計測]

counting circuit 計数回路(けいす
うかいろう) [IP・プラント] [学術・電
気]/積算回路(せきさんかいろう) [IP・
プラント]

counting discharge tube 計数放
電管(けいすうほうでんかん)
[C7102・電子管]

counting efficiency 計数効率(け
いすうこうりつ) [Z4001・原子力]
[学術・原子力]

counting fractions as one 切り上
げ(きりあげ) [学術・数学]

counting fractions over 1/2 as one
and disregarding the rest 四捨
五入(ししゃごにゅう) [学術・数学]

counting gas 計数気体(けいすうき
たい) [学術・原子力]

counting loss 数え落し(かぞえお
とし) [学術・計測]/数え落とし(かぞえ
おとし) [Z4001・原子力] [学術・原子
力]/計数落し(けいすうおとし) [学
術・電気]

counting rate 計数率(けいすうり
つ) [Z4001・原子力] [学術・計測]
[学術・原子力] [学術・電気]

counting rate meter 計数率計(け
いすうりつけい) [Z4001・原子力]
[学術・計測] [学術・原子力] [学術・地
震]

counting-rate meter 計数率計(け
いすうりつけい) [学術・電気]

counting register 度数計(どすう
けい) [学術・物理]

counting scale 計数ばかり(けいす
うばかり) [学術・計測]

count median diameter 粒子数中
央径(りゅうしゅうすうちゅうおうけい)
[学術・原子力]

count of card clothing 針布番手
(しんぷばんて) [L0209・紡績]

count per minute 計数毎分(計数率
の単位)(けいすうまいふん) [学術・計
測]

count per second 計数毎秒(計数率
の単位)(けいすうまいびよう) [学術・
計測]

country beam カントリ・ビーム(ヘ
ッド・ランプの正射光線)(かんとりび
ーむ) [IP・自動車]

country circulation 地域外貨出(ち
いきがいかしだし) [学術・図書館]

country damage 奥地損害(おくち
そんがい) [IP・プラント]/カントリー

ダメージ(かんとりーだめーじ) [IP・
プラント]

country damaged cotton カント
リダメージ綿(かんとりだめじめん)
[L0204・繊維原料]

country installed user program
(CIUP) ユーザー開発プログラム
(ゆーざーかいはつぷろぐらむ) [IP・
情報処理]

country lending 地域外貨出(ちい
きがいかしだし) [学術・図書館]

country library 地域図書館(ちいき
としょかん) [学術・図書館]

country of manufacture 生産国
(せいさんこく) [IP・プラント]/製造
国(せいぞうこく) [IP・マイクロエレ]

country of origin 原産地(げんさん
ち) [IP・プラント]/生産国(せいさん
こく) [IP・プラント] [IP・マイクロエ
レ]/生産国名(せいさんこくめい)
[IP・マイクロエレ]

country rock 母岩(はがん)
[M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・
採鉱冶金]

country wear カントリウェア(か
んとりうえあ) [L0212・繊維二次製]

count strength product 番手強力
積(ばんてきょうりょくせき)
[L0208・繊維試験]

country librarian 郡立図書館長(ぐ
んりつとしょかんちょう) [学術・図書
館]

country library 郡立図書館(ぐんり
つとしょかん) [学術・図書館]

2+2 coupe ツープラスツークーペ
(つーぷらすつーくーべ) [IP・自動車]

coupe クーペ(くーべ) [D0101・自動
車] [IP・自動車]

coupe two places クーペツープレイ
シス(2座席クーペ)(くーべつーぷれい
しす) [IP・自動車]

couple 一対(いっつい) [IP・プラ
ント]/カップル(かっぷる) [IP・プラ
ント]/偶力(ぐりょく) [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・地
震] [学術・物理]

coupled beam 合せばり(あわせば
り) [学術・建築]

coupled bus 連結バス(れんけつば
す) [IP・自動車]

coupled circuit 結合回路(けつご
うかいろう) [学術・電気]

coupled circuits 結合回路(けつご
うかいろう) [IP・サイエンス]

coupled driving wheel 従動輪(じ
ゅうどうりん) [E4002・鉄道]

coupled engine 連結発動機(れんけ
つはつどうき) [学術・航空]

coupled flutter 連成フラッタ(れん
せいはふらた) [学術・航空]

coupled knee braces はさみ方づえ
(はさみほうづえ) [学術・建築]

coupled modes 連成モード(れんせ
いもーど) [B0153・振動]

coupled oscillation 連成振動(れん
せいしんどう) [学術・地震]

coupled pole 複合柱(ふくごうちゅう
う) [学術・電気]

coupled reaction 共役反応(きょう
やくはんのう) [IP・エネルギー]

coupled reactor 結合原子炉(けつご
うけんしろう) [学術・原子力]/結合炉
(けつごうちう) [学術・原子力]

coupled vibration 連成振動(れんせ

いしんどう) [学術・機械] [学術・建築]

coupled wave カップル波(かっぷるは) [学術・地震]

coupled wheel 連結輪(れんけつりん) [学術・機械]

couple-extended shaft 延長軸(えんちょうじく) [B0132・送・圧]

couple of force 偶力(ぐりょく) [学術・土木]

couple of forces 偶力(ぐりょく) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・建築]

coupler カップラ(かっぷら) [Z8107・音響] [学術・電気]/カップラ(かっぷらー) [IP・サイエンス]

[IP・プラント]/カブラ(かぶら) [IP・自動車]/結合器(無線用)(けつごうき)

[学術・電気]/継手(つぎて) [IP・プラント]/発色剤(はっしよくざい) [IP・プラント]

[学術・化学]/連結器(れんけつぎ) [E4005・鉄道] [学術・機械]

[学術・電気] [学術・土木]

coupler yoke 連結器わく(れんけつぎわく) [E4005・鉄道]

couple seat カップルシート(かっぷるしーと) [IP・自動車]

couple unbalance 偶不つりあい(ぐふつりあい) [B0153・振動]

coupling カップリング(かっぷりんぐ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

[学術・化学]/結合(けつごう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学]

[学術・機械] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・物理]/結合(回路)(けつごう)

[学術・電気]/軸継手(じくつぎて) [B0131・ポンプ] [B0136・クレン]

[IP・プラント] [学術・機械]/相引(そういん) [学術・遺伝]

[学術・動物]/ソケット(そけっと) [B0151・継手]/注入管(ガス圧点検法)(ちゅうにゅうかん)

[学術・電気]/継手(つぎて) [IP・プラント] [W0108・航空] [学術・機械]

[学術・船舶] [学術・電気]/継手(連結輪, クラッチ)(つぎて) [IP・自動車]

[学術・現象](はっしよくげんしゅう) [IP・プラント]/発色現象(はっしよくげんしゅう)

[学術・化学]/連結(れんけつ) [IP・プラント]/連結器(れんけつぎ) [IP・プラント] [学術・物理]

coupling altitude カップリング高さ(連結装置高さ)(かっぷりんぐたかさ) [IP・自動車]

coupling-balance principle 結合均衡原理(けつごうきんこうげんりん) [IP・情報処理]

coupling bolt 継手ボルト(つぎてばると) [学術・機械] [学術・船舶]

coupling capacitor 結合コンデンサ(けつごうこんでんさ) [学術・電気]

[学術・結合コンデンサ](けつごうこんでんさー) [学術・地震]

coupling capacitor potential device 結合コンデンサ形計器用変圧器(けつごうこんでんさかたけいき)

ようへんあつてい) [学術・電気]

coupling case 結合形式(けつごうけいしき) [学術・分光]

coupling chain 運動チェーン(れんどうちえん) [B0141・コンベヤ]

coupling coefficient 結合係数(けつごうけいすう) [学術・電気]

coupling coil 結合コイル(けつごうこいる) [学術・電気]

coupling constant 結合定数(けつごうていすう) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]

coupling device 連結装置(れんけつそうち) [E4005・鉄道] [学術・機械]

coupling factor 結合係数(けつごうけいすう) [学術・電気]

coupling fan 流体継手ファン(りゅうたいつぎてふあん) [IP・自動車]

coupling flange 継手フランジ(つぎてふらんじ) [学術・船舶]

coupling guard カップリングガード(かっぷりんぐがーど) [IP・プラント]

[学術・船舶]

coupling iris 結合絞り(けつごうしほり) [学術・電気]

coupling key 軸継手キー(じくつぎてきー) [B0132・送・圧]

coupling oil 流体継手油(りゅうたいつぎてあぶら) [IP・プラント]/流体継手油(りゅうたいつぎてゆ)

[学術・化学]

coupling oscillation 複合振動(ふくごうしんどう) [学術・土木]

coupling process カップリング法(かっぷりんぐほう) [学術・化学]

coupling reach カップリングリーチ(連結距離)(かっぷりんぐリーチ) [IP・自動車]

coupling rod 連結棒(れんけつぼう) [IP・プラント] [学術・機械]

coupling scheme 結合方式(けつごうほうしき) [学術・物理]

coupling sleeve 継手スリーブ(つぎてすりーふ) [IP・自動車]

coupling sleeve spider 継手スリーブスパイダ(つぎてすりーふすぱいだ) [IP・自動車]

coupling tank カップリングタンク(かっぷりんぐたんく) [学術・化学]

coupling tension spring カップリング引張ばね(かっぷりんぐひびばりばね) [IP・自動車]

coupling value カップリング値(かっぷりんぐち) [学術・化学]

coupon クーポン(くーぼん) [IP・プリント]

course 過程(かてい) [IP・プラント]/航路(こうろ) [学術・天文]/コース(こーす) [IP・プラント] [IP・自動車]

[L0211・繊維メリヤス] [L0214・繊維レース] [学術・航空] [学術・船舶]/針路(しんろ) [F0010・造船船舶]

[学術・船舶] [学術・天文]/(横の)層(そう) [IP・プラント]/単順(たんだん)

よう) [IP・プラント]/一並びの層(ひとならびのそう) [IP・プラント]/横目(よこめ) [IP・プラント]

course and distance calculator (CDC) コースおよび距離計算機(こーすおよびきょりけいさんき) [学術・航空]

course bend コースの曲り(こーすのまがり) [学術・航空]

course computer コース計算機(こーすけいさんき) [学術・航空] [学術・電気]

course deviation indicator (CDI) コース偏差指示器(こーすへんさしじき) [学術・航空]

coursed masonry 布積ミ(ぬのづみ) [学術・土木]

course for librarians 司書課程(ししょかてい) [学術・図書館]

course keeping 保針(ほしん) [F0010・造船船舶]

course light コース灯(こーすとう) [学術・航空]/コース燈(こーすとう) [学術・航空]

course line computer コース計算機(こーすけいさんき) [学術・航空]

course line computer (CLC) コース計算機(こーすけいさんき) [学術・航空]

course-line computer コース計算機(こーすけいさんき) [学術・電気]

course made good 通過コース方向(つうかこーすほうこう) [学術・航空]

course mark ヨコ筋(よこすじ) [L0208・繊維試験]

course of further training 上級訓練課程(じょうきゅうくんれんかてい) [学術・図書館]

course of traverse 測線(測量)(そくせん) [学術・土木]

course pull コースプル(こーすぷる) [学術・航空]

course push コースプッシュ(こーすぷしゅ) [学術・航空]

course recorder コースレコーダ(こーすれこーだ) [F0031・造船]/針路記録器(しんろきろくき) [学術・船舶]/針路自画器(しんろじがき) [F0013・船舶]

course sector コースセクタ(こーすせくと) [学術・航空]

course sensitivity コース感度(こーすかんど) [学術・航空]

courses in masonry work 石割り(いしわり) [学術・建築]

courses in tile work タイル割り(たいるわり) [学術・建築]

course softening コース感度低下(こーすかんどていか) [学術・航空] [学術・電気]

course stability 針路安定性(しんろあんていせい) [F0011・造船基本]

course stripes 横目不ぞろい(よこめふぞろい) [L0202・手編]

course structuring feature コース作成機能(こーすさくせいきのう) [IBM・情報処理]

course transmitter コーストランスミッタ(こーすとらんすみった) [F0013・船舶]

course-up 船首上方表示(せんしゅじょうほうひょうじ) [F0036・造船レーダ]

course width コース幅(こーすはば) [学術・航空]

court 中庭(なかにわ) [学術・建築]

courtesy light コーテジ・ライト(こーてしらいと) [IP・自動車]

court hand 法廷書体(はうていしゅたい) [学術・図書館]

court of appeals 控訴院(こうそいん) [IP・プラント]/控訴裁判所(こうそさいばんしよ) [IP・プラント]

court of justice 裁判所(さいばんしよ) [IP・プラント] [学術・建築]/法廷(はうてい) [IP・プラント]

covalence 共有原子価(きょうゆうげんしか) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

covalent binding 共有結合(きょう

ゆうけつこう) [学術・分光]
covalent bond 共有結合(きょうゆうけつこう) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [学術・化学] [学術・分光] / 電子対結合(でんしついでけつこう) [IP・サイエンス]
covalent complex 共有結合型錯体(きょうゆうけつこうがたさくたい) [IP・サイエンス]
covalent crystal 共有結合結晶(きょうゆうけつこうけつしょう) [IP・サイエンス] / 共有結晶(きょうゆうけつしょう) [IP・マイクロエレ] [学術・分光]
covalent radius 共有結合半径(きょうゆうけつこうはんけい) [IP・サイエンス] / 共有半径(きょうゆうはんけい) [学術・分光]
covalent structure 共有構造(きょうゆうこうぞう) [学術・分光]
covar コバール(こばーる) [IP・サイエンス]
covariance 共分散(きょうぶんさん) [Z8101・品質] [Z8103・計測] [学術・遺伝] [学術・統計数学] / 共変性(きょうへんせい) [学術・天文]
covariance matrix 分散行列(ぶんさんぎょうれつ) [学術・統計数学]
covariant 共変(きょうへん) [IP・サイエンス]
covariant differentiation 共変微分(きょうへんびぶん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
covariant tensor 共変テンソル(きょうへんてんそる) [IP・サイエンス] [学術・数学]
covariant vector 共変ベクトル(きょうへんべくとる) [IP・サイエンス] [学術・数学]
covariation 共変動(きょうへんどう) [学術・統計数学]
coved ceiling 折上り天井(おりあてんじょう) [学術・建築]
covellite 銅ラン(どうらん) [学術・採鉱冶金]
covellite 銅ラン(どうらん) [学術・採鉱冶金]
covenant 契約(けいやく) [IP・プラント] / なつてん証書(なつてんしょうしょ) [IP・プラント]
cover おおい[おおい] [学術・機械] / 覆い(おおい) [IP・プラント] / (かわらの)重なり(かさなり) [IP・プラント] / カバー(かばー) [D0103・自動車] [D0107・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気] / カバーする(印刷)(かばーする) [学術・図書館] / かぶり(かぶり) [学術・建築] / とじ込み表紙(とじこみびょうし) [学術・図書館] / 被覆物(ひふくぶつ) [IP・プラント] / 表紙(ひょうし) [IP・プラント] [学術・図書館] / ふた(ふた) [IP・プラント] [学術・機械] / モータカバー(もーたかばー) [D0103・自動車]
cover (reinforcement) かぶり(鉄筋の)(かぶり) [A0203・コンクリート]
coverage 区間変量(くかんへんりょう) [学術・統計数学] / 担保危険(たんぱきけん) [IP・プラント] / 通達範囲(無線通信)(つうたつはんい) [学術・電気] / 被写(写真)(ひきやい) [学術・図書館] / 有効範囲(電波)(ゆうこうはんい) [学術・船舶] / 有効範囲(無線

航法)(ゆうこうはんい) [学術・航空] [学術・電気]
coverage contour 等電界曲線(とうでんかいきょくせん) [学術・電気]
coverage diagram 通達範囲図(つうたつはんいず) [学術・電気]
coverage of burnt houses 焼失建坪(しょうしつたてつば) [学術・建築] / 焼失坪数(しょうしつたつすう) [学術・建築]
coverage part 特別約款(とくべつやっかん) [IP・プラント]
cover cell ふた細胞(ふたさいほう) [学術・植物]
cover coat 上薬(うわぐすり) [学術・化学]
cover coat enamel 上掛けほうろうぐすり(うわかけほうろうぐすり) [学術・化学]
cover degree 被度(ひど) [学術・植物]
cover-distributor end 端子キャップ(たんしきゃっぷ) [D0103・自動車]
covered metal arc welding 被覆金属アーク溶接(ひふくきんぞくあーくようせつ) [学術・原子力]
covered alley がんぎ(がんぎ) [学術・建築]
covered braid かわけせひも(かわきせひも) [L0213・繊維雑品]
covered conductor 被覆電線(ひふくでんせん) [IP・プラント]
covered conduit 暗きょ(あんきょ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気] / 暗きょ(あんきょ) [学術・土木]
covered cord かわけせひも(かわきせひも) [L0213・繊維雑品]
covered cord yarn 横巻糸しんも(よこまきいとしんも) [L0213・繊維雑品]
covered electrode 被覆アーク溶接棒(ひふくあーくようせつぼう) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶] / 被覆電極(ひふくでんきょく) [IP・プラント] [学術・機械]
covered floating roof tank 固定屋根付き浮屋根貯槽(こていやねつきうきやねちよう) [IP・プラント]
covered fuse-link 包装ヒューズリンク(ほうそうひゅーずりんく) [C0201・ヒューズ]
covered street way がんぎ通り(がんぎどおり) [学術・建築]
covered wagon 有がい貨車(ゆうがいしかしゃ) [学術・機械] / 有がい車(ゆうがいしかしゃ) [E4001・鉄道]
covered wire 被覆線(ひふくせん) [学術・機械] [学術・電気]
covered yarn カバードヤーン(かばーどやーん) [L0205・繊維糸]
cover glass カバークラス(かばーがらす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・植物] [学術・物理] / カバークラス(かばーがらす) [IP・プラント] / 保護ガラス(はごがらす) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] / 保護ガラス(溶接)(はごがらす) [学術・船舶]
covering おおい[おおい] [学術・建築] / 覆い(おおい) [IP・プラント] / カパリング(かぱりんく) [IP・プラント] / カブリ(鉄筋の)(かぶり) [学術・

土木] / 土カブリ(つちかぶり) [学術・土木] / 被覆(ひふく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学] / 溶接(溶接)(ひふく) [学術・船舶] / 表紙(ひょうし) [IP・プラント]
covering board 支線材(木船)(げんせんざい) [学術・船舶]
covering depth おおい厚さ(おおいあつさ) [学術・建築] / かぶり厚さ(かぶりあつさ) [学術・建築]
covering effect 被覆効果(ひふくこうか) [学術・遺伝]
covering gene 被覆遺伝子(ひふくいでんし) [学術・遺伝]
covering letter (封入物につけた)添え状(そえじょう) [IP・プラント]
covering manifold 被覆多様体(ひふくたようたい) [学術・数学]
covering material 被覆材(ひふくざい) [IP・プラント] / 表紙材料(ひょうしざいりょう) [学術・図書館]
covering mortar 押モルタル(おさえもるたる) [学術・建築]
covering operation 合同操作(ごうどうそうさ) [学術・分光] / 封鎖操作(たいしやうそうさ) [学術・物理]
covering plate かふせ板(かふせいた) [学術・機械] / カブセ板(かぶせいた) [学術・船舶]
covering power いんべい力(いんべいりょく) [IP・サイエンス] / 隠ぺい力(塗膜の)(いんべいりょく) [K5500・塗料] / 染色力(せんしきりょく) [学術・化学] / 被覆力(ひふくりょく) [H0400・電気めっき] [学術・化学] / 括力(かくりきよう) [学術・化学]
covering strip かふせ板(かふせいた) [学術・機械]
covering velocity of snow 積雪速度(せきせつそくど) [学術・建築]
covering works ノリ覆工(砂防)(のりふくこう) [学術・土木]
covering works with fascine ソダブセ工(砂防)(そだぶせこう) [学術・土木]
covering works with straw ワラブセ工(砂防)(わらぶせこう) [学術・土木]
cover layer カバー層(かばーそう) [IP・プリント]
cover lining 象眼(製本)(ぞうがん) [学術・図書館]
cover mold 前型(樹脂)(まえがた) [学術・化学]
cover of balancing chamber つり合い室カバー(つりあいしつかばー) [B0131・ポンプ]
cover paper 上表紙(うわびょうし) [学術・図書館]
cover plate カバープレート(かばーぷれーと) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・建築] [学術・土木] / かふせ板(かふせいた) [IP・プラント]
cover plate rivet 頭りベット(あたまりべつと) [学術・建築] / フランジ頭りベット(ふらんじあたまりべつと) [学術・建築]
cover pocket 付図入れポケット(ふすいれはけつと) [学術・図書館]
cover printing しごき(織)(しごき) [学術・化学]
cover protector 保護カバー(はごかばー) [E2001・鉄道]
cover retaining clip カバーおさえ

クリップ(かばーおさえくりっぷ)
[IP・自動車]
cover rubber カバーゴム(かばーごむ) [K6200・ゴム]
covers bound in 元表紙とじ込み(もとびょうしとじこみ) [学術・図書館]
cover-spark plug 端子キャップ(たんしきやっぷ) [D0103・自動車]
cover title 表紙標題(ひょうししひょうだい) [学術・図書館]
couverteure カバーチュア(おおい、被覆、えん護物)(かばーちゅあ) [IP・自動車]
covoy コンボイ(護衛・警護自動車)(こんぼい) [IP・自動車]
cow fur felt 牛毛フェルト(ぎゅうもうふると) [学術・建築]
cowl カウル(かうる) [IP・自動車]/換気帽(かんきぼう) [IP・プラント]
[学術・機械]/通気帽(つうきぼう)
[IP・プラント]/通風帽(つうふうぼう)
[学術・機械]
cowl board 計器板(けいきばん) [IP・自動車]
cowl flap カウルフラップ(かうるふらっぷ) [W0106・航空] [W0108・航空]/カウルフラップ(発動機)(かうるふらっぷ) [学術・航空]
cowl gill カウルフラップ(発動機)(かうるふらっぷ) [学術・航空]
cowl head ventilator カウルベンチレータ(かうるべんちれーた) [F0050・船通記]/キセル形通風筒(きせるがたつうふうとう) [学術・船舶]
cowlhead ventilator カウルヘッド通風筒(かうるへつどうふうとう) [F0015・造船内装]
cowling カウリング(かうりんぐ) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]/導風板(どうふうばん) [B0110・内燃]
Cowling conductivity カウリング伝導度(かうりんぐでんとどう) [IP・サイエンス]
cowl lamp カウル灯(かうるとう) [IP・自動車]
cowl panel 米 カウルパネル(かうるぱねる) [IP・自動車]
cowl ventilator カウルベンチレータ(カウルにある通風装置)(かうるべんちれーた) [IP・自動車]
cow-shed 牛舎(ぎゅうしゃ) [学術・建築]
cow's milk 牛乳(ぎゅうにゅう) [学術・化学]
coxa 基節(こん虫)(きせつ) [学術・動物]/底節(ていせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
coxal gland 基節腺(きせつせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Cox chart コックス線図(こくすせんず) [IP・サイエンス]
coxopodite 基節(こん虫)(きせつ) [学術・動物]/底節(ていせつ) [学術・動物]
coxotrochanter 基転節(きてんせつ) [学術・動物]
coxswain 艇長(ボート)(ていちょう) [学術・船舶]
coyote (tunnel) blasting 坑道発破(こっどはっぱ) [M0102・鉱山]
cozymase コチマーゼ(こちまーぜ) [IP・サイエンス]
C.P. (candle power) しょ 光し

ょっこう) [IP・サイエンス]
C.P. (chemically pure) 化学的に純粋な(かがくてきにじゅんすいな) [IP・サイエンス]
CP (Chicago Pile) シカゴパイル(しかごばいる) [学術・原子力]
CP (centipoise) センチポアズ(せんちぽあず) [IP・サイエンス]
CP (central processor) 中央処理機構(ちゅうおうしりょきこう) [IP・情報処理]
CP (command processor) 指令処理プログラム(しれいしりょぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
CP (communication processor) 通信用プロセッサ(つうしんようぶろせさー) [IP・情報処理]
CPA (closest point of approach) CPA(リーピーエー) [F0036・造船レーダー]
CP Air (Canadian Pacific Airlines) カナダ太平洋航空(かなだたいへいようこうくう) [IP・情報処理]
CPB (channel program block) チャネルプログラム・ブロック(ちやねるぶろぐらむぶろく) [IBM・情報処理]
CP command CP指令(リーピーしれい) [IBM・情報処理]
CPCS (check processing control system) 小切手処理管理システム(こぎってしりょかんりしすてむ) [IBM・情報処理]
CPE (computer performance evaluation) 計算機性能評価(けいさんきせいのうひょうか) [IP・情報処理]
CPF (control program facility) 制御プログラム機能(せいぎょぶろぐらむきのう) [IP・情報処理]
CPI (consumer price index) 消費者物価指数(しょうひしやぶっかしすう) [IP・情報処理]
CPI (crosspointer indicator) クロスポインタ指示計(くろすぽいんとしけい) [IP・サイエンス]
cpi (characters per inch) 字/インチ(じいんち) [IBM・情報処理]/cpi (リーピーあい) [IBM・情報処理]/文字/インチ(もじいんち) [IBM・情報処理]
C-pillar 米 後部柱化粧面(こうぶはしりけしやうめん) [IP・自動車]
CPM (critical path method) クリティカルパス法(くりていかるぱすほう) [IP・情報処理]/限界経路法(げんかいかいけろほう) [IP・情報処理]
cpm (card per minute) カード/分(かーどふん) [IBM・情報処理]/cpm (リーピーえむ) [IBM・情報処理]
cpm (counter per minute) 毎分カウント(まいふんかうんと) [IP・サイエンス]
CPMT (channel path measurement table) チャネル経路測定テーブル(ちやねるけいろそくてい) [IP・情報処理]
CPO (concurrent peripheral operation) 同時周辺操作(どうじしゅうへんそうさ) [IBM・情報処理]
[IP・情報処理]/並行周辺操作(へいこうしゅうへんそうさ) [IP・情報処理]
cps (characters per second) cps

[リーピーえす] [IBM・情報処理]/字/秒(じびょう) [IBM・情報処理]
cps (cycle per second) 毎秒サイクル(まいびょうさいくる) [IP・サイエンス]
CPT (chief programmer team) チーフプログラマーチーム(ちーフぶろぐらまーちーむ) [IP・情報処理]
CPU trace table CP追跡テーブル(リーピーついせきてーぶる) [IBM・情報処理]
CPT theorem CPT定理(リーピーていりてい) [IP・サイエンス]
CPU (central processing unit) CPU(リーピーゆー) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしりょそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/中央処理装置(ちゅうおうしりょそうち) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・原子力] [学術・電気]/中心処理装置(ちゅうしんしりょそうち) [学術・原子力]
CPU affinity CPU指定(リーピーゆーしてい) [IBM・情報処理]
CPU attachment CPU接続機構(リーピーゆーせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
CPU bound CPU制約の(リーピーゆーせいやくの) [IBM・情報処理]
CPU chip CPUチップ(リーピーゆーちっぷ) [IP・情報処理]
CPU contention CPU間回線争奪(方式)(リーピーゆーかんかいせんそうだつ) [IBM・情報処理]
CPUID (central processing unit identification) CPU識別符号(リーピーゆーしきべつふごう) [IP・情報処理]
CPU load adjustment routine CPU負荷調整ルーチン(リーピーゆーふかちやうせいのーちん) [IBM・情報処理]
CPU time CPU時間(リーピーゆーじかん) [IP・情報処理]/CPU時間(リーピーゆーじかん) [IBM・情報処理]
CPU timer CPU計時機構(リーピーゆーけいじきこう) [IBM・情報処理]
CPU-to-CPU (CPU-CPU) CPU間(リーピーゆーかん) [IBM・情報処理]
cquatorial convergence zone 赤道収束帯(せきどうしゅうそくたい) [学術・気象]
CR (Control Rod) 制御棒(せいぎょぼう) [学術・原子力]
CR (card reader) カード読取り装置(かーどよみとりそうち) [IP・情報処理]
CR (carriage return character) 復帰文字(ふきもじ) [IP・情報処理]
CR (carriage return) キャリッジの戻り(きやりっじのもどり) [IP・情報処理]/復帰(ふき) [IP・情報処理]/復帰(文字)(ふき) [IBM・情報処理]
CR (chloroprene rubber) クロロプレナム(くろろふれんごむ) [IP・サイエンス]
CR (control register) 制御レジスタ(せいぎょさいた) [IP・情報処理]
CR (conversion ratio) 転換率(てんかんとつ) [学術・原子力]
CR (credit) 貸方記号(かしかたきご

う) [IP・情報処理]
CRA (catalog recovery area) カ
 タログ回復域(かたろぐかいふくいき)
 [IBM・情報処理]
CrA (Corona Austrina) みなみの
 かんむり座(みなみのかんむりざ) [学
 術・天文]
crab ウィンチ台車(ういんちだいし
 ゃ) [学術・機械]/クラブ(くらぶ)
 [B0136・クレン]
crabbing クラッピング(染)[くらっ
 びんぐ] [学術・化学]/斜め飛行(なな
 めひこう) [学術・航空]
crabbing machine 煮充機(しゃじ
 ゅうき) [L0308・染色]/湯通し機(毛
 織物仕上)(ゆどおしき) [学術・機械]
crab factory ship カニ工船(かにこ
 うせん) [学術・船舶]
crab mother ship カニ母船(かにぼ
 せん) [学術・船舶]
Crab Nebula かに星雲(かにせいう
 ん) [学術・天文]
crab nebula かに星雲(かにせいう
 ん) [IP・サイエンス]
"crabs" たなざらし本(たなざらしぼ
 ん) [学術・図書館]
crab tong かにはし(かにはし)
 [B0112・鍛造加工]
crab winch 移動ウィンチ(いどうう
 いんち) [学術・船舶]/ウィンチ台車
 (ういんちだいしや) [学術・機械]
crack き裂(きれつ) [IP・プラント]
 [K6900・ブラ][R2001・耐火]/クラッ
 ク(くらく) [IP・プラント]/クラッ
 ク(亀裂)(くらく) [IP・自動車]/地
 割れ(じわれ) [IP・プラント]/地割れ
 (じわれ) [L0208・繊維試験]/ひびひ
 び [IP・プラント]/ひび割れ(ひびわ
 れ) [IP・プラント] [学術・化学] [学
 術・機械] [学術・建築] [学術・原子
 力]/ヒビワレ(ひびわれ) [学術・土
 木]/ヒビ割れ(ひびわれ) [学術・採掘
 冶金]/ヒ間(ひま) [L0208・繊維試
 験]/割れ(われ) [B0101・ねじ]
 [B0112・鍛造加工] [H0400・電気め
 っき] [IP・プラント] [学術・機械]
 [学術・船舶]/割れ(木材の)(われ) [学
 術・土木]/割れ目(われめ) [学術・採掘
 冶金] [学術・地盤]
crack arrester クラックアレスタ
 (くらくくれすた) [F0012・造船船
 こく]/割れ止(われどめ) [学術・船舶]
crack arrester クラックストップ
 (くらくすとつぱ) [W0108・航空]
crack detection 探傷法(たんしょう
 ほう) [IP・サイエンス]
cracked distillate 分解留出油(ぶん
 かいりゅうしゅつゆ) [IP・プラント]
cracked gas 分解ガス(ぶんかいが
 す) [IP・プラント] [学術・化学]
cracked gasoline 分解ガソリン(ぶ
 んかいがそりん) [IP・エネルギー] [IP・
 サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動
 車] [学術・化学] [学術・機械]
cracked residue 分解残渣(ぶんかい
 ざんご) [IP・プラント] [学術・化学]
cracker クラッカ(割り砕く工具)(く
 らっか) [IP・自動車]/クラッカー(く
 らっか) [IP・プラント]/クラッシン
 グボール(くらしんぐぼーる) [A8403・
 ショベル系掘]/粗砕ロー機
 (そさいろーき) [IP・プラント]/ド
 ロップボール(どろっぷぼーる)
 [A8403・ショベル系掘]/分解装置(ぶ

んかいそうち) [IP・プラント]
crack growth き裂成長(きれつせい
 ちよう) [K6200・ゴム]
cracking 解砕(かいさい) [IP・プラ
 ント]/き裂(きれつ) [IP・プラント]
 [K6200・ゴム]/クラッキング(くらく
 きんぐ) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント]/クラッキング(石油)(くらくきん
 ぐ) [学術・化学]/粗砕(そさい)
 [K6200・ゴム]/ヒビ(ひび) [IP・プ
 ラント]/バルブなどを少し開くこと
 と(ひらくこと) [IP・プラント]/(塗
 料)の深割れ(ふかわれ) [IP・プラント]/
 深割れ(ふかわれ) [K5500・塗料]/深
 割れ(塗)(ふかわれ) [学術・化学]/(化
 学)的な分解(ぶんかい) [IP・プラ
 ント]/分解(ぶんかい) [学術・採掘
 冶金]/分解(石油)(ぶんかい) [学術・機
 械]/割れ(われ) [H0400・電気め
 っき] [K5500・塗料]
cracking distillation 分解蒸留(ぶ
 んかいじょうりゅう) [Z9211・エネ
 管理] [学術・採掘冶金]/分解蒸留(ぶ
 んかいじょうりゅう) [学術・機械]
cracking furnace 分解炉(ぶんかい
 ろ) [IP・プラント]
cracking gasoline 分解ガソリン
 (ぶんかいがそりん) [IP・自動車]
cracking load ひび割れ荷重(ひびわ
 れかじゅう) [学術・建築]
cracking mill 粗砕ロール機(そさい
 ろーき) [IP・プラント]
cracking pressure 開口圧力(かい
 こうあつりょく) [B0120・空圧]
 [W0105・航空]/クラッキング圧(力)
 (くらくきんぐあつ) [B0118・油圧]/
 クラッキング圧(力)(くらくきんぐあ
 つりょく) [B0120・空圧]/クラッ
 キング圧(力)(くらくきんぐあつりょく)
 [W0105・航空]
cracking test き裂試験(きれつし
 けん) [学術・化学]
crack initiation き裂発生(きれつ
 はっせい) [IP・プラント]/クラック
 発生(くらくはっせい) [IP・プラント]
crack coating ひび割れ塗料(ひび
 われとりょう) [学術・化学]
crack of printing paste のり折れ
 (綴)(のりおれ) [学術・化学]
Crack Opening Displacement
 (COD) 開口変位(き裂の)(かいこ
 うへんい) [学術・原子力]
crack propagation き裂伝ば(きれ
 つでんば) [IP・プラント]
crack sensitivity 割れ感受性(われ
 かんじゅせい) [IP・プラント]
 [Z3001・溶接]
crack ship 優秀船(ゆうしゅうせん)
 [学術・船舶]
crack stopper クラックストップ(く
 らくすとつぱ) [W0108・航空]
crack test き裂試験(きれつしけん)
 [R9200・せっこう]/ひび割れ試験(ひ
 びわれしけん) [学術・建築]
cradle 受け台(うけだい) [IP・プラ
 ント] [学術・機械]/クレードル(くれ
 ーどる) [B0106・工作機] [IP・プラ
 ント] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
 [L0306・製織機] [学術・採掘冶金]
 [学術・土木]/クレードル(進水)(くれ
 ーどる) [学術・船舶]
cradle books インキユナブラ(いん
 きゅなぶら) [学術・図書館]
cradle fork クレードルフーク(く

れーどるふおーく) [D6201・フォ
 ーク]
cradle frame 可動固定子わく(かど
 うていしわく) [学術・電気]/クレ
 ドル・フレーム(オートバイなどに用
 いる砲架形のフレーム)(くれーどる
 へいけい) [IP・自動車]
cradle gauge クレードルゲージ(く
 れーどるげーじ) [L0209・紡績]
cradle housing クレードルハウシ
 ング(くれーどるはうしんぐ) [B0106・
 工作機]
cradle roller クレードルローラ(く
 れーどるろーら) [L0209・紡績]
 [L0305・紡績]
craft 船(ね) [学術・船舶]
crafts 手工芸(しゅこうげい) [学術・
 建築]
craftsman 職工(しよくこう) [学
 術・土木]/職人(しよくにん) [IP・プ
 ラント]
craftsmanship 腕前(うでまえ) [学
 術・船舶]
Cramer's formula クラマーの公
 式(くらまーのこうしき) [IP・サイ
 エンス]
cramp かすがい(かすがい) [学術・建
 築]/カスガイ(かすがい) [学術・土
 木]/クランプ(くらんぷ) [学術・船
 舶]/痙攣(けいれん) [IP・サイエンス]
cramp pocker ごみ運搬車(ごみうん
 ばんしゃ) [IP・自動車]
cramp ring 締付環(整流子)(しめつ
 けかん) [学術・電気]
crane 起重機(きじゅうき) [IP・プ
 ラント]/起重機(クレーン)(きじゅうき)
 [IP・自動車]/クレーン(くれーん)
 [B0129・発火] [B0135・クレーン] [IP・
 プラント] [学術・機械] [学術・建築]
 [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土
 木]/クレーン(起重機)(くれーん)
 [IP・自動車]
crane arm クレーンアーム(くれ
 んあーむ) [D6201・フォーク]
crane beam クレーンビーム(くれ
 んびーむ) [IP・プラント]
crane boom クレーンブーム(くれ
 んぶーむ) [A8403・ショベル系掘]
crane car 操車車(そうじゅうしゃ)
 [E4001・鉄道]
crane control グレーン制御(くれ
 んせいぎよ) [IP・情報処理]
craneman クレーン工(くれーんこ
 う) [学術・船舶]
craneman's house クレーン操縦室
 (くれーんそうじゅうしつ) [学術・船
 舶]
crane motor クレーンモータ(くれ
 んもーた) [学術・電気]
crane rail クレーン用レール(くれ
 んようれーる) [学術・採掘冶金]
crane scale クレーンばかり(くれ
 んばかり) [学術・計測]
crane truck クレーン自動車(くれ
 んじどうしゃ) [学術・機械]/クレー
 ン(くれーんしゃ) [IP・プラント]
crane with double lever jib ダブ
 ルリンク式引込みクレーン(だぶり
 んくしきひきみくれーん) [B0135・
 クレーン]
cranial flexure 脳わん曲(のうわん
 きょく) [学術・動物]
cranial nerve 脳神経(のうしんけ
 い) [学術・動物]

CRANIATA 有頭動物(ゆうとうどううぶつ) [学術・動物]

cranium 頭がい(ずがい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

crank 回転腕(かいてんうで) [IP・プラント]/クランク(くらんく) [E3013:鉄道] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

crank angle クランク角(くらんかく) [B0132:送・圧] [学術・機械] [学術・船舶]

crank arm クランク・アーム(クランク腕)(くらんくあーむ) [IP・自動車]/クランクアーム(くらんくあーむ) [B0132:送・圧] [D0103:自動車]/クランク腕(くらんくうで) [B0109:内燃] [学術・機械] [学術・船舶]

crank axle クランク車軸(くらんくしゃじく) [学術・機械]

crank brass クランクブラス(くらんくぶらす) [学術・船舶]

crank case クランクケース(くらんくけーす) [IP・サイエンス]/クランク室(くらんくしつ) [学術・機械] [学術・航空]

crankcase 曲軸室(きよくじくしつ) [IP・プラント]/クランクケース(くらんくけーす) [IP・プラント] [IP・自動車]/クランク室(くらんくしつ) [B0109:内燃] [B0132:送・圧] [IP・プラント] [学術・船舶]

crankcase bleeder クランクケースブリーザ(くらんくけーすぶリーざ) [IP・自動車]

crankcase bleeder bracket クランクケースブリーザブラケット(クランク室換気装置取付部)(くらんくけーすぶリーざぶらけっと) [IP・自動車]

crankcase bleeding pipe クランクケースブリーザパイプ(クランク室換気管)(くらんくけーすぶリーざぱいぷ) [IP・自動車]/クランクケースベンチレーションパイプ(くらんくけーすべんちれーていんぐぱいぷ) [IP・自動車]

crankcase bleeding system クランクケース換気装置(くらんくけーすかんきそうち) [IP・自動車]

crank case breather [米] クランクケースブリーザ(くらんくけーすぶリーざ) [IP・自動車]

crankcase breather pipe [米] クランクケースブリーザパイプ(クランク室換気管)(くらんくけーすぶリーざぱいぷ) [IP・自動車]

crankcase compression クランク室掃気(くらんくしつそうき) [B0108:内燃]

crankcase oil クランクケース油(くらんくけーすゆ) [学術・化学]

crankcase scavenging クランク室掃気(くらんくしつそうき) [B0108:内燃] [学術・船舶]

crankcase venti-lating pipe [米] クランクケースベンチレーションパイプ(くらんくけーすべんちれーていんぐぱいぷ) [IP・自動車]

crankcase ventilating system [米] クランクケース換気装置(くらんくけーすかんきそうち) [IP・自動車]

crankcase ventilator クランクケース換気装置(くらんくけーすかんきそうち) [IP・自動車]

crank chain クランク機構(くらんくきこう) [学術・機械]

crank chamber クランク室(くらんくしつ) [B0109:内燃] [学術・機械] [学術・船舶]

crank connecting rod クラックロッド(くらんくろっど) [B9001:家ミシ]

crank connecting rod cap クラックロッドふた(くらんくろっどふた) [B9001:家ミシ]

crank connecting rod cap screw クラックロッドふた締ネジ(くらんくろっどふたしめねじ) [B9001:家ミシ]

crank connecting rod complete クラックロッド組(くらんくろっどくみ) [B9001:家ミシ]

crank connecting rod hinge screw クラックロッド接合ねじ(くらんくろっどせつごうねじ) [B9001:家ミシ]

crank connecting rod hinge クラックロッド接合ねじナット(くらんくろっどせつごうねじナット) [B9001:家ミシ]

crank cotter pin クラックピン(くらんくぴん) [D9101:自転車]

crank course クラック・コース(折れ曲がった道)(くらんくこーす) [IP・自動車]

crank effect クラック回転力(くらんくかいてんりょく) [学術・機械]

crank effort クラック回転力(くらんくかいてんりょく) [学術・機械] [学術・船舶]

crank effort diagram クラック回転力線図(くらんくかいてんりょくせんず) [学術・船舶]

crank handle クラック・ハンドル(クランク状のハンドル)(くらんくはんどる) [IP・自動車]

cranking クラッキング(くらんきんぐ) [IP・自動車]

cranking motor スタータ(すたーた) [D0103:自動車]

crank journal クラックジャーナル(くらんくジャーナル) [B0109:内燃] [学術・船舶]/クランク主軸(くらんくしゅじく) [IP・自動車]

crank journal grinding machine クラックジャーナル研削盤(くらんくジャーナルけんさくばん) [B0105:工作機]

crank journal lathe クラックジャーナル旋盤(くらんくジャーナルせんばん) [B0105:工作機]

crankless pump クラックなしポンプ(くらんくなしぼんぷ) [学術・船舶]

crank pin クラック・ピン(くらんくぴん) [IP・自動車]/クランクピン(くらんくぴん) [B9008:工ミシ] [E4002:鉄道] [IP・自動車] [学術・機械]

crankpin クラックピン(くらんくぴん) [B0109:内燃] [B0132:送・圧] [学術・船舶]

crank-pin angle クラックピン角度(くらんくぴんかくど) [IP・自動車]

crankpin bearing クラックピン受(くらんくぴんうけ) [学術・船舶]/クランクピン軸受(くらんくぴんじくうけ) [B0132:送・圧]

crankpin bolt クラックピンボルト

(くらんくぴんぼると) [学術・船舶]

crank pin diameter クラックピン径(くらんくぴんけい) [IP・自動車]

crankpin grinding machine クラックピン研削盤(くらんくぴんけんさくばん) [B0105:工作機]

crank pin lathe クラックピン旋盤(くらんくぴんせんばん) [B0105:工作機]

crankpin metal クラックピンメタル(くらんくぴんめたる) [学術・船舶]

crank pin OD [米] クラックピン径(くらんくぴんけい) [IP・自動車]

crank-pin returning tool クラックピン修正工具(くらんくぴんしゅうせいこうぐ) [IP・自動車]

crank pit クラックピット(くらんくぴっと) [学術・船舶]

crank planer クラック掛け平削り盤(くらんくかけひらけずりばん) [学術・機械]

crank pulley クラック・プーリ(クランク軸に取り付けるベルト車)(くらんくぷーり) [IP・自動車]

crank pump クラックポンプ(くらんくぼんぷ) [学術・船舶]

crank rod, large, complete クラックロッド大組(くらんくろっどだいくみ) [B9008:工ミシ]

crank rod, small, complete クラックロッド小組(くらんくろっどしゅうくみ) [B9008:工ミシ]

crank shaft クラック軸(くらんくじく) [学術・航空]/クランクシャフト(くらんくしゃふと) [L0306:製鐵機]

crankshaft クラック軸(くらんくじく) [B0109:内燃] [B0132:送・圧] [IP・プラント] [W0109:航空] [学術・機械] [学術・船舶]/クランクシャフト(くらんくしゃふと) [IP・プラント] [IP・自動車]/クランクシャフト(クランク軸)(くらんくしゃふと) [IP・自動車]

crankshaft bearing クラック軸受(くらんくじくうけ) [学術・機械] [学術・船舶]

crankshaft bearing metal クラック軸受メタル(くらんくじくうけめたる) [学術・機械]

crankshaft collar クラックシャフトカラー(クランク軸カラー)(くらんくしゃふとからー) [IP・自動車]

crankshaft damper [米] クラックプーリ(くらんくぷーり) [IP・自動車]

crankshaft deflection クラック腕開閉量(くらんくうでかいへいりょう) [B0108:内燃]

crankshaft end milled bevel クラックシャフト端加工面(くらんくしゃふとたんかこうめん) [IP・自動車]

crankshaft gear クラック軸歯車(くらんくじくはぐるま) [B0109:内燃]

crankshaft grinder クラック軸研削盤(くらんくじくけんさくばん) [学術・機械]/クランクシャフト・研磨盤(くらんくしゃふとけんさまばん) [IP・自動車]

crankshaft lathe クラック軸旋盤(くらんくじくせんばん) [学術・機械]

crankshaft milling machine クラック軸フライス盤(くらんくじくふらいすばん) [B0105:工作機]

crankshaft oil seal [米] クラック

シャフトオイルシール〔くらんくしゃふとおいるしーる〕[IP・自動車]
crankshaft pinion クランク軸歯車〔くらんくじくはぐるま〕[B0109・内燃]
crankshaft sealing ring クランクシャフトシールリング〔くらんくしゃふとしーるりんぐ〕[IP・自動車]
crankshaft seal plate クランクシャフトオイルシール〔くらんくしゃふとおいるしーる〕[IP・自動車]
crankshaft sprocket クランク軸スプロケット〔くらんくじくすぷろけっと〕[B0109・内燃]
crankshaft thrust plate クランクシャフトスラストプレート〔くらんくしゃふとすらすとぷれーと〕[IP・自動車]
crank shaper クランク掛け形削り盤〔くらんくがけかたけずりばん〕[学術・機械]/クランク掛け形削り盤〔くらんくがけかたけずりばん〕[学術・船舶]
crank slotter クランク掛け立て削り盤〔くらんくがけたてけずりばん〕[学術・機械]
crank throw クランク・アーム有効長〔くらんくあーむゆうこうながさ〕[IP・自動車]
crank up クランク・アップ(エンジンを開始する)〔くらんくあっぷ〕[IP・自動車]
crank vessel 重頭艀〔じゅうとうせん〕[学術・船舶]
crank web クランクウェブ〔くらんくうゑぶ〕[IP・自動車]/クランクウェブ(クランク軸油さき)〔くらんくうゑぶ〕[IP・自動車]/クランク腕〔くらんくうで〕[B0109・内燃][学術・船舶]
crankweb クランク腕〔くらんくうで〕[学術・機械]
crank web balance weight クランクウェーブバランスウェイト〔くらんくうゑぶばんらんすうえいと〕[IP・自動車]
crape ribbon なし地リボン〔なしじりぼん〕[L0213・繊維雑品]
craping defect シボムラ〔しばむら〕[L0208・繊維試験]
crash クラッシュ〔くらっしゅ〕[L0206・繊維織物]
crash-back 全力後進〔ぜんりょくこうしん〕[学術・船舶]
crash barrier 非常拘束装置〔ひじょうこうそくそうち〕[学術・航空]
crash forming クラッシュフォーミング〔くらっしゅふぉーみんぐ〕[B0106・工作機]
crash test 圧潰試験〔あつかいしけん〕[IP・サイエンス]
crash time 特急時間〔とっきゅうじかん〕[Z8121・オペ]
crate 木枠〔きわく〕[IP・プラント]/クレート〔くれーと〕[IP・プラント]/すかし箱〔すかしばこ〕[Z0107・木箱]/透かした箱〔すかしばこ〕[IP・プラント]/わく組木箱〔わくぐみきばこ〕[Z0108・包装]/枠組木箱〔わくぐみきばこ〕[IP・プラント]
Crater コップ座〔こっぷざ〕[IP・サイエンス]
Crater(Crt) コップ座〔こっぷざ〕[学術・天文]
crater (プラスチックの)あばた〔あ

ばた〕[IP・プラント]/あばた〔あばた〕[K6900・プラ]/いん石孔〔いんせきこう〕[学術・天文]/火口〔かこう〕[IP・公害][学術・地震]/火坑〔かこう〕[IP・サイエンス]/環状山(月の)〔かんじょうさん〕[学術・天文]/(ヒートの)くばみ(くばみ)〔IP・プラント]/クレータ〔くれーた〕[Z3001・溶接][学術・探鉱冶金]/クレータ(溶接)〔くれーた〕[学術・機械][学術・船舶]/クレータ―〔くれーた―〕[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・建築]/クレータ―(電極の)〔くれーた―〕[学術・分光]/クレータ―(分光)〔くれーた―〕[学術・化学]/クレータ―(溶接の)〔くれーた―〕[学術・土木]/クレータ―摩耗〔くれーたもう〕[B0170・切削]
crater floor 火口原〔かこうげん〕[IP・サイエンス]
cratering ヘこみ〔へこみ〕[K5500・塗料]/ヘこみ(塗)〔へこみ〕[学術・化学]
crater lake 火口湖〔かこうこ〕[IP・サイエンス][IP・公害]
craton 大陸塊〔たいりくかい〕[IP・サイエンス]
cravenette クレパネット〔くれぱねっと〕[L0206・繊維織物]
crawler キャタピラ〔きゃたぴら〕[IP・自動車]/キャタピラ車両〔きゃたぴらしやうりょう〕[IP・自動車]/無限軌道〔むげんきどう〕[学術・土木]
crawler base タンブラ中心距離〔たんぶらちゅうしんきょり〕[A8403・ショベル系据]
crawler bearing area クローラ接地面積〔くろーらせつちめんせき〕[A8403・ショベル系据]/接地面積〔くろーらの〕〔せつちめんせき〕[D6304・クレーン]
crawler bearing length クローラ接地長さ〔くろーらせつちながさ〕[A8403・ショベル系据]/接地長さ〔くろーらの〕[D6304・クレーン]
crawler belt クローラベルト〔くろーらべると〕[A8403・ショベル系据][D6304・クレーン]
crawler crane キャタピラ付きクレーン〔きゃたぴらつきくれーん〕[IP・自動車]/クローラークレーン〔くろーら―くれーん〕[IP・プラント]/クローラークレーン〔くろーら―くれーん〕[A8403・ショベル系据][B0135・クレーン][D6304・クレーン]/(キャタピラ付き)自走クレーン〔じそうくれーん〕[IP・プラント]/自走クレーン〔じそうくれーん〕[D0101・自動車]/無限軌道付クレーン〔むげんきどうつきくれーん〕[学術・土木]
crawler drill クローラドリル〔くろーらどりとる〕[M0102・鉱山]
crawler frame 走行サイドフレーム〔そうこうさいどふれーむ〕[A8403・ショベル系据]
crawler mounted クローラ式〔くろーらしき〕[A8403・ショベル系据]
crawler shoe クローラシュー〔くろーらしゅー〕[A8403・ショベル系据][D6304・クレーン]
crawler transporter クローラ―〔くろーら―〕[IP・プラント]/自走運搬機〔じそうんぱんき〕[IP・プラント]
crawler vehicle 履帯自動車〔りたひ

じどうしゃ〕[D0101・自動車]
crawler wheel centers タンブラ中心距離〔たんぶらちゅうしんきょり〕[A8403・ショベル系据]
crawling クローリング〔くろーりんぐ〕[学術・電気]/はじき〔はじき〕[K5500・塗料]/はじき(塗)〔はじき〕[学術・化学]/微速〔びそく〕[C0401・シー・記]
crawling gear 超低速用変速歯車〔ちやうていそくようへんそくはぐるま〕[IP・自動車]
crayon chalk クレヨンチョーク〔くれよんちやうこく〕[L0203・被服製図]
crayon drawing クレヨン画〔くれよんが〕[学術・図書館]
crayon manner クレヨン効果(版画)〔くれよんこうか〕[学術・図書館]
crazing きき甲割れ〔きっこうわれ〕[B0112・鍛造加工]/(細かい)き裂〔きれつ〕[IP・プラント]/クレーズング〔くれーじんぐ〕[IP・プラント][K5500・塗料][K6200・ゴム]/クレーズング(ゴム)〔くれーじんぐ〕[学術・化学]/小割れ(樹脂)〔こわれ〕[学術・化学]/ひび(ひび)〔K6900・プラ]/ひび(陶)〔ひび〕[学術・化学]/ひび割れ〔ひびわれ〕[H0400・電気めっき]/(細かい)割れ〔われ〕[IP・プラント]
crazing (base material) クレーズング(基材の)〔くれいじんぐ〕[IP・プリント]
crazing (conformal coating) クレーズング(コンフォーマル・コーティングの)〔くれいじんぐ〕[IP・プリント]
crazing glaze ひびぐすり〔ひびぐすり〕[学術・化学]
crazing of oxidation coatings 皮膜われ〔ひまくわれ〕[H0201・アルミ]
crazing of oxide film 皮膜われ〔ひまくわれ〕[H0201・アルミ]
CRb (Corona Borealis) かんむり座〔かんむりざ〕[学術・天文]
CRC (cyclic redundancy check) 巡回冗長検査〔じゅんかだんじやうちやうけんさ〕[IP・情報処理]
CRC (cyclic redundancy check character) 巡回冗長検査文字〔じゅんかだんじやうちやうけんさじ〕[IBM・情報処理][IP・情報処理]
CRC (cyclic redundancy check) 周期冗長検査〔しゅうきじやうちやうけんさ〕[IP・情報処理]/巡回冗長検査〔じゅんかだんじやうちやうけんさ〕[IBM・情報処理]
CRD (Control Rod Drive) 制御棒駆動〔せいきょうどうきどう〕[学術・原子力]
CRDM (Control Rod Drive Mechanism) 制御棒駆動機構〔せいきょうどうきどうきどう〕[学術・原子力]
CRDM (control rod drive mechanism) 制御棒駆動機構〔せいきょうどうきどうきどう〕[学術・原子力]
C-reactive protein C反応性タンパク質〔しーはんのうせいたんぱくしつ〕[IP・サイエンス]
creak detector きしみ音検出器〔きしみおんけんしゅつぎ〕[IP・自動車]
cream クリーム〔くーりむ〕[学術・化学]

creamed latex クリームラテックス
〔くりーむらてっくす〕 [K6200・ゴム]
[学術・化学]

creaming クリーミング〔くりーみんぐ〕 [学術・化学]

cream of lime 石灰クリーム〔せっかいりーむ〕 [学術・化学]

cream separator クリーム分離機〔くりーむぶんりき〕 [学術・機械]

cream-yellow color クリームイエロー色〔くりーむいえろーいろ〕 [IP・自動車]

crease 折れ〔織〕〔おきれ〕 [学術・化学]/クリーズ〔くりーず〕 [Z0104・段布]/しわ〔ゴム〕〔しわ〕 [学術・化学]

crease-flex test もみ試験〔もみしけん〕 [K6200・ゴム]

crease proofing 防しわ加工〔織〕〔ほうしわかこう〕 [学術・化学]

crease recovery 防しワ度〔ほうしわど〕 [L0208・繊維試験]

crease recovery tester 防しワ度試験機〔ほうしわどしけんき〕 [L0208・繊維試験]

crease resistance 防しワ度〔ほうしわど〕 [L0208・繊維試験]

crease resistant finish 防しわ加工〔ほうしわかこう〕 [L0207・繊維染色]

creasing 水切り〔みずきり〕 [学術・土木]

creatine クレアチン〔くれあちん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

creatine kinase クレアチンキナーゼ〔くれあちんきなーぜ〕 [IP・サイエンス]

creatine phosphate クレアチンリン酸〔くれあちんりんさん〕 [IP・サイエンス]

creatinine クレアチニン〔くれあちん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

creation date 作成日〔さくせいび〕 [IBM・情報処理]

creation operator 生成演算子〔せいせいえんざんし〕 [IP・サイエンス]

creative engineering 創造工学〔そうぞうこうがく〕 [IP・情報処理]

creative learning 創造的学習〔そうぞうてきがくしゅう〕 [IP・情報処理]

creative problem solving 創造的問題解決〔そうぞうてきもんだいかいけつ〕 [IP・情報処理]

creative synthesis 創造的合成〔そうぞうてきごうせい〕 [IP・情報処理]

creative system design 創造的システム設計〔そうぞうてきしずていむせつ〕 [IP・情報処理]

creative thinking 創造的思考〔そうぞうてきしこう〕 [IP・情報処理]

credit クレジット〔くれじっと〕 [IP・プラント]/信用〔しんよう〕 [IP・プラント]/信用貸し〔しんようがし〕 [IP・プラント]/預金〔よきん〕 [IP・プラント]

credit (CR) 貸方記号〔かしかたきごう〕 [IP・情報処理]

credit application terminal (CAT) 信用業務端末装置〔しんようぎょうむたんまそうち〕 [IP・情報処理]

credit application terminal network (CATNET) CAT 端末ネットワーク〔しーえーていーたんまつねとーくわーく〕 [IP・情報処理]

credit card embosser クレジット

カードエンボッサー〔くれじっとかーどえんぼっさー〕 [B0117・事務機]

credit card imprinter クレジットカードインプリンタ〔くれじっとかーどいんぷりた〕 [B0117・事務機]

credit card laminator クレジットカードラミネータ〔くれじっとかーどらめーな〕 [B0117・事務機]

credit card machine クレジットカード機械〔くれじっとかーどきかい〕 [B0117・事務機]

credit guarantee 信用保証〔しんようほしょう〕 [IP・プラント]

creditor 債権者〔さいけんしゃ〕 [IP・プラント]

credit system クレジット・システム〔くれじっとしすてむ〕 [IP・情報処理]

creel クーラー〔クーラー〕 [L0210・繊維製機] [L0305・紡績]

creep クリープ〔くりーぷ〕 [A0203・コンクリート] [B0104・軸受] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [Z0109・粘着テープ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理] [クリープ(はうごん)と(くりーぷ) [IP・自動車]/盤ブクレ(ばんぶくれ) [学術・探鉱冶金]

creepage クリーページ〔電気〕〔くりーページ〕 [学術・船舶]

creepage distance 表面漏れ距離〔ひょうめんもれきょり〕 [C3803・がいし]

creepage distance of insulation 沿面距離〔えんめんきょり〕 [F0031・造船]

creeper クリーパー〔くりーぱ〕 [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

creeper lattice クリーパラチス〔くりーぱらちす〕 [L0209・紡績] [L0305・紡績]

creep forming クリープ・フォーミング〔くりーぷおーみんぐ〕 [IP・自動車]

creep fracture クリープ破壊〔くりーぷはかい〕 [学術・地震]

creeping クリープ〔くりーぷ〕 [学術・機械] [学術・地震] [学術・土木]/潜動〔横算計器〕〔せんどう〕 [学術・電気]/潜動〔横算計器の〕〔せんどう〕 [学術・計測]/無音接近〔潜水艦〕〔むおんせつきん〕 [学術・船舶]

creeping discharge 沿面放電〔えんめんほうでん〕 [学術・電気] [学術・物理]

creeping distance (IP) 沿面距離〔えんめんきょり〕 [IP・プラント]/沿面距離〔えんめんきょり〕 [学術・電気]

creeping motion ツーアンドフロア装置〔つーあんどふろーそうち〕 [L0306・製織機]

creeping movement ほふく運動〔ほふくうんどう〕 [学術・植物]

creeping of rail レールふく〔匍進〕〔れーるふくしん〕 [E1001・鉄道]

creeping stem ほふく茎〔ほふくけい〕 [IP・サイエンス]

creep limit クリープ限度〔くりーぷげんど〕 [学術・計測]

creep rupture クリープ破断〔くりーぷはだん〕 [学術・原子力]/クレープラプチャ〔くりーぷらぶちゃ〕 [B0130・火災]

creep strength クリープ強度〔くりーぷきょうど〕 [IP・プラント]

creep test クリープ試験〔くりーぷしけん〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

creep tester クリープ試験機〔くりーぷしけんき〕 [学術・計測] [学術・物理]

cremaster 懸垂体〔けんすいたい〕 [学術・動物]

crematory 火葬場〔かそうじょう〕 [学術・建築]

crematium 火葬場〔かそうじょう〕 [学術・土木]

cremocarp 双懸果〔そうけんか〕 [学術・植物]

cremone bolt クレモンボルト〔くれもんぼると〕 [学術・建築]

crenate 円きよ歯状〔えんきよしじょう〕 [学術・植物]/円きよ歯状の〔えんきよしじょうの〕 [学術・植物]

creosol クレオソール〔くれおそーる〕 [IP・サイエンス]

creosote クレオソート〔くれおそーと〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

creosoted wood クレオソート処理材〔くれおそーとしりょうざい〕 [学術・プラント]/クレオソート注入材〔くれおそーとちゅうにゅうざい〕 [IP・プラント]

creosote impregnated pole クレオソート注入柱〔くれおそーとちゅうにゅうちゅう〕 [IP・プラント] [学術・電気]

creosote oil クレオソート油〔くれおそーとゆ〕 [IP・サイエンス] [K2410・芳香族] [学術・化学] [学術・建築]

creosote treatment クレオソート注入〔くれおそーとちゅうにゅう〕 [学術・電気]

creosoting クレオソート処理〔くれおそーとしりょう〕 [IP・プラント]/クレオソート注入〔くれおそーとちゅうにゅう〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]

crepe クレープ〔くれーぷ〕 [L0206・繊維織物]/クレープ〔ゴム〕〔くれーぷ〕 [学術・化学]/ちりめん〔ちりめん〕 [L0206・繊維織物]

crepe de chine クレープデシン〔くれーぷでしん〕 [L0206・繊維織物]

crepe paper クレープ紙〔くれーぷし〕 [P0001・紙・パ] [Z0102・紙袋]/クレープテープ〔くれーぷてーぷ〕 [Z0102・紙袋]

crepe twist ちりめんより〔織〕〔ちりめんより〕 [学術・化学]

crepe twist yarn ちりめんより糸〔ちりめんよりいと〕 [L0205・繊維糸]

crepe weave なし地織〔なしじおり〕 [L0206・繊維織物]

creping しほ寄せ〔しほよせ〕 [L0207・繊維染色]/しほ寄せ〔織〕〔しほよせ〕 [学術・化学]

crepon クレポン〔くればん〕 [L0206・繊維織物]

crepon finish クレポン仕上〔くればんしあひ〕 [学術・化学]

crepuscular rays 御光〔ごこう〕 [学術・気象]

crescent arch 三日月形アーチ〔みかづきがたアーチ〕 [学術・土木]

crescent moon 三日月〔みかづき〕 [学術・天文]

crescent wing 三日月翼(みかづきよく) [学術・航空]
cresol クレゾール(くれぞーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cresol and soap solution クレゾール石鹼液(くれぞーるせっけんえき) [IP・サイエンス]
cresol resin クレゾール樹脂(くれぞーるじゅし) [K6900・プラ]
crest 冠(かんむり) [IP・サイエンス]/波の山(なみのやま) [学術・船舶]/波頂(はちょう) [学術・船舶]/峰(せき)(みね) [学術・機械]/山(やま) [IP・サイエンス]/山(波の)(やま) [学術・物理]/山の頂(やまのいただし) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]
crest(of fold) 冠(しゅう曲の)(かんむり) [M0102・鉗山]
crest ammeter 波高電流計(はこうでんりゅうけい) [学術・電気]
crest clearance 山頂すき(おねじの)(さんちようすきま) [B0101・ねじ]
crest factor 波高率(はこうりつ) [B0153・振動] [学術・電気]
crest length 堤頂長(水力)(ていちようちよう) [学術・土木]
crest of dam 堤頂(水力)(ていちよう) [学術・土木]
crest of spillway 越流頂(水力)(えつりゅうちよう) [学術・土木]
crest of thread ねじ山の頂(ねじやまのいただし) [IP・プラント] [学術・機械]
crest radius 山の丸み(やまのまるみ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]
crest truncation 山頂切り取りの高さ(さんちようきりとりの高さ) [B0101・ねじ]/山頂切り取りの高さ(さんちようきりとりの高さ) [学術・計測]
crest value 波高値(はこうち) [学術・電気]
crest value of impulse voltage インパルス電圧の波高値(いんぱるすでんあつのはこうち) [C3803・がいし]
crest voltage meter 波高電圧計(はこうでんあつけい) [学術・電気]
crest voltmeter 波高電圧計(はこうでんあつけい) [学術・電気] [学術・物理]
cresylic acid クレゾール酸(くれぞーるさん) [K2410・芳香族] [学術・採鉱冶金]
Cretaceous period 白亜紀(はくあき) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・動物]
cretinism クレチン病(くれちんびょう) [IP・サイエンス]
cretonne クレトン(くれとん) [L0206・繊維織物]/クレトン織(カーテン)(くれとんおり) [学術・船舶]
crevice corrosion すきま腐食(すきまふしょく) [L0103・防せい]
crevis corrosion すきま腐食(すきまふしょく) [IP・プラント]
crew 乗員(じょういん) [学術・航空]/乗務員(じょうむいん) [IP・自動車]/船員(せんいん) [F0010・造船船舶]/船員(せんいん)/属員(ぞくいん) [学術・船舶]/兵員(へいいん) [学術・船舶]
crew cabin 乗員室(じょういんしつ)

[学術・航空]
crew compartment 乗員室(じょういんしつ) [学術・航空]
crew list 海員名簿(かいいんめいぼ) [学術・船舶]
crewman optical alinement sight (COAS) 乗員用光学式点検鏡(じょういんようこうがくしきてんけんきょう) [IP・サイエンス]
crew reliability 乗組員信頼性(のりくみいんしんらいせい) [IP・情報処理]
crew space 船員室(せんいんしつ) [学術・船舶]/属員室(ぞくいんしつ) [学術・船舶]/兵員室(へいいんしつ) [学術・船舶]
crew's quarter 船員居住区域(せんいんきょうくいき) [学術・船舶]
crew's room 乗務員室(じょうむいんしつ) [E4004・鉄道]
CRH(channel reconfiguration H/W) チャネル再構成ハードウェア(ちゃねるさいこうせいはどうえあ) [IP・情報処理]
crib 木積(こづみ) [学術・採鉱冶金]
cribbing 木積(こづみ) [学術・採鉱冶金]
crib chock 木積(こづみ) [M0102・鉗山]
crib dam ワクセキ(わくぜき) [学術・土木]
crible (Fr.) 突彫り版(木版)(つきはりばん) [学術・図書館]
crib mosquito net ほろがや(ほろがや) [L0212・繊維二次製]
crib weir ワクセキ(わくぜき) [学術・土木]
cribwork ワク工(わくこう) [学術・土木]
Crighton opener クライトンオープナ(くらいとんおーぶな) [学術・機械]
crighton opener クライトンオープナ(くらいとんおーぶな) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
crime 罪(つみ) [IP・プラント]/犯罪(はんざい) [IP・プラント]
crime relating to environmental pollution 公害罪(こうがいざい) [IP・公害]
criminal act 犯罪行為(はんざいこうい) [IP・プラント]
criminal law 刑法(けいほう) [IP・プラント]
criminal liability 刑事責任(けいじせきにん) [IP・プラント]
criminal prosecution 刑事訴訟(けいじそつい) [IP・プラント]
crimp 折れ曲り(おれまがり) [IP・機械設計]/クリンプ(くりんぷ) [学術・建築] [学術・土木]/ケン縮(けんしゅく) [L0208・繊維試験]/しぼ(織)(しぼ) [学術・化学]
crimped angle クリンプ山形(くりんぷやまがた) [学術・土木]
crimped staple けん縮ステープル(けんしゅくすてーぷる) [学術・化学]/けん縮繊維(けんしゅくせんい) [L0204・繊維原料]
crimper クリンプ(くりんぷ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/けん縮機(けんしゅくき) [L0304・化機機]
crimp percentage 編縮ミ率(あみちぢみりつ) [L0208・繊維試験]/編縮

ミ率(おりちぢみりつ) [L0208・繊維試験]
crimp-style terminal 圧着端子(あっちゃくたんし) [IP・サイエンス]
crimp tester ケン縮弾性試験機(けんしゅくだんせいしけんき) [L0208・繊維試験]
crimp wire netting クリンプ網(くりんぷあみ) [学術・建築]
CR index(capability rating index) ケイパビリティ 評定指数(けいぱびりていひょうていしすう) [IP・情報処理]
cringle クリングル(くりんぐる) [学術・船舶]
crinine クリニン(くりんにん) [IP・サイエンス]
crinkling しわ(しわ) [K5500・塗料]
Crinoidea うみゆり類(うみゆりるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Crinozoa 百合形類(ゆりけいるい) [IP・サイエンス]
cripping 壁面座屈(へきめんざくつ) [学術・航空]
criptometer クリプトメーター(くりぷとめーたー) [学術・化学]
crisis game 危機ゲーム(ききげーむ) [IP・情報処理]
crisis management system 危機管理システム(ききかんりしすてむ) [IP・情報処理]
criss-cross inheritance 十字遺伝(じゅうじいでん) [学術・遺伝]
cristae クリステ(ミトコンドリアの)(くりすて) [学術・遺伝]
crystallinity 結晶化度(けっしょうかど) [K0211・分析]
crystalbite クリストバライト(くりすとばらいと) [R2001・耐火] [学術・化学]/クリストバル石(くりすとばるせき) [IP・サイエンス]
criteria 範疇(はんちゅう) [IP・機械設計]
criteria review 基準審査(きじゅんしんさ) [IP・情報処理]
criterion 判定基準(はんていきじゅん) [K0211・分析] [Z8101・品質] [学術・天文] [学術・統計数学]/判定規準(はんていきじゅん) [IP・プラント]/判定規準(規格の)(はんていきじゅん) [学術・化学]/よりどころ(よりどころ) [IP・プラント]
criterion for evaluation 評価基準(ひょうかきじゅん) [IP・エネルギー]
criterion function 基準関数(きじゅんかんすう) [IP・情報処理]
criterion numeral 標準数(ひょうじゅんすう) [学術・船舶]
criterion numeral of service 用途の標準数(ようとのひょうじゅんすう) [学術・船舶]
criterion of degeneracy 縮退の基準(しゅくたいのきじゅん) [C5600・電子通]
criterion reach problem 基準到達問題(きじゅんたつたつもんだい) [IP・情報処理]
critical 臨界の(りんかいの) [学術・物理]
critical... 決定——(形)(けいてい) [学術・原子力]/臨界——(形)(りんかい) [学術・原子力] [学術・電気]
critical activity クリティカル・アクティビティ(くりていかるあくていび

てい) [IP・情報処理]
critical activity identification system クリティカル・アクティビティ識別システム(くりてい・いかるあくていびていしきべつしすてむ) [IP・情報処理]
critical altitude 臨界高度(りんかいこうど) [学術・航空]
critical angle 臨界角(りんかいかく) [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
critical angle(of incidence) 臨界角(りんかいかく) [Z8120・光学]
critical angle of attack 臨界迎角(りんかいむかえかく) [学術・航空]
critical approach experiment 臨界近接実験(りんかいきんせつじっけん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
critical area 重要部位(じゅうようぶい) [IP・機械設計]
critical argument 臨界引数(りんかいしんすう) [学術・天文]
critical assembly 臨界実験装置(りんかいじっけんそうち) [Z4001・原子力]/臨界集合体(りんかいしゅうごうたい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
critical backing pressure 臨界背圧(りんかいはいあつ) [Z8127・真空ポンプ]
critical bibliography 図書学(としよく) [学術・図書館]
critical buckling 臨界バッキング(りんかいばくくりんぐ) [学術・原子力]
critical cavitation factor 臨界キャビテーション係数(りんかいきゃびてーしょんけいすう) [B0119・水車]
critical cavitation number 臨界キャビテーション数(りんかいきゃびてーしょんすう) [学術・船舶]
critical closing speed 臨界閉さん速度(りんかいへいさんそくど) [学術・航空]
critical constant 臨界定数(りんかいていすう) [IP・プラント]
critical cooling rate 臨界冷却速度(りんかいれいきゃくそくど) [G0201・鉄鋼]
critical cooling velocity 臨界冷却速度(りんかいれいきゃくそくど) [学術・採鉱冶金]
critical coupling 臨界結合(りんかいつこう) [学術・電気]
Critical Crack Length(CCL) 限界き裂長 破壊に至る「せんかいされつちよう」 [学術・原子力]
critical current density 臨界電流密度(りんかいでんりゅうみつど) [学術・原子力]
critical damping クリティカルダンピング(くりてい・いかるだんびんぐ) [C5620・パルス] [学術・機械] [学術・地震]/臨界制振(地震計の) [りんかいせいしん] [学術・地震]/臨界制振(りんかいせいしん) [C5620・パルス] [学術・計測] [学術・電気]
critical damping constant 臨界減衰定数(りんかいげんすいていすう) [学術・船舶]
critical damping resistance 臨界制動抵抗(りんかいせいどうてい) [IP・サイエンス]

critical defect 致命的欠陥(ちめいてきけつかん) [IP・機械設計]/臨界欠陥(りんかいけつかん) [IP・プリント]
critical density 限界密度(げんかいみつど) [学術・土木]
critical depth 臨界水深(げんかいすいしん) [学術・土木]
critical-depth watermeter コントロールメーター(こんとろーるめーたー) [学術・土木]
critical design review(CDR) 最終設計審査(さいしゅうせつけいしんさ) [IP・情報処理]
critical diameter 臨界直径(りんかいちようけい) [G0201・鉄鋼]
critical dimension 限界寸法(げんかいすんぽう) [IP・機械設計]
critical distance 臨界距離(りんかいきょり) [学術・地震]
critical emergency 重大緊急警報(じゅうだいいきんきやうけいほう) [IP・公害]
critical engine 臨界発動機(りんかいはつどうき) [学術・航空]
critical equation 臨界方程式(りんかいはうていしき) [学術・原子力]
critical equipment (安全にかかわる)重要な機器(じゅうようなきき) [IP・プラント]/(納期の長い)重要な機器(じゅうようなきき) [IP・プラント]
critical experiment 臨界実験(りんかいじっけん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
critical facility 臨界実験装置(りんかいじっけんそうち) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/臨界集合体(りんかいしゅうごうたい) [Z4001・原子力]
critical frequency 危険振動数(きけんしんどうすう) [学術・機械]/突抜け周波数(つきぬけしゅうはすう) [IP・サイエンス]/臨界周波数(りんかいしゅうはすう) [学術・電気]/臨界振動数(りんかいしんどうすう) [学術・機械]
critical function 限界機能(げんかいかいこう) [IP・情報処理]
critical fusion frequency 臨界交照数(りんかいこうしょうすう) [Z8105・色] [Z8120・光学]/臨界融合周波数(りんかいゆうこうしゅうはすう) [Z8120・光学]
critical heat flux(CHF) 臨界熱流束(げんかいねつりゅうそく) [学術・原子力]
critical height(altitude) 臨界高度(りんかいこうど) [W0109・航空]
Critical Human Performance and Evaluation Program (CHPAE program) クリティカル人間パフォーマンス・評価プログラム(くりてい・いかるにんげんぱおーまんすひょうかぶろぐらむ) [IP・情報処理]
critical illumination クリティカル照明(くりてい・いかるしやうめい) [Z8120・光学]
critical incident クリティカル・インシデント(くりてい・いかるいんしでんと) [IP・情報処理]
critical item 重要項目(じゅうようこうもく) [IP・プラント]/重要品目(じゅうようひんもく) [IP・情報処理]
criticality クリティカルリティ(くりてい・いかるりてい) [IP・情報処理]/臨界(りんかい) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
criticality accident 臨界事故(りんかいじこ) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
criticality alarm system 臨界警報系(りんかいけいほうけい) [学術・原子力]
criticality analysis クリティカルリティ解析(くりてい・いかるりていしき) [IP・情報処理]
criticality assessment クリティカルリティ・アセスメント(くりてい・いかるりていしめんと) [IP・情報処理]
criticality control 臨界管理(りんかいかんり) [IP・エネルギー] [IP・情報処理]
criticality factor 臨界係数(りんかいけいすう) [学術・原子力]
criticality matrix(CM) クリティカルリティ・マトリクス(くりてい・いかるていまとりくす) [IP・情報処理]
criticality safety 臨界安全性(りんかいあんぜんせい) [学術・原子力]
criticality safety control 臨界安全管理(りんかいあんぜんかんり) [学術・原子力]
criticality value クリティカルリティ値(くりてい・いかるりていち) [IP・情報処理]
critical level クリティカル・レベル(くりちかるるべる) [IP・情報処理]
critical line method クリティカル・ライン法(くりてい・いかるらいんほう) [IP・情報処理]
critical load 危険荷重(きけんかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/限界荷重(げんかいかじゅう) [IP・プラント]/地切り荷重(じきりかじゅう) [A8403・シヤベル系掘]/臨界荷重(りんかいかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・地震] [学術・物理]
critical Mach number 臨界マッハ数(りんかいまっはすう) [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]
critical magnetic field 臨界磁界(りんかいじかい) [学術・原子力]/臨界磁場(りんかいじばう) [学術・原子力]
critical mass 臨界質量(りんかいしつりょう) [学術・原子力]/臨界(質量) (りんかいりょう) [Z4001・原子力]/臨界量(りんかいりょう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
critical micelle concentration c. m.c. [シー・エム・シー] [K3211・界面]/臨界ミセル濃度(りんかいみせるのうど) [K3211・界面] [学術・化学]
critical moisture content 限界含水率(はんかいがんすいりつ) [IP・プラント] [学術・建築]/限界含水量(げんかいがんすいりょう) [学術・土木]
critical number of revolution 危険回転数(きけんかいてんすう) [学術・船舶]
critical opalescence 臨界たんぱく光(りんかいたんぱくこう) [学術・物理] 臨界乳光(りんかいりゅうこう) [学術・分光]
critical opening speed 臨界閉さん速度(りんかいへいさんそくど) [学術・航空]

術・航空]

critical organ 決定臓器(けつていぞうき) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [問題とすべき臓器(もんだいとしべきぞうき)] [IP・サイエンス]

critical particle diameter 分離限界粒子径(ぶんりげんかいりゅうしけい) [IP・公害]

critical pass クリティカル・パス(くりてぃかるぱす) [IP・サイエンス]

critical path クリティカルパス(くりてぃかるぱす) [Z8121・オペ]/クリティカルパス(くりてぃかるぱす) [IP・プラント]/最長経路法(さいちやうけいろほう) [IP・プラント]/最長経路(さいちやうけいろ) [Z8121・オペ]

critical path analysis 限界経路解析(げんかいけいろかいせき) [IP・情報処理]

critical path method クリティカルパス法(くりてぃかるぱすほう) [IP・プラント]/最長経路法(さいちやうけいろほう) [IP・プラント]/CPM(シーピーエム) [IP・プラント]/日程計画法(にっけいけいかくほう) [IP・プラント]

critical path method (CPM) クリティカルパス法(くりてぃかるぱすほう) [IP・情報処理]/限界経路法(げんかいけいろほう) [IP・情報処理]/CPM(シーピーエム) [Z8121・オペ]

critical path scheduling クリティカル・パス・スケジューリング(くりてぃかるぱすけいじゅーりんぐ) [IP・情報処理]/クリティカルパスによる日程計画(にっけいけいかく) [IP・プラント]/CPS(シーピーエス) [IP・プラント]

critical path scheduling network 限界経路スケジューリング・ネットワーク(げんかいけいろすけいじゅーりんぐねとく) [IP・情報処理]

critical pH 限界pH(げんかいぴーえっち) [M0102・鉱山]

critical phenomena 限界現象(げんかいげんしょう) [学術・物理]

critical point 限界点(げんかいてん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・物理]

critical point tester 変態点測定器(へんたいてんそくていき) [学術・機械]

critical potential 励起電圧(れいきでんあつ) [学術・分光]

critical pressure 限界圧(げんかいあつ) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]/限界圧力(げんかいあつりょく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

critical radius 限界半径(げんかいはんけい) [学術・原子力]

critical region 棄却域(ききやくいき) [学術・統計数学]/危険領域(きけんりょくいき) [IP・情報処理]

critical resistance 限界抵抗(げんかいていこう) [学術・電気]

critical revolution 危険回転数(きけんかいてんすう) [学術・船舶]

critical Reynolds number 限界レイノルズ数(げんかいれいのるすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶]

[学術・物理]

critical scattering 限界散乱(りんかいさんらん) [IP・サイエンス]

critical section 危険地域(きけんちいき) [IP・情報処理]

critical shearing stress 限界せん断応力(げんかいせんだんおうりょく) [学術・探鉱冶金]

critical shear stress 限界剪断応力(りんかいせんだんおうりょく) [IP・サイエンス]

critical sigma 限界キャピテーション係数(げんかいきゃびてーしょんけいすう) [B0119・水車]

critical size 限界寸度(げんかいすんど) [学術・探鉱冶金]/限界の大きさ(げんかいのおおきさ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

critical slope 限界コウ配(げんかいこうはい) [学術・土木]

critical solution temperature 限界共溶温度(げんかいきやうようおんど) [学術・化学]/限界溶解温度(げんかいようかいおんど) [IP・サイエンス]

critical specific volume 限界比体積(げんかいひたいせき) [IP・サイエンス]

critical speed 危険速度(きけんそくど) [B0127・火発] [B0128・火発] [B0132・送・圧] [B0153・振動] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/限界速度(げんかいそくど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

critical speed (of mill) 限界速度(ミルの)(げんかいそくど) [M0102・鉱山]

critical stage 感受期(かんじゅき) [学術・遺伝]/限界期(げんかいじゅき) [学術・遺伝]

critical state 限界状態(げんかいじょうたい) [学術・土木]/限界(げんかい) [IP・サイエンス]/限界状態(げんかいじょうたい) [Z9211・エネ管理] [学術・原子力]

critical stress 限界応力(げんかいおうりょく) [学術・地震] [学術・土木]

critical submergence 限界潜没深さ(げんかいせんぼつふかさ) [B0131・ポンプ]

critical success factors (CSF) クリティカル・サクセス・ファクターズ(くりてぃかるさくせすふあーたーず) [IP・情報処理]

critical system クリティカル・システム(くりてぃかるしすてむ) [IP・情報処理]

critical system model parameter クリティカル・システム・モデル・パラメータ(くりてぃかるしすてむでるばらめーた) [IP・情報処理]

critical temperature 限界温度(げんかいおんど) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]

critical torsional vibration 危険ネジリ振動(きけんねじりしんどう) [学術・船舶]

critical tracking クリティカル・トラッキング(くりてぃかるとらっきんぐ) [IP・情報処理]

critical tractive power 限界掃流力(げんかいそうりゅうりょく) [学術・土木]

critical value 限界値(げんかいち) [IP・プラント]/限界値(げんかいち) [IP・プラント]

critical velocity 危険速度(きけんそくど) [IP・プラント] [学術・機械]/限界流速(げんかいりゅうそく) [学術・土木]/限界速度(げんかいそくど) [IP・プラント] [学術・機械]

critical viewing distance 限界視距離(げんかいしきょり) [学術・電気]

critical viscous damping 限界粘性減衰(きけんいねんせいげんすい) [B0153・振動]

critical void ratio 限界間隙比(土質)(げんかいかんげきひ) [学術・土木]

critical voltage 限界電圧(げんかいでんあつ) [学術・電気]

critical voltage (of a magnetron) 限界電圧(マグネトロン)(げんかいでんあつ) [C7102・電子管]

critical water content 限界含水量(げんかいがんすいりょう) [学術・土木]

critical wavelength 限界波長(げんかいはちやう) [学術・電気]

critical work element method (CWEM) 限界作業要素法(げんかいさぎやうようそほう) [IP・情報処理]

critical zone 遷移域(せんいいき) [IP・サイエンス]/限界域(げんかいいき) [IP・サイエンス]

criticism 批評(ひひょう) [学術・図書]

CRJE (conversational remote job entry) 会話型遠隔ジョブ入力(かいわがたえんかくじょぶにゅうりょく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/会話形リモートバッチ(かいわがたりもーとばっち) [IP・情報処理]

CRL (coefficient of racial likeness) 品種相対係数(ひんしゅそうじけいすう) [学術・遺伝]

CRM (cross reacting material) 交差反応物質(こうさはんのうぶつしつ) [学術・遺伝]/交差免疫反応物質(こうさめんえきはんのうぶつしつ) [学術・遺伝]

croceosalt クロセオ塩(くろせおしお) [IP・サイエンス]

croctin クロセチン(くろせちん) [IP・サイエンス]

crochet lace クロッシェレース(くろっしえれーす) [L0214・繊維レース]

crochet machine クロッシェ編み機(くろっしえあみき) [L0307・編組機]/クロッシェ編機(くろっしえあみき) [L0211・繊維メリヤス]

crochet needle かぎ針(かぎはり) [L0202・手縫]

crockery 陶器類(とうきるい) [学術・船舶]

crocket カギ針編(かぎはりあみ) [L0211・繊維メリヤス]/クロケット(くろけっと) [学術・建築]

Crocodilia わに類(わにるい) [学術・動物]

crocodiling わに皮割れ(わにがわわれ) [K5500・塗料]/わに皮割れ(わに

〔わにがわわれ〕[学術・化学]
Cro-Magnon race クロマニオン人
 (くろまにおんじん) [IP・サイエンス]
Cromemco クロメンコ(くろめんこ)
 [IP・情報処理]
crooked joint 継ぎ折れ(鉄道)(つぎ
 おれ) [学術・土木]
Crookes dark space クルックス暗
 黒部(くろくすあんこくぶ) [IP・サイ
 エンス]
Crookes tube クルックス管(くろく
 すかん) [IP・サイエンス] [学術・電
 気]
crop 作物(さくもつ) [IP・プラント]/
 収穫物(しゅうかくぶつ) [IP・プラント
]/畜養(そのう) [IP・サイエンス]
 [学術・動物]
crop-breeding programme 作物
 育種計画(さくもついくしゅけいかく)
 [IP・公衆]
crop climate 作物気候(さくもつき
 こう) [学術・気象]
crop milk 母乳乳(そのうにゅう)
 [IP・サイエンス] [学術・動物]
cropped 裁込み(製本)(たちこみ)
 [学術・図書館]
cropping シヤリング(しやりんぐ)
 [L0207・繊維染色]
**CROS (computer reliability
 optimization system)** 計算機信
 頼性最適化システム(けいさんきしん
 らいせいさいてきかしすてむ) [IP・情
 報処理]
cross (十字)のクロス(くろす) [IP・
 プラント]/クロス(くろす) [B0151・
 継手] [学術・土木]/(電)交差(こうさ)
 [IP・プラント]/交さ(こうさ) [学術・
 電気]/交雑(こうざつ) [学術・遺伝]/
 交雑種(こうざつしゅ) [学術・遺伝]/
 交差点(路切)(こうさてん) [IP・自動
 車]/(電)交切(こうせつ) [IP・プラント
]/交配(こうはい) [IP・サイエンス]
 [学術・動物]/十字(じゅうじ) [学術・
 機械] [学術・建築]/十字管(じゅうじ
 かん) [IP・プラント]/(字)記号(じゅう
 じきごう) [IP・プラント]/(字)継手
 (じゅうじつて) [IP・プラント] [学
 術・機械]
cross ability 交雑能力(こうざつの
 うりょく) [学術・遺伝]
cross action 反訴(はんそ) [IP・プ
 ラント]
cross ampere-turn 交差アンペア
 回数(こうさあんぺあかいすう) [学
 術・電気]
cross arm 腕金(うでがね) [学術・機
 械]/腕木(うでぎ) [学術・機械]
crossarm 腕(うで) [学術・電気]/腕
 金(うでがね) [学術・電気]
crossarm brace 押え金物(おさえか
 なもの) [学術・電気]
cross baffle クロスバフル(くろす
 ばふる) [IP・プラント]/横板(横板
 よこじやまいた) [IP・プラント]
cross balancing 十字つりあい(じゅう
 じつりあい) [学術・機械]
cross-banding クロスバンディング
 (くろすばんでいんぐ) [学術・航空]
cross bar クロスバー(くろすばー)
 [B0141・コンベヤ]/クロスバー(横向
 きに取り付ける棒)(くろすばー) [IP・
 自動車]
crossbar クロスバ(自動交換)(くろ
 すば) [学術・電気]/クロスバー(くろ

すばー) [IP・プラント]/横木(よこぎ)
 [IP・プラント]/横棒(よこぼう) [学
 術・船舶]
crossbar contact 交差接点(こうさ
 せつてん) [学術・電気]
cross bar conveyor クロスバーコ
 ンベヤ(くろすばーこんべや)
 [B0140・コンベヤ]
crossbar switch クロスバー交換機
 (くろすばーこうかんき) [IBM・情報
 処理]/クロスバスイッチ(電気部品)
 (くろすばすいっち) [学術・電気]
crossbar system クロスバー方式
 (くろすばーほうしき) [IBM・情報処
 理]/クロスバ方式(自動交換)(くろす
 ばほうしき) [学術・電気]
cross beam クロスビーム(くろすび
 む) [D6201・フォーカ] [IP・自動
 車]/けた(けた) [学術・地震]/横ばり
 (よこばり) [E4002・鉄道] [E4004・鉄
 道] [学術・機械]/横ビーム(よこび
 む) [学術・船舶]
cross-beam けた(けた) [学術・建
 築]/横ゲタ(よこげた) [学術・土木]
crossbeam クロスビーム(くろすび
 む) [IP・プラント]/けた(けた)
 [IP・プラント]/横ばり(よこばり)
 [IP・プラント]
cross bearer 横ばり(よこばり) [学
 術・機械]
cross bearings クロス方位法(くろ
 すほうほう) [学術・船舶]
cross bed クロスベッド(くろすべつ
 ど) [B0106・工作機]
cross bedding 偽層(ごそう) [学術・
 採鉱冶金]
cross bit 十字字刃(じゅうもんじば)
 [学術・採鉱冶金]
cross bitt クロスビット(くろすびつ
 と) [F0013・造船外装]/(十字)形ビッ
 ト(じゅうじがたびつと) [学術・船舶]
cross board 切換盤(きりかえばん)
 [学術・電気]
cross board hut 切換盤ハット(きり
 かえばんはつと) [学術・電気]
cross-bond クロスボンド(くろすば
 んど) [学術・電気]/横ボンド(よこば
 んど) [学術・土木]
cross bracing 対角材(鉄塔)(たいかく
 ざい) [学術・電気]
cross bred wool クロスブレッドウ
 ール(くろすぶれっどーる)
 [L0204・繊維原料]
cross breeding 交雑育種(こうざつ
 いしゅ) [学術・遺伝]
cross-bridging 突張り(つっぱり)
 [学術・土木]
cross bunker クロス炭庫(くろすた
 んこ) [学術・船舶]
cross capacitor クロスキャパシタ
 ー(くろすきゃぱしー) [IP・サイエ
 ンス]
cross catenary suspension クロス
 カテナリつり(電鉄)(くろすかてなり
 つり) [学術・電気]
cross-channel vessel 海峽連絡船
 (かいきょうれんらくせん) [学術・船
 舶]
cross check クロスチェック(くろす
 ちえく) [IP・サイエンス]
crosscheck クロスチェック(くろす
 ちえく) [IBM・情報処理]

cross clamp 交差金具(こうさかな
 ぐ) [E2001・鉄道]
cross classification 交差分類(こう
 さぶんれい) [学術・図書館]
cross coil 交差コイル(こうさこい
 る) [学術・計測] [学術・電気] [学術・
 物理]/交差コイル(こうさこいる)
 [IP・プラント]
cross combination 交雑組合せ(こう
 ざつぐみあわせ) [学術・遺伝]
cross-compound engine 並列二段
 膨脹機関(へいれつにだんぱうちよう
 きかん) [学術・機械] [学術・船舶]
cross compound gas turbine クロ
 スコンパウンド形ガスタービン(くろ
 すこんぱうどがたすたーびん)
 [B0128・火発]
cross-compound gas turbine ク
 ロス形ガスタービン(くろすがたがす
 たーびん) [学術・機械]
cross-compound steam turbine ク
 ロス形蒸気タービン(くろすがたじ
 ょうきたーびん) [学術・機械]
cross compound turbine クロス
 コンパウンドタービン(くろすこんぱう
 だたーびん) [F0022・造船]/並列型
 タービン(へいれつがたたーびん)
 [IP・エネルギー]/並列形タービン(へ
 いれつがたたーびん) [B0127・火発]
cross-compound turbine クロス
 形タービン(くろすがたたーびん)
 [IP・プラント]/並列形タービン(へ
 いれつがたたーびん) [IP・プラント]
 [学術・電気]/横並び形高低圧タービ
 ン(よこならびがたこうていあつたー
 びん) [学術・船舶]
cross concept 交差概念(こうさがい
 ねん) [学術・論理]
cross connection 交差結線(こうさ
 けつせん) [学術・電気]/交差接続(こ
 うさせつぞく) [学術・電気]
cross-connection クロスコンネク
 ション(くろすこんねくしょん) [学
 術・土木]
cross contamination クロス汚染
 (くろすおせん) [Z8122・コンタミ]/
 相互汚染(そうごおせん) [学術・原子
 力]
cross-correlation 相互相関(そうご
 そうかん) [学術・統計数学]
cross-correlation function 相互
 相関関数(そうごそうかんかんすう)
 [B0153・振動] [IP・情報処理] [学術・
 計測]
cross-country piping (田野を横断
 する)長距離配管(ちやうきよりはいかん)
 [IP・プラント]
cross-covariance function 相互
 共分散関数(そうごきょうぶんさんか
 んすう) [IP・情報処理]
cross-coupled turbine 横並び
 高低圧タービン(よこならびこうてい
 あつたーびん) [学術・船舶]
cross current 横流(おうりゅう)
 [学術・電気]/(字)流(じゅうりゅう)
 [学術・化学]
crosscurrent 交差流(こうさりゅう)
 [IP・プラント]/(字)流(じゅうりゅう)
 [IP・プラント]
cross curve クロスカーブ(くろすか
 ーぶ) [学術・船舶]
cross curves of stability 復原力交
 差曲線図(ふくげんりょくこうさきよ
 くせんず) [F0011・造船基本]

cross cut 立入〔たていれ〕〔学術・採鉱冶金〕/立入〔坑道〕〔たていれ〕〔学術・原子力〕/立入坑道〔たていれこうどう〕〔M0102・鉱山〕

cross-cut 横断線〔おうだんせん〕〔学術・数学〕

cross-cut adhesion test 基盤目試験〔きばんめくしけん〕〔学術・化学〕

crosscut chisel えばしたがね〔えばしたがね〕〔学術・機械〕/エボシタガネ〔えばしたがね〕〔学術・船舶〕

crosscut file 両刃やすり〔りょうま刃やすり〕〔学術・機械〕

cross-cut long saw 横切長のこ〔よこぎりながのこ〕〔学術・建築〕

cross-cut saw 横びきのこ〔よこびきのこ〕〔学術・建築〕

crosscut saw 横びきのこ〔よこびきのこ〕〔学術・機械〕/横ビキノコ〔よこびきのこ〕〔学術・船舶〕

cross delivery head type クロスヘッド形〔樹脂〕〔くろすへつどがた〕〔学術・化学〕

cross direction (工作機械の)前後方向〔ぜんこうほうこう〕〔IP・プラント〕/幅方向〔はばほうこう〕〔Z0104・段水〕/横方向〔よこほうこう〕〔IP・プラント〕/横方向〔紙の〕〔よこほうこう〕〔P0001・紙・パ〕

cross direction tensile strength 幅方向引張強さ〔はばほうこうひっぱりつよさ〕〔Z0109・粘着テープ〕

cross division 交さ区分〔こうさくぶん〕〔学術・図書館〕〔学術・論理〕

cross domain resource manager 定義域間資源管理プログラム〔てぎいきかんしげんかんりぷろぐらむ〕〔IBM・情報処理〕

crossdraft carburetor 横向き気化器〔よこむききかき〕〔B0110・内燃〕

cross-drain 伏セビ〔ふせび〕〔学術・土木〕

cross dyeing クロス染め〔くろすぞめ〕〔L0207・繊維染色〕〔学術・化学〕

cross-dyke 横工〔河川〕〔おうこう〕〔学術・土木〕

crossed axes angle 交差角〔こうさかく〕〔B0174・歯切〕

crossed belt クロスベルト〔くろすべると〕〔学術・機械〕

crossed belting クロスベルト〔くろすべると〕〔学術・機械〕

crossed card クロス示圧図〔くろすしあつず〕〔学術・船舶〕

crossed-core type 交さ鉄心形〔こうさてっしんがた〕〔学術・電気〕

crossed diagram クロス示圧図〔くろすしあつず〕〔学術・船舶〕

crossed helical gear なじ歯車〔なじはぐるま〕〔IP・自動車〕

crossed helical gears なじ歯車〔なじはぐるま〕〔B0102・歯車〕〔IP・自動車〕

crossed nicol 直交ニコル〔ちようこうにこる〕〔Z8120・光学〕

crossed-Nicol 直交ニコル〔ちようこうにこる〕〔IP・サイエンス〕〔学術・物理〕

crossed nicols 直交ニコル〔ちようこうにこる〕〔学術・化学〕

crossed-Nicols 直交ニコル〔ちようこうにこる〕〔学術・計測〕〔学術・分光〕

crossed product 接合積〔せつごうせ

き〕〔学術・数学〕

crossed rod type 交り形〔偏心棒〕〔まじわりがた〕〔学術・船舶〕

crossed slider chain クロススライダ連鎖〔くろすすらいだれんさ〕〔学術・機械〕

crossed spring suspension 十字ばねつり〔じゅうじばねつり〕〔学術・地震〕

cross effect 修正面干涉〔しゅうせいめんかんしょう〕〔B0153・振動〕

cross equatorial flow 赤道越流〔せきどうえつりゅう〕〔学術・気象〕

crosser クロスサ〔くろさ〕〔L0209・紡績〕

cross-examination 厳しい検討〔きしいけんとう〕〔IP・プラント〕/反対尋問〔はんたいじんもん〕〔IP・プラント〕

cross face のこ仕上りハンマ〔のこしあげはんま〕〔B0114・木工機〕

cross-fall 横断コウ配〔おうだんこうはい〕〔学術・土木〕

crossfeed 横送り〔よこおくり〕〔学術・機械〕

cross feed device 切込み装置〔きりこみそうち〕〔B0106・工作機〕

cross feed screw 前後送りねじ〔ぜんこうおくりねじ〕〔B0106・工作機〕/横送りねじ〔よこおくりねじ〕〔B0106・工作機〕

crossfeed screw 横送りねじ〔よこおくりねじ〕〔学術・機械〕

cross-feed splicer ベニヤエッジングルア〔べにやえっじぐるあ〕〔B0114・木工機〕

cross-feed valve クロスフィード弁〔くろすふいーどべん〕〔学術・航空〕

cross fertilization 他家受精〔たかじゅせい〕〔学術・植物〕

cross-fertilization 他家受精〔たかじゅせい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・動物〕

cross-field generator 交さ界磁発電機〔こうさかいじはつでんき〕〔学術・電気〕

cross fin 横フィン〔よこふいん〕〔IP・プラント〕

crossfire クロスファイヤー〔くろすふあいやー〕〔IBM・情報処理〕/妨害〔電信〕〔はうがい〕〔学術・電気〕

cross firing クロス・ファイアリング〔ブラグの同時点火〕〔くろすふあいやー〕〔IP・自動車〕

cross flooding クロスフラッディング〔くろすふらっでいんぐ〕〔学術・船舶〕

crossflow 十字流〔じゅうじりゅう〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕/直交流〔ちよくこうりゅう〕〔IP・プラント〕

cross flow fan 横流ファン〔おうりゅうふあん〕〔B0132・送・圧〕

cross flow heat exchanger 直交流形熱交換器〔ちよくこうりゅうがたねつこうかんき〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕/直交流形熱交換器〔ちよくこうりゅうがたねつこうかんき〕〔B0128・火発〕

crossflow heat exchanger 直交流形熱交〔ちよくこうりゅうがたねつこう〕〔IP・プラント〕

cross flow regenerator 直交流形熱交換器〔ちよくこうりゅうがたねつこうかんき〕〔学術・機械〕〔学術・船

舶〕

crossflow scavenging 横断掃気〔おうだんそうき〕〔B0108・内燃〕

cross flow type 水平層流形〔すいへいそうりゅうがた〕〔Z8122・コンタミ〕

cross flow type heat exchanger 直交流式熱交換器〔ちよくこうりゅうしきねつこうかんき〕〔Z9211・エネ管理〕

crossfoot クロスフット〔くろすふと〕〔IBM・情報処理〕/横計算〔よこけいさん〕〔IBM・情報処理〕

cross-forging 交さ鍛造〔こうささんぞう〕〔学術・原子力〕

cross-frame 対傾構〔たいけいこう〕〔学術・土木〕

cross gateway 交サ坑道〔こうさこうどう〕〔学術・採鉱冶金〕

cross girder 横た〔よこけた〕〔学術・機械〕

cross-grade 横断コウ配〔おうだんこうはい〕〔学術・土木〕

cross grain 板目〔いため〕〔IP・プラント〕〔Z0107・木箱〕/交差状木理〔こうさじょうもくり〕〔IP・プラント〕/目切れ〔めぎれ〕〔IP・プラント〕

cross-grain 板目〔木材の〕〔いため〕〔学術・土木〕/交さ状木理〔こうさじょうもくり〕〔学術・建築〕/目切れ〔めぎれ〕〔学術・建築〕

cross grating 二次元格子〔にじげんこうし〕〔学術・物理〕

cross hair 十字線〔じゅうじせん〕〔学術・地震〕

cross-hair lines クロスヘアー〔くろすへあー〕〔Z8120・光学〕

cross-hairs 十字線〔測量〕〔じゅうじせん〕〔学術・土木〕

cross hatching クロスハッチング〔くろすはっちんぐ〕〔IP・プリント〕

crosshatching ハッチング〔製図〕〔はっちんぐ〕〔学術・土木〕

cross head クロスヘッド〔くろすへつど〕〔G6900・ブラ〕

cross-head クロスヘッド〔くろすへつど〕〔IP・自動車〕/中見出し〔なみだし〕〔学術・図書館〕

crosshead クロスヘッド〔くろすへつど〕〔B0109・内燃〕〔B0119・水車〕〔B0132・送・圧〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕

crosshead engine クロスヘッド機関〔くろすへつどきかん〕〔B0108・内燃〕

crosshead guide クロスヘッドガイド〔くろすへつどかいど〕〔B0132・送・圧〕〔学術・船舶〕

cross heading 交サ坑道〔こうさこうどう〕〔学術・採鉱冶金〕

crosshead lubricating oil pump クロスヘッド注油ポンプ〔ディーゼル機関〕〔くろすへつどちゅうゆばんぷ〕〔学術・船舶〕

crosshead lubricating pump クロスヘッド注油ポンプ〔ディーゼル機関〕〔くろすへつどちゅうゆばんぷ〕〔学術・船舶〕

crosshead pin ガジオンピン〔がじおんぴん〕〔学術・船舶〕/クロスヘッドピン〔くろすへつどぴん〕〔B0109・内燃〕〔B0132・送・圧〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕/ピストンピン〔びすとんぴん〕〔学術・船舶〕

crosshead shoe クロスヘッドシュー〔くろすへっどしゅー〕[B0109・内燃][B0132・送・圧][学術・機械][学術・船舶]

crosshead type クロスヘッド式(ディゼル機関)[くろすへっどしき][学術・船舶]

cross-impact analysis クロス・インパクト解析(くろすいんぱくとかいせき)[IP・情報処理]

cross-impact matrix クロス・インパクト行列(くろすいんぱくとぎょうれつ)[IP・情報処理]

cross-incompatibility 交雑不和合性(こうざつふわごうせい)[学術・遺伝]

crossing 横断(おうだん)[IP・自動車]/横断(交差, 交差点, 路切)[おうだん][IP・自動車]/クロッシング(くろっしんぐ)[E1311・鉄道][E2001・鉄道]/交さ(こうさ)[学術・電気]/交雑[こうざつ][学術・遺伝][学術・植物]/十字交さ部(教会堂の)[じゅうじこうさぶ][学術・建築]/テッサ(鉄道)[てっさ][学術・土木]

crossing angle クロッシング角(くろっしんぐかく)[E1311・鉄道]/交角(こうかく)[学術・電気]/テッサ角(てっさかく)[学術・土木]

crossing block クロッシング構(くろっしんぐこう)[E1311・鉄道]

crossing chain 路切鎖(ふみきりくさり)[学術・土木]

crossing duct connected 連結ダクト[れんけつだくと][F0050・船通記]

crossing duct not connected 交差ダクト(不連結)(こうさだくと)[F0050・船通記]

crossing file 両丸やすり[りょうまるやすり][IP・プラント][IP・自動車][学術・機械]

crossing gate しゃ断機(しゃだんき)[IP・自動車]/路切シャ断機(ふみきりしゃだんき)[学術・土木]/路切門び(ふみきりもんび)[学術・電気]

crossing nose 鼻端(びたん)[E1311・鉄道]

crossing number クロッシング番数(くろっしんぐばんすう)[E1311・鉄道]

crossing obstructing detector 路切障害物検知装置(ふみきりしょうがいぶつけんちそうち)[E3013・鉄道]

crossing over 交さ(こうさ)[学術・動物]/のりかえ(のりかえ)[学術・動物]/乗換(のりかえ)[学術・遺伝]

crossing-over 交さ(こうさ)[学術・植物]/のりかえ(のりかえ)[学術・植物]

crossing-over frequency 交さ度数(こうさどすう)[学術・植物]/のりかえ度数(のりかえどすう)[学術・植物]

crossing-over value 乗換価(のりかえか)[学術・遺伝]

crossing symmetry 交差対称性(こうさいたいしょうせい)[IP・サイエンス]

crossing vessel 横切り船(よこぎりせん)[学術・船舶]

crossing with slip switch 渡り付き交サ(わたりつきこうさ)[学術・土木]

crossing with wing wheel riser 盛上げクロッシング(もりあげくろっしんぐ)[E1311・鉄道]

cross inheritance 交差遺伝(こうさいいでん)[学術・植物]

cross-initiation 交媒開始(高分子)[こうばいかいし][学術・化学]/交媒開始反応(高分子)[こうばいかいしはんのう][学術・化学]

cross-inlet turbine 横口水タービン(よこぐちみずたーびん)[学術・機械]

cross-inlet water turbine 横口水タービン(よこぐちみずたーびん)[学術・機械]

cross-interaction matrix 交差型相互関係行列(こうさがたそうごかんけいぎょうれつ)[IP・情報処理]

crossite まくら木[まくらぎ][学術・電気]

crossjack クロジャッキ(帆船)[くろじゃっき][学術・船舶]

crossjack yard クロジャッキヤード(帆船)[くろじゃっきやーど][学術・船舶]

cross joiner 根太結合材[ねだけつごうざい][D0105・トラック]

cross joint 十字(じゅうじ)[学術・機械]/十字榫(じゅうじつぎて)[学術・機械]

cross-levee 横堤(おうてい)[学術・土木]

cross-level 水準(軌道の)[すいじゅん][学術・土木]

cross-leveling 横断測量(おうだんそくりょう)[学術・土木]

cross licence 見返りライセンス(みかえりらいせんす)[IP・プラント]

cross license 技術交換(ぎじゅつこうかん)[IP・プラント]/クロスライセンス(くろすらいせんす)[IP・プラント]/交互実施許諾(こうごじっしきょだく)[IP・プラント]

cross limb wrench 十字レンチ(じゅうじれんち)[IP・自動車]

cross line 十字線(じゅうじせん)[学術・計測]

crossline クロスライン(くろすらいん)[学術・機械]

cross-link 架橋(かきょう)[Z0109・粘着テープ]

cross linkage 橋かけ結合(はしかけけつごう)[学術・化学][学術・原子力]

crosslinked compound 橋かけ化合物(はしかけかごうぶつ)[IP・プラント]

crosslinked polyethylene-insulated wire 架橋ポリエチレン絶縁線(かきょうばりえちれんぜつえんせん)[IP・プラント]

cross-linked rayon staple 混合架橋レーヨンステープル(こんごうかきょうれーよんすてーぷる)[L0204・纖維原料]

cross-linking 交さ結合(こうさけつごう)[学術・物理]

crosslinking (分子の)架橋(かきょう)[IP・プラント]/架橋(かきょう)[K6200・ゴム]/(分子の)架橋形成(かきょうけいせい)[IP・プラント]/(分子の)橋かけ(はしかけ)[IP・プラント]/橋かけ(はしかけ)[K6900・プラスチック]

cross linking agent 架橋剤(かきょ

うざい)[IP・サイエンス]

cross linking density 橋かけ密度(はしかけみつど)[学術・化学]

cross magnetization 交さ磁化(こうさじか)[学術・電気]

cross mark クロスマーク(プロペラ軸のキズ)(くろすまーく)[学術・船舶]

cross member クロス・メンバ(構材)(くろすめんば)[IP・自動車]

cross-member クロスメンバ(くろすめんばー)[IP・自動車]

crossmember クロスメンバー(くろすめんばー)[IP・プラント]/床はり(ゆかはり)[IP・プラント]

cross-member carpet クロスメンバーカーペット(くろすめんばーカーペット)[IP・自動車]

cross memory services 仮想記憶間サービス(かそうきおくかんさーびす)[IBM・情報処理]

cross memory services (CMS) 仮想記憶間連絡機(かそうきおくかんれんらくき)[IP・情報処理]

cross memory services lock 仮想記憶間サービスロック(かそうきおくかんさーびすろく)[IBM・情報処理]

cross modulation 混変調(こんへんちよう)[学術・電気]

cross out 削除する(印刷)[さくじょする][学術・図書館]

cross over 交さ(こうさ)[IP・サイエンス]/交さ(走時曲線の)(こうさ)[学術・地震]/のりかえ(のりかえ)[IP・サイエンス]

crossover クロスオーバー(くろすおーば)[B0131・ポンプ][C7102・電子管]/交さ点(こうさてん)[C7102・電子管][学術・電気]/乗換型(のりかえがた)[学術・遺伝]/またぎ(またぎ)[学術・機械]/またぎ継手(またぎつぎて)[学術・機械]/渡り線(わたりせん)[E1311・鉄道]/渡り線(わたりせん)[学術・土木]

crossover area (熱交の)直交部面積(ちようこうぶめんせき)[IP・プラント]

cross-over design 交配法(こうはいほう)[学術・統計数学]

crossover frequency 分割周波数(ぶんかつしゅうはすう)[Z8107・音響]

crossover frequency (in vibration test) 折れ点振動数(振動試験の)(おれてんしんどうすう)[B0153・振動]

crossover line 気筒連絡配管(きとうれんらくはいかん)[IP・プラント]/クロスオーバーライン(くろすおーばーらいん)[IP・プラント]/交差線(こうさせん)[IP・プラント]

crossover pipe クロスオーバー管(くろすおーばかん)[B0127・火発]/交差管(こうさかん)[IP・自動車]

cross-overs 交さ型(こうさがた)[学術・植物]

crossover tube 火災連絡管(かえんれんらくかん)[学術・航空]

cross over value 交さ価(こうさか)[IP・サイエンス]/交さ率(こうさりつ)[IP・サイエンス]

cross-over value 交さ価(こうさか)[学術・植物]

cross peen hammer クロスピンハンマー(くろすぴんはんまー) [IP・プラント]/横頭ハンマ(よこあたまはな) [学術・機械]

crosspiece 横材(よこざい) [IP・プラント]

cross pointer indicator クロスポインタ指示器(くろすぽいんたしじき) [学術・航空] [学術・電気]

crosspointer indicator (CPI) クロスポインタ指示計(くろすぽいんたしじけい) [IP・サイエンス]

cross polarization 直交ニコル(ちようこうにこる) [Z8120・光学]/直交偏波(ちようこうへんぱ) [学術・電気]

cross pollination 他家受粉(たかじゅふん) [学術・植物]

cross-pollination 他家受粉(たかじゅふん) [学術・遺伝]

cross product クロス乗積(くろすじようせき) [学術・数学]

cross protection 混線防護(こんせんぼうご) [学術・電気]

cross rail クロスレール(くろすれーる) [B0106・工作機]/横すべり案内(よこすべりあんない) [学術・機械]

cross rail elevating screw クロスレール昇降ねじ(くろすれーるしょうこうねじ) [B0106・工作機]

cross ratio 非調和比(ひちようわひ) [学術・数学]

cross reacting material (CRM) 交差反応物質(こうさはんのうぶつしつ) [学術・遺伝]/交差免疫反応物質(こうさめんえきはんのうぶつしつ) [学術・遺伝]

cross reactivation 交差回復(こうさかいふく) [学術・遺伝]

cross recess 十字穴(じゅうじあな) [B0101・ねじ]

cross recessed head 十字穴付き(頭)(じゅうじあなつき) [B0101・ねじ]

cross-recessed head machine screw 十字穴付き木ねじ(じゅうじあなつき) [B0101・ねじ]

cross recessed head wood screw 十字穴付き木ねじ(じゅうじあなつき) [B0101・ねじ]

cross recessed tapping screw 十字穴付きタッピンねじ(じゅうじあなつき) [B0101・ねじ]

cross reel アヤガセ(あやがせ) [D0209・紡績]

cross reeling あやがせ(織)(あやがせ) [学術・化学]

cross-reference 相互参照(そうごさんしょう) [IBM・情報処理] [学術・図書館]

cross reference (XREF) 相互参照表(そうごさんしょうひょう) [IP・情報処理]

cross-reference 引照(いんしょう) [IP・プラント]/(同=書物中の)前後参照(ぜんごさんしょう) [IP・プラント]/相互参照(そうごさんしょう) [IP・プラント] [学術・図書館]

cross reference card 相互参照カード(そうごさんしょうカード) [学術・図書館]

cross reference list 相互参照表(そうごさんしょうひょう) [IBM・情報処理]

cross reference sheet 相互参照表

(そうごさんしょうひょう) [学術・図書館]

cross reference table 相互参照表(そうごさんしょうひょう) [IP・情報処理]

cross relaxation 相互緩和(そうごかんわ) [学術・分光]

cross-relevance matrix クロス関連行列(くろすかんれんぎょうれつ) [IP・情報処理]

cross resistance 交差耐性(こうさいたいせい) [IP・サイエンス]/随伴抵抗性(ずいはんていこうせい) [学術・遺伝]

cross rim wrench クロスリムレンチ(くろすりむれんち) [IP・プラント]

cross road 交差道路(こうさどうろ) [IP・自動車]

crossroad 交差道路(こうさどうろ) [IP・プラント]/(交差する)わき道(わきみち) [IP・プラント]

cross rod たすき棒(たすきぼう) [学術・機械]

cross roll クロスロール(くろすろーる) [B0112・鍛造加工]

cross rolling クロスローリング(くろすろーりんぐ) [B0112・鍛造加工]

cross rope braiding machine クロスロー組み機(くろすろーぶくみき) [L0307・編組機]

cross rope making machine クロスロー組み機(くろすろーぶくみき) [L0307・編組機]

cross-rolled 方眼紙(ほうがんし) [学術・図書館]

cross scavenging 横断掃気(おうだんそうき) [B0108・内燃]/横断掃気式(おうだんそうきしき) [IP・自動車]/横掃気(ようそうき) [学術・船舶]

cross sea 逆波(ぎゃくなみ) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/クロスシー(くろすしー) [学術・船舶]

cross seat クロス・シート(横座席)(くろすしーと) [IP・自動車]/横形腰掛(よこがたこしかけ) [E4005・鉄道]

cross section 横断面(おうだんめん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・植物] [学術・船舶] [学術・物理]/横断面図(おうだんめんず) [IP・プラント]/断面図(だんめん) [IP・プラント]/断面図(だんめんず) [IP・プラント] [学術・気象]/断面積(だんめんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・分光]

cross-section 横断面(おうだんめん) [学術・建築] [学術・土木]/断面積(だんめんせき) [学術・天文]

cross-sectional area 横断面積(おうだんめんせき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]/断面積(だんめんせき) [IP・プラント] [IP・機械設計]

cross-sectional area of flow 流積(りゅうせき) [学術・土木]

cross-sectional area of river 河積(かせき) [学術・土木]

cross-sectional area of stream 流積(りゅうせき) [学術・土木]

cross-sectional drawing 横断面図(おうだんめんず) [IP・プラント]/断面図(だんめんず) [IP・プラント]

cross-sectional surveying 横断測量(おうだんせくりよう) [学術・土木]

cross-sectional view 横断面視図

(おうだんめんしず) [IP・プラント]/横断面図(おうだんめんず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・建築]/断面視図(だんめんしず) [IP・プラント]

cross-sectional view (drawing) 横断面図(おうだんめんず) [学術・土木]

cross section diagram 断面図(だんめんず) [学術・気象]

cross section diffusion profile changes 断面拡散プロファイル変更(だんめんかくさんぷろふいるへんこう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

cross section drawing 断面線図(だんめんせんず) [B0112・鍛造加工]

Cross Section Information and Storage Retrieval System (CSIRS) 断面情報格納検索システム(ブルックヘブン国立研究所) [だんめんせきじょうほうかくのうけんさくしつてむ] [学術・原子力]

cross section of an array 配列のクロス・セクション(PL/I) (はいれつのくろすせくしょん) [IBM・情報処理]

cross-section of heading 加背(トンネルの) (かせ) [学術・土木]

cross-section of throat のど断面(のどだんめん) [学術・建築]

cross-section paper 方眼紙(ほうがんし) [学術・土木]

cross sensitivity 横感度(よこかんどう) [B0153・振動]

cross sensitivity ratio 横感度比(よこかんどうひ) [B0153・振動]

cross shaft クロスシャフト(くろすしゃふと) [IP・自動車]/横軸(よこじく) [IP・自動車]

cross shaft arm クロスシャフトアーム(くろすしゃふとあーむ) [IP・自動車]

cross shaft arm rod クロスシャフトアームロッド(くろすしゃふとあーむろっど) [IP・自動車]

cross shaft bearing bracket クロス軸と軸受ブラケット(くろすしゃふとじくとうけふらけっと) [IP・自動車]

cross-shaped joint 十字継手(じゅうじつて) [Z3001・溶接]

cross sill 横根太(よこねだ) [D0105・トラック]

cross-sleeper 並グラ木(なみまくらぎ) [学術・土木]

cross slide 切込み台(きりこみだい) [B0106・工作機]/クロススライド(くろすらいど) [B0106・工作機]/横送り台(よこおくりだい) [B0106・工作機]/横送り台(旋盤) (よこおくりだい) [学術・機械]

cross slide clamp 前後動クランプ(ぜんごどうくらんぷ) [IP・機械設計]

cross-slider crank chain クロススライドクランク連鎖(くろすらいどくらんくれんさ) [学術・機械]

cross-slip 交差すべり(こうさすべり) [IP・サイエンス]

cross spider [米] クロススパイダ(十字蜘蛛) (くろすすぱいだ) [IP・自動車]

cross spread 十字展開(受振器の) (じゅうじてんかい) [学術・地震]

cross spring 横向きばね(よこむきばね) [IP・自動車] [学術・機械]

cross-staff 直角器(測量)[ちよっかくき] [学術・土木]
cross-station 交々駅(こうさえき) [学術・土木]
cross stay 横控え(よこひかえ) [学術・機械]
cross steering クロス・ステアリング(くろすてありんぐ) [IP・自動車]
cross sterility 交雑不妊(こうざつふにん) [学術・遺伝] 交雑不妊(こうざつふにん) [学術・遺伝]
cross support matrix method クロス・サポート・マトリックス法(くろすさぽーとまとりくすほう) [IP・情報処理]
cross-system comparison 相互システム比較(そうごしすてむひかく) [IP・情報処理]
cross tabulation クロス集計(くろすじゅうけい) [IP・情報処理]
cross talk クロストーク(くろすとーく) [IP・サイエンス]/混線(こんせん) [IBM・情報処理]/漏話(ろうわ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プリント] [学術・電気]
crostalk coupling 漏話結合(ろうわけつごう) [学術・電気]
crostalk meter 漏話計(ろうわけい) [学術・計測] [学術・電気]
crostalk-proof cover 漏話防止カバー(ろうわぼうしカバー) [学術・電気]
cross term 交々項(こうさくこう) [学術・分光]
cross thread raising よこ糸起毛(よこいとけいもう) [学術・化学]
cross tie まくらぎ(まくらぎ) [E1001・鉄道]/横つなぎ(よこつなぎ) [学術・機械]
cross-tie 並マクラ木(なみまくらぎ) [学術・土木]
Cross tie-rod ball-end クロスタイルロッドボールエンド(タイロッドエンド)(くろすたいろっどばうえんど) [IP・自動車]
cross tie-rod socket クロスタイルロッドソケット(タイロッドエンド)(くろすたいろっどそけっと) [IP・自動車]
cross tool carriage 横刀物台(よこはものだい) [B0106・工作機]
crossrees クロスツリー(帆船)(くろすつりー) [学術・船舶]
cross tube boiler クロスチューブボイラ(くろすちゅーぶはいら) [学術・船舶]
cross turbine 横口水タービン(よこぐちすいーびん) [学術・機械]
cross type 横口形(よこぐちがた) [B0119・水車]
crossunder pipe クロスオーバー管(くろすおーばかん) [B0127・火災]
cross valve 三方弁(さんほうべん) [学術・機械]
cross vault 十字フォールト[じゅうじぶおーると] [学術・建築]
cross vein 横脈(おうみゃく) [IP・サイエンス]/横脈(こん虫)(おうみゃく) [学術・動物]
cross-walk 横断歩道(おうだんほどう) [学術・土木]
cross way 交差道路(横道)(こうさどうちう) [IP・自動車]
cross wind 横風(よこかぜ) [学術・

気象]

cross-wind axis 横風軸(よこかぜじく) [学術・航空]
cross-wind force 横風力(相対風に直角に働く力)(よこかぜりょく) [学術・航空]
cross-winding machine 千鳥巻返し機(ちどりまきかえしき) [学術・機械]
cross-wind landing 横風着陸(よこかぜちゃくりく) [学術・航空]
cross-wind take-off 横風離陸(よこかぜりりく) [学術・航空]
cross wire 十字線(じゅうじせん) [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]
cross-wires 十字線(測量)(じゅうじせん) [学術・土木]
cross wire welding クロスワイヤ溶接(くろすわいやようせつ) [Z3001・溶接]
crosswise 横方向(よこほうこう) [K6900・プラ]
crosswise feed cam 左右送りカム(さきゅうおくりかむ) [B9008・エミシン]
crosswise feed hinge screw 左右送り調節ねじ(さきゅうおくりちようせつねじ) [B9008・エミシン]
crosswise feed indicator 左右送り目盛板(さきゅうおくりめもりいた) [B9008・エミシン]
crosswise feed lever 左右送りレバー(さきゅうおくりればー) [B9008・エミシン]
crosswise feed regulating plate 左右送り調節板(さきゅうおくりちようせついた) [B9008・エミシン]
crosswise feed regulating slide block 左右送り調節駒(さきゅうおくりちようせつごま) [B9008・エミシン]
crosswise spring 横置き板ばね(よこおきいたばね) [IP・自動車]
croth height またの高さ(またのたかさ) [L0203・被服製図]
croth weld 食込み鉚接(くいこみたんせつ) [学術・機械]
crotonaldehyde クロトンアルデヒド(くろとんあるでひど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
crotonase クロトナーゼ(くろとなーぜ) [IP・サイエンス]
crotonbetain クロトンベタイン(くろとんべたいん) [IP・サイエンス]
crotonic acid クロトン酸(くろとんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
croton oil はず油(はずゆ) [学術・化学]
crotonylene クロトニレン(くろとにれん) [IP・サイエンス]
crowbar かじや(かじや) [IP・プラント]/金てこ(かなてこ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/金テコ(かなてこ) [学術・船舶]/クローバー(くろーばー) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/クローバー(鉄道)(くろーばー) [学術・機械]/パール(ばー) [IP・プラント]
crowd 押出し(おしだし) [A8403・シヨベル承擔]
crowding 密集(みつしゅう) [学術・動物]
crown クラウン(くらうん) [L0209・

紡績] [L0305・紡績] [P0001・紙・パ]
 [学術・採鉱冶金]/クラウン(王冠, 冠状のもの, 頂, 最頂部, 円頂部)(くらうん) [IP・自動車]/クラウン判(紙の大きさ)(くらうんぱん) [学術・図書館]/歯冠(しかん) [学術・動物]/樹冠(じゅかん) [学術・植物]/中高(なかだか) [学術・機械]/路頂(ろちよう) [IP・プラント]
crown ball race 下玉押し(したたまおし) [D9101・自転車]
crown bar クラウン・バー(くらうんばー) [IP・サイエンス]
crown block クラウンブロック(くらうんぶろく) [M0102・鉱山]/クラウンブロック(ヘッドプーリー)(くらうんぶろく) [M0103・鉱山機器]
crown brick クラウンレンガ(くらうんれんが) [学術・化学]/中心レンガ(ちゅうしんれんが) [R2001・耐火]/パチ形レンガ(ぱちがたれんが) [R2001・耐火]
crown circle 外端歯先円(かき歯車の)(がいたんはきえん) [B0102・歯車]
crown cone 下玉押し(したたまおし) [D9101・自転車]
crown face pulley クラウンプーリー(くらうんぷーり) [B0141・コンベヤ]
crown-flint glass クラウンフリントガラス(くらうんふりんとがらす) [Z8120・光学]
crown gear 冠歯車(かんむりはぐるま) [B0102・歯車]/クラウン歯車(くらうんはぐるま) [IP・サイエンス] [学術・機械]/クラウン歯車(冠歯車)(くらうんはぐるま) [IP・自動車]
crown glass クラウン・ガラス(くらうんがらす) [IP・サイエンス]/クラウンガラス(くらうんがらす) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]
crown glass group クラウンガラス群(くらうんがらすぐん) [Z8120・光学]
crowning クラウニング(くらうんぐ) [B0102・歯車] [B0104・軸受] [B0106・工作機]/修整リード(しゅうせいりーど) [B0174・歯切]
crowning attachment クラウニング装置(くらうんぐそうち) [B0106・工作機]
crowning device クラウニング装置(くらうんぐそうち) [B0106・工作機]
crowning worm hob ウォームホブ(うーむほぶ) [B0174・歯切]
crown lagging 迫め上木(トンネル)(せめうわぎ) [学術・土木]
crown line 背筋曲線(現図引きの)(せすじょくせん) [学術・航空]
crown nut 潮ナット(きくなっと) [学術・機械]/菊ナット(キャスル・ナット)(きくなっと) [IP・自動車]
crown of arch アーチクラウン(あーちくらうん) [学術・土木]/クラウン(くらうん) [学術・土木]
crown of embankment テンバ堤防の(てんば) [学術・土木]
crown of roadway 路頂(ろちよう) [学術・土木]
crown plate 冠板(船舶)(かんむりいた) [学術・船舶]/冠板(造船)(かんむりいた) [学術・機械]/天井板(てんじ

いういた) [学術・船舶]/天井板(ボイラ) (てんじょういた) [学術・機械]
 [学術・船舶]
crown radius (鏡板の) 大半径(だいはんけい) [IP・プラント]
crown stay 天井控え(てんじょうひかえ) [学術・機械]
crown wheel 冠歯車(かんむりはぐるま) [学術・機械]
crown width テンパ幅(てんぱはば) [学術・土木]
crow's feet 星状腐食(ほしじょうふしょく) [H400・電気めっき]
crow's foot クローフット(くろーふと) [学術・航空]
crow's footing 鳥足じわ(塗) (とりあしじわ) [学術・化学]
crow's foot mark 山模様(やまもよう) [K6200・ゴム]
crow's nest クローネスト(くろーねすと) [F0013・造船外装]
crow's nest クローネスト(マスト上の見張台) (くろーねすと) [学術・船舶]
CRP (card read punch) カード読取りきん孔装置(カードよみとりきんこうそうち) [IP・情報処理]
CRT (CRT) ブラウン管(ぶらうんかん) [C7102・電子管] [学術・電気]
CRT (cathode ray tube) 陰極線管(いんきょくせんかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/ブラウン管(ぶらうんかん) [IP・情報処理]/ブラウン管又はCRT(ぶらうんかんまたはしーあーてー) [F0036・造船レーダ]
CRT (cathode-ray tube) 陰極線管(いんきょくせんかん) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [学術・電気]/ブラウン管(ぶらうんかん) [C7102・電子管] [IP・サイエンス]
CRT (cathode-ray tube) ブラウン管(ぶらうんかん) [学術・電気]
Crt (Crater) コップ座(こっぷざ) [学術・天文]
CRT display CRTディスプレイ(しーあーてーいーいすふれい) [IP・情報処理]/CRT表示装置(しーあーてーいーいすじょうち) [IP・情報処理]
CRT display device CRTディスプレイ装置(しーあーてーいーいすふれいそうち) [IP・情報処理]
CRT oscilloscope CRTオシロスコープ(しーあーてーいーおしろすこーぷ) [IP・情報処理]
CRT printer 映像式印刷装置(えいぞうしきいんさつそうち) [IBM・情報処理]
CRT visual display unit CRTディスプレイ装置(しーあーてーいーいすふれいそうち) [IP・情報処理]
Cru (Crux) みなみじゅうじ座(みなみじゅうじざ) [学術・天文]
crucian carp ふな(ふな) [IP・公畜]
cruciate flower 十字花(じゅうじか) [学術・植物]
crucible りっぱ(るつば) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]/ルツボ(るつば) [学術・探鉱冶金]
crucible furnace りっぱろ(るつばろ) [学術・機械] [学術・船舶]/ルツボ炉(るつばろ) [学術・探鉱冶金]
crucible induction furnace りっ

ぽ形誘導炉(るつばがたゆうどうろ) [学術・電気]
crucible process りっぱ法(るつばほう) [学術・探鉱冶金]
crucible steel りっぱ鋼(るつばこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ルツボ鋼(るつばこう) [学術・探鉱冶金]
crucible tongs りっぱばさみ(るつばさみ) [学術・化学] [学術・機械]/ルツボばさみ(るつばさみ) [学術・探鉱冶金]
Cruciform frame Xタイプフレーム(Xタイプフレーム) (えくすたいたいふれーむ) [IP・自動車]
cruciform girder 十字けた(じゅうじけた) [学術・航空]
cruciform joint 十字継手(じゅうじつて) [Z3001・溶接]
cruciform plate 十字形継手(じゅうじがなつて) [IP・プラント]
cruciform section 十字断面(じゅうじだんめん) [学術・機械]
crude anthracene 粗アントラセン(そあんとらんせん) [K2410・芳香族]
crude arsenic 粗製亜ヒ酸(そせいあひさん) [学術・探鉱冶金]
crude ash 粗灰分(食品) (そはいぶん) [学術・化学]
crude benzene ガス軽油(がすけいゆ) [K2410・芳香族]
crude copper 粗銅(そどう) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
crude fat 粗脂肪(食品) (そしぼう) [学術・化学]
crude fiber 粗繊維(食品) (そせんい) [学術・化学]
crude gasoline 粗製ガソリン(そせいがりん) [IP・公害]
crude material 粗製品(そせいひん) [IP・プラント]
crude methanol 粗メタノール(そめたのーる) [IP・プラント]
crude oil 原油(げんゆ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [IP・探鉱] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
crude oil carrier 油送船(ゆそうせん) [F0010・造船船舶]
crude oil fueling 原油生だし(げんゆなまだき) [IP・エネルギー]
crude oil transshipment station (CTS) 原油備蓄基地(げんゆびちくち) [IP・情報処理]
crude ore 粗鉱(そこう) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
crude petroleum 原油(げんゆ) [IP・機械設計]
crude protein 粗タンパク質(食品) (そたんぱくしつ) [学術・化学]
crude rubber 天然ゴム(てんねんごむ) [IP・機械設計]/生ゴム(なまごむ) [IP・プラント] [IP・自動車] [K6200・ゴム] [学術・化学]
crude sewage 生下水(なまげすい) [学術・土木]
crude sewerage 生下水(なまげすい) [学術・機械]
crude source 原油産地(げんゆさんち) [IP・プラント]
crude tar 粗タール(そたーる) [学術・化学]

crude turpentine 生松やに(なままつやに) [学術・化学]
cruise クルーズ(経済速度で走行する) (くろーず) [IP・自動車]/巡航(じゅんこう) [学術・航空]
cruise car クルーズ・カー(パトロールカー) (くろーずカー) [IP・自動車]
cruise control クルーズ・コントロール(くろーずこんとろーる) [IP・自動車]/巡航制御(じゅんこうせいぎょ) [IP・情報処理]
cruiser 巡洋艦(じゅんようかん) [学術・船舶]/パトロール・カー(ばとろーるカー) [IP・自動車]
cruiser stern クルーザースターン(くろーずさたーん) [F0012・造船船く] /巡洋艦形船尾(じゅんようかんがたせんび) [学術・船舶]
cruising altitude 巡航高度(じゅんこうこうど) [学術・航空]
cruising ceiling 巡航上昇限度(じゅんこうじょうしゅうげんどう) [学術・航空]
cruising circle 巡航圏(じゅんこうけん) [学術・船舶]
cruising control meter タコグラフ(たこぐらふ) [IP・自動車]
cruising distance 航続距離(こうぞくきょり) [F0011・造船基本]
cruising gear 巡行ギヤ(じゅんこうぎや) [IP・自動車]
cruising horsepower output 巡航出力(じゅんこうしゅつりょく) [学術・航空]
cruising power 巡航出力(じゅんこうしゅつりょく) [学術・航空]/常用出力(じょうようしゅつりょく) [B0108・内燃]
cruising range 巡航航続距離(じゅんこうこうぞくきょり) [学術・航空]
cruising speed 経済走行速度(巡行速度, 常用速度) (けいざいそうこうそくど) [IP・自動車]/巡航速度(じゅんこうそくど) [学術・航空]/巡航速力(じゅんこうそくりょく) [学術・船舶]
cruising threshold 最低実用巡航速度(さいていじつようじゅんこうそくど) [学術・航空]
cruising turbine 巡航タービン(じゅんこうたーびん) [学術・機械] [学術・船舶]
crumb rubber クラムラバー(くらむらばー) [K6200・ゴム]
crumpled しわになった(しわになった) [学術・図書館]
Crusaria ごきぶり類(ごきぶりるい) [IP・サイエンス]
crushability 粉碎性(ふんさいせい) [IP・プラント] [学術・化学]
crushed head ざかい(潰潰) (ざかい) [E1001・鉄道]
crushed leather つや出し皮(製本) (つやだしかわ) [学術・図書館]
crushed morocco つや出しモロッコ(製本) (つやだしもろっこ) [学術・図書館]
crushed sand 砕砂(さいさ) [A0203・コンクリート]
crushed stone 砕石(さいせき) [A0203・コンクリート] [E1001・鉄道] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
crushed-stone ballast 砕石道床(さいせきどうじょう) [学術・土木]

crushed stone chips 敷込みバラスト(しきこみばらすと) [E1001:鉄道]

crusher クラッシャー(くらっしゃ) [学術:機械] [学術:採鉱冶金] [学術:船舶] [学術:電気]/クラッシャー(つぶして小さく砕くもの)(くらっしゃ) [IP:自動車]/クラッシャー(くらっしゃ) [IP:サイエンス] [IP:プラント]/砕石機(さいせきき) [IP:プラント] [学術:建築] [学術:土木]/破砕機(はさいき) [IP:プラント] [IP:機械設計] [学術:化学]/粉砕機(ふんさいき) [IP:サイエンス] [IP:プラント] [L0304:化機]

crusher gauge 圧縮圧力計(あしゅくあつりょくけい) [IP:サイエンス]

crusher-run 割り放し砕石(わりばなしさいせき) [学術:土木]

crusher-run stone 砕石(さいせき) [学術:土木]/割り放し砕石(わりばなしさいせき) [学術:土木]

crush height クラッシュ・ハイト(交換軸受メタルのしめしろ)(くらっしゅはいと) [IP:自動車]

crushing 粗砕(そさい) [IP:プラント] [R2001:耐火]/つぶれ(つぶれ) [B0116:パッキン] [IP:プラント]/破砕(はさい) [IP:プラント] [K0211:分析] [学術:化学] [学術:機械] [学術:採鉱冶金] [学術:地震]

crushing ball クラッシングボール(くらっしんぐぼー) [A8403:ショベル系掘]/ドロップボール(どろっぷぼー) [A8403:ショベル系掘]

crushing load 圧砕荷重(あさいかじゅう) [IP:プラント]/圧砕荷重(転動体の)(あさいかじゅう) [B0104:軸受]

crushing plant 砕石プラント(さいせきばんと) [学術:土木]

crushing roll クラッシングロール(くらっしんぐるー) [IP:プラント]/破砕ロール(はさいろー) [IP:プラント] [学術:化学] [学術:機械]/ロール粉砕機(ろーふんさいき) [IP:プラント]

crushing rolls クラッシングロール(くらっしんぐるー) [M0102:鉱山] [R2001:耐火]

crushing steel ball 粉砕ボール(ふんさいぼー) [IP:サイエンス]

crushing strength (耐火物の)圧縮強さ(あしゅくつよさ) [IP:プラント]/圧縮強さ(あしゅくつよさ) [R2001:耐火] [R2911:エネルギー]/破砕強さ(はさいつよさ) [IP:プラント] [IP:機械設計] [学術:機械] [学術:地震]/破砕強さ(はさいつよさ) [学術:船舶]/粉砕強さ(ふんさいつよさ) [IP:プラント]

crushing stress 破砕応力(はさいおうりょく) [学術:機械] [学術:船舶]

crushing test 破砕試験(はさいしけん) [学術:船舶]

crush pad クラッシュ・パッド(交換軸受メタルのしめしろ)(くらっしゅぱど) [IP:自動車]

crush roller クラッシュローラー(くらっしゅろー) [L0305:紡績]

crush test つぶれ試験(リングの)(つぶれしけん) [B0116:パッキン]

crust 地殻(ちかく) [IP:プラント] [学術:地震]

Crustacea 甲かく類(こうかくるい) [IP:サイエンス] [学術:動物]

crustaceous lichen 固着地衣(こちやくいち) [学術:植物]

crustal alteration 地殻変動(ちかくへんどう) [IP:サイエンス]

crustal block 地塊(ちかい) [学術:地震]

crustal deformation 地殻変形(ちかくへんけい) [学術:地震]

crustal movement 地殻運動(ちかくうんどう) [学術:地震]

crustal structure 地殻構造(ちかくこうぞう) [学術:地震]

crutch クラッチ(くらっち) [学術:船舶]

crutcher クラッチャー(くらっちゃー) [K3211:界面]

crutches 松葉づえ(まつばづえ) [IP:プラント]

crutch extension 伸展棒(しんでんぼう) [T0101:福祉関連機器]

crutchings クラッチング(くらっちんぐ) [L0204:繊維原料]

crutch tip つえ先ゴム(つえさきごむ) [T0101:福祉関連機器]

Crux みなみじゅうじ座(みなみじゅうじざ) [IP:サイエンス]

Crux (Cru) みなみじゅうじ座(みなみじゅうじざ) [学術:天文]

Crv (Corvus) からす座(からすざ) [学術:天文]

cryogen 寒剤(かんざい) [IP:サイエンス] [IP:自動車]

cryogenic engineering 低温工学(ていおんこうがく) [IP:サイエンス]

cryogenic equipment 低温用機器(ていおんようき) [IP:プラント]

cryogenic piping 低温配管(ていおんはいかん) [IP:プラント]

cryogenics 低温工学(ていおんこうがく) [IP:エネルギー]/低温物理学(ていおんぶつりがく) [IBM:情報処理]

cryogenic service クライオジェニクスサービス(くらいおじょにっくさーびす) [IP:プラント]/低温使用条件(ていおんしようにうけん) [IP:プラント]

cryogenic storage 極低温記憶装置(ごくていおんきおくそうち) [IBM:情報処理]

cryogenic system 極低温系(ごくていおんけい) [学術:原子力]

cryogrinding 低温粉碎(ていおんふんさい) [IP:プラント]

cryohydrate 含水晶(かんひょうしゅう) [IP:サイエンス]/氷晶(ひょうしゅう) [学術:化学]

cryohydrate point 含水晶点(かんひょうしゅうてん) [IP:サイエンス]

cryolite 氷晶石(ひょうしゅうせき) [IP:サイエンス] [IP:公害] [学術:化学]

cryophorus クリオフォル(くrioふろー) [IP:サイエンス]

cryopump クライオポンプ(くらいおぽんぷ) [IP:サイエンス] [Z8127:真空ポンプ]

cryosar クライオサ(くらいおさ) [IP:マイクロエレクトロニクス]/クライオサ(くらいおさー) [IP:サイエンス]

cryosection method 凝固点降下法(ぎょうてんこうかほう) [IP:プラント] [K0211:分析] [学術:化学]

[学術:物理]/氷点法(ひょうてんほう) [IP:サイエンス]

cryoscopy 凝固点降下法(ぎょうてんこうかほう) [学術:化学]/氷点法(ひょうてんほう) [IP:サイエンス]

cryosorption pump クライオソープシヨンプ(くらいおそーぷしょんぽんぷ) [Z8127:真空ポンプ]

cryosphere 低温圏(ていおんけん) [学術:気象]/氷雪圏(ひょうせつけん) [学術:気象]

cryostat 低温そうてい(ていおんそう) [学術:物理]/低温槽(ていおんそう) [IP:プラント]/低温保持装置(ていおんはじそうち) [IP:プラント]

cryothermal treatment 寒熱熱処理(かんざつねつしり) [IP:自動車]

cryotron クライオトロン(くらいおとろん) [IBM:情報処理] [IP:サイエンス]

crypt クリプト(くりぷと) [学術:建築]

cryptarithm 覆面算(ふくめんざん) [IP:サイエンス]

crypto 暗号の(あんごうの) [IBM:情報処理]

cryptobiosis クリプトビオシス(くりぷとびおしす) [IP:サイエンス]

cryptodome 潜在ドーム(せんざいどむ) [学術:地震]

cryptoexplosion structure 擬噴火構造(ぎふんかこうぞう) [IP:サイエンス]

cryptogam 隠花植物(いんかしよくぶつ) [学術:植物]

Cryptogamae 隠花植物(いんかしよくぶつ) [IP:サイエンス]/隠花植物類(いんかしよくぶつるい) [学術:植物]

cryptogamic plant 隠花植物(いんかしよくぶつ) [学術:植物]

cryptographic 暗号の(あんごうの) [IBM:情報処理]

cryptographic technique 暗号手法(あんごうしゅほう) [IP:情報処理]

cryptography 暗号(あんごう) [IP:サイエンス]/暗号学(あんごうがく) [IP:サイエンス]/暗号文(あんごうぶん) [IP:サイエンス] [学術:図書館]

cryptology 暗号学(あんごうがく) [IP:情報処理]

cryptometer クリプトメーター(くりぷとめーたー) [K5500:塗料]

Cryptophyceae 褐色鞭毛藻類(かっしょくべんもうそうるい) [IP:サイエンス]

cryptophyte 地中植物(ちちゅうしよくぶつ) [IP:サイエンス] [学術:植物]

cryptopine クリプトピン(くりぷとびん) [IP:サイエンス]

cryptopyrrole クリプトピロール(くりぷとぴろー) [IP:サイエンス]

cryptostructural change 微小染色体変化(びしょうせんしよくたいへんか) [学術:遺伝]

Cryptotylotera トンボ類(とんぼるい) [IP:サイエンス]

cryptoxanthin クリプトキサニン(くりぷときさんちん) [IP:サイエンス]

Cryptozoic eons 隠生代(いんせいだい) [学術:原子力]

Cryptozoia 隠希類(いんたいるい) [学術:動物]

crystal 結晶(けっしょう) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [IP・自動車] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・地震] / 水晶(すいしょう) [IP・プラント] [学術・分析] 結晶解析(けっしょうかいせき) [学術・原子力] [学術・物理] / 結晶分析(けっしょうぶんせき) [学術・探鉱冶金]

crystal anisotropy 結晶異方性(けっしょういはうせい) [IP・マイクロエレ]

crystal axis 結晶軸(けっしょうじく) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

crystal barrier 鉱石界面(こうせきかいめん) [学術・電気]

crystal bomb 結晶火山弾(けっしょうかざんだん) [IP・サイエンス]

crystal cell 結晶細胞(けっしょうさいはいょう) [学術・植物]

crystal chemistry 結晶化学(けっしょうかがく) [IP・サイエンス]

crystal class 結晶族(けっしょうぞく) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金] / 晶族(しょうぞく) [IP・サイエンス]

crystal clock 水晶時計(すいしょうとけい) [IP・プラント] / 水晶時計(すいしょうとけい) [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

crystal control 水晶制御(すいしょうせいぎよ) [IP・情報処理] [学術・電気]

crystal converter 鉱石変換器(こうせきへんかんき) [学術・電気]

crystal counter 結晶カウンタ(けっしょうかうた) [IP・マイクロエレ] / 結晶計数器(けっしょうけいすうき) [学術・原子力] [学術・物理] 結晶計数体(けっしょうけいすうたい) [IP・サイエンス]

crystal cutter クリスタルカッタ(くりすたるかった) [Z8108・音響]

crystal data 結晶データ(けっしょうてーた) [IP・サイエンス]

crystal detector 鉱石検波器(こうせきけんぱき) [学術・物理]

crystal detector 結晶検波器(けっしょうけんぱき) [IP・マイクロエレ] / 鉱石検波器(こうせきけんぱき) [IP・サイエンス] [学術・電気]

crystal diode クリスタルダイオード(くりすたるだいおーど) [学術・電気]

crystal druse 集晶(しゅうしょう) [学術・化学]

crystal druses 集晶(しゅうしょう) [学術・植物]

crystal earphone クリスタルイヤホン(くりすたるいやほん) [Z8107・音響] [学術・電気]

crystal face 結晶面(けっしょうめん) [学術・物理]

crystal field 結晶場(けっしょうば) [学術・分光]

crystal field theory 結晶場理論(けっしょうはりろん) [IP・サイエンス]

crystal filter 結晶フィルター(けっしょうふいゐるな) [学術・物理] / 水晶フィルター(すいしょうふいゐるな) [学術・電気]

crystal form 結晶形(けっしょうけい) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

[学術・化学]

crystal glass クリスタル・ガラス(くりすたるがらす) [IP・サイエンス] / クリスタルガラス(くりすたるがらす) [学術・化学]

crystal glaze 結晶ぐすり(藻)(けっしょうぐすり) [学術・化学]

crystal grain 結晶粒(けっしょうりゅう) [IP・マイクロエレ] [学術・探鉱冶金]

crystal grain growth 結晶粒子成長(けっしょうりゅうしせいちよう) [IP・機械設計]

crystal grain size 結晶粒度(けっしょうりゅうど) [IP・機械設計]

crystal growth 結晶成長(けっしょうせいちよう) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金] / 結晶の成長(けっしょうのせいちよう) [IP・機械設計]

crystal gypsum 結晶せっこう(けっしょうせっこう) [R9200・せっこう]

crystal habit 晶癖(しょうへき) [学術・化学] [学術・物理]

crystalline structure 結晶組織(けっしょうそしき) [学術・機械]

crystalite 晶子(しょうし) [学術・機械]

crystal lapilli 結晶火山礫(けっしょうかざんれき) [IP・サイエンス]

crystal lattice 結晶格子(けっしょうこうし) [IP・マイクロエレ] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] / 結晶格子(けっしょうこうし) [学術・物理]

crystal lens 水晶体(すいしょうたい) [IP・サイエンス]

crystalline 結晶質(けっしょうしつ) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

crystalline cone 円すい晶体(えんすいしょうたい) [学術・動物]

crystalline field 結晶内電場(けっしょうないでんば) [学術・物理] / 結晶場(けっしょうば) [IP・サイエンス]

crystalline germ 結晶核(けっしょうかく) [学術・物理]

crystalline granule 結晶性塊(けっしょうせいかい) [学術・化学]

crystalline graphite りん状黒鉛(りんじょうこくえん) [学術・化学]

crystalline gypsum 結晶せっこう(けっしょうせっこう) [IP・プラント]

crystalline liquid 液晶(えきしょう) [学術・物理]

crystalline nucleus 結晶核(けっしょうかく) [学術・物理]

crystalline polymer 結晶性高分子(けっしょうせいこうぶんし) [IP・サイエンス] / 結晶性重合体(けっしょうせいじゅうごうたい) [学術・化学]

crystalline schist 結晶片岩(けっしょうぺんがん) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

crystalline style 晶体(しょうたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

crystalline substance 結晶質(けっしょうしつ) [IP・サイエンス]

crystallinity 結晶化度(けっしょうかど) [IP・プラント] [学術・化学] / 結晶度(けっしょうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析]

crystalite クリスタライト(くりすたらいと) [IP・プラント] [学術・化学] / クリスタリット(くりすたらいと) [IP・サイエンス] / 結晶子(けっしょう

し) [IP・プラント] / 晶子(しょうし) [学術・探鉱冶金] / 微結晶(びけっしょう) [IP・プラント] [学術・物理]

crystallization クリスタリゼーション(印)(くりすたりぜーしょん) [学術・化学] / 結晶(けっしょう) [学術・機械] / 結晶化(けっしょうか) [IP・プラント] [学術・化学] / 結晶作用(けっしょうさよう) [学術・探鉱冶金] [学術・地震] / 晶出(しょうしゅつ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] / 晶析(しょうせき) [IP・プラント] / (結晶の)析出(せきしゅつ) [IP・プラント]

crystallization differentiation 結晶分化(けっしょうぶんか) [学術・地震] / 結晶分化作用(けっしょうぶんかさよう) [学術・地震] / 晶出分化作用(しょうしゅつぶんかさよう) [IP・サイエンス]

crystallization point 結晶点(けっしょうてん) [IP・自動車]

crystallization power 結晶力(けっしょうりょく) [学術・探鉱冶金]

crystallization water 結晶水(けっしょうすい) [IP・プラント]

crystallized glass 結晶化ガラス(けっしょうかがらす) [IP・サイエンス]

crystallizer クリスタライザー(くりすたらいざー) [IP・プラント] / 結晶器(けっしょうき) [IP・プラント] [学術・機械] / 晶出装置(しょうしゅつさ) [IP・プラント] / 晶出装置(しょうしゅつそうち) [学術・化学] / 晶析器(しょうせきき) [IP・プラント]

crystallizing dish 結晶ざら(けっしょうざら) [学術・化学] / 結晶皿(けっしょうざら) [IP・プラント]

crystallizing evaporator 結晶蒸発缶(けっしょうじょうはつかん) [IP・プラント]

crystallizing finish 結晶仕上(造)(けっしょうしあげ) [学術・化学]

crystallizing point 凝固点(ぎょうてん) [K2410・芳香族]

crystallizing varnish 結晶ワニス(けっしょうわにす) [K5500・塗料]

crystallographically 結晶学的同価(けっしょうがくてきどうか) [IP・サイエンス]

crystallographic axis 結晶軸(けっしょうじく) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ]

crystallographic globe 結晶儀(けっしょうぎ) [学術・探鉱冶金]

crystallography 結晶学(けっしょうがく) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

crystalloid 仮晶(かしょう) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 結晶類似物質(けっしょういしぶつ) [学術・物理] / 晶質(しょうしつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

crystallorescence 結晶ルミネセンス(けっしょうるみねんす) [IP・サイエンス]

crystal loudspeaker クリスタルスピーカ(くりすたるすぴーか) [Z8107・音響]

crystal microphone クリスタルマイクロホン(くりすたるまいくろほん) [Z8107・音響]

crystal mixer クリスタルミキサ(く

りするみくさ) [学術・電気]

crystal momentum 結晶運動量(けっしょううんどうりょう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・マイクロエレクトロニクス] [結晶運動量(けっしょううんどうりょう)] [IP・マイクロエレクトロニクス] [結晶運動量(けっしょううんどうりょう)] [IP・マイクロエレクトロニクス]

crystal monochromator 結晶モノクロメータ(けっしょうものくろめーた) [学術・原子力] [結晶モノクロメータ(けっしょうものくろめーた)] [IP・サイエンス]

crystal morphology 結晶形態学(けっしょうけいたいがく) [IP・サイエンス]

crystal multiplier クリスタル乗倍器(くりすたるていばいき) [学術・電気]

crystal noise generator 結晶雑音発生器(けっしょうざしやんはせいき) [学術・計測]

crystal nuclei 結晶核(けっしょうかく) [IP・プラント]

crystal nucleus 結晶核(けっしょうかく) [学術・探鉱冶金] [水晶体核(けっしょうかく)] [IP・サイエンス]

crystal optics 結晶光学(けっしょうこうがく) [学術・物理]

crystal orientation 結晶軸方向(けっしょうじくほうこう) [学術・探鉱冶金] [結晶方位(けっしょうほうい)] [IP・マイクロエレクトロニクス] [結晶方向(けっしょうほうこう)] [IP・マイクロエレクトロニクス]

crystal oscillator 水晶発振器(すいしょうはしんき) [学術・天文] [学術・電気]

crystal pickup クリスタルピックアップ(くりすたるびくくあっぷ) [Z8108・音響]

crystal plane 結晶面(けっしょうめん) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・探鉱冶金]

crystal pulling method 結晶引上げ法(けっしょうひきあげほう) [IP・サイエンス]

crystal receiver クリスタル受話器(くりすたるじやわき) [IP・サイエンス]

crystal rectifier 結晶整流器(けっしょうせいりゅうき) [学術・物理]

crystal resonator 水晶共振子(すいしょうきょうしんし) [学術・電気]

crystal sand 砂晶(さしょう) [学術・植物]

crystal segregation 結晶偏析(けっしょうへんせき) [学術・探鉱冶金]

crystal spectrograph 結晶分光写真器(けっしょうぶんこうしゃしんき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

crystal spectrometer 結晶スペクトロメータ(けっしょうすべくとろめーた) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

crystal structure 結晶構造(けっしょうこうぞう) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [結晶組織(けっしょうそしき)] [学術・探鉱冶金]

crystal structure analysis 結晶構造解析(けっしょうこうぞうかいせき) [IP・サイエンス]

crystal structure of graphite グラファイトの結晶構造(ぐらふあいと

のけっしょうこうぞう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

crystal system 結晶系(けっしょうけい) [K0211・分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

crystal temperature ratio 結晶温度比(けっしょうてんぷらとひ) [学術・電気]

crystal texture 結晶集合組織(けっしょうしゅうごうそしき) [IP・サイエンス]

crystal tuff 結晶凝灰岩(けっしょうぎやうかいがん) [学術・地震]

crystal varnish 結晶ワニス(けっしょうわにす) [学術・化学]

crystal violet クリスタルバイオレット(くりすたるばいおれと) [IP・サイエンス]

crystal water 結晶水(けっしょうすい) [IP・サイエンス]

crystal whiskers ひげ結晶(ひげけっしょう) [IP・サイエンス]

crystal zone 結晶帯(けっしょうたい) [学術・探鉱冶金] [晶帯(しょうたい)] [IP・サイエンス]

CS (Carson-Staughton) CSガス(しーえすがす) [IP・情報処理]

CS (communication satellite) 通信衛星(つうしんえいせい) [IP・情報処理]

CS (continue specific) 継続特定モード(けいぞくていどうもーど) [IP・情報処理]

CS (core spray system) 炉心スプレー系(ろしんすぷれいけい) [学術・原子力]

Ca (Cirrostratus) 絹層雲(けんそううん) [IP・サイエンス]

c/s 毎秒の振動数(まいびょうのしんどうすう) [IP・サイエンス]

CSA (common service area) 共通サービス域(きょうつうさーびすいき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

CSA (control statement analyzer) 制御ステートメント分析機能(せいぎやすてーとめんとぶんせききよう) [IBM・情報処理]

CSC (centralized supervisory and control equipment) 集中監視制御装置(しゅうちゅうかんしせいぎようそうち) [IP・情報処理] [集中監視制御装置(しゅうちゅうかんしせいぎようそうち)] [IP・情報処理]

C-scope Cスコープ(しーすこーぷ) [学術・電気]

CSD (constant speed drive unit) 定速駆動装置(ていそくどうそうち) [W0107・航空]

CSECT (control section) 制御セクション(せいぎやせくしよん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

CSF (critical success factors) クリティカル・サクセス・ファクターズ(くりていかるさくせすふあくとーず) [IP・情報処理]

CSISRS (Cross Section Information and Storage Retrieval System) 断面横情報格納検索システム(ブルックヘブン国立研究所)(だんめんせきじょうほうかくのうけんさくしすてむ) [学術・原子力]

CSLD (cut set logic diagram) 切断集合論理図(せつだんしゅうごうろんりず) [IP・情報処理]

CSM (command and service module) 指令機械船(しれいきいかいせん) [IP・情報処理]

CSM (command service module) コマンド・サービス・モジュール(こまんとさーびすもじゅーる) [IP・情報処理]

CSMA/CD (carrier sense multiple access/collision Detection) キャリア検知多重アクセス衝突検出(機能)(ききりあけんちたじゅうあきせすしやうとつけんしつ) [IP・情報処理]

CSMP (continuous system modeling program) 連続系モデル・シミュレーション・プログラム(れんぞくけいもでるしみゅれーしよんぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations) 原子力施設安全委員会(経済協力開発機構原子力機関)(げんりよくしせつあんぜんいんかい) [学術・原子力]

CSP (control switching points) 自動即時交換局(じどうきじこうかんきょく) [IBM・情報処理]

CSPM (computer system performance monitoring) 計算機システム性能モニタリング(けいさんしせつむせいのりょうにたりんぐ) [IP・情報処理]

CSS (channel set switching) チャンネルセット切換え(ちやねるせつときりかえ) [IP・情報処理]

CSS (computer system simulator) 計算機システム・シミュレータ(けいさんしせつむせいのりょうにたりんぐ) [IP・情報処理]

CSS (cycle seeking strategy) サイクル探索戦略(さいくるたんだくせんりゃく) [IP・情報処理]

CST (Central Standard Time) 中央標準時(ちやうおうひょうじゅんじ) [IP・情報処理]

CST (condensate storage tank) 復水貯蔵タンク(ふくすいちやうどうたんく) [学術・原子力]

C stain C染色液(しーせんしよくえき) [P0001・紙・ペーパー]

c star c星(しーせい) [学術・天文]

CSU (customer set up) カスタム・セット・アップ(かすとませつとあっぷ) [IP・情報処理]

CSW (channel status word) チャンネル状況ワード(ちやねるじょうきうわーど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [チャンネル状態語(CSW)(ちやねるじょうきうわーど)] [IP・情報処理]

3C system (command control and communication system) コマンド・コントロール・アンド・コミュニケーション・システム(こまんどこんとらうあんどこみゅにけーしよんしすてむ) [IP・情報処理]

3C system (command control and communication system) コマンド・コントロール・アンド・コミュニケーション・システム(こまんどこんとらうあんどこみゅにけーしよんしすてむ) [IP・情報処理]

3C system (command control and communication system) コマンド・コントロール・アンド・コミュニケーション・システム(こまんどこんとらうあんどこみゅにけーしよんしすてむ) [IP・情報処理]

C-system (control system) コントロールシステム(こんとらうしすてむ) [IP・情報処理] [制御システム]

〔せいぎょしすてむ〕 [IP・情報処理]
CT (Cold Trap) コールドトラップ
 〔こーどとらっぷ〕 [学術・原子力]
CT (change tracker) 変更追跡プログラム
 〔へんこうつういせきぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理]
CT (computer tomography) コンピュータモグラフィ
 〔こんぴゅーたともぐらふい〕 [IP・情報処理]
CT (computerized tomography)
 X線断層撮影
 〔えっくすせんどうさうさつえい〕 [IP・情報処理]
CTC (centralized traffic control)
 列車集中制御
 〔れっしゃしゅうちゅうせいきぎょ〕 [IP・情報処理]
CTC (channel to channel) チャネル間
 〔ちやねるかん〕 [IP・情報処理]
CTCA (channel-to-channel adapter) チャネル間アダプター
 〔ちやねるかんあだぷたー〕 [IP・情報処理]
CT cut CT板
 〔しーていーばん〕 [学術・電気]
CTD (charge transfer device) 電荷転送素子
 〔でんかてんそうそし〕 [IP・情報処理]
CT diagram CT曲線
 〔しーていーきょくせん〕 [IP・自動車]
Ctenaria くし板類
 〔くしいたるい〕 [学術・動物]
ctenidium くしえら
 〔くしえら〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]
ctenis クテニス
 〔くてにす〕 [IP・サイエンス]
ctenoid scale くし形うろこ
 〔くしがたうろこ〕 [学術・動物]
Ctenophora くしらげ類
 〔くしらげるい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]
CTMC (communications terminal module controller) 通信制御装置
 〔つうしんせいきぎょそうち〕 [IP・情報処理]
CTOL (conventional take off and landing) 通常型離着陸機
 〔つうじょうたかりちやくりく〕 [IP・情報処理]
CTPB (carboxyl-terminated polybutadiene) カルボキシル基末端ポリブタジエン
 〔かるぼきシルきまつぽりぶたじえん〕 [IP・サイエンス]
CTR (Controlled Thernuclear Reactor) 制御熱核融合炉
 〔せいぎょねつかくゆうごうろ〕 [学術・原子力]
C-transformation C変換
 〔しーへんかん〕 [IP・サイエンス]
CTS (cold type system) コールドタイプ・システム
 〔こーどたいぷしすてむ〕 [IP・情報処理]
CTS (computer type-setting system) コンピュータ・タイプセッティング・システム
 〔こんぴゅーたたいぷせつていんぐしすてむ〕 [IP・情報処理]
CTS (controller training system) 制御者訓練システム
 〔せいぎょしやくんれんしすてむ〕 [IP・情報処理]
 制御者訓練システム
 〔せいぎょしやくんれんしすてむ〕 [IP・情報処理]

CTS (crude oil transshipment station) 原油備蓄基地
 〔げんゆびちくち〕 [IP・情報処理]
CTtest (compact tension test) CT試験
 〔しーていーしけん〕 [学術・原子力]
C-tuning C同調
 〔しーどうちよう〕 [学術・電気]
C-type C形
 〔しーがた〕 [Z0104・段ボ]
CU (control unit) 制御装置
 〔入出力〕〔せいぎょそうち〕 [IP・情報処理]
 制御ユニット
 〔せいぎょよくに〕 [IP・情報処理]
Cu (Cumulus) 積雲
 〔せきぐん〕 [IP・サイエンス]
cubage 体積
 〔たいせき〕 [IP・プラント]
cuban eight 宙返り横転8字飛行
 〔ちうがえりおうてんはちじひこう〕 [学術・航空]
cube 三乗
 〔さんじよう〕 [学術・数学]
 正六面体
 〔せいりくめんたい〕 [IP・プラント]
 立方
 〔りっぽう〕 [学術・数学]
 立方体
 〔りっぽうたい〕 [IP・プラント]
 [学術・数学]
cube mixer キューブミキサ
 〔きゅーぶみきさ〕 [学術・土木]
cube root 三乗根
 〔さんじようこん〕 [学術・数学]
 立方根
 〔りっぽうこん〕 [学術・数学]
cube type guy insulator 球形がいし
 〔がいたがいし〕 [C3803・がいし]
cubical expansion 体積膨張
 〔たいせきはうしよう〕 [学術・機械]
cubic capacity 気筒容積
 〔きとうようせき〕 [IP・自動車]
 載貨容積
 〔さいかようせき〕 [学術・船舶]
 排気量
 〔はいきりやう〕 [IP・自動車]
cubic centimeter 立方センチ
 〔りっぽうせんち〕 [IP・自動車]
cubic closest packing 立方最密充填
 〔りっぽうさいみつじゅうてん〕 [IP・サイエンス]
cubic feet (cuft) 立方フィート
 〔りっぽうふいーと〕 [IP・サイエンス]
cubic footage 体積
 〔たいせき〕 [IP・プラント]
 立方フィート数
 〔りっぽうふいーとすう〕 [IP・プラント]
cubic inch 立方インチ
 〔りっぽういんち〕 [IP・自動車]
cubic lattice 立方格子
 〔りっぽうこうしう〕 [IP・マイクロエレ]
 [学術・統計数学]
 立方格子形
 〔りっぽうこうしうがた〕 [学術・統計数学]
cubicle キュービクル
 〔きゅーびくる〕 [IP・プラント]
 庫内読書席
 〔くないどくしよせき〕 [学術・図書館]
 小区画
 〔せうくわく〕 [IP・プラント]
 閉鎖配電盤
 〔はいさはいでんばん〕 [IP・プラント]
cubicle switchgear キュービクル閉閉装置
 〔きゅーびくるかいへいしうち〕 [IP・プラント]
 [学術・電気]
cubic mean boiling point 三乗平均沸点
 〔さんじようへいきんぷうてん〕 [学術・化学]
cubic measurement 体積
 〔たいせき〕 [IP・プラント]
 容量
 〔りやうりやう〕 [IP・プラント]
cubic meter 立方メートル
 〔記号: m³〕
 〔りっぽうめーとる〕 [IP・プラント]
cubic piston displacement ピストン排出量
 〔びすとんはいしゅつりやう〕 [学術・航空]

cubic root 三乗根
 〔さんじようこん〕 [学術・数学]
 立方根
 〔りっぽうこん〕 [IP・プラント]
 [学術・数学]
cubic spline 3次元スプライン
 〔さんじすぷらいん〕 [IP・情報処理]
cubic structure 立方構造
 〔りっぽうこうぞう〕 [学術・物理]
cubic system 等軸晶系
 〔とうじくしうけい〕 [IP・サイエンス]
 立方晶系
 〔りっぽうしうけい〕 [学術・化学]
 [学術・探鉱冶金]
 [学術・地震]
 [学術・物理]
cutibus ひじ脈
 〔ひじみやく〕 [学術・動物]
cubic centimeter (cc) 立方センチ
 〔りっぽうせんち〕 [IP・サイエンス]
Cubomedusae 立方くらげ類
 〔りっぽうくらげるい〕 [学術・動物]
cuebook キューブック
 〔書庫収蔵量測定単位〕
 〔きゅーぶく〕 [学術・図書館]
cucurbitacin ククルビタシン
 〔くくるびたしん〕 [IP・サイエンス]
CUCW (control unit control word) 制御装置制御ワード
 〔せいぎょそうちせいきぎょわーど〕 [IP・情報処理]
cuddy 小べや
 〔こべや〕 [学術・船舶]
cue 合図
 〔あいう〕 [IP・機械設計]
 キュー
 〔きゅー〕 [IBM・情報処理]
 [学術・電気]
cuff 腕支え
 〔うでさきえ〕 [T0101・福祉関連機器]
 カフ
 〔かふ〕 [T0101・福祉関連機器]
 カフス
 〔かふす〕 [L0203・被服製図]
 半月
 〔はんげつ〕 [T0101・福祉関連機器]
cuff-press カフスプレス
 〔かふすぷれす〕 [学術・建築]
cuft (cubic feet) 立方フィート
 〔りっぽうふいーと〕 [IP・サイエンス]
cul-de-lampe 章末飾りカット
 〔しゅうまつかざりかっと〕 [学術・図書館]
cul-de-sac 袋路
 〔ふくらじ〕 [学術・土木]
cul-de-sac street 袋路
 〔ふくらじ〕 [学術・土木]
culf design カーフ・デザイン
 〔タイヤム・トレッドの〕
 〔かーふでざいん〕 [IP・自動車]
cullet カレット
 〔かれっと〕 [IP・サイエンス]
 カレット
 〔ガラス〕
 〔かれっと〕 [学術・化学]
cult 無煙炭粉
 〔むえんたんふん〕 [学術・探鉱冶金]
culmination 極隆
 〔きょくりゅう〕 [M0102・鉱山]
 子午線通過
 〔ごごせんつうかり〕 [IP・サイエンス]
 南中
 〔なんちゅう〕 [学術・天文]
cultivar 栽培品種
 〔さいばいひんしゅ〕 [学術・遺伝]
cultivated species 栽培種
 〔さいばいしゅ〕 [学術・遺伝]
cultivator カルチベータ
 〔かるちべーた〕 [学術・機械]
 耕うん機
 〔こううんき〕 [IP・自動車]
cultural heritage 文化遺産
 〔ぶんかいいさん〕 [IP・公害]
cultural landscape 人文景観
 〔じんぶんけいかん〕 [学術・建築]
cultural paper 文化用紙
 〔ぶんかようしう〕 [P0001・紙・や]
culture 栽培
 〔さいばい〕 [学術・遺

伝)/飼育(しいく) [学術・遺伝]/培養(ばいよう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・植物]

culture centre 培養センター(ばいようせんたー) [IP・公害]

culture collection 培養物の収集(ばいようぶつものしゅうしゅう) [IP・公害]

culture medium 培地(ばいち) [学術・化学] [学術・植物]/培養基(ばいようき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

culture solution 培養液(ばいようえき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

culvert 暗きょ(あんきょ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気]/暗きょ(あんきょ) [学術・土木]/暗渠(あんきょ) [IP・サイエンス]/カルバート(かるばーと) [IP・プラント] [学術・土木]/カルバート(道路下などの排水管)(かるばーと) [IP・自動車]/排水きょ(はいすいきょ) [IP・プラント]

Cumacea クマ類(くまゐい) [学術・動物]

cumarin クマリン(くまりん) [IP・サイエンス]

cumarone クマロン(くまろん) [IP・サイエンス]

cumarone resin クマロン樹脂(くまろんじゅし) [K6900・プラ] [学術・化学]

cumdach 納骨箱(中世の教会の)(のうしょぼこ) [学術・図書館]

cumene クメン(くめん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cumene process クメン法(くめんぽう) [IP・サイエンス]

cumulant キュミュラント(きゅみゅらんと) [IP・サイエンス]/累積率(るいせきりつ) [学術・統計数学]

cumulated volume 累積(るいろうく) [学術・図書館]

cumulative... 和動——(形)(わどう) [学術・電気]

cumulative absorbed dose 蓄積吸収線量(くせききゅうしゅうせきりょう) [学術・原子力]

cumulative bibliography 累録書目(るいろうくしょもく) [学術・図書館]

cumulative book index 累録図書索引(るいろうくとしよきん) [学術・図書館]

cumulative book list 累録図書目録(るいろうくとしよもくろく) [学術・図書館]

cumulative catalogue 累録図書目録(るいろうくとしよもくろく) [学術・図書館]

cumulative compound generator 和動複巻発電機(わどうふくまきでんき) [学術・電気]

cumulative compound motor 和動複巻電動機(わどうふくまきでんどうき) [学術・電気]

cumulative compound wound motor 和動複巻電動機(わどうふくまきでんどうき) [IP・自動車]

cumulative degradation 劣化の累積(れっかのるいせき) [IP・マイクロエレ]

cumulative demand meter 累算式最大需要電力計(るいさんしきさいだいいじゅようでんりょくけい) [学術・電気]

cumulative distribution 累積分布(るいせきぶんぷ) [学術・統計数学]

cumulative distribution function 累積分布関数(るいせきぶんぷかんすう) [Z8101・品管] [学術・統計数学]/累積分布函数(るいせきぶんぷかんすう) [学術・統計数学]

cumulative dose 集積線量(しゅうせきせんりょう) [Z4001・原子力]/蓄積線量(くせきせんりょう) [学術・計測] [学術・化学]

cumulative double bond 集積二重結合(しゅうせきにじゅうけつごう) [学術・化学]

cumulative error 累積誤差(るいせきごさ) [学術・土木]

cumulative excitation 累積励起(るいせきれいき) [学術・分光]

cumulative fission yield 累積核分裂収率(るいせきかくぶんれつしゅうりつ) [学術・原子力]

cumulative frequency 累積度数(るいせきどすう) [Z8101・品管]

cumulative gene 集積遺伝子(しゅうせきいでんし) [学術・遺伝]

cumulative index 累録索引(るいろうくさくいん) [学術・図書館]

cumulative indexing 累録索引付け(るいせきさくいんつけ) [IP・情報処理]

cumulative ionization 累積イオン化(るいせきいおんか) [C5600・電子通]

cumulative list 累録図書目録(るいろうくとしよもくろく) [学術・図書館]

cumulative mean 累加平均(るいかへいきん) [Z8101・品管]

cumulative metering 積算登算(せきさんとうさん) [学術・電気]

cumulative percentage 累積率(るいせきりつ) [IP・情報処理]

cumulative pitch error 累積ピッチ誤差(るいせきびっちごさ) [B0101・おじ] [学術・計測]

cumulative PTF tape 累積PTFテープ(るいせきびーていーふていーぶ) [IBM・情報処理]

cumulative remainder 累積差率(るいせきさりつ) [IP・情報処理]

cumulative residue 積算ふるい上(せきさんふるいじょう) [IP・プラント]

cumulative temperature 積算温度(せきさんおんど) [学術・気象]

cumulative time metering 積算登算(せきさんとうさん) [学術・電気]

cumulative total engineering manhour 累積総エンジニアリング時間(るいせきそうえんじにありんぐじかん) [IP・プラント]

cumulative undersize 積算ふるい下(せきさんふるいした) [IP・プラント]

cumulene クムレン(くむれん) [学術・化学]

Cumulonimbus(Cb) 横乱雲(せきらんうん) [IP・サイエンス]

Cumulus(Cu) 積雲(せきうん) [IP・サイエンス]

conductivity 電気伝導率(でんきでんどうりつ) [学術・計測]

cuneate くさび形(くさびがた) [学術・植物]/くさび形の(くさびがたの) [学術・植物]

cuneiform writing くさび形文字

(くさびがたもじ) [学術・図書館]

CUP(Cambridge University Press) ケンブリッジ大学出版局(けんぶりっじだいがくしゅっぱんきょく) [IP・情報処理]

cup カップ(かっぷ) [D0107・自動車]/カップ(コップ)(かっぷ) [IP・自動車]/結(けつ) [学術・数学]/結び(むすび) [学術・数学]

cup and cone bearing カップ・アンド・コーン・ベアリング(かっぷあんどこーんべありんぐ) [IP・自動車]

cup anemometer 風杯風速計(ふうはいふうそくけい) [学術・気象] [学術・計測]

cup angle カップアングル(かっぷあんどぐ) [B0104・軸受]

cup bearing サバロ(トンネル)(さばろ) [学術・土木]

cupboard 食器ダナ(しょっきだな) [学術・船舶]/戸だな(とだな) [学術・建築]

cup chuck ペルチャック(べるちゃっく) [学術・機械]

cupel 灰吹サ(はいふきざら) [K0211・分析]/灰吹ざら(はいふきざら) [学術・化学]/灰吹ザラ(はいふきざら) [学術・探鉱冶金]

cupellation 灰吹法(はいふきほう) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

cupellation furnace 灰吹炉(はいふきろ) [学術・探鉱冶金]

cupel tongs 灰ザラサミ(はいざらばさみ) [学術・探鉱冶金]

cupel tray 灰ザラボン(はいざらぼん) [学術・探鉱冶金]

cupferron クペロン(くべろん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cup grease カップ・グリス(かっぷぐりーす) [IP・自動車]/カップグリス(石油)(かっぷぐりーす) [学術・化学]

cup gum カップ・ゴム(油圧ブレーキの油密用の杯形ゴム)(かっぷごむ) [IP・自動車]

cup head コップ頭(こっぷあたま) [学術・機械]

cup-head bolt カップヘッド・ボルト(へこんだ頭をもつボルト)(かっぷへつぱると) [IP・自動車]

cup hook カップフック(かっぷふっく) [F0015・造船内ぎ]

cup insulator カップがいし(かっぷがいし) [学術・電気]

cup leather ユパッキン(ゆーぱっきん) [学術・機械]

cup-meter コップ形流速計(こっぷがたりゅうそくけい) [学術・土木]

cupola キューボラ(きゅーぼら) [IP・自動車]/キューボラ(きゅーぼら) [IP・サイエンス] [IP・公害] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・船舶]/クーボラ(こーぼら) [学術・建築]/にしきろ(にしきろ) [IP・公害]

cupola block キューボラブロック(きゅーぼらぶろっく) [R2001・耐火]

cupola brick キューボラれんが(きゅーぼられんが) [学術・化学]

cupola furnace キューボラ(きゅーぼら) [IP・サイエンス] [学術・機械]

cup packing カップパッキング(かっぷぱっきん) [B0116・パッキング]

cupping カッピング(かっぴんぐ)

[IP・自動車] [Z0109・粘着テープ]/そり(木材){そり} [学術・建築]
cupping test 薄板押出し試験(うすいたおだししけん) [学術・機械]
 [学術・採鉱冶金]/押し出し試験(おだししけん) [学術・機械]/押出し試験(おだししけん) [学術・採鉱冶金]/膨出試験(はうしゅつしけん) [学術・船舶]
cupping tool 丸め型(まるめがた) [学術・機械]
cup point くばみ先(くばみさき) [B0101・ねじ]
cup protector カッププロテクタ(かっぷろてくた) [D0107・自動車]
cupra キュブラ(きゅぶら) [IP・サイエンス]
cupra fabric キュブラ繊維(きゅぶらおりもの) [L0206・繊維織物]
cuprammonium artificial silk 銅アンモニア絹(どうあんもにあじんけん) [IP・サイエンス]
cuprammonium rayon キュブラ(きゅぶら) [IP・サイエンス]/キュブラ(銅アンモニア繊維){きゅぶら(どうあんもにあせんい)} [L0204・繊維原料]/銅アンモニアレーヨン(どうあんもにあれーよん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cupreine クブレイン(くぶれいん) [IP・サイエンス]
cuprene キュブレイン(きゅぶれいん) [IP・サイエンス]
cupri-ammonium solution 銅アンモニア溶液(どうあんもにあうえき) [P0001・紙・パ]
cupric acid 銅酸(どうさん) [IP・サイエンス]
cupric chloride 塩化第二銅(えんかだいにどう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cupric oxide 酸化第二銅(さんかだいにどう) [学術・化学]
cupric salt 第二銅塩(だいにどうえん) [学術・化学]
cupriferous pyrite 含銅黄鉄鉱(がんだうおうてつこう) [学術・採鉱冶金]
cuprite 赤銅鉱(せきどうく) [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]
cuprite structure 赤銅鉱型構造(せきどうこうがたこうぞう) [IP・サイエンス]
cupro キュブラ(きゅぶら) [L0204・繊維原料]
cupro-ammonium rayon 銅アンモニアレーヨン(どうあんもにあれーよん) [学術・化学]
cuproin クプロイン(くぶろいん) [IP・サイエンス]
cupro-manganese キュブromanガン(きゅーぶらまんがん) [学術・採鉱冶金]
cupron クプロン(くぶろん) [IP・サイエンス]
cupro-nickel キュブロニックル(きゅーぶろにつける) [学術・採鉱冶金]
cupronickel キュブロニックル(きゅぶらにつける) [IP・サイエンス]/白銅(はくどう) [IP・サイエンス]
cupro-silicon キュブproシリコン(きゅーぶろしりこん) [学術・採鉱冶金]

cuprosklodowskite ドウスクロドウスクリ(どうすくろどうすくせき) [学術・原子力]
cuprous chloride 塩化第一銅(えんかだいいちどう) [学術・化学]
cuprous oxide 亜酸化銅(あさんかどう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]
cuprous oxide rectifier 亜酸化銅整流器(あさんかどうせいいりゅうき) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]
cuprous oxide structure 亜酸化銅型構造(あさんかどうがたこうぞう) [IP・サイエンス]
cuprous salt 第一銅塩(だいいちどうえん) [学術・化学]
cup seaming machine カップシーマ(かっぷしーま) [L0211・繊維メリヤス]
cup shake 目回り(めまわり) [学術・建築]
cup square neck 角根丸(頭)(かくねまる) [B0101・ねじ]
cup square neck bolt 角根丸頭ボルト(かくねまるあたまぼると) [B0101・ねじ]
cup-type current-meter コップ形流過計(こっぷがたりゅうそくけい) [学術・土木]
cup winder ワン巻き機(わんまきき) [L0210・繊維製織機]/わん巻き式管巻き機(わんまきしきくだまきき) [L0306・製織機]
curare クラレ(くられ) [IP・サイエンス]
curator キュレーター(きゅーれーたー) [学術・図書館]
curb 立坑壁受(たてこうかべうけ) [学術・採鉱冶金]/(歩道の)縁石(ふちいし) [IP・プラント]/ふち石(歩道の)縁石(ふちいし) [IP・自動車]/縁石(ふちいし) [学術・土木]
curb cock 引込み止水せん(ひきこみしすいせん) [学術・機械]
curb line 縁石線(ふちいしせん) [学術・土木]
curb roof マンサード屋根(まんさーどやね) [学術・建築]
curb roof truss マンサードトラス(まんさーどとらす) [学術・建築]
curbshoe カーブシュー(カーぶしゅー) [学術・土木]
curb side 車道の歩道側(しやどうのはどうがわ) [IP・自動車]
curb stone ふち石(ふちいし) [IP・自動車]
curbstone かつら石(かつらいし) [学術・建築]/縁石(ふちいし) [学術・土木]
curb stop 止水セン(水道){しすいせん} [学術・土木]
curb weight 装備重量(車両の)運転整備重量(そうびじゅうりょう) [IP・自動車]
curcuma paper クルクマ紙(くるくまし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
curcumin クルクミン(くるくみん) [IP・サイエンス]
curcumine クルクミン(くるくみん) [学術・化学]
curd カード(乳葉){かーど} [学術・化

学]
curdling 凝固(乳葉){ぎょうこ} [学術・化学]/乳凝(凝){にゅうぎょう} [学術・化学]
curd soap カードソープ(かーどそーぷ) [K3211・界面] [学術・化学]
curd tension カード張力(かーどちようりょく) [学術・化学]
curdy precipitation 凝乳状沈殿(ぎょうじょうしんちんでん) [学術・化学]
cure 架橋(かきょう) [Z0109・粘着テープ]/加硫(かりゅう) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/加硫(ゴム){かりゅう} [学術・化学]/キュア(きゅあ) [IP・プラント] [K6900・プラ]/硬化(こうか) [IP・プラント]/硬化(樹脂){こうか} [学術・化学]/塩づけ(食肉){しおづけ} [学術・化学]/熟成(乳葉){じゅくせい} [学術・化学]/へり曲げ(織){へりまげ} [学術・化学]/養生(ようじょう) [IP・プラント]/養生(セメント){ようじょう} [学術・化学]
cured meat 塩づけ肉(しおづけにく) [学術・化学]
cured sugar 分みつ糖(ぶんみつとう) [学術・化学]
cure rate 硬化速度(こうかそくど) [IP・機械設計]
cure time 硬化時間(こうかじかん) [IP・機械設計]
Curie キュリー(きゅーりー) [Z4001・原子力]
curie キュリー(きゅーりー) [IP・プラント]/キュリー(単位){きゅーりー} [学術・物理]/キュリー(放射能の単位){きゅーりー} [学術・計測]
curie (Ci) キュリー(放射能の単位){きゅーりー} [学術・原子力]
Curie constant キュリー一定数(きゅーりていすう) [IP・サイエンス]
Curie point キュリー点(きゅーりてん) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]
Curie's law キュリーの法則(きゅーりのほうそく) [IP・サイエンス]
Curie temperature キュリー温度(きゅーりおんど) [C2560・フェ・通] [IP・サイエンス]
curietherapy ラジウム療法(らじうむりょうほう) [IP・サイエンス]
Curie-Weiss law キュリー-ワイスの法則(きゅーりわいすのほうそく) [IP・サイエンス]
curing 塩蔵(えんざう) [IP・サイエンス]/加硫(かりゅう) [IP・プラント]/加硫(ゴム){かりゅう} [学術・化学]/キュアリング(きゅありんぐ) [IP・プラント] [L0207・繊維染色]/硬化(こうか) [IP・プラント] [K5500・塗料]/硬化(樹脂){こうか} [学術・化学]/塩づけ(食肉){しおづけ} [学術・化学]/熟成(じゅくせい) [IP・プラント]/熟成(乳葉){じゅくせい} [学術・化学]/直し(なおり) [学術・船舶]/へり曲げ(織){へりまげ} [学術・船舶]/養生(ようじょう) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築]/養生(コンクリートの){ようじょう} [学術・土木]/養生(セメント){ようじょう} [学術・化学]
curing agent 加硫剤(かりゅうざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/加硫剤(ゴム){かりゅうざい} [学術・化

学]/硬化剤(こうかざい) [IP・プラント] [K6900・プラ]/硬化剤(樹脂)(こうかざい) [学術・化学]
curing catalyst 硬化触媒(こうかしよくばい) [学術・化学]
curing curve 加硫曲線(かりゅうきよくせん) [K6200・ゴム]
curing machine キュアリング機(ききゅうりんぎ) [L0308・染色]
curing oven 硬化炉(樹脂)(こうかろ) [学術・化学]
curing room 養生室(ようじょうしつ) [学術・土木]
curing tank 養生タンク(ようじょうたんく) [学術・建築] [学術・土木]
curing temperature 加硫温度(かりゅうおんど) [K6200・ゴム]
curing time 加硫時間(かりゅうじかん) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/キュア時間(きゅあじかん) [IP・プラント] [K6900・プラ]/硬化時間(こうかじかん) [IP・プラント]
curiosa 好色本(こうしよくほん) [学術・図書館]
curite キュリー石(きゅりーせき) [学術・原子力]
curium キュリウム(きゅりうむ) [学術・化学]
curium force キュリウム/キュリウム(記号: Cm)(きゅりうむ) [IP・プラント]
curium compound キュリウム化合物(きゅりうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
curl うず(うず) [学術・物理]/回転(かいてん) [学術・数学]/回転(バクトル場)(かいてん) [学術・地震]/カール(カー) [IP・サイエンス]/ローテーション(ローテーション) [IP・サイエンス]
curl-back 端末はがれ(たんまつはがれ) [Z0109・粘着テープ]
curl-bending カール曲げ(かーまげ) [B0122・加工記号]
curled hair カールド・ヘア(エアクリーナ・エレメント)(かーどへあ) [IP・自動車]
curled selvage ワラジ耳(わらじみみ) [L0208・繊維試験]
curling カーリング(かーりんぐ) [B0122・加工記号] [IP・自動車]/カール(カー) [Z0109・粘着テープ]
curl plate カールプレート(かーるぶれーと) [L0305・紡績]
curly grain もく(もく) [学術・建築]
currency カレンシ(かれんし) [IP・情報処理]/通貨(つうか) [IP・プラント]
currency indicator 現在位置指示子(げんざいいちしじし) [IP・情報処理]/現在指示子(げんざいいしじし) [IP・情報処理]
currency restriction 通貨制限(つうかせいげん) [IP・プラント]
current 電流(でんりゅう) [IP・プラント] [学術・電気]/電流(流体の流れ、気流、水流)(でんりゅう) [IP・自動車]/流れ(ながれ) [IP・プラント]
current amplification 電流増幅(でんりゅうぞうふく) [学術・電気]/電流増幅度(磁気増幅器)(でんりゅうぞうふくど) [学術・電気]
current amplification factor 電流増幅率(でんりゅうぞうふくりつ)

[IP・マイクロエレ]/電流増幅率(トランジスタ)(でんりゅうぞうふくりつ) [学術・電気]
current awareness system カレント・アウェアネス・システム(かれんとあうえなすしすてむ) [IP・情報処理]
current balance 電流ばかり(でんりゅうばかり) [IP・サイエンス]
current-balance relay 電流平衡継電器(でんりゅうへいこうけいでんき) [学術・電気]
current balance system 電流平衡式(でんりゅうへいこうしき) [学術・電気]
current balance type 電流平衡形(でんりゅうへいこうがた) [学術・電気]
current beam position 現在のビーム位置(げんざいのびーむいち) [IBM・情報処理]
current bibliography 新刊書目(しんかんしょもく) [学術・図書館]
current breaker カレント・ブレーカ(電流しゃ断器)(かれんとぶれーか) [IP・自動車]
current capacity 電流容量(でんりゅうようりょう) [IP・機械設計] [学術・電気]
current carrying capacity 電流容量(でんりゅうようりょう) [F0031・造船] [学術・電気]
current-carrying capacity 電流容量(でんりゅうようりょう) [IP・プラント] [IP・プリント]
current-carrying part 導電部(どうでんぶ) [F0031・造船]
current chopping 電流さい断(し断器)(でんりゅうさいだん) [学術・電気]
current circuit 電流回路(でんりゅうかいろう) [学術・計測] [学術・物理]
current coil 電流コイル(でんりゅうこいる) [IP・自動車] [学術・電気] [学術・物理]
current collecting equipment 集電装置(しゅうでんそうち) [E4009・鉄道車両]
current collecting shoe 集電ぐつ(しゅうでんぐつ) [学術・機械]
current collector カレント・コレクタ(抗器)(かれんとこれた) [IP・自動車]/電器(しゅうでんき) [IP・サイエンス]/集電装置(しゅうでんそうち) [学術・機械] [学術・電気]
current concentration 電流濃度(でんりゅうのうど) [H0400・電気めつき] [学術・化学]
current constant 電流定数(陰極線オシログラフ)(でんりゅうていすう) [学術・物理]
current consumer 電気負荷(でんきふか) [IP・自動車]
current day 通日(つうじつ) [学術・天文]
current decreasing resistor 減流抵抗器(げんりゅうていこうき) [E4006・鉄道]
current degradation 電流低下(超伝導)(でんりゅうていか) [学術・原子力]
current density 電流密度(でんりゅうみつど) [H0201・アルミ] [H0400・電気めつき] [IP・プラント] [学術・化

学] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]
current distribution 電流分布(でんりゅうぶんぷ) [H0201・アルミ]
current efficiency 電流効率(でんりゅうこうりつ) [H0201・アルミ] [H0400・電気めつき] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・電気]
current electrode 電流電極(でんりゅうでんきよく) [学術・地震]
current element 接続用素子(せつぞくようそし) [IBM・情報処理]
current-fed antenna 電流給電空中線(でんりゅうきゅうでんくうちゅうせん) [学術・電気]
current feedback amplifier 電流帰還増幅器(でんりゅうきかんぞうふくき) [学術・電気]
current feedback circuit 電流フィードバック回路(でんりゅうふいーどばくかいろう) [IP・情報処理]
current feeding system き電方式(きでんほうしき) [IP・情報処理]
current file disk address 現ファイル・ディスク・アドレス(げんふあいるでいすくあどれす) [IBM・情報処理]
current gain 電流電達率(でんりゅうでんたつりつ) [IP・サイエンス]
current generation 現世代(PL/D)(げんせだい) [IBM・情報処理]
current/HL element 電流入力用素子-HL用(でんりゅうにゅうりよくようそしえつちえりよう) [IBM・情報処理]
current instruction address register (CIAR) 現行命令アドレスレジスタ(げんこうめいれいあどれすれじすたー) [IBM・情報処理]
current limiter 電流遮断器(でんりゅうしゃだんき) [IP・サイエンス]/電流制限器(でんりゅうせいげんき) [学術・電気]
current-limiting action 限流作用(げんりゅうさよう) [C0201・ヒューズ]
current limiting control 限流制御(げんりゅうせいぎよう) [E4006・鉄道]
current limiting fuse 限流ヒューズ(げんりゅうひゅーず) [IP・プラント]
current-limiting fuse 限流ヒューズ(げんりゅうひゅーず) [C0201・ヒューズ] [学術・電気]
current-limiting reactor 限流リアクトル(げんりゅうりあくとる) [C0401・シー・記] [学術・電気]
current limiting relay 限流継電器(げんりゅうけいでんき) [C0401・シー・記] [E4006・鉄道] [IP・プラント]
current-limiting relay 限流継電器(げんりゅうけいでんき) [学術・電気]
current limiting resistor 限流抵抗器(げんりゅうていこうき) [IP・プラント]
current limiting resistor 限流抵抗器(げんりゅうていこう) [IP・機械設計]
current-limiting resistor 限流抵

抗器(げんりゅうでいこうき)
[C0401・シー・記]
current-limiting zone 限流範囲
(げんりゅうはんい) [C0201・ヒューズ]
current limit relay カレント・リミット・リレー(電流制限継電器)(かれんとりみっとりれー) [IP・自動車]
current limiter カレントレギュレータ(かれんとれぎゅれーた) [D0103・自動車]
current limiting relay 限流継電器(げんりゅうけいでんき) [F8011・船電記]
current line pointer 現在行ポインタ(げんざいぎょうばいんたー) [IBM・情報処理]
current loop receiver/transmitter 電流ループ型送受信カード(でんりゅうるーぷがたそうじゅんカード) [IBM・情報処理]
current maintenance 定常保全(ていじょうぼぜん) [IP・プラント]
current meter 流速計(りゅうそくけい) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気]
current-meter 流速計(りゅうそくけい) [学術・土木]
current meter method 流速計法(りゅうそくけいほう) [B0119・水車] [学術・電気]
current-meter method 流速計測水法(りゅうそくけいそくすいほう) [学術・土木]
current mode logic(CML) CML(電流モード論理)(しーえむえる) [IP・情報処理] [電流モード理論(でんりゅうもーどろん) [IP・情報処理] / 電流モード論理(でんりゅうもーどろん) [IP・情報処理]
current number 最新号(さいしんごう) [学術・図書館]
current parent 現在親(げんざいしん) [IP・情報処理]
current plate 整流板(せいりゅうばん) [学術・船舶]
current position 現在位置(げんざいいち) [IP・情報処理]
current-potential curve i-E曲線(あいいーきょくせん) [K0213・分析] / 電流電位曲線(でんりゅうでんいきょくせん) [K0213・分析] [学術・化学]
current price 時価(じか) [IP・プラント] [学術・図書館]
current PSW 現PSW(げんぴえすだぶる) [IBM・情報処理]
current record 現レコード(げんれこーど) [IBM・情報処理]
current record buffer 現レコード緩衝域(げんれこーどかんしいういき) [IBM・情報処理]
current regulator カレント・レギュレータ(電流調整器)(かれんとれぎゅれーた) [IP・自動車] / カレントレギュレータ(かれんとれぎゅれーた) [D0103・自動車] / 電流調整器(でんりゅうていせいき) [IP・自動車]
current regulator coil winding 電流調整器コイル(でんりゅうちようせいきこいる) [IP・自動車]
current regulator terminal 電流調整器端子(でんりゅうちようせいき

たんし) [IP・自動車]
current relay 電流継電器(でんりゅうけいでんき) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・電気] / 電流リレー(でんりゅうりれー) [IP・プラント]
current resistor 10-50 MA 電流入力抵抗(10-50ミリアンペア)(でんりゅうにゅうりょくていこう) [IBM・情報処理]
current resistor 4-20 MA 電流入力抵抗(4-20ミリアンペア)(でんりゅうにゅうりょくていこう) [IBM・情報処理]
current response 電流レスポンス(でんりゅうれすぽんす) [学術・電気]
current rip 潮境(しおがかい) [IP・サイエンス] / 潮目(しおめ) [IP・サイエンス]
current sailing 流潮航法(りゅうちようほう) [学術・船舶]
current scanning polarography 電流規制ポーログラフイー(でんりゅうきせいばーらうぐらふイー) [学術・化学]
current sensitive device 電流感知装置(でんりゅうかんちそうち) [IP・プラント]
current sensitivity 電流感度(でんりゅうかんどう) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
current stabilizer 電流安定装置(でんりゅうあんていそうち) [IP・サイエンス]
current strength 電流の強さ(でんりゅうのつよさ) [学術・電気]
current supply loss 電流供給損(でんりゅうきょうきゅうそん) [学術・電気]
current switching circuit 電流スイッチング回路(でんりゅうすいっちんぐかいろう) [IP・マイクロエレ]
current system 電流方式(遠隔測定)(でんりゅうほうしき) [学術・電気] / 電流方式(遠隔測定)(でんりゅうほうしき) [学術・計測]
current system evaluation survey 最新システム評価調査(さいしんしすてむひょうかちようさ) [IP・情報処理]
current tap socket 分岐ソケット(ぶんきそけっと) [学術・電気]
current-time curve i-t曲線(あいいーきょくせん) [K0213・分析] / 電流時間曲線(でんりゅうじかんきょくせん) [K0213・分析] [学術・電気]
current transfer ratio 電流伝達率(でんりゅうでんたつりつ) [IP・サイエンス]
current transformation 変流(へんりゅう) [学術・電気]
current transformer 変流器(へんりゅうき) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]
current type flowmeter 流速式流量計(りゅうそくしきりゅうりょうけい) [Z9211・エネ管理]
current-voltage curve i-V曲線(あいふいーきょくせん) [K0213・分析] / 電流電圧曲線(でんりゅうでんあつきょくせん) [K0213・分析]
current-voltage regulator type

電流電圧調整器の形式(でんりゅうでんあつちようせいきのけいしき) [IP・自動車]
current water calorimeter 流水熱量計(りゅうすいねつりょうけい) [IP・サイエンス]
current wave 電流波(でんりゅうは) [学術・電気]
curriculum information network カリキュラム情報ネットワーク(かりきゅらむじょうほうねつとわーく) [IP・情報処理]
curriculum vitae(CV) 履歴書(りれきしょ) [IP・情報処理]
cursor 筆写体(ひっしやたい) [学術・図書館]
cursor letter イタリック体(活字書体)(いたりくたい) [学術・図書館]
cursor 位置表示機構(いちひょうじきこう) [IBM・情報処理] / カーソル(かーそる) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]
cursor target bearing カーソル方位(レータ)(かーそるほうい) [学術・電気]
curtailed inspection 省略検査(しょうりやくけんさ) [学術・統計数学]
curtain 隔壁(かくへき) [IP・プラント] / カーテン(かーてん) [IP・プラント] [L0212・繊維二次製] [学術・建築] / びら門(びらもん) [M0102・鉱山] / ビラ門(びらもん) [学術・採鉱冶金] / 幕(まく) [IP・プラント] [L0212・繊維二次製]
curtain burner カーテンバーナ(かーてんばーな) [B0113・燃焼]
curtain coating カーテン塗工(かーてんとうこう) [P0001・紙・紙]
curtain flow control フローコタ(ふろーこた) [B0114・木工機]
curtain gROUT カーテン・グラウト(かーてんぐらうと) [IP・サイエンス]
curtain grouting カーテングラウト工(かーてんぐらうとこう) [学術・土木]
curtaining たるみ(たるみ) [K5500・塗料] / たるみ(塗) (たるみ) [学術・化学]
curtain lace カーテンレース(かーてんれーす) [L0214・繊維レース]
curtain method 移動幕法(いどうまくほう) [B0119・水車]
curtain plate カーテン板(上部構造デッキ側)(かーてんぱ) [学術・船舶] / カーテンプレート(かーてんぷれーと) [F0012・造船船こく] [F0015・造船船こく]
curtain rail カーテンレール(かーてんれーる) [学術・建築]
curtain ring カーテンリング(かーてんりんぐ) [学術・船舶]
curtain rod カーテン棒(かーてんぼう) [学術・船舶]
curtain tassel カーテン絞りひも(かーてんしぼりひも) [学術・船舶]
curtain unit カーテンユニット(かーてんゆにっと) [Z8122・コンタミ]
curtain wall カーテンウォール(かーてんうおーる) [B0129・火災] [学術・建築] [学術・土木]
curtain wall construction カーテンウォール構造(かーてんうおーるこうぞう) [学術・建築]
curtain weir カーテンゼキ(かーて

んぜき) [学術・土木]
curtate 穿孔段の帯(せんこうだんの
 おび) [IBM・情報処理]
curtate cycloid 短縮トロコイド[た
 んしゅくとろこいど] [学術・機械]
Curtius reaction クルツィウス反応
 [くるつゐうすはんのう] [IP・サイエ
 ンス]
curvature 曲率(きょくりつ) [IP・プ
 ラント] [IP・情報処理] [学術・機械]
 [学術・計画] [学術・建築] [学術・数
 学] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・
 天文] [学術・土木] [学術・物理] / 屈曲
 (くつきょく) [学術・植物] / 像面のま
 がり(ぞうめんのまがり) [IP・サイエ
 ンス] / 反り[そり] [IP・プラント] / 反
 り(像面の)[そり] [学術・計画] / 曲り
 [まがり] [IP・機械設計] / 曲り(まがり
 [学術・船舶] / 湾曲(わんきょく)
 [IP・プラント] [IP・機械設計]
curvature effect 曲率効果(電気分
 析)(きょくりつこうか) [学術・化学] /
 曲率効果(電気分析の)(きょくりつこう
 か) [K0213・分析]
curvature movement 屈曲運動(く
 つきょくうんどう) [学術・植物]
curvature of field 像面のそり(ぞう
 めんのそり) [学術・物理] / 像面のわ
 ん曲(ぞうめんのわんきょく) [Z8120・
 光学]
curvature of image field 像面のま
 がり(ぞうめんのまがり) [IP・サイエ
 ンス]
curvature of space 空間曲率(くう
 かんきょくりつ) [IP・サイエンス]
curvature tensor 曲率テンソル(き
 ょくりつてんそる) [IP・サイエンス]
 [学術・数学]
...curve ヒステリシス曲線(ひすて
 りしきょくせん) [学術・物理]
curve カーブ(カーブ) [IP・プラ
 ント] / 曲線(きょくせん) [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント] [学術・建築] [学
 術・数学] [学術・土木] / 雲形定規(くも
 がたじょうぎ) [IP・プラント] / 曲り
 [まがり] [IP・プラント]
curve adjusting 曲線調整(きょくせ
 んせいせい) [E1001・鉄道]
curve behind turnout 分岐器後方
 曲線(ぶんぎきこうほうきょくせん)
 [E1311・鉄道]
curve compensation 曲線補正(きょ
 くせんほせい) [IP・プラント] [学
 術・機械] [学術・土木]
curved beam 曲りばり(まがりばり)
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
 築] / 曲がりばり(まがりばり) [学術・
 土木]
curved brick 曲面れんが(きょくめ
 んれんが) [IP・プラント] [学術・化
 学]
curved bridge 曲線橋(きょくせんき
 ょう) [学術・土木]
curved-chord truss 曲弦トラス(きょ
 くげんとらす) [学術・土木]
curved conveyor カーブコンベヤ
 [カーぶこんべや] [B0140・コンベ
 ヤ] / カーブコンベヤ(カーぶど
 こんべや) [IP・プラント]
curved door handle ドアハンドル
 (どあはんどる) [IP・自動車]
curved earthenware pipe わん曲
 陶管(わんきょくとうかん) [学術・建
 築]

curve detection 曲線検出(きょくせ
 んけんしゅつ) [IP・情報処理]
curved-face mechanism 曲面機構
 (きょくめんきこう) [IP・機械設計]
curved gravity dam アーチ形重力
 ダム(あーちがたじゅうりく) [学術・土
 木]
curved member 曲線材(きょくせん
 ざい) [IP・プラント] [学術・建築]
curved pipe 曲管(きょくかん) [IP・
 プラント] / 曲げ管(まげかん) [IP・プ
 ラント] [学術・建築]
curved rail 曲ガリレール(まがりれ
 ー) [学術・土木]
curved ring spanner 段付きメガネ
 スパナ(だんつきめがねすばな) [IP・
 自動車]
curved roof tile 曲りがわら(まがり
 がわら) [学術・建築]
curved rule 雲形定規(くもがたじょ
 うぎ) [IP・プラント]
curved sieve 弧形ふるい(かたがふ
 るい) [IP・プラント] / ボーゲンジーブ
 (げーげんじーぶ) [IP・プラント]
curved slit カーブスリット(カー
 ぶどすりつ) [学術・光学]
curved surface 曲面(きょくめん)
 [学術・数学]
curved switch 曲線ポイント(きょ
 くせんぱいんと) [E1311・鉄道]
curved turnout 曲線分岐器(きょく
 せんぶんぎき) [学術・土木]
curved twill 曲がり斜文織(まがりし
 やもんおり) [L0206・繊維織物]
curve ear カーブイヤヤー(カーぶい
 やー) [E2001・鉄道]
curve fitting カーブフィッティング
 (カーぶいふいていんぐ) [IP・プラ
 ント] / 曲線の当てはめ(きょくせんのあ
 てはめ) [IP・プラント] [Z8101・品
 管]
curve-fitting 曲線のあてはめ(きょ
 くせんのあてはめ) [学術・統計数学]
curve-fitting compaction 曲線近
 似圧縮(きょくせんさんじあっしゅく)
 [IP・情報処理]
curve follower カーブ・フォロウ(か
 りぶおろわ) [IP・情報処理]
curve hanger カーブハンガ(カーぶ
 はんが) [E2001・鉄道]
curve incidental to turnout 分岐
 付帯曲線(ぶんぎふたいきょくせん)
 [E1311・鉄道]
curve length 曲線長(きょくせんち
 ょう) [学術・土木]
curve of buoyancy 浮力中心線(ふ
 りょくちゅうしんせん) [学術・物理]
curve of center of buoyancy 浮心
 曲線(ふしんきょくせん) [学術・船舶]
curve of constant breadth 定幅
 曲線(ていふくきょくせん) [学術・数
 学]
curve of declining angle 減衰角曲
 線(げんすいかくきょくせん) [学術・
 船舶]
curve of dynamic magnification
 倍率曲線(ばいりつきょくせん) [学
 術・地震]
curve of extinction 減衰曲線(げん
 すいきょくせん) [学術・船舶] / 減減曲
 線図(げんめつつきょくせんず)
 [F0011・造船基本]
curve of floodable length 可浸長
 曲線図(かしんちょうきょくせんず)

[F0011・造船基本]
curve of flotation 浮遊曲線(ふゆう
 きょくせん) [学術・物理]
curve of growth 成長曲線(せいち
 ょうきょくせん) [学術・天文] / 成長曲
 線(天文学での)(せいちょうきょくせん)
 [IP・サイエンス]
curve of metacenter GM曲線(じー
 えむきょくせん) [学術・船舶] / メタセ
 ンタ曲線(めたせんたきょくせん) [学
 術・船舶]
curve of stability 復元力曲線(ふく
 げんりょくきょくせん) [学術・船舶]
curve of the second order 円錐曲
 線(えんすいきょくせん) [IP・サイエ
 ンス] / 二次曲線(にじきょくせん)
 [IP・サイエンス]
**curve of vertical light
 distribution** 鉛直配光曲線(えんち
 ょくはいこうきょくせん) [学術・建
 築]
curve-pattern compaction 曲線
 バターン圧縮(きょくせんばたんあ
 っしゅく) [IP・情報処理]
curve pen 曲線引きカラスロ(きょく
 せんびきからすろ) [学術・土木]
curve plate 曲面板(きょくめんぱ
 ん) [学術・建築]
curve post 曲線標(きょくせんびよ
 う) [学術・土木]
curve resistance 曲線抵抗(きょく
 せんていこう) [E4001・鉄道] [学術・
 機械] [学術・電気]
curve ruler 曲線定規(きょくせんじ
 ょうぎ) [学術・土木]
curve rulers R定規(あーるじょう
 ぎ) [Z8114・製図] / カーブ定規(カー
 ぶじょうぎ) [L0203・被服製図]
curve runner カーブランナ(カーぶ
 らんな) [E2001・鉄道]
curves 曲線定規(きょくせんじょう
 ぎ) [学術・機械] [学術・土木]
curve setting 曲線設置(きょくせん
 せっち) [学術・土木]
curve tracing 曲線の追跡(きょくせ
 んのついせき) [学術・数学]
curvilinear coordinates 曲線座標
 (きょくせんざひょう) [IP・サイエ
 ンス] [学術・数学]
curvilinear flow 曲線流レ(きょく
 せんながれ) [学術・土木]
curvilinear integral 曲線積分(きょ
 くせんせきぶん) [IP・サイエ
 ンス] / 線積分(せんせきぶん) [IP・サイエ
 ンス] [学術・数学]
curvilinear motion 曲線運動(きょ
 くせんうんどう) [学術・機械] [学術・
 船舶]
curvimeter キルビメーター(きるび
 めーたー) [IP・サイエンス]
curving roll カービングロール(カー
 びんぐるー) [B0103・ばね]
cushion クッション(くっしょん)
 [IP・プラント] [IP・自動車] [L0212・
 繊維二次製] [学術・機械] [学術・建
 築] [学術・土木] / まくら(菓の)(ま
 くら) [学術・植物]
cushion ball 駆動輪ばねボール(くど
 うじくばねばー) [B9008・エミシ
 ョン]
cushion cylinder クッション室(く
 っしょんしつ) [R0128・火薬]
cushioned cylinder クッション付
 (空気圧)シリンド(くっしょんつきし

りんだ) [B0120:空圧]/クッション付(油圧)シリンダ(くっしょんつきしりんだ) [B0118:油圧]

cushion gas クッション・ガス(くっしょんがす) [IP:サイエンス]

cushion gum クッション・ゴム(緩衝材に用いるゴムの総称)[くっしょんごむ] [IP:自動車]

cushioning 緩衝(かんしゅう) [IP:プラント]/緩衝作用(かんしゅうさよう) [学術:船舶]

cushioning material 緩衝材(かんしゅうざい) [IP:プラント]/クッション材(くっしょんざい) [IP:プラント]

cushion roller インパクトローラ(いんぱくとらー) [B0141:コンベヤ]

cushion rubber 緩衝ゴム(かんしゅうごむ) [B9008:エミシン]/クッションゴム(くっしょんごむ) [K6200:ゴム]

cushion tire ソリッド・タイヤ(そりっどたいや) [IP:自動車]

cushion tyre むくタイヤ(むくたいや) [学術:機械]

cushion valve 緩衝弁(かんしゅうべん) [学術:船舶]

cusp いばら(意匠)[いばら] [学術:建築]/カスプ(かすぷ) [B0133:流体素子]/カスプ(磁場)(かすぷ) [学術:原子力]/先点(せんてん) [学術:数学] [学術:天文]

cusparine クスパリン(くすぱりん) [IP:サイエンス]

cusp field カスプ磁場(かすぷじば) [IP:サイエンス]

cuspidate 突形(とつけい) [学術:植物]/突形の(とつけいの) [学術:植物]

custom built car カスタム・ビルド・カー(かすたむびるとカー) [IP:自動車]

custom car カスタム・カー(かすたむカー) [IP:自動車]

custodian 管理者(かんりしゃ) [学術:図書館]

custodians 管理者(かんりしゃ) [IP:マイクロエレクトロニクス]

custody 監禁(かんきん) [IP:プラント]/管理(かんり) [IP:プラント]/拘留(こうりゅう) [IP:プラント]/保管(ほかん) [IP:プラント]

custom 習慣(しゅうかん) [IP:プラント]

customary precaution 経路上の注意(けいじょうのちゅうい) [IP:機械設計]

customary unit 慣用単位(かんようたんい) [IP:プラント]

custom-bound 趣味製本(しゅみせいほん) [学術:図書館]

custom card カスタム・カード(かすたむカード) [IBM:情報処理]

custom element カスタム要素子(かすたむようそじ) [IBM:情報処理]

customer 客(きやく) [IP:プラント] [Z8121:オペ]/顧客(こきやく) [IP:プラント]/顧客(得意客)(こきやく) [IP:自動車]/需要家(きゅうや) [IP:プラント]/需要家(電力)(きゅうや) [学術:電気]

customer access panel-customer DPC adapter cable DPCアダプター用ユーザー機器接続ケーブル(でいーばーしーあだばたーようユー

ざーきさせつぞくばんけーぶる) [IBM:情報処理]

customer charge 需要家料金(じゅうかりょうきん) [学術:電気]

customer direct program control adapter ユーザー用直接プログラム制御アダプター(ゆうざーようちよくせつぶろくろむせいぎょうあだばたー) [IBM:情報処理]

customer engineer カスタム・エンジニア(かすたまえんじにあ) [IP:情報処理]

customer engineer (CE) IBM技術員(あいびーえむぎじゅつていん) [IBM:情報処理]/カスタム・エンジニア(かすたまえんじにあ) [IP:情報処理]/サービス技術員(さーびすぎじゅつていん) [IP:情報処理]

customer engineering control section CE制御セクション(しーいせいぎよせくしょん) [IBM:情報処理]

customer information control system (CICS) 顧客情報管理システム(こきやくじょうほうかんりしすてむ) [IBM:情報処理] [IP:情報処理]

customer information file (CIF) 顧客情報ファイル(こきやくじょうほうふあいる) [IP:情報処理]

customer owned and maintained (COAM) 自営機器(通信)(じえいきき) [IBM:情報処理]

customer owned and maintained (COAM) equipment COAM(しーおーえーむ) [IBM:情報処理]

customer service system カスタム・サービス・システム(かすたまさーびすしすてむ) [IP:情報処理]

customer set up (CSU) カスタム・セット・アップ(かすたませっとあっぷ) [IP:情報処理]

customer's information system (CIS) 需要家情報システム(きゅうかじょうほうしすてむ) [IP:情報処理]

customer station equipment 宅内装置(たくないそうち) [IBM:情報処理]

custom feature 特注機構(とくちゅうきこう) [IBM:情報処理]

customhouse 税関(ぜいかん) [IP:プラント]

custom IC カスタムIC(かすたむあいしー) [IP:情報処理]

customizing カスタマイジング(かすたまいじんぐ) [IP:情報処理]

custom mill 買鉱選鉱場(ばいこうせんこうじょう) [学術:原子力]/買鉱粗製錬所(ばいこうそせいれんじょ) [学術:原子力]

custom office 税関(ぜいかん) [IP:プラント]/税関事務所(ぜいかんじむしょ) [IP:プラント]

custom ore 買鉱(ばいこう) [学術:採鉱冶金]

customs 関税(かんぜい) [IP:プラント]

customs broker 通関業者(つうかんぎょうしや) [IP:プラント]

customs clearance 通関(つうかん) [IP:プラント]/通関手続(つうかんでつづき) [IP:プラント]

customs duties 関税(かんぜい)

[IP:プラント]

customs duty 関税(かんぜい) [学術:船舶]

customs duty drawback 関税払い戻し(かんぜいはらいもどし) [IP:プラント]

customs fee 税関手数料(ぜいかんですうりょう) [IP:プラント]/通関手数料(つうかんですうりょう) [IP:プラント]

customs formalities 通関手続(つうかんでつづき) [IP:プラント]

customs-free airport 自由空港(じゅうくうこう) [学術:航空]

customs immigration and quarantine (CIQ) 税関・出入国管理・検疫(ぜいかんしゅつにゅうこくかんりけんぎ) [IP:情報処理]

cut カット(かつと) [IP:サイエンス] [IP:プラント] [学術:化学]/カット(表面)(かつと) [学術:図書館]/カット(同位体分離)(かつと) [学術:原子力]/(練りの)切返し(きりかえし) [IP:プラント]/切返し(きりかえし) [K6200:ゴム]/切返し(ゴム)(きりかえし) [学術:化学]/切傷(きりきず) [IP:プラント]/化粧裁ちした(製本)(けいしやうだちした) [学術:図書館]/心抜き(トンネル)(しんぬき) [学術:土木]/切断(せつだん) [IP:プラント] [学術:数学]/分級物(ぶんきゅうぶつ) [IP:プラント]/留分(りゅうぶん) [IP:プラント]/留分(蒸留)(りゅうぶん) [学術:化学]

cut (thread) (thread cutting) die 切創(仕上げ)(ねじ切り)ダイス(せつさくだいす) [B0176:ねじ加工工具]

cut (thread) (thread rolling) dies 切創(仕上げ)(ねじ転造)ダイス(せつさくだいす) [B0176:ねじ加工工具]

cut (thread) chaser 切創(仕上げ)チェーザ(せつさくちえーざ) [B0176:ねじ加工工具]

cut (thread) tap 切創(仕上げ)タップ(せつさくたっぷ) [B0176:ねじ加工工具]

cut and fill 切盛り(きりもり) [IP:プラント] [学術:建築]

cut and fill method 充てん探掘法(じゅうてんさいくつほう) [M0102:鉱山]

cut-and-try method 試行錯誤法(しこうさくごはう) [IP:サイエンス]/手さぐり法(てさぐりほう) [学術:計測]/手探り法(てさぐりほう) [IP:プラント]

cutaneous communication system 皮膚通信システム(ひふつうしんしすてむ) [IP:情報処理]

cut-away カットウェイ(切り落とし)(かつたうえい) [IP:自動車]

cutaway 断面図(だんめんず) [IP:プラント]

cutback カットバック(かつとばっく) [IP:プラント]/削減(さくげん) [IP:プラント]/縮小(しゅくしやう) [IP:プラント]

cut-back asphalt カットバックアスファルト(かつとばっくあすふあると) [学術:化学]

cutback asphalt カットバックアスファルト(かつとばっくあすふあると) [IP:プラント] [学術:土木]

cut bolt 切創ボルト(せつさくぼる

と) [B0101・ねじ]
cut clear 希釈のり(きしゃくのり) [L0207・繊維染色]
cut edges 仕上断裁(製本)(しあげだんさい) [学術・図書館]
cut-flight conveyor screw カットフライトスクリュー(かっといとすくりゅう) [B0141・コンベヤ]
cut flush 切りつけ(製本)(きりつけ) [学術・図書館]
cutform 単票(たんびょう) [IBM・情報処理]/伝票(でんびょう) [IBM・情報処理]
cut glass カットガラス(かっとうがらす) [学術・化学]
cut gloves 縫い手袋(ぬいてぶくろ) [L0211・繊維メリヤス]
cut growth 切傷成長(きりきずせいちょう) [K6200・ゴム]/切傷成長(ゴム)(きりきずせいちょう) [学術・化学]
cut hair brush 切りばけ(織)(きりばけ) [学術・化学]
cut-hole 心抜キ穴(しんぬきあな) [学術・土木]
cuticula クチクラ(くちくら) [学術・動物]
cuticular transpiration クチクラ蒸散(くちくらじょうさん) [学術・植物]
cuticle 角皮(かくひ) [IP・サイエンス]/クチクラ(くちくら) [IP・サイエンス] [学術・植物]
cut in カットイン(自動交換)(かっといん) [学術・電気]
cut-in カットイン(かっといん) [B0118・油圧] [IP・自動車]
cutin クチン(くちん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
cut-in heading つめかけ見出し(つめかけみだし) [学術・図書館]
cut-in index つめかけ(半円形の)(つめかけ) [学術・図書館]
cutinization クチン化(くちんか) [学術・植物]
cut-in note 割込み注(わりこみちゅう) [学術・図書館]
cut-in pressure カットイン圧(力)(かっといんあつ) [B0120・空圧]/カットイン圧力(かっといんあつりょく) [W0105・航空]
cut-in side note 割込み注(わりこみちゅう) [学術・図書館]
cut-in voltage カットイン・ボルテージ(かっといんぼるてーじ) [IP・自動車]
cutis 真皮(しんぴ) [学術・動物]/皮膚(ひふ) [IP・サイエンス]/表皮(ひょうひ) [IP・サイエンス]
cut lace モチーフレース(もちふれーす) [L0214・繊維レース]
cut-layers カットレーヤ(かっとうれやー) [K6900・プラ]
cut line 切れ目(きれめ) [Z0109・粘着テープ]/さし絵説明(さしえせつめい) [学術・図書館]
cut marking device カットマーク装置(かっとうまーくそうち) [L0306・製機械]
cut marking equipment カットマーク装置(かっとうまーくそうち) [L0210・繊維機械]
cut meter 削り速度計(けずりそくどけい) [学術・機械]

cut nail 角クギ(かくくぎ) [学術・土木]/切りクギ(きりくぎ) [学術・土木]
cut off カットオフ(金型)(かっとうき) [B0112・鍛造加工]/切り捨て(きりすて) [学術・物理]
cut-off カットオフ(かっとうふ) [B0118・油圧] [IP・自動車] [W0105・航空] [学術・地震] [学術・分光]/カットオフ(作業)(かっとうふ) [B0112・鍛造加工]/カットオフ(電子管)(かっとうふ) [学術・電気]/切り捨て(きりすて) [学術・統計数学]/食切り線(樹脂)(くいきりせん) [学術・化学]/締め切り(しめきり) [学術・機械]/ショートカット(しーとかつと) [学術・土木]/ボリユート巻き始め(ぼりゅうとまきはじめ) [B0132・送・圧]/巻き始め(まきはじめ) [B0132・送・圧]
cutoff カットオフ(かっとうふ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/切捨て(きりすて) [IP・プラント]/(舟の)絡切り(しめきり) [IP・プラント]/締め切り(しめきり) [学術・船舶]/しゃ断(しゃだん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
cut-off characteristic 限流特性(げんりゅうとくせい) [C0201・ヒューズ]
cut-off current 限流値(げんりゅうちゆうじ) [C0201・ヒューズ]/限流値(電気機器)(げんりゅうちゆうち) [学術・電気]
cutoff energy カットオフエネルギー(炉物理)(かっとうふえねるぎー) [学術・原子力]
cut-off field カットオフ磁界(かっとうふじかい) [学術・電気]
cut-off filter カットフィルター(かっとうふいるたー) [学術・分光]
cut-off frequency しゃ断周波数(しゃだんしゅうはすう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ] [Z8107・音響] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]/しゃ断振動数(しゃだんしんどずう) [学術・地震]
cutoff frequency しゃ断周波数(しゃだんしゅうはすう) [IP・プラント]/臨界周波数(りんかいしゅうはすう) [IP・プラント] [学術・物理]
cut off grinding 研削切断(けんさくせつだん) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]
cut-off High 切離高気圧(せつりこうきあつ) [学術・気象]
cut-off lever きり換え弁レバー(きりかへべんればー) [IP・自動車]
cut-off Low 切離低気圧(せつりていきあつ) [学術・気象]
cut-off magnetic field カットオフ磁界(かっとうふじかい) [学術・電気]
cut-off of injection 噴射の切れ(ふんしゃのきれ) [B0110・内燃]
Cut-off poppet valve きり換え弁(きりかへべん) [IP・自動車]
cut-off port 逃がし穴(にがしあな) [B0110・内燃]
cut-off ratio 締め切り比(しめきりひ) [B0108・内燃]
cut-off relay カットオフ継電器(かっとうふけいでんき) [学術・電気]
cut-off tool 突切りバイト(つきりばいと) [B0107・バイト]
cut-off trench 止水トレンチ(しすいとれんち) [学術・土木]
cut-off valve 締め切り弁(しめきり

べん) [学術・機械]
cutoff valve カットオフバルブ(かっとうふるぶ) [IP・プラント]/締め切り弁(しめきりべん) [学術・船舶]/締め切り弁(しめきりべん) [IP・プラント]/しゃ断弁(しゃだんべん) [IP・プラント]
cut-off voltage カットオフ電圧(かっとうふでんあつ) [C7102・電子管]/しゃ断電圧(しゃだんでんあつ) [IP・サイエンス]
cut-off voltage (of a magnetron) カットオフ電圧(マグネトロンの)(かっとうふでんあつ) [C7102・電子管]
cut-off wall 止水壁(しすいへき) [学術・土木]
cut-off wavelength しゃ断波長(しゃだんはちょう) [学術・電気]
cut-off wheel カットオフホイール(円周の一部を切り落とす歯車)(かっとうふはいー) [IP・自動車]
cut of machine カッタ(かった) [Z0104・投木]
cut-out かけへこみ(樹脂)(かけへこみ) [学術・化学]/カットアウト(かっとうあうと) [B0118・油圧] [IP・自動車] [学術・電気]/きりかき(きりかき) [IP・自動車]
cutout 安全器(あんぜんき) [IP・プラント]/カットアウト(かっとうあうと) [IP・プラント] [学術・船舶]/切欠き(きりかき) [IP・プラント]/削除部(さくじょぶ) [IP・プラント]/締め切り(しめきり) [IP・プラント]/しゃ断(しゃだん) [IP・プラント]
cut-out board 切込み座板(きりこみざいた) [T0101・福祉関連機器]
cutout box カットアウトボックス(かっとうあうとぼくす) [IP・プラント]
cut-out cock 締め切りコック(しめきりこく) [E4007・鉄道]
cut-out cock with side vent 側付締切コック(がわあなつきしめきりこく) [B0120・空圧]
cutout dimension 穴あけ寸法(あなけすんぽう) [IP・プラント]
cutout gear しゃ断装置(しゃだんそうち) [学術・船舶]
cut-out governing 締め切り調速法(しめきりちようそくほう) [学術・機械]
cut-out pressure カットアウト圧(力)(かっとうあうとあつ) [B0120・空圧]/カットアウト圧力(かっとうあうとあつりょく) [W0105・航空]
cut-out push カットアウトプッシュ(かっとうあうとぷしゅ) [IP・自動車]
cut-out relay カットアウトリレー(かっとうあうとりれー) [IP・自動車]
cutout relay カットアウトリレー(かっとうあうとりれー) [D0103・自動車]
cut-out relay coil winding カットアウトリレーコイル(かっとうあうとりれーこいる) [IP・自動車]
cut-out relay terminal カットアウトリレー端子(かっとうあうとりれーたんし) [IP・自動車]
cut-out switch カットアウトスイッチ(かっとうあうとすいっち) [学術・電気]
cutout switch 安全器(あんぜんき) [IP・プラント]/安全スイッチ(あんぜん

んすいっち) [IP・プラント]/カットアウトスイッチ(かっとうとすいっち) [C0201・ヒューズ] [IP・プラント]
cut-out switch body カットアウトスイッチボデー(かっとうとすいっちばでー) [IP・自動車]

cut-out switch with fuse-link ヒューズカットアウトスイッチ(ひゅーずかっとうとすいっち) [学術・電気]

cutout switch with fuse-link ヒューズカットアウトスイッチ(ひゅーずかっとうとすいっち) [C0201・ヒューズ]

cutout valve しゃ断弁(しゃだんべん) [IP・プラント]

cut-over 切換(きりかえ) [学術・電気]

cut per tooth 一刃の切込み(ひとのはのきりこみ) [B0175・ブローチ]

cut pipe 切り管(水道)(きりかん) [学術・土木]

cut point カットポイント(かっとうばいんと) [IP・プラント]/留分境界点(りゅうぶんきょうかいてん) [IP・プラント]

cut resistance 切傷抵抗(きりきずていこう) [K6200・ゴム]/切傷抵抗(ゴム)(きりきずていこう) [学術・化学]

cut selvage 耳裂ケ襦(みみさききず) [L0208・繊維試験]

cut set logic diagram (CSLD) 切断集合論理図(せつだんしゅうごうろんりず) [IP・情報処理]

cut sheet goods カットシート製品(かっとうしーとせいひん) [K6200・ゴム]

cutter カッタ(かった) [B0137・複写機] [L0304・化機機] [Z0104・段ボ] [Z8108・音響] [学術・船舶]/カッタ(刃物)(かった) [IP・自動車]/カッタ(造船)(かった) [学術・機械]/カッタ(かったー) [IP・プラント]/カッタ(港湾)(かったー) [学術・土木]/カッタオフ(金型)(かっとうおふ) [B0112・鍛造加工]/切断機(せつだんき) [IP・プラント] [K3211・界面]/断裁機(だんさいき) [B0117・事務機] [IP・プラント] [P0001・紙・パ]/刃物(はもの) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]

cutter addendum 歯末の丈(はすえのたけ) [B0174・歯切]

cutter arbor アーバ(あーば) [B0106・工作機]/カッターアーバ(かったあーば) [B0106・工作機]/フリスアーバ(ふらいすあーば) [学術・機械]/ホアアーバ(ほああーば) [B0106・工作機]

Cutter author marks カッター著者記号(かったーちよしゃきごう) [学術・図書館]

cutter bar カッタ・バー(刃物取り付け棒)(かったばー) [IP・自動車]/刃物棒(はものぼう) [学術・機械]

cutter bore フライス穴(ふらいすあな) [B0172・フリス]

cutter box カッタボックス(かったばっくす) [B0106・工作機]

Cutter Classification カッター分類法(かったーぶんるいほう) [学術・図書館]

cutter compensation 工具径補正

(こうぐけいはせい) [B0181・工作機]
cutter dedendum 歯元の丈(はもと

のたけ) [B0174・歯切]
cutter form number フライスの番号(ふらいすのばんごう) [B0172・フリス]

cutter grinder 刃物研削盤(はものけんさくばん) [学術・機械]

cutter grinding machine 工具研削盤(こうぐけんさくばん) [B0105・工作機]

cutter head カッタ(施工機械)(かった) [学術・土木]/カッタヘッド(かったへっど) [B0106・工作機]/バイトホルダ(バイパ)切断機(ばいとほるだ) [B0106・工作機]/ホアヘッド(ほあへっど) [B0106・工作機]

cutter head slide カッタヘッド横送り台(かったへっどよこおくりだい) [B0106・工作機]

cutter holder バイトホルダ(バイパ)切断機(ばいとほるだ) [B0106・工作機]

cutter knife カッターナイフ(かったーないふ) [IP・プラント]

cutter loader カッタローダ(かったーろだ) [学術・採鉱冶金]

Cutter number カッター著者番号(かったーちよしゃばんごう) [学術・図書館]

cutter pressure angle 工具圧力角(こうぐあつりょくかく) [B0102・歯車]

cutter roller カッタローラ(かったーろら) [L0305・紡績]

Cutter-Sanborn author numbers カッター・サンボーン著者番号(かったーさんぼーんちよしゃばんごう) [学術・図書館]

Cutter-Sanborn Table カッター・サンボーン著者記号表(かったーさんぼーんちよしゃきごうひょう) [学術・図書館]

cutter shirt カッターシャツ(かったーしゃつ) [L0212・繊維二次製]

cutter slide カッタ移動台(かったーいどうだい) [B0106・工作機]

cutter spindle カッタスピンドル(かったすぴんどる) [B0106・工作機]/ホア主軸(ほあしゅじく) [B0106・工作機]

cutter sweep みぞの切り上げ(みぞのきりあげ) [B0171・ドリル] [B0176・ねじ加工工具]

Cutter table カッター著者記号表(かったーちよしゃきごうひょう) [学術・図書館]

cutter tilting slide カッタ傾斜台(かったけいしやだい) [B0106・工作機]

cut the pages ページを切る(ぺーじをきる) [学術・図書館]

cut thread 角糸ゴム(かくいとごむ) [学術・化学]/切剛ねじ(せつさくねじ) [B0101・ねじ]

cutting 機械加工(きかいかこう) [B0106・工作機]/切取り(きりとり) [学術・建築]/切取り(きりとり) [学術・土木]/切抜き(きりぬき) [学術・図書館]/掘削(くっさく) [A8403・ショベル系掘削]/さし木(さしき) [学術・植物]/切削(せつさく) [B0122・加工記号] [IP・プラント]/切断(せつだん) [B0122・加工記号] [IP・プラント]

[IP・マイクロエレ] [Z0109・粘着テープ] [学術・土木]/根切り(ねぎり) [学術・土木]

cutting angle 削り角(けずりかく) [学術・機械]/切削角(せつさくかく) [B0107・バイト] [IP・自動車]

cutting blade 切刃(きりは) [A8403・ショベル系掘削]

cutting blow-pipe 切断トーチ(せつだんとーち) [学術・機械]

cutting blowpipe 切断トーチ(せつだんとーち) [Z3001・溶接] [学術・船舶]

cutting depth 切込み歯丈(きりこみはたけ) [B0174・歯切]

cutting dies 抜き型(ぬきがた) [学術・化学]

cutting dimension 墨掛寸法(すみかけせんぼう) [学術・建築]

cutting-down of bed 盤下グ(トンネル)(ばんさげ) [学術・土木]

cutting edge 切刃(きりは) [A8403・ショベル系掘削]/切れ刃(きれは) [B0170・切削] [B0172・フリス] [B0173・リマ] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具]/切刃(きれは) [B0107・バイト]/切れ刃(きれは) [B0176・ねじ加工工具]/切削端(せつさくたん) [IP・機械設計]/切断へり(せつだんへり) [学術・機械]/切断へり(せつだんへり) [学術・船舶]/刃(は) [学術・機械]/刃口(はぐち) [学術・土木]

cutting edge angle 切込み角(きりこみかく) [B0170・切削] [B0172・フリス]

cutting edge blunting 切れ刃のつぶれ(きれはのつぶれ) [B0170・切削]

cutting edge chipping チッピング(ちびんぐ) [B0170・切削] [B0176・ねじ加工工具]

cutting edge inclination 切れ刃傾き角(きれはのかたむきかく) [B0170・切削] [B0172・フリス]

cutting edge normal plane n-面(えぬおーめん) [B0170・切削]

cutting edge roundness 切れ刃の丸味(きれはのまるみ) [B0170・切削]

cutting face すくい面(すくいめん) [B0174・歯切]

cutting face runout すくい面の振れ(すくいめんのふれ) [B0174・歯切]

cutting flame 切断炎(せつだんほのお) [学術・機械] [学術・船舶]

cutting fluid 切削油(液状)(せつさくゆい) [B0612・工作機記号]

cutting hardness 切削かたさ(せつさくかたさ) [学術・採鉱冶金]

cutting lubricant 切削油(せつさくゆ) [IP・自動車]

cutting nipper くい切り(くいきり) [T0101・福祉関連機器]/切削油(せつさくゆ) [IP・自動車]/ニップ(にっぱ) [学術・機械]

cutting off 切取り(きりとり) [学術・建築]/突切り(つっきり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]

cutting-off 突切り(つっきり) [学術・機械]

cutting-off lathe 突切り旋盤(つっきりせんばん) [IP・プラント]/突切り旋盤(つっきりせんばん) [学術・機械]

cutting-off machine 突切り盤(つ

つきりばん) [学術・機械]

cutting-off tool 突切りバイト(つつきりばいと) [学術・機械]

cutting-off tool rest 突切り刃物台(つつきりはものだい) [B0106・工作機]

cutting oil 切削油(せつさくゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・機械]

cutting part 刃部(はぶ) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具]

cutting plane 切断面(製図)(せつだんめん) [学術・土木]

cutting plane line 切断線(せつだんせん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]

cutting-plane line 切断線(製図)(せつだんせん) [学術・土木]

cutting pliers ペンチ(べんち) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

cutting pliers, (cutting pliers) ペンチ(べんち) [学術・物理]

cutting pliers ペンチ(べんち) [学術・機械]

cutting process 切断方法(せつだんほうほう) [学術・機械]/切断方法(溶接)(せつだんほうほう) [学術・船舶]

cuttings 繰り粉(くりこ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] [掘りくず(ほりくず)] [M0102・鉱山]

cutting shoulder 切断ヘリ(せつだんへり) [Z3001・溶接]

cutting sleeve カッティングスリーブ(かっていんぐスリーブ) [B8650・プラ加工機]

cutting space ボタン穴のカット幅(ばたんあなのかつとはば) [B9004・家ミシン]

cutting speed 削り速度(けずりそくど) [学術・機械]/削り速度(けずりそくど) [学術・探鉱冶金]/切削速度(せつさくそくど) [B0107・バイト] [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具]

cutting stroke 削り行程(けずりこうこう) [学術・機械]

cutting tip 切断火口(溶接)(せつだんかこう) [学術・船舶]/切断火口(せつだんひぐち) [Z3001・溶接]/切断火口(溶接)(せつだんひぐち) [学術・機械]

cutting tool バイト(ばいと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]/刃物(はもの) [IP・プラント] [学術・機械]

cutting tools 切削工具(せつさくこうぐ) [IP・サイエンス]

cutting tooth 刃部(はぶ) [B0174・歯切] [B0175・ブローチ]

cutting tooth form 刃形(はがた) [B0175・ブローチ]

cutting torch 切断トーチ(せつだんとうち) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

cutting work 切削加工(せつさくかこう) [IP・サイエンス]

cuttle fish oil いか油(いかあぶら) [学術・化学]

cut-up カットアップ(かっとうあっぷ) [学術・船舶]

cut water ポリエート巻き始め(ほりゅーとまきはじめ) [B0131・ポンプ]/巻き始め(まきはじめ) [B0131・ポンプ]

cutwater 水切り(みずきり) [学術・船舶]

cutwater stem クリップ形船首(くりっぱがたせんしゅ) [学術・船舶]

cut work カット・ワーク(かっとうわーく) [IP・ファッション]

cut work lace カットワークレース(かっとうわーくれーす) [L0214・繊維レース]

cuvette キュベット(きゅべつと) [学術・分光]/セル(分光)(せる) [学術・化学]

CV (Containment Vessel) 格納容器(かくのうようき) [学術・原子力]

CV (cheval) 馬力(ばりき) [IP・サイエンス]

CV (curriculum vitae) 履歴書(りれきしょ) [IP・情報処理]

CVCS (chemical and volume control system) 化学体積制御系(かがくたいせきせいぎょけい) [学術・原子力]

C vice シャコ万力(しゃこまんりき) [IP・自動車]

CVn (Canes Venatici) りょうけん座(りょうけんざ) [学術・天文]

CVT (communication vector table) コミュニケーション・ベクター・テーブル(こみゅにけいしょんべくたーてーぶる) [IBM・情報処理]

Cv value (調節弁の)Cv値(しーぶいち) [IP・プラント]/Cv値(しーぶいち) [B0120・空圧]

C&W (caution-and-warning) 注意・警告(ちゅういけいこく) [IP・サイエンス]

CW (chemical war) 化学戦(かがくせん) [IP・情報処理]

CW (continuous wave) CW(しだりゆ) [学術・分光]/持続波(じぞくは) [学術・電気]/モルルス式電符号(は) [もるすしきでんふごう] [IP・情報処理]/連続波(れんぞくは) [C6801・レーザ安全] [学術・分光]

C wave C波(しーは) [IP・サイエンス]

CWEM (critical work element method) 限界作業要素法(げんかいさぎょうようそほう) [IP・情報処理]

CW laser (CW laser) 連続波レーザ(れんぞくはれーざ) [C6801・レーザ安全]

CW laser (CW laser) 連続波レーザ(れんぞくはれーざ) [C6801・レーザ安全]

C.W. magnetron 連続波マグネトロ(れんぞくはまぐねとろん) [C7102・電子管]

cyamelide シアメリド(しあめりど) [IP・サイエンス]

cyanamide シアナミド(しあなみど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cyanate シアン酸塩(しあんさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cyanate method シアナート法(しあなーとほう) [IP・サイエンス]

cyanhydrin シアンヒドリ(じあんひどりん) [IP・サイエンス]

cyanhydrin synthesis シアンヒド

リン合成(しあんひどりんごうせい) [IP・サイエンス]

cyanic acid シアン酸(しあんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cyanic acid 青化毒(せいいかどく) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

cyanidation シアン化(しあんか) [IP・プラント]/青化製錬(せいかせいれん) [M0102・鉱山]/青化法(せいしかほう) [学術・探鉱冶金]

cyanide シアン化物(しあんかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

cyanide poisoning シアン中毒(しあんちゅうどく) [IP・公害]

cyanide process シアン化法(しあんかほう) [IP・サイエンス]/青化法(せいしかほう) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

cyanidin シアニン(しあにん) [IP・サイエンス]

cyaniding 薬焼き(くすりやき) [IP・自動車]/青化処理(せいしかしり) [学術・探鉱冶金]/青化法(せいしかほう) [学術・探鉱冶金]

cyanin シアニン(しあにん) [IP・サイエンス]

cyanine シアニン(しあにん) [IP・サイエンス]

cyanine dye シアニン色素(しあにんしきそ) [IP・サイエンス]/シアン染料(しあにんせんりょう) [学術・化学]

cyanite 藍晶石(らんししょうせき) [IP・サイエンス]

cycano シアノ(しあの) [IP・サイエンス]

cycanoacetic acid シアノ酢酸(しあのくさん) [学術・化学]/シアン酢酸(しあんさくさん) [IP・サイエンス]

cycanoargentate シアノ銀酸塩(しあのぎんさんえん) [IP・サイエンス]

cycanoaurate シアノ金酸塩(しあのきんさんえん) [IP・サイエンス]

cyanocobalamine シアノコバロミン(しあのこばろみん) [IP・サイエンス]/ビタミンB₁₂(びたみんびーじゅうに) [IP・サイエンス]

cycano-complex シアノ錯塩(しあのくさん) [IP・サイエンス]

cycanoethylation シアンエチル化(しあんえちるか) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

cycanoethylene シアンエチレン(しあんえちれん) [IP・サイエンス]

cyanogen シアン(しあん) [IP・サイエンス]/ジシアン(じしあん) [学術・化学]

cyanogenation シアン化(しあんか) [IP・プラント]

cyanogen band シアンバンド(しあんばんど) [学術・天文]

cyanogen bromide 臭化シアン(しゅうかしあん) [IP・サイエンス]

cyanogen chloride 塩化シアン(えんかしあん) [IP・サイエンス] [IP・公害]

cyanogen fluoride フッ化シアン(ふっかしあん) [IP・サイエンス]

cyanogen iodide ヨウ化シアン(ようかしあん) [IP・サイエンス]

cyanohydrin シアノヒドリ(しあのひどりん) [学術・化学]

cyanolysis シアノリシス(しあのりしす) [IP・サイエンス]

cyanopathy 青藍色症(せいらんしよ

くしょう) [IP・サイエンス]/チアノーゼ[ちあのーぜ] [IP・サイエンス]
Cyanophyceae ラン藻類[らんそうるい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
cyanophyceae ランソウ類[水道] [らんそうるい] [学術・土木]
Cyanophyta ランソウ植物[らんそうしょくぶつ] [IP・サイエンス]
cyanoplatinate シアノ白金酸塩[しあのはっきんさんえん] [IP・サイエンス]
cyano type 青写真[おおじゃしん] [IP・サイエンス]
cyanuric acid シアヌル酸[しあぬるさん] [IP・サイエンス]
cyanuril chloride 塩化シアヌリル[えんかしかぬりる] [IP・サイエンス]
cyaphenine シアフェニン[じあふえんにん] [IP・サイエンス]
cyathium 杯状花序[はいじょうかじょ] [学術・植物]
cybernation サイバネーション[さいばねーしょん] [IP・情報処理]
cybernetic active system (CAS) サイバネティック能動システム[さいばねていっくのうどうしすてむ] [IP・情報処理]
cybernetic anthropomorphic machine (CAM) サイバネティック擬人マシン[さいばねていっくぎじんましん] [IP・情報処理]
Cybernetic Anthropomorphic Machine System (CAMS) カムス[かむす] [IP・情報処理]
cybernetic anthropomorphic mechanism (CAM) サイバネティック擬人メカニズム[さいばねていっくぎじんめかにすむ] [IP・情報処理]
cybernetic approach サイバネティック・アプローチ[さいばねていっくあぷろーち] [IP・情報処理]
cybernetic company サイバネティック・カンパニ[さいばねていっくかんぱに] [IP・情報処理]
cybernetic control サイバネティック制御[さいばねていっくせいぎょ] [IP・情報処理]
cybernetic creature サイバネティック創造[さいばねていっくそうぞう] [IP・情報処理]
cybernetic decision system サイバネティック決定システム[さいばねていっくけつていしすてむ] [IP・情報処理]
cybernetic design サイバネティック設計[さいばねていっくせつけい] [IP・情報処理]
cybernetic factory サイバネティック工場[さいばねていっくこうじょう] [IP・情報処理]
cybernetic feedback model サイバネティック・フィードバック・モデル[さいばねていっくふいどーどばくもでる] [IP・情報処理]
cybernetic learning control system サイバネティック学習制御システム[さいばねていっくがくしゅうせいぎょしすてむ] [IP・情報処理]
cybernetic loop サイバネティック・ループ[さいばねていっくるーぷ] [IP・情報処理]
cybernetic machine サイバネティック機械[さいばねていっくきかい]

[IP・情報処理]
cybernetic man-machine system サイバネティック人間-機械システム[さいばねていっくにんげんきかいしすてむ] [IP・情報処理]
cybernetic model サイバネティック・モデル[さいばねていっくもでる] [IP・情報処理]
cybernetic queueing system サイバネティック待ち行列システム[さいばねていっくまちぎょうれつしすてむ] [IP・情報処理]
cybernetic revolution サイバネティック革命[さいばねていっくかくめい] [IP・情報処理]
cybernetics サイバネティクス[さいばねちくす] [学術・物理]/サイバネティクス[さいばねちくくす] [学術・電気]/サイバネティックス[さいばねていっくくす] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
cybernetic science サイバネティック科学[さいばねていっくかがく] [IP・情報処理]
cybernetic simulation サイバネティック・シミュレーション[さいばねていっくしむゆれーしょん] [IP・情報処理]
cybernetic society サイバネティック社会[さいばねていっくしゃかい] [IP・情報処理]
cybernetic sociology サイバネティック社会学[さいばねていっくしゃかいがく] [IP・情報処理]
cybernetic strategy サイバネティック戦略[さいばねていっくせんりやく] [IP・情報処理]
cybernetic system サイバネティック・システム[さいばねていっくしすてむ] [IP・情報処理]
cybernetic teaching system サイバネティック教育システム[さいばねていっくきょういくしすてむ] [IP・情報処理]
cybernetic theory of decision 決定のサイバネティック理論[けつていのさいばねていっくりろん] [IP・情報処理]
cybernet system サイバネット・システム[さいばねつしすてむ] [IP・情報処理]
cyborg サイボーグ[さいばーぐ] [IP・サイエンス]
Cycadeoidea シカデオイデア[しかでおいであ] [IP・サイエンス]
Cycadopsida そてつ類[そてつるい] [IP・サイエンス]
cyclamen aldehyde シクラメンアルデヒド[しくらめんあるでひど] [IP・サイエンス]
cyclane シ克蘭[しくらん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
cycle サイクル[さいくる] [B0108・内燃] [B0153・振動] [C5620・パルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・数学] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/サイクル[周波数・振動数の単位] [さいくる] [学術・計測]/サイクル[循環, 周期, 周波, 自転車] [さいくる] [IP・自動車] [周期] [しゅうき] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学

術・天文]/周波[しゅうは] [IP・プラント] [学術・電気]/循環[じゅんかん] [IP・プラント]/輪[花の] [りん] [学術・植物]/輪体[りんたい] [学術・数学]
cycle annealing サイクル・アニーリング[さいくるあにーりんぐ] [IP・自動車]
cycle car 自動3輪車[オート3輪車] [じどうさんりんしゃ] [IP・自動車]
cycle check サイクル・チェック[さいくるちえく] [IP・情報処理]/周期検査[しゅうきけんさ] [IP・情報処理]
cycle control サイクル制御[さいくるせいぎょ] [学術・化学]
cycle counter サイクル・カウンタ[さいくるかうんた] [IP・情報処理]/サイクルカウンタ[さいくるかうんた] [学術・電気]
cycle design process サイクル設計過程[さいくるせつけいかいけい] [IP・情報処理]
cycle diagram サイクル線図[さいくるせんず] [学術・船舶]
cycle efficiency サイクル効率[さいくるこうりつ] [学術・機械] [学術・船舶]
cycle index サイクル・インデックス[さいくるいんでくす] [IP・情報処理]
cycle life サイクル寿命[さいくるじゅみょう] [IP・機械設計]
cycle of eclipse 食周期[しょくしゅうき] [学術・天文]
cycle of magnetization 磁化のサイクル[じかのさいくる] [学術・電気]
cycle period 繰返し周期/くりかえししゅうき [B0153・振動]
cycle per second (cps) 毎秒サイクル[まいびょうさいくる] [IP・サイエンス]
cycle range 繰返し範囲[くりかえしはんい] [B0153・振動]
cycle seeking strateg (CSS) サイクル探索戦略[さいくるたんさくせんりやく] [IP・情報処理]
cycle sharing サイクル分割[さいくるぶんかつ] [IBM・情報処理]
cycles per second サイクル/秒[さいくるびょう] [IBM・情報処理]/サイクル毎秒[記号: c/s] [さいくるまいびょう] [IP・プラント]
cycle steal サイクル・スティール[さいくるすていーる] [IBM・情報処理]
cycle steal address key サイクル・スティール・アドレス・キー[さいくるすていーるあどれすきー] [IBM・情報処理]
cycle steal basic サイクル・スティール基本機構[さいくるすていーるきほんきこう] [IBM・情報処理]
cycle stock 再循環油[石油] [さいじゅんかゆ] [学術・化学]/循環油[石油] [じゅんかんゆ] [学術・化学]
cycle stories 伝説[でんせつ] [学術・図書館]
cycle thread 自転車ねじ[じてんしやねじ] [B0101・ねじ]
cycle time サイクル時間[さいくるじかん] [C6230・情報] [IP・情報処理]/サイクル・タイム[さいくるたいむ] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/サイクルタイム[さいくるたいむ] [B0136・クレン]/成形時間[せいけい

じかん) [K6900・プラ]
cycle timer サイクルタイマー(さいくるたいまー) [IP・プラント]
cyclical code 折返しコード(おりかえしコード) [学術・計測]/折返し符号(おりかえしふごう) [学術・計測]
cyclic algebra 巡回多元環(じゅんかいたげんかん) [学術・数学]
cyclic AMP サイクリックAMP(さいくりっくえーむぴー) [IP・サイエンス]
cyclic check 巡回検査(じゅんかいかんさ) [IBM・情報処理]
cyclic code 巡回符号(じゅんかいかいふごう) [C8230・情報]
cyclic compound 環式化合物(かんしきかごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
cyclic constant 循環定数(じゅんかんでいすう) [学術・物理]
cyclic deflection 繰返しゆがみ(くりかえしゆがみ) [IP・機械設計]
cyclic dyadic 巡回ダイアディック(じゅんかいだいいでいっく) [学術・数学]
cyclic ester 環状エステル(かんじょうえすてー) [学術・化学]
cyclic extension field 巡回拡大体(じゅんかいかくくだいたい) [学術・数学]
cyclic flower 有輪花(ゆうりんか) [学術・植物]
cyclic group 巡回群(じゅんかいくん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
cyclic hydrocarbon 環状炭化水素(かんじょうたんかしすいそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cyclic irregularity 回転不整率(かいてんふせいりつ) [B0108・内燃] [学術・船舶]
cyclic irregularity of injection 不整噴射(ふせいふんしゃ) [B0110・内燃]
cyclic mode of operation 反復動作方式(はんぷくどうさほうしき) [C1002・電子測]
cyclic operating frequency 繰返し操作頻度(くりかえしそうさひんど) [IP・機械設計]
cyclic oscillations parallel to the center line of the vehicle (POGO) ボゴ(ロケット)の縦方向の振動(はぶご) [IP・宇宙技術]
cyclic permutation 巡回置換(じゅんかいかん) [学術・数学]
cyclic pitch control 周期ピッチ制御(しゅうきびつちせいぎよ) [IP・情報処理] [学術・航空]
cyclic polymerization 環化重合(かんかじゅうごう) [IP・サイエンス]
cyclic process 循環過程(じゅんかんかてい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/循環プロセス(じゅんかんぶろせす) [IP・プラント]
cyclic queue 循環待ち行列(じゅんかんまちぎょうれつ) [IP・情報処理]
cyclic redundancy check (CRC) 巡回冗長検査(じゅんかいかいじょうちようけんさ) [IP・情報処理]
cyclic redundancy check (CRC) 周期冗長検査(しゅうきじょうちようけんさ) [IP・情報処理]/巡回冗長検査(じゅんかいかいじょうちようけんさ) [IBM・情報処理]

cyclic redundancy check character (CRC) 巡回冗長検査文字(じゅんかいかいじょうちようけんさもじ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
cyclic service 周期的使用(しゅうきてきしよう) [IP・プラント]
cyclic shift 循環けた送り(じゅんかんけたおくり) [IBM・情報処理]
cyclic storage 循環記憶装置(じゅんかんききおくそうち) [IBM・情報処理]
cyclic structure 循環的構造(じゅんかんできこうぞう) [IP・情報処理]
cyclic transition 循環遷移(じゅんかんでんい) [学術・天文]
cycling サイクリング(さいくりんぐ) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]/循環(じゅんかん) [IP・プラント] [Z8121・オペ]/ハンティング(はんでいんぐ) [IP・プラント]
cycling life test 繰返し耐久試験(くりかえしたいきゅうしけん) [IP・自動車]
cycling time 繰返し時間(くりかえしじかん) [IP・機械設計]
cyclitol シクリツール(しくりとりー) [学術・化学]
cyclization 環化(かんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/環形成(かんけいせい) [IP・プラント]/成環(せいかん) [IP・プラント]/閉環(へいかん) [IP・プラント]
cyclized rubber 環化ゴム(かんかごむ) [K6200・ゴム] [学術・化学]
cyclo- シクロ- (しくろ) [IP・サイエンス]
cycloaddition 付加環化(ふかかんか) [学術・化学]
cycloartenol シクロアルテノール(しくろあてのー) [IP・サイエンス]
cyclobutane シクロブタン(しくろぶたん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cyclobutene シクロブテン(しくろぶてん) [IP・サイエンス]
cyclodehydration 脱水環化(だつすいかんか) [IP・プラント] [学術・化学]
cyclodehydrogenation 脱水素環化(だつすいそかんか) [IP・プラント] [学術・化学]
cyclogenesis 低気圧の発生(ていきあつのはっせい) [学術・気象]/低気圧の発達(ていきあつのはったつ) [学術・気象]
cyclograph サイクログラフ(さいくろぐらふ) [学術・物理]
cycloheptane シクロヘプタン(しくろへふたん) [IP・サイエンス]
cyclohexadienylene シクロヘキサジエン(しくろへきさじえん) [IP・サイエンス]
cyclohexane シクロヘキサン(しくろへきさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cyclohexanediamine シクロヘキサジアン(しくろへきさんじあみん) [学術・化学]
cyclohexanediaminetetraacetic acid シクロヘキサジアンミン四酢酸(しくろへきさんじあみんしよくせん) [IP・サイエンス]
cyclohexane-1,2-dione dioxime シクロヘキサン-1,2-ジオンジオキシ

ム(しくろへきさんいちにじおんじおきむ) [IP・サイエンス]
cyclohexanol シクロヘキサノール(しくろへきさのー) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cyclohexanone シクロヘキサノン(しくろへきさのん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cyclohexene シクロヘキセン(しくろへきせん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
cycloheximide シクロヘキシミド(しくろへきしみど) [学術・化学]
cycloid サイクロイド(さいくろいど) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・数学]
cycloidal cam サイクロイドカム(さいくろいどかむ) [学術・機械]
cycloidal gear サイクロイド歯車(さいくろいどはぐるま) [学術・機械]
cycloidal pendulum サイクロイド振り子(さいくろいどふりこ) [IP・サイエンス]
cycloidal tooth サイクロイド歯形(さいくろいどはがた) [学術・船舶]
cycloid curve サイクロイド・カーブ(さいくろいどかーぶ) [IP・自動車]
cycloid gear hob サイクロイドホブ(さいくろいどほぶ) [B0174・歯切]
cycloid scale 九形うろこ(まるがたうろこ) [学術・動物]
cycloid teeth サイクロイド歯(さいくろいどは) [IP・自動車]
cycloid tooth サイクロイド歯形(さいくろいどはがた) [学術・機械]
cyclol theory サイクロール説(さいくろーせつ) [IP・サイエンス]
cyclolysis 低気圧の消滅(ていきあつのしょうめつ) [学術・気象]/低気圧の衰弱(ていきあつのすいじゃく) [学術・気象]
cyclometer counter 現字形計量装置(げんじがたけいりょうそうち) [学術・計測] [学術・電気]
Cyclomyaria 環筋類(かんきんるい) [学術・動物]
cyclone サイクロン(さいくろん) [B0126・火発] [IP・プラント] [IP・公害] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/サイクロン集じん器(さいくろんしゅうじんき) [IP・プラント]/旋風(せんふう) [IP・プラント] [学術・建築]/低気圧(ていきあつ) [学術・気象]
cyclone dust collector サイクロン集じん装置(さいくろんしゅうじんそうち) [B0126・火発]
cyclone dust separator サイクロン(さいくろん) [B0126・火発]
cyclone family 低気圧家族(ていきあつかぞく) [学術・気象]
cyclone furnace 湿式炉(しつしきろ) [B0126・火発]
cyclone scrubber サイクロンスクラバー(さいくろんすくらばー) [IP・プラント]
cyclone separator 遠心式分離器(えんしんしきふりき) [B0126・火発] [IP・プラント]/サイクロン(セパレータ)(さいくろん) [B0131・ポンプ]/サイクロン(セパレータ)(さいくろんせぱれーた) [B0132・送・送] [サイクロン集じん器(さいくろんしゅう

うじんき) [Z9211:エネ管理]/サイクロンセパレーター(さいくろんせぱれーたー) [IP:プラント]

cyclone wave 低気圧波(ていきあつせい) [学術:気象]

cyclonic... 低気圧性一(ていきあつせい) [学術:気象]

cyclonic shear 低気圧性シヤー(ていきあつせいいしやー) [学術:気象]

cyclooctane シクロオクタン(しくろおくとん) [IP:サイエンス]

cyclooctatetraene シクロオクタテトラエン(しくろおくとてらえん) [IP:サイエンス] [学術:化学]

cycloolefin シクロオレフィン(しくろおれふいん) [IP:サイエンス] [学術:化学]

cycloparraffin 脂環炭化水素(しかんたんかすいそ) [IP:サイエンス]/シクロパラフィン(しくろばらふいん) [IP:サイエンス] [学術:化学]/ナフテン(なふてん) [IP:サイエンス]

cycloparraffin resin シクロパラフィン樹脂(しくろばらふいんじゅし) [学術:化学]

cyclopean concrete 巨石コンクリート(きよせきこんくりーと) [学術:土木]

cyclopedic 百科辞典(ひゃっかじてん) [学術:図書館]

cyclopentadiene シクロペンタジエン(しくろべんたじえん) [IP:サイエンス] [学術:化学]

cyclopentadienide ion シクロペンタジエニドイオン(しくろべんたじえにどいおん) [学術:化学]

cyclopentadienyl metal compound シクロペンタジエニル金属化合物(しくろべんたじえにるきんぞくかごうぶつ) [IP:サイエンス]

cyclopentane シクロペンタン(しくろべんたん) [IP:サイエンス] [学術:化学]

cyclopentene シクロペンテン(しくろべんてん) [IP:サイエンス]

cyclophane シクロファン(しくろふあん) [学術:化学]

cyclopia 一つ目奇形(ひとつめきけい) [IP:サイエンス] [学術:動物]

cyclopolymerization 環化重合(かんかじゆうごう) [IP:サイエンス]

cyclopropane シクロプロパン(しくろぷろばん) [IP:サイエンス] [学術:化学]

cyclopropenyl cation シクロプロベニルカチオン(しくろぷろべにるかちおん) [学術:化学]

cyclopropenyl ion シクロプロベニルイウムイオン(しくろぷろべにりうむいおん) [学術:化学]

cyclorama 円卓台(はりぞんと) [学術:建築]

cyclorubber 環化ゴム(かんかごむ) [K8200:ゴム] [学術:化学]

cyclosis 細胞質環流(さいぼうしつかりゅう) [IP:サイエンス] [学術:遺伝] [学術:動物]

Cyclosporeae 円孢子類(えんほうしるい) [IP:サイエンス]

Cyclostomata 円口類(えんこうるい) [IP:サイエンス] [学術:動物]

cyclostrophic wind 旋衡風(せんこうふう) [学術:気象]

"cyclstyle" 複写する(謄写版による)

る) (ふくしやする) [学術:図書館]

cyclotomic field 円分体(えんぶんたい) [学術:数学]

cyclotomic polynomial 円分多項式(えんぶんたこうしき) [学術:数学]

cyclotonic サイクロトニック(さいくろとにく) [学術:数学]

cyclotron サイクロトロン(さいくろとろん) [Z4001:原子力] [学術:電気] [学術:物理]/サイクロトロン(加速器の一種)(さいくろとろん) [学術:原子力]

cyclotron damping サイクロトロン減衰(さいくろとろんげんすい) [学術:原子力]

cyclotron frequency サイクロトロン振動数(さいくろとろんしんどうすう) [学術:原子力]

cyclotron frequency サイクロトロン振動数(さいくろとろんしんどうすう) [IP:サイエンス]

cyclotron mass サイクロトロン質量(さいくろとろんしつりょう) [IP:マイクログラム]

cyclotron radiation サイクロトロン放射(さいくろとろんほうしや) [IP:サイエンス]

cyclotron radius サイクロトロン半径(さいくろとろんはんけい) [学術:原子力]

cyclotron resonance サイクロトロン共鳴(さいくろとろんきょうめい) [IP:サイエンス]/サイクロトロン共鳴(さいくろとろんきょうめい) [IP:マイクログラム]

Cydidippia ふせんくらげ類(ふせんくらげるい) [学術:動物]

Cyg (Cygnus) はくちょう座(はくちょうざ) [学術:天文]

Cygnus 白鳥座(はくちょうざ) [IP:サイエンス]

Cygnus (Cyg) はくちょう座(はくちょうざ) [学術:天文]

Cygnus A 白鳥座A(はくちょうざえー) [IP:サイエンス]

cylinder 円柱(えんちゅう) [IP:プラント] [学術:機械]/円筒(えんとう) [IP:プラント] [学術:化学] [学術:機械] [学術:建築]/ケーシング(圧縮機)(けーしんぐ) [B0128:火災]/シリンダ(しりんだ) [B0109:内燃] [B0132:送・圧] [B8650:プラ加工機] [C6230:情報] [IP:自動車] [L0211:機械メモリヤス] [L0307:編組機] [W0109:航空] [学術:機械] [学術:船舶]/シリンダー(しりんだー) [IBM:情報処理] [IP:プラント] [学術:化学]/タービンケーシング(たーびんけーしんぐ) [B0127:火災] [IP:プラント]/柱(ちゅう) [学術:数学]/柱面(ちゅうめん) [IP:サイエンス]/筒(つつ) [IP:自動車]/筒(とう) [学術:数学]/筒身(とうしん) [B0126:火災]/ボンベ(ぼんべ) [IP:プラント] [学術:機械] [学術:建築] [学術:船舶]/ボンベ(高圧ガス) (ぼんべ) [学術:化学]/油圧シリンダ(ゆあつしりんだ) [B0118:油圧]

cylinder (paper) machine 円網抄紙機(まるあみしょうしき) [P0001:紙・パ]

cylinder actuated valve シリンダー駆動弁(しりんだーくどうべん) [IP:プラント]

cylinder actuator シリンダーアク

チュエーター(しりんだーあくちゅえーたー) [IP:プラント]

cylinder bank シリンダ列(しりんだれつ) [学術:航空]

cylinder barrel シリンダチューブ(しりんだちゅうぶ) [B0118:油圧]/シリンダ胴(しりんだどう) [学術:機械] [学術:船舶]/シリンダの胴部(しりんだのどうぶ) [IP:自動車]

cylinder bearing 円筒支承(えんとうしゅうしやう) [学術:建築]

cylinder block シリンダブロック(しりんだぶろく) [B0109:内燃] [B0118:油圧] [学術:船舶]

cylinder block [米] シリンダブロック(しりんだぶろく) [IP:自動車]

cylinder block fins シリンダブロックフィン(シリンダブロック冷却フィン)(しりんだぶろくふいん) [IP:自動車]

cylinder body シリンダボデー(しりんだぼーでー) [D0107:自動車]/シリンダ本体(しりんだ本体) [B0109:内燃]

cylinder bore シリンダー内径(しりんだないけい) [IP:プラント]/シリンダ内径(しりんだないけい) [B0108:内燃] [IP:自動車] [学術:機械] [学術:船舶]/シリンダ中ぐり盤(しりんだなかぐりばん) [IP:自動車]/シリンダボア(しりんだぼあ) [IP:自動車]

cylinder bore gauge シリンダボアゲージ(しりんだぼあげーじ) [F0026:造船]

cylinder boring machine シリンダ中ぐり盤(しりんだなかぐりばん) [IP:自動車] [学術:機械]

cylinder bottom シリンダ底(しりんだそこ) [学術:船舶]

cylinder brock シリンダ・ブロック(シリンダ鋳塊, シリンダ体)(しりんだぶろく) [IP:自動車]

cylinder bush シリンダライナ(しりんだらいな) [学術:機械]

cylinder capacity 行程容積(こうていようせき) [B0108:内燃]/シリンダ容積(しりんだようせき) [IP:自動車]

cylinder casing シリンダケーシング(しりんだけーしんぐ) [B0118:油圧]

cylinder centre line spacing シリンダ中心線の間隔(しりんだちゅうしんせんのかんかく) [IP:自動車]

cylinder coil 円筒コイル(えんとうこいる) [IP:自動車]

cylinder column シリンダ柱(しりんだちゅう) [学術:船舶]

cylinder condensation シリンダ復水(しりんだふくすい) [学術:機械]

cylinder constant シリンダ定数(しりんだていすう) [学術:船舶]

cylinder cooling fin シリンダ冷却ひれ(しりんだれいきゃくひれ) [学術:機械]

cylinder cooling system シリンダ冷却方式(しりんだれいきゃくほうしき) [B8650:プラ加工機]

cylinder cover シリンダカバー(しりんだかばー) [B0132:送・圧] [IP:自動車] [学術:機械] [学術:船舶]

cylinder cowl 導風板(どうふうばん) [B0110:内燃]

cylinder cushion シリンダクッション

ン(しりんだくっしょん) [IP・機械設計]

cylinder cushioning シリンダクッション(しりんだくっしょん) [B0120・空圧]

cylinder cut off test シリンダカットオフ試験(しりんだかつとおふしけん) [F0028・造船]

cylinder dryer シリンダ乾燥機(しりんだかんそうき) [L0308・染色]

cylinder drying シリンダー乾燥(織)(しりんだーかんそう) [学術・化学]

cylinder escapement シリンダエスケープ(しりんだえすけいふ) [学術・機械]

cylinder fault シリンダー不在(しりんだーふざい) [IBM・情報処理]

cylinder force シリンダ力(しりんだりょく) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

cylinder gage シリンダゲージ(しりんだげーじ) [学術・計測]

cylinder gas ボンベガス(ぼんべがす) [学術・機械] [学術・船舶]

cylinder gate シリンダゲート(しりんだーげーと) [学術・土木]/シリンダゲート(しりんだげーと) [学術・機械]

cylinder gauge シリンダゲージ(しりんだげーじ) [学術・計測]/シリンダ内径計器(しりんだないけいけいき) [IP・自動車]

cylinder glass シリンダガラス(しりんだがらす) [B0137・複写機]

cylinder grinder シリンダ研削盤(しりんだけんさくばん) [学術・機械]

cylinder grinding machine シリンダ研削盤(しりんだけんさくばん) [学術・機械]

cylinder head シリンダーヘッド(しりんだーへっど) [IP・プラント]/シリンダーヘッド(シリンダ頭)(しりんだへっど) [IP・自動車]/シリンダヘッド(しりんだへっど) [B0109・内燃] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [平頭(ひら) [B0101・ねじ]/(ねじの平頭(ひら)あたま) [IP・プラント]

cylinder head(of bolt) 平頭(ボルト)(ひらあたま) [学術・機械]

cylinder head bolt シリンダーヘッドボルト(しりんだへっどぼると) [IP・プラント]/平頭ボルト(ひらあたまぼると) [IP・プラント]

cylinder-head bolt ヘッドボルト(へっどぼると) [B0109・内燃]

cylinder head cover シリンダヘッドカバー(しりんだへっどかばー) [IP・自動車]/ロ・カムカバー(ろっかあーむかばー) [IP・自動車]

cylinder-head cover ヘッドカバー(へっどかばー) [B0109・内燃]

cylinder head fins シリンダヘッドフィン(シリンダ頭冷却フィン)(しりんだへっどふいん) [IP・自動車]

cylinder head gasket シリンダヘッドガスケット(しりんだへっどがすけくと) [IP・自動車]

cylinder head temperature (CHT) シリンダヘッド温度(しりんだへっどおんど) [学術・航空]

cylinder heating system シリンダ加熱方式(しりんだかえつほうしき)

[B8650・ブラ加工機]

cylinder honing machine シリンダホーニング盤(しりんだほーにんぐばん) [IP・自動車]

cylindrical roller 円筒ローラ(えんとうろーら) [IP・自動車]

cylinder injection system シリンダ噴射方式(しりんだふんしゃほうしき) [B0110・内燃]

cylinder jacket シリンダージャケット(しりんだーじゃけっと) [IP・プラント]/シリンダジャケット(しりんだじゃけっと) [B0132・送圧]

cylinder jacket cooling water pump シリンダジャケット冷却水ポンプ(しりんだじゃけっとれいきゃくすいぽんぷ) [学術・船舶]

cylinder key broach かぎ穴ブローチ(かがあなぶろーち) [B0175・ブローチ]

cylinder lagging シリンダラギング(しりんだらぎんぐ) [学術・船舶]

cylinder lapping machine シリンダラップ盤(しりんだらっふばん) [学術・機械]

cylinder liner シリンダーライナー(しりんだーらいなー) [IP・プラント]/シリンダ・ライナ(しりんだらいな) [IP・自動車]/シリンダライナ(しりんだらいな) [B0109・内燃] [B0132・送圧] [学術・機械] [学術・船舶]

cylinder lock シリンダー錠(しりんだーじょう) [学術・建築]

cylinder lubricating pump シリンダ注油ポンプ(しりんだちゅうゆぽんぷ) [学術・船舶]

cylinder machine 丸網抄紙機(まるあみしょうしき) [学術・機械]

cylinder method 円筒法(水力)(えんとうほう) [学術・土木]

cylinder mo(u)ld 円網(まるあみ) [P0001・紙・パ]

cylinder mode シリンダー方式(しりんだーほうしき) [IBM・情報処理]

cylinder needle シリンダ針(しりんだばり) [L0211・繊維メリヤス]

cylinder oil シリンダー油(しりんだーゆ) [学術・化学]/シリンダ油(しりんだゆ) [学術・機械] [学術・船舶]

cylinder oil measuring tank シリンダ油計量タンク(しりんだゆけいりょうたんく) [F0026・造船]

cylinder oil service pump シリンダ油サービスポンプ(しりんだゆさーびすぽんぷ) [F0023・造船]

cylinder oil storage tank シリンダ油貯蔵タンク(しりんだゆちよざうたんく) [F0026・造船]

cylinder oil transfer pump シリンダ油移送ポンプ(しりんだゆいそうぽんぷ) [F0023・造船]

cylinder operation シリンダ操作(しりんだそうさ) [IP・情報処理]

cylinder overflow シリンダーあふれ(しりんだーあふれ) [IBM・情報処理]

cylinder overflow area シリンダーあふれ域(しりんだーあふれいき) [IBM・情報処理]

cylinder overflow control record (COCR) シリンダオーバーフロー制御レコード(しりんだおーばーふろーせいぎょれこーど) [IP・情報処理]

cylinder plate method カップ法(発酵)(かっぷほう) [学術・化学]

cylinder press シリンダー印刷機(しりんだーいんさつき) [学術・図書館]/シリンダープレス(しりんだーぷれす) [P0001・紙・パ]

cylinder ratio シリンダ比(しりんだひ) [学術・機械] [学術・船舶]

cylinder sizing machine シリンダ乾燥のり付け機(しりんだかんそうのりつけき) [L0306・製織機]/シリンダノリ付け機(しりんだのりつけき) [L0210・繊維製織]

cylinder slasher シリンダ乾燥のり付け機(しりんだかんそうのりつけき) [L0306・製織機]

cylinder sleeve シリンダ・スリーブ(しりんだすりーぶ) [IP・自動車]

cylinder stock シリンダー油原料(石油)(しりんだーゆげんりょう) [学術・化学]

cylinder stroke シリンダ行程(しりんだこうてい) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・自動車]

cylinder temperature シリンダ温度(しりんだおんど) [W0109・航空]

cylinder temperature indicator シリンダ温度計(しりんだおんどけい) [学術・計測] [学術・航空]

cylinder thermometer シリンダ温度計(しりんだおんどけい) [学術・計測] [学術・航空]

cylinder tractive force シリンダ引張力(しりんだひっぱりりょく) [E4001・鉄道]

cylinder tube シリンダチューブ(しりんだちゅうぶ) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

cylinder volume 行程容積(こうていようせき) [B0108・内燃]/シリンダ容積(しりんだようせき) [IP・自動車] [学術・船舶]

cylinder wall シリンダ・ウォール(シリンダ壁)(しりんだうおーる) [IP・自動車]/シリンダウォール(シリンダ壁)(しりんだうおーる) [IP・自動車]/シリンダウォール(気筒壁)(しりんだうおーる) [IP・自動車]/シリンダ壁(しりんだかべ) [学術・機械] [学術・船舶]

cylindrical 円柱形(えんちゅうけい) [学術・植物]/円柱形の(えんちゅうけいの) [学術・植物]

cylindrical accumulator シリンダ形蓄圧器(しりんだがたたくあつき) [W0105・航空]

cylindrical antenna 円筒空中線(えんとうくうちゅうせん) [学術・電気]

cylindrical bearing 真円軸受け(しんえんじくけ) [B0132・送圧]

cylindrical boiler 丸ボイラ(まるぼいら) [学術・機械] [学術・船舶]

cylindrical bore of inner ring 円筒穴(えんとうあな) [B0104・軸受]

cylindrical cam 円筒カム(えんとうかむ) [IP・自動車] [学術・機械]

cylindrical coil 円筒コイル(えんとうこいる) [学術・電気]

cylindrical contact 筒形接点(つつがたせつてん) [学術・電気]

cylindrical container 円筒形容器(えんとうけいようき) [IP・プラント]

cylindrical coordinates 円柱座標

(えんちゅうざひょう) [IP・サイエンス]
 円柱座標(ちゅうざひょう) [学術・数学]
 [学術・地震]
cylindrical coordinates robot 円柱座標ロボット(えんちゅうざひょうぼと) [B0134・産業用ロボット]
cylindrical dies 丸ダイス(まるだيس) [B0122・加工器具]
cylindrical dies for differential thread rolling machine 差速式転造用(ねじ転造)丸ダイス(さそくしきてんぞうばんようまるだيس) [B0176・ねじ加工工具]
cylindrical drum 円筒巻胴(えんとつまきどう) [学術・採鉱冶金]
cylindrical friction wheel 円筒摩擦車(えんとつまきつぐるま) [学術・機械]
cylindrical function 円柱関数(えんちゅうかんすう) [IP・サイエンス]
 [学術・数学]
cylindrical gear 円筒歯車(えんとうはぐるま) [B0102・歯車]
cylindrical gear grinding machine 円筒歯車研削盤(えんとうはぐるまけんさくばん) [B0105・工作機]
cylindrical gear lapping machine 円筒歯車ラップ盤(えんとうはぐるまらっぽばん) [B0105・工作機]
cylindrical grinder 円筒研削盤(えんとうけんさくばん) [学術・機械]
cylindrical grinding 円筒研削(えんとうけんさく) [B0106・工作機]
cylindrical grinding attachment 円筒研削装置(えんとうけんさくそうち) [B0106・工作機]
cylindrical insulator 円柱形がいし(えんちゅうがたがいし) [C3803・がいし]
cylindrical lens 円柱レンズ(えんちゅうれんす) [Z8120・光学]
 [学術・天文]
 [学術・物理]
cylindrically coiled spring 円筒コイルバネ(えんちゅうこいるばね) [B0103・ばね]
cylindrical mill シリンドリカルミル(しりんどりかるみる) [M0102・鉱山]
cylindrical package 円筒構造のパッケージ(えんちゅうこうぞうのぱけーじ) [IP・マイクロエレ]
cylindrical part 円筒部品(えんちゅうぶひん) [IP・機械設計]
cylindrical parts 円筒部品(えんちゅうぶひん) [IP・機械設計]
cylindrical projection 円筒図法(えんちゅうざほう) [IP・サイエンス]
cylindrical reactor 円筒型原子炉(えんちゅうけいげんしう) [学術・原子力]
cylindrical reflector 円筒反射器(えんちゅうはんしゃき) [学術・電気]
cylindrical resonator 円筒共振器(えんちゅうきょうしんき) [学術・電気]
cylindrical roller 円筒型ころ(えんちゅうけいころ) [IP・自動車]
 円筒ころ(えんちゅうころ) [B0104・軸受]

術・機械]
cylindrical roller bearing 円筒ころ軸受(えんちゅうころじくうけ) [B0104・軸受]
 [IP・プラント]
cylindrical-rotor machine 非突極機(ひとっきょき) [学術・電気]
cylindrical shaft kiln 直筒がま(ちよくとうがま) [R9200・せこう]
cylindrical shell 円筒形胴(えんちゅうけいどう) [IP・プラント]
 円筒シェル(えんちゅうしる) [IP・プラント]
 円筒シェル(応力)(えんちゅうしる) [学術・土木]
 平行胴(へいこうどう) [IP・プラント]
cylindrical solenoid 筒形ソレノイド(つつがたそのいど) [学術・電気]
cylindrical spring 円筒コイルバネ(えんちゅうこいるばね) [B0103・ばね]
cylindrical square 円筒直角定規(えんちゅうじかくじょうぎ) [学術・計測]
cylindrical surface 柱面(ちゅうめん) [IP・サイエンス]
 [学術・数学]
cylindrical tank 円筒形タンク(えんちゅうけいたんく) [IP・プラント]
cylindrical test piece 円柱形供試体(えんちゅうけいきしうたい) [A0203・コンクリート]
cylindrical vessel 円筒形容器(えんちゅうけいようき) [IP・プラント]
cylindrical wave 円柱波(えんちゅうは) [Z8106・音響]
 円筒波(えんちゅうは) [学術・電気]
cylindrical waveguide 円筒導波管(えんちゅうどうはかん) [学術・電気]
cylindrical worm 円筒ウォーム(えんちゅうおーむ) [B0102・歯車]
cylindrical worm gears 円筒ウォームギヤ(えんちゅうおーむぎや) [B0102・歯車]
cylindrical worm wheel 円筒ウォームホイール(えんちゅうおーむホイール) [B0102・歯車]
cylindricity 円筒度(えんちゅうど) [IP・プラント]
 円筒度(円筒状ころの) (えんちゅうど) [B0104・軸受]
cymarigenin シマリゲン(しまりげん) [IP・サイエンス]
cymarin シマリリン(しまりん) [IP・サイエンス]
cymarol シマロール(しまろーる) [IP・サイエンス]
cymarose シマローズ(しまろーす) [IP・サイエンス]
cyme 集散花序(しゅうさんかじょ) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
cymene シメン(しめん) [IP・サイエンス]
 [学術・化学]
cymometer 波長計(はちようけい) [IP・サイエンス]
cynarrhodium ばら果実(ばらじょうか) [学術・植物]
cyphonautes キフォナウテス(幼)(きふなうてす) [学術・動物]
Cypridina luciferin ウミホタルシフェリン(うみほたるしふえりん) [IP・サイエンス]
cyst 嚢腫(のうしゅ) [IP・サイエンス]
 嚢胞(のうほう) [IP・サイエンス]
 包囊(ほうのう) [学術・植物]
 [学術・動物]
cysteic acid システイン酸(しすていんさん) [IP・サイエンス]
cysteine システイン(しすていん)

[IP・サイエンス]
 [学術・化学]
cysticeroid キスティケルコイド(きすていけいこいど) [IP・サイエンス]
 [学術・動物]
cysticerus キスティケルス(きすていけいる) [IP・サイエンス]
 キスティケルス(幼)(きすていけいる) [学術・動物]
 囊尾虫(のうびちゅう) [IP・サイエンス]
 [学術・動物]
Cystidae うみりんご類(うみりんごるい) [学術・動物]
cystine シスチン(しすちん) [IP・サイエンス]
 [学術・化学]
Cystoflagellata 胞疣(べん毛虫類(ほうじょうべんもうちゅうるい) [学術・動物]
Cystoidea うみりんご類(うみりんごるい) [IP・サイエンス]
cystoid spore 胞子(狹義)(ほうし) [学術・植物]
 胞膜孢子(ほうまくほうし) [学術・植物]
cystolith 鍾乳石(しょうにゅうたい) [IP・サイエンス]
 鍾乳石(しょうにゅうたい) [学術・植物]
cystoscope ぼうこう鏡(ぼうこうきょう) [IP・サイエンス]
cytidine シチジン(しちじん) [IP・サイエンス]
 [学術・化学]
cytidine phosphate シチジンリン酸(しちじんりんさん) [IP・サイエンス]
cytidylic acid シチリル酸(しちじるさん) [IP・サイエンス]
cytisine シチシン(しちしん) [IP・サイエンス]
cytochrome シトクロム(しとくろむ) [学術・化学]
 シトクローム(ちとくろむ) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
cytochrome oxidase シトクロームオキシダーゼ(ちとくろむおきしだーぜ) [IP・サイエンス]
cytogram 細胞質融合(さいほうしつゆうごう) [学術・遺伝]
cytogene 細胞質遺伝学(さいほうしついでんがく) [学術・遺伝]
cytogenetics 細胞遺伝学(さいほうしついでんがく) [IP・サイエンス]
 [学術・遺伝]
 [学術・動物]
cytokinesis 細胞質分裂(さいほうしつぶんれつ) [学術・遺伝]
 [学術・動物]
cytokinesis 細胞質分裂(さいほうしつぶんれつ) [IP・サイエンス]
cytological map 細胞学的地図(さいほうがくてきちず) [学術・遺伝]
cytology 細胞学(さいほうがく) [学術・植物]
 細胞学(さいほうがく) [IP・サイエンス]
 [学術・遺伝]
 [学術・動物]
cytolysis 原形質吐出(げんけいしつとじゅう) [IP・サイエンス]
 細胞崩壊(さいほうこうかい) [IP・サイエンス]
 [学術・遺伝]
 [学術・動物]
cytotoxicity 原形質混合(げんけいしつこんごう) [学術・遺伝]
cytopharynx 細胞いん頭(さいほういんとう) [学術・動物]
cytoplasm 細胞質(さいほうしつ) [学術・植物]
 細胞質(さいほうしつ) [IP・サイエンス]
 [学術・遺伝]
 [学術・動物]
cytoplasmic inheritance 細胞質遺伝(さいほうしついでん) [学術・植

物]/細胞質遺伝(さいほうしついでん)
[IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

cytopygium 細胞こう門(さいほうこうもん) [学術・動物]/細胞肛門(さいほうこうもん) [IP・サイエンス]

cytosine シトシン[しとしん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

cytosome 細胞質体(さいほうしつたい) [学術・植物]/細胞質体(さいほうしつたい) [学術・遺伝]

cytostome 細胞口(さいほうこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

cytotaxonomy 細胞学的分類学(さいほうがくてきぶんるいがく) [学術・遺伝]

cytotoxin 細胞毒(さいほうどく) [IP・サイエンス]

Czochralski method チョクラルスキー法(ちょくらるすきーほう) [IP・サイエンス]

C-zone C層位(しーそうい) [学術・土木]

電気]
damping ring 制動環(せいどうわ)

ん) [学術・計測] [学術・電気]
damping time 減衰時間[げんすいじかん] [C5620・パルス]
damping time constant 時定数(減衰)[じていすう] [C5620・パルス]
damping torque 制動トルク[せいどうとるく] [学術・計測]
damping valve 減衰弁[げんすいべん] [学術・航空]
damping vane 制動羽根[せいどうばね] [学術・計測] [学術・電気]
damping winding 乱調防止巻線[らんちようぼうしまきせん] [学術・電気]
damping wire レーシングワイヤ[れーしんぐわいや] [B0128・火災]
damp proof 防湿[ぼうしつ] [A0201・建築用内外装] [学術・建築]
dampproofing 防湿[ぼうしつ] [IP・プラント]/防湿工[ぼうしつこう] [学術・土木]
damp proofing material 防湿材料[ぼうしつざいりょう] [学術・建築]
dampproofing material 防湿材料[ぼうしつざいりょう] [IP・プラント]
damp proofing work 防湿工事[ぼうしつこうじ] [学術・建築]
damp-proof machine 耐湿形電機[たいしつがたでんき] [学術・電気]
damp-spotted しみつき(図書の)[しみつき] [学術・図書館]
damp stain しみつき(図書の)[しみつき] [学術・図書館]
dam site ダム地点[だむちてん] [学術・土木]
dam type power plant ダム式発電所[だむしきはつでんじょ] [IP・エネルギー]
dam type power station ダム式発電所[だむしきはつでんじょ] [学術・電気]
dam volume 堤体積[ていたいせき] [学術・土木]
dancer roller ダンサローラ[だんさろーら] [L0308・染色]
dancer roller device ダンサローラ[だんさろーら] [L0304・化繊機]
dancing roll ダンシングロール[だんしんぐるー] [Z0104・段布]
dandy roll ダンディロール[だんでいろうる] [P0001・紙・パ]
dandy roving 再紡[さいほう] [学術・化学]
danger 危険[きけん] [IP・プラント]/危機[きけん] [IP・プラント]
danger (electrical) 危険(電気)[きけん] [B6012・工作機装置]
danger angle 危険角[航海][きけんかく] [学術・船舶]
danger coefficient 危険係数[きけんけいすう] [学術・原子力]
danger compensation theory 危険補償理論[きけんほしょうりろん] [IP・情報処理]
danger message 危険通報[きけんつうほう] [学術・船舶]
dangerous action 危険行為[きけんこうい] [IP・プラント]
dangerous area 危険領域[きけんりょういき] [B0134・産業用ロボ]
dangerous building 危険建築物[きけんけんちくぶつ] [学術・建築]
dangerous cargo 危険貨物[きけん

かもつ] [学術・船舶]/危険荷物[きけんにもつ] [IP・プラント]
dangerous facilities 危険物施設[きけんぶつしせつ] [IP・エネルギー]
dangerous goods 危険貨物[きけんかもつ] [学術・船舶]
dangerous semicircle 危険半円[きけんはんえん] [学術・気象]
dangerous space in a tanker タンカーの危険区域[たんかーのきけんくいき] [P0031・造船]
dangerous substance 危険物[きけんぶつ] [IP・化学工学]
dangerous zone 加害区間(電鉄)[かがいくいき] [学術・電気]/危険区域[きけんくいき] [IP・自動車]
danger protecting function 危険防止機能[きけんぼうしきのう] [B0134・産業用ロボ]
danger signal 危険表示信号[きけんひょうじしんごう] [IP・自動車]/停止信号[ていししんごう] [学術・電気]
danger sign board 危険物表示板[きけんぶつひょうじばん] [D0105・トラック] [IP・プラント]
danger state analysis 危険状態解析[きけんじょうたいかいせき] [IP・情報処理]
dangling bond ダングリング・ボンド[だんぐりんぐぼんど] [IP・サイエンス]
Daniel cell ダニエル電池[だにえるでんち] [IP・サイエンス]
Daniell cell ダニエル電池[だにえるでんち] [学術・電気]
Danish/FAO Forest Tree Seed Centre 森林樹木種子センター[しりんじゅもくしゅしせんたー] [IP・公署]
danish trawler 底引網漁船[そこびきあみぎせん] [学術・船舶]
dansi 襷紙[だんし] [P0001・紙・パ]
Danube rule ダニュブ規則[だにゅぶきそく] [学術・船舶]
DAP(digital autopilot) デジタル自動操縦[でじたるじどうそうじゅう] [IP・情報処理]
dap 切欠キ[きりかき] [学術・土木]
dapping カギ入レ(木構造)[かぎいれ] [学術・土木]
DAR (damage assessment routines) 損害評価ルーチン[そんがひょうかろーちん] [IP・情報処理]
Darby carburizing process ダービー式炭化[ダービーしきよんばう] [学術・探鉱冶金]
Darcy's equation グルシーの式[だるしーのしき] [IP・サイエンス]
dark ダーク(濃い, 暗い)[だーく] [IP・自動車]
dark adaptation 暗順応[あんじゅんのう] [Z8105・色] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気]/暗調応[あんじょうおう] [学術・建築]
dark blue color 濃い青色[こいあいろ] [IP・自動車]
dark brown color こげ茶色[こげちやいろ] [IP・自動車]
dark color 暗色[あんしよく] [IP・プラント] [学術・化学]/黒ずんだ色[くろずんだいろ] [IP・プラント]
dark companion 暗黒伴星[あんこくはんせい] [IP・サイエンス]/暗黒伴

星[あんこくばんせい] [学術・天文]
dark contrast ポジティブコントラスト[ぼじていぶこんとらすと] [学術・物理]
dark current 暗電流[あんでんりゅう] [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
dark current (of a camera tube) 暗電流(映像管の)[あんでんりゅう] [C7102・電子管]
dark discharge 暗放電[あんほうでん] [学術・物理]
dark field 暗視野[あんしや] [学術・機械] [学術・計測]
dark field illumination 暗視野照明[あんしやしやうめい] [Z8120・光学]/暗視野照明法[あんしやしやうめいほう] [学術・物理]
dark-field microscope 暗視野顕微鏡[あんしやけんびきょう] [IP・サイエンス]/眼外顕微鏡[がんがいけんびきょう] [IP・サイエンス]
dark field reflection microscope 暗視野反射顕微鏡[あんしやはんしやけんびきょう] [学術・探鉱冶金]
dark filament 暗糸[あんじょう] [学術・天文]
dark germinator 暗発芽種子[あんはつがしゅ] [学術・植物]
dark grey color 濃い灰色[こいはいろ] [IP・自動車]
dark-growth reaction 暗生長反応[あんせいちやうはんのう] [学術・植物]
dark lane 暗帯[あんたい] [学術・天文]
dark line 暗線[あんせん] [学術・天文]
dark mineral 有色鉱物[ゆうしよくこうぶつ] [IP・サイエンス]
dark nebula 暗黒星雲[あんこくせいうん] [学術・天文]
dark noise 暗騒音[あんそうおん] [学術・建築]
dark reaction 暗反応[あんはんのう] [IP・サイエンス] [学術・植物]
dark-red 暗赤色[あんせきしよく] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
dark-red heat 暗赤熱[あんせきねつ] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
dark rigour 暗酔[あんすい] [学術・植物]
dark room 暗室[あんしつ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/前板(運転台)[まえた] [学術・機械]
darkroom loading 暗室装てん[あんしつそうてん] [学術・図書館]
dark space 暗黒部(放電における)[あんこくぶ] [学術・物理]
dark spot 灰色点[かいしよくてん] [IP・自動車]
dark star 暗黒星[あんこくせい] [学術・天文]
darned lace ダーンドレース[だーんどれーす] [L0214・繊維レース]
darned netting ダーンドレース[だーんどれーす] [L0214・繊維レース]
darning つくろい縫い[つくろいぬい] [B9003・家庭ミシン]
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 高等研究企画庁(防衛先進研究企画庁)

[こうとうけんきゅうきかくちょう]
[IP・情報処理]

Darrieus efficiency デリウス効率
[だりうすこうりつ] [学術・船舶]

D'Arsonval galvanometer ガル
ソナル検流計[だるそんばーけいき]
[学術・計測] [学術・電
気] [学術・物理]

d'Arsonval instrument ガルソ
ナル計器[だるそんばーけいき]
[IP・サイエンス]

dart 剣[けん] [学術・動物]/交尾し
[こうびし] [IP・サイエンス] [学術・
動物]/ダーツ[だーつ] [IP・ファッ
ション] [L0203・被服製図]

dart leader 矢形前髪[やがたせん
く] [学術・気象]

Darwinism ダーウィン説[だーい
んし] [学術・遺伝] [学術・植物]
[学術・動物]

DAS (data acquisition system)
データ収集システム[でーたしゅうし
ゅうしすてむ] [IP・情報処理]

DAS control 制御装置[せいぎよそ
うち] [IBM・情報処理]

**DASD (direct access storage
device (a))** 直接アクセス記憶装置
[ちよくせつあくせすきおくそうち]
[IP・情報処理]

**DASD (direct access storage
device)** 直接アクセス記憶装置[ち
よくせつあくせすきおくそうち]
[学術・情報処理]/直接呼出し装置[ち
よくせつよだしそうち] [IP・情報処
理]

DASD file protect facility DASD
ファイル保護機能[でいーええすで
いふあいるほごきのう] [IP・情報処
理]

**DASDI (direct access storage
device initialization)** DASD初期
化プログラム[でいーええすでい
しよきかふろぐらむ] [IP・情報処理]

**DASDR (direct access storage
dump restore)** ディスク・ダンプ
復元プログラム[OS/VS] [でいすく
だんぷふくげんふろぐらむ] [IBM・情
報処理]

dash ダッシュ[突進, 衝突][だっし
ゅ] [IP・自動車]/長点[電信符号][ち
ようてん] [学術・電気]

dash board 計器板[けいきばん] [学
術・航空]/ダッシュ・ボード[だっしゅ
ぼーど] [IP・自動車]

dashboard 雨よけ板[あまよけいた]
[IP・プラント]/計器盤[けいきばん]
[IP・プラント]/仕切り板[しきりいた]
[学術・機械]/ダッシュボード[だっし
ゅぼーど] [IP・プラント]

dashed line 一点鎖線[いってんさせん]
[IP・機械設計]/ダッシュライン
[だっしゅらいん] [IP・プラント]/断
続線[だんぞくせん] [IP・プラント]/
破線[はせん] [IP・プラント]

dashing batten ダッシングボタン
[だっしんくばたん] [IP・自動車]

dash light 計器燈[けいきとう]
[IP・自動車]/計器板灯[けいきばんと
う] [IP・自動車]

dash plate 波よけ板[なみよけいた]
[学術・船舶]

dash pot ダシュポット[だしゅぽっ
と] [学術・機械]/ダッシュポット[だ
しゅぽっと] [B0119・水車]

[W0105・航空] [学術・船舶]

dashpot ダシュポット[だしゅぽっ
と] [学術・計測]/ダッシュポット[だ
しゅぽっと] [IP・サイエンス]

dash symbol transmission ダッシ
ュ記号転送機構[だっしゅきごうてん
そうきこう] [IBM・情報処理]

DAT (DAT) 変換機構[へんかんきこ
う] [IP・情報処理]

**DAT (dynamic address
translation)** 動的アドレス変換
[どうてきあどれすへんかん] [IP・情
報処理]/動的アドレス変換[機構][ど
うてきあどれすへんかん] [IP・情報処
理]

**DAT (direct access terminal
application)** 端末直接入力プログ
ラム[たんまつちよくせつにゅうりょ
くふろぐらむ] [IBM・情報処理]

data (計算と実験による)事実[じじ
つ] [IP・プラント]/資料[しりょう]
[IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・
地震] [学術・統計数学]/測定値[そく
ていち] [IP・プラント]/データ[でー
た] [C6230・情報] [IBM・情報処理]
[IP・プラント] [IP・マイクロエ
レクトロニクス] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地
震] [学術・電気] [学術・統計数学]

data abstraction データ抽象化[で
ーたしゅうしょうか] [IP・情報処理]

data access データアクセス[でー
たあくせす] [IBM・情報処理]

data acquisition データ集め[でー
たあつめ] [学術・計測]/データ収集
[でーたしゅうしゅう] [IBM・情報処
理]/データ取得[でーたしゅとく]
[IP・情報処理]

data acquisition (DA) データ収集
[でーたしゅうしゅう] [IP・情報処理]

**data acquisition and computer
system (DACS)** データ収集・計算
機システム[でーたしゅうしゅうけい
さんきしすてむ] [IP・情報処理]

**Data Acquisition and Control
System (DACS)** データ収集制御
システム[でーたしゅうしゅうせいぎ
よしすてむ] [IP・情報処理]

**data acquisition and control
system (DAC)** データ収集制御シ
ステム[でーたしゅうしゅうせいぎよ
しすてむ] [IP・情報処理]

data acquisition facility データ取
得設備[でーたしゅとくせつび] [IP・
宇宙技術]

data acquisition system データ収
集システム[でーたしゅうしゅうし
すてむ] [IBM・情報処理]

data acquisition system (DAS)
データ収集システム[でーたしゅうし
ゅうしすてむ] [IP・情報処理]

data adapter unit データアダプ
ター装置[でーたあだぷたーそうち]
[IBM・情報処理]

data address データアドレス[でー
たあどれす] [IBM・情報処理]

data addressed memory 連想記憶
装置[れんそうきおくそうち] [IP・情
報処理]

data administration facility デー
タ管理者機能[でーたかんりしやきの
う] [IP・情報処理]

data administrator (DA) データ
管理者[でーたかんりしや] [IP・情報
処理]

data aggregate データの集合
[PL/I][でーたのしゅうごう]
[IBM・情報処理]

data analysis データ解析[でーたか
いせき] [IP・プラント]

data-analytic system データ解析
システム[でーたかいせきしすてむ]
[IP・情報処理]

data array データ配列[でーたはい
れつ] [IP・情報処理]

data assimilation 資料同化作用[し
りょうどうかさよう] [学術・気象]

data attribute データ属性[でーた
ぞくせい] [IBM・情報処理] [IP・情報
処理]

data automation データオートメー
ション[でーたおーとめーしょん]
[IP・情報処理]

data automation technology デ
ータオートメーション技術[でーたお
ーとめーしょんぎじゅつ] [IP・情報
処理]

data balancing データ調整[でーた
ちようせい] [IP・プラント]/データバ
ランシング[でーたばらんしんぐ]
[IP・プラント]

data bank データバンク[でーたばん
く] [C6230・情報] [IBM・情報処理]
[IP・プラント]

Data Base (DB) データベース[でー
たべーす] [IP・情報処理]

data base データベース[でーたべー
す] [C6230・情報] [IBM・情報処理]
[IP・プラント]

data base administrator データベ
ース管理責任者[でーたべーすかんり
せきにんしや] [IBM・情報処理]

data base administrator (DBA)
データベース管理者[でーたべーすか
んりしや] [IP・情報処理]/データベ
ース管理責任者[でーたべーすかんり
せきにんしや] [IP・情報処理]

data base control system (DBCS)
データベース制御システム[でーたべ
ーすせいぎよしすてむ] [IP・情報処
理]

**data base/data communication
(DB/DC)** データベース/データ
コミュニケーション[でーたべーす
でーたこみゆにけいしん] [IBM・情報
処理] [IP・情報処理]

data base description (DBD) デ
ータベース記述[でーたべーすきじゅ
つ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data-base design データベース設
計[でーたべーすせつけい] [IP・情報
処理]

data base design aid (DBDA) デ
ータベース設計補助プログラム
[DOS/VS, OS/VS][でーたべーすせ
つけいほじよふろぐらむ] [IBM・情報
処理]

data base exception condition デ
ータベース例外条件[でーたべーすれ
いがいじょうけん] [IP・情報処理]

data base facility データベース機
能[でーたべーすきのう] [IBM・情報
処理]

data base identifier データベース
一意名[でーたべーすいちいめい]
[IP・情報処理]

data base key データベース・キー
[でーたべーすきー] [IP・情報処理]

data base logical design データベ

ース論理設計[でーたべーすらんりせ
っけい] [IP・情報処理]

data base machine データベース機
械[でーたべーすきかい] [IP・情報
処理]

data base management データベ
ース管理[でーたべーすかんり]
[IBM・情報処理]

data base management system
(DBMS) データベース管理シス
テム[でーたべーすかんりしすてむ]
[IP・情報処理]

data base manager データベース
管理プログラム[でーたべーすかんり
ぷろぐらむ] [IBM・情報処理]

data base monitor データベースモ
ニター[でーたべーすもにたー]
[IBM・情報処理]

data base optimization データベ
ース最適化[でーたべーすさいてきか]
[IP・情報処理]

**data base organization and
maintenance processor** データ
ベース編成維持プロセッサ[でーた
べーすへんせいいじぶろせっさー]
[IBM・情報処理]/データベース編成維
持プロセッサ(DOS)[でーたべー
すへんせいいじぶろせっさー] [IBM・情
報処理]

data base portability データベ
ース移植性[でーたべーすいしょくせい]
[IP・情報処理]

data base positioning データベ
ース位置づけ[でーたべーすいちづけ]
[IBM・情報処理]

data base procedure データベース
手続き[でーたべーすてづき] [IP・
情報処理]

data base record データベースレコ
ード[でーたべーすれこーど] [IBM・
情報処理]

data base recovery control
(DBRC) データベース回復管理
[でーたべーすかいふくかんり] [IP・
情報処理]

data base reorganization データ
ベース再編成[でーたべーすさいへん
せい] [IBM・情報処理]

data base retrieval function デー
タベース検索機能[でーたべーすけん
さきのう] [IP・情報処理]

data base software engineering
データベースソフトウェア工学[でー
たべーすそふとうえあこうがく] [IP・
情報処理]

data base status indicator データ
ベース状態指示子[でーたべーすじょ
うたいしじ] [IP・情報処理]

data base structure データベース
構造[でーたべーすこうぞう] [IP・情
報処理]

data base support データベースサ
ポート[でーたべーすさぽーと]
[IBM・情報処理]

data base system データベースシ
ステム[でーたべーすしすてむ]
[IBM・情報処理]

data bits データビット[でーたびつ
つ] [IP・情報処理]

data book データ・ブック[でーたぶ
っく] [IP・自動車]/データブック[で
ーたぶっく] [学術・船舶]

data buffer key データバッファキ
ー[でーたばふあきー] [IBM・情報

処理]

data bus データ母線[でーたばせん]
[IBM・情報処理]

data base enable (DBE) データバス
イネーブル[でーたばすいねーぶる]
[IP・情報処理]

data card データカード[でーたカー
ど] [IBM・情報処理]/日付カード[ひ
つづかーど] [IBM・情報処理]

data carrier データ媒体[でーたば
いたい] [B6012・工作機記号]

data carrier fault データ媒体の故
障[でーたばいたいのこしょう]
[B6012・工作機記号]

data cartridge データカートリッジ
[でーたかーとりじ] [IBM・情報
処理]

data cell データセル[でーたせる]
[IBM・情報処理]

data cell drive データセル装置[で
ーたせるそうち] [IBM・情報処理]

data center (DC) データセンタ[で
ーたせんた] [IP・情報処理]

data chain データ連鎖[でーたれん
さ] [IP・情報処理]

data chaining データ連鎖[でーた
れんさ] [IBM・情報処理]

data channel データチャネル[でー
たちやねる] [IBM・情報処理]

data channel (DCH) データチャ
ネル[でーたちやねる] [IP・情報処理]

data channel console データチャ
ネル操作卓[でーたちやねるそうさた
く] [IBM・情報処理]

data channel repeater master チャ
ネル延長装置(基本)[ちやねるえん
ちょうそうち] [IBM・情報処理]

data channel repeater remote チャ
ネル延長装置(遠隔)[ちやねるえん
ちょうそうち] [IBM・情報処理]

data character set データ文字セッ
ト(PL/I)[でーたもじせつと]
[IBM・情報処理]

data check データチェック[でーた
ちえく] [IBM・情報処理]

**data circuit terminating
equipment (DCE)** データ回線終
端装置[でーたかいせんしゅうたんそ
うち] [IP・情報処理]

data code データコード[でーたコー
ド] [IBM・情報処理]

data collection データ収集[でーた
しゅうしゅう] [IBM・情報処理] [IP・
サイエンス] [IP・情報処理]

data collection platform 資料収
集局(しりょうしゅうしゅうきょく)
[IP・宇宙技術]

data collection system 資料収集シ
ステム(しりょうしゅうしゅうしすて
む) [IP・宇宙技術]/データ収集シス
テム[でーたしゅうしゅうしすてむ]
[IBM・情報処理]

data collection system (DCS) デー
タ収集システム[でーたしゅうしゅう
しすてむ] [IP・情報処理]

data collector データ収集装置[でー
たしゅうしゅうそうち] [IBM・情報
処理]

data collfion system (DCS) デー
タ収集システム[でーたしゅうしゅう
しすてむ] [IP・情報処理]

data communication データ通信
[でーたつうしん] [IBM・情報処理]
[IP・情報処理]

data communication (DC) データ
通信[でーたつうしん] [IP・情報処理]

data communication control デー
タ通信制御[でーたつうしんせいぎ
よ] [IP・情報処理]

**data communication control
procedure** 伝送制御手順[でんそう
せいぎよてじゅん] [IP・情報処理]

data communication equipment
(DCE) データ通信機器[でーたつ
うしんき] [IBM・情報処理]

data communication facility デー
タ通信機能[でーたつうしんきのう]
[IBM・情報処理]

**data communication network
architecture (DCNA)** データ通
信網アーキテクチャ[でーたつうしん
もうあーきてくちや] [IP・情報処理]

data communications subsystem
(DCS) データ通信装置[でーたつ
うしんそうち] [IBM・情報処理]

data communications terminal
データ通信端末装置[でーたつうしん
たんまつそうち] [IBM・情報処理]

data communication support デー
タ通信サポート[でーたつうしんさ
ぽーと] [IBM・情報処理]

data communication system デー
タ通信システム[でーたつうしんし
すてむ] [IP・情報処理]

data communication unit データ
通信装置[でーたつうしんそうち]
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data community データコミュニ
ティ[でーたこみゆにてい] [IP・情報
処理]

data compaction データ短縮[でー
たたんしゅく] [IBM・情報処理]

data complexity データ複雑さ[で
ーたふくざつさ] [IP・情報処理]

data compression データ圧縮[でー
たあしゅく] [IBM・情報処理]

data consistency データ整合性[で
ーたせいこうせい] [IP・情報処理]

data constant データ定数[でーた
ていすう] [IBM・情報処理]

data constellation データ群[でー
たぐん] [IP・情報処理]

data control block (DCB) DCBマ
クロ命令[でーしーびーまくりめい
れい] [IP・情報処理]/データ制御プロ
ログ[でーたせいぎょぶろぐ]
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data control system (DCS) デー
タ制御システム[でーたせいぎょしす
てむ] [IP・情報処理]

data control unit データ制御装置
[でーたせいぎょそうち] [IBM・情報
処理] [IP・情報処理]

data conversion データ変換[でー
たへんかん] [IBM・情報処理] [IP・
サイエンス] [IP・情報処理]/データ変換
機構[でーたへんかんきこう] [IBM・
情報処理]

data conversion feature データ変
換機構[でーたへんかんきこう] [IP・
情報処理]/データ変換機能[でーたへ
んかんきのう] [IP・情報処理]

data converter データ変換装置[で
ーたへんかんそうち] [IBM・情報
処理]

data converter check データ変換
機構チェック[でーたへんかんきこう
ちえく] [IBM・情報処理]

data coupling データ結合〔でたけつごう〕 [IP・情報処理]

data definition データ定義〔でたていぎ〕 [IP・情報処理]

data definition (DD) DDステートメント〔でたていぎすてーとめんと〕 [IP・情報処理]/データ定義〔でたていぎ〕 [IP・情報処理]

data definition name (DD name) データ定義名〔でたていぎめい〕 [IBM・情報処理]

data definition statement データ定義ステートメント〔でたていぎすてーとめんと〕 [IBM・情報処理]

data definition statement (DD statement) データ定義文〔でたていぎぶん〕 [IP・情報処理]

data description attribute データ記述属性〔でたきじゅつぞくせい〕 [IP・情報処理]

data description entry データ記述項目〔でたきじゅつこうもく〕 [IBM・情報処理]

data description language データ記述言語〔でたきじゅつげんご〕 [IBM・情報処理]

data description language (DDL) データ記述言語〔でたきじゅつげんご〕 [IP・情報処理]

data description table (DDT) DDT〔でたていぎすてーとめんと〕 [IBM・情報処理]/データ記述テーブル〔でたきじゅつてーぶる〕 [IBM・情報処理]

data design データ設計〔でたせつけい〕 [IP・情報処理]

data dictionary (DD) データ辞書〔でたじしょ〕 [IP・情報処理]

data dictionary/directory system (DD/DS) データディレクトリ/ディレクトリシステム〔でたていしょりすてむ〕 [IP・情報処理]

data - directed input/output データ形入出力〔でたけいにゅうしゅつりょく〕 [IP・情報処理]

data-directed transmission データ指示転送〔でたしじてんそう〕 [IBM・情報処理]

data directory データディレクトリ〔でたていしょり〕 [IP・情報処理]

data directory (DD) データ登録簿〔でたとうろくぼ〕 [IP・情報処理]

data display データ表示〔でたひょうじ〕 [IBM・情報処理]

data display indicator データ表示ライント〔でたひょうじょうしん〕 [IBM・情報処理]

data display system (DDS) データ表示システム〔でたひょうじしすてむ〕 [IP・情報処理]

data division データ部〔COBOL〕〔でたぶ〕 [IBM・情報処理]

data division (C) データ部〔C〕〔でたぶ〕 [C6230・情報]

data element データ要素〔でたようそ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data encryption standard (DES) データ暗号化規格〔でたあんごうかきかく〕 [IP・情報処理]/データ暗号化標準〔でたあんごうかひょうじゅん〕 [IP・情報処理]

data entry データエントリ〔でたえんとり〕 [IP・情報処理]/データエン

トリー〔でたえんとり〕 [IBM・情報処理]/データ入力〔でたにゅうりょく〕 [IBM・情報処理]

data entry application データ入力適用業務〔でたにゅうりょくてきようぎょうむ〕 [IBM・情報処理]

data entry keyboard データ入力鍵盤装置〔でたにゅうりょくけんぱんそうち〕 [IBM・情報処理]

data entry machine データ入力機器〔でたにゅうりょくきき〕 [IP・情報処理]

data entry station データ入力装置〔でたにゅうりょくそうち〕 [IBM・情報処理]

data entry switch データ入力スイッチ〔でたにゅうりょくすいっち〕 [IP・情報処理]

data entry system データエントリシステム〔でたえんとりしすてむ〕 [IBM・情報処理]

data entry unit データ入力装置〔でたにゅうりょくそうち〕 [IBM・情報処理]

data entry unit controller 入力制御装置〔にゅうりょくせいぎょそうち〕 [IBM・情報処理]

data environment functional simulation system データ環境機能シミュレーションシステム〔でたかんきようきのうしゅみれーしょんしすてむ〕 [IP・情報処理]

data error データ誤り〔でたあやまり〕 [IP・情報処理]

data evaluation routine データ鑑定ルーチン〔でたかんていいるーちん〕 [IBM・情報処理]

data event control block (DECB) データ事象制御ブロック〔でたじしやうせいぎょくわく〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data exception データ例外〔でたれいがい〕 [IBM・情報処理]

data exchange system データ交換システム〔でたこうかんしすてむ〕 [IP・情報処理]

data extent block データエクステンブロック〔でたえくすてんとぶろく〕 [IBM・情報処理]

data extent block (DEB) データエクステンブロック〔でたえくすてんとぶろく〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data extract (DXT) データ抽出〔でたしゅしゅつ〕 [IP・情報処理]

data facility/data set services (DF/DSS) データ機能/データセットサービス〔でたきのうでたせつとさーびす〕 [IP・情報処理]

data facility/device support (DF/DS) データ機能/装置サポート〔でたきのうそうちさぽーと〕 [IP・情報処理]

data facility/extended function (DF/EF) データ機能/拡張機能〔でたきのうかくくちやうきのう〕 [IP・情報処理]

data facility product (DFP) データ機能プロダクト〔でたきのうぶろだくと〕 [IP・情報処理]

data feedback データフィードバック〔でたふいーどばく〕 [IP・情報処理]

data file データファイル〔でたふ

ぁいる〕 [IBM・情報処理]

data file compaction データファイル圧縮〔でたふぁいるあつしゅく〕 [IP・情報処理]

data file utility (DFU) データファイルユーティリティ〔でたふぁいるゆていりてい〕 [IP・情報処理]/データファイルユーティティ―〔でたふぁいるゆていりてい〕 [IBM・情報処理]

data flow データ流れ〔でたながれ〕 [IP・情報処理]/データの流れ〔でたながれ〕 [IBM・情報処理]

data flow analysis データ流れ分析〔でたながれぶんせき〕 [IP・情報処理]

data flowchart データ流れ図〔でたながれず〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data flow control データ流れ制御〔でたながれせいぎょ〕 [IBM・情報処理]

data flow diagram データ流れ図〔でたながれず〕 [IP・情報処理]/データ流れ図〔でたながれず〕 [IBM・情報処理]

data format データ形式〔でたけいしき〕 [IBM・情報処理]

data format item データ形式項目〔PL/I〕〔でたけいしきこうもく〕 [IP・情報処理]

data gathering データ収集〔でたしゅうじゅう〕 [IBM・情報処理]

data gathering process データ集積方法〔でたしゅうせきほうほう〕 [IP・公衆]

data general データゼネラル〔でたぜねらる〕 [IP・情報処理]

data generator データ生成プログラム〔でたせいせいぶろぐらむ〕 [IBM・情報処理]

datagram データグラム〔でたぐらむ〕 [IP・情報処理]

data handling データ処理〔でたしり〕 [IP・情報処理]

data handling equipment データ処理装置〔でたしりそうち〕 [IP・宙宙技術]

data hierarchy データ階層〔でたかいそう〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data highway system データハイウェイシステム〔でたはいうえいしすてむ〕 [IP・情報処理]

data-hold データ保持〔でたほじ〕 [IP・情報処理]

data independence データ〔からの〕独立〔性〕〔でたどくりつ〕 [IBM・情報処理]/データ独立性〔でたどくりつせい〕 [IP・情報処理]

data information データ情報〔でたじょうほう〕 [IP・情報処理]

data information base データ情報ベース〔でたじょうほうべーす〕 [IP・情報処理]

data information system データ情報システム〔でたじょうほうしすてむ〕 [IP・情報処理]

data-initiated control データ起動制御〔でたきどうせいぎょ〕 [IP・情報処理]

data input station データ入力ステーション〔でたにゅうりょくすてーしょん〕 [IP・情報処理]

data input system データ入力システム(でーたにゅうりよくしすてむ) [IP・情報処理]

data integration データ統合(でーたとうごう) [IBM・情報処理]

data integrity データ保全(でーたほぜん) [IBM・情報処理]

data item データ項目(でーたこうもく) [IBM・情報処理]

data item (C) データ項目 (C) (でーたこうもく) [C6230・情報]

data item validation データ項目検証(でーたこうもくけんしやう) [IP・情報処理]

data language データ言語(でーたげんご) [IP・情報処理]

data language/I (DL/I) データ言語/I (でーたげんごあい) [IP・情報処理]

data layout データ形式(でーたけいしき) [IP・情報処理]

data length データ長(でーたちやう) [IP・情報処理]

data line set 変復調装置回線セット機構(へんふくちやうそうちかいせんせとくきこう) [IBM・情報処理]

data line set expander 変復調装置回線セット拡張機構(へんふくちやうそうちかいせんせとくちやうきこう) [IBM・情報処理]

data link データリンク(でーたりんく) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]

data link adapter データリンクアダプタ(でーたりんくあだぶた) [IBM・情報処理]

data link control (DLC) データリンク制御(でーたりんくせいぎよ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] /伝送制御(でんそうせいぎよ) [IP・情報処理]

data link escape (DLE) 伝送制御拡張(文字)(でんそうせいぎよかくちやう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data link escape character 伝送制御拡張文字(でんそうせいぎよかくちやうもじ) [IBM・情報処理]

data link escape character (DLE) 伝送制御拡張文字(でんそうせいぎよかくちやうもじ) [IP・情報処理]

data list データリスト(でーたりすと) [IBM・情報処理]

data location statement データ位置付けステートメント(でーたいちづけすてーとめんと) [IBM・情報処理]

data logger データロガー(でーたろがー) [B0130・火災] [F0025・造船] [IP・プラント]

data logging データロギング(でーたろぎんぐ) [IBM・情報処理]

datalogy データ解析論(でーたかいせきろん) [IP・情報処理]

data loop transceiver 変復調装置(へんふくちやうそうち) [IBM・情報処理]

data loop transceiver (DLT) 変復調装置(へんふくちやうそうち) [IBM・情報処理]

data maintenance function データ保守機能(でーたほしゅきのう) [IBM・情報処理]

data management データ管理(でーたかんり) [IP・情報処理] /データ管

理(プログラム) (でーたかんり) [IBM・情報処理]

data management common code データ管理共通コード(でーたかんりきやうつうこーど) [IP・情報処理]

data management define table データ管理定義テーブル(でーたかんりていぎてーぶる) [IP・情報処理]

data management format データ管理表示形式(でーたかんりひやうじけいしき) [IBM・情報処理]

data management routine (DMR) データ管理ルーチン(でーたかんりるーちん) [IP・情報処理]

data management system (DMS) データ管理システム(でーたかんりしすてむ) [IP・情報処理]

data manipulation language (DML) データ操作言語(でーたそうげんご) [IP・情報処理]

data map データマップ(でーたまっぷ) [IP・情報処理]

data materialization データ実体化(でーたじったいか) [IP・情報処理]

datamation データメーション(でーためーしよん) [IP・情報処理]

data medium データ媒体(でーたばいたい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data membership データメンバシップ(でーためんばしぷ) [IP・情報処理]

data menu データ目録(でーためくろく) [IBM・情報処理]

data migration データ移送(でーたいそう) [IBM・情報処理]

data mobility データ移動性(でーたいういせい) [IBM・情報処理]

data mode データモード(でーたもーど) [IBM・情報処理]

data-model データ模型(でーたもけい) [IP・情報処理]

data modeling データのモデル化(でーたのもでるか) [IP・情報処理]

data module データモジュール(でーたもじゅーる) [IBM・情報処理]

data module (DM) データモジュール(でーたもじゅーる) [IP・情報処理]

data name データ名(でーたなめい) [IBM・情報処理]

data organization データ編成(でーたへんせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

data origination データ作成(でーたさくせい) [IBM・情報処理]

data ownership データ親子関係(でーたおやかかんけい) [IP・情報処理]

data path データ経路(でーたけいろ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

dataphone データフォン(でーたふおん) [IP・情報処理]

data physics データ物理学(でーたぶりがく) [IP・情報処理]

data portability データ可搬性(でーたかはんせい) [IBM・情報処理]

data postage データ運搬(でーたうんぱん) [IBM・情報処理]

data privacy データ機密性(でーたきみつせい) [IP・情報処理]

data processing データ処理(でーたしり) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]

data processing (DP) ディーピー

(でーいピー) [IP・情報処理] /データ処理(でーたしり) [IP・情報処理]

data processing center データ処理センター(でーたしりせんたー) [IP・情報処理]

data processing system 計算機システム(けいさんきしすてむ) [IBM・情報処理] /データ処理システム(でーたしりしすてむ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] /データ処理組織(でーたしりしき) [IP・情報処理]

data processing system (DPS) データ処理システム(でーたしりしすてむ) [IP・情報処理]

data processing system design データ処理システム設計(でーたしりしすてむせつけい) [IP・情報処理]

data processor データ処理機器(でーたしりきき) [IBM・情報処理] /データ処理装置(でーたしりきこ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]

data protection データ保護(でーたほご) [IBM・情報処理]

data quality assurance データ品質保証(でーたひんしつほしやう) [IP・情報処理]

data quality control データ品質管理(でーたひんしつかんり) [IP・情報処理]

data rate データ転送速度(でーたえんそうそくど) [IBM・情報処理] /データ(転送)率(でーたえんそうそくど) [IBM・情報処理]

data record データレコード(でーたれこーど) [IBM・情報処理]

data recorder データ記録機(でーたきろくき) [IBM・情報処理]

data recorder attachment データ記録機接続機構(でーたきろくきせつぞくきこ) [IBM・情報処理]

data recording データ記録(でーたきろく) [IP・マイクロエレクトロニクス]

data recording control データ記録制御機構(でーたきろくせいぎよきこ) [IBM・情報処理]

data recording controller (DRC) データ記録制御機構(でーたきろくせいぎよきこ) [IBM・情報処理]

data recording device (DRD) データ記録機構(でーたきろくきこ) [IBM・情報処理]

data reduction データ整理(でーたせいり) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・計測]

data reduction own code (DROC) データ整理OWNコード(でーたせいりおんこーど) [IP・情報処理]

data relay satellite system データ中継衛星システム(でーたちゅうけいはいせいしすてむ) [IP・宇宙技術]

data reliability データ信頼性(でーたしんらいせい) [IP・情報処理]

data reporting データ報告(でーたほうこく) [IP・マイクロエレクトロニクス]

data resource management system データ資源管理システム(でーたしげんかんりしすてむ) [IP・情報処理]

data restructuring データ再構成

[でーたさいこうせい] [IP・情報処理]
data scaling データ位取り(でーたくらいいり) [IBM・情報処理]
data security データ機密保護(でーたきみつほご) [IBM・情報処理]/データ機密保護(でーたひみつほご) [IP・情報処理]
data security analysis データ機密保護分析(でーたひみつほごぶんせき) [IP・情報処理]
data segment データセグメント(でーたせぐめんと) [IP・情報処理]
data semantics データ意味論(でーたみいろん) [IP・情報処理]
data set データセット(でーたせつと) [IBM・情報処理]/変復調装置(へんふくちょうそうち) [IBM・情報処理]
data set (DS) データセット(でーたせつと) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/変復調装置(へんふくちょうそうち) [IP・情報処理]
data set access method データセットアクセス方式(でーたせつとあくせすほうしき) [IBM・情報処理]
data set adapter unit 回線アダプター装置(かいせんあだぶたーそうち) [IBM・情報処理]
data set allocation データセットの配分(でーたせつとのはいぶん) [IP・情報処理]
Data Set Attachment 変復調装置接続機構(へんふくちょうそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
data set clocking 変復調装置刻時(機構)(へんふくちょうそうちくじ) [IBM・情報処理]
data set control block データセット制御ブロック(でーたせつとせいきぎょふろく) [IBM・情報処理]
data set control block (DSCB) データセット制御ブロック(でーたせつとせいきぎょふろく) [IBM・情報処理]
data set definition データセット定義(でーたせつとていぎ) [IBM・情報処理]
data set extension (DSE) データセットエクステンション(でーたせつとえくすてんしょん) [IBM・情報処理]
data set label (DSL) データセットラベル(でーたせつとらべる) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
data set line adapter 変復調装置回線アダプター(へんふくちょうそうちかいせんあだぶたー) [IBM・情報処理]
data set name データセット名(でーたせつとめい) [IBM・情報処理]
data set name (DSN) データセット名(でーたせつとめい) [IP・情報処理]
data set organization データセット編成(でーたせつとへんせい) [IBM・情報処理]
data set ready (DSR) データセットレディ(でーたせつとれでい) [IP・情報処理]
data set-ready lead データセットレディリード線(でーたせつとれでいーりどせん) [IBM・情報処理]
data set reference number データセット参照番号(FORTRAN)(でー

たせつとさんしょうばんごう) [IBM・情報処理]
data set security データセット機密保護(でーたせつときみつほご) [IBM・情報処理]
data set utility programs データセットユーティリティプログラム(でーたせつとゆーていりていーぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
data sharing データ共有(でーたきょうゆう) [IP・情報処理]
data sheet データシート(でーたしーと) [IP・プラント] [学術・統計数学]/データ用紙(でーたようし) [IP・情報処理]
data signaling rate データ信号速度(でーたしんごうそくど) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
data-signal rate データ信号速度(でーたしんごうそくど) [学術・電気]
data signal rate selector データ信号速度選択(でーたしんごうそくどせんたく) [IBM・情報処理]
data-signal speed データ信号速度(でーたしんごうそくど) [学術・電気]
data sink 受信データ端末装置(じゅしんでーたたんまつそうち) [IBM・情報処理]
data source 送信データ端末装置(そうしんでーたたんまつそうち) [IBM・情報処理]
data space データ空間(でーたくうかん) [IBM・情報処理]
data specification データ指定(PL/D)(でーたしてい) [IBM・情報処理]
DATASPEED DATASPEED(AT&T社)(でーたすぴど) [IBM・情報処理]
data stacking データスタッキング(でーたすたっきんぐ) [IBM・情報処理]
data staging データ段階化(でーただんかいか) [IP・情報処理]
data station データ装置(でーたそうち) [IBM・情報処理]
data stream データストリーム(でーたすとりむ) [IBM・情報処理]
data structure (DS) データ構造(でーたこうぞう) [IP・情報処理]
data structure choice データ構造選択(でーたこうぞうせんたく) [IP・情報処理]
data structure diagram データ構造図(でーたこうぞうず) [IP・情報処理]
data structure theory データ構造理論(でーたこうぞうりろん) [IP・情報処理]
data sublanguage データ準言語(でーたじゅんげんご) [IP・情報処理]
data submodel データサブモデル(でーたさぶもでる) [IP・情報処理]
data subset データサブセット(でーたさぶせつと) [IBM・情報処理]
data switching system データ交換方式(でーたこうかんほうしき) [IP・情報処理]
data system データシステム(でーたしすてむ) [IP・情報処理]
data system development データシステム開発(でーたしすてむかいはつ) [IP・情報処理]

data system interface データシステムインタフェース(でーたしすてむいんたふェーす) [IP・情報処理]
data system management データシステム管理(でーたしすてむかんにり) [IP・情報処理]
data systems analysis データシステム解析(でーたしすてむかいせき) [IP・情報処理]
data systems environment (DSE) データシステム環境(でーたしすてむずかんきょう) [IP・情報処理]
data systems integration データシステム統合(でーたしすてむとうごう) [IP・情報処理]
data tape データテープ(でーたてーぷ) [IP・情報処理]
data terminal equipment データ端末装置(でーたたんまつそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
data terminal equipment (DTE) データ端末装置(でーたたんまつそうち) [IP・情報処理]
data terminal ready データ端末作動可能(でーたたんまつさどうかのう) [IBM・情報処理]
data terminal ready (DTR) 端末装置レディ(たんまつそうちれでい) [IP・情報処理]
data test データテスト(でーたてすと) [IP・情報処理]
data track データトラック(でーたたらっく) [IP・情報処理]
data transceiver データトランシーバー(でーたとらんしーばー) [IBM・情報処理]
data transfer データ転送(でーたてんそう) [IBM・情報処理]
data transfer rate データ転送速度(でーたてんそうそくど) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/データ伝送速度(でーたてんそうそくど) [IP・情報処理]
data translation データ変換(でーたへんかん) [IP・情報処理]
data transmission データ伝送(でーたてんそう) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]
data transmission (DT) データ伝送(でーたてんそう) [IP・情報処理]
data transmission circuit データ伝送回線(でーたてんそうかいせん) [IP・情報処理]
data transmission efficiency データ伝送効率(でーたてんそうこうりつ) [C6230・情報]
data transmission network データ伝送網(でーたてんそうもう) [IP・情報処理]
data transmission system データ伝送システム(でーたてんそうしすてむ) [IP・情報処理]
data transmission unit 情報伝送装置(じょうほうでんたつそうち) [IP・プラント]/データ送信端末装置(でーたそうしんたんまつそうち) [IBM・情報処理]/データ伝送装置(でーたてんそうそうち) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
data transmission utilization ratio 有効データ伝送率(ゆうこうでーたてんそうりつ) [IP・情報処理]
data type データタイプ(FORTRAN)(でーたたいぷ) [IBM・

情報処理]
data unit control(DUC) データ単位制御(でーたたんいせいぎょう) [IP・情報処理]
data verifying program データ検査プログラム(でーたけんささぶろぐらむ) [IP・情報処理]
date 期日(きじつ) [IP・プラント]/年月日(ねんがっぴ) [IP・プラント]/年報(ねんき) [学術・図書館]/日付(ひづけ) [IP・プラント] [IP・情報処理]
date card 貸出日付カード(かしたしひづけカード) [学術・図書館]/日付カード(ひづけカード) [IP・情報処理]/返納期日カード(へんのうきじつカード) [学術・図書館]
date due(back) 返納期日(へんのうきじつ) [学術・図書館]
date due record 返納期日順記録(へんのうきじつじゅんきろく) [学術・図書館]
date file 返納期日順記録(へんのうきじつじゅんきろく) [学術・図書館]
date guide 日付見出し(返納の) (ひづけみだし) [学術・図書館]
date label 貸出日付票(かしたしひづけひょう) [学術・図書館]/返納期日票(へんのうきじつひょう) [学術・図書館]
Date letter ビスコ年代記号(びすこねんだいきごう) [学術・図書館]
date line 日付変更線(ひづけへんこうせん) [IP・サイエンス]
date-line 日付変更線(ひづけへんこうせん) [学術・天文]
datemark 製造日付印(せいぞうひづけいん) [IP・プラント]
date of acceptance 検取日(けんしゅじつ) [IP・プラント]/受領日(じゅりょうじつ) [IP・プラント]/引渡し完了日(ひきわたしかんりょうじつ) [IP・プラント]
date of birth 生年月日(せいねんがっぴ) [IP・プラント]
date of built 製造期日(せいぞうきじつ) [学術・船舶]
date of completion 完成期日(かんせいきじつ) [学術・船舶]/完成日(かんせいひ) [IP・プラント]/しゅん工日(しゅんこうじつ) [IP・プラント]
date of expiration 満期(まんきん) [IP・プラント]/満了日(まんりょうじつ) [IP・プラント]
date of first frost 霜の初日(しものはじめ) [学術・気象]
date of issue 貸出日付(かしたしひづけ) [学術・図書館]
date of keel laid 起工期日(きこうきじつ) [学術・船舶]
date of last frost 霜の終日(しものしゅうじつ) [学術・気象]
date of launch 進水期日(しんすいきじつ) [学術・船舶]
date of order 発注日(はっちゅうじつ) [IP・プラント]
date of printing 印刷年(いんさつねん) [学術・図書館]
date of publication 刊行日付(新聞・雑誌の)(かんこうひづけ) [学術・図書館]/刊年(かんねん) [学術・図書館]
date of return 返納日(へんのうじつ) [学術・図書館]
date of shipment 船積み日(ふなづ

みび) [IP・プラント]
date of signing contract 契約締結日(けいやくていけつび) [IP・プラント]/契約日(けいやくじつ) [IP・プラント]
date record 貸出日付順記録(かしたしひづけじゅんきろく) [学術・図書館]/返納期日順記録(へんのうきじつじゅんきろく) [学術・図書館]
date setting knob 日付変更つまみ(ひづけへんこうつまみ) [B0115・登録機]
date slip(Amer.) 貸出日付票(かしたしひづけひょう) [学術・図書館]/返納期日票(へんのうきじつひょう) [学術・図書館]
date stamp 消印(けしいん) [IP・プラント]/郵便物の)日付印(ひづけいん) [IP・プラント]/日付印(ひづけいん) [学術・機械]
date-stamp 日付印(ひづけいん) [学術・図書館]
Date table ブラウン年代表(ぶらうねんだいひょう) [学術・図書館]
date term 日付用語(ひづけようご) [IP・プラント]
date wheel 日付印(ひづけいん) [B0115・登録機]
DATfeature(dynamic address translation feature) 動的アドレス変換機構(どうてきあどれすへんか機構) [IBM・情報処理]
dating 年代測定(ねんだいそくてい) [学術・原子力] [学術・地震]
dating machine 日付印字器(ひづけいんじき) [学術・機械]
dating routine 日付ルーチン(ひづけーちん) [IP・情報処理]
dating slip 貸出日付票(かしたしひづけひょう) [学術・図書館]/返納期日票(へんのうきじつひょう) [学術・図書館]
dative bond 供与結合(きょうけつごう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
datum 測地原点(そくちげんてん) [学術・天文]
datum clamp face 取り付け基準面(とりつけきじゅんめん) [B0174・歯切]
datum clamp face angle 取り付け基準面の角度(とりつけきじゅんめんのかくど) [B0174・歯切]
datum correction 基準面補正(きじゅんめんほせい) [学術・地震]
datum end face 基準端面(きじゅんたんめん) [B0174・歯切]
datum face runoff 基準面の振れ(きじゅんめんのふれ) [B0174・歯切]
datum level (土建)基準面(きじゅんめん) [IP・プラント]/基準面(きじゅんめん) [学術・機械] [学術・土木]
datum level for soundings 基本水準面(きほんすいじゅんめん) [IP・サイエンス]
datum line 基準線(きじゅんせん) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/基本水準線(きほんすいじゅんせん) [学術・土木]
datum plane 基準面(きじゅんめん) [IP・プラント]/基本水準面(きほんすいじゅんめん) [学術・土木]
datum plane for construction 工事用基準面(こうじようきじゅんめん)

[B0130・火災]
datum plane for sounding 基本水準面(きほんすいじゅんめん) [B0130・火災]
datum point (土建)基準点(きじゅんてん) [IP・プラント]
datum points データ点(でーたてん) [IP・プリント]
daub dyeing 塗布染色(とふせんしよく) [H0201・アルミ]
dauermodification 持続変異(じぞくへんい) [学術・遺伝]
daughter cell 娘細胞(むすめさいほう) [学術・植物]/娘細胞(むすめさいほう) [IP・サイエンス]/娘細胞(むすめさいほう) [学術・遺伝]
daughter chromatid 娘染色分体(むすめせんしよくぶんたい) [IP・遺伝]/娘染色分体(むすめせんしよくぶんたい) [学術・遺伝]
daughter chromosome 娘染色体(むすめせんしよくたい) [IP・遺伝]/娘染色体(むすめせんしよくたい) [学術・遺伝]
daughter droplets 分裂して生じた水滴(ぶんれつしてしょうじたすいてき) [学術・気象]
daughter element 子元素(こげんそ) [学術・物理]/娘元素(むすめげんそ) [学術・原子力]
daughter nucleus 娘核(じょうかく) [IP・サイエンス] [学術・植物]/娘核(むすめかく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
daughter nuclide 娘核種(むすめかくしゅ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
daughter product 娘核種(むすめかくしゅ) [学術・物理]
dauricine ダウリシン(だうりしん) [IP・サイエンス]
dauidite デービッド鉱(でーびどこう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
Davis-Gibson filter デビス・ギブソンフィルター(でびすぎぼんふいるたー) [Z8105・色] [Z8120・光学]
davit グビット(だびっと) [IP・プラント] [学術・船舶]/つり上げ用の)曲り柱(まがりばしら) [IP・プラント]
davit socket グビットソケット(だびっとそけっと) [学術・船舶]
davit span グビットスパン(だびっとすぱん) [P0013・造船外装] [学術・船舶]
Daydov splitting ゲビドフ分裂(だびどふぶんれつ) [IP・サイエンス]
dawn 夜明け(よあけ) [学術・気象] [学術・天文]
dawn chorus コーラス(こーらす) [IP・サイエンス]
day 一日(いちにち) [IP・プラント]/日(時間)の単位(に) [学術・計測]/日中(にちゅう) [IP・プラント]/(特定の)日(ひ) [IP・プラント]/日(ひ) [学術・天文]/昼(ひる) [IP・プラント]
day-bed 寝いす(ねいす) [学術・建築]
day clock デイクロック(でいくろく) [IP・情報処理]
day coach 座席車(ざせきしゃ) [E4001・鉄道]
day drift 通ドウ(つどう) [学術・採鉱冶金]
dayglow 日中光(にちゅうこう)

[学術・気象]

day laborer 日雇い労働者(ひやといろうむしや) [IP・プラント]**day level** 通ドウ(つどう) [学術・探鉱冶金]**daylight** 日光(ちゅうこう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気] [デザイン/ていらいと] [IP・プラント] [K9900・プラ] [日光(にっこう)] [IP・プラント] / [プレスや成型機の] 盤間隔(はんかんかく) [IP・プラント]**daylight display** 高輝度表示(こうきどひょうじ) [F0036・造船レーダ]**daylight factor** 昼光率(ちゅうこうりつ) [Z8113・照明] [学術・建築] [学術・電気]**daylight factor of diffused reflection** 反射昼光率(はんしゃちゅうこうりつ) [学術・建築]**daylight filter** 昼光フィルター(ちゅうこうふいるたー) [Z8120・光学]**daylight fluorescent lamp** (英) 白色けい光ランプ(はくしよくけいこうらんぷ) [Z8113・照明]**daylight fluorescent lamp** (米) 昼光けい光ランプ(ちゅうこうしよくけいこうらんぷ) [Z8113・照明]**daylight illumination** 昼光照度(ちゅうこうしやうど) [学術・建築]**daylighting** 昼光照明(ちゅうこうしやうめい) [Z8113・照明] [学術・建築] [学術・電気] / 見透し段切り(みとうしだんきり) [学術・土木]**daylight lamp** 昼光電球(ちゅうこうでんきゅう) [学術・建築]**daylight lighting** 昼光照明(ちゅうこうしやうめい) [IP・プラント]**daylight loading** 日中装てん(にちちゅうそうてん) [学術・図書館] / 日中装填(にちちゅうそうてん) [IP・サイエンス]**day-light saving time** サマータイム(さまーたいむ) [学術・天文]**daylight signaling light** 昼間信号灯(ちゅうかんしんごうとう) [学術・船舶]**daylight signalling lamp** 昼間信号燈(ちゅうかんしんごうとう) [F0031・造船] [F8012・船電記]**daylight-signalling mirror** 日光信号鏡(にっこうしんごうきよう) [F0013・造船外き]**daylight timing lamp** デイライト・タイミング・ランプ(ていらいといたみんぐらんぷ) [IP・自動車]**day load** 昼間負荷(ちゅうかんふか) [学術・電気]**day-mark** 昼標(げん) (ちゅうひょう) [学術・土木]**day of week** 曜日(ようび) [学術・天文]**day-of-week read-in** 曜日読取機構(ようびよみとりきこう) [IBM・情報処理]**day-of-week read-out** 曜日読出機構(ようびよみだしきこう) [IBM・情報処理]**day of year** 通日(つうじつ) [学術・天文] / 年間通算日(ねんかんつうさんび) [IBM・情報処理]**day shift** 昼番(ひるばん) [学術・探鉱冶金]**day tank** 小出シタンク(こだしたんく) [IP・プラント] / デイタンク(でい

たんく) [IP・プラント]

daytime hours 昼間時数(ちゅうかんにじう) [学術・建築]**daytime population** 昼間人口(ちゅうかんじんこう) [学術・建築] [学術・土木]**day-to-day operation** 日常の運転(にちじょうのうんでん) [IP・プラント]**daywork** 日雇い工事(ひやといこうじ) [IP・プラント]**dazzle system** 迷装法(めいそうほう) [学術・船舶]**DB (Data Base)** データベース(でたべーす) [IP・情報処理]**dB (decibel)** デシベル(でしべる) [IBM・情報処理] [IP・自動車] [IP・情報処理]**db (decibel)** デシベル(でしべる) [IP・サイエンス]**DBA (data base administrator)** データベース管理者(でたべーすかんにしや) [IP・情報処理] / データベース管理責任者(でたべーすかんにしや) [IP・情報処理]**DBA (design basis accident)** 設計基準事故(せけいききじゅんじこ) [学術・原子力]**DBCS (data base control system)** データベース制御システム(でたべーすせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]**DBD (data base description)** データベース記述(でたべーすきじゆつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]**DBDA (data base design aid)** データベース設計補助プログラム(DOS/VS, OS/VS) (でたべーすせけいほじよぶろぐらむ) [IBM・情報処理]**DB/DC (data base/data communication)** データベース/データコミュニケーション(でたべーすでたこみけにけーし) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]**DB/DC data dictionary (dBm)** DB/DCデータディクショナリー(OS/VS) (でいびーでいしーでたでいくしやなりー) [IBM・情報処理]**DBE (data base enable)** データベースイネーブル(でたべーすいねーぶる) [IP・情報処理]**DBE (design basis earthquake)** 設計基準地震(せけいききじゅんじしん) [学術・原子力]**dBm** dBm(でいびーえむ) [IBM・情報処理]**dBm (DB/DC data dictionary)** DB/DCデータディクショナリー(OS/VS) (でいびーでいしーでたでいくしやなりー) [IBM・情報処理]**dBm (dBm)** デシベル/ミリワット(でしべるみりわつと) [IBM・情報処理]**dBm (decibel based one milliwat)** デシベル/ミリワット(でしべるみりわつと) [IBM・情報処理]**dB meter** デシベル計器(でしべるけいき) [IBM・情報処理]**DBMS (data base management system)** データベース管理システム(でたべーすかんにしすてむ)

[IP・情報処理]

DBRC (data base recovery control) データベース回復管理(でたべーすかいふくかんり) [IP・情報処理]**D-bus (D-bus)** Dバス(でいーばす) [IP・情報処理]**D.C.** 直流(ちよくりゅう) [学術・船舶]**D.C....** 直流——(ちよくりゅう) [学術・物理]**D.C. (Direct Current)** 直流(ちよくりゅう) [学術・物理]**D.C. (direct current)** 直流(ちよくりゅう) [IP・サイエンス]**DC** 直流(ちよくりゅう) [学術・地震] [学術・電気]**DC (Development Center)** 開発センタ(かいはつせんた) [IP・情報処理]**DC (data center)** データセンタ(でたせんた) [IP・情報処理]**DC (data communication)** データ通信(でたつうしん) [IP・情報処理]**DCI (device control characters)** 装置制御文字(そうちせいぎよもじ) [IP・情報処理]**DC (device control)** 装置制御(そうちせいぎよ) [IP・情報処理] / 装置制御(文字) (そうちせいぎよ) [IBM・情報処理]**DC (direct current)** 直流(ちよくりゅう) [IP・自動車]**DC (display console)** 表示操作卓(ひょうしじやうさく) [IP・情報処理]**DCA (driver control area)** ドライバー制御域(どらいばーせいぎよいき) [IBM・情報処理]**DCA cycle** C₄-ジカルボン酸サイクル(しーよんじかるばんさんさいくる) [IP・サイエンス]**D C amplifier (with semiconductor devices)** 直流増幅器(半導体装置を用いた) (ちよくりゅうぞうふくき) [IP・マイクロエレ]**DC arc (direct current arc)** 直流アーク(ちよくりゅうあーく) [学術・分光]**d.c. arc** 直流アーク(ちよくりゅうあーく) [学術・電気]**dc arc** 直流アーク(ちよくりゅうあーく) [IP・プラント]**D.C. arc welder** 直流アーク溶接器(ちよくりゅうあーくようせつき) [F8011・船電記] / 直流アーク溶接機(ちよくりゅうあーくようせつき) [学術・建築]**dc arc welder** 直流アーク溶接機(ちよくりゅうあーくようせつき) [IP・プラント]**D.C. arc welding** 直流アーク溶接(ちよくりゅうあーくようせつ) [学術・船舶]**DC arc welding** 直流アーク溶接(ちよくりゅうあーくようせつ) [Z3001・溶接]**DCARE (driver control area region extension)** ドライバー制御域用領域エクステンション(どらいばーせいぎよいきようりやういせきえくすてんしょん) [IBM・情報処理]**DCB (data control block)** DCBマクロ命令(でいしーびーまくりめいれい) [IP・情報処理] / データ制御ブロック(でたせいぎよぶろく)

[IBM・情報処理] [IP・情報処理]
d.c. booster 直流昇圧機(ちよくりゅううしゅうあつぎ) [学術・電気]
d.c. circuit 直流回路(ちよくりゅうかいり) [学術・電気]
dc circuit 直流回路(ちよくりゅうかいり) [IP・プラント]
D.C. clock 直流電気時計(ちよくりゅうでんきどけい) [学術・建築]
dc clock 直流電気時計(ちよくりゅうでんきどけい) [IP・プラント]
d.c. converter 直交流換機(ちよくりゅうへんかんき) [学術・電気]
DC coupling 直流結合(ちよくりゅうけつごう) [IP・情報処理]
DCCS(digital command communication system) デジタル指令通信システム(でじたるしれいつうしんしやてむ) [IP・情報処理]
DC-DC converter DC-DCコンバータ(でいーしーでいーしーこんばーた) [IP・情報処理]
d.c. distribution 直流配電(ちよくりゅうはいでん) [学術・電気]
DC dynamo ダイナモ(だいなも) [D0103・自動車]
DCE(data circuit terminating equipment) データ回線終端装置(でーたはいせんしゅうたんそうち) [IP・情報処理]
DCE(data communication equipment) データ通信機器(でーたつうしんき) [IBM・情報処理]
DC electric locomotive 直流電気機関車(ちよくりゅうでんききかんしゃ) [E4001・鉄道]
DC electric railcar 直流電車(ちよくりゅうでんしゃ) [E4001・鉄道]
d.c. electromotive force 直流起電力(ちよくりゅうきでんりよく) [学術・電気]
DCF / DLF (document composition facility/document library facility) 文書作成/ライブラリ機能(ぶんしよさくせいらいふかりきのう) [IP・情報処理]
D.C.generator 直流発電機(ちよくりゅうはつでんき) [F8011・船電記]
DC generator ダイナモ(だいなも) [D0103・自動車]/直流発電機(ちよくりゅうはつでんき) [W0107・航空]
d.c. generator 直流発電機(ちよくりゅうはつでんき) [学術・電気]
dc generator 直流発電機(ちよくりゅうはつでんき) [IP・プラント]
DC grid bias 直流グリッドバイアス(ちよくりゅうぐりッドばいあす) [C7102・電子管]
DCH(data channel) データチャンネル(でーたちやねる) [IP・情報処理]
DC high-voltage fuse 直流高圧ヒューズ(ちよくりゅうこうあつひゅーず) [C0201・ヒューズ]
DC low-voltage fuse 直流低圧ヒューズ(ちよくりゅうていあつひゅーず) [C0201・ヒューズ]
DCM(display control module) 表示制御モジュール(ひょうじせいきよもじゅー) [IP・情報処理]
DCM(displays and controls module) 表示制御モジュール(ひょうじせいきよもじゅー) [IP・サイエンス]
d.c. machine 直流機(ちよくりゅう

き) [学術・電気]
D.C.motor 直流電動機(ちよくりゅうでんどうき) [F8011・船電記]
d.c. motor 直流電動機(ちよくりゅうでんどうき) [学術・電気]
dc motor 直流電動機(ちよくりゅうでんどうき) [IP・プラント]/直流モーター(ちよくりゅうもーたー) [IP・プラント]/DCモーター(でいーしーもーたー) [IP・プラント]
DCNA(data communication network architecture) データ通信網アーキテクチャ(でーたつうしんもーあーきてくちゃ) [IP・情報処理]
D-cock ディー・コック(ドレーン・コックの略称)(でいーこく) [IP・自動車]
DCPA(Distance at closest point of approach) DCPA(でーしーピーえー) [F0036・造船レーダ]
d.c. potentiometer 直流電位差計(ちよくりゅうでんいさけい) [学術・電気]
DC power system 直流電源方式(ちよくりゅうでんげんほうしき) [W0107・航空]
d.c. power transmission 直流通電(ちよくりゅうそうでん) [学術・電気]
DCPS(dynamic crew procedures simulator) 動的乗組員手順シミュレータ(どうてきのりくみんてじゅんしむれーた) [IP・情報処理]
d.c. reactor 直流利アクトル(ちよくりゅうりあくとる) [学術・電気]
DC regulated circuit 直流定電圧回路(ちよくりゅうていでんあつたかいり) [IP・情報処理]
DC regulated power supply circuit 直流安定電圧回路(ちよくりゅうあんていでんりゅうかいり) [IP・マイクロエレクトロニクス]
d.c. restoration 直流再生(テレビジョン)(ちよくりゅうふんさいせい) [学術・電気]
DCS(data collection system) データ収集システム(でーたしゅうしゅうしてむ) [IP・情報処理]
DCS(data collection system) データ収集システム(でーたしゅうしゅうしてむ) [IP・情報処理]
DCS(data communications subsystem) データ通信装置(でーたつうしんそうち) [IP・情報処理]
DCS(data control system) データ制御システム(でーたせいきよしよしてむ) [IP・情報処理]
DCS(display control system) 表示制御システム(ひょうじせいきよしよしてむ) [IP・サイエンス]
DCTL(direct coupled transistor logic) 直結形トランジスタ論理(ちよつけつがたんとんじすたろんり) [IP・情報処理]
dc to ac inverter インバーター(いんばーたー) [IP・プラント]/逆用回転変流機(ぎやくようかいてんへんりゅうき) [IP・プラント]
DC track circuit 直流軌道回路(ちよくりゅうきどうかいり) [E3013・鉄道]
DCV(digitally coded voice) 計数化音声(けいすうかおんせい) [IBM・

情報処理]
d.c. voltage 直流電圧(ちよくりゅうでんあつ) [学術・電気]
dc voltage 直流電圧(ちよくりゅうでんあつ) [IP・プラント]
DD(data definition) DDステートメント(でいーでいーすてーとめんと) [IP・情報処理]/データ定義(でーたていぎ) [IP・情報処理]
DD(data dictionary) データ辞書(でーたじしょ) [IP・情報処理]
DD(data directory) データ登録簿(でーたとうろくぼ) [IP・情報処理]
DD(deadbeat design) 遮示設計(そくじせけい) [IP・情報処理]
DDA(digital differential analyzer) 計数型微分解析器(けいすうがたぶんかいせきき) [IBM・情報処理]
DDA analysis DDA解析(でいーでいーえーかいせき) [学術・気象]
DDAM(dynamic design analysis method) 動的設計解析法(どうてきせけいかいせきほう) [IP・情報処理]
DDB(design data base) 設計データベース(せけいていべーす) [IP・情報処理]
DDC(direct digital control) 直接デジタル制御(ちよくせつてじたるせいぎよ) [IP・情報処理]
DDD(digital data processor) デジタルデータ処理装置(でじたるでーたしゅうそうち) [IP・情報処理]
DDD(direct distance dialing) 自動即時交換(じどうそくじこうかん) [IBM・情報処理]
DDD(direct distant dialing) 自動即時通話(じどうそくじつうわ) [IP・情報処理]
DDDP(discrete - differential dynamic programming) 離散・微分動的計画法(りさんびんどうてきけいかくほう) [IP・情報処理]
DD / DS(data dictionary / directory system) データディレクトリ/ディレクトリシステム(でーたていしよなりでいれくとりしよてむ) [IP・情報処理]
DDL(data description language) データ記述言語(でーたきじつげんご) [IP・情報処理]
DDname(data definition name) データ定義名(でーたていぎめい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
DDP(discrete decision process) 離散的決定過程(りさんてきけいていかてい) [IP・情報処理]
DDP(discrete dynamic programming) 離散的動的計画法(りさんてきどうてきけいかくほう) [IP・情報処理]
DDP(distributed data processing) 分散形データ処理(ぶんさんかたでーたしゅうり) [IP・情報処理]/分散データ処理(ぶんさんでーたしゅうり) [IP・情報処理]
DDR(dynamic device reconfiguration) 動的装置再構成(どうてきそうちさいこうせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/動的装置再編成(どうてきそうちさいへんせい) [IP・情報処理]
d/D ratio オリフィス比(おりふい

すひ) [IP・プラント]/(オフィスの)
絞り比(しぼりひ) [IP・プラント]

D-D reaction 重水素-重水素反応(D-D 反応)(じゅうすいそじゅうすいそはんのう) [学術・原子力]

DDS(data display system) データ表示システム(でたひょうじしすてむ) [IP・情報処理]

DD statement DDステートメント(でーでーすてーとめんと) [IBM・情報処理]

DDstatement(data definition statement) データ定義文(でたてぎぶん) [IP・情報処理]

DDT(data description table) DDT(でーでーてーぶる) [IBM・情報処理]/データ記述テーブル(でたきじつてふる) [IBM・情報処理]

DDT(dichlorodiphenyltrichloroethane) ジクロルジフェニルトリクロルエタン(じくろるじふにんとりくろるえたん) [IP・サイエンス]

DDT(dynamic debugging tool) ダイナミックデバギングツール(だいなみくくでばぎんぐつうる) [IP・情報処理]

DDX(Dendenkosha data exchange) DDX(でーでーえす) [IP・情報処理]

DDX(digital data exchange) 公衆データ通信網(こうしゅうでたつうしんもう) [IP・情報処理]/デジタル交換(でじたるこうかん) [IP・情報処理]/デジタルデータ交換網(でじたるでたこうかんもう) [IP・情報処理]

DDX(direct digital transfer) デジタル交換(でじたるこうかん) [IP・情報処理]

DDX-P(digital data exchange-packet) 公衆パケット網(こうしゅうぱけっともう) [IP・情報処理]

DE(device end) 入出力装置終了(にゅうしゅつりょうそちうしゅうりょう) [IP・情報処理]

DE(duse equivalent) 線量当量(せんりょうとうりょう) [学術・原子力]

deacetylation 脱アセチル(だつあせちる) [IP・プラント] [学術・化学]

deactivated 非活動(状態)(PL/I)(ひかつどう) [IBM・情報処理]

deactivation 失活(しかつ) [IP・プラント] [学術・分光]/失活(触)(しかつ) [学術・化学]/非活性化(ひかつどうか) [IBM・情報処理]/不活性化(ふかつせいか) [IP・プラント]

deactivator 不活性化剤(ふかつせいかざい) [IP・プラント] 不活性化剤(ふかつせいかざい) [学術・化学] 不活性化剤(ふかつせいかざい) [IP・機械設計]

dead... 死(形)(し) [学術・電気]

dead air 死水(しすい) [IP・サイエンス]/停滞空気(ていたいくき) [IP・プラント] [学術・建築] テートエア(てーとえ) [IP・プラント]

dead air space 空所(造船)(くうしう) [学術・機械]/保温すきま(はおんすきま) [学術・機械]

dead animal processing plant 化炭場(かせいじょう) [IP・公害]

dead axle 固定車軸(こていしやく) [学術・機械]/デッドアクスル(死

軸, 固定車軸)(でっどあくする) [IP・自動車]

dead band 不感帯(ふかんだい) [学術・計測]/不動帯(ふどうたい) [B0119・水車]

deadband 不感帯域(ふかんだい) [IP・プラント]/不動帯(ふどうたい) [IP・プラント]

dead beat 速示(そくし) [学術・物理]

dead-beat... 速示——(形)(そくし) [学術・電気]

dead-beat... 速示——(形)(そくし) [学術・計測]

deadbeat control policy 速示制御政策(そくしせいぎょせいさく) [IP・情報処理]

deadbeat design(DD) 速示設計(そくしせつけい) [IP・情報処理]

dead beat galvanometer 速示検流計(そくしけんりゅうけい) [学術・物理]

dead-beat galvano-meter 速示検流計(そくしけんりゅうけい) [学術・計測]

dead-beat galvanometer 速示検流計(そくしけんりゅうけい) [IP・サイエンス]

dead beat stability 非周期減衰性(ひしゅうきげんすいせい) [学術・航空]

dead-burned magnesia 硬焼マグネシア(こうしょうまぐねしあ) [学術・化学]

dead burning 硬焼(こうしょう) [R2001・耐火] [学術・化学]

dead-burnt gypson 死焼セッコウ(しやきせっこう) [学術・化学]

dead calm 静穏(海)(せいおん) [学術・船舶]

dead center 死点(してん) [B0108・内燃] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/止まりセンタ(旋盤)(とまりせんた) [学術・機械]

dead circuit 死路(しろ) [IP・プラント]/デッドサーキット(でっどさーきと) [IP・プラント]

dead coil あきコイル(あきこいる) [学術・電気]

dead contact あき接点(あきせつてん) [学術・電気]/空き接点(あきせつてん) [IP・プラント]

dead earth 完全接地(かんぜんせつち) [IP・プラント] [学術・電気] 完全地気(かんぜんちき) [IP・プラント] 全地気(ぜんちき) [学術・電気]

dead end デッドエンド(スタジオ) (でっどえんど) [学術・電気]

dead-end clamp 耐張クランプ(たいちようくらふ) [学術・電気]

dead-end pipe 止り止り管(ゆきどまりかん) [学術・土木]

dead-end pole 引留柱(ひきとめちゅう) [学術・電気]

dead-end road 袋路(ふくろじ) [学術・建築] [学術・土木]

dead-end tower 引留鉄塔(ひきとめつたう) [学術・電気]

dead eye デッドアイ(でっどあい) [学術・船舶]

dead flat デッドフラット(でっどふらっと) [学術・船舶]

dead-front switchboard 死面盤(しめんばん) [学術・電気]

dead head 押し湯(おしゆ) [学術・機械]/押湯(おしゆ) [学術・採鉱冶金]

dead-head car 回送車(かいそうしや) [学術・土木]

dead knot 死に節(しにぶし) [学術・建築]/死二節(木材の)(しにぶし) [学術・土木]

dead letter queue 宛先不明待ち行列(あてさきめいまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]

dead level あき段(あきだん) [学術・電気]

dead-level trunk あき段中継線(あきだんちゅうけいせん) [学術・電気]

dead-level trunk line あき段中継線(あきだんちゅうけいせん) [学術・電気]

dead light 内ふた(玄明かり)取(うちふた) [学術・船舶]

deadlight 丸窓内ふた(まるまどうちふた) [F0015・造船内装]

dead line 死回線(通信)(しかいせん) [IBM・情報処理]

deadline 最終期限(さいしゅうきげん) [IP・プラント]/(期日の)締切り(しめきり) [IP・プラント]

deadline scheduling 締切スケジュールリング(しめきりすけじゅーりんぐ) [IBM・情報処理]

dead load 固定荷重(こていかじゅう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/死荷重(しかじゅう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/自重(じじゅう) [IP・プラント]/静荷重(せいしかじゅう) [IP・プラント] [学術・土木]/むだ負荷(むだふか) [IP・プラント] [学術・電気]

dead load stress 静荷重応力(せいしかじゅうりょく) [IP・プラント]

dead-load stress 死荷重応力(しかじゅうりょく) [学術・土木]

dead lock 本締め錠(ほんじめじょう) [学術・建築]

deadlock デッドロック(でっどろく) [IBM・情報処理]

deadlock avoidance デッドロック回避(でっどろくかいひ) [IP・情報処理]

dead loss むだ損(むだそん) [学術・電気]

deadly embrace デッドロック(でっどろく) [IP・情報処理]

deadman デッドマン(でっどまん) [IP・プラント]/柱起し(はしらおこし) [IP・プラント] [学術・電気]

deadman brake デッドマンブレーキ(でっどまんばんれいき) [D6201・フォーク]

deadman pedal デッドマンペダル(でっどまんばんだる) [D6201・フォーク]

dead-man's device デッドマン装置(でっどまんそうち) [E4006・鉄道]

deadman seat デッドマンシート(でっどまんしーと) [D6201・フォーク]

dead matter 解版(印刷)(かいはん) [学術・図書館]

dead metal デッドメタル(でっどめたる) [B0112・鍛造加工]

dead number あき番(あきばん) [学術・電気]

dead-number trunk あき番中継線

〔あきばんちゅうけいせん〕[学術・電気]
dead-number trunk line あき番中継線〔あきばんちゅうけいせん〕[学術・電気]
dead oil デッド・オイル〔でっどおいる〕[IP・サイエンス]
dead plate 板バ(炉)〔くちいた〕[学術・船舶]
dead point 死点〔してん〕[B0108・内燃][IP・自動車][学術・機械][学術・建築][学術・船舶]
Dead Reckoning (DR) 推測航法〔すいそくこうほう〕[学術・航空]
dead reckoning 推測航法〔すいそくこうほう〕[学術・航空]/推定航法〔すいていこうほう〕[学術・航海]
dead-reckoning 推測航法〔すいそくこうほう〕[学術・電気]
dead reckoning computer 推測航法計算機〔すいそくこうほうけいさんき〕[学術・航空]
dead reckoning navigation 推測航法〔すいそくこうほう〕[学術・航空]
dead-reckoning navigation 推測航法〔すいそくこうほう〕[学術・電気]
dead reckoning position 推測位置〔すいそくち〕[学術・天文]
dead ring デッドリング(プラグの)〔でっどりんぐ〕[学術・電気]
dead rise 船底こう配〔せんていこうはい〕[学術・船舶]/底こう配〔そここうはい〕[学術・航空]
dead roasting 完全パイ焼〔かんぜんはいしょう〕[学術・採鉱冶金]
dead room 無響室〔むきょうしつ〕[学術・建築][学術・電気][学術・物理]
dead section 死区間〔しくかん〕[E3013・鉄道]/デッドセクション〔でっどせくしょん〕[学術・電気]
dead short-circuit 完全短絡〔かんぜんたんらく〕[学術・電気]
dead slow 極微速〔ごくびそく〕[学術・船舶]
dead smooth cut file 油目やすり〔あぶらめやすり〕[学術・物理]
dead-smooth-cut file 油目やすり〔あぶらめやすり〕[IP・自動車][学術・機械]
dead soft steel 極軟鋼〔ごくなんこう〕[学術・採鉱冶金]
dead space 空所〔くうしょ〕[学術・船舶]
dead spindle デッドスピンドル〔でっどすぴんどう〕[L0305・紡績]
dead spot 静止点〔せいじてい〕[IP・機械設計]/デッドスポット(音響)〔でっどすぽっと〕[学術・電気]
deadstick landing プロペラ停止着陸〔ぶろぺらていしちやくりく〕[学術・航空]
dead-stop titration デッドストップ滴定〔でっどすとっどてきてい〕[IP・サイエンス]
dead storage 無効貯水量〔むこうちやすりりょう〕[学術・土木]
dead timber 枯材〔かれざい〕[学術・建築]/枯材〔こさい〕[IP・サイエンス]
dead time 遅れ(おくれ) [IP・プラント][Z8103・計測]/休止時間〔きゅうしじかん〕[学術・船舶]/デッド・タイム(不動作時間)〔でっどたいむ〕[IP・自動車]/不感時間〔ふかんじかん〕

[IP・プラント][Z4001・原子力][学術・物理]/不感時間〔計数管〕〔ふかんじかん〕[学術・原子力][学術・電気]/不感時間〔計数管〕〔ふかんじかん〕[学術・計測]/不感時間(放電の)〔ふかんじかん〕[IP・サイエンス]/不動時間〔ふどうじかん〕[B0119・水車][IP・プラント]/むだ時間〔むだじかん〕[IP・プラント][IP・情報処理]/むだ時間(自動制御系)〔むだじかん〕[学術・電気]/むだ時間(自動制御系の)〔むだじかん〕[学術・計測]/ムダ時間〔むだじかん〕[学術・採鉱冶金]/無駄時間〔むだじかん〕[学術・機械]
dead-time 不感時間〔計数管〕〔ふかんじかん〕[学術・化学]/むだ時間〔むだじかん〕[学術・化学]
dead time for pressure regulator 制圧機構の不感時間〔せいあつきのふどうじかん〕[B0119・水車]
dead time of speed governor 调速機の不感時間〔ちょうそくきのふどうじかん〕[B0119・水車]
dead time process むだ時間過程〔むだじかんかてい〕[IP・情報処理]
dead water 死水〔しすい〕[学術・サイエンス]/死水〔しにみず〕[学術・物理]/デッドウォーター〔でっどわーた〕[学術・船舶]/デッドウォーター〔でっどわーたー〕[学術・土木]/よどみ〔よどみ〕[学術・建築]
dead water region 止水域〔しすいいき〕[学術・機械]/死水域〔しすいいき〕[学術・航空]
dead weight おもり〔おもり〕[学術・計測][学術・物理]/死荷重〔しじゅう〕[学術・電気]/死荷重(自重の)〔しじゅう〕[IP・自動車]/死重〔しじゅう〕[学術・機械]/自重〔じじゅう〕[学術・土木]/静荷重〔せいじじゅう〕[学術・電気]
dead-weight おもり〔おもり〕[学術・機械]/載貨重量〔さいかじゅうりょう〕[F0011・造船基本]/載貨重量(造船)〔さいかじゅうりょう〕[学術・機械]
deadweight 錘〔おもり〕[IP・プラント]/(船の)載貨重量〔さいかじゅうりょう〕[IP・プラント]/死荷重〔しじゅう〕[IP・プラント]/自重〔じじゅう〕[IP・プラント]/静荷重〔せいじじゅう〕[IP・プラント]
dead-weight capacity 載貨重量〔さいかじゅうりょう〕[学術・船舶]
dead-weight cargo 重量貨物〔じゅうりょうかもつ〕[学術・船舶]
dead-weight gage tester 分銅圧力試験器〔ふんどうあつりょくしけんき〕[学術・計測]
dead-weight gauge tester おもり圧力計試験機〔おもりあつりょくしけんき〕[学術・船舶]/分銅圧力試験器〔ふんどうあつりょくしけんき〕[学術・計測]
dead-weight loaded safety valve おもり安全弁〔おもりあんぜんべん〕[B0100・バルブ]
deadweight loaded safety valve 錘安全弁〔おもりあんぜんべん〕[IP・プラント]
dead-weight safety valve おもり安全弁〔おもりあんぜんべん〕[学術・機械]/オモリ安全弁〔おもりあんぜんべん〕[学術・船舶]

dead-weight scale 載貨尺度〔さいかじやくど〕[学術・船舶]
dead-weight testing machine おもり式試験機〔おもりしきしけんき〕[学術・船舶]
dead-weight tonnage 載貨重量トン数〔さいかじゅうりょうとんすう〕[学術・船舶]/積載重量トン〔せきさいじゅうりょうとん〕[学術・土木]
deadweight tonnage 重量トン〔じゅうりょうとん〕[IP・サイエンス]
dead wire 死線〔しせん〕[IP・自動車]
deadwood 力材〔りきざい〕[学術・船舶]
deadwood line 力材線(木船)〔りきざいせん〕[学術・船舶]
dead zone デッドゾーン〔でっどぞーん〕[IP・プラント]/不感帯〔ふかんたい〕[IP・プラント][学術・計測]/不感帯(自動制御)〔ふかんたい〕[学術・電気]
deairating chamber 脱気室〔だきしつ〕[B0127・火災]
deairating feed (water) heater 脱気給水加熱器〔だきききゅうすいかねつぎ〕[F0023・造船]
deairation 脱気〔だきき〕[IP・プラント][学術・船舶]
deerator 空気分離器〔くうきふんりき〕[IP・プラント][学術・機械][学術・船舶]/脱気器〔だきき〕[B0127・火災][IP・プラント][Z9211・エネルギー管理][学術・電気]/脱気装置〔だききそうち〕[IP・プラント][学術・化学]/脱ボウ機〔だっばうき〕[L0304・繊維機]/脱泡器〔だつぱうき〕[IP・プラント]/ディエレータ〔でいえれーたー〕[IP・プラント]
deerator connecting pipe 脱気器連絡器〔だきききれんらくき〕[B0127・火災]
deerator down take pipe 脱気器降水管〔だききくさうすいかん〕[B0127・火災]
deerator feed water pump 脱気器給水ポンプ〔だきききゅうすいばんぷ〕[B0127・火災]
deerator level control valve 脱気器水位調節弁〔だききすいいちようせつべん〕[B0127・火災]
deerator overflow pipe 脱気器オーバーフロー管〔だききおーばーろーかん〕[B0127・火災]
deerator pressure control valve 脱気器圧力調節弁〔だききあつりょくちようせつべん〕[B0127・火災]
deerator recirculation pipe 脱気器再循環水管〔だききさいじゅんかんすいかん〕[B0127・火災]
deerator recirculation pump 脱気器再循環ポンプ〔だききさいじゅんかんばんぷ〕[B0127・火災]
deerator storage tank 脱気器タンク〔だききたんく〕[B0127・火災]
deairing 脱気〔だきき〕[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・化学]
deairing pug-mill 脱気土練機〔だききどれんき〕[学術・化学]
deal 板材〔いたざい〕[学術・船舶]
deal drawing 分解図〔ぶんかいず〕[学術・建築]
dealer ディーラー〔でいーらー〕[IP・プラント]/ディーラー(販売店, 販売

人) [でいーらー] [IP・自動車]/取扱店
[とりあつかいてん] [IP・プラント]
dealer net ディーラー・ネット(販売
網, 販売組織) [でいーらーねっと]
[IP・自動車]
dealkylation 脱アルキル(だつある
き) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [学術・化学]
deallocate 割振解除する(わりふりか
いじよする) [IBM・情報処理]
dealminization 脱アルミ(だつある
み) [IP・プラント]
deamidase デアミダーゼ(であみだ
ぜ) [IP・サイエンス]
deaminase デアミナーゼ(であみな
ぜ) [IP・サイエンス]
deamination 脱アミノ(だつあみの)
[IP・プラント] [IP・遺伝] [学術・化
学] [学術・植物]
deasphalting 脱アスファルト(だつ
あすふあと) [IP・プラント] [学術・
化学]
death feigning 擬死(ぎし) [IP・サ
イエンス]
death point of system (DPS) シ
ステム限界点(しすてむげんかいてん)
[IP・情報処理]
death rigor 死硬直(しこうちよく)
[学術・動物]/死後硬直(しごうちよく)
[IP・サイエンス]
death-roll 過去帳(巻物)の[かこち
ょう] [学術・図書館]
DEB(data extent block) データ
エクステントブロック(でーたえくす
てんとぶろっく) [IBM・情報処理]
[IP・情報処理]
debating 討議(とうぎ) [IP・プラ
ント]
debenzolyzed oil 脱ベン油(だつべん
ゆ) [K2410・芳香族]
debit 借り方(かりかた) [IP・プラ
ント]
debit note 借り方票(かりかたひょ
う) [IP・プラント]/デビット・ノート
(てびっとのーと) [IP・プラント]
deblock 非ブロック化する(ひぶろっ
くさする) [IBM・情報処理]
deblocking 非ブロック化(ひぶろっ
くか) [IBM・情報処理]
deblooming 脱けい光色(石油)(だつ
けいこうしき) [学術・化学]
debonder 剥脱機(機付いたブレーキ
ライニングをはがす機械)(はくだつ
き) [IP・自動車]
debonder roller デボンテローラ(で
ばんどうらー) [L0305・紡績]
debooster cylinder 減圧シリンダ
(げんあつしりんだ) [W0105・航空]
debottlenecking あい路打開(あい
ろだかい) [IP・プラント]/問題解決
しんだい(かいけつ) [IP・プラント]
debris 異物(いぶつ) [IP・プラント]/
介在物(かいざいぶつ) [IP・プラ
ント]/核爆発断片(かくばくはつさいへん)
[学術・原子力]/岩せつ(がんせつ)
[学術・探鉱冶金]/岩屑(がんせつ)
[IP・サイエンス]/くず(くず) [IP・プ
ラント]/砕片(さいへん) [IP・プラ
ント]/捨石(すていし) [M0102・鉱山]/
ずり(ずり) [IP・サイエンス]/デブリ
(岩せつ) [でぶり] [学術・原子力]/廃
石(はいせき) [M0102・鉱山] [学術・
原子力] [学術・探鉱冶金]/ばた(石炭)
(はた) [学術・化学]

debris barrier 砂防ダム(さぼうだ
む) [学術・土木]
de Broglie wave ド・ブローイー波
(どぶろーいーは) [IP・サイエンス]/
物質波(ぶつしつは) [IP・サイエンス]
de Broglie wavelength ドゥ・ブ
ローイー波長(どぶろーいーはちよう)
[IP・サイエンス]
debromination 脱臭素(だつしやう
そ) [学術・化学]/脱臭素(だつしやう
そ) [IP・プラント]
debt 債務(さいむ) [IP・プラント]/負
債(ふさい) [IP・プラント]
debt retirement 負債償還(ふさい
しやうかん) [IP・プラント]
debug 手直し(プログラムの)(てなお
し) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
[学術・電気]/デバッグ(でばっく)
[C6230・情報] [IBM・情報処理] [学
術・電気]
DEBUG card DEBUGカード(でば
っくカード) [IP・情報処理]
debugging デバッグング(でいば
っくぎんぐ) [IP・プラント]/手直し(て
なおし) [IP・プラント]/デバッグ
(でばんぐ) [Z8115・信頼性]/デバ
グング(でばんぐん) [IP・サイエ
ンス]/デバッグ(でばっく) [IP・サイ
エンス]/虫取り(むしとり) [IP・サイ
エンス]
debugging aid デバッグングエイド
(でばっくぎんぐえいど) [IP・情報処理]
debugging routine デバッグング
ルーチン(でばっくぎんぐーちん)
[IP・情報処理]
debug line デバッグ行(でばっくぎ
ょう) [IP・情報処理]
debunching 離群(りぐん) [学術・電
気]
debunching factor 離群率(りぐん
りつ) [学術・電気]
deburring ばり取り(ばりとり)
[B0122・加工記号]
debutanizing 脱ブタン(だつぶた
ん) [IP・プラント]
Debye(D) デバイ(でばい) [IP・サイ
エンス]
Debye effect デバイ効果(でばいこ
うか) [IP・サイエンス]
Debye factor デバイ温度因子(でば
いおんどんしん) [学術・物理]
Debye-Falkenhagen effect デバ
イ・ファルケンハーゲン効果(でばいふ
あるけんはいげんこうか) [IP・サイ
エンス]
Debye-Hueckel's theory デバイ
・ヒュッケルの理論(でばいひゅっける
のりろん) [IP・サイエンス]
Debye length デバイ長(でばいち
よう) [学術・原子力]/デバイの長さ(で
ばいのながさ) [IP・サイエンス]/デバ
イ半径(でばいはんけい) [IP・サイ
エンス]
Debye radius デバイ半径(でばいは
んけい) [学術・原子力]
Debye's characteristic temperature デバイの特性温度
(でばいのとくせいおんど) [IP・サイ
エンス]
Debye-Scherrer method デバイ・
シェラー法(でばい・しやーらほう)
[学術・物理]
Debye-Scherrer ring デバイ・シェ
ラー環(でばい・しやーらん) [学術・

物理]
Debye-Scherrer's method デバ
イ・シェラー法(でばいしやーらほう)
[IP・サイエンス]
Debye's formula デバイの式(でば
いのしき) [IP・サイエンス]
Debye's specific heat formula デ
バイの比熱式(でばいのひねつしき)
[IP・サイエンス]
Debye-Waller temperature factor デバイ温度因子(でばいおん
どんしん) [学術・物理]
decade 十年間(じゅうねんかん) [学
術・気象]/10個1組(じゅつこひとくみ)
[IP・情報処理]/旬(じゅん) [学術・気
象]
decade counter 10進カウンタ(じゅ
っしんかうんた) [IP・情報処理]
decade counting circuit 10進計数
回路(じゅっしんけいすうかいろう) [IP・
プラント]/10進計数回路(じゅっしん
けいすうかいろう) [学術・計測] [学術・
原子力]
decade counting tube 10進計数管
(じゅっしんけいすうかん) [学術・計
測] [学術・原子力]
decade resistance 10進抵抗器(じゅ
っしんていこうき) [学術・計測]
decade scaler 10進スケーラ(じゅ
っしんすけーら) [学術・計測] [学術・原
子力]
decahydronaphthalene デカヒド
ロナフテン(でかひどろなふたれん)
[学術・化学]
decalage 上下翼の取付角の差(じょ
うげよくのとりつけかくのさ) [学術・
航空]
decalomania paper 転写紙(てん
しゃし) [P0001・紙・ペ]
decalescence point 減輝点(げんき
てん) [IP・自動車]
decalin デカリン(でかりん) [学術・
化学]
decimeter wave デカメートル波
(でかめーとるは) [IP・サイエンス]
decametric wave デカメートル波
(でかめーとるは) [学術・電気]
decane デカン(でかん) [IP・サイ
エンス] [学術・化学]
decanning 脱被覆加工(だつひふく
かこう) [学術・原子力]
decanoic acid デカノ酸(でかんさ
ん) [学術・化学]
decantation 傾し(けいし) [けいし
や] [IP・プラント]/デカンテーション(で
かんとーしん) [IP・プラント]
[K0211・分析] [M0102・鉱山] [学術・
化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶
金]
decantation test 洗い試験(あら
いしけん) [学術・土木]
decanter 飲料水びん(いんりょうす
いびん) [学術・船舶]/遠心沈降機(えん
しんちんこうき) [IP・プラント]/傾
し器(けいしき) [けいしき] [IP・プラ
ント]/デカンタ(でかんだ) [学術・探鉱冶
金]/デカンター(でかんだー) [IP・プ
ラント] [学術・化学]
Decapoda 十腕類(じゅうわんるい)
[IP・サイエンス] [学術・動物]/十脚類
[じゅうきゃくるい] [IP・サイエンス]
[学術・動物]
decarbonated water pump 中間水
ポンプ(ちゅうかんすいばんぷ)

[B0127・火発]
decarbonated water tank 脱炭酸水タンク[だったんさんすいたんく]
 [B0127・火発]
decarbonater 脱炭酸塔[だったんさんとう]
 [B0127・火発]
decarbonation 脱炭酸(水道)[だったんさん] [学術・土木]
decarbonator 脱炭酸器[だったんさんき] [IP・プラント]/ディカーボネーター[でいかーぼねーたー] [IP・プラント]
decarbonization 脱カーボン[だつかーぼん] [IP・プラント]/脱炭[だったん] [IP・プラント] [学術・電気]/脱炭素[だったんそ] [IP・プラント]
decarbonize 脱炭[だったん] [IP・自動車]
decarbonizing 脱カーボン[だつかーぼん] [IP・プラント] [学術・化学]/脱炭[だったん] [IP・プラント] [IP・機械設計]/脱炭素[だったんそ] [IP・プラント]
decarbonylation 脱カルボニル[だつかるぼにる] [IP・プラント] [学術・化学]
decarboxylase デカルボキシラーゼ[でかるぼきしらーぜ] [IP・サイエンス]
decarboxylation 脱カルボキシル[だつかるぼきしる] [IP・プラント]/脱炭酸[だったんさん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
decarburation (鋼からの)脱炭[だったん] [IP・プラント]/脱炭[だったん] [B0112・鍛造加工] [G0201・鉄鋼] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]
decarburizer 脱炭剤[だったんざい] [学術・採鉱冶金]
decarburizing annealing 脱炭焼なまし[だったんやきなまし] [G0201・鉄鋼]
decating machine ブローイング機[ぶろーいんぐき] [学術・機械]
decating かま蒸し[かまむし] [L0207・繊維染色]/デカタイジング[でかたいじんぐ] [L0207・繊維染色]/デカタイジング(染)[でかたいじんぐ] [学術・化学]
decating machine 蒸じゅう機[じょうじゅうき] [L0308・染色]
Decatron 計数放電管[けいすうほうでんかん] [C7102・電子管]
decatron デカトロン[でかとろん] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
decauville ドコービル(ドコーバー) [学術・土木]
decay 壊変(かいへん) [IP・サイエンス] [IP・遺伝]/腐れ(くされ) [IP・プラント] [学術・建築]/減衰(げんすい) [IP・プラント] [学術・建築]/衰廃(すいはい) [IP・サイエンス]/腐食(ふしょく) [学術・土木]/腐敗(ふはい) [IP・サイエンス]/崩壊(ほうかい) [IP・遺伝] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]/崩壊(原子の)(ほうかい) [学術・化学]
decay(of luminescence) 減衰(ルミネセンスの)(げんすい) [C5600・電子通]
 α -decay α 崩壊(あるふあほうかい) [IP・サイエンス] [学術・物理]
 β decay β 崩壊(べーたほうかい) [学

術・化学]
 β -decay β 崩壊(べーたほうかい) [IP・サイエンス] [学術・物理]
decay chain 崩壊系列(ほうかいけいれつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
decay characteristic(of a luminescent screen) 残光特性(けいこう面の)(ざんこうとくせい) [C7102・電子管]
decay constant 減衰定数(げんすいていすう) [IBM・情報処理]/崩壊定数(ほうかいいていすう) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]
decay curve 減衰曲線(げんすいきょくせん) [IP・プラント] [学術・建築]/崩壊曲線(ほうかいきょくせん) [学術・原子力] [学術・物理]/崩壊曲線(放射能の)(ほうかいきょくせん) [学術・原子力]
decay heat 崩壊熱(ほうかいねつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・原子力]
decay of turbulence 乱流の崩壊(らんりゅうのほうかい) [学術・天文]
decay pattern 残響図形(ざんきょうずけい) [学術・電気]
decay product 崩壊生成物(ほうかいせいせいぶつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
decay resistance 耐腐朽性(たいふきゅうせい) [学術・建築]
decay series 崩壊系列(ほうかいけいれつ) [IP・エネルギー] [IP・情報処理] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
decay stage 衰弱期(すいじやくき) [学術・気象]
decay time 減衰時間(げんすいじかん) [C5620・パルス] [IP・情報処理] [学術・電気]/消滅時間(しょうめつじかん) [学術・電気]/崩壊時間(ほうかいじかん) [学術・原子力]
decay time constant 時定数(減衰)(じていすう) [C5620・パルス]
DECB(data event control block) データ事象制御ブロック(でーたじしやうせいぎょうふろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Decca flight log デッカ飛行ログ[でっかひこうろぐ] [学術・航空]
decda flight log デッカ飛行ログ[でっかひこうろぐ] [学術・電気]
decda navigation デッカ測位法[でっかそくいほう] [IP・サイエンス]
decda navigation receiver adapter デッカ航海用受信機アダプター[でっかかうこうかいようじゅしきあだプター] [IBM・情報処理]
Decca navigator デッカ[でっか] [学術・航空]
decda navigator デッカ[でっか] [学術・電気]
Decca navigator antenna junction box デッカナビゲータ空中線接続箱[でっかなびげーたくうちゅうせんせつぞくばこ] [F8013・船電記]
Decca navigator deometer unit デッカナビゲータ指示器[でっかなびげーたしき] [F8013・船電記]
Decca navigator power supply joint box デッカナビゲータ電源接続箱[でっかなびげーたでんげんせつ

ぞくばこ] [F8013・船電記]
Decca navigator power unit デッカナビゲータ電源箱[でっかなびげーたでんげんばこ] [F8013・船電記]
Decca navigator receiving unit デッカナビゲータ受信機[でっかなびげーたじゅしき] [F8013・船電記]
Decca navigator system デッカ[でっか] [学術・航空]
decda navigator system デッカ[でっか] [学術・電気]
Deccan plateau デカン高原[でかんこうげん] [IP・サイエンス]
Decca system デッカ方式[でっかうしき] [F0031・造船] [学術・船舶]
decda track and range デクトラ[でくとら] [学術・航空]
decelerating 減速(げんそく) [C0401・シー記]
decelerating cam 制動カム(せいどうかむ) [IP・機械設計]
decelerating electrode 減速電極(げんそくてんきょく) [C7102・電子管]
deceleration 減速(減速度)(げんそく) [IP・自動車]/減速度(げんそくど) [学術・機械]
deceleration time 減速時間(げんそくじかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
deceleration valve デセラレーション弁[でせられーしゅんべん] [B0118・油圧]
decennial 十年刊(じゅうねんかん) [学術・図書館]
decentering 偏心(へんしん) [Z8120・光学]
decentralization 分散化(ぶんさんか) [IP・情報処理]/分立制(ぶんりつせい) [学術・図書館]
decentralization concept 分散化概念(ぶんさんかがいねん) [IP・情報処理]
decentralized computer network 分散形コンピュータネットワーク[ぶんさんけいこんびゅうたねとつとわーく] [IP・情報処理]
decentralized control 分散化制御(ぶんさんかせいぎょ) [IP・情報処理]
decentralized control system 分散化制御システム(ぶんさんかせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
decentralized control system structure 分散化制御システム構造(ぶんさんかせいぎょしすてむこうぞう) [IP・情報処理]
decentralized data processing 分散化データ処理(ぶんさんかでーたしり) [IP・情報処理]
decentralized decision making 分散化意思決定(ぶんさんかいしけつてい) [IP・情報処理]
decentralized decision-making system 分散化意思決定システム(ぶんさんかいしけつていしすてむ) [IP・情報処理]
decentralized dynamic system 分散化動的システム(ぶんさんかどうてきしすてむ) [IP・情報処理]
decentralized feedback control 分散化フィードバック制御(ぶんさんかふいーどばくけいせいぎょ) [IP・情報処理]
decentralized hierarchical

control concept 分散化階層制御概念(ぶんさんかかいそうせいぎよがいねん) [IP・情報処理]

decentralized hierarchical structure 分散形階層構造(ぶんさんかたかいそうこうぞう) [IP・情報処理]

decentralized information and control 分散化情報制御(ぶんさんかじょうほうせいぎよ) [IP・情報処理]

decentralized information structure 分散化情報構造(ぶんさんかじょうほうこうぞう) [IP・情報処理]

decentralized information system 分散化情報システム(ぶんさんかじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

decentralized multicriteria optimization 分散化多基準最適化(ぶんさんかたきじゅんさいてきか) [IP・情報処理]

decentralized optimal control 分散化最適制御(ぶんさんかさいてきせいぎよ) [IP・情報処理]

decentralized optimal regulator problem 分散化最適レギュレータ問題(ぶんさんかさいてききょうれーたもんだい) [IP・情報処理]

decentralized regulation theory 分散化調整理論(ぶんさんかちようせいりろん) [IP・情報処理]

decentralized resource allocation 分散化資源配分(ぶんさんかしげんはいぶん) [IP・情報処理]

decentralized stabilization 分散化形安定化(ぶんさんかけいあんていか) [IP・情報処理]

decentralized state feedback stabilization 分散化状態フィードバック安定化(ぶんさんかじょうふたいふいーどばくあんていか) [IP・情報処理]

decentralized stochastic control 分散化確率制御(ぶんさんかかくりつせいぎよ) [IP・情報処理]

decentralized structure 分散構造(ぶんさんこうぞう) [IP・情報処理]

decentralized two-level optimization system 分散化2レベル最適化システム(ぶんさんかにれべるさいてきしすてむ) [IP・情報処理]

dechlorination 脱塩素(だつえんそ) [IP・プラント] [学術・化学/脱塩素(水道)](だつえんそ) [学術・土木/脱塩素処理](だつえんそしり) [J.0207・繊維染色]

dechoker チョーク開放装置(ちょーかいほうそうち) [IP・自動車]

decibel デシベル(でしべる) [28106・音響] [学術・建築/デシベル(記号: dB)](でしべる) [IP・プラント/デシベル(対数減衰率・損失・でしべる)] [学術・計測/ホン(ほん) [IP・サイエンス]]

decibel (dB) デシベル(でしべる) [IBM・情報処理] [IP・自動車] [IP・情報処理]

decibel (db) デシベル(でしべる) [IP・サイエンス]

decibel based one milliwatt (dBm) デシベル/ミリワット(でしべるみりわつと) [IBM・情報処理]

decibel-meter デシベル計(でしべるけい) [学術・計測]

decidability 決定可能性(けつていかのうせい) [IP・情報処理]

decidua 脱落膜(だつらくまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

deciduous 落葉性(らくようせい) [学術・植物/落葉性の(らくようせいの)] [学術・植物]

deciduous broad-leaved forest 落葉広葉樹林(らくようこうようじゅりん) [学術・植物]

deciduous forest 落葉樹林(らくようじゅりん) [学術・植物]

deciduous tree 落葉樹(らくようじゅ) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・植物] [学術・土木]

decile 十分位数(じゅうぶんいすう) [学術・統計数学]

decimal 10進(じゅうしん) [IBM・情報処理] 10進数(じゅうしんすう) [IBM・情報処理/10進標数(国際十進分類法)(じゅうしんひょうすう)] [学術・図書館/10進法(じゅうしんほう)] [IBM・情報処理/小数(しょうすう)] [学術・数学]

decimal address 10進アドレス(じゅうしんだいれす) [IP・情報処理]

decimal arithmetic 10進数演算機構(じゅうしんすうえんざんきこう) [IBM・情報処理]

decimal classification 十進分類法(じゅうしんぶんるいほう) [学術・図書館]

decimal code 10進コード(じゅうしんこーど) [IP・情報処理]

decimal counter 10進カウンタ(じゅうしんかうんた) [IP・情報処理]

decimal digit 10進数字(じゅうしんすうじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

decimal digit character 10進数字文字(PL/I)(じゅうしんすうじもじ) [IBM・情報処理]

decimal display 10進数表示装置(じゅうしんすうひょうじそうち) [IBM・情報処理]

decimal divide exception 10進除算例外(じゅうしんじよさんれいがい) [IBM・情報処理]

decimal division 十進区分(じゅうしんくぶん) [学術・図書館]

decimal feature 10進数演算機構(じゅうしんすうえんざんきこう) [IBM・情報処理]

decimal fraction 小数(しょうすう) [IP・プラント]

decimalism 10進制(じゅうしんせい) [IP・プラント/10進法(じゅうしんほう)] [IP・プラント/10進法(じゅうしんほう)] [学術・物理]

decimal normalization 10進正規化(F)(じゅうしんせいけいか) [IP・情報処理]

decimal notation 10進表記(法)(じゅうしんひょうき) [IBM・情報処理/10進法(じゅうしんほう)] [C6230・情報] [学術・計測/10進法(じゅうしんほう)] [IP・サイエンス/10進法表記(じゅうしんほうひょうき)] [学術・計測]

decimal number 10進数(じゅうしんすう) [IBM・情報処理/10進番号(分類の)(じゅうしんばんごう)] [学

術・図書館/10進標数(国際十進分類法)(じゅうしんひょうすう)] [学術・図書館]

decimal number format 10進数の書式(A)(じゅうしんすうのしよしき) [IP・情報処理]

decimal number system 10進法(じゅうしんほう) [IBM・情報処理]

decimal numeral 10進数字(じゅうしんすうじ) [IBM・情報処理]

decimal numeration system 10進法(じゅうしんほう) [IP・情報処理]

decimal operation 10進演算子(じゅうしんえんざんし) [IBM・情報処理]

decimal operator 10進演算子(じゅうしんえんざんし) [IP・情報処理]

decimal overflow 10進けたあふれ(じゅうしんけたあふれ) [IP・情報処理]

decimal overflow exception 10進桁あふれ例外(じゅうしんけたあふれいがい) [IBM・情報処理]

decimal part 小数部(しょうすうぶ) [学術・数学]

decimal picture data 10進ピクチャーデータ(PL/I)(じゅうしんぴくちやーでた) [IBM・情報処理]

decimal point (10進)小数点(しょうすうてん) [IBM・情報処理/小数点(しょうすうてん) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・プラント]]

decimal radix 10進基数(じゅうしんきすう) [IBM・情報処理]

decimal selection 10進選択(じゅうしんせんたく) [学術・電気]

decimal system 10進式(じゅうしんしき) [IP・プラント/10進法(じゅうしんほう)] [計数(じゅうしんほう)] [IP・プラント/10進法(じゅうしんほう)] [IP・プラント/10進法(じゅうしんほう)] [IP・サイエンス] [学術・数学]

decimal to binary conversion 10進(数から)2進(数へ)の変換(じゅうしんにしんへんかん) [IBM・情報処理/10進2進変換(じゅうしんにしんへんかん)] [IP・情報処理]

decimeter デシメートル(でしめーとる) [IP・自動車]

decimeter wave デシメートル波(でしめーとるは) [IP・サイエンス]

decimetric wave デシメートル波(でしめーとるは) [学術・電気]

decimillimetric wave デシミリメートル波(でしミリめーとるは) [学術・電気]

DEC - INTEL - ZER0X (DIX) DIX規格(でいーあいえくすきかく) [IP・情報処理]

decision 決断(けつぎ) [IP・プラント/決定(けつてい) [IBM・情報処理] [IP・プラント/識別(しきべつ) [C5620・パルス]/判断(はんだん) [IBM・情報処理]]

decision aid 決定エイド(けつていえいど) [IP・情報処理]

decision-aiding system 決定援用システム(けつていえんようしすてむ) [IP・情報処理]

decision analysis 決定解析(けつていはいせき) [IP・情報処理]

decision and control process 決定・制御過程(けつていせいぎよかて

い) [IP・情報処理]
decision and information system 決定情報システム(けつていじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
decision behavior 決定挙動(けつていきどう) [IP・情報処理]/決定行動(けつていこうどう) [IP・情報処理]
decision box デシジョンボックス[でしじょんぼくす] [IP・情報処理]/判断記号(はんだんきごう) [IBM・情報処理]
decision control 決定制御(けつていせいぎょ) [IP・情報処理]
decision criteria 決定基準(けつていききん) [IP・情報処理]
decision diagram 決定図(けつていず) [IP・情報処理]
decision element 論理素子(ろんりそし) [C6230・情報] [IP・情報処理]
decision environment 決定環境(けつていかんきょう) [IP・情報処理]
decision feedback system 決定フィードバック・システム(けつていふいどばくしすてむ) [IP・情報処理]
decision flexibility 決定自在性(けつていじざいせい) [IP・情報処理]
decision flow diagram 決定流れ図(けつていながれず) [IP・情報処理]
decision function 決定関数(けつていかんすう) [IP・情報処理] [学術・統計数学]/決定函数(けつていんかんと) [学術・統計数学]
decision game 決定ゲーム(けつていげーむ) [IP・情報処理]
decision grid chart 決定グリッド・チャート(けつていぐりどちやーと) [IP・情報処理]
decision information 決定情報(けつていじょうほう) [IP・情報処理]
decision information system 決定情報システム(けつていじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
decision instruction 判断命令(はんだんめいれい) [IBM・情報処理]
decision level 識別レベル(しきべつれべる) [C5620・パルス]
decision logic 決定論理(けつていろんり) [IP・情報処理]
decision maker 意思決定者(裁決者)(いしけつていしや) [IP・機械設計]
decision making 意思決定(いしけつてい) [IP・情報処理]/政策決定(せいさくけつてい) [IP・公害]
decision making capability 意思決定キャパビリティ(いしけつていばびりてい) [IP・情報処理]
decision making complex 意思決定複合体(いしけつていふくごうたい) [IP・情報処理]
decision making effectiveness 意思決定有効性(いしけつていゆうこうせい) [IP・情報処理]
decision making game theory 意思決定ゲーム理論(いしけつていげーむろんり) [IP・情報処理]
decision making information 意思決定情報(いしけつていじょうほう) [IP・情報処理]
decision making logic 意思決定論理(いしけつていろんり) [IP・情報処理]
decision making process (DMP) 意思決定過程(いしけつていかてい)

[IP・情報処理]
decision making strategy 意思決定戦略(いしけつていせんりやく) [IP・情報処理]
decision making system 意思決定システム(いしけつていしすてむ) [IP・情報処理]
decision making theory 意思決定理論(いしけつていりろん) [IP・情報処理]
decision making tree 意思決定樹(いしけつていじゅ) [IP・情報処理]
Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) デマテル[でまてる] [IP・情報処理]
decision making utility function 意思決定効用関数(いしけつていこうようかんすう) [IP・情報処理]
decision mechanism 決定機構(けつていきき) [IP・情報処理]
decision model 決定モデル(けつていもでる) [IP・情報処理]
decision optimization 決定最適化(けつていさいてきか) [IP・情報処理]
decision - oriented information display 決定指向情報表示(装置)(けつていしこうじょうほうひょうじ) [IP・情報処理]
decision problem 決定問題(けつていもんだい) [IP・情報処理] [学術・論理]
decision process 決定過程(けつていかてい) [IP・情報処理]
decision risk 決定リスク(けつていりすく) [IP・情報処理]
decision rule 決定則(けつていそく) [IP・情報処理]
decision science 決定科学(けつていかがく) [IP・情報処理]
decision space 決定空間(けつていくうかん) [IP・情報処理]
decision space technology 決定空間技術(けつていくうかんぎじゅつ) [IP・情報処理]
decision-state method 決定・状態法(けつていじょうたいほう) [IP・情報処理]
decision strategy 決定戦略(けつていせんりやく) [IP・情報処理]
decision structure 決定構造(けつていこうぞう) [IP・情報処理]
decision structuring theory 決定構造化理論(けつていこうぞうかりろん) [IP・情報処理]
decision support system (DSS) 意思決定支援システム(いしけつていしえんしすてむ) [IP・情報処理]/決定支援システム(けつていしえんしすてむ) [IP・情報処理]
decision symbol 判断記号(はんだんきごう) [IP・情報処理]
decision table 決定表(けつていひょう) [C6230・情報] [IP・情報処理]/デシジョンテーブル[でしじょんてーぶる] [IBM・情報処理]/判断表(はんだんひょう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
decision task 決定タスク(けつていたすく) [IP・情報処理]
decision theoretic aid 決定理論的援助(けつていりろんてきえんじょ) [IP・情報処理]
decision theory 決定理論(けつてい

りろん) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
decision time 決定時間(けつていじかん) [IP・情報処理]
decision tree analysis 決定樹解析(けつていじゅかいせき) [IP・情報処理]
decision variable 決定変数(けつていへんすう) [IP・情報処理]
deck 甲板(かんばん) [IP・プラント]/甲板(こうはん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/デッキ[でっき] [IP・プラント]/デッキ(トラックの荷台, バスの床) [でっき] [IP・自動車]/デッキ(自動車) [でっき] [学術・機械]/デック[でく] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/ひと組(ひとくみ) [IP・サイエンス]
deck (Amer.) 床(書庫の)(ゆか) [学術・図書館]
deck area 床面積(書庫の)(ゆかめんせき) [学術・図書館]
deck beam 甲板ビーム(こうはんびーむ) [学術・船舶]
deck bench 甲板ベンチ(こうはんべんち) [学術・船舶]
deck board デッキボード[でっきぼーど] [Z0106・パレット]
deck bolt 甲板ボルト(こうはんぼると) [学術・船舶]
deck bridge 上落橋(じょうろきょう) [学術・土木]
deck bucket 甲板バケット(こうはんばけっと) [学術・船舶]
deck cargo 甲板積み貨物(かんばんづみかもの) [IP・プラント]/甲板積み貨物(こうはんづみかもの) [学術・船舶]/デッキカーゴ[でっきかーご] [IP・プラント]
deck center line 甲板中心線(こうはんちゅうしんせん) [学術・船舶]
deck chair 甲板いす(こうはんいす) [学術・船舶]/デッキチェア[でっきちえあ] [IP・自動車]/デッキチェア[でっきちえあ] [学術・建築]
deck composition デッキコンポジション[でっきこんぽじしょん] [F0015・造船内装] [学術・船舶]
deck covering 甲板被覆(こうはんひふく) [F0015・造船内装]/甲板床張(こうはんゆかばり) [学術・船舶]
deck covering plan 甲板床張図(こうはんゆかばりず) [学術・船舶]
deck crane デッキクレーン[でっきくれーん] [F0013・造船外装]
deck department 甲板部(こうはんぶ) [学術・船舶]
decked boat 有甲板ボート(ゆうこうはんぼーと) [学術・船舶]
deckle すきけた(すきけた) [学術・機械]
deckle strap すきけた帯(すきけたおび) [学術・機械]
deck end plate 木甲板端受板[もっこうはんはしうけいた] [学術・船舶]
deck end roller デッキエンドローラ[でっきえんどろーら] [F0013・造船外装] [学術・船舶]
decker デッカー[でっかー] [P0001・紙・ペ]
deck erection 甲板上構造物(こうはんじょうこうぞうぶつ) [学術・船舶]
deck exhaust pipe 甲板排気管(こうはんはいきかん) [F0014・造船管

ぎ]
deck fittings 甲板金物(こうはんもの) [学術・船舶]
deck flange 甲板付フランジ(ビーム)(こうはんつぎふらんじ) [学術・船舶]
deck girder 甲板下ガーダ(こうはんかーだ) [学術・船舶]/デッキガーダ [でっきがーだ] [F0012・造船船政]
deck glass カバガラス(カバ)取り(こうはんあかりとり) [学術・船舶]/デッキガラス(でっきがらす) [IP・サイエンス]
deck-glass roof デッキグラス屋根 [でっきぐらすやね] [学術・建築]
deck-hand 甲板員(こうはんいん) [学術・船舶]
deck height 甲板間高さ(こうはんかんたさ) [学術・船舶]
deck hook デッキフック(でっきふく) [学術・船舶]
deck house 甲板室(こうはんしつ) [F0010・造船船政] [学術・船舶]
decking 敷板(しきいた) [学術・土木]
deck inventory 甲板属具目録(こうはんぞくぐもくろく) [学術・船舶]
deck ladder 甲板はし(こうはんはし) [F0013・造船船政]
deckle edged paper 耳付き紙(みみつきし) [F0001・紙・本]
deckle-edged paper すき放し(紙) [すきはなし] [学術・図書館]
deck lid デッキ・リッド(甲板のおおいふた) [でっきりっど] [IP・自動車]
deck lid [米] トランクカバー(とらんかばー) [IP・自動車]
deck light 甲板明り取り(こうはんあかりとり) [F0015・造船船政]/甲板明り取(こうはんあかりとり) [学術・船舶]
deck line 甲板線(こうはんせん) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
deck logbook 航海日誌(こうかいにっし) [学術・船舶]
deck longitudinal 甲板縦ビーム(こうはんたてびーむ) [F0012・造船船政]
deck machinery 甲板機械(こうはんきかい) [学術・船舶]
deck manhole デッキマンホール(でっきまんほーる) [IP・プラント]
deck manway デッキマンホール(でっきまんほーる) [IP・プラント]
deck officer 甲板部士官(こうはんぶしかん) [学術・船舶]/兵科将校(へいかしやうこう) [学術・船舶]
deck opening 甲板口(こうはんこう) [F0013・造船船政] [学術・船舶]
deck paint デッキペイント(でっきべいんと) [K5500・塗料]
deck passenger 甲板旅客(こうはんりゃくかく) [学術・船舶]
deck pillar 甲板ビラー(こうはんびらー) [学術・船舶]
deck piping 甲板諸管(こうはんしよかん) [学術・船舶]
deck plan 甲板平面図(こうはんへいめんず) [学術・船舶]
deck planer 木甲板平削り盤(もっこうはんひらけずりばん) [学術・船舶]
deck plank 木甲板(もっこうはん) [学術・船舶]/木甲板材(もっこうはん

ざい) [学術・船舶]
deck planking 木甲板(もっこうはん) [学術・船舶]/木甲板材(もっこうはんざい) [学術・船舶]
deck plating 鋼甲板(こうこうはん) [学術・船舶]
deck prism light 甲板プリズム明り取り(こうはんぷりずむあかりとり) [学術・船舶]
deck protection 甲板防御(軍艦)(こうはんぼうぎょ) [学術・船舶]
deck pump 甲板ポンプ(こうはんぽんぷ) [学術・船舶]
deck roof ろく屋根(ろくやね) [学術・建築]
deck-roof ロク屋根(ろくやね) [学術・土木]
deck runner 甲板下縦材(こうはんかじゅうざい) [学術・船舶]
deck scupper 甲板排水孔(こうはんはいすきこう) [学術・船舶]
deck seat 甲板ベンチ(こうはんべんち) [学術・船舶]
deck sheathing 甲板被覆(こうはんひふく) [学術・船舶]/甲板舗装(こうはんほそう) [F0015・造船船政]
deck side line 甲板舷側線(こうはんげんそくせん) [学術・船舶]
deck socket 甲板ソケット(デリック等)(こうはんそけっと) [学術・船舶]
deck stanchion 甲板ビラー(こうはんびらー) [学術・船舶]
deck steam pipe 甲板蒸気管(こうはんじやうきかん) [F0014・造船船政]
deck stopper 甲板止め金物(こうはんつきとめかなもの) [学術・船舶]
deck store 甲板倉庫(こうはんそうこう) [学術・船舶]
deck store keeper 甲板庫手(こうはんこしゅ) [学術・船舶]
deck stringer デッキストリング(でっきすとりんが) [学術・船舶]
deck tank 甲板タンク(こうはんたんく) [学術・船舶]
deck transverse デッキトランス(でっきとらんす) [F0012・造船船政]
deck watch 甲板時計(天測用)(こうはんときい) [学術・船舶]/甲板時計(こうはんときい) [学術・天文]
deck water seal デッキウォーター(でっきわーたー) [F0014・造船船政]
deck-watertight apparatus 甲板耐水機器(こうはんたいすいきき) [F0031・造船]
deck watertight luminaire 耐水(照明)器具(たいすいきぐ) [Z8113・照明]
decladding 脱被覆加工(だつひふくかこう) [学術・原子力]
declaration (税関関係の)申告(しんこ) [IP・プラント]/宣言(せんげん) [IBM・情報処理]/布告(ふこ) [IP・プラント]
declaration (A) 宣言(A)(せんげん) [C6230・情報]
declarative 宣言(せんげん) [IP・情報処理]
declarative macro instruction 記述マクロ命令(きじゅつまくろめいれい) [IBM・情報処理]
declaratives 宣言部分(COBOL)(せ

んげんぶぶん) [IBM・情報処理]
declarator 宣言子(せんげんし) [IP・情報処理]/宣言詞(A)(せんげんし) [IP・情報処理]
declare 宣言する(せんげんする) [IBM・情報処理]
declination 赤緯(せきい) [学術・地震]
declination [学術・天文]/偏角(へんかく) [IP・サイエンス] [学術・電気]/偏角(地磁気の)(へんかく) [学術・探鉱冶金]
declination tide 赤緯潮(せきいちょう) [学術・天文]
declination axis 赤緯軸(せきいじく) [学術・天文]
declination circle 赤緯環(せきいかい) [学術・天文]
declination of the sun 太陽赤緯(たいやうせきい) [学術・電気]
declining balance depreciation 定率減価償却(ていりつげんかしやうきやく) [IP・プラント]
declining metered rate system 递减従量料金制(ていげんじじゅうりょうきんせい) [学術・電気]
declinometer 方位角計(ほういかくけい) [学術・電気]
declivity 勾配(こうはい) [学術・船舶]
decoction 浸出液(しんしゅつえき) [学術・化学]/煎じ薬(せんじやく) [IP・サイエンス]/煎じること(せんじること) [IP・サイエンス]
decoction method 煮沸法(木材)(しふやほう) [学術・建築]
decode 解説する(かいせつする) [IBM・情報処理]/解説する(かいどくする) [IBM・情報処理]/復号(ふくごう) [C6230・情報]/復号する(ふくごうする) [IBM・情報処理]
decoder 解読器(かいどくき) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測]/デコーダー(でいこーだー) [IP・プラント]/デコーダ(でこーだ) [C6230・情報]/デコーダー(でこーだー) [IBM・情報処理]/復号器(ふくごうき) [C6230・情報] [学術・電気]/符号解読器(符号識別装置)(ふごうかいどくき) [学術・電気]/符号解読機(符号識別装置)(ふごうかいどくき) [学術・航空]
decoding 解読(かいどく) [IP・遺伝]/デコーディング(でこーでいんぐ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/符号解読(ふごうかいどく) [学術・気象] [学術・電気]/符号の解読(ふごうかいどく) [IP・サイエンス]
decoding site 解読部位(かいどくぶい) [IP・遺伝]
decoherer デコヒーラ(でこひーら) [学術・電気]
decoking カーボン除去(かーぼんじょき) [IP・プラント]/デコッキング(でいこきんぐ) [IP・プラント]
decollate 分離する(ぶんりする) [IBM・情報処理]
decolorant 脱色剤(だっしやくざい) [IP・プラント]/漂白剤(ひょうはくざい) [IP・プラント]
decoloring 脱色(だっしやく) [IP・プラント] [学術・化学]
decoloring agent 脱色剤(だっしやくざい) [IP・プラント] [学術・化学]/漂白剤(ひょうはくざい) [IP・プラント]

ト]

decoloring assistant 脱色助剤〔だっしょくじょざい〕[IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]

decoloring power 脱色力〔だっしょくりょく〕[学術・探鉱冶金]

decolorization 脱色〔だっしょく〕[H0201・アルミ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

decolorizer 脱色剤〔だっしょくざい〕[IP・プラント] [学術・化学] / 漂白剤〔ひょうはくざい〕[IP・プラント]

decolorizing 脱色〔だっしょく〕[IP・機械設計]

decometer デコメータ〔でこめーた〕[学術・電気]

decomp デコンプ(減圧, 減圧装置)〔でこんぷ〕[IP・自動車] / デコンプ(減圧装置)〔でこんぷ〕[IP・自動車]

decompressibility 分解可能性〔ぶんかいかのうせい〕[IP・情報処理]

decompressable system 分解可能システム〔ぶんかいかのうしすてむ〕[IP・情報処理]

decomposer (アマルガムの) 解こう装置〔かいこうそうち〕[IP・プラント] / 解こう装置(ソーダ)〔かいこうそうち〕[学術・化学]

decomposer organism 分解生物〔ぶんかいせいぶつ〕[IP・公害]

decomposition (化学的な) 分解〔ぶんかい〕[IP・プラント] / 分解〔ぶんかい〕[IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 変質〔へんしつ〕[IP・プラント]

decomposition - coordination method 分解-調整法〔ぶんかいちようせいほう〕[IP・情報処理]

decomposition of automaton オートマトンの分解〔おーとまとのぶんかい〕[IP・情報処理]

decomposition of force 力の分解〔ちからぶんかい〕[学術・建築] [学術・地震] / カノ分解〔ちからのぶんかい〕[学術・土木]

decomposition point 分解点〔ぶんかいてん〕[IP・プラント] [学術・化学]

decomposition pressure 分解圧〔ぶんかいあつ〕[IP・プラント] [学術・化学]

decomposition principle 分解原理〔ぶんかいげんり〕[IP・情報処理]

decomposition reaction 分解反応〔ぶんかいはんのう〕[IP・プラント]

decomposition voltage 分解電圧〔ぶんかいてんあつ〕[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

decompression 減圧〔げんあつ〕[IP・自動車] / デコンプレッション〔でこんぷれっしょん〕[B0118・油圧]

decompression (device) デコンプ〔でこんぷ〕[B0110・内燃]

decompression device 減圧装置〔げんあつそうち〕[学術・機械]

decompression illness (ing.) 減圧症〔げんあつしょう〕[学術・航空]

decompression sickness (Amer.) 減圧症〔げんあつしょう〕[学術・航空]

decompression valve 減圧弁(ディーゼル機関)〔げんあつべん〕[学術・船舶] / デコンプレッション弁〔でこんぷ

れっしょんべん〕[B0118・油圧]

decompressor デコンプ〔でこんぷ〕[B0110・内燃]

decompressure デコンプレッサ(減圧装置)〔でこんぷれっさ〕[IP・自動車]

decontamination 汚染除去(おせんじょきょ) [IP・プラント] / 除染(じょせん) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震]

decontamination factor 除染係数〔じょせんけいすう〕[Z4001・原子力]

decontamination factor (DF) 除染係数〔じょせんけいすう〕[学術・原子力]

decontamination index 除染指数〔じょせんしすう〕[Z4001・原子力] [学術・原子力]

decorated by tooling 型押し模様(製本)〔かたおしもよう〕[学術・図書館]

decorated covers 絵表紙(えびょうし) [学術・図書館]

decorated gypsum board せっこう化粧ボード〔せっこうけしょうぼーど〕[R9200・せっこう]

decorated initial 花文字(はなもじ) [学術・図書館]

decorated spine 飾り背(製本)〔かざりせ〕[学術・図書館]

Decorated style 装飾式(そうしき) [学術・建築]

decoration 飾り(製本)〔かざり〕[学術・図書館]

decorative carving 絵縁(えよう) [学術・建築]

decorative illumination 装飾照明〔そうしきしょうめい〕[学術・建築]

decorative laminated sheet 化粧板(けしょうばん) [K6900・プラ]

decorative sheet 化粧板(けしょうばん) [IP・プラント]

decorative stitching 飾りミシン〔かざりみしん〕[B9003・家ミシン]

decorating はく皮(職)〔はくひ〕[学術・化学]

decoricator (外皮の) 皮むき機〔かわむきき〕[IP・プラント]

decoupling 減結合(げんけつごう) [学術・地震] [学術・電気] / デカップリング〔でかつぷりんぐ〕[学術・化学]

decoupling problem 減結合問題〔げんけつごうもんだい〕[IP・情報処理]

decrease 減(げん) [C0401・シー・記] [IP・プラント] / 減少(げんしょう) [IP・プラント] / 減少(減退)〔げんしょう〕[IP・自動車] / 減少量(げんしょうりょう) [IP・プラント] / 減歩(げんぶ) [学術・建築] / 縮小(しゅくしょう) [IP・プラント] / 減らし目〔へらしめ〕[L0202・手編]

decrease of value (speed, for instance) 減速(げんそく) [B6012・工作機記号]

decreasing 減少(げんしょう) [学術・数学]

decreasing failure rate distribution (DFR) 故障率減少分布〔けいしゅうりつげんしょうぶんぷ〕[IP・情報処理]

decreasing pitch propeller 遇減ピッチプロペラ(ていげんびっちぷろ

ぺら) [F0024・造船]

decreasing pitch screw ビッチ漸減式スクリュー〔びっちぜんげんがたすくりゅー〕[K6900・プラ]

decree 法令〔ほうれい〕[IP・プラント]

decrement 減少高(げんしょうだか) [IP・プラント] / 減少量(げんしょうりょう) [IBM・情報処理] / 減衰率(げんすいりつ) [学術・計測] / 減分(げんぶん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / ディクレメント〔でいくれめんと〕[IBM・情報処理] / 減らす〔へらす〕[IBM・情報処理]

decrement conduction 減衰伝導〔げんすいでんどう〕[IP・サイエンス] [学術・動物]

decrement effect 減衰効果(げんすいこうか) [IP・プラント]

decrementless conduction 不減衰伝導〔ふげんすいでんどう〕[IP・サイエンス]

decrepitation method テクレピテーション法〔てくれびてーしょんほう〕[IP・サイエンス]

decumbent 傾伏(けいふく) [学術・植物] / 傾伏の(けいふくの) [学術・植物]

decussate 十字対生(じゅうじたいせい) [学術・植物] / 十字対生の(じゅうじたいせいの) [学術・植物]

decyl alcohol デシルアルコール〔でしるあるこーる〕[学術・化学]

dedendum 歯元(はもと) [学術・機械] / 歯元ノタケ〔はもとのたけ〕[学術・船舶]

dedendum circle 歯元円(はもとえん) [学術・機械] [学術・船舶]

dedendum of thread おじ山(試験おじの) デンダム(おじやまのでんだむ) [B0176・おじ加工工具] / おじ山のデンダム(おじやまのでんだむ) [B0176・おじ加工工具]

dedendum (歯車)の歯元(はもと) [IP・プラント] / 歯元(はもと)のたけ〔はもとのたけ〕[IP・プラント] / 歯元のタケ〔はもとのたけ〕[B0102・歯車]

dedendum angle 歯元角(カサ歯車の)〔はもとかく〕[B0102・歯車]

dedicated 専用(の)〔せんよう〕[IP・情報処理]

dedicated book 献本(けんぽん) [学術・図書館]

dedicated channel option 専用チャネルオプション〔せんようちやねる・おぶしょん〕[IBM・情報処理]

dedicated device 専用装置〔せんようそうち〕[IBM・情報処理]

dedicated line 専用回線〔せんようかいせん〕[IP・情報処理]

dedicated service 専用サービス〔せんようさーびす〕[IBM・情報処理]

dedicated system 専用システム〔せんようしすてむ〕[IBM・情報処理]

dedication 献辞(けんじ) [学術・図書館] / 専用(せんよう) [IBM・情報処理]

dedication date 献本年記(けんぽんねんき) [学術・図書館]

dedicatory letter 献辞(けんじ) [学術・図書館]

dedifferentiation 逆行分化(たいていぶんか) [学術・遺伝]

De Dion axle ド・ディオン・アクス

ル(どえいおんあくする) [IP・自動車]
De Donder's inequality ド・ドン
 Der の不等式(どうどんでんのふとう
 しき) [IP・サイエンス]
deduction えんえき(旧用語: 演繹
 (えんえき) [学術・数学]/演えき(えん
 えき) [学術・論理]/演繹(えんえき)
 [学術・論理]/演えき法(えんえきほう)
 [学術・論理]/減少値(げんしょうち)
 [A0002・建築モ]/控除(こうじょ)
 [IP・プラント]/控除額(こうじょがく)
 [IP・プラント]/差引き(さしひき)
 [IP・プラント]
deductive 演えきの(えんえきてき)
 [学術・論理]/演繹的(えんえきてき)
 [学術・論理]
deductive approach 演繹的のアプ
 ローチ(えんえきてきあぷろーち) [IP・
 情報処理]
deductive design 演繹的設計(えん
 えきてきせっけい) [IP・情報処理]
deductive general system theory
 演繹的・一般システム理論(えんえきて
 きいっぱんしすてむりろん) [IP・情報
 処理]
deductive hierarchical inference
 structure 演繹的階層推論構造(えん
 えきてきかいそうすいろんこうぞう
 う) [IP・情報処理]
deductive inference 演えき推理
 えんえきすいり [学術・論理]/演繹
 推理(えんえきすいり) [学術・論理]
deductive logic 演えき論理学(えん
 えきろんりがく) [学術・論理]/演繹論
 理学(えんえきろんりがく) [学術・論
 理]
deductive method 演繹法(えんえき
 ほう) [IP・情報処理]
deductive question - answer
 system 演繹的質問-回答システム
 (えんえきてきしつもんかいとうしす
 てむ) [IP・情報処理]
deductive science 推論科学(すいろ
 んがく) [IP・情報処理]
dedusting 脱じん(だつじん)
 [A0002・鉱山]
Dee ディー[でい] [IP・サイエン
 ス]
dee ディー[でい] [学術・原子力]/
 ディー電極(でいでんきょく) [学
 術・原子力]
deemed profit みなし利益(みなし
 りえき) [IP・プラント]
de-emphasis デエンファシス(でえん
 ふあしす) [Z8108・音響] [学術・電
 気]
de-energization 消勢(しょうせい)
 [IP・プラント]
deenergize 死なす(しなす) [学術・
 電気]
de-entrainer 飛沫除去器(ひまつり
 きて) [学術・原子力]
deentrainment エントレ除く(えん
 とれじょく) [IP・プラント]/同伴飛
 まつ除去(どうはんひまつじょく) [IP・
 プラント]
deep 海えん(かいえん) [学術・地震]
deep color 深色(しんしよく) [学
 術・化学]
deep color dyeing 濃色染め(のう
 しよくぞめ) [学術・化学]
deep drawing 深絞り(ふかしぼり)
 [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・

探鉱冶金]
deep earthquake 深発地震(しんぱつ
 じしん) [学術・地震]
deep earthquake zone 深発地震帯
 (しんぱつじしんたい) [学術・地震]
deepening 深まり(低気圧の)ふか
 まり [学術・気象]
deepening stage 発達期(低気圧の)
 (はったつぎ) [学術・気象]
deep etching 強腐食(きょうふしょく)
 [学術・探鉱冶金]
deep fillet welding 深溶け込みすみ
 肉溶接(ふかとけこみすみにくようせつ)
 [学術・船舶]
deep floor ディープフロア(でいふ
 ふうあ) [学術・船舶]
deep focus earthquake 深発地震
 (しんぱつじしん) [IP・サイエンス]
deep foundation 深基礎(しんきそ)
 [学術・土木]
deep frame ディープフレーム(でい
 ぶふれーむ) [学術・船舶]
deep groove 深みぞ(ふかみぞ) [学
 術・機械]
deep groove ball bearing 深みぞ
 玉軸受(ふかみぞたまじくうけ)
 [B0104・軸受]
deep groove bearing 深溝軸受(ふか
 みぞじくうけ) [IP・プラント]
deep hole boring 深穴あけ(ふかあ
 なけ) [B0106・工作機]
deep hole drilling 深穴あけ(ふかあ
 なけ) [B0106・工作機]
deep hole drilling machine 深穴
 ホール盤(ふかあなばーばん)
 [B0105・工作機]
deep hole tap 深穴タップ(ふかあな
 たっぷ) [B0176・ねじ加工工具]
deep leads 深砂鉱床(しんさこうしょう)
 [学術・探鉱冶金]
deep penetration welding 深溶け
 込み溶接(ふかとけこみようせつ) [学
 術・船舶]
deep sea cable 深海線(ふかみせん)
 [学術・電気]
deep sea exploration 深海探査(しん
 かいたんさ) [IP・エネルギー]
deep sea lead 深海測鉛(しんかいそ
 くえん) [学術・船舶]
deep sea reversing thermometer
 転倒温度計(てんどうおんどけい) [学
 術・計測]
deep-sea seismic prospecting 深
 海地震探査(しんかいじしんたんさ)
 [学術・地震]
deep-seated stain みみずしみ(みみ
 ずしみ) [H0201・アルミ]
deep-sea wave 深水波(しんすいは)
 [学術・土木]
deep shadow 本影(ほんえい) [IP・
 サイエンス]
deep slot motor 深みぞ電動機(ふか
 みぞでんどうき) [学術・電気]
deep - slot squirrel - cage motor
 深みぞかご形電動機(ふかみぞかごが
 たでんどうき) [学術・電気]
deep sounding machine 深海測深
 機(しんかいそくしき) [学術・船舶]
deep space 深宇宙(しんうちゅう)
 [学術・電気]
deep space instrumentation
 facility 深宇宙観測装置(しんうちゅう
 かんそくそうち) [IP・宇宙技術]
deep space network 深宇宙用ネッ

トワーク(しんうちゅうようねつとわ
 ーく) [IP・宇宙技術]
deep space network (DSN) 深宇
 宙通信網(しんうちゅうつうしんもう)
 [IP・サイエンス]
deep tank ディープタンク(でいふ
 たんく) [F0010・造船船舶] [学術・船
 舶]
deep tank bulkhead 深水タンク隔
 壁(しんすいたんくかくへき)
 [F0012・造船船舶こく]
deep trap 深いトラップ(ふかいとら
 っぷ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
deep water port 深水港(しんすい
 こう) [IP・プラント]
deep-water wave 深水波(しんすい
 は) [学術・土木]
deep welding 深溶け込み溶接(ふか
 とけこみようせつ) [学術・船舶]
deep well 深井戸(ふかいど)
 [B0129・火発] [IP・プラント] [学術・
 機械] [学術・土木]
deep well pump 深井戸ポンプ(ふか
 いどばんぷ) [B0129・火発] [学術・機
 械]
deethanizer ディエタナイザー(でい
 えたいなizer) [IP・プラント]
deethanizing 脱エタン(だつえたん)
 [IP・プラント]/脱エタン(石油)
 (だつえたん) [学術・化学]
deexcitation 逆励起(ぎやくれいき)
 [学術・天文] [学術・分光]
defatted milk 脱脂乳(だつしにゅう)
 [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
defatted rice bran 脱脂米ぬか(だ
 つしこめぬか) [学術・化学]
defatted soybean 脱脂大豆(だつし
 だいず) [IP・サイエンス]
default け怠(けたい) [IP・プラント]
 /欠席(けせき) [IP・プラント]/
 怠慢(たいまん) [IP・プラント]/不履
 行(ふりこう) [IP・プラント]
default assumption 省略時(の)解
 釈(しょうりやくしかいしゃく)
 [IBM・情報処理]
defaulted contract 不履行契約(ふ
 りこうけいやく) [IP・プラント]
defaulter 延滞常習者(えんたいじょう
 うしゅうしゃ) [学術・図書館]
default file attribute 省略時ファ
 イル属性(しょうりやくじぶあいるぞく
 せい) [IBM・情報処理]
default mass storage volume
 group 省略時大容量記憶ボリューム
 グループ(しょうりやくたさいきよ
 りょうきょくおぼりゅうむくするぶ
 ぐ) [IBM・情報処理]
default mode 省略時解釈モード(し
 ょうりやくしかりようきよう)
 [IBM・情報処理]
default option 省略時(の)オプショ
 ン(しょうりやくじおふしょん)
 [IBM・情報処理]
default rule 省略時(の)ルール(し
 ょうりやくじする) [IBM・情報処理]
default value 省略時の値(しょうり
 やくじのた) [IBM・情報処理]
defecation 排便(はいべん) [IP・サ
 イエンス・便通] [IP・サイ
 エンス]
defect かし(瑕疵)(かし) [IP・プラ
 ント]/欠陥(けっかん) [IP・プラント]
 [IP・プラント]/IP・マイクロエ
 レクトニクス/欠陥(けっかん) [IP・プラ
 ント]

[Z8101・品質] [学術・統計数学]
defect by knotting 節抜きさきず
 (織) [ふしぬきさき] [学術・化学]
defect detection effectiveness
 欠陥検出有効性 [けっかんけんしゅつ
 ゆうこうせい] [IP・情報処理]
**defect dye to creases of under
 cloth** アンダクロスシワムラ [あんだ
 くらすしわむら] [L0208・繊維試
 験]
**defect dye to uneven joint of
 under cloth** アンダクロス縫目
 ムラ [あんだくらすつぎめむら]
 [L0208・繊維試験]
defective 不良品 [ふりょうひん]
 [IP・プラント] [学術・統計数学] / 落丁
 本 [らくちようほん] [学術・図書館]
defective (unit) 不良品 [ふりょうひ
 ん] [Z8101・品質]
defective color vision (米) 異常色
 覚 [いじょうしきかく] [Z8105・色]
defective colour vision (英) 異常
 色覚 [いじょうしきかく] [Z8105・色]
defective material 欠陥材料 [けっ
 かんざいりょう] [IP・プラント] / 不良
 材料 [ふりょうざいりょう] [IP・プラ
 ント]
defective pair 不良対 [ふりょうつ
 づい] [学術・電気]
defective phase 欠損フェージ [け
 っせんふぁーじ] [学術・通信]
defective sight 屈折異常 [目の] [く
 っせつじょう] [Z8120・光学]
defective work 欠陥工事 [けっかん
 こうし] [IP・プラント]
defective workmanship 欠陥のある
 出来栄え [けっかんのあるできばえ]
 [IP・プラント] / 不完全な出来栄え [ふ
 かんぜんなできばえ] [IP・プラント] /
 不良工事 [ふりょうこうじ] [IP・プラ
 ント]
defectoscope 深傷機 [たんしょうき
 れーのう] [学術・土木]
defects of gas accumulation ガス
 だまり [がすだまり] [H0201・アルミ]
defendant 被告 [ひこう] [IP・プラ
 ント] / 被告人 [ひこうにん] [IP・プラ
 ント]
defense 弁護 [べんご] [IP・プラ
 ント]
**Defense Advanced Research
 Projects Agency (DARPA)** 高
 等研究企画庁 (防衛先進研究企画庁)
 (こうとうけんききゅうさかくちよう)
 [IP・情報処理]
**defense and space-derived
 science** 防衛宇宙誘導形科学 [ぼう
 えいうちゅうゆうどうがたかがく]
 [IP・情報処理]
**Defense Communication Satellite
 Pogram** 国防通信衛星計画 [こくば
 うつうしんえいせいけいかく] [IP・宇
 宙技術]
defense system 防衛システム [ぼう
 えいしすてむ] [IP・情報処理]
deferred entry 据置き入口 [すえお
 きりぐち] [IBM・情報処理]
deferred exit 据置き出口 [すえお
 きでぐち] [IBM・情報処理]
deferred export 延払い輸出 [のべば
 らいゆしゅつ] [IP・プラント]
deferred maintenance 据置き保守
 [すえおきほしゅ] [IBM・情報処理]
deferred payment 後払い [あとば

らい] [IP・プラント] / 延払い [のべば
 らい] [IP・プラント]
deferred restart 据置き再始動 [す
 えおきさいどう] [IBM・情報処理]
deferred update 遅延更新 [ちえん
 こうしん] [IP・情報処理]
**defferential pressure type flow
 meter** 差圧流量計 [さあつりゅうり
 ようけい] [F0025・造紙]
defibering (繊維) のほぐし [ほぐし]
 [IP・プラント]
deficiency 欠失 [けっしつ] [IP・サ
 イエンス] [学術・動物] / 欠失 [染色体
 の] [けっしつ] [学術・遺伝] / 欠除次数
 [けつじょしすう] [学術・数学]
deficiency in performance 性能
 不足 [せいのうふそく] [IP・プラ
 ント] / 能力不足 [のうりょくふそく]
 [IP・プラント]
deficit semiconductor 不足型半導
 体 [ふそくがたはんどうたい] [学術・
 物理] / 不足形半導体 [ふそくがたはん
 どうたい] [IP・マイクロエレクトロニ
 ックス]
definability 定義可能性 [ていぎかの
 うせい] [IP・情報処理]
define 規定する [きていする] [IBM・
 情報処理] / 定義する [ていぎする]
 [IBM・情報処理] [IP・数学]
define constant statement 定数
 定義文 [ていすうていぎぶん] [IP・情
 報処理]
defined (F) 確定 (F) [かくてい]
 [C6230・情報]
defined instruction 定義済み命令
 [ていぎずみめいれい] [IP・情報処理]
defined item 定義済み項目 [PL/1]
 [ていぎずみこうもく] [IBM・情報処
 理]
define storage statement 記憶場
 所定義文 [きおくばしょていぎぶん]
 [IP・情報処理]
define the file ファイル定義 [ふ
 あいていぎ] [IBM・情報処理]
define the file (DTF) DTFファイル
 命令 [でいていふあいまくろめいれい]
 [IP・情報処理] / ファイル定義 [ふ
 あいていぎ] [IBM・情報処理] / ファ
 イル定義マクロ命令 [ふあいていぎ
 まくろめいれい] [IP・情報処理]
defining fixed point 定義定点 (温
 度) [ていぎていてん] [学術・計測]
definite 定数 [ていすう] [学術・植
 物] / 定数の [ていすうの] [学術・植物]
definite automaton 有限確定オート
 マトン [ゆうげんかくていおーとま
 とん] [IP・情報処理]
definite bud 定芽 [ていがい] [IP・サ
 イエンス] [学術・植物]
definite event 有限確定事象 [ゆう
 げんかくていじしょう] [IP・情報処
 理]
definite inflorescence 有限花序
 [ゆうげんかじょう] [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
definite integral 定積分 [ていせき
 ぶん] [IP・サイエンス] [学術・数学]
definite quadratic form 定符号二
 次形式 [ていごうにじけいしき] [学
 術・数学]
definite response 確定応答 [SNA]
 [かくていおうたう] [IBM・情報処理]
definite-time... 定限時 — (形)
 [ていげんじ] [学術・電気]

definition 解像度 (鮮明度) [かいざう
 ど (せんめいど)] [IP・プリント] / 解像
 力 [かいざうりょく] [IP・プリント] /
 限定 [げんてい] [IP・プラント] / 音や
 映像の精細度 [せいさいど] [IP・プラ
 ント] / 鮮鋭度 [せんえいど] [学術・
 図書館] / 定義 [ていぎ] [IP・プラ
 ント] [IP・情報処理] [学術・数学] [学
 術・論理]
definition (F) 定義 (F) [ていぎ]
 [C6230・情報]
definition field 定義フィールド [て
 いぎふいーど] [IBM・情報処理]
definition of term 用語の定義 [よ
 うごのていぎ] [IP・プラント]
definition phase 確定段階 [かくて
 いだんかい] [IP・プラント]
definitions 定義 [ていぎ] [IP・マイ
 クロエレクトロニクス]
definition statement 定義ステート
 メント [ていぎすてーとめんと]
 [IBM・情報処理]
definitive budget 確定予算 [かくて
 いよさん] [IP・プラント]
definitive edition 決定版 [けってい
 ばん] [学術・図書館]
definitive element 最終要素 [さい
 しゅうようそ] [学術・天文]
definitive estimate 確定見積 [かく
 ていみつもり] [IP・プラント]
definitive orbit 最終軌道 [さいしゅ
 うきどう] [学術・天文]
defining 鋳ばり取り [いばりとり]
 [学術・化学]
deflagration 爆燃 [ばくねん] [IP・サ
 イエンス]
deflagration 爆燃 [ばくねん] [学術・
 機械] [学術・採掘・冶金] / 爆燃 (火
 薬) [ばくねん] [学術・化学]
deflatable flexible bag technique
 減圧法 (バグ) 成形の [げんあつほう]
 [K6900・プラ]
deflation ガス抜き [がすぬき] [IP・
 機械設計] / ガス抜き (操作) [がすぬき]
 [IP・プラント] / 空気抜き [くうきぬき]
 [IP・プラント] / 収縮 [しゅうしゅく]
 [IP・プラント] / タイヤ空気が抜けるこ
 と [たいやくうきがぬけること] [IP・
 自動車] / 通貨収縮 [つうかしゅうしゅ
 く] [IP・プラント] / デフレ [でふれ]
 [IP・プラント] / デフレーション [でふ
 れ・しょん] [IP・プラント]
deflator デフレーター [でいふれー
 た] [IP・自動車]
deflecting bar デフレクションバー
 [でふれくしょんばー] [E3013・鉄道]
deflecting coil 偏向コイル [へんこ
 うこいる] [学術・電気] [学術・物理]
deflecting current 偏向電流 [へん
 こうでんりゅう] [C7102・電子管]
deflecting electrode 偏向電極 [へん
 こうでんきよく] [C7102・電子管]
 [学術・電気]
deflecting force 転向力 [てんこう
 りょく] [学術・気象]
deflecting plate 偏向板 [へんこう
 ばん] [IP・サイエンス] [学術・電気] /
 偏向板 (陰極線オシログラフ) の [へん
 こうばん] [学術・物理]
deflecting system 偏向器 [へんこ
 うき] [学術・物理] / 偏向系 [へんこう
 けい] [学術・物理]
deflecting-vane type
 anemometer 羽根ふれ風速計 [は

ねふれふうそくけい) [学術・計測]
deflecting voltage 偏向電圧(へんこうでんあつ) [C7102・電子管]
deflecting yoke 偏向ヨーク(へんこうようく) [C7102・電子管]
deflection それ(ゆがみ,かたより)[それ] [IP・自動車]/たわみ(たわみ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震]/タワミ(たわみ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/ふれ(ふれ) [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/フレ(ふれ) [学術・探鉱冶金]/振れ(ふれ) [IP・プラント] [学術・機械]/振れ(化学ハカリの)ふれ [K0211・分析]/偏向(へんこう) [C7102・電子管] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理]/偏差(へんさ) [学術・物理] [学術・地震]/曲り(まがり) [B0176・ねじ加工工具]/曲げたわみ(まげたわみ) [K6200・ゴム]
deflection angle たわみ角(たわみかく) [学術・船舶]/タワミ角(たわみかく) [学術・土木]/転向角(てんこうかく) [B0132・送圧] [学術・機械]/転向角(ガスタービン)(てんこうかく) [学術・船舶]/偏角(へんかく) [Z8120・光学]/偏角(測量)(へんかく) [学術・土木]/偏向角(へんこうかく) [C7102・電子管]
deflection arch ノーズ(のーず) [B0126・火銃]
deflection circuit 偏向回路(へんこういろ) [IP・情報処理]
deflection coefficient 振れ係数(ふれけいすう) [C1002・電子計]
deflection coefficient (of a cathode-ray tube) 偏向率(陰極線管の)(へんこうりつ) [C7102・電子管]
deflection coil 偏向コイル(へんこういる) [IP・サイエンス]
deflection curve たわみ曲線(たわみきょくせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/タワミ曲線(たわみきょくせん) [学術・土木]
deflection defocusing 偏向ピンばけ(へんこうびんばけ) [C7102・電子管]
deflection factor 振れ係数(ふれけいすう) [C1002・電子計] [Z8103・計測]/偏向率(へんこうりつ) [学術・電気]
deflection gauge デフレクションゲージ(でふれくしよんげーじ) [F0026・造船]
deflection method 偏位法(へんいはう) [IP・化学工学] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
Deflection movement valve デフレクションムーブメントバルブ(でふれくしよんむーぶめんとばるぶ) [IP・自動車]
deflection movement valve plug デフレクションムーブメントバルブプラグ(でふれくしよんむーぶめんとばるぶらぐ) [IP・自動車]
deflection of plumb line 鉛直線偏差(えんちよくせんへんさ) [学術・地質]
deflection of the vertical 鉛直線偏差(えんちよくせんへんさ) [IP・サイエンス]
deflection of vertical 垂直線偏差

(すいちよくせんへんさ) [学術・地震] [学術・天文]
deflection plate 偏向板(へんこうばん) [IP・情報処理]
deflection sensitivity 偏向感度(へんこうかんど) [学術・電気]
deflection sensitivity of a magnetic-deflection cathode-ray tube 磁界偏向陰極線管の偏向感度(じかいへんこういんきょくせんかんのへんこうかんど) [C7102・電子管]
deflection sensitivity of a magnetic-deflection cathode-ray tube with yoke assembly 偏向ヨークを取りつけた磁界偏向陰極線管の偏向感度(へんこうようくとりつけたじかいへんこういんきょくせんかんのへんこうかんど) [C7102・電子管]
deflection sensitivity of an electrostatic-deflection cathode-ray tube 電界偏向陰極線管の偏向感度(でんかいへんこういんきょくせんかんのへんこうかんど) [C7102・電子管]
deflection temperature under load 負荷たわみ温度(ふかたわみおんど) [K6900・プラ]
deflection yolk 偏向ヨーク(テレビジョン)(へんこうようく) [学術・電気]
deflectometer たわみ計(たわみけい) [学術・機械] [学術・物理]/タワミ計(たわみけい) [学術・船舶]
deflector 砂よけカラー(すなよけからせいた) [IP・プラント] [学術・機械]/ディフレクタ(でいふれくた) [IP・自動車]/ディフレクター(でいふれくた) [IP・プラント]/デフレクタ(でふれくた) [B0119・水車] [B0141・コンベヤ] [学術・航空]/デフレクタ(導流板)(でふれくた) [IP・自動車]/デフレクター(水力)(でふれくた) [学術・土木]/転向装置(てんこうそうち) [IP・プラント]/バッフルプレート(導流板)(ばっふるぷれーと) [IP・自動車]/偏向板(加速器)(へんこうばん) [学術・原子力]/偏針機(へんしんぎ) [学術・船舶]/水切りつば(みずきりつば) [B0131・ポンプ]
deflector plates 偏向板(へんこうばん) [C7102・電子管]
deflector vane 偏流羽根(へんりゅうばね) [学術・航空]
deflector wheel そらせ車(そらせぐるま) [学術・船舶]
deflexion たわみ(たわみ) [学術・機械]/タワミ(たわみ) [学術・船舶]/ふれ(ふれ) [学術・機械]/偏差(へんさ) [学術・機械]
deflocculating 解こう剤(かいこうざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/解こう剤(コロイド)(かいこうざい) [学術・化学]/脱凝集剤(だつぎょうしゅうざい) [IP・プラント]
deflocculation 解こう(かいこう) [IP・プラント]/解こう(かいこう) [K3211・界面]/脱凝集(だつぎょうしゅう) [IP・プラント]/デフロキュレーション(でふろきゅれーしょん) [IP・プラント] [学術・化学]/分散(ふんさん) [M0102・鉱山]

deflocculating agent 解こう剤(コロイド)(かいこうざい) [学術・化学]
defoaming 泡消し(あわけし) [IP・プラント]/消泡(しょうほう) [IP・プラント]/脱泡(だつぱう) [K6200・ゴム]/脱泡(だつぱう) [IP・プラント]
defoaming agent あわ消し剤(あわけしざい) [学術・化学]/泡消し剤(あわけしざい) [IP・プラント]/アワ止め剤(あわどめざい) [IP・サイエンス]/泡止め剤(あわどめざい) [IP・プラント]/消ほう剤(しょうほうざい) [K3211・界面] [K6200・ゴム]/消泡剤(しょうほうざい) [IP・プラント]
defoliant 枯葉剤(かれはざい) [IP・公害]
deformation 変形(へんけい) [IP・プラント]
deformability 変形能(へんけいのう) [学術・探鉱冶金]
deformable body 変形体(へんけいたい) [IP・サイエンス]
deformation 奇形(きけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/くせとり(くせとり) [L0203・被服製図]/ひずみ(ひずみ) [IP・プラント] [学術・物理]/ヒズミ(ひずみ) [学術・土木]/変形(へんけい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]/ゆがみ(ゆがみ) [学術・数学]
deformation energy ひずみのエネルギー(ひずみのえねるぎ) [学術・物理]
deformation gauge 変形ゲージ(へんけいげーじ) [学術・船舶]
deformation method 変形法(へんけいはう) [学術・建築]
deformation of cargo hatch 倉口変形(そうこうへんけい) [F0012・造船船こく]
deformation quadric ひずみの二次曲面(ひずみのにじきょくめん) [学術・物理]
deformation under load 荷重変形(かじゅうへんけい) [学術・化学]
deformation vibration 変角振動(へんかくしんどう) [学術・化学] [学術・分光]/変形振動(へんけいしんどう) [学術・物理]
deformed bar 異形鉄筋(いけいてっきん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/異形棒鋼(いけいぼうこう) [学術・探鉱冶金]
deformed member 異形(いけい) [A0201・建築用内外装]
deformed reinforcing bar 異形棒鋼(いけいぼうこう) [A0203・コンクリート]
deforming 変形(へんけい) [IP・プラント]
deforming agent 消泡剤(しょうほうざい) [IP・サイエンス]
deformity 奇形(きけい) [IP・サイエンス]
defrost 霜落し(しもおとし) [学術・機械]/ディフロスタ(霜取り装置)(でいふろすた) [IP・自動車]
defroster デフロスタ(でふろすた) [E4005・鉄道]/デフロスタ(ディフロスタ)(でふろすた) [IP・自動車]
defrosting 霜落し(しもおとし) [IP・プラント]/除霜(じょそう) [IP・

プラント]
defruiter 干渉波除去装置〔かんしょうはじょうきょそうち〕[F0036・造船レ-ダ]
degasification ガス抜き〔操作〕〔がすぬき〕[IP・プラント]/脱ガス〔だつがす〕[IP・プラント]
degasifier 脱気装置〔だっきそうち〕[B8530・公害防止装置]
degassing ガス抜き〔操作〕〔がすぬき〕[IP・プラント]/化成〔水銀整流器〕〔かせい〕[学術・電気]/気体放出〔きたいはうしゅつ〕[Z8126・真空基礎]/脱ガス〔だつがす〕[IP・プラント]/[学術・原子力]/脱気〔だっき〕[IP・プラント]/[学術・化学]/脱ぼう〔だっぼう〕[T0101・福祉関連機器]/脱ぼう〔だっぼう〕[K6900・プラ]/脱泡〔だっぼう〕[IP・プラント]
degassing mold ガス抜型〔樹脂〕〔がすぬきかた〕[学術・化学]
degaussing 消磁〔しょうじ〕[F0031・造船]
degassing control デガウジング制御〔でがうしんぐせいぎょ〕[IP・情報処理]
degassing system 消磁装置〔しょうじそうち〕[学術・船舶]
degeneracy 重なり〔固有値の〕〔かさなり〕[学術・物理]/縮重〔しゅくじゅう〕[学術・化学]/[学術・天文][学術・電気][学術・分光]/縮退〔しゅくたい〕[IP・遺伝][IP・情報処理][Z8121・オペ][学術・化学][学術・天文][学術・電気][学術・分光]/退化〔たいか〕[学術・天文][学術・物理]
degeneracy criterion 退化の判別〔たいかのはんべつ〕[学術・天文]
degeneracy temperature 縮退温度〔しゅくたいおんど〕[IP・サイエンス]
degenerate 縮重〔固有値の場合に限る〕〔しゅくじゅう〕[学術・数学]/退化〔たいか〕[学術・数学]
degenerated gas 退化気体〔たいかきたい〕[学術・天文]
degenerated gasoline 変性揮発油〔へんせいきはつゆ〕[IP・エネルギー]
degenerated matter 退化物質〔たいかぶつしつ〕[学術・天文]
degenerate gas 縮退ガス〔しゅくたいがす〕[C5600・電子通]/縮退気体〔しゅくたいきたい〕[IP・サイエンス]/退化気体〔たいかきたい〕[学術・物理]
degenerate level 縮退単位〔しゅくたいじゅんい〕[学術・分光]
degenerate semiconductor 縮退型半導体〔しゅくたいはんどうたい〕[IP・サイエンス]/縮退した半導体〔しゅくたいしたはんどうたい〕[IP・マイクロエレ]
degenerate species 縮退種〔群論〕〔しゅくたいしゅ〕[学術・分光]/縮退対称種〔群論〕〔しゅくたいたいしやうしゅ〕[学術・分光]
degenerate star 縮退星〔しゅくたいせい〕[IP・サイエンス]
degenerate state 縮退状態〔しゅくたいじやうたい〕[学術・分光]
degenerate temperature 縮退温度〔しゅくたいおんど〕[IP・マイクロエレ]
degenerate vibration 重なり振動

〔かさなりしんどう〕[学術・分光]/縮退振動〔しゅくたいしんどう〕[学術・分光]
degeneration 縮退〔しゅくたい〕[IP・サイエンス][IP・マイクロエレ]/退化〔たいか〕[IP・サイエンス][学術・遺伝][学術・化学][学術・植物][学術・動物]/退行変性〔たいこうへんせい〕[学術・遺伝]
degeneration constant 退化定数〔たいかていすう〕[学術・天文]
deglutition えんげ〔えんげ〕[IP・サイエンス]
degradation 減成〔げんせい〕[IP・サイエンス]/退化〔たいか〕[IP・プラント]/デグラデーション〔でぐらでーしょん〕[学術・化学][学術・原子力]/品位低下〔ひんいていか〕[IP・プラント]/粉化〔ふんか〕[M0102・鉱山]/化学的な分解〔ぶんかい〕[IP・プラント]/劣化〔れっか〕[IP・プラント][IP・プリント][K6200・ゴム][K6900・プラ][学術・化学][学術・原子力]
degradation factor 性能低下因数〔せいのていはいんすう〕[IBM・情報処理]
degradation failure 劣化故障〔れっかしょう〕[IP・情報処理][Z8115・信頼性]
degraded mode 低下モード〔ていかも-ど〕[IBM・情報処理]
degrading of band バンドの薄れ〔たばんだのうすれかた〕[学術・分光]
degrease 脱脂〔だっし〕[IP・機械設計]
degreaser 油とり〔あぶらとり〕[IP・プラント][学術・化学]/脱脂剤〔だっしざい〕[IP・自動車]/デグリーサ〔でぐり-さ〕[学術・航空]
degreasing グリース除去〔ぐりーすじょきょ〕[IP・プラント]/脱脂〔だっし〕[H0201・アルミ][IP・プラント][Z0103・防せい]
degreasing agent 脱脂剤〔だっしざい〕[Z0103・防せい]
degreasing power 脱脂力〔だっしりょく〕[K3211・界面][学術・化学]
degree 階級〔かいきゅう〕[IP・プラント]/学位〔がくい〕[IP・プラント]/級〔じゅう〕[学術・天文]/次数〔じすう〕[学術・数学]/程度〔ていど〕[IP・プラント]/度〔ど〕[IP・プラント]/[IP・自動車][学術・天文]/角度〔かくど〕[ど][学術・数学]/度〔平面角の単位〕[ど][学術・計測]
degree Celsius セルシウス度〔せるしうすど〕[学術・気象]/セルシウス度〔温度の単位〕〔せるしうすど〕[学術・計測]/度〔温度の単位〕[ど][学術・計測]
degree centigrade セ氏度〔記号:℃〕〔せつど〕[IP・プラント]
degree day 度日〔どにち〕[学術・気象][学術・建築]
degree Fahrenheit カ氏度〔かしど〕[学術・気象]/カ氏度〔温度の単位〕〔かしど〕[学術・計測]/カ氏度〔記号:°F〕〔かしど〕[IP・プラント]
degree Kelvin 絶対温度〔記号:°K〕〔ぜったいおんど〕[IP・プラント]
degree of acetalization アセタール化度〔あせた-るかど〕[L0208・繊維試験]

degree of adjustment number 調整度合〔ちやうせいどあい〕[IP・自動車]
degree of association 関連度〔かんれんど〕[学術・統計数学]
degree of branching 枝分れ度〔えだわかれど〕[学術・化学]
degree of clearness 透明度〔とうめいど〕[学術・建築]
degree of coherence コヒーレンス係数〔こひーれんすけいすう〕[Z8120・光学]
degree of compaction 締り度〔土質〕〔しまりど〕[学術・土木]
degree of compounding 直巻度〔ちやくまきど〕[学術・電気]
degree of coupling 結合度〔けつごうど〕[学術・電気]
degree of cross linking 橋かけ度〔はしかけど〕[学術・化学]
degree of crystallinity 結晶化度〔けっしょうかど〕[L0208・繊維試験][学術・化学]
degree of crystallization 結晶化度〔けっしょうかど〕[L0208・繊維試験]
degree of depolarization 消偏度〔しょうへんど〕[IP・サイエンス]/偏光解消度〔へんこうかいしやうど〕[学術・分光]
degree of desizing のり落ち度〔のりおちど〕[学術・化学]
degree of dispersion 分散度〔ぶんさんど〕[Z8120・光学]/分散度〔分光器のdθ/dλ〕〔ぶんさんど〕[学術・物理]
degree of dissociation 解離度〔かいりど〕[学術・化学][学術・採鉱冶金]
degree of dominance 優性度〔ゆうせいど〕[IP・遺伝]
degree of dyeing power 染色度〔せんちやくど〕[学術・化学]
degree of electrolytic dissociation 電離度〔でんりど〕[IP・サイエンス][IP・化学工學]
degree of exhaustion 吸尽度〔きゅうじんど〕[学術・化学]/染色率〔せんちやくりつ〕[L0207・繊維染色]
degree of extent of reaction 反応進行度〔はんのうしんこうど〕[IP・サイエンス]
degree of freedom 自由度〔じゆうど〕[IP・プラント][IP・情報処理][学術・遺伝][学術・化学][学術・機械][学術・原子力][学術・採鉱冶金][学術・船舶][学術・地震][学術・統計数学][学術・物理][学術・分光]
degree of freedom of motion 動作自由度〔どうきじゆうど〕[B0134・産業用ロボ]
degree of ionization 電離度〔でんりど〕[学術・原子力]
degree of liberation 単体分離度〔たんたいふんりど〕[M0102・鉱山]
degree of mercerization マーセル化度〔まーせるかど〕[L0208・繊維試験]
degree of mixing 混合度〔こんごうど〕[IP・化学工學]
degree of modulation 変調度〔へんちやうど〕[IP・サイエンス]
degree of obscuration 食分〔しょくぶん〕[学術・天文]

degree of orientation 配向度(はいこうど) [L0208・繊維試験]/配列度(はいれいど) [L0208・繊維試験]

degree of parallelization 平行度(はいこうど) [L0208・繊維試験]

degree of plasticity 可塑性(かそど) [学術・化学]

degree of polarization 偏光度(へんこうど) [学術・分光]

degree of pollution 汚染度(水道)(おせんど) [学術・土木]

degree of polymerization 重合度(じゅうこうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

degree of reaction 反応度(はんどうど) [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・船舶]

degree of redundancy 不静定次数(ふしやていじすう) [学術・建築]

degree of relation 関係の度数(かんけいのどすう) [IP・情報処理]

degree of saturation 飽和度(はうわど) [B0132・送・圧] [Z8126・真空基礎]/飽和度(土質)(はうわど) [学術・土木]

degree of separation 分離度(ぶんりど) [学術・統計数学]

degree of shrinkage 伸縮率(しんしゅくりつ) [学術・建築]

degree of sintering 焼結性(しょうけつせい) [R6004・研摩]

degree of slip 絡合度(らくこうど) [L0208・繊維試験]

degree of superheat 過熱度(かねつど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]

degree of swelling 膨潤度(はうじゆんど) [学術・化学]

degree of transcendancy 超越次数(ちょうえつじすう) [学術・数学]

degree of Twaddell トワッデル度(比重の単位)(とわってど) [学術・計測]

degree of uniformity 均等度(きんとうど) [学術・船舶]

degree of vacuum 真空度(しんくうど) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]

degree of working capital utilization 運転資本の利用度(うんてんしんほんりようど) [IP・自動車]

degressive burning 減面燃焼(火薬)(げめんねんしょう) [学術・化学]

degressive double crossing-over 脱鎖的二重乗換(だっせんてきにじゅうのりかえ) [IP・遺伝]

degummed oil 脱ガム油(だつがむゆ) [学術・化学]

degummed silk fabric 先練織物(さきねりおりもの) [L0206・繊維織物]

degummed yarn 練糸(ねりいと) [L0205・繊維糸]

degumming 精練(せいれん) [K3211・界面]/精練(絹)(せいれん) [学術・化学]/脱ガム(だつがむ) [学術・化学]

degumming (絹) 精練(せいれん) [L0207・繊維染色]

degumming barrel ねりおけ(ねりおけ) [L0305・紡績]

degumming kier 精練がま(せいれん

んがま) [L0305・紡績]

degumming loss 練減り(ねりべり) [L0207・繊維染色]

degumming pan 精練がま(せいれんがま) [L0305・紡績]/ねりかま(ねりかま) [L0305・紡績]/練りかま(ねりかま) [L0209・紡績]

de Haasvan Alphen effect ドゥ・ハースファン・アルフェン効果(どうはーすふぁんあるふえんこうか) [IP・サイエンス]

dehiscence 裂開(れっかい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

dehiscent fruit 裂開果(れっかいか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

dehumidification 減湿(げんしつ) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・建築]/除湿(じょしつ) [IP・プラント]/脱湿(だっしつ) [IP・プラント] [学術・船舶]

dehumidifier 減湿装置(げんしつそうち) [IP・プラント]/除湿器(じょしつき) [IP・プラント]/脱湿器(だっしつき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/脱湿装置(だっしつそうち) [B0129・火災] [IP・プラント] [学術・機械]

dehumidifier system 除湿装置(じょしつそうち) [F0015・造船内装]

dehumidifying 減湿(げんしつ) [IP・プラント] [学術・化学]/除湿(じょしつ) [IP・プラント]/脱湿(だっしつ) [IP・プラント] [学術・化学]

dehydrate デヒドラーゼ(でひどらーぜ) [IP・サイエンス]

dehydratase デヒドラーゼ(でひどらたーぜ) [IP・サイエンス]

dehydrate 脱水(だっすい) [IP・公害]

dehydrated castor oil 脱水ひまし油(だっすいひましゆ) [K5500・塗料]

dehydrated castor oil 脱水ひまし油(だっすいひましゆ) [学術・化学]

dehydrated tar 無水タール(むすいたーる) [K2410・芳香族]

dehydrator 脱水機(だっすいき) [学術・化学]

dehydrating agent 脱水剤(だっすいざい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

dehydrating press 脱水プレス(だっすいぶれす) [IP・プラント] [学術・化学]

dehydrating tower 脱水塔(だっすいたう) [学術・化学]

dehydration 脱水(だっすい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・植物]

dehydration of gas ガスの脱水(がすのだっすい) [IP・エネルギー]

dehydrator 脱水機(だっすいき) [IP・プラント]

dehydroacetic acid DHA(でいえちえー) [IP・サイエンス]/デヒドロ酢酸(でひどろさくさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

dehydrobenzene デヒドロベンゼン(でひどろべんぜん) [IP・サイエンス]

dehydrochlorination 脱塩化水素(だつえんかすいそ) [IP・プラント]

dehydrocholesterol デヒドロコレステリン(でひどろこれすてりん) [IP・サイエンス]

dehydrocorticosterone デヒドロ

コルチコステロン(でひどろこるちこすてろん) [IP・サイエンス]

dehydrocyclization 脱水素環化(だつすいそかんか) [IP・プラント] [学術・化学]

dehydrogenase 脱水素酵素(だっすいそこうそ) [IP・サイエンス]/デヒドロゲナーゼ(でひどろげなーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

dehydrogenation 脱水素(だっすいそ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物]/脱水素反応(だっすいそはんのう) [IP・サイエンス]

dehydrohalogenation 脱ハロゲン化水素(だつはろげんかすいそ) [IP・プラント] [学術・航空]/水結防止器(ひょうけつぼうしき) [IP・プラント]

dehydroisandrosterone デヒドロイソアンドロステロン(でひどろいそあんどろすてろん) [IP・サイエンス]

deicer 除氷装置(じょひょうそうち) [IP・プラント] [学術・航空]/水結防止器(ひょうけつぼうしき) [IP・プラント]

de-icing 着氷防止(ちゃくひょうぼうし) [F0036・造船レダグ]

deicing agent 水結防止剤(ひょうけつぼうしざい) [IP・プラント] [学術・化学]

deicing facility 水結防止設備(ひょうけつぼうしせつび) [IP・プラント]

Deimos デイモス(でいもす) [IP・サイエンス]

deinking インキ抜き(いんきぬき) [P0001・紙・パ]

de-ionization イオン消失(いおんしょうしつ) [C5600・電子通]

deionization イオン消失(いおんしょうしつ) [IP・プラント]/消イオン(しょういおん) [IP・プラント]/脱イオン(だついおん) [IP・プラント]

deionization effect 消イオン作用(しょういおんきよう) [学術・電気]

de-ionization rate イオン消失比(いおんしょうしつひ) [C5600・電子通]

deionization time イオン消失時間(いおんしょうしつじかん) [学術・物理]

deionized water 脱イオン水(だついおんすい) [IP・サイエンス]

deionizer 純水装置(じゆんすいそうち) [Z9211・エネ管理]

deionizing effect 消イオン作用(しょういおんきよう) [学術・電気]

de-ionizing grid 消イオングリッド(しょういおんやりっと) [C7102・電子管]

dekalin デカリン(でかりん) [IP・サイエンス]

dekatron デカトロン(でかとりん) [IP・サイエンス]

DEL(delete character) 抹消文字(まっしょうもじ) [IP・情報処理]

DEL(delete) 抹消(文字)(まっしょうもじ) [IBM・情報処理]

Del(Delphinus) いるか座(いるかさ) [学術・天文]

delaminate 離層(りそう) [学術・化学]

delamination 層はく離(そうはくり) [Z0109・粘着テープ]/層割れ(そうわれ) [K6900・ブラ]/デラミネーシ

ョン(横滑り難) [でらみねーしょん(せきそうはくり)] [IP・プリント]

De Laval centrifuge ドラバール遠心機(どらばるえんしんき) [学術・化学]

delay 遅延(えんいん) [IP・プラント] / 遅れ(おくれ) [C1002・電子測] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z8103・計測] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] / 遅れ(遅れる) [おくれ] [IP・自動車] / 遅延(ちえん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気] / 遅滞(ちたい) [IP・プラント] / むだ時間(むだじかん) [IP・プラント]

delay-action detonator デレー雷管(でれーらいかん) [学術・土木]

delay base 待合せ式(電話交換) [まちあわせしき] [学術・電気]

delay blasting 段発(だんぱつ) [M0102・鉱山]

delay-chain 時間遅れ連鎖(じかんおくれんさ) [IP・情報処理]

delay circuit 遅延回路(ちえんかいろう) [C1002・電子測] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]

delay composition 延時薬(火薬) (えんじやく) [学術・化学]

delay control 遅延調節(ちえんちようせつ) [学術・電気]

delay disconnect signal 切断遅延信号(せつだんちえんしんごう) [学術・電気]

delay distortion 遅延ひずみ(ちえんひずみ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]

delayed action 遅延作用(ちえんきよう) [学術・化学]

delayed-action linkage 遅動作用リンク機構(ちどうきようりんくきこう) [IP・自動車]

delayed automatic gain control 遅延自動利得制御(ちえんじどうりてくせいぎよう) [IP・情報処理]

delayed call 待合せ呼(まちあわせこ) [学術・電気]

delayed coagulation 緩凝固(かんぎょうこ) [K6200・ゴム]

delayed coincidence 遅延合致(ちえんがっち) [学術・計測] [学術・物理] / 遅延同時(ちえんどうじ) [学術・原子力] / 遅延同時計数(ちえんどうじけいすう) [学術・原子力]

delayed coincidence circuit 遅延同時回路(ちえんどうじかいろう) [学術・原子力]

delayed coker ディレードコーカー [でいれどコーカー] [IP・プラント]

delayed coking ディレードコーキング [でいれどコーキング] [IP・プラント] / 半連続式コーキング [はんれんそくしきコーきんぐ] [IP・プラント]

delayed command reject 遅延指令拒否(ちえんしれいきよひ) [IBM・情報処理]

delayed control mode 遅延制御モード(ちえんせいぎよもーど) [IBM・情報処理]

delayed crack 置き割れ(おきわれ) [IP・自動車]

delayed critical 遅発臨界(ちはつりんかい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

delayed dominance 遅発優性(ちはつゆうせい) [IP・遺伝]

delayed effect 遅発効果(ちはつこく) [学術・遺伝]

delayed elasticity 遅効弾性(ちこうだんせい) [学術・機械]

delayed failure 置き割れ(おきわれ) [B0112・鍛造加工]

delayed fluorescence 遅延螢光(ちえんけいこう) [IP・サイエンス]

delayed inheritance 遅滞遺伝(ちたいいでん) [IP・遺伝] / 遅発遺伝(ちはついでん) [学術・遺伝]

delayed mutation 遅発突然変異(ちはつとつぜんへんい) [学術・遺伝]

delayed neutron 遅延中性子(ちえんちゅうせいし) [学術・物理] / 遅発中性子(ちはつちゅうせいし) [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

delayed neutron fraction 遅発中性子比率(ちはつちゅうせいしひりつ) [学術・原子力]

delayed neutron precursor 遅発中性子の先行核(ちはつちゅうせいしのせんこうかく) [学術・原子力]

delayed pollination 遅延受粉(ちえんじゅふん) [学術・遺伝]

delayed PPI 時間軸遅延 PPI [じかんじくちえんぴーぴーあい] [学術・電気]

delayed quenching 遅らせ焼入れ(おくらせやきいれ) [IP・自動車]

delayed request mode 遅延要求モード(ちえんようきゅうもーど) [IBM・情報処理]

delayed response 遅延応答(ちえんおうたう) [IBM・情報処理]

delayed response mode 遅延応答モード(ちえんおうたうもーど) [IBM・情報処理]

delayed shipment 積遅れ(つみおくれ) [IP・プラント]

delayed skip 印刷後スキップ(いんさつごすきっぷ) [IBM・情報処理]

delayed space 印刷後行送り(いんさつごきょううくり) [IBM・情報処理]

delayed stain 潜在汚染(せんざいおせん) [Z0109・粘着テープ]

delayed sweep 遅延掃引(ちえんそいういん) [C1002・電子測]

delayed time system 待時方式(たいじはうしき) [IP・情報処理]

delayed transaction 待時形のトランザクション(たいじけいのとらんざくしよん) [IP・情報処理]

delay electric cap 遅発電気雷管(ちはつでんきらいかん) [学術・採鉱冶金]

delay element 遅延素子(ちえんそし) [IP・情報処理] / 遅延要素(ちえんようそ) [B0133・流体素子]

delay equalization 遅延等価(ちえんとうか) [IP・情報処理]

delay equalizer 遅延等化器(ちえんとうかき) [IBM・情報処理]

delay-feedback 遅れフィードバック(おくれふいどばく) [IP・情報処理]

delay flip-flop 遅延フリップフロップ(ちえんふりっぷふろっぷ) [IP・情報処理]

delaying 遅延(ちえん) [C5620・パルス]

delaying circuit 遅延回路(ちえんかいろう) [C5620・パルス]

delaying sweep 遅延準備掃引(ちえんじゅんびそいういん) [C1002・電子測]

delay line 遅延回路(ちえんかいろう) [IP・サイエンス] / 遅延線(ちえんせん) [IBM・情報処理] [学術・原子力] / 遅延線路(ちえんせんろう) [学術・計測]

delay line clock 遅延線クロック(ちえんせんくろく) [IP・情報処理]

delay line memory 遅延記憶装置(ちえんきおくそうち) [IP・サイエンス] [学術・計測] / 遅延線記憶装置(ちえんせんきおくそうち) [IP・サイエンス]

delay line storage 遅延線記憶装置(ちえんせんきおくそうち) [C6230・情報]

delay memory 遅延記憶装置(ちえんきおくそうち) [IP・情報処理]

delay network 遅延回路網(ちえんかいろうもう) [学術・電気]

delay probability 待ち率(まちりつ) [Z8121・オペ]

delay shooting 遅延爆破(ちえんぱくは) [学術・地震]

delay switch 遅動作スイッチ(ちどうすいっち) [IP・自動車]

delay system 待時式(たいじしき) [Z8121・オペ]

delay tank 減衰タンク(げんすいたんく) [学術・原子力]

delay time 遅延時間(ちえんじかん) [C5620・パルス] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]

delay unit 遅延装置(ちえんそうち) [IP・情報処理]

delay valve (DV) 遅延バルブ(ちどうばるぶ) [IP・自動車]

"dele" "トル"(校正の) [とる] [学術・図書館]

deleatur (L.) 消し記号(けしきごう) [学術・図書館]

deleave 分離する(ぶんりする) [IBM・情報処理]

deleaving 用紙分離(ようしぶんり) [IBM・情報処理]

delegation 委任(いにい) [IBM・情報処理]

delete 削除する(さくじよする) [IBM・情報処理] / 削除する(印刷) (さくじよする) [学術・図書館] / まっ消(まっしょう) [B6012・工作機記号]

delete (DEL) 抹消(文字) (まっしょう) [IBM・情報処理]

delete character (DEL) 抹消文字(まっしょうもじ) [IP・情報処理]

deleterious gene 有害遺伝子(ゆうがいいでんし) [学術・遺伝]

deleterious material 有害物(ゆうがいぶつ) [学術・土木]

delete store contents 記憶装置のまっ消(さくじよする) (まっしょう) [B6012・工作機記号]

deletion 欠失(けっしつ) [IP・サイエンス] / 欠失(染色体の) (けっしつ) [学術・遺伝] / 削除(さくじよ) [IP・プラント] / まっ消(まっしょう) [IP・プラント]

deletion map 欠失地図(けっしつちづ) [IP・遺伝]

deletion mapping 欠失地図作製(けっしつちづさくせい) [IP・遺伝]

deletion mark 消し記号(けしきごう) [学術・図書館]

deletion method 欠失法(けっしつほう) [IP・遺伝]
deletion record 削除用レコード(さくじょようれこーど) [IBM・情報処理]
deletion sign 消し記号(けしきごう) [学術・図書館]
deliberation 熟慮(じゅくりょ) [IP・プラント]/熟考(じゅっこう) [IP・プラント]
delignification 脱リグニン(だつりぐにん) [IP・プラント] [P0001・紙・パ]
deliming 脱灰(だっかい) [学術・化学]
delimit 境界を定める(きょうかいはをさだめる) [IBM・情報処理]/区切る(くぎる) [IP・情報処理]
delimiter 区切り文字(くぎりもじ) [IBM・情報処理]
delimiter macro instruction 境界マクロ命令(きょうかいはまろめいれい) [IP・情報処理]
delimiter statement 区切りステートメント(くぎりすてーとめんと) [IBM・情報処理]
delineation well 評価井(ひょうかせい) [IP・プラント]
delinquent borrower 返納不随行者(へんのうふりこうしや) [学術・図書館]
deliquescence 潮解(ちようかい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/潮解性(ちようかいせい) [IP・プラント]
delivered horsepower 伝達出力(でんたつりょく) [F0011・造船基本]/伝達馬力(でんたつばりょく) [学術・船舶]
delivered output 伝達出力(でんたつりょく) [F0011・造船基本]
delivery 受渡し(うけわたし) [IP・プラント]/受渡場(うけわたしば) [学術・建築]/送り出し(おくりだし) [IP・プラント]/送出し(おくりだし) [学術・化学] [学術・機械]/繰出し(くりだし) [学術・機械]/出口(でぐち) [学術・船舶]/デリバリー(でりべり) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/デリバリー(でりべり) [IP・プラント]/納入(のうにゅう) [IP・プラント]/配達(はいたつ) [IP・プラント]/吐出し量(はきだしりょう) [B0118・流注] [IP・プラント]/引渡し(ひきわたし) [IP・プラント] [学術・船舶]
delivery at transit shed 上屋渡し(うわわたり) [IP・プラント]
delivery car デリバリーカー(配達用自動車)(でりばりかー) [IP・自動車]
delivery casing 吐出しケーシング(はきだしけいしんぐ) [B0128・火発]
delivery certificate 配達証明(はいたつしやうめい) [IP・プラント]/配達証明書(はいたつしやうめいしよ) [IP・プラント]
delivery charge 配達費用(はいたつひよう) [IP・プラント]/配達料(はいたつりょう) [IP・プラント]
delivery cock 送出しコック(おくりだしこく) [学術・船舶]
delivery date 納期(のうき) [IP・プラント]/納入日(のうにゅうび) [IP・プラント]
delivery department 館外貸出部

(係)[かんがいかしだしふ] [学術・図書館]
delivery desk 貸出台(かしだしだい) [学術・図書館]/出納台(すいとうだい) [学術・図書館]
delivery duct 送出し管(圧縮機)(おくりだしかん) [学術・航空]
delivery efficiency 送出し効率(おくりだしこうりつ) [学術・機械]
delivery head 送出し水頭(おくりだしすいとう) [学術・船舶]
delivery inspection 受渡し検査(うけわたしけんさ) [IP・プラント]/受渡検査(うけわたしけんさ) [C1002・電子測]/出荷検査(しゅっかけんさ) [IP・プラント] [Z8101・品質]
delivery order 荷渡し指図書(にわたしまししよ) [IP・プラント]
delivery pipe 送り出し管(おくりだしかん) [IP・プラント]/送出し管(おくりだしかん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/送出し管(圧縮機)(おくりだしかん) [学術・航空]/送出し管(おくりだしかん) [学術・船舶]/吐出管(としゅつかん) [F0026・造船] [IP・プラント]/燃料噴射管(ねんりゅうふんしゃかん) [B0110・内燃]/吐出管(はきだしかん) [IP・プラント]/噴射管(ふんしゃかん) [B0110・内燃] [IP・プラント]
delivery pressure 送り出し圧(おくりだしあつ) [IP・プラント]/送出し圧力(おくりだしあつりょく) [学術・機械] [学術・航空]/送出し圧力(おくりだしあつりょく) [学術・船舶]/送出し圧力(ポンプの)[そうしゅつあつりょく] [IP・自動車]/出口圧力(でぐちあつりょく) [IP・プラント]/吐出圧(しゅつあつ) [IP・プラント]/吐出し圧力(はきだしあつりょく) [B0128・火発] [IP・プラント]/吐出し風圧(はきだしふうあつ) [B0126・火発]
delivery ratio 給気比(ききゅうきひ) [B0108・内燃]
delivery roll 送出しロール(おくりだしろーる) [学術・化学]
delivery roller デリバリーローラ(でりべりろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
delivery room (Amer.) 出納室(すいとうしつ) [学術・図書館]
delivery station 貸出取次(かしだとりつぎじよ) [学術・図書館]/出納室(すいとうしつ) [学術・図書館]
delivery stroke 送出し行程(おくりだしこうてい) [学術・機械]/送出行程(ポンプの)[そうしゅつこうてい] [IP・自動車]
delivery temperature 吐出し温度(はきだしおんど) [B0128・火発]
delivery test 受渡検査(うけわたしけんさ) [C1002・電子測]
delivery type pump 分配型ポンプ(ふんばいがたばんぷ) [IP・自動車]
delivery valve 送り出し弁(おくりだしべん) [IP・プラント]/送出し弁(おくりだしべん) [B0110・内燃] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/送出し弁(おくりだしべん) [学術・船舶]/デリバリーバルブ(デリバリーブ) [でりばりばるぶ] [IP・自動車]/吐出弁(としゅつべん) [IP・プラント] [IP・自動車]/吐出し弁(はきだしべん) [B0128・火発] [IP・プラント]

delivery valve box 送出し弁箱(おくりだしべんばこ) [学術・船舶]
delivery valve holder 送出し弁座押え(おくりだしべんざおさえ) [B0110・内燃]/弁座押え(べんざおさえ) [学術・船舶]
delivery valve seat 送出し弁座(おくりだしべんざ) [B0110・内燃]
delivery van デリバリー・バン(でりばりばん) [IP・自動車]/デリバリーバン(箱台型トラック)(でりばりばん) [IP・自動車]
delivery verification 通関証明書(つうかんしやうめいしよ) [IP・プラント]
delivery volume 外容積(がいようせき) [IP・サイエンス]/出石積(だししよせき) [K0211・分析] [学術・化学]
delivery wagon デリバリー・ワゴン(でりばりわごん) [IP・自動車]
Dellinger effect デリンジャー現象(でりんじゃーげんしやう) [学術・電気]
Dellinger phenomena デリンジャー現象(でりんじゃーげんしやう) [学術・天文]
Dellinger phenomenon デリンジャー現象(でりんじゃーげんしやう) [IP・サイエンス]
delocalization 非局在化(ひきょくざいか) [学術・化学]
delocalization energy 非局在化エネルギー(ひきょくざいかえねるぎー) [IP・サイエンス]
delocalization 非局在化(ひきょくざいか) [学術・分光]
Delphi method デルファイ法(でるふいほう) [IP・情報処理]
delphinidin デルフィニジン[でるふいにん] [IP・サイエンス]
delphinin デルフィニン[でるふいにん] [IP・サイエンス]
Delphinus いるか座(いるかざ) [IP・サイエンス]
Delphinus (Del) いるか座(いるかざ) [学術・天文]
delphi technique デルファイ法(でるふいほう) [IP・サイエンス]
delta 三角州(さんかくす) [IP・サイエンス]/三角洲(さんかくす) [IP・プラント]/デルタ(でるた) [IP・プラント] [学術・土木]
delta (δ) デルタ(でるた) [IP・サイエンス] [学術・物理]
delta (δ) - Cepheus - type variable ケフェウス型変光星(けふえうすぎでるたがたへんこうせい) [IP・サイエンス]
delta (δ) - iron δ鉄(でるたてつ) [学術・採鉱冶金]
delta (δ) iron δ鉄(でるたてつ) [G0201・鉄鋼]
DELTA chart デルタチャート(でるたちやーと) [IP・情報処理]
Delta Collection 禁閣集書(LCの)(きんかくしゅうしよ) [学術・図書館]
delta connection Δ結線(さんかくけっせん) [学術・電気]/三角結線(さんかくけっせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学I・学] [IP・自動車] [学術・電気]/三角結線(電気)(さんかくけっせん) [学術・船舶]/Δ接続(さんかくせつぞく) [学術・電

気/三角接続(さんかくせつぞく) [IP・プラント] [学術・電気] [デルタ接続(でるたけっせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/デルタ接続(でるたせつぞく) [IP・プラント]

delta-connection (Δ-connection) デルタ接続(でるたせつぞく) [IP・サイエンス]

delta-delta connection Δ-Δ 結線(さんかくさんかくけっせん) [学術・電気] [三角三角結線(さんかくさんかくけっせん) [IP・プラント]] [学術・電気] [Δ-Δ 結線(でるたでるたけっせん) [学術・電気]

delta drift value デルタ変動値(でるたへんどち) [IP・マイクロエ]

delta effect (ΔE effect) デルタE 効果(でるたいーこうか) [IP・サイエンス]

delta function デルタ関数(でるたかんすう) [学術・地震]

delta-function (δ-function) デルタ関数(でるたかんすう) [IP・サイエンス]

delta hinge 羽ばたきヒンジ(はばたきひんじ) [学術・航空]

delta-iron (δ-iron) デルタ鉄(でるたてつ) [IP・サイエンス]

delta limit デルタ限界(でるたげんかい) [IP・マイクロエ]

deltamax デルタマックス(でるたまっくす) [IP・サイエンス]

delta metal デルタ・メタル(でるためたる) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [デルタメタル(でるためたる) [学術・探鉱冶金]

delta-metal デルタメタル(でるためたる) [学術・機械]

delta modulation デルタ変調(でるたへんちよう) [IP・情報処理]

delta pressure 圧力損失(あつりょくそんしつ) [IP・プラント] [デルタP (でるたぴー) [IP・プラント]

delta rays δ線(でるたせん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

delta-rays (δ-rays) デルタ線(でるたせん) [IP・サイエンス] [学術・物理]

delta ring デルタリング(でるたりんぐ) [IP・プラント]

delta ring flange デルタリング形フランジ(でるたりんぐがたふらんじ) [B0151・継手]

delta signal デルタ信号(でるたしんごう) [IP・情報処理]

delta-star connection 三角形結線(さんかくほしがたけっせん) [IP・プラント] [学術・電気] [デルタスター結線(でるたすたけっせん) [IP・プラント]

delta-sulfur (δ-sulfur) デルタイオウ(でるたいおう) [IP・サイエンス]

delta-type engine デルタ形機関(でるたがたきかん) [B0108・内燃]

delta wing 三角翼(さんかくよく) [W0106・航空]

delta wing airplane 三角翼機(さんかくよくき) [学術・航空]

delta-wye connection 三角形結線(さんかくほしがたけっせん) [IP・プラント] [デルタワイ結線(でるたわいけっせん) [IP・プラント]

delta-Y connection Δ-Y結線(でるたわいけっせん) [学術・電気]

deltoid 三角形(さんかくけい) [学術・植物] [三角形の(さんかくけいの) [学術・植物]

deluge 大水(おおみず) [IP・プラント] [豪雨(こうう) [IP・プラント]/出水(しゅすい) [学術・土木] [大洪水(だいかうすい) [IP・プラント]/はんらん(はんらん) [IP・プラント]

deluge system 散水設備(さんすいせつび) [IP・プラント]

delustering つや消し(つやけし) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

delustering agent つや消し剤(つやけしざい) [K3211・界面] [学術・化学]

de luxe (DX) デラックス(でらっくす) [IP・自動車]

deluxe binding 豪華製本(ごうかせいはん) [学術・図書館]

deluxe edition 豪華版(ごうかばん) [学術・図書館]

demagnetization 減磁(げんじ) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気] /消磁(しょうじ) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]

demagnetization coefficient 反磁場係数(はんじばけいすう) [学術・物理]

demagnetize 減磁する(げんじする) [IP・情報処理] /消磁する(しょうじする) [IP・自動車] /脱磁(だつじ) [B6012・工作機記号]

demagnetizer 消磁器(しょうじき) [学術・探鉱冶金] /脱磁装置(だつじそうち) [B0106・工作機]

demagnetizing ampere-turn 減磁アンペア回数(げんじあんべあかいすう) [学術・電気]

demagnetizing equipment 脱磁装置(だつじそうち) [IP・機械設計]

demagnetizing factor 減磁率(げんじりつ) [C2560・フェ・通] [学術・電気] /反磁場係数(はんじばけいすう) [IP・サイエンス]

demagnetizing field 反磁場(はんじば) [学術・物理]

demagnetizing force 減磁力(げんじりょく) [学術・電気]

demand [電] 需用(じゅう) [IP・プラント] /需要(じゅう) [IP・プラント] [学術・電気] /需用電力(じゅうでんりょく) [IP・プラント] /需要電力(じゅうでんりょく) [学術・電気] /消費電力(しょうひでんりょく) [IP・プラント] /要求(ようきゅう) [IP・プラント] /要求(需要)(ようきゅう) [IP・機械設計]

demand-adaptive urban public transportation system デマンド-適応形都市公共交通システム(でまんどてきおうがたしこうきょうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

demand analysis 需要分析(じゅうようふんせき) [IP・情報処理]

demand and supply balance 需給バランス(じゅうきゅうばらんす) [B0130・火災]

demand bus system デマンド・バス・システム(でまんどばすしすてむ) [IP・情報処理]

demand charge 需要電力料金(じゅうでんりょくりょうきん) [学術・電気]

demand control デマンド制御(でまんどせいぎょ) [IP・情報処理]

demand curve 需要曲線(じゅうきょくせん) [IP・情報処理]

demand estimate 需要想定(電力)(じゅうきょうそてい) [学術・電気]

demand factor 需用率(じゅうりつ) [IP・プラント] /需要率(じゅうりつ) [IP・エネルギー] /需要率(電力)(じゅうりつ) [学術・計測] [学術・電気]

demand factor (米) 需要率(じゅうりつ) [F0031・造船]

demand file 要求ファイル(ようきゅうふあいる) [IBM・情報処理]

demand forecast 需要予測(じゅうようそく) [IP・情報処理]

demand forecasting 需要予測(じゅうようそく) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

demand interval 需要時限(じゅううじげん) [学術・電気]

demand interval indicator 需要時限表示器(じゅううじげんひょうじき) [学術・電気]

demand meter 最大需要電力計(さいだいいじゅうようでんりょくけい) [学術・計測] [学術・電気]

demand mode デマンドモード(でまんどもーど) [IP・情報処理]

demand paging 需要時ページング(じゅうきゅうじページんぐ) [IBM・情報処理]

demand pointer 需要指针(指示形需要電力計)(じゅうしんしん) [学術・電気]

demand pointer pusher 押し手(需要計)(おして) [学術・電気]

demand possibility area (DPA) 需要可能領域(じゅうようかのうりょういき) [IP・情報処理]

demand possibility frontier (DPF) 需要可能辺境(じゅうようかのうへんきょう) [IP・情報処理]

demand processing デマンド処理(でまんどしり) [IP・情報処理]

demand processing system デマンド処理方式(でまんどしりほうしき) [IP・情報処理]

demand profile 需要プロフィール(じゅうようぶろふいーる) [IP・情報処理]

demand pusher 押し手(需要計)(おして) [学術・電気]

demand pusher indicator 押し手表示器(需要計)(おしてひょうじき) [学術・電気]

demand-responsive transportation system デマンド-応答交通システム(でまんどおうとうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

demand-scheduling model デマンドスケジューリングモデル(でまんどすけじゅーりんぐもでる) [IP・情報処理]

demand-supply model 需要-供給モデル(じゅうきゅうきょうきゅうもでる) [IP・情報処理]

demand-supply-resource interaction 需要-供給-資源相互関係(じゅうきゅうきょうきゅうしげんそごかんけい) [IP・情報処理]

demarcation level デマーカーション単位(でまーけーしょんじゅんい)

[IP・マイクロエレ]
demarcation point 分界点[ぶんかいてん] [IP・情報処理]
demarcation strip 切分け板[きりわけばん] [IBM・情報処理]
demasking デマスキング[でますきんぐ] [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学]
demasking reagent デマスキング剤[でますきんぐざい] [K0211・分析]
DEMATEL(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) デマテル[でまてる] [IP・情報処理]
dematoptic sense 皮膚光覚[ひふこうかく] [IP・サイエンス]
dementia 痴保[ちほう] [IP・サイエンス]
demetalization 脱金属[だつてんそく] [IP・プラント]
demethanation 脱メタン[だつめたん] [IP・プラント]
demethanator ディメタネーター[でゐたねーター] [IP・プラント]
demethanization 脱メタン[だつめたん] [IP・プラント]
demethanizer 脱メタン塔[だつめたんとう] [IP・プラント]
demethanizing 脱メタン[だつめたん] [IP・プラント] [学術・化学]
demethylation 脱メチル[だつめちる] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
semi-con デミコン[デミ・エー・コン] [ディショナの略称] [でみこん] [IP・自動車]
demijohn 薬品びん[やくひんびん] [IP・自動車]
demineralization 脱塩[だつえん] [B0127・火災] [IP・プラント] [学術・化学]/軟化[なんか] [IP・プラント]
demineralized water 純水[じゅんすい] [B0127・火災] [IP・プラント]/脱イオン水[だついおんすい] [IP・プラント] [学術・化学]/脱塩水[だつえんすい] [IP・サイエンス]
demineralized water tank 純水タンク[じゅんすいたんく] [B0127・火災]
deminerallizer 純水器[じゅんすいき] [IP・プラント]/純水装置[じゅんすいそうち] [F0023・造船] [IP・プラント]/脱塩装置[だつえんそうち] [B0127・火災] [IP・プラント] [学術・電気]
demineralizing 脱塩[だつえん] [IP・プラント]/軟化[なんか] [IP・プラント]
demise charter 裸用船[はだかようせん] [IP・プラント]
demister ディミスタ[くもり取り装置] [でみすた] [IP・自動車]/ディミスタ[でみすた] [B0126・火災]/ディミスタ[でみすた] [IP・プラント]
demister flap ディミスタ[曇り止め] フラップ[でみすたふらっふ] [IP・自動車]
demixture ディミスタ[需取り装置] [でみすた] [IP・自動車]
demodulation 復調[ふくちょう] [IBM・情報処理] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]
demodulator 復調器[ふくちょうき] [IP・宇宙技術] [学術・電気]/復調装置[ふくちょうそうち] [IBM・情報処理]

demographic policy 人口政策[じんこうせいさく] [IP・公害]
demography 人口学[じんこうがく] [IP・サイエンス]/人口統計学[じんこうとうけいがく] [IP・プラント] [IP・公害]/民族環境学[みんぞくかんきょうがく] [IP・サイエンス]
demolition 取壊し[とりこわし] [IP・プラント]/破壊[はかい] [IP・プラント]
demonstrate 説明[する] [せつめい] [IP・機械設計]
demonstration 実演[じつえん] [IP・プラント]/実証[じっしょう] [IP・プラント]/証明[しょうめい] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・論理]/デモンストレーション[でもんすとれいしょん] [IP・プラント]/立証[りっしょう] [IP・プラント]/論証[ろんしょう] [学術・論理]
demonstration laser product 実演用レーザー製品[じつえんようれーざせいひん] [C6801・レーザ安全]
demonstration library モデル図書館[でるとしょかん] [学術・図書館]
demonstration reactor 実証炉[じっしょうろ] [学術・原子力]
demonstrator デモンストレータ[実験機用装置] [でもんすとれーた] [IP・自動車]
De Morgan theorem ドモルガンの定理[どもがんのていり] [IP・情報処理]
DEMOS(Dendenkosha multi-access on-line system) 電電公社科学技術計算システム[でんでんこうしやかがくぎじゅつけいさんしすてむ] [IP・情報処理]
Demospongia 普通海綿類[ふつうかいめんるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
demout 取外し[とりはずし] [IBM・情報処理]
demountable 取りはずしのきく[とりはずしのきく] [IP・機械設計]
demountable rim 取りはずし式リム[とりはずしきりむ] [学術・機械]
demountable X-ray tube 組立X線管[くみたてえくすせんかん] [学術・物理]
demulsibility 抗乳化度[こうにゅうかど] [IP・サイエンス]/抗乳化度[油脂] [こうにゅうかど] [学術・化学]
demulsifier 解乳化剤[かいにゅうかざい] [IP・プラント] [学術・化学]/抗乳化剤[こうにゅうかざい] [IP・プラント]/抗乳化剤[石油] [こうにゅうかざい] [学術・化学]/乳化破壊剤[にゅうかはかいざい] [IP・プラント] [K3211・界面]
demurrage 貨車留置き[かしやとめおかし] [IP・プラント]/貨車留置料[かしやとめおきりょう] [IP・プラント]/滞船[たいせん] [IP・プラント]/滞船料[たいせんりょう] [IP・プラント]/ディマレッジ[でゐれーじ] [IP・プラント]/デマレッジ[でまれーじ] [学術・船舶]/日数超過[にっすうちようか] [IP・プラント]
demy デマイ判[紙の大きさ] [でまいばん] [学術・図書館]
denaturant 変性剤[へんせいざい] [IP・プラント] [学術・化学]

denaturated alcohol 変性アルコール[へんせいあるこーる] [IP・サイエンス]
denaturation 変性[へんせい] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/変性[高分子の] [へんせい] [IP・遺伝]
denaturation of nucleic acid 核酸の変性[かくさんのへんせい] [IP・サイエンス]
denaturation of protein たんぱく質の変性[たんぱくしのへんせい] [IP・サイエンス]
denatured alcohol 変性アルコール[へんせいあるこーる] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]
denatured protein 変性タンパク質[へんせいたんぱくしつ] [学術・化学]
Dendenkosha data exchange (DDX) DDX[でいーでいーえくす] [IP・情報処理]
Dendenkosha multi-access on-line system (DEMOS) 電電公社科学技術計算システム[でんでんこうしやかがくぎじゅつけいさんしすてむ] [IP・情報処理]
dendenkosha real time sales management system (DRESS) 販売在庫管理システム[はんばいざいこなんりしすてむ] [IP・情報処理]
dendrarhy 樹木階層[じゅもくかいそう] [IP・情報処理]
dendrite 樹枝状結晶[じゅじじょうけっしょう] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/樹状突起[じゅじじょうとつき] [IP・サイエンス] [学術・動物]/デンドライト[でんどらいと] [IP・サイエンス]
dendrite crystal 樹枝状結晶[じゅじじょうけっしょう] [IP・マイクロエレ]/デンドライト結晶[でんどらいとけっしょう] [IP・マイクロエレ]
dendritic powder 樹脂状粉[じゅじじょうこな] [IP・プラント]/樹枝状粉[じゅじじょうふん] [Z2500・冶金]
dendritic structure 樹枝状組織[じゅじじょうそしき] [学術・探鉱冶金]
dendrochronology 樹木年代学[じゅもくねんだいがく] [学術・気象]
dendroclimatology 樹木気候学[じゅもくきこうがく] [学術・気象]
Deneb デネブ[でねぶ] [IP・サイエンス]
dengue デング熱[でんぐねつ] [IP・サイエンス]
denier デニール[でにーる] [IP・サイエンス] [L0208・繊維試験] [学術・化学]/デニール[450mで0.05gの糸] [でにーる] [IP・プラント]/デニール[繊維の単位] [でにーる] [学術・計測]
denier balance デニールばかり[でにーるばかり] [学術・計測]
denier weight デニール分銅[でにーるふんどう] [学術・計測]
denim デニム[でにむ] [L0206・繊維織物]
denitration 脱硝[だつしょう] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
denitrification 脱窒[だつちつ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・植物]
denitrogenation 窒素洗出し[ちつ

そあらいだし) [学術・航空]
Dennison wax デニソンワックス
 [でにそんわくす] [P0001・紙・パ]
denominate number 名数(めいすう)
 [IP・サイエンス] [学術・数学]
denominator 分母(ぶんぼ) [IP・サイエンス]
 [IP・プラント] [学術・数学]
denotatin 外延(がいえん) [学術・論理]
denotation 外延(論理学) [がいえん]
 [学術・図書館]
denotational semantics 外延の意味論(がいえんてきいみろん) [IP・情報処理]
denoting 指示(しじ) [学術・論理]
de novo synthesis デノボ合成(てのぼごうせい) [学術・化学]
dense 稠密(ちゅうみつ) [IP・サイエンス]
 肉裏り過多の(写真) [のりかたの] [学術・図書館] / 濃度の高い(写真) [のうどのたかい] [学術・図書館]
 密(みつ) [学術・数学]
dense ash 重灰(じゅうかい) [IP・化学工学]
dense barium crown glass 重クラウンガラス(じゅうくらうんがらす)
 [Z8120・光学]
dense barium flint glass 重バリウムフリントガラス(じゅうばりうむふりんとからす)
 [Z8120・光学]
dense binary code 稠密2進コード(ちゅうみつにしんコード) [IBM・情報処理]
dense flint glass 重フリントガラス(じゅうふりんとからす)
 [Z8120・光学]
dense fog 濃霧(のうむ) [学術・気象]
dense in itself 自己密(じこみつ) [学術・数学]
dense lanthanum flint glass 重ランタンフリントガラス(じゅうらんたんふりんとからす)
 [Z8120・光学]
dense media cleaning 重流洗炭(じゅうえきせんたん) [IP・プラント]
dense media separation 重流選鉱(じゅうえきせんこう) [IP・サイエンス]
 重流分離(じゅうえきふんり) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
dense medium 重透(じゅうせん) [M0102・鉱山]
dense medium separator 重透機(じゅうせんき) [M0102・鉱山]
dense medium solid 重液材(じゅうえきざい) [M0102・鉱山]
dense medium suspension 懸濁重液(けんたくじゅうえき) [M0102・鉱山]
dense modification 高密度変態(こうみつどへんたい) [IP・サイエンス]
dense phosphate crown glass 重りん酸クラウンガラス(じゅうりんさんくらうんがらす)
 [Z8120・光学]
densification process 高密度化プロセス(こうみつたかぶろせ) [IP・機械設計]
densimeter 織物密度計(おりものみつどけい) [L0208・繊維試験] / デンシメーター(織) [でんしめーたー] [学術・化学] / 比重計(ひじゅうけい) [IP・サイエンス] / 密度計(みつどけい) [学術・探鉱冶金]
densitometer 自記濃度記録計(じき

のうどきろくけい) [IP・遺伝] / デンシトメーター(でんしとめーたー) [IP・プラント] [学術・物理] [学術・分光] / (写真の)濃度計(のうどけい) [IP・プラント] / 濃度計(のうどけい) [学術・化学] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / 濃度計(光の透過による) [のうどけい] [学術・計測] / 濃度計(写真の) [のうどけい] [Z8120・光学] / 密度計(みつどけい) [IP・プラント]
densitometry デンシトメトリ(でんしとめーたー) [学術・化学]
density デンシティ(密度) [でんしてい] [IP・自動車] / (光を通す物質の)濃度(のうど) [IP・プラント] / 濃度(のうど) [学術・化学] [学術・機械] / 密度(みつど) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [L0208・繊維試験] [R2001・耐火] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・数学] [学術・地質] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]
density (D) 密度(みつど) [IP・サイエンス]
density altitude 密度高度(みつどこうど) [学術・航空]
density analog method 密度アナログ法(みつどあなろくほう) [学術・原力]
density current 密度流(みつとりゅう) [IP・サイエンス] / 密度流(港湾) [みつとりゅう] [学術・土木]
density curve 濃度曲線(のうどきょくせん) [学術・化学]
density distribution 密度分布(みつどぶんぷ) [学術・天文]
density district 密度地区(みつどちく) [学術・建築]
density effect 密度効果(みつどこうか) [学術・物理]
density gradient centrifugation 密度こう配遠心分離法(みつどこうはいえんしんぶんりほう) [学術・遺伝] / 密度こう配遠心法(みつどこうはいえんしんほう) [IP・サイエンス]
density height 密度高度(みつどこうど) [学術・航空]
density hydrometer 密度うきはかり(みつどうきはかり) [学術・計測]
density in situ 現場密度(げんばみつど) [IP・サイエンス]
density matrix 密度行列(みつどぎょうれつ) [学術・物理]
density meter 黒化度計(こくかどけい) [Z4001・原子力] / 比重計(ひじゅうけい) [IP・機械設計] / 密度計(みつどけい) [学術・計測]
density modulation 密度変調(みつどへんちよう) [学術・電気]
density of an electron (ion) beam 電子(イオン)流密度(電子ビーム内の) [でんしりゅうみつど] [C7102・電子管]
density of blue gas pollutants ばい煙濃度(はいえんのうど) [IP・エネルギー]
density of dwelling unit 住戸密度(じゅうこみつど) [学術・建築]
density of electric charge 電荷密度(でんかみつど) [IP・サイエンス]
density of electrons 電子密度(で

んしみつど) [C5600・電子通]
density of film 皮膜密度(ひまきみつど) [H0201・アルミ]
density of population 人口密度(じこうみつど) [学術・建築]
density of scanning 画線密度(がせんみつど) [学術・電気]
density of states 状態密度(じょうたいみつど) [IP・マイクロエレ]
density-of-states effective mass 状態密度質量(じょうたいみつどしつりょう) [IP・マイクロエレ]
density ratio 密度比(みつどひ) [Z2500・冶金]
dent 打ちきず(うちきず) [IP・機械設計] / 刻みきず(樹脂) (きざみめきず) [学術・化学] / くぼみ(くぼみ) [IP・プラント] / へこみ(へこみ) [IP・プラント] / へこみ(くぼみ、打った跡) (へこみ) [IP・自動車] / リードワイヤ(りーどわいや) [L0210・繊維製機] [L0306・製織機]
dental alloy 歯科用合金(しかようごうきん) [学術・探鉱冶金]
dental calculus 歯石(しせき) [IP・サイエンス]
dental cement 歯科用セメント(しかようせめんと) [学術・化学]
dental formula 歯式(ししき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
dental lavatory 歯科用手洗器(しかようであらいぎ) [学術・建築]
dental mo(u)ld plaster 歯科模型用焼きせっこう(しかもけいようやきせっこう) [R9200・せっこう]
dental plaster 歯科用プラスター(しかようぶらすたー) [R9200・せっこう] [学術・化学] / 歯科用焼きせっこう(しかようやきせっこう) [R9200・せっこう]
dental porcelain 陶歯(とうし) [学術・化学]
dental stone 歯科用硬質せっこう(しかようこうしつせっこう) [R9200・せっこう]
dentate 歯状(しじょう) [学術・植物] / 歯状の(しじょうの) [学術・植物]
dented sill 歯形敷居(はがたしきい) [学術・土木]
dentelle はく押し(はくおし) [学術・図書館]
dentelle border レースべり(製本) (れーすべり) [学術・図書館]
dentine 歯質(ししつ) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 象牙質(ぞうげしつ) [IP・サイエンス]
dentistry 歯科学(しかがく) [IP・サイエンス]
dentition 歯列(しれつ) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 歯並び(はならび) [IP・サイエンス]
dents 窪み(くぼみ) [IP・プリント]
denudation 侵食(しんしょく) [IP・公害]
denuding tower 解こう塔(かいこうとう) [IP・プラント]
denumerable 可算(かさん) [学術・数学] / 可付番(かふばん) [学術・数学]
deodorant 臭気止め(しゅうきどめ) [IP・プラント] / 脱臭剤(だつしゅうざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [K6200・ゴム] [学術・化学] / 防臭剤(ぼうしゅうざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] / 防臭

の(ほうしゅうの) [IP・サイエンス]
deodorization 脱臭(だっしゅう) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学/防臭(ほうしゅう)] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
deodorized oil 脱臭油(だっしゅうゆ) [学術・化学]
deodorizing 臭気除去(しゅうきじょきょ) [IP・プラント/脱臭(だっしゅう)] [IP・プラント] [学術・化学/防臭(ほうしゅう)] [IP・プラント]
de-oiler ディオイラー(でいおいら) [E0026・造船/油水分離器(ゆすいぶんりき)] [学術・船舶]
deoilng 脱油(だつゆ) [IP・プラント] [学術・化学]
deordozation 脱臭(だっしゅう) [IP・エネルギー]
deose デオース(でーおす) [IP・サイエンス]
deoxidation 還元(かんげん) [IP・プラント/脱酸(だっさん)] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金/脱酸素(だっさんそ)] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金/脱酸素(だつさんそ)] [IP・プラント]
deoxidation products 脱酸生成物(だっさんせいせいぶつ) [学術・探鉱冶金]
deoxidized Bessemer steel 脱酸ベッセマー鋼(だっさんべっせまーこう) [IP・プラント]
deoxidizer 脱酸剤(だっさんざい) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金/脱酸剤(だつさんざい)] [IP・化学] [学術・化学]
deoxidizing (金属の)酸洗い(さんあららい) [IP・プラント/酸洗い(さんあららい)] [H0201・アルミ/脱酸(だっさん)] [IP・プラント]
deoxidizing agent 脱酸剤(だっさんざい) [学術・探鉱冶金]
deoxybenzoin デオキシベンゾイン(でおきしべんぞいん) [IP・サイエンス]
deoxycholic acid デオキシコール酸(でおきしこーさん) [IP・サイエンス]
deoxycorticosterone デオキシコルチステロン(でおきしこるちこすてろん) [IP・サイエンス]
deoxygenation 酸素分離(さんそぶんり) [IP・プラント/脱酸素(だっさんそ)] [IP・公害/脱酸素化(だつさんそか)] [IP・プラント]
deoxygenation constant 脱酸素定数(水道)(だつさんそていすう) [学術・土木]
deoxyribonuclease デオキシリボヌクレアーゼ(でおきしりぼぬくれあぜ) [IP・サイエンス]
deoxyribo nucleic acid (DNA) デオキシリボ核酸(でおきしりぼかくさん) [IP・情報処理]
deoxyribonucleic acid デオキシリボ核酸(でおきしりぼかくさん) [学術・化学]
deoxyribonucleic acid (DNA) デオキシリボ核酸(でおきしりぼかくさん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・原子力]
deoxyribonucleoprotein デオキシリボ核タンパク質(でおきしりぼかたんぱくしつ) [IP・サイエンス]

deoxyribonucleoside デオキシリボヌクレオシド(でおきしりぼぬくれおしど) [IP・サイエンス]
deoxyribose デオキシリボース(でおきしりぼーす) [IP・サイエンス]
deoxysugar デオキシ糖(でおきしとう) [IP・サイエンス]
depalletizer ディパレタイザー(でいぱれたいざー) [IP・プラント]
depalletizing デパレタイジング(でぱれたいじんぐ) [B0134・産業用ロボット]
department 部(係)(ぶ) [学術・図書館]
Departmental Edition アメリカ政府出版物(あめりかせいふしゅつばんぶつ) [学術・図書館]
departmentalized library 部門化制図書館(ぶもんかせいとしょかん) [学術・図書館]
departmental library 学部図書館(がくぶとしょつ) [学術・図書館/官庁図書館(かんちやうとしょかん)] [学術・図書館]
departmental manager 部署長(ぶしやう) [IP・プラント]
Departmental Set アメリカ政府出版物(あめりかせいふしゅつばんぶつ) [学術・図書館]
departmental shelf list 部局図書室書架目録(ぶきょくとしょしつしょかもくろく) [学術・図書館]
department key 部門別キー(ぶもんべつきー) [B0115・登録機]
Department Of Defense (DOD) 国防総省(米)(こくぱうそうしやう) [IP・情報処理]
department of printed books 刊本部(かんぶんぶ) [学術・図書館]
departments 部(係)(ぶ) [学術・図書館]
department store 百貨店(ひゃっかてん) [学術・建築]
departmental library 部局図書館(がくぶとしょつ) [学術・図書館]
departure 起程点(きていてん) [学術・天文/起程点(航海)(きていてん)] [学術・船舶/経距(測量)(けいききょ)] [学術・土木/退去(たいききょ)] [Z8121・オペ/東西距(とうざいききょ)] [学術・天文/東西距(航海)(とうざいききょ)] [学術・船舶]
departure angle 後オーバハング角(うしろおーばはんぐかく) [D0102・自動車]
departure from nucleate boiling (DNB) 核沸騰限界(かくふつとうげんかい) [学術・原子力]
departure platform 出発ホーム(しゅつぱつほーむ) [学術・土木]
departure sign 出発合図器(しゅつぱつあひざき) [E3013・鉄道]
departure track 出発線(しゅつぱつせん) [学術・土木]
dependability 確実性(かくじつせい) [IP・プラント/信頼性(しんらいせい)] [IP・プラント] [IP・機械設計]
dependence 依存関係(いぞんかんけい) [学術・理解]
dependence list 従属リスト(じゅうぞくりすと) [IP・情報処理]
dependence method 関連係数法(かんれんけいすうほう) [学術・天文]

dependency 依存性(いぞんせい) [学術・遺伝]
dependent contact 共用接点(きょうようせつてん) [学術・電気]
dependent differentiation 依存性分化(いぞんせいぶんか) [IP・遺伝]
dependent event 従属事象(じゅうぞくじしやう) [学術・統計数学]
dependent events 従属事象(じゅうぞくじしやう) [IP・サイエンス]
dependent exchange (Eng.) 端局(電話網)(たんきやう) [学術・電気]
dependent job control 依存ジョブ制御(いぞんじょぶせいぎ) [IBM・情報処理]
dependent job control (DJC) 依存ジョブ制御(いぞんじょぶせいぎ) [IP・情報処理]
dependent office 従局(自動電話)(じゅうきょく) [学術・電気]
dependent segment 従属セグメント(じゅうぞくせぐめんと) [IBM・情報処理]
dependent variable 従属変数(じゅうぞくへんすう) [IP・情報処理] [学術・数学/従変数(じゅうへんすう)] [学術・数学]
depenantizing 脱ペンタン(だつべんたん) [IP・プラント]
dephlegmation 分縮(ぶんしゅく) [IP・プラント] [学術・化学]
dephlegmator デフレグメーター(でふれぐめーたー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学/分縮器(ぶんしゅくき)] [IP・プラント/分留管(ぶんりゅうかん)] [IP・サイエンス]
dephlegmeter 分縮器(ぶんしゅくき) [学術・機械]
dephosphorization 脱リン(だつりん) [学術・探鉱冶金]
deplasmolysis 原形質分離回復(げんけいしつぶんりかいふく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
depleted layer 空乏層(半導体検出器)(くうはうそう) [学術・原子力]
depleted uranium 減損ウラン(げんせんうらん) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力/劣化ウラン(れっかうらん)] [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
depletion 減損(げんそん) [学術・原子力/劣化(れっかう)] [学術・原子力]
depletion allowance 減耗抑制制度(げんもうこうじよせいど) [IP・エネルギー]
depletion layer 空乏層(くうはうそう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス/空乏層(半導体)(くうはうそう)] [学術・電気/空乏層(半導体検出器)(くうはうそう)] [学術・原子力]
depletion layer capacitance 空乏層容量(くうはうそうようりやう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
depletion layer widening effect 空乏層広がり効果(くうはうそうひろがりこうか) [IP・マイクロエレクトロニクス]
depletion MOS (D-MOS) ディプレッションMOS(でぷりしーんもす) [IP・情報処理]
deplistor デプリスタ(でぷりすた) [IP・マイクロエレクトロニクス]
depolarization かたよりの減少(かたよりのげんしやう) [学術・物理/減極(げんききょ)] [IP・プラント] [学術・物理]

術・採鉱冶金【学術・船舶】【学術・電気】【学術・分光】/減極(電)【げんきょく】【学術・化学】/復極(ふっきょく)【解消(へんこう)】【IP・化学工学】/偏光解消(へんこうかいしょう)【学術・天文】【学術・分光】

depolarizer 減極剤【げんきょくざい】【IP・エネルギー】【IP・サイエンス】【IP・自動車】【学術・化学】【学術・採鉱冶金】【学術・電気】/消極剤(しょうきょくざい)【IP・サイエンス】【IP・化学工学】/復極剤(ふっきょくざい)【IP・サイエンス】【IP・化学工学】

depollution 汚染除去【おせんじょきょ】【IP・プラント】

depolyalkylation 解重合アルキル化【かいじゅうごうあるきるか】【IP・プラント】

depolymerization 解重合【かいじゅうごう】【IP・サイエンス】【IP・プラント】【K6900・プラ】【学術・化学】

depolymerized rubber 解重合ゴム【かいじゅうごうごむ】【K6200・ゴム】【学術・化学】

depolymerizing agent 解重合剤【かいじゅうごうざい】【学術・化学】

depopulation 人口減少【じんこうげんしょう】【IP・公害】

deportation 国外追放【こくがいついほう】【IP・プラント】/【国外への】退去【たいきょ】【IP・プラント】

deposit 供託金【きょうたくきん】【IP・プラント】/鉱床(こうしょう)【IP・サイエンス】【IP・プラント】【学術・機械】【学術・採鉱冶金】/鉱床(鉱石)【こうしょう】【学術・原子力】/敷金【しききん】【学術・建築】/析出(せきしゅつ)【IP・プラント】/析出物(せきしゅつぶつ)【IP・プラント】【IP・自動車】【学術・採鉱冶金】/帯出保証金(たいしゅつばいしょうきん)【学術・図書館】/滞積(たいせき)【学術・土木】/堆積させる(たけささせる)【たいせきさせる】【IP・機械設計】/たい積物(たいせきぶつ)【IP・プラント】/長期貸出(ちようきかだし)【学術・図書館】/沈積物(ちんせきぶつ)【IP・プラント】【学術・機械】【学術・採鉱冶金】/沈殿物(ちんでんぶつ)【IP・プラント】/沈殿物(沈積物)【ちんでんぶつ】【IP・自動車】/ディポジット【でいばじっと】【IP・プラント】/デポジット【でばじっと】【B0108・内燃】【B0126・火発】/デポジット(水垢)【でばじっと】【IP・自動車】/付着(ふちゃく)【IP・プラント】/保証金(ほしょうきん)【IP・プラント】/水あか【みずあか】【IP・プラント】【学術・機械】/湯あか【ゆあか】【IP・自動車】/溶着金属(溶接)【ようちやくきんぞく】【学術・機械】/預金【よきん】【IP・プラント】

deposit copy 納本【のうほん】【学術・図書館】

deposite 沈積物(ちんせきぶつ)【学術・機械】/溶着金属(溶接)【ようちやくきんぞく】【学術・機械】

deposited book 寄託図書【きたくとしよ】【学術・図書館】

deposited metal 溶着金属【ようちやくきんぞく】【IP・プラント】【Z3001・溶接】【学術・機械】【学術・土木】/溶着金属(溶接)【ようちやくきんぞく】【学術・建築】【学術・船舶】

deposited metal test specimen 溶

着金属試験片【ようちやくきんぞくしけんぺん】【Z3001・溶接】【学術・建築】

deposited metal zone 溶着金属部【ようちやくきんぞくぶ】【学術・機械】【学術・建築】/溶着金属部(溶接)【ようちやくきんぞくぶ】【学術・船舶】

deposited steel 溶着鋼【ようちやくこう】【学術・建築】

deposit fee 帯出保証金(たいしゅつばいしょうきん)【学術・図書館】

deposit gauge 降下ばいじん捕集装置(こうかばいじんほしゅうそうち)【IP・公害】

depositing tank 析出電解タンク【せきしゅつでんかいたんく】【学術・採鉱冶金】

deposition 蒸着【じょうちやく】【IP・マイクロエレ】/析出(せきしゅつ)【IP・プラント】【学術・化学】【学術・気象】【学術・原子力】【学術・採鉱冶金】/析出物(せきしゅつぶつ)【IP・プラント】/滞積(たいせき)【学術・土木】/沈着(ちんちやく)【学術・原子力】/沈着(大気汚染)【ちんちやく】【学術・気象】
deposition efficiency 沈着効率(ちんちやくこうりつ)【学術・原子力】/溶着率(ようちやくりつ)【IP・プラント】【Z3001・溶接】【学術・機械】【学術・船舶】

deposition number 沈殿価(ちんでんか)【IP・機械設計】

deposition potential 析出電位(せきしゅつでんい)【K0213・分析】【学術・化学】

deposition rate 溶着速度【ようちやくそくど】【IP・プラント】【Z3001・溶接】【学術・船舶】

deposit library 保存図書館【ほぞんとしょかん】【学術・図書館】

deposit metal 溶着金属【ようちやくきんぞく】【IP・プラント】【学術・機械】

Depositary Catalog LC 寄託目録【えるしーきたくもろく】【学術・図書館】

depository invoice 保管指令書【ほりゅうしれいしょ】【学術・図書館】

Depository Library LC 目録寄託図書館【えるしーもろくきたくとしょかん】【学術・図書館】

depository library(Amer.) 官庁出版物保管図書館(かんちようしゅっぱんぶつほかんとしょかん)【学術・図書館】

deposit station 停本所【ていほんじょ】【学術・図書館】

deposit welding 肉盛溶接(にくもりようせつ)【IP・プラント】

deposit zone 溶着金属部(溶接)【ようちやくきんぞくぶ】【学術・船舶】

depot ship 母艦(軍艦)【ぼかん】【学術・船舶】

depreciation 減価償却【げんかしようきやく】【IP・プラント】【Z2921・エネルギー管理】/減価償却【げんかしようきやく】【学術・船舶】/償却【しようきやく】【学術・採鉱冶金】

depreciation expense 減価償却費【げんかしようきやくひ】【IP・プラント】

depreciation expense of house 家屋減価償却費(かおくげんかしようきやくひ)【学術・建築】

depreciation factor 償却率【しようきやくりつ】【IP・プラント】

depreciation fund 減価償却財源【げんかしようきやくざいげん】【IP・自動車】

depreciation rate 減価償却率【げんかしようきやくりつ】【IP・プラント】

depressant 降下剤【こうかざい】【IP・プラント】【学術・化学】/鎮静剤(ちんせいざい)【IP・プラント】/抑制剤(よくせいざい)【IP・プラント】【M0102・鉱山】【学術・採鉱冶金】

depressed center car 大物車(おものしゃ)【IP・プラント】

depressed centre car 大物車(おものしゃ)【E4001・鉄道】

depressed collector 電位低減コレクタ【でんていいてんこくた】【C7102・電子管】

depressed nappe 不完全ナップ【ふかんぜんなっぷ】【学術・土木】

depressing agent for gas 抑ガス剤【よくがすざい】【H0201・アルミ】

depression うつ病【うつびょう】【IP・サイエンス】/押下げ【おしさがけ】【IP・プラント】/海凹(かいおう)【IP・サイエンス】/機能低下(きのうていか)【IP・サイエンス】/くぼ地(くぼち)【IP・プラント】/くぼみ【くぼみ】【IP・プラント】【IP・機械設計】【K5500・塗料】/沈下(ちんか)【IP・プラント】/沈降(ちんこう)【学術・地震】/低気圧(ていきあつ)【IP・プラント】【学術・気象】/不景気(ふけいき)【IP・プラント】/抑制(よくせい)【学術・遺伝】

depression effect 抑制効果【よくせいこうか】【学術・遺伝】

depression of freezing point 凝固点降下【きょうこてんこうか】【IP・サイエンス】【IP・プラント】【学術・化学】

depression of vapor pressure 蒸気圧降下【じょうきあつこうか】【IP・サイエンス】【学術・化学】

depression operated valve 補助絞り弁【ほじょしりべん】【B0110・内燃】

depressor 下引筋【かいきんきん】【学術・動物】/抑制剤(よくせいざい)【学術・採鉱冶金】/抑制剤(よくせいざい)【学術・遺伝】

depressor bar type recorder 打点式記録計【だてんしききろくけい】【IP・プラント】【学術・計測】

depressor effect 抑制効果【よくせいこうか】【IP・遺伝】

depressor frame 圧下わく【あつかわく】【学術・計測】

depressurization 圧抜き【あつぬき】【IP・プラント】

depressurization accident 減圧事故【げんあつじこ】【IP・エネルギー】【学術・原子力】

depropanizing 脱プロパン【だつぷろばん】【IP・プラント】【学術・化学】

deproteinization 除たんばく【じょたんばく】【学術・化学】

deproteinized rubber 脱たんばくゴム【だつたんばくごむ】【K6200・ゴム】

depside デブシド【でぶしど】【IP・サイエンス】

depth 奥行【おくゆき】【学術・建築】/奥行き【おくゆき】【IP・プラント】/＜

複>深部(しんぶ) [IP・プラント]/せい(せい) [学術・建築]/深さ(ふかさ) [IP・プラント]/見込み(みこみ) [学術・建築]
depth (of blade) 流路幅(羽根)(りゅうろはば) [学術・機械]
depth charge 爆雷(ばくらい) [学術・船舶]
depth development 深部現像(しんぶげんそう) [学術・化学]
depth dose 深部線量(しんぶせんりょう) [学術・原子力]/深部線量(しんぶせんりょう) [Z4001・原子力]
depth-duration-area analysis DDA解析(でいーでいーえーかいせき) [学術・気象]
depth gage デプスゲージ(でぶすげーじ) [IP・プラント]/学術・計測/深さ計(ふかさけい) [IP・自動車]/深さゲージ(ふかさげーじ) [IP・プラント]
depth gauge デプス・ゲージ(深さゲージ)(でぶすげーじ) [IP・自動車]/デプスゲージ(でぶすげーじ) [学術・計測]/深さゲージ(ふかさげーじ) [学術・機械]
depth hoar 内部霜(ないぶしも) [学術・気象]
depth indicator 深度計(しんどけい) [M0102・鉱山]/深度指示器(しんどしき) [学術・探鉱冶金/デプス・ゲージ(深さゲージ)(でぶすげーじ) [IP・自動車]/深さ計(ふかさけい) [IP・自動車]
depth meter 深さ計(高炉の)(ふかさけい) [学術・計測]
depth molded 型深さ(かたふかさ) [学術・船舶]
depth of beam はりの高さ(はりのたかさ) [学術・機械]
depth of blade 流路幅(羽根の)(りゅうろはば) [学術・船舶]
depth of body clearance 二番取り深さ(にばんとりふかさ) [B0171・ドリル]
depth of cam groove カムみぞの深さ(かむみぞのふかさ) [B0176・ねじ加工工具]
depth of coating 塗しろ(ぬりしろ) [学術・建築]
depth of compensation 補償面の深さ(ほしょうめんのふかさ) [学術・地震]
depth of counter bore 座ぐり深さ(ざぐりふかさ) [B0174・歯切]
depth of cut 切込み(きりこみ) [B0107・バイト]/切込み(深さ)(きりこみ) [B0170・切削]/切込み(深さ)(きりこみ)(ふかさ) [B0172・フライス] [B0174・歯切]/切削すべ(は) [B0175・ブローチ]
depth of discharge 放電深度(ほうでんしんど) [IP・宇宙技術]
depth of dovetail ありの深さ(ありのふかさ) [B0176・ねじ加工工具]
depth of field 被写界深度(ひしゃがいしんど) [Z8120・光学]/被写体深度(ひしゃたいしんど) [学術・図書館]
depth of flute みぞの深さ(みぞのふかさ) [B0173・リーマ]
depth of focus 焦点深度(しやうてんしんど) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・電気]
depth of frictional influence 摩擦深度(まさつしんど) [IP・サイエン

ス]
depth of fusion 溶け込みの深さ(とけこみのふかさ) [学術・機械]/溶け込みの深さ(溶接)(とけこみのふかさ) [学術・船舶]/溶け込み深さ(とけこみふかさ) [IP・プラント]
depth of gullet 刃みぞ深さ(はみぞふかさ) [B0175・ブローチ]
depth of hip ヒップ下り(ひつぷさがり) [L0203・被服製図]
depth of hold 倉内の深さ(そうないのふかさ) [学術・船舶]
depth of hypocenter 震源の深さ(しんげんのふかさ) [学術・地震]
depth of key way キーみぞの(測定)深さ(きーみぞのふかさ) [B0176・ねじ加工工具]
depth of lot 画地の奥行(かくちのおくゆき) [学術・建築]
depth of nick ニック深さ(につくふかさ) [B0175・ブローチ]
depth of penetration 浸透厚さ(しんとうあつさ) [学術・物理]/浸透の深さ(電波)(しんとうのふかさ) [学術・電気]/溶け込みの深さ(溶接)(とけこみのふかさ) [学術・機械]/溶け込みの深さ(溶接)(とけこみのふかさ) [学術・船舶]/溶け込み深さ(とけこみふかさ) [IP・プラント]/表皮厚さ(ひょうふあつさ) [学術・物理]
depth of plastering 塗しろ(ぬりしろ) [学術・建築]
depth of profile 歯形の深さ(はがたのふかさ) [B0172・フライス]
depth of recess 逃げの深さ(にげのふかさ) [B0176・ねじ加工工具]
depth of snow 積雪の深さ(せきせつのふかさ) [学術・気象]
depth of snow fall 降雪の深さ(こすぜつのふかさ) [学術・気象]
depth of vertically digging 垂直掘削深さ(すいちよくくさくふかさ) [A8403・ショベル承擔]
depth of water 水深(すいしん) [学術・船舶]
depth ratio 縦倍率(たてばいりつ) [IP・サイエンス]
depth setting motion 切込み運動(きりこみうんどう) [B0170・切削]
depth sounder 測深器(そくしんき) [IP・サイエンス]/測深機(そくしんき) [学術・船舶]
deputy 次長(じちょう) [IP・プラント]/代理(だいに) [IP・プラント]
deputy librarian 館長代理(かんちょうだいに) [学術・図書館]/副館長(ふくかんちょう) [学術・図書館]
deputy manager 次長(じちょう) [IP・プラント]/部次長(ぶじちょう) [IP・プラント]/部長代理(ぶちょうだいに) [IP・プラント]
derail 脱線器(だっせんき) [学術・土木]
derailer 脱線器(だっせんき) [E3013・鉄道] [学術・土木]
derailing point 脱線転てつ器(だっせんてんてつぎ) [E3013・鉄道]
derailing switch 脱線ポイント(だっせんばいんと) [E1311・鉄道]
derailing switch point 脱線転テツ器(だっせんてんてつぎ) [学術・土木]
derailing switch-point 脱線転てつ器(だっせんてんてつぎ) [学術・電気]

derailment 脱線(だっせん) [学術・土木]
derailment prevention guard 脱線防止ガード(だっせんぼうしーがーど) [E1001・鉄道]
derangement 精神錯乱(せいしんさくらん) [IP・サイエンス]
derating ディレーティング(でいれーていんぐ) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]/負担軽減(ふたんけいげん) [Z8115・信頼性]
deratization ガス消毒(がすしやうどく) [学術・船舶]
derby ダービー(だーびー) [学術・原子力]
derby hat 山高帽(やまたかぼう) [L0212・繊維二次製]
derepression 抑制解除(よくせいはいじょ) [IP・遺伝]
Deriaz turbine デリア水車(でりあすいしゃ) [B0119・水車]
derivation 派生(はせい) [IP・プラント]/誘導(ゆうどう) [IP・プラント]
derivation tree 導出樹(どうしゅつじゅ) [IP・情報処理]
derivative 導かん数(どうかんすう) [IP・プラント]/導関数(どうかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/誘導体(ゆうどうたい) [IP・プラント] [学術・化学]/誘導品(ゆうどうひん) [IP・公害]
derivative action D動作(でいーどうさ) [IP・プラント]/微分動作(びぶんどうさ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
derivative action (Daction) D動作(でいーどうさ) [IP・情報処理]/微分動作(びぶんどうさ) [IP・情報処理]
derivative action time 微分時間(自動制御)(びぶんじかん) [学術・電気]
derivative control 微分制御(びぶんせいぎょ) [IP・情報処理]
derivative control action D動作(でいーどうさ) [学術・計測]/D動作(でいーどうさ) [IP・化学工学]/微分制御動作(びぶんせいぎょどうさ) [IP・情報処理]/微分動作(びぶんどうさ) [IP・化学工学] [Z8116・自動制御] [学術・計測]/微分動作(自動制御)(びぶんどうさ) [学術・電気]
derivative element 微分要素(自動制御)(びぶんようそ) [学術・電気]
derivative polarograph 微分ポラログラフ(びぶんぽーらろぐらふ) [学術・化学]
derivative time 微分時間(びぶんじかん) [IP・情報処理] [Z8116・自動制御]
derivative weave 変化組織(へんかしき) [L0206・繊維織物]
derived data item 派生データ項目(はせいデータこうもく) [IP・情報処理]
derived data type 導き出されるデータの型(みちびきだされるでーたのかた) [IP・情報処理]
derived differential curve 誘導示差曲線(ゆうどうしきさくせん) [学術・探鉱冶金]
derived from~ (be) 導かれる(〜から)(みちびかれる) [IP・機械設計]
derived function 導関数(どうかん

すう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
derived line 派生系統(はせいけいとう) [学術・遺伝]
derived m-type filter 誘導m形フィルタ(ゆうどうえむがたふいるた) [学術・電気]
derived protein 誘導タンパク質(ゆうどうたんぱくしつ) [学術・化学]
derived quantity 組立量(くみたてりょう) [Z8103:計測]
derived record 派生レコード(はせいれこーど) [IP・情報処理]
derived set 導集合(どうしゅうごう) [学術・数学]
derived type filter 誘導形フィルタ(ゆうどうがたふいるた) [学術・電気]
derived unit 組立単位(くみたてたんい) [IP・化学工学] [学術・機械設計] [Z8103:計測] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/誘導単位(ゆうどうたんい) [IP・サイエンス]
derived units 組立単位(くみたてたんい) [学術・物理]
derived working limit (DWL) 誘導実用限度(ゆうどうじつようげんど) [学術・原子力]
derived working limits 二次的作用限界(にじてきさようげんかいは) [IP・公害]
dermal bone 皮膚(ひこつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
dermal gill 皮膚えら(ひふえら) [IP・サイエンス] [学術・動物]
dermal gland 皮膚腺(ひふせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/皮膚腺(ひふせん) [IP・サイエンス]
dermal respiration 皮膚呼吸(ひふこきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Dermaptera はさみむし類(はさみむしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
dermatitis 皮膚炎(ひふえん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
dermatogen 原表皮(げんひょうふひ) [学術・植物]
dermatoglyphics 皮膚紋理学(ひふもんりがく) [IP・遺伝]
dermatomycosis 糸状菌性皮膚病(しじょうきんせいひふびょう) [IP・サイエンス]
dermatosis 皮膚病(ひふびょう) [IP・サイエンス]
dermis 真皮(しんぴ) [学術・動物]
Dermoptera 皮翼類(ひよくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
derrick デリック(でりく) [B0135:クレン] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/デリック(貨物つり上げ装置)(でりく) [IP・自動車]/ボーリング用やぐら(はーりんぐようやぐら) [IP・プラント] [M0103:鉱山機器]/ヤグラ(やぐら) [学術・採鉱冶金]
derrick boom デリックブーム(でりくぶーむ) [F0013:造船外装] [学術・船舶]
derrick crane デリック(でりく) [学術・船舶] [学術・土木]/デリックレーン(でりくくれーん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]
derrick down 倒し(たおし) [B0136:クレン]
derricking gear 起伏装置(きふく

そうち) [B0136:クレン]
derricking motion 起伏(きふく) [B0136:クレン]
derrick post デリックポスト(でりくくばすと) [F0013:造船外装] [学術・船舶]
derrick rigs デリック装置(でりくそうち) [F0013:造船外装]
derrick shoe デリックシュー(でりくしゅー) [学術・船舶]
derrick socket デリックスケット(でりくそけっと) [学術・船舶]
derrick table デリック台(でりくだい) [学術・船舶]
derrick up 起こし(おこし) [B0136:クレン]
derusting さび取り(さびとり) [IP・プラント]/脱せい(だっせい) [IP・プラント]
DES(data encryption standard) データ暗号化規格(でーたあんごうかきかく) [IP・情報処理]/データ暗号化標準(でーたあんごうかひょうじゅん) [IP・情報処理]
DES(dynamic environment simulator) ダイナミクス環境シミュレータ(だいなみくかんきょうしむれーた) [IP・情報処理]
desalination 脱塩(だつえん) [IP・プラント]/淡水化(たんすいか) [IP・プラント]/水の塩分除去(みずのえんぶんじょさ) [IP・公害]
desalination of seawater 海水脱塩(かいすいだつえん) [IP・サイエンス]/海水淡水化(かいすいたんすいか) [IP・サイエンス]
desalinization 脱塩(だつえん) [IP・公害]
desalted water 脱塩水(だつえんすい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211:分析] [学術・化学]
desalter 脱塩装置(だつえんそうち) [IP・プラント]/ディソルター(でいそーたー) [IP・プラント]
desalting 脱塩(だつえん) [IP・プラント] [学術・化学]
desalting of water 水の塩分除去(みずのえんぶんじょさ) [IP・公害]
desander ディサンダー(でいさんだー) [IP・プラント]
descale 湯あか落とし(ゆあかおとし) [IP・自動車]
descaler デスケーラ(ですけーら) [B0112:鍛造加工]
descaling さび落とし(さびおとし) [K5500:塗料]/スケール除去(すけーるじょさ) [IP・プラント]/脱スケール(だつすけーる) [B0122:加工記号] [IP・プラント]/ディスケーリング(でいすけーりんぐ) [IP・プラント]/デスケーリング(ですけーりんぐ) [Z0103:防せい]
descaling pump デスケーリングポンプ(ですけーりんぐぽんぷ) [B0131:ポンプ]
descending central series 降中心列(こうちゅうしんれつ) [学術・化学]
descending chromatography 下降クロマトグラフィー(かこうくろまとぐらふい) [学術・化学]
descending current 下降気流(かこうきりゅう) [IP・公害] [学術・気象] [学術・航空]/下降流(港湾)(かこうりゅう) [学術・土木]

descending node 降交点(こうこうてん) [学術・天文]
descending order 降順(こうじゅん) [IBM:情報処理]
descending order of precedence 上から順の優先順位(うえからじゅんのゆうせんじゅんい) [IP・プラント]
descending sequence 降順(こうじゅん) [IBM:情報処理]
descending speed 降下速度(こうかそくど) [学術・航空]
descental ventilation 下向き通気(したむきつうき) [M0102:鉱山]
descent angle デンバーチャアングル(後オーバパン角)(でばーチャーあんぐる) [IP・自動車]
descent angle of multi-wheeler vehicle with self-aligning rear axle suspension 自己整列式リアサスペンション多輪車の降下角(じこせいれつしきりあさすべんしよんたりんしのこうかく) [IP・自動車]
describe 記述(する)(表す)(きじゅつ) [IP・機械設計]
describing circle 転がり円(ころがりえん) [学術・機械]
describing function 記述関数(自動制御)(きじゅつかんすう) [学術・電気]
describing function (DF) 記述関数(きじゅつかんすう) [IP・情報処理]
describing function method 記述関数法(きじゅつかんすうほう) [IP・情報処理]
description 記載(きさい) [学術・植物]/記述(きじゅつ) [IBM:情報処理] [IP・プラント] [学術・論理]/記述(目録法)(きじゅつ) [学術・図書館]/項目(しゅもく) [IP・プラント]/種類(しゅるい) [IP・プラント]/説明(せつめい) [IP・プラント] [IP・機械設計]/説明書(せつめいしょ) [IP・機械設計]/銘稿(めいがう) [IP・プラント]/(特許の)明細書(めいさいしょ) [IP・プラント]
description of work 工事内容(こうじないよう) [IP・プラント]/工事の説明(こうじのせつめい) [IP・プラント]
descriptive astronomy 記述天文学(きじゅつてんもんがく) [学術・天文]
descriptive cataloging 記述目録法(きじゅつめくろくほう) [学術・図書館]
descriptive function 記述関数(きじゅつかんすう) [学術・論理]/記述関数(きじゅつかんすう) [学術・論理]
descriptive geometry 画法幾何学(がほうきかがく) [IP・サイエンス]
descriptive model 記述モデル(きじゅつめどる) [IP・情報処理]
descriptive programming 記述的プログラミング(きじゅつてきぶろぐらみんぐ) [IP・情報処理]
descriptive statistic 記述統計(きじゅつとうけい) [IP・情報処理]
descriptive variable 記述変数(きじゅつてんすう) [IP・情報処理]
descriptor 記述子(きじゅつし) [IBM:情報処理]
descriptor code 記述コード(きじゅつこーど) [IBM:情報処理]
desensitization 減感(げんかん) [学術・化学]

desensitizer 減感剤(げんかんざい)

[学術・化学] [学術・分光]

desensitizing dye 減感色素(げんかんしきそ)

[学術・化学]

deserialize 非直列化する(ひちよくれつする)

[IBM・情報処理]

deserializer 並直列交換回路(へいちよくれつこうかんかいろ)

[IP・情報処理]

desert 砂ばく(さばく) [学術・植物]

deserta 荒原(こうげん) [学術・植物]

desert climate さばく気候(さばくきこう)

[学術・気象]/砂漠気候(さばくきこう)

desert plant 砂ばく植物(さばくしよくぶつ)

[学術・植物]

desiccating agent 乾燥剤(かんそうざい)

[H0201・アルミ]

desiccant 乾燥剤(かんそうざい)

[IP・プラント] [Z0103・防せい]

[学術・探鉱冶金]

desiccating agent 乾燥剤(かんそうざい)

[IP・プラント] [K0211・分析]

[学術・化学] [学術・探鉱冶金]/清

浄剤(せいじょうざい) [H0201・アルミ]

desiccation 乾燥(かんそう)

[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]

脱水(だっすい) [IP・サイエンス]

[IP・プラント]

desiccative 乾燥剤(かんそうざい)

[学術・探鉱冶金]

desiccator 乾燥器(かんそうき)

[IP・プラント] [IP・プリント] [学術・建築]

除湿器(じしょつき) [IP・プラント]

/デシケータ(でしけーた) [IP・サイエンス]

[学術・探鉱冶金]/デシケータ(乾燥器)

(でしけーた) [IP・自動車]

/デシケーター(でしけーたー)

[IP・プラント] [学術・化学]

[学術・土木]

Desi cotton デシ綿(でしめん)

[L0204・繊維原料]

desiderata 備付希望図書(そなえつけきぼうとしょ)

[学術・図書館]

desiderata book 備付希望図書目録(そなえつけきぼうとしょもくろく)

[学術・図書館]

desiderata list 備付希望図書目録(そなえつけきぼうとしょもくろく)

[学術・図書館]

desideratum(a.) 備付希望図書(そなえつけきぼうとしょ)

[学術・図書館]

design 下絵(織)(したえ) [学術・化学]

/設計(せつけい) [IBM・情報処理]

[IP・プラント] [学術・機械]

[学術・建築]

[学術・土木]/デザイン(でざいん)

[IP・プラント] [L0203・被服製図]/デザイン(型)

(でざいん) [IP・自動車]/デザイン(設計)

(でざいん) [IP・自動車]

/デッサン(でっさん) [学術・図書館]

design adequacy 設計の十分さ(せつけいのじゅうふんさ)

[IP・情報処理]

design-aiding technique 設計援用技法(せつけいえんようぎほう)

[IP・情報処理]

design algorithm 設計アルゴリズム(せつけいあるごりずむ)

[IP・情報処理]

design ambient condition 設計大

気状態(せつけいたいきじょうたい)

[B0128・火発]

design and construction 設計と構成(せつけいとこうせい)

[IP・マイクロエ]

design and supervision 設計監理(せつけいかんり)

[学術・建築]

design assessment 設計アセスメント(せつけいあせすめんと)

[IP・情報処理]

design assurance 設計保証(せつけいほしょう)

[IP・情報処理]

designated area 指定地域(していちぎ)

[IP・公害]

designated area for the relief of victims of pollution related diseases 公害認定地区(こうがいにんていちく)

[IP・公害]

designated bonded area 指定保税地域(していぼぜいちぎ)

[IP・プラント]

designated currency 指定通貨(していっくか)

[IP・プラント]

designated electric energy management factory 電気管理指定工場(でんきかんりしていこうじょう)

[Z9211・エネ管理]

designated energy management factory エネルギー管理指定工場(えねるぎかんりしていこうじょう)

[Z9211・エネ管理]

designated heat management factory 熱管理指定工場(ねつかんりしていこうじょう)

[Z9211・エネ管理]

designated prefectural road 指定府県道(していふけんどう)

[学術・土木]

designated strength 指定強度(していきやうど)

[A0203・コンクリート]

designated victim 認定患者(にんていかんじや)

[IP・公害]

designated water body 指定水域(していすいいき)

[IP・公害]

designating symbol 指定シンボル(していしんぼる)

[学術・マイクロエ]

designation 記号(きごう)

[学術・天文]

/指示(しじ) [IP・プラント]

[学術・論理]/指定(してい) [IP・プラント]

/称呼(しょう) [IP・プラント]

/表示(ひょうじ) [IP・プラント]

/名称(めいしやう) [IP・プラント]

/呼び(よび) [IP・プラント]

designational expression(A) 行き先式(A)(ゆきさきしき)

[C6230・情報]

designation of replotting 換地指定(かんちしてい)

[学術・建築]

designator 指示子(しじし)

[IP・情報処理]

design augmented by computer (DAC) 計算機増補式設計(けいさんきぞうほしきせつけい)

[IP・情報処理]

design automation 設計自動化(せつけいじどうか)

[IP・情報処理]

design basis 設計基準(せつけいきじゅん)

[IP・プラント]/設計ベース(せつけいべーす)

[IP・プラント]/デザインベース(でざいんべーす)

[IP・プラント]

design basis accident 設計基準事故(せつけいきじゅんじこ)

[IP・エネ]

ギ]

design basis accident(DBA) 設計基準事故(せつけいきじゅんじこ)

[学術・原子力]

design basis earthquake(DBE) 設計基準地震(せつけいきじゅんじしん)

[学術・原子力]

design calculation 設計計算(せつけいかいさん)

[IP・プラント]

design capacity 設計生産量(せつけいせいざんりやう)

[IP・プラント]/設計能力(せつけいのうりき)

[IP・プラント]/(ポンプ)の設計吐出量(せつけいはきだしりやう)

[IP・プラント]/設計吐出量(せつけいはきだしりやう)

[IP・情報処理]

design center rating 設計中心定格(せつけいちゅうしんていかく)

[C7102・電子管]

design change 設計変更(せつけいへんこう)

[IP・プラント] [IP・情報処理]

design computation 設計計算(せつけいかいさん)

[IP・プラント]

design condition 設計条件(せつけいじょうけん)

[IP・プラント]

design conference 設計会議(せつけいかいぎ)

[IP・プラント]

design configuration 設計コンフィギュレーション(せつけいこんふいぎゅーれいしん)

[IP・情報処理]

design constraint 設計制約条件(せつけいせいやくじょうけん)

[IP・情報処理]

design control 設計管理(せつけいかんり)

[IP・情報処理]

design-cost module 設計・費用モジュール(せつけいひようもじゅーる)

[IP・情報処理]

design criteria 設計基準(せつけいきじゅん)

[IP・プラント] [IP・情報処理]

design cruising speed 設計巡航速度(せつけいじゅんこうそくど)

[学術・航空]

design data 設計データ(せつけいでーた)

[IP・プラント]

design data base(DDb) 設計データベース(せつけいでーたべーす)

[IP・情報処理]

design decision analysis 設計決定解析(せつけいけつていけいさい)

[IP・情報処理]

design decomposition 設計分割(せつけいぶんかつ)

[IP・情報処理]

design deficiency 設計欠陥(せつけいけつかん)

[IP・情報処理]

design description 設計記述(書)(せつけいきじじゆつ)

[IP・情報処理]

design diving speed 設計急降下速度(せつけいききゅうこうさくど)

[学術・航空]

design document 設計図書(せつけいとしょ)

[IP・プラント]

design documentation 設計文書(せつけいぶんしよ)

[IP・マイクロエ]

design drawing 設計図(せつけいず)

[学術・建築]

designed load draft 計画満載喫水(けいかくまんさいききすい)

[F0011・造船基本]

designed load draught 計画満載喫

水(けいかくまんさいきっすい)
[F0011・造船基本]

designed ribbon 柄りボン(がらりぼん) [L0213・繊維雑品]

designed section 計画断面(河川)
[けいかくだんめん] [学術・土木]

designed speed 計画速力(けいかくそりょく) [学術・船舶]

designed tape 柄テープ(がらてふ) [L0213・繊維雑品]

designed trim 計画トリム(けいかくとりむ) [学術・船舶]

designee 指名された人(しめいされたひと) [IP・プラント]

design elongator エロンゲータ(えろんげーた) [B9004・家マシン]

design engineering 設計工学(せつけいこうがく) [IP・情報処理]

designer 設計家(せつけいか) [学術・建築/設計者(せつけいしや) [IP・プラント]/デザイナー(でざいなー) [IP・プラント]

design factor 設計要素(せつけいようそ) [IP・機械設計]

design feature 設計特徴(せつけいとくちよう) [IP・情報処理]

design fee 設計料(せつけいりょう) [IP・プラント]

design feedback 設計フィードバック(せつけいふいーどばく) [IP・情報処理]

design flap speed 設計フラップ下り速度(せつけいふたっさげそくど) [学術・航空]

design flood 計画コウ水(けいかくこうすい) [学術・土木]

design flow chart 設計フローチャート(せつけいふろーちゃーと) [IP・情報処理]

design for earthquake-proof 耐震設計(たいしんせつけい) [IP・エネルギー]

design formula 設計公式(せつけいこうしき) [IP・プラント]/設計式(せつけいしき) [IP・プラント]

design freeze 設計凍結(せつけいとくけつ) [IP・情報処理]

design gliding speed 設計滑空速度(せつけいかくこうそくど) [学術・航空]

design gust velocity 設計突風速度(せつけいとつふうそくど) [学術・航空]

design head 設計揚程(せつけいようてい) [B0131・ポンプ]

design information 設計情報(せつけいじょうほう) [IP・情報処理]

design information system 設計情報システム(せつけいじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

designing to system performance-cost-effectiveness model (DS-PCEmodel) システム性能-費用-有効性設計用モデル(しすてむせいのうひょうゆうこうせいせつけいようもでる) [IP・情報処理]

designing to system performance-cost model (DSPCmodel) システム性能-費用設計用モデル(しすてむせいのうひょうゆうせつけいようもでる) [IP・情報処理]

design input database (DID) 設計入力データベース(せつけいにゅうりょくでーたべーす) [IP・情報処理]

design landing weight 設計着陸重量(せつけいちやくりくじゅうりょう) [学術・航空]

design level decision 設計レベル決定(せつけいれべるけつてい) [IP・情報処理]

design level speed 設計水平速度(せつけいすへいそくど) [学術・航空]

design lift coefficient 設計揚力係数(せつけいりょりょくけいすう) [学術・航空]

design load 設計荷重(せつけいかじゅう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・航空] [学術・土木]

design manoeuvring speed 設計運動速度(せつけいうんどうそくど) [学術・航空]

design manual 設計指針(せつけいししん) [IP・プラント]/設計マニュアル(せつけいまいにゅある) [IP・プラント]

design margin 設計余裕(せつけいよゆう) [IP・プラント]

design maximum rating 設計最大定格(せつけいさいだいていこく) [C7102・電子管]

design maximum weight 設計最大重量(せつけいさいだいじゅうりょう) [学術・航空]

design method 設計法(せつけいほう) [IP・機械設計]

design methodology 設計方法論(せつけいはうろん) [IP・情報処理]

design mix formula 設計配合式(せつけいはいごうしき) [IP・情報処理]

design objective 設計目的(せつけいもくてき) [IP・情報処理]

design of experiment 実験計画法(じっけんけいかくほう) [IP・化学工学] [学術・統計数学]

design of experiments 実験計画(じっけんけいかく) [Z8101・品質管理]

design of mix 配合設計(はいごうせつけい) [学術・土木]

design of replotting 換地設計(かちせつけい) [学術・土木]

design of section 断面計算(だんめんけいさん) [学術・建築]

design optimization 設計最適化(せつけいさいてきか) [IP・情報処理]

design optimization model (DOM) 設計最適化モデル(せつけいさいてきかもでる) [IP・情報処理]

design package 設計書(せつけいしょ) [IP・プラント]/デザインパッケージ(でざいんぱけーじ) [IP・プラント]

design parameter 設計パラメータ(せつけいぱらめーた) [IP・情報処理]

design phase 設計段階(せつけいだんかい) [IP・プラント]

design philosophy 設計思想(せつけいしそう) [IP・情報処理]/設計フィロソフィ(せつけいふいろそふい) [IP・情報処理]

design point 設計点(せつけいてん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント]

design power 設計出力(せつけいしゅつりょく) [学術・原子力]

design pressure 設計圧力(せつけいあつりょく) [IP・プラント]

design principle 設計原理(せつけ

いげんり) [IP・情報処理]

design problem solver 設計問題ソルバ(せつけいもんだいそるば) [IP・情報処理]

design procedure 設計手順(せつけいてじゅん) [IP・情報処理]

design process 設計過程(せつけいかてい) [IP・情報処理]

design process simulation model 設計プロセス・シミュレーション・モデル(せつけいぷろせすしむれーしょんもでる) [IP・情報処理]

design project 設計プロジェクト(せつけいぷろじえくと) [IP・情報処理]

design redundancy 設計冗長性(せつけいじうちょうせい) [IP・情報処理]

design reliability 設計信頼性(せつけいしんらいせい) [IP・情報処理]

design requirement 設計の品質(せつけいのひんしつ) [学術・統計数学]/設計要件(せつけいようけん) [IP・情報処理]

design review model 設計審査モデル(せつけいしんさもでる) [IP・情報処理]

design schedule 設計スケジュール(せつけいすけじゅーる) [IP・情報処理]

design sensitivity analysis 設計感度解析(せつけいかんどうかいせき) [IP・情報処理]

design simplification analysis 設計単純化解析(せつけいたんじゅんかかいせき) [IP・情報処理]

design specification 設計仕様(せつけいしよう) [IP・プラント] [IP・機械設計/設計仕様書(せつけいしようしょ) [IP・プラント]

design staff 設計係(せつけいがかり) [学術・船舶]

design stalling speed 設計失速速度(せつけいしつそくそくど) [学術・航空]

design standard 設計基準(せつけいきじゅん) [IP・プラント] [IP・情報処理]

design strategy 設計戦略(せつけいせんりゃく) [IP・情報処理]

design strength 設計基準強度(せつけいきじゅんきょうど) [A0203・コンクリート]

design stress 設計応力(せつけいおうりょく) [IP・プラント] [学術・建築]

design support feedback 設計支援フィードバック(せつけいしえんふいーどばく) [IP・情報処理]

design synthesis デザインシンセシス(でざいんしんせしす) [IP・情報処理]

design system 設計システム(せつけいしすてむ) [IP・情報処理]

design take-off weight 設計離陸重量(せつけいりりくじゅうりょう) [学術・航空]

design temperature 設計温度(せつけいおんど) [IP・プラント]

design test 設計試験(せつけいしけん) [C7102・電子管]

design theory 設計理論(せつけいりろん) [IP・情報処理]

design thermal efficiency 設計熱

効率(せつけいねつこうりつ)
[B0130・火発]

design throughput 計画加工量(けいかかこうりょう) [IP・プラント]/設計生産量(せつけいせいさんりょう) [IP・プラント]

design-to-cost philosophy 費用的設計フィロソフィ(ひようてきせつけいふいろうそふい) [IP・情報処理]

design trade-off 設計トレードオフ(せつけいとれどおふ) [IP・情報処理]

design transition temperature (DTT) 設計遷移温度(せつけいせんいんおんど) [学術・原子力]

design unit stress 設計応力度(せつけいおうりょくど) [学術・建築]

design unit weight 設計項目重量(せつけいこうもくじゅうりょう) [学術・航空]

design weight 設計重量(せつけいじゅうりょう) [学術・航空]

design width of conductor 導体幅の設計値(どうたいはばのせつけい) [IP・プラント]

desilicizing 脱ケイ(だっけい) [学術・採鉱冶金]

desilverization 脱銀(だつぎん) [学術・採鉱冶金]

desilverizing 脱銀(だつぎん) [学術・採鉱冶金]

desirable event 望ましい事象(のぞましいじしやう) [IP・情報処理]

desirable system state 望ましいシステム状態(のぞましいしすてむじやうたい) [IP・情報処理]

desired response 期待応答(きたいおうとう) [IP・情報処理]

desired state 期待状態(きたいじやうたい) [IP・情報処理]

desired-to-undesired signal ratio (DU) 希望信号対干渉信号比(きぼうしんごうたいかんしやうしんごうひ) [IP・情報処理]

desired value 希望値(きやうち) [IP・情報処理]/目標値(もくひやうち) [IP・プラント]/(A・H・自動制御) 目標値(自動制御)(もくひやうち) [学術・電気]/理想値(りやうち) [学術・計測]

de Sitter's universe ドウ・シッターの宇宙(のうのうちやう) [IP・サイエンス]

desizing のり抜き(のりぬき) [L0207・繊維染色] [学術・化学]/湯通(ゆとほ) [学術・化学]

desizing agent のり抜き剤(のりぬきざい) [学術・化学]/ノリ抜き剤(のりぬきざい) [K3211・界面]

desizing machine のり抜き機(のりぬきき) [L0308・染色]

desizing mangle のり抜きマングル(のりぬきまんぐる) [学術・化学]

desk 机(つくえ) [IP・プラント] [学術・建築]/デスク(ですく) [IP・プラント]/平机(ひらつくえ) [学術・建築]

desk arm デスクアーム(ですくあーむ) [T0101・福祉関連機器]

desk fan 卓上扇風機(たくじやうせんぷうき) [学術・建築] [学術・電気]

desk lamp 卓上燈(たくじやうとう) [F8013・船舶記]

desk light 卓上燈(たくじやうとう) [F8013・船舶記]

desk schedule 勤務予定表(きんむよ

ていひやう) [学術・図書館]

desk shelf 机上だな(きじやうだな) [F0015・造船内装]

deskstand telephone 卓上電話機(たくじやうでんわき) [学術・電気]

desk telephone 卓上電話機(たくじやうでんわき) [IP・プラント]

desk type 卓上形(たくじやうがた) [F8013・船舶記]

desk type switchboard 卓形配電盤(たくがたはいでんばん) [学術・電気]

deslagger ディスラッガー(でいすらがー) [IP・プラント]

Deslandres table デラランド表(でららんとひやう) [学術・分光]

desliming スライム除去(すらいむじよき) [学術・採鉱冶金]/デスライミング(ですらいみんぐ) [M0102・鉱山]

Desmocontae 殻鞭毛藻類(かくべんもそうるい) [IP・サイエンス]

desmolase デスマラーゼ(ですもらーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Desmostylus デスモステルス(ですもすちるす) [IP・サイエンス]

desmotropy デスモトロピー(ですもとろぴー) [IP・サイエンス]

desmutting スマット除去(すまっとじよき) [H0201・アルミ]

desolving machine 溶解機(ようかいき) [学術・機械]

desorption 脱着(だつちやく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・建築]/脱離(だつり) [IP・プラント] [Z8126・真空基礎] [学術・原子力]/脱離(だつり) [学術・化学]/離脱(りだつ) [学術・採鉱冶金]

Desor's larva デゾル幼生(幼)(でぞるようせい) [学術・動物]

desoxyribonucleic acid DNA(でいぬえぬー) [IP・化学工学]

desoxyribonucleic acid (DNA) デオキシリボ核酸(でおきしりばかくきん) [学術・遺伝]

despatch boat 通報艦(つうぱうかん) [学術・船舶]

despatch money 早出し料(はやだしりょう) [IP・プラント]

despin control electronics デスピコンントロール電子回路(ですぴこんとろーでんしかうろ) [IP・宇宙技術]

despiralization らせん解体(らせんかいたい) [学術・遺伝]

dessin (Fr.) デッサン(でっさん) [学術・図書館]

destage デステージする(ですてーじする) [IBM・情報処理]

destaging デステージング(ですてーじんぐ) [IBM・情報処理]

destination 宛先(あてさき) [IBM・情報処理]/仕向け先(しむけさき) [IP・プラント]/仕向け地(しむけち) [IP・プラント]/目的地(もくてきち) [IP・プラント]

destination address field (DAF) 宛先アドレス・フィールド(あてさきあどれすふいーど) [IBM・情報処理]

destination code 宛先コード(あてさきこーど) [IBM・情報処理]

destination control table 宛先管理テーブル(あてさきかんりてーぶる) [IBM・情報処理]

destination field 宛先フィールド(あてさきふいーど) [IBM・情報処理]

destination parent 目標親(もくひやうおや) [IBM・情報処理]

destination queue 宛先待ち行列(あてさきまちぎやうれつ) [IBM・情報処理]

destination station 宛先局(あてさききょく) [IBM・情報処理]

destoner 石取り機(いしとりき) [IP・プラント]

destroyer 駆逐艦(くちくかん) [学術・船舶]

destroyer leader 大形駆逐艦(おおがたちくかん) [学術・船舶]

destruct command transmitter 保安用コマンド送信機(ほあんようこまんどそうしんき) [IP・宇宙技術]

destruction 破壊(たうかい) [IP・プラント]/(文書の)廃棄(はいき) [IP・プラント]/破壊(はいき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・地震]/(文書の)破壊(はいき) [IP・プラント]

destruction of track 軌道破壊(きどうはいき) [E1001・鉄道]

destruction test 破壊試験(はいしけん) [IP・プラント] [学術・化学]

destructive addition 破壊加算(はいかさん) [IP・情報処理]

destructive cursor 消去式位置表示機構(しょうきしきいちひやうじきこう) [IBM・情報処理]

destructive distillation 高温乾留(こうおんかんりゅう) [学術・採鉱冶金]/分解蒸留(ぶんかいしやうりゅう) [IP・プラント] [学術・化学]

destructive earthquake 破壊地震(はいかいじしん) [学術・地震]

destructive inspection 破壊検査(はいかいけんさ) [IP・化学工学] [Z8101・品質] [学術・統計数学]

destructive mood 破壊式(はいかいしき) [学術・論理]

destructive read 破壊読出し(はいかいよみだし) [IP・情報処理]

destructive read out (DRO) 破壊読出し(はいかいよみだし) [IP・情報処理]

destructive storage 破壊記憶装置(はいかいきおくそうち) [IP・情報処理]

destructive test 破壊試験(はいかいけん) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・航空]

destructive test data 破壊試験データ(はいかいけんてーた) [IP・プラント]

destructive testing 破壊試験(はいかいけん) [IP・情報処理]

destructive tests 破壊試験(はいかいけん) [IP・マイクロエ]

desulfonation 脱スルホン(だつするほん) [IP・プラント]

desulfuration 脱硫(だつりゅう) [IP・サイエンス]

desulfurization 水素化脱硫(すいそかなつりゅう) [IP・公害] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

desulfurization-dry process 乾式脱硫(かんしきだつりゅう) [IP・エネルギー]

desulfurization of heavy fuel oil

重油脱硫(じゅうゆだつりゅう) [IP・エネルギー]
desulfurized oil 脱硫油(だつりゅうゆ) [IP・プラント]
desulfurizer 脱硫器(だつりゅうき) [IP・プラント] [学術・化学]/脱硫装置(だつりゅうそうち) [IP・プラント]
desulfurizing 脱硫(だつりゅう) [IP・化学工学]
desulfurizing agent 脱硫剤(だつりゅうざい) [学術・採鉱冶金]
desulphurization 脱硫(だつりゅう) [IP・機械設計]
desulphurization equipment 脱硫装置(だつりゅうそうち) [B0130・火発]
desuperheated steam pipe 熱湯蒸気管(かねつじょうきかん) [F0026・造船]
desuperheater 過熱低減器(かねつていげんき) [B0126・火発] [IP・プラント] [学術・電気]/過熱もどし器(かねつもとしき) [学術・機械]/過熱モダンシ器(かねつもとしき) [学術・船舶]/過熱戻し器(かねつもとしき) [IP・プラント]/減温器(げんおんき) [IP・プラント]/ディスーパーヒーター(ていすーびーたー) [IP・プラント]
desuperheating ディスーパーヒーティング(ていすーびーていんぐ) [IP・プラント]
desuperheating spray in low pressure section 低圧ケーシングスプレー(ていあつていんぐすぷれー) [B0127・火発]
desuperheating zone ディスーパーヒーティングゾーン(ていすーびーていんぐぞん) [B0127・火発]
deswelling 解膨潤(かいぼうじゅん) [IP・プラント] [学術・化学]
desynapsis 不対合(ふたいごう) [学術・遺伝]
detach タスク消去(する) [たすくしやうきょ] [IBM・情報処理]
detachable arm rest ひじ(肘)当て(取外し式)(ひじあて) [T0101・福祉関連機器]
detachable bit 付替ビット(つけかえびつと) [学術・土木]/デタッチャブルビット(でたつちやぶるびつと) [学術・採鉱冶金]
detachable blade 取りはずし式羽根(アブロー)(とりはずしきはね) [学術・船舶]
detachable chain 掛け継ぎ鎖(かけつぎさり) [学術・機械]/デタッチャブルチェーン(でたつちやぶるちえん) [B0141・コンベヤ]
detachable clincher rim 取りはずし式掛けリム(とりはずしきびつかけりむ) [学術・機械]
detachable gate 差込み式補助(あおくり) [さしこみしきほじあおり] [D0105・トラック]/ディタッチャブルゲート(でたつちやぶるげーと) [IP・自動車]
detachable head 組付け式シリンダヘッド(くみつけしきしりんだへつと) [IP・自動車]
detachable head(of cylinder) 取りはずし式シリンダヘッド(とりはずししきしりんだへつと) [学術・機械]
detachable rim 組立て式リム(くみだてしきりむ) [IP・自動車]/分解式リム(ぶんかいしきりむ) [学術・機械]

ム(ぶんかいしきりむ) [学術・機械]
detachable sign board 差込み看板(さしこみかんばん) [D0105・トラック]
detachable straight side rim 取りはずし式平リム(とりはずしきはらりむ) [学術・機械]
detachable valve face 張り付け面(はりつけめん) [学術・船舶]
detachable wheel rim 取り外し式ホイールリム(とりはずしきはーりむ) [IP・自動車]
detached contact method 分離回路記法(ぶんりかいろきほう) [学術・電気]
detached copy 分てつコピー(雑誌・論文などの) [ぶんてつこぴー] [学術・図書館]
detached court 外えん(がいえん) [学術・建築]
detached house 一戸建住宅(いっこだてじゅうたく) [学術・建築]
detached palace 離宮(りきゅう) [学術・建築]
detached shock wave 離脱衝撃波(りだつしょうきは) [学術・航空]
detached superstructure 部分船楼(ぶぶんせんろう) [学術・船舶]
detached wharf 鳥式ワット(しましきふとう) [学術・土木]
detaching hook デタッチングフック(でたつちんぐふく) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]
detaching roller デタッチングローラ(でたつちんぐろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
detail 細部(さいぶ) [IP・プラント]/詳細(しやうさい) [IP・プラント] [学術・建築]/詳細図(しやうさいず) [IP・プラント] [学術・建築]
detail card 明細カード(めいさいカード) [IBM・情報処理]
detail contrast 細部コントラスト(さいぶこんとらすと) [IP・プラント]
detail design 詳細設計(しやうさいせつけい) [学術・船舶]
detail diagrams 詳細ダイヤグラム(しやうさいだいやぐらむ) [IBM・情報処理]
detail drawing 詳細図(しやうさいず) [IP・プラント] [IP・機械設計] [ZB114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
detailed analysis 詳細解析(しやうさいかいせき) [IP・情報処理]
detailed balancing 個別つりあい(こべつつりあい) [学術・天文] [学術・物理]
detailed balance 詳細平衡(しやうさいへいこう) [IP・マイクロエレ]
detailed description 詳述(しやうじゆつ) [IP・プラント]
detailed design 詳細設計(しやうさいせつけい) [IP・情報処理]
detailed engineering 詳細設計(しやうさいせつけい) [IP・プラント]/ディテイルエンジニアリング(でいているえんじにりんぐ) [IP・プラント]
detailed failure analysis 詳細故障解析(しやうさいしやうかいせき) [IP・情報処理]
detailed packing list ディテイルパッキングリスト(でいているぱきん

ぐりすと) [IP・プラント]/包装明細書(ほうそうめいさいしよ) [IP・プラント]
detailed piping drawing 詳細配管図(しやうさいはいかんず) [IP・プラント]
detailed specification 詳細仕様(しやうさいしやう) [IP・プラント]/詳細仕様書(しやうさいしやうしよ) [IP・プラント]
detailed structured computer-assisted analysis 詳細構造の計算機助成解析(しやうさいこうぞうてきけいさんきじよせいかいせき) [IP・情報処理]
detailed system evaluation 詳細システム評価(しやうさいしやうていひやうか) [IP・情報処理]
detailed system specification 詳細システム仕様(書)(しやうさいしやうていひやう) [IP・情報処理]
detailed test objectives 詳細試験項目(しやうさいしけんこうもく) [IP・宇宙技術]
detail estimate sheet 内訳明細書(うちわけめいさいしよ) [学術・建築]
detail file 明細ファイル(めいさいふあいる) [IBM・情報処理]
detail flow chart (DF) 詳細流れ図(しやうさいなげりず) [IP・情報処理]
detail inspection 細部検査(さいぶけんさ) [学術・統計数学]
detail paper 記録紙(きろくし) [B0115・登録機]
detail paper control lock 記録紙保護錠(きろくしほごじよう) [B0115・登録機]
detail paper guide 記録紙案内(きろくしあんない) [B0115・登録機]
detail paper holder 記録紙ホルダ(きろくしほるだ) [B0115・登録機]
detail paper lock door 記録紙保護とびら(きろくしほごとびら) [B0115・登録機]
detail paper roller 記録紙巻取りローラ(きろくしまきとりろーら) [B0115・登録機]
detail paper window 記録窓(きろくまど) [B0115・登録機]
detail part 単一部品(たんいつぶひん) [学術・航空]
detail pen 太線引キラスロ(ふとせんぴんからすろ) [学術・土木]
detail plan 詳細図(しやうさいず) [学術・船舶]
DETAIL report group 明細報告集団(めいさいほうこくしゅうだん) [IP・情報処理]
details 詳細(しやうさい) [学術・土木]
detail specification 詳細仕様(しやうさいしやう) [IP・マイクロエレ]
detail survey 詳細測量(しやうさいそくりやう) [学術・土木]
detail time 明細時(めいさいじ) [IBM・情報処理]
data processing method データ処理法(でたしりほう) [IP・公害]
data utilization station データ利用局(でたりようきよく) [IP・宇宙技術]
detering 除滴(塗)(じよてき) [学術・化学]
detectability 検出性(けんしゅつせ

い) [IP・情報処理]/検出能(けんしゅつ)のう) [学術・地震]

detectability theory 検出性理論(けんしゅつせいりろん) [IP・情報処理]

detecting element 検出器(けんしゅつき) [IP・プラント] [IP・化学工学] [Z8103・計測]/検出端(けんしゅつたん) [IP・プラント]/検出部(けんしゅつぶ) [IP・プラント] [Z8116・自動制御(自動制御)(けんしゅつぶ) [学術・電気]

detecting element(Eng.) 検出部(けんしゅつぶ) [学術・計測]

detecting means 検出部(自動制御)(けんしゅつぶ) [学術・電気]

detection 検出(けんしゅつ) [C5620・バルス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [K0211・分析] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・電気]/検出(放射線の)(けんしゅつ) [学術・原子力]/検知(けんち) [IP・プラント] [K0211・分析]/検波(けんぱ) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]/探知(たんち) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8121・オペ] [学術・電気]/復調(ふくちょう) [IP・サイエンス]

detection and measurement technique 検出測定技術(けんしゅつそくていぎじゅつ) [IP・公害]

detection circuit 検出器(けんしゅつき) [C5620・バルス]

detection coefficient 検波係数(けんぱけいすう) [学術・電気]

detection efficiency 検出効率(けんしゅつこうりつ) [学術・計測]

detection limit 検出限界(けんしゅつげんかい) [IP・プラント] [IP・公害]

detection matrix 検出マトリクス(けんしゅつまとりくす) [IP・情報処理]

detection model 検出モデル(けんしゅつもでる) [IP・情報処理]

detection probability 検出確率(けんしゅつかりつ) [IP・情報処理]

detection system 検出システム(けんしゅつしすてむ) [IP・情報処理]/探知システム(たんちしすてむ) [IP・情報処理]

detective novel 推理小説(すいりしゅせつ) [学術・図書館]

detective story 推理小説(すいりしゅせつ) [学術・図書館]

detector 検出回路(けんしゅつかい) [C5620・バルス] [IP・プラント]/検出器(けんしゅつき) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光/検知器(けんちき) [IP・プラント] [学術・計測]/検電器(けんでんき) [IP・プラント] [学術・電気]/検波器(けんぱき) [学術・船舶] [学術・電気]/探知器(たんちき) [IP・自動車] [学術・船舶]/デテクター(でてくたー) [学術・分光]

detector bar ディテクター(でてくたー) [E3013・鉄道]/デテクター(でてくたー) [学術・電気]

detector cell 検出セル(けんしゅつせる) [学術・分光]/デテクターセル(でてくたーせる) [学術・分光]

detector efficiency 検出器効率(けんしゅつきこうりつ) [学術・計測]

detector foil 検出用はく(けんしゅつようはく) [学術・計測] [学術・原子力]/中性子検出用はく(ちゅうしゅせいしゅつようはく) [Z4001・原子力]

detector for sprinkler system スプリンクラ装置用火災探知器(すぷりんくらそうちようかさいたんちき) [F0051・給消火]

detector lock てっ査鎖錠(てっさじょう) [E3013・鉄道]

detector lock for signal lever 閉路鎖錠(へいろうさじょう) [E3013・鉄道]

detector locking てっ査鎖錠(てっさじょう) [学術・電気]

detector paper 検知紙(けんちし) [IP・エネルギー]

detector tube 検知管(けんちかん) [IP・エネルギー]/検波管(けんぱかん) [学術・電気]

detector tube method 検知管法(けんちかんほう) [IP・公害]

detectorscope 水中聴音器(すいちゅうちゅうおんき) [学術・船舶]

detemperature rate 気温減率(きおんげんりつ) [IP・公害]

detent 移動止め(いどうどめ) [IP・プラント]/止め金(とめかね) [IP・プラント]/回り止め(まわりどめ) [IP・プラント]/もどり止(もどりどめ) [学術・機械] [学術・電気]/もどり止め(もどりどめ) [IP・自動車]

detention 還滞作用(河川)[ちたいさじょう] [学術・土木]

detention charge 延滞料(えんたいりょう) [IP・プラント]

detention period 沈殿時間(水道)[ちんでんじかん] [学術・土木]

detention reservoir コウ水調節池(こうすいちゅうせつち) [学術・土木]

detent plug 止め栓(とめせん) [IP・自動車]

detent valve position デテント位置(でてんといち) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

detergency 洗浄力(せんじょうりょく) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]

detergency test 洗浄力試験(せんじょうりょくしけん) [K3211・界面]

detergent 清浄剤(石油)(せいじょうざい) [学術・化学]/洗剤(せんざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・原子力]/洗浄剤(せんじょうざい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・原子力]/洗淨剤(兼)(せんじょうざい) [学術・化学]/ディタージェント(でいたーじえんと) [IP・プラント]

detergent-dispersant 清淨分散剤(せいじょうふんさんざい) [K3211・界面] [学術・化学]

detergent drain 洗たく排水(せんたくはすい) [学術・原子力]

detergent prepared from higher alcohol 高級アルコール系洗剤(こうきゅうあるこーるけいせんざい) [K3211・界面]

detergent prepared from petroleum 鉱油系洗剤(こうゆけいせんざい) [K3211・界面]

detergent scouring 洗剤洗毛(せんざいせんもう) [L0209・紡織]

deteriorated house 不良住宅(ふりょうじゅうたく) [学術・建築]

deterioration 腐朽(ふきゅう) [学術・土木]/変質(へんしつ) [IP・プラント]/劣化(れっか) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・電気]

deterioration of the transistor トランジスタの劣化(とらんじすたのれっか) [IP・マイクロエ]

determinant 行列式(きょうれつしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]/決定群(群原の)(けいていぐん) [学術・遺伝]/決定子(けいていし) [学術・遺伝] [学術・植物]

determinate inflorescence 有限花序(ゆうげんかじょ) [学術・植物]

determinating equation 決定方程式(けいていはうていしき) [学術・数学]

determination 決定(けいてい) [IP・プラント] [学術・動物]/限定(げんてい) [学術・論理]/測定(そくてい) [IP・プラント]/定量(ていりょう) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/定量(分光分析の)(ていりょう) [学術・分光]

determination of epicenter 震央決定(しんおうけいてい) [学術・地震]

determination of orbit 軌道決定(きどうけいてい) [学術・天文]/軌道決定法(きどうけいていはう) [学術・天文]/軌道論(きどうろん) [IP・サイエンス]

limitation of stellar positions 天体位置測定(てんたいいそくてい) [IP・サイエンス]

determine 決める(きめる) [IP・数学]

deterministic adaptive control 確定的適応制御(かくていてききょうせいぎ) [IP・情報処理]

deterministic algorithm 確定的アルゴリズム(かくていてきあるごりずむ) [IP・情報処理]

deterministic automaton 確定的オートマトン(かくていてきおーとまんと) [IP・情報処理]

deterministic context-free grammar 決定的文脈自由文法(けいていきぶんみゃくじゅうぶんぽう) [IP・情報処理]

deterministic design problem 確定的決定問題(かくていてきけいていもんだい) [IP・情報処理]

deterministic differential game 確定的微分ゲーム(かくていてきびぶんげーむ) [IP・情報処理]

deterministic distributed parameter system 確定的分布定数系(かくていてきぶんぷていすうけい) [IP・情報処理]

deterministic disturbance 確定的外乱(かくていてきぐらん) [IP・情報処理]

deterministic game 確定的ゲーム(かくていてきげーむ) [IP・情報処理]

deterministic information pattern 確定的情報パターン(かくていてきじょうほうぱたーん) [IP・情報処理]

deterministic inventory model

確定的在庫モデル[かくていてきざいこもでる] [IP・情報処理]

deterministic language 決定性言語[けいていせいげんご] [IP・情報処理]

deterministic model 確定的モデル[かくていてきでる] [IP・情報処理]

deterministic modelling technique 確定的モデリング技法[かくていてきものでりんぎょほう] [IP・情報処理]

deterministic optimal control 確定的最適制御[かくていてきさいてきせいきぎょ] [IP・情報処理]

deterministic optimal control problem 確定的最適制御問題[かくていてきさいてきせいきぎょもんだい] [IP・情報処理]

deterministic optimal control theory 確定的最適制御理論[かくていてきさいてきせいきぎょろん] [IP・情報処理]

deterministic process 確定的過程[かくていてきかいてき] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

deterministic retrieval 確定的検索[かくていてきけんさく] [IP・情報処理]

deterministic simulation 確定的シミュレーション[かくていてきしみるーしよん] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

deterministic traffic flow 確定的交通流[かくていてきこうつうりゅう] [IP・情報処理]

detonating fuse 導爆線[どうばくせん] [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

detonating gas 爆鳴気[ばくめいき] [IP・サイエンス]/爆鳴気[ばくめいき] [IP・化学工学]

detonating meteor 爆鳴流星[ばくめいりゅうせい] [学術・電気]

detonating signal 発雷信号[はつらいしんごう] [E3013・鉄道] [学術・電気]

detonating sound 爆音[ばくおん] [学術・地震]

detonation 異常爆発[いじょうばくはつ] [IP・プラント]/異常爆発(内燃機関)[いじょうばくはつ] [学術・機械]/ディテネーション[でとねーしょん] [IP・プラント]/ディテネーション[でとねーしょん] [B0108・内燃] [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・航空]/ディテネーション(爆発的燃焼)[でとねーしょん] [IP・自動車]/爆音[ばくおん] [学術・地震]/爆ごう[ばくごう] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/爆ごう(火薬)[ばくごう] [学術・地震]/爆ゴウ[ばくごう] [学術・採鉱冶金]/爆燃[ばくねん] [IP・自動車]/爆鳴[ばくめい] [IP・プラント]

detonation by influence 殉爆[じゅんぱく] [M0102・鉱山]/殉爆(火薬)[じゅんぱく] [学術・化学]

detonation velocity 爆速[ばくそく] [M0102・鉱山]

detonator 信号雷管[しんごうらいかん] [E3013・鉄道]/雷管[らいかん] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]/雷管(火薬)[らいか

ん] [学術・化学]

detonator dynamite 親ダイ[おやだい] [学術・土木]/親ダイナマイト[おやだいなまいと] [学術・土木]

detonator signal 発雷信号[はつらいしんごう] [学術・土木]

detour 回り道(還り道)[まわりみち] [IP・自動車]/回り道(道路)[まわりみち] [学術・土木]

detour route 回り線(鉄道)[まわりせん] [学術・土木]

detoxication 解毒[げどく] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

detrainment 吐出し(気流の)[はきだし] [学術・気象]

detrital gene 障害遺伝子[しょうがいいでんし] [IP・遺伝] [学術・遺伝]

detrital mutation 障害突然変異[しょうがいとつぜんへんい] [学術・遺伝]

detrital oxidation 有害な酸化[ゆうがいなさんか] [IP・プラント]

detritus 岩屑[がんせつ] [IP・サイエンス]/デトリタス[でとりたす] [IP・サイエンス]

detritus tank 洗砂池(ちんしゃち) [学術・土木]

detuning 離調[りちょう] [学術・電気]

deutanomaly 第二色弱[だいにしきじやく] [IP・遺伝]

deutanopia 第二色盲[だいにしきもう] [IP・遺伝]

deuteride 重水素化合物[じゅうすいそかぶつ] [学術・原子力]

deuteriochloroform ジュウテリオクロロホルム[じゅうてりうおくらほるむ] [学術・化学]

deuterium 重水素[じゅうすいそ] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]

[ジュウテリウム[じゅうてりうむ] [学術・化学] [学術・原子力]/ジュウテリウム(記号: D) [じゅうてりうむ] [IP・プラント]

deuterium oxide 酸化ジュウテリウム[さんかじゅうてりうむ] [IP・サイエンス]/酸化重水素[さんかじゅうすいそ] [学術・原子力]

deuterocoel 真体腔[しんたいこう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

Deuterocoel 真体腔[しんたいこう] [IP・サイエンス]

deuteron 重陽子[じゅうようし] [C5600・電子通] [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]

deuteron(d) 重陽子[じゅうようし] [IP・サイエンス]

deuteropathy 続発症[ぞくはつしょう] [IP・公衆]

deutocerebrum 中大脳[ちゅうだいのう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

deutoplasm 卵黄質[らんおうしつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

deuteron 重陽子[じゅうようし] [学術・地震]

Deutsche Industrie Normen (DIN) ドイツ工業規格[どいつこうぎょうかく] [IP・情報処理]

Deutsches Reichspatent (DRP) ドイツ特許[どいつとっきょ] [IP・サ

イエンス]

Deutsche Industrie Norm (DIN) ドイツ工業規格[どいつこうぎょうかく] [IP・サイエンス]

Deval abrasion tester ドバルスリヘリ試験機[どばるすりへりしけんき] [学術・土木]

devanning 解こん[かいこん] [IP・プラント]/開こん[かいこん] [IP・プラント]

devastated land 荒廃地[こうはいち] [学術・土木]

develop 現像する[げんぞうする] [学術・図書館]

developable surface 可展面[かてめん] [学術・数学]/展開可能曲面[てんかいのかうきょくめん] [学術・数学]

developed area ratio 展開面積比(プロベラ)[てんかいめんせきひ] [学術・船舶]

developed color 顔色染料[けんしよくせんりょう] [IP・サイエンス]

developed film 現像済フィルム[げんぞうずみふいむ] [学術・図書館]

developed length 呼び長さ[よびながさ] [S7018・スキー]

developer 顔色剤[けんしよくざい] [IP・プラント] [L0207・繊維染色] [学術・化学]/現像液[げんぞうえき] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・図書館]/現像剤[げんぞうざい] [B0137・複写機] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・図書館]/現像薬[げんぞうやく] [IP・サイエンス]/展開剤[てんかいざい] [IP・プラント] [学術・化学]

developer pump 現像流ポンプ[げんぞうえきぽんぷ] [B0137・複写機]

developer stain 現像縞[げんぞうしま] [IP・機械設計]

developer streaks 現像しみ[げんぞうしみ] [IP・機械設計]

developer tank 現像液タンク[げんぞうえきたんく] [B0137・複写機]

developing 顔色後処理[けんしよくこうしり] [L0207・繊維染色]/現像[げんぞう] [B0137・複写機] [学術・図書館]/展開[てんかい] [学術・船舶]

developing agent 現像主薬[げんぞうしゅやく] [学術・化学]

developing band 現像バンド[げんぞうばんどう] [学術・化学]

developing country 開発途上国[かいはつとじょうこく] [IP・プラント]/途上国[とじょうこく] [IP・プラント]/発展途上国[はってんとじょうこく] [IP・プラント]

developing machine 現像機[げんぞうき] [学術・機械]

developing powder 現像剤[げんぞうざい] [B0137・複写機]

developing roller 現像ローラ[げんぞうらーら] [B0137・複写機]

developing solution 現像液[げんぞうえき] [IP・プラント] [学術・化学]

developing tank ガス現像タンク[がすげんぞうたんく] [B0137・複写機]

developing tray 現像ざら[げんぞうざら] [B0137・複写機]

developing tray retainer 現像ざら受[げんぞうざらうけ] [B0137・複写機]

development 開坑(かいこう)
[M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [開採(かいはい)] [IP・プラント] [顕色(けんしよく)] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [現象(げんごう)] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・図書館] [学術・天文] [現象(げんごう)] [学術・分光] [展開(てんかい)] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・船舶] [展開図(てんかいず)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8114・製図] [展開図(てんかいず)] [学術・土木] [発生(はっせい)] [IP・サイエンス] [発達(はったつ)] [IP・プラント]

developmental genetics 発生遺伝学(はっせいいでんがく) [学術・遺伝]

developmental homeostasis 発生安定性(はっせいあんていせい) [学術・遺伝]

development assessment 開発アセスメント(かいはいはつあせすめんと) [IP・情報処理]

development assistance agency 開発援助機関(かいはいはつえんじょきかん) [IP・公署]

Development Center (DC) 開発センター(かいはいはつせんた) [IP・情報処理]

development center 現像核(げんぞうかく) [IP・サイエンス]

development cycle 開発サイクル(かいはいはつさいくる) [IP・情報処理]

development drilling 探掘(さいくつ) [M0102・鉱山]

development elevation 展開図(てんかいず) [IP・プラント] [学術・建築]

development engineering 開発工学(かいはいはつこうがく) [IP・情報処理]

development evaluation 開発評価(かいはいはつひょうか) [IP・情報処理]

development factor 現像係数(げんぞうけいすう) [IP・サイエンス] [現像件数(げんぞうけんすう)] [学術・化学]

development game 開発ゲーム(かいはいはつげーむ) [IP・情報処理]

development management system (DMS) 開発管理システム(かいはいはつかんりしすてむ) [IP・情報処理]

development planning 開発計画(かいはいはつけいかく) [IP・情報処理]

development program 開発計画(かいはいはつけいかく) [M0102・鉱山]

development research 開発研究(かいはいはつけんきゅう) [IP・プラント] [学術・化学]

development resource 開発資源(かいはいはつしげん) [IP・情報処理]

development risk 開発リスク(かいはいはつりすく) [IP・情報処理]

development risk management system 開発リスク管理システム(かいはいはつりすくかんりしすてむ) [IP・情報処理]

development specification 開発仕様(書)(かいはいはつしよう) [IP・情報処理]

development strategy 開発戦略(かいはいはつせんりやく) [IP・情報処理]

development support libraries 開発援助ライブラリー(かいはいはつえんじ

ょらいふらりー) [IBM・情報処理]

development test station 実用化試験局(じつようかしけんきょく) [学術・電気]

development time 開発時間(かいはいはつじかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

development uncertainty 開発不確定性(かいはいはつふかくていせい) [IP・情報処理]

deversoir 越流堤(えつりゅうてい) [学術・土木]

devaliated ledge 吸付きざん(すいつきざん) [学術・建築]

deviation 逸脱(いつだつ) [IP・プラント] [偏り(かたより)] [IP・プラント] [片寄り(かたより)] [学術・機械] [狂(くる)] [学術・電気] [自差(じさ)] [学術・機械] [自差(コンパス)(じさ)] [学術・船舶] [の(ね)の] 寸法許容差(すんぽうきょうさ) [IP・プラント] [寸法許容差(すんぽうきょうさ)] [B0101・ねじ] [制御偏差(せいぎょへんさ)] [IP・プラント] [Z8116・自動制御] [制御偏差(自動制御)(せいぎょへんさ)] [学術・電気] [規格からの外れ(はずれ)] [IP・プラント] [振れ(ふる)] [学術・機械] [偏移(へんい)] [学術・電気] [逸脱(さつだつ)の変更(へんこう)] [IP・プラント] [偏向(へんこう)] [学術・機械] [学術・船舶] [偏差(へんさ)] [C1002・電子測] [IP・プラント] [IP・情報処理] [K0211・分析] [Z8101・品管] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・数学] [学術・電気] [学術・土木] [学術・統計数学] [偏差(平均からの)(へんさ)] [学術・物理]

deviation angle 偏差角(へんさかく) [B0132・圧・缶]

deviation curve 自差曲線(じさきょくせん) [F0031・造船]

deviation due to an influencing characteristic 影響性能量による偏差(えいききょうせいのりょうによるへんさ) [C1002・電子測]

deviation needle position 幅ずれ(はばずれ) [B9004・家マシン]

deviation of the wind 風の偏角(かぜのへんかく) [学術・気象]

deviation of vertical 垂直線偏差(すいちよくせんへんさ) [学術・天文]

deviation ratio 偏移比(周波数変調)(へんいひ) [学術・電気]

deviation survey 坑心測定(こうしんそくてい) [M0102・鉱山]

device (エレクトロニクス関係の)機器(きき) [IP・プラント] [機器(きき)] [IP・情報処理] [機構(きこう)] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [工夫(くふう)] [IP・プラント] [仕掛け(しかけ)] [IP・プラント] [出版社マーク(しゅっぱんしゃまーく)] [学術・図書館] [装置(そうち)] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] / デバイス(でばいす) [IP・プラント] / デバイス[でばいす] [C5610・集積回路] [IP・プラント] [IP・自動車] / デバイス(装置、仕掛け)(でばいす) [IP・自動車]

device adapter 装置アダプター(そうちあだふたー) [IBM・情報処理]

device address 装置アドレス(そうちあどれす) [C6230・情報] [IBM・情

報処理]

device allocation 装置割当(そうちわりあて) [IP・情報処理] / 装置割振り(そうちわりふり) [IBM・情報処理]

device attachment type II 装置接続機構-II型(そうちせつぞくきこうにがた) [IBM・情報処理]

device attachment type II, additional 装置接続機構-II型(追加)(そうちせつぞくきこうにがた) [IBM・情報処理]

device base control block (DVB) 装置基本制御ブロック(そうちきほんせいぎょふろく) [IBM・情報処理]

device busy 装置使用中(そうちしゅうちゅう) [IP・情報処理]

device characteristics table (DVCT) 装置特性テーブル(そうちとくせいてーぶる) [IP・情報処理]

device class デバイスクラス(でばいすくらす) [IP・マイクロエレ]

device control (DC) 装置制御(そうちせいぎょ) [IP・情報処理] / 装置制御(文字)(そうちせいぎょ) [IBM・情報処理]

device control character 装置制御文字(そうちせいぎょもじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

device control characters (DC) 装置制御文字(そうちせいぎょもじ) [IP・情報処理]

device control unit 装置制御装置(そうちせいぎょそうち) [IBM・情報処理] / 入出力制御装置(にゅうしゅつりょくせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

device correspondence table 装置対応表(そうちたいおうひょう) [IP・情報処理]

device dependence 装置(への)依存(性)(そうちいぞん) [IBM・情報処理]

device dependent status available 装置状況使用可能(そうちじょうきょうしゅうかのう) [IBM・情報処理]

device dependent status word 装置状況ワード(そうちじょうきょうわーど) [IBM・情報処理]

device diagnostic program 装置診断プログラム(そうちしんだんぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

device end 入出力装置終了(にゅうしゅつりょくそうちしゅうりょう) [IBM・情報処理]

device end (DE) 入出力装置終了(にゅうしゅつりょくそうちしゅうりょう) [IP・情報処理]

device for correcting deviation 自差修正装置(じさしゅうせいそうち) [F0031・造船]

device for correcting semicircular deviation 四分円差修正装置(しぶんえんさしゅうせいそうち) [F0031・造船] / 半円差修正装置(はんえんさしゅうせいそうち) [F0031・造船]

device for tying hank ひびろ取り台(ひびろとりだい) [L0304・化繊機]

device identification 装置識別(そうちしきべつ) [IP・情報処理]

device identifier (DID) 装置識別名(そうちしきべつめい) [IP・情報処理]

device independence 装置(からの)独立(性)(そうちどくりつ) [IBM・情

報処理]
device independent access method 装置独立アクセス方式(そうちどくりつあくせすほうしき) [IBM・情報処理]
device independent display operator console support (DIDOCs) 装置独立表示操作卓サポート(そうちどくりつひょうじそうさくさくさぽーと) [IBM・情報処理]
device inoperable 装置動作不能(そうちどうさふのう) [IP・情報処理]
device input queue 装置入力待ち行列(そうちにゅうりょくまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]
device mask 装置マスク(そうちますく) [IBM・情報処理]
device media control language (DMCL) 装置媒体制御言語(そうちばいたいせいぎょご) [IP・情報処理]
device number 装置番号(そうちばんごう) [IBM・情報処理]
device parameter デバイスパラメータ(でばいすぱらめーた) [IP・マイクロエレ]
device parameter area 装置パラメータ領域(そうちぱらめーたーりょういき) [IP・情報処理]
device parameter list 装置パラメータリスト(そうちぱらめーたーりすと) [IBM・情報処理]
device precedence list 装置順位リスト(そうちじゅんいりすと) [IBM・情報処理]
device sealing デバイス封止(でばいすふうし) [IP・マイクロエレ]
devices for rotating the image 像回転装置(ぞうかいてんそうち) [学術・図書館]
device status 装置状態(そうちじょうたい) [IP・情報処理]
device status word 装置状況ワード(そうちじょうきょうわーど) [IBM・情報処理]
devices to prevent tubs from running away 逸走防止装置(いっそうぼうしそうち) [M0102・鉱山]
device type 装置タイプ(そうちたいぷ) [IBM・情報処理]/デバイス型式(でばいすけいしき) [IP・マイクロエレ]
devide- and- doubled frequency track circuit 分周周波数軌道回路(ぶんばいしゅうはすうきどうかいろう) [E3013・鉄道]
divider デバイダ(でばいだ) [L0305・紡績]
deville 床鉄(しょうてつ) [学術・探鉱冶金]
Deville furnace デビル炉(でびるろ) [R2001・耐火]
devil level デビルレベル(でびるレベル) [T0101・福祉関連機器]
devil's claw デブルスクロー(でぶるすくろー) [学術・船舶]
devitrification 失透(しつとう) [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
devitro ceramics デビトロ・セラミックス(でびとろせらみっくす) [IP・サイエンス]/デビドロセラミックス(でびどろせらみっくす) [IP・化学工学]

Devonian period デボン紀(でぼんき) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・動物]
devulcanization (ゴムの)脱硫(だつりゅう) [IP・プラント]/脱硫(だつりゅう) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム]/脱硫(ゴム)(だつりゅう) [学術・化学]
devulcanizing agent (ゴムの)脱硫剤(だつりゅうざい) [IP・プラント]/脱硫剤(ゴム)(だつりゅうざい) [学術・化学]
dew 露(つゆ) [学術・気象]
Dewar bottle ジュワーびん(じゅわーびん) [学術・物理]
Dewar flask デューワーフラスコ(でゅわーふらすこ) [IP・プラント]
Dewar vessel ジュワーびん(じゅわーびん) [学術・化学]/デューワー瓶(でゅわーびん) [IP・サイエンス]
dewatered sludge 脱水汚泥(だつすいおでい) [IP・プラント]
dewaterer 脱水機(だつすいき) [IP・プラント]
dewatering 脱水(だつすい) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/水切り(みずきり) [IP・探鉱]
dewatering bin 脱水そう(だつすいそう) [B0126・火焚]
dewatering centrifuge 遠心脱水機(えんしんだつすいき) [M0102・鉱山]
dewaxed oil 脱ろう油(だつろうゆ) [IP・プラント]/脱ろう油(石油)(だつろうゆ) [学術・化学]
dewaxing 脱ろう(だつろう) [IP・プラント]/脱ろう(石油)(だつろう) [学術・化学]
dewaxing process 脱ろう法(だつろうほう) [IP・機械設計]
dew cap 露除け(つゆよけ) [学術・天文]
dew condensation 結露(けつろ) [IP・プラント] [学術・建築]
dew drop 結露(けつろ) [Z0103・防せい]
dewetting ディウエットティング(でいゝうてつていんぐ) [IP・プリント]
Dewey decimal classification デューイ10進分類法(でゅーいじゅっしんぶんるいほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Dewey Decimal Classification, by Melvil Dewey デューイ十進分類法(でゅーいじゅっしんぶんるいほう) [学術・図書館]
deweylite ジュエイ石(じゅえいせき) [IP・サイエンス]
dewing 結露(けつろ) [H0201・アルミ] [IP・プラント]
dew point 露点(ろてん) [B0132・送・圧] [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [Z0103・防せい] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]
dew-point 露点(ろてん) [学術・航空] [学術・物理]
dew point corrosion test 露点腐食試験(ろてんふしょくしけん) [Z0103・防せい]
dew-point depression 露点差(ドーD) (ろてんさ) [学術・気象]
dew-point hygrometer 露点計(ろてんけい) [IP・サイエンス]/露点湿度

計(ろてんしつどけい) [IP・サイエンス] [学術・気象]
dew-point instrument 露点計(ろてんけい) [学術・計測]
dew point line 露点曲線(ろてんきょせん) [IP・化学工学]
dew-point radiosonde 露点ゾンデ(ろてんぞんで) [学術・気象]
dew point recorder 露点計(ろてんけい) [Z9211・エネ管理]
dew-point temperature 露点温度(ろてんおんど) [学術・気象]
dextran デキストラン(できすとらん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
dextrin 糊精(こせい) [IP・サイエンス]/デキストリン(できすとりん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
dextroriparic acid デキストロピマル酸(できすとろびまーるさん) [IP・サイエンス]
dextro-rotatory 右旋性(うせんせい) [学術・化学]
dextrorotatory (d) 右旋性(うせんせい) [IP・サイエンス]
dextrorse 右巻き(みぎまき) [学術・植物]/右巻きの(みぎまきの) [学術・植物]
dextrose 右旋糖(うせんとう) [IP・サイエンス]/デキストロース(できすとろーす) [IP・サイエンス]
dextrotatory rock crystal 右水晶(うすいしょう) [IP・サイエンス]/右旋水晶(うせんすいしょう) [IP・サイエンス]
dezincing 脱亜鉛(だつあえん) [IP・機械設計] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
DF (Direction Finder) 方向探知機(ほうこうたんちき) [学術・航空]
DF (decontamination factor) 除染係数(じょせんけいすう) [学術・原子力]
DF (describing function) 記述関数(きじゅつかんすう) [IP・情報処理]
DF (detail flow chart) 詳細流れ図(しょうさいながれず) [IP・情報処理]
DF (direction finder) 方位測定機(ほういそくていき) [学術・電気]/方向探知機(航空)(ほうこうたんちき) [学術・電気]
DF/DS (data facility/device support) データ機能/装置サポート(でーたきのうそうちさぽーと) [IP・情報処理]
DF/DSS (data facility/data set services) データ機能/データセットサービス(でーたきのうでーたせつとさびす) [IP・情報処理]
DF/EF (data facility/extended function) データ機能/拡張機能(でーたきのうかくちょうきのう) [IP・情報処理]
D flip flop Dフリップフロップ(でいふりつぷろふつぷ) [IP・情報処理]
D form D形(でいーがた) [学術・化学]
D format D形式(でいーけいしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
DFP (data facility product) データ機能プロダクト(でーたきのうぶろだくと) [IP・情報処理]
DFR (decreasing failure rate distribution) 故障率減少分布(こ

しょうりつげんしょうぶんぶ) [IP・情報処理]
DFT (DFT) DFT(でいーえふてい) [IBM・情報処理]
DFT (diagnostic function test) 機能診断テスト(きのうしんだんてすと) [IBM・情報処理]
DFU (data file utility) データファイルユーティリティ(でーたふあいるゆーていりてい) [IP・情報処理]/データファイルユーティリティ(でーたふあいるゆーていりてい) [IBM・情報処理]
DG (differential gain) 差動利得(さどうりとく) [IP・情報処理]/微分利得(びぶんりとく) [IP・情報処理] [学術・電気]
3DGM (three dimensional gravity manikin) 三次元衝突実験用マニキン(さんじげんしゅうとつじけんようまにきん) [IP・情報処理]
dhotic ドーティー(どーてい) [L0206・繊維織物]
dhow ダウ(だう) [学術・船舶]
D. H. roller DHローラ(でいえちろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
DI (digital input) デジタル入力(でじたるにゅうりよく) [IP・情報処理]
di- ジー(じ) [IP・サイエンス]
diabase 輝緑岩(きりよくがん) [IP・公害] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]
diabatic... 非断熱——(形) (ひだんねつ) [学術・気象]
diabetes 糖尿病(とうにょうびょう) [IP・サイエンス]
DIAC (diode AC switch) ダイアック(だいいあく) [IP・情報処理]
diacetone alcohol ジアセトンアルコール(じあせとんあるこーる) [学術・化学]
diacetyl ジアセチル(じあせちる) [IP・サイエンス]
diacetylmorphine ジアセチルモルヒネ(じあせちるもるひね) [IP・サイエンス]
diacid base 二酸塩基(にさんえんき) [IP・プラント] [学術・化学]
diacidic base 二価の塩基(にかのえんき) [IP・サイエンス]/二酸塩基(にさんえんき) [IP・サイエンス]
diacritical marks 分音符(ぶんおんぶ) [学術・図書館]
diacritical points 分音符(ぶんおんぶ) [学術・図書館]
diadelphous stamens 二体おしべ(にたいおしべ) [学術・植物]/二体雄ずい(にたいゆうずい) [学術・植物]
diadic system 二進法(にしんぽう) [学術・数学]
diacresis 分音符(ぶんおんぶ) [学術・図書館]
diagenesis 成成作用(ぞくせいさよう) [IP・サイエンス]
diageotropism 横地性(おうちせい) [学術・植物]
diagnosability 可診断性(かしんだんせい) [IP・情報処理]
diagnosable system 診断可能システム(しんだんかのうしすてむ) [IP・情報処理]
diagnosis 記相(きそう) [学術・植物]/診断(しんだん) [IP・プラント] [IP・情報処理]/ダイアグノーシス(だいがくのーしす) [IP・自動車]

diagnosis computer system 診断用計算機システム(しんだんようけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
diagnosis engineering 診断工学(しんだんこうがく) [IP・情報処理]
diagnosis making 診断決定(しんだんけいてい) [IP・情報処理]
diagnosis system 診断システム(しんだんしすてむ) [IP・情報処理]
diagnostic 診断の(しんだんの) [IBM・情報処理]
diagnostic analysis 診断解析(しんだんかいせき) [IP・情報処理]
diagnostic character 特徴(とくちょう) [学術・植物]
diagnostic check 診断検査(しんだんけんさ) [IP・情報処理]
diagnostic decision 診断決定(しんだんけいてい) [IP・情報処理]
diagnostic diskette 診断ディスクレット(しんだんでいすけっと) [IBM・情報処理]
diagnostic equation 診断型方程式(しんだんがたほうていしき) [学術・気象]
diagnostic flow chart 診断流れ図(しんだんながれず) [IP・情報処理]
diagnostic function test 機能診断テスト(きのうしんだんてすと) [IBM・情報処理]
diagnostic function test (DFT) 機能診断テスト(きのうしんだんてすと) [IBM・情報処理]
diagnostic information system (DIS) 診断情報システム(しんだんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
diagnostic mode 診断モード(しんだんもーど) [IBM・情報処理]
diagnostic probability 診断確率(しんだんかくりつ) [IP・情報処理]
diagnostic probability estimation 診断確率推定(しんだんかくりつすいてい) [IP・情報処理]
diagnostic problem solving 診断的問題解決(しんだんてきもんだいかいけつ) [IP・情報処理]
diagnostic process 診断過程(しんだんかてい) [IP・情報処理]/診断プロセス(しんだんぷろせす) [IP・情報処理]
diagnostic program 診断プログラム(しんだんぷろぐらむ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
diagnostic program (DP) 診断プログラム(しんだんぷろぐらむ) [IP・情報処理]
diagnostic routine 診断ルーチン(しんだんるーちん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
diagnostics 診断(しんだん) [学術・原子力]/診断法(しんだんぽう) [IP・情報処理]/診断法(プラズマの) (しんだんぽう) [学術・原子力]/聴音(ちようおん) [B0127・火災]
diagnostic scan 診断走査(しんだんそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
diagnostic search 診断探索(しんだんたんさく) [IP・情報処理]
diagnostic strategy 診断戦略(しんだんせんりやく) [IP・情報処理]
diagnostic system 診断システム(しんだんしすてむ) [IP・情報処理]
diagnostic test 診断試験(しんだん

しけん) [IP・情報処理]
diagnostic type protective tube housing 診察用防護形X線管容器(しんさつようぼうごがたえくすせんかんようき) [Z4001・原子力]
diagnator 診断記録ルーチン(しんだんきろくるーちん) [IBM・情報処理]/ダイアグノーター(だいがくのーたー) [IBM・情報処理]
diagonal 斜材(しゃざい) [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/すじかい(すじかい) [Z0107・木箱]/筋かひ(すじかい) [IP・プラント]/ダイアゴナル(たいあごなる) [L0206・繊維織物]/ダイアゴナル(だいがごなる) [IP・プラント]/ダイアゴナル(造船) (だいがごなる) [学術・機械]/対角線(たいかくせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/斜め材(ななめざい) [IP・プラント] [学術・機械]
diagonal and perpendicular method 三斜法(測量) (さんしゃほう) [学術・土木]
diagonal brace 斜材(しゃざい) [IP・プラント]/筋かひ(すじかい) [IP・プラント] [学術・機械]/筋かひ(対角線に張った支柱) (すじかい) [IP・自動車]/斜め材(ななめざい) [IP・プラント]
diagonal bracing 斜材(鉄塔) (しゃざい) [学術・電気]/スジカイ(すじかい) [学術・土木]/筋かひ(すじかい) [学術・建築] [学術・地震]
diagonal brush 斜め向きブラシ(ななめむきぶらし) [IP・自動車]
diagonal built 斜め張(ななめはり) [学術・船舶]
diagonal carvel built 斜め平張(ななめひらはり) [学術・船舶]
diagonal cleat 斜さん(けんさん) [Z0107・木箱]
diagonal cut 斜め継目(ななめつぎめ) [IP・自動車]
diagonal-cut joint 斜め切り継ぎ部(ななめきりつぎぶ) [IP・自動車]
diagonal element 対角線成分(たいかくせんぶんぶん) [学術・物理]/対角線要素(たいかくせんようそ) [学術・物理]
diagonal engine 斜め機関(ななめきかん) [学術・船舶]
diagonal eyepiece ダイアゴナル接眼鏡(だいがごなるせつがんきょう) [学術・天文]
diagonal fault 斜め断層(ななめだんそう) [学術・探鉱冶金]
diagonal flow water turbine 斜流水車(しゃりゅうすいしゃ) [B0119・水車] [学術・電気]
diagonal group of bands 帯群(たいぐん) [IP・サイエンス]
diagonal ligament 管間斜め距離(かんかんななめきより) [学術・船舶]
diagonal line ダイアゴナル線(船体線図) (だいがごなるせん) [学術・船舶]/対角線(たいかくせん) [IP・プラント] [学術・数学]
diagonal matrix 対角行列(たいかくぎょうれつ) [IP・サイエンス] [学術・数学]/対角線行列(たいかくせんぎょうれつ) [学術・物理] [学術・分光]
diagonal member 斜材(しゃざい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/ダイアゴナル・メン

バ(だいやごなるめんば) [IP・自動車]/斜め材(ななめざい) [IP・プラント] [学術・機械]
diagonal offset 斜めオフセット(測量)[ななめおふせつ] [学術・土木]
diagonal pitch 斜めピッチ(ななめびち) [学術・船舶]
diagonal reinforcement 斜め筋(ななめきん) [学術・建築]/斜め鉄筋(ななめてつきん) [学術・建築]/斜め鉄筋(ななめてつきん) [学術・土木]
diagonal roller ダイアゴナルローラ(だいやごなるろーら) [L0305・紡績]
diagonal scale 対角線目盛(たいかくせんめり) [IP・プラント]/斜め尺(ななめしゃく) [IP・プラント]
diagonal shaving ダイアゴナルシェービング(だいやごなるしーびんぐ) [B0174・歯切]
diagonal socket ダイアゴナルソケット(だいやごなるそけつ) [T0101・福祉関連機器]
diagonal stacking aisle 斜め横付け通路幅(ななめつみつけつうろはば) [D6201・フォーク]
diagonal stay 斜め控え(ななめひかえ) [学術・機械]/斜め控え(ななめひかえ) [学術・船舶]
diagonal street 斜線街路(しゃせんがいろう) [学術・土木]
diagonal stress 斜め応力(ななめおよりりょく) [学術・建築]
diagonal sum 固有和(こゆうわ) [学術・物理]
diagonal tension 斜め張力(ななめちようりょく) [学術・土木]
diagonal tension bar 斜め引張鉄筋(ななめひっぱりてつきん) [学術・土木]
diagonal tie plate 斜め帯板(ななめおびいた) [学術・船舶]
diagonal turbine 斜め流れタービン(ななめながれたーびん) [学術・機械]
diagonal ventilation 対偶式通気(たいぐしきつうき) [M0102・鉱山]
diagram 図形(ずけい) [IP・プラント]/図表(ずひょう) [学術・図書館]/[学術・数学] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・統計数学]/線図(せんず) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気]/線図(図表)(せんず) [IP・自動車]/ダイアグラム(だいやぐらむ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ダイアグラム(だいやぐらむ) [IBM・情報処理]
diagrammatic chart グラフ(ぐらふ) [学術・機械]
diagrammatic sketch 略図(りやくず) [IP・プラント] [学術・船舶]
diagram efficiency 線図効率(せんずこうりつ) [学術・船舶]
diagram factor 線図係数(せんずけいすう) [学術・機械] [学術・船舶]
diagram line 図表線(ずひょうせん) [学術・物理]
diagrammed guide to the stacks 書架案内図(しよかあんないず) [学術・図書館]
diakinesis 移動期(いどうき) [IP・サイエンス] [学術・植物]/實動期(かんとくき) [学術・動物]/ディアキネシス(でいあきねしす) [IP・サイエンス]

[学術・植物]
diakinesis 移動期(いどうき) [学術・遺伝]
diakoptics ダイアコプティックス(だいやこぶていっくす) [IP・情報処理]
dial ダイアル呼出し機構(だいやあるよびだしきこう) [IBM・情報処理]/ダイヤル[だいやる] [IP・プラント] [L0211・繊維メカニクス] [L0307・編組機] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]/目盛板(めもりばん) [L28103・物測] [学術・電気]/目盛盤(めもりばん) [IP・プラント]/文字板(もじばん) [D0103・自動車] [IP・自動車]/文字盤(もじばん) [IP・プラント]
dial compass 測量コンパス(そくりようこんぱす) [学術・土木]/ダイヤルコンパス(だいやるこんぱす) [学術・探鉱冶金]
dialdehyde ジアルデヒド(じあるでひど) [IP・サイエンス]
dialectical logic 弁証法の論理学(べんしやうほうてきろんりがく) [学術・論理]
dial exchange 自動交換局(じどうこうかんきょく) [IBM・情報処理]
dial gage ダイアルゲージ(だいやるげーじ) [IP・プラント] [学術・計測]
dial gauge ダイアル・ゲージ(だいやるげーじ) [IP・自動車]/ダイヤルゲージ(だいやるげーじ) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・土木]
dial indicator ダイアルゲージ(だいやるげーじ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築]
dial indicator, dial gauge ダイアルゲージ(だいやるげーじ) [学術・物理]
dialing ダイアル呼出し(だいやあるよびだし) [IBM・情報処理]/ダイヤル呼出し(だいやあるよびだし) [IBM・情報処理]
dialing adapter ダイアリングアダプター(だいやりんぐあだふたー) [IP・情報処理]
dialing device ダイアル装置(だいやあるそうち) [IBM・情報処理]
dialing mode ダイアルモード(だいやあるもーど) [IP・情報処理]
dialing system ダイアル方式(だいやあるほうしき) [学術・電気]
dialkane ジアルケン(じあるけん) [IP・サイエンス]
dialele ジアレレ(じあれれ) [学術・論理]
dialele cross 総当たり交雑(そうあたりこうざつ) [学術・遺伝]
dial line ダイアル交換回線(だいやあるこうかんかいせん) [IBM・情報処理]
diallyl phthalate resin フタル酸ジアリル樹脂(ふたるさんじあるいんじゅ) [IP・サイエンス]
dial mounting plate ダイアル取付板(だいやるとりつけいた) [学術・電気]
dial needle ダイアル針(だいやるはり) [L0211・繊維メカニクス]
dialogue 対話(たいわ) [IP・情報処理]
dial plate ダイアル(だいやる) [学術・機械]

術・機械] [学術・探鉱冶金]/目盛板(めもりばん) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・探鉱冶金]
dial pulse ダイアルパルス(だいやるばるす) [IBM・情報処理] [学術・電気]
dial register 指針計量装置(ししんがたいけいりょうそうち) [学術・計測] [学術・電気]/ダイヤルレジスタ(だいやるれじすた) [学術・機械]
dial speed indicator ダイアル速度計(だいやるそくどけい) [学術・電気]
dial switch ダイアル(自動電話)(だいやる) [学術・電気]/ダイヤルスイッチ(だいやるすいっち) [F0031・造船] [F8013・船電記]
dial system 自動電話交換方式(じどうでんわこうかんほうしき) [学術・電気]
dial telephone 自動式電話機(じどうしきでんわき) [学術・電気]
dial terminal ダイアル端末装置(だいやるたんまつそうち) [IBM・情報処理]
dial terminal feature ダイアル端末装置用機構(だいやるたんまつそうちようきこう) [IBM・情報処理]
dial tester ダイアル試験器(だいやるしけんき) [学術・電気]
dial thermometer 指針式温度計(ししんがたおんどけい) [IP・プラント] [学術・機械]/ダイヤル温度計(だいやるおんどけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]/ダイヤル形温度計(だいやるがたおんどけい) [IP・プラント]/ダイヤル式温度計(だいやるしきおんどけい) [F0025・造船]
dial tone 発信音(はっしんおん) [学術・電気]
dial up ダイアル呼出し機構(だいやあるよびだしきこう) [IBM・情報処理]
dial-up ダイアル呼出し(だいやあるよびだし) [IBM・情報処理]
dial-up terminal ダイアル呼出し端末(だいやあるよびだしたんまつ) [IBM・情報処理]
dialuric acid ジアルル酸(じあるるさん) [IP・サイエンス]
dial wheel ダイアルホイール(だいやるはいーる) [IP・自動車]
dialyser 透析装置(とうせきそうち) [B8530・公害防止装置]
dialysis 透析(とうせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・電気] [学術・動物]/透析(とうせき) [K3211・界面]
dialyzer 透析器(とうせきき) [IP・プラント]
diamagnetic material 反磁性体(はんじせいたい) [学術・電気]
diamagnetic rotation 反磁性分光(はんじせいせんこう) [学術・光学]
diamagnetic substance 反磁性体(はんじせいたい) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]
diamagnetism 反磁性(はんじせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・地震]
diameter さしわたし(さしわたし) [IP・サイエンス]/差径(さしわたし) [IP・プラント]/直径(ちやうけい) [B0171・ドリル] [B0173・リーマ]

[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・数学] [学術・天文]
diameter (d) 直径(ちょっけい) [IP・サイエンス]
diameter at height of eye 目通り径(めどおりけい) [学術・建築]
diameter at large end 大端径(だいたんけい) [B0104・軸受]
diameter at small end 小端径(じょうたんけい) [B0104・軸受]
diameter at the maximum equator (径が一樣でないものの) 最大直径(さいだいちょっけい) [IP・プラント]
diameter factor 直径係数(ちょっけいけいすう) [B0102・歯車/直径係数(プロベラ)](ちょっけいけいすう) [学術・船舶]
diameter of finishing tooth 仕上げ刃の外径(しあげばのがいけい) [B0175・ブローチ]
diameter of first tooth 第一刃の外径(だいいちのばのがいけい) [B0175・ブローチ]
diameter of front pilot 前部案内の外径(ぜんぶあんないのがいけい) [B0175・ブローチ]
diameter of nozzle hole 噴口径(ふんこうけい) [B0110・内燃]
diameter of rear pilot 後部案内の外径(こうぶあんないのがいけい) [B0175・ブローチ]
diameter of recess 逃げ径(にげけい) [B0176・おじ加工工具]
diameter ratio 絞り直径比(しぼりちょっけいひ) [学術・計測]/シリンダ比(しりんだひ) [学術・船舶]/内外径比(ないがいけいひ) [IP・プラント] [学術・機械]/内外径比(ガスタービン)(ないがいけいひ) [学術・船舶]
diameters enlargement 直線拡大率(写真)(ちょくせんしゆくくしょうりつ) [学術・図書館]
diameter series 直径系列(ちょっけいけいれつ) [B0104・軸受]
diameter series number 直径記号(ちょっけいごう) [B0104・軸受]
diameters reduction 直線縮小率(写真)(ちょくせんしゆくくしょうりつ) [学術・図書館]
diametral accuracy 直径精度(ちょっけいせいど) [B0173・リマ]
diametral clearance 直径方向クリアランス(ちょっけいほうこうくりあらんす) [IP・プラント]
diametral pitch 直径ピッチ(ちょっけいびっち) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]
diametral tolerance 直径方向公差(ちょっけいほうこうこうさ) [IP・プラント]
diamine ジアミン[じあみん] [IP・サイエンス]
diamine oxidase ジアミンオキシダーゼ[じあみんおきしだーぜ] [IP・サイエンス]
diaminobenzidine ジアミノベンジジン[じあみのべんじじん] [IP・サイエンス]
diaminohexan ジアミノヘキサン[じあみのへきさん] [IP・サイエンス]
diaminostilbene ジアミノスチルベン[じあみのすちるべん] [IP・サイエンス]

diammonium hydrogenphosphate リン酸水素二アンモニウム(りんさんすいそにあんもにうむ) [学術・化学]
diamond 金剛石(こんごうせき) [IP・サイエンス]/ダイヤモンド(だいいあもんと) [IP・サイエンス]/ダイヤモンド(だいやもんと) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [ダイヤモンド(金鋼石)(だいやもんと) [IP・自動車]/ダイヤモンド(金剛石)(だいやもんと) [IP・自動車]
diamond arch bar truck ひしわく台車(ひしわくだいしゃ) [学術・機械]
diamond bit ダイヤモンドバイト(だいやもんどばいと) [B0107・バイト]/ボーツビット(ばーつびっと) [学術・土木]
diamond blower ダイヤモンドブローワ(だいやもんどぶろーわ) [学術・船舶]
diamond boring ダイヤモンドボーリング(だいやもんどぼーりんぐ) [学術・土木]
diamond boring machine ダイヤモンド中ぐり盤(だいやもんどなかぐりばん) [学術・機械]
diamond casing bit ダイヤモンドケーシングビット(だいやもんどケーしんぐびっと) [M0103・鉱山機器]
diamond casing reaming shell ダイヤモンドケーシングリーミングシェル(ケーシングリーマ)(だいやもんどケーしんぐりーみんぐしえる) [M0103・鉱山機器]
diamond casing shoe ダイヤモンドケーシングシュー(だいやもんどケーしんぐしゅー) [M0103・鉱山機器]
diamond concave bit ダイヤモンドコンケーブビット(だいやもんどこんけーぶびっと) [M0103・鉱山機器]
diamond convex bit ダイヤモンドコンベックスビット(だいやもんどこんべくすびっと) [M0103・鉱山機器]
diamond core bit ダイヤモンドコアビット(だいやもんどこあびっと) [M0103・鉱山機器]
diamond crossing ダイヤモンドクロッシング(だいやもんどくろしんぐ) [E1311・鉄道]/ヒシ形交サ(ひしがたこうさ) [学術・土木]
diamond crossing number ダイヤモンドクロッシングの番数(だいやもんどくろしんぐのばんすう) [E1311・鉄道]
diamond crossing with double slip ダブルスリップスイチ(だふるすりつぶすいっち) [E1311・鉄道]
diamond crossing with single slip シングルスリップスイチ(しんぐるすりつぶすいっち) [E1311・鉄道]
diamond crossing with slip スリップスイチ(すりつぶすいっち) [E1311・鉄道]
diamond-cut finish ダイヤミズ仕上げ(だいやみずめしあび) [H0201・アルミ]
diamond cutter ダイヤモンドカッター(だいやもんどかーた) [IP・マイクロエレクトロニクス]
diamond die ダイヤモンドダイス(だいやもんどだいす) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
diamond dresser ダイヤモンド・ド

レッサ(だいやもんどどれっさ) [IP・自動車]
diamond drill ダイヤモンドドリル(だいやもんどどりる) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
diamond dust 細米(さいひょう) [学術・気象]
diamond impregnated core bit ダイヤモンドインプリグネイテッドコアビット(インプリグビット)(だいやもんどいんぷりぐねいっどこあびっと) [M0103・鉱山機器]
diamond knot ダイヤモンドノット(ロープ)(だいやもんどのと) [学術・船舶]
diamond liner ダイヤモンドライナ(だいやもんどらいな) [学術・船舶]
diamond mesh ひし形メッシュ(ひしがためっしゅ) [IP・プラント]
diamond pass ヒシ大型(ひしあながた) [学術・探鉱冶金]
diamond paste ダイヤモンドペースト(だいやもんどべーすと) [IP・マイクロエレクトロニクス]
diamond paving 四半敷(しはんじき) [学術・建築]
diamond pilot bit ダイヤモンドパイロットビット(だいやもんどぱいりょうびっと) [M0103・鉱山機器]
diamond pipe ダイヤモンドパイプ(だいいあもんどぱいぷ) [IP・サイエンス]
diamond plate ダイヤモンドプレート(だいやもんどぷれーと) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
diamond point tool 剣バイト(けんばいと) [学術・機械]
diamond reaming bit ダイヤモンドリーミングビット(だいやもんどりーみんぐびっと) [M0103・鉱山機器]
diamond reaming shell ダイヤモンドリーミングシェル(だいやもんどりーみんぐしえる) [M0103・鉱山機器]
diamond ring ダイヤモンドリング(だいやもんどりんぐ) [学術・天文]
diamond saw ダイヤモンドソー(だいやもんどそー) [学術・土木]
diamond soot blower ダイヤモンドスートブローワ(だいやもんどすとーぶろーわ) [学術・船舶]
diamond stay ダイヤモンドステー(だいやもんどすてー) [学術・船舶]
diamond structure ダイヤモンド型構造(だいやもんどがたこうぞう) [IP・サイエンス]/ダイヤモンド形構造(だいやもんどがたこうぞう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
diamond tapered bit ダイヤモンドテーパービット(だいやもんどてーぱーびっと) [M0103・鉱山機器]
diamond taper reaming shell ダイヤモンドテーパーリーミングシェル(テーパーリーマ)(だいやもんどてーぱーりーみんぐしえる) [M0103・鉱山機器]
diamond tool ダイヤモンド工具(だいやもんどこうぐ) [B0170・切削] [IP・自動車]/ダイヤモンドバイト(だいやもんどばいと) [B0107・バイト] [学術・機械]
diamond truck ひしわく台車(ひしわくだいしゃ) [E4002・鉄道]
dianthracene ジアントラセン[じあ

んとらせん) [IP・サイエンス]

diapause 休止(きゅうし) [学・動物]
[休眠(きゅうみん) [学・遺伝]
[学・動物]/発生休止(はっせいきゅうし) [IP・サイエンス] [学・動物]

diaper おむつ(おむつ) [L0212・繊維
二次製]

diaper cover おむつカバー(おむつ
かばー) [L0212・繊維二次製]

diaphone 霧信号(きりしんごう) [学
術・土木]

diaphorase ジアホラーゼ(じあほら
ーぜ) [IP・サイエンス]

diaphototropism 横光性(おうこう
せい) [IP・サイエンス]

diaphragm 横隔膜(おうかくまく)
[IP・サイエンス] [学・動物]/隔膜
(かくまく) [H0400・電気めっき]
[IP・プラント] [学・化学] [学・探
鉱冶金] [学・電気]/隔膜(圧力計の)
(かくまく) [学・物理]/隔膜(化学)
(かくまく) [学・機械]/仕切り板(し
きりいた) [B0131・ポンプ]/仕切り板
(しきりばん) [B0127・火災]/仕切板
(しきりばん) [B0128・火災]/(写真
の)絞り(しぼり) [IP・プラント]/絞り
(しぼり) [Z8120・光学] [学・天文]
[学・物理] [学・分光]/絞り(光学)
(しぼり) [学・機械]/絞り(写)(しぼ
り) [学・化学]/絞り(写真)(しぼり)
[学・図書館]/絞り(しぼり) [学・探
鉱冶金]/振動板(しんどうばん)
[Z8107・音響] [学・電気]/振動板
、音響(しんどうばん) [学・物理]、
ダイヤフラム(だいいふらむ) [IP・自
動車] ダイアフラム(だいいふらむ)
[B0120・空圧] [B0132・送・圧] [IP・プ
ラント] [IP・自動車] [学・機械]
[学・計測] [学・船舶] [学・天文]
[学・物理] [学・分光]/ダイヤ
フラム(だいいふらむ) [D0103・自動
車] [D0107・自動車] [IP・プラント]
[学・土木]/ダイヤフラム(膜)(だいい
ふらむ) [IP・自動車]/パワーダイヤ
フラム(ばわーだいいふらむ)
[D0107・自動車]/隔て板(へだてむ)
[学・建築]

diaphragm return spring ダイア
フラムリターンスプリング(だいいふ
らむりたーんすぷりんぐ) [D0107・自
動車]

diaphragm screen ダイアフラムス
クリーン(だいいふらみすくリー
ン) [IP・自動車]

diaphragm seal ダイアフラムシー
ル(だいいふらむしーる) [B0116・パ
ッキン] [IP・プラント]/ダイヤフラム
封じ(だいいふらむふうじ) [学・計
測]/ダイヤフラムシール(だいいふら
むしーる) [IP・プラント]

diaphragm spring ダイアフラム・
スプリング(だいいふらむすぷりんぐ)
[IP・自動車]

diaphragm stem ダイアフラムステ
ム(だいいふらむすてむ) [IP・自動車]

diaphragm stem clevis ダイアフラ
ムステム継手(だいいふらむすてむ
つぎて) [IP・自動車]

diaphragm transmitter ダイアフラ
ム式差圧発信器(だいいふらむしき
さあつはしんき) [IP・プラント]/ダ
イアフラム発信器(だいいふらむはし
んき) [IP・プラント]

diaphragm type ダイアフラム式
(だいいふらむしき) [B0132・送・圧]

diaphragm type air chamber [米]
ダイアフラム式エアチャンバ(だいい
ふらむしきえあちゃんば) [IP・自動
車]

diaphragm type device ダイアフラ
ム形素子(だいいふらむがたそし)
[B0133・流体素子]/膜形素子(まくが
たそし) [B0133・流体素子]

diaphragm type hydro-
pneumatic accumulator ダイア
フラム形アキュムレータ(だいいふら
むかたあきゅむれーた) [B0118・油
圧]

Diaphragm type servo-motor ダイ
アフラム式エアチャンバ(だいいふ
らむしきえあちゃんば) [IP・自動車]

diaphragm valve ダイアフラム弁
(だいいふらむべん) [B0100・バル
ブ]/ダイヤフラムバルブ(だいいふら
むばるぶ) [IP・プラント]/ダイヤフラ

diaphragm gauge ダイアフラム圧
力計(だいいふらむあつりょくけい)
[IP・サイエンス]

diaphragm motor operated valve

ム弁(だいいふらむべん) [IP・プラ
ント]

diapositive 透明陽画(とうめいよう
が) [学術・化学]

diarch 二原型(にげんけい) [学術・
植物]/二原型の(にげんけいの) [学
術・植物]

diarrhoea 下痢(げり) [IP・サイエ
ンス]

diarsenic pentasulfide 五硫化二ヒ
素(ごりゅうかにひそ) [IP・サイエ
ンス]

diarsenic pentoxide 五酸化二ヒ素
(ごさんかにひそ) [IP・サイエンス]

diarsenic trioxide 三酸化二ヒ素(さん
さんかにひそ) [IP・サイエンス]

diarsenic trisulfide 三硫化二ヒ素
(さんりゅうかにひそ) [IP・サイエ
ンス]

diary 日記(にっき) [学術・図書
館]

diascope 透過映写機(とうかえいし
ゃき) [学術・図書館]

diaspore グアスボア(だいいすば
あ) [R2001・耐火] [学術・化学]

diastase ジアスターゼ(じあすたー
ぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

diastereoisomer ジアステレオ異性
体(じあすてれおいせいたい) [学術・
化学]/ジアステレオマー(じあすて
れおまー) [IP・サイエンス]

diastereomer ジアステレオマー(じ
あすてれおまー) [学術・化学]

diastereomeric salt ジアステレオ
マー塩(じあすてれおまーえん) [学
術・化学]

diastole し緩期(しかんき) [学術・動
物]/弛緩期(しかんき) [IP・サイエ
ンス]

diastrophism 地殻変動(ちかくへん
どう) [IP・サイエンス]

diathermal... 透熱的 —(形)(と
うねつせい) [学術・化学]

diathermancy 透熱性(とうねつせい)
[IP・サイエンス]

diathermanous 透熱的(とうねつて
き) [学術・物理]

diathermanous substance 透熱体
(とうねつたい) [学術・建築]

diathermic 透熱的(とうねつてき)
[IP・サイエンス]

diathesis 素因(そいん) [IP・サイエ
ンス]/素質(そしつ) [IP・サイエ
ンス]/體質(たいしつ) [IP・サイエ
ンス]

diatom ケイソウ(けいそう) [IP・サイ
エンス]/ケイ藻(けいそう) [学術・
植物]

diatomaceous earth けいそう土
(けいそうど) [IP・プラント]/けい藻
土(けいそうど) [IP・サイエンス]/ケ
イソウ土(けいそうど) [R2001・耐火]
[学術・化学]/ケイ藻土(けいそうど)
[IP・公害]

diatomaceous earth heat
insulating material けいそう土
保温材(けいそうどほおんざい)
[F0026・造船]

diatomaceous earth insulation
material けいそう土断熱材(けい
そうどなんねつざい) [IP・プラント]

Diatomeae けい藻類(けいそうるい)
[IP・サイエンス]

diatom earth けいそう土(けいそう
ど) [IP・プラント] [学術・機械]/けい
藻土(けいそうど) [IP・サイエンス]

[学術・植物] / ケイソウ土 [けいそうど]

[学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]

diatomic alcohol 二価アルコール [にかあるこーる] [IP・サイエンス]

diatomic gas 2価のガス [にかのがす] [IP・機械設計] [二原子気体 [にげんしきたい] [学術・物理]

diatomic molecule 二原子分子 [にげんしぶんし] [IP・プラント] [学術・物理] [学術・分光]

diamin ジアミン [じあみん] [IP・サイエンス]

diatreme ダイアトリーム [だいいとーりむ] [IP・サイエンス]

diazine ジアジン [じあじん] [IP・サイエンス]

diazion ダイアジノン [だいいじのん] [IP・公害]

diaoacetic acid ジアゾ酢酸 [じあぞさくさん] [学術・化学]

diazaminobenzene ジアゾアミノベンゼン [じあぞあみのべんぜん] [IP・サイエンス]

diazamino compound ジアゾアミノ化合物 [じあぞあみのかごうぶつ] [学術・化学]

diazamino-compound ジアゾアミノ化合物 [じあぞあみのかごうぶつ] [IP・サイエンス]

diao compound ジアゾ化合物 [じあぞかごうぶつ] [IP・プラント] [学術・化学]

diao-compound ジアゾ化合物 [じあぞかごうぶつ] [IP・サイエンス]

diao-copy ジアゾ印画 [じあぞいんが] [学術・図書館] [ジアゾプリント [フィルムの場合] [じあぞぷりんと] [学術・図書館]

diao copying machine ジアゾ複写機 [じあぞふくしゃき] [B0117・事務機]

diao-carboxylic acid ester ジアゾカルボキシ酸エステル [じあぞかるぼるさんえすと] [IP・サイエンス]

diazodinitrophenol ジアゾジニトロフェノール [じあぞじにとろふえのーる] [IP・サイエンス]

diazole ジアゾール [じあぞーる] [IP・サイエンス]

diazomethane ジアゾメタン [じあぞめたん] [IP・サイエンス]

diazonium salt ジアゾニウム塩 [じあぞにうむえん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

diao reaction ジアゾ反応 [じあぞはんのう] [IP・サイエンス]

diazotate ジアゾテート [じあぞたーと] [IP・サイエンス]

diazotization ジアゾ化 [じあぞか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

diazotization ジアゾ化 [じあぞか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

diazotype ジアゾタイプ [じあぞたいふ] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・図書館]

diazotype film ジアゾタイプフィルム [じあぞたいふふいるむ] [学術・図書館]

diao type process print 白写真 [しろじゃしん] [学術・機械]

diabasic acid 二塩基酸 [にえんきさ

ん] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

[学術・化学] / 二価の酸 [にかのさん] [IP・サイエンス]

diaber 点まき機 [てんまきき] [学術・機械]

dibenzanthracene ジベンゾアントラセン [じべんぞあんとらせん] [IP・サイエンス]

dibenzenechromium ジベンゼンクロム [じべんぜんくろむ] [IP・サイエンス]

dibenzofuran ジベンゾフラン [じべんぞふらん] [学術・化学]

dibenzoylmethane ジベンゾイルメタン [じべんぞいるめたん] [IP・サイエンス]

dibenzoyl peroxide 過酸化ベンゾイル [かさんかべんぞいる] [IP・サイエンス]

dibenzyl ジベンジル [じべんじる] [IP・サイエンス]

dibenzyl ketone ジベンジルケトン [じべんじるけとん] [IP・サイエンス]

diabit 双ビット [そうびつと] [IBM・情報処理]

diaborane ジボラン [じぼらん] [IP・サイエンス]

diaborate 二ホウ酸塩 [にほうさんえん] [IP・サイエンス]

diaboron tetrachloride 四塩化二ホウ素 [しえんかにほうそ] [IP・サイエンス]

Dibranchia 二さい類 [にさいるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

di bromobenzene ジブロムベンゼン [じぶろむべんぜん] [IP・サイエンス]

di bromoethane ジブロムエタン [じぶろむえたん] [IP・サイエンス]

di bromomethane ジブロムメタン [じぶろむめたん] [IP・サイエンス]

di butyl phthalate フタル酸ジブチル [ふたるとるさんじぶちる] [IP・サイエンス] [学術・化学]

di butyl sebacate セバシン酸ジブチル [せばしんさんじぶちる] [学術・化学]

dicalcium silicate ケイ酸二カルシウム [けいさんにかるしうむ] [学術・化学]

dicalcium strontium propionate プロピオン酸二カルシウムストロンチウム [ぷろびおんさんにかるしうむすとろんちうむ] [IP・サイエンス]

dicaryon 二核共存体 [にかくきょうぞんたい] [学術・遺伝] / 二核相 [にかくそう] [学術・遺伝]

diced 市松模様 [の装丁] [いちまつもようの] [学術・図書館]

dicentric... 二動原体——(形) [にどうげんたい] [学術・遺伝]

dicentrine ジセントリン [じせんとりん] [IP・サイエンス]

dice of random numbers 乱数さい [らんすうさい] [IP・サイエンス]

dichasium 二枝葉散花序 [にしゅうさんかじょ] [学術・植物]

dichlamydeous 二重花被 [にじゅうかひ] [IP・サイエンス] [学術・植物] / 二重花被の [にじゅうかひの] [学術・植物]

dichlorine heptoxide 七酸化二塩素 [しちさんかにえんそ] [IP・サイエンス]

dichlorine hexoxide 六酸化二塩素

[ろくさんかにえんそ] [IP・サイエンス]

dichlorine monoxide 一酸化二塩素 [いっさんかにえんそ] [IP・サイエンス]

dichlorobenzene ジクロロベンゼン [じくろるべんぜん] [IP・サイエンス] / ジクロロベンゼン [じくろるべんぜん] [学術・化学]

dichlorodifluoromethane ジクロロジフルオロメタン [じくろろじふるおろめたん] [学術・化学]

dichloro - diphenyl - trichloroethane ディー・ディー・ティー [でーいーでーいー] [IP・サイエンス]

dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) ジクロロフェニルトリクロロエタン [じくろろふえにるとりくろるえたん] [IP・サイエンス]

dichloroethane ジクロロエタン [じくろるえたん] [IP・サイエンス] / ジクロロエタン [じくろるえたん] [学術・化学]

dichloroethylene ジクロロエチレン [じくろろえちれん] [学術・化学]

dichloromethane ジクロロメタン [じくろるめたん] [IP・サイエンス]

2,4-dichlorophenoxyacetic acid 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 [にじゅうふえのきしきくさん] [IP・サイエンス]

dichogamy 雌雄異熟 [しゆういじゅく] [学術・遺伝] [学術・植物]

dichotomizing search 二分探索 [にぶんたんさく] [C6230・情報] / 二分探索法 [にぶんたんさくほう] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

dichotomizing search (binary search) 二分探索 [にぶんたんさく] [IP・情報処理]

dichotomous branching 二分分枝 [ふたまたぶんし] [学術・植物]

dichotomy 二分法 [にぶんほう] [IBM・情報処理] [学術・論理] / 二分 [ふたまた] [学術・植物]

dichroic fog 二色かぶり [写] [にしよくぶり] [学術・化学]

dichroic mirror ダイクロイックミラー [だいくろいっくみらー] [Z8120・光学] [学術・電気]

dichroism 二色性 [にしょくせい] [Z8120・光学] [学術・化学]

dichromate ニクロム酸塩 [にくろむさんえん] [IP・サイエンス] / ニクロム酸塩 [にくろむさんえんき] [学術・化学]

dichromate titration 重クロム酸塩滴定 [じゅうくろむさんえんてきてい] [IP・サイエンス]

dichrometry 重クロム酸塩滴定 [じゅうくろむさんえんてきてい] [IP・サイエンス]

dichromium trioxide 三二酸化クロム [さんにさんかくろむ] [IP・サイエンス]

dichroesalt ジクロ塩 [じくろえん] [IP・サイエンス]

dicing デイシング [だいしんぐ] [IP・マイクロエレ]

dicipline 学問領域 [がくもんりょういき] [IP・情報処理]

dickite ディックタイト [でいっかいと]

[IP・サイエンス]
dicky 艇長座(ボート)[ていちょうざ]
 [学術・船舶]
dicode signal ダイコード信号[だい
 コードしんごう] [IP・情報処理]
DI contact sense DI接続接続カー
 ド[でい-あいせつてんせつぞくカー
 ド] [IBM・情報処理]
DI contact sense non-isolated
 回折装置[かいせつそうち] [IBM・情
 報処理]/DI接続接続カード(絶縁回路
 なし)[でい-あいせつてんせつぞくか
 らど] [IBM・情報処理]
Dicotomycetes 二毛菌類(にもう
 きんるい) [IP・サイエンス]
Dicotomycophyta 二毛菌植物(に
 もうきんしよくぶつ) [IP・サイエ
 ンス]
dicot 双子葉植物(そうしやうしよく
 ぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
dicotyledon 双子葉植物(そうしやう
 しよくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・
 植物]
Dicotyledoneae 双子葉類(そうしや
 うるい) [IP・サイエンス] [学術・植
 物]
dicotyledonous plant 双子葉植物
 (そうしやうしよくぶつ) [学術・植物]
dictamnine ジクタムニン[じくたむ
 にん] [IP・サイエンス]
dictation machine 口述録音機(こう
 じゅつろくおんき) [B0117・事務
 機]
dictionary 辞書[じしょ] [IBM・情
 報処理] [IP・プラント] [学術・図
 書館]/字引[じびき] [IP・プラント]/
 ディクショナリー[でいくしょなりー]
 [IBM・情報処理]
dictionary catalog 辞書体目録[じ
 しょたいもくろく] [学術・図書館]
dictionary catalogue 辞書体目録
 (じしょたいもくろく) [学術・図書館]
dictionary stand 辞書台[じしょだ
 い] [学術・図書館]
dictate stage 網糸期[あみいと
 き] [学術・遺伝]
Dictyoptera ごきぶり類(ごきぶり
 りゅう) [IP・サイエンス]
dictyostele 網状中心柱(もうじょう
 ちゅうしんちゅう) [学術・植物]
dictyotene stage 網糸期[あみいと
 き] [学術・遺伝]
DI custom DIカスタム接続カード
 [でい-あいかすたむせつぞくカード]
 [IBM・情報処理]
dicyan ジシア[じしあん] [IP・サ
 イエンス]
dicyandiamide ジシアンジアミド
 (じしあんじあみど) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
dicyclic 二環(中心柱の)(にかん)
 [学術・植物]/二環の(中心柱の)(にか
 ん) [学術・植物]
dicyclopentadiene ジシクロペンタ
 ジエン[じしくろべんたじえん] [学
 術・化学]
Dicyemida ニはい虫類(にはいち
 ゆるい) [IP・サイエンス]/ニはい虫類
 (にはいちゆるい) [学術・動物]
DID (design input database) 設
 計入力データベース[せつれいにゅう
 りょくでたべす] [IP・情報処理]
DID (device identifier) 装置識別
 名(そうちしきべつめい) [IP・情報処

理]
Didelphia 後獸類(こうじゅうるい)
 [IP・サイエンス]/二子宮類(にしき
 ゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動
 物]
**DIDOCs (device independent
 display operator console
 support)** 装置独立表示操作サポ
 ート[そうちどくりつひょうじそうさ
 たくさぽーと] [IBM・情報処理]
didynamous stamens 二長おしべ
 (にちようおしべ) [学術・植物]/二長
 雄しべ(にちようゆうすい) [学術・植
 物]
die 押型(おしがた) [IP・プラント]
 [Z2500・や金]/型(かた) [IP・機械設
 計]/金型(かながた) [B0112・鍛造加
 工] [IP・プラント] [K6900・ブラ]/金
 敷(かなしき) [B0112・鍛造加工]/ダイ
 イ(だい) [B8650・ブラ加工機] [IP・
 プラント] [K6200・ゴム] [K6900・ブ
 ラ]/ダイ(加工用型の総称)(だい)
 [IP・自動車]/ダイス(だいす) [IP・プ
 ラント] [学術・建築] [学術・原子力]
 [学術・船舶] [学術・土木]/ダイス(ヤ
 金)(だいす) [学術・採鉱冶金]/ダイス
 型(だいすがた) [IP・プラント] [学
 術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶
 金] [学術・物理]
die attach ダイ接着剤(だいせつちやく
 じざい) [IP・マイクロエレクトロニク
 ス]
die attachment ダイ接着(だいせつち
 やく) [K6510・集積回路]
die base 金型用板材(かながたようい
 たざい) [K6900・ブラ]
die block ダイブロック(だいぶろく
 っく) [学術・採鉱冶金]
die body 外型(そとがた) [Z2500・や
 金]
die bonding ダイボンディング(だい
 ぼんでんぐ) [C5610・集積回路]
die burn ダイバーン(だいばーん)
 [Z3001・溶接]
die-cast ダイカスト(だいかすと)
 [IP・自動車]/ダイキャスト(だいきゃ
 すと) [IP・自動車]
die-cast alloy ダイカスト・アロイ
 (だいかすとあろい) [IP・自動車]/
 ダイキャスト合金(だいきゃすとごうき
 ん) [IP・自動車]
die casting 型鑄造(かたちゅうぞう)
 [IP・プラント]/ダイカスト(だいか
 すと) [B0122・加工記号] [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学
 術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船
 舶]
die casting machine ダイカスト機
 (だいかすとき) [学術・機械] [学術・
 採鉱冶金]
die castings ダイ鋳物(だいいもの)
 [学術・採鉱冶金]
die-cast machine ダイカスト・マシ
 ン(だいかすとましん) [IP・自動車]/
 ダイキャスト・マシン(だいきゃすとま
 しん) [IP・自動車]
die center distance ピッチ(びつ
 ち) [B8650・ブラ加工機]
die chaser ダイスチューザ(だいすち
 えーざ) [B0176・ねじ加工工具]
die cloth cutting machine 打抜き
 プレス機(うちぬきぶれすき)
 [L0211・繊維メリヤス]
die components 金型の部品(かなが
 たのぶひん) [IP・機械設計]

die cutter ダイカッタ(だいかった)
 [Z0104・段ボ]
die cutting 打抜き(うちぬき)
 [Z0109・粘着テープ]
die cutting edge ダイス切刃端(だ
 いすきはせん) [IP・機械設計]
die depth 高さ(たかさ) [B0176・ね
 じ加工工具]
die face 型当たり面(かたあたりめ
 ん) [B0112・鍛造加工]/型彫り面(か
 たはりめん) [B0112・鍛造加工]/ねじ
 面(ねじめん) [B0176・ねじ加工工具]
die forging 型入れ鍛造(かたいれ
 んぞう) [B0112・鍛造加工]/型鍛造
 [かたたんぞう] [IP・プラント] [IP・
 自動車] [学術・機械] [学術・採鉱冶
 金] [学術・船舶]/ダイ・フォージ
 ング(型鍛造)(だいいふおーじんぐ) [IP・自
 動車]
die forming 型成形(かたせけい)
 [IP・プラント]/ダイフォーミング(だ
 いふおーみんぐ) [IP・プラント]
die handle ダイス回し(だいすまわ
 し) [学術・物理]
die head chaser ダイヘッドチー
 サー(だいへつどちえーさー) [IP・プ
 ラント]/ダイヘッドチューザ(だいへ
 つどちえーざ) [B0101・ねじ]
 [B0176・ねじ加工工具]
die-head chaser ダイヘッドチー
 ザ(だいへつどちえーざ) [学術・機械]
die holder ダイホルダ(だいはるだ)
 [B0112・鍛造加工] [学術・機械]
dieing machine ダイイングマシン
 (だいいんぐましん) [B0111・プレス]
dieing out press 打抜きプレス(ゴ
 ム)(うちぬきぶれす) [学術・化学]
die intraconnection pattern ダイ
 内部結線パターン(だいにないけつ
 せんぱたーん) [IP・マイクロエレクト
 ロニクス]
die land ダイランド(だいらんど)
 [K6900・ブラ]
dieldrin ディルドリン[でいりんと
 りん] [IP・サイエンス]
dielectric ダイエレクトリック(絶縁
 体, 誘電体)(だいえれくとりく) [IP・
 自動車]/誘電体(ゆうでんたい)
 [IP・自動車] [学術・電気]
dielectric... 誘電——(形)(ゆうで
 ん) [学術・天文]
dielectric absorption 誘電吸収(ゆう
 でんきゅうしゅう) [学術・電気]
 [学術・物理]
dielectric after-effect 誘電余効
 (ゆうでんよくこう) [IP・サイエンス]
 [学術・物理]
dielectric anomaly 誘電異常(ゆう
 でんいじょう) [学術・物理]
dielectric antenna 誘電体アンテナ
 (ゆうでんたいあんてな) [学術・電気]
dielectric attenuation 誘電体減衰
 (ゆうでんたいげんすい) [学術・電気]
dielectric breakdown 絶縁破壊(ぜ
 つえんはかい) [IP・プラント] [学術・
 化学] [学術・物理]/誘電破壊(ゆうで
 んはかい) [IP・プラント] [学術・物
 理]
dielectric breakdown strength
 絶縁破壊の強さ(ぜつえんはかいのつ
 よさ) [K6900・ブラ] [学術・電気]
dielectric breakdown test 絶縁破
 壊試験(ぜつえんはかいしけん)
 [K6900・ブラ] [学術・電気]
dielectric breakdown voltage 絶

線破壊電圧(ぜつえんはいでんあつ)
[K6900・プラ]

dielectric constant 比誘電率(ひゆうでんりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]/比誘電率($\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ の ϵ_r) (ひゆうでんりつ) [学術・電気]/誘電率(ゆうでんりつ) [IP・プラント] [IP・プラント] [K0213・分析] [K6900・プラ] [学術・計測]/[学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]/誘電率($\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ の ϵ_r) (ひゆうでんりつ) [学術・電気]/誘導率(ゆうどうりつ) [IP・プラント]

dielectric dispersion 誘電分散(ゆうでんぶんさん) [学術・物理]

dielectric displacement 誘電変位(ひうでんへんい) [学術・電気]

dielectric dissipation factor 誘電正接(ゆうでんせいせつ) [K6900・プラ] [学術・電気]

dielectric ellipsoid 法線円体(ほうせんえんだんたい) [IP・サイエンス]

dielectric flux 電束(でんそく) [学術・電気]/誘電束(ゆうでんそく) [学術・電気]

dielectric flux density 電束密度(でんそくみつど) [学術・電気]

dielectric heating 誘電加熱(ゆうでんかねつ) [学術・電気]

dielectric heat seasoning 高周波乾燥(こうしゅうはかんそう) [IP・プラント] [学術・建築]

dielectric hysteresis 誘電ヒステリシス(ゆうでんひすてりしす) [学術・電気] [学術・物理]

dielectric isolation 絶縁層分離(ぜつえんそうぶんり) [C5610・集積回路]

dielectric lens 誘電体レンズ(ゆうでんたいれんず) [学術・電気]

dielectric loss 誘電損(ゆうでんそん) [IP・プラント] [学術・電気]/誘電損失(ゆうでんそんしつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/誘電体損(ゆうでんたいそん) [IP・プラント] [K6900・プラ]/誘導損失(ゆうどうそんしつ) [IP・プラント]

dielectric loss angle 誘電損角(ゆうでんそんかく) [学術・電気]

dielectric loss factor 誘電損率(ゆうでんそんりつ) [学術・電気]

dielectric loss tangent 誘電正接(ゆうでんせいせつ) [K6900・プラ] [学術・電気]

dielectric material 誘電材料(ゆうでんざいりょう) [IP・エネルギー]

dielectric materials 誘電体材料(ゆうでんたいざいりょう) [IP・マイクロエレ]

dielectric phase angle 誘電位相角(ゆうでんいそうかく) [学術・電気]

dielectric polarization 誘電分極(ゆうでんぶんきょく) [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

dielectric power factor 誘電電力率(ゆうでんたいりきりつ) [IP・プラント]/誘電力率(ゆうでんりきりつ) [学術・電気]

dielectric remanence 誘電残留(ゆうでんざんりゅう) [学術・物理]

dielectrics 誘電体(ゆうでんたい) [学術・船舶] [学術・天文] [学術・物理]

dielectric strain 誘電ひずみ(ゆう

でんひずみ) [学術・電気]

dielectric strength 絶縁耐力(ぜつえんたいりょく) [IP・プラント] [IP・プラント] [IP・機械設計] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・船舶] [学術・電気]/絶縁破壊強さ(ぜつえんはいきょうさ) [IP・プラント]

dielectric strength test 絶縁耐力試験(ぜつえんたいりょくしけん) [学術・船舶] [学術・電気]

dielectric substance 誘電体(ゆうでんたい) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]

dielectric test 絶縁耐力試験(ぜつえんたいりょくしけん) [IP・プラント]

dielectric waveguide 誘電体導波管(ゆうでんたいどうはかん) [学術・電気]

dielectric withstanding voltage tests 誘電体耐圧試験(ゆうでんたいあつしけん) [IP・プラント]

die length 長さ(ながさ) [B0176・ねじ加工工具]

die life 型寿命(かたじゅみょう) [B0112・鍛造加工]

Diels-Alder reaction ティールス-アルダー反応(ているすあるだーはんのう) [IP・サイエンス]

Diels hydrocarbon ティールスの炭水素(ているすのたんかすいそ) [IP・サイエンス]

die lubricant 押型潤滑剤(おしがたしゅんかつざい) [Z2500・ヤ金]

die mark タイマーク(だいまーく) [H0201・アルミ]

die matching 型合わせ(かたあわせ) [B0112・鍛造加工]

diemilling 型彫り(かたぼり) [B0106・工作機]

diencephalon 間脳(かんのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

diene ジエン(じえん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

diene polymer ジエン重合体(じえんじゅうごうたい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]/ジエンポリマー(じえんぼりまー) [IP・プラント]

diene synthesis ジエン合成(じえんごうせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

diene value ジエン価(じえんか) [学術・化学]

die-nut ダイナット(だいなっと) [IP・自動車]

die plate ダイプレート(だいふれーと) [K6900・プラ]

die plating and mounting ダイのメッキと接着(だいのめっきとせつちやく) [IP・マイクロエレ]

die press quenching 金型はさみ焼入れ(かながたはさみやきいれ) [IP・自動車]

die quenching 型焼入れ(かたやきいれ) [IP・自動車]

die-related testing procedure タイ関連の試験手順(だいかんれんのしけんていじゅん) [IP・マイクロエレ]

die releasing 型ばなれ(かたばなれ) [B0112・鍛造加工]

dies ダイス(だいす) [IP・自動車]/ダイズ(通称ダイス) (だいす) [IP・自動車]

dies bending プレス型曲げ(ふれす

かたまげ) [B0122・加工記号]

Diesel boat ディーゼル船(でいぜるせん) [学術・機械] [学術・船舶]

Diesel car ディーゼル自動車(でいぜるどうしや) [学術・機械] [学術・電気]

Diesel cycle ディーゼル・サイクル(ディーゼル機関の基本サイクル)(でいぜるさいくる) [IP・自動車]/ディーゼルサイクル(でいぜるさいくる) [学術・機械] [学術・船舶]

Diesel-cycle engine 定圧サイクル機関(ていあつさいくるきかん) [B0108・内燃]

diesel cylinder ディーゼルシリンダ(でいぜるしりんだ) [B0128・火発]

Diesel electric drive ディーゼル電気推進(でいぜるでんきすいしん) [学術・船舶]

Diesel-electric locomotive ディーゼル電気機関車(でいぜるでんきさかんしや) [学術・機械] [学術・電気]

diesel electric locomotive 電気式ディーゼル機関車(でんきしきでいぜるきかんしや) [E4001・鉄道]

Diesel electric propulsion ディーゼル電気推進(でいぜるでんきすいしん) [学術・船舶]

diesel electric railcar 電気式ディーゼル自動車(でんきしきでいぜるどうしや) [E4001・鉄道]

diesel-electric shovel ディーゼル電気ショベル(でいぜるでんきしよべる) [学術・土木]

Diesel engine ディーゼル・エンジン(でいぜるえんじん) [IP・自動車]/ディーゼル・エンジン(ディーゼル機関)(でいぜるえんじん) [IP・自動車]/ディーゼル機関(でいぜるきかん) [B0108・内燃] [B0136・クレン]

[Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]

diesel engine ディーゼルエンジン(でいぜるえんじん) [IP・プラント]/ディーゼル機関(でいぜるきかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

Diesel engine automobile ディーゼル自動車(でいぜるじどうしや) [D0101・自動車]

Diesel-engine generator ディーゼル発電機(でいぜるはつでんき) [学術・電気]

Diesel-engine generator start test ディーゼル発電機起動試験(でいぜるはつでんききどうしけん) [B0130・火発]

Diesel engine oil ディーゼルエンジン油(でいぜるえんしんゆ) [学術・化学]

diesel fuel ディーゼル燃料(でいぜるおんりゅう) [IP・プラント]

diesel fuel oil ディーゼル油(でいぜるゆ) [IP・自動車]

diesel gas ディーゼルガス(でいぜるがす) [IP・自動車]

Diesel generator ディーゼル発電機(でいぜるはつでんき) [学術・船舶]

diesel generator ディーゼル発電機(でいぜるはつでんき) [IP・プラント]

diesel hydraulic locomotive 液体式ディーゼル機関車(えきたいしきて

いーぜるきかんしゃ) [E4001・鉄道]
diesel hydraulic railcar 液体式ディーゼル動車(えきたないしきでいーぜるどうししゃ) [E4001・鉄道]
Diesel index ディーゼル指数(でいーぜるしすう) [学術・化学]
dieseling ディーゼリング(自然着火現象) [でいーぜりんぐ] [IP・自動車]
Diesel knock ディーゼルノック(でいーぜるのっく) [IP・自動車]
diesel locomotive ディーゼル機関車(でいーぜるきかんしゃ) [E4001・鉄道] [学術・土木]
diesel mechanical locomotive 機械式ディーゼル機関車(きかいしきでいーぜるきかんしゃ) [E4001・鉄道]
diesel mechanical railcar 機械式ディーゼル動車(きかいしきでいーぜるどうししゃ) [E4001・鉄道]
Diesel motorcar ディーゼル自動車(でいーぜるじどうしゃ) [学術・機械]
diesel motor car ディーゼル動車(でいーぜるどうししゃ) [E4001・鉄道]
Diesel oil ディーゼル油(でいーぜるゆ) [学術・化学] [学術・船舶]
diesel oil ディーゼル油(でいーぜるゆ) [IP・プラント]
Diesel oil purifier A 重油清浄機(えーじゅうゆせいじょうき) [F0023・造船]
diesel oil service tank A 重油常用タンク(えーじゅうゆじょうようたんく) [F0026・造船]
diesel oil settling tank A 重油澄しタンク(えーじゅうゆすましたんく) [F0026・造船]
diesel oil storage tank R 重油貯蔵タンク(あーるじゅうゆちようたんく) [F0026・造船]
Diesel oil transfer pump A 重油移送ポンプ(えーじゅうゆいそうばんぷ) [F0023・造船]
diesel piston ディーゼルピストン(でいーぜるびすとん) [B0128・火発]
Diesel power plant ディーゼル発電所(でいーぜるはつでんしょ) [学術・建築]
Diesel power station ディーゼル発電所(でいーぜるはつでんしょ) [学術・電気]
diesel railcar ディーゼル動車(でいーぜるどうししゃ) [E4001・鉄道]
diesel rolling stock ディーゼル車(でいーぜるしゃ) [E4001・鉄道]
diesel ship ディーゼル船(でいーぜるせん) [F0010・造船船舶]
diesel shovel ディーゼルショベル(でいーぜるしよべる) [学術・土木]
Diesel smoke ディーゼル・スモーク(でいーぜるすもーく) [IP・自動車]
diesel smoke ジーゼル黒煙(じーぜるこくえん) [IP・公害]/ディーゼル黒煙(でいーぜるこくえん) [IP・サイエンス]
Diesel yacht ディーゼルヨット(でいーぜるよーと) [学術・船舶]
die separation ダイ分割(だいいぶんかつ) [C5610・集積回路]
dies forging 型鍛造(かたたんぞう) [B0122・加工記号]
dies handle ダイス・ハンドル(だいすはんどる) [IP・自動車]/ダイス・ハンドル(だいすはんどる) [IP・自動車]
die shear test ダイの剪断試験(だいの

のせんだんしけん) [IP・マイクロエレ]
die shrinkage 成形収縮(せいけいしゅうしゅく) [学術・化学]
diesinker's file 型彫りやすり(かたばりやすり) [学術・機械]
diesinking 型彫り(かたばり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]
die sinking cutter 形彫りエンドミル(かたばりえんどみる) [B0172・フライス]
die sinking drawing 型彫り図(かたばりず) [B0112・鍛造加工]
diesinking machine 型彫り盤(かたばりばん) [学術・機械]
die spotting press 機械式ダイスポッティングプレス(きかいしきだいすぽってぃんぐぷれす) [B0111・プレス]/ダイスポッティングプレス(だいすぽってぃんぐぷれす) [B0111・プレス]
die stamp 浮出し印(うきだしいん) [学術・図書館]
die stamping ink 浮出し印刷インキ(うきだししんさついんき) [学術・化学]
die stock ダイス直し(だいすまわし) [学術・機械] [学術・物理]/ダイス直し(だいすまわし) [学術・船舶]
diestock ダイス直し(だいすまわし) [IP・プラント]/パイプねじ切り器(ばいぶねじきりき) [IP・プラント]
die structure topography change ダイ構造の局所の変更(だいいこうぞうのきょくしょてきへんこう) [IP・マイクロエレ]
die swelling ダイスウェリング(だいすういんぐ) [K6900・プラント]
Dieterici's equation of state ディーテリチの状態方程式(でいてりちのじょうたいほうていしき) [IP・サイエンス]
diethanolamine ジエタノールアミン(じえたのーるあみん) [IP・サイエンス]
die thickness 厚さ(あつさ) [B0176・ねじ加工工具]/ダイヤの厚さ(だいのあつさ) [IP・マイクロエレ]
diethylamine ジエチルアミン(じえちるあみん) [IP・サイエンス]
diethyl carbonate 炭酸ジエチル(たんでんさんじえちる) [学術・化学]
diethyldithiocarbamic acid ジエチルジチオカルバミン酸(じえちるじちおかるばみんさん) [IP・サイエンス]
diethylene glycol ジエチレングリコール(じえちれんぐりこーる) [学術・化学]
diethyl ether ジエチルエーテル(じえちるえーてる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
diethyl ketone ジエチルケトン(じえちるけとん) [学術・化学]
diethyl maleate マレイン酸ジエチル(まれいんさんじえちる) [学術・化学]
diethyl malonate マロン酸ジエチル(まろんさんじえちる) [学術・化学]
diethylparamine ジエチルパラミン(じえちるぱらみん) [IP・サイエンス]
diethyl phthalate フタル酸ジエチル(ふたるさんじえちる) [学術・化学]
diethyl sulfate ジエチル硫酸(じえ

ちるりゅうさん) [IP・サイエンス]/硫酸ジエチル(りゅうさんじえちる) [IP・サイエンス]
diethyl sulfone ジエチルスルホン(じえちるするほん) [IP・サイエンス]
diethyl sulfoxide ジエチルスルホキシド(じえちるするほきしど) [IP・サイエンス]
diethylzinc ジエチル亜鉛(じえちるあえん) [IP・サイエンス]
die topography ダイ微細構成(だいいびさいこうせい) [IP・マイクロエレ]
die to terminal interconnection 端子相互接続に対するダイ(たんしそごせつてにたいするだい) [IP・マイクロエレ]
die wear だれ(だれ) [B0112・鍛造加工]
DI feature base デジタル機構(でじたるきこう) [IBM・情報処理]
diff デフ(ディファレンシャルの略) (でふ) [IP・自動車]
difference 差(さ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・数学]/差異(さいい) [IP・プラント] [学術・論理]/差異(分類学の) (さいい) [学術・図書館]/差集合(さしゅうごう) [学術・数学]/差分(さぶん) [学術・数学]/意見の相違(そうい) [IP・プラント]/相違点(そごせつてん) [IP・プラント]
difference band 差のバンド(さのばんど) [学術・分光]
difference calculus 差分法(さぶんほう) [学術・数学]
difference equation 差分方程式(さぶんほうていしき) [IP・サイエンス]
difference equation 差分方程式(さぶんほうていしき) [学術・気象] [学術・数学]/定差分方程式(ていさほうていしき) [IP・サイエンス]
difference frequency 差周波数(さしゅうはすう) [学術・分光]
difference gate 排他的論理和ゲート(はいたてきろんりわけーと) [IP・情報処理]
difference input 差入力(さどうにゅうりょく) [C1002・電子測]
difference line 識別域(ききべついき) [Z8105・色]/弁別域(べんべついき) [Z8109・音響]/弁別限(べんべつげん) [学術・電気]
difference of elevation 高低差(こういていさ) [学術・土木]
difference of latitude 変緯(航海) (へんい) [学術・船舶]
difference of longitude 変経(へんけい) [学術・船舶]
difference of magnification 等倍差(とうばいさ) [Z8120・光学]
difference of rail alignment at joint レール食い違い(れーるくいちがひ) [E1001・鉄道]
difference of rail level at joint レール段違い(れーるだんちがひ) [E1001・鉄道]
difference of stitch length 正逆縫い目の差(せいぎゃくぬいめのさ) [B9004・家ミシン]
difference of two squares 2乗の差(にじょうのさ) [IP・数学]
difference quotient 差分商(さぶんしょう) [IP・サイエンス]
difference set 差集合(さしゅうご

う) [学術・数学]
difference spectrum 差スペクトル
 [さすべくとる] [IP・サイエンス]
difference tone 差音(さおん) [学
 術・電気]
difference tones 差音(さおん) [学
 術・物理]
differential pinion ディファレン
 シアルピニオン(差動小減速歯車)[で
 いふあれんしあるびにおん] [IP・自動
 車]
differential side gear (R.H.) ディ
 ファレンシアルサイドギヤ(大差動
 歯車)[でいふあれんしあるさいどぎ
 や] [IP・自動車]
different edition 異版(いはん)
 [学術・図書館]
differentiability 可微分性(かびふ
 んせい) [IP・情報処理]
differentiable 可微分(かびぶん)
 [学術・数学]/微分可能(びぶんかのう)
 [学術・数学]
differentiable manifold 微分可能
 多様体(びぶんかのうたようたい)
 [IP・サイエンス]
differential 微分(びぶん) [IP・サイ
 エンス] [学術・数学]/微分——(形)
 (びぶん) [学術・天文]
differential・・・ 差動——(形)(さ
 どう) [学術・電気]
differential (ionization) chamber
 差動電離箱(さどうでんりばこ)
 [Z4001・原子力]
differential absorption curve 示
 差吸収曲線(しさきゅうしゅうきょく
 せん) [学術・分光]
differential accumulator 差動ア
 キュムレータ(さどうあきゅむれーた)
 [学術・機械]
differential-acting pile hammer
 差動クイ打チハンマー(さどうくい
 ちはんまー) [学術・土木]
differential aeration cell 通気差
 電池(つうきさでんち) [Z0103・防せ
 い]
differential aileron 差動補助翼(さ
 どうはじょく) [W0106・航空] [学
 術・航空]
differential albedo 微分アルベド
 (びぶんあるべど) [学術・原子力]
differential amplifier 差動増幅器
 (さどうぞうふき) [IBM・情報処理]
 [学術・計測] [学術・原子力]
differential analog input point
 差動アナログ入力点(さどうあなろぐ
 にゅうりょくてん) [IBM・情報処理]
differential analysis 層別解析(そ
 うべつかいせき) [学術・気象]
differential analyzer 微分解析器
 (びぶんかいせき) [IBM・情報処
 理]/微分解析機(びぶんかいせきき)
 [IP・サイエンス]
differential analyzer (DA) 微分
 解析機(びぶんかいせきき) [IP・情報
 処理]/微分解析法(びぶんかいせき
 ほう) [IP・情報処理]
differential-area spool 面積差ス
 プール(めんせきさすぷーる) [IP・機
 械設計]
differential block 差動滑車(さどう
 かっしゃ) [学術・船舶]
differential brake 差動ブレーキ
 (さどうぶれい き) [学術・機械]
differential brake cylinder 差動

ブレーキシリンダ(さどうぶれいきし
 りんだ) [E4007・鉄道]
differential calculus 微分学(びふ
 んがく) [学術・数学]
differential cam 差動カム(さどう
 かむ) [学術・計測]
differential capacitor 差動コンデ
 ンサ(さどうこんでんさ) [学術・電気]
differential capacity 微分容量(び
 ぶんりょうりょう) [学術・化学]
differential carrier デフケース(で
 ふけーす) [IP・自動車]
differential case デフケース(でふ
 けーす) [IP・自動車]
differential case bearings type
 差動装置ケース軸受の形式(さどう
 ちけーすじくうけのけいしき) [IP・
 自動車]
differential casing ディファレン
 シアルケース(差動ケース)[でいふ
 あれんしあるけーす] [IP・自動車]/ディ
 ファレンシアルケース(差動機室)[で
 いふあれんしあるけーす] [IP・自動
 車]/ディファレンシアルハウジング
 (差動装置ハウジング)[でいふあれん
 しあるはうじんぐ] [IP・自動車]/ディ
 ファレンシアルケース(差動機室)[で
 いふあれんしあるけーす] [IP・自動
 車]
differential coefficient 微分係数
 (びぶんけいすう) [IP・サイエンス]
 [学術・数学]
differential compound generator
 差動複巻発電機(さどうふくまきはつ
 でんき) [学術・電気]
differential compound motor 差
 動複巻電動機(さどうふくまきでん
 うき) [学術・電気]
differential compound winding
 差動複巻コイル(さどうふくまきこい
 る) [IP・自動車]
differential-control valve 差動制
 御弁(さどうせいぎょべん) [学術・航
 空]
differential cost 差額費用(さがく
 ひよう) [Z8121・オペ]
differential cross section 微分断
 面積(びぶんだんめんせき) [IP・サイ
 エンス] [Z4001・原子力] [学術・原子
 力]
differential curve 示差曲線(しさ
 きょくせん) [学術・探鉱冶金]
differential cylinder 差動(油圧)シ
 リンダ(さどうしりんだ) [B0118・油
 圧]
differential-difference equation
 model 微分差分方程式モデル(びふ
 んさぶんはうていしきモデル) [IP・情
 報処理]
differential dilatometer 示差膨張
 計(じさばうちようけい) [IP・サイエ
 ンス]
differential door engine 差動式戸
 閉め機械(さどうしきとじめきかい)
 [E4005・鉄道]
differential drain trap 温差式ド
 レントラップ(おんさしきどれんとら
 っぷ) [学術・船舶]
differential duplex 差動二重(さど
 うにじゅう) [学術・電気]
differential dynamic
 programming 微分動的計画法
 (びぶんどうてきけいかくほう) [IP・
 情報処理]

differential electrometer 差動電
 位計(さどうでんいけい) [学術・電気]
 [学術・物理]
differential energy flux density
 微分エネルギー束密度(びぶんえね
 ぎーそくみつど) [学術・原子力]
differential equation 微分方程式
 (びぶんはうていしき) [IP・サイエ
 ンス] [学術・数学]
differential equation of Fuchsian
 type フックス型微分方程式(ふくく
 すがたびぶんはうていしき) [IP・サイ
 エンス]
differential expansion indicator
 伸び差計(のびさけい) [B0127・火災]
differential expansion recorder
 伸び差計(のびさけい) [B0127・火災]
differential feed bar 差動送り台
 (さどうおくりだい) [B9005・エミシ
 ン]
differential feed connecting link
 差動送りリンク(さどうおくりりんく)
 [B9005・エミシン]
differential feed dog 差動送り歯
 (さどうおくりは) [B9005・エミシン]
differential fertility 差別生殖力
 (さべつせいしきりょく) [学術・遺
 伝]
differential flotation 優先浮選(ゆう
 せんふせん) [M0102・鉱山] [学術・
 探鉱冶金]
differential flow meter 差圧式流
 量計(さあつしきりゅうりょうけい)
 [IP・エネルギー]
differential form 微分形式(びぶん
 けいしき) [学術・数学]
differential gain (DG) 差動利得
 (さどうりどく) [IP・情報処理]/微分
 利得(びぶんりどく) [IP・情報処理]
 [学術・電気]
differential gain control 差動利
 得制御(さどうりどくせいぎよ) [IP・
 情報処理]
differential galvanometer 差動
 検流計(さどうけんりゅうけい) [学
 術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
differential gap 動作すきま(どう
 すきま) [学術・計測]
differential gear 差動装置(さどう
 そうち) [IP・サイエンス] [IP・自動
 車] [学術・機械] [学術・船舶]/差動歯
 車(さどうはぐるま) [IP・プラント]
 [学術・機械] [学術・船舶] [学術・天
 文] [学術・物理]/差動歯車機構(さど
 うはぐるまきこう) [IBM・情報処理]/
 ディファレンシアル・ギヤ(差動歯車、
 差動装置)[でいふあれんしあるぎや]
 [IP・自動車]/ディファレンシアル・ギ
 ヤ(差動歯車)[でいふあれんしあるぎ
 や] [IP・自動車]
differential gear mechanism 差
 動歯車装置(さどうはぐるまそうち)
 [B0106・工作機]
differential gears 差動歯車装置
 (さどうはぐるまそうち) [B0102・歯
 車]
differential geometry 微分幾何
 (びぶんきか) [学術・数学]
differential governor 差動调速器
 (さどうちようそくき) [学術・船舶]
differential half-casing ディファ
 レンシアルハーフケース(差動機半分)
 (でいふあれんしあるはふけーす)
 [IP・自動車]

differential hardening 差別焼入れ〔さべつやきいれ〕[IP・自動車]
differential heating 選択加熱(せんたくかねつ) [学術・採鉱冶金]
differential heat of adsorption 微分吸着熱(びぶんしきゅうちゃくねつ) [IP・プラント]
differential housing ディファレンシャルハウジング(差動歯車枠)(でいふあれんしあるはうじんぐ) [IP・自動車]
differential input impedance 差動入力インピーダンス(さどうにゅうりょくいんぴーだんす) [IP・情報処理]
differential interlocking unit ディファレンシャルインタロックユニット(差動装置連結装置)(でいふあれんしあるいんたろくくゆにと) [IP・自動車]
differential interlocking unit tie-rod ディファレンシャルインタロックギングユニットタイロッド(でいふあれんしあるいんたろくぎんぐゆにと) [IP・自動車]
differential ionization chamber 差動電離箱(さどうでんりばこ) [学術・計測] [学術・原子力]
differential leveling 直接水準測量(ちよくせつすいじゅんそくりょう) [学術・土木]
differential lever 差動てこ(さどうてこ) [学術・計測]
differential limiting-device 差動制限装置(さどうせいげんそち) [IP・自動車]
differential lock 差動装置とめ(さどうそうちどめ) [IP・自動車] / 差動装置止め(さどうそうちどめ) [学術・機械]
differential lock control ディファレンシャルロックコントロール(差動装置固定制御)(でいふあれんしあるろくこんとろー) [IP・自動車]
differential lock control lever ディファレンシャルロックコントロールレバー(差動装置固定レバー)(でいふあれんしあるろくこんとろーればー) [IP・自動車]
differential locking-device 差動固定装置(デフロック)(さどうこていそち) [IP・自動車]
differential magnetic field strength 微分磁界の強さ(びぶんじかいのつよさ) [C2560・フェー通]
differential magnetic flux density 微分磁束密度(びぶんじそくみつど) [C2560・フェー通]
differential manometer 差圧計(さあつけい) [IP・サイエンス] / 差動マノメーター(さどうまのめーたー) [学術・建築]
differential measuring device 差圧検出装置(さあつけんしゅつそうち) [IP・プラント] / 差圧測定機構(さあつそくていきこう) [IP・プラント]
differential method 差動法(さどうほう) [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / 示差法(しさほう) [学術・分光]
differential monometer 差動マノメーター(さどうまのめーたー) [学術・土木]
differential multiplexer 差動マルチ

チプレクサー(さどうまるちふれくさー) [IBM・情報処理]
differential of higher order 高階微分(こうかいびぶん) [学術・数学]
differential operator 微分演算子(びぶんえんざんし) [学術・物理]
differential pairing 差別対合(さべつたいごう) [学術・遺伝]
differential particle flux density 微分粒子束密度(びぶんりゅうしそくみつど) [学術・原子力]
differential pendulum cam 差動振りカム(さどうふりかま) [学術・計測]
differential permeability 微分透磁率(びぶんとうじりつ) [C2560・フェー通] [学術・電気]
differential phase 微分位相(びぶんいそう) [学術・電気]
differential phase (DP) 微分位相(びぶんいそう) [IP・情報処理]
differential pinion ディファレンシャルピニオン(差動小減速歯車)(でいふあれんしあるびにおん) [IP・自動車] / ディファレンシャルピニオン(差動小歯車)(でいふあれんしあるびにおん) [IP・自動車] / ディファレンシャル・ピニオン(差動小歯車)(でいふあれんしあるびにおん) [IP・自動車]
differential pinion flange ディファレンシャルピニオンフランジ(差動小減速歯車フランジ)(でいふあれんしあるびにおんふらんじ) [IP・自動車]
differential piston 差動ピストン(さどうびすとん) [学術・機械]
differential plunger pump 差動プランジャポンプ(さどうぶらんじゃぽんぷ) [学術・機械]
differential polarograph 示差ポラログラフ(しさばーらろぐらふ) [学術・化学]
differential pressure 差圧(さあつ) [IP・プラント]
differential pressure cell 差圧セル(さあつせる) [IP・プラント]
differential pressure control valve 差圧調整弁(さあつちようせいべん) [B0126・火発]
differential pressure gage 差圧計(さあつけい) [学術・計測]
differential pressure gauge 差圧計(さあつけい) [F0025・造船] [IP・サイエンス] [学術・計測] / 差圧力計(さしひきあつりょくけい) [学術・機械]
differential pressure instrument 差圧計(さあつけい) [IP・プラント]
differential pressure regulating valve 差圧弁(さあつべん) [B0100・バルブ]
differential pressure regulator 定差減圧弁(ていさげんあつべん) [B0118・油圧]
differential pressure transducer 差圧変換器(さあつへんかんき) [IP・機械設計]
differential pressure transmitter 差圧伝送器(さあつでんそうき) [IP・プラント] / 差圧発信器(さあつはしんき) [IP・プラント]
differential pressure type flowmeter 差圧式流量計(さあつしきりゅうりょうけい) [Z9211・エネルギー管理] / 差圧流量計(さあつりゅうりょ

うけい) [学術・計測]
differential pressure type level gauge 差圧液面計(さあつえきめんけい) [F0025・造船]
differential pressure valve 空気ばね差圧弁(くうきばねあつべん) [E4002・鉄道]
differential primary element 差圧式検出端(さあつしきけんしゅつたん) [IP・プラント]
differential process 加法過程(かほうくてい) [IP・サイエンス]
differential pulley 差動滑車(さどうかつしゃ) [学術・機械] [学術・物理]
differential pulley block 差動滑車装置(さどうかつしゃそうち) [学術・機械]
differential pumping 差圧排気(さあつはいき) [学術・分光]
differential quotient 微分商(びぶんしやう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
differential reactor 微分反応器(びぶんはんのうき) [学術・化学]
differential relay 差動継電器(さどうけいでんき) [C0401・シー・記] [IP・プラント]
differential roller デファレンシャルローラ(でふあれんしあるろーら) [B0141・コンベヤ]
differential scattering cross section 微分散乱断面積(びぶんさんらんだんめんせき) [学術・原子力]
differential screw 差動ねじ(さどうねじ) [学術・物理]
differential screw jack 差動ねじジャッキ(さどうねじじゃっき) [学術・機械]
differential segment 分化部分(染色体の)(ふんかぶぶん) [学術・遺伝]
differential serration ディファレンシャルセレーション(でいふあれんしあるせれーしょん) [B0174・歯切]
differential settlement 不等沈下(ふとうちんか) [B0129・火発] [IP・プラント] / 不同沈下(ふとうちんか) [IP・プラント] [学術・地震]
differential side gear ディファレンシャルサイドギヤ(差動横歯車)(でいふあれんしあるさいどぎや) [IP・自動車] / ディファレンシャルサイドギヤ(差動歯車)(でいふあれんしあるさいどぎや) [IP・自動車]
differential side-gear ディファレンシャル・サイドギヤ(差動大歯車)(でいふあれんしあるさいどぎや) [IP・自動車]
differential signal 差分信号(さぶんしんごう) [IP・情報処理]
differential species 識別種(しきべつしゅ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
differential spectrophotometry 示差分光光度法(しさぶんこうどうこうほう) [IP・サイエンス]
differential spectrum 差スペクトル(さすべくとる) [IP・サイエンス]
differential spider ディファレンシャル・スパイダ(でいふあれんしあるすぱいだ) [IP・自動車]
differential surge tank 差動サージタンク(さどうさーじたんく) [学術・電気]

differential surgetank 差動サージタンク[さどうさーじたんく] [学術・土木]
differential thermal analysis 示差熱分析[しさにねつぶんせき] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
differential thermal expansion 熱膨脹差[ねつぱうちようさ] [IP・プラント]
differential thermometer 示差温度計[しさにんとけい] [IP・プラント] [学術・化学]
differential threshold 弁別域[べんべついき] [Z8109・音響]
differential titration 示差滴定[しさにてい] [IP・プラント] [学術・化学] [微分滴定[びぶんてい] [IP・サイエンス]
differential transformer 差動変圧器[さどうへんあつぎ] [IP・サイエンス] [学術・計測]
differential type 差動装置の形式[さどうそうちのけいしき] [IP・自動車]
differential type relay 差動形継電器[さどうがたけいでんき] [学術・電気]
Differential unit parts ディファレンシャルユニット各部[差動装置の各部][でいふあれんしあるゆにとかくふ] [IP・自動車]
differential valve 差動弁[さどうべん] [学術・機械] [学術・船舶] [ディファレンシャルバルブ[でいふあれんしあるばるぶ] [D0107・自動車]
differential vector 微分ベクトル[びぶんべくとる] [学術・地盤]
differential winding 差動巻線[さどうまきせん] [学術・電気]
differentiate 微分する[びぶんする] [IP・数学]
differentiating amplifier 微分増幅器[びぶんぞうふくき] [IP・情報処理]
differentiating circuit 微分回路[びぶんかいろう] [IP・情報処理] [学術・原子力] [学術・電気]
differentiating element 微分要素(自動制御)[びぶんようそ] [学術・電気]
differentiating titration 段階滴定[でんかんでい] [IP・サイエンス] [逐次滴定[ちくじてい] [学術・化学]
differentiation 微分[びぶん] [C5620・パルス] [微分法[びぶんほう] [学術・数学] [分化[ぶんか] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・地盤] [学術・動物] [分化作用[ぶんかさう] [学術・地盤]
differentiation circuit 微分回路[びぶんかいろう] [C5620・パルス] [学術・地盤]
differentiation selection 微分選別[びぶんせんべつ] [学術・電気]
differentiator 微分回路[びぶんかいろう] [C5620・パルス] [微分器[びぶんき] [IBM・情報処理] [学術・計測] [学術・地盤] [学術・物理]
different system 異系統[いけいとう] [B0130・火災]
difficult grain 難通粒子[なんつうりゅうし] [IP・プラント]

difficult-to-control dynamics 制御困難な動特性[せいぎょこんなんどうとくせい] [IP・情報処理]
diff-lock デフロック[でふろく] [IP・自動車]
diffuence 分流[てんき図解析][ぶんりゅう] [学術・気象]
diffracted light 回折光[かいせつこう] [学術・分光]
diffracted ray 回折波[かいせつは] [学術・電気]
diffracted sound 回折音[かいせつおん] [学術・建築]
diffracted wave 回折波[かいせつは] [学術・地盤] [学術・電気]
diffraction 回折[かいせつ] [IP・プラント] [Z8106・音響] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [回折[光の][かいせつ] [学術・天文]
diffraction crystallography 回折結晶学[かいせつけっしょうがく] [IP・サイエンス]
diffraction effect 回折効果[かいせつこうか] [学術・電気]
diffraction efficiency 回折効率[かいせつこうりつ] [Z8120・光学]
diffraction figure 回折像[かいせつぞう] [学術・物理]
diffraction grating 回折格子[かいせつこうし] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] [学術・分光] [回折格子[かいせつこうし] [学術・天文] [回折格子[かいせつこうし] [学術・計測] [格子[こうし] [学術・分光]
diffraction image 回折像[かいせつぞう] [学術・天文]
diffraction loss 回折損[かいせつそん] [学術・電気] [学術・分光]
diffraction of light 光の回折[ひかりのかいせつ] [IP・サイエンス]
diffraction pattern 回折図形[かいせつずけい] [学術・物理] [学術・分光]
diffraction region 回折領域[かいせつりょういき] [学術・電気]
diffraction ring 回折輪[かいせつりん] [学術・天文]
diffraction scattering 回折散乱(粒子の)[かいせつさんらん] [IP・サイエンス]
diffractometer ディフラクトメータ[でいふらくとめーた] [IP・サイエンス]
diffractometry 回折測定[かいせつそく] [学術・分光]
diffusate 拡散物質[かくさんぶつ] [学術・原子力]
diffuse band ぼやけバンド[ぼやけばんど] [学術・分光] [ぼやけバンド[分光] [ぼやけばんど] [学術・化学]
diffuse centromere 分散動原体[ぶんさんどうげんたい] [学術・遺伝]
diffuse combustion 拡散燃焼[かくさんねんしょう] [B0113・燃焼] [IP・プラント]
diffused daylight 拡散日光[かくさんちゅうこう] [K5500・塗料] [学術・化学]
diffuse density 拡散光密度[かくさんこうのうど] [Z8120・光学] [散光濃

度[さんこうのうど] [学術・化学]
diffused junction 拡散接合[かくさんせつこう] [IP・マイクロエレクトロニクス]
diffused junction semiconductor detector 拡散接合形半導体検出器[かくさんせつこうがたはんどうたいけんしゅつき] [学術・原子力]
diffused layer 拡散層[かくさんそう] [IP・マイクロエレクトロニクス]
diffused light 拡散光[かくさんこう] [学術・化学] [学術・気象] [学術・電気] [学術・物理] [散光[さんこう] [学術・化学] [学術・気象] [学術・物理]
diffused meltback 拡散メルトバック[かくさんめるとばく] [IP・マイクロエレクトロニクス]
diffused nucleus 分散核[ぶんさんかく] [学術・植物]
diffused reflection 拡散反射[かくさんはんしゃ] [H0201・アルミ]
diffused resistor 拡散抵抗[かくさんていこう] [C5610・集積回路] [IP・マイクロエレクトロニクス]
diffused sound 拡散音[かくさんおん] [IP・プラント] [学術・建築]
diffuse gaseous nebula 拡散星雲[かくさんせいうん] [学術・天文]
diffuse level ぼやけ単位[ぼやけじゅんい] [学術・分光]
diffuse matter 拡散物質[かくさんぶつ] [学術・天文]
diffuse molecular spectrum ぼやけ分子スペクトル[ぼやけぶんしすべくとる] [学術・分光]
diffuse nebula 拡散星雲[かくさんせいうん] [学術・天文] [散光星雲[さんこうせいうん] [IP・サイエンス]
diffuse nervous system 散在神経系[さんざいしんけいけい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
diffuse pinch 拡散ピンチ[かくさんびんち] [学術・原子力]
diffuse-porous wood 散孔材[さんこうざい] [IP・サイエンス] [学術・建築]
diffuser 案内羽根[あんないばね] [B0113・燃焼] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [拡散器[かくさんき] [Z8113・照明] [学術・電気] [拡散体[かくさんたい] [学術・電気] [拡大管[かくだいかん] [IP・プラント] [散気装置[さんきさうち] [学術・機械] [散気装置[下水] [さんきさうち] [学術・土木] [ディフューザ[でいふゅーざ] [B0110・内燃] [B0132・缶・圧] [F0015・造船内装] [F0050・船通記] [W0109・航空] [Z8127・真空ポンプ] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・船舶] [ディフューザ[タービン] [でいふゅーざ] [B0128・火災] [ディフューザ[圧縮機] [でいふゅーざ] [B0128・火災] [ディフューザ[部] [でいふゅーざ] [B0131・ポンプ] [ディフューザ[でいふゅーざ] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化学] / 吹出し口[ふきだしぐち] [IP・プラント] / ベンチュリ[管] [べんちゅり] [B0110・内燃] [ベンチュリ[気化器]の放散装置] [べんちゅり] [IP・自動車]
diffuse radiation 散乱放射[さんらんほうしや] [学術・気象]

diffuser efficiency 拡散効率[かくさんこうりつ] [学術・機械] [学術・船舶]
diffuse reflectance 拡散反射率[かくさんはんしゃりつ] [K5500・塗料] [Z8113・照明] [学術・電気] [学術・分光]
diffuse reflectance spectroscopy 拡散反射分光[かくさんはんしゃぶんこうがく] [学術・分光]
diffuse reflectance spectrum 拡散反射スペクトル[かくさんはんしゃすぺくとる] [学術・分光]
diffuse reflection 拡散反射[かくさんはんしゃ] [C6801・レーザ安全] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・建築] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
diffuse reflection factor 拡散反射率[かくさんはんしゃりつ] [Z8113・照明] [学術・建築]
diffuser pump 拡散ポンプ[かくさんぽんぷ] [学術・船舶] ディフューザポンプ[でいふゅーざぽんぷ] [B0131・ポンプ]
diffuser throat ディフューザののど[でいふゅーざののど] [Z8127・真空ポンプ]
diffuser type casing ディフューザ形ケーシング[でいふゅーざがたけいしんぐ] [B0131・ポンプ]
diffuser type pump ディフューザ形ポンプ[でいふゅーざがたけいしんぷ] [IP・プラント]
diffuser vane ディフューザ案内羽根[でいふゅーざあんいばね] [学術・航空]
diffuser wall ディフューザ側板[でいふゅーざそくばん] [B0132・送・圧]
diffuse scattering 散漫散乱[さんまんさんらん] [学術・物理]
diffuse series 鈍系列[どんけいれつ] [学術・物理] [学術・分光]
diffuse sound 拡散音[かくさんおん] [IP・サイエンス] [Z8106・音響]
diffuse stage 分散期[ぶんさんき] [学術・遺伝]
diffuse transmission 拡散透過[かくさんとうか] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・建築] [学術・電気] [学術・分光]
diffuse transmission factor 拡散透過率[かくさんとうかりつ] [Z8113・照明] [学術・建築]
diffuse transmittance 拡散透過率[かくさんとうかりつ] [Z8113・照明] [学術・電気]
diffusing air hole エア・ブリード[えあぶりーど] [IP・自動車]
diffusing globe 拡散グローブ[かくさんぐろーぶ] [学術・建築]
diffusing power 拡散能[かくさんのう] [学術・建築]
diffusing screen 散光フィルター[光源につける] [さんこうふいるたー] [学術・図書館]
diffusing surface 拡散面[かくさんめん] [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・物理] [散乱面] [さんらんめん] [学術・物理]
diffusing type lens ディフュージング・タイプ・レンズ[でいふゅーじんぐたいぷれんず] [IP・自動車]
diffusion 拡散[かくさん] [G0201・

鉄鋼] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・自動車] [Z8123・照明] [Z8126・真空基礎] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [拡散(光の)] [かくさん] [Z8120・光学] / 散乱[さんらん] [IP・プラント] [Z8120・光学] / 放散[ほうさん] [IP・プラント]
diffusion alloying 拡散による合金製造[かくさんによるごうきんせいぞう] [IP・機械設計]
diffusional operation 拡散操作[かくさんそうさ] [学術・化学]
diffusion analysis 拡散分析[かくさんぶんせき] [IP・サイエンス]
diffusion angle 散乱角[さんらんかく] [Z8120・光学]
diffusion annealing 拡散焼なまし[かくさんやきなまし] [IP・自動車]
diffusion area 拡散面積[かくさんめんせき] [学術・物理]
diffusion barrier 拡散隔膜[同位体分離] [かくさんかくまく] [学術・原子力]
diffusion burner 拡散バーナ[かくさんばーな] [Z9211・エネルギー管理]
diffusion capacitance 拡散容量[拡散容量] [かくさんようりょう] [IP・マイクロエレクトロニクス]
diffusion cloud chamber 拡散霧箱[かくさんきりばこ] [IP・サイエンス]
diffusion coating 金属浸透法[きんぞくしんとうほう] [B0122・加工記号]
diffusion coefficient 拡散係数[かくさんけいすう] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [Z4001・原子力] [Z8126・真空基礎] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] / 拡散率[かくさんりつ] [IP・プラント] [学術・物理]
diffusion combustion 拡散燃焼[かくさんえんしょう] [Z9211・エネルギー管理]
diffusion constant 拡散定数[かくさんていすう] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]
diffusion-control growth 拡散支配型成長[かくさんしはいがたせいじやう] [学術・気象]
diffusion controlled current 拡散律速電流[かくさんりつそくでんりゅう] [学術・化学]
diffusion cooling 拡散冷却[かくさんれいそく] [学術・原子力]
diffusion current 拡散電流[かくさんでんりゅう] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・電気]
diffusion-ejector pump 拡散エジェクタポンプ[かくさんえじくたぽんぷ] [Z8127・真空ポンプ]
diffusion equation 拡散方程式[かくさんほうていしき] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・原子力]
diffusion factor 拡散係数[かくさんけいすう] [B0132・送・圧]
diffusion field 拡散場[かくさんば] [IP・公害]
diffusion flame 拡散炎[かくさんえ

ん] [IP・エネルギー] [IP・プラント] / 拡散フレーム[かくさんふれーむ] [学術・分光]
diffusion hardening 拡散硬化[かくさんこうか] [IP・自動車]
diffusion kernel 拡散核[かくさんかく] [学術・原子力]
diffusion layer 拡散層[かくさんそう] [IP・サイエンス] [K0213・分析] [学術・化学]
diffusion length 拡散距離[かくさんきょり] [IP・マイクロエレクトロニクス] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気]
diffusion normalizing 拡散焼ならし[かくさんやきならし] [IP・自動車]
diffusion potential 拡散電位[かくさんでんい] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気] / 拡散電位[差] [かくさんでんい] [IP・サイエンス]
diffusion problem 拡散問題[かくさんもんだい] [IP・情報処理]
diffusion process 拡散過程[かくさんかてい] [IP・サイエンス]
diffusion pump 拡散ポンプ[かくさんぽんぷ] [Z8127・真空ポンプ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気]
diffusion self-aligned MOS (DMOS) プレーナ二重拡散MOS [ぶれいなにじゅうかくさんもす] [IP・情報処理]
diffusion theory 拡散理論[かくさんりろん] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・原子力]
diffusion time 拡散時間[かくさんじかん] [学術・原子力]
diffusion transfer 拡散転写[かくさんてんしゃ] [IP・サイエンス]
diffusion transfer process 拡散転写法[写] [かくさんてんしゃほう] [学術・化学]
diffusion transfer reversal process copying 拡散転写複写機[かくさんてんしゃふくしやき] [B0117・事務機]
diffusion transformation 拡散変態[かくさんへんたい] [IP・自動車]
diffusion type transistor (carrier) 拡散トランジスタ[キャリア] [かくさんとらんじすた] [IP・マイクロエレクトロニクス]
diffusion vane 案内羽根[部] [あんないばね] [B0131・ポンプ]
diffusion wall 拡散壁[かくさんへき] [学術・電気]
diffusive equilibrium 拡散平衡[かくさんへいこう] [学術・気象]
diffusive separation 拡散分離[かくさんぶんり] [学術・気象]
diffusivity 拡散係数[かくさんけいすう] [Z8126・真空基礎] / 拡散性[かくさんせい] [IP・プラント] / 拡散率[かくさんりつ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・地震]
diffusivity of heat 熱拡散率[温度伝導率のこと] [ねつたうかくさんりつ] [学術・物理]
diffusosphere 拡散圏[かくさんけん] [学術・気象]
Digena 二生類[にせいりゅう] [IP・サイエンス] [学術・動物]
digenic diminution 二遺伝子削減

〔にいでんしきくげん〕〔学術・遺伝〕
digemonic species 二基種(にきし
 ぶ)〔学術・遺伝〕
digest ダイジェスト(だいいじすと)〔学術・図書館〕
digested sludge 消化スラッジ(下
 水)しゅうかすらじじ〔学術・土木〕
digester 〔木材を蒸解する〕木がま(き
 かま)〔IP・プラント〕/蒸解がま(じょう
 かいがま)〔IP・プラント〕〔P0001・
 紙・パ〕/蒸煮がま(じょうしゃがま)〔
 IP・プラント〕/蒸煮がま(パルパ)〔し
 ゅうしゃがま〕〔学術・化学〕/化機(の)
 蒸煮缶(じょうしゃかん)〔IP・プラント〕
 /蒸煮かん(じょうしゃかん)〔L0304・
 化機機〕/ダイジェスタ(だいい
 じすと)〔学術・機械〕〔学術・探鉱治
 金〕/ダイジェスタ(だいいじすと)〔
 IP・プラント〕/ダイジェスター(樹脂
 (だいいじすと)〔学術・化学〕
digester reclaiming process 蒸解
 再生法(ゴム)(じょうかいさいせいほう)
 〕〔学術・化学〕/蒸解再生方法(じ
 ゅうかいさいせいほうほう)〔K6200・
 ゴム〕
digestibility 消化率(じょうかりつ)〔
 学術・化学〕
digestible energy 可消化エネル
 ギー(飼料)(かしょうかえねるぎー)〔学
 術・化学〕
digesting assistant 蒸解助刺(じ
 ゅうかいじょさい)〔K3211・界面〕〔学
 術・化学〕
digesting kettle 蒸解タンク(じ
 ゅうかいたんく)〔学術・化学〕
digestion 温浸(おんしん)〔K0211・分
 析〕/温浸・分析(おんしん)〔学術・化
 学〕/熟成(じゅくせい)〔IP・プラント〕
 /熟成(写)(じゅくせい)〔学術・化学〕
 /消化(じょうか)〔IP・サイエンス〕
 [IP・プラント]〔学術・化学〕〔学術・動
 物〕/消化(下水)(じょうか)〔学術・土
 木〕/蒸解(じょうかい)〔IP・プラント〕
 /蒸解(じょうかい)〔IP・プラント〕
digestion tank 消化タンク(下水)
 (じょうかいたんく)〔学術・土木〕
digestion trial 消化試験(飼料)(し
 ゅうかしけん)〔学術・化学〕
digestive enzyme 消化酵素(じょう
 かこうそ)〔IP・サイエンス〕
digestive organ 消化器(じょうか
 き)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
digestive system 消化系(じょうか
 けい)〔学術・動物〕
digestor chamber 消化槽(じょう
 かつ)〔IP・公害〕
digging 掘削(くっさく)〔A8403・シ
 ョベル系掘〕
digging area 採掘鉱区(さいくつこ
 うく)〔M0102・鉱山〕
digging lock 掘削ロック(くっさく
 ちやく)〔A8403・ショベル系掘〕
diglanides ジグリナド(じぎらにど)〔
 IP・サイエンス〕
digit 位数(いすう)〔IP・プラント〕、
 位数(交差)(いすう)〔学術・電気〕
 (計数上の)けた(けた)〔IP・プラント〕
 /桁(けた)〔IBM・情報処理〕/数字
 (すうじ)〔IBM・情報処理〕〔IP・プラ
 ント〕/デジタル【でじっと】〔IP・
 プラント〕/デジタル【でじっと】〔
 IBM・情報処理〕
digital 計数形(けいすうがた)

〔C6230・情報〕/計数型の(けいすうけ
 いの)〔IBM・情報処理〕/デジタル【
 でじたる】〔IBM・情報処理〕/デジ
 タル【でじたる】〔C6230・情報〕
digital adaptive controller デジ
 タル適応制御システム【でじたるてき
 おうせいぎよしすてむ】〔IP・情報処
 理〕
digital adaptive system デジタル
 適応システム【でじたるてきおうし
 すてむ】〔IP・情報処理〕
digital-analog converter デジ
 タルアナログ変換器【でじたるあなろ
 ぐへんかんき】〔IP・情報処理〕
digital analog converters model I
 デジタルアナログ変換器-I型【でじ
 たるあなろぐこうかんきいちがた】
 〔IBM・情報処理〕
digital-analog simulation デジ
 タル・アナログ・シミュレーション【で
 じたるあなろぐしゅみれーしょん】〔
 IP・情報処理〕
digital analysis system デジタル
 解析システム【でじたるかいせきし
 すてむ】〔IP・情報処理〕
digital and analog output basic
 デジタルアナログ出力基本機構【で
 じたるあなろぐしゅつりょくきほんき
 こう】〔IBM・情報処理〕
digital and analog output data
 channel adapter デジタルアナ
 ログ出力データチャネルアダプター
 【でじたるあなろぐしゅつりょくでー
 たちやねるあだぷたー】〔IBM・情報
 処理〕
digital attitude control system
 (DACS) デジタル姿勢制御シ
 ステム【でじたるしせいせいきよしす
 てむ】〔IP・情報処理〕
digital audio disk (DAD) デジ
 タル・オーディオ・ディスク【でじた
 るおーどいすく】〔IP・情報処理〕
digital automation デジタルオー
 トメーション【でじたるとめー
 しょん】〔IP・情報処理〕
digital autopilot (DAP) デジ
 タル自動操縦【でじたるとうじうじ
 ゅう】〔IP・情報処理〕
digital avionics デジタルアビオ
 ニクス【でじたるあびおにくす】〔
 IP・情報処理〕
digital avionics information
 system (DAIS) デジタルアビオ
 ニクス情報システム【でじたるあび
 おにくしほうしすてむ】〔IP・情報
 処理〕
digital circuit デジタル回路【で
 じたるとうろく】〔IP・マイクロエ
 レ〕
digital command communication
 system (DCCS) デジタル指令通
 信システム【でじたるとしれいつうし
 んしすてむ】〔IP・情報処理〕
digital communication デジタル
 通信【でじたるとうしん】〔IP・情報
 処理〕
digital communication network
 デジタル通信網【でじたるとうしん
 もう】〔IP・情報処理〕
digital communication system
 デジタル通信システム【でじたると
 うしんしすてむ】〔IP・情報処理〕
digital computer 計数型計算機(け
 いすうがたけいさんき)〔IP・サイエ
 ンス〕/計数形計算機(けいすうがたけ
 いさんき)〔IBM・情報処理〕〔IP・プラ
 ント〕〔学術・計測〕〔学術・原子力〕〔学
 術・地震〕〔学術・天文〕〔学術・電気〕
 /数字型計算機(すうじきけいさんき)
 〔IP・プラント〕/デジタル計算機【
 でじたるけいさんき】〔IP・プラント〕
 〔学術・計測〕〔学術・原子力〕〔学術・地
 震〕〔学術・天文〕〔学術・電気〕/デ
 ジタル計算機【でじたるけいさんき】
 〔IP・情報処理〕
digital computer animation デジ
 タル計算機アニメーション【でじた
 るけいさんきにめーしょん】〔IP・情報
 処理〕
digital computer design デジタル
 計算機設計【でじたるとけいさんきせ
 っけい】〔IP・情報処理〕
digital computer simulation デジ
 タル計算機シミュレーション【でじ
 たるとけいさんきしゅみれーしょん】〔
 IP・情報処理〕
digital continuous - system デジ
 タル連続システム【でじたるとれんぞく
 しすてむ】〔IP・情報処理〕
digital control デジタル制御【
 でじたるとせいぎょ】〔B0130・火
 災〕
digital controller デジタル制御装
 置【でじたるとせいぎょそうち】〔
 IP・情報処理〕
digital data デジタルデータ【でじ
 たるでーた】〔IBM・情報処理〕
digital data communication
 network デジタルデータ通信網
 【でじたるとでーたつうしんもう】〔
 IP・情報処理〕
digital data exchange (DDX) 公
 衆データ通信網(こうしゅうでーたつ
 うしんもう)〔IP・情報処理〕/デジ
 タル交換【でじたるとかん】〔IP・情報
 処理〕/デジタルデータ交換網【でじ
 たるでーたつかんもう】〔IP・情報
 処理〕
digital data exchange - packet
 (DDX-P) 公衆パケット網(こうし
 ゅうぱけっともう)〔IP・情報処理〕
digital data processor (DDD) デ
 ジタルデータ処理装置【でじたると
 だよりそうち】〔IP・情報処理〕
digital data system デジタルデー
 タシステム【でじたるとでーたしす
 てむ】〔IP・情報処理〕
digital data transmission デジ
 タルデータ伝送【でじたるとでーた
 んそう】〔IP・プラント〕
digital device デジタル素子【で
 じたるとそし】〔B0133・流体素子〕
digital differential analyzer 計
 数形微分解析器(けいすうがたぶん
 かいせきき)〔IBM・情報処理〕
digital differential analyzer
 (DDA) 計数型微分解析器(けい
 すうがたぶんかいせきき)〔IBM・情報
 処理〕
digital display 数字表示(すうじひ
 びょう)〔IP・プラント〕〔学術・計測〕
 〔学術・電気〕/ディジタル表示【で
 じたるとひょうし】〔IP・プラント・電
 気〕/表示装置【でじたるとひょうし
 ちようち】〔IP・公害〕
digital dust measuring apparatus
 デジタル粉じん計【でじたるとふじん
 けい】〔IP・公害〕
digital electronic computer デジ
 タル電子計算機【でじたるとでん
 ぶんき】〔IP・情報処理〕
digital electronic voltmeter デイ

デジタル電圧計(でじたるでんあつけい) [C1002・電子測]

digital IC デジタルIC(でじたるあいしー) [IP・情報処理]

digital image analysis デジタル画像解析(でじたるがぞうかいせき) [IP・情報処理]

digital image processing デジタル画像処理(でじたるがぞうしり) [IP・情報処理]

digital image processing system デジタル画像処理システム(でじたるがぞうしりしすてむ) [IP・情報処理]

digital increment plotter デジタル・インクリメント・プロッタ(でじたるいんくりめんとぶろった) [IP・情報処理]

digital information デジタル情報(でじたるじょうほう) [IP・情報処理]

digital information processing デジタル情報処理(でじたるじょうほうしり) [IP・情報処理]

digital input デジタル入力(でじたるにゅうりょく) [IBM・情報処理]

digital input (DI) デジタル入力(でじたるにゅうりょく) [IP・情報処理]

digital input adapter デジタル入力アダプター(でじたるにゅうりょくあだぶたー) [IBM・情報処理]

digital input basic デジタル入力基本機構(でじたるにゅうりょくきほんきこう) [IBM・情報処理]

digital input-contact 接点式デジタル入力機構(せつてんしきでじたるにゅうりょくきこう) [IBM・情報処理]

digital input control デジタル入力制御機構(でじたるにゅうりょくせいぎきこう) [IBM・情報処理]

digital input data channel adapter デジタル入力データチャネル・アダプター(でじたるにゅうりょくてーたちやねるあだぶたー) [IBM・情報処理]

digital input/output デジタル入出力機構(でじたるにゅうりょくしゅつりょくきこう) [IBM・情報処理]

digital input feature デジタル入力機構(でじたるにゅうりょくきこう) [IBM・情報処理]

digital input fuse デジタル入力ヒューズ(でじたるにゅうりょくひゅーず) [IBM・情報処理]

digital input group デジタル入力グループ機構(でじたるにゅうりょくぐるーぷきこう) [IBM・情報処理]

digital input model I デジタル入力機構型(でじたるにゅうりょくきこういけい) [IBM・情報処理]

digital input non-isolated デジタル入力グループ機構(絶縁回路なし)(でじたるにゅうりょくぐるーぷきこう) [IBM・情報処理]

digital input/output module デジタル入出力モジュール(でじたるにゅうりょくしゅつりょくもじゅーる) [IBM・情報処理]

digital input/process interrupt isolated デジタル入力プロセス割込み機構(絶縁)(でじたるにゅうりょくぶろせすわりこみきこう) [IBM・情報処理]

digital input/process interrupt

non-isolated デジタル入力プロセス割込み機構(非絶縁)(でじたるにゅうりょくぶろせすわりこみきこう) [IBM・情報処理]

digital input-voltage 電圧式デジタル入力機構(でんあつしきでじたるにゅうりょくきこう) [IBM・情報処理]

digital input-voltage (high speed) 電圧式高速デジタル入力機構(でんあつしきこうそくでじたるにゅうりょくきこう) [IBM・情報処理]

digital instrument 数値式計器(すうじしきけいき) [IP・プラント]

[Z8103・計測]/デジタル計器(でじたるけいき) [IP・プラント]

[Z8103・計測]

digital integrator デジタル積分器(でじたるせきぶんき) [IP・情報処理]

digital I/O power supply デジタル入出力電源機構(でじたるにゅうしゅつりょくでんげんきこう) [IBM・情報処理]

digitalis ジギタリス(じぎたリス) [IP・サイエンス]

digital logic design デジタル論理設計(でじたるろんりせつけい) [IP・情報処理]

digital logic module デジタル論理モジュール(でじたるろんりもじゅーる) [IP・情報処理]

digitally coded voice (DCV) 計数化音声(けいすうかおんせい) [IBM・情報処理]

digital man-machine control system デジタル人間・機械制御システム(でじたるにんげんきかいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

digital model デジタルモデル(でじたるもでる) [IP・情報処理]

digital multiplier デジタル乗算器(でじたるじょうさんき) [IP・情報処理]

digital output (DO) デジタル出力(でじたるしゅつりょく) [IP・情報処理]

digital output adapter デジタル出力アダプター(でじたるしゅつりょくあだぶたー) [IBM・情報処理]

digital output control デジタル出力制御(でじたるしゅつりょくせいぎょ) [IP・情報処理]/デジタル出力制御機構(でじたるしゅつりょくせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

digital output feature デジタル出力機構(でじたるしゅつりょくきこう) [IBM・情報処理]

digital output non-isolated デジタル出力機構(非絶縁)(でじたるしゅつりょくきこう) [IBM・情報処理]

digital pattern recognition デジタルパターン認識(でじたるばたーんにんしき) [IP・情報処理]

digital plotter デジタルプロッタ(でじたるぶろった) [IP・情報処理]

digital process control デジタルプロセス制御(でじたるぶろせすせいぎょ) [IP・情報処理]

digital process control system デジタルプロセス制御システム(でじたるぶろせすせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

digital-pulse converter デジタルパルス変換装置(でじたるばるすへん

かんそうけい) [IBM・情報処理]

digital recording 数値式記録法(すうじしきさろくほう) [学術・地震]

digital register デジタルレジスタ(でじたるれじすたー) [IBM・情報処理]

digital representation デジタル表現(でじたるひょうげん) [IP・情報処理]

digital servo system デジタルサーボ系(でじたるさーぼけい) [B0134・産業用ロボ]

digital signal デジタル信号(でじたるしんごう) [IP・プラント]

[Z8103・計測]/デジタル信号(でじたるしんごう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

digital signal analysis デジタル信号解析(でじたるしんごうかいせき) [IP・情報処理]

digital signal processing デジタル信号処理(でじたるしんごうしり) [IP・情報処理]

digital simulation デジタルシミュレーション(でじたるしみゅーしよん) [IP・情報処理]

digital simulator デジタルシミュレータ(でじたるしみゅれーた) [IP・情報処理]

digital solar aspect sensor デジタル太陽方向検出器(でじたるたいようほうこうけんしゅつぎ) [IP・宇宙技術]

digital speech communications デジタル音声通信(でじたるおんせいつうしん) [IP・情報処理]

digital state vector feedback controller デジタル状態ベクトルフィードバック制御装置(でじたるじょうたいくへんふいどーばくせいぎょさうち) [IP・情報処理]

digital subset デジタルサブセット(でじたるさぶせつと) [IBM・情報処理]

digital switching デジタル交換(でじたるこうかん) [IP・情報処理]

digital system デジタルシステム(でじたるしすてむ) [IP・情報処理]

digital system design デジタルシステム設計(でじたるしすてむせつけい) [IP・情報処理]

digital system synthesis デジタルシステム合成(でじたるしすてむごうせい) [IP・情報処理]

digital tachometer デジタル・タコメータ(デジタル表示回転計)(でじたるたこめーた) [IP・自動車]

digital temperature indicator 数値式温度計(すうじしきおんどけい) [IP・プラント]

digital time read-in 時刻読取機構(じこくよとりきこう) [IBM・情報処理]

digital time read-out control 時刻読出制御機構(じこくよみだしせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

digital time unit 時刻装置(じこくそうち) [IBM・情報処理]

digital-to-analog-conversion D -A変換(でいーえーへんかん) [IP・サイエンス]

digital-to-analog converter DA変換器(でいーえーへんかんき) [IP・プラント]/D-A変換器(でいーえーへ

digital-to-analogue conversion

んかんき) [学術・計測] [学術・電気]/ディジタル・アナログ変換器(でいたるあなろぐへんかんき) [IP・プラント]

digital-to-analogue conversion DA変換(でいーえーへんかん) [Z8103・計測]

digital value デジタル値(でいじたるち) [IP・プラント]/デジタル量(でじたるりょう) [IP・サイエンス]

digital vehicle control デジタル乗物制御(でじたるのりものせいぎよ) [IP・情報処理]

digital voltmeter (DVM) デジタルボルトメータ(でじたるほとめーた) [IP・情報処理]

digit compression 桁圧縮(けたあしゅく) [学術・情報処理]

digit emitter デジットエミッター(でじとえみったー) [IBM・情報処理]

digitigrade 指先歩きの(ゆびさきあるきの) [学術・動物]

digitization 数字化(すうじか) [学術・計測] [学術・地震]

digitize 数値化する(けいすうかする) [IBM・情報処理]/数字化する(でじたるかする) [IBM・情報処理]

digitizer デジタイザ(でじたいざ) [IP・情報処理]

digitizing デジタイジング(でじたいじんぐ) [IP・プリント]/離散化(りさんか) [IP・情報処理]

digitogenin ジギトゲニン(じぎとげにん) [IP・サイエンス]

digitonide ジギトニド(じぎとにど) [IP・サイエンス]

digitonin ジギトニン(じぎとにん) [IP・サイエンス]

digitoxigenin ジギトキシゲニン(じぎとキシげにん) [IP・サイエンス]

digitoxin ジギトキシ(じぎとキシん) [IP・サイエンス]

digitoxose ジギトキソース(じぎときそーす) [IP・サイエンス]

digit place 数字位置(すうじいち) [IBM・情報処理]

digit position けた位置(C)(けたいち) [IP・情報処理]

digit punch 数字せん孔(すうじせんこう) [IP・情報処理]/数字穿孔(すうじせんこう) [IBM・情報処理]

digit-select character 数字選択キャラクター(すうじせんたくきょうらくた) [IP・情報処理]

digit selector デジットセレクター(でじとせれくたー) [IBM・情報処理]

digit selector character 数字選択文字(すうじせんたくもじ) [IBM・情報処理]

digit wheel 数字車(すうじぐるま) [学術・計測] [学術・電気]

diglycerol ジグリセリン(じぐりせりん) [IP・サイエンス]

dignity 品位(ひんい) [L0208・繊維試験]

digoxigenin ジゴキシゲニン(じごキシげにん) [IP・サイエンス]

digoxin ジゴキシ(じごキシん) [IP・サイエンス]

digraph 有向グラフ(ゆうこうぐら

ふ) [IP・情報処理]

dihedral angle 上反角(じょうはんかく) [W0106・航空] [学術・航空]/二面角(にめんかく) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・数学]

dihybrid 二遺伝子雑種(にいでんしざっしゅ) [学術・遺伝]/二因子雑種(にんしざっしゅ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/二性質雑種(にせいしつざっしゅ) [学術・動物]/両性雑種(りょうせいざっしゅ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

dihydric alcohol 二価アルコール(にかあるこーる) [IP・サイエンス]

dihydric alcohol 二価アルコール(にかあるこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

dihydric phenol 二価フェノール(にかふえのーる) [IP・プラント] [学術・化学]

dihydroanthracene ジヒドロアントラセン(じひどろあんとらせん) [学術・化学]

dihydrofolate dehydrogenase ジヒドロホートデヒドロゲナーゼ(じひどろほーとでひどろげなーぜ) [IP・サイエンス]

dihydroxyacetone ジヒドロキシアセトン(じひどろキシあせとん) [IP・サイエンス]

dihydroxyphenylalanine ジヒドロキシフェニルアラニン(じひどろキシふえにるあらにん) [IP・サイエンス]

diiodine pentoxide 五酸化二ヨウ素(ごさんかにようそ) [IP・サイエンス]

diiodine tetroxide 四酸化二ヨウ素(じさんかにようそ) [IP・サイエンス]

diiodomethane ジヨードメタン(じよーどめたん) [IP・サイエンス]

diiodotyrosine ジヨードチロシン(じよーどちろしん) [IP・サイエンス]

diisopropyl fluorophosphate フロロリン酸ジイソプロピル(ふるおりんさんじいそぷろびる) [IP・サイエンス]

dikaryon 二核共存体(にかくきょうぞんたい) [学術・遺伝]/二核相(にかくそう) [学術・遺伝]

dike 岩脈(がんみゃく) [M0102・鉱山] [学術・地震]/ダイク(だいく) [IP・プラント]/堤防(ていぼう) [学術・地震] [学術・土木]/導流堤(どうりゅうてい) [B0129・火災] [IP・プラント]/土手(どて) [IP・プラント]/防液堤(ぼうえきてい) [IP・エネルギー] [IP・プラント]/防油堤(ぼうゆてい) [IP・エネルギー] [IP・プラント]

diked area ダイクで囲まれた区域(だいくでかこまれたくいき) [IP・プラント]

dike rock 脈岩(みゃくがん) [IP・サイエンス]

dike swarm 岩脈群(がんみゃくぐん) [学術・地震]

diketone ジケトン(じけとん) [IP・サイエンス]

diketopiperazine ジケトピペラジン(じけとびべらじん) [IP・サイエンス]

diketopiperazine theory ジケトピペラジン説(じけとびべらじんせつ) [IP・サイエンス]

dilatatable balloon 膨張式気球(ぼうちょうしきききゅう) [学術・航空]

dilatancy ゲイラタンシー(だいらたんしー) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/ディラタンシー(でいらたんしー) [IP・サイエンス]

dilatant flow ゲイラタント流動(だいらたんとりゅうどう) [学術・化学]

dilatation ディラテーション(だいらてーしょん) [IP・プラント] [学術・機械]/伸び(のび) [IP・プラント]/(石炭などの)膨脹(ぼうちょう) [IP・プラント]/(石炭などの)膨脹度(ぼうちょうど) [IP・プラント]/膨張度(ぼうちょうど) [Z8106・音響] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]

dilatational wave 疎密波(そみつは) [学術・地震]/引き波(ひきなみ) [学術・地震]

dilatator 散大筋(さんだいきん) [学術・動物]

dilatator muscle 散大筋(さんだいきん) [IP・サイエンス]

dilation 伸び(のび) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・物理]/膨脹(ぼうちょう) [IP・プラント]

dilatometer 膨張計(ぼうちょうけい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]

dilatometer characteristic 膨張計特性(ぼうちょうけいとくせい) [学術・船舶]

dilead trioxide 三酸化二鉛(さんさんかになん) [IP・サイエンス]

dilemma ジレンマ(じれんま) [学術・論理]/両刀論法(りょうとうろんぽう) [学術・論理]

dilituric acid ジリツル酸(じりつるさん) [IP・サイエンス]

diluent 希釈剤(きしゃくざい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力]

diluent (solvent) 希釈剤(きしゃくざい) [K5500・塗料]

diluent salt 希釈塩(きしゃくえん) [学術・原子力]

dilute acid 希酸(きさん) [IP・プラント] [学術・化学]

dilute alkali 希アルカリ(きあるかり) [IP・プラント]

dilute alloy 希薄合金(きはくごうきん) [IP・サイエンス]

diluted pour point 希釈流動点(石油)(きしゃくりゅうどうてん) [学術・化学]

dilute radiation 希釈された放射(きしゃくされたほうしゃ) [学術・天文]

dilute solution 薄い溶液(うすいようえき) [学術・物理]/希薄溶液(きはくようえき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

dilute sulfuric acid 希硫酸(きりゅうさん) [学術・電気]

diluting effect 希釈効果(きしゃくこうか) [IP・公害]

dilution 希釈(きしゃく) [IP・プラント] [IP・公害] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・物理]/希釈(希釈のこ) (きしゃく) [IP・自動車]/希釈度(きしゃくど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・天文]/ダイリューション(だいらゆーしょん) [B0108・内燃] [IP・プラント]

dilution air 混合用空気(こんごううくうき) [B0128・火発]

dilution effect 希釈効果(きしゃくこうか) [K0213・分析] [学術・天文]/希釈効果(分析)(きしゃくこうか) [学術・化学]

dilution factor 希釈因子(きしゃくいんし) [学術・天文]

dilution law 希釈の法則(きしゃくのほうそく) [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

dilution limit 希釈限界(きしゃくげんかい) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

dilution method 希釈法(きしゃくほう) [学術・機械]/希釈法(下水)(きしゃくほう) [学術・土木]

dilution of sewage 下水の希釈(げすい)(きしゃく) [IP・公害]

dilution stability 希釈安定性(きしゃくあんていせい) [K5500・塗料]/希釈安定性(塗)(きしゃくあんていせい) [学術・化学]

dilution tank 希釈機(きしゃくき) [L0304・化繊機]

dilution water 希釈水(きしゃくすい) [IP・プラント]

dilution zone 混合領域(こんごうりょういき) [B0128・火発]

diluvium こう積層(こうせきそう) [学術・建築]/コウ積層(こうせきそう) [学術・探鉱冶金]/洪積層(こうせきそう) [IP・サイエンス]

Diluvium epoch 洪積世(こうせきせい) [学術・原子力]

dimanganese trioxide 三二酸化マンガニン(さんにさんかまんがじん) [IP・サイエンス]

dime novel 三文小説(さんもんしょうせつ) [学術・図書館]

dimension <複>大きさ(おおきさ) [IP・プラント]/大きさ(おおきさ) [学術・地盤] [学術・天文]/元(げん) [学術・機械]/次元(じげん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・数学] [学術・船舶] [学術・地盤] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/メーション(単位のL・M・T.の場合)(じめんしよん) [学術・数学]/寸法(すんぽう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] デイメンション(でいめんしよん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]/<複>容積(ようせき) [IP・プラント]

dimensional analysis 次元解析(じげんかいせき) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・地盤]

dimensional change 寸法変化(すんぽうへんか) [IP・プラント] [学術・機械設計] [Z2500・や金]

dimensional check 寸法検査(すんぽうけんさ) [IP・プラント]

dimensional control 寸法管理(すんぽうかんり) [IP・プラント]

dimensional deviation 寸法許公差(すんぽうきよようさ) [B0101・むき]

dimensional drawing 寸法図(すんぽうず) [IP・プラント]

dimensional equation 次元方程式(じげんほうていしき) [IP・サイエン

ス]

dimensional inspection 寸法検査(すんぽうけんさ) [IP・プラント]

dimensionality 次元の数(PL/I)(じげんのかず) [IBM・情報処理]

dimensional model 次元モデル(じげんもでる) [IP・情報処理]

dimensional outline drawing 外形寸法図(がいけいすんぽうず) [IP・プラント]

dimensional stability 寸法安定性(すんぽうあんていせい) [IP・プラント] [IP・プリント] [IP・機械設計] [K6900・プラ] [学術・化学]/寸法安定性(写真)(すんぽうあんていせい) [学術・図書館]

dimensional tolerance 寸法許公差(すんぽうきよようさ) [IP・プラント]/寸法公差(すんぽうこうさ) [B0101・ねじ] [IP・プラント]

dimension attribute 次元属性(じげんぞくせい) [IP・情報処理]

dimensioned hole ディメンション孔(寸法孔)(でいめんしよんこう)(すんぽうこう) [IP・プリント]

dimension for point protection バックゲージ(ばっくげーじ) [E1311・鉄道]

dimensioning 寸法記入(すんぽうきにゅう) [IP・プラント] [学術・土木]

dimensionless 無次元(むじげん) [学術・船舶]

dimensionless constant 無次元常数(むじげんじょうずう) [IP・プラント]

dimensionless number 無次元数(むじげんずう) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]

dimensionless term 無次元項(むじげんこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

dimension line 寸法線(すんぽうせん) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

dimension of closed bucket バケツ閉口幅(ばけつとへいこうはば) [A8403・ショベル系掘]

dimension of open bucket バケツ開口幅(ばけつとかいこうはば) [A8403・ショベル系掘]

dimension of turnouts and crossings 分岐器類の線形(ぶんぎさいるのせんけい) [E1311・鉄道]

dimension series 寸法系列(すんぽうけいれつ) [B0104・軸受]

dimension series number 寸法記号(すんぽうきごう) [B0104・軸受]

dimension suffix 次元接尾語(じげんせつびご) [IP・情報処理]

dimension word ディメンションワード(でいめんしよんわーど) [B0181・工作機]

dimer ダイマー(だいまー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/二分子体(にぶんしたい) [IP・プラント]/二量体(にりょうたい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

dimercaprol ジメルカプロール(じめるかぷろーる) [IP・サイエンス]

dimerization 二量化(にりょうか) [学術・化学]/二量体化(にりょうたいか) [IP・プラント] [学術・化学]

dimethoate ジメトエート(じめとえ

ーと) [IP・公害]

dimethylamine ジメチルアミン(じめちるあみん) [IP・サイエンス]

dimethylaniline ジメチルアニリン(じめちるあにりん) [IP・サイエンス]

dimethyl ether ジメチルエーテル(じめちるえーと) [IP・サイエンス]

dimethylglyoxime ジメチルグリオキシム(じめちるぐりおきしむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

dimethylmercury メチル水銀(めちるすいぎん) [IP・サイエンス]

dimethylnaphthalene ジメチルナフタレン(じめちるなふたれん) [学術・化学]

dimethylolurea ジメチロール尿素(じめちろーるえんそう) [学術・化学]

dimethyl phthalate フタル酸ジメチル(ふたるとるさんじめちる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

dimethyl sulfate ジメチル硫酸(じめちるりゅうさん) [IP・サイエンス]/硫酸ジメチル(りゅうさんじめちる) [学術・化学]

dimethylzinc ジメチル亜鉛(じめちるあえん) [IP・サイエンス]

diminish 減らす(減少する)(へらす) [IP・機械設計]

diminished radix complement 減基数(の)補数(げんきすうほすう) [IBM・情報処理]

diminishing scale 縮尺(しゅくしゃく) [学術・土木]

dimity デミティ(でみてい) [L0206・繊維織物]

dim light 下向き光軸(したむきこうじく) [IP・自動車]

dimmer 光度加減器(こうどかげんき) [F0031・造船] [F8013・船電記/調光器(ちょうこうき) [IP・サイエンス] [学術・機械]/ディマ(減光装置)(でいま) [IP・自動車]

dimmer for scale 目盛照度調整(めもりしょうどちようせい) [F0036・造船レーダ]

dimmer illumination 目盛照度調整(めもりしょうどちようせい) [F0036・造船レーダ]

dimmer switch ディマ・スイッチ(減光スイッチ)(でいますいっち) [IP・自動車]/ディマスイッチ(でいますいっち) [D0103・自動車]

dimmer switch [米] ヘッドライトコントロールスイッチ(へどらいとこんとろーるすいっち) [IP・自動車]

dimmer switch ディマ・スイッチ(減光スイッチ)(でいますいっち) [IP・自動車]

dimming 白やけ(しろやけ) [Z8120・光学]

dimolecular prussic acid 青酸(せいさん) [IP・サイエンス]

dimolybdenum trioxide 三二酸化モリブデン(さんにさんかもりぶでん) [IP・サイエンス]

dimorphic 二形(にけい) [学術・植物]/二形の(にけいの) [学術・植物]/両形(りょうけい) [学術・植物]/両形の(りょうけいの) [学術・植物]

dimorphism 二形(にけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/二型性(にけいせい) [学術・遺伝]/二形性(にけいせい) [学術・植物]

dimple (ゴルフボールのような表面

dimple jacket

のくはみくはみ) [IP・プラント]/ダボ(だば) [B0103・ばね]/(ゴルフボールのような表面の)へこみ(へこみ) [IP・プラント]/へこみさず(樹脂)(へこみさず) [学術・化学]/へこみ傷(へこみさず) [IP・プラント]

dimple jacket ディンプルジャケット [でいんぷるじゃけっと] [IP・プラント]

dimple pin 合せピン(樹脂)[あわせピン] [学術・化学]

Dimroth condenser ジムロート冷却器(じむろーとれいきゃくき) [学術・化学]

dim switch ディマスイッチ[でいますいっち] [IP・自動車]

DIN (Deutsche Industrie Normen) ドイツ工業規格(どいつこうぎようかく) [IP・情報処理]

DIN (Deutsche Industrie Norm) ドイツ工業規格(どいつこうぎようかく) [IP・サイエンス]

DINA (distributed information processing network architecture) ダイナ(だいな) [IP・情報処理]

dinaphtol ジナフトール(じなふとーる) [IP・サイエンス]

binary relation 二項関係(にこうかんけい) [IP・情報処理]

dinas brick ダイナスレンカ(だいなすれんかり) [学術・機械]/ダイナスレンガ(だいなすれんかり) [学術・採鉱冶金]

di-n-butyl-dilauroyloxystannate ジブチルジラウリスズ(じぶちるじらうりるすず) [IP・サイエンス]

di-n-butyltindilaurate ジブチルジラウリスズ(じぶちるじらうりるすず) [IP・サイエンス]

diner 食堂車(しょくどうしゃ) [E4001・鉄道]

Dines anemograph ダインス自記風速計(だின்すじきふうそくけい) [IP・サイエンス]

Dines pressure-tube anemograph ダインス圧力管型自記風速計(だின்すあつりょうかんがたじきふうそくけい) [学術・気象]/ダインス自記風速計(だின்すじきふうそくけい) [学術・気象]

dingey ディンギ(でいんぎ) [F0013・造船外き]/ディンギー(ボート)(でいんぎー) [学術・船舶]

dinghy ディンギ(でいんぎ) [F0013・造船外き]/ディンギー(ボート)(でいんぎー) [学術・船舶]

dinging hammer 板金用ハンマ(ばんきんようはんま) [IP・自動車]

dingot ジングット(じんごっと) [学術・原子力]

dining car 食堂車(しょくどうしゃ) [E4001・鉄道] [学術・機械]

dining hall 食堂(しょくどう) [学術・建築]

dining-kitchen 食事場付台所(しょくじばつたいだいどころ) [学術・建築]

dining room 食事室(しょくじしつ) [学術・建築]/食堂(しょくどう) [E4004・鉄道] [学術・船舶]

dining saloon 食堂(しょくどう) [学術・船舶]

dining table 食卓(しょくたく) [F0015・造船内き]/食卓子(しょくたたくし) [学術・建築]

dining terrace ダイニングテラス [だいにんぐてらす] [学術・建築]

dinitrobenzene ジニトロベンゼン(じにとろべんぜん) [IP・サイエンス]

[学術・化学]

dinitrogen hexoxide 六酸化二窒素(ろくさんかにちっそ) [IP・サイエンス]

dinitrogen monoxide 亜酸化窒素(あさんかにちっそ) [IP・サイエンス]/一酸化二窒素(いっさんかにちっそ) [IP・サイエンス]/笑気(しょうき) [IP・サイエンス]

dinitrogen oxide 一酸化二窒素(いっさんかにちっそ) [学術・化学]

dinitrogen pentoxide 五酸化二窒素(ごさんかにちっそ) [IP・サイエンス]

dinitrogen tetraoxide 四酸化二窒素(しさんかにちっそ) [学術・化学]

dinitrogen tetroxide 四酸化二窒素(しさんかにちっそ) [IP・サイエンス]

dinitrogen trioxide 三酸化二窒素(さんさんかにちっそ) [IP・サイエンス]

[学術・化学]

dinitrophenol ジニトロフェノール(じにとろふのーる) [学術・化学]

dinitrophenylhydrazine ジニトロフェニルヒドラジン(じにとろふえにるひどらじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

dinitrophenyl method (DNP method) ジニトロフェニル法(じにとろふえにるほう) [IP・サイエンス]

dinking 突切り(つきり) [B0122・加工記号]

Dinobryon サヤツナギ(さやつなぎ) [IP・サイエンス]/ジノブリアン(じのぶりあん) [IP・サイエンス]

Dinoflagellata うずべん毛虫類(うずべんもうちゅうるい) [IP・サイエンス]

[学術・動物]

Dinoflagellatae ウズベン毛藻類(うずべんもうそうるい) [学術・植物]

Dinophyceae うずべん毛藻類(うずべんもうそうるい) [IP・サイエンス]

[学術・動物]

Dinosauria 恐りゅう類(きょうりゅうるい) [IP・サイエンス]

[学術・動物]

Dinosauria 恐りゅう類(きょうりゅうるい) [IP・サイエンス]

diethyl phthalate ジオクチルフタレート(じおくちるふたれーと) [IP・サイエンス]/フタル酸ジオクチル(ふたるさんじおくちる) [IP・サイエンス]

[学術・化学]

diethyl pyrophosphoric acid ジオクチルピロリン酸(じおくちるびろりんさん) [学術・原子力]

diethyl sebacate セバシン酸ジオクチル(せばしんさんじおくちる) [学術・化学]

diode ダイオード(だいおーど) [D0103・自動車] [IBM・情報処理]

[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]/ダイオード(二極真空管)(だいおーど) [IP・自動車]/二極管(にきよくかん) [C7102・電子管]/二極管(にきよくかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]

diode AC switch (DIAC) ダイアック(だいあつく) [IP・情報処理]

diode bulb 二極真空管(にきよくしん

くうかん) [IP・サイエンス]

diode capacitor ダイオードキャパシタ(だいおーどきゃぱした) [IP・マイクロエ]

diode chopper ダイオードチョッパ(だいおーどちよっぱ) [IP・マイクロエ]

diode function generator 折れ線関数発生器(おれせんかんすうはっせいき) [学術・計測]

diode gate circuit ダイオードゲート回路(だいおーどげーとかいろう) [IP・情報処理]

diode laser ダイオードレーザー(だいおーどレーざー) [学術・分光]

diode limiter ダイオードリミッタ(だいおーどりみった) [IP・マイクロエ]

diode logic circuit ダイオード論理回路(だいおーどろんりかいろ) [IP・情報処理]

diode matrix memory ダイオードマトリックス固定記憶装置(だいおーどまとりくっすていきおくそうち) [IP・情報処理]

diode mounting plate ダイオード取り付け板(だいおーどとりつけばん) [IP・自動車]

diode pair circuit ダイオード対回路(だいおーどついかいろ) [IP・マイクロエ]

diode theory 二極管理論(にきよくかんりろん) [IP・マイクロエ]

diode-transistor logic (DTL) ダイオードトランジスタ論理回路(だいおーどとらんじすたろんりかいろ) [IP・情報処理]

diode type ダイオードの種類(だいおーどのしるい) [IP・自動車]

dioecious 雌雄異株(しゆういしゅ) [学術・植物]/雌雄異株の(しゆういしゅの) [学術・植物]/雌雄異株の(しゆういしゅの) [学術・動物]

dioecious 雌雄異株(しゆういしゅ) [学術・遠征]/雌雄異株の(しゆういしゅの) [学術・遠征]

dioestrous 発情休止期(はつじょうきゅうしき) [IP・サイエンス]

diolefin ジエン(じえん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ジオレフィン(じおれふいん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

Diophantine equation ジオファンタス方程式(じおふあんたすほうていしき) [学術・数学]

Diophantine equation ジオファンタス方程式(じおふあんたすほうていしき) [学術・数学]

diopier ジオプリー(じおぷりー) [学術・物理]/ジオプリー(屈折度の単位)(じおぷりー) [学術・計測]/視度(しど) [Z8120・光学]

diopier (d) ジオプター(じおぷたー) [IP・サイエンス]

dioptric lens 屈折レンズ(くっせつれんず) [学術・船舶]

dioptric system 屈折光学系(くっせつこうがくけい) [Z8120・光学]

dioptric tester 視度望遠鏡(しどぼうえんきよう) [Z8120・光学]

diorite セン緑岩(せんりよくがん) [学術・採鉱冶金]/閃緑岩(せんりよくがん) [IP・サイエンス]

dioscin ジオスシン(じおすしん)

[IP・サイエンス]
diose ジオース[じおーす] [IP・サイエンス]
diosgenin ジオスゲニン[じおすげにん] [IP・サイエンス]
diouvar twins 二卵性双子[にらんせいふたご] [IP・サイエンス]
dioxane ジオキサン[じおきさん] [IP・サイエンス]
dioxime ジオキシム[じおきしむ] [IP・サイエンス]
dioxindole ジオキシンドール[じおきしんどーる] [IP・サイエンス]
dioxolanation ジオキソラン化[じおきそらんか] [IP・プラント]
DIP (dual in-line package) デュアル・インライン・パッケージ[でゅあるいんらいんぱっけーじ] [IP・情報処理]
dip 眼高差[がんこうさ] [学術・天文]/(地層の)傾斜[けいしゃ] [IP・プラント]/傾斜[けいしゃ] [学術・探鉱冶金]/傾斜(地層の)[けいしゃ] [学術・地震]/たるみ(電線などの)[たるみ] [学術・電気]/伏角[ふかく] [IP・サイエンス]/伏角[ふかく] [学術・天文] [学術・物理]/伏角(地磁気)[ふかく] [学術・電気]/伏角(地磁気)[ふかく] [学術・地震]
dip(of stratum) 傾斜(地層の)[けいしゃ] [M0102・鉱山]
dipalmitostearin ジパルミトステアリン[じぱるみとすてありん] [IP・サイエンス]
dip brazing ディップろう付け[でいぷろうづけ] [IP・プラント]/ディップろう付[でいぷろうづけ] [Z3001・溶接]/どぶづけ[どぶづけ] [IP・プラント]/どぶ付け[どぶづけ] [学術・機械]/ドブ付か[どぶづけ] [学術・船舶]
dip coating 浸せき塗工[しんせきとこう] [P0001・紙・パ]/浸せき塗装[しんせきとそう] [H0201・アルミ]/浸し塗り[ひたしぬり] [K5500・塗料]
dipcoating 浸せき塗装[しんせきとそう] [IP・プラント]/浸し塗り[ひたしぬり] [IP・プラント]
dipcoating wax ディップワックス[でいぷわくす] [Z0103・防せい]
dip compass 傾斜コンパス[けいしゃこんぱす] [学術・探鉱冶金]
dip dyeing 浸せき染色[しんせきせんしよく] [H0201・アルミ]/浸染(染)[しんせん] [学術・化学]
dip dying 浸染[しんせん] [IP・サイエンス]
dipentene ジペンテン[じぺんてん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
diptetidase ジペプチダーゼ[じぺぷちだーぜ] [IP・サイエンス]
diptetide ジペプチド[じぺぷちど] [学術・化学]
dip fault 傾斜断層[けいしゃだんそう] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]
diphenic acid ジフェン酸[じふえんさん] [IP・サイエンス]
diphenyl ジフェニル[じふえにる] [IP・サイエンス]
diphenylamine ジフェニルアミン[じふえにるあみん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
diphenylamine reaction ジフェニルアミン反応[じふえにるあみんはん

のう] [IP・サイエンス]
diphenylcarbazine ジフェニルカルバジド[じふえにるかるばじど] [IP・サイエンス]
diphenylchloroarsine ジフェニルクロールアルシン[じふえにるくろあるしん] [IP・サイエンス]
diphenylene oxide ジフェニレンオキシド[じふえにれんおきしど] [IP・サイエンス]
diphenyl ether ジフェニルエーテル[じふえにるえーてる] [IP・サイエンス]
diphenylene rearrangement ジフェニル転位[じふえにるんてん] [IP・サイエンス]
diphenylmethane ジフェニルメタン[じふえにるめたん] [IP・サイエンス]
diphenylmethane diisocyanate ジフェニルメタンジイソシアナート[じふえにるめたんじいそしあなーと] [IP・サイエンス]
diphenylmethane dye ジフェニルメタン染料[じふえにるめたんせんりょう] [IP・サイエンス]
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 2,2-ジフェニル-1-ピクリルヒドラジル[ににじふえにるいちびくりひどらじる] [IP・サイエンス]
diphenylthiocarbazon ジフェニルチオカルバゾン[じふえにるちおかるぼん] [学術・化学]
diphenylurea ジフェニル尿素[じふえにるようそ] [学術・化学]
diphosphopyridinenucleotide (DPN) 補酵素I[ほこうそいち] [IP・サイエンス]
diphosphate ニリン酸塩[にりんさんえん] [IP・サイエンス]
diphosphine ジホスフィン[じほすふいん] [IP・サイエンス]
diphosphite 二亜リン酸塩[にありんさんえん] [IP・サイエンス]
diphosphopyridine nucleotide (DPN) ジホスホピリジンヌクレオチド[じほすほぴりじんぬくれおちど] [IP・サイエンス]
diphosphoric acid ニリン酸[にりんさん] [IP・サイエンス]
diphosphorous acid 二亜リン酸[にありんさん] [IP・サイエンス]
diphosphorus tetraiodide 四よう化ニリン[しようかにりん] [IP・サイエンス]
diphtheria ジフテリア[じふてりあ] [IP・サイエンス]
diphycceral fin 二又びれ[ふたまたびれ] [学術・動物]
diptyodont 一換歯性の[いっかんしせい]の [IP・サイエンス] [学術・動物]
dipicrylamine ジピクリルアミン[じびくりるあみん] [IP・サイエンス]
diplexer グアイプレクサ[だいいれくさ] [学術・電気]
diplex operation 単向二路通信法[たんこうにろつうしんほう] [学術・電気]
Diplococcus 双球菌類[そうきゅうきんるい] [IP・サイエンス]
diplococcus 双球菌[そうきゅうきん] [学術・化学]
diplo-haplont 単複相植物[たんふく

そうしよくぶつ] [IP・サイエンス]/複相植物[ふくたんそうしよくぶつ] [学術・植物]
diploid 二倍性の[にばいせいの] [学術・動物]/二倍体[にばいたい] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/複相[ふくそう] [学術・遺伝] [学術・植物]/複相体[ふくそうたい] [学術・遺伝]/複相の[ふくそうの] [学術・植物]
diploid... 二倍体——(形)[にばいたい] [学術・遺伝]
diploid... 複相——(形)[ふくそう] [学術・遺伝]/複相体——(形)[ふくそうたい] [学術・遺伝]
diploid generation 複相世代[ふくそうせだい] [学術・遺伝] [学術・植物]
diploidization 複相化[ふくそうか] [学術・遺伝]
diploid number 二倍数[にばいすう] [学術・植物]/二倍数(2x)[にばいすう] [学術・遺伝]/複相数(2n)[ふくそうすう] [学術・遺伝]
diploid organism 複相生物[ふくそうせいぶつ] [学術・植物]
diploid parthenogenesis 複相単為生殖[ふくそうたんいせいしよく] [学術・遺伝] [学術・植物]/複相単為発生[ふくそうたんいはいせい] [学術・遺伝]
diploidy 二倍性[にばいせい] [学術・遺伝] [学術・動物]/複相性[ふくそうせい] [学術・遺伝]
diploma 古文書[こもんじょ] [学術・図書館]
diploma design 卒業設計[そつぎょうせつけい] [学術・建築]
diplomatic 古文書学[こもんじょがく] [学術・図書館]
diplomats 古文書学[こもんじょがく] [学術・図書館]
diplonema ディプロネマ[でいぶろねま] [IP・サイエンス] [学術・動物]/複糸[ふくし] [学術・遺伝]/複糸期[ふくしき] [学術・遺伝]
diplont 複相植物[ふくそうしよくぶつ] [IP・サイエンス] [学術・植物]/複相生物[ふくそうせいぶつ] [学術・遺伝]/複相体[ふくそうたい] [学術・遺伝]
diploparasitism 二重寄生[にじゅうきせい] [IP・サイエンス]
diphophase 複相[ふくそう] [学術・遺伝]
diplopia 複視[ふくし] [IP・サイエンス]
Diplopoda 倍脚類[ばいきゃくるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
diplosis 複相化[ふくそうか] [学術・遺伝]
diplotene stage 複糸期[ふくしき] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
Diplura はさみこむし類[はさみこむしるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
dipmeter survey 地層傾斜検層[ちそうけいしけんそう] [M0102・鉱山]
dip needle 伏角計[ふかくけい] [学術・地震]
Dipneusti 肺魚類[はいぎょるい] [IP・サイエンス]

Dipnoi 肺魚類(はいぎょるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

dip of horizon 眼高差(かんこうさ) [学術・天文]

dipolar ion 両性イオン(りょうせいいおん) [学術・物理]

dipole 双極子(そうきょくし) [学術・化学] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [ダイポール(だいいぽー)] [学術・電気]

dipole antenna ダイポールアンテナ(だいいぽーあんてな) [F8013・船電記] [学術・電気]

dipole-dipole interaction 双極子相互作用(そうきょくしこうそうごう) [IP・サイエンス]

dipole magnetic field 双極子磁場(そうきょくしじば) [IP・サイエンス]

dipole moment 双極子能率(そうきょくしりょうつ) [IP・サイエンス]/双極子モーメント(そうきょくしもーめんと) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]/双極子モーメント(そうきょくしもーめんと) [学術・化学] [学術・原子力]

dipole oscillator ダイポール発振器(だいいぽーはっしんき) [学術・原子力]

dipole radiation 双極放射(そうきょくほうしゃ) [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

dipole transition 双極遷移(そうきょくせんい) [学術・分光]

dip painting 浸せき塗装(しんせきとそう) [H0201・アルミ] [IP・プラント]

dipped rubber goods 浸せきゴム(しんせきごむ) [学術・化学]

dipper 油かき(あぶらかき) [B0110・内燃]/ディンパー(でいっばー) [IP・自動車]/ディンパー(でいっばー) [学術・土木]/ひしゃく(ひしゃく) [学術・船舶]

dipper arm ディッパーハンドル(でいっばーはんどる) [学術・土木]

dipper door ディップドア(でいっばーどあ) [A8403・ショベル系掘]

dipper dredger ジップ船(じっばせん) [IP・プラント] [学術・機械]/ディッパー-しゅんせつ船(でいっばーしゅんせつせん) [IP・プラント]/ディンパー船(でいっばーせん) [学術・土木]/ディップ船(でいっばせん) [学術・船舶]

dipper handle ディップステッキ(でいっばすてっき) [A8403・ショベル系掘]/ディッパーハンドル(でいっばーはんどる) [学術・土木]

dipper stick ディップステッキ(でいっばすてっき) [A8403・ショベル系掘]

dipper trip mechanism ディップ開き装置(でいっばひらきそうち) [A8403・ショベル系掘]

dipper trip rope ディップ開きロープ(でいっばひらきろうぷ) [A8403・ショベル系掘]

dipper trip sheave ディップ開き用シープ(でいっばひらきようしーふ) [A8403・ショベル系掘]

dipping 浸せき(しんせき) [IP・プラント] [学術・化学]/浸せき(しんせき) [学術・探鉱冶金]/浸せき塗装(しんせきとそう) [B0122・加工記号] [IP・プラント]/浸染(しんせん) [IP・プラント]

ト]/浸染(しんせん) [学術・化学]/どぶづけ(どぶづけ) [IP・プラント]/浸し掛け(窯)(ひたしがけ) [学術・化学]/浸し塗(塗)(ひたしぬり) [学術・化学]/浸し塗り(ひたしぬり) [IP・プラント] [K5500・塗料]

dipping and heaving 上下揺れ(じょうげゆれ) [学術・船舶]

dipping arbor つけ軸(樹脂)(つけじく) [学術・化学]

dipping bed 傾斜層(けいしゃそう) [学術・地質]

dipping electrode 浸せき電極(しんせきでんきょく) [学術・化学]

dipping former 浸せき型(しんせきがた) [K6200・ゴム] [学術・化学]

dipping needle 傾斜コンパス(けいしゃこんぱす) [学術・探鉱冶金]

dipping process 浸せき方法(しんせきはうほう) [K6200・ゴム]

dipping refractometer 液浸屈折計(えきしんくっせつけい) [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・物理]

dipping switch 減光スイッチ(げんこうスイッチ) [IP・自動車]

dipping tank 浸せきタンク(しんせきたんく) [学術・化学]

dipropargyl ジプロパルギル(じぶろぱるぎる) [IP・サイエンス]

dip rope ディップロープ(でいっばろうぷ) [学術・船舶]

diplotic base 二酸塩基(にさんえんき) [IP・サイエンス]

dip soldering 浸漬はん付(しんせきはんだづけ) [IP・プリント]

dip starching 丸のり(織)(まるのり) [学術・化学]

dip stick 計量棒(燃料)(けいりょうぼう) [学術・航空]/検油棒(けんゆぼう) [B0110・内燃]/ディップ・スティック(液量を量るため浸す棒)(でいっばすていっく) [IP・自動車]

dipstick オイルレベルゲージ(油量計)(おいるべるげーじ) [IP・自動車]/計深棒(けいしんぼう) [IP・プラント]/計量棒(けいりょうぼう) [IP・プラント]/ディップスティック(でいっばすていっく) [IP・プラント]/レベルゲージ(油圧計)(れべるげーじ) [IP・自動車]

Diptera 双翅類(そうしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

diptych ジプチカ(二つ折印刷物)(じぶちか) [学術・図書館]

dip-type developing 浸せき式現像(しんせきしきげんざう) [B0137・複写機]

dipyridyl ジピリジル(じびりじる) [IP・サイエンス]

Dirac equation ディラック方程式(でいらっくほうていしき) [IP・サイエンス]

Dirac particle ディラック粒子(でいらっくりゅうし) [IP・サイエンス]

Dirac's δ -function ディラックの δ 関数(でいらっくのてるとかんすう) [IP・サイエンス]

Dirac's theory of electron ディラックの電子論(でいらっくのでんしろん) [IP・サイエンス]

direct access 直接アクセス(ちよくせつあくせす) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

direct access application 直接ア

クセス適用業務(ちよくせつあくせすてきようぎふむ) [IBM・情報処理]

direct access device 直接アクセス装置(ちよくせつあくせすそうち) [IBM・情報処理]

direct access device space management (DADSM) 直接アクセス装置記憶管理プログラム(ちよくせつあくせすそうちおくかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]

direct access method 直接アクセス方式(ちよくせつあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

direct access method (DAM) 直接アクセス法(ちよくせつあくせすほう) [IP・情報処理]

direct access READ statement 直接READ文(ちよくせつりーどぶん) [IP・情報処理]

direct-access-retrieval system 直接アクセス検索システム(ちよくせつあくせすけんさくしすてむ) [IP・情報処理]

direct access storage 磁気ディスク装置(じきでいすくそうち) [IBM・情報処理]

direct access storage device (DASD) 直接アクセス記憶装置(ちよくせつあくせすおくそうち) [IBM・情報処理]/直接呼出し装置(ちよくせつよびだしそうち) [IP・情報処理]

direct access storage device(s) (DASD) 直接アクセス記憶装置(ちよくせつあくせすおくそうち) [IP・情報処理]

direct access storage device initialization (DASDI) DASD初期化プログラム(でいーえーすていーしよきかほろぐらむ) [IP・情報処理]

direct access storage dump restore (DASDR) ディスク・ダンプ復元プログラム(OS/VS)(でいすくだんぷくげんぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

direct access storage facility 磁気ディスク集団装置(じきでいすくしゅうだんそうち) [IBM・情報処理]

direct access terminal application DATA(端末直接入力プログラム)(DOS)(でいーえーていーえー) [IBM・情報処理]/DATA(端末直接入力プログラム)(OS)(でいーえーていーえー) [IBM・情報処理]

direct access terminal application (DATA) 端末直接入力プログラム(たんまつちよくせつていりょうくぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

direct access WRITE statement 直接WRITE文(ちよくせつらいとぶん) [IP・情報処理]

direct acting engine 直動機関(ちよくどうきかん) [学術・機械] [学術・船舶]

direct-acting governor 直動调速機(ちよくどうきようそくき) [学術・機械]

direct-acting hydraulic lift 直動水圧エレベータ(ちよくどうしいういあつえべーた) [学術・機械]

direct-acting recorder 直動記録計(ちよくどうきろくけい) [学術・計測]

direct-acting steam pump 直動蒸気ポンプ〔ちよくどうじょうきばんぷ〕
[学術・機械]

direct acting trip device 直動形引はずし装置〔ちよくどうがたひきはずしそうち〕 [IP・プラント]

direct acting vacuum servo ゲイレクトアクティングバキュームサーボ〔だいくとくとあていんぐばきゅーゐさーぼ〕 [D0107・自動車]

direct adaptive control 直接適応制御〔ちよくせつてきおうせいぎょ〕 [IP・情報処理]

direct adaptive control problem 直接適応制御問題〔ちよくせつてきおうせいぎょもんだい〕 [IP・情報処理]

direct address 直接アドレス〔ちよくせつあどれす〕 [C6230・情報] [IBM・情報処理]

direct addressing 直接アドレス指定〔ちよくせつあどれすしてい〕 [IBM・情報処理]

direct address relocation 直接アドレス再配置〔ちよくせつあどれすさいはいし〕 [IBM・情報処理]

direct arc furnace 直接アーク炉〔ちよくせつあーくろ〕 [IP・エネルギー]

direct-axis 直軸〔ちよくじく〕 [学術・電気]

direct-axis reactance 直軸リアクタンス〔ちよくじくりあくたんす〕 [学術・電気]

direct band gap 直接禁止帯〔ちよくせつきんしたい〕 [学術・分光]

direct benefit 直接便益〔ちよくせつべんえき〕 [IP・情報処理]

direct bilge pipe 独立ビルジ管〔どくりつびるじかん〕 [F0026・造船]

direct bilge suction 独立ビルジ吸込み〔どくりつびるじすくひん〕 [学術・船舶]

direct burial cable じか埋ケーブル〔じかまいけーぶる〕 [IP・プラント]

direct-buried... 直埋式——〔形〕〔じかまいしき〕 [学術・電気]

direct catalytic hydroliquefaction (石炭などの)直接液化〔ちよくせつてきか〕 [IP・プラント]

direct change 直接変速〔ちよくせつへんそく〕 [IP・自動車]

direct channel 直接制御機構〔ちよくせつせいぎょきこう〕 [IBM・情報処理]

direct circuit 直通回線〔ちよくつうかいせん〕 [学術・電気]

direct circulation 直接循環〔ちよくせつじゅんかん〕 [学術・気象]

direct color 直接染料〔ちよくせつせんりょう〕 [学術・化学]

direct combustion of crude oil 原油生だき〔げんゆなまだき〕 [IP・公害]

direct contact type condenser 直接接触復水器〔ちよくせつてきしよくふくすいき〕 [B0127・火発]

direct control 直接制御〔ちよくせつせいぎょ〕 [E4009・鉄道車両]/直接操作〔ちよくせつそうさ〕 [IP・自動車]

direct-control 直接制御〔ちよくせつせいぎょ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

direct control channel 直接制御チャネル〔ちよくせつせいぎょちやねる〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

direct control connection 直接制

御接続〔ちよくせつせいぎょせつぞく〕 [IP・情報処理]

direct control feature 直接制御機構〔ちよくせつせいぎょきこう〕 [IBM・情報処理]

direct controlled variable 直接的制御量〔ちよくせつてきせいぎょりょう〕 [IP・情報処理]

direct control microprogram 直接制御マイクロプログラム〔ちよくせつせいぎょまいくろぷろぐらむ〕 [IP・情報処理]

direct control system 直接制御システム〔ちよくせつせいぎょしすてむ〕 [IP・情報処理]

direct control variable 直接制御変数〔ちよくせつてきせいぎょへんすう〕 [IP・情報処理]

direct conversion 直接発電〔ちよくせつてん〕 [IP・エネルギー]/直接変換〔ちよくせつへんかん〕 [IP・エネルギー]

direct cooking process 直接蒸解法〔ちよくせつじようかいほう〕 [P0001・紙・紙]

direct cost 直接費〔ちよくせつひ〕 [B0130・火発] [IP・プラント]

direct cost-effectiveness 直接的費用有効性〔ちよくせつてききようゆうこうせい〕 [IP・情報処理]

direct costs 直接原価〔ちよくせつげんか〕 [IP・自動車]

direct-coupled... 直結——〔形〕〔ちよっけつ〕 [学術・電気]

direct-coupled amplifier 直結増幅器〔ちよっけつぞうふくき〕 [学術・電気]

direct-coupled cavities 直結空洞〔ちよっけつくうどう〕 [学術・電気]

direct coupled transistor logic (DCTL) 直結形トランジスタ論理〔ちよっけつがたとらんじすたろんり〕 [IP・情報処理]

direct coupled turbine 直結タービン〔ちよっけつたーびん〕 [IP・プラント]

direct-coupled turbine 直結タービン〔ちよっけつたーびん〕 [学術・機械]

direct coupled type 直結式〔ちよっけつしき〕 [B0131・ポンプ]

direct coupling 直接結合〔ちよくせつけつごう〕 [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/直結〔ちよっけつ〕 [IP・プラント]

direct current 直流〔ちよくりゅう〕 [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・地震] [IP・サイエンス]/DC〔でいーしー〕 [IP・プラント] [学術・地震]

direct current (anodizing) process 直流法〔ちよくりゅうほう〕 [H0201・アルミ]

direct current (D.C.) 直流〔ちよくりゅう〕 [IP・サイエンス]

direct current (DC) 直流〔ちよくりゅう〕 [IP・自動車] [学術・機械]

direct current amplification 直流増幅〔ちよくりゅうぞうふく〕 [IP・サイエンス]

direct current amplifier 直流増幅器〔ちよくりゅうぞうふくき〕 [学術・原子力]

direct-current amplifier 直流増

幅器〔ちよくりゅうぞうふくき〕 [IP・情報処理]

direct current arc DCアーク〔でいしーあーく〕 [学術・分光]

direct current arc (DCarc) 直流アーク〔ちよくりゅうあーく〕 [学術・分光]

direct-current arc welder 直流アーク溶接機〔ちよくりゅうあーくようせつき〕 [学術・土木]

direct current arc welding 直流アーク溶接〔ちよくりゅうあーくようせつ〕 [IP・プラント] [学術・機械]

direct-current arc welding 直流アーク溶接〔ちよくりゅうあーくようせつ〕 [学術・土木]

direct current, D.C. 直流〔ちよくりゅう〕 [学術・物理]

direct current motor 直流通動機〔ちよくりゅうでんどうき〕 [IP・プラント]/直流モーター〔ちよくりゅうもたー〕 [IP・プラント]/DCモーター〔でいしーもたー〕 [IP・プラント]

direct current resistance 直流抵抗〔ちよくりゅうていこう〕 [学術・電気]

direct current system 直流式〔鉄道〕〔ちよくりゅうしき〕 [学術・電気]

direct current telegraphy 直流電信〔ちよくりゅうでんし〕 [学術・電気]

direct current transformer 直流通変器〔ちよくりゅうへんりゅうき〕 [学術・電気]

direct cycle 直接サイクル〔ちよくせつさいくる〕 [学術・原子力]

direct-cycle reactor 直接サイクル原子炉〔ちよくせつさいくるげんしろ〕 [学術・原子力]/直接サイクル炉〔ちよくせつさいくるろ〕 [学術・原子力]

direct data channel 直接データチャネル〔ちよくせつてーたちやねる〕 [IBM・情報処理]

direct data set 直接データセット〔ちよくせつてーたせつと〕 [IBM・情報処理]

direct daylight factor 直接昼光率〔ちよくせつちやうこうりつ〕 [学術・建築]

Direct Deep Black EW ダイレクトディープブラックEW〔だいくとでいーぶらっくいーだぶりゅう〕 [IP・サイエンス]

direct deflection method 直偏法〔ちよくへんほう〕 [学術・電気] [学術・物理]

direct desulfurization 直接脱硫〔ちよくせつだつりゅう〕 [IP・エネルギー] [IP・プラント]/直脱〔ちよくだつ〕 [IP・プラント]

direct desulfurization of heavy oil 重油直流脱硫〔じゅうゆちよくせつだつりゅう〕 [IP・公害]

direct development 直接発生〔ちよくせつはっせい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]

direct digital control 直接制御〔ちよくせつせいぎょ〕 [IP・プラント]/DDC〔でいーでいしー〕 [IP・プラント]

direct digital control (DDC) 直接デジタル制御〔ちよくせつてじたるせいぎょ〕 [IP・情報処理]

direct digital transfer (DDX) デ

デジタル交換[でじたるこうかん] [IP・情報処理]

direct distance dialing 自動即時通話[じどうそくじつわう] [IBM・情報処理]

direct distance dialing (DDD) 自動即時交換[じどうそくじこうかん] [IBM・情報処理]

direct distant dialing (DDD) 自動即時通話[じどうそくじつわう] [IP・情報処理]

direct distillation gasoline 直留ガソリン[ちよくりゅうがそりん] [IP・自動車]

direct distillation gasoline 直留ガソリン[ちよくりゅうがそりん] [IP・自動車]

direct division 直接分裂[ちよくせつぶんれつ] [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

direct drive ダイレクト・ドライブ[だいくれくとどらいふ] [IP・自動車] / ダイレクトドライブ[だいくれくとどらいふ] [A8403・ショベル系掘] / 直結駆動[ちよっけつどう] [学術・船舶]

direct driven type with couplin 直結式[ちよっけつしき] [B0132・送・圧]

direct driven type without coupling 直動式[ちよくどうしき] [B0132・送・圧]

direct drive position 直結[ちよっけつ] [E4003・鉄道]

direct drying equipment 熱風乾燥装置[ねふうかんそうそうち] [B8530・公害防止装置]

direct dye 直接染料[ちよくせつせんりょう] [IP・サイエンス] [IP・プラン] [ト] [L0207・繊維染色] [学術・化学]

directed 方向を持った[ほうこうしをもった] [IP・数学]

directed set 有向集合[ゆうこうしゅうごう] [学術・数学]

directed valence 方向原子価[ほうこうげんしか] [学術・物理] [学術・分光]

direct energy conversion 直接エネルギー変換[ちよくせつえねるぎーへんかん] [学術・原子力]

direct expansion system 直接膨脹式[ちよくせつぱうちようしき] [学術・機械] / 直接膨脹式(冷凍機)[ちよくせつぱうちようしき] [学術・船舶]

direct expense 直接費[ちよくせつひ] [IP・プラント]

direct factor 直積因子[ちよくせきいんし] [学術・数学] / 直積成分[ちよくせきせいぶん] [学術・数学]

direct fastened turnout 直結分岐器[ちよっけつぶんきき] [E1311・鉄道]

direct file 直接ファイル[ちよくせつふあいる] [IBM・情報処理]

direct fire 直火[じかひ] [学術・化学] / 直火[ちよっか] [IP・プラント]

direct fired heater 直接燃焼式加熱炉[ちよくせつねんしやうしきかねつろ] [IP・プラント] / 直火炉[ちよっかろ] [IP・プラント]

direct fired system 直接燃焼式[ちよくせつねんしやうしき] [B0126・火発]

direct firing ジカダギ[じかだき] [学術・探鉱冶金]

direct fission yield 直接核分裂収率[ちよくせつかくぶんれつしゅうりつ] [学術・原子力]

direct frequency modulation 直接周波数変調[ちよくせつしゅうはすうへんしゅう] [学術・電気]

direct fuel cost 直接燃料費[ちよくせつねんりょうひ] [IP・エネルギー]

direct gate ダイレクトゲート[だいくれくとげーと] [K6900・プラ]

direct generation of electricity 直接発電[ちよくせつはつでん] [IP・サイエンス]

direct haulage コース巻[こーすまき] [M0102・鉱山]

direct heated cathode 直熱型陰極[ちよくねつがたいんきょく] [IP・サイエンス]

direct heating 直接暖房[ちよくせつだんぱう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

direct heating dryer 直接加熱乾燥炉[ちよくせつかねつかんそうろ] [Z9211・エネ管理]

direct heating furnace 直火炉[ちよっかろ] [IP・公害] [Z9211・エネ管理]

direct illumination 直接照明[ちよくせつしやうめい] [学術・建築]

direct impact 直衝突[ちよくしゅうとつ] [IP・サイエンス]

direct impedance 駆動点インピーダンス[くどうてんいんぴーだんす] [B0153・振動] / 直インピーダンス[ちよくいんぴーだんす] [B0153・振動]

direct-in data byte 直接入力データバイト[ちよくせつにゅうりょくでーたばいと] [IBM・情報処理]

direct indecomposable 直既約[ちよくきやく] [学術・数学]

direct-indirect heating 半間接暖房[はんかんせつだんぱう] [IP・プラント] [学術・機械]

direct-indirect radiator 半間接放射器[はんかんせつぱうねつぎ] [学術・機械]

direct injection 直接噴射[ちよくせつふんしや] [IP・自動車] [学術・機械]

direct injection engine 直接噴射機関[ちよくせつふんしやきかん] [B0108・内燃]

direct injection pump 直接噴射燃料ポンプ[ちよくせつふんしやねんりょうぽんぷ] [学術・航空] / 直接噴射ポンプ[ちよくせつふんしやばんぷ] [学術・航空]

direct input 直接入力[ちよくせつにゅうりょく] [IP・情報処理]

direct-insert routine 直接挿入ルーチン[ちよくせつそうにゅうーちん] [IP・サイエンス]

direct insert subroutine 直接挿入サブルーチン[ちよくせつそうにゅうさぶーちん] [IBM・情報処理]

direct instruction 直接アドレス命令[ちよくせつあどれすめいれい] [IBM・情報処理]

direct integral 直接積分[ちよくせつせきぶん] [学術・物理]

direct investment efficiency 直接投資効率[ちよくせつとうしこうりつ] [IP・自動車]

direction 指揮[しき] [IP・プラン

ト] / <複> 指示[しし] [IP・プラン] / 指令[しれい] [IP・プラン] / 方向[ほうかく] [IP・サイエンス] / 方向[ほうかく] [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情報処理] [学術・地震] / 見出し(ページ収載語の) [みだし] [学術・図書館]

directional antenna 指向性アンテナ[しこうせいあんてな] [学術・電気] / 指向性空中線[しこうせいこうちゅうせん] [学術・電気]

directional arrow 回転方向矢印[かいてんほうこうやじるし] [IP・プラント]

directional characteristics 指向特性[しこうとくせい] [学術・建築]

directional comparison relaying 方向比較継電方式[ほうこうひかくけいでんほうしき] [学術・電気]

directional control 方向制御[ほうこうせいぎょ] [IP・情報処理]

directional control check valve 逆止め弁[ぎやくどめべん] [B0118・油圧] / チェック弁[ちえくべん] [B0118・油圧]

directional control valve 切り換え弁[きりかえべん] [B0118・油圧] / 切換弁[きりかえべん] [B0120・空圧] / 方向制御弁[ほうこうせいぎょべん] [B0118・油圧] [B0120・空圧] [W0105・航空]

directional coupler 方向性結合器[ほうこうせいけつごうき] [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・物理]

directional distance relay 方向距離継電器[ほうこうきょりけいでんき] [学術・電気]

directional drilling 傾斜掘り[けいしやばり] [M0102・鉱山]

directional filter 方向フィルタ[ほうこうふいるた] [学術・電気]

directional focusing 方向集束[ほうこうしゅうそく] [学術・物理]

directional gain 指向指数[しこうしすう] [IP・サイエンス] / 指向性利得[しこうせいりどく] [IP・情報処理] [学術・電気] / 指向利得[しこうりどく] [IP・公害]

directional gain (directivity index) 指向性利得(指向指数)[しこうせいりどく] [Z8107・音響]

directional gyro 定針儀[ていしんぎ] [学術・航空]

directional instability 針路不安定性[しんろふあんていせい] [学術・船舶]

directional microphone 指向性マイクロホン[しこうせいまいくろほん] [Z8107・音響] [学術・電気]

directional-overcurrent relay 方向過電流継電器[ほうこうかでんりゅうけいでんき] [学術・電気]

directional relay 方向継電器[ほうこうけいでんき] [IP・プラント] [学術・電気]

directional signal light 指向信号灯[しこうしんごうとう] [学術・航空] / 指向信号燈[しこうしんごうとう] [学術・航空]

directional stability 針路安定性[しんろあんていせい] [F0011・造船基本] [学術・船舶] / 方向安定[ほうこうあんてい] [学術・機械] [学術・航空] / 方向安定(性)[ほうこうあんてい]

[IP・情報処理]
direction angle 方向角(測量)(ほうこうかく) [学術・土木]
direction coefficient 方向係数(ほうこうけいすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
direction cosine 方向余弦(ほうこうよげん) [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文]
direction finder 方位測定機(ほういそくていき) [学術・船舶] [方向探知器(ほうこうたんちき)] [IP・サイエンス] [方向探知機(ほうこうたんちき)] [学術・機械]
direction finder (DF) 方位測定機(ほういそくていき) [学術・電気] / 方向探知機(ほうこうたんちき) [学術・航空] / 方向探知機(航空)(ほうこうたんちき) [学術・電気]
direction for safe use of agricultural chemical 農業安全使用基準(のうりくあんせんしやうきじゅん) [IP・公害]
direction indicator 回転方向指示器(かいてんほうこうしじき) [F00025・造船] / 方位指示器(ほういしじき) [学術・航空] / 方向指示器(ほうこうしじき) [IP・自動車]
direction indicator control lever ターンシグナルレバー(方向指示器レバー)(たーんしぐなるればー) [IP・自動車]
direction indicator lamp contact 方向指示灯接点(ほうこうしじとうせつてん) [IP・自動車]
Direction indicator switch 方向指示スイッチ(ほうこうしじすいっち) [IP・自動車]
direction indicator switch housing 方向指示スイッチハウジング(ほうこうしじすいっちはうじんぐ) [IP・自動車]
direction indicator switch knob 方向指示スイッチノブ(ほうこうしじすいっちのぶ) [IP・自動車]
direction indicator switch lever 方向指示スイッチレバー(ほうこうしじすいっちればー) [IP・自動車]
direction indicator 方向指示器(ほうこうしじき) [IP・自動車]
direction line 折標題(おりひょうだいい) [学術・図書館]
direction of air flow 空気の流れの方向(くうきのながれのほうこう) [IP・自動車]
direction of easy flow 順方向(整流器)(じゅんほうこう) [学術・物理]
direction of flow 流れ方向(ながれのほうこう) [IP・プラント]
direction of interrupted rotation 断続回転運動の向き(だんぞくかいてんろんどうのむき) [B6012・工作機記号]
direction of rectilinear motion 直線運動の向き(ちよくせんろんどうのむき) [B6012・工作機記号]
direction of rotation 回転運動の向き(かいてんろんどうのむき) [B6012・工作機記号] [IP・プラント] / 回転方向(かいてんほうこう) [B0128・火災] [IP・プラント]
direction of shaft rotation 軸の回転方向(しよくかいてんほうこう) [B6012・工作機記号]

direction operation 方向別運転(鉄道)(ほうこうべつうんでん) [学術・土木]
direction ratio 方向比(ほうこうひ) [学術・数学]
direction valve box 弁寄せ箱(べんよせばこ) [学術・船舶]
direction word 見出し(ページ記載語の)(みだし) [学術・図書館]
direct iron-making 直接製鉄(ちよくせつせいてつ) [IP・サイエンス]
directive 指示語(しじご) [IP・情報処理]
directivity 指向性(しこうせい) [IP・プラント] [IP・公害] [Z8107・音響] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
directivity diagram 指向性図(しこうせいず) [学術・電気]
directivity factor 指向係数(しこうけいすう) [IP・サイエンス] [Z8107・音響] [学術・電気]
directivity gain 指向性利得(しこうせいりくとく) [学術・電気]
directivity index 指向係数(しこうけいすう) [IP・公害] / 指向指数(しこうしすう) [IP・サイエンス]
direct labor cost 直接労務費(ちよくせつろうむひ) [IP・プラント]
direct leveling 直接水準測量(ちよくせつすいじゅんそくりやう) [学術・土木]
direct lighting 直接照明(ちよくせつしやうめい) [IP・プラント] [Z8113・照明] [学術・電気]
direct lightning stroke 直撃雷(ちよくげきらい) [学術・電気]
direct load loss 直接負荷損(ちよくせつふかそん) [学術・電気]
direct location mode 直接ロケーションモード(ちよくせつろけーしょんモード) [IP・情報処理]
directly coupled turbine 直結タービン(ちよくけつがたタービン) [B0127・火災]
directly heated cathode 直熱陰極(ちよくねついんきよく) [C7102・電子管] [学術・電気]
directly heated thermistor 直熱形サーミスタ(ちよくねつがたさーみすた) [学術・電気]
directly ionizing particle 直接電離粒子(ちよくせつでんりりゅうし) [学術・原子力]
directly ionizing radiation 直接電離放射線(ちよくせつでんりほうしやせん) [学術・原子力]
direct management method 直営(ちよくえい) [学術・建築]
direct measurement 直接測定(ちよくせつそくてい) [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・物理]
direct measurements 直接測定(ちよくせつそくてい) [学術・数学]
direct method 直接法(ちよくせつほう) [学術・建築] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]
direct method electro-static process copying machine 直接静電複写機(ちよくせつでんぶくしやき) [B0117・事務機]
direct mobility 駆動点モビリティ(くどうでんもびりてい) [B0153・振動] / 直モビリティ(ちよくもびりてい)

[B0153・振動]
direct model reference adaptive control 直接モデル規範形適応制御(ちよくせつモデルきはんけいたてきおうえいぎよ) [IP・情報処理]
direct motion 順行(じゅんこう) [学術・天文] / 順行運動(じゅんこうろんどう) [IP・サイエンス]
direct mounting 正面取り付け(しやうめんとりつけ) [B0104・軸受]
direct nonradiative transition 直接非放射遷移(ちよくせつひほうしやせんい) [学術・分光]
direct nuclear division 直接核分裂(ちよくせつかくふんれつ) [学術・遺伝]
direct numerical control (DNC) 群管理(ぐんかんり) [IP・情報処理] / 群制御(ぐんせいぎよ) [IP・情報処理]
direct operated solenoid valve 直動形電磁弁(ちよくどうがたでんじべん) [B0120・圧圧] [IP・プラント]
direct operating cost 直接運賃費(ちよくせつうんこうひ) [学術・航空]
director 指揮者(しきしや) [IP・宇宙技術] / 指揮者(じどうしや) [IP・プラント] / ディレクター(でいれくたー) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 導波器(どうはき) [IP・サイエンス] [学術・電気] / 図書館学長(としよかんがっこうちやう) [学術・図書館] / 図書館長(としよかんちやう) [学術・図書館] / 取締役(とりしまりやく) [IP・プラント] / 部長(ぶちやう) [IP・プラント] [学術・図書館]
direct orbit 順行軌道(じゅんこうきどう) [学術・電気]
director curve 導線(どうせん) [学術・数学]
director element 導波器素子(どうはきそし) [学術・電気]
direct organization 直接編成(ちよくせつへんせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
directorized data set 登録簿データセット(とうろくばでーたせつと) [IBM・情報処理]
director of libraries (Amer.) 図書館長(総合大学の)(としよかんちやう) [学術・図書館]
director system ディレクタ方式(自動交換)(でいれくたほうしき) [学術・電気]
director valve 振分け弁(ディレゼル機関)(ふりわけべん) [学術・船舶]
directory 案内書(あんないしよ) [IP・プラント] / 商工案内(しょうこうあんない) [IP・プラント] / 人名録(にんめいらく) [IP・プラント] [学術・図書館] / ディレクタリー(でいれくたー) [IP・プラント] / 登録簿(とうろくば) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
directory block 登録簿ブロック(とうろくばふろく) [IBM・情報処理]
directory board 掲示板(けいじばん) [IP・プラント]
directory file 登録簿ファイル(とうろくばふあいる) [IBM・情報処理]
directory management ディレクトリ管理(でいれくとりかんり) [IP・情報処理]
directory operator 番号案内級者(ばんごうあんないあつかいしや) [学術・電気]

direct output 直接出力[ちよくせつしゅつりょく] [IP・情報処理]

direct-out static signal 直接出力静信号[ちよくせつしゅつりょくせいしんごう] [IBM・情報処理]

direct payroll 直接支払給与[ちよくせつしはらいきゅうよ] [IP・プラント]

direct-point repeater 直接中継器[ちよくせつちゅうけいき] [IBM・情報処理]

direct positive 直接ポジ[ちよくせつぱじ] [学術・図書館]/直接陽面[ちよくせつやうめん] [学術・化学]

direct power generation 直接発電[ちよくせつはつでん] [IP・サイエンス]

direct printing 直接なせん[ちよくせつなせん] [L0207・繊維染色] [学術・化学]

direct product 直積[ちよくせき] [学術・数学]

direct product(group theory) 直積(群論)[ちよくせき] [学術・分光]

direct product of automaton オートマトンの直積[おーとまとんのちよくせき] [IP・情報処理]

direct program control(DPC) 直接プログラム制御[ちよくせつぷろぐらむせいぎよ] [IBM・情報処理]

direct projection 直射[ちよくしやう] [学術・電気]

direct proof 直接証明[ちよくせつしやうめい] [学術・論理]/直接証明法[ちよくせつしやうめいほう] [学術・数学]/直接論証[ちよくせつろんしやう] [学術・論理]

direct proportion 正比例[せいひれい] [IP・サイエンス] [学術・数学]

direct punch control 直接穿孔制御機構[ちよくせつせんこうせいぎよきこう] [IBM・情報処理]

direct punishment 直罰[ちよくばつ] [IP・公害]

direct quenching 直接焼入れ[ちよくせつやきいれ] [G0201・鉄鋼]

direct radiation 直接線[ちよくせつせん] [学術・原子力]/直接放射線[ちよくせつほうしやせん] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

direct rate curve 直接速度曲線[ちよくせつそくどきょくせん] [学術・探鉱冶金]

direct reaction 直接反応[ちよくせつはんのう] [IP・サイエンス]

direct-reading … 直読—[形][ちよくどく] [学術・電気]

direct reading balance 直示天秤[ちよくしてんびん] [IP・サイエンス]

direct-reading balance 直示化学天秤[ちよくしかがくかりん] [K0211・分析]/直示てんびん[ちよくしてんびん] [学術・化学]/直示はかり[ちよくしはかり] [学術・化学]

direct-reading balance with constant sensitivity 定感量直示てんびん[ていかんりやうちよくしてんびん] [学術・計測]

direct reading instrument 直読計器[ちよくどくけいき] [Z8103・計測] [学術・物理]

direct-reading instrument 直読計器[ちよくどくけいき] [学術・計測] [学術・電気]

direct-reading spectrometer 直読分光計[ちよくどくぶんこうけい] [学術・計測] [学術・分光]

direct-reading type meter 直示式計器[ちよくししきけいき] [IP・プラント]/直読式計器[ちよくどくしきけいき] [IP・プラント]

direct readout infrared radiation 赤外線放射直視[せきがいせんほうしやちよくし] [IP・宇宙技術]

direct reducing sugar 直接還元糖[ちよくせつかんげんとう] [学術・化学]

direct reduction 直接還元[ちよくせつかんげん] [学術・探鉱冶金]

direct retrieval 直接検索[ちよくせつけんさく] [IBM・情報処理]

direct reversible Diesel engine 自己逆転ディーゼル機関[じこぎやくてんでい—せーるきかん] [F0022・造船]

direct reversing gear 自己逆転装置[じこぎやくてんそうち] [学術・船舶]/直通煙管ボイラ[ちよくつうえんかんばいら] [学術・船舶]

directrix 誘電体[ゆうでんたい] [IP・自動車]

directrix 準線[じゅんせん] [IP・サイエンス] [学術・数学]

direct search algorithm 直接探索アルゴリズム[ちよくせつたんさくあるごりずむ] [IP・情報処理]

direct search method 直接探索法[ちよくせつたんさくほう] [IP・情報処理]

direct semiconductor 直接遷移形半導体[ちよくせつせんいがはんどうたい] [IP・マイクロエレ]

direct short-circuit test 直接短絡試験[ちよくせつたんらくしけん] [学術・電気]

direct sight 直視[測量][ちよくし] [学術・土木]

direct solar radiation 直達日射[ちよくたつにっしや] [学術・気象]

direct sound 直接音[ちよくせつおん] [学術・建築]

direct spinning 直紡[ちよくぼう] [L0209・紡績]

direct spinning frame 直紡機[ちよくぼうき] [L0209・紡績]

direct spinning machine 連続重合紡糸機[れんぞくじゅうごうぼうしき] [L0304・化繊織]

direct splice 直接添接[ちよくせつてんせつ] [学術・土木]

direct spring loaded safety valve ばね安全弁[ばねあんぜんべん] [B0100・バルブ]

direct steam cure 直接蒸気加硫[ちよくせつじやうきかりゅう] [K6200・ゴム]/直接蒸気加硫(ゴム)[ちよくせつじやうきかりゅう] [学術・化学]

direct steel making 直接製鉄[ちよくせつせいいてつ] [IP・エネルギー]

direct strength calculation 直接強度計算[ちよくせつじやうどけいさん] [F0012・造船船こく]

direct stress 直接応力[ちよくせつおうりょく] [学術・土木]

direct stroke 直撃雷[ちよくげきらい] [学術・電気]

direct subdivision 直接地域細目[ちよくせつちいきさいもく] [学術・図書

館]

direct sum 直和[ちよくわ] [学術・数学]

direct sum of automaton オートマトンの直和[おーとまとんのちよくわ] [IP・情報処理]

direct sunlight 直射日光[ちよくしやにっこう] [IP・プラント] [学術・建築]

direct support type pile driver 直結式バイルドライバ[ちよくけつしきばいらいどらばい] [A8403・ショベル系掘]

direct suspension 直接つり[ちよくせつつり] [学術・電気]

direct system output(DSO) システム出力直接書き出し(プログラム)[しすてむしゅつりょくちよくせつつかきだし] [IP・情報処理]

direct system output writer(DSOwriter) システム出力直接書き出しプログラム[しすてむしゅつりょくちよくせつつかきだしぷろぐらむ] [IBM・情報処理]

direct system synthesis 直接的システム合成[ちよくせつてきしすてむごうせい] [IP・情報処理]

direct tide 直行潮[ちよくちやうう] [学術・天文]

direct titration 直接滴定[ちよくせつてきてい] [K0211・分析]

direct transition 直接遷移[ちよくせつせんい] [IP・マイクロエレ] [学術・分光]

direct transmission 正透過[せいとうか] [Z8113・照明] [学術・電気]/直接伝動[ちよくせつてんどう] [学術・機械]

direct trunk 直通中継線[ちよくつうちゅうけいせん] [学術・電気]

direct trunk line 直通中継線[ちよくつうちゅうけいせん] [学術・電気]

direct undertaking 直営[ちよくえい] [学術・建築]

direct utility function 直接効用関数[ちよくせつこうようかんすう] [IP・情報処理]

direct viewing tube 直視管[ちよくしかん] [学術・電気]

direct vision prism 直視プリズム[ちよくしぶりずむ] [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・物理]

direct vision spectroscopy 直視分光器[ちよくしぶんこうき] [学術・化学] [学術・天文] [学術・分光]

direct-vision spectroscopy 直視分光器[ちよくしぶんこうき] [IP・サイエンス]

direct warper 直接整経機[ちよくせつせいけいき] [L0210・繊維製織]/ノンドラム整経機[のんどうせいけいき] [L0306・製織機]

direct warping machine 直接整経機[ちよくせつせいけいき] [L0210・繊維製織]

direct wave 直接波[ちよくせつは] [学術・地震] [学術・電気]

direct weathering test 屋外暴露試験[おくがいがいばくろしけん] [H0201・アルミ] [IP・プラント]

direct word ワード直接転送機構[おーどちよくせつてんそうきこう] [IBM・情報処理]

direct writing recorder 直接記録

計器(ちよくせつきろくけい) [学術・物理]
direct-writing recorder 直接記録計(ちよくせつきろくけい) [学術・計測]/直接記録計器(ちよくせつきろくけい) [学術・電気]
Dirichlet series ジリクレ級数(じりくれききゅうすう) [学術・数学]
Dirichlet's integral ディリクレ積分(でいりくれせきぶん) [IP・サイエンス]
Dirichlet's problem ディリクレの問題(でいりくれのもんだい) [IP・サイエンス]
Dirichlet's series ディリクレ級数(でいりくれききゅうすう) [IP・サイエンス]
dirigible 飛行船(ひこうせん) [学術・機械] [学術・航空]
dirigible balloon 飛行気球(ひこうききゅう) [学術・船舶]
dirty 汚損(おそん) [学術・電気]/ごみ(ごみ) [IP・プラント]/土(つち) [IP・プラント]/廃石(はいせき) [学術・採鉱冶金]/ほり(ほこり) [IP・プラント]
dirty collector 集じん機(しゅうじんき) [学術・機械]/ちり取り機(ちりとりき) [学術・機械]
dirty content ごみ量(ごみりょう) [K6200・ゴム]
dirtyness 汚濁度(おたんど) [学術・採鉱冶金]
dirty pocket ちりだめ(ちりだめ) [学術・機械]
dirty, shives and specks きょう雑物(きょうざつぶつ) [P0001・紙・パ]
dirty ballast water ゲーティ・バラスト水(だーていばらすとすい) [IP・公書]
dirty cargo 汚れ貨物(よごれかもつ) [IP・プラント]
dirty proof よごれ校正(よごれこうせい) [学術・図書館]
dirty pumpage 汚濁液ポンプ輸送(おたくえきばんぶゆそう) [IP・プラント]
DIS (diagnostic information system) 診断情報システム(しんだんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
DIS (distributed intelligence system) 分散形インテリジェンスシステム(ぶんさんけいたいんでりじえんしすてむ) [IP・情報処理]/分散知能システム(ぶんさんちのうしすてむ) [IBM・情報処理]
disability 就労不能(しゅうろうふのう) [IP・プラント]/不具廃疾(ふぐはいしつ) [IP・プラント]
disable 使用禁止(ししようきんし) [IBM・情報処理]/剥込み禁止(わりこみきんし) [IBM・情報処理]
disabled 使用禁止の(ししようきんしの) [IBM・情報処理]/剥込み禁止の(わりこみきんしの) [IBM・情報処理]
disabled page fault 剥込み禁止ページ不在(わりこみきんしページふざい) [IBM・情報処理]
disabled worker 不具廃疾労働者(ふぐはいしつろうどうしや) [IP・プラント]/不具廃疾労働者(ふぐはいしつろうむしや) [IP・プラント]
disabling the line 回線無効化(かい

せんむこうか) [IBM・情報処理]
disaccharide 二糖(にとう) [学術・化学]/二糖類(にとうるい) [IP・サイエンス]
disaccommodation ディスアコモデーション(でいすあこもでーしょん) [IP・サイエンス]
disaccommodation ディスアコモデーション(でいすあこもでーしょん) [C2560・フェ・通]
disaccommodation factor ディスアコモデーション係数(でいすあこもでーしょんけいすう) [C2560・フェ・通]
disadvantage 不便(ふべん) [IP・プラント]/不利(ふり) [IP・プラント]
disadvantage factor 不利係数(ふりけいすう) [学術・原子力工学]
disaggregation 離解(りかい) [学術・化学]
disagreement (意見の)相違(そうい) [IP・プラント]/(意見の)不一致(ふいっち) [IP・プラント]/不和(ふわ) [IP・プラント]
disalignment アライメントの狂い(あらいめんとくるい) [IP・自動車]
disappearance 潜入(せんにゅう) [学術・天文]
disappearing-filament type optical pyrometer 線条消失形光高温計(せんじょうしゅうしやうけい) [学術・計測]
disappearing stream 消失流(しょうしつりゅう) [IP・サイエンス]
disassemble 分解する(ぶんかいする) [IP・機械設計]
disassembling 取外し(とりはずし) [IP・プラント]/(機械的な)分解(ぶんかい) [IP・プラント]
disassembly 取外し(とりはずし) [IP・プラント]/(機械的な)分解(ぶんかい) [IP・プラント]/分解(ぶんかい) [IP・機械設計]/分解(とりはずし) [学術・解体]
disaster 災害(さいがい) [IP・エネルギー]
disaster pump 天災(てんさい) [IP・エネルギー]
disaster dump 災害ダンプ(さいがいでんぷ) [IBM・情報処理]
disasterous earthquake 烈震(れっしん) [IP・プラント]
disaster preventing control system 防災管理システム(ぼうさいいかんりしすてむ) [IP・情報処理]
disaster prevention 防災(ぼうさい) [IP・プラント] [IP・公書]
disaster prevention and administrative radio system 防災行政無線システム(ぼうさいきょうせいむせんしすてむ) [IP・情報処理]
disaster warning 災害警報(さいがいきいほう) [IP・公書]
disastrous earthquake 烈震(れっしん) [学術・建築]
disbi デスビ(ですび) [IP・自動車]
disbursement 支出(ししゅつ) [IP・プラント]
disc 円板(えんばん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/円盤(えんばん) [IP・プラント]/花盤(がばん) [学術・植物]/碁石(かじ) [ごし] [学術・船舶]/(磁気)ディスク(でいすく) [IBM・情報処理]/ディスク(でいすく) [D0107・自動車]

[IP・プラント]/ディスク(円板) (でいすく) [IP・自動車]/盤(ばん) [学術・植物]/翼車(タービン) (よくしや) [学術・船舶]
disc and donuts baffle 円板形邪魔板(えんばんがたじゃまいた) [IP・プラント]
disc and drum turbine 円板胴タービン(えんばんどうたーびん) [学術・機械] [学術・船舶]
disc and spindle sander ディスクスピンドル結合サンダ(でいすくすぴんどるけつごうさんだ) [B0114・木工機]
disc-cap デスキャップ(ディストリビュータ・キャップの略) (でいすきゃっふ) [IP・自動車]
discard 廃棄本(はいきほん) [学術・図書館]/引き抜く(カードを) (ひきぬく) [学術・図書館]
disc area 円板面積(えんばんめんせき) [W0106・航空] [学術・航空]/全円面積(プロベラ) (ぜんえんめんせき) [学術・船舶]
disc area ratio 面積比(プロベラ) (めんせきひ) [学術・船舶]
disc attrition mill 摩擦円板ミル(まさつえんばんみる) [IP・プラント]
disc brake 円板ブレーキ(えんばんぶれーき) [学術・機械]/ディスク・ブレーキ(でいすくぶれーき) [IP・自動車]/ディスクブレーキ(でいすくぶれーき) [B0152・クラッチ] [D0106・自動車] [D0107・自動車]
disc brake caliper ディスクブレーキキャリパ(でいすくぶれーききゃりぱ) [IP・自動車]
Disc brake mechanism ディスクブレーキ機構(でいすくぶれーききこう) [IP・自動車]
disc brake with fixed caliper フォーティンギンギパディスクブレーキ(ふぉーていんぐきゃりぱでいすくぶれーき) [D0106・自動車]
disc brake with floating caliper フローティングギンギパディスクブレーキ(ふろーていんぐきゃりぱでいすくぶれーき) [D0106・自動車]
disc cam type ディスクカム式(でいすくかむしき) [B9004・家・マシン]
disc chart 円形記録紙(えんけいきろくし) [IP・プラント] [学術・電気]/円形図紙(えんけいしずし) [学術・電気]/円形図紙(計器用) (えんけいしずし) [学術・物理]/円形チャート(えんけいちゃーと) [IP・プラント]
disc clutch 円板クラッチ(えんばんくらっち) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/ディスククラッチ(でいすくくらっち) [B0152・クラッチ]
disc coil 板コイル(いたこいる) [学術・電気]
disc constant 計器定数(積算計器) (けいきでいすう) [学術・電気]
disc conveyor ディスクコンベヤ(でいすくこんべや) [M0102・鉱山]
disc crank 円板クランク(えんばんくらんく) [学術・機械] [学術・船舶]
disc cutter 摩擦ノコ(まさつまるのこ) [学術・船舶]
disc dowel 円板ジベル(えんばんじべる) [学術・土木]
disc dryer 円板乾燥器(えんばんかんそうき) [IP・プラント]/ディスクドラ

イヤー(でいすくどらいや) [IP・プラント]
disc face plate 面板(めんばん) [B0106・工作機]
disc filter ディスクフィルタ(でいすくふいた) [M0102・鉱山]
disc friction 円板摩擦(えんばんまきつ) [B0131・ポンプ] [学術・機械]
disc gage 円板ゲージ(えんばんげーじ) [学術・計測]
disc gauge 円板ゲージ(えんばんげーじ) [学術・計測]
disc grinder 円板研削盤(えんばんけんさくばん) [学術・機械]
discharge casing 吐出しケーシング(はきだしけーしんぐ) [B0131・ポンプ]
discharge 使用水量(水力)(しようすいりょう) [学術・土木] / ダンプ(だんぷ) [A8403・ショベル系掘] / ディスチャージ(放電)(でいすちゃーじ) [IP・自動車] / 吐出量(としゅつりょう) [IP・プラント] / 荷卸し(におろし) [IP・プラント] / 排出(はいしゅつ) [IP・プラント] / 排出量(はいしゅつりょう) [IP・プラント] / 吐出し(はきだし) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] / 吐出シ(はきだし) [学術・船舶] / 吐出し量(はきだしりょう) [B0118・油圧] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] / 抜染(ばっせん) [IP・プラント] [学術・化学] / 放電(はうでん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理] / 放電(気象電気)(はうでん) [学術・気象] / 放電する(荷をおろす)(はうでんする) [IP・自動車] / 放流(ほうりゅう) [IP・プラント] / (ポンプの) 流量(りゅうりょう) [IP・プラント] / 流量(りゅうりょう) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] / 流量(水文気象)(りゅうりょう) [学術・気象]
dischargeable... 抜染性——(形)(ばっせんせい) [学術・化学]
dischargeable weight 選がし重量(にがしじゅうりょう) [学術・航空]
discharge angle 流出角(りゅうしゅつかく) [B0132・送・圧]
discharge bend 吐出しベンド(はきだしべんど) [B0132・送・圧]
discharge books 返納を記録する(へんのうをきろくする) [学術・図書館]
discharge bowl 吐出しボウル(はきだしぼうる) [B0131・ポンプ]
discharge breakdown (of a gas) 放電破壊(ガス)(はうでんはかい) [C5600・電子通]
discharge casing 吐出しケーシング(はきだしけーしんぐ) [B0127・火発] [B0132・送・圧]
discharge channel 吐出し水路(はきだしすいろう) [B0129・火発]
discharge charge 荷卸し費用(におろしひよう) [IP・プラント]
discharge coefficient 流量係数(りゅうりょうけいすう) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]
discharge condition 吐出し状態(はきだしじょうたい) [B0126・火発] [B0132・送・圧]
discharge current 放出流(ほうし

ゅつりゅう) [学術・船舶] / 放電電流(ほうでんでんりゅう) [学術・電気]
discharge curve 水位流量曲線(すいはいりゅうりょうきょくせん) [学術・土木] / 放電曲線(ほうでんきょくせん) [学術・電気] / 流量曲線(りゅうりょうきょくせん) [学術・電気] [学術・土木]
discharge damper 吐出しダンパ(はきだしだんぱ) [B0132・送・圧]
discharge device 放電装置(ほうでんそうち) [学術・電気]
discharge diagram 流量図(りゅうりょうず) [学術・気象] [学術・土木]
discharge diffuser 吐出しロディフューザ(はきだしろぐちでいふゅーざ) [B0132・送・圧]
discharged stencil making machine 放電製版機(ほうでんせいはんき) [B0117・事務機]
discharge-duration curve 流況曲線(りゅうきょうきょくせん) [学術・土木]
discharge elbow 吐出しエルボ(はきだしえるぼ) [B0131・ポンプ]
discharge electrode 放電極(ほうでんきょく) [B0126・火発]
discharge gauge ベニウグ真空計(べにんぐしんくうけい) [IP・サイエンス]
discharge head 吐出し圧力ヘッド(はきだしあつりょくへっど) [B0131・ポンプ]
discharge header 吐出しヘッド(はきだしへっど) [B0131・ポンプ]
discharge hydrograph 時間流量曲線(じかんりゅうりょうきょくせん) [学術・土木] / 流量図(りゅうりょうず) [学術・土木]
discharge in a gases 放電(ガス)(ほうでん) [C5600・電子通]
discharge jet ノズル(のずる) [B0110・内燃]
discharge lamp 放電燈(ほうでんとう) [Z8120・光学] / 放電ランプ(ほうでんらんぷ) [Z8113・照明] [学術・電気]
discharge lamp with auxiliary apparatus 放電燈(ほうでんとう) [Z8113・照明]
discharge-mass curve 流量累加曲線(りゅうりょうりゅういかきょくせん) [学術・土木]
discharge nozzle 吐出しノズル(はきだしのずる) [B0132・送・圧] / 噴霧ノズル(気化器)(ふんむのずる) [学術・航空]
discharge of untreated effluent たれ流し(たれながし) [IP・公害]
discharge opening 吐出口(としゅつこう) [IP・プラント] / 吐出し口(はきだしぐち) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]
discharge orifice ノズル(のずる) [B0110・内燃]
discharge pipe 吐出口(としゅつかん) [F0026・造船] [IP・プラント] / 吐出管(放出管)(としゅつかん) [IP・自動車] / 吐出し管(はきだしかん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] / 吐出シ管(はきだしかん) [学術・船舶] [学術・土木] / 放水管(ほうすいかん) [B0119・水車]

discharge pit ディスチャージピット(でいすちゃーじびっと) [B0119・水車]
discharge point 揚げ地(あげち) [IP・プラント]
discharge pressure 吐出圧(としゅつあつ) [IP・プラント] / 吐出し圧力(はきだしあつりょく) [B0127・火発] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] / 吐出し風圧(はきだしふうあつ) [B0126・火発] [IP・プラント]
discharge printing 抜染(ばっせん) [IP・サイエンス]
discharge quantity 吐出し量(はきだしりょう) [B0131・ポンプ]
discharge rate 吐出し量(はきだしりょう) [B0118・油圧] / 放電率(ほうでんりつ) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・電気]
discharge regulator 流量調整装置(りゅうりょうちようせいそうち) [学術・機械]
discharge ring ディスチャージリング(でいすちゃーじりんぐ) [B0119・水車]
discharge ring (Francis) 下カバー(したかばー) [B0119・水車]
discharge side 吐出側(としゅつがわ) [IP・機械設計]
discharge specific speed 流量比速度(りゅうりょうひそくど) [B0119・水車]
discharge starting (of a gas) 放電開始(ガスの)(ほうでんかいし) [C5600・電子通]
discharge static pressure 吐出し静圧(はきだしせいあつ) [B0132・送・圧]
discharge style 抜染(ばっせん) [L0207・繊維染色]
discharge sump 吐出し水そう(はきだしすいそう) [B0131・ポンプ]
discharge temperature 吐出し温度(はきだしおんど) [B0132・送・圧]
discharge test 抜染試験(ばっせんしけん) [学術・化学]
discharge total pressure 吐出し全圧(はきだしぜんあつ) [B0132・送・圧]
discharge tube ノズル(のずる) [B0110・内燃] / 放電管(ほうでんかん) [C7102・電子管] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]
discharge tube noise generator 放電管雑音発生器(ほうでんかんざつおんはっせいき) [学術・電気]
discharge tube rectifier 放電管整流器(ほうでんかんせいりゅうき) [学術・電気]
discharge union 送出し弁座押え(おくりだしべんざおさえ) [B0110・内燃] / 弁座押え(べんざおさえ) [B0110・内燃]
discharge valve 吐出し弁(はきだしべん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] / 吐出シ弁(はきだしべん) [学術・船舶] / 放出弁(ほうしゅつべん) [IP・自動車] [B0127・真空ポンプ]
discharge voltage 制限電圧(避雷器)(せいげんでんあつ) [学術・電気] / 放電電圧(ほうでんでんあつ) [学術・電気]
discharge wire 放電線(ほうでんせ

ん) [学術・航空]
discharge withstand current rating 放電耐量(ほうでんたいりょう) [学術・電気]
discharging 返納記録作業(へんのうきろくさぎょう) [学術・図書館]
discharging charge 荷卸し費用(にのおしひよう) [IP・プラント]
discharging curve 放電曲線(ほうでんきょくせん) [学術・電気]
discharging desk 返納台(へんのうだい) [学術・図書館]
discharging gap 放電ギャップ(ほうでんぎゃっぷ) [学術・電気]
discharging resistor 放電抵抗管(ほうでんていこうかん) [IP・プラント]/放電抵抗器(ほうでんていこうき) [C0401・シー・記] [IP・プラント]
disc harrow ディスクハロー(でいすくはろー) [学術・土木]
disc idler ディスクローラ(でいすくろーら) [B0141・コンベヤ]
disc insulator 円板形がいし(えんばんがたがいし) [C3803・がいし]
disciplinary dismissal 懲戒解雇(ちやうかいがいこ) [IP・プラント]
discipline district 風紀地区(ふうきちく) [学術・建築]
discipline-oriented information system 領域指向情報システム(りやうきしやうきやうほうしやうすてむ) [IP・情報処理]
disc loading 円板荷重(えんばんかじゅう) [W0106・航空] [学術・航空]
disclosure 開示(かいし) [IP・プラント]/公開(こうかい) [IP・プラント]/発表(はつぷよう) [IP・プラント]
disc mill ディスクミル(でいすくみる) [IP・プラント]
discolial cleavage 盤割(ばんかつ) [IP・サイエンス]
discolial cleavage 盤割(ばんかつ) [学術・動物]
discolial placenta 盤状胎盤(ばんじやうたいばん) [学術・動物]
disc-oiled bearing 円板注油式軸受(えんばんちゅうゆしきじうけ) [学術・船舶]
discoloration 退色(たいしよく) [IP・プラント]/変色(へんしよく) [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6900・アラ] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
discoloring 退色(たいしよく) [IP・プラント]/変色(へんしよく) [IP・プラント]
discoloring... 変色——(形) (へんしよく) [学術・化学]
discoloring by oiling 油焼け(あぶらやけ) [K3211・界面]
discomfort index 不快指数(ふかいしすう) [IP・プラント] [学術・気象]
disconnect 接続を外す(せつぞくをはずす) [IP・自動車]
disconnect(release) 切断(リリース) (せつだん) [IBM・情報処理]
disconnecting 切断(せつだん) [学術・電気]
disconnecting fuse-holder 断路形ヒューズホルダ(だんろがたひゅーずほるだ) [C0201・ヒューズ]
disconnecting gear 掛けはすし装置(かけはすしそうち) [学術・船舶]
disconnecting plug 切断プラグ(せ

つだんぷらぐ) [学術・電気]
disconnecting switch 断路器(だんろき) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [IP・プラント]
disconnection 開放(かいほう) [IP・プラント] [学術・電気]/切断(せつだん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]/断線(だんせん) [IP・プラント] [学術・電気]/取りはずし(とりはずし) [IP・機械設計]/取外し(とりはずし) [IP・プラント]
disconnect lamp 切断ランプ(せつだんらんぷ) [学術・電気]
disconnect mode 切断モード(せつだんもーど) [IBM・情報処理]
disconnecter 断路器(だんろき) [学術・電気]
disconnect signal 切断信号(せつだんしんごう) [IBM・情報処理] [学術・電気]
disconnect switch 断路器(だんろき) [IP・プラント]
discontinue 解約する(購読を) (かいやくする) [学術・図書館]
discontinuity 不連続(ふれんぞく) [学術・船舶] [学術・地震]/不連続性(ふれんぞくせい) [IP・情報処理]
discontinuity stress 不連続応力(ふれんぞくおうりょく) [IP・プラント]
discontinuous 不連続(ふれんぞく) [学術・数学]
discontinuous action 不連続動作(ふれんぞくどうさ) [IP・情報処理]
discontinuous binary 不連続2進数(ふれんぞくにしんすう) [IBM・情報処理]
discontinuous combustion いきづき燃焼(いきづきねんしやう) [B0113・燃焼] [B0126・火発]/息づき燃焼(いきづきねんしやう) [IP・プラント]
discontinuous control action 不連続動作(自動制御) (ふれんぞくどうさ) [学術・電気]
discontinuous controller 不連続制御器(者) (ふれんぞくせいぎよき) [IP・情報処理]
discontinuous distribution 不連続分布(ふれんぞくぶんぷ) [IP・公害] [学術・植物]
discontinuous flow 不連続流(ふれんぞくりゅう) [IP・サイエンス] [学術・建築]
discontinuous functioning 不連続機能づけ(ふれんぞくきのうづけ) [IP・情報処理]
discontinuous reaction series 不連続反応系列(ふれんぞくはんのうけいれつ) [学術・地震]
discontinuous variation 不連続変異(ふれんぞくへんい) [学術・遺伝]
discontinuous welding 断続溶接(だんぞくようせつ) [IP・プラント] [学術・機械]
discordance 不一致(双生児の) (ふいっち) [学術・遺伝]
discordant injection 非調和注入(ひちやうわちゅうにゅう) [学術・地震]
discount 値引き(ねびき) [IP・プラント]/値引き登録(ねびきとらうく) [B0115・登録機]/割引(わりびき) [IP・プラント] [学術・図書館]

discounted cash flow DCF(でいしーふ) [IP・プラント]/割引現金(わりびきげんきん) [学術・金融]
discounted Markov decision problem 割引マルコフ決定問題(わりびきまるこふけつていもんだい) [IP・情報処理]
discontinuous control 不連続制御(ふれんぞくせいぎよ) [IP・情報処理]
discount price 卸値(おろしね) [学術・図書館]
disc pack ディスク・パック(でいすくぱく) [IP・サイエンス]/ディスクパック(でいすくぱく) [学術・電気]
disc piston 円板ピストン(えんばんピストン) [学術・機械]
disc planer 円板かんな盤(えんばんかんなばん) [B0114・木工機]
disc plough ディスクプラウ(でいすくぷらう) [学術・土木]
disc plow ディスクプラウ(でいすくぷらう) [学術・機械] [学術・土木]
disc recording 円板録音(えんばんろくおん) [学術・電気]
disc refiner ディスクリファイナー(でいすくりふあいなー) [P0001・紙・パ]
discrepancy (グラフ上の)ずれの量(ずれのりやう) [IP・プラント]/相違(そうい) [IP・プラント]/不一致(ふいっち) [IP・プラント]/矛盾(むじゆん) [IP・プラント]
discrete とびとびの(とびとびの) [学術・物理]/別個の(べつこの) [IBM・情報処理]/離散的(りさんてき) [学術・数学]/離散的(りさんてき) [IBM・情報処理]
discrete adaptive control 離散的適応制御(りさんてききやうせいぎよ) [IP・情報処理]
discrete adaptive control system 離散的適応制御システム(りさんてききやうせいぎよしやうすてむ) [IP・情報処理]
discrete automaton 離散的オートマトン(りさんてきおーとまとん) [IP・情報処理]
discrete channel 離散的通信路(りさんてきつうしんろ) [IP・情報処理]
discrete communication channel 離散的通信路(りさんてきつうしんろ) [IP・情報処理]
discrete component 個別部品(こべつぶひん) [IP・情報処理]
discrete data 離散的データ(りさんてきでーた) [IP・情報処理]/離散データ(りさんでーた) [IBM・情報処理]
discrete decision 離散的決定(りさんてきけつてい) [IP・情報処理]
discrete decision process (DDP) 離散的決定過程(りさんてきけつていかてい) [IP・情報処理]
discrete-differential dynamic programming (DDDP) 離散微分動的計画法(りさんびふんどうてきけいかくほう) [IP・情報処理]
discrete distribution 離散形分布(りさんがたぶんぷ) [IP・情報処理]/離散的分布(りさんてきぶんぷ) [学術・統計数学]/離散分布(りさんぶんぷ) [Z8101・品質]
discrete dynamic optimization

離散の動的最適化(りさんてきどうてきさいてきか) [IP・情報処理]

discrete dynamic programming (DDP) 離散の動的計画法(りさんてきどうてきさいてきか) [IP・情報処理]

discrete estimation problem 離散形推定問題(りさんがたすいていもんだい) [IP・情報処理]

discrete event 離散の事象(りさんてきじしやう) [IP・情報処理]

discrete event simulation 離散の事象シミュレーション(りさんてきじしやうしみゅれーしょん) [IP・情報処理]

discrete event system 離散の事象システム(りさんてきじしやうしすてむ) [IP・情報処理]

discrete exponential learning curve 離散の指数学習曲線(りさんてきしやうがくしゅうきよくせん) [IP・情報処理]

discrete information source 離散の情報源(りさんてきじやうほうげん) [IP・情報処理]

discrete information system 離散形情報システム(りさんがたじやうほうしすてむ) [IP・情報処理]

discrete Kalman filter 離散のカルマンフィルタ(りさんてきかるまんふいるた) [IP・情報処理]

discrete level 離散単位(りさんじゅんい) [学術・分光]

discrete linear admissible control system 離散の線形許容制御システム(りさんてきせんけいきやうせいきよしすてむ) [IP・情報処理]

discrete linear dynamical system (DLDS) 離散の線形動的システム(りさんてきせんけいどうてきしすてむ) [IP・情報処理]

discrete Markov programming 離散のマルコフ計画法(りさんてきまろくふけいかくほう) [IP・情報処理]

discrete maximum principle 離散形最大原理(りさんがたさいだいげんり) [IP・情報処理]

discrete minimum principle 離散の最小原理(りさんてきさいしやうげんり) [IP・情報処理]

discrete model 離散のモデル(りさんてきもでる) [IP・情報処理]

discrete model reference adaptive control system 離散のモデル規範応答制御システム(りさんてきもでるきはんがたてきおうせいきよしすてむ) [IP・情報処理]

discrete multi objective decision problem 離散の多目的決定システム(りさんてきたくてもくてきけいてしすてむ) [IP・情報処理]

discrete optimal control 離散の最適制御(りさんてきさいてきさいぎよ) [IP・情報処理]

discrete optimization 離散の最適化(りさんてきさいてきか) [IP・情報処理]

discrete optimization problems 離散の最適化問題(りさんてきさいてきか) [IP・情報処理]

discrete part 個別部品(こべつぶひん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

discrete process 離散の過程(りさんてきかてい) [IP・情報処理]

discrete programming 離散形計画法(りさんがたけいかくほう) [IBM・情報処理]

discrete radio source 電波星(でんぱせい) [IP・サイエンス]

discrete representation 離散の表現(りさんてきひょうげん) [IP・情報処理]

discrete resource allocation problem 離散の資源配分問題(りさんてきしげんはいぶんもんだい) [IP・情報処理]

discrete sentence intelligibility 章句了解度(しやうくりやうかいど) [学術・電気]

discrete simulation 離散のシミュレーション(りさんてきしみゅれーしょん) [IP・情報処理]

discrete source 点源(てんげん) [学術・天文]

discrete spectrum 離散スペクトル(りさんすべくとる) [学術・地震]

discrete-state system 離散の状態システム(りさんてきじやうたいしすてむ) [IP・情報処理]

discrete system 集中系(しゅうちゅうけい) [B0153・振動]/離散のシステム(りさんてきしすてむ) [IP・情報処理]

discrete system simulation 離散のシステム・シミュレーション(りさんてきしすてむしみゅれーしょん) [IP・情報処理]

discrete-time control 離散時間制御(りさんじかんせいぎ) [IP・情報処理]

discrete-time dual control problem 離散時間双対制御問題(りさんじかんそうたいせいぎもんだい) [IP・情報処理]

discrete-time dual control system 離散時間双対制御システム(りさんじかんそうたいせいぎしすてむ) [IP・情報処理]

discrete-time dynamic system 離散時間動的システム(りさんじかんどうてきしすてむ) [IP・情報処理]

discrete-time feedback system 離散時間フィードバック・システム(りさんじかんふいどばくしすてむ) [IP・情報処理]

discrete-time linear optimal control 離散時間線形最適制御(りさんじかんせんけいさいてきさいぎ) [IP・情報処理]

discrete-time Markov chain 離散時間マルコフ連鎖(りさんじかんまろくふれんさ) [IP・情報処理]

discrete-time multivariable adaptive control 離散時間多変数適応制御(りさんじかんたへんすうてきおうせいきよ) [IP・情報処理]

discrete-time observability 離散時間可観測性(りさんじかんかかんそくせい) [IP・情報処理]

discrete-time optimal control problem 離散時間最適制御問題(りさんじかんさいてきさいぎもんだい) [IP・情報処理]

discrete-time queuing system 離散時間待ち行列システム(りさんじかんまちぎやうれつしすてむ) [IP・情報処理]

discrete-time series 離散の時系列(りさんじかんしじけいれつ) [IP・情報処理]

[りさんてきじけいれつ] [IP・情報処理]

discrete-time signal processing 離散時間信号処理(りさんじかんしんごうしり) [IP・情報処理]

discrete-time stochastic control 離散時間確率制御(りさんじかんかくりつせいぎよ) [IP・情報処理]

discrete-time stochastic control problem 離散時間確率制御問題(りさんじかんかくりつせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

discrete-time stochastic optimal control 離散時間確率最適制御(りさんじかんかくりつさいてきさいぎよ) [IP・情報処理]

discrete-time stochastic process 離散時間確率過程(りさんじかんかくりつさいてきさいぎよ) [IP・情報処理]

discrete-time system 離散時間システム(りさんじかんしすてむ) [IP・情報処理]

discrete-time system performance 離散時間システム性能(りさんじかんしすてむせいぎよ) [IP・情報処理]

discrete-time transfer function 離散時間伝達関数(りさんじかんでんたつかんすう) [IP・情報処理]

discrete transfer function 離散の伝達関数(りさんてきでんたつかんすう) [IP・情報処理]

discrete two-point boundary problem 離散の二点境界値問題(りさんてきにてんきやうかいちもんだい) [IP・情報処理]

discrete uncertainty 離散の不確実性(りさんてきふかくじつせい) [IP・情報処理]

discrete value 計数值(けいすうち) [Z8101・品質]/離散値(りさんち) [IP・情報処理]

discrete variable system 離散の変数システム(りさんてきへんすうしすてむ) [IP・情報処理]

discrete word intelligibility 単語了解度(たんごりやうかいど) [学術・建築] [学術・電気]

discretion 自由裁量(じゆうさいりやう) [IP・プラント]

discretization 離散化(りさんか) [IP・情報処理]

discriminant 判別(はんべつ) [学術・統計数学]/判別式(はんべつしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]

discriminant function 識別関数(しきべつかんすう) [IP・情報処理]/判別関数(はんべつかんすう) [学術・遺伝]

discriminant tree 判別樹(はんべつじゅ) [IP・情報処理]

discriminating selector 切換セレクト(きりかえせれくた) [学術・電気]

discriminating tone 識別音(しきべつおん) [学術・電気]

discrimination 感度限界(かんどげんかい) [Z8103・計測]/区別(くべつ) [IP・プラント]/差別(さべつ) [IP・プラント]/識別(しきべつ) [C5620・パルス]/動作協調(どうさきやうちやう) [C0201・ヒューズ]/分解能(ぶんかいのう) [F0036・造船レーダ]

discrimination circuit 識別器(しきべつき) [C5620・パルス]

discrimination decision circuit

識別回路(しきべつかいろう) [C5620・パルス]

discrimination instruction

判断命令(はんだんめいれい) [IP・情報処理]

discrimination level

識別レベル(しきべつれべる) [C5620・パルス]

discrimination of stability

安定判別(あんていはんべつ) [IP・情報処理]

discrimination ratio

判別比(はんべつひ) [Z8115・信頼性]

discrimination threshold

識別域(しきべついき) [Z8105・色]

discriminator

選別器(せんべつき) [学術・物理]/ディスクリミネータ(でいすくりみなータ) [IP・情報処理]/弁別器(べんべつき) [IP・機械設計] [学術・計測] [学術・電気]

disc roller

ディスクローラ(でいすくろーら) [B0141・コンベヤ]

disc rotor

円板回転子(ガスタービン)(えんばんかいてんし) [学術・船舶]/円板羽根車(えんばんはねぐるま) [学術・機械]

disc sander

ディスク・サング(でいすくさんだ) [IP・自動車]/ディスクサング(でいすくさんだ) [B0114・木工機]

disc-seal

板封じ(いたふうじ) [学術・電気]

disc-sealed tube

板封じ管(いたふうじかん) [学術・電気]

disc-seal tube

板封じ管(いたふうじかん) [学術・電気]/板極管(はんきょくかん) [IP・サイエンス]

disc spring

皿ばね(さらばね) [IP・自動車]/ディスクスプリング(でいすくすぷりんぐ) [IP・自動車]

disc stop

円板絞り(えんばんしほり) [学術・機械]

disc support insulator for electric

固定がいし(でんしやせんりょうえんばんかたごていがいし) [C3803・がいし]

disc tension device

ディスクテンション(でいすくてんしょん) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

disc thermistor

板状サーミスタ(いたじょうさーみすた) [学術・電気]

disc type device

ディスク形素子(でいすくがたそし) [B0133・流体素子]

disc type positive displacement

flowmeter 円板容積流量計(えんばんようせきりゅうりょうけい) [学術・計測]

disc type suspension insulator

円板形懸垂がいし(えんばんがたけんすいがいし) [C3803・がいし]

discursive

論証的(ろんしょうてき) [学術・論理]

discussion

ディスカッション(でいすくあししょん) [IP・プラント]/討議(とうぎ) [IP・プラント]/論議(ろんぎ) [IP・プラント]

disc valve

円板弁(えんばんべん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ディスクバルブ(でいすくばるぶ) [IP・プラント]

disc water meter

円板水量計(えんばんすいりょうけい) [学術・機械]

disc water-meter

円板形水量計(え

んばんがたすいりょうけい) [学術・土木]

disc wheel

板車輪(いたしゃりん) [学術・機械]/ディスク車輪(でいすくしゃりん) [E4002・鉄道]/翼車(タービン)(よくしゃ) [学術・船舶]

disc winder

ワン巻き機(わんまきき) [L0210・繊維製織]/わん巻き式管巻き機(わんまききくだまきき) [L0306・製織機]

disease

疾患(しかかん) [IP・プラント]/疾病(しつぺい) [IP・プラント]/病気(びょうき) [IP・プラント]

disease caused by pollution

公害病(こうがいびょう) [IP・公害]

disembarkation

(飛行機からの)降機(こうき) [IP・プラント]/上陸(じょうりく) [IP・プラント]/上陸(じょうりく) [IP・プラント]/陸揚げ(りくあげ) [IP・プラント]

disengage

クラッチを切る(くらちをきる) [B0152・クラッチ]/ディズエンゲージ(でいすえんげーじ) [IP・自動車]

disengaged line

あき線(あきせん) [学術・電気]

disengage tracer

トレーサ外し(とれーさはし) [B6012・工作機記号]

disengaging (mechanical stop)

開放(かいほう) [B6012・工作機記号]

disengaging gear

掛けはずし装置(かけはずしそうち) [学術・船舶]

dish

ディッシュ(いっしゅ) [学術・原子力]

dish cart

さら運び車(さらはこびぐるま) [学術・建築]

dish cloth

ディッシュタオル(でいすしゅたおる) [L0206・繊維織物]/ふきん(ふきん) [L0212・繊維二次製]

dish development

さら現象(さらげんさう) [学術・化学]

dished

上ぞり(うわぞり) [K6900・ブラ]

dished diaphragm

さら形ダイヤフラム(さがらがただいあふらむ) [B0116・パッキン]

dished end

さら形鏡板(さがらがたかがみいた) [学術・機械]/皿形鏡板(さがらがたかがみいた) [IP・プラント]

dished end plate

さら形鏡板(ボイル)(さがらがたかがみいた) [学術・船舶]

dished head

さら形鏡板(ボイル)(さがらがたかがみいた) [学術・船舶]/皿形鏡板(さがらがたかがみいた) [IP・プラント]

dishing

わん状変形(わんじょうへんけい) [Z0109・粘着テープ]

dishing test

膨出試験(はうしゅつけん) [学術・船舶]

dishonored bill

不渡手形(ふわたりにてがた) [IP・プラント]

dishonored draft

不渡手形(ふわたりにてがた) [IP・プラント]

dishpan

回転ざら(かいてんざら) [学術・気象]

dish pile

つばぐい(つばぐい) [学術・建築]

dish plate

ディッシュプレート(でいしゅぷれーと) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

dish towel

ディッシュタオル(でいしゅたおる) [L0206・繊維織物] [L0211・繊維メリヤス]

dish-up 盛付け場(もりつけば) [学術・建築]

dish warmer

さら保温器(さらほおんき) [学術・建築]

dish washer

さら洗器(さらあらいき) [学術・建築]/食器洗浄機(しょくきせんじょうき) [F0015・造船内き]

dish washing agent

さら洗剤(さらあらいせんざい) [K3211・界面]

dish washing machine

さら洗機(さらあらいき) [学術・船舶]

dish washing test

さら洗試験(さらあらいせんけん) [K3211・界面]

disilane

ジシラン(じしらん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

disilicon hexachloride

六塩化二ケイ素(ろくえんかにけいそ) [IP・サイエンス]

disilicon hexaiodide

六よう化二ケイ素(ろくようかにけいそ) [IP・サイエンス]

disinfectant

殺菌剤(さっきんざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面]/消毒剤(しょうどくざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/消毒の(しょうどくの) [IP・サイエンス]/消毒薬(しょうどくやく) [IP・プラント]

disinfecting chamber

消毒タンク(しょうどくたんく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

disinfection

殺菌(さっきん) [IP・プラント]/消毒(しょうどく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築]/滅菌(めっきん) [IP・プラント]

disinfection by chlorine

塩素滅菌(えんそめっきん) [学術・土木]

disinfection by ozone

オゾン消毒(おぞんしょうどく) [学術・土木]

disinfection of sewage

下水の滅菌(げすいのめっきん) [IP・公害]

disinfector

消毒器(しょうどくき) [学術・建築]

disintegrater

砕解機(さいかいき) [IP・プラント]/打解機(だかいき) [IP・プラント]/ディズインテグレート(でいすいてんてーと) [IP・プラント]/破砕機(くさいき) [IP・プラント]

disintegration

壊変(かいへん) [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]/壊変(原子核の) [かいへん] [学術・電気]/壊変(原子核の) [かいへん] [学術・天文]/砕解(さいかい) [IP・プラント] [M0102・鉱山]/分解(ぶんかい) [IP・プラント]/粉碎(ふんさい) [学術・採掘冶金]/粉状化(ふんじょうか) [IP・プラント] [Z2500・や金]/崩壊(ほうかい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・採掘冶金]/崩壊(すい星の) (ほうかい) [学術・天文]

β-disintegration

β壊変(べたかいへん) [学術・物理]

disintegration constant

壊変定数(かいへんていすう) [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

disintegration energy

壊変エネルギー(かいへんえねるぎ) [学術・原子力]

disintegration per minute

壊変毎分(放射能の単位) (かいへんまいふん) [学術・計測]

disintegration per second

壊変毎

秒(放射能の単位)(かいへんまいびよ)

[学術・計測]

disintegration rate 壊変率(かいへんりつ) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

disintegrator ジスインテグレータ(じすいんてぐれーた) [学術・探鉱冶金]/ジスインテグレーター(じすいんてぐれーたー) [R2001・耐火] [学術・化学]/ディスインテグレータ(でいすいんてぐれーた) [L0304・化繊機]

disinterested party 利害関係のない者(りがいかんけいのないもの) [IP・プラント]

disjoined hand 印刷体(いんさつたい) [学術・図書館]

disjunction 選言(せんげん) [学術・論理]/分離(染色体の)(ぶんり) [学術・遺伝]/論理和(ろんりわ) [IP・情報処理]

disjunctive 選言的(せんげんてき) [学術・論理]

disjunctive concept 選言概念(せんげんがいねん) [学術・論理]

disjunctive judgement 選言判断(せんげんはんだん) [学術・論理]

disjunctive judgment 選言判断(せんげんはんだん) [学術・論理]

disjunctive members 選言枝(せんげんし) [学術・論理]

disjunctive normal form 選言標準形(せんげんびようじゅんけい) [学術・論理]

disjunctive proposition 選言命題(せんげんめいだい) [学術・論理]

disjunctive search 論理和探索(ろんりわたんさく) [IP・情報処理]

disjunctive syllogism 選言三段論法(せんげんさんだんろんぽう) [学術・論理]

disk 円板(えんばん) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/花盤(かばん) [学術・植物]/募石(かじ)(ごし) [学術・船舶]/磁気ディスク(じきでいすく) [IBM・情報処理]/ディスク(でいすく) [D0107・自動車] [IBM・情報処理] [IP・自動車]/ディスク(円板)(でいすく) [IP・自動車]/盤(ばん) [学術・植物]/目玉(めだま) [D9101・自転車]/星(惑星などの)(めん) [学術・天文]/翼車(タービン)(よくしゃ) [学術・船舶]

disk(of chromosome) 横じま(染色体の)(よこじま) [学術・遺伝]

disk brake ディスク・ブレーキ(でいすくぶれーき) [IP・サイエンス]

Disk Cartridge ディスクカートリッジ(でいすくかーとりじ) [IBM・情報処理]

Disk control ディスク制御機構(でいすくせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

disk cycle steal ディスク・サイクルスティーラ機構(でいすくさいいるすているきこう) [IBM・情報処理]

disk drive ディスク駆動機構(でいすくくどうきこう) [IBM・情報処理]

diskette ディスケット(でいすけっと) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

diskette drawer ディスケット取出し口(でいすけっととりだしぐち) [IBM・情報処理]

diskette drive ディスケット駆動機構(でいすけっとくどうきこう)

[IBM・情報処理]

diskette initialization ディスケット初期設定(でいすけっとしきせつてい) [IBM・情報処理]

diskette input device ディスケット入力機構(でいすけっとにゅうりょくきこう) [IBM・情報処理]

diskette input/output unit ディスケット入出力装置(でいすけっとにゅうしゅつりょくそうち) [IBM・情報処理]

diskette IPL bootstrap ディスケットIPLブートストラップ(でいすけっとあいびーえるぶーとすとらっぷ) [IBM・情報処理]

diskette patch ディスケットパッチ(でいすけっとぱっち) [IBM・情報処理]

diskette storage ディスケット機構(でいすけっときこう) [IBM・情報処理]

diskette to disk copy ディスケット→ディスク複写(でいすけっとでいすくふくしゃ) [IBM・情報処理]

diskette to printer dump ディスケット→印刷装置ダンプ(でいすけっといんさつそうちだんぷ) [IBM・情報処理]

diskette unit ディスケット装置(でいすけっとそうち) [IBM・情報処理]

disk file organization ディスクファイル編成(でいすくふあいるへんせい) [IBM・情報処理]

disk flower 中心花(ちゅうしんか) [学術・植物]

disk friction 円板摩擦(えんばんまさんざつ) [B0132・送・圧]

disk gate 円板ゲート(えんばんげーと) [学術・計測]

disk gate 円板ゲート(えんばんげーと) [学術・化学]/ディスクゲート(でいすくげーと) [K6900・プラ]

disk gauge 円板ゲージ(えんばんげーじ) [学術・計測]

disk initialization ディスク初期設定(でいすくしきせつてい) [IBM・情報処理]

disk librarian ディスクライブラリアン(でいすくらいぶらりあん) [IP・情報処理]

disk mold test 円板成形試験(えんばんせいけいしけん) [学術・化学]

disk monitor system ディスク・モニター・システム(でいすくもにたーしすてむ) [IBM・情報処理]

disk of the least-confusion 最小錯乱円(さいしょうさくらんえん) [学術・天文]

disk operating system(DOS) ディスクオペレーティングシステム(でいすくおべれーていんぐしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

disk operating system PL/I optimizing compiler and libraries PL/I最適化コンパイラーおよびライブラリー(びーえるあいさいてきかこんぱいらーおよびらいぶらりー) [IBM・情報処理]

disk operating system/virtual stora(DOS/VS) 仮想記憶ディスク・オペレーティング・システム(かそうきおくでいすくおべれーていんぐしすてむ) [IBM・情報処理]

disk pack ディスクパック(でいすく

ぱっく) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

disk pack controller(DPC) ディスクパック制御装置(でいすくぱっくせいぎょそうち) [IP・情報処理]

disk patch ディスクパッチ(でいすくぱっち) [IBM・情報処理]

disk record レコード(れこーど) [Z8108・音響]

disk recorder 円盤録音機(えんばんろくおんき) [Z8108・音響]

disk reproducer 円盤再生機(えんばんさいせいき) [Z8108・音響]

disk resident system ディスク・レジデント・システム(でいすくれじでんとしすてむ) [IBM・情報処理]

disk sort ディスク分類(でいすくぶんるい) [IP・情報処理]

disk sort program ディスク分類プログラム(でいすくぶんるいぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

disk spring 円板ばね(えんばんばね) [IP・自動車]

disk storage 磁気ディスク装置(じきでいすくそうち) [IBM・情報処理]

disk storage control 磁気ディスク制御装置(じきでいすくせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

Disk Storage Drive 磁気ディスク装置(じきでいすくそうち) [IBM・情報処理]

disk storage drives 磁気ディスク交換機構(じきでいすくごかんきこう) [IBM・情報処理]

disk storage module 磁気ディスク・モジュール(じきでいすくもじゅーる) [IBM・情報処理]

disk storage operations 磁気ディスク操作機構(じきでいすくそうさきこう) [IBM・情報処理]

disk storage unit 磁気ディスク装置(じきでいすくそうち) [IBM・情報処理]

disk to diskette copy ディスク→ディスケット複写(でいすくとでいすけっとふくしゃ) [IBM・情報処理]

disk to printer dump ディスク→印刷装置ダンプ(でいすくらいぶらりあん) [IBM・情報処理]

disk track ディスクトラック(でいすくとらっく) [IBM・情報処理]

disk type rotor ディスク形ロータ(でいすくがたろーた) [B0132・送・圧]

disk unit 磁気ディスク装置(じきでいすくそうち) [IBM・情報処理]

dislocation (場所の)狂い(くるい) [IP・プラント]/ずれ(ずれ) [IP・プラント]/脱きゅうだきゅう [IP・プラント]/ディスロケーション(でいすろけーしょん) [学術・地震] [学術・物理]/転位(てんい) [IP・マイクロレ]

[学術・遺伝] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]/転位(結晶)(てんい) [学術・化学]/転位(結晶構造などの)(てんい) [学術・原子力]/転座(てんざ) [学術・動物]/目違い(めちがひ) [IP・プラント]

dislocation density 転位密度(てんいみつど) [IP・マイクロレ]

dislocation earthquake 断層地震(だんそうじしん) [学術・地震]

dislocation network 転位網(てんいもう) [IP・サイエンス]

dislodging (機器の)移動(いどう)
[IP・プラント]/(宿舍からの)退去(たいきょ)
[IP・プラント]/撤去(てつきょ)
[IP・プラント]
dismantling 取外し(とりはずし)
[IP・プラント]/(機械的な)分解(ぶんかい)
[IP・プラント]
dismount 取り外す(とりはずす)
[IBM・情報処理] [IP・自動車]
dismountable lamp 取り外し可能
ライト(とりはずしかのうらいと)
[IP・自動車]
dismutase ジスムターゼ[じすむたー
ぜ] [IP・サイエンス]
dismutation 不均化(ふきんか) [学
術・化学]
disodium hydrogenphosphate リ
ン酸水素二ナトリウム(りんさんすい
そになとりうむ) [学術・化学]
disomic... 二染色体——(形)にせ
んしょくたい) [学術・遺伝]
disordering 不規則化(ふきそくか)
[学術・原子力]
disorderly conduct 騒乱行為(そう
らんこうい) [IP・プラント]/びん乱行
為(びんらんこうい) [IP・プラント]
disorder of crosslevel 水準狂い(鉄
道)(すいじゅんくるい) [学術・土木]
disorder of gauge 軌間狂い(鉄道)
(きかんくるい) [学術・土木]
disorder of line 通り狂い(鉄道)[と
うりくるい) [学術・土木]
disorder of surface 高低狂い(鉄
道)(こうていくるい) [学術・土木]
disorption 吐き出し(はきだし) [学
術・物理]
**DISOSS(distributed office
support system)** 分散オフィス支
援プログラム(ぶんさんおふしえん
ふろぐらむ) [IP・情報処理]
disparate concept 離隔概念(りかく
がいねん) [学術・論理]
dispatch 急送(きゅうそう) [IP・プ
ラント]/至急便(しきゅうびん) [IP・
プラント]/指名(する)しめい(する))
[IBM・情報処理]/タスク指名(する)
(たすくしめい(する)) [IBM・情報処
理]/特派(とくは) [IP・プラント]
dispatcher telephone 指令電話機
(しれいでんわき) [IP・プラント] [学
術・電気]
dispatching タスク指名(たすくしめ
い) [IBM・情報処理]
dispatching of loads 給電(水力)
(きゅうでん) [学術・土木]
dispatching priority 指名順位(し
めいじゅんい) [IBM・情報処理]
dispatching priority(DP) 指名順
位(しめいじゅんい) [IP・情報処理]
dispatching queue タスク指名待ち
行列(たすくしめいまちぎょうれつ)
[IBM・情報処理]
dispatch reliability ディスパッチ
リライアビリティ(でいすぱっちら
いあびりてい) [IP・サイエンス]
dispensary 診療室(船)[しんさつし
つ] [学術・船舶]/診療所(しんりょう
しよ) [IP・プラント]/診療所(しんり
ょうしよ) [学術・建築]/薬局(やっき
ょく) [IP・プラント]
dispensary lamp 診療燈(しんりょう
とう) [F8012・船電記]
dispensary light 診療燈(しんりょう
とう) [F0031・造船]

dispensary room 診療室(しんさつ
しつ) [学術・建築]
dispenser 調合器(ちょうごうき)
[IP・自動車]/ディスペンサー(でいす
ぺんさー) [Z0109・粘着テープ]/ディ
スペンサー(コンクリート)(でいすべ
んさー) [学術・土木]
dispersant 分散剤(ぶんさんざい)
[B0137・複写機] [IP・プラント]
[K3211・界面] [M0102・鉱山] [学術・
化学] [学術・探鉱冶金]
disperse(d) dye 分散染料(ぶんさん
せんりょう) [IP・サイエンス]
dispersed element 分散元素(ぶん
さんげんそ) [学術・地震]
dispersed phase 分散相(ぶんさんそ
う) [学術・化学] [学術・物理]
dispersed system 分散系(ぶんさん
けい) [IP・サイエンス]
disperse dye 分散染料(ぶんさん
せんりょう) [IP・プラント] [L0207・織
維染色] [学術・化学]
disperser かくはん機(かくはんき)
[IP・プラント]
disperse system 分散系(ぶんさん
けい) [IP・サイエンス]
dispersibility 分散性(ぶんさんせい)
[学術・化学]
dispersing agent 拡散剤(かくさん
ざい) [IP・プラント]/拡散材(かくさん
ざい) [学術・土木]/顔料分散剤(か
んりょうぶんさんざい) [K5500・塗
料]/分散剤(ぶんさんざい) [B0137・
複写機] [IP・プラント] [K3211・界
面] [M0102・鉱山] [学術・化学]
dispersing element 分散体(アリズ
ム・回折格子など)(ぶんさんたい) [学
術・分光]/分散体(分光)(ぶんさんた
い) [学術・化学]
dispersion ちらばり(ちらばり)
[IP・プラント] [学術・統計数学]/ばら
つき(ばらつき) [IP・プラント]
[Z8101・品質] [Z8103・計測] [学術・
計測]/ばらつき(計測)(ばらつき) [学
術・化学]/バラツキ(ばらつき) [K0211・分析]/分散(ぶんさん) [IP・
プラント] [K3211・界面] [K5500・塗
料] [K6200・ゴム] [M0102・鉱山]
[Z8106・音響] [Z8120・光学] [学術・
化学] [学術・機械] [学術・原子力]
[学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・
天文] [学術・電気] [学術・動物] [学
術・物理] [学術・分光]/分散(光学ガラ
スの)(ぶんさん) [Z8120・光学]
dispersion coefficient 拡散係数
(かくさんけいすう) [IP・公害]/磁気
漏れ係数(じきもれけいすう) [学術・
電気]
dispersion cup 分散容器(土質)(ぶ
んさんようき) [学術・土木]
dispersion curve 分散曲線(ぶん
さんきょくせん) [学術・地震] [学術・分
光]
dispersion equipment 拡散装置(か
くさんそうち) [B8530・公害防止装
置]
dispersion force 分散性の力(ぶん
さんせいのちから) [学術・物理]/分散
力(ぶんさんりょく) [学術・分光]
dispersion formula 分散式(ぶん
さんしき) [学術・物理]
dispersion fuel 分散型燃料(ぶん
さんがたねんりょう) [学術・原子力]
dispersion gate 否定論理回路(ひ

ていろんりせきかいり) [IP・情報処
理]
dispersion medium 分散媒(ぶん
さんばい) [学術・化学] [学術・物理]
[学術・分光]
dispersion method 分散法(ぶん
さんほう) [IP・サイエンス]
dispersion of light 光の分散(ひか
りのぶんさん) [IP・サイエンス]
dispersion of optic axes 光軸分散
(こうじくぶんさん) [IP・サイエンス]
dispersion of sound 音の分散(おと
のぶんさん) [IP・サイエンス]
dispersion of X-rays X線の分散
(えっくすせんのぶんさん) [IP・サイ
エンス]
dispersion power 分散能(ぶんさん
のう) [学術・分光]
dispersion surface 分散面(ぶん
さんめん) [IP・サイエンス]
dispersion theory 分散理論(ぶん
さんりろん) [IP・サイエンス]
dispersion theory of smoke ばい
煙の拡散理論(ばいえんのかくさんり
ろん) [IP・公害]
dispersive power 分散度(ぶんさん
ど) [IP・サイエンス]/分散能(ぶん
さんど) [IP・サイエンス]/分散率(ぶ
んさんりつ) [学術・分光]/分散率
($n_F - n_C$)/($n_D - 1$))(ぶんさんりつ)
[学術・物理]
dispersive replication 分散的複製
(ぶんさんてきふくせい) [学術・遺伝]
dispersoid 分散質(ぶんさんしつ)
[IP・サイエンス] [学術・化学]
dispersoid analysis 粒子分析(りゅう
しぶんせき) [IP・サイエンス]
dispers phase 分散相(ぶんさんそ
う) [IP・サイエンス]
displaced card 引伸し示圧図(ひき
のばしあつず) [学術・船舶]
displaced volume 排水容積(はいす
いようせき) [学術・船舶]
displaced weight 排水重量(はいす
いじゅうりょう) [学術・船舶]
displacement 押しわけ容積(おしの
けようせき) [B0118・油圧] [IP・プ
ラント]/押しわけ量(おしのけりょう)
[B0120・空圧] [B0132・送圧] [IP・プ
ラント]/(コンテナ)の外容積(がい
ようせき) [IP・プラント]/置換(ちか
ん) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
[学術・物理] [学術・航空]/変位(へん
い) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
[学術・船舶]/排水量(水上機)(はいす
いりょう) [学術・機械]/排水量(飛
行船)(はいきりょう) [学術・航空]/排
水量(はいすいりょう) [F0011・造船
基本] [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・船舶]/排水量(水上機)(はいす
いりょう) [学術・航空]/変位(へんい)
[IBM・情報処理] [IP・プラント] [学
術・化学] [学術・機械] [学術・建築]
[学術・探鉱冶金] [学術・数学] [学術・
船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学
術・土木] [学術・物理]
displacement[米] 排水量(はいきり
りょう) [IP・自動車]
displacement amplitude 変位振幅
(へんいしんぷく) [学術・地震]
displacement analysis 置換分析法
(ちかんばんせきほう) [IP・サイエ
ンス]
displacement boat ディスプレース

メントポート(モーターポート)(でいすぶれーすめんとぽーど) [学術・船舶]/排水形船(はいすいがたせん) [学術・船舶]

displacement coefficient 排水量係数(はいすいりょうけいすう) [学術・船舶]

displacement compressor 容積形圧縮機(ようせきがたあっしゅくき) [IP・プラント] [学術・機械]/船舶/容積式圧縮機(ようせきしきあっしゅくき) [IP・プラント]

displacement coordinates 変位座標(へんいざひょう) [学術・分光]

displacement current 電束電流(でんそくでんりゅう) [学術・物理]/変位電流(へんいでんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・電気]

displacement curve 排水量曲線(はいすいりょうきょくせん) [学術・船舶]

displacement factor 基本波力率(電力)(きほんはりきりつ) [学術・電気]

displacement gage 変位計(へんいけい) [学術・計測]

displacement gauge 変位計(へんいけい) [学術・計測]

displacement law 変位則(へんいそく) [学術・物理]/変位則(熱放射の)(へんいそく) [学術・分光]/変位の法則(へんいのほうそく) [学術・化学]

displacement law of radioactive elements 放射性核種の変位法則(ほうしやせいかくしゅのへんいほうそく) [IP・サイエンス]

displacement length ratio 排水量長さ比(はいすいりょうながさひ) [学術・船舶]

displacement measurement test 変位測定試験(へんいそくていしけん) [IP・プラント]

displacement meter 変位式計器(へんいしきけいき) [IP・プラント]

displacement operator 変位演算子(へんいえんざんし) [学術・物理]

displacement over a given number of teeth またぎ歯厚(またぎはあつ) [B0174・歯切]/マタギ歯厚(またぎはあつ) [B0102・歯車]

displacement pickup 変位ピックアップ(へんいびくくあっぷ) [B0153・振動]

displacement potential 変位ポテンシャル(へんいぽてんしゃる) [学術・地震]

displacement scale 排水量計尺(はいすいりょうけいしき) [学術・船舶]

displacement seismograph 変位地震計(へんいじしんけい) [学術・地震]

displacement thickness おしのけ厚さ(おしのけあつさ) [学術・物理]/排除厚(はいじょこう) [学術・航空]

displacement titration 置換え滴定(おきかえてきでん) [K0211・分析]

displacement tonnage 排水トン数(はいすいとんすう) [IP・サイエンス]/排水トン数(はいすいとんすう) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]

displacement type 押しの形(おしのけがた) [IP・プラント]/ディスプレイメント形(でいすぶれいすめん

とがた) [IP・プラント]/容積形(ようせきがた) [IP・プラント]

displacement type compressor 容積形圧縮機(ようせきがたあっしゅくき) [B0132・送・圧]

displacement type level indicator ディスプレイメント式液面指示計(でいすぶれいすめんとしきえきめんしじけい) [IP・プラント]

displacement vibrograph 変位振動計(へんいしんどうけい) [学術・地震]

displacement volume 押しのけ容積(おしのけようせき) [B0132・送・圧]

displacer ディスプレイサー(でいすぶれいさー) [IP・プラント]

display ディスプレイ(でいすぶれい) [IP・プラント] [IP・情報処理]/展示(てんじ) [IP・プラント]/表示(ひょうじ) [F0036・造船レーダ] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測]/表示(する)(ひょうじ) [IBM・情報処理]/表示装置(ひょうじそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

display adapter 遠隔表示装置アダプター(えんかくひょうじそうちあだぷたー) [IBM・情報処理]

display attachment 表示装置接続機構(ひょうじそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

display board 表示板(ひょうじばん) [IP・自動車]

display case 陳列ケース(ちんれつけいさ) [IP・自動車] [学術・図書館]

display character generator 表示文字発生機構(ひょうじもじはっせいきこう) [IBM・情報処理]

display coding 表示コーディング(ひょうじこーでいんぐ) [IP・情報処理]

display console 表示操作卓(ひょうじそうさく) [IP・情報処理]

display console (DC) 表示操作卓(ひょうじそうさく) [IP・情報処理]

display control 遠隔表示制御装置(えんかくひょうじせいぎようち) [IBM・情報処理]/表示制御装置(ひょうじせいぎようち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

display control dynamics 表示-制御動特性(ひょうじせいぎようちうどうせい) [IP・情報処理]

display controller 表示制御装置(ひょうじせいぎようち) [IBM・情報処理]

display control module (DCM) 表示制御モジュール(ひょうじせいぎようちゅうー) [IP・情報処理]

display control switch 表示制御スイッチ(ひょうじせいぎようちいっち) [IP・情報処理]

display control system (DCS) 表示制御システム(ひょうじせいぎようちせいどく) [IP・サイエンス]

display - control system integration 表示-制御システム統合(ひょうじせいぎようちせいどくごう) [IP・情報処理]

display copier 映像複写装置(えいぞうふくしやそうち) [IBM・情報処理]

display copier attachment 映像複写装置接続機構(えいぞうふくしやそ

うちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

display cycle 表示サイクル(ひょうじさいくる) [IBM・情報処理]

display-decision function 表示-決定機能(ひょうじけつていきのう) [IP・情報処理]

display density 表示密度(ひょうじみつど) [IP・情報処理]

displayed information vector 表示情報ベクトル(ひょうじじょうほうべくとる) [IP・情報処理]

display-editor ディスプレイ-エディタ(でいすぶれいえでいた) [IP・情報処理]

display field 表示フィールド(ひょうじふいーど) [IBM・情報処理]

display format システム出力表示形式(しすてむしゅつりよくひょうじけいしき) [IBM・情報処理]

display format control 表示形式制御機構(ひょうじけいしきせいぎよきこう) [IBM・情報処理]

display format facility 表示形式機能(ひょうじけいしききのう) [IBM・情報処理]

display increment 表示装置接続機構(ひょうじそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

display information analysis 表示情報解析(ひょうじじょうほうかいせき) [IP・情報処理]

display lamp 表示ランプ(ひょうじらんぷ) [学術・電気]

display lamp panel 表示ランプ盤(ひょうじらんぷばん) [IP・プラント]

display line 表示行(ひょうじぎょう) [IBM・情報処理]

display management system (DMS) 情報表示管理システム(じょうほうひょうじかんりしすてむ) [IBM・情報処理]

display mode 表示モード(ひょうじもーど) [IP・情報処理]

display-monitoring load 表示装置-監視負荷(ひょうじそうちかんしふか) [IP・情報処理]

display multiplexor 表示装置多重機構(ひょうじそうちたじゅうきこう) [IBM・情報処理]

display panel 表示パネル(ひょうじぱねる) [IP・情報処理]

display position 表示位置(ひょうじいち) [IBM・情報処理]

display rack 陳列だな(ちんれつだな) [学術・図書館]

display room 展示場(てんじじょう) [学術・建築]

displays and controls module (DCM) 表示制御モジュール(ひょうじせいぎようちゅうー) [IP・サイエンス]

display screen 表示画面(ひょうじがめん) [IBM・情報処理]

display stand 陳列台(ちんれつだい) [学術・図書館]

display-stand 陳列台(ちんれつだい) [学術・建築]

display station 遠隔表示装置(えんかくひょうじそうち) [IBM・情報処理]/表示装置(ひょうじそうち) [IBM・情報処理]

display station-single remote 表示装置(ひょうじそうち) [IBM・情報

処理]
display storage tube 直視形蓄管
 (ちょくしけがたちくせきかん)
 [C7102・電子管]/表示管(ひょうじかん)
 [IP・情報処理]
display system engineering 表示
 システム工学(ひょうじしすてむこう
 ぐく) [IP・情報処理]
display terminal 表示用端末装置
 (ひょうじようたんまつそうち) [IP・
 情報処理]
display terminal interchange 遠
 隔表示制御装置(えんかくひょうじせ
 いぎょうそうち) [IBM・情報処理]
display tube 表示管(ひょうじかん)
 [IBM・情報処理]
display type ジスプレー体(活字書
 体)(じすぷれーたい) [学術・図書館]
display unit 映像表示装置(えいざう
 ひょうじそうち) [IBM・情報処理]
 [IP・情報処理]/指示器(しじき)
 [F0036・造船レーダー]/ディスプレイ装
 置(でいすぷれいそうち) [IP・情報処
 理]/表示装置(ひょうじそうち)
 [C6230・情報]
display unit(DU) 表示装置(ひょう
 じそうち) [IP・サイエンス]
display window 陳列窓(ちんれつまど)
 [学術・建築]
display work ジスプレー物(印刷)
 (じすぷれーもの) [学術・図書館]
disposability standard (ごみの)処
 理基準(しりききじゅん) [IP・プラ
 ント]
disposable lift 有効浮力(ゆうこうふ
 りょく) [学術・航空]
disposable load 有効積載(ゆうこう
 せきざいりょう) [学術・航空]
disposal 純残価(じゅんざんか)
 [Z8121・オペ]/(ごみの)処分(しよふ
 ん) [IP・プラント]/処分価値(しよふ
 んか) [Z8121・オペ]/処理(しりょう)
 [IP・プラント]/廃棄処分(はいきしよ
 ぶん) [学術・原子力]/配置(はいち)
 [IP・プラント]
disposal by dilution 希釈処分(下
 水)(きしゃくしよぶん) [学術・土木]
disposal of replotting 換地処分
 (かんちしよぶん) [学術・建築]
disposal of samples 採取り試料の
 処理(ぬきとりしりょうのしりょう)
 [IP・マイクロレ]
disposal of sludge at river beds
 河川敷投棄(かせんしきとうき) [IP・
 公害]
disposer ディスポーザ(でいすぽー
 ざ) [F0015・造船内装]
disposition 配列(はいれつ) [IP・プ
 ラント]
disposition in aestivation かさなり
 (かさなり) [学術・植物]
disproof 反証(はんしりょう) [学術・
 論理]
disproportionation 不均化(ふんか)
 [学術・化学]/[学術・原子力]/不均
 化反応(ふんかはんのう) [IP・サイ
 エンス]
disproportionation method ディ
 スプロポーションেশション法(でいす
 ぷろぽーしよーねーしよんほう) [IP・マ
 イクロレ]
disproportion reaction 不均等化
 反応(ふんかとうかはんのう) [学術・
 分光]

dispute 争議(そうぎ) [IP・プラント]
 /紛争(ふんそう) [IP・プラント]/
 論争(ろんそう) [IP・プラント]
disqualification 失格(しかく)
 [IP・プラント]/不合格(ごうがく)
 [IP・プラント]/不適任(ふてきにん)
 [IP・プラント]
dis rotor ディス・ロータ[でいすろー
 た] [IP・自動車]
disruptive discharge 破裂放電(は
 れつほうでん) [学術・電気]
disruptive discharge by impulse
voltage インパルス電圧による破
 壊放電(いんぱるすでんあつによるは
 かいほうでん) [C3803・がいし]
disruptive discharge by power-
frequency voltage 商用周波電圧
 による破壊放電(しやうようしゅうは
 でんあつによるはかいほうでん)
 [C3803・がいし]
disruptive selection 分断選択(ぶん
 だんせんたく) [学術・遺伝]
dissected 全裂(ぜんれつ) [学術・植
 物]/全裂の(ぜんれつの) [学術・植物]
dissecting microscope 解剖顕微鏡
 (かいぼうけんびきょう) [Z8120・光
 学]
dissector 解像機構(かいざうきこう)
 [IBM・情報処理]
disseminated deposit 鉱染鉱床(こう
 せんこうしょう) [M0102・鉱山]
dissemination 鉱染(こうせん) [学
 術・探鉱冶金]/散布(さんぷ) [学術・探
 鉱冶金]/散布度(さんぷど) [Z8121・
 オペ]/配布(はいふ) [IP・プラント]
dissemination system 伝達制度
 (でんたつせいど) [IP・公害]
dissempment 隔壁(かくへき) [IP・サ
 イエンス] [学術・動物]
dissertation 学位論文(がくいろん
 ぶん) [学術・図書館]
dissimilar material 異種材料(いしゅ
 ざいりょう) [IP・プラント]
dissimilar metal 異種金属(いしゅ
 ざんぞく) [H0201・アルミ] [IP・プラ
 ント]
dissimilar metal welding 異材溶
 接(いざいようせつ) [IP・プラント]
dissimilar skein 差シ糸(さしいと)
 [L0208・繊維試験]
dissimilar thread ウラケ糸(うらけ
 いと) [L0208・繊維試験]
dissimulation 異化(いか) [IP・サイ
 エンス] [学術・植物] [学術・動物]
dissipation 散逸(さんいつ) [学術・
 探鉱冶金] [学術・物理]/散逸(エネル
 ギーの)(さんいつ) [学術・地震]/消散
 (消失)(しりょうさん) [IP・機械設計]/
 消失(しりょうせつ) [IP・プラント]/消
 滅(しょうめつ) [IP・プラント]
dissipation factor 損失係数(そん
 しつけいすう) [IP・プリント]
dissipation function 散逸関数(さん
 いつかんすう) [学術・機械] [学術・
 地震] [学術・物理]
dissipative force 散逸性の力(さん
 いつせいのちから) [学術・地震]
dissipative medium 散逸性媒質(さん
 いつせいばいしつ) [学術・地震]
dissipative system 散逸系(さんいつ
 けい) [学術・地震] [学術・物理]
dissipative system theory 散逸シ
 ステム理論(さんいつしすてむりろん)
 [IP・情報処理]

dissipative wave 散逸波(さんいつ
 は) [学術・地震]
dissociation 解離(かいり) [IP・プラ
 ント] [学術・遺伝] [学術・化学] [学
 術・機械] [学術・原子力] [学術・探
 鉱冶金] [学術・天文] [学術・電気] [学
 術・物理] [学術・分光]/高熱分解(こう
 ねつぶんかい) [学術・機械]/分離(ぶん
 り) [IP・プラント]
dissociation constant 解離定数(かい
 りていすう) [IP・サイエンス] [学
 術・化学]
dissociation continuum 解離連続
 域(かいりれんぞくいき) [学術・分
 光]/解離連続スペクトル(かいりれん
 ぞくすぺくとる) [学術・分光]
dissociation energy 解離エネルギー
 (かいりえなごー) [IP・エネルギー]
 [学術・物理] [学術・分光]
dissociation equilibrium 解離平衡
 (かいりへいこう) [学術・分光]
dissociation limit 解離限界(かいり
 げんかい) [学術・分光]
dissociation pressure 解離圧(かい
 りあつ) [IP・サイエンス]
dissociative adsorption 解離吸着
 (かいりきゅうちゃく) [学術・化学]
disogony 反復生殖(はんぷくせいし
 ゅく) [IP・サイエンス]
dissolution (会社の)解散(かいさん)
 [IP・プラント]/溶解(ようかい) [IP・
 プラント] [K0211・分析] [学術・化
 学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
dissolution wave 溶出波(ようしゅ
 つは) [K0213・分析]/溶出波(ボーラ
 ログラフ)(ようしゅつは) [学術・化
 学]
dissolve 溶解(ようかい) [L0214・繊
 維レース]
dissolved acetylene 溶解アセチレン
 (ようかいあせちれん) [IP・サイエ
 ンス] [Z3001・溶接] [学術・機械]
 [学術・船舶]
dissolved gum 實在ガム(石油)(じ
 つざいがむ) [学術・化学]
dissolved matter 溶存物質(水道)
 (ようぞんぶつしつ) [学術・土木]
dissolved oxygen DO(でいずおー)
 [IP・プラント]/溶存酸素(ようぞんさ
 んそ) [B0127・火災] [IP・プラント]
 [学術・化学]/溶存酸素(水道)(ようぞ
 んさんそ) [学術・土木]
dissolved oxygen(DO) 溶存酸素
 (ようぞんさんそ) [IP・公害] [学術・
 原子力]
dissolved oxygen meter 溶存酸素
 計(ようぞんさんそけい) [学術・減少]
dissolved oxygen sag 酸素減少曲
 線(さんそげんしりょうきょくせん)
 [IP・公害]
dissolved solids 溶解性蒸発残留物
 (ようかいせいじりょうはつざんりゅう
 ぶつ) [IP・公害]
dissolver 溶解機(ようかいき) [IP・
 プラント] [L0304・繊維機]/溶解槽
 (ようかいそう) [IP・プラント]
dissolving power 溶解力(ようかい
 りょく) [学術・探鉱冶金]
dissolving pulp 溶解パルプ(ようか
 いばるふ) [P0001・紙・パ] [学術・化
 学]
dissonance 不協和(ふきょうわ) [学
 術・物理]/不協和音(ふきょうわおん)
 [Z8109・音響]

dissonance coil

dissonance coil 非共振リアクトル [ひきょうしんりあくとる] [学術・電気]

disymmetrical network 非対称回路網 [ひたいしょうかいろうもう] [学術・電気]

distal 遠位の [えんいの] [学術・動物]

distal... 遠位——(形) [えんい] [学術・遺伝/端部——(形) (たんぶ) [学術・遺伝]

distance 距離 [きょり] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・天文] [こう長(電線路) (こうちよう) [学術・電気]

distance across vee 底面の幅(ていめんのはば) [B0176・ねじ加工工具]

Distance at closest point of approach (DCPA) DCPA(でーしーピーえー) [F0036・造船レーダ]

distance between center lines of twin tires 複輪間隔(ふくりんかんかく) [D0102・自動車]

distance between center lines of twin tyres (英) 複輪間隔(ふくりんかんかく) [D0102・自動車]

distance between center of bogie tandem axles ボギー軸距(はぎーじくさ) [A8403・ショベル系]

distance between center of rotation and boom cylinder foot pin ブームシリンダートピン水平取付け位置(ぶーむしりんだふーとぴんすいへいとりつけいち) [A8403・ショベル系]

distance between center of rotation and boom foot pin ブームフットピン水平取付け位置(ぶーむふーとぴんすいへいとりつけいち) [A8403・ショベル系]

distance between center of rotation and drive tumbler 起動輪水平距離(きどうりんすいへいきょり) [A8403・ショベル系]

distance between center of rotation and rear axle or bogie キャリヤ後軸位置(きゃりやこうじくいち) [A8403・ショベル系]

distance between centers of tension and compression 応力中心距離(おうりょくちゅうしんきょり) [学術・建築]

distance between centre plates きざら間距離(しんざらかんきょり) [E4001・鉄道]

distance between datum end face and center of No.1 tooth 第一歯までの寸法(だいいっぱまでのすんぼう) [B0174・歯切]

distance between datum end face and center of No.1 tooth space 第一歯までの寸法(だいいちはみぞまでのすんぼう) [B0174・歯切]

distance between electrodes 極間隔(きょくかんかく) [H0201・アルミ/極間距離(きょくかんきょり) [H0201・アルミ]

distance between rear axle or bogie and front outrigger アウトリガ前位置(あうとりがまえいち) [A8403・ショベル系]

distance between rear axle or bogie and rear outrigger アウトリガ後位置(あうとりがうしろいち)

[A8403・ショベル系]

distance between tie rods タイバー間隔(たいばーかんかく) [B8650・ブラ加工機]

distance coefficient 距離係数(放射温度計の) [きょりけいすう] [学術・計測]

distance from back of carrier cab to center of rear axle or bogie キャリヤキャブリアランス(きゃりやきゃぶりあらんす) [A8403・ショベル系]

distance from end to cotter slot コッタ穴までの長さ(こったあなまでのながさ) [B0175・ブローチ]

distance indication 遠隔指示(えんかくしじ) [学術・物理]

distance indicator 航程指示機(こうていしじき) [F0031・造船]

distance mark 距離目盛(レーダ) [きょりめり] [学術・電気]

distance-mark 距離標(きょりひょう) [学術・土木]

distance marker 距離目盛(きょりめり) [F0036・造船レーダ]

distance matrix 距離行列(きょりぎょうれつ) [IP・情報処理]

Distance Measuring Equipment (DME) 距離測定装置(きょりそくていそうち) [学術・航空]

distance measuring equipment 距離測定装置(きょりそくていそうち) [学術・航空]

distance measuring equipment (DME) 距離測定装置(無線航法) [きょりそくていそうち] [学術・電気]

distance modulus 距離指数(きょりしすう) [学術・天文]

distance of conveyance 輸送距離(ゆそうきょり) [IP・自動車]

distance of distinct vision 明視の距離(めいしのかきょり) [学術・物理]

distance piece スペーサ[すぺーさー] [IP・プラント] [学術・建築]

distance piece ディスタンスピース(でいすたんすピーす) [B0132・送/入] [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・船舶/ディスタンスピース(ですたんすピーす) [B0103・ばね]

distance pieces スペーサ[すぺーさ] [学術・機械]

distance plate ディスタンスプレート(でいすたんすぷれーと) [IP・自動車]

distance-post 距離標(きょりひょう) [学術・土木]

distance range 通達距離(つうたつきょり) [学術・電気]

distance recorder 走行距離計(そうこうきょりけい) [IP・自動車]

distance relay 距離継電器(きょりけいでんき) [学術・電気]

distance resolution 距離分解能(きょりぶんかいのう) [F0036・造船レーダ/距離分解能(レーダ) (きょりぶんかいのう) [学術・電気]

distance-signal 遠方信号機(えんぱうしんごうき) [学術・土木]

distance sleeve アダプタ[あだぶた] [IP・自動車/スリーブ(すりーふ) [IP・自動車/スリーブ(カラー) (すりーふ) [IP・自動車]

distance survey 距離測量(きょりそ

くりょう) [学術・土木]

distance table 距離表(きょりひょう) [学術・船舶]

distance tariff 距離料金表(きょりょうきんひょう) [IP・自動車]

distance thermometer 遠隔温度計(えんかくおんどけい) [学術・気象]

distance/velocity lag 移動遅れ(いどうおくれ) [学術・計測]

distance washer スペーサ[すぺーさ] [IP・自動車/スペーサ(カラー) (すぺーさ) [IP・自動車]

distant control 遠隔制御(えんかくせいぎょ) [学術・化学/遠隔制御(えんかくせいぎょ) [学術・機械]

distant-control system 遠方制御装置(えんぱうせいぎょそうち) [学術・土木]

distant earthquake 遠地地震(えんちじしん) [学術・地震]

distant indication 遠隔指示(えんかくしじ) [学術・電気]

distant signal 遠方信号機(えんぱうしんごうき) [E3013・鉄道] [学術・電気] [学術・土木]

distemper ジステンプー[じすてんぱー] [IP・サイエンス/水性塗料(すいせいとりょう) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械]

distillate 蒸留する(じょうりゅうする) [IP・自動車/留出液(りゅうしゅつえき) [IP・プラント/留出物(りゅうしゅつぶつ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学/留出油(りゅうしゅつゆ) [IP・プラント/留分(りゅうぶん) [IP・プラント]

distillation 蒸留(じょうりゅう) [IP・プラント] [IP・自動車] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]

distillation column 蒸留塔(じょうりゅうとう) [IP・プラント]

distillation loss 蒸留減(じょうりゅうげん) [学術・化学]

distillation point 蒸留温度(じょうりゅうおんど) [IP・自動車]

distillation range 蒸留範囲(じょうりゅうはんい) [IP・プラント]

distillation residue 残油(ざんゆ) [IP・プラント/残油(石油) (ざんゆ) [学術・化学/蒸留残(じょうりゅうざんさ) [IP・プラント/蒸留残油(じょうりゅうざんゆ) [IP・プラント]

distillation still 蒸留がま(じょうりゅうがま) [学術・化学]

distillation temperature 蒸留温度(じょうりゅうおんど) [K2410・芳香族]

distillation test 蒸留試験(じょうりゅうしけん) [K2410・芳香族]

distillation tower 蒸留塔(じょうりゅうとう) [IP・プラント]

distillation under reduced pressure 減圧蒸留(げんあつじょうりゅう) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

distillatory 蒸留器(じょうりゅうき) [学術・機械] [学術・物理]

distilled water 蒸留水(じょうりゅうすい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [IP・自動車] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機

械) [学術・船舶]
distilled water pipe 蒸留水管(じょうりゅうすいかん) [F0026・造船]
distilled water pump 補給水ポンプ(はきゅうすいばんぷ) [B0127・火発]
distilled water tank 蒸留タンク(じょうりゅうすいたんく) [F0026・造船/補給水タンク(はきゅうすいたんく) [B0127・火発]
distiller 蒸留器(じょうりゅうき) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]
distilling column 蒸留塔(じょうりゅうとう) [学術・化学]
distilling condenser 蒸留復水器(じょうりゅうふくすいき) [学術・船舶]
distilling plant 蒸留装置(じょうりゅうそうち) [学術・船舶/造水装置(ぞうすいそうち) [F0023・造船]
distilling plant(fresh water generator)brine pump 造水装置ブラインポンプ(ぞうすいそうちぶらいんばんぷ) [F0023・造船]
distilling plant(fresh water generator)circulating pump 造水装置循環ポンプ(ぞうすいそうちじゅんかんばんぷ) [F0023・造船]
distilling plant(fresh water generator)distillate pump 造水装置蒸留水ポンプ(ぞうすいそうちじょうりゅうすいばんぷ) [F0023・造船]
distilling plant(fresh water generator)ejector pump 造水装置エジェクタポンプ(ぞうすいそうちえいせくとばんぷ) [F0023・造船]
distilling plant compound tank 造水装置清浄剤タンク(ぞうすいそうちせいじょうざいたんく) [F0026・造船]
distilling rate 留速(りゅうそく) [学術・化学]
distilling ship 蒸留水供給船(じょうりゅうすいきょうきゅうせん) [学術・船舶]
distilling tube 蒸留管(じょうりゅうかん) [学術・化学]
distinct 判明な(はんめいな) [学術・論理]
distinctive letter 信号符号(しんごうふじ) [F0010・造船船舶]
distinctive number 船舶番号(せんぱくばんごう) [F0010・造船船舶]
distinguishable system 区別可能システム(くべつかのうしすてむ) [IP・情報処理]
distinguished subgroup 正規部分群(せいきふぶんぐん) [学術・数学]
Distoma sinensis 肝吸虫(かんきゅうちゅう) [IP・サイエンス/肝臓システム(かんぞうしすとま) [IP・サイエンス]
distort ゆがめる(ねじる, 曲げる) [ゆがめる] [IP・自動車]
distorted ねじれた(ねじれた) [学術・植物]
distorted wave ひずみ波(ひずみは) [学術・電気]
distortion 像のゆがみ(ぞうのゆがみ) [学術・天文]/ディストーション(でいすーしょん) [B1820・光学/ひずみ(ひずみ) [B0112・鍛造加工]

[C5620・パルス] [IBM・情報処理]
**[IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]/ひずみ(形の) [ひずみ] [学術・地震]/歪み(ひずみ) [IP・自動車]/変形(へんけい) [学術・探鉱冶金]/ゆがみ(ゆがみ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学] [学術・天文]/ゆがみ(ねじれ) [ゆがみ] [IP・自動車]/ゆがみ(像の) (ゆがみ) [学術・計測] [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光]/ユガミ(ゆがみ) [学術・船舶]
distortional wave ねじれ波(ねじれなみ) [学術・地震]
distortion factor ひずみ率(ひずみりつ) [C1002・電子測] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]/歪率(わいりつ) [IP・サイエンス]
distortionless... 無ひずみ(形) (むひずみ) [学術・電気]
distortionless circuit 無ひずみ回路(むひずみかいろ) [学術・電気]
distortionless condition 無ひずみ条件(むひずみじょうけん) [学術・電気]
distortionless power output 無ひずみ出力(むひずみしゅつりょく) [学術・電気]
distortion of image 像のゆがみ(ぞうのゆがみ) [IP・サイエンス]
distortion of track 平面性(へいめいせい) [E1001・鉄道]
distortion rate ひずみ率(ひずみりつ) [C5620・パルス]
distortion theorem ゆがみの定理(ゆがみのていり) [学術・数学]
distortion transmission impairment ひずみ減衰等化量(ひずみけんさいとうかりょう) [学術・電気]
distortion under heat 加熱ひずみ(かねつひずみ) [学術・化学]
distral 雲の穴(ものあな) [学術・気象]
distress 災難(さいなん) [IP・プラント]/差押え(さしおえ) [IP・プラント]/遭難(そうなん) [学術・船舶]
distress call 遭難呼び出し(そうなんよびだし) [学術・航空]
distress message 遭難通報(そうなんつうほう) [学術・航空] [学術・船舶]
distress signal 遭難信号(そうなんしんごう) [学術・航空] [学術・船舶]
distress traffic 遭難通信(そうなんつうしん) [学術・航空] [学術・電気]
distributed capacity 分布容量(ふんぷりょうりょう) [学術・電気]
distributed communications network 分散形通信網(ふんさんかたつうしんもう) [IP・情報処理]
distributed computer - communication network 分散形計算機-通信ネットワーク(ふんさんがたけいさんきつうしんねつとわく) [IP・情報処理]
distributed computer control system 分散形計算機制御システム(ふんさんがたけいさんきせいきぎょうしすてむ) [IP・情報処理]
distributed computer intelligence 分散形計算機インテリジェンス(ふんさんがたけいさんきせいんてりじえんす) [IP・情報処理]
distributed computer resources**

分散形計算機資源(ふんさんがたけいさんきしげん) [IP・情報処理]
distributed computer system 分散形計算機システム(ふんさんがたけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
distributed computing 分散形計算方式(ふんさんけいけいさんほうしき) [IP・情報処理]
distributed constant 分布定数(ふんぷていすう) [学術・電気] [学術・物理]
distributed constant circuit 分布定数回路(ふんぷていすうかいろ) [学術・電気]
distributed control 分散制御(ふんさんせいぎょう) [IP・情報処理]
distributed control loop network 分散制御ループ網(ふんさんせいぎょうるーぷもう) [IP・情報処理]
distributed data processing (DDP) 分散形データ処理(ふんさんかたでーたしり) [IP・情報処理]/分散データ処理(ふんさんでーたしり) [IP・情報処理]
distributed environment 分散環境(ふんさんかんきょう) [IP・情報処理]
distributed fault-tolerant control system 分散形故障許容制御システム(ふんさんがたけいこうようせいぎょうしすてむ) [IP・情報処理]
distributed feedback 分散形フィードバック(ふんさんがたふーどばく) [IP・情報処理]
distributed feedback system 分散形フィードバックシステム(ふんさんがたふーどばくしすてむ) [IP・情報処理]
distributed free space 分散自由空間(ふんさんじゆうくうかん) [IBM・情報処理]
distributed function 分散機能(ふんさんきのう) [IBM・情報処理]
distributed inductance 分布インダクタンス(ふんぷいんだくたんす) [学術・電気]
distributed information management system 分散形情報管理システム(ふんさんがたじょうほうかりんぎやうしすてむ) [IP・情報処理]
distributed information network 分散情報網(ふんさんじょうほうもう) [IP・情報処理]
Distributed information - processing Network Architecture (DINA) ダイナ(だいな) [IP・情報処理]
distributed information - processing service system 分散形情報処理サービスシステム(ふんさんがたじょうほうしりさびーすしすてむ) [IP・情報処理]
distributed information system 分散情報システム(ふんさんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
distributed intelligence 分散知能(ふんさんちのう) [IBM・情報処理]
distributed intelligence system (DIS) 分散形インテリジェンスシステム(ふんさんがたいんてりじえんすしすてむ) [IP・情報処理]/分散知能システム(ふんさんちのうしすてむ) [IBM・情報処理]
distributed intelligent terminal

分散形インテリジェント端末装置(ぶんさんかたいてりじえんとたんまつそうち) [IP・情報処理]

distributed load 分布荷重(ぶんぷかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

distributed loop computer network 分散ループ計算機網(ぶんさんかーんぷけいさんきもう) [IP・情報処理]

distributed management information system 分散形経営情報システム(ぶんさんかたえいけいじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

distributed message switching system 分散メッセージ交換システム(ぶんさんかめっせーじこうかんしすてむ) [IP・情報処理]

distributed moment 分配モーメント(ぶんぱいもーめんと) [学術・建築]

distributed multiaccess computer communication system 分散形多重アクセス計算機通信システム(ぶんさんかたなじゅうあくせすけいさんきつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

distributed multiprocess system 分散形多重プロセスシステム(ぶんさんかたなじゅうぷろそしすてむ) [IP・情報処理]

distributed office support facility (DOSF) 分散処理オフィス支援機能(ぶんさんしりおふいすしえんきのう) [IP・情報処理]

distributed office support system (DISOSS) 分散オフィス支援プログラム(ぶんさんしりおふいすしえんぷろぐらむ) [IP・情報処理]

distributed parameter circuit 分布定数回路(ぶんぷていすうかいろう) [IP・サイエンス]

distributed parameter differential game 分布定数微分ゲーム(ぶんぷていすうびふんげーむ) [IP・情報処理]

distributed parameter system (DPS) 分布定数系(ぶんぷていすうけい) [IP・情報処理]

distributed parameter system model 分布定数系モデル(ぶんぷていすうけいもでる) [IP・情報処理]

distributed problem solving 分散形問題解決(ぶんさんかたもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

distributed process automation 分散形プロセス自動化(ぶんさんかたぷろそすじどうか) [IP・情報処理]

distributed process computer system 分散型プロセス用計算機システム(ぶんさんかたぷろそすうけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]

distributed process control 分散形プロセス制御(ぶんさんかたぷろそすけいぎ) [IP・情報処理]

distributed process control system 分散型プロセス制御システム(ぶんさんかたぷろそすけいぎしすてむ) [IP・プラント]/分散形プロセス制御システム(ぶんさんかたぷろそすけいぎしすてむ) [IP・情報処理]

distributed processing (DP) 分散処理(ぶんさんしり) [IP・情報処理]

distributed processing network 分散形処理ネットワーク(ぶんさんかたしりねっとわーく) [IP・情報処

理]

distributed processing program executive (DPPX) 分散処理エグゼクティブ(ぶんさんしりえぐぜくていぶ) [IP・情報処理]

distributed processing software 分散処理ソフトウェア(ぶんさんしりそふとうえあ) [IP・情報処理]

distributed processing system (DPS) 分散処理システム(ぶんさんしりしすてむ) [IP・情報処理]

distributed product quality control system 分散形製品品質管理システム(ぶんさんかたせいひんひんしつかんりしすてむ) [IP・情報処理]

distributed system 分散形システム(ぶんさんかたしすてむ) [IP・情報処理]/分布系(ぶんぷけい) [B0153・振動]

distributed system function 分散システム機能(ぶんさんかたしすてむきのう) [IP・情報処理]

distributed system network 分散形システムネットワーク(ぶんさんかたしすてむねっとわーく) [IP・情報処理]

distributed weight 配分重量(はいぶんじゅうりょう) [D0102・自動車]

distributed winding 分布巻(ぶんぷまき) [学術・電気]

distributor ディストリビュータ[でいすとりびゅーた] [L0305・紡績]

distribute the type 解版する(印刷) (かいはんする) [学術・図書館]

distributing air damper 分配ダンパ(ぶんぱいだんぱ) [B0126・火発]

distributing area 配水区域(はいすいきき) [学術・土木]

distributing bar 配力筋(はいりよくきん) [学術・機械] [学術・建築]/配力鉄筋(はいりよくてつきん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

distributing belt (熱交換シールの)分配ベルト(ぶんぱいべると) [IP・プラント]

distributing board 配線盤(はいせんばん) [学術・建築] [学術・電気]

distributing box 配線箱(はいせんばこ) [IP・プラント] [学術・建築]

distributing branch 配水支管(はいすいしかん) [学術・土木]

distributing cable 配線ケーブル(はいせんけーぶる) [IP・プラント]

distributing frame 配線架(はいせんばん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]

distributing header 分配管寄(ぶんぱいだせ) [学術・船舶]

distributing main 配水本管(はいすいほんかん) [学術・土木]/配電幹線(はいでんかんせん) [IP・プラント]

distributing operator 分配役者(ぶんぱいあつかいしや) [学術・電気]

distributing pipe 配水管(はいすいかん) [学術・機械] [学術・土木]

distributing reservoir 配水池(はいすいち) [学術・土木]

distributing station 停本所(ていほんじょ) [学術・図書館]

distributing substation サブステーション(さぶすてーしょん) [IP・プラント]/配電変電所(はいでんへんでんじょ) [IP・プラント]/配電用変電所

(はいでんようへんでんじょ) [IP・エネルギー]

distributing valve 配圧弁(はいあつべん) [B0119・水車]/分配弁(ぶんぱいべん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

distributing water pipe 配水管(はいすいかん) [学術・機械] [学術・土木]

distribution 周延(しゅうえん) [学術・論理]/超関数(ちょうかんすう) [IP・サイエンス]/配電(はいでん) [IP・プラント]/配布(はいふ) [IP・プラント]/配分(はいぶん) [IP・プラント]/分配(ぶんぱい) [IP・プラント]/分布(ぶんぷ) [IP・プラント] [学術・植物] [学術・天文] [学術・統計数学]

χ^2 -distribution χ^2 分布(かいいじょうふんぷ) [IP・サイエンス]

χ^2 -distribution カイニ乗分布(かいにじょうふんぷ) [学術・統計数学]

distribution amplifier 分配増幅器(ぶんぱいぞうふくき) [IP・宇宙技術]/分布増幅器(ぶんぷぞうふくき) [IP・サイエンス]

distribution board 分電箱(ぶんでんばこ) [F8011・船電記] [IP・プラント]/分電盤(ぶんでんばん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]

distribution board (英) 分電箱(ぶんでんばこ) [F0031・造船]

distribution box 給水分散ざら(きゅうすいぶんさんざら) [B0127・火発]/配線かん(はいせんかん) [IP・プラント]/分電箱(ぶんでんばこ) [学術・船舶]

distribution cable 配線ケーブル(はいせんけーぶる) [IBM・情報処理] [学術・電気]

distribution coefficient 分配係数(ぶんぱいけいすう) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学] [学術・原子力]

distribution control 分散制御(ぶんさんせいぎよ) [IP・情報処理]

distribution curve 分配曲線(ぶんぱいきょくせん) [IP・サイエンス]/分布曲線(ぶんぷきょくせん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物] [学術・統計数学]

distribution curve of daylight factor 昼光率分布曲線(ちゅうこうりつぶんぷきょくせん) [学術・建築]

distribution diagram 系統図(けいけつず) [学術・建築]

distribution drawing 割付図(わりつけず) [学術・建築]

distribution entry 配布先エントリー(はいふさきえんとりー) [IBM・情報処理]

distribution factor 分配率(ぶんぱいりつ) [学術・建築]/分布係数(ぶんぱいけいすう) [学術・電気]/分布係数(放射線防護) (古語) (ぶんぱいけいすう) [学術・原子力]

distribution frame 端子盤(配線架) (たんしばん) [IP・情報処理]

distribution free 分布によらない(ぶんぷによらない) [学術・統計数学]

distribution-free test 分布によらない検定(ぶんぷによらないけんてい) [Z8101・品質]

distribution function 分布関数(ぶんぷかんすう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

[学術・化学] [学術・原子力] [学術・統計数学] [学術・物理]/分布函数(ぶんぷかんすう) [学術・統計数学]
distribution fuse panel 配線ヒューズ盤(はいせんひゅーずばん) [学術・電気]
distribution head 配線かん(はいせんかん) [学術・電気]
distribution header 分配管寄せ(ぶんばいりだよせ) [B0126・火発] [IP・プラント]/分配ヘッダー(ぶんばいりへだー) [IP・プラント]
distribution law 分配の法則(ぶんばいのほうそく) [IP・サイエンス]/分配律(ぶんばいりつ) [IP・プラント]
distribution library (DLIB) 配布ライブラリー(はいふらいぶらーりー) [IP・情報処理]
distribution line 配電線(はいでんせん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・電気]/配電線路(はいでんせんろ) [学術・電気]
distribution list 配布先リスト(はいふさきりすと) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/配布リスト(はいふりすと) [IP・プラント]
distribution loss 配電損(はいでんそん) [学術・電気]
distribution main 配電幹線(はいでんかんせん) [学術・電気]
distribution medium 配布媒体(はいふばいたい) [IBM・情報処理]
distribution network 配電網(はいでんもう) [IP・プラント] [学術・電気]
distribution of electrical energy 配電(はいでん) [学術・電気]
distribution of load 荷重分布(かじゅうぶんぷ) [学術・航空]
distribution of rafter たる木割り(たるきわり) [学術・建築]
distribution of searching effort 探索努力の配分(たんさくどりょくのはいぶん) [Z8121・オペ]
distribution of time-to-human error ヒューマンエラーまでの時間の分布(ひゅーまんえらまでのじかんのぶんぷ) [IP・情報処理]
distribution of water 配水(はいすい) [IP・公害]
distribution -optimization problem 流通最適化問題(りゅうつうさいてきかもんだい) [IP・情報処理]
distribution pan 分配皿(ぶんばいざら) [IP・プラント]
distribution panel 区電箱(くでんばこ) [IP・プラント]/配電盤(はいでんばん) [IP・プラント]/分電盤(ぶんでんばん) [IP・プラント]
distribution panel (米) 区電箱(くでんばこ) [F0031・造船]
distribution pipe 分配管(ぶんばいかん) [IP・プラント] [IP・自動車]
distribution pole 配線柱(はいせんちゅう) [学術・電気]
distribution pump 配水ポンプ(はいすいばんぷ) [B0131・ポンプ]
distribution ratio 分配比(ぶんばいひ) [学術・原子力]
distribution substation 配電変電所(はいでんへんでんしょ) [学術・電気]
distribution system 受電方式(じゅ

でんほうしき) [IP・プラント]/配電方式(はいでんきき) [IP・プラント]
distribution system of information 情報流通システム(じょうほうりゅうつうしすてむ) [IP・情報処理]
distribution temperature 分光分布温度(ぶんこうぶんぷおんど) [Z8113・照明]/分布温度(ぶんぷおんど) [Z8105・色] [Z8113・照明] [Z8120・光学]
distribution transformer 配電変圧器(はいでんへんあつぎ) [学術・電気]
distribution voltage 配電電圧(はいでんでんあつ) [学術・電気]
distributive 周延的(しゅうえんてき) [学術・論理]
distributive lattice 分配束(ぶんばいそく) [学術・数学]
distributive law 分配の法則(ぶんばいのほうそく) [IP・数学]/分配法則(ぶんばいほうそく) [学術・数学] [学術・論理]
distributive system 機能分散システム(きのうふんさんしすてむ) [IP・情報処理]/分配系(ぶんばいけい) [学術・数学]
distributor 配水機(水道)(さんすいき) [学術・土木]/ジストリビュータ(じすとりびゅーた) [学術・航空]/ディストリビュータ(でいすとりびゅーた) [D0103・自動車] [IP・自動車] [L0209・紡績]/ディストリビュータ(分配器、分配装置)(でいすとりびゅーた) [IP・自動車]/ディストリビューター(でいすとりびゅーた) [IP・プラント]/配電器(はいでんき) [B0110・内燃] [IP・プラント] [学術・航空]/配電器(内燃機関)(はいでんき) [学術・機械]/分配器(はいぶんき) [学術・探鉱冶金]/分配器(ぶんばいき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/分配器(微粉炭ガキ)(ぶんばいき) [学術・船舶]/分配板(ぶんばいばん) [IP・プラント]/分配弁(ぶんばいべん) [B0119・水車]
distributor arm 配電子(はいでんし) [B0110・内燃]
distributor body 配電器本体(はいでんきほんたい) [IP・自動車]/ハウジング(はうじんぐ) [D0103・自動車]
distributor brick 中心レンガ(ちゅうしんれんが) [R2001・耐火]
distributor cap キャップ(きやっぷ) [D0103・自動車]/ディストリビュータ・キャップ(でいすとりびゅーたきやっぷ) [IP・自動車]/配電器キャップ(はいでんききやっぷ) [IP・自動車]/配電盤(はいでんばん) [B0110・内燃]
distributor cap clamp キャップ止め金(きやっぷとめがね) [D0103・自動車]
distributor cap inner contact 配電器キャップ内側接点(はいでんききやっぷうちがわせつてん) [IP・自動車]
distributor contact system 配電器断続装置(はいでんききだんぞくそうち) [IP・自動車]
distributor cover 配電盤(はいでんばん) [B0110・内燃]
distributor driven gear 配電器複動歯車(はいでんききどうはぐるま)

[IP・自動車]
distributor drive shaft 配電器駆動軸(はいでんききどうじく) [IP・自動車]
distributor driving shaft 配電器駆動軸(はいでんききどうじく) [IP・自動車]
distributor head 配電器キャップ(はいでんききやっぷ) [IP・自動車]
distributor housing [米] 配電器本体(はいでんきほんたい) [IP・自動車]
distributor-injection system 分配噴射方式(ぶんばいふんしゃほうしき) [B0110・内燃]
distributor moveable breaker plate [米] 配電器可動断続板(はいでんききどうだんぞくばん) [IP・自動車]
distributor moving contact plate 配電器可動断続板(はいでんききどうだんぞくばん) [IP・自動車]
distributor rotor ディストリビュータ・ロータ(配電器の配電用回転子)(でいすとりびゅーたろうた) [IP・自動車]/配電子(はいでんし) [B0110・内燃]/ロータ(ろうた) [D0103・自動車]
distributor rotor arm 配電器ロータ(配電子)(はいでんきろうた) [IP・自動車]/配電器ロータアーム(はいでんきろうたあーむ) [IP・自動車]
distributor shaft ディストリビュータシャフト(でいすとりびゅーたしやふと) [D0103・自動車]/配電器軸(はいでんきじく) [IP・自動車]/分配軸(ぶんばいじく) [B0118・油圧]
distributor shaft coupling カップリング(かっぷりんぐ) [D0103・自動車]
distributor shelf ディストリビュータシェルフ(でいすとりびゅーたしえるふ) [学術・電気]
distributor tray 分配皿(ぶんばいざら) [IP・プラント]/分配板(ぶんばいばん) [IP・プラント]
distributor type 配電機の形式(はいでんきのけいしき) [IP・自動車]
distributor type (fuel-injection) pump 分配噴射ポンプ(ぶんばいがたふんしゃばんぷ) [B0110・内燃]
distributor type pump 分配型燃料噴射ポンプ(ぶんばいがたねんりょうふんしゃばんぷ) [IP・自動車]
distric library 学区図書館(がっこうとしょかん) [学術・図書館]
district 地方(ちほう) [IP・プラント]
district branch 地域中央分館(ちいきちゅうおうふんかん) [学術・図書館]
district center 地区中心(ちいきちゅうしん) [学術・建築]/中心局(ちゅうしんきょく) [IBM・情報処理]
district heating 地域暖房(ちいきだんぱう) [IP・プラント] [学術・機械]
district heating power plant 熱供給火力発電所(ねつはいききやうかりょくはつでんしょ) [B0130・火発]
district library 地域図書館(ちいきとしょかん) [学術・図書館]
district map 地域図(ちいきず) [学術・建築]
district of house with allotment

garden 菜園住宅地域(さいえんじゅうたくちえき) [学術・建築]
 district railway 地方鉄道(ちほうてつどう) [学術・土木]
 district selector 区域セレクト(くいきせれくた) [学術・電気]
 district water-meter 区画水量計(くかくすいりょうけい) [学術・土木]
 disturbance 外乱(がいらん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制御]/外乱(自動制御)(がいらん) [学術・計測] [学術・電気]/じょう乱(じょうらん) [学術・気象] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文]/侵害(しんがい) [IP・プラント]/振動(せつどう) [学術・天文]/騒乱(そうらん) [IP・プラント]/妨害(ぼうがい) [C5601・電子通] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]
 disturbance detection 外乱検出(がいらんけんしゅつ) [IP・情報処理]
 disturbance localization 外乱局在化(がいらんきょくざいか) [IP・情報処理]
 disturbance of speech 言語障害(げんごしょうがい) [IP・公衆]
 disturbance rejection control 外乱非干渉制御(がいらんひかんしやうせいきり) [IP・情報処理]
 disturbance-rejection system 妨害-阻止システム(ぼうがいそしきすてむ) [IP・情報処理]
 disturbance thickness 散乱厚さ(さんらんあつさ) [IP・機械設計]
 disturbed soil 変状土(へんじょうど) [学術・土木]
 disturbed solder connection ディスタブはんだ接合(ていすたふはんだせつごう) [IP・プリント]
 disturbing force 振動力(せつどうりょく) [学術・天文]
 disturbing function 振動関数(せつどうかんすう) [学術・天文]
 disulfate 二硫酸塩(にりゅうさんえん) [IP・サイエンス]
 disulfide ジスルフィド(有機)(じするふいど) [学術・化学]/二硫化物(にりゅうかぶつ) [学術・化学]
 disulfiram アンタビース(あんたびゅーす) [IP・サイエンス]
 disulfite 亜硫酸塩(にりゅうさんえん) [IP・サイエンス]
 disulfuric acid 二硫酸(にりゅうさんえん) [IP・サイエンス]
 disulfur trioxide 三酸化二イオウ(さんさんかにいおう) [IP・サイエンス]
 disutility 非効用(ひこうよう) [IP・情報処理]
 ditch ディッチ(でいっち) [IP・プラント]/どぶ(どぶ) [IP・プラント]/溝(みぞ) [IP・プラント]
 ditch dredge みぞ掘機(みぞほりき) [学術・機械]
 ditcher みぞ掘機(みぞほりき) [学術・機械] [学術・電気]/ミソ掘り機(みぞほりき) [学術・土木]/溝掘り機(みぞほりき) [IP・プラント]
 ditch excavation 溝掘り(みぞほり) [IP・プラント]
 ditching 不時着水(ふじちやくすい) [学術・航空]
 ditching machine みぞ掘機(みぞほりき) [学術・機械]/溝掘り機(みぞほ

りき) [IP・プラント]
 ditching provision 非常着水装置(陸上機)(ひじょうちやくすいそうち) [学術・航空]
 ditch plate ディッチ・プレート(でいっちぷれーと) [IP・自動車]
 diterpene ジテルペン(じてるぺん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 diterpenoid alkaloid ジテルペンアルカロイド(じてるぺんあるかういど) [IP・サイエンス]
 dither ディザ(でいざ) [B0118・油圧] [W0105・航空]
 dithiocarbonylic acid ジチオカルボン酸(じちおかかるぼんさん) [学術・化学]
 dithioglycerol ジチオグリセリン(じちおぐりせりん) [IP・サイエンス]
 dithioic acid ジチオ酸(じちおさん) [学術・化学]
 dithiol ジチオール(じちおー) [IP・サイエンス]
 dithionate ニチオン酸塩(にちおんさんえん) [IP・サイエンス]
 dithionic acid ニチオン酸(にちおんさん) [IP・サイエンス]
 dithionite 亜ニチオン酸塩(あにちおんさんえん) [IP・サイエンス]
 dithizone ジチゾン(じちぞん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 dithionization method ジチゾン法(じちぞんほう) [IP・公衆]
 diuranate 重ウラン酸塩(じゅううらんさんえん) [学術・原子力]
 diuretic 利尿剤(りにようざい) [IP・サイエンス]/利尿(りによう) [IP・サイエンス]
 diuretic(s) 利尿剤(りにようざい) [IP・サイエンス]
 diuretin ジウレチン(じうれちん) [IP・サイエンス]
 diurnal 日中(にちゅうせい) [学術・天文]
 diurnal aberration 日周光行差(にちゅうこうこうさ) [学術・天文]
 diurnal animal 昼行動物(ちゅうこうどうぶつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
 diurnal arc 日周弧(にちゅうこ) [学術・天文]
 diurnal change 日ごとの変化(ひごとのへんか) [IP・プラント]
 diurnal circle 日周圓(にちゅうけん) [学術・天文]
 diurnal inequality 日潮不等(にちゅうふとう) [IP・サイエンス] [学術・土木]
 diurnal inequality of tide 日潮不等(にちゅうふとう) [IP・サイエンス]
 diurnal libration 日周ひょう動(にちゅうひょうどう) [学術・天文]
 diurnal motion 日周運動(にちゅううんどう) [学術・天文]
 diurnal nutation 日周章動(にちゅうしやうどう) [学術・天文]
 diurnal parallax 日周視差(にちゅうしき) [学術・天文]
 diurnal range 日較差(にちかくさ) [学術・気象]
 diurnal rhythm 日周期(にちしゅうき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

diurnal rotation 日周運動(天球の)(にっしゅううんどう) [IP・サイエンス]
 diurnal tide 日周潮(にっしゅうちやう) [学術・気象] [学術・地震] [学術・天文]/日週潮(にっしゅうちやう) [学術・土木]
 diurnal variation 日変化(にちへんか) [学術・気象] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/日周変化(にっしゅうへんか) [学術・天文]
 divalent 二価(にけ) [学術・化学]
 divalent metal 二価金属(にかきんぞく) [学術・採鉱冶金]
 divariant system 二変系(にへんけい) [IP・サイエンス]
 divaricate 開出(かいしゅつ) [学術・植物]/開出の(かいしゅつ) [学術・植物]
 divaricator 開筋(かいきん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
 dive 急降下(ききゅうこうか) [学術・航空]/潜水(せんすい) [学術・船舶]
 dive bomber 急降下爆撃機(ききゅうこうかばくげきき) [学術・航空]
 dive brake 急降下ブレーキ(ききゅうこうかふれーき) [学術・航空]
 dive flap 急降下フラップ(ききゅうこうかふらっふ) [学術・航空]
 diver 潜水夫(せんすいふ) [学術・船舶] [学術・土木]
 divergence 開度(かいど) [IP・サイエンス]/開度(葉序の)(かいど) [学術・植物]/相離(そうり) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ダイバージェンス(だいはーじえんす) [IP・サイエンス] [W0108・航空]/発散(はっさん) [学術・機械] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/発散(ベクトル場の)(はっさん) [学術・数学]/発散(級数の)(はっさん) [学術・数学]/ビームの開き(びーむのひらき) [Z8113・照明]
 divergence differential expression 発散微分式(はっさんびぶんしき) [学術・数学]
 divergence difficulty 発散の困難(はっさんのこんなん) [IP・サイエンス]
 divergence equation 発散方程式(はっさんほうていしき) [学術・気象]
 divergence half angle 発散半角(はっさんはんかく) [IP・機械設計]
 divergency 逸散(いつだつ) [IP・プラント]/規準との相違(そうい) [IP・プラント]/発散(はっさん) [IP・プラント]
 divergent 発散(はっさん) [IP・サイエンス]
 divergent adaptation 発散適応(はっさんてきおう) [学術・遺伝]
 divergent beam X-ray tube 発散X線管(はっさんえんくすせんかん) [IP・サイエンス]
 divergent current 広がり流れ(ひろがりながれ) [学術・機械]
 divergent flow 広がり流れ(ひろがりながれ) [B0131・ポンプ]
 divergent lens 発散レンズ(はっさんれんず) [Z8120・光学] [学術・天文]
 divergent nozzle 末広ノズル(すえひろのずる) [学術・機械] [学術・船

舶]

divergent pencil of rays 発散光線束(はっさんこうせんそく) [Z8120・光学]/ひろがる光線束(ひろがるこうせんそく) [学術・物理]

divergent reaction 発散反応(はっさんはんのう) [学術・原子力]

divergent wave 発散波(はっさんば) [学術・建築]

divergent wind 発散風(はっさんふう) [学術・気象]

diverger lens 発散レンズ(はっさんれんず) [IP・機械設計]

diverging device 分岐装置(ぶんきそうち) [B0141・コンベヤ]

diverging lens おうレンズ(おうれんず) [IP・サイエンス]

diverging wave 八字波(はちじなみ) [学術・船舶]/発散波(はっさんは) [学術・地震]

diversion 横流し(保障措置)(よこながし) [学術・原子力]

diversion channel 分水路(ぶんすいろ) [学術・土木]/放水路(はうすいろ) [学術・土木]

diversion device 分水装置(ぶんすいそうち) [学術・土木]

diversion of river 分流(ぶんりゅう) [学術・土木]

diversity factor 不等率(ふとうりつ) [FP003・造船] [IP・エネルギー] [学術・電気]

diversity reception ダイバーシティ受信(だいはーしちじゅしん) [学術・電気]

diversity reception system ダイバーシティ受信方式(だいはーしちじゅしんほうしき) [IP・サイエンス]

Diver's liquid ダイバーズ液(だいはーずえき) [IP・サイエンス]

diver's paralysis 潜水病(せんすいびょう) [IP・サイエンス]

Diver's solution ダイバーズ液(だいはーずえき) [IP・サイエンス]

diverter ダイバータ(だいはーた) [IP・エネルギー]/分流加減器(ぶんりゅうかげんき) [学術・電気]

diverter switch 切換開閉器(変圧器)(きりかえかいへいき) [学術・電気]

diverter valve 切換弁(きりかえべん) [IP・プラント]/ダイバーターバルブ(だいはーたーばるぶ) [IP・プラント]

divertor ダイバータ(だいはーた) [学術・原子力]

divide 分水界(ぶんすいかい) [学術・気象] [学術・土木]

divide a word つづりを分ける(行の終で)(つづりをわける) [学術・図書館]

divided axial pitch 軸方向割りピッチ(じくほうこうわりびっち) [学術・機械]

divided catalog 分割目録(ぶんかつもくろく) [学術・図書館]

divided circle 目盛円盤(めもりえんばん) [学術・物理]

divided circumference pitch 周割りピッチ(しゅうわりびっち) [学術・機械]

divided difference 差分商(さぶんしょう) [IP・サイエンス]

divided differences 差分商(さぶん

しょう) [学術・数学]

divided flow exchanger 分割流形熱交換器(ぶんかつりゅうがたねつこうかんき) [IP・プラント]

divided flow turbine 分流タービン(ぶんりゅうたーびん) [学術・船舶]

divided furnace 分割炉(ぶんかつろ) [B0126・火発]

divided normal pitch 垂直割りピッチ(すいちよくわりびっち) [学術・機械]

divided skirt ディバイデッドスカート(でいばいでどとすかーと) [L0212・繊維二次製]

divided tie rod 分割タイロッド(ぶんかつたいろっど) [D6201・フォーク]

divided type wheel rim 分割型ホイールリム(ぶんかつがたはいーるりむ) [IP・自動車]

dividend 配当(はいとう) [IP・プラント]/配当率(はいとうりつ) [IP・プラント]/被除数(ひじょうすう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]

dividendo 除比の理(じょひのり) [IP・サイエンス]

divide out 割り切れるまで割る(わりきれるまでわる) [IP・数学]

divide overflow 除算あふれ(じょうざんあふれ) [IP・情報処理]

divider ディバイダー(でいばいだー) [学術・物理]/デバイダ(でばいだ) [L0209・紡績]/分周器(ぶんしゅうき) [C5620・パルス]/割り算器(わりざんき) [学術・計測]

dividers ディバイダ(でいばいだ) [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・船舶]/ディバイダ(分割コンパス, 両脚器)(でいばいだ) [IP・自動車]/ディバイダー(でいばいだー) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/両脚規(りょうきやくき) [IP・プラント]

dividing 分周(ぶんしゅう) [C5620・パルス]/割り出し(わりだし) [学術・機械]

dividing head 円周割出台(えんしゅうわりだしだい) [学術・計測]/割り出し台(わりだしだい) [B0106・工作機] [学術・機械]/割出台(わりだしだい) [学術・計測]

dividing machine 目盛機(めもりき) [学術・物理]/目盛機(めもりき) [IP・サイエンス]

dividing network 分割回路(ぶんかつかいろう) [Z8107・音響]

dividing plate 割り出し板(わりだしいた) [学術・機械]

dividing rod デバイディングロッド(でばいでいんぐろっど) [L0306・製機械]/デバイディングロッド(でばいでいんぐろっど) [L0210・繊維製機]

dividing roller デバイディングローラ(でばいでいんぐろーら) [L0306・製機械]

dividing stroke 行区分記号(ぎょうくぶんきごう) [学術・図書館]

dividing the circle 円周分割(えんしゅうぶんかつ) [IP・機械設計]

dividing well 分水井(水道)(ぶんすいせい) [学術・土木]

diving apparatus 潜水器具(せんすいきぐ) [学術・船舶]

diving bell 潜水鐘(せんすいしょう) [学術・船舶]

diving dress 潜水衣(せんすいい) [学術・船舶]

diving rudder 水平カジ(すいへいかじ) [学術・船舶]

diving speed 急降下速度(きゅうこうさくそく) [学術・航空]

diving valve 沈降弁(ちんこうべん) [学術・船舶]

divinity circuit 耳折れ表紙(製本)(みみおれびょうし) [学術・図書館]

divinity edges 耳折れ表紙(製本)(みみおれびょうし) [学術・図書館]

divinity style 耳折れ表紙(製本)(みみおれびょうし) [学術・図書館]

divinylacetylene ジビニルアセチレン(じびにるあせちれん) [学術・化学]

divinylbenzene ジビニルベンゼン(じびにるべんぜん) [学術・化学]

divinyl ether ジビニルエーテル(じびにるえーてる) [学術・化学]

division 区分(くぶん) [学術・図書館] [学術・論理]/綱(分類上)(こう) [学術・図書館]/除法(じょうほう) [IP・サイエンス] [IP・数学] [学術・数学]/配分(はいぶん) [IP・プラント]/部(係)(ぶ) [学術・図書館]/部(COBL) (ぶ) [IBM・情報処理]/分割された部分(ぶんぶん) [IP・プラント]/部門(分類上)(ぶもん) [学術・図書館]/分割(ぶんかつ) [IP・プラント]/分裂(ぶんれつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]/目(目盛)(め) [学術・電気]/目盛(めもり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]/門(もん) [IP・サイエンス]/門(分類)(もん) [学術・植物]/割り算(わりざん) [学術・数学]/割算(わりざん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

division (C) 部(C) (ぶ) [C6230・情報]

division (of level) 分画(ぶんかく) [学術・天文]

division algebra 多元体(たげんたい) [学術・数学]

divisional island 車線分離島(しゃせんぶんりとう) [学術・土木]

divisional librarian (Amer.) 部局図書室長(ぶきょくとしよとしつちやう) [学術・図書館]

divisional strip 車線分離帯(しゃせんぶんりたい) [学術・土木]

divisional type double action oil hydraulic press ディビジョナル形複動油圧プレス(ていびじやながたふくどうゆあつぷれす) [B0111・プレス]

divisional type triple action oil hydraulic press ディビジョナル形三動油圧プレス(ていびじやながたさんどうゆあつぷれす) [B0111・プレス]

division axiom 除法の法則(じょうほうのほうそく) [IP・数学]

division chain condition 約鎖律(やくさりつ) [学術・数学]

division contract 分割請負契約(ぶんかつうけおいけいやく) [IP・プラント]

division head 部長(ぶちやう) [学術・図書館]

division head (Amer.) 部局図書室長(ぶきょくとしよとしつちやう) [学

術・図書館]
division header 部の見出し
 [COBOL] [ふのみだし] [IBM・情報処理]
division lamp ディビジョンランプ
 [ていびじょんらんぷ] [学術・電気]
division library 部局図書室(館) [ふ
 きょとしよしつ] [学術・図書館]
division name 部の名前(COBOL)
 [ふのなまえ] [IBM・情報処理]
division of a block section 閉そく
 区間の分割(へいそくくかんのぶんかつ)
 [E3013:鉄道]
division of relations 関係分割(かん
 けいぶんかつ) [IP・情報処理]
division of work 役務区分(えきむ
 くぶん) [IP・プラント] / 所掌区分(し
 しょうくぶん) [IP・プラント]
division plate 仕切り板(しきりい
 た) [学術・船舶]
division process 割り算(わりざん)
 [IP・数学]
divisions (Amer.) 部(係) (ふ) [学
 術・図書館]
division wall 火炉分隔壁(かろぶん
 かつへき) [B0126:火災] [IP・プラ
 ント] / 分隔壁(ぶんかつへき) [IP・プラ
 ント] / 間仕切壁(まじきりかべ)
 [F0015:造船内き]
divisor 除数(じすう) [IBM・情報
 処理] [IP・サイエンス] [学術・数学 /
 法(ほう)] [学術・数学] / 約数(やくすう)
 [IP・サイエンス] [学術・数学]
divisor ideal 約イデアル(やくいで
 ある) [学術・数学]
DI voltage sense DI電圧接続カード
 [でいあいでんつせつぞくカード]
 [IBM・情報処理]
DIX (DEC - INTEL - ZEROX)
 DIX規格(でいあいえつくさく) [IP・
 情報処理]
DIY (do-it-yourself) ドゥーイッ
 トユアセルフ(どーいっとゆあせるふ)
 [IP・情報処理]
dizygotic twin 二卵性双生児(にら
 んせいそうせいじ) [学術・遺伝]
dizygotic twins 二卵性双子(にら
 んせいふたご) [IP・サイエンス]
DJC (dependent job control) 依
 存ジョブ制御(いぞんじよふせいぎよ)
 [IP・情報処理]
djenkollic acid ジェンコール酸(じ
 んこーるさん) [IP・サイエンス]
DK (Don't-Know) 「わからない」と
 いう人(わからないというひと) [IP・
 情報処理]
DL (dose limit) 線量限度(せんりょ
 うげんどう) [学術・原子力]
D layer D層(でいそう) [学術・天
 文] [学術・電気]
D-layer D層(でいそう) [IP・サイ
 エンス]
DLC (data link control) データリ
 ンク制御(でたりんくせいぎよ) [IBM・
 情報処理] [IP・情報処理] / 伝送
 制御(でんそうせいぎよ) [IP・情報処
 理]
**DLDS (discrete linear dynamical
 system)** 離散線形動的システム
 (りさんてきせんけいどうてきしすて
 む) [IP・情報処理]
DLE (data link escape character)
 伝送制御拡張文字(でんそうせいぎよ
 かくちょうもじ) [IP・情報処理]

DLE (data link escape) 伝送制御
 拡張(文字) (でんそうせいぎよかくち
 ょう) [IBM・情報処理] [IP・情報処
 理]
DLF (document library facility)
 文書ライブラリプログラム(ぶんし
 ょらいぶらりふろぐらむ) [IP・情報処
 理]
DL/I DL/I (DL/I) データ言語 / (で
 たげんごあい) [IBM・情報処理]
DL/I (data language, /I) データ
 言語 / I (でたげんごあい) [IP・情報
 処理]
DLIB (distribution library) 配布
 ライブラリ(はいふらいぶらり)
 [IP・情報処理]
DL/I entry DOS / VS 基本DL/I
 (データ言語 / I (DOS / VS) (きほん
 でいえるあい) [IBM・情報処理]
DL/I query support feature
 DL/I照会機能(でいえるあいいし
 ょうかいきのう) [IBM・情報処理]
DLT (data loop transceiver) 変
 復調装置(へんふくちようそうち)
 [IBM・情報処理]
**3DM (three dimensional
 manikin)** 三次元マニキン(さんい
 げんまにきん) [IP・情報処理]
DM (data module) データモジュール
 (でたもじゅーる) [学術・情報処理]
DMA initialization DMA初期設定
 (でいえむえーしよきせつてい)
 [IP・情報処理]
**DMCL (device media control
 language)** 装置媒体制御言語(そ
 うちばいたいせいぎよげんご) [IP・
 情報処理]
D.M.D. 倍横距(測量) (ばいおうき
 ょう) [学術・土木]
DMDT (domain descriptor table)
 ドメイン記述テーブル(どめいんき
 じつてーぶる) [IP・情報処理]
**DME (distance measuring
 equipment)** 距離測定装置(無線航
 法) (きょりそくていそうち) [学術・電
 気]
**DML (data manipulation
 language)** データ操作言語(で
 たそうげんご) [IP・情報処理]
D-MOS (depletion MOS) ディ
 ープレーションMOS(でいぷりーしょんも
 す) [IP・情報処理]
**DMOS (diffusion self-aligned
 MOS)** プレーナ二重拡散MOS(ぷれ
 なにじゅうかくさんもす) [IP・情報
 処理]
DMP (decision making process)
 意思決定過程(いしけつていかてい)
 [IP・情報処理]
DMR (data management routine)
 データ管理ルーチン(でたかんり
 ーちん) [IP・情報処理]
DMS (data management system)
 データ管理システム(でたかんりし
 すてむ) [IP・情報処理]
**DMS (development management
 system)** 開発管理システム(かいは
 つかんりしすてむ) [IP・情報処理]
**DMS (display management
 system)** 情報表示管理システム(じ
 ょうほうひょうじかんりしすてむ)
 [IBM・情報処理]

**DMV system (dual-mode vehicle
 system)** デュアル・モード・ビーク
 ル・システム(でゅあるもーどびーく
 るしすてむ) [IP・情報処理]
DNA (deoxyribo nucleic acid) デ
 オキシリボ核酸(でおきしりぼかくさ
 ん) [IP・情報処理]
DNA (deoxyribonucleic acid) デ
 オキシリボ核酸(でおきしりぼかくさ
 ん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
 [学術・原子力]
DNA (deoxyribonucleic acid) デ
 オキシリボ核酸(でおきしりぼかくさ
 ん) [学術・遺伝]
DNA polymerase DNAポリメラー
 セ(でいえぬえー) [IP・サイエ
 ンス]
**DNB (departure from nucleate
 boiling)** 核沸騰限界(かくふつと
 うげんかい) [学術・原子力]
DNB heat flux DNB熱流束(でい
 えぬびーおつりゅうそく) [学術・原子
 力]
DNBR (DNB Ratio) DNB比(でい
 えぬびーひ) [学術・原子力]
DNB Ratio (DNBR) DNB比(でい
 えぬびーひ) [学術・原子力]
DNC (direct numerical control)
 群管理(ぐんかんり) [IP・情報処理] /
 群制御(ぐんせいぎよ) [IP・情報処理]
**DNP methode (dinitrophenyl
 method)** ジニトロフェニル法(じ
 にとろふえにるほう) [IP・サイエ
 ンス]
DO (digital output) デジタル出力
 (でじたるしゅつりょく) [IP・情報処
 理]
DO (dissolved oxygen) 溶存酸素
 (ようぞんさんそ) [学術・原子力]
dobby ドビー(どびー) [L0210:繊維
 製機] [L0306:製織機]
dobby cloth ドビー織物(どびーおり
 もの) [L0206:繊維織物]
Dobby machine ドビー(どびー)
 [学術・機械]
dock ドック(どく) [F0010:造船船
 舶] [IP・プラント] [学術・機械] [学
 術・船舶]
dockage ドック料(どくくりょう)
 [学術・船舶]
dock chamber ドックチャンバー
 (どくちやんばー) [学術・土木]
dock charge ドック使用料(どく
 じしりょう) [IP・プラント]
dock gate ドック門(どくもん)
 [学術・船舶]
dock house ドックハウス(どくは
 うす) [学術・船舶]
docking ドッキング(どくきんぐ)
 [IP・サイエンス] [IP・自動車] / ドッ
 ク入れ(どくいれ) [学術・船舶]
docking bracket ドッキングブラケ
 ット(どくきんぐぶらけっと) [F0012:
 造船船橋]
docking bridge 船尾船橋(せんびせ
 んきょう) [学術・船舶]
docking bridge deck 船尾船橋甲板
 (せんびせんきょうこうはん) [学術・
 船舶]
docking cradle 格納台(かくのうだ
 い) [学術・航空]
docking keel ドッキングキール(ど
 くきんぐきーる) [学術・船舶]
docking rail 格納レール(かくのう

れる) [学術・航空]
docking telegraph ドッキングテレグラフ[どつきんぐてれぐらふ] [学術・船舶]
docking telegraph receiver ドッキングテレグラフ受信器[どつきんぐてれぐらふじゅしき] [F8013・船電記]
docking telegraph transmitter ドッキングテレグラフ発信器[どつきんぐてれぐらふはっしんき] [F8013・船電記]
docking trolley 格納台車[かくのうだいしゃ] [学術・航空]
dock laborer ドック工[どくこう] [学術・船舶]
dock man ドック工[どくこう] [学術・船舶]
dockmaster ドックマスタ[どくますた] [学術・船舶]
dock receipt 沿岸受取書[えんがうけとりしょ] [IP・プラント]/ドック受取書[どくこうけとりしょ] [IP・プラント]/ドックレシート[どくれしーと] [IP・プラント]
dockside 波止場[はとば] [IP・プラント]/波止場のそば[はとばのそば] [IP・プラント]
dock sill ドック敷居[どくしきい] [学術・船舶]
dock trial ドックトライアル[どくとりあいる] [学術・船舶]
dockyard 造船所[ぞうせんしょ] [学術・船舶]/造船所[ぞうせんじょ] [F0010・造船船舶]
Dodecaglossa 柱舌類[ちゅうぜつるい] [IP・サイエンス]
DO connector DOコネクター接続カード[てーおーこねくたーせつぞくカード] [IBM・情報処理]
DO contact group 接点デジタル出力クル・パ機構[せつてんてじたるしゅつりょくぐるーぷきこう] [IBM・情報処理]
doctor knife ドクターナイフ[どくたーないういふ] [K6900・プラ]
doctor 医者[いしゃ] [IP・プラント]/船医[せんい] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/ドクター[どくた] [L0308・染色]/ドクタ(調整器, 修繕屋)[どくた] [IP・自動車] 余分なもののき取り用・ドクター[どくたー] [IP・プラント]/ドクター[どくたー] [P0001・紙・紙]/ドクター(染)[どくたー] [学術・化学]/博士[はかせ] [IP・プラント]
doctor blade ドクターブレード[どくたーぶれーど] [学術・化学]
doctor mark ドクタヨグレ[どくたよごれ] [L0208・繊維試験]
doctor roll ドクターロール[どくたーろーる] [Z0104・段本]
Doctor solution ドクター液[どくたーえき] [IP・サイエンス]
doctor solution ドクター液[どくたーえき] [IP・プラント]
doctor's room 医務室[いむしつ] [IP・プラント] [学術・建築]
doctor streak ドクタ筋[どくたすじ] [L0208・繊維試験]
doctor sweetening ドクタースイートニング[どくたーすいーとにんぐ] [IP・プラント]
Doctor treating ドクター法[どく

たーほう] [IP・サイエンス]
document 官庁出版物[かんちょうしゅっぱんぶつ] [学術・図書館]/記録[きろく] [学術・図書館]/原票[げんぴょう] [IBM・情報処理]/公文書[こうぶんしょ] [学術・図書館]/書類[しりょう] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/資料[しりょう] [学術・図書館]/ドキュメント[どきゅめんと] [IBM・情報処理]/文獻[ぶんけん] [学術・図書館]/文書[ぶんしょ] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・情報]
documentalist ドキュメンタリスト[どきゅめんたリスト] [学術・図書館]
document and journal printer 帳票印刷装置[ちやうひょういんさつそうち] [IBM・情報処理]
documentary 文獻[ぶんけん] [学術・図書館]
documentary evidence 証拠書類[しやうこしやうい] [IP・プラント]
documentary film 記録映画[きろくえいが] [IP・プラント]
documentary reproduction 文獻複製製[ぶんけんかふくせい] [学術・図書館]
documentation ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん] [IBM・情報処理] [学術・図書館]/文獻活動[ぶんけんかっどう] [学術・図書館]/文書化[ぶんしか] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/文書作成[ぶんしよさくせい] [IP・プラント]/文書提出[ぶんしよていしゅつ] [IP・プラント]/文書添付[ぶんしよてんぷ] [IP・プラント]
documentation centre ドキュメンテーションセンター[どきゅめんてーしょんせんたー] [学術・図書館]
documentation network ドキュメンテーションネットワーク[どきゅめんてーしょんねっとわーく] [IP・情報処理]
documentation system ドキュメンテーションシステム[どきゅめんてーしょんしすてむ] [IP・情報処理]
document change instructions 文書変更指図書[ぶんしよへんこうさしずしよ] [IP・宇宙技術]
document change notice 文書変更通知[ぶんしよへんこうつうち] [IP・宇宙技術]
document composition facility/document library facility (DCF/DLF) 文書作成/ライブラリ機能[ぶんしよさくせいらいふらりきんごう] [IP・情報処理]
document control 書類管理[しりょうかんり] [IP・プラント]/文書管理[ぶんしよかんり] [IP・プラント]
document counter 原票カウンタ[げんぴょうかうんたー] [IBM・情報処理]
document distribution 文書配布[ぶんしよはいふ] [IP・プラント]
document handling machine 帳票処理機械[ちやうひょうしりょきかい] [IBM・情報処理]
document inscriber 磁気文字印字装置[じきもじいんじそうち] [IBM・情報処理]
document insertion 書類挿入機構[しりょういそうにゅうきこつ] [IBM・情報処理]

document library facility (DLF) 文書ライブラリプログラム[ぶんしよらいふらりふろぐらむ] [IP・情報処理]
document number 公文書番号[こうぶんしよばんごう] [学術・図書館]
documentor 書類作成プログラム[しりょうさいくせいふろぐらむ] [IBM・情報処理]/ドキュメンター[どきゅめんたー] [IBM・情報処理]
document originating machine 集団複写印刷穿孔機[しゅうだんふくしゃいんさつせんこうき] [IBM・情報処理]
document presentation 文書提出[ぶんしよていしゅつ] [IP・プラント]
document printer 印刷装置[いんさつそうち] [IBM・情報処理]
document processor 書類読取処理装置[しりょういよみとりしゅつそうち] [IBM・情報処理]
document reader ドキュメントリーダー[どきゅめんとりーだ] [IP・情報処理]
document reference edge 書類基準端[しりょういきんじゅんたん] [IBM・情報処理]
document reproduction 公文書複製[こうぶんしよふくせい] [学術・図書館]/資料複製[しりょうふくせい] [学術・図書館]/文獻複製[ぶんけんふくせい] [学術・図書館]/文書複製[ぶんしよふくせい] [学術・図書館]
document-reproduction 公文書複製[こうぶんしよふくせい] [学術・図書館]/資料複製[しりょうふくせい] [学術・図書館]/文獻複製[ぶんけんふくせい] [学術・図書館]/文書複製[ぶんしよふくせい] [学術・図書館]
document retrieval system 文獻検索システム[ぶんけんけんさくしすてむ] [IP・情報処理]
documents against acceptance 引渡渡し[ひきうけわたし] [IP・プラント]
documents against payment 支払渡し[しはいらわたし] [IP・プラント]
document signed 署名入公文書[しよめいりくぶんしよ] [学術・図書館]
document stop ドキュメントストップ[写真][どきゅめんとすとっぷ] [学術・図書館]
document writing machine 帳票作成機械[ちやうひょうさくせいきかい] [IBM・情報処理]
DO custom DOカスタム接続カード[てーおーかすたむせつぞくカード] [IBM・情報処理]
DOD (Department Of Defense) 国防総省[米][こくぽうそうしやう] [IP・情報処理]
dodecahedron 十二面体[じゅうにめんたい] [IP・サイエンス]
dodecane デデカン[どでかん] [学術・化学]
dodecanol デデカノール[どでかのーる] [学術・化学]
Dodge crusher ドッジクラッシャー[どっきらっしゃー] [学術・土木]
dodger ナビゲーションウィング[なびげーしやういんぐ] [F0010・造船船舶]

dodging

dodging おおい焼き(写真)[おおいや

き] [学術・図書館]

doeskin ドスキン[どすきん]
[L0206・繊維織物]

doffer ドファ(どっふあ) [L0209・紡績]
[L0305・紡績] [学術・機械]/
ドッファーム[どっふあー] [学術・化
学]/はぎ取り円筒(はぎとりえんどう)
[学術・機械]

doffer comb ドッファコーム(どっ
ふあこーむ) [L0209・紡績] [L0305・
紡績]

doffing 玉揚げ(たまあげ) [L0209・
紡績]

dog クリップ(水密戸等の)(くりっ
ふ) [学術・船舶]/ドグ(つかみ金, 回し
金, 鉄かぎ)(どぐ) [IP・自動車]/ドッ
グ[どぐ] [学術・船舶]/回し金(まわ
しがね) [学術・機械]

dog chart ドッグチャート[どぐち
やーと] [学術・電気]

dog chuck ドグチャック[どぐち
ゃく] [学術・機械]

dog clutch かみあいクラッチ[かみ
あいくらっち] [学術・機械]/かみあい
クラッチ[かみあいくらっち] [IP・自
動車]/爪クラッチ[つめくらっち]
[IP・自動車]/ドグクラッチ(シフトカ
ラー)(どぐくらっち) [IP・自動車]/ワ
ンウェイクラッチ[わんういけくらっ
ち] [IP・自動車]

dog-eared 福紙(ふくがみ) [学術・
図書館]

dog head のこ仕上げハンマ(のこし
あげはんま) [B0114・木工機]

dog iron かすがい(かすがい) [IP・
プラント]

do-group DOグループ(PL/1)(でい
ーおーぐーるふ) [IBM・情報処理]

dog's eared 福紙(ふくがみ) [学術・
図書館]

dog's-eared 福紙(ふくがみ) [学術・
図書館]

dog shore ドッグショア[どぐしよ
あ] [学術・船舶]

dog skin みかん膚(樹脂)(みかんは
だ) [学術・化学]

dog spike 犬くぎ(いぬくぎ) [学術・
機械] [学術・建築] [学術・電気]/犬
ギ(いぬくぎ) [学術・土木]

dog spike(round stem) 丸止めく
ぎ(まるとめくぎ) [E1311・鉄造]

dog spike(square stem) 角止めく
ぎ(かくとめくぎ) [E1311・鉄造]

dog stay ドッグステー[どぐすて
ー] [学術・船舶]

dog vane 風見(かざみ) [学術・船舶]

dog watch ドッグウォッチ[どぐ
わち] [学術・船舶]

dog wheel ドッグ(回し)ホイール[ど
ぐはいーる] [IP・自動車]

**DOHC(double overhead
camshaft)** ダブル・オーバーヘッ
ドカムシャフト(だぶるおーばーへ
どかむしゃふと) [IP・自動車]

doily lace ドイリーレース[どいり
ーれす] [L0214・繊維レース]

DO implied list DO形並びどーが
たならび [IP・情報処理]

do-it-yourself(DIY) ドゥーイッ
トユアセルフ[どーいーつとゆあせる
ふ] [IP・情報処理]

dolabradine ドラブラジエン[どら
ぶらじえん] [IP・サイエンス]

doldrums 赤道無風帯(せきどうむふ
うたい) [学術・気象]

dolerite 粗粒玄武岩(そりゅうげんぶ
がん) [学術・地震]

dolline ドリーネ[どリーね] [IP・サイ
エンス]

doliolaria ドリオラリア[どりおり
あ] [IP・サイエンス]/ドリオラリア
(効)[どりおりあ] [学術・動物]

dollar ドル(どる) [Z4001・原子力]

dollar(\$) ドル(反店度の単位)(どる)
[学術・原子力]

dollar sign ドル記号(どるきごう)
[IBM・情報処理]

doll's eye sign 人形眼徴候(にんぎ
ようがんちようこう) [IP・サイエンス]

dolly 当て盤(あてばん) [学術・機械]
[学術・建築]/運搬車(うんぱんしゃ)
[IP・プラント]/台車(だいしゃ) [IP・
プラント]/ドーリー(ドーリー) [IP・
プラント] [学術・船舶]/ドーリ(ドー
ー) [IP・自動車]

dolly bar 棒アテ盤(ぼうあてばん)
[学術・土木]

dolly block 当て金(あてがね) [IP・
自動車]

dolly holder アテ盤(あてばん) [学
術・土木]

dolomite 苦灰岩(くかいがん) [IP・
サイエンス]/苦灰石(くかいせき)
[IP・サイエンス]/ドロマイト(どろま
いと) [R2001・耐火] [R9200・せっ
こう] [学術・化学] [学術・機械] [学術・
採鉱冶金]/白雲岩(はくうんがん)
[IP・サイエンス]

dolomite brick ドロマイトレンガ
(どろまいとれんが) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]/ド
ロマイトレンガ(どろまいとれんが)
[R2001・耐火]

dolomite clinker ドロマイトクリン
カー(どろまいとくりんカー)
[R9200・せっこう] [学術・化学]

dolomite lime ドロマイト石灰(どろ
まいとせいかい) [学術・化学]

dolomite plaster ドロマイトプラ
スター(どろまいとぷらすたー)
[A0201・建築用内外装] [R9200・せっ
こう] [学術・化学] [学術・建築]

dolomitic lime ドロマイト石灰(ど
ろまいとせいかい) [学術・建築]

dolomitic limestone ドロマイト質
石灰石(どろまいとしつせいかいせき)
[R9200・せっこう]

dolomitization ドロマイト化作用
(どろまいとかさよう) [学術・採鉱冶
金]

DO loop ドループ(FORTRAN)(で
いーおーるふ) [IBM・情報処理]

DO low power group 低電力デジ
タル出力グループ機構(ていでんりょ
くでじたるしゅつりょくぐーるふきこ
う) [IBM・情報処理]

dolphin 係船ぐい(けいせんぐい)
[IP・プラント]/ドルフィン(どるふい
ん) [B0129・火発] [IP・プラント]
[学術・土木]

dolphin oil いるか油(いるかゆ) [学
術・化学]

dolphin striker ドルフインスト
ライカ(どるふいんすとらいか) [学術・
船舶]

DOM(design optimization

model) 設計最適化モデル(せつ
けいさいてきかモデル) [IP・情報処理]

domain 定義域(ていぎいき) [IBM・
情報処理] [学術・数学] [学術・論理]/
ドメイン(どめいん) [IP・サイエ
ンス]/分域(ぶんいき) [学術・物理]/領
域(りょういき) [学術・数学] [学術・
論理]

domain descriptor table(DMDT)
ドメイン記述テーブル(どめいんきじ
ゅつてーぶる) [IP・情報処理]

domain migration 領域移動(りょ
ういきいどう) [IP・情報処理]

domain of integrity 整域(せい
いき) [学術・数学]

domain pattern 磁区図形(じくずけ
い) [IP・サイエンス]

domain walls 磁壁(じへき) [IP・サ
イエンス]

dome ドーム(どーむ) [C7102・電子
管] [IP・プラント] [M0102・鉱山]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・採
鉱冶金] [学術・船舶]/ベルワン(べる
わん) [D9101・自転車]

dome brick ドームレンガ(どーむれ
んが) [Z9211・エネルギー管理]/ドームレ
ンガ(どーむれんが) [R2001・耐火]

domed 下ぞり(したぞり) [K6900・プ
ラ]

domed... 中高反り——(形)(樹脂)
[なかだかさり] [学術・化学]

DO medium power group 中電力
デジタル出力グループ機構(ちゅうで
んりょくでじたるしゅつりょくぐーる
ふきこう) [IBM・情報処理]

DO medium power non-isolated
中電力デジタル出力グループ機構(絶
縁回路なし)(ちゅうでんりょくでじた
るしゅつりょくぐーるふきこう)
[IBM・情報処理]

dome-head piston ドームヘッド・
ピストン(ドームヘッドピストン)(どーむ
へつびすとん) [IP・自動車]

dome light 天井灯(室内灯)(どーむ
じょうとう) [IP・自動車]

dome roof tank ドームルーフタン
ク(どーむるーふたんく) [IP・プラ
ント]/円屋根貯槽(まるやねちようそう)
[IP・プラント]

dome shaped contact 半球形接点
(はんきゅうけいせつてん) [学術・電
気]

dome skylight ドーム天窓(どーむ
てんまど) [学術・船舶]

domestic ドメスチック[どめすちっ
く] [L0206・繊維織物]

domestic broadcasting 国内放送
(こくないほうそう) [学術・電気]

domestic climatology 生活気候学
(せいかつきこうがく) [学術・気象]

domestic coal 家庭用炭(かていよう
たん) [学術・採鉱冶金]

domestic electric heating 家庭電
熱(かていでんねつ) [学術・建築]

domestic electrification 家庭電化
(かていでんか) [学術・建築] [学術・
電気]

domestic filter 家庭水こし(かてい
みずこし) [学術・機械]

domestic project 国内プロジェクト
(こくないぷろじえくと) [IP・プラ
ント]

domestic refuse 家庭ごみ(かていご
み) [IP・プラント]

domestic satellite (Domsat) 国内衛星(こくないえいせい) [IP・サイエンス]
domestic sewage 家庭下水(かていげすい) [IP・公害] [学術・土木]
domestic vessel 内航線(ないこうせん) [F0010・造船・船舶]
domestic waste 家庭廃棄物(かていはきぶつ) [IP・公害] [学術・建築]
domestic watersupply 家庭給水(かていききゅうすい) [学術・機械]
domicile 住居(じゅうきょ) [IP・プラント] [住所(じゅうしょ)] [IP・プラント]
dominance 優性(ゆうせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [優占度(生態の) (ゆうせんど)] [学術・植物] [優劣性(ゆうれつせい)] [学術・遺伝]
dominance deviation 優性偏差(ゆうせいへんさ) [学術・遺伝]
dominance ratio 優性比(ゆうせいひ) [学術・遺伝]
dominance variance 優性分散(ゆうせいぶんさん) [学術・遺伝]
dominancy 優性度(ゆうせいど) [学術・遺伝]
dominant 優性(ゆうせい) [学術・植物] [優性形質(ゆうせいきけいしつ)] [IP・サイエンス] [優性の(ゆうせいの)] [学術・植物] [学術・動物] [優占の(ゆうせんの)] [学術・動物]
dominant... 優性——(形)(ゆうせい) [学術・遺伝]
dominant effect 優性効果(ゆうせいこうか) [学術・遺伝]
dominant frequency 卓越振動数(たくえつしんどうすう) [B0153・振動]
dominant mode 主モード(しゅもーど) [学術・電気]
dominant mutation 優性突然変異(ゆうせいとつぜんへんい) [学術・原力] [学術・植物]
dominant species 優占種(ゆうせんしゅ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
dominant wavelength 主波長(しゅはちょう) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・分光] [主波長(色の) (しゅはちょう)] [学術・物理]
dominant wavelength of a coloured light, not purple 主波長(しゅはちょう) [Z8105・色]
dominated strategy 優越されている戦略(ゆうえつさているせんりやく) [Z8121・オペ]
Domsat (domestic satellite) 国内衛星(こくないえいせい) [IP・サイエンス]
donation 寄贈(きぞう) [学術・図書館]
donation book 寄贈簿(きぞうぼ) [学術・図書館]
donator 供与体(きょうたい) [学術・化学] [学術・分光]
donkey boiler 補助ボイラ(ほじょばいら) [学術・機械] [学術・船舶]
donkey engine 補機(ほき) [学術・船舶] [補助機関(ほじょきかん)] [学術・船舶]
donkey man ドンキーマン(どんきーまん) [学術・船舶]
donkey pump 補助ポンプ(ほじょぱ

んぷ) [学術・機械] [学術・船舶]
Donnan's membrane equilibrium ドナンの膜平衡(どなんのまくへいこう) [IP・サイエンス]
donor 寄贈者(きぞうしゃ) [学術・図書館] [供与体(きょうたい)] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・分光] / ドナー(どなー) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ] [学術・電気]
donor impurity ドナー不純物(どなーふじゅんぶつ) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]
donor level 供給単位(きょうきゅうじゅんい) [学術・物理] / ドナー単位(どなーじゅんい) [C5600・電子通] [IP・サイエンス]
do not enter 通り抜け禁止(道路標識) (と通りぬけさんし) [学術・土木]
do-nothing operation 無動作(むどうさく) [IP・情報処理]
do-nothing system ドウナッシング・システム(どうなっしんぐしすてむ) [IP・情報処理]
donsu どんす(どんす) [L0206・繊維織物]
Don't-Know (DK) 「わからない」という人(わからなというひと) [IP・情報処理]
door 戸(と) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [学術・建築] / ドア(どあ) [IP・プラント] [扉(とびら)] [IP・プラント] / とびら口(とびらぐち) [W0108・航空]
door bracing ドアブレース(どあぶれーす) [IP・自動車]
door catch ドアの取手(どあのとって) [IP・自動車]
door check ドア徐閉器(どあじょへいき) [IP・プラント] / ドアストップ(どあしとめ) (どあすとっぱ) [IP・自動車] / ドアチェック(どあちえく) [IP・プラント] [学術・建築]
door checker 監視(かんし) [学術・図書館]
door close interlocking relay 戸閉め運動継電器(とじめれんどうけいでんき) [E4005・鉄道]
door closer ドアクローザー(どあくろーざー) [IP・プラント] / ドアチェック(どあちえく) [IP・プラント] [学術・建築]
door close switch 戸閉めスイッチ(とじめすいっち) [E4005・鉄道]
door end 戸先(とさき) [E4004・鉄道] / 戸ヒリ(とじり) [E4004・鉄道]
door end post 戸ヒリ柱(とじりばしら) [E4004・鉄道]
door engine 自動ドア開閉装置(じどうどあかいへいそうち) [IP・自動車] / 戸じめ機械(とじめきかい) [学術・機械] / 戸閉め機械(とじめきかい) [E4005・鉄道]
door frame 戸わく(とわく) [E4004・鉄道] [学術・建築] / 戸枠(とわく) [IP・プラント]
door guards 戸袋(とぶくろ) [E4004・鉄道]
door handle ドア・ハンドル(ドアの取手, にぎり) (どあはんどる) [IP・自動車]
door handle with mass balance 重量平衡型ドアハンドル(じゅうりょうへいこうがたどあはんどる) [IP・自動車]

door hanger ドアハンガー(どあはんがー) [学術・建築]
door header かもい(かもし) [E4004・鉄道]
door hinge ドア蝶番(どあちょうばん) [IP・自動車]
door indicator lamp ドアインジケータランプ(どあいんじけーたらんぷ) [D0103・自動車]
door jamb (戸口の)側柱(そくちゅう) [IP・プラント]
door keylock 扉錠(とびらじょう) [IBM・情報処理]
door keylock, Dual 両扉錠(りょうとびらじょう) [IBM・情報処理]
door knob ドア・ノブ(ドアのにぎり, 取手) (どあぶ) [IP・自動車] / 握り玉(にぎりだま) [学術・建築]
doorknob transition ドアノブ形変換(立体回路) (どあのかぶがたへんかん) [学術・電気]
door leaf とびら(とびら) [学術・建築]
door light ドア灯(どあとう) [W0107・航空]
door lintel かもし(かもし) [E4004・鉄道]
door living retainer トリムリテーナ(内張おさえ) (とりむりてーな) [IP・自動車]
door lock ドア・ロック(ドアの錠) (どあろく) [IP・自動車] / ドアロック(どあろく) [IP・自動車]
door lock key ドアロック(鍵) (どあろく) [IP・自動車]
door lock knob 米) ドアノックノブ(どあのかくのぶ) [IP・自動車]
door lock lever ドアロックレバー(どあろくれべー) [IP・自動車]
door lock remote control lever ドアロックコントロールレバー(どあろくこんとろーるべー) [IP・自動車]
door lock remote control link 米) ドアノックコントロールリンク(どあのかくこんとろーるりんく) [IP・自動車]
door lock with safety catch 安全キャッチ付ドアロック(チャイルドロック) (あんぜんきやちつきどあろく) [IP・自動車]
doorman 監視(かんし) [学術・図書館]
door mat 戸口マット(とぐちまっと) [学術・船舶]
door-open stopper ドアオープン・ストッパ(ドアの開き制限装置) (どあおふんとっぱ) [IP・自動車]
door operating equipment 戸じめ装置(とじめそうち) [学術・機械] / 戸閉め装置(とじめそうち) [E4005・鉄道]
door panel ドアパネル(どあばねる) [IP・自動車] / 戸板(といた) [E4004・鉄道]
door pocket 戸袋(とぶくろ) [E4004・鉄道] [学術・機械]
door pocket post 戸袋柱(とぶくろばしら) [E4004・鉄道]
door post スロ柱(いりぐちばしら) [E4004・鉄道]
door pull 引手(ひきて) [学術・建築]
door rail 戸引レール(ひきどれーる) [学術・機械]

door ratch ドア・ラッチ(ドアの戸締り用爪金具)(どあらっち) [IP・自動車]

door ratch(of furnace door) 戸の自在止(炉)(とのじざいどめ) [学術・機械]

door roller 戸車(とぐるま) [E4004・鉄道]

door sheave 戸車(とぐるま) [E4004・鉄道]

door sill かつずり(かつずり) [学術・建築/敷居(しきい) [E4004・鉄道] [学術・船舶]/ドア・シル(ドアのしきい)(どあしる) [IP・自動車]

door stone かつずり石(かつずりいし) [学術・建築]

door stop おおとり止め(おおとりどめ) [学術・建築]/戸当り(とあたり) [E4004・鉄道] [学術・建築]

door stop cushion rubber 戸当りゴム(とあたりごむ) [E4004・鉄道]

door stopper 戸当り金物(とあたりかなもの) [学術・建築]

door stop post 戸当り柱(とあたりばしら) [E4004・鉄道]

door stop rubber 戸先ゴム(とさきごむ) [E4004・鉄道]

door striker ドア・ストライカ(どあすとりか) [IP・自動車]

door switch housing ドアスイッチハウジング(どあすいちはうじんぐ) [IP・自動車]

door switch mounting plate ドアスイッチ取付け板(どあすいっちとりつけばん) [IP・自動車]

door switch plunger [米] ドアスイッチ押しボタン(どあすいっちおしボタン) [IP・自動車]

door switch push ドアスイッチ押しボタン(どあすいっちおしボタン) [IP・自動車]

door-to-door car ドアツードア・カー(どあつどあカー) [IP・自動車]

door track 引戸レール(ひきどれーる) [E4004・鉄道]

door trim board ドア・トリム・ボード(どあとりむぼーど) [IP・自動車]

doorway 出入口(でいりぐち) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]/戸口(とぐち) [IP・プラント]/戸口通路(とぐちつうろ) [IP・プラント]

door weatherstrip ドアウェザーストリップ(どあうゑさーすとりっぷ) [IP・自動車]

dopa ドパ(どば) [IP・サイエンス]

dopa decarboxylase ドパデカルボキラーゼ(どばでかるばきしーぜ) [IP・サイエンス]

dopa oxydase ドパオキシダーゼ(どばおきしーだぜ) [IP・サイエンス]

DOP droplets ジオクチルフタレート粒子(じおくちるふたれーとりゅうし) [Z8122・コンタミ]

dope アンチノック剤(あんちのっくざい) [IP・自動車]/ドーブ(どーぶ) [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・航空]

dope heater ドープ加熱器(どーぶかおつき) [L0304・化繊機]

dope-vector ドープベクトル(どーぶべくとる) [IP・情報処理]

doping ドーピング(どーびんぐ) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]

doping compensation ドーピング

補償(どーびんぐほしょう) [IP・マイクロエ]

doping material source ドーピング材料源(どーびんぐざいりょうげん) [IP・マイクロエ]

DOP particle ジオクチルフタレート粒子(じおくちるふたれーとりゅうし) [Z8122・コンタミ]

Doppler-averaged cross section ドップラー平均化断面積(どっぷらーへいきんだめんせき) [学術・原子力]

Doppler breadth ドップラー幅(どっぷらーはば) [学術・分光]

Doppler broadening ドップラーの幅の広がり(どっぷらーのはばのひろがり) [学術・分光]/ドップラーの広がり(どっぷらーのひろがり) [学術・原子力] [学術・天文] [学術・分光]

Doppler coefficient ドップラー係数(どっぷらーけいすう) [学術・原子力]

Doppler core ドップラー中心部(どっぷらーちゅうしんぶ) [学術・分光]

Doppler effect ドップラー効果(どっぷらーこうか) [Z8106・音響] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気] [学術・分光]

Doppler navigator ドップラー航法装置(どっぷらーこうほうそうち) [学術・航空]

Doppler radar ドップラーレーダ(どっぷらーれーだ) [学術・電気]/ドップラーレーダー(どっぷらーれーだー) [IP・サイエンス] [学術・気象]/ドップラーレーダ(どっぷらーれーだ) [学術・航空]

Doppler shift ドップラーシフト(どっぷらーしふと) [学術・分光]/ドップラー偏移(どっぷらーへんい) [学術・気象] [学術・天文]

Doppler width ドップラー幅(どっぷらーはば) [Z8120・光学] [学術・原子力] [学術・分光]

Dor (Dorado) かじき座(かじきざ) [学術・天文]

Dorado かじき座(かじきざ) [IP・サイエンス]

Dorado (Dor) かじき座(かじきざ) [学術・天文]

dorel bullion 金銀地金(きんぎんじがね) [学術・採鉱冶金]

Doric ドリア体(活字書体)(どりあたい) [学術・図書館]

Doric order ドリス式(どりすしき) [学術・建築]

doriring 穴あけ(あなあけ) [IP・自動車]

dormancy 休眠(きゅうみん) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・植物]

dormant bud 休眠芽(きゅうみんが) [学術・植物]

dormant period 休止期間(きゅうしきかん) [IP・プラント]

dormant scale 埋込みばかり(うめこみばかり) [IP・プラント] [学術・計測]

dormant seed 休眠種子(きゅうみんしゅし) [学術・植物]

dormant spore 休眠胞子(きゅうみんほうし) [IP・サイエンス] [学術・植物]

dormant state 休止状態(きゅうし

じょうたい) [IBM・情報処理]

dormant volcano 休眠火山(きゅうかざん) [IP・公害] [学術・地震]

dormer window ドーマーウィンドー(どーまーういんどー) [学術・建築]

dormitory 寄宿舎(きしゅくしゃ) [学術・建築]

dormitory library 寄宿舎図書室(きしゅくしゃとしょしつ) [学術・図書館]

dormitory population 夜間人口(やかんじんこう) [学術・建築] [学術・土木]

Dorn effect ドルン効果(どるんこうか) [IP・サイエンス]

Dorno's ray ドルノ線(どるのせん) [学術・建築]

Dorry hardness tester ドリーカタサ試験機(どりーかたさしけんき) [学術・土木]

dorsal 背側(はいそく) [学術・植物]/背側の(はいそくの) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]/背面(はいめん) [学術・植物]/背面の(はいめんの) [学術・植物]

dorsal eye 背眼(はいがん) [IP・サイエンス]

dorsal fin 背びれ(せびれ) [IP・サイエンス] [W0106・航空] [学術・航空] [学術・動物]

dorsal line 背線(はいせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

dorsal root 背根(はいこん) [学術・動物]

dorsal spinal brace 胸腰せんいつ(仙椎)装置(きょうようせんいつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

dorsal vessel 背管(はいかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

dorsal wrist splint 手関節背側支持装置(てかんせつはいそくしじそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

dorse 裏羊皮紙(製本)(うらようひし) [学術・図書館]

dorsiventrality 背腹性(はいふくせい) [学術・植物]

Dortmund tank ドルトモンドタンク(どるともんとたんく) [学術・土木]

DOS(disk operating system) デイスクオペレーティングシステム(でいすくおぺらてーいんぐしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

dos a[-dos 背幅合せ(せいせいはあわせじ) [学術・図書館]

dosage 供与量(きょうりょう) [学術・遺伝]/線量(せんりょう) [Z4001・原子力]/線量(放射線)(せんりょう) [学術・化学]/適用量(てきようりょう) [IP・プラント]/投薬(とうやく) [IP・プラント]/放射線量(ほうしやせんりょう) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・物理]/用量(ようりょう) [IP・プラント] [学術・化学]/量(りょう) [学術・遺伝]

dosage meter 放射線計(ほうしやせんけい) [学術・電気]

dosage rate 線量率(せんりょうりつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

dosage valve piston ドーセジバルピストン(どーせじばるぶすとん) [IP・自動車]

dosage valve piston sleeve ドーセジバルピストンスリーブ(どーせじばるぶびすとんすりふ) [IP・自動車]

[車]

dose 吸収線量(きゅうしゅうせんりょう) [学術・原子力]/供与量(きょうりょう) [学術・遺伝]/劑量(ざいりょう) [IP・サイエンス]/線量(せんりょう) [学術・エネルギー] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・電気]/線量(放射線)(せんりょう) [学術・遺伝] [学術・化学]/線量(放射能)(せんりょう) [学術・計測]/投与量(とうりょう) [学術・原子力]/服用量(ふくりょう) [IP・サイエンス]/放射線量(ほうしやせんりょう) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・物理]/用量(ようりょう) [学術・化学]/量(りょう) [学術・遺伝]

dose commitment 線量預託(せんりょうよたく) [学術・原子力]

dose-effect curve 線量効果曲線(せんりょうこうかきょくせん) [学術・原子力]

dose-effect relationship 供与量効果関係(きょうりょうこうかかんけい) [学術・遺伝]/線量効果関係(せんりょうこうかかんけい) [学術・原子力]

dose equivalent 線量当量(せんりょうとうりょう) [IP・サイエンス]

dose limit (DL) 線量限度(せんりょうげんどう) [学術・原子力]

dose meter 線量計(せんりょうけい) [Z4001・原子力]

dosemeter 線量計(せんりょうけい) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・分光]

dose per unit time 線量率(せんりょうりつ) [Z4001・原子力]

dose prediction technique 線量予測法(せんりょうよそくほう) [学術・原子力]

dose rate 線量率(せんりょうりつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

dose-rate 線量率(せんりょうりつ) [学術・遺伝]

dose-rate dependence 線量率依存性(せんりょうりついぞんせい) [学術・遺伝]

dose rate meter 線量率計(せんりょうりつけい) [学術・原子力]/線量率計(せんりょうりつけい) [Z4001・原子力] [学術・計測]

DOSF(distributed office support facility) 分散処理オフィス支援機能(ふんさんしゅりおふいすしえんきのう) [IP・情報処理]

dosimeter 線量計(せんりょうけい) [学術・化学]/線量計(せんりょうけい) [Z4001・原子力] [学術・気象] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・分光]/放射線量計(ほうしやせんりょうけい) [学術・物理]

dosimetry 線量測定(せんりょうそくてい) [学術・原子力]/線量測定法(せんりょうそくていほう) [学術・原子力]

dosing tank 自動配水タンク(じどうはいすいたんく) [学術・土木]

dossier 一件書類(いっけんしるい) [IP・プラント]/書類一式(しるいいっしき) [IP・プラント]

DOS volume statistics DOSボリューム統計(プログラム) [でい・オーエすばりゅーむとうけい] [学術・情報処理]

DOS/VS(disk operating system/virtual stora) 仮想記憶ディスクオペレーティング・システム(かそうきおくでいすくおべれいていんくすてむ) [IBM・情報処理]

dot 小点(しょうてん) [IP・プラント]/短点(たんてん) [学術・電気]/ドット(どっと) [IP・プラント]

dot cross-product 二重クロス乗積(にじゅうくろすじょうせき) [学術・数学]

dot cycle ドット周期(どっとしゅうき) [IBM・情報処理]

dot diagram 点図表(てんずひょう) [学術・統計数学]

DO terminal statement DOの端末文(どーのたんまつぶん) [IP・情報処理]

dot-frequency 短点周波数(たんてんしゅうはすう) [学術・電気]

dot generation ドット生成(どっとせいせい) [IP・情報処理]

dot matrix ドットマトリックス(どっとまとりくす) [IBM・情報処理]

dot method ドット方式(どっとほうしき) [IP・情報処理]

dot pattern generator ドットパターン発生器(どっとばたんはっせいき) [IP・情報処理]

dot phosphor ドットけい光体(どっとけいこうたい) [学術・電気]

dot printer ドット印刷装置(どっといんさつそうち) [IBM・情報処理]

dot product 点乗積(てんじょうせき) [学術・数学]

dot punch ドット・ポンチ(小点を刻印するポンチ)(どっとぽんち) [IP・自動車]

dot sequential system 点順次方式(てんじゆんじほうしき) [IP・情報処理]

dotted line 点線(てんせん) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・図書館] [学術・土木]

dotted manner 突彫り法(木版)(つきばりほう) [学術・図書館]

dotted plate 突彫り版(木版)(つきばりばん) [学術・図書館]

dotted print 突彫り版(木版)(つきばりばん) [学術・図書館]

dotting pen 点線引キラスロ(てんせんびきからすろ) [学術・土木]

dotting punch 目打ち(めうち) [学術・機械]

double 2動(にどう) [E3013・鉄道]

double.. 二重——(形)(にじゅう) [学術・天文]

double(letter erroneously repeated) 二重印刷(にじゅういんさつ) [学術・図書館]

double acting 複動(ふくどう) [学術・機械]/複動式(のふくどうしきの) [IP・自動車]

double-acting 複動(ふくどう) [学術・探鉱冶金]

double-acting card catalog case 両面カードキャビネット(りょうめんかーどきゃびねっと) [学術・図書館]

double acting compressor 複動圧縮機(ふくどうあつしゅくき) [IP・プラント] [学術・機械]

double acting cylinder 複動(式)作動筒(ふくどうさどうとう) [W0105・

航空]/複動式作動筒(ふくどうしきさどうとう) [IP・プラント]/複動式シリンドラ(ふくどうしきしりんだー) [IP・プラント]/複動(空気圧)シリンドラ(ふくどうしりんだ) [B0120・空圧]/複動(油圧)シリンドラ(ふくどうしりんだ) [B0118・油圧]

double acting door スウィングドア(すういんぐどあ) [IP・プラント]

double acting engine 複動機関(ふくどうきかん) [学術・船舶]

double-acting engine 複動機関(ふくどうきかん) [B0108・内燃]

double-acting hammer 複動ハンマ(ふくどうはんま) [学術・探鉱冶金]

Double acting hydraulic brake expander(wheel cylinder) 複動式ホイールシリンドラ(ふくどうしきはいーるしりんだ) [IP・自動車]

Double acting main control valve 両作動主制御弁(りょうさどうしゅせいきぎゅべん) [IP・自動車]

double-acting pilehammer 複動クイ打ハンマ(ふくどうきうちはんま) [学術・土木]

double acting spring hinge 自由丁番(じゆうちやうばん) [学術・建築]

double acting type 複動式(ふくどうしき) [B0132・迷・圧]

double acting wheel cylinder 複動型ホイールシリンドラ(ふくどうがたはいーるしりんだ) [IP・自動車]

double action crankless press 複動クラックレスプレス(ふくどうくらんくすぷれす) [B0111・プレス]

double action crank press 複動クラックレスプレス(ふくどうくらんくぷれす) [B0111・プレス]

double-action discharrow 複列ディスクハロー(ふくどうていすきはろー) [学術・土木]

double action door 自在戸(じざいど) [学術・建築]

double action fuze 複動信管(ふくどうしんかん) [IP・サイエンス]

double action hydraulic press 複動水圧プレス(ふくどうすいあつぷれす) [B0111・プレス]

double action oil hydraulic press 複動油圧プレス(ふくどうあぶあつぷれす) [B0111・プレス]

double action twist ダブルアクションあみ(だぶるあくしよんあみ) [L0214・繊維レース]

double-address 二アドレス(にあどれす) [IP・情報処理]

double amplitude 全振幅(ぜんしんぶく) [学術・地震]/ダブルアンプリチュード(だぶるあんぷりちゅーど) [IP・プラント]/二倍振幅(にばいしんぶく) [IP・プラント] [IP・宇宙技術]

double angle 二重山形材(にじゅうやまがたざい) [学術・船舶]

double angle bar 二重山形材(にじゅうやまがたざい) [学術・船舶]

double angle milling cutter 等角フライス(とうかくふらいす) [B0172・フライス]

double-arc furnace 複アーク炉(ふくあーく) [学術・探鉱冶金]

double arm kneader 双腕かくり機(そうわんかくりき) [IP・プラント]/ダブルアームニーダー(だぶるあーむにーだー) [IP・プラント]

double-arm lever ダブルアームレバー [だぶるあーむれーばー] [IP・自動車]

double arm marker レバーサ(ればーさ) [学術・船舶]

double-axle bogie car 二軸ボギー車 [にじゅうけーしゃ] [学術・機械]

double ball check valve ダブルボール逆止弁 [だぶるばーるぎゃくしべん] [IP・プラント]

double banked boat 双座艇 [そうざいてい] [学術・船舶]

double bar ankle-foot orthosis 短下し(肢)装具(両側支柱付) [たんかしそうく] [T0101・福祉関連機器]

double bar knee-ankle-foot orthosis 長下し(肢)装具(両側支柱付) [ちようかしそうく] [T0101・福祉関連機器]

double bar link 二枚リンク [にまいりんく] [学術・船舶]

double-barrel carburetor 双胴気化器 [そうとうきかき] [B0101・内燃]

double-base diode ダブルベースダイオード [だぶるべーすだいおーど] [IP・マイクロエレクトロニクス]

double-base propellant ダブルベース推進薬 [だぶるべーすすいしんやく] [IP・サイエンス] [学術・化学]

double-base propellant ダブルベース推進薬 [だぶるべーすすいしんやく] [学術・航空]

double beam let-off 二重ビーム装置 [にじゅうびーむそうち] [L0306・製織機]

double beam photometer 複光束光度計 [ふくこうそくこうどけい] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・分光]

double beam spectrometer 複光束分光計 [ふくこうそくぶんこうけい] [学術・分光]

double beat valve 両座弁 [りようざべん] [学術・船舶]

double-beat valve 両座弁 [りようざべん] [学術・機械]

double bell 複式装人鐘 [ふくしきそうにゅうしやう] [学術・採鉱冶金]

double belt 二枚合わせベルト [にまいあわせべると] [学術・機械]

double belt dryer 二重ベルト乾燥機 [にじゅうべるとかんそうき] [学術・図書館]

double berth cabin 二人船室 [ににんせんしつ] [学術・船舶]

double beta-decay 二重β崩壊 [にじゅうべたはうかい] [IP・サイエンス] [学術・原子力]

double bevel butt joint K形突合せ継手 [けいかなたつきあわせつぎて] [IP・プラント]

double bevel groove K形グループ [けいがたぐーぶ] [IP・プラント]

double-bevel groove K形グループ [けいがたぐーぶ] [学術・建築]/K形グループ [けいがたぐーぶ] [学術・機械]/K形グループ(溶接) [けいがたぐーぶ] [学術・船舶] [学術・土木]

double bladed knife switch 両頭開閉器 [りやうとうかいへいき] [IP・プラント]

double blind method ダブルブラインド法 [だぶるぶらいんどほう] [IP・

サイエンス]/二重盲検法 [にじゅうもうけんほう] [IP・サイエンス]

double block 二輪給車 [にりんかつしゃ] [学術・機械] [学術・船舶]

double block valve ダブルブロックバルブ [だぶるぶろくくばるぶ] [IP・プラント]/二重締切り弁 [にじゅうしめきりべん] [IP・プラント]

double bond 二重結合 [にじゅうけつごう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/複ボンド [ふくぼんど] [学術・電気]

double border lace ダブルボーダレース [だぶるぼーだれーす] [L0214・繊維レース]

double bottom 二重底 [にじゅうぞこ] [IP・プラント]/二重底 [にじゅうぞこ] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

double bottom construction 二重底構造 [にじゅうていこうぞう] [IP012・造船船舶]

double branch earthenware pipe 両枝陶管 [りやうえだとうかん] [学術・建築]

double branch elbow 両口エルボ [りやうぐちえるぼ] [IP・プラント]

double-break disconnecter 二点切り断路器 [にてんきりだんろき] [学術・電気]

double bridge ダブルブリッジ [だぶるぶりじ] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

double bubble fuselage 西洋なし形胴体 [せいやうなしがたどうたい] [学術・航空]

double bunk 二段寝だな [にだんねだな] [学術・船舶]

double bus 二重母線 [にじゅうばせん] [学術・電気]

double bus arrangement 二重母線 [にじゅうばせん] [学術・電気]

double bus system 複母線方式 [ふくばせんほうしき] [IP・プラント]

double butt strap 両面目板 [りやうめんめいた] [学術・船舶]

double callipers 両用パス [りようようばす] [学術・機械] [学術・船舶]

double carbide 複炭化合物 [ふくたんかぶつ] [学術・採鉱冶金]

double card 複式圧図 [ふくしあつず] [学術・船舶]

double casing 二重ケーシング [にじゅうけいしんぐ] [IP・プラント]

double catenary suspension ダブルカテナリつり電柱 [だぶるかてなりつり] [学術・電気]

double cavity klystron 複空洞クライストロン [ふくどうくうらいすとりん] [学術・電気]

double-chain ダブルメートル(鉄道) [だぶるめーとる] [学術・土木]

double chain conveyor ダブルチェーンコンベヤ [だぶるちえんこんべや] [M0102・鉱山]

double-chain conveyor ダブルチェーンコンベヤ [だぶるちえんこんべや] [学術・採鉱冶金]

double check valve ダブルチェックバルブ [だぶるちえくくばるぶ] [D0107・自動車]/2重逆止弁 [にじゅうぎやくどめべん] [IP・自動車]

double chemical lace ダブルケミカルレース [だぶるけみかるれーす]

[L0214・繊維レース]

double clutching ダブル・クラッチ [だぶるくらっち] [IP・自動車]

double-clutching 二段クラッチ [にだんくらっち] [学術・機械]

double coating 二重塗布 [にじゅうとふ] [学術・化学]

double cocoon 玉繭 [たままゆ] [L0204・繊維原料]

double cogging 渡りアゴ [わたりあご] [学術・土木]

double coiled spiral 複らせん [ふくらせん] [学術・電伝]

double coil spring 二重コイルバネ [にじゅうこいるばね] [B0103・ばね]

double commutator d.c. machine 二整流子直流機 [にせりゅうしちようきゅうき] [学術・電気]

double commutator generator 二整流子発電機 [にせりゅうしちやうでんき] [学術・電気]

double commutator motor generator 二整流子電動発電機 [にせりゅうしちやうでんはつでんき] [学術・電気]

double compound 複軸 (ガスタービン) [ふくじく] [学術・船舶]

double concave lens 両凹レンズ [りやうおうれんす] [IP・プラント]

double conductor 複導体 [ふくどうたい] [学術・電気]

double-cone dowel タル形シベル [たるがたしべる] [学術・土木]

double cone mixer ダブルコーンミキサー [だぶるこーんみきさー] [IP・プラント]/二重円すい形混合機 [にじゅうえんすいがたこんこうき] [IP・プラント]

double connection 二重接続 [にじゅうせつぞく] [学術・電気]

double contact 二重接点 [にじゅうせつてい] [学術・電気]

double contact breaker ダブル・コンタクト・ブレーカ [だぶるこんたくとふれーか] [IP・自動車]

double contact bulb 複接点電球 [ふくせつてんでんきゅう] [IP・自動車]

double contingency principle 二重偶発性原理 [にじゅうくうはつせいげんり] [学術・原子力]

double control piston push-rod 両作動ピストンプッシュロッド [りやうさくどうピストんぷしゅろっど] [IP・自動車]

double convex lens 両凸レンズ [りやうとつれんす] [IP・サイエンス]

double cord stitch ダブルバーコード縫 [だぶるばーこーどあみ] [L0211・繊維メリヤス]

double corner rounding milling cutter 両面取りフライス [りやうめんとりふらいす] [B0172・フライス]

double corona charging ダブルコロナ帯電 [だぶるこーろなたいでん] [B0137・複写機]

double cotton-covered wire 二重綿巻線 [にじゅうめいまきせん] [学術・電気]

double couple 複双力源 [ふくそうりきげん] [学術・地震]

double crank double action press 複動ダブルクラックプレス [ふくどうだぶるくらんくぷれす] [B0111・プレス]

double crank mechanism 両クランク機構[りょうくらんきこう] [学術・機械]
double cross 複交雑[ふくこうざつ] [学術・遺伝]
double crossing 交差渡り線[こうさわたりせん] [学術・土木]
double crossing over 二重交差[にじゅうこうさ] [IP・サイエンス] [学術・動物]/二重のりかえ[にじゅうのりかえ] [学術・動物]
double crossing-over 二重乗換[にじゅうのりかえ] [学術・遺伝]
double crossover 交差渡り線[こうさわたりせん] [学術・土木]/シーサースクロッシング[シーサーすくろしんぐ] [E1311・鉄道]
double crystal spectrometer 複結晶分光計[ふくけっしょうぶんこうけい] [学術・物理]
double crystal X-ray spectrometer 二結晶X線分光器[にけっしょうえっくすせんぶんこうき] [IP・サイエンス]
double cup insulator 二重カップがいし[にじゅうかっぱがいし] [学術・電気]
double current 複流[ふくりゅう] [IBM・情報処理]
double-current bridge duplex 複流式ブリッジ二重[ふくりゅうしきぶりっじにじゅう] [学術・電気]
double-current differential duplex 複流式差動二重[ふくりゅうしきさどうにじゅう] [学術・電気]
double-current generator 複流発電機[ふくりゅうはつでんき] [学術・電気]
double-current key 複流電鍵[ふくりゅうでんけん] [学術・電気]
double current line adapter 複流回線アダプタ[ふくりゅうくわいせんあだプター] [IBM・情報処理]
double-current simplex circuit 複流式単信回路[ふくりゅうしきたんしんくわいろう] [学術・電気]
double-current system 複流式[ふくりゅうしき] [学術・電気]
double current transmission 複流式伝送[ふくりゅうしきでんそう] [IP・情報処理]
double curvature 二重曲り[にじゅうまがり] [学術・船舶]
double curve turnout 曲線分岐器[きょくせんぶんきき] [E1311・鉄道]
double-curve turnout 両開き分岐[りょうびらきぶんき] [学術・土木]
double curve turnout in opposite direction 外方分岐器[がいほうぶんきき] [E1311・鉄道]
double-curve turnout in opposite direction 外方分岐[がいほうぶんき] [学術・土木]
double-curve turnout in same direction 内方分岐[ないほうぶんき] [学術・土木]
double curve turnout in the same direction 内方分岐器[ないほうぶんきき] [E1311・鉄道]
double cut file あや目やすり[あやめやすり] [IP・プラント]/複目やすり[ふくめやすり] [IP・プラント]
double-cut file あや目やすり[あやめやすり] [学術・機械]

doublecut file あや目やすり[あやめやすり] [IP・サイエンス]
double cyclone ダブルサイクロン[だぶるさいくろん] [IP・プラント]
double cylinder 二重筒[にじゅうとう] [B0126・火発]
double cylinder engine 二シリンダ機関[にしりんだきかん] [学術・船舶]
double "D" broach 二面取り丸ブローチ[にめんとりまるぶろーち] [B0175・ブローチ]
double-deck bridge 二層橋[にそうきょう] [学術・土木]
double deck bus 2階建てバス[にかいだてバス] [IP・自動車]
double-deck bus 二階バス[にかいばす] [B0101・自動車]
double-decked pallet 片面使用形パレット[かためんしゅうけいばれっと] [Z0106・パレット]
double decker ダブル・デッカー[だぶるでっカー] [IP・自動車]
double-decker bus ダブルデッカーバス[ダブルデバス] [だぶるでっカー] [IP・自動車]
double deck stock car 豚積み車[ぶたづみしゃ] [E4001・鉄道]
double-deck street 二層街路[にそうかいろう] [学術・土木]
double-deck trestle 二段トレスル[にだんとれす] [学術・土木]
double deck type floating roof ダブルデノキ式浮屋根[だぶるでんきしきやね] [IP・プラント]/二重屋根根[にじゅううきやね] [IP・プラント]
double decomposition 複分解[ふくぶんかい] [学術・化学]
double decomposition 複分解[ふくぶんかい] [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]
double delta connection 二重三角結線[にじゅうさんかくけっせん] [学術・電気]
double detection reception 二重検波受信[にじゅうけんぱじゅしん] [学術・電気]
double diagram 複平衡図[ふくへいこうず] [学術・採鉱冶金]
double dichotomy 二重二分法[にじゅうにぶんほう] [Z810・品管]
double diffusion 二重拡散[にじゅうかくさん] [IP・マイクロエ] [学術・電気]
double direction ring 両方向レース[りょうほうこうれーす] [IP・自動車]
double-direction thrust ball bearing 複式スラスト玉軸受[ふくしきすらすとたまじくうけ] [B0104・軸受]
double-direction thrust bearing 複式スラスト軸受[ふくしきすらすとじくうけ] [B0104・軸受]
double disc gate valve ダブルディスク仕切弁[だぶるでいすくしきりべん] [B0100・バルブ]
double discharge 両吐出し[りょうはきだし] [IP・プラント] [学術・機械]
double discharge runner 複流ランナ[ふくりゅうらんな] [B0119・水車]
double-discharge spiral turbine

両吐出シウス巻水車[りょうはきだしりょうまきすいしゃ] [学術・土木]
double-discharge spiral water turbine 両吐出しうず巻水車[りょうはきだしりょうまきすいしゃ] [学術・機械]
double discharge type 複流形[ふくりゅうがた] [B0119・水車]
double disc surface grinding machine 対向二軸平面研削盤[たいこうにじくへいめんけんざばん] [B0105・工作機]
double disc type gate valve ダブルディスクゲートバルブ[だぶるでいすくげーとばるぶ] [IP・プラント]/ダブルディスク仕切り弁[だぶるでいすくしきりべん] [IP・プラント]
double document ダブルドキュメント[写真] [だぶるときゅめんと] [学術・図書館]
double drifts 二星流[にせいりゅう] [学術・天文]
double ear ダブルイーヤ[電鉄] [だぶるいーや] [学術・電気]/ダブルイーヤ [だぶるいーや] [E2001・鉄道]
double echo 二重エコー[にじゅうえこー] [学術・電気]
double edge belt sander ダブルエッジベルトサンダー[だぶるえっじべるとさんだ] [B0114・木工機]
double edger ダブルエジャ[だぶるえじゃ] [B0114・木工機]
double effect 二重効用[にじゅうこうよう] [IP・プラント]
double effect evaporator 複効蒸発器[ふくこうじょうはつき] [学術・船舶]
double elastic webbing 袋織[ふくろおり] [L0213・繊維雑品]
double element 二重要素[にじゅうようそ] [学術・数学]
double emulsion film 両面フィルム[りょうめんふいるむ] [Z4001・原力]
double end ダブルエンド[だぶるえんど] [C7102・水筒]
double ended boiler 両面ボイラ[りょうめんばいら] [学術・船舶]
double-ended boiler 両面ボイラ[りょうめんばいら] [学術・機械]
double-ended cord 両頭ひも[交換機] [りょうとうひも] [学術・電気]
double ended needle 両頭針[りょうとうばり] [L0211・繊維メリヤス] [L0307・組紐機]
double-ended wrench 両口スパナ[りょうぐちすばな] [IP・プラント] [学術・機械]
double-end end mill 両頭エンドミル[りょうとうえんどみる] [B0172・フライス]
double ender 両頭船[りょうとうせん] [学術・船舶]
double end punch 両端ポンチ[りょうたんぽんち] [学術・船舶]
double ends 二本揚グリ[にほんあがり] [L0208・繊維試験]
double end shear 両端シアー[りょうたんしあー] [学術・船舶]
double-end stud 両ねじボルト[りょうねじぼると] [B0101・ねじ] [IP・プラント]
double end tenoner 両端はぞり盤[りょうたんはぞとりばん]

[B0114・木工機]

double energy transient 複エネルギー過渡現象(ふくえねるぎーかとげんしょう) [学術・電気]

double entry 重出記入(じゅうしゅつきにゅう) [学術・図書館]

doubleentry charging system 複式貸出法(ふくしきしかだしほう) [学術・図書館]

double entry compressor 二側吸込圧縮機(りょうがわすいこみあししくき) [学術・航空]

double epicheirema 二重帯証式(にじゅうたいしょうしき) [学術・論理]

double error 二重誤り(にじゅうあやまり) [IBM・情報処理]

double evaporation boiler 二重蒸発ボイラ(にじゅうじょうはつばいら) [F0022・造船]

double exhaust manifold ダブルエキゾーストマニフォールド(だぶるえきぞーすとまにふおーど) [IP・自動車]

double expansion engine 二段膨張機関(にだんぱうちようきかん) [学術・船舶]

double-expansion engine 二段膨張機関(にだんぱうちようきかん) [学術・機械]

double exposure 二重露光(にじゅうろうこう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

double extraction 二重抽出(にじゅうちゅうしゅつ) [IP・プラント]

double fabric sewing 段縫い(だんぬい) [B9004・家ミシン]

double-faced card catalog case 両面カードキャビネット(りょうめんカードきやびねっと) [学術・図書館]

double faced corrugated fibreboard 両面段ボール(りょうめんだんばーる) [Z0104・段ボール]

double faced hammer 両頭ハンマー(りょうとうはんまー) [IP・プラント]

double facer 両面機(りょうめんき) [Z0104・段ボール]

double fertilization 重複受精(じゅうふくじゅせい) [学術・遺伝] [学術・植物]

double filament bulb ダブル・フィラメント電球(だぶるふいらめんとでんきゅう) [IP・自動車]

double-filament light bulb ダブルフィラメント型電球(だぶるふいらめんとがたでんきゅう) [IP・自動車]

double film theory 二重膜説(化エ) (にじゅうきょうまくせつ) [学術・化学]

doublefilm theory 二重膜説(にじゅうきょうまくせつ) [IP・サイエンス]

double-filtration 二重水こし(にじゅうみずこし) [学術・機械] [二重口過(にじゅうこうか) [学術・土木]]

double first cousin 二重いとこ(にじゅういとこ) [学術・遺伝]

double flange ring ダブルフランジリング(だぶるふらんじりんぐ) [L0209・紡織] [L0305・紡織]

double flange wheel 両フランジ付き車輪(りょうふらんじつきしゃりん) [E4002・鉄道]

double flat type pull end 両面形つかみ部(りょうめんがたつかみぶ) [B0175・ブローチ]

double-float 二重フロート(にじゅうふろーと) [学術・土木]

double floor board 二重床板(にじゅうゆのかいた) [D0105・トラック]

double flooring 二重床(にじゅうゆか) [学術・建築]

double flow turbine 複流タービン(ふくりゅうたーびん) [B0127・火災]

double-fluoride [学術・電気] 分流タービン(ぶんりゅうたーびん) [学術・船舶] 両向き流れタービン(りょうむきながれたーびん) [IP・プラント]

double-flow turbine 両向き流れタービン(りょうむきながれたーびん) [学術・機械]

double fluid cell 二液電池(にえきでんち) [学術・サイエンス] [学術・化学]

double-fluid cell 二液電池(にえきでんち) [学術・電気]

double-focus X-ray tube 2重焦点管(にじゅうしゅうでんかん) [Z4001・原子力]

double-folded vernier 折返し複バーニヤ(おうえいふくばーにや) [学術・土木]

double frame ダブルフレーム(写真)(だぶるふれーむ) [学術・図書館] 二材合わせフレーム(にざいあわせふれーむ) [学術・船舶]

double framed wall 二重壁(にじゅうかべ) [学術・建築]

double funnel 二重煙突(にじゅうえんとつ) [学術・船舶]

double gate ちょうつがい式補助おどり(ちょうつがいきほはじょうあおり) [D0105・トラック]

double-gate ダブルゲート(だぶるげーと) [学術・土木]

double-gear drive 二段歯車運転(にだんはぐるまうんてん) [学術・機械]

Double gear final drive ダブルギヤタイプファイナルドライブ(2段式減速機)(だぶるぎやたいぷふあいうんきょく) [IP・自動車]

double-girder crane 複けたクレーン(ふくけたくれーん) [学術・機械]

double gloves 二重手袋(にじゅうてぶくろ) [L0211・繊維メリヤス]

double groove 両面グループ(溶接)(りょうめんぐるーぶ) [学術・船舶]

double-groove 両面グループ(りょうめんぐるーぶ) [学術・機械] 両面グループ(溶接)(りょうめんぐるーぶ) [学術・土木]

double groove joint 両面グループ継手(りょうめんぐるーぶつぎて) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

double-gun cathode-ray tube 2電子銃陰極線管(にでんしじゅういんきょくせんかん) [C7102・電子管]

double handrail 二把手すり(にだんてすり) [F0026・造船] [IP・プラント]

double-hanging truss クインボストラス(くいんぼすとらす) [学術・土木]

double-H butt joint H形突き合わせ継手(えつちがたつきあわせつぎて) [学術・機械]

double-headed nail 合クギ(あいく

ぎ) [学術・土木]

double-header 複式管寄せ(ふくしきくだよせ) [学術・機械]

double-head rail 双頭レール(そうとうれーる) [学術・土木]

double head wrench 両口スパナ(りょうぐちすばな) [IP・プラント]

double helical gear やまば歯車(やまばはぐるま) [IP・プラント] [学術・船舶] 山歯歯車(やまばはぐるま) [IP・自動車]

double-helical gear やまば歯車(やまばはぐるま) [学術・機械] ヤマバ歯車(やまばはぐるま) [B0102・歯車] 山歯歯車(やまばはぐるま) [学術・機械]

double helical gear cutter head やまば歯車カッターヘッド(やまばはぐるまかたてつど) [B0106・工作機]

double helical gear cutting attachment やまば歯車削り装置(やまばはぐるまけずりそうち) [B0106・工作機]

double helical spur gear やまば平歯車(やまばひらはぐるま) [学術・船舶]

double-helical spur gear やまば歯車(やまばはぐるま) [学術・機械] 山歯歯車(やまばはぐるま) [学術・機械]

double helix 二重らせん(にじゅうらせん) [学術・遺伝]

double helix structure ダブルヘリックス構造(だぶるへりくすこうぞう) [IP・サイエンス] 二重らせん構造(にじゅうらせんこうぞう) [IP・サイエンス]

double-H groove H形グループ(溶接)(えつちがたぐるーぶ) [学術・船舶]

double-H groove weld H形突き合わせ溶接(えつちがたつきあわせうせつ) [学術・機械]

double hinged door 両開き戸(りょうびらきど) [F0015・造船内装]

double holes 二重孔(にじゅうこう) [学術・物理]

double-hook 両掛けフック(りょうかけくく) [学術・機械]

double housing planing machine 門形平面削り盤(もんがたひらけずりばん) [B0105・工作機]

double hull 二重船郭(にじゅうせんかく) [学術・船舶] 二重船こく(にじゅうせんこく) [学術・船舶]

double hull construction 二重船體(にじゅうせんこく) [IP・プラント] 二重船側構造(にじゅうせんそくこうぞう) [F0012・造船船こく]

double-humped resonance curve 双峰共振曲線(そうほうきょうしんきょくせん) [学術・電気]

double hung window 上げ下ろし窓(あげおろしまど) [IP・プラント] 上げ下げ窓(あげさげまど) [IP・プラント] [学術・建築]

double hydroxide 複水酸化物(ふくすいさんかぶつ) [IP・サイエンス]

double ignition 複式点火(だぶるいん) [IP・自動車]

double image 二重像(にじゅうざう) [学術・図書館]

double-image prism 二重像プリズム(にじゅうざうぷりずむ) [学術・物

526

理]
double induction regulator 対形誘導電圧調整器(ついがたゆうどうてんあつちようせいき) [学術・電気]
double injection 二重注入(にじゅうちゅうにゅう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
double injector 複式インジェクタ(ふくしきいんじょくた) [学術・船舶]
double insulation 二重絶縁(にじゅうぜつえん) [F0031・造船]
double integral 二重積分(にじゅうせきぶん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
double-intersection truss ダブルワレントラス(だぶるわれんとらす) [学術・土木]/複斜材トラス(ふくしゃざいとらす) [学術・土木]
double jaw joint ダブル・ジョー・ジョイント(だぶるじょーじょいんと) [IP・自動車]
double-jet carburettor 複ジェット気化器(ふくじえっときかき) [学術・機械]
double-J groove 両面J形グループ(りょうめんじえーがたぐるーぶ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/両面J形グループ(溶接)(りょうめんじえーがたぐるーぶ) [学術・船舶]
Double joint swing axle with coil springs コイルスプリング式ダブルジョイントスイングアクスル(コイルばね式複接手ゆれ車軸)(こいるすぶりんぐしきだぶるじょいんとすいんぐあくする) [IP・自動車]
double joint swing axle with transverse leaf spring 横方向スプリング式ダブルジョイントスイングアクスル(横向板ばね式複接手ゆれ車)(よむきりーふすぶりんぐしきだぶるじょいんとすいんぐあくする) [IP・自動車]
double labelling 二重標識(にじゅうじょうしき) [学術・化学]
double lacing ダブルレーシング(だぶるれーしんぐ) [学術・土木]
double latticing ダブルレーシング(だぶるれーしんぐ) [学術・土木]
double layer 二重層(にじゅうそう) [学術・化学] [学術・物理]
double layer sheathed top 二重張り天井(にじゅうはりてんじょう) [Z0107・木箱]
double-layer winding 2層巻(にそうまき) [IP・自動車]
double-layer winding 二重巻(にそうまき) [学術・電気]
double-leaf bascule bridge 二葉跳開橋(にようちようかいきょう) [学術・土木]
double-length 倍長(ばいちよう) [IP・情報処理]
double-length register 倍長レジスタ(ばいちようれじすた) [IP・情報処理]
double lens 二重レンズ(にじゅうれんず) [学術・電気]
double letter 重母音活字(じゅうはおんかつじ) [学術・図書館]
double-level street 段違い道路(だんちがいどうろ) [学術・土木]
double-lever mechanism 両てこ機構(りょうてこきこう) [学術・機械]
double-lift cam 二段カム(にだんか

む) [学術・機械]
double lift dolly 複動ドビー(ふくどうどびー) [L0210・繊維製織]
double line 二重線(にじゅうせん) [学術・数学]
double-line fillet 二本筋車(製本用)(にほんすじぐるま) [学術・図書館]
double-line ropeway 複線式索道(ふくせんしきさくどう) [M0102・鉱山]
double mechanical seal ダブルメカニカルシール(だぶるめかにかるしー) [IP・プラント]
double melting point 複融点(ふくゆうてん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
double meridian distance 倍横距(測量)(ばいおうきょ) [学術・土木]
double-meter ダブルメートル(鉄道)(だぶるめーとる) [学術・土木]
double minimum potential 二重極小ポテンシャル(にじゅうきょくしょうばてんしゃる) [学術・物理]
double modulation 二重変調(にじゅうへんちよう) [学術・電気]
double monochromator ダブルモノクロメータ(だぶるものくろめーた) [学術・計測]/ダブルモノクロメーター(だぶるものくろめーたー) [Z8120・光学] [学術・分光]
double needle bed machine 両板機(りょうばんき) [L0202・手編]
double nips ダブルニップ(だぶるにぷ) [学術・化学]
double nut 二重ナット(にじゅうなつと) [学術・船舶]
double overhead camshaft (DOHC) ダブル・オーバーヘッドカムシャフト(だぶるおーばーへつどかむしゃふと) [IP・自動車]
double oxide 複酸化物(ふくきんかぶつ) [IP・サイエンス]
double pass... 複光路(形)(ふくこうろ) [学術・分光]
double pass spectrometer 複光路分光計(ふくこうろふんこうけい) [学術・化学]
double path 複光路(ふくこうろ) [学術・分光]
double pedestal desk 両そで机(りょうそでづくえ) [F0015・造船内装] [IP・プラント] [学術・建築]
double pelvic band 二重骨盤帯(にじゅうこつぱんたい) [T0101・福祉関連機器]
double pendulum 複振り子(ふくふりこ) [学術・地震]
double-perforate(d) film 両穴フィルム(りょうあなふいるむ) [学術・図書館]
double-perforate(d) safety base 両穴安全ベース(フィルムの)(りょうあなあんぜんべーす) [学術・図書館]
double phantom circuit 超電圧回路(ちようじゅうえんしんかいろう) [学術・電気]
double pillar ダブルピラー(だぶるぴらー) [学術・船舶]
double pipe brine cooler 二重管ブライン冷却器(にじゅうかんぷらいんれいきゃくき) [学術・船舶]
double pipe condenser 二重管凝縮器(にじゅうかんぎようしゅくき) [学術・船舶]

double-pipe condenser 二重管凝縮器(にじゅうかんぎようしゅくき) [学術・機械]
double-pipe exchanger ダブルパイプ熱交(だぶるばいぷねつこう) [IP・プラント]/二重管熱交(にじゅうかんねつこう) [IP・プラント]
double pipe heat tracing 二重管式トレース(にじゅうかんしきとれーす) [B0126・火災]
double piston ダブルピストン(だぶるびすとん) [IP・自動車]
double piston engine 複ピストンエンジン(ふくびすとんえんじん) [IP・自動車]
double-pivoted pattern 双軸先式(計器)(そうじくさきしき) [学術・電気]
double-pivoted type... 両端ピボット形(形)(りょうたんびぼつとけい) [学術・計測]
double plane 二重平面(にじゅうへいめん) [学術・数学]/二重面(にじゅうめん) [学術・数学]
double plate 見開き図版(みひらきずはん) [学術・図書館]
Double plate clutch ダブルプレートクラッチ(複板式クラッチ)(だぶるぷれーとくらつち) [IP・自動車]
double plate rudder 複板かじ(ふくばんかじ) [学術・船舶]/複板だ(ふくばんだ) [F0013・造船外装]
double plug ダブル・プラグ(複式点火栓)(だぶるぷらぐ) [IP・自動車]
double-plugged cord 両頭ひも(交換機)(りょうとうひも) [学術・電気]
double-ply belt 二枚合わせベルト(にまいあわせべると) [学術・機械]
double point 二重点(にじゅうてん) [学術・数学]
double point breaker ダブル・ポイント・ブレイカ(だぶるばいんとぶれーか) [IP・自動車]
double pointed nail 合くぎ(あいぐき) [学術・建築]
double pole 二極(にきょく) [学術・船舶]
double-pole... 二極(形)(にきょく) [学術・電気]/二極形(形)(にきょくがた) [学術・電気]
double-pole cut-out 二極カットアウト(にきょくかつとあうと) [学術・電気]
double pole field switch 2極界磁開閉器(にきょくかいじかいへいき) [F8011・船電記]
double pole switch 二極スイッチ(にきょくすいっち) [学術・船舶]
double ported slides 両口スベリ弁(りょうぐちすべりべん) [学術・船舶]
double-ported slidevalve 両口スベリ弁(りょうぐちすべりべん) [学術・機械]
double precision 二倍精度(にばいせいど) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/二倍精度(電子計算機)(にばいせいど) [学術・電気]/倍精度(ばいせいど) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
double probe 複針プローブ(ふくしんぷろーぶ) [学術・原子力]
double probe system 二探触子法(にたんしよくしほう) [IP・プラント]
double product 二重積(にじゅうせき) [学術・数学]

double pulse

double pulse ダブルパルス〔だぶるばるす〕 [C5620・パルス]

double-pulsed station 二重パルス局〔にじゅうばるすきょく〕 [学術・電気]

double pulse recording 倍パルス記録方式〔ばいばるすきろくほうしき〕 [IBM・情報処理]

double pulse train ダブルパルス列〔だぶるばるすれつ〕 [C5620・パルス]

double pump 二連ポンプ〔にれんぽんぷ〕 [B0118・油圧]

double punch 二重穿孔〔にじゅうせんこう〕 [IBM・情報処理]

double purchase 二段掛け〔にだんがけ〕 [学術・機械]

double purchase winch 複動ウィンチ〔ふくどういんち〕 [学術・船舶]

doubler 重ね板〔かさねいた〕 [学術・航空]/合系機〔ごうしき〕 [L0209・紡績][L0305・紡績] [学術・機械]/ダブル〔だぶら〕 [L0305・紡績] [W0108・航空]/ダブルングプレート〔だぶりんぐぷれーと〕 [F0012・造船船こく]/ネン系機〔ねんしき〕 [L0209・紡績]

double radial engine 二重星形発動機〔にじゅうほしがたはつどうき〕 [学術・機械]

double rail logic 複線論理情報〔ふくせんりかいろ〕 [IBM・情報処理]

double-rail track circuit 複軌条軌道回路〔ふくきじょうきどうかいろう〕 [E3013・鉄道]

double range 二重範囲〔にじゅうはんい〕 [学術・計測] [学術・電気]

double reduction 二段減速〔にだんげんそく〕 [IP・自動車]/二段減速〔にだんげんそく〕 [IP・自動車]

double-reduction drive 二段減速駆動〔にだんげんそくどう〕 [学術・機械]

Double reduction final drive ダブルリダクションファイナルドライブ〔2段式終減速機〕〔だぶるりたふくしんふあいなるとらひい〕 [IP・自動車]

double reduction gear 二段減速装置〔にだんげんそくそうち〕 [IP・プラント] [学術・船舶]

double reduction gear 二段減速装置〔にだんげんそくどう〕 [F0022・造船]/二段減速装置〔にだんげんそくそうち〕 [学術・機械]

double refining 二重精錬〔にじゅうせいれん〕 [学術・採鉱冶金]

double reflection 遠回り反射〔とおまわりはんしや〕 [IP・サイエンス]

double refraction 複屈折〔ふくくつせつ〕 [IP・マイクロエレ] [B120・光学] [学術・化学] [学術・地震] [学術・物理]

double refraction of flow 流動複屈折〔りゅうどうふくくつせつ〕 [学術・物理]

double register (two attached ribbons as book-markers) リボンしおり〔りぼんしおり〕 [学術・図書館]

double reinforcement 複筋〔ふくきん〕 [学術・建築]/複鉄筋〔ふくてつきん〕 [学術・建築] [学術・土木]

double-relay mechanism 二段中継機構〔にだんちゅうけいきこう〕 [学術・機械]

double resonance 二重共鳴〔にじゅうきょうめい〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

double reversed truss 逆クインボストラス〔ぎやくくいんぼすとらす〕 [学術・土木]

double riveted joint 二列リベット継手〔にれつりべつとつぎて〕 [学術・機械] [学術・船舶]

double-riveted joint 二列リベット継手〔にれつりべつとつぎて〕 [IP・プラント]

double riveting 二列リベット締め〔にれつりべつとじめ〕 [学術・船舶]

double rod ankle-foot orthosis 短下し〔肢〕装具〔両側ばね支柱付〕〔たなかしそうぐ〕 [T0101・福祉関連機器]

double rod cylinder 両ロッド〔空気圧〕シリンダ〔りょうろつどしりんだ〕 [B0120・空圧]/両ロッド〔油圧〕シリンダ〔りょうろつどしりんだ〕 [B0118・油圧]

double roll crusher ダブルロールクラッシャー〔だぶるろーるくわししゃ〕 [IP・プラント]

double-rope grab 複索グラブ〔ふくさくぐらぶ〕 [学術・土木]

double roving ダブルロービング〔だぶるろーびんぐ〕 [L0209・紡績]

double row 複列〔ふくれつ〕 [学術・機械]

double row angular contact ball bearing with vertex of contact angles inside of bearing 複列内向きアングュラ玉軸受〔ふくれつうちむきあんぎゅらたまじくうけ〕 [B0104・軸受]

double row angular contact ball bearing with vertex of contact angles outside of bearing 複列外向きアングュラ玉軸受〔ふくれつちむきあんぎゅらたまじくうけ〕 [B0104・軸受]

double row bearing 複列軸受〔ふくれつじくうけ〕 [B0104・軸受] [IP・プラント]

double-row radial engine 二重星形機関〔にじゅうほしがたきかん〕 [B0108・内燃]/二重星形発動機〔にじゅうほしがたはつどうき〕 [学術・航空]

double row tapered roller bearing with vertex of contact angles inside of bearing 複列内向き円すいころ軸受〔ふくれつちむきえんすいころじくうけ〕 [B0104・軸受]

double row tapered roller bearing with vertex of contact angles outside of bearing 複列外向き円すいころ軸受〔ふくれつちむきえんすいころじくうけ〕 [B0104・軸受]

doubler twister 合ねん糸機〔ごうねんしき〕 [L0305・紡績]

doubler type ring ダブラリング〔だぶらりんぐ〕 [L0305・紡績]

doubler winder 合糸ワインダ〔ごうしわいんだ〕 [L0306・製織機]

double salt 複塩〔ふくえん〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

double sampling 二回抽出法〔にかいちゅうしゅつほう〕 [学術・統計数学]

double sampling inspection 二回抜取検査〔にかいぬきとりけんさ〕 [Z8101・品質]

double sampling inspection plan 二回抜取り検査法〔にかいぬきとりけんさほう〕 [学術・統計数学]

double saw ダブルサイザ〔だぶるさいざ〕 [B0114・木工機]/ダブルソー〔だぶるそー〕 [B0114・木工機]

double scale 二重目盛〔にじゅうめもり〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]

double seal ダブルシール〔だぶるしーる〕 [IP・プラント]/二重シール〔にじゅうしーる〕 [IP・プラント]/(軸受の)両シール〔りょうしーる〕 [IP・プラント]

double sealed bearing 両シール軸受〔りょうしーるじくうけ〕 [B0104・軸受]

double-seated valve 複座弁〔ふくざべん〕 [IP・プラント]/両座弁〔りょうざべん〕 [IP・プラント]

double seat valve 複座弁〔ふくざべん〕 [IP・プラント]/両座弁〔りょうざべん〕 [IP・プラント] [学術・船舶]

double-seat valve 両座弁〔りょうざべん〕 [学術・機械]

double section 複断面〔河川〕〔ふくだんめん〕 [学術・土木]

double sequence 二重数列〔にじゅうすうれつ〕 [学術・数学]

double series 二重級数〔にじゅうきゅうすう〕 [学術・数学]

double shear 二面せん断〔にめんせんだん〕 [学術・機械] [学術・建築] [二面せん断〔にめんせんだん〕] [学術・船舶] [学術・土木]

double shielded bearing 両シールド軸受〔りょうしーるとじくうけ〕 [B0104・軸受]

double-shot molding 二段成形〔にだんせいけい〕 [学術・化学]

double-shouldered tie-plate 両側肩付タイプレート〔りょうがわかつたないぶれーと〕 [学術・土木]

double shrouded-impeller 両側シールド羽根車〔りょうがわしゅらうどはねぐるま〕 [学術・機械]

double-shrouded impeller 両側シールド羽根車〔りょうがわしゅらうどはねぐるま〕 [学術・機械]

double side band 両側帯波〔りょうそくたいは〕 [IP・宇宙技術]

double side band (DSB) 両側帯波〔りょうそくたいは〕 [IP・情報処理]

double sideband 両側帯波〔りょうそくたいは〕 [学術・電気]

double-sideband modulation 両側帯波変調〔りょうそくたいはへんちやう〕 [IP・情報処理]

double-sideband transmission 両側帯波伝送〔りょうそくたいはでんそう〕 [C5601・電子通] [学術・電気]

double side coating 両面ゴム引〔ゴム〕〔りょうめんごむびき〕 [学術・化学]

double-sided board 両面台〔りょうめんたい〕 [学術・電気]

double-sided bookcase 両面書架〔りょうめんしや〕 [学術・図書館]

double sided impeller 両側吸込羽根車〔りょうがわすいこみはねぐるま〕

[学術・船舶]
double-sided impeller 両側吸込羽根車(りょうがわすいこみはねぐるま) [学術・機械]
double sights 隔時天測(かくじてんそく) [学術・天文]
double sign 複号(ふくごう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
double silk-covered wire 二重絹巻線(にじゅうきぬまきせん) [学術・電気]
double sizer ダブルサイザ(だぶるさいざ) [B0114・木工機]
double-skew notch 二段カタギスレ(にだんかたぎいれ) [学術・土木]
double-slider crank chain ダブルスライダラング連鎖(だぶるさいらいだくらんくれんさ) [学術・機械]
double sliding 引違い(ひきちがい) [学術・建築]
double sliding door 二枚引戸(にまいひきど) [E4004・鉄道] / 両引戸(りょうひきど) [E4004・鉄道]
double sliding window 引違い窓(ひきちがいまど) [IP・プラント] [学術・建築]
double slip switch ダブルスリップスイッチ(だぶるすりつぷすいっち) [E1311・鉄道]
double-slip switch 両渡り付き交サ(りょうわたりつきこうさ) [学術・土木]
double-slotted flap 二重すきまフラップ(にじゅうすきまふらっぷ) [学術・航空]
double snap roll 二回連続急横転(にかいれんぞくきゅうおうてん) [学術・航空]
double spindle moulder 複軸面取り盤(ふくじくめんとりばん) [B0114・木工機]
double spindle shaper 複軸面取り盤(ふくじくめんとりばん) [B0114・木工機]
double-spiral turbine 両吐出しうず巻水車(りょうはきだしうずまきすいしゃ) [学術・機械]
double split flow exchanger 二重分流熱交換器(にじゅうぶんりゅうがたねつこうかんき) [IP・プラント]
double split ring flange 二重ねわ形割フランジ(にまいがさねがたわりふらんじ) [IP・プラント]
doublespread title page 見開きとびら(みひらきとびら) [学術・図書館]
double squirrel-cage induction motor 二重かご形誘導電動機(にじゅうかごがたゆうどうでんどうき) [学術・電気]
double squirrel-cage motor 二重かご形電動機(にじゅうかごがたでんどうき) [学術・電気]
double star 二重星(にじゅうせい) [学術・天文]
double star connection 二重星形結線(にじゅうほしがたけっせん) [学術・電気]
double star rectifier connection 二重星形整流接続(にじゅうほしがたせりゅうせつぞく) [学術・電気] / 二重星形整流(にじゅうほしがたせつぞく) [学術・電気]
double-start thread 二条ねじ(にじゅうねじ) [B0101・ねじ]

double-step joint 二段カタギスレ(にだんかたぎいれ) [学術・土木]
double stitched seam 二度縫い(にどぬい) [B9003・家ミシン]
double strapped joint 両面当て金継手(りょうめんあてがねつぎて) [学術・機械] [学術・船舶]
double stream amplifier tube 二電子流増幅管(にでんしりゅうぞうふくかん) [学術・電気]
double suction 両吸込(りょうすいこみ) [学術・機械] / 両吸込(形) (りょうすいこみ) [B0131・ポンプ] / 両吸込み(りょうすいこみ) [IP・プラント]
double suction type 両吸込(形) (りょうすいこみ) [B0132・送・圧]
double superphosphate 重過りん酸石灰(じゅうかりんさんせつかい) [IP・プラント]
double superphosphate of lime 重過りん酸石灰(じゅうかりんさんせつかい) [IP・サイエンス] / 重過りん酸石灰(じゅうかりんさんせつかい) [学術・化学]
double surface planer 自動両面かんな盤(じどうにめんかんなばん) [B0114・木工機]
double-switch turnout 複分岐器(ふくぶんぎ) [学術・土木]
double system of ignition 二系統点火式(にけいとうてんかしき) [学術・機械]
doublet 双音源(そうおんげん) [学術・物理] / ダブルレット(だぶれっと) [IP・情報処理] [学術・天文] / 二重項(にじゅうこう) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光] / 二重線(にじゅうせん) [学術・化学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光] / 二重吹出し(にじゅうふきだし) [学術・船舶] / 二重わきだし(にじゅうわきだし) [学術・物理] / 二重わき出し(にじゅうわきだし) [学術・航空]
doublet antenna ダブルレットアンテナ(だぶれっとあんでな) [F8013・船電記] [学術・電気]
double-tariff meter 二種料金計(にしゅうりょうきんけい) [学術・電気]
double-tariff system 二種料金制(にしゅうりょうきんせい) [学術・電気]
double-tariff system meter 二種料金計(にしゅうりょうきんけい) [学術・電気]
double taxation 二重課税(にじゅうかぜい) [IP・プラント]
double tenon 二枚ホゾ(にまいほぞ) [学術・土木]
double threaded screw 二条ねじ(にじゅうねじ) [学術・船舶]
double-thread screw 二条ねじ(にじゅうねじ) [学術・機械]
double thread spiral 二糸糸らせん(にほんしらせん) [学術・遺伝]
double throw... 双投...(形) (そうとう) [学術・電気] / 双投形...(形) (そうとうがた) [学術・電気]
double throw contact 双方向接点(継電器) (そうほうこうせつてん) [学術・電気]
double throw crankshaft 二連クランク軸(にれんくらんくじく) [学術・船舶]
double throw switch 双投スイッチ(そうとうすいっち) [IP・プラント]

[学術・船舶]
double-throw switch 双投スイッチ(そうとうすいっち) [学術・電気]
double-time Green function 二時間グリーン関数(にじかんぐりーんかんすう) [IP・サイエンス]
double title page 見開きとびら(みひらきとびら) [学術・図書館]
doublet lens 複レンズ(ふくれんず) [学術・電気]
doubletone ink ダブルトーンインキ(だぶるとんいんきん) [学術・化学]
double toning 二重調色(にじゅうちようしよく) [学術・化学]
double total adding machine 二重合計計算機(にじゅうごうけいかさんき) [B0117・事務機]
double track ダブルトラック(だぶるとらっく) [学術・電気] / 複線(ふくせん) [学術・土木]
double-track bridge 複線橋(ふくせんきょう) [学術・土木]
double tricot machine ダブルトリコット編み機(だぶるとりこつとあみき) [L0307・編組機] / ダブルトリコット編機(だぶるとりこつとあみき) [L0211・繊維メリヤス]
doublet series 二重線系列(にじゅうせんけいれつ) [学術・分光]
doublet splitting 二重分裂(にじゅうぶんれつ) [学術・分光]
doublet state 二重項状態(にじゅうこうじょうたい) [学術・分光] / 二重状態(にじゅうじょうたい) [学術・分光]
doublet system 二重項系(にじゅうこうけい) [学術・分光]
double tube core barrel ダブルチューブコアバレル(ダブルコアチューブ) (だぶるちゅーぶこあばーれる) [M0103・鉱山機器]
double tubesheet 二重管板(にじゅうかんばん) [IP・プラント]
double-tuned filter 複調調フィルタ(ふくどうちようふいるた) [学術・電気]
double turnout 複分岐器(ふくぶんぎ) [E1311・鉄道]
double twister ダブルツイスタ(だぶるつゐすた) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
double two high roll mill 複二重圧延機(ふくにじゅうあつえんき) [学術・採鉱冶金]
double type グラ形(磁気増幅器) (だぶらがた) [学術・電気] / 両掛け形(りょうがけがた) [B0119・水車]
double-U butt joint H形突合せ継手(えっちがたつきあわせつぎて) [IP・プラント]
double-U groove H形グループ(えっちがたぐーふ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
double-U groove weld H形突合せ溶接(えっちがたつきあわせようせつ) [IP・プラント]
double upfired heater 垂直燃焼型加熱炉(すいちよくねんしょうがたかねつろ) [IP・プラント] / ダブルアップファイヤ型加熱炉(だぶるあつぷふあいやがたかねつろ) [IP・プラント]
double vandyke stitch ダブルバンダイク編(だぶるばんだいくあみ) [L0211・繊維メリヤス]

double-V butt joint X形突合せ継手(えくくすがたつきあわせつぎて) [IP・プラント]

double vee butt joint X形突合せ継手(えくくすがたつきあわせつぎて) [IP・プラント]

double velvet loom 二重ビロード織機(にじゅうびろーどしよき) [L0210・繊維製機] [L0306・製織機]

double venturi 二重ベンチュリ(にじゅうべんちゅり) [B0110・内燃]

double venturi tube 二重ベンチュリ管(にじゅうべんちゅりかん) [学術・航空]

double vernier 複バーニヤ(ふくばにや) [学術・機械] [学術・土木]

double-V groove X形グループ(えくくすがたぐろーぶ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

double-V groove weld X形突合せ溶接(えくくすがたつきあわせつぎて) [IP・プラント]

double volcano 二重式火山(にじゅうしきかざん) [IP・サイエンス]

double volute type casing 二重うず巻形ケーシング(にじゅううずまきがたけいしんく) [B0131・ポンプ]

double wall 二重壁(にじゅうかべ) [IP・プラント] [学術・建築]

double wall corrugated fiberboard 両面段ボール(りょうめんだんばー) [IP・プラント]

double wall corrugated fibreboard 複両面段ボール(ふくりょうめんだんばー) [Z0104・段ボ]

double-Warren truss ダブルワレントラス(だぶるわれんとらす) [学術・土木]

double wave rectifier connection 双向整流接続(そうこうせいりゅうせつぞく) [学術・電気]

double weave たてよこ二重織(たてよこにじゅうおり) [L0206・繊維織物]

double-web section ダブルウェブ断面(だぶるうえぶだんめん) [学術・土木]

double weighing 交換秤量(こうかんしょうりょう) [IP・サイエンス]/二重はかり法(にじゅうはかりほう) [学術・化学]

double weighing method 二重秤量法(にじゅうひょうりょうほう) [IP・サイエンス]

double weight 厚手(印画紙)(あつて) [学術・図書館]/厚手(写)(あつて) [学術・化学]

double weld 両側溶接(りょうがわよせつ) [IP・プラント]

double welded butt joint 両側突合せ溶接継手(りょうがわつきあわせつぎて) [IP・プラント]

double welded lap joint 両側重ね溶接継手(りょうがわかさねよせつつきて) [IP・プラント]

double window 二重窓(にじゅうまど) [IP・プラント] [学術・建築]

double wire-armored cable 二重鉄線外装ケーブル(にじゅうてっせんがいそうけいぶる) [学術・電気]

double wire signal 双線式信号機(しやうせんしきしんごうき) [E0313・鉄道]

double-wire signal 双線式信号機(そうせんしきしんごうき) [学術・電気]

double wire system 二線式(電気)(にせんしき) [学術・船舶]

dowbleword ダブルワード(だぶるわーど) [IBM・情報処理]

double-X butt joint X形突合せ継手(えくくすがたつきあわせつぎて) [学術・機械]

double-X groove X形グループ(溶接)(えくくすがたぐろーぶ) [学術・船舶]

double-X groove weld X形突合せ溶接(えくくすがたつきあわせつぎて) [学術・機械]

double yarn 引そろえ糸(ひきそろえいと) [L0205・繊維糸]

doubling 合わせ(ゴム)(あわせ) [学術・化学]/合せ(織)(ごうし) [学術・化学]/添え板(そえた) [IP・プラント]/ダブリング(だぶりんぐ) [IP・プラント] [L0209・紡績]/二重張(木船)(にじゅうばり) [学術・船舶]/二重張板(にじゅうばりいた) [学術・船舶]

doubling and twisting frame 合ね糸機(ごうねんしき) [L0305・紡績]

doubling and twisting machine 合ね糸機(ごうねんしき) [学術・機械]

doubling calendar 合せロール(あわせろうる) [学術・化学]

doubling dosage 二倍化線量(にばいかせんりょう) [IP・サイエンス]

doubling dose 倍加線量(ばいかせんりょう) [学術・遺伝] [学術・原子力]

doubling machine 折重ね機(おりかさねき) [学術・採鉱冶金]

doubling plate 添え板(そえた) [学術・機械]/ダブリングプレート(だぶりんぐぷれーと) [F0012・造船船こく]/二重張板(にじゅうばりいた) [学術・船舶]

doubling time 増倍時間(ぞうばいじかん) [IP・エネルギー]/倍加時間(炉物理)(ばいかにじかん) [学術・原子力]/倍増時間(増殖炉工学)(ばいぞうじかん) [学術・原子力]

doubling up 同居(どうきよう) [学術・建築]

doubling winder 合糸ワインダ(ごうしわいんだ) [L0210・繊維製機] [L0306・製織機]

doublure 飾り見返し(かざりみかえし) [学術・図書館]

doubly-chained tree 二重連鎖木(にじゅうれんさくもく) [IP・情報処理]

doubly re-entrant winding 二口巻(ふたぐちまき) [学術・電気]

doubtful authorship 疑著者(ぎちや) [学術・図書館]

doubtful ownership 伝来疑問本(でらいぎもんぽん) [学術・図書館]

dough かたゴムのり(かたごものり) [学術・化学]/生地(穀粉)(さじ) [学術・化学]/薬べい(火薬)(やくべい) [学術・化学]

dough gum ドウ・ガム(生パン状のゴム)(どうがむ) [IP・自動車]

dough hook 生パンフック(なまばんふく) [学術・建築]

dough mixer ドウミキサー(どうみきさー) [F0015・造船船こく]/生パンミキサー(なまばんみきさー) [学術・建築]

きさー) [F0015・造船船こく]/生パンミキサー(なまばんみきさー) [学術・建築]

doughnut ドーナツ(加速管の一種)(どーなつ) [学術・原子力]

doughnut baffle 環形邪魔板(かながたじまいた) [IP・プラント]/ドーナツバッフル(どーなつばふる) [IP・プラント]

doughnut tire ドーナツ・タイヤ(ドーナツ形タイヤ)(どうなつたいや) [IP・自動車]

doughnut-type coil ドーナツ形コイル(どうなつたけこいる) [IP・自動車]

dough trough 生パン舟(なまばんぶね) [学術・建築]

douppion 玉糸(たまいと) [L0204・繊維原料]/玉蕨(たままゆ) [L0204・繊維原料]

douppion effect 玉糸節(たまいとぶし) [L0208・繊維試験]

douppion raw silk 玉糸(たまいと) [L0204・繊維原料]

douser シャ光板(しゃこうばん) [学術・機械]

DO variable 制御変数(せいぎょへんすう) [IP・情報処理]/DO変数(FORTTRAN)(でいおーへんすう) [IBM・情報処理]

dove tail ダブテール(だぶてーる) [学術・採鉱冶金]

dovetail (木工の)あり(あり) [IP・プラント]/あり(木構造)(あり) [学術・建築]/あり(木構造)(あり) [学術・土木]/あり(木構造)(あり) [IP・自動車]

dovetail あり(あり) [IP・プラント]/あり(あり) [IP・プラント]

dovetail シヤック(しゃんく) [B0112・鍛造加工]/ダブテール(だぶてーる) [IP・プラント]/ダブテール(だぶてーる) [IP・自動車]

dovetail あり(あり) [IP・プラント]/あり(あり) [IP・プラント]

dovetail バナチ形(ばなちがた) [学術・船舶]

dovetail angle ありの角(ありのかく) [B0176・ねじ加工工具]

dovetail cleating 吸付きざん(すいつきざん) [学術・建築]

dovetail cutter ありみぞフライス(ありみぞふらいす) [学術・機械]

dovetailed tenon アリホゾ(ありほそ) [学術・土木]

dovetail face あり面(ありめん) [B0176・ねじ加工工具]

dovetail groove ありみぞ(ありみぞ) [学術・機械]

dovetail halving アリ相欠(ありあがりかたがき) [学術・土木]

dovetailing あり組(ありぐみ) [学術・建築]/あり組(ありぐみ) [学術・土木]/あり組(ありぐみ) [学術・建築]/あり組(ありぐみ) [学術・土木]

dovetail joint あり組(ありぐみ) [学術・建築]/あり組(ありぐみ) [学術・土木]/あり組(ありぐみ) [学術・機械]/あり組(ありぐみ) [学術・建築]/あり組(ありぐみ) [学術・土木]

dovetail joint アリ継手(ありつぎて) [学術・船舶]

dovetail ledge ありざん(ありざん) [学術・建築]

dovetail machine ダブテールマシン(だぶてーるましん) [B0114・木工機]

dovetail milling ありみぞ

フライス[ありみぞふらいす]
[B0172:フライス]

dovetail mortise ばち形みぞ[ばち
かたみぞ] [学術・船舶]

dovetail plate ダブテール板[だぶて
ーるばん] [学術・船舶]

dovetail tenon ありほぞ[ありほぞ]
[学術・建築]

dovetail type 鳩の尻尾のような三
角形[さんかくがた] [IP・プラント]/
ダブテールがた[だぶているがた]
[IP・プラント]

dove tenon 寄せあり[よせあり] [学
術・建築]

dowel (両端のがつた) 合くぎ[あい
くぎ] [IP・プラント]/合くぎ[あい
くぎ] [Z0107:木箱]/合くぎ[機械][あ
いぐき] [学術・機械]/合せくぎ[あ
わせくぎ] [IP・プラント]/ジベル[じ
べる] [IP・プラント] [学術・建築] [学
術・土木]/しやち[しゃち] [学術・建
築]/ダウエル[だうえる] [B0112:鍛
造加工]/だば[だば] [IP・プラント]
[IP・自動車] [学術・建築]/ダボ[だば]
[学術・機械] [学術・土木] トエル[ど
える] [学術・船舶]

dowel 米) ドエル(合わせピン) [とえ
る] [IP・自動車]

dowel driving machine ダボ打機
[だばうちき] [B0114:木工機]

doweled beam シヤチ合成ゲタ[し
やちごうせいげた] [学術・土木]

doweled joint ジベル接合[じべるせ
つごう] [学術・土木]/だばつぎ[だば
つぎ] [学術・建築]/だば継ぎ[だばつ
ぎ] [IP・プラント]. ダボ継ぎ[だばつ
ぎ] [学術・土木]/だばはぎ[だばはぎ]
[IP・プラント]

**doweled joint wooden
construction** ジベル構造[じべる
こうぞう] [学術・建築]

dowel hole 合せ穴[あわせあな]
[K6900:プラ]/ダウエルホール[だ
うえるほーる] [B0112:鍛造加工]

doweling 合せくぎ接合[あわせく
ぎせつごう] [IP・プラント]/ほぞ継ぎ
[はそつぎ] [学術・船舶]

Dowell bar ダウエルバー(道路)[だ
うえるばー] [学術・土木]

dowel pin 合せピン(樹脂)[あわせ
びん] [学術・化学]/位置合わせ用ピン
[いちあわせようびん] [IP・自動車]/
ダウエルピン[だうえるびん]
[B0101:ねじ]/ドエルピン[どえる
びん] [学術・船舶]

dowel screw ネジダボ[ねじだば]
[学術・土木]

do with ~ 関係(する)[かんけい]
[IP・機械設計]

Dow metal ダウ・メタル[だうめた
る] [IP・サイエンス]

dowmetal ダウメタル[だうめた
る] [学術・探鉱冶金]

down 下降[かこう] [C0401:シー
・記]/わたげ[わたげ] [学術・動物]

down buckling 下屈曲[かほうく
つきょく] [IP・サイエンス]/まきこ
み[まきこみ] [IP・サイエンス]

downcast header 降水管寄せ[こ
うすいかんこだよせ] [学術・動物]

downcast pipe 降水管[こうすいか
ん] [学術・機械] [学術・船舶]

down cast shaft 入気立坑[にゅう
きたてこう] [学術・探鉱冶金]

downcast ventilator 給気通風筒
[きゅうきつふうとう] [学術・船舶]

down comer 下降管[かこうかん]
[B0126:火災]/降下管[浴鉱炉の] [こ
うかん] [学術・探鉱冶金]

downcomer 溢流管[いつりゅうかん]
[IP・サイエンス]/下降管[かこう
かん] [IP・プラント]/降液管[こう
えきかん] [IP・プラント]/(ボイラーの)
降水管[こうすいかん] [IP・プラント]
/降水管[こうすいかん] [学術・機
械] [学術・船舶]/ダウン・カマー[だ
うんかまー] [IP・サイエンス]

downcomer bar ダウン・カマー
バー(だうんかまーばー) [IP・プラント]

down cover ボトムカバー(下ふた)
[はたとむかばー] [IP・自動車]

down current 下降気流[かこうきり
ゅう] [学術・気象]

down-cut クライム歯切り法[くらい
むはぎりほう] [B0174:歯切]

down cut milling, climb milling
下向き削り[したむきけずり]
[B0172:フライス]

down dip apparent velocity 降斜
速度[こうしやくそく] [学術・地震]

down dip velocity 降斜速度[こう
しやくそく] [学術・地震]

down draft 下降気流[かこうきり
ゅう] [学術・気象]/下向き通気[した
むきつうき] [学術・探鉱冶金]/下向き通
風[したむきつうふう] [学術・化学]/
ダウンドラフト[だうんどらふと]
[IP・公害]

downdraft 下向き通風[したむきつ
うふう] [IP・プラント]/ダウンドラ
フト[だうんどらふと] [IP・サイエンス]
[IP・プラント]

down-draft boiler 下向き通風ボイ
ラ[したむきつうふうばいら] [学術・
機械]

down draft carburetor ダウンド
ラフト・キャブレタ[だうんどらふとき
やぶれた] [IP・自動車]

downdraft carburetor 下向き気化
器[したむききかき] [B0110:内燃]

down draft carburetor 下向き気
化器[したむききかき] [学術・航空]

down draft kiln 倒炎がま[とうえ
んがま] [Z9211:エネ管理]

down-draft kiln 倒炎がま[とうえ
んがま] [学術・化学]

down exhaust pipe エキゾーストバ
イプ(排気管)[えきぞーすとばいぷ]
[IP・自動車]

downfired type heater ダウンフ
アイ型加熱炉[だうんふあいやがた
かねつろ] [IP・プラント]

down firing 下向き燃焼[したむき
ねんしょう] [IP・プラント]

downflow 下降流[かこうりゅう]
[IP・プラント]/下向き流れ[したむ
きながれ] [IP・プラント]

downflow system 順流式[じゅん
りゅうしき] [IP・プラント]

down flow type 垂直層流形[すいち
よくそうりゅうがた] [Z8122:コンタ
ミ]

down-grade 下りコウ配[くだりこ
うばい] [学術・土木]

downhand welding 下向き溶接[し
したむきようせつ] [学術・船舶]

downhaul ダウン・ホール(帆船)[だ
うんほーる] [学術・船舶]

down-hill 下り坂の[くだりざかの]
[IP・自動車]

downhill grade 下りコウ配[くだり
こうばい] [学術・土木]

down lead ダウンリード(アンテナ)
[だうんりーど] [学術・電気]

dowlight ダウンライト[だうんら
いと] [Z8113:照明]

down link ダウンリンク(宇宙通信)
[だうんりんく] [学術・電気]

down load 下向き荷重[したむきか
じゅう] [学術・航空]

down lock ダウンロック[だうんろ
っく] [W0108:航空]

down main track 下り本線[くだり
ほんせん] [学術・土木]

down payment (分割払) 頭金[あ
たまきん] [IP・プラント]/ダウンペイ
メント[だうんぺいめんと] [IP・プラ
ント]/手付け[てつけ] [IP・プラ
ント]

down pipe 立下り管[たちさがりか
ん] [学術・建築]/立てどい[たてどい]
[学術・建築]

Down's disease ダウン症候群[だ
うんしょうこうぐん] [IP・サイエンス]

down-shift シフト・ダウン[しふと
だうん] [IP・自動車]

downslope motion 滑降運動[かっ
こうどう] [学術・気象]

downspout 下り流管[いつりゅうか
ん] [学術・化学]/溢流管[いつりゅう
かん] [IP・プラント]/立てどい[たて
どい] [IP・プラント]

down stream ダウンストリーム[だ
うんすとーりむ] [IP・プラント]

downstream 下流[かりゅう] [IP・
プラント]/下流部門[かりゅうもん]
[IP・プラント]

downstream benefit 下流効果[か
りゅうこうか] [学術・土木]

downstream device 下流の装置[か
りゅうのそうち] [IP・プラント]

downstream facing 下流表面工
[かりゅうひょうめんこう] [学術・土
木]

downstream increase 下流出力増
加[かりゅうしゅつりょくぞうか] [学
術・土木]

downstream power increase 下
流出力増加[かりゅうしゅつりょくぞ
うか] [学術・土木]

downstream slope 下流面コウ配
[かりゅうめんこうばい] [学術・土木]

down stroke 下り行程[くだりこ
うてい] [学術・船舶]

down-stroke press 下押しプレス
[したおしぷれす] [学術・化学]

downstroke press 下向きプレス
[したむきぷれす] [K6900:プラ]

down take 降下管[浴鉱炉の] [こ
うかん] [学術・探鉱冶金]

downtake 下降管[かこうかん] [IP・
プラント]/降液管[こうえきかん]
[IP・プラント] [学術・化学]/ダウンテ
ーク[だうんてーく] [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械]

downtake pipe 溢流管[いつりゅう
かん] [IP・サイエンス]

down time ダウンタイム[だうんた
いむ] [Z8115:信頼性]/停止時間(原子
炉運転)[ていしじかん] [学術・原子
力]/動作不可能時間[どうさふかのう

downtime

じかん) [Z8115・信頼性]
downtime 休止時間(きゅうしじかん) [IP・プラント] [IP・情報処理]/故障時間(こしょうじかん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/ダウンタイム(だうんたいむ) [IP・プラント]/動作不能時間(どうさふのうじかん) [IP・プラント]
Downtown pump ダウンタウンポンプ(だうんとんぽんぷ) [学術・船舶]
down tube 下パイプ(したばいぷ) [D9101・自転車]
downward call 下方への呼出し(かほうへのよびだし) [IBM・情報処理]
downward current 下降気流(かこうきりゅう) [学術・気象]
downward milling 下向き削り(したむきけり) [B0106・工作機]
downward pitch 下りこう配(くだりこうばい) [IP・プラント] [学術・機械]
downward reference 下方への参照(かほうへのさんしょう) [IBM・情報処理]
downward ventilator 給気通風筒(きゅうきつうふうとう) [学術・船舶]
down wash 洗流(せんりゅう) [学術・船舶]/ダウウォッシュ(だうんうおっしゅ) [IP・公害]
downwash 下向き流れ(したむきながれ) [IP・プラント]/ダウウォッシュ(だうんうおっしゅ) [IP・プラント]/吹き下ろし(ふきおろし) [学術・航空]
downwind gas concentration 風下ガス濃度(かざしもがすのうど) [IP・プラント]
down - wind landing 追い風着陸(おいかぜちゃくりく) [学術・航空]
downy mildew べと病(べとびょう) [IP・サイエンス]
dowtherm ダウサム(だうさむ) [IP・エネルギー]
Dowtherm boiler ダウサムボイラー(だうさむはいらー) [IP・プラント]
dozer トサブルドザの類(どーざ) [IP・自動車]
DP (DP) 微分位相(ぶぶんいそう) [学術・電気]
DP (data processing) デービーピー(データ・プロセッシング) [IP・情報処理]、データ処理(データしり) [IP・情報処理]
DP (diagnostic program) 診断プログラム(しんだんぷろぐらむ) [IP・情報処理]
DP (differential phase) 微分位相(ぶぶんいそう) [IP・情報処理]
DP (dispatching priority) 指名順位(しめいけいんい) [IP・情報処理]
DP (distributed processing) 分散処理(ふんさんしり) [IP・情報処理]
DP (dyadic processor) 双強プロセッサ(ふたつうせさ) [IP・情報処理]
DP (dynamic programming) ダイナミックプログラミング(たいなみっくぷろぐらみんぐ) [IP・情報処理]/動的計画法(どうてきけいかくほう) [IP・情報処理]
DPA (demand possibility area) 需要可能領域(じゅうようかのうりょうい) [IP・情報処理]
D - partition D分割(ていふんかつ) [IP・情報処理]

DPC (data processing center) データ処理センター(データしりせんたー) [IP・情報処理]
DPC (direct program control) 直接プログラム制御(ちよくせつぷろぐらむせいぎよ) [IBM・情報処理]
DPC (disk pack controller) ディスクパック制御装置(でいすくぱくくせいざいそうち) [IP・情報処理]
DPF (demand possibility frontier) 需要可能領域(じゅうようかのうへんきょう) [IP・情報処理]
DPN (diphosphopyridinenucleotide) 補酵素 II (ほこうそい) [IP・サイエンス]
DPN (diphosphopyridine nucleotide) ジホスホピリジンヌクレオチド(じほすほびりじんぬくれおちど) [IP・サイエンス]
DPXP (distributed processing program executive) 分散処理エグゼクティブ(ふんさんしりえぐぜくていぶ) [IP・情報処理]
DPR (dynamic path reconnection) 動的経路再結合(どうてきけいろさいけつごう) [IP・情報処理]
DPS (data processing system) データ処理システム(データしりシステム) [IP・情報処理]
DPS (death point of system) システム限界点(しすてむげんかいてん) [IP・情報処理]
DPS (distributed parameter system) 分布定数系(ふんぷていすうけい) [IP・情報処理]
DPS (distributed processing system) 分散処理システム(ふんさんしりシステム) [IP・情報処理]
dps 毎秒増変数(まいびょううかいはんすう) [IP・サイエンス]
Dra (Draco) りゅう座(りゅうざ) [学術・天文]
dracaena ドラセナ(どらせな) [IP・サイエンス]
Draco 竜座(りゅうざ) [IP・サイエンス]
Draco (Dra) りゅう座(りゅうざ) [学術・天文]
draconic month 交点月(こうてんげつ) [学術・天文]
Dragonid 竜座流星群(りゅうざりゅうせいぐん) [IP・サイエンス]
drafter ドラフター(どらふたー) [IP・サイエンス]
draft 圧下率(あかりつ) [IP・サイエンス]/書きものの案(あん) [IP・プラント]/給気気流(えんききりゅう) [学術・気象]/加工度(かこうど) [学術・採鉱冶金]/為替手形(かわせてがた) [IP・プラント]/喫水(きつすい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械]/喫水(水上機) (きつすい) [学術・航空]/気流(きりゅう) [IP・サイエンス] [学術・機械]/草案(そうあん) [IP・プラント]/草稿(そうごう) [IP・プラント]/通風(つうふう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/通風室(つうふうしつ) [IP・サイエンス]/通風力(つうふうりょく) [B0126・火災] [IP・プラント]/ドラフト(どらふと) [IP・プラント]

[L0209・紡織] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・物理]/ドラフト(紡織) (どらふと) [学術・機械]/金型の抜ききこう配(ぬききこうばい) [IP・プラント]/抜ききこう配(ぬききこうばい) [K6900・プラ]/抜きシロ(ぬきしろ) [学術・採鉱冶金]
draft air duct 送風路(そうふうろ) [F0026・造船]
draft angle 抜ききこう配(ぬききこうばい) [B0112・鍛造加工]
draft a report 報告を起草する(ほうこくをきそうする) [学術・図書館]
draft bend 吸出し曲管(すいだしきよくかん) [B0119・水車]
draft chamber 通気室(つうきしつ) [IP・プラント]/ドラフトチャンバ(どらふとちやんば) [学術・採鉱冶金]/ドラフトチャンバー(どらふとちやんばー) [IP・プラント] [学術・化学]
draft constant ドラフト定数(どらふていすう) [L0209・紡織]
draft control ドラフトコントロール(どらふとこんとろーる) [L0209・紡織]
draft distribution ドラフト配分(どらふとはいぶん) [L0209・紡織]
draft, draught 通風(つうふう) [学術・機械]
drafter (文章の)起草者(きそうしや) [IP・プラント]
draft limit ドラフトゾーン(どらふとぞん) [L0209・紡織]
draft gage 喫水計(きつすいけい) [IP・プラント]/吸引力計(煙道の) (きゅういんりくけい) [学術・計測]/通風計(つうふうけい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測]/ドラフトゲージ(どらふとげーじ) [IP・プラント]
draft gauge 喫(吃)水計(きつすいけい) [F0031・造船]/喫水計(きつすいけい) [学術・機械] [学術・船舶]/吸引力計(煙道の) (きゅういんりくけい) [学術・計測]/通風計(つうふうけい) [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]
draft gear 緩衝器(かんしょうき) [E4005・鉄道]/引張り装置(ひっぱりそうち) [E4005・鉄道]/引張り装置(車両) (ひっぱりそうち) [学術・機械]
draft head 吸出水頭(きゅうしゅつすいとう) [学術・土木]/吸出し水頭(すいたしすいとう) [IP・プラント] [学術・機械]/通風水頭(つうふうすいとう) [IP・プラント] [学術・機械]
draft height 吸出し高さ(すいだしたかさ) [学術・電気]
draft hole 通気孔(通風孔、換気孔) (つうきこう) [IP・自動車]
draftignition 喫水(きつすい) [学術・船舶]
drafting 起草(きそう) [IP・プラント]/製図(せいず) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・建築] [学術・土木]
drafting board 図板(ずばん) [IP・プラント] [学術・機械]/製図板(せいずばん) [IP・プラント]
drafting brush 羽ばうき(はねばうき) [学術・建築]
drafting machine 自動作図機(じどうさくずき) [IP・情報処理]/製図機(せいずき) [IP・プラント]/製図機械(せいずきかい) [IP・プラント]

[L0203:被服製図] [Z8114:製図] [学術・土木]

drafting manhour 製図時間〔せいずじかん〕 [IP・プラント] / 製図所要時間〔せいずじょうじかん〕 [IP・プラント]

drafting paper ドラフティング・ペーパー〔製図用紙〕〔どらふていんぐぺーぱ〕 [IP・自動車]

drafting pen からす口〔からすぐち〕 [IP・プラント]

drafting practice 製図方式〔せいずほうしき〕 [IP・プラント] [Z8114:製図]

drafting room 製図室〔せいずしつ〕 [IP・プラント] [学術・建築]

drafting width 通し幅〔とおしはば〕 [L0210:機械製図]

draft ISO recommendation ISO 推せん規格表〔あいえんすおーせいせんきかあん〕 [IP・情報処理]

draft loss 通風損失〔つうふうそんしつ〕 [B0126:火発] [IP・プラント] / ドラフト損失〔どらふとそんしつ〕 [IP・プラント]

draft lug 样板守〔ともいたもり〕 [E4005:鉄道]

draft marks 喫水標〔きつすいひょう〕 [学術・船舶]

draft power 通気力〔つうきりょく〕 [学術・機械]

draft ratio ドラフト比〔どらふとひ〕 [L0209:紡績]

draft regulator 通気調整装置〔つうきちょうせいそうち〕 [学術・機械]

draft retarder 通気弱め装置〔つうきよめそうち〕 [学術・機械]

draft scale 喫水尺度〔きつすいしゃくど〕 [学術・船舶]

drafts making 製綿工程〔せいめんこうてい〕 [L0209:紡績]

draftsman (文章の)起草者〔きそうしゃ〕 [IP・プラント] / 図工〔ずこう〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 製図工〔せいずこう〕 [IP・プラント] / ドラフトマン〔どらふとまん〕 [IP・プラント] [学術・建築]

draft spring 引張りばね〔車両〕〔ひっぱばね〕 [学術・機械]

draft stop 样板守〔ともいたもり〕 [E4005:鉄道]

draft trunk 送風路〔そうふうろ〕 [F0026:造船]

draft tube 仮りより装置〔かりよりそうち〕 [L0305:紡績] / 吸出管〔きゅしゅつかん〕 [学術・土木] / 吸出し管〔すいだしかん〕 [B0119:水車] [学術・機械] [学術・電気] / 通気管〔通風管、換気管〕〔つうきかん〕 [IP・自動車] / ドラフトチューブ〔どらふとちゅうぶ〕 [L0209:紡績] [学術・機械]

draft tube liner 吸出し管ライナ〔すいだしかんらいな〕 [B0119:水車]

draft-type air-cooling 吸込み型空気冷却〔すいこみがたたくうきれいきゃく〕 [IP・自動車]

draft waves ドラフト波〔どらふとば〕 [L0209:紡績]

draft zone ドラフトゾーン〔どらふとぞん〕 [L0209:紡績]

drag 抗力〔こうりき〕 [B0131:ポンプ] [B0132:送・圧] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理] / 抗力〔流体力学〕〔こ

うりょく〕 [学術・機械] / 下型〔したがた〕 [学術・採鉱冶金] / 抵抗〔ていこう〕 [IP・プラント] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・天文] / 抵抗〔流体力学〕〔ていこう〕 [学術・物理] / ドラグ〔どらぐ〕 [B0152:クラッチ] [IP・プラント] [B0301:溶接] [学術・機械] [学術・船舶] / ドラグ〔重い物を引き、引きずる〕〔どらぐ〕 [IP・自動車] / 引きずり〔ひきずり〕 [D0106:自動車]

drag axis 抗力軸〔こうりきじく〕 [学術・航空]

drag band ドラッグバンド〔どらぐばんど〕 [L0305:紡績]

drag belt classifier ドラッグベルト分級器〔どらぐべるとぶんききゅうき〕 [IP・プラント]

drag chain 制動チェーン〔進水〕〔せいどうちえん〕 [学術・船舶]

drag chain conveyor ドラグチェーンコンベヤ〔どらぐちえんこんべや〕 [B0140:コンベヤ]

drag chute ドラグシュート〔どらぐしゅーと〕 [学術・航空]

drag classifier ドラッグ分級機〔どらぐぶんききゅうき〕 [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]

drag coefficient 抗力係数〔こうりきけいすう〕 [B0131:ポンプ] [B0132:送・圧] [IP・プラント] [学術・航空] / 抵抗係数〔ていこうけいすう〕 [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空] / 抵抗係数〔水理〕〔ていこうけいすう〕 [学術・土木] / 抵抗係数〔流体〕〔ていこうけいすう〕 [学術・物理]

drag conveyor ドラッグコンベヤ〔どらぐこんべや〕 [学術・採鉱冶金]

drag flask 下ワク〔したわく〕 [学術・採鉱冶金]

dragging ドラッグン〔どらぐざん〕 [学術・船舶] / ドラッグン〔重い物を引き、引きずる〕〔どらぐざん〕 [IP・自動車]

dragging coefficient ひきずり係数〔相対論〕〔ひきずりけいすう〕 [学術・物理]

dragging power 掃流力〔そうりゅうりょく〕 [学術・土木]

drag-head ドラグヘッド〔どらぐへつど〕 [学術・土木]

drag hinge 抗力ヒンジ〔こうりきひんじ〕 [学術・航空] / ドラグヒンジ〔どらぐひんじ〕 [W0108:航空]

drag-in 持ち込み〔もちこみ〕 [H0400:電気めっき]

dragless antenna 無風圧形アンテナ〔むふうあつがたあんでん〕 [学術・電気] / 無風圧形空中線〔むふうあつがたくうちゅうせん〕 [学術・航空]

drag lift ratio 抗揚比〔こうりょうひ〕 [B0132:送・圧]

drag-lift ratio 抗揚比〔こうりょうひ〕 [学術・船舶]

drag line ドラグライン〔どらぐらいん〕 [A8403:ショベル系掘]

dragline ドラグライン〔どらぐらいん〕 [学術・建築] [学術・土木]

dragline bucket ドラグラインバケット〔どらぐらいんばけつと〕 [学術・土木]

dragline excavator 引綱掘削機〔ひきづくつさき〕 [学術・機械]

drag link ドラグリンク〔どらぐりんく〕 [D6201:フォーク] / ドラッグ・リ

ンク〔どらぐりんく〕 [IP・自動車] / ドラグリンク〔どらぐりんく〕 [IP・自動車] / 引棒〔ひきぼう〕 [学術・機械] / リンク引棒〔りんくひきぼう〕 [学術・船舶]

drag link arm かじ取元腕〔かじとりもとで〕 [学術・機械] / 引棒腕〔ひきぼうで〕 [学術・機械]

Drag link ball-joint ドラッグリンクボールジョイント〔どらぐりんくばーるじょいんと〕 [IP・自動車]

drag link ball-joint ドラッグリンクボールジョイント〔どらぐりんくばーるじょいんと〕 [IP・自動車]

drag link feeder ドラッグフィーダ〔どらぐふいーだ〕 [B0126:火発]

Dragonid 座流星群〔りゅうざりゅうせいぐん〕 [IP・サイエンス]

dragon's blood キリン血〔きりんけつ〕 [IP・サイエンス]

drag-out すくい出し〔すくいだし〕 [H0400:電気めっき]

drag plane 遅れ運動面〔おくれうんどうめん〕 [学術・航空]

drag race ドラッグ・レース〔どらぐれーす〕 [IP・自動車]

drag rod 引棒〔ひきぼう〕 [学術・機械]

drag rope ドラッグロープ〔どらぐろーぷ〕 [A8403:ショベル系掘]

drag-scraper ドラッグスクレーパー〔どらぐすくれーぱー〕 [学術・土木]

drag shovel バックホウ〔ばくほう〕 [A8403:ショベル系掘]

drag soldering ドラッグはんだ付け〔どらぐはんだづけ〕 [IP・プラント]

drag strut 抗力支柱〔こうりきちゅう〕 [W0108:航空] [学術・航空]

drag-shuction dredger ドラッグサクション船〔どらぐさくしょんせん〕 [学術・土木]

drag torque ドラクトルク〔どらぐとるく〕 [B0152:クラッチ] [E4003:鉄道]

drag truss 抗力トラス〔主翼〕〔こうりきとらす〕 [学術・航空]

drag wire 抗力張り線〔こうりきはりせん〕 [学術・航空]

drain 下水溝〔げすいみぞ〕 [IP・プラント] / ドレイン〔どれいん〕 [IP・サイエンス] / ドレイン〔どれーん〕 [B6012:工作機記号] / ドレイン〔電界効果トランジスタ〕〔どれーん〕 [学術・電気] / ドレン〔どれん〕 [B0118:油圧] [B0120:空圧] [B0126:火発] [IP・プラント] [Z9211:エネ管理] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] / ドレン抜き〔どれんぬき〕 [B0132:送・圧] [IP・プラント] / 排水〔はいすい〕 [B0119:水車] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] / 排水〔衛生〕〔はいすい〕 [学術・機械] / 排水管〔はいすいかん〕 [IP・サイエンス] [学術・土木] / 排水きょ〔はいすいきょ〕 [IP・プラント] / 排膿管〔はいのうかん〕 [IP・サイエンス]

drain(D) ドレイン〔どれいん〕 [IP・情報処理]

drain(of a field effect transistor) ドレイン〔電界効果〕〔どれいん〕 [IP・マイクロエレクトロニクス]

drainage 汚水〔おすい〕 [IP・プラント] / 下水〔げすい〕 [IP・プラント] / 排水〔はいすい〕 [K3211:界面] / 排水〔は

いすい) [IP・プラント] [IP・公害]
[学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・
土木]/排水(衛生) [はいすい] [学術・
機械]/排水系統 [はいすいけいとう]
[IP・プラント]/排水装置 [はいすいそ
うち] [学術・船舶]/排水路 [はいすい
ろ] [IP・プラント]/排水 (はいゆ) [IP・
プラント]/排水 (はいりゅう) [学術・
電気]/排水器 [はいりゅうき] [学術・
電気]/排水施設 [はいりゅうしせつ]
[学術・電気]

drainage area 排水面積 [はいすい
めんせき] [学術・電気] [学術・土木]/
流域面積 [りゅういきめんせき] [学
術・土木]

drainage basin 集水域 [しゅうすい
いき] [IP・サイエンス]/流域 [りゅう
いき] [学術・気象] [学術・土木]

drainage canal 排水路 [はいすい
ろ] [学術・土木]

drainage channel 排水路 [はいすい
ろ] [IP・公害]

drainage coil 排水コイル [はいりゅう
こいる] [学術・電気]

drainage district 排水区域 [はいす
いいき] [学術・土木]

drainage ditch 排水溝 [はいすいこ
う] [IP・プラント]/排水路 [はいすい
ろ] [学術・土木]

drainage level 排水準 [はいすいじ
ゆん] [M0102・鉱山]

drainage notch 排水用切込み [はい
すいようきりこみ] [IP・プラント]

drainage pipe 排水管 [はいすいかん]
[F0014・造船管]

drainage plan 雨水排水図 [うすい
はいすいず] [IP・プラント] [学術・建
築]/排水計画 [はいすいけいかく]
[IP・プラント]

drainage pump 排水ポンプ [はいし
ゅうぽんぷ] [IP・プラント]/排水ポン
プ [はいすいばんぷ] [B0119・水車]
[B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学
術・建築]

drainage radius 産出半径 [さんしゅ
つはんけい] [M0102・鉱山]

drainage screen 脱液ふるい [だつ
えきふるい] [M0102・鉱山]

drainage system 排水系 [はいすい
けい] [IP・プラント]/排水装置 [はい
すいそうち] [B0119・水車] [IP・プラ
ント]

drainage texture 水系 [すいけい]
[IP・サイエンス]

drain board 水切り板 [みずきりい
た] [学術・機械]

drain cistern ドレンタンク [どれん
たんく] [学術・船舶]

drain cock ドレン・コック [排出コ
ック, 排油コック] [どれんこくく]
[IP・自動車]/ドレンコック [どれんこ
く] [B0131・ポンプ] [E4007・鉄道]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・船
舶] [学術・電気]/排水コック [はいす
いこく] [IP・プラント]

drain collecting tank ドレンコレ
クティングタンク [どれんこれくてい
んたんく] [F0026・造船]

drain connection ドレン抜き [どれ
んぬき] [IP・プラント]/ドレン抜き座
 [どれんぬきざ] [IP・プラント]

drain cooler ドレンクーラ [どれん
くーら] [B0127・火発] [ドレン冷却器
 [どれんれいきゃくき] [F0023・造船]

drain cooling zone ドレンクーリ
ングゾーン [どれんクーりんぐぞん]
[B0127・火発]

drain ditch 排水ミズ [はいすいみ
ず] [学術・土木]

drain drawing 排水図 [はいすいず]
[IP・プラント] [学術・建築]

drained weight 固形量 [かん詰] [こ
けいりょう] [学術・化学]

drain fitting ドレンフィッティング
 [どれんふいていんぐ] [IP・プラント]

drain hole ドレン穴 [どれんあな]
[学術・船舶]/ドレンホール [どれんほ
ー] [IP・プラント]/排水孔 [はいす
いこう] [IP・プラント]/水抜き穴 [み
ずぬきあな] [E4004・鉄道]

drain hose 水抜きパイプ [みずぬき
ぱいぷ] [D0105・トラック]

draining 水切り [みずきり] [IP・プ
ラント] [学術・探鉱冶金]

draining plug ドレーンプラグ [油抜
栓] [どれんぶらぐ] [IP・自動車]

draining rack (実験室の) ヒーカ
ー架 [びーかーか] [IP・プラント]

draining table 水切り台 [みずきり
だい] [IP・プラント]

drain line ドレン管路 [どれんかん
ろ] [B0118・油圧] [W0105・航空]

drain mark 露落す [つゆおち]
[L0208・繊維試験]

drainage sump pump ドレン排水
ポンプ [どれんはいすいばんぷ]
[B0131・ポンプ]

drain oil 排油 [はいゆ] [B0119・水
車]

drain oil recovery equipment ド
レン油回収装置 [どれんあぶらかいし
ゅうそうち] [B0126・火発]

drain pipe ドレン管 [どれんかん]
[B0126・火発] [B0127・火発]
[F0026・造船] [学術・機械] [学術・探
鉱冶金] [学術・船舶]/ドレン・パイ
プ [排出パイプ] [どれんぱいぷ]
[IP・自動車]/排水管 [はいすいかん]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・土
木]

drainpipe 土管 [どかん] [IP・プラ
ント]/ドレン管 [どれんかん] [IP・プラ
ント]/ドレンパイプ [どれんぱいぷ]
[IP・プラント]/排水管 [はいすいかん]
[IP・プラント]

drain piping ドレン配管 [どれんは
いかん] [IP・プラント]/排水配管 [は
いすいはいかん] [IP・プラント]

drain plug ドレーン・プラグ [排出口
の栓] [どれんぶらぐ] [IP・自動車]/
ドレンプラグ [水抜きプラグ] [どれ
んぶらぐ] [IP・自動車]/ドレンプ
ラグ [燃料抜きプラグ] [どれんぶら
ぐ] [IP・自動車]/ドレンプラグ [油
抜きプラグ] [どれんぶらぐ] [IP・自
動車]/ドレンプラグ [油抜き栓] [ど
れんぶらぐ] [IP・自動車]/ドレン
プラグ [油抜きプラグ] [どれんぶら
ぐ] [F0026・造船] [IP・プラント]
[学術・船舶]

drain plug wrench 油抜きプラグ用
レンチ [あぶらぬきぶらぐようれんち]
[IP・自動車]

drain post 伏せ目標 [鉄道] [ふせび
ひょう] [学術・土木]

drain pot ドレンポット [どれんぼつ

と] [F0026・造船]

drain pump ドレンポンプ [どれんぼ
んぷ] [B0127・火発] [F0023・造船]

drain recovery system ドレン回収
装置 [どれんかいしゅうそうち]
[Z9211・エネルギー]

drain screw 船底プラグ [せんていぶ
らく] [F0014・造船管]

drain separator ドレンセパレータ
 [どれんせぱらーた] [F0026・造船]/
ドレンセパレーター [どれんせぱら
ーたー] [IP・プラント]/ドレン分離器
 [どれんぶんりき] [B0132・送・圧]
[IP・プラント]

drain silencer ドレン消音器 [どれん
しょうおんき] [F0026・造船]

drain tank ドレントンク [どれんた
んく] [B0127・火発] [学術・原子力]
[学術・船舶]

drain trap 蒸気トラップ [じょうき
とらっぷ] [B0100・バルブ]/ドレント
ラップ [どれんたらっぷ] [F0026・造
船] [学術・船舶]

drain tube ドレン管 [どれんかん]
[学術・機械]/排液チューブ [はいえき
ちゅーぶ] [B0137・複写機]/排水
管 [はいすいかん] [学術・機械]

drain tunnel 水抜きトンネル [みず
ぬきとんねる] [学術・土木]

drain valve ドレンバルブ [どれんば
るぶ] [IP・プラント]/ドレン弁 [どれ
んべん] [B0126・火発] [B0131・ポン
プ] [B0132・送・圧] [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・
船舶] [学術・電気]/排水弁 [はいすい
べん] [IP・プラント] [学術・土木]

drake reaction time 制御反応時間
 [せいぎょはんのうじかん] [IP・情報
処理]

**DRAM(dynamic random access
memory)** ダイナミックRAM [だいな
みくくわむ] [IP・情報処理]

drama 演劇 [えんげき] [学術・図書
館]/戯曲 [ぎきょく] [学術・図書館]

dramatically 非常に [たいに] [ひじ
ょうに] [IP・機械設計]

drame aN clef モデル劇 [もでるげ
き] [学術・図書館]

drape ドレープ [どれいぷ] [L0206・
繊維織物]

Draper effect ドレイパー効果 [どれ
いぱーこうか] [IP・サイエンス]

Draper's law ドレイパーの法則 [ど
れいぱーのほうそく] [IP・サイエ
ンス]

draping ドレーピング [どれいぴん
ぐ] [IP・ファッション]

draught 加工度 [かこうど] [学術・探
鉱冶金]/喫水 [きすい] [IP・サイエ
ンス] [学術・船舶]/通風 [つうふう]
[学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・
船舶]/ドラフト [どらふと] [学術・化
学] [学術・建築] [抜きシロ] [ぬきしろ]
[学術・探鉱冶金]

draught gauge 喫水計 [きすいけい]
[F0013・造船外]

draught hole 通風孔 [通風孔, 換気
孔] [つうきこう] [IP・自動車]

draught ladder ドラフトラダー [ど
らふとらだー] [F0013・造船外]

draught tube 通気管 [通風管, 換気
管] [つうきかん] [IP・自動車]

draught water flow 湯水 [かつす
い] [IP・エネルギー]

draw 製図する(せいずする) [学術・図書館]/せぎり(金型)(せぎり) [B0112:鍛造加工]/ドロー(どろー) [P0001:紙・パ]

drawability 織り性(しはりせい) [IP・プラント]/ドローアビリティ(どろーあびてい) [IP・プラント]

drawback 撤回(てっかい) [IP・プラント]/払い戻し金(はらいもどしきん) [IP・プラント]/戻し税(もどしぜい) [IP・プラント]

drawback cargo 持帰り貨物(もちえりかもつ) [IP・プラント]

draw back mold 寄せ型(よせがた) [学術・採鉱冶金]

draw bar 牽引バー(けんいんばー) [IP・自動車]/ドロー・バー(引張り棒)(どろーばー) [IP・自動車]/ドローバー(どろーばー) [M0102:鉱山]

drawbar 引張り棒(ひっぱりぼう) [学術・機械]

drawbar length けん引棒の長さ(けんいんぼうのながさ) [D0102:自動車]

draw-bar pull 引張り棒引張り(ひっぱりぼうひっぱりりょく) [E4001:鉄道]

drawbar pull 引張り力(ひっぱりりょく) [学術・機械]

draw bench 引抜台(ひきぬきだい) [学術・採鉱冶金]

drawbridge 引上ゲ跳開橋(ひきあげちようかいきょう) [学術・土木]

draw bridge locking device 可動橋鎖錠装置(かどうきょうさじょうそうち) [学術・電気]

draw bucket くみ上げバケット(くみあげばけっと) [学術・船舶]

draw card 引伸し示圧図(ひきのばししあつず) [学術・船舶]

draw chuck 引締めチャック(ひきしめちやく) [学術・機械]

draw-cut shaper 引切り形削り盤(ひききりがたけずりばん) [学術・機械]

draw cutting 引削り(ひきけずり) [B0106:工作機]

draw-door weir 引上ゲゼキ(ひきあげぜき) [学術・土木]

draw down ドローダウン(どろーだうん) [K6900:プラ]

drawdown (棒を引伸した時の)くびれ(くびれ) [IP・プラント]/ドローダウン(どろーだうん) [IP・プラント]

drawee 手形名あて人(てがたなあてにん) [IP・プラント]/(手形の)名あて人(なあてにん) [IP・プラント]

drawer 製図者(引き抜き工具)(せいずしや) [IP・自動車]/手形振出人(てがたふりだしにん) [IP・プラント]/(机などの)引出し(ひきだし) [IP・プラント]

drawer back 先側(さきがわ) [学術・建築]

drawer case 中箱(なかばこ) [B0115:登録機]

drawer dotted 底板(家具)(そこいた) [学術・建築]

drawer front 前板(まえいた) [学術・建築]

drawer guide すりざん(すりざん) [学術・建築]

drawer release lever 引出し開放レバー(ひきだしかいほうればー)

[B0115:登録機]

drawers スボン下(ずぼんした) [L0211:繊維メリヤス]/ズロース(ずろーす) [L0211:繊維メリヤス]/ドロワース(どろわーす) [L0212:繊維二次製]

drawstopper 引出し動揺止め(ひきだしどうようどめ) [F0015:造船内装]

drawer type 引出し形(ひきだしがた) [IP・プラント]/引出形(ひきだしがた) [学術・電気]

draw filing ドロー・ファイリング(やりすみがき)(どろーふあいりんぐ) [IP・自動車]/やりすみがき(やりすみがき) [学術・機械]

draw frame ドローフレーム(どろーふれーむ) [L0209:紡績] [L0305:紡績]

drawframe 練条機(れんじょうき) [L0305:紡績]

draw gear 引張り装置(ひっぱりそうち) [学術・機械]

drawgear housing 引張り箱(ひっぱりばこ) [E4004:鉄道]

drawgear length けん引装置の長さ(けんいんそうちのながさ) [D0102:自動車]

draw-in conduit system 管路式(かんろしき) [学術・電気]

drawing 延伸(えんしん) [IP・プラント]/延伸(織)(えんしん) [学術・化学]/(加工の)紋り(しはり) [IP・プラント]/紋り加工(しはりかこう) [IP・サイエンス]/図(ず) [L0203:被服製図] [Z8114:製図]/図面(ずめん) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [L0203:被服製図] [Z8114:製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・電気]/製図(せいず) [IP・プラント] [IP・機械設計] [L0203:被服製図] [Z8114:製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・図書館] [学術・土木]/製図(針金などを引き伸ばす、引き抜く)(せいず) [IP・自動車]/線引き(せんひき) [学術・物理]/線引き(せんひき) [IP・プラント]/前紡(ぜんほう) [L0209:紡績]/板金加工(ばんきんかこう) [IP・サイエンス]/引抜き(ひきぬき) [学術・採鉱冶金]/引抜き(ひきぬき) [IP・プラント]/引抜き加工(ひきぬきかこう) [IP・サイエンス]/プレス紋り(紋り)(ぶれすはり) [B0122:加工記号]/機モシ(やきもどし) [学術・採鉱冶金]/練条(れんじょう) [IP・プラント] [L0209:紡績]/練条(紡績)(れんじょう) [学術・機械]

drawing and specification 設計図書(せつけいとしよ) [学術・建築]

drawing approval 図面承認(ずめんしやうにん) [IP・プラント]

drawing bench 引抜き台(ひきぬきだい) [学術・機械]

drawing board 図板(ずばん) [IP・プラント] [学術・機械]/製図板(せいずばん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/製図版(せいずばん) [L0203:被服製図] [Z8114:製図]

drawing card 図面カード(ずめんカード) [Z8114:製図]

drawing check 検図(けんず) [IP・プラント]

drawing control 図面管理(ずめん

かんり) [IP・プラント]

drawing curtain 引幕(ひきまく) [L0212:繊維二次製]

drawing down 伸ばし(のばし) [B0112:鍛造加工]

drawing effect 引込現象(ひきこみげんしょう) [学術・電気]

drawing for approval 承認申請図(しょうにんしんせいず) [IP・プラント]/承認図(しょうにんず) [IP・プラント] [Z8114:製図]/承認願図(しょうにんがいがず) [IP・プラント]

drawing for estimate 見積り図(みつもりず) [Z8114:製図]

drawing for inspection 検査図(けんさず) [Z8114:製図]

drawing for order 注文図(ちゅうもんず) [Z8114:製図]

drawing frame 延線機(えんせんき) [L0209:紡績] [L0305:紡績]/練条機(れんじょうき) [L0209:紡績] [L0305:紡績] [学術・機械]

drawing head ドローイングヘッド(どろーいんぐへつど) [L0305:紡績]

drawing-in machine 引込み機(ひきこみき) [L0210:繊維製機]/引通し機(機機)(ひきとおしき) [学術・機械]

drawing instrument 製図器(せいずき) [IP・プラント] [L0203:被服製図] [Z8114:製図] [学術・建築] [学術・土木]

drawing-in system 引入式(ひきいれしき) [IP・プラント]

drawing issue 出図(しゅつず) [IP・プラント]

drawing list 図面目録(ずめんもくろく) [IP・プラント] [Z8114:製図]

drawing machine (糸の)延伸機(えんしんき) [IP・プラント]/延伸機(えんしんき) [L0304:化繊機]

drawing nail 型揚げ(かたあげ) [学術・採鉱冶金]

drawing number 図番(ずばん) [IP・プラント]/図面番号(ずめんばんごう) [IP・プラント] [Z8114:製図]

drawing of cross section 横断面図(おうだんめんず) [Z8114:製図]

drawing office 製図室(せいずしつ) [学術・機械] [学術・船舶]

drawing-off roller デタッチングローラ(でたっちんぐるーら) [L0209:紡績] [L0305:紡績]

drawing of longitudinal section 縦断面図(じゅうだんめんず) [Z8114:製図]

drawing oil 引抜油(ひきぬきゆ) [K3211:界面] [学術・化学]

drawing paper 面紙(がし) [学術・図書館]/図画用紙(ずがうし) [P0001:紙・パ]/製図用紙(せいずようし) [L0203:被服製図] [Z8114:製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・図書館] [学術・土木]

drawing pen からす口(からすぐち) [IP・プラント] [L0203:被服製図] [Z8114:製図] [学術・機械] [学術・建築]/カラス口(からすぐち) [学術・土木]

drawing pin 画びょう(かびょう) [IP・プラント]

drawing practice 製図方式(せいずほうしき) [Z8114:製図]

drawing press 紋り成形プレス(しはりせいけいぶれす) [学術・航空]/紋

リプレス(しぼりふれす) [学術・航空]
drawing roller ヒーミングローラ
 (ひーみんぐろーら) [L0306・製機織]
drawing room 応接室(おうせつし
 ゅう) [学術・建築] [学術・船舶]/応接間
 (おうせつま) [学術・建築]
drawing scale スケール(すけーる)
 [IP・プラント]/製図用物差し(せいず
 ようものさし) [IP・プラント]
drawing sliver 練条スライバ(れん
 じょうすらいば) [L0209・紡績]
drawing table 製図台(せいずだい)
 [学術・船舶]/製図机(せいずぐき)
 [学術・機械] [学術・建築]
drawing temperature 引拔温度
 (ひきぬきおんど) [学術・探鉱冶金]
drawing with ironing しごき絞り
 (しごきしぼり) [B0122・加工記号]
draw lead 引込みリード(ひきこみり
 ーど) [C3803・かいし]
drawn tube 引抜き管(ひきぬきか
 ん) [IP・プラント] [学術・船舶]/引抜
 管(ひきぬきかん) [学術・探鉱冶金]
 [学術・船舶]
drawn work lace ドロワークレー
 ス(どろんわーくれーす) [L0214・
 繊維レース]
draw-off equipment ドローオフ
 (どろーおふ) [L0304・化機織]
drawoff pan ドローオフパン(どろ
 ーおふぱん) [IP・プラント]
draw out 伸ばし(のばし) [B0112・
 鍛造加工]
draw-out track 引上ゲ線(鉄道)(ひ
 きあげせん) [学術・土木]
draw pin 延伸ピン(えんしんぴん)
 [L0304・化機織]
draw roller 延伸ローラ(えんしんろ
 ーら) [L0304・化機織]
drawstring ドロースtring(どろ
 ーすとりんぐ) [IP・ファッション]
draw tube 目盛管(目微鏡)(めりかん
) [学術・機械]
draw twister ドローツイスタ(どろ
 うツイスタ) [L0304・化機織]/ドロ
 ーツイスター(どろーついつたー) [IP・
 プラント]/ねん糸延伸機(ねんしえん
 しんき) [IP・プラント]
draw vice 張り線万力(はりせんま
 んりき) [学術・機械] [学術・船舶]
drawworks ドローワークス(どろ
 ーわーくす) [M0102・鉱山]
DRC(data recording controller)
 データ記録制御機構(でーたきろくせい
 いきよきこう) [IBM・情報処理]
DRD(data recording device) デ
 ータ記録機構(でーたきろくきこう)
 [IBM・情報処理]
dreaddought ど級艦(どきゅうか
 ん) [学術・船舶]
redge 浚渫(しゅんせつ) [IP・公
 害]/しゅんせつ船(しゅんせつせん)
 [学術・機械]/シュンセツ船(しゅんせ
 つせん) [学術・土木]
redge pipe ドレッジ管(どれっぴか
 ん) [学術・土木]
redge pump ドレッジポンプ(どれ
 っぴばんぷ) [学術・船舶] [学術・土
 木]
redger しゅんせつ船(しゅんせつせん)
 [学術・機械]/しゅんせつ船(しゅ
 んせつせん) [F0010・造船船舶] [IP・
 サイエンス] [IP・プラント]/シュンセ
 ツ船(しゅんせつせん) [学術・船舶]

[学術・土木]/ドレッジャ(どれっじや)
 [学術・探鉱冶金]/ドレッジャー(どれ
 っじャー) [IP・プラント]
redging しゅんせつ(しゅんせつ)
 [IP・サイエンス] [IP・プラント]/シュ
 ンセツ(しゅんせつ) [学術・土木]
redging pump ドレッジポンプ(ど
 れっぴばんぷ) [B0131・ポンプ] [学
 術・機械]
Reicer condition ドライサー条件
 (プラズマ)[どらいさいじょうけん]
 [学術・原子力]
Reicer's condition ドライサー条
 件(プラズマ)[どらいさいじょうけん]
 [学術・原子力]
rencher ドレンチャー(どれんちゃ
 ー) [IP・サイエンス] [学術・建築]
rencher for fire protection ドレ
 ンチャー設備(どれんちゃせつび)
 [B0129・火災]
renching どぶづけ(塗装)(どぶづ
 け) [IP・自動車]
**DRESS(dendenkosha real time
 sales management system)** 販
 売在庫管理システム(はんばいざいこ
 かんりしすてむ) [IP・情報処理]
dress ドレス(どれす) [L0211・繊維
 メリヤス] [L0212・繊維二次製]
dress an illustration さし絵を組み
 込む(さしえをくみこむ) [学術・図書
 館]
ressed brick 化粧レンガ(けしやう
 れんが) [学術・建築]/化粧レンガ(け
 しやうれんが) [学術・土木]
ressed carcass 枝肉(食品)(えだに
 く) [学術・化学]
resser 調理台(ちやうりだい) [学
 術・船舶]/ドレッサ(仕上げ用具, 仕上
 げ工, 調整工)(どれっさ) [IP・自動
 車]/配せんだい(はいせんだい)
 [F0015・造船内装]
resser coupling ドレッサ形管継手
 (どれっさがたくだつぎて) [B0151・
 継手]
resser with sink 流し台(ながしだ
 い) [F0015・造船内装]/流し付調理台
 (ながしつきちやうりだい) [学術・船
 舶]
ress face finish フェース仕上げ
 (ふーすしあげ) [L0207・繊維染色]
ressing 選鉱(せんこう) [学術・探
 鉱冶金]/船飾(せんしやく) [F0013・
 造船外装] [学術・船舶]/選炭(せんた
 ん) [学術・探鉱冶金]/ドレッシング
 (目どて, 目直し)(どれしんぐ) [IP・
 自動車]/包帯(ほうたい) [IP・プラ
 ント]/目直し(めなおし) [B0106・工作
 機]
**ressing and truing(grinding
 wheel)** といし修正(といししゅう
 せい) [B6012・工作機記号]
ressing line 船飾旗綱(せんしよく
 きなづな) [学術・船舶]
ressing room 楽屋(がくや) [学
 術・建築]/化粧室(けしやうしつ) [学
 術・建築]/更衣室(こういしつ)
 [E4004・鉄道] [学術・建築]/脱衣室
 (だついしつ) [学術・建築]
ressing stone ドレッシング・スト
 ン(仕上げ砥石, じれっしんぐすと
 ーん) [IP・自動車]
ressing table 化粧台(けしやうだ
 い) [学術・船舶]/調理台(ちやうりだ
 い) [学術・船舶]

ressing-table 化粧車子(けしやう
 たくし) [学術・建築]
dress pattern 型紙(かたがみ)
 [L0203・被服製図]
dress rolling 化粧圧延(けしやうあ
 つえん) [学術・探鉱冶金]
dress shirt ドレスシャツ(どれすし
 ゃつ) [L0212・繊維二次製]
dress side ドレスカット(どれすかつ
 と) [L0203・被服製図]
Dreyer's star catalogue ドライヤ
 ー星表(どらいやーせいひょう) [IP・
 サイエンス]
drizzle ドリブル(したたり, 滴下, 後
 だれ)(どりぶる) [IP・自動車]
drizzle feed (計重機)の小投入(しや
 うとうにゅう) [IP・プラント]/(計重
 機)の微量投入(びりょうとうにゅう)
 [IP・プラント]
drizzling あとだれ(あとだれ)
 [B0110・内燃]
drilet 溶岩へい(ようがんへい) [学
 術・地震]
dried albumen 乾燥卵白(食品)(か
 んそうらんぱく) [学術・化学]
dried cocoon 乾燥繭(かんけん)
 [L0204・繊維原料]
dried milk 粉乳(食品)(ふんにゅう)
 [学術・化学]
dried plasma 乾燥血漿(かんそうけ
 っしょう) [IP・サイエンス]
dried sample 乾燥試料(かんそうし
 りょう) [K0211・分析]
dried whole egg 乾燥全卵(食品)
 (かんそうぜんらん) [学術・化学]
dried wood 乾燥材(かんそうざい)
 [学術・建築] [学術・土木]/乾燥木材
 (かんそうもくざい) [学術・建築]
dried yolk 乾燥卵黄(食品)(かんそ
 うらんおう) [学術・化学]
drier 乾燥器(かんそうき) [学術・機
 械]/乾燥機(かんそうき) [学術・化学]
 [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
 [学術・物理]/乾燥剤(かんそうざい) [IP・サ
 イエンス] [K0211・分析] [学術・化
 学] [学術・船舶]/乾燥装置(かんそ
 うそうち) [学術・機械]/ドライヤ(乾燥
 機, 速乾装置)(どらいや) [IP・自動
 車]/ドライヤ(塗料)(どらいや) [学
 術・機械]/ドライヤー(どらいやー)
 [K5500・塗料] [学術・建築]/ドライヤ
 ー(捺・印)(どらいやー) [学術・化学]
drift 沿層坑道(えんそうこうどう)
 [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・
 探鉱冶金]/ずれ(ずれ) [IP・プラ
 ント]/ドリフト(どりふと) [B0134・産
 業用ロボ] [C1002・電子測] [IP・プラ
 ント] [IP・自動車] [Z8103・計測]
 [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子
 力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・
 分光]/ひ押坑道(ひおしこうどう)
 [M0102・鉱山] [学術・原子力]/ヒ押坑
 道(ひおしこうどう) [学術・探鉱冶
 金]/漂流(ひやうりゅう) [学術・船
 舶]/ふたつき(ふたつき) [IP・機械設
 計]/偏流(へんりゅう) [学術・気象]
 [学術・航空]/ボンチ(ぼんち) [IP・自
 動車]/横流れ(よこながれ) [IP・プラ
 ント] [学術・船舶]/流程(りゅうてい)
 [学術・船舶]/流程(造船)(りゅうてい)
 [学術・機械]

**Drift and Ground - Speed
 Measuring Airborne Radar** 偏
 流および対地速度測定用機上レーダ

〔へんりゅうおよびたいちそくどそくていようきじょうれーだ〕〔学術・航空〕

drift angle ドリフト・アングル〔横すべり角〕〔どりふとあんぐる〕〔IP・自動車〕〔偏角（へんかく）〕〔学術・船舶〕〔偏流角（へんりゅうかく）〕〔学術・航空〕

drift bolt 打込みボルト〔うちこみばると〕〔学術・土木〕

drift current 吹送流〔すいそうりゅう〕〔IP・サイエンス〕〔ドリフト電流（どりふとでんりゅう）〕〔学術・電気〕〔偏流（へんりゅう）〕〔学術・気象〕

drift distance 拡散距離〔かくさんきょり〕〔IP・プラント〕

drift eliminator ドリフトエリミネーター〔どりふとえりみねーたー〕〔IP・プラント〕

drifter ドリフター〔どりふた〕〔学術・採鉱冶金〕〔ドリフター（どりふたー）〕〔学術・土木〕〔流し網漁船（ながしあみぎょせん）〕〔学術・船舶〕

drift-ice 流氷（りゅうひょう）〔学術・気象〕

drifting 坑道掘進（こうどうくっしん）〔学術・原子力〕〔学術・採鉱冶金〕〔ドリフティング（どりふちんぐ）〕〔学術・電気〕

drifting buoy 浮遊ブイ（ふゆうぶい）〔学術・気象〕

drifting characters 浮動文字〔PL/D（ふどうもじ）〕〔IBM・情報処理〕

drifting dust 低い風じん（ひくいふうじん）〔学術・気象〕

drifting sand 低い風じん（ひくいふうじん）〔学術・気象〕

drifting snow 地ふき（じふき）〔IP・サイエンス〕〔低い地吹雪（ひくいじふき）〕〔学術・気象〕

drifting test 押しひろげ試験（管）〔おしひろげしけん〕〔学術・船舶〕

drifting valve 惰行弁（だこうべん）〔学術・機械〕

drift instability ドリフト不安定性〔どりふとふあんていせい〕〔学術・原子力〕

drift meter 偏流計（へんりゅうけい）〔学術・気象〕〔学術・計測〕〔学術・航空〕

drift mobility ドリフト移動度〔どりふといどうど〕〔IP・サイエンス〕〔IP・マイクロエレクトロニクス〕〔学術・電気〕

drift net 流し網（ながしあみ）〔学術・船舶〕

drift of stars 星流（せいりゅう）〔学術・天文〕

drift pin 打込みピン（うちこみぴん）〔IP・自動車〕〔ドリフト（衛生）（どりふと）〕〔学術・機械〕〔ドリフトピン（どりふとぴん）〕〔学術・機械〕〔学術・土木〕

drift-pin ドリフトピン（どりふとぴん）〔学術・建築〕

drift sand 漂砂（ひょうしゃ）〔学術・土木〕

drift space ドリフト空間（どりふとくうかん）〔C7102・電子管〕〔流動空間（りゅうどうくうかん）〕〔学術・電気〕

drift type transistor ドリフト形トランジスタ（どりふとがたとらんじすた）〔IP・マイクロエレクトロニクス〕

drift velocity 流動速度（りゅうどうそくど）〔学術・物理〕

drift wave ドリフト波（どりふとは）

〔学術・原子力〕

drill 穴あけ機（あなあけき）〔IP・プラント〕〔きり（きり）〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・物理〕〔キリ（きり）〕〔学術・船舶〕〔訓練（くんれん）〕〔学術・船舶〕〔すじまき機（農機具）（すじまきき）〕〔学術・機械〕〔セン孔機（水道）（せんこうき）〕〔学術・土木〕〔ドリル（どりる）〕〔IP・プラント〕

〔L0206・繊維織物〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・土木〕〔ドリル（きり、穴あけ機械、さく岩機、厳格な訓練）（どりる）〕〔IP・自動車〕〔太あや（ふとあや）〕〔L0206・繊維織物〕〔練習（れんしゅう）〕〔IP・プラント〕

drill and practice ドリル練習（どりるれんしゅう）〔IP・情報処理〕

drill bit ドリル・ビット（きりの穂先、穴あけ工具）（どりるびつと）〔IP・自動車〕〔ビット（びつと）〕〔M0102・鉱山〕

drill boat ドリル船（どりるせん）〔学術・土木〕

drill bushing きりブシュ（きりぶしゅ）〔学術・機械〕

drill carriage ジャンボ（じゃんぼ）〔M0102・鉱山〕〔ドリルジャンボ（どりるじゃんぼ）〕〔学術・土木〕

drill chuck きりチャック（きりちゃっく）〔学術・機械〕〔ドリル・チャック（ドリルつかみ）（どりるちゃっく）〕〔IP・自動車〕

drill collar ドリルカラー（どりるからー）〔M0102・鉱山〕〔ドリルカラー（ビットシステム）（どりるからー）〕〔M0103・鉱山機器〕

drill drift tolerance 穴あけ偏り許容差（あなあけかたよりきょうさ）〔IP・プラント〕

drilled head 止め穴付き（頭）（とめあなつき）〔B0101・ねじ〕

drilled roll ドリルドロール（どりるどーる）〔K6900・ブラ〕

driller 穴あけ機（あなあけき）〔学術・船舶〕〔穴あけ工（あなあけこう）〕〔学術・船舶〕

driller's water truck 作孔給水車（さくこうきゅうすいしゃ）〔学術・地震〕

drill for square hole 角穴ドリル（かくあなどりる）〔B0171・ドリル〕

drill frame hoist ボール盤ホイスト（ぼーるばんはいすと）〔学術・船舶〕

drill gauge きりゲージ（きりげーじ）〔学術・機械〕

drill head ドリルヘッド（どりるへつと）〔M0106・工作機〕

drill holder きりホルダ（きりほるだ）〔学術・機械〕〔ドリル・ホルダ（ドリル支持具）（どりるはるだ）〕〔IP・自動車〕

drill hole ドリル穴（どりるあな）〔IP・プラント〕

drilling 穴あけ（あなあけ）〔B0106・工作機〕〔B0122・加工記号〕〔B0612・工作機記号〕〔IP・プラント〕〔穴くり（爆破）（あなくり）〕〔学術・土木〕〔きりもみ（きりもみ）〕〔B0122・加工記号〕〔IP・プラント〕

〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔キリモミ（きりもみ）〕〔学術・土木〕〔掘削（くっさく）〕〔IP・プラント〕〔作孔（爆破）（さくこう）〕〔学術・地震〕〔試す（しす）〕〔IP・プラント〕〔M0102・鉱山〕〔学術・原子力〕〔試す（探鉱）（しすたんこう）〕

〔M0102・鉱山〕〔せん孔（せんこう）〕〔M0102・鉱山〕〔学術・原子力〕〔学術・採鉱冶金〕〔ドリル加工（どりるかこう）〕〔IP・プラント〕〔ボーリング（ぼーりんぐ）〕〔M0103・鉱山機器〕

drilling (of well) 掘さく（坑井の）（くっさく）〔M0102・鉱山〕

drilling barge 掘きくバージ（くっさくばーじ）〔M0102・鉱山〕

drilling bucket ドリリングバケット（どりりんぐばけつと）〔A8403・ショベル掘削機〕

drilling derrick やぐら（掘さくの）（やぐら）〔M0102・鉱山〕

drilling machine 掘削機（くっさくき）〔IP・プラント〕〔ぼーるばん（ぼーるばん）〕〔IP・自動車〕〔ボール盤（ぼーるばん）〕〔B0105・工作機〕〔B0122・加工記号〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕

drilling machine, drill press ボール盤（ぼーるばん）〔学術・物理〕

drilling mud でい水（さく井の）（でいすい）〔M0102・鉱山〕

drilling pillar ハンドボール馬（はんどぼーるうま）〔学術・機械〕

drilling rig 掘削装置（くっさくそうち）〔IP・プラント〕〔ドリリングリグ（どりりんぐりぐ）〕〔IP・プラント〕

drilling spindle ボール盤主軸（ぼーるばんしゅじく）〔B0612・工作機記号〕

drilling test 穴あけ試験（あなあけしけん）〔学術・船舶〕

drilling unit 掘削装置（くっさくそうち）〔IP・プラント〕

drill jambo ドリルジャンボ（どりるじゃんぼ）〔学術・土木〕

drill jig きりジグ（きりじぐ）〔学術・機械〕

drill key きり抜き（きりぬき）〔学術・機械〕

drill key hole ドリル抜き穴（どりるぬきあな）〔B0106・工作機〕

drillometer 量尺計（きりょうけい）〔学術・採鉱冶金〕

drill pipe ドリルパイプ（どりるぱいぷ）〔M0102・鉱山〕〔掘り管（ほりかん）〕〔M0102・鉱山〕

drill pointing machine 工具研削盤（こうぐけんさくばん）〔B0105・工作機〕

drill press せんこう盤（せんこうばん）〔IP・プラント〕〔ボール盤（ぼーるばん）〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕

drill rod ドリル・ロッド（きり棒）（どりるろつと）〔IP・自動車〕〔ドリルロッド（どりるろつと）〕〔学術・土木〕〔ボーリングロッド（ロッド）（ぼーりんぐろつと）〕〔M0103・鉱山機器〕〔ロッド（ろつと）〕〔M0102・鉱山〕

drill rod coupling ロッドカップリング（ろつとくっぷりんぐ）〔M0103・鉱山機器〕

drill shank ドリル・シャンク（ドルの柄）（どりるしんぐ）〔IP・自動車〕

drill sharpener シャープナー（しゃーぷなー）〔学術・土木〕〔ドリルシャープナー（どりるしゃーぷなー）〕〔学術・土木〕

drill sleeve きりスリーブ（きりすりーぶ）〔学術・機械〕〔ドリル・スリーブ（ドリル受け、テーパ・ドリルを取り付

D

けるさや) [どりるすりーふ] [IP・自動車]
drill socket きりソケット [きりそけつ] [学術・機械]
drill spindle ドリルスピンドル [どりるすびんどる] [B0106・工作機]
drill spindle holder ドリルスピンドルホルダ [どりるすびんどるほるだ] [B0106・工作機]
drill spindle hole ドリルスピンドル穴 [どりるすびんどるあな] [B0106・工作機]
drill stand ドリル・スタンド [きり立て] [どりるすたんど] [IP・自動車]
drill steel タガネ [たがね] [学術・採鉱冶金] / ドリル鋼 [どりるこう] [学術・土木]
drill tap ドリル付きタップ [どりるつきたぷ] [B0176・ねじ加工工具]
drill way ドリル・ウェイ [きり穴] [どりるうえい] [IP・自動車]
drainage pump 排水ポンプ [はいすいばんぷ] [学術・機械]
drine compounds for agriculture ドリン農薬 [どりんけいのうやく] [IP・公害]
drin insecticide ドリン剤 [どりんざい] [学術・化学]
drinking fountain 吹上げ水飲み器 [ふきあげみずのみき] [IP・プラント] / 噴水水飲み器 [ふんすいみずのみき] [IP・プラント] [学術・建築] / 噴水水飲器 [ふんすいみずのみき] [学術・機械] [学術・土木]
drinking water 飲用水 [いんようすい] [IP・プラント] / 飲料水 [いんりょうすい] [IP・プラント]
drinking water hydrophore tank 飲料水圧力タンク [いんりょうすいあつりょくたんく] [F0026・造船]
drinking water pressure tank 飲料水圧力タンク [いんりょうすいあつりょくたんく] [F0026・造船]
drinking water pump 飲料水ポンプ [いんりょうすいばんぷ] [B0129・火発] [F0023・造船]
drinking water tank 飲料水タンク [いんりょうすいたんく] [B0129・火発] [F0010・造船船舶] [F0014・造船船舶]
drinking water testing method 飲料水試験法 [いんりょうすいしけんほう] [IP・公害]
drinking water treatment plant 飲料水処理施設 [いんりょうすいしゅじせつ] [IP・公害]
drink meter ドリンク・メータ [飲酒の程度を調べる測定器] [どりんくめーた] [IP・自動車]
drip しずく [しずく] [IP・プラント] / したり [したり] [IP・プラント] / ドリップ [どりっぷ] [IP・プラント] / ドリップ (食品) [どりっぷ] [学術・化学] / (土壌) 水切り [みずきり] [IP・プラント] / 水切り [みずきり] [E4004・鉄道] [学術・建築] / 水切り [みずきり] [学術・土木]
drip band しずく除け [しずくよけ] [学術・航空]
drip board 雨こけ板 [あめよけいた] [学術・土木]
drip box しずく受け [しずくうけ] [学術・機械]
drip cap 雨押え [あまおさえ] [学術・

建築] / とい [とい] [学術・建築]
drive edge [米] 屋根 [やね] [とい] [IP・自動車]
drive feed lubrication 滴下潤滑 [てきかじゅうかつ] [IP・プラント] / 滴下注油 [てきかちゅうゆ] [IP・プラント]
drip-feed lubrication 滴下注油 [てきかちゅうゆ] [学術・機械] / 滴下注油 [てきかちゅうゆ] [B0110・内燃]
drip flap しずくよけ [しずくよけ] [学術・機械] / しずく除け [しずくよけ] [学術・航空]
drip funnel しずく受け [しずくうけ] [IP・プラント] / ドリップファネル [どりっぷふぁねる] [IP・プラント]
drip gauge アンモニア滴下ガラス [あんもにあてきかがらす] [B0137・複写機]
drip hole 水抜き [みずぬき] [学術・土木] / 水抜き穴 [みずぬきあな] [学術・土木]
drip moulding ドリップ・モールディング [しずくよけ] [どりっぷもーるでいん] [IP・自動車]
drip pan しずく受け [しずくうけ] [学術・船舶]
dripping 油たれ [あぶらたれ] [B0113・燃焼] / 滴下 [てきか] [IP・自動車]
drip-proof luminaire 防滴 (照明) 器具 [ぼうてきき] [Z8113・照明]
drip-proof machine 防滴形電機 [ぼうてきかたでんき] [学術・電気]
dripproof motor 防滴形電機 [ぼうてきかたでんどうき] [IP・プラント] / 防滴形モーター [ぼうてきかたもーたー] [IP・プラント]
drip proof type 防滴形 [ぼうてきかた] [学術・船舶]
drip-proof type 防滴 [ぼうてき] [F8012・船電記]
drip strip しずく除け [しずくよけ] [学術・航空]
driftight type 耐漏形 [たいてきかた] [IP・プラント]
drip tray しずく受け [しずくうけ] [学術・船舶]
drive 駆動 [くどう] [IP・プラント] [学術・電気] / 駆動機構 [くどうきこう] [IBM・情報処理] / 駆動装置 [くどうそうち] [IP・プラント] / 装置 [そうち] [IBM・情報処理] / 伝動装置 [でんどうそうち] [IP・プラント] / ドライブ (自動車) を運転する, 推進する, 駆動する [どらいふ] [IP・自動車] / 助振 [れいじん] [IP・プラント] / 助振 [れいじん] [IP・プラント] [学術・電気]
drive assembly 駆動装置 [くどうそうち] [IP・プラント]
drive axle pinion ドライブピニオン (小減速歯車) [どらいふびにおん] [IP・自動車]
Drive axle with banjo housing バンジョハウジング型ドライブアクスル [ばんじょはうじゅんぐがたどらいふあくする] [IP・自動車]
Drive axle with two-piece split housing ツーピーススプリット型ドライブアクスル (分割型駆動軸) [つーピースすぷりつがたどらいふあくする] [IP・自動車]
drive ball ドライブボール (駆動球) [どらいふぼーる] [IP・自動車]
drive cable [米] 内鋼ケーブル [うち

がわけーぶる] [IP・自動車]
drive end cover ドライブエンドカバー [どらいふえんどかばー] [IP・自動車]
drive end housing [米] ドライブエンドカバー [どらいふえんどかばー] [IP・自動車]
drive end plate ドライブエンドプレート [どらいふえんどぶれーと] [IP・自動車]
drive fit 打込みばめ [うちこみばめ] [IP・自動車]
drive flange ドライブフランジ [どらいふらんじ] [IP・自動車]
drive gear リングギヤ (受歯車) [りんぐぎや] [IP・自動車]
drive gear housing [米] 小歯車ハウジング [しょうはぐるまはうじんぐ] [IP・自動車]
drive hammer ドライブハンマ (チェーン打付モンキ) [どらいふはんま] [M0103・鉱山機器]
drive-in ドライブイン (乗込みの) [どらいふいん] [IP・自動車]
drive line ドライブ・ライン (動力伝達系統) [どらいふらいん] [IP・自動車]
drive manner ドライブ・マナー (運転態度, 作法) [どらいふまなー] [IP・自動車]
drive mechanism 駆動機構 [くどうきこう] [IP・機械設計]
drive motor 駆動モータ [くどうもーた] [IP・機械設計]
driven element 励振素子 (アンテナ) [れいしんそし] [学術・電気]
driven equipment 従動機器 [じゅうどうきき] [IP・プラント] / 被駆動機 [ひくどうき] [IP・プラント] / 被動機器 [ひどうきき] [IP・プラント]
driven gear 被駆動歯車 [ひくどうはぐるま] [IP・自動車] / 被駆動歯車 (回されるほうのギヤ) [ひくどうはぐるま] [IP・自動車] / 被動歯車 [ひどうはぐるま] [B0102・歯車] [IP・プラント]
driven member 被駆動軸メンバ [ひくどうめんば] [IP・自動車]
driven 2nd speed gear セカンドスピードギヤ (第2速歯車) [せかんどすびーどぎや] [IP・自動車]
driven pulley 従車 [じゅうしゃ] [学術・機械]
driven 3rd speed gear サードスピードギヤ (第3速歯車) [さーどすびーどぎや] [IP・自動車]
driven reverse gear リバースライディングギヤ (後進擋歯車) [りばーすらいでいんぐぎや] [IP・自動車]
driven shaft 従軸 [じゅうじく] [学術・機械] / 被駆動軸 [回されるほうの軸] [ひくどうじく] [IP・自動車]
driven 1st speed gear ファーストスピードギヤ (第1速歯車) [ふあーとすびーどぎや] [IP・自動車]
driven well 打込み井戸 [うちこみいど] [学術・機械] / 打込み井戸 [うちこみいど] [学術・土木]
driven wheel 従車 [じゅうしゃ] [学術・機械] [学術・船舶]
drive on drive off system ドライブ・オン・ドライブ・オフ方式 [どらいふおんどらいふおふほうしき] [IP・情

報処理]
drive-on type ドライブオン・タイプ
 (乗入型) [どらいぶおんたいぶ]
 [IP・自動車]
drive pinion ドライブ・ピニオン(駆
 動小歯車) [どらいぶぴにおん] [IP・自
 動車]
drive pipe ドライブパイプ [どらいぶ
 ぱいぷ] [M0103・鉱山機械]
drive pipe (of hydraulic ram) 起
 動管(水撃ポンプ) [きどうかん] [学
 術・機械]
drive pipe bushing ドライブパイプ
 ブラッシング(ドライブパイプスベール)
 [どらいぶぱいぶおっしんぐ]
 [M0103・鉱山機械]
drive pipe clamp ドライブパイプク
 ランプ [どらいぶぱいぶおん] [M0103・
 鉱山機械]
drive pipe coupling ドライブパイ
 プカップリング(ドライブパイプコネ
 ット) [どらいぶぱいぶかつぷりんぐ]
 [M0103・鉱山機械]
drive pipe head ドライブパイプヘ
 ッド [どらいぶぱいぶおっヘッド]
 [M0103・鉱山機械]
drive pipe shoe ドライブパイプシュー
 [どらいぶぱいぶおっしゅ] [M0103・
 鉱山機械]
drive pulley ドライブプーリー [どらい
 ぶぷーり] [B0141・コンベヤ]
drive pulse 駆動パルス [きどうぱる
 す] [IP・情報処理]
driver 駆動機器 [きどうき] [IP・プ
 ラント]/駆動装置 [きどうそうち]
 [IP・プラント]/駆動体 [きどうたい]
 [IP・プラント] [学術・機械]/駆動歯車
 [きどうはぐるま] [B0102・歯車]
 [IP・プラント]/原車 [げんしゃ] [学
 術・機械]/原筋 [げんせつ] [学術・機
 械]/ドライバー [どらいばー] [IP・プ
 ラント]/ねじ回し [ねじまわし] [学
 術・物理]/励磁機 [れいじき] [IP・電
 気]/励振器 [れいしんき] [学術・電
 気]
driver and passengers weight 運
 転者と乗員の重量 [うんでんしゃとじ
 ょういんのじゅうりょう] [IP・自動
 車]
drive range ドライブレンジ [Dレ
 ンジ] [どらいぶれいんじ] [IP・自動
 車]
driver control area (DCA) ドラ
 イバー制御域 [どらいばーせいぎよい
 き] [IBM・情報処理]
**driver control area region
 extention (DCARE)** ドライバー
 制御域用領域エクステンション [どら
 いばーせいぎよいきょうりょういきえ
 くてんしょん] [IBM・情報処理]
driver, dog ドライバー(駆動体) [ど
 らいばー] [IP・自動車]
driver fuel 駆動燃料 [きどうねんり
 ょう] [学術・原子力]
driver guide ドライブガイド(駆動
 案内) [どらいぶかいど] [IP・自動車]
drive roller ドライブローラ [どらい
 ぶろーら] [B0137・複写機]
driver pedestal 駆動機台 [げんどう
 きだい] [B0131・ポンプ]
driver's cab 運転室 [うんでんしつ]
 [E4004・鉄道]/運転台 [うんでんたい]
 [IP・自動車]/キャブ(運転室) [きゃぶ]
 [IP・自動車]/ドライバキャブ(運転室)

[どらいばきゃぶ] [IP・自動車]
drivers cab 運転室 [うんでんしつ]
 [B0136・クレーン]
driver's cabine 運転室 [うんでんし
 つ] [学術・機械]
driver's cab panelling ドライブキ
 ャブパネル(運転台パネル) [どらいば
 きゃぶねる] [IP・自動車]
driver's cage 運転室 [うんでんし
 つ] [学術・機械]
driver's hut 運転室 [うんでんしつ]
 [学術・機械]
driver's seat 運転席 [うんでんせき]
 [IP・自動車]/ドライバーシート(運転
 席) [どらいばーしーと] [IP・自動車]/
 ドライバシート(運転席) [どらいばし
 と] [IP・自動車]/ドライバーズ・シ
 ート(運転席, 運転台) [どらいばーずし
 と] [IP・自動車]
driver's stand 運転台 [うんでんた
 い] [学術・機械]
driver-vehicle behavior 運転者-
 車両挙動 [うんでんしゃりょうき
 ょう] [IP・情報処理]
driver-vehicle-road system 運転
 者-車両 道路システム [うんでんしゃ
 りょうどうろしすてむ] [IP・情報
 処理]
**driver-vehicle system dynamic
 response** 運転者-自動車システ
 ム動的応答 [うんでんしゃじどうし
 すてむどうてきおうとう] [IP・情報
 処理]
driver zone 駆動領域 [きどうりょう
 いき] [学術・原子力]
drive screw 打込みねじ [うちこみね
 じ] [B0101・ねじ] [学術・航空]
drive shaft 駆動軸 [きどうじく]
 [IP・機械設計]/ドライブシャフト(駆
 動軸) [どらいぶしゃふと] [IP・自動
 車]
drive shaft (L.H.) ドライブシャ
 フト(左側) (駆動軸左側) [どらいぶ
 しゃふと] [IP・自動車]
drive shaft (R.H.) ドライブシャ
 フト(右側) (駆動軸右側) [どらいぶ
 しゃふと] [IP・自動車]
drive shaft gaiter ドライブシャ
 フトゲイト(駆動軸ゲイト) [どらいぶ
 しゃふとげいと] [IP・自動車]
drive shaft housing ドライブシャ
 フトハウジング(駆動軸管) [どらいぶ
 しゃふとこうじんぐ] [IP・自動車]
drive shaft spline ドライブシャ
 フトスプライン(駆動軸スプライン) [ど
 らいぶしゃふとすぷらいん] [IP・自動
 車]
drive side bearing bracket フロ
 ントブラケット(ふろんとぶらけっ
 と) [D0103・自動車]
drive sprocket 起動輪 [きどうりん]
 [D6304・クレーン]/ドライブスプロケ
 ット [どらいぶすぷろけっ
 と] [B0141・コンベヤ]
drive/tensioning mechanism
 駆動/緊張装置 [きどう/きんちよう
 そうち] [IP・機械設計]
drive tumbler 起動輪 [きどうりん]
 [A8403・ショベル系掘] [D6304・ク
 レーン]
drive unit 駆動装置 [きどうそうち]
 [B0141・コンベヤ]
drive-way ドライブウェイ(自動車
 道, 車道, 邸宅の車寄せに通ずる私設車

道) [どらいぶうえい] [IP・自動車]
driveway 車道 [しゃどう] [学術・建
 築] [学術・土木]/乗入道路 [のり
 れどうろ] [学術・土木]
driving 駆動 [きどう] [学術・地震]/
 坑道掘進 [こうどうくっしん] [学術・
 原子力] [学術・採鉱冶金]/ドライブ
 ンク(動力推進, 駆動) [どらいぶんぐ]
 [IP・自動車]
driving and timbering 掘地(ト
 ネル) [ぬいじ] [学術・土木]
driving apparatus 駆動器 [きどう
 き] [学術・地震]
driving axle ドライビング・アクス
 ル(駆動車軸) [どらいびんぐあくす
 ル] [IP・自動車]
driving axle 駆動車軸 [きどうし
 ゃく] [D6201・フォーク] [学術・機
 械]/動軸 [どうじく] [E4002・鉄道]
 [学術・電気]
driving ball 起動ボール [きどうばー
 ん] [B9008・工ミシ]
driving belt 駆動ベルト [きどうべ
 ると] [B0141・コンベヤ]
driving chain ドライビング・チェ
 ーン(駆動チェーン) [どらいびんぐち
 ェーン] [IP・自動車]
driving channel 水路 [すいろ]
 [B0131・ポンプ]/導水路 [どうすいろ]
 [B0131・ポンプ] [学術・土木]
driving clock 運転時計 [うんでん
 けい] [学術・天文]
driving clutch disc クラッチ板 [く
 らっちはばん] [B9008・工ミシ]
driving cycle 走行サイクル [そう
 さいくれ] [IP・公害]
driving cylinder 駆動シリンダ(テ
 レモータ) [きどうしりんた] [学術・船
 舶]
driving device 運転装置 [うんでん
 そうち] [学術・機械]
**driving device with body
 mounted motor** 電動機車体车架
 駆動装置 [てんどうきしゃたいそう
 かくどうそうち] [E4003・鉄道]
**driving device with bogie
 mounted motor** 電動機台車车架
 駆動装置 [てんどうきだいしゃそう
 かくどうそうち] [E4003・鉄道]
driving face 圧力面(プロペラ) [あ
 つりよくめん] [学術・船舶]
driving fit 打込みばめ [うちこみば
 め] [IP・自動車] [学術・機械]/たたき
 ばめ [たたきばめ] [学術・船舶]
driving fit bolt 打込みボルト [うち
 こみばめと] [学術・機械]
driving fitting 折り込みばめ [おり
 こみばめ] [B0122・加工記号]
driving flange ドライビングフラン
 ジ [どらいびんぐふらんじ] [IP・自動
 車]/ドライブリングフランジ(駆動フラ
 ンジ) [どらいびんぐふらんじ] [IP・自
 動車]
driving force 駆動力 [きどうりょ
 く] [D0102・自動車] [IP・プラント]
 [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・電
 気] [学術・物理]/推進力 [すいしんり
 ょく] [IP・プラント]/推進力(化工)
 [すいしんりょく] [学術・化学]
driving force curve 駆動力曲線 [き
 どうりょくきょくせん] [D0102・自動
 車]
driving front axle フロントドラ
 イブアクスル(駆動前輪) [ふろんとど

いぶくする) [IP・自動車]
driving gear 駆動装置(くどうそうごう) [E4003・鉄道] [学術・機械]/駆動歯車(くどうはぐるま) [B0102・歯車] [IP・プラント] [IP・自動車]/ドライブギンギヤ(操縦装置, 駆動歯車)(どらいびんぎや) [IP・自動車]
driving gear, A ねじ歯車A(ねじはぐるまA) [B9008・エミシン]
driving gear, B ねじ歯車B(ねじはぐるまB) [B9008・エミシン]
driving gear box 駆動歯車箱(くどうはぐるまばこ) [B0106・工作機]
driving gear, large ねじ歯車大(ねじはぐるまだい) [B9007・エミシン]
driving gear, small ねじ歯車小(ねじはぐるましょう) [B9007・エミシン]
driving grid 励振グリッド(れいしんぐりッド) [C7102・電子管]
driving information system 走行情報システム(そうこうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
driving input 駆動入力(くどうにゅうりく) [IP・情報処理]
driving key 打込みキー(うちこみき) [学術・機械]
driving lever 起動レバー(きどうれば) [B9008・エミシン]
driving lever bracket 起動レバー取付台(きどうればとりつけだい) [B9008・エミシン]
driving link 駆動リンク(くどうりんく) [IP・自動車]
driving link shackle 駆動リンクの継手(くどうりんくのつぎて) [IP・自動車]
driving magnet 駆動磁石(くどうじしゃく) [学術・計測]
driving motor 駆動電動機(くどうでんどうき) [B0137・複写機]
driving plate 回し板(まわしたた) [B0106・工作機]/回し板(旋盤)(まわしたた) [学術・機械]
driving-point impedance 駆動点インピーダンス(くどうてんいんぴーだんす) [B0153・振動] [学術・物理]/直インピーダンス(ちよくいんぴーだんす) [B0153・振動]
driving-point mobility 駆動点モビリティ(くどうてんもびりてい) [B0153・振動]/直モビリティ(ちよくもびりてい) [B0153・振動]
driving power for auxiliary machine 補機駆動出力(ほききどうしゅつりょく) [E4005・鉄道]
driving pulley クランクプーリー(くらんぷーりー) [IP・自動車]/原車(げんしゃ) [学術・機械]
driving pulley and fan 駆動プーリーとファン(くどうぷーりとふあん) [IP・自動車]
driving pulse 駆動パルス(くどうぱるす) [学術・電気]
driving 3rd speed gear thrust plate 駆動3速ギヤスラストプレート(くどう3そくぎやすらすとぷれーと) [IP・自動車]
driving reverse gear リバースギヤ(後進歯車)(りばーすぎや) [IP・自動車]
driving road wheel ドライビングロードホイール(駆動輪)(どらいびんぐろーどはいーる) [IP・自動車]

driving shaft 駆動軸(くどうじく) [B9005・エミシン] [B9008・エミシン] [学術・機械]/原軸(げんじく) [学術・機械]/ドライブギンギヤ(操縦装置, 駆動軸)(どらいびんぎや) [IP・自動車]/ドライブシャフト(駆動軸)(どらいぶしゃふと) [IP・自動車]
driving shaft bushing, (left) 駆動軸メタル左(くどうじくめたるひだり) [B9005・エミシン]
driving shaft bushing, (right) 駆動軸メタル右(くどうじくめたるみぎ) [B9005・エミシン]
driving shaft bushing, left 駆動軸メタル左(くどうじくめたるひだり) [B9008・エミシン]
driving shaft bushing, right 駆動軸メタル右(くどうじくめたるみぎ) [B9008・エミシン]
driving side 駆動側(くどうがわ) [IP・自動車]
driving torque 駆動トルク(くどうとるく) [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
driving trailer 制御車(せいぎょしゃ) [E4001・鉄道]
driving truck 動力台車(どうりょくだいしゃ) [E4002・鉄道]
driving tube 励振管(れいしんかん) [学術・電気]
driving wheel 駆動輪(くどうりん) [D6201・フォーク]/駆動輪(自動車)(くどうりん) [学術・機械]/原車(げんしゃ) [学術・機械]/動輪(どうりん) [E4002・鉄道] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/ドライブギンギヤ(後進歯車, 駆動輪)(どらいびんぐはいーる) [IP・自動車]
drizzle 霖雨(きりさめ) [学術・気象]
DRO (destructive read out) 破壊読出し(はかいよみだし) [IP・情報処理]
DROC (data reduction own code) データ整理オウノコード(でーたえいりおんこーど) [IP・情報処理]
drone 雄バチ(おすばち) [IP・サイエンス]/雄ばち(おばち) [学術・動物]
drooped leading edge 折り曲げ前縁(おりまげぜんえん) [W0106・航空]
drooping characteristic 垂下特性(すいかとくせい) [Z3001・溶接] [学術・電気]
drop 解約する(購読を)(かいかくする) [学術・図書館]/降下(こうか) [IP・プラント]/L(ずく) [IP・プラント]/落下(たてさか) [IP・プラント]/ドロップ(どろっぷ) [L0203・被服製図]/表示器(交換機)(ひょうじき) [学術・電気]/落下(らっか) [IP・プラント]/落下(進水)(らっか) [学術・船舶]
drop (feed) lubrication 滴下注油(てきかちゅうゆ) [B0110・内燃]
drop (subscriber's) (加入者)引込み線(ひきこみせん) [IBM・情報処理]/引込み線(加入者)(ひきこみせん)(かにゆうじや) [IBM・情報処理]
drop analysis 点滴分析(てんてきぶんせき) [K0211・分析]
drop arm ドロップ・アーム(たれ下がったアーム)(どろっぷあーむ) [IP・自動車]/ドロップアーム(ビットマンアーム, かく取元腕)(どろっぷあーむ)

[IP・自動車]
drop arm shaft ドロップアームシャフト(セクタ軸)(どろっぷあーむしゃふと) [IP・自動車]/ドロップアームシャフト(ビットマンアームシャフト)(どろっぷあーむしゃふと) [IP・自動車]
drop arm shaft adjusting nut ドロップアームシャフト調整ナット(セクタ軸調整ナット)(どろっぷあーむしゃふとすたっしやうせいなつと) [IP・自動車]
drop arm shaft stop collar ドロップアームシャフトストップカラー(セクタ軸止カラー)(どろっぷあーむしゃふとすたっしやうせいなつと) [IP・自動車]
drop ball クラッシングボール(くらしんぐぼーる) [A8403・ショベル系掘]/ドロップボール(どろっぷぼーる) [A8403・ショベル系掘]
drop bar 接地棒(せつちぼう) [学術・電気]
drop-bottom bucket 底開き箱(コンクリート)(そこびらきばこ) [学術・土木]
drop-by-drop titration 点滴(てんてき) [IP・プラント]
drop center rim [米] ドロップセンターリム(どろっぷせんたーりむ) [IP・自動車]
drop-center rim ドロップセンターリム(深底リム)(どろっぷせんたーりむ) [IP・自動車]
drop compasses ドロップコンパス(どろっぷこんぱす) [学術・建築]
drop culture 点滴培養(てんてきばいよう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]
drop cut ドロップ・カット(どろっぷかつと) [IP・サイエンス]
drop-down 低下背水(ていかはいすい) [学術・土木]
drop-down curve 低下背水曲線(ていかはいすいきょくせん) [学術・土木]
drop-down title 見出し標題(みだしひょうだい) [学術・図書館]
drop feed carburizing 滴漬浸炭法(えきてきしんたんほう) [IP・自動車]
drop folio ノンブル(したのんぶる) [学術・図書館]
dropped chain リベットレスチェーン(りべつとれすちやーん) [B0141・コンベヤ]
drop forging 落し鍛造(おとしたんぞう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/落とし鍛造(おとしたんぞう) [IP・自動車]/落し鍛造(おとしたんぞう) [学術・船舶]
drop hammer ドロップハンマ(どろっぷはんま) [A8403・ショベル系掘] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ドロップハンマー(どろっぷはんまー) [学術・建築] [学術・土木] [学術・物理]
drop hammer driver くい打ち機(くいうちき) [学術・機械]/ドロップハンマ(どろっぷはんま) [学術・機械]
drop hammer sensitivity 落つ感度(らくつきかんど) [IP・エネルギー]
drop hammer test ドロップハンマ一試験(どろっぷはんまーしけん) [IP・プラント] [学術・化学]/ドロップハンマ試験(どろっぷはんましけん)

[学術・機械]/ドロップハンマーテスト
[どろっふはんまーてすと] [IP・プラ
ント]

drop-hammer test 落重試験(鉄道)
[らくじゅうしけん] [学術・土木]

drop hammer tester ドロップハン
マ試験機[どろっふはんましけんき]
[学術・計測]

drop impact test 落錘衝撃試験(ら
くすいしょうげきしけん) [学術・探鉱
冶金]

drop in ドロップ・イン[どろっふい
ん] [IBM・情報処理]

drop keel 落下キール[らっかきー
る] [学術・船舶]

droplet 液滴(えきてき) [IP・プラン
ト] [Z8122・コンタミ]/小滴(しょう
てき) [IP・プラント]/滴落(ようてき)
[IP・プラント] [Z3001・溶接]

droplet infection 飛沫感染(ひまつ
かんせん) [IP・サイエンス]

droplet-size distribution 粒径分
布(雲粒の)(りゅうじけいぶんぷ) [学
術・気象]

drop letter 裝飾活字(そうしよくか
つじ) [学術・図書館]

drop lubrication 滴下注油(てきか
ちゅうゆ) [学術・機械]

drop oiler 滴下注油器(てきかちゅう
ゆき) [学術・機械]

drop out ドロップ・アウト[どろっふ
あうと] [IBM・情報処理]

dropout color ドロップアウト・カラ
ー[どろっふあうとからー] [IP・情報
処理]

drop-out fuse ドロップアウトヒュー
ズ(どろっふあうとひゅーず)
[C0201・ヒューズ]

dropout system ブローダウンシス
テム(ぶろーだうんしすてむ) [IP・プ
ラント]

dropped panel 柱頭版(ちゅうとう
ばん) [学術・土木]

dropper ドロップ(どろっぱ)
[E2001・鉄道] [L0210・繊維製織]
[L0306・製織機] [学術・電気]

dropper bar ドロップバー(どろっぱ
ばー) [L0210・繊維製織] [L0306・製
織機]

dropper pinning machine ドロッ
パ植え込み機(どろっぱうえこみき)
[L0306・製織機]

dropper selecting device ドロップ
分離装置(どろっぱぶんりそうち)
[L0306・製織機]

drop-pin ドロップピン(測量)(どろ
っぴん) [学術・土木]

dropping bottle 滴瓶(てきびん)
[学術・化学]/滴瓶(てきびん) [IP・プ
ラント]

dropping electrode 滴下電極(てき
かでんきよく) [IP・サイエンス]

dropping funnel 滴下漏斗(てきか
ろうと) [学術・化学]

dropping mercury electrode 滴下
水銀電極(てきかすいぎんでんきよく)
[IP・サイエンス] [K0213・分析] [学
術・化学]

dropping point 滴点(てきてん)
[学術・化学]

dropping test 滴下法(てきかほう)
[H0400・電気めっき]

dropping velocity 沈降速度(ちんこ
うそく) [学術・土木]

drop-pit ドロップビット(どろっふ
びっと) [学術・土木]

drop plate 落し火格子(おとしびご
うし) [学術・機械]

drop roller ドロップローラ(どろっ
ぶろーら) [L0306・製織機]

drop sent rim 深底リム(ふかぞこり
む) [IP・自動車]

drop shaft 沈降立坑(ちんこうたて
こう) [学術・探鉱冶金]

drop side gate body 三方開き荷台
(さんぼうびらきにだい) [D0105・ト
ラック]

dropsonde 投下ゾンデ(とうかぞん
で) [学術・気象]/ドロップゾンデ(ど
ろっふぞんて) [IP・サイエンス]

drop-spring bow instrument ド
ロップスプリングバネコンパス(どろ
っふすぷりんぐばねこんぱす) [学術・
土木]

drop stitch ししゅうもれ(ししゅう
もれ) [L0214・繊維レース]/ハネ傷
(はねきず) [L0208・繊維試験]/目落
ち(めおち) [L0208・繊維試験]

drop strike 止まり板(とまりいた)
[学術・船舶]

dropsy 水腫(すいしゅ) [IP・サイエ
ンス]/水腫(ふしゅ) [IP・サイエ
ンス]

drop tank 落下タンク[らっかたん
く] [学術・航空]

drop test 滴下試験(てきかしけん)
[IP・プラント] [Z0103・防せい]/滴下
試験(てきかしけん) [学術・化学]/
落下試験(らっかしけん) [IP・プラ
ント] [Z0104・段ボ] [学術・機械] [学
術・建築] [学術・航空] [学術・探鉱冶
金] [学術・船舶] [学術・土木]/落下試
験(燃)(らっかしけん) [学術・化学]

drop tester 落下試験機(らっかしけ
ん) [学術・機械] [学術・計測] [学
術・探鉱冶金]

drop test number 落下強さ(らっか
つよさ) [Z0102・紙袋]

drop time 滴下時間(てきかじかん)
[K0213・分析]

Drop Weight Tear Test (DWTT)
DWT 試験(でいーだぶりゅてーし
し) [学術・原子力]

drop window 下降窓(かこうまど)
[E4004・鉄道]

drop wire ドロップワイヤ(どろっふ
わいや) [L0306・製織機]/引込み線
(ひきこみせん) [IP・情報処理]/引込
線(ひきこみせん) [学術・電気]

drop wire insulator DVがいし(で
いーふがいし) [C3803・がいし]

dropwise condensation 滴状凝縮
(てきじょうようしゅく) [IP・プ
ラント] [学術・化学]

drosoneter 露量計(りりょうけい)
[学術・気象] [学術・計測]

dross 浮きかす(ドロス)(うきかす(ど
ろす)) [IP・プリント]

dross inclusion 含有不純物(がんゆ
うふじんぶつ) [IP・機械設計]

drought 干ばつ(かんばつ) [学術・気
象]/旱魃(かんばつ) [IP・公害]

drought resistance 耐乾燥性(たい
かんそうせい) [IP・サイエンス] [学
術・植物]

drought resistant 耐乾性(たいか
んせい) [IP・公害]

droughty water-discharge 湯水
流量(かつしりゅうりょう) [学術・

土木]/湯水量(かつすいりょう) [学
術・土木]

droughty water-level 湯水位(か
つすい) [学術・土木]

drowned orifice もぐりオリフィス
(もぐりおりふいす) [学術・機械]

drowned valley おぼれ谷(おぼれだ
に) [IP・公害]

drowned weir 沈みせき(しずみせ
き) [学術・機械]

DRP (Deutsches Reichspatent)
ドイの特許(どいつとっきょ) [IP・サ
イエンス]

Drude's formula ドルデーの式(ど
るでーのしき) [IP・サイエンス]

drug-cup rotor ドラグカップ回転
子(どらぐかつぱういてんし) [学術・
電気]

druggists'scales 上皿天秤(うわざ
らてんびん) [IP・サイエンス]

drug resistance 薬剤抵抗性(やくざ
いていそせい) [学術・遺伝]

drug tolerance 薬剤耐性(やくざい
たいせい) [学術・遺伝]

drum (機械の)円筒形部(えんとうけ
いぶ) [IP・プラント]/鼓膜(こまく)
[IP・サイエンス]/樽(そう) [IP・プ
ラント]/太鼓(皮手)(たいこ) [学術・化
学]/胴(どう) [IP・プラント] [学術・
機械] [学術・船舶]/ドラム(どらむ)
[A8403・ショベル乗組] [B0106・工作
機] [B0136・クレン] [D0107・自動車]
[IBM・情報処理] [IP・プラント]
[Z0108・包装] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・
土木]/ドラム(機械の)円筒形の部分、ブ
レーキのドラム(どらむ) [IP・自動
車]

drum (Eng.) リール(りーる) [学
術・電気]

drum barker ドラムパーカー(どら
むばーカー) [P0001・紙・パ]

drum boiler ドラムボイラ(どらむば
いら) [B0126・火発] [学術・電気]/丸
ボイラ[まるばいら] [IP・エネルギー]

drum brake ドラムブレーキ(どらむ
ぶれーき) [B0152・クラッチ]
[D0106・自動車] [D0107・自動車]

**Drum brake mechanism, double
shoe with floating shoes** 浮動
式ダブルシューのドラムブレーキ機構
(ふどうしきだるるしゅーのどらむぶ
れーききこう) [IP・自動車]

**Drum brake mechanism, double
shoe with hydraulic expander**
油圧式拡張ダブルシューのドラムブレ
ーキ機構(ゆあつしきかくちやうだぶ
るしゅーのどらむぶれーききこう)
[IP・自動車]

**Drum brake mechanism, double
shoe with mechanical expander**
機械式拡張ダブルシューのドラムブレ
ーキ機構(きかくちしきかくちやうだぶ
るしゅーのどらむぶれーききこう)
[IP・自動車]

**Drum brake mechanism, double
shoe with slidable shoes** 滑動
式ダブルシューのドラムブレーキ機構
(しょうどうしきだるるしゅーのどら
むぶれーききこう) [IP・自動車]

**Drum brake mechanism, servo
type with hydraulic expander**
油圧シリンダつきサーボ型ドラムブレ
ーキ機構(ゆあつしりんだつきさーぼ

かたどらむぶれーききこう [IP・自動車]

Drum brake mechanism, servo type with mechanical expander 機械式拡張サーボ付ドラムブレーキ機構 [きかいしきかくちようさーぶつてきどらむぶれーききこう] [IP・自動車]

Drum brake mechanism, servo type with slidable mechanical expander 摺動機械式エクステンダ付サーボ型ドラムブレーキ機構 [しょうどうしかいしきえくすぱんだつてきさーぶがたどらむぶれーききこう] [IP・自動車]

Drum brake mechanism, two cylinder type 単動2シリンダ型ドラムブレーキ機構 [たんどうにしりんだがたどらむぶれーききこう] [IP・自動車]

drum can 円筒カラム [えんとくかむ] [IP・自動車] [学術・機械]

drum can ドラム・カン [ガソリンや油などを入れた大形容器] [どらむかん] [IP・自動車]

drum carrier ドラムキャリア [どらむきやりや] [D6201・フォーク]

drum clutch ドラムクラッチ [どらむくわち] [B0152・クラッチ]

drum coating 転がし塗り [ころがしぬり] [K5500・塗料]

drum controller ドラム制御器 [どらむせいかしき] [学術・電気]

drum cutter ドラムカッター [どらむかッター] [M0102・鋸山]

drum draw-bench ドラム型引抜台 [どらむがたひきぬきだい] [学術・採鉱冶金]

drum dryer 円筒乾燥機 [えんとくかんそうき] [IP・プラント] / ドラム乾燥器 [どらむかんそうき] [Z9211・エネ管理] / ドラム乾燥機 [どらむかんそうき] [IP・プラント]

drum drying 円筒乾燥 [えんとくかんそう] [学術・化学]

drum dyeing ドラム染め [どらむぞめ] [学術・化学]

drum dyeing machine ドラム染色機 [どらむせんしき] [L0308・染色]

drum filter ドラムフィルタ [どらむふいるた] [M0102・鋸山]

drum flaker ドラムフレーカー [どらむふれーかー] [IP・プラント]

drum flow meter ドラム式流量計 [どらむしきりゅうりょうけい] [IP・エネルギー]

drum gate ドラムゲート [どらむげーと] [学術・土木]

drum hoist ドラム形ホイスト [どらむがたほいすと] [M0103・鋸山機器] / 巻胴式貨物昇降機 [まきどうしきかもつしゅうこき] [IP・自動車] / 巻胴式イスト [まきどうしきはいすと] [学術・機械]

drum index カイ裂強度 [かいれつきょうど] [学術・採鉱冶金]

drum internal ドラムインナー [どらむないな] [IP・プラント] / ドラム内部装置 [どらむないぶそうち] [IP・プラント]

drum internals ドラム内部装置 [どらむないぶそうち] [B0126・火発]

drum iron (of automobile) ばね腕 (自動車) [ばねうで] [学術・機械]

drum-lagging ドラムラギング [どらむらぎんぐ] [A8403・ショベル系掘]

drum length of cable ドラム長 [ケーブル] [どらむちよう] [学術・電気]

drum lifting ドラム上げ [どらむあげ] [B0130・火発]

drum mixer ドラムミキサ [どらむみきさ] [A0203・コンクリート] [学術・土木]

drum oriented system ドラム・オリエンテッド・システム [どらむおりえんてつていすてむ] [IP・情報処理]

drum plotter ドラム式プロッター [どらむしきぷろたー] [IP・情報処理]

drum printer ドラム式印書装置 [どらむしきいんしゅうそく] [IP・情報処理]

drum rotor 胴形回転子 [どうがたかいてんし] [学術・機械] / 胴形回転子 (ガスタービン) [どうがたかいてんし] [学術・船舶] / ドラムロータ [どらむろーた] [学術・船舶]

drum sander ドラムサンダ [どらむさんだ] [B0114・木工機]

drum scourer ドラム精練機 [どらむせいれんき] [学術・化学]

drum stage 胴段 (タービン) [どうだん] [学術・船舶]

drum-stick 太鼓ばち小体 [たいこばちしょうたい] [学術・運送]

drum storage 磁気ドラム装置 [じきどらむそうち] [IBM・情報処理]

drum switch 筒形スイッチ [つつがたすいっち] [学術・機械] / ドラムスイッチ [どらむすいっち] [学術・電気]

drum test 回転試験 (機) [かいてんしけん] [学術・化学] / ドラム試験 [どらむしけん] [K6200・ゴム] [学術・採鉱冶金]

drum tower 鼓ろう (ころう) [学術・建築]

drum type ドラム型 [どらむがた] [IP・自動車]

drum type rotor ドラム形ロータ [どらむがたろーた] [B0132・送・E]

drum warper ドラム整経機 [どらむせいけいき] [L0306・製織機]

drum washer 筒形洗い機 [つつがたあらいき] [学術・機械] / ドラムウォッシャ [どらむうおししゃ] [M0102・鋸山] / ドラムワッシャ [どらむわっしゃ] [L0308・染色]

drum water turbine 胴形水車 [どらむがたすいしゃ] [学術・機械]

drum winder ドラムワインダ [どらむわいんだ] [L0210・織機製織] [L0306・製織機]

drum winding 鼓状巻 [こじょうまき] [学術・電気] / 巻胴式巻上 [まきどうしきまきあげ] [M0102・鋸山]

drunkard walk 酔歩 (すいぽ) [IP・サイエンス] / 酔っぱらいの運動 [よっぱらいのうんどう] [IP・サイエンス]

drunkenness よろめき (ねじの) [よろめき] [学術・計測] / よろめき (りーど) [よろめき] [B0101・おし]

drunken saw みぞ切りのこみぞきり [みぞきり] [学術・機械]

drunken sawing machine みぞ切り [みぞきり] [学術・機械]

drupe 石果 [せきか] [IP・サイエンス]

ス] [学術・植物]

drupel 小核果 [しょうかくか] [IP・サイエンス] / 小石果 [しょうせきか] [IP・サイエンス]

druze 集晶 [しゅうしょう] [学術・化学] / 晶洞 [しょうどう] [IP・サイエンス]

dry 乾燥した [かんそうした] [IP・自動車]

dry activated carbon method 乾式活性炭法 [かんしきかつせいたんほう] [IP・公害]

dry adiabat 乾燥断熱線 [かんそうだんねつせん] [学術・気象]

dry adiabatic change 乾燥断熱変化 [かんそうだんねつてんか] [学術・気象]

dry-adiabatic change 乾燥断熱変化 [かんそうだんねつてんか] [IP・サイエンス]

dry adiabatic cooling 乾燥断熱冷却 [かんそうだんねつれいきやう] [学術・気象]

dry adiabatic lapse rate 乾燥断熱減率 [かんそうだんねつげんりつ] [学術・気象]

dry-adiabatic lapse rate 乾燥断熱減率 [かんそうだんねつげんりつ] [IP・サイエンス]

dry adiabatic process 乾燥断熱過程 [かんそうだんねつてい] [学術・気象]

dry air 乾き空気 [かわきくうき] [B0132・送・E] [Z9211・エネ管理] / 乾燥空気 [かんそうくうき] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]

dry air pump 乾式空気ポンプ [かんしきくうきぽんぷ] [学術・機械] [学術・船舶]

dry and wet bulb hygrometer 乾湿球湿度計 [かんしききゅうしつどけい] [Z9211・エネ管理]

dry area あれ (樹脂) [あれ] [学術・化学] / ドライエリア [どらいえりや] [学術・建築]

dry ash free base (d.a.f.) 無灰無灰ベース [むはいむはいベース] [M0102・鋸山]

dry ash-free basis 無灰無灰ベース [むはいむはいベース] [Z9211・エネ管理]

dry assay 乾式試金 [かんしきしきん] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

dry back boiler 乾室ボイラ [かんねんしつばいら] [学術・船舶]

dry basis 乾燥量基準 [かんそうりょうしきじゆん] [IP・プラント] [学術・化学] / ドライベース [どらいベース] [IP・プラント]

dry battery 乾電池 [かんでんち] [学術・化学]

dry beach 干潟 [ひかた] [IP・公害]

dry bituminous coal 不粘結炭 [ふねんけつたん] [学術・機械]

dry blast 乾風 [かんふう] [学術・採鉱冶金]

dry blend ドライブレンド [どらいぶれんど] [K6900・プラ]

dry blending 乾式混合 [かんしきこんごう] [学術・化学]

dry bottom firing system 乾式燃焼方式 [かんしきえんしょうしき] [B0126・火発]

dry bottom furnace 乾式炉 [かん

しきろ) [B0126・火災]
dry bulb 乾球(かんきゅう) [学術・気象] [学術・物理]
dry-bulb temperature 乾球温度(かんきゅうおんど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
dry-bulb thermometer 乾球温度計(かんきゅうおんどけい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築]
dry cans シリンドラ乾燥機(しりんだかんそうき) [L0308・染色]
dry cargo ドライカーゴ(どらいかーご) [学術・船舶]
dry cell 乾電池(かんでんち) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]
dry chemical extinguishing system 粉末式消火装置(ふんまつしきしょうかそうち) [B0129・火災] [IP・プラント]
dry chemical fire extinguisher 粉末式消火器(ふんまつしきしょうかき) [IP・プラント]
dry chemicals 粉末消火剤(ふんまつしょうかざい) [IP・エネルギー]
dry churn ドライチャーン(どらいちやーん) [L0304・化繊機]
dry-circuit duty 乾式回路用(かんしきいろよう) [IP・機械設計]
dry classifier 乾式分級器(かんしきぶんきゅうき) [IP・プラント]
dry-cleaning ドライクリーニング(どらいきりーにんぐ) [学術・建築]
dry climate 乾燥気候(かんそうきこう) [学術・気象]
dry clutch 乾式クラッチ(かんしきくらっち) [IP・自動車]
dry color 乾き色(かわきいろ) [K5500・塗料]
dry combed top ドライトップ(どらいとつぷ) [L0204・繊維原料] [L0209・紡織]
dry combustion boiler 乾燃室(ボイラ)(かんねんしつ) [学術・船舶] [乾燃室ボイラ(かんねんしつばいら)] [学術・船舶]
dry combustion chamber boiler 乾燃室ボイラ(かんねんしつばいら) [学術・船舶]
dry compass ドライコンパス(どらいこんぱす) [学術・船舶]
dry compression 乾き圧縮(かわきあつしゅく) [学術・機械]
dry consistency 乾き練り(かたねり) [学術・土木]
dry-construction 乾式構造(かんしきこうぞう) [学術・建築]
dry contact 乾接点(かんせつてん) [IBM・情報処理]
dry contact pressure 乾接触圧力(かんせつしよくあつりょく) [IP・機械設計]
dry cooling 乾式冷却(かんしきれいきゃく) [IP・エネルギー]
dry-core cable 乾心ケーブル(かんしんけーぶる) [学術・電気]
dry core sand 乾燥中子砂(かんそうなかごすな) [学術・採鉱冶金]
dry corrosion 乾食(かんししょく) [Z0103・防せい]
dry curing 乾塩法(食品)(かんえんほう) [学術・化学]

dry-curing 乾燥養生(かんそうようじょう) [学術・建築]
dry cyaniding 乾式青化法(かんしきせい化ほう) [IP・自動車]
dry cycle time ドライサイクルタイム(どらいさいくうたいる) [B8650・プラ加工機] [K6900・プラ]
dry cylinder liner ドライシリンダライナ(どらいしりんだらいな) [IP・自動車]
dry cylinder sleeve [米] ドライシリンダライナ(どらいしりんだらいな) [IP・自動車]
dry decatizing 蒸じゅう(じょうじゅう) [L0207・繊維染色]
dry density 乾燥密度(土質)(かんそうみつど) [学術・土木]
dry developing 乾式現像(かんしきげんぞう) [B0137・複写機]
dry disc clutch 乾式円板クラッチ(かんしきえんばんくらっち) [IP・自動車]
dry distillation 乾留(かんりゅう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
dry-distilled wood turpentine 松根油(しょうこんゆ) [学術・化学]
dry dock 乾ドック(かんどく) [学術・船舶] [ドック(どく)] [F0010・造船船舶]
dry-dock 乾ドック(かんどく) [学術・機械] [ドライドック(どらいどく)] [学術・土木]
dry dock flood 入きよ中張水装置(重艦火薬庫)(いゅうきょうちゅうようすい) [学術・船舶]
dry drum ドライドラム(どらいどらむ) [B0126・火災]
dry dyeing 乾式染め(かんしきぞめ) [学術・化学]
dry element battery 乾電池(かんでんち) [学術・電気]
dry element cell 乾電池(かんでんち) [学術・電気]
dryer 乾燥器(かんそうき) [IP・プラント] [学術・機械] [乾燥機(かんそうき)] [IP・プラント] [L0304・化繊機] [L0308・染色] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理] [乾燥剤(かんそうざい)] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・船舶] [乾燥設備(かんそうせつび)] [IP・エネルギー] [乾燥装置(かんそうそうち)] [IP・プラント] [学術・機械] [乾燥促進剤(かんそうしんざい)] [IP・プラント] [スクラバ(すくらば)] [B0126・火災] [ドライヤ(どらいや)] [B0137・複写機] [Z0104・段ボ] [ドライヤ(乾燥機, 速乾装置)(どらいや)] [IP・自動車] [ドライヤ(塗料)(どらいや)] [学術・機械] [ドライヤ(塗・印)(どらいや)] [学術・化学]
dryer part 乾燥部(かんそうぶ) [P0001・紙・ペ]
dryer rod 乾燥棒(かんそうぼう) [L0304・化繊機]
dryer wagon 乾燥台車(かんそうだいちや) [L0304・化繊機]
dry etching 乾式食刻(かんしきしょく) [IP・情報処理]
dry excavation カラ掘り(からほり) [学術・土木]

dry extrusion molding 乾式押出成形(樹脂)(かんしきおしだしせいけい) [学術・化学]
dry farming area 乾燥農耕地域(かんそうこうちいき) [IP・公害]
dry film thickness 乾燥膜厚(かんそうまくあつさ) [IP・プラント]
dry finishing 乾式仕上(かんしきしあげ) [学術・化学]
dry flashover voltage 乾燥フラッシュオーバー電圧(かんそうふらっしーおーべ電圧) [学術・電気]
dry floatation process 風簾(ふうひ) [IP・サイエンス]
dry form 乾季形(かんきけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
dry friction 乾き摩擦(かわきまさつ) [学術・船舶] [乾燥摩擦(かんそうまさつ)] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・機械]
dry fruit 乾果(かんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
dry galvanizing 乾式亜鉛メッキ(かんしきあえんめっき) [学術・採鉱冶金]
dry gas 乾性ガス(かんせいガス) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [乾燥ガス(かんそうガス)] [IP・プラント] [ドライガス(どらいがす)] [IP・プラント]
dry gas meter 乾式ガスメータ(かんしきがすめーた) [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・計測]
dry grinding 乾式研削(かんしきけんさく) [IP・自動車] [乾式粉碎(かんしきふんさい)] [M0102・鉱山]
dry ground 乾燥地(かんそうち) [学術・建築]
dry hard 硬化乾燥(塗)(こうかかんそう) [学術・化学]
dry-hard 硬化乾燥(こうかかんそう) [K5500・塗料]
dry heat curing 熱気硬化(ねつきこうか) [学術・化学] [熱空気加硫(ゴム)(ねつくきかりゅう)] [学術・化学]
dry ice 固体炭酸(こたいたんさん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [ドライアイス(固形炭酸ガス)(どらいあいす)] [IP・自動車] [ドライアイス(どらいあいす)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
drying 乾燥(かんそう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・自動車] [K0211・分析] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]
drying of wood 乾燥(木材)(かんそう) [学術・土木]
drying agent 乾燥剤(かんそうざい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]
drying area 物干場(ものほしば) [学術・建築]
drying basin 乾燥ざら(かんそうざら) [学術・化学]
drying bed 乾燥床(かんそうしょう) [IP・公害]
drying by heating 加熱乾燥(かねつかんそう) [K0211・分析]
drying chamber 漆ぶろ(塗)(うるしぶろ) [学術・化学] [乾燥室(かんそうしつ)] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
drying cylinder 乾燥シリンダ(かんそうしりんだ) [L0306・製織機] [乾燥

シリンダー[かんそうしりんだー]
[P0001・紙・パ]

drying equipment 乾燥装置[かんそうそうち] [B8530・公害防止装置]

drying furnace 乾燥炉[かんそうろ] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

drying heater 乾燥ヒータ[かんそうひーた] [B0137・複写機]

drying kiln 乾燥がま[かんそうがま] [学術・機械]

drying lamp 乾燥用ランプ[かんそうらんぷ] [IP・自動車]

drying rack 乾燥むら[かんそうむら] [学術・化学]

drying of wood by direct fire じき火乾燥[じきひかんそう] [学術・建築]

drying oil 乾性油[かんせいゆ] [IP・サイエンス] [K3211・界面] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築]

drying out 乾燥[かんそう] [IP・プラント]

drying oven 乾燥ガマ[かんそうがま] [学術・採鉱冶金]/乾燥炉[かんそうろ] [学術・機械]

drying rack (ガラス器具の)乾燥棚[かんそうだな] [IP・プラント]

drying rate 乾燥速度[かんそうそくど] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]

drying room 乾燥室[かんそうしつ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

drying shrinkage 乾燥収縮[かんそうしゅうしゆく] [A0203・コンクリート] [R2001・耐火] [学術・建築] [学術・土木]

drying space 物干場[ものほしば] [学術・建築]

drying spot 乾燥むら[かんそうむら] [IP・機械設計]

drying temperature 乾燥温度[かんそうおんど] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

drying test 乾燥試験[かんそうしけん] [IP・プラント] [学術・建築]

drying time 乾燥時間[かんそうじかん] [K5500・塗料] [学術・化学]

drying time recorder 乾燥時間計[かんそうしかんけい] [K5500・塗料]

drying tower 乾燥塔[かんそうとう] [IP・プラント]

drying tumbler 回転乾燥機[かいてんかんそうき] [学術・建築]/乾燥機[かんそうき] [F0015・造船内き]

dry inversion 乾燥逆転[かんそうぎやくてん] [学術・気象]

dry lability 乾燥不安定度[かんそうふあんていど] [IP・サイエンス]

dry lay up 乾燥保かん[かんそうほかん] [B0126・火発]/乾燥保管[かんそうほかん] [IP・プラント]

dry lead contact 乾リード接点[かんれいどせつてん] [IBM・情報処理]

dry liner 乾式ライナ[かんしきらいな] [B0109・内燃] [学術・航空]/乾式ライナ[乾式スリーブ] [かんしきらいな] [IP・自動車]

dry masonry から積み[からづみ] [学術・建築]/カラ積[からづみ] [学術・採鉱冶金]/カラ積み[からづみ] [学術・土木]

dry mass 乾燥質量[かんそうしつりょう] [W0109・航空]

dry method 乾式分析法[かんしきぶんせきほう] [K0211・分析]/乾式法[かんしきほう] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]

dry milling 乾式粉碎[かんしきふん] [IP・プラント]

dry mixing から練り[からねり] [学術・建築]/カラ練り[からねり] [学術・土木]

dry mortar カタ練りモルタル[かたねりもるとる] [学術・土木]

dry mounting tissue 乾燥はり付紙[かんそうはりつけし] [学術・化学]

dry natural gas 乾性天然ガス[かんせいてんねんがす] [学術・化学]/乾燥天然ガス[かんそうてんねんがす] [IP・プラント]

dryness 乾き度[かわきど] [IP・エネルギー] [IP・プラント]

dryness factor 乾燥率[かんそうりつ] [学術・船舶]

dryness fraction 乾燥率[かんそうりつ] [学術・船舶]

dry objective 乾燥対物レンズ[かんそうたいぶつれんず] [Z8120・光学]

dry opacity 塗膜の隠べい力[塗] [とまくのいんべいりょく] [学術・化学]

dryout 乾燥[かんそう] [IP・プラント]

dry paint film 塗膜[塗] [とまく] [学術・化学]

dry pan ドライパン[窯] [どらいばん] [学術・化学]

dry part 乾燥部[かんそうぶ] [P0001・紙・パ]

dry photo process copying machine ドライフォト複写機[どらいふおとふくしやき] [B0117・事務機]

dry pipe (of locomotive) 乾燥管[機関車] [かんそうかん] [学術・機械]

dry pitching カラ張り[からばり] [学術・土木]

dry pit type そう外形[そうがいがた] [B0131・ポンプ]

dry plate 乾板[かんばん] [IP・サイエンス]/[写真]乾板[かんばん] [学術・図書館]/乾板[かんばん] [学術・機械]/乾板[写] [かんばん] [学術・化学]/乾板[写真] [かんばん] [学術・図書館]

dry plate clutch 乾式平板クラッチ[かんしきえんばんくわち] [IP・自動車]

dry-plate rectifier 乾式板状整流器[かんしきいたじょうせいいりゅうき] [IP・機械設計]

dry point 乾点[かんてん] [IP・プラント] [K2410・芳香族] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]/ドライポイント[どらいばいんと] [学術・図書館]

dry-point ドライポイント[どらいばいんと] [学術・図書館]

dry-point etching ドライポイントエッチング[どらいばいんとえっちんぐ] [学術・図書館]

dry-powder extinguisher 粉末式消火器[ふんまつしきょうかき] [IP・プラント]

dry powder type 粉末式[ふんまつしき] [F0051・船清配]

dry process 乾式[ボイル保存] [かんしき] [学術・船舶]/乾式行程[化学工学] [かんしきこうてい] [学術・原子

力]/乾式行程法[化学工学] [かんしきこうていほう] [学術・原子力]/乾式法[かんしきほう] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/乾式法[写真] [かんしきほう] [学術・図書館]

dry process kiln 乾式キルン[かんしききるん] [Z9211・エネ管理]

dry process kiln with suspension preheater SPキルン[えすびーきるん] [Z9211・エネ管理]

dry process kiln with suspension preheater and precalciner NSPキルン[えぬえすびーきるん] [Z9211・エネ管理]

dry provision store 乾物庫[かんぶつこ] [学術・船舶]

dry purifier 乾式清浄器[かんしきせいじょうき] [学術・機械]

dry quenching 乾式消火[クークス] [かんしきしょうか] [学術・化学]/乾式焼入れ[かんしきやきいれ] [IP・自動車]

dry rectifier 乾式整流器[かんしきせいりゅうき] [学術・物理]

dry red contact 乾リード接点[かんれいどせつてん] [IBM・情報処理]

dry rendering いり取り[油脂] [いりとり] [学術・化学]

dry reprocessing 乾式再処理[かんしきさいしり] [学術・原子力]

dry room 乾燥室[かんそうしつ] [IP・機械設計]

dry rot ムレ腐レ[むれくされ] [学術・船舶]/むれ腐れ[むれくされ] [学術・機械] [学術・建築]/ムレ腐レ[むれくされ] [学術・土木]

dry rubber content (DRC) 乾燥ゴム分[かんそうごむぶん] [K6200・ゴム]

dry rubbing からとき[からとき] [K5500・塗料]

dry salted hide 塩乾皮[皮革] [えんかんぴ] [学術・化学]

dry sand 乾燥型砂[かんそうかたずな] [学術・採鉱冶金]/乾燥型鑄造[かんそうがたちゅうぞう] [B0122・加工記号]

dry sanding からとき[からとき] [K5500・塗料]/からとき[塗] [からとき] [学術・化学]

dry sand mold 乾燥型[かんそうがた] [学術・採鉱冶金]/乾燥砂型[かんそうさながた] [学術・採鉱冶金]

dry sand mould 乾燥型[かんそうがた] [学術・機械]/乾燥砂型[かんそうさながた] [学術・機械]

dry saturated steam 乾き飽和蒸気[かわきわうじょうき] [Z9211・エネ管理]/乾燥飽和蒸気[かんそうほうわじょうき] [学術・機械]

dry-sealed vacuum pump 乾式回転[真空]ポンプ[かんしきかいてんばんぷ] [Z8127・真空ポンプ]

dry-seal gas holder 乾式ガスホルダー[かんしきがすほーだー] [IP・プラント]

dry season 渇水期[かつすいき] [学術・電気] [学術・土木]/乾燥季[かんそうき] [学術・気象]

dry separator 乾式選鉱機[かんしきせんこうき] [学術・機械]

dry shrinkage (コンクリートの)乾燥収縮[かんそうしゅうしゆく] [IP・プラント]

dry silver reader printer ドライシルバースリーダプリンタ〔どらいしるばーしきりーだぷりんた〕 [B0117・事務機]

dry sizing machine ドライサイジングマシン〔どらいさいじんぐましん〕 [L0306・製織機]

dry slaking 乾式消化〔かんしきしょうか〕 [R9200・せつこう]

dry sleeve 乾式ライナ〔かんしきらいな〕 [学術・航空]

dry spell 乾燥期間〔かんそうきかん〕 [学術・気象]/無降水継続時間〔むこうすいけいぞくじかん〕 [学術・気象]

dry spinning 乾式紡糸〔かんしきぼうし〕 [学術・化学]

dry spinning machine 乾式紡糸機〔かんしきぼうしき〕 [L0304・化繊機]/乾紡機〔かんぼうき〕 [L0209・紡績] [L0305・紡績]

dry spot あれ(樹脂)〔あれ〕 [学術・化学]

dry spun yarn 乾紡糸〔かんぼうし〕 [L0205・繊維糸]

dry stage 乾燥級〔かんそうきゅう〕 [学術・電気]

dry starting ドライ・スターティング(乾燥状態での始動)〔どらいすたーていんぐ〕 [IP・自動車]

dry steam 乾燥蒸気〔かんそうじょうき〕 [学術・機械] [学術・船舶]

dry sterilization 乾熱滅菌〔かんねつめっくん〕 [学術・化学]

dry streak ドライストリーク〔どらいすとリーく〕 [Z0104・段歩]

dry strength 乾燥強さ〔かんそうつよさ〕 [学術・化学]

dry substance 乾燥物質〔かんそうぶつ〕 [学術・植物]

dry sump 乾式油だめ〔かんしきあぶらだめ〕 [学術・航空]

dry sump lubrication 乾式潤滑〔かんしきじゅんかつ〕 [B0110・内燃]

drysump lubrication ドライサンプ潤滑法〔どらいさんぷるじゅんかつほう〕 [IP・自動車]

dry system 乾燥系〔かんそうけい〕 [学術・機械]/乾燥系(顕微鏡の)〔かんそうけい〕 [学術・物理]

dry tack 乾燥粘着性〔かんそうねんちゃくせい〕 [学術・化学]

dry tempering 乾式焼もどし〔かんしきやきもどし〕 [IP・自動車]

dry tenacity and elongation 乾強伸度〔かんきょうしんど〕 [L0208・繊維試験]

dry through 硬化乾燥〔こうかかんそう〕 [K5500・塗料]

dry-through 硬化乾燥〔こうかかんそう〕 [K5500・塗料]

dry tongue 舌状の乾燥域〔ぜつじょうのかんそういき〕 [学術・気象]

dry top ドライトップ〔どらいとつぷ〕 [L0204・繊維原料] [L0209・紡績]

dry to touch 指触乾燥〔ししょくかんそう〕 [K5500・塗料]

dry tumbling 乾式たるみがき〔かんしきたるみがき〕 [学術・化学]

dry twisting 乾式ネン糸〔かんしきねんし〕 [L0209・紡績]

dry type 乾式〔かんしき〕 [IP・プラント] [IP・自動車]

dry type dust collector 乾式集じん装置〔かんしきしゅうじんそうち〕

[B0126・火災]

dry type transformer 乾式変圧器〔かんしきへんあつき〕 [学術・電気]

dry-type water-meter 乾式水量計〔かんしきすいりょうけい〕 [学術・土木]

dry void 乾燥時空間率〔かんそうじくうかんりつ〕 [IP・プラント]

dry walking カラ横〔からづみ〕 [学術・探鉱冶金]

dry warehouse 乾燥庫〔かんそうこ〕 [学術・建築]

dry-weather flow 晴天下水量〔せいてんげすいりょう〕 [学術・土木]

dry weight 乾燥重量〔かんそうじゅうりょう〕 [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]/空重量〔くうじゅうりょう〕 [学術・航空]

dry weight of engine 発動機の乾燥重量〔はつどうきのかんそうじゅうりょう〕 [学術・航空]

dry-wick discharger 乾心放電器〔かんしんほうでんき〕 [学術・航空]

dry year 渇水年〔かつすいねん〕 [学術・電気]

dry yeast 乾燥酵母〔かんそうこうば〕 [学術・化学] [学術・植物]

DS (data set) データセット〔でたせつ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理] 変復調装置〔へんふくちょうそうち〕 [IP・情報処理]

DS (data structure) データ構造〔でたこうぞう〕 [IP・情報処理]

DSB (double side band) 両側波帯〔りょうそくはたい〕 [IP・情報処理]

DSCB (data set control block) データセット制御ブロック〔でたせつていせいぎふろく〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

D-scope Dスコープ〔でーすこーぷ〕 [学術・電気]

DSE (data set extension) データセットエクステンション〔でたせつてんくすてんしょん〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

DSE (data systems environment) データシステムズ環境〔でたしすてむずかんきょう〕 [IP・情報処理]

DSECT (dummy control section) 見かけ制御セクション〔みかけせいぎせくしょん〕 [IP・情報処理]

DSI (dynamic system interchange) 動的システム切替え〔どうてきしすてむりかえ〕 [IP・情報処理]

DSL (data set label) データセットラベル〔でたせつらべる〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

D slide valve D形すべり弁〔でーがたすべりべん〕 [学術・機械]/D形すべり弁〔でーがたすべりべん〕 [学術・船舶]

DSM (dual simplex method) 双対単体法〔そうたいたんたいほう〕 [IP・情報処理]

DSM (dual simplex method) 双対単体法〔そうたいたんたいほう〕 [IP・情報処理]

DSN (data set name) データセット名〔でたせつなめい〕 [IP・情報処理]

DSN (deep space network) 深宇宙通信網〔しんうちゅうつうしんもう〕 [IP・サイエンス]

DSNAME DSNAME〔でたせつとなめい〕 [IBM・情報処理]/データセット名〔でたせつとめい〕 [IBM・情報処理]

DSO (direct system output) システム出力直接書出し(プログラム)〔しすてむしゅつりょくちよくせつつかきだし〕 [IP・情報処理]

DSOwriter (direct system output writer) システム出力直接書き出しプログラム〔しすてむしゅつりょくちよくせつつかきだしぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理]

DSP (dynamic support program) 動的サポートプログラム〔どうてきさぽーとぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

DS - PCEmodel (designing to system performance - cost - effectiveness model) システム性能・費用・有効性設計用モデル〔しすてむのうひょうこうせうせいけいようもでる〕 [IP・情報処理]

DSPCmodel (designing to system performance-cost model) システム性能・費用設計用モデル〔しすてむせいひのうひょうせうけいようもでる〕 [IP・情報処理]

DSR (data set ready) データセットレディ〔でたせつれいでい〕 [IP・情報処理]

DSS (decision support system) 意思決定支援システム〔いしけつていしえんしすてむ〕 [IP・情報処理]/決定支援システム〔けつていしえんしすてむ〕 [IP・情報処理]

DSS (dynamic support system) 動的サポートシステム〔どうてきさぽーとしすてむ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

DT (data transmission) データ伝送〔でたでんそう〕 [IP・情報処理]

DT cut DT板〔でーていーばん〕 [学術・電気]

DTE (data terminal equipment) データ端末装置〔でたたんまつそうち〕 [IP・情報処理]

DTF (define the file) DTFマクロ命令〔でーていーえふまくらめいれい〕 [IP・情報処理]/ファイル定義〔ふあいるていぎ〕 [IBM・情報処理]/ファイル定義マクロ命令〔ふあいるていぎまくらめいれい〕 [IP・情報処理]

DTF table DTFテーブル〔でーていーえふてーぶる〕 [IP・情報処理]

DTL (DTL) DTL〔でーていーえる〕 [IP・マイクロエレ]

DTL (diode-transistor logic) ダイオードトランジスタ論理回路〔だいおーどとらんじすたろんり回路〕 [IP・情報処理]

DTR (data terminal ready) 端末装置レディ〔たんまつそうちれいでい〕 [IP・情報処理]

DTR disable operation DTR使用禁止動作〔でーていーあーるしようきんしどさ〕 [IBM・情報処理]

D-T reaction 重水素-三重水素反応〔D-T 反応〕〔じゅうすいそさんじゅうすいそはんのう〕 [学術・原子力]

DTR enable operation DTR使用可能動作〔でーていーあーるしようかのうどさ〕 [IBM・情報処理]

DTR enable with answer tone 返

D

DTR enable

答音付きDTR使用可能動作(へんとうおんつきでいていーあるしやうかのうどうさ) [IBM・情報処理]

DTR enable with answer and timeout 返答音およびタイムアウト付きDTR使用可能動作(へんとうおんおよびいもうあうとつきでいていーあるしやうかのうどうさ) [IBM・情報処理]

DTT (design transition temperature) 設計遷移温度(せつけいせんいおんど) [学術・原子力]

DTtest (Dynamic Tear Test) DT試験(でいていーしけん) [学術・原子力]

DTV Generator 表示制御装置(ひょうじせいきざうち) [IBM・情報処理]

DTV Terminal 映像表示装置(いざうひょうじせいきざうち) [IBM・情報処理]

D-type trap pipe Dトラップ陶管(でーとらつぷとうかん) [学術・建築]

DU (desired-to-undesired signal ratio) 希望信号対干渉信号比(きぼうしんごうたいかんしやうしんごうひ) [IP・情報処理]

DU (display unit) 表示装置(ひょうじせいち) [IP・サイエンス]

dual 二重性(光の性質の)(にじゅうせい) [学術・物理] / 二重の(にじゅうの) [IP・自動車]

dual adaptive control 二重適応制御(にじゅうてきおうせいき) [IP・情報処理]

dual air brake valve デュアルエアブレーキバルブ(でゅあるえあぶれーきばるぶ) [D0107・自動車]

dual air pump 複空気ポンプ(ふくくうきばんぷ) [学術・船舶]

dual air set 複式エアセット(ふくしきえあせつ) [IP・プラント]

dual brake fluid reservoir 複式ブレーキ(液)リザーブ(ふくしきぶれーきりざーぶ) [IP・自動車]

dual brightness 二重輝度(にじゅうきど) [IBM・情報処理]

dual carburetor 双胴気化器(そうとうきか) [B0110・内燃]

dual card 二重目的カード(にじゅうもくてきカード) [IBM・情報処理]

dual channel デュアルチャネル(でゅあるちやねる) [IP・情報処理]

dual channel scanning radiometer 二波長遠査放射計(にはうそうさほうしやけい) [IP・宇宙技術]

dual circuit brake system 二系統ブレーキ(にけいとうぶれーき) [D0106・自動車]

Dual circuit hydraulic brake actuating system 二系統式油圧ブレーキ作動装置(にけいとうしきゆあつぶれーきざうち) [IP・自動車]

dual cluster 複式集合制御機構(ふくしきしゅうごうせいきざうち) [IBM・情報処理]

dual code 二重コード機構(にじゅうこどきこう) [IBM・情報処理]

dual communication interface 二回線インターフェース機構(にかいせんいんたーふえーすきこう) [IBM・

情報処理]

dual communication interface (Japan) 二回線インターフェース機構(日本用)(にかいせんいんたーふえーすきこう) [IBM・情報処理]

dual control 二重制御(にじゅうせいき) [IP・情報処理] / 二重操縦装置(にじゅうそうじゅうそうち) [学術・航空]

dual control cable system 複式コントロールケーブルシステム(ふくしきこんとろーるけーぶるしすてむ) [T0101・福祉関連機器]

dual cycle デュアルサイクル(でゅあるさいく) [学術・船舶]

dual-cycle engine 複合サイクル機関(ふくごうさいくくるきかん) [B0108・内燃]

dual-cycle reactor 二重サイクル原子炉(にじゅうさいくくろふろ) [学術・原子力] / 二重サイクル炉(にじゅうさいくろ) [学術・原子力]

dual data station 複式データ装置(ふくしきでーたそうち) [IBM・情報処理]

dual decomposition method 双対分割法(そうたいぶんかつほう) [IP・情報処理]

dual density 二重記録密度機構(にしゅきろくみつどきこう) [IBM・情報処理] / 二重(記録)密度(にしゅみつど) [IBM・情報処理]

dual density tape unit 二重記録密度機構(にしゅきろくみつどきこう) [IBM・情報処理]

dual diaphragm distributor デュアル・ダイヤフラム・ディストリビュータ(二重膜式配電器、二重膜式進角装置)(でゅあるだいやふらむでいすとりびゅうた) [IP・自動車]

dual distribution system 二元配水系統(にげんはいすけいとう) [学術・土木]

dual drive デュアル駆動(でゅあるくどう) [B0141・コンベヤ] / 二重駆動(にじゅうくどう) [IP・プラント]

dual drum arrangement 1軸式(いちじくしき) [A8403・ショベル掘削]

dual duct 二重風路(にじゅうふうろ) [学術・船舶]

dual economy 二重経済性(原子力体系の)(にじゅうけいぎざいせい) [IP・エネルギー]

dual engine ふたご発動機(ふたごはつどうき) [学術・航空]

dual feasible method 双対実行可能法(そうたいけいこうかうのほう) [IP・情報処理]

dual feed carriage 複式紙送り機構(ふくしきかみおくりきこう) [IBM・情報処理]

dual feed carriage control 複式紙送り制御機構(ふくしきかみおくりせいきざうち) [IBM・情報処理]

dual flame detection 二重炎検知装置(にじゅうはのおけんちそうち) [IP・プラント]

dual fuel burner 混焼バーナー(こんしやうばーなー) [IP・プラント]

dual fuel thermal power generation 石炭重油混焼火力(せきたんじゅうゆこんしやうかりやく) [IP・エネルギー]

dual function catalyst 二元機能触媒(にげんかんとく)

媒(にげんきのうしよくばい) [学術・化学]

dual-gap head 複間隙ヘッド(ふくかんげきへつど) [IP・情報処理]

dual ignition 二重点火(にじゅうてんか) [B0110・内燃]

dual-ignition magneto 二重点火用マグネット(にじゅうてんかようまくねと) [B0110・内燃]

dual ignition system 二系統点火式(にけいとうてんかしき) [学術・航空]

dual inductive forms feed 複式紙送り機構(ふくしきかみおくりきこう) [IBM・情報処理]

dual index mode デュアル・インデックスモード(でゅあるいんでつくすもーど) [IP・情報処理]

dual-in-line configuration デュアルインライン構造(でゅあるいんらいんこうぞう) [IP・マイクロエレ]

dual in-line package (DIP) デュアルインライン実装(DIP)(でゅあるいんらいんじっそう(でいーあいびー)) [IP・プリント] / デュアルインラインパッケージ(でゅあるいんらいんぱけーじ) [IP・情報処理]

dual inline package ジュアルインラインパッケージ(じゅあるいんらいんぱけーじ) [C5610・集積回路]

dual instruction time 同乗教育時間(航空機での)(どうじやういよくじかん) [学術・航空]

dualism 身心二元論(しんしんにげんろん) [IP・サイエンス] / 二元論(にげんろん) [IP・サイエンス]

dualistic theory of Berzelius ベルセリウスの二元説(べるせりうすのにげんせつ) [IP・サイエンス]

duality 双対関係(そうたいかんけい) [IP・情報処理] [Z8121・オペ] / 双対(そうつい) [学術・数学] [学術・論理] / 双対関係(そうついかんけい) [Z8121・オペ] / 双対性(そうついせい) [学術・数学] [学術・電気]

dual lead worm hob ウォームホブ(うおーむほぶ) [B0174・歯切]

dual loop control 二重ループ制御(にじゅうるおふせいき) [IP・情報処理]

dual master-cylinder タンデム・マースタリング(たんでむまーすたしりん) [IP・自動車]

dual-mode デュアルモード(でゅあるもーど) [IP・情報処理]

dual-mode control デュアルモード制御(でゅあるもーどせいき) [IP・情報処理]

dual-mode control system デュアルモード制御システム(でゅあるもーどせいきしすてむ) [IP・情報処理]

dual-mode guideway system デュアル・モード・ガイドウェイ・システム(でゅあるもーどがいどうえいしすてむ) [IP・情報処理]

dual-mode network control strategy デュアル・モード・ネットワーク制御戦略(でゅあるもーどねつとわーくせいきざうち) [IP・情報処理]

dual-mode vehicle system (DMV system) デュアル・モード・ビークル・システム(でゅあるもーどびーくる

しすてむ) [IP・情報処理]
dual multiple column control 複
 数桁二重抜出機構(ふくすうけに
 じゅうぬきだしきこう) [IBM・情報
 処理]
dual objective function 双対目的
 関数(そうたいもくてきかんすう)
 [IP・情報処理]
dual operation 双対演算(そうたい
 えんざん) [IBM・情報処理]
dual optimal control 二重最適制御
 (にじゅうさいてきせいきりょう) [IP・情
 報処理]
dual optimization problem 双対
 最適化問題(そうたいさいてきかもん
 だい) [IP・情報処理]
dual pollination 二重受粉(にじゅう
 しゅふん) [学術・遺伝]
dual processor デュアルプロセッサ
 (でゅあるぷろせっさ) [IP・情報
 処理]
dual program 二種プログラム機構
 (にじゅうりょうむきこう) [IBM・情
 報処理]
dual pump 複式ポンプ(ふくしきば
 んぷ) [学術・機械]
**dual-purpose electricity and
 steam generation** 熱併給発電
 (なつへいききゅうはつでん) [IP・エネ
 ルギ]
dual-purpose reactor 二重目的炉
 (にじゅうもくてきろ) [IP・エネ
 ルギ] 両目的原子炉(りょうもくてきけ
 んろ) [学術・原子力] 両目的炉(り
 ょうもくてきろ) [学術・原子力]
dual queueing system 双対待ち行
 列(そうたいまちぎょうれつ) [IP・情
 報処理]
dual-ratio reduction 二段減速(に
 だんげんそく) [IP・自動車]
dual reduction drive 二段減速駆動
 (にだんげんそくどう) [学術・機械]
dual-rotor helicopter 双回転翼ヘ
 リコプタ(そうかいてんよくへりこぶ
 た) [学術・航空]
dual service piping 両用配管(り
 ょうようはいかん) [IP・プラント]
dual simplex algorithm 双対単体
 法(そうたいたんたいほう) [IP・情報
 処理] [Z8121・オペ]
dual simplex method (DSM) 双対
 単体法(そうたいたんたいほう) [IP・
 情報処理]
dual slope type デュアルスロープ形
 (でゅあるすろーぷかた) [C1002・電
 子測]
dual speed 二重速度(にじゅうそくど)
 [IBM・情報処理]
dual stroke cylinder デュアル行程
 空気圧シリンダ(でゅあるこうてい
 しりんだ) [B0120・空圧]
dual system 双対システム(そうたい
 しすてむ) [IP・サイエンス] デュアル
 システム(でゅあるしすてむ) [IP・
 サイエンス] デュアルシステム(でゅ
 あるしすてむ) [IP・情報処理]
dual system of ignition 二系統点
 火式(にけいとてんかかしき) [学術・
 機械]
**dual tandem articulated type
 reduction gear(locked train
 type)** デュアルタンデムアーティキ
 ュレートッド形減速装置(でゅあるた
 んでむあていきゅレートどがなげ

んそくそうち) [F0022・造船]
dual telescopic upright 二連四段
 マスト(にれんよんだんますと) [D6201・フォーク]
**dual temperature exchange
 process** 二重温度交換法(にじゅう
 おんどこうかんほう) [IP・サイエ
 ンス]
dual temperature exchange 二重
 温度交換(にじゅうおんどこうかん)
 [学術・原子力] 二重温度交換法(にじ
 ゅうおんどこうかんほう) [IP・サイエ
 ンス]
**dual temperature exchange
 process** 二重温度交換法(にじゅう
 おんどこうかんほう) [学術・原子力]
dual-throat carburetor 双胴気化
 器(そうどうきさき) [B0110・内燃]
dual tire ダブル・タイヤ(だぶるたいや)
 [IP・自動車]
dual tires 複輪(ふくりん) [D0102・
 自動車]
dual tyres (英) 複輪(ふくりん)
 [D0102・自動車]
dual valve 複弁式(ふくべんしき)
 [IP・自動車]
dual wheels 複輪(ふくりん)
 [D0102・自動車]
dual wheel spacing 複輪間隔(ふく
 りんかんかく) [D0102・自動車]
Duane-Hunt's law デュエンハン
 トの法則(でゅえんはんどのほうそく)
 [IP・サイエンス]
dubbing ダビング(だびんぐ) [IP・サ
 イエンス] [Z8108・音響] dubb
 ing (写) (だびんぐ) [学術・
 化学]
dubbing out むら直し(むらなおし)
 [学術・建築]
Dübel ジェル(じべる) [学術・土木]
Duboscq colorimeter デュボスク
 比色計(でゅばすくひしよくけい)
 [IP・サイエンス]
DUC(data unit control) データ
 単位制御(でーたんいせいぎょ)
 [IP・情報処理]
duck 魚形文鎮(ぎょけいぶんちん)
 [学術・土木] ズック(ずく) [IP・プ
 ラント] / ダックカンパス(だくかん
 ぱす) [学術・船舶] / 帆布(はんぶ)
 [L0206・繊維織物] / 帆布(はぬの)
 [IP・プラント]
duck bill ダックビル(だくびる)
 [L0306・製鐵機]
duckbill カモノハシ[かものはし]
 [IP・サイエンス]
duckbill loader ダックビルローダ
 (だくびるろーだ) [学術・採掘冶金]
duckboard すのこ(すのこ) [学術・
 建築]
duck canvas ダックカンパス(だく
 かんぱす) [学術・船舶]
duck inserted rubber sheet 布入
 りゴム板(めいりりごむいた) [IP・プ
 ラント]
duck joint ズック・ジョイント(たわ
 み継手) (ずくじょいんと) [IP・自動
 車] / たわみ継手(たわみつて) [IP・
 自動車]
ducol steel ジュコール鋼(じゅこー
 るこう) [学術・採掘冶金] [学術・船
 舶]
duct 管(かん) [学術・動物] / 管路(か
 んろ) [学術・船舶] [学術・物理] / タク

ト(だくと) [F0050・船通記] [IP・エ
 ネルギ] [IP・プラント] [学術・機械]
 [学術・気象] [学術・建築] [学術・航
 空] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・
 物理] / タクト(導管, 通気管) (だくと)
 [IP・自動車] / タクト(導管) (だくと)
 [IP・自動車] / 導管(どうかん) [IP・プ
 ラント] / 管路(りゅうろ) [B0133・流
 体素子]
ducted cooling タクト冷却(だくと
 れいきやく) [学術・航空]
ducted fan engine タクテッドファ
 ンエンジン(だくてどふあんえんじ
 ん) [学術・航空]
ducted radiator タクト放熱器(だく
 とほうねつぎ) [学術・航空]
duct entrance タクトロ(だくとぐ
 ち) [学術・電気]
ductile breaking 延性破壊(えんせい
 はいかい) [IP・サイエンス]
ductile cast iron 延性铸铁(えんせい
 いちゅうてつ) [学術・採掘冶金] / ノ
 ジェラ-铸铁(のじゅら-ちゅうてつ)
 [IP・サイエンス]
ductile iron 可鍛铸铁(かたんちゅう
 てつ) [IP・機械設計] / 球状黒鉛鉄
 (きゅうじょうこくえんちゅうてつ)
 [IP・プラント] / タクティル铸铁(だく
 たいるちゅうてつ) [IP・プラント]
ductile steel 延性鋼(えんせいこう)
 [学術・船舶]
ductility 延性(えんせい) [IP・プ
 ラント] [学術・化学] [学術・機械] [学
 術・原子力] [学術・採掘冶金] [学術・
 船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学
 術・土木] [学術・物理] / しなやかさ
 (しなやかさ) [IP・プラント] / 伸度(しん
 ど) [IP・プラント] / 伸度(アスファ
 ルト) (しんど) [学術・化学]
ductilometer 伸び計(のびけい)
 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
 械] [学術・計測]
duct keel タクトキール(だくときー
 る) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
duct line 管路(かんろ) [学術・電気]
duct line system 管路式(かんろし
 き) [学術・電気]
duct loss タクト損失(だくとそんし
 つ) [学術・機械] [学術・船舶]
duct mounting タクト取付け(だく
 ととりつけ) [IP・プラント]
duct piece タクト片(だくとへん)
 [学術・電気]
duct propagation タクト伝搬(だく
 とでんぱん) [学術・電気]
duct system 管路式(かんろしき)
 [学術・機械]
ductus choledochus 総胆管(そうた
 んかん) [学術・動物]
ductus cochlearis うずまき細管(う
 ずまきさいかん) [学術・動物]
ductus ejaculatorius 射精管(しや
 せいかん) [学術・動物]
duct ventilation 風管通気(ふうか
 んつうき) [M0102・鉱山]
duct width タクト幅(電波) (だくと
 はば) [学術・電気]
ductwork タクト工事(だくとこう
 じ) [IP・プラント]
due <複> 会費(かいひ) [IP・プラ
 ント] / <複> 使用料(しりょうりょう)
 [IP・プラント] / 当然支払われるべきもの
 (とうぜんしはられるべきもの)
 [IP・プラント] / <複> 料金(りょうき

人) [IP・プラント]
due back 返納期日(へんのうきじつ) [学術・図書館]
due-data assignment 到着予定日割当(とちやくよきていびかりあて) [IP・情報処理]
due date 期日(きじつ) [IP・プラント]/支払期日(しはらいきじつ) [IP・プラント]/満期日(まんきび) [IP・プラント]
due date check 日限点検(にちげんてんけん) [学術・航空]
due for return 返納期日(へんのうきじつ) [学術・図書館]
Duehring's law デューリングの法則(でゅーりんぐのほうそく) [IP・サイエンス]
due to be returned 返納期日(へんのうきじつ) [学術・図書館]
Dugong ジュゴン(じゅごん) [IP・サイエンス]
dug well 掘り井戸(ほりいど) [学術・土木]
Duhem-Margules' relation デュエム-マルグレスの式(でゅえむまるぐれすのしき) [IP・サイエンス]
dulcin ズルチン(ずるちん) [IP・サイエンス]
dulcitol ズルシット(ずるしと) [IP・サイエンス]
dull coal [L2004・繊維原料]
dull coal 暗炭(あんたん) [学術・化学]
dull deposits 曇り(くもり) [H0400・電気めっき]
dull finish 半光沢仕上げ法(はんこうたしあげほう) [H0400・電気めっき]
dulling 曇り(くもり) [K5500・塗料]/曇り(塗)(くもり) [学術・化学]
dull-red heat 暗赤熱(あんせきねつ) [学術・探鉱冶金]
dull satin 乳白めっき(にゅうはくめっき) [H0400・電気めっき]
dull surface つや消し面(つやけしめん) [学術・化学]
Dulong-Petit's law デューロン-プティエの法則(でゅーろんぷていゝのほうそく) [IP・サイエンス]
dolphin ドルフィン(どるふいん) [学術・船舶]
dum action ダム作用(だむきよう) [IP・自動車]
Dumas' method of nitrogen estimation デュマの窒素定量法(でゅまのちっそていりょうほう) [IP・サイエンス]
Dumas' method of vapor-density determination デュマの気体密度測定法(でゅまのきたいみつどそくていほう) [IP・サイエンス]
dumbbell model 亜鈴模型(あれいもけい) [IP・サイエンス]
Dumbbell Nebula 亜鈴星雲(あれいせい雲) [IP・サイエンス]
dumb-bell nebula あれい星雲(あれいせい雲) [学術・天文]
dumbbell specimen ダンベル状試験片(だんべりじょうしけんぺん) [K6200・ゴム]
dumb card ダムカード(だむかーど) [学術・船舶]
dumb iron ばねささえ(ばねささえ) [IP・自動車]/ばねささえ(自動車)(ば

ねささえ) [学術・機械]
dumb waiter ダムウェイター(だむうえいた) [F0015・造船内き]
dumbwaiter ダムウェイター(だむうえいた) [学術・建築]
Dumet wire ジュメット線(じゅめつとせん) [学術・探鉱冶金]
dummy 擬装の(ぎさそうの) [IBM・情報処理]/代本板(だいほんばん) [学術・図書館]/ダミー(だみー) [IP・プラント] [学術・船舶]/ダミー(模型人体)(だみー) [IP・自動車]/出来上り見本(図書)(できあがりみほん) [学術・図書館]/見かけの(みかけの) [IBM・情報処理]/身代り(みがわり) [IP・プラント]
dummy activity 疑似アクティビティ(ぎじあくていびてい) [IP・情報処理]/擬似作業(ぎじさきよう) [Z8121・オペ]/ダミー(だみー) [Z8121・オペ]
dummy antenna 疑似アンテナ(ぎじあんてな) [学術・電気]/疑似空中線(ぎじくうちゅうせん) [学術・電気]/ダミーアンテナ(だみーあんてな) [F8013・船電記]
dummy argument 仮引数(FORTRAN)(かりいんすう) [IBM・情報処理]/見かけ引数(PL/I)(みかけいんすう) [学術・統計数学]
dummy argument(F) 仮引数(F)(かりひきすう) [C6230・情報]
dummy assembly ダミー集合体(だみーしゅうごうたい) [学術・原子力]
dummy cathode ダミー陰極(だみーいんきょく) [IP・機械設計]
dummy coil 遊びコイル(あそびこいる) [IP・自動車] [学術・電気]
dummy control section 見かけ制御セクション(みかけせいぎよせきしよん) [IBM・情報処理]
dummy control section(DSECT) 見かけ制御セクション(みかけせいぎよせきしよん) [IP・情報処理]
dummy coupler ふざき連結器(管)(ふざぎれんけつき) [学術・機械]
dummy coupling ホース連結器(ふざき)(ほーすれんけつきふざき) [E4007・鉄道]
dummy data set 見かけデータセット(みかけでーたせつと) [IBM・情報処理]
dummy element ダミー要素(だみーようそ) [学術・原子力]
dummy entry 疑似入口(ぎじいりぐち) [IP・情報処理]
dummy fuel ダミー燃料(だみーねんりょう) [学術・原子力]
dummy funnel 模擬煙突(もぎえんとつ) [学術・船舶]
dummy instruction 見かけ命令(みかけめいれい) [IBM・情報処理]
dummy joint めくら目地(めくらめじ) [A0203・コンクリート]
dummy load 擬似抵抗(発火器の)(ぎじていこう) [学術・地震]/擬似負荷(ぎじふか) [学術・計測] [学術・電気]/疑似負荷(ぎじふか) [IP・プラント]/ダミーロード(仮の負荷)(だみーろーど) [IP・自動車]/ダミーロード(だみーろーど) [C0401・シー記] [IP・プラント]
dummy piston つり合いピストン(つりあいびすとん) [学術・機械]/つ

り合いピストン(タービン)(つりあいびすとん) [学術・船舶]
dummy plating 空電解処理(からでんかいしり) [H0400・電気めっき]
dummy plug ダミープラグ(だみーぷらぐ) [学術・電気]
dummy record 見かけレコード(みかけれこーど) [IBM・情報処理]
dummy ring ダミーリング(だみーりんぐ) [学術・船舶]
dummy run 模擬運転(もぎうてん) [IP・プラント]/手運転(よううてん) [IP・プラント]
dummy section 見かけセクション(みかけせきしよん) [IBM・情報処理]
dummy shaft ダミー・シャフト(だみーしゃふと) [IP・自動車]
dummy slip 代本せん(だいほんせん) [学術・図書館]
dummy stack 模擬煙突(もぎえんとつ) [学術・船舶]
dummy statement(A) 空文(A)(くうぶん) [C6230・情報]
dummy system variable 擬似システム変数(ぎじしすてむへんすう) [IP・情報処理]
dummy treatment 擬処理(ぎしり) [Z8101・品質]/指定処置(していし) [学術・統計数学]/なぞらせ(なぞらせ) [学術・統計数学]
dummy tube (熱交の)ダミーチューブ(だみーちゅーぶ) [IP・プラント]
dummy variable 見かけ変数(みかけへんすう) [IBM・情報処理]
dump 書き出し(かきだし) [IP・サイエンス]/ごみ捨場(ごみすてば) [IP・プラント]/タイ種(たいせき) [学術・探鉱冶金]/タイ積物(たいせきぶつ) [学術・探鉱冶金]/ダンプ(だんぷ) [A8403・ショベル系掘] [IP・サイエンス]/ダンプ(する)(だんぷ(する)) [IBM・情報処理]
dump analysis ダンプ解析(だんぷかいせき) [IP・情報処理]
dump body ダンプ車体(だんぷしやたい) [IP・自動車]
dump bolt 押し込みボルト(おしこみぼると) [学術・船舶]
dump car ダンプ・カー(だんぷかー) [IP・自動車]/ダンプカー(だんぷかー) [IP・プラント] [学術・土木]/転倒車(てんとうしや) [IP・プラント] [学術・機械]
dump-car ダンプカー(だんぷかー) [学術・建築]
dump cart ダンプ・カー(だんぷかー) [IP・自動車]
dump check ダンプ検査(だんぷけんさ) [IP・情報処理]
dump door おり戸(あおりど) [学術・機械]
dumped motor lorry ダンプ自動車(だんぷじどうしや) [IP・プラント]
dumped motor-lorry ダンプ自動車(だんぷじどうしや) [学術・機械]
dumper ダンパ(鉱車)(だんぱ) [学術・探鉱冶金]/ダンプ(だんぷ) [IP・自動車]
dump indicator lamp ダンプインジケータランプ(だんぷいんじけーたらんぷ) [D0103・自動車]
dumping (捨てる意味の)廃棄(はいき) [IP・プラント]
dumping fork ダンピングフォーク

〔だんぴんぐふおーく〕 [D6201・ウォーク]
dumping grate 落し火格子(おとしごうし) [学術・機械]/転覆火格子(てんぷくひごうし) [Z9211・エネ管理]
dumping site 埋立地(うめたてち) [IP・公害]
dump management ダンプ管理(プログラム)(だんぷかんり) [IBM・情報処理]
dump power 余剰電力(よじょうでんりょく) [学術・電気]
dump rope ダンプロープ(だんぷろーぷ) [A8403・シヨベル系掘]
dump routine ダンプ・ルーチン(だんぷるーちん) [IP・サイエンス]
dump sheave ダンプシーブ(だんぷしーぶ) [A8403・シヨベル系掘]
dump test 縦圧試験(じゅうあつしけん) [学術・船舶]/負荷しき断試験(ふかしゃだんしけん) [B0127・火災]
dump truck ダンプカー(だんぷかー) [IP・プラント]/ダンプ(自動車)(だんぷしゃ) [D0101・自動車]/ダンプ車(だんぷしゃ) [IP・プラント]/ダンプトラック(だんぷとらっく) [IP・自動車]/ダンプトラック(だんぷとらっく) [IP・プラント] [学術・土木]
dump-truck ダンプトラック(だんぷとらっく) [学術・建築]
dump valve ダンプバルブ(だんぷばるぶ) [W0105・航空]/放出弁(ほうしゅつべん) [学術・航空]
dump wagon ダンプワゴン(だんぷわごん) [学術・土木]
dump level ダンビーレベル(だんびーれべる) [学術・地震] [学術・土木]/ダンビレベル(だんびれべる) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
dune 砂丘(しゃきゅう) [学術・土木]
dune plants 砂丘植物(さきゅうしょくぶつ) [学術・植物]
donite ダンかんらん岩(だんかんらんがん) [学術・地震]
dunnage 下敷き(したじき) [IP・プラント]/ダンネージ(だんねーじ) [IP・プラント]/荷敷き(にじき) [IP・プラント]/荷敷(にじき) [学術・船舶]
dunnage board 荷敷板(にじきいた) [学術・船舶]
dunnage mat 荷敷マット(にじきまっ) [学術・船舶]
dunnage wood 荷敷板(にじきいた) [学術・船舶]
duo (image positioning) 二重どり(写真)(はんはばどり) [学術・図書館]
duodecimal 12進(じゅうにしん) [IBM・情報処理]/12進数(じゅうにしんすう) [IBM・情報処理]/12進法(じゅうにしんほう) [IBM・情報処理]
duodecimal number system 12進数系(じゅうにしんすうけい) [IP・情報処理]
duodenum 十二指腸(じゅうにしちよう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
duo-servo brake デュオサーボ・ブレーキ(でゅおさーぼふれーき) [IP・自動車]/デュオサーボブレーキ(でゅおさーぼふれーき) [D0106・自動車]
duo two leading shoe brake デュオツートレーリングシューブレーキ(でゅおつーとれーりんぐしゅーふれーき) [D0106・自動車]

duo two trailing shoe brake デュオツートレーリングシューブレーキ(でゅおつーとれーりんぐしゅーふれーき) [D0106・自動車]
duplex 二重(にじゅう) [IBM・情報処理]/複式(ふくしき) [学術・遺伝]
duplex (image positioning) 二面同時どり(写真)(りょうめんどうじどり) [学術・図書館]
duplex asphalt paper ターポリン紙(たーぽりんし) [P0001・紙・パ]
duplex atomizer 複式噴霧器(ふくしきふんむき) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
duplex bearing 組合せ軸受(くみあわせじくうけ) [B0104・軸受]
duplex burner 複式バーナー(ふくしきばーな) [学術・機械] [学術・船舶]/複式バーナー(ふくしきばーな) [IP・プラント]/複式噴霧器(ふくしきふんむき) [学術・航空]
duplex cable 重信ケーブル(じゅうしんけーぶる) [学術・電気]
duplex carburetor 双胴気化器(そうどうきかき) [B0110・内燃]/デュアル・キャブレタ(でゅあるきゃぶれた) [IP・自動車]
duplex carburettor 複式気化器(ふくしきかき) [学術・機械]
duplex chain 複式チェーン(2列ローラ・チェーン)(ふくしきちえん) [IP・自動車]
duplex channel 二重通信路(にじゅうつうしんろ) [IBM・情報処理]
duplex coating 二重被覆(にじゅうひふく) [学術・原子力]
duplex communication system 二重通信方式(にじゅうつうしんほうしき) [IP・情報処理]
duplex control デュプレックス制御(でゅふれっくすせいぎょ) [IP・情報処理]
duplex coupler 両用連結器(りょうようれんけつき) [E4005・鉄道]
duplex data attachment base 二重データ接続ベース機構(にじゅうでーたせつぞくべーすきこう) [IBM・情報処理]
duplexed system 二重システム(にじゅうしすてむ) [IBM・情報処理]
duplexer 送受切換器(そうじゅきりかえき) [学術・電気]
duplex feedback amplifier 二重帰還増幅器(にじゅうきかんぞうふくき) [学術・電気]
duplex feeding 二重給電(にじゅうきゅうでん) [学術・電気]
duplex filter 複式こし(ふくしきこし) [F0026・造船] [IP・プラント]/複式フィルター(ふくしきふいなる) [IP・プラント]
duplex grain 混粒(こんりゅう) [学術・探鉱冶金]
duplex grain size 混粒(こんりゅう) [IP・自動車]
duplex head milling machine 両頭フライス盤(りょうとうふらいすばん) [学術・機械]
duplex ignition 二重点火(にじゅうてんか) [B0110・内燃]
duplex injector 複式インジェクタ(ふくしきいんじえくた) [学術・機械]/複式インゼクタ(ふくしきいんぜくた) [学術・船舶]

duplex line 二重回線(にじゅうかいせん) [IP・情報処理]
duplex nickel plating 2層ニッケルめっき法(にそうにつけるめっきほう) [H0400・電気めっき]
duplex nozzle 複式ノズル(ふくしきのずる) [学術・機械]/複式ノズル(ガスタービン)(ふくしきのずる) [学術・船舶]
duplex on-line computer デュプレックスオンライン計算機(でゅふれっくすおんらいんけいさんき) [IP・情報処理]
duplex operation 複信(データ通信)(ふくしん) [学術・電気]/複信方式(ふくしんほうしき) [C5601・電子通]
duplex paper machine 複式抄紙機(ふくしきしょうしき) [学術・機械]
duplex photographic paper 二面印相紙(りょうめいんがし) [学術・図書館]
duplex printing 二面なせん(りょうめんなせん) [学術・化学]
duplex printing machine 二面なせん機(りょうめんなせんき) [学術・機械]
duplex process 合併法(がっぺいほう) [学術・探鉱冶金]
duplex pump 複式ポンプ(ふくしきばんぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
duplex steel 混粒鋼(こんりゅうこう) [学術・探鉱冶金]
duplex strainer 複式こし(ふくしきこし) [F0026・造船] [IP・プラント]/複式ストレーナー(ふくしきすとれーな) [IP・プラント]
duplex system デュプレックス・システム(でゅふれっくすしすてむ) [IP・サイエンス]/デュプレックスシステム(でゅふれっくすしすてむ) [IP・情報処理]/二重システム(にじゅうしすてむ) [IP・サイエンス]
duplex system of ignition 連成点火法(れんせいてんかほう) [学術・機械]
duplex telegraphy 二重電信(にじゅうでんしん) [学術・機械] [学術・電気]
duplex telephony 同時送受電話(どうじそうじゅでんわ) [学術・電気]
duplex transmission 同時送受通信(どうじそうじゅつうしん) [学術・電気]
duplex tube 二重管(にじゅうかん) [IP・プラント]/複合管(ふくごうかん) [IP・プラント]
duplex type 複式(ふくしき) [IP・プラント]/両頭形(りょうとうがた) [IP・プラント]
duplex-type Bourdon-tube 複合ブルドン管(ふくごうぶるどんかん) [学術・計測]
duplex winding 二重巻(にじゅうまき) [学術・電気]
duplicate 重複する(ちようふくする) [IBM・情報処理]/複写する(ふくしやする) [IBM・情報処理]/複写する(謄写版による)(ふくしやする) [学術・図書館]/複製(ふくせい) [C6230・情報]
duplicate cavity plate ともし型(ともがた) [K6900・プラ]
duplicated film 両面塗布フィルム(りょうめんとふふいるむ) [学術・化

学]/画面フィルム(りょうめんふいるむ) [Z4001・原子力]

uplicated negative 複製ネガ(ふくせいねが) [IP・プラント] [学術・化学]

uplicated plant 同一仕様のプラント(どういつしやうのぷらんと) [IP・プラント]

uplicate entry 重複記入(じゅうふくにゅう) [学術・図書館]

uplicate exchange 複本交換(ふくほんこうかん) [学術・図書館]

uplicate gene 重複遺伝子(じゅうふくいでんし) [学術・遺伝]/重複因子(じゅうふくいんし) [IP・サイエンス]/重複因子(ちようふくいんし) [学術・動物]

uplicate label 二重定義ラベル(にじゅうていぎらべる) [IP・情報処理]

uplicate mass storage volume 重複大容量記憶ボリューム(ちようふくだいりょうようきおくほりゅーむ) [IBM・情報処理]

uplicate negative 複製ネガ(ふくせいねが) [学術・図書館]

uplicate pay collection 有料貸出用複本(ゆうりょうかししょうふくほん) [学術・図書館]

uplicate plate とも型(ともがた) [K6900・プラ]

uplicate sampling 重複採取(じゅうふくぬきとり) [学術・統計数学]

uplicate supply 二重給電(にじゅうきゅうでん) [F0031・造船]

uplicate title 二重標題(にじゅうひょうだい) [学術・図書館]

uplicate twin 一卵生双生児(いちらんせいそうせいじ) [IP・サイエンス]

uplicate volume 重複ボリューム(ちようふくほりゅーむ) [IBM・情報処理]

uplicating film 複製用フィルム(ふくせいようふいるむ) [学術・化学]

uplicating machine 謄写機(とうしゃき) [学術・図書館]

uplicating punch 穿孔機(せんこうき) [IBM・情報処理]

uplicating summary punch 合計穿孔機(ごうけいせんこうき) [IBM・情報処理]

uplicate 重複(じゅうふく) [IP・プラント] [学術・遺伝]/増設(ぞうせつ) [IP・プラント]/複写(ふくしや) [IP・プラント]/複製(ふくせい) [IP・プラント]

uplicate check 二重検査(にじゅうけんさ) [IBM・情報処理]

uplicate factor 複写因数(ふくしやいんすう) [IBM・情報処理]

uplicate method 繰返し法(ひ色分析の)(くりかえしほう) [学術・分光]

uplicator 印刷機(いんさつき) [B0117・事務機]/型彫機(かたはりき) [学術・化学]/謄写機(とうしゃき) [学術・図書館]/複製機(ふくせいき) [学術・化学]

Duplicentata 重歯類(じゅうしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

uplicated film 両面塗りフィルム(りょうめんぬりふいるむ) [学術・物理]

Dupuytren's contracture splint デュピイラン拘縮用装具(てうぷいーとらんこうしゅくようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

durability 持続力(じぞくりき) [IP・プラント]/耐久性(たいきゅうせい) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [IP・情報処理] [K5500・塗料]

[学術・化学] [学術・航空] [学術・土木]/耐久度(たいきゅうど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/耐水性(ガラス)(たいすいせい) [学術・化学]

durability factor 耐久性係数(たいきゅうせいけいすう) [学術・土木]

durable press finish パーマネントプレス加工(ぱーまねんとぶれすかこう) [L0207・繊維染色]

durain ジュレーン(じゅれーん) [学術・探鉱冶金]

duralmin ジュラルミン(じゅらるみん) [IP・自動車]

duralplat ジュラルプラット(じゅらるぷらっと) [学術・探鉱冶金]

duralumin ジュラルミン(じゅらるみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

[学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

duralumin plate ジュラルミン板(じゅらるみんばん) [学術・建築]

dura mater 硬膜(こうまく) [学術・動物]/脳硬膜(のうこうまく) [学術・動物]

durana metal ジュラナメタル(じゅらなめたる) [学術・探鉱冶金]

duration 航続時間(こうぞくじかん) [学術・航空]/持続時間(じぞくじかん) [IP・情報処理]/持続時間(信号の)(じぞくじかん) [学術・航空]/所要時間(しよようじかん) [IP・情報処理]

[Z8121・オペ]

duration (of solar eclipse) 継続時間(けいぞくじかん) [学術・天文]

duration curve 流況曲線(りゅうきょうきょくせん) [IP・エネルギー] [学術・電気]

duration of bright sunshine 日照時間(にっしょうじかん) [学術・気象]

duration of life 寿命(じゅみょう) [学術・植物]

duration of peaking time ピーク負荷継続時間(ピーくふかけいぞくじかん) [IP・エネルギー]

duration of possible sunshine 日照時間(かしょうじかん) [学術・建築]

duration of preliminary tremors 初期微動継続時間(しよびどうけいぞくじかん) [学術・地震]/初期微動時間(しよびどうじかん) [学術・地震]

duration of rainfall 降雨継続時間(こううけいぞくじかん) [学術・土木]

duration of service 使用期間(しようきかん) [IP・プラント]

duration of shock pulse 衝撃パルス作用時間(しようげきばるすようじかん) [B0153・振動]/衝撃パルス有効作用時間(しようげきばるすようじかん) [B0153・振動]

duration of sunshine 日照時間(にっしょうじかん) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]

duration of test 試験期間(しけんきかん) [IP・プラント]

duration of wave front 波頭長(は

とうちよう) [学術・電気]

duration of wave tail 波尾長(はびちよう) [学術・電気]

duration selection 持続時間選別(じぞくじかんせんべつ) [学術・電気]

duration selector 持続時間選別器(じぞくじかんせんべつき) [学術・電気]

duration spring 作用持続ばね(きようじぞくばね) [学術・自動車]

durax pavement 小舗石舗装(しょうはせきほうさう) [学術・土木]

durene ブレン(ずれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

durion ジュリロン(じゅりろん) [学術・探鉱冶金]

durite ドリット(石灰)(どりとつ) [学術・化学]

duro-meter デュロメータ(ゴム用硬度計)(でゅろめーた) [IP・自動車]

durometer ジュロメータ(じゅろめーた) [学術・化学]/デュロメータ(でゅろめーた) [B0116・パッキン]

durometer hardness ジュロメータ硬さ(じゅろめーたーかたさ) [学術・化学]

duroscope ジュロスコープ(じゅろすこーぷ) [学術・船舶]

duse equivalent (DE) 線量当量(せんりょうとうりょう) [学術・原子力]

dush pot ダッシュ・ポット(だっしゅぽっと) [IP・自動車]

dust ダスト(だすと) [B0126・火災]

[IP・プラント] [IP・公害] [Z2500・や金] [学術・化学]/ちり(ちり) [IP・プラント]/ばいじん(ばいじん)

[B0130・火災]/微粒子(びりゅうし) [学術・天文]/粉削(農薬)(ふんざい)

[学術・化学]/粉じん(ふんじん) [IP・プラント] [IP・公害]/粉末(ふんまつ)

[IP・プラント]/ほこり(ほこり) [IP・プラント]

dustability 吐粉性(農薬)(とふんせい) [学術・化学]

dust arrester 取じん装置(しゅうじんそうち) [学術・探鉱冶金]/除じん装置(じょじんそうち) [学術・探鉱冶金]

dust bin 取じん室(しゅうじんしつ) [学術・探鉱冶金]/除じん室(じょじんしつ) [学術・探鉱冶金]

dust box ダストボックス(だすとぼくす) [IP・プラント]

dust bulkhead ちり止め隔壁(ちりどめかへき) [学術・船舶]

dust cap ダスト・キャップ(だすときゃっぷ) [IP・自動車]/ちりやけ帽子(ちりやけぼうし) [学術・機械]

dust catcher 取じん機(しゅうじんき) [学術・探鉱冶金]/集じん器(しゅうじんき) [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・電気]/集じん機(しゅうじんき) [学術・機械]/除じん機(じょじんき) [学術・探鉱冶金]/ちり取り機(ちりとりき) [学術・機械]

dust chamber 取じん室(しゅうじんしつ) [学術・探鉱冶金]/除じん室(じょじんしつ) [IP・プラント] [L0305・紡織]/ジン室(じんしつ) [L0209・紡織]/ダストチャンバー(だすとちんばー) [IP・プラント]/脱じん室(だつじんしつ) [IP・プラント]

dust chimney じん突(じんとつ) [L0305・紡織]/ジン突(じんとつ)

[L0209・紡績]
dust chute ダストシュート〔だすとしゅーと〕〔学術・建築〕
dust coal 微粉炭〔びふんたん〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・採鉱冶金〕/微粉炭〔びふんたん〕〔学術・船舶〕
dust coat ダスターコート〔だすたーこーと〕〔L0212・繊維二次製〕
dust-collecting equipment 集じん装置〔しゅうじんそうち〕〔IP・公害〕
dust collection 集じん〔しゅうじん〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕/集塵〔しゅうじん〕〔IP・サイエンス〕
dust collection (collector) 集じん装置〔しゅうじん(そうち)〕〔IP・エネルギー〕
dust collection system 集じんシステム〔しゅうじんしすてむ〕〔IP・情報処理〕
dust collector 吸じん装置〔きゅうじんそうち〕〔B0106・工作機〕〔IP・プラント〕/取じん機〔しゅうじんき〕〔学術・採鉱冶金〕/集じん器〔しゅうじんき〕〔F0026・造船〕〔IP・プラント〕〔IP・公害〕〔Z9211・エネ管理〕〔学術・気象〕/集じん機〔しゅうじんき〕〔M0102・鉱山〕〔学術・機械〕/集じん装置〔しゅうじんそうち〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・計測〕/除じん機〔じょじんき〕〔学術・採鉱冶金〕/除じん装置〔じょじんそうち〕〔IP・プラント〕/ちり取り機〔ちりとりき〕〔学術・機械〕
dust concentration 含じん濃度〔がんじんのうど〕〔IP・プラント〕/含じん量〔がんじんりょう〕〔IP・プラント〕/ダスト濃度〔だすとのうど〕〔IP・プラント〕/ばいじん濃度〔ばいじんのうど〕〔B0126・火発〕〔IP・プラント〕
dust conductor ダストコンダクター〔だすとこんだくたー〕〔学術・建築〕
dust containing gas 含じんガス〔がんじんがす〕〔IP・プラント〕
dust content ダスト量〔だすとりょう〕〔Z9211・エネ管理〕/ばいじん量〔ばいじんりょう〕〔IP・プラント〕
dust content measuring instrument ばいじん量測定器〔ばいじんりょうそくていき〕〔B0129・火発〕
dust controlled area 浮遊微粒子管理区域〔ふゆうびりゅうしかんりくいき〕〔Z8122・コンタミ〕
dust core 圧粉磁心〔あつぷんじしん〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕/圧粉磁心〔あつぷんじしん〕〔IP・サイエンス〕/圧粉心〔あつぷんしん〕〔学術・物理〕/圧粉鉄心〔あつぷんてっしん〕〔IP・サイエンス〕/ダストコア〔だすとこあ〕〔IP・サイエンス〕
dust cork 粉状コルク〔ふんじょうこるく〕〔学術・船舶〕
dust counter 計じん器〔けいじんき〕〔学術・計測〕/細塵計〔さいじんけい〕〔IP・サイエンス〕/じんあい計〔じんあいけい〕〔学術・気象〕〔学術・建築〕
dust devil じん旋風〔じんせんふう〕〔学術・気象〕
duster ダスタ〔だすた〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕/ダスターコート〔だすたーこーと〕〔L0212・繊維二次製〕/はたき〔はたき〕〔L0212・繊維二次製〕
duster cover ダスタカバー〔だすた

かばー〕〔B0115・登録機〕
duster lip (of oil seal) ちりよけリップ〔オイルシールの〕(ちりよけりっぷ)〔B0116・パッキン〕
duster wheel ダスターホイール〔だすたーほいーる〕〔学術・建築〕
dust excluder ダストシールド〔だすとしーるど〕〔IP・自動車〕
dust explosion じん爆〔じんぱく〕〔IP・プラント〕/粉じん爆発〔ふんじんばくはつ〕〔IP・エネルギー〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕/粉じん爆発〔ふんじんばくはつ〕〔学術・採鉱冶金〕/粉体爆発〔ふんたいばくはつ〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕
dust-explosionproof motor 粉じん防爆電動機〔ふんじんぼうばくでんどうき〕〔IP・プラント〕
dust extractor 集じん機〔しゅうじんき〕〔学術・原子力〕/除じん機〔じょじんき〕〔学術・原子力〕
dust fall 降下ばいじん〔こうかばいじん〕〔IP・エネルギー〕〔IP・プラント〕〔IP・公害〕
dust figure 粉像〔ふんぞう〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕
dust flue じん道〔じんだう〕〔L0305・紡績〕/じん道〔じんだう〕〔L0209・紡績〕
dust free 指触乾燥〔ししよくかんそう〕〔K5500・塗料〕
dust-free atmosphere ほこりのない環境〔ほこりのないかんきょう〕〔IP・プラント〕
dust-free garments 無じん衣〔むじんい〕〔Z8122・コンタミ〕
dust generating facility 粉じん発生施設〔ふんじんはっせいしせつ〕〔IP・公害〕
dust guard ちりよけ〔ちりよけ〕〔E4002・鉄道〕〔学術・機械〕
dust guard cover ちりよけふた〔ちりよけふた〕〔E4002・鉄道〕
dust guard seat ちりよけ座〔ちりよけざ〕〔E4002・鉄道〕
dust haze ちり煙霧〔ちりえんむ〕〔学術・気象〕
dust-ignitionproof type 粉じん防爆形〔ふんじんぼうぱくがた〕〔IP・プラント〕
dusting 粉付け〔こなつけ〕〔K6200・ゴム〕/粉付け〔ゴム〕(こなつけ)〔学術・化学〕/播粉〔火薬〕(そうふん)〔学術・化学〕/ダスチング〔だすちんぐ〕〔R2001・耐火〕〔学術・化学〕
dusting agent 打ち粉〔ゴム〕(うちこ)〔学術・化学〕
dusting characteristics 発じん性〔はつじんせい〕〔Z8122・コンタミ〕
dusting machine ちり取り機〔ちりとりき〕〔学術・機械〕
dusting powder 打ち粉〔ゴム〕(うちこ)〔学術・化学〕/打粉〔うちこ〕〔K6200・ゴム〕/粉剤〔ふんざい〕〔学術・化学〕
dust-jacket ジャケット〔じゃけっと〕〔学術・図書館〕
dust jar ダストジャー〔だすとじゃー〕〔IP・公害〕
dust keeper ちりよけ〔ちりよけ〕〔学術・機械〕
dust-laden atmosphere ほこりっぽい環境〔ほこりっぽいかんきょう〕〔IP・プラント〕

dust-laden environment ほこりっぽい環境〔ほこりっぽいかんきょう〕〔IP・プラント〕
dust layer 防じん膜〔道路〕(ほうじんまく)〔学術・土木〕
dustless unloader ダストレスアンローダ〔だすとれすあんろーだ〕〔B0126・火発〕
dust mask 防じんマスク〔ぼうじんますく〕〔IP・プラント〕〔M0102・鉱山〕
dust measuring apparatus 測じん器〔そくじんき〕〔学術・採鉱冶金〕
dust monitor 粉じんモニタ〔ふんじんもにた〕〔学術・計測〕
dust-outlet 掃出口〔はきだしぐち〕〔学術・建築〕
dust pocket 取じん室〔しゅうじんしつ〕〔学術・採鉱冶金〕/除じん室〔じょじんしつ〕〔学術・採鉱冶金〕
dust proof ちり止め〔ちりどめ〕〔学術・船舶〕
dust-proof... ほこり除け—(形)〔ほこりよけ〕〔学術・計測〕
dustproof case 耐埃ケース〔たいあいけいす〕〔IP・プラント〕/耐じんケース〔たいじんけいす〕〔IP・プラント〕/ちりよけ外箱〔ちりよけそとばこ〕〔IP・プラント〕/ほこりよけ外箱〔ほこりよけそとばこ〕〔IP・プラント〕
dustproof machine 防じん形電機〔ぼうじんがたでんき〕〔学術・電気〕
dust protective mask 防じんマスク〔ぼうじんますく〕〔学術・採鉱冶金〕
dust removal 集塵法〔しゅうじんほう〕〔IP・サイエンス〕/除じん〔じょじん〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕/脱じん〔だつじん〕〔IP・プラント〕
dust removing 除じん〔じょじん〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕/脱じん〔だつじん〕〔IP・プラント〕
dust respirator 防じんマスク〔ぼうじんますく〕〔学術・採鉱冶金〕
dusty agent 打粉〔だふん〕〔IP・サイエンス〕
dust sampler 粉じんサンブラ〔ふんじんさんぶら〕〔学術・計測〕
dust separator ちり分離器〔ちりぶんりき〕〔学術・機械〕
dust shield〔米〕 バンドカバー〔ばんどかばー〕〔IP・自動車〕
dust shield〔米〕 ダストシールド〔だすとしーるど〕〔IP・自動車〕
dust storm 砂じんあらし〔さじんあらし〕〔学術・気象〕
dust tight ちり止め〔ちりどめ〕〔学術・船舶〕
dusttight type 防あい形〔ほうあいがた〕〔IP・プラント〕/防じん形〔ほうじんがた〕〔IP・プラント〕
dust trunk ダストランク〔だすとらんく〕〔L0209・紡績〕
dust whirl じん旋風〔じんせんふう〕〔学術・気象〕
dust wrapper ジャケット〔じゃけっと〕〔学術・図書館〕
dusty cotton ダスティ綿〔だすていめん〕〔L0204・繊維原料〕
dusty gas 含じんガス〔がんじんがす〕〔B0126・火発〕〔B0130・火発〕
dutch-lap method 一文字ぶき〔いちもんじぶき〕〔学術・建築〕
Dutch-oven furnace 張り出し炉〔はりだしろ〕〔学術・機械〕

Dutch roll ダッチロール〔だっちろーる〕〔学術・航空〕

Dutch telescope オランダ式望遠鏡〔おらんだしきばうえんきょう〕〔IP・サイエンス〕

duty <複> 関税〔かんぜい〕〔IP・プラント〕/義務〔ぎむ〕〔IP・プラント〕/職務〔しよくむ〕〔IP・プラント〕/税〔ぜい〕〔IP・プラント〕/税金〔ぜいきん〕〔IP・プラント〕/デューティ〔でゅてい〕〔IP・情報処理〕/負荷〔ふか〕〔IP・プラント〕

duty connected illness 業務上疾病〔ぎょうむじょうしつぺい〕〔IP・プラント〕

duty cycle 衝撃周波〔しやうげきしゅうは〕〔学術・航空〕/使用率〔しやうりつ〕〔Z3001・溶接〕

duty-cycle operation 反復使用〔はんぷくしやう〕〔学術・電気〕

duty exoneration 免税〔めんぜい〕〔IP・プラント〕

duty factor 衝撃係数〔パルス〕〔しやうげきけいすう〕〔学術・電気〕/負荷時間率〔回転機〕〔ふかじかんりつ〕〔学術・電気〕

duty free article 無税品〔むぜいひん〕〔IP・プラント〕/免税品〔めんぜいひん〕〔IP・プラント〕

duty free imports 免税輸入品〔めんぜいひんにゅうひん〕〔IP・プラント〕

DV (delay valve) 運動バルブ〔ちどうばるぶ〕〔IP・自動車〕

DVB (device base control block) 装置基本制御ブロック〔そうちきほんせいぎよふくく〕〔IBM・情報処理〕

DVCT (device characteristics table) 装置特性テーブル〔そうちとくせいていぶる〕〔IP・情報処理〕

DVM (digital voltmeter) デジタルボルトメータ〔でじたるばるとめーた〕〔IP・情報処理〕

dwarf こびと〔こびと〕〔学術・遺伝〕/わい性〔わいせい〕〔学術・遺伝〕/わい星〔わいせい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・天文〕

dwarf (star) わい星〔わいせい〕〔IP・サイエンス〕

dwarf book 豆本〔まめほん〕〔学術・図書館〕

dwarf door 半戸〔はんど〕〔学術・建築〕

dwarfism 侏儒症〔しゅじゅしょう〕〔IP・サイエンス〕

dwarf stage わい星期〔わいせいき〕〔学術・天文〕

dwarf star わい星〔わいせい〕〔学術・天文〕

dwel ドウェル〔どうゐる〕〔B0181・工作機〕〔B6012・工作機記号〕/ねじ面の平行部〔ねじめんのへいこうぶ〕〔B0176・ねじ加工工具〕

dwel angle ドエル・角〔どえるかく〕〔IP・自動車〕

dwelling 住居〔じゅうきょ〕〔学術・建築〕

dwelling conditions 住居水準〔じゅうきょすいじゅん〕〔学術・建築〕

dwelling house 住家〔じゅうか〕〔学術・建築〕/住宅〔じゅうたく〕〔学術・建築〕

dwelling house combined with other uses 併用住宅〔へいようじゅうたく〕〔学術・建築〕

dwelling house with spare rooms 余裕住宅〔よゆうじゅうたく〕〔学術・建築〕

dwelling standard 住居標準〔じゅうきょひょうじゅん〕〔学術・建築〕

dwelling unit 住戸〔じゅうこ〕〔学術・建築〕

dwel tacho tester ドエル・タコ・テスタ〔どえるたこてすた〕〔IP・自動車〕

dwel tester ドエル・テスタ〔ドエル角試験器〕〔どえるてすた〕〔IP・自動車〕

dwel time ドウェル時間〔どうゐるじかん〕〔IP・情報処理〕/ドエル・タイム〔どえるたいむ〕〔IP・自動車〕

d. w. f. 晴天下水量〔せいてんげすいりょう〕〔学術・土木〕

dwindling resources 漸減資源〔ざんげんしげん〕〔IP・エネルギー〕

DWL (derived working limit) 誘導実用限度〔ゆうどうじつようげんど〕〔学術・原子力〕

DWTT (Drop Weight Tear Test) DWT 試験〔でいどぶりてーしけん〕〔学術・原子力〕

DX (de luxe) デラックス〔でらくくす〕〔IP・自動車〕

DX enclosure attachment D型格納装置接続機構〔C型用〕〔でいーがたかくのうそうちせつぞくきこう〕〔IBM・情報処理〕

DXT (data extract) データ抽出〔でーたちゅうしゅつ〕〔IP・情報処理〕

dyad 二分染色体〔にふせんしよくたい〕〔学術・遺伝〕/二分子〔にぶんし〕〔学術・遺伝〕/〔学術・植物〕/二分染色体〔にふせんしよくたい〕〔学術・動物〕

dyadic デイアディック〔だいいでいっく〕〔学術・数学〕/デイアディック〔でいであいっく〕〔IP・サイエンス〕

dyadic boolean operator 二項ブール演算子〔にこうぶーるえんざんし〕〔IBM・情報処理〕

dyadic interaction 二者相互関係〔にしゃそうごかんけい〕〔IP・情報処理〕

dyadic operation 二項演算〔にこうえんざん〕〔IBM・情報処理〕

dyadic processor (DP) 双頭プロセッサ〔そうとうぶろせっさ〕〔IP・情報処理〕

dyadic system 二進法〔にしんほう〕〔IP・サイエンス〕

dye 染料〔せんりょう〕〔H0201・アルミ〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

dye-affinity 染色性〔せんしよくせい〕〔H0201・アルミ〕

dye bath 染色浴〔せんしよく〕〔L0207・繊維染色〕〔学術・化学〕

dye beam タイバーム〔だいいびーむ〕〔L0306・製機機〕

dye bleeding 色流れ〔いろながれ〕〔H0201・アルミ〕

dye boarder くつた染色機〔くつたせんしよくき〕〔L0308・染色〕

dye check カラーチェック〔からーちえく〕〔IP・プラント〕/ダイチェック〔だいいちえく〕〔IP・プラント〕

dyed style printing 形付け浸染〔かたつけしんせん〕〔学術・化学〕/型付け浸染〔かたつけしんせん〕〔L0207・繊維染色〕

dyed yarn 染糸〔そめいと〕〔L0205・繊維糸〕

dye fixing agent 染色堅ろう度増進剤〔せんしよくけんろうどぞうしんざい〕〔K3211・界面〕〔学術・化学〕

dye-fixing agent フィックス剤〔ふいっくすざい〕〔L0207・繊維染色〕

dye-fixing treatment 染料固着処理〔せんりょうちやくしり〕〔H0201・アルミ〕

dyeing 浸染〔しんせん〕〔IP・プラント〕/浸染〔しんせん〕〔学術・化学〕/浸染〔しんせん〕〔L0207・繊維染色〕/染色〔せんしよく〕〔H0201・アルミ〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔L0207・繊維染色〕〔学術・化学〕

dyeing assistant auxiliaries 染色助剤〔せんしよくじょざい〕〔L0207・繊維染色〕

dyeing auxiliaries 染色助剤〔せんしよくじょざい〕〔K3211・界面〕

dyeing bath 染おけ〔そめおけ〕〔学術・機械〕

dyeing capacity 染色力〔せんちやくりょく〕〔H0201・アルミ〕

dyeing except inside 中抜き染色〔なかぬきせんしよく〕〔H0201・アルミ〕

dyeing in jig ジグー染め〔じぐーそめ〕〔学術・化学〕

dyeing in loop つるし染め〔つるしそめ〕〔学術・化学〕

dyeing machine 染色機〔せんしよくき〕〔学術・機械〕

dyeing of boiled silk 練り染め〔ねりそめ〕〔学術・化学〕

dyeing power 染色力〔せんしよくりょく〕〔学術・化学〕/染色力〔せんちやくりょく〕〔H0201・アルミ〕

dyeing property 染色性〔せんちやくせい〕〔学術・化学〕

dyeing speck 染めむら〔染〕〔そめむら〕〔学術・化学〕/染ムラ〔そめむら〕〔L0208・繊維試験〕

dyeing speed 染め足〔そめあし〕〔学術・化学〕

dyeing test 染色試験〔せんしよくしけん〕〔学術・化学〕

dyeing with weight 増量染め〔ぞうりょうそめ〕〔学術・化学〕

dye jig ジグ〔じぐ〕〔L0308・染色〕

dye laser 色素レーザー〔しきそれーざー〕〔学術・分光〕

dye liquor 染液〔せんえき〕〔L0207・繊維染色〕

Dye Penetrant Test 浸透探傷試験〔しんとうたんしやうしけん〕〔学術・原子力〕

dye-penetrant testing 染料浸透検査〔せんりやうしんとうけんさ〕〔IP・プラント〕/ダイペネトラントテスト〔だいいねとらんとてすと〕〔IP・プラント〕

dye retardant 緩染剤〔染〕〔かんせんざい〕〔学術・化学〕

dyestuff 染料〔せんりょう〕〔H0201・アルミ〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

dye toning 染料調色〔せんりょうちやうしよく〕〔学術・化学〕

dye transfer process 転染法〔てんせんほう〕〔学術・化学〕

dye transfer process copying

machine グイトランスファ複写機
(だいとらんすふあふくしや)
[B0117・事務機]

dyke 岩脈(がんみゃく) [M0102・鉱山]
[学術・採鉱冶金] [学術・地震]/堤防(ていぼう) [学術・地震] [学術・土木]

dyke break 破堤(はてい) [学術・土木]

Dynaflo drive ダイナフロ・ドライブ(だいなふろどらいふ) [IP・自動車]

dynameter ダイナメーター(だいなめーたー) [Z8120・光学]/倍率計(ばいりつけい) [学術・天文]

dynamic ダイナミック(だいなみっく) [IBM・情報処理]/動的(どうてき) [IBM・情報処理]

dynamic(al) system theory 動的システム理論(どうてきしすてむりろん) [IP・情報処理]

dynamic adaptive data base system 動的適応データベースシステム(どうてきてきおうでーたべーすしすてむ) [IP・情報処理]

dynamic address translation 動的アドレス変換(どうてきあどれすへんかん) [IBM・情報処理]/動的アドレス変換機構(どうてきあどれすへんかんきこう) [IBM・情報処理]

dynamic address translation (DAT) 動的アドレス変換(どうてきあどれすへんかん) [IP・情報処理]/動的アドレス変換(機構)(どうてきあどれすへんかん) [IP・情報処理]

dynamic address translation feature (DATfeature) 動的アドレス変換機構(どうてきあどれすへんかんきこう) [IBM・情報処理]

dynamical... 力学的—(形)[りきがてき] [学術・天文]

dynamical astronomy 天体力学(てんたいりきがく) [学術・天文]

dynamical balancing 動つりあい(どうつりあい) [学術・船舶]/動つりあわせ(どうつりあわせ) [学術・船舶]

dynamic ellipticity 力学的だ円率(りきがくてきだえんりつ) [IP・サイエンス]

dynamical existence problem 動的存在問題(どうてきそんざいもんだい) [IP・情報処理]

dynamical friction 動摩擦(どうまさつ) [学術・機械]

dynamic alignment ダイナミックアライメント(だいなみっくあらいめんと) [IP・情報処理] [T0101・福祉関連機器]

dynamic allocation 動的割付(どうてきわりつけ) [IP・情報処理]/動的割振り(どうてきわりふせ) [IBM・情報処理]

dynamic allocation index 動的配分指数(どうてきはいぶんしすう) [IP・情報処理]/動的割付指数(どうてきわりつけしすう) [IP・情報処理]

dynamic allocation interface routine (DAIR) 動的割振りインターフェースルーチン(どうてきわりふりいんたーふえーすーちん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

dynamically-compensated model-reference system 動的補償モデル規範形システム(どうてきはししょうがたもてきはんがたしすてむ)

[IP・情報処理]
dynamic magnification 振動倍率(しんどうばいりつ) [学術・地震]

dynamical optimization method 動的最適化法(どうてきさいてきはほう) [IP・情報処理]

dynamic parallax 光学視差(りきがくしき) [学術・天文]

dynamic pressure 動圧(どうあつ) [学術・船舶]/動圧力(どうあつりょく) [学術・船舶]

dynamical stability 動的復原力(どうてきふくげんりょく) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

dynamical stress 動応力(どうおうりょく) [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

dynamical theory 力学的理論(りきがくてきりろん) [学術・物理]

dynamical theory of diffraction 動力学的回折理論(どうりょきがくてきかいせつりろん) [IP・サイエンス]

dynamical thrust 動的スラスト(どうてきすらすと) [学術・船舶]

dynamical unit stress 動応力度(どうおうりょくど) [学術・建築]

dynamic analysis 動的解析(どうてきかいせき) [IP・情報処理]

dynamic area 動的区域(どうてきいき) [IBM・情報処理]

dynamic assignment 動的割当(どうてきあて) [IP・情報処理]

dynamic balance ダイナミック・バランス(動的つり合い)(だいなみっくばらんす) [IP・自動車]/動つりあい(どうつりあい) [B0130・火災]/動釣合い(どうつりあい) [IP・プラント]/動つり合い(どうてきつりあい) [IP・自動車]

dynamic balance control 動的平衡制御(どうてきへいこうせいぎょ) [IP・情報処理]

dynamic balancing 動つりあい(どうつりあい) [学術・機械] [学術・電気]/動つりあわせ(どうつりあわせ) [B0153・振動] [学術・機械]/動つりあわせ(どうつりあわせ) [B0132・送・送/二面つりあわせ(にめんつりあわせ) [B0153・振動]

dynamic balancing machine 動つりあい試験機(どうつりあいしけんき) [B0153・振動]

dynamic balancing test 動つりあい試験(どうつりあいしけん) [学術・計測]

dynamic behavior 動的挙動(どうてききどう) [IP・情報処理]/動特性(どうてきとくせい) [学術・計測]

dynamic behaviour 動特性(どうてきとくせい) [学術・計測]

dynamic benefit-cost analysis 動的便益-費用解析(どうてきべんえきひようかいせき) [IP・情報処理]

dynamic binary search 動的二分探索(どうてきにふんたんさく) [IP・情報処理]

dynamic brace of the elbow ヒジ(肘)関節筋の支持装置(ひじかんせつどうてきしじそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

dynamic brake equipment ダイナミックブレーキ装置(だいなみっくぶれーきそうち) [E4007・鉄道]

dynamic braking 発電制動(はつて

んせいどう) [C0401・シー・記] [学術・電気]

dynamic braking resistor 制動抵抗器(せいどうていこうき) [C0401・シー・記] [IP・プラント]

dynamic buffering 動的緩衝手法(どうてきかんしゅうしゅほう) [IBM・情報処理]

dynamic characteristic 動特性(どうてきとくせい) [C7102・電子管] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気]

dynamic characteristics 動特性(どうてきとくせい) [IP・情報処理] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・物理]

dynamic climatology 動気候学(どうきこうがく) [学術・気象]

dynamic compensation 動的補償(どうてきはし) [IP・情報処理]

dynamic competitive situation 動的競争状況(どうてききょうじょうきょう) [IP・情報処理]

dynamic control 動的制御(どうてきせいぎょ) [IP・情報処理]

dynamic control strategy 動的制御戦略(どうてきせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]

dynamic control system 動的制御システム(どうてきせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

dynamic convergence 動集中(どうしゅうちゅう) [学術・電気]/動的集中(どうてきしゅうちゅう) [C7102・電子管]

dynamic coupling 動連成(どうれんせい) [学術・機械]

dynamic crew procedures simulator (DCPS) 動的乗組員手順シミュレータ(どうてきのりくみんてじゅんしむれーた) [IP・情報処理]

dynamic current 続流(ぞくりゅう) [学術・電気]

dynamic cybernetic system 動的サイバネティックシステム(どうてきさいばねていっくしすてむ) [IP・情報処理]

dynamic data set definition 動的データセット定義(どうてきでーたせつていぎ) [IBM・情報処理]

dynamic debugging tool (DDT) ダイナミックデバッグツール(だいなみっくてばっぎんぐつーる) [IP・情報処理]

dynamic decision making system 動的意思決定システム(どうてきいしけつていしすてむ) [IP・情報処理]

dynamic decision process 動的決定過程(どうてきけつていけいてい) [IP・情報処理]

dynamic decomposition technique 動的分解技法(どうてきぶんかいぎほう) [IP・情報処理]

dynamic decoupling 動的減結合(どうてきげんけつごう) [IP・情報処理]

dynamic demand function 動的需要関数(どうてきじゅようかんとすう) [IP・情報処理]

dynamic design 動的設計(どうてきせつけい) [学術・地震]

dynamic design analysis 動的設計解析(どうてきせつけいかいせき)

dynamic design

[IP・情報処理]
dynamic design analysis method (DDAM) 動的設計解析法[どうてきせつげんかいせきほう] [IP・情報処理]
dynamic deterministic problem 動的確定論問題[どうてきかくていろんもんだい] [IP・情報処理]
dynamic device reconfiguration (DDR) 動的装置再構成[どうてきそうちさいこうせい] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/動的装置再構成[どうてきそうちさいへんせい] [IP・情報処理]
dynamic dispatching 動的ディスパッチング[どうてきでいすぱちんぐ] [IBM・情報処理]
dynamic dump 動的ダンプ[どうてきだんぷ] [IBM・情報処理]
dynamic earphone ダイナミックイヤホン[だいなみっくいやはん] [学術・電気]
dynamic economic system 動的経済システム[どうてきけいざいしすてむ] [IP・情報処理]
dynamic ecosystem 動的エコシステム[どうてきえこしすてむ] [IP・情報処理]
dynamic effect 動的効果[どうてきこうか] [IP・情報処理]/動的作用[どうてきさよう] [学術・機械]
dynamic electricity 動電気[どうでんき] [学術・電気]
dynamic energy system 動的エネルギーシステム[どうてきえねるぎーしすてむ] [IP・情報処理]
dynamic environment 動的環境[どうてきかんきょう] [IP・情報処理]
dynamic environment simulator (DES) ダイナミック環境シミュレータ[だいなみっくかんきょうしむれーた] [IP・情報処理]
dynamic error 動誤差[どうごさ] [Z8103・計測] [学術・計測]
dynamic evaluation technique 動的評価技法[どうてきひやうかぎほう] [IP・情報処理]
dynamic father 動的な親[どうてきなおや] [IP・情報処理]
dynamic fatigue 動的疲れ[どうてきつかれ] [K6200・ゴム] [学術・採鉱冶金]/動的疲労・ゴム[どうてきひろう] [学術・化学]
dynamic feedback stabilization 動的フィードバック安定化[どうてきふいーどばっくあんていか] [IP・情報処理]
dynamic flip-flop 動的フリップフロップ[どうてきふりっふふろっぷ] [IP・情報処理]
dynamic flow diagram 動的流れ図[どうてきながれず] [IP・情報処理]
dynamic focusing control 自動集束調整[じどうしゅうそくちやうせい] [学術・電気]
dynamic frequency response 動的周波数応答[どうてきしゅうはすうおうとう] [IP・情報処理]
dynamic friction torque 動摩擦トルク[どうまささつとるく] [B0152・クラッチ]
dynamic function allocation 動的機能配分[どうてききのうはいぶん] [IP・情報処理]

dynamic game 動的ゲーム[どうてきげーむ] [IP・情報処理]
dynamic graphic display 動的グラフィックディスプレイ[どうてきぐらふいっくディスプレイ] [どうてきぐらふいっくでいすぶれい] [IP・情報処理]
dynamic height 力学の高さ[りきがくてきたかさ] [学術・地震]
dynamic hierarchical control 動的階層制御[どうてきかいそうせいぎょ] [IP・情報処理]
dynamic impedance 動作インピーダンス[どうさいんぴーだんす] [IP・マイクロエレ]
dynamic indication 発電表示[はつでんひょうじ] [学術・電気]
dynamic industry behavior 動的産業挙動[どうてきさんぎやうきよう] [IP・情報処理]
dynamic information structure 動的情報構造[どうてきじょうほうこうぞう] [IP・情報処理]
dynamic information system 動的情報システム[どうてきじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]
dynamic input-output model 動の入出力モデル[どうてきにゅうしゅつりょくもでる] [IP・情報処理]
dynamic instability 動的不安定性[どうてきふあんていせい] [IP・情報処理]/力学的不安定[りきがくてきふあんてい] [学術・気象]
dynamic interaction 動的相互作用[どうてきさうごさよう] [IP・情報処理]
dynamic inventory problem 動的在庫問題[どうてきざいこもんだい] [IP・情報処理]
dynamic lift 揚力[ようりょく] [学術・機械]
dynamic linear programming problem 動的線形計画問題[どうてきせんけいけいかくもんだい] [IP・情報処理]
dynamic link 動的リンク[どうてきりんく] [IP・情報処理]
dynamic load ダイナミック・ロード(動荷重)[だいなみっくろーど] [IP・自動車]/動荷重[どうかじゅう] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
dynamic load test 動荷重試験[どうかじゅうしけん] [学術・航空]
dynamic loudspeaker ダイナミック・スピーカ[だいなみっくスピーカ] [IP・サイエンス]/ダイナミックスピーカ[だいなみっくスピーカ] [学術・電気]
dynamic Markov process 動的マルコフ過程[どうてきまーくおふてい] [IP・情報処理]
dynamic mathematical model 動的数学モデル[どうてきすうがくもでる] [IP・情報処理]
dynamic - metamorphic rock 動力変成岩[どうりょくへんせいがん] [IP・公害]
dynamic - metamorphism 動力変成作用[どうりょくへんせいさよう] [IP・公害]
dynamic meteorology 気象力学[きしやうりきがく] [学術・気象]
dynamic meter ダイナミックメーター[だいなみっくめーたー] [学術・

気象]/ダイナミックメートル[だいなみっくめーとる] [IP・サイエンス]
dynamic microphone ダイナミックマイク[ロホン][だいなみっくまいくろほん] [学術・電気]
dynamic model 動的モデル[どうてきもでる] [IP・情報処理]
Dynamic Models (DYAMO) ダイナモ[だいなも] [IP・サイエンス]
dynamic modulus of elasticity 動的弾性率[どうてきだんせいりつ] [K6200・ゴム]/動力学的弾性率[どうりきがくてきだんせいりつ] [IP・プラント]
dynamic multicriteria decision problem 動的多基準決定問題[どうてきたきじゅんけいていもんだい] [IP・情報処理]
dynamic multiloop feedback control system 動的多ループフィードバック制御システム[どうてきたなふいーどばっくせいぎょしすてむ] [IP・情報処理]
dynamic number 力学の高さ[りきがくてきたかさ] [学術・地震]
dynamic observer 動のオブザーバ[どうてきおぶざーバ] [IP・情報処理]
dynamic optimization 動的最適化[どうてきさいてきか] [IP・情報処理]
dynamic optimization method 動的最適化法[どうてきさいてきかほう] [IP・情報処理]
dynamic optimization problem 動的最適化問題[どうてきさいてきかもんだい] [IP・情報処理]
dynamic parameter 動のパラメータ[どうてきぱらめーた] [IP・情報処理]
dynamic partitioning 動的区画化[どうてきくわくか] [IP・情報処理]
dynamic path-goal model 動の経路・目標モデル[どうてきけいろもくびょうもでる] [IP・情報処理]
dynamic path reconnection (DPR) 動の経路再結合[どうてきけいろさいけつごう] [IP・情報処理]
dynamic performance 動のパフォーマンス[どうてきぱあふまんす] [IP・情報処理]
dynamic pickup ダイナミックピックアップ[だいなみっくぴっくあっぷ] [学術・電気]
dynamic pressure 動圧[どうあつ] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]/動圧力[どうあつりょく] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
dynamic printout 動的印刷出力[どうてきいんさつしゅつりょく] [IBM・情報処理]
dynamic priority 動的優先権[どうてきゆうせんけん] [IP・情報処理]
dynamic probabilistic inventory model 動的確率の在庫モデル[どうてきかくりつてきざいこもでる] [IP・情報処理]
dynamic probabilistic system 動的確率システム[どうてきかくりつしすてむ] [IP・情報処理]
dynamic process 動的過程[どうてきかてい] [IP・情報処理]

dynamic program loading 動的プログラムローディング【どうてきぷろぐらむらうーでいんぐ】 [IP・情報処理]

dynamic programming ダイナミックプログラミング【だいなみっくぷろぐらみんぐ】 [IP・プラント]/DP【でいーびー】 [IP・プラント]/動的計画法【どうてきけいかくほう】 [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8121・オペ/動的計画法(自動制御)【どうてきけいかくほう】 [学術・電気]

dynamic programming (DP) ダイナミックプログラミング【だいなみっくぷろぐらみんぐ】 [IP・情報処理]/動的計画法【どうてきけいかくほう】 [IP・情報処理]

dynamic program relocation 動的プログラムの再配置【どうてきぷろぐらむさいはいち】 [IP・情報処理]

dynamic protection structure 動的保護構造【どうてきはごこうぞう】 [IP・情報処理]

dynamic quenching 動的消光【どうてきしょうこう】 [学術・分光]

dynamic RAM ダイナミックRAM【だいなみっくらむ】 [IP・情報処理]

dynamic random access memory (DRAM) ダイナミックRAM【だいなみっくらむ】 [IP・情報処理]

dynamic range ダイナミックレンジ【だいなみっくれんじ】 [IP・情報処理]

dynamic real time information processing system 動的実時間情報処理システム【どうてきじつじかんじょうほうしよりしすてむ】 [IP・情報処理]

dynamic reconfiguration 動的再構成【どうてきさいこうせい】 [IP・情報処理]

dynamic redundancy 動的冗長性【どうてきじょうちようせい】 [IP・情報処理]

dynamic redundancy-based reserving method 動的冗長性ベース保持システム【どうてきじょうちようせいべーすほじしすてむ】 [IP・情報処理]

dynamic register 動的レジスタ【どうてきれじすたー】 [IP・情報処理]

dynamic relocation 動的再配置【どうてきさいはいち】 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

dynamic resource allocation 動的資源配分【どうてきしげんはいぶん】 [IP・情報処理]

dynamic response 動応答【どうおうとう】 [学術・航空]/動的応答【どうてきおうとう】 [IP・プラント] [IP・情報処理]/動特性【どうとくせい】 [IP・プラント]

dynamic response test 動特性試験【どうとくせいけん】 [B0130・火発]

dynamic restructuring 動的再構成【どうてきさいこうせい】 [IP・情報処理]

dynamic route allocation 動的経路割当て【どうてきけいろわりあて】 [IP・情報処理]

dynamic routing 動的経路指定【どうてきけいろしでい】 [IP・情報処理]

dynamics ダイナミクス【だいなみっくす】 [IP・プラント]/動力学【どうりきがく】 [IP・サイエンス] [IP・プラ

ント] [学術・建築] [学術・船舶]/動力学【静力学に対して】(どうりきがく) [学術・物理]/動力学【どうりよくがく】 [学術・機械]/力学【りきがく】 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]

dynamic scheduling 動的スケジューリング【どうてきすけじゅーりんぐ】 [IP・情報処理]

dynamic seal 運動用シール【うんどうようしーる】 [B0116・パッキン]

dynamic sensitivity 動作感度【どうさかんど】 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]/動感度【どうてきかんど】 [IP・情報処理]

dynamic simulation 動的シミュレーション【どうてきしみゅーれいしょん】 [IP・情報処理]

dynamic simulation model 動的シミュレーションモデル【どうてきしみゅーれいしょもでる】 [IP・情報処理]

dynamic simulator ダイナミックシミュレーター【だいなみっくしみゅーれーたー】 [IP・プラント]

dynamic soaring 動的ソアリング【どうてきそありんぐ】 [学術・航空]

dynamics of particles 質点力学【しつてんりきがく】 [IP・サイエンス]

dynamic software-hardware system 動的ソフトウェア・ハードウェアシステム【どうてきそふとうえあはーどうえあしすてむ】 [IP・情報処理]

dynamic space sharing 動的空間配分【どうてきくうかんはいぶん】 [IP・情報処理]

dynamic spectrum 動スペクトル【どうすべくとる】 [学術・天文]

dynamic spring constant 動こわさ【どうこわさ】 [B0153・振動]/動ばね定数【どうばねていすう】 [B0153・振動]

dynamic stability 動安定【どうあんてい】 [学術・機械] [学術・航空]/動的安定性【どうてきあんていせい】 [IP・情報処理]/力学の安定【りきがくていあんてい】 [学術・気象]

dynamic stabilization 動的安定化【どうてきあんていか】 [学術・原子力]

dynamic statistical analysis 動的統計解析【どうてきとうけいかいせき】 [IP・情報処理]

dynamic stiffness 動こわさ【どうこわさ】 [B0153・振動]/動ばね定数【どうばねていすう】 [B0153・振動]

dynamic stochastic system 動的確率システム【どうてきかくりつしすてむ】 [IP・情報処理]

dynamic storage 動的記憶装置【どうてききおくそうち】 [IBM・情報処理]

dynamic storage allocation 動的記憶割り振り【どうてききおくいきわり】 [IP・情報処理]

dynamic storage area 動的記憶域【どうてききおくいき】 [IBM・情報処理]

dynamic strategy 動的戦略【どうてきせんりやく】 [IP・情報処理]

dynamic stress 動応力【どうおうりょく】 [学術・機械] [学術・船舶]

dynamic structure 動的構造【どうてきこうぞう】 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

dynamic study 動的検討【どうてき

けんとう】 [IP・情報処理]

dynamic subroutine 動的サブルーチン【どうてきさぶるーちん】 [IBM・情報処理]

dynamic support program (DSP) 動的サポートプログラム【どうてきさぶーとぷろぐらむ】 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

dynamic support system (DSS) 動的サポートシステム【どうてきさぶーとすてむ】 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

dynamic system 動的システム【どうてきしすてむ】 [IP・エネルギー]

dynamic system behavior 動的システム挙動【どうてきしすてむきよう】 [IP・情報処理]

dynamic system identification 動的システム同定【どうてきしすてむどうてい】 [IP・情報処理]

dynamic system interchange 動的システム切替【どうてきしすてむきりかえ】 [IBM・情報処理]

dynamic system interchange (DSI) 動的システム切替え【どうてきしすてむきりかえ】 [IP・情報処理]

dynamic system methodology 動的システム方法論【どうてきしすてむほうほうろん】 [IP・情報処理]

dynamic system safety concept 動的システム安全概念【どうてきしすてむあんぜんがいねん】 [IP・情報処理]

dynamic systems engineering 動的システムズ工学【どうてきしすてむずこうがく】 [IP・情報処理]

Dynamic Tear Test (DTTest) DT試験【でいーてー、いーしけん】 [学術・原子力]

dynamic test 動的試験【どうてきしけん】 [K6900・プラ] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

dynamic torque 動トルク【どうとるく】 [B9004・家ミン]

dynamic two channel switch 動的チャネル切替機構【どうてきちゃねるきりかえこう】 [IBM・情報処理]

dynamic unbalance 動不釣りあい【どうふつりあい】 [B0153・振動]

dynamic vibration environment 動的振動環境【どうてきしんどうかんきょう】 [IP・情報処理]

dynamic vibration reducer 動吸振器【どうきゅうしんき】 [B0153・振動]

dynamic visual perception model 動的視知覚モデル【どうてきしちかくもでる】 [IP・情報処理]

dynamic visual search pattern 動的視覚の探索パターン【どうてきしかくてきたんさくばたーん】 [IP・情報処理]

dynamic water pressure 動水压【どうすいあつ】 [学術・土木]

dynamic wheel balancer ダイナミックホイール・バランスサ【だいなみっくはいーるばらんさ】 [IP・自動車]

dynamic wheel demonstrator ダイナミックホイール・デモンストラータ【だいなみっくはいーるでもんすとーたー】 [IP・自動車]/ダイナミックホイール・バランスサ【だいなみっくはいーるばらんさ】 [IP・自動車]

dynamite ダイナマイト【だいなまい

と〕[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]

DYNAMO (Dynamic Models) ダイナモ〔だいなも〕 [IP・サイエンス]

dynamo ダイナモ〔だいなも〕 [D9101・自転車] [IP・プラント] [IP・自動車] / ダイナモ (発電機)〔だいなも〕 [IP・自動車] / 発電機〔はつでんき〕 [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]

dynamo engine 発電機用機関〔はつでんきようきかん〕 [学術・船舶] / 発電機用 (内燃) 機関〔はつでんようきかん〕 [B0108・内燃]

DYNAMO-flow diagram ダイナモ流れ図〔だいなもながれず〕 [IP・情報処理]

dynamo lighting set 発電ランプ〔はつでんらんぷ〕 [D9101・自転車]

dynamo-metamorphism 動力変成作用〔どうりょくへんせいさよう〕 [学術・採鉱冶金]

dynamometamorphism 動力変成作用〔どうりょくへんせいさよう〕 [IP・サイエンス]

dynamometer ダイナモメータ (動力計)〔だいなもめーた〕 [IP・自動車] / 動力計〔どうりょくけい〕 [B0132・送圧] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]

dynamometer car 車両性能試験車〔しゃりょうせいのうしけんしゃ〕 [E4001・鉄道] / 動力試験車〔どうりょくしけんしゃ〕 [学術・機械]

dynamometric power 正味出力 (実馬力, 制動馬力)〔しょうみばりき〕 [IP・自動車] / ダイナモメトリック・パワー〔だいなもめとりくばわー〕 [IP・自動車]

dynamo oil ダイナモ油〔だいなもゆ〕 [学術・化学] [学術・機械]

dynamo room 発電機室〔はつでんきしつ〕 [学術・船舶]

dynamo terminals 発電機端子〔はつでんきたんし〕 [IP・自動車]

dynamo theory ダイナモ理論〔だいなもりろん〕 [IP・サイエンス]

dynamotor 発電動機〔はつでんどうき〕 [学術・電気]

dyna-starter ダイナスタータ (発電始動機)〔だいなすたーた〕 [IP・自動車] / 発電始動機〔はつでんしどうき〕 [IP・自動車]

dynatron ダイナトロン〔だいなとろん〕 [IP・サイエンス] [学術・電気]

dynatron characteristic ダイナトロン特性〔だいなとろんとくせい〕 [C7102・電子管] [学術・電気]

dynatron effect ダイナトロン効果〔だいなとろんこうか〕 [C7102・電子管]

dynatron frequency meter ダイナトロン周波計〔だいなとろんしゅうはけい〕 [学術・電気]

dynatron oscillator ダイナトロン発振器〔だいなとろんはっしんき〕 [学術・電気]

dynatron type ダイナトロン形〔だいなとろんがた〕 [IP・マイクロエレ]

dyne ダイン〔だいに〕 [学術・物理] / ダイン (記号: dyn)〔だいに〕 [IP・プラント] / ダイン (力の cgs 単位)〔だいに〕 [IP・自動車] / ダイン (力の単位)〔だいに〕 [学術・計測]

dynode ダイノード〔だいのーど〕 [C7102・電子管] / ダイノード (光電子増倍管)〔だいのーど〕 [学術・原子力]

dysbarism 減圧症〔げんあつしょう〕 [学術・航空]

dysentery 赤痢〔せきり〕 [IP・サイエンス]

dysentery bacillus 赤痢菌〔せきりきん〕 [IP・公害]

dysgenic ・ ・ ・ 逆選択 — (形)〔ぎゃくせんたく〕 [学術・遺伝]

dyspepsia 消化不良〔しょうかふりょう〕 [IP・サイエンス]

dysprosium ジスプロシウム〔じすぷろしうむ〕 [学術・化学] [学術・原子力] / ジスプロシウム (記号: Dy, 原子量: 162.50)〔じすぷろしうむ〕 [IP・プラント] / ディスプロシウム〔でいすぷろしうむ〕 [IP・プラント]

dysprosium compound ジスプロシウム化合物〔じすぷろしうむかごうぶつ〕 [IP・サイエンス]

dystrophic lake 腐食栄養湖〔ふしょくえいようこ〕 [IP・公害]

dystrophy 栄養萎縮〔いえいしゆく〕 [IP・サイエンス] / 萎縮 (いしゆく) [IP・サイエンス] / ジストロフィー〔じすとろふいー〕 [IP・サイエンス]

E

each-pass own code (EPOC) イーチパス・OWN・コード【イーちばすおーんこーど】[IP・情報処理]

eaigre ボア(港湾)【ばあ】[学術・土木]

E alloy E合金【いーごうきん】[IP・サイエンス]

EAM (electrical accounting machine) 電気式会計機【でんきしきかいけいき】[IBM・情報処理][IP・情報処理]

EANDC (European - American Nuclear Data Committee) 欧米核データ委員会【おうべいかくでーたいいんかい】[学術・原子力]

evaporation ratio 蒸発倍数【じょうはつばいすう】[B0126・火災]

ear イーヤ(電鉄)【いーや】[学術・電気][耳(みみ)][IP・サイエンス][学術・動物]

ear-conch 耳か【じかく】[学術・動物]

earring イヤリング(帆船)【いやりんぐ】[学術・船舶]

earliest finish time 最早完了時【さいそうかんりょうじ】[IP・プラント]/最早終了時間【さいそうしゅうりょうじかん】[IP・情報処理]/最早終了日【さいそうしゅうりょうび】[IP・プラント]

earliest node time 最早結合点時刻【さいそうしゅつごうてんじこく】[IP・情報処理]

earliest start time 最早開始時間【さいそうかいしじかん】[IP・情報処理]/最早開始日【さいそうかいしび】[IP・プラント]/最早着手時【さいそうちやくしじ】[IP・プラント]

early completion 早期完成【そうきかんせい】[IP・プラント]

early detection 早期発見【そうきはっけん】[IP・公害]

Early-English style 初期イギリス式【しよきいぎりすしき】[学術・建築]

early failure 初期故障【しよきこしょう】[IP・プラント][Z8115・信頼性]

early frost 早霜【はやしも】[学術・気象]

early fuel evaporation (EFE) 初期燃料気化促進【しよきねんりょうきかそくしん】[IP・自動車]

early impression 仕上り(銅版の)【しあがり】[学術・図書館]

early installation support (EIS) 初期導入支援【しよきどうにゅうしえん】[IP・情報処理]

early model 初期モデル【しよきもでる】[IP・自動車]

early reporting 早期発見【そうきはっけん】[IP・公害]

early sheets 見本刷(印刷)【みほんずり】[学術・図書館]

early-strength cement 早強セメ

ント【そうきょうせめんと】[IP・プラント]

early support program (ESP) 初期支援プログラム【しよきしえんぷろぐらむ】[IP・情報処理]

early type 高温型【こうおんがた】[学術・天文]/早期型【そうきけいほう】[学術・天文]

early warning system 早期警告制度【そうきけいこくせいど】[IP・公害]/早期警報システム【そうきけいほうしすてむ】[IP・情報処理]

early wood 春材【しゅんざい】[学術・建築]

earned value 達成価値【たっせいかち】[IP・プラント]

earning capacity アーニングキャパシティ【あーにんぐきゃぱしてい】[学術・船舶]

Earnshaw's theorem アーンショーの定理【あーんしよーのていり】[IP・サイエンス]

EA-ROM (erasable and alterable read-only memory) 消去用書込みROM【しよきよようきこみろむ】[IP・情報処理]

earphon 受話器【じゅわき】[学術・物理]

earphone イヤホン【いやはーん】[IP・プラント]/イヤホン【いやはーん】[学術・電気]/イヤホン受話器【いやはんじゅわき】[Z8107・音響]/受話機【じゅわき】[IP・プラント]

earphone coupler イヤホンカップラ【いやはんかっぷら】[Z8107・音響]

ear piece 受話口【じゅわこう】[学術・電気]

earplug 耳栓【みみせん】[IP・プラント]

earth 〔電〕アース【あーす】[IP・プラント]/アース【あーす】[IP・自動車][学術・建築][学術・船舶][学術・電気][学術・物理]/〔電〕接地【せっち】[学術・プラント]/接地【せっち】[IP・化学][学術][IP・自動車][学術・電気]/接地【電気】【せっち】[学術・船舶]/大地【だいち】[IP・プラント][学術・電気]/地気【ちき】[学術・電気]/地球【ちきゅう】[IP・プラント][学術・天文]/地線【ちせん】[学術・船舶]/地絡【ちらく】[学術・船舶]/土【つち】[学術・土木]/<複>土類【どるい】[IP・プラント]

earth (英) 接地【せっち】[F0031・造船]

earth-acid metal 土酸金属【どさんきんぞく】[IP・サイエンス]

earth acids 土酸類【どさんるい】[IP・サイエンス]

earth and rock-fill dam 土石ダム【どせきだむ】[学術・土木]

earth auger アースオーガ【あーすおーが】[A8403・ショベル系掘][土オーガー【つちおーがー】[学術・土木]

earth avalanche 山くずれ【やまくずれ】[学術・地震]

earth axis 地軸【ちじく】[学術・天文]

earth bar 接地棒【せっちぼう】[IP・プラント][学術・電気]

earth cable アース線【あーすせん】[IP・自動車]

earth capacity 対地容量【たいちようりょう】[IP・プラント][学術・計測][学術・電気][学術・物理]

earth clamp アースクランプ【あーすくらんぷ】[IP・プラント]/接地クランプ【せっちくらんぷ】[IP・プラント]

earth color 土性顔料【どせいがんりょう】[学術・建築]

earth conductivity 大地導電率【だいちどうでんりつ】[学術・電気]

earth connection 接地【せっち】[学術・船舶]/地線工事【ちせんこうじ】[学術・建築][学術・船舶]

earth covering 土カブリ【つちかぶり】[学術・土木]/土被り【どかぶり】[IP・プラント]

earth crust 地か【ちかく】[学術・化学][学術・天文]/地殻【ちかく】[学術・地震]

earth current 地電流【じでんりゅう】[IP・サイエンス]/接地電流【せっちでんりゅう】[IP・プラント]/地電流【ちでんりゅう】[IP・プラント][学術・原子力][学術・地震][学術・電気]

earth-current meter 地電流計【ちでんりゅうけい】[学術・物理]

earth dam アースダム【あーすだむ】[学術・地震][学術・土木]

earth detector 検漏器【電気】【けんろうき】[学術・船舶]/地絡検出装置【ちらくけんしゅつそうち】[F0031・造船]

earth dike アースダイク【あーすだいく】[IP・プラント]/土盛式ダイク【どもりしきだいく】[IP・プラント]/盛土ダイク【もりづちだいく】[IP・プラント]

earth drill アースドリル【あーすどりる】[A8403・ショベル系掘]/穴掘器【あなほりき】[学術・電気]

earth dyke 土出シ【つちだし】[学術・土木]

earthed antenna 接地空中線【せっちくうちゅうせん】[学術・電気]

earthed circuit 接地回路【せっちかいろう】[学術・電気]/単線回路【たんせんかいろう】[学術・電気]

earthed neutral system 接地系統【せっちけいしとう】[学術・電気]

earth electrode 接地電極【せっちでんきょく】[IP・自動車]

earth ellipsoid 地球楕円体【ちきゅうたいえんたい】[IP・サイエンス]

earthen firewall 土盛防火壁【どもりばうかへき】[IP・プラント]

earthenware 陶器【とうき】[学術・

化学]

earthenware pipe 陶管(とうかん)
[学術・建築] [学術・土木]/土管(どかん)
[学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
earth excavation 掘削(くっさく)
[IP・プラント]/土掘り(つちほり)
[IP・プラント]
earth-fill cofferdam 土締め切(つちしめきり) [学術・土木]
earth filling 埋立(うめたて) [学術・建築]/埋て(うめたて) [IP・プラント]/埋め土(うめど) [IP・プラント] [学術・建築]
earth-flow 山津波(やまつなみ) [学術・地震]
earth imaging 地球画像(ちきゅうがぞう) [IP・宇宙技術]
earth inductor compass 磁気誘導コンパス(じきゆうどうこんぱす) [学術・航空]
earthing アース(あーす) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/接地(せっち) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]
earthing conductor 接地線(せっちせん) [学術・電気]
earthing device 接地装置(せっちそうち) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]
earthing resistance 接地抵抗(せっちていこう) [学術・地震]
earthing resistor 接地抵抗器(せっちていこうき) [学術・電気]
earthing terminal 接地端子(せっちたんし) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]
earth lamp アースランプ(あーすらんぷ) [IP・プラント]/検漏灯(けんろうとう) [学術・船舶]/地絡表示灯(ぢらくひょうじとう) [IP・プラント]/地絡く表示燈(ぢらくくひょうしとう) [C0401/シ・記] [F0031/造船]
earth leakage breaker 漏電しゃり継器(ろうでんしゃだんき) [学術・電気]
earth line アース・ライン(電気回路中の接地部分)(あーすらいん) [IP・自動車]
earth load 土圧(どあつ) [学術・電気]
earth magnetic field 地磁界(ちじかい) [学術・電気]
earth magnetism 地磁気(ちじき) [学術・電気]
earth motion 地動(ちどう) [学術・地震]
earth mover アース・ムーバ(あーすむーば) [IP・自動車]
earth moving machine 土工機械(どこうきかい) [IP・プラント]
earth-moving machine 土工機械(どこうきかい) [学術・建築] [学術・土木]
earth-moving train 土工列車(どこうれっしゃ) [学術・土木]
earth observation system 地球観測システム(ちきゅうかんそくしすてむ) [IP・情報処理]
earth orbit 地球軌道(ちきゅうきどう) [IP・サイエンス]
earth-paved bridge 土橋(どばし) [学術・土木]
earth plate アース板(あーすばん)

[IP・プラント] [学術・建築]/接地板(せっちばん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]
earth plate resistance 接地板抵抗(せっちばんていこう) [IP・プラント]
earth-plate resistance 接地板抵抗(せっちばんていこう) [学術・電気]
earth potential 大地電位(だいちでんい) [学術・電気]/地電位(ちでんい) [学術・地震] [学術・電気]
earth pressure 岩圧(がんあつ) [IP・プラント]/土圧(どあつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]
earth pressure theory 土圧論(どあつろん) [学術・土木]
earth pulse 地気パルス(ちきぱるす) [学術・電気]
earthquake 地震(じしん) [IP・プラント]/地揺(ぢいゆ) [学術・地震]
earthquake belt 地震帯(じしんたい) [学術・地震]
earthquake catalog 地震目録(じしんもろく) [学術・地震]
earthquake damage 震害(しんがい) [IP・プラント] [学術・地震]
earthquake disaster 震害(しんがい) [学術・建築]/震災(しんさい) [学術・地震]
earthquake engineering 地震工学(じしんこうがく) [学術・地震]
earthquake fire 地震火災(じしんかさい) [学術・建築] [学術・地震]
earthquake force 地震力(じしんりょく) [IP・プラント]
earthquake generating force 起震力(きしんりょく) [学術・地震]
earthquake insurance 地震保険(じしんほけん) [IP・プラント]
earthquake intensity 震度(しんど) [学術・地震]
earthquake intensity scale 震度階(しんどかい) [IP・プラント] [学術・建築]
earthquake light 光りもの地震時の(ひかりもの) [学術・地震]
earthquake map 地震地図(じしんず) [学術・地震]
earthquake mechanism 発震機構(はっしんきこう) [学術・地震]
earthquake motion 地震動(じしんどう) [学術・地震]
earthquake of middle distance 中距離地震(ちゅうきょりじしん) [学術・地震]
earthquake phenomenon 地震現象(じしんげんしょう) [学術・地震]
earthquake prediction 地震予知(じしんよち) [学術・地震]
earthquake-proof 耐震(たいしん) [学術・土木]
earthquake-proof... 耐震—(形)(たいしん) [学術・原子力]
earthquake-proof... 耐震—(たいしん) [学術・地震]
earthquake-proof construction 耐震構造(たいしんこうぞう) [学術・建築]/耐震造(たいしんぞう) [学術・建築]
earthquake-resistant 耐震—(たいしん—) [学術・地震]

earthquake-resistant design 耐震設計(たいしんせつけい) [学術・地震]
earthquake-resisting wall 耐震壁(たいしんへき) [学術・地震]
earthquake risk 地震危険度(じしんきけんど) [学術・地震]
earthquake-sound 地鳴り(じなり) [IP・サイエンス] [学術・地震]
earthquake swarm 群発地震(ぐんぱつじしん) [学術・地震]/地震群(じしんぐん) [IP・サイエンス]
earthquake wave 地震波(じしんは) [学術・地震]
earth resistance 大地抵抗(だいちていこう) [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]
earth resistance meter アース抵抗計(あーすていこうけい) [IP・プラント]/接地抵抗計(せっちていこうけい) [IP・プラント]
earth-resistance meter アース抵抗計(あーすていこうけい) [学術・物理]/接地抵抗計(せっちていこうけい) [学術・物理]
earth resources observation satellite 地球資源探査衛星(ちきゅうしげんたんさえいせい) [IP・宇宙技術]
Earth Resource Technology Satellite (ERTS) 地球資源技術衛星(ちきゅうしげんぎじゅつていせい) [IP・情報処理]/地球資源技術衛星(ちきゅうしげんぎじゅつていせい) [IP・情報処理]
earth return 地帰路(ちきろ) [学術・電気]
earth return brush 接地ブラシ(せっちぶらし) [E4009/鉄道車両]
earth-return circuit 単線回路(たんせんかいろ) [学術・電気]
earth return system 地帰路方式(ちきろほうしき) [学術・電気]
earth's axis 地軸(ちじく) [IP・サイエンス]
earth science 地球科学(ちきゅうかがく) [IP・サイエンス]
earth's core 地核(ちかく) [IP・サイエンス]
earth's crust 地カク(ちかく) [学術・探鉱冶金]/地殻(ちかく) [IP・サイエンス]
earth sensor 地球方向検出器(ちきゅうほうこうけんしゅつき) [IP・宇宙技術]
earth shadow 地球の影(ちきゅうのかげ) [学術・気象]
earth shine 地球の照り返し(ちきゅうのてりかえし) [学術・天文]
earth's magnetism 地磁気(ちじき) [学術・地震]
earthshpherd 地球スフェロイド(ちきゅうすふろいど) [学術・地震]
earth station 地球局(ちきゅうきょく) [学術・電気]/地上局(ちじょうきょく) [IP・宇宙技術]
earth's tide 地球潮汐(ちきゅうちようせき) [IP・サイエンス]
earth storm 地球嵐(ちきゅうあらし) [IP・サイエンス]
earth surface temperature 地面温度(じめんおんど) [学術・気象]
earth survey satellite 地球観測衛星(ちきゅうかんそくえいせい) [IP・

公害]
earth switch 停止ボタン〔ていしほたん〕 [B0110・内燃]
earth system アース装置〔あーすうち〕 [学術・航空]/接地方式〔せっちほうしき〕 [IP・自動車]
earth temperature 地中温度〔ちゅうおんど〕 [学術・気象]
earth terminal E端子〔いいたんし〕 [D0103・自動車]/接地端子〔せっちたんし〕 [C0401・シー記] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]
earth tester アース抵抗計〔あーすていこうけい〕 [IP・プラント]/接地抵抗計〔せっちていこうけい〕 [IP・プラント]
earth thermometer 地中温度計〔ちゅうおんどけい〕 [学術・気象] [学術・計測]
earth tide 地球潮せき〔ちきゅうちようせき〕 [学術・天文]/地球潮せき〔ちきゅうちようせき〕 [学術・地震]/地球潮汐〔ちきゅうちようせき〕 [IP・サイエンス]
earth to be refilled 埋もどし土〔うめもどしつち〕 [学術・建築]
earth wire 地線〔ちせん〕 [学術・電気]
earth work 土工事〔どうこうじ〕 [学術・建築]
earthwork 土工〔どうこう〕 [学術・土木]/土工事〔どうこうじ〕 [IP・プラント]
earth worker 土工〔どうこう〕 [学術・建築]
earthworker 土方〔どかた〕 [IP・プラント]/土工〔どうこう〕 [IP・プラント]
earthly 土状の〔どじょうの〕 [学術・採鉱冶金]
earthly graphite 土状黒鉛〔どじょうこくえん〕 [学術・化学]
earthly sulfur 土硫黄〔どいおう〕 [IP・サイエンス]
ear-to-row test 一聴一列検定〔いちちやういちれつけんてい〕 [学術・遺伝]
ear warmer イヤーウォーマー〔いヤーウあーまー〕 [L0211・繊維メリヤス]
easement 地役権〔ちえきけん〕 [IP・プラント]
easement curve 緩和曲線〔かんわきょくせん〕 [学術・土木]
easement curve(of cam) 緩和曲線〔カム〕〔かんわきょくせん〕 [学術・機械]
ease of maintenance 保守の容易さ〔ほしゅのよういさ〕 [IP・プラント]
easily dischargeable ・ ・ ・ 易放性—〔形〕〔染〕〔いばつせい〕 [学術・化学]
easiness to grind 練和性〔れんわせい〕 [学術・化学]
easing gear 弁上げ装置〔べんあげそうち〕 [学術・船舶]
easing lever 検査てこ〔けんさてこ〕 [学術・機械]
easing motion イージングモーション〔いーじんぐもーしょん〕 [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
east 東〔がし〕 [IP・プラント]
east coast climate 大陸東岸気候〔たいくどうがんきこう〕 [学術・気象]/東岸気候〔とうがんきこう〕 [学術・気象]
easterlies 偏東風〔へんとうふう〕 [学術・気象]

easterly wave 偏東風波動〔へんとうふうどう〕 [学術・気象]
Eastern Standard Time(EST) 東部標準時〔米〕〔とうぶひょうじゆんじ〕 [IP・情報処理]
east Japan volcanic belt 東日本火山帯〔がしにほんかざんたい〕 [IP・サイエンス]
East Pacific Rise 東太平洋海膨〔ひがしたいへいようかいほう〕 [IP・サイエンス]
east-west effect 東西効果〔とうざいこうか〕 [学術・物理]
easy axis 磁化容易軸〔じかよういじく〕 [IP・情報処理]
easy-bleaching pulp 易漂白パルプ〔いひょうはくばるぷ〕 [P0001・紙・パ]
easy book 児童読物〔じどうよみもの〕 [学術・図書館]
easy-chair 安楽いす〔あんらくいす〕 [学術・建築]
easy drive イージー・ドライブ〔いーじーどらいぶ〕 [IP・自動車]
easy glide 容易すべり〔よういすべり〕 [IP・サイエンス]
easy tear 切りやすさ〔きりやすさ〕 [Z0109・粘着テープ]
easy-to-control dynamics 制御容易な動特性〔せいぎょよういなどうとくせい〕 [IP・情報処理]
eau-forte(Fr.) エッチング〔えっちんぐ〕 [学術・図書館]
eaves 軒〔のき〕 [学術・建築]/ひさし〔ひさし〕 [E4004・鉄道]/水切り〔みずきり〕 [E4004・鉄道]
eavesdropping 盗聴〔とうちよう〕 [IBM・情報処理]
eaves gutter 軒どい〔のきどい〕 [学術・建築]
EAX(electronic automatic exchange) 電子(自動)交換機〔でんしこうかんき〕 [IBM・情報処理]
EBAM(electron beam addressed memory) 電子ビームメモリ〔でんしびーむめり〕 [IP・情報処理]
ebb 干潮〔かんちょう〕 [IP・プラント]/下げ潮〔さげしお〕 [IP・プラント] [学術・船舶]/下げ潮〔さげしお〕 [学術・土木]/引き潮〔ひきしお〕 [IP・プラント]
ebb tide 干潮〔かんちょう〕 [IP・エネルギー]/下げ潮〔さげしお〕 [IP・サイエンス] [学術・船舶]/引き潮〔ひきしお〕 [IP・サイエンス]
EBC DIC(extended binary coded decimal interchange code) EBCDIC〔えびすでいっく〕 [IBM・情報処理]
EBCDIC(extended binary coded decimal interchange code) 拡張十進コード〔かくちょうにせんかじゅっしんこーど〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
EBCDIC mode EBCDIC モード〔えびすでいっくもーど〕 [IP・情報処理]
EBCDIC transparency EBCDIC 透過伝送機構〔いーびーしーでいーあいいーとつかでんそうきこう〕 [IBM・情報処理]
E bend E ベンド〔いーべんど〕 [F0036・造紙レダ]/E 曲り〔いーまがり〕 [学術・電気]
Eberhard effect 周辺効果〔しゅう

へんこうか〕 [IP・サイエンス]
ebonite エボナイト〔えぼないと〕 [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/エボナイト〔硬化ゴム、硬質ゴム〕〔えぼないと〕 [IP・自動車]/硬質ゴム〔こうちつこむ〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント]
ebonite board エボナイト板〔えぼないといた〕 [学術・建築]
ebonite-clad battery エボナイトクラッド電池〔えぼないとくらっどでんち〕 [学術・化学]
ebony wood こくたん〔こくたん〕 [学術・建築]
EBR(electron beam recording) 電子ビーム記録〔でんしびーむきらく〕 [IP・情報処理]/電子ビーム録画〔でんしびーむろくが〕 [学術・電気]
E branch E 分岐〔えーぶろんき〕 [学術・電気]
ebullated bed 沸騰床〔ふつとうしょう〕 [IP・プラント]
ebullioscopic method 沸点上昇法〔ふつてんじょうしょうほう〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
ebulliscopy 沸点上昇法〔ふつてんじょうしょうほう〕 [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/沸点法〔ふつてんほう〕 [IP・サイエンス]
ebullism 体液沸騰〔たいえきふつとう〕 [学術・航空]
ebullition 沸とう〔ふつとう〕 [IP・化学工学]/沸騰〔ふつとう〕 [IP・サイエンス] [学術・機械]
eburnamine エブアルミン〔えぶるなみん〕 [IP・サイエンス]
E.C. 曲線終点〔きょくせんしゅうてん〕 [学術・土木]
EC(European Communities) 欧州共同体〔おうしゅうきょうどうたい〕 [IP・情報処理]
EC(European Community) 欧州共同体〔おうしゅうきょうどうたい〕 [学術・原子力]
EC(engineering change) 技術変更〔ぎじゅつへんこう〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/設計変更〔せつけいへんこう〕 [IP・情報処理]
EC(extended control) EC モード〔いーしーもーど〕 [IBM・情報処理]/拡張制御(モード)〔かくちょうせいぎょ〕 [IP・情報処理]/拡張制御モード〔かくちょうせいぎょもーど〕 [IBM・情報処理]
ECAP(electronic circuit analysis program) 電子回路解析プログラム〔でんしかいろかいせきぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
ecart probable テラ指数〔てらしすう〕 [M0102・鉱山]
ECB(event control block) 事象制御ブロック〔じしょうせいぎょぷろく〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
E.C.C. 円曲線終点〔えんきょくせんしゅうてん〕 [学術・土木]
ECC エラー検査・訂正機構〔えらーけんさていせいきこう〕 [IP・情報処理]
ECC(electronically controlled carburetor) 電子制御式気化器〔でんしせいぎょしききかき〕 [IP・自動車]/電子制御式キャブレター〔でんしせいぎょしききやぶれたー〕 [IP・自動

車]
ECC(error cheking and correction) 誤り訂正コード(あやまりていせいコード) [IP・情報処理]
ECC(error correcting code) 誤り訂正符号(あやまりていせいふごう) [IP・情報処理]
ECC(error correction code) 誤り訂正コード(あやまりていせいコード) [IBM・情報処理]
ECC(evaporative emission control) 燃料蒸発ガス放散防止装置(ねんりょうじょうけいようはつがすはっさんぽうしそうち) [IP・自動車]
ecce エキセン(偏心)[えきせん] [IP・自動車]
eccentric 偏心器(へんしんき) [学術・機械] [学術・船舶]/偏心した(偏心輪)(へんしんした) [IP・自動車]/偏心輪(へんしんわ) [学術・機械]
eccentric angle 偏心角(へんしんかく) [学術・船舶]/離心角(りしんかく) [学術・数学] [学術・天文]
eccentric anomaly 離心近点角(りしんきんてんかく) [学術・地義] [学術・天文]/離心近点離角(りしんきんてんりかく) [IP・サイエンス]
eccentric arm 偏心距離(へんしんきょり) [学術・船舶]
eccentric bushing 偏心ブッシュ(へんしんぶっしゅ) [学術・機械]
eccentric connection 偏心連結(へんしんれんけつ) [学術・土木]
eccentric crank mechanism 片寄りクランク機構(かたよりくらんきこう) [学術・機械]
eccentric disc 偏心板(へんしんばん) [学術・機械]
eccentric distance 偏心距離(へんしんきょり) [学術・建築]
eccentric element 偏心要素(へんしんようそ) [学術・地義]
eccentric headed adjusting screw 頭部偏心調整ねじ(とうぶへんしんちようせいねじ) [IP・自動車]
eccentricity 偏心(へんしん) [B012:鍛造加工] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/偏心距離(へんしんきょり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/偏心度(へんしんど) [IP・プラント] [IP・機械設計]/偏心率(へんしんりつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/離心率(りしんりつ) [学術・数学] [学術・地義] [学術・天文]
eccentricity indicator 偏心計(へんしんけい) [B0127:火災]
eccentricity of shell 胴の偏心(どうのへんしん) [IP・プラント]
eccentricity recorder 偏心計(へんしんけい) [B0127:火災]
eccentric load 偏心荷重(へんしんかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
eccentric orifice 偏心オリフィス(へんしんおりふいす) [IP・プラント]
eccentric press 偏心式プレス(へんしんしきぷれす) [B0111:プレス]/偏心プレス(へんしんぷれす) [学術・採鉱冶金]
eccentric radius 偏心距離(へんしんきょり) [学術・船舶]
eccentric reducer エクセントリック

クレデューサー(えくせんとりつクレデューサー) [IP・プラント]/偏心径違い継手(へんしんけいちがいつぎて) [IP・プラント] [学術・機械]
eccentric ring エクセントリック・リング(偏心環)[えきせんとりつくりんぐ] [IP・自動車]
eccentric rod 偏心棒(へんしんぼう) [学術・機械] [学術・船舶]
eccentric scale 偏心目盛(へんしんめもり) [IP・プラント] [学術・計測]
eccentric shaft 偏心軸(へんしんじく) [IP・自動車]
eccentric sheave 偏心内輪(へんしんうちわ) [学術・機械] [学術・船舶]
eccentric sleeve 偏心リブ(ディンサー・スリーブ)(へんしんすりーふ) [学術・船舶]
eccentric strap 偏心外輪(へんしんそとわ) [学術・機械] [学術・船舶]
eccentric swage エクセントリックスウェージ(えくせんとりつすうえーじ) [IP・プラント]/偏心径違い継手(へんしんけいちがいつぎて) [IP・プラント]
eccentric T 偏心T(へんしんてい) [学術・機械]
eccentric throw 偏心距離(へんしんきょり) [学術・船舶]
eccentric wheel エクセントリック・ホイール(偏心輪)(えきせんとりつくわー) [IP・自動車]
Eccles-Jordan circuit エクルス・ジョルダン回路(えくるすじょるだんかいり) [学術・電気]
ECCS(electronic concentrated engine control system) エンジン集中電子制御システム(えんじんしゅうちゅうでんしせいぎよすてむ) [IP・自動車]/電子式集中エンジン・コントロール・システム(でんしきしゅうちゅうえんじんこんとらーするすてむ) [IP・自動車]
ECCS(emergency core cooling system) 非常用炉心冷却装置(ひじょうようろしんれいきゃくそうち) [学術・原子力]
ecdysis 脱皮(だっぴ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
edyson エクジソン(えくじそん) [IP・サイエンス]
ecesis 定着(どちやく) [学術・植物]/土着(どちやく) [IP・サイエンス]
ECG(electrocardiogram) 心電図(しんでんず) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
ECG(electrocardiograph) 心電計(しんでんけい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
ECGI(electrically controlled gasoline injection) 電子制御燃料噴射(でんしせいぎよねんりょうふんしゃ) [IP・自動車]
ecgonine エクゴニン(えくごにん) [IP・サイエンス]
echelle grating エシェレット格子(えしえれつこうし) [IP・サイエンス]/エシェレット格子(えしえれつこうし) [IP・サイエンス]/エシェレット格子(えしえれつこうし) [B2120:光学] [学術・物理]
echelle エシェル(えしえり) [学術・分光]
echelle grating エシェル格子(えし

えりこうし) [K0212:分析] [学術・化学]/エシェル格子(えしえりこうし) [B2120:光学]
echelle spectrograph エシェル分光器(えしえりぶんこうき) [IP・サイエンス]
echellette エシェレット格子(えしえれつこうし) [学術・分光]
echellette grating エシェレット格子(えしえれつこうし) [学術・分光]
echelon エシェロン(えしえろん) [学術・分光]
echelon grating エシェロン格子(えしえろんこうし) [B2120:光学]/階段格子(かいだんこうし) [B2120:光学] [学術・物理]
Echelon-spectroscope エシェロン分光器(えしえろんぶんこうき) [学術・天文]
echinochrome エキノクローム(えきのくろむ) [IP・サイエンス]
echinococcus エキノコックス(えきのこくす) [IP・サイエンス]/エキノコックス(幼)(えきのこくす) [学術・動物]
ECHINODERMATA きょく皮動物(きょくひどうぶつ) [学術・動物]
Echinodermata きょく皮動物(きょくひどうぶつ) [IP・サイエンス]
Echinoidea うに類(うにるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
echinopluteus エキノプルテウス(えきのぷるてうす) [IP・サイエンス]/エキノプルテウス(幼)(えきのぷるてうす) [学術・動物]
Echinozoa 有きょく類(ゆうきょくるい) [IP・サイエンス]
echitamine エキタミン(えきたみん) [IP・サイエンス]
Echiuroidea むし類(むしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
echo エコー(えこー) [C5620:パルス] [F0036:造船レーダ] [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・天文]/エコー(電波)(えこー) [学術・電気]/こだま[こだま] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/反響(はんきょう) [C5620:パルス] [IP・プラント] [B2106:音響] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理]/(電磁波の)反射(はんしゃ) [IP・プラント]
echo attenuation 反響減衰量(はんきょうげんすいりょう) [学術・電気]
echo box エコー検出箱(レーダ)(えこーけんしゅつはこ) [学術・電気]/エコー箱(えこーばこ) [学術・電気]/エコー箱(電波)(えこーばこ) [学術・船舶]/エコーボックス(えこーぼくす) [F0036:造船レーダ]
echo chamber 反響室(はんきょうしつ) [学術・建築]
echo check 反響検査(はんきょうけんさ) [IBM・情報処理]
echo checking system エコーチェック方式(えこーちやくほうしき) [C6230:情報]
echolocation エコーロケーション(えこーろけーしょん) [IP・サイエンス]
echo machine エコーマシン(えこーましん) [学術・電気]
echo room エコールーム(えこーるむ) [学術・電気]
echo sounder 音響測深機(おんきょう

echo-sounder [F0031・造船] [IP・サイエンス] [学術・船舶] [学術・電気]
echo-sounder 音響測深器(おんきょうそくしんき) [学術・土木]
echo-sounder indicator 音響測深機指示器(おんきょうそくしんきしじき) [F8013・船電記]
echo-sounder oscillator 音響測深機発振器(おんきょうそくしんきはっしんき) [F8013・船電記]
echo-sounder receiver 受波器(音響測深機)(おんきょうそくしんきはき) [F0031・造船]
echo-sounder receiver 音響測深機受波器(おんきょうそくしんきはき) [F8013・船電記]
echo-sounder recorder 音響測深機記録器(おんきょうそくしんききろくき) [F8013・船電記]
echo-sounder transducer 送受波器(音響測深機)(おんきょうそくしんきはき) [F0031・造船]
echo-sounder transducer 音響測深機送受波器(おんきょうそくしんきはき) [F8013・船電記]
echo-sounder transmitter 送波器(音響測深機)(おんきょうそくしんきはき) [F0031・造船]
echo-sounder transmitter 音響測深機送波器(おんきょうそくしんきはき) [F8013・船電記]
echo sounding 音響測深(おんきょうそくしん) [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気]
echo sounding machine 音響測深機(おんきょうそくしんき) [学術・船舶]
echo suppression circuit エコー消去回路(レグ)(えこーしょうきょくわい) [学術・電気]
echo suppressor 反響阻止装置(はんきょうそくしん) [学術・電気]/反響抑制器(はんきょうよくせいき) [IBM・情報処理]
ECL ECL(イーレーエス) [IP・マイクロエレクトロニクス]
ECL(emitter coupled logic) エミッタ結合論理(素子)(えみったけつごうろんり) [IP・情報処理]
ECL(emitter-coupled logic) エミッタ結合型論理回路(えみったけつごうがたろんりかい) [IP・情報処理]
eclampsia 子癇(しかん) [IP・サイエンス]
eclectical garden 折衷式造園(せっちゅうしきぞうえん) [学術・建築]
Eclecticism 折衷主義(せっちゅうしぎ) [学術・建築]
eclipse けられ(けられ) [Z8120・光学]/食(しょく) [学術・天文]
eclipse begins かけ始め(かけはじめ) [学術・天文]
eclipsed form 重なり形(かさなりがた) [学術・分光]
eclipse ends かけ終わり(かけおわり) [学術・天文]
eclipse month 食月(しょくげつ) [学術・天文]
eclipse period 暗黒期(あんこくき) [学術・遺伝]
eclipse plumage 冬羽(ふゆばね) [学術・動物]
eclipse season 食の季節(しょくのき

せつ) [学術・天文]
eclipse year 食年(しょくねん) [学術・天文]
eclipsing binaries 食連星(しょくれんせい) [IP・サイエンス]
eclipsing binary 食連星(しょくれんせい) [学術・天文]
eclipsing variable 食変光星(しょくへんこうせい) [学術・天文]
ecliptic 黄道(こうどう) [学術・天文]
ecliptic coordinates 黄道座標(こうどうざひょう) [学術・天文]
ecliptic latitude 黄緯(こうい) [IP・サイエンス] [学術・天文]
ecliptic longitude 黄経(こうけい) [IP・サイエンス] [学術・天文]
eclogite エクロジャイト(えくろじゃいと) [学術・地震]/榴輝岩(りゅうきがらん) [IP・サイエンス]
eclosion ふ化(ふか) [IP・サイエンス]
ECLSS(environmental control and life support system) 環境制御・生命維持システム(かんきょうせいぎよせいめいじしすてむ) [IP・サイエンス]
ECM(emission controlled module) 排気ガスコントロール・モジュール(はいきがすこんとろーるもじゅーる) [IP・自動車]
ECMA(European Computer Manufacturers Association) ECMA(イーシーエムエー) [IP・情報処理]
ECMA(European Computer Manufacturers Association) 欧州電子計算機工業会(おうしゅうでんしけいさんきこうぎょうかい) [IBM・情報処理]
ECMA(European Computer Manufacturers Association) 欧州電子計算機工業会(おうしゅうでんしけいさんきこうぎょうかい) [IP・情報処理]
ECmode(extended control mode) 拡張制御モード(かくちょうせいぎよモード) [IP・情報処理]
ECMSsystem(electronic control measure system) 電子遠探システム(でんしぎゃくたんしすてむ) [IP・情報処理]
ecodie エコサイド(えこさいど) [IP・公害]
ecoline 生態こう配(せいたいこうばい) [IP・遺伝]
ecodynamics エコダイナミックス(えこだいなみっくす) [IP・情報処理]
ecodynamic system エコダイナミックス・システム(えこだいなみっくす) [IP・情報処理]
ecofeedback 生態フィードバック(せいたいふいどばく) [IP・情報処理]
ecological 生態学上の(せいたいがくじょうの) [IP・機械設計]
ecological and economic system 生態・経済システム(せいたいけいしすてむ) [IP・情報処理]
ecological chains 生態学的連鎖(せいたいがくてんれんさ) [IP・情報処理]
ecological distribution 生態分布(せいたいぶんぷ) [IP・公害] [学術・植物]

ecological feedback 生態的安定性(せいたいてきあんていせい) [IP・情報処理]
ecological form 生態形(せいたいけい) [学術・動物]
ecological genetics 生態遺伝学(せいたいでんがく) [学術・遺伝]
ecological management system 生態管理システム(せいたいかんりしすてむ) [IP・情報処理]
ecological planning region (EPR) 生態地域計画(せいたいちいきけいかく) [IP・情報処理]
ecological plant-geography 生態地理学(せいたいちりがく) [学術・植物]
ecological stability 生態的安定性(せいたいてきあんていせい) [IP・公害]
ecological system analysis 生態システム解析(せいたいしすてむかいせき) [IP・情報処理]
ecology エコロジー(えころじー) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/社会生態学(しゃかいせいたいがく) [IP・プラント]/生態学(せいたいがく) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・動物]
E-COM(electronic computer originated mail) 電子メール(でんしめーる) [IP・情報処理]/電子郵便サービス(でんしゆうびんさーびす) [IP・情報処理]
econometric model 計量経済モデル(けいりやうけいざいもでる) [IP・情報処理]
economical evaporation 経済蒸発量(けいざいじょうはつりょう) [B0126・火発]
economical grade 経済コウ道(けいざいこうだ) [けいざいこうばい] [学術・土木]
economical life 経済生命(けいざいせいめい) [学術・船舶]
economical load 経済負荷(けいざいふか) [Z9211・エネ管理] [学術・機械]
economical load dispatching 経済負荷配分(けいざいふかはいぶん) [B0130・火発] [学術・電気]
economical load dispatching operation 経済負荷配分運転(けいざいふかはいぶんうんてん) [B0130・火発]
economical loading 経済負荷(けいざいふか) [IP・情報処理]
economical rating 経済蒸発量(けいざいじょうはつりょう) [B0126・火発]
economical speed 経済速度(けいざいそくど) [IP・自動車] [学術・航空]/経済速力(けいざいそくりょく) [学術・船舶]
economic control system 経済統制システム(けいざいこうせいしすてむ) [IP・情報処理]
economic cybernetics 経済サイバネティクス(けいざいさいばねていっくす) [IP・情報処理]
economic cybernetics system 経済サイバネティクス・システム(けいざいさいばねていっくす) [IP・情報処理]
economic dynamics 経済動学(けい

ざいどうがく) [IP・情報処理]
economic-environmental system
 経済環境システム(けいざいかんきょう
 うしすてむ) [IP・情報処理]
economic evaluation 経済的評価
 (けいざいてきひょうか) [IP・プラ
 ント]
economic feasibility 経済的実現可
 能性(けいざいてきじつげんかのうせ
 い) [IP・情報処理]
economic feasibility evaluation
 経済的実現可能性評価(けいざいてき
 じつげんかのうせいひょうか) [IP・情
 報処理]
economic geology 応用地質学(お
 うようちしづがく) [学術・探鉱冶金]
economic impact model 経済イン
 パクト・モデル(けいざいんぱくとも
 でる) [IP・情報処理]
economic life cycle cost (ELCC)
 経済的ライフ・サイクル・コスト(けい
 ざいてきさいふさいくろくす) [IP・
 情報処理]
economic load dispatching 経済
 負荷配分(けいざいふたんはいぶん)
 [IP・エネルギー]
economic load dispatching (ELD)
 経済的負荷配分(けいざいてきふかは
 いぶん) [IP・情報処理]
economic lot size 経済発注量(けい
 ざいはつちゅうりょう) [Z8121・オ
 ペ]
**economic lot size production
 system** 経済的ロット・サイズ生産
 システム(けいざいてきろつとさいず
 せいさんしすてむ) [IP・情報処理]
economic model 経済モデル(けい
 ざいもでる) [IP・情報処理]
economic ordering quantity 経済
 発注量(けいざいはつちゅうりょう)
 [Z8121・オペ]
economic order quantity (EOQ)
 経済発注量(けいざいはつちゅうり
 ょう) [IP・情報処理]
economic physiology 経済生理学
 (けいざいせいりがく) [IP・情報処理]
economic power interchange 経
 済融通(けいざいこうそう) [IP・エネ
 ルギ]
economics and commerce library
 経済商業図書館(けいざいしょうぎ
 ょうとしょかん) [学術・図書館]
economic system 経済システム(け
 いざいしすてむ) [IP・情報処理]
economic system design 経済シ
 ステム設計(けいざいしすてむせけい)
 [IP・情報処理]
economic-technological model
 経済技術モデル(けいざいぎじゅつも
 でる) [IP・情報処理]
economic-technological system
 経済技術システム(けいざいぎじゅつ
 しすてむ) [IP・情報処理]
economic tradeoff 経済的トレード
 オフ(けいざいてきとれどおふ)
 [IP・情報処理]
economizer エコノマイザ(えこのま
 いざ) [学術・航空]
economizer system パワー系統(ば
 わーけいとう) [B0110・内燃]
economization 経済化(けいざいか)
 [IP・プラント/経済的使用(けいざい
 てきしよう) [IP・プラント]/節約(せ
 つやく) [IP・プラント]

economizer エコノマイザ(えこのま
 いざ) [IP・自動車] [Z9211・エネ管
 理] [学術・原子力] [学術・船舶]/エコ
 ノマイザ(えこのまいざ) [IP・プ
 ラント]/節炭器(せつたんき) [B0126・火
 発] [IP・プラント]/節炭器
 (せつたんき) [学術・電気]
economizer jet パワージェット(ば
 わーじえと) [B0110・内燃]
economizer tube 節炭器管(せつた
 んきかん) [B0126・火発]
economizer valve パワー弁(ばわー
 べん) [B0110・内燃]
economy brick 徳用れんが(とくよ
 うれんが) [IP・プラント]
economy of fuel reprocessing 再
 処理の経済性(さいしりのけいざい
 せい) [IP・エネルギー]
economy run エコノミ・ラン(えこ
 のみらん) [IP・自動車]
economy system 節炭装置(経済機
 構)(せつたんそうち) [IP・自動車]/パ
 ワー系統(ばわーけいとう) [B0110・
 内燃]
eco-run エコラン(えこらん) [IP・自
 動車]
ecospecies 生態種(せいたいしゅ)
 [学術・遺伝]
ecosystem エコシステム(えこしす
 てむ) [IP・情報処理]/生態系(せいた
 いけい) [IP・エネルギー] [IP・公害]
 [学術・原子力] [学術・植物]
ecosystem component 生態系要素
 (せいたいけいようそ) [IP・公害]
ecosystem dynamics 生態系力学
 (せいたいけいりきがく) [IP・公害]
ecosystem mapping 生態システム
 図化(せいたいしすてむずか) [IP・情
 報処理]
ecosystem model 生態システムモ
 デル(せいたいしすてむもでる) [IP・
 情報処理]
ecosystem stability 生態システム
 安定性(せいたいしすてむあんていせ
 い) [IP・情報処理]
ecosystem transfer rate 生態系転
 移率(せいたいけいてんりつ) [IP・
 公害]
ecotechnology エコ・テクノロジー
 (えこてくろじー) [IP・情報処理]
ecotype 生態型(せいたいがた) [IP・
 サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植
 物]/生態形(せいたいけい) [学術・動
 物]
E coupling E結合(いーけつごう)
 [学術・電気]
**ECP (engineering change
 proposal)** 技術変更提案(ぎじゅつ
 へんこうていあん) [IP・情報処理]
**ECPS (extended control program
 support)** 拡張制御プログラム・サ
 ポート機構(かくちょうせいきぎょう
 ぐらむさばーとときこう) [IP・情報
 処理]
ECR イーシーアール(いーしーあ
 ー) [IP・情報処理]
ECR (electro cash register) エレ
 クトロキャッシュレジスター(えれく
 とろきゃっしゅれじすたー) [IP・情報
 処理]
ECR (electronic cash register)
 電子式金銭登録器(でんしきんせんせ
 んとうろくき) [IP・情報処理]
ECRH (Electron Cyclotron

Resonance Heating) 電子サイ
 クロト共鳴加熱(でんしきんせんと
 ろんきょうめいかねつ) [学術・原子
 力]
ECS (embed computer system)
 エンベデッド・コンピュータ・シス
 テム(ECS)(えんべでっどこんぴゅーた
 しすてむ) [IP・情報処理]
**ECS (environmental control
 system)** 環境制御システム(かんき
 ょうせいぎよしすてむ) [IP・情報
 処理]
**ECSA (extended common service
 area)** 拡張共通サービス域(かくち
 ょうきょうつうさーびすいき) [IP・情
 報処理]
**ECSC (European Coal and Steel
 Community)** 欧州石炭鉄鋼共同体
 (おうしゅうせきたんてつこうきょう
 だうたい) [IP・情報処理]
ECT (Eddy Current Test) か流探
 傷試験(かりゅうたんしょうしけん)
 [学術・原子力]
ECT (environment control table)
 環境制御テーブル(かんきょうせい
 ぎよてーぶる) [IP・情報処理]
**ECT (environmental control
 table)** 環境制御テーブル(かんき
 ょうせいぎよてーぶる) [IBM・情報
 処理]
ectocribral bicollateral bundle
 外部両側維管束(がいしりょうりつ
 かんそく) [学術・植物]
ectoderm 外胚葉(がいはいよう)
 [IP・サイエンス] [学術・動物]
ectomycorrhiza 外菌根(がいきん
 こん) [IP・サイエンス] [学術・植物]/
 外生菌根(がいせいきんこん) [IP・サ
 イエンス]
ectoparasite 外部寄生植物(がいふ
 きせいしよくぶつ) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]/外部寄生虫(がいふき
 せいちゅう) [IP・サイエンス] [学術・動
 物]
ectoparasitism 外部寄生(がいふき
 せい) [学術・植物]
ectopia 位置異常(いちいじょう)
 [IP・サイエンス]/転位(てんい) [IP・
 サイエンス]
ectopic pregnancy 子宮外妊娠(し
 きゅうがいにんしん) [IP・サイエ
 ンス]
ectoplasm エクトプラズム(えくと
 ぷらずむ) [IP・サイエンス]/外質(がい
 しつ) [IP・遺伝] [学術・動物]/外部
 原形質(がいふげんけいしつ) [IP・サ
 イエンス]
Ectoprocta 外こう類(がいこうる
 い) [学術・動物]
ectosarc 外肉(がいにく) [学術・動
 物]
ectotrophic mycorrhiza 外生菌根
 (がいせいきんこん) [学術・植物]
ectotrophic mycorrhiza 外生菌根
 (がいせいきんこん) [IP・サイエ
 ンス]
ectropy エクトロビー(えくとろび
 えー) [IP・サイエンス]
ECU (European Currency Unit)
 欧州通貨単位(おうしゅうつうかた
 ない) [IP・情報処理]
ECU (electrical control unit) 電
 気制御装置(でんきせいぎよそうち)
 [IP・サイエンス]
ECZ 赤道収束帯(せきどうしゅうそく

たい) [学術・気象]
ED-50(effective dose 50) 50%効果量(ごじゅっぱーせんとうこうかりょう) [学術・遺伝]
ED(electronic dummy) 電子ダミー[でんしだみー] [IP・情報処理]
ED(engineering development) 技術開発(ぎじゅつかいはつ) [IP・情報処理]
edaphic factor 土地要因(とちよういん) [学術・植物]
edaphon 微生物(びせいぶつ) [学術・植物]
EDB(experimental data bank) 実験データ・バンク(じっけんてーたばんく) [IP・情報処理]
EDC(education center) 教育センター(きょういくせんたー) [IP・情報処理]/研修センター(けんしゅうせんたー) [IP・情報処理]
eddy うず(うず) [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [ウズ(うず) [学術・船舶]/渦(うず) [IP・プラント] [IP・自動車]
eddy current うず(うず) [学術・電気]/うず状電流(うずじょうでんりゅう) [IP・サイエンス]/うず電流(うずでんりゅう) [IP・自動車] [学術・地震] [学術・電気]/うず電流(電気)(うずでんりゅう) [学術・船舶]
eddy current brake 渦電流ブレーキ(うずでんりゅうぶれーき) [IP・プラント]
eddy-current brake うず電流ブレーキ(うずでんりゅうぶれーき) [学術・電気]
eddy current dynamometer うず電流式動力計(うずでんりゅうしきどうりきけい) [IP・自動車]
eddy current examination 渦流探傷(かりゅうたんしょう) [IP・プラント]/か流探傷検査(かりゅうたんしょうけんさ) [B0130・火災]
eddy-current instrument for measuring thickness うず電流式厚測定器(うずでんりゅうしきあつさそくてい) [H0201・アルミ]
eddy current loss うず電流損(うずでんりゅうそん) [学術・計測]
eddy-current loss うず電流損(うずでんりゅうそん) [学術・電気]
eddy current loss coefficient うず電流損係数(うずでんりゅうそんけいすう) [C2560・フェニ通]
eddy current loss factor うず電流損係数(うずでんりゅうそんけいすう) [C2560・フェニ通]
Eddy current method for measuring thickness 渦電流式厚測定法(うずでんりゅうしきあつさそくていほう) [H0400・電気めっき]
Eddy Current Test(ECT) か流探傷試験(かりゅうたんしょうしけん) [学術・原子力]
eddy current test 渦流探傷検査(かりゅうたんしょうけんさ) [B0130・火災]
eddy current test equipment 渦流探傷装置(かりゅうたんしょうそうち) [B0129・火災]
eddy diffusion うず拡散(うずかくさん) [学術・気象]

eddy diffusivity うず拡散率(うずかくさんりつ) [IP・サイエンス]
eddy flow 乱流(らんりゅう) [学術・土木]
eddy loss ウズ損失(うずそんしつ) [学術・土木]
eddy making resistance うず抵抗(うずていこう) [学術・船舶]
eddy motion ウズ運動(うずうんどう) [学術・土木]
eddy plate 水切り板(みずきりいた) [学術・船舶]
eddy resistance うず抵抗(うずていこう) [学術・船舶]
eddy viscosity うず粘性(うずねんせい) [学術・気象] [学術・航空] [学術・地震] [学術・物理]/渦粘性(かぬんせい) [IP・サイエンス]
Edeleanu process エデレーヌ法(えでれあーぬほう) [IP・サイエンス]
edema 水腫(すいしゅ) [IP・サイエンス]/浮腫(ふしゅ) [IP・サイエンス]
Edentata 貧歯類(ひんしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
edestan エデスタン(えですたん) [IP・サイエンス]
edestin エデスチン(えですちん) [IP・サイエンス]
EDF(Electricite de France) フランス電力庁(ふらんすでんりょくちよう) [学術・原子力]
edge エッジ(えじ) [IBM・情報処理]/エッジ(スリット)の(えじ) [学術・分光]/(木材の)木端(こば) [IP・プラント]/端部(たんぶ) [IP・プラント] [IP・機械設計]/刃(は) [IP・プラント]/端(はし) [C5620・バルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/縁(ふち) [Z0109・粘着テープ]/へり(へり) [IP・プラント]/辺(へん) [学術・数学]/りょう(りょう) [IP・プラント]
edge beam 縁ゲタ(ふちげた) [学術・土木]/縁ばり(ふちばり) [学術・建築]
edge belt sander エッジベルトサンダー(えじべるとさんだ) [B0114・木工機]
edge board エッジボード(えじはーど) [Z0106・パレット]
edge board contacts エッジ・ボード接点(えじはーどせつてん) [IP・プラント]
edge cam 側面カム(そくめんかむ) [IP・自動車] [学術・機械]
edge card エッジ・カード(えじかーど) [IP・情報処理]
edge condition 縁辺条件(えんぺんじょうけん) [学術・土木]/周辺条件(しゅうへんじょうけん) [学術・機械]
edge curl 縁反り(ふちぞり) [Z0109・粘着テープ]
edge cutting へり切り(へりきり) [学術・化学]
edge definition エッジ解像力(えじけいりょうりき) [IP・プリント]
edge detection 端線検出(たんせんけんしゅつ) [IP・情報処理]
edge diffraction エッジ回折(えじけいせつ) [学術・電気]
edge dip test エッジディップ試験(えじでいっぷしけん) [IP・プリント]
edge-dip test エッジディップ試験(えじでいっぷしけん) [IP・プリント]

ト]
edge dislocation 刃状転位(じんじょうてんい) [IP・サイエンス]/双状転位(そうじょうてんい) [IP・マイクロエ]
edge distance 縁端距離(えんたんきょり) [学術・土木]/へり明き(へりあき) [学術・建築]
edge effect エッジ効果(えじこうか) [C7102・電子管]/エッジ効果(テレビジョン)(えじこうか) [学術・電気]/周辺効果(しゅうへんこうか) [IP・サイエンス]/端線影響(たんせんえいきよう) [学術・船舶]/縁効果(ふちこうか) [学術・地震] [学術・物理]/縁効果(絶縁破壊)(ふちこうか) [学術・電気]
edge emission エッジエミッション(えじえみっしょん) [IP・マイクロエ]/エネルギー帯の端からの発光(えねるぎーたいのはしからのほっこう) [学術・分光]/吸収端光(きゅうしゅうたんはくこう) [IP・マイクロエ]/端からの発光(はしからのほっこう) [学術・分光]
edge file 刃やすり(はやすり) [学術・機械]
edge fog ふちかぶり(ふちかぶり) [学術・図書館]
edge grain 板目(いため) [学術・土木]/まき目(まきめ) [学術・建築]/マサ目(まさめ) [学術・船舶]
edge height 刃の高さ(はのたかさ) [B0176・かじ加工工具]
edge joint へり継手(へりつぎて) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築]/へり継手(へりつぎて) [学術・船舶]
edge lot 端敷地(はししきち) [学術・建築]
edge member かまち材(かまちざい) [IP・プラント]
edge mill フレット(ふれつ) [学術・機械]
edge of caisson ケーソン刃口(けーそんはぐち) [学術・建築]
edge of lumber 木端(こば) [Z0107・木箱]
edge of regression 反帰曲線(はんききょくせん) [学術・数学]
edge or fold abrasion resistance 折り目摩耗強さ(おりめまうつよさ) [L0208・繊維試験]/ヒダ摩耗(ひだまもう) [L0208・繊維試験]
edge planer エッジプレーナー(えじふれーなー) [IP・プラント]/縁削り盤(ふちけずりばん) [学術・土木]/へり削り盤(へりけずりばん) [IP・プラント]/へり削り盤(へりけずりばん) [学術・船舶]
edge planing 縁削り(ふちけずり) [学術・土木]
edge planing machine エッジプレーナー(えじふれーなー) [IP・プラント]/へり削り盤(へりけずりばん) [IP・プラント] [学術・機械]
edge preparation 開先加工(かいさきかこう) [B0130・火災] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]/へり加工(へりかこう) [IP・プラント]
edge print エッジプリント(写真)(えじぷりんと) [学術・図書館]
edge protector (L型の)かど金(か

どがね [IP・プラント]/かど金(かどがね) [Z0107・木箱]

edge punched card エッジカード (えじカード) [C6230・情報]

edge-punched card エッジ穿孔カード(えじせんこうカード) [IBM・情報処理]

edge-punching エッジ穿孔機構(えじせんこうきこう) [IBM・情報処理]

edge-punch read エッジ読取機構(えじよみとりきこう) [IBM・情報処理]

edger ロール(ろーる) [B0112・鍛造加工]

edge roughness エッジ粗さ(えじあらさ) [IP・プリント]

edge runner エッジランナー(えじらんなー) [IP・プラント] [学術・化学]

edge runner mill フレット(ふれつ) [R2001・耐火] [学術・機械]

edge-runner mill エッジランナーミル(えじらんなーみる) [R2001・耐火]

edges 小口(三方小口)(製本)(こぐち) [学術・図書館]/三方(製本)(さんほう) [学術・図書館]

edge sealing 端封(たんふう) [学術・化学]

edge spacing 端部スペース(たんぶすぺーす) [IP・プリント]

edge stitched seam 端ミシン(はしみしん) [B9003・家ミシン]

edges title 小口書き(こぐちがき) [学術・図書館]

edge strip へり目板(へりめいた) [学術・船舶]

edge tearing strength 縁端引裂き強さ(紙の)(えんたんひきさきつよさ) [P0001・紙・パ]

edge-to-edge spacing エッジエッジ間距離(えじーえじかんききょり) [IP・プリント]

edge tone エッジ音(えじおん) [IP・サイエンス]

edge tone oscillator エッジトーン発振器(えじとーんはつしんき) [B0133・流体素子]

edge trimmer エッジトリマ(えじとりま) [B0111・プレス]

edge type strainer エッジ・タイプ・ストレーナ(積層板型ろ過器)(えじないうすたれーな) [IP・自動車]

edge water は水(端水)(はすい) [M0102・鉱山]

edge wave エッジ波(えじは) [学術・地震]

edge weld へり溶接(へりようせつ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

edge welding へり溶接(へりようせつ) [IP・プラント]

edgewise 沿層方向(えんそうほうこう) [K6900・ブラ]

edgewise instrument 縁形計器(ふちかたけいき) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

edgewise winding 平打巻(ひらうちまき) [学術・電気]

edging 鈎はり取り(いばりとり) [学術・化学]/ふち飾り(ふちかざり) [L0212・繊維二次製]

edging tape エッジングテープ(え

じんぐてーぶ) [L0213・繊維雑品]

edible fat 食用脂(しょくようし) [学術・化学]

edible oil 食用油(しょくようゆ) [学術・化学]

edible oil and fat 食用油脂(しょくようゆし) [IP・サイエンス]

Edison base ねじ込み口金(ねじこみくちがね) [IP・プラント] [学術・機械]

Edison dynamo エジソンダイナモ(えじそんだいなも) [学術・電気]

Edison effect エジソン効果(えじそんこうか) [IP・サイエンス] [学術・電気]

Edison Electric Institute (EEI) エジソン電気協会(米国)(えじそんでんききょうかい) [学術・原子力]

Edison screw thread エジソンねじ(えじそんねじ) [学術・機械]

Edison socket ねじ込ソケット(ねじこみそけつ) [学術・電気]

Edison's storage battery エディソン蓄電池(えていすんちくでんち) [IP・サイエンス]

Edison thread エジソンねじ(えじそんねじ) [IP・プラント]/電球ねじ(でんきゅうねじ) [IP・プラント]

edit 訂正機構(ていせいきこう) [IBM・情報処理]/編集(へんしゅう) [C6230・情報]/編集する(へんしゅうする) [IBM・情報処理]

edit and encode feature コード変換データ・チェック機能(コードへんかんでーたちえくきのう) [IBM・情報処理]

edit control character 編集制御文字(へんしゅうせいぎもじ) [IBM・情報処理]

edit-directed input/output EDIT形入出力(えでいっしけいにゅうしゅつりょく) [IP・情報処理]/編集に従う入出力(へんしゅうにしたがうにゅうしゅつりょく) [IP・情報処理]

edit-directed transmission 編集指示転送(へんしゅうしじてんそう) [IBM・情報処理]

edited 編集した(へんしゅうした) [学術・図書館]

editing 編整(へんせい) [学術・統計数学]

editing character 編集文字(へんしゅうもじ) [IP・サイエンス]/編集用文字(COBOL)(へんしゅうようもじ) [IBM・情報処理]

editing sign control symbol 符号編集用文字(C)(ふごうへんしゅうようもじ) [IP・情報処理]

editing sing control character 編集用符号(C)(へんしゅうようふごう) [IP・情報処理]

editing symbol 編集用記号(へんしゅうようきごう) [IP・情報処理]

edition 版(はん) [学術・図書館]/版次(はんじ) [学術・図書館]

edition bindery 数物製本所(かずものせいはんじょ) [学術・図書館]

edition binding (Amer.) 数物製本(かずものせいほん) [学術・図書館]

edition published in parts 分冊(図書)(ぶんさつ) [学術・図書館]

editio princeps (L.) 初版(しよはん) [学術・図書館]

edit mode 編集モード(へんしゅうも

ード) [IBM・情報処理]

editor 編者(へんしや) [学術・図書館]/編集長(新聞・雑誌の)(へんしゅうちやう) [学術・図書館]

editorial 論説(ろんせつ) [学術・図書館]

editorial office 編集室(へんしゅうしつ) [学術・図書館]

editor reference 編者参照(へんしやさんしやう) [学術・図書館]

editor's office 編集長室(へんしゅうしやうしつ) [学術・図書館]

edit routine 編集ルーチン(へんしゅうるーちん) [IP・情報処理]

edit word 編集ワード(へんしゅうわーど) [IBM・情報処理]

Edman's method エドマン法(えどまんほう) [IP・サイエンス]

EDP (electronic data processing) EDP(いーでいーびー) [C6230・情報]/電子計算組織(でんしけいさんそしき) [IBM・情報処理]/電子データ処理(でんしでーたしり) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]

EDPAA (EDP Auditors Association) EDP監査人協会(いーでいーびーかんさにんきょうかい) [IP・情報処理]

EDP Auditors Association (EDPAA) EDP監査人協会(いーでいーびーかんさにんきょうかい) [IP・情報処理]

EDPM (electronic data processing machine) 電子データ処理機器(でんしでーたしよきき) [IP・情報処理]

EDPS イーディーピーエス(いーでいーピーえす) [IP・情報処理]

EDPS (electronic data processing system) 電子データ処理システム(でんしでーたしりしすてむ) [IP・情報処理]

EDP system audit EDPシステム監査(いーでいーびーしすてむかんさ) [IP・情報処理]

Edrioasteroidea 座海星類(ざかいせいりゅう) [IP・サイエンス]

ETA (ethylene - diamine - teraacetic acid) EDTA(いーでいーてーえー) [IP・サイエンス]

ETA (ethylene - diamine - tetraacetic acid) エチレンジアミンテトラ酢酸(えちれんじあみんでとらさくさん) [IP・サイエンス]

E. D. T. A. ash エタ灰分(えたいはぶん) [P0001・紙・パ]

education 教育(きやういく) [IP・機械設計]

educational data system 教育データシステム(きやういくでーたしすてむ) [IP・情報処理]

educational district 文教地区(ぶんきやうちく) [学術・建築] [学術・土木]

educational information system (EIS) 教育情報システム(きやういくじやうほうしすてむ) [IP・情報処理]

educational telecomputing system 教育テレコンピューティングシステム(きやういくてれこんぴんぐしすてむ) [IP・情報処理]

education board 教育委員会(きやう

ういくいんかい) [学術・図書館]
education center (EDC) 教育センター[きょういくせんた] [IP・情報処理]/研修センター[けんしゅうせんた] [IP・情報処理]
educator 教育者[きょういくしゃ] [IP・プラント]/教師[きょうし] [IP・プラント]
education pipe 排気管[はいきかん] [学術・船舶]
educutor エダクタ[えだくた] [P0026・造船]/エダクター[えだくた] [IP・プラント]
Edwards pump エドワードポンプ[えどわーどばんぷ] [学術・船舶]
EE(electrical engineering) 電気工学[でんきこうがく] [IP・情報処理]
EE(engineering economy) エンジニアリング・エコノミー[えんじにありんぐえこのみ] [IP・情報処理]
EEC(European Economic Community) 欧州経済共同体[おうしゅうけいけいきょうどうたい] [IP・情報処理]
EEC(evaporative emission control) エバポレーティブ・エミッション・コントロール[えばぽれーていぶえみっしょんこんとらうる] [IP・自動車]
E-effect E効果[いーこうか] [IP・サイエンス]
EEG(electroencephalogram) 脳電図[のうでんず] [IP・サイエンス]
EEl(Edison Electric Institute) エジソン電気協会(米国)[えじそんでんききょうかい] [学術・原子力]
EER(energy efficiency ratio) エネルギー効率比[えねるぎーこうりつ] [IP・情報処理]
EFAS(Electronic Flash approach System) セン光燈火進入方式[せんこうとうかしんにやうはうしき] [学術・航空]
EFE(early fuel evaporation) 初期燃料気化促進[しよきねんりょうきかそくしん] [IP・自動車]
efficiency of plating (EOP) 平板効率[へいばんこうりつ] [学術・遺伝]
effective pressure 有効圧力[ゆうこうあつりょく] [IP・自動車]
effect 影響[いいきやう] [IP・プラント]/結果[けっか] [学術・論理]/効果[こうか] [IP・プラント]/<複>効果産物件[どうさんぶっけん] [IP・プラント]/発効[はっこう] [IP・プラント]
effect color of printing さし色[染][さしいろ] [学術・化学]
effective... 有効——(形)[ゆうこう] [学術・天文]
effective absorption cross section 実効吸収断面積[じつこうしきうしゅうだんめんせき] [学術・原子力]
effective acceleration 有効加速度[ゆうこうかそくど] [学術・地震]
effective acoustic center 音響中心[おんきやうちゅうしん] [Z8107・音響]
effective address 有効アドレス[ゆうこうあどれす] [IBM・情報処理]
effective address generation 有効アドレス生成[ゆうこうあどれすせいせい] [IBM・情報処理]
effective addressing 有効アドレス指定[ゆうこうあどれすしてい]

[IBM・情報処理]
effective admittance 実効アドミタンス[じつこうあどみたんす] [学術・電気]
effective alkali 有効アルカリ[ゆうこうあるかり] [P0001・紙・パ]
effective amplitude modulation factor 実効振幅変調度[じつこうしんぶくへんちやうど] [C1002・電子測]
effective aperture 有効口径[ゆうこうこうけい] [Z8120・光学] [学術・物理]
effective area 実効面積[じつこうめんせき] [学術・電気]/有効断面積[ゆうこうだんめんせき] [IP・プラント]/有効面積[ゆうこうめんせき] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・建築] [学術・土木]
effective area of valve バルブの有効断面積[はるぶのゆうこうだんめんせき] [B0120・空圧]
effective atomic number 実効原子番号[じつこうげんしばんごう] [学術・原子力]/有効原子番号[ゆうこうげんしばんごう] [IP・サイエンス]
effective attenuation 実効減衰量[じつこうげんすいりやう] [学術・電気]
effective band width 有効バンド幅[ゆうこうばんどはば] [学術・分光]
effective breadth 有効幅[ゆうこうはば] [学術・船舶]
effective breeding population 有効的育種集団[ゆうこうていきいくしゅうだん] [IP・遺伝]
effective breeding size 有効育種量[ゆうこういくしゅうりやう] [IP・遺伝]
effective cadmium cutoff 実効カドミウムカットオフエネルギー[じつこうかどみうむかつおふえねるぎー] [学術・原子力]
effective capacity 有効能力[ゆうこうのりょく] [学術・採鉱冶金]/有効容量[ゆうこうりやうりやう] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
effective capture cross section 実効捕獲断面積[じつこうほくかくだんめんせき] [学術・原子力]
effective charge 有効電荷[ゆうこうでんか] [学術・原子力] [学術・物理]
effective charge of ions 有効イオン電荷[ゆうこういおんでんか] [IP・サイエンス]
effective coercivity 実効飽和保磁力[じつこうほうわはじりょく] [C2560・フェ・通]
effective collision cross-section (of a molecule or an atom with an electron) 有効衝突断面積(分子又は原子と電子との)[ゆうこうしゅうとつだんめんせき] [C5600・電子通]
effective compression ratio 有効圧縮比[ゆうこうあつしゅくひ] [B0108・内燃]
effective crossing coefficient 有効交差係数[ゆうこうこうさけいすう] [学術・電気]
effective cross-sectional area 有効断面積[ゆうこうだんめんせき] [学術・土木]

effective cubic capacity 実容積[じつようせき] [E4001・鉄道]
effective current 実効電流[じつこうでんりゅう] [IP・サイエンス]
effective cutting length 刃長[はちやう] [B0175・アローチ]
effective data transfer rate 実効データ転送速度[じつこうでーたてんそうそくど] [IP・情報処理]
effective date of agreement 契約発効日[けいやくはっこうび] [IP・プラント]
effective date of contract 契約発効日[けいやくはっこうび] [IP・プラント]
effective delayed neutron fraction 実効遅発中性子比率[じつこうはつちゅうせいしひりつ] [学術・原子力]
effective demand 有効需要[ゆうこうじゅやう] [IP・情報処理]
effective density of states 実効状態密度[じつこうじやうたいみつど] [IP・マイクロエレ]
effective depth 有効水深[ゆうこうすいしん] [学術・土木]/有効せい[ゆうこうせい] [学術・建築] [有効高サ(ケタ等の)(ゆうこうたかさ) [学術・土木]/有効深サ(土質試験)(ゆうこうふかさ) [学術・土木]/利用水深(りようすいしん) [学術・土木]
effective diameter 有効径[ゆうこうけい] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]/有効径(ダイアフラムの)(ゆうこうけい) [B0116・パッキン]/有効直径(ゆうこうちやうけい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]
effective diaphragm 有効絞り[ゆうこうしほり] [Z8120・光学]
effective diaphragm, effective stop 有効絞り[ゆうこうしほり] [学術・物理]
effective differential cross section 有効微分断面積[ゆうこうびふだんめんせき] [学術・物理]
effective digit 有効数字[ゆうこうすうじ] [学術・土木]
effective dimensions of platen 金型取付盤有効寸法[かながたとりつけばんゆうこうすんぱう] [B8650・ブラ加工機]
effective distortion 実効ひずみ[じつこうひずみ] [学術・電気]
effective distribution coefficient 有効分布係数[ゆうこうぶんぷけいすう] [IP・マイクロエレ]
effective dose 50 (ED-50) 50%効果量[ごじゅっぺーせんとこうかりょう] [学術・遺伝]
effective draw-down 利用水深[りようすいしん] [学術・土木]
effective duration of shock pulse 衝撃パルス作用時間[しやうげきぱるすきやうじかん] [B0153・振動]/衝撃パルス有効作用時間[しやうげきぱるすきやうじやうじかん] [B0153・振動]
effective efficiency 有効効率[ゆうこうこうりつ] [学術・船舶]
effective electric power 有効電力[ゆうこうでんりょく] [学術・機械]
effective energy 実効エネルギー[じつこうえねるぎー] [学術・原子力]

effective equivalent section 有効等価断面(ゆうこうとうかだんめん) [学術・建築]
 effective error 実効誤差分散(じっこうごさぶんさん) [学術・統計数学]
 effective face width 有効面幅(ゆうこうははば) [B0102・歯車]
 effective feed in motion 有効送り量(ゆうこうおくりょう) [B9004・家マシン]
 effective fibre length 有効繊維長(ゆうこうせんいちょう) [L0208・繊維試験]
 effective film 有効膜障(ゆうこうきょうまく) [学術・化学]
 effective fin area 有効フィン面積(ゆうこうふいんめんせき) [IP・プラント]
 effective force 有効力(ゆうこうりょく) [IP・サイエンス]
 effective frequency deviation 実効周波数偏移(じっこうしゅうはすうへんい) [C1002・電子測]
 effective frequency range 有効周波数範囲(ゆうこうしゅうはすうはんい) [C1002・電子測]
 effective gain 実効利得(じっこうりょく) [IP・情報処理]
 effective gap capacitance 実効間げき容量(じっこうかんげきようりょう) [C7102・電子管]
 effective gasket seating width 有効ガスケット幅(ゆうこうがすけっとはば) [B0116・パッキン] [IP・プラント]
 effective gene dose 有効遺伝子数(ゆうこういでんしすう) [IP・遺伝]
 effective gravity 有効重力(ゆうこうじゅうりょく) [IP・サイエンス]
 effective half life 実効半減期(じっこうはんげんき) [Z4001・原子力]
 effective half-life 実効半減期(じっこうはんげんき) [学術・原子力]
 effective head 有効水頭(ゆうこうすいとう) [学術・機械] [学術・土木]/有効落差(ゆうこうらさ) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・土木]
 effective heat 有効熱(ゆうこうねつ) [Z9211・エネ管理]
 effective height 実効高(空中線)(じっこうたか) [学術・電気]/有効高さ(溶鉱炉の)(ゆうこうたかさ) [学術・冶金] [有効高サ(ケタ等の)(ゆうこうたかさ) [学術・土木]
 effective height of hammer above ground level ハンマ地上有効高さ(はんまじょうりゅうこうたかさ) [A8403・ショベル車]
 effective height of stack 有効煙突高度(ゆうこうえんとつこうたか) [IP・エネルギー] [IP・公害]
 effective horsepower 有効出力(ゆうこうしゅつりょく) [F0011・造船基本]/有効馬力(ゆうこうばりき) [学術・航空] [学術・船舶]/有効馬力(正味馬力, 実馬力, 制動馬力)(ゆうこうばりき) [IP・自動車]
 effective horsepower (E.H.P.) 有効馬力(ゆうこうばりき) [学術・機械]
 effective humidity 実効湿度(じっこうしつど) [学術・気象]
 effective impedance 実効インピー

ダンス(じっこういんピーだんす) [学術・電気]
 effective inductance 実効インダクタンス(じっこういんだくたんす) [学術・電気]
 effective input admittance 実効入力アドミタンス(じっこういんりゅうよくあどみたんす) [C7102・電子管]
 effective input capacitance 実効入力容量(じっこういんりゅうよくりょう) [C7102・電子管]
 effective input impedance 実効入力インピーダンス(じっこういんりゅうよくいんピーだんす) [C7102・電子管]
 effective instruction 実効命令(じっこうめいれい) [IP・情報処理]
 effective internal clearance 有効すきま(ゆうこうすきま) [B0104・軸受]
 effective isotropically radiated power 実効放射電力(じっこうはうしゃでりょく) [IP・宇宙技術]
 effective kilogram 実効キログラム(じっこうきろぐらむ) [学術・原子力]
 effective Lande factor 実効g係数(じっこうじーけいすう) [C2560・フェ・通]
 effective length 実効長(じっこうちよう) [IP・プラント] [学術・電気]/有効長(ゆうこうちよう) [学術・土木]/有効長さ(ゆうこうながさ) [IP・プラント]
 effective length of dipper stick ディップステッキ有効長さ(でいぷすてきゆうこうながさ) [A8403・ショベル車]
 effective length of roller ころの有効長さ(ころのゆうこうながさ) [B0104・軸受]
 effective length of screw スクリュー有効長さ(すくりゅうこうながさ) [B8650・プラ加工機]
 effective length of track 線路有効長(せんろゆうこうちよう) [学術・電気]
 effective length of weld 溶接の有効長さ(ようせつつのゆうこうながさ) [Z3001・溶接] [学術・機械]/溶接ノ有効長さ(ようせつつのゆうこうながさ) [学術・船舶]
 effective linear aperture 有効線口径(ゆうこうせんこうけい) [学術・分光]
 effective loss factor 実効損失係数(じっこうそんしつけいすう) [C2560・フェ・通]
 effectively earthed system 有効接地系統(ゆうこうせつちけいとう) [学術・電気]
 effective macroscopic cross section 実効マクロ断面積(じっこうまくだんめいせき) [学術・原子力]
 effective magnetic field 有効磁場(ゆうこうじば) [IP・サイエンス]
 effective mass 実効質量(じっこうしつりょう) [IP・マイクロエレ]/有効質量(ゆうこうしつりょう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ]
 effective mass theory 有効質量理論(ゆうこうしつりょうりろん) [IP・マイクロエレ]

effective measuring range 有効測定範囲(ゆうこうそくていはんい) [Z8103・計測]
 effective minimum antenna height 実効最小空中線高(じっこうさいしゅうこうちゅうせんたか) [学術・電気]
 effective multiplication constant 実効増倍率(じっこうぞうばいりつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
 effective multiplication factor 実効増倍率(じっこうぞうばいりつ) [学術・原子力]
 effectiveness 制動効力(せいどうこうりょく) [D0106・自動車]/有効性(ゆうこうせい) [IP・情報処理]/有効度(ゆうこうど) [IP・情報処理]
 effectiveness(of regenerator) 熱交換率(ねつこうかんりつ) [学術・機械]
 effectiveness engineering 有効性工学(ゆうこうせいこうがく) [IP・情報処理]
 effectiveness factor 制動効力係数(せいどうこうりょくけいすう) [D0106・自動車]/有効係数(ゆうこうけいすう) [学術・化学]
 effectiveness of regenerator 熱交換率(ガスタービン)(ねつこうかんりつ) [学術・船舶]
 effectiveness option 有効性選択(ゆうこうせいせんたく) [IP・情報処理]
 effectiveness program 有効性プログラム(ゆうこうせいぷろぐらむ) [IP・情報処理]
 effectiveness requirement 有効性要件(ゆうこうせいようけん) [IP・情報処理]
 effectiveness simulation model 有効性シミュレーション・モデル(ゆうこうせいしミュれーしょんもでる) [IP・情報処理]
 effective nuclear charge 有効核電荷(ゆうこうかくでんか) [学術・分光]
 effective number of replications 有効反復数(ゆうこうはんぷくすう) [Z8101・品質]
 effective order 実効順序(じっこうじゅんじょ) [IP・情報処理]/実効命令(じっこうめいれい) [IP・情報処理]
 effective orifice area オリフィス有効面積(おりふいすゆうこうめんせき) [IP・機械設計]
 effective output 有効出力(ゆうこうしゅつりょく) [F0011・造船基本]
 effective output admittance 実効出力アドミタンス(じっこうしゅつりゅうよくあどみたんす) [C7102・電子管]
 effective output capacitance 実効出力容量(じっこうしゅつりゅうよくりょう) [C7102・電子管]
 effective output impedance 実効出力インピーダンス(じっこうしゅつりゅうよくいんピーだんす) [C7102・電子管]
 effective permeability 実効透磁率(じっこうとうじつりつ) [C2560・フェ・通] [学術・電気]
 effective pitch 有効ピッチ(ゆうこうびっち) [学術・船舶]
 effective pitch ratio 有効ピッチ比(ゆうこうびっちひ) [学術・船舶]

effective plant dynamics 有効プラント動特性(ゆうこうぷらんとうとうとくせい) [IP・情報処理]

effective potential curve 有効ポテンシャル曲線(ゆうこうぼてんしゃるきょくせん) [学術・分光]

effective power 有効電力(ゆうこうでんりょく) [学術・電気]/有効動力(ゆうこうどうりょく) [学術・機械]

effective pressure 有効圧(ゆうこうあつ) [学術・機械]/有効力(ゆうこうりき) [IP・自動車] [学術・船舶]

effective publication 有効出版(ゆうこうしゅっぱん) [学術・植物]

effective pull 有効張力(ゆうこうちゅうりょく) [学術・機械]

effective pulse permeability 実効パルス透磁率(じつこうばるすとうじりつ) [C2560・フェ・通]

effective pyranometer 夜間放射計(やかんほうしゃけい) [学術・計測]

effective quality factor 実効Q(じつこうきゆう) [C2560・フェ・通]

effective quantum number 有効量子数(ゆうこうりょうしすう) [学術・物理] [学術・分光]

effective radiated power 実効放射電力(じつこうほうしやでんりょく) [学術・電気]

effective radiation 有効放射(ゆうこうほうしゃ) [学術・建築]

effective radiation temperature 実効放射温度(じつこうほうしゃおんど) [学術・建築]

effective radius of the earth 等価地球半径(とうかちきゅうはんけい) [学術・電気]

effective rainfall 有効雨量(ゆうこうりょう) [学術・土木]/有効数値(ゆうこうりょう) [学術・土木]

effective range 有効距離(粒子散乱についての)(ゆうこうきょり) [IP・サイエンス]/有効測定範囲(測定器)(ゆうこうそくていはん) [学術・電気]/有効範囲(ゆうこうはん) [C1002・電子測]

effective range(Eng.) 有効測定範囲(ゆうこうそくていはん) [学術・計測]

effective reactance 実効リアクタンス(じつこうりあくたんす) [学術・電気]

effective resistance 実効抵抗(じつこうていこう) [学術・計測] [学術・電気]/有効抵抗(ゆうこうていこう) [学術・機械]

effective resonance integral 実効共鳴積分(じつこうきょうめいせきぶん) [学術・原子力]

effective retentivity 実効飽和残留磁束密度(じつこうはうわざんりゅうじきくみつど) [C2560・フェ・通]

effective rotational constant 有効回転定数(ゆうこうかいてんていすう) [学術・分光]

effective saturation magnetic flux density 実効飽和磁束密度(じつこうはうじきくみつど) [C2560・フェ・通]

effective sectional area 有効断面積(ゆうこうだんめんせき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震]

effective segregation coefficient 有効偏析係数(ゆうこうへんせきけいすう) [IP・マイクロエ]

effective selectivity 実効選択度(じつこうせんたくど) [IP・情報処理]

effective shank length シャンク径有効長さ(しゃんくけいゆうこうながさ) [B0175・プロセ]

effective size 有効径(ゆうこうけい) [IP・公害]/有効径(土質)(ゆうこうけい) [学術・土木]

effective size of population 有効な大きさ(集団の)(ゆうこうなおおきさ) [学術・遺伝]

effective slip 有効失脚(ゆうこうしっさく) [学術・船舶]

effective slip ratio 有効失脚比(ゆうこうしっさくひ) [学術・船舶]

effective slope 有効波傾斜(ゆうこうはけいしや) [学術・船舶]

effective span 支間(しかん) [学術・土木]/有効スパン(ゆうこうすぱん) [学術・建築]

effective speed 実効速度(じつこうそくど) [IBM・情報処理]

effective stack height 煙突の有効高さ(えんとつのゆうこうたかさ) [B0130・火災]

effective steepness 規約しゅん度(きやくしゅんど) [学術・電気]

effective storage 有効貯水容量(ゆうこうちゅうすいりょう) [学術・土木]/有効貯水量(ゆうこうちゅうすいりょう) [学術・土木]

effective storage capacity 有効貯水容量(ゆうこうちゅうすいりょう) [学術・電気] [学術・土木]/有効貯水量(ゆうこうちゅうすいりょう) [IP・エネルギー] [学術・土木]

effective stroke プランジャの有効行程(ぷらんじゃのゆうこうこうてい) [B0110・内燃]/有効行程(ゆうこうこうてい) [学術・船舶]

effective surface 有効伝熱面(ゆうこうでんねつめん) [IP・プラント]/有効表面(ゆうこうひょうめん) [IP・プラント]

effective sweep width 有効探索幅(ゆうこうたんさくくはば) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

effective system 有効システム(ゆうこうしすてむ) [IP・情報処理]

effective system capacity 有効システム容量(ゆうこうしすてむりょう) [IP・情報処理]

effective system performance 有効システム性能(ゆうこうしすてむせいのう) [IP・情報処理]

effective systems engineering 有効システム工学(ゆうこうしすてむずこうがく) [IP・情報処理]

effective temperature 感覚温度(かんかくおんど) [M0102・鉱山]/実効温度(じつこうおんど) [IP・プラント] [学術・気象]/有効温度(ゆうこうおんど) [学術・天文] [学術・分光]

effective tension 有効張力(ゆうこうちゅうりょく) [学術・機械]

effective thermal cross section 実効熱中性子断面積(じつこうねつちゅうせいしだんめんせき) [学術・原子力]

effective thermal efficiency 有効熱効率(ゆうこうねつちゅうりつ) [学

術・船舶]

effective thread 有効ねじ部(ゆうこうねじぶ) [IP・プラント]

effective throat thickness 有効のど厚(ゆうこうのどあつ) [IP・プラント] [学術・機械]/有効のど厚(溶接)(ゆうこうのどあつ) [学術・船舶]

effective time 実効時間(じつこうじかん) [IP・情報処理]

effective transfer function 有効伝達関数(ゆうこうでんたつかんすう) [IP・情報処理]

effective transmission 実効伝送当量(じつこうでんそうとうりょう) [学術・電気]

effective transmission equivalent 実効伝送当量(じつこうでんそうとうりょう) [学術・電気]

effective transmission rating 実効伝送量(じつこうでんそうりょう) [学術・電気]

effective travel 有効な動き(ゆうこうなうごき) [IP・自動車]

effective tubesheet thickness 有効管板厚さ(ゆうこうかんぱんあつさ) [IP・プラント]

effective value 実効値(じつこうち) [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]/有効値(ゆうこうち) [学術・機械] [学術・船舶]

effective value of sound pressure 音圧の実効値(おんあつのじつこうち) [学術・建築]

effective vibrational temperature 有効振動温度(ゆうこうしんどうおんど) [学術・分光]

effective voltage 実効電圧(じつこうでんあつ) [IP・サイエンス]

effective volume 有効容積(溶鉱炉の)(ゆうこうようせき) [学術・採鉱冶金]

effective volumetric capacity 実効容積(じつこうようせき) [Z4001・鉄道]

effective wake 有効伴流(ゆうこうはんりゅう) [学術・船舶]

effective wave length 実効波長(じつこうはちょう) [Z4001・原子力]

effective wavelength 実効波長(じつこうはちょう) [学術・計測]/有効波長(ゆうこうはちょう) [学術・化学] [学術・分光]

effective wave slope 有効波傾斜(ゆうこうはけいしや) [学術・船舶]

effective width 有効幅(ゆうこうはば) [学術・建築] [学術・物理]

effective work 有効仕事(ゆうこうしごと) [IP・プラント] [学術・機械]

effector 作動体(さどうたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/実行器(じつこうき) [IP・サイエンス]

effector control 効果器制御(こうかきせいぎ) [IP・情報処理]

effector system 効果器システム(こうかきせいぎ) [IP・情報処理]

effectuation (契約の)発効(はっこう) [IP・プラント]

effluent 導出の(どうしゅつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

effervescence あわ立ち[あわだち] [学術・化学]/アワダチ[あわだち] [学術・採鉱冶金]

effervescenced ingot リムド銅塊(りむどこうかい) [学術・採鉱冶金]

effervescenced steel リムド鋼(り

むどこう) [学術・探鉱冶金]
efficiency 効率(こうりつ) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・統計数学] [学術・物理] [能率(のりりつ)] [IP・プラント] [IP・機械設計]
efficiency band 効率帯(こうりつたい) [B0119・水車]
efficiency by input-output test 実測効率(じっそくこうりつ) [学術・電気]
efficiency by summation of losses 規約効率(きやくこうりつ) [学術・電気]
efficiency curve 効率曲線(こうりつきょくせん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械]
efficiency factor 効率因子(こうりついんし) [学術・統計数学]
efficiency of classification 分級効率(ぶんききゅうこうりつ) [M0102・鉱山]
efficiency of combustion 燃焼効率(ねんしょうこうりつ) [学術・化学]
efficiency of filtration ろ過効率(ろかこうりつ) [学術・土木]
efficiency of heat transfer 伝熱効率(でんねつこうりつ) [IP・エネルギー]
efficiency of plating 平板効果率(へいばんこうりつ) [IP・遺伝]
efficiency of sedimentation 沈殿率(ちんでんりつ) [学術・土木]
efficiency test 効率試験(こうりつしけん) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・電気]
efficient cause 動力因(どうりょくいん) [学術・論理]
efficient set 効率の集合(こうりつてきしゅうごう) [IP・情報処理]
efficient statistic 有効統計量(ゆうこうとうけいりょう) [学術・統計数学]
efflorescence エフロレンセス(えふろれんせんす) [学術・化学] [学術・建築] [エフロレンセス(えふろれんせんす)] [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・土木] [白華(はっか)] [IP・サイエンス] [風化(ふうか)] [IP・サイエンス] [風解(ふうかい)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
effluence of gas ガス流出(がすりゅうしゅつ) [M0102・鉱山]
effluent エフルエント(えふれんえんと) [IP・プラント] [廃液(はいえき)] [IP・プラント] [排出水(はいしゅつすい)] [IP・公害] [流出液(りゅうしゅつえき)] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [流出水(りゅうしゅつすい)] [学術・土木] [流出物(りゅうしゅつぶつ)] [IP・プラント]
effluent standard (水質) 排出基準(はいしゅつきじゅん) [IP・プラント] [排出基準(水質)(はいしゅつきじゅん)] [IP・公害] [排水基準(はいすいきじゅん)] [IP・公害]
effluent treatment 排水処理(はいすいしり) [H0400・電気めっき]

effluent water 流出水(りゅうしゅつすい) [IP・プラント]
efflux angle 流出角(りゅうしゅつかく) [学術・機械] [流出角(ガスタービン)(りゅうしゅつかく)] [学術・船舶]
effusimeter ガス流出比重計(がすりゅうしゅつひじゅうけい) [学術・化学]
effusion エフュージョン(えふゅーじょん) [学術・化学] [ふきだし(ふきだし)] [学術・物理] [噴散(ふんさん)] [学術・原子力]
effusion cooling しみ出し冷却(しみだしれいりゃく) [学術・機械] [しみ出し冷却(ガスタービン)(しみだしれいりゃく)] [学術・船舶]
effusive flow 分子ふきだし(ぶんしふきだし) [Z8126・真空基礎] [分子噴流(ぶんしふんりゅう)] [Z8126・真空基礎]
effusive rock 火山岩(かざんがん) [学術・探鉱冶金] [噴出岩(ふんしゅつがん)] [IP・サイエンス]
EFLPA(extended fixed link pack area) 拡張固定連系パック域(かくちやうこていれんけいぱくいき) [IP・情報処理]
E-flute E段(いーだん) [Z0104・段水]
EFT(electronic funds transfer) 電子資金決済(でんしきんけつさい) [IP・情報処理]
EG(exempli gratia) たとえば(たとえば) [IP・情報処理]
E/GCR(extended group coded recording) 拡張グループ符号化記録方式(かくちやうぐーぷごうかきふし) [IBM・情報処理]
egesta 排泄物(はいせつぶつ) [IP・サイエンス] [老廃物(らうはいぶつ)] [IP・サイエンス]
egg 卵(たまご) [学術・動物] [卵(らん)] [学術・遺伝]
egg albumen 卵白(らんぱく) [学術・化学]
egg apparatus 卵装置(らんそうち) [IP・サイエンス] [学術・植物]
egg-boiler 卵ゆで器(たまごゆでき) [学術・建築]
egg cell 卵(らん) [IP・遺伝] [卵細胞(らんさいばう)] [学術・植物] [卵細胞(らんさいばう)] [IP・サイエンス] [IP・遺伝]
egg coal 小塊炭(しょうかいたん) [学術・機械]
Eggertz tube エゲルツ管(えげれつかん) [IP・サイエンス]
egg membrane 卵膜(らんまく) [IP・サイエンス]
egg nucleus 卵核(らんかく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
egg powder 卵粉(らんぷ) [学術・化学]
egg product 卵製品(らんせいひん) [学術・化学]
eggshell 卵かく(らんかく) [学術・化学]
eggshell finish つや消し仕上(製紙) (つやけししあげ) [学術・図書館]
eggshell flat エッグシェルフラット(えぐしゅるふらと) [学術・化学]
eggshell gloss エッグシェルグロス(えぐしゅるぐろす) [学術・化学]

egg tooth 卵歯(らんし) [学術・動物]
egg yolk 卵黄(らんおう) [学術・化学]
E glass Eガラス(いーがらす) [IP・プラント]
EGR(exhaust gas recirculation) 排気ガス循環(はいきがすじゅんかん) [IP・自動車]
EGR cooler イー・ジー・アール・クーラ(いーじーあーるくーら) [IP・自動車]
egress 出現(しゅつげん) [学術・天文] [出口(でぐち)] [IP・プラント] [煙文(けいぶん)] [はけ口(はけぐち)] [IP・プラント]
EGR vacuum modulator イー・ジー・アール調圧弁(いーじーあーるちやうつあべん) [IP・自動車]
EGR valve イー・ジー・アール・バルブ(いーじーあーるばるぶ) [IP・自動車]
egui-intensity curve of light 等光度曲線(とうこうどきょくせん) [学術・建築]
E・H analogy EH対応単位系(いーえちたいおうたんいけい) [IP・サイエンス]
EHC(Electric Hydraulic Control System) 電気油圧式制御装置(でんきゆあつしきせいぎょそうち) [学術・原子力]
EHF(Extremely High Frequency) EHF(周波数帯の名称)(いーえちえふ) [学術・電気]
EHF(extremely high frequency) ミリメートル波(みりめーとるは) [IP・情報処理]
E.H.P. 有効馬力(ゆうこうばりき) [学術・船舶]
Ehrlich-Hata preparation エーリッヒ・ハタ製剤(えーるりっちはたせいざい) [IP・サイエンス]
Ehrlich reaction エーリッヒと反応(えーるりつひはんのう) [IP・サイエンス]
Ehrlich's side chain theory エーリッヒの側鎖説(えーるりっひのそくさせつ) [IP・サイエンス]
EI(environmental impact) 環境影響(かんきやうえいきやう) [IP・情報処理]
EI(external interruption) 外部割込み(がいふわりこみ) [IP・情報処理]
EIA(Electronic Industries Association) (米国)電子工業会(でんしこうぎやうかい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [電子工業連盟(れい) (でんしこうぎやうれんめい)] [IP・情報処理] [米国電子工業会(べいこくでんしこうぎやうかい)] [IP・情報処理]
EIA(environmental impact analysis) 環境影響解析(かんきやうえいきやうかいせき) [IP・情報処理]
EIA/CCITT Interface EIA/CCITTインターフェース機構(いーあいえーしーあーいふていふえーたーふえーすきこう) [IBM・情報処理]
EIA data set cable EIA変換調装置ケーブル(いーあいえーへんふくちやうそうちけーぶる) [IBM・情報処理]

EIA interface EIA インターフェース (いーあいえーいんたーふえーす) [IBM・情報処理]

EIAJ (Electronic Industries Association of Japan) 日本電子機械工業会 (にほんでんしきかいこうぎょうかい) [IP・情報処理]

Eichenwald's experiment エイフエンバルトの実験 (えいふえんばるとのじっけん) [IP・サイエンス]

eicosane エイコサン (えいこさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

eidograph アイドグラフ (あいどぐらふ) [IP・サイエンス]

EIES (electronic information exchange system) 電子情報交換システム (でんしじょうほうこうかんしすてむ) [IP・情報処理]

Eiffel type wind tunnel エッフェル風洞 (えっふえるふうどう) [学術・航空]

eigenfunction 固有関数 (こうゆかんすう) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]

eigenfunction expansion 固有関数展開 (こうゆかんすうてんかい) [IP・サイエンス]

eigen fuzzy set 固有ファジイ集合 (こうゆふあいじしゅうごう) [IP・情報処理]

eigenstructure 固有構造 (こうゆうこうぞう) [IP・情報処理]

eigentone 固有音 (こうゆうおん) [学術・電気]

eigenvalue 固有値 (こうゆうち) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・数学] [学術・地震] [学術・物理]

eigenvalue control 固有値制御 (こううちせいきぎ) [IP・情報処理]

eigenvalue - eigenvector assignment 固有値-固有ベクトル割当 (こううちせいきぎこううべくとるわりあて) [IP・情報処理]

eigenvalue problem 固有値問題 (こううちもんだい) [IP・情報処理]

eigenvector 固有ベクトル (こううべくとる) [学術・数学]

eight 8 飛行 (はちじひこう) [学術・航空]

eight(8)N-thread アメリカ8山ねじ (あめりかはちやまねじ) [B0101・ねじ]

eight across a road 路上交差8字飛行 (ろじょうこうさはちじひこう) [学術・航空]

eight along a road 道路沿い8字飛行 (どうろぞいはちじひこう) [学術・航空]

eight around pylons 標柱まわり8字飛行 (ひょうちゅうまわりはちじひこう) [学術・航空]

eight bit data interchange code 8ビットデータ交換コード (はちびつとでんたこうかんこーど) [IBM・情報処理]

eightfold way 八道説 (はちどうせつ) [IP・サイエンス]

eighth power region 八乗根区域 (はちじょうこんいくしき) [学術・電気]

eight level code 8 単位コード (はちたんいこーど) [IP・情報処理]

eight on pylons 標柱上8字飛行 (ひょうちゅうじょうはちじひこう) [学

術・航空]

eight-pitch thread series 8山ねじ系 (はちやまねじけい) [IP・プラント]

eight-quinolinol 8—キノリノール (はちきのりのーる) [学術・化学]

eight-thread series 8山ねじ系 (はちやまねじけい) [IP・プラント]

eighty-column card 80欄カード (はちじゅうらんかーど) [IP・情報処理]

eighty percents (80%)size 80% 粒度 (はちじっばーせんとりゅうど) [M0102・鉱山]

eikonal アイコナル (あいこなーる) [IP・サイエンス]

Einhorn's tube アインホルン管 (あいんほらんかん) [学術・化学]

einstein アインシュタイン (あいんしゅたいたん) [IP・サイエンス]

Einstein-Bose statistics アインシュタイン-ボースの統計 (あいんしゅたいたんばーすのとうけい) [IP・サイエンス]

Einstein - de Broglie's formula アインシュタイン-ド・ブローイーの関係式 (あいんしゅたいたんどぶろーいーのかんけいしき) [IP・サイエンス]

Einstein-de Haas effect アインシュタイン-ド・ハース効果 (あいんしゅたいたんどうはーすこうか) [IP・サイエンス]

Einstein effect アインシュタイン効果 (あいんしゅたいたんこうか) [学術・天文]

einsteinium アインスタイニウム (あいんすたいにうむ) [学術・化学] [学術・原子力] [アインスタイニウム (記号: Es) (あいんすたいにうむ) [IP・プラント]

Einstein's formula for specific heat アインシュタインの比熱式 (あいんしゅたいたんのひねつしき) [IP・サイエンス]

Einstein shift アインシュタイン偏移 (あいんしゅたいたんへんい) [学術・天文]

Einstein's law アインシュタイン則 (あいんしゅたいたんそく) [C5600・電子通]

Einstein's universe アインシュタインの宇宙 (あいんしゅたいたんのうちゅう) [IP・サイエンス]

Einstein's viscosity formula アインシュタインの粘度式 (あいんしゅたいたんのねんどしき) [IP・サイエンス]

Einstein tower アインシュタイン塔 (あいんしゅたいたんとう) [学術・天文]

EIS (early installation support) 初期導入支援 (しよきどうにゅうしえん) [IP・情報処理]

EIS (educational information system) 教育情報システム (きょういくじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

either-or operation 包含的論理和演算 (はうがんできろんりわえんざん) [IP・情報処理]

ejaculation 射精 (しやせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ejaculatory duct 射精管 (しやせいかん) [学術・動物]

ejection 突出 (つきだし) [K6900・プラント/突出し(樹脂) (つきだし) [学

術・化学]/取り出し(とりだし) [IP・機械設計]/排出 (はいしゅつ) [IP・機械設計]/はじき出し (はじきだし) [IP・情報処理]

ejection pad 突出しパッド (つきだしぱど) [K6900・プラント]

ejection seat 射出座席 (しゃしゅつざせき) [W0108・航空] [学術・航空]

ejector エジェクタ (えじょくた) [B0112・鍛造加工] [IP・自動車]/エゼクタ (えぜくた) [B0106・工作機] [D0107・自動車] [F0026・造船] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/エゼクター (えぜくたー) [IP・プラント] [学術・化学]/排出器 (はいしゅつき) [IP・プラント]/放出器 (ほうしゅつき) [IP・プラント]

ejector (knock out) エジェクタ (えじょくた) [B8650・プラ加工機]

ejector box 突出し箱 (エジェクタ) (つきだしばこ) [学術・化学]

ejector condenser エジェクタコンデンサ (えじょくたこんでんさ) [B0127・火発]/エジェクタ復水器 (えじょくたふくすいき) [学術・機械]/エゼクタ復水器 (えぜくたふくすいき) [学術・船舶]

ejector connecting bar 突出し連結棒 (つきだしれんけつぼう) [K6900・プラ]

ejector force エジェクタ力 (えじょくたうりょく) [B8650・プラ加工機]

ejector frame 突出しわく (つきだしわく) [K6900・プラ]

ejector pin 突出しピン (つきだしびん) [K6900・プラ]

ejector pin mark 突出しピンきざ (樹脂) (つきだしびんきざ) [学術・化学]

ejector plate 突出し板 (つきだしばん) [K6900・プラ]

ejector plate return pin 突出し板リターンピン (つきだしばんりたーんびん) [K6900・プラ]

ejector pump エジェクターポンプ (えじょくたーぽんぷ) [IP・サイエンス]

ejector return pin もどしピン (樹脂) (もどしびん) [学術・化学]

ejector rod 突出し棒 (樹脂) (つきだしぼう) [学術・化学]

ejector stroke エジェクタストローク (えじょくたすとろーく) [B8650・プラ加工機]

ejector system エジェクタ方式 (えじょくたほうしき) [B8650・プラ加工機]

ejector type agitator エゼクター型かきまぜ装置 (えぜくたーがたかきまぜそうち) [IP・化学工学]

ejector vacuum pump エジェクタ (真空) ポンプ (えじょくたぼんぷ) [Z8127・真空ポンプ]

eka-aluminum エカアルミニウム (えかあるみにうむ) [IP・化学工学]

eka-boron エカホウ素 (えかほうそ) [IP・サイエンス]

eka-element エカ元素 (えかげんそ) [IP・サイエンス]

eka-iodine エカヨウ素 (えかようそ) [IP・サイエンス]

ekartement gauge エカートメントゲージ (えかーとめんとげーじ) [L0209・紡績]

eka-silicon エカケイ素(えかけいそ) [IP・サイエンス]
 ekeing 船首甲板受け材(木船)(せんしゅびこうはんうけざい) [学術・船舶]
 EKF(extended Kalman filter) 拡張形カルマン・フィルタ(かくちょうがたかるまんふいるた) [IP・情報処理]
 eking 船首甲板受け材(木船)(せんしゅびこうはんうけざい) [学術・船舶]
 Ekman current meter エクマン流速計(えくまんにゅうそくけい) [IP・サイエンス]
 Ekman spiral エクマンらせん(えくまんらせん) [学術・気象]
 EL(electro-luminescence) EL(いーえる) [C5600・電子通]
 EL(electroluminescence) 電界発光(でんかいはっこう) [IP・情報処理]
 EL(electronic learning) 電子学習(でんしがくしゅう) [IP・情報処理]
 elaidic acid エライジン酸(えらいじんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 elaidin エライジン(えらいじん) [IP・サイエンス]
 elaidin test エライジン試験(えらいじんしけん) [IP・サイエンス]
 elapsed time 経過時間(けいかじかん) [IP・プラント] [IP・情報処理]
 elapsed time delay 経過時間遅れ(けいかじかんおくれ) [IP・情報処理]
 elapsed timer 経時タイマ(けいじたいま) [IP・情報処理]
 Elasmobranchii 板さい類(ばんさいるい) [学術・動物]
 elastance エラストランス(えらすたんす) [学術・電気]
 elastase エラストラーゼ(えらすたーぜ) [IP・サイエンス]
 elastica エラスチカ(えらすちか) [学術・機械] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]
 elastic after-effect 弾性余効(だんせいようこう) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]
 elastic aftereffect 弾性余効(だんせいようこう) [K6200・ゴム]
 elasticator エラスティケーター(えらすていかーた) [IP・サイエンス]
 elastic axis 弾性軸(だんせいじく) [学術・機械] [学術・航空]
 elastic bed 弾性床(だんせいしょう) [学術・土木]
 elastic body 弾性体(だんせいたい) [学術・地震]
 elastic body wave 弾性実体波(だんせいじたいは) [学術・地震]
 elastic boiler 弾性ボイラ(だんせいばいら) [学術・船舶]
 elastic braid ゴムひも(ごむひも) [L0213・繊維雑品]
 elastic braiding machine ゴムひも機(ごむひもき) [L0307・編組機]
 elastic braid with button hole ボタンホールゴムひも(ぼたんはーるごむひも) [L0213・繊維雑品]
 elastic brassiere tape ブラジャテープ(ふらじゃてーぷ) [L0213・繊維雑品]
 elastic break-down 弾性破損(だん

せいはそん) [学術・機械]
 elastic buckling 弾性座屈(だんせいざくつ) [学術・建築] [学術・地震]
 elastic bulkhead 弾性隔壁(だんせいかくへき) [学術・船舶]
 elastic calibration device(Amer.) 弾性荷重検査器(だんせいかじゅうけんさき) [学術・計測]
 elastic center 弾性中心(だんせいちゅうしん) [学術・航空]
 elastic coefficient 弾性係数(だんせいけいすう) [IP・サイエンス]/弾性定数(だんせいていすう) [学術・物理]
 elastic collision 弾性衝突(だんせいらくごむつ) [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
 elastic compliance 弾性コンプライアンス(だんせいこんぷらいあんす) [IP・サイエンス]
 elastic constant 弾性定数(だんせいていすう) [学術・機械] [学術・地震] [学術・物理]
 elastic cord ゴムひも(ごむひも) [L0213・繊維雑品]/丸打ゴムひも(まるうちごむひも) [L0213・繊維雑品]
 elastic coupling 弾性継手(だんせいづきて) [IP・自動車] [学術・機械]
 elastic covered yarn 模巻ゴムひも(よこまきごむひも) [L0213・繊維雑品]
 elastic cup washer 弾性杯形座金(だんせいはいがたがね) [学術・船舶]
 elastic curve 弾性曲線(だんせいきょくせん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
 elastic deformation 弾性変形(だんせいへんけい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
 elastic energy 弾性エネルギー(だんせいえねるぎー) [学術・建築] [学術・物理]
 elastic failure 弾性破損(だんせいはそん) [IP・エネルギー] [学術・機械] [学術・土木]
 elastic fastening 弾性締結(だんせいていつく) [E1001・鉄道]
 elastic fatigue 弾性疲れ(計器ばねの)(だんせいつかれ) [学術・計測]/弾性疲労(だんせいひろう) [学術・物理]
 elastic finish 弾性仕上(だんせいしあげ) [学術・化学]
 elastic foundation 弾性床(だんせいしょう) [学術・土木]
 elastic gauge 弾性圧力計(だんせいあつりょくけい) [IP・サイエンス]
 elastic gel 弾性ゲル(だんせいげる) [IP・サイエンス]
 elastic grinding wheel 弾性砥石車(だんせいとしがらま) [IP・自動車]
 elastic hardness 弾性かたさ(だんせいかたさ) [学術・探鉱冶金]
 elastic heat waves 熱弾性波(ねつだんせいはい) [IP・サイエンス]
 elastic hysteresis 弾性ヒステリシス(だんせいひすてりしす) [学術・機械] [学術・地震]/弾性履歴現象(だんせいらいれきげんしょう) [IP・サイエンス]
 elastic instability 弾性不安定(だんせいふあんてい) [学術・航空] [学術・物理]

elasticity 耐屈曲性(たいくつきょくせい) [K5500・塗料]/弾性(だんせい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]
 elasticity test 弾性試験(だんせいしけん) [学術・化学]
 elastic knee orthosis ひざ(膝)装具(軟性)(ひざそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
 elastic limit 弾性限度(だんせいげんどう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]
 elastic line 弾性曲線(だんせいきょくせん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
 elastic load tester 弾性荷重検査器(だんせいかじゅうけんさき) [IP・サイエンス]
 elastic manometer 弾性圧力計(だんせいあつりょくけい) [IP・サイエンス]
 elastic material 弾性材料(だんせいざいりょう) [学術・土木]
 elastic model 弾性模型(だんせいもけい) [学術・航空]
 elastic modulus 弾性係数(だんせいけいすう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/弾性率(だんせいらつ) [IP・サイエンス] [学術・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]
 elastic orthosis 軟性装具(なんせいそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
 elastic oscillation 弾性振動(だんせいしんどう) [学術・地震]
 elastic plaster bandage 弾性ギプス包帯(だんせいぎぶすほうたい) [T0101・福祉関連機器]
 elastic potential 弾性ポテンシャル(だんせいぼてんしゃる) [学術・地震] [学術・物理]
 elastic proving device(Eng.) 弾性荷重検査器(だんせいかじゅうけんさき) [学術・計測]
 elastic rebound theory 弾性はね返り説(だんせいはねかえりせつ) [学術・地震]/弾性反発説(だんせいはんぱつせつ) [IP・サイエンス]
 elastic recovery percentage of elongation 伸び弾性回復率(のびだんせいかいふくりつ) [L0208・繊維試験]
 elastic region 弾性域(だんせいいき) [学術・機械]
 elastic resilience 弾性ひずみエネルギー(だんせいひずみえねるぎー) [学術・船舶]
 elastic scattering 弾性散乱(だんせいさんらん) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]
 elastic scattering cross section 弾性散乱断面積(だんせいさんらんだんめんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
 elastic seam 伸縮縫い(しんしゅくぬい) [B9003・家・シジ]

elastic shoe cloth こうゴム(こうごむ) [L0213・繊維雑品]

elastic sleeve bearing 弾性スリーブ軸受(だんせいすりーぶじくうけ) [学術・船舶]

elastic spike ばねくぎ(ばねくぎ) [E1001・鉄道]

elastic stability 弾性安定(だんせいあんてい) [学術・船舶] [学術・物理]

elastic strain 弾性ひずみ(だんせいひずみ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

elastic strain energy 弾性エネルギー(だんせいえねるぎー) [学術・機械] [弾性ひずみエネルギー(だんせいひずみえねるぎー)] [学術・船舶]

elastic stress 弾性応力(だんせいおうりょく) [学術・船舶]

elastic support 弾性支持(だんせいしじ) [学術・土木]

elastic surface 弾性曲面(だんせいきょくめん) [学術・機械] [学術・土木]

elastic suspension 防振支持(ほうしんしじ) [B0110・内燃]

elastic vibration 弾性振動(だんせいしんどう) [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・船舶]

elastic waist belt ゴム糸入インサイドテープ(ごむいといりいんさいどてーぷ) [L0213・繊維雑品]

elastic wave 弾性波(だんせいは) [学術・地震]

elastic webbing band ゴム糸入バンド地(ごむいといりばんどじ) [L0213・繊維雑品]

elastic webbing of fabric ゴム糸入織物(ごむいといりおりもの) [L0213・繊維雑品]

elastic yarn 弾性糸(だんせいし) [L0205・繊維系]

elastin エラスチン(えらすちん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

elastokinetics 弾性動力学(だんせいどうりきがく) [学術・物理]

elastomer エラストマー(えらすとまー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラスチック] [Z0109・粘着テープ] [学術・化学]

elastomer fiber 弾性繊維(だんせいせんい) [L0204・繊維原料]

elastometer 弾性率計(だんせいりつけい) [学術・化学]

elastostatics 弾性静力学(だんせいせりきがく) [学術・物理]

elater 弾糸(だんし) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・植物]

elatericin エラテリシン(えらてりしん) [IP・サイエンス]

E layer E層(いーそう) [学術・天文] [学術・電気]

E-layer E層(いーそう) [IP・サイエンス] [E層(プラズマ)] (いーそう) [学術・原子力]

elbow L形曲り(えるがたまがり) [IP・プラント] / L字継手(えるじつぎて) [IP・プラント] / エルボ(えるぼ) [B0151・継手] [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・機械] / エルボ(L字型に屈曲したもの)(えるぼ) [IP・自動車] / エルボ(管)(えるぼ) [学術・船舶] / 呼びどい(いよどい) [IP・プラント] [学術・建築]

elbow (Amer.) ベンド(べんど) [学

術・電気]

elbow crutch ロフトランドクラッチ(ろふすとらんどくらっち) [T0101・福祉関連機器]

elbow disarticulation prosthesis ひじ(肘)義手(いじぎしゅ) [T0101・福祉関連機器]

elbow extensor crutch カナディアンクラッチ(かなでいあんくらっち) [T0101・福祉関連機器]

elbow girth ひじ囲(ひじい) [L0203・被服製図]

elbow length ひじ丈(ひじたけ) [L0203・被服製図]

elbow-type combustor エルボ形燃焼器(えるぼがたねんしょうき) [B0128・火災]

elbow type draft tube エルボ形吸引管(えるぼがたすいだしかん) [B0119・水車]

ELCC(economic life cycle cost) 経済的ライフ・サイクル・コスト(けいざいてきらいふさいくこと) [IP・情報処理]

ELD(economic load dispatching) 経済的負荷配分(けいざいてきふかはいぶん) [IP・情報処理]

ELDO(European Launcher Development Organization) 欧州ロケット開発機関(おうしゅうろけつとかいはつきかん) [IP・情報処理]

El dorado Nuclear Limited (ENL) エルドラド核燃料公社(えどらどかくなねりょうこうしゃ) [学術・原子力]

ELE(Extremely Low Frequency) ELF(周波数帯の名称)(いーえるえふ) [学術・電気]

Electrical equipment 電装品(でんそうひん) [IP・自動車]

electrocrystallization 結晶電析(けっしょうでんせき) [学術・化学]

election reference plane 組立基準面(くみたてきじゅんめん) [A0002・建築系]

electrometric titration 電気滴定(でんきてきてい) [学術・電気]

electronic data processing system (EDPS) 電子データ処理システム(でんしてーたしよりしすてむ) [IP・情報処理]

electrostatic unit (esu) 静電単位(せいでんたんい) [IP・サイエンス]

Electra complex エレクトラ・コンプレックス(えれくとらこんぷれくす) [IP・サイエンス]

electret エレクトレット(えれくとれっと) [学術・物理]

electric acoustics 電気音響学(でんきおんきょうがく) [学術・物理]

electric adding machine 電動加算機(でんどうかさんき) [B0117・事務機]

electric advance 電気進角装置(でんきしんかくそうち) [B0110・内燃]

electric air heating 電気暖房(でんきだんぱう) [学術・建築]

electrical 電気(でんきの) [IP・自動車]

electrical accounting machine (EAM) 電気式会計機(でんきしかけいけいき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

electrical amplification 電気増幅(でんきぞうふく) [IP・プラント]

electrical and electric equipment 電気電子機器(でんきでんしきき) [IP・機械設計]

electrical angle 電気角(でんきかく) [学術・電気]

electrical appliance 電気器具(でんきき) [IP・プラント] / 電気消費器具(でんきしょうひき) [IP・プラント]

electric alarm 電気警報器(でんきけいはうき) [IP・プラント] [学術・建築]

electrical axis 電気軸(でんきじく) [IP・サイエンス]

electrical bonding 電氣的接続(でんきてせつぞく) [IP・プラント] / 電氣的ボンディング(でんきてきぼんでいんぐ) [学術・航空] / ボンディング(ぼんでいんぐ) [IP・プラント] [学術・航空]

electrical breakdown voltage instrument for measuring thickness 破壊電圧式厚さ測定器(はかいでんあつしきあつさそくていき) [H0201・アルミ]

electrical bridging 電氣的橋絡(ブリッジング)(でんきてきよくらく(ぶりっじんぐ)) [IP・プリント]

electrical capacitance instrument for measuring thickness 静電容量式厚さ測定器(せいでんりょうりょうしきあつさそくていき) [H0201・アルミ]

electrical carbonization 電気乾留(でんきかんりゅう) [学術・化学]

electrical communication 電気通信(でんきつうしん) [IP・情報処理]

electrical communication network 電気通信網(でんきつうしんもう) [IP・情報処理]

electrical conductivity 電気伝導率(でんきでんどうりつ) [IP・プラント] / 導電率(どうでんりつ) [IP・プラント]

electrical connection 電気接続(でんきせつぞく) [IP・プラント]

electrical control unit (ECU) 電気制御装置(でんきせいぎょうそうち) [IP・サイエンス]

electrical control valve 電気式コントロールバルブ(でんきしきこんとらーるぶ) [IP・プラント] / 電気式調節弁(でんきしきしょうせつべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]

electrical currentmeter 電気流速計(でんきりゅうそくけい) [学術・土木]

electrical design 電気設計(でんきせつけい) [IP・プラント]

electrical discharge machine 放電加工機(ほうでんかこうき) [IP・サイエンス]

electrical discharge recording 放電記録(ほうでんきろく) [IP・サイエンス]

electrical double layer 電気二重層(でんきにじゅうそう) [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

electrical dust precipitator 電気集じん器(でんきしゅうじんき) [学術・化学]

electrical energy 電気エネルギー(でんきえねるぎー) [IP・プラント]

[学術・電気]
electrical engineer 電気技師〔でんきさし〕[IP・プラント] [学術・船舶]
electrical engineering 電気工学〔でんきこうがく〕[IP・プラント] [学術・電気]
electrical engineering (EE) 電気工学〔でんきこうがく〕[IP・情報処理]
electrical equipment 電気機器〔でんきき〕[IP・プラント]/電気設備〔でんきせつび〕[IP・プラント]
electrical equipment building 電気機器棟〔でんきききとう〕[IP・宇宙技術]
electrical exploration 電気探鉱〔でんきたんこう〕[M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/電気探査〔でんきたんさ〕[M0102・鉱山]
electrical facility 電気設備〔でんきせつび〕[IP・プラント]
electrical fidelity 電気的忠実性〔でんきてきしゅうじつせい〕[IP・情報処理]
electrical field 電界〔でんかい〕[学術・地震]
electrical forming 電気的ホーミング〔でんきてきほーみんぐ〕[IP・マイクロエレクトロニクス]
electrical grounding 電気接地〔でんきせつち〕[IP・プラント]
electrical hygrometer 電気湿度計〔でんきしつどけい〕[学術・計測]
electrical installation 電気設備〔でんきせつび〕[IP・プラント]
electrical insulating coating 電気絶縁塗料〔でんきぜつえんとりょう〕[K5500・塗料]
electrical insulating paper 電気絶縁紙〔でんきぜつえんし〕[IP・プラント] [P0001・紙・パ]
electrical insulating varnish 電気絶縁塗料〔でんきぜつえんとりょう〕[K5500・塗料]
electrical insulation defect 絶縁欠陥〔ぜつえんけっかん〕[Z0109・粘着テープ]
electrical logging method 電気検層法〔でんきけんそうほう〕[学術・地震]
electrical loss 電気損〔でんきそん〕[学術・電気]
electrically alterable ROM EARAM(イーエーろむ) [IP・情報処理]
electrically conductive glass 導電性ガラス(導)〔どうでんせいがらす〕[学術・化学]
electrically controlled gasoline injection (ECGI) 電子制御燃料噴射〔でんしせいぎょねんりょうふんしゃ〕[IP・自動車]
electrically-driven …… 電動—〔形) (でんどう) [学術・電気]
electrically erasable ROM EEROM(イーエーろむ) [IP・情報処理]
electrically operated valve 電動弁〔でんどうべん〕[IP・プラント]
electrically programmable ROM EPROM(イーピーろむ) [IP・情報処理]
electrically programmable ROM (EPROM) 電気的プログラム可能ROM〔でんきてききろぐらむかのうろむ〕[IP・情報処理]

む) [IP・情報処理]
electrical machinery and apparatus 電気機器〔でんきき〕[学術・電気]
electrical network 回路網〔かいろうもう〕[IP・サイエンス]
electrical neutrality 電気的中性〔でんきてきちゅうせい〕[IP・マイクロエレクトロニクス]
electrical parameter 電気的パラメータ〔でんきてきぱらめーた〕[IP・マイクロエレクトロニクス]
electrical part 電気部品〔でんきぶひん〕[IP・プラント]
electrical performance test 電気的性能試験〔でんきてきせいのうしけん〕[IP・宇宙技術]
electric alphabetical typewriter 電動欧文タイプライター〔でんどうおふんたいふらいた〕[B0117・事務機]
electrical power system 電力システム〔でんりょくしすてむ〕[IP・情報処理]
electrical power system (EPS) 電力システム〔でんりょくしすてむ〕[IP・サイエンス]
electrical precipitator 電気集じん機〔でんきしゅうじんき〕[IP・プラント]
electrical property 電気的性質〔でんきてきせいしつ〕[IP・プラント] [学術・化学]
electrical prospecting 電気探鉱〔でんきたんこう〕[M0102・鉱山] [学術・原子力]/電気探査〔でんきたんさ〕[M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・地震]
electrical protection 電気防食〔でんきぼうしょく〕[IP・プラント]
electrical resistance 電気抵抗〔でんきていこう〕[IP・エネルギー]
electrical resistivity 抵抗率〔ていこうりつ〕[C2560・フェノール]/電気抵抗〔でんきていこう〕[IP・機械設計]
electrical shock 感電(かんでん) [IP・プラント]/電撃〔でんげき〕[IP・プラント]
electrical spacing 電気的安全間隔〔でんきてきあんぜんかんかく〕[IP・プラント]
electrical surface phenomenon 界面電気現象〔かいめんでんきげんしょう〕[IP・サイエンス]
electrical thermometer 電気温度計〔でんきおんどけい〕[学術・計測]
electrical transmission gear 電気式伝動装置〔でんきしきでんどうそうち〕[E4003・鉄道]
electrical visibility meter 電気視程計〔でんきしていけい〕[学術・計測]
electrical wet- and dry- bulb hygrometer 乾湿球電気湿度計〔かんしつきゅうでんきしつどけい〕[学術・計測]
electrical wire 電線〔でんせん〕[学術・電気]
electrical wiring 電気配線〔でんきはいせん〕[IP・プラント]
electrical work 電気工事〔でんきこうじ〕[IP・プラント]
electrical zero 電気的零位〔でんきてきれい〕[C1002・電子計]
electric anchor and look-out telegraph 電気式アンカーアンド

ルックアウトテレグラフ〔でんきしきあんかーあんどるくあうとてれぐらふ〕[F0031・造船]
electric anticorrosion 電気防食〔でんきぼうしょく〕[学術・電気]
electric apparatus 電気装置〔でんきそうち〕[学術・電気]
electric appliance 電気器具〔でんきき〕[学術・電気]/電気消費器具〔でんきしょうひき〕[学術・電気]
electric arc アーク(あく) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
electric arc furnace アーク炉(あくろ) [IP・エネルギー] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械]
electric arc pyrolysis アーク分解法〔アセチレンの製法〕〔あくふんかいほう〕[IP・サイエンス]
electric arc welding アーク溶接〔あくようせつ〕[IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
electric automobile 電気自動車〔でんきじどうしゃ〕[D0101・自動車]
electric baking oven 電気ベーキングオーブン〔でんきべーきんぐおふん〕[F8011・給電記]
electric bath 電気風呂〔でんきふろ〕[学術・建築]
electric bell 電鈴〔でんれい〕[学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]/ベル〔べる〕[学術・電気]
electric birefringence 電気複屈折〔でんきふくくせつ〕[IP・サイエンス]
electric blasting 電気爆破〔でんきばくは〕[学術・探鉱冶金]
electric blasting cap 電気雷管〔でんきらいかん〕[学術・探鉱冶金] [学術・地震]
electric blower 電動送風機〔でんどうふうき〕[学術・機械]
electric boiler 電気ボイラ〔でんきばいら〕[学術・機械] [学術・電気]
electric brain 電気頭脳〔でんきずのう〕[IP・情報処理]
electric brake 電気式ブレーキ〔でんきしきぶれーき〕[D0106・自動車]/電気ブレーキ〔でんきぶれーき〕[D0106・自動車] [学術・機械] [学術・電気]
electric brake equipment 電気ブレーキ装置〔でんきぶれーきそうち〕[E4007・鉄道]
electric braking 電気制動〔でんきていどう〕[C0401・シー配] [学術・電気]
electric brazing 電気ろう付〔でんきろうづけ〕[学術・機械]/電気ろう付〔でんきろうづけ〕[学術・船舶]
electric breakdown 絶縁破壊〔ぜつえんはい〕[学術・物理]
electric brooder 電気育子器〔でんきいくすき〕[学術・電気]
electric cable 電線〔でんせん〕[IP・自動車] [学術・船舶]
electric calculator 電動計算機〔でんどうけいさんき〕[B0117・事務機]
electric calorimeter 電気熱量計〔でんきねつりょうけい〕[IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
electric capacity 静電容量〔せいでんりょうりょう〕[学術・物理]/電気容量〔でんきりょうりょう〕[学術・物理]

electric car 電気自動車[でんきじどうしゃ] [IP・エネルギー] / 電車[でんしゃ] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]

electric carbon dioxide analyzer 電気式炭酸ガス計[でんきしきたんさんかけいし] [Z9211・エネ管理]

electric car line 電車専用線[でんしゃせんようせん] [学術・土木]

electric car shed 電車庫[でんしゃこ] [学術・建築]

electric-car shed 電車庫[でんしゃこ] [学術・土木]

electric-car station 電車駅[でんしゃえき] [学術・土木]

electric charge 電荷[でんか] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

electric charge density 体積電荷密度[たいせきでんかみつど] [学術・計測]

electric circuit 電気回路[でんきかいろう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]

electric clock 電気時計[でんきどけい] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]

electric clock control panel 電気時計管制盤[でんきどけいかんせいばん] [F8013・船電記]

electric cloth cutter 電気裁断機[でんきさいだんき] [L0211・繊維メリヤス]

electric coffee urn 電気コーヒ沸かし器[でんきこーひわかしき] [F8011・船電記]

electric command brake equipment 電気指令ブレーキ装置[でんきしれいぶれーきそうち] [E4007・鉄道]

electric commuter cars 通勤電車[つうきんでんしゃ] [E4009・鉄道車両]

electric comparator 電気マイクロメータ[でんきまいくろめーた] [学術・計測]

electric conduction 電気伝導[でんきでんどう] [学術・地震] [学術・物理]

electric conductivity 電気伝導度[でんきでんどうど] [IP・サイエンス] [IP・公害] / 電気伝導率[でんきでんどうりつ] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理] / 導電率[どうでんりつ] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]

electric conductor 導体[どうたい] [学術・船舶] / 導体(電気)[どうたい] [学術・電気] / 導電体[どうでんたい] [学術・船舶]

electric contact コンタクト[こんたくと] [学術・電気] / 電気接点[でんきせつてん] [IP・プラント] [学術・電気] / 電接[でんせつ] [学術・天文]

electric contact point コンタクト[こんたくと] [学術・電気] / 電気接点[でんきせつてん] [学術・電気]

electric control 電気進角装置[でんきしんかくそうち] [B0110・内燃] / 電気制御[でんきせいぎょ] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]

electric convection current 対流電流[たいりゅうでんりゅう] [学術・物理]

electric cooking range 電気クッキングレンジ[でんきくっきんぐれんじ] [F8011・船電記]

electric cord braiding machine 電線被覆組機[でんせんひふくくみき] [L0307・編組機]

electric cradle dynamometer 電気動力計[でんきどうりょくけい] [学術・機械]

electric crane 電気クレーン[でんきくれーん] [学術・機械] [学術・電気] / 電動クレーン[でんどうくれーん] [IP・自動車]

electric curing 電気養生[でんきようじょう] [学術・建築] [学術・土木]

electric current 電流[でんりゅう] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]

electric current density 電流密度[でんりゅうみつど] [IP・サイエンス]

electric currentmeter 電流速計[でんきりゅうそくけい] [学術・土木]

electric detonator 電気雷管[でんきらいかん] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・土木]

electric dichroism 電気二色性[でんきにしよくせい] [IP・サイエンス]

electric dipole 電気双極子[でんきそうきょく] [IP・サイエンス]

electric dipole moment 電気双極子モーメント[でんきそうきょくしもーめんと] [学術・計測] [学術・分光]

electric dipole radiation 電気双極放射[でんきそうきょくほうしや] [IP・サイエンス]

electric discharge 放電[ほうでん] [IP・サイエンス] [学術・電気]

electric discharge lamp 放電灯[ほうでんとう] [IP・プラント]

electric-discharge lamp 放電灯[ほうでんとう] [学術・電気]

electric discharge machine 放電加工[ほうでんかこう] [B0122・加工記号] / 放電加工機[ほうでんかこうき] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]

electric discharge machining 放電加工[ほうでんかこう] [B0106・工作機]

electric disinfecter 電気消毒器[でんきしょうどくき] [F8011・船電記]

electric dispersion 電氣的分散法[でんきてきふんさんほう] [IP・サイエンス]

electric displacement 電気変位[でんきへんい] [IP・サイエンス] [学術・電気] / 電束密度[でんそくみつど] [学術・物理]

electric docking telegraph 電気式ドッキングテレグラフ[でんきしきどっきんぐてれぐらふ] [F8013・造船]

electric double layer 電気二重層[でんきにじゅうそう] [IP・サイエンス] [学術・電気]

electric drill 電気サグ岩機[でんきさくがんき] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] / 電気ドリル[でんきどりる] [IP・自動車] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]

electric drilling machine 電気ド

リル[でんきどりる] [F0051・船消記]

electric drive 電気駆動[でんきくどう] [学術・機械]

electric duct collector 電気集じん器[でんきしゅうじんき] [学術・気象]

electric dust collector 電気集じん装置[でんきしゅうじんそうち] [IP・公害]

electric dynamometer 電気動力計[でんきどうりょくけい] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]

electric emergency engine telegraph 電気式非常用エンジンテレグラフ[でんきしきひじょうようえんじんでれぐらふ] [F0031・造船]

electric energy 電気エネルギー[でんきえねるぎー] [IP・エネルギー] / 電力量[でんりょくりょう] [IP・エネルギー] [学術・計測] [学術・電気]

electric energy systems theory 電気エネルギーシステムズ理論[でんきえねるぎーしすてむざりろん] [E・情報処理]

electric engineering 電気工学[でんきこうがく] [IP・情報処理] [学術・電気]

electric engine telegraph 電気式エンジンテレグラフ[でんきしきえんじんでれぐらふ] [F0031・造船]

electric engine telegraph logger 電気式エンジンテレグラフロガー[でんきしきえんじんでれぐらふろが] [F0031・造船]

electric enterprise 電気事業(広義の場合)[でんきじぎょう] [学術・電気]

electric equipment 電気工具[でんきこうぐ] [学術・建築] / 電気設備[でんきせつび] [学術・建築]

electric erosion 電食[でんしよく] [学術・土木]

electric exploration 電気探鉱[でんきたんこう] [学術・電気] / 電気探査[でんきたんさ] [学術・電気]

electric fan 扇風機[せんふうき] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]

electric field 電界[でんかい] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理] / 電場[でんば] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・物理]

electric field effect 電界効果[でんかいこうか] [IP・マイクロエレクトロニクス]

electric field in the atmosphere 大気電場[たいきでんば] [IP・サイエンス]

electric field strength 電界強度(電波)[でんかいきょうど] [学術・電気] / 電界の強さ[でんかいのつよさ] [学術・計測] [学術・電気]

electric fire alarm detector 火災警報感応器[かさいけいほうかんのうき] [F8013・船電記]

electric fire alarm panel 火災警報盤[かさいけいほうばん] [F8013・船電記]

electric fish 電気魚[でんきうお] [IP・サイエンス]

electric fittings 電気器具[でんきき] [学術・船舶]

electric flux 電束[でんそく] [IP・サイエンス] [学術・計測]

electric flux density 電束密度(でんそくみつど) [IP・サイエンス] [学術・計測]
electric force 電気力(でんきりょく) [IP・サイエンス] [学術・電気]
electric furnace 電気炉(でんきろ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公告] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
electric furnace steel 電気炉鋼(でんきろこう) [IP・プラント] / 電炉鋼(でんろこう) [IP・プラント]
electric furnace steel-making 電気炉製鋼法(でんきろせいこうほう) [IP・サイエンス]
electric fuse 電気導火線(でんきどうかせん) [学術・探鉱冶金]
electric-fusion-welded pipe 電気溶接管(でんきようせつかん) [IP・プラント]
electric galvanometer 検流器(けんりゅうき) [IP・機械設計]
electric gathering エレクトリックギャザリング(電気加熱すえ込み加工)(えれくとりっくぎやざりんぐ) [IP・自動車]
electric generating power 電気出力(でんきしゅつりょく) [IP・エネルギー]
electric generation by temperature difference 温度差発電(おんどさはつでん) [IP・エネルギー]
electric governor 電気式调速機(でんきしきちようそくき) [B0110・内燃]
electric grinder 電気グラインダ(でんきぐらいんだ) [学術・機械] / 電動研削盤(でんどうけんさくばん) [IP・自動車]
electric gyro 電気ジャイロ(でんきじやいろう) [学術・計測]
electric gyro-compass 電気ジャイロコンパス(でんきじやいろうこんぱす) [学術・電気]
electric gyrocompass 電気ジャイロコンパス(でんきじやいろうこんぱす) [学術・機械]
electric hammer 電気手ハンマ(でんきてはんま) [学術・機械] / 電気ハンマ(でんきはんま) [学術・機械]
electric hand 電動ハンド(でんどうはんどう) [T0101・福祉関連機器]
electric harmonic analyzer 電気的調波分析器(でんきてきちやうはぶんせきき) [学術・電気]
electric heat 电热(でんねつ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・自動車]
electric heater 電気加熱器(でんきかねつき) [学術・電気] / 電気暖房器(でんきだんぼうき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 電気ヒーター(でんきひーたー) [IP・プラント] / 電熱器(でんねつき) [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
electric heating 電気加熱(でんきかねつき) [学術・電気] / 電気暖房(でんきだんぼう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 电热(でんねつ) [IP・プラント] [学術・建築]
electric heating appliance 電熱器

[でんねつき] [学術・建築]
electric heating blanket 電気毛布(でんきもうふ) [L0212・繊維二次製]
electric heating furnace 電気炉(でんきろ) [学術・機械]
electric heating sheets 電気シート(でんきしーつ) [L0212・繊維二次製]
electric heat tracing 電気式トレース(でんきしきとれーす) [B0126・火災] [IP・プラント]
electric hoist エレクトリック・ホイスト(電動巻上げ機)(えれくとくわいすと) [IP・自動車] / 電気ホイスト(でんきはいすと) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
electric horn 電気笛(でんきてき) [学術・機械] / ホーン(ほーん) [D0103・自動車]
electric hot plate 電気こんろ(でんきこんろ) [学術・電気] / 電気ホットプレート(でんきほっとぷれー) [F8011・船電記]
Electric Hydraulic Control System (EHC) 電気油圧式制御装置(でんきゆあつしきせいぎょそうち) [学術・原子力]
electric hygrometer 電気式湿度計(でんきしきしつどけい) [Z9211・エネ管理]
electrician 電気係(でんきがかり) [IP・プラント] / 電気機関士(でんきかんし) [学術・船舶] / 電気技師(でんきぎし) [IP・プラント] / 電気工(でんきこう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] / 電機手(でんきしゅ) [学術・船舶]
electric ignition 電気点火(でんきてんか) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
electric ignition engine 電気点火機関(でんきてんかきかん) [学術・船舶]
electric image 電気影像(でんきえいざう) [学術・地震] [学術・電気]
electric industry 電気事業(広義の場合)(でんきじぎょう) [学術・電気]
electric installation 電気設備(でんきせつび) [学術・船舶] [学術・電気] / 電気装置(でんきそうち) [学術・船舶]
electric instrument 電気式計器(でんきしきけいぎ) [IP・プラント]
electric insulated roof sheet 絶縁屋根布(ぜつえんやねふ) [E4004・鉄道]
electric insulating treatment 電気絶縁処理(でんきぜつえんしゅり) [学術・化学]
electric interlocking machine 電気連動機(でんきれんどうき) [E3013・鉄道] [学術・電気]
electric iron 電気アイロン(でんきあいらん) [F8011・船電記]
Electricite de France (EDF) フランス電力庁(ふらんすでんりょくちやう) [学術・原子力]
electricity 電気(でんき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気] / 電気学(でんきがく) [IP・サイエンス]
electricity management 電気管理(でんきかんり) [Z9211・エネ管理]

electricity rate 電気料金(でんきりょうきん) [IP・エネルギー]
electric kana typewriter 電動かなタイプライタ(でんどうかなたいぷらいた) [B0117・事務機]
electric lamp 電球(でんきゅう) [IP・プラント] [学術・電気] / 電灯(でんとう) [IP・プラント] [学術・電気] / 電燈(でんとう) [学術・建築]
electric lever 電気てこ(でんきてこ) [学術・電気]
electric light 電灯(でんとう) [学術・電気]
electric lighting 電気照明(でんきしやうめい) [IP・プラント]
electric line 電線路(でんせんろ) [学術・電気]
electric line of force 電気力線(でんきりきせん) [学術・電気] [学術・物理]
electric lines of force 電気力線(でんきりきせん) [IP・サイエンス]
electric liquid calorimeter 電気液体熱量計(でんきえきたいねつりょうけい) [IP・エネルギー]
electric loading 電気装荷(でんきそうか) [学術・電気]
electric lock 電気鎖錠器(でんきさじょうき) [E3013・鉄道] [学術・電気]
electric locking 電気鎖錠(でんきさじょう) [学術・電気]
electric locomotive 電気機関車(でんきかんしゃ) [E4001・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
electric log 電気測程器(でんきそくていき) [学術・船舶]
electric logging 電気検層(でんきけんそう) [M0102・鉱山]
electric longitudinal effect 電気縦効果(でんきてきじゅうこうか) [IP・サイエンス]
electric machine 電気機械(でんききかい) [学術・電気]
electric meter 電気計器(でんきけいぎ) [学術・電気]
electric micrometer 電気マイクロメータ(でんきまいくろめーた) [学術・計測] / 電気マイクロメータ(でんきまいくろめーた) [IP・サイエンス]
electric moment 電気モーメント(でんきもーめんど) [学術・電気] [学術・分光]
electric motor 電気モーター(でんきもーたー) [IP・プラント] / 電動機(でんどうき) [B0136・クレーン] [B6012・工作機記号] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] / 電動モータ(でんどうもーた) [IP・自動車]
electric motor car 電動車(でんどうしゃ) [E4001・鉄道]
electric motorcar 電気自動車(でんきじどうしゃ) [学術・機械]
electric-motor car 電動車(でんどうしゃ) [学術・土木]
electric motor coach 電動車(でんどうしゃ) [E4001・鉄道]
electric-motor coach 電動車(でんどうしゃ) [学術・土木]
electric motored freight car 電動貨車(でんどうかしゃ) [E4001・鉄

道]

electric motor mounting bracket モータ取付ブラケット[もーたりつけぶらけっと] [IP・自動車]

electric oil heater 電気式重油加熱器[でんきしきじゅうゆかねつき] [B0126・火発]

electric operation 電気運転[でんきうんてん] [学術・電気]

electric organ 電気器官[でんききかん] [IP・サイエンス]/発電器[はつでんき] [IP・サイエンス] [学術・動物]

electric or magnetic separation equipment 電気磁氣的選別装置[でんきじきてきせんべつそうち] [B8530・公害防止装置]

electric oscillation 電気振動[でんきしんどう] [学術・電気] [学術・物理]

electric panel room 電気品室[でんきひんしつ] [B0136・クレン]

electric plate meter 電気測深器[でんきそくしんき] [学術・機械]

electric point machine 電気転てつ機[でんきててんてつき] [E3013・鉄道]

electric polarization 電気分極[でんきぶんきょく] [IP・サイエンス] [学術・計測]

electric pole 電極[でんきょく] [学術・探鉱冶金]/電柱[でんちゅう] [IP・プラント]

electric...pole moment 電気的...極モーメント[でんきてき...きょくもーめんと] [学術・物理]

electric...pole radiation 電気的...極放射[でんきてき...きょくほうしゃ] [学術・物理]

electric portable lamp 移動電灯[いどうでんとう] [学術・船舶]/移動灯[いどうとう] [学術・船舶]/手さげ電灯[てさげでんとう] [学術・船舶]/手さげ灯[てさげとう] [学術・船舶]

electric potential 電気[でんい] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

electric potential difference 電位差[でんいさ] [学術・化学] [学術・計測] [学術・物理]

electric potential gradient 電位の傾き[でんいのかたむき] [学術・化学]

electric power 電力[でんりょく] [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/電力[電気動力, 電気エネルギー][でんりょく] [IP・自動車]

electric power consumption rate 電力原単位[でんりょくげんたんたい] [Z9211・エネ管理]

electric power demand 電力需要[でんりょくじゅよう] [IP・エネルギー]

electric power demand for cooler 冷房需要[れいほうじゅよう] [IP・エネルギー]

electric power development master plan 電源開発基本計画[でんげんかいはつきほんけいかく] [IP・エネルギー]

electric power industry 電気事業(広義の場合)[でんきじぎょう] [学術・電気]

electric power plant 発電所[はつでんしょ] [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・機械]

electric power pool 電力プール[でんりょくぷーる] [学術・電気]

electric power station 発電所[はつでんしょ] [B0119・水車]

electric power supply 電源[でんげん] [IP・情報処理]

electric power system 電力系統[でんりょくけいとう] [B0130・火発] [学術・電気]/電力システム[でんりょくしすてむ] [IP・情報処理]

electric power system control problem 電力システム制御問題[でんりょくしすてむせいぎょもんだい] [IP・情報処理]

electric power unit 電源装置[でんげんそうち] [学術・計測]

electric precipitation 電気集じん[でんきしゅうじん] [IP・プラント] [学術・電気]/電気ちり取り[でんきちりとり] [IP・プラント] [学術・機械]

electric precipitator コットレル集じん器[こつとれるしゅうじんき] [IP・サイエンス]/電気式集じん器[でんきしきしゅうじんき] [IP・エネルギー]/電気集じん器[でんきしゅうじんき] [学術・気象]/電気集じん機[でんきしゅうじんき] [IP・プラント] [学術・原子力]

electric propeller shaft revolution indicator 電気式プロペラ軸回転計[でんきしきぶろぺらじくかいてんけい] [F0031・造船]

electric propulsion 電気推進[でんきすいしん] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

electric propulsion ship 電気推進船[でんきすいしんせん] [F0010・造船船舶]

electric prospecting 電気探鉱[でんきたんこう] [学術・電気]/電気探査[でんきたんさ] [学術・電気]

electric protection 電気防食[でんきぼうしょく] [Z0103・防せい]

electric punch 穿孔機[せんこうき] [IBM・情報処理]

electric pyrometer 電気高温計[でんきこうおんけい] [学術・探鉱冶金]

electric quadrupole 電気四極子[でんきしきよくし] [IP・サイエンス]

electric quadrupole moment of nucleus 核四極子モーメント[かくしきよくしもーめんと] [IP・サイエンス]

electric quadrupole radiation 電気四極放射[でんきしきよくほうしゃ] [IP・サイエンス]

electric radiant heater 電気ストーブ[でんきすとーぶ] [学術・建築]

electric radiator 電気放熱器[でんきほうねつき] [学術・機械] [学術・船舶] [E4001・鉄道]

electric railcar 電車[でんしゃ] [E4001・鉄道]

electric railroad 電気鉄道[でんきてつどう] [学術・電気]

electric railroad system 電気鉄道システム[でんきてつどうしすてむ] [IP・情報処理]

electric railway 電気鉄道[でんきてつどう] [学術・機械] [学術・電気]

electric-railway 電気鉄道[でんき

てつどう] [学術・土木]

electric rate (Eng.) 電気料金率[でんきりょうきんりつ] [学術・電気]

electric rate schedule 電気料金規定[でんきりょうきんきてい] [学術・電気]

electric refrigerator 電気冷蔵庫[でんきれいぞうこ] [F8011・船・電気] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気]

electric relief valve 電気式逃し弁[でんきしきにがしべん] [B0126・火発]

electric resistance 電気抵抗[でんきていこう] [IP・サイエンス]/電気抵抗[でんきていこう] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

electric resistance furnace 抵抗炉[ていこうろ] [Z9211・エネ管理]/電気抵抗炉[でんきていこうろ] [学術・探鉱冶金]

electric resistance pyrometer 電気抵抗高温計[でんきていこうこうおんけい] [学術・探鉱冶金]

electric resistance weld 電気抵抗溶接[でんきていこうようせつ] [IP・プラント]

electric-resistance-welded pipe 電気抵抗溶接管[でんきていこうようせつかん] [IP・プラント]

electric resistance welding 電気抵抗溶接[でんきていこうようせつ] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

electric resistance wire 電気抵抗線[でんきていこうせん] [学術・探鉱冶金]

electric resistance wire strain gauge 電気抵抗線ひずみ計[でんきていこうせんひずみけい] [学術・船舶]

electric resistivity 比電気抵抗[ひでんきていこう] [IP・サイエンス]

electric resonance 電気共振[でんききょうしん] [IP・サイエンス]

electric resonance spectrum 電気共振スペクトル[でんききょうめいすべくとる] [学術・分光]

electric rock drill 電気さく岩機[でんきさくがんき] [学術・機械]/電気サく岩機[でんきさくがんき] [学術・探鉱冶金]

electric rock-drill 電気サく岩機[でんきさくがんき] [学術・土木]

electric rolling stock 電気車[でんきしゃ] [E4001・鉄道]/電気車両[でんきしゃりょう] [学術・機械]

electric room 電気室[でんきしつ] [学術・建築]

electric rudder angle indicator 電気式ラダーアングルインジケータ[でんきしきらだーあんぐるいんじけーた] [F0031・造船]

electric screening 静電しゃへい[せいでんしゃへい] [学術・計測]/電気遮蔽[でんきしゃへい] [IP・サイエンス]

electric shaft revolution indicator joint box 電気式プロペラ軸回転計接続箱[でんきしきぶろぺらじくかいてんけいせつぞくばこ] [F8013・船・電気]

electric shaft revolution indicator receiver 電気式プロペラ回転計受信器[でんきしきぶろぺらじくかいてんけいじゅしんき] [F8013・船電記]

electric shaft revolution indicator transmitter 電気式プロペラ回転計発信器[でんきしきぶろぺらじくかいてんけいはしんき] [F8013・船電記]

electric shielding 静電しゃへい[せいでんしゃへい] [学術・計測]/電気遮蔽[でんきしゃへい] [IP・サイエンス]

electric ship log receiver 電気式測程機受信器[でんきしきそくていぎじゅしんき] [F8013・船電記]

electric ship log transmitter 電気式測程機発信器[でんきしきそくていぎはしんき] [F8013・船電記]

electric ship propulsion 電気推進[でんきすいしん] [学術・電気]

electric shock 感電[かんでん] [IP・プラント] [学術・電気]/電撃[でんげき] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]

electric shovel 電気ショベル[でんきしゃべる] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

electric signal 電気信号機[でんきしんごうき] [学術・電気]

electric-signal storage tube 電気信号蓄積管[でんきしんごうちくせきかん] [C7102・電子管]

electric singeing 電気毛焼き[でんきやき] [学術・化学]

electric smelting 電気精錬[でんきせいれん] [IP・サイエンス]/電熱製錬[でんねつせいれん] [学術・探鉱冶金]

electric smelting furnace 電気製錬炉[でんきせいれんろ] [学術・電気]

electric socket and lamp-base thread 電球ねじ[でんきゅうねじ] [B0101・ねじ]

electric source 電源[でんげん] [IP・自動車]

electric space heater スペースヒーター[スペースひーた] [F8011・船電記]/電気空加熱器[でんきくうかねつき] [学術・機械]/電気暖房器[でんきだんぱうき] [学術・電気]

electric spark 電気火花[でんきひばな] [C5600・電子通]

electric starter 電気始動機[でんきしどうき] [学術・機械]

electric starting 電気始動[でんきしどう] [B0110・内燃]

electric steel 電が鋼[でんろこう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

electric steering 電気かじ取り[でんきかじとり] [学術・機械]

electric steering engine 電動操舵機[でんどうそうだき] [F0013・造船外き]

electric steering gear 電気かじ取り装置[でんきかじとりそうち] [学術・機械]/電動操舵機[でんどうそうだき] [F0013・造船外き]

electric steering telegraph 電気式ステアリングテレグラフ[でんきしきすてありんぐてれぐらふ] [F0031・造船]

electric store 電気倉庫[でんきそうこ] [F0021・造船]

electric street-car 電気軌道[でんききどう] [学術・土木]

electric stylus 電気スタイラス[でんきすたいらす] [学術・図書館]

electric supplementary lamp サプリメンタリランプ[さぷりめんたりらんぷ] [D0103・自動車]

electric supply plan 供給計画[電気](の)[きょうきゅうけいかく] [IP・エネルギー]

electric supply reliability 供給信頼度[電力](の)[きょうきゅうしんらいど] [IP・エネルギー]

electric supply rules 供給規程[きょうきゅうきてい] [IP・エネルギー]/電気供給規程[でんききょうきゅうきてい] [IP・エネルギー]

electric susceptibility 電気感受率[でんきかんじゅりつ] [学術・化学] [学術・物理]

electric switch controller 電気転てつ制御器[でんきてんてつせいきよき] [E3013・鉄道]

electric switching machine 電気転てつ機[でんきてんてつき] [学術・機械]

electric switch machine 電気転てつ機[でんきてんてつき] [学術・機械]

electric system 電気系統[でんきけいとう] [IP・プラント] [W0109・航空] [学術・電気]/電力系統[でんりよくけいとう] [IP・プラント] [学術・電気]

electric table interlocker 卓上電気てこ[たくりょうでんきてこ] [学術・電気]

electric tachometer 電気回転計[でんきかいてんけい] [学術・計測]/電気回転速度計[でんきかいてんそくどけい] [学術・機械]/電気式タコメータ[でんきしきたこめーた] [D0103・自動車]

electric tachometer エレクトリック・タコメータ[電気式回転速度計](えれくとりくたこめーた) [IP・自動車]

electric testing car 電気試験車[でんきけいしゃ] [E4001・鉄道]

electric thermostat 電気サーモスタット[でんきさーもすたっと] [学術・船舶]

electric tie-tamper 電気タイタンパー[でんきたいたんぱー] [学術・土木]

electric time stamp タイムスタンプ[たいむすたんぷ] [学術・図書館]

electric tracing 電気式トレース[でんきしきとれーす] [IP・プラント]/電熱トレース[でんねつとれーす] [IP・プラント]

electric traction 電気運転[でんきうんてん] [学術・電気]

electric traction system 電気けん引システム[でんきけんいんしすてむ] [IP・情報処理]

electric tramway 電気軌道[でんききどう] [学術・機械] [学術・土木]

electric tube of force 電気力管[でんきりきかん] [学術・物理]

electric type 電気式[でんきしき] [A8403・ショベル乗掘]

electric type pressure gauge 電気変換式圧力計[でんきへんかんしきあつりょくけい] [F0025・造船]

electric typewriter 電動タイプライター[でんどうたいぷらいたいー] [IP・プラント]

electric utility 電気事業[でんきじぎょう] [IP・エネルギー]/電気事業(我が国の公益事業法による電気供給事業の場合)[でんきじぎょう] [学術・電気]

electric utility thermal power plant 事業用火力発電所[じぎょうようかりょくはつでんしょ] [B0130・火発]

electric vector 電気ベクトル[でんききよくとる] [学術・物理]

electric vehicle 電気自動車[でんきじどうしゃ] [IP・機械設計] [IP・公害] [学術・電気]

electric washer 電気洗たく機[でんきせんたくき] [学術・電気]

electric washing machine 電気洗たく機[でんきせんたくき] [F8011・船電記]/電気洗濯機[でんきせんたくき] [IP・プラント]

electric wave 電波[でんぱ] [IP・プラント] [学術・物理]

electric-welded steel pipe アーク溶接鋼管[あーくようせつこうかん] [学術・土木]

electric welder 電気溶接機[でんきようせつき] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築]/電気溶接工[でんきようせつこう] [IP・プラント] [学術・機械]

electric welding 電気溶接[でんきようせつ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]

electric winch 電気ウィンチ[でんきういんち] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/電動ウィンチ[でんどうういんち] [IP・プラント]

electric wind 電気風[でんきかぜ] [学術・物理]

electric winding machine 電気巻上機[でんきまきあげき] [学術・機械]

electric windlass 電気ウィンドグラス[でんきういんどぐらす] [学術・船舶]

electric windshield wiper ワイパー[わいぱー] [D0103・自動車]

electric wire 電線[でんせん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

electric wiring plan 電路配置図[でんろはいちず] [学術・船舶]

electric work 電気工事[でんきこうじ] [学術・建築] [学術・船舶]

electrification 感電[かんでん] [IP・プラント] [学術・電気]/充電[たいでん] [IP・プラント]/帯電[たいでん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・土木]

electrification of a gas ガスの帯電[がすのたいでん] [C5600・電子通]

electrification rank 帯電序列[たいでんじょれつ] [IP・エネルギー]

electrification work 電化工事[でんかこうじ] [学術・土木]

electrified section 電化区間[でんかかん] [学術・土木]

electrified territory 電化区間[でんかかん] [学術・土木]

electron oil エレクトリオン油[え

れ(とりおんゆ) [IP・機械設計]
electro 電気版[でんきばん] [学術・図書館]
electro-acoustics 電気音響学[でんきおんきょうがく] [IP・サイエンス]
electroacoustics 電気音響学[でんきおんきょうがく] [学術・電気]
electro-acoustic transducer 電気音響変換器[でんきおんきょうへんかんき] [Z8107・音響]
electroacoustic transducer 電気音響変換器[でんきおんきょうへんかんき] [学術・電気]
electroactive substance 電気活性物質[でんきかっせいぶつしつ] [学術・化学]/電気活性物質[でんきてきかっせいぶつしつ] [K0213・分析]
electro-analysis 電解分析[でんかいぶんせき] [IP・サイエンス]
electroanalysis 電気分析[でんきぶんせき] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・電気]
electrobalance 電気てんびん[でんきてんびん] [IP・サイエンス]
electro-blast furnace 電気製鉄法[でんきさいせんぼう] [IP・化学工学]
electrobrightening 光輝上げ[こうきょうあげ] [H0201・アルミ]
electrocaloric effect 誘電熱量効果[ゆうでんねつりょうこう] [学術・物理]
electro-calorimeter 電気熱量計[でんきねつりょうけい] [学術・物理]
electrocalorimeter 電気熱量計[でんきねつりょうけい] [学術・電気]
electro capillarity 界面電気現象[かいでんめん でんきげんしょう] [K3211・界面]
electrocapillarity 電気毛管現象[でんきもうかんげんしょう] [IP・サイエンス] [学術・化学]
electrocapillary curve 電気毛管曲線[でんきもうかんきょくせん] [K0213・分析]
electrocapillary maximum 電気毛管極大[でんきもうかんきょくだい] [K0213・分析]
electrocapillary zero potential 電気毛管ゼロ電位[でんきもうかんぜろでんい] [K0213・分析]
electrocardiogram (ECG) 心電図[しんでんず] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
electrocardiograph (ECG) 心電計[しんでんけい] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
electro cash register (ECR) エレクトロキャッシュレジスター[えれくとろきゃっしゅれじすたー] [IP・情報処理]
electrocast brick 電鋳れんが[でんちゅうれんが] [Z9211・エネ管理]/電鋳レンガ[でんちゅうれんが] [R2001・耐火]
electrocasting 電鋳[でんちゅう] [学術・化学]
electrocast products 電鋳品[でんちゅうひん] [学術・化学]
electrocast refractories 電鋳耐火物[でんちゅうたいかぶつ] [学術・化学]
electrochemical constant 電気化学定数[でんきかがくていすう] [学術・電気]

electrochemical equivalent 電気化学当量[でんきかがくてりょう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]
electro-chemical machine 電解加工[でんかいこうき] [B0122・加工記号]/電解加工機[でんかいこうきき] [B0105・工作機]
electrochemical machine 電解加工機[でんかいこうきき] [B0122・加工記号]
electro-chemical machining 電解加工[でんかいこうき] [B0106・工作機]
electrochemical matte finish 電解なし地仕上げ[でんかいなしじしあげ] [H0201・アルミ]
electrochemical passivation 電気化学的不動態化[でんきかがくてきふどうたいか] [学術・化学]
electrochemical plating 電気化学めっき法[でんきかがくめっきほう] [IP・マイクロエレ]
electrochemical polarization 電気化学的分極[でんきかがくてきふんきょく] [IP・サイエンス]
electrochemical potential 電気化学ポテンシャル[でんきかがくぽてんしる] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
electrochemical reaction 電気化学反応[でんきかがくはんのう] [IP・化学工学]
electrochemical series 電気化学列[でんきかがくれつ] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・電気]
electrochemical valve 電解弁[でんかいべん] [学術・電気]
electrochromic display エレクトロクロミク・ディスプレイ[えれくとろけみくろみくディスプレイ] [IP・情報処理]
electrochemistry 電気化学[でんきかがく] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・電気]
electrochromatography 通電クロマトグラフィー[つうでんくろまとぐらふい] [IP・サイエンス]
electrocleaning 電解清浄[でんかいせいじょう] [Z0103・防せい]
electro coating エレクトロコーティング[えれくとろこーていんぐ] [Z0103・防せい]
electrocoating 電着[でんちゃく] [K5500・塗料]
electroconductive resin 電気伝導性樹脂[でんきでんどうせいじゅし] [IP・サイエンス]
electrocorrosion 電食[でんしょく] [IP・プラント]
electrocution 感電死[かんでんし] [IP・プラント]
electrode アーク溶接棒[あーくようせつぼう] [学術・建築]/点火用電極[てんかようでんきょく] [B0113・燃焼]/電極[でんきょく] [C5610・集積回路] [C7102・電子管] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/電極(電気分析の) [でんきょく] [K0213・分析]/電極棒[でんきょくぼう] [学術・土木]/溶接

棒[ようせつぼう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
electrode admittance 電極アドミタンス[でんきょくあどみたんす] [C7102・電子管]
electrode arrangement 電極配置[でんきょくはいち] [学術・地震]
electrode bias バイアス電圧[ばいあすでんあつ] [C7102・電子管]
electrodecantation process 電気デカンテーション法[ゴム][でんきでかんてーしょんほう] [学術・化学]
electrode capacitance 電極容量[でんきょくようりょう] [C7102・電子管]
electrode characteristic 電極特性[でんきょくとくせい] [C7102・電子管]
electrode conductance 電極コンダクタンス[でんきょくこんだくたんす] [C7102・電子管]
electrode configuration 電極配置[でんきょくはいち] [学術・地震]
electrode current 電極電流[でんきょくでんりゅう] [C7102・電子管]
electrode-current averaging time 電極電流平均時間[でんきょくでんりゅうへいきんじかん] [C7102・電子管]
electrode disposition 電極配置[でんきょくはいち] [学術・地震]
electrode dissipation 電極損失[でんきょくそんしつ] [C7102・電子管]
electrode drying oven 溶接棒乾燥器[ようせつぼうかんそくき] [IP・プラント]
electrode economizer 電極エコノマイザ[でんきょくえこのまいざ] [学術・探鉱冶金]
electrode extension 電極突出し長さ[でんきょくつきだしながさ] [IP・プラント] [Z3001・溶接]
electrode gap 電極ギャップ[でんきょくギャップ] [学術・分光]/電極隙間[でんきょくすきま] [IP・自動車]
electrode holder 電極ホルダー[でんきょくほーだー] [IP・プラント]/電極ホルダ[でんきょくほるだ] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/電極ホルダー[でんきょくほるだー] [学術・分光]/ホルダー[ほーだーだー] [IP・プラント]/ホルダ[ほるだ] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
electrode impedance 電極インピーダンス[でんきょくいんぴーだんす] [C7102・電子管]
electrode interval 電極間隔[でんきょくかんかく] [学術・地震]
electroless discharge 無電極放電[むでんきょくほうでん] [学術・物理] [学術・分光]
electrode negative 棒マイナス[ばうまいなす] [Z3001・溶接]
electrode pitch 電極用ピッチ[でんきょくようびち] [K2410・芳香族]
electrodeposit copper 電気分銅[でんきふんどう] [学術・船舶]
electrodeposited aluminum 電気溶着アルミニウム[でんきようちやくあるみにうむ] [IP・機械設計]
electro-deposited metal 電着金属[でんちやくきんぞく] [学術・探鉱冶金]

electro-deposition 電着〔でんちゃく〕〔学術・採鉱冶金〕

electrodeposition 電気溶着〔でんきようちゃく〕〔IP・機械設計〕/電着〔でんちゃく〕〔IP・プラント〕〔K5500・塗料〕〔学術・化学〕〔学術・原子力〕〔学術・電気〕/電着塗装〔でんちゃくとうそ〕〔B0122・加工記号〕〔IP・プラント〕

electrodeposition coating 電着塗装〔でんちゃくとうそ〕〔H0201・アルミ〕

electrodeposition paint 電着塗料〔でんちゃくとりょう〕〔IP・サイエンス〕

electrodeposition process 電着方法〔でんちゃくほうほう〕〔K6200・ゴム〕

electrode positive 棒プラス〔ほうぶらす〕〔Z3001・溶接〕

electrode potential 電極電位〔でんきょくでんい〕〔K0213・分析〕〔学術・化学〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

electrode process 電極反応〔でんきょくはんのう〕〔学術・化学〕

electrode radiator 電極放熱板〔でんきょくほうねつばん〕〔C7102・電子管〕

electrode reactance 電極リアクタンス〔でんきょくリアクタンス〕〔C7102・電子管〕

electrode reaction 電極反応〔でんきょくはんのう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

electrode resistance 電極抵抗〔でんきょくていこう〕〔C7102・電子管〕

electrode spacing 電極間隔〔でんきょくかんかく〕〔学術・地震〕

electrode support 電極支持板〔でんきょくしじたい〕〔C7102・電子管〕

electrode susceptance 電極サセプタンス〔でんきょくさせふたンス〕〔C7102・電子管〕

electrode tip 電極チップ〔でんきょくちっぷ〕〔IP・プラント〕〔Z3001・溶接〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕

electrode tip holder 電極チップホルダ〔でんきょくちっぷほるだ〕〔Z3001・溶接〕

electrode voltage 電極電圧〔でんきょくでんあつ〕〔C7102・電子管〕

electrode wire 電極ワイヤ〔でんきょくわいや〕〔Z3001・溶接〕/電極ワイヤー〔でんきょくわいやー〕〔IP・プラント〕

electrodialyser 電気透析装置〔でんきょくたうせきそう〕〔B8530・公害防止装置〕

electrodialysis 電気透析〔でんきょくたうせき〕〔IP・プラント〕/電気透析〔でんきょくたうせき〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・電気〕/電気透析法〔でんきょくたうせきほう〕〔IP・エネルギー〕/電気分解〔でんきょくぶんかい〕〔IP・公害〕

electrodissolution 電溶〔でんよう〕〔学術・化学〕

electrodynamics action 電気力学的作用〔でんきりきがくてきさよう〕〔IP・サイエンス〕

electrodynamic earphone ダイナミックイヤホン〔だいなみっくいやはん〕〔Z8107・音響〕

electrodynamic force 電流力〔でん

りゅうりょく〕〔学術・電気〕
electrodynamic instrument 電流力計型計器〔でんりゅうりきけいがたけい〕〔IP・サイエンス〕
electrodynamic loudspeaker ダイナミックスピーカ〔だいなみっくスピーカー〕〔IP・サイエンス〕〔Z8107・音響〕/動電圧器〔どうでんかくせいき〕〔IP・サイエンス〕

electrodynamic microphone ダイナミックマイクロホン〔だいなみっくまいくろほん〕〔Z8107・音響〕/動電マイクロフォン〔どうでんまいくろふおん〕〔IP・サイエンス〕

electrodynamics 電気力学〔でんきりきがく〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

electrodynamics of moving bodies 運動体の電気力学〔うんどうたいのでんきりきがく〕〔IP・サイエンス〕

electrodynamic vibrating conveyor 電動振動コンベヤ〔でんどうしんどうこんべや〕〔B0140・コンベヤ〕

electrodynamometer 電流動力計〔でんりゅうどうりょくけい〕〔学術・物理〕/電流動力計〔でんりゅうりきけい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

electrodynamometer type 電流動力計形〔でんりゅうりきけいがた〕〔学術・電気〕

electrodynamometer type... 電流動力計形—(形)〔でんりゅうりきけいがた〕〔学術・計測〕

electrodynamometer type instrument 電流動力計型計器〔でんりゅうりきけいけい〕〔学術・計測〕/電流動力計型計器〔でんりゅうりょくけいがたけい〕〔IP・化学工学〕

electroencephalogram (EEG) 脳電図〔のうでんず〕〔IP・サイエンス〕

electroendosmose 電気浸透〔でんきしんとう〕〔学術・電気〕

electro-endosmosis 電気浸透〔でんきしんとう〕〔IP・化学工学〕

electroendosmosis 電気浸透〔でんきしんとう〕〔IP・サイエンス〕

electro-explosive device 点火源〔てんかげん〕〔IP・宇宙技術〕

electroextraction 電解抽出〔でんかいちゅうしゅつ〕〔学術・電気〕

electrofax エレクトロファックス〔えれくとりふあっくす〕〔IP・サイエンス〕

electrofining process エレクトロファイニング法〔えれくとりふあいにんほう〕〔IP・サイエンス〕

electrofluid dynamic generation of electricity EFD発電〔いーえふでーはーはつでん〕〔IP・サイエンス〕

electrofluid dynamic generation of electricity (EFD power generation) 電気流体発電〔でんきりゅうたいはつでん〕〔IP・サイエンス〕

electroformed mo(u)ld 電鍍金型〔でんちゅうかながた〕〔K6900・プラ〕
electroformed sieve 電着ふるい〔でんちゃくふるい〕〔IP・プラント〕

electroforming 電型法〔でんけいほう〕〔IP・プラント〕/電型法〔電鋳〕〔でんけいほう〕〔学術・化学〕/電鍍〔でんちゅう〕〔B0122・加工記号〕〔H0201・

アルミ〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・電気〕/電鍍法〔でんちゅうほう〕〔H0400・電気めっき〕

electroforming refractory 電鍍耐火物〔でんちゅうたいいかぶつ〕〔IP・化学工学〕

electro-galvanizing 電気亜鉛メッキ〔でんきあえんめっき〕〔学術・採鉱冶金〕

electrogalvanizing 電気亜鉛めっき〔でんきあえんめっき〕〔学術・電気〕

electrogas arc welding エレクトログラスアーク溶接〔えれくとりがらすあーくようせつ〕〔IP・プラント〕〔Z3001・溶接〕

electrogas process エレクトログラス溶接法〔えれくとりがらすようせつほう〕〔IP・プラント〕

electro-gilding 金電気メッキ〔きんでんきめっき〕〔学術・採鉱冶金〕

electrographic analysis エレクトログラフ分析〔えれくとりがらふぶんせき〕〔K0213・分析〕〔学術・化学〕

electrographite brush 電気黒鉛ブラシ〔でんきこくえんぶらし〕〔学術・電気〕

electrography エレクトログラフ法〔えれくとりがらふほう〕〔IP・サイエンス〕

electrogravimetric analysis 電解重量分析〔でんかいじゅうりょうぶんせき〕〔K0213・分析〕〔学術・化学〕

electrogravimetry 電解重量分析〔でんかいじゅうりょうぶんせき〕〔学術・化学〕/電解重量法〔でんかいじゅうりょうほう〕〔IP・サイエンス〕

electrograving 電気食刻〔でんきしよっこく〕〔学術・化学〕〔学術・電気〕

electrohydraulic actuator 電気油圧式アクチュエーター〔でんきゆあつしきあくちゅえーたー〕〔IP・プラント〕

electro-hydraulic brake 電動油圧押し機ブレーキ〔でんどうゆあつおしあけきふれーき〕〔B0136・クレーン〕

electrohydraulic brake equipment 電動油圧ブレーキ装置〔でんじゆあつふれーきそうち〕〔E4007・鉄道〕

electro hydraulic control valve 電気油圧式調節弁〔でんきゆあつしきようせつべん〕〔B0100・バルブ〕

electrohydraulic control valve 電気油圧式調節弁〔でんきゆあつしきようせつべん〕〔IP・プラント〕

electro-hydraulic governor 電気式调速機〔でんきしきようそくき〕〔B0119・水車〕

electro hydraulic servo valve 電気油圧式サーボ弁〔でんきゆあつしきさーべん〕〔W0105・航空〕

electro-hydraulic steering engine 電動油圧操舵機〔でんどうゆあつそうだき〕〔F0013・造船外き〕

electro - hydraulic steering gear 電動油圧かじ取装置〔でんどうゆあつかじとりそうち〕〔学術・船舶〕/電動油圧操舵機〔でんどうゆあつそうだき〕〔F0013・造船外き〕

electro-hydraulic system 電気油圧〔方式〕〔でんき-ゆあつしき〕〔B0118・油圧〕

electrohydrodynamics 電気流体力学〔でんきりゅうたいりきがく〕〔IP・

サイエンス]

electrohydrostatic control 電磁油圧制御[でんじゆあつせいぎょ]

[E4006・鉄道]

electrokinetic phenomenon 界面

動電現象[かいめんどうでんげんしょう]

[IP・サイエンス] [学術・化学]

electro kinetic potential 界面動

電位[かいめんどうでんい] [K3211・

界面]

electrokinetic potential 運動電位

[うんどうでんい] [IP・サイエンス]/

界面動電位[かいめんどうでんい]

[IP・サイエンス] [学術・化学]

electrokinetics 動電学[どうでんが

く] [学術・電気]

electroless deposition 無電解メツ

キ[むでんかいめつき] [IP・プリント]

electroless plating 化学めっき[か

がくめっき] [Z0103・防せい] [化学め

っき法[かがくめっきほう] [H0400・

電気めっき/無電解めっき[むでんか

いめつき] [B0122・加工記号]

[H0201・アルミ]/無電解メッキ[むで

んかいめつき] [IP・サイエンス]/無電

界めっき法[むでんかいめつきほう]

[IP・マイクロエ]

electroless undercoating 無電解

下地被覆[むでんかいしたじひふく]

[IP・マイクロエ]

electro-luminescence 電界ルミネ

センス[でんかいあるみねんす]

[C5600・電子通]/電気ルミネセンス

[でんきあるみねんす] [C5600・電子

通]

electro - luminescence (EL) EL

[いーえる] [C5600・電子通]

electroluminescence エレクトロル

ミネセンス[えれくとろるみねんす]

[Z8113・照明] [学術・化学] [学術・電

気] [学術・分光]/電場発光[でんばは

っこう] [IP・サイエンス]

electroluminescence (EL) 電界発

光[でんかいはっこう] [IP・情報処理]

electroluminescent lamp ELラン

プ[いーえるらんぷ] [Z8113・照明]

electroluminesense エレクトロル

ミネセンス[えれくとろるみねんす]

[IP・情報処理]

electrolysis 電解[でんかい] [IP・プ

ラント] [K0213・分析] [学術・化学]

[学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・

物理]/電気透析[でんきとうせき]

[IP・公害]/電気分解[でんきぶんかい]

[IP・プラント] [学術・化学] [学術・船

舶] [学術・電気] [学術・物理]

electrolysis cell セル[電気分析] [せ

る] [学術・化学]

electrolysis vessel 電解びん[でん

かいびん] [IP・化学工学]

electro lyte 電解液[でんかいえき]

[IP・自動車]

electrolyte 蓄電池液[ちくでんちえ

き] [IP・自動車]/電解液[でんかいえ

き] [IP・プラント] [IP・自動車] [学

術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶

金] [学術・船舶] [学術・電気]/電解質

[でんかいしつ] [H0201・アルミ]

[IP・プラント] [学術・化学] [学術・採

鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]

[学術・物理]/電解溶液[でんかいよう

えき] [IP・機械設計]

electrolyte level 電解液面[でんか

いえきめん] [IP・自動車]

electrolytic action 電解作用[でん

かいさよう] [IP・プラント] [学術・採

鉱冶金]

electrolytic alkali 電解アルカリ

[でんかいあるかり] [学術・電気]

electrolytically replaced power

置換析出粉[ちかんせきしゅつふん]

[Z2500・や金]

electrolytic analysis 電解分析[でん

かいぶんせき] [IP・サイエンス]

[K0213・分析] [学術・化学] [学術・採

鉱冶金] [学術・電気]

electrolytic bath 電解そう[でんか

いそう] [学術・化学]/電解ソウ[でん

かいそう] [学術・採鉱冶金]/電解浴

[でんかいよく] [学術・化学] [学術・

採鉱冶金]

electrolytic brightening 光輝仕

上げ[こうきしあげ] [H0201・アルミ]

electrolytic capacitor 電解コンデ

ンサ[でんかいこんでんさ] [IP・サイ

エンス] [学術・電気]/電解コンデンサ

ー[でんかいこんでんさー] [学術・化

学]

electrolytic caustic soda 電解カセ

イソーダ[でんかいかせいそーだ]

[IP・サイエンス] [IP・化学工学]

electrolytic cell 電解そう[でんかい

そう] [学術・化学] [学術・電気]/電解

ソウ[でんかいそう] [学術・採鉱冶

金]/電解槽[でんかいそう] [IP・プラ

ント]/電解浴[でんかいよく] [学術・

採鉱冶金]

electrolytic cleaning 電解清浄化

[でんかいせいじょうか] [Z8122・コ

ンタミ]/電解洗浄[でんかいせんじょ

う] [B0122・加工記号] [学術・化学]/

電解洗浄法[でんかいせんじょうほう]

[H0400・電気めっき]

electrolytic condenser 電解コンデ

ンサー[でんかいこんでんさー] [IP・

サイエンス]

electrolytic conductivity イオン

伝導率[いおんでんどうりつ] [学術・

物理]

electrolytic - conductivity meter

溶液導電率計[ようえきどうでんりつ

けい] [学術・計測]

electrolytic copper 電気銅[でんき

どう] [IP・サイエンス] [学術・化学工

学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]

electrolytic corrosion 電食[でん

しょく] [IP・サイエンス] [IP・プラ

ント] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・

電気] [学術・土木]

electrolytic corrosion test 電解腐

食試験[でんかいふしょくしけん]

[H0201・アルミ]

electrolytic degreasing 電解脱脂

[でんかいだっし] [H0201・アルミ]

electrolytic dissociation 電気解離

[でんきかいり] [IP・プラント]/電離

[でんり] [IP・サイエンス] [IP・プラ

ント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/

電離[でんり] [学術・電気]

electrolytic dissociation constant

電離定数[でんりていすう] [IP・サイ

エンス]

electrolytic electrophotography

電解電子写真[でんかいでんしやし

ん] [IP・サイエンス]

electrolytic etching 電解エッチン

グ[でんかいえっちんぐ] [IP・マイク

ロレ]/電解腐食[でんかいふしょく]

[学術・採鉱冶金]

electrolytic extraction 電解採取

[でんかいさいしゅ] [学術・採鉱冶

金]/電解抽出[でんかいちゅうしゅつ]

[学術・化学]

electrolytic formation 電解化成

[でんかいかせい] [学術・化学]

electrolytic furnace 電解炉[でん

かいろう] [IP・サイエンス] [IP・化学工

学]

electrolytic gravimetry 電解重量

分析[でんかいじゅうりょうふんせき]

[学術・化学]

electrolytic grinding 電解研削[でん

かいけんさく] [B0106・工作機]

[B0122・加工記号]/電解研削盤[でん

かいけんさくばん] [B0122・加工記

号]

electrolytic grinding machine

電解研削盤[でんかいけんさくばん]

[B0105・工作機]

electrolytic hardening 電解硬化

[でんかいこうか] [IP・機械設計]

electrolytic hydrogen 高温高圧水

電解[こうおんこうあつすいでんかい]

[IP・エネルギー]/電解水素[でんかいす

いそ] [IP・エネルギー]

electrolytic hygrometer 電解質湿

度計[でんかいしつしつどけい] [学

術・気象]

electrolytic iron 電解鉄[でんかい

てつ] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

[学術・電気]

electrolytic method 電解法[でん

かいほう] [IP・エネルギー]

electrolytic oxidation 電解酸化

[でんかいさんか] [IP・サイエンス]

[IP・公害] [学術・化学] [学術・電気]

electrolytic parting 電解分離[でん

かいぶんり] [学術・化学]

electrolytic pickling 電解酸洗い

[でんかいさんあらい] [B0122・加工

記号] [学術・化学]

electrolytic pigmentation

coatings 電解着色皮膜[でんかい

ちゃくしよくひまく] [H0201・アル

ミ]

electrolytic polarization 電解分

極[でんかいぶんきよく] [IP・サイエ

ンス]

electrolytic polishing 電解研摩[でん

かいけんま] [B0122・加工記号]

[H0201・アルミ] [IP・サイエンス]

[学術・化学] [学術・電気]

electrolytic potential 電解圧[でん

かいあつ] [H0201・アルミ] [IP・プラ

ント]

electrolytic powder 電解粉[でんか

いふん] [Z2500・や金]/粉碎電解粉

[ふんさいでんかいふん] [Z2500・

や金]

electrolytic protection 電気防食

[でんきぼうしよく] [IP・サイエンス]

[IP・プラント]

electrolytic purification 空電解処

理[からでんかいしより] [H0400・電

気めっき]

electrolytic quenching 電解焼入

れ[でんかいやきいれ] [B0122・加工

記号]

electrolytic recording 電解記録

[でんかいきろく] [IP・サイエンス]

electrolytic recording paper 電

気通信記録紙[でんきつうしんきろく]

し) [P0001・紙・4]

electrolytic rectifier 電解質整流器〔でんかいしつせりゅうき〕 [IP・サイエンス] 電解整流器〔でんかいせりゅうき〕 [学術・電気]

electrolytic reduction 電解還元〔でんかいかんげん〕 [IP・公害] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気]

electrolytic refining 電解精錬〔でんかいせいれん〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

electrolytic refining of aluminum アルミニウムの電解精錬〔あるみにうむのでんかいせいせい〕 [IP・サイエンス]

electrolytic resistance 電解抵抗〔でんかいていこう〕 [学術・電気]

electrolytic scouring 電解精練〔でんかいせいれん〕 [学術・化学]

electrolytic semiconductor 電解型半導体〔でんかいがたはんどうたい〕 [IP・サイエンス]

electrolytic separation 電解分離〔でんかいぶんり〕 [学術・化学]

electrolytic soda process 電解ソーダ法〔でんかいソーだほう〕 [IP・サイエンス]

electrolytic solution 電解液〔でんかいえき〕 [H0201・アルミ] [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学] 電解質溶液〔でんかいしつようえき〕 [H0201・アルミ] [IP・プラント]

electrolytic solution pressure 電解圧〔でんようあつ〕 [学術・探鉱冶金] [学術・電気] 電離溶圧〔でんりようあつ〕 [IP・サイエンス]

electrolytic solution tension 電解溶圧〔でんようあつ〕 [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

electrolytic solution tenton 電離溶圧〔でんりようあつ〕 [IP・サイエンス]

electrolytic stain finish 電解なし地仕上げ〔でんかいなしじしあげ〕 [H0201・アルミ]

electrolytic vessel 電解容器〔でんかいようき〕 [K0213・分析]

electrolytic voltage 浴電圧〔よくでんあつ〕 [IP・エネルギー]

electrolytic winning 電解採取〔でんかいしゅう〕 [学術・化学]

electrolytic zinc 電気亜鉛〔でんきあえん〕 [学術・探鉱冶金]

electrolyzer 電解そう〔でんかいそう〕 [学術・電気] 電解ノウ〔でんかいそう〕 [学術・探鉱冶金] 電解槽〔でんかいそう〕 [IP・プラント] 電解浴〔でんかいよく〕 [学術・探鉱冶金]

electromagnetics 電磁化学〔でんじかがく〕 [学術・電気]

electro-magnet 電磁石〔でんじしゃく〕 [IP・自動車]

electromagnet 電磁石〔でんじしゃく〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気] /リフティングマグネット〔りふちんぐまぐねっと〕 [B0136・クレーン]

electromagnetic brake 電磁ブレーキ〔でんじブレーき〕 [B0152・クラッチ] [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

electromagnetic chuck 電磁チャ

ック〔でんじチャック〕 [IP・プラント] [学術・機械]

electromagnetic clutch 電磁クラッチ〔でんじくらっち〕 [B0152・クラッチ] [C0401・シー・記] [学術・計測] [学術・電気]

electro-magnetic compatibility 電磁干渉〔でんじかんしょう〕 [IP・宇宙技術]

electromagnetic contactor 電磁接触器〔でんじせしよくき〕 [C0401・シー・記] [学術・電気]

electromagnetic control 電磁制御〔でんじせいぎょ〕 [IP・情報処理]

electromagnetic controller 電磁制御器〔でんじせいぎょき〕 [学術・電気]

electromagnetic coupling 電磁結合〔でんじけつごう〕 [IP・サイエンス] [学術・電気] 電磁継手〔でんじつてい〕 [学術・船舶]

electromagnetic damper 電磁制振器〔でんじせいしんき〕 [学術・地震]

electromagnetic delay line 電磁遅延線〔でんじちえんせん〕 [IBM・情報処理]

electromagnetic densitometer 電磁濃度計〔でんじのうどけい〕 [IP・化学工学]

electromagnetic earphone マグネチックイヤホン〔まぐねちっくいやほん〕 [Z8107・音響]

electromagnetic effect 電気磁気効果〔でんきじきこうか〕 [IP・サイエンス]

electromagnetic energy 電磁エネルギー〔でんじえねるぎ〕 [IP・サイエンス] [学術・電気]

electromagnetic equations 電磁方程式〔でんじはうていしき〕 [IP・サイエンス]

electromagnetic examination か探検検査〔かりゅうたんしょうけんさ〕 [P0130・火災]

electro-magnetic field 電磁場〔でんじば〕 [IP・宇宙技術]

electromagnetic field 電磁界〔でんじかい〕 [学術・原子力] [学術・電気] 電磁場〔でんじば〕 [学術・原子力]

electromagnetic field tensor 電磁場テンソル〔でんじばてんそる〕 [IP・サイエンス]

electromagnetic flowmeter 電磁流量計〔でんじりゅうりょうけい〕 [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・計測]

electromagnetic flowmeter (EMF) 電磁流量計〔でんじりゅうりょうけい〕 [学術・原子力]

electromagnetic force 電磁気力〔でんじきりょく〕 [IP・サイエンス] 電磁力〔でんじりょく〕 [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [IP・自動車] [学術・電気]

electromagnetic ground detector 電磁検漏器〔でんじけんろうき〕 [学術・電気]

electromagnetic horn 電磁ホーン〔でんじほーん〕 [学術・電気] 電磁ラッパ〔でんじらっぱ〕 [IP・サイエンス] [学術・物理]

electromagnetic induction 電磁誘導〔でんじゆうどう〕 [IP・エネルギー]

[IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

electromagnetic interaction 電磁相互作用〔でんじそうごさよう〕 [IP・サイエンス]

electromagnetic interference (EMI) 電磁妨害〔でんじぼうがい〕 [IP・情報処理]

electromagnetic lens 磁界レンズ〔じかいれんず〕 [C7102・電子管] [学術・電気]

electro-magnetic log 電磁ログ〔でんじろぐ〕 [F0031・造船]

electromagnetic loudspeaker マグネチックスピーカ〔まぐねちっくスピーカ〕 [Z8107・音響]

electromagnetic mass 電磁質量〔でんじしつりょう〕 [IP・サイエンス]

electromagnetic mass separator 電磁式質量分離器〔でんじしきしつりょうぶんりき〕 [学術・原子力] 電磁質量分離器〔でんじしつりょうぶんりき〕 [学術・原子力]

electromagnetic method 電磁法〔でんじほう〕 [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

electromagnetic microphone マグネチックマイクロホン〔まぐねちっくまいくろほん〕 [Z8107・音響]

electromagnetic moment 電磁モーメント〔でんじもーめんと〕 [学術・化学]

electromagnetic momentum 電磁場の運動量〔でんじばのうんどりょう〕 [IP・サイエンス]

electromagnetic oscillograph 電磁オシログラフ〔でんじおしろぐらふ〕 [IP・化学工学] [学術・電気] [学術・物理]

electromagnetic potential 電磁ポテンシャル〔でんじばてんしゃる〕 [IP・サイエンス]

electro-magnetic power press 電磁プレス〔でんじぷれす〕 [B0111・プレス]

electromagnetic protective relay 電磁保護継電器〔でんじほごけいでんき〕 [IP・プラント]

electromagnetic pump 電磁ポンプ〔でんじばんぷ〕 [学術・電気]

electromagnetic pump (EMP) 電磁ポンプ〔でんじばんぷ〕 [学術・原子力]

electromagnetic radiation 電磁放射線〔でんじほうしやせん〕 [学術・原子力]

electromagnetic rail brake equipment 電磁吸着ブレーキ装置〔でんじきゅうちゃくぶれいきそうち〕 [E4007・鉄道]

electromagnetic relay 電磁継電器〔でんじけいでんき〕 [学術・電気]

electro-magnetic retarder 電磁式リターダ〔でんじしきりたーだ〕 [D0106・自動車] [D0107・自動車]

electromagnetics 電磁気学〔でんじかがく〕 [IP・サイエンス]

electromagnetic seismograph 電磁地震計〔でんじしんしんけい〕 [学術・地震]

electromagnetic separation 磁選〔じせん〕 [学術・探鉱冶金] 磁力選鉱〔じりょくせんこう〕 [学術・探鉱冶金]

electromagnetic separation

method 電磁質量分離法(同位体の)〔でんじしつりょうふんりほう〕
〔学術・原子力〕
electromagnetic separation method(of isotope) 電磁質量分離法(でんじしつりょうふんりほう)
〔Z4001・原子力〕
electromagnetic shielding 電磁しゃへい(でんじしゃへい)〔学術・電気〕/電磁遮へい〔でんじしゃへい〕
〔IP・プラント〕
electromagnetic starter 電磁始動器(でんじしどうき)〔学術・電気〕
electromagnetic straight air brake equipment 電磁直通空気ブレーキ装置(でんじちよくつうくうきふれーきそうち)〔E4007・鉄道〕
electromagnetic switch 電磁開閉器(でんじかいへいき)〔学術・電気〕/電磁スイッチ〔でんじすいっち〕
〔IP・プラント〕
electromagnetic switch machine 電磁転てつ機(でんじてんてつき)〔E3013・鉄道〕
electromagnetic test 交流探傷検査(かりゅうたんしよくけんさ)〔B0130・火災〕
electromagnetic theory of light 電磁光学(でんじこうがく)〔IP・サイエンス〕/光の電磁説(ひかりのでんじせつ)〔IP・サイエンス〕
electromagnetic unit 電磁単位(でんじたんい)〔IP・サイエンス〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕
electromagnetic valve 電磁弁(でんじべん)〔IP・サイエンス〕〔IP・化学工学〕
electromagnetic vibrating conveyor 電磁振動コンベヤ(でんじしんどうこんべや)〔B0140・コンベヤ〕
electromagnetic vibrator 電磁バイブレータ(でんじばいふれーた)〔B0141・コンベヤ〕
electromagnetic vibrograph 電磁振動計(でんじしんどうけい)〔学術・地震〕
electromagnetic wave 電磁波(でんじは)〔IP・化学工学〕〔学術・天文〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕
electromagnetism 電磁気学(でんじきがく)〔IP・サイエンス〕〔学術・電気〕
electromagnetoluminescence エレクトロマグネトルミネセンス(えれくとらまぐねとるみねせんす)〔IP・マイクロエレクトロニクス〕
electromechanical clutch 電気機械式クラッチ(でんききかいしきくらっち)〔IP・機械設計〕
electromechanical coupling factor 電気機械結合定数(でんききかいけつごうていすう)〔IP・サイエンス〕
electro-mechanical failing load 課電破壊荷重(かでんはかいじゅう)〔C3803・がいし〕
electromechanical interlocking device 電気機連動装置(でんききれんどうそうち)〔学術・電気〕
electro-mechanical interlocking machine 電気機連動機(でんききれんどうき)〔E3013・鉄道〕
electromechanical interlocking

machine 電気機連動機(でんききれんどうき)〔学術・電気〕
electro mechanical pickup 機械電気式ピックアップ(きかいでんきききピックアップ)〔B0153・振動〕
electromechanical system エレクトロメカニカルシステム(えれくとろめかにかるしすてむ)〔IP・情報処理〕
electromechanical transducer 電気機械変換器(でんききかいへんかんなき)〔IP・プラント〕〔Z8107・音響〕
electro-mechano-acoustical analogy 電気機械音響類似(でんきききおんきょうるいじ)〔IP・サイエンス〕
electromelting 電融(でんゆう)〔学術・化学〕
electromeretic effect エレクトロメリ効果(えれくとろめりこうか)〔学術・化学〕〔学術・分光〕
electrometallurgy 電気冶金(でんきやさん)〔学術・化学〕〔学術・電気〕/電気冶金(でんきやさん)〔学術・採鉱冶金〕
electrometeor 大気電気象(たいきでんきしょう)〔学術・気象〕
electrometer 電位計(でんいけい)〔学術・原子力〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕
electrometer tube 電位計管(でんいけいかん)〔C7102・電子管〕/電位計真空管(でんいけいしんくうかん)〔学術・計測〕〔学術・原子力〕
electrometer valve 電位計真空管(でんいけいしんくうかん)〔IP・サイエンス〕
electrometric analysis 電気分析(でんきぶんせき)〔IP・化学工学〕/電示分析(でんじぶんせき)〔K0213・分析〕
electrometric titration 電気滴定(でんきていてい)〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔K0213・分析〕〔学術・化学〕〔学術・採鉱冶金〕
electromobile 電気自動車(でんきじどうしゃ)〔IP・自動車〕〔学術・機械〕
electro motive force 起電力(きでんりょく)〔IP・サイエンス〕
electro motive force(EMF) 起電力(きでんりょく)〔IP・サイエンス〕
electromotive force 起電力(きでんりょく)〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・化学〕〔学術・計測〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・地震〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕/動電力(どうでんりょく)〔IP・プラント〕
electromotive force of cell 電池の起電力(でんちのきでんりょく)〔IP・サイエンス〕
electromotive force series 標準電位列(ひょうじゅんでんいれつ)〔Z0103・防せい〕
electromotor モーター(電動機)(もーた)〔IP・自動車〕
electron エレクトロン(えれくとろん)〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕/エレクトロン(合金)(えれくとろん)〔学術・採鉱冶金〕/電子(でんし)〔C5600・電子通〕〔IP・エネルギー〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔Z4001・原子力〕〔学術・化学〕〔学術・原子力〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・天文〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕
 π electron π 電子(ぱいでんし)

〔IP・サイエンス〕
 σ -electron σ 電子(しぐまでんし)〔IP・サイエンス〕
electron acceptor 電子受容体(でんしじゅようたい)〔IP・エネルギー〕〔学術・分光〕
electron affinity 電子親和度(でんししんわど)〔学術・物理〕/電子親和力(でんししんわりょく)〔学術・化学〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
electron affinity(in metals) 電子親和力(金属の場合)(でんししんわりょく)〔C5600・電子通〕
electronasty 傾電性(けいでんせい)〔学術・植物〕
electron attractive... 電子求引性(でんしきゅういんせい)〔学術・化学〕
electron attractive group 電子吸引基(でんしきゅういんき)〔IP・サイエンス〕
electron avalanche 電子なだれ(でんしなだれ)〔C5600・電子通〕〔学術・物理〕/電子雪崩(半導体)(でんしなだれ)〔学術・電気〕
electron beam 電子線(でんしせん)〔C7102・電子管〕〔IP・サイエンス〕/電子ビーム(でんしびーむ)〔C7102・電子管〕〔IP・化学工学〕〔Z4001・原子力〕〔学術・原子力〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕
electron beam addressed memory (EBAM) 電子ビームメモリ(でんしびーむめり)〔IP・情報処理〕
electron beam excitation 電子ビーム励起(でんしびーむれいき)〔学術・分光〕
electron beam heating 電子ビーム加熱(でんしびーむかねつ)〔学術・電気〕
electron beam lithography 電子ビームリソグラフィ(でんしびーむりそぐらふい)〔IP・情報処理〕
electron beam machine 電子ビーム加工機(でんしびーむかこうき)〔B0105・工作機〕
electron beam machining 電子ビーム加工(でんしびーむかこう)〔B0106・工作機〕〔B0122・加工記号〕
electron beam melting 電子ビーム融解(でんしびーむゆうかい)〔IP・サイエンス〕
electron beam pumped semiconductor laser 電子ビーム励起形半導体レーザー(でんしびーむれいきがたはんどうたいれーざー)〔学術・分光〕
electron beam recording(EBR) 電子ビーム記録(でんしびーむきろく)〔IP・情報処理〕/電子ビーム録画(でんしびーむろくが)〔学術・電気〕
electron beam transmission efficiency 電子ビーム透過率(でんしびーむとうかりつ)〔C7102・電子管〕
electron beam tube 電子線管(でんしせんかん)〔C7102・電子管〕
electron beam welding 電子ビーム溶接(でんしびーむようせつ)〔IP・プラント〕〔Z3001・溶接〕
electron capture 電子捕獲(でんしかく)〔学術・原子力〕〔学術・分光〕
electron charge mass ratio 電子の電荷質量比(でんしのでんかしつり

ようひ) [C5600・電子通]
electron cloud 電子雲(でんしうん)
 [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
electron collection time 電子集取時間(でんししゅうしゅうじかん) [学術・原子力]
electron collector コレクタ(これくた) [C7102・電子管]
electron computer 電子計算機(でんしけいさんき) [学術・分光]
electron configuration 電子配置(でんしはいち) [IP・化学工学] [学術・物理] [学術・分光]
electron current 電子電流(でんしでんりゅう) [C5600・電子通] [IP・サイエンス]/電子流(でんしりゅう) [IP・化学工学] [学術・電気]
Electron Cyclotron Resonance Heating (ECRH) 電子サイクロトロン共鳴加熱(でんしさいくろとろんきようめいかねつ) [学術・原子力]
electron cyclotron resonance heating 電子サイクロトロン共鳴加熱(でんしさいくろとろんきようめいかねつ) [学術・原子力]
electron cyclotron wave 電子サイクロトロン波(でんしさいくろとろんは) [学術・原子力]
electron deficient molecule 電子不足分子(でんしふそくぶんし) [学術・分光]
electron-deficient molecule 電子不足分子(でんしふそくでんし) [学術・化学]/電子不足分子(でんしふそくぶんし) [IP・サイエンス]
electron-dense 高電子密度の(こうでんしみつどの) [IP・遺伝]
electron density 電子密度(でんしみつど) [IP・サイエンス] [学術・電気]
electron device 電子デバイス(でんしでばいす) [IP・情報処理] [学術・電気]
electron diffraction 電子回折(でんしかいせつ) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
electron-diffraction camera 電子回折カメラ(でんしかいせつカメラ) [IP・サイエンス]
electron donating group 電子供与基(でんしきょうよき) [IP・サイエンス]
electron donative 電子供与性——(形)(でんしきょうよせい) [学術・化学]
electron donor 電子供与体(でんしきょうよたい) [IP・エネルギー] [学術・分光]
electro-negative element 陰性元素(いんせいげんそ) [学術・物理]
electro-negativity 電気陰性度(でんきいんせいど) [学術・物理]
electronegativity 電気陰性度(でんきいんせいど) [IP・化学工学] [学術・化学] [学術・分光]
electron emission 電子放出(でんしほうしゅつ) [C5600・電子通] [C7102・電子管] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]
electron emission characteristic 電子放出特性(でんしほうしゅつとくせい) [C7102・電子管]
electron neutrality principle 電気

的中性の規則(でんきてきちゅうせいのきそく) [IP・サイエンス]
electroneutrality rule 電気的中性の規則(でんきてきちゅうせいのきそく) [IP・サイエンス]
electron flow 電子流(でんしりゅう) [C5600・電子通]
electron gas 電子ガス(でんしがす) [C5600・電子通] [学術・原子力] [学術・物理]
electron gun 電子銃(でんしじゅう) [C7102・電子管] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]
electron hole 正孔(せいこう) [C5600・電子通]/電子孔(でんしこう) [学術・物理]/電子のあな(でんしのあな) [学術・物理]
electronic accounting machine 電子式会計機(でんししきかいけいき) [B0117・事務機]
electronic accumulator and sequence checking 累算・配列検査機構(るいさんはいれつけんさきこう) [IBM・情報処理]
electronic admittance 電子アドミタンス(でんしあどみたんす) [学術・電気]
electronic automatic cock 自動水せん(じどうすいせん) [B0100・バルブ]
electronic controlled gasoline injection 電子制御燃料噴射(でんしせいぎょねんりょうふんしゃ) [IP・自動車]
electronically controlled carburetor (ECC) 電子制御式気化器(でんしせいぎょしききき) [IP・自動車]/電子制御式キャブレター(でんしせいぎょしききやぶれたー) [IP・自動車]
electronically controlled gasoline injection 電子制御燃料噴射(でんしせいぎょねんりょうふんしゃ) [IP・自動車]
electronic analog computer 電子アナログ計算機(でんしあなろぐけいさんき) [学術・計測]
electronic automatic exchange 電子交換(でんしこうかん) [IBM・情報処理]
electronic automatic exchange (EAX) 電子(自動)交換機(でんしこうかんき) [IBM・情報処理]
electronic band spectrum 電子帯スペクトル(でんしたいすべくとる) [学術・分光]/電子バンドスペクトル(でんしばんどすべくとる) [学術・分光]
electronic bearing marker 電子カーソル(でんしかーそる) [F0036・造船レーダ]
electronic breakdown 電気的絶縁破壊(でんきてきぜつえんはいはり) [学術・物理]
electronic calculator 電子式桌上計算機(でんししたくじょうけいさんき) [B0117・事務機]
electronic cash register 電子式金銭登録機(でんししきんせんとうろくき) [B0117・事務機]
electronic cash register (ECR) 電子式金銭登録器(でんししきんせんとうろくき) [IP・情報処理]
electronic cash register with

electronic reader system 電子式読取装置付金銭登録機(でんしきよみとりそうちつききんせんとうろくき) [B0117・事務機]
electronic charge 電子の電荷(でんしのでんか) [学術・計測]
electronic circuit analysis program (ECAP) 電子回路解析プログラム(でんしかいろかいせきぱろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
electronic cloud 電子雲(でんしうん) [学術・分光]
electronic coding tube 電子符号管(でんしふごうかん) [学術・電気]
electronic comparator 電子マイクロメータ(でんしまいくろめーた) [学術・計測]
electronic computer 電子計算機(でんしけいさんき) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・地震]
electronic computer originated mail (E-COM) 電子メール(でんしめーる) [IP・情報処理]/電子郵便サービス(でんしゆうびんさーびす) [IP・情報処理]
electronic computer system 電子計算機システム(でんしけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]/電子計算組織(でんしけいさんそしき) [IP・情報処理]
electronic concentrated engine control system (ECCS) エンジン集中電子制御システム(えんじんしゅうちゅうでんしせいぎょしすてむ) [IP・自動車]/電子式集中エンジン・コントロールシステム(でんししきしゅうちゅうえんじんこんとろーるしすてむ) [IP・自動車]
electronic conduction 電子伝導(でんしでんどう) [IP・サイエンス]
electronic configuration 電子配置(でんしはいち) [IP・サイエンス]
electronic "contact" operate 電子式接点開閉機構(でんしきせつてんかいはうきこう) [IBM・情報処理]
electronic control 電子制御(でんしせいぎょ) [IP・機械設計]
electronic controller 電子式調節器(でんししきちようせつてむ) [IP・プラント]/電子制御装置(でんしせいぎょそうち) [IP・情報処理]
electronic control system エレクトロニクス制御系(えれくとりくすせいぎょけい) [IP・機械設計]/電子制御システム(でんしせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
electronic countermeasure (ECM) 対電子(たいでんし) [学術・航空]
electronic countermeasure system (ECM system) 電子逆探システム(でんしぎゃくたんしすてむ) [IP・情報処理]
electronic current 電子電流(でんしでんりゅう) [学術・電気]
electronic cursor 電子カーソル(でんしかーそる) [F0036・造船レーダ]
electronic data processing EDP (イー・デー・ピー) [IP・プラント]/電子データ処理(でんしでーたしり) [IP・プラント]
electronic data processing (EDP)

EDP(イーでいーびー) [C6230・情報]/電子計算組織(でんしけいさんそしき) [IBM・情報処理]/電子データ処理(でんしでーたしり) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]

electronic data processing machine (EDPM) 電子データ処理機器(でんしでーたしりきき) [IP・情報処理]

electronic data processing system 電子式データ処理装置(でんしきでーたしりそうち) [IP・サイエンス]

electronic decision maker 電子意思決定装置(でんししけつていそうち) [IP・情報処理]

electronic device 電子素子(でんしそし) [IP・サイエンス]

electronic differential analyzer 電子微分解析機(でんしびぶんかいせきき) [IP・情報処理]

electronic distance measuring device 電子距離測定器(でんしきよそくていき) [学術・地震]

electronic dummy (ED) 電子ダミー(でんしだみー) [IP・情報処理]

electronic editing system 電子編集システム(でんしへんしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

electronic efficiency 電子効率(でんしこうりつ) [C7102・電子管]

electronic eigenfunction 電子固有関数(でんしこゆうかんすう) [学術・分光]

electronic energy 電子エネルギー(でんしえねるぎー) [学術・分光]

electronic engineering エレクトロニクス(えれくとろにくす) [IP・サイエンス]/電子工学(でんしこうがく) [IP・サイエンス]

electronic equilibrium 電子平衡(でんしへいこう) [IP・サイエンス]

electronic excitation temperature 電子励起温度(でんしれいきおんど) [学術・分光]

Electronic Flash Approach System (EFAS) せん光灯火進入方式(せんこうとうかしんにゅうほうしき) [学術・航空]

electronic frequency converter 静止周波数変換装置(せいししゅうはすうへんかんそうち) [学術・電気]

electronic fuel injection 電子式燃料噴射(でんししきねんりょうふんしゃ) [IP・自動車]

electronic funds transfer (EFT) 電子資金決済(でんしきんけつさい) [IP・情報処理]

electronic gap admittance 間げき電子アドミタンス(かんげきでんしあどみたんす) [C7102・電子管]

electronic gap impedance 間げき電子インピーダンス(かんげきでんしいんぴーだんす) [C7102・電子管]

electronic heat control ヒートコントロール(ひーとこんとろーる) [Z3001・溶接]

electronic highway 電子高速道路(でんしこうそくどうろ) [IP・情報処理]

electronic ignition エレクトロニク・イグニション(電子点火法)(えれくとろにつくいでんしよん) [IP・自動車]

electronic ignition system 電子回路点火装置(でんしかいろてんかそうち) [B0110・内燃]

electronic imaging system 電子印写システム(でんしいんしゃしすてむ) [IP・サイエンス]

electronic impedance 電子インピーダンス(でんしいんぴーだんす) [学術・電気]

electronic indicator 電気マイクロ(でんきまいくろ) [IP・機械設計]

Electronic Industries Association (EIA) (米国)電子工業会(でんしこうぎょうかい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/電子工業連盟(米)(でんしこうぎょうれんめい) [IP・情報処理]/米国電子工業会(べいこくでんしこうぎょうかい) [IP・情報処理]

Electronic Industries Association of Japan (EIAJ) 日本電子機械工業会(にほんでんしきかいこうぎょうかい) [IP・情報処理]

electronic information exchange system (EIES) 電子情報交換システム(でんしじょうほうこうかんしすてむ) [IP・情報処理]

electronic information processing system 電子情報処理システム(でんしじょうほうしりすてむ) [IP・情報処理]

electronic information system 電子情報システム(でんしじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

electronic inscriber 磁気文字印字自動分類照合機(じきもじいんじじどうぶんるいしやうこうき) [IBM・情報処理]

electronic instrument 電子計器(でんしけいき) [学術・計測]/電子計器(でんししきけいき) [IP・プラント] [学術・計測]

electronic intelligence エレクトロニク・インテリジェンス(えれくとろにつくいてりじえんす) [IP・情報処理]

electronic learning (EL) 電子学習(でんしがくしゅう) [IP・情報処理]

electronic mail system (EMS) 電子メールシステム(でんしめーるしすてむ) [IP・情報処理]

electronic measuring apparatus 電子測定器(でんしそくていき) [C1002・電子測]

electronic mirror 電子式バックミラー(でんししきぱくみらー) [IP・自動車]

electronic navigation 電子航法(でんしこうほう) [IP・情報処理]/電波航法(でんぱこうほう) [学術・船舶]

electronic navigation system 電子航法システム(でんしこうほうしすてむ) [IP・情報処理]

electronic numerical integrator and computer (ENIAC) エニアック(えにあく) [IP・サイエンス]

electronic optical tracking system 電子光学追跡装置(でんしこうがくついきそうち) [IP・宇宙技術]

electronic organ 電子オルガン(でんしおるがん) [IP・サイエンス]

electronic oscillation 電子振動(でんししんどう) [学術・電気]

electronic parts 電子部品(でんし

ぶひん) [IP・マイクロエレ]

electronic polarization 電子分極(でんしぶんきょく) [学術・物理] [学術・分光]

electronic power converter 静止電力変換装置(せいしでんりょくへんかんそうち) [学術・電気]

electronic printing 電子印刷(でんししんさつ) [IP・サイエンス]

electronic receiver 電子式受信計(でんししきじゅしんけい) [IP・プラント]

electronic recording 電子記録(でんしきろく) [IP・サイエンス]

electronic refrigeration 電子冷凍(でんしれいとう) [IP・サイエンス]

electronic relay 電子管継電器(でんしかんけいでんき) [学術・電気]

electronics エレクトロニクス(えれくとろにくす) [C6500・電子通] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/エレクトロニクス(電子工学・電子技術)(えれくとろにくす) [IP・自動車]/電子工学(でんしこうがく) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]

electronic safety 電子安全(でんしあんぜん) [IP・情報処理]

electronic scanning 電子走査(でんしそうさ) [学術・電気]

electronic scientific and technical information system 電子科学技術情報システム(でんししきがくぎじゅつじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

electronic signal transmission range 電気信号発信範囲(でんしきんごうはっしんはんい) [IP・プラント]

electronic spectrum 電子スペクトル(でんしすべくとる) [IP・サイエンス]

electronic state 電子状態(でんしじょうたい) [学術・物理] [学術・分光]

electronic statistical machine 分類統計機(ぶんるいとうけいき) [IBM・情報処理]

electronic structure 電子構造(でんしこうぞう) [学術・分光]

electronic structure factor 電子構造因子(でんしこうぞういんし) [学術・物理]

electronic switch 切替回路(きりかえいろ) [IP・サイエンス]/電子スイッチ(でんしすいっち) [IP・情報処理] [学術・電気]

electronic switching 電子切換(でんしきりかえ) [学術・電気]

electronic switching system (ESS) 電子交換システム(でんしこうかんしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

electronic systems theory 電子システムズ理論(でんししすてむずりん) [IP・情報処理]

electronic terminal cash register 電子式端末金銭登録機(でんししたまつきせんせんとろくき) [B0117・事務機]

electronic theory 電子説(でんしせつ) [IP・サイエンス]

electronic tracer 電子管トレーサ(ガス切断)(でんしかんとれーさ) [学術・船舶]

electronic train detector 踏切制御子(ふみきりせいぎよし) [E3013・鉄道]

electronic transconductance 電子変換コンダクタンス(でんしへんかんとくたんす) [学術・電気]

electronic transition 電子項遷移(でんしこうせんい) [学術・分光]

electronic tube 電子管(でんしかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

electronic tube(Eng.) 電子管(でんしかん) [学術・電気]

electronic tuning 電子同調(でんしどうちよう) [C7102・電子管] [学術・電気]

electronic voltmeter エレクトロニックボルTMETER(えれくとりおんくばるとめーたー) [IP・サイエンス]

electronic yarn cleaner ヤーンクリーナ(やーんくりーな) [L0306・製織機]

electron impact 電子衝突(でんししょうげき) [学術・分光]

electron ion collection time 電子イオン収集時間(でんしいおんしゅうじゅうじかん) [学術・原子力]

electron lens 電子レンズ(でんしれんず) [C7102・電子管] [学術・電気] [学術・物理]

electron microscope 電子顕微鏡(でんしけんびきょう) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]

electron microscope(EM) 電子顕微鏡(でんしけんびきょう) [IP・情報処理]

electron mirror 電子反射鏡(でんしはんしゃきょう) [C7102・電子管]

electron multiplier 電子増倍管(でんしぞうばいかん) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・分光] / 電子増倍部(でんしぞうばいぶ) [C7102・電子管]

electron multiplier tube 電子増倍管(でんしぞうばいかん) [C7102・電子管]

electron - nuclear double resonance(ENDOR) ENDOR(いーえぬでーいーおーあー) [学術・分光] / エンドール(えんどーる) [IP・サイエンス] / 電子核二重共鳴(でんしかくにじゅうきょうめい) [学術・分光]

electron optics 電子光学(でんしこうがく) [学術・電気] [学術・物理]

electron optis 電子光学(でんしこうがく) [IP・サイエンス]

electron orbit 電子軌道(でんしきどう) [学術・分光]

electron oscillation 電子振動(でんししんどう) [学術・電気]

electron pair 電子対(でんしつい) [C5600・電子通] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

electron pair annihilation 電子対消滅(でんしついしょうめつ) [学術・物理]

electron pair bond 電子対結合(でんしついけつごう) [IP・サイエンス] [学術・物理] [学術・分光]

electron-pair bond 電子対結合(でんしついけつごう) [IP・サイエンス]

electron pair bond method 電子

対結合法(でんしついけつごうほう) [IP・サイエンス]

electron pair creation 電子対生成(でんしついせいせい) [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・物理]

electron-pair creation 電子対生成(でんしついせいせい) [IP・サイエンス]

electron pair production 電子対生成(でんしついせいせい) [学術・電気]

electron paramagnetic resonance (EPR) EPR(いーびーあー) [学術・分光] / 電子常磁性共鳴(でんしじゅうじせいきょうめい) [学術・分光]

electron pressure 電子圧(でんしあつ) [学術・分光]

electron probe X-ray microanalyzer 電子プローブX線マイクロアナライザー(でんしぷろーぶえくすせんまいくろあならいざー) [学術・化学]

electron pulse chamber 電子パルス電離箱(でんしぱるすでんりぼこ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

electron ray 電子線(でんしせん) [学術・物理]

electron-ray indicator tube けい光指示管(けいこうしじかん) [C7102・電子管]

electron releasing group 電子供与基(でんしきょうよき) [IP・サイエンス]

electron repelling . . . 電子供与性——(形)(でんしきょうよせい) [学術・化学]

electron rest mass 電子の静止質量(でんしのせいしじつりょう) [学術・計測]

electron ring accelerator 電子リング加速器(でんしりんぐかそくき) [IP・サイエンス]

electron sheath 電子さや(でんしさや) [C5600・電子通]

electron shell 電子かく(でんしかく) [学術・化学] [学術・分光] / 電子殻(でんしかく) [学術・原子力]

electron-shell 電子核(でんしかく) [C5600・電子通]

electron shower 電子シャワー(でんししゃわー) [IP・サイエンス]

electron spectroscopy 電子分光法(でんしぶんこうほう) [IP・サイエンス]

electron spectroscopy for chemical analysis(ESCA) 'エスカ(えすか) [IP・サイエンス]

electron spin 電子スピン(でんしすびん) [学術・分光]

electron spin resonance 電子スピン共鳴(でんしすびんきょうめい) [学術・化学]

electron spin resonance(ESR) ESR(いーえすあー) [学術・分光] / 電子スピン共鳴(でんしすびんきょうめい) [IP・情報処理] [学術・分光]

electron-spin resonance 電子スピン共鳴(でんしすびんきょうめい) [IP・サイエンス]

electron - spin resonance(ESR) ESR(いーえすあー) [IP・サイエンス]

electron staining 電子染色(でんしせんしよく) [IP・遺伝]

electron sub-shell 電子副かく(でんしふかく) [学術・分光]

electron synchrotron 電子シンクロトロン(でんししんくろとろん) [IP・サイエンス]

electron-synchrotron エレクトロン・シンクロトロン(えれくとりおんしんくろとろん) [IP・サイエンス]

electron telescope 電子望遠鏡(でんしぼうえんきょう) [学術・天文]

electron temperature 電子温度(でんしおんど) [IP・マイクロレ] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

electron theory 電子説(有機化学反応の)(でんしせつ) [IP・サイエンス] / 電子論(でんしろん) [学術・物理]

electron theory of metals 金属の電子論(きんぞくのでんしろん) [IP・サイエンス]

electron transport 電子伝達(でんしでんたつ) [IP・サイエンス]

electron transfer 電子伝達(でんしでんたつ) [IP・サイエンス]

electron transfer particle 電子伝達粒子(でんしでんたつりゅうし) [IP・サイエンス] [IP・遺伝]

electron-transfer spectrum 電子移動スペクトル(でんしどうすくると) [学術・化学] [学術・分光]

electron transit angle 電子走行角(でんしそうこうかく) [C7102・電子管] [学術・電気]

electron transition 電子遷移(でんしせんい) [C5600・電子通]

electron transit time 電子走行時間(でんしそうこうじかん) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [学術・電気]

electron tube 電子管(でんしかん) [C7102・電子管] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

electron volt 電子ボルト(でんしぼると) [IP・マイクロレ] [Z4001・原子力] [学術・天文] / 電子ボルト(エネルギーの単位)(でんしぼると) [学術・計測]

electron volt(eV) エレクトロン・ボルト(えれくとりおぼると) [IP・サイエンス] / 電子ボルト(eV)(でんしぼると) [学術・物理] / 電子ボルト(ev)(でんしぼると) [IP・サイエンス]

electron-volt 電子ボルト(でんしぼると) [C5600・電子通]

electron-volt(eV) 電子ボルト(エネルギーの単位)(でんしぼると) [学術・原子力]

electron wave 電子波(でんしは) [IP・サイエンス]

electron wave function 電子の波動関数(でんしのはどうかんすう) [IP・マイクロレ]

electron withdrawing . . . 電子求引性——(形)(でんしきゅういんせい) [学術・化学]

electron withdrawing group 電子吸引基(でんしきゅういんき) [IP・サイエンス]

electron-optical effect 電気光学効果(でんきこうがくこうか) [Z8120・光学]

electron-optical Kerr effect カール効果(電気光学的)(かーこうがく) [Z8120・光学]

electro-optic constant 電気光学定数(でんきこうがくていすう) [IP・エネルギー]

electro-optic effect 電気光学効果(でんきこうがくこうか) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ] [学術・分光]

electro-optics 電気光学(でんきこうがく) [学術・物理]

electroosmosis 電気浸透(でんきしんとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

electrophilic ・ ・ ・ 求電子——(形)(きゅうでんし) [学術・化学] 求電子性——(形)(きゅうでんしせい) [学術・化学]

electrophilic reaction 求電子反応(きゅうでんしはんのう) [IP・サイエンス]

electrophilic reagent 求電子試薬(きゅうでんししやく) [IP・サイエンス]

electrophilic substitution 求電子置換(きゅうでんしちかん) [学術・化学]

electrophoresis 電気泳動(でんきえいどう) [IP・遺伝] / 電気泳動(でんきえいどう) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [K0213・分析] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

electrophoretic force 電気泳動力(でんきえいどうりょく) [IP・サイエンス]

electrophoretic painting 電着塗装(でんちゃくとそう) [H0201・アルミ] [IP・プラント]

electrophorus 電気盆(でんきぼん) [学術・物理]

electrophorus electricus 電気うなぎ(でんきうなぎ) [IP・エネルギー]

electrophotographic printer 電子写真式印書装置(でんししゃしんしきいんしようち) [IP・情報処理]

electrophotographic technology 電子写真技術(でんししゃしんぎじゅつ) [IBM・情報処理]

electrophotography 電子写真(でんししゃしん) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ] [学術・化学] / 電子写真技術(でんししゃしんぎじゅつ) [IBM・情報処理]

electrophotoluminescence エレクトロフォトルミネセンス(えれくとろふとろみねせんす) [IP・マイクロエレ]

electroplate 電気めっき(でんきめっき) [学術・建築]

electroplated coatings 電気めっき(でんきめっき) [H0400・電気めっき]

electroplated coatings of alloy 合金めっき(ごうきんめっき) [H0400・電気めっき]

electroplated coatings of chromium for engineering purpose 工業用クロムめっき(こうぎようようくろむめっき) [H0400・電気めっき]

electroplate wares 電気めっき金物(でんきめっきかなもの) [学術・船舶]

electroplating 電気めっき(でんきめっき) [B0122・加工記号] [H0201・アルミ] [IP・エネルギー] [IP・サイエ

ス] [IP・プラント] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理] / 電気メッキ(でんきめっき) [学術・船舶] / 電気めっき法(でんきめっきほう) [H0400・電気めっき]

electroplating bath 電解ソウ(でんかいそう) [学術・探鉱冶金] / 電解浴(でんかいよう) [学術・探鉱冶金] / 電気めっきソウ(でんきめっきそう) [学術・電気] / 電気めっき槽(でんきめっきそう) [学術・船舶] / 電気めっき浴槽(でんきめっきよくそう) [IP・機械設計]

electroplating system 電気めっき装置(でんきめっきそうち) [IP・機械設計]

electropneumatic change valve 電空変換弁(でんくうへんかんべん) [E4007・鉄道]

electropneumatic change valve amplifier 電空変換増幅器(でんくうへんかんべんぞうふくき) [E4007・鉄道]

electropneumatic control 電空制御(でんくうせいぎょ) [E4006・鉄道]

electropneumatic controller 電空制御器(でんくうせいぎょき) [学術・電気]

electropneumatic control valve 電気空気式調節弁(でんきくうきしきちようせつべん) [IP・プラント] / 電気空調節弁(でんくうちようせつべん) [IP・プラント]

electropneumatic converter 電空変換器(でんくうへんかんき) [B0120・空圧] [IP・プラント]

electropneumatic master controller 電空制御器(でんくうせいぎょき) [E4007・鉄道]

electro pneumatic operated control valve 電気空気式調節弁(でんきくうきしきちようせつべん) [B0100・バルブ]

electro pneumatic operated valve 電気空気式弁(でんきくうきしきべん) [B0120・空圧]

electropneumatic positioner 電空式ポジショナー(でんくうしきばじしょなー) [IP・プラント]

electropneumatic straight air brake controller 電磁直通制御器(でんじちようくつうせいぎょき) [E4007・鉄道]

electropneumatic switch 電空スイッチ(でんくうすいっち) [IP・プラント]

electro - pneumatic switch controller 電空転てつ制御器(でんくうてんてつせいぎょき) [E3013・鉄道]

electro - pneumatic switch machine 電空転てつ機(でんくうてんてつき) [E3013・鉄道]

electropneumatic transducer 電空変換器(でんくうへんかんき) [IP・プラント]

electropneumatic switch machine 電空転てつ機(でんくうてんてつき) [学術・電気]

electropolarized relay 電磁有極継電器(でんじゆうきょくいでんき) [学術・電気]

electro polishing 電解研磨(でんか

いけんま) [IP・機械設計]

electropolishing 電解研磨(でんかいいけんま) [H0201・アルミ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] / 電解研磨法(でんかいいけんまほう) [H0400・電気めっき]

electropositive 陽性(ようせい) [学術・物理] / 陽電性(ようでんせい) [学術・物理]

electro printing 電子印刷(でんしいんさつ) [IP・情報処理]

electropyrometer 電気高温計(でんきこうおんけい) [学術・機械]

electrorefining 電気精錬(でんきせいれん) [IP・プラント] [学術・電気]

electroretinogram (ERG) 網膜電図(もうまくでんず) [IP・サイエンス]

electroscope 検電器(けんでんき) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

electro sizing 肉盛りめっき法(にくもりめっきほう) [H0400・電気めっき]

electroslag furnace エレクトロスラグ炉(えれくとろすらぐろ) [学術・電気]

electroslag process エレクトロスラグ溶接法(えれくとろすらぐようせつほう) [IP・プラント]

electroslag type weld seam エレクトロスラグ溶接継手(えれくとろすらぐようせつぎて) [IP・プラント]

electroslag welding エレクトロスラグ溶接(えれくとろすらぐようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

electrosol エレクトロソル(えれくとろろる) [IP・サイエンス]

electrostatic ・ ・ ・ 静電——(形)(せいでん) [学術・電気]

electrostatic actuator 静電駆動器(せいでんくどうき) [IP・サイエンス] [Z8107・音響] [学術・電気]

electrostatic capacitor コンデンサ(こんでんさ) [学術・電気] / コンデンサー(静電気)(こんでんさー) [学術・化学]

electrostatic capacitor oil コンデンサー油(こんでんさーあぶ) [学術・化学]

electrostatic capacity 静電容量(せいでんりょうりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・トラ] [学術・計測] [学術・電気]

electro static charge 帯電(たいでん) [B0137・複写機]

electrostatic charge 静電荷(せいでんか) [学術・電気]

electrostatic coating 静電塗装(せいでんてそう) [B0122・加工記号] [H0201・アルミ] [K5500・塗料] [学術・化学] / 静電塗り(せいでんぬり) [K5500・塗料]

electrostatic coupling 静電結合(せいでんけつごう) [IP・サイエンス] [学術・電気]

electrostatic deflection 電界偏向(でんかいへんこう) [C7102・電子管] [学術・電気]

electrostatic detearing 静電除滴(せいでんじょてき) [K5500・塗料] / 静電除滴(塗)(せいでんじょてき) [学術・化学]

electrostatic earphone コンデンサイヤホン(こんでんさいやほん) [学

術・電気]
electrostatic electrophotography 静電電子写真[せいでんでんししゃしん] [IP・サイエンス]
electrostatic energy 静電エネルギー[せいでんえねるぎー] [IP・サイエンス]
electrostatic field 静電界[せいでんかい] [学術・電気]/静電場[せいでんじょう] [IP・サイエンス]
electrostatic finishing 静電塗装[せいでんとそう] [K5500・塗料]
electrostatic focusing 電界集束[でんかいしゅうそく] [C7102・電子管] [学術・電気]
electrostatic focusing potentials 束束電極電圧[しゅうそくでんきょくでんあつ] [C7102・電子管]
electrostatic force 静電力[せいでんりょく] [IP・サイエンス] [学術・電気]
electrostatic generator 起電機[きでんき] [学術・物理]/静電起電機[せいでんきでんき] [学術・原子力]
electrostatic generator (belt type) ベルト起電機[べるときでんき] [学術・物理]
electrostatic ground detector 静電検漏器[せいでんけんろうき] [学術・電気]
electrostatic high voltage (tension) generator 静電高圧発生機[せいでんこうあつはっせいき] [IP・サイエンス]
electrostatic image contrast 静電コントラスト[せいでんこんとらすと] [IP・サイエンス]
electrostatic image transfer 静電転写[せいでんてんしゃ] [IP・サイエンス]
electrostatic induction 静電誘導[せいでんゆうどう] [学術・電気] [学術・物理]
electrostatic interaction 静電相互作用[せいでんそうごさよう] [学術・分光]
electrostatic lens 静電レンズ[せいでんれんず] [学術・物理]/電界レンズ[でんかいれんず] [C7102・電子管] [学術・電気]
electrostatic loudspeaker コンデンススピーカ[こんでんさすぴーか] [Z8107・音響] [学術・電気]
electrostatic memory tube 電荷蓄積管[でんかちくせきかん] [C7102・電子管]
electrostatic microphone コンデンスマイクロホン[こんでんさまいくろほん] [Z8107・音響] [学術・電気]
electrostatic oiling 静電塗油[せいでんとゆ] [Z0103・防せい]
electrostatic oscillograph 静電オシログラフ[せいでんおしろうぐらふ] [学術・物理]
electrostatic painting 静電塗装[せいでんとそう] [IP・サイエンス]
electro-static plate making machine 静電製版機[せいでんせいはんき] [B0117・事務機]
electrostatic potential 静電位[せいでんい] [学術・電気] [学術・物理]/静電ポテンシャル[せいでんぽてんしゃる] [IP・サイエンス]
electrostatic precipitation 電気

集じん[でんきしゅうじん] [IP・プラント]
electrostatic precipitator コットレル[こつとれる] [IP・プラント]/電気式集じん装置[でんきしきしゅうじんそうち] [B0126・火発] [IP・プラント]/電気集じん器[でんきしゅうじんき] [Z9211・エネ管理] [学術・気象]/電気集じん機[でんきしゅうじんき] [IP・プラント]/電気集じん装置[でんきしゅうじんそうち] [B8530・公害防止装置]
electrostatic precipitator control room 集じん器制御室[しゅうじんきせいぎょしつ] [B0129・火発]
electro-static process copying machine 静電複写機[せいでんふくしゃき] [B0117・事務機]
electro-static process reader printer 静電式リーダプリンタ[せいでんしきりーだぷりんと] [B0117・事務機]
electrostatic protection 静電気保護[せいでんきはほご] [IP・マイクロエレ]
electrostatic recording 電記録[せいでんきろく] [IP・サイエンス]
electrostatic recording tube 静電記録管[せいでんきろくかん] [C7102・電子管] [学術・電気]
electrostatics 静電学[せいでんがく] [学術・電気]/静電気学[せいでんきがく] [学術・物理]
electrostatic screening 静電しゃへい[せいでんしゃへい] [学術・電気]
electrostatic separation 静電選鉱[せいでんせんこう] [学術・採鉱冶金]/静電選別[せいでんせんべつ] [M0102・鉱山]/静電分離[せいでんぶんり] [IP・プラント]
electrostatic shielding 静電しゃへい[せいでんしゃへい] [IP・サイエンス] [学術・電気]/静電シールド[せいでんしーるど] [IP・サイエンス]
electrostatic splaying 静電塗装[せいでんとそう] [IP・自動車]
electrostatic spray coating 静電塗装[せいでんとそう] [IP・プラント]
electrostatic spraying 静電塗装[せいでんとそう] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [IP・自動車]/静電塗布[せいでんぬり] [K5500・塗料]
electro-static spray painting 静電噴霧塗装[せいでんふんむとそう] [IP・機械設計]
electrostatic spray painting 静電塗装[せいでんとそう] [H0201・アルミ]
electrostatic storage 静電記憶装置[せいでんきおくそうち] [IBM・情報処理]
electrostatic type 静電形[せいでんがた] [学術・電気] [学術・物理]
electrostatic unit 静電単位[せいでんたんい] [学術・計測] [学術・電気]
electrostatic voltmeter 静電圧計[せいでんでんあつけい] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]
electrostatic wattmeter 静電電力計[せいでんでんりょくけい] [学術・計測] [学術・電気]
electrostatistics 静電気学[せいでんきがく] [IP・サイエンス]
electro steam control valve 電気

蒸気式調節弁[でんきしじょうきしきしょうせつべん] [B0100・バルブ]
electrostenolysis 細孔電解[さいこうでんかい] [学術・電気]
electrostriction 電気ひずみ[でんきひずみ] [学術・電気] [学術・物理]/電歪[でんわい] [IP・サイエンス]
electrostrictive vibrator 電歪振動子[でんわいしんどうし] [IP・サイエンス]
electrotaxis 走電性[そうでんせい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
electrothermal energy conversion system 電気熱エネルギー変換システム[でんきねつえねるぎーへんかんしすてむ] [IP・情報処理]
electrothermal equivalent 熱相当量[でんねつとうりょう] [学術・採鉱冶金]
electrothermal process 熱電法[でんねつほう] [学術・採鉱冶金]
electrothermic process 熱電法[でんねつほう] [学術・採鉱冶金]
electrothermics 電気化学[でんねつかがく] [IP・サイエンス]/電気熱学[でんねつこうがく] [学術・化学] [学術・電気]
electrothermic type 熱電形[ねつでんがた] [学術・電気] [学術・物理]
electrotropism 屈電性[くつでんせい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
electro-type 電氣版[でんきばん] [学術・図書館]
electrotype metal エレクトロ活字金[えれくとろかつじきん] [学術・採鉱冶金]
electrotyping 電型[でんけい] [学術・化学]/電型法[でんけいほう] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/電鋳[でんちゅう] [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]
electro-ultrafiltration 限外電気ろ過[げんがいでんきろか] [学術・物理]
electrovalence 電気原子価[でんきげんしか] [学術・物理]
electrovalent bond 異価結合[いきよくけつごう] [学術・化学]
electroviscous effect 電気粘性効果[でんきねんせいこうか] [IP・サイエンス] [学術・化学]
electrowinning 電解採取[でんかいさいしゅう] [学術・化学] [学術・電気]
electron エレクトラム[えれくとらむ] [IP・サイエンス]
element エLEMENT[えれめんと] [C6230・情報] [D0103・自動車] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/ELEMENT[成分・要素・構成分子] [えれめんと] [IP・自動車]/機素[きそ] [学術・機械]/元[げん] [IP・サイエンス] [学術・数学]/検出端[けんしゅつたん] [IP・プラント]/元素[げんそ] [C5600・電子通] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気]/構成要素[こうせいようそ] [IP・プラント]/成分[せいぶん] [IP・プラント]/素子[そし] [C5610・集積回路] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・マイクロエレ] [学術・計測] [学術・電気]/要素[ようそ] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・数学] [学術・天

文]/要素(集合の)[ようそ] [学術・論理]
element of a microcircuit or integrated circuit エレメント (マイクロ回路または集積回路の) (えれめんと(まいくろかいろうまたはしゅうせきかいろうの)) [IP・プリント]
element address 要素アドレス(ようそあどれす) [IBM・情報処理]
elemental analysis 元素分析(げんそふんせき) [IP・プラント] [学術・化学]
elemental device 素子(そし) [IP・サイエンス]
elemental semiconductor 単体半導体(たんたいはんどうたい) [IP・マイクロエレクト]
elementary alternating expression 基本交代式(きほんこうたいしき) [学術・数学]
elementary analysis 元素分析(げんそふんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211:分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/有機元素分析(ゆうきふんそふんせき) [K0211:分析]
elementary carburetor 単純気化器(たんじゅんきかき) [B0110:内燃]
elementary chromatin fibril 染色質基本繊維(せんしよくしつきほんせんい) [IP・遺伝]
elementary chromosome fibril 染色体基本繊維(せんしよくたいきほんせんい) [IP・遺伝]
elementary color 原色(げんしよく) [学術・化学]
elementary divisor 単因子(たんいんし) [IP・情報処理] [学術・数学]
elementary electric charge 電気素量(でんきそりょう) [IP・サイエンス]
elementary event 根元事象(こんげんじしやう) [学術・統計数学]
elementary excitation 素励起(それいき) [IP・サイエンス]
elementary fiber 基本繊維(きほんせんい) [IP・遺伝]
elementary frequency 素周波数(そしゅうはすう) [E4009:鉄道車両]
elementary function 初等関数(しやうとかんすう) [学術・数学]/初等函数(しやうとかんすう) [学術・数学]
elementary item 基本項目(きほんこうもく) [IBM・情報処理]
elementary move 基本項目転記(C)(きほんこうもくてんき) [IP・情報処理]
elementary operation 基本操作(きほんそうさ) [IP・情報処理]
elementary particle 基本粒子(きほんりゅうし) [IP・遺伝]/素粒子(そりゅうし) [C5600:電子通]/[Z4001:原子力] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]
elementary particle model 素粒子模型(そりゅうしもけい) [IP・サイエンス]
elementary particle physics 素粒子物理学(そりゅうしぶつりがく) [IP・サイエンス]
elementary probability law 確率密度(かくりつみつど) [学術・統計数学]
elementary process 素過程(そかて

い) [学術・物理]/素反応(そはんのう) [学術・化学]
elementary proposition 基本命題(きほんめいだい) [学術・論理]/要素命題(ようそめいだい) [学術・論理]
elementary quantity 素量(そりょう) [IP・サイエンス]
elementary reaction 素反応(そはんのう) [学術・分光]
elementary reliability unit (ERU) 基本的信頼度単位(きほんてきしんらいどたんい) [IP・情報処理]
elementary solution 基本解(きほんかい) [学術・数学]/素解(そかい) [IP・サイエンス]
elementary species 基本種(きほんしゅ) [学術・遺伝] [学術・動物]
elementary stream 素線(りゅうせん) [学術・機械]
elementary symmetric expression 基本対称式(きほんたいしやうしき) [学術・数学]
elementary wave 要素波(ようそは) [学術・物理]
elementary wiring diagram 展開接続図(てんかいせつぞくず) [学術・電気]
element assembly 素体(電気機器)(そたい) [学術・電気]
element attach material 素子接着材(そしせつちやうざい) [IP・マイクロエレクト]
element error rate エレメント誤り率(えれめんとあやまりつ) [C6230:情報] [IBM・情報処理]
element expression 要素式(PL/Ⅰ)(ようそしき) [IBM・情報処理]
element file エレメント・ファイル(えれめんとふぁいる) [IP・情報処理]
element of contract 契約の要素(けいやくのようそ) [IP・プラント]
element of matrix 行列の要素(ぎやうれつてのようそ) [学術・地震]
element of nitrogen family 窒素族元素(ちっそぞくげんそ) [IP・サイエンス]
element of oxygen family 酸素族元素(さんそぞくげんそ) [IP・サイエンス]
element placement 部品搭載(ぶひんとうさい) [IP・マイクロエレクト]
element replacement 部品取替え(ぶひんとりかえ) [IP・マイクロエレクト]
element semiconductor 単体半導体(たんたいはんどうたい) [IP・マイクロエレクト]
elements of symmetry 対称の要素(たいしやうのようそ) [IP・サイエンス]
elements of terrestrial magnetism 磁気要素(じきようそ) [IP・サイエンス]
elements of the platinum group 白金族元素(はっきんぞくげんそ) [IP・サイエンス]
element trimming method 素子トリミング法(そしとりみんがはう) [IP・マイクロエレクト]
element variable 要素変数(PL/Ⅰ)(ようそへんすう) [IBM・情報処理]
element wire 素線(そせん) [IP・プラント]/素線(より線)(そせん) [学術・機械]
elemi エレミ(えれみ) [IP・サイエン

ス]
eleostearic acid エレオステアリン酸(えれおすてありんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
elephant crepe うずらちりめん(うずらちりめん) [L0206:繊維織物]
elephant folio エレファントフォリオ(えれふあんとうふりお) [学術・図書館]
elephantiasis 象皮病(ぞうひびやう) [IP・サイエンス]
elephant trunk 吐き管(コンクリート)(はきかん) [学術・土木]
Elephas naumanni ナウマン象(なうまんぞう) [IP・サイエンス]
Eleutherozoa 遊在類(ゆうざいるい) [IP・サイエンス]
elevated flare stack 高層フレアスタック(こうそうふれあすたっく) [IP・プラント]
elevated line 高架線(こうかせん) [学術・土木]
elevated pole 見える極(みえるきょく) [学術・天文]
elevated pressure 高压(こうあつ) [IP・プラント]
elevated rail 乗り越しレールの(りこしれーる) [E3131:鉄道]/乗越シレールの(りこしれーる) [学術・土木]
elevated railway 高架鉄道(こうかてつどう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [学術・土木]
elevated tank 給水タンク(きゅうすいたんく) [B0131:ポンプ]/高架水槽(こうかすいそう) [B0131:ポンプ]/高架水槽(こうかすいそう) [IP・プラント]/高架タンク(こうかたんく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/高架貯槽(こうかちようそう) [IP・プラント]
elevated temperature 高温(こうおん) [IP・プラント]
elevated water tank 高架水槽(こうかすいそう) [IP・プラント]/水タンク塔(みずたんくとう) [IP・プラント] [学術・建築]
elevator rail エレベーターレール(えれべーたーれーる) [学術・探鉱冶金]
elevating conveyor エレベーターイングコンベヤ(えれべーていんぐこんべや) [B0140:コンベヤ]
elevating grader エレベーターンググレーダー(えれべーちんぐぐれーだー) [学術・土木]
elevating leg rest フットレスト(挙上式)(ふっとれすと) [T0101:福祉関連機器]
elevating mast インナマスト(いんなますと) [D6201:フォーク]
elevating screw 上下移動用ねじ(じやうげいどうようねじ) [B0106:工作機]
elevating, swinging, detachable leg rest フットレスト(挙上ひらき着脱式)(ふっとれすと) [T0101:福祉関連機器]
elevating-swinging foot rest フットレスト(挙上開き式)(ふっとれすと) [T0101:福祉関連機器]
elevation 海拔(かいばつ) [IP・プラント]/仰角(きやうかく) [IP・サイエンス] [学術・船舶]/高距(こうきょ) [学術・探鉱冶金]/面図(そくめんず) [学術・船舶]/高さ(たかさ) [IP・プラ

ント] [学術・天文]/地拔高度(高層観測)[ちばつこうど] [学術・気象]/標高(ひょうこう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・地質] [学術・天文] [学術・土木]/ふ角(ふかく) [学術・船舶]/立面図(りつめんず) [IP・サイエンス] [学術・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]

elevation (ELEV) 標高(ひょうこう) [学術・航空]

elevation angle 仰角(ぎょうかく) [学術・天文] [学術・電気]

elevation bar エレベーションバー(えれべーしょんばー) [L0306・製織機]

elevation head 位置水頭(いちすいとう) [学術・土木]

elevation line EL(イー・エス) [IP・プラント]/高低基準線(こうていききじゅんせん) [IP・プラント]

elevation of boiling point 沸点上昇(ふえんじょうしょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

elevation of equipment 機器の立面(ききのりつめん) [IP・プラント]

elevation view 立面図(りつめんず) [IP・プラント]

elevator エレベータ(えれべーた) [学術・機械] [学術・電気]/エレベータ(昇降機)(えれべーた) [IP・自動車]/エレベーター(えれべーター) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/昇降機(しやうこうき) [IP・プラント]/昇降だ(昇降舵)(しやうこうだ) [W0106・航空]/昇降だ(舵)(しやうこうだ) [W0108・航空]/昇降舵(しやうこうだ) [学術・航空]

elevator angle 昇降舵角(しやうこうだかく) [学術・航空]

elevator belt コンベヤベルト(こんべやべると) [L0213・繊維雑品]

elevator bucket エレベータバケット(えれべーたばけっと) [B0141・コンベヤ]

elevator cage エレベーター・ケージ(えれべーたけーじ) [IP・自動車]/エレベーターの箱(はこ) [IP・プラント]

elevator dredger バケット船(ばけっとせん) [学術・機械]

elevator hall エレベーターホール(えれべーたーほーる) [学術・建築]

elevator lobby エレベーターホール(えれべーたーほーる) [学術・建築]

elevator shaft エレベーターシャフト(えれべーたーしゃふと) [学術・建築]

eleven-punch 11穿孔(じゅういちせんこう) [IBM・情報処理]

elevation エレボン(えれぼん) [W0106・航空] [学術・航空]

ELF (extremely low frequency) 超低周波(ちやうていしゅうは) [IP・情報処理]

ELIAS (expandable level interactive application system) 拡張対話式適用業務開発システム(かくくちやうたいわしきてききようぎやうくわいはつしすてむ) [IP・情報処理]

eligible personnel 適格者(てきかくしゃ) [IP・プラント]

eliminate 消去する(しょうきよする) [IP・数学]

elimination 消去(しょうきよ) [学術・数学]/消失(しょうしつ) [学術・遺伝]/除去(じょきよ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・原子力]/脱離(だつり) [IP・プラント] [学術・化学]/脱離反応(だつりはんのう) [IP・サイエンス]/排除(はいじょ) [IP・プラント]/放出(ほうしゅつ) [学術・遺伝] [学術・動物]

elimination of nitrogen 窒素洗出し(ちっそせらいだし) [学術・航空]

elimination reaction 脱離反応(だつりはんのう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/離脱反応(りだつはんのう) [IP・プラント]

eliminator エリミネータ(えりみねーた) [B0132・送・圧]/エリミネータ(除去装置)(えりみねーた) [IP・自動車]/エリミネーター(えりみねーた) [IP・プラント]/分離器(ぶんりき) [IP・プラント]

eliminator (of air washer) 分離器(空気洗浄器)(ぶんりき) [学術・機械]

elivner エリバー(えりんばー) [IP・サイエンス]

elivner エリバー(えりんば) [学術・採鉱冶金] [学術・電気]

elision marks 省略記号(しょうりやくきごう) [学術・図書館]

elite plant 優良株(ゆうりょうくわふ) [IP・遺伝] [学術・遺伝]/優良種(ゆうりょうしゅ) [IP・遺伝]

elixir エリキシル(えりきしーる) [IP・サイエンス]

Elizabethan style エリザベス式(えりべすしき) [学術・建築]

ell エルボ(えるぼ) [IP・プラント]

Elliot cycle エリオットサイクル(えりおつさいくる) [学術・機械]/エリオットサイクル(ガスタービン)(えりおつさいくる) [学術・船舶]

Elliot front axle 二又形前車軸(ふまたがたぜんしゃじく) [学術・機械]

Elliot type エリオット・タイプ(えりおつたいぷ) [IP・自動車]

ellipse だ円(だえん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学] [学術・天文]/楕円(だえん) [学術・数学]/長円(ちやうえん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]

ellipse law だ円法則(だえんほうそく) [学術・機械]/だ円法則(ガスタービン)(だえんほうそく) [学術・船舶]

ellipse of geometrical moment of inertia 二次モーメントだ円(にじもーめんとだえん) [学術・建築]

ellipse of inertia 慣性だ円(かんせいだえん) [学術・機械]

ellipse of moment of inertia 二次モーメントだ円(にじもーめんとだえん) [学術・建築]

ellipse of nutation 章動だ円(しょうどうだえん) [学術・天文]

ellipse of stress 応力だ円(おうりょくだえん) [学術・機械]

ellipse valve diagram だ円弁線図(だえんべんせんず) [学術・船舶]

ellipsis 省略記号(しょうりやくきごう) [IP・情報処理]

ellipsoid だ円体(だえんたい) [学術・機械] [学術・地震] [学術・天文]/だ円面(だえんめん) [IP・サイエンス] [学

術・数学]/長円面(ちやうえんめん) [学術・数学]

ellipsoidal だ円体(だえんたい) [学術・植物]/だ円体の(だえんたいの) [学術・植物]

ellipsoidal coordinates だ円体座標(楕円体座標)(だえんたいざひょう) [学術・数学]

ellipsoidal harmonics だ円体調和関数(だえんたいちやうわかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/楕円体調和関数(だえんたいちやうわかんすう) [学術・数学]

ellipsoidal head だ円形鏡板(だえんけいかみいた) [IP・プラント]

ellipsoidal hypothesis だ円体分布説(恒星速度の)(だえんたいふんぷせつ) [学術・天文]

ellipsoidal mirror だ円面鏡(だえんめんきやう) [Z8120・光学]

ellipsoid of inertia 慣性だ円体(かんせいだえんたい) [学術・天文]/慣性楕円体(かんせいだえんたい) [IP・サイエンス]

ellipsoid of revolution 回転だ円体(かいてんだえんたい) [学術・地質]/回転楕円体(かいてんだえんたい) [IP・サイエンス]/スフェロイド[すふえろいど] [IP・サイエンス]

ellipsoid of stress 応力だ円体(おうりょくだえんたい) [学術・機械]

elliptical だ円形(だえんけい) [学術・植物]/だ円形状(だえんけいじやう) [IP・機械設計]/だ円形の(だえんけいの) [学術・植物]

elliptical blade だ円羽根(だえんばね) [学術・船舶]

elliptical head だ円形鏡板(だえんけいかみいた) [IP・プラント]/長円形鏡板(ちやうえんけいかみいた) [IP・プラント]

elliptically polarized light だ円偏光(だえんへんこう) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]

elliptically polarized wave だ円偏波(だえんへんぱ) [学術・電気]

elliptical motion screen だ円振動ふるい(だえんしんどうふるい) [IP・プラント]

elliptical orbit だ円軌道(だえんきどう) [IP・宇宙技術] [学術・電気]

elliptical spring だ円ばね(だえんばね) [学術・機械]

elliptical stern だ円船尾(だえんせんび) [学術・船舶]

elliptical valve diagram だ円弁線図(だえんべんせんず) [学術・船舶]

elliptical vibration だ円振動(だえんしんどう) [B0153・振動]

elliptic arch タ円アーチ(だえんあーち) [学術・土木]

elliptic chuck だ円チャック(だえんちゃっく) [学術・機械]

elliptic coordinates だ円座標(だえんざひょう) [IP・サイエンス] [学術・数学] [学術・地質]/楕円座標(だえんざひょう) [学術・数学]/長円座標(ちやうえんざひょう) [学術・地質]

elliptic cylinder だ円柱(だえんちゅう) [学術・数学] [学術・地震]/楕円柱(だえんちゅう) [学術・数学]/長円柱(ちやうえんちゅう) [学術・数学] [学術・地震]

elliptic cylinder function だ円柱

関数(だえんちゅうかんすう) [学術・数学]/楕円柱函数(だえんちゅうかんすう) [学術・数学]

elliptic double refraction だ円複屈折(だえんふくくっせつ) [学術・物理]/だ円偏光複屈折(だえんへんこうふくくっせつ) [学術・物理]/長円複屈折(ちやうえんふくくっせつ) [学術・物理]/長円偏光複屈折(ちやうえんへんこうふくくっせつ) [学術・物理]

elliptic function だ円関数(だえんかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/楕円函数(だえんかんすう) [学術・数学]

elliptic galaxy だ円状ギャラクシー(だえんじやうぎゃらくしー) [IP・サイエンス]/だ円星雲(だえんせいじゆん) [IP・サイエンス]

elliptic geometry だ円幾何(だえんきか) [学術・数学]/楕円幾何(だえんきか) [学術・数学]

elliptic integral だ円積分(だえんせきぶん) [学術・数学]/楕円積分(だえんせきぶん) [学術・数学]

elliptic integrals だ円積分(だえんせきぶん) [IP・サイエンス]

ellipticity だ円率(だえんりつ) [学術・地震] [学術・天文]

elliptic nebula だ円星雲(だえんせいじゆん) [学術・天文]

elliptic neck こぶ付き(こぶつき) [B0101:ねじ]

elliptic orbit だ円軌道(だえんきどう) [学術・天文]

elliptic oscillation だ円振動(だえんしんどう) [IP・サイエンス]

elliptic paraboloid だ円放物面(だえんほうぶつめん) [学術・数学]/楕円放物面(だえんほうぶつめん) [学術・数学]/長円放物面(ちやうえんほうぶつめん) [学術・数学]

elliptic polarization だ円偏光(だえんへんこう) [学術・物理]/長円偏光(ちやうえんへんこう) [学術・物理]

elliptic polarization of light だ円偏光(だえんへんこう) [IP・サイエンス]

elliptic rotating field だ円回転磁界(だえんかいてんじかい) [学術・電気]

elliptic spring 楕円形ばね(だえんけいばね) [IP・自動車]/だ円ばね(だえんばね) [学術・機械]

elliptic trammels だ円コンパス(だえんこんぱす) [学術・機械]

Elmendorf tearing test エルムendorf引裂き強さ試験機(えるめんどるふひききさつよさしけんき) [P0001:紙・ペ]

elongated opening く形網目(くけいあみめ) [IP・プラント]

elongated twill 伸び斜文織(のびしやもんおり) [L0206:繊維織物]

elongation 伸長(しんちやう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/伸長生長(しんちやうせいじやう) [学術・植物]/伸度(しんど) [IP・プラント]/延び(のび) [学術・地震]/伸び(のび) [IP・プラント] [K6200:ゴム] [K6900:ブラ] [P0001:紙・ペ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]/伸び(のび) [学術・船舶] [学術・土木]/離角(りかく) [学

術・地震]/離角(天体)(りかく) [学術・天文]

elongation change 伸び変化率(老化後の)(のびへんかりつ) [B0116:バッキン]

elongation percentage 伸びボルト(のびはると) [学術・機械]/伸び率(のびりつ) [学術・採鉱冶金]/伸び率(のびりつ) [L0208:繊維試験]

elongation percentage 伸び率(のびりつ) [IP・サイエンス]

ELSQA(extended local system queue area) 拡張ローカルシステム待合せ域(かくちやうるーかるしすてむまちあわせいき) [IP・情報処理]

El-Tor cholera エルトール・コレラ(えるとーこれら) [IP・サイエンス]

elutriator 懸濁分離機(けんたくぶんりき) [IP・プラント]/水ひ機(すいひき) [IP・プラント]

eluate 溶出液(ようしゅつえき) [学術・化学] [学術・原子力]/溶離液(ようりえき) [学術・化学] [学術・原子力]

eluent (クロマト用)溶出液(ようしゅつえき) [IP・プラント]/(クロマト用)溶離剤(ようりざい) [IP・プラント]/溶離剤(ようりざい) [学術・化学] [学術・原子力]

elusion 溶出(塗膜の)(ようしゅつ) [K5500:塗料]

elution 溶出(ようしゅつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/溶離(ようり) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

elution curve 溶離曲線(ようりきょくせん) [学術・原子力]

elutriation エルトリエーション(えるとりえーしょん) [IP・プラント] [M0102:鉱山]/浄化(じやうか) [IP・プラント]/水ひ(すいひ) [IP・プラント] [学術・化学]/水力分級(すいりょくぶんききゅう) [IP・プラント]/飛出し(とびだし) [IP・プラント]/飛出し(化学工字)(とびだし) [学術・原子力]/飛出し(化工)(とびだし) [学術・化学]

elutriation method エルトリエーション法(土質)(えるとりえーしょんほう) [学術・土木]

elutriator エルトリエータ(えるとりえーた) [学術・採鉱冶金]

elytron きやばね(きやばね) [IP・サイエンス] [学術・動物]

EM(electron microscope) 電子顕微鏡(でんしけんびききやう) [IP・情報処理]

EM(end of medium character) 媒体終端文字(ばいたいしゅうたんもじ) [IP・情報処理]

EM(end of medium) 媒体終端(文字)(ばいたいしゅうたん) [IBM・情報処理]

EM(engine modification) エンジン・モディフィケーション(えんじんもどふいけーしょん) [IP・自動車]

em 全角(印刷)(ぜんかく) [学術・図書館]

EMA(emergency action) 緊急制御動作(きんききゅうせいぎきどうさ) [IP・情報処理]

emagram エマグラム(えまぐらむ) [学術・気象]

eman エマン(えまん) [学術・原子力]

emanation エマナチオン(えまなち

おん) [IP・サイエンス]/エマネーション(えまねーしょん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]/エマネーション(えまねーしょん) [Z4001:原子力]/発散(はっさん) [IP・プラント]/放射(ほうしや) [IP・プラント]

emarginate おう形(おうけい) [学術・植物]/おう形の(おうけいの) [学術・植物]

emasulation よ勢(きょせい) [学術・遺伝]/除雄(じゅゆう) [学術・遺伝]

E.M.B. エオシメチレンブルー-増地(水道)(えおしめちれんぶる-ばいち) [学術・土木]

embankment 乗堤(ちやうてい) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木]/堤防(ていぼう) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木]/土手(どて) [IP・プラント]

embargo 貨物積込み禁止令(かものつみこみさんしれい) [IP・プラント]/禁航(きんかう) [IP・プラント]/出港禁止(しゅっこうさんし) [IP・プラント]/通商禁止(つうしやうさんし) [IP・プラント]

embarkation 出国(しゅっこう) [IP・プラント]/乗機(じやうき) [IP・プラント]/乗船(じやうせん) [IP・プラント]/積込み(つみこみ) [IP・プラント]/乗り込み(のりこみ) [IP・プラント]

embarkation and disembarkation 出入国(しゅつにゅうこく) [IP・プラント]

embarkation arrangement 乗艇装置(じやうていそち) [学術・船舶]

embarkation deck 乗艇甲板(じやうていこうはん) [F0013:造船外き]

embarkation ladder 救命艇用なわばし(きやうめいようつなわばし) [F0051:船消記] [F0013:造船外き]

embarkation lamp 乗艇灯(じやうていとう) [学術・船舶]

embarkation lifenet 救命用綱はし(きやうめいようつなわし) [F0051:船消記]

embassy 大使館(たいしかん) [IP・プラント]

embedded-case springless oil seal ばねなし外周ゴムオイルシール(ばねなしがいしゅうごむおいるしーる) [B0116:バッキン]

embedded-case spring loaded oil seal ばね入り外周ゴムオイルシール(ばねoirいしゅうごむおいるしーる) [B0116:バッキン]

embedded-case spring loaded oil seal with duster lip ばね入り外周ゴムちりよけ付オイルシール(ばねoirがいしゅうごむちりよけつおいるしーる) [B0116:バッキン]

embedded computing system 埋込型計算システム(うめこみがたけいさんしすてむ) [IP・情報処理]

embedded detection type 埋込み検知型(うめこみけんちがた) [IP・プラント]

embedded fin 挿込みフィン(うえこみふいん) [IP・プラント]/埋込みフィン(うめこみふいん) [IP・プラント]

embedded temperature detector

埋込温度計(うめこみおんどけい)
[IP・プラント]/埋込温度計(うめこみ
おんどけい) [学術・電気]
embedded type 組込み型(くみこみ
がた) [IBM・情報処理]
embedded computer system (ECS)
エンベデッド・コンピュータ・シス
テム(ECS)(えんべでっどこんぴゅーた
しすてむ) [学術・情報処理]
embers 残火(ざんか) [学術・建築]/
燐えさ(しもえさし) [学術・建築]
Embioptera しらありもどき類(しら
ありもどきい) [学術・動物]
emblem エンブレム(標章, 紋章, 象
徴)(えんぶれむ) [IP・自動車]/記章
(きしょう) [IP・プラント]/標章(ひょう
しょう) [IP・プラント]/紋章(もん
しょう) [IP・プラント]
embodiment 具体化(ぐたいか)
[IP・プラント]/実施態様(じっさいた
いよう) [IP・プラント]/(特許の)実施例
(じっさいれい) [IP・プラント]
embolism 塞せん症(そくせんしょう)
[IP・サイエンス]
emboly まくれこみ(まくれこみ) [学
術・動物]
emboss 型押しする(製本)(かたおし
する) [学術・図書館]
embossed book 点字本(てんじはん)
[学術・図書館]
embossed-foil printed board 浮
出し箔プリント配線板(うきだしはく
ぷりんとはいせんばん) [IP・プリン
ト]
embossed paper エンボス紙(えんぼ
すし) [P0001・紙・ペ]
embossed print belt 活字浮出し印
刷ベルト(かつじうきだしいんさつべ
ると) [IBM・情報処理]
embossed ribbon 型押しリボン(かた
おしりばん) [L0213・繊維雑品]
embossed sheet エンボスシート(え
んぼすしーと) [K6900・プラ]
embossed tag 浮き出しタグ(うきだ
したぐ) [IP・プラント]/打出しタグ
(うちだしたぐ) [IP・プラント]/型付
けタグ(かたづけたく) [IP・プラント]
embossing インボッシング(いんぼ
しんぐ) [IP・プラント]/エンボシ
ング(えんぼしんぐ) [B0122・加工記号]
[H0201・アルミ] [L0207・繊維染色]
[学術・機械]/エンボス(えんぼす)
[IP・サイエンス]/から押し(製本)(か
らおし) [学術・図書館]
embossing calender エンボシ
ングカレンダー(えんぼしんぐか
れんだー) [学術・機械]/エンボシ
ングカレンダー(えんぼしんぐか
れんだー) [学術・化学]/
エンボシングカレンダー(えんぼし
んぐかれんだー) [L0308・染色]
embossing finish エンボス加工(え
んぼすかこう) [IP・ファッション]
embossing machine 型押し付機
(かたおしつけき) [学術・機械]
embossing press 打出しプレス(う
ちだしふれす) [学術・船舶]
embossing stamp 浮出し用金盤(製
本)(うきだしようかねばん) [学術・図
書館]
embossing typewriter 刻字タイ
プライタ(くじたいばりいた)
[B0117・事務機]
embossment エンボスメント(えん
ぼすめんと) [IBM・情報処理]

embrittlement ぜい化(ぜいか)
[IP・プラント] [学術・化学]/脆化(ぜ
いか) [学術・原子力]
embrittlement characteristic 脆
化特性(ぜいかとくせい) [学術・船舶]
embroidered binding 刺しゅう装
丁(ししゅうそうてい) [学術・図書館]
embroidered georgette crepe 縫
取ジョーゼットクレープ(ぬいとろ
もんじょーぜっとくれーぷ) [L0206・
繊維織物]
embroidering machine 刺しゅう
機(ししゅうき) [学術・機械]
embroidery lace エンブroidery
レース(えんぶろいだりーれーす)
[L0214・繊維レース]/ししゅうレース
(ししゅうれーす) [L0214・繊維レー
ス]
embroidery lace machine ししゅう
レース機(ししゅうれーすき)
[L0307・編組機]
embroidery lace needle ししゅう
針(ししゅうはり) [L0307・編組機]
**embroidery plating hosiery
machine** ボス柄くつ下編み機(ぼ
すがらくつしたあみき) [L0307・編組
機]
embroidery rib top machine ロゴ
柄編み機(くちごむがらあみき)
[L0307・編組機]
embroidery yarn ししゅう糸(しし
ゅういと) [L0205・繊維糸]
embryo エンブリオ(えんぶりお)
[学術・気象]/胎児(たいじ) [学術・遺
伝](はい) [IP・プラント]/胚(はい)
[IP・サイエンス] [学術・遺伝]
[学術・植物] [学術・動物]/はい芽(水
滴・水品の)(はいが) [学術・気象]/ほ
う芽(ほうが) [IP・プラント]
embryo culture 胚培養(はいばい
よう) [学術・遺伝]
embryogenesis 胚形成(はいけい
せい) [学術・遺伝] [学術・植物]
embryogeny 胚形成(はいけいせい)
[学術・動物]
embryological genetics 胎生遺伝
(たいせいいでん) [IP・遺伝]/発生遺
伝学(はっせいいでんがく) [学術・遺
伝]
embryology 発生学(はっせいがく)
[IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・
動物]
embryonic development 胚発生
(はいはっせい) [学術・動物]
Embryophyta 有胚植物類(ゆうはい
しょくぶつるい) [学術・植物]
embryosac 胚囊(はいのう) [IP・サ
イエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
embryosac cell 胚囊細胞(はいのう
さいほう) [学術・植物]
embryosac mother cell 胚囊母細
胞(はいのうばさいほう) [学術・植
物]/胚囊母細胞(はいのうばさいほう)
[学術・遺伝]
embryosac nucleus 胚囊核(はいの
うかく) [学術・植物]
em dash 全角ダッシュ(印刷)(ぜんか
くだっしゅ) [学術・図書館]
Emden's equation エムデン方程式
(えむでんほうていしき) [学術・天文]
emergency lamp 非常灯(ひじょう
とう) [IP・プラント]
emerada エメラダ(えめらだ) [IP・
サイエンス]

emerald エメラルド(えめららど)
[IP・サイエンス] [学術・化学]
emerged wedge 露出くさび形部(ろ
しゅつくさびがたぶ) [学術・船舶]
emergence 羽化(うか) [IP・サイエ
ンス] [学術・動物]/毛状体(もうじょう
たい) [学術・植物]
emergency 緊急時(きんきゅうじ)
[IP・宇宙技術]/緊急事態(きんきゅう
じさい) [IP・プラント]/非常(ひじょう
よう) [C0401・シー・記] [IP・プラ
ント]/非常事態(ひじょうじさい) [IP・
プラント]
emergency action (EMA) 緊急制
御動作(きんきゅうせいぎどうさ)
[IP・情報処理]
emergency air compressor 非常
空気圧縮機(ひじょうくうきあつしゅ
くき) [学術・船舶]/非常用空気圧縮機
(ひじょうようくうきあつしゅくき)
[F0023・造船]
emergency air reservoir 非常用
空気だめ(ひじょうようくうきだめ)
[F0023・造船]
emergency alarm 危急警報(ききゅう
けいはう) [IP・プラント]/非常警報
(ひじょうけいはう) [IP・プラント]/
非常警報器(ひじょうけいはうき)
[E4005・鉄道]
emergency apparatus 非常装置
(ひじょうそうち) [学術・機械]/非常
用装置(ひじょうようそうち) [IP・プ
ラント]
emergency application 非常プレ
ーキ(ひじょうふれーき) [E4007・鉄
道]
emergency bearing oil pump 非
常用油ポンプ(ひじょうようあぶらぼ
んぷ) [B0127・火発]
emergency bilge(suction) valve
非常用ビルジ吸引弁(ひじょうようび
るじきゅういんべん) [F0026・造船]
emergency bilge pipe 非常用ビル
ジ管(ひじょうようびるじかん)
[F0026・造船]
emergency bilge pump 非常用ビ
ルジポンプ(ひじょうようびるじばんぷ)
[学術・船舶]
emergency blow down valve 危
急ブローダウン弁(ききゅうふろーだ
うんべん) [B0127・火発]
emergency boat 非常端艇(ひじょう
うたんてい) [F0051・船消記]
[F0013・造船外き]/非常ボート(ひじ
ょうばーと) [学術・船舶]
emergency brake 非常ブレーキ(ひ
じょうふれーき) [D0106・自動車]
[IP・自動車] [学術・機械] [学術・電
気]
emergency brake switch 非常ブ
レーキスイッチ(ひじょうふれーきす
いっち) [E4007・鉄道]
emergency braking 非常ブレーキ
(ひじょうふれーき) [E4007・鉄道]
emergency broadcast system 非
常用放送システム(ひじょうようほう
そうしすてむ) [IP・情報処理]
emergency bus スタンドバイバス
(すたんどばいばす) [W0107・航空]
emergency car 入事故急車(じんし
やきゅうきゅうしゃ) [M0102・鉱山]
emergency condition 緊急状態(構
造設計)(きんきゅうじょうたい) [学
術・原子力]

emergency control 緊急時規制(きんきゅうじきせい) [IP・公害]/緊急制御(きんきゅうせいぎょ) [IP・情報処理]

emergency cooling system 緊急冷却系(きんきゅうれいきゃくけい) [IP・エネルギー]

emergency core cooling system 非常炉心冷却系(ひじょうろしんれいきゃくけい) [IP・エネルギー]

emergency core cooling system (ECCS) 非常用炉心冷却装置(ひじょうろしんれいきゃくそうち) [学術・原子力]

emergency device 非常装置(ひじょうそうち) [学術・機械]

emergency Diesel generator 非常用ディーゼル発電機(ひじょうようでいーぜるはつでんき) [B0129・火発]

emergency distribution circuit 非常配電回路(ひじょうはいでんかいろう) [F0031・造船]

emergency door 非常口(ひじょうぐち) [IP・プラント]/非常とびら(ひじょうとびら) [E4004・鉄道]/非常用ドア(ひじょうようどあ) [IP・自動車]

emergency dose 緊急時線量(きんきゅうじせんりょう) [学術・原子力]

emergency dwelling 応急住宅(おうきゅうじゅうたく) [学術・建築]

emergency dynamo 非常発電機(ひじょうはつでんき) [学術・船舶]

emergency electrical installation 非常電気設備(ひじょうでんきせつび) [F0031・造船]

emergency electric power source 非常電源(ひじょうでんげん) [F0031・造船]

emergency electric supply unit 非常用電源装置(ひじょうようでんげんそうち) [B0129・火発]

emergency engine telegraph receiver 非常用エンジンテレグラフ受信器(ひじょうようえんじんてれぐらふじゅんき) [F8013・船電記]

emergency engine telegraph transmitter 非常用エンジンテレグラフ発信器(ひじょうようえんじんてれぐらふはっしんき) [F8013・船電記]

emergency equipment 非常装備(ひじょうそうび) [学術・航空]

emergency exit 非常口(ひじょうぐち) [IP・プラント] [W0108・航空] [学術・建築] [学術・航空]/非常脱出口(ひじょうだつしゅつぐち) [学術・航空]/非常用脱出口(ひじょうようだつしゅつぐち) [F0051・船消記]

emergency exposure 緊急時被ばく(きんきゅうじひばく) [学術・原子力]

emergency filter 非常用フィルタ(ひじょうようふいるた) [学術・原子力]

emergency fire pump 非常用消防ポンプ(ひじょうようしょうぼうぽんぷ) [F0051・船消記]/非常用消防ポンプ(ひじょうようしょうぼうぽんぷ) [F0023・造船]

emergency floatation gear 非常浮き装置(ひじょううきそうち) [学術・航空]

emergency fuel control 非常燃料管制装置(ひじょうねんりょうかんせい)

いそうち) [学術・航空]

emergency fuel control(EFC) 非常燃料管制装置(ひじょうねんりょうかんせいそうち) [学術・航空]

emergency fuel trip マスタフューエルトリップ(ますたふューえるとりっぷ) [B0130・火発]

emergency gas turbine generator 非常用ガスタービン発電機(ひじょうようがすたーびんはつでんき) [B0129・火発]

emergency generator 非常発電機(ひじょうはつでんき) [F0031・造船] [IP・プラント] [学術・電気]/非常用発電機(ひじょうようはつでんき) [IP・プラント]

emergency generator engine fuel tank 非常用発電機燃料油タンク(ひじょうようはつでんきねんりょうゆたんく) [F0026・造船]

emergency governor 非常調速機(ひじょうちようそくき) [B0110・内燃] [B0127・火発] [学術・機械] [学術・船舶]

emergency governor test 非常調速機試験(ひじょうちようそくきしけん) [B0127・火発]

emergency horsepower 非常出力(ひじょうしゅつりょく) [学術・航空]

emergency interconnection 非常時連系(電力)(ひじょうじれんけい) [学術・電気]

emergency ladder 非常はしご(ひじょうはしご) [M0102・鉱山]

emergency lamp 予備灯(よびとう) [IP・プラント] [学術・機械]

emergency landing 緊急着陸(きんきゅうちゃくりく) [学術・航空]

emergency light 非常燈(ひじょうとう) [F0031・造船]

emergency lighting 非常照明(ひじょうしょうめい) [W0107・航空] [学術・照明] [ひじょうようしょうめい] [IP・プラント]

emergency lock 非常用ロック(ひじょうようろく) [学術・土木]

emergency maintenance 緊急保守(きんきゅうほしゅ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/緊急保全(きんきゅうほぜん) [IP・情報処理]

emergency maintenance time 緊急保守時間(きんきゅうほしゅじかん) [IBM・情報処理]

emergency measure 緊急措置(きんきゅうそち) [IP・公害]

emergency medical information system 救急医療情報システム(きゅうきゅういりょうじょうほうしつてい) [IP・情報処理]

emergency medical kit(EMK) 救急医療キット(きゅうきゅういりょうきつ) [IP・サイエンス]

emergency medical services system(EMSS) 救急医療サービスシステム(きゅうきゅういりょうサービスしすてい) [IP・情報処理]

emergency operation 緊急運転(きんきゅううんてん) [IP・エネルギー]/緊急措置(きんきゅうそち) [IP・エネルギー]/非常時運転(ひじょうじうんてん) [IP・プラント]

emergency position indicating radio beacons 遭難自動通報設備(そうなんじどうつうほうせつび)

[F8013・船電記]

emergency power 予備電力(よびでんりょく) [IP・エネルギー]

emergency power off 非常時電源切断(ひじょうじでんげんせつだん) [IP・情報処理]

emergency power off(EPO) 非常電源切断(ひじょうでんげんせつだん) [IP・情報処理]

emergency power-off control (for 2 switches) 非常電源切断制御機構(2スイッチ用)(ひじょうでんげんせつだんせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

emergency power-off panel expansion 非常電源切断パネル拡張機構(ひじょうでんげんせつだんぱねるかくちょうきこう) [IBM・情報処理]

emergency power source 非常用電源(ひじょうようでんげん) [IP・プラント]

emergency procedure 緊急操作(きんきゅうそうさ) [学術・航空]

emergency provision 非常装備(ひじょうそうび) [学術・航空]

emergency pull 緊急電源切断(きんきゅうでんげんせつだん) [IBM・情報処理]

emergency receiver 補助受信機(ほしよじゅんき) [F8013・船電記]

emergency rehabilitation 応急復旧(おうきゅうふっきょう) [学術・土木]

emergency relief valve 緊急開放弁(きんきゅうかいほうべん) [IP・エネルギー]

emergency repair 応急修理(おうきゅうしゅうりゅう) [IP・プラント]/応急復旧(おうきゅうふっきょう) [IP・プラント] [学術・土木]

emergency response 緊急状態応答(きんきゅうじょうたいおうどう) [IP・情報処理]

emergency return of automatic cycle to start 自動サイクル中の非常もどし(じどうしちゅうのきんきゅうもどし) [B6012・工作機記号]

emergency runway light 非常用滑走灯(ひじょうようかつそうろうとう) [学術・航空]

emergency runway lights 非常用滑走路灯(ひじょうようかつそうろうとう) [学術・航空]

emergency shower エマージェンシーシャワー(えまーじょんしーしゃわー) [IP・プラント]

emergency shut down 緊急停止(きんきゅうていし) [IP・情報処理] [Z4001・原子力]

emergency shutdown 緊急遮断(きんきゅうしゃだん) [IP・プラント]/緊急停止(きんきゅうていし) [IP・プラント] [学術・原子力]

emergency shutdown system 緊急停止装置(きんきゅうていしそうち) [IP・プラント]

emergency shut down test 非常しゃ断試験(ひじょうしゃだんしけん) [F0028・造船]

emergency shutdown valve 緊急しゃ断弁(きんきゅうしゃだんべん) [IP・エネルギー]

emergency shutoff valve 緊急遮断弁(きんきゅうしゃだんべん) [IP・プラント]

emergency signal(EMS) 緊急信号(きんきゅうしんごう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

emergency speed variation 非常速度上昇率(ひじょうそくどじょうしゅうりつ) [B0127・火発]

emergency stair 避難階段(ひなんかいだん) [学術・建築]

emergency stop 緊急停止(きんきゅうていし) [IP・プラント]/非常停止(ひじょうていし) [B0130・火発] [B6012・工作機記号] [IP・プラント]

emergency sump pump 非常用排水ポンプ(ひじょうようはすいすいぽんぷ) [B0129・火発]

emergency switch 非常スイッチ(ひじょうすいっち) [C0401・シー記] [F0031・造船] [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]

emergency switchboard 非常配電盤(ひじょうはいでんぱん) [F0031・造船] [F8011・船電記]

emergency traffic 非常通信(ひじょうつうしん) [学術・電気]

emergency transmitter 補助送信機(ほしよそうしんき) [F8013・船電記]

emergency trip 緊急遮断(きんきゅうしゃだん) [IP・プラント]

emergency tuyere 非常羽口(ひじょうはぐち) [学術・採鉱冶金]

emergency-unloading valve 非常減圧弁(引込脚の)(ひじょうげんあつべん) [学術・航空]

emergency valve 緊急弁(きんきゅうべん) [IP・プラント]/非常弁(ひじょうべん) [E4007・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

emergency vent 非常吐出口(ひじょうはきだしぐち) [学術・機械]/非常吐出口(ひじょうはきだしぐち) [学術・電気]

emergency watersupply 応急給水(おうききゅうすい) [学術・土木]

emergency way out 非常口(ひじょうぐち) [E4004・鉄道]

emergency weight 非常落下錘(潜水艇)(ひじょうらっかすい) [学術・船舶]

emergent man-computer communication 緊急時人間-機械通信(きんきゅうじにんげんきあいつうしん) [IP・情報処理]

emerging plant 抽水植物(ちゅうすいしょくぶつ) [学術・植物]

emersion 出現(しゅつげん) [学術・天文]

emery エメリ(金剛砂)(えめり) [IP・自動車]/エメリー(えめりー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/エメリー(黒)(えめりー) [学術・化学]/金剛砂(こんごうさ) [学術・機械]/金剛砂(こんごうしゃ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]

emery cloth 布やすり(えめりくろ) [IP・自動車]/エメリー布(えめりーふ) [IP・自動車]/布やすり(ぬのやすり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]

emery cloths 布やすり(ぬのやすり) [学術・採鉱冶金]

emery fillet エメリーフィレット(えめりーふいれつ) [L0209・紡績] [R6004・研磨]/エメリフィレット(えめりふいれつ) [L0305・紡績]

emery paper エメリーペーパー(紙やすり)(えめりぺーぱ) [IP・自動車]/紙やすり(かみやすり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]/紙やすり(かみやすり) [学術・採鉱冶金]

emery powder エメリーパウダ(研磨材の粉末, 金剛砂)(えめりばうだ) [IP・自動車]

emery raising machine スエード加工機(すえどかこうき) [L0308・染色]

emery wheel エメリーバフ(えめりーばふ) [H0400・電気めっき] [学術・化学]/エメリーホイール(砥石車)(えめりはいーる) [IP・自動車]/といし車(といしぐるま) [学術・化学] [学術・機械]/トイシ車(といしぐるま) [学術・採鉱冶金]

emery wheel dresser といし車目直し(といしぐるまめなおし) [学術・機械]

emetit 吐剂(とざい) [IP・サイエンス]

emetine エメチン(えめちん) [IP・サイエンス]

EMF(electro motive force) 起電力(きでんりょく) [IP・サイエンス]

EMF(electromagnetic flowmeter) 電磁流量計(でんじりゅうりょうけい) [学術・原子力]

EMI(electromagnetic interference) 電磁妨害雑音(でんじりがいざつおん) [IP・情報処理]

emigrant ship 移民船(いみんせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

eminent domain 土地収用(とちしゅうりょう) [学術・建築]

emission エミッション(えみっしょん) [IP・自動車]/排出(はいしゅつ) [IP・プラント]/発光(はっこう) [学術・天文] [学術・分光]/発射(電波)(はっしゃ) [学術・電気]/発射(電波の)(はっしゃ) [学術・分光]/放射(はうしゃ) [IP・プラント]/放出(はうしゅつ) [IP・プラント] [学術・天文] [学術・物理]/放出(電子)(はうしゅつ) [学術・電気]/放出(電子の)(はうしゅつ) [学術・分光]

emission band 発光バンド(はっこうばんど) [学術・天文] [学術・分光]

emission center 発光中心(はっこうちゅうしん) [学術・分光]

emission characteristic 放出特性(はうしゅつとくせい) [C5600・電子通]

emission coefficient 発光係数(はっこうけいすう) [学術・天文] [学術・分光]

emission control 排出制御(はいしゅつせいぎ) [IP・情報処理]

emission controller 排気ガスコントロール(はいきがすこんとろーる) [IP・自動車]

emission controlled module (ECM) 排気ガスコントロール・モジュール(はいきがすこんとろーるもじゅーる) [IP・自動車]

emission current 放出電流(はうしゅつでんりゅう) [C5600・電子通] [学術・電気]

emission duration 放出持続時間(ほうしゅつじぞくじかん) [C6801・レーザ安全]

emission efficiency 放出効果(ほうしゅつこうか) [C5600・電子通]

emission factor エミッション・ファクター(えみっしょんふあくたー) [IP・公害]/排出因子(はいしゅついんし) [IP・プラント]/排出係数(はいしゅつけいすう) [IP・プラント]

emission level 排ガス規準(はいがすきじゅん) [IP・プラント]

emission line 輝線(きせん) [学術・天文] [学術・分光]

emission nebula 発光星雲(はっこうせいうん) [学術・天文]

emission of electron 電子放出(でんしはうしゅつ) [学術・電気]

emission of gas ガスゆう出(がすゆうしゅつ) [M0102・鉱山]

emission requirement 排気規制(はいききせい) [IP・機械設計]

emission spectral analysis 発光分光分析(はっこうぶんこうぶんせき) [学術・化学]

emission spectrochemical analysis 発光分光分析(はっこうぶんこうぶんせき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

emission-spectrometer 発光分光計(はっこうぶんこうけい) [学術・計測]

emission spectroscopy 発光分光(はっこうぶんこうがく) [学術・分光]

emission spectrum 発光スペクトル(はっこうすぺくとる) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/放出スペクトル(はうしゅつすぺくとる) [IP・サイエンス]

emission stability エMISSIONスタビリティ(えみっしょんすたびりてい) [C7102・電子管]

emission standard (大気)排出基準(はいしゅつきじゅん) [IP・プラント]/排出基準(大気)(はいしゅつきじゅん) [IP・公害]/放出基準(はうしゅつきじゅん) [IP・プラント]

emission standards 排出基準(はいしゅつきじゅん) [B0130・火発]

emission standards of smoke and soot ばい煙の排出基準(ばいえんのはいしゅつきじゅん) [IP・公害]

emission system 排気ガスシステム(はいががすしすてむ) [IP・自動車]

emission-type electron(ion) microscope 放射型電子(イオン)顕微鏡(ほうしゅつがたでんしけんびきょう) [IP・サイエンス]

emissive power 放射強度(はうしゅつきょうど) [学術・化学] [学術・気象] [学術・分光]/放射度(はうしゅつど) [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理]

emissivity 発散率(はっさんりつ) [IP・プラント]/ふく射能(ふくしゃのう) [IP・プラント]/放射率(はうしゅつりつ) [IP・プラント] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

emitted light 放射光線(ほうしやこうせん) [IP・機械設計]
emitted particle 放出粒子(ほうしゅつりゅうじ) [学術・原子力]
emitter エミッタ(えみった) [B0133・流体素子] [F0026・造船] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・自動車] [エミッタ(トランジスタ)] (えみった) [学術・電気] / 発光体(はっこうたい) [学術・分光] / 放射源(ほうしゃげん) [IP・プラント] / 放出源(はうしゅつげん) [IP・プラント]
 β emitter β 放射体(べーたほうしやたい) [学術・化学]
emitter coupled logic (ECL) エミッタ結合論理(素子)(えみったけつごうろんり) [IP・マイクロエレクトロニクス]
emitter - coupled logic (ECL) エミッタ結合型論理回路(えみったけつごうがたろんりかいろう) [IP・情報処理]
emitter efficiency エミッタ効率(えみったこうりつ) [学術・電気]
emitter follower エミッタホロワ(えみったほろわ) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]
emitter-follower diode transistor logic エミッタ・フォロウDTL(えみったふぉろわでぃーていーえる) [IP・情報処理]
emitter-follower logic circuit エミッタ・フォロウ論理回路(えみったふぉろわろんりかいろう) [IP・情報処理]
emitter injection efficiency エミッタの注入効率(えみったのちゅうにゅうこうりつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
emitter junction エミッタ接合(えみったせつごう) [学術・電気]
emitter modulation circuit エミッタ変調回路(えみったへんちようかいろう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
emitter time constant エミッタ時定数(えみったじていすう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
EMK(emergency medical kit) 救急医療キット(きゅういきゅういりょうきと) [IP・サイエンス]
EMLPA(extended modified link pack area) 拡張修正連係バック域(かくちようしゅうせいれんけいばくいき) [IP・情報処理]
emmetropia 正視(せいし) [Z8120・光学]
E mode Eモード(いーもーど) [学術・電気]
emodin エモジン(えもじん) [IP・サイエンス]
EMOS(enhancement MOS) エンハンスメント形MOS(えんはんすめんとがたえむおーえす) [IP・情報処理]
EMP(electromagnetic pump) 電磁ポンプ(でんじばんぷ) [学術・原子力]
empennage 尾翼(びよく) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]
emperor's mausoleum 陵(りょう) [学術・建築]
emphasis エンファシス(えんふあしす) [学術・電気]
emphasizer エンファシス回路(えんふあしすかいろう) [学術・電気]
emphysema 気腫(きしゅ) [IP・サイエンス] [IP・公害] / 肺気腫(はいきしゅ)

[IP・サイエンス]
Empire style アンピールスタイル(あんぴーるしき) [学術・建築]
empirical formula 実験式(じっけんしき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・数学] [学術・物理]
empirical model 経験的モデル(けいけんてきモデル) [IP・情報処理]
empirical science 経験科学(けいけんか) [IP・情報処理]
empirical temperature 便宜温度(べんぎんどう) [学術・物理]
empirical term... 経験項——(形)(けいけんこう) [学術・天文]
employee 従業員(じゅうぎょういん) [IP・プラント] / 使用人(しようにん) [IP・プラント]
employee education 従業員教育(じゅうぎょういんきょういく) [IP・プラント]
employee magazine 社内紙(しゃないし) [学術・図書館]
employee's accommodation 社宅(しゃたく) [IP・プラント]
employee's house 社宅(しゃたく) [IP・プラント] [学術・建築]
employee's room 使用人室(しようにんしつ) [学術・建築]
employer 使用者(しようしや) [IP・プラント] / (契約上の)発注者(通常大文字)(はつちようしや) [IP・プラント] / 雇主(やといぬし) [IP・プラント]
employer's liability insurance 雇用者責任保険(こうしやせきにんほけん) [IP・プラント] / 労働者災害使用者賠償責任保険(ろうどうしやさいがいしやうしやばいしやうせきにんほけん) [IP・プラント]
employment 雇用(こよう) [IP・プラント] / 採用(さいよう) [IP・プラント] / 仕事(じごと) [IP・プラント] / 使用(しよう) [IP・プラント]
Empresa Nacional de Uronio S.A.(ENUSA) スペインウラン公社(すぺいんうらんこうしや) [学術・原子力]
Empress Nucleares Brasileiras S.A.(NUCLEBRAS) ブラジル原子力開発公社(ぶらじるげんりしよくかいほうこうしや) [学術・原子力]
empty からの(からにする) [からの] [IP・自動車]
empty and load brake equipment 積空ブレーキ装置(せきくうぶれーきそうち) [E4007・鉄道]
empty and load change-over valve 積空切換弁(せきくうきりかえべん) [E4007・鉄道]
empty bag storage area 空袋置場(からぶくろおきば) [IP・プラント]
empty band 空のエネルギー帯(からのえねるぎーたい) [IP・サイエンス] / 空帯(くうたい) [IP・サイエンス]
empty car 空車(くうしや) [E4001・鉄道] [学術・土木]
empty - cell process 空細胞法(木材)(くうさいはうほう) [学術・土木]
empty class 空集合(くうしゅうごう) [学術・論理]
empty equipment 空の機器(からのきき) [IP・プラント]
empty event 空事象(くうじしやう) [IP・情報処理]

empty file 空ファイル(からふあいる) [IP・情報処理]
empty file section 空ファイル分割(からふあいるぶんかつ) [IP・情報処理]
empty set 空集合(くうしゅうごう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・数学]
empty vehicle から車(からぐるま) [IP・自動車]
empty vehicle weight 空車重量(くうしやじゅうりやう) [D0102・自動車]
empty wagon から車(からぐるま) [IP・自動車]
empty weight 空重量(からじゅうりやう) [IP・プラント] / 自重(じじゅうりやう) [学術・航空]
empyema 蓄膿(ちくのう) [IP・サイエンス] / 膿胸(のうきょう) [IP・サイエンス] / 慢性副鼻腔炎(まんせいふくびこうえん) [IP・サイエンス]
em quadrat 全角クワタ(印刷)(ぜんかくくわた) [学術・図書館]
EMS(electronic mail system) 電子メールシステム(でんしめーるしすてむ) [IP・情報処理]
EMS(emergency signal) 緊急信号(きんききやうしんごう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Emscher tank エムシャータンク(下水)(えむしやーたんく) [学術・土木]
EMSS(emergency medical services system) 救急医療サービスシステム(きゅういきゅういりょうサービスすてむ) [IP・情報処理]
EMU(extravehicular mobility unit) 船外活動補助装置(せんがいかつどうほじようそうち) [IP・サイエンス]
emu 電磁単位(でんじたんい) [IP・サイエンス]
emulate エミュレートする(えみゅれーとする) [IBM・情報処理]
emulation エミュレーション(えみゅれーしょん) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
emulation mode エミュレーション・モード(えみゅれーしょんもーど) [IBM・情報処理]
emulation program (EP) エミュレーション・プログラム(えみゅれーしょんぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
emulator エミュレータ(えみゅれーた) [C6230・情報] / エミュレーター(えみゅれーたー) [IBM・情報処理]
emulator generation エミュレーター生成(えみゅれーたーせいせい) [IBM・情報処理]
emulsification 乳化(にゅうか) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・船舶] [学術・物理]
emulsification test 乳化試験(にゅうかしけん) [学術・化学]
emulsifier エマルジファイヤー(えまじふあいやー) [IP・プラント] / 乳化機(にゅうかき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] / 乳化剤(にゅうかざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]

emulsifying agent 乳化剤[にゅうかさい] [IP・サイエンス] [B0110・内燃] [B0110・内燃] [K6200・プラ] [学術・化学]

emulsifying oil 乳化性油[にゅうかさいゆ] [学術・化学] [乳化油[にゅうかゆ] [IP・機械設計]

emulsin エムリン[えむるしん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

emulsion エマルジョン[えまるしょん] [K3211・界面] [エマルジョン[えまるしょん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] / エマルジョン(乳状液, 乳状混濁液)[えまるしょん] [IP・自動車] / 写真乳剤[しゃしんにゅうざい] [IP・サイエンス] / 乳剤[にゅうざい] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・物理] [学術・分光] / 乳濁[にゅうだく] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] / 乳濁液[にゅうだくえき] [IP・プラント] [IP・公害] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] / 乳濁物[にゅうだくぶつ] [IP・機械設計]

emulsion asphalt 乳剤用アスファルト[にゅうざいようあすふあと] [学術・化学]

emulsion chamber エマルジョンチェンバー[えまるじょんちえんばー] [IP・サイエンス]

emulsion cleaner 乳剤クリーナー[にゅうざいクリーナー] [Z0103・防せい]

emulsion cleaning エマルジョン洗浄[えまるじょんせいじょうか] [Z8122・コンタミ] / エマルジョン洗浄[えまるじょんせいじょうか] [B0122・加工記号] / エマルジョン洗浄法[えまるじょんせいじょうほう] [H0400・電気めっき] / 乳剤洗浄[にゅうざいせいじょう] [Z0103・防せい] / 乳剤脱脂[にゅうざいだっし] [H0201・アルミ]

emulsion degreasing 乳剤脱脂[にゅうざいだっし] [H0201・アルミ]

emulsion hole 空気ブリード穴[くうきぶりどあな] [B0110・内燃] / ブリード穴[ぶりどあな] [B0110・内燃]

emulsion ink エマルジョンインキ[えまるしょんいんき] [学術・化学]

emulsion inversion 乳剤転相[にゅうざいてんそう] [学術・化学]

emulsion paint エマルジョン塗料[えまるしょんりょう] [学術・化学] / エマルジョンペイント[えまるしょんべいんと] [K5500・塗料] / エマルジョンペイント[えまるしょんべいんと] [IP・サイエンス]

emulsion polymerization エマルジョン重合[えまるじょんじゅうごう] [IP・プラント] / 乳化重合[にゅうかじゅうごう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]

emulsion solvent 乳化性溶剤[にゅうかさいようざい] [Z0103・防せい]

emulsion spinning エマルジョン紡糸[えまるじょんぼうし] [IP・サイエンス]

emulsion treatment エマルジョン処理[えまるじょんしり] [IP・プラント]

emulsion tube 空気ブリード管[くうきぶりどかん] [B0110・内燃] / ブリード管[ぶりどかん] [B0110・内燃]

emulsion type cleaner エマルジョン・タイプ・クリーナー[乳液状洗剤] [えまるじょんたいぶくりーな] [IP・自動車]

emulsion wax 乳化ろう[にゅうかうろう] [学術・化学]

emulsoid 乳濁質[にゅうだくしつ] [学術・化学] [学術・物理]

en 二分(活字)[にぶん] [学術・図書館]

enable 使用可能にする[しようかのうにする] [IBM・情報処理] / 割込み可能にする[わりこみかのうにする] [IBM・情報処理]

enabled 使用可能[しようかのう] [IBM・情報処理] / 割込み可能[わりこみかのう] [IBM・情報処理]

enabled page fault 割込み可能ページ不在[わりこみかのうページふざい] [IBM・情報処理]

enabled wait state 割込み可能待機状態[わりこみかのうまちじょうたい] [IBM・情報処理]

enable ring 書き込み許可リング[かきこみきかりんぐ] [IP・情報処理]

enabling signal 使用可能信号[しようかのうしんごう] [IP・情報処理]

enabling the line 回線有効化[かいせんゆうこうか] [IBM・情報処理]

enactment 立法措置[りっぽうそち] [IP・公害]

enamel エナメル[えなめる] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・建築] / エナメル(ほうろう, 光沢塗料)[えなめる] [IP・自動車] / エナメル(塗料)[えなめる] [学術・化学] / エナメル(塗料)[えなめる] [学術・電気] / エナメルペイント[えなめるべいんと] [K5500・塗料] / ほうろう[ほうろう] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気] / ホウロウ(ほうろう) [IP・サイエンス] / ホウロウ質[ほうろうしつ] [IP・サイエンス]

enamel binding エナメル装[えなめるそう] [学術・図書館]

enamel color 上絵具(窯)[うわえのく] [学術・化学]

enameled reflector エナメル反射[えなめるはんしやがさ] [学術・電気]

enameled wire エナメル線[えなめるせん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

enamel furnace 焼付けがま[ほうろう] [やきつけがま] [学術・化学]

enameling grade steel グラスライニング用炭素鋼[ぐらすらいんぐようたんそう] [IP・プラント]

enameling kiln 焼付けがま[陶] [えつけがま] [学術・化学]

enamel paper つや紙[つやがみ] [P0001・紙・パ]

enamel paper エナメル紙[えなめるし] [学術・図書館]

enamelling ほうろう[ほうろう] [B0122・加工記号]

enamel paint エナメル[えなめる] [IP・サイエンス] / エナメルペイント[えなめるべいんと] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

enamel paper つや紙[つやがみ] [P0001・紙・パ]

enamel wire エナメル線[えなめるせん] [学術・探鉱冶金]

enanthaldehyde エナントアルデヒド[えなんとあるでひど] [IP・サイエンス]

enanthic acid エナント酸[えなんとさん] [IP・サイエンス]

enanthal エナントール[えなんとー] [IP・サイエンス]

enanthic acid エナント酸[えなんとさん] [IP・サイエンス]

enantiomer 鏡像異性体[きやうぞういせいたい] [学術・化学] / 鏡像体[きやうぞうたい] [学術・化学]

enantiomerism 鏡像異性[きやうぞういせい] [学術・化学]

enantiomorph 左右像[きやうぞう] [IP・サイエンス] / 対掌体[たいしやうたい] [IP・サイエンス]

enantiotropy 互変[ごへん] [IP・サイエンス]

enargite 硫と銅鉱[りゅうひどうこう] [学術・探鉱冶金]

en block cylinder 一体シリンダ[いったいしりんだ] [学術・航空]

en-bloc type pump 多筒形噴射ポンプ[たとうがたふんしゃぽんぷ] [B0110・内燃]

encapsulation カプセル封じ[かぶせるふうじ] [C5610・集積回路] [IP・マイクロエ]

encephalitis 脳炎[のうえん] [IP・サイエンス]

encephalitis B 日本脳炎[にほんのうえん] [IP・サイエンス]

encephalomyelitis 脳脊髄炎[のうせきずいえん] [IP・サイエンス]

encephalon 脳[のう] [IP・サイエンス] / 脳髄[のうずい] [IP・サイエンス]

encoder 数値化する[すうじきかする] [IBM・情報処理]

encipherment 暗号化[あんごうか] [IP・情報処理]

Encke's comet エンケ彗星[えんけすいせい] [IP・サイエンス]

Encke's division エンケのすきま[えんけのすきま] [学術・天文]

enclose 囲む[かこむ] [IP・数学]

enclosed arc 密閉アーク[みつぺいあーく] [学術・分光]

enclosed body 箱形車体[はこがたしやたい] [IP・自動車]

enclosed bus-bars 閉鎖母線[へいさばせん] [学術・電気]

enclosed cell 密閉蓄電池[みつぺいちくでんち] [学術・電気]

enclosed cockpit 閉じ座席室[とじせきしつ] [学術・航空]

enclosed fuse エンクロード・フェーズ[密閉ヒューズ] [えんくろーずどふゆーず] [IP・自動車] / 筒形ヒューズ[つつがたひゅーず] [IP・自動車] / 包装ヒューズ[ほうさうひゅーず] [F8011・鉛電記] / 密閉ヒューズ[みつぺいひゅーず] [学術・電気]

enclosed fuse-link 密閉ヒューズリンク[みつぺいひゅーずりんく] [C0201・ヒューズ]

enclosed laser device しゃ光レーザー[シャクリーザ] [C6801・レーザ安全]

enclosed scale type thermometer

二重管温度計(にじゅうかんおんどけい) [学術・気象] [学術・計測]
enclosed sea 封鎖海域(ふうさかい) [IP・公害]
enclosed slot 全閉スロット(ぜんべいすろっと) [学術・電気]
enclosed switchboard 閉鎖配電盤(へいさはいでんぱん) [学術・電気]
enclosed type 収納形(しゅうのうがた) [IP・プラント]/箱形(はこがた) [IP・プラント]/閉鎖形(へいさがた) [IP・プラント] [学術・電気]
enclosed ventilated machine 閉鎖通風機械(へいさつうふうがたでんき) [学術・電気]
enclosed welding エンクローズ溶接(えんくろーずようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
enclosure エンクロージャ(えんくろーじゃ) [B0128・火災] [IP・プラント]/エンクロージャ(えんくろーじゃあ) [学術・原子力]/介入物(かえいぶつ) [学術・探鉱冶金]/格納装置(かくのうそうち) [IBM・情報処理]/囲い(かこい) [IP・プラント] [学術・建築]/カバー(かばー) [B0137・複写機] [IP・プラント]/外囲い(がこい) [IP・プラント]/(手紙の)同封物(どうふうぶつ) [IP・プラント]/密閉箱(みっぺいばこ) [IP・プラント] [Z8107・音響]
enclosure bulkhead 囲壁隔壁(いへきかくへき) [学術・船舶]
enclosure compound 包接化合物(ほうせつかがうぶつ) [IP・サイエンス]
enclosure for analogue output channel アナログ出力チャネル格納装置(あなうぐしゅつりよくちやねるかくのうそうち) [IBM・情報処理]
encode コード化(こーか) [C6230・情報]/コ・ド化する(こーどかする) [IBM・情報処理]/符号化(ふごうか) [C6230・情報]/符号化する(ふごうかする) [IBM・情報処理]
encoder エンコーダ(えんこーだ) [C6230・情報] [IP・情報処理]/符号器(ふごうき) [IP・情報処理] [学術・計測]/符号器(電子計算機)(ふごうき) [学術・電気]
encoder printer 磁気記録印刷装置(じききろくいんさつそうち) [IBM・情報処理]
encode table エンコード・テーブル(えんこーどてーぶる) [IP・情報処理]
encoding 符号づけ(ふごうづけ) [学術・電気]
encounter 遭遇(そうぐう) [学術・天文]
encounter hypothesis 遭遇仮説(そうぐうかせつ) [学術・天文]
encroachment (徐々)に起る)浸食(しんしょく) [IP・プラント]/(徐々に起る)浸入(しんにゅう) [IP・プラント]
encumbrance じゃま物(しゃまもの) [学術・船舶]
encyclopaedia 百科辞典(ひゃっかじてん) [学術・図書館]
encyclopedia 百科辞典(ひゃっかじてん) [学術・図書館]
END 終了(しゅうりょう) [IP・情報処理]
end エンド(えんど) [IP・自動車]/終

り(おわり) [IP・プラント]/限度(げんど) [IP・プラント]/(木材の)木口(こぐち) [IP・プラント]/終了(する)(しゅうりょう) [IBM・情報処理]/側板(書架の)(そくばん) [学術・図書館]/端末(たんまつ) [IP・プラント] [Z0109・粘着テープ]/(木箱の)つまづき [IP・プラント]/つま[つま] [Z0107・木箱]/妻(つま) [E4004・鉄道]/ねじ先(ねじさき) [B0101・ねじ] [IP・プラント]/端(はし) [IP・プラント]/末端(またん) [IP・プラント]
end absorption 端吸収(たんきゅうしゅう) [学術・分光]
end arch 縦せりレング(たてせりれんか) [R2001・耐火]
endarch 内原型(ないげんけい) [学術・植物]/内原型の(ないげんけいの) [学術・植物]
end-around carry 循環けた上げ(じゅんかんけたあげ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]
end-around shift 循環けた移動(じゅんかんけたいどう) [IP・情報処理]
end beam 端ばり(はしばり) [E4002・鉄道] [E4004・鉄道]
end-bearing pile 先端支持ぐい(せんたんしじぐい) [IP・プラント]
end block 端受(はしうけ) [B0103・ばね]
end board 側板(がわいた) [IP・プラント] [学術・建築]/(木箱の)つま板(つまいた) [IP・プラント]
end box (熱交の)仕切り室(しきりしつ) [IP・プラント]
end brace 端ばり(はしばり) [E4002・鉄道]
end-brain 端脳(たんのう) [IP・サイエンス]
end breakage 糸切れ(いとぎれ) [L0209・紡績]
end bulkhead 端隔壁(たんかくへき) [学術・船舶]/戸立(とだて) [学術・船舶]
end burning 端面燃焼(たんめんねんしょう) [学術・航空]
end cam エンドカム(えんどかむ) [学術・機械]/端面カム(たんめんかむ) [IP・自動車]
end cap キャップ(きやっぷ) [C0201・ヒューズ]
end carriage サドル(さどる) [B0136・クレーン]
end cell 端電池(たんでんち) [学術・電気]
end check 木口割れ(こぐちわれ) [学術・建築]
end checking 木口割レ(木材)(こぐちわれ) [学術・土木]
end clearance ヒストン死点すきま(びすとんとんてんすきま) [B0132・送圧]
end clearance angle 第二前逃げ角(だいにまえにげかく) [B0107・パイット]
end coaming 端コーミング(たんこーみんぐ) [学術・船舶]
end coil 座巻(ざまき) [IP・機械設計]/端コイル(たんこいる) [学術・電気]
end column 終止桁(しゅうしけた) [IBM・情報処理]
end connection 接続口(せつぞくぐ

ち) [IP・プラント]/接続端(せつぞくたん) [IP・プラント]/端接続(たんせつぞく) [IP・プラント] [学術・電気]
end construction 妻構(つまがまえ) [E4004・鉄道]
end-contact fuse せん形ヒューズ(せんがたひゅーず) [C0201・ヒューズ] [学術・電気]
end correction 端の補正(はしのほせい) [学術・物理]
end cover エンドカバー(えんどかばー) [D0103・自動車] [IP・自動車]/鏡板(かがみいた) [B0127・火災]
end crater つば(溶接)(つば) [学術・機械]
end crossing エンドクロッシング(えんどくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
end cut たて握り(たてぼり) [A8403・ショベル系掘] [E4004・鉄道]
end cutter エンドカッタ(えんどかた) [L0306・製鐵機]
end cutting angle 副切り込み角(ふくきりこみかく) [B0170・切削]/副切り込み角(ふくきりこみかく) [B0172・フライス]
end cutting edge 底刃(そこは) [B0172・フライス]/副切れ刃(ふくきれは) [B0172・フライス]/前切刃(まえきれは) [B0107・パイット]
end cutting edge angle 前切刃角(まえきれはかく) [B0107・パイット]
END directive END指示文(えんどしじぶん) [IP・情報処理]
end distance 端明き(はしあき) [学術・建築]
end distortion 立下がりひずみ(たちさがりひずみ) [IBM・情報処理]
end down 糸切れ(いとぎれ) [L0209・紡績]
end effect 終端効果(化工)(しゅうたんこうか) [学術・化学]/端効果(はしこうか) [学術・原子力]/末端効果(高分子)(またんこうか) [学術・化学]
end elevation 端面図(たんめんず) [学術・機械]
endemic disease 地方病(ちほうびょう) [IP・サイエンス]/風土病(ふうどびょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
endemic species 固有種(こゆうしゅ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
end entrance 妻入口(つまいりくち) [E4004・鉄道]
ENDF(Evaluated Nuclear Data File) 評価済核データファイル(米国)(ひょうかざみかくでーたふあいる) [学術・原子力]
end face 端面(たんめん) [B0174・歯切] [B0176・ねじ加工工具]
end face(of roller) 端面(ころの)(たんめん) [B0104・軸受]
end-face seal 端面シール(たんめんしーる) [B0116・パッキン]
end file record ファイル終了記録(IP)(ふあいるしゅうりょうきろく) [IP・情報処理]
end flange 接続フランジ(せつぞくふらんじ) [IP・プラント]
end float type coupling エンドフロート型カップリング(えんどふろーとがたかつぱりんぐ) [IP・プラント]
end framing 妻構(つまがまえ)

end frog

[E4004・鉄道]
end frog エンドクロッシング(えんどくろっしんぐ) [E1311・鉄道]/端テッパ(たんでっぱ) [学術・土木]
end grain 木口(こぐち) [学術・建築]/木口(木材)(こぐち) [学術・土木]
end group 末端基(まったんき) [IP・プラント] [学術・化学]
end group analysis 末端基分析(まったんきぶんせき) [IP・プラント]
end-group method 末端基法(まったんきほう) [学術・化学]
end hood bow 登りけた(のぼりけた) [E4004・鉄道]
ending 糸つき(いとつき) [L0209・紡績]/エンジグ(染)(えんじんぐ) [学術・化学]/エンディング(えんでいんぐ) [L0207・繊維染色]
ending and centring machine 端面削り心立て盤(たんめんけしりしなてばん) [B0105・工作機]
ending flag 終了フラグ(しゅうりょうふらぐ) [IBM・情報処理]
endite 内葉(ないよう) [学術・動物]
end item 最終品目(さいしゅうひんもく) [IP・機械設計]
end-item requirement 最終品の要件(さいしゅうひんのごうけん) [IP・プラント]
end land 端面ランド(たんめんらんど) [B0174・歯切]
end land width 端面ランド幅(たんめんらんどはば) [B0174・歯切]
end lap 横縁(うえん) [学術・船舶]
end leaf 見返し(みかえし) [学術・図書館]
end leaf title 見返し標題(みかえしひょうだい) [学術・図書館]
endless abrasive belt エンドレス研摩ベルト(えんどれすけんまべると) [R6004・研摩]
endless belt エンドレス・ベルト(継目なしベルト)(えんどれすべると) [IP・自動車]/継目なしベルト(つぎめなしべると) [学術・機械]
endless belt or tape エンドレスベルト(えんどれすべると) [L0213・繊維雑品]
endless chain エンドレス・チェーン(継目のないきり)(えんどれすちえーん) [IP・自動車]
endless grate 鎖火格子(くさりごうし) [IP・プラント] [学術・機械]
endless rope エンドレスロープ(えんどれすろーふ) [学術・機械]
endless rope haulage エンドレスロープ運搬(えんどれすろーふうんぱん) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
endless rope way 無限索道(むげんさくどう) [学術・機械] [学術・建築]
endless solenoid 端なしソレノイド(たんなしそのいど) [学術・電気]
endless track エンドレス・トラック(無限軌道)(えんどれすとらっく) [IP・自動車]/キャタピラ(無限軌道)(きったぴら) [IP・自動車]
END line END行(えんどぎょう) [IP・情報処理]/エンド行(えんどぎょう) [IP・情報処理]
END line(F) END行(F)(えんどぎょう) [C6230・情報]
end link 端末鎖環(たんまつさかん) [学術・船舶]/端末リンク(たんまつり

んく) [F0013・造船外装]
end matcher エンドマッチャ(えんどまっちゃ) [B0114・木工機]
end measure 端度器(たんどき) [学術・物理]/端面測定器(たんめんそくてい) [IP・機械設計]
end measuring machine 測長器(そくちょうき) [学術・計測]
end mill エンドミル(えんどみる) [B0172・フライス]/底フライス(そこふらいす) [学術・機械]
end mill head エンドミルヘッド(えんどみるへつど) [B0106・工作機]
end milling エンドミル削り(えんどみるけずり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]
end mill with morse taper shank テーパーシャंकエンドミル(てーぱしゃんくえんどみる) [B0172・フライス]
end mill with straight shank ストレートシャंकエンドミル(すれーとしゃんくえんどみる) [B0172・フライス]
end moment 材端モーメント(ざいたんもーめんと) [学術・建築] [学術・土木]
endocarp 内果皮(ないかひ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
endocrine gland 内分泌腺(ないぶんびつせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endocrine organ 内分泌器(ないぶんびつ) [学術・動物]
endocycle ... 環内——(形)(かんない) [学術・化学]
endoderm 内胚葉(ないはいよう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endodermis 内皮(ないひ) [学術・植物]
endoenzyme 内酵素(ないこうそ) [学術・化学]
endergetic 吸熱(きゅうねつ) [学術・物理]
endergetic... 吸熱——(形)(きゅうねつ) [学術・原子力]
endergetic reaction 吸熱反応(きゅうねつはんのう) [学術・原子力]
end of address(EOA) アドレス終結(文字)(あどれすしゅうけつ) [IBM・情報処理]/アドレス終結文字(あどれすしゅうけつもじ) [IP・情報処理]
end of block EOB(いーおーびー) [B0181・工作機]/ブロック終結(文字)(ぶろっくしゅうけつ) [IBM・情報処理]
end of block(EOB) エンドオブブロック(えんどおぶろっく) [B0181・工作機]/ブロック終結(文字)(ぶろっくしゅうけつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
end of circular curve 円曲線終点(えんきょくせんしゅうてん) [学術・土木]
end of curve 曲線終点(きょくせんしゅうてん) [学術・土木]
end of cylinder シリンダーの終り(しりんだーのおわり) [IBM・情報処理]
end of data データの終り(でーたのおわり) [IP・情報処理]
end-of-data-set exit(EODAD) EODADルーチン(いーおーでーえー

でーいーーちん) [IP・情報処理]
end of delivery 突き終り(つきおわり) [B0110・内燃]
end of drill-hole 穴ジリ(爆破)(あなじり) [学術・土木]
end of extent(EOE) エクステントの終り(えくすてんとのおわり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
end office 端局(たんきょく) [IBM・情報処理]
end of file(EOF) ファイルの終り(ふぁいるのおわり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
end of file label(EOF) ファイル終りラベル(ふぁいるおわりらべる) [IP・情報処理]
end-of-file label ファイル終りラベル(ふぁいるおわりらべる) [IBM・情報処理]
end-of-file mark ファイル終りマーク(ふぁいるおわりまーく) [IBM・情報処理]
end of job(EOJ) ジョブの終り(じょぶのおわり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
end of life 最終期(衛星の)(さいしゅうき) [IP・宇宙技術]
end of life(EOL) 寿命末期(じゅみょうまき) [学術・原子力]
end of lumber 木口(こぐち) [Z0107・木箱]
end of medium(EM) 媒体終端(文字)(ばいたいしゅうたん) [IBM・情報処理]
end of medium character(EM) 媒体終端文字(ばいたいしゅうたんもじ) [IP・情報処理]
end-of-medium character 媒体終端文字(ばいたいしゅうたんもじ) [IBM・情報処理]
end of message(EOM) メッセージ終結(文字)(めっせーじしゅうけつ) [IBM・情報処理]/メッセージ終結文字(めっせーじしゅうけつもじ) [IP・情報処理]
endo form エンド形(えんどがた) [学術・化学]
end of program エンドオブプログラム(えんどおぶろぐらむ) [B0181・工作機] [B6012・工作機記号]
end of program with automatic rewind to beginning of program エンドオブプログラムで自動的に巻もとプログラムスタートをサーチする(えんどおぶろぐらむでじどうきまきもとしろぐらむすたーをさーする) [B6012・工作機記号]
end of record レコードの終り(れこーどのおわり) [IBM・情報処理]
end of reel リールの終り(りーるのおわり) [IBM・情報処理]
end-of-run 運転末期(うんでんまき) [IP・プラント]
end of switch point トングレール先端(とんぐれーせんたん) [E1311・鉄道]
end of tape エンドオブテープ(えんどおぶてーふ) [B0181・工作機]/テープの終り(てーふのおわり) [IBM・情報処理]
end of tape(EOT) テープの終り(てーふのおわり) [IP・情報処理]
end of tape label テープラベルの終

り(てーぶらべるのおわり) [IBM・情報処理]
end of tape marker (EOT marker) テープ終端マーカ(てーぶしゅうたんまーかー) [C6230・情報]
end of tape marker (EOTmarker) テープ終端マーカ(てーぶしゅうたんまーかー) [IP・情報処理]
end-of-tape marker テープ終りマーカ(てーぶおわりまーかー) [IBM・情報処理]
end-of-tape marker (EOT) テープ終端マーカ(てーぶしゅうたんまーかー) [IP・情報処理]
end of tape warning テープ終端予告(てーぶしゅうたんまーこく) [IP・情報処理]
end of task (EOT) タスク終了(たすくしゅうりょう) [IP・情報処理]
end of task exit routine (ETXR) タスク終了時出力ルーチン(たすくしゅうりょうじでぐちるーちん) [IP・情報処理]
end of text (ETX) テキスト終結(文字)(てきすとしゅうけつ) [IBM・情報処理]
end of text character (ETX) テキスト終結文字(てきすとしゅうけつもじ) [IP・情報処理]
end-of-text character テキスト終結文字(てきすとしゅうけつもじ) [IBM・情報処理]
end of transmission 伝送終結(文字)(でんそうしゅうけつもじ) [IBM・情報処理]
end of transmission (EOT) EOT (いーおーてーい) [IBM・情報処理/伝送終結(文字)(でんそうしゅうけつ) [IBM・情報処理]
end of transmission block ETB (いーてーいーびー) [IBM・情報処理]
end of transmission block (ETB) 伝送ブロック終結(文字)(でんそうぶろくしゅうけつ) [IBM・情報処理]
end of transmission block character 伝送ブロック終結文字(でんそうぶろくしゅうけつもじ) [IBM・情報処理]
end of transmission block character (ETB) 伝送ブロック終結文字(でんそうぶろくしゅうけつもじ) [IP・情報処理]
end of transmission character 伝送終り文字(でんそうしゅうりょうもじ) [IP・情報処理]
end of transmission character (EOT) 伝送終り文字(でんそうしゅうりょうもじ) [IP・情報処理]
end of volume (EOV) ボリューム終りラベル(ぼりゅーむおわりらべる) [IP・情報処理/ボリュームの終り(ぼりゅーむのおわり) [IBM・情報処理/伝送終り文字(でんそうしゅうけつ) [IBM・情報処理]
end-of-volume label ボリューム終りラベル(ぼりゅーむおわりらべる) [IBM・情報処理]
endogamy 族内婚(ぞくないこん) [学術・遺伝]
endogenesis 内因説(ないいんせつ) [学術・天文]
endogenous 内生(ないせい) [学術・植物/内生(の)(ないせい) [IP・サイエンス/内生(の)(ないせい) [学術・

植物]
endogenous nitrogen 内因性窒素(ないいんせいしつそ) [学術・化学]
endogenous respiration 固有呼吸(こゆうこきゅう) [学術・植物]
endogenous variable 内生変数(ないせいへんすう) [IP・情報処理]
endo-isomer 核異性体(かくいせいいたい) [IP・サイエンス]
endolymph 内リンパ(ないりんぱ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endolysin エンドリジン(えんどりじん) [学術・遺伝]
Endo medium 遠藤培地(水道)(えんどうばいち) [学術・土木]
endomesoderm 内中胚葉(ないちゅうはいよう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endomitosis 核内分裂(かくないぶんれつ) [学術・遺伝]
endomixis 核の自家混合(かくのじかこんごう) [学術・遺伝/自家混合(じかこんごう) [学術・遺伝/単独混合(たんどくこんごう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endomorphism 自己準同形(じこじゅんどうけい) [学術・数学]
endomycorrhiza 内菌根(ないきんこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
end on 向かい(航海)(むかい) [学術・船舶]
endoparasite 内部寄生植物(ないぶきせいしよくぶつ) [学術・植物/内部寄生虫(ないぶきせいちゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endoparasitism 内部寄生(ないぶきせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
endopeptidase エンドペプチダーゼ(えんどぺふちだーぜ) [IP・サイエンス]
endophragmal skeleton 内甲(ないこう) [学術・動物]
endoplasm 内質(ないしつ) [学術・動物/内部原形質(ないぶげんけいしつ) [IP・サイエンス]
endoplasmic reticulum 小胞体(しょうほうたい) [学術・遺伝]
endopodite 内肢(ないし) [学術・動物]
endopolyploidy 核内多倍数性(かくないたばいすうせい) [学術・遺伝/核内倍数性(かくないばいすうせい) [学術・遺伝]
ENDOPROCTA 内こう動物(ないこうどうぶつ) [学術・動物]
Endoprocta 曲虫類(きよくちゅうるい) [IP・サイエンス/内こう動物(ないこうどうぶつ) [IP・サイエンス]
Endopterygota 完全変態類(かんぜんへんたいてい) [IP・サイエンス/内肢(ないし) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ENDOR (electron-nuclear double resonance) ENDOR (いーえぬでーいーおーあーる) [学術・分光/エンドール(えんどーる) [IP・サイエンス/電子核二重共鳴(でんしかくにくにゅうきやうめい) [学術・分光]
endorgans 末端器(まったんき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endorsement 裏書(うらがき) [IP・プラント/証券の修正(しゅうせい) [IP・プラント]
endorser 裏書機構(うらがききこう)

[IBM・情報処理]
endorser plate 裏書印刷板(うらがきいんさつばん) [IBM・情報処理]
endorsing ink 裏書き用インキ(うらがきよういんき) [学術・図書館]
endosarc 内肉(ないにく) [学術・動物]
endoskeletal prosthesis 骨格構造義肢(こつかくこうぞうぎし) [T0101・福祉関連機器]
endoskeleton 内骨格(ないこつかく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endosome エンドゾーム(えんどぞーむ) [IP・サイエンス]
endosperm 内乳(ないにゅう) [学術・植物/はい乳(はいにゅう) [IP・プラント/胚乳(はいにゅう) [学術・遺伝]
endospore 内生孢子(ないせいほうし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
endosporium 内膜(ないまく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
endostyle 内柱(ないちゅう) [学術・動物]
endothelium 内皮(ないひ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endothelium 内皮細胞(ないひさいぼう) [IP・サイエンス]
endothermic 吸熱(きゅうねつ) [学術・物理]
endothermic... 吸熱——(形)(きゅうねつへんか) [学術・化学]
endothermic chemical reaction 吸熱化学反応(きゅうねつかがくはんのう) [IP・エネルギー]
endothermic gas 吸熱型ガス(きゅうねつがたがす) [IP・自動車]
endothermic reaction 吸熱反応(きゅうねつはんのう) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・物理/吸熱反応(きゅうねつはんのう) [学術・原子力]
endotoxin 菌体内毒素(きんたいないどくそ) [IP・サイエンス/内毒素(ないどくそ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
endotrophic mycorrhiza 内生菌根(ないせいきんこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
endowment 財団(ざいだん) [学術・図書館]
end panel (箱の)つま面(つまめん) [IP・プラント/つま面(つまめん) [Z0104・段木] [Z0108・包装]
end-paper 見返し(みかえし) [学術・図書館]
end papers 見返し(みかえし) [学術・図書館]
END parameter ENDパラメタ(えんどぱらめた) [IP・情報処理]
end-piece 章末飾りカット(しょうまつかりかつ) [学術・図書館]
end plate エンドプレート(えんどぶれーと) [D0107・自動車] [IP・プラント/鏡板(かがみいた) [B0126・火発] [B0128・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械/鏡板(ボイラ) (かがみいた) [学術・船舶/ギヤケースカバー(きやけすかばー) [D0103・自動車/終板(しゅうばん) [IP・サイエンス] [学

術・動物)/せき板(ローラーミル)(せきいた) [学術・化学]/端板(たんばん) [IP・自動車]/妻板(つまいた) [E4004・鉄道]/妻板(はいた) [IP・プラント] [学術・航空] [学術・電気]

end play アキシャルすきま(あきしあるすきま) [B0104・軸受]/軸方向の遊び(じくほうこうのあそび) [IP・自動車]

end play device 揺れ軸装置(ゆれじくそうち) [学術・機械]

end point 終止点(しゅうしてん) [学術・船舶]/(測定)の終点(しゅうてん) [IP・プラント]/終点(しゅうてん) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/学術・化学/終点(測定)の(しゅうてん) [K0211・分析]/終留点(しゅうりゅうてん) [IP・プラント]

endpoint 端点(たんでん) [学術・数学]

end-point control 終点制御(しゅうてんせいぎょ) [IP・情報処理]

end point correction 終点補正(しゅうてんはせい) [K0211・分析]

end-point mutation 終点突然変異(しゅうてんとつぜんへんい) [学術・遺伝]

end points エンドポイント(えんどばいんと) [IP・マイクロエレ]

end post 妻柱(つまばしら) [E4004・鉄道]

end-post 端柱(たんちゅう) [学術・土木]

end product 最終生成物(さいしゅうせいせいぶつ) [学術・原子力]/最終製品(さいしゅうせいひん) [IP・プラント] [IP・機械設計]

end pulley エンドプリー(えんどぶり) [M0102・鉱山]

end rail 妻土台(つまただい) [E4004・鉄道]/基板(かんばん) [学術・建築]

end relief angle 第一前逃げ(だいいちまえにげかく) [B0107・パイプ]

end restraint 材端束縛(ざいたんそくばく) [学術・土木]

end rib 端小骨(たんまつこほね) [学術・航空]

endrin エンドリン(えんどりん) [IP・サイエンス] [IP・公害]

end ring 端結環(たんくわかん) [学術・電気]

ends 端部(たんぶ) [Z0102・紙袋]

end seal 軸端シール(じくたんしーる) [IP・プラント]

end shape 鏡板形状(かがみいたけいじょう) [IP・プラント]/端部形状(たんぶけいじょう) [IP・プラント]

end sheathing 妻板(つまいた) [E4004・鉄道]

end sheet 妻板(つまいた) [E4004・鉄道]

end sheets 見返し(みかえし) [学術・図書館]

end sill 端ばり(はしばり) [学術・機械]

end speed-limit 速度制限解除(速度路標識)(そくどせいげんかいかいじょう) [学術・土木]

end standard 端度器(たんどき) [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [Z8103・計測]/端面基準(たんめんきじゆん) [学術・計測]

end stiffener 端補剛材(たんぼこうさい) [学術・土木]

end stiffness of member 材端剛度(ざいたんこうど) [学術・建築]

end stone 受け石(うけいし) [学術・計測]

end support 端面支持(たんめんしじ) [IP・機械設計]/中ぐり棒支え(なぐりぼうささえ) [B0106・工作機]

end tab (溶)エンドタブ(えんどたぶ) [IP・プラント]/エンドタブ(えんどたぶ) [Z3001・溶接]/溶け出しけし片(つけたしへん) [IP・プラント]

end thrust 軸端スラスト(じくたんすらすと) [学術・機械] [学術・船舶]

end-to-end acknowledgment 終端間確認(しゅうたんかんかくにん) [IP・情報処理]

end-to-end control character 端末制御文字(たんまつせいぎょうもじ) [IBM・情報処理]

end-to-end dimension 面間距離(めんかんきょり) [IP・プラント]/両端距離(りょうたんきょり) [IP・プラント]

end-to-end test 端末相互通し試験(たんまつそうごうししけん) [IBM・情報処理]

end truck 両端台車(りょうたんだいしゃ) [E4002・鉄道]

end turn 座巻(ざまき) [B0103・ばね]

endurance 航続距離(こうぞくきょり) [F0011・造船基本]/航続時間(こうぞくじかん) [学術・航空]

endurance limit 耐久限界(たいきゅうげんかい) [IP・サイエンス] [IP・自動車]/耐久限度(たいきゅうげんかい) [IP・サイエンス]/疲れ限度(つかれげんかい) [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/疲れ限度(つかれげんかい) [学術・土木]

endurance running 耐久運転(たいきゅううてん) [B0108・内燃]

endurance test 耐久試験(たいきゅうしけん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

end use (製品の)最終用途(さいしゅうようど) [IP・プラント]

end user エンド・ユーザー(えんどゆーざー) [IBM・情報処理]/最終使用者(さいしゅうしりょうしゃ) [IBM・情報処理]/最終利用者(さいしゅうりょうしゃ) [IP・情報処理]/端末ユーザー(たんまつゆーざー) [IP・機械設計]

end user control character 端末制御文字(たんまつせいぎょうもじ) [IBM・情報処理]

end-use requirements 端末使用の要件(たんまつしりょうのようけん) [IP・機械設計]

end use textile product 繊維二次製品(せんいにじせいひん) [L0212・繊維二次製]

end view エンド・ビュー(端面から見た構造図)(えんどびゅう) [IP・自動車]/端面図(たんめんず) [IP・プラント] [学術・機械]

end wall (コンテナの)端壁(たんべき) [IP・プラント]

endwheel press 偏心式プレス(へんしんしきぷれす) [B0111・プレス]

end winding コイル端(こいるたん)

[学術・電気]

end-winding leakage コイル端磁気漏れ(こいるたんじきもれ) [学術・電気]

end window 妻窓(つままど) [E4004・鉄道]

end-window counter 端窓計数管(たんまどけいすうかん) [学術・計測] [学術・原子力]

end-window counter tube 端窓計数管(たんまどけいすうかん) [学術・計測] [学術・原子力]

ENEL(Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) イタリア電力公社(いたりあでんりょくこうしゃ) [学術・原子力]

enema 洗腸(かんちょう) [IP・サイエンス]/注腸(ちゅうちょう) [IP・サイエンス]

energetics エナージェティクス(えなーじえーていくす) [IP・情報処理]/エネルギーゲティク(えねるげていく) [IP・サイエンス]

energization (回路)を生かすこと(いかにすこと) [IP・プラント]/(電)付勢(ふせい) [IP・プラント]

energize 生かす(いかにす) [学術・電気]

energized part 充電部分(じゅうでんぶぶん) [IP・プラント]

energizers 炭炭促進剤(しんたんそくしんざい) [学術・探鉱冶金]

energizing 増力(倍力)(ぞうりょく) [IP・自動車]

energy エネルギー(えねるぎ) [学術・機械]/エネルギー(えねるぎ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]

energy absorber 減勢装置(げんせいそうち) [B0119・水車]

energy absorbing system エネルギー吸収システム(えねるぎーきゅうしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

energy absorption エネルギー吸収(えねるぎーきゅうしゅう) [IP・エネルギー]

energy absorption coefficient エネルギー吸収係数(えねるぎーきゅうしゅうけいすう) [学術・原子力]

energy absorption test エネルギー吸収試験(えねるぎーきゅうしゅうしけん) [学術・航空]

energy analysis エネルギー解析(えねるぎーかいせき) [IP・情報処理]

energy balance エネルギー勘定(えねるぎーかんじょう) [Z9211・エネルギー管理]/エネルギー収支(えねるぎーしゅうし) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [エネルギー・バランス] [えねるぎーばらんす] [IP・情報処理]

energy band エネルギー帯(えねるぎーたい) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [学術・電気]

energy band structure エネルギー帯構造(えねるぎーたいこうぞう) [IP・マイクロエレ]

energy band theory エネルギー帯理論(えねるぎーたいりろん) [IP・マイクロエレ]

energy barrier エネルギー障壁(え

ねるぎーしょうへき) [学術・化学]
energy cell 空気室(くうきしつ)
 [B0109・内燃]
energy chamber エネルギー・チャン
 パ(空気室式ディーゼル機関の空気室)
 (えねるぎちやんぱ) [IP・自動車]
energy charge 電力量料金(でんり
 ょうりょうりょうきん) [学術・電気]
energy charge system 従量料金制
 (じゅうりょうりょうきんせい) [IP・
 エネルギー]
energy communication system
 エネルギー・コミュニケーション・シ
 ステム(えねるぎーこみゆにけーしょ
 んしすてむ) [IP・情報処理]
energy conservation エネルギー
 節約(えねるぎーせつやく) [IP・エネ
 ルギ]/エネルギー保存(えねるぎーほ
 ぞん) [IP・プラント] [学術・天文]
energy conservation law エネル
 ギー保存の法則(えねるぎーほぞんの
 ほうそく) [IP・エネルギー]/エネルギ
 ー保存法則(えねるぎーほぞんほうそく)
 [IP・情報処理]
energy-conservation system エ
 ネルギー節約システム(えねるぎーせ
 つやくしすてむ) [IP・エネルギー]
energy consumption エネルギー
 使用量(えねるぎーしやうりょう)
 [IP・エネルギー]
energy consumption rate エネル
 ギー原単位(えねるぎーげんたんい)
 [IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理]
energy control エネルギー制御(え
 ねるぎーせいぎよ) [IP・情報処理]
energy control system エネルギ
 ー制御システム(えねるぎーせいぎよ
 しすてむ) [IP・情報処理]
energy conversion エネルギー転
 換(えねるぎーてんかん) [IP・プラント
]/エネルギー変換(えねるぎーへん
 かん) [IP・エネルギー]
energy conversion engineering
 エネルギー交換工学(えねるぎーこう
 かんこうがく) [IP・情報処理]
energy conversion factor エネル
 ギー換算率(えねるぎーかんばんりつ)
 [IP・エネルギー]
energy cost エネルギーのコスト(え
 ねるぎーのくすと) [IP・エネルギー]
energy crisis エネルギー危機(えね
 るぎーきき) [IP・エネルギー]
energy curve エネルギー曲線(えね
 るぎーきょくせん) [学術・電気]
energy demand analysis エネルギ
 ー需要解析(えねるぎーじゅようかい
 せき) [IP・情報処理]
energy density エネルギー密度(え
 ねるぎーみつど) [IP・機械設計] [学
 術・建築] [学術・地震]
energy dependency エネルギー依
 存性(えねるぎーいぞんせい) [Z4001・原子力]
energy diagram エネルギー線図
 (えねるぎーせんず) [学術・船舶]
energy-economic system エネル
 ギー・経済システム(えねるぎーけい
 いしすてむ) [IP・情報処理]
energy-economy model エネルギ
 ー経済モデル(えねるぎーけいざいも
 でる) [IP・情報処理]
energy efficiency エネルギー効率
 (えねるぎーこうりつ) [C5600・電子
 通] [IP・エネルギー] [IP・情報処理]

energy efficiency ratio (EER)
 エネルギー効率比(えねるぎーこうり
 つ) [IP・情報処理]
energy elasticity エネルギー弾性
 値(えねるぎーだんせいち) [IP・エネ
 ルギ] [Z9211・エネ管理]
energy environmental system
 analysis エネルギー・環境システム
 解析(えねるぎーかんきやうしすてむ
 かいせき) [IP・情報処理]
energy-environment system エ
 ネルギー・環境システム(えねるぎー
 かんきやうしすてむ) [IP・情報処理]
energy equipartition law エネル
 ギー等配の法則(えねるぎーとうはいの
 ほうそく) [IP・エネルギー]
energy exchange time エネルギー
 交換時間(粒子衝突)(えねるぎーこう
 かんじかん) [学術・原子力]
energy flow エネルギーの流れ(え
 ねるぎーのながれ) [IP・サイエンス]
energy fluence エネルギーフルエ
 ンス(えねるぎーふるえんす) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・
 原子力]
energy fluence rate エネルギーフ
 ルエンス率(えねるぎーふるえんりつ)
 [学術・原子力]
energy flux エネルギー束(えねるぎ
 ーそく) [学術・地震]
energy flux density エネルギー束
 密度(えねるぎーそくみつど) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/エネ
 ルギー束密度(放射線)(えねるぎーそ
 くみつど) [学術・計測]
energy gap エネルギーギャップ(え
 ねるぎーやっぱ) [IP・サイエンス]/
 禁止帯の幅(きんしたいのはば) [IP・
 マイクロエ]
energy gap (between two bands)
 エネルギーギャップ(二つの帯間の)(え
 ねるぎーやっぱ) [C5600・電子通]
energy generation エネルギー発
 生(えねるぎーはっせい) [学術・天文]
energygrade line エネルギー線(え
 ねるぎーせん) [学術・土木]
energy gradient エネルギー勾配
 (えねるぎーこうばい) [学術・土木]
energy head エネルギー水頭(えね
 るぎーすいとう) [学術・土木]
energy imparted to matter 物質
 に付与されたエネルギー(おつじつに
 ふよされたえねるぎー) [学術・原子
 力]
energy industry エネルギー産業
 (えねるぎーさんぎやう) [IP・エネル
 ギ] [IP・情報処理]
energy-information criterion
 エネルギー情報基準(えねるぎーじ
 ゅうきぎん) [IP・情報処理]
energy-intensive nature エネル
 ギー集束の性質(えねるぎーしゅうち
 ゅうのせいしつ) [IP・エネルギー]
energy killer 減勢装置(げんせいそ
 うち) [B0119・水車]
energy level エネルギー準位(えね
 るぎーじゅんい) [C5600・電子通]
 [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・原
 子力] [学術・天文] [学術・物理] [学
 術・分光]
energy level diagram エネルギー
 準位図(えねるぎーじゅんいず)
 [C5600・電子通] [学術・分光]/レベ
 ル・ダイアグラム(れべるだいやぐら

む) [IBM・情報処理]
energy level width エネルギー準位
 の幅(えねるぎーじゅんいのはば)
 [IP・サイエンス]
energy line エネルギー線(えねるぎ
 ーせん) [学術・土木]
energy loss エネルギー損(えねるぎ
 ーそん) [学術・電気]/エネルギー損失
 (えねるぎーそんしつ) [学術・原子力]
 [学術・物理]
energy loss in exit volute うず巻
 き室損失(うずまきしつそんしつ) [学
 術・機械]/ウズ巻室損失(うずまきしつ
 そんしつ) [学術・船舶]
energy management エネルギー
 管理(えねるぎーかんり) [Z9211・エ
 ネ管理]
energy management system エ
 ネルギー管理システム(えねるぎーか
 んりしすてむ) [IP・情報処理]/エネ
 ルギー制御システム(えねるぎーせいぎ
 よしすてむ) [IBM・情報処理]
energy manager エネルギー管理者
 (えねるぎーかんりしや) [Z9211・エ
 ネ管理]
energy-materials-information
 interdependency エネルギー・材
 料・情報相互依存性(えねるぎーざいり
 ょうじょうほうそうごいぞんせい)
 [IP・情報処理]
energy medium エネルギー媒体(え
 ねるぎーばいたい) [IP・エネルギー]
energy metabolism エネルギー代
 謝(えねるぎーたいしや) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
energy method エネルギー法(えね
 るぎーほう) [学術・土木]
energy-momentum tensor エネ
 ルギー運動量テンソル(えねるぎー
 んどうりょうてんそる) [IP・サイエン
 ス] [学術・物理]
energy need エネルギー需要(えね
 るぎーじゅよう) [IP・エネルギー]
energy needs エネルギーの必要性
 (えねるぎーのひつようせい) [IP・エ
 ネルギ]
energy niveau エネルギー準位(え
 ねるぎーじゅんい) [学術・天文]
energy of dissociation 解離エネ
 ルギー(かいりえねるぎー) [IP・サイエ
 ンス]
energy of earthquake 地震のエネ
 ルギー(じしんのえねるぎー) [学術・
 地震]
energy of electromagnetic field
 電磁場のエネルギー(でんじばのえね
 るぎー) [IP・サイエンス]
energy of ionization イオン化エネ
 ルギー(いおんかえねるぎー) [IP・サ
 イエンス]
energy of nature 自然エネルギー
 (しぜんえねるぎー) [学術・地震]
energy optimization エネルギー最
 適化(えねるぎーさいてきか) [IP・情
 報処理]
energy partition エネルギー分配
 (えねるぎーふんぱい) [学術・地震]
energy price elasticity for demand
 エネルギー価格弾性値(え
 ねるぎーかかくだんせいち) [IP・エネ
 ルギ]
energy principle エネルギー原理
 (えねるぎーげんり) [IP・サイエンス]
energy problems エネルギー問題

(えねるぎーもんだい) [IP・情報処理]
energy quantum エネルギー量子
 (えねるぎーりょうし) [IP・エネルギー]
 [IP・サイエンス]
energy-range curve エネルギー飛
 程曲線(えねるぎーひていきょくせん)
 [学術・原子力]
energy-receiving station エネル
 ژی受信ステーション(えねるぎーじ
 ゅんしんてーしょん) [IP・エネルギー]
energy recovery エネルギー回収
 (えねるぎーかいしゅう) [IP・プラ
 ント]
energy release エネルギー放出(え
 ねるぎーはうしゅつ) [IP・エネルギー]
energy requirement エネルギー所
 要量(えねるぎーしやうりょう)
 [IP・エネルギー]/エネルギー必要量(え
 ねるぎーひつやうりょう) [IP・機械設
 計]
**Energy Research and
 Development Administration
 (ERDA)** エネルギー研究開発庁
 (米国)(えねるぎーけんさくかうかい
 はつちよう) [学術・原子力]
energy resolution エネルギー分解
 能(えねるぎーぶんかいのう)
 [Z4001・原子力]
energy resource エネルギー資源
 (えねるぎーしげん) [IP・エネルギー]
 [IP・情報処理]
energy-rich phosphate bond 高
 エネルギーリン酸結合(こうえねるぎ
 ーりんさんけつごう) [IP・サイエ
 ンス]
energy saving 省エネルギー(し
 ょうえねるぎー) [IP・プラント]
energy-saving measures 省エネ
 ルギー対策(しやうえねるぎーたいさ
 く) [IP・プラント]
energy-saving modification 省
 エネ改造(しやうえねるぎーぞう)
 [IP・プラント]
energy-saving system 省エネ
 ルギー設計(しやうえねるぎーせつけい)
 [IP・情報処理]
energy scheme エネルギー計画(え
 ねるぎーけいかく) [IP・エネルギー]
**energy sensitivity(of a camera
 tube)** エネルギー感度(撮像管の)
 (えねるぎーかんど) [C7102・電子管]
**energy sensitivity(of a photo-
 electric device)** エネルギー感度
 (光電装置の)(えねるぎーかんど)
 [C5600・電子通]
energy shortage エネルギー不足
 (えねるぎーふそく) [IP・エネルギー]
energy source エネルギー源(え
 ねるぎーげん) [IP・エネルギー] [学術・天
 文]
energy state of molecule 分子の
 エネルギー状態(ぶんししのえねるぎ
 ーじやうたい) [IP・サイエンス]
energy storage エネルギー貯蔵(え
 ねるぎーちよぞう) [IP・エネルギー]
energy storage capacity エネル
 ギー蓄積能力(えねるぎーちくせきの
 りょうりく) [IP・エネルギー]
energy supply system エネルギー
 供給システム(えねるぎーきやうき
 ゅうしすてむ) [IP・情報処理]
energy system エネルギー・システ
 ム(えねるぎーしすてむ) [IP・情報処
 理]

energy system planning エネルギ
 ー・システム計画(えねるぎーしすてむ
 けいかく) [IP・情報処理]
energy systems theory エネルギ
 ー・システムズ理論(えねるぎーしすて
 むずりろん) [IP・情報処理]
energy transfer エネルギー移動
 (えねるぎーいどう) [学術・分光]/エ
 ネルギー伝達(えねるぎーでんたつ)
 [学術・天文]
energy transport エネルギー輸送
 (えねるぎーゆそう) [IP・エネルギー]
energy trap エネルギートラップ(え
 ねるぎーとらふ) [学術・分光]
energy usage by types of industry
 産業別使用電力量(さんぎやうべつし
 ゅでんりょく) [IP・エネルギー]
energy value 電力量価値(でんりょ
 くりょうかち) [学術・電気]
energy yield エネルギー収量(えね
 るぎーしゅうりやう) [学術・分光]
enforced dipole radiation 誘発双
 極放射(ゆうはつそうきょくほうしや)
 [学術・分光]
enforced line 強化線(きやうかせん)
 [学術・分光]
enforced radiation 強化放射(き
 ゅうかほうしや) [学術・分光]
enforced ventilation 強制吸・排気
 (きやうせいさくうはいき) [IP・エネ
 ルギー]
enforcement 強制(きやうせい)
 [IP・プラント]/強制権(きやうせいけ
 ん) [IP・プラント]/実施(じし)
 [IP・プラント]
engage angle エンゲージ角(えんげ
 ーじかく) [B0172・フライス]
engaged test 活中試験(わちゅうし
 けん) [学術・電気]
engagement かみ合い(かみあい)
 [IP・プラント]/かん合(かんごう)
 [IP・プラント]/雇用(こよう) [IP・プ
 ラント]/はめ合い(はめあい) [IP・プ
 ラント]/約束(やくそく) [IP・プラ
 ント]
engage switch エンゲージ・スイ
 ッチ(かみ合わせスイッチ)(えんげー
 じすいち) [IP・自動車]
engage the positive clutch かみ
 合わせる(かみあわせる) [B0152・ク
 ラッチ]
engage tracer トレーサ掛け(とれ
 ーさかけ) [B6012・工作機記号]
engaging(mechanical start) 結
 合(けつごう) [B6012・工作機記号]
engaging of clutch 連結(れんけ
 つ) [B0152・クラッチ]
engaging time of clutch 連結時間
 (れんけつじかん) [B0152・クラッチ]
engineering エンジニアリング(工
 学・工業技術)(えんじにやうりんぐ)
 [IP・自動車]
Engen palmar basic wrist splint
 長対立装具(エンゲン形)ちやうたい
 りつそうぐ [T0101・福祉関連機器]
Engine エンジン(原動機)(えんじ
 ん) [IP・自動車]
engine エンジン(えんじん) [IP・プ
 ラント] [IP・自動車] [学術・航空]/エ
 ンジン(機関, 原動機, 発動機)(えんじ
 ん) [IP・自動車]/エンジン(原動機)
 (えんじん) [IP・自動車]/機械(きか
 い) [学術・船舶]/機関(きかん) [IP・

プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/
 機関車(きかんしゃ) [学術・土木]/発
 動機(はつどうき) [IP・プラント] [学
 術・機械] [学術・航空]
engine accessory 発動機補機(はつ
 どうきはき) [学術・航空]
engine analyser エンジン・アナ
 ライザ(えんじんあならいざ) [IP・自動
 車]
engine analyzer エンジンアナライ
 ザ(えんじんあならいざ) [学術・航空]
engine bearer エンジン支持金具
 (えんじんしじかなぐ) [IP・自動車]/
 機関受(きかんうけ) [学術・機械]/機
 関台(きかんだい) [学術・船舶]/発動
 機受け(はつどうきうけ) [学術・機械]
engine bed 機関台(きかんだい) [学
 術・機械] [学術・船舶]/発動機台(はつ
 どうきだい) [学術・機械]
engine block シリンダブロック(し
 りんだふろく) [IP・自動車]
engine block stiffening rib シリ
 ンダブロック補強りべし(しりんだふろ
 っくほきやうりふ) [IP・自動車]
engine bonnet エンジンボンネット
 (えんじんぼんねつ) [IP・自動車]
engine brake エンジン・ブレーキ
 (えんじんぶれーき) [IP・自動車]/エ
 ンジンブレーキ(えんじんぶれーき)
 [D0106・自動車] [学術・機械]
engine burn 空転傷(くうてんきず)
 [E1001・鉄道]
engine casing 機関室囲壁(きかん
 しつゐへき) [F0010・造船船舶] [学
 術・船舶]
engine column シリンダ柱(しりん
 だちゅう) [学術・船舶]
Engine compartment lamp エン
 ジンルーム灯(えんじんるーむとう)
 [IP・自動車]
engine compartment lamp base
 エンジンルーム灯ベース(えんじんる
 うーむとうべさ) [IP・自動車]
engine compartment light 原動
 機室灯(げんどうきしつとう) [IP・自
 動車]
engine control room 機関制御室
 (きかんせいぎょしつ) [F0021・造船]
engine control room unit cooler
 機関制御室冷房装置(きかんせいぎょ
 しつれいふうそうち) [F0023・造船]
engine cowl エンジンカウリン
 グ(えんじんかうりんぐ) [W0106・航
 空]
engine cradle 発動機の揺れ台(はつ
 どうきのゆれだい) [学術・機械]
Engine cross section エンジン横
 断面図(えんじんおうだんめんず)
 [IP・自動車]
engine cut off test 減機運転試験
 (げんきやうんてんしけん) [F0028・造
 船]
engine department 機関部(きかん
 ぶ) [学術・船舶]
engine deposit デポジット(でぽじ
 っと) [B0108・内燃]
engine displacement 行程容積(こ
 うていようせき) [学術・航空]
**engine driven arc welding
 machine** エンジン駆動アーク溶接
 機(えんじんくどうあーくようせつき)
 [Z3001・溶接]
engine driven generator 発動機
 駆動発電機(はつどうきくどうはつで

んき) [W0107・航空]

engine-driven supercharger 機械駆動過給機[きかいくどうかきゅうき] [B0110・内燃]

engine-driven supercharging 機械過給[きかいかきゅう] [B0108・内燃]

engine driver 機関手[きかんしゅ] [学術・機械]

engine efficiency 機関効率[きかんこうりつ] [学術・船舶]

engineer エンジニア[えんじにあ] [IP・プラント]/機関士[きかんし] [学術・船舶]/技師[ぎし] [IP・プラント] [学術・船舶]/技術者[ぎじゅつしや] [IP・自動車]

engineered safety features 工学的安全施設[こうがくてきあんぜんしせつ] [学術・原子力]

engineering エンジニアリング[えんじにありんぐ] [IP・プラント]/工学[こうがく] [IP・プラント] [学術・地産]

engineering advisor 技術顧問[ぎじゅつもん] [IP・宇宙技術]

engineering analysis エンジニアリング上の解析[えんじにありんぐじょうのかいせき] [IP・プラント]/工学的検討[こうがくてきけんとう] [IP・プラント]/(工学的な)設計[せつけい] [IP・プラント]

engineering analysis system エンジニアリング解析システム[えんじにありんぐかいせきしすてむ] [IP・情報処理]

engineering assessment エンジニアリング・アセスメント[えんじにありんぐあせすめんと] [IP・情報処理]

engineering change(EC) 技術変更[ぎじゅつへんこう] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/設計変更[せつけいへんこう] [IP・情報処理]

engineering change analysis 技術変更解析[ぎじゅつへんこうかいせき] [IP・宇宙技術]

engineering change proposal 技術変更提案[ぎじゅつへんこうていあん] [IP・宇宙技術]

engineering change proposal (ECP) 技術変更提案[ぎじゅつへんこうていあん] [IP・情報処理]

engineering change request 技術変更要求[ぎじゅつへんこうようきゅう] [IP・宇宙技術]

engineering command and control system エンジニアリング・コマンド・アンド・コントロール・システム[えんじにありんぐこまんどあんどこんとろーるしすてむ] [IP・情報処理]

engineering company エンジニアリング会社[えんじにありんぐがいしゃ] [IP・プラント]

engineering contract エンジニアリング契約[えんじにありんぐけいやく] [IP・プラント]

engineering contractor エンジニアリング請負業者[えんじにありんぐうけおいぎょうしや] [IP・プラント]/エンジニアリングコントラクター[えんじにありんぐこんとらくたー] [IP・プラント]

engineering cost エンジニアリングコスト[えんじにありんぐこすと]

[IP・プラント]/エンジニアリング費用[えんじにありんぐひよう] [IP・プラント]

engineering cybernetics エンジニアリング・サイバネティクス[えんじにありんぐさいばねていっくす] [IP・情報処理]

engineering cybernetic system エンジニアリング・サイバネティクス・システム[えんじにありんぐさいばねていっくすてむ] [IP・情報処理]

engineering data エンジニアリングデータ[えんじにありんぐでーた] [IP・プラント]/技術資料[ぎじゅつしりょう] [IP・プラント] [IP・機械設計]

engineering design 技術設計[ぎじゅつせつけい] [IP・情報処理]

engineering design management system 技術設計管理システム[ぎじゅつせつけいかんりしすてむ] [IP・情報処理]

engineering design optimization 技術設計最適化[ぎじゅつせつけいさいていかく] [IP・情報処理]

engineering development (ED) 技術開発[ぎじゅつつかいはつ] [IP・情報処理]

engineering development phase 技術開発段階[ぎじゅつつかいはつたんだんかい] [IP・情報処理]

engineering drawing 製品図面[せいひんずめん] [IP・機械設計]/設計図[せつけいず] [IP・プリント]

engineering-economic system エンジニアリング・経済システム[えんじにありんぐけいざいしすてむ] [IP・情報処理]

engineering economy (EE) エンジニアリング・エコノミー[えんじにありんぐえこのみー] [IP・情報処理]

engineering effectiveness エンジニアリング効果[えんじにありんぐこうか] [IP・機械設計]

engineering feasibility model エンジニアリング実行可能性モデル[えんじにありんぐじっこうかのうせいもでる] [IP・情報処理]

engineering fee エンジニアリングフィー[えんじにありんぐふーい] [IP・プラント]

engineering finite element system エンジニアリング有限要素システム[えんじにありんぐゆうえんきようそしすてむ] [IP・情報処理]

engineering firm エンジニアリング会社[えんじにありんぐがいしゃ] [IP・プラント]

engineering flow diagram EFD [イーふでふー] [IP・プラント]/エンジニアリングフローシート[えんじにありんぐふろーしーと] [IP・プラント]/P&I[ピーあんどあい] [IP・プラント]

engineering flow plan エンジニアリングフローシート[えんじにありんぐふろーしーと] [IP・プラント]

engineering flowsheet エンジニアリングフローシート[えんじにありんぐふろーしーと] [IP・プラント]

engineering logic diagram エンジニアリング論理図[えんじにありんぐろんりず] [IP・情報処理]

engineering manager エンジニア

リングマネージャー[えんじにありんぐまねーじゃー] [IP・プラント]

engineering optimization エンジニアリング最適化[えんじにありんぐさいていかく] [IP・情報処理]

engineering package エンジニアリング一式[えんじにありんぐいっしき] [IP・プラント]/エンジニアリングパッケージ[えんじにありんぐぱけーじ] [IP・プラント]

engineering plastic エンジニアリングプラスチック[えんじにありんぐぶらすていっく] [IP・プラント]/硬質プラスチック[こうしつぶらすていっく] [IP・プラント]

engineering practice (日行っている)エンジニアリング方式[えんじにありんぐほうしき] [IP・プラント]

engineering program integration エンジニアリング・プログラム統合[えんじにありんぐぐらむとうごう] [IP・情報処理]

engineering schedule エンジニアリングスケジュール[えんじにありんぐすけじゅーる] [IP・プラント]

engineering science エンジニアリング科学[えんじにありんぐかがく] [IP・情報処理]

engineering seismology 工学地震学[こうがくじしんがく] [学術・地震]

engineering service エンジニアリング役務[えんじにありんぐえきむ] [IP・プラント]

engineering simulation system 技術シミュレーション・システム[ぎじゅつしミュれーしょんしすてむ] [IP・情報処理]

engineering software エンジニアリング・ソフトウェア[えんじにありんぐそふとゐあ] [IP・情報処理]

engineering solutions エンジニアリング解[えんじにありんぐかい] [IP・情報処理]

engineering specification エンジニアリングスペック[えんじにありんぐすぺっく] [IP・プラント]

engineering standard エンジニアリング標準[えんじにありんぐひょうじゅん] [IP・プラント]

engineering system エンジニアリング・システム[えんじにありんぐしすてむ] [IP・情報処理]

engineering system analysis エンジニアリング・システム解析[えんじにありんぐしすてむかいせき] [IP・情報処理]

engineering system design エンジニアリング・システム設計[えんじにありんぐしすてむせつけい] [IP・情報処理]

engineering system of units 工学単位系[こうがくたんいけい] [IP・情報処理] [Z9211・エネルギー]

engineering test reactor (ETR) 工学試験炉[こうがくしけんろ] [学術・原子力]

engineer unit 工学単位[こうがくたんい] [IP・サイエンス]

engineering unit system 工学単位系[こうがくたんいけい] [IP・サイエンス]

engineers'alarm panel 機関警報盤[きかんけいほうばん] [F8013・船電記]

engineer's cab 運転室(うんでんしつ) [学術・電気]
 engineer's logbook 機関日誌(きかんしつ) [学術・船舶]
 engineer's office 機関士事務室(きかんしむしつ) [学術・船舶]
 engineer's representative (発注者側)技師の代理人(通常大文字)(ぎしのだいりにん) [IP・プラント]
 engineer's store 機関部倉庫(きかんぶそうこ) [学術・船舶]
 engineer's workshop 機関部工作室(きかんぶこうしつ) [学術・船舶]
 engine exciting force 機関起振力(きかんきしんりょく) [F0012・造船・船こく]
 engine fire wall 発動機防火壁(はつどうきばうかへき) [W0108・航空]
 engine fittings 機関取付物(きかんとりつけもの) [学術・船舶]
 engine floor 機関室床(きかんしつゆか) [学術・船舶]
 engine foot 機関取付足(きかんとりつけあし) [学術・機械]
 engine for (railway)rolling stock 鉄道車両用(内燃)機関(てつどうしゃりょうようきかん) [B0108・内燃]
 engine for agricultural equipment 農業(機械)用(内燃)機関(のうぎょうようきかん) [B0108・内燃]
 engine for civil engineering and building equipment 建設機械用(内燃)機関(けんせつきかいようきかん) [B0108・内燃]
 engine for commercial vehicles 産業車両用(内燃)機関(さんぎょうしゃりょうようきかん) [B0108・内燃]
 engine for generator 発電用(内燃)機関(はつでんようきかん) [B0108・内燃]
 engine frame 架構(かこう) [B0109・内燃]/機関フレーム(きかんふれーむ) [学術・船舶]
 engine gage unit エンジンゲージユニット(えんじんげーじゆにっと) [学術・航空]
 engine generator エンジン発電機(えんじんはつでんき) [学術・電気]
 engine-generator combined characteristic 機関主発電機組合わせ特性(きかんしゅはつでんきくみあわせとくせい) [E4006・鉄道]
 engine guide すべり座(すべりざ) [学術・機械]
 engine hatchway 機関室口(きかんしつぐち) [学術・船舶]
 engine heavy maintenance (EHM) エンジンヘビーメンテナンス(えんじんへびーめんてなんす) [W0109・航空]
 engine house 機関車庫(きかんしゃこ) [学術・土木]
 engine instrument 発動機計器(はつどうきけいき) [学術・航空]
 engine knock エンジン・ノック(えんじんのく) [IP・自動車]
 engine lathe 施錠(せんぱん) [学術・機械]/普通旋盤(ふつうせんぱん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
 engine location エンジン取付位置(えんじんとりつけいち) [IP・自動車]
 engine log book 機関日誌(きかん

しつ) [学術・機械]/発動機日誌(はつどうきしつ) [学術・航空]
 engine modification (EM) エンジン・モディフィケーション(えんじんもでふいけーしょん) [IP・自動車]
 engine monitoring system エンジン監視システム(えんじんかんししすてむ) [W0109・航空]
 engine mount エンジンマウント(えんじんまうんと) [W0109・航空]/発動機架(はつどうきか) [W0108・航空] [学術・航空]
 engine mounting エンジン・マウンティング(エンジン架装)(えんじんまうんでいんぐ) [IP・自動車]
 engine mounting bracket エンジンサポートブラケット(えんじんさぽーとぶらけっと) [IP・自動車]/エンジン取付ブラケット(えんじんとりつけぶらけっと) [IP・自動車]
 engine mounting cradle エンジン取付台(えんじんとりつけだい) [IP・自動車]
 engine mounting frame エンジンマウントフレーム(えんじんまうんとふれーむ) [IP・自動車]
 engine nacelle エンジンナセル(えんじんなせる) [W0106・航空]
 engine oil エンジンオイル(えんじんおいる) [IP・プラント] [IP・自動車]/エンジン油(えんじんゆ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]
 engine opening 機関室口(きかんしつぐち) [学術・船舶]
 engine operating cycle エンジンオペレイティングサイクル(えんじんおべれいていんぐさいくる) [W0109・航空]
 engine overhaul オーバーホール(おーばーほーる) [W0109・航空]
 Engine part section エンジン部分断面図(えんじんぶふんだんめんず) [IP・自動車]
 engine performance 性能(せいのう) [B0108・内燃]
 engine pod エンジンポッド(えんじんぽど) [W0106・航空] [W0108・航空]
 engine preheating device 機関予熱装置(きかんよねつそうち) [E4005・鉄道]
 engine pressure ratio エンジン圧力比(えんじんあつりょくひ) [W0109・航空]
 engine pressure ratio (EPR) 発動機圧力比(はつどうきあつりょくひ) [学術・航空]
 engine racing エンジンからぶかし(えんじんからぶかし) [IP・自動車]
 engine rating エンジン定格(えんじんでいかく) [W0109・航空]
 engine rear support member エンジンリアサポートメンバ(原動機後部取付台メンバ)(えんじんりあさぽーとめんば) [IP・自動車]
 engine retarder エンジンリターダ(えんじんりたーだ) [D0106・自動車]
 engine room エンジン・ルーム(えんじんるーむ) [IP・自動車]/機庫室(きかいしつ) [学術・船舶]/機関室(きかんしつ) [F0010・造船・船舶] [F0021・造船] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

engine room bulkhead 機関室隔壁(きかんしつかくへき) [F0012・造船・船こく]
 engine room casing 機関室囲壁(きかんしついかへき) [F0010・造船・船舶]/機関室ケーシング(きかんしつけーしんぐ) [学術・船舶]
 engine room floor 機関室床(きかんしつゆか) [学術・船舶]
 engine room grating 機関室格子(きかんしつこうし) [学術・船舶]
 engine room lamp エンジンルームランプ(えんじんるーむらんぷ) [D0103・自動車]
 engine room opening 機関室口(きかんしつぐち) [学術・船舶]/機関室口(きかんしつこう) [F0013・造船・外装]
 engine room skylight 機関室天窗(きかんしつてんまう) [学術・船舶]
 engine room sleeper 機関室梁受(きかんしつゆかうけ) [学術・船舶]
 engine room telegraph エンジンテレグラフ(えんじんでれぐらふ) [学術・船舶]
 engine room unmanned control 機関室無人運転(きかんしつむじんうんでん) [F0028・造船]
 engine room unmanned control test 機関室無人運転試験(きかんしつむじんうんでんしけん) [F0028・造船]
 engine rubber mounting エンジンサポート(原動機取付台)(えんじんさぽーと) [IP・自動車]
 engine running track 機回り線(きまわりせん) [学術・土木]
 engine run-round track 機回り線(きまわりせん) [学術・土木]
 engine scope エンジン・スコープ(えんじんすこーぷ) [IP・自動車]
 engine seat 機関台(きかんだい) [学術・船舶]
 engine shaft エンジンシャフト(エンジン軸)(えんじんしゃふと) [IP・自動車]
 engine shed 機関庫(きかんこ) [学術・建築]/機関車庫(きかんしゃこ) [学術・電気] [学術・土木]
 Engine sheer draft エンジン縦断面図(えんじんじゅうだんめんず) [IP・自動車]
 engine shock mount ショックマウント(しよっくまうんと) [W0108・航空]
 engine specific weight エンジン規定重量(えんじんきぎていじゅうりょう) [IP・自動車]
 engine speed エンジン回転数(えんじんかいてんすう) [IP・自動車]/エンジン回転速度(えんじんかいてんそくど) [W0109・航空]/エンジン・スピード(エンジンの回転速度)(えんじんすぴーど) [IP・自動車]/回転数(かいてんすう) [B0108・内燃]/回転速度(かいてんそくど) [B0127・火発]
 engine speed sensor (ESS) エンジン回転数検知器(えんじんかいてんすうけんちき) [IP・自動車]/エンジン・スピード・センサ(えんじんすぴーどせんさ) [IP・自動車]
 engine stand エンジン・スタンド(エンジン台)(えんじんすたんど) [IP・自動車]
 engine stop エンジン・ストップ(えん

エンジンとつぷ) [IP・自動車]
engine store 機関倉庫(きかんそうこ) [F0021・造船]
engine store keeper 機関庫手(きかんこしゅ) [学術・船舶]
engine support insulator [米] エンジンサポート(原動機取付台) [えんじんさぽーと] [IP・自動車]
engine synchroscope 回転同調計(かいてんどうちようけい) [学術・航空]
engine telegraph エンジンテレグラフ(えんじんてれぐらふ) [学術・船舶]
engine telegraph receiver without reply エンジンテレグラフ受信器応答なし(えんじんてれぐらふじゅんしきおうとうなし) [F8013・船電記]
engine telegraph receiver with reply エンジンテレグラフ受信器応答付(えんじんてれぐらふじゅんしきおうとうつき) [F8013・船電記]
engine telegraph transmitter エンジンテレグラフ発信器(えんじんてれぐらふはっしんき) [F8013・船電記]
engine-to-alternator ratio 原動機と交流発電機の回転数比(げんどうきとこうりゅうはつてんきのかいてんすうひ) [IP・自動車]
engine torque エンジン・トルク(えんじんとくるく) [IP・自動車]/軸トルク(じくとくるく) [W0109・航空]
engine tune-up エンジン・チューンアップ(えんじんちゅーんあっぷ) [IP・自動車]
engine tune-up tester エンジン・チューンアップ・テスト(エンジンの機能調整用各種試験検査器) (えんじんちゅーんあっぷてすた) [IP・自動車]
engine type エンジン形式(えんじんけいしき) [IP・自動車]
engine watch 機関当直(きかんとうちやく) [F0028・造船]
engine water jacket ウォータージャケット(うおーたじやくetto) [IP・自動車]
engine weight dry エンジン重量(えんじんじゅうりょう) [IP・自動車]
engine workshop 機関工場(きかんこうじょう) [学術・船舶]
engin STOP device エンジンストップ装置(えんじんとつぷそうち) [IP・自動車]
Engler degree エングラー度(えんぐらーど) [K2410・芳香族]/エングラー度(えんぐらど) [学術・計測]/エングラー度(エングラ粘度計の指数) (えんぐらど) [IP・自動車]
Engler flask エングラー・フラスコ(えんぐらふらすこ) [IP・サイエンス]
Engler viscometer エングラー粘度計(えんぐらねんどけい) [学術・計測]
Engler viscosimeter エングラ粘度計(えんぐらねんどけい) [IP・自動車]
Engler viscosity エングラー粘度(えんぐらーねんど) [IP・プラント]
English alloy 英国合金(えいこくごうきん) [IP・サイエンス]
English braille イギリス式点字(いぎりすしきてんじ) [学術・図書館]

English cutter イングリッシュカッター(いんぐりっしゅかた) [学術・船舶]
English fell seam 片折重ね縫い(飛行機羽布の) (かたおりかきねぬい) [学術・航空]
English hardness イギリス硬度(いぎりすこうど) [学術・土木]
English knot net making machine かえるまた網機(かえるまたあみき) [L0307・編組機]
English leather stitch ベルリン縫(べるりんあみ) [L0211・繊維メリヤス]
English Patent (E.P.) イギリス特許(いぎりすとっき) [IP・サイエンス]
English spanner イギリススパナ(いぎりすぱな) [IP・プラント] [学術・機械]
English system 並列式(ロープ伝動) (へいれつしき) [学術・機械]
English unit イングリッシュユニット(いんぐりっしゅゆにっと) [IP・プラント]/英単位(えいたんい) [IP・プラント]
engobe 化粧掛け(けしょうがけ) [学術・化学]/化粧土(けしょうど) [学術・化学]
engraved 銅版刷(どうばんずり) [学術・図書館]
engraved title page 銅版刷標題紙(どうばんずりひょうだいいし) [学術・図書館]
engraved title-page 銅版刷標題紙(どうばんずりひょうだいいし) [学術・図書館]
engraver 製版者(せいはんしゃ) [学術・図書館]
engraving エングレービング(えんぐれーびんぐ) [IP・プラント]/型彫(かたはり) [学術・化学]/彫刻(ちようこく) [学術・化学]/彫刻(銅版) (ちようこく) [学術・図書館]
engraving machine 彫刻機(ちようこくき) [学術・機械]/彫刻盤(ちようこくばん) [B0105・工作機]
engraving - needle 彫刻針(版画) (ちようこくばり) [学術・図書館]
enhanced line 強化線(きようかせん) [学術・天文] [学術・分光]
enhanced radiation 強化放射(きようかほうしゃ) [学術・天文] [学術・分光]
enhancement MOS (EMOS) エンハンスメント形MOS(えんはんすめんとがたえむおーえす) [IP・情報処理]
ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) イタリア炭化水素公社(いたりあたんかすこうしや) [学術・原子力]
ENIAC (electronic numerical integrator and computer) エニアック(えにあく) [IP・サイエンス]
ENL (Eldorado Nuclear Limited) エルドラド核燃料公社(えんどらどかくねんりようこうしや) [学術・原子力]
enlarged edition 増補版(ぞうほばん) [学術・図書館]
enlarged end 頭部(試験片の) (とうぶ)

ぶ) [学術・採鉱冶金]
enlarged inlet nozzle 入口拡大ノズル(いりぐちかくだいのずる) [IP・プラント]
enlarged link 拡大鎖環(かくだいきかん) [学術・船舶]/拡大リンク(かくだいきんく) [F0013・造船外装]
enlarged scale 倍尺(ばいしやく) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
enlarged section 拡大図面(かくだいいずめん) [IP・機械設計]/拡大断面(かくだいだんめん) [IP・機械設計]
enlarged view 拡大図(かくだいいず) [IP・機械設計]
enlargement 拡大(かくだい) [IP・プラント]/切込木(トンネル) (きりひろけ) [学術・土木]/引伸(ひきのばし) [学術・図書館]/引伸印画(ひきのばしんが) [学術・図書館]
enlargement loss 拡大損失(かくだいいそんしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
enlargement radiography 拡大撮影法(かくだいいさつえいほう) [Z4001・原子力]
enlargement ratio 拡大率(写真) (かくだいいつ) [学術・図書館]
enlargement stage 増大期(ぞうだいき) [IP・サイエンス]
enlarger 引伸し機(ひきのばしき) [学術・機械]/引伸機(ひきのばしき) [学術・図書館]
enlarging 引伸(ひきのばし) [学術・図書館]
enlogation percentage 伸び率(のびりつ) [IP・サイエンス]
en masse conveyor フローコンベヤ(ふろーこんべや) [B0140・コンベヤ]
enmein エンメイン(えんめいん) [IP・サイエンス]
enne- エニ- (えに) [IP・サイエンス]
enolase エノラーゼ(えのらーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
enol form エノール形(えのーるがた) [学術・化学]
enol-form エノール形(えのーるけい) [IP・サイエンス]
enolic form エノール形(えのーるけい) [IP・サイエンス]
Enopla 有針類(ゆうしんるい) [IP・サイエンス]
enoylcoenzyme A hydratase エノイルコエンチームAヒドラーゼ(えのいるこえんちーむえーひどらなーぜ) [IP・サイエンス]
ENQ (enquiry character) 問合せ文字(といあわせもじ) [IP・情報処理]
ENQ (enquiry) 問合せ(といあわせ) [IP・情報処理]/問合せ(文字) (といあわせ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
ENQ delay minimization routine ENQ遅延最小化ルーチン(いーえぬめきゅーえんさいしゅうかるーちん) [IBM・情報処理]
enqueue residence value ENQプログラム滞在値(いーえぬめきゅーぐらむたいざいち) [IBM・情報処理]
enquiry 照会(しょうかい) [IBM・情報処理]
enquiry (ENQ) 問合せ(といあわせ) [IP・情報処理]/問合せ(文字) (といあ

わせ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
enquiry character 問合せ文字(といあわせもじ) [IBM・情報処理]
enquiry character (ENQ) 問合せ文字(といあわせもじ) [IP・情報処理]
enquiry processing 照会処理(しやうかいしり) [IBM・情報処理]
enriched fuel 濃縮燃料(のうしゅくねんりふ) [学術・原子力]
enriched gas エンリッチガス(えんりちがす) [G0201:鉄鋼] [Z4001:原子力]
enriched material 濃縮物質(同位体)(のうしゅくぶつしつ) [学術・原子力]
enriched mixture 濃い混合気(いこんこうき) [IP・自動車]
Enriched Uranium (EU) 濃縮ウラン(のうしゅくうらん) [学術・原子力]
enriched uranium 同位体濃縮ウラン(どういたいのうしゅくうらん) [学術・地質] [濃縮ウラン(のうしゅくうらん) [IP・エネルギー] [Z4001:原子力] [学術・原子力] [学術・地質]
enriched uranium reactor 濃縮ウラン原子炉(のうしゅくうらんげんしろ) [学術・原子力] [濃縮ウラン炉(のうしゅくうらんろ) [学術・原子力]
enriched zone 富化帯(ふかたい) [学術・原子力]
enriching line 濃縮線(のうしゅくせん) [学術・化学]
enriching section 濃縮部(のうしゅくぶ) [学術・化学]
enrichment 同位体濃縮(どういたいのうしゅく) [Z4001:原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [濃縮(のうしゅく) [Z4001:原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [濃縮度(同位体)(のうしゅくど) [学術・原子力] [富化(ふか) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
enrichment device パワー系統(ばわーけいとう) [B0110:内燃]
enrichment factor 濃縮係数(のうしゅくけいすう) [Z4001:原子力] [濃縮係数(同位体)(のうしゅくけいすう) [学術・原子力] [富化係数(ふかけいすう) [学術・原子力]
enrichment line 濃縮線(のうしゅくせん) [IP・プラント]
enrichment system 混合ガス濃厚化装置(こんどうがすのうこうかそうち) [IP・自動車]
enrolment 収録(古文書)(しゅうろく) [学術・図書館]
enrolment of readers 帯出者登録(たいしゅつしゃとうろく) [学術・図書館]
en-route area 航空路領域(こうくうりゅうえい) [学術・航空]
enroute configuration 運航形態(うんこうけいたい) [学術・航空]
ENS (European Nuclear Society) 欧州原子力学会(おうしゅうげんしり) [学術・原子力]
ensemble アンサンブル(あんさんぶる) [L0212:繊維二次製] [集団(しゅうだん) [学術・物理]
ensign 軍艦旗(ぐんかんき) [学術・船舶] [国旗(こっき) [学術・船舶] [商船旗(しょうせんき) [学術・船舶]
ensign staff 船尾旗ざお(せんびは

たざお) [F0013:造船外装] [船尾旗ざお(せんびはたざお) [学術・船舶]
ensilage cutter エンシレージカッタ(えんしれーじかつた) [学術・機械]
en-st エンスト(えんすと) [IP・自動車]
entrophy エンストロフィー(えんすとろふー) [学術・気象]
ensure 確実にする(かくじつにする) [IP・機械設計]
entablature エンタブレチュアー(えんたふれちゅーあー) [学術・建築]
entangled twist ヨリ乱レ(よりみだれ) [L0208:繊維試験]
entanglement からみ合い(からみあい) [学術・化学]
entasis エンタシス(えんたしす) [IP・サイエンス] [学術・建築]
entelechey エンテレキー(えんてれきー) [IP・サイエンス] [生命原質(せいめいげんしつ) [IP・サイエンス]
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) イタリア炭化水素公社(いたりあたんかすいそこうしゃ) [学術・原子力]
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) イタリア電力公社(いたりあでんりょくこうしゃ) [学術・電気]
enter 受け入れる(うけいれる) [学術・図書館] [記入する(きにゅうする) [学術・図書館] [入力する(にゅうりょく) [IBM・情報処理]
enteric canal 腸管(ちようかん) [IP・サイエンス]
enteric coated tablets 腸溶錠(ちようようじょう) [学術・化学]
entering 受入登録(うけいれどとうろく) [学術・図書館] [端末送信(たんまつそうしん) [IBM・情報処理]
entering angle 切込み角(きりこみかく) [B0107:パイロ]
entering edge 前縁(ぜんえん) [学術・機械]
entering side エンタリング・サイド(はいり側, 力の加わり側)(えんたりんきさいど) [IP・自動車]
entering signal 場内信号機(じようないしんこうき) [学術・電気]
enter/inquiry mode 入力/照会モード(にゅうりょくしやうかいもーど) [IBM・情報処理]
enter in the index 索引を作る(さくいんをつくる) [学術・図書館]
enteritis 腸炎(ちようえん) [IP・サイエンス]
enter mode 入力モード(にゅうりょくもーど) [IBM・情報処理]
enterocoel 腸体こう(ちようたいこう) [学術・動物] [腸体腔(ちようたいこう) [学術・動物]
enterokinase エンテロキナーゼ(えんてろきなーぜ) [IP・サイエンス] [腸活素(ちようかつそ) [IP・サイエンス]
enteropeptidase エンテロペプチダーゼ(えんてろぺぷちだーぜ) [IP・サイエンス]
Enteropneusta 腸さい類(ちようさいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
enterozoan 腸内寄生虫(ちようないきさいちゆう) [IP・サイエンス]
enterprise 企業(きぎょう) [IP・プラント]

enterprise data base エンタープライズ・データベース(えんたーぶらいずでーたべーす) [IBM・情報処理]
enterprise number 料金受信人払い番号(りやうきんじゅしんにんばらいばんごう) [IBM・情報処理]
enterprise self-costs 事業の自己費用(じぎやうのじこひよう) [IP・自動車]
enter under... ...のもとに記入する(のもとにきにゅうする) [学術・図書館]
enter under the author 著者のもとに記入する(ちやうしゃのもとにきにゅうする) [学術・図書館]
enthalpy エンタルピー(えんたるびー) [IP・プラント] [Z9211:エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [エンタルピー(熱関数)(えんたるびー) [学術・物理]
entire 全縁(ぜんえん) [学術・植物] [全縁の(ぜんえんの) [学術・植物]
entire agreement 完全合意(かんぜんごうい) [IP・プラント]
entire car 完成車(かんせいしゃ) [IP・自動車]
entire function 整関数(せいかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
entire interval 全区間(ぜんくかん) [IP・数学]
entire length 全長(ぜんちよう) [IP・プラント]
entitled ...と題された[とだいされた] [学術・図書館]
entity エンティティー(えんていていー) [IP・情報処理] [構成要素(こうせいようそ) [IP・情報処理] [Z8121:オペ]
entity identifier エンティティー識別名(えんていていーしきべつめい) [IBM・情報処理]
entity record エンティティー・レコード(えんていていーれこーど) [IBM・情報処理]
entity relationship エンティティー関係(えんていていーかんけい) [IBM・情報処理]
entity set エンティティー・セット(えんていていーせつと) [IBM・情報処理]
entity type エンティティー種類(えんていていーしるい) [IBM・情報処理]
entoderm 内はい葉(ないはいよう) [学術・動物] [内胚葉(ないはいよう) [学術・動物]
entomology 昆虫学(こんちゆうがく) [学術・動物] [昆虫学(こんちゆうがく) [IP・サイエンス]
entomophagous 食虫性の(しよくちゆうせいの) [学術・動物]
entomophilous 虫媒(ちゅうばい) [学術・植物] [虫媒の(ちゅうばいの) [学術・植物]
entomophily 虫媒(ちゅうばい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
Entomotraca 切甲類(せつこうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
entrained air エントレインドエア(えんとれいんどえあー) [学術・土木] [エントレインドエア(えんとれんどえあ) [A0203:コンクリート] [混入空気(こんにゅうくき) [B0118:油圧]

entrainer 共沸添加剤(きょうふてつてんかざい) [IP・プラント]/添加溶剤(てんかようざい) [IP・プラント]

entrainment 液滴同伴(えきてきどうはん) [IP・プラント]/エントレインメント(えんとれいめんと) [学術・機械]/エントレインメント(えんとれいめんと) [IP・プラント]/吸込み(気流の)(すいこみ) [学術・気象]/飛まつ同伴(ひまつどうはん) [IP・プラント]/飛来同伴(ひまつどうはん) [学術・化学]/[学術・原子力]/飛来同伴(ひまつどうはん) [IP・サイエンス]/巻込み(まきこみ) [B0133・流体素子]

entrainment pressure 巻込み圧力(まきこみあつりょく) [B0133・流体素子]

entrance 入口(いりぐち) [IP・プラント]/[IP・自動車] [IP・情報処理]/[学術・建築]/[学術・船舶]/坑門(トネル)(こうもん) [学術・土木]/出入口(でいりぐち) [IP・プラント]/[学術・建築]/水切り部(船形)(みずきりぶ) [学術・船舶]

entrance angle 入口角(いりぐちかく) [学術・船舶]/水切り角(船形)(みずきりかく) [学術・船舶]

entrance cable 引込みケーブル(ひきこみけーぶる) [IP・プラント]/引込ケーブル(ひきこみけーぶる) [学術・電気]

entrance door 出入口(でいりぐち) [W0108・航空]

entrance gatehouse ゲートハウス(ゲートはうす) [IP・プラント]/守衛室(しゅゐいしつ) [IP・プラント]

entrance hall 出入口広間で(いりぐちひろま) [学術・船舶]

entrance head 流入水頭(りゅうにゅうすいとう) [学術・土木]

entrance lighting 緩和照明(トネルの)(かんわしょうめい) [Z8113・照明]

entrance line 入口配管(いりぐちはいかん) [IP・プラント]

entrance loss 入口損失(いりぐちそんしつ) [IP・プラント]/[学術・土木]

entrance pupil 入射ひとみ(にゅうしゃひとみ) [Z8120・光学]/[学術・物理]

entrance side 入口側(いりぐちがわ) [IP・機械設計]

entrance slit 入射スリット(いりぐちすりつと) [K0212・分析]/[学術・分光]

entrance turn 車回し(くるまわし) [学術・建築]

entrance window 入射窓(にゅうしゃまど) [学術・物理]

entrapment vacuum pump 気体ため込真空ポンプ(きたためこみしきんくうぼんぷ) [Z8127・真空ポンプ]

entrapped air エントラップトエア(えんとらつぷとえあ) [A0203・コンクリート]/エントラップトエア(えんとらつぷとえあ) [学術・土木]

entresol 中二階(ちゅうにかい) [学術・建築]

entropic state theory エントロピック状態理論(えんとろびくけいじょうたいりろん) [IP・情報処理]

entropy エントロピー(えんとろび) [学術・機械]/エントロピー(えんとろ

びー) [IBM・情報処理]/[IP・プラント] [Z8121・オペ] [Z9211・エネ管理]/[学術・化学]/[学術・気象]/[学術・計測]/[学術・航空]/[学術・船舶]/[学術・地震]/[学術・電気]/[学術・物理]

entropy-based decision rule エントロピーベース決定則(えんとろびーべすけいていそく) [IP・情報処理]

entropy chart エントロピー線図(えんとろびーせんず) [IP・プラント]/[学術・機械]

entropy elasticity エントロピー弾性(えんとろびーだんせい) [IP・サイエンス]

entropy maximization principle エントロピー最大化原理(えんとろびーさいだいかげんり) [IP・情報処理]

entropy of activation 活性化エントロピー(かっせいかえんとろびー) [IP・サイエンス]

entropy of dilution 希釈エントロピー(きしゃくえんとろびー) [学術・化学]

entropy of mixing 混合エントロピー(こんごうえんとろびー) [IP・サイエンス]

entropy theory エントロピー理論(えんとろびーりろん) [IP・情報処理]

entropy unit エントロピー単位(えんとろびーたんい) [IP・サイエンス]

entry 入口坑道(いりぐちこうどう) [学術・探鉱冶金]/記入(きにゅう) [学術・図書館]/(記入)項目(さくもく) [IBM・情報処理]/差込口(さこみぐち) [Z0106・バレット]/入口(にゅうこう) [IBM・情報処理]/入力(にゅうりょく) [IBM・情報処理]

entry(C) 記述項(C)(きじゆつこう) [C6230・情報]

entry-a-line index 一行記入索引(いちぎょうきにゅうさくいん) [学術・図書館]

entry angle 入射角(にゅうしゃかく) [E1311・鉄道]

entry conditions 入り条件(いりじょうけん) [IBM・情報処理]

entry constant 入口定数(PL/1)(にゅうこうていすう) [IBM・情報処理]

entry door 出入口(でいりぐち) [W0108・航空]

entry expression 入式(PL/1)(にゅうこうしき) [IBM・情報処理]

entry name 入口名(いりぐちめい) [IBM・情報処理]

entry point 入口点(いりぐちてん) [IBM・情報処理]

entry point(EP) 入口点(いりぐちてん) [IP・情報処理]

entry point address(EPA) 入口点アドレス(いりぐちてんあどれす) [IP・情報処理]

entry sequence 入力順(にゅうりょくじゅん) [IBM・情報処理]

entry sequence data set(ESDS) エントリ順データセット(えんとりじゅんでーたせつと) [IP・情報処理]/入力順データセット(にゅうりょくじゅんでーたせつと) [IP・情報処理]

entry-sequenced data set 入力順データセット(にゅうりょくじゅんでーたせつと) [IP・情報処理]

entry-sequenced file 入力順ファイル(にゅうりょくじゅんふいある)

[IBM・情報処理]

entry station mounting brackets

入力装置取付金具(にゅうりょくそうちとりつけかなぐ) [IBM・情報処理]

entry step 踏み段(ふみだん) [IP・自動車]

entry symbol 入口記号(いりぐちきごう) [IBM・情報処理]

entry time sharing system (ETSS) 基本タイム・シェアリング・システム(DOS/VS)(きほんたいむしありんぐしすてむ) [IBM・情報処理]

entry value 入値(PL/1)(にゅうこうち) [IBM・情報処理]

entry variable 入変数(PL/1)(にゅうこうへんすう) [IBM・情報処理]

entryway (入口への)通路(つうろ) [IP・プラント]/はいり道(はいりみち) [IP・プラント]

entry word 見出し語(みだしご) [学術・図書館]

Entwicklungsmechanik 発生機構学(はっせいきこうがく) [学術・動物]

entwining twill あじろ斜文織(あじろしゃもんおり) [L0206・繊維織物]

ENUC(extended NUCLEUS) 拡張中核(かくちやうちゅうかく) [IP・情報処理]

enucleated cell 除核細胞(じょかくさいぼう) [学術・遺伝]

enucleation 核抽出(かくてきしゅつ) [学術・遺伝]

enumerability 可算性(かさんせい) [IP・情報処理]

enumerable 可算(かさん) [学術・数学]/可付番(かふばん) [学術・数学]

enumerated data 計数値(けいすうち) [Z8101・品質]

enumeration 枚举(まいきよ) [学術・論理]/列举法(れっきやほう) [IP・情報処理]

enumeration data 計数データ(けいすうでーた) [学術・統計数学]

enumeration function 算出関数(さんしゅつかんすう) [学術・統計数学]

enumeration function 算出関数(さんしゅつかんすう) [学術・統計数学]

enumeration method 列举法(れっきやほう) [IP・情報処理]

enumerative induction 枚举的帰納法(まいきよてききのうほう) [学術・論理]

enumerator 調査員(ちやうさいいん) [学術・統計数学]

ENUSA(Empresa Nacional del Uronio S.A.) スペインウラン公社(すぺいんうらんこうしや) [学術・原子力]

envelope エンベロープ(えんべらうぷ) [IP・サイエンス]/エンベロー(えんべらうぷ) [学術・機械]/覆い(おい) [IP・プラント]/外周器(がいしき) [C7102・電子管]/気(き)のう(き)のう [学術・航空]/封筒(ふうとう) [IP・プラント]/包絡線(ほうらくせん) [IP・サイエンス] [学術・航空] [学術・数学]/包絡面(ほうらくめん) [IP・サイエンス] [学術・数学] (建物の)予想最大寸法(よそうさいだいすんぽう) [IP・プラント]

envelope(of comet) 外被(すい星の)(がいひ) [学術・天文]

envelope braid 封筒さなだ(ふうと

E

うきなど) [L0213・繊維雑品]
enveloping surface 包絡面(ほうらくめん) [学術・数学]
environment 環境(かんきょう) [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情報処理] [Z8115・信頼性] [Z8122・コンタミ] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] / 環境の意味の) 周囲(しゅうい) [IP・プラント]
environmental acceptable 環境容量(かんきょうようりょう) [IP・エネルギー]
environmental adaptation system 環境適応システム(かんきょうてきおうしすてむ) [IP・情報処理]
environmental analysis 環境解析(かんきょうかいせき) [IP・情報処理]
environmental assessment 環境アセスメント(かんきょうあせすめんと) [IP・エネルギー] / 環境審査(かんきょうしんさ) [IP・エネルギー]
environmental assimilating capacity 環境容量(かんきょうようりょう) [IP・公害]
environmental assurance system 環境保全システム(かんきょうほぜんしすてむ) [学術・原子力]
environmental capability 環境特性(かんきょうとくせい) [IP・マイクロエレクトロニクス]
environmental climate 環境気候(かんきょうきこう) [学術・建築]
environmental contamination 環境汚染(かんきょうおせん) [学術・原子力]
environmental control 環境管理(かんきょうかんり) [Z8122・コンタミ] / 環境制御(かんきょうせいぎょ) [IP・情報処理]
environmental control and life support system (ECLSS) 環境制御・生命維持システム(かんきょうせいぎょせいめいいじしすてむ) [IP・サイエンス]
environmental control system 環境管理システム(かんきょうかんりしすてむ) [IP・公害]
environmental control system (ECS) 環境制御システム(かんきょうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
environmental control table (ECT) 環境制御テーブル(かんきょうせいぎょてーぶる) [IBM・情報処理]
environmental correlation 環境相関(かんきょうそうかん) [学術・遺伝]
environmental criteria 環境基準(かんきょうきじゅん) [B0130・火災] [IP・プラント]
environmental data analysis 環境データ解析(かんきょうでたかいせき) [IP・情報処理]
environmental data management system 環境データ管理システム(かんきょうでたかんりしすてむ) [IP・情報処理]
environmental decision making problem 環境意思決定問題(かんきょういしけつていもんだい) [IP・情報処理]
environmental design 環境設計(かんきょうせつけい) [IP・情報処理]

environmental disturbance 環境外乱(かんきょうがいらん) [IP・情報処理]
environmental engineering 環境工学(かんきょうこうがく) [IP・エネルギー] [IP・公害]
environmental event 環境事象(かんきょうじしょう) [IP・情報処理]
environmental factor 環境要因(かんきょうよういん) [IP・公害] [IP・情報処理] [学術・動物]
environmental field variable 環境場変数(かんきょうばへんすう) [IP・情報処理]
environmental goal 環境目標(かんきょうもくひょう) [IP・情報処理]
environmental impact (EI) 環境影響(かんきょうえいきょう) [IP・情報処理]
environmental impact analysis (EIA) 環境影響解析(かんきょうえいきょうかいせき) [IP・情報処理]
environmental impact test 環境影響調査(かんきょうえいきょうちやうさ) [IP・プラント]
environmental influence 環境の影響(かんきょうのえいきょう) [IP・機械設計]
environmental information science 環境情報科学(かんきょうじょうほうかがく) [IP・情報処理]
environmental information system 環境情報システム(かんきょうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
environmental instrumentation system 環境計測システム(かんきょうけいそくしすてむ) [IP・情報処理]
environmental learning system 環境学習システム(かんきょうがくしゅうしすてむ) [IP・情報処理]
environmental link 環境リンク(かんきょうりんく) [IP・情報処理]
environmental management 環境管理(かんきょうかんり) [IP・情報処理]
environmental monitoring 環境モニタリング(かんきょうもにたりんぐ) [学術・原子力]
environmental monitoring system 環境モニタリング・システム(かんきょうもにたりんぐしすてむ) [IP・情報処理]
environmental policy analysis 環境政策分析(かんきょうせいざくぶんせき) [IP・情報処理]
environmental pollution 環境汚染(かんきょうおせん) [IP・プラント] [IP・公害] / 公害(こうがい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]
environmental pollution control measure 環境汚染対策(かんきょうおせんたいさく) [IP・公害] / 公害対策(こうがいたいさく) [IP・公害]
environmental pollution control programme 公害防止計画(こうがいぼうしけいかく) [IP・公害]
environmental pollution control system 環境汚染制御システム(かんきょうおせんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
environmental profile 環境プロフィール(かんきょうぷろふあいる)

[IP・情報処理]
environmental protection 環境保護(かんきょうほご) [IP・プラント] [IP・公害] / 環境保全(かんきょうほぜん) [IP・プラント] [IP・公害]
Environmental Protection Agency (EPA) 環境保護庁(米) (かんきょうほごちやう) [IP・情報処理] / 環境保護庁(米) (かんきょうほごちやう) [IP・自動車] [学術・原子力]
environmental quality control 環境質制御(かんきょうしつせいぎょ) [IP・情報処理]
environmental quality rights 環境権(かんきょうけん) [IP・エネルギー]
environmental quality standard 環境基準(かんきょうきじゅん) [IP・エネルギー] [IP・公害]
environmental radio-activity 環境放射能(かんきょうほうしやのう) [IP・エネルギー]
environmental recording, editing, and printing (EREP) 環境記録・編集・印刷(かんきょうきらくへんしゅういんさつ) [IBM・情報処理]
environmental recording, editing, and printing program (EREP) 環境記録・編集・印刷プログラム(かんきょうきらくへんしゅういんさつぷろぐらむ) [IP・情報処理]
environmental requirement 環境要求事項(かんきょうようきゅうじこう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
environmental sanitation 環境衛生(かんきょうえいせい) [IP・公害]
environmental science 環境科学(かんきょうかがく) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
environmental sensitivity 環境感度(かんきょうかんど) [IP・情報処理]
environmental standard 環境基準(かんきょうきじゅん) [IP・プラント]
environmental stress cracking 環境応力き裂(かんきょうおうりょくきれつ) [K6900・プラ]
environmental structure 環境構造(かんきょうこうぞう) [IP・情報処理]
environmental survey satellite 資源衛星(しげんえいせい) [IP・エネルギー]
environmental system 環境システム(かんきょうしすてむ) [IP・情報処理]
environmental system analysis 環境システム解析(かんきょうしすてむかいせき) [IP・情報処理]
environmental system control 環境システム制御(かんきょうしすてむせいぎょ) [IP・情報処理]
environmental system design 環境システム設計(かんきょうしすてむせつけい) [IP・情報処理]
environmental system management 環境システム管理(かんきょうしすてむかんり) [IP・情報処理]
environmental system planning 環境システム計画(かんきょうしすてむけいかく) [IP・情報処理]
environmental systems

engineering 環境システム工学(かんきょうしすてむぎょうがく) [IP・情報処理]

environmental test 環境試験(かんきょうしけん) [IP・マイクロエレクトロニクス] [Z8115・信頼性] [学術・航空]

environmental uncertainty 環境不確実性(かんきょうふかくじつせい) [IP・情報処理]

environmental variable 環境変数(かんきょうへんすう) [IP・情報処理]

environmental variance 環境分散(かんきょうぶんさん) [学術・遺伝]

environmental variation 環境変異(かんきょうへんい) [学術・遺伝]

environment analysis 環境解析(かんきょうかいせき) [IP・情報処理]

environment clause 環境条項(C)(かんきょうく) [IP・情報処理]

environment control system 環境制御問題(かんきょうせいぎよんもんだい) [IP・情報処理]

environment control table 環境制御テーブル(かんきょうせいぎよていぶる) [IBM・情報処理]

environment control table(ECT) 環境制御テーブル(かんきょうせいぎよていぶる) [IP・情報処理]

environment division 環境部(COBOL)(かんきょうぶ) [IBM・情報処理]

environment division(C) 環境部(C)(かんきょうぶ) [C6230・情報]

environment - ecosystem couple 環境-生態システム結合(かんきょうせいたいしすてむけつごう) [IP・情報処理]

environment forum 環境広場(かんきょうひろば) [IP・公害]

environment management 環境管理(かんきょうかんり) [IP・情報処理]

environmentology 環境学(かんきょうがく) [IP・情報処理]

environment pollution 環境汚染(かんきょうおせん) [IP・エネルギー]

environment record 環境レコード(かんきょうれこど) [IBM・情報処理]

environment right 環境権(かんきょうけん) [IP・公害]

environment risk 環境リスク(かんきょうりすく) [IP・情報処理]

environment - sensitive control 環境-感知制御(かんきょうかんちせいぎよ) [IP・情報処理]

environment simulation technique 環境シミュレーション技法(かんきょうしみるゆれーしょんぎほう) [IP・情報処理]

environment simulator 環境シミュレータ(かんきょうしみるゆれーた) [IP・情報処理]

environment specification 環境仕様(かんきょうしやう) [IP・情報処理]

environment survey satellite (ESSA) 環境調査衛星(かんきょうちやうさえいせい) [IP・情報処理]

enzor net エンザネット(えんざねっと) [L0214・繊維レース]

enzymatic activity 酵素力(こうそりょく) [学術・化学]

enzymatic adaptation 酵素的適応

(こうそてきてきおう) [学術・遺伝]

enzymatic specificity 酵素の特異性(こうそとくいせい) [IP・サイエンス]

enzyme エンチーム(えんちーむ) [IP・プラント]/酵素(こうそ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]

enzyme model 酵素模型(こうそもけい) [IP・サイエンス]

enzyme precursor 酵素前駆体(こうそぜんくたい) [IP・サイエンス]

enzyme specificity 酵素特異性(こうそとくいせい) [学術・遺伝]

enzyme-substrate complex 酵素-基質錯合体(こうそきしつくごうたい) [IP・サイエンス]/酵素-基質複合体(こうそきしつふくごうたい) [学術・化学]

enzymology 酵素学(こうそがく) [IP・サイエンス]

EOA(end of address) アドレス終結(文字)(あどれすしゅうけつ) [IBM・情報処理]/アドレス終結文字(あどれすしゅうけつもじ) [IP・情報処理]

EOB(end of block) ブロック終結(文字)(ぶろくしゅうけつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Eocene epoch 始新世(ししんせい) [学術・原力]

eocene epoch 始新世(ししんせい) [IP・サイエンス]

EODAD(end-of-data-set exit) EODADルーチン(いーおーでいーえーでーるーちん) [IP・情報処理]

EOE(end of extent) エクステントの終り(えくすてんとのおわり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

EOF(end of file label) ファイル終りラベル(ふぁいるおわりらべる) [IP・情報処理]

EOF(end of file) ファイルの終り(ふぁいるのおわり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Eohippus アケボノウマ(あけばのうま) [IP・サイエンス]

EOJ(end of job) ジョブの終り(じょぶのおわり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

EOL(end of life) 寿命末期(じゅみょうまき) [学術・原力]

eoilith エオリス(えおりす) [IP・サイエンス]/原石器(げんせつき) [IP・サイエンス]

EOM(end of message) メッセージ終結(文字)(めっせーじしゅうけつ) [IBM・情報処理]/メッセージ終結文字(めっせーじしゅうけつもじ) [IP・情報処理]

eon エオン(えおん) [IP・サイエンス]/累代(るいだい) [IP・サイエンス]

EOP(efficiency of plating) 平板効率(へいばんこうりつ) [学術・遺伝]

EOQ(economic order quantity) 経済発注量(けいぎはいはつちゅうりょう) [IP・情報処理]

EOS(equate operand space) オペランド空間等化(おぺらんどくうかんとくわ) [IBM・情報処理]

eosin エオシン(えおしん) [IP・サイエンス]

eosin-methylene blue agar エオ

シンメチレンブルー培地(水道)(えおしんめちれんぶるーばいち) [学術・土木]

EOT(end of tape) テープの終り(てーぷのおわり) [IP・情報処理]

EOT(end of task) タスク終了(たすくしゅうりょう) [IP・情報処理]

EOT(end of transmission character) 伝送終了文字(でんそうしゅうりょうもじ) [IP・情報処理]

EOT(end of transmission) EOT(いーおーていー) [IBM・情報処理]/伝送終了文字(でんそうしゅうけつ) [IBM・情報処理]

EOT(end-of-tape marker) テープ終端マーク(てーぷしゅうたんまーかー) [IP・情報処理]

EOT exit routine EOT出口ルーチン(いーおーていーでぐちるーちん) [IP・情報処理]

EOT marker(end of tape marker) テープ終端マーク(てーぷしゅうたんまーかー) [C6230・情報]

EOTmarker(end of tape marker) テープ終端マーク(てーぷしゅうたんまーかー) [IP・情報処理]

Eotvos's experiment エートベッシュの実験(えーとべししゅのじっけん) [IP・サイエンス]

Eotvos's law エートベッシュの法則(えーとべししゅのほうそく) [IP・サイエンス]

EOV(end of volume) ボリューム終りラベル(はりゅうむおわりらべる) [IP・情報処理]/ボリュームの終り(はりゅうむのおわり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Eozoic 晩生代(ぎょうせいだい) [IP・サイエンス]

eozone エオゾーン(えおぞーん) [IP・サイエンス]

E.P. (English Patent) イギリス特許(いぎりすとっきよ) [IP・サイエンス]

EP(emulation program) エミュレーション・プログラム(えみゆれーしょんぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

EP(entry point) 入口点(いりぐちてん) [IP・情報処理]

EP(executive control program) 実行管理プログラム(じっごかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]

EPA(Environmental Protection Agency) 環境保護庁(米)(かんきょうほごちやう) [IP・情報処理]/環境保護庁(米)(国)(かんきょうほごちやう) [IP・自動車] [学術・原力]

EPA(entry point address) 入口点アドレス(いりぐちてんあどれす) [IP・情報処理]

epact エバクト(えばくと) [学術・天文]

epigeogenic movement 造陸運動(ぞうりくうんどう) [学術・地震]

epencephalon 上脳(じやうのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ephebogenesis 童貞発生(どうていはっせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Ephedrales マオウ類(まおうるい) [IP・サイエンス]

ephedrine エフェドリン(えふえどり

ん) [IP・サイエンス]
ephemeral 短命(たんめい) [学術・植物]/短命(の)[たんめい] [IP・サイエンス]/短命(の)[たんめい] [学術・植物]
epimerides (pl.) 日めくり(ひめくり) [学術・図書館]
epimerism 位置推算(いちすいさん) [学術・航空]/[学術・天文]/天体位置推算(てんたいいちすいさん) [学術・天文]/[IP・サイエンス]/天体層(てんたいえい) [学術・航空]/[学術・地震] [学術・天文]
epimeris (s.) 日めくり(ひめくり) [学術・図書館]
epimeris time ET(いーてーい) [学術・地震]/暦表時(れきひょうじ) [学術・地震] [学術・天文]
epimeris transit 暦表子午線通過(れきひょうじごせんつうか) [学術・天文]
Ephemeroptera かげろう類(かげろうるい) [学術・動物]
ephippium 卵かき包(らんかくほう) [学術・動物]
EP hormone EPホルモン(いーびーほるもん) [IP・サイエンス]
ephyla エフィラ(えふいら) [IP・サイエンス]/エフィラ(幼)(えふいら) [学術・動物]
epi- エピ(えび) [IP・サイエンス]
epiboly 被いかぶせ(おおいにかぶせ) [学術・動物]
epibranchial えら上(の)(えらうえの) [学術・植物]
epicadmium neutron エピカドミウム中性子(えびかどみうむちゅうせいし) [学術・原子力]
epicadmium resonance integral エピカドミウム共振積分(えびかどみうむきょうめいせきぶん) [学術・原子力]
epicatechin エピカテキン(えびかてきん) [IP・サイエンス]
epi center 震央(しんおう) [IP・サイエンス]
epicenter 震央(しんおう) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・建築] [学術・地震]
epicentral distance 震央距離(しんおうきょり) [学術・地震]
epicheirema 帯証式(たいしょうしき) [学術・論理]
epichitosamine エピキトサミン(えびきとさみん) [IP・サイエンス]
epichlorohydrin エピクロロヒドリン(えびくろろひどりん) [学術・化学]
epichlorohydrine エピクロロヒドリン(えびくろろひどりん) [IP・サイエンス]
epicloid 外サイクロイド(がいでいさいくろいど) [IP・サイエンス]
epicotyl 上胚軸(じょうはいじく) [学術・植物]
epicranium 頭(が)い頂(ず)がいちゅう) [学術・動物]
epicycle 周転円(しゅうてんえん) [学術・天文]
epicycle reduction gear 遊星歯車減速装置(ゆうせいはいぐるまげんそくそうち) [F0022・造船]
epicyclic gear エピサイクリック・ギヤ(周転円運動をする歯車)(えびさいくりくきや) [IP・自動車]/プラネッ

トギヤ(遊星歯車装置)(ぶらねつときや) [IP・自動車]/遊星歯車(ゆうせいはいぐるま) [IP・プラント] [IP・自動車]/遊星歯車装置(ゆうせいはいぐるまそうち) [学術・機械]
epicyclic gearing 遊星歯車装置(ゆうせいはいぐるまそうち) [学術・機械]
epicyclic motion 周転円運動(しゅうてんえんうんどう) [IP・自動車] [学術・天文]
epicyclic train エピサイクリック・トレイン(周転円運動をする一連の歯車)(えびさいくりくつとれーん) [IP・自動車]/遊星歯車装置(ゆうせいはいぐるまそうち) [学術・機械]
epicycloid エピサイクロイド(えびさいくろいど) [IP・自動車]/外サイクロイド(がいでいさいくろいど) [学術・機械] [学術・数学]/外転サイクロイド(がいてんさいくろいど) [学術・機械] [学術・数学]
epidemic (病気の)流行(りゅうこう) [IP・プラント]/流行病(りゅうびょう) [学術・プラント] [IP・公害]
epidemic hepatitis 流行性肝炎(りゅうこうせいかんえん) [IP・サイエンス]
epidemiological research 疫学(えきがく)の研究(けんぐう) [IP・公害]
epidemiology 疫学(えきがく) [IP・エネルギー] [IP・公害]
epidermal cell 表皮細胞(ひょうひさいくばう) [学術・植物]/表皮細胞(ひょうひさいくばう) [IP・サイエンス]
epidermal system 表皮系(ひょうひけい) [学術・植物]
epidermation 植皮術(しょくひじゅつ) [IP・サイエンス]/表皮形成(ひょうひけいせい) [IP・サイエンス]
epidermis 表皮(ひょうひ) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
epidiascope エピdiascope(えびだすこーぷ) [学術・物理]/実物幻灯器(じつぶつげんとうき) [学術・機械]/反射透過兼用映写機(はんしゃとうかけんようえいしゃき) [学術・図書館]
epididymis 副こう丸(ふくこうがん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
epidote 緑閃石(りょくせんせき) [学術・採鉱冶金]/綠閃石(りょくせんせき) [IP・サイエンス]
epigal stem 地上茎(ちじょうけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
epigean cotyledon 地上子葉(ちじょうしょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
epigenesis 後成(こうせい) [学術・遺伝] [学術・動物]/後成説(こうせいせつ) [IP・サイエンス]
epigenetic deposit 後生鉱床(こうせいこうじょう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]
epiglottis 喉頭蓋(こうとうがい) [IP・サイエンス]/のどぶた(のどぶた) [IP・サイエンス] [学術・動物]
epiglucoamine エピグルコサミン(えびぐるこさみん) [IP・サイエンス]
epigraph 題字(だいじ) [学術・図書館]
epigynous 子房上(の)(しほうじょうの) [IP・サイエンス] [学術・植物]
epigynous flower 子房下位花(しほ

うかいか) [学術・植物]
epigyny 上生(じょうせい) [IP・サイエンス]
epilation 脱毛(だつもう) [学術・原動力]
epilepsy てんかん(てんかん) [IP・サイエンス]
epilogue エピローグ(えびろーぐ) [IBM・情報処理] [学術・図書館]
epimer エピマー(えびまー) [IP・サイエンス] [学術・化学]
epimerase エピメラーゼ(えびめらーぜ) [IP・サイエンス]
epimerization エピ化(えびか) [IP・サイエンス]/エピマー化(えびまーか) [学術・化学]
epimoron 後側板(こんばく)(こうそくはん) [学術・動物]/肢上虫(甲か)類(しじょうぶ) [学術・動物]
epinasty 上偏生長(じょうへんせいちやう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Epinephrine エピレナミン(えびれなみん) [IP・サイエンス]
epinephrine アドレナリン[あどれなりん] [IP・サイエンス]/エピネフリン(えびねふりん) [IP・サイエンス]
epipharynx 上いん頭(じょういんとう) [学術・動物]
epiphysis 上生体(じょうせいたい) [学術・動物]
epiphyte 着生植物(ちゃくせいしょくぶつ) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・植物]
epipodite 副肢(ふくし) [学術・動物]
epipodium 上足(じょうそく) [学術・動物]
epirogenic movements 造陸運動(ぞうりくうんどう) [IP・サイエンス]
episcopes 反射映写機(はんしゃえいしゃき) [学術・図書館]
episome エピソーム(えびそーむ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
epistasis 上位(じょうい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]/上位(遺伝)の(じょうい) [学術・植物]/上下位性(じょういかいせい) [学術・遺伝]/優位(ゆうい) [IP・サイエンス]
epistatic factor 上位因子(じょういんしん) [IP・サイエンス]
epistatic variance 上下位性分散(じょういかいせいぶんさん) [学術・遺伝]
episternum 上胸骨(じょうきょうこつ) [学術・動物]
epistle 書簡(しよかん) [学術・図書館]
epistome 口上突起(こうじょうとっき) [学術・動物]
episyllogram 後三段論法(こうさんだんろんぽう) [学術・論理]
epitaph 墓碑銘(はひめい) [学術・図書館]
epitaxial growth エピタキシャル成長(えびたきしゃるせいちやう) [C5610・集積回路] [学術・電気]/エピタキシャル成長(えびたきしゃるせいちやう) [IP・サイエンス]
epitaxial planar technique エピタキシャルプレーナ技術(えびたきしゃるふねなきじゅつ) [C5610・集積回路]
epitaxial transistor エピタキシャル型トランジスタ(えびたきしゃる

がたとらんじすたー) [IP・サイエンス]

epitaxy エピタクシー(えびたくしー) [IP・サイエンス] [学術・気象]
[学術・物理]/平行成長(氷晶の) [へいこうせいしょう] [学術・気象]

epithelium 上皮(じょうひ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

epithermal deposit 浅熱水鉱床(せんねつすいこうしょう) [IP・サイエンス]

epithermal neutron エピサーマル中性子(えびさーまるちゅうせいし) [IP・サイエンス]/超温度中性子(ちやうおんどちゅうせいし) [学術・物理]/熱外中性子(ねつがいちゅうせいし) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

epithermal reactor 熱外中性子炉(ねつがいちゅうせいしろう) [学術・原子力]

epithet あだ名(あだな) [学術・図書館]

epitome 要約(ようやく) [IBM・情報処理] [学術・図書館]/要約書(ようやくし) [学術・図書館]

epitomize 抜書きする(ぬきがきする) [学術・図書館]

epitrochoid 外転トロコイド(がいてんとうろこいど) [学術・機械]/外トロコイド(がいとろこいど) [学術・機械]

epitropy 傾上性(けいじょうせい) [学術・植物]

epizoon 外部寄生虫(がいぶきせいちゅう) [IP・サイエンス]

E-plane pattern E面指向特性(いーめんしこうとくせい) [学術・電気]

E-plane radiation pattern E面指向特性(いーめんしこうとくせい) [学術・電気]

EPLPA(extended pageable link pack area) 拡張ページ可能連係パック域(かくちやうべーじかのうれんけいばうい) [IP・情報処理]

EPO(emergency power off) 非常電源切断(ひじやうでんげんせつだん) [IP・情報処理]

EPOC(each-pass own code) イーチパス・オウン・コード(いーちばすおうんこーど) [IP・情報処理]

epoch 元期(げんき) [学術・天文]/初角(しやかく) [IP・サイエンス]/世(せい) [IP・サイエンス]

epoxidation エポキシ化(えぼきしか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

epoxide エポキシド(えぼきしど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

epoxy radical エポキシ基(えぼきしき) [IP・サイエンス]

epoxy resin エポキシ樹脂(えぼきしじゅし) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [K6900・一種] [学術・化学] [学術・電気]

epoxy resin bushing エポキシ樹脂ブッシング(えぼきしじゅしふっしんぐ) [C3803・がいし]

epoxyresin insulator エポキシ樹脂(えぼきしじゅしがいし) [C3803・がいし]

EPR(ecological planning region) 生態地帯計画(せいたいちいきけいかく) [IP・情報処理]

EPR(electron paramagnetic resonance) EPR(いーびーあー

る) [学術・分光]/電子常磁性共鳴(でんしじょうせいききやうめい) [学術・分光]

EPR(ethylene propylene rubber) エチレン-プロピレンゴム(えちれんぶろぴれんごむ) [IP・サイエンス]/エチレンプロピレンゴム(えちれんぶろぴれんごむ) [IP・サイエンス]

EP record(extended play record) EPレコード(いーびーれこーど) [学術・電気]

EPROM 消去可能プログラム可能ROM(しょうきよかのうぷろぐらむかのうむ) [IP・情報処理]

EPROM(electrically programmable ROM) 電気的プログラム可能ROM(でんきてきぷろぐらむかのうむ) [IP・情報処理]

EPROM eraser EPROM消去器(いーびーろむしょうきき) [IP・情報処理]

EPS(electrical power system) 電力システム(でんりょくしすてむ) [IP・サイエンス]

EPS(external page storage) 外部ページ記憶(がいぶべーじきおく) [IP・情報処理]/外部ページ記憶装置(がいぶべーじきおくそうち) [IBM・情報処理]

EQC(EQC) 同等(どうとう) [IP・情報処理]

Equ(Equuleus) こうま座(こうまざ) [IP・サイエンス] [学術・天文]

equal 等しいもの(ひとしいもの) [IP・数学]

equal altitude 等高度(とうこうど) [学術・天文]

equal angle 等辺山形鋼(とうへんやまがたこう) [学術・土木]/等辺山形材(とうへんやまがたざい) [学術・土木]

equal angle steel 等辺山形鋼(とうへんやまがたこう) [IP・プラント] [学術・土木]

equal-angle steel 等辺山形鋼(とうへんやまがたこう) [学術・探鉱冶金]

equal area projection 等積投影(とうせきとうえい) [学術・天文]

equal-area projection 正積図法(せいせきずほう) [IP・サイエンス]/等積図法(とうせきずほう) [IP・サイエンス]/等積投影(とうせきとうえい) [学術・地震]

equal cleavage 等割(とうかつ) [学術・動物]

equal energy white 等エネルギー白(とうえいねるぎーしろ) [学術・電気]

equal falling ratio 等速沈降比(とうそくちんかうひ) [M0102・鉱山]

equal indicator 等値表示子(とうちひょうじし) [IP・情報処理]

equaling belt イクオーリング・フェイ(イ)ルすりの一種(いくおーりんぐふあいる) [IP・自動車]

equality 相等性(そうとうせい) [学術・論理]/等号(とうごう) [IP・数学]/等式(とうしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]

equality of fractions 分数に関する等式(ぶんすうにかんするとうしき) [IP・数学]

equalization 均圧(きんあつ) [IP・プラント]/均等化(きんとうか) [IP・プラント]/[環]調整(ちやうせい) [IP・プラント]/等化(とうか) [IBM・

情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8108・音響] [学術・地震] [学術・電気]

equalization box 圧力平均箱(あつりょくへいきんばこ) [学術・機械]

equalizer イクオリザイザ(平衡装置) (いくおーらいざ) [IP・自動車]/イコライザー(いーこらいざー) [IP・プラント]/イコライザ(いーこらいざー) [D0107・自動車] [IP・サイエンス]/均圧結線(きんあつくせん) [学術・電気]

equalizer 均圧線(きんあつせん) [IP・プラント]/均圧母線(きんあつばせん) [IP・プラント]/イコライザ(いーこらいざー) [学術・電気]/均熱装置(きんねつそうち) [学術・探鉱冶金]/

つり合い装置(つりあひそうち) [学術・機械]/約合装置(つりあひそうち) [IP・プラント]/つりあひばり(つりあひばり) [学術・機械]/つりあひばり(つりあひばり) [E4002・鉄道]/約合(つりあひ) [つりあひばり] [IP・プラント]/等化器(とうかき) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]

equalizer [米] イコライザ(いこらいざ) [IP・自動車]

equalizer bar [米] クラッチクロスシャフト(くらちくろすしゃふと) [IP・自動車]

equalizer beam ロッカービーム(ろっかーびーむ) [B0136・クレーン]

equalizer bracket つり合いばり受(つりあひばりうけ) [E4002・鉄道] [学術・機械]

equalizer fulcrum つり合いばり受(つりあひばりうけ) [E4002・鉄道]

equalizer lever [米] イコライザレバー(いこらいざればー) [IP・自動車]

equalizer line 均圧管(きんあつかん) [IP・プラント]

equalizer seat つり合いばり座(つりあひばりざ) [学術・機械]

equalizer sheave イコライザシヤール(いこらいざしーあー) [E4803・ショベル車]

equalizer spring つり合いばね(つりあひばね) [E4002・鉄道]

equalizer valve 均圧弁(きんあつべん) [B0127・火発]

equalizing air reservoir つり合い空気だめ(つりあいくうきだめ) [E4007・鉄道]

equalizing beam つりあひばり(つりあひばり) [学術・機械]/つりあひばり(つりあひばり) [E4002・鉄道]

equalizing bus-bar 均圧母線(きんあつばせん) [学術・電気]

equalizing clip 均圧クリップ(きんあつくりぷ) [E2001・鉄道]

equalizing method 等量法(測量) (とうりやうほう) [学術・土木]

equalizing pipe 均圧管(タービン) (きんあつかん) [学術・船舶]/つり合い管(つりあひかん) [E4007・鉄道]

equalizing piston つり合いピストン(つりあひびすとん) [学術・機械]

equalizing pondage 逆調整池(ぎゃくちやうせいち) [IP・エネルギー]

equalizing pulse 等化パルス(とうかばるす) [学術・電気]

equalizing reservoir 逆調整池(ぎゃくちやうせいち) [学術・土木]

equalizing ring イクオーライジン

グ・リング(発電機の均圧環) (いくおー

らいじんぐりんぐ) [IP・自動車]
equalizing spring つり合いばね(つりあいばね) [学術・機械]
equalizing valve 均圧弁(きんあつべん) [B0127・火災] [IP・プラント] [学術・計測]
equal leg angle 等辺山形鋼(とうへんやまがたこう) [IP・プラント]
equal leg fillet weld 等脚隅肉溶接(とうきやくすみにくようせつ) [IP・プラント]
equal limb method 等縁観測法(えんべいの) (とうえんかんそくほう) [学術・天文]
equal loudness contour 音の大きさの等感曲線(おとのおきさのとうかんきょくせん) [学術・電気]
equal percentage characteristic イーコルパーセンテージ特性(いーこるぱせんてーじとくせい) [IP・プラント] / 等比率特性(とうひりつとくせい) [IP・プラント]
equal pitch contour 音の高さの等感曲線(おのたかさのとうかんきょくせん) [学術・電気]
equal pressure method 等圧法(ガス圧点検法)(とうあつほう) [学術・電気]
equal root 重根(じゅうこん) [学術・数学]
equal settling ratio 等速沈降比(とうそくちんこうひ) [M0102・鉱山]
equal sign 等号(とうごう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
equal temperament of 12 degrees 12平均律(じゅうにへいきりつ) [Z8109・音楽]
equal time point 等時戻返し点(とうじもかえしでん) [学術・航空]
equal velocity aspiration 等速吸引(とうそくきゅういん) [B0126・火災]
EQUATE directive EQUATE指示文(いっくえーとしじぶん) [IP・情報処理]
equate operand space(EOS) オペランド空間等化(おべらんどくうかんとうか) [IBM・情報処理]
equation 差(さ) [学術・天文] / 式(しき) [IP・プラント] / 方程式(はうていしき) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・天文]
equational division 均等分裂(きんとうぶんれつ) [学術・遺伝] [学術・植物] / 等数分裂(とうすうぶんれつ) [学術・動物]
equational separation 均等分別(きんとうぶんべつ) [学術・遺伝]
equation of center 中心差(ちゅうしんさ) [IP・サイエンス]
equation of centre 中心差(ちゅうしんさ) [学術・天文]
equation of compatibility 両立の条件(りょうりつていじょうけん) [学術・地震] [学術・物理]
equation of conditions 条件方程式(じょうけんはうていしき) [学術・天文]
equation of continuity 連続の式(れんぞくのしき) [IP・サイエンス] / 連続の方程式(れんぞくはうていしき) [学術・地震] [学術・物理] / 連続ノ方程式(れんぞくはうていしき) [学術・土木] / 連続方程式(れんぞくほうていしき) [学術・土木]

いしき) [学術・土木]
equation of energy エネルギーの方程式(えねるぎーのはうていしき) [学術・地震]
equation of heat conduction 熱伝導方程式(ねつでんどうはうていしき) [Z9211・エネ管理]
equation of light 光差(こうさ) [学術・天文]
equation of motion 運動方程式(うんどうはうていしき) [学術・地震]
equation of n-th degree n次方程式(えぬじはうていしき) [学術・数学]
equation of oscillation 振動方程式(しんどうはうていしき) [IP・サイエンス]
equation of state 状態式(じょうたいしき) [IP・サイエンス] / 状態方程式(じょうたいはうていしき) [学術・化学] [学術・機械] [学術・地震] [学術・物理] / 特性方程式(とくせいはうていしき) [IP・サイエンス]
equation of state of ideal gas 理想気体の状態式(りそうきたいのじょうたいしき) [Z9211・エネ管理]
equation of states 状態方程式(じょうたいはうていしき) [IP・情報処理]
equation of tide 潮せき方程式(ちようせきはうていしき) [学術・天文]
equation of time 均時差(きんじさ) [学術・天文] / 時差(じさ) [IP・サイエンス] [学術・建築] / 時差率(じさりつ) [学術・船舶]
equation of vibration 振動方程式(しんどうはうていしき) [IP・サイエンス]
equations of motion 運動方程式(うんどうはうていしき) [学術・天文]
equation solver 求根器(きゅうこんき) [学術・計測]
equation which is separable 分離形(ふんりけい) [IP・数学]
equator 均分円(きんぶんえん) [IP・プラント] / 赤道(せきどう) [IP・プラント] [IP・宇宙技術] [学術・地震] [学術・天文]
equatorial 赤道儀(せきどうぎ) [学術・天文]
equatorial... 赤道——(形)(せきどう) [学術・天文]
equatorial acceleration 赤道加速(せきどうかそく) [学術・天文]
equatorial air mass 赤道気団(せきどうきだん) [学術・気象]
equatorial bond エコトリアル結合(えかとりあるけつごう) [IP・サイエンス] / エコトリアル結合(えくあとりあるけつごう) [学術・化学] / 赤道結合(せきどうけつごう) [IP・サイエンス]
equatorial bulge 膨らみ(赤道部の)(ふくらみ) [学術・天文]
equatorial calm 赤道無風帯(せきどうむふうたい) [IP・サイエンス]
equatorial calm zone 赤道無風帯(せきどうむふうたい) [学術・気象]
equatorial convergence zone ECZ(イーゼット) [学術・気象]
equatorial coordinates 赤道座標(せきどうざひょう) [学術・天文]
equatorial corona 赤道型コロナ(せきどうがたコロナ) [学術・天文]
equatorial depression 赤道低圧帯

(せきどうていあつたい) [IP・サイエンス]
equatorial front 赤道前線(せきどうぜんせん) [学術・気象]
equatorial horizontal parallax 赤道地平視差(せきどうちへいしさ) [学術・天文]
equatorial low - pressure (depression) 赤道低圧帯(せきどうていあつたい) [IP・サイエンス]
equatorial mounting 赤道儀取付け(せきどうぎとりつけ) [学術・天文] / 赤道式取付け台(せきどうしきとりつけだい) [IP・サイエンス]
equatorial orbit 赤道軌道(せきどうきどう) [学術・電気]
equatorial plate 核板(かくばん) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 赤道板(せきどうばん) [学術・遺伝] [学術・動物]
equatorial radius 赤道半径(せきどうはんけい) [学術・天文]
equatorial ring current 赤道環流(せきどうかんでんりゅう) [IP・サイエンス]
equatorial system 赤道座標系(せきどうざひょうけい) [学術・天文]
equatorial telescope 赤道儀(せきどうぎ) [IP・サイエンス]
equatorial westerlies 赤道西風(せきどうせいふう) [学術・気象]
equator line 赤道線(せきどうせん) [学術・物理]
equator ring (球形タンク)の赤道リング(せきどうりんぐ) [IP・プラント]
equarmed balance てんびん(てんびん) [IP・サイエンス]
equi-axed crystal 等軸結晶(とうじくけつしょう) [学術・採鉱冶金]
equi-brightness curve 等輝度曲線(とうきどきょくせん) [学術・建築]
equi-continuous 同程度連続(どうていどれんぞく) [学術・数学]
equidistant curve 等距離線(とうきよりせん) [学術・数学]
equi-energy spectrum 等エネルギースペクトル(とうえねるぎーすべくとる) [Z8105・色]
equi-field-strength curve 等電界強度曲線(とうでんかいきょうどきょくせん) [学術・電気]
equi-join 等結合(とうけつごう) [IP・情報処理]
equilateral hyperbola 直角双曲線(ちよくかくそうきょくせん) [学術・数学]
equilateral triangle 正三角形(せいさんかくけい) [IP・サイエンス] [学術・数学]
equilateral triangle solution 正三角形解(せいさんかくけいかい) [学術・天文]
equilateral triangular pitch 等辺三角ピッチ(とうへんさんかくぴっち) [IP・プラント]
equilenin(e) エキレニン(えきれにん) [IP・サイエンス]
equilibrated sample at about 75% relative humidity & room temperature 恒湿試料(こうしつしりょう) [Z9211・エネ管理]
equilibrium つりあい(つりあい) [学術・建築] [学術・地震] [学術・物理] / つり合い(つりあい) [学術・機

械)/ツリアイ(つりあい) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/釣合い(つりあい) [IP・プラント]/平衡(へいこう) [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文]/平衡状態(へいこうじょうたい) [IP・プラント] [IP・マイクロエ]

equilibrium cell potential 電池の平衡電圧(でんちのへいこうでんあつ) [IP・サイエンス]

equilibrium condition 平衡状態(へいこうじょうたい) [L0208・繊維試験]

equilibrium constant 平衡恒数(へいこうこうすう) [IP・プラント]/平衡定数(へいこうていすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

equilibrium conversion 平衡転化率(へいこうてんかりつ) [IP・サイエンス]

equilibrium core 平衡炉心(へいこうろしん) [学術・原子力]

equilibrium diagram 平衡状態図(へいこうじょうたいず) [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

equilibrium distillation 平衡蒸留(へいこうじょうりゅう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

equilibrium distribution coefficient 平衡分布係数(へいこうぶんぷけいすう) [IP・マイクロエ]

equilibrium electrode potential 平衡電極電位(へいこうでんきょくでんい) [IP・サイエンス]

equilibrium feedback control 均衡フィードバック制御(きんこうふいーどばっくせいぎょ) [IP・情報処理]

equilibrium figure 平衡形状(へいこうけいじょう) [学術・天文]

equilibrium flash 平衡蒸留(へいこうじょうりゅう) [IP・サイエンス]

equilibrium frequency 平衡頻度(へいこうひんどう) [学術・遺伝]

equilibrium height つり合い高度(つりあひこうど) [学術・航空]

equilibrium hydrogen 平衡水素(へいこうすいそ) [IP・サイエンス]

equilibrium internuclear distance 平衡核間距離(へいこうかくかんききょり) [学術・分光]

equilibrium model 均衡モデル(きんこうもでる) [IP・情報処理]

equilibrium moisture content 平衡含水率(へいこうがんすいりつ) [IP・サイエンス] [Z0107・木箱] [学術・建築]

equilibrium moisture of coal at about 75% relative humidity and room temperature 恒湿ベース(こうしつべーす) [Z9211・エネ管理]

equilibrium moisture of coal at 96 to 97% relative humidity and 30°C 包蔵水分(ほうざうすいぶん) [Z9211・エネ管理]

equilibrium moisture regain 平衡水分率(へいこうすいぶんりつ) [L0208・繊維試験]

equilibrium of forces 力のつりあい(ちからのつりあい) [学術・地震]

equilibrium point 均衡点(きんこう

てん) [IP・情報処理]

equilibrium potential 平衡電圧(へいこうでんあつ) [IP・サイエンス]

equilibrium segregation coefficient 平衡偏析係数(へいこうへんせきけいすう) [IP・マイクロエ]

equilibrium separation factor 平衡分離係数(へいこうぶんりけいすう) [学術・原子力]

equilibrium slope ツリアイコウ配(つりあひこうばい) [学術・土木]

equilibrium state 平衡状態(へいこうじょうたい) [IP・情報処理] [学術・原子力]

equilibrium strategy 均衡戦略(きんこうせんりやく) [IP・情報処理]

equilibrium system 均衡システム(きんこうしすてむ) [IP・情報処理]/平衡システム(へいこうしすてむ) [IP・情報処理]

equilibrium theory 均衡理論(きんこうりろん) [IP・情報処理]/平衡説(へいこうせつ) [IP・サイエンス]

equilibrium theory of tide 潮せきの平衡理論(しやうせきのへいこうりろん) [学術・天文]

equilibrium valve つり合い弁(つりあひべん) [学術・機械]/ツリアイ弁(つりあひべん) [学術・船舶]

equilin エキリン(えきりん) [IP・サイエンス]

equiline エキリン(えきりん) [IP・サイエンス]

equiluminous curve 等照度曲線(とうしやうできょくせん) [学術・建築] [学術・電気]

equi-measure transformation 保測変換(ほそくへんかん) [学術・数学]

equimolar solution 等モル溶液(とうもるようえき) [IP・プラント]

equinoctial colure 二分経線(にぶんけいせん) [学術・天文]

equinoctial equation 分点差(ぶんてんさ) [学術・天文]

equinoctial point 分点(ぶんてん) [学術・天文]

equinoctial year 分点年(ぶんてんねん) [IP・サイエンス]

equinoctial tide 彼岸潮(ひかんじお) [学術・土木]

equinox 二分(にぶん) [IP・サイエンス]/分点(ぶんてん) [学術・地震] [学術・天文]

equinox correction 春分点補正(しゅんぶんてんほせい) [学術・天文]

equipartition 等分配(とうぶんばい) [学術・天文]

equipartition law 等分配則(エネルギー)のとうぶんばい(そく) [IP・サイエンス]

equipartition of energy エネルギー等分配(えねるぎーとうぶんばい) [IP・サイエンス]/エネルギーの等分配(えねるぎーのとうぶんばい) [学術・物理]

equiphase zone 等位相帯(とういそうたい) [学術・電気]

equipluve 等降水量線(とうこうすいりょうせん) [学術・気象]

equipment 機器(きき) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/き装(きそう) [学術・船舶]/き装品(きさうひん) [学術・船舶]/設備(せつび) [IP・プラ

ト] [学術・化学] [学術・電気]/装置(そうち) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]/装備(そうび) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/装備品(そうびひん) [学術・機械] [学術・船舶]/備品(びひん) [IP・プラント]/付帯設備(ふたいせつび) [IP・プラント] [学術・建築]/フロントアタッチメント(ふろんとあたちめんと) [A8403・ショベル系掘]/用品(ようひん) [学術・図書館]

equipment (construction) standard 設備構造の基準(せつびこうさうのききじゆん) [IP・公害]

equipment acquisition constraint 機器取得制約条件(ききしゅとくせいやくじょうけん) [IP・情報処理]

equipment and materials 機器資材(ききざい) [IP・プラント]/機材(きざい) [IP・プラント]

equipment assembling 機器組立て(ききくみだて) [IP・プラント]

equipment behavior 機器挙動(きききようどう) [IP・情報処理]

equipment breakdown 機器の破損(ききのはそん) [IP・プラント]

equipment check 入出力装置チェック(にゅうしゅつりようきそうちえっく) [IBM・情報処理]

equipment coding 機器符号化(ききふごうか) [IP・情報処理]

equipment compatibility 機器互換性(ききごかんせい) [IP・情報処理]

equipment cost 機器代金(ききだい) [IP・プラント]/機器費(ききひ) [IP・プラント]

equipment data 機器データ(ききでーた) [IP・プラント]

equipment design 機器設計(ききせつけい) [IP・プラント]

equipment designation 機器名称(ききめいしやう) [IP・プラント]

equipment dimension 機器寸法(ききすんぽう) [IP・プラント]

equipment dimensioning 機器寸法決定(ききすんぽうけつてい) [IP・プラント]

equipment divisions 装置局(そうちきょく) [IP・マイクロエ]

equipment drawing 機器図(ききず) [IP・プラント]/機器図面(ききずめん) [IP・プラント]

equipment driver 機器駆動装置(ききくどうそうち) [IP・プラント]

equipment duty 機器能力(ききのりょく) [IP・プラント]/機器負荷(ききふか) [IP・プラント]

equipment external accessibility 機器外部接近性(ききがいふせっきんせい) [IP・情報処理]

equipment failure 機器故障(ききこしょう) [IP・情報処理]

equipment-functional matrix 機器-機能マトリックス(きききのうまとりくす) [IP・情報処理]

equipment geometry 機器の形状寸法(ききのけいじやうすんぽう) [IP・プラント]

equipment identification number 機器識別番号(ききききべつばんごう) [IP・プラント]/機器番号(ききばんごう) [IP・プラント]/機番(きばん) [IP・プラント]

equipment internal 機器インターナル(ききいんたーなる) [IP・プラント]/機器内部品(ききないぶひん) [IP・プラント]
equipment internal accessibility 機器内部接近性(ききないぶせきんせい) [IP・情報処理]
equipment item number 機器番号(ききばんごう) [IP・プラント]/機番(きばん) [IP・プラント]
equipment layout 機器配置(ききはいつ) [IP・プラント]/機器レイアウト(ききれいあうと) [IP・プラント]
equipment list 機器リスト(ききりすと) [IP・プラント]
equipment manufacturer 機器製造業者(ききせいぞうぎやうしゃ) [IP・プラント]/機器メーカー(ききめーかー) [IP・プラント]
equipment name 機器名称(ききめいしょう) [IP・プラント]
equipment noise level 機器騒音レベル(ききそうおんれべる) [IP・プラント]
equipment number 機器番号(ききばんごう) [IP・プラント]/き装数(きそうすう) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]/機番(きばん) [IP・プラント]
equipment numeral き装数(きそうすう) [F0013・造船外ぎ]
equipment rating 機器定格(ききていかく) [IP・プラント]/機器レイティング(ききれいていんぐ) [IP・プラント]
equipment rental 機械の賃借(きかいのちんしやく) [IP・プラント]/機械の賃貸(きかいのちんたい) [IP・プラント]
equipment replacement 機器取替え(ききとりかえ) [IP・プラント]
equipment room 機器室(ききしつ) [E4004・鉄道]
equipment schedule 機器一覧表(ききいちらんひょう) [IP・プラント]
equipment selection 機器選定(ききせんてい) [IP・プラント]
equipment size 機器寸法(ききすんぽう) [IP・プラント]
equipment sizing 機器寸法決定(ききすんぽうけつてい) [IP・プラント]
equipment sketch 機器略図(ききりやくず) [IP・プラント]
equipment specification 機器仕様書(ききしやうしょ) [IP・プラント]
equipment supplier 機器供給者(きききやうきゅうしゃ) [IP・プラント]
equipment support 機器サポート(ききのさぽーと) [IP・プラント]
equipment symbol 機器記号(きききごう) [IP・プラント]
equipment testing 機器テスト(ききてすと) [IP・プラント]
equipment time constant 機器の時定数(ききのじていすう) [IP・プラント]
equipment tonnage き装数(きそうすう) [F0013・造船外ぎ]
equipment work 設備工事(せつびこうじ) [学術・建築]
equipollent concept 等価概念(とうちがいねん) [学術・論理]
equipotential... 等電位... (形) (とうでんい) [学術・電気]
equipotential line 等電位線(とうでんいせん) [学術・地震] [学術・電気]/等ポテンシャル線(とうべんてんしやるせん) [学術・機械] [学術・地震]

equipotential surface 等磁位面(磁気的)(とうじいめん) [学術・物理]/等電位面(とうでんいめん) [学術・地震] [学術・電気]/等電位面(静電場の)(とうでんいめん) [IP・サイエンス]/等電位面(電気的)(とうでんいめん) [学術・物理]/等ポテンシャル面(とうべんてんしやるめん) [学術・機械] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]
equipped weight empty 装備自重(そうびじじゅう) [学術・航空]
equiscalar surface 等スカラー面(とうすからーめん) [学術・数学]
equisignal sector 等感度帯(とうかんだい) [学術・電気]
equistasis 等位(とうい) [学術・遺伝]/等位性(とういせい) [学術・遺伝]
equi-sunshining hour curve 等日照時曲線(とうにっしょうじきよくせん) [学術・建築]
equity 持分(もちぶん) [IP・プラント]
equity participation 出資(しゅっし) [IP・プラント]
equivalent airspeed (EAS) 等価対気速度(とうかたいきそくど) [学術・航空]
equivalence 等価(とうか) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/等値(とうち) [学術・論理]/同値(どうち) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
equivalence point 当量点(とうりょうてん) [IP・サイエンス] [K0211・分析]
equivalence problem 等価問題(とうかんだい) [IP・情報処理]
equivalency 等価(とうか) [IP・プラント]/等量(とうりょう) [IP・プラント]
equivalent 相当材(そうとうざい) [IP・プラント]/相当量(そうとうりょう) [IP・プラント]/等価(とうか) [IP・プラント]/同値(どうち) [学術・数学]/同等物(どうとうぶつ) [IP・プラント]/当量(とうりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
equivalent admittance 等価アドミタンス(とうかあどみたんす) [学術・電気]
Equivalent Airspeed (EAS) 等価対気速度(とうかたいきそくど) [学術・航空]
equivalent area 相当面積(そうとうめんせき) [学術・機械]
equivalent articulation loss (Amer.) 明りょう度等価減衰量(めいりょうどとうかげんすいりょう) [学術・電気]
equivalent band width 実効帯幅(じつこうたいきくはば) [Z8107・音響]
equivalent bending moment 相当曲げモーメント(そうとうまげもーめんと) [学術・機械]
equivalent binary digit 等価2進桁数(とうかにしんけたすう) [IP・情報処理]
equivalent binary digit(s) 等価2進桁数(とうかにしんけたすう) [IBM・情報処理]

equivalent bolting pressure 相当ボルト締め圧力(そうとうはるとじめあつりょく) [IP・プラント]
equivalent brake (horse) power 相当軸出力(そうとうじくしゅつりょく) [W0109・航空]
equivalent brake horsepower 相当軸馬力(ターボプロップの)(そうとうじくばりき) [学術・航空]
equivalent capacity 等価容量(変圧器)(とうかよりょう) [学術・電気]
equivalent carbon 炭素当量(たんそとうりょう) [学術・物理]
equivalent cell 等価セル(とうかせる) [学術・原子力]
equivalent circuit 等価回路(とうかいろ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・情報処理] [学術・電気]
equivalent π circuit 等価 π 回路(とうかばいかりろ) [学術・電気]
equivalent circuit with constant current source 定電流源等価回路(ていでんりゅうげんとうかいろ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
equivalent concentration 当量濃度(とうりょうのうど) [IP・サイエンス]
equivalent conductance 当量導電率(とうりょうどうでんりつ) [K0213・分析]
equivalent conductivity 当量電気伝導率(とうりょうでんきでんどうりつ) [学術・化学]/当量伝導率(とうりょうでんどうりつ) [IP・サイエンス]/当量導電率(とうりょうどうでんりつ) [K0213・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気]
equivalent cone angle 相当円すい角(そうとうえんすいかく) [学術・機械]/相当円すい角(そうとうえんすいかく) [学術・船舶]
equivalent current system 等価電流系(とうかでんりゅうけい) [IP・サイエンス]
equivalent diameter 相当径(そうとうけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/相当直径(そうとうちようけい) [IP・プラント] [学術・機械]/相当直径(グスターベン)(そうとうちようけい) [学術・船舶]/等価直径(とうかちようけい) [B0131・ポンプ] [B0132・圧入] [IP・プラント]
equivalent diode of a multi-electrode tube 多極管の等価2極管(たきよくかんのとうかにきよくかん) [C7102・電子管]
equivalent diode of a triode 3極管の等価2極管(さんきよくかんのとうかにきよくかん) [C7102・電子管]
equivalent diode voltage 等価2極管電圧(とうかにきよくかんでんあつ) [C7102・電子管]
equivalent drag area 相当抗力面積(そうとうこうりょくめんせき) [学術・航空]
equivalent electron 同様な電子(どうとなでんし) [学術・物理] [学術・分光]
equivalent evaporation 換算蒸発量(かんさんじょうはつりょう) [B0126・火災]/相当蒸発量(そうとうじょうはつりょう) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

equivalent feedback system 等価フィードバックシステム(とうかふいーどばくしすてむ) [IP・情報処理]
equivalent four-wire system 4線式相当システム(よんせんしきそうとうしすてむ) [IBM・情報処理]
equivalent girder エキバレントガーダ(えくいばれんとがーだ) [学術・船舶]
equivalent grade 換算コウゲ(かんさんこうげい) [学術・土木]
equivalent head wind 相当向い風(そうとうむかいかぜ) [学術・気象]
equivalent heat conductivity of air layer 相当熱伝導率(空気層の) (そうとうねつでんどうりつ) [学術・建築]
equivalent horsepower (EHP) 相当馬力(そうとうばりき) [学術・航空]
equivalent impedance 等価インピーダンス(とうかいんぴーだんす) [学術・電気]
equivalent in coal 石炭換算(せきたんかんざん) [IP・エネルギー]
equivalent information source 等価情報源(とうかじょうほうげん) [IP・情報処理]
equivalent in oil 石油換算(せきゆかんざん) [IP・エネルギー]
equivalent input impedance 等価入力インピーダンス(とうかにゅうりょくいんぴーだんす) [C1002・電子測]
equivalent length 相当長さ(そうとうながさ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/相当長さ(そうとうながさ) [学術・船舶]/等価長(とうかちよう) [M0102・鉱山]
equivalent load 等価荷重(とうかかしゅう) [学術・土木]/動等価荷重(どうとうかかしゅう) [B0104・軸受]
equivalent load method 等価荷重法(とうかふかほう) [学術・電気]
equivalent mass 等価質量(とうかしりゅう) [学術・電気]
equivalent material 相当材(そうとうざい) [IP・プラント]
equivalent mean effective pressure 相当平均有効圧力(そうとうへいきんゆうこうあつりょく) [学術・船舶]
equivalent mean effective pressure reduced to L.P. cylinder 低圧シリンダに換算した相当平均有効圧力(ていあつしりんだにかんざんしたそうとうへいきんゆうこうあつりょく) [学術・船舶]
equivalent monoplane 相当単葉(そうとうたんよう) [学術・航空]
equivalent network 等価回路(とうかいろ) [Z8107・音響]/等価回路網(とうかいろもう) [学術・電気]
equivalent noise pressure 雑音の等価音圧(ざつおんのとうかおんあつ) [Z8107・音響]
equivalent noise resistance 等価雑音抵抗(とうかざつおんていこう) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [学術・電気]
equivalent nozzle area 相当ノズル面積(そうとうのすめるめんせき) [学

術・機械] [学術・船舶]
equivalent number of teeth 相当平歯歯数(そうとうひらはぐるまはかず) [B0102・歯車]
equivalent orbital 等価軌道(とうかきどう) [学術・分光]/等価軌道関数(とうかきどうかんすう) [学術・分光]
equivalent orifice 等積孔(とうせきこう) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/等価オリフィス(とうちおりふいす) [学術・船舶]
equivalent path 等価路程(とうかうてい) [学術・電気]
equivalent pipe length 相当管長(そうとうかんちよう) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]
equivalent pitch circle 相当平歯車ピッチ円(そうとうひらはぐるまびつちえん) [B0102・歯車]
equivalent point 当量点(とうりょうてん) [IP・サイエンス]
equivalent position 等価の位置(とうかのいち) [学術・物理]
equivalent potential temperature 相当温度(そうとうおんい) [学術・気象]
equivalent radial load 動等価ラジアル荷重(どうとうからじあるかじゅう) [B0104・軸受]
equivalent radius 相当半径(そうとうはんけい) [学術・機械]/相当半径(がスタービン)(そうとうはんけい) [学術・船舶]
equivalent ratio 当量比(とうりょうひ) [Z9211・エネルギー管理]
equivalent reactance 等価リアクタンス(とうかりあくたんす) [学術・電気]
equivalent resistance 等価抵抗(とうかうていこう) [学術・電気]
equivalent sectional area 等価断面積(とうかだんめんせき) [学術・建築]
equivalent shaft(horse)power 相当軸出力(そうとうじくしゅつりょく) [W0109・航空]
equivalent shaft horse power 相当軸馬力(そうとうじくばりき) [学術・航空]
equivalent sine wave 等価正弦波(とうかせいげんは) [学術・電気]
equivalent single count 単系相当番手(たんしそうとうばんて) [L0208・繊維試験]
equivalent single number 単系相当番手(たんしそうとうばんて) [L0208・繊維試験]
equivalent speed of revolution 等価試験回転数(とうかしけんかいてんすう) [B0132・送・圧]
equivalent stiffness 等価スチフネス(とうかすたふねす) [学術・電気]
equivalent system 等価系(とうかけい) [B0153・振動]/等価システム(とうかしすてむ) [IP・情報処理]
equivalent tail wind 相当追い風(そうとうおいかぜ) [学術・気象]
equivalent T circuit 等価T回路(とうかていーかいろう) [学術・電気]
equivalent temperature 相当温度(そうとうおんど) [学術・気象]/等価温度(とうかおんど) [学術・建築]
equivalent test 等価試験(とうかしけん) [学術・電気]

equivalent theoretical number of plate 相当理論段数(そうとうりやうんだんすう) [IP・サイエンス]
equivalent thrust load 動等価ラスト荷重(どうとうくさらすとかじゅう) [B0104・軸受]
equivalent to ~ 等価な(論理的, 数学的に) (とうかな) [IP・数学]
equivalent twisting moment 相当ねじりモーメント(そうとうねじりもーめんと) [学術・機械]/相当ねじりモーメント(そうとうねじりもーめんと) [学術・船舶]
equivalent uniform load 等価等分布荷重(とうとうぶんぷかじゅう) [学術・土木]
equivalent viscous damping 相当粘性減衰(そうとうねんせいげんすい) [学術・機械]/等価粘性減衰(とうかねんせいげんすい) [B0153・振動]
equivalent vulcanization 等価加硫(とうかかりゅう) [K6200・ゴム] [学術・化学]
equivalent weight 等量(とうりょう) [IP・プラント]
equivalent width 等価幅(とうかはば) [学術・天文] [学術・分光]
equi- viscous temperature (EVT) 等粘度温度 (EVT) (とうねんどおんど) [K2410・芳香族]
equivocal 多義的(たぎてき) [学術・論理]
equivocation あいまいど(あいまいど) [Z8121・オペ]/あいまい度(あいまいど) [IP・情報処理]
equivalent information あいまい情報(あいまいじょうほう) [IP・情報処理]
Equileus (Equ) こうま座(こうまざ) [IP・サイエンス] [学術・天文]
Equus エクウス(えくうす) [IP・サイエンス]
equatorial plate 赤道板(せきどうばん) [IP・サイエンス]
ER(executive request) エグゼクティブ・リクエスト(えぐぜくていぶりくえすと) [IP・情報処理]
era 紀元(きげん) [学術・天文]/代(だい) [IP・サイエンス]
era of high energy costs エネルギー高価時代(えねるぎーこうかじだい) [IP・エネルギー]
erasability 消去性(しょうきょせい) [IP・情報処理]
erasable and alterable read-only memory (EA-ROM) 消去用書込みROM(しょうきょようかきこみろむ) [IP・情報処理]
erasable storage 消去可能記憶装置(しょうきょかのうきおくそうち) [IBM・情報処理]
erase 消す(字を) (けす) [学術・図書館]/消去(する) (しょうきょ) [IBM・情報処理]/消去する(しょうきよする) [IBM・情報処理]
erase character 消去文字(しょうきよもじ) [IBM・情報処理]
erase head 消去ヘッド(しょうきよへつど) [IBM・情報処理]
eraser イング消し(いんくけし) [IP・プラント]/消しゴム(けしごむ) [IP・プラント]/消しゴム(けしごむ) [学術・土木]/黒板ふき(くくばんふき) [IP・プラント]/字消し道具(じけしど

erasing

うぐ) [IP・プラント]
erasing 消去(しょうきょ) [IP・サイエンス]
erasing head 消去ヘッド(しょうきよへッド) [Z8108・音響]
erasing plate 消板(けしいた) [学術・建築]
erasing shield (製図用)消し板(けしいた) [IP・プラント]/消消板(製図)(けしいた) [学術・土木]
erasing shields 消し板(けしいた) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
ERB(extent request block) エクステント要求ブロック(えくてんとようきょふろく) [IP・情報処理]
erbium エルビウム(えるびうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/エルビウム(記号: Er, 原子量: 167.26) (えるびうむ) [IP・プラント]
erbium compound エルビウム化合物(えるびうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
ERDA(Energy Research and Development Administration) エネルギー研究開発庁(米国)(えねるぎーけんきゅうかいはつちやう) [学術・原子力]

Erdmann reagent エルトマン試薬(えるとまんしやく) [IP・サイエンス]
Erdmann's salt エルトマン塩(えるとまんえん) [IP・サイエンス]

erect 直立(ちよくりつ) [学術・植物]/直立の(ちよくりつの) [学術・植物]

erected image 正立像(せいりつぞう) [学術・機械]

erect figure 反身体(はんしんたい) [L0203・被服製図]

erect image 正立像(せいりつぞう) [学術・物理]

erecting image 正立像(せいりつぞう) [Z8120・光学]

erecting system 正立系(せいりつけい) [Z8120・光学]

erection 架設(かせつ) [IP・プラント] [学術・土木]/組立(くみたて) [学術・機械]/組立て(くみたて) [IP・プラント]/建設(けんせつ) [IP・プラント]/上部構造物(じやうぶこうぞうぶつ) [学術・船舶]/据付け(すえつけ) [IP・プラント]/船台組立(せんだいくみたて) [学術・船舶]/建て方(たてかた) [A0002・建築モ/建方(たてかた) [学術・建築]

erection all risks insurance 組立保険(くみたてはけん) [IP・プラント]

erection bar 組立筋(くみたてきん) [学術・建築]/組立鉄筋(くみたててっきん) [学術・建築]

erection bolt 仮締めボルト(かりじめぼると) [IP・プラント] [学術・機械]/仮締めボルト(かりじめぼると) [学術・土木]

erection by floating 浮舟式架設(うきふねしきかせつ) [学術・土木]

erection by launching 手延式架設(てのべしきかせつ) [学術・土木]

erection by staging 足場式架設(あしばしきかせつ) [学術・土木]

erection deck 船楼甲板(せんろうこうはん) [学術・船舶]

erection diagram 架設図(かせつず) [学術・土木]/組立図(くみたてず) [学術・土木]

erection drawing 架設図(かせつず) [学術・土木]/組立図(くみたてず) [学術・土木]/据付図(すえつけず) [IP・プラント]

erection insurance 組立保険(くみたてはけん) [IP・プラント]

erection load 架設荷重(かせつかりゆう) [学術・土木]

erection location 建設場所(けんせつばしょ) [IP・プラント]/据付場所(すえつけばしょ) [IP・プラント]

erection man 組立工(くみたてこう) [学術・船舶]/船台組立工(せんだいくみたてこう) [学術・船舶]

erection of framing 建方(たてかた) [学術・建築]

erection of insulation 保温施工(ほおんせこう) [IP・プラント]

erection procedure 据付要領(すえつけようりやう) [IP・プラント]

erection stress 架設応力(かせつおうりょく) [学術・土木]

erection supervisor 据付監督者(すえつけかんとくしゃ) [IP・プラント]

erection tool 据付工具(すえつけこうぐ) [IP・プラント]

erection truss 架設用トラス(かせつようとらす) [学術・土木]

erection with pontoon 浮舟式架設(うきふねしきかせつ) [学術・土木]

erection work 建設工事(けんせつこうじ) [IP・プラント]/据付工事(すえつけこうじ) [IP・プラント]

erector 組立工(くみたてこう) [IP・プラント] [学術・機械]/建設者(けんせつしや) [IP・プラント]

erect prism 正立プリズム(せいりつぷりずむ) [IP・サイエンス]

eremophilone エレモフィロン(えれもふいろん) [IP・サイエンス]

eremophyte 砂ばく植物(さばくしよくぶつ) [IP・サイエンス]

EREP(environmental recording, editing, and printing program) 環境記録・編集・印刷プログラム(かんきやうさくろくへんしやういんさつぷろぐらむ) [IP・情報処理]

EREP(environmental recording, editing, and printing) 環境記録・編集・印刷(かんきやうさくろくへんしやういんさつ) [IBM・情報処理]

erepsin エレプシン(えれぷしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ERG(electroretinogram) 網膜電図(もうまくでんず) [IP・サイエンス]

erg エルグ(えるぐ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/エルグ(仕事・エネルギー・熱量の単位)(えるぐ) [学術・計画]

ergocornine エルゴコルニン(えるごころにん) [IP・サイエンス]

ergocristine エルゴクリスチン(えるごくりすちん) [IP・サイエンス]

ergocryptine エルゴクリプチン(えるごくりぷちん) [IP・サイエンス]

ergodic distribution エルゴード分布(えるごーどふんぷ) [IP・サイエンス]

Ergodic hypothesis エルゴード仮説(えるごーどかせつ) [学術・物理]/エルゴード仮説(えるごーどかせつ) [IP・サイエンス]

ergodic information resource エ

ルゴード情報源(えるごーどじやうほうげん) [IP・情報処理]

ergodicity エルゴード性(えるごーどせい) [IP・情報処理] [学術・統計数学]

ergodic theorem エルゴード定理(えるごーどていり) [IP・情報処理] [学術・統計数学]

ergodic theory エルゴード理論(えるごーどりろん) [IP・サイエンス]

ergometrine エルゴメトリン(えるごめとりん) [IP・サイエンス]

ergonomics アーゴノメトリックス(あーごのめとりくす) [IP・情報処理]

ergonomics アーゴノミックス(あーごのみくす) [IP・情報処理]/人間工学(にんげんこうがく) [IP・サイエンス]

ergonomics(英) 人間工学(にんげんこうがく) [Z8121・オペ]

ergonomics design アーゴノミックス設計(あーごのみくすせつけい) [IP・情報処理]

ergonomic seatfront and back 疲労が少ない前・後部座席(ひろうがすくないぜんこうぶざせき) [IP・自動車]

ergosine エルゴシン(えるごしん) [IP・サイエンス]

ergosterol エルゴステリン(えるごすてりん) [IP・サイエンス]/エルゴステロール(えるごすてろーる) [学術・化学]

ergot 麦角(ばくかく) [IP・サイエンス]

ergot alkaloids 麦角アルカロイド(ばくかくあるかりいど) [IP・サイエンス]

ergotamine エルゴタミン(えるごたみん) [IP・サイエンス]

Eri(Eridanus) エリダヌス座(えりだぬすざ) [学術・天文]

Erichsen test エリクセン試験(えりくせんしけん) [学術・探鉱冶金]

Erichsen tester エリクセン試験機(えりくせんしけんき) [学術・計測]

erichthoidina エリクトイディナ(えりくといでいな) [IP・サイエンス]/エリクトイディナ(幼)(えりくといでいな) [学術・動物]

erichthus エリクトゥス(えりくとうす) [IP・サイエンス]/エリクトゥス(幼)(えりくとうす) [学術・動物]

Ericksen cupping test エリクセン試験(えりくくせんしけん) [IP・サイエンス]

Ericson cycle エリクソンサイクル(えりくそんさいくる) [学術・機械]

Ericsson cycle エリクソンサイクル(ガスタービン)(えりくそんさいくる) [学術・船舶]

Eridanus エリダヌス座(えりだぬすざ) [IP・サイエンス]

Eridanus(Eri) エリダヌス座(えりだぬすざ) [学術・天文]

Eriochrome Black T エリオクロムブラックティー(えりおくろむぶらっくいてい) [IP・サイエンス]

critical velocity 危険速度(きけんそくど) [学術・船舶]

Erlang's formula アーランの式(あーらんのしき) [学術・電気]

Erlenmeyer flask エルレンマイヤ

・フラスコ(えるれんまいやーふらすこ) [IP・プラント]/三角フラスコ(さんかくふらすこ) [IP・プラント] [学術・化学]

Erismeyer's flask エルレンマイヤー・フラスコ(えるれんまいやーふらすこ) [IP・サイエンス]

Ermen's clearer アーメンスクリヤラ(あーめんすくりやら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

Eros エロス(えろす) [IP・サイエンス]

erosion エロージョン(えろーじょん) [IP・プラント] [Z0103・防せいし]/壊食(かいしょく) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/き食(きしょく) [IP・サイエンス] 侵食(しんしょく) [学術・探鉱冶金]/侵食(しんしょく) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・公害] [IP・自動車] [K6900・プラ]/侵食(しんしょく) [B0130・火災] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/侵食作用(しんしょくさよう) [M0102・鉱山]/なだれ(なだれ) [IP・サイエンス]/びらん(びらん) [IP・サイエンス]/摩食(まししょく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

erosion caldera 浸食カルデラ(しんしょくからでら) [IP・プラント]

erosion control エロージョン防止(えろーしょんほうし) [IP・プラント] [鉄鋼(てつこう)] [IP・プラント]

erosion-corrosion 壊食(かいしょく) [B0131・ポンプ]

erosion rate 浸食率(しんしょくりつ) [学術・航空]

erosion shield 浸食保護(しんしょくほご) [学術・船舶]

erosive burning 浸食焼焼(しんしょくねんしょう) [学術・航空]

erotica 好色本(こうしょくほん) [学術・図書館]

erotic literature 好色本(こうしょくほん) [学術・図書館]

ERP(error recovery procedure) 誤り回復手順(あやまりかいふくてじゅん) [IP・情報処理]

ERP(error recovery procedures) 誤り回復手順(あやまりかいふくてじゅん) [IP・情報処理]/エラー回復手順(えらーかいふくてじゅん) [IP・情報処理]

ERR(error) エラー(えらー) [IP・情報処理]

Errantia 泳行類(えいこうるい) [学術・動物]/遊泳類(ゆうえいるい) [IP・サイエンス]

errata 正誤表(せいごひょう) [IP・プラント] [学術・図書館]

errata slip 正誤表(せいごひょう) [学術・図書館]

erratic pagination 乱丁(らんちやう) [学術・図書館]

erratic stitch pattern 模様くずれ(もうようくずれ) [B9004・家ミシン]

erroneous block 誤りブロック(あやまりぶろっく) [IBM・情報処理]

error 誤り(あやまり) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・統計数学] [学術・論理]/エラー(えらー) [B6012・工作機記号] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・

情報処理] 誤差(ごさ) [B6119・水車] [C1002・電子測] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [IP・情報処理] [K0211・分析] [Z8101・計管] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・数学] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木] [学術・統計数学] [学術・物理]/錯誤(さくご) [IP・プラント] [学術・電気]/制御偏差(せいぎょへんさ) [IP・プラント] [Z8116・自動制]/制御偏差(自動制御)(せいぎょへんさ) [学術・電気]/間違(まちがひ) [IP・プラント]

error(ERR) エラー(えらー) [IP・情報処理]

error analysis 誤り解析(あやまりかいせき) [IP・情報処理]

error burst 誤りバースト(あやまりばーすと) [IBM・情報処理]/バースト誤り(ばーすとあやまり) [C6230・情報]

error characteristics 誤差特性(ごさとくせい) [IP・情報処理]

error check 誤り検査(あやまりけんさ) [IP・情報処理]

error checking code 誤り検出コード(あやまりけんしゅつコード) [IBM・情報処理]

error checking and correction (ECC) 誤り訂正コード(あやまりていせいコード) [IP・情報処理]

error condition 誤り状態(あやまりじょうたい) [IBM・情報処理]

error control character 誤り制御文字(あやまりせいぎよもじ) [IBM・情報処理]

error control system 誤り制御方式(あやまりせいぎょほうしき) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

error correcting code 誤り訂正コード(あやまりていせいコード) [IP・情報処理]/誤り訂正符号(あやまりていせいごひょう) [C6230・情報] [IP・情報処理]

error correcting code(ECC) 誤り訂正符号(あやまりていせいごひょう) [IP・情報処理]

error correcting recognition system 誤り訂正認識システム(あやまりていせいにんしきしすてむ) [IP・情報処理]

error correcting routine 誤り訂正ルーチン(あやまりていせいルーチん) [IP・情報処理]

error correcting system 誤り訂正方式(あやまりていせいほうしき) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

error-correcting system 誤り訂正方式(あやまりていせいほうしき) [IP・情報処理]

error correction 誤り訂正機構(あやまりていせいきこう) [IBM・情報処理]

error correction code(ECC) 誤り訂正コード(あやまりていせいコード) [IBM・情報処理]

error correction save point 誤り訂正保管点(あやまりていせいほかんてん) [IBM・情報処理]

error count 誤り件数(あやまりけんすう) [IBM・情報処理]

error curve 誤差曲線(ごさきょくせん) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気]

error detecting code 誤り検出コード(あやまりけんしゅつコード) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/誤り検出符号(あやまりけんしゅつごひょう) [C6230・情報] [IP・情報処理]

error detecting code system 誤り検出符号方式(あやまりけんしゅつごひょうほうしき) [C6230・情報]

error detecting routine 誤り検出ルーチン(あやまりけんしゅつるーちん) [IP・情報処理]

error detecting system 誤り検出方式(あやまりけんしゅつほうしき) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

error detection 誤り検出(あやまりけんしゅつ) [IBM・情報処理]

error detection routine 誤り検出ルーチン(あやまりけんしゅつるーちん) [IBM・情報処理]

error estimate 誤差推定(ごさすいてい) [IP・情報処理]

error expressed as a percentage of the fiducial value 百分率誤差(ひゃくふんりつごさ) [Z8103・計測]

error-feedback system 誤差フィードバックシステム(ごさふいーどばくしすてむ) [IP・情報処理]

error flag 誤り標識(あやまりひょうしき) [IP・情報処理]

error-free design 誤り発生なし設計(あやまりはっせいにしせつけい) [IP・情報処理]

error frequency エラー頻度(えらーひんど) [IP・情報処理]

error function 誤差関数(ごさかんすう) [学術・原子力] [学術・数学] [学術・天文]/誤差函数(ごさかんすう) [学術・数学]

error-functional distribution 誤差関数分布(ごさかんすうぶんぷ) [IP・マイクロエレクトロニクス]

error handling routine 誤り処理ルーチン(あやまりしりーるーちん) [IP・情報処理]

error-indication system エラー指示システム(えらーしじしすてむ) [IP・情報処理]

error indicator 誤り標識(あやまりひょうしき) [IP・情報処理]

error job エラー・ジョブ(えらーじょぶ) [IP・情報処理]

error list エラー・リスト(えらーりすと) [IP・情報処理]

error lock 誤りロック(あやまりろっく) [IBM・情報処理]

error logging area 誤り記録域(あやまりきろくいき) [IBM・情報処理]

error message 誤りメッセージ(あやまりめっせーじ) [IBM・情報処理]

erroneous block 誤りブロック(あやまりぶろっく) [IP・情報処理]

error of closure 閉合誤差(へいごうごさ) [学術・土木]

error of mean square 平均二乗誤差(へいきんじにじようごさ) [学術・数学]

error of sample reduction 縮分誤差(しゅくぶんごさ) [K0211・分析]

error of the first kind 第1種の誤り(だいいちしゅのあやまり) [IP・情

報処理]/第一種の誤り(だいいっしゅのあやまり) [Z8101・品質] [学術・統計数学]

error of the second kind 第二種の誤り(だいにしゅのあやまり) [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・統計数学]

error pattern recognition 誤差パターン認識(ごさばたーんにんしき) [IP・情報処理]

error pattern recognition logic 誤差パターン認識ロジック(ごさばたーんにんしきろじく) [IP・情報処理]

error pattern recognition model 誤差パターン認識モデル(ごさばたーんにんしきもでる) [IP・情報処理]

error probability 誤り確率(あやまりかくりつ) [IP・情報処理]

error-proneness 誤りを犯しやすい(あやまりをおかしやすい) [IP・情報処理]

error range 誤り範囲(あやまりはんい) [IBM・情報処理]

error rate 誤り率(あやまりりつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

error ratio 誤り比(あやまりひ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

error recovery 誤り回復(あやまりかいふく) [IBM・情報処理]

error recovery procedure (ERP) 誤り回復手順(あやまりかいふくてじゅん) [IBM・情報処理]

error recovery procedures (ERP) 誤り回復手順(あやまりかいふくてじゅん) [IP・情報処理]/エラー回復手順(えらーかいふくてじゅん) [IP・情報処理]

error recovery routine 誤り回復ルーチン(あやまりかいふくーちん) [IP・情報処理]

error-resistant software design 誤り防止ソフトウェア設計(あやまりばうしふとふあえさんけい) [IP・情報処理]

error span エラースパン(えらーすばん) [IP・情報処理]

error statistics by tape volume テープボリューム別誤り統計(プログラム) [テープボリュームむべつあやまりとうけい] [IBM・情報処理]

error statistics by volume ボリューム別誤り統計(プログラム) (はりゅうむべつあやまりとうけい) [IBM・情報処理]

error statistics by volume (ESV) ボリューム別誤り統計(はりゅうむべつあやまりとうけい) [IBM・情報処理]

error variance 誤差分散(ごさぶんさん) [Z8101・品質]

error volume analysis 誤りボリューム分析(プログラム) (あやまりはりゅうむぶんせき) [IBM・情報処理]

erosion 浸食(しんしょく) [R2001・耐火]

ERR parameter エラーパラメタ(えらーばらめた) [IP・情報処理]

ERTS (Earth Resource Technology Satellite) 地球資源技術衛星(ちきゅうしげんぎじゅつていせい) [IP・情報処理]/地球資源技術衛星(ちきゅうしげんぎじゅつていせい) [IP・情報処理]

ERU (elementary reliability unit) 基本的信頼度単位(きはんできしんらいだんい) [IP・情報処理]

erucic acid エルカ酸(えるかさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

eruption フレア(太陽の) (ふれあ) [学術・天文]/噴火(ふんか) [IP・公害] [学術・地震]

eruption of the Hawaiian type ハワイ式噴火(はわいしきふんか) [学術・地震]

eruption of the Strombolian type ストロボリ式噴火(すとろんぼりしきふんか) [学術・地震]

eruption of the Vulkanian type ブルカノ式噴火(ぶるかのしきふんか) [学術・地震]

eruption-symptom 噴火前兆(ふんかぜんちよう) [IP・サイエンス]

eruptive prominence 噴出虹炎(ふんしゅつこうえん) [学術・天文]

eruptive rock 火成岩(かせいがん) [IP・サイエンス]

eryptogenic infection 潜源性感染(せんげんせいかんせん) [IP・サイエンス]

erysipelas 丹毒(たんどく) [IP・サイエンス]

erysodine エリソジン(えりそじん) [IP・サイエンス]

erythema 紅はん(こうはん) [学術・原子力]

erythema dose 紅はん線量(こうはんせんりょう) [学術・原子力]/紅はん量(こうはんりょう) [学術・原子力]

erythrin エリトリン(えりとりん) [IP・サイエンス]

Erythrina alkaloid エリトリナアルカロイド(えりとりなるあかういど) [IP・サイエンス]

erythritol エリトリット(えりとりと) [IP・サイエンス]/エリトリール(えりとりとーる) [学術・化学]

erythroblast 赤芽細胞(せきがさいぼう) [IP・サイエンス]/未熟赤血球(みじゅくせつけきゅう) [IP・サイエンス]/有核赤血球(ゆうかくせつけきゅう) [IP・サイエンス]

erythrochromic salt エリトロクロム塩(えりとろくろむえん) [IP・サイエンス]

erythrocrucorin エリトロクルオリン(えりとろくるおりん) [IP・サイエンス]

erythrocyte 赤血球(せつけききゅう) [学術・化学]

erythro form エリトロ形(えりとろがた) [学術・化学]

erythroidine エリトロイジン(えりとろいじん) [IP・サイエンス]

erythromycin エリスロマイシン(えりすろまいしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

erythrose エリトロース(えりとろーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]

erythrulose エリトルロース(えりとろーす) [IP・サイエンス]

ESA (European Space Agency) 欧州宇宙機関(おうしゅううちゅうきかん) [IP・宇宙技術]/欧州宇宙機関(おうしゅううちゅうきかん) [IP・情報処理]

Esaki diode エサキ・ダイオード(え

さきだいおーど) [IP・サイエンス]/トンネルダイオード(とんねるだいおーど) [IP・サイエンス]

Esbach reagent エスバッチ試薬(えすばっしやく) [IP・サイエンス]

ESC (escape character) 拡張文字(かくちょうもじ) [IP・情報処理]

ESC (escape) 拡張(かくちょう) [IP・情報処理]/拡張(本字) (かくちょう) [IBM・情報処理]

ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis) エスカ(えすか) [IP・サイエンス]

escalation clause エスカレーションクローズ(えすかれーしょんくろーず) [IP・プラント]/価格調整条項(かくくちようせいじょうこう) [IP・プラント]/価格変動条項(かくくへんどうじょうこう) [IP・プラント]/伸縮条項(しんしゅくじょうこう) [IP・プラント]

escalator エスカレータ(えすかれーた) [学術・機械] [学術・電気]/エスカレーター(えすかれーた) [学術・建築] [学術・土木]

escalator clause エスカレーター条項(えすかれーたじょうこう) [IP・プラント]/価格調整条項(かくくちようせいじょうこう) [IP・プラント]/価格変動条項(かくくへんどうじょうこう) [IP・プラント]/伸縮条項(しんしゅくじょうこう) [IP・プラント]

escape (ESC) 拡張(かくちょう) [IP・情報処理]/拡張(本字) (かくちょう) [IBM・情報処理]

escape capsule 脱出カプセル(だっしゅつかぶせる) [W0108・航空] [学術・航空]

escape character 拡張文字(かくちょうもじ) [IBM・情報処理]

escape character (ESC) 拡張文字(かくちょうもじ) [IP・情報処理]

escape chute 脱出シュート(だっしゅつしゅーと) [IP・プラント]

escaped species 逸出種(いっしゅつしゅ) [学術・植物]

escape guiding system 避難誘導システム(ひなんゆうどうしすてむ) [IP・情報処理]

escape hatch 脱出口(だっしゅつこう) [学術・航空]

escape ladder 非常はしご(ひじょうはしご) [F0026・造船]/非常はしご(ひじょうはしご) [IP・プラント]

escapement エスケープ(えすけいふ) [学術・機械]/脱進機(だっしんき) [学術・天文]

escapement crank エスケープクランク(えすけいぶくらんく) [E3013・鉄道] [学術・電気]

escapement plunger エスケーププランジャ(えすけいぶらんじゃ) [E3013・鉄道]

escapement wheel がんぎ車(がんぎぐるま) [IP・サイエンス] [学術・計測]

escape orbit 脱出軌道(だっしゅつきどう) [IP・宇宙技術]

escape peak エスケープピーク(えすけいぶピーく) [学術・原子力]

escape pipe 逃がし管(にがしかん) [F0026・造船]

escape procedure 免責手続き(めんせきてづき) [IP・情報処理]

escape scuttle 逃げ口(にげぐち)

[学術・船舶]

escape sequence エスケープ・シーケンス(えすけーぶしーけんす) [IP・情報処理]

escape trunk エスケープ・トランク(えすけーぶとらんく) [F0012:造船船こく] [F0013:造船外き]/逃出口トランク(にげだちとらんく) [学術・船舶]

escape velocity 脱出速度(だっしゅつそくど) [IP・サイエンス]

escape valve 安全逃し弁(あんぜんにがしべん) [B0100:バルブ] [IP・プラント]/逃がし弁(にがしべん) [IP・自動車] [学術・機械]/逃し弁(にがしべん) [IP・プラント]/逃し弁(にがしべん) [学術・船舶]

escape velocity 脱出速度(だっしゅつそくど) [学術・気象] [学術・航空] [学術・天文]

escape wheel がんぎ車(がんぎぐるま) [学術・機械]

escaping tendency 逃散能(とうさんぬう) [IP・サイエンス]

Escherichia coli 大腸菌(だいちょうきん) [IP・サイエンス]

Eschka mixture エシュカ合剤(えしゅかごうざい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

eschynite エスキン石(えすきんせき) [学術・原子力]

eschynite-priorite series エスキン石ブライオ系(えすきんせきぶらいおせきけい) [学術・原子力]

ES complex ES錯合体(いーえすきごうたい) [IP・サイエンス]

E-scope エスコープ(いーすこーぷ) [学術・電気]

escribed circle 傍接円(ほうせつえん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

escrow エスクロ(えすくろ) [IP・プラント]

esculin エスクリン(えすくりん) [IP・サイエンス]

escutcheon 船尾船名板(木船)(せんびせんめいばん) [学術・船舶]/たて形の地紋(たてがたのじもん) [学術・図書]

E. S. D. 超超ジュラルミン(ちょうちゅうじゅらるみん) [学術・探鉱冶金]

ESD(external symbol dictionary) 外部記号ディクショナリー(がいぶきごうていごうしよなりー) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

ESDS(entry sequenced data set) エントリ順データセット(えんとりじゆんでたせっと) [IP・情報処理]/入力順データセット(にゅうりよくじゆんでたせっと) [IP・情報処理]

eserine エゼリン(えぜりん) [IP・サイエンス]

Es-layer Es層(いーえすそう) [IP・サイエンス]

ESN(event schedule network) 事象スケジュール・ネットワーク(じしやうすけじゅーのねっとわーく) [IP・情報処理]

ESN(event-schedule network) 事象-スケジュール・ネットワーク(じしやうすけじゅーのねっとわーく) [IP・情報処理]

ESP(early support program) 初期支援プログラム(しよきしえんぶろ

ぐらむ) [IP・情報処理]

ESP(extended subpool) 拡張サブプール(かくちやうさぶぷーる) [IP・情報処理]

ESP(extra-sensory perception) ESP(いーえすあー) [IP・サイエンス]

esparto paper エスパルト紙(えすぱるとし) [学術・図書館]

especially long log 特大丸太(とくだいまるた) [学術・建築]

ESPRIT(European Strategic Programme for R&D in Information Technologies) 欧州情報技術研究開発戦略計画(おうちゅうじやうほうぎじゆつけんきやうかいほつせんりやくけいかく) [IP・情報処理]

ESQA(extended system queue area) 拡張システム待合せ域(かくちやうしすてむまちあわせいき) [IP・情報処理]

ESR(electron spin resonance) ESR(いーえすあー) [学術・分光]/電子スピン共鳴(でんしすびんきやうめい) [IP・情報処理] [学術・分光]

ESR(electron-spin resonance) ESR(いーえすあー) [IP・サイエンス]

ESRI(European Systems Research Institute) ヨーロッパSRI(えーろっばえすあーのあい) [IP・情報処理]

ESS(electronic switching system) 電子交換システム(でんしこうかんしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

ESS(engine speed sensor) エンジン回転数検知器(えんじんかいてんすうけんちき) [IP・自動車]/エンジン・スピード・センサ(えんじんすびどせんさ) [IP・自動車]

ESSA(environment survey satellite) 環境調査衛星(かんきやうちやうさいてい) [IP・情報処理]

essay エッセー(えっせー) [学術・図書]

essence 本質(ほんしつ) [学術・論理]

essential... 本質...(形)(ほんしつ) [学術・地震]

essential amino acid 必須アミノ酸(ひつすあみのさん) [IP・プラント]/必要アミノ酸(ひつようあみのさん) [学術・化学]

essential amino acids 必須アミノ酸(ひつすあみのさん) [IP・サイエンス]/不可欠アミノ酸(ふかけつあみのさん) [IP・サイエンス]

essential arbitrary constant 本質的な任意定数(ほんしつてきなにいいていすう) [IP・数学]

essential bus エssenシャルバス(えっせんしやるばす) [W0107:航空]

essential characteristic 本質的特質(分類上の){ほんしつてきとくしつ} [学術・図書館]

essential elements 必要元素(ひつようげんそ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

essential fatty acid 必要脂肪酸(ひつようしほうさん) [学術・化学]

essential oil 精油(せいゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]

essential service (ちやうと)とって

も操業に影響する)重要な設備(じやうようなせつび) [IP・プラント]/重要負荷(じやうようふか) [F0031:造船]

essential singularity 真性特異点(しんせいとくいてん) [学術・数学]

essing S形横滑り(えすがたよこすべり) [学術・航空]

EST(Eastern Standard Time) 東部標準時(米)(とうぶじやうじゆんじ) [IP・情報処理]

established line bearing 特定軸受(とくていじくうけ) [B0104:軸受]

established practice 慣習(かんしゅう) [IP・プラント]

establishment 確立(かくりつ) [IP・プラント]/財団(さいだん) [学術・図書館]/(委員会の)設置(せっち) [IP・プラント]/設立(せつりつ) [IP・プラント]/創立(そうりつ) [IP・プラント]/潮候時(ちやうこうじ) [IP・サイエンス]

estate 財産(ざいさん) [IP・プラント]/地所(じしよ) [IP・プラント]/不動産(ふどうさん) [IP・プラント]

estate car ステーションワゴン(すてーしよんわごん) [IP・プラント]

estate car (英) ステーションワゴン(すてーしよんわごん) [D0101:自動車]

estate development 土地開発(とちかいはつ) [学術・土木]

estate wagon エステート・ワゴン(えすてーとわごん) [IP・自動車]

ester エステル(えすてーる) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

esterase エステラーゼ(えすてーらーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ester gum エステルガム(えすてーるがむ) [K5500:塗料]

esterification エステル化(えすてーるか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

ester interchange エステル交換(えすてーこうかん) [IP・サイエンス]

ester of boric acid ホウ酸エステル(ほうさんえすてーる) [IP・サイエンス]

esters(solvent) エステル系溶剤(えすてーるけいようざい) [K5500:塗料]

ester sulfate エステル硫酸(えすてーるりゅうさん) [IP・サイエンス]

ester value エステル値(えすてーるか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500:塗料] [学術・化学]

esthetic area 美観地区(びかんちく) [学術・建築] [学術・土木]

estimability 推定可能性(すいていかのうせい) [IP・情報処理]

estimate 概算(がいさん) [IP・プラント]/推定値(すいていち) [IP・プラント] [Z8101:品管] [学術・統計数学]/推定量(すいていりやう) [学術・統計数学]/見積(みつもり) [IP・プラント]/見積書(みつもりしよ) [IP・プラント] [学術・土木]

estimated amount 推定量(すいていりやう) [IP・プラント]

estimated cost 見積原価(みつもりげんか) [IP・プラント]/予定原価(よていげんか) [IP・プラント]

estimated high-water discharge 計画高水流量(けいかくこうすいりやうりやう) [学術・土木]

estimated high-water discharge curve 計画高水流量曲線(けいかく

こうすいりゅうりょうきょくせん)
[学術・土木]
estimated high-water discharge hydrograph 計画高水流量曲線(けいかくこうすいりゅうりょうきょくせん) [学術・土木]
estimated high-water level 計画高水位(けいかくこうすいり) [IP・プラント] [学術・土木]
estimated high-water level curve 計画高水位曲線(けいかくこうすいりきょくせん) [学術・土木]
estimated high-water level hydrograph 計画高水位曲線(けいかくこうすいりきょくせん) [学術・土木]
estimated high-water stage curve 計画高水位曲線(けいかくこうすいりきょくせん) [学術・土木]
estimated high-water stage curve hydrograph 計画高水位曲線(けいかくこうすいりきょくせん) [学術・土木]
estimated position 推定位置(すいていち) [学術・天文]
estimated time of arrival ETA (いーてーいーえー) [IP・プラント]/到着予定時刻(とちやくよていじこく) [IP・プラント]
estimated time of arrival (ETA) 到着予定時刻(とちやくよていじこく) [学術・航空]
estimated time of departure ETD(いーてーいーでーいー) [IP・プラント]/出発予定時刻(しゅっぱつよていじこく) [IP・プラント]
estimated time of departure (ETD) 出発予定時刻(しゅっぱつよていじこく) [学術・航空]
estimated weight 概算重量(がいさんじゅうりょう) [IP・プラント]/見積重量(みつもりじゅうりょう) [IP・プラント]
estimate sheet 見積書(みつもりし) [学術・土木]
estimation 推定(すいてい) [学術・統計数学]/積算(せきさん) [学術・建築]/(化)定量(ていりょう) [IP・プラント]/評価(ひょうか) [IP・プラント]/見積(みつもり) [IP・プラント] [学術・土木]/見積り(みつもり) [学術・船舶]
estimation-control duality 推定-制御双対性(すいていせいぎょうそうたいせい) [IP・情報処理]
estimation heuristics 推定の発見的方法(すいていはっけんてきほうほう) [IP・情報処理]
estimation logic 推定ロジック(すいていろじく) [IP・情報処理]
estimation of ore reserves 鉱量計算(こうりょうけいさん) [M0102・鉱山]
estimation risk 推定リスク(すいていりすく) [IP・情報処理]
estimation sheet 見積書(みつもりし) [学術・建築]
estimation strategy 推定戦略(すいていせんりやく) [IP・情報処理]
estimation theory 推定理論(すいていりろん) [IP・情報処理]
estimator 推定量(すいていりょう) [IP・プラント] [Z8101・品質] [学術・統計数学]/評価者(ひょうかしゃ)

[IP・プラント]/見積者(みつもりしゃ)
[IP・プラント]
estimator-feedback control system 推定量フィードバック制御システム(すいていりょうふいーどばくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
estivation 夏眠(かみん) [IP・サイエンス]
estrogen エストロゲン(えすとろげん) [IP・サイエンス]/発情物質(はつじょうぶつしつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
estrogenic hormone 発情ホルモン(はつじょうほるもん) [IP・サイエンス]/卵胞ホルモン(らんほうほるもん) [IP・サイエンス]
estrone エストロン(えすとろん) [IP・化学工] [学術・化学]
estrus 発情(はつじょう) [IP・サイエンス]/発情期(はつじょうき) [IP・サイエンス]
estuarine animal 河口性動物(かこうせいどうぶつ) [IP・公書]
estuarine biology 河口生物学(かこうせいぶつがく) [IP・公書]
estuary 河口(かこう) [IP・公書] [学術・土木]
estuary harbor 河口港(かこうこう) [学術・土木]
estuary harbour 河口港(かこうこう) [学術・土木]
estuary improvement 河口改良(かこうかいりょう) [学術・土木]
estuary region 河口地域(かこうちいき) [IP・公書]
esu(electrostatic unit) 静電単位(せいでんたんい) [IP・サイエンス]
ESV(error statistics by volume) ボリューム別誤り統計(ぼりゅーむべつふあやまりとうけい) [IBM・情報処理]
ESVprogram(experimental safety vehicle program) 実験安全車プログラム(じっけんあんぜんしやるぷろぐらむ) [IP・情報処理]
ET 暦表時(れきひょうじ) [学術・地震]
ET(external tank) 外部タンク(がいぶたんく) [IP・サイエンス]
ETA ETA液(いーてーいーえいえき) [K6200・ゴム]
etaerio いちご状果(いちごじょうか) [学術・植物]
eta factor η 因子(えーたいんし) [学術・原子力]
etalon エタロン(えたらん) [学術・計測] [学術・物理] [学術・分光]
etanite pipe エタニット・パイプ(えたにっとぱいぷ) [IP・サイエンス]
Etanite pipe エタニットパイプ(えたにっとぱいぷ) [学術・建築]
ETB(end of transmission block character) 伝送ブロック終結文字(でんそうぶろくしゅうけつもじ) [IP・情報処理]
ETB(end of transmission block) 伝送ブロック終結(文字)(でんそうぶろくしゅうけつ) [IBM・情報処理]
etch エッチング(えっちんぐ) [H0400・電気めっき]
etchant エッチング液(えっちんぐえき) [IP・プリント]
etchants エッチ液(えっちえき)

[IP・マイクロエ]
etchback エッチバック(えっちばく) [IP・プリント]
etched 腐食した(ふしょくした) [学術・図書館]
etched circuit プリント回路(ぷりんとかいろう) [IP・プラント] [学術・計測]
etched printed board エッチされたプリント配線板(えっちされたぷりんとはいせんばん) [IP・プリント]
etched-stem type thermometer 棒温度計(ぼうおんどけい) [学術・計測]
etcher 腐食版工(ふしょくばんこう) [学術・図書館]
etch factor エッチファクター(えっちふあクター) [IP・プリント]
etch figure エッチング図形(えっちんぐずけい) [学術・物理]
etching エッチング(えっちんぐ) [B0122・加工記号] [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [IP・プリント] [IP・マイクロエ] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・物理]/エッチング(写・染・表面技術)(えっちんぐ) [学術・化学]/腐食(ふしょく) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/腐食剤(ふしょくざい) [IP・機械設計]
etching discharge 腐食拔染(ふしょくばっせん) [学術・化学]
etching figure 腐食像(ふしょくぞう) [学術・探鉱冶金]
etching-figure 食像(しょくぞう) [IP・サイエンス]
etching guide エッチングガイド(えっちんぐがйд) [IP・プリント]
etching indicator エッチングインジケータ(標識)(えっちんぐいんじけーた(ひょうしき)) [IP・プリント]
etching-needle エッチング針(えっちんぐはり) [学術・図書館]
etching pit エッチング孔(えっちんぐこう) [学術・探鉱冶金]
etching primer ウォッシュプライマ(うおっしゅぷらいまー) [H0201・アルミ]/エッチングプライマー(えっちんぐぷらいまー) [K5500・塗料] [Z0103・防せい]/エッチングプライマー(塗) (えっちんぐぷらいまー) [学術・化学]
etching reagent 腐食剤(ふしょくざい) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
etch pit エッチ・ピット(えっちびつ) [IP・サイエンス]/エッチピット(えっちびつ) [IP・マイクロエ] [学術・原子力]
etch test 腐食試験(ふしょくしけん) [学術・船舶]
etesien climate エテジエン氣候(えてじえんきこう) [IP・サイエンス]
ethanal エタナール(えたなール) [IP・サイエンス]
ethane エタン(えたん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ethane sulfonic acid エタンスルホン酸(えたんするほんさん) [IP・サイエンス]
ethanethiol エタンチオール(えたんちおーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ethanol エタノール(えたのーる)

[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/エタノール(エチル・アルコール、酒精)(えたのーる) [IP・自動車]/エチルアルコール(えちるあるこーる) [IP・プラント]

ethanolamine エタノールアミン(えたのーるあみん) [IP・サイエンス]

ethene エテン(えてん) [IP・サイエンス]

ethenyl エテニル(えてにる) [IP・サイエンス]

ether エーテル(えーてる) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・天文]

ether (Ae) エーテル(えーてる) [IP・サイエンス]

ether extract エーテル抽出物(えーてるちゅうしゅつぶつ) [P0001・紙・パ]

etherification エーテル化(えーてるか) [IP・プラント] [学術・化学]

ether linkage エーテル結合(えーてるけつごう) [学術・化学]

Ethernet エーサネット(えさーねっと) [IP・情報処理]

ethers (solvent) エーテル系溶剤(えーてるけいようざい) [K5500・塗料]

ethics of business 商道徳(しょうどうとく) [IP・プラント]

ethine エチン(えちん) [IP・サイエンス]

ethionine エチオニン(えちおにん) [IP・サイエンス]

Ethiopian region エチオピア区(えちおぴあく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ethnology 人種学(じんしゅがく) [IP・サイエンス]/民族学(みんぞくがく) [IP・サイエンス]

etholung 回復現象(かいふくげんしゅう) [IP・自動車]

ethoxide エトキシド(えとくしど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethoxycarbonyl エトキシカルボニル(えとくしかるぼにる) [IP・サイエンス]

ethoxyl エトキシル(えとくしる) [IP・サイエンス]

ethoxylene resin エボキシ樹脂(えぼきしじゅし) [IP・サイエンス]

ethyl エチル(えちる) [IP・サイエンス]

ethyl acetate 酢酸エチル(さくさんえちる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethyl acetoacetate アセト酢酸エチル(あせとさくさんえちる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethyl acrylate アクリル酸エチル(あくりるさんえちる) [学術・化学]

ethyl alcohol エタノール(えたのーる) [IP・サイエンス]/エチル・アルコール(エタノール、酒精)(えちるあるこーる) [IP・自動車]/エチルアルコール(えちるあるこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]/酒精(しゅせい) [IP・サイエンス]

ethylamine エチルアミン(えちるあみん) [IP・サイエンス]

ethyl aminobenzoate アミノ安息香酸エチル(あみのあんそくこうさんえちる) [IP・サイエンス]

ethylate エチラート(えちらーと)

[IP・サイエンス] [学術・化学]

ethylation エチル化(えちるか) [IP・プラント]

ethylbenzene エチルベンゼン(えちるべんぜん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethyl bromide 臭化エチル(しゅうかえちる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethyl carbamate カルバミド酸エチル(かるばみどさんえちる) [学術・化学]

ethyl carbonate 炭酸エチル(たんさんえちる) [IP・サイエンス]

ethyl carbylamine エチルカルピラミン(えちるかるびらみん) [IP・サイエンス]

ethyl cellulose エチルセルロース(えちるせるろーす) [K6900・プラ]

ethyl chloride 塩化エチル(えんかえちる) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・船舶]

ethyl cysteine エチルシステイン(えちるしすていん) [IP・サイエンス]

ethyl diazoacetate ジアゾ酢酸エチル(じあぞさくさんえちる) [IP・サイエンス]

ethylene エチレン(えちれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethylene bromide 臭化エチレン(しゅうかえちれん) [IP・サイエンス]

ethylene chloride 塩化エチレン(えんかえちれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethylene chlorohydrin エチレンクロロヒドリン(えちれんくろろひどりん) [学術・化学]

ethylene chlorohydrine エチレンクロロヒドリン(えちれんくろろひどりん) [IP・サイエンス]

ethylene cyanide シアン化エチレン(しあんかえちれん) [IP・サイエンス]

ethylene cyanohydrin エチレンシアノヒドリン(えちれんしあひどりん) [学術・化学]

ethylene diamine エチレンジアミン(えちれんじあみん) [IP・サイエンス]

ethylenediamine エチレンジアミン(えちれんじあみん) [学術・化学]

ethylenediamine tartrate 酒石酸エチレンジアミン(しゅせきさんえちれんじあみん) [IP・サイエンス]

ethylene-diamine-teraacetic acid (EDTA) EDTA(イーでイーでイーでイー) [IP・サイエンス]

ethylene-diamine-tetraacetic acid (EDTA) エチレンジアミンテトラ酢酸(えちれんじあみんでとらさくさん) [IP・サイエンス]

ethylenediaminetetraacetic acid エチレンジアミン四酢酸(えちれんじあみんしきさくさん) [学術・化学]

ethylene dibromide 二臭化エチレン(にしゅうかえちれん) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]

ethylene dichloride 二塩化エチレン(にえんかえちれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethylene glycol エチレン・グリコール(えちれんぐりこーる) [IP・サイエンス] [IP・自動車]/エチレングリコール(えちれんぐりこーる) [学術・化学]

ethyleneimine エチレンイミン(えちれんいみん) [学術・化学]

ethylenelactic acid エチレン乳酸(えちれんにゅうさん) [IP・サイエンス]

ethylene oxide エチレンオキシド(えちれんおきしど) [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学]/エボキシエタン(えぼきしえたん) [IP・サイエンス]/酸化エチレン(さんかえちれん) [K3211・界面]

ethylene propylene rubber エチレンプロピレンゴム(えちれんぷろびれんごむ) [K6200・ゴム]

ethylene propylene rubber (EPR) エチレンプロピレンゴム(えちれんぷろびれんごむ) [IP・サイエンス]/エチレンプロピレンゴム(えちれんぷろびれんごむ) [IP・サイエンス]

ethylenic linkage エチレン結合(えちれんけつごう) [IP・サイエンス]

ethylenimine エチレンイミン(えちれんいみん) [IP・サイエンス]

ethyl ether エチルエーテル(えちるえーてる) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ジエチルエーテル(じえちるえーてる) [IP・サイエンス]

ethyl fluid エチル液(えちるえき) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]

ethyl formate ギ酸エチル(ぎさんえちる) [学術・化学]

ethyl gasoline エチル・ガソリン(えちるがそりん) [IP・自動車]/エチル・ガソリン(加給ガソリン)(えちるがそりん) [IP・自動車]/エチルガソリン(えちるがそりん) [学術・化学]

ethyl gasoline, ethyl エチルガソリン(アンチノック性ガソリン)(えちるがそりん) [IP・自動車]

ethyl group エチル基(えちるき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethyl hydrogen sulfate エチル硫酸(えちりゅうさん) [IP・サイエンス]

ethylidene エチリデン(えちりでん) [IP・サイエンス]

ethylidene diacetate 二酢酸エチリデン(にさくさんえちりでん) [学術・化学]

ethylidenelactic acid エチリデン乳酸(えちりでんにゅうさん) [IP・サイエンス]

ethylenesuccinic acid エチリデンコハク酸(えちりでんこはくさん) [IP・サイエンス]

ethylidyne エチリジン(えちりじん) [IP・サイエンス]

ethyl iodide ヨウ化エチル(ようかえちる) [学術・化学]

ethyl isocyanide イソシアン化エチル(いそしあんかえちる) [IP・サイエンス]

ethyl mercaptan エチルメルカプタン(えちるめるかふたん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ethyl nitrate 硝酸エチル(しょうさんえちる) [IP・サイエンス] [IP・自動車]

ethyl nitrite 亜硝酸エチル(あしょうさんえちる) [IP・サイエンス]

ethyl orthoformate オルトギ酸エチル(おるとぎさんえちる) [IP・サイエンス]

ethyl sulfide 硫化エチル〔りゅうかえちる〕 [IP・サイエンス]

ethyl sulfite 亜硫酸エチル〔ありゅうさんえちる〕 [IP・サイエンス]

ethylsulfuric acid エチル硫酸〔えちるりゅうさん〕 [IP・サイエンス]

ethyl thioalcohol エチルチオアルコール〔えちるちおあるこーる〕 [IP・サイエンス]

ethyl thioether エチルチオエーテル〔えちるちおえてる〕 [IP・サイエンス]

ethylurea エチル尿素〔えちるにようそ〕 [IP・サイエンス]

ethyl vinyl ether エチルビニルエーテル〔えちるびにるええてる〕 [学術・化学]

ethylzinc エチル亜鉛〔えちるあえん〕 [IP・サイエンス]

ethylzinc iodide ヨウ化エチル亜鉛〔ようかえちるあえん〕 [IP・サイエンス]

ethyne エチン〔えちん〕 [IP・サイエンス]

ethynylation エチニル化〔えちにるか〕 [IP・サイエンス]

etiolation 黄化〔おうか〕 [IP・サイエンス] [学術・植物]

etiopyrrophyllin エチオボルフィリン〔えちおふりいん〕 [IP・サイエンス]

ETL-Robot ETLロボット〔いーてーるろぼと〕 [IP・情報処理]

ETR(engineering test reactor) 工学試験〔こうかくしけんう〕 [学術・原子力]

ETSS(entry time sharing system) 基本タイム・シェアリング・システム〔DOS/VS〕〔きほんたいむしあーりんぐしすてむ〕 [IP・情報処理]

Ettingshausen effect エッティンクスハウゼン効果〔えっていんぐすはうぜんこうか〕 [IP・サイエンス]

etre batarde(Fr.) 草書風ゴシック体〔15世紀の活字書体〕〔そうしよふごしきくたい〕 [学術・図書館]

Eötös torsion balance 重力偏差計〔じゅうりよくへんさけい〕 [学術・地震]

ETX(end of text character) テキスト終結文字〔てきすとしゅうけつもじ〕 [IP・情報処理]

ETX(end of text) テキスト終結〔文字〕〔てきすとしゅうけつ〕 [IBM・情報処理]

ETXR(end of task exit routine) タスク終了時出力ルーチン〔たすくしゅうりよくでくちるーちん〕 [IP・情報処理]

EU(Enriched Uranium) 濃縮ウラン〔のうしゅくらん〕 [学術・原子力]

Eu ユーロビウム〔ゆーろびうむ〕 [IP・サイエンス]

euabysal zone 真深海帯〔しんせんかいたい〕 [IP・サイエンス]

Euasteroidea 真ヒトデ類〔しんひとでい〕 [IP・サイエンス]

Eubranchiata 真有さい類〔しんゆうさいい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]

eucalyptol ユーカリプトル〔ゆーかりぷとーる〕 [IP・サイエンス]

eucalyptus oil ユーカリ油〔ゆーかりゆ〕 [学術・化学]

Eucaria 本えび類〔ほんえびい〕 [学術・動物]

eucairp 分実性〔ぶんじつせい〕 [学術・植物/分実性の〔ぶんじつせいの〕 [学術・植物]

euchromatin 真正染色質〔しんせいせんしよくしつ〕 [IP・サイエンス]

euchromosome 真正染色体〔しんせいせんしよくたい〕 [IP・サイエンス]

Eucirripedia 真つるあし類〔しんつるあしい〕 [学術・動物]

Euclidean geometry ユークリッド幾何〔ゆーくりどどきか〕 [学術・数学]

Euclidean space ユークリッド空間〔ゆーくりどくうかん〕 [IP・サイエンス]

Euclidean world ユークリッド時空世界〔ゆーくりどどくうせかい〕 [学術・天文]

Euclid's algorithm ユークリッドの算法〔ゆーくりどどさんぽう〕 [学術・数学]

eucoolid 真コロイド〔しんころいど〕 [IP・サイエンス]/真性コロイド〔しんせいころいど〕 [学術・物理]/真正コロイド〔しんせいころいど〕 [学術・化学]

eudiometer 水電量計〔すいでんりょうけい〕 [IP・サイエンス]/測気管〔そくきかん〕 [学術・探鉱冶金]/エージオメーター〔えーじおめーたー〕 [IP・サイエンス]

Euentomata 真昆虫類〔しんこんちゅうい〕 [IP・サイエンス]

eugenics 優生学〔ゆうせいがく〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

eugenol オイゲノール〔おいげのーる〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

Euglenida エウグレナ類〔えうぐれなるい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]

Euglenophyta ミドリムシ植物〔みどりむししょくぶつ〕 [IP・サイエンス]

euglobulin オイグロブリン〔おいぐろぶりん〕 [IP・サイエンス]/真性グロブリン〔しんせいぐろぶりん〕 [IP・サイエンス]

euheral 自形〔じけい〕 [IP・サイエンス]

euherosis 真正ヘテロ強勢〔しんせいへてろこうせい〕 [学術・遺伝]

Eulamellibranchia ほんえら類〔ほんえらるい〕 [学術・動物]

Euler characteristic オイラー標数〔おいらーひょうすう〕 [学術・数学]

Eulerian angle オイラー角〔おいらーかく〕 [学術・天文]

Eulerian angles オイラーの角〔おいらーのかく〕 [IP・サイエンス]

Eulerian equations of motion オイラーの運動方程式〔おいらーのうんどうほうていしき〕 [学術・天文]

Eulerian integral オイラーの積分〔おいらーのせきぶん〕 [学術・天文]

Euler's angle オイラー角〔おいらーかく〕 [学術・地震]

Euler's constant オイラーの定数〔おいらーのていすう〕 [IP・サイエンス]

Euler's diagram オイラーの図式

〔おいらーのずしき〕 [学術・論理]

Euler's equation オイラーの方程式〔おいらーのほうていしき〕 [IP・サイエンス]

Euler's equations of motion オイラーの運動方程式〔おいらーのうんどうほうていしき〕 [IP・サイエンス]

Euler's formula オイラー公式〔おいらーこうしき〕 [学術・土木]

Euler's function オイラーの関数〔おいらーのかんすう〕 [学術・数学]/オイラーの函数〔おいらーのかんすう〕 [学術・数学]

Euler's load オイラー荷重〔おいらーかじゅう〕 [学術・土木]

Euler's period オイラー周期〔おいらーしゅうき〕 [学術・地震] [学術・天文]

Euler's top オイラーのこま〔おいらーのこま〕 [IP・サイエンス]

Eumatazoa 真正後生動物〔しんせいこうせいどうぶつ〕 [IP・サイエンス]

Eumycetes 真菌類〔しんきんるい〕 [IP・サイエンス]

Eumycophyta 真菌植物〔しんきんしよくぶつ〕 [IP・サイエンス]

euinchism 宦官症〔かんがんしょう〕 [IP・サイエンス]

Euphasiacea おきあみ類〔おきあみるい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]

euphol オイホール〔おいほーる〕 [IP・サイエンス]

Euphyllipoda 真葉脚類〔しんようきやくるい〕 [学術・動物]

euploid 正倍数体〔せいばいすうたい〕 [学術・遺伝]

eupryne sperm 有核精子〔ゆうかくせいし〕 [学術・遺伝]

Eurasia seismic zone 欧亞地震帯〔おうあじしんたい〕 [学術・地震]

EURATOM(European Atomic Energy Community) 欧州原子力共同体〔おうしゅうげんしりよくきょうどうたい〕 [IP・情報処理] [学術・原子力]/ユーラトム〔ゆーらとむ〕 [学術・原子力]

Europa ユーロパ〔ゆーろぱ〕 [IP・サイエンス]

European-American Nuclear Data Committee(EANDC) 欧米核データ委員会〔おうべいかくでたいいんかい〕 [学術・原子力]

European Atomic Energy Community(EURATOM) 欧州原子力共同体〔おうしゅうげんしりよくきょうどうたい〕 [IP・情報処理] [学術・原子力]/ユーラトム〔ゆーらとむ〕 [学術・原子力]

European books ユーロッパ本〔よーろっぱほん〕 [学術・図書館]

European braille ユーロッパ式点字〔よーろっぱしきてんじ〕 [学術・図書館]

European car 欧州車〔おうしゅうしや〕 [IP・自動車]

European clothes 洋服〔ようふく〕 [L0212・繊維二次製]

European Coal and Steel Community(ECSC) 欧州石炭鉄鋼共同体〔おうしゅうてくたんとてつこうきょうどうたい〕 [IP・情報処理]

European Communities(EC) 欧州共同体〔おうしゅうきょうどうたい〕 [IP・情報処理]

European Community (EC) 欧州共同体(おうしゅうきょうどうたい) [学術・原子力]

European Computer Manufacturers Association (ECMA) 欧州電子計算機工業会(おうしゅうでんしけいさんきこうぎょうかい) [IBM・情報処理]

European Computer Manufacture s Association (ECMA) ECMA(いーしーえむえー) [IP・情報処理]

European Computer Manufactures Association (ECMA) 欧州電子計算機工業会(おうしゅうでんしけいさんきこうぎょうかい) [IP・情報処理]

European Currency Unit (ECU) 欧州通貨単位(おうしゅうつうかた単位) [IP・情報処理]

European Economic Community (EEC) 欧州経済共同体(おうしゅうけいざいきょうどうたい) [IP・情報処理]

European Launcher Development Organization (ELDO) 欧州ロケット開発機関(おうしゅうろけっとかいはいつきかん) [IP・情報処理]

European Nuclear Society (ENS) 欧州原子力学会(おうしゅうげんしりよくがくかい) [学術・原子力]

European Space Agency (ESA) 欧州宇宙機関(おうしゅううちゅうきかん) [IP・宇宙技術/欧州宇宙機関(おうしゅううちゅうきかん) [IP・情報処理]

European Strategic Programme for R&D in Information Technologies (ESPRIT) 欧州情報技術研究開発戦略計画(おうしゅうじょうほうざいじゅつけんきょくかいはつせんりやくけいかく) [IP・情報処理]

European Systems Research Institute (ESRI) ヨーロッパSRI(よーろっぱえすあーあー) [IP・情報処理]

Europe launch site ヨーロッパ射場(よーろっぱしゃじょう) [IP・宇宙技術]

euporium ユロビウム(ゆうろびうむ) [学術・化学/ユロビウム(記号: Eu, 原子量: 151.96)] [ゆうろびうむ] [IP・プラント/ユロビウム(ユーロビウム) [学術・原子力]

Euryalae てずるもずる類(てずるもずるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

euryphagy 広食性(こうしょくせい) [IP・サイエンス]

Eurypterida 広翼類(こうよくい) [IP・サイエンス] [学術・動物/大甲類(だいこうい) [IP・サイエンス]

Eusporangiateae 真蕈シダ類(しんのうしだるい) [学術・植物]

Eusporangiate fern 真蕈シダ類(しんのうしだるい) [IP・サイエンス]

eusporangium 真蕈胞子囊(しんのうはうしのう) [学術・植物]

Eustachian tube エウスタキオ管(えうすたきおかん) [IP・サイエンス] [学術・動物/欧氏管(おうしかん) [IP・サイエンス]

eustele 真正中心性(しんせいちゅう

しんちゅう) [学術・植物]

eutectic 共晶(きょうしゅう) [G0201・鉄鋼] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

eutectic alloy 共晶合金(きょうしゅうごうきん) [IP・プリント/共融合金(きょうゆうごうきん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

eutectic carbide 共晶炭化物(きょうしゅうたんかぶつ) [IP・自動車]

eutectic cast iron 共晶鑄鉄(きょうしゅうちゅうてつ) [学術・探鉱冶金]

eutectic cementite 共晶セメントイト(きょうしゅうせめんたいと) [IP・自動車]

eutectic colony 共晶集団(きょうしゅうしゅうだん) [IP・自動車]

eutectic crystal 共晶(きょうしゅう) [IP・サイエンス] [IP・機械設計]

eutectic graphite 共晶黒鉛(きょうしゅうこくえん) [G0201・鉄鋼] [IP・機械設計] [IP・自動車]

eutectic line 共晶線(きょうしゅうせん) [学術・探鉱冶金]

eutectic mixture 共融混合物(きょうゆうこんごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

eutectic point 共晶点(きょうしゅうてん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶/共融点(きょうゆうてん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械]

eutectic reaction 共晶反応(きょうしゅうはんのう) [学術・探鉱冶金]

eutectic structure 共晶組織(きょうしゅうそしき) [学術・探鉱冶金]

eutectic welding 共晶溶接(きょうしゅうようせつ) [学術・船舶/低温溶接(ていおんようせつ) [学術・船舶]

eutectoid 共析(きょうせき) [G0201・鉄鋼] [学術・機械] [学術・探鉱冶金/共析品(きょうせきしょう) [IP・サイエンス] [IP・自動車]

eutectoid cementite 共析セメントイト(きょうせきせめんたいと) [IP・自動車]

eutectoid ferrite 共析フェライト(きょうせきふえらいと) [IP・自動車]

eutectoid line 共析線(きょうせきせん) [学術・探鉱冶金]

eutectoid steel 共晶鋼(きょうしゅうこう) [IP・機械設計/共析鋼(きょうせきこう) [学術・探鉱冶金]

eutectoid structure 共析組織(きょうせきそしき) [学術・探鉱冶金]

eutectoid transformation 共析変態(きょうせきへんたい) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]

Euthelia 真獸類(しんじゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ethenics 優境学(ゆうきょうがく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

eutrophication 富栄養化(ふえいようか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]

eutrophic lake 富栄養湖(ふえいようこ) [IP・公害]

EUV(extreme ultraviolet radiation) EUV(いーゆーぶい) [学術・分光]

EUV(extreme ultraviolet rays) 極紫外線(きょくしがいせん) [学術・

分光]

euxenite ユークセン石(ゆうーくせんせき) [学術・原子力]

euxenite polycrase series ユークセン石ポリクレーヌ石系(ゆうーくせんせきぱりくれーぬせきけい) [学術・原子力]

EV(evaporator) 蒸発器(じょうはつ) [学術・原子力]

eV(electron volt) エレクトロン・ボルト(えれくとろんぼると) [IP・サイエンス]

eV(electron-volt) 電子ボルト(エネルギーの単位(でんしぼると) [学術・原子力]

EVA(extravehicular activity) 宇宙船外活動(うちゅうせんがいかつどう) [IP・情報処理/船外活動(せんがいかつどう) [IP・サイエンス]

evacuation エバキュエーション(えばきゅえーしょん) [IP・プラント/減圧排気(げんあつはいき) [IP・プラント/真空排気(しんくうはいき) [IP・プラント] [学術・化学/搬送(てんたい) [IP・プラント]

evacuation chute 非常脱出シュート(ひじょうだつしゅーと) [学術・航空]

evagination 膨出(はうしゅつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Evaluated Nuclear Data File (ENDF) 評価核データファイル(米国)(ひょうかざみかくでーたふいいる) [学術・原子力]

evaluation 評価(ひょうか) [IP・プラント] [学術・図書館/評価(PL/I) (ひょうか) [IBM・情報処理]

evaluation decision 評価決定(ひょうかけつてい) [IP・情報処理]

evaluation function 評価関数(ひょうかかんすう) [IP・情報処理]

evaluation matrix 評価マトリックス(ひょうかまとりくす) [IP・情報処理]

evaluation routine 鑑定ルーチン(かんでいーちん) [IBM・情報処理]

evaluation strategy 評価戦略(ひょうかせんりやく) [IP・情報処理]

evaluation system 評価システム(ひょうかしてむ) [IP・情報処理]

evaluation well 評価井(ひょうかせい) [IP・プラント]

E-value E値(いーち) [K0212・分析] [学術・化学]

evaporative solid 揮発性固形物(きはつせいこけいぶつ) [IP・公害]

evaporate deposit 蒸発鉱床(じょうはつこうしょう) [M0102・鉱山]

evaporated milk 無糖練乳(むとうれんにゅう) [学術・化学]

evaporating dish 蒸発ざら(じょうはつざら) [学術・化学/蒸発皿(じょうはつざら) [IP・プラント]

evaporating heater 酸化ヒータ(さかひーた) [B0137・複写機]

evaporating heating surface 蒸発伝熱面(じょうはつでんねつめん) [B0126・火発]

evaporating tray 酸化ざら(さかざら) [B0137・複写機]

evaporation 蒸着(じょうちやく) [IP・プラント] [学術・物理/蒸発(じょうはつ) [IP・プラント] [IP・公害]

[学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]

evaporation-alloying 蒸着アロイ [じょうちゃくあろい] [IP・マイクロエ]

evaporation chamber 蒸発室 [じょうはつしつ] [IP・自動車]

evaporation curve 蒸発曲線 [じょうはつきょくせん] [IP・サイエンス]

evaporation gas 蒸発 [じょうはつ] [IP・自動車]

evaporation gauge 蒸発計 [じょうはつけい] [IP・サイエンス]

evaporation ion pump 蒸着イオンポンプ [じょうちゃくいおんぽんぷ] [Z8127・真空ポンプ]

evaporation loss 蒸発減 [じょうはつげん] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]

evaporation model 蒸発模型 [じょうはつもけい] [学術・物理]

evaporation pan 蒸発計 [じょうはつけい] [学術・気象] [学術・計測]

evaporation rate 蒸発速度 [じょうはつそくど] [Z8126・真空基礎]

evaporation rate of heating surface 伝熱面蒸発率 [でんねつめんじょうはつりつ] [B0126・火発]

evaporation residue 蒸発残分 [水道] [じょうはつざんぶん] [学術・土木] [学術・探鉱冶金] [じょうはつざんりゅうぶつ] [IP・公害] [学術・探鉱冶金] [じょうはつざんりゅうぶつ] [IP・エネルギー]

evaporation theory 蒸発理論 [じょうはつりろん] [IP・サイエンス]

evaporation to dryness 蒸発乾固 [じょうはつかんこ] [学術・化学]

evaporative capacity 蒸発容量 [じょうはつりょうりょう] [学術・機械] [学術・船舶]

evaporative condenser 蒸気復水器 [じょうきふくすいき] [学術・機械] [蒸発凝縮器] [じょうはつぎょく] [学術・機械]

evaporative cooling 蒸発冷却 [じょうはつれいきゃく] [B0110・内熱] [IP・プラント]

evaporative emission control (EEC) 燃料蒸発ガス発散防止装置 [ねんりょうじょうはつがすはつさんぼうしそうち] [IP・自動車]

evaporative emission control (EEC) エバポレーティブ・エミッション・コントロール [えばぽれーていぶえみっしょんこんとろーる] [IP・自動車]

evaporative factor 蒸発係数 [じょうはつけいすう] [学術・船舶]

evaporative power 蒸発力 [じょうはつりょく] [学術・機械] [学術・船舶]

evaporative test 蒸発試験 [じょうはつしけん] [学術・機械]

evaporator エバポレーター [えばぽれーたー] [IP・プラント] [蒸発缶] [じょうはつかん] [IP・プラント] [蒸発器] [じょうはつき] [F0014・造船管ぎ]

[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [蒸発装置] [じょうはつそうち] [B8530・公害防止装置] [IP・サイエンス] [蒸発部] [じょうはつぷ] [B0126・火発]

evaporator (EV) 蒸発器 [じょうはつき] [学術・原子力]

evaporimeter 蒸発計 [じょうはつけい] [学術・気象] [学術・計測] [学術・土木]

evaporite 蒸発岩 [じょうはつがん] [IP・サイエンス] [蒸発残留岩] [じょうはつざんりゅうがん] [IP・サイエンス]

evapotranspiration 蒸散 [じょうさん] [IP・プラント] [蒸発散] [じょうはつさん] [学術・気象] [蒸発散] [じょうはつはつさん] [IP・プラント]

evapotranspirometer 蒸発散計 [じょうはつさんけい] [学術・気象]

eviction 出差 [しゅさ] [学術・天文] [出差] [しゅさ] [IP・サイエンス]

even balance 上ざらてんびん [うわざらてんびん] [学術・化学] [上皿天びん] [うわざらてんびん] [IP・プラント]

even bearing 平面支承 [へいめんししょう] [学術・土木]

even byte boundary 偶数バイト境界 [ぐうすうばいときょうかい] [IP・情報処理]

even check 偶数検査 [ぐうすうけんさ] [IP・情報処理]

even electronic state 偶電子状態 [ぐうでんしじょうたい] [学術・分光]

even comb イーブナコム [いーぶなこむ] [L0305・紡績]

even lattice イーブナラチス [いーぶなちす] [L0209・紡績] [L0305・紡績]

even roll 整列ロール [せいりゅうろーる] [P0001・紙・パ]

even-even nuclei 偶偶核 [ぐうぐうかく] [学術・原子力]

even fracture 平滑破面 [へいかつはめん] [学術・探鉱冶金]

even function 偶関数 [ぐうかんすう] [学術・数学] [偶関数] [ぐうかんすう] [学術・数学]

even harmonics 偶数調波 [ぐうすうちょうは] [学術・電気]

even illumination 均等照明 [きんとうしやうめい] [学術・図書館]

evening calm タナギ [ゆなぎ] [学術・気象]

evening coat イブニングコート [いぶにんぐこーと] [L0212・繊維二次製]

evening dress イブニングドレス [いぶにんぐどれす] [L0212・繊維二次製]

evening shoes イブニングシューズ [いぶにんぐしゅうず] [L0212・繊維二次製]

evening star よい明星 [よいのみようじやう] [IP・サイエンス]

even joint 相对縫目 [ルール] [そうたいけいめ] [学術・土木]

even level 等奥水 [とうきすい] [学術・船舶]

even level 偶数段 [電話交換] [ぐうすうだん] [学術・電気]

evenness defects 糸条ハン [しじょうはん] [L0208・繊維試験]

evenness test 糸条ハン検査 [しじょうはんけんさ] [L0208・繊維試験]

evenness tester 糸ムラ試験機 [いとむらしけんき] [L0208・繊維試験]

even nuclei 偶核 [ぐうかく] [学術・原子力] [学術・物理]

even number 偶数 [ぐうすう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]

even-numbered page 偶数ページ [ぐうすうぺーじ] [学術・図書館]

even-odd check 奇偶検査 [きぐうけんさ] [IP・情報処理]

even-odd nuclei 奇偶核 [きぐうかく] [学術・原子力]

even overtone frequency 偶倍振動数 [ぐうはいしんどうすう] [学術・分光]

even page 偶数ページ [ぐうすうぺーじ] [学術・図書館]

even parity 偶奇性偶 [ぐうきせいぐう] [学術・分光] [偶数パリティ] [ぐうすうぱりてー] [IBM・情報処理]

even permutation 偶順列 [ぐうじゅんれつ] [学術・数学] [偶置換] [ぐうちかん] [学術・数学]

even state 偶状態 [ぐうじょうたい] [学術・分光]

event イベント [いべんと] [IP・プラント] [矢線図] [結合点] [けつごうてん] [IP・プラント] [結合点] [けつごうてん] [Z8121・オペ] [事象] [じじょう] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8121・オペ] [学術・統計数学] [時点] [じてん] [IP・プラント] [出来事] [できごと] [IP・プラント]

event based Monte Carlo simulation 事象ベース・モンテカルロ・シミュレーション [じじょうべーすもんてかるろしむれーしょん] [IP・情報処理]

event chain 事象連鎖 [じじょうれんさ] [IP・情報処理]

event control 事象制御 [じじょうせいぎ] [IP・情報処理]

event control block 事象制御ブロック [じじょうせいぎよぶろく] [IBM・情報処理]

event control block (ECB) 事象制御ブロック [じじょうせいぎよぶろく] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

event data base 事象データベース [じじょうでーたべーす] [IP・情報処理]

even term 偶項 [ぐうこう] [学術・分光]

event establishment 事象の設定 [じじょうのせってい] [IP・情報処理]

event evaluation 事象評価 [じじょうひやうか] [IP・情報処理]

event evaluation and review 事象評価・審査 [じじょうひやうかしんさ] [IP・情報処理]

event network イベント・ネットワーク [いべんと・ねっとわーく] [IP・情報処理]

event-node network イベント・ノード・ネットワーク [いべんと・のーど・ねっとわーく] [IP・情報処理]

event oriented simulator 事象指向シミュレータ [じじょうしゅうしむれーた] [IP・情報処理]

event processor 事象処理プログラム [じしょうしよりぶろぐらむ] [IBM・情報処理]

event-scanning mechanism 事象走査機構 [じしょうそうさきこう] [IP・情報処理]

event schedule network (ESN) 事象スケジュールネットワーク [じしょうすけじゅーねとわーく] [IP・情報処理]

event-schedule network (ESN) 事象・スケジュールネットワーク [じしょうすけじゅーねとわーく] [IP・情報処理]

event-scheduling イベント・スケジューリング [いべんとすけじゅーりんぐ] [IP・情報処理]

event-scheduling process 事象・スケジュール過程 [じしょうすけじゅーりんぐかてい] [IP・情報処理]

event-scheduling technique 事象・スケジュール技法 [じしょうすけじゅーりんぐぎほう] [IP・情報処理]

event sequence chart 事象シーケンス図 [じしょうしーけんすず] [IP・情報処理]

event-sequenced data set 事象順データセット [じしょうしゅんでたせつ] [IBM・情報処理]

event sequence model 事象シーケンスモデル [じしょうしーけんすもでる] [IP・情報処理]

event simulation イベント・シミュレーション [いべんとしみるゆーしょん] [IP・情報処理/事象シミュレーション] [じしょうしみるゆーしょん] [IP・情報処理]

event space 事象空間 [じしょうくうかん] [IP・情報処理]

event spaced simulation 事象間隔シミュレーション [じしょうかんかくしみるゆーしょん] [IP・情報処理]

event spaced time control 事象間隔時間制御方式 [じしょうかんかくじかんせいぎょうほうしき] [IP・情報処理]

event-spaced time control 事象間隔時間制御方式 [じしょうかんかくじかんせいぎょうほうしき] [Z8121・オペ] [IP・情報処理]

event-space method イベント・空間法 [いべんとくうかんほう] [IP・情報処理/事象・空間法] [じしょうくうかんほう] [IP・情報処理]

event termination 事象終了 [じしょうしゅうりょう] [IBM・情報処理]

event tree analysis 事象樹解析 [じしょうじゅかいせき] [IP・情報処理]

event variable 事象変数 [じしょうへんすう] [IP・情報処理/事象変数] [PL/1] [じしょうへんすう] [IBM・情報処理]

everdur エバジュール [えばじゅーる] [学術・採鉱冶金]

ever-flowering 四季ざき [しきざき] [学術・植物]

evergreen 常緑 [じょうりよく] [学術・植物/常緑の] [じょうりよくの] [学術・植物]

evergreen broad-leaved forest 常緑広葉樹林 [じょうりよくこうようじゅりん] [学術・植物]

ever green oak かし [植物] [かし] [学術・建築]

evergreen tree 常緑樹 [じょうりよくじゅ] [IP・サイエンス] [学術・植物]

evergreen woodland 常緑樹林帯 [じょうりよくじゅりんたい] [IP・公害]

Evershed effect エバーシェッド効果 [えばーしえどこうか] [学術・天文]

ever-sporting 常習易変性 [じょうしゅういへんせい] [学術・遺伝]

everyday check-up 作業点検 [じょうてんけん] [IP・自動車]

evidence 証拠 [しやうこ] [IP・プラント] [学術・論理/明証] [めいしやう] [学術・論理]

evodiamine エボジアミン [えぼじあみん] [IP・サイエンス]

evolute エボリユート [えぼりゅーと] [学術・機械/縮閉線] [しゆくへいせん] [IP・サイエンス] [学術・数学]

evolution 進化 [しんか] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・天文] [学術・動物]

evolutionary game 展開的ゲーム [てんかいてきげーむ] [IP・情報処理]

evolutionary genetics 進化遺伝学 [しんかいでんがく] [学術・遺伝]

evolutionary order 展開順位 [分類上] [てんかいじゅんい] [学術・図書館]

evolution method 発生法 [はっせいほう] [学術・採鉱冶金]

evolution of galaxies 銀河の進化 [ぎんがのしんか] [IP・サイエンス]

evolution theory 進化論 [しんかろん] [IP・サイエンス] [学術・動物]

evolving-fault break 進展故障しゃ断 [しんてんこしやうしゃだん] [学術・電気]

EVPI (expected value of perfect information) 完全情報の期待値 [かんぜんじやうほうのきたいち] [IP・情報処理]

EW (Erft Werk) process EW 法 [いーだぶりゅーほう] [H0201・アルミ]

Ewald's reciprocal lattice エバルトの逆格子 [えばるとのぎやくこうし] [IP・サイエンス]

Ewald's sphere (of reflection) エバルトの反射球 [えばるとききゅう] [IP・サイエンス]

E wave E波 [いーは] [IP・サイエンス] [学術・電気]

exact classification 細密分類 [さいみつぶんるい] [学術・図書館]

exact differential 完全微分 [かんぜんびぶん] [IP・サイエンス]

exact differential form 完全微分形式 [かんぜんびぶんけいしき] [学術・数学]

exactly 正確に [せいかくに] [IP・機械設計]

exact size 実寸 [じっすん] [学術・図書館]

exaggeration factor 強調因子 [きやうちやういんし] [IP・サイエンス] [学術・動物]

exaggeration gene 強調遺伝子 [きやうちやういでんし] [学術・遺伝]

exalbuminous 無胚乳 [むはいにゅう] [学術・植物/無胚乳の] [むはいにゅうの] [学術・植物]

exaltation エキサルテーション [えきさるてーしょん] [学術・化学/エキサルテーション] [えきさるてーしょん] [K0213・分析]

examination 吟味 [ぎんみ] [学術・数学/検査] [けんさ] [IP・プラント/検討] [けんとう] [IP・プラント/試験] [しけん] [IP・プラント/審査] [しんさ] [IP・プラント/診断] [しんだん] [IP・プラント/審理] [しんり] [IP・プラント/調査] [ちやうさ] [IP・プラント]

examination of error characteristics 誤差特性試験 [ごさとくせいしけん] [IP・情報処理]

examination of record 記録の調査 [きろくのちやうさ] [IP・プラント]

examination for librarianship 司書検定試験 [ししやけんていしけん] [学術・図書館]

example 実施例 [じっしれい] [IP・プラント/実例] [じつれい] [IP・プラント/例] [れい] [IP・プラント]

exanthem 発疹 [はっしん] [IP・サイエンス/皮膚] [ひしん] [IP・サイエンス]

exarch 外原型 [がいげんけい] [学術・植物/外原型の] [がいげんけいの] [学術・植物]

ex-battery limit OSBL [おーえすびーえり] [IP・プラント/バッテリー外] [ばてりーがい] [IP・プラント]

excavating 掘削 [くっさく] [A8403・ショベル系掘削]

excavation 穴掘り [あなほり] [IP・プラント/掘削] [くっさく] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・土木/根切り] [ねぎり] [IP・プラント] [学術・建築]

excavation without timbering 素掘り [すほり] [学術・建築/素掘り] [すほり] [学術・土木]

excavation with timbering 矢板掘り [やいたばり] [学術・建築/矢板掘り] [やいたばり] [学術・土木]

excavator 掘削機 [くっさくき] [A8403・ショベル系掘削] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木/掘削車] [くっさくしゃ] [IP・自動車/ショベル系掘削機] [しよべるけいくっさくき] [D0101・自動車]

exceeding length 延べ寸 [のべすん] [学術・建築]

excell tester エクセル・テスト [えくせるてすと] [IP・自動車]

excelsin エクセルシン [えくせるしん] [IP・サイエンス]

excelsior making machine 木毛製作機 [もくもくせいさくき] [学術・建築]

excenter 傍心 [ばうしん] [IP・サイエンス] [学術・数学]

excentric growth 偏心生長 [へんしんせいちやう] [学術・植物]

excepted risk 除外危険 [じやがいきけん] [IP・プラント]

exception 除外 [じやがい] [IP・プラント/除外項目] [じやがいこうもく] [IP・プラント/例外] [れいがい] [IP・プラント]

exceptional report 異常報告書 [いじやうほうこくしやう] [IP・プラント]

exceptional value 除外値 [じやがい

ち) [学術・数学]

exception condition 例外条件[れいがいじょうけん] [IBM・情報処理]

exception message 例外メッセージ[れいがいめっせーじ] [IBM・情報処理]

exception principle system 例外原理システム[れいがいげんりしすてむ] [IP・情報処理]

exception response 例外応答[れいがいおうとう] [IBM・情報処理]

excerpt 抄録(しょうろく) [IP・プラント]/抜き書き(ぬきがき) [学術・図書館]/抜粋(ばつさい) [IP・プラント]

excess 余分(よぶん) [IP・プラント]

excess air 過剰空気(かじょうくうき) [学術・化学]/[学術・採鉱冶金/過剰空気量(かじょうくうきりょう)] [B0113・燃焼] [B0126・火発]

excess air factor 空気過剰率(くうきかじょうりつ) [B0108・内燃]

excess air ratio 過剰空気係数(かじょうくうきけいすう) [B0113・燃焼] [IP・プラント]/過剰空気率(かじょうくうきりつ) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]/空気過剰率(くうきかじょうりつ) [B0108・内燃] [IP・自動車]/空気比(くうきひ) [B0126・火発] [B0128・火発] [IP・プラント]

excess baggage 超過手荷物(ちょうかてにもつ) [IP・プラント]

excess capacity 余剰能力(よじょうのうりょく) [IP・プラント]

excess carburizing 過剰炭化(かじょうしたん) [G0201・鉄鋼]

excess-64 code 64増しコード(ろくじゅうよんましこーど) [IBM・情報処理]

excess condemnation 超過収用(ちょうかしゅうよう) [学術・建築] [学術・土木]

excess current 過電流(かでんりゅう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

excess electron 過剰の電子(かじょうのでんし) [IP・マイクロエレクトロニクス]

excess-fifty code 50増しコード(ごじゅうましこーど) [IBM・情報処理]

excess flow valve 過流防止弁(かりゅうぼうしべん) [IP・エネルギー]

excess force 余裕力(よゆうりょく) [D0102・自動車]

excess fuel device 始動燃料増量装置(しどうねんりょうぞうりゅうそうち) [B0110・内燃]

excess fuel limiter 過剰フェュエリミタ(過剰燃料制限装置) (かじょうふえりみた) [IP・自動車]

excess fuel limiter stop 過剰フェュエリミタストップ(過剰燃料制限装置ストップ) (かじょうふえりみたすとっぱ) [IP・自動車]

excess fuel pipe 余剰燃料パイプ(よじょうねんりょうはいぷ) [IP・自動車]

excess fuel starting device 始動燃料増量装置(しどうねんりょうぞうりゅうそうち) [B0110・内燃]

excess glaze ぐすりだまり(ぐすりだまり) [学術・建築]

excessive air 過剰空気(かじょうくうき) [IP・公害]

excessive amount 過剰量(かじょうりょう) [IP・プラント]

excessive clearance 過度のすきま(かどのすきま) [IP・プラント]

excessive concentration of population and industry 過密(かみつ) [IP・公害]

excessive fouling 過度のよごれ(かどのよごれ) [IP・プラント]

excessive gas recovery power plant 余剰ガス利用火力発電所(よじょうがすりようかりょくはつでんしょ) [B0130・火発]

excessive lumbar lordosis 過度の腰つむ(せう)前わん(ぜい) (かどのよつむぜんわん) [T0101・福祉関連機器]

excessive packaging 過大包装(かだいほうそう) [IP・公害]

excess luggage 超過手荷物(ちょうかてにもつ) [IP・プラント]

excess metal (溶接の)余盛り(よもり) [IP・プラント]/余盛(溶接) (よもり) [学術・機械]

excess meter 超過電力量計(ちょうかでんりょくりょうけい) [学術・電気]/超過電力量計(ちょうかでんりょくりょうけい) [学術・計測]

excess of hatchway ハッチ超過積量(はっちょうかきりょう) [学術・船舶]

excess phase shift 過剰位相推移(かじょういそうすい) [IP・マイクロエレクトロニクス]

excess power 余剰出力(よじょうしゅつりょく) [学術・航空]

excess reactivity 過剰反応度(かじょうはんのうど) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

excess resonance integral 余剰共振積分(よじょうきんせきぶん) [学術・原子力]

excess semiconductor 過剰型半導体(かじょうがたはんどうたい) [学術・物理]/過剰形半導体(かじょうがたはんどうたい) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・物理]

excess sixty-four binary notation 64増し2進表記(ろくじゅうよんましにんひょうぎ) [IBM・情報処理]

excess sludge 余剰汚泥(スラッジ) (よじょうおどい) [IP・公害]/余剰スラッジ(よじょうすらっじ) [学術・土木]

excess thickness 過剰肉厚(かじょうにくあつ) [IP・プラント]/余肉(よにく) [IP・プラント]

excess three code 3増しコード(さんましこーど) [IBM・情報処理]

excess-three code 3増しコード(さんましこーど) [学術・計測]/3増し符号(さんましふごう) [学術・計測]

exchange 為替(かわせ) [IP・プラント]/為替手形(かわせがた) [IP・プラント]/交換(こうかん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・電気] [学術・物理]/交換機(こうかんき) [IP・プラント] [学術・電気]/交換局(こうかんきょく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]/交換資料(こうかんしりょう) [学術・図書館]/資料交換(しりょうこうかん) [学術・図書館]/両替(りょうがえ) [IP・プラント]

exchange area 加入区域(かにゅういき) [学術・電気]

exchange area cable 市内ケーブル

[しないけーぶる] [学術・電気]

exchange buffering 交換緩衝方式(こうかんかんしゅうほうしき) [IBM・情報処理]

exchange center (Amer.) 交換センター(こうかんせんたー) [学術・図書館]

exchange centre 交換センター(こうかんせんたー) [学術・図書館]

exchange classes 交換局階位(こうかんきょかい) [IBM・情報処理]

exchange coefficient 交換係数(こうかんけいすう) [学術・気象]

exchange control 為替管理(かわせかんり) [IP・プラント]

exchange current 交換電流(こうかんでんりゅう) [学術・化学]

exchange degeneracy 交換重なり(こうかんかさなり) [学術・物理]/交換縮退(こうかんしゅくたい) [学術・分光]

exchange department 資料交換課(部)(しりょうこうかんか) [学術・図書館]

exchange division 資料交換課(部)(しりょうこうかんか) [学術・図書館]

exchange energy 交換エネルギー(こうかんえねるぎ) [学術・物理] [学術・分光]

exchange equilibrium 交換平衡(こうかんへいこう) [学術・化学]

exchange force 交換力(こうかんりょく) [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

exchange integral 交換積分(こうかんせきぶん) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

exchange interaction 交換相互作用(こうかんそうごさよう) [学術・物理] [学術・分光]

exchange layer 交換層(こうかんそう) [学術・気象]

exchange narrowing 交換による狭まり(こうかんによるせばまり) [学術・分光]/交換による幅の狭まり(こうかんによるはばのせばまり) [学術・分光]

exchange of librarians 館員交換制度(かんいんこうかんせいど) [学術・図書館]

exchange of stability 安定性の転換(あんていせいのてんかん) [学術・天文]

exchanger イオン交換体(いおんこうかんたい) [IP・プラント]/熱交(ねつこう) [IP・プラント]/熱交換器(ねつこうかんき) [IP・プラント]

exchange rate 為替相場(かわせそうば) [IP・プラント]/為替レート(かわせれーと) [IP・プラント]

exchange reaction 交換反応(こうかんはんのう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

exchange register 交換レジスタ(こうかんれじすた) [IP・情報処理]

exchange risk 為替危険(かわせきけん) [IP・プラント]

exchange service 交換サービス(こうかんさーびす) [IBM・情報処理]

exchange titration 置換と滴定(おきかえてきてい) [K0211・分析]

exchanging water hole 換水口(かみすいこう) [学術・船舶]

excide battery エキサイド蓄電池

〔えきさいどちくでんち〕〔学術・電気〕
excimer エクサイマー(えくさいまー)〔IP・サイエンス〕
expient 付形剤(ふけいざい)〔学術・化学〕
excise tax 国内消費税(こくないしょうひぜい)〔IP・プラント〕/物品税(ぶつぴんぜい)〔IP・プラント〕
excision 切開(せきかい)〔IP・サイエンス〕/切除(せつじょ)〔IP・サイエンス〕
excitability 興奮性(こうふんせい)〔学術・動物〕
excitation 加振(かしん)〔学術・地震〕/興奮(こうふん)〔IP・サイエンス〕〔Z8105・色〕〔学術・植物〕〔学術・動物〕/励起(れいき)〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・原子力〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕〔学術・電気〕〔学術・分光〕/励弧(れいこ)〔学術・電気〕/励磁(れいち)〔IP・プラント〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕/励振(れいしん)〔B0153・振動〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕
excitation arc reactor 励弧リアクトル(れいこりあくとる)〔学術・電気〕
excitation band 励起帯(れいきたい)〔C5600・電子通〕/励起バンド(れいきばんど)〔学術・分光〕
excitation choking coil 励弧リアクトル(れいこりあくとる)〔学術・電気〕
excitation current 励弧電流(れいこでんりゅう)〔学術・電気〕
excitation curve 励起曲線(れいききょくせん)〔学術・原子力〕
excitation energy 励起エネルギー〔れいきえねるぎー〕〔C5600・電子通〕〔学術・原子力〕〔学術・電気〕
excitation function 励起関数(れいきかんすう)〔学術・地震〕〔学術・物理〕
excitation index 励起指数(れいきしすう)〔学術・分光〕
excitation keep alive electrode 励弧極(れいききょく)〔C7102・電子管〕
excitation level 励起準位(れいきじゅんい)〔C5600・電子通〕
excitation light source 励起光源(れいきこうげん)〔学術・分光〕
excitation loss 励磁損(れいちそん)〔学術・電気〕
excitation of a gas ガスの励起(がすのれいき)〔C5600・電子通〕
excitation potential 励起電圧(れいきでんあつ)〔学術・電気〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕/励起電位(れいきでんい)〔C5600・電子通〕〔IP・サイエンス〕
excitation purity 刺激純度(しげきじゅんど)〔Z8105・色〕〔Z8120・光学〕〔学術・分光〕
excitation source 励起光源(れいきこうげん)〔学術・分光〕
excitation spectrum 励起スペクトル(れいきすぺくとる)〔IP・サイエンス〕
excitation state 励起状態(れいきじょうたい)〔C5600・電子通〕
excitation system ceiling voltage 励磁系頂上電圧(れいちけいしやうじょうでんあつ)〔学術・電気〕
excitation system voltage

response ratio 励磁系電圧応度(同期機・電力系統)(れいちけいでんあつそくおうど)〔学術・電気〕
excitation temperature 励起温度(れいきおんど)〔学術・天文〕〔学術・分光〕
excitation transfer 励起移動(れいきいどう)〔IP・サイエンス〕
excitation voltage 励起電圧(れいきでんあつ)〔学術・電気〕〔学術・物理〕
excitation winding 励磁巻線(れいじかんせん)〔IP・自動車〕
excite 励起(れいき)〔学術・物理〕/励磁(れいち)〔IP・自動車〕
excited -atom density(of a gas) 励起原子密度(ガスの)(れいきげんしみつど)〔C5600・電子通〕
excited ion 励起イオン(れいきいおん)〔C5600・電子通〕
excited level 励起準位(れいきじゅんい)〔学術・原子力〕
excited state 興奮状態(こうふんじょうたい)〔学術・物理〕/励起状態(れいきじょうたい)〔IP・エネルギー〕〔学術・原子力〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
exciter 起振機(きしんき)〔F0012・造船協会〕/励磁器(励磁装置)(れいちき)〔IP・自動車〕/励磁機(れいちき)〔C0401・シー・記〕〔F8011・船電記〕〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕/励振器(れいしんき)〔IP・プラント〕〔学術・電気〕
exciter panel 励磁盤(れいちばん)〔F8011・船電記〕
exciter response 励磁機応度(れいきそくおうど)〔学術・電気〕
exciter tube 励振管(れいしんかん)〔学術・電気〕
exciting admittance 励磁アドミタンス(れいじあどみたんす)〔学術・電気〕
exciting anode 励弧極(れいききょく)〔学術・電気〕
exciting coil 励磁コイル(れいちこいる)〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕
exciting conductance 励磁コンダクタンス(れいちこんだくたんす)〔学術・電気〕
exciting current 励起電流(れいきでんりゅう)〔IP・プラント〕/励磁電流(れいちでんりゅう)〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・船舶〕
exciting force 加振力(かしりょく)〔学術・機械〕
exciting impedance 励磁インピーダンス(れいちいんぴーだんす)〔学術・電気〕
exciting susceptance 励磁サセプタンス(れいちさせふたんす)〔学術・電気〕
exciton エクシトン(えくすいんとん)〔IP・マイクロエレ〕/励起子(れいきし)〔IP・マイクロエレ〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
excitron エキサイترون(えきさいとろん)〔C7102・電子管〕/エキサイترون(えくさいとろん)〔学術・電気〕
exclamation mark 感嘆符(かたんふ)〔IP・情報処理〕
excluded volume 排除体積(はいじょたいせき)〔IP・サイエンス〕
excluded volume effect 排除体積効果(はいじょたいせきこうか)〔IP・

サイエンス〕
exclusion 除外(じょがい)〔IP・プラント〕/排除(はいじょ)〔IP・プラント〕/排他(はいた)〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕/免責条項(めんせきじょうこう)〔IP・プラント〕
exclusion area 非居住区域(ひきょじゅうくいき)〔Z4001・原子力〕〔学術・原子力〕
exclusion operation 排他的演算(はいたてきえんざん)〔IP・情報処理〕
exclusion principle 禁制原理(きんせいげんり)〔IP・サイエンス〕/排他原理(はいたいげんり)〔C5600・電子通〕〔学術・化学〕〔学術・原子力〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕/排他律(はいたつり)〔IP・サイエンス〕
exclusive branch 排他的ブランチ(はいたてきぶらんち)〔IBM・情報処理〕
exclusive control 排他的制御(はいたてきせいぎょ)〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕
exclusive economic zone 排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)〔IP・公署〕
exclusive event 排他事象(はいたじしやう)〔IP・情報処理〕/排反事象(はいはんじしやう)〔学術・統計数学〕
exclusive events 排反事象(はいはんじしやう)〔IP・サイエンス〕
exclusive fishery zone 漁業専管水域(ぎょぎやうせんかんすいいき)〔IP・公署〕
exclusive industrial area 工業専用地区(こうぎやうせんようちく)〔IP・プラント〕
exclusive industrial district 工業専用地区(こうぎやうせんようちく)〔学術・土木〕
exclusive laborer 直ヨウ工(ちよくうこう)〔学術・土木〕
exclusive labourer 直ヨウ工(ちよくうこう)〔学術・土木〕
exclusive license 専用実施権(せんようじしけん)〔IP・プラント〕/独占的使用権(どくせんてきしやうけん)〔IP・プラント〕/排他的実施権(はいたてきししけん)〔IP・プラント〕
exclusively もっぱら〔もっぱら〕〔学術・機械設計〕
exclusive NOR(XNOR) 排他的NOR(はいたてきのも)〔IP・情報処理〕
exclusive NOR circuit 排他的否定論理和回路(はいたてきひていろんりわかいろう)〔IP・情報処理〕
exclusive "or" 排他的な〔あるいは〕〔はいたてきあるいは〕〔学術・論理〕/排他的な〔あるいは〕〔はいちやうてきあるいは〕〔学術・論理〕
exclusive OR 排他的OR(はいたてきあるいは)〔IP・情報処理〕/排他的OR(はいたてきあるいは)〔IBM・情報処理〕/排他的論理和(はいたてきろんりわ)〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕〔学術・電気〕
exclusive OR(ORelse) 排他的論理和(はいたてきろんりわ)〔IP・情報処理〕
exclusive or 排他的論理和(はいたてきろんりわ)〔IP・サイエンス〕
exclusive "or" circuit 排他的論理和回路(はいたてきろんりわかいろう)〔IP・

[学術・計測]
exclusive OR operation 排他的論理和演算(はいたてきろんりわえんさん) [IP・情報処理]
exclusive railway 専用鉄道(せんようてつどう) [学術・土木]
exclusive reference 排他的参照(はいたてきさんしょう) [IBM・情報処理]
exclusive residential district 住居専用地区(じゅうきょせんようちく) [学術・土木]
exclusive segments 排他的セグメント(はいたてきせぐめんと) [IBM・情報処理]
exclusive surveyor 専任検査員(せんんにんけんさいん) [学術・船舶]
exconjugant 接合完了体(せつごうかんりょうたい) [学術・遺伝]
EXCP processor EXCPプロセッサ(いーえっくすしーぷろせっさー) [IBM・情報処理]
excrement 屎尿(しにょう) [IP・公害]
excreta 排出物(はいしゅつぶつ) [学術・動物]
excrete 排出物(はいしゅつぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
excrete disposer 汚物処理装置(おぶつしりそうち) [E4005・鉄道]
excretion 排出(はいしゅつ) [学術・原子力] [学術・植物] [学術・動物]
excretion function 排出関数(はいしゅつかんすう) [学術・原子力]
excretory cell 排出細胞(はいしゅつさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
excretory duct 導管(どうかん) [IP・サイエンス]
excretory organ 排出器(はいしゅつぎ) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 排出器官(はいしゅつきかん) [学術・植物] / 排泄器官(はいせつきかん) [IP・サイエンス]
excretory system 排出系(はいしゅつけい) [学術・動物]
excurrent canal 流出管(りゅうしゅつかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
excursion エクスカーション(えくすかーしょん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
excursion boat 回遊船(かいゆうせん) [学術・船舶]
excursion limit 回遊航路定限(かいゆうこうろていげん) [学術・船舶]
executable instruction 実行可能命令(じっこうかのうめいれい) [IP・サイエンス]
EXDC(external data controller) 外部データ制御機構(がいぶでーたせいききこう) [IP・情報処理]
ex-dock ドック渡し(どくくわたし) [IP・プラント]
EXEC(execute) EXEC文(えくぜきゅーとぶん) [IP・情報処理]
EXEC built-in function EXEC組込み関数(いーえっくすいーしーくみこみかんすう) [IBM・情報処理]
EXEC control statement EXEC制御ステートメント(いーえっくすいーしーせいていとめんと) [IBM・情報処理]
EXEC procedure EXECプロシージャ

ャー(いーえっくすいーしーぷろしーじャー) [IBM・情報処理]
EXEC user - defined variable EXECユーザー定義変数(いーえっくすいーしーゆーざーていきへんすう) [IBM・情報処理]
executive system エグゼクティブ・システム(えくぜくていぶしすてむ) [IBM・情報処理]
executable profram 実行可能プログラム(じっこうかのうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
executable program 実行可能プログラム(F)(じっこうかのうぷろぐらむ) [IP・情報処理]
executable program (F) 実行可能プログラム(F)(じっこうかのうぷろぐらむ) [C6230・情報]
executable statement 実行可能ステートメント(FORTRAN)(じっこうかのうすてーとめんと) [IBM・情報処理]
executable statement (F) 実行文(F)(じっこうぶん) [C6230・情報]
executable unit 実行単位(じっこうたんい) [IP・情報処理]
execute 実行する(じっこうする) [IBM・情報処理]
execute (EXEC) EXEC文(えくぜきゅーとぶん) [IP・情報処理]
execute cycle エクゼキュート・サイクル(えくぜきゅーとさいくる) [IP・サイエンス] / 実行段階(じっこうだんかい) [IP・サイエンス]
execute form 実行形式(じっこうけいしき) [IBM・情報処理]
execute statement 実行制御文(じっこうせいきぎょうぶん) [IP・情報処理]
execution (法)強制執行(きやうせいしっこう) [IP・プラント] / (法)執行(しっこう) [IP・プラント] / 実行(じっこう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 実施(じし) [IP・プラント] / 遂行(すいこう) [IP・プラント] / 施工(せこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]
execution area 実行領域(じっこうりょういき) [IP・情報処理]
execution batch processing 実行バッチ処理(じっこうばっちしり) [IBM・情報処理]
execution behavior 実行時の行動(プログラムの)(じっこうじのこうどう) [IP・情報処理]
execution cycle 命令実行段階(めいれいじっこうだんかい) [C6230・情報] [学術・電気]
execution drawing 実施設計図(じしせつけいず) [学術・建築]
execution of work 工作方法(こうさくほうほう) [学術・船舶] / 工作方法(こうさくほうほう) [学術・船舶] / 工事の遂行(こうじのすいこう) [IP・プラント]
execution of works 施工(せこう) [学術・建築]
execution phase 実行段階(じっこうだんかい) [IP・情報処理]
execution plan 実行計画(じっこうけいかく) [IP・プラント] / 実施計画(じしけいかく) [IP・プラント]
execution scheme drawing 施工計画図(せこうけいかくず) [学術・建築]
execution service 実行サービス(じ

っこうさーびす) [IBM・情報処理]
execution step 実行ステップ(じっこうすてっぷ) [IP・情報処理]
execution time 実行時間(じっこうじかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
executive 幹部(かんぶ) [IP・プラント]
executive control program (EP) 実行管理プログラム(じっこうかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]
executive department 管理部(係)(かんりぶ) [学術・図書館]
executive program 監視プログラム(かんしぷろぐらむ) [IP・情報処理]
executive request (ER) エグゼクティブ・リクエスト(えくぜくていぶりくえすと) [IP・情報処理]
executive routine 監視ルーチン(かんしるーちん) [IBM・情報処理]
executive summary (忙しい)幹部用の要約(ようやく) [IP・プラント]
executive system エグゼクティブ・システム(えくぜくていぶしすてむ) [IP・情報処理]
executive-system control エグゼクティブ・システム制御(えくぜくていぶしすてむせいきり) [IP・情報処理]
exempli gratia (EG) たとえば(たとえば) [IP・情報処理]
exemption 免除(めんじょ) [IP・プラント]
Exemption Certificate 免除証書(めんじょしょうしょ) [F0010・造船] [船舶]
exemption certificate 免除証書(めんじょしょうしょ) [学術・船舶]
exercise book 演習帳(えんしゅうちょう) [学術・図書館]
exercises 演習(えんしゅう) [学術・図書館]
exergy エクセルギー(えくせるぎー) [Z9211・エネルギー]
ex-factory 工場渡し(こうじょうわたし) [IP・プラント]
exfoliation はがれ作用(はがれきょうう) [学術・船舶]
exfoliation corrosion 層状腐食(そうじょうふしょく) [H0201・アルミ] [IP・プラント]
exfoliation test エクスフォリエーション検査(えくすふおーしえんけんさ) [L0208・繊維試験]
ex-godown 倉庫渡し(そうこわたし) [IP・プラント] / 売人指定倉庫置場渡し(ばいにんしていそうこおきばわたし) [IP・プラント]
exhalation 呼気(こき) [IP・プラント] / (息の)吐出し(はきだし) [IP・プラント]
exhalent siphon 出水管(しゅつすいかん) [学術・動物]
exhaust イグゾースト(いぐぞーすと) [IP・プラント] / 排気(はいき) [B0108・内燃] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] / 排気扇風機(はいきせんふうき) [学術・機械] / 排出(はいしゅつ) [IP・プラント] [学術・船舶] / 排出する(からにする) / 排出するガス、排気ガス、廃気、排気装置(はいしゅつする) [IP・自動車]

(はいきかんせいべん) [B0109・内燃]
exhaust shutter エキゾーストシャッター(えきぞーすとしゃった) [D0107・自動車]
exhaust silencer 排気消音器(はいきしょうおんき) [B0110・内燃]
exhaust slide valve 排気管制弁(はいきかんせいべん) [B0109・内燃]
exhaust slot 排気口(はいきこう) [学術・船舶]/排出口(はいしゅつこう) [学術・船舶]
exhaust sound 排気音(はいきおん) [学術・機械]
exhaust stack 単排気管(たんはいきかん) [学術・航空]/排気用煙突(はいきえんとつ) [IP・プラント]
exhaust steam 排気(はいき) [B0127・火発] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
exhaust steam heating 排気暖房(はいきだんぼう) [学術・機械]
exhaust steam oil separator 排気分油器(はいきぶんゆき) [F0026・造船]
exhaust steam pipe 排気管(はいきかん) [F0026・造船]
exhaust steam turbine 排気タービン(はいきたーびん) [学術・機械] [学術・船舶]
exhaust stroke 排気行程(はいきこうてい) [B0108・内燃] [IP・自動車] [学術・航空]/排出行程(はいしゅつこうてい) [学術・船舶]
exhaust system 排気系統(はいきけいとう) [W0109・航空]/排気式(排気) (はいきしき) [学術・船舶]
exhaust system flexible mounting エキゾーストシステムサポートブラケット(排気装置取付ブラケット)(えきぞーすとすてむさぽーとぶらけっと) [IP・自動車]
exhaust system ventilation 吸出し換気(すいだしかんき) [学術・機械]
exhaust system with increased distance from the fuel tank 燃料タンクから充分な距離をとった排気装置(なんくうようたんとくからじゅうぶんなきよりをとったはいきそうち) [IP・自動車]
exhaust tank 排気タンク(はいきたんく) [学術・船舶]
exhaust temperature indicator 排気温度計(はいきおんどけい) [学術・航空]
exhaust tube 排気管(はいきかん) [Z8113・照明]
exhaust turbine 排気タービン(はいきたーびん) [B0127・火発] [学術・航空]
exhaust turbo blower エキゾースト・ターボ・ブロワ(えきぞーすとたーぼふわ) [IP・自動車]
exhaust turbo-supercharger 排気駆動過給機(はいきくどうかきゅうき) [学術・航空]
exhaust turbosupercharger 排気タービン過給機(はいきたーびんかきゅうき) [B0110・内燃]
exhaust turbo-supercharging 排気タービン過給(はいきたーびんかきゅう) [B0108・内燃]
exhaust valve エキゾーストバルブ(えきぞーすとばるぶ) [D0107・自動車]/エキゾーストバルブ(排気弁)(え

きぞーすとばるぶ) [IP・自動車]/排気弁(はいきべん) [B0109・内燃] [IP・自動車] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/排出弁(はいしゅつべん) [学術・機械] [学術・船舶]
exhaust valve closes 排気弁閉(はいきべんへい) [IP・自動車]
exhaust valve easing gear 排気弁弁上げ装置(はいきべんべんあげそうち) [学術・船舶]
exhaust valve head diameter 排気弁頭径(はいきべんとうけい) [IP・自動車]
exhaust valve lifter 排気弁突き上げ装置(はいきべんつきあげそうち) [IP・自動車]
exhaust valve lifting gear 排気弁弁上げ装置(はいきべんべんあげそうち) [学術・船舶]
exhaust valve opens 排気弁開(はいきべんひらく) [IP・自動車]
exhaust valve tappet clearance 排気弁タペット隙間(はいきべんたべっとすきま) [IP・自動車]
exhaust ventilating fan 排気通風機(はいきつうふうき) [F0023・造船]
exhaust whistle エキゾースト・ホイッスル(排気で作動する警音器)(えきぞーすとはいっする) [IP・自動車]
exhibit 参照書類(さんしやうしよるい) [IP・プラント]/(法)提出書類(はいしゅつしよるい) [IP・プラント]/(法)提出物件(はいしゅつぶつけん) [IP・プラント]
exhibition 展示(てんじ) [IP・プラント]/展示会(てんじかい) [学術・図書館]
exhibition case 展示ケース(てんじけいす) [学術・図書館]
exhibition hall 展示場(てんじじょう) [学術・建築]
exhibition room 展示室(てんじしつ) [学術・建築] [学術・図書館]
exhibit rack 陳列だな(ちんれつだな) [学術・図書館]
Eximbank 輸銀(ゆぎん) [IP・プラント]/(米)輸出入銀行(ゆしゅつにゅうぎんこう) [IP・プラント]
exine 外膜(がいまく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
exinite エクジニット(えくじにっと) [IP・サイエンス]/エクジニット(燐)(えくじにっと) [学術・化学]
existence test 存在テスト(そんざいてすと) [IBM・情報処理]
existence theorem of competitive equilibrium 競争均衡の存在定理(きやうそうきんこうのそんざいていり) [IP・情報処理]
existence verification 存在検証(そんざいけんしやう) [IP・情報処理]
existent gum 実在ガム(石油)(じつざいがむ) [学術・化学]
existential import 存在とのかかわり(そんざいとのかかわり) [学術・論理]
existential proposition 存在命題(そんざいめいだい) [学術・論理]
existential quantifier 存在記号(そんざいきごう) [学術・論理]
existent rubber 既存ゴム(きぜんごむ) [学術・化学]
existing building construction

map 建物構造別現況図(たてものこうざうべつげんきやうず) [学術・建築]
existing contract 現存契約(げんそんけいやく) [IP・プラント]
existing plant 既設プラント(きせつぷらんと) [IP・プラント]/既存プラント(きぜんぷらんと) [IP・プラント]/現存プラント(げんそんぷらんと) [IP・プラント]
existing ship 現存船(げんそんせん) [学術・船舶]
existing stress 在存応力(そんざいおうりょく) [学術・建築]
existing-system 現存システム(げんそんしすてむ) [IP・情報処理]
existing-system documentation 現存システム・ドキュメンテーション(げんそんしすてむどきゅめんてーしょん) [IP・情報処理]
exit 出口(でぐち) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・建築]
exit address 出口アドレス(でぐちあどれす) [IBM・情報処理]
exit angle 出口角(でぐちかく) [学術・機械]/出口角(タービン)(でぐちかく) [学術・船舶]
exit area 出口面積(タービン)(でぐちめんせき) [学術・船舶]
exit casing 吐出しケーシング(はきだしけーしんぐ) [B0128・火発]
exit condition 吐出し状態(はきだしじょうたい) [B0126・火発]
exit cone 吹き出し口(風胴)(ふきだしぐち) [学術・航空]
exit dose 射出線量(しゃしゅつせんりょう) [Z4001・原子力]
exite 外葉(がいよう) [学術・動物]
exit edge 出口側エッジ(でぐちがわえっじ) [IP・機械設計]
exit guide vane 後置静翼(こうちせいよく) [B0128・火発]
exit light 非常脱出口表示灯(ひじょうだつしゅつぐちようしとう) [学術・航空]/非常脱出口表示燈(ひじょうだつしゅつぐちようしとう) [W0107・航空] [学術・航空]
exit list (EXLST) 出口リスト(でぐちりすと) [IBM・情報処理]
exit loss 出口損失(でぐちそんしつ) [IP・プラント]
exit mark 出口標識(でぐちようしき) [IP・プラント]
exit point 出口点(でぐちてん) [IBM・情報処理]
exit pupil 射出ひとみ(しゃしゅつひとみ) [Z8120・光学] [学術・天文] [学術・物理]
exit routine 出口ルーチン(でぐちるちん) [IBM・情報処理]
exit slit 出口スリット(でぐちすりつと) [学術・分光]
exit velocity 流出速度(りゅうしゅつそくど) [IP・プラント] [学術・機械]
exit window 射出窓(しゃしゅつまど) [学術・物理]
ex-library copy 旧蔵書(きゅうざうしよ) [学術・図書館]
ex libris 蔵書票(ざうしよひょう) [学術・図書館]
ex-lighter はしけ渡し(はしけわた

EXLIST(exit list) 出口リスト[でぐちりすと] [IBM・情報処理]
 EXLIST exit routine EXLIST 出口ルーチン[いーえくすすえるえすていーでぐちるーちん] [IBM・情報処理]
 ex-meridian altitude 傍子午線高度緯度法[ほうしこうせんこうどいほう] [学術・船舶]
 ex-mill 工場渡し[こうじょうわたし] [IP・プラント]
 exobiology 宇宙生物学[うちゅうせいぶつがく] [IP・サイエンス]
 exocarp 外果皮[がいこひ] [IP・サイエンス] [学術・植物]
 exocrine gland 外分泌腺[がいぶんびつせん] [IP・サイエンス] [学術・動物]
 exocyclic... 環外——(形)[かんが] [学術・化学]
 exodermis 外皮[がいひ] [学術・植物]
 exo-electron dosimeter エキソ電子線量計[えきそでんしせんりょうけい] [学術・原子力]
 exoenzyme 外酵素[がいこうそ] [学術・化学]
 exoergic 発熱[はつねつ] [学術・物理]
 exoergic... 発熱——(形)[はつねつ] [学術・原子力]
 exoergic reaction 発熱反応[はつねつはんのう] [学術・原子力]
 exo form エキソ形[えきそがた] [学術・化学]
 exogamy 異性交配[いけいこうはい] [IP・サイエンス]/族外婚[ぞくがいこん] [学術・遺伝]
 exogastrula 外腸胚[がいちょうはい] [学術・動物]
 exogene 外生[がいせい] [IP・サイエンス]
 exogenous variable 外生変数[がいせいへんすう] [IP・情報処理]
 exogenesis 外因説[がいいんせつ] [学術・天文]
 exogenous 外生[がいせい] [学術・植物]/外生の[がいせいの] [学術・植物]
 exopeptidase エキソペプチダーゼ[えきそぺふちだーぜ] [IP・サイエンス]
 exophthalmos 眼球突出[がんきゅうとっしゅつ] [IP・サイエンス]
 expodite 外肢[がいし] [学術・動物]
 Exopterygota 外し類[がいしるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]/半变态類[はんへんたいるい] [IP・サイエンス]
 exoskeletal prosthesis 義肢造装[えし(肢)かくこうぞうさし] [T0101・福祉関連機器]
 exoskeleton 外骨格[がいこっかく] [IP・サイエンス] [学術・動物]
 exoskelton 貝がら[いかいがら] [IP・サイエンス]
 exosphere 逸出圏[いっしゅつけん] [IP・サイエンス]/外気圏[がいきけん] [学術・気象] [学術・天文]
 exospore 外生孢子[がいせいほうし] [IP・サイエンス] [学術・植物]
 exosporium 外膜[がいまく] [IP・サイエンス] [学術・植物]
 exosystem state エクソシステム状

態[えくそしすてむじょうたい] [IP・情報処理]
 exothermic 発熱[はつねつ] [学術・物理]
 exothermic... 発熱——(形)[はつねつ] [学術・原子力]
 exothermic body 発熱体[はつねつたい] [IP・エネルギー]
 exothermic change 発熱変化[はつねつへんか] [学術・化学]
 exothermic reaction 発熱反応[はつねつはんのう] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
 exothermicreaction 発熱反応[はつねつはんのう] [学術・機械]
 exotic powdered metal 貴金属粉末[ききんぞくふんまつ] [IP・機械設計]
 exotic species 外来種[がいらいしゅ] [IP・公害]
 exotoxin 外毒素[がいどくそ] [IP・サイエンス] [学術・動物]/菌体外毒素[きんたいがいどくそ] [IP・サイエンス]
 expand 展開する[てんかいする] [IP・数学]/広げる[拡大する, 膨張する, 展開する](ひろげる) [IP・自動車]
 expandable beads 発泡性ビーズ[はっぽうせいびーず] [K6900・プラ]
 expandable level interactive application system (ELIAS) 拡張対話式適用業務開発システム[かくちやうたいわしきてきようぎょうむかいはつしすてむ] [IP・情報処理]
 expanded alphanumeric keyboard 拡張型英数字鍵盤機構[かくちやうがたえいすうじけんばんきこう] [IBM・情報処理]
 expanded area ratio 展開面積比[アプロベラ] [てんかいめんせきひ] [学術・船舶]
 expanded capability 機能拡張機構[きのうかくちやうきこう] [IBM・情報処理]
 expanded cellular rubber エキスパンデッド・セルラ・ラバー(細胞膨張質ゴム)[えきすぱんでつどせるらばー] [IP・自動車]
 expanded control store 制御記憶拡張機構[せいぎょきおくかくちやうきこう] [IBM・情報処理]
 expanded film 膨張膜[はうちょうまく] [IP・サイエンス]
 expanded function 拡張機能機構[かくちやうきのうきこう] [IBM・情報処理]
 expanded I/O capability 入出力機能拡張機構[いゅうしゅつりょうききのうかくちやうきこう] [IBM・情報処理]
 expanded metal エキスパンデッド・メタル[えきすぱんでつどめたる] [学術・船舶] [学術・土木]/展伸金物[てんしかなもの] [学術・船舶]
 expanded metal grating エキスパンデディング[えきすぱんでいぐるていんぐ] [IP・プラント]/エキスパンド格子[えきすぱんどこうし] [F0026・造船]
 expanded numeric keyboard 拡張型英数字鍵盤機構[かくちやうがたすうじけんばんきこう] [IBM・情報処

理]
 Expanded Plan Position Indicator (EPI) EPI(PAR)(いーびーあい) [学術・航空]
 expanded plan position indicator EPI(精測進入レーダ)(いーびーあい) [学術・航空]
 expanded plastics 海綿状プラスチック[かいめんじょうぶらすちく] [学術・化学]
 expanded print line 印刷桁追加機構[いんさつけいさついかきこう] [IBM・情報処理]
 expanded rubber 膨張ゴム[はうちょうぐむ] [K6200・ゴム]
 expanded scale 拡大目盛[かくだいめもり] [学術・計測]
 expanded shale 膨張シェール[はうちょうしえーる] [学術・化学]
 expanded slag 膨張スラグ[はうちょうすらぐ] [学術・化学]
 expanded storage 記憶拡張機構[きおくかくちやうきこう] [IBM・情報処理]
 expanded sweep 拡大掃引[かくだいそういん] [学術・電気]
 expanded symbol set 拡張記号セット機構[かくちやうきこうせきとく] [IBM・情報処理]
 expander エキスパンダ[えきすぱんだ] [D0107・自動車] [IP・自動車] [L0308・染色] [学術・機械]/エキスパンダ(リップパッキン)の[えきすぱんだ] [B0116・パッキン]/エキスパンダ(えきすぱんだー) [IP・プラント] [学術・化学]/シートル(セーとる) [IP・プラント]/膨脹器[はうちょうき] [IP・プラント]
 expander buffer エキスパンダバッファ[えくすぱんだばふぁ] [IP・自動車]
 expander cone 引上げうす[ひきあげうす] [D9101・自転車]
 expander cut-out エキスパンダカットアウト(逃げ) [えくすぱんだかつとあうと] [IP・自動車]
 expander lever エキスパンダレバー[えきすぱんだらべー] [IP・自動車]/エキスパンダブレーク[えきすぱんだらべー] [IP・自動車]
 expander shaft エキスパンダシャフト(軸)[えきすぱんだしやふと] [IP・自動車]
 expanding エキスパンディング[えきすぱんでいんぐ] [B0122・加工記号]
 expanding agent 膨張剤[はうちょうざい] [K6900・プラ]
 expanding arbour 広げ心棒[ひろげしんぼう] [学術・機械]
 expanding balloon 膨張式気球[はうちょうしききゅう] [学術・航空]
 expanding bolt 調整ボルト[ちようせいぼると] [B0173・リマ]
 expanding brake 拡張式ブレーキ[かくちやうしきぶれーき] [IP・自動車]
 expanding mandrel 広げ心棒[ひろげしんぼう] [学術・機械]
 expanding mandril 広げ心棒[ひろげしんぼう] [学術・機械]
 expanding pin 調整ピン[ちようせいびん] [B0173・リマ]
 expanding slot 割りみぞ[わりみぞ]

[B0173・リーマ]
expanding type 拡張式(かくちょうしき) [IP・自動車]
expanding universe 膨張宇宙(はうちょううちゅう) [学術・天文]/膨脹宇宙(はうちょううちゅう) [IP・サイエンス]
expander 伸長器(しんちようき) [IBM・情報処理]
expandibility 膨張性(はうちょうせい) [学術・化学]
expansion エキスパンション(膨張) (えきすばんしょん) [IP・自動車]/展開(てんかい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・数学] [学術・船舶]/膨脹(はうちょう) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震]/膨脹(はうちょう) [IP・プラント]
expansion (pipe) joint 伸縮管継手(しんしゅくくだづき) [F0026・造船]
expansion-adaptor 拡張アダプター(かくちょうあだぷたー) [IBM・情報処理]
expansion adjusting rail 緩衝レール(かんしょうれーる) [E1001・鉄道]
expansion base 拡張ベース機構(かくちょうべーすきこう) [IBM・情報処理]
expansion bearing 伸縮支承(しんしゅくしやう) [学術・土木]
expansion bend 伸縮ベンド(しんしゅくべんど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/伸縮ループ(しんしゅくるーぷ) [IP・プラント]
expansion bolt 開きボルト(ひらきぼると) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
expansion bracket たわみブラケット(たわみぶらけっと) [学術・機械]
expansion chamber 膨脹型霧箱(はうちょうがたきりばこ) [学術・気象]
expansion chucking reamer エキスパンションチャッキングリーマ(えきすばんしょんちゃっくきんりーま) [B0173・リーマ]
expansion clutch エキスパンションクラッチ(えきすばんしょんくらっち) [A8403・ジョベル系駆]
expansion coefficient 膨脹係数(はうちょうけいすう) [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶]/膨脹係数(はうちょうけいすう) [IP・プラント]/膨脹率(はうちょうりつ) [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築]/膨脹率(はうちょうりつ) [IP・プラント]
expansion comb エキスパンションコム(えきすばんしょんこむ) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
expansion crack 膨脹ひび割れ(はうちょうひびわれ) [学術・建築]/膨脹ひび割れ(セメント)(はうちょうひびわれ) [学術・化学]
expansion curve 膨脹(はうちょうきょくせん) [学術・機械]/膨脹曲線(はうちょうきょくせん) [学術・土木]
expansion cylinder 膨脹シリンダ(冷庫機)(はうちょうしりんだ) [学術・船舶]

expansion drain trap 温差式ドレントラップ(おんさきしきどれんたらっぷ) [学術・船舶]
expansion efficiency 膨脹効率(はうちょうこうりつ) [学術・機械]/膨脹効率(ガスタービン)(はうちょうこうりつ) [学術・船舶]
expansion engine 膨脹機関(はうちょうきかん) [学術・船舶]
expansion factor 膨脹係数(紋り計算の)(はうちょうけいすう) [学術・計測]
expansion feature 拡張機構(かくちようきこう) [IBM・情報処理]/記憶装置増設機構(きおくそうちぞうせつきこう) [IBM・情報処理]/増設機構(ぞうせつきこう) [IBM・情報処理]
expansion feature-katakana カタカナ用拡張機構(かたかなようかくちようきこう) [IBM・情報処理]
expansion hand reamer エキスパンションハンドリーマ(えきすばんしょんはんどりーま) [B0173・リーマ]
expansion hand reamer with pilot パイロット付きエキスパンションハンドリーマ(はいろつ付きえきすばんしょんはんどりーま) [B0173・リーマ]
expansion hatch エキスパンションハッチ(えきすばんしょんはっち) [F0013・造船外装]
expansion hatchway 膨脹ハッチ(はうちょうはっち) [学術・船舶]
expansion hoop 伸縮継輪(炉筒)(しんしゅくつきわ) [学術・船舶]
expansion into power series べき級数展開(べききゅうすうてんかい) [学術・数学]
expansion joint エキスパンションジョイント(えきすばんしょんじょいんと) [IP・プラント]/伸縮継手(しんしゅくつきで) [B0126・火発] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/伸縮継目(しんしゅくつきめ) [E1001・鉄道]/伸縮継目(鉄道)(しんしゅくつきめ) [学術・土木]/伸縮目地(しんしゅくめじ) [学術・土木]/膨脹シロ(はうちょうしろ) [R2001・耐火]/膨脹代(はうちょうしろ) [IP・プラント]/膨脹継手(はうちょうしき) [E2911・エネルギー管理]/膨脹継手(はうちょうしき) [IP・プラント]/膨脹目地(はうちょうめじ) [A0203・コンクリート]/膨脹目地(窯)(はうちょうめじ) [学術・化学]/膨脹目地(はうちょうめじ) [IP・プラント]
expansion link 調整リンク(ちようせいりんく) [学術・機械]
expansion link bracket 調整リンク受(ちようせいりんくうけ) [学術・機械]
expansion loop エキスパンションループ(えきすばんしょんるーぷ) [IP・プラント]/伸縮曲管(しんしゅくきょくかん) [IP・プラント]/伸縮ループ(しんしゅくるーぷ) [IP・プラント] [学術・機械]
expansion of the universe 宇宙の膨脹(うちゅうのはうちょう) [IP・サイエンス]
expansion of untwisting 解ねん伸長(解ねんしんちよう) [学

術・化学]
expansion opening (of rail) アイバ(レール)(あいば) [学術・土木]
expansion pipe 伸縮管(しんしゅくかん) [学術・土木]
expansion plan 展開図(てんかいず) [学術・船舶]
expansion plug めくら栓(めくらせん) [IP・自動車]
expansion pyrometer 膨脹高温計(はうちょうこうおんけい) [学術・採鉱冶金]
expansion ratio 膨ばう倍率(はらばうばいりつ) [K6900・プラ]/広がり率(タービンノズル)(ひろがりりつ) [学術・船舶]/膨脹比(はうちょうひ) [B0108・内燃] [B0128・火発] [学術・物理]
expansion reamer エキスパンション・リーマ(えきすばんしょんりーま) [IP・自動車]
expansion ring 伸縮継輪(炉筒)(しんしゅくつきわ) [学術・船舶]/伸縮リング(しんしゅくりんぐ) [学術・機械]
expansion scale 拡大目盛(かくだいまもり) [IP・プラント]
expansion shell reamer エキスパンションシェルリーマ(えきすばんしょんしえるりーま) [B0173・リーマ]
expansion space 伸縮間ゲキ(しんしゅくかんげき) [学術・採鉱冶金]
expansion stay 伸縮控え(しんしゅくひかえ) [学術・機械]
expansion stroke 爆発行程(膨脹行程)(ばくはつこうてい) [IP・自動車]/膨脹行程(はうちょうこうてい) [B0108・内燃] [学術・航空] [学術・船舶]/膨脹行程(爆発行程, 動力行程, 作動行程)(はうちょうこうてい) [IP・自動車]
expansion tank 膨脹タンク(はうちょうたんく) [学術・機械] [学術・船舶]/補助タンク(密閉式ラジエータの)(ほしやたんく) [IP・自動車]
expansion tap エキスパンションタップ(えきすばんしょんたっぷ) [B0176・ねじ加工工具]/割りみぞ調整(式)タップ(わりみぞちようせいしたっぷ) [B0101・ねじ]
expansion test 拡大試験(かくだいいしけん) [学術・船舶]/膨脹試験(はうちょういしけん) [学術・化学]
expansion theorem 展開定理(てんかいていり) [学術・電気]
expansion thermometer 膨脹温度計(はうちょうおんどけい) [学術・計測]
expansion trunk 膨脹トランク(はうちょうとらんく) [学術・船舶]
expansion trunk hatchway 膨脹トランクハッチ(はうちょうとらんくはっち) [学術・船舶]
expansion tube 膨脹管(はうちょうかん) [学術・計測]
expansion turbine 膨脹タービン(はうちょうたーびん) [学術・航空]
expansion U bend ベンド形伸縮管継手(べんどがたしんしゅくくだづきで) [B0151・継手]
expansion U-bend Uベンド形伸縮継手(ゆーべんどがたしんしゅくくだづきで) [IP・プラント]
expansion unit 遠隔表示装置増設機

構(えんかくひょうじそうちぞうせつきこう) [IBM・情報処理]

expansion valve エキスパンションバルブ(クーラの膨張弁)[えきすばんしょんばるぶ] [IP・自動車]/膨張弁(ばうちようべん) [学術・機械][学術・船舶]/膨張弁(ばうちようべん) [IP・プラント]

expansion valve guide reamer エキスパンションバルブガイドリーマ[えきすばんしょんばるぶがいどりーま] [B0173・リーマ]

expansion wave 膨張波(ばうちようば) [学術・航空]

expansive cement 膨張セメント(ばうちようせめんと) [学術・化学]/膨張セメント(ばうちようせめんと) [IP・サイエンス]

Expansive Classification (カッター)展開分類法(てんかいぶんるいほう) [学術・図書館]/展開分類法(カッターの)(てんかいぶんるいほう) [学術・図書館]

Expansive Classification by C. A. Cutter 展開分類法(カッターの)(てんかいぶんるいほう) [学術・図書館]

Expansive Classification, by C. A. Cutter (カッター)展開分類法(てんかいぶんるいほう) [学術・図書館]

expansive color (米) 膨張色(ばうちようしよく) [Z8105・色]

expansive colour (英) 膨張色(ばうちようしよく) [Z8105・色]

expatriate labor 海外労務者(かいがいろうむしや) [IP・プラント]/出稼ぎ労働者(でかせぎろうどうしや) [IP・プラント]

expatriate personnel 海外派遣者(かいがいはけんしや) [IP・プラント]/(国外に派遣する)出張者(しゅつちようしや) [IP・プラント]

expectancy theory 期待理論(きたいりろん) [IP・情報処理]

expectation 期待値(きたいち) [Z8101・品管] [学術・統計数学]

expected approach time 予想進入時刻(よそうしんにゅうじこく) [学術・航空]

expected average cost 期待平均費用(きたいへいきんひよう) [IP・情報処理]

expected loss 期待損失(きたいそんしつ) [IP・情報処理]

expected payoff 期待ペイオフ(きたいべいおふ) [IP・情報処理]/期待利得(きたいりとい) [IP・情報処理]

expected plant failure rate 期待プラント故障率(きたいふらんていしいうりつ) [IP・情報処理]

expected quality level 期待品質水準(きたいひんしつずいじゆん) [学術・統計数学]

expected system performance 期待システム性能(きたいしすてむせいほう) [IP・情報処理]/期待システムパフォーマンス(きたいしすてむばうまんす) [IP・情報処理]

expected time 期待時間(きたいじかん) [IP・情報処理]

expected utility 期待効用(きたいこうよう) [IP・情報処理]

expected utility criteria 期待効用基準(きたいこうようききゅん) [IP・

情報処理]

expected utility hypothesis 期待効用仮説(きたいこうようかせつ) [IP・情報処理]

expected utility maximization 期待効用最大化(きたいこうようさいだいか) [IP・情報処理]

expected utility theory 期待効用理論(きたいこうようりろん) [IP・情報処理]

expected value 期待値(きたいち) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品管] [学術・統計数学]

expected value maximization 期待値最大化(きたいちさいだいか) [IP・情報処理]

expected value model 期待値モデル(きたいちもでる) [IP・情報処理]

expected value of perfect information (EVPI) 完全情報の期待値(かんぜんじようほうのきたいち) [IP・情報処理]

expectorant 去タン薬(きよたんや) [IP・サイエンス]

expedited flow 急送流れ(きゅうそうながれ) [IBM・情報処理]

expediter エクスペディター(えくすべだいたー) [IP・プラント]/促進者(そくしんしや) [IP・プラント]/督促係(とくそくがかり) [IP・プラント]/納期管理者(のうきかんりしや) [IP・プラント]

expediting エクスペディティング(えくすべだいいてん) [IP・プラント]/促進(そくしん) [IP・プラント]/督促(とくそく) [IP・プラント]/納期管理(のうきかんり) [IP・プラント]

expeller エキスペラー(えきすぺらー) [IP・サイエンス] [学術・化学]

expendable parts 消耗部品(しょうもうぶひん) [学術・航空]

expendables 消耗品(しょうもうひん) [IP・プラント]

expenditure 支出(ししゅつ) [IP・プラント]/費用(ひよう) [IP・プラント]

expense <複>経費(けいひ) [IP・プラント]/<複>出費(しゅっぴ) [IP・プラント]/費用(ひよう) [IP・プラント]

experience 経験(けいけん) [IP・プラント]/経歴(けいれき) [IP・プラント]/実績(じっせき) [IP・プラント]

experience level 経験の程度(けいけんのていど) [IP・プラント]

experiment 実験(じっけん) [IP・プラント] [学術・論理]

experimental data 実験データ(じっけんてーた) [IP・プラント]

experimental data bank (EDB) 実験データバンク(じっけんてーたばんく) [IP・情報処理]

experimental engine エキスペリメンタルエンジン(実験エンジン)(えきすぺりめんたるえんじん) [IP・自動車]

experimental error 実験誤差(じっけんごさ) [IP・プラント]

experimental hole 実験孔(じっけんこう) [学術・原子力]

experimental model 試作機(しさくき) [学術・航空]

experimental physics 実験物理学(じっけんぶつりがく) [IP・サイエンス]

experimental problem solving 実験の問題解決(じっけんてきもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

experimental reactor 実験原子炉(じっけんげんしろう) [Z4001・原子力]/実験用原子炉(じっけんようげんしろう) [学術・原子力]/実験炉(じっけんろ) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

experimental research 実験の研究(じっけんてきけんきゅう) [IP・公書]

experimental safety vehicle program (ESVProgram) 実験安全車プログラム(じっけんあんぜんしゃぶろぐらむ) [IP・情報処理]

experimental seismology 実験地震学(じっけんじしんがく) [学術・地震]

experimental simulation 実験シミュレーション(じっけんしミュレーション) [IP・情報処理]

experimental station 実験局(じっけんきょく) [学術・電気]

experimental tank 試験タンク(しけんたんく) [学術・機械] [学術・船舶]

experimental techniques simulation 実験技法シミュレーション(じっけんぎほうしミュレーション) [IP・情報処理]

experimental techniques simulation system 実験技法シミュレーション・システム(じっけんぎほうしミュレーションしすてむ) [IP・情報処理]

experimental trial and error design 実験的試行錯誤計画(じっけんてきしこうさくごけいかく) [IP・情報処理]

experimentation 実験(じっけん) [IP・プラント]/実験作業(じっけんさぎょう) [IP・プラント]

experiment by Lamb and Retherford ラム・レザフォードの実験(らむれざふおーどじっけん) [IP・サイエンス]

experiment tank 試験タンク(しけんたんく) [学術・船舶]

expert エキスパート(えきすぱーと) [IP・プラント]/熟練者(じゅくれんしや) [IP・プラント]/専門家(せんもんか) [IP・プラント]/大家(たいか) [IP・プラント]

expertise 専門技術(せんもんぎじゅつ) [IP・プラント]/専門知識(せんもんちしき) [IP・プラント]

expert meeting 専門家会議(せんもんかかいぎ) [IP・公書]

expier 突堤渡し(とつていわたし) [IP・プラント]/ピア渡し(ぴあわたし) [IP・プラント]

expiration 呼気作用(こきさきよう) [学術・動物]/満期(まんき) [IP・プラント]/満了(まんりよう) [IP・プラント]

expiration date 満了日(まんりようび) [IBM・情報処理]/有効期限(有効)(ゆうこうぎげん) [学術・図書館]

explanation 説明(せつめい) [学術・論理]

explanation at site 現場説明(げんばせつめい) [学術・土木]

explanatory drawing 説明図(せつ

めいず) [Z8114・製図]
explanatory note 注釈(ちゅうしゃく) [学術・図書]
explant 外植(がいしょく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
plantation 外植(がいしょく) [IP・サイエンス] [学術・動物/体外培養(たいがいばいよう) [IP・サイエンス]
explicit 巻尾(かんび) [学術・図書館/明示(めいじ)の [IBM・情報処理]
explicit address 明示アドレス(めいじあどれす) [IBM・情報処理]
explicit control 明示制御(めいじせいぎょ) [IBM・情報処理]
explicit declaration 明示(めいじ)の宣言(げんげん) [IBM・情報処理]
explicit form 陽関数形(ようかんすうけい) [IP・数学]
explicit function 陽関数(ようかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学/陽関数(ようかんすう) [学術・数学]
explicitly addressed operand アドレス明示指定オペランド(あどれすめいじしていおぺらんど) [IBM・情報処理]
explicit mode 明示モード(めいじモード) [IBM・情報処理]
exploded view (立体的な)分解図(ぶんかいず) [IP・プラント]/立体分解図(りったいぶんかいず) [IP・プラント]
exploder 点火器(てんかき) [学術・探鉱冶金]
exploder (英) 点火器(てんかき) [M0102・鉱山]
exploitation 採鉱(さいこう) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
exploration 実地調査(じつちちやうさ) [IP・プラント]/探鉱(たんこう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
exploration for petroleum 探鉱(石油の) (たんこう) [M0102・鉱山]
exploratory development 探鉱開発(たんきあつかいはつ) [IP・情報処理]
exploratory drilling 試掘(しきつ) [M0102・鉱山]
exploratory excavation 試掘(しきつ) [IP・プラント]
exploring coil 探りコイル(さぐりこいる) [学術・計測] [学術・電気]
explosion 爆破(ばくはつ) [学術・地震] [爆発(ばくはつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]
explosion bonded clad 爆着クラッド(ばくちゃくくらっど) [IP・プラント]
explosion bonding 爆着(ばくちゃく) [IP・プラント]
explosion caldera 爆発カルデラ(ばくはつからでら) [IP・サイエンス]
explosion chamber 消滅室(しょうしつ) [学術・電気/燃焼室(ねんしょうしつ) [IP・自動車/爆発室(ばくはつしつ) [学術・機械] [学術・船舶]
explosion class 爆発等級(ばくはつとうきゅう) [IP・プラント]
explosion control 爆発抑制(ばくはつよくせい) [IP・エネルギー]
explosion diagram 爆発線図(ばく

はつせんず) [学術・機械]
explosion door 爆発戸(ばくはつど) [B0126・火災] [IP・プラント]/爆発とびら(ばくはつとびら) [Z9211・エネ管理]/爆発扉(ばくはつとびら) [IP・プラント]/爆風戸(ばくふうど) [M0102・鉱山]
explosion earthquake 爆破地震(ばくはつじしん) [学術・地震]
explosion engine 爆発機関(ばくはつきかん) [学術・船舶]
explosion-hypothesis 爆発説(ばくはつせつ) [学術・天文]
explosion limit 爆発限界(ばくはつげんかい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
explosion limits 爆発限界(ばくはつげんかい) [Z9211・エネ管理]
explosion method 爆発法(ばくはつほう) [IP・サイエンス]
explosion mixture limits 爆発限界(ばくはつげんかい) [B0126・火災]
explosion of galaxies 銀河の爆発(ぎんがのばくはつ) [IP・サイエンス]
explosion pipet 爆発ビペット(ばくはつびぺっと) [学術・化学]
explosion pipette 爆発ビペット(ばくはつびぺっと) [IP・サイエンス]
explosion point 発火点(火災) (はつかんてん) [学術・機械]
explosion pressure 爆発圧(ばくはつあつ) [学術・機械]/爆発圧(力) (ばくはつあつ) [B0108・内燃]/爆発圧力(ばくはつあつりょく) [学術・機械]
explosion-proof apparatus (米) 耐圧防爆機器(たいあつぼうばくきき) [F0031・造船]
explosion-proof bulkhead light 防爆隔壁燈(ぼうばくかくへきとう) [F8012・船電記]
explosion-proof bulkhead light (米) 防爆隔壁燈(ぼうばくかくへきとう) [F0031・造船]
explosion proof ceiling light (米) 防爆天井燈(ぼうてんじやうとう) [F0031・造船]
explosion-proof ceiling light (米) 防爆天井燈(ぼうてんじやうとう) [F8012・船電記]
explosion-proof construction 防爆構造(ぼうばくこうぞう) [M0102・鉱山]
explosion-proofed electrical equipment 防爆電気機器(ぼうばくでんきき) [IP・エネルギー]
explosionproof enclosure 耐圧防爆ケース(たいあつぼうばくけいす) [IP・プラント]
explosion-proof fluorescent ceiling light (米) 防爆けい光天井燈(ぼうけいこうてんじやうとう) [F8012・船電記]
explosionproof housing 耐圧防爆ハウジング(たいあつぼうばくはうじんぐ) [IP・プラント]/防爆ハウジング(ぼうばくはうじんぐ) [IP・プラント]
explosion-proof joint box (米) 防爆接続箱(ぼうばくせつぞくば) [F8012・船電記]
explosion proof luminaire (米) 耐圧防爆照明器具(たいあつぼうばくしょうめいぎ) [Z8113・照明]
explosion-proof machine 防爆形電機(ぼうばくがたでんき) [学術・電

気]
explosionproof motor 耐圧防爆モーター(たいあつぼうばくもーたー) [IP・プラント]/防爆形モーター(ぼうばくがたもーたー) [IP・プラント]
explosion-proof plug (米) 防爆プラグ(ぼうばくぷらぐ) [F8012・船電記]
explosion-proof receptacle with switch (米) スイッチ付防爆レセプタクル(すいっちつきぼうばくれせぷたくる) [F8012・船電記]
explosion-proof switch (米) 防爆スイッチ(ぼうばくすいっち) [F8012・船電記]
explosion proof test 耐爆性試験(たいばくせいしけん) [学術・航空]
explosion proof type 防爆形(ぼうばくがた) [学術・船舶]
explosion recorder 爆発記録器(ばくはつきろくき) [学術・機械]
explosion seismology 爆破地震学(ばくはつじしんがく) [学術・地震]
explosion stroke 爆発行程(ばくはつこうてい) [IP・自動車] [学術・船舶]/爆発行程(膨張行程) (ばくはつこうてい) [IP・自動車]
explosion temperature 爆発温度(ばくはつおんど) [学術・機械]
explosion test 爆発試験(ばくはつしけん) [学術・船舶]
explosive 火薬(かやく) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/爆薬(ばくやく) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
explosive abrupt decompression 爆発的減圧(ばくはつてきげんあつ) [学術・航空]
explosive bolt test set 爆発ボルト試験器(ばくはつぼるとしけんき) [IP・宇宙技術]
explosive bonding 爆着(ばくちゃく) [IP・プラント]
explosive cladding 爆着クラディング(ばくちゃくくらっでいんぐ) [IP・プラント]
explosive decomposition 分解爆発(ぶんかいばくはつ) [IP・エネルギー]
explosive engine 爆発機関(ばくはつきかん) [学術・船舶]
explosive forming 爆発成形法(ばくはつせいけいほう) [IP・サイエンス]
explosive gas detector 可燃性ガス検知器(かねんせいがいしけんちき) [B0126・火災] [IP・プラント]/爆発性ガス検知器(ばくはつせいがいしけんちき) [IP・プラント]
explosive gas mixture 爆発性混合ガス(ばくはつせいこんごうがす) [IP・エネルギー]
explosive gas or vapour 爆発性ガスまたは蒸気(ばくはつせいがいがすまたはじょうき) [F0031・造船]
explosive limit 爆発限界(ばくはつげんかい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
explosive mixture 爆発性混合物(ばくはつせいこんごうぶつ) [学術・化学]
explosive reaction 爆発反応(ばくはつはんのう) [学術・化学]
explosive rivet 爆発リベット(ばくはつりべっと) [学術・航空]

explosives 火薬類(かやくるい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/爆薬(ばくやく) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

explosive shower 爆発シャワー(ばくはつしゃわー) [学術・物理]

explosive sound roaring 爆音(ばくおん) [IP・エネルギー]

explosives storagehouse 危険物貯蔵所(しけんぶつちようじょ) [B0129・火災]

explosive substance 爆発性物質(ばくはつせいぶつしつ) [IP・エネルギー]/爆発物(ばくはつぶつ) [学術・化学]

explosive welding 爆圧接(ばくあつせつ) [IP・プラント]/爆発溶接(ばくはつようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

exponent (べき)の指数(しすう) [IP・プラント]/指数(しすう) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・数学] [学術・図書館]/べき指数(べきしすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

exponent character 指数文字(しすうもじ) [IBM・情報処理]

exponential absorption 指数関数形吸収(しすうかんすうがたきゅうしゅう) [学術・原子力]

exponential assembly 指数関数集合体(しすうかんすうしゅうごうたい) [学術・原子力]

exponential decay 指数関数形崩壊(しすうかんすうがたほうかい) [学術・原子力]

exponential distribution 指数分布(しすうぶんぷ) [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・統計数学]

exponential experiment 指数関数実験(しすうかんすうしっけん) [学術・原子力]/指数関数実験(原子炉の) [しすうかんすうしっけん] [IP・サイエンス]/指数(関数)実験(しすうしっけん) [Z4001・原子力]/指数実験(しすうしっけん) [学術・原子力]

exponential factor 指数因子(しすういんし) [学術・化学]

exponential function 指数関数(しすうかんすう) [学術・数学]/指数関数(しすうかんすう) [学術・数学]

exponential function distribution 指数関数係分布(しすうかんけいぶんぷ) [IP・マイクロエレ]

exponential horn 指数ホーン(しすうはーん) [IP・サイエンス] [Z8107・音響] [学術・電気]

exponential integral 指数積分(しすうせきぶん) [IP・サイエンス]

exponential learning curve 指数学習曲線(しすうがくしゅうきょくせん) [IP・情報処理]

exponential matching 指数整合(しすうせいごう) [学術・電気]

exponential pile 指数関数炉(しすうかんすうろ) [学術・原子力]/指数炉(しすうろ) [学術・原子力]

exponential pulse 指数形パルス(しすうがたばるす) [C5620・パルス]/指数関数形パルス(しすうかんすうがたばるす) [C5620・パルス]

exponential rate 指数関数の速度(しすうかんすうてきそくど) [IP・公害]

exponential service 指数サービス(しすうさーびす) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

exponential smoothing 指数平滑法(しすうへいかつほう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

exponent overflow 指数数あふれ(しすうけたあふれ) [IBM・情報処理]

exponent-overflow exception 指数数あふれ例外(しすうけたあふれいがい) [IBM・情報処理]

exponent underflow 指数下位桁あふれ(しすうかいけたあふれ) [IBM・情報処理]

exponent - underflow exception 指数下位桁あふれ例外(しすうかいけたあふれいがい) [IBM・情報処理]

export (プラント外への)送出(しゅつでし) [IP・プラント]/輸出(ゆしゅつ) [IP・プラント]/<複>輸出品(ゆしゅつひん) [IP・プラント]

exportation 移出(いしゅつ) [学術・論理]/輸出行為(ゆしゅつこうい) [IP・プラント]/輸出品(ゆしゅつひん) [IP・プラント]

export clearance 輸出通関(ゆしゅつつかん) [IP・プラント]

export credit 輸出信用(ゆしゅつしんよう) [IP・プラント]

export credit financing system 輸出金融制度(ゆしゅつきんゆうせいど) [IP・プラント]

export declaration E/D(イーでい) [IP・プラント]/輸出申告書(ゆしゅつしんこくしょ) [IP・プラント]

export license E/L(イーえる) [IP・プラント]/輸出許可(ゆしゅつきょか) [IP・プラント] [IP・宇宙技術]/輸出承認証(ゆしゅつしやうにんしやう) [IP・プラント]

export packaging 輸出こん包(ゆしゅつこんぼう) [IP・プラント]

export packing 輸出こん包(ゆしゅつこんぼう) [IP・プラント]

export permit 輸出許可(ゆしゅつきょか) [IP・プラント]/輸出許可書(ゆしゅつきょかしよ) [IP・プラント]

export refinery 輸出向け製油所(ゆしゅつむけせいゆしよ) [IP・プラント]

export steam 余剰スチーム(よじょうすちーむ) [IP・プラント]

export without exchange 無為替輸出(むがわせゆしゅつ) [IP・プラント]

exposed body くりはげ(くりはげ) [学術・建築]

exposed concrete finish コンクリート打直し仕上げ(こんくりーとうちはなししあげ) [A0201・建築用内外装]

exposed core (被覆アーク溶接棒の)つかみ(つかみ) [IP・プラント]/つかみ(つかみ) [Z3001・溶接]/つかみしる(被覆アーク溶接棒)(つかみしる) [学術・機械]/ツカミシロ(被覆アーク溶接棒)(つかみしる) [学術・船舶]

exposed deck 暴露甲板(ばくろこうはん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

exposed film 露光済フィルム(ろこうずみふるむ) [学術・図書館]

exposed surface 露出面(ろしゅつめん) [IP・プラント]

expose in sections 分割とり(写真)(ぶんかつとり) [学術・図書館]

exposure 延焼(えんしょう) [IP・サイエンス] [学術・建築]/照射線量(しやうしゃせんりやう) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/暴露(ばくろこう) [IP・公害]/被ばく(ひばく) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・電気]/被ばく(放射線)(ひばく) [学術・化学]/ふき足(ふきあし) [学術・建築]/露焼(ろしょう) [学術・建築]/露頭(ろくたん) [IP・プラント]/露光(ろこう) [B0137・複写機] [IP・プラント]

[Z8120・光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・図書館] [学術・物理] [学術・分光] [学術・写真](ろこう) [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気]/露光量(ろこうりやう) [IP・プラント]

[学術・図書館]/露光量(照度×時間)(ろこうりやう) [学術・物理]/露出(ろしゅつ) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/露頭(ろくたん) [学術・探鉱冶金]

exposure control knob 露光のつまみ(ろこうのつまみ) [B0137・複写機]

exposure dose 曝射線量(ばくしゃせんりやう) [IP・サイエンス]

exposure index 露光指数(ろこうしすう) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・分光]

exposure meter 露光計(ろこうけい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・図書館]/露出計(ろしゅつけい) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・物理]

exposure rack 耐熱試験台(たいこうしけんたい) [K5500・塗料]

exposure rate 照射線量率(しやうしゃせんりやうりつ) [学術・原子力]

exposure rate constant 照射線量率定数(しやうしゃせんりやうりつていすう) [学術・原子力]

exposure test 暴露試験(ばくろしけん) [IP・プラント] [学術・化学]

exposure time 暴露時間(ばくろじかん) [IP・公害]/露光時間(ろこうじかん) [C6801・レーザ安全] [Z8120・光学] [学術・図書館] [学術・分光]/露出時間(ろしゅつじかん) [Z8120・光学] [学術・天文]

exposure value 露光量(ろこうりやう) [学術・計測]/露出値(ろしゅつち) [Z8120・光学] [学術・計測]

express boiler 急速汽酸ボイラ(きゅうそくきやうばいら) [学術・船舶]

express delivery 速達(そくたつ) [IP・プラント]

express-highway 高速道路(こうそくどうろ) [学術・土木]

expression 式(しき) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]/表現(ひょうげん) [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・論理]/表式(ひょうしき) [学術・論理]

expression (A, F) 式(A, F)(しき) [C6230・情報]

expression constant 数式定数(すうしきていすう) [IP・情報処理]

Expressionism 表現主義(ひょうげんしゅぎ) [学術・建築]

expressivity 表現度(ひょうげんど) [学術・遺伝]

express license 明示の実施権(めいじのじっしけん) [IP・プラント]
express liner 高速定期船(こうそくていきせん) [学術・船舶]
express train 急行列車(きゅうこうれっしや) [学術・土木]
express type 急速汽酸式(ボイラ) (きゅうそくきじょうしき) [学術・船舶]
express way 高速自動車道路(こうそくじどうしゃどうろ) [IP・自動車]
expressway 高速道路(こうそくじどうろ) [学術・土木]
expulsion 排除(はいじょ) [IP・プラント]
expulsion and surface flash ちり(ちり) [Z3001・溶接]
expulsion fuse エクスパルジョンヒューズ(えくすばるじょんひゅーず) [C0201・ヒューズ]
expurgated edition 改訂版(かいていばん) [学術・図書館]
expurgation 改訂(かいてい) [学術・図書館]
ex-quay 碼頭渡し(ふとうわたし) [IP・プラント]
ex-ship 着船渡し(ちゃくせんわたし) [IP・プラント]/輸入港通渡し(ゆにゅうこうとおきわたし) [IP・プラント]
extendability 拡張性(かくちょうせい) [IP・情報処理]
extend a loan 貸出期間を延長する(かしだしきかんをえんちょうする) [学術・図書館]
extended architecture(XA) 拡張アーキテクチャ(かくちょうあーきてくちゃ) [IP・情報処理]
extended area service 特別加入区域サービス(とくべつかにゅうくいきさーびす) [IBM・情報処理]
extended atmosphere 広がった大気(ひろがったたいき) [学術・天文]
extended binary coded decimal interchange code(EBC DIC) EBCDIC(えびすでいっく) [IBM・情報処理]
extended binary coded decimal interchange code(EBCDIC) 拡張2進化十進コード(かくちょうにしんかじゅうしんコード) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
extended byte multiplexer channel 拡張入出力バ이트多重チャネル(かくちょうにゅうしゅつりょくばいとたじゅうちゃねる) [IBM・情報処理]
Extended Channels チャネル拡張機構(ちゃねるかくちょうきこう) [IBM・情報処理]
extended character punching 拡充文字穿孔機構(かくじゅうもじせんこうきこう) [IBM・情報処理]
extended character reading 拡充文字読取機構(かくじゅうもじよみとりきこう) [IBM・情報処理]
extended common service area(ECSA) 拡張共通サービス域(かくちょうきょうつうさーびすいき) [IP・情報処理]
extended control(EC) ECモード(いーしーモード) [IBM・情報処理]/拡張制御(モード)(かくちょうせいぎょ) [IP・情報処理]/拡張制御モード

(かくちょうせいぎょモード) [IBM・情報処理]
extended control mode(ECmode) 拡張制御モード(かくちょうせいぎょモード) [IP・情報処理]
extended control program support(ECPS) 拡張制御プログラム・サポート機構(かくちょうせいぎょサポートきこう) [IP・情報処理]
extended cursor control カーソル制御拡張機構(カーそるせいぎょかくちょうきこう) [IBM・情報処理]
extended cursor control alphanumeric keyboard 英字鍵盤機構(カーソル制御拡張用)(えいじけんばんきこう) [IBM・情報処理]
extended cursor control alphanumeric-numeric inset keyboard 英字・数字混成鍵盤機構(えいじすうじこんせいけんばんきこう) [IBM・情報処理]
extended cursor control numeric keyboard 数字鍵盤機構(カーソル制御拡張用)(すうじけんばんきこう) [IBM・情報処理]
extended delta connection 辺延び三角結線(へんのびさんかくけっせん) [学術・電気]
extended diaphragm type transmitter 突出し型ダイヤフラム発信器(きだしがただいやふらむはっしんき) [IP・プラント]
extended direct control 拡張直接制御機構(かくちょうちよくせつせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
extended dislocation 拡張転位(かくちょうてんい) [IP・サイエンス]
extended distance repeater-receive 距離延長機構(受信側)(きょりえんちようきこう) [IBM・情報処理]
extended distance repeater-send 距離延長機構(送信側)(きょりえんちようきこう) [IBM・情報処理]
extended duplex system 拡張デュプレックス・システム(かくちょうでゅぷれくすしすてむ) [IP・情報処理]
extended dynamic address translation 32ビット方式的アドレス翻訳機構(さんじゅうにびつとしきどうてきあどれすほんやくきこう) [IBM・情報処理]
extended environment 設置条件緩和機構(せちじょうけんかんわきこう) [IBM・情報処理]
extended fixed link pack area(EFLPA) 拡張固定連系パック域(かくちょうこていれんけいぱくいき) [IP・情報処理]
extended forecast 延長予報(えんちょうよほう) [学術・気象]
extended format 拡張形式(かくちょうけいしき) [IBM・情報処理]
extended group coded recording(E/GCR) 拡張グループ符号化記録方式(かくちょうぐるーぷごうかきろくほうしき) [IBM・情報処理]
extended Kalman filter(EKF) 拡張カルマン・フィルタ(かくちょうがたかるまんふいるた) [IP・情報処理]
extended language 拡張言語(かくちょうげんご) [IP・情報処理]

extended local system queue area(ELSQA) 拡張ローカル・システム待ち合せ域(かくちょうろーかーしすてむまちあわせいき) [IP・情報処理]
extended LRU method 拡張LRU方式(かくちょうるーあーるのーうーほうしき) [IP・情報処理]
extended modified link pack area(EMLPA) 拡張修正連係パック域(かくちょうしゅうせいれんけいぱくいき) [IP・情報処理]
extended molecule 伸張分子(しんちょうぶんし) [学術・化学]
extended multi-file support feature 拡張ファイル・サポート機能(かくちょうふあいるさぽーときのう) [IBM・情報処理]
extended NUCLEUS(ENUC) 拡張中核(かくちょうちゅうかく) [IP・情報処理]
extended pageable link pack area(EPLPA) 拡張ページ可能連係パック域(かくちょうぺーじかのうれんけいぱくいき) [IP・情報処理]
extended play record(EP record) EPレコード(いーぴーれコード) [学術・電気]
extended precision 拡張精度(かくちょうせいど) [IBM・情報処理]
extended precision floating point 拡張精度浮動小数点演算機構(かくちょうせいどふどうしゅうすうてんすうえんさんきこう) [IBM・情報処理]
extended range of a DO statement DOの拡張範囲(FORTRAN)(でいーおーのかくちょうはんい) [IBM・情報処理]
extended range of DO DOの拡張範囲 (どーのかくちょうはんい) [IP・情報処理]
extended shaft 長軸(ちようじく) [B0132・送・圧]
extended shell atmosphere 球か状に広がった大気(きゅうかきじょうにひろがったたいき) [学術・天文]
extended source 分散光源(ぶんさんこうげん) [C6801・レーザ安全]
extended storage 拡張記憶装置(かくちょうきおくそうち) [IP・情報処理]
extended storage attachment 拡張記憶接続機構(かくちょうきおくせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
extended subpool(ESP) 拡張サブプール(かくちょうさぶぷーる) [IP・情報処理]
extended surface tube ひれ付き管(ひれつぷきかん) [IP・プラント]/フィンチューブ(ふいんちゅーぶ) [IP・プラント]
extended system queue area(ESQA) 拡張システム待ち合せ域(かくちょうしすてむまちあわせいき) [IP・情報処理]
extended track gauge クローラ拡張中心距離(くろーかーくちゅうしんきょり) [A8403・ショベル系掘]
extend elevation 展開図(てんかいず) [学術・建築]
extender エキステンダー(えきすてんだー) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム/エキステンダー(えくすてんだー)] [IP・プラント]/(プラスチック)の増

量材(ぞうりょうざい) [IP・プラント]
/増量剤(ぞうりょうざい) [学術・化学]
増量材(ぞうりょうざい) [K6900・プラ]
[学術・化学]/体質顔料(たいしつがんにょう) [K5500・塗料]
[学術・化学]/(ゴムの)配合剤(はいごうざい) [IP・プラント]

extender oil エクステンダー油(ゴム)
(えくすてんだーゆ) [学術・化学]
extender pigment 体質顔料(たいしつがんにょう) [K5500・塗料]

extending agent 増量剤(ぞうりょうざい)
[学術・化学]/増量材(ぞうりょうざい)
[学術・化学]

extensibility 伸展性(しんてんせい)
[学術・化学]/伸び性(のびせい) [IP・情報処理]
/伸び性(のびせい) [学術・土木]

extensible language 拡張可能言語
(かくちょうかのうげんご) [IP・情報処理]

extensible paper 伸張性紙(しんちやうせいし) [Z0102・紙袋]

extensible system 拡張可能システム
(かくちょうかのうしすてむ) [IP・情報処理]

extensible tube 目盛管(顕微鏡)(めもりかん) [学術・機械]

extension 延長(えんちよう) [IP・プラント]
/外延(がいえん) [学術・論理]/外延(論理学)(がいえん) [学術・図書館]
/拡大(かくだい) [学術・数学]/拡張(部分)(かくちよう) [IBM・情報処理]
/増設(ぞうせつ) [IP・プラント]/増築(ぞうちく) [学術・建築]/
継足(つぎたし) [IP・プラント]/(電話の内線)(ないせん) [IP・プラント]/
内線電話機(ないせんでんわき) [IBM・情報処理]
/伸び(のび) [IP・機械設計]/付属電話機(ふぞくでんわき)
[IBM・情報処理]

extensional 外延的(がいえんてき) [学術・論理]

extensional definition 外延的定義(がいえんてきていぎ) [学術・論理]

extensionality 外延性(がいえんせい) [学術・論理]

extensional logic 外延的論理学(がいえんてきろんりがく) [学術・論理]

extensional oscillation 伸縮み振動(のびちみしんどう) [学術・地震]

extensional rigidity 伸びこわさ(のびこわさ) [学術・機械]

extension arm エクステンションアーム(えきすてんしょんあーむ) [A8403・ショベル乗扱]

extension assist ひざ(膝)用伸張補助装置(ひざようしんてんそほさうち) [T0101・福祉関連機器]

extension bar エクステンションバー(えきすてんしょんばー) [IP・自動車]

extension bell 増設電鈴(ぞうせつでんれい) [学術・電気]

extension boom エクステンションブーム(えきすてんしょんぶーむ) [A8403・ショベル乗扱]/
継ぎブーム(つぎぶーむ) [D6304・クレーン]

extension boring and turning mill 大形立て旋盤(おおかたてせんばん) [学術・機械]

extension card 連続カード(れんぞくかーど) [学術・図書館]

extension coil 延長コイル(スライド

線ブリッジ)(えんちようこいる) [学術・物理]

extension coil spring 引張コイルばね(ひっぱりこいるばね) [IP・自動車]

extension cord エクステンションコード(えくすてんしょんこーど) [IP・プラント]
/延長コード(えんちようこーど) [IP・プラント]
/継足しコード(つぎたしこーど) [IP・プラント]

extension drive shaft 延長軸(えんちようじく) [学術・航空]

extension field 拡大体(かくだいたい) [学術・数学]

extension gene 拡張遺伝子(かくちよういでんし) [学術・遺伝]

extension ladder 繰出しばしご(くりだしばしご) [IP・プラント]

extension lathe 離れ旋盤(はなれせんばん) [学術・機械]

extension lead wire 補償導線(ほしょうどうせん) [IP・プラント] [学術・計測]

extension leadwire of thermocouple 補償導線(ほしょうどうせん) [IP・サイエンス]

extensionless 非伸張性(ひしんちやうせい) [学術・土木]

extension library service 館外活動(かんがいかつどう) [学術・図書館]

extension line 寸法補助線(すんぱうはじょせん) [IP・プラント]
[L0203・被服製図] [Z8114・製図]
[学術・機械]/寸法補助線(製図)(すんぱうはじょせん) [学術・土木]/引出し線(ひきだしせん) [IP・プラント]

extension nozzle 延長ノズル(えんちようのずる) [K6900・プラント]

extension of construction work 工期延長(こうきえんちよう) [IP・プラント]

extension of dam ダムかさ上げ(だむかさあげ) [学術・土木]

extension of work 工期延長(こうきえんちよう) [IP・プラント]

extension percentage 伸び率(のびりつ) [L0208・繊維試験]

extension piece めすおすソケット(めすおすそけっと) [学術・機械]

extension procedure 拡張の手順(かくちようのてじゅん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

extension rail 補助レール(ほじょれーる) [L0202・手続]

extension scale 延長目盛(えんちようめもり) [学術・計測]/伸び尺(のびじゃく) [学術・船舶]

extension service(Amer.) 館外活動(かんがいかつどう) [学術・図書館]

extension set 増設電話機(ぞうせつでんわき) [学術・電気]

extension spring 引張りコイルばね(ひっぱりこいるばね) [B0103・ばね]/
引張りばね(ひっぱりばね) [IP・自動車]

extension station 付属電話機(ふぞくでんわき) [IBM・情報処理]

extension table 伸張卓子(しんちやうたくし) [学術・建築]

extension telephone 増設電話(ぞうせつでんわ) [IP・プラント] [学術・電気]/
内線(ないせん) [IP・プラント]

extension-to-extension call 内線

相互通話(ないせんそうごつうわ) [IP・プラント]

extension wire 補償導線(ほしょうどうせん) [IP・プラント]

extension work 拡充工事(かくじゅうこうじ) [B0130・火災]/
館外活動(かんがいかつどう) [学術・図書館]

extensive shower ひろがったシャワー(ひろがったしゃわー) [学術・物理]

extensive utilization of capital goods 資本財の大規模利用(しほんざいのだいきぼりよう) [学術・経済]

extensive variable 幾何変数(きかへんすう) [学術・物理]/
示量変数(しりやうへんすう) [IP・エネルギー]
[IP・サイエンス]/
容量変数(ようりやうへんすう) [学術・物理]

extensograph エクステンソグラフ(えきすてんそぐらふ) [学術・化学]

extensometer 伸び計(のびけい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測]
[学術・探鉱冶金] [学術・地震]
[学術・物理]/
伸び計(のびけい) [学術・船舶] [学術・土木]

extensor 伸筋(しんきん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

extent エクステント(えくすてんと) [IBM・情報処理]/
範囲(はんい) [IP・プラント]

extential quantification 拡大的定量化(かくだいてきていきりようか) [IP・情報処理]

extension to the brake handle 延長ブレーキ(えんちようぶれーき) [T0101・福祉関連機器]

extent list(XTLST) エクステントリスト(えくすてんとりすと) [IP・情報処理]

extent of shop assembly 工場組立範囲(こうじょうくみたてはんい) [IP・プラント]

extent request block(ERB) エクステント要求ブロック(えくすてんとようきゅうぷろく) [IP・情報処理]

extent table エクステント・テーブル(えくすてんとてーぶる) [IP・情報処理]

exterior angle 外角(がいかく) [学術・数学]

exterior angles on the same side 同傍外角(どうぼうがいかく) [学術・数学]

exterior color 車体塗色(しゃたいとしよく) [IP・自動車]

exterior division 外分(がいぶん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

exterior emergency light 外部非常燈(がいふじょうとう) [W0107・航空]

exterior evacuation light 外部非常燈(がいふじょうとう) [W0107・航空]

exterior illumination 屋外照明(おくがいしょうめい) [学術・建築]

exterior lighting 外部灯火(がいぶとうか) [W0107・航空]

exterior lock handle アウトドアハンドル(あうたどあはんどる) [IP・自動車]

exterior lock handle thumb-button アウトドアハンドル押しボタン(あうたどあはんどるぷしゅばん) [あうたどあはんどるぷしゅばん]

人 [IP・自動車]
exterior point 外点(がいてん) [学術・数学]
exterior repair 外部補修(がいふほしゅう) [IP・プラント]
external alarm contact 警報用接点機構(がいばうようせつてんきこう) [IBM・情報処理]
external angle 外角(がいかく) [IP・サイエンス] [学術・土木/出すみ] [ですみ] [学術・建築]
external attribute 外部名属性(がいふめいそくせい) [IP・情報処理]
external auditory meatus 外耳道(がいじどう) [IP・サイエンス] [学術・動物/外聴道(がいちょうどう)] [IP・サイエンス]
external ball foot plate 外球式フールプレート型(がいきゅうしきばーふとうがた) [IP・プラント]
external ballistics 外部弾道学(がいふだんどうがく) [学術・航空]
external base resistance 外部ベース抵抗(がいふべーすていこう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
external broach 外面ブローチ(がいめんぶろーち) [B0175・ブローチ]
external broaching machine 外面ブローチ盤(がいめんぶろーちばん) [B0105・工作機]
external cable displacer 外筒式ディスプレイサ(がいとうしきでいすぶれいさー) [IP・プラント]
external characteristic curve 外部特性曲線(がいぶとくせいきょくせん) [学術・電気]
external circuit 外部回路(がいふかいろ) [学術・電気]
external clocking 外部刻時(がいぶくじ) [IBM・情報処理]
external combustion engine 外燃エンジン(がいねんえんじん) [IP・プラント/外燃機関(がいねんきかん)] [IP・自動車] [学術・船舶]
external combustion turbine 外燃ガスタービン(がいねんがすたーびん) [B0128・火発]
external commutated inverter 他励逆変換装置(たれいぎやくへんかんそうち) [学術・電気]
external conditions 外部条件(がいふじょうけん) [学術・植物]
external cone 外円すい(がいえんすい) [B0154・円すい]
external conical refraction 外部円すい屈折(がいえんすいくつせつ) [学術・物理]
external contracting brake 外部収縮式ドラムブレーキ(がいふしゅうしきどらむぶれーき) [D0106・自動車/外部収縮式ブレーキ(がいふしゅうしきぶれーき)] [IP・自動車]
external contracting type 外部収縮式(がいふしゅうしき) [IP・自動車]
external control 外部制御(がいふせいぎょ) [IP・情報処理]
external counting 外部計測(がいふけいそく) [Z4001・原子力/体外計測(たいがいけいそく)] [学術・原子力]
external cover type bellows expansion joint 外筒式ベローズ形伸縮管継手(がいとうしきべろーず

がたしんしゅくくだつぎて) [B0151・継手]
external CPU initialization CPU外部初期設定(しーびーゆーがいふしよきせつてい) [IBM・情報処理]
external critical damping resistance 外部臨界制動抵抗(がいふりんかいせいでうていこう) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
external cylinder 外筒(がいとう) [B0126・火発]
external cylindrical grinding 円筒研削(えんとうけんさく) [B0122・加工記号]
external cylindrical grinding machine 円筒研削盤(えんとうけんさくばん) [B0122・加工記号]
external cylindrical grinding machine 円筒研削盤(えんとうけんさくばん) [B0105・工作機]
external data controller (EXDC) 外部データ制御機構(がいふでーたせいぎょ) [IP・情報処理]
external definition 外部定義(がいふていぎ) [IP・情報処理]
external definition record 外部定義レコード(がいふていぎれいこーど) [IP・情報処理]
external device control 外部装置制御(がいふそうちせいぎょ) [IP・情報処理]
external diameter of thread ねじの外径(ねじのがいかい) [IP・プラント] [学術・機械]
external dimension 外の寸法(そとのすんぽう) [Z0107・木箱] [Z0108・包装]
external diseconomy 外部不経済(がいふふけいぎ) [IP・公害]
external displacer 外筒式ディスプレイサ(がいとうしきでいすぶれいさー) [IP・プラント]
external dose 外部線量(がいふせんりょう) [IP・サイエンス]
external ear 外耳(がいじ) [IP・サイエンス]
external energizer 外部電源(がいふでんげん) [学術・航空]
external entry point 外部入口点(がいふいりぐちてん) [IP・情報処理]
external environment 外部環境(がいふかんきょう) [IP・情報処理]
external exposure 外部被曝(がいふひばく) [IP・エネルギー/体外被ばく(たいがいひばく)] [学術・原子力]
external feedback type 外部帰還形(磁気増幅器)(がいふきかんがた) [学術・電気]
external firing boiler 外だしボイラ(そとだしはいら) [学術・船舶]
external floating head cover 遊動頭外ふた(ゆうどうとうそとふた) [IP・プラント]
external float type 外球式(がいきゅうしき) [IP・プラント]
external force 外力(がいりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] [学術・物理]
external function 外部関数(がいぶかんすう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理/外部関数(FORTAN)(がいぶかんすう)] [IBM・情報処理]
external function reference 外部関数の引用(がいぶかんすうのいんよ

う) [IP・情報処理]
external furnace 外だし炉(そとだしろ) [IP・プラント] [学術・機械]
external galaxy 銀河系外星雲(ぎんがけいがいせいいうん) [学術・天文/小宇宙(しょううちゅう)] [IP・サイエンス]
external gate 外部ゲート(がいぶげーと) [IBM・情報処理]
external gear 外歯車(そとはぐるま) [B0102・歯車]
external gear pump 外歯歯車ポンプ(がいせつはぐるまぼんぷ) [B0118・油圧]
external gear shaving cutter 外歯車用シェービングカッタ(そとはぐるまようしえーびんぐかつた) [B0174・歯切]
external grill 外網(がいがい) [IP・サイエンス/外えら(そとえら)] [IP・サイエンス] [学術・動物]
external heating process 外熱式加熱(がいねつしきかねつ) [Z9211・エネ管理]
external heat of evaporation 外部蒸発熱(がいふじょうはつねつ) [IP・エネルギー]
external impedance 外部インピーダンス(がいふいんぴーだんす) [学術・電気]
external indicator 外部指示素(がいふしじやく) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学]
external inspection 外部点検(がいふてんけん) [B0130・火発]
external intercooling 外部(中間)冷却(がいふれいきやく) [B0132・送圧]
external interface 外部インタフェース(がいふいんたふえーす) [IP・情報処理]
external interrupt 外部割込み機構(がいふわりこみきこう) [IBM・情報処理]
external interruption 外部割込み(がいふわりこみ) [IBM・情報処理]
external interruption (EI) 外部割込み(がいふわりこみ) [IP・情報処理]
external I/O adapter 外部入出力アダプター(がいふにゅうしゅつりょくあだぷたー) [IBM・情報処理]
external irradiation 外部照射(がいふしゅうしゃ) [Z4001・原子力]
external label 外部ラベル(がいふらべる) [IBM・情報処理]
external layer 外面層(がいめんそう) [IP・プリント]
external loss 外部損失(タービン)(がいふせんしつ) [B0128・火発/外部損失(圧縮機)(がいふせんしつ)] [B0128・火発]
externally fired boiler 外だしボイラ(そとだしはいら) [学術・機械]
externally heated arc 外部加熱アーク(がいふかかねつあーく) [C5600・電子通]
externally powered flexor hinge splint は(把)持装置(体外力源作動式)(はじそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
externally powered orthosis 動力装具(どうりょくそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

externally powered prosthesis

体外力源義し(肢) [たいがいりきげんぎし] [T0101・福祉関連機器]

externally relieved body bolt 伸びボルト [のびはると] [B0101・ねじ]

external measuring ability 外界計測機能 [がいけいそくきょう] [B0134・産業用ロボ]

external memory 外部記憶装置 [がいふきおくそうち] [IP・サイエンス] [学術・電気]

external merge 外部組合せ [がいふくみあわせ] [IBM・情報処理]

external micrometer 外側マイクロメータ [がいそくまいくろめーたー] [IP・サイエンス]

external mirror 外側後写鏡 [そとがわこうしゃきょう] [IP・自動車]

external modem 外部変復調装置 [がいふへんふくちょうそうち] [IBM・情報処理]

external name 外部名 [がいふめい] [IBM・情報処理]

external noise 外部雑音 (通信機器) [がいふざつおん] [学術・電気]

external noise factor 外来雑音指数 (電波伝搬) [がいらいざつおんしすう] [学術・電気]

external output control 外部出力制御機構 [がいふしゅつりょくせいぎきょう] [IBM・情報処理]

external page address 外部ページ・アドレス [がいふぺーじあどれす] [IBM・情報処理]

external page storage EPS (ページ・スー) [IBM・情報処理] / 外部ページ記憶 (域) [がいふぺーじききょう] [IBM・情報処理] / 外部ページ記憶装置 [がいふぺーじききょうそうち] [IBM・情報処理]

external page storage (EPS) 外部ページ記憶 [がいふぺーじききょう] [IP・情報処理] / 外部ページ記憶装置 [がいふぺーじききょうそうち] [IBM・情報処理]

external page storage management 外部ページ記憶装置管理 (プログラム) [がいふぺーじききょうそうちかんり] [IBM・情報処理]

external page table XPT (えっくすぱてー) [IBM・情報処理] / 外部ページ・テーブル [がいふぺーじてーぶる] [IBM・情報処理]

external page table (XPT) 外部ページ・テーブル [がいふぺーじてーぶる] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

external parameter 外部パラメータ [がいふぱらめーたー] [学術・物理]

external parasitism 外部寄生 [がいふきせい] [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

external part 外部取付部品 [がいぶとりつけぶひん] [IP・プラント]

external photoelectric effect 外部光電効果 [がいぶくわでんこうこう] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ]

external plasticization 外部可塑化 [がいふかそか] [K6900・プラ]

external power receptacle 外部電源受け口 [がいぶでんげんうけぐち] [W0107・航空]

External Power Relay (EPR) 外部電源継電器 [がいぶでんげんけいで

んき] [学術・航空]

external pressure 外圧 [がいあつ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] / 外圧力 [がいあつりょく] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] / 外部圧力 [がいふあつりょく] [IP・機械設計]

external pressure test 外圧試験 [がいあつしけん] [学術・建築]

external procedure 外部処理手順 [がいふしゅりてじゅん] [IBM・情報処理]

external program parameter 外部プログラム・パラメータ [がいぶろうぐらむぱらめた] [IP・情報処理]

external Q 外部のQ [がいふのきょー] [学術・電気]

external radiation 体外放射線 [たいがいほうしゃせん] [学術・原子力]

external reader 地域外閲覧室 [ちいきがいえつらんしや] [学術・図書館]

external reference 外部参照 [がいふさんしやう] [IBM・情報処理]

external reference record 外部参照レコード [がいふさんしやうれこーど] [IP・情報処理]

external reflection 外反射 [がいはんしゃ] [学術・分光]

external resistance 外部低抗 [がいぶていこう] [IP・サイエンス] / 外部抵抗 [がいぶていこう] [学術・計測] [学術・電気]

external respiratory cavity 外呼吸室 [がいこききゅうしつ] [学術・植物]

external schema 外部スキーマ [がいぶきやーま] [IP・情報処理]

external secant 外線長 (測量) [がいせんちやう] [学術・土木]

external secretion 外分泌 [がいぶんびつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

external security audit 外部安全保護監査 [がいぶあんぜんほごんさ] [IBM・情報処理]

external seed coat 外種皮 [がいしゅひ] [学術・植物]

external self-regulation system 外部自己調整システム [がいぶじこちやうせいしすてむ] [IP・情報処理]

external signal 外部信号 [がいぶしんごう] [IBM・情報処理]

external signal disturbance 外部信号外乱 [がいぶしんごうがいらん] [IP・情報処理]

external signal line 外部信号線 [がいぶしんごうせん] [IBM・情報処理]

external signals 外部信号機構 [がいぶしんごうきこう] [IBM・情報処理]

external skeleton 外骨格 [がいこつかく] [学術・動物]

external slot 外部スロット [がいぶすろつと] [IBM・情報処理]

external sort 外部分類 [がいぶふんるい] [IP・情報処理]

external spline 外歯スプライン [そとばすぷらいん] [IP・機械設計]

external stability 外部安定性 [がいぶあんていせい] [IP・情報処理]

external standard 外部標準 [がいぶしやうじゆん] [学術・分光]

external standard method 外標準法 [がいひやうじゆんほう] [学術・

分光] / 外部標準法 [がいひやうじゆんほう] [IP・サイエンス]

external storage 外部記憶装置 [がいふきおくそうち] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] / 外部記憶媒体 [がいふきおくびたい] [IBM・情報処理]

external surface 外表面 [がいひやうめん] [IP・プラント]

external symbol 外部記号 [がいふききょう] [IBM・情報処理]

external symbol dictionary 外部記号ディクショナリー [がいふききょうでいくしよなりー] [IBM・情報処理]

external symbol dictionary (ESD) 外部記号ディクショナリー [がいふききょうでいくしよなりー] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

external synchronization 外部同期 [がいぶどうき] [C1002・電子測]

external synchronization control 外部同期制御 [がいぶどうきせいぎょ] [IBM・情報処理]

external synchronizing signal 外部同期信号 [がいぶどうきしんごう] [B0134・産業用ロボ]

external system 外部システム [がいふしすてむ] [IP・情報処理]

external tank (ET) 外部タンク [がいふたんく] [IP・サイエンス]

external thread おねじ [おねじ] [B0101・ねじ] / 雄ねじ [おねじ] [IP・プラント]

external threading tool おねじ切りパイスト [おねじきりばいと] [B0107・パイスト]

external tooth 外歯 [そとば] [IP・機械設計]

external trace option 外部追跡オプション [がいぶついせきおぷしょん] [IBM・情報処理]

external transport 国外輸送 [こくがいゆそう] [IP・自動車]

external triggering 外部同期 [がいぶどうき] [C1002・電子測]

external variance 外分散 [がいぶんさん] [学術・統計数学]

external vibrator 外部振動機 [がいぶしんどうき] [学術・土木]

external visual screen 外部目視スクリーン [がいぶもくしすくりーん] [IP・マイクロエレ]

external wall 外壁 [がいへき] [学術・建築]

external wave 外部波 [がいふは] [学術・気象]

external waxes うねり (樹脂) [うねり] [学術・化学]

external work 外部仕事 [がいぶしごと] [IP・サイエンス] / 外力仕事 [がいりょくしごと] [学術・機械] [学術・建築] / 外力仕事 (応力) [がいりょくしごと] [学術・土木]

extinction 吸光度 [きやうこうど] [IP・サイエンス] / 減光 [げんこう] [学術・天文] / 消火 [しょうか] [IP・エネルギー] / 消光 [しょうこう] [IP・サイエンス] / 消衰 [しょうすい] [学術・物理] / 絶滅 [ぜつめつ] [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・動物]

extinction angle 消光角 [しょうこうかく] [学術・物理] / 消光角 (磁気増幅器) [しょうこうかく] [学術・電気]

extinction coefficient 吸光係数

〔ききゅうこうけいすう〕 [IP・サイエンス] [K0212・分析]/減減係数(げんめつけいすう) [F0011・造船基本]/消光率(しょうこうりつ) [IP・サイエンス]/消散係数(しょうさんけいすう) [学術・気象]/消費係数(しょうすいけいすう) [学術・物理]

extinction curve 減減曲線(げんめつききせん) [学術・船舶]

extinction distance 消費距離(しょうすいきり) [IP・サイエンス]

extinction effect 消費効果(しょうすいこうか) [学術・物理]

extinction of arc 消弧(しょうこ) [学術・電気] [学術・物理]

extinction of luminescence けい光の解尽(けいこうのかいじん) [IP・サイエンス]

extinction of phosphorescence 解尽(りん)光における燐光の消尽(りん光のかいじん) [学術・分光]/解尽(りん光の) [学術・化学]

extinction quotient 吸光商(生化学の)〔ききゅうしょう〕 [学術・分光]

extinction rule 消滅法則(しょうめつほうそく) [IP・サイエンス]

extinction voltage 消滅電圧(しょうめつでんあつ) [学術・電気]/放電停止電圧(はうでんていでんあつ) [C7102・電子管]

extinction voltage of arc 消弧電圧(しょうこでんあつ) [学術・電気]

extinct radionuclide 消滅放射性核種(しょうめつほうしやせいかくしゅ) [IP・サイエンス]

extinct species 絶滅種(ぜつめつしゅ) [IP・サイエンス]

extinct volcano 死火山(しかざん) [学術・地質]

extine 外膜(がいまく) [IP・サイエンス]

extinguisher 消火器(しょうかき) [IP・プラント] [学術・建築]

extinguishment 消火(しょうか) [IP・エネルギー] [学術・建築]/鎮火(ちんか) [学術・建築]

extinguishment by cooling 冷却消火(れいきやくしょうか) [学術・建築]

extinguishment by removing the fuel 除却消火(じょきやくしょうか) [学術・建築]

extinguishment by smothering 窒息消火(ちっそくしょうか) [学術・建築]

extirpation 切除(せつじょ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

"extra" 豪華製本(ごうかせいほん) [学術・図書館]

extra 号外(ごうがい) [学術・図書館]/特殊機構(とくしゅきこう) [IBM・情報処理]

extra-banking 余盛り(よもり) [学術・土木]

extrabanking 余盛り(よもり) [IP・プラント]

extra binding 特製本(とくせいほん) [学術・図書館]

extracellular 細胞外の(さいぼうがいの) [学術・動物]

extra copy 複本(ふくほん) [学術・図書館]

extract エキス(えきす) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/エキストラクト

〔えきすとらくと〕 [IP・プラント]/エキストラクト(石油)〔えきすとらくと〕 [学術・化学]/抽出(ちゅうしゅつ) [C6230・情報]/抽出液(ちゅうしゅつえき) [IP・サイエンス]/抽出物(ちゅうしゅつぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]/抜書き(ぬきがき) [学術・図書館]/抽出し(ぬきだし) [IBM・情報処理]/抽出す(ぬきだす) [IBM・情報処理]

extractability 抽出性(ちゅうしゅつせい) [IP・プラント] [学術・化学]

extractant 抽出溶媒(ちゅうしゅつようばい) [学術・原子力]

extracted article 抜刷(ぬきずり) [学術・図書館]

extracted oil 抽出油(ちゅうしゅつあぶ) [学術・化学]

extracted steam 抽気(ちゅうき) [B0130・火発]

extract function 抽出機能(ちゅうしゅつきのう) [IBM・情報処理]

extracting equipment 抽出装置(ちゅうしゅつそうち) [B8530・公害防止装置]

extract instruction 抽出命令(ちゅうしゅつめいれい) [IBM・情報処理]

extraction 採取(さいしゅう) [学術・探鉱冶金]/採取(選鉱)〔さいしゅう〕 [学術・原子力]/採取率(さいしゅうりつ) [M0102・鉱山]/実収率(じししゅうりつ) [M0102・鉱山]/抽出(ちゅうしゅつ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・動物]/注出(半導体)〔ちゅうしゅつ〕 [学術・電気]

extraction check valve 抽気逆止め弁(ちゅうきぎやくとめべん) [B0127・火発]

extraction column 抽出塔(ちゅうしゅつとう) [学術・化学]

extraction control valve 抽気加減弁(ちゅうきかげんべん) [B0127・火発]

extraction gas turbine 抽気ガスタービン(ちゅうきがすたーびん) [B0128・火発]

extraction liquefaction 抽出液化(ちゅうしゅつえきか) [IP・プラント]

extraction of the cubic root 開立〔かいりつ〕 [IP・サイエンス] [学術・数学]

extraction of the square root 開平〔かいへい〕 [IP・サイエンス] [学術・数学]

extraction percentage 採取率(さいしゅうりつ) [学術・探鉱冶金]

extraction pressure governor 抽気圧力制御装置(ちゅうきあつりょくせいぎそうち) [B0127・火発]

extraction pump 抽出ポンプ(ちゅうしゅつぽんぷ) [学術・船舶]

extraction steam 抽気(ちゅうき) [B0127・火発]

extraction steam pipe 抽気管(ちゅうきかん) [B0127・火発]

extraction thimble 円筒ろ紙(えんとうろし) [学術・化学]

extraction turbine 抽気タービン(ちゅうきたーびん) [IP・プラント]/抽気復水タービン(ちゅうきふくすいたーびん) [B0127・火発] [IP・プラント]

extractive distillation 抽出蒸留

〔ちゅうしゅつじょうりゅう〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]

extract layer 抽出液層(ちゅうしゅつえきそう) [IP・プラント]/抽出層(ちゅうしゅつそう) [IP・プラント]

extract operation 抽出操作(ちゅうしゅつそうさ) [IP・情報処理]

extractor 脱水機(だっすいき) [IP・プラント] [L0308・染色] [学術・建築]/抽出器(ちゅうしゅつき) [学術・化学]/抽出機(ちゅうしゅつぎ) [IP・プラント]/抽出装置(ちゅうしゅつちゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/抜取り工具(ぬきとりこうぐ) [IP・自動車]

extracts 選集(せんしゅう) [学術・図書館]

extract wool 炭化羊毛(たんかようもう) [学術・化学]

extrados アーチ背面(あーちはいめん) [学術・土木]/背面(はいめん) [学術・土木]

extrafascicular cambium 維管束外形成層(いかんそくがいかいけいせいそう) [学術・植物]

extra feed valve 補給弁(ほきゅうべん) [学術・船舶]

extra fill for settlement or shrinkage 余盛り(よもり) [学術・建築]

extra fine mesh 極細目網(ごくほそめあみ) [IP・自動車]

extra fine thread 極細ねじ(ごくほそねじ) [IP・自動車]/極細目ねじ(ごくほそめねじ) [IP・プラント]

extra fine wire 極細線(ごくほそせん) [IP・自動車]

extrafloral nectary 花外みつ腺(かがいみつせん) [学術・植物]

extrafoal image 焦点外像(しょうてんがいうざう) [学術・天文]

extrafoal photometer 焦点外光度計(しょうてんがいうざうけい) [学術・天文]

extragalactic... 銀河系外—(形)〔ぎんがけいがい〕 [学術・天文]

extragalactic nebula 銀河系外星雲(ぎんがけいがいせいうん) [学術・天文]/鳥宇宙(しまうちゅう) [IP・サイエンス]/小宇宙(しょうちゅう) [IP・サイエンス]

extragalactic radio emission 銀河系外電波(ぎんがけいがいでんぱ) [学術・天文]

extra heavy oil エキストラ・ヘビー・オイル(分子量大きくとくに粘度も大きな油)〔えきすとらへびーおいる〕 [IP・自動車]

extra heavy pipe エキストラヘビーパイプ(えきすとらへびーぱいぷ) [IP・プラント]/特別厚肉管(とくべつあつにくかん) [IP・プラント]/特別重量管(とくべつじゅうりょうかん) [IP・プラント]

extra-high output fluorescent lamp 超高出力けい光ランプ(ちようこうしゅつりょくけいこうらんぷ) [Z8113・照明]

extra-high pressure mercury lamp 超高压水銀ランプ(ちようこうあつすいぎんらんぷ) [学術・電気]

extra-high pressure mercury vapor lamp 超高压水銀ランプ(ち

ようこうあつすいざんらんぶ) [学術・電気]
extra high tension cable 超高張力ケーブル(ちょうこうちようりよくけいぶる) [IP・プラント]
extra-high-tension cable 特別高圧ケーブル(とくべつこうあつけいぶる) [学術・電気]
extra high tension power 特別高圧電力(とくべつこうあつでんりよく) [IP・エネルギー]
extra high voltage 超高圧(ちょうこうあつ) [IP・プラント]
extra-high voltage 超高圧(ちょうこうあつ) [学術・電気]
extra-high voltage power transmission 超高圧送電(ちょうこうあつそうでん) [IP・エネルギー]
extra-illustrated 別刷し絵(べつずりさしえ) [学術・図書館]
extra-illustrated edition 別刷し絵版(べつずりさしえばん) [学術・図書館]
extra large size bearing 超大形軸受(ちょうようおおがたじくうけ) [B0104・軸受]
extra-light loading 超軽装荷(ちょうけいそうか) [学術・電気]
extra-meridian... 午線外——(形)(しごせんがけい) [学術・天文]
extraneous copper 付着銅(ふちゃくどう) [IP・プラント]
extraneous light 外来光線(がいらいこうせん) [学術・図書館]
extranuclear electron 核外電子(かくがいでんし) [学術・原子力]
extranuclear inheritance 核外遺伝(かくがいでん) [学術・遺伝]
extranuclear nucleolus 核外仁(かくがいじん) [学術・植物]
extraordinary observation 臨時観測(りんじかんそく) [学術・気象]
extraordinary ray 異常光線(いじょうこうせん) [Z8120・光学] [学術・物理]
extraordinary traffic 重量物輸送(じゅうりょうぶつゆそう) [IP・プラント]
extraordinary wave 異常波(いじょうは) [学術・天文] [学術・電気]
extra pair 予備対(よびぐあい) [学術・電気]
extrapartition data set 区画データ・セット(くかくがいでんたせつと) [IBM・情報処理]
extrapolated boundary 補外境界(ほがいきょうかい) [学術・原子力]
extrapolated range 補外飛程(ほがいひてい) [学術・原子力] [学術・物理]
extrapolation 外挿(がいそう) [IP・プラント]/外挿法(がいそうほう) [IP・サイエンス]/推論(すいろん) [IP・プラント]/補外(ほがい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・地震] [学術・物理]/補外法(ほがいほう) [学術・数学] [学術・天文]
extrapolation (ionization) chamber 外そう電離箱(がいそうでんりぼく) [Z4001・原子力]
extrapolation chamber 補外電離箱(ほがいでんりぼく) [学術・計測] [学術・原子力]
extrapolation distance 補外距離

[ほがいきより] [学術・原子力]
extrapolation ionization chamber 補外電離箱(ほがいでんりぼく) [学術・計測] [学術・原子力]
extra proportion 過当比例(かとうひれい) [学術・船舶]
extra pure reagent 1級試薬(いっきゅうしやく) [IP・プラント]
extra pure reagent (EP) 1級試薬(いっきゅうしやく) [K0211・分析]
extra-sensory perception (ESP) ESP(いーえすぴー) [IP・サイエンス]/超感覚的知覚(ちょうかんかくてきちかく) [IP・サイエンス]
extra small bearing 小径軸受け(しょうけいじくうけ) [B0104・軸受]
extra small screw thread 細密ねじ(さいみつねじ) [IP・プラント]/時計ねじ(とけいねじ) [IP・プラント]
extra super duralumin 超々ジュラルミン(ちょうじょうじゅらるみん) [IP・サイエンス]/超超ジュラルミン(ちょうじょうじゅらるみん) [学術・採鉱冶金]
extra-syllogistic reasoning 三段論法外の推理(さんだんろんぼうがいのすいり) [学術・論理]
extra-terrestrial radiation 大気外太陽放射(たいきがいでんりようほうしや) [学術・気象]
extra thin weight 特薄手(印画紙)(とくうすで) [学術・図書館]
extratropical cyclone 温带低気圧(おんたいでいきあつ) [学術・気象]/熱帯外低気圧(ねったいがいでいきあつ) [学術・気象]
extravehicular activity (EVA) 宇宙船外活動(うちゅうせんがいかつどう) [IP・情報処理]/船外活動(せんがいかつどう) [IP・サイエンス]
extravehicular mobility unit (EMU) 船外活動補助装置(せんがいかつどうほじょうち) [IP・サイエンス]
extra work 追加工事(ついかこうじ) [IP・プラント]
extremal control 極値制御(きょくちせいぎ) [IP・情報処理]
extremal problem 極値問題(きょくちもんだい) [IP・情報処理]
extremal value 極値(きょくち) [学術・数学]
extremal value distribution 極値分布(きょくちぶんぷ) [IP・情報処理]
extreme 極値(きょくち) [学術・気象]
extreme breadth 最大幅(さいだいはく) [F0011・造船基本]/全幅(ぜんぷく) [学術・船舶]
extreme draft 最大喫水(さいだいきすい) [F0011・造船基本]
extreme draught 最大喫水(さいだいきすい) [F0011・造船基本]
extreme fiber stress 線応力(ふちおうりよく) [学術・建築] [学術・土木]
extreme fibre stress 線応力(ふちおうりよく) [学術・機械]
extreme high efficiency filter 超高性能フィルタ(ちょうこうせいのうふるた) [Z8122・コンタミ]
extreme infrared radiation 遠赤外線(えんせきがいせん) [IP・サイエンス]

extreme length 全長(ぜんちよう) [IP・プラント] [学術・船舶]
Extremely High Frequency (EHF) EHF(周波数帯の名称)(いーえつちえふ) [学術・電気]
extremely high frequency (EHF) ミリメートル波(みりめーとるは) [IP・情報処理]
extremelyhigh-frequency wave ミリメートル波(みりめーとるは) [IP・サイエンス]
Extremely Low Frequency (ELE) ELF(周波数帯の名称)(いーえるえふ) [学術・電気]
extremely low frequency 超低周波(ちょうていしゅうは) [IP・宇宙技術]
extremely low frequency (ELF) 超低周波(ちょうていしゅうは) [IP・情報処理]
extreme-pressure additive 極圧添加剤(きょくあつてんかざい) [学術・化学]
extreme pressure agent 極圧添加剤(きょくあつてんかざい) [K3211・界面]
extreme-pressure grease 極圧グリース(きょくあつぐりーす) [学術・化学]
extreme-pressure lubricating oil 極圧潤滑油(きょくあつじゅんかつゆ) [学術・化学]
extreme ultraviolet ... 極紫外——(形)(きょくしがい) [学術・化学]/極紫外——(形)(きょくしがい) [学術・分光]
extreme ultraviolet radiation 遠紫外線(えんしがいせん) [IP・サイエンス]/極紫外線(きょくしがいせん) [学術・分光]
extreme ultraviolet radiation (EUV) EUV(いーゆーふい) [学術・分光]
extreme ultraviolet rays (EUV) 極紫外線(きょくしがいせん) [学術・分光]
extreme value 極値(きょくち) [IP・サイエンス]
extremity あし(あし) [IP・サイエンス] [学術・動物]/肢(あし) [学術・動物]/外肢(がいし) [IP・サイエンス]
extremum adaptive system 極値適応システム(きょくちてきおうしすてむ) [IP・情報処理]
extremum-search method 極値探索法(きょくちたんさくほう) [IP・情報処理]
extrinsic conductivity 外因性の伝導度(がいいんせいのでんどうど) [IP・マイクロエレクトロニクス]
extrinsic factor (温度・圧力・形状などの)外部要因(がいぶよういん) [IP・プラント]
extrinsic property 外因性の性質(がいいんてきせいしつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
extrinsic region 外因性領域(がいいんせいりょういき) [IP・マイクロエレクトロニクス]
extrinsic semiconductor 外因性半導体(がいいんせいはんどうたい) [C5600・電子通] [学術・電気]/外来半導体(がいらいはんどうたい) [IP・サイエンス]/不純物半導体(ふじゅんぶ

つはんどうたい) [学術・電気]
extrorse 外向き(そとむき) [学術・植物]/外向きの(そとむきの) [学術・植物]
extruded aluminu 押し出しアルミニウム[おしだしあるみにうむ] [学術・船舶]
extruded film 押出フィルム[おしだしふいるむ] [K6900・プラ]
extruded graphite 押出成形黒鉛[おしだしせいけいこくえん] [学術・原子力]
extruded material 押し出し材[おしだしざい] [学術・船舶]/押出材[おしだしざい] [学術・土木]
extruded section 押し出し型材[おしだしせきん] [学術・航空]
extruded shape 押出型材[おしだしかたざい] [学術・土木]
extruded shapes 押し出し型材[おしだしかたざい] [学術・航空]
extruder 押し出し機[おしだしき] [IP・プラント]/押出機[おしだしき] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]/押し出し式形成機[おしだしせいけい] [B8650・プラ加工機]
extruder capacity 押し出し量[おしだしりょう] [B8650・プラ加工機]
extruder output 押出量[おしだしりょう] [K6900・プラ]
extruder type spinning machine 押出機形紡糸機[おしだしかたがね] [L0304・化繊機]
extruding 押し出し[おしだし] [B0122・加工記号]/押し出し加工[おしだしかこう] [IP・機械設計]
extruding die 押出ダイ[おしだしい] [IP・プラント]/押出ダイ[おしだしい] [K6900・プラ]/押出し用ダイス型[おしだしようだいすがた] [IP・プラント]/押出用ダイス型(樹脂)[おしだしようだいすがた] [学術・化学]
extruding machine 押し出し機[おしだしき] [学術・機械] [学術・船舶]/押し出し機[おしだしき] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/押出機[おしだしき] [学術・化学]
extrusion 押し出し[おしだし] [B0112・鍛造加工]/押し出し[おしだし] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/押出[おしだし] [学術・土木]/押し出し加工[おしだしかこう] (IP・自動車/[パッキン]のはみ出し[はみだし] [IP・プラント]/はみ出し[すきまへ]の[はみだし] [B0116・パッキン])
extrusion blow mo(u)lding 押出しブロー成形機[おしだしぶろーせいけい] [K6900・プラ]
extrusion capacity 押し出し量[おしだしりょう] [B8650・プラ加工機]
extrusion coating 押し出し塗工[おしだしかこう] [P0001・紙・ペ]
extrusion die 押出ダイ[おしだしい] [K6900・プラ]
extrusion head 押出ヘッド[おしだしへッド] [K6900・プラ]
extrusion index 押出指数[おしだしすう] [K6200・ゴム]
extrusion molding 押し出し成形[おしだしせいけい] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/押出成形(樹脂)[おしだしせいけい] [学術・化学]

extrusion output 押出量[おしだしりょう] [K6900・プラ]
extrusion pressure 押し出し圧力[おしだしかつりょく] [B8650・プラ加工機]/押出圧力[おしだしかつりょく] [K6900・プラ]
extrusion process 押し出し法[おしだしほう] [学術・船舶]
extrusion rate 押出速度[おしだしかくど] [K6900・プラ]
extrusive rock 噴出岩[ふんしゅつがん] [M0102・鉱山] [学術・地質]
exudation 汗かき[あせかき] [K5500・塗料]/しみ出し[しみだし] [Z2500・や金]/しみ出し(樹脂)[しみだし] [学術・化学]/プルーミング[ぶるーみんぐ] [K6900・プラ]
exuvia めけがら[めけがら] [IP・サイエンス] [学術・動物]
exuvial fluid 脱皮液[だっぴえき] [IP・サイエンス] [学術・動物]
exuvial gland 脱皮腺[だっぴせん] [IP・サイエンス]
exuviation 脱皮[だっぴ] [学術・動物]
ex-warehouse 倉庫渡し[そうこわたし] [IP・プラント]/売人指定倉庫渡し[ばいにんししていそうこわたし] [IP・プラント]
ex-works 工場渡し[こうじょうわたし] [IP・プラント]
eye アイ[あい] [学術・船舶]/アイ(目)[あい] [IP・自動車]/アイブレー(あいぶれーと) [学術・船舶]/導糸針(どうしはり) [L0307・編組機]/フック[ふく] [B0103・ばね]/眼[め] [IP・サイエンス]/目[め] [学術・動物]/目(遠心送風機)[め] [学術・機械] [学術・船舶]/目穴[めあな] [IP・自動車]/目玉[めだま] [B0103・ばね] [IP・プラント]
eye accommodation 調節(目の) [ちようせつ] [Z8120・光学]
eye and ear method 目耳法[めくじほう] [学術・天文]
eye back machine 目玉巻き機[めだまきき] [B0103・ばね]
eye-ball 眼球[がんきゅう] [学術・動物]
eye-ball indicator 目玉表示器[めだまひょうし器] [学術・電気]
eyebars アイバー[あいばー] [学術・土木]/輸付き棒[わつきぼう] [学術・機械]
eyebars packing アイバーパッキング[あいばーぱっきんぐ] [学術・土木]
eyebord 目標[めく] [L0306・製織機]
eye bolt アイ・ボルト(輸付きボルト)[あいばると] [IP・自動車]/アイボルト[あいばると] [Z0107・木箱] [学術・航空]
eyebolt アイボルト[あいばると] [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/まなこボルト[まなこばると] [IP・プラント]/輸付きボルト[わつきばると] [IP・プラント]
eye-bushing アイブッシュ(取付環ブッシュ)[あいぶっしゅ] [IP・自動車]
eye camera アイ・カメラ[あいかめら] [IP・サイエンス]
eye coupling bolt アイボルト[あい

ばると] [IP・自動車]
eye-cup 眼杯[がんばい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
eyedropper 点滴器[てんてきき] [IP・プラント]
eye-estimation 目測[めくそく] [学術・土木]
eye forming machine 目玉巻き機[めだまきき] [B0103・ばね]
eyeglass 接眼鏡[せつがんきょう] [IP・プラント]/洗眼コップ[せんがんこっぷ] [IP・プラント]
eyeground 眼底[がんてい] [IP・サイエンス]
eye hole のぞき穴[のぞきあな] [IP・自動車]
eyehook アイフック[あいふく] [学術・機械]
eye irritation test 眼粘膜刺激性試験[がんねんまくしげきせいしけん] [IP・プラント]
eye lens アイレレンズ[あいれんず] [Z8120・光学]
eye-lens 対眼レンズ(接眼鏡の) [たいがんれんず] [学術・物理]
eyelet はと目[はとめ] [IP・プリント]/鳩目[はとめ] [IP・自動車]/目穴[鳩目][めあな] [IP・自動車]
eyelet(of a base)(米) アイレット(口金の)[あいれつと] [Z8113・照明]
eyelet circular knitting machine アイレット丸編み機[あいれつとまるあみき] [L0307・編組機]
eyelet hole はと目穴[はとめあな] [学術・船舶]
eyelet machine アイレットマシン[あいれつとましん] [B0111・プレス]
eyelet press アイレットマシン[あいれつとましん] [B0111・プレス]
eyelet stitch アイレット編[あいれつとあみ] [L0211・織機メリヤス]
eyelet terminal 鳩目端子[はとめたんし] [IP・自動車]/丸形板端子[まるがたいたんし] [D0103・自動車]
eyelet work アイレット・ワーク[あいれつと・わーく] [IP・ファッション]
eyenut アイナット[あいなつと] [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械]/目付きナット[めつきなつと] [IP・プラント]
eye observation 目視観測[めくしかんそく] [学術・気象]
eye of typhoon 台風の目[たいふうのめ] [学術・気象] [学術・建築]
eye piece アイピース[あいびーす] [IP・サイエンス]/接眼鏡[せつがんきょう] [IP・サイエンス]
eye-piece 接眼鏡[せつがんきょう] [学術・物理]/接眼レンズ[せつがんれんず] [学術・物理]
eyepiece アイピース[あいびーす] [IP・プラント]/接眼鏡[せつがんきょう] [IP・プラント] [学術・天文]/接眼鏡[せつがんれんず] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
eyepiece micrometer 接眼マイクロメーター[せつがんきくろめーたー] [Z8120・光学]
eyepiece stop 接眼絞り[せつがんしほり] [学術・機械]
eye plate アイプレート[あいぶれーと] [F0026・造船] [IP・プラント]

[学術・船舶]

eye point distance 射出ひとみ距離
〔しゃしゅつひとみきょり〕〔Z8120・
光学〕

eye-relief 射出ひとみ距離〔しゃしゅ
つひとみきょり〕〔Z8120・光学〕

eye rolling machine 目玉巻き機
〔めだままきき〕〔B0103・ばね〕

eye shower 洗眼器〔せんがんき〕
〔IP・プラント〕

eye sight ノゾキ穴〔のぞきあな〕〔学
術・探鉱冶金〕

eye slit アイスリット〔あいすりっと〕
〔学術・船舶〕

eye splice アイスブライス(ロープ)
〔あいすぶらいす〕〔学術・船舶〕

eye spot 眼点〔がんでん〕〔IP・サイエ
ンス〕〔学術・植物〕

eye-spot 眼点〔がんでん〕〔学術・動
物〕

eye strain 眼精疲労(写真)〔がんせい
ひろう〕〔学術・図書館〕

F フッ素(ふっそ) [IP・サイエンス]
F (farad) ファラッド(静電容量の実用単位)(ふあらっと) [IP・自動車]
F₁ (first filial generation) 雑種第1代(ごっしゅだいいいちだい) [IP・サイエンス]/雑種第一代(ごっしゅだいいいちだい) [学術・遺伝]
F₁ 雑種第一代(ごっしゅだいいいちだい) [学術・植物]
μF (microfarad) マイクロファラッド(静電容量の単位)(まいくろふあらっと) [IP・自動車]
FAA (Federal Aviation Administration) 連邦航空局(米)(れんぱうこうくうきょく) [IP・情報処理]
FAA (Federal Aviation Agency) 連邦航空局(れんぱうこうくうきょく) [IP・サイエンス]
fable 寓話(ぐうわ) [学術・図書館]
fabric 織地(あみじ) [L0202・手編]/織物(おりもの) [IP・プラント]/構造(こうぞう) [IP・プラント]/組織(そしき) [IP・プラント]/布(ぬの) [L0206・繊維織物]/羽布(はふ) [W0108・航空] [学術・航空]
fabricated ship 組立船(くみたてせん) [学術・船舶]
fabrication 切組み(きりくみ) [学術・建築]/組立て(くみたて) [IP・プラント]/成形加工(せいけいこう) [学術・原子力]/製作(せいさく) [IP・プラント]
fabrication drawing 製作図(せいさくず) [IP・プラント]
fabrication holes 生産工程用孔(せいさんこうていようこう) [IP・プリンツ]
fabrication sequence 製作手順(せいさくていしゅん) [IP・プラント]
fabrication tolerance 製作公差(せいさくこうさ) [IP・プラント]
fabricator 製作者(せいさくしゃ) [IP・プラント]
fabric filler 布充てん材(ぬのじゅうてんざい) [学術・化学]
fabric gear ファブリック・ギヤ(ふあぶりっくぎや) [IP・自動車]
fabric joint ファブリック・ジョイント(たわみ継手)(ふあぶりっくじょいんと) [IP・自動車]
fabric lace 布レース(ぬのれーす) [L0214・繊維レース]
fabric presser 織地押え(あみじおさえ) [L0202・手編]
fabric supported sheet レザー(れざー) [K6900・プラ]
fabric tyre 布タイヤ(ぬのたいや) [学術・機械]
Fabry-Perot etalon ファブリー・ペローのエタロン(ふあぶリー・ペろーのえたるん) [IP・サイエンス]
Fabry-Perot interferometer ファブリー・ペロー干渉計(ふあぶリー

ペろーかんしょうけい) [学術・分光]
Fabry-Perot interferometer ファブリー・ペローの干渉計(ふあぶリー・ペろーのかんしょうけい) [IP・サイエンス]
Fabry-Perot resonator ファブリー・ペロー共振器(ふあぶリー・ペろーきょうしんき) [IP・サイエンス]
Fabry - Pérot etalon ファブリー・ペロエタロン(ふあぶリー・ペろえたるん) [Z8120・光学]
Fabry - Pérot interferometer ファブリー・ペロ干渉計(ふあぶリー・ペろかんしょうけい) [Z8120・光学]
face 切羽(きりは) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/字形(けいじ) [IP・情報処理]/字づら(活字の) [じづら] [学術・図書館]/書体(活字) (しよたい) [学術・図書館]/すくい面(すくいめん) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0174・歯切] [B0176・ねじ加工工具]/表面(ひょうめん) [IP・プラント]/フェイス(物の面、表面、正面、表側)(ふえいす) [IP・自動車]/フェース(フェーサー) [学術・機械]/(土建)見付き(みつき) [IP・プラント]/見付き(みつき) [学術・建築]/面(めん) [IP・プラント] [学術・数学]
face advance 歯のねじれ量(はのねじりりょう) [B0102・歯車]
face angle すくい角(すくいかく) [B0175・フローチ]/歯先円すい角(はさきえんすいかく) [B0102・歯車]/面角(めんかく) [学術・数学]
face angle radius 刃みぞ底丸み半径(はみぞそこまるみはんけい) [B0175・フローチ]
face bar 面材(めんざい) [学術・船舶]
face-bend 表曲げ(おもてまげ) [学術・船舶]
face bend specimen 表曲げ試験片(おもてまげしけんへん) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
face-bend specimen 表曲げ試験片(おもてまげしけんへん) [学術・機械]/表曲げ試験片(溶接)(おもてまげしけんへん) [学術・船舶]
face-bend test 表曲げ試験(おもてまげしけん) [学術・土木]
face bonding フェースボンディング(ふえーすばんでいんぐ) [C5610・集積回路]
face brick 化粧れんが(けしょうれんが) [IP・プラント] [学術・建築]/化粧れんが(けしょうれんが) [学術・土木]
face cam 正面カム(しょうめんかむ) [学術・機械]
face cavitation 圧力面キャビテーション(あつりょくめんきゃびていしょん) [学術・船舶]
face centered cubic lattice 面心立方格子(めんしんりっぽうこうし)

[IP・マイクロエレ]
face-centered cubic lattice 面心立方格子(めんしんりっぽうこうし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
face-centered cubic structure 面心立方構造(めんしんりっぽうこうぞう) [IP・サイエンス]
face-centered lattice 面心格子(めんしんこうし) [IP・サイエンス]
face centred cubic lattice 面心立方格子(めんしんりっぽうこうし) [学術・探鉱冶金]
face-centred lattice 面心格子(めんしんこうし) [学術・物理]
face centred rhombohedral lattice 面心三方格子(めんしんさんぱうこうし) [学術・探鉱冶金]
face centred tetragonal lattice 面心正方格子(めんしんせいほうこうし) [学術・探鉱冶金]
face change character 字体変更文字(じたいへんこうもじ) [IP・情報処理]
face chuck 平チャック(ひらちゃっく) [学術・機械]
face cone 歯先円すい(かさ歯車の) (はさきえんすい) [B0102・歯車]
face conveyor 切羽運搬機(きりはうはんき) [学術・探鉱冶金]
face cutter 正面フライス(しょうめんふらいす) [学術・機械]
face down bonding フェースダウンボンディング(ふえーすだうんぼんでいんぐ) [C5610・集積回路]
face-down feed 裏送り(うらおくり) [IP・情報処理]
face-fed brazing 差しろう付け(さしろうつけ) [Z3001・溶接]
face finish フェース仕上げ(ふえーすしあげ) [L0207・繊維染色]
face gear 正面歯車(しょうめんはぐるま) [学術・機械]/フェース・ギヤ(差動装置のかさ歯車)(ふえーすぎや) [IP・自動車]
face gears フェースギヤ(ふえーすぎや) [B0102・歯車]
face grinding 正面研削(しょうめんけんさく) [学術・機械]
face grinding device 端面研削装置(たんめんけんさくそうち) [B0106・工作機]
face hardened reaming shell クラウンカ・ブリング(メタルガイド) (くらうんかっぷりんぐ) [M0103・鉋山機器]
face lathe 正面旋盤(しょうめんせんぱん) [B0105・工作機] [学術・機械] [学術・船舶]
face mask 面(めん) [学術・船舶]
face measure 見付き(みつき) [学術・建築]
face method フェース法(ふえーすほう) [IP・情報処理]
face mill 正面フライス(しょうめん

ふらいす) [学術・機械]

face mill grinding attachment

正面フライス研削装置(しょうめんふらいすけんきょそうち) [B0106・工作機]

face milling

正面削り(しょうめんけずり) [B0172・フライス]/正面フライス削り(しょうめんふらいすけずり) [B0106・工作機]/正面フライス削り(しょうめんふらいすけずり) [B0122・加工記号]

face milling cutter

正面フライス(しょうめんふらいす) [B0172・フライス]

face nut

化粧ナット(けしょうなつ) [D0103・自動車]

face-off

フェースオフ(面取り, かどを削り丸める) [ふえーすおふ] [IP・自動車]

face of panel

パネル前面(ばねるぜんめん) [IP・プラント]

face of slope

のり面(のりめん) [学術・建築] [学術・地震]/ノリ面(のりめん) [学術・土木]

face of tooth

歯面(はずえのめん) [IP・プラント] [学術・機械]/歯面(はめん) [IP・プラント]

face of weld

溶接表面(ようせつひょうめん) [学術・機械] [学術・船舶]

face-on

板目(いため) [学術・探鉱冶金]

face pin-spanner

フェース・ピンズ(かに目スパンナ) [ふえーすびんずばな] [IP・自動車]

face pitch

圧力面ピッチ(あつりょうめんびっち) [学術・船舶]

face plate

フェースプレート(ふえーすぷれーと) [F0012・造船船こく] [W0108・航空]/銘板(めいばん) [D0103・自動車]/面板(めんいた) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン] [B9005・エミシン] [B9007・エミシン] [B9008・エミシン] [学術・機械]/面板(めんばん) [B0106・工作機]

face - plate(of a cathode-ray tube)

フェースプレート(陰極線管の) [ふえーすぷれーと] [C7102・電子管]/面板(陰極線管の) (めんばん) [C7102・電子管]

faceplate

(ブラウン管の)画面(がめん) [IP・プラント]/銘板(めいばん) [IP・プラント]/面板(めんいた) [IP・プラント]/面板(めんばん) [IP・プラント]

face plate complete

面板組(めんいたぐみ) [B9001・家ミシン]

face plate cover

面板カバー(めんいたかばー) [B9005・エミシン]

face plate, lower

面板(下) (めんいた) [B9006・エミシン]

face plate screw

面板締ねじ(めんいたしめねじ) [B9002・エミシン]/面板締ネジ(めんいたしめねじ) [B9001・家ミシン]

face plate thread guard(lower)

面板糸掛け下(めんいたいとかけした) [B9002・エミシン]

face plate thread guard(lower) screw

面板糸掛け下締ねじ(めんいたいとかけしたしめねじ) [B9002・エミシン]

face plate thread guard(upper)

面板糸掛け上(めんいたいとかけうえ) [B9002・エミシン]

face plate thread guard(upper) screw

面板糸掛け締ねじ(めんいたいとかけしめねじ) [B9002・エミシン]

face plate, upper

面板(上) (めんいた) [B9006・エミシン]

face putting

バテ止め(ばてどめ) [学術・建築]

faces

フェースプレート(ふえーすぷれーと) [W0108・航空]

face shield

(顔を保護する)ハンドシールド(はんどしーと) [IP・プラント]/ハンドシールド(はんどしーと) [Z3001・溶接] [学術・機械]/ハンドシールド(溶接) (はんどしーと) [学術・船舶]

face shovel

フェースショベル(ふえーすしょべる) [A8403・ショベル乗掘]

face side

見えがかり(みえがかり) [学術・建築]

facet

側眼(こがん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ファセット(ふあせつと) [IP・サイエンス]

facet-eye

複眼(ふくがん) [IP・サイエンス]

facetiae

好色本(こうしよくばん) [学術・図書館]

face-to-face carpet loom

ダブルカーペット織機(だぶるかーべつとしよき) [L0306・製織機]

face-to-face dimension

面間距離(めんかんきょり) [IP・プラント]

face-to-face duplex bearing

正面組合せ軸受(しょうめんくみあわせじくうけ) [B0104・軸受]

face-to-face mounting

(ベアリングの)正面取付け(しょうめんとりつけ) [IP・プラント]/正面取り付け(しょうめんとりつけ) [B0104・軸受]

face-up feed

表送り(おもておくり) [IP・情報処理]

face value

額面価格(がくめんかかく) [IP・プラント]

face wear

すくい面摩耗(すくいめんまもう) [B0170・切削]

face width

歯幅(ははば) [B0102・歯車]

facial

顔面の(がんめんの) [学術・動物]

facial angle

面角(めんかく) [学術・数学]

facial dummy

接触ダミー(せつしょくだみー) [学術・船舶]

facial recognition system

顔面認識システム(がんめんにんしきしてむ) [IP・情報処理]

facial tissue

化粧紙(けしょうし) [P0001・紙・パ]

facies

層(そう) [IP・サイエンス]/変成層(へんせいそう) [IP・サイエンス]

facies fossil

示相化石(しそうかせき) [IP・サイエンス]

facilitation-inhibition system

促進抑制システム(そくしんよくせいししてむ) [IP・情報処理]

facilities advisor

施設顧問(しせつこもん) [IP・宇宙技術]

facilities contract

施設契約(しせつけいやく) [IP・機械設計]

Facilities Relative Allocation Technique(FRAT)

設備相対的配置法(せつびそうたいてきはいちほう) [IP・情報処理]

facility

機構(きこう) [IBM・情報処理]/機能(きのう) [IBM・情報処理]/施設(しせつ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/設備(せつび) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計]/装置(そうち) [IP・機械設計]/使いやすさ(つかいやすさ) [IBM・情報処理]/容易さ(よういさ) [IP・プラント]

facility design

設備設計(せつびせつけい) [IP・情報処理]

facility layout design

レイアウト設計(せつびれいあうとせつけい) [IP・情報処理]

facility management(FM)

ファシリティマネジメント(ふあしりていまねじめんと) [IP・情報処理]

facility system analysis

設備システム解析(せつびしすてむかいせき) [IP・情報処理]

facing

(表面の)外装(がいそう) [IP・プラント]/外装(施工) (がいそう) [学術・土木]/切り刃(トンネル) (きりは) [学術・土木]/座ぐり(ざぐり) [学術・船舶]/止水壁(しすいへき) [学術・土木]/(土建)正面削り(しょうめんけずり) [IP・プラント]/正面削り(しょうめんけずり) [学術・機械]/対向(たいこう) [E1311・鉄道]/対向(鉄道) (たいこう) [学術・土木]/造型(とがた) [学術・探鉱冶金]/表皮(サンドイッチ構造の) (ひょうひ) [学術・航空]/表面仕上げ(しょうめんしあげ) [IP・プラント]/フェーシング(うわ張り, 表面仕上げ, 正面削り) (ふえーしんぐ) [IP・自動車]/フェースプレート(ふえーすぷれーと) [W0108・航空]/見返し(みかえし) [L0203・被服製図]/面削り(めんけずり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント]

facing attachment

面削り装置(めんけずりそうち) [B0106・工作機]

facing head

面板(めんばん) [B0106・工作機]

facing line

見返し線(みかえしせん) [L0203・被服製図]

facing mixer

造型ミキサ(とがたみきさ) [学術・探鉱冶金]

facing plate

シートライナ(しーとらいな) [B0119・水車]

facing point

対向転テツ器(たいこうてんてつき) [学術・土木]

facing point lock

転てつ鎖錠器(てんてつさじょうき) [E3013・鉄道]

facing point lock device

模式転換鎖錠装置(もくしけんかんとくせじょうそうち) [E3013・鉄道]

facing ring

座金(ざがね) [学術・船舶]

facings

造型材料(とがたざいりょう) [学術・探鉱冶金]

facing sand

ハダ砂(はだすな) [学術・探鉱冶金]/はだ砂(はだすな) [学術・機械]

facing surface

接面(せつめん) [学術・船舶]

facing switch

対向転テツ器(たいこうてんてつき) [学術・土木]

facing tool

正面バイト(しょうめんばいと) [学術・機械]/端面バイト(たんめんばいと) [B0107・バイト]/フェーシング・ツール(ふえーしんぐーる) [IP・自動車]

facing type cutter

フェーシングタイプフライス(ふえーしんぐたいふ

らいす) [B0172・プライス]
facing up すり合わせ(すりあわせ)
 [学術・船舶]
FACOM control character
 FACOM制御文字(ふぁこむせいぎよ
 もじ) [IP・情報処理]
FACOM telecommunication
system FTS(えふていえす)
 [IP・情報処理]
facia board フェーシャ・ボード(運
 転台の計器板)(ふえーしゃばード)
 [IP・自動車]
facia pannel フェーシャ・パネル
 (運転台の計器板)(ふえーしゃばねる)
 [IP・自動車]
facsimile ファクシミリ(ふあくし
 みり) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [学術・電気]/ファクシ
 ミル(ふあくしみる) [R8013・船
 電記]/複製(ふくせい) [学術・図
 書館]/模写電送(もしやでん
 そう) [IP・プラント]
facsimile(FAX) ファクシミリ(ふ
 あくしミリ) [IP・情報処理]/模
 写電送(もしやでんそう) [IBM・
 情報処理]
facsimile(Fax) ファクシミリ(ファ
 クス) (ふあくしミリ) [F0031・
 造船]
facsimile binding 模造製本(もぞう
 せいほん) [学術・図書館]
facsimile catalog 複製目録(ふく
 せいくろく) [学術・図書館]
facsimile posting machine 複写
 印刷機(ふくしゃいんさつぎ) [IBM・
 情報処理]
facsimile reprint 影印版(えい
 いんぱん) [学術・図書館]
facsimile reproduction 複製(ふく
 せい) [学術・図書館]
facsimile signal level 模写電送信
 号レベル(もしやでんそうしんごう
 れべる) [IBM・情報処理]
facsimile terminal equipment ファ
 クシミリ装置(ふあくしミリそうち)
 [IP・プラント]/模写電送装置(もし
 やでんそうそうち) [B0117・事務機]
facsimile transmission ファクシ
 ミリ伝送(ふあくしミリでんそう)
 [IP・プラント]/模写電送(もしや
 でんそう) [IP・プラント]
fact 事実(じじつ) [IP・プラント]/実
 情(じじゅう) [IP・プラント]
factor 要素(ようそ) [学術・機械]
fact finding 調査業務(ちようさぎ
 いうむ) [学術・図書館]
factice サブ(さぶ) [K6200・ゴム]/サ
 ブ(ゴム)(さぶ) [学術・化学]/ファ
 クス(ふあくちす) [IP・サイエンス]
factor 因子(いんし) [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント] [Z8101・品
 管] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・植
 物] [学術・数学] [学術・電気]/因
 数(いんすう) [IP・サイエンス] [学術・
 数学]/換算係数(かんさんけいすう)
 [IP・プラント]/換算係数(かんさん
 けいすう) [K0211・分析]/係数(けい
 すう) [IP・プラント] [学術・電気]/係
 数、因数(けいすういんすう) [IBM・情
 報処理]/ファクター(ふあくた
 ー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 [K0211・分析] [学術・化学]/要因(よ
 ういん) [IBM・情報処理] [学術・
 遺伝] [IP・プラント] [学術・遺
 伝] [生理・生態] (よういん) [学術・植

物]/要素(ようそ) [IP・サイエンス]
 [IP・プラント]/力価(りきか) [IP・
 サイエンス]/率(りつ) [IP・プラ
 ント] [学術・電気]
factor analysis 因子分析(いんしふ
 んせき) [学術・統計数学] [学術・動
 物]/因子分析(法)(いんしふんせき)
 [IP・情報処理]/因子分析(法)(いんし
 ぶんせきほう) [学術・統計数学]
factor group 因子群(いんしぐん)
 [学術・数学]
factorial 階乗(かいじょう) [IBM・
 情報処理] [IP・サイエンス] [学術・
 数学]
factorial effect 要因効果(よういん
 こうか) [IP・情報処理] [Z8101・品
 管]
factorial experiment 要因分析(よ
 ういんぶんせき) [Z8101・品管]/要
 因分析法(よういんぶんせきほう) [学
 術・統計数学]
factorial moment 階乗モーメント
 (かいじょうもーめんと) [学術・統計
 数学]
factoring 属性分配(PL/1) (ぞくせ
 いふんぱい) [IBM・情報処理]
factorization 因数分解(いんすう
 ぶんかい) [IP・サイエンス] [学術・
 数学]/分解(ぶんかい) [IP・情報処理]
factor of diagram インジケータ線
 図係数(いんじけーたせんずけいすう)
 [学術・船舶]
factor of evaporation 蒸発係数
 (じょうはつけいすう) [学術・機械]
 [学術・船舶]
factor of indicator diagram イン
 ジケータ線図係数(いんじけーたせん
 ずけいすう) [学術・船舶]
factor of merit 標準感度(ひょうじ
 ゅんかんど) [学術・電気] [学術・物
 理]
factor of safety 安全係数(あんぜ
 んけいすう) [IP・プラント]/安全
 率(あんぜんりつ) [IP・プラント]
 [W0108・航空] [学術・化学] [学術・機
 械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・
 探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
 [学術・土木]
factor of subdivision 区画係数(く
 かくけいすう) [学術・船舶]
factor profile 要因プロフィール(よ
 ういんぷろふいいる) [IP・情報処理]
factor set 因子団(いんしだん) [学
 術・数学]
factory 工場(こうじょう) [IP・プラ
 ント] [学術・建築]
factory communication system
 工場通信システム(こうきょうつうし
 んシステム) [IP・情報処理]
factory effluent 工場廃水(こうじ
 ゃうはいすい) [IP・公害]
factory expulsion tax 工場追出し
 税(こうじょうおいだしぜい) [IP・公
 害]
factory grid 工場座標軸(こうじ
 ゃうざひょうじく) [IP・プラント]
factory lighting 工場照明(こうじ
 ゃうしやうめい) [IP・プラント] [学
 術・建築]
factory management 工場管理(こ
 うじやうかんり) [学術・機械]
factory noise 工場騒音(こうじ
 ゃうおん) [IP・プラント] [学術・建
 築]

factory ship 工作船(こうさくせん)
 [F0010・造船船舶] [学術・機械] [学
 術・船舶]/工船(こうせん) [学術・機
 械]/工船(漁船)(こうせん) [学術・船
 舶]
factory steam 工場蒸気(こうじ
 ゃうじょうき) [B0127・火発] [IP・プラ
 ント]
factory test 工場試験(こうじょうし
 けん) [IP・プラント] [学術・機械]
 [学術・電気]
factory-wired panel 工場内配線施
 工パネル(こうじょうないはいせんせ
 こうばねる) [IP・プラント]
factotem ファクトーテム(印刷)(ふ
 あくとーてむ) [学術・図書館]
factotem initial ファクトーテム
 (印刷)(ふあくとーてむ) [学術・図
 書館]
fact retrieval 事実探索(じじつたん
 さく) [IP・情報処理]
factual book 通俗学術書(つうぞく
 がくじゅつしよ) [学術・図書館]
factual information system 事実
 情報システム(じじつじょうほうし
 ずてむ) [IP・情報処理]
factum 暴露書(ばくろしよ) [学術・
 図書館]
facula 白はん(はくはん) [学術・天
 文] [学術・電気]/白斑(はくはん)
 [IP・サイエンス]
facular plage 彩層白はん(さいそ
 うはくはん) [学術・天文]
facultative anaerobic bacteria
 通性けん気細菌(つうせいけんきさい
 きん) [学術・化学]
facultatively aerobic 条件的好気
 性(じょうけんできこうきせい) [学
 術・植物]/条件的好気性(の)(じょう
 けんできこうきせい) [IP・サイエ
 ンス]/条件的好気性(の)(じょうけんで
 きこうきせい) [学術・植物]
facultatively anaerobic 条件的好
 気性(じょうけんできけんきせい)
 [学術・植物]/条件の嫌気性(の)(じ
 ゃうけんできけんきせい) [IP・サイ
 エンス]/条件のけん気性(の)(じょう
 けんできけんきせい) [学術・植物]
facultative parasitism 条件の寄
 生(じょうけんできせい) [学術・植物]
facultative saprophytism 条件の
 腐生(じょうけんできふせい) [学術・
 植物]
faculty library 学部図書館(館)(が
 くぶとしよつ) [学術・図書館]
faculty reading room 教員閲覧室
 (きょうかんえつらんしつ) [学術・図
 書館]
factusing 焦準(測量)(しやうじゅん)
 [学術・土木]
FAD(flavin adenine dinucleotide)
 FAD(えふえいーでい
 ー) [IP・サイエンス]
fade フェード(ふえーど) [B0152・ク
 ラッチ]/フェード(色があせる、音が弱
 まる)(ふえーど) [IP・自動車]
fade area 盲域(もういき) [学術・電
 気]
fade chart 盲域図(もういきず) [学
 術・電気]
faded 退色した(たいしよくした)
 [学術・図書館]
fade-in フェードイン(ふえーどい
 ん) [IP・情報処理]/フェードイン(溶

- 明) [ふえーどいん] [IP・自動車]
- fade meter** 耐候性試験機(たいこうせいしけんき) [Z0109・粘着テープ]
- fade-o-meter** 退色試験器(たいしょくしけんき) [学術・化学]
- fademeter** 退色試験器(たいしょくしけんき) [IP・プラント]
- fade-out** 消失現象(しょうしつげんしょう) [学術・天文]/フェードアウト(ふえーどあうと) [IP・情報処理]/フェードアウト(落暗)(ふえーどあうと) [IP・自動車]
- fader** フェーダ(ふえーだ) [学術・電気]
- fader control** フェーダ・コントロール(ラジオの音量調節)(ふえーだこんとろーる) [IP・自動車]
- fade zone** 盲域(もういき) [学術・電気]
- fading** 退色(たいしょく) [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・図書館]/フェージング(ふえーじんぐ) [学術・天文] [学術・電気]/フェーディング(ふえーでいんぐ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/フェーディング(色)がある,音が弱まる(ふえーでいんぐ) [IP・自動車]
- fading range** フェージング幅(ふえーじんぐはば) [学術・電気]
- fading test** 耐光試験(たいこうしけん) [IP・プラント] [Z0104・段布]/退色試験(たいしょくしけん) [IP・プラント] [学術・建築]
- faggot** 積み地金(つみじがね) [学術・機械]
- fagot** ソダ(そだ) [学術・土木]/積み地金(つみじがね) [学術・機械]
- fagoted scrap** 積み地金(つみじがね) [学術・機械]
- fagoting** ファゴティング(ふぁごていんぐ) [B9003・家ミシン]
- Fahrenheit** 華氏(かし) [IP・自動車]/ファーレンハイト(華氏度)(ふぁーれんはいと) [IP・自動車]
- Fahrenheit scale** F目盛(えふめもり) [学術・計測]/F目盛(えふめもり) [学術・機械] [学術・気象]/カ氏目盛(かしめもり) [IP・プラント]/ファーレンハイト目盛(ふぁーれんはいとめもり) [IP・プラント]
- Fahrenheit degree of temperature** 華氏温度目盛(かしおんどめもり) [IP・サイエンス]
- Fahrenheit's temperature scale** 華氏温度目盛(かしおんどめもり) [IP・サイエンス]
- fail** 故障(する)(こしょう) [IP・機械設計]
- fail clean up** ファイル更新(ふぁいるこうしん) [IP・情報処理]
- fail close** 故障時閉(こしょうじへい) [IP・プラント]/フェイル時クローズ(ふぁいるじくろーず) [IP・プラント]
- failed fuel detection (FFD)** 破損燃料検出(はそんねんりようけんしゅつ) [学術・原子力]
- Failed Fuel Detection and Location (FFDL)** 破損燃料の検出及び位置決め(はそんねんりようのけんしゅつおよびいちぎめ) [学術・原子力]
- failed fuel location** 破損燃料位置決め(はそんねんりよういちぎめ) [学術・原子力]
- failed state** 故障状態(こしょうじょうたい) [IP・情報処理]
- fail intermediate** フェイル時中間位置(ふぁいるじちゅうかんいち) [IP・プラント]
- faille** ファイユ(ふぁいゆ) [L0206・繊維織物]
- faille ribbon** ファイユリボン(ふぁいゆりぼん) [L0213・繊維雑品]
- fail locked** フェイル時ロック(ふぁいるじろく) [IP・プラント]
- fail open** 故障時開(こしょうじかい) [IP・プラント]
- fail safe** フェールセーフ(ふえーるせーふ) [C6801・レーザ安全] [IP・サイエンス]
- fail safe (FS)** フェールセーフ(ふぁいるせーふ) [IP・情報処理]
- fail-safe** フェールセイフ(ふぁいるせいふ) [学術・原子力] [学術・電気]
- fail-safe action** 危険防止動作(きけんぼうしどうさ) [IP・プラント]
- fail-safe circuiting** 危険防止回路(きけんぼうしきろう) [IP・プラント]
- fail-safe control system** フェールセーフ制御システム(ふぁいるせーふせいきよしすてむ) [IP・情報処理]
- fail-safe design** フェールセーフ設計(ふぁいるせーふせつけい) [IP・情報処理]
- fail-safe distributed local network** フェール・セーフ分散ローカルネットワーク(ふぁいるせーふぶんさんろーかるねつとわーく) [IP・情報処理]
- fail safe safety interlock** フェールセーフ保護装置(ふえーるせーふほごそうち) [C6801・レーザ安全]
- fail-safe structure** フェールセーフ構造(ふえーるせーふこうぞう) [W0108・航空] [学術・航空]
- fail safe type alarm system** 危険防止用警報システム(きけんぼうしいうけいほうしすてむ) [IP・プラント]
- fail-soft system** フェイルソフトシステム(ふぁいるそふとしすてむ) [IP・情報処理]
- failure** 故障(こしょう) [IP・プラント] [IP・プリント] [Z8115・信頼性]/仕損(しそん) [IP・プラント]/失敗(しっぱい) [IP・プラント]/操作ミス(そうさみす) [B6012・工作機号] [IP・プラント]/破壊(はかい) [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・地震]/破損(はそん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木] [学術・物理]/不履行(ふりこう) [IP・プラント]
- failure accident** 破壊事故(はかいじこ) [IP・エネルギー]
- failure analysis** 不良解析(ふりょうかいせき) [IP・マイクロエ]
- failure and corrective action reports** 不良および修正作業報告(ふりょうおよびしゅうせいぎさうほうこく) [IP・マイクロエ]
- failure and defect of wood** 欠点(木材)(けってん) [学術・建築]
- failure bit (FIT)** 故障ビット(こしょうびつと) [IP・情報処理]
- failure criterion** 故障判定基準(こしょうはんていきじゅん) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]
- failure definition** 故障定義づけ(こしょうていぎづけ) [IP・情報処理]
- failure density function** 故障密度関数(こしょうみつとくかんすう) [IP・情報処理]
- failure detectability** 故障検知性(こしょうけんちせい) [IP・情報処理]
- failure distribution function** 故障分布関数(こしょうぶんぷかんすう) [IP・情報処理]
- failure due to flow** 流(り)か(り) (流)(りゅう) [E1001・鉄道]
- failure effect** 故障効果(こしょうこうか) [IP・情報処理]
- failure event** 故障事象(こしょうじしょう) [IP・情報処理]
- failure identification** 故障識別(こしょうしきべつ) [IP・情報処理]
- failure information** 故障情報(こしょうじょうほう) [IP・情報処理]
- failure investigation** 故障調査(こしょうちようさ) [IP・情報処理]
- failure mechanism** 故障メカニズム(こしょうめかにずむ) [IP・情報処理]
- failure minimization** 故障最小化(こしょうさいしょうか) [IP・情報処理]
- failure mode** 故障モード(こしょうもーど) [IP・機械設計] [Z8115・信頼性]
- failure mode effect and criticality analysis (FM&CA)** 故障モード効果・クリティシティ解析(こしょうもーどこうかりていかりていかいせき) [IP・情報処理]
- failure mode identification** 故障モード識別(こしょうもーどしきべつ) [IP・情報処理]
- failure mode-mechanism-analysis** 故障モードメカニズム解析(こしょうもーどめかにずむかいせき) [IP・情報処理]
- failure mode-mechanism distribution** 故障モードメカニズム分布(こしょうもーどめかにずむぶんぷ) [IP・情報処理]
- failure of performance** 不履行(ふりこう) [IP・プラント]
- failure of pressure** 圧力低下(あつりょくていか) [IP・プラント]
- failure position** (動力源)故障時の位置(こしょうじのいち) [IP・プラント]
- failure probability analysis (FPA)** 故障確率解析(こしょうかくりつかいせき) [IP・情報処理]
- failure rate** 故障率(こしょうりつ) [IP・プラント] [Z8115・信頼性]
- failure rate acceleration factor** 故障率加速係数(こしょうりつつかそくけいすう) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]
- failure rate data** 故障率データ(こしょうりつてーた) [IP・情報処理]
- Failure Rate Data Handbook (FARADA)** 故障率データ・ハンドブック(こしょうりつてーたはんどぶっく) [IP・情報処理]
- failure rate function** 故障率関数(こしょうりつかんすう) [IP・情報処理]
- failure rate level** 故障率水準(こしょうりつすいじゅん) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]

failure reporting

failure reporting and correction action system 故障報告・是正処置システム(こしょうほうこうぜいしちよしすてむ) [IP・情報処理]

failure symptom 故障徴候(こしょうちようこう) [IP・情報処理]

failure-tolerant system 故障・許容システム(こしょうきようしよすてむ) [IP・情報処理]

failure transfer function 故障伝達関数(こしょうでんたつかんすう) [IP・情報処理]

failure type 故障形(こしょうがた) [IP・情報処理]

failure wear of parts 部品の不良による摩耗(ぶひんのふりようによるまもう) [IP・自動車]

final gear 最終減速歯車(さいしゅうげんそくはぐるま) [IP・自動車]

faint 最軟調(写真)(さいなんちよう) [学術・図書館]

fair 博覧会(はくらんかい) [学術・図書館]

Fairchild Semiconductor フェアチャイルド(ふえあちやいるど) [IP・情報処理]

fair current 順流(じゅんりゅう) [学術・船舶]

fair curve フェアカーブ(ふえあかーぶ) [学術・船舶]

fairing 整形(せいけい) [W0106・航空] [学術・航空]/整形板(せいけいばん) [学術・航空]/フェアリング(ふえありんぐ) [W0108・航空] [学術・船舶]

fair labor standard 公正労働基準(こうせいろうどうきじゅん) [IP・プラント]

fair-lead フェアリーダ(ふえありーだ) [学術・船舶]

fairlead フェアリーダ(ふえありーだ) [FO013・造船外き] [学術・船舶]

fair-leader フェアリーダ(ふえありーだ) [学術・船舶]

fairleader フェアリード(ふえやりーど) [A8403・ショベル系]

fair-leader truck フェアリーダトラック(ふえありーだとらっく) [学術・船舶]

fairness limit 許容ひずみ量(溶接)(きようひずみりょう) [学術・船舶]

fairway 航路(こうろ) [学術・土木]

fairway buoy 航路入口アイ(こうろいりぐちふい) [学術・船舶]

fair wind 順風(じゅんふう) [学術・船舶]

fairy-story おとぎ話(おとぎばなし) [学術・図書館]

fairy tale おとぎ話(おとぎばなし) [学術・図書館]

fairy-tale おとぎ話(おとぎばなし) [学術・図書館]

faithful representation 忠実な表現(ちゅうじつひょうげん) [学術・数学]

Fajans' method ファヤンス法(ふあやんすほう) [IP・サイエンス]

Fajans' rule ファヤンスの規則(ふあやんすのきそく) [IP・サイエンス]/ファヤンスの法則(ふあやんすのほうそく) [IP・サイエンス]

fake 偽作(ぎさく) [学術・図書館]

faked 偽作の(ぎさくの) [学術・図書館]

falcat かま形(かまがた) [学術・植物]/かま形の(かまがたの) [学術・植物]

false safe フェイル・セイフ(二重安全装置)(ふえいるせいふ) [IP・自動車]

fall つり綱(つりづな) [学術・船舶]/つり綱(造船)(つりづな) [学術・機械]/落差(らくさ) [学術・機械] [学術・土木]/落盤(らくばん) [学術・採鉱冶金]/落下(らっか) [IP・プラント]

fall(of rocks) ハダ落ち(トンネル)(はだおち) [学術・土木]

fallacy 虚偽(きょぎ) [学術・論理]

fallacy of accent 強調の虚偽(きょうちようのきょぎ) [学術・論理]

fallacy of accident 偶有性の虚偽(ぐうゆうせいのきょぎ) [学術・論理]

fallacy of affirming the consequent 後件肯定の虚偽(こうけんこうていのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of ambiguous middle 中名辞両義の虚偽(ちゅうめいじりょうぎのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of amphibology 文意あいまいの虚偽(ぶんいあいまいのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of assuming the point in debate 論点先取の虚偽(ろんてんせんしゅのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of begging the question 決先問題要求の虚偽(けんけつもんだいのきょぎ) [学術・論理]

fallacy of complex question 複問の虚偽(ふもんのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of composition 合成の虚偽(ごうせいのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of denying the antecedent 前件否定の虚偽(ぜんけんひていのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of division 分解の虚偽(ぶんかいのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of equivocation 多義の虚偽(たぎのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of figure of speech たとえの虚偽(たとえのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of four concepts 四個概念の虚偽(しごがいねんのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of four terms 四個名辞の虚偽(しごめいじのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of illicit affirmation 不当肯定の虚偽(ふとうこうていのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of illicit major 大概念不当周延の虚偽(だいがいねんふとうしゅうえんのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of illicit minor 小概念不当周延の虚偽(しょうがいねんふとうしゅうえんのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of illicit process of the major or minor term 不当周延の虚偽(ふとうしゅうえんのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of illicit universal 不当全称の虚偽(ふとうぜんしゅうのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of incomplete disjunction 選言不完全の虚偽(せんげんふかんぜんのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of many questions 多問の虚偽(たもんのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of metaphor たとえの虚偽(たとえのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of negative premises 否定前提の虚偽(ひていぜんていのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of particular premises 特殊前提の虚偽(とくしゅぜんていのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of the consequent 論証不足の虚偽(ろんしゅうふそくのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of the undue assumption 不当仮定の虚偽(ふとうかていのみきょぎ) [学術・論理]

fallacy of undistributed middle 中概念不周延の虚偽(ちゅうがいねんふしゅうえんのみきょぎ) [学術・論理]

fall back フォールバック(ふおーるばっく) [IBM・情報処理]

fall crest 滝口(たきぐち) [学術・建築]

faller フォーラ(ふおーら) [学術・機械]

faller drops フォールドロップ(ふおーらどろっぷ) [L0209・紡績]

fall hammer test ドロップハンマ試験(どろっぷはまーしけん) [学術・化学]/ドロップハンマ試験(どろっぷはましけん) [学術・機械]/ドロップハンマテスト(どろっぷはまーてすと) [IP・プラント]

fall in タンブルホーム(たんぶるほーむ) [学術・船舶]

falling 脱落(だつらく) [IP・プラント]

falling ball impact test 落球衝撃試験(らっきゅうしょうげきしけん) [K6900・プラ]

falling ball viscometer 落球式粘度計(らっきゅうしきねんどけい) [IP・プラント]/落球粘度計(らっきゅうねんどけい) [学術・化学]

falling body 落体(らくたい) [IP・サイエンス]

falling body viscometer 落体粘度計(らくたいねんどけい) [学術・計測]

falling-drying-rate period 減率乾燥期間(げんりつつかんそうきかん) [IP・化学工学]

falling film evaporator 流下液膜式蒸発器(りゅうかえきまくしきじょうはつき) [IP・プラント]

falling home タンブルホーム(たんぶるほーむ) [学術・船舶]

falling in 崩落(ほうらく) [M0102・鉱山]

falling leaf 木の葉落し(このはおとし) [学術・航空]

falling-plate lace 落下板レース(らっかばんれーす) [L0214・繊維レース]

falling rate period 減率期(げんりつき) [IP・プラント]

falling-rock warning device 落石警報装置(らくせきけいほうそうち) [E3013・鉄道]

falling roller ドロップローラ(どろっぷろーら) [L0306・製鐵機]

falling-sphere viscometer 落球粘度計(らっきゅうねんどけい) [IP・サイエンス]

falling star 流星(りゅうせい) [IP・サイエンス]

falling tide 下げ潮(さげしお) [学

術・船舶]
falling velocity 沈降速度(ちんこうそく) [学術・土木]
falling weight 落錘(らくすい) [学術・探鉱冶金]
fall off はがれ落ち(はがれおち) [Z0109・粘着テープ]
fall of potential 電位降下(でんいこうか) [学術・電気]
fall-off-potential method 電位降下法(でんいこうかほう) [学術・物理]/電位降下法(でんいこうかほう) [学術・電気]
Fallopian canal ファロピオ管(ふろびーおかん) [IP・サイエンス]
Fallopian tube ファロピオ管(ふろびーおかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ラッパ管(らっぱかん) [IP・サイエンス]
fall out フレア(ふれあ) [学術・船舶]
fall-out 放射性情降下(ほうしやせいふつこうか) [IP・サイエンス]
fallout フォールアウト(ふおーあうと) [IP・サイエンス]/放射性情降下物(ほうしやせいこうかぶつ) [学術・計測] [学術・原子力]
fallstreifen 雨のすじ(あめのすじ) [学術・気象]
fall time 下降時間(かこうじかん) [学術・電気]/立下り時間(たちさがりじかん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
fall velocity 沈降速度(ちんこうそく) [学術・土木]
fall wind おろし(おろし) [IP・サイエンス]
fallwind おろし(おろし) [学術・気象]
false 偽(ぎ) [学術・論理]
false add 擬加算(ぎかさん) [IBM・情報処理]
false alarm フォールスアラーム(ふおーすあらーむ) [IP・情報処理]
false annual ring 偽年輪(ぎねんりん) [学術・植物]
false bedding 偽層(ぎそう) [学術・探鉱冶金]
false bottom 入れ底(いれぞこ) [学術・機械]/仮底(かてい) [学術・探鉱冶金]/仮底(かりぞこ) [学術・船舶]/虚底(きょてい) [学術・化学]
false bottom 仮床(試験タンク)(かりとこ) [学術・機械]
false clear indication 錯誤進行表示(さくごしんこうげんじ) [学術・電気]
false code 偽りコード(いつわりコード) [IP・情報処理]
false contact 偽探知(ぎたんち) [学術・電気]
false course 擬似コース(ぎじこーす) [学術・航空] [学術・電気]
false date にせ刊年(にせかenneん) [学術・図書館]
false drop 誤選択(ごせんたく) [IBM・情報処理]
false echo 偽エコーレータ(ぎえこー) [学術・電気]/偽像(ぎざう) [F0036・造船レーダ]
false equilibrium 偽平衡(ぎへいこう) [IP・サイエンス]
false face 張り付け面(はりつけめん) [学術・機械]/張付面(はりつけめん) [学術・船舶]
false filler 埋め金(うめがね) [学

術・探鉱冶金]
"false first" edition 偽初版(ぎしょはん) [学術・図書館]
false floor 二重床(にじゅうゆか) [IP・情報処理]
false front 偽前線(ぎぜんせん) [学術・気象]
false fruit 偽果(ぎか) [学術・植物]
false glide path 擬似グライドパス(ぎじくらいどぱす) [学術・航空]
false heartwood 偽心材(ぎしんざい) [学術・建築]
false hybrid 偽雑種(ぎざっしゅ) [学術・遺伝]
false image 偽像(ぎざう) [F0036・造船レーダ] [学術・電気]
false imprint にせ刊記(にせかんき) [学術・図書館]
false keel 張り付けキール(はりつけきーる) [学術・船舶]
false member 遊び材(あそびざい) [学術・土木]
false packed cotton フォールバック綿(ふおーるすばくめん) [L0204・繊維原料]
false pulse 擬似パルス(ぎじばるす) [学術・電気]
false relay operation リレー誤動作(りれーごどうさ) [IP・プラント]
false retrieval 誤り検索(あやまりけんさく) [IP・情報処理]
false retrievals 誤検索(ごけんさく) [IBM・情報処理]
false rib 整形小骨(せいけいこほね) [学術・航空]
false ring 偽年輪(ぎねんりん) [学術・建築]
false scram 誤信号スクラム(ごしんこうすくらむ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
false set 仮支柱(かりしちゅう) [学術・探鉱冶金]/偽凝結(ぎぎょうけつ) [A0203・コンクリート]
false setting 異常凝結(セメント)(いじようぎょうけつ) [学術・化学]
false signal 擬似信号(ぎじしんこう) [学術・電気]/疑似信号(ぎじしんこう) [IP・プラント]/疑似符号(ぎじふごう) [IP・プラント]
false spar 補助けた(ほじょけた) [学術・航空]
false stem 張り付けステム(はりつけすてむ) [学術・船舶]/水切りステム(みずきりすてむ) [学術・船舶]
false tissue 偽組織(ぎそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
false title 略標題(りやくひょうだい) [学術・図書館]
false twist 仮ヨリ(かりより) [L0209・紡績]
false twister 仮ヨリ装置(かりよりそうち) [L0305・紡績]/ドラフトチューブ(どらふとちゅうぶ) [L0209・紡績]
falsework 足場(あしば) [IP・プラント] [学術・土木]/仮枠(かりわく) [IP・プラント]
false zero method 虚零法(きよれいほう) [学術・電気]
FAM(function allocation model) 機能配分モデル(きのうはいぶんもでる) [IP・情報処理]
familial 家族性(かぞくせい) [IP・遺伝]

familial accumulation 家系内集積(かけないしゅうせき) [IP・遺伝]/家族性集積(かぞくせいしゅうせき) [学術・遺伝]
familial goutous cretinism 甲状腺性のあるクレチン症(こうじょうせんしゅのあるくれちんしょう) [IP・遺伝]
family 科(分類)(か) [学術・動物]/科(分類)(か) [IP・サイエンス] [学術・植物]/家族(かぞく) [学術・遺伝]/家族(生態)(かぞく) [学術・動物]/系統群(系統)(けいけいとくぐん) [学術・遺伝]/族(社会)(しゅく) [学術・天文]
family allowance 家族手当(かぞくてあて) [IP・プラント]
family borrower's card 家族帯出券(かぞくたいしゅつけん) [学術・図書館]
family car ファミリーカー(家族向けの自動車)(ふあみりかー) [IP・自動車]
family constellation 家族性発現(かぞくせいはいげん) [学術・遺伝]
family history 家族歴(かぞくれき) [学術・遺伝]
family make-up 家族構成(かぞくこうせい) [学術・建築]
family mean 家族平均(かぞくへいきん) [学術・遺伝]
family mo(u)ld 組合せ金型(くみあわせかながた) [K6900・プラ]
family name 姓(せい) [IP・プラント] [学術・図書館]/名字(みょうじ) [IP・プラント]
family of 一群の(いちぐんの) [IP・数学]
family of curves 曲線族(きよくせんぞく) [学術・数学]
family of functions 関数族(かんすうぞく) [学術・数学]/函数族(かんすうぞく) [学術・数学]
family of sets 集合族(しゅうごうぞく) [学術・数学]
family selection 家系選択(かけいせんたく) [学術・遺伝]
family size 家族の大きさ(かぞくのおおきさ) [学術・遺伝]
family tree 系譜(けいふ) [学術・図書館]
FAMS(forecasting and modeling system) 予測モデル作成システム(よそくもでるさくせいしすてむ) [IBM・情報処理]
Fan ファン(ふあん) [IP・自動車]
fan 扇風機(せんふうき) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/送風機(そうふうき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・船舶]/通風機(つうふうき) [F0015・造船内装]/排風機(はいふうき) [IP・プラント]/ファン(ふあん) [B0132・送風機] [B0137・複写機] [D0103・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0109・航空] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
fan and water pump shaft ファンとウォーターポンプのシャフト(ふあんとうおーたばんぶのしゃふと) [IP・自動車]
fan antenna 扇形空中線(おうぎがた空中線) [学術・電気]
fan beam 扇形ビーム(アンテナ)(せ

fan belt

んけいびーむ】[学術・電気]

fan belt ファン・ベルト(ファンを回すベルト){ふあんべると}[IP・自動車]

fan belt dimensions ファンベルトの寸法{ふあんべるとのすんぼう}[IP・自動車]

fan blade 送風機翼(そうふうきよく)[IP・プラント]/ファンブレード{ふあんふれーど}[IP・プラント][IP・自動車]

fan blade[米] ファン(インペラ){ふあん}[IP・自動車]

fan brake 羽根ブレーキ{はねふれーき}[学術・機械]/ファンブレーキ{ふあんふれーき}[学術・航空]

fan casing ファンケーシング{ふあんけいしんぐ}[W0109・航空][学術・船舶]

fan clutch ファン・クラッチ(冷却ファンに設けたクラッチ){ふあんくらっち}[IP・自動車]

fan condenser ファンコンデンサ{ふあんこんでんさ}[L0305・紡績]

fan cooling 風焼き{かぜやき}[IP・自動車]

fancy ファンシ{ふあんし}[L0305・紡績]/ファンシー{ふあんしー}[L0209・紡績]

fancy and figured mat weave 変化するこ織(へんかななこおり)[L0206・繊維織物]

fancy and figured rib weave 変化うね織(へんかうねおり)[L0206・繊維織物]

fancy and figured twill 飾り斜文織{かざりしゃもんおり}[L0206・繊維織物]

fancy braiding machine 飾りひも機{かざりひもき}[L0307・編組機]

fancy fabric 変り編生地{かわりあみじ}[L0211・繊維メリヤス]

fancy fillet 変り筋車(製本){かわりすじぐるま}[学術・図書館]

fancy letter 花文字{はなもじ}[学術・図書館]

fancy mat making machine 花むしり織機{はなむしりおりき}[学術・機械]

fancy roller ファンシ{ふあんし}[L0305・紡績]/ファンシー{ふあんしー}[L0209・紡績]

fancy stitch 飾り縫い{かざりぬい}[L0211・繊維メリヤス]

fancy suiting ファンシースーチング{ふあんしーすーちんぐ}[L0206・繊維織物]

fancy twill フランスあや{ふらんすあや}[L0206・繊維織物]

fancy twister 飾りねん糸機{かざりねんしき}[L0305・紡績]/飾りねん糸機{かざりねんしき}[L0209・紡績]

fancy wood 銘木{めいばく}[A0201・建築用内外装]

fancy worsted ファンシーウーステッド{ふあんしーうーすてっど}[L0206・繊維織物]

fancy yarn 飾り糸{かざりいと}[L0205・繊維糸]

fancy yarn twister 飾りねん糸機{かざりねんしき}[学術・機械]

fan deck ファンデッキ{ふあんでっき}[IP・プラント]/ファン取付け台{ふあんとりつけだい}[IP・プラント]

fan disk(disc) ファンディスク{ふあんでいすく}[W0109・航空]

fan drift 扇風機風道{せんふうきふうどう}[M0102・鉱山][学術・探鉱冶金]

fan-driven generator 風車発電機{ふうしやはつでんき}[学術・機械]

fan driving shaft ファンドライブシャフト(ファン駆動軸){ふあんどらいぶしやふと}[IP・自動車]

fan dynamometer 空気動力計{くうきどうりよくけい}[学術・機械][学術・計測]

fan engine 送風機関{そうふうきかん}[学術・船舶]

fanfare style ファンフェアスタイル(印刷){ふあんふえあすたいり}[学術・図書館]

fan fold 折りたたみ(紙){おりたたみ}[IP・情報処理]

fan forced heater 温風暖房器{おんふうだんぼうき}[学術・電気]

fan gate 扇形ゲート(樹脂){おうぎがたげーと}[学術・化学]/ファンゲート{ふあんげーと}[K6900・プラ]

fang bolt 鬼ボルト(おにぼると)[学術・機械][学術・建築][学術・土木]/ファンクボルト{ふあんぐぼると}[E1311・鉄道]

fan housing assembly ファンハウジングアッセンブリ{ふあんはうじんぐあっせんぶり}[IP・自動車]

fan hub ファンハブ{ふあんはぶ}[IP・自動車]

fan impeller ファン(インペラ){ふあん}[IP・自動車]

fan in ファンイン{ふあんいん}[B0133・流体素子/論理入力{ろんりにゅうりよく}][IP・情報処理]

fan locating pin ファンロックピン(ファン固定ピン){ふあんろくぴん}[IP・自動車]

fan maker 扇形マーカ{せんけいまーか}[学術・電気]

Fan Marker(FM) 扇形マーカ{せんけいまーか}[学術・航空]

fan marker 扇形マーカ{せんけいまーか}[学術・航空]

fan mill とうみ{とうみ}[学術・機械]

fan motor 扇風機{せんふうき}[学術・船舶]/送風電動機{そうふうでんどうき}[学術・船舶]

fannel ファンネル(じょうご){ふあんねる}[IP・自動車]

fanning 扇形編出(布線){おうぎがたあみだし}[学術・電気]/カードさばき{カードさばき}[IBM・情報処理]

fanning action かきまぜ作用{くわんning}{かきまぜさよう}[学術・船舶]

fanning strip 扇形編出端子板{おうぎがたあみだしたんしばん}[学術・電気]

fan noise ファン・ノイズ(ファンが発するうなり音){ふあんのいず}[IP・自動車]

fan number 番手{ばんて}[B0132・送・圧]/ファンナンバ{ふあんなんば}[B0132・送・圧]

Fano factor ファノ因子{ふあのいんし}[学術・原子力]

fan out 端末増設機構{たんまつぞうせつきこう}[IBM・情報処理]/ファンアウト{ふあんあうと}[B0133・流体

素子]

fanout 論理出力{ろんりしゅつりょく}[IP・情報処理]

fanout free 論理出力なし{ろんりしゅつりょくなし}[IP・情報処理]

fan pressure ratio ファン圧力比{ふあんあつりよくひ}[W0109・航空]

fan pulley ファン・プーリ(ファンを回すベルト車){ふあんぷーり}[IP・自動車]/ファンプーリ{ふあんぷーり}[IP・自動車]

fan ring ファンリング{ふあんりんぐ}[IP・プラント]

fan rotor ファンロータ{ふあんろーた}[W0109・航空]

fan rotor blade ファン動翼{ふあんどうよく}[W0109・航空]

fan shaft housing ファンシャフトハウジング(ファン軸ケース){ふあんしやふとはうじんぐ}[IP・自動車]

fan shooting ファンシューティング{ふあんしゅーていんぐ}[学術・地震]

fan shroud ファンカバー{ふあのかばー}[IP・自動車]

fan shroud[米] ファンシールド(ファンカバー){ふあんしゅらうど}[IP・自動車]

fan static efficiency 送風機静圧効率{そうふうきせいいつこうりつ}[B0132・送・圧]

fan stator blade ファン静翼{ふあんせいよく}[W0109・航空]

fan stator vane ファン静翼{ふあんせいよく}[W0109・航空]

fan total efficiency 送風機全圧効率{そうふうきぜんあつこうりつ}[B0132・送・圧]/ファン効率{ふあんこうりつ}[B0132・送・圧]

fan tunnel ファンカバー{ふあのかばー}[IP・自動車]/ファンシールド(ファンカバー){ふあんしゅらうど}[IP・自動車]

fan-type engine 扇形機関{おうぎがたきかん}[B0108・内燃]

fan type gate 扇形ゲート(樹脂){おうぎがたげーと}[学術・化学]

FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations) 国際連合食糧農業機関{こくさいれんごうしりよくりょうのうぎょうきかん}[学術・原子力]

farad ファラッド(記号:F, 定義: $m^2kg^{-1}s^4A^2=AsV^{-1}$ {ふあらっど})[IP・プラント]/ファラッド{ふあらっど}[IP・化学工]/ファラド(キャパシタンスの単位){ふあらど}[学術・計測]

farad(F) ファラッド(静電容量の実用単位){ふあらっど}[IP・自動車]

FARADA(Failure Rate Data Handbook) 故障率データ・ハンドブック{こしりょうつてーたはんどぶく}[IP・情報処理]

faradadic current ファラデー電流{ふあらでーでんりゅう}[K0213・分析][学術・化学]

Faraday ファラデー{ふあらでー}[IP・サイエンス]

Faraday cage ファラデー箱{ふあらでーこ}[IP・サイエンス]

Faraday constant ファラデー定数{ふあらでーていすう}[IP・サイエンス][学術・化学][学術・計測]

Faraday dark space ファラデー暗

部(ふあであーあんぶ) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [学術・電気]
Faraday effect ファラデー効果(ふあであーこうか) [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
Faraday rotation ファラデー回転(ふあであーかいてん) [学術・電気]
Faraday rotation isolator ファラデー回転形单向管(ふあであーかいてんかいたんこうあん) [学術・電気]
Faraday screen ファラデースクリーン(ふあであーすくりーん) [学術・電気]
Faraday's law ファラデーの法則(ふあであーのほうそく) [IP・サイエンス] [学術・電気]
Faraday's law of electrolysis ファラデーの電気分解の法則(ふあであーのでんきぶんかいのほうそく) [IP・サイエンス]
Faraday's law of induction ファラデーの誘導法則(ふあであーのゆうどうほうそく) [IP・サイエンス]
Faraday tube ファラデー管(ふあであーかん) [学術・電気]
fare adjustment machine 乗車賃金精算機(じょうしゃりんせんせいさんき) [B0117・事務機]
fare adjustment office 運賃精算所(うんちんせいさんじょ) [学術・建築]
Far East Network (FEN) 極東ネットワーク(きょうとうねっとわーく) [IP・情報処理]
far-end crosstalk 遠端漏話(えんたんろうわ) [IBM・情報処理] [学術・電気]
fare quote/ticketing program 航空運賃計算・発券プログラム(DOS) (こうくううんちんけいさんはんけいせんぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
fare zone 賃金帯(ちんきんたい) [学術・土木]
far-field pattern 遠視野像(レーザーの)(えんしやぞう) [学術・分光]
far infrared 遠赤外——(形)(えんせきがいはい) [学術・分光]
far infrared... 遠赤外——(形)(えんせきがいはい) [学術・天文]
far infrared... 遠赤外——(形)(えんせきがいはい) [学術・化学]
far infrared radiation (FIR) FIR (ふあいはーあーる) [学術・分光]/遠赤外線(えんせきがいはいせん) [学術・分光]
farinograph ファリノグラフ(食品)(ふあいのぐらふ) [学術・化学]
FARM (field anomaly relaxation method) ファーム(ふあーむ) [IP・情報処理]
farm electrification 農事電化(のうじでんか) [学術・電気]
farmhouse 農家のうか [学術・建築]
farming power 農事用電力(のうじようでんりょく) [IP・エネルギー]
farm land 農地(のうち) [IP・公害]
farm shop 作業場(さぎょうば) [学術・建築]
farm survey 農地測量(のうちそくりょう) [学術・土木]
farm tractor 農用トラクタ(のうようとらくと) [学術・機械]/ファーム・トラクタ(ふあーむとらくと) [IP・自動車]

farnesol ファルネソール(ふあるねそーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
far point 遠点(えんてん) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
far point (of eye) 遠点(えんてん) [学術・物理]
Farrington 7B font ファーリントン7B活字読取り機構(ふあーりんとななびーかつじよとりきこう) [IBM・情報処理]
far sightedness 遠視(えんし) [Z8120・光学]
far ultraviolet... 遠紫外——(形)(えんしがいはい) [学術・化学] [学術・分光]
far ultraviolet radiation (FUV) 遠紫外線(えんしがいはいせん) [学術・分光]
far ultra-violet rays 遠紫外線(えんしがいはいせん) [IP・サイエンス]
far ultraviolet rays 遠紫外線(えんしがいはいせん) [学術・電気]
FAS (flexible assembling system) フレキシブル組立システム(ふれきしぶるくみたてしすてむ) [IP・情報処理]
fascia 筋膜(きんまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
fascia board 鼻隠し(はなかくし) [学術・建築]
fasciation 帯化(たいか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
fascic (u)le 分冊(図書)(ぶんさつ) [学術・図書館]
fascicular cambium 維管束内形成層(いかんそくないけいせいそう) [学術・植物]
fasciculate 束生(そくせい) [学術・植物]/束生の(そくせいの) [学術・植物]
fascine ソダ(そだ) [学術・土木]
fascine bundle ソダ束(そだたば) [学術・土木]
fascine covering ソダ被せ工(そだふせこう) [学術・土木]
fascine hurdle ソダサク(そださく) [学術・土木]
fascine mattress ソダ沈床(そだちんしょう) [学術・土木]
fascine weir ソダゼキ(そだぜき) [学術・土木]
fascine work ソダ束工(そだたばこう) [学術・土木]
fashion book ファッションブック(ふあっしょんぶく) [学術・図書館]
fashion drawing スタイル画(すたいるが) [L0203・被服製図]
fashioning 成形(せいけい) [L0202・手編] [L0211・繊維メリヤス]/成形(フォルムト)(せいけい) [学術・化学]
fashion line 成形線(せいけいせん) [L0211・繊維メリヤス]
fashion magazine 服飾雑誌(ふくしよざっし) [学術・図書館]
fashion mark ファッションマーク(ふあっしょんまーく) [L0211・繊維メリヤス]
fashion plate ファッションプレート(ふあっしょんぷれーと) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
fashion-plate 服飾見本(ふくしよくみほん) [学術・図書館]

Fashion Reporter 流行商品報告プログラム(DOS)(りゅうこうしょうひんほうこうぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
fasing 上張り(うわばり) [IP・自動車]
fast 耐性(たいせい) [IP・サイエンス]
fast (neutron) fission 高速中性子核分裂(こうそくちゅうせいしかくぶんれつ) [Z4001・原子力]
fast (surface) state 速い表面単位(はやいひょうめんたんい) [IP・マイクロエレクトロニクス]
fast-access storage 高速記憶装置(こうそくきおくそうち) [IP・情報処理]
fast back style ファスト・バック・スタイル(ふあすとばくすたいる) [IP・自動車]
fast breeder 高速増殖炉(こうそくぞうしよくろ) [学術・原子力]
fast breeder reactor 高速増殖炉(こうそくぞうしよくろ) [IP・エネルギー]
fast breeder reactor (FBR) FBR (ふあびーあーる) [IP・サイエンス]/高速増殖炉(こうそくぞうしよくろ) [学術・原子力]
fast-burning grain 速燃火薬(そくねんかやく) [学術・航空]
fast burst 急速バースト(燃料工学)(きゅうそくばーすと) [学術・原子力]
fast chamber 速い電離箱(はやいでんりばこ) [学術・計測] [学術・原子力]
fast charger ファスト・チャージャ(急速充電機)(ふあすとちゃーじ) [IP・自動車]
fast chopper 高速チョップ(こうそくちよっぱ) [学術・原子力]
fast color dyeing 堅ろう染め(けんろうぞめ) [学術・化学]
fast colour ファストカラー(ふあすとからー) [L0207・繊維染色]
fast cross section 高速中性子断面積(こうそくちゅうせいしだめんせき) [学術・原子力]
fastener 覆い止め金具(おおいどめかなぐ) [学術・航空]/クリップ(くりっぷ) [学術・図書館]/締め金具(しめかなぐ) [IP・プラント]/締結装置(ねじ、ボルトなど)(ていつそうち) [IP・機械設計]/留め具(とめぐ) [IP・プラント]/ファスナ(ふあすな) [学術・航空] [学術・船舶]/ファスナ(留め具、締め金具)(ふあすな) [IP・自動車]/ファスナー(ふあすなー) [IP・プラント] [IP・機械設計]
fastening 結合(けつごう) [B0122・加工記号]/固着(こちゃく) [学術・船舶]/固定(こてい) [IP・プラント]/締め金具(しめかなぐ) [IP・プラント]/締付け(しめつけ) [IP・プラント]/留め金具(とめかなぐ) [IP・プラント]
fastening bolt heating device 締め付けボルト加熱器具(しめつけばるとかねつようぐ) [F0026・造船]
fastening lug ファスニング・ラグ(取付け用出張り、耳金)(ふあすにんぐらぐ) [IP・自動車]
fastening nail 固着(こちゃく) [学術・船舶]
fastening plate 止め金具(とめかな

く) [D9101・自転車]

fastening yoke ファスニング・ヨーク (取付け用二又) [ふあすにんぐよーく] [IP・自動車]

FASTER language facility feature FASTER 言語機能 [ふあすたーげんごきのう] [IBM・情報処理]

FASTERLC (filing and source data entry techniques for easier retrieval-low core) 簡易遠隔検索システム-小容量コア [かんいえんかんけんさくしすてむこやうりょうこあ] [IBM・情報処理]

FASTER MT (filing and source data entry techniques for easier retrieval-multithread) FASTER MTふあすたーえむてーい [IBM・情報処理]

fast fission 高速中性子核分裂 [こうそくちゅうせいしかくぶんれつ] [学術・原子力]

fast fission effect 高速 (中性子による) 核分裂効果 [こうそくかくぶんれつこうか] [Z4001・原子力] / 高速核分裂効果 [こうそくかくぶんれつこうか] [学術・原子力] / 高速中性子核分裂効果 [こうそくちゅうせいしかくぶんれつこうか] [学術・原子力]

fast fission factor 高速核分裂係数 [こうそくかくぶんれつけいすう] [学術・原子力] / 高速中性子核分裂係数 [こうそくちゅうせいしかくぶんれつけいすう] [学術・原子力]

fast Fourier transform 高速フーリエ変換 [こうそくふーりえへんかん] [IP・情報処理]

fast Fourier transform (FFT) FFT [えふえふてーい] [IP・情報処理] / 高速フーリエ変換 [こうそくふーりえこうかん] [IP・情報処理]

fast head stock 主軸台 [しゅじくだい] [学術・機械]

fast idle ファスト・アイドル (速い無負荷運転) [ふあすとあいどる] [IP・自動車]

fast idle cam ファスト・アイドルカム [ふあすとあいどるかむ] [IP・自動車]

fast idle mechanism ファスト・アイドル・メカニズム (高速遊機構) [ふあすとあいどるめかにすむ] [IP・自動車]

fast ionization chamber 速い電離箱 [はやいでんりばう] [学術・計測] [学術・原子力]

fastner tape ファスナーテープ [ふあすなてーぷ] [L0213・繊維雑品]

fastness 堅ろう度 [けんろうど] [学術・化学] / 堅ろう度 [けんろうど] [IP・サイエンス]

fastness of color 染色堅ろう度 [せんしよくけんろうど] [学術・化学] / **fastness of colour** 色彩堅ろう度 [しきさいけんろうど] [H0201・アルミ]

fastness test 堅ろう度試験 [けんろうどしけん] [IP・プラント] [学術・化学]

fast neutron 高速中性子 [こうそくちゅうせいし] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気] / はやい中性子 [はやいちゅうせいし] [学術・物理] / **fast neutron breeding** 高速中性子増殖 [こうそくちゅうせいしじょうしょ

く] [学術・原子力]

fast neutron cross section 高速中性子断面積 [こうそくちゅうせいしだんめんせき] [学術・原子力]

fast neutron fission 高速中性子核分裂 [こうそくちゅうせいしかくぶんれつ] [学術・原子力]

fast neutron reaction 高速中性子反応 [こうそくちゅうせいしはんのう] [学術・原子力]

fast neutron reactor 高速中性子炉 [こうそくちゅうせいしろう] [IP・化学工学] [学術・原子力]

fast path (FP) 高速経路 [こうそくけいろ] [IP・情報処理]

fast pulley 取り付けベルト車 [とりつけくるま] [学術・機械]

fast reaction 高速反応 [こうそくはんのう] [IP・サイエンス]

fast reactor 高速中性子炉 [こうそくちゅうせいしろう] [Z4001・原子力] / 高速炉 [こうそくろう] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

fast reed 固定オサ [こていおさ] [L0210・繊維製織] / ファストリード [ふあすとリーど] [L0306・製織機]

fast region 高速中性子領域 [こうそくちゅうせいしりょういき] [学術・原子力]

fast relay 速度継電器 [そくどけいでんき] [学術・電気]

fast-slow coincidence circuit ファーストスロー同時回路 [ふあすとすろーどうじかいろう] [学術・原子力]

fast state 速い単位 [はやいじゅんい] [IP・マイクロエレ]

fast sweep 高速掃引 [こうそくそういん] [学術・電気]

fast time constant (FTC) FTC [えふていーしー] [F0036・造船レーダ]

fast-time-constant circuit (FTC) 短時定数回路 (無線航法) [たんじていすうかいろう] [学術・電気]

fast time control (FTC) FTC [えふていーしー] [F0036・造船レーダ]

fast yellow 10G ファストエロー-10G [ふあすとえろーじゅうじー] [K5500・染料]

fast yellow G ファストエロー-G [ふあすとえろーじー] [K5500・染料]

fat 脂肪 [しぼう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・植物]

fatal 致死の [ちしの] [学術・動物]

fat and fatty oil industry 油脂工業 [ゆしこうじょう] [IP・化学工学]

fat and oil 油脂 [ゆし] [IP・サイエンス]

fat body 脂肪体 [しぼうたい] [学術・動物]

fat-body 脂肪体 [しぼうたい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

fat-cell 脂肪細胞 [しぼうさいぼう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

fat coal ガス用炭 [がすようたん] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

fat edge 塗りだまり [ぬりだまり] [学術・化学]

fat face 太字 (活字) [ふとじ] [学術・図書館]

fatface 太字活字 [ふとじかつじ] [学術・図書館]

fat-faced type 太字活字 [ふとじかつ

つじ] [学術・図書館]

fathom ひろ (単位) (ひろ) [学術・船舶] / ファゾム [ふあぞむ] [IP・サイエンス]

fathometer 測深機 (そくしんき) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

fathoming technique 推測手法 [すいそくしゅぽう] [IP・情報処理]

fatigue 疲れ [つかれ] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・機械] [学術・建築]

[学術・地震] [学術・動物] [学術・物理] / 疲れ [つかれ] [学術・船舶] [学術・土木] / C5600・電子通] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車]

fatigue deformation 疲れ変形 [つかれへんけい] [学術・機械]

fatigue design standard 疲れ設計規格 [つかれせきけいきかく] [IP・機械設計]

fatigue failure 疲れ破壊 (破損) [つかれはかい] [IP・機械設計] / 疲労破壊 [ひろうはかい] [IP・サイエンス]

fatigue fracture 疲れ破面 [つかれはめん] [学術・採鉱冶金]

fatigue life 疲労寿命 [ひろうじゅみょう] [W0108・航空]

fatigue limit 疲れ限度 [つかれげんどう] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・地震] / 疲れ限度 [つかれげんどう] [学術・船舶] [学術・土木] / 疲労限界 [ひろうげんかい] [IP・サイエンス] / ファティーグ・リミット (疲労限度) [ふあていーぐりみっと] [IP・自動車]

fatigue strength 疲れ強さ [つかれつよさ] [学術・機械] [学術・航空]

fatigue test 疲れ試験 [つかれしけん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] / 疲れ試験 (オリングの) [つかれしけん] [B0116・パッキン] / 疲れ試験 [つかれしけん] [学術・船舶] / 疲労試験 [ひろうしけん] [IP・プラント] [IP・自動車]

fatigue tester 疲れ試験機 [つかれしけんき] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]

fatigue wear of parts 部品の疲労からの摩耗 [ぶひんのひろうからのまもう] [IP・自動車]

fats and fatty oils 油脂 [ゆし] [IP・サイエンス]

fats and oils 油脂 [ゆし] [IP・プラント] [学術・化学]

fat splitting 油脂分解 [ゆしぶんかい] [学術・化学]

fat-splitting agent 油脂分解剤 [ゆしぶんかいざい] [IP・サイエンス]

fat stability 油脂安定度 [ゆしあんていど] [学術・化学]

fattening ファットニング (塗) [ふあっとにんぐ] [学術・化学]

fat tissue 脂肪組織 [しぼうそしき] [IP・サイエンス]

fatty acid 脂肪酸 [しぼうさん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [K3211・界面] [学術・化学]

fatty acid ester 脂肪酸エステル [しぼうさんえすてー] [学術・化学]

fatty alcohol 脂肪アルコール [しぼうあこーる] [K3211・界面]

fatty lubricating oil 脂肪性潤滑油 [しぼうせいじゅんかつゆ] [IP・機械

設計]

fatty oil 脂肪油(しほうゆ) [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学術・化学]
faucet カラン(衛生)(からん) [学術・機械] / 給水せん(ききゅうすいせん) [B0100・バルブ] / 給水栓(ききゅうすいせん) [IP・プラント] / 蛇口(じやぐち) [IP・プラント] / 水せん(すいせん) [学術・機械] [学術・建築] / 水栓(すいせん) [IP・プラント]

faucet (of pipe) 受け口(うけぐち) [学術・機械]

faucet joint いんろう継手(いんろうつぎて) [学術・機械] / インロウ継手(いんろうつぎて) [学術・船舶] / 印ろう継手(いんろうつぎて) [IP・機械設計]

fault 誤り(あやまり) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 落度(おちど) [IP・プラント] / 過失(かしつ) [IP・プラント] / 故障(こしょう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・電気] / (電)故障の意味の(障害)(しょうがい) [IP・プラント] / 障害(しやうがい) [学術・電気] / 怠慢(たいまん) [IP・プラント] / 断層(だんそう) [IP・プラント] [IP・公害] [M0102・鉱山] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

fault auto-detection technique 故障自動検出技法(こしょうじどうけんしゅつぎほう) [IP・情報処理]

fault breccia 断層角れき岩(だんそうがかりきがん) [学術・探鉱冶金]

fault clay 断層粘土(だんそうねんど) [M0102・鉱山]

fault clearing 障害除去(しょうがいじょきょ) [IP・プラント]

fault current 故障電流(こしょうでんりゅう) [IP・プラント] / 障害電流(しょうがいでんりゅう) [IP・プラント] / 漏電(ろうでん) [IP・プラント]

fault detection 故障検出(こしょうけんしゅつ) [IP・情報処理]

faulted condition 損傷状態(構造設計)(そんしょうじょうたい) [学術・原子力]

fault finder 障害点測定器(しょうがいてんそくていき) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

fault finding problem 欠陥発見問題(けっかんはっけんもんだい) [IP・情報処理]

fault-free system performance analysis 無欠陥システムパフォーマンス解析(むけっかんしすてむばふおーまんすかいせき) [IP・情報処理]

fault indicator 故障表示器(こしょうひょうしき) [C0401・シー記] [IP・プラント] [学術・電気]

fault isolation 故障分離(こしょうぶんり) [IP・情報処理]

fault localization 障害点測定(しょうがいてんそくてい) [学術・電気]

fault localizer 障害点測定器(しょうがいてんそくていき) [学術・物理]

fault-location problem 故障発見問題(こしょうはっけんもんだい) [IP・情報処理]

fault locator 故障点標定装置(こしょうでんひょうていそうち) [IP・エネルギー] / 故障点標定装置(電力)(こしょうでんひょうていそうち) [学術・電気]

fault mechanism 故障メカニズム(こしょうめかにすむ) [IP・情報処理]

fault monitoring analysis 欠陥モニタリング解析(けっかんもにたりんぐかいせき) [IP・情報処理]

fault movement 断層運動(だんそううんどう) [学術・地震]

fault plane 断層面(だんそうめん) [IP・プラント] [学術・地震]

fault point 故障点(こしょうでん) [IP・プラント] [学術・電気]

fault recognition 障害識別(しょうがいしきべつ) [IP・情報処理]

fault redundancy 故障冗長性(こしょうじょうちやうせい) [IP・情報処理]

fault time 故障時間(こしょうじかん) [IP・情報処理]

fault tolerance 障害の許容範囲(しょうがいのきやうはんい) [IP・情報処理]

fault-tolerant optimal control 故障許容最適制御(こしょうきやうさいてきせいぎよ) [IP・情報処理]

fault-tolerant system 故障許容システム(こしょうきやうしすてむ) [IP・情報処理]

fault trap 断層トラップ(だんそうとらっぷ) [M0102・鉱山]

fault tree analysis (FTA) 故障樹解析(こしょうじゅかいせき) [IP・情報処理]

fault-tree analysis (FTA) 故障樹解析(こしょうじゅかいせき) [IP・情報処理]

fault tree evaluation 故障樹評価(こしょうじゅひやうか) [IP・情報処理]

fault tree event 故障樹事象(こしょうじゅじしやう) [IP・情報処理]

fault tree simulation 故障樹シミュレーション(こしょうじゅしむしゆれーしん) [IP・情報処理]

fault wire 障害線(しょうがいせん) [学術・電気]

faulty margin ふぞろい余白(ふぞろいはく) [学術・図書館]

faulty section 障害区間(しょうがいくかん) [IP・プラント] [IP・情報処理]

faulty wire 障害線(しょうがいせん) [学術・電気]

faulty wool 欠点羊毛(けってんようもう) [L0204・繊維原料]

fauna 動物相(どうぶつそう) [IP・サイエンス] [学術・動物] / ファウナ(ふあうな) [IP・サイエンス]

faunal realm 動物分布区(どうぶつぶんぷく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Faure type plate フォール形極板(ふおーがたきよくばん) [学術・電気] / フォール・タイプ・プレート(ふおーるたいふぷれーと) [IP・自動車]

Fausser's dry process ファウザー乾式法(ふあうざーかんしきほう) [IP・サイエンス]

favor 恩典(おんてん) [IP・プラント]

favorable execution option 優待実行オプション(ゆうたいじっこうおふしょん) [IBM・情報処理]

Favorites ファボサITES(ふあぼさいてす) [IP・サイエンス]

FAX (facsimile) ファクシミリ(ふ

あくしミリ) [IP・情報処理] / 複写電送(もしやでんそう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

f axis f軸(ふえじく) [B0170・切削]

fatality 鉄カラン石(てつからんせき) [R2001・耐火] [学術・化学]

faying flange フェイグフランジ(ふえいぐふらんし) [学術・船舶]

F/B (feed back) フィード・バック(ふいどばく) [IP・自動車]

F band F吸収バンド(ふえきゅうしゅうばんど) [学術・物理] / Fバンド(ふえばんど) [学術・物理]

FBI (Federal Bureau of Investigation) 連邦捜査局(米)(れんぱうそうさきょく) [IP・情報処理]

F BIT (fetch protection-bit) フェッチ保護ビット(ふえっちほごびつと) [IP・情報処理]

FBLDL (fixed build list) 固定BLDL(こていびーるでいーえる) [IP・情報処理]

3F bomb 3F爆弾(さんえふばくだん) [IP・サイエンス]

FBR (fast breeder reactor) FBR(ふびーあー) [IP・サイエンス] / 高速増殖炉(こうそくぞうしよくろ) [学術・原子力]

FC (fuel cut-off) 燃料遮断装置(ねんりようしやだんそうち) [IP・自動車]

FCB (file control block) ファイル制御ブロック(ふあいるせいぎよぶろく) [IP・情報処理] / ファイル制御ブロック(ふあいるせいぎよぶろく) [IP・情報処理]

FCB (forms control buffer) 用紙制御・バッファ(ようしせいぎよぶろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

FCC (Federal Communications Commission) 連邦通信委員会(れんぱうつうしんいんかい) [IBM・情報処理] / 連邦通信委員会(米)(れんぱうつうしんいんかい) [IP・情報処理]

FCC (fluid catalytic cracking process) FCC(ふえしーしー) [IP・サイエンス]

FCC (fluid catalytic cracking process) 流動接触分解法(りゅうどうせつしよくふんかいほう) [IP・サイエンス]

F-center F中心(ふえちゆうしん) [IP・サイエンス]

F-centre F中心(ふえちゆうしん) [学術・物理]

FCI (fuel coolant interaction) 燃料冷却材相互作用(ねんりようれいきやくざいそうごきやう) [学術・原子力]

FCS (flight control system) 操縦系統(そうじゅうけいとう) [IP・情報処理]

FCS (frame check sequence) フレームチェックシーケンス(ふれーむちえくしーけんす) [IP・情報処理]

FCT (file control table) ファイル制御テーブル(ふあいるせいぎよてーぶる) [IP・情報処理]

F²D² (functional flow diagram and description) 機能流れ図・記述法(きのうながれずきしゅつほう) [IP・情報処理]

FD

FD (file definition) FD文(えふでいーぶん) [IP・情報処理]

FD (full duplex) 全二重(ぜんにじゅう) [IBM・情報処理]/全二重伝送(ぜんにじゅうでんそう) [IP・情報処理]

FDA (food and drug administration) 食品薬品局(米) [しよくひんやくひんきょく] [学術・原子力]

PDF (flight data file) 飛行データ・ファイル(ひこうでたふぁいる) [IP・サイエンス]

F-distribution F分布(えふぶんぷ) [IP・サイエンス] [Z8101・品質]

f-distribution f分布(えふぶんぷ) [学術・統計学]

FD law FD則(えふでいーそく) [C5600・電子通]

FDlaw (Fermi - Dirac velocity distribution law) フェルミ・ディラックの速度分布則(えふるみでいらくのそくどぶんぷそく) [C5600・電子通]

FDM (finite difference method) 有限差分法(ゆうげんさふんぽう) [IP・情報処理]/有限差分法(ゆうげんさふんぽう) [IP・情報処理]

FDM (frequency division multiplex) 周波数分割多重(しゅうはすうぶんかつたじゅうつうしんはうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

FDMA (frequency division multiple access) 周波数分割多元接続(しゅうはすうぶんかつたじゅうつうしんはうしき) [IP・情報処理]

FDOS (floppy disk operating system) フロッピーディスクオペレーティングシステム(ふろっぴーでいすくおぺらーていんぐしすてむ) [IP・情報処理]

FDP (field developed program) フィールド開発プログラム(ふいーるどけいはつぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

FDR (formal design review) 公式設計審査(こうしきせつけいしんさ) [IP・情報処理]

F-duction F導入(えふどうにゅう) [学術・遺伝]

FDX (full duplex) 全二重(ぜんにじゅう) [IP・情報処理]

FE (field engineer) サービス技術員(さーびすぎじゅついん) [IP・情報処理]

FE (format effector) 書式制御(文字) (しよしきせいぎよ) [IBM・情報処理]

FE (format effectors) 書式制御文字 (しよしきせいぎよもじ) [IP・情報処理]

fearnight 調合機(紡織) (ちようごうき) [学術・機械]

fearnight machine 調合機(ちようごうき) [L0305・紡織]/フェアノート(ふえあのと) [L0209・紡織]

feasibility 実現可能性(じつげんかのうせい) [IP・プラント]/フィージビリティ(ふいーじびりてい) [IP・プラント]

feasibility analysis 実現可能性解析(じつげんかのうせいかいせき)

[IP・情報処理]
feasibility demonstration 実現可能性実証(じつげんかのうせいじしやう) [IP・情報処理]/実現可能性デモンストラーション(じつげんかのうせいでもんすとれーしょん) [IP・情報処理]

feasibility model 実現可能性モデル(じつげんかのうせいもでる) [IP・情報処理]

feasibility report 企業化調査報告(きぎやうかちやうさほうこく) [IP・プラント]

feasibility study F/S(えふえす) [IP・プラント]/企業化調査(きぎやうかちやうさ) [IP・プラント]/実現可能性検討(じつげんかのうせいかんとう) [IP・情報処理]/フィージビリティスタディ(ふいーじびりていすたでい) [IP・プラント]

feasible direction method 実行可能指向法(じっこうかのうしこうほう) [IP・情報処理]

feasible method 実現可能法(じつげんかのうほう) [IP・情報処理]

feasible model 実現可能モデル(じつげんかのうもでる) [IP・情報処理]

feasible optimization 実行可能最適化(じっこうかのうさいてきか) [IP・情報処理]

feasible region 実行可能領域(じっこうかのうりょういき) [IP・情報処理]

feather 羽毛(うもう) [L0204・繊維原料]/サネ(木構造) (さな) [学術・土木]/羽(はね) [学術・動物]/フェザー(ふえざ) [学術・航空]

Feather analysis フェザー解析(ふえざーかいせき) [学術・原子力]

feather edge file ひしやすり [学術・機械]

feathering フェザリング(ふえざりんぐ) [Z0109・粘着テープ]

feathering hinge ビッチ変更ヒンジ(びっちへんこうひんじ) [学術・航空]/フェザリングヒンジ(ふえざりんぐひんじ) [W0108・航空]

feathering paddle wheel 羽打外車(はうちがいしゃ) [学術・機械] [学術・船舶]

feathering pitch フェザビッチ(ふえざびっち) [学術・航空]

feathering propeller フェザプロペラ(ふえざぷろぺら) [W0106・航空] [学術・航空]

feathering step 常平踏板(船側ハシゴ) (じやうへいふみいた) [学術・船舶]

feather key フェザーキー(ふえざーきー) [学術・船舶]/フェザ・キー(案内キー、平行キー) (ふえざきー) [IP・自動車]/フェザキー(ふえざきー) [学術・機械]

feather mattress 羽根敷ふとん(はねしきふとん) [学術・船舶]

feather ore 毛鉱(もうこう) [学術・採掘冶金]

feather pillow 羽根マクラ(はねまくら) [学術・船舶]

feather quilt 羽ふとん(はねふとん) [L0212・繊維二次製]

feather weave varnish 結晶ワニス(けっしょうわにす) [K5500・塗料]

feather-weight paper 軽量紙(け

いりょうし) [学術・図書館]
featherweight paper 軽量紙(けいりょうし) [学術・図書館]

feature 機構(きこう) [IBM・情報処理]/機能(きのう) [IBM・情報処理]/特色(とくしやく) [IP・プラント]/特徴(とくちやう) [IP・プラント] [IP・情報処理]

feature analysis 特徴解析(とくちやうかいせき) [IP・情報処理]

feature extraction 特徴抽出(とくちやうちゅうしゅつ) [IP・情報処理]

feature group A グループA特殊機構(ぐるーぷえーとくしゅきこう) [IBM・情報処理]

feature group A-80 character グループA特殊機構(80桁用) (ぐるーぷえーとくしゅきこう) [IBM・情報処理]

feature parameter 特徴パラメータ(とくちやうばらめーた) [IP・情報処理]

feature space 特徴空間(とくちやうくうかん) [IP・情報処理]

feature variable 特徴変数(とくちやうへんすう) [IP・情報処理]

FEB (file entry block) ファイルエントリブロック(ふいいるえんとりぷろく) [IP・情報処理]

febris nervosa 腸チフス(ちやうちふす) [IP・サイエンス]

Fechner's fraction フェヒナーの分数(ふえひなーのぶんすう) [学術・電気]

Fechner's law フェヒナーの法則(ふえひなーのほうそく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

fecundity 産卵力(さんらんりょく) [学術・遺伝]/繁殖力(はんしよくりょく) [学術・遺伝]

Federal Aviation Administration (FAA) 米国防航空庁(べいこくれんぼうこうくうちやう) [学術・航空]/連邦航空局(米) (れんぼうこうくうきょく) [学術・遺伝]

Federal Aviation Agency (FAA) 連邦航空局(れんぼうこうくうきょく) [IP・サイエンス]

Federal Aviation Regulations (FAR) 米国民連邦航空規則(旧: CAM, CAR) (べいこくみんかんれんぼうこうくうきょく) [学術・航空]

Federal Bureau of Investigation (FBI) 連邦捜査局(米) (れんぼうしやうきょく) [IP・情報処理]

Federal Communications Commission FCC(えふしーしー) [IP・情報処理]

Federal Communications Commission (FCC) 連邦通信委員会(れんぼうつうしんいいかい) [IBM・情報処理]/連邦通信委員会(米) (れんぼうつうしんいいかい) [IP・情報処理]

Federal information processing standard (FIPS) 連邦情報処理標準(れんぼうじやうほうしりょうじゅん) [IP・情報処理]

Federal Power Commission (FPC) 連邦動力委員会(米) (れんぼうどうりょくいいかい) [学術・原子力]

Federal Radiation Council (FRC)

連邦放射線審議会(米国)(れんぽうほうしやせんしんぎかい) [学術・原子力]

Federal Republic of Germany (FRG) ドイツ連邦共和国(どいつれんぽうきょうわこく) [IP・情報処理]

Federal Telecommunications System (FTS) 連邦電気通信システム(れんぽうでんきつうしんしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Federal Trade Commission (FTC) 連邦通商委員会(米)(れんぽうつうしゅういんかい) [IP・情報処理]/連邦取引委員会(米)(れんぽうとりひきいんかい) [IP・情報処理]

federation 連盟(れんめい) [学術・図書館]

fee 謝礼(しゃれい) [IP・プラント]/手数料(てうしうりょう) [IP・プラント]/フィー(ふいー) [IP・プラント]/報酬(ほうしゅう) [IP・プラント]/料金(りょうきん) [IP・プラント]

feeble magnetism 弱磁性(じやくじせいい) [IP・サイエンス]

fee card 地域外帯出券(ちいきがたいいっけん) [学術・図書館]

feed 送り(おくり) [B0170・切削] [B0174・歯切] [B6012・工作機記号] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・機械]/送り(おくり) [B0107・パイプ]/送り込み(おくりこみ) [IBM・情報処理]/送り込む(おくりこむ) [IBM・情報処理]/送り装置(おくりそうち) [学術・探鉱冶金]/送る(おくる) [IBM・情報処理]/給鉱(きゅうこう) [学術・探鉱冶金]/給水(きゅうすい) [学術・船舶]/給電(きゅうでん) [IP・プラント] [学術・電気]/供給(きょうきゅう) [IP・プラント] [学術・機械]/供給物(きょうきゅうぶつ) [学術・原子力]/原料(げんりょう) [IP・プラント]/飼料(しりょう) [IP・プラント] [学術・化学]/フィード(ふいーど) [IP・プラント] [K6900・プラ] [M0102・鉱山] [学術・化学]

feed water/pump 給水ポンプ(きゅうすいぽんぷ) [P0023・造船]

feed and feed lifting eccentric 送りカム(おくりかむ) [B9002・エミシン]

feed and feed lifting eccentric (when sleeve is used) スリーブ付き用送りカム(すりぷつきようおくりかむ) [B9002・エミシン]

feed and feed lifting eccentric set screw 送りカム止めねじ(おくりかむとめねじ) [B9002・エミシン]

feed and feed lifting eccentric sleeve 送りカムスリーブ(おくりかむすりーふ) [B9002・エミシン]

feedback フィードバック(ふいーどばく) [IP・サイエンス] [学術・物理]

feed back (F/B) フィード・バック(ふいーどばく) [IP・自動車]

feedback フィードバック(ふいーどばく) [学術・遺伝]/フィードバック(帰還)(ふいーどばく) [IP・自動車]

feedback 帰還(きかん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/再生(さいせい) [IP・サイエンス]/フィードバック(ふいーどばく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処

理] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・天文]/フィードバック(自動制御)(ふいーどばく) [学術・電気]/フィードバックする(ふいーどばくする) [IBM・情報処理]

feedback amplifier 帰還増幅器(きかんぞうふくき) [学術・電気]

feedback amplifies design フィードバック増幅設計(ふいーどばくぞうふくせうけい) [IP・情報処理]

feedback array フィードバック配列(ふいーどばくはいれつ) [IBM・情報処理]

feedback capacitor 帰還コンデンサ(きかんこんでんさ) [学術・電気]

feedback coil 帰還コイル(きかんこいる) [学術・電気]

feedback compensation フィードバック補償(ふいーどばくほしょう) [IP・情報処理]

feedback configuration フィードバックコンフィギュレーション(ふいーどばくこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]

feedback connection フィードバック結合(ふいーどばくけつごう) [IP・情報処理]

feedback control フィードバック制御(ふいーどばくせいぎょ) [B0134・産業用ロボ] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・電気]

feedback control law フィードバック制御法則(ふいーどばくせいぎょほうそく) [IP・情報処理]

feedback control loop フィードバック制御ループ(ふいーどばくせいぎょるーふ) [IP・情報処理]

feedback control policy フィードバック制御政策(ふいーどばくせいぎょせいさく) [IP・情報処理]

feedback control system フィードバック制御システム(ふいーどばくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

feedback control theory フィードバック制御理論(ふいーどばくせいぎょりろん) [IP・情報処理]

feedback digraph フィードバック有向グラフ(ふいーどばくゆうこうぐらふ) [IP・情報処理]

feedback dynamics フィードバック動特性(ふいーどばくどうとくせい) [IP・情報処理]

feedback equalization フィードバック等化(ふいーどばくとうか) [IP・情報処理]

feedback gain フィードバック利得(ふいーどばくくりとく) [IP・情報処理]

feedback identification フィードバック同定(ふいーどばくどうてい) [IP・情報処理]

feedback information フィードバック情報(ふいーどばくじょうほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

feedback information structure フィードバック情報構造(ふいーどばくじょうほうこうぞう) [IP・情報処理]

feedback inhibition フィードバック阻害(ふいーどばくそがい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

feedback loop 帰還ループ(きかえる

ーふ) [IP・情報処理]/フィードバックループ(ふいーどばくるーふ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

feedback mechanism フィードバックメカニズム(ふいーどばくめかにずむ) [IP・情報処理]

feedback minmax strategy フィードバックミニマックス戦略(ふいーどばくみんまっくすせんりゃく) [IP・情報処理]

feedback-mode adaptive element フィードバック・モード適応エレメント(ふいーどばくもーどてきおうえれめんと) [IP・情報処理]

feedback model フィードバックモデル(ふいーどばくもでる) [IP・情報処理]

feedback observation theory フィードバック観測理論(ふいーどばくかんそくりろん) [IP・情報処理]

feedback on-off model フィードバック・オン・オフ・モデル(ふいーどばくおんおふもでる) [IP・情報処理]

feedback optimal control フィードバック最適制御(ふいーどばくさいてきせいぎょ) [IP・情報処理]

feedback oscillator フィードバック発振器(ふいーどばくはっしんき) [B0133・流体素子]

feedback path フィードバック経路(ふいーどばくけいろ) [IP・情報処理]

feedback processing フィードバック処理(ふいーどばくしりょ) [IP・情報処理]

feedback ratio 帰還率(磁気増幅器)(きかんりつ) [学術・電気]

feedback sensitivity フィードバック感度(ふいーどばくかんど) [IP・情報処理]

feedback servomechanism フィードバックサーボ機構(ふいーどばくさーぼきこう) [IP・情報処理]

feedback signal フィードバック信号(ふいーどばくしんごう) [IP・情報処理]

feedback simulation フィードバックシミュレーション(ふいーどばくしみゅれーしょん) [IP・情報処理]

feedback simulation problem フィードバックシミュレーション問題(ふいーどばくしみゅれーしょんもんだい) [IP・情報処理]

feedback stability フィードバック安定性(ふいーどばくあんていせい) [IP・情報処理]

feedback stabilizability フィードバック安定性(ふいーどばくあんていせい) [IP・情報処理]

feedback Stackelberg control フィードバック・スタッケルベルグ制御(ふいーどばくすたけるべーぐせいぎょ) [IP・情報処理]

feedback stochastic system フィードバック確率システム(ふいーどばくかくりつしすてむ) [IP・情報処理]

feedback strategy フィードバック戦略(ふいーどばくせんりゃく) [IP・情報処理]

feedback structure フィードバック構造(ふいーどばくこうぞう) [IP・情報処理]

feedback structure optimum loop transfer function フィードバック構造最適ループ伝達関数(ふいーどばっくこうぞうさいてきるんぷでんたつかんすう) [IP・情報処理]

feedback synthesis フィードバック合成(ふいーどばっくごうせい) [IP・情報処理]

feedback system 帰還方式(きかんほうしき) [IP・情報処理]/フィードバックシステム(ふいーどばっくしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

feedback theory フィードバック理論(ふいーどばっくりろん) [IP・情報処理]

feedback transfer function フィードバック伝達関数(ふいーどばっくでんたつかんすう) [IP・情報処理]

feedback winding 帰還巻線(磁気増幅器)(きかまきせん) [学術・電気]

feed bar 送り台(おくりだい) [B9002・エシシ] [B9007・エシシ]/送り台(おくりだい) [B9001・家ミシ]

feed bar cover 送り台カバー(おくりだいかばー) [B9005・エシシ]

feed bar eccentric hinge pin 上下送り調節軸(じょうげおくりちようせつじく) [B9006・エシシ]

feed bar eccentric hinge pin slide block 水平送り台角ごま(すいへいおくりだいかくごま) [B9006・エシシ]

feed bar guide 送り台案内(おくりだいあんない) [B9005・エシシ]

feed bar hinge stud 送り台軸(おくりだいじく) [B9007・エシシ]

feed bar lifting fork 送り台二又(おくりだいふたまた) [B9007・エシシ]

feed bar screw center 送り台ねじセンタ(おくりだいねじせんた) [B9002・エシシ]/送り台ねじセンタ(おくりだいねじせんた) [B9001・家ミシ]/送り台ねじセンタナット(おくりだいねじせんたなつと) [B9001・家ミシ]

feed bar screw center nut 送り台ねじセンタナット(おくりだいねじせんたなつと) [B9002・エシシ]

feed bar screw center with nut 送り台ねじセンタ組(おくりだいねじせんたくみ) [B9001・家ミシ]

feed bar slide block 送り台角ごま(おくりだいかくごま) [B9005・エシシ]

feed box 送り変速装置(おくりへんそくそうち) [学術・機械]

feed bracket 送り台(おくりだい) [B9008・エシシ]

feed cam 送りカム(おくりかむ) [B9001・家ミシ]/切込みカム(きりこみかむ) [B0106・工作機]

feed cam roller 送りころ(おくりころ) [B9008・エシシ]

feed cam setscrew 送りカム止めねじ(おくりかむとめねじ) [B9001・家ミシ]

feed canal 引込水路(ひきこみすいろう) [学術・土木]

feed change gear box 送り歯車箱(おくりはぐるまばこ) [B0106・工作機]/送り変換歯車箱(おくりへんかん

はぐるまばこ) [B0106・工作機]/送り変速装置(おくりへんそくそうち) [学術・機械]

feed channel 吸込み水路(すいこみすいろう) [B0131・ポンプ]/引込み水路(ひきこみすいろう) [B0131・ポンプ]

feed charge 張込み原料(はりこみげんりょう) [IP・プラント]

feed check valve 給水逆止め弁(きゅうすいぎゃくとめべん) [学術・機械]/給水逆止弁(きゅうすいぎゃくとめべん) [学術・船舶]

feed, 51-column card 51桁カード送り機構(ごじゅういちけたカードおくりきこう) [IBM・情報処理]

feed comb フィードコーム(ふいーどこーむ) [L0305・紡績]

feed connecting link 送りリンク(おくりんく) [B9002・エシシ]

feed connecting link hinge stud 送りリンク軸(おくりりんくじく) [B9002・エシシ]

feed connecting link hinge stud set screw 送りリンク軸止めねじ(おくりりんくじくとめねじ) [B9002・エシシ]

feed connecting link lower hinge screw 送り調節リンクターねじ(おくりちようせつてーばねじ) [B9002・エシシ]

feed connecting link lower hinge screw nut 送り調節リンクターねじナット(おくりちようせつてーばねじなつと) [B9002・エシシ]

feed connecting link upper hinge screw 送りリンクターねじ(おくりりんくてーばねじ) [B9002・エシシ]

feed connecting link upper hinge screw nut 送りリンクターねじナット(おくりりんくてーばねじなつと) [B9002・エシシ]

feed connecting rod 送りロッド(おくりろつど) [B9007・エシシ]

feed control 送り制限(おくりせいげん) [B9004・家ミシ]

feed dog 送り歯(おくりは) [B9002・エシシ] [B9006・エシシ] [B9007・エシシ]/送り歯(おくりは) [B9001・家ミシ]

feed dog height 送り歯の高さ(おくりはのたかさ) [B9004・家ミシ]

feed dog path 送り歯の軌跡(おくりはのきせき) [B9004・家ミシ]

feed dog screw 送り歯ねじ(おくりはねじ) [B9002・エシシ]/送り歯ねじ(おくりはねじ) [B9001・家ミシ]

feed eccentric 送り偏心カム(おくりへんしんかむ) [B9005・エシシ]

feed eccentric adjusting base assembly 送り調節器組(おくりちようせつき) [B9007・エシシ]/水平送り調節器(すいへいおくりちようせつき) [B9006・エシシ]

feed eccentric slide block 水平送りスリーブ(すいへいおくりすりーふ) [B9006・エシシ]

feed engine 給水機(きゅうすいき) [学術・船舶]

feeder 送り装置(写真)(おくりそうち) [学術・図書館]/幹線(かんせん) [IP・プラント]/き電線(電鉄)(きてんせん) [学術・電気]/給錠機(きゅうこ

うき) [学術・採鉱冶金]/給糸口(きゅうしこう) [L0211・繊維メリヤス]/給電線(きゅうでんせん) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理] [供給機(きょうきゅうき) [IP・プラント]/供給装置(きょうきゅうそうち) [IP・プラント] [学術・化学]/混入機器(こんにゅうき) [B0141・コンベヤ]/伝送線(でんそうせん) [IP・サイエンス]/フィーダ(ふいーだ) [B0141・コンベヤ] [B8650・プラ加工機] [IP・自動車] [L0307・編組機] [学術・電気]/フィーダー(ふいーだー) [IP・プラント] [学術・化学]/フィーダ装置(ばら荷)(ふいーだそうち) [学術・船舶]

feeder cable 加入者き線ケーブル(かにゅうしきせんけーぶる) [学術・電気]/き線ケーブル(きせんけーぶる) [IBM・情報処理]

feeder circuit 給電回路(きゅうでんかいろ) [学術・船舶]

feeder ear き電イヤ(電鉄)(きでんいーや) [学術・電気]/フィーダイヤ(ふいーだいーや) [E2001・鉄道]

feeder head 押し湯(おしゆ) [学術・機械]/押湯(おしゆ) [学術・採鉱冶金]

feeder line 給電線(きゅうでんせん) [IP・プラント]/フィーダー(ふいーだー) [IP・プラント]

feeder modulation 給電線変調(きゅうでんせんへんちよう) [学術・電気]

feeder panel 給電盤(きゅうでんばん) [F0031・造船] [F8011・船電記] [IP・プラント]

feeder reactor フィーダリアクトル(ふいーだりあくとる) [学術・電気]

feed error 送り誤り(おくりあやまり) [IP・情報処理]

feeder section き電区間(電鉄)(きでんくかん) [学術・電気]

feeder tie post き電タイポスト(電鉄)(きでんたいぽすと) [学術・電気]

feed filter 給水こし(きゅうすこし) [学術・船舶]/給水ろ過機(きゅうすろくわき) [学術・採鉱冶金]

feed forked connection 二又ロッド(ふたまたろつど) [B9001・家ミシ] [B9002・エシシ]

feed forked connection hinge screw 水平送り腕ターねじ(すいへいおくりうでてーばねじ) [B9002・エシシ]/二又ロッド接合ねじ(ふたまたろつどせつごうねじ) [B9001・家ミシ]

feed forked connection hinge screw nut 水平送り腕ターねじナット(すいへいおくりうでてーばねじなつと) [B9002・エシシ]

feed forked connection hinge screw nut 二又ロッド接合ねじナット(ふたまたろつどせつごうねじなつと) [B9001・家ミシ]

feed forked connection slide block 送り角ガム(おくりかくごま) [B9001・家ミシ]

feed forked connection slide block complete 送り角ガム組(おくりかくごまぐみ) [B9001・家ミシ]

feed forked connection slide block screw stud 送り角ガム組(おくりかくごまぐみ) [B9001・家ミシ]

シン]
feed forward 正方向送り[せいほうこうおくり][IP・情報処理]
feedforward adaptation フィードフォワード適応[ふいーどふぉーわどてきやう][IP・情報処理]
feedforward control フィードフォワード制御[ふいーどふぉーわどてきやう][IP・情報処理]/フィードフォワード制御[ふいーどふぉーわどてきやう][Z8116・自動制御][学術・電気]
feedforward gain フィードフォワード利得[ふいーどふぉーわどりとく][IP・情報処理]
feed function F機能[えふきのう][B0181・工作機]/送り機能[おくりきのう][B0181・工作機]
feed gear 送り装置[おくりそうち][学術・機械]
feed heater 給水加熱器[きゅうすいかにつぎ][学術・船舶]
feed holes 送り孔[おくりあな][IBM・情報処理]
feed hopper 送り込みホッパー[おくりこみほっぱー][IBM・情報処理]/供給ホッパー[きやうきゅうほっぱー][IP・プラント][学術・化学]
feed indicating disc 送り目盛板[おくりめもりいた][B9007・工ミシン]
feeding フィーディング[ふいーじんぐ][学術・化学]/フィーディング[供給][ふいーでいんぐ][IP・自動車]
feeding culture 流加培養[発酵][りゅうかばいよう][学術・化学]
feeding head 押し湯[おしゆ][IP・機械設計]/押湯[おしゆ][学術・機械]
feeding point き電点[電鉄][きでんでん][学術・電気]/給電点[きやうでんでん][学術・電気]
feeding standard 飼養標準[しやうひやうじゆん][学術・化学]
feeding system 給気[又は給油]装置[きやうきそうち][IP・自動車]
Feeding system with fuel injection pump 噴射器付燃料送出装置[ふんしゃききやねんりやうそうしゅつそうち][IP・自動車]
Feeding system with fuel injection unit 噴射器付燃料送出装置[ふんしゃききやねんりやうそうしゅつそうち][IP・自動車]
feeding trial 飼養試験[しやうしけん][学術・化学]
feed lever connecting link 送りリンク[おくりりんく][B9008・工ミシン]
feed lever pin 送りレバー軸[おくりレばーじく][B9008・工ミシン]
feed lifting and looper eccentric ルーバ揺動カム[るーばようどうかむ][B9006・工ミシン]
feed lifting eccentric 上下送りカム[じやうげおくりかむ][B9007・工ミシン]
feed lifting eccentric slide block 上下送りスリブ[じやうげおくりすりぶ][B9006・工ミシン]
feed lifting fork 上下送り二又[じやうげおくりふたまた][B9006・工ミシン]
feed lifting rock shaft 上下送り軸[じやうげおくりじく][B9001・家ミシン]

ミシン]/上下送り軸[じやうげおくりじく][B9001・家ミシン]
feed lifting rock shaft(when roller is used) ころ付き用上送り軸[ころつきようじやうげおくりじく][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft connecting rod クランクロッド[くらんくろっど][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft connecting rod hinge screw クランクロッドテーパーねじ[くらんくろっどてーばねじ][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft connecting rod hinge screw nut クランクロッドテーパーねじナット[くらんくろっどてーばねじなつと][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft crank 上下送り腕[じやうげおくりうで][B9002・工ミシン]/上下送り腕[じやうげおくりうで][B9001・家ミシン]
feed lifting rock shaft crank (when roller is used) ころ付き用上送り腕[ころつきようじやうげおくりうで][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft crank clamping screw 上下送り腕締めねじ[じやうげおくりうでしめねじ][B9002・工ミシン]/上下送り腕締めねじ[じやうげおくりうでしめねじ][B9001・家ミシン]
feed lifting rock shaft crank complete 上下送り腕組[じやうげおくりうでぐみ][B9002・工ミシン]/上下送り腕組[じやうげおくりうでぐみ][B9001・家ミシン]
feed lifting rock shaft crank roller 上下送り腕ころ[じやうげおくりうでころ][B9002・工ミシン]/上下送り腕ころ[じやうげおくりうでころ][B9001・家ミシン]
feed lifting rock shaft crank roller stud 上下送り腕ころ軸[じやうげおくりうでころじく][B9002・工ミシン]/上下送り腕ころ軸[じやうげおくりうでころじく][B9001・家ミシン]
feed lifting rock shaft crank with roller clamping screw ころ付き上下送り腕締めねじ[ころつきじやうげおくりうでしめねじ][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft crank with roller complete ころ付き上下送り腕組[ころつきじやうげおくりうでぐみ][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft roller 上下送りころ[じやうげおくりころ][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft roller stud 上下送りころ軸[じやうげおくりころじく][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft screw center 上下送り軸ねじセンタ[じやうげおくりじくねじせんた][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft screw center nut 上下送り軸ねじセンタナット[じやうげおくりじくねじせんたなつと][B9002・工ミシン]
feed lifting rock shaft with roller complete ころ付き上下送り軸組[ころつきじやうげおくりうでぐみ]

[B9002・工ミシン]
feed lifting slide block 上下送り角ごま[じやうげおくりかくごま][B9005・工ミシン]
feed line フィード・ライン[供給系路・系統][ふいーどらいん][IP・自動車]
feed lock motion 水平送り量[すいへいおくりりやう][B9004・家ミシン]
feed motion 送り運動[おくりうんど][B0170・切削][B9004・家ミシン]/送り装置[おくりそうち][学術・機械]
feed oil pipe 給油管[きやうゆかん][B0132・送・圧]
feed per minute 毎分送り量[まいふんおくりりやう][B6012・工作機記号]
feed per revolution 送り量[おくりりやう][B0170・切削][B0172・フライス][B0173・リーマ][B0174・歯切]/毎回転送り量[まいかいてんおくりりやう][B6012・工作機記号]
feed per stroke 送り量[おくりりやう][B0170・切削][B0174・歯切]/ストローク毎の送り[すとりーくごとのおくり][B6012・工作機記号]
feed per stroke mm ストローク毎の送り量[すとりーくごとのおくりりやう][B6012・工作機記号]
feed per tooth 送り量[おくりりやう][B0172・フライス][B0173・リーマ]
feed pipe 送风管[おくりくだ][学術・機械]/給気管[発動機][きやうきかん][学術・航空]/給水管[きやうすいかん][学術・機械][学術・航空][学術・採鉱冶金][学術・船舶]/給油管[きやうゆかん][学術・航空]/フィード・パイプ[供給管][ふいーどばいぷ][IP・自動車]
feed pitch 送り間隔[おくりかんか][IBM・情報処理]
feed plate 送り板[おくりいた][B9008・工ミシン]/原液供給段[げんえききやうきやうだん][IP・プラント]/フィード段[ふいーどだん][IP・プラント]
feed pump 給水ポンプ[きやうすいばんぷ][学術・原子力][学術・船舶][学術・電気]/供給ポンプ[きやうきゅうばんぷ][IP・プラント]/フィードポンプ[供給ポンプ][ふいーどばんぷ][IP・プラント]
feed pump driven by main turbine generator shaft 主軸駆動給水ポンプ[しゅじくどうきやうすいばんぷ][B0127・火発]
feed rate 送り[おくり][B0170・切削][B0174・歯切]/送り速度[おくりそくど][IP・機械設計][IP・情報処理]
feed rate override 送り速度オーバーライド[おくりそとくおーばらいど][B0181・工作機]
feed reel フィードリール[ふいーどりー][IP・情報処理]
feed regulaing stud lock pin 目盛位置決めピン[めもりいぢぎめぴん][B9002・工ミシン]
feed regulaing stud lock pin spring 目盛位置決めピンばね[め

もりいちぎめびんばね [B9002・工ミシシ]

feed regulating stud 送り調節ねじ [おくりちょうせつねじ] [B9002・工ミシシ]

feed regulating stud head 送り目盛板 [おくりめりばん] [B9002・工ミシシ]

feed regulating stud head cap screw 送り目盛板締めねじ [おくりめりばんしめねじ] [B9002・工ミシシ]

feed regulating thumb screw 送り調節つまみねじ [おくりちょうせつつまみねじ] [B9002・工ミシシ]

feed regulating thumb screw washer 送り調節つまみねじ座金 [おくりちょうせつつまみねじざがね] [B9002・工ミシシ]

feed regulation and conversion of feed reversing 送り変換 [おくりへんかん] [B9004・工ミシシ]

feed regulator 送り調節器 [おくりちょうせつき] [B9002・工ミシシ]/送り調節器 [おくりちょうせつき] [B9001・家ミシシ]/給水調整器 [きゅうすいちょうせいき] [学術・船舶]

feed regulator (forked) 又付き送り調節器 [またつきおくりちょうせつき] [B9002・工ミシシ]

feed regulator (when thumb screw is used) つまみねじ付き送り調節器 [つまみねじつきおくりちょうせつき] [B9002・工ミシシ]

feed regulator friction washer 送り調節器座金 [おくりちょうせつきざがね] [B9001・家ミシシ]

feed regulator handle 送り調節器レバー [おくりちょうせつきたばー] [B9001・家ミシシ]

feed regulator hinge screw 送り調節器段ねじ [おくりちょうせつきただねじ] [B9002・工ミシシ]/送り調節器止めねじ [おくりちょうせつきたとめねじ] [B9001・家ミシシ]

feed regulator screw stud 送り調節器軸 [おくりちょうせつきたじく] [B9002・工ミシシ]

feed regulator set screw 送り調節器止めねじ [おくりちょうせつきたとめねじ] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever 送り調節レバー [おくりちょうせつればー] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever (when roller is used) ころ付き用送り調節レバー [ころつきようおくりちょうせつればー] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever cap screw 送り調節レバー押えねじ [おくりちょうせつればーおさえねじ] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever clamping screw 送り調節レバー締めねじ [おくりちょうせつればーしめねじ] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever friction washer 送り調節レバー座金 [おくりちょうせつればーざがね] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever hinge screw 送り調節レバー軸 [おくりちょうせつればーじく] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever roller 送り調節

レバーころ [おくりちょうせつればーころ] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever roller stud 送り調節レバーころ軸 [おくりちょうせつればーころじく] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever set screw 送り調節レバー止めねじ [おくりちょうせつればーとめねじ] [B9002・工ミシシ]

feed reverse lever with roller complete ころ付き送り調節レバー組 [ころつきおくりちょうせつればーくみ] [B9002・工ミシシ]

feed reversing gear 逆送り装置 [きやくおくりそうち] [学術・機械]

feed reversing mechanism 返し縫い装置 [かえしぬいそうち] [B9004・工ミシシ]

feed rock shaft 水平送り軸 [すいへいおくりじく] [B9002・工ミシシ] [B9007・工ミシシ]/水平送り軸 [すいへいおくりじく] [B9001・家ミシシ]

feed rock shaft bushing, left 水平送り軸メタル左 [すいへいおくりじくめたるひだり] [B9007・工ミシシ]

feed rock shaft bushing, right 水平送り軸メタル右 [すいへいおくりじくめたるみぎ] [B9007・工ミシシ]

feed rock shaft collar 水平送り軸スラストカラー [すいへいおくりじくすらすとカラー] [B9007・工ミシシ]

feed rock shaft complete 水平送り軸組 [すいへいおくりじくくみ] [B9001・家ミシシ]

feed rock shaft crank 水平送り腕 [すいへいおくりうで] [B9002・工ミシシ] [B9007・工ミシシ]/水平送り腕 [すいへいおくりうで] [B9001・家ミシシ]

feed rock shaft crank clamping screw 水平送り腕締めねじ [すいへいおくりうでしめねじ] [B9002・工ミシシ]

feed rock shaft crank complete 水平送り腕組 [すいへいおくりうでくみ] [B9002・工ミシシ]

feed rock shaft crank cramping screw 水平送り腕締めネジ [すいへいおくりうでしめねじ] [B9001・家ミシシ]

feed rock shaft screw center 水平送り軸ねじセンタ [すいへいおくりじくねじせんた] [B9002・工ミシシ]

feed rock shaft screw center nut 水平送り軸ねじセンタナット [すいへいおくりじくねじせんたなつと] [B9002・工ミシシ]

feed rod 送り軸 [おくりじく] [B0106・工作機]/送り棒 [おくりぼう] [学術・機械]

feed roller 供給ローラ [きょうきゅうろーら] [L0304・化繊機]/フィードローラ [ふいどろーら] [L0209・紡績] [L0305・紡績]

feed screw 送りねじ [おくりねじ] [B0101・ねじ] [B0106・工作機] [IP・プラント] [学術・機械]

feed shaft 送り軸 [おくりじく] [B0106・工作機] [学術・機械]

feed-shelf 資料台 [ロータリーカメラの(しりょうだい)] [学術・図書館]

feed, short card pack 22/51桁カードパック送り機構 [にじゅうごじ

ゅういちけたかーとばっくおくりきこ] [IBM・情報処理]

feed speed 送り速度 [おくりそくど] [B0170・切削] [B0172・フライス] [IP・情報処理]

feedstock 原料 [げんりょう] [IP・プラント]/振込み原料 [はりこみげんりょう] [IP・プラント]

feedstocks 原料 [げんりょう] [IP・エネルギー]

feed tank 給水タンク [きゅうすいたんく] [学術・船舶]/供給タンク [きゅうきゅうたんく] [IP・プラント]/フィードタンク [ふいどたんく] [IP・プラント]

feedthrough (printed board) フィードスルー (プリント配線板) [ふいどするー (ふりんとはいせんばん)] [IP・プリント]

feed throw-out pitman rod complete ドロップフィード組 [ろっぷふいどくみ] [B9001・家ミシシ]

feed timing 送りのタイミング [おくりのたいみんぐ] [B9004・家ミシシ]

feed tube 送油管 [そうゆかん] [B0113・燃焼]

feed-unit 飼料単位 [しりょうたんたい] [学術・化学]

feed valve 給水弁 [きゅうすいべん] [学術・船舶]/フィードバルブ [ふいどばるぶ] [D0107・自動車]

feed, variable length 可変長カード送り機構 [かへんちょうかーどおくりきこ] [IBM・情報処理]

feed water 給水 [きゅうすい] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]

feedwater 給水 [きゅうすい] [IP・プラント]/フィードウォーター [ふいどウォーター] [IP・プラント]

feed water check valve 給水逆止弁 [きゅうすいぎゃくとめべん] [B0126・火発]

feed water control 給水制御 [きゅうすいせいぎょ] [IP・情報処理]

feed water control system 給水制御装置 [きゅうすいせいぎょそうち] [B0126・火発]

feed water control valve 給水加減弁 [きゅうすいかげんべん] [F0026・造船]/給水調節弁 [きゅうすいちょうせつべん] [B0126・火発]

feed water equipment 給水装置 [きゅうすいそうち] [E4005・鉄道]

feed water filter 給水こし [きゅうすいこし] [学術・機械]/給水コシ [きゅうすいこし] [学術・船舶]

feed-water filter 給水ろ過器 [きゅうすいろうかき] [学術・土木]

feed water filter tank カスケードタンク [かすけーどたんく] [F0026・造船]

feed water heater 給水加熱器 [きゅうすいかねつき] [B0127・火発] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

feedwater heater 給水加熱器 [きゅうすいかねつき] [F0023・造船] [IP・プラント]/フィードウォーターヒーター [ふいどウォーターヒーター] [IP・プラント]

feed water heater level control valve 給水加熱器水位調節弁 [きゅう

うすいかねつきすいいちょうせつべん
[B0127・火発]

feed water overflow tank 給水オーバーフロータンク(きゅうすいおーばふろーたんく) [F0026・造船]

feed water pipe 給水管(きゅうすいかん) [B0126・火発] [B0127・火発] [F0026・造船] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

feed water pump 給水ポンプ(きゅうすいばんぷ) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

feed-water pump 給水ポンプ(きゅうすいばんぷ) [学術・土木]

feed water purifier 給水浄化器(きゅうすいじょうかき) [学術・機械]

feed water regulator 給水調整器(きゅうすいちょうせいき) [学術・機械] [学術・船舶]

feedwater regulator 給水加減器(きゅうすいかげんき) [IP・プラント]

feed water softener 給水軟化装置(きゅうすいなんかそうち) [学術・船舶]

feed water stop valve 給水止め弁(きゅうすいとめべん) [B0126・火発]

feed water supply system 給水装置(きゅうすいそうち) [B0119・水車]

feed water tank 給水タンク(きゅうすいたんく) [B0119・水車] [F0026・造船] [学術・機械] [学術・船舶]

feed water temperature 給水温度(きゅうすいおんど) [B0127・火発]

feeler すきまゲージ(すきまげーじ) [学術・船舶]/フィーラー(ふいーら) [学術・機械]/フィーラ(さぐり, 触覚を利用する計器)(ふいーら) [IP・自動車]

feeler gage すきまざし(すきざし) [IP・プラント]/すきまゲージ(すきまげーじ) [IP・プラント]

feeler gauge すきまゲージ(すきまげーじ) [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・船舶]/フィーラゲージ(ふいーらげーじ) [IP・自動車]

feeler gauge(Eng.) すきまゲージ(すきまげーじ) [学術・計測] [学術・航空]

feeler searcher すきまゲージ(すきまげーじ) [学術・船舶]

feeler stock フィーラ・ストック(ふいーらすとく) [IP・自動車]

feeling 人体感覚(じんたいかんかく) [学術・地震]/フィーリング(触覚, 感覚, 乗心地)(ふいーりんぐ) [IP・自動車]/(繊維の)風合(ふうあい) [IP・プラント]/風合(ふうあい) [K3211・界面] [L0208・繊維試験]

feeling motion フィーリングモーション(ふいーりんぐもーしょん) [L0209・紡織] [L0305・紡織]

feeling temperature 体感温度(たいかんおんど) [学術・気象]

feeling unaided human senses 人体感覚(じんたいかんかく) [学術・地震]

feel test フィール・テスト(触感試験)(ふいーるてすと) [IP・自動車]

feet 脚(きゃく) [Z0106・パレット]/フィート(ふいーと) [IP・プラント]/[IP・自動車]

feet pounds(ft・lbs) フィート・ポンド(トルク値)(ふいーととぽんど) [IP・自動車]

Fehling's solution フェーリング液(ふえーりんぐえき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

feldspar 長石(ちようせき) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

feldspathoid 准長石(じゅんちようせき) [IP・サイエンス]

felixen フェリセン(ふえりせん) [IP・サイエンス]

fello フェロー(車輪の外縁, フェリ)(ふえろー) [IP・自動車]

felloe 外縁(車輪)(そとぶち) [学術・機械]

felloe guard 地覆(じふく) [学術・土木]

fell seam 両伏せ縫い(りようふせぬい) [B9003・家ミシン]

felly 外縁(車輪)(そとぶち) [学術・機械]

FE&LPmethod(finite element & linear programming method) 有限要素・線形計画法(ゆうげんようそせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]

felsic mineral ケイ長鉱物(けいちようこうぶつ) [学術・探鉱冶金]

felspar 長石(ちようせき) [IP・サイエンス]

felt フェルト(ふえると) [IP・プラント]/[IP・自動車] [L0206・繊維織物] [P0001・紙・パ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

felt area 有感地域(地震の)(ゆうかんちいき) [学術・地震]

feltboard フェルトボード(ふえるとぼーど) [IP・プラント]/(ホイットボード)(はわいとぼーど) [IP・プラント]

felt calendar フェルトカレンダー(ふえるとかれんだ) [学術・機械]/フェルトカレンダー(ふえるとかれんだー) [学術・化学]/フェルトカレンダー(ふえるとかれんだ) [L0308・染色]

felt earthquake 有感地震(ゆうかんじしん) [学術・地震]

felting down ときおろし(ときおろし) [K5500・塗料]/フェルトとき(塗)(ふえるととき) [学術・化学]

felting property 縮水性(染)(しゅくじゅうせい) [学術・化学]

felt loom フェルト織機(ふえるとしよつき) [L0306・製織機]/フェルト織機(ふえるとしよつき) [L0210・繊維製織]

felt pen フェルトペン(ふえるとべん) [IP・機械設計]

felt ring フェルトリング(ふえるとりんぐ) [B0116・パッキン] [IP・自動車]

FEM(finite element method) 有限要素法(ゆうげんようそほう) [IP・情報処理] [学術・原子力]

female 性決定(せいけつてい) [IP・遺伝]/雌(めす) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

female adapter めすアダプタ(めすあだぷた) [B0116・パッキン]/雌アダプター(めすあだぷたー) [IP・プラント]

female bacterium 雌性菌(しせいきん) [IP・遺伝]

female drill rod tap アウトサイドロッドタップ(ベルタップ)(あうとさいどろっとなつぷ) [M0103・鉗山機]

female flower 雌花(しか) [学術・植物]/めばな(めばな) [学術・植物]

female gametangium 雌性配偶子囊(しせいはいぐうしう) [学術・植物]

female gamete 雌性配偶子(しせいはいぐうし) [学術・植物]

female gametophyte 雌性配偶体(しせいはいぐうたい) [学術・植物]

female inflorescence 雌花序(しかじょ) [学術・植物]

female mold 下型(樹脂)(したがた) [学術・化学]

female organ 雌器(しき) [学術・植物]

female plant 雌株(しかぶ) [学術・植物]/雌株(ししゅ) [学術・植物]

female pronucleus 雌性前核(しせいぜんかく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

female receptacle 雌器床(しきしょう) [学術・植物]

female rotor めす回転子(リシヨルム圧縮機)(めすかいてんし) [学術・機械] [学術・船舶]/めすロータ(めすろーた) [B0132・送・圧]

female screw めねじ(めねじ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・物理]/雌ねじ(めねじ) [IP・プラント] [IP・自動車]

female sex hormone 女性ホルモン(じょせいほるもん) [IP・サイエンス]

femic mineral 鉄苦土鉱物(てつくとこうぶつ) [学術・探鉱冶金]

femoral ももの(もの) [学術・動物]

femto- フェムト(ふえむと) [IP・サイエンス]

femur たい節(こん 虫)(たいせつ) [学術・動物]/腿節(たいせつ) [IP・サイエンス]/大たい骨(だいたいこつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

femur girth 大たい(腿)最大圍(だいたいさいだいい) [L0203・被服製図]

FEN(Far East Network) 極東ネットワーク(きょくとうねつとわーく) [IP・情報処理]

fence かき(かき) [学術・建築]/垣(かき) [IP・プラント]/フェンス(ふえんす) [IP・プラント]/へい(へい) [学術・建築]/塀(へい) [IP・プラント]

fenchone フェンコン(ふえんこん) [IP・サイエンス]

fencing 囲(いかこい) [IP・プラント]/さく(さく) [IP・プラント]/塀(へい) [IP・プラント]

fender どろよけ(どろよけ) [学術・機械]/ドロヨケ(どろよけ) [D9101・自転車]/フェンダ(ふえんだ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/フェンダー(ふえんだー) [IP・プラント]/防げん材(ほうげんざい) [IP・プラント]/防玄材(ぼうげんざい) [学術・機械] [学術・土木]/防護材(ぼうござい) [IP・プラント]

fender[米] フェンダ(ふえんだ) [IP・自動車]

fender board フェンダ・ボード(自動車の泥よけ板)(ふえんだぼーど) [IP・自動車]

fender pile フェンダーパイル(ふえんだーばいる) [IP・プラント]

fender stay フェングスター【ふえんだすてー】[D0105・トラック]
fender valance フェンダ・バランス【ふえんだばらんす】[IP・自動車]
fenestrate membrane 窓状膜【まどじょうまく】[学術・動物]
fennel oil ういきょう油【ういきょうゆ】[IP・サイエンス] [学術・化学]
Fenton's reagent フェントン試薬【ふえんとんしやく】[IP・サイエンス]
FEP (flood end processor) フロントエンドプロセッサー【ふろんとえんどぷろせさー】[IP・情報処理]
FEP (front end processor) 通信制御装置【つうしんせいぎょうそち】[IP・情報処理]/前置プロセッサー【まえおきぷろせさー】[IP・情報処理]
fergusonite フェルグソン石【ふえんぐそんせき】[学術・原子力]
fergusonite series フェルグソン石系【ふえんぐそんせきけい】[学術・原子力]
Fermat's principle フェルマーの原理【ふえるまーのげんり】[学術・地震]/フェルマーの原理【ふえるまのげんり】[IP・サイエンス]
ferment 酵素【こうそ】[IP・サイエンス]
fermentable sugar 発酵性糖【はっこうせいとう】[学術・化学]
fermentation 発酵【はっこう】[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・植物]/発酵作用【はっこうさよう】[IP・プラント]
fermentation (brewing) industry 発酵醸造産業【はっこうじょうぞうさんぎょう】[IP・公害]
fermentation bung 発酵せん【はっこうせん】[学術・化学]
fermentation recovery 発酵歩合【はっこうぶあい】[学術・化学]
ferment barrel ふ化おけ【ふかおけ】[L0305・紡績]
fermented lactic-drink 乳酸飲料【にゅうさんいんりょう】[IP・化学工学]
fermented milk 発酵乳【はっこうにゅう】[学術・化学]
fermenter 発酵そう【はっこうそう】[学術・化学]/発酵槽【はっこうそう】[IP・プラント]
fermento-graph フェアメント・グラフ【ふあーめんとぐらふ】[IP・サイエンス]
ferment pot ふ化かめ【ふかかめ】[L0305・紡績]
Fermi acceleration フェルミ加速【ふえるみかそく】[IP・サイエンス]
Fermi age フェルミ年齢【ふえるみわんれい】[学術・原子力]
Fermi age equation フェルミ年齢方程式【ふえるみわんれいほうていしき】[学術・原子力]
Fermi age theory フェルミ年齢理論【ふえるみわんれいろん】[学術・原子力]
Fermi-Dirac's distribution フェルミ-ディラック分布【ふえるみでいらっくぶんぷ】[IP・サイエンス]
Fermi-Dirac's statistics フェルミ-ディラックの統計【ふえるみでいらっくのとうけい】[IP・サイエンス]
Fermi-Dirac statistics フェルミ-ディラック統計【ふえるみでいらっく

とうけい】[C5600・電子通] [学術・分光学]
Fermi-Dirac velocity distribution law (FDlaw) フェルミ-ディラックの速度分布則【ふえるみでいらっくのそくどぶんぷそく】[C5600・電子通]
Fermi distribution フェルミ分布【ふえるみぶんぷ】[IP・サイエンス]
Fermi energy フェルミエネルギー【ふえるみえねるぎー】[IP・サイエンス]
Fermi gas フェルミガス【ふえるみがす】[IP・サイエンス]/フェルミ気体【ふえるみきたい】[IP・サイエンス]
Fermi interaction フェルミ相互作用【ふえるみそごさよう】[IP・サイエンス]
Fermi level フェルミ準位【ふえるみじゅんい】[C5600・電子通] [学術・電気] [学術・分光学]
Fermi liquid フェルミ液体【ふえるみえきたい】[IP・サイエンス]
fermion フェルミオン【ふえるみおん】[IP・サイエンス]/フェルミ粒子【ふえるみりゅうし】[IP・サイエンス]
Fermi particle フェルミ粒子【ふえるみりゅうし】[IP・サイエンス]
Fermi plot フェルミプロット【ふえるみぷろっと】[IP・サイエンス] [学術・原子力]
Fermi potential フェルミポテンシャル【ふえるみべてんしゃる】[IP・サイエンス]
Fermi reactor フェルミ炉【ふえるみろ】[IP・サイエンス]
Fermi resonance フェルミ共鳴【ふえるみきやうめい】[学術・分光学]
Fermi statistics フェルミ統計【ふえるみとうけい】[IP・サイエンス]
Fermi surface フェルミ面【ふえるみめん】[IP・サイエンス]
Fermi transition フェルミ遷移【ふえるみせんい】[IP・サイエンス]
Fermi-type interaction フェルミ型相互作用【ふえるみがたそうごさよう】[IP・サイエンス]
fermium フェルミウム【ふえるみうむ】[学術・化学] [学術・原子力]/フェルミウム(記号: Fm)【ふえるみうむ】[IP・プラント]
fern シダ【しだ】[IP・サイエンス]
fernene フェルネン【ふえるねん】[IP・サイエンス]
fernic フェルニコ【ふえるにこ】[IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
Ferranti effect フェランチ効果【ふえらんちこうか】[学術・電気]
Ferraris type フェラリス形【ふえりらすたが】[学術・電気] [学術・物理]
ferrate 鉄酸塩【てつさんえん】[IP・サイエンス] [学術・化学]
ferric ammonium citrate クエン鉄酸アンモニウム【くえんさんてつあんもにうむ】[IP・サイエンス]
ferric ammonium sulfate 硫酸第二鉄アンモニウム【りゅうさんていにてつあんもにうむ】[学術・化学]
ferric chloride 塩化第二鉄【えんかだいにてつ】[学術・化学]
ferric oxide 酸化第二鉄【さんかだいにてつ】[学術・化学]

ferric salt 第二鉄塩【だいにてつえん】[IP・プラント] [学術・化学]
ferrimagnetic material フェリ磁性体【ふえりじせいたい】[学術・電気]
ferrimagnetic resonance フェリ磁性共鳴【ふえりじせいきやうめい】[IP・サイエンス]
ferrimagnetic substance フェリ磁性体【ふえりじせいたい】[学術・電気]
ferrimagnetism フェリ磁性【ふえりじせい】[学術・地震]
ferrimetry 第二鉄測定【だいにてつてきてい】[IP・プラント] [K0211・分析]/鉄(III)測定【てつさんてきてい】[K0211・分析]/鉄(III)測定【てつてきてい】[学術・化学]
ferrite 亜鉄酸塩【あてつさんえん】[IP・サイエンス]/フェライト【ふえらいと】[G0201・鉄鋼] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
ferrite control フェライト制御【ふえらいとせいぎょ】[IP・情報処理]
ferrite core フェライト磁心【ふえらいとじしん】[IP・情報処理]
ferrite grain size フェライト結晶粒度【ふえらいとけっしりゅうど】[G0201・鉄鋼]/フェライト粒度【ふえらいとりゅうど】[学術・船舶]
ferrite-rod memory フェライト・ロッドメモリ【ふえらいとろっどもり】[IP・情報処理]
ferrite treatment equipment フェライト処理装置【ふえらいとしりそち】[C8530・公害防止装置]
ferritic chrome stainless steel フェライト系クロムステンレス鋼【ふえらいとけいくろむすてんれすこう】[IP・プラント]
ferritic steel フェライト鋼【ふえらいとこう】[IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
ferritin フェリチン【ふえりちん】[IP・サイエンス]
ferro-alloy 鉄合金【てつこうきん】[学術・船舶]
ferroalloy 合金鉄【こうきんてつ】[IP・サイエンス]/鉄合金【てつこうきん】[IP・プラント]/フェロアロイ【ふえろあろい】[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
ferroaluminum フェロアルミニウム【ふえろあるみにうむ】[学術・探鉱冶金]
ferrocene フェロセン【ふえろせん】[IP・サイエンス] [学術・化学]
ferrochrome フェロクロム【ふえろくろむ】[学術・機械] [学術・探鉱冶金]
ferrochromium クロム鉄【くろむてつ】[IP・プラント]/フェロクロム【ふえろくろむ】[IP・プラント]
ferrocake フェロークス【ふえろこーくす】[学術・化学]
ferro-concrete 鉄筋コンクリート【てつきんこんくりーと】[学術・建築]
ferroconcrete 鉄筋コンクリート【てつきんこんくりーと】[IP・プラント]
ferro-concrete ship 鉄筋コンクリート船【てつきんこんくりーとせん】

[学術・機械]

ferro-concrete vessel 鉄筋コンクリート船(てつきんこんくりーとせん)

[学術・船舶]

ferrocyanic acid フェロシアン酸(ふえろしあんさん) [IP・サイエンス]**ferro-dielectric generation** 強誘電発電(きょうゆうでんはつでん) [学術・電気]**ferroelectric domains** 強誘電分域(きょうゆうでんぶんいき) [IP・サイエンス]**ferroelectricity** 強誘電性(きょうゆうでんせい) [学術・化学] [学術・物理]**ferroelectric mode** 強誘電型振動(きょうゆうでんがたしんどう) [IP・サイエンス]**ferroelectrics** 強誘電体(きょうゆうでんたい) [IP・サイエンス]**ferroelectric substance** 強誘電性物質(きょうゆうでんせいぶつしつ) [学術・物理] [強誘電性(きょうゆうでんたい) [学術・物理]]**ferromagnesian mineral** 鉄苦土鉱物(てつくどうこうぶつ) [学術・地質]**ferromagnetic** 強磁性の(きょうじせいの) [学術・探鉱冶金]**ferromagnetic body** 強磁性体(きょうじせいたい) [IP・プラント] [学術・物理]**ferromagnetic dielectrics** 強磁性誘電体(きょうじせいゆうでんたい) [IP・サイエンス]**ferromagnetic ferroelectrics** 強磁性強誘電体(きょうじせいきょうゆうでんたい) [IP・サイエンス]**ferromagnetic material** 強磁性体(きょうじせいたい) [学術・電気]**ferromagnetic perovskite** ペロブスカイト型磁性体(ぺろぶすかいとがたじせいたい) [IP・サイエンス]**ferromagnetic resonance** 強磁性共鳴(きょうじせいきょうめい) [IP・サイエンス]**ferromagnetic rotation** 強磁性旋光(きょうじせいせんこう) [学術・分光]**ferromagnetics** 強磁性体学(きょうじせいたいがく) [IBM・情報処理]**ferromagnetic substance** 強磁性体(きょうじせいたい) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]**ferromagnetism** 強磁性(きょうじせい) [学術・化学] [学術・地震]**ferromanganese** フェロマンガン(ふえろまんがん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]**ferrometry** 第一鉄測定(だいいちてつてきてい) [IP・プラント] [K0211・分析] [鉄(II)測定(てつてきてい) [学術・化学] [鉄(II)測定(てつてきてい) [K0211・分析]]**ferromolybdenum** フェロモリブデン(ふえろもりぶでん) [学術・探鉱冶金]**ferron** フェロン(ふえろん) [IP・サイエンス]**ferronickel** フェロニッケル(ふえろにっける) [学術・探鉱冶金]**ferrophosphorus** フェロホスホル(ふえろほすほる) [学術・機械]**ferrophosphorus** フェロホスホル(ふえろほすほる) [学術・探鉱冶金]**ferroresonance** 鉄共振(てつきょうしん) [学術・電気]**ferrosilicon** フェロシリコン(ふえろしりこん) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]**ferrotitanium** フェロチタン(ふえろちたん) [学術・探鉱冶金]**ferrotungsten** フェロタングステン(ふえろたんぐすてん) [学術・探鉱冶金]**ferrottype** フェロタイプ(ふえろたいふ) [学術・図書館]**ferrous metal** 鉄金属(てつきんぞく) [IP・プラント]**ferrous metal** フェラスメタル(鉄を含む金属)(ふえらすめたる) [IP・自動車]**ferrous oxide** 酸化第一鉄(さんかだいいちてつ) [学術・化学]**ferrous salt** 第一鉄塩(だいいちてつえん) [IP・プラント] [学術・化学]**ferrous sulfate** 硫酸第一鉄(りゅうさんかだいいちてつ) [学術・化学]**ferrovandium** フェロバナジウム(ふえろばなじん) [学術・探鉱冶金]**ferroxplana** フェロックスプレーナー(ふえろくっすぷれなー) [IP・サイエンス]**ferroxyle test** フェロキシル試験(腐食)(ふえろきしるしけん) [学術・化学]**ferroxyl test** フェロキシル試験(ふえろきしるしけん) [H0400・電気めつき] [フェロキシルテスト(ふえろきしるですと) [IP・プラント]]**ferruginol** フェルギノール(ふえろきのーる) [IP・サイエンス]**ferruginous** 含鉄(がんでつ) [学術・探鉱冶金]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**ferrule** 押えリング(おさえりんぐ) [IP・プラント] / 口金(くちがね) [IP・プラント] / はめ輪(はめわ) [IP・プラント] / フェール(ふええるー) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / フェール(先端のきせき, はめ輪, はばき金)(ふええるー) [IP・自動車] / 分水セ(水道)(ふんすいせん) [学術・土木]**fertile material** 親物質(おやぶつしつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 親物質(しんぶつしつ) [IP・サイエンス] / 燃料親物質(ねんりょうおやぶつしつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]**fertility** 受精率(じゅせいりつ) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 生殖能(せいしょくのう) [学術・遺伝] / 妊性(にんせい) [学術・遺伝] / ねん性(ねんせい) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 穏性(ねんせい) [学術・遺伝] / 繁殖可能性(はんしよくかのうせい) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 肥沃度(ひよくど) [IP・公害]**fertilization** 受精(じゅせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] / 配偶子合体(はいぐうしがったい) [学術・動物]**fertilization cone** 受精丘(じゅせいきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]**fertilization membrane** 受精膜(じゅせいまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]**fertilizer** 肥料(ひりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・植物]**fertilizer distributor** 肥料散布機(ひりょうさんぷき) [学術・機械]**fertilizer mixing machine** 肥料配合機(ひりょうはいごうき) [学術・機械]**fertilizing factor** F因子(えふいんし) [学術・遺伝]**fertilizing tube** 受精管(じゅせいかん) [学術・植物]**ferulic acid** フェルラ酸(ふえろらさん) [IP・サイエンス]**Fery cell** フェリー電池(ふえりーでんち) [学術・電気]**Fel'ry prism** フェリープリズム(ふえりーぷりずむ) [学術・光学]**festoon drying** 懸垂式乾燥法(けんすいしきかんそうほう) [P0001・紙・パ]**Festpunkt** 定点(応力)(ていてん) [学術・土木]**Festpunkt Methode** 定点法(応力)(ていてんほう) [学術・土木]**Festschrift (Ger.)** 記念論文集(きねんろんぶんしゅう) [学術・図書館]**FET (field effect transistor)** 電界効果トランジスタ(でんかいこうかとらんじすた) [C5610・集積回路] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]**FET (field-effect transistor)** 電界効果トランジスタ(でんかいこうかとらんじすた) [IP・情報処理] [学術・電気]**fetal** 胎児性(たいじせい) [IP・公害]**fetch** 吹送距離(すいそうきょり) [学術・船舶] / 対岸距離(たいがんきょり) [学術・土木] / 取出し(とりだし) [IBM・情報処理] / 取出し(とりだし) [IBM・情報処理]**fetch cycle** 命令取出し段階(めいれいとりだしだんかいは) [C6230・情報] [学術・電気]**fetch/load trace** 取出し/ロード追跡(とりだし/ろーどつゐせき) [学術・情報処理]**fetch program** 取出しプログラム(とりだしぷろぐらむ) [IBM・情報処

理]
fetch protection 取出し防止(とりだしぼうし) [IBM・情報処理]
fetch protection-bit (F-BIT) フェッチ保護ビット(ふえっちほびつと) [IP・情報処理]
fetch time 命令取出し時間(めいれいとりだしじかん) [IP・情報処理]
fetch violation 取出し違反(とりだしいはん) [IBM・情報処理]
fettling 錆はだ掃除(いはだそうじ) [学術・機械]/耐火張張(たいかうざはり) [学術・機械]
Feulgen nuclear staining フォイルゲン核染色反応(ふおいるげんかくせんしよくはんのう) [学術・遺伝]
Feulgen's reaction フォイルゲン反応(ふおいるげんはんのう) [IP・サイエンス]
Feynman diagram ファインマン・ダイアグラム(ふあいんまんだいあぐらむ) [IP・サイエンス]
Feynman-Dyson method ファインマン・ダイソン法(ふあいんまんだいそんほう) [IP・サイエンス]
FF(flip flop) 双安定回路(そうあんてい回路) [IP・情報処理]/フリップフロップ(ふりっぷふろっぷ) [IP・情報処理]
FF(form feed character) 書式送り文字(しよしきおくりもじ) [IP・情報処理]/用紙送り文字(ようしおくりもじ) [IP・情報処理]
FF(form feed) 書式送り(文字)(しよしきおくり) [IBM・情報処理]
FFA(flexible factory automation) フレキシブルな工場自動化(ふれきしるなこうじようじどうか) [IP・情報処理]
FFA(functional flow analysis) 機能流れ解析(きのうながれかいせき) [IP・情報処理]
F factor F因子(えふいんし) [学術・遺伝]
FFD(failed fuel detection) 破損燃料検出(はそんねんりようけんしゅつ) [学術・原子力]
FFDL(Failed Fuel Detection and Location) 破損燃料の検出及び位置決め(はそんねんりようけんしゅつおよびいちぎめ) [学術・原子力]
F format F形式(えふけいしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/固定長形式(こていちょうけいしき) [IBM・情報処理]
FFT(fast Fourier transform) FFT(えふふていー) [IP・情報処理]/高速フーリエ変換(こうそくふーりえうかん) [IP・情報処理]
F-head engine Fヘッド機関(えふへっどきかん) [B0108・内燃]
F-head type F型(エンジン)(えふがた) [IP・自動車]
FHM(fuel handling machine) 燃料交換機(ねんりようこうかんき) [学術・原子力]
F, hybrid 一代雑種(いちだいざっしゅ) [学術・遺伝]
FIB(foreground initiated background) 前景提起背景(ジョブ)(せんけいていきはいけい) [IP・情報処理]/フォアグラウンド・イニシエーション・バックグラウンド(ふあぐらうんどいにしよーてつどばくぐら

うんど) [IP・情報処理]
fiber 繊維(せんい) [IP・プラント]
 [L0204・繊維原料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]/
 繊維状粒子(せんいじょうりゅうし)
 [ZB122・コンタミ]/ファイバ(ふあいば) [学術・機械] [学術・船舶]/ファイバ(堅紙)(ふあいば) [IP・自動車]/
 ファイバー(ふあいばー) [IP・プラント]
 [学術・建築]
fiber attachment 着糸点(ちゃくしてん) [IP・遺伝]
fiber blending 混綿(こんめん) [L0209・紡績]
fiber board 繊維板(せんいばん) [A0201・建築用内外装]/ファイバーボード(ふあいばーぼど) [学術・化学]
fiberboard 繊維板(せんいばん) [学術・建築]
fiber bush ファイバ・ブッシュ(ファイバ製ブシュ)(ふあいばふしゅ) [IP・自動車]
fiber cement board 繊維セメント板(せんいせいめんとばん) [学術・建築]
fiber classification 繊維分類(せんいわけ) [P0001・紙・パ]
fiber coating for decorative use 繊維質上塗材(せんいしつうわぬりざい) [A0201・建築用内外装]
fiber diagram 繊維図形(せんいずけい) [学術・化学] [学術・物理]
fiber diffraction pattern 繊維回折図(せんいさいかいせつず) [学術・化学]
fiber electro-meter 単線電位計(たせんでんいけい) [学術・物理]
fiber electrometer 繊維電位計(せんいでんいけい) [IP・サイエンス]
fiber exposure 繊維露出(せんいろうしゅつ) [IP・プリント]
fiber forming 繊維形成(せんいけいせい) [学術・化学]
fiber gasket ファイバークラケット(ふあいばーがけつと) [IP・プラント]
fiber gear ファイバ・ギヤ(ベークライト製歯車)(ふあいびぎや) [IP・自動車]
fiberglass ガラス繊維(がらすせんい) [IP・プラント]/ファイバークラス(ふあいばーぐらす) [IP・プラント]
fiber-glass braided wire ガラス編組線(がらすへんそせん) [学術・電気]
fiber-glass covered wire ガラス巻線(がらすまきせん) [学術・電気]
fiberglass reinforced plastics (FRP) ガラス繊維強化プラスチック(がらすせんいきょうかぶらすちゅく) [IP・情報処理]
fiber grease ファイバークリース(ふあいばーぐりーす) [学術・化学]/
 ファイバ・グリース(繊維状グリース)(ふあいばぐりーす) [IP・自動車]
fiber heel ファイバ・ヒール(ふあいびーる) [IP・自動車]
fiber identity period 繊維周期(せんいしゅうき) [学術・化学]
fiber optics ファイバeroptics(ファイバ)(ふあいばーおふていっくす) [IP・サイエンス]
fiber or yarn dyed fabric 先染織物(さきぞめおりもの) [L0206・繊維織物]
fiber packing ファイバ・パッキング

(ファイバ製パッキング)(ふあいばばっきんぐ) [IP・自動車]
fiber period 繊維周期(せんいしゅうき) [学術・化学]
fiber pipe ファイバ管(ふあいばかん) [学術・電気]
fiber reinforced plastic FRP(えふあーびー) [IP・プラント]/強化プラスチック(きょうかぶらすちゅく) [K6900・プラ]/強化プラスチック(きょうかぶらすていっく) [IP・プラント]
fiber reinforced plastics FRP(えふあーびー) [IP・化学工学]/強化プラスチック(きょうかぶらすちゅく) [学術・航空]/繊維強化プラスチック(せんいきょうかぶらすちゅく) [IP・サイエンス]
fiber saturation point 繊維飽和点(せんいほうわてん) [学術・建築]
fiberscope ファイバースコープ(ふあいばーすこーぷ) [IP・サイエンス]
fiber setter ファイバセッター(ふあいばせった) [L0305・紡績]
fibers for plastering すき(すき) [学術・建築]
fiber sheet gasketing ファイバシートガスケット(ふあいばしーとがすけつちんぐ) [B0116・パッキング]
fiber stress 繊維応力(せんいおうりょく) [学術・土木]
fiber structure 繊維構造(せんいこうぞう) [学術・化学] [学術・物理]
fiber suspension 繊維づり(せんいづり) [学術・物理]
fiber suspension(Amer.) 線つり(せんつり) [学術・計測]
fiber tester 繊維引張試験機(せんいひっぱりしけんき) [学術・化学]
fiber washer ファイバ・ワッシャ(ファイバ製ワッシャ)(ふあいばわしゅ) [IP・自動車]
fibonacci number フィボナッチ数(ふいはなっちうす) [IBM・情報処理]
Fibonacci search フィボナッチ探索(ふいはなっちたんさく) [IP・情報処理]
fibonacci search フィボナッチ探索(ふいはなっちたんさく) [IBM・情報処理]
Fibonacci series フィボナッチ数列(ふいはなっちすうれつ) [IP・情報処理]
fibonacci series フィボナッチ数列(ふいはなっちすうれつ) [IBM・情報処理]
fiber 繊維(せんい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・植物] [学術・物理]/
 ファイバ(ふあいば) [学術・機械] [学術・船舶]/ファイバ(堅紙)(ふあいば) [IP・自動車]/ファイバ(ふあいばー) [学術・建築]
fiber abrasion tester 繊維摩耗試験機(せんいもうしけんき) [L0208・繊維試験]
fiber attachment 着糸点(ちゃくしてん) [学術・植物]
fiber bundle ファイババンドル(ふあいばーばんどる) [学術・数学]
fiber bundle strength tester 繊維束引張試験機(せんいそくひっぱりしけんき) [L0208・繊維試験]
fiber compressive elasticity tester 繊維圧縮弾性試験機(せんい

あっしゅくだんせいしけんき)
[L0208・繊維試験]
fire impact tester 繊維衝撃試験機(せんいしやうげきしけんき)
[L0208・繊維試験]
fire length 繊維長(せんいちよう)
[L0208・繊維試験]
fire length tester 繊維長測定器(せんいちやうそくていき) [L0208・繊維試験]
fire moisture regain tester 繊維水分率測定器(せんいすいぶんりつそくていき) [L0208・繊維試験]
fire optics ファイバeroptics(ふあいばーおうぷていっくす) [IP・サイエンス]
fire optics cathode-ray tube 光学繊維陰極線管(こうがくせんいんきょくせんかん) [C7102・電子管]
fire seal ファイバースール(ふあいばーしる) [IP・自動車]
fire sorter 繊維長測定器(せんいちやうそくていき) [L0208・繊維試験]
fire space ファイバーク空間(ふあいばーくうかん) [学術・数学]
fire suspension (Eng.) 線つり(せんつり) [学術・計測]
fire tensile strength tester 単繊維引張試験機(たんせんいひっぱりしけんき) [L0208・繊維試験]
fire-tracheid 繊維状仮道管(せんいじやうかうどかん) [学術・植物]
fibril 原繊維(げんせんい) [学術・動物]/フィブリル(ふいぶりる) [IP・サイエンス]
fibrillation フィブリル化(ふいぶりるか) [P0001・紙・パルプ]
fibrillar theory 繊維構造説(せんいこうぞうてい) [IP・サイエンス]
fibrin 纖維素(せんいそ) [IP・サイエンス]/フィブリン(ふいぶりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
fibrinogen 纖維素原(せんいそげん) [IP・サイエンス]/フィブリンノーゲン(ふいぶりのーげん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
fibroblast 纖維芽細胞(せんいがさいぼう) [IP・遺伝]
fibroin フィブロイン(ふいぶろいん) [IP・サイエンス] [L0204・繊維原料] [学術・化学]
fibrolite 珪線石(けいせんせき) [IP・サイエンス]
fibrous 纖維状(せんいじよう) [学術・探鉱冶金]
fibrous acetylated fiber 酢化アセテート(さくかあせてーと) [L0204・繊維原料]
fibrous cell 纖維細胞(せんいさいぼう) [学術・植物]
fibrous glass 纖維状ガラス(せんいじやうがらす) [学術・船舶]
fibrous glass reinforced plastics ガラス纖維強化プラスチック(がらすせんいじやうかぶらすちやく) [学術・化学]
fibrous insulator 纖維質耐熱材(せんいしつたんねつざい) [学術・原子力]
fibrous material 纖維状物質(せんいじやうぶつしつ) [学術・化学]
fibrous protein 纖維状たんぱく質(せんいじやうたんぱくしつ) [IP・サ

イエンス]
fibrous root ひげ根(ひげね) [IP・サイエンス] [学術・植物]
fibrous structure 纖維構造(せんいこうぞう) [IP・サイエンス]/纖維状組織(せんいじようそしき) [学術・探鉱冶金]
fibrous tissue 纖維組織(せんいそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
fibrovascular bundle 維管束(いかんそく) [IP・サイエンス]
fibula ひ骨(ひこつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
FIC (film integrated circuit) 膜集積回路(まくしゅうせきかいろう) [C5610・集積回路]
ficin フィシン(ふいしん) [IP・サイエンス]
Fick's law フィックの法則(ふいっくのほうそく) [IP・サイエンス]
fiction 長編小説(ちやうへんしやうせつ) [学術・図書館]
fictitious force 見かけの力(みかけのちから) [IP・サイエンス]
fictitious imprint にせ刊記(にせかんき) [学術・図書館]
fictitious outline 想像線(そうぞうせん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
fictitious sun 平均太陽(へいきんたいよう) [学術・天文]
FID 水素炎イオン化検出器(すいそえんいおんかけんしゅつき) [IP・自動車]
FID (flame ionization detector) 水素炎イオン化検出器(すいそえんいおんかけんしゅつき) [IP・自動車]
FID (sodium hydroxide) 水素炎イオン化検出器(すいそえんいおんかけんしゅつき) [IP・自動車]
fid フィッド(ふいっど) [学術・船舶]
fiddle ぜん株(ぜんわく) [F0015・造船内装]/止めわく(とめわく) [学術・船舶]
fiddle back フィールドバック(ふいどるばく) [L0305・紡績]
fiddle block フィールドブロック(ふいどるばく) [学術・船舶]
fiddle drill 弓ざり(ゆみざり) [学術・機械]
fiddle head 船首飾(せんしゅかざり) [学術・船舶]
fiddle casing ボイラ室通風ケーシング(ぼいらしつうふうけいしんぐ) [学術・船舶]
fidelity 忠実性(ちゅうじつせい) [IP・情報処理]/忠実度(ちゅうじつど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]/適合度(てきごうど) [IP・サイエンス] [学術・植物]
fidelity control 忠実度制御(ちゅうじつていせいぎよ) [IP・情報処理]
fidelity evaluation 忠実性評価(ちゅうじつせいひやうか) [IP・情報処理]
fidelity insurance 信用保険(しんようほけん) [IP・プラント]/身許保証保険(みもとほしょうほけん) [IP・プラント]
fid hole フィッド穴(ふいっどあな) [学術・船舶]
fiducial interval 信頼区間(しんらいいくかん) [学術・統計数学]
fiducial limit 信頼限界(しんらいげ

んかい) [学術・統計数学]
fiducial line 基準線(きじゅんせん) [学術・分光]
fiducial value 基底値(きていち) [C1002・電子測] [Z8103・計測]
field 界(かい) [IP・プラント] [学術・電気]/界磁(かいじ) [IP・プラント] [IP・自動車]/現場(げんば) [IP・プラント] [学術・土木]/作業場(さぎやうじやう) [IP・プラント]/磁界(じかい) [IP・プラント]/視野(しや) [学術・図書館]/体(たい) [IP・サイエンス] [学術・数学]/場(ば) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・動物]/場(ベクトル場など)(ば) [学術・数学]/場(力の場等)(ば) [学術・物理]/フィールド(ふいーど) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/フィールド(電気力や磁気力の場、電場、磁場)(ふいーど) [IP・自動車]/部門(ぶもん) [IP・プラント]/分野(ぶんや) [IP・プラント]/野(点集合の場合)(や) [学術・数学]/欄(らん) [C6230・情報]/欄(カードのらん) [IBM・情報処理]
field accumulation フィールド累計(ふいーどるいけい) [IBM・情報処理]
field ampere-turn 界磁アンペア回数(かいじあんべあかいすう) [学術・電気]
field angle 画角(がかく) [IP・サイエンス]
field anomaly relaxation method (FARM) ファーム(ふあーむ) [IP・情報処理]
field assembled tank 現地組立てタンク(げんちくみだてたんく) [IP・プラント]/現地組立貯槽(げんちくみだてちそう) [IP・プラント]
field assembly 現地組立て(げんちくみだて) [IP・プラント]/現場組立(げんばくみだて) [学術・土木]/現場組立て(げんばくみだて) [IP・プラント]
field assembly work 現地組立工事(げんちくみだてこうじ) [IP・プラント]
fieldata code フィールドデータコード(ふいーどでーたこーど) [IBM・情報処理]
field balancing フィールドバランス(ふいーどばらんす) [B0130・火災] [B0132・送・圧] [B0153・振動]
field balancing equipment フィールドバランス(ふいーどばらんさ) [B0153・振動]
field-book 野帳(測量)(やちやう) [学術・土木]
field calibration 音場校正(おんばかくせい) [学術・物理]/音場校正(音響)(おんばこうせい) [学術・電気]
field camera 組立カメラ(くみだてから) [学術・機械]
field chopper control 界磁チョップ制御(かいじちよっぱせいぎよ) [E4006・鉄道]
field circuit breaker 界磁スイッチ断器(かいじしゃだんき) [C0401・シー記]/界磁遮断器(かいじしゃだんき) [IP・プラント]
field coil 界磁コイル(かいじこいる) [学術・船舶]/フィールド・コイル(ふいーどこいる) [IP・自動車]/フィール

ド・コイル(界磁線輪)(ふいーるとこいる) [IP・自動車]/フィールドコイル(ふいーるとこいる) [D0103・自動車]

field control 界磁制御(かいじせいきょ) [E4006・鉄道] [学術・電気]/フィールド制御(ふいーるとせいきょ) [IP・情報処理]

field control motor 界磁制御形電動機(かいじせいきょがたでんどうき) [学術・電気]

field core 界磁鉄心(かいじてっしん) [IP・自動車] [学術・電気]/フィールド・コア(界磁鉄心)(ふいーるとこあ) [IP・自動車]/ポールコア(ぼーるこあ) [D0103・自動車]

field correct mode フィールド訂正モード(ふいーるとていせいもーど) [IBM・情報処理]

field current 界磁電流(かいじでんりゅう) [IP・自動車]

field current 界磁電流(かいじでんりゅう) [学術・電気]

field definition フィールド定義(ふいーるとていぎ) [IP・情報処理]

field definition card フィールド定義カード(ふいーるとていぎカード) [IBM・情報処理]

field descriptor フィールド記述子(ふいーるときじゅつし) [IBM・情報処理]

field developed program(FDP) フィールド開発プログラム(ふいーるとかはつづらぐらむ) [IBM・情報処理]

field diaphragm 視野絞り(しやしほり) [Z8120・光学]

field-displacement isolator 電界変位形单向管(でんかいへんいけいたんこうかん) [学術・電気]

field economizing relay 弱励磁继电器(じゃくれいじけいでんき) [学術・電気]

field-effect tetrode 電界効果テトラード(でんかいこうかてとろーど) [IP・マイクロエレクトロニクス]

field effect transistor(FET) 電界効果トランジスタ(でんかいこうかとらんじすた) [C5610・集積回路] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

field-effect transistor 電場効果トランジスタ(でんばこうかとらんじすた) [IP・サイエンス]

field-effect transistor(FET) 電界効果トランジスタ(でんかいこうかとらんじすた) [IP・情報処理] [学術・電気]

field emission 電界放射(でんかいほうしゃ) [学術・化学] [学術・物理]/電界放出(でんかいほうしゅつ) [C5600・電子通] [学術・物理]

field engineer フィールドエンジニア(ふいーるとえんじにや) [IP・プラント]

field engineer(FE) サービス技術員(さーびすじきゅいん) [IP・情報処理]

field erection 現地工事(げんちこうじ) [IP・プラント]/現地据付け(げんちすえつけ) [IP・プラント]

field excitation 界励磁(かいれいじ) [IP・プラント]

field expense 現地経費(げんちけいひ) [IP・プラント]

field-fabricated vessel 現地製作容

器(げんちせいきょようき) [IP・プラント]/現場製作容器(げんばせいきょようき) [IP・プラント]

field fabrication work 現地組立工事(げんちくみたてこうじ) [IP・プラント]/現場製作工事(げんばせいきょこうじ) [IP・プラント]

field format フィールド形式(ふいーるとけいしき) [IBM・情報処理]

field-formatted request フィールド形式化要素(ふいーるとけいしききようそ) [IBM・情報処理]

field frame 界磁フレーム(かいじふれーむ) [IP・自動車]/電動機ケース(でんどうきけいす) [IP・自動車]

field-free emission current ゼロ電界放出電流(ぜろでんかいほうしゅつでんりゅう) [C7102・電子管]/無電界放出電流(むでんかいほうしゅつでんりゅう) [C5600・電子通]

field frequency フィールド周波数(ふいーるとしゅうはすう) [学術・電気]

field indicator フィールド標識(ふいーるとひょうしき) [IBM・情報処理]

field individual operation 機側単独操作(きそくたんどくそうさ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

field inspection 現地検査(げんちけんさ) [IP・プラント]

field installation 現地据付け(げんちすえつけ) [IP・プラント]/現場据付け(げんばすえつけ) [IP・プラント]

field instrument 現場計器(げんばけいき) [IP・プラント]

field intensity 場の強さ(ばのつよさ) [IP・サイエンス]

field investigation 野外調査(やがいちようさ) [学術・地震]

field ion microscope イオン放射顕微鏡(いおんほうしゃけんびきよう) [IP・サイエンス]

field layout 現場配置(げんばはいち) [IP・プラント]

field leak test 現地洩れテスト(げんちもれてすと) [IP・プラント]/現場洩れテスト(げんばもれてすと) [IP・プラント]

field length 滑走路長さ(かっそうろながさ) [学術・航空]/フィールドの長さ(ふいーるとのながさ) [IP・情報処理]

field lens 視野レンズ(しやれんず) [Z8120・光学] [学術・物理]

field loss relay 界磁そう失継電器(かいじそうしつていでんき) [C0401・シー・記]/磁界そう失継電器(じかいそうしつていでんき) [IP・プラント]

field magnet 界磁石(かいじしゃく) [IP・サイエンス] [学術・船舶] [学術・電気]/フィールド・マグネット(界磁磁石)(ふいーるとまぐねつと) [IP・自動車]

field maintenance man 現場保守要員(げんばほしゅよういん) [IP・機械設計]

field man フィールド・マン(ふいーるとまん) [IP・自動車]

field manager 現地マネージャー(げんちまねーじゃー) [IP・プラント]/フィールドマネージャー(ふいーるとまねーじゃー) [IP・プラント]

field measuring 現場計量(げんばけいりょう) [IP・プラント] [学術・建築]

field mesh electrode(of a camera tube) フィールドメッシュ電極(像管の)(ふいーるとめっしゅでんきょく) [C7102・電子管]

field mill 回転集電器(かいてんしゅうでんき) [学術・気象]

field mix 現場混合(げんばちようこう) [A0203・コンクリート]/現場配合(げんばはいごう) [A0203・コンクリート] [学術・土木]

field modification statement フィールド修正ステートメント(ふいーるとしゅうせいすてーとめんと) [IBM・情報処理]

field moisture content 現場含水当量(量)(し質)(げんばがんすいとうりょう) [学術・土木]

field mounted instrument 現場設置計器(げんばせつていけいき) [IP・プラント]/現場取付け計器(げんばとりつけけいき) [IP・プラント]

field mounting 現場設置(げんばせつち) [IP・プラント]/現場取付け(げんばとりつけ) [IP・プラント]

field name フィールド名(ふいーるとめい) [IBM・情報処理]

field note 野帳(やちよう) [学術・気象] [学術・採鉱冶金]

field-note 野帳(測量)(やちよう) [学術・土木]

field notebook 野帳(やちよう) [学術・地震]

field number 視野数(顕微鏡の)(しやすう) [Z8120・光学]

field office 仮設事務所(かせつじむしょ) [IP・プラント]/現場事務所(げんばじむしょ) [IP・プラント]

field office cost 現地発生原価(げんちはっせいげんか) [IP・プラント]

field of force 力の場(ちからのば) [IP・サイエンス]

field of lines 線野(せんや) [学術・数学]

field of oviev 視野(しかい) [IP・宇宙技術]

field of points 点野(てんや) [学術・数学]

field of view 視野(しかい) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・機械]/視野(しや) [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気]

field ohmic loss 界磁銅損(かいじどうそん) [学術・電気]

field operation 機側操作(きそくそうさ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

field painting 現場塗装(げんばとそう) [学術・土木]

field pole 界磁極(かいじきょく) [学術・電気]/フィールド・ポール(界磁極, 界磁鉄心)(ふいーるとぼーる) [IP・自動車]

field practice フィールドワーク(ふいーるとわーく) [学術・図書館]

field press 野冊(やさつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

field pressure test 屋外圧力テスト(おくがいあつりょくてすと) [IP・プラント]/現場圧力試験(げんばあつりょくしけん) [IP・プラント]

Field - Programmable Logic

Array FPLA (えふぴーえーえー) [IP・情報処理]

field regulator 界域調整器 (かいじちようせい) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]

field relay (FR) ゼネレータ フィールドリレー (ぜねれーたふいーるどりれー) [W0107・航空]

field representative 地域利用者代表 (ちいきりようしやだひひょう) [学術・図書館]

field rheostat 界域調整器 (かいじちようせい) [C0401・シー・記] [学術・電気] / 界域抵抗器 (かいじていこうき) [学術・船舶]

field rivet 現場リベット (げんばりべつ) [学術・建築] [学術・土木]

field road プラント内道路 (ぶらんとないどうろ) [IP・プラント]

field selection フィールド選択 (ふいーるとせんた) [IP・情報処理]

field separator 欄区切り (F) (らんくざり) [IP・情報処理]

field splice 現場添接 (げんばてんせつ) [学術・土木]

Fields Prize フィールド賞 (ふいーるずしょう) [IP・サイエンス]

field star 視野星 (しやせい) [学術・天文]

field stop 視野絞り (しやしばり) [Z8120・光学] [学術・物理]

field storage フィールド・ストーリー (野外保管所, 野外面置場) (ふいーるとすとーり) [IP・自動車]

field strength 磁界の強さ (じかいのつよさ) [学術・電気] / 電界強度 (電波) (でんかいきょうど) [学術・電気] / 電界の強さ (でんかいのつよさ) [学術・電気] / 場の強さ (ばのつよさ) [学術・電気]

field strength contour map 等電界強度線地図 (とうでんかいきょうどせんず) [学術・電気]

field strength map 電界強度地図 (でんかいきょうどちず) [学術・電気]

field-strength meter 電界強度計 (でんばきょうどけい) [学術・電気]

field study 現地検討 (げんちけんとう) [IP・情報処理]

field superintendent 現場監督 (げんばかんとく) [IP・プラント] / 現場責任者 (げんばせきにんしや) [IP・プラント]

field supervision 現場監督業務 (げんばかんとくぎょうむ) [IP・プラント]

field supervisor 現地監督者 (げんちかんとくしや) [IP・プラント] / 現地指導員 (げんちしどういん) [IP・プラント] [学術・統計数学] / 現場監督 (げんばかんとく) [IP・プラント]

field switch 界域スイッチ (かいじすいっち) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]

field system 界域 (かいじ) [学術・電気] / フィールド・システム (界域) (ふいーるとしすてむ) [IP・自動車]

field system study 現地システム検討 (げんちしすてむけんとう) [IP・情報処理]

field terminal F端子 (えふたんし) [D0103・自動車]

field test 屋外試験 (おくがしけん)

[IP・プラント] / 現地試験 (げんちしけん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] / 現場試験 (げんばしけん) [IP・プラント] / フィールドテスト (ふいーるとすと) [IP・プラント]

field theory 場の理論 (ばのりろん) [IP・サイエンス]

field total フィールド合計 (ふいーるとごうけい) [IBM・情報処理]

field training system (FTS) 現場訓練システム (げんばくんれんしすてむ) [学術・情報処理]

field type フィールドタイプ (ふいーるとたいぷ) [IBM・情報処理]

field visitor 図書館指導主事 (としょかんしどうしゅじ) [学術・図書館]

field weakening control 弱め界域制御 (よわめかいじせいぎょ) [E4006・鉄道]

field-weaking control 弱め界域制御 (よわめかいじせいぎょ) [学術・電気]

field weld 現場溶接 (げんばようせつ) [学術・土木]

field welding 現場溶接 (げんばようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

field winding 界域巻線 (かいじかんせん) [IP・自動車] / 界域巻線 (かいじまきせん) [学術・船舶] [学術・電気] / フィールド・ワインディング (界域巻線) (ふいーるとわいんていんぐ) [IP・自動車]

field winding shaft 界域巻線軸 (かいじかんせんじく) [IP・自動車]

field winding shaft ball bearing hub 回転子軸球軸受 (かいてんしじくきゅうじくうけはぶ) [IP・自動車]

field winding terminals 界域巻線端子 (かいじかんせんたんし) [IP・自動車]

field work 外業 (がいぎょう) [学術・探鉱冶金] / 現地作業 (げんちさぎょう) [学術・統計数学] / 野外作業 (やがいきぎょう) [学術・天文]

field work (Eng.) フィールドワーク (ふいーるとわーく) [学術・図書館]

field-work 外業 (測量) (がいぎょう) [学術・土木] / 現場作業 (げんばさぎょう) [学術・土木]

fieldwork 外業 (がいぎょう) [IP・プラント] / 現地工事 (げんちこうじ) [IP・プラント] / 現場工事 (げんばこうじ) [IP・プラント] / 野外作業 (やがいきぎょう) [IP・プラント]

fiery mine ガス炭鉱 (がすたんこう) [学術・探鉱冶金]

Fierz transformation フィールツ変換 (ふいーるとへんかん) [IP・サイエンス]

fife rail ファイフレール (ふあいふれー) [学術・船舶]

FIFO (first-in first-out) 先入れ先出し (さきいれさきだし) [IP・情報処理] / 先入れ先出し法 (さきいれさきだしほう) [IBM・情報処理]

fifth wheel フィアス・ホイール (第五輪) (ふいふすはいーる) [IP・自動車]

fifth wheel coupling フィアスホイールカップリング (第五車輪連結器) (ふいふすはいーるかっぷりんぐ) [IP・自動車]

fifth wheel coupling guide フィアスホイールカップリングガイド (ふ

いふすはいーるかっぷりんぐがいで) [IP・自動車]

Fifth wheel coupling hydraulic control 第五車輪カップリング油圧式制御装置 (だいきしやりんかっぷりんぐゆあつしきせいぎょそうち) [IP・自動車]

Fifth wheel coupling mechanical control 第五車輪カップリング機械式制御装置 (だいきしやりんかっぷりんぐきかいしきせいぎょそうち) [IP・自動車]

fifth wheel lead 第五輪のオフセット (だいきりんのおふせつ) [D0102・自動車]

fifty per cent lethal concentration (LC₅₀) 半数致死濃度 (はんすうちしのうど) [IP・公害]

fighter 戦闘機 (せんとうき) [学術・航空]

fighting top 戦闘トップ (せんとうとふ) [学術・船舶]

FIGS (figure-shift) 数字シフト (すうじしふと) [IBM・情報処理]

figuration 版下本 (はんしたばん) [学術・図書館]

figurative constant 形象定数 (けいしょうていすう) [IBM・情報処理]

figure (計数上の) けた (けた) [IP・プラント] / 図 (ず) [IP・プラント] / 数字 (すうじ) [IP・プラント] / 図形 (すけい) [IP・プラント] [学術・数学] / そう図 (そうず) [学術・図書館]

figured cloth 紋織物 (もんおりもの) [L0206・繊維織物]

figured gauze 紋しゃ (もんしゃ) [L0206・繊維織物] / 紋ろ (もんろ) [L0206・繊維織物]

figured glass 形板ガラス (かいたがらす) [学術・化学]

figured habutae 紋羽二重 (もんはふたえ) [L0206・繊維織物]

figured matting 花むしろ (はなむしろ) [学術・建築]

figured tape 柄テープ (がらてーぷ) [L0213・繊維雑品]

figure-eight blind 8字めくら (はちじめくら) [IP・プラント]

figure eight harness for above-elbow amputation 上腕8字ハーネス (じょうわんはちじはーねす) [T0101・福祉関連機器]

figure eight harness for below-elbow amputation 前腕8字ハーネス (ぜんわんはちじはーねす) [T0101・福祉関連機器]

figure head 船首像 (せんしゅざう) [学術・船舶]

figure nine harness for below-elbow amputation 前腕9字ハーネス (ぜんわんきゅうじはーねす) [T0101・福祉関連機器]

figure of merit 最小感度 (さいしゅうかんど) [学術・電気] / 最小感度 (計器の) (さいしゅうかんど) [学術・物理] / 示性数 (じせいすう) [IP・サイエンス] / 性能係数 (せいこうけいすう) [学術・航空] / 性能係数 (磁気増幅器) (せいこうけいすう) [学術・電気] / 装甲通係数 (そうこうたつけいすう) [学術・船舶] / 有効数字 (ゆうこうすうじ) [学術・物理] / 有効指数 (ゆうこうしすう) [IP・マイクロエレ] / 良さの指数 (よさのしすう) [学術・計測]

[学術・電気] [学術・物理]
figure of merit (FOM) 効果尺度
 (こうかしやくど) [IP・情報処理]/
 イガ・オブ・メリット(ふいがおふめり
 っと) [IP・情報処理]
figure of syllogism 格(三段論法
 の) (かく) [学術・論理]
figure punch 数字打印(すうじくこ
 いん) [IP・プラント] [学術・機械]/
 フィギュア・パンチ(数字打込み器)(ふい
 ぎゅあばんち(数字打込み器)(ふい
 ぎゅあばんち) [IP・自動車]
figure-shift (FIGS) 数字シフト
 (すうじしふと) [IBM・情報処理]
figure signal 上段符号(じょうだん
 ふごう) [学術・電気]
figuring 鏡面修正(きやうめんしゆ
 うせい) [学術・天文]
filament 花系(かけい) [IP・サイエ
 ンス]/花糸(かし) [学術・植物]/線糸
 (せんじょう) [学術・天文] [学術・電
 気]/フィラメント(ふいらめんと)
 [C7102・電子管] [IP・プラント]
 [L0204・繊維原料] [Z8113・照明] [学
 術・化学] [学術・電気] [学術・物理]/
 フィラメント(線糸)(ふいらめんと)
 [IP・自動車]
filament activity 線糸活性(せんじ
 ゅうかつせい) [学術・電気]
filamentary cathode 線糸陰極(せん
 じょういんきよく) [C7102・電子
 管]
filamentary transistor フィラメ
 ントトランジスタ(ふいらめんととら
 んじすた) [IP・マイクロエ]
filament battery 線糸電池(せんじ
 ゅうでんち) [学術・電気]
filament cap フィラメント・キャッ
 プ(ふいらめんときゃっぷ) [IP・自動
 車]
filament current 線糸電流(せんじ
 ゅうでんりゅう) [学術・電気]/フィラ
 メント電流(ふいらめんとでんりゅう)
 [C7102・電子管]
filament line 流糸線(りゅうしせん)
 [学術・物理]
filament loom 絹人絹織機(きぬじ
 ゅんけんしよき) [L0210・繊維製織]/
 フィラメント織機(ふいらめんとしよ
 き) [L0306・製織機]
filament of air かげろう(かげろう)
 [IP・サイエンス]
filamentose 糸状(いとじょう) [学
 術・植物]/糸状の(いとじょうの) [学
 術・植物]
filamentous 糸状(いとじょう) [学
 術・植物]/糸状の(いとじょうの) [学
 術・植物]
filament power 線糸電力(せんじ
 ゅうでんりよく) [学術・電気]
filament resistance 線糸抵抗(せん
 じょうていこう) [学術・電気]
filament resistor 線糸抵抗器(せん
 じょうていきき) [学術・電気]
filament rheostat 線糸加減抵抗器
 (せんじょうかげんていきき) [学
 術・電気]
filament transformer 線糸変圧器
 (せんじょうへんあつき) [学術・電気]
filament voltage 線糸電圧(せんじ
 ゅうでんあつ) [学術・電気]/フィラ
 メント電圧(ふいらめんとでんあつ)
 [C7102・電子管]
**filament voltage (of a
 magnetron)** 動作時フィラメント

電圧(マグネトロン)(どうさじふい
 らめんとでんあつ) [C7102・電子管]
filament winding method フィラ
 メントワインディング法(ふいらめん
 とわいでんいんぐほう) [K6900・プ
 ラ]
filament yarn フィラメント糸(ふ
 いらいめんとし) [L0205・繊維糸]
filaria 糸状虫(しじょうちゅう) [IP・
 サイエンス]/フィリア(ふいらりあ)
 [IP・サイエンス]
filariasis 草ふい病(くさふいび
 ゅう) [IP・サイエンス]/フィリア症
 (ふいらりあしやう) [IP・サイエンス]
filar micrometer 動線マイクロメ
 ーター(どうせんまいくろめーたー)
 [学術・天文]
file (書類の)とじ込み(とじこみ)
 [IP・プラント]/ファイル(ふあいる)
 [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・
 サイエンス] [IP・プラント] [学術・図
 書館]/ファイルする(ふあいるする)
 [学術・図書館]/編成する(カードを)
 (へんせいする) [学術・図書館]/やす
 り(やすり) [IP・プラント] [IP・自動
 車] [学術・機械] [学術・物理]/ヤスリ
 (やすり) [学術・探鉱冶金]/やすり状
 器(やすりじょうき) [IP・サイエンス]
 [学術・動物]
file (F,C) ファイル(F,C)(ふあいる)
 [C6230・情報]
file access mode ファイル・アクセ
 ス・モード(ふあいるあくせすもーど)
 [IBM・情報処理]
file activity ratio ファイル使用率
 (ふあいるしやうりつ) [IP・情報処理]
file attribute ファイル属性(ふあ
 いるぞくせい) [IBM・情報処理]
file brush やすりブラシ(やすりぶら
 し) [学術・船舶]
file cabinet キャビネット(きゃびね
 っと) [IP・プラント]/書類棚(しよ
 りいりょうだな) [学術・建築]/書類戸棚
 (しよりいりょうだな) [IP・プラント]
file card ファイル・カード(やすり掃
 除ブラシ)(ふあいるかーど) [IP・自動
 車]/やすりブラシ(やすりぶらし) [学
 術・船舶]
file character 充てん文字(じゅうて
 んもじ) [IBM・情報処理]
file cleaner ファイル・クリーナ(や
 すり掃除ブラシ)(ふあいるクリーな)
 [IP・自動車]/やすり目払い(やすりめ
 はいり) [学術・機械]
file consolidation ファイル統合(ふ
 あいるとうごう) [IP・情報処理]
file constant ファイル定数(PL/I)
 (ふあいるていすう) [IBM・情報処理]
file control ファイル管理(ふあいる
 かんり) [IP・情報処理]/ファイル制御
 (ふあいるせいぎよ) [IP・情報処理]/
 ファイル制御(COBOL)(ふあいるせい
 ぎよ) [IBM・情報処理]/ファイル制御
 装置(ふあいるせいぎよそうち)
 [IBM・情報処理]
file control block (FCB) ファイル
 制御ブロック(ふあいるせいぎよぶろ
 っく) [IP・情報処理]/ファイル制御ブ
 ロック(ふあいるせいぎよぶろっく)
 [IP・情報処理]
FILE-CONTROL paragraph ファ
 イル管理段落(ふあいるかんりだん
 らく) [IP・情報処理]
file control table ファイル管理テ

ーブル(ふあいるかんりてーぶる)
 [IBM・情報処理]
file control table (FCT) ファイル
 制御テーブル(ふあいるせいぎよてー
 ぶる) [IP・情報処理]
file conversion action statement
 ファイル変換実施ステートメント(ふ
 あいるへんかんじしすてーとめんと)
 [IBM・情報処理]
file coupling ファイル結合(ふあ
 いるけつごう) [IP・情報処理]
file cutting machine やすり目立機
 (やすりめたてき) [学術・機械]
file declaration statement ファ
 イル宣言文(ふあいるせんげんぶん)
 [IP・情報処理]
file definition (FD) FD文(えふで
 いぶん) [IP・情報処理]
file definition name ファイル定義
 名(ふあいるていぎめい) [IP・情報
 処理]
file description ファイル記述
 (COBOL)(ふあいるきじゆつ) [IBM・
 情報処理]
file description entry ファイル記
 述項目(ふあいるきじゆつこうもく)
 [IBM・情報処理]
file description specification
 ファイル仕様書(ふあいるしやうがき)
 [IBM・情報処理]
file descriptor ファイル記述子(ふ
 あいるきじゆつし) [IP・情報処理]
file designation ファイル指定(ふあ
 いるしてい) [IBM・情報処理]
file documents 文書をファイルする
 (ぶんしよをふあいるする) [学術・図
 書館]
file dumping ファイルダンプ(ふあ
 いるだんぷ) [IP・情報処理]
file entry block (FEB) ファイルエ
 ントリーブロック(ふあいるえんとりぶ
 ろっく) [IP・情報処理]
file expression ファイル式(PL/I)
 (ふあいるしき) [IBM・情報処理]
file extension specification form
 ファイル仕様書(補足E)(ふあいるし
 ゅうがき) [IBM・情報処理]
file gap ファイルギャップ(ふあ
 いるぎゃっぷ) [IBM・情報処理]
file header ファイル見出し(ふあ
 いるみだし) [IP・情報処理]
file header label ファイル見出しラ
 ベル(ふあいるみだしらべる) [IBM・
 情報処理]
file header label (HDR) ファイル
 見出しラベル(ふあいるみだしらべる)
 [IP・情報処理]
file header label group ファイル
 見出しラベル群(ふあいるみだしらべ
 るぐん) [IP・情報処理]
file identification ファイル識別(ふ
 あいるしきべつ) [IBM・情報処理]
file identifier ファイル識別名(ふあ
 いるしきべつめい) [IBM・情報処理]
file inquiry ファイル検索(ふあ
 いるけんさく) [IP・情報処理]
file layout ファイル設計(ふあ
 いるせつかい) [IP・情報処理]/ファイ
 ル設計(ふあいるせつかい) [IBM・情報
 処理]/ファイル様式(ふあいるしやうし
 き) [C6230・情報]/ファイルレイアウト
 (ふあいるれいあうと) [C6230・情報]
file loading ファイルローディング
 (ふあいるらうていんぐ) [IP・情報処

理]

file maintenance ファイル維持(ふあいるいじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/ファイル保守(ふあいるほしゅ) [C6230・情報] [IP・サイエンス]/ファイルメンテナンス(ふあいるめんてなんす) [IP・サイエンス]

file management ファイル管理(ふあいるかんり) [IP・情報処理]/ファイル管理(プログラム)(ふあいるかんり) [IBM・情報処理]

file management subsystem ファイル管理サブシステム(ふあいるかんりさぶすてむ) [IP・情報処理]

file manipulator ファイルマニプレータ(ふあいるまにぷれーた) [IP・情報処理]

file modify feature ファイル更新機能(ふあいるこうしんきのう) [IBM・情報処理]

file name ファイル名(ふあいるめい) [IBM・情報処理]

file organization ファイル編成(ふあいるへんせい) [IBM・情報処理]

file organization logic module ファイル編成論理モジュール(ふあいるへんせいらんりもじゅーる) [IBM・情報処理]

file partitioning ファイル区分化(ふあいるくぶんか) [IP・情報処理]

file processing ファイル処理(ふあいるしり) [IP・情報処理]

file protected condition ファイル保護状態(ふあいるほごじょうたい) [IBM・情報処理]

file protecting ring ファイル保護リング(ふあいるほごりんぐ) [IP・情報処理]

file protection ファイル保護(ふあいるほご) [IBM・情報処理]

file protection ring ファイル保護リング(ふあいるほごりんぐ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

filer 編成係員(へんせいかかりいん) [学術・図書館]

file reel ファイルリール(ふあいるりーる) [IBM・情報処理]

file retention period ファイル保存期間(ふあいるほぞんきかん) [IBM・情報処理]

file scan ファイル走査(ふあいるそうさ) [IBM・情報処理]/ファイル走査機構(ふあいるそうさきこう) [IBM・情報処理]

file searching ファイル探索(ふあいるたんさく) [IP・情報処理]

file section ファイルセクション(COBOL)(ふあいるせくしょん) [IBM・情報処理]

file section number ファイルセクション番号(ふあいるせくしょんばんごう) [IBM・情報処理]

file separator FS(えふえす) [IBM・情報処理]/ファイル分離文字(ふあいるふんりもじ) [IBM・情報処理]

file separator(FS) ファイル分離(文字)(ふあいるふんり) [IBM・情報処理]/ファイル分離文字(ふあいるふんりもじ) [IP・情報処理]

file sequence number ファイル順序番号(ふあいるじゅんじょばんごう) [IBM・情報処理]

file set ファイルセット(ふあいるせつ) [IBM・情報処理]

file set identifier ファイルセット識別名(ふあいるせつとしきべつめい) [IP・情報処理]

file space ファイル空間(ふあいるくうかん) [IP・情報処理]

file specification ファイル仕様書(ふあいるしやうしょ) [IBM・情報処理]

file specification form ファイル指示書(ふあいるしじしょ) [IP・情報処理]

file storage capability ファイル機構(ふあいるきこう) [IBM・情報処理]

file structure ファイル構造(ふあいるこうぞう) [IP・情報処理]

file structuring ファイル構造(ふあいるこうぞう) [IP・情報処理]

file switch ファイル切替装置(ふあいるきりかえそうち) [IBM・情報処理]

file tester やすり試験機(やすりしけんき) [学術・機械]

file lace ファイルレース(ふいれれーす) [L0214・繊維レース]

file net スクエネット(すくえねつ) [L0214・繊維レース]

file trailer label ファイル後書きラベル(ふあいるあとがきらべる) [IP・情報処理]

file trailer label group ファイル後書きラベル群(ふあいるあとがきらべるぐん) [IP・情報処理]

file update and create feature ファイル作成更新機能(ふあいるさくせいこうしんきのう) [IBM・情報処理]

file variable ファイル変数(PL/I)(ふあいるへんすう) [IBM・情報処理]

file verification program ファイル検査プログラム(ふあいるけんさぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

filiform corrosion 糸状腐食(いとじょうふしょく) [IP・プラント]

Filibranchia 糸えら類(いとえらるい) [学術・動物]

filiform 糸状(いとじょう) [学術・植物]/糸状の(いとじょうの) [学術・植物]

filiform corrosion 糸状腐食(いとじょうふしょく) [Z0103・防せい]

filigree initial モール花文字(もーはなもじ) [学術・図書館]

filig (特許)の出願(しゅつがん) [IP・プラント]/(書類)の整理(せいり) [IP・プラント]/(つづり込み(資料)) (つづりこみ) [学術・図書館]/(とじ込み(とじこみ)) [IP・プラント]/(ファイリング(ふあいるりんぐ)) [IP・プラント]/(ファイリング(やすりかけ、やすり仕上げ)(ふあいるりんぐ)) [IP・自動車]/(やすりかけ(やすりかけ)) [IP・プラント]/(やすり仕上(やすりしあげ)) [学術・機械]/(やすり仕上げ(やすりしあげ)) [B0122・加工記号] [IP・プラント]

filling and source data entry techniques for easier retrieval-low core(FASTERLC) 簡易遠隔検索システム-小容量コア(かんいえんかくけんさくしすてむしやうりょうこう) [IBM・情報処理]

filling and source data entry techniques for easier retrieval-multithread 簡易遠隔検索システム-多重検索(かんいえんかくけんさ

くしすてむたじゅうけんさく) [IBM・情報処理]

filling and source data entry techniques for easier retrieval-multithread(FASTER MT) FASTER MT(ふあすたーえむてい) [IBM・情報処理]

filling cabinet パーチカルファイル(ぱーちかるふあいる) [学術・図書館]

filling-car(Amer.) 編成用車つきいす(へんせいようくるまつきいす) [学術・図書館]

filling code カード繰込規則(かーどくりこみそく) [学術・図書館]

filling machine やすり盤(やすりばん) [学術・機械]

filling medium 編成標目(カード目録の)(へんせいひょうもく) [学術・図書館]

filling of cards カード編成(かーどへんせい) [学術・図書館]

filling of cards by subject 件名カード排列(けんめいかーどはいれつ) [学術・図書館]

filings やすり粉(やすりこ) [学術・機械]/ヤスリ粉(やすりこ) [学術・探鉱冶金]

filling system ファイリングシステム(ふあいるりんぐしすてむ) [IP・プラント] [IP・情報処理]/ファイル管理方式(ふあいるかんりほうしき) [IP・プラント]

filling word 繰込語(くりこみご) [学術・図書館]/見出し語(カード排列の)(みだしご) [学術・図書館]

fill 充てん(じゅうてん) [IBM・情報処理]/充填材(じゅうてんざい) [IP・プリント]/土盛り(どもり) [IP・プラント]/盛り土(もりつち) [IP・プラント]

filled band 充満帯(じゅうまんたい) [C5600・電子通] [IP・サイエンス]/満ちたバンド(みちたばんど) [C5600・電子通] [学術・物理]

filled crib 実木積(みづみ) [学術・探鉱冶金]

filled ground 埋立地(うめたてち) [IP・プラント] [学術・建築]

filled in ground 埋立地(うめたてち) [学術・地震]

filled-out data sheet 記入済みデータシート(きにゅう済みてーしーと) [IP・プラント]

filled-spandrel arch 充腹アーチ(じゅうふくあーち) [学術・土木]

filled stone 充てん掘場(じゅうてんほりば) [学術・原子力]/充てん掘場(じゅうてんほりば) [学術・探鉱冶金]

filled stonies 充てん探掘法(じゅうてんさいくつほう) [M0102・鉱山]

filled - system temperature instrument 封入式温度計(ふうにゅうしきおんどけい) [IP・プラント]

filled up land 埋立地(うめたてち) [学術・建築]

filled-up land 埋立地(うめたてち) [IP・プラント]

filler 埋車(うめぐさ) [学術・図書館]/かい木(かいぎ) [IP・プラント] [学術・建築]/間隔材(かんかくざい) [E1311・鉄道]/充てん剤(じゅうてんざい) [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [Z0109・粘着テープ] [学術・化学] [学術・電気]/充てん材(じゅうて

んざい) [IP・プラント] [学術・化学]
増量剤(ぞうりょうざい) [IP・プラント]
[K3211・界面] [学術・化学]/増量
材(ぞうりょうざい) [学術・化学]/体
質 顔料(たいしつがんにょう)
[K5500・塗料] [学術・化学]/詰め込み機
[つめこみき] [学術・機械]/テン材(てん
ざい) [学術・土木]/添充物(てんじ
ゅうぶつ) [学術・建築]/(紙の)でん料
(でんりょう) [IP・プラント]/填料(てん
りょう) [P0001・紙・印刷]/フィラ(詰め
もの)(ふいら) [IP・自動車]/フィラ
ー(ふいらー) [IP・プラント]/フィラ
ー(自動車) [学術・建築]/フィラー(給水口)
(ふいらー) [IP・自動車]/目止め(めどめ)
[IP・プラント] [学術・建築]/目止
め剤(ぞ) [めどめざい] [学術・化学]

filler block 間隔材(鉄道)(かんかく
ざい) [学術・土木]

filler cap フィラーキャップ(タンク
キャップ)(ふいらーきやっぷ) [IP・自
動車]/フィラーキャップ(ラジエータ
キャップ)(ふいらーきやっぷ) [IP・自
動車]/フィラ・キャップ(つぎ口, 供給
口のふた)(ふいらきやっぷ) [IP・自動
車]/放熱器キャップ(ほうねつきや
っぷ) [B0110・内熱]

filler cord 当て糸(あていと)
[Z0102・紙袋]

filler gas 封入ガス(ふうにゅうがす)
[学術・分光]

filler hole 注入口(ちゅうにゅうぐ
ち) [IP・自動車]

filler material 埋め金(うめがね)
[IP・機械設計]/溶加材(ようかざい)
[IP・機械設計]

filler metal 埋め金(うめがね) [学
術・機械]/溶加材(ようかざい) [IP・
プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械]
[学術・建築] [学術・船舶]

filler metal for vacuum brazing
真空用ろう(しんくうようろう)
[Z3001・溶接]

filler metal test specimen 溶加材
試験片(ようかざいしけんぺん) [IP・
プラント] [学術・建築]

filler neck 補給孔(ほきゅうこう)
[学術・航空]

filler opening フィラー・オープニング
(つぎ口, 供給口)(ふいらおーぶにん
ぐ) [IP・自動車]

filler paper cord 当て紙(あてがみ)
[Z0102・紙袋]

filler pipe フィラ・パイプ(供給管, 注
入管)(ふいらばいぷ) [IP・自動車]

filler pipe 又は **filler neck** フィラ
ーチューブ(給入管)(ふいらーちゅうぶ)
[IP・自動車]

filler plug フィラ・プラグ(注入プラグ)
(ふいらーぷらぐ) [IP・自動車]/フィ
ラ・プラグ(注入口を締めるねじせ
ん)(ふいらぷらぐ) [IP・自動車]

filler port フィラ・ポート(注入口, 供
給口)(ふいらぽーと) [IP・自動車]

filler sealing plate フィラシーリ
ングプレート(給水口密封板)(ふいら
ーしーりんぐふれーと) [IP・自動車]

filler speck 充てん材傷(ちゅうてん
ざいきず) [K6900・ブラ]

filler specks 充てん剤きず(じゅう
てんざいきず) [学術・化学]

filler tube フィラ・チューブ(給入
管)(ふいらーちゅうぶ) [IP・自動車]/
フィラ・チューブ(供給管, 注入管)(ふ

いらちゅうぶ) [IP・自動車]

fillet すみ肉(すみにく) [学術・機械]
[学術・建築]/スミ肉(すみにく) [学
術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土
木]/隅肉(すみにく) [IP・プラント]/
フィレット(ふいれつと) [B0174・歯
切] [IP・プラント] [IP・プラント]
[W0106・航空] [W0108・航空] [学術・
航空]/フィレット(すみ肉, 鋳物)(ふい
れつと) [IP・自動車]/フィレット(紡
織)(ふいれつと) [学術・機械]/面取り
(めんとり) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・探鉱冶金]/輪郭(製本)(りん
かく) [学術・図書館]

fillet curve すみ肉曲線(すみにくき
ょくせん) [B0102・歯車]

fillet gauge すみ肉ゲージ(すみにく
げーじ) [学術・船舶]

filleting 面取り(めんとり) [学術・土
木]

fillet of brazed joint ろう付け継手
のフィレット(ろうづけつぎてのふい
れつと) [Z3001・溶接]

fillet radius 歯底の丸み(はぞこのま
るみ) [B0174・歯切]

fillet transition diameter 丸み移
行円の径(まるみいこうえんのけい)
[B0101・ねじ]

fillet weld すみ肉溶接(すみにくよう
せつ) [Z3001・溶接] [学術・機械]
[学術・建築]/スミ肉溶接(すみにく
ようせつ) [学術・船舶] [学術・土木]/隅
肉溶接(すみにくようせつ) [IP・プラ
ント]

fillet welded joint すみ肉溶接継手
(すみにくようせつつぎて) [Z3001・
溶接]/隅肉溶接継手(すみにくようせ
つつぎて) [IP・プラント]

fillet welding 隅肉溶接(すみにくよ
うせつ) [IP・プラント]

fillet weld in normal shear 前面
すみ肉溶接(ぜんめんすみにくようせ
つ) [Z3001・溶接] [学術・機械]
[学術・船舶]/前面スミ肉溶接(ぜんめん
すみにくようせつ) [学術・土木]

fillet weld in parallel shear 側面
すみ肉溶接(そくめんすみにくようせ
つ) [Z3001・溶接] [学術・機械]
[学術・船舶]/側面スミ肉溶接(そくめん
すみにくようせつ) [学術・土木]

fillet weld size すみ肉溶接の大きさ
(すみにくようせつのおおきさ) [学術・
機械]/スミ肉溶接ノ大キサ(すみに
くようせつのおおきさ) [学術・船舶]

filling 充てん(じゅうてん) [IP・プラ
ント] [M0102・鉱山] [Z0108・包装]
[学術・化学] [学術・原子力]/充てん
(じゅうてん) [学術・探鉱冶金]/切綿
(せつめん) [L0209・紡績]/土盛り(ど
もり) [IP・プラント]/フィリング(ふ
いりんぐ) [L0214・繊維レース]/フィ
リング(詰めもの)(ふいりんぐ) [IP・
自動車]/埋積(低気圧)(まいせき)
[学術・気象]/閉詰工(河川)(まづめ
こう) [学術・土木]/目止め(めどめ)
[IP・プラント] [学術・建築]/目止
め(塗)(めどめ) [学術・化学]

filling and empty type 充排油式
[じゅうはいゆしき] [E4003・鉄道]

filling band in shade 色段(いろだ
ん) [L0208・繊維試験]

filling bar 織り段(おりだん)
[L0208・繊維試験]

filling chock 詰材(つめざい) [学

術・船舶]

filling compound 充てん用コンパ
ウンド(じゅうてんりょうこんぱうんど)
[IP・プラント] [学術・電気]

filling core 埋め中子(うめなかこ)
[学術・探鉱冶金]

filling engine 切綿機(せつめんき)
[L0305・紡績]

filling feeler ウェフトフィーラ(う
えふとふいーら) [L0306・製織機]

filling fluid 充てん液(じゅうてん
えき) [IP・プラント]

filling fork ウェフトフォーク(うえ
ふとふおーく) [L0306・製織機]

filling loss 受け払い損失(うけはらい
そんしつ) [IP・プラント]/充てん損
失[じゅうてんそんしつ] [IP・プラント]
]/注時損失(ちゅうじにゅうじそん
しつ) [IP・プラント]

filling machine 切綿機(せつめん
き) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学
術・機械]

filling material 添加物(てんかぶ
つ) [IP・プラント] [学術・化学]/フィ
リング・マテリアル(溶接棒)(ふいりん
ぐまてりある) [IP・自動車]

filling nut フレアナット(ふれあな
つと) [D0107・自動車]

filling pipe 注入管(ちゅうにゅうか
ん) [学術・船舶]

filling plug フィリング・プラグ(注
入口のねじ栓)(ふいりんぐぶらぐ)
[IP・自動車]

filling ran out 管クズレ傷(くだく
ずれきず) [L0208・繊維試験]

filling ring 輪形テン材(わがたてん
ざい) [学術・土木]

filling slot 入れみぞ(いれみぞ)
[B0104・軸受]

filling stand フィリング・スタンド
(ふいりんぐすたんど) [IP・自動車]

filling station フィリング・ステ
ーション(燃料補給所)(ふいりんぐて
ーしょん) [IP・自動車]

filling stop motion よこ止め装置
(よこどめそうち) [L0306・製織機]

filling-up 目ツプシ(めつぷし) [学
術・土木]

filling valve フィリングバルブ(注
入弁)(ふいりんぐばるぶ) [IP・自動
車]

filling wind フィリング巻き(ふい
りんぐまき) [L0209・紡績]

filling winder 管巻き機(くだまき
き) [L0306・製織機]

fill insulation 充てん断熱(じゅうて
んだんねつ) [IP・プラント]

fillister head 九平(頭)(まるひら)
[B0101・ねじ]

fill plug 注入栓(ちゅうにゅうせん)
[IP・プラント]/フィルプラグ(ふい
りんぐぶらぐ) [IP・プラント]

fill up フィル・アップ(いっぱい(満
たす)(ふいあるあっぷ) [IP・自動車]

fill-up concrete block structure
型わく(コンクリートブロック構造)(か
たわくこんくりーとぶくこうぞう)
[学術・建築]/型わく(コンクリート
ブロック造)(かたわくこんくりーとぶ
ろくぞう) [学術・建築]

fill-up ground 盛り土地盤(もりつ
ちじばん) [IP・プラント] [学術・建
築]/盛り土地盤(もりどじばん) [学術・
土木]

film 薄い層[うすいそう] [IP・プラント]/映画[えいが] [IP・プラント]/境膜[きょうまく] [IP・プラント]/塗膜[とまく] [IP・プラント] [K5500・塗料]/フィルム[ふいるむ] [A0201・建築用内外装] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・図書館]/フィルム[薄皮, 薄膜][ふいるむ] [IP・自動車]/フィルム[膜][ふいるむ] [IP・自動車]/膜[まく] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・機械]

film advance フィルム送り[ふいるむおくり] [学術・図書館]

film applicator フィルムアプリケーション[ふいるむあぷりけーたー] [K5500・塗料]/フィルムアプリケーション[塗] [ふいるむあぷりけーたー] [学術・化学]

film badge フィルムバッジ[ふいるむばじ] [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

film base フィルムベース[ふいるむべーす] [IP・サイエンス] [学術・化学]

film boiling 境界沸騰[きょうまくふとう] [学術・原子力]/膜沸騰[まくふとう] [IP・プラント] [学術・化学]

film camera フィルムカメラ[テレビジョン][ふいるむかめら] [学術・電気]

film circuit type 膜回路タイプ[まかいろうたいぷ] [IP・マイクロエレクトロニクス]

film coefficient 境界係数[きょうまくけいすう] [IP・プラント]/境界係数[化工][きょうまくけいすう] [学術・化学]/境界係数[伝熱的][きょうまくけいすう] [学術・原子力]/熱伝達係数[おつでんたつけいすう] [IP・プラント]

film coefficient of heat-transfer 境界伝熱係数[きょうまくでんねつけいすう] [IP・化学工学]

film coefficient of mass transfer 境界物質移動係数[きょうまくぶつしつうどうけいすう] [IP・化学工学]

film condensation 膜状凝縮[まくじょうぎょうしゅく] [IP・プラント]

film cooled blade フィルム冷却羽根[ふいるむれいきゃくばね] [学術・機械]/フィルム冷却羽根[ガスタービン][ふいるむれいきゃくばね] [学術・船舶]

film cooling フィルム冷却[ふいるむれいきゃく] [学術・機械]/フィルム冷却[ガスタービン][ふいるむれいきゃく] [学術・船舶]

film cooling hole フィルム冷却孔[ふいるむれいきゃくこう] [学術・機械]/フィルム冷却孔[ガスタービン][ふいるむれいきゃくこう] [学術・船舶]

film core フィルム型コア[ふいるむがたこあ] [IP・自動車]

film density meter フィルム濃度計[ふいるむのうどけい] [IP・プラント]

film die フィルムダイ[ふいるむだい] [K6900・プラ]

film dosimeter フィルム線量計[ふいるむせんりょうけい] [学術・計測] [学術・原子力]

film edition フィルム版[ふいるむば

ん] [学術・図書館]

film evaporator 薄膜蒸発器[うすまじょうはつき] [IP・プラント]/フィルムエバポレーター[ふいるむえばばれたー] [IP・プラント]/フィルム蒸発器[ふいるむじょうはつき] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

film facsimile フィルム複製[ふいるむふくせい] [学術・図書館]

film flotation 皮膜浮選[ひまくふせん] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

film former 塗膜形成要素[とまくけいせいようそ] [K5500・塗料]/塗膜形成要素[塗] [とまくけいせいようそ] [学術・化学]

film forming agent 塗膜形成要素[とまくけいせいようそ] [K5500・塗料]

film forming ingredient 塗膜形成要素[とまくけいせいようそ] [K5500・塗料]

film forming material 塗膜形成要素[とまくけいせいようそ] [K5500・塗料]/塗膜形成要素[塗] [とまくけいせいようそ] [学術・化学]

film frame フィルムのこま[ふいるむのこま] [IP・情報処理]

film gate フィルムゲート[ふいるむげーと] [K6900・プラ]/フィルム窓[ふいるむまど] [学術・図書館]

film heat transfer coefficient 境界伝熱係数[きょうまくでんねつけいすう] [Z9211・エネルギー管理]

filmin フィルム撮影[マイクロコピーなどの][ふいるむさつえい] [学術・図書館]

film integrated circuit 膜集積回路[まくしゅうせきかいろう] [IP・プリント] [IP・マイクロエレクトロニクス]

film integrated circuit (FIC) 膜集積回路[まくしゅうせきかいろう] [C5610・集積回路]

film issue フィルム版[ふいるむばん] [学術・図書館]

film library フィルム文庫[各種フィルム][ふいるむぶんこ] [学術・図書館]/フィルムライブラリー[映画フィルム][ふいるむらいぶらりー] [学術・図書館]

film lubrication 油膜潤滑[ゆまくじゅんかつ] [学術・船舶]

film projector フィルム映写機[ふいるむえいしゃき] [学術・図書館] [学術・電気]

film reader フィルム読取り装置[ふいるむよみとりそうち] [IP・情報処理]

film recorder フィルム記録装置[ふいるむろくそうち] [IP・情報処理]

film recorder scanner フィルム記録読取り装置[ふいるむろくよみとりそうち] [IP・情報処理]

film recording フィルム録音[ふいるむろくおん] [学術・電気]/フィルム録画[ふいるむろくが] [学術・電気]

film resistance 境界抵抗[化工][きょうまくていこう] [学術・化学]

film resistor 皮膜抵抗器[ひまくていこう] [学術・電気]/膜抵抗器[まくていこう] [学術・電気]

film ring フィルムリング[ふいるむりんぐ] [学術・計測]

film scanner フィルム走査機[ふいるむそうさき] [学術・電気]/フィルム

走査機構[ふいるむそうさきこう] [IP・情報処理]

film size フィルムサイズ[ふいるむさいず] [学術・図書館]

filmslide フィルムスライド[ふいるむすらいど] [学術・図書館]

film speed 記録フィルムの速さ[きらくふいるむのはやさ] [学術・地震]/フィルムの速さ[ふいるむのはやさ] [学術・地震]

film splicer フィルム接合機[ふいるむせつごうき] [学術・図書館]

film splicing フィルム接合[ふいるむせつごう] [学術・図書館]

film spool フィルムスプール[ふいるむすぷー] [学術・図書館]

film sprocket hob スプロケットホブ[すぷろけっとほふ] [B0174・歯切]

film strength 油膜強度[ゆまくきょうど] [IP・機械設計]/油膜強度[潤滑油][ゆまくきょうど] [学術・化学]

filmstrip フィルムストリップ[ふいるむすととりふ] [学術・化学] [学術・図書館]

filmstrip library フィルムストリップ文庫[ふいるむすととりふぶんこ] [学術・図書館]

film stripper フィルムストリッパ[ふいるむすととりぱ] [学術・機械]

film temperature drop 境界温度降下[きょうまくおんどこうか] [学術・原子力]

film thickness 油膜厚さ[ゆまくあつさ] [IP・機械設計]

film trap フィルムトラップ[ふいるむとらふ] [学術・機械]

film viewer フィルムビューアー[ふいるむびゅーあー] [学術・図書館]

film weld フィルム溶接[ふいるむようせつ] [学術・図書館]

film yeast 産膜酵母[さんまくこうほ] [学術・化学]

FILO (first-in last-out) 先入れ後出し[さきいれあとだし] [IP・情報処理]

filter こし器[こしき] [F0026・造船] [IP・プラント]/ストレナー[すたねーな] [B0119・水車]/フィルタ[ふいるた] [B0118・油圧] [B0129・火発] [B0132・送圧] [B6012・工作機械] [D0103・自動車] [D0107・自動車] [M0102・鉱山] [W0105・航空] [Z8107・音響] [学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/フィルタ(ろ過器)[ふいるた] [IP・自動車]/フィルタ(濾過器)[ふいるた] [IP・自動車]/フィルタ(ろ過器)[ふいるた] [C0401・シー記] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/ろ過器[ろかき] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・航空]/ろ過機[ろかき] [L0304・機械] [M0102・鉱山]/ろ過器[ろかき] [学術・船舶] [学術・土木]/ろ過機[ろかき] [学術・採鉱冶金]/ろ過器[ろかき] [W0105・航空]/ろ過板[ろかばん] [Z4001・原子力]/ろ過器[ろかき] [IP・プラント]/ろ過器[ろかき] [IP・プラント]

filterability ろ過性[ろかせい] [IP・プラント]

filter aid ろ過助剤(ろかじょざい)
[H0400・電気めっき] [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・機械]

filtration 濾過(ろか) [IP・公害]

filter bank フィルターバンク(ふ
いたーばんく) [Z8122・コンタミ]

filter basin ろ過池(ろかち) [学術・
土木]

filter bed ろ過池(ろかち) [IP・プラ
ント] / ろ過池(ろかち) [学術・土木] /
ろ床(ろしょう) [IP・プラント] [学
術・化学] [学術・機械] / ろ床(ろし
ょう) [学術・採鉱冶金] [学術・土木]

filter cake ケーキ(けーき) [IP・サ
イエンス] [IP・プラント] / ろ塊(ろか
い) [IP・プラント] [学術・機械] / ろ過
ケーキ(ろかけーく) [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・原子力] / ろさい
(ろさい) [IP・プラント]

filter capacitor フィルタコンデン
サ(ふいるたこんでんさ) [学術・電気]

filter car ろ水車(ろすいしゃ) [学
術・土木]

filter card フィルター・カード(ふ
いたーカード) [IBM・情報処理]

filter cell フィルターセル(ふいるた
ーセル) [学術・分光]

filter circuit フィルタ回路(ふいる
たかいふ) [学術・電気]

filter, cleaning strainer フィルタ
クリーニングストレーナ(ふいるた
くりんぐすとれーな) [IP・自動車]

filter cloth フィルタクロス(ふいる
たくろす) [L0206・繊維織物] / ろ布
(ろふ) [IP・プラント] [学術・化学]
[学術・機械] / ろ布(ろふ) [学術・土木]

filter crucible ろ過るつば(ろかるつ
ば) [IP・サイエンス] [学術・化学]

filter drain ろ過排水(ろかはいす
い) [学術・土木]

filter dust collection ろ過集じん
(ろかしゅうじん) [IP・サイエンス]
[IP・化学工学]

filter dust separator 濾過集じん装
置(ろかしゅうしんそうち) [IP・公害]

filtered water ろ過水(ろかしうす
い) [IP・プラント] / ろ水(ろすい) [学術・
土木]

filter element フィルターエレメン
ト(ふいるたーえれめんと) [IP・プラ
ント] / フィルタエレメント(ふいるた
えれめんと) [B0120・空圧] [B0132・
送・圧] [IP・自動車] / フィルター素子
(ふいるたーそし) [IBM・情報処理] /
フィルタ素子(ふいるたそし) [学術・
電気]

filter element, filter cartridge
フィルタエレメントフィルタカートリ
ッジ(ふいるたえれめんとふいるたか
ーとりっじ) [IP・自動車]

filter element, filter, cartridge
フィルタエレメントフィルタカートリ
ッジ(ふいるたえれめんとふいるたか
ーとりっじ) [IP・自動車]

filter factor フィルター係数(ふ
いたーけいすう) [Z8120・光学] / フィ
ルターの倍数(ふいるたーのばいすう)
[学術・物理]

filter fly ろ床バエ(ろしょうばえ)
[学術・土木]

filter gauze フィルタガーゼ(燃料こ
しガーゼ) (ふいるたがーぜ) [IP・自動
車] / フィルタガーゼ(ふいるたがーぜ)
[IP・自動車]

filter glass フィルターガラス(ふ
いたーがらす) [Z8120・光学] [学術・
化学]

filtering element フィルタエレ
メント(ふいるたえれめんと) [IP・自動
車]

filtering flask 吸引びん(きゅうい
んびん) [学術・化学] / 吸引瓶(きゅう
いんびん) [IP・プラント]

filtering head ろ過水頭(ろかすい
とう) [学術・土木]

filtering theory フィルタリング理
論(ふいるたりんぐりろん) [IP・情報
処理]

filter layer ろ過層(ろかそう) [学
術・化学] [学術・機械] / ろ層(ろそう)
[学術・土木]

filter leaf ろ葉(ろよう) [IP・プラ
ント] [学術・化学] [学術・機械]

filter lens フィルタガラス(ふいる
たがらす) [Z3001・溶接] [学術・機械]
[学術・船舶]

filter material ろ材(ろざい) [学
術・土木]

filter media ろ材(ろざい) [IP・公
害]

filter medium ろ過剤(ろかざい)
[IP・プラント] [学術・化学] / ろ過材
(ろかざい) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・原子力] / ろ剤(ろざい)
[IP・プラント] / ろ材(ろざい) [IP・サ
イエンス] [IP・プラント] / ろ材(ろざ
い) [学術・土木]

filter module フィルターモジュ
ール(ふいるたーもじゅーる) [Z8122・
コンタミ]

filter pack フィルタパック(ろ過材)
(ふいるたぱく) [IP・自動車]

filter paper ろ紙(ろし) [IP・サイ
エンス] [IP・プラント] [P0001・紙・
紙] [学術・化学] [学術・機械] / ろ紙(ろし)
[学術・採鉱冶金] [学術・土木]

filter paper for raindrops sizes 雨
滴ろ紙(うてきろし) [学術・気象]

filter plant 浄水場(じょうすいじょ
う) [学術・土木]

filter plate フィルタプレート(ろ過
板)(ふいるたぷれーと) [IP・自動車] /
ろ板(ろばん) [学術・化学] / 濾板(ろば
ん) [IP・サイエンス]

filter plexer フィルタプレクサ(ふ
いたるぷれくさ) [学術・電気]

filter ponding ろ床滞水(ろしよ
うたいすい) [学術・土木]

filter pooling ろ床滞水(ろしよ
うたいすい) [学術・土木]

filter press 圧着器(あつちき) [IP・
プラント] / フィルター・プレス(ふ
いたるぷれす) [IP・サイエンス] / フィ
ルタープレス(ふいたるぷれす) [IP・
プラント] [学術・化学] / フィルタプレ
ス(ふいたるぷれす) [学術・機械] [学
術・採鉱冶金]

filter regulator with gage ゲー
ジ付きフィルターレギュレーター(げ
ーじつきふいたるれぎゅれーたー)
[IP・プラント] / 指示計付きフィルター
減圧弁(しじけいつきふいたるげん
あつべん) [IP・プラント]

filter sand こし砂(こしな) [IP・
プラント] [学術・機械] / ろ砂(ろしや)
[学術・土木]

filter screen [米] フィルタガーゼ
(燃料こしガーゼ) (ふいるたがーぜ)

[IP・自動車]

filter seal フィルターシール(ふ
いたーしーる) [Z8122・コンタミ]

filter silencer フィルタ消音器(ふ
いたしよおんき) [B0110・内燃]

filter stand 濾斗台(ろこうたうだい)
[学術・化学]

filter stick ろ過棒(ろかぼう) [学
術・化学]

filterstick ろ過棒(ろかぼう) [IP・
サイエンス]

filter trough トラフ(水道) (とらふ)
[学術・土木]

filter tube ろ過管(ろかかん) [学
術・化学] / ろ管(ろかん) [IP・サイ
エンス]

filter unit フィルターユニット(ふ
いたーゆにっと) [Z8122・コンタミ]

filter waste ろ過排水(ろかはいす
い) [学術・土木]

filtrate ろ液(ろえき) [IP・プラ
ント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学
術・機械] [学術・原子力] / ろ液(ろえ
き) [K0211・分析] [学術・採鉱冶金]
[学術・土木]

filtrate pump ろ過水ポンプ(ろかす
いばんぷ) [B0127・火発]

filtrate tank ろ過水タンク(ろかす
いたんく) [B0127・火発]

filtration ろ過(ろか) [IP・プラ
ント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・
建築] [学術・原子力] / ろ過(ろか)
[K0211・分析] [学術・採鉱冶金] [学
術・土木]

filtration area ろ過面積(ろかめん
せき) [IP・プラント] / ろ過面積(ろか
めんせき) [学術・土木]

filtration concentration method
ろ過濃縮法(ろかのうしゅくほう)
[IP・遺伝] / ろ過法(ろかほう) [IP・遺
伝]

filtration effect ろ過効力(ろかこ
うりょく) [学術・土木]

**filtration equipment for
clarifying** 清澄ろ過装置(せいし
ようろかそうち) [B8530・公害防止装
置]

**filtration equipment for
dewatering** 脱水ろ過装置(だつす
いろかそうち) [B8530・公害防止装
置]

filtration film ろ過膜(ろかまく)
[学術・土木]

filtration method ろ過法(ろかほ
う) [IP・遺伝]

filtration pressure ろ過圧力(ろか
あつりょく) [IP・化学工学]

filtration rate ろ過速度(ろかそく
ど) [IP・プラント]

filtration under reduced pressure
吸引ろ過(きゅういんろか) [K0211・
分析] / 減圧ろ過(げんあつろか) [学
術・化学] / 減圧ろ過(げんあつろか)
[K0211・分析]

filtration velocity ろ過速度(ろか
そくど) [IP・化学工学]

filtrate plate 散気板(さんきばん)
[学術・土木]

fimbria 線毛(せんもう) [IP・遺伝] /
ふさ状へり(ふさじょうへり) [学術・
動物]

fimite difference 差分(さぶん)
[IP・サイエンス]

fin 鋸ばり(いばり) [IP・プラント]

[学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [鋳バリー] [ばり] [学術・船舶/垂直安定板(すいちよくあんていばん)] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空] [ばり] [ばり] [IP・プラント] / [ばり] [ばり] [K6900・プラ] / [ひれ] [ひれ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・航空] [学術・動物] / [ヒレ] [ひれ] [学術・採鉱冶金] / [鱭] [ひれ] [IP・自動車] / [フィン] [ふいん] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・船舶] / [フィン] [ひれ] [ひれ] 状の部分 [ふいん] [IP・自動車]

final (frame) bit 最終フレーム・ビット [さいしゅうふれーむびつと] [IBM・情報処理]

final approach 最終進入 [さいしゅうしんにゅう] [学術・航空]

final ascent 最終上昇 [さいしゅうじょうしゅう] [K0213・分析]

final assembly 最終組立 [さいしゅうみくたて] [学術・航空]

final audit 最終監査 [さいしゅうかんさ] [IP・マイクロエレ]

final authoritative edition 決定版 [けつていばん] [学術・図書館]

final backfill 埋戻し [うめどし] [IP・プラント] / 裏込め [うらごめ] [IP・プラント]

final bleaching 上ざらし [うわざらし] [学術・化学]

final cause 目的因 [もくてきいん] [学術・論理]

final check-out (義手)の最終適合検査 [さいしゅうてきごうけんさ] [T0101・福祉関連機器]

final cloth エメリ・クロス (研磨布) [えめりくろす] [IP・自動車]

final coating 上塗り [うわぬり] [IP・自動車] [学術・船舶] / ファイナル・コーティング (最終塗装, 仕上げ塗り) [ふあいなるこーていんぐ] [IP・自動車]

final completion しゅん工 [しゅんこう] [IP・プラント]

final concentration 終濃度 [しゅうのうど] [学術・化学]

final control element 操作端 [そうさたん] [IP・プラント] / 操作部 [そうさぶ] [IP・プラント] / 調節端 [ちょうせつたん] [IP・プラント]

final controlling element 操作部 [そうさぶ] [Z8116・自動制] / 操作部 (フィードバック制御の) [そうさぶ] [学術・計測] / 操作部 (自動制御) [そうさぶ] [学術・電気]

final discharge voltage 放電終期電圧 [ほうでんしゅうきてんあつ] [学術・化学] [学術・電気]

final disposal 最終処分 [さいしゅうしよふ] [学術・原子力]

final drawing 完成図 [かんせいず] [IP・プラント] / 最終図 [さいしゅうず] [IP・プラント]

final drive ファイナルドライブ (最終駆動装置) [ふあいなるどらいふ] [IP・自動車] / ファイナルドライブ (終駆動機) [ふあいなるどらいふ] [IP・自動車]

Final drive and differential unit ファイナルドライブおよびディファレンシャルユニット [ふあいなるだいいふおびふいふれんしあるゆにつ

と] [IP・自動車]
final drive casing ファイナルドライブケース [ふあいなるどらいふけーす] [IP・自動車]
final drive gear ファイナル・ドライブ・ギヤ (最終駆動歯車) [ふあいなるどらいふぎや] [IP・自動車]

final drive location 終駆動機の取付位置 [しゅうくどうきのとりつけい] [IP・自動車]

final drive ratio 終駆動機減速比 [しゅうくどうきげんそくひ] [IP・自動車]

final drive rear cover ファイナルドライブギヤリアカバー (終減速機ケース後カバー) [ふあいなるどらいふぎやリアカバー] [IP・自動車]

final drive type 終駆動機の形式 [しゅうくどうきのけいしき] [IP・自動車]

final drive with differential unit デファレンシャル装置付最終駆動装置 (差動装置付最終駆動装置) [でふあれんしゃるそうちつきさいしゅうくどうそうち] [IP・自動車]

final effluent 放流水 (下水) [ほうりゅうすい] [学術・土木]

final estimate 最終見積 [さいしゅうみつり] [IP・プラント]

final filter 最終フィルタ [さいしゅうふいんた] [Z8122・コンタミ]

final functional test 最終機能試験 [さいしゅうきのうしけん] [IP・機械設計]

final gage あと尺 [あとじゃく] [IP・プラント]

final gear ファイナル・ギヤ (最終歯車, 終減速歯車) [ふあいなるぎや] [IP・自動車]

final inspection 最終検査 [さいしゅうけんさ] [IP・プラント] [Z8101・品質] [学術・航空]

final LINE-COUNTER setting rule 行カウンタの最終設定規則 [ぎょうかうんたのさいしゅうせつていきそく] [IP・情報処理]

final location 路線測点 [ろせんじつそく] [学術・土木]

final orbit condition 最終軌道状態 [さいしゅうきどうじょうたい] [IP・宇宙技術]

final paper エメリ・ペーパー (研磨紙) [えめりぺーぱ] [IP・自動車]

final peak sawtooth shock pulse のござり波衝撃パルス (のござりはうげきばるす) [B0153・振動]

final prediction error (FPE) 最終予測誤差 [さいしゅうよくごさ] [IP・情報処理]

final pressure 終圧 [しゅうあつ] [学術・機械]

final product 最終生成物 [さいしゅうせいぶつ] [IP・プラント] [学術・原子力] / 最終製品 [さいしゅうせいひん] [IP・プラント] [IP・情報処理]

final proof 最終校正刷 [さいしゅうこうせいずり] [学術・図書館]

final reduction gear 最終減速装置 [さいしゅうげんそくそうち] [IP・自動車] / 最終減速歯車 [さいしゅうげんそくはぐるま] [IP・自動車] / ファイナルリダクション・ギヤ (最終減速歯車, 終減速歯車) [ふあいなるりだくしよんぎや] [IP・自動車]

final reduction gear housing [米] ファイナルドライブケース [ふあいなるどらいふけーす] [IP・自動車]
final reduction gear housing rear cover [米] ファイナルドライブギヤリアカバー (終減速機ケース後カバー) [ふあいなるどらいふぎやリアカバー] [IP・自動車]

final revise 最終校正 [さいしゅうこうせい] [学術・図書館]

Final Safety Analysis Report (FSAR) 最終安全解析報告書 [さいしゅうあんぜんかいせきほうこうしょ] [学術・原子力]

final sedimentation 最終沈澱 [さいしゅうちんでん] [IP・公害]

final selector (Eng.) コネクタ [こねくた] [学術・電気]

final setting 凝結の終結 (セメント) [ぎょうけつていしゅうけつ] [学術・化学] / 終結 [しゅうけつ] [学術・土木] / 終結 (セメント) [しゅうけつ] [学術・建築]

final settling tank 最終沈殿池 [さいしゅうちんでんち] [学術・土木]

final settling tank (basin) 最終沈澱池 [さいしゅうちんでんち] [IP・公害]

final speed of braking 制動終速度 [せいどうしゅうそくど] [D0106・自動車]

final state 最終状態 [さいしゅうじょうたい] [IP・情報処理]

final subcircuit 最終支回路 [さいしゅうしかいろ] [F0031・造船]

final temperature 終りの温度 [おわりのおんど] [学術・機械]

final temperature difference 終温度差 [しゅうおんどさ] [B0127・火発]

final temperature difference 終温度差 [しゅうおんどさ] [B0128・火発]

final test 最終試験 [さいしゅうしけん] [学術・電気]

final total 総計 [そうけい] [IP・情報処理]

final total 上ヨリ [うわより] [L0208・繊維試験]

final unbalance 残留不釣りあい [ざんりゅうふつりあい] [B0153・振動]

final value of the input impedance 入力インピーダンスの最終値 [にゅうりよくいんぴーだんすのさいしゅうち] [C1002・電子測]

final-value theorem 最終値定理 [さいしゅうちていり] [IP・情報処理]

final velocity 終速 [しゅうそく] [学術・機械]

final warming 最終昇温 [さいしゅうしょうおん] [学術・気象]

final worth 最終価値 [さいしゅうかち] [Z8121・オペ] / 終価 [しゅうか] [Z8121・オペ]

final worth factor 終価係数 [しゅうかけいすう] [Z8121・オペ]

financeable amount 融資可能額 [ゆうしかのうがく] [IP・プラント]

finance communication controller 金融機関間通信制御装置 [きんゆうきかんつうしんせいぎそうち] [IBM・情報処理]

financial accumulation 資本の蓄積 [しほんのちくせき] [IP・自動車]

financing 資金調達 [しきんちやうた

つ) [IP・プラント]/融資(ゆうし)
[IP・プラント]
fin and rudder 垂直尾翼(すいちよくびよく) [W0106・航空]
fin and tube core フィンチューブ
形コア(水管形コア) [ふいんちゅーぶ
かたこあ] [IP・自動車]
finder ファインダー(ふあいんだ) [学
術・機械]/ファインダー(ふあいんだ
ー) [学術・天文]/ファインダー(写
ふあいんだー) [学術・化学]
finding list (簡明)所在目録(しよざ
いもくろく) [学術・図書館]/所在目録
(しよざいもくろく) [学術・図書館]
fine 延滞料金(えんたいりょうきん)
[学術・図書館]/科料(かりよう) [IP・
プラント]/罰金(ばつぎん) [IP・プラ
ント]/晴(はれ) [学術・気象]/微粉(び
ふん) [IP・プラント]/ふるい下(ふる
いした) [IP・プラント]
fine adjustment 細密調整(さいみ
つちようせい) [IP・プラント] [学術・
計測] [学術・電気] [学術・物理]/微調
整(びちようせい) [IP・プラント]/微
動装置(びどうそうち) [学術・機械]
fine aggregate 細骨材(さいこつざ
い) [A0203・コンクリート] [IP・プラ
ント] [学術・建築] [学術・土木]
fine art publisher 美術出版者(びじ
ゆつしゅっぱんしゃ) [学術・図書館]
fine blanking 精密打抜き(せいみ
みつうちぬき) [B0122・加工記号]
fine boring ファイン・ボーリング
(精密中ぐり、穴くり) [ふあいんばー
りんぐ] [IP・自動車]
fine boring machine 精密中ぐり盤
(せいみつなかぐりばん) [B0105・工
作機] [B0122・加工記号]/ファイン
・ボーリング・マシン(精密中ぐり盤) [ふ
あいんばーりんぐましん] [IP・自動
車]
fine calculator 延滞料計算器(えん
たいりょうけいさんき) [学術・図書
館]
fine cardboard 薄板紙(うすいたが
み) [学術・図書館]
fine chemical 精密化学品(せいみつ
かがくひん) [IP・プラント]/ファイン
ケミカル(ふあいんけみかる) [IP・プ
ラント]
fine coal 粉炭(ふんたん) [IP・プ
ラント] [学術・化学] [学術・機械] [学
術・採鉱冶金]
fine computer 延滞料計算器(えん
たいりょうけいさんき) [学術・図書
館]
fine control element 微調整要素
(びちようせいようそ) [学術・原子力]
fine control member 微調整要素
(びちようせいようそ) [学術・原子力]
fine control rod 微調整棒(びち
ようせいぼう) [Z4001・原子力] [学術・
原子力]
fine copy 特製本(とくずりばん) [学
術・図書館]
fine delay 細密遅延(さいみつちえ
ん) [学術・電気]
fine drafts 精綿(せいめん) [L0209・紡績]
fine earthenware 精陶器(せいとう
ぎ) [学術・化学]
fine edition 豪華版(ごうかばん) [学
術・図書館]
fin efficiency フィン効率(ふいんこ

うりつ) [IP・プラント]/フィン効率
(化工) (ふいんこうりつ) [学術・化学]
fine-grade type 細粒式(道路) (さい
いりゅうしき) [学術・土木]
fine grain 細粒(さいりゅう) [IP・
自動車]
fine grain developer 微粒子現像液
(びりゅうしげんぞうえき) [学術・化
学]
fine-grain development 微粒子現
像(びりゅうしげんぞう) [IP・サイエ
ンス]
fine grain emulsion 微粒子乳剤
(びりゅうしにゅうざい) [学術・化学]
fine-grain film 微粒子フィルム(び
りゅうしるふむ) [IP・プラント]
fine-grain graphite 微粒子グラフ
アイ(びりゅうしぐらふあいと)
[IP・機械設計]
fine gravel 小砂利(こじり) [学
術・土木]
fine grinding 微粉砕(びふんさい)
[IP・プラント] [学術・化学]
fine line 糸目(いとめ) [L0207・繊維
染色]/細線(さいせん) [IP・プラント]
fine lines (on laid paper) すのこす
かし(紙の) (すのこすかし) [学術・図
書館]
fine mesh 微細格子(数値予報) (びざ
いこうし) [学術・気象]/ファイン・メ
ッシュ(目の細かい、きめの細かい) (ふ
あいんめつし) [IP・自動車]
fineness 細かさ(こまさ) [IP・プ
ラント] [Z8103・計測] [学術・化学]
[学術・計測]/純度(じゅんど) [学術・
採鉱冶金]/繊度(せんど) [IP・プラ
ント] [L0208・繊維試験] [学術・化学]
[学術・計測]/微粉度(びふんど)
[B0126・火災] [IP・プラント]/ファ
インネス(ふあいんねす) [学術・船舶]/
粉末度(ふんまつど) [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・建築] [学術・採
鉱冶金] [学術・土木]
**fineness based on corrected
weight** 正量繊度(せいりょうせん
ど) [L0208・繊維試験]
fineness gage 粒ゲージ(つぶげー
じ) [IP・プラント]/粒ゲージ(つ)
ぶげーじ [学術・化学]
fineness gauge 粒ゲージ(つぶげー
じ) [K5500・資料]
fineness modulus 粗粒率(そりゅう
りつ) [学術・化学] [学術・建築] [学
術・土木]
fineness modulus (aggregate) 粗
粒率(骨材の) (そりゅうりつ)
[A0203・コンクリート]
fineness of scale 目盛の細かさ(め
もりのこまさ) [C1002・電子測]
fineness of scanning 画線密度(が
せんみつど) [学術・電気]
fineness ratio 縦横比(たてよこび)
[学術・機械]
fineness ration 細長比(ほそなが
び) [学術・航空]
fineness test 繊度測定(せんどそく
てい) [IP・プラント]/粉末度試験(ふ
んまつとしけん) [A0203・コンクリ
ート] [IP・プラント] [学術・建築]
fineness tester 繊度測定器(せんど
そくていき) [L0208・繊維試験]
fine ore 粉鉱(ふんこう) [学術・採
鉱冶金]
fine particle 粉体(ふんたい) [IP・

サイエンス]
fine particles 粉体(ふんたい) [IP・
化学工学]
fine pitch gear hob 小形歯車用ホ
ブ(こがたはぐるまようほぶ)
[B0174・歯切]
fine powder 細粉(さいふん) [IP・プ
ラント] [学術・化学]
fine roving frame 再紡機(さいは
うき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/
再練紡機(さいれんぼうき) [学術・機
械]
finer 微粉(びふん) [Z2500・や金]
fine sand 細砂(さいしや) [学術・建
築] [学術・土木]
fine screen 細かい網目(こまかいあ
みめ) [IP・プラント]
fine screw thread 細目ねじ(ほそ
めねじ) [B0101・ねじ]
fine ship やせ形船(やせがたせん)
[学術・船舶]
fine size 細繊度(繊) (ほそせんど)
[学術・化学]
fine slip 延滞料請求(えんたいりょ
うせいきやうひよう) [学術・図書館]
fine spinning 精紡(せいぼう)
[L0209・紡績]
fine spinning frame 精紡機(せい
ぼうき) [L0209・紡績]
fine spinning machine 精紡機(せ
いぼうき) [学術・機械]
fine structure 微細構造(びさいこ
うぞう) [学術・化学] [学術・物理]
[学術・分光]
fine structure constant 微細構造
定数(びさいこうぞうていすう) [IP・
サイエンス]
fine task analysis 細部タスク分析
(さいぶたすくふんせき) [IP・情報処
理]
fine thread 細目ねじ(ほそめねじ)
[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機
械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・
物理]
fine tuning 微同調(びどうちよう)
[学術・電気]
fine wire ファイン・ワイヤ(きわめて
細かい線) (ふあいんわいや) [IP・自動
車]
fin-fan cooler 空冷熱交(くうれい
なつふん) [IP・プラント]
finger とんび(とんび) [学術・建
築]/フィンガ(指状のもの、指形小片)
(ふいんがり) [IP・自動車]/フィンガー
(ふいんがり) [IP・プリント]/指(ゆ
び) [B0134・産業用ロボ]
finger bar フィンガバー(ふいんが
ばー) [D6201・フォーク]
finger bender splint 指用小形ナック
ルベンダ(ゆびようこがたなっくる
べんだ) [T0101・福祉関連機器]
finger board フィンガバー(ふいん
がばー) [D6201・フォーク]
finger-driven flexor hinge splint
は(把)持器具(指作動式) (はじそうぐ)
[T0101・福祉関連機器]
**finger-driven flexor hinge splint
with flexion or extension assist**
は(把)持器具(伸展式) (はじそうぐ)
[T0101・福祉関連機器]
finger jointer フィンガジョインタ
(ふいんがじょういた) [B0114・木工
機]
finger mark しょくはん(しょくは

ん) [H0201・アルミ]
finger patch 指形パッチ[ゆびがたばち] [学術・航空]
finger pin アンギュラーピン[あんぎゅらーピン] [K6900・プラ]
finger pin closure フィンガーピン式締切り構造[ふいにがーピンしきめきりこうぞう] [IP・プラント]
finger plate フィンガ[ふいんか] [Z0104・防ボ]
fingerprint 指紋[しもん] [IP・プラント]
finger-print region 指紋域[しもんいき] [学術・分光]/指紋領域[しもんいよういき] [学術・化学] [学術・分光]
fingerprint region 指紋領域[しもんいよういき] [IP・サイエンス]
finger print removability test 指紋除去性試験[しもんじょきょしけん] [Z0103・防せい]
finger print remover type rust preventive oil 指紋除去形さび止め油[しもんじょきょがたさびどめゆ] [Z0103・防せい]
finger spring フィンガスプリング(リップパッキン)の[ふいんがすぷりんぐ] [B0116・パッキン]
 fingertip control フィンガチップ・コントロール(指先でできる操作)[ふいんがちっぷこんとろーる] [IP・自動車]
finery coke 指状コークス[ゆびじょうこーくす] [学術・化学]
fin girder 垂直安定板けた[すいちよくんていばんけた] [学術・航空]
fining 清澄(ガラス)[せいしやう] [学術・化学]
finis(L.) “終り”(巻尾)[おわり] [学術・図書館]
finish 上塗り[うわぬり] [IP・プラント]/仕上げ[しあげ] [学術・図書館]/仕上げ[しあげ] [IP・プラント]/仕上げ塗り[しあげぬり] [IP・プラント]
finishability フィニッシュビリティ[ふいにっしやびりち] [学術・土木]/フィニッシュビリティ[ふいにっしやびりちー] [A0203・コンクリート]
finish coat 上塗り[うわぬり] [IP・プラント]/上塗り(層)[うわぬり] [K5500・塗料]/仕上げ塗り[しあげぬり] [IP・プラント]
finish coating 上塗[うわぬり] [学術・建築]
finish cut 仕上げ削り[しあげけずり] [学術・機械]
finished bolt 仕上げボルト[しあげばると] [IP・プラント] [学術・機械]/仕上げボルト[しあげばると] [学術・土木]/上ボルト[じょうばると] [B0101・ねじ] [IP・プラント]/磨きボルト[みがきばると] [IP・プラント]
finished edge 仕上げ縁[しあげえん] [学術・土木]
finished nut 上ナット[じょうなつ] [B0101・ねじ] [IP・プラント]/磨きナット[みがきなつ] [IP・プラント]
finished part 完成部品[かんせいぶひん] [IP・プラント]/完成部品[かんせいぶひん] [IP・プラント]
finished product 完成品[かんせいひん] [学術・統計数学]/最終製品[さ

いしゅうせいひん] [IP・プラント]
finished steel 仕上鋼[しあげこう] [学術・探鉱冶金]
finished surface 仕上げ面[しあげめん] [IP・プラント]
finished top (コンクリート基礎の)上部仕上げ面[じょうぶしあげめん] [IP・プラント]
finished yarn 加工糸[かこうし] [L0205・繊維糸]
finisher 仕上げ型[しあげがた] [B0112・鍛造加工]/仕上げ工[しあげこう] [IP・プラント]/フィニッシャー[ふいにっしや] [L0209・紡績]/フィニッシャー[ふいにっしやー] [IP・プラント]/フィニッシャー[ふいにっしや] [L0305・紡績]
finisher card 仕上げカード[しあげかーど] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
finisher gill 仕上げギル[しあげぎる] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
finish forging 仕上げ打ち[しあげうち] [B0112・鍛造加工]/仕上げ打ち[しあげうち] [学術・機械]
finishing 上塗り(うわぬり) [学術・化学]/上塗り(うわぬり) [IP・プラント]/仕上[しあげ] [学術・化学] [学術・図書館]/仕上[しあげ] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・機械]/仕上[しあげ] [学術・土木]/仕上げ削り[しあげけずり] [B0106・工作機]/仕上げ塗り[しあげぬり] [IP・プラント]/仕上げ塗(塗) [しあげぬり] [学術・化学]/塗装(そそう) [K5500・塗料]/フィニッシング(仕上げ加工) [ふいにしんぐ] [IP・自動車]
finishing allowance 仕上げしろ[しあげしろ] [学術・機械]/仕上げ代[しあげしろ] [IP・プラント]
finishing broach 仕上げブローチ[しあげぶろーち] [B0175・ブローチ]
finishing cement 仕上げセメント[しあげせめんと] [IP・プラント]
finishing cloth モールスキン[もーすきん] [学術・電気]
finishing coat 上塗り(層)[うわぬり] [K5500・塗料]/仕上ゴム泥[しあげこむぎ] [学術・化学]
finishing cut 仕上げ削り[しあげけずり] [学術・機械]
finishing dresser 仕上げドレッシング[しあげどれっさ] [L0305・紡績]
finishing gear hob 仕上げ用ホブ[しあげようほぶ] [B0174・歯切]
finishing gill 仕上げギル[しあげぎる] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
finishing impression 仕上げ型[しあげがた] [B0112・鍛造加工]
finishing machining 仕上げ削り[しあげけずり] [学術・機械]
finishing mandrel 仕上げ心金[しあげしんがね] [B0112・鍛造加工]
finishing of wall 壁仕上げ[かべしあげ] [学術・建築]
finishing punch 仕上げパンチ[しあげばんち] [B0101・ねじ]
finishing rack type cutter 仕上げラックカッタ[しあげようらくかた] [B0174・歯切]
finishing roll 仕上げロール[しあげろーる] [学術・機械]/仕上ロール[しあげろーる] [学術・探鉱冶金]
finishing slag 仕上スラグ[しあげすらぐ] [学術・探鉱冶金]

finishing stake チョウバリ[ちようばり] [学術・土木]
finishing stock 仕上げ代[しあげしろ] [B0174・歯切]
finishing tap 仕上げタップ[しあげたつぷ] [B0176・ねじ加工工具]
finishing teeth 仕上げ刃[しあげば] [B0175・ブローチ]
finishing temperature 仕上げ温度[しあげおんど] [学術・機械]/仕上げ温度[しあげおんど] [学術・探鉱冶金]
finishing tool 仕上げ工具[しあげこうぐ] [B0170・切削機]/仕上げバイト[しあげばいと] [B0107・バイト]/仕上げバイト[しあげばいと] [学術・機械]
finishing tooth profile 仕上げ用歯形[しあげようはがた] [B0174・歯切]
finish letter 仕上げ文字[しあげもじ] [IP・マイクロエ]
finish machining 仕上げ削り[しあげけずり] [学術・機械]
finish mark 仕上げ記号[しあげきごう] [IP・プラント]/仕上げ記号(製図) [しあげきごう] [学術・土木]
finish printing 刷り上げる[すりあげる] [学術・図書館]
finish schedule 仕上げ表[しあげひょう] [学術・建築]
finish symbol 仕上げ記号[しあげきごう] [IP・プラント]
finish time 終了時刻[しゅうりょうじこく] [Z8212・オペ]
finish-trun inspection 仕上り検査[しあがりけんさ] [学術・船舶]
finite 有限[ゆうげん] [学術・論理]
finite amplitude 有限振幅[ゆうげんしんぷく] [学術・地震]
finite automata theory 有限オートマトン論[ゆうげんおーとまたりろん] [IP・情報処理]
finite automaton 有限オートマトン[ゆうげんおーとまんと] [IP・情報処理]
finite capacity queue 有限容量待ち行列[ゆうげんようりょうまちぎやうれつ] [IP・情報処理]
finite cascade 有限翼列[ゆうげんよくれつ] [学術・船舶]
finite correction 有限修正[ゆうげんしゅうせい] [学術・統計数学]
finite decimal 有限小数[ゆうげんしゅうじゅう] [IP・サイエンス] [学術・数学]
finite difference 差分[さぶん] [学術・気象] [学術・数学]/定差[ていさ] [IP・サイエンス]
finite difference method (FDM) 有限差分法[ゆうげんさぶんほう] [IP・情報処理]/有限差分法[ゆうげんさぶんほう] [IP・情報処理]
finite dimensional linear system 有限次元線形システム[ゆうげんじげんせんけいしすてむ] [IP・情報処理]
finite-dimensional optimization problem 有限次元最適化問題[ゆうげんじげんさいてきかもんだい] [IP・情報処理]
finite element 有限要素[ゆうげんようそ] [IP・機械設計]
finite-element analysis 有限要素分析法[ゆうげんようそふんせきほう] [IP・エネルギー]
finite element & linear

programming method (FE&LPmethod) 有限要素・線形計画法 (ゆうげんようそせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]

finite element method 有限要素法 (ゆうげんようそほう) [IP・プラント] [IP・機械設計]

finite element method (FEM) 有限要素法 (ゆうげんようそほう) [IP・情報処理] [学術・原子力]

finite element model 有限要素モデル (ゆうげんようそもでる) [IP・情報処理]

finite extension 有限拡大 (ゆうげんかくだい) [学術・数学]

finite field 有限体 (ゆうげんたい) [学術・数学]

finite game 有限ゲーム (ゆうげんげいむ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

finite group 有限群 (ゆうげんぐん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

finite horizon 有限計画対象期間 (ゆうげんけいかくたいしやうきかん) [IP・情報処理]

finite intersection property 有限交差性 (ゆうげんこうさいせい) [学術・数学]

finite Markov chain 有限マルコフ連鎖 (ゆうげんまるこふれんさ) [IP・情報処理]

finite memory sequential machine 有限記憶順序機械 (ゆうげんきおくじゅんじょきかい) [IP・情報処理]

finite multiplier 有限修正 (ゆうげんしゅうせい) [学術・統計数学]

finite part 有限部 (ゆうげんぶ) [学術・数学] / 有限部分 (ゆうげんぶぶん) [学術・数学]

finite population 有限集団 (ゆうげんしゅうだん) [学術・統計数学] / 有限母集団 (ゆうげんばしゅうだん) [IP・化学工学] [Z8101・品管] [学術・統計数学]

finite population correction 有限修正 (ゆうげんしゅうせい) [Z8101・品管]

finite set 有限集合 (ゆうげんしゅうごう) [学術・数学]

finite spectrum assignment problem 有限スペクトル割当問題 (ゆうげんすぺくとるくわいどうもんだい) [IP・情報処理]

finite-state compensator 有限状態補償器 (ゆうげんじやうたいほしょうき) [IP・情報処理]

finite-state grammar 有限状態文法 (ゆうげんじやうたいぶんぽう) [IP・情報処理]

finite state language 有限状態言語 (ゆうげんじやうたいげんご) [IP・情報処理]

finite-state machine (FSM) 有限状態機械 (ゆうげんじやうたいきかい) [IP・情報処理]

finite-state Markovian decision process 有限状態マルコフ決定過程 (ゆうげんじやうたいけつまるこふけつていかい) [IP・情報処理]

finite-state system 有限状態システム (ゆうげんじやうたいしすてむ) [IP・情報処理]

finite-state system model 有限状態システム・モデル (ゆうげんじやうたい

しすてむ) [IP・情報処理]

finite-strain theory 有限ひずみ弾性理論 (ゆうげんひずみだんせいりろん) [学術・地震]

finite-strain theory of elasticity 有限ひずみ弾性理論 (ゆうげんひずみだんせいりろん) [学術・地震]

finite sum 和 (差分法) (わぶん) [学術・数学]

finite system theory 有限システム理論 (ゆうげんしすてむりろん) [IP・情報処理]

finite time control 有限時間制御 (ゆうげんじかんせいぎよ) [IP・情報処理]

finite time-delay 有限時間遅れ (ゆうげんじかんおくれ) [IP・情報処理]

finite time design problem 有限時間設計問題 (ゆうげんじかんせいかいもんだい) [IP・情報処理]

finite time settling control 有限整定制御 (ゆうげんせいていせいぎよ) [IP・情報処理]

finite time system 有限時間システム (ゆうげんじかんしすてむ) [IP・情報処理]

Fink truss フィンクトラス (ふいんくとらす) [学術・建築] [学術・土木]

fin neck 両ひれ付き (りやうひれつき) [B0101・ねじ]

finned coil フィンド・コイル (ひれ付きら旋管) (ふいんどこいる) [IP・自動車]

finned tube ひれ付き管 (ひれつきかん) [IP・プラント] / ひれ付管 (ひれつきかん) [学術・化学] / フィンチューブ (ふいんちゅーぶ) [B0126・火発] [IP・プラント]

finned tube economizer ひれ付節炭器 (ひれつきせったんき) [B0126・火発]

finning フィン取付け (ふいんとりつけ) [IP・プラント]

finning machine フィニングマシン (ふいんにんぐましん) [IP・プラント] / フィン付け機 (ふいんつけき) [IP・プラント]

finny tail フィニ・テール (ふいにいてる) [IP・自動車]

fin-plate heat exchanger フィン付形熱交換器 (ふいんつきがたねつこうかんき) [B0128・火発]

fin post 垂直安定板主柱 (すいちよくあんていばんしゅちゅう) [学術・航空]

fin-ray ひれすじ (ひれすじ) [学術・動物]

fin stabilizer フィン・スタビライザー (ふいんすたばらいざー) [IP・サイエンス]

fin-stabilizer 安定ビレ (あんていびれ) [学術・船舶]

fin tube ひれ付き管 (ひれつきかん) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] / フィンチューブ (ふいんちゅーぶ) [IP・プラント]

fin tube exchanger フィンチューブ熱交換器 (ふいんちゅーぶねつこう) [IP・プラント] / フィン付き形熱交換器 (ふいんつきがたねつこうかんき) [IP・プラント] / フィン付き熱交換 (ふいんつきねつこう) [IP・プラント]

fin-tube heat exchanger フィン付形熱交換器 (ふいんつきがたねつこう

かんき) [B0128・火発]

FIO (freedom of information) 情報の自由 (じやうほうのじゆう) [IP・情報処理]

FIPS (Federal information processing standard) 連邦情報処理標準 (れんぱうじやうほうしやうりひょうじゆん) [IP・情報処理]

FIR (far infrared radiation) FIR (ふいふいあーる) [学術・分光] / 遠赤外線 (えんせきがいせん) [学術・分光]

fire 火災 (かさい) [IP・プラント]

[学術・建築] [学術・地震] / 火事 (かじ) [IP・プラント] / 火 (ひ) [IP・プラント] / ファイア (ふあいあ) [IP・サイエンス] / ファイヤ (ふあいあ) [IP・自動車]

fire alarm 火災警報 (かさいけいはう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 火災警報器 (かさいけいはうき) [学術・建築] / 火災報知器 (かさいほうちき) [B0129・火発] [IP・プラント] / 火災報知機 (かさいほうちき) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

fire alarm service telephone 火災専用電話 (かさいせんようでんわ) [学術・建築]

fire alarm system 火災警報システム (かさいけいはうしすてむ) [IP・プラント] / 火災警報装置 (かさいけいはうそうち) [学術・船舶]

fire alert 火災警報 (かさいけいはう) [IP・プラント]

firearms 火器 (かき) [学術・機械]

fire axe 消防おの (しやうぼうおの) [F0051・船消記]

fire ball 火球 (かきゅう) [学術・天文]

fire-ball model 火の玉模型 (ひのたまもけい) [IP・サイエンス]

fire bar 火格子棒 (ひごうしぼう) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

firebar 火格子棒 (ひごうしぼう) [学術・機械]

fire bar bearer 火格子受 (ひごうしうけ) [学術・船舶]

fire bell stand 警鐘台 (けいしやうだい) [学術・建築]

fire belt 防火帯 (ぼうかたい) [IP・プラント] [学術・建築]

fire blanketing 消火 (しょうか) [IP・プラント]

fireboat 消防船 (しやうぼうせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 消防艇 (しやうぼうてい) [IP・プラント]

fire box 火室 (かしつ) [学術・化学]

firebox 火室 (かしつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / ファイアボックス (ふあいやぼくす) [IP・プラント]

firebox plate 火室板 (かしついた) [学術・機械]

firebox quality plate 火室板 (かしつばん) [IP・プラント] / ファイアボックス用板 (ふあいやぼくすよういた) [IP・プラント]

firebox shell 火室外板 (かしつがいはん) [学術・機械]

firebox tube plate 火室管板 (かしつくだいた) [学術・機械]

fire break-out 出火 (しゅつか) [学術・建築]

fire brick 耐火れんが (たいかれん

か) [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

fire-brick 耐火レンガ(たいかれんか) [学術・土木]

firebrick 耐火レンガ(たいかれんか) [B0130・火発] [IP・プラント]/耐火レンガ(たいかれんか) [学術・船舶]

firebrick of miscellaneous shapes 異形耐火レンガ(いけいたいかれんか) [R2001・耐火]

firebrick wall 耐火れんが壁(たいかれんがへき) [B0126・火発]

fire bridge 火橋(反射炉)(かきょう) [学術・機械]/火橋(反射炉の)(かきょう) [学術・探鉱冶金]/火ぜき(ひぜき) [学術・化学] [学術・機械]/火ぜき(ひぜき) [学術・船舶]

fire bucket 消防バケツ(しょうぼうばけつ) [学術・船舶]

fire caused by explosion 爆発火災(はくはつかさい) [学術・建築]

fire causes 火災原因(かさいげんいん) [学術・建築]

fire chamber 火室(かしつ) [学術・化学]

fire clay 耐火粘土(たいかねんど) [IP・サイエンス] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

fire-alc 耐火粘土(たいかねんど) [学術・土木]

firealay 耐火粘土(たいかねんど) [IP・プラント]

fire clay brick 粘土質耐火物(ねんどしつたいかぶつ) [IP・サイエンス]

fire clay brick 粘土質耐火物(ねんどしつたいかぶつ) [IP・化学工学]/粘土質耐火物(ねんどしつたいかれんか) [Z9211・エネ管理]

firealay brick 粘土質耐火物(ねんどしつたいかれんか) [IP・プラント]/粘土質耐火物(ねんどしつたいかれんか) [R2001・耐火]/粘土質耐火物(ねんどしつたれんか) [学術・化学]

firealay mortar 粘土質モルタル(ねんどしつものたる) [IP・プラント] [学術・化学]

firealay plastic refractories 粘土質プラスチック耐火物(ねんどしつぷらすちつたいかぶつ) [学術・化学]

firealay plastic refractory 粘土質プラスチック耐火物(ねんどしつぷらすちつたいかぶつ) [IP・プラント]

firealay refractories 粘土質耐火物(ねんどしつたいかぶつ) [学術・化学]

fire code 防火規則(ぼうかきそく) [IP・プラント] [学術・建築]

fire control plan 火災制御図(かさいせいぎず) [F0014・造船管轄]

fire control station ファイアステーション(ふあいやすてーしょん) [F0014・造船管轄]

Fire Control System (FCS) 火器管制装置(かきかんせいそうち) [学術・航空]

fire control system 火器管制装置(かきかんせいそうち) [学術・航空]

fire cracker welding 横置き溶接(よこおきしきようせつ) [Z3001・溶接]

fire curtain 防火幕(ぼうかまく) [IP・プラント] [学術・建築]

fire damaged cotton ファイヤダメジ綿(ふあいやだめじめん) [L0204・繊維原料]

fire damp 坑内爆発ガス(こうないばくはつがす) [学術・探鉱冶金]

fire damp 坑内爆発性ガス(こうないばくはつせいがす) [学術・化学]

fire damper 防火ダンパ(ぼうかだんぱ) [F0015・造船内装]

fire damper (automatic closing) 防火ダンパ(自動閉鎖式)(ぼうかだんぱ) [F0050・船通記]

fire damper (manual) 防火ダンパ(手動)(ぼうかだんぱ) [F0050・船通記]

fire defence by destruction 破壊消防(はかいしょうぼう) [学術・建築]

fire despatch 火災通報(かさいつうほう) [IP・プラント] [学術・建築]

fire detecting system 火災探知装置(かさいたんちそうち) [F0031・造船] [学術・船舶]

fire detector 火災探知器(かさいたんちき) [学術・航空]/火災探知機(かさいたんちき) [学術・船舶]/火災探知器(かさいほうちき) [IP・機械設計]

fire detector exhaust fan 火災探知機排気ファン(かさいたんちきはいきふあん) [F8013・船電記]

fire detector panel 火災探知機(かさいたんちき) [F8013・船電記]

fire disaster 火災(かさい) [学術・地震]

fire door たきぐち戸(たきぐちど) [学術・機械]/たき口戸(たきぐちど) [IP・プラント]/タキグチ戸(たきぐちど) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/防火戸(ぼうかど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震]

fire process heater 管式加熱炉(かんしきかねつろ) [IP・プラント]

fire drill 消防訓練(しょうぼうくんれん) [学術・船舶]

fire tube heater 管式加熱炉(かんしきかねつろ) [IP・プラント]

fire engine 消防自動車(しょうぼうじどうしゃ) [IP・プラント]/消防車(しょうぼうしゃ) [IP・プラント]/消防ポンプ(しょうぼうぽんぷ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

fire-engine 消防(自動車)(しょうぼううしゃ) [D0101・自動車]

fire engine for chemical fire 化学消防機(かがくしょうぼううしゃ) [IP・エネルギー]

fire equipment trailer 消防用トレーラ(しょうぼううようとれーら) [IP・自動車]

fire escape ファイア・エスケープ(火災避難装置)(ふあいやえすけーぷ) [IP・自動車]

fire escape apparatus 避難器具(ひなんき) [IP・プラント] [学術・建築]

fire escape stair 避難階段(ひなんかいだん) [学術・建築]

fire extinguisher 消火器(しょうかき) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]/消火剤(しょうかざい) [学術・化学]/ファイア・エクスティングイッシュャ(消火器)(ふあいやえくすていんぐいっしや) [IP・自動車]

fire-extinguisher 消火器(しょうかき) [IP・サイエンス]/消火器(しょうかき) [IP・プラント]

fire extinguisher system 消火系統(しょうかけいとう) [学術・航空]

fire extinguishing agent 消火剤(しょうかざい) [IP・プラント]

fire extinguishing appliance 消火装置(しょうかそうち) [学術・船舶]

fire extinguishing Diesel pump 消火用ディーゼルポンプ(しょうかようてい-ぜるばんぷ) [B0129・火発]

fire fighter 消防士(しょうぼうし) [IP・プラント]

fire fighting 消火(しょうか) [IP・プラント]/消火活動(しょうかかつどう) [IP・プラント]/消防(しょうぼう) [IP・プラント] [学術・建築]

fire fighting equipment 消火機器(しょうかき) [IP・プラント]

fire fighting force 消防班(しょうぼうはん) [IP・プラント]

fire flooding 火攻法(かこうほう) [M0102・鉱山]

fire-flow 注水(ちゅうすい) [学術・建築]/放水(はうすい) [学術・建築]

fire foam 消火あわ(しょうかあわ) [学術・船舶]/消火用泡(しょうかようあわ) [IP・プラント]

fire front 火災前線(かさいぜんせん) [学術・地震]

fire gases 火災ガス(かさいがす) [M0102・鉱山]

fire grade 火格子(ひごうし) [IP・サイエンス]

fire grate 火格子(ひごうし) [B0126・火発] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

fire grate incineration equipment 火格子燃焼式焼却装置(ひごうしねんしょうしきしょうやくそうち) [B8530・公害防止装置]

firehazard 火災危険(かさいけけん) [IP・プラント]

fire hole たきぐち(たきぐち) [学術・機械]

fire hole protection ring たきぐち保護輪(たきぐちはごわ) [学術・機械]

fire hole ring たきぐちわく(たきぐちわく) [学術・機械]

fire hook 火かき棒(ひかきぼう) [学術・機械]

fire hose 消火ホース(しょうかほーす) [F0014・造船管轄] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/消防ホース(しょうぼうほーす) [IP・プラント]

fire hose box 消火ホース箱(しょうかほーすば) [F0014・造船管轄]

fire hose nozzle 消火ノズル(しょうかのずる) [F0014・造船管轄]

firehouse ファイア・ハウス(消防署)(ふあいやうす) [IP・自動車]

firehouse 消防ポンプ小屋(しょうぼうぽんぷこや) [IP・プラント]

fire hydrant 消火せん(しょうかせん) [B0100・バルブ] [学術・機械] [学術・建築]/消火栓(しょうかせん) [IP・プラント]/ファイア・ハイドラント(消火栓)(ふあいやいどらんと) [IP・自動車]

fire-hydrant 消火セン(しょうかせ

人) [学術・土木]
fire hydrant box 消火せん(栓)箱
 (しょうかせんばこ) [F0051・船消記]
fire-hydrant cabinet 消火セン箱
 (しょうかせんばこ) [学術・土木]
fire hydrant with coupling 消火
 せん(栓)(しょうかせん) [F0051・船
 消記]
fire information 火災通報(かさい
 つうほう) [学術・建築]
fire insurance 火災保険(かさいほ
 けん) [IP・プラント]
fire ladder 消防はしご(しょうぼう
 はしご) [学術・建築]
fire legislation 防火規則(ぼうかき
 そく) [IP・プラント] [学術・建築]
fire limit 防火区画(ぼうかかく) [IP・プラント] [学術・建築]
fire-limit 防火地区(ぼうかちく) [学術・土木]
fire line ファイヤライン(ふあいや
 らいん) [F0013・造船外志]
fire main 消火主管(しょうかしゅか
 ん) [F0014・造船管ぎ] [学術・機械]
 消火用水主管(しょうかようすいしゅ
 かん) [IP・プラント]
fire main pipe 消火主管(しょうか
 しゅかん) [学術・船舶]
fire main system 水消火装置(みず
 しょうかそうち) [F0014・造船管ぎ]
fire man 坑内保安係員(こうないほ
 あんかりいん) [学術・探鉱冶金]/保
 安係員(炭鉱)(はんあんかりいん) [学
 術・探鉱冶金]
fireman 機関員(きかんいん) [学術・
 船舶]/機関士(きかんし) [学術・機
 械]/消防士(しょうぼうし) [IP・プラ
 ント] [学術・機械]
fireman's axe 消防おの(しょうぼう
 しの) [学術・船舶]/消防用おの(し
 ょうぼうようおの) [IP・プラント]
fireman's cock 灰コック(はいこっ
 く) [学術・船舶]
fireman's outfit 消防員装具(し
 ょうぼういんそうぐ) [F0014・造船管
 ぎ]
fireman's tank 機関員用タンク(き
 かんいんようたんく) [学術・船舶]
fireman uniform 消防服(しょうば
 うふく) [L0212・繊維二次製]
fire mask 消火マスク(しょうかます
 く) [学術・船舶]
fire mortar 耐火モルタル(たいかも
 るたる) [学術・建築]
fire opal ファイアオパール(ふあい
 あおぱる) [IP・サイエンス]
fire patrol 火災巡視(かさいじゅん
 し) [学術・船舶]/火災巡視員(かさい
 じゅんしん) [学術・船舶]
fire peak 火盛り(ひざかり) [学術・
 建築]
fire pipe 消防管(しょうぼうかん) [F0026・造船]
fireplace 壁付暖炉(かべつきだんろ)
 [学術・建築]/暖炉(だんろ) [学術・建
 築] [学術・船舶]
fire plug ファイア・プラグ(消火栓)
 (ふあいあぶらぐ) [IP・自動車]
fire-plug 消火セン(しょうかせん)
 [学術・土木]
fireplug 消火栓(しょうかせん) [IP・
 プラント]
fire point 燃焼点(ねんしょうてん)
 [IP・エネルギー] [IP・プラント]

[K2410・芳香族] [学術・化学]/発火点
 (はっかてん) [IP・機械設計] [学術・
 航空] [学術・船舶]
fire polishing 火造り(ガラス)(ひづ
 くり) [学術・化学]
fire pond 消火用水池(しょうかよう
 すいいけ) [IP・プラント]/防火用水池
 (ぼうかようすい池) [IP・プラント]
fire pot ハイポット(はいぼっと) [学
 術・電気]
fire prevention 火災予防(かさいよ
 ぼう) [IP・プラント]/防火(ぼうか)
 [IP・プラント]
fire pricker ファイブリッカ(ふあ
 いやぶりっか) [学術・地盤]
fire proof 第一種耐火性(だいいっし
 ゅたいかせい) [学術・航空]/耐火(た
 いか) [学術・探鉱冶金]
fireproof 耐火(たいか) [学術・機
 械] [学術・土木]/防火(ぼうか) [学
 術・土木]
fireproof... 耐火——(形)(たいか)
 [学術・地盤]
fireproof belt 防火帯(ぼうかたい)
 [学術・土木]
fireproof bulkhead 防火隔壁(ぼう
 かかくへき) [学術・船舶]
fireproof construction 耐火構造
 (たいかこうぞう) [IP・プラント] [学
 術・機械] [学術・建築] [学術・地震]
 [学術・土木]/耐火度(たいかどう) [学
 術・建築]
fireproof district 防火地区(ぼうか
 ちく) [学術・土木]
fire proofing 防火加工(ぼうかかこ
 う) [学術・化学]
fireproofing 耐火被覆(たいかふく
 けい) [IP・プラント]/防火加工(ぼうか
 かこう) [IP・プラント]/防火処理(ぼう
 かつり) [IP・プラント]
fireproofing cement 耐火セメン
 ト(たいかせめんと) [IP・プラント]
fireproofing material 耐火材料
 (たいかざいりょう) [IP・プラント]
 [学術・建築]
fireproofing wall 耐火壁(たいかへ
 き) [学術・建築]
fire-proof paint 防火塗料(ぼうか
 とりょう) [学術・化学]
fireproof paint 防火塗料(ぼうかと
 りょう) [IP・プラント]
fire-proof paper 耐火紙(たいかし
 じ) [P0001・紙・パ]
fireproof zone 防火地区(ぼうかち
 く) [学術・土木]
fire protecting material 防火材料
 (ぼうかざいりょう) [IP・プラント]
 [学術・建築]
fire protecting test 防火試験(ぼう
 かしけん) [学術・建築]
fire protection 防火(ぼうか) [IP・
 プラント]
fire-protection 防火(ぼうか) [学
 術・土木]
fire protection construction 防火
 構造(ぼうかこうぞう) [学術・建築]
fireprotection construction 防火
 構造(ぼうかこうぞう) [F0015・造船
 内ぎ]
fire-protection district 防火地区
 (ぼうかちく) [学術・土木]
fire protection law 消防法(しょう
 ぼうほう) [IP・エネルギー]
fire protection system 防火系統

(ぼうかけいとう) [学術・航空]
fire-protection wall 防火壁(ぼう
 かへき) [学術・土木]
fire-protection zone 防火地区(は
 うかちく) [学術・土木]
fire protective green belt 防火植
 帯帯(ぼうかしよくじゅたい) [学術・
 建築]
fire pump 消火ポンプ(しょうかばん
 ぷ) [F0051・船消記] [IP・プラント]
 [学術・機械] [学術・建築] [学術・船
 舶]/消防ポンプ(しょうぼうばんぷ)
 [F0023・造船]
fire rake 火かき(ひかき) [学術・船
 舶]
fire red 火赤(ほうろう) [ひあか]
 [学術・化学]
fire refining 乾式精錬(かんしきせ
 いれん) [学術・探鉱冶金]
fire rescue 消防救護(しょうかきゅ
 うえん) [IP・プラント]
fire resistance 耐炎性(たいえんせい)
 [B0116・パッキン] [IP・プラ
 ント]/耐火性(たいかせい) [IP・プラ
 ント] [学術・化学]/耐火度(たいかど)
 [IP・プラント] [L0208・繊維試験]
fire resistance test 耐火試験(たい
 かしけん) [学術・建築]
fire-resistance test 耐火試験(たい
 かしけん) [学術・機械]
fire resistant 第二種耐火性(だいに
 しゅたいかせい) [学術・航空]
fire-resistant 難燃性(なんねんせい)
 [IP・公害]
fire-resistant fluid 難燃性(油圧)
 油(なんねんせいいゆ) [B0118・油圧]
fire-resistant hydraulic fluid 不
 燃性油圧油(ふねんせいいゆあつゆ)
 [IP・機械設計]
fire resistant material 耐火材料
 (たいかざいりょう) [IP・エネルギー]
fire resistant structure 耐火構造
 (たいかこうぞう) [IP・エネルギー]
fire-resistative 難燃性(なんねんせい)
 [IP・公害]
fire-resisting 耐火(たいか) [学術・
 土木]
fire-resisting... 耐火——(形)(た
 いか) [学術・地震]
fire resisting bulkhead 耐火隔壁
 (たいかかくへき) [学術・船舶]
fire resisting cable 耐熱性電線(たい
 いねんせいでんせん) [F0031・造船]
fire resisting construction 耐火
 構造(たいかこうぞう) [IP・プラント]
 [学術・建築]/耐火度(たいかどう) [学
 術・建築]
fire-resisting construction 耐火
 構造(たいかこうぞう) [学術・機械]
 [学術・地震] [学術・土木]
fire resisting division 耐火区画
 (たいかかく) [学術・船舶]
fire resisting insulation 耐火断熱
 (たいかだんねつ) [IP・プラント]
fire-resisting material 耐火材料
 (たいかざいりょう) [学術・機械] [学
 術・土木]
fire resisting paint 耐火ペイント
 (たいかべいと) [学術・船舶]
fire resisting test 耐炎試験(たいえ
 んしけん) [F0031・造船]
fire resisting wood 耐火木材(たい
 かもくざい) [学術・船舶]
fire retardancy 難燃性(なんねんせい)

い) [IP・エネルギー]
fire retardant coating 防火塗料 (ほうかとりょう) [K5500・塗料]
fire-retardant paint 防火塗料 (ほうかとりょう) [K5500・塗料]
fire retardant property 防火度 (ほうかど) [L0208・繊維試験]
fire retarding division 防火区画 (ほうかかく) [学術・船舶]
fire retarding door 防火戸 (ほうかど) [F0013・造船外装]
fire retarding material 難燃材 (なんねんざい) [F0015・造船内装]
fire retarding paint 防火塗料 (ほうかとりょう) [IP・プラント]
fire-retarding paint 防火塗料 (ほうかとりょう) [学術・化学] [学術・建築]
fire room grating ボイラ室格子 (はいらしつこうし) [学術・船舶]
fire scheme 防火計画 (ほうかけいかく) [IP・プラント] [学術・建築]
fire screen ファイアスクリーン (ふあいあすくりん) [学術・建築] / ファイアスクリーン (ふあいあすくりん) [IP・プラント]
fire shutter 耐火シャッター (たいかしゃったー) [IP・プラント] / 防火シャッター (ぼうかしゃったー) [IP・プラント] [学術・建築]
fire signal 火災信号 (かさいしんごう) [IP・プラント]
fire slice 火かき棒 (ひかきぼう) [学術・船舶]
fire-smothering gas 鎮火性ガス (ちんかせいがす) [学術・船舶]
fire station 消防署 (しょうぼうしゅ) [学術・建築] / ファイアステーション (ふあいあすてーしょん) [F0014・造船管工]
fire statistics 火災統計 (かさいとうけい) [学術・建築]
fire stream 火流 (かりゅう) [学術・建築]
fire street 防火道路 (ぼうかどうろ) [学術・建築]
fire test 引火試験 (油の) (いんかしけん) [学術・航空]
fire tower 望楼 (ぼうろう) [学術・建築]
fire truck 消防自動車 (しょうぼうじどうしゃ) [IP・プラント] [IP・自動車] / 消防 (自動車) (しょうぼうしゃ) [D0101・自動車] / 消防車 (しょうぼうしゃ) [IP・プラント]
fire tube 煙管 (えんかん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]
fire tube boiler 煙管ボイラ (えんかんはいら) [学術・機械] [学術・船舶] / 煙管ボイラー (えんかんはいらー) [IP・プラント] [学術・化学]
fire wall ファイア・ウォール (防火壁) (ふあいあうおーる) [IP・自動車] / 防火壁 (ぼうかへき) [学術・建築] [学術・地震]
firewall 防火壁 (ぼうかへき) [IP・プラント]
fire warning 火災警報 (かさいけいほう) [学術・航空]
firewater 消火用水 (しょうかすい) [IP・プラント] / 消防用水 (しょうぼうすい) [IP・プラント]
fire water pump 消火ポンプ (しょう

かばんぷ) [B0131・ポンプ]
firewater system 消火水系 (しょうかすいけい) [IP・プラント]
fire wire ファイアライン (ふあいやらいん) [F0013・造船外装]
firewood まき (まき) [学術・船舶] / まき (薪) (まき) [Z9211・エネ管理]
fire zone 発火危険区域 (はつかけいんくいき) [学術・航空] / 防火地域 (ぼうかちぎ) [学術・建築]
firing 焼成 (しょうせい) [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・化学] / 着火 (ディーゼル機関) (ちゃっか) [学術・機械] / 点火 (てんか) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・建築] / 発火 (はつか) [IP・プラント] [学術・化学] / 発射 (発火) (はっしや) [学術・化学] / 発砲 (はっぱう) [学術・機械] / 火入れ (ひいれ) [IP・公害] / ファイアリング (発火, 自動運転) (ふあいありんぐ) [IP・自動車]
firing aisle かま前 (かままえ) [IP・プラント]
firing aisle panel かま前制御盤 (かままえせいぎばん) [B0126・火発]
firing angle 点弧角 (磁気増幅器) (てんこかく) [学術・電気] / 発射角度 (はっしやかくど) [学術・航空]
firing cable 爆破線 (ばくはせん) [学術・地震] / 発火線 (はつかせん) [学術・地震]
firing characteristics 点弧特性 (てんこくせい) [IP・マイクロエレ]
firing-circuit 点弧回路 (てんこかいろう) [IP・機械設計]
firing environments 焼成雰囲気 (しょうせいふんいき) [IP・マイクロエレ]
firing grade 焼け (窯) (やけ) [学術・化学]
firing interval 点火間隔 (てんかかんかく) [B0108・内燃] [学術・機械]
firing order 点火順序 (てんかじゅんじょ) [B0108・内燃] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] / ファイアリング・オーダー (点火順序, 発火順序) (ふあいありんぐおーだ) [IP・自動車]
firing period 点火間隔 (てんかかんかく) [B0108・内燃]
firing point 発火点 (はっかてん) [IP・自動車] [学術・船舶] / ファイアリング・ポイント (着火点, 発火点, 自動着火温度) (ふあいありんぐぽいんと) [IP・自動車]
firing potential 放電開始電圧 (ほうでんかいしでんあつ) [学術・電気]
firing pressure 燃焼圧 (ねんしょうあつ) [学術・船舶]
firing proof 発射試験 (はっしやしけん) [学術・機械]
firing rod 点火棒 (てんかぼう) [F0026・造船] [IP・プラント]
firing shovel 火たきショベル (ひたきしゃべる) [学術・船舶]
firing shrinkage 焼成収縮 (しょうせいしゅく) [R2001・耐火] [学術・化学]
firing speed 着火回転速度 (ちゃっかいてんそくど) [B0128・火発]
firing temperature 焼成温度 (しょうせいおんど) [IP・プラント] / 焼成温度 (窯) (しょうせいおんど) [学術・化学]

firing time 点弧時間 (切換管) (てんこじかん) [学術・電気]
firing time (of a gas - filled switching tube) 点弧時間 (切換放電管の) (てんこじかん) [C7102・電子管]
firing tool 火たき具 (ひたきぐ) [学術・船舶]
firm 会社 (かいしゃ) [IP・プラント] [学術・図書館] / 商店 (しょうてん) [IP・プラント]
firm card 団体帯出券 (だんたいたいしゅつけん) [学術・図書館]
firm commitment 確約 (かくやく) [IP・プラント]
firm energy 常時電力 (じょうじでんりょく) [学術・土木]
firm joint ファーム・ジョイント (ふあーむじょいんと) [IP・自動車]
firm name 社名 (しゃめい) [IP・プラント]
firm output 常時出力 (じょうじしゅつりょく) [学術・電気]
firm peak capacity 常時ピーク出力 (じょうじピーくしゅつりょく) [学術・電気]
firm power 常時電力 (じょうじでんりょく) [学術・電気] [学術・土木]
firm price 確定値段 (かくていねだん) [IP・プラント] / 固定価格 (こていかく) [IP・プラント]
firmware ファームウェア (ふあーむゐあ) [IP・情報処理]
firmware engineering ファームウェア工学 (ふあーむゐあこうがく) [IP・情報処理]
first aid 応急手当 (おうききうてあて) [学術・採鉱冶金] / 応急手当て (おうききうてあて) [IP・プラント]
first aid box 救急箱 (きゅうききゅうばこ) [学術・船舶]
first aid kit 救急箱 (きゅうききゅうばこ) [IP・プラント] [学術・航空]
first-aid room 医務室 (いむしつ) [IP・プラント] / 応急手当て室 (おうききうてあてしつ) [IP・プラント]
first aid tool 救急用具 (きゅうききゅうようぐ) [IP・エネルギー]
first-aid treatment 救急処置 (きゅうききゅうしち) [IP・化学工学]
first air 初気流 (しよきりゅう) [Z8122・コンタミ]
first angle projection 第一角法 (だいいっかくほう) [IP・プラント] / 第一角法 (製図) (だいいっかくほう) [学術・建築]
first-angle projection 第一角法 (だいいっかくほう) [Z8114・製図] [学術・機械]
first angle system 第一角法 (だいいっかくほう) [IP・プラント] [Z8114・製図]
first antenna 前触角 (ぜんしゅつかく) [IP・サイエンス] / 第一触角 (だいいちしゅつかく) [IP・サイエンス]
first arrival 初動時 (しどうじ) [学術・原子力] [学術・地震]
first arrival time 初動時 (しどうじ) [学術・原子力] [学術・地震]
first article 初回製品 (しよかいせいひん) [IP・機械設計] / 先行品 (せんこうひん) [IP・プラント] / 第1契約 (だいいちけいやく) [IP・マイクロエレ]
first article inspection 先行品検

査(せんこうひんけんさ) [IP:プリン
ト]
first astronomical velocity 第一
宇宙速度(だいいちうちゅうそくど)
 [IP:サイエンス]
first bath 初浴(しょよく) [学術・化
学]
first boundary value problem 第
一境界値問題(だいいちきょうかいち
もんだい) [IP:情報処理]
first bower 右支大アンカー(うげん
だいいんかー) [学術・船舶]
first chamfer angle 第一食付き角
 (だいいちくいつつきかく) [B0173・リ
ーマ]
first-class mail 第一郵便物(だいい
ちしゅうびんぶつ) [IP:プラン
ト]
first-class passenger 一等客(いっ
とうきゃく) [学術・船舶]
first coat 地膚塗(じはだぬり) [学
術・船舶/地膚塗(塗) (じはだぬり)
 [学術・化学]
first coating 下塗(したぬり) [学
術・建築]
first collision dose 第1回衝突線量
 (だいいっかいしゅうとつせんりょう)
 [学術・原子力]
first-come first-served 先着順サ
 ービス(せんちゃくじゅんさーびす)
 [IP:情報処理] [ZB121・オペ]
first contact 第一接触(だいいちせ
つしよく) [学術・天文]
first copy 第一刷(だいいちずり)
 [学術・図書館]
first cost 原価(げんか) [学術・船
舶/第一原価(だいいちげんか) [学
術・プラント]
first-cost saving 仕入れ原価節減
 (し入れげんかせつげん) [IP:プラン
ト/第一原価節減(だいいちげんかせ
つげん) [IP:プラント]
first course of insulation (断熱材
の)第一層(だいいっそう) [IP:プラン
ト]
first cousin いとこ(いとこ) [学術・
遺伝]
first cousin once removed いとこ
半(いとこはん) [学術・遺伝]
first date 初日(しよにち) [学術・気
象]
first dead center ファースト・デッ
ド・セント(第一死点,上死点) [ふお
ーすとでっどせんた] [IP:自動車]
first dehydration 1次脱水(いちじ
だつすい) [R9200・せっこう]
first detail 明細報告集団の上限(C)
 (めいさいほうこくしゅうだんのじょ
うげん) [IP:情報処理]
first detector 第一検波器(だいいち
けんぱき) [学術・電気]
first division segregation 第一分
裂分離(だいいちぶんれつぶんり) [学
術・遺伝]
first dorsal interosseous assist
 第一背側骨間筋補助装置(だいいちは
いそくこっかんきんはじょそうち)
 [T0101・福祉関連機器]
first drop point 初留点(しりゅう
てん) [K2410・芳香族]
first edition 初版(しよはん) [学
術・図書館]
first engineer 一等機関士(いっ
とうきかんし) [F0010・造船船舶] [学

術・船舶]
first figure 第一格(だいいっかく)
 [学術・論理]
first filial generation 雑種第一代
 (ざっしゅだいいちだい) [学術・植物]
first filial generation (F₁) 雑種第
 1代(ざっしゅだいいちだい) [IP:サイ
エンス/雑種第一代(ざっしゅだいい
ちだい) [学術・遺伝]
first filial generation (F₁) 雑種第
 一代(ざっしゅだいいちだい) [学術・
動物]
first floor 一階(いっかい) [IP:プラン
ト/一階(アメリカ)(いっかい) [学
術・建築]/(英国での)二階(にかい)
 [IP:プラント]/二階(イギリス)(にか
い) [学術・建築]
first fly frame フライヤ紡績機(ふ
らいやほうき) [L0305・紡績]
first form 表版(印刷)(おもてばん)
 [学術・図書館]
first freezing 初氷(はつごおり)
 [学術・気象]
first frost 初霜(はつしも) [学術・
気象]
first gear ファースト・ギヤ(第一速
かみ合い) [ふあーすとぎや] [IP:自動
車]
first-generation computer 第1世
代計算機(だいいちせだいいけんさき)
 [IBM・情報処理]
first ground movement 初動(し
ようどう) [IP:サイエンス]
first hand tap 一番タップ(いちば
んたぷ) [学術・機械]
***first indentation** 主標目記載位置
 (しゅびようもくきざいいち) [学術・
図書館]
first-in first-out 先入れ先出し方
 式(さきいれさきだしほうしき)
 [C6230・情報]
first-in first-out (FIFO) 先入れ
 先出し(さきいれさきだし) [IP:情報
処理]/先入れ先出し法(さきいれさ
きだしほう) [IBM・情報処理]
first-in last-out (FILO) 先入れ後
 出し(さきいれあとだし) [IP:情報
処理]
first intermediate cylinder 第一
 中圧シリンダ(だいいちちゅうあつし
りんだ) [学術・船舶]
first-issue drawing (最初に出図す
る)元図(もとず) [IP:プラント]
first 4K control storage
 increments 第1制御記憶増加機構
 (4Kバイト)(だいいちせいぎよきおく
ぞうかきこう) [IBM・情報処理]
first kind 第一種(だいいいしゅ)
 [学術・数学]
first law of thermodynamics 熱
 力学第1法則(ねつりきがくだいいちほ
うそく) [Z9211・エネ管理]/熱力学の
 第一法則(ねつりきがく)(だいいちほ
うそく) [IP:サイエンス] [学術・地
震] [学術・物理]
first level definition (F) 第1階の
 定義(F)(だいいいっかいのてぎ)
 [C6230・情報]
first-level interrupt handler
 (FLIH) 第1レベル割込み処理ルー
 チン(だいいちれべるわりこみしり
るーちん) [IP:情報処理]
first-level message 第1レベルメッ
 セージ(だいいちれべるめっせーじ)

[IBM・情報処理]
first line index 冒頭索引(はうと
うくさくいん) [学術・図書館]
first mate 一等航海士(いっとうこ
うかいし) [学術・船舶]
first meridian 本初子午線(ほんし
よしごせん) [学術・天文]
first minor flank 第一副逃げ面(だ
いいちふくにげめん) [B0173・リ
ーマ]
first minor flank angle 第一副逃
 げ角(だいいちふくにげかく)
 [B0173・リーマ]
first name 名(な) [学術・図書館]
first number 第一数(だいいちすう)
 [学術・船舶]
first officer 一等航海士(いっとうこ
うかいし) [学術・船舶]/副操縦士(ふ
くそうじゅうし) [学術・航空]
first operand 第1オペランド(だ
いいちおぺらんど) [IBM・情報処理]
first order 一次(いちじ) [学術・天
文]/一等(いっとう) [学術・天文]
first-order control 一次制御(いち
じせいぎょ) [IP:情報処理]
first order discontinuity 第一種
 不連続(だいいっしゅふれんぞく) [学
術・地震]
first-order hold 一次ホールド(い
ちじほーど) [IP:情報処理]
first order lag 一次遅れ系(いちじ
おくれけい) [IP:情報処理]
first-order lag 一次遅れ(いちじお
くれ) [学術・計測]
first order lag element 一次遅れ
 要素(いちじおくれようそ) [IP:情報
処理]
first order lead element 一次進み
 要素(いちじすすみようそ) [IP:情報
処理]
first order leveling 一等水準測量
 (いっとうすいじゅんそくりよう) [学
術・地震]
first order levelling 一等水準測量
 (いっとうすいじゅんそくりよう) [学
術・地震]
first order reaction 一次反応(い
ちじはんのう) [IP:サイエンス] [IP:
プラント] [学術・化学]
first-order reaction 一次反応(い
ちじはんのう) [IP:サイエンス]
first-order subroutine 1次サブ
 ルーチン(いちじさぶるーちん) [IP:情
報処理]
first order system 一次システム
 (いちじすてむ) [IP:情報処理]
first order transfer function 一
 次伝達関数(いちじでんたつかんすう)
 [IP:情報処理]
first order transition 一次転移(い
ちじてんい) [IP:サイエンス]
first order transition point 一次
 転移点(いちじてんいてん) [K6200・
ゴム]
first order triangulation 一等三
 角測量(いっとうさんかくそくりよう)
 [学術・地震]
first-order triangulation 一等三
 角測量(いっとうさんかくそくりよう)
 [学術・土木]
first order triangulation station
 一等三角点(いっとうさんかくてん)
 [学術・地震]
first-order lag 一次遅れ(いちじお

くれ) [IP・化学工学]
first page indicator 第1ページ標識(だいいちページじょうしき) [IP・情報処理]
first party release 前者復旧(ぜんしやふくきゅう) [学術・電気]
first pass 〔溶〕初層(しやうそう) [IP・プラント]/〔溶〕第一層(だいいちそう) [IP・プラント]
first passage time 初通過時刻(しやうくわじこく) [IP・情報処理]
first-pass own code (FPOC) ファースト・パス・オウン・コード(ふあーすとばすおうんこーど) [IP・情報処理]
first point of Aries 春分点(しゅんぶんてん) [学術・天文]
first point of Libra 秋分点(しゅうぶんてん) [学術・天文]
first polar body 第一極体(だいいちきよくたい) [学術・遺伝]
first printer attachment 第1印刷装置接続機構(だいいちいんさつそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
first printing 初刷(しやうざり) [学術・図書館]
first proof 内校(印刷)(うちこう) [学術・図書館]
first punch attachment 第1穿孔装置接続機構(だいいちせんこうそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
first quantum number 主量子数(しゅりょうしすう) [C5600・電子通]
first quarter 上弦(じやうげん) [学術・天文]
first radiation constant 放射第一定数(ほうしやだいいちていすう) [学術・計測]
first reader ABC本(えーびーしーばん) [学術・図書館]
first reader attachment 第1読取り装置接続機構(だいいちよみとりそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
first roughing tap 一番タップ(いちばんたっぷ) [B0176・ねじ加工工具]
first roving frame 始紡機(しはうき) [L0209・紡績]/[L0305・紡績] [学術・機械]/フライヤ始紡機(ふらいやしはうき) [L0305・紡績]
first side 表版(印刷)(おもてばん) [学術・図書館]
first snow 初雪(はつゆき) [学術・気象] [学術・建築]
first speed ファースト・スピード(第一速)(ふあーすとすぴーど) [IP・自動車]
first spelling-book ABC本(えーびーしーばん) [学術・図書館]
first stage annealing 第一段焼なまし(だいいちだんやきなまし) [G0201・鉄鋼]
first-stage B.O.D. 一次B.O.D.(下水)(いちじびーおーでい) [学術・土木]
first stage graphitization 第一段黒鉛化(だいいちだんこくえんか) [G0201・鉄鋼]
first transition mesial point 立上り半値点(たちあがりはんちてん) [C5620・パルス]
first system failure 最初のシステム故障(さいしよのしすてむこしょう)

[IP・情報処理]
first term 初項(しやこう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
first textbook 初級用教科書(しやうきゅうようきょうかしょ) [学術・図書館]
first tooth 第一刃(だいいっぱ) [B0175・ブローチ]
first transition 前縁(ぜんえん) [C5620・パルス]/立上り区間(たちあがりくかん) [C5620・パルス]
first transition mesial point 立上り区間半値点(たちあがりくかんはんちてん) [C5620・パルス]
first transition peak mesial point 立上り区間ピーク半値点(たちあがりくかんピーくはんちてん) [C5620・パルス]/立上りピーク半値点(たちあがりピーくはんちてん) [C5620・パルス]
first transition peak to peak mesial point 立上り区間ピークピーク半値点(たちあがりくかんピーくはんちてん) [C5620・パルス]
first transition percent point 立上りパーセント点(たちあがりばーせんとてん) [C5620・パルス]
first twist 下ヨリ(したより) [L0208・繊維試験]
first wall 第一壁(だいいちへき) [学術・原子力]
first washing 一番洗い(いちばんあらい) [学術・化学]
first wireless operator 一等通信士(いっとうつうしんし) [学術・船舶]
first-word entry 首語記入(しゅごきにゅう) [学術・図書館]
first work location 先頭作業位置(せんとうさぎょういち) [Z8122・コンテンツ]
fire-tree bit もみの木形ビット(もみのきがたびつと) [M0103・鋸山機器]
fire-tree blade のこ齒刃根(のこばね) [学術・機械]/のこ齒刃根(ガスタービン) (のこばね) [学術・船舶]
fire-tree form broach クリスマスツリー形ブローチ(くりすますつりーがたぶろーち) [B0175・ブローチ]
Fiscal Blue Book イギリス政府財政年書(いぎりすせいふざいせいせいし) [学術・図書館]
fiscal year 会計年度(かいけいねんど) [IP・プラント]
fiscal year (FY) 会計年度(かいけいねんど) [IP・情報処理]
Fischer's salt フィッシャー塩(ふいっしやーえん) [IP・サイエンス]
Fischer-Tropsch synthesis フィッシャー・トロプシュ合成(ふいっしやーとろふしゅごうせい) [IP・サイエンス]
fisetin フィゼチン(ふいぜちん) [IP・サイエンス]
fish-belly underframe 魚腹形台わく(ぎょふくがただいわく) [E4004・鉄道]
fish bolt and nut 継目板ボルト及びナット(つぎめいたおよびなつと) [E1001・鉄道]
fishbone antenna 魚骨形アンテナ(ぎょこつがたあんでん) [学術・電

気]/魚骨形アンテナ(ぎょこつがたきゅうちゅうせん) [学術・電気]
fish carrier 漁獲物運搬船(ぎょかくぶつうんぱんせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
fish detector 魚群探知機(ぎょぐんたんちき) [学術・電気]
fished joint 添え木継ぎ(そえぎつぎ) [学術・建築]
fisheries 水産業(すいさんぎやう) [IP・公害]
fisheries examination boat 漁業試験船(ぎょぎやうしけんせん) [学術・船舶]
fisheries guidance boat 漁業指導船(ぎょぎやうしどうせん) [学術・船舶]
fisheries inspection vessel 漁業取締り船(ぎょぎやうとりしまりせん) [学術・船舶]
fisheries patrol boat 漁業取締船(ぎょぎやうとりしまりせん) [学術・船舶]
fisheries research boat 漁業調査船(ぎょぎやうちやうさせん) [学術・船舶]
fisheries training boat 漁業練習船(ぎょぎやうれんしゅうせん) [学術・船舶]
fishery うちろきず(樹脂)(うちろきず) [学術・化学]
fishery harbor 漁港(ぎょこう) [学術・土木]
fishery harbour 漁港(ぎょこう) [学術・土木]
fishery product 魚貝類(ぎょかいるい) [IP・公害]
fishery right 漁業権(ぎょぎやうけん) [IP・公害]
fish eye 〔溶〕銀点(ぎんでん) [IP・プラント]/銀点(ぎんでん) [Z3001・溶接] [学術・建築]/銀点(溶接)(ぎんでん) [学術・機械] [学術・船舶]/小さな球状の塊(ちいさなきゅうじょうのかたま) [IP・プラント]/フィッシュアイ(ふいっしゅあい) [IP・プラント]/[K6900・ブラ]/[Z0109・粘着テープ]/フィッシュアイ(樹脂)(ふいっしゅあい) [学術・化学]
fish-eye lens 魚眼レンズ(ぎょがんれんす) [IP・サイエンス]
fish finder 魚群探知器(ぎょぐんたんちき) [学術・船舶]
fish hold 活漁倉(漁船)(かつぎょうそう) [学術・船舶]/じ科倉(漁船)(じりょうそう) [学術・船舶]
fishing boat 漁船(ぎょせん) [学術・機械] [学術・船舶]
fishing chief 漁労長(漁船)(ぎょうちやう) [学術・船舶]
fishing fleet 漁船隊(ぎょせんたい) [学術・船舶]
fishing gear 漁具(ぎょぐ) [学術・船舶]
fishing gut てぐす(てぐす) [L0205・繊維糸] [学術・化学]
fishing harbor 漁港(ぎょこう) [学術・船舶]
fishing house つり殿(つりどの) [学術・建築]
fishing light 漁業灯(ぎょぎやうとう) [学術・船舶]/漁業燈(ぎょぎやうとう) [F0031・造船] [F8012・船電記]/集魚灯(しゅうぎやうとう) [学術・

電気]
fishing platform つり台(つりだい) [学術・船舶]
fishing port 漁港(ぎょこう) [学術・船舶]
fishing restriction 従業制限(漁船)(じゅうぎょうせいげん) [学術・船舶]
fishing right 漁業権(ぎぎょうけん) [IP・公害]
fishing vessel 漁船(ぎぎせん) [学術・船舶]
fish issuing offensive odors 臭臭魚(いしゅうぎょ) [IP・公害]
fishladder 魚道(ぎょどう) [学術・土木]
fish meal 魚粉(ぎょふん) [学術・化学]
fish meal factory ship フィッシュミール工場(ふいっしゅみーるこうせん) [学術・船舶]
fish neck こぶ付き(こぶつき) [B0101・ねじ]
fish oil 魚油(ぎょゆ) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築]
fish oven かな焼き器(かなやきき) [学術・建築]
fish paper フィッシュペーパー(ふいっしゅぺーぱー) [P0001・紙・パ]
fishpass 魚道(ぎょどう) [学術・土木]
fish plate 継目板(つぎめいた) [E1001・鉄道] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/分岐継目板(ぶんぎつぎめいた) [E1311・鉄道]
fishplate 継目板(つぎめいた) [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/継目板(レール)(つぎめいた) [学術・機械]
fish-plate splice ボルト添接(はるとんせつ) [学術・土木]
fish pole antenna つりざお空中線(つりざおうくうちゅうせん) [学術・電気]
fish tail 拡声器(バーナー)(かくえんき) [学術・化学]
fish-tail bit フィッシュテールビット(魚尾形すい)(ふいっしゅてーるびつ) [M0103・鉱山機器]
fish-tail burner 魚尾バーナー(フレイム分光分析・原子吸光分析)(ぎよびーなー) [学術・分光]
fish-tail diaphragm 魚尾絞り(ぎよびしぼり) [学術・分光]
fishtailing しり振り滑空(しりふりかっくう) [学術・航空]
fishway 魚道(ぎょどう) [学術・土木]
fish well 活漁倉(漁船)(かつぎょうそう) [学術・船舶]/料倉(漁船)(じりょうそう) [学術・船舶]
fissile... 核分裂性——(形)(かくぶんれつせい) [学術・原子力]
fissile material 核分裂性物質(かくぶんれつせいぶつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
fissile nuclide 核分裂性核種(かくぶんれつせいかくしゅ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
fission 核分裂(かくぶんれつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]/分裂(ぶんれつ) [IP・プラント] [学術・植物] [学術・天文] [学術・

動物]/分裂(特に核と指定しないで)(ぶんれつ) [学術・物理]
fissionable... 核分裂可能——(形)(かくぶんれつかのう) [学術・原子力]/核分裂性——(形)(かくぶんれつせい) [学術・原子力]
fissionable (fissile) material 核分裂性物質(かくぶんれつせいぶつ) [IP・サイエンス]
fissionable material 核分裂性物質(かくぶんれつせいぶつ) [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/核分裂物質(かくぶんれつぶつ) [IP・エネルギー]
fissionable nuclide 核分裂性核種(かくぶんれつせいかくしゅ) [学術・原子力]
fission chain reaction 核分裂連鎖反応(かくぶんれつれんさはんのう) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
fission chamber 核分裂電離箱(かくぶんれつでんりぼく) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]/フィッションチェンバー(ふいっしゅんちえんばー) [IP・サイエンス]
fission counter (tube) 核分裂計数管(かくぶんれつけいすうかん) [Z4001・原子力]
fission counter tube 核分裂計数管(かくぶんれつけいすうかん) [学術・原子力]
fission cross section 核分裂断面積(かくぶんれつだんめんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
fission density 核分裂密度(かくぶんれつみつど) [学術・原子力]
fission energy 核分裂エネルギー(かくぶんれつえねーぎー) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
fission energy spectrum 核分裂エネルギースペクトル(かくぶんれつえねーぎーすぺくとる) [学術・原子力]
fission fragment 核分裂破片(かくぶんれつはへん) [IP・サイエンス]/核分裂片(かくぶんれつへん) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力]/分裂の破片(ぶんれつのはへん) [学術・物理]
fission gas 核分裂気体(かくぶんれつきたい) [学術・原子力]
fission ionization chamber 核分裂電離箱(かくぶんれつでんりぼく) [学術・計測]
fission neutron 核分裂中性子(かくぶんれつちゅうせいし) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
fission poison 核分裂生成毒物(かくぶんれつせいせいどくぶつ) [学術・原子力]
fission process 核分裂過程(かくぶんれつかてい) [学術・原子力]
fission product 核分裂生成物(かくぶんれつせいせいぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z4001・原子力]/分裂生成物(ぶんれつせいせいぶつ) [IP・プラント] [学術・物理]
fission product release 核分裂生成物放出(かくぶんれつせいせいぶつはうしゅつ) [学術・原子力]
fission product removal system 核分裂生成物除去系(かくぶんれつせいせいぶつじょきけい) [学術・原子力]

fission products 核分裂生成物(かくぶんれつせいせいぶつ) [IP・エネルギー] [学術・化学]
fission products (FP) 核分裂生成物(かくぶんれつせいせいぶつ) [学術・原子力]
fission rate 核分裂率(かくぶんれつりつ) [学術・原子力]
fission reactor 核分裂炉(かくぶんれつろ) [学術・原子力]
fission recoil 核分裂の反跳(かくぶんれつのはんちよう) [Z4001・原子力]
fission spectrum 核分裂スペクトル(かくぶんれつすぺくとる) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
fission threshold 核分裂のしきい値(かくぶんれつのしきいち) [学術・原子力]
fission threshold (value) 核分裂のしきい値(かくぶんれつのしきいち) [Z4001・原子力]
fission threshold value 核分裂のしきい値(かくぶんれつのしきいち) [学術・原子力]
fission yield 核分裂収率(かくぶんれつしゅうりつ) [学術・化学] [学術・原子力]/核分裂生成物の収率(かくぶんれつせいせいぶつのしゅうりつ) [Z4001・原子力]
fission yield curve 核分裂生成物の収率曲線(かくぶんれつせいせいぶつのしゅうりつきょくせん) [Z4001・原子力]
Fissipedia ゆびあし類(ゆびあしるい) [学術・動物]
fissium フィッシウム(ふいっしうむ) [学術・原子力]
fissure き裂(きれつ) [IP・プラント]/裂け傷(さけきず) [IP・プラント]/裂け傷(さけきず) [L0208・繊維試験]/地割れ(じわれ) [学術・建築]/破損(はそん) [IP・プラント] [学術・物理]/割れ目(われめ) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
fissure at rail base 破底(はてい) [E1001・鉄道]
fissure eruption 割れ目噴火(われめふんか) [学術・地震]
fissure filling deposit 割れ目充てん鉱床(われめじゅうてんこうしょう) [IP・サイエンス]
fissure-filling deposit 割れ目充てん鉱床(われめじゅうてんこうしょう) [学術・採鉱冶金]
fissure-filling deposits 割れ目充てん鉱床(われめじゅうてんこうしょう) [M0102・鉱山]
fissure of lower fillet 下首切れ(したくびきれ) [E1001・鉄道]
fissure of upper fillet 上首切れ(うわくびきれ) [E1001・鉄道]
fissure trough 火山性陸裂(わんざんせいりくれつ) [学術・地震]
fissure vein 割れ目充てん鉱床(われめじゅうてんこうしょう) [M0102・鉱山]
fissuring 平行割れ(塗)(へいこうわれ) [学術・化学]
fist 指示記号(しじきごう) [学術・図書館]
FIT (failure bit) 故障ビット(こしょうびつ) [IP・情報処理]

fit 仕上げ[しあげ] [IP・プラント]
[学術・機械]/すり合せ[すりあわせ]
[IP・プラント]/すり合わせ[すりあ
わせ] [学術・機械]/はまり[はまり]
[IP・プラント]/はめあい[はめあい]
[B0101・ねじ] [学術・機械] [学術・計
測]/はめ合い[はめあい] [IP・プラント]
/ハマアイ[はめあい] [学術・船舶]
/嵌合い[はめあい] [IP・自動車]/
フィット[はめあい、取り付ける](ふい
つ) [IP・自動車]/密着(転テッサーの
みつきやく) [学術・土木]
fit drive straight shank 回り止め
付きストレートシャंक[まわりどめ
つきすとれーしゃんく] [B0173・リ
マ]

fitness 適応度[てきおうど] [学術・
遺伝]
fit quality はめあい等級[はめあいと
うきゅう] [学術・機械]
fitter 仕上げ工[しあげこう] [学術・
機械]/仕上げ工[しあげこう] [学術・船舶]
/取り付け工[とりつけこう] [学
術・船舶]
fitter's bench 仕上げ台[しあげだ
い] [学術・機械]
fitter's shop 仕上げ工場[しあげこ
うじょう] [学術・船舶]
fitter type 適合型[てきごうがた]
[学術・遺伝]
Fitting reaction フィティット反応
[ふいていっひはんのう] [IP・サイエ
ンス]
fitting 管継手[かんつぎて] [IP・機
械設計]/管継手[くだつぎて]
[B0118・油圧] [IP・プラント]/結合金
具[つてこうかなぐ] [W0108・航空]/
仕上げ[しあげ] [学術・機械] [学術・船舶]
/すり合わせ[すりあわせ] [学術・
機械]/建具[たてぐ] [IP・プラント]/
適合性[てきごうせい] [IP・宇宙技
術]/取り付け[とりつけ] [学術・機
械]/取付[とりつけ] [学術・船舶]/取
付け[とりつけ] [IP・プラント]/取付
け[とりつけ] [学術・土木]/取り付け
金具[機体](とりつけかなぐ) [学術・
航空]/取付け物[とりつけぶつ] [IP・
プラント]/取付け部品[とりつけぶ
ひん] [IP・プラント]/はめあい[はめあ
い] [学術・機械]/はめ込み[はめこ
み] [B0122・加工記号]/フィッティング
[ふいてんぐ] [IP・プラント]/フ
ィッティング[取付け、取り付け具]
[ふいてんぐ] [IP・自動車]/フィッ
ティング[ふいてんぐ] [D0103・自動車]
fitting[米] 接ぎパイプ[接ぎ][つぎ
はいぷ] [IP・自動車]
fitting factor 金具係数[かなぐけい
すう] [学術・航空]
fitting locker 船具庫[せんぐこ]
[学術・船舶]
fitting out basin ぎ装岸壁[ぎそう
がんべき] [学術・船舶]
 fittings ぎ装品[船](ぎそうひん)
[学術・船舶]/建具[たてぐ] [学術・建
築]/取付け部品[とりつけぶひん] [学
術・電気]/取付け物[とりつけもの]
[学術・機械]/取付け物[とりつけもの]
[学術・船舶]
fitting shop 仕上げ工場[しあげこ
うじょう] [学術・機械]/仕上げ工場[し
あげこうじょう] [学術・船舶]
fittings list 建具リスト[設計][たて
ぐりすと] [学術・建築]

fitting stool 仮合せ台[かりあわせ
だい] [T0101・福祉関連機器]
fitting strip はさみ板[はさみいた]
[学術・機械]
fitting-up bolt 仮締めボルト[かり
じめぼると] [学術・建築]/仮締めボ
ルト[かりじめぼると] [学術・土
木]
fit tolerance はめあい公差[はめあ
いこうさ] [学術・機械]
fitup bolt 仮締めボルト[かりじめ
ぼると] [IP・プラント]
five-bit address argument 5ビット
アドレス・アージェント[ごびつ
とあどれすあーじゅめんと] [IBM・情
報処理]
five degree xylene 5度キシレン[ご
どきしれん] [K2410・芳香族]
five degree xylene 5度キシレン[ご
どきしれん] [K2410・芳香族]
five-level code 5単位コード[ごたん
いコード] [IBM・情報処理]
five predicables of Porphyry ポ
リフィリーの五客位語[分類学の] [ば
りふいりーのごきゃくいご] [学術・図
書館]
five-second test 5秒試験法[ごびよ
うしげんほう] [IP・自動車]
five track telegraphic code 5単位
電信コード[ごたんいでんしんコード]
[IBM・情報処理]
five unit code 5単位符号[ごたんい
ふごう] [学術・電気]
fiveyearly 五年刊[ごねんかん] [学
術・図書館]
fix 固定する[こていする] [IP・自動
車]/定着する[ていちゃくする] [学
術・図書館]/定点[無線航法][ていて
ん] [学術・航空] [学術・電気]
fixation 固定[こてい] [IP・プラント]
[学術・遺伝] [学術・原子力] [学
術・植物] [学術・動物]/地張り[じば
り] [L0207・繊維染色]/定着[てい
ちゃく] [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント]/不揮発性化[ふきはつせいか]
[IP・プラント]
fixation of atmospheric nitrogen
空中窒素の固定[くうちゅうちつそ
のこてい] [IP・サイエンス]
fixative 固定液[こていえき] [学術・
遺伝]/固定剤[こていざい] [IP・サイ
エンス]
fixatives 固定剤[こていざい] [学
術・植物]
fixed 固定の[こていの] [IBM・情報
処理]
fixed(constant) cost 固定(一定)原
価[こていげんか] [IP・自動車]
fixed air 固定空気[こていくき]
[IP・サイエンス]
fixed and flashing light 連成不動
せん光[航路標識][れんせいふどうせ
んこう] [学術・船舶]
fixed-and-flashing light 連式不
動せん光燈[れんしきふどうせんこ
う] [学術・土木]
fixed and group flashing light
連成不動群せん光[航路標識][れん
せいふどうぐんせんこう] [学術・船舶]
fixed angular table 固定テーブル
[こていていぶる] [B0106・工作機]
fixed anode X-ray tube 固定陽極
X線管[こていようきよくてんくす
せんかん] [Z4001・原子力]
fixed arch 固定アーチ[こていあー

ち] [学術・土木]
fixed-arch bridge 固定アーチ橋
[こていあーちきょう] [学術・土木]
fixed area 固定域[こていいき]
[IBM・情報処理]/固定記憶域[こて
いおくいき] [IBM・情報処理]
fixed asset 固定資産[こていしきん]
[IP・プラント]
fixed axle フィクスト・アクスル[固
定車軸、死軸][ふいくすとあくする]
[IP・自動車]
fixed axle type フレーム固定式[ふ
れーむこていしき] [D6201・フォ
ーク]
fixed beam 固定ばり[こていばり]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
築]/固定バリ[こていばり] [学術・土
木]
fixed bearing 固定支承[こていし
しょう] [学術・土木]
fixed bed 固定床[こていしょう]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・原
子力]/固定層[こていそう] [IP・プラ
ント] [学術・化学] [学術・原子力]
fixed bed reactor 固定床反応器[こ
ていしょうはんのうき] [IP・プラ
ント]/固定層形反応器[こていそうが
たはんのうき] [IP・プラント]
fixed bias 固定バイアス[こていば
いあす] [C7102・電子管]
fixed blade 固定羽根[こていばね]
[学術・船舶]
fixed blade propeller water turbine
固定羽根プロペラ水車[こ
ていばねぶらすいしや] [B0119・
水車]
fixed-blade water-turbine 固定
翼水車[こていよくすいしや] [学術・
土木]
fixed BLDL table 固定BLDLテー
ブル[こていびーえるでいーえるてー
ぶる] [IBM・情報処理]/固定BLDL表
[こていびーえるでいーえるひょう]
[IP・情報処理]
fixed block format 固定ブロック
フォーマット[こていぶつこくふおー
まっと] [B0181・工作機]
fixed block slider crank mechanism
固定スライダクラン
ク機構[こていすらいだくらんくき
こう] [学術・機械]
fixed bolster 固定まくら[こていま
くら] [学術・電気]
fixed book collection 選定集書[せ
ていしゅうしょ] [学術・図書館]
fixed bridge 固定橋[こていきょう]
[学術・土木]
fixed build list (FBLDL) 固定
BLDL[こていびーえるでいーえる]
[IP・情報処理]
fixed cable crane 固定ケーブルク
レーン[こていけいぶるくれーん]
[B0135・クレーン]
fixed capacitor 固定コンデンサ[こ
ていこんでんさ] [学術・電気]
fixed capital cost 固定資本費[こ
ていしほんび] [IP・プラント]
fixed carbon 固定炭素[こていたん
そ] [IP・エネルギー] [IP・プラント]
[K2410・芳香族] [学術・化学] [学術・
機械] [学術・採鉱冶金]
fixed carbon content 固定炭素[こ
ていたんそ] [Z9211・エネルギー]
fixed center 固定中心[こていちや

うしん) [学術・機械]
fixed centrose 静止中心軌跡(せいしちゅうしんきせき) [学術・機械]
fixed charge problem 固定料金問題(こていりょうきんもんだい) [IP・情報処理]
fixed-choke carburetor 固定ベンチュリ気化器(こていべんちゅりきかき) [B0110・内燃]
fixed clock time control 定間隔時間制御方式(ていかんかくじかんせいさくほうしき) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
fixed coil 固定コイル(こていこいる) [学術・電気] [学術・物理]
fixed collection 選定集書(せんていしゅうしょ) [学術・図書館]
fixed command control 定値制御(ていちせいぎょ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制] [学術・電気]
fixed connector 固定コネクタ(こていこねくた) [IP・情報処理]
fixed contact 固定側接点(こていがわせつてん) [IP・自動車] / 固定接触子(こていせつしょくし) [学術・電気] / 固定接点(こていせつてん) [IP・自動車]
fixed contact carrier 接点台(せつてんだい) [B0110・内燃]
fixed contact post 固定接点(こていせつてん) [IP・自動車]
fixed contamination 取れにくい汚染(とれにくいおせん) [学術・原子力]
fixed cost 固定原価(こていげんか) [IP・プラント] / 固定費(こていひ) [IP・プラント] / 不変費(ふへんひ) [IP・プラント]
fixed coupler 固定結合器(こていけつごうき) [学術・電気]
fixed crane 定置クレーン(ていちくれーん) [学術・土木]
fixed crystal 固定鉱石(こていこうせき) [学術・電気]
fixed cycle 固定サイクル(こていさいいく) [B0181・工作機]
fixed-cycle operation 定周期動作(ていしゅうきどうさ) [IBM・情報処理]
fixed dam 固定ダム(こていだむ) [学術・土木]
fixed data-name 決まったデータ名(C)(きまったてーためい) [IP・情報処理]
fixed decimal point 固定10進小数点(こていじゅうしんしゅうすうてん) [IP・情報処理]
fixed delivery pump 定容量形ポンプ(ていりょうりょうがたばんぷ) [A8403・ショベル系掘] [B0118・油圧]
fixed differential reducing valve 定差減圧弁(ていさげんあつべん) [B0118・油圧]
fixed disk 固定ディスク(こていでいすく) [IBM・情報処理]
fixed displacement motor 定容量形モータ(ていりょうりょうがたもーた) [B0118・油圧]
fixed displacement pump 定容量形ポンプ(ていりょうりょうがたばんぷ) [A8403・ショベル系掘] [B0118・油圧] [W0105・航空]
fixed distributor 固定散水機(こていさんすいき) [学術・土木]

fixed dollar sign 固定ドル記号(こていどるぎごう) [IBM・情報処理]
fixed electrode 固定電極(こていでんきょく) [学術・地震]
fixed end かみ締め端(かみしめたん) [学術・地震] / 固定端(こていたん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]
fixed end cylinder 固定端シリンダ(こていたんしりんだ) [W0105・航空]
fixed end moment 固定端モーメント(こていたんもーめんと) [IP・プラント] [学術・建築]
fixed exchange rate 固定為替相場(こていかわせそうば) [IP・プラント]
fixed field 固定フィールド(こていふいーど) [IP・情報処理]
fixed focus camera 固定焦点カメラ(こていしゅうてんかめら) [Z8120・光学]
fixed format 固定長形式(こていしゅうけいしき) [IBM・情報処理]
fixed-format messages 固定形式メッセージ(こていけいしきめつせーじ) [IBM・情報処理]
fixed frame 固定わく(写真)(こていわく) [学術・図書館]
fixed frame camera 固定わくカメラ(こていわくかめら) [学術・図書館]
fixed frame type window はめ殺し窓(はめころしまど) [IP・プラント]
fixed furnace 固定が(こていろう) [学術・採鉱冶金]
fixed gas 固定ガス(こていがす) [学術・船舶]
fixed gate フィクスト・ゲート(固定あおり板)(ふいくすとげーと) [IP・自動車]
fixed grate 固定火格子(こていひごうし) [Z9211・エネ管理]
fixed group 選定集書(せんていしゅうしょ) [学術・図書館]
fixed group collection 選定集書(せんていしゅうし) [学術・図書館]
fixed guide vane 固定案内羽根(こていあんないばね) [学術・機械]
fixed head 固定ヘッド(こていへっど) [IBM・情報処理]
fixed head storage 固定ヘッド記憶装置(こていへっどきおくそうち) [IBM・情報処理]
fixed height walking frame 歩行器(高さ固定式)(ほこうき) [T0101・福祉関連機器]
fixed inductance 固定インダクタンス(こていいんだくたんす) [学術・電気]
fixed jib crane 固定ジブクレーン(こていじぶくれーん) [IP・プラント] [学術・機械]
fixed ladder 固定はしご(こていはしご) [IP・プラント]
fixed leg 剛脚(こうきやく) [B0136・クレーン]
fixed length 固定長(こていちよう) [IBM・情報処理]
fixed-length format 固定長形式(こていちようけいしき) [IP・情報処理]
fixed-length record 固定長レコード(こていちようれこーど) [IBM・情報処理]
fixed-length word 固定長語(こて

いちようご) [IP・情報処理]
fixed light 固定丸窓(こていまるまど) [F0015・造船内き] / 不動光(航路標識)(ふどうこう) [学術・船舶] / 不動燈(ふどうとう) [学術・土木]
fixed liner 張り付付けライナ(はりつけらいな) [F0026・造船]
fixed link pack area 固定連係バック域(こていれんけいばくいき) [IBM・情報処理]
fixed link pack area (FLPA) 固定リンクバックエリア(こていりんくばくえりあ) [IP・情報処理] / 固定連係バック域(こていれんけいばくえき) [IP・情報処理]
fixed load 固定荷重(こていかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
fixed location 固定配置(こていはいち) [学術・図書館]
fixed loop antenna 固定ループアンテナ(こていりんぷあんてな) [学術・航空]
fixed loss 固定損(こていそん) [学術・電気]
fixed medium 固定媒体(こていばい) [IBM・情報処理]
fixed memory 固定記憶装置(こていきおくそうち) [IP・情報処理] [学術・電気]
fixed-needle surveying 定針測量(ていしんそくりょう) [学術・採鉱冶金]
fixed number testing plan 定数打ち切り試験方式(ていすううちりしけんほうしき) [Z8115・信頼性]
fixed oil 揮発性油(ふきはつせいゆ) [IP・サイエンス] [学術・船舶]
fixed operating cost 運転費固定分(うんてんひこていぶん) [IP・プラント]
fixed page 固定ページ(こていぺーじ) [IBM・情報処理]
fixed page frame 固定ページ枠(こていぺーじわく) [IBM・情報処理]
fixed part of interlocking unit ディファレンシャルインターロックユニットの固定部分(ていふあれんしあるいんたろくくゆにっとのこていぶん) [IP・自動車]
fixed pattern control system 固定パターン制御システム(こていぱーんせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
fixed pitch propeller 固定ピッチプロペラ(こていぴちぷろぺら) [F0024・造船]
fixed-pitch propeller 固定ピッチプロペラ(こていぴちぷろぺら) [W0106・航空] [学術・航空]
fixed plate 固定盤(こていばん) [K6900・プラ]
fixed point 固定小数点(こていしゅうすうてん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 固定点(こていてん) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・土木] [学術・物理] / 定点(ていてん) [IP・プラント] / 定点(温度の)(ていてん) [学術・物理]
fixed point arithmetic 固定小数点演算(こていしゅうすうてんすうえんさん) [IBM・情報処理]
fixed point binary 固定小数点2進法(こていしゅうすうてんにしんほう)

[IBM・情報処理]

fixed-point computer 固定小数点方式計算機(こていしょうすうてんぽうしきけいさんき) [IP・情報処理]

fixed point divide exception 固定小数点除算例外(こていしょうすうてんじょさんれいがひ) [IBM・情報処理]

fixed-point integer 固定小数点整数(こていしょうすうてんせいすう) [IP・情報処理]

fixed point number 固定小数点数(こていしょうすうてんすう) [IBM・情報処理]

fixed point of temperature 温度定点(おんどていてん) [IP・サイエンス] [Z8103・計測] [学術・計測]

fixed point overflow exception 固定小数点桁あふれ例外(こていしょうすうてんけたあふれれいがひ) [IBM・情報処理]

fixed-point part 仮数(かすう) [C6230・情報] [小数部(しゅうすうぶ)] [IBM・情報処理]

fixed point problem 固定点問題(こていてんもんだい) [IP・情報処理]

fixed point representation 固定小数点表示(こていしょうすうてんひょうじ) [IP・プラント]

fixed-point representation 固定小数点表示(こていしょうすうてんひょうじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]

fixed-point representation system 固定小数点表記法(こていしょうすうてんひょうじきほう) [IP・情報処理]

fixed-point surveying 定点測量(ていてんそくりょう) [学術・探鉱冶金]

fixed point value 固定小数点値(こていしょうすうてんち) [IBM・情報処理]

fixed price 固定価格(こていかかく) [IP・プラント]

fixed price contract 定額契約(ていがくけいやく) [IP・プラント]

fixed radix notation 固定基数表記法(こていきさうひょうじきほう) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

fixed radix numeration system 固定基数表記法(こていきさうひょうじきほう) [IP・情報処理]

fixed range marker 固定距離目盛(こていきよりめもり) [F0036・造船レーダ]

fixed range ring 固定距離目盛(こていきよりめもり) [F0036・造船レーダ]

fixed rate depreciation 定率償却(ていつしやうせきやく) [IP・プラント]

fixed-rate tap 定額弁(水道)(ていがくせん) [学術・土木]

fixed resident routine 固定常駐ルーチン(こていじょうちゅうるーちん) [IBM・情報処理]

fixed resistance 固定抵抗(こていていこう) [学術・計測] [学術・電気]

fixed resistor 固定抵抗器(こていていこうき) [学術・電気]

fixed revolving chair 固定足付回転いす(こていあしつきかいてんいす)

[F0015・造船内装]

fixed roof 固定屋根(こていやね) [IP・プラント]

fixed roof storage tank 固定屋根貯槽(こていやねちようそう) [IP・プラント]

fixed routine 固定ルーチン(こているーちん) [IP・情報処理]

fixed sash window はめ殺し窓(はめころしど) [IP・プラント] [学術・建築]

fixed seat 固定腰掛(こていししかけ) [E4005・鉄道]

fixing sequence robot 固定シーケンスロボット(こていしーけんすろぼと) [B0134・産業用ロボ]

fixed-set order 固定した親子関係の順序(こていしたおやこかんけいのじゅんじょ) [IP・情報処理]

fixed shelves 固定だな(こていだな) [学術・図書館]

fixed shelving 固定だな(こていだな) [学術・図書館]

fixed side gate body 一方開き荷台(いつぱうびらきにだい) [D0105・トラック]

fixed signal 常置信号機(じょうちしごうき) [E3013・鉄道] [学術・電気] [学術・土木]

fixed slot 固定スロット(こていすろと) [学術・航空]

fixed solid 強熱残分(きやうねつざんぶん) [学術・土木]

fixed source 固定発生源(こていはつせいげん) [IP・エネルギー]

fixed sprinkler 固定散水機(こていさんすいき) [学術・土木]

fixed star 恒星(こうせい) [学術・天文]

fixed station 固定局(こていきよく) [学術・電気]

fixed stay (of lathe) 固定振れ止(旋盤)(こていぶれどめ) [学術・機械]

fixed storage 固定記憶装置(こていきおくそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

fixed storage area 固定記憶域(こていきおくいき) [IBM・情報処理]

fixed stroke pump 不変行程ポンプ(ふへんこうていばんぷ) [学術・船舶]

fixed surface 固定裏面(こていよくめん) [学術・航空]

fixed tentering frame 固定幅出器(こていはばだしき) [学術・化学]

fixed time call 定時通話(ていつうわ) [学術・電気]

fixed-time control 固定時間制御(こていじかんせいぎよ) [IP・情報処理]

fixed-time control system 定周期制御システム(ていしゅうきせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

fixed time testing plan 定時打ち切り試験方式(ていじうちきりしけんほうしき) [Z8115・信頼性]

fixed tubsheet 固定管板(こていかんばん) [IP・プラント]

fixed tubsheet exchanger 管板一体形熱交換(かんぱんいつたいがたなつこう) [IP・プラント] [固定管板熱交換(こていかんばんねつこう) [IP・プラント]

fixed type フィクスト・タイプ(固定式)(ふいきすとたいぷ) [IP・自動車]

fixed type landing gear 固定脚(こていきやく) [学術・航空]

fixed unit 選定学級文庫(せんていがくきゅうぶんこ) [学術・図書館]

fixed value control 定値制御(ていせいぎよ) [IP・プラント]

fixed vane 固定羽根(こていばね) [B0131・ポンプ] [学術・船舶]

fixed-venturi carburetor 固定ベンチュリ気化器(こていべんちゅりきかき) [B0110・内燃]

fixed water 吸着水(ききゅうちやくすい) [学術・建築]

fixed way 固定台(こていだい) [学術・船舶]

fixed weight 不変重量(ふへんじゅうりょう) [学術・航空]

fixed wire 固定ゼキ(こていぜき) [学術・土木]

fixed wheel rim 組立ホイールリム(くみたてはいーるむ) [IP・自動車]

fixed window 固定窓(こていまど) [E4004・鉄道]

fixing wing aircraft 固定翼航空機(こていよくこうくうき) [W0106・航空] [学術・航空]

fixed wire 固定線(こていせん) [学術・天文]

fixed word length 固定語長(こていごちょう) [C6230・情報] [固定ワード長(こていわーどちょう) [IBM・情報処理]

fixed word length computer 固定ワード長計算機(こていわーどちょうけいさんき) [IBM・情報処理]

fixenspot 定着むら(ていちやくむら) [IP・機械設計]

fixer 定着液(ていちやくえき) [学術・図書館] [学術・天文] [定着液(写)(ていちやくえき) [学術・化学] [定着剤(ていちやくざい) [学術・図書館]

fixing 位置決定(無線航法)(いちけつてい) [学術・航空] [染料(こ)の固着(こ)ちやく) [IP・プラント] [周着(こ)ちやく) [L0207・纖維染色] [周着(織)(こ)ちやく) [学術・化学] [据付け(すてつけ) [IP・プラント] /調整(ちようせい) [IP・プラント] /写真(の)定着(ていちやく) [IP・プラント] /定着(ていちやく) [B0137・複写機] [IP・サイエンス] [学術・図書館] /定着(写)(ていちやく) [学術・化学]

fixing agent 固着剤(こちやくざい) [L0207・繊維染色] /定着剤(ていちやくざい) [IP・プラント]

fixing band 取付バンド(とりつけばんど) [D0103・自動車] /バンド(ばんど) [IP・自動車]

fixing bar 取付けバー(とりつけばー) [IP・自動車]

fixing heater 定着ヒータ(ていちやくひーた) [B0137・複写機]

fixing lip 取付けつば(とりつけつば) [IP・自動車]

fixing mark 定着むら(写)(ていちやくむら) [学術・化学]

fixing method 固定法(こていほう) [学術・植物]

fixing of switch トングレールの密着(とんぐれーのみっちゃく) [E1311・鉄道] [E3013・鉄道]

fixing rod 固定ロッド(こていろうど) [IP・自動車]

fixing solution 固定液(こていえき)

fixture

[学術・植物]/定着液(ていちゃくえき)
[IP・プラント]/定着液(写) (ていちゃくえき) [学術・化学]

fixture 安定剤(あんていざい) [学術・探鉱冶金]/固定具(こていぐ) [IP・プラント]/固定治具(こていじぐ) [IP・プリント]/ジグ(じぐ) [学術・船舶]/造作(ぞうさく) [学術・建築]/点灯器具(てんとうき) [IP・プラント]/取り付け具(とりつけぐ) [学術・機械]/取り付け具(機体) (とりつけぐ) [学術・航空]/取付け具(とりつけぐ) [IP・プラント]/取付けジグ(とりつけぐ) [学術・船舶]

Fizeau fringes フィゾーのしま(ふいぞーのしま) [Z8120・光学]

Fizeau's dilatometer フィゾー膨張計(ふいぞーぼうちやうけい) [IP・サイエンス]

Fizeau's interference experiment フィゾーの干渉実験(ふいぞーのかんしやうしけん) [IP・サイエンス]

fjord 峽湾(きやうわん) [IP・サイエンス]/フィヨルド(ふいよると) [IP・サイエンス]

flabellate 扇状(せんじやう) [学術・植物]/扇状の(せんじやうの) [学術・植物]

Flade potential フラデー電位(ふらーでんい) [IP・サイエンス]

flag 板石(いたし) [学術・土木]/旗(はた) [L0212・繊維二次製] [学術・船舶]/標識(ひょうしき) [C6230・情報]/フラグ(ふらぐ) [IBM・情報処理]/山見出し(カードの) (やまみだし) [学術・図書館]

flag alarm フラグアラーム(ふらぐあらーむ) [学術・航空] [学術・電気]

flag chest 旗箱(はたばこ) [F0013・造船外き] [学術・船舶]

flag edge ribbon 旗べり(はたべり) [L0213・繊維雑品]

flagella べん毛(べんもう) [学術・遺伝]

flagellar antigen べん毛抗原(べんもうこうげん) [学術・遺伝]

Flagellata べん毛虫類(べんもうちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

flagellata ベン毛虫類(水道) (べんもうちゅうるい) [学術・土木]

Flagellatae ベン毛藻類(べんもうそうるい) [学術・植物]

flagellated chamber ベン毛室(べんもうしつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

flagellated epithelium ベン毛上皮(べんもうしやうひ) [学術・動物]

flagellous movement ベン毛運動(べんもううんどう) [学術・植物]

flagellum ベン節(べんせつ) [学術・動物]/べん毛(べんもう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]/べん毛(べんもう) [学術・植物]

flagging 端米(はなま) (はなまつはがれ) [L0109・粘着テープ]

flag locker 旗戸ダナ(はたどなたな) [学術・船舶] / 旗箱(はたばこ) [F0013・造船外き]

flagpole 旗棒(はたぼう) [D0105・トランク]

flag rack 旗だな(はただな) [F0013・造船外き]

flag ship 旗艦(きかん) [学術・船舶]

flag signal 手信号(てしんごう) [E3013・鉄道] [学術・電気]

flag staff 旗ざお(はたざお) [学術・船舶]

flagstone 板石(いたし) [学術・土木]

flagstone pavement 板石舗装(いたしほそう) [IP・プラント] [学術・土木]

flail からさお(からさお) [学術・機械]

flake (鋼材の)白点(はくてん) [IP・プラント]/白点(はくてん) [G0201・鉄鋼] [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]/薄片(はくへん) [IP・プラント]/フレーク(ふれーく) [IP・プラント]

flake graphite 片状黒鉛(ぺんじょうこくえん) [G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]/りん状黒鉛(りんじやうこくえん) [学術・化学]

flake-off 塗膜片の落ち(とまくへんのおち) [L0109・粘着テープ]

flake powder 平板状粉(へいばんじやうふん) [IP・プラント]/片状粉(ぺんじやうふん) [Z2500・や金]/片状粉(ぺんじやうふん) [IP・プラント]

flaker フレーカー(ふれーカー) [IP・プラント]

flakes 白点(はくてん) [学術・船舶]

flake salt フレーク塩(ふれーくえん) [学術・化学]

flake varnish 結晶ワニス(けっしやうわにす) [学術・化学]

flaking 小はがれ(こはがれ) [K5500・塗料]/小はがれ(塗) (こはがれ) [学術・化学]/はく離(はくり) [H0400・電気めっき]/フレーキング(ふれーきんぐ) [B0104・軸受] [R2001・耐久] [学術・機械]

flaky crystal うろこ状結晶(うろこじやうけっしん) [学術・化学]

Flamboyant style フランボワイヤン式(ふらんばわいやんしき) [学術・建築]

flame 火炎(かえん) [IP・プラント] [学術・建築]/(炎の意味の) フレーム(かえん) [IP・プラント]/フレイム(分光) (ふれーむ) [学術・化学]/炎(ほのお) [IP・プラント] [学術・化学]

flame adjustment 炎調整(ほのおちやうせい) [学術・機械] [学術・船舶]

flame analysis 炎光分析(えんこうぶんせき) [IP・プラント]/フレイム分析(分光) (ふれーむぶんせき) [学術・化学]

flame annealing 火炎焼なまし(かえんやきなまし) [IP・自動車]/炎焼なまし(ほのおやきなまし) [学術・機械] [学術・船舶]

flame arrester 火炎防止器(かえんぼうしき) [IP・自動車] [学術・化学]/火炎防止器(かさいぼうしき) [IP・エネルギー]/さか火防止装置(さかびぼうしき) [B0113・燃焼]/フレイムアレスタ(ふれーむあれすた) [D6201・フォーク] [F0014・造船管き]

flame arrestor 火炎防止器(かえんぼうしき) [IP・プラント]/逆火防止装置(さかびぼうしき) [IP・プラント]/フレイムアレスタ(ふれーむあれすた) [IP・プラント]

flame bridge 炎橋(えんきやう) [学術・探鉱冶金]

flame cell ほのお細胞(ほのおさいぼう) [学術・動物]

flame cleaning 火炎清浄(かえんせいじやう) [20103・防せい] [学術・化学]/火炎清浄化(かえんせいじやうか) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ]/火炎清掃(かえんせいじやう) [IP・自動車]/フレイムクリーニング(ふれーむくりーにんぐ) [IP・プラント]/火炎清浄(ほのおせいじやう) [IP・プラント]/炎清掃(ほのおせいじやう) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

flame coating enamel 溶射(ろうしやう) (うようしやうろう) [学術・化学]

flame cone 炎心(えんしん) [学術・機械] [学術・船舶]

flame contracting ring 火炎収縮リング(かえんしゆくりんぐ) [IP・自動車]

flame core 白心(はくしん) [Z3001・溶接]

flame cracking 火炎分解法(かえんぶんかいほう) [IP・サイエンス]

flame cut surface フレーム切断面(ふれーむせつだんめん) [IP・プラント]

flame cutting ガス切断(がすせつだん) [学術・土木]/フレイム切断(ふれーむせつだん) [IP・プラント] [Z3001・溶接]/炎切断(ほのおせつだん) [学術・船舶]

flame deflector 火炎偏向板(かえんへんこうばん) [IP・宇宙技術]

flame detector 火炎検出器(かえんけんしゅつき) [B0126・火災] [B0128・火災] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]/フレイムディテクター(ふれーむでいてくたー) [IP・プラント]/炎検出器(ほのおけんしゅつき) [B0113・燃焼] [IP・プラント]

flame extending cable 延焼性電線(えんしやうせいでんせん) [F0031・造船]

flame eye フレイムアイ(ふれーむあい) [IP・プラント]/炎検出器(ほのおけんしゅつき) [IP・プラント]

flame failure フレイムフェイリア(ふれーむふえりあ) [IP・プラント]/炎切れ(ほのおきり) [IP・プラント]

flame failure detection 炎切れ検出(ほのおきりけんしゅつ) [IP・プラント]

flame front 火炎前面(かえんぜんめん) [IP・自動車] [学術・航空]

flame fusion coating 火炎溶射(かえんようしやう) [学術・化学]

flame gouging ガスガウジング(がすかうじんぐ) [Z3001・溶接]/ガスバツ(がすはつ) (はつ) [学術・土木]/炎はつ(ほのおはつ) [学術・機械] [学術・船舶]

flame hardening 火炎焼入れ(かえんやきいれ) [IP・自動車]/炎焼入れ(ほのおやきいれ) [学術・加工記号] [G0201・鉄鋼] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

flame holder 火炎保持器(かえんほじき) [学術・航空]/保炎器(ほえんき) [Z9211・エネルギー管理]/保炎板(ほえんぱん) [B0128・火災]

flame hole 炎口(えんこう) [学術・

採鉱冶金]

flame ionization detector (FID)

水素炎イオン化検出器(すいそえいおんかけんしゅつぎ) [IP・自動車]

flame luminosity フレーム輝度(ふ

れいむきど) [学術・分光]

flame machining 炎切削(はのおせ

つき) [学術・機械] [学術・船舶]

flame out フレームアウト(ふれーむ

あうと) [学術・航空]

flame-out フレームアウト(ふれーむ

あうと) [W0109・航空]

flameout (炎切れを意味する)失火(

しつか) [IP・プラント]/フレームア

ウト(ふれーむあうと) [IP・プラ

ント]/炎消え(はのおぎえ) [IP・プラ

ント]/炎切れ(はのおぎれ) [IP・プラ

ント]

flameout protection system 炎切

れ防止装置(はのおぎれぼうしそうち)

[IP・プラント]

flameout signal 失火信号(しつかし

んごう) [IP・プラント]/消火信号(し

ようかしんごう) [IP・プラント]/炎切

れ信号(はのおぎれしんごう) [IP・プ

ラント]

flame-out tripping device 炎吹消

えトリップ装置(はのおふきえとり

っぷそうち) [B0128・火発]

flame pattern 火炎形状(かえんけ

いじよう) [B0113・燃焼]

flame photometer フレーム光度計

(ふれーむこうどけい) [学術・分光]

flame photometry 炎光度法(え

んこうこうどほう) [IP・エネルギー]

[IP・サイエンス]/フレーム測光(ふれ

ーむそっこう) [学術・分光]/フレーム

測光法(ふれーむそっこうほう) [学

術・分光]

flame piloting baffle 保炎板(ほえ

んばん) [学術・機械] [学術・船舶]

flame planer フレームプレーナ(ふ

れーむふれーな) [Z3001・溶接] [学

術・船舶]

flame plate 炎板(ディーゼル機関ノ

燃料弁)(えんばん) [学術・船舶]/炎板

(はのおいた) [学術・機械]

flame-proof apparatus (英) 耐圧

防爆機器(たいあつぼうはくきき)

[F0031・造船]

flame-proof bulkhead 防爆

隔壁燈(ぼうはくかくへきとう)

[F8012・船電記]

flame-proof bulkhead light (英)

防爆隔壁燈(ぼうはくかくへきとう)

[F0031・造船]

flame proof ceiling light (英) 防

爆天井燈(ぼうはくてんじょうとう)

[F0031・造船]

flame proof ceiling light 防爆天

井燈(ぼうはくてんじょうとう)

[F8012・船電記]

flame-proof construction 防爆構

造(ぼうはくこうぞう) [M0102・鉱山]

flame proof finish 難燃加工(なん

ねんかこう) [L0207・繊維染色]

flame-proof fluorescent ceiling

light 防爆けい光天井燈(ぼうはく

けいこうてんじょうとう) [F8012・船

電記]

flame-proof grade explosion class

爆発等級(ばくはつとうきゅう)

[F0031・造船]

flame proofing 防炎加工(ぼうえん

かこう) [学術・化学]

flameproofing 難燃化(なんねんか)

[IP・プラント]/防炎加工(ぼうえんか

こう) [IP・プラント]

flame-proof joint box 防爆接続箱

(ぼうはくせつぞくばこ) [F8012・船

電記]

flameproof luminaire (英) 耐圧防

爆照明器具(たいあつぼうはくしょう

めいき) [Z8113・照明]

flame-proof plug 防爆プラグ(ぼう

ばぷらぐ) [F8012・船電記]

flame-proof receptacle with

switch スイッチ付防爆レセプタ

クル(すいっちつきぼうはくれせぶた

くる) [F8012・船電記]

flame-proof switch 防爆スイッチ

(ぼうはくすいっち) [F8012・船電記]

flame propagation 火炎伝走(かえ

んいつそう) [F0031・造船]/火炎伝ば

(かえんでんば) [Z9211・エネ管理]/

火炎伝搬(かえんでんばん) [学術・化

学]

flame propagation speed 火炎伝

ば速度(かえんでんばそくど)

[Z9211・エネ管理]

flame propagation velocity 火炎

伝走速度(かえんいつそうそくど)

[IP・プラント]/火炎伝ば速度(かえ

んでんばそくど) [B0126・火発] [IP・プ

ラント]

flame quenching distance 火炎逸

走限界(かえんいつそうげんかい)

[IP・エネルギー]

flame reaction 炎色反応(えんしよ

くはんのう) [IP・プラント] [K0211・

分析] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

flame reactor 炎式炉(えんしきろ)

[学術・原子力]

flame resistance 耐炎性(たいえん

せい) [B0116・パッキン] [IP・プラ

ント] [学術・化学]/耐燃性(たいねん

せい) [IP・プラント] [K6900・プラ]/難

燃性(なんねんせい) [K6200・ゴム]

flame resistant 第三種耐火性(だい

さんしゅたいかせい) [学術・航空]

flame resisting... 難燃... (形

なんねん) [学術・電気]

flame retardance 耐炎性(たいえん

せい) [IP・プラント]

flame retardant 難燃剤(なんねん

ざい) [IP・プラント]

flame retardant cable 難燃性電線

(なんねんせいでんせん) [F0031・造

船]

flame retardant material 難燃性

材料(なんねんせいざいりよう)

[F0031・造船]

flame retardant rubberized cloth

ゴム引き難燃性布(ごむびきなんねん

せいぬの) [IP・プラント]

flame retarder 難燃剤(なんねんざ

い) [IP・プラント] [学術・化学]/難燃

性付与剤(なんねんせいふよざい) [学

術・化学]

flame safety-lamp 安全燈(あんぜ

んとう) [学術・採鉱冶金]

flame scanner 炎検出器(はのおけ

んしゅつぎ) [IP・プラント]

flame scarfing フレームスカーフ

ィング(ふれーむすかーふいんぐ)

[Z3001・溶接] [学術・船舶]

flame snuffer 火炎消滅器(かえんし

ようめつぎ) [学術・化学]

flame softening 火炎軟化(かえん

なんか) [IP・自動車]

flame spectral analysis フレーム

分光分析(ふれーむぶんこうぶんせき)

[学術・分光]

flame spectrochemical analysis

炎光分光分析(えんこうぶんこうぶん

せき) [IP・サイエンス]/フレーム分光

分析(ふれーむぶんこうぶんせき) [学

術・分光]

flame spectrometer フレーム分光

計(ふれーむぶんこうけい) [学術・計

測]

flame spectrophotometer フレーム

分光光度計(ふれーむぶんこうこう

どけい) [学術・分光]

flame spectroscopic analysis フ

レーム分光分析(ふれーむぶんこうぶ

んせき) [学術・分光]

flame spectrum 炎光スペクトル(え

んこうすべくとる) [IP・サイエンス]/

フレームスペクトル(ふれーむすべく

とる) [学術・化学] [学術・分光]

flame spraying 火炎溶射(かえんよ

うしゃ) [学術・化学]

flame spread rate 火炎伝ば速度(か

えんでんばそくど) [IP・プラント]

flame stabilizer 保炎器(ほえんき)

[Z9211・エネ管理]

flame tempering 火炎焼もどし(か

えんやきもどし) [IP・自動車]

flame treatment 火炎処理(かえん

しり) [K6900・プラ]

flame tube 煙管(えんかん) [学術・

機械]/内筒(燃焼器)(ないとう) [B0128・火発]/内筒(燃焼器)の(ない

とう) [学術・航空]/燃焼器ライナ(ねん

しょうきらいな) [W0109・航空]

flaming speed 火炎伝ば速度(かえ

んでんばそくど) [B0126・火発] [IP・

プラント]/火炎伝播速度(かえんでん

ばそくど) [B0113・燃焼]

flammability 引火性(いんかせい)

[IP・プラント]/(繊維の)可燃度(か

ねんど) [IP・プラント]/可燃度(か

ねん) [L0208・繊維試験]/燃焼性(ねん

しょうせい) [B0113・燃焼] [IP・プラ

ント]

flammability peak 燃焼ピーク(ねん

しょうびーく) [IP・エネルギー]

flammable gas 可燃性ガス(かねん

せいがす) [F0031・造船] [IP・エネ

ルギ]

flammable gas detector 引火性ガ

ス検出器(いんかせいがすけんしゅつ

ぎ) [IP・プラント]/可燃性ガス検知器

(かねんせいがすけんしゅつぎ) [IP・プ

ラント]

flammable limit curve 燃焼限界曲

線(ねんしょうげんかいかいきょくせん)

[IP・プラント]/爆発限界曲線(ばくは

つげんかいかいきょくせん) [IP・プラ

ント]

flammable liquid 引火性液体(いん

かせいえきたい) [IP・プラント]/可燃

性液体(かねんせいえきたい) [IP・エ

ネルギー] [IP・プラント]

flammable material 易燃性物質

(いねんせいぶつしつ) [IP・エネルギー]

flammable vapor 引火性ガス(いん

かせいがす) [IP・プラント]/可燃性蒸

気(かねんせいき) [IP・プラント]

flanchise フランチャイズ(特許,特

flange

権一手販売権(ふらんちやいず)
[IP・自動車]

flange つば(つば) [IP・プラント]
[学術・物理]/縁(ふち) [IP・プラント]/フランジ(ふらんじ) [D0103・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
[学術・電気] [学術・土木]/フランジ(つば, つば金) (ふらんじ) [IP・自動車]/フランジ(写真) (ふらんじ) [学術・図書館]

flange alignment フランジ面の傾き(ふらんじめんのかたむき) [IP・プラント]

flange and web rivet 側リベット(がわりべつ) [学術・建築]/フランジ側リベット(ふらんじがわりべつ) [学術・建築]

flange angle フランジ山形(ふらんじやまがた) [学術・建築] [学術・土木]

flange back face フランジ背面(ふらんじはいめん) [B0104・軸受] [IP・プラント]

flange bobbin ツバつきボビン(つばつきばびん) [L0210・繊維機械]

flange bobbin winder つばつきボビンワインダ(つばつきばびんわいんだ) [L0306・製織機]/ツバつきボビンワインダ(つばつきばびんわいんだ) [L0210・繊維機械]

flange body 出口胴体(でぐちどうたい) [B0110・内燃]

flange bore フランジ口径(ふらんじこうけい) [IP・プラント]

flange chuck 平チャック(ひらちゃく) [学術・機械]

flange coupling フランジ・カップリング(ふらんじかっぷりんぐ) [IP・自動車]/フランジ継手(ふらんじつぎて) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

flanged bracket フランジブラケット(ふらんじぶらけつと) [学術・船舶]

flanged connection フランジ接続(ふらんじせつぞく) [IP・プラント]/フランジ継手(ふらんじつぎて) [IP・プラント]

flanged cup ハンガ右わん(はんがみぎわん) [D9101・自転車]

flanged edge weld フランジヘリ溶接(ふらんじへりようせつ) [学術・機械]/フランジヘリ溶接(ふらんじへりようせつ) [学術・船舶]

flanged end フランジ形(ふらんじがた) [B0100・バルブ]

flanged fitting フランジ付きフィッティング(ふらんじつきふいていんぐ) [IP・プラント]

flanged head フランジ付き(頭)(ふらんじつき) [B0101・おじ]

flanged joint フランジ継手(ふらんじつぎて) [IP・プラント]

flanged nozzle フランジ付きノズル(ふらんじつきのする) [IP・プラント]

flanged nut つば付きナット(つばつきなつ) [IP・プラント]/フランジ付きナット(ふらんじつきなつと) [IP・プラント]/フランジ(付き)ナット(ふらんじなつと) [B0101・おじ]

flanged outer ring フランジ付き外輪(ふらんじつきがいりん) [B0104・軸受]

flanged pipe フランジ管(ふらんじ

くだ) [学術・機械]

flanged plate 曲縁板(きょくえんばん) [F0012・造船船こく]

flanged port フランジ付きポート(ふらんじつきぽーと) [IP・機械設計]

flanged pulley フランジ付きベルト車(ふらんじつきべるとぐるま) [学術・機械]

flanged type フランジ式(ふらんじしき) [B0151・継手]

flanged valve フランジ形バルブ(ふらんじがたばるぶ) [IP・プラント]/フランジ付き弁(ふらんじつきべん) [IP・プラント] [学術・機械]

flange face フランジ面(ふらんじめん) [IP・プラント]

flange face finish フランジ面仕上げ(ふらんじめんしあげ) [IP・プラント]

flange face parallelism フランジ面の傾き(ふらんじめんのかたむき) [IP・プラント]/フランジ面平行度(ふらんじめんへいこうど) [IP・プラント]

flange fitting フランジ管継手(ふらんじくだぎて) [B0118・油圧]

flange fixing formed bolt フランジセンタボルト(ふらんじせんたぼると) [IP・自動車]

flange focal distance フランジ焦点距離(ふらんじしょうてんきょり) [Z8120・光学]

flange groove フランジウエィ(ふらんじうえい) [学術・土木]

flange hub フランジハブ(ふらんじはぶ) [IP・プラント]

flange joint フランジ継手(ふらんじつぎて) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]

flangeless wheel フランジなし車輪(ふらんじなししゃりん) [E4002・鉄道]

flange lubricator フランジ塗油器(ふらんじとゆき) [E4002・鉄道]

flange misalignment フランジミスアライメント(ふらんじみすあらいめんと) [IP・プラント]

flange-mounted injection pump フランジ取付形噴射ポンプ(ふらんじとりつけがたふんしゃぽんぷ) [B0110・内燃]

flange mounting cylinder フランジ形(空気圧)シリンダ(ふらんじがたしりんだ) [B0120・空圧]

flange nut つば付きナット(つばつきなつ) [学術・機械]/フランジ付きナット(ふらんじなつと) [B0101・おじ]

flange outside diameter フランジ外径(ふらんじがいがい) [B0104・軸受] [IP・プラント]

flange packing フランジパッキン(ふらんじばつきん) [B0116・パッキン]

flange pipe フランジ管(ふらんじかん) [学術・土木]/フランジ管(ふらんじくた) [学術・機械]

flange plate カバープレート(かばーぷれーと) [学術・土木]/フランジプレート(ふらんじぷれーと) [学術・建築] [学術・土木]

flange pressure フランジ圧(ふらんじあつ) [B0116・パッキン]

flange protection フランジ保護

(ふらんじほご) [IP・プラント]

flange quality plate フランジ用板(ふらんじよういた) [IP・プラント]

flange quenching フランジ焼入れ(ふらんじやきいれ) [E4002・鉄道]

flanger つば出し機(つばだしき) [学術・機械]/ツバ出し機(つばだしき) [学術・船舶]

flange rating フランジ規格(ふらんじきかく) [IP・プラント]

flange rotation tolerance フランジボルト穴回転偏差(ふらんじぼるとあなかいてんへんさ) [IP・プラント]

flange section フランジ断面(ふらんじだんめん) [学術・土木]

flange sleeve フランジスリーブ(ふらんじすりーふ) [IP・自動車]

flange splice フランジ添接(ふらんじてんせつ) [学術・土木]

flange tap フランジタップ(ふらんじたっふ) [IP・プラント]

flange taps フランジタップ(ふらんじたっふ) [学術・計測]

flange union 組フランジ(くみふらんじ) [B0151・継手]

flangeway フランジウエィ(ふらんじうえい) [E1311・鉄道]/フランジウエィ(ふらんじうえい) [学術・土木]

flangeway depth フランジウエィの深さ(ふらんじうえいのふかさ) [E1311・鉄道]

flangeway width フランジウエィの幅(ふらんじうえいのば) [E1311・鉄道]

flange width フランジ幅(ふらんじはば) [B0104・軸受]

flange yoke コンパニオンフランジ(こんぱにおんふらんじ) [IP・自動車]

flanging フランジング(ふらんじんぐ) [B0122・加工記号]

flanging machine つば出し機(つばだしき) [IP・プラント] [学術・機械]/ツバ出し機(つばだしき) [学術・船舶]

flanging press つば出しプレス(つばだしぷれす) [学術・機械]/ツバ出しプレス(つばだしぷれす) [学術・船舶]

flanging quality フランジ材質(ふらんじざいしつ) [学術・船舶]

flanging test フランジ試験(ふらんじしけん) [学術・船舶]

flank (ねじ山の)斜面(しゃめん) [IP・プラント]/側面(そくめん) [IP・プラント]/逃げ面(にげめん) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0174・歯切] [B0175・ローチ] [IP・プラント]/逃げ面(にげめん) [B0107・バイト]/フランジ(ふらんじ) [B0101・おじ] [B0176・おじ加工工具] [IP・プラント]/フランク(おじの) (ふらんじ) [学術・計測]/フランク(横腹, 側面, ギヤの歯の面) (ふらんじ) [IP・自動車]/横腹(よこはら) [IP・プラント]

flank angle フランク(ふらんじかんく) [B0101・おじ]

flank angle error フランク角誤差(ふらんじかんくごさ) [B0101・おじ]

flank contact フランク・コンタクト(歯面の当たり) (ふらんじかんたくと) [IP・自動車]

flank eruption 山腹噴火(さんぶくふんか) [IP・サイエンス] 側噴火(そくふんか) [学術・地震]

flank of thread フランク(ねじ)[ふらんく] [学術・機械]

flank of tooth 歯元の面[はもとのもん] [学術・機械]

flank wear 逃げ面摩耗[にげめまもう] [B0170・切削] [B0174・歯切]

flannel ネル[ねる] [L0206・繊維織物]/フラノ[ふらの] [IP・ファッション]

flannel finishing フランネル仕上[ふらんねるしあげ] [学術・化学]

flano フラノ[ふらの] [L0206・繊維織物]

flap 下げ翼[さげよく] [IP・サイエンス]/たれふた[たれふた] [IP・プラント]/フラップ[ふらっぱ] [IP・プラント] [W0106・航空] [W0108・航空] [Z2104・段布] [学術・航空] [学術・図書館]/フラップ[たれまく/たれ繰/下げ翼][ふらっぱ] [IP・自動車]/フラップ[ゴム][ふらっぱ] [学術・化学]

flap angle フラップ角[ふらっぱかく] [学術・航空]

flap door あおり戸[あおりど] [学術・船舶]

flap extended speed フラップ下げ速度[ふらっぱさげそくど] [学術・航空]

flap guide フラップトラック[ふらっぱとらっく] [W0108・航空]

flap hinge フラップ蝶番[ふらっぱちょうばい] [IP・自動車]

flapper ちょうつがい付き/つり扉[つりとびら] [IP・プラント]/フラッパー[ふらっぱ] [IP・自動車]/フラッパー[ふらっぱ] [IP・プラント]

flapper and nozzle フラッパーノズル[ふらっぱのずる] [学術・計測]

flapper coil フラッパーコイル[ふらっぱこいる] [学術・電気]

flapping 羽ばたき運動[はばたきうんどう] [学術・航空]

flapping (of belt) 波打ち[ベルト] (なみうち) [学術・機械]

flapping angle 羽ばたき角[はばたきかく] [学術・航空]

flapping coefficient 羽ばたき係数[はばたきけいすう] [学術・航空]

flapping hinge 羽ばたきヒンジ[はばたきひんじ] [学術・航空]/フラッピングヒンジ[ふらっぱひんぐひんじ] [W0108・航空]

flap position indicator フラップ位置指示計[ふらっぱいちしじけい] [学術・航空]

flap track フラップトラック[ふらっぱとらっく] [W0108・航空]

flap-type attenuator フラップ形減衰器[ふらっぱがたげんすいき] [学術・電気]

flap valve ちょう形弁[ちょうがたべん] [学術・機械]/チョウ形弁[ちょうがたべん] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/フラップ弁[ふらっぱべん] [B0131・ポンプ]

flap vane フラップ羽根[ふらっぱえね] [学術・航空]/フラップベーン[ふらっぱべん] [W0108・航空]

flap wheel すくい車[すくいぐるま] [学術・機械]

flare 発火信号[はっかしんごう] [学術・航空]/リップパッキンの張り[はり] [IP・プラント]/朝顔形の張り[はり] [IP・プラント]/張り[リップパ

ッキンの][はり] [B0116・パッキン]/朝顔形の張り[はり] [ひろがり] [IP・プラント]/フレア[ふれあ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/フレア[管艇体の][ふれあ] [学術・航空]/フレア[写真][ふれあ] [学術・図書館]/ゆらめく炎[ゆらめくほのお] [IP・プラント]

flare angle 誘導角[ゆうどうかく] [E1311・鉄道]

flared fitting フレア管継手[ふれあくだつて] [B0118・油圧]

flare diaphragm しゃ光絞り[しゃこうしぼり] [Z8120・光学]/フレア絞り[ふれあしぼり] [学術・分光]

flared shielding 朝顔[あさがお] [IP・プラント]/落下防止朝顔[らっかぼうしあさがお] [IP・プラント]

flared skirt フレアスカート[ふれあすかーと] [L0212・繊維二次製]

flared type フレア式[ふれあしき] [B0151・継手]

flared type fitting フレア管継手[ふれあくだつて] [IP・プラント]

flare gas 焼棄ガス[しょうきがす] [IP・プラント]/フレアガス[ふれあがす] [IP・プラント]

flare groove weld フレア溶接[ふれあようせつ] [IP・プラント] [Z3001・溶接]

flareless fitting フレアレス管継手[ふれあれすくだつて] [B0118・油圧]

flareless joint 食込み式継手[くこみしきつて] [IP・プラント]/フレアレス継手[ふれあれすつて] [IP・プラント]

flareless type 食い込み式[くこみしき] [B0151・継手]

flareless type fitting フレアレス管継手[ふれあれすくだつて] [IP・プラント]

flare nut フレアナット[ふれあなつ] [D0107・自動車]

flare opening 誘導部開き[ゆうどうふひらき] [E1311・鉄道]

flare out 降下率修正進入路[無線航法][こうりつしゅうせいしんにゅうろ] [学術・航空]/接地前引起し[せつちぜんひきおこし] [学術・航空]/引起し[ひきおこし] [学術・航空]

flare part 誘導部[ゆうどうぶ] [E1311・鉄道]

flare spot フレア[ふれあ] [IP・サイエンス]

flare stack ガス焼却塔[がすしょうきゃくとう] [IP・プラント]/フレアスタック[ふれあすたっく] [IP・プラント]

flare star せん光星[せんこうせい] [学術・天文]/フレア星[ふれあせい] [IP・サイエンス]

flare stop しゃ光絞り[しゃこうしぼり] [Z8120・光学]

flare type union フレア形ユニオン[ふれあがたにゅん] [F0026・造船] [IP・プラント]

flare-up light 炎火[えんか] [学術・船舶]

flaring 押広げ[おしひろげ] [IP・プラント]/フレア[ふれあ] [学術・船舶]/フレアリング[ふれありんぐ] [IP・プラント]

flaring test (管の)押広げ試験[おしひろげしけん] [IP・プラント]/押しひろげ試験[押しひろげしけん] [学術・船舶]

flash 鋳ばり[いばり] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・化学] [学術・機械]/鋳ばり[いばり] [学術・船舶]/瞬間[しゅんかん] [IP・プラント]/せん光[せんこう] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]/点滅[てんめつ] [学術・電気]/はみ出し[はみだし] [IP・プラント] [K6200・ゴム]/はり[はり] [B0112・鍛造加工] [IP・プラント]/はり(オリングの)[はり] [B0116・パッキン]/バリ[ばり] [K6900・ブラ/フラッシュ(ふらっしゅ)] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/フラッシュ法[ふらっしゅほう] [H0400・電気めっき]

flash ager フラッシュエージ[ふらっしゅえーじ] [L0308・染色]/フラッシュエージャー[染][ふらっしゅえーじャー] [学術・化学]

flash back 逆火[さかひ] [Z9211・エネ管理] [学術・分光]

flashback 逆火[さかひ] [IP・プラント]/さか火[さかひ] [学術・機械]/さか火溶接[さかひ] [学術・船舶]/逆火[さかひ] [IP・プラント]/フラッシュバック[ふらっしゅばっく] [IP・プラント]

flash-board 角落シ[かくおとし] [学術・土木]/フラッシュボード[ふらっしゅばーど] [学術・土木]

flash-board weir 角落シゼキ[かくおとしぜき] [学術・土木]

flash boiler フラッシュボイラ[ふらっしゅばいら] [学術・機械]

flash bolt 上げ落し[あげおとし] [学術・建築]

flash burning 速燃性[そくねんせい] [学術・建築]

flash-button 反射ボタン[鉄道][はんしゃばたん] [学術・土木]

flash butt weld 火花突合せ溶接[ひばなつきあわせようせつ] [IP・プラント]/フラッシュ溶接[ふらっしゅようせつ] [IP・プラント]

flash butt welding 火花突合せ溶接[ひばなつきあわせようせつ] [学術・建築]/火花突合せ溶接[ひばなつきあわせようせつ] [学術・機械]/フラッシュ溶接[ふらっしゅようせつ] [Z3001・溶接]

flash butt-welding フラッシュ・バットウエルディング[電弧突合せ溶接][ふらっしゅばつとうえりんぐ] [IP・自動車]

flash-butt welding 火花突合せ溶接[ひばなつきあわせようせつ] [学術・土木]

flash card フラッシュカード[写真][ふらっしゅかーど] [学術・図書館]

flash crystallizer フラッシュ晶出装置[ふらっしゅしょうしゅつそうち] [IP・プラント] [学術・化学]

flash curve フラッシュ曲線[ふらっしゅきょくせん] [IP・プラント]

flash deaerator 瞬間脱ばう機[しゅんかんだっばうき] [L0304・化繊機]/瞬間脱泡機[しゅんかんだっばうき] [IP・プラント]

flash distillation フラッシュ蒸留[ふらっしゅじょうりゅう] [学術・化

flash dryer

学)/フラッシュ蒸留(ふらっしゅじょうりゅう) [IP・サイエンス]/平衡蒸留(へいこうじょうりゅう) [IP・サイエンス]

flash dryer 气流乾燥器(きりゅうかんそうき) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]/フラッシュドライヤ(ふらっしゅどらいや) [B0126・火災]/フラッシュドライヤー(ふらっしゅどらいや) [IP・プラント]

flash drying 气流乾燥(きりゅうかんそう) [IP・プラント]/フラッシュドライイング(ふらっしゅどらいんぐ) [学術・探鉱冶金]

flash dry opal glass 乳色すきがけガラス(にゅうしきよくすきがけがらす) [Z8113・照明]

flasher コンデンサ式フラッシュ(こんでんさしきふらっしや) [D0103・自動車]/自動点滅器(じどうてんめつき) [IP・プラント]/時計式フラッシュ(とけいしきふらっしや) [D0103・自動車]/熱線式フラッシュ(ねっせんしきふらっしや) [D0103・自動車]/バイメタル式フラッシュ(ばいめたるしきふらっしや) [D0103・自動車]/フラッシュ(ふらっしや) [D0103・自動車]/フラッシュ(灯火の自動点滅装置)(ふらっしや) [IP・自動車]/フラッシャー(ふらっしや) [IP・プラント]

flasher indicator bulb 点滅方向指示器電球(てんめつほうこうしきでんきゅう) [IP・自動車]

flasher indicator lens 点滅方向指示灯レンズ(てんめつほうこうしじとれんず) [IP・自動車]

flasher relay 断続継電器(だんぞくけいでんき) [学術・電気]/フラッシャー・リレー(ふらっしやりれー) [IP・自動車]

flasher unit 点滅器(てんめつき) [IP・自動車]

flasher unit base 点滅器基盤(てんめつききばん) [IP・自動車]

flasher unit case 点滅器ケース(てんめつきけーす) [IP・自動車]

flash evaporator 瞬間蒸発器(しゅんかんじょうはつき) [IP・プラント]/フラッシュエバポレータ(ふらっしゅえばぽれーた) [IP・プラント]/フラッシュ蒸発器(ふらっしゅじょうはつき) [IP・プラント] [学術・化学]

flash gate フラッシュゲート(ふらっしゅげーと) [K6900・プラ]

flash groove 流出みぞ(りゅうしゅつみぞ) [学術・化学]

flashing 雨押え(あまおさえ) [IP・プラント] [学術・建築]/雨じまい(あまじまい) [IP・プラント]/雨仕舞(あまじまい) [学術・建築]/瞬間蒸発(しゅんかんじょうはつき) [IP・プラント]/つやむら(つやむら) [K5500・塗料]/点滅(てんめつ) [IP・プラント] [学術・電気]/フラッシング(ふらっしんぐ) [IP・プラント]/フラッシング(閃光、光または光を発する、ピカピカ輝く、きらめく)(ふらっしんぐ) [学術・自動車]/水返し(みずかえし) [学術・建築]/水切り(みずきり) [IP・プラント]/水切り(みずきり) [学術・建築]/むらつや(塗)(むらつや) [学術・化学]

flashing board 雨ヨケ板(あまよけいた) [学術・土木]

flashing direction indicator lamp 点滅方向指示表示灯レンズ(てんめつほうこうしじひょうじとれんず) [IP・自動車]

flashing key 点滅電鍵(てんめつでんけん) [学術・電気]

flashing light せん光(航路標識)(せんこう) [学術・船舶]/せん光燈(せんこうとう) [学術・土木]/フラッシュ灯(ふらっしゅとう) [学術・航空]/フラッシュライト(びかりか輝く灯火)(ふらっしんぐらいと) [IP・自動車]

flashing light signal せん光信号(せんこうしんごう) [学術・船舶] [学術・電気]

flashing point 引火点(いんかてん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]

flashing point tester 引火点測定器(いんかてんそくていき) [B0129・火災] [学術・機械]

flashing relay 断続継電器(だんぞくけいでんき) [学術・電気]

flashing temperature 引火温度(いんかおんど) [学術・機械]

flashing warning lamp for authorized emergency maintenance and service vehicle ヒーコンランプ(びーこんらんぷ) [D0103・自動車]

flash lamp 懐中電灯(かいちゅうでんとう) [IP・プラント]/せん光電球(せんこうでんきゅう) [学術・電気]

flash land ばり道(ばりみち) [B0112・鍛造加工]

flashless powder 消炎火薬(しょうえんかやく) [学術・化学] [学術・機械]

flashlight せん光灯(せんこうとう) [IP・プラント]/セン光燈(せんこうとう) [学術・土木]

flashlight crossingsignal セン光警報機(せんこうけいはき) [学術・土木]

flash light torsion meter せん光ネジリ動力計(せんこうねじりどうりょくけい) [学術・船舶]

flash line 合せすじ(あわせすじ) [K6900・プラ]/食切り線(樹脂)(くいきりせん) [学術・化学]

flash method フラッシュ法(ふらっしゅほう) [学術・化学]

flash mo(u)ld 平押し金型(ひらおしかながた) [K6900・プラ]

flash mold 流出型(樹脂)(りゅうしゅつがた) [学術・化学]

flash-over フラッシュオーバー(ふらっしーおーば) [IP・自動車]

flashover フラッシュオーバー(ふらっしーおーば) [学術・電気]/フラッシュオーバー(ふらっしゅおーば) [IP・プラント]

flashover distance フラッシュオーバー距離(ふらっしーおーばきょり) [C3803・がいし]

flash photolysis せん光解離(せんこうかいり) [学術・分光]/せん光光分解(せんこうこうぶんかい) [学術・化学]

flash plate フラッシュ(表面技術)(ふらっしゅ) [学術・化学]

flash point 引火点(いんかてん) [B0126・火災] [IP・プラント] [IP・自

動車] [K2410・芳香族] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/引火点(いんかてん) [Z9211・エネ管理]/フラッシュ・ポイント(引火点)(ふらっしーばいんと) [IP・自動車]

flash process フラッシュ法(ふらっしゅほう) [IP・サイエンス]

flash recall 点滅再呼(てんめつさいこ) [学術・電気]

flash resistant 第四種耐火性(だいよんしゅたいかせい) [学術・航空]

flash ridge 流出せき(りゅうしゅつせき) [学術・化学]

flash roaster フラッシュロースター(ふらっしゅろーすたー) [学術・化学]

flash roasting フラッシュロースティング(ふらっしゅろーすらんぐ) [学術・探鉱冶金]

flash setting 瞬結(しゅんけつ) [学術・土木]/瞬結(セメント)(しゅんけつ) [学術・建築]

flash signal 点滅信号(てんめつしんごう) [IP・プラント]

flash-smelting 自熔製錬(じようせいいれん) [IP・サイエンス]

flash spectrum せん光スペクトル(せんこうすべくとる) [学術・化学] [学術・天文] [学術・分光]/閃光スペクトル(せんこうすべくとる) [IP・サイエンス]

flash tank フラッシュタンク(ふらっしゅたんとく) [B0126・火災] [B0127・火災] [IP・プラント]

flash temperature 引火温度(いんかおんど) [IP・プラント] [学術・化学]

flash test 瞬間試験(ガス圧点検法)(しゅんかんしけん) [学術・電気]

flash tester 引火点試験器(いんかてんしけんき) [学術・船舶]

flash thickness ばり厚(ばりあつ) [B0112・鍛造加工]

flash to ground 落雷(らくらい) [IP・サイエンス]

flash-to-ground 落雷(らくらい) [学術・気象]

flash type mold 流出型(樹脂)(りゅうしゅつがた) [学術・化学]

flash vaporization フラッシュ蒸留(ふらっしゅじょうりゅう) [IP・プラント]/平衡蒸留(へいこうじょうりゅう) [IP・プラント]

flash welding 火花合わせ溶接(ひばなつきあわせようせつ) [学術・機械]/フラッシュ溶接(ふらっしゅようせつ) [Z3001・溶接]

flash wheel すくい車(すくいぐるま) [学術・機械]

flask 鋳わく(いわく) [学術・探鉱冶金]/型わく(かたわく) [学術・機械]/フラスコ(ふらすこ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

flask molding 枠込め(わくこめ) [学術・機械]/ワック込め(わくこめ) [学術・探鉱冶金]

flat アバート(あばーと) [IP・プラント]/(ねじの)平ら部(たいらぶ) [IP・プラント]/つや無し(つやなし) [K5500・塗料]/平鋼(ひらこう) [学術・土木]/フラット(ふらっと)

[L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・船舶]/フラット(平らな・平坦な、均一な)〔ふらっと〕[IP・自動車]/<複>フラット式アパート(ふらっとしきあばと) [IP・プラント]/平面(へいめん) [IP・プラント]/床(ゆか) [学術・船舶]/土達(ろく) [IP・プラント]/ろく(ろく) [学術・建築]

flat... 平調——(形)(写)〔へいちょう〕 [学術・化学]

flat... つやなし——(塗)(つやなし) [学術・化学]

flat(s) 平紙(紙)〔ひらばん〕 [P0001・紙・パ]

flat and meter rate schedule 均一従量料金制(きんいつじじゅうりょうりょうきんせい) [学術・電気]

flat back 平背(ひらせ) [学術・図書館]

flat-back stope 上向き層状法(うわむきそうじょうほう) [学術・採鉱冶金]

flat band concentration フラットバンド濃度(ふらっとばんどのうど) [IP・マイクロエレ]

flat band voltage フラットバンド電圧(ふらっとばんでんあつ) [IP・マイクロエレ]

flat bar 平鋼(ひらこう) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・土木]/平棒(ひらぼう) [IP・プラント] [学術・機械]/フラットバー(ふらっとばー) [IP・プラント] [L0209・紡績] [L0305・紡績]

flat-bar chain 板鎖(いたぐさり) [学術・機械]

flat bar grating 平鋼グレーティング(ひらこうぐれーてぃんぐ) [IP・プラント]/平鋼格子(ひらこうこうし) [F0026・造船]

flat-bar switch-clip 連結板(鉄道)〔れんけつばん〕 [学術・土木]

flat base rim 平底リム(ひらぞりむ) [IP・自動車]/フラット・ベース・リム(平底リム)〔ふらっとべーすりむ〕 [IP・自動車]

flat bed camera 平床式マイクロフィルムカメラ(へいしじょうしきまいくろふるむかめら) [B0117・事務機]

flat-bed camera 平床カメラ(ひらどこめら) [学術・図書館]

flatbed plotter 平面プロッター(へいめんぷろったー) [IP・情報処理]

flat bit フラットビット(平形すい)〔ふらっとびつと〕 [M0103・鉱山機器]

flat bit tongs 平やつとこ(ひらやつとこ) [IP・プラント] [学術・機械]

flat bottom 平底(ひらぞこ) [学術・船舶]

flat-bottomed rail 平底レール(ひらぞこれーる) [学術・土木]

flat bottom flask 平底フラスコ(ひらぞこふらすこ) [IP・プラント] [学術・化学]

flat-bottom rail 平底レール(ひらぞこれーる) [学術・土木]

flat braid 平打ちも(ひらうちも) [L0213・繊維雑品]

flat-braided cord 平打コード(ひらうちコード) [学術・電気]

flat brick arch 水平天井(すいへいてんじょう) [IP・プラント]

flat cable フラットケーブル(ふらっとけーぶる) [IP・プリント]

flat car 長物車(ながものしゃ) [E4001・鉄道] [学術・土木]

flatcar 長物車(ながものしゃ) [IP・プラント]/長物車(車両)〔ながものしゃ〕 [学術・機械]

flat card フラットカード(ふらっとカード) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

flat chip breaker 平ニック(ひらにっく) [B0175・ブローチ]

flat chisel 平たがね(ひらたがね) [B0112・鍛造加工] [IP・自動車] [学術・機械]/平タガネ(ひらたがね) [学術・機械]/フラット・チズル(平たがね)〔ふらっとちずる〕 [IP・自動車]

flat collar 折エリ(おりえり) [L0211・繊維メリヤス]

flat-compounded generator 平複巻発電機(ひらふくまきはつでんき) [学術・電気]

flat countersunk head screw 皿頭ねじ(さあたまねじ) [IP・プラント]

flat cover plate 平ふた板(ひらふたいた) [IP・プラント]

flat crepe フラットクレープ(ふらっとくれーぷ) [L0206・繊維織物]

flat cross-section filament リボンストロー(りぼんすところ) [L0204・繊維原料]

flat crush test 平面圧縮強さ試験(へいめんあしゅくつよさしけん) [Z0104・段ボ]

flat cure 平たん加硫(へいたんかりゅう) [学術・化学]

flat curing 平たん加硫(へいたんかりゅう) [K6200・ゴム]

flat deck body 平舞台(ひらにだい) [D0105・トラック]

flat demand rate schedule 均一需薬料金制(きんいつじじゅうりょうりょうきんせい) [学術・電気]

flat diaphragm 平形ダイヤフラム(ひらがただいあふらむ) [B0116・パッキン]

flat die 平金敷(ひらかなしき) [B0112・鍛造加工]

flat die forging 自由鍛造(じゆうたふぞう) [B0112・鍛造加工]

flat diffusion 平たん拡散(へいたんかくさん) [学術・分光]

flat drag さらい刃(さらいば) [B0107・バイト]

flat drill 平ざり(ひらざり) [学術・機械]/フラットドリル(ふらっとどりる) [B0171・ドリル]

flat edge trimmer エッジトリマ(えじとりま) [B0111・プレス]

flat elastic braid 平打ゴムも(ひらうちごむも) [L0213・繊維雑品]

flat engine 平形発動機(ひらがたはつどうき) [学術・航空]

flat-faced follower 平面従師(へいめんじゅうせつ) [学術・機械]

flat face flange 全面座(形)フランジ(ぜんめんざふらんじ) [B0151・継手]/全面座フランジ(ぜんめんざふらんじ) [B0116・パッキン] [IP・プラント]/フラットフェイスフランジ(ふらっとふえいすふらんじ) [IP・プラント]

flat face flatter 平へし(ひらへし) [B0112・鍛造加工]

flat-face mechanism 平面機構(へ

いめんきこう) [IP・機械設計]

flat felled seam 折り伏せ縫い(おりふせぬい) [B9003・家ミシン]

flat fiber へん平繊維(へんぺいせんい) [L0204・繊維原料]

flat file 平やすり(ひらやすり) [IP・自動車]

flat fillet 平すみ肉(ひらすみにく) [学術・建築]/平隅肉(ひらすみにく) [IP・プラント]

flat fillister head 平(頭) (ひら) [B0101・ねじ]

flat fillister head screw 平ふねじ(ひらふねじ) [学術・機械]

flat fillster 茶うす頭(ちやうすあたま) [IP・プラント]/平頭(ひらあたま) [IP・プラント]

flat finish つやけし塗(つやけしめり) [学術・建築]

flat flame 平たんフレイム(へいたんふれいむ) [学術・分光]

flat gain control 平たん利得制御(へいたんりくとくせいぎよ) [学術・電気]

flat garden 平庭(ひらにわ) [学術・建築]

flat gasket 平形ガスケット(ひらがたがすけっと) [B0116・パッキン]

flat gate 板せき(いたせき) [学術・採鉱冶金]

flat gauge 板ゲージ(いたげーじ) [学術・機械]/フラット・ゲージ(平ゲージ)〔ふらっとげーじ〕 [IP・自動車]

flat glass 板ガラス(いたがらす) [IP・サイエンス]

flat grain 板目(いため) [学術・建築] [学術・土木]

flat grinding under running 機上摩削(きじょうましん) [L0209・紡績]

flat grinding under working 機上摩削(きじょうましん) [L0209・紡績]

flat head さら(頭) (さら) [B0101・ねじ]

flathead 皿頭(さらかたま) [IP・プラント]/平頭(ひらあたま) [IP・プラント]/平鏡板(ひらかがみいた) [IP・プラント]

flat head bolt さらボルト(さらぼると) [B0101・ねじ]

flat-headed nail 平クギ(ひらくぎ) [学術・土木]

flat head pin 平頭ピン(ひらあたまびん) [学術・航空]/平ピン(ひらびん) [学術・航空]

flat head rivet 平頭リベット(ひらあたまりべつと) [学術・航空]/平リベット(ひらりべつと) [学術・航空]

flat-head rivet 平リベット(ひらりべつと) [学術・建築] [学術・土木]

flathead rivet 平頭リベット(ひらあたまりべつと) [IP・プラント]/平リベット(ひらりべつと) [IP・プラント] [学術・機械]

flat-head screw 平頭ねじ(ひらあたまねじ) [IP・機械設計]

flat-head type フラットヘッド・タイプ(平頭型)〔ふらっとへつたいたいぶ〕 [IP・自動車]

flat head フラットヘッド(ふらっとへど) [L0306・製機械]

flat idler フラットローラ(ふらっとろーら) [B0141・コンベヤ]

flat iron 平鉄(ひらてつ) [学術・船舶]

flat joint-bar 平形継目板(レールの)(ひらがたつぎめいた) [学術・土木]

flat key 平キー(ひらきー) [学術・機械]/フラット・キー(平くさび, 平キー)(ふらとくさー) [IP・自動車]

flat knitting machine 平形横編機(ひらがたなこあみき) [L0211・繊維メリヤス/横編機(よこあみき)] [L0307・編組機]

flat-knitting machine 横編機(よこあみき) [学術・機械]

flat leakage power(of a gas-filled switching tube) 平たん部漏れ電力(切換放電管の) へいたんぶもれでんりょく [C7102・電子管]

flat line 平地線(鉄道)(へいちせん) [学術・土木]

flat-link chain 板鎖(いたぐさり) [学術・機械]

flat lock seam (ジャケットの)はぜ止め(はぜどめ) [IP・プラント]

flat metal gasket 平形金属ガスケット(ひらがた金属ぐがすけっと) [IP・プラント]

flat milanese knitting machine 平形ミラネーズ編機(ひらがたみらにーずあみき) [L0307・編組機]/平形ミラネーズ編機(ひらがたみらにーずあみき) [L0211・繊維メリヤス]

flatness 平たさ(ひらたさ) [IP・プラント] [学術・統計数学]/平調(写)(へいちょう) [学術・化学]/平面度(へいめんど) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・計測] [学術・物理]/曲り(まがり) [B0175・ブローチ]

flatness of the ski sole スキーのフラットネス(すきーのふらっとねす) [S7018・スキー]

flat nick 平ニク(ひらにっく) [B0175・ブローチ]

flat oil paint つや無しペイント(つやなしべいと) [K5500・塗料]

flat pack フラットパック(ふらっとぱっく) [IP・情報処理]

flat package フラットパッケージ(ふらっとぱっけーじ) [C5610・集積回路]

flat paint つや消し塗料(つやけしとりょう) [IP・プラント]/つやなし塗料(つやなしとりょう) [学術・化学]/つや無しペイント(つやなしべいと) [K5500・塗料]

flat pallet 平パレット(ひらばれっと) [IP・プラント] [Z0106・パレット]

flat paper 平紙(紙)(ひらばん) [P0001・紙・紙々]

flat pass 平パス(ひらばす) [学術・探鉱冶金]

flat pearl knitting machine パール編機(ばーるあみき) [L0211・繊維メリヤス/両頭編機(りょうとうあみき)] [L0211・繊維メリヤス]

flat pin 平針(ひらばり) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

flat plate keel 平板キール(へいばんきーる) [学術・船舶]

flat plate radiometer 平板放射計(へいばんほうしやけい) [IP・宇宙技術]

flat point 平先(ひらさき) [B0101・

ねじ]

flat position (溶接の)下向き姿勢(したむきせい) [IP・プラント]/下向き姿勢(したむきせい) [Z3001・溶接]

flat position of welding 下向き溶接(したむきようせつ) [学術・機械]/下向き溶接(したむきようせつ) [学術・船舶] [学術・土木]

flat premixed flame 平たん混合フレイム(へいたんこんごうふれーむ) [学術・分光]

flat press ペーパープレス(ペーばふれす) [L0308・染色]

flat proof(progressive proof in colour printing) 分色校正刷(ぶんしきようこうせいずり) [学術・図書館]

flat race フラット・レース(ふらっとれーす) [IP・自動車]

flat rammer 平突き棒(ひらつきぼう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

flat rate 均一料金(電話)(きんいつりょうきん) [学術・電気]/単一従量制料金(電力)(イギリス)(たんにいつりょうきん) [学術・電気]/定額料金(電力)(アメリカ)(ていがくせりょうきん) [学術・電気]

flat rate lighting 定額灯(ていがくでんと) [IP・エネルギー]

flat-rate schedule 定額料金制(ていがくりょうきんせい) [学術・電気]

flat-rate tariff 均一率料金制(きんいつりょうりつりょうきんせい) [学術・電気]

flat reamer 平リーマ(ひらりーま) [学術・機械]

flat rental rate 定額レンタル料(ていがくレンタルりょう) [IP・プラント]/同一賃借料率(どういつちんしやくりょうりつ) [IP・プラント]

flat rivet 平頭リベット(ひらあたまリベット) [学術・機械] [学術・航空]/平リベット(ひらリベット) [学術・航空]

flat roller フラットローラ(ふらっとろーら) [B0141・コンベヤ]

flat roof 平屋根(ひらやね) [IP・プラント]/ろく屋根(ろくやね) [IP・プラント] [学術・建築]

flat-roof ロク屋根(ろくやね) [学術・土木]

flat rope 平綱(ひらづな) [M0102・鉱山]

flats 共同住宅(きょうどうちゅうたく) [学術・建築]/フラットガラス(写真)(ふらっとがらす) [学術・図書館]

flat screen printing machine フラットスクリーンせん機(ふらっとすくりんせんき) [L0308・染色]

flat seam roofing 平板ぶき(ひらいたぶき) [IP・プラント] [学術・建築]

flat seated valve 平座弁(ひらざべん) [IP・プラント]

flat-seated valve 平座弁(ひらざべん) [学術・機械]

flat sewing 針金とじ(はりがねとじ) [学術・図書館]

flat shoe laces 平くつひも(ひらくつひも) [L0213・繊維雑品]

flat shunting yard 平面換車場(へいめんいれかえそうしやじょう) [学術・土木]/平面操車場(へいめんそうしやじょう) [学術・土木]

flat slab フラットスラブ(ふらっとすらぶ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

flat slab construction フラットスラブ構造(ふらっとすらぶこうぞう) [IP・プラント] [学術・建築]

flat-slab construction フラットスラブ構造(ふらっとすらぶこうぞう) [学術・土木]

flat slide valve 平すべり弁(ひらすべりべん) [学術・船舶]

flat space 平たん空間(へいたんくうかん) [学術・天文]

flat spin 水平きりもみ(すいへいきりもみ) [学術・航空]

flat spiral spring ぜんまいばね(ぜんまいばね) [B0103・ばね]

flat spot フラット・スポット(ふらっとすぽっと) [IP・自動車]

flat spring 板ばね(いたばね) [学術・機械] [学術・地震]/薄板ばね(うすいたばね) [B0103・ばね]/フラットスプリング(ふらっとすぷりんぐ) [IP・自動車]

flat spring joint 板ばね継手(いたばねつぎて) [学術・地震]

flat steel 平鋼(ひらこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

flat stitching 針金とじ(はりがねとじ) [学術・図書館]

flat strip ヨロイ綿(よろいわた) [L0209・紡績]

flat surface 平面(へいめん) [IP・機械設計]

flattened round broach 二面取り丸ブローチ(にめんとりまるぶろーち) [B0175・ブローチ]

flattened-strand rope 平子綱ロープ(ひらこづなろーぷ) [M0102・鉱山]

flattened rivet 平頭リベット(ひらあたまリベット) [学術・機械]/平リベット(ひらリベット) [学術・機械] [学術・土木]

flattening 平たん化(中性子束の)(へいたんか) [学術・原子力]/平面加工(へいめんかこう) [IP・機械設計]/偏平(へんりつ) [学術・地震] [学術・天文]

flattening out 着陸引起し(ちゃくりくひきおこし) [学術・航空]

flattening test へん平試験(へんべいしけん) [IP・プラント]/偏平試験(へんべいしけん) [学術・船舶]

flatter 平へし(ひらへし) [学術・機械]/フラッタ(平へし, 鍛造用工具)(ふらった) [IP・自動車]/へし(へし) [B0112・鍛造加工]

flattening tool 平へし(ひらへし) [学術・機械]

flat tie-plate 水平タイプレート(すいへいたいふれーと) [学術・土木]

flat tile 平タイル(ひらたいる) [F0015・造船内装]

flattening 平へし(ひらへし) [学術・化学]

flattening agent つや消し剤(つやけしざい) [K5500・塗料] [学術・化学]

flattening down とぎおろし(とぎおろし) [K5500・塗料]/とぎおろし(塗)(とぎおろし) [学術・化学]

flattening mill 平延べ機(ひらのべき) [学術・機械]/平延べ機(ひらのべき)

[学術・採鉱冶金]

flattening varnish 研摩ワニス〔けんまわにす〕[学術・化学]**flat tire** (タイヤの)パンク〔ばんく〕[IP・プラント]/フラット・タイヤ〔パンクしたタイヤ〕〔ふらっとたいや〕[IP・自動車]**flat tong** 平はし〔ひらはし〕[B0112・鍛造加工]**flat top antenna** 平頂空中線〔へいちょうくうちゅうせん〕[学術・電気]**flat top conveyor** フラットトップコンベヤ〔ふらっととつぷこんべや〕[B0140・コンベヤ]/フラットトップコンベヤー〔ふらっととつぷこんべやー〕[IP・プラント]**flat torque** フラット・トルク〔均一トルク〕〔ふらっととるく〕[IP・自動車]**flat tread** フラット・トレッド〔九ボーズグタイヤ〕〔ふらっととれつど〕[IP・自動車]**flat twist drill** 平ねじれりょう〔ひらねじれりょう〕[学術・機械]**flat type aluminium wire** 平角アルミ線〔ひらかくあるみせん〕[学術・電気]**flat type copper wire** 平角銅線〔ひらかくどうせん〕[学術・電気]**flat type keyway broach** 平形キーみぞブローチ〔ひらがたきーみぞぶろーち〕[B0175・ブローチ]**flat type relay** 平形継電器〔ひらがたけいでんき〕[学術・機械]**flat valve** 平弁〔ひらべん〕[学術・機械]**flat washer** 平座金〔ひらざがね〕[IP・プラント]**flat ways** 平な摺動面〔たいらなしゅうどうめん〕[IP・機械設計]**flat welding** 下向き溶接〔したむきようせつ〕[IP・プラント]/[学術・機械]**flatwise** 真層方向〔かんそうほうこう〕[B6900・ブラ]**flatwise coil** 平巻コイル〔ひらまきこいる〕[学術・電気]**flat-work ironer** 平物仕上機〔ひらものしあげき〕[学術・建築]**flavanone** フラバノン〔ふらばのん〕[IP・サイエンス]**flavanthrone** フラバントロン〔ふらばんとろん〕[IP・サイエンス]**flavanic acid** フラベアン酸〔ふらべあんさん〕[IP・サイエンス]**flavonoid** フラボノイド〔ふらぼのいど〕[IP・サイエンス]**flavonol** フラボノール〔ふらぼのーる〕[IP・サイエンス]**flavoprotein** フラビンたんぱく質〔ふらびんたんぱくしつ〕[IP・サイエンス]**flavosalt** フラボ塩〔ふらばえん〕[IP・サイエンス]**flavoxanthin** フラボキササンチン〔ふらぼきさんちん〕[IP・サイエンス]**flaw** きず〔きず〕[学術・機械]/キズ〔きず〕[R2001・耐久]/[学術・船舶/キズ(金属の)きず]/[学術・採鉱冶金]/傷〔きず〕[IP・プラント]/欠陥〔けいかん〕[IP・プラント]/ひびひびひび[IP・プラント]**flaw detection** 傷検査〔きずけんさ〕[IP・プラント]/探傷〔たんしょう〕[IP・プラント]**flaw detector** 探傷器〔たんしょうき〕[学術・船舶]**flax** 亜麻〔あま〕[IP・サイエンス]/[L0204・繊維原料]/[学術・機械]**flax count** 麻番手〔あさばんで〕[L0208・繊維試験]**flax ornament** 麻の葉〔意匠〕〔あさのは〕[学術・建築]**flax spinning** 亜麻紡績〔あまぼうせき〕[L0209・紡績]**flax straw** 生茎〔せいけい〕[L0204・繊維原料]**flax yarn** 亜麻糸〔あまいと〕[L0205・繊維糸]**flax yarn number** 麻番手〔あさばんで〕[L0208・繊維試験]**F layer** F層〔えふそう〕[学術・電気]**F-layer** F層〔えふそう〕[IP・サイエンス]/[学術・天文]**flection** 曲げ〔まげ〕[IP・サイエンス]**fleece** フリース〔ふりーす〕[L0204・繊維原料]**fleece former** けん縮そう〔けんしゅくそう〕[L0304・化繊機]**fleecy fabric** 裏毛生地〔うらげきじ〕[L0211・繊維メリヤス]**fleet** 艦隊〔かんたい〕[学術・船舶]/船隊〔せんたい〕[学術・船舶]/フリート〔輸送車などの車両隊, 自動車隊〕〔ふりーと〕[IP・自動車]**fleet angle** フリート・アングル〔ふりーと・あんぐる〕[M0102・舵山]**fleet owner** フリート・オーナー〔車隊所有者〕〔ふりーと・おーな〕[IP・自動車]**fleight conveyor** スクレーパコンベヤ〔すくれーぱこんべや〕[M0102・舵山]**Fleming's rule** フレミングの法則〔ふれみんぐのほうそく〕[IP・サイエンス]/[学術・電気]**flesing** 解剖員〔漁船〕〔かいぼういん〕[学術・船舶]**flesing chief** 解剖主任〔漁船〕〔かいぼうしゅにん〕[学術・船舶]**fleon** フロン〔ふろん〕[Z9211・エネ管理]**flesh-eating animal** 肉食動物〔に

モノヌクレオチド〔ふらびんものぬくれおちど〕[IP・サイエンス]

flavin mononucleotide (FMN) フラビンモノヌクレオチド〔ふらびんものぬくれおちど〕[IP・サイエンス]**flavone** フラボン〔ふらぼん〕[IP・サイエンス]/[学術・化学]**flavonol** フラボノール〔ふらぼのーる〕[IP・サイエンス]**flavoprotein** フラビンたんぱく質〔ふらびんたんぱくしつ〕[IP・サイエンス]**flavosalt** フラボ塩〔ふらばえん〕[IP・サイエンス]**flavoxanthin** フラボキササンチン〔ふらぼきさんちん〕[IP・サイエンス]**flaw** きず〔きず〕[学術・機械]/キズ〔きず〕[R2001・耐久]/[学術・船舶/キズ(金属の)きず]/[学術・採鉱冶金]/傷〔きず〕[IP・プラント]/欠陥〔けいかん〕[IP・プラント]/ひびひびひび[IP・プラント]**flaw detection** 傷検査〔きずけんさ〕[IP・プラント]/探傷〔たんしょう〕[IP・プラント]**flaw detector** 探傷器〔たんしょうき〕[学術・船舶]**flax** 亜麻〔あま〕[IP・サイエンス]/[L0204・繊維原料]/[学術・機械]**flax count** 麻番手〔あさばんで〕[L0208・繊維試験]**flax ornament** 麻の葉〔意匠〕〔あさのは〕[学術・建築]**flax spinning** 亜麻紡績〔あまぼうせき〕[L0209・紡績]**flax straw** 生茎〔せいけい〕[L0204・繊維原料]**flax yarn** 亜麻糸〔あまいと〕[L0205・繊維糸]**flax yarn number** 麻番手〔あさばんで〕[L0208・繊維試験]**F layer** F層〔えふそう〕[学術・電気]**F-layer** F層〔えふそう〕[IP・サイエンス]/[学術・天文]**flection** 曲げ〔まげ〕[IP・サイエンス]**fleece** フリース〔ふりーす〕[L0204・繊維原料]**fleece former** けん縮そう〔けんしゅくそう〕[L0304・化繊機]**fleecy fabric** 裏毛生地〔うらげきじ〕[L0211・繊維メリヤス]**fleet** 艦隊〔かんたい〕[学術・船舶]/船隊〔せんたい〕[学術・船舶]/フリート〔輸送車などの車両隊, 自動車隊〕〔ふりーと〕[IP・自動車]**fleet angle** フリート・アングル〔ふりーと・あんぐる〕[M0102・舵山]**fleet owner** フリート・オーナー〔車隊所有者〕〔ふりーと・おーな〕[IP・自動車]**fleight conveyor** スクレーパコンベヤ〔すくれーぱこんべや〕[M0102・舵山]**Fleming's rule** フレミングの法則〔ふれみんぐのほうそく〕[IP・サイエンス]/[学術・電気]**flesing** 解剖員〔漁船〕〔かいぼういん〕[学術・船舶]**flesing chief** 解剖主任〔漁船〕〔かいぼうしゅにん〕[学術・船舶]**fleon** フロン〔ふろん〕[Z9211・エネ管理]**flesh-eating animal** 肉食動物〔に

くしょくどうぶつ〕[IP・サイエンス]

fleshing 裏打ち〔皮革〕〔うらうち〕[学術・化学]**flesh side** (皮ベルトの)裏〔うら〕[IP・プラント]/肉面〔皮革〕〔にくめん〕[学術・化学]**flesh side (of belt)** 裏〔ベルト〕〔うら〕[学術・機械]**Flettner's rudder** フレットナカビ〔ふれつとなかび〕[学術・船舶]**fleuron** 花模様カット〔はなもようカット〕[学術・図書館]**flex** ワイヤ〔わいや〕[IP・自動車]**flexagons** フレキサゴンズ〔ふれくさごんず〕[IP・サイエンス]**flex crack** 曲げ割れ〔まげわれ〕[学術・化学]**flex cracking** 屈曲き裂〔くつきよくきれつ〕〔K6200・ゴム〕/繰返し曲げき裂〔くりかえしまげきれつ〕[B0116・バッキング]**flexible joint** タワミ継手〔たわみつて〕[学術・土木]**flexibility** 可とう性〔かとうせい〕[Z0109・粘着テープ]/可撓性〔かとうせい〕[IP・機械設計]/柔軟性〔かとうせい〕[IP・プラント]/耐屈曲性〔たいくつきょくせい〕[K5500・塗料]/たわみ性〔たわみせい〕[IP・プラント]/[IP・機械設計]/[学術・化学]/[学術・機械]/[学術・原子力]/[学術・地震]**flexibility factor** たわみ補正率〔たわみほせいりつ〕[学術・航空]/たわみ率〔たわみりつ〕[学術・航空]**flexibility test** 柔軟性試験〔じゅうなんせいしけん〕[R6004・研摩]**flexible (pipe) joint** たわみ管継手〔たわみくだつて〕[F0026・造船]**flexible (rubber) element** ユーバーエレメント〔ゴム環〕〔らばーえれめんと〕[IP・自動車]**flexible air duct** たわみ風道〔たわみふうどう〕[4004・鉄道]**flexible anodic oxidation coatings** 可とう性皮膜〔かとうせいひまく〕[H0201・アルミ]**flexible armoring** たわみ外装〔たわみがいそう〕[学術・電気]**flexible assembling system (FAS)** フレキシブル組立システム〔ふれきしぶるくみたてしすてむ〕[IP・情報処理]**flexible automation** フレキシブルオートメーション〔ふれきしぶるおーとめーしょん〕[IP・情報処理]**flexible bag lamination** バッグ積層成形〔樹脂〕〔ばぐけきそうせいけい〕[学術・化学]**flexible bearing** たわみ軸受〔たわみじくうけ〕[学術・船舶]**flexible bend** フレキシブルバンド〔ふれきしぶるべんど〕[L0209・紡績]/[L0305・紡績]**flexible binding** 柔軟製本〔じゅうなんせいほん〕[学術・図書館]**flexible cable** 柔軟索〔じゅうなんさく〕[学術・航空]/柔軟電線〔じゅうなんでんせん〕[学術・船舶]**flexible can** [米] フレキシブルカン〔感温器〕〔ふれきしぶるかん〕[IP・自

動車]

flexible cellular plastic 軟質プラスチックフォーム(なんしつぷろすちくふぉーむ) [K6900・プラ]

flexible classification 融通性分類法(ゆうずうせいぶんるいほう) [学術・図書館]

flexible conduit 可とう電線管(かとうでんせんかん) [IP・プラント]

flexible connector たわみ継手(たわみせつ) [学術・機械]

flexible contact 自在コンタクト(じざいこんたくと) [IP・自動車]

flexible cord コード(コード) [学術・電気]/柔軟電線(じゅうなんでんせん) [学術・船舶]

flexible coupling たわみ継手(たわみづきて) [学術・電気]

flexible coupling たわみ軸継手(たわみじくづきて) [B0110・内燃]/たわみ軸継手[たわみちくづきて] [IP・プラント]/たわみ継手(たわみづきて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

flexible diaphragm tank 隔膜タンク(かくまくたんく) [IP・プラント]/フレキシブルタンク(ふれきしぶるたんく) [IP・プラント]

flexible disk magnetic recorder フレキシブルディスク磁気記録装置(ふれきしぶるていすくじききろくそうち) [IP・情報処理]

flexible drop-chute フレキシブルシュート(ふれきしぶるしゅーと) [学術・建築]

flexible duct フレキシブルダクト(ふれきしぶるだくと) [F0050・船通記]

flexible elbow hinge 硬性たわ(接)みひじ(肘)継手(こうせいいたわみひじづきて) [T0101・福祉関連機器]

flexible exchange rate 変動為替相場(へんどうかわせそうば) [IP・プラント]

flexible facing 放熱器枠(ほうねつきわく) [IP・自動車]

flexible factory automation (FFA) フレキシブルな工場自動化(ふれきしぶるなこうじょうしどうか) [IP・情報処理]

flexible French curve しない定規(しないじょうぎ) [IP・プラント] [学術・建築]

flexible hose 自在ホース(じざいほーす) [IP・自動車] たわみホース [IP・プラント] [学術・機械] タウミナス たわみほーす [学術・船舶] フレキシブルホース(ふれきしぶるほーす) [IP・プラント] プレキシホース(ふれきしほーす) [B0107・自動車] (ホース=ほーす) [IP・自動車]

flexible joint たわみ継手(たわみづきて) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/タウミツギテ(たわみづきて) [学術・船舶]/フレキシブルジョイント(ふれきしぶるじょいんと) [IP・プラント]

flexible joint centring ring ユニバーサルジョイントセンタリングリング(ユニバールジョイントセンタリングリング)(ユニバールジョイントセンタリングリング) [IP・自動車]

flexible joint driver フレキシブルジョイントドライバー(たわみ継手) [IP・自動車]

(ふれきしぶるじょいんとかばー) [IP・自動車]/フレキシブルジョイントドライバー(たわみ継手ゴム)(ふれきしぶるじょいんとどらいば) [IP・自動車]

flexible joint front rubber plate フレキシブルジョイントフロントラバープレート(ふれきしぶるじょいんとふろんとらばーぷれーと) [IP・自動車]

flexible joint pilot ring フレキシブルジョイントパイロットリング(ふれきしぶるじょいんとぱいりょうとりんぐ) [IP・自動車]

flexible joint pilot sleeve フレキシブルジョイントパイロットスリーブ(ふれきしぶるじょいんとぱいりょうすとすりーふ) [IP・自動車]

flexible joint rear rubber plate フレキシブルジョイントリアラバープレート(ふれきしぶるじょいんとりあらばーぷれーと) [IP・自動車]

flexible line たわみ管路(たわみかんろ) [B0120・空圧]

flexible magnet 可換磁石(かこうじしゃく) [IP・機械設計]/可換性磁石(かこうせいじしゃく) [IP・機械設計]

flexible magnet sheet stock 可換磁石板材(かこうじしゃくいたざい) [IP・機械設計]

flexible manufacturing system (FMS) フレキシブル生産システム(ふれきしぶるせいさんしすてむ) [IP・情報処理]/フレキシブル製造システム(ふれきしぶるせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]

flexible metal conduit 可とう電線管(かとうでんせんかん) [IP・プラント]/たわみ金属管(たわみきんぞくかん) [IP・プラント]

flexible metallic conduit たわみ金属管(たわみきんぞくかん) [学術・機械]

flexible mold たわみ型(樹脂)(たわみかた) [学術・化学]

flexible mounting 防振支持(ぼうしんしじ) [B0110・内燃]

flexible mounting plate サポートブラケット取付プレート(さぽーとぶらけっととりつけぷれーと) [IP・自動車]

flexible nose suspension device たわみつり掛式支持装置(たわみつりかけしきじそうち) [E4003・鉄道]

flexible notation 融通性分類記号(ゆうずうせいぶんるいきごう) [学術・図書館]

flexible obstruction 可換障害物(かこうしょうがいぶつ) [IP・機械設計]

flexible packaging 柔軟材包装(じゅうなんざいほうそう) [Z0100・包装]

flexible part of tongue rail レールの弾性部(れーののだんせいぶ) [E1311・鉄道]

flexible permanent magnet 可換性永久磁石(かこうじょうきいじしゃく) [IP・機械設計]

flexible pipe たわみ管(たわみかん) [学術・機械] タウミ管(たわみかん) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] パイプ(ぱいぷ) [IP・自動車]/フレキシブルパイプ(ホース)(ふれきしぶるぱいぷ)

[IP・自動車]

flexible pipe joint たわみ管継手(たわみかんづきて) [B0131・ポンプ]

flexible printed circuit フレキシブルプリント回路(ふれきしぶるぷりんとかいろう) [IP・プリント]

flexible printed wiring フレキシブルプリント配線(ふれきしぶるぷりんとはいせん) [IP・プリント]

flexible product 可換製品(かこうせいひん) [IP・機械設計]

flexible return 弾性復元部(だんせいふくげんぶ) [B0119・水車]

flexible roller たわみころ(たわみころ) [学術・機械]

flexible rotor 弾性ロータ(だんせいりーと) [B0133・振動]

flexible separator accumulator 可換性セパレータ付き蓄器(かこうせいせぱれーたつきちくくあつぎ) [W0105・航空]

flexible sewing 柔軟かがり(製本)(じゅうなんかがり) [学術・図書館]

flexible shaft たわみ軸(たわみじく) [B0127・火発] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/タウミ軸(たわみじく) [学術・船舶]/フレキシブルシャフト(ふれきしぶるしやふと) [D0103・自動車]

flexible shaft compressor たわみ軸コンプレッサー(たわみじくこんぷれっさー) [IP・プラント]

flexible shaft coupling たわみ軸継手(たわみじくづきて) [B0136・クレン]

flexible sleeve フレキシブルスリーブ(ふれきしぶるすりーふ) [IP・自動車]

flexible sleeve insert フレキシブルスリーブインサート(ふれきしぶるすりーふいんさーと) [IP・自動車]

flexible stay たわみ控え(たわみひかえ) [学術・機械]

flexible steel wire rope 柔軟ワイヤロープ(じゅうなんわいやるーふ) [学術・船舶]

flexible strip 緩衝片(かんしょうへん) [IP・自動車]

flexible structure 柔構造(じゅうこうそう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]

flexible support 縮み支柱(ちぢみしちゅう) [学術・探鉱冶金]

flexible switch 弾性ポイント(だんせいぽいんと) [E1311・鉄道]

flexible tin フレキシブルカン(感温器)(ふれきしぶるかん) [IP・自動車]

flexible tower たわみ鉄塔(たわみてつとう) [学術・電気]

flexible tube 可とう管(かとうかん) [IP・プラント] フレキシブルチューブ(ふれきしぶるちゅうぶ) [IP・プラント]

flexible type coupling たわみ継手(たわみづきて) [IP・プラント]

flexible waveguide 可とう導波管(かとうどうはかん) [学術・電気]

flexible wedge type gate valve フレキシブルウェッジ仕切り弁(ふれきしぶるえっじしきりべん) [IP・プラント]

flexible wire たわみ線(たわみせん) [学術・電気]

flexing abrasion resistance 屈曲

摩耗強さ(くつきょくまうつよさ)
[A0208・機械試験]

flexing resistance 曲げ抵抗(まげ
ていこう) [学術・化学]

flexion-abduction shoulder joint
屈曲・外転肩関節(くつきょくがいてん
かたつぎ) [T0101・福祉関連機器]

flexographic press フレキソ印刷機
(ふれきそいんさつき) [IP・サイエンス]

flexor 屈筋(くつきん) [IP・サイエンス]
[学術・動物]

flexor hinge splint は(把)持装置
(はじそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

flex test 繰り返し曲げ試験(くりか
えしまげしけん) [B0116・パッキン]

flexural center 曲げ中心(まげちゅう
うしん) [学術・建築] [学術・航空]

flexural critical speed 曲げ危険速
度(まげきけんそくど) [B0153・振動]

flexural line 曲げ中心線(まげちゅう
うしんせん) [学術・航空]

flexural oscillation たわみ振動(た
わみしんどう) [学術・地震]

flexural principal mode 曲げ主モ
ード(まげしゅもーど) [B0153・振動]

flexural rigidity 曲げ剛性(まげご
うせい) [IP・サイエンス]/曲げこわさ
[まげこわさ] [学術・機械] [学術・建築]

flexural rigidity 曲げ剛性(まげご
うせい) [IP・サイエンス]/曲げこわさ
[まげこわさ] [学術・機械] [学術・建築]
[学術・物理]/曲げ剛さ(まげこわ
さ) [学術・航空] [学術・地震]/曲ゲ
コワサ(まげこわさ) [学術・土木]/曲ゲ
コワサ係数(まげこわさけいすう) [学
術・土木]

flexural strength 曲げ強度(まげき
ょうど) [A0203・コンクリート]/曲げ
強さ(まげつよさ) [IP・プラント]
[K6900・プラ]

flexural test 曲ゲ試験(まげしけん)
[学術・土木]

flexural vibration 曲げ振動(まげ
しんどう) [B0153・振動]/曲げ動(ま
げしんどう) [学術・機械]

flexural wave たわみ波(たわみは)
[学術・地震]

flexure たわみ(たわみ) [IP・機械設
計] [学術・機械] [学術・地震]/曲げ
(まげ) [IP・サイエンス]

flexure failure 屈曲劣化(くつきょ
くれっか) [IP・プリント]

flexure member 曲ゲ材(まげざい)
[学術・土木]

flexure test たわみ試験(たわみしけん)
[IP・プラント]/曲ゲ試験(まげしけん)
[学術・土木]

flibe フリーベ(ふりべ) [学術・原子
力]

flicker ちらつき(ちらつき) [IP・サ
イエンス] [IP・プラント] [Z8113・照
明]/ちらつき(写)(ちらつき) [学術・
化学]/フリッカ(ふりっか) [IP・情報
処理] [Z8113・照明] [学術・電気]/フ
リッカー(ふりっかー) [IP・プラント]
[Z8105・色] [Z8120・光学]/明滅(めい
めつ) [IP・プラント]

flicker effect ちらつき効果(ちらつ
きこうか) [学術・物理]/ちらつき効果
(電子管) [ちらつきこうか] [学術・電
気]/フリッカー効果(ふりっかーこう
か) [IP・サイエンス]

flickering ちらつき(ちらつき) [学
術・電気]/点滅(てんめつ) [学術・電
気]

flicker noise フリッカ雑音(ふりっ

かざつおん) [C7102・電子管] [学術・
電気]

flicker photometer 交照光度計(こう
しょうこうどけい) [Z8113・照明]/
交照測光器(こうしょうそくこうき)
[Z8113・照明] [学術・電気]/フリッ
カ測光器(ふりっかーそくこうき) [学
術・物理]

flicker relay フリッカー継電器(ふ
りっかーけいでんき) [IP・プラント]/
フリッカ継電器(ふりっかけいでんき)
[C0401・シー・記]

flicker signal 点滅信号(てんめつし
んごう) [IP・情報処理]

flip half roll 急半横転(きゅうはん
おうてん) [学術・航空]

flip roll 急横転(きゅうおうてん)
[学術・航空]

flier フライヤ(快走列車, 急行バス, は
ずみ車) (ふらいや) [IP・自動車]

flight (一続きの) 階段(かいだん)
[IP・プラント]/登り(のぼり) [学術・
建築]/飛行(ひこう) [IP・プラント]
[学術・航空]/フライト(ふらいと)
[B0141・コンベヤ] [IP・プラント]

flight altitude 飛行高度(ひこうこ
うど) [学術・航空]

flight attitude 飛行姿勢(ひこうし
せい) [学術・航空]

flight check 飛行点検(ひこうてん
けん) [学術・航空]

flight compartment 乗員室(じょう
いんしつ) [学術・航空]/操縦室(そう
じゅうしつ) [W0108・航空]

flight control 操縦装置(そうじゅう
そう) [W0106・航空]/飛行管制(ひ
こうかんせい) [IP・宇宙技術]

flight control cylinder 操縦用作
動筒(そうじゅうようさくどうとう)
[W0105・航空]

**flight - control - navigation
inertial reference system** 飛行
制御航法慣性基準システム(ひこうせ
いぎこうほうかんせいきじゅんしす
てむ) [IP・情報処理]

flight control system 操縦系統(そう
じゅうけいとう) [学術・航空]

flight control system (FCS) 操
縦系統(そうじゅうけいとう) [IP・情
報処理]

flight control system (FCS) 操縦
系統(そうじゅうけいとう) [IP・情報
処理]

flight control test set 飛行管制試
験器(ひこうかんせいしけんき) [IP・
宇宙技術]

flight conveyor スクレーパーコン
ベヤー(すくれーぱーこんべやー)
[IP・プラント]/スクレーパコンベヤ
(すくれーぱこんべや) [B0140・コン
ベヤ]/フライトコンベヤー(ふらいと
こんべやー) [IP・プラント]

flight crew 運航乗員(うんこうじょ
ういん) [学術・航空]

flight data file (FDF) 飛行デー
タ・ファイル(ひこうでーたふぁいる)
[IP・サイエンス]

flight elevator 受け板エレベータ
(うけいたえれべーた) [学術・機械]

flight engineer 航空機関士(こうく
うきかんし) [学術・航空]

flight forecast 飛行予報(ひこうよ
ほう) [学術・航空]

Flight information center (FIC)

飛行情報センタ(ひこうじょうほうせ
んた) [学術・航空]

flight information center 飛行情
報センタ(ひこうじょうほうせんた)
[学術・航空]

flight information region 飛行情
報区(ひこうじょうほうく) [学術・航
空]

flight information region (FIC)
飛行情報区(ひこうじょうほうく) [学
術・航空]

flight information service 飛行
情報業務(ひこうじょうほうぎょうむ)
[学術・航空]

flight instructor 操縦教官(そうじ
ゅうきょうかん) [学術・航空]

flight instrument 飛行計器(ひこ
うけいき) [学術・航空]

flight load 飛行荷重(ひこうかじゅう)
[学術・航空]

flight load factor 飛行荷重倍数(ひ
こうかじゅうばいすう) [学術・航空]

flight log 飛行日誌(ひこうにっし)
[学術・航空]

flight manual 飛行規程(ひこうきてい)
[学術・航空]/フライトマニュアル
(ふらいとまにゅアル) [学術・航空]

flight navigator 航空士(こうくうし)
[学術・航空]

flight path 飛行経路(ひこうけいろ)
[学術・航空]/飛行路(ひこうろ)
[学術・原子力]

flight path deviation indicator
(FPDI) 飛行経路偏差指示器(ひこ
うけいろへんさしじき) [学術・航空]

flight-path recorder 飛行経路記
録器(ひこうけいろきろくき) [学術・
航空]

Flight Plan (PKN) 飛行計画(ひこ
うけいかく) [学術・航空]

flight plan 飛行計画(ひこうけいか
く) [学術・航空]

Flight Plan Message (PLN) 飛行
計画(ひこうけいかく) [学術・航空]

flight range 航続距離(こうぞくき
ょり) [学術・航空]

flight ration 航空食(こうくうしょく)
[学術・航空]

flight safety 飛行安全性(ひこうあん
ぜんせい) [IP・機械設計]

flight safety officer 飛行安全担当
官(ひこうあんぜんたんとうくわん)
[IP・宇宙技術]

flight simulator 飛行シミュレータ
(ひこうしミュレータ) [IP・情報処理]
[学術・航空]/フライトシミュレータ
(ふらいとしみゅレータ) [IP・情報処
理]

flight surgeon 航空医官(こうくう
いかん) [学術・航空]

flight system 操縦系統(そうじゅう
けいとう) [学術・航空]

flight test 飛行試験(ひこうしけん)
[学術・航空]

flight time 飛行時間(ひこうじかん)
[W0109・航空] [学術・航空]

flight visibility 飛行視程(ひこうし
てい) [IP・情報処理] [学術・航空]

flight watch 飛行監視(ひこうかん
し) [学術・航空]

**FLIH (first-level interrupt
handler)** 第1レベル割込み処理ル
ーチン(だいいちれべるわりこみしょ
りーちん) [IP・情報処理]

floating foundation いかだ基礎
〔いかだきそ〕〔川・プラント〕〔学術〕

建築/浮き基礎(うききそ) [IP・プラント]

floating frame bearing 浮動軸受
[ふどうじくけ] [学術・船舶]

floating gate 浮戸(うきと) [学術・土木]

floating gear 浮き装置(うきそうち) [学術・航空]

floating gudgeon pin 浮動ピストンピン(ふどうぴすとんぴん) [学術・航空]

floating guide ring 浮き案内輪(うきあんないりん) [B0104・軸受]

floating head 浮動ヘッド(ふどうへっど) [C6230・情報]/フローティングヘッド(ふろーていんぐへっど) [IP・プラント]/遊動管板(ゆうどうかんばん) [IP・プラント]/遊動頭(ゆうどうとう) [IP・プラント]

floating head backing device フローティングヘッドバックキングリング(ふろーていんぐへっどばっきんぐりんぐ) [IP・プラント]/遊動頭裏当てフランジ(ゆうどうとうらあてふらんじ) [IP・プラント]/遊動頭頸リ環(ゆうどうとうけりかん) [IP・プラント]

floating head backup device フローティングヘッドバックキングリング(ふろーていんぐへっどばっきんぐりんぐ) [IP・プラント]/遊動頭裏当て(ゆうどうとうらあて) [IP・プラント]/遊動頭頸リ環(ゆうどうとうけりかん) [IP・プラント]

floating head cover フローティングヘッドカバー(ふろーていんぐへっどかばー) [IP・プラント]/遊動頭ふた(ゆうどうとうふた) [IP・プラント]

floating head flange フローティングヘッドフランジ(ふろーていんぐへっどふらんじ) [IP・プラント]/遊動頭フランジ(ゆうどうとうふらんじ) [IP・プラント]

floating head type feed water heater 遊動管板式給水加熱器(ゆうどうかんばんしききゅうすいかなつぎ) [B0127・火発]

floating input フローチング入力(ふろーちんぐにゅうりよく) [C1002・電子測]

floating island 浮島(うきしま) [学術・植物]

floating jib crane 浮きジブクレーン(うきじぶくれーん) [学術・機械]

floating kidney 浮游腎(うゆうじん) [IP・サイエンス]/游走腎(ゆうそうじん) [IP・サイエンス]

floating leaf 浮葉(ふよう) [学術・植物]

floating lever 浮きレバー(うきればー) [学術・機械]/フローティングレバー(ふろーていんぐればー) [B0119・水車]/遊動テコ(ゆうどうてこ) [学術・船舶]

floating light 燈浮標(とうふひょう) [学術・土木]

floating method 浮遊移動法(ふゆういどうほう) [学術・地震]

floating mixer ミキサ船(みきさせん) [学術・土木]

floating pier 浮きさん橋(うきさんばし) [学術・機械]/浮き栈橋(うきさんばし) [IP・プラント]/浮サン橋(うきさんばし) [学術・土木]

floating plant 浮水植物(ふすいし

よくぶつ) [学術・植物]/浮遊式船上プラント(ふゆうしきせんじゅうふらんと) [IP・プラント]/フローティングプラント(ふろーていんぐふらんと) [IP・プラント]

floating plate フローティングプレート(浮動板)(ふろーていんぐぶれーと) [IP・自動車]

floating platen 浮動盤(ふどうばん) [K6900・プラ]/浮動盤(樹脂)(ふどうばん) [学術・化学]

floating point 浮動小数点(ふどうしょうすうてん) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/浮動小数点演算機構(ふどうしょうすうてんすうえんさんきこう) [IBM・情報処理]

floating point arithmetic 浮動小数点演算(ふどうしょうすうてんすうえんさん) [IBM・情報処理]/浮動小数点演算機構(ふどうしょうすうてんすうえんさんきこう) [IP・情報処理]

floating-point base 浮動小数点基数(ふどうしょうすうてんきすう) [IBM・情報処理]

floating-point computer 浮動小数点方式計算機(ふどうしょうすうてんほうしきけいさんき) [IP・情報処理]

floating point constant 浮動小数点定数(ふどうしょうすうてんていすう) [IBM・情報処理]

floating point divide exception 浮動小数点除算例外(ふどうしょうすうてんじょさんれいがい) [IBM・情報処理]

floating point includ・extended precision 拡張精度浮動小数点演算機構(かくちょうせいいどうしょうすうてんすうえんさんきこう) [IBM・情報処理]

floating point literal 浮動小数点リテラル(COBOL)(ふどうしょうすうてんりてらる) [IBM・情報処理]

floating point number 浮動小数点数(ふどうしょうすうてんすう) [IBM・情報処理]

floating-point radix 浮動小数点基数(ふどうしょうすうてんきすう) [IBM・情報処理]

floating point register 浮動小数点レジスタ(ふどうしょうすうてんれじすたー) [IBM・情報処理]

floating point register(FPR) 浮動小数点レジスタ(ふどうしょうすうてんれじすたー) [IP・情報処理]

floating-point representation 浮動小数点表示(ふどうしょうすうてんひょうじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]

floating point routine 浮動小数点ルーチン(ふどうしょうすうてんるーちん) [IBM・情報処理]

floating-point underflow exception 浮動小数点下位桁あふれ例外(ふどうしょうすうてんかいかい) [IP・情報処理]

floating potential 浮遊電位(ふゆうでんい) [IP・マイクロエ]

floating radiosonde 浮遊ゾンデ(ふゆうぞんで) [学術・気象]

floating reamer フローティングリ

ーマ(ふろーていんぐりーま) [B0173・リーマ]

floating replacement character 浮動置き換え文字(ふどうおきかえもじ) [IP・情報処理]

floating ring フローティングリング(ふろーていんぐりんぐ) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/遊動リング(ゆうどうりんぐ) [学術・船舶]

floating ring seal フローティングリングシール(ふろーていんぐりんぐしーる) [B0127・火発] [B0132・送・圧]

floating roof 浮屋根(うきやね) [IP・プラント]/フローティングルーフ(ふろーていんぐるーふ) [IP・プラント]

floating roof tank フローティングルーフタンク(ふろーていんぐるーふたんく) [B0126・火発]

floating-roof tank 浮屋根式タンク(うきやねしきたんく) [IP・プラント]/浮屋根貯槽(うきやねちようそう) [IP・プラント]/フローティングルーフタンク(ふろーていんぐるーふたんく) [IP・プラント]

floating shoe pivot 浮動式シューピボット(ふどうしきしゅーぴぼっと) [IP・自動車]

floating soap 浮きセッケン(うきせっけん) [学術・化学]/浮き石けん(うきせっけん) [K3211・界面]

floating storage addressing 浮動アドレス機構(ふどうあどれききこう) [IBM・情報処理]

floating substance 浮上物質(ふじょうぶつしつ) [IP・公害]

floating tubesheet フローティングチューブシート(ふろーていんぐちゅーぶしーと) [IP・プラント]/遊動管板(ゆうどうかんばん) [IP・プラント]

floating tubesheet skirt 遊動管板スカート(ゆうどうかんばんすかーと) [IP・プラント]

floating zenith telescope 浮遊天頂儀(ふゆうてんちようぎ) [IP・サイエンス]

floating zenith-telescope 浮遊天頂儀(ふゆうてんちようぎ) [学術・天文]

floating zero 可動原点(かどうげんてん) [B0181・工作機]

floating zone melting method フローティングゾーン溶融法(ふろーていんぐぞんようゆうほう) [学術・電気]

floating zone method 浮遊帯法(ふゆうたいほう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]/フローティングゾーン法(ふろーていんぐぞんほう) [IP・マイクロエ]

floatless carburetor フロートなし気化器(ふろーとなしきかき) [B0110・内燃]

floatless carburettor フロートなし気化器(ふろーとなしきかき) [学術・航空]

float level gauge フロート液面計(ふろーとえきめんけい) [F0025・造船]

float-level height フロート高さ(ふろーとたかさ) [B0110・内燃]

float lever 浮子レバー(うきこればー) [IP・自動車]/フロートアーム(ふ

ろーとあーむ) [B0110・内熱]
float lip フロートアーム(ふろーとあーむ) [B0110・内熱]
float method ウキ観測法(うきかんそくほう) [学術・土木]
float needle valve フロート弁(ふろーとべん) [B0110・内熱]
float pivot pin フロートピボットピン(浮子ピボットピン)(ふろーとびぼっとピン) [IP・自動車]
float plane フロート水上機(ふろーとすいじょうき) [W0106・航空] [学術・航空]
float ring 遊動リング(ゆうどうりんぐ) [学術・船舶]
float seaplane フロート水上機(ふろーとすいじょうき) [W0106・航空] [学術・航空]
float sludge 浮きかす(うきかす) [IP・プラント]/浮上スラッジ(ふじょうすらじ) [IP・プラント]
float stitch 浮き編(うきあみ) [L0211・繊維メリヤス]
float stitch work 浮き編(うきあみ) [L0202・手編]
float switch フロートスイッチ(ふろーとすいっち) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [IP・プラント]
float system フロート系統(ふろーとけいとう) [B0110・内熱]
float test 浮遊試験(ふゆうしけん) [K2410・芳香族]
float trap フロートトラップ(ふろーととらっぷ) [学術・船舶]
float tube フロート(ふろーと) [IP・プラント]/フロート管(ふろーとかん) [IP・プラント]/フロートチューブ(ふろーとちゅーぶ) [IP・プラント]
float type carburettor フロート式雾化器(ふろーとしきき) [学術・航空]
float type fuel gage フロート式燃料計(ふろーとしきねんりょうけい) [学術・航空]
float type pressure gage 沈鐘式圧力計(ちんしょうしきあつりょうけい) [Z9211・エネ管理]
float valve 浮き弁(うきべん) [IP・プラント]/フロートバルブ(ふろーとばるぶ) [IP・プラント]/フロート弁(ふろーとべん) [B0100・バルブ] [B0110・内熱] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]
float valve seat フロート弁座(ふろーとべんざ) [B0110・内熱]
float water gage 浮子式液面計(うきしきえきめんけい) [Z9211・エネ管理]
float water level indicator フロート水面計(ふろーとすいめんけい) [学術・機械]
floc (綿状の塊)(かたまり) [IP・プラント]/フロック(ふろく) [IP・プラント] [IP・公害] [M0102・鉱山] [学術・土木]
flocculant 凝集剤(ぎょうしゅうざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [M0102・鉱山] [学術・化学]
flocclater フロキュレター(ふろきゅれーた) [IP・サイエンス] [IP・公害]
flocclulating agent 凝集剤(ぎょうしゅうざい) [M0102・鉱山]
flocculation 凝結(ぎょうけつ) [IP・

サイエンス]/凝集(ぎょうしゅう) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/フロキュレーション(ふろきゅれーしょん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/フロック形成(ふろくけいせい) [IP・プラント]/綿状化(めんじょうか) [IP・プラント]/綿毛化(土質)(めんもうか) [学術・土木]
flocculation limit 綿毛化限界(めんもうかげんかい) [学術・土木]
flocculation ratio 綿毛化比(めんもうかひ) [学術・土木]
floccluator 凝集器(ぎょうしゅうき) [IP・プラント]/フロキュレーター(ふろきゅれーた) [IP・プラント]/フロキュレーター(ふろきゅれーた) [学術・土木]
flocculent precipitation 綿状沈殿(めんじょうちんでん) [学術・化学]
floculli 羊はん(ようはん) [学術・天文]/羊班(ようはん) [IP・サイエンス]
floculus 房状雲(ふさじょううん) [学術・気象]
flock 凝集粒子(ぎょうしゅうりゅうし) [学術・探鉱冶金]
flocked carpet フロックドカーペット(ふろくどかーべつ) [L0206・繊維織物]
flocked fabric 植毛織物(しょくもうおりもの) [L0206・繊維織物]
flocked fabric goods フロック製品(ふろくせいひん) [L0212・繊維二次製]
flocking フロック加工(ふろくかこう) [IP・サイエンス] [L0207・繊維染色]/フロック加工(織)(ふろくかこう) [学術・化学]
flocking machine フロック加工機(ふろくかこうき) [L0308・染色]
flocky lace フロッキーレース(ふろきーれーす) [L0214・繊維レース]
flogging chisel 大がね(おおたがね) [学術・機械]
flood catalytic cracking process (FCC) FCC(えふしーしー) [IP・サイエンス]
flood end processor (FEP) フロントエンドプロセッサ(ふろんとえんどぷろせさー) [IP・情報処理]
flood 上げ潮(あげしお) [学術・船舶]/上げ潮(あげしお) [学術・土木]/こう水(こうすい) [学術・気象]/コウ水(こうすい) [学術・土木]/洪水(こうすい) [IP・プラント]/出水(しゅっすい) [学術・土木]/浸水(しんすい) [学術・船舶]/フラッド(あふれさせる, 充満させる)(ふらっど) [IP・自動車]
floodable length 可浸長(かしんちよう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
floodable length curve 可浸長曲線(かしんちようきょくせん) [学術・船舶]
flood control こう水調節(こうすいちょうせつ) [学術・気象]/コウ水調節(こうすいちょうせつ) [学術・土木]
flood-control channel 分水路(ぶんすいろ) [学術・土木]
flood-control reservoir コウ水調節池(こうすいちょうせつち) [学術・土木]
flood curve コウ水曲線(こうすいきょくせん) [学術・土木]

よくせん) [学術・土木]
flood damage 水害(すいがい) [学術・気象] [学術・建築]
flood discharge 高水流量(こうすいりゅうりょう) [学術・気象] [学術・土木]
flood-discharge diagram 高水流量曲線(こうすいりゅうりょうきょくせん) [学術・土木]
flood-discharge hydrograph 高水流量曲線(こうすいりゅうりょうきょくせん) [学術・土木]
flood-diversion channel コウ水路(こうすいろ) [学術・土木]
flooded condition 浸水状態(車載)(しんすいじょうたい) [学術・船舶]
flood flow コウ水流(こうすいりゅう) [学術・土木]
flood-forecast コウ水予報(こうすいよほう) [学術・土木]
flood gate 水門(すいもん) [学術・船舶]
flooding あふれ(あふれ) [IP・プラント]/いつおう(いつおう) [IP・プラント]/溢汪(いつおう) [IP・サイエンス]/浮き色(うきいろ) [学術・化学]/浮き色(塗膜)(うきいろ) [K5500・塗料]/浸水(しんすい) [IP・プラント]/フラッジング(ふらっじんぐ) [学術・化学]/フラディング(ふらっていんぐ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
flooding (of super heater) 充水(過熱器)(じゅうすい) [学術・機械]
flooding board 張水盤(ちようすいばん) [学術・船舶]
flooding calculation 可浸長計算(かしんちようけいさん) [学術・船舶]/浸水計算(しんすいけいさん) [F0011・造船基本]
flooding curve 可浸長曲線(かしんちようきょくせん) [学術・船舶]
flooding pipe 張水管(ちようすいかん) [学術・船舶]
flooding point いっ注点(いっちゅうてん) [学術・原子力]
flooding test 張水試験(ちようすいしけん) [学術・船舶]
flooding valve 張水弁(ちようすいべん) [学術・船舶]
flooding velocity あふれ速度(あふれそくど) [学術・機械]
floodlamp 投光器(とうこうき) [IP・プラント]/投光器用電球(とうこうきようでんきゅう) [IP・プラント]
floodlight 照明灯(しょうめいとう) [学術・航空]/照明燈(しょうめいとう) [学術・航空]/投光器(とうこうき) [IP・プラント] [Z8113・照明]/投光照明(とうこうしょうめい) [IP・プラント]/フラッドライト(ふらっどらいと) [IP・プラント]
floodlighting 投光照明(とうこうしょうめい) [Z8113・照明]
floodlighting projector プロセクタ(ぷろせくた) [F0031・造船]
flood-mark コウ水コン跡(こうすいこんせき) [学術・土木]
flood of melted snow 融雪(ようせつ) [学術・土木]
flood periphery ハン濫区域(はんらんくいき) [学術・土木]
flood-plan 高水敷(こうすいしき) [学術・土木]

flood-prediction コウ水予報(こうすいほう) [学術・土木]
flood-prevention コウ水防御(こうすいぼうぎょ) [学術・土木]
flood-protection コウ水防御(こうすいぼうぎょ) [学術・土木]
flood-routing コウ水追跡(こうすいといせき) [学術・土木]
flood run-off 高水流出量(こうすいりゅうしゅつりょう) [学術・土木]/高水量(こうすいりょう) [学術・土木]
flood season コウ水期(こうすいき) [学術・土木]/出水期(しゅすいき) [学術・土木]
flood stage 高水位(こうすい) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・土木]
flood-stage diagram 高水位曲線(こうすいいきょくせん) [学術・土木]
flood-stage hydrograph 高水位曲線(こうすいいきょくせん) [学術・土木]
flood tide 上げ潮(あげしお) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・船舶]/差潮(さししお) [IP・プラント]/満潮(まんちよう) [IP・プラント]
flood tide 上げ潮(あげしお) [学術・土木]
flood valve 張水弁(ちようすいべん) [学術・船舶]
flood warning こう水警報(こうすいけいほう) [学術・建築]
floodwater 洪水(こうすい) [IP・プラント]
flood wave コウ水波(こうすいは) [学術・土木]
flood way 放水路(ほうすいろ) [学術・土木]
floodway 放水路(ほうすいろ) [IP・プラント]
floor 階(かい) [IP・プラント] [学術・建築]/下盤(したばん) [学術・採鉱冶金/フロア(ふろあ)] [学術・採鉱冶金/フロア(ふろあ)] [学術・船舶]/床(ゆか) [D0105・トラック] [E4004・鉄道] [IP・プラント] [W0108・航空] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震]/ノ・樓>床板(ゆかいた) [IP・プラント]/床面(ゆかめん) [IP・プラント] [M0102・鉱山]/ろく板(ろくばん) [F0012・造船船こく]
floor area 床面積(ゆかめんせき) [E4001・鉄道] [IP・プラント] [学術・建築]
floor area of burnt houses 焼失延坪(しょうしつのでいへい) [学術・建築]
floor beam 床受けばり(ゆかうけはり) [E4004・鉄道]/床ゲタ(ゆかゲタ) [学術・土木]/床はり(ゆかはり) [IP・プラント]
floorbeam 床ゲタ(ゆかゲタ) [学術・土木]
floor board 床板(ゆかいた) [D0105・トラック] [E4004・鉄道] [学術・建築]
floorboard (木箱の)底板(そこいた) [IP・プラント]/床板(ゆかいた) [IP・プラント]
floor box 床コンセント(ゆかコンセント) [学術・電気]
floor case すえおき書だな(すえおきしよだな) [学術・図書館]
floor cleat 床受け材(ゆかうけざい)

[D0105・トラック]
floor construction 床構(ゆかがまえ) [E4004・鉄道]/床組(ゆかぐみ) [学術・土木]
floor construction plan 床伏せ図(ゆかふせず) [IP・プラント] [学術・建築]
floor covering 床仕上げ材(ゆかしあげざい) [E4004・鉄道]
floor deck 橋床(きようしょう) [学術・土木]
floor drain 床排水(ゆかはいすい) [IP・プラント]
floor duct フロアダクト(ふろあだくと) [学術・電気]
floor duty 移動参考係(いどうさんこうかり) [学術・図書館]
floor elevation 床面高さ(ゆかめんたかさ) [IP・プラント]
floor face 床面(ゆかめん) [IP・プラント] [学術・建築]
floor-fired heater 垂直燃焼型加熱炉(すいちよくねんしょうがたかねつろ) [IP・プラント]
floor frame 床わく(ゆかわく) [D0105・トラック]
floor frame bolt 横根太ボルト(よこねたぼると) [D0105・トラック]
floor framing 床構(ゆかがまえ) [E4004・鉄道]/床組(ゆかぐみ) [学術・建築]
floor front cross-member フロアフロントクロス材(ふろあふろんとくろすざい) [IP・自動車]
floor heating 床暖房(ゆかだんぼう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
floor heave 盤クレ(ばんふくれ) [学術・採鉱冶金]
floor heave creep ばんふくれ(ばんふくれ) [M0102・鉱山]
floor height 階高(かいだか) [IP・プラント] [学術・建築]/床高(ゆかだか) [IP・プラント] [学術・建築]/床面高さ(ゆかめんたかさ) [IP・プラント]/床面高さ(トラックの)(ゆかめんたかさ) [D0102・自動車]
floor-hinge フロアヒンジ(ふろあひんじ) [学術・建築]
floor-hopper フロアホッパー(ふろあほぱー) [学術・建築]
floor incineration equipment 床燃焼式焼却装置(ゆかねんしょうしきしょうきやくそうち) [B8530・公害防止装置]
flooring 甲板敷物(こうはんしきもの) [F0015・造船船こく]
flooring block フロアリングブロック(ふろありんぐぶろく) [学術・建築]
floor joist 根太(ねだ) [学術・建築]
floor lamp フロアスタンド(ふろあすたんと) [学術・電気]/床スタンド(ゆかすたんと) [学術・建築]
floor lamp(米) フロアスタンド(ふろあすたんと) [Z8113・照明]
floor level 床面高さ(ゆかめんたかさ) [IP・プラント]
floor line FL(えふえる) [IP・プラント]/床面高低基準線(ゆかめんこうていえいきじゆんせん) [IP・プラント]
floor mat フロア・マット(床敷き) (ふろあまっと) [IP・自動車]
floor mold 土間型(どまがた) [学

術・採鉱冶金]
floor of the stack-room 書庫床(しょこゆか) [学術・図書館]
floor opening 床面開口部(ゆかめんかいこうぶ) [IP・プラント]
floor panel 床板(こいた) [IP・自動車]/床板(ゆかいた) [IP・自動車]/床上鉄板(ゆかうえてっぱん) [D0105・トラック]
floor pin 床くぎ(現図場)(ゆかくぎ) [学術・船舶]
floor plan 間取り図(まどとりず) [IP・プラント]/床配置図(ゆかはいちず) [IP・プラント] [学術・機械]
floor plate あばら板(造船)(あばらいた) [学術・機械]/フロア(ふろあいた) [学術・船舶]/床板(ゆかいた) [E4004・鉄道] [F0026・造船] [学術・機械] [学術・船舶]/床座金(ゆかざがね) [学術・機械]
floorplate 敷板(しきいた) [IP・プラント]/床板(ゆかいた) [IP・プラント]
floor plate bearer 床板受け(ゆかいたうけ) [F0026・造船]
floorplate bearer 床板受け(ゆかいたうけ) [IP・プラント]
floor post 床づか(ゆかづか) [学術・建築]
floor push 踏みボタン(ふみぼたん) [学術・電気]
floor raceway 床下線被(ゆかしたせんび) [IP・プラント]
floor rear cross-member フロアリアクロス材(ふろありやくろすざい) [IP・自動車]
floor response spectrum 床応答スペクトル(ゆかおうとうすべくとる) [B0153・振動]
floor sand 床砂(とこなずな) [学術・採鉱冶金]/床砂(ゆかすな) [学術・機械]
floor slab スラブ(すらぶ) [IP・プラント] [学術・建築]
floor space 床面積(ゆかめんせき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
floor space index 床面積率(ゆかめんせきりつ) [学術・建築]
floor-stand フロアスタンド(ふろあすたんと) [学術・建築]
floor strip 床目板(ゆかめいた) [D0105・トラック]
floor system 床版(しょうばん) [学術・土木]
floor temperature 床温度(ゆかおんど) [IP・サイエンス]
floor tile フロアタイル(ふろあたいる) [学術・建築]
floor timber ろっ根材(木船)(ろっこんざい) [学術・船舶]
floor type horizontal boring machine 床上形横中ぐり盤(しょうじようがたよこななかぐりばん) [B0105・工作機]
flop-over circuit フロップオーバー回路(ふろっおふーおーかいろう) [学術・電気]
floppy disk operating system (FDOS) フロッピーディスクオペレーティングシステム(ふろっぴーでいいくおべれーていんぐしすてむ) [学術・情報処理]
flora 区系(くけい) [学術・植物]/植物相(しょくぶつそう) [IP・サイエ

ス] [学術・動物]/フロラ(ふらら)
[IP・サイエンス] [学術・植物]

flora and fauna 動植物(どうしょくぶつ) [IP・公害]

floral axis 花軸(かしく) [学術・植物]

floral diagram 花式図(かしきず) [学術・植物]

floral differentiation 花芽分化(はなめぶんか) [学術・遺伝]

floral formula 花式(かしき) [IP・サイエンス]

floral leaf 花葉(かよう) [学術・植物]

floral nectary 花内みつ腺(かないみつせん) [学術・植物]

floral ornament 花模様カット(はなもようカット) [学術・図書館]

floret 小花(しょうか) [IP・サイエンス]
[学術・植物]/花形(印刷)(はながた) [学術・図書館]

Florideae 真正紅藻類(しんせいこうそうるい) [IP・サイエンス]

florigens 花成ホルモン(かせいはるもん) [IP・サイエンス]

Flory temperature フローリー温度(ふろーりーおんど) [IP・サイエンス]

floss 浮きさ(うきさ) [学術・採鉱冶金]/薊毛羽(まげば) [L0204・繊維原料]

floss removing machine 薊毛羽取機(まげばとりき) [学術・機械]

floss silk 真綿(まわた) [L0204・繊維原料]

floss silk making implement 真綿造り器(まわたつくりき) [学術・機械]

flotation 浮上(ふじょう) [IP・プラント]/浮遊(ふせん) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/浮遊(ふゆう) [IP・プラント]/浮遊選鉱(ふゆうせんこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/浮遊選鉱法(ふゆうせんこうほう) [IP・サイエンス]

flotation machine 浮選機(ふせんき) [M0102・鉱山] [学術・機械]

flotation reagent 浮選剤(ふせんざい) [M0102・鉱山]

flotation separation method 浮上分離法(ふじょうぶんりほう) [IP・公害]

flotation test 浮選試験(ふせんしけん) [学術・化学]

flotator 浮選機(ふせんき) [学術・採鉱冶金]

flotilla leader キョウ導艇(きょうどうかん) [学術・船舶]

flouncing lace フラウニングレース(ふらうしんぐれーす) [L0214・繊維レース]

flour 細粉(さいふん) [IP・プラント]/微粉(ふん) [IP・プラント]

flour chest 粉箱(こなばこ) [学術・建築]

flouring 粉化(ふんか) [学術・建築]

flourish 飾り書き(かざりがき) [学術・図書館]

flour method メリケン粉法(両滴粒径測定)(めりけんこうほう) [学術・気象]

flour mill 製粉機(せいふんき) [学術・機械]

flour mixer 粉混ぜ機(こなまぜき) [IP・プラント] [学術・建築]

flour room 粉室(こなしつ) [学術・建築]

flow 流れ(ながれ) [B0133・流体素子] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [K6900・アラ] [学術・機械] [学術・地震] [学術・物理]/流れ(金属の)(ながれ) [学術・採鉱冶金]/流れ(樹脂の)(ながれ) [学術・化学]/流れ(ながれ) [学術・船舶] [学術・土木]/フロ(ふろー) [E1001・鉄道]/フロ(ふろー) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/流動(りゅうどう) [IP・プラント]/流量(りゅうりょう) [B0118・油圧] [IP・プラント] [W0105・航空]

flowability 流動性(農薬)(りゅうどうせい) [学術・化学]

flow analysis 流れ解析(ながれかいせき) [IP・情報処理]

flow augmenting path 流れ増加経路(ながれぞうかけいろう) [IP・情報処理]

flow birefringence 流動複屈折(りゅうどうふくくっせつ) [IP・サイエンス]

flow box フローボックス(ふろーぼくす) [P0001・紙・パ]

flow camera 輪転式マイクロフィルムカメラ(りんてんしきまいくろふいるむかめら) [B0117・事務機]

flow characteristics 流動率(りゅうどうりつ) [学術・採鉱冶金]

flow chart 工程図(化学工学)(こうていず) [学術・原子力]/流れ図(ながれず) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震]

flowchart 作業系統図(さぎょうけいとうず) [IP・プラント]/流れ図(ながれず) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/フローチャート(ふろーちゃーと) [IP・プラント] [IP・情報処理]

flowchart connector 流れ図結合子(ながれずけつごうし) [IP・情報処理]

flowchart program 流れ図プログラム(ながれずぷろぐらむ) [IP・情報処理]

flowchart symbol 流れ図記号(ながれずきごう) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

flowchart text 流れ図説明文(ながれずせつめいぶん) [IBM・情報処理]

flow coating 流し塗(ながしぬり) [学術・化学]/流し塗り(ながしぬり) [K5500・塗料]

flow coefficient 流量係数(りゅうりょうけいすう) [B0120・空圧] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]

flow cone フローコーン(ふろーこーん) [学術・建築]/フローコーン(窯)(ふろーこーん) [学術・化学]

flow control 流量制御(りゅうりょうけいぎ) [IP・情報処理]/流量調節(りゅうりょうちようせつ) [IP・プラント]

flow controller 流量調節計(りゅうりょうちようせつけい) [IP・プラント]

flow controller 流量調整器(水道)(りゅうりょうちようせいき) [学術・土木]

flow control valve ガス量調節弁(がすりようちようせつべん) [B0132・送・圧]/ダウンコントロールバルブ(だうんこんとろーるばるぶ) [D6201・フロー]/流量制御弁(りゅうりょうけいぎべん) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント]/流量調節弁(りゅうりょうちようせつべん) [IP・プラント]

flow conveyor フローコンベヤ(ふろーこんべや) [B0126・火災]

flow conveyor フローコンベヤー(ふろーこんべやー) [IP・プラント]

flow curve 流動曲線(土質)(りゅうどうきょくせん) [学術・土木]

flow demand 必要流量(じつようりゅうりょう) [IP・機械設計]

flow diagram 作業系統図(さぎょうけいとうず) [IP・プラント]/動線図(どうせんず) [学術・建築]/流れ図(ながれず) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・地震]/フローダイアグラム(ふろーだいやぐらむ) [IP・プラント]

flow dichroism 流動二色性(りゅうどうにしきせい) [IP・サイエンス]

flow direction 流れの向き(ながれむき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/流れ方向(ながれほうこう) [IP・プラント]

flow diverter 分流器(ぶんりゅうき) [IP・プラント]

flow divider 分流器(ぶんりゅうき) [W0105・航空]

flow dividing valve 分流弁(ぶんりゅうべん) [B0118・油圧]

flow-duration curve 流況曲線(りゅうきょうきょくせん) [学術・気象]

flow elasticity 流動弾性(りゅうどうだんせい) [学術・化学]

flow element フローエレメント(ふろーえれめんと) [IP・プラント]/流量検出器(りゅうりょうけんしゅつき) [IP・プラント]/流量検出端(りゅうりょうけんしゅつたん) [IP・プラント]

flow equalizer 流量平衡器(りゅうりょうへいこうき) [W0105・航空]

flower 花(はな) [学術・植物]/花形(印刷)(はながた) [学術・図書館]

flower bed 花壇(かだん) [学術・建築]

flower box フラワーボックス(ふらわーぼくす) [学術・建築]

flower bud 花芽(かり) [学術・植物]

flower-bud formation 花芽形成(かかけいせい) [学術・植物]

flower diagram 花式図(かしきず) [学術・植物]

flower formula 花式(かしき) [学術・植物]

flower hormones 花成ホルモン(かせいはるもん) [IP・サイエンス]

flowering date 開花日(かいかひ) [学術・気象]

flowering glume 花えい(かえい) [学術・植物]

flowering plant 顕花植物(けんかしよくぶつ) [学術・植物]

flower of sulfur イオウ華(いおうか) [学術・採鉱冶金]/硫黄華(いおう

カ] [学術・化学]

flower oil 花精油(かせいゆ) [学術・化学]

flower organ 花器(かき) [学術・植物]

flower way 花道(はなみち) [学術・建築]

flow figure ひずみ模様(ひずみもう) [学術・機械]

flow gain 流量ゲイン(りゅうりょうげいん) [B0133・流体素子]

flow graph フローグラフ(ふろーぐらふ) [IP・情報処理]

flow index 流動指数(土質)(りゅうどうしき) [学術・土木]

flow indicator 流れ指示器(ながれしじき) [学術・船舶/流量指示計(りゅうりょうしじけい)] [IP・プラント]

flowing (油やガスの)自噴(じふん) [IP・プラント] / 自噴(じふん) [W0102・鉱山]/流れ(樹脂)(ながれ) [学術・化学/流展(遡)(りゅうてん)] [学術・化学]

flowing characteristic 流れ特性(ながれとくせい) [学術・化学]

flowing water 流水(りゅうすい) [学術・土木]

flow instrument 流量計(りゅうりょうけい) [IP・プラント]

flow integrator 流量積算器(りゅうりょうせきさんき) [IP・プラント]/流量積算計(りゅうりょうせきさんけい) [IP・プラント]

flow layer ひずみ模様(ひずみもう) [学術・機械]

flow line フローライン(ふろーらいん) [K6900・プラ]

flowline 流れ線(ながれせん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

flow mark フローマーク(ふろーまーく) [K6900・プラ]/フローマーク(樹脂)(ふろーまーく) [学術・化学]

flow matrix フローマトリクス(ふろーまとりくす) [IP・情報処理]

flow measurement 流量測定(りゅうりょうそくてい) [B0119・水車] [IP・プラント]

flow meter 流量計(りゅうりょうけい) [IP・エネルギー] [IP・宇宙技術] [IP・公害] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]

flowmeter 流量計(りゅうりょうけい) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]

flow metering valve 絞り弁(しばりべん) [B0118・油圧]

flow method 流通法(触媒)(りゅうつうほう) [学術・化学]

flowmeter 流量計(りゅうりょうけい) [IBM・情報処理]

flow mixer フローミキサー(ふろーみきさー) [学術・化学]

flow model 流れモデル(ながれもでる) [IP・情報処理]

flow monitor 流量監視器(りゅうりょうかんしき) [学術・計測]

flow net フローネット(水力)(ふろーねっと) [学術・土木]

flow network 流れネットワーク(ながれねっとわーく) [IP・情報処理]

flow nozzle ノズル流量計(のするりゅうりょうけい) [IP・プラント]/フローノズル(ふろーのする) [IP・プラ

ント] [学術・計測]

flow of control 制御の流れ(せいぎょのながれ) [IP・情報処理]

flow of fire 火流(かりゅう) [学術・地震]

flow of metal フロー(金属)(ふろー) [学術・機械]

flow optimization problem 流れ最適化問題(ながれさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

flow passage area 流路面積(りゅうろめんせき) [IP・プラント]

flow pattern 流れの形(ながれのかた) [W0105・航空]/流れの形(ながれのかた) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント]/流れ方式(ながれほうしき) [IP・プラント] [学術・機械]/流れ方式(ながれほうしき) [学術・船舶]/フローパターン(ふろーばたーん) [IP・プラント]/フローパターン(化工)(ふろーばたーん) [学術・化学]

flow plan フローシート(ふろーしーと) [IP・プラント]/フロープラン(ふろーぷらん) [IP・プラント]

flow planning 動線計画(どうせんけいかく) [学術・建築]

flow point test 流下点試験(りゅうかてんしけん) [Z0103・防せい]

flow potential 流動電位(りゅうどうでんい) [IP・サイエンス]

flow potentil 流動電位(りゅうどうでんい) [IP・サイエンス]

flow property 流動性(りゅうどうせい) [IP・プラント]

flow proportioner 流量配分器(りゅうりょうはいぶんき) [W0105・航空]

flow rate 出水率(しゅすいりつ) [B0130・火発]/出水率(しゅすいりつ) [IP・エネルギー]/吐出量(しだしりょう) [B0118・油圧] [IP・プラント]/流動度(りゅうどうど) [IP・プラント] [Z2500・や金]/流量(りゅうりょう) [B0131・ポンプ] [B0133・流体素子] [IP・プラント] [IP・数学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]

flow rate transmitter 流量発信器(りゅうりょうはっしんき) [IP・プラント]

flow rate controller 流量比率調節計(りゅうりょうひりつちようせつけい) [IP・プラント]

flow recorder 流量記録計(りゅうりょうきろくけい) [IP・プラント]

flow recording controller 流量記録調節計(りゅうりょうきろくちようせつけい) [IP・プラント]

flow recovery ratio 流量回復率(りゅうりょうかへいりつ) [B0133・流体素子]

flow regulating valve 流量調整弁(りゅうりょうちようせいべん) [B0100・バルブ] [W0105・航空]

flow regulation 流量調節(りゅうりょうちようせつ) [IP・プラント]

flow regulator 流量調整弁(りゅうりょうちようせいべん) [W0105・航空]

flow regulator valve ダウンコントロールバルブ(だうこんとーるばるぶ) [D6201・ワーク]

flow relay 流れ継電器(ながれいでんき) [C0401・シー・記] [IP・プラ

ント] [学術・電気]

flow resistance 流体抵抗(りゅうだいていこう) [IP・機械設計]

flow scheme フロースキーム(ふろーすきーむ) [IP・プラント]/略系統図(りやくけいとうず) [IP・プラント]

flow sheet 系統図(けいとうず) [学術・探鉱冶金]/流れ図(ながれず) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・計測]/フローシート(ふろーしーと) [IP・サイエンス]

flowsheet 作業系統図(さぎょうけいとうず) [IP・プラント]/流れ系統図(ながれけいとうず) [IP・プラント]/流れ図(ながれず) [IP・プラント]/フローシート(ふろーしーと) [IP・プラント]

flow shop scheduling フロー・ショップ・スケジューリング(ふろーしよっぷすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]

flow shop scheduling problem フロー・ショップ・スケジューリング問題(ふろーしよっぷすけじゅーりんぐもんだい) [IP・情報処理]

flow sight フローサイト(ふろーさいと) [B0127・火発] [B0132・送・圧]

flow straightener 整流器(せいりゅうき) [IP・プラント]

flow stress 変形応力(へんけいおうりょく) [IP・サイエンス]

flow structure 流れ組織(ながれそしき) [学術・探鉱冶金]

flow system 流れシステム(ながれしすてむ) [IP・情報処理]/流通系(触媒)(りゅうつうけい) [学術・化学]

flow table フローテーブル(ふろーてーぶる) [学術・化学] [学術・建築]

flow temperature 流れ温度(ながれおんど) [学術・化学]

flow test フロー試験(ふろーしけん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気]/フロー試験(コンクリート)(ふろーしけん) [学術・土木]/流動試験(油脂)(りゅうどうしけん) [学術・化学]

flow tube フローチューブ(ふろーちゅーぶ) [IP・プラント]/流管(りゅうかん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

flow velocity (粉粒体の)移送速度(いそうそくど) [IP・プラント]/流速(りゅうそく) [IP・機械設計]

flow visualization 流れ視覚化(ながれしかくか) [IP・情報処理]

flow welding of plastics フロー溶接(ふろーようせつ) [Z3001・溶接]

FLPA(fixed link pack area) 固定リンクパックエリア(こていりんくぱっくえりあ) [IP・情報処理]/固定連係パック域(こていれんけいぱっくえき) [IP・情報処理]

fluctuating load 変動荷重(へんどうかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械]/変動負荷(へんどうふか) [学術・電気]

fluctuation ジャッタ(じった) [C5620・パルス]/フラクチュエーション(動揺, 波動, 小変動)(ふらくちゅえーしょん) [IP・自動車]/変動(へんどう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・統計数学]/変動(圧力の)(へんどう) [IP・機械設計]/(ほうこう)変異(ほうこうへんい) [学術・遺伝]/ゆらぎ(ゆらぎ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・天文] [学術・物

理/揺らぎ(ゆらぎ) [C1002・電子測]
 [学術・電気]/揺動(ようどう) [学術・天文]
fluctuation-dissipation theorem 揺動散逸定理(ようどうさんいつていり) [IP・サイエンス]
fluctuation noise ゆらぎ雑音(ゆらぎざつおん) [学術・物理]/揺らぎ雑音(ゆらぎざつおん) [学術・電気]
fluctuation of impurity distribution 不純物分布のゆらぎ(ふじゅんぶつぶんぷのゆらぎ) [IP・マイクロ]
fluctuation test ほうこう試験(ほうこうしけん) [学術・遺伝]
fluctuation velocity 変動速度(へんどうそくど) [学術・土木]
flue 煙道(えんどう) [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気]/排気筒(はいきとう) [IP・プラント] [学術・建築]/炉筒(ろとう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
flue and smoke tube boiler 炉筒煙管組合せボイラ(ろとうえんかんくみあわせはいら) [Z9211・エネ管理]
flue boiler 炉筒ボイラ(ろとうはいら) [Z9211・エネ管理]
flue bridge 炎橋(えんきょう) [学術・採鉱冶金]
flue cinder 煙灰(えんばい) [学術・採鉱冶金]
flued opening 朝顔形開口部(あさがおかたけこうぶ) [IP・プラント]
flue dust 煙じん(えんじん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/煙塵(えんじん) [IP・サイエンス]
flue gas 煙道ガス(えんどうがす) [B0130・火発] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]/排煙(はいえん) [IP・プラント]
flue gas analysis 煙道ガス分析(えんどうがすぶんせき) [学術・計測] [学術・船舶]
flue gas desulfurization 排煙脱硫(はいえんだつりゅう) [IP・エネルギー] [IP・プラント]
flue-gas desulfurization 排煙脱硫(はいえんだつりゅう) [IP・公害]
flue gas desulfurization after gasification ガス化脱硫(がすかだつりゅう) [IP・エネルギー]
flue gas ducting 煙道(えんどう) [IP・プラント]
flue gas outflow duct 排ガス流出ダクト(はいがすりゅうしゅつだくと) [IP・自動車]
flue gas outflow port 排ガス出口孔(はいがすでぐちこう) [IP・自動車]
flue gas outflow tip 排ガス出口先端(はいがすでぐせんたん) [IP・自動車]
fluence フルエンス(ふるえんす) [学術・原子力]
fluence rate フルエンス率(ふるえんすりつ) [学術・原子力]
flue tube 煙管(えんかん) [IP・プラント] [学術・機械]
fluff 毛羽(けは) [L0208・繊維試験]
fluff binding 毛羽伏せ(けはふせ) [L0210・繊維製機]
fluff detector 毛羽発見器(けははっ

けんき) [L0306・製機機]
fluff inspector 毛羽発見器(けははっけんき) [L0306・製機機]
Fluhling dredger フリューリング船(ふりゅーりんぐせん) [学術・土木]
fluid フリッド(液体、流体) (ふるいで) [IP・自動車]/油圧油(ゆあつゆ) [IP・機械設計]/流体(りゅうたい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]
fluid admittance 流体アドミタンス(りゅうたいあどみたんす) [B0133・流体素子]
fluid amplifier 流体増幅器(りゅうたいぞうふくき) [B0133・流体素子]
fluid bed 流動床(りゅうどうしょう) [IP・プラント] [学術・化学]/流動層(りゅうどうそう) [IP・プラント] [学術・化学]
fluid bed reactor 流動床反応器(りゅうどうしょうはんのうき) [IP・プラント]
fluid capacitance 流体容量(りゅうたいようりょう) [B0133・流体素子]
fluid capacitor 流体キャパシタ(りゅうたいきよばした) [B0133・流体素子]
fluid cargo 流体貨物(りゅうたいかもつ) [学術・船舶]
fluid catalyst 流動触媒(りゅうどうしよくばい) [学術・化学]
fluid catalytic cracking FCC(えふしーしー) [IP・プラント]/流動接触分解(りゅうどうせつしよくふんかい) [IP・プラント]
fluid catalytic cracking process (FCC) 流動接触分解法(りゅうどうせつしよくふんかいほう) [IP・サイエンス]
fluid cat cracker 流動接触分解装置(りゅうどうせつしよくふんかいそうち) [IP・プラント]
fluid cat-cracker 流動接触分解装置(りゅうどうせつしよくふんかいそうち) [学術・化学]
fluid clutch フリッド・クラッチ(流体継手) (ふるいでくらっち) [IP・自動車]
fluid compass 流体コンパス(えきたいこんぱす) [学術・船舶]
fluid compression process 圧力鍛造(あつりょくちゅうぞう) [学術・採鉱冶金]
fluid conductance 流体コンダクタンス(りゅうたいこんだくたんす) [B0133・流体素子]
fluid connector 流体節(りゅうたいせつ) [学術・機械]
fluid conpling 流体継手(りゅうたいつぎて) [F0022・造船] [学術・航空]
fluid control device 流体素子(りゅうたいし) [B0133・流体素子]
fluid conveyor 流体コンベヤ(りゅうたいこんべや) [B0140・コンベヤ]
fluid coupling フリッドカップリング(液体接手) (ふるいどかつぷりんぐ) [IP・自動車]/流体継手(りゅうたいつぎて) [E4003・鉄道] [IP・自動車]
fluid damping 流体制動(りゅうたいせいどう) [学術・計測]
fluid delivery rate 流量(りゅうりょう) [IP・機械設計]

fluid designation 流体識別(りゅうたいしきべつ) [IP・プラント]/流体名称(りゅうたいめいしょう) [IP・プラント]
fluid drive フリッド・ドライブ(流体駆動) (ふるいどらいいふ) [IP・自動車]/流体駆動(りゅうたいくどう) [IP・自動車]
fluid drive fan フリッド・ドライブ・ファン(流体駆動ファン) (ふるいどらいいふあん) [IP・自動車]
fluid dynamics 流体力学(りゅうたいりきがく) [学術・航空]
fluid dynamometer フリッド・ダイナモメータ(流体動力計、水動力計) (ふるいどらいいもめーた) [IP・自動車]
fluid energy mill ジェットミル(じえつとみる) [IP・サイエンス]/流体エネルギーミル(りゅうたいえねるぎーみる) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
fluid film 流体境膜(化工) (りゅうたいきょうまく) [学術・化学]
fluid fire extinguisher 液体消火器(えきたいしようかき) [学術・船舶]
fluid flow system 流体流システム(りゅうたいりゅうしすてむ) [IP・情報処理]
fluid friction 流体摩擦(えきたいまさつ) [IP・サイエンス]/流体摩擦(りゅうたいまさつ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・地震] [学術・土木]
fluid head 液頭(えきとう) [IP・プラント]
fluid hydroforming process フールド・ハイドロフォーミング法(ふるいどろふおーみんぐほう) [IP・サイエンス]
fluidic device 純流体素子(じゅんりゅうたいし) [B0120・空圧] [B0133・流体素子]
fluidic diode 純流体ダイオード(じゅんりゅうたいいおーど) [B0133・流体素子]
fluidics フルイディクス(ふるいでいくす) [B0133・流体素子]
fluidic sensor 純流体センサ(じゅんりゅうたいせんさ) [B0133・流体素子]
fluidic sequence control 流体逐次制御(えきたいちくじせいきぎょう) [IP・情報処理]
fluidic system 流体系(りゅうたいけい) [IP・機械設計]
fluid impedance 流体インピーダンス(りゅうたいいんぴーだんす) [B0133・流体素子]
fluid indicator 流体インジケータ(りゅうたいいんじけーた) [B0133・流体素子]/流体表示器(りゅうたいひょうじき) [B0133・流体素子]
fluid inertance 流体イナータンス(りゅうたいいなーたんす) [B0133・流体素子]
fluid inlet angle 流入角(りゅうにゅうかく) [学術・機械] [学術・船舶]
fluidity 流動性(りゅうどうせい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/流動度(りゅうどうど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・航空]/流動率(りゅうどうりつ) [IP・プラント] [学術・物理]
fluidization 流動化(りゅうどうか) [IP・プラント] [学術・化学]/流動化法

〔リゅうどうかほう〕〔IP・サイエンス〕
fluidization roaster 流動焙焼炉
 (リゅうどうばいしょうろ)〔IP・サイ
 エンス〕
fluidized adsorption 流動吸着(リ
 ゅうどうきゅうちゃく)〔学術・化学〕
fluidized bed 流動床(リゅうどうし
 ゅう)〔IP・プラント〕〔学術・化学〕
 [学術・原子力]/流動床式(リゅうどう
 しょうしき)〔IP・エネルギー]/流動層
 (リゅうどうそう)〔IP・プラント〕〔学
 術・化学〕〔学術・原子力〕
fluidized-bed 流動床(リゅうどうし
 ゅう)〔IP・サイエンス]/流動層(リゅう
 どうそう)〔IP・サイエンス〕
fluidized bed combustor 流動層燃
 焼装置(リゅうどうそうねんしょうそ
 うち)〔Z9211・エネルギー管理〕
fluidized-bed dryer 流動層乾燥器
 (リゅうどうそうかんそうき)〔Z9211・エ
 ネ管理〕
fluidized bed incineration
equipment 流動床燃焼式焼却装置
 (リゅうどうしょうねんしょうしきし
 ゅうきやくそうち)〔B8530・公害防
 止装置〕
fluidized-bed reactor 流動層反応
 器(リゅうどうそうはんのうき)〔Z9211・エ
 ネ管理〕
fluidized bed solidification 流動
 層固化(リゅうどうそうこか)〔学術・
 原子力〕
fluidized carbonization 流動乾留
 (リゅうどうかんりゅう)〔学術・化学〕
fluidized catalytic cracker 流動
 接触分解装置(リゅうどうせつしよく
 ぶんかいそうち)〔IP・公害〕
fluidized catalytic cracking 流動
 接触分解(リゅうどうせつしよくぶん
 かい)〔IP・プラント〕
fluidized drying 流動乾燥(リゅう
 どうかんそう)〔IP・プラント〕〔学術・
 化学〕
fluidized gasification 流動ガス化
 (リゅうどうがしか)〔IP・プラント〕
 [学術・化学]
fluidized incinerator 流動焼却炉
 (リゅうどうしょうきやくろ)〔IP・プ
 ラント]/流動層焼却炉(リゅうどうそ
 うしょうきやくろ)〔IP・公害〕
fluidized roaster 流動ばい焼炉(リ
 ゅうどうばいしょうろ)〔IP・プラ
 ント〕〔学術・化学〕
fluidized solid 流動粉体(リゅうどう
 ふんたい)〔IP・プラント〕
fluidized-solids roaster 流動ばい
 焼炉(リゅうどうばいしょうろ)〔IP・
 サイエンス〕
fluidizer フリウイダizer(フリ
 ゅうだいざー)〔IP・プラント]/フリ
 ゅウダizer(フリゅうだいざ)〔B0126・火
 発〕
fluid link 流体リンク(リゅうたいり
 んく)〔学術・機械〕
fluid lubrication 液体潤滑(えきた
 いじゅんかつ)〔IP・サイエンス〕〔IP・
 機械設計]/流体潤滑(リゅうたいじゅ
 んかつ)〔学術・化学〕
fluid mass 液体(えきたい)〔IP・自動
 車〕
fluid mechanics 流体力学(リゅうた
 いりきがく)〔IP・サイエンス〕〔IP・情
 報処理〕
fluid membrane 流動床(リゅうど

うしょう)〔B0141・コンベヤ〕
fluid motion 流体の運動(リゅうた
 いのうんどう)〔IP・サイエンス〕
fluid ounce 液用オンス(体積の単位)
 (えきようおんす)〔学術・計測〕
fluid outlet angle 流出角(リゅうし
 ゅつかく)〔学術・機械〕〔学術・船舶〕
fluid point 流動点(リゅうどうてん)〔
 IP・プラント〕
fluid point of ash 灰の流動点(はい
 のりゅうどうてん)〔B0126・火発〕
fluid-poison control 流体毒物制御
 (りゅうたいどくぶつせいぎょ)〔学
 術・原子力〕
fluid power 流体動力(リゅうたいど
 うりょく)〔B0118・油圧〕
fluid pressure 流体圧力(リゅうたい
 あつりょく)〔IP・プラント〕〔学術・機
 械〕〔学術・船舶〕
fluid-pressure laminating 液圧積
 層成形(樹脂)(えきあつせきそうせい
 けい)〔学術・化学〕
fluid reactance 流体リアクタンス
 (リゅうたいりあくたんす)〔B0133・
 流体素子〕
fluid reservoir オイルタンク(おい
 るたんく)〔IP・自動車〕
fluid resistance 流体抵抗(リゅうた
 いていこうき)〔B0133・流体素子〕
fluid resistor 流体抵抗器(リゅうた
 いていこうき)〔B0133・流体素子〕
fluid restrictor 流体絞り(リゅうた
 いしぼり)〔B0133・流体素子〕
fluid rubber 流動ゴム(リゅうどうご
 む)〔学術・化学〕
fluid sand mixture process 流動
 性鋳造(リゅうどうせうせいがた
 ゅうぞう)〔B0122・加工記号〕
fluid sealant 液状シール(えきじょ
 うしーる)〔B0116・パッキン〕
fluid suspension フルイド・サスペ
 ンション(流体懸架法)(ふるいどさす
 べんしん)〔IP・自動車〕
fluid symbol 流体記号(リゅうたい
 きごう)〔IP・プラント]/流体識別記号
 (リゅうたいしきべつきごう)〔IP・プ
 ラント〕
fluid type 流動式(リゅうどうしき)
 [学術・化学]
fluid unit system 単元別貸出方式
 (たんげんべつかしだしほうしき)〔学
 術・図書館〕
flume と(い)【と(い)】〔学術・機械〕/と(い
 (流量測定)の【と(い)】〔学術・計測〕/ト
 イ(と(い)【と(い)】〔学術・土木〕
flume distributor トイ散水機(とい
 さんすいき)〔学術・土木〕
fluorene フルオレン(ふるおれん)
 [IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
fluorescein フルオレセイン(ふるお
 れせいん)〔IP・サイエンス〕
fluoresceine フルオレセイン(ふる
 おれせいん)〔学術・化学〕
fluorescence けい光(けいこう)
 [C5600・電子通〕〔IP・マイクロエ
 レクトロニクス〕〔Z8113・照明〕〔Z8120・光学〕〔学術・
 化学〕〔学術・機械〕〔学術・天文〕〔学
 術・電気〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕/
 螢光(けいこう)〔IP・プラント〕〔学
 術・原子力〕
fluorescence analysis けい光分
 光分析(けいこうぶんこうぶんせき)
 [IP・エネルギー]/螢光分光分析(けい
 こうぶんこうぶんせき)〔IP・公害〕/けい

光分析(けいこうぶんせき)〔IP・サイ
 エンス〕
fluorescence antibody けい光抗体
 (けいこうこうたい)〔学術・分光〕
fluorescence band けい光バンド
 (けいこうばんど)〔学術・分光〕
fluorescence dye けい光色素(けい
 こうしき)〔学術・分光〕
fluorescence dyestuff けい光染料
 (けいこうせんりょう)〔学術・分光〕
fluorescence indicator けい光指
 示薬(けいこうしじやく)〔学術・化
 学]/螢光指示薬(けいこうしじやく)
 [IP・サイエンス]
fluorescence microscope けい光
 顕微鏡(けいこうけんびきょう)
 [Z8120・光学〕〔学術・分光〕
fluorescence spectral analysis け
 い光分光分析(けいこうぶんこうぶん
 せき)〔学術・分光〕
fluorescence spectrochemical
analysis けい光分光分析(けいこう
 ぶんこうぶんせき)〔学術・分光〕
fluorescence spectrometer けい
 光分光計(けいこうぶんこうけい)
 [学術・計測]
fluorescence spectrophotometer
 けい光分光光度計(けいこうぶんこう
 こうどけい)〔学術・分光〕
fluorescence spectroscopic
analysis けい光分光分析(けいこう
 ぶんこうぶんせき)〔学術・分光〕
fluorescence spectrum けい光ス
 ペクトル(けいこうすべくとる)〔IP・
 サイエンス〕〔学術・分光〕
fluorescence X-ray けい光X線(け
 いこうえっくすせん)〔学術・物理〕
fluorescence x-ray 螢光X線(けい
 こうえっくすせん)〔IP・プラント〕
fluorescence X-rays けい光X線
 (けいこうえっくすせん)〔学術・化学〕
fluorescence yield けい光収量(け
 いこうしゅうりょう)〔学術・物理〕
 [学術・分光]
fluorescent けい光X線(けいこうえ
 っくすせん)〔IP・サイエンス〕
fluorescent berth light けい光環
 台燈(けいこうしんだいとう)
 [F8012・船電記]
fluorescent bleaching agent け
 い光漂白剤(けいこうひょうはくざい)
 [IP・サイエンス]
fluorescent brightener けい光増
 白剤(けいこうそうはくざい)
 [L0207・繊維染色]
fluorescent ceiling light けい光天
 井燈(けいこうてんじょうとう)
 [F8012・船電記]
fluorescent character display
tube けい光表示管(けいこうひょう
 じかん)〔C7102・電子管〕
fluorescent coating けい光塗料
 (けいこうとりょう)〔K5500・塗料〕
fluorescent desk lamp けい光卓上
 燈(けいこうたかじょうとう)
 [F8012・船電記]
fluorescent dye けい光染料(けい
 こうせんりょう)〔IP・サイエンス〕
fluorescent dyeing 玉虫染め(たま
 むしぞめ)〔学術・化学〕
fluorescent high pressure
mercury (vapour) lamp けい光
 (高圧)水銀ランプ(けいこうすいぎん
 らんぷ)〔Z8113・照明〕

fluorescent indicator けい光指示薬〔けいこうしじやく〕〔学術・化学〕〔学術・分光〕

fluorescent indicator adsorption analysis けい光指示薬吸着分析法〔石油〕〔けいこうしじやくきゅうちやくふんせきほう〕〔学術・化学〕

fluorescent ink けい光インキ〔けいこういんき〕〔学術・化学〕〔学術・インキ〕〔けいこういんき〕〔IP・プラント〕

fluorescent lamp けい光灯〔けいこうとう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・船舶〕〔けい光燈〕〔けいこうとう〕〔学術・建築〕〔螢光灯〕〔けいこうとう〕〔IP・プラント〕〔けい光放電灯〕〔けいこうほうでんとう〕〔IP・サイエンス〕〔けい光ランプ〕〔けいこうらんぷ〕〔Z8113・照明〕〔Z8120・光学〕〔学術・電気〕〔螢光ランプ〕〔けいこうらんぷ〕〔IP・プラント〕〔フリュオロセセント・ランプ〕〔螢光灯〕〔ふりゅうーおれせんとらんぷ〕〔IP・自動車〕

fluorescent light 螢光灯〔けいこうとう〕〔IP・プラント〕

fluorescent material けい光体〔けいこうたい〕〔学術・電気〕〔けい光物質〕〔けいこうぶつしつ〕〔Z8113・照明〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

fluorescent method 螢光分析法〔鉱物〕〔けいこうふんせきほう〕〔学術・原子力〕

fluorescent mirror light けい光鏡燈〔けいこうかがみとう〕〔F8012・給電記〕

fluorescent noise generator けい光ランプ雑音発生器〔けいこうらんぷざつおんはっせいき〕〔学術・電気〕

fluorescent paint けい光塗料〔けいこうとりょう〕〔K5500・塗料〕〔学術・化学〕〔螢光塗料〕〔けいこうとりょう〕〔IP・プラント〕

fluorescent penetrant けい光浸透剤〔けいこうしんとうざい〕〔学術・航空〕

fluorescent penetrant examination 螢光浸透探傷試験〔けいこうしんとうたんしょうしけん〕〔IP・プラント〕

fluorescent penetrant inspection けい光検査〔けいこうけんさ〕〔学術・航空〕〔けい光探傷検査〕〔けいこうたんしょうけんさ〕〔学術・航空〕

fluorescent pigment けい光顔料〔けいこうがんりょう〕〔学術・化学〕

fluorescent radiation 螢光放射線〔けいこうほうしやせん〕〔学術・原子力〕

fluorescent screen けい光スクリーン〔写〕〔けいこうすくりーん〕〔学術・化学〕〔けい光板〕〔けいこうばん〕〔Z4001・原子力〕〔Z8120・光学〕〔学術・化学〕〔学術・物理〕〔螢光板〕〔けいこうばん〕〔学術・原子力〕〔けい光膜〕〔けいこうまく〕〔学術・物理〕〔けい光面〕〔けいこうめん〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

fluorescent substance けい光体〔けいこうたい〕〔IP・サイエンス〕

fluorescent wall light けい光壁付燈〔けいこうかべつけどう〕〔F8012・給電記〕

fluorescent whitening けい光増白〔けいこうぞうはく〕〔L0207・繊維染色〕〔学術・化学〕

fluorescent whitening agent けい光増白剤〔けいこうぞうはくざい〕〔L0207・繊維染色〕

fluorescent X-ray けい光X線〔けいこうえっくすせん〕〔IP・サイエンス〕

fluorescent x-ray 螢光X線〔けいこうえっくすせん〕〔IP・プラント〕

fluorescent X-rays けい光X線〔けいこうえっくすせん〕〔学術・化学〕〔学術・分光〕

fluorescent X-ray spectrometer 螢光X線スペクトロメータ〔けいこうえっくすせんぶくとろめーた〕〔学術・原子力〕

fluorescent X-ray spectroscopy けい光X線分析〔けいこうえっくすせんぶんせき〕〔IP・サイエンス〕

fluorescein フルオレセイン〔ふるおれせいん〕〔IP・サイエンス〕

fluoride フッ化物〔ふっかぶつ〕〔IP・サイエンス〕〔IP・公害〕〔学術・化学〕

fluoride nuclear fuel フッ化物核燃料〔ふっかぶつかくねんりょう〕〔IP・エネルギー〕

fluoride volatility process フッ化物揮発法〔ふっかぶつきはほう〕〔学術・原子力〕〔フッ化物蒸留法〕〔ふっかぶつじゅうりゅうほう〕〔IP・サイエンス〕

fluorination ふっ素化〔ふっそか〕〔IP・プラント〕

fluorine ふっ素〔記号：F, 原子量18.998403〕〔IP・プラント〕〔フッ素〕〔ふっそ〕〔IP・公害〕〔学術・化学〕〔学術・原子力〕

fluorine compound フッ素化合物〔ふっそかごうぶつ〕〔IP・公害〕

fluorine-contained polymers フッ素樹脂〔ふっそじゅし〕〔IP・サイエンス〕

fluorine contained resin フッ素樹脂〔ふっそじゅし〕〔IP・サイエンス〕

fluorine-contained rubber フッ素ゴム〔ふっそごむ〕〔IP・サイエンス〕

fluorine oxide 酸化フッ素〔さんかふっそ〕〔IP・サイエンス〕

fluorite ほうたる石〔ほうたるいし〕〔学術・機械〕〔ホタル石〕〔ほうたるいし〕〔IP・公害〕〔学術・化学〕〔学術・採掘冶金〕〔螢石〕〔ほうたるいし〕〔IP・サイエンス〕

fluorite structure ほうたる石形構造〔ほうたるいしがたこうぞう〕〔IP・マイケル〕〔螢石型構造〕〔ほうたるいしがたこうぞう〕〔IP・サイエンス〕

fluorobenzene フルオロベンゼン〔ふるおろべんぜん〕〔学術・化学〕

fluoroborate フルオロホウ酸塩〔ふるおろほうさんえん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

fluoroboric acid フルオロホウ酸〔ふるおろほうさん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

fluorocarbon 過フッ化炭化水素〔かふっかたんかすいそ〕〔学術・化学〕

fluorocarbon fiber ふっ素系繊維〔ふっそけいせんい〕〔L0204・繊維原料〕

fluorocarbon polymers フッ素樹脂〔ふっそじゅし〕〔IP・サイエンス〕

fluorocarbon resin ふっ素樹脂〔ふっそじゅし〕〔K6900・プラ〕

fluorochrome けい光色素〔けいこうしきそ〕〔学術・分光〕

fluorogen 発けい光団〔はつけいこうだん〕〔学術・分光〕

fluorography 間接撮影〔かんせつつづえい〕〔学術・原子力〕〔間接撮影法〕〔かんせつつづえいほう〕〔学術・原子力〕

fluoroidate フルオロヨウ素酸塩〔ふるおろようそさんえん〕〔IP・サイエンス〕

fluorimetric analysis けい光分析〔けいこうふんせき〕〔学術・分光〕〔螢光分析〕〔けいこうふんせき〕〔学術・原子力〕

fluorimetry けい光測定〔けいこうそくてい〕〔学術・分光〕〔けい光測定法〕〔けいこうそくていほう〕〔学術・分光〕〔螢光分析法〕〔鉱物〕〔けいこうふんせきほう〕〔学術・原子力〕

fluorinobate フルオロニオブ酸塩〔ふるおろにおぶさんえん〕〔IP・サイエンス〕

fluorophor 発けい光団〔はつけいこうだん〕〔学術・分光〕

fluorophotometer けい光光度計〔けいこうこうどけい〕〔Z8120・光学〕〔学術・計測〕〔学術・分光〕

fluorophotometry けい光測光〔けいこうそくこう〕〔学術・分光〕〔けい光測光法〕〔けいこうそくこうほう〕〔学術・分光〕

fluororesin ふっ素樹脂〔ふっそじゅし〕〔学術・電気〕〔フッ素樹脂〕〔ふっそじゅし〕〔学術・化学〕

fluoro rubber ふっ素ゴム〔ふっそごむ〕〔K6200・ゴム〕

fluoro-rubber フッ素ゴム〔ふっそごむ〕〔IP・サイエンス〕

fluororubber フッ素ゴム〔ふっそごむ〕〔学術・化学〕

fluoroscopic apparatus X線透視装置〔えっくすせんとうしそうち〕〔Z4001・原子力〕

fluoroscopy X線透視法〔えっくすせんとうしほう〕〔学術・原子力〕〔透視〕〔とうし〕〔学術・電気〕

fluorosilicate フッ化ケイ酸〔ふっかけいさん〕〔IP・サイエンス〕〔フルオロケイ酸〕〔ふるおろけいさん〕〔IP・サイエンス〕〔フルオロケイ酸塩〕〔ふるおろけいさんえん〕〔IP・サイエンス〕

fluorosilicate crown glass ふっけい酸クラウンガラス〔ふっけいさんくらうんがらす〕〔Z8120・光学〕

fluoroisilic acid フルオロケイ酸〔ふるおろけいさん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

fluorostannate フルオロスズ酸塩〔ふるおろすずさんえん〕〔IP・サイエンス〕

fluorosulfonic acid フルオルスルホン酸〔ふるおるするほんさん〕〔IP・サイエンス〕

fluorosulfuric acid フルオロ硫酸〔ふるおろりゅうさん〕〔IP・サイエンス〕

fluorotantalate フルオロタンタル酸塩〔ふるおろたんたるさんえん〕〔IP・サイエンス〕

fluorozirconate フルオロジルコニウム酸塩〔ふるおろじろにうむさんえん〕〔IP・サイエンス〕

fluorspar ほうたる石〔ほうたるいし〕〔学術・機械〕〔ホタル石〕〔ほうたるいし〕〔IP・公害〕〔学術・採掘冶金〕

fluo-solid roasting-furnace 流動
ばい焼(りゅうどうばいしょうろ)
[IP・サイエンス]

flush (土建)さすり(さすり) [IP・プ
ラント]/さすり(さすり) [学術・建
築]/つらいち(つらいち) [IP・プラ
ント] [学術・建築]/(どっとと流す)流れ水
[ながれみず] [IP・プラント]/(はり(ば
り) [B0101・ねじ]/フラッシュ(ふら
っしゅ) [IP・プラント]

flush bolt さら頭ボルト(さらあたま
ぼると) [学術・機械]/皿頭ボルト(さ
らあたまぼると) [IP・プラント]/さら
ボルト(さらぼると) [学術・機械]/皿
ボルト(さぼると) [IP・プラント]

flush bunker scuttle 平載炭口(ひ
らさいたんこう) [学術・船舶]

flush coat シールコート(道路)[しー
るこーと] [学術・土木]

flush conductor フラッシュ導体
(ふらっしゅどうたい) [IP・アプリ]

flush deck 平甲板(ひらこうはん)
[学術・船舶]

flush decker 平甲板船(ひらこうは
んせん) [F0010・造船船舶]

flush deck vessel 平甲板船(ひらこ
うはんせん) [F0010・造船船舶] [学
術・船舶]

flushed pigment フラッシュ顔料
(ふらっしゅがんりょう) [K5500・塗
料]

flusher フラッシャ(洗車装置・水で洗
い流す装置)(ふらっしや) [IP・自動
車]

flush fillet 平すみ肉(ひらすみにく)
[学術・建築]/平隅肉(ひらすみにく)
[IP・プラント]

flush fillet weld 平すみ肉溶接(ひら
すみにくようせつ) [学術・船舶]

flush head さら(頭)(さら) [B0101・
ねじ]/皿頭(さらあたま) [IP・プラ
ント]

flush head rivet さら頭リベット
(さらあたまりべと) [学術・機械]
[学術・船舶]/さらりべと(さらりべ
と) [学術・機械]/サラリベット(さ
らりべと) [学術・船舶]/沈頭リベ
ット(ちんとうりべと) [学術・航空]

flushing フラッシング(ふらっしん
ぐ) [B0108・内燃] [B0130・火発]
[B0132・送・圧] [F0028・造船] [IP・プ
ラント] [学術・化学]/フラッシング
(どっと水を流して流う、一気に流す)
(ふらっしんぐ) [IP・自動車]/水洗浄
(みずせんじょう) [IP・プラント]

flushing cistern 洗浄スタン(せん
じょうしすたん) [IP・プラント]
[学術・機械]/洗浄用スタン(せん
じょうようしすたん) [IP・プラント]
[学術・建築]

flushing gate 洗浄ゲート(せんじょ
うげーと) [学術・土木]

flushing liquid フラッシング液(ふ
らっしんぐえき) [IP・プラント]

flushing pipe フラッシング管(ふら
っしんぐかん) [B0126・火発]
[B0127・火発]

flushing valve 洗浄弁(せんじょう
べん) [学術・土木]

flushmica commutator 平面マイ
カ整流子(へいめんまいかせりゅう
し) [学術・電気]

flush-mounted antenna 埋込アン

テナ(うめこみあんてな) [学術・電気]

flush mounting 平面取付け(へいめ
んとりつけ) [IP・プラント]

flushometer valve 大便器洗浄弁
(だいいせんせんじょうべん)
[B0100・バルブ]

flush paragraph 字下げなし(印刷)
(じさげなし) [学術・図書館]

flush pin gauge 押し当てピンゲー
ジ(おしかてピンげーじ) [学術・機械]

flush plug receptacle 埋込コン
セント(うめこみこんせん) [学術・電
気]

flush printed board フラッシュ
プリント配線板(ふらっしゅぷりんと
はいせんばん) [IP・プリント]

flush rivet 沈頭リベット(ちんとう
りべと) [学術・航空]

flush switch 埋込みスイッチ(うめ
こみすいっち) [IP・プラント]

flush system 平張式(ひらばりしき)
[学術・船舶]

flush tank シスターン(しすたんー)
[IP・プラント]/シスタン(しすたん)
[学術・機械]

flush toilet 水洗便所(すいせんべん
じょ) [学術・土木]

flush type 埋込み形(うめこみがた)
[IP・プラント]/埋込形(うめこみがた)
[F8012・船電記] [学術・電気]

flush type antenna 埋込み形空
中線(うめこみがたうちゅうせん)
[学術・航空]

flush type lights 埋込み灯(うめ
こみとう) [学術・航空]

flush valve 洗浄弁(せんじょうべん)
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・土木]/大便器洗浄弁(だ
いべんせんじょうべん) [B0100・バル
ブ]/フラッシュバルブ(ふらっしゅば
るぶ) [IP・プラント]

flush weld 平溶接(ひらようせつ)
[学術・機械] [学術・船舶]

flute 段(だん) [Z0104・段・ボ]/み
ぞ(みぞ) [B0170・切削] [B0172・フ
イズ] [B0173・リマ] [B0174・歯切]
[B0176・ねじ加工工具]

fluted nut フリュエテッド・ナット
(溝付きナット)(ふりゅーてどとな
つ) [IP・自動車]/みぞ付きナット(み
ぞつきなつ) [IP・機械設計]/みぞ付
ナット(みぞつきなつ) [学術・機械]

fluted plug 溝付きプラグ(みぞつき
ぶらぐ) [IP・プラント]

fluted point みぞ先(みぞさき)
[B0101・ねじ]

fluted reamer みぞ付きリマ(みぞ
つきりま) [学術・機械]

fluted roller 筋ローラ(すじろーら)
[L0305・紡績] [学術・機械]/フルー
テッドローラ(ふるーてどろーら)
[L0209・紡績]

flute instability 縦みぞ形不安定
性(たてみぞがたふあんていせい) [学
術・原子力]

flute lead みぞのリード(みぞのリー
ど) [B0176・ねじ加工工具]

flute length 刃長(はちょう)
[B0173・リマ]/みぞ長(みぞちよう)
[B0171・ドリル]/みぞの長さ(みぞの
ながさ) [B0176・ねじ加工工具]

fluteless spiral pointed tap みぞ
なしスパイラルポイントタップ(みぞ
なしすぱいらるぽいんとたつぷ)

[B0176・ねじ加工工具]

fluteless tap みぞなしタップ(みぞ
なしたつぷ) [B0176・ねじ加工工具]

flute pipe 唇管(しんかん) [IP・サイ
エンス]/フリュート管(ふりゅーとか
ん) [IP・サイエンス]

flute reamer フリュートリマ(溝
付きリマ)(ふりゅーとりま) [IP・
自動車]

flute-reamer 機械作業用リマ(き
かいさきようりま) [B0173・リ
マ]

flutes formed low 段つぶれ(だんつ
ぶれ) [Z0104・段・ボ]

flute spacing みぞ分割(みぞぶんか
つ) [B0171・ドリル]

flute spacing angle 分割角(ぶんか
かく) [B0173・リマ]

flute tip 段頂(だんちよう) [Z0104・
段・ボ]

flute width みぞ幅(みぞはば)
[B0171・ドリル]

fluting ギヤ状変形(ぎやじょうへん
けい) [Z0109・粘着テープ]/フルー
ティング(ふるーていんぐ) [学術・建
築]/みぞ削り(みぞけずり) [B0106・
工作機] [B0122・加工記号]

fluting cutter みぞ切フライス(みぞ
きりふらいす) [学術・機械]

flutter フラッタ(ふらった) [B0132・
送・圧] [B0153・振動] [W0108・航空]
[学術・機械] [学術・航空] [学術・船
舶] [学術・電気]/フラッタ(たばた
たす、動揺する)(ふらった) [IP・自動
車]/フラッター(ふらったー) [IP・プ
ラント]

flutter echo 多重反響(たじゅうはん
きよう) [IP・サイエンス]/鳴きりゅう
[なきりゅう] [学術・電気]

flutter echoes 鳴きりゅう(なきり
ゅう) [学術・建築]

flutter fading フラッタフェージ
ング(ふらったふーじんぐ) [学術・電
気]

flutter speed フラッタ速度(ふら
ったそくど) [学術・航空]

fluvial soil 沖積土(ちゅうせきど)
[IP・プラント]

fluvial tide 河潮(かちょう) [学術・
土木]

flux 光束(こうそく) [IP・プラント]/
光流(こうりゅう) [学術・天文]/磁束
(じそく) [IP・プラント]/束(そく)
[IP・プラント]/束(エネルギー・粒子
などの)(そく) [学術・原子力]/束(バ
クトル場)(そく) [学術・電気]/フラク
ス(ふらっくす) [C5600・電子通]
[IP・プラント] [IP・プラント] [学術・
化学] [学術・機械] [学術・建築] [学
術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土
木]/フラックス(磁束)(ふらっくす)
[IP・自動車]/フラックス(冶金) (ふら
っくす) [学術・原子力]/融剤(ゆうざ
い) [IP・プラント] [K0211・分析]
[学術・化学] [学術・原子力]/流束(り
ゅうそく) [IP・プラント] [学術・航
空] [学術・天文] [学術・物理]/流速
(りゅうそく) [学術・原子力]

flux cored wire electrode フラッ
クス入りワイヤ(ふらっくすいりわい
や) [Z3001・溶接]/フラックス入りワ
イヤー(ふらっくすいりわいヤー)
[IP・プラント]

flux density 光束密度(こうそくみつ

ど) [IP・プラント]/磁束密度(じそくみつど) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・物理]/束密度(そくみつど) [学術・原子力]/電磁束密度(でんきそくみつど) [IP・宇宙技術]/流束密度(りゅうそくみつど) [学術・天文]

flux dilution method 融析希釈法(ゆうざいきしやくほう) [学術・分光]

flux distribution 配光(はいこう) [IP・プラント]

flux flattening 中性子束平坦化(ちゅうざいしそくへいたんか) [学術・原子力]

flux-gate compass フラックスゲートコンパス(ふらっくすげーとこんぱす) [学術・航空]

flux-gate magnetometer 磁束磁力計(じそくじりょくけい) [学術・地震]

fluxing フラックス塗布(ふらっくすとふ) [IP・プリント]

fluxing action 侵食作用(耐火物)(しんしょくさよう) [学術・化学]

fluxing power 媒溶力(ばいようりょく) [学術・探鉱冶金]

flux injection cutting フラックスインジェクション切断(ふらっくすいんじゅくしょんせつだん) [学術・船舶]

flux line 素地面(ガラス)(そじめん) [学術・化学]

flux meter 磁束計(じそくけい) [IP・サイエンス]

fluxmeter 磁束計(じそくけい) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

flux method 光束法(照明設計)(こうそくほう) [学術・電気]

flux of light 光束(こうそく) [学術・電気]/光流(こうりゅう) [学術・物理]

flux of magnetic induction 磁気誘導束(じきゆうどうそく) [IP・サイエンス]/磁束(じそく) [学術・地震] [学術・物理]

fluxoid quantum 磁束量子(じそくりょうじ) [IP・サイエンス]

flux output 磁束出力(じそくしゅつりょく) [IP・機械設計]

flux screw フラックス・スクリュー(磁束調整ねじ)(ふらっくすすくりゅう) [IP・自動車]

flux time 中性子束時間(ちゅうざいしそくじかん) [学術・原子力]

flux transition per second(fpt) 磁束反転密度(じそくはんてんみつど) [IP・情報処理]

flux trap フラックストラップ(ふらっくすとらっぷ) [学術・原子力]

flux valve フラックスバルブ(ふらっくすばるぶ) [学術・航空]

fixed contacts pad 固定接触パッド(こていせつしよくぱど) [IP・自動車]

fly フライ(ふらい) [L0209・紡績]

fly ash (燃焼により生成する)細粒炭(さいりゅうたん) [IP・プラント]/飛散灰(ひさんばい) [IP・プラント]/フライアッシュ(ふらいあっしゅ) [A0203・コンクリート] [B0126・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/フライアッシュ(コンクリート)(ふらいあっしゅ) [学術・土木]

fly ash cement フライアッシュセメント(ふらいあっしゅせめんと) [学

術・化学]

fly-back line 帰線(きせん) [C7102・電子管]

flyback-time 帰線時間(きせんじかん) [学術・電気]

flyback transformer フライバックトランス(通信)(ふらいばっくとらんす) [学術・電気]/フライバック変成器(通信)(ふらいばっくへんせいき) [学術・電気]

fly comb ドッファコーム(どっふあこーむ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

fly contact フライ接点(ふらいせつてん) [学術・電気]

fly cutter 舞いカッタ(まいかった) [学術・機械]

fly cylinder 紙取りロール(かみとりろーる) [学術・機械]

flyer フライヤ(ふらいや) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]/フライヤ(快走列車, 急行バス, はずみ車)(ふらいや) [IP・自動車]

flyer doubling frame フライヤねん糸機(ふらいやねんしき) [学術・機械]

flyer frame 粗紡機(そほうき) [学術・機械]

flyer lead フライヤリード(ふらいやりーど) [L0209・紡績]

flyer spinning frame フライヤ精紡機(ふらいやせいぼうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

flyer spinning machine フライヤ精紡機(ふらいやせいぼうき) [学術・機械]

flyer twisting frame フライヤねん糸機(ふらいやねんしき) [L0305・紡績]

fly frame 粗紡機(そほうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

fly-frame 粗紡機(そほうき) [学術・電気]

flying-belt printer フライングベルト式印書装置(ふらいんぐべるとしきんしよそうち) [IP・情報処理]

flying boat 飛行艇(ひこうてい) [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

flying-boat hull 艇体(ていたい) [学術・航空]

flying boom フライングブーム(ふらいんぐぶーむ) [学術・船舶]

flying bridge 艦橋(かんきょう) [学術・機械]/最上艦橋(さいじょうかんきょう) [学術・船舶]/最上船橋(さいじょうせんきょう) [学術・船舶]/船橋(せんきょう) [学術・機械]

flying bridge deck 最上船橋甲板(さいじょうせんきょうこうはん) [学術・船舶]

flying buttress 飛空え(とびひかえ) [学術・建築]

flying fitness 航空適性(こうくうてきせい) [学術・航空]

flying ground 飛行場(ひこうじょう) [学術・機械]

flying head 浮動ヘッド(ふどうへつど) [C6230・情報]

flying-head magnetic drum 浮動ヘッド形磁気ドラム装置(ふどうへつどけいじきどらむそうち) [IP・情報処理]

flying jib フライングジブ(ふらいん

ぐじぶ) [学術・船舶]

flying jib boom フライングジブーム(ふらいんぐじぶおーむ) [学術・船舶]

flying micrometer フライングマイクロ(ふらいんぐまいくろ) [学術・物理]

flying-off deck 飛行甲板(ひこうこうはん) [学術・船舶]

flying passage 常設歩路(じょうせつほろ) [学術・船舶]/フライングパッセージ(ふらいんぐぱっせーじ) [F0013・造船外き]

flying saucer 空とお円盤(そらとおえんばん) [IP・サイエンス]

flying shear フライイングシャー(ふらいんぐしーあ) [B0111・プレス]

flying sparks 飛火(とびひ) [学術・建築]

flying speed 飛行速度(ひこうそくど) [学術・航空]

flying spot scanner 飛点走査機構(ひてんそうさきこう) [IBM・情報処理]

flying-spot scanner (FSS) 飛点走査機(ひてんそうさき) [学術・電気]

flying-spot scanner tube 飛点走査管(ひてんそうさかん) [C7102・電子管]

flying squad フライング・スクアド(ふらいんぐすくあど) [IP・自動車]

flying tail 全可動尾翼(ぜんかどうびよく) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]

flying wear 飛行服(ひこうふく) [L0212・繊維二次製]

flying-wheel printer フライングホイール式印書装置(ふらいんぐけいはしきんしよそうち) [IP・情報処理]

flying wing 全翼機(ぜんよくき) [学術・航空]

flying wire 飛行張り線(ひこうはりせん) [学術・航空]

fly jib ジブ(じぶ) [A8403・ショベル系掘]

fly leaf 遊び紙(あそびがみ) [学術・図書館]

fly-leaf 遊び紙(あそびがみ) [学術・図書館]

fly nut ちょうナット(ちょうなつと) [B0101・ねじ] [IP・プラント]/フライ・ナット(蝶ナット)(ふらいなつと) [IP・自動車]

fly press はずみプレス(はずみぶれす) [学術・機械]

fly rope 伝動ロープ(でんどうろーぷ) [学術・機械]

flysch フリッシュ(ふりっしゅ) [IP・サイエンス]

fly-title 略標題(りやくひょうだいい) [学術・図書館]

fly waste フライ(ふらい) [L0209・紡績]

flyweight 調速機おもり(ちようそくきおもり) [B0110・内機]

fly wheel はずみ車(はずみぐるま) [学術・物理]/フライホイール(ふらいはいーる) [IP・サイエンス]

fly-wheel フライホイール(はずみ車)(ふらいはいーる) [IP・自動車]/フライホイール(ふらいはいーる) [IP・自動車]

flywheel はずみ車(はすみぐるま)
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]
[ハズミ車] (はすみぐるま)
[B0109・内燃] [学術・船舶]/フライホイール(はらいはいーる) [D0103・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車]/フライホイール(はすみ車) (はらいはいーる) [IP・自動車]

flywheel casing フライホイールハウジング(はすみ車ハウジング) (はらいはいーるはうじんぐ) [IP・自動車]

flywheel effect はずみ車効果(はすみぐるまこうか) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・電気]

flywheel fan はすみ車扇風機(はすみぐるませんふうき) [学術・機械]
flywheel generator はすみ車式発電機(はすみぐるましきはつでんき) [学術・電気]

fly-wheel magneto フライホイールマグネトー(はらいはいーるまぐねとー) [IP・自動車]

flywheel magneto フライホイールマグネト(はらいはいーるまぐねと) [B0110・内燃] [D0103・自動車]

flywheel pump はすみ車ポンプ(はすみぐるまぼんぷ) [学術・船舶]

FM 周波数変調(しゅうはすうへんちよう) [学術・地震]

FM (facility management) ファシリティマネジメント(ふあしりていまねじめんと) [IP・情報処理]

FM (frequency modulation) 周波数変調(しゅうはすうへんちよう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/周波数変調方式(しゅうはすうへんちようほうしき) [IP・サイエンス]

FM (frequency-modulated) 周波数変調(しゅうはすうへんちよう) [IP・サイエンス]

f.m. 周波数変調(しゅうはすうへんちよう) [学術・電気]

F-matrix F行列(えふまじょうれつ) [学術・分光]

FM&CA (failure mode effect and criticality analysis) 故障モード効果・クリティシティ解析(こしょうもどこうかくていかりていかいせき) [IP・情報処理]

FM cyclotron (frequency modulation cyclotron) FMサイクロトロン(加速器の一種)(えふえむさいくろんとろん) [学術・原子力]

FMN (flavin mononucleotide) フラビンモノヌクレオチド(ふらびんものぬくれおちど) [IP・サイエンス]

F-mode records Fモード・レコード(COBLD)(えふもーどれいこーど) [IBM・情報処理]

FMS (flexible manufacturing system) フレキシブル生産システム(ふれきしぶるせいさんしすてむ) [IP・情報処理]/フレキシブル製造システム(ふれきしぶるせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]

F-number F数(えふすう) [IP・サイエンス] [学術・天文] [学術・物理]

f-number Fナンバー(えふなんばー) [Z8120・光学]

foam あわ(あわ) [K3211・界面] [学術・化学]/泡(あわ) [IP・プラント]/あわ消火剤(あわしょうかざい) [IP・エネルギー]/消火用泡(しょうかうようあわ) [IP・プラント]/(泡の意味の)フォーム

(ふぉーむ) [IP・プラント]/ほうまつ(ほうまつ) [K3211・界面]/泡まつ(ほうまつ) [IP・プラント]

foam applicator ポータブルフォームノズル(ポーターたぶるふぉーむのする) [F0014・造船管ぎ]

foam breaker あわ切り剤(あわきりざい) [学術・化学]/泡切り剤(あわきりざい) [IP・プラント]/破ほうう剤(はほううざい) [K3211・界面]/破泡剤(はほうざい) [IP・プラント]

foam chamber あわ室(石油)(あわしつ) [学術・化学]/泡室(あわしつ) [IP・プラント]/フォームチャンバー(ふぉーむちゃんばー) [IP・プラント]

foam concentrate tank truck (消火用の)フォーム原液搬送車(ふぉーむげんえきはんそうしや) [IP・プラント]

foam concrete あわコンクリート(あわこんくりーと) [学術・化学]

foam connection (消火用)フォームの送液口(そうえきぐち) [IP・プラント]

foam degumming あわ練り(あわねり) [L0207・繊維染色]

foamed glass 多泡ガラス(たほうがらす) [IP・プラント]/フォームガラス(ふぉーむがらす) [IP・プラント]

foamed-in-place plastic foam 現場発泡プラスチックフォーム(げんばはっばうぷらすていっくふぉーむ) [IP・プラント]

foamed plastic プラスチックフォーム(ぶらすちっくふぉーむ) [K6900・プラ]

foamed plastics 海綿状プラスチック(かいめんじょうぶらすちっく) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・航空]

foam extinguisher 泡消火器(あわしょうかき) [IP・プラント]/泡まつ式消火器(あわまつしきしょうかき) [IP・プラント]

foam extinguishing system 泡まつ式消火装置(あわまつしきしょうかそうち) [IP・プラント]

foamextinguishing system あわ消火装置(あわしょうかそうち) [F0051・船消記]

foam fire-extinguisher ほうまつ消火剤(ほうまつしょうかざい) [K3211・界面]

foam fire extinguishing system あわ消火装置(あわしょうかそうち) [F0014・造船管ぎ]

foam fractionation 泡沫分難法(ほうまつぶんりょうほう) [IP・エネルギー]

foam glass あわガラス(あわがらす) [学術・化学]/泡ガラス(あわがらす) [IP・サイエンス]

foam gun ターレットノズル(たれつとのする) [F0014・造船管ぎ]

foam height ほう高(ほうこう) [K3211・界面]

foaming あわ立ち(あわだち) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械]/あわ立ち(写真)(あわだち) [学術・図書館]/アワグチ(水道)(あわだち) [学術・土木]/泡立ち(あわだち) [IP・プラント]/発泡(はっばう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/発泡う成形(はっばうせいけい) [K6900・プラ]/発泡成形(はっばうせいけい)

[IP・プラント]/フォームング(ふぉーみんぐ) [B0126・火発] [IP・プラント]

foaming agent あわ立て剤(あわたてざい) [K6200・ゴム]/あわ立て剤(あわたてざい) [学術・化学]/泡立て剤(あわたてざい) [IP・プラント]/起ほうう剤(きはうざい) [K3211・界面] [学術・建築]/起ホウ材(きはうざい) [学術・土木]/起泡剤(きはうざい) [IP・プラント]/発ほうう剤(はっばうざい) [K6900・プラ]/発泡剤(はっばうざい) [IP・プラント]

foaming in place 現場発ほう(げんばはっばう) [K6900・プラ]

foaming substance 気泡性物質(きはうせいぶつしつ) [IP・公營]

foaming test あわ立ち試験(あわだちしけん) [IP・サイエンス] [K2410・芳香族] [学術・化学]/泡立ち試験(あわだちしけん) [IP・プラント]

foam inhibitor あわ止め剤(あわどめざい) [学術・化学]/泡止め剤(あわどめざい) [IP・プラント]/発泡防止剤(はっばうぼうしざい) [IP・自動車]/抑ほうう剤(よくほううざい) [K3211・界面]/抑泡剤(よくほうざい) [IP・プラント]

foamite フォーマイト(ふぉーまいと) [学術・船舶]/ホーマイト(ほーまいと) [学術・化学]

foamite extinguisher フォーマイト消火器(ふぉーまいしとしょうかき) [学術・船舶]

foam laminated fabric goods フォームラミネート製品(ふぉーむらみねーとせいひん) [L0212・繊維二次製]

foam liquid あわ原液(あわげんえき) [F0014・造船管ぎ]

foam plastic board 発ほうプラスチック板(はっばうぷらすちっくばん) [A0201・建築用内外装]

foam-plug method of fighting fires ほうまつ流注消火(ほうまつりゅうしょうか) [M0102・鉱山]

foam polystyrene フォームポリスチレン(ふぉーむぼりすちれん) [Z9211・エネ管理]

foam proportioning system (消火用の)泡混合装置(あわこんごうそうち) [IP・プラント]

foam rubber アワゴム(あわごむ) [IP・サイエンス]/フォーム・ラバー(あわゴム)(ふぉーむらばー) [IP・自動車]/フォームラバー(ふぉーむらばー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム]/フォームラバー(ゴム)(ふぉーむらばー) [学術・化学]

foam sprinkler あわスプリンクラ(あわすぷりんくら) [F0014・造船管ぎ]

foam stabilizer あわ安定剤(あわあんていざい) [学術・化学]/起ほうう安定剤(きはうあんていざい) [K3211・界面]

foam suppressing あわ止め(あわどめ) [学術・化学]

foam suppressor あわ止め剤(あわどめざい) [学術・化学]/泡止め剤(あわどめざい) [IP・プラント]/抑ほうう剤(よくほううざい) [K3211・界面]/抑泡剤(よくほうざい) [IP・プラント]

foam system extinguishing

system ほうまつ式消火装置[ほうまつしきしょうかそうち] [B0129・火災]

foam tank フォーム原液タンク[ふおーむげんえきたんく] [IP・プラント]

foam type あわ式[あわしき] [F0051・船消記]

foam value あわ数(石油)[あわすう] [学術・化学]/ほう数[ほうすう] [K3211・界面]

foam volume ほう量[ほうりょう] [K3211・界面]

foam water system フォームウォーター設備[ふおーむわーたーせつぶ] [IP・プラント]

FOB(free on board) 本航渡(条件)[ほんせんわし] [IP・情報処理]

focal depth 震源の深さ[しんげんのふかさ] [学術・地震]

focal distance 焦点距離[しょうてんきょり] [学術・化学]/[学術・機械] [学術・探鉱冶金]/[学術・土木]

focal glass plate 焦点面ガラス[しょうてんめんがらす] [B0137・複写機]

focal isolation 焦点分離[しょうてんぶんり] [学術・分光]

focal length 焦点距離[しょうてんきょり] [Z8120・光学]/[学術・機械] [学術・探鉱冶金]/[学術・図書館]/[学術・天文]/[学術・物理]/[学術・分光]

focal length of the image-space 像空間焦点距離[ぞうくうかんしょうてんきょり] [学術・物理]

focal length of the object-space 物空間焦点距離[ぶつくうかんしょうてんきょり] [学術・物理]

focal line 焦線[しょうせん] [学術・物理]

focal mechanism of earthquake 発震機構[はっしんきこう] [IP・サイエンス]

focal plane 焦点面[しょうてんめん] [学術・機械]/[学術・天文]/[学術・物理]/[学術・分光]/焦平面[しょうへいめん] [学術・天文]/[学術・物理]

focal point うずまき点[うずまきてん] [学術・数学]/焦点[しょうてん] [Z8120・光学]/[学術・図書館]/[学術・物理]/フォカール・ポイント(焦点)[ふおーかーぽいんと] [IP・自動車]

focal point of the image space 像空間焦点[ぞうくうかんしょうてん] [学術・物理]

focal point of the object space 物空間焦点[ぶつくうかんしょうてん] [学術・物理]

focal ratio 焦点比[しょうてんひ] [学術・天文]

focal region 震源域[しんげんいき] [学術・地震]

focal surface 焦点面[しょうてんめん] [Z8120・光学]

Fock representation フォック表示[ふおっくひょうじ] [IP・サイエンス]

focle deck 船首楼甲板[せんしゅろうこうはん] [F0010・造船船舶]

focometer フォコモメーター[ふおこめーたー] [Z8120・光学]/[学術・天文]/[学術・物理]

focus 焦点[しょうてん] [IP・プラント]/[Z4001・原子力]/[Z8120・光学]

[学術・化学]/[学術・機械]/[学術・探鉱冶金]/[学術・図書館]/[学術・数学]/[学術・地震]/[学術・天文]/[学術・電気]/[学術・土木]/[学術・物理]/[学術・分光]/焦点を合わせる[しょうてんをあわせる] [学術・図書館]/震源[しんげん] [学術・地震]/フォカス(焦点)[ふおーかす] [IP・自動車]

focused resistivity logging 指向式比抵抗層層[しこうしきひてんこうけいそく] [M0102・鉱山]

focusing 集束[しゅうそく] [C7102・電子管]/[学術・情報処理]/[学術・原子力]/[学術・物理]/集束(電子ビーム)[しゅうそく] [学術・電気]

focusing (米) 焦点合わせ[しょうてんあわせ] [Z8120・光学]

focusing cap 集束キャップ[しゅうそくきゃっぷ] [学術・原子力]

focusing coil 集束コイル[しゅうそくこいる] [C7102・電子管]/[学術・電気]/集束コイル(陰極線オシログラフ)[しゅうそくこいる] [学術・物理]

focusing control 集束調節[しゅうそくちようせつ] [学術・電気]

focusing device 焦点調整装置[しょうてんちようせいそうち] [学術・機械]

focusing electrode 集束電極[しゅうそくてんきょく] [C7102・電子管]/[学術・電気]

focusing lens 集束レンズ[しゅうそくれんず] [学術・分光]

focusing magnet 集束磁石[しゅうそくじしゃく] [C7102・電子管]

focusing mechanism 焦点調整装置[しょうてんちようせいそうち] [学術・機械]

focusing method 集束法[しゅうそくほう] [学術・物理]

focusing mirror 集束鏡[しゅうそくきょう] [学術・分光]

focusing screen ビントガラス[びんとがらす] [学術・機械]

focusing screen (米) ビントガラス[びんとがらす] [Z8120・光学]

focusing screw フォカシング・スクリュー[ふおーかしんぐりゅ] [IP・自動車]

focusing X-ray camera 集束法X線カメラ[しゅうちゅうほうえんくすせんかめら] [IP・サイエンス]

focus of sound 音の焦点[おとのしょうてん] [学術・建築]

focussing (英) 焦点合わせ[しょうてんあわせ] [Z8120・光学]

focussing scale 焦点目盛[しょうてんめもり] [学術・図書館]

focussing screen (英) ビントガラス[びんとがらす] [Z8120・光学]

fodder 飼料[しりょう] [IP・プラント]

fodder grinding mill 飼料粉砕機[しりょうふんさいき] [学術・機械]

fodder mixing machine 飼料配合機[しりょうはいごうき] [学術・機械]

foehn フェーン[ふえーん] [学術・気象]

foehn cloud フェーン雲[ふえーんぐも] [学術・気象]

foehn wave フェーン波[ふえーんは] [学術・気象]

foetal sac 胎嚢[たいのう] [IP・サイエンス]/[学術・動物]

Foettinger hydraulic coupling フェンテング水力継手[ふえちんげるすいりょうくつき] [学術・船舶]

foetus 胎児[たいじ] [学術・遺伝]

fog (写真の)かぶり[かぶり] [IP・プラント]/かぶり[かぶり] [IP・サイエンス]/かぶり(写)[かぶり] [学術・化学]/かぶり(写真)[かぶり] [学術・図書館]/かぶり(写真の)[かぶり] [K0212・分析]/霧[きり] [IP・プラント]/[学術・気象]

fog (ging) かぶり(写真の)[かぶり] [学術・分光]

fogbell フォグベル[ふおぐべる] [学術・船舶]

fog bow 霧にじ[きりにじ] [学術・気象]

fog droplet 霧粒[むりゅう] [学術・気象]

fog gauge 霧量計[むりょうけい] [学術・気象]

fogging かぶり(写)[かぶり] [学術・化学]/カブリ[かぶり] [IP・機械設計]/カブリ(写真の)[かぶり] [K0212・分析]/霧光満法[きりじゅうまんほう] [Z0103・防せい]/噴霧[ふんむ] [IP・機械設計]

fogging agent かぶり剤(写)[かぶりざい] [学術・化学]

fogging oil 霧霧用油[えんむようゆ] [学術・化学]

fog horn フォグホーン[ふおぐほーん] [F0013・造船外き]

foghorn フォグホーン[ふおぐほーん] [学術・船舶]

Fog lamp 霧灯[むとう] [IP・自動車]

fog lamp フォグランプ[ふおぐらんぷ] [D0103・自動車]

fog lamp mounting bracket 霧灯取付け用ブラケット[むとうとりつけようぶらけっと] [IP・自動車]

fog light フォグ・ライト(霧灯, 淡黄色灯)[ふおぐらいと] [IP・自動車]/霧灯[むとう] [IP・自動車]

fog lubricator 噴霧潤滑装置[ふんむじゅんかつそうち] [IP・サイエンス]

fog lubrication 噴霧潤滑[ふんむじゅんかつ] [学術・機械]

fog nozzle 噴霧ノズル[ふんむのずる] [F0014・造船管き]

fog prevention forest 防霧林[ぼうむりん] [学術・気象]

fog quenching 噴霧焼入れ[ふんむやきいれ] [G0201・鉄鋼]

fog signal 霧信号[きりしんごう] [学術・土木]/霧中信号[むちゅうしんごう] [F0031・造船] [学術・機械]/[学術・船舶]

fog signal station 霧信号所(航路標識)[きりしんごうしよ] [学術・船舶]

fog target 霧中標的[むちゅうひょうてき] [学術・船舶]

fog type insulator 耐霧がいし[たいむがいし] [IP・プラント]/ひだ付きがいし[ひだつきがいし] [IP・プラント]

fog-type insulator 耐霧がいし[たいむがいし] [学術・電気]

foil はく[はく] [IP・プラント]/[学術・物理]/箔[はく] [学術・探鉱冶金]/箔[はく] [IP・プリント]/[IP・自

動車]/薄片(はくへん) [IP・プラント]
 foil/foil(ふおいる) [IP・プラント]
 [P0001・紙・紙]/foil(箔)(ふおいる) [IP・自動車]
foil blaster 箔のふくれ(はくのふくれ) [IP・プリント]
foil-clad laminate フォイルクラッド層積板(ふおいるくらっどせきそうばん) [IP・プリント]
foil detector 箔検出器(はくけんしゅつぎ) [学術・計測] [学術・原子力]
foil strain gauge 箔ひずみ計(はくひずみけい) [学術・船舶]
Fokker-Planck equations フォッカー-プランク方程式(ふおっかーぷらんくほうていしき) [IP・サイエンス]
fold 折り重ねる(おりかさねる) [学術・図書館]/折たたみ(製本)(おりたたみ) [学術・図書館]/しゅう曲(褶曲)(しゅうきょく) [L0102・鉱山]/褶曲(しゅうきょく) [IP・サイエンス]/しわ(しわ) [B0101・ねじ]
fold chart 折畳記録紙(おりたたみきろくし) [IP・プラント]
folded antenna 折返し空中線(おりかえしくうちゅうせん) [学術・電気]
folded book 折本(おりほん) [学術・図書館]
folded dipole 折返しダイポール(おりかえしだいぽーる) [学術・電気]
folded filter paper 折りたたみろ紙(おりたたみろし) [学術・化学]
folded gasket 折り重ね形ガスケット(おりかさねがたがすけっと) [B0116・パッキン]
fold edge line わな敷ち線(わなだちせん) [L0203・被服製図]
folded leaf 折込み(おりこみ) [学術・図書館]
folded plate 折込み図版(おりこみずはん) [学術・図書館]
folded yarn もろより糸(もろよりいと) [L0205・繊維糸]
folder フルダー(ふおるだー) [学術・図書館]
folder gluer グルア(ぐるあ) [Z0104・段ボ]
folder taper テーピングマシン(てーぴんぐましん) [Z0104・段ボ]
folding 折たたみ(製本)(おりたたみ) [学術・図書館]/折りたたみ(おりたたみ) [IBM・情報処理]/折り曲げ(おりまげ) [B0122・加工記号]/しゅう曲(しゅうきょく) [学術・地震]/シユウ曲(しゅうきょく) [学術・探鉱冶金]/しゅう曲作用(しゅうきょくよう) [学術・地震]/シユウ曲作用(しゅうきょくよう) [学術・探鉱冶金]/ひだ形成(ひだけいせい) [学術・動物]
folding and adding 折りたたみ加算(おりたたみかさん) [IP・情報処理]
folding book 折本(おりほん) [学術・図書館]
folding camera 折りたたみカメラ(おりたたみかめら) [学術・機械]
folding chair 折たたみ椅子(おりたたみいす) [学術・建築]/折畳みいす(おりたたみいす) [IP・プラント]
folding door 折たたみ戸(おりたたみど) [学術・建築]/折畳み戸(おりたたみど) [IP・プラント]/折り戸(おりど) [E4004・鉄道]/フォルディング・ドア(折りたたみ式とびら)(ふお

るでいんぐどあ) [IP・自動車]
folded endurance 耐折強さ(たいせつつよさ) [P0001・紙・紙]
folding endurance tester 耐折強さ試験機(たいせつつよさしけんき) [P0001・紙・紙]
folding fin 折りたたみ垂直尾翼(おりたたみすいちよくびよく) [学術・航空]
folding furniture 折たたみ家具(おりたたみかぐ) [学術・建築]
folding lavatory 折りたたみ洗面台(おりたたみせんめんだい) [学術・船舶]
folding 折たたみ機(おりたたみき) [学術・建築]/折りたたみ機(おりたたみき) [学術・機械]/紙折り機(かみおりき) [B0117・事務機]/フォルディングマシン(ふおるでいんぐましん) [B0111・プレス]/ヤールたたみ機(やーるたたみき) [L0308・染色]
folding map 折たたみ地図(おりたたみちず) [学術・図書館]
folding plate 折込み図版(おりこみずはん) [学術・図書館]
folding push chair 車いす(介助用折り畳み)(くるまいます) [T0101・福祉関連機器]
folding rule 折り尺(おりじゃく) [IP・プラント]
foldings 折たたみ(製本)(おりたたみ) [学術・図書館]
folding scale 折り尺(おりじゃく) [IP・プラント] [学術・機械]/折尺(おりじゃく) [学術・建築] [学術・土木]
folding screen びょうぶ(びょうぶ) [学術・建築]
folding seat 折りたたみいす(おりたたみいす) [学術・機械]/折畳みいす(おりたたみいす) [IP・プラント]/折りたたみ腰掛(おりたたみこしかけ) [E4005・鉄道]
folding wing 折たたみ翼(おりたたみよく) [学術・機械]/折りたたみ翼(おりたたみよく) [学術・航空]
fold symbol 判型記号(はんけいぎごう) [学術・図書館]
fold type strip chart 折畳み式帯状記録紙(おりたたみしきおびじょうきろくし) [IP・プラント]
Foldy - Wouthuysen - Tani transformation ホルディ-ボートホイゼン-谷変換(ほるでい-とほいぜんたにへんかん) [IP・サイエンス]
foliaceus lichen 葉状地衣(ようじょういち) [学術・植物]
foliage leaf 普通葉(ふつようよう) [学術・植物]
foliage plant 観葉植物(かんようしよくぶつ) [IP・サイエンス]
foliar bud 葉芽(ようが) [学術・植物]
foliar gap 葉げき(ようげき) [学術・植物]/葉隙(ようげき) [学術・植物]
foliar trace 葉跡(ようせき) [学術・植物]
foliate 丁づけする(ちょうづけする) [学術・図書館]
foliated 丁づけのある(ちょうづけのある) [学術・図書館]
foliation 丁づけ(ちょうづけ) [学術・図書館]/丁づけすること(ちょうづけすること) [学術・図書館]

follic acid 葉酸(ようさん) [学術・化学]
folicanthine ホリカンチン(ほりかんちん) [IP・サイエンス]
Folin-Ciocalteu's reagent フォリン-シオカルト試薬(ふおりんしおかるとしやく) [IP・サイエンス]
folio フォリオ(ふおりお) [学術・図書館]
folio edition フォリオ版(ふおりおばん) [学術・図書館]
folio recto 奇数ページ(きすうページ) [学術・図書館]
folio verso 偶数ページ(ぐうすうページ) [学術・図書館]
folk costume 民俗服(みんぞくふく) [L0212・繊維二次製]
follicle 小胞(しょうほう) [学術・動物]/袋果(たいか) [IP・サイエンス] [学術・植物]/卵胞(らんほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ろ胞(ろほう) [学術・動物]
follicle cell 胞細胞(ほうさいぼう) [学術・動物]
follicle - stimulating hormone (FSH) 卵胞刺激ホルモン(らんほううしきほるもん) [IP・サイエンス]
follicular epithelium 胞上皮(ほうじょうひ) [学術・動物]
follicular hormone 卵胞ホルモン(らんほうほるもん) [IP・サイエンス]
folliculoid ろ胞ホルモン(ろほうほるもん) [IP・サイエンス]
follow block カード押え(かーどおさえ) [学術・図書館]
follower カード押え(かーどおさえ) [学術・図書館]/後続点(こうぞくてん) [学術・天文]/従車(じゅうしや) [IP・プラント] [学術・機械]/従節(じゅうせつ) [学術・機械]/従動部(じゅうどうぶ) [IP・プラント]/従動歯車(じゅうどうはくま) [B0102・歯車] [IP・プラント]/フロア(カップ)パッキン(の) (ふおらあ) [B0116・パッキン]/フロア(従動部, 従動歯, 従輪) (ふおらあ) [IP・自動車]/フロアー(ふおらあー) [IP・プラント]
follower block カード押え(かーどおさえ) [学術・図書館]
follower end 後つかみ部(うしろつかみ部) [B0175・プローチ]
follower plate 伴板(ともいた) [E4005・鉄道]
followers 伴板(ともいた) [E4005・鉄道]
follower spring フロアスプリング(従動部のばね) (ふおらあすぷりんぐ) [IP・自動車]
following current 順流(じゅんりゅう) [F0010・造船船舶]
following-defence behavior 追従-防衛挙動(ついじゅうぼうえいきどう) [IP・情報処理]
following edge 後縁(プロペラ)(こうえん) [学術・船舶]
following flank 追い側フラック(おいかわふらんく) [B0101・ねじ]
following sea 追い波(おいなみ) [学術・船舶]
following stretcher bar 控え棒(ひかえぼう) [E1311・鉄道]
following wake 伴流(はんりゅう) [学術・船舶]
following wave 追い波(おいなみ)

[学術・船舶]
following wind 順風(じゅんふう)
 [F0010・造船船舶]
follow rest 移動振れ止め(いどうふれどめ) [B0106・工作機]/移動振れ止(いどうふれどめ) [学術・機械]/後つかみ部(うしろつかみ部) [B0175・ブローチ]
follow up 再調査(さいちようさ) [学術・統計数学]/進度管理(しんどかんり) [Z8121・オペ]
follow-up 追跡(ついせき) [IP・プラント]/フォローアップ(ふぉーろーあっぷ) [IP・プラント]
follow-up control 追従制御(ついでいじゅせいぎょ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制御] [学術・計測] [学術・電気]
follow-up mechanism 追従装置(ついでいじゅそうち) [学術・船舶]
follow-up notice 督促状(再度の) (とくそくじょう) [学術・図書館]
follow-up system 追従装置(ついでいじゅそうち) [学術・航空]
FOM (figure of merit) 効果尺度(こうかしゃくど) [IP・情報処理]/フィグ・オブ・メリット(ふいがおふめりっと) [IP・情報処理]
fondo environment フォンド環境(ふぉんどかんきょう) [IP・サイエンス]
font 字体(じたい) [IBM・情報処理]/フォント(印刷)(ふぉんと) [学術・図書館]
fontactoscope 泉効計(せんこうけい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
fontanel 泉門(せんもん) [IP・サイエンス]
font change character 字体変換文字(じたいへんかんもじ) [IP・情報処理]
food 食料(しょくりょう) [IP・プラント]
food additive 食品添加物(しょくひんてんかぶつ) [IP・公害]
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 国際連合食糧農業機関(こくさいれんごうしきりょうのうぎょうきかん) [学術・原子力]
food and drug administration (FDA) 食品薬品局(米国)(しょくひんやくひんきょく) [学術・原子力]
food antiseptic 食品防汚剤(しょくひんぼうふがい) [IP・公害]
food chain 食物連鎖(しょくもつれんさ) [IP・サイエンス] [IP・公害]
food-chain 食物連鎖(しょくもつれんさ) [学術・原子力]
food color 食用染料(しょくようせんりょう) [学術・化学]
food colour 食品着色料(しょくひんちゃくしょくりょう) [IP・公害]/食用色素(しょくようしきそ) [H0201・アルミ]
food dye 食用色素(しょくようしきそ) [H0201・アルミ]
food flavor 食品香料(しょくひんこうりょう) [学術・化学]
food grade 食品用(しょくひんよう) [IP・プラント]
food habit 食性(しょくせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
food industry 食品産業(しょくひん

さんぎょう) [IP・公害]
food irradiation 食品照射(しょくひんしょうしや) [IP・サイエンス]
food ledge フード・レッジ(ふーどれっじ) [IP・自動車]
food processing 食品加工(しょくひんかこう) [IP・プラント]
food processing technology 食品加工技術(しょくひんかこうぎじゅつ) [IP・プラント]
food pyramid 食物錐(しょくもつすい) [IP・サイエンス]
food storage 食品貯蔵室(しょくひんちようじうしつ) [学術・建築]
food vacuole 食胞(しょくほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
food webs 食物網(しょくもつもう) [IP・公害]
foot proof drive フール・ブルーフ・ドライブ(ふーるぶーふどらいぶ) [IP・自動車]
foolproofing 過失防止(かしつぼうし) [IP・プラント]/フールプルーフイング(ふーるぶーふいんぐ) [IP・プラント]
foolscap フールスキップ判(紙の大きさ)(ふーるすきゃっぱばん) [学術・図書館]
fooly proof drive フーリ・ブルーフ・ドライブ(ふーりぶーふどらいぶ) [IP・自動車]
foot あし(はい・コケの) (あし) [学術・植物]/フィート(=0.305m) (いちふいと) [IP・プラント]/脚(きゃく) [IP・プラント] [学術・機械]/フット(帆船)(ふっと) [学術・船舶]/フート(ふと) [IP・自動車]/フート(長さの単位)(ふと) [学術・計測]
footage フィート数(ふいとすう) [IP・プラント]
foot-ankle assembly 足部(そくぶ) [T0101・福祉関連機器]
foot bar 踏み棒(ふみぼう) [学術・航空]
foot bath 足洗場(あしあらいば) [学術・建築]
footbath 足洗い場(あしあらいば) [IP・プラント]
foot board フート・ボード(ふとばーど) [IP・自動車]
footboard 足踏板(あしばいた) [IP・プラント]/歩み板(あゆみた) [IP・プラント] [学術・建築]/歩み板(あゆみた) [学術・土木]/踏み板(ふみいた) [IP・プラント]/踏板(ふみいた) [学術・機械]
foot brake 足踏みブレーキ(あしふみぶれーき) [B0136・クレン]/足ブレーキ(あしぶれーき) [学術・船舶]/フットブレーキ(ふとぶれーき) [D0106・自動車]/フート・ブレーキ(足踏みブレーキ)(ふとぶれーき) [IP・自動車]/フートブレーキ(ふとぶれーき) [L0305・紡績]
footbrake 足ブレーキ(あしぶれーき) [学術・機械]
footbridge 人道橋(じんどうきょう) [学術・土木]
foot-candle フィートしょく(ふいーとしょく) [IP・プラント]
footcandle meter 照度計(しょうどけい) [IP・プラント] [学術・建築]
foot cover フートカバー(ふとカバー) [L0211・繊維メリヤス]

footdrill 足踏みボール盤(あしふみばーるばん) [学術・機械]
footed tension wound fin 脚付き巻込み取付けフィン(あしつきまきこみとりつけふいん) [IP・プラント]
footed welded fin 脚付き溶接フィン(あしつきようせつふいん) [IP・プラント]
foot end アウトエンド(あうとえんど) [L0305・紡績]
foot gear はきもの(はきもの) [L0212・繊維二次製]
foot grating 踏み格子(ふみごうし) [学術・船舶]
foot hold 足掛け(あしかけ) [学術・船舶]
foot hole 足掛け穴(あしかけあな) [学術・航空]
footing 足場(あしば) [IP・プラント]/(土建)基礎(きそ) [IP・プラント]/基礎(きそ) [学術・建築]/基礎(鉄塔)(きそ) [学術・電気]/礎段(そだん) [IP・プラント]/根積(ねづみ) [IP・プラント]/フーチング(ふーちんぐ) [学術・土木]/フーチング(ふーていんぐ) [IP・プラント]
footing area フーチング面積(ふーていんぐめんせき) [IP・プラント]
footing beam 基礎ばり(きそばり) [IP・プラント] [学術・建築]
footing foundation フーチング基礎(ふーちんぐきそ) [B0129・火発]/フーチング基礎(ふーていんぐきそ) [IP・プラント]
footing of floor post つか石(つかいし) [学術・建築]
footing piece 底板(そこいた) [学術・建築]
footing size フーチングサイズ(ふーていんぐさいず) [IP・プラント]
footing slab 基礎スラブ(きそすらぶ) [学術・建築]
footlathe 足踏み旋盤(あしふみせんばん) [学術・機械]
foot lifter lever 押え足上げレバー(おさえあしあげればー) [B9005・エミシン]
foot lifter lever shaft 押え腕軸(おさえうでじく) [B9005・エミシン]
foot liner 連接棒はさみ金(れんせつぼうはさみかね) [B0109・内燃]
foot loom 足踏み織機(あしふみしょつき) [L0210・繊維製織]
foot mounting cylinder フート形(空気圧)シリンダ(ふとがたしりんだ) [B0120・空圧]
foot-note 脚注(きゃくちゅう) [学術・図書館]
footnote 脚注(きゃくちゅう) [IP・プラント] [学術・図書館]
foot of the page 脚部(ページの) (きゃくぶ) [学術・図書館]
foot-operated parking brake 足踏式駐車ブレーキ(あしふみしきちゅうしやぶれーき) [IP・自動車]
foot orthosis 足装具(あしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
footpath 踏み分け道(ふみわけみち) [IP・プラント]/歩道(ほどう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
footpedal 踏子(ふみこ) [学術・機械]
foot piece 伸展棒(しんてんぼう) [T0101・福祉関連機器]

foot plate 足板(そくばん) [T0101・福祉関連機器]

foot pound フート・ポンド(ふーとぼんど) [IP・自動車]

footpower lathe 足踏み旋盤(あしふみせんぱん) [学術・機械]

foot press フートプレス(ふーとぷれす) [B0111・プレス]

foot protection 根固メ(ねがため) [学術・土木]

foot-protection work ノリ止メ工(河川) [のりどめこう] [学術・土木]

foot push 踏みボタン(ふみぼたん) [学術・電気]

foot rest フート・レスト(足のせ台)(ふーとれすと) [IP・自動車]

footrest 足掛け(あしかけ) [E4004・鉄道] [学術・建築]

foot-rest shield フットレストカバー(ふーとれすととかばー) [IP・自動車]

foot-rest shield side フットレストサイドカバー(ふーとれすとさいどとかばー) [IP・自動車]

foot road フート・ロード(歩道)(ふーとろーど) [IP・自動車]

foot rope フットロープ(帆船)(ふーとろーぷ) [学術・船舶]

foot rubber つえ先ゴム(つえさきごむ) [T0101・福祉関連機器]

foots フーツ(ふーつ) [学術・化学]

foot safety clamp フートセーフティクランプ(ふーとせーふていくらんぷ) [M0103・鉗山機器]

foot shear フートシャー(ふーとしょー) [B0111・プレス]

foot slap フットスラップ(ふーとすらっぷ) [T0101・福祉関連機器]

foots oil ろう下油(石油)(ろうしたゆ) [学術・化学]

foot step フートステップ(ふーとすてっぷ) [L0305・紡績]

footstep 足掛け(あしかけ) [E4004・鉄道] / 足掛け(あしかけ) [学術・船舶] / 踏み段(ふみだん) [IP・自動車] / 路段(ふみだん) [E4004・鉄道] [学術・機械] [学術・船舶]

footstep bearing うす軸受(うすじくうけ) [学術・機械]

footstep riser け込み板(けこみいた) [E4004・鉄道]

footstool 踏台(ふみだい) [学術・建築]

foot switch 足踏スイッチ(あしふみスイッチ) [学術・電気] / 足踏スイッチ(あしふみスイッチ) [C0401・シー記] / フート・スイッチ(ふーとすいっち) [IP・自動車]

footswitch 足踏みスイッチ(あしふみスイッチ) [IP・プラント] / 踏みスイッチ(ふみすいっち) [IP・プラント] [学術・機械]

foot transfer time 踏替時間(ふみかえじかん) [D0106・自動車]

foot valve フット弁(ふーとべん) [学術・船舶] / フートバルブ(ふーとばるぶ) [IP・プラント] / フート弁(ふーとべん) [B0100・バルブ] [B0131・ポンプ] [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

foot walk 歩道(ほどう) [B0136・クレン]

footwalk 歩道(ほどう) [学術・土木]

foot wall 下盤(したばん) [学術・原子力]

footwall 下盤(したばん) [学術・採鉱冶金]

footway 歩道(ほどう) [学術・土木]

footwear room 下足室(げそくしつ) [学術・建築]

For (Fornax) ろ座(ろざ) [学術・天文]

Foraminifera 有孔虫類(ゆうこうちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

FORATOM (Forum Atomique Eropeen) 欧州原子力産業会議(おしゅうげんしりょくさんぎょうかいぎ) [学術・原子力] / フォーラム(ふおーらとむ) [学術・原子力]

forbearance (権利行使の)差控(さしかへ) [IP・プラント] / (債務履行の)猶予(ゆうよ) [IP・プラント]

forbidden band 禁止帯(きんしんたい) [IP・サイエンス] / 禁制帯(きんせいいたい) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [学術・電気] / 禁制バンド(きんせいばんど) [学術・分光]

forbidden combination 禁止組合せ(きんしきみあわせ) [IBM・情報処理]

forbidden β -decay 禁止 β 崩壊(きんしんべーたはうかい) [IP・サイエンス]

forbidden line 禁制線(きんせいせん) [学術・化学] [学術・天文] [学術・分光]

forbidden movement sign 移動禁止合図器(いどうきんしあひずき) [E3013・鉄道]

forbidden predissociation 禁制前期解離(きんせいぜんきかいり) [学術・分光]

forbidden reflection 禁制反射(きんせいはんしゃ) [IP・サイエンス]

forbidden reflexion 禁止反射(きんしはんしゃ) [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forbidden transition 禁止遷移(きんしんせんい) [IP・マイクロエ] / 禁制遷移(きんせいせんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]

forced - air - cooled transformer 風冷式変圧器(ふうれいしきへんあつき) [学術・電気]

forced-air-cooled tube 強制空冷管(きょうせいくうれいかん) [学術・電気]

forced air cooling 強制空冷(きょうせいくうれい) [IP・プラント] [IP・自動車]

forced-air cooling 強制空冷(きょうせいくうれい) [学術・電気]

forced circulation 強制循環(きょうせいじゅんかん) [B0126・火発] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] / フォースド・サーキュレーション(強制循環)(ふおーすどーさーきゅれーしょん) [IP・自動車]

forced circulation boiler 強制循環ボイラ(きょうせいじゅんかんばいら) [B0126・火発] [Z9211・エネ管理] [学術・電気] / 強制循環ボイラー(きょうせいじゅんかんばいらー) [IP・プラント]

forced-circulation cooling 強制循環冷却(きょうせいじゅんかんれいきゃく) [B0110・内熱]

forced circulation furnace 環気式炉(かんきしきろ) [学術・電気]

forced convection 強制対流(きょうせいたいりゅう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・航空]

forced cooling 急速冷却(きゅうそくれいきゃく) [B0130・火発] / 強制冷却(きょうせいれいきゃく) [学術・航空]

forced draft 押し込み通気(おしこみつうき) [学術・機械] / 押込通気(おしこみつうき) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] / 押し込み通風(おしこみつうふう) [B0113・燃焼] / 押込み通風(おしこみつうふう) [Z9211・エネ管理] / 押込通風(おしこみつうふう) [B0126・火発] [学術・電気] / 強制通風(きょうせいつうふう) [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] / フォースド・ドラフト(強制通風)(ふおーすどどらふと) [IP・自動車]

forced draft air duct 送風路(そうふうろ) [F0026・造船]

forced draft fan 押込送風機(おしこみそうふうき) [Z9211・エネ管理] / 押込み通風機(おしこみつうふうき) [IP・プラント] / 押し込みファン(おしこみふあん) [B0126・火発] / 押込みファン(おしこみふあん) [IP・プラント] / 押込ファン(おしこみふあん) [学術・電気] / 強圧ファン(きょうあつふあん) [IP・プラント] / ボイラ送風機(ばいらそうふうき) [F0023・造船]

forced draft front 押し込み通気たきぐち(おしこみつうきたきぐち) [学術・船舶] / 強制通風たきぐち(きょうせいつうふうたきぐち) [学術・船舶]

forced draft type air-cooled exchanger 押込み通風形空冷熱交換(おしこみつうふうかたぐうれいねつこう) [IP・プラント]

forced drainage 強制排水(防食)(きょうせいはいりゅう) [学術・電気]

forced draught フォースド・ドラフト(強制通風)(ふおーすどどらふと) [IP・自動車]

forced drying 強制乾燥(きょうせいかんそう) [K5500・塗料]/強制乾燥(塗) (きょうせいかんそう) [学術・化学]

forced feed 強制送り(きょうせいおくり) [学術・機械]

Forced-feed cooling system フォードフィードクーリングシステム (強制通風式冷却装置) (ふおーすどふいどくーりんぐしすてむ) [IP・自動車]

forced feed lubrication 強制潤滑(きょうせいじゅんかつ) [IP・プラント] [IP・自動車]

forced-feed lubrication 強制潤滑(きょうせいじゅんかつ) [学術・航空]

forced-feed oiling 強制潤滑(きょうせいじゅんかつ) [B0110・内燃]

forced feed system フォースド・フィードシステム (圧送供給法) (ふおーすどふいどしすてむ) [IP・自動車]

forced filtration method 圧濾過法(あつろかほう) [IP・公害]

forced frequency 強制振動数(きょうせいしんどうすう) [学術・機械]

force diagram 示力図(しりょくず) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

forced landing 不時着(ふじちゃく) [学術・航空]

forced line charging 強行送電(きょうこうそうでん) [B0130・火発]

forced lubricated bearing unit 強制給油軸受ユニット(きょうせいさいゆうゆじくうけゆにと) [B0132・送・圧]

forced lubricating equipment 軸受け強制給油装置(じくうけきょうせいさいゆうゆそうち) [B0132・送・圧]

forced lubrication 押し込み注油(おしこみちゅうゆ) [学術・機械]/押し込み注油(おしこみちゅうゆ) [IP・プラント]/押し込み注油(おしこみちゅうゆ) [学術・船舶]/強制潤滑(きょうせいじゅんかつ) [B0110・内燃] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]/フォースド・ルーブリケーション(圧送式潤滑) (ふおーすどるーぶりけーしょん) [IP・自動車]

forced lubricator 押し込み注油器(おしこみちゅうゆき) [学術・船舶]

forcedly air-cooled engine 強制空冷機関(きょうせいくうれいきかん) [B0108・内燃]

forced magnetization condition 拘束磁化条件(磁気増幅器) (こうそくじかきょうけん) [学術・電気]

forced mixing type gas burner 強制混合形ガスパナ(きょうせいきんごうががたがすばな) [B0113・燃焼]

forced mixing type mixer 強制練りミキサ(きょうせいねりみきさ) [A0203・コンクリート]

forced movement 強制運動(きょうせいうんどう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

forced oil transformer 送油式変圧器(そうゆしきへんあつき) [学術・電気]

forced oscillation 強制振動(きょうせいしんどう) [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・地震] [学術・

電気]/強制動揺(きょうせいどうよう) [学術・機械]

forced outage 事故停止(じこていし) [B0130・火発] [学術・電気]

forcedo vibration 強制振動(きょうせいしんどう) [B0153・振動]

forced precipitation 圧密沈下(あつみつちんか) [IP・公害]

forced release 強制切断(きょうせいせつだん) [学術・電気]

forced response 強制応答(きょうせいおうとう) [IP・情報処理]

forced rolling 強制横揺れ(きょうせいよくれ) [学術・船舶]

forced stroke 動作歩進(自動交換) (どうさほしん) [学術・電気]

forced synchronization 強制同期(きょうせいどうき) [IP・情報処理]

forced system 押し込み換気(衛生暖房) (おしこみかんき) [学術・機械]

forced ventilated commutator 強制通風式整流子(きょうせいつうふうしきせりゅうし) [IP・プラント]

forced ventilation 押し込み換気(おしこみかんき) [学術・機械]/押し込み換気(おしこみかんき) [IP・プラント]/強制換気(きょうせいかんき) [IP・プラント] [学術・化学]/強制通風(きょうせいつうふう) [IP・プラント]

forced vibration 強制振動(きょうせいしんどう) [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

forced vortex 強制うず(きょうせいうず) [B0131・ポンプ]/強制渦(きょうせいうず) [学術・土木]

forced vortex motion 強制うず運動(きょうせいうずうんどう) [学術・機械]

forced wave 強制波(きょうせいは) [学術・地震] [学術・土木]

force factor 力係数(ちからけいすう) [IP・サイエンス] [Z8107・音響]

force feedback カフィードバック(ちからふいどばく) [B0134・産業用ロボ]

force feedback control カフィードバック制御(ちからふいどばくせいぎよ) [IP・情報処理]

force feed system 圧送式(あつそうしき) [IP・自動車]

force fit 圧力ばめ(あつりょくばめ) [学術・機械]/圧力バメ(あつりょくばめ) [学術・船舶]

force function 力関数(ちからかんすう) [学術・天文]

force level 力のレベル(ちからのレベル) [IP・機械設計]

force-main 圧力幹線(水道) (あつりょくかんせん) [学術・土木]

force majeure (法)不可抗力(ふかこうりょく) [IP・プラント]

force of inertia 慣性の力(かんせいのちから) [学術・機械] [学術・物理]/慣性力(かんせいりょく) [学術・地震]

force piston 押型(樹脂) (おしがた) [学術・化学]/押し込みピストン(樹脂) (おしこみびすとん) [学術・化学]

force plunger 押型(樹脂) (おしがた) [学術・化学]/押し込みプランジャー(樹脂) (おしこみぶらんじャー) [学術・化学]

force polygon 力の多角形(ちから

のたかくけい) [学術・機械] [学術・建築]/力の多角形(ちからのたかくけい) [学術・土木]

forces 錯子(かんし) [IP・サイエンス]/はさみ(はさみ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ピンセット(びんせつと) [IP・プラント]

force pump 押し上げポンプ(おしあげばンプ) [学術・船舶]/押し上げポンプ(おしあげばンプ) [学術・機械]

force ventilated type 押し込み通風形(おしこみつうふうがた) [IP・プラント]

forcing draft 押込通気(おしこみつうき) [M0102・鉱山]

forcing function 駆動関数(くどうかんすう) [IP・情報処理]

forcing machine フォーシング機(ふおーしんぐき) [L0308・染色]/フォーシング機(ふおーしんぐき) [学術・化学]

forcing point lock plunger 転てつ鎖錠器(てんてつさじょうき) [学術・電気]

forcing screw フォーシング・スクリュー(起重機) (ふおーしんぐすくりゅ) [IP・自動車]

forcing ventilation 押し込み通気(おしこみつうき) [M0102・鉱山]

Ford cup フォードカップ(ふおーどかっふ) [K5500・塗料]/フォードカップ(塗) (ふおーどかっふ) [学術・化学]

ford cup フォードカップ(ふおーどかっふ) [K5500・塗料]

Ford-o-matic transmission フォードマティク・トランスミッション(ふおーどまてぃくとらんすみっしょん) [IP・自動車]

Ford viscosity cup フォードカップ(ふおーどかっふ) [K5500・塗料]

fore and aft adjustment lever 前後位置調節レバー(ぜんごいちちようせつればー) [IP・自動車]

fore and afters ふた受縦材(ハッチ) (ふたうけじゅうざい) [学術・船舶]

fore and aft rigged 縦帆装置(じゅうはんそうち) [学術・船舶]

fore and aft rigged vessel 縦帆船(じゅうはんせん) [学術・船舶]

fore and aft runner 縦材(じゅうざい) [学術・船舶]

fore and aft sail 縦帆(じゅうはん) [学術・船舶]

fore and aft schooner 縦帆スクーナ(じゅうはんすくーな) [学術・船舶]

fore apron 下流エプロン(かりゅうえぷろん) [学術・土木]

fore-arm まえうで(まえうで) [学術・動物]

forearm platform ひじ(肘)台(ひじだい) [T0101・福祉関連機器]

forearm support ひじ(肘)台(ひじだい) [T0101・福祉関連機器]

forebay 上水そう(じょうすいそう) [B0119・水車]/水そう(すいそう) [B0119・水車]/フォアベイ(水) (ふおあべい) [学術・土木]/放水庭(ほうすいてい) [B0119・水車]

fore-blow 前吹き(まえふき) [学術・採鉱・冶金]

fore body 前部船体(ぜんぶせんたい) [学術・船舶]

forebody 前部胴体(ぜんぶどうたい)

【学術・航空】
fore-brain 前脳(ぜんのう) [IP・サイエンス] 【学術・動物】
fore cant frame 船首カントフレーム 木船、せんしゅうかんとうふれーむ【学術・船舶】
forecast 予測(よそく) [IP・プラント] 予報(よほう) 【学術・気象】
forecast (FCST) 予報(よほう) 【学術・航空】
forecasting and modeling system (FAMS) 予測モデル作成システム(よそくもでるさくせいしすてむ)【IBM・情報処理】
forecasting model evaluation 予測モデル評価(よそくもでるひょうか)【IP・情報処理】
forecasting technique 予測技術(よほうぎすつ) [IP・公害]
forecastle 船首楼(せんしゅうろう) 【学術・船舶】
forecastle break bulkhead 船首楼後端隔壁(せんしゅうろうこうたんかくへき) 【学術・船舶】
forecastle deck 船首楼甲板(せんしゅうろうこうはん) [F0010・造船船舶] 【学術・船舶】
forecastle side plate 船首楼側外板(せんしゅうろうそくがいはん) 【学術・船舶】
fore cooler 予冷器(よれいき) 【学術・船舶】
forecourse フォアコース(ふぉあこす) 【学術・船舶】
forecourt 前庭(ぜんてい) 【学術・建築・前庭広場 ヤンていひろば】 【学術・土木】
fore deadwood 船首力材(木船)(せんしゅうきざい) 【学術・船舶】
fore edge 前小口(まえこぐち) 【学術・図書館】
fore-edge 前小口(まえこぐち) 【学術・図書館】
fore-edge painting 小口絵(製本)(こぐちえ) 【学術・図書館】
foreflow 前駆流動(ぜんくりゅうどう) 【学術・化学】
forefoot フォアフット(ふぉあふつ) 【学術・船舶】
foreground 前景(ぜんけい) 【IBM・情報処理】
foreground initiated background (FIB) 前景提起背景(ジョブ)(ぜんけいてきはいいけい) [IP・情報処理]/フォアグラウンド・イニシエーテッド・バックグラウンド・ふぉあくらうんどにせえてつどばつぐらうんど) [IP・情報処理]
foreground-initiated background job 前景提起背景ジョブ(ぜんけいてきはいいけいじょぶ) 【IBM・情報処理】
foreground initiation 前景開始(ぜんけい・かいし) 【IBM・情報処理】
foreground initiator 前景開始プログラム(ぜんけい・かいし・はしりくろむ) 【IBM・情報処理】
foreground job 前景ジョブ(ぜんけいしゅ) 【IBM・情報処理】
foreground message processing program 前景メッセージ処理プログラム(ぜんけいめつせーじしゅりょくろむ) 【IBM・情報処理】
foreground processing 前景処理

(せんけいしゅり) 【IBM・情報処理】
foreground program 前景プログラム、ぜんけい・はしりくろむ) 【IBM・情報処理】
foreground region 前景領域(ぜんけいりょういき) 【IBM・情報処理】
fore-gut 前腸(ぜんちよう) [IP・サイエンス] 【学術・動物】
forehand welding 前進溶接(ぜんしんようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
fore hearth 前炉(まえろ) 【学術・化学】
forehearth 前床(まえどこ) 【学術・採鉱冶金】/前炉(まえろ) 【学術・採鉱冶金】
fore hold 前部船倉(ぜんぶせんそう) 【学術・船舶】
foreign books 洋書(ようしよ) 【学術・図書館】
foreign car フォーリン・カー(外車、外国製の自動車)(ふぉーりんかー) [IP・自動車]
foreign currency 外貨(がいが) [IP・プラント]/外国通貨(がいこくつうか) [IP・プラント]
foreigner 外国人(がいこくじん) [IP・プラント]/外人(がいしん) [IP・プラント]
foreign exchange rate 外国為替相場(がいこくかわせそうは) [IP・プラント]/外国為替レート(がいこくかわせれーと) [IP・プラント]
foreign exchange service 取扱区域外サービス(とりあつかいいきがいサービス) 【IBM・情報処理】
foreign-flag ship 外国籍船(がいこくせきせん) [IP・プラント]/外国船(がいこくせん) [IP・プラント]
foreign material 異物(いぶつ) [IP・プラント]
foreign matter 異物(いぶつ) [IP・プラント] 【学術・化学】/かす(かす) [IP・プラント]/カス(かす) [L0208・繊維試験]
foreign matters 異物筋(いぶつふし) [L0208・繊維試験]
foreign matters test キョウ雑物検査(きょうざつぶつけんさ) [L0208・繊維試験]
foreign object 異物(いぶつ) [IP・プラント]
foreign operations 海外活動(かいがいかつどう) [IP・プラント]/海外生産活動(かいがいせいさんかつどう) [IP・プラント]
foreign project 国外プロジェクト(こくがいぷろじえくと) [IP・プラント]
foreign tax credit system 外国税額控除制度(がいこくぜいがくこうじよせいと) [IP・プラント]
foreland 境外地(ていがいち) 【学術・土木】
fore-leg 前脚(ぜんきゃく) 【学術・動物】/前脚(まえあし) 【学術・動物】
fore-limb 前肢(ぜんし) 【学術・動物】/前肢(まえあし) 【学術・動物】
forelock フォアロック(アンカー)(ふぉあろく) 【学術・船舶】
foreman 係員(かかりいん) 【学術・採鉱冶金】/組頭(くみがしら) [IP・プラント]/組長(くみちよう) [IP・プラント]/職長(しよくちよう) [IP・プラ

ント] 【学術・機械】 【学術・採鉱冶金】
 【学術・船舶】/フォアマン(ふぉあまん) [IP・プラント]
fore mast フォアマスト(ふぉあますと) [F0013・造船外き]
foremast フォアマスト(ふぉあますと) 【学術・船舶】
forename 名(な) 【学術・図書館】
forensic medicine 法医学(はういかく) [IP・サイエンス]
forepeak bulkhead 船首隔壁(せんしゅうかくへ) 【学術・船舶】
forepeak tank 船首水倉(せんしゅうすい) [F0010・造船船舶]/船首倉(せんしゅうそう) 【学術・船舶】
forepeak water tank 船首水タンク(せんしゅうみずたんく) 【学術・船舶】
fore perpendicular 船首垂線(せんしゅうしせん) 【学術・船舶】/前部垂線(ぜんぶしせん) [F0011・造船基本]
fore poling さし矢法(さしやほう) [IP・サイエンス]
forepoling 差し矢法(さしやほう) [M0102・鉱山]/差矢法(さしやほう) 【学術・採鉱冶金】/縫地(トンネル)(ぬいし) 【学術・土木】
fore poppet 船首ベペット(せんしゅうべぺっと) 【学術・船舶】
forequarter amputation prosthesis 肩甲胸郭間切断用義手(けんこうきょうかくかんせつずだんようぎしゅ) [T0101・福祉関連機器]
fore-running 前留分(ぜんりゅうぶん) 【学術・化学】
forerunning phenomenon 前兆(ぜんちよう) 【学術・地震】/前兆現象(ぜんちようげんしょう) 【学術・地震】
foresail フォースル(ふぉあーする) 【学術・船舶】
foresheet フォアシート(ふぉあしーと) 【学術・船舶】
fore-shock 前震(ぜんしん) [IP・サイエンス]
foreshock 前震(ぜんしん) 【学術・地震】
fore-sight 前視(ぜんし) 【学術・採鉱冶金】
foresight 前視(測量)(ぜんし) 【学術・土木】
fore-spinning 前紡(ぜんぼう) [L0209・紡績]
forest 森林(しんりん) 【学術・植物】
forestay フォアステー(ふぉあすてー) 【学術・船舶】
forestaysail フォアステール(ふぉあすてーする) 【学術・船舶】
forest biomass 森林生物群(しんりんせいぶつぐん) [IP・公害]
forest disease 樹病(じゅびょう) [IP・公害]
forest ecosystem 森林生態系(しんりんせいたいけい) [IP・公害]
forest fire 森林火災(しんりんかさい) [IP・公害]
forest limit 森林限界(しんりんげんかさい) 【学術・気象】
forest park 森林公園(しんりんこうえん) 【学術・建築】 【学術・土木】
forest pest 森林害虫(しんりんがいちゅう) [IP・公害]
forest survey 森林測量(しんりんそくりよう) 【学術・土木】
fore-topmast フォートップマスト(ふぉあとふますと) 【学術・船舶】

fore-vacuum 補助真空(ほじょしんく) [IP・サイエンス]
foreward curved vane 前曲羽根(ぜんきょくばね) [学術・機械]
foreward welding 前進溶接(ぜんしんようせつ) [学術・機械]
fore-wing 前ばね(まえばね) [学術・動物]
foreword まえがき(まえがき) [学術・図書館]
for-factor formula 四因子公式(よんいんしこうしき) [IP・サイエンス]
forfeiture 科料(かりょう) [IP・プラント]/(契約の)失効(しっく) [IP・プラント]/(罰金の)ばっしん [IP・プラント]/没収(ぼっしゅう) [IP・プラント]
forge 鍛工場(たんこうじょう) [学術・機械]/鍛造(たんぞう) [IP・自動車]/(ほど) [学術・機械]
forgeability 可鍛性(かたんせい) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/鍛造性(たんぞうせい) [IP・プラント]
forge and bellow ふいご(ふいご) [学術・船舶]
forge crane 鍛造クレーン(たんぞうくれん) [IP・B315・クレン]
forged 偽作(の)ぎさく(の) [学術・図書館]
forged crossing 鍛造クロッシング(たんぞうくろしんぐ) [E1311・鉄道]
forge degree 鍛錬度(たんれんど) [学術・採鉱冶金]
forged fitting 鍛造フィッティング(たんぞうふいていんぐ) [IP・プラント]
forged head 鍛造鏡(たんぞうかがみ) [IP・プラント]
forged part 鍛造品(たんぞうひん) [IP・機械設計]
forged scrap 積み地金(つみじがね) [学術・機械]
forged steel 鍛鋼(たんこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
forge fire ほど(ほど) [学術・機械]
forge ratio 鍛造比(たんぞうひ) [学術・採鉱冶金]
forgery 偽作(ぎさく) [学術・図書館]
forge scale 金ごけ(かなごけ) [学術・機械]
forge shop 鍛工場(たんこうじょう) [学術・船舶]
forge test 鍛造試験(たんぞうしけん) [学術・機械]
forge weld 鍛接(たんせつ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
forge welded flue 鍛接炉筒(たんせつろとう) [学術・船舶]
forge welding 鍛接(たんせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]
forgiability 可鍛性(かたんせい) [IP・自動車]
forging 鍛造(たんぞう) [B0112・鍛造加工] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/鍛造材(たんぞうざい) [IP・プラント]/鍛造品(たんぞうひん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/鍛錬(たんれん)

[B0112・鍛造加工] [学術・採鉱冶金]
forging crack 鍛造割れ(たんぞうわれ) [B0101・ねじ]/(もみ割れ) [もみわれ] [B0112・鍛造加工]
forging design 鍛造方案(たんぞうほうあん) [B0112・鍛造加工]
forging die 鍛造型(たんぞうがた) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
forging drawing 鍛造図(たんぞうず) [B0112・鍛造加工]
forging hammer 鍛造ハンマー(たんぞうはんま) [学術・船舶]/鍛造ハンマー(たんぞうはんまー) [学術・物理]
forging load 型打荷重(かたうちかじゅう) [B0112・鍛造加工]
forging roll quantity 鍛造ロット(たんぞうろつと) [B0112・鍛造加工]
forging machine すえ込み鍛造機(すえこみたんぞうき) [学術・採鉱冶金]/鍛造機(たんぞうき) [学術・機械] [学術・船舶]
forging press 鍛造プレス(たんぞうぶれす) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
forging ratio 鍛造比(たんぞうひ) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/鍛錬成形比(たんれんせいけいひ) [B0112・鍛造加工]
forging roll フォージングロール(ふおーじんぐるー) [B0112・鍛造加工]
forging roll die ロール型(ろーるがた) [B0112・鍛造加工]
forging temperature 鍛造温度(たんぞうおんど) [B0112・鍛造加工]
forging test 鍛造試験(たんぞうしけん) [学術・機械] [学術・船舶]
forging thermit テルミット(溶接)(てるみと) [学術・土木]/テルミット(溶接用)(てるみと) [学術・機械] [学術・船舶]
fork フォーク(ふおーく) [D6201・フォーク] [IP・自動車]/二又(ふたまた) [B0112・鍛造加工]/分岐(する) (ぶんき) [IP・情報処理]/ホーク(はーく) [学術・機械]/(わたり幅(わたりはば)) [L2023・被服製図]
fork arm フォーク(ふおーく) [D6201・フォーク]
fork ball-end フォークボールエンド(ふおーくばーえんど) [IP・自動車]
fork blade ホーク足(はーくあし) [D9101・自転車]
fork carriage フィンガバー(ふいんがばー) [D6201・フォーク]
fork carrier フィンガバー(ふいんがばー) [D6201・フォーク]
fork center shaft フォーク・センタ・シャフト(フォークの中心軸)(ふおーくせんたしやふと) [IP・自動車]
fork clip 取り付けバンド(とりつけばんど) [D9101・自転車]
fork connection フォーク結線(ふおーくけっせん) [学術・電気]
fork crown ホーク用(はーくかた) [D9101・自転車]
forked connecting rod 二又連接棒(ふたまたたれんせつぼう) [学術・機械]
forked end フォーク端(端)(ふおーくた) [学術・土木]
forked feed bar 水平送り台(すいへいおくりだい) [B9006・エミシン]

forked lightning 枝分れ電光(えだわかれでんこう) [学術・気象]
forked strap V形金物(ふいがたかなもの) [学術・土木]
forked type フォーク・タイプ(二又状)(ふおーくたいたいふ) [IP・自動車]
fork end 二又(ふたまた) [学術・機械] [学術・船舶]
fork extension sleeve さやフォーク(さやふおーく) [D6201・フォーク]
fork extension sleeve with rollers ローラ付きさやフォーク(ろーらつきさやふおーく) [D6201・フォーク]
forklift フォークリフト(ふおーくりふと) [IP・プラント]
fork lift truck フォークリフト(トラック)(ふおーくりふと(とらっく)) [D6201・フォーク]/フォーク・リフト・トラック(ふおーくりふと(とらっく)) [IP・自動車]/フォークリフトトラック(ふおーくりふと(とらっく)) [D0101・自動車]
forklift truck フォークリフト車(ふおーくりふとしや) [IP・プラント]/フォークリフトトラック(ふおーくりふと(とらっく)) [IP・プラント]
fork mark フォーク記号(ふおーくぎごう) [IBM・情報処理]
fork mounting フォーク取付け(ふおーくとつけ) [学術・天文]
fork overhang distance フォークオーバハング(ふおーくおーばはんぐ) [D6201・フォーク]
fork pill すえひろたけ(すえひろたけ) [学術・建築]
fork stem ホークステム(はーくすてむ) [D9101・自転車]
form 形(かたち) [IP・プラント]/(コンクリートの)型枠(かたわく) [IP・プラント]/型ワーク(かたわく) [学術・土木]/(コンクリートの)木枠(きわく) [IP・プラント]/形式(けいしき) [学術・論理]/形状(けいじょう) [IP・プラント] [IP・機械設計]/書式(しよしき) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・図書館]/成形成(せいけいけい) [IP・プラント]/表現形式(ひょうげんけいしき) [学術・図書館]/品種(みんしゅ) [IP・サイエンス]/品種(分類の)(みんしゅ) [学術・植物]/フォーム(ふおーむ) [IP・プラント]/フォーム(形、形式、形態)(ふおーむ) [IP・自動車]/フォルム(ふるま) [IP・サイエンス]/用紙(ようし) [IP・プラント] [IP・情報処理]/様式(ようしき) [IP・プラント]
forma 形(かたち) [学術・動物]
formability 成形成性(せいけいせい) [IP・プラント]
form advance 用紙送り(ようしおくり) [IP・情報処理]
formal 形式的(けいしきてき) [学術・論理]
formal cause 形相因(けいそういん) [学術・論理]
formal charge 形式電荷(けいしきでんか) [学術・化学]
formal concentration 化学式濃度(かがくしきりょうのうど) [K0211・分析]/式量濃度(しきりょうのうど) [学術・化学]
formal contract 正式契約(せいしきけいやく) [IP・プラント]

formal definition 形式定義(けいしきていぎ) [IP・情報処理]

formaldehyde ホルムアルデヒド(はるむあるでひど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

formal design review (FDR) 公式設計審査(こうしきせつけいしんさ) [IP・情報処理]

formal dress フォーマルドレス(ふおーまるどれす) [L0212・繊維二次製]

formal fallacy 形式的虚偽(けいしきてききょぎ) [学術・論理]

formal genetics 形式遺伝学(けいしきてんがく) [学術・遺伝]

formal implication 形式的含意(けいしきてきがんい) [学術・論理]

formalin ホルマリン(はるまりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

formal inference 形式的推理(けいしきてきすり) [学術・論理]

formal inquiry 正式引合(せいしきひきあい) [IP・プラント]/正式見積照会(せいしきみつもしりょうかい) [IP・プラント]

formalism 形式主義(けいしきしゅぎ) [学術・論理]

formality 化学式量濃度(かかくしきりょうのうど) [IP・プラント] [K0211・分析]/式濃度(しきのうど) [IP・プラント]/式量濃度(しきりょうのうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/正式手続き(せいしきてつづき) [IP・プラント]/手続き(てつづき) [IP・プラント]

formal language 形式言語(けいしきげんご) [IP・情報処理]

formal logic 形式論理(けいしきろんり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/形式論理学(けいしきろんりがく) [学術・論理]

formal parameter (A) 仮パラメータ(A)(かりはらめた) [C6230・情報]

formal potential 見掛電位(みかけでんい) [学術・化学]

formal problem solving 形式的問題解決(けいしきてきせんだいかいけつ) [IP・情報処理]

formal report feature 書式指定機能(しよしきしていきのう) [IBM・情報処理]

formal specification 形式仕様(けいしきしよう) [IP・情報処理]

formal style in landscape gardening 整形式公園(せいけいしきこうえん) [学術・建築]

formamide ホルムアミド(はるむあみど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

formanite フォーマン石(ふおーまんせき) [学術・原子力]

formant フォルマント(ふおるまんと) [IP・サイエンス]/ホルマント(はるまんと) [学術・電気]

format 形式(けいしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/書式(しよしき) [IP・プラント] [IP・情報処理]/体裁(ていさい) [IP・プラント]/図書形態(付録2参照)(としよけいたい) [学術・図書館]/判型(図書の)(はんけい) [学術・図書館]/フォーマット(ふおーまっと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]/様式(ようしき) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

format (A, F) 書式(A, F)(しよし

き) [C6230・情報]

Format Character Set 書式文字セット(しよしきもじせっと) [IBM・情報処理]

format chart 様式図(ようしきず) [IP・情報処理]

format classification detailed shorthand フォーマット分類の詳細略記(ふおーまっとぶんるいのしようさいりゃっき) [B0181・工作機]

format control 書式制御(しよしきせいぎょ) [IP・情報処理]

format control card 様式制御カード(ようしきせいぎょカード) [IP・情報処理]

format description 形式規定(けいしきてい) [IBM・情報処理]

format description type 形式規定のタイプ(けいしきていのだいぶ) [IBM・情報処理]

format D record D形式レコード(でいーけいしきれコード) [IP・情報処理]

format 脂肪酸エステル(ぎさんえすて) [学術・化学]/脂肪酸(ぎさんえん) [学術・化学]

formate dehydrogenase ホルマテヒドロゲナーゼ(はるまーとてひどろげなーぜ) [IP・サイエンス]

format effector 書式制御文字(しよしきせいぎょもじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

format effector (FE) 書式制御(文字)(しよしきせいぎょ) [IBM・情報処理]

format effectors (FE) 書式制御文字(しよしきせいぎょもじ) [IP・情報処理]

format F record F形式レコード(えふけいしきれコード) [IP・情報処理]

format identification (ID) field 形式識別IDフィールド(けいしきしきべつあいでいふいーど) [IBM・情報処理]/形式識別フィールド(けいしきしきべつふいーど) [IBM・情報処理]

format identifier 形式識別子(けいしきしきべつし) [IBM・情報処理]

format independence 形式(からの)独立(性)(けいしきどくりつ) [IBM・情報処理]

formation 化成(かせい) [学術・電気]/化成(電化)(かせい) [学術・化学]/群系(生態学の)(ぐんけい) [学術・植物]/形成(けいせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・植物]/構成(こうせい) [IP・プラント]/生成(せいせい) [IP・プラント] [学術・化学]/複多(地)層(そう) [IP・プラント]/層(地質)(そう) [学術・原子力]/層群(そうぐん) [学術・原子力]/地合(いぢあい) [P0001・紙・紙]

formation cell 形成細胞(けいせいさいぼう) [学術・動物]

formation constant 生成定数(せいせいていすう) [学術・化学]

formation density logging 密度換層(みつどけんそう) [M0102・鉱山]

formation flying 編隊飛行(へんだいひこう) [学術・航空]

formation level 施工基面(せこうきめん) [学術・電気] [学術・土木]/旋工基面(せこうきめん) [E1001・鉄道]

formation of lots ロットの形成(ろっとのけいせい) [IP・マイクロエレ]

formation rule 構成規則(こうせいきそく) [学術・論理]

formation shut-off 水止め(みずどめ) [M0102・鉱山]

formation stage 形成期(けいせいき) [IP・サイエンス]

formation voltage 化成電圧(かせいでんあつ) [学術・電気]

format item 形式項目(PL/1)(けいしきこうもく) [IBM・情報処理]

formative stage 発生期(低気圧の)(はっせいき) [学術・気象]

formative time lag of a discharge 放電形式の遅れ(ほうでんけいしきのおく) [C5600・電子通]

format list 形式リスト(PL/1)(けいしきりすと) [IBM・情報処理]

formatted data 定様式データ(ていようしきでた) [IBM・情報処理]

formatted display 定様式表示(ていようしきひょうじ) [IBM・情報処理]

formatted dump 定様式ダンプ(ていようしきだんぷ) [IBM・情報処理]

formatted FORTRAN record 書式付けられたFORTRAN記録(しよしきづけられたふおーとらんきろく) [IP・情報処理]

formatted message 定様式メッセージ(ていようしきめっせーじ) [IBM・情報処理]

formatted READ statement 書式付きREAD文(しよしきつきりーどふん) [IP・情報処理]

formatted record 定様式レコード(FORTRAN)(ていようしきれコード) [IBM・情報処理]

formatted WRITE statement 書式付きWRITE文(しよしきつきらいどふん) [IP・情報処理]

formatting 書式作成(しよしきさくせい) [IBM・情報処理]

form block 板金成型(いたがねせいけいがた) [学術・航空]/成形成型(せいけいがた) [学術・航空]

form card 白カード(しろカード) [学術・図書館]

form class 形態分類(けいたいふんるい) [学術・図書館]

form classification 形式分類(けいしきぶんるい) [学術・図書館]

form control 書式制御(しよしきせいぎょ) [IP・情報処理]

form diameter 成形成径(せいけいちやうけい) [IP・機械設計]

form division 形式区分(けいしきくぶん) [学術・図書館]

form draft 形状喫水(けいじやうきつすい) [学術・船舶]

form drag 形状抗力(けいじやうこうりょく) [学術・航空]/形状抵抗(けいじやうていこう) [IP・サイエンス]/形状抵抗(けいじやうていこう) [学術・航空] [学術・物理]

forme 組版(くみはん) [学術・図書館]

formed coil 型巻コイル(かたまきこいる) [学術・電気]/フォームド・コイル(型巻コイル)(ふおーむどこいる) [IP・自動車]

formed conductor 成形導体(せいけいどうたい) [学術・電気]

formed cutter 総形フライス[そうがたふらいす] [B0172・フライス] [学術・機械]
formed end mill 総形エンドミル[そうがたえんどみる] [B0172・フライス]
formed head 成形鏡(せいけいかがみ) [IP・プラント]
formed-in-place gasket 流し込みガスケット[ながしこみがすけっと] [IP・機械設計]
formed member 形付け材[かたづけざい] [A0201・建築用内装]
formed relieved milling cutter 二番取りフライス[にばんとりふらいす] [B0172・フライス]
formed threading tool 総形ねじ切りバイト[そうがたねじきりばいと] [B0107・バイト]
formed tool 総形工具[そうがたこうぐ] [B0170・切削]
formed wire 線細工バネ(せんざいこばね) [B0103・ばね]
formed wire rope ロックワイヤロープ[ろくくわいやろふ] [学術・機械]
form elasticity 形状弾性(けいじょうだんせい) [IP・サイエンス]
form entry 形式記入(けいしききにゅう) [学術・図書館]
former 形付け[かたづけ] [学術・航空]/組み口(くみぐち) [L0307・編組機]/成形具(せいけいぐ) [IP・自動車]/フォーマ[ふぉーま] [B0112・鍛造加工] [W0108・航空]/巻型(まきがた) [学術・電気]
form error フォーム誤差(ふぉーむごさ) [B0172・フライス]
former-wound 型巻(かたまき) [学術・電気]
former-wound coil 型巻コイル[かたまきこいる] [学術・電気]
form factor 形状因子(けいじょういんし) [学術・物理]/形状係数(か学) [けいじょうけいすう] [学術・建築]/波形状(はけいりつ) [B0153・振動] [学術・電気]
form feed (FF) 書式送り(文字)[しよしきおくり] [IBM・情報処理]
form feed character 書式送り文字[しよしきおくりもじ] [IBM・情報処理]
form feed character (FF) 書式送り文字[しよしきおくりもじ] [IP・情報処理]/用紙送り文字(ようしきおくりもじ) [IP・情報処理]
form feed recognition 用紙終端検出機構(ようしきゅうたんけんしゅつきこう) [IBM・情報処理]
form freeboard 形状乾玄(けいじょうかんげん) [F0011・造船基本]/形状フリーボード(けいじょうふりーぼーど) [学術・船舶]
form grinding 総形研削(そうがたけんさく) [B0106・工作機]
form heading 形式標目(けいしきひょうもく) [学術・図書館]
formic acid ギ酸(ぎさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
formin フォルミン(ふぉるみん) [IP・サイエンス]
forming 化成(かせい) [学術・電気]/くし形編出(布線)(くしがたあみだし) [学術・電気]/成形(せいけい)

[B0112・鍛造加工] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・ブラ] [学術・化学]/フォーミング(ふぉーみんぐ) [B0122・加工記号]
forming cycle 成形サイクル(せいけいさいくる) [IP・機械設計]
forming die 板金成型型(いたがねせいけいがた) [学術・航空]/成型型(せいけいがた) [学術・航空]
forming press 成形プレス(せいけいふれす) [IP・機械設計]
forming step 成形工程(せいけいこうてい) [IP・機械設計]
forming tool 総形工具(そうがたこうぐ) [B0170・切削]/総形バイト(そうがたばいと) [B0107・バイト] [学術・機械]
form milling 総形フライス削り(そうがたふらいすけずり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]
form of bid bond 入札保証状様式(にゅうさつしょうじょうじょうようしき) [IP・プラント]
form of microcopy マイクロコピーの形式(まいくろこぴーのけいしき) [学術・図書館]
form of presentation 表現形式(ひょうげんけいしき) [学術・図書館]
form of publication 出版形式(しゅっぱんけいしき) [学術・図書館]
form of tender 入札様式(にゅうさつようしき) [IP・プラント]
formol titration ホルモール滴定(ほるもーてきてい) [IP・サイエンス]/ホルモール滴定(ほるもてきてい) [学術・化学]
formonitrile ギ酸ニトリル(ぎさんにとりる) [IP・サイエンス]
Formosan cypress たいわんひのき[たいわんひのき] [学術・建築]/べにひ[べにひ] [学術・建築]
Formosan wood 台湾材(たいわんざい) [学術・建築]
formose ホルモース(ほるもーす) [IP・サイエンス]
form plate 印刷版面(いんさつはんめん) [学術・機械]
form relief フォームリリーフ(ふぉーむりりーふ) [B0175・ブローチ]
form resistance 形状抵抗(けいじょうていこう) [学術・航空] [学術・船舶]
form rib 整形小骨(せいけいこばね) [学術・航空]
forms alignment 用紙位置決め(ようしいちぎめ) [IBM・情報処理]
forms control buffer (FCB) 用紙制御バッファ(ようしせいぎよばっふぁ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
forms feed control 紙送り制御機構(かみおくりせいぎよきこう) [IBM・情報処理]
forms feed stacker 連続用紙受け台(れんぞくようしうけだい) [IBM・情報処理]
forms overlay 書式オーバーレー(機構)(しよしきおーばーれー) [IBM・情報処理]
forms stacker 連続用紙受け台(れんぞくようしうけだい) [IBM・情報処理]
forms stand 連続用紙受け台(れんぞくようしうけだい) [IBM・情報処理]

forms stand stacker 連続用紙受け台(れんぞくようしうけだい) [IBM・情報処理]
forms tractor unit 紙送り機構(かみおくりきこう) [IBM・情報処理]
form subdivisions 形式細目(けいしきさいもく) [学術・図書館]
form subject heading 形式標目(けいしきひょうもく) [学術・図書館]
form tie 型枠締付け金物(かたわくしめつけかなもの) [IP・プラント]/フォームタイ(ふぉーむたい) [IP・プラント] [学術・建築]
form tolerance 形状公差(けいじょうこうさ) [IP・プラント]
form turning 総形削り(そうがたけずり) [B0106・工作機]
formula 公式(こうしき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学]/式(しき) [IP・プラント] [学術・数学]/式(記号論理)(しき) [学術・論理]/処方(しよほう) [IP・プラント]/フォーミュラ(法式, 定則, 一定の方式)(ふぉーみゅら) [IP・自動車]/法則(ほうそく) [IP・機械設計]
formula car フォーミュラ・カー(ふぉーみゅらカー) [IP・自動車]
formula junior フォーミュラ・ジュニア(ふぉーみゅらじゅにあ) [IP・自動車]
formula manipulation language 数式処理言語(すうしきしりょうげんご) [IP・情報処理]
formula of vapor pressure 蒸気圧式(じょうきあつしき) [IP・サイエンス]
formulation 公式化(こうしきか) [IP・プラント]/製剤(薬)(せいざい) [学術・化学]/定式化(ていしきか) [IP・プラント] [Z8121・オペ]
Formula Translation system (FORTRAN) フォートラン(ふぉーとらん) [IP・サイエンス]
Formula Translator (FORTRAN) フォートラン(ふぉーとらん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
formula weight 化学式量(かがくしきりょう) [IP・プラント]/式量(しきりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
form winding フォーム・ワインディング(型巻)(ふぉーむわいんでいん) [IP・自動車]
formwork 型わく(かたわく) [A0203・コンクリート]/型枠(かたわく) [IP・プラント]/型枠工事(かたわくこうじ) [IP・プラント]
formyl ホルミル(ほるみる) [IP・サイエンス]
formyl hydroperoxide 過ギ酸(かぎさん) [IP・サイエンス]
formyltetrahydrofolate synthetase ホルミルテトラヒドロラートシンターゼ(ほるみるてとらひどろはらーとしんてたーぜ) [IP・サイエンス]
Fornax ろ座(ろざ) [IP・サイエンス]
Fornax (For) ろ座(ろざ) [学術・天文]
Fornax system ろ座系(ろざけい) [学術・天文]
"for reference only" "禁帯出"(きんたいしゅつ) [学術・図書館]

Forrester model フォレストモデル (ふおれすたーもでる) [IP・情報処理]

for review (Amer.) 見計らい本 (みはからいほん) [学術・図書館]/見本用 (みほんよう) [学術・図書館]

for statement (A) 繰返し文 (A) (くりかえしぶん) [C6230・情報]

forsterite クドカンラン石 (くどかんらんせき) [IP・サイエンス]/フォルステライト (ふおるすてらいと) [R2001・耐火]/ホルステライト (ほるすてらいと) [IP・サイエンス]

forsterite brick フォルステライトレンガ (ふおるすてらいとれんが) [学術・化学]/フォルステライトレンガ (ふおるすてらいとれんが) [R2001・耐火]/ホルステライト煉瓦 (ほるすてらいとれんが) [IP・サイエンス]

forsterite ceramics ホルステライト磁器 (ほるすてらいとじき) [学術・電気]

Fortin barometer フォルタン気圧計 (ふおるたんきあつじ) [学術・気象]/フォルタン気圧計 (ふおるたんきあつじ) [学術・計測]

Fortlinear paper machine 長綱抄紙機 (ながあみしゅうしき) [学術・機械]

fortnightly 隔週刊 (かくしゅうかん) [学術・図書館]

FORTAN フォートラン (ふおーとらん) [IP・プラント]

FORTTRAN (Formula Translator) (FORTTRAN (ふおーとらん) [C6230・情報]

FORTTRAN (Formula Translation system) フォートラン (ふおーとらん) [IP・サイエンス]

FORTTRAN (Formula Translator) フォートラン (ふおーとらん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

FORTTRAN (Formula Translator) (FORTTRAN) FORTTRAN (ふおーとらん) [C6230・情報]

FORTTRAN (formal translator) フォートラン (ふおーとらん) [学術・電気]

FORTTRAN control character FORTTRAN制御文字 (ふおーとらんせいぎもじ) [IBM・情報処理]

FORTTRAN record FORTTRAN記録 (ふおーとらんきろく) [IP・情報処理]

Fortrat diagram フォルトラ図 (ふおーとらう) [学術・分光]

fortress 要塞 (ようさい) [学術・建築]

FORTRN IV stand-alone compiler and library FORTRN IV独立型コンパイラおよびライブラリー (システム/7) (ふおーとらんよんどくりつがたこんばんらーおおよびらいぶらりー) [IBM・情報処理]

fortuitous distortion 不規則ひずみ (ふおそくひずみ) [IBM・情報処理] [学術・電気]

forum フォルム (ふおるむ) [学術・建築]

Forum Atomique Eroepeen (FORATOM) 欧州原子力産業会議 (おうしゅうげんしりょくざんぎょうかいぎ) [学術・原子力]/フォーラム (ふおーらとむ) [学術・原子力]

forward 正 (せい) [C0401・シー・

記]/前進 (ぜんしん) [学術・機械]/前 (まえ) [C0401・シー・記]

forward added sequence 送信切り文 (そうしんうちきりもじ) [IBM・情報処理]

forward addressing 前方参照 (ぜんぽうさんしやう) [IBM・情報処理]

forward-backward process フォワード・バックワード過程 (ふおわどばくわどかてい) [IP・情報処理]

forward block by block read all data with machine functions ブロック毎データ読み取り機械の動作を伴う (ふろくごとでたよみとりきかいのきどうをともなう) [B6012・工作機記号]

forward channel 順方向チャネル (じゅんほうこうちやんねる) [IP・情報処理]

forward continuous read all data with machine functions 連続データ読み取り機械の動作を伴う (れんぞくでたよみとりきかいのきどうをともなう) [B6012・工作機記号]

forward continuous read all data without machine functions 連続データ読み取り機械の動作を伴わない (れんぞくでたよみとりきかいのきどうをともなわない) [B6012・工作機記号]

forward current 順電流 (じゅんでんりゅう) [学術・電気] [学術・物理]

forward current amplification factor 順方向電流増幅率 (じゅんほうこうでんりゅうぞうふくりつ) [IP・マイクロエ]

forward curved vane 前曲羽根 (ぜんまきよびね) [学術・船舶]/前直羽根 (まへむきびね) [B0132・送・灰]

forward difference 前進差分 (ぜんしんさぶん) [学術・数学]

forward direction 順方向 (じゅんほうこう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ] [学術・電気]

forward draft 船首喫水 (せんしゅきすい) [学術・船舶]

forward eccentric 前進偏心輪 (ぜんしんへんしんわ) [学術・機械]

forwarder 運送業者 (うんそうぎやうしゃ) [IP・プラント]/発送者 (はつそうしゃ) [IP・プラント]

forward fuselage 前部胴体 (ぜんぶどうたい) [学術・航空]

forward gear 前進装置 (ぜんしんそうち) [学術・機械]

forwarding 下ごしらえ (製本) (したごしらえ) [学術・図書館]/発送 (はつそう) [IP・プラント]

forwarding agent 運送業者 (うんそうぎやうしゃ) [IP・プラント]/運送取扱人 (うんそうとりあつかいにん) [IP・プラント]/通運業者 (つううんぎやうしゃ) [IP・プラント]

forward mutation 正突然変異 (せいとつぜんへんい) [学術・遺伝]

forward perpendicular 船首垂線 (せんしゅしせん) [学術・船舶]

forward pointer 正方向ポインタ (せいほうこうばいんた) [IBM・情報処理]

forward poliphase sort 順ポリフェイズ分類 (じゅんぼりふえいずぶんるい) [IP・情報処理]

forward reaction 正反応 (せいはん

のう) [学術・化学]

forward reaction control system (FRCS) 前部姿勢 (ぜんぶしせい) [IP・サイエンス]

forward read 順読み (じゅんよみ) [C6230・情報]

forward reading 正方向読み取り (せいほうこうよみとり) [IBM・情報処理]

forward recovery time 順方向回復時間 (じゅんほうこうかいふくじかん) [IP・マイクロエ]

forward resistance 順抵抗 (じゅんていこう) [学術・物理]

forward round-the-world echo 順方向地球回音エコー (じゅんほうこうちきゅうかいおうえこー) [学術・電気]

forward scattering 前方散乱 (ぜんぽうさんらん) [学術・気象] [学術・原子力] [学術・分光]

forward search for block (sequence) number シーケンス番号サーチ (巻取り) (しーけんすばんごうさーち) [B6012・工作機記号]

forward search for particular data テープサーチ (巻取って特定のデータをサーチする) (てーぶさーちとくいでてたをさーち) [B6012・工作機記号]

forward search for program alignment function プログラム機能サーチ (巻取り) (あらいんめんときのうさーち) [B6012・工作機記号]

forward space 前送り (まへおくり) [IBM・情報処理]

forward stability 前方安定度 (ぜんぽうあんていど) [D6304・クレーン]

forward stern tube sealing oil cooler 船尾管前部シーリング油冷却器 (せんびかんぜんぶしーりんぐあぶらふれいさくき) [F0023・造船]

forward stern tube sealing oil pump 船尾管前部シーリング油ポンプ (せんびかんぜんぶしーりんぐあぶらぽんぷ) [F0023・造船]

forward stern tube sealing oil tank 船尾管前部シーリング潤滑油タンク (せんびかんぜんぶしーりんぐじゅんかつゆたんく) [F0026・造船]

forward stitch 正送り (せいおくり) [B9004・家・シモン]

forward stroke 前進行程 (ぜんしんこうてい) [学術・機械]

forward tape wind without data read without machine functions テープ巻取り (てーぶまきとり) [B6012・工作機記号]

forward tilt 前傾斜 (回転軸の) (まへけいしゃ) [学術・航空]

forward tilting 前傾 (ぜんけい) [D6201・フォー] [IP・プラント]

forward transfer function (FTF) フォワード伝達関数 (ふおわどでんたつかんすう) [IP・情報処理]

forward traveling wave 前進波 (マイクロ波管) (ぜんしんは) [学術・電気]

forward type フォワード・タイプ (前端型) (ふおわどたいぷ) [IP・自動車]

forward voltage 順電圧 (じゅんでんあつ) [学術・電気]/順方向電圧 (じゅんほうこうでんあつ)

ゆんほうこうでんあつ [IP・マイクロエレ]
forward wave 前進波(ぜんしんは) [C7102・電子管]/前進波(マイクロ波管) [ぜんしんは] [学術・電気]
forward welding 前進溶接(ぜんしんようせつ) [学術・船舶]
FOS(future office system) フューチャー・オフィス・システム(ふゅーちやうふしすてむ) [学術・情報処理]
Fossa Magna フォッサ・マグナ(ふおさまぐな) [IP・サイエンス]
fossil 化石(かせき) [学術・採鉱冶金][学術・地質]
fossil bed 化石層(かせきそう) [IP・サイエンス]
fossil fuel 化石燃料(かせきねんりょう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]
fossilization 化石化(かせきか) [学術・動物]
fossil material 化石原料(かせきげんりょう) [IP・エネルギー]
fossil men 化石人類(かせきじんるい) [IP・サイエンス]
fossil resin 化石樹脂(かせきじゆし) [学術・化学]
fossil species 化石種(かせきしゅ) [IP・サイエンス]/古生物学種(こせいぶつがくしゅ) [IP・サイエンス]
fossil water 化石水(かせきすい) [IP・サイエンス]
fossil wood 化石木(かせきぼく) [学術・原子力]
Foucault current ファーコー・カレント(フーコー電流, 渦電流)(ふーこーかれんと) [IP・自動車]/フーコー電流(ふーこーでんりゅう) [IP・サイエンス]
Foucault knife-edge test ファーコーテスト(ふーこーてすと) [Z8120・光学]
Foucault's pendulum ファーコーの振り子(ふーこーのよりこ) [学術・天文]/フーコー振り子(ふーこーふりこ) [IP・サイエンス]
Foucault test ファーコーテスト(ふーこーてすと) [学術・分光]
foul air ヨゴレ空気(よごれくうき) [学術・船舶]/汚れ空気(よごれくうき) [学術・機械]
foul anchor からみかり [からみかり] [学術・船舶]/ファウルアンカー(ふぁうらんかー) [学術・船舶]
foul bill of lading 故障付き船荷証券(しょうつうきふににしょうけん) [IP・プラント]
fouled operation (熱交などの)汚れ易い運転(よごれやすいうんてん) [IP・プラント]
fouling 汚損(おそん) [IP・プラント] [学術・化学]/かきさず(かきさず) [B0112・鍛造加工]/粘液化(ねんえきか) [学術・植物]/ファウリング(ふぁうりんぐ) [IP・プラント]/汚れ(よごれ) [よごれ] [IP・プラント] [学術・船舶]
fouling factor ファウリングファクター(ふぁうりんぐふぁくたー) [IP・プラント]/汚れ係数(よごれけいすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
fouling point 車両接触限界(しやりょうせつしよくげんかい) [学術・電気]
fouling resistance 汚れ抵抗(よご

れていこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
foul proof よごれ校正(よごれこうせい) [学術・図書館]
foul solution 廃液(はいえき) [学術・採鉱冶金]
foul water 危険海域(きけんかいいき) [IP・プラント]
foundation 基礎(きそ) [B0153・振動] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]/基布(きふ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/基本(きほん) [IP・プラント]/財団(ざいだん) [学術・図書館]/敷キ(しき) [学術・土木]/地盤(じばん) [学術・建築]/設立(せつりつ) [IP・プラント]/創立(そうりつ) [IP・プラント]/土台(どだい) [IP・プラント]/ファウンデーション(ふぁうんでーしょん) [IP・プラント] [L0212・繊維二次製]/ファンデーション(ふぁんでーしょん) [L0211・繊維メリヤス]
foundation bed 基礎底(きそぞこ) [IP・プラント] [学術・建築]/基盤(きばん) [IP・プラント] [学術・建築]
foundation bolt アンカーボルト(あんかーぼると) [IP・プラント]/基礎ボルト(きそぼると) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/すえつけボルト(すえつけぼると) [F0026・造船]/据付けボルト(すえつけぼると) [IP・プラント]
foundation brake gear 基礎ブレーキ装置(きそぶれーきそうち) [E4002・鉄道]
foundation brake rigging 基礎ブレーキ装置(きそぶれーきそうち) [E4002・鉄道]
foundation course 基層(舗装の)(きそう) [学術・土木]
foundation drawing 基礎図(きそず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械]
foundation improvement 地盤改良(じばんかいりょう) [IP・プラント]
foundation improvement works 地盤改良(じばんかいりょう) [B0129・火災]
foundation of mathematics 数学基礎論(すうがくきそろん) [学術・数学]
foundation pedestal 柱脚受け台(ちゅうきやくうけだい) [IP・プラント]/ペDESTAL(い) [べですたるぐい] [IP・プラント]
foundation pile 基礎ぐい(きそぐい) [IP・プラント]
foundation pillar 基礎ぐい(きそぐい) [学術・建築]
foundation plan 基礎伏せ図(きそふせず) [IP・プラント] [学術・建築]
foundation plate 基礎板(きそばん) [学術・機械] [学術・船舶]
foundation ring 底わく(そこわく) [学術・機械]/底枠(そこわく) [IP・プラント]
foundation seed 原種(植物)(げんしゅ) [学術・遺伝]
foundation slab 基礎スラブ(きそすらふ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
foundation stock 基本系統(きほん

けいとう) [学術・遺伝]/原種(げんしゅ) [学術・遺伝]
foundation work 基礎工事(きそこうじ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
foundation yarn 地糸(じいと) [L0214・繊維レース]
founding (ガラスの)清澄(せいせい) [IP・プラント]/清澄(ガラス)(せいせい) [学術・化学]/清澄(ちゅうせう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
founding process waste water 鑄造工程排水(ちゅうせうこうていはい) [IP・公害]
foudry 鑄物工場(いものこうじょう) [IP・プラント]/鑄物場(いものば) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/鑄造工場(ちゅうせうこうじょう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
foudry coke 鑄物用コークス(いものようこーくす) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
foudry pig iron 鑄物用鉄(いものようせん) [学術・採鉱冶金]
foudry pit 鑄物場ビット(いものばびつ) [学術・機械]/鑄物場ビット(ゆうりき) [学術・採鉱冶金]
foudry practice 鑄造作業(ちゅうせうさぎょう) [IP・機械設計]
foudry proof 紙型前校正(しけいぜんこうせい) [学術・図書館]
foudry sand 鑄物砂(いものすな) [学術・採鉱冶金]/鑄物砂(いものすな) [IP・プラント]
fount フォント(印刷)(ふおんと) [学術・図書館]
fountain 噴水(ふんすい) [学術・建築]
fountain brush ファウンテン・ブラシ(水ふきブラシ)(ふぁうんでんぶらし) [IP・自動車]
fount changeable typewriter 活字可変タイプライタ(かつじかへんたいぶらいた) [B0117・事務機]
four(stroke) cycle 4サイクル(よんさいくる) [B0108・内燃]
four-acceleration 四元加速度(しげんかこうど) [IP・サイエンス]
four-address 4アドレス(よんあどれす) [IBM・情報処理]
four-address instruction 4アドレス命令(よんあどれすめいれい) [IP・情報処理]
four bank eight 4回バンク8字飛行(よんかいばんくはちじひこう) [学術・航空]
four barrel フォア・バレル(4胴式)(ふぉあばれる) [IP・自動車]
four-barrel carburetor 4胴気化器(よんどうきかき) [B0110・内燃]
four-bit address argument 4ビット・アドレス・アークギメント(よんびつとあどれすあーぎゅめんと) [IBM・情報処理]
four by four(4×4) shuttle box loom 両四丁と織機(りょうよんちやうひしよつき) [L0210・繊維製織機]/両四丁と織機(りょうよんちやうひしよつき) [L0306・繊維製織機]
four by one(4×1) shuttle box loom 片四丁と織機(かたよんちやうひしよつき) [L0210・繊維製織機]/片

四丁が織機(かたよんちょうびしょつき) [L0306・製織機]

four by three (4×3) shuttle box loom 4×3ヒ織機(よんかけのさんびしょつき) [L0210・織機]

four by two (4×2) shuttle box loom 4×2ヒ織機(よんかけのさんびしょつき) [L0210・織機]

four-color problem 四色問題(ししよくもんだい) [IP・サイエンス]

four-colour process 四色刷(よんしよくずり) [学術・図書館]

four-cornered tower 四角塔(しかくとう) [IP・プラント]

four π counter 4 π 計数管(よんぱいけいすうかん) [学術・計測] [学術・原子力]

four π counter tube 4 π 計数管(よんぱいけいすうかん) [学術・計測] [学術・原子力]

four-current 四元電流密度(しげんでんりゅうみつど) [IP・サイエンス]

four cycle フォア・サイクル(4行程式)(ふおあさいくる) [IP・自動車] / フォア・サイクル(四行程式)(ふおあさいくる) [IP・自動車] / サイクル(よんさいくる) [学術・船舶]

four-cycle 4サイクル(よんさいくる) [学術・機械]

four cycle engine 4サイクル機関(よんさいくるきかん) [学術・船舶] / 4サイクル発動機(よんさいくるきはつどうき) [学術・航空]

four-cycle engine 4サイクル機関(よんさいくるきかん) [B0108・内燃]

four cylinder フォア・シリンダ(4気筒)(ふおあしりんだ) [IP・自動車]

four-dimensional analysis 四次元解析(よんげんかいせき) [学術・気象]

four-dimensional space 四次元空間(よんげんくうかん) [IP・サイエンス]

four door フォア・ドア(4枚とびらの車)(ふおあどあ) [IP・自動車]

four-door sedan フォードアセダン(4扉セダン)(ふおあどあせだん) [IP・自動車]

Fourdrinier(paper)machine 長綱抄紙機(ながみしょうしき) [P0001・紙・紙]

four-electrode method 四極法(よんきょくほう) [学術・地震]

four factor formula 4因子公式(よんいんしこうしき) [Z4001・原子力] / 四因子公式(よんいんしこうしき) [学術・原子力]

four-factor formula 4因子公式(よんいんしこうしき) [IP・エネルギー]

four figure system 四数字式(よんすうじしき) [学術・電気]

fourfold block 四輪滑車(よんりんかつしゃ) [学術・船舶]

four-force 四元力(しげんりよく) [IP・サイエンス]

four-frequency duplex telegraphy 四周波ダイプレックス電信(よんしゅうはだいはれくすでんしん) [学術・電気]

four fundamental rules of arithmetics 四則(しそく) [学術・数学]

four-grooved drill 四つみぞざり(よつみぞざり) [学術・機械]

Fourier analysis フーリエ解析(ふ

りえかいせき) [学術・地震] / フーリエ分解(ふーりえぶんかい) [IP・サイエンス] / フーリエ分析(ふーりえぶんせき) [学術・地震]

Fourier coefficients フーリエ係数(ふーりえけいすう) [IP・サイエンス]

Fourier diagram フーリエ合成図(ふーりえごうせいず) [IP・サイエンス]

Fourier integral フーリエ積分(ふーりえせきぶん) [学術・数学] [学術・地震]

Fourier map フーリエ合成図(ふーりえごうせいず) [IP・サイエンス]

Fourier series フーリエ級数(ふーりえきゅうすう) [学術・数学] [学術・地震] [学術・電気]

Fourier's law フーリエの法則(ふーりえのほうそく) [IP・サイエンス] [Z2911・エネルギー]

Fourier transform フーリエ変換(ふーりえへんかん) [IP・情報処理]

Fourier transformation フーリエ変換(ふーりえへんかん) [学術・数学] [学術・地震]

Fourier-transform hologram フーリエ変換プログラム(ふーりえへんかんほろぐらむ) [IP・サイエンス]

Fourier transformation spectroscopy フーリエ分光法(ふーりえぶんこうほう) [IP・サイエンス]

four-in-one machine 組合せ工作機(くみあわせこうさくき) [P0023・造船] / 組合せ工作機械(くみあわせこうさくきかい) [B0105・工作機]

four-legged cane 四脚づえ(しきゃくづえ) [T0101・福祉関連機器]

four-level crossing 四層交差(しそくこうさ) [学術・土木]

four level laser 四準位レーザー(しじゅんいれーざー) [学術・分光]

four lobe cam フォア・ロープ・カム(4角カム)(ふおあろーぷかむ) [IP・自動車]

four mast barque 四本マストバーク(しほんますとばーく) [学術・船舶]

four moment method 四モーメント法(よんもーめんとほう) [学術・建築]

four-momentum 四元運動量(しげんうんどうりょう) [IP・サイエンス]

four over five draft 4オーバー5ドラフト(ふおあおーばいあひどらふと) [L0209・紡績]

four-pass hot blaststove 四路式熱風炉(しろしきねつふうろ) [学術・採鉱冶金]

four-plus-one address 4+1アドレス(よんぷらすいちあどれす) [IBM・情報処理]

four-point bearing 四点方位法(よんでんほういほう) [学術・船舶]

four-point contact ball bearing 4点接触玉軸受(よんでんせつしよくたまじうけ) [B0104・軸受]

four-point suspension フォア・ポイント・サスペンション(4点支持)(ふおあぽいんとさすぺんしん) [IP・自動車]

four-point suspension crankless press 四点クラנקレスプレス(よんでんくらんくレスぷれす) [B0111・プレス]

four-point suspension double action crankless press 複動四点クラנקレスプレス(ふくどうよんでんくらんくレスぷれす) [B0111・プレス]

four-point suspensoin triple action crankless press 三動四点クラנקレスプレス(さんどうよんでんくらんくレスぷれす) [B0111・プレス]

four-poles 四端子(したんし) [学術・物理]

four port connection valve 4ポート弁(よんぽーとべん) [B0118・油圧]

four ports connection valve 4ポート弁(よんぽーとべん) [B0120・空圧]

four-position transfer switch 四点切換えスイッチ(よんでんしかりえすいっち) [IP・プラント]

four-potential 四元ポテンシャル(しげんぽてんしゃる) [IP・サイエンス]

four probe method of the resistivity measurement 四探針(四点)法抵抗率測定(よんたんしんほうていこうりつそくてい) [IP・マイクロ]

four π radiation detector 4 π 放射線検出器(よんぱいほうしやせんけんしゅつき) [学術・計測]

four rail 第四レール(だいよんれーる) [学術・電気]

four-rank radial engine 四重星形発動機(よんじゅうほしがたはつどうき) [学術・航空]

four-row keyboard 4列鍵盤(よんれつけんばん) [IBM・情報処理]

four-row radial engine 四重星形発動機(よんじゅうほしがたはつどうき) [学術・航空]

four rules 四則(しそく) [IP・サイエンス]

four seater フォア・シート(4人乗り自動車)(ふおあしーた) [IP・自動車]

four-side planing and molding machine 四面かんな盤(よんめんかんなばん) [学術・機械]

four-side planing and moulding machine 自動四面かんな盤(じどうよんめんかんなばん) [B0114・木工機]

four-station observation 四点観測(よんでんかんそく) [学術・地震]

four stroke 4サイクル(よんさいくる) [B0108・内燃]

four stroke cycle フォア・ストローク・サイクル(四行程式)(ふおあすとろーくさいくる) [IP・自動車] / 4サイクル(よんさいくる) [学術・船舶]

four-stroke cycle 4サイクル(よんさいくる) [学術・機械]

four stroke cycle engine フォア・ストローク・サイクル・エンジン(4行程式機関)(ふおあすとろーくさいくるえんじん) [IP・自動車] / 4サイクル機関(よんさいくるきかん) [学術・船舶]

four-stroke-cycle engine 4サイクル機関(よんさいくるきかん) [B0108・内燃]

four-stroke engine 4サイクル機関(よんさいくるきかん) [B0108・内燃]

four-terminal(network) 四端子(回路)(したんし) [IP・サイエンス]

four-terminal attenuation 四端子減衰量(したんしげんすいりょう) [学術・電気]

four-terminal network 四端子回路(したんしかいろう) [IP・サイエンス]/四端子網(したんしもう) [学術・電気]

fourth class matter 第四種郵便物(だいよんしゅゆうびんぶつ) [IP・プラント]

fourth control attachment 第4制御装置接続機構(だいよんせいぎょそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

fourth enlargement 土ペラ(トンペラ) [どべら] [学術・土木]

fourth figure 第四格(だいよんかく) [学術・論理]

fourth harmonic point 第四調和点(だいしちようわてん) [学術・数学]

four-track 複線(ふくふくせん) [学術・土木]

four-vector 四元ベクトル(しげんべくとる) [IP・サイエンス]

four-velocity 四元速度(しげんそくど) [IP・サイエンス]

four-way control フォウウェイコントロール(四通りの調節)(ふおうえいこんとらう) [IP・自動車]

four-way interleaving 4重インターレービング(よんじゅういんたーりーびんぐ) [IBM・情報処理]

four-way pallet 四方差しパレット(しほうざしぱれっと) [Z0106・パレット]

four way type 四方(形)(しほう) [B0100・バルブ]

four-way valve 四方弁(しほうべん) [IP・プラント]

four-wheel bogie car 二輪ボギー車(にしきはぎーしゃ) [E4001・鉄道]

four-wheel brake 四輪ブレーキ(よんりんぶれいき) [学術・機械]

four-wheel car 二輪車(にくししゃ) [E4001・鉄道]/四輪自動車(よんりんじどうしゃ) [学術・機械]/四輪車(よんりんじしゃ) [学術・機械] [学術・電気]

four wheel drive 四輪駆動(よんりんくどう) [IP・自動車]

four-wheel drive 四輪駆動(よんりんくどう) [学術・機械]/四輪駆動式(よんりんくどうしき) [D6201・フォーク]

four-wheeled vehicle 四輪自動車(よんりんじどうしゃ) [D0101・自動車]

four wheeler フォア・ホイーラ(4輪車)(ふおあほいら) [IP・自動車]

four wheel truck 二輪台車(にくしだいいしゃ) [E4002・鉄道]

four-wire arm 四線用腕金(よんせんようてがね) [学術・電気]/四線用腕金(よんせんようてがね) [学術・電気]

four-wire channel 4線式通信路(よんせんしきつうしんろ) [IBM・情報処理]

four-wire circuit 4線式回線(よんせんしきかいせん) [IBM・情報処理]/四線式回線(よんせんしきかいせん) [IP・プラント] [学術・電気]

four-wire repeater 4線式中継器(よんせんしきちゅうけいき) [IBM・

情報処理]/四線式中継器(よんせんしきちゅうけいき) [学術・電気]

four-wire system 4線式(よんせんしき) [IP・情報処理]/四線式(よんせんしき) [学術・電気]

four-wire terminating set 4線式終端セット(よんせんしきしゅうたんせつ) [IBM・情報処理]/四線式終端装置(よんせんしきしゅうたんそうち) [学術・電気]

fovea centralis 中心くぼみ(ちゅうしんくぼみ) [Z8120・光学]

foveal vision 中心視(ちゅうしんし) [Z8105・色]

Fowler flap ファウラフラップ(ふあうらふらっぽ) [W0106・航空] [学術・航空]

fox drift タヌキ堀り(たぬきぼり) [学術・土木]

foxed 変色した(へんしよくした) [学術・図書館]

fox hole タヌキ堀り(たぬきぼり) [学術・土木]

foxing 変色(へんしよく) [学術・図書館]

fox message FOXメッセージ(ふおくくすめっせーじ) [IBM・情報処理]

foyer プロムナード(ぶろむなード) [学術・建築]

foyer of atmospheres 空電源(くうでんげん) [学術・気象]

FP (fast path) 高速経路(こうそくけいろ) [IP・情報処理]

FP (fission products) 核分裂生成物(かくぶんれつせいせいぶつ) [学術・原子力]

f.p. (freezing point) 凝固点(ぎょうてん) [IP・サイエンス]/氷点(ひょうてん) [IP・サイエンス]

FPA (failure probability analysis) 故障確率解析(こしょうかくりつかいせき) [IP・情報処理]

FPC (Federal Power Commission) 連邦動力委員会(米)(れんぱうどうりょくいいんかい) [学術・原子力]

FPC (fuel pool cooling and filterin system) 燃料プール冷却浄化系(ねんりょうぷーるれいきやくじょうかけい) [学術・原子力]

FPE (final prediction error) 最終予測誤差(さいしゅうよくごさ) [IP・情報処理]

fpi (frame per inch) インチ当たりフレーム数(いんちあたりふれいむすう) [IP・情報処理]

FPOC (first-pass own code) ファースト・パス・OWN・コード(ふあーすとばすおんこーど) [IP・情報処理]

FPP (FPP) 浮動小数点パッケージ(ふどうしょうすうてんぱけーじ) [IP・情報処理]

FPR (floating point register) 浮動小数点レジスター(ふどうしょうすうてんれじすたー) [IP・情報処理]

F-P resonator F-P共振器(えふぴーきょうしんき) [IP・サイエンス]

F prime フプライム(えふぷらいむ) [学術・遺伝]

fpt (flux transition per second) 磁束反転密度(じそくはんてんみつど) [IP・情報処理]

FPTA (Fully Proceduralized

Troubleshooting Aid) 完全手順化故障探究エイド(かんぜんてじゅんかこしょうたんきゅうえいと) [IP・情報処理]

FR (field relay) セネレータ フィールドリレー(ぜねらーたふいーどりれー) [W0107・航空]

fractography examination 破面検査(はめんけんさ) [B0130・火災]

fractography test 破面検査(はめんけんさ) [B0130・火災]

fractography 破面検査法(はめんけんさほう) [学術・探鉱冶金]

fraction 画分(かくぶん) [IP・プラント] [学術・化学]/小数部(しょうすうぶ) [IBM・情報処理]/小部分(しょうぶぶん) [IP・プラント]/精留(せいりゅう) [Z9211・エネ管理]/断片(だんぺん) [IP・プラント]/はした(はした) [学術・数学]/はすう(はすう) [学術・数学]/分級物(ぶんきゅうぶつ) [IP・プラント] [Z2500・や金]/分数(ぶんすう) [IP・プラント] [学術・数学]/留分(りゅうぶん) [IP・プラント]/留分(蒸留)(りゅうぶん) [学術・化学]

fractional algorithm for cutting plane method 分数的切除平面法(ぶんすうてきせつぺんほう) [IP・情報処理]

fractional argument 分数変数(ぶんすうへんすう) [IP・数学]

fractional condensation 分別凝結(ぶんべつぎょうけつ) [学術・物理]/分別凝結(ぶんべつぎょうしやく) [IP・プラント]

fractional crystallization 分別結晶(ぶんべつけつしょう) [IP・プラント] [学術・化学]/分別結晶作用(ぶんべつけつしょうさよう) [IP・サイエンス]/分別晶出(ぶんべつしょうしゅつ) [IP・プラント] [学術・化学]/地震/分別晶出作用(ぶんべつしょうしゅつさよう) [学術・地震]

fractional currency 小額通貨(しょうがくつうか) [IP・プラント]/補助貨幣(ほすけい) [IP・プラント]

fractional decomposition 分別分解(ぶんべつぶんかい) [IP・プラント] [学術・化学]

fractional dimension 表示寸法(ひょうじすんぽう) [IP・機械設計]

fractional dissolution 分別溶解(ぶんべつようかい) [学術・化学]

fractional distillation 分別蒸留(ぶんべつじょうりゅう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]/留分(ぶんりゅう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

fractional equation 分数方程式(ぶんすうほうていしき) [学術・数学]

fractional exponent 分数指数(ぶんすうしすう) [IP・数学]

fractional expression 分数式(ぶんすうしき) [学術・数学]

fractional extraction 分別採取(ぶんべつさいしゅう) [学術・探鉱冶金]/分別抽出(ぶんべつちゅうしゅつ) [IP・プラント] [学術・化学]

fractional harmonic 低調波(ていちょうは) [学術・電気]/分数調波(ぶん

んすうちゅうは) [学術・電気]
fractional horsepower motor 分数馬力電動機(ぶんすうばりきでんどうき) [IP・プラント] [学術・電気]/分馬力モーター(ぶんばりきもたー) [IP・プラント]

fractional melting 分別熔融(ぶんべつようゆう) [学術・地震]

fractional pitch winding 短節巻(たんせつまき) [学術・電気]

fractional precipitation 分別沈殿(ぶんべつちんでん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

fractional reduction in upsetting height すえ込み率(すえこみりつ) [B0101・ねじ]

fractional replication 一部実施法(いちぶじっしほう) [学術・統計数学]

fractional slot winding 分数スロット巻(ぶんすうすろっとまき) [学術・電気]

fractional sublimation 分別昇華(ぶんべつしゅうか) [IP・サイエンス] [学術・化学]

fractionated irradiation 分割照射(ぶんかつしやうしゃ) [学術・遺伝]

fractionating column 精留塔(せいりゅうとう) [IP・プラント]/精留塔(石油)(せいりゅうとう) [学術・化学]/分留管(ぶんりゅうかん) [IP・プラント] [学術・化学]/分留塔(ぶんりゅうとう) [IP・プラント] [学術・化学]

fractionating diffusion pump 分留形油拡散ポンプ(ぶんりゅうがたなぶらかきさんばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]

fractionating tower 精留塔(せいりゅうとう) [IP・プラント]/精留塔(石油)(せいりゅうとう) [学術・化学]/フラクシオネーティング・タワー(ふらくしよーていんくたわー) [IP・自動車]/分留塔(ぶんりゅうとう) [IP・プラント] [学術・化学]

fractionation 分別(ぶんべつ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力]/分別蒸留(ぶんべつじゅうりゅう) [IP・プラント]/分留(ぶんりゅう) [IP・プラント]

fractionator 蒸留塔(じゅうりゅうとう) [IP・プラント]/精留塔(せいりゅうとう) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]/精留塔(石油)(せいりゅうとう) [学術・化学]/分留塔(ぶんりゅうとう) [IP・プラント]

fraction collector フラクシオンコレクター(ふらくしよんこくたー) [IP・サイエンス] [学術・化学]

fraction defective 不良率(ふりょうりつ) [Z8101・品質] [学術・統計数学]

fraction dryness 蒸気体積率(じょうきたいせきりつ) [B0126・火気] [IP・プラント]

fraction of critical damping 減衰比(げんさいひ) [B0153・振動]

fraction part 小数部(F) (しりょうすうぶ) [IP・情報処理]

fracture 骨折(こっせつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ぶ傷(ぶざし) [IP・プラント]/断口(だんこう) [IP・サイエンス]/破砕(はさい) [IP・プラント]/破損(はそん) [IP・プラン

ト] [学術・物理]/破面(はめん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/割れ口(われぐち) [IP・サイエンス]/割れ目(われめ) [IP・プラント]

fracture energy 破壊エネルギー(はかいえねるぎー) [IP・エネルギー]

fracture load by bending 曲げ破壊荷重(まがひはかいじゅう) [B0104・軸受]

fracture point 破断点(はだんでん) [IP・プラント] [学術・化学]

fracture stress 破壊応力(はかいおうりょく) [IP・サイエンス]

fracture test 破面検査(はめんけんさ) [IP・プラント]/破面試験(はめんしけん) [学術・船舶]

fracture toughness 破壊じん性(はかいじんせい) [IP・プラント]

fracturing 破壊(はかい) [学術・化学]

fradiomycin フラジオマイシン(ふらじおまいしん) [学術・化学]

fragile item 壊れ物(こわれもの) [IP・プラント]/もろい品物(もろいしなもの) [IP・プラント]

fragility 易損性(いそんせい) [IP・プラント] [Z0108・包装]/壊れやすさ(こわれやすさ) [IP・プラント]/もろさ(もろさ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/モロサ(もろさ) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

fragmentation 切断(せつだん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/断片化(だんぺんか) [IBM・情報処理]/断片形成(だんぺんけいせい) [学術・遺伝]/片断(ぺんだん) [学術・動物]

fragment chromosome 断片染色体(だんぺんせんしよくたい) [学術・遺伝]

fragmented rock 浮石(うきいし) [M0102・鉱山]

fragmenting 断片化(だんぺんか) [IBM・情報処理]

fragments 零本(れいほん) [学術・図書館]

fraise フライス盤(ふらいばん) [IP・自動車]

frame 架(通信機などの) [か] [学術・電気]/架台(かだい) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/架(か) [学術・機械]/こま(写真) (こま) [学術・図書館]/軸部(じくぶ) [学術・建築]/車(わく) [学術・機械]/車輪(しやわく) [IP・プラント] [IP・自動車]/台(わく) [学術・機械]/台枠(だいわく) [IP・プラント]/張り(わく) [学術・建築]/フレーム(わく) [B0106・工作機] [B0131・ポンプ] [B9005・エミシン] [D9101・自転車] [E4009・鉄道車両] [F0010・造船船舶] [F0012・造船船こく] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/フレーム(車台枠) (ふれーむ) [IP・自動車]/骨組(ほねぐみ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/ラーメン(らーめん) [IP・サイエンス]/わく(わく) [学術・図書館] [学術・電気] [学術・統計数学]/枠(おく) [IP・プラント] [IP・自動車]/枠組(わくぐみ) [IP・プラント]

frame altitude フレーム高さ(車わく高さ) (ふれーむたかさ) [IP・自動車]

frame bar フレーム材(ふれーむざい) [学術・船舶]

frame body plan フレーム正面図(ふれーむじようめんず) [学術・船舶]

frame bracket フレームブラケット(ふれーむぶらけっと) [学術・船舶]

frame check sequence フレーム検査文字列(ふれーむけんさもじれつ) [IBM・情報処理]

frame check sequence (FCS) フレームチェックシーケンス(ふれーむちえくしーけんす) [IP・情報処理]

frame count error フレーム・カウント・エラー(ふれーむかうんとえらー) [IP・情報処理]

framed arch プレストアーチ(ふれーすとあーち) [学術・土木]

framed bent 組立て橋脚(木構造) (くみたてきやうきやく) [学術・土木]

framed box わく組箱(わくぐみばこ) [Z0107・木箱]/枠組箱(わくぐみばこ) [IP・プラント]

framed cantilever bridge ゲルバートラス橋(げるばーとらすきょう) [学術・土木]

framed construction 鉄骨構造(てつこつこうぞう) [IP・プラント]/骨組構造(ほねぐみこうぞう) [IP・プラント] [学術・土木]/骨組構造物(ほねぐみこうぞうぶつ) [学術・建築]

framed stone わく練りセッケン(わくなりせっけん) [学術・化学]/わく練石(わくねりせっけん) [K3211・界面]

framed structure 骨組構造物(ほねぐみこうぞうぶつ) [学術・土木]/骨組式構造(ほねぐみしきこうぞう) [学術・建築]

frame erection フレーム立て(そろえ) (ふれーむたてそろえ) [学術・船舶]

frame for racking 電解わく(でんかいわく) [H0201・アルミ]

frame free length フレーム自由長さ(車わく自由長さ) (ふれーむじゆうながさ) [IP・自動車]

frame frequency フレーム周波数(ふれーむしゅうはすう) [学術・電気]

frame front cover 前カバー(まえかばー) [B9005・エミシン]

frame front cover hinge 前カバーヒンジ(まえかばーひんち) [B9005・エミシン]

frame jack フレームジャッキ(ふれーむじゃっき) [D0105・トラック]

frame line フレームライン(ふれーむらいん) [学術・船舶]/フレームライン(写真) (ふれーむらいん) [学術・図書館]

frame liner フレームライナ(ふれーむらいな) [学術・船舶]

frame lubrication フレーム潤滑(ふれーむじゅんかつ) [IP・プラント]

frame member (木箱の) かま(かま) [IP・プラント]/フレームメンバー(ふれーむめんばー) [IP・プラント]

frame modulus フレーム抵抗率(ふれーむていこうりつ) [学術・船舶]

frame number フレーム番号(ふれーむばんごう) [学術・船舶]/ページ枠番号(ページわくばんごう) [IBM・情報処理]

frame of cross-hairs 十字線ワク
[しゅうしせんわく] [学術・土木]
frame of cross-wires 十字線ワク
[しゅうしせんわく] [学術・土木]
frame panel フレームパネル[ふれ
むぱねる] [IP・自動車]
frame per inch (fpi) インチ当たり
フレーム数[いんちあたりふれーむす
う] [IP・情報処理]
frame rate フレーム率[ふれーむり
つ] [IBM・情報処理]
frame saw おさのこ盤[おさのこば
ん] [B0114・木工機] [学術・機械]/オ
サノこ盤[おさのこばん] [学術・船舶]
frame sawing machine おさのこ
盤[おさのこばん] [学術・機械]
frame side cover 側面カバー[そく
めんかばー] [B9005・エミシン]
frame side cover gasket 側面カバ
ーパッキン[そくめんかばーぱっきん]
[B9005・エミシン]
frame side member フレームサイ
ドメンバ[ふれーむさいどめんば]
[IP・自動車]
frame size フレームサイズ[写真]
[ふれーむさいず] [学術・図書館]
frame space フレームスペース[ふ
れーむすぺーす] [F0011・造船基本]
[学術・船舶]
frame structure 枠組構造[わくぐ
みこうぞう] [W0108・航空]
**frame-structured representation
system** フレーム構造化表現システ
ム[ふれーむこうぞうかひょうげんし
すてむ] [IP・情報処理]
frame table ページ枠テーブル[ペー
じわくてーぶる] [IBM・情報処理]
frame table entry ページ枠テーブ
ル記入項目[ページわくてーぶるきに
ゅうこうもく] [IBM・情報処理]
frame thread guide 上糸調節系案
内[うわいとちやうせついとあんない]
[B9006・エミシン]
frame timber フレーム材[木船][ふ
れーむぎ] [学術・船舶]
frame top cover 上カバー[うわか
ばー] [B9005・エミシン]
frame trestle フレームトレススル
[ふれーむとれする] [学術・土木]
frame without front fork フレーム
体[ふれーむたい] [D9101・自転車]
frame work フレーム構造[ふれーむ
こうぞう] [学術・船舶]
framework 枠組[じくぐみ] [学術・
建築] 骨組[ほねぐみ] [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・地
震] [学術・土木]/枠組[わくぐみ]
[IP・プラント]
framework cross-piece 横骨組み
[よこほねぐみ] [IP・自動車]
framework rib 骨組みリブ[ほねぐ
みりぶ] [IP・自動車]
framework-type body 立体結構型
ボディ[りゅうたいけつこうかたばまー]
[IP・自動車]
framing かまち組[家具][かまちぐ
み] [学術・建築]/フレーム指示[ふれ
ーむしじ] [IBM・情報処理]/骨組[ほ
ねぐみ] [IP・プラント]/枠組[わくぐ
み] [IP・プラント]
framing bits フレーム指示ビット
[ふれーむしじびつ] [IBM・情報処理]
framing body plan フレーム正面図

[ふれーむしじやうめんず] [学術・船舶]
framing completion ceremony
むね上式[むねあげしき] [学術・建築]
framing control フレミング制御
[ふれーみんぐせいぎよ] [IP・情報処
理]
framing device 窓直し装置[映写
機][まどなおしそうち] [学術・機械]
framing elevation 軸組図[じくぐ
みず] [学術・建築]
framing number 第一数[だいいち
すう] [学術・船舶]
francevillite フランセビル石[ふら
んせびるせき] [学術・原子力]
franchise 市民権[しみんけん] [IP・
プラント]/特権[とくけん] [IP・プラ
ント]/フランチャイズ[ふらんちやい
ず] [IP・プラント]/免許歩合[めんせ
きあひ] [IP・プラント]
Francis turbine フランシス水車[ふ
らんしすずいしゃ] [B0119・水車]
[学術・電気]/フランシスタービン[ふ
らんしすたーびん] [学術・土木]
francium フランシウム[ふらんしう
む] [学術・化学] [学術・原子力]/フ
ランシウム[記号・Fr] [ふらんしうむ]
[IP・プラント]
Franck-Condon principle フラン
ク・コンドン原理[ふらんくこんどんげ
んり] [学術・分光]/フランク・コン
ドンの原理[ふらんくこんどんのげんり]
[IP・サイエンス]
Franck-Hertz's experiment フ
ランク・ヘルツの実験[ふらんくへるつ
のじけん] [IP・サイエンス]
franco 持込み渡し[もちこみわたし]
[IP・プラント]
frange フランジ[ふらんじ] [B0106・
工作機]
frangible characteristic もろい性
質[もろいせいしつ] [IP・プラント]
frank フランク[ふらんく] [学術・機
械]
Frank dislocation フランク転位
[ふらんくてんい] [IP・サイエンス]
franking machine 郵便料金計器
[ゆうびんりょうきんけいき]
[B0117・事務機]
franklin フランクリン[ふらんくり
ん] [IP・サイエンス]
Frank-Read source フランク・リ
ード源[ふらんくりーどげん] [IP・サ
イエンス]
fran resin フラン樹脂[ふらんじゅ
し] [IP・サイエンス]
frare panties フレヤパンティ[ふれ
やぱんてい] [L0211・繊維メリヤス]
**FRAT(facilities relative
allocation technique)** 設備相対
的配置法[せつぷしやうたいてきはいら
ほう] [IP・情報処理]
fraternal twin 二卵性双生児[にら
んせいそうせいじ] [学術・遺伝]
fraternal twins 多卵性双子[たらん
せいふたご] [学術・動物]
Fraunhofer hologram フラウンホー
ファー・ホログラム[ふらうんはーふ
あーほろぐらむ] [IP・サイエンス]
Fraunhofer line フラウンホーファ
ー線[ふらうんはーふあーせん] [学
術・天文] [学術・分光]
Fraunhofer lines フラウンホー
ファー線[ふらうんはーふあーせん]
[Z8120・光学] [学術・物理]

Fraunhofer region フラウンホー
ファー領域[ふらうんはーふあーりょ
ういき] [学術・電気]
**Fraunhofer's diffraction
phenomenon** フラウンホーファ
ーの回折現象[ふらうんはーふあーの
かいせつげんしょう] [IP・サイエンス]
Fraunhofer's line フラウンホー
ファー線[ふらうんはーふあーせん] [学
術・電気]
FRB(fuel return pipe) フェエル・
リターン・パイプ[ふええるりたーんぱ
いぷ] [IP・自動車]
FRC(Federal Radiation Council)
連邦放射線審議会[米国][れんぱうは
うしやせんしんぎかい] [学術・原子
力]
**FRCS(forward reaction control
system)** 前部姿勢[ぜんぶしせい]
[IP・サイエンス]
Fredholm equation フレドホルム
形積分方程式[ふれどほるむがたせき
ぶんけいぶんていしき] [学術・数学]
Fredholm's integral equation フ
レドホルムの積分方程式[ふれどほる
むのせきぶんけいぶんていしき] [IP・サ
イエンス]
free フリー(自由)[ふりー] [IP・自動
車]
free... 遊離—(形)[ゆうり] [学術・
化学]
free... 自由—[じゆう] [学術・
化学]
free access 開架[かいか] [学術・図
書館]/フリーアクセス[ふりーあくせ
す] [IP・プラント] [IP・情報処理]
free acid 遊離酸[ゆうりさん] [IP・
プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化
学]
free air 自由空気[じゆうくうき]
[学術・採鉱冶金]/遊離気[ゆうりき]
[学術・採鉱冶金]
free-air anomaly 高度異常(重力
の)[こういちじやう] [学術・地震]
free-air chamber 開放電離箱[かい
ほうでんりばこ] [学術・原子力]
free-air correction 高度補正[こう
どほせい] [学術・地震]
free air ionization chamber 開放
電離箱[かいほうでんりばこ]
[Z4001・原子力]
free-air ionization chamber 開
放電離箱[かいほうでんりばこ] [学
術・原子力]
free-air reduction 高度補正[こう
どほせい] [学術・地震]
free air temperature indicator
外気温度計[がいきおんどけい] [学
術・航空]
free air thermometer 自由大気温
度計[じゆうたいきおんどけい] [学
術・計測]
free alkali 遊離アルカリ[ゆうりあ
るかり] [IP・プラント] [K3211・界
面]
free alongside ship FAS(ふえい
えす) [IP・プラント]/船側渡し[せん
そくわたし] [IP・プラント]
free area 自由域[じゆういき] [学
術・情報処理]
free atmosphere 自由大気[じゆう
たいき] [学術・気象]
free automaton 自由オートマトン
[じゆうおーとまんと] [IP・情報処理]

free balloon 自由気球(じゆうききゅう) [学術・機械] [学術・航空]
free base 遊離塩基(ゆうりえんき) [学術・化学]
free beater 皮はき機(かわはぎき) [学術・機械]
free beating 遊離状叩解(ゆうりじょうこうかい) [P0001・紙・パ]
free bend 自由曲げ(じゆうまげ) [学術・船舶]
free bend test 自由曲げ試験(じゆうまげしけん) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] / 自由曲げ試験(じゆうまげしけん) [学術・船舶]
free-bend test 自由曲げ試験(じゆうまげしけん) [学術・土木]
free bend test specimen 自由曲げ試験片(じゆうまげしけんぺん) [学術・船舶]
freeboard 乾玄(かんげん) [F0011・造船基本] / (容器内の)空間高さ(くうかんたかさ) [IP・プラント] / フリーボード(ふりーぼーど) [IP・プラント] [学術・土木] / フリーボード(乾玄)(ふりーぼーど) [学術・船舶]
freeboard assignment フリーボード指定(ふりーぼーどししてい) [学術・船舶]
freeboard deck 乾玄甲板(かんげんこうはん) [F0011・造船基本] / フリーボード甲板(ふりーぼーどこうはん) [学術・船舶]
freeboard mark フリーボードマーク(ふりーぼーどまーく) [F0011・造船基本] / フリーボードマーク(ふりーぼーどまーく) [学術・船舶]
freeboard ratio フリーボード比(ふりーぼーどひ) [学術・船舶]
freeboard rule フリーボード規則(ふりーぼーどきそく) [学術・船舶]
free boundary problem 自由境界問題(じゆうきょうがいもんだい) [IP・情報処理]
free bracket 可動ブラケット(かどうぶらけっと) [E2001・鉄道]
free camber フリー・キャンバ(ふりーきゃんぱ) [IP・自動車]
free carbon フリー・カーボン(遊離炭素)(ふりーカーぼん) [IP・自動車] / 遊離炭素(ゆうりたんそ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
free carbon dioxide 遊離炭酸(ゆうりたんさん) [学術・土木]
free carrier 自由キャリア(じゆうきやりあ) [IP・マイクロエ]
free carrier absorption 自由キャリア吸収(じゆうきやりあきゅうしゅう) [IP・マイクロエ]
free cell 遊離細胞(ゆうりさいぼう) [学術・植物]
free cementite 遊離セメント(ゆうりせめんと) [学術・採鉱冶金]
free central placenta 特立中央胎座(とくりつちゅうおうたいざ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
free charge 自由電荷(じゆうでんか) [学術・物理] / 見掛け電荷(みかけでんか) [学術・電気] [学術・物理]
free chlorine 遊離塩素(ゆうりえんそ) [IP・公害] [学術・土木]
free convection 自然対流(じぜんたいりゅう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] / 自由対流(じゆうた

いりゅう) [学術・航空] [学術・物理]
free crushing 自由粉碎(じゆうふんさい) [IP・プラント]
free-cutting 快削性(かいさくせい) [学術・採鉱冶金]
free-cutting brass 快削黄銅(かいさくおうどう) [学術・採鉱冶金]
free-cutting steel 快削鋼(かいさくこう) [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]
free cyanide 遊離シアン(ゆうりしあん) [H0400・電気めっき]
freedom of information (FIO) 情報の自由(じょうほうのじゆう) [IP・情報処理]
FREEDOM system (free form design oriented manufacturing system) 自由形式設計指向製造システム(じゆうけいしきせうけいしこうせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]
free edge 自由縁(じゆうえん) [学術・土木] / 自由端(じゆうたん) [IP・機械設計]
free electric charge 自由電荷(じゆうでんか) [IP・サイエンス]
free electron 自由電子(じゆうでんし) [C5600・電子通] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
free electron model 自由電子模型(じゆうでんしもけい) [IP・マイクロエ]
free end 自由端(じゆうたん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]
free end-point problem 自由端問題(じゆうたんもんだい) [IP・情報処理]
free energy 自由エネルギー(じゆうえねるぎ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
free energy at constant pressure 定圧自由エネルギー(ていあつじゆうえねるぎ) [学術・物理]
free energy of activation 活性化自由エネルギー(かっせいかじじゆうえねるぎ) [IP・サイエンス]
free expansion 自由膨張(じゆうぱうちよう) [IP・サイエンス]
free expansion honing 定圧ホーニング(ていあつほうにんぐ) [IP・機械設計]
free expansion of rail レール自由伸縮(れーるじゆうしんしゅく) [E1001・鉄道]
free export 無為替輸出(むがわせゆしゅつ) [IP・プラント]
free face 自由面(じゆうめん) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]
free fall 自由落下(じゆうこうか) [A8403・ショベル系掘]
free falling velocity 自由沉降速度(じゆうちんこうそくど) [IP・プラント]
free ferrite 遊離フェライト(ゆうりふえりいど) [学術・採鉱冶金]
free field 自由電界(じゆうでんかい) [IP・プラント]
free-field response 自由音場感度(じゆうおんじょうかんど) [Z8107・音響] / 自由音場レスポンス(じゆうおんじょうれすぽんす) [Z8107・音響]

free-field sensitivity 自由音場感度(じゆうおんじょうかんど) [Z8107・音響] / 自由音場レスポンス(じゆうおんじょうれすぽんす) [Z8107・音響]
free-flight tunnel 自由飛行風洞(じゆうひこうふうどう) [学術・航空]
free float 自由余裕(じゆうようゆう) [IP・プラント] / 自由余裕時間(じゆうようゆうじかん) [IP・情報処理] / フリーフロー(ふりーふろーと) [IP・プラント]
free flow 自由流れ(じゆうながれ) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント] / 自由流れ(じゆうながれ) [W0105・航空]
Free Flyer Telescope フリー・フライヤ・テレオペレータ(ふりーふらいやてれオペレーた) [IP・情報処理]
free-foil device ディスク形素子(でいすくがたそし) [B0133・流体素子]
free forging 自由鍛造(じゆうたんだぞう) [B0122・加工記号]
free form 自由形式(じゆうけいしき) [IBM・情報処理]
Free form Design Oriented Manufacturing system (FREEDOMsystem) 自由形式設計指向製造システム(じゆうけいしきせうけいしこうせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]
free-free transition 自由自由遷移(じゆうじゆうせんい) [学術・天文] [学術・分光]
free from capture and seizure clause 補償た捕不担保約款(ほくたふたんばやくかん) [IP・プラント]
free from particular average 分損不担保(ぶんそんふたんば) [IP・プラント]
free game 無規準ゲーム(むきじゅんげーむ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
free gap フリー・ギャップ(遊びのすきま)(ふりーぎゃっぷ) [IP・自動車]
free gauge フリーゲージ(ふりーげーじ) [L0209・紡績]
free godown 買手倉庫渡し(かいてそうこわたし) [IP・プラント] / 買人指定倉庫持込み渡し(ばいにんしていそうこもこみわたし) [IP・プラント]
free gold 遊離金(ゆうりきん) [学術・採鉱冶金]
free grain 遊離粒子(ゆうりりゅうし) [学術・採鉱冶金]
free group 自由群(じゆうぐん) [学術・数学]
free gyro 自由ジャイロ(じゆうじやいろ) [学術・航空]
free hand フリー・ハンド(ふりーはん) [IP・自動車]
free hand drawing 自在画(じざいが) [学術・機械]
free-hand drawing 自在画(じざいが) [学術・図書館]
freedhand drawing 自在画(じざいが) [IP・プラント] [学術・建築] / 手書き図(てがきず) [IP・プラント]
free height 自由高さ(じゆうたかさ) [B0103・ばね]
free hole 自由なあな(じゆうなあな) [学術・物理]
free impedance 自由インピーダンス

ス(じゅういんぴーだんす) [B0153・振動] [学術・電気]
free import 無為替輸入(むかわせゆにゅう) [IP・プラント]
free in and out FIO(えふいおー) [IP・プラント]/船内荷役主負担(せんないやくにぬしふたん) [IP・プラント]
freeing pipe ガス逃出口(がすにげだしぐち) [学術・船舶]
freeing port 放水口(ほうすいこう) [F0014・造船管工] [学術・船舶]
free internal rotation 自由内部回転(じゆうないふかいてん) [学術・分光]
free jet 自由噴流(じゆうふんりゅう) [B0133・流体素子]
free length フリー・レングス(自由長さ)(ふりーれんぐす) [IP・自動車]
free library 無料図書館(むりょうとしよかん) [学術・図書館]
free lift 純浮力(じゅんふりょく) [学術・気象]/フリーリフト(ふりーりふと) [D6201・フォーク]
free lime 遊離石灰(ゆうりせいかい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]
free line あき線(あきせん) [学術・電気]
free-line repeater 着信無料レピータ(ちゃくしんむりょうれびーた) [学術・電気]
free lowering 自由降下(じゆうこうか) [A8403・ショベル系掘] [学術・探鉱冶金]
free-machining steel 快削鋼(かいさくこう) [学術・探鉱冶金]
free magnetization condition 自由磁化条件(じゆうじかじょうけん) [学術・物理]
free-martin フリーマーチン(ふりーまーちん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
free-milling ore 易取鉱(いしゅうこう) [学術・探鉱冶金]
free moisture content 自由含水率(じゆうがんすいりつ) [IP・サイエンス]
free-molecule flow 自由分子流(じゆうぶんしりゅう) [学術・航空]
freemotion ankle joint 足継手(遊動式)(あしつぎで) [T0101・福祉関連機器]
free motion hip joint 二(股)継手(遊動式)(こつぎで) [T0101・福祉関連機器]
free motion knee joint ひざ(膝)継手(遊動式)(ひざつぎで) [T0101・福祉関連機器]
free nappe 自由ナップ(じゆうなっふ) [学術・土木]
freeness る水度(ろすいど) [IP・プラント] [P0001・紙・パ]
freeness tester る水度(即解度)試験器(ろすいどしけんき) [P0001・紙・パ]
free neutron 自由中性子(じゆうちゅうせいし) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
free nuclear division 遊離核分裂(ゆうりかくぶんれつ) [IP・サイエンス]
free nucleus 遊離核(ゆうりかく) [学術・植物]
free nutation 自由章動(じゆうしよ

うどう) [学術・天文]
free of charge 無償(むしょう) [IP・プラント]/無料(むりょう) [IP・プラント]
free on board FOB(えふおーびー) [IP・プラント]/工場渡し(こうじょうわたし) [IP・宇宙技術]/積込み渡し(つみこみわたし) [IP・プラント]/本船渡し(ほんせんわたし) [IP・プラント]
free on board(FOB) 本船渡し(条件)(ほんせんわたし) [IP・情報処理]
free on rail FOR(えふおーあー) [IP・プラント]/貨車渡し(かしやわたし) [IP・プラント]
free on truck FOT(えふおーてい) [IP・プラント]/貨車渡し(かしやわたし) [IP・プラント]/トラック渡し(とらっくわたし) [IP・プラント]
free oscillation 自由振動(じゆうしんどう) [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気]/自由動揺(じゆうどうりょう) [学術・船舶]
free oscillation of earth 地球振動(ちきゅうしんどう) [IP・サイエンス]
free oscillation of the earth 地球振動(ちきゅうしんどう) [IP・サイエンス]
free particle 単体粒子(たんたいりゅう) [M0102・鉱山]
free path 自由行程(じゆうこうてい) [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/自由路(じゆうこうろ) [IP・サイエンス]
free period 自由周期(じゆうしゅうき) [学術・地震]
free piston compressor 自由ピストン圧縮機(じゆうびすとんあしゅくき) [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・船舶]
free piston engine 自由ピストン機関(じゆうびすとんきかん) [B0108・内燃] [学術・船舶]
free-piston engine フリーピストン・エンジン(自由ピストン機関)(ふりーびすとんえんじん) [IP・自動車]
free piston gasifier 自由ピストンガス発生機(じゆうびすとんがすはっせいき) [B0128・火発]
free piston gas turbine 自由ピストンガスタービン(じゆうびすとんがすたーびん) [B0128・火発]
free-piston gas turbine フリーピストン・ガス・タービン(自由ピストン・ガス・タービン)(ふりーびすとんがすたーびん) [IP・自動車]
free play フリー・プレイ(自由な動き, 遊び)(ふりーぶい) [IP・自動車]
free port 自由港(じゆうこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
free power turbine 出力タービン(しゅつりょくたーびん) [B0128・火発]
free progressive wave 自由進行波(じゆうしんこうは) [Z8106・音響]
free pupa 裸さなぎ(はだかさなぎ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/らよう(らよう) [IP・サイエンス]
free radical フリーラジカル(フリーらじかる) [IP・サイエンス]/遊離基(ゆうりき) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]/ラジカル(らじかる)

[IP・サイエンス]
free radical initiation 遊離基開始反応(ゆうりきかいしはんのう) [学術・化学]
free radical reaction 遊離基反応(ゆうりきはんのう) [IP・サイエンス]
free reading 自由読書(じゆうどくしょ) [学術・図書館]
free-reading period 自由読書時間(授業の一つとして)(じゆうどくしよじかん) [学術・図書館]
free response 自由応答(じゆうおうどう) [IP・情報処理]
free reverse flow 逆自由流れ(ぎゃくじゆうながれ) [W0105・航空]
free road 無賃道路(むちんどうろ) [学術・土木]
free rotation 自由回転(じゆうかいてん) [学術・化学] [学術・物理]
free routing 任意経路指定(にんいけいろしだい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/無指定経路(むしでいけいろ) [IP・情報処理]
free running distance 空走距離(くそうきょり) [D0106・自動車]
free running multivibrator 非安定マルチバイブレータ(ひあんでいまるちばいぶれーた) [C5620・パルス]
free running sweep 自励掃引(じれいそういん) [C1002・電子測]
free running time 空走時間(くそうじかん) [D0106・自動車]
free sand 単味砂(たんみすな) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
free settling 自由沈降(じゆうちんこう) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
free side bearing 自由側輪受(じゆうがわじくうけ) [B0132・送・圧]
free sound field 自由音場(じゆうおんじょう) [Z8106・音響]/自由音場(じゆうおんば) [IP・サイエンス]
free space 自由空間(じゆうくうかん) [IBM・情報処理] [学術・電気]
free space block (FSB) フリースペースブロック(ふりーすぺーすぶろく) [IP・情報処理]
free-space field strength 自由空間電界強度(じゆうくうかんでんかいきょうど) [学術・電気]
free spectral range 重ならないスペクトル範囲(かさならないすべくとるはんい) [学術・分光]
free speed フリー・スピード(行情速度)(ふりーすぴーど) [IP・自動車]
free-spinning tunnel 自由きりもみ風胴(じゆうきりもみふうどう) [学術・航空]
free-standing structure (下だけ固定した)自立構造(りつこうぞう) [IP・プラント]
free state フリー・ステート(自由な状態)(ふりーすてーと) [IP・自動車]/遊離状態(ゆうりじょうたい) [IP・サイエンス]
free storage 未使用記憶域(みしよきおくいき) [IP・情報処理]
free storage time 無料保管期間(むりょうほかんきかん) [IP・プラント]
free stream 自由流れ(じゆうながれ) [学術・機械]
free stream line 自由流線(じゆうりゅうせん) [学術・物理]
free streamline 自由流線(じゆうり

ゆうせん) [学術・機械] [学術・航空]
free sulfur 遊離硫黄(ゆうりいおう) [K6200・ゴム] [学術・化学]
free sulphurous acid 遊離亜硫酸 (ゆうりありゅうさん) [IP・公害]
free surface 自由表面(じゆうひょうめん) [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・土木] [学術・物理] / 自由面(じゆうめん) [学術・船舶]
free swelling index ボタン指数(ばたんしすう) [IP・プラント]
free time 自由時間(じゆうじかん) [学術・電気]
free translation 自由訳(じゆうやく) [学術・図書館]
free travel フリー・トラベル(自由な動き, 遊び) (ふりーとらべる) [IP・自動車]
free turbine フリータービン(フリータービン) [W0109・航空] [学術・航空]
free turbine engine フリータービンエンジン(フリータービンえんじん) [W0109・航空]
free type bellows expansion joint 自由式ベローズ形伸縮管継手(じゆうしきべろーずがたしんしゅくぐだつて) [B0151・継手]
free valence 自由原子価(じゆうげんしか) [IP・サイエンス]
free-valve mechanism フリーバルブ・メカニズム(自由弁機構) (ふりーばるふめかにずむ) [IP・自動車]
free variable 自由変項(じゆうへんこう) [学術・論理]
free vibration 自由振動(じゆうしんどう) [B0153・振動] [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]
free volume 空けき率(くうげきりつ) [IP・プラント] / 自由空間率(じゆうくうかんりつ) [IP・プラント] / 自由体積(じゆうたいせき) [IP・サイエンス]
free volume theory 自由体積の理論(じゆうたいせきのりろん) [IP・サイエンス]
free vortex 自由うず(じゆううず) [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・航空] [学術・物理] / 自由ウズ(じゆううず) [学術・船舶] [学術・土木]
free vortex motion 自由うず運動(じゆううずうんどう) [学術・機械]
free water 自由水(じゆうすい) [F0011・造船基本] [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・船舶] [学術・土木] / 水分(すいぶん) [R9200・せっこう] / 遊離水(ゆうりすい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・動物]
free water effect 自由水影響(じゆうすいえいきよう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
free wave 自由波(じゆうは) [学術・土木]
freeway 高速自動車道路(こうそくじどうしゃどうろ) [IP・公害] / 超高速道路(ちやうこうそくどうろ) [学術・土木] / フリーウェイ(高速自動車道) (ふりーうえい) [IP・自動車]
free wheel 普通フリーホイール(ふつうふりーはいーる) [D9101・自転車]

free-wheel フリーホイール(ふりーはいーる) [IP・自動車]
free wheel backstop フリーホイール逆転防止(ふりーはいーるぎやくてんぼうし) [B0141・コンベヤ]
free-wheel cover フリーホイールカバー(ふりーはいーるかばー) [IP・自動車]
free-wheel housing フリーホイールハウジング(ふりーはいーるはうじんぐ) [IP・自動車]
free-wheeling フリーホイーリング(自由転輪機構) (ふりーはいーりんぐ) [IP・自動車]
free wheeling clutch 一方クラッチ(いちほうこうくらっち) [B0152・クラッチ]
free wheel pawl つめ(つめ) [D9101・自転車]
free wheel plate ふた(ふた) [D9101・自転車]
free wheel screw cup ねじふた(ねじふた) [D9101・自転車]
free working distance 作動距離(さどうきょり) [学術・機械]
freeze dryer 凍結乾燥器(とうけつかんそうき) [Z9211・エネ管理] / 凍結乾燥機(とうけつかんそうき) [IP・プラント]
freeze drying 凍結乾燥(とうけつかんそう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / フリーズドライ(ふりーずどらい) [IP・サイエンス]
freeze-drying 凍結乾燥(とうけつかんそう) [学術・化学]
freeze proofing 凍結防止(とうけつぼうし) [学術・採鉱冶金]
freezer 凍結器(とうけつき) [学術・船舶]
freezerburn 冷凍焼け(れいとやけ) [学術・化学]
freeze seal フリーズシール(ふりーずしーる) [学術・原子力]
freeze thaw resistance 凍解安定性(とうかいあんていせい) [K5500・塗料]
freeze-thaw resistance 凍解安定性(とうかいあんていせい) [K5500・塗料]
freeze thaw stability 凍解安定性(とうかいあんていせい) [K5500・塗料]
freeze-thaw stability 凍解安定性(とうかいあんていせい) [学術・化学]
freezing 凝固(ぎょうこ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・天文] [学術・物理] / 結水(けっすい) [IP・プラント] / 固化(こか) [Z0109・粘着テープ] / 凍結(とうけつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・土木]
freezing and thawing 凍結融解(とうけつゆうかい) [学術・土木]
freezing and thawing test 凍結融解試験(とうけつゆうかいしけん) [A0203・コンクリート]
freezing carrier 冷凍運搬船(れいとうんぱんせん) [学術・船舶] / 冷凍船(れいとせん) [学術・船舶]
freezing chamber 凍結室(とうけつしつ) [学術・船舶] / 冷凍庫(れいとこ) [F0014・造船管き]

freezing damage 凍害(とうがい) [学術・気象]
freezing level 凍結高度(とうけつこうど) [学術・気象]
freezing method 凍結法(とうけつほう) [学術・採鉱冶金]
freezing mixture 寒剤(かんざい) [IP・サイエンス] [K0211・分析] / 寒剤(化) (かんざい) [学術・化学] / 凍結剤(とうけつざい) [学術・化学] [学術・機械]
freezing nucleus 凍結核(とうけつかく) [学術・気象]
freezing point 凝固点(ぎょうてん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [K2410・芳香族] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理] / 析出点(せきしゅつてん) [IP・プラント] / 析出点(石油) (せきしゅつてん) [学術・化学] / 凍結温度(とうけつおんど) [IP・自動車] / 凍結点(とうけつてん) [学術・船舶] / 氷点(ひょうてん) [IP・プラント] [学術・気象] / 氷点(食品) (ひょうてん) [学術・化学] / フリージング・ポイント(凝固点) (ふりーじんぐばいんと) [IP・自動車]
freezing point (f.p.) 凝固点(ぎょうてん) [IP・サイエンス] / 氷点(ひょうてん) [IP・サイエンス]
freezing point depression 凝固点降下(ぎょうてんこうか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析]
freezing point method 氷点法(ひょうてんほう) [学術・物理]
freezing-point method 氷点法(ひょうてんほう) [IP・サイエンス]
freezing process 凍結法(とうけつほう) [学術・採鉱冶金]
freezing rain 着氷性の雨(ちゃくひょうせいのあめ) [学術・気象] / 水晶雨(ひょうしゅうりゅう) [学術・気象]
freezing resistance test 耐寒試験(たいかんしけん) [IP・プラント] [学術・建築]
freezing room 凍結室(とうけつしつ) [学術・船舶]
freezing store 冷凍庫(れいとこ) [F0014・造船管き]
freezing test 凍結試験(とうけつしけん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] / 冷凍試験(れいとしけん) [IP・プラント] [学術・建築]
freezing treatment equipment 凍結処理装置(とうけつしりそうち) [B8530・公害防止装置]
freight 運送貨物(うんそうかもつ) [IP・プラント] / 運送料(うんそうりょう) [IP・プラント] / 運賃(うんちん) [IP・プラント] / 貨物(かもつ) [学術・土木] / 貨物運送(かもつうんそう) [IP・プラント]
freight car 貨車(かしや) [E4001・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]
freight car (Amer.) 貨車(かしや) [学術・電気]
freight-car 貨車航送船(かしやこうそうせん) [学術・土木]
freight collect 運賃到着地払い(うんちんとうちゃくちばらい) [IP・プラ

ント)/運賃向う払い[うんちんむこうばらい] [IP・プラント]

freight conference 運賃同盟[うんちんどうめい] [IP・プラント]/海運同盟[かいうんどうめい] [IP・プラント]

freight container 貨物用コンテナ[かものうごんてな] [Z0108・包装]

freight cost 運送費[うんそうひ] [IP・プラント]/運賃[うんちん] [IP・プラント]

freight elevator 貨物エレベータ[かものえれべーた] [学術・機械]/貨物用エレベーター[かものうごえれべーたー] [IP・プラント]

freighter 運送業者[うんそうぎょうしゃ] [IP・プラント]/貨物船[かものせん] [IP・プラント] [学術・機械]

freight forwarder 運送業者[うんそうぎょうしゃ] [IP・プラント]/運送取扱人[うんそうとりあつかいじん] [IP・プラント]/通運業者[つううんぎょうしゃ] [IP・プラント]

freight handling tariff 貨物取り扱い料金表[かものとりあつかいりょうきんひょう] [IP・自動車]

freight platform 貨物積卸場[かものつみおろしじょう] [学術・土木]

freight prepaid 運賃先払い[うんちんさきばらい] [IP・プラント]/前払い運賃[まえばらいうんちん] [IP・プラント]

freight rate 運賃率[うんちんりつ] [IP・プラント] [学術・船舶]/貨物運賃[かものうんちん] [IP・プラント]

freight room 貨物室[かものしつ] [E4004・鉄道]

freight shed 貨物上家[かものうわや] [学術・土木]

freight station 貨物停車場[かものていしゃじょう] [学術・土木]

freight-traffic line 貨物線[かものせん] [学術・土木]

freight train 貨物列車[かものれっしゃ] [学術・土木]

freight-train car 貨物車[かものしゃ] [E4001・鉄道]

freight vessel 貨物船[かものせん] [学術・船舶]

freemodine フレモダイン[ふれもだいいん] [学術・電気]

French circular frame ツリ機[つりき] [L0211・繊維メリス]

French circular knitting frame つり編機[つりあみき] [学術・機械]

French comb フレンチコーム[ふれんちこま] [L0209・紡績]

French curve 雲形定規[くもがたじょうぎ] [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械]

French door ガラス障子[がらすしょうじ] [学術・建築]

French drain 盲下水[めくらげすい] [学術・土木]

French fillister head screw 半丸小ねじ[はんまるこねじ] [学術・機械]

French hardness フランス硬度[フランス硬さ] [学術・土木]

French joint フランス結び[製本] [ふらんすむすび] [学術・図書館]

French method roofing うろこ形

ぶき[うろこがたぶき] [学術・建築]/ひしぶき[ひしぶき] [学術・建築]

French scarf joint 追掛け継手[おっかけつぎて] [学術・土木]

French seam 袋縫い[ふくろぬい] [B9003・家ミシン]

French system drawing 仏式紡績[ふしきせんぼう] [L0209・紡績]

French system worsted spinning 仏式ソモ紡績[ふしきそまぼうせき] [L0209・紡績]

French tile フランス形瓦[わらふらんすがたがわら] [学術・建築]

Frenet-Serret's formulas フレネーセールの公式[ふれねーせいのこうしき] [IP・サイエンス]

Frenkel defect フレンケル欠陥[ふれんけりけつかん] [IP・物理学]

frenulum けい(蒂)[けいたい] [学術・動物]/抱きとげ[こん虫] [だきとげ] [学術・動物]

Freon フレオン[ふれおん] [IP・プラント]

freon フレオン[ふれおん] [IP・サイエンス]

Freon leak test フレオン漏えい試験[ふれおんろうえいしけん] [IP・プラント]

Freon test フレオン漏えい試験[ふれおんろうえいしけん] [IP・プラント]

frequency 回数(地震の)[かいうすう] [学術・地震]/周波数[しゅうはすう] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/周波数変換機[しゅうはすうへんかんき] [学術・船舶/振動数[しんどうすう] [B0153・振動] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理] [学術・分光]/度[ど] [学術・統計数学]/度数[どすう] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・地震] [学術・統計数学] [学術・動物]/ひん度[ひんど] [学術・地震]/頻度[ひんど] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・船舶]

frequency (of publication) 刊行ひん度[かんこうひんど] [学術・図書館]

frequency allocation 周波数分配[国際][しゅうはすうぶんぱい] [学術・電気]/周波数割当[しゅうはすうわりあて] [学術・電気]

frequency allotment 周波数分配[国内][しゅうはすうぶんぱい] [学術・電気]

frequency analysis 周波数分析[しゅうはすうぶんせき] [B0153・振動] [IP・公害] [Z8106・音響] [学術・電気] [学術・物理]

frequency analyzer 周波数分析器[しゅうはすうぶんせきき] [学術・電気]

frequency assignment 周波数指定[しゅうはすうしるてい] [学術・電気]/周波数割当[しゅうはすうわりあて] [学術・電気]

frequency band 周波数帯[しゅうはすうたい] [C5601・電子通]

気]/周波数バンド[しゅうはすうばんど] [C1002・電子測]

frequency band width 周波数帯幅[しゅうはすうたいいきはば] [C1002・電子測]

frequency bandwidth 周波数帯幅[しゅうはすうたいいはば] [学術・電気]

frequency changer 周波数変換器[しゅうはすうへんかんき] [学術・電気]/周波数変換機[しゅうはすうへんかんき] [C0401・シー記] [学術・電気]

frequency changer substation 周波数変換所[しゅうはすうへんかんじょ] [IP・エネルギー]

frequency characteristic 周波数特性[しゅうはすうとくせい] [C1002・電子測] [C5601・電子通] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]

frequency characteristics 周波数特性[しゅうはすうとくせい] [IP・情報処理]/周波数特性[しゅうはすうとくせい] [学術・建築]

frequency condition 振動数条件[しんどうすうじょうけん] [IP・サイエンス]

frequency control 周波数制御[しゅうはすうせいぎょ] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]

frequency conversion 周波数変換[しゅうはすうへんかん] [学術・電気]

frequency converter 周波数変換器[しゅうはすうへんかんき] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]/周波数変換機[しゅうはすうへんかんき] [C0401・シー記] [学術・電気]/周波数変換装置[しゅうはすうへんかんそうち] [IP・エネルギー]

frequency-converter tube 周波数変換管[しゅうはすうへんかんかん] [学術・電気]

frequency curve 回数曲線(河川)[かいうすうきょせん] [学術・土木]/度数曲線[どすうきょせん] [学術・植物] [学術・天文]/頻度曲線[ひんどきょせん] [IP・プラント]/分布曲線[ぶんぷきょせん] [IP・プラント] [Z8101・品質]

frequency demultiplier 周波数減降器[しゅうはすうていこうき] [学術・電気]/分周器[ぶんしゅうき] [学術・計測] [学術・電気]

frequency deviation 周波数偏移(周波数変調)[しゅうはすうへんい] [学術・電気]

frequency deviation (absolute, for sinusoidal modulation) 周波数偏移(絶対値・正弦波変調の)[しゅうはすうへんい] [C1002・電子測]

frequency discrimination 周波数弁別[しゅうはすうべんべつ] [C7102・電子管] [IP・情報処理]

frequency discriminator 周波数弁別器[しゅうはすうべんべつき] [学術・計測] [学術・電気]

frequency distribution 度数分布[どすうぶんぷ] [Z8101・品質]/頻度分布[ひんどぶんぷ] [学術・遺伝]

frequency distribution curve 頻度分布曲線[ひんどぶんぷきょせん] [IP・プラント]

frequency distribution table 度数分布表[どすうぶんぷひょう] [IP・

サイエンス]

frequency diversity 周波数ダイバ
ーシチ(しゅうはすうだいはーしち)
[学術・電気]

frequency divider 周波数分割器(し
ゅうはすうぶんかつぎ) [学術・電気]/
分周器(ぶんしゅうき) [IP・サイエ
ンス] [学術・計測] [学術・電気]

**frequency division multiple access
(FDMA)** 周波数分割多元接続(し
ゅうはすうぶんかつたげんせつぞく)
[IP・情報処理]

frequency division multiplex 周
波数分割多重通信方式(しゅうはす
うぶんかつたじゅうつうしんほうしき)
[IBM・情報処理]

**frequency division multiplex
(FDM)** 周波数分割多重(しゅうは
すうぶんかつたじゅう) [IP・情報処
理]/周波数分割多重通信方式(しゅう
はすうぶんかつたじゅうつうしんほう
しき) [IBM・情報処理] [IP・情報処
理]

frequency division system 周波数
分割方式(しゅうはすうぶんかつほう
しき) [学術・電気]

frequency domain 周波数領域(し
ゅうはすうりょういき) [IP・情報処
理]

frequency-domain approach 周
波数領域アプローチ(しゅうはすうり
ょういきあぷろーち) [IP・情報処理]

frequency-domain design 周波数
領域設計(しゅうはすうりょういきせ
つけい) [IP・情報処理]

**frequency-domain identification
method** 周波数領域同定問題(しゅう
はすうりょういきどうていもんだい)
[IP・情報処理]

frequency-domain technique 周
波数領域法(しゅうはすうりょういき
ほう) [IP・情報処理]

frequency doubler 周波数二倍器
(しゅうはすうにばいき) [学術・電気]

frequency equation 周波数方程式
(しゅうはすうほうていしき) [学術・
地震]/振動数方程式(しんどうすほう
ていしき) [学術・機械] [学術・土
木]

frequency factor ひん度因子(ひん
どいんし) [学術・化学]/頻度因子(ひ
んどいんし) [IP・サイエンス]

frequency function 周波数関数(し
ゅうはすうかんすう) [IP・情報処理]

**frequency-function of absolute
magnitude** 絶対等級分布関数(ぜ
ったいとうきゅうぶんぷかんすう)
[学術・天文]

frequency indicator 周波数計(し
ゅうはすうけい) [学術・電気]

frequency interlace 周波数インタ
レース(しゅうはすういんたれーす)
[学術・電気]

frequency irregularity 周波数不
規則度(しゅうはすうふきそくど) [学
術・電気]

frequency-locking phenomenon
周波数の引込み現象(しゅうはすうの
ひきこみげんしょう) [学術・分光]/周
波数の引込み同期現象(しゅうはすう
のひきこみどうきげんしょう) [学術・
分光]

frequency locus 周波数軌跡(しゅう
はすうきせき) [学術・計測]

frequency meter 周波計(しゅうは
けい) [学術・船舶]/周波数計(しゅう
はすうけい) [C0401・シー・記]
[F8011・船電記] [IP・サイエンス]
[学術・計測] [学術・電気]

frequency-modulated(FM) 周波
数変調(しゅうはすうへんちよう)
[IP・サイエンス]

frequency modulation FM(えふえ
む) [学術・地震]/周波数変調(しゅう
はすうへんちよう) [IP・宇宙技術]
[学術・計測] [学術・地震] [学術・電
気]/周波数変調(電波)(しゅうはすう
へんちよう) [学術・船舶]

frequency modulation(FM) 周波
数変調(しゅうはすうへんちよう)
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]/周
波数変調方式(しゅうはすうへんち
ようほうしき) [IP・サイエンス]

**frequency modulation distortion
(for sinusoidal modulation)** 周
波数変調ひずみ(正弦波変調の)(しゅう
はすうへんちようひずみ) [C1002・
電子測]

frequency monitor 周波数監視装
置(しゅうはすうかんしそうち) [学
術・電気]

frequency multiplication 周波数
通信(しゅうはすうていばい) [学術・
電気]

frequency multiplier 周波数通信
器(しゅうはすうていばいき) [学術・
計測] [学術・電気]/倍周器(ばいしゅう
き) [IP・サイエンス]

frequency of eclipses 食の度数(し
ょくのどすう) [学術・天文]

frequency of occurrence 出現度
数(しゅうげんどすう) [学術・統計数
学]

**frequency of vibration of the
normal mode** 固有周波数(こゆう
しゅうはすう) [Z8106・音響]/固有振
動数(こゆうしんどうすう) [Z8106・
音響]

frequency polygon 度数多角形(ど
すうたかくけい) [学術・植物]

frequency pulling 周波数の引寄せ
(しゅうはすうのひきよせ) [学術・分
光]

frequency range 周波数範囲(しゅう
はすうはんい) [学術・電気]

frequency ratio 振動数比(しんどう
すうひ) [学術・機械]

frequency record 周波数レコード
(しゅうはすうれこーど) [Z8108・音
響] [学術・電気]

frequency relay 周波数継電器(しゅう
はすうけいでんき) [C0401・シー・
記] [IP・プラント] [学術・電気]

frequency response 周波数応答(し
ゅうはすうおうとう) [C1002・電子
測] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
[Z8103・計測] [Z8116・自動制御] [学
術・計測]/周波数応答(自動制御)(しゅう
はすうおうとう) [学術・電気]/周波
数特性(しゅうはすうとくせい) [IP・
サイエンス]/周波数レスポンス(電気
通信)(しゅうはすうれすぽんす) [学
術・電気]

**frequency response
characteristic** 周波数応答特性
(しゅうはすうおうとうとくせい) [学
術・計測]/周波数特性(しゅうはすう
とくせい) [学術・計測]

frequency-response equalization
等化(とうか) [Z8108・音響]

frequency separation 周波数分離
(しゅうはすうぶんり) [学術・電気]

frequency sharing 周波数共用(し
ゅうはすうきょうよう) [学術・電気]

frequency shift 周波数偏移(しゅう
はすうへんい) [IP・情報処理]/振動数
シフト(しんどうすうしふと) [学術・
分光]

frequency shift keying(FSK) 周
波数変位方式(しゅうはすうへんいは
うしき) [IP・情報処理]

frequency-shift keying 周波数変
位方式(しゅうはすうへんいはうしき)
[IBM・情報処理]

frequency-shift keying(FSK)
周波数変位方式(しゅうはすうへんい
ほうしき) [IBM・情報処理]

frequency-shift telegraphy 周波
数搬位電信(しゅうはすうへんいでん
しん) [学術・電気]

frequency space 周波数空間(しゅう
はすうくうかん) [IP・サイエンス]

frequency spectrum 周波数スペク
トル(しゅうはすうすぺくとる) [学
術・計測]/周波数スペクトル(しゅうは
すうすぺくとる) [学術・電気]

frequency stability 周波数安定度
(しゅうはすうあんていど) [学術・電
気]

frequency standard 周波数標準
(しゅうはすうひょうじゅん) [学術・
天文] [学術・電気]

frequency sweep 周波数掃引(しゅう
はすうそういん) [学術・分光]

frequency system 周波数方式(遠隔
測定)(しゅうはすうほうしき) [学術・
電気]/周波数方式(遠隔測定の)(しゅう
はすうほうしき) [学術・計測]

frequency tolerance 周波数許容偏
差(しゅうはすうきょうようへんさ) [学
術・電気]

frequency transfer function 周
波数伝達関数(しゅうはすうでんたつ
かんすう) [IP・情報処理] [学術・電
気]

frequency tripler 周波数三倍器(し
ゅうはすうさんばいき) [学術・電気]

frequency tuning range 可変周波
数範囲(かへんしゅうはすうはんい)
[C7102・電子管]/周波数同調範囲(し
ゅうはすうどうちようはんい)
[C7102・電子管]

frequency variation 周波数変動
(しゅうはすうへんどう) [IP・プラ
ント]

fresco フレスコ(ふれすこ) [学術・建
築]

fresh air inlet 外気取入れ口(がい
きとりいれぐち) [IP・プラント]

fresh-air inlet 外気取入口(がい
きとりいれぐち) [学術・建築]

fresh air intake 外気取入れ口(がい
きとりいれぐち) [IP・プラント]

fresh-air intake 外気取入口(がい
きとりいれぐち) [学術・建築]

fresh cocoon 生繭(なまなまゆ)
[L0204・繊維原料]

fresh concrete まだ固らないコンク
リート(まだかたまらないこんくりー
ト) [学術・建築]/マダ固マライコン
クリート(まだかたまないこんくりー
ト) [学術・土木]

freshet 出水(しゅつすい) [学術・土木]

fresh fish carrier 鮮魚運搬船(せんぎょうえんぱんせん) [学術・船舶]

fresh provision 生鮮食料(せいせんしょりょう) [学術・船舶]

fresh snow cover 新積雪(しんせきせつ) [学術・気象]

fresh water 清水(せいすい) [IP・プラント]/淡水(たんすい) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]/真水(まみず) [IP・プラント]

freshwater animal 淡水動物(たんすいどうぶつ) [IP・サイエンス]

fresh water cooler 清水冷却器(せいすいれいきゃくき) [B0110・内熱]

fresh water cooling 清水冷却(せいすいれいきゃく) [IP・プラント]

fresh water filter 清水こし(せいすいこし) [F0026・造船] [学術・船舶]

fresh water fish 淡水魚(たんすいぎょ) [IP・公害]

fresh water generator 造水装置(ぞうすいそうち) [F0023・造船]

fresh water hydropore tank 清水圧力タンク(せいすいあつりょくたんく) [F0026・造船]

freshwater lake 淡水湖(たんすいこ) [IP・サイエンス]

fresh water load line 淡水満載喫水線(たんすいまんさいきつせん) [学術・船舶]

freshwater plant 淡水植物(たんすいしょくぶつ) [学術・植物]

fresh water pressure tank 清水圧力タンク(せいすいあつりょくたんく) [F0026・造船]

fresh water pump 清水ポンプ(せいすいぼんぷ) [F0023・造船] [学術・船舶]

fresh water strainer 清水こし(せいすいこし) [F0026・造船]

fresh water tank 清水タンク(せいすいたんく) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

fresnel フレネル(ふれーねる) [K0212・分析]

Fresnel lens フレネル・レンズ(ふれねるれんず) [IP・サイエンス]/フレネルレンズ(ふれねるれんず) [Z8113・照明] [Z8120・光学]

Fresnel number フレネル数(ふれねるすう) [Z8120・光学] [学術・分光]

Fresnel region フレネル領域(ふれねりょういき) [学術・電気]

Fresnel's biprism バイプリズム(フレネルの)(ばいぷりずむ) [Z8120・光学]

Fresnel screen フレネルレンズ(ふれねるれんず) [学術・図書館]

Fresnel's diffraction phenomenon フレネルの回折現象(ふれねるのかいせつげんしょう) [IP・サイエンス]

Fresnel's dragging coefficient フレネルの随伴係数(ふれねるのずいはんけいすう) [IP・サイエンス]

Fresnel's formulas フレネルの式(ふれねるのしき) [IP・サイエンス]

Fresnel's hologram フレネル・ホログラム(ふれねるのほろぐらむ) [IP・サイエンス]

Fresnel's integrals フレネルの積分(ふれねるのせきぶん) [IP・サイエンス]

Fresnel's lens フレネル・レンズ(ふれねるれんず) [IP・サイエンス]

Fresnel zone フレネル帯(ふれねるたい) [学術・電気]

Fresnel zones フレネル帯(ふれねるたい) [IP・サイエンス]

fret 雷文(意匠)(らいもん) [学術・建築]

fret mill フレットミル(ふれつとみる) [IP・プラント]

fret saw 糸のこ(いとこのこ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/糸のこ盤(いとこのこばん) [B0114・木工機]/ひきまわしのこ(ひきまわしのこ) [IP・プラント]

fret sawing machine 糸のこ盤(いとこのこばん) [IP・プラント] [学術・建築]

fretting フレッチング(ふれつちんぐ) [B0104・軸受]

fretting corrosion 微動摩耗(びどうもう) [IP・プラント]/フレッチング腐食(ふれつちんぐふしょく) [Z0103・防せい]/フレッチング腐食(ふれつちんぐふしょく) [IP・プラント] [学術・原子力]

fretwork 透し彫(すかしはり) [学術・建築]

Freundlich's adsorption formula フロントリヒの吸着式(ふうりんとりひのききゅうちゃくしき) [IP・サイエンス]

flexible freight container フレキシブルコンテナ(ふれきしぶるこんてな) [Z0108・包装]

FRG (Federal Republic of Germany) ドイツ連邦共和国(どいつれんぽうきょうわこく) [IP・情報処理]

Fricke dosimeter フリッケ線量計(ふりつけせんりょうけい) [学術・原子力]

friction フリクション(摩擦)(ふりくしょん) [IP・自動車]/摩擦(まさつ) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]

frictional angle 摩擦角(まさつかく) [学術・土木]

frictional clutch フリクショナル・クラッチ(摩擦式クラッチ)(ふりくしょな(ら)ち) [IP・自動車]

frictional drag 摩擦抵抗(まさつていこう) [学術・航空]

frictional electricity 摩擦電気(まさつでんき) [IP・サイエンス] [学術・電気]

frictional electrification 摩擦帯電(まさつたいでん) [IP・エネルギー]

frictional force 摩擦力(まさつりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]

frictional heat 摩擦熱(まさつねつ) [IP・機械設計]

frictional heating 摩擦熱(まさつねつ) [IP・機械設計]

frictional loss 摩擦損失(まさつそんしつ) [学術・船舶]

frictional oscillation 摩擦振動(まさつしんどう) [IP・サイエンス]

frictional ratio 摩擦比(まさつひ) [IP・サイエンス]

frictional resistance 摩擦抵抗(まさつていこう) [F0011・造船基本] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

frictional series 摩擦序列(まさつじょれつ) [学術・電気]

frictional sound 摩擦音(まさつおん) [学術・動物]

frictional wheel 摩擦車(まさつぐるま) [学術・船舶]

friction angle 摩擦角(まさつかく) [学術・機械]

friction brake 摩擦ブレーキ(まさつふれーき) [B0152・クラッチ] [D0106・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

friction calendar フリクションカレンダー(ふりくしょんかれんだー) [学術・化学]

friction clutch 摩擦クラッチ(まさつくらち) [B0152・クラッチ] [B6012・工作機記号] [学術・機械] [学術・船舶]

friction clutch 摩擦クラッチ(まさつくらち) [学術・電気]

friction coefficient 摩擦係数(まさつけいすう) [IP・プラント]

friction coefficient of circular pipe 管摩擦係数(くだまさつけいすう) [B0131・ポンプ]

friction coefficient of pipe 管摩擦係数(くだまさつけいすう) [B0132・送・圧]

friction compensation 摩擦補償(まさつばしょう) [学術・計測] [学術・電気]

friction cone 摩擦円錐(まさつえんすい) [学術・機械]

friction correction 摩擦修正(まさつしゅうせい) [学術・船舶]

friction coupling 摩擦継手(まさつづきて) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

friction disc 摩擦円板(まさつえんばん) [学術・機械]

friction draft gear 摩擦引張装置(まさつひっぱりそうち) [学術・機械]

friction drag 摩擦抵抗(まさつていこう) [IP・機械設計]

friction drilling machine 摩擦ホール盤(まさつばーばん) [学術・機械]

friction drive 摩擦駆動(まさつくだう) [学術・機械]

friction drum 摩擦胴(まさつどう) [学術・船舶]

friction error 摩擦誤差(まさつごさ) [学術・計測]

friction factor 摩擦係数(まさつけいすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

friction-feed platen 摩擦送りプラテン(まさつおくりぶらてん) [IRM・情報処理]

friction gear 摩擦車(まさつぐるま) [学術・機械]

friction gearing 摩擦伝動装置(まさつでんどう)

さつでんどうそうち) [学術・機械]
friction governor 摩擦调速機(まさつちようそくき) [学術・地震] [学術・天文]
friction grip 摩擦つかみ(まさつつかみ) [学術・機械]
friction head 摩擦水頭(まさつすいとう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]/摩擦損失水頭(まさつそんしつすいとう) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/摩擦損失ヘッド(まさつそんしつへッド) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/摩擦ヘッド(まさつへッド) [IP・プラント] [学術・機械]
friction horsepower 摩擦馬力(まさつぱりき) [学術・航空]
frictioning フリクションング(ふりくしょにんぐ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]/フリクション操作(ふりくしょんそうさ) [K6200・ゴム]
friction layer 摩擦層(まさつそう) [IP・機械設計] [学術・気象] [学術・航空]
friction lining ブレーキライニング(ふれーきらいにんぐ) [IP・自動車]
friction loss 摩擦損(まさつそん) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/摩擦損失(まさつそんしつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/摩擦損失ヘッド(まさつそんしつへッド) [IP・プラント]
friction mark スレ(すれ) [L0208・繊維試験]
friction pad 摩擦パッド(まさつぱど) [B0152・クラッチ]
friction pile 摩擦い(まさつぐい) [IP・プラント] [学術・建築]/摩擦グイ(まさつぐい) [学術・土木]
friction press 摩擦プレス(まさつぷれす) [B0101・ねじ] [学術・機械] [学術・建築]
friction pulley 摩擦車(まさつぐるま) [学術・機械]
friction roller フリクションローラ(ふりくしょんろーら) [B0141・コンベヤ]
friction saw 摩擦のこ盤(まさつのこばん) [学術・機械]
friction sawing machine 摩擦のこ盤(まさつのこばん) [学術・機械]
friction screw press 円板駆動形摩擦プレス(えんばんくどうがたまさつぷれす) [B0111・プレス]/摩擦プレス(まさつぷれす) [B0111・プレス] [B0112・鍛造加工]
friction sensitivity 摩擦感度(まさつかんど) [IP・エネルギー]
friction slope 摩擦コウ配(まさつこうばい) [学術・土木]
friction tape ブラックテープ(ぶらっくてーぷ) [学術・電気]
friction test はく離試験(はくりしけん) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/はく離試験(ゴム)(はくりしけん) [学術・化学]/摩擦試験(まさつしけん) [IP・プラント]/摩擦試験(火薬)(まさつしけん) [学術・化学]
friction tester 摩擦試験機(まさつしけんき) [学術・機械]
friction torque 摩擦トルク(まさつとるく) [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]
friction transmission 摩擦駆動

(まさつくどう) [学術・機械]
friction velocity 摩擦速度(まさつそくど) [学術・気象] [学術・航空] [学術・土木] [学術・物理]
friction wake 摩擦伴流(まさつはんりゅう) [学術・船舶]
friction welding 摩擦圧接(まさつあっせつ) [IP・プラント]/摩擦溶接(まさつようせつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z3001・溶接]
friction wheel 摩擦車(まさつぐるま) [学術・機械]
Friedel-Crafts reaction フリーデルクラフツ反応(ふりーでるかふはんのう) [IP・サイエンス]
friedelin フリーデルイン(ふりーでりん) [IP・サイエンス]
Friedel's law フリーデルの法則(ふりーでるのほうそく) [IP・サイエンス]
Friedrichs diagram フリードリッヒスのダイアグラム(ふりーどりっくすのだいあぐらむ) [IP・サイエンス]
Fries rearrangement フリース転位(ふりーすてんい) [IP・サイエンス]
frize フリーズ(ふりーず) [学術・建築]
frieze board 華板(まくい) [E4004・装造]
frigate ship フリゲート船(ふりげーとせん) [学術・船舶]
frigid forest 寒帯林(かんたいりん) [IP・サイエンス]
frigid zone 寒帯(かんたい) [学術・気象] [学術・天文]
frigorimeter 体感温度計(たいかんおんどけい) [学術・気象]
frigorism しもやけ(しもやけ) [IP・サイエンス]/凍傷(とうしやう) [IP・サイエンス]
frilled elastic braid 縮みゴムひも(ちぢみごむひも) [L0213・繊維雑品]
fringe しめ(しま) [学術・天文] [学術・分光]/切線フリンジ(せつめんふりんじ) [L0209・紡績]/フリンジ(ふりんじ) [L0212・繊維二次製] [学術・分光]
fringe benefit 賃金外給付(ちんぎんがいきゅうふ) [IP・プラント]/特別給与(とくべつきゅうよ) [IP・プラント]/附加給付(ふかきゅうふ) [IP・プラント]/福利厚生(ふくりこうせい) [IP・プラント]/フリンジベネフィット(ふりんじべねふいっと) [IP・プラント]
fringed micelle ふさ状ミセル(ふさじょうみせる) [IP・サイエンス]/房状ミセル(ふさじょうみせる) [学術・化学]
fringe lace フリンジレース(ふりんじれーす) [L0214・繊維雑品]
fringe load フリンジ負荷(ふりんじふか) [B0130・火発]
fringeorder しま次数(しまじすう) [学術・機械]
fringe stitch フサ編(ふさあみ) [L0211・繊維メリヤス]
fringe tuft ふさ(ふさ) [L0213・繊維雑品]
fringing 縁飾り縫い(ふちかざりぬい) [B9003・家ミシン]
fringing reef 裾礁(きょしょう) [IP・サイエンス]

Frise aileron フリーズ補助翼(ふりーずはじょよく) [W0106・航空] [学術・航空]
frison きびそ(きびそ) [L0204・繊維原料]
frit アルミニウムほうろうゆう薬(あるみにうむほうろうゆうやく) [H0201・アルミ]/フリット(ふりっと) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/フリット(窯)(ふりっと) [学術・化学]
friz フリーズ(ふりーず) [IP・ファッション]
frize フリーズ(ふりーず) [IP・ファッション]
frocky ribbon フロッキリボン(ふろっきりばん) [L0213・繊維雑品]
Froehde reagent フレーデ試薬(ふれーでしやく) [IP・サイエンス]
frog クロッシング(くろっしんぐ) [E1311・鉄道]/てっさ(てっさ) [学術・電気]/テッサ(てっさ) [学術・土木]/フログ(ふろぐ) [E2001・鉄道]
frog angle テッサ角(てっさかく) [学術・土木]
frog-leg winding かえる足巻(かえるあしまき) [学術・電気]
frog number テッサ番数(てっさばんすう) [学術・土木]
frog point 鼻端(びたん) [E1311・鉄道]
from-to list 配線リスト(はいせんりすと) [IP・プリント]
frons 額(ひたい) [学術・動物]
front 前顔面(ぜんがくめん) [学術・動物]/前線(ぜんせん) [学術・気象]/前面(ぜんめん) [IP・サイエンス]
frontage 開口(まぐち) [学術・建築]
frontage of lot 画地の開口(かくちのまぐち) [学術・建築]
frontal analysis 前端分析(ぜんたんぶんせき) [学術・化学]/前端分析法(ぜんたんぶんせきほう) [IP・サイエンス]
frontal area 前面積(ぜんめんせき) [学術・機械]/前面面積(ガスタービン)(ぜんめんめんせき) [学術・船舶]
frontal bone 前頭骨(ぜんとうこつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
frontal cloud 前線雲(ぜんせんぐも) [学術・気象]
frontal cyclone 前線低気圧(ぜんせんていきあつ) [学術・気象]
frontal electrode 正面電極(普通のタイプ)(しょうめんでんきよく) [IP・自動車]
frontal fillet weld 前面すみ肉溶接(ぜんめんすみにくようせつ) [学術・機械] [学術・建築]
frontal fog 前線霧(ぜんせんぎり) [学術・気象]
frontal land 表地(おもてち) [IP・プラント] [学術・建築]
frontal line 前線(ぜんせん) [IP・サイエンス]
frontal plan 間口式(都市計画)(まぐちしき) [学術・土木]
frontal plane 顔面(がくめん) [学術・動物]/前顔面(ぜんがくめん) [T0101・福祉関連機器]
frontal projected area 前面投影面積(ぜんめんとうえいめんせき) [D0102・自動車]

frontal surface 前線面(ぜんせんめん) [学術・気象]/前面(ぜんめん) [IP・サイエンス]
frontal suture 額縫合線(ひたいほうごうせん) [学術・動物]
frontal thunderstorm 雷界(かいらい) [学術・気象]/前線雷(ぜんせんらい) [学術・気象]
frontal type 前口形(まえぐちがた) [B0119・水車]
frontal water turbine 前口水車(まえぐちすいしゃ) [学術・機械]
frontal water-turbine 前口水車(まえぐちすいしゃ) [学術・土木]
frontal zone 前線帯(ぜんせんたい) [学術・気象]
front angle 前面角(かき歯車)の(ぜんめんかく) [B0102・歯車]
front ashtay フロントアッシュレイ(前部灰土)(ふろんとあっしとれい) [IP・自動車]
front attachment フロントアタッチメント(ふろんとあたっちめんと) [A8403・ショベル系掘][D6304・クレーン]
front attachment mass フロントアタッチメント質量(ふろんとあたっちめんとしりょう) [A8403・ショベル系掘]
front attachment weight フロントアタッチメント重量(ふろんとあたっちめんとじゅうりょう) [D6304・クレーン]
Front axle フロントアクスル(前車軸)(ふろんとあくする) [IP・自動車]
front axle 前車軸(ぜんしゃじく) [D6201・フォーク] [学術・機械]/フロントアクスル(前軸)(ふろんとあくする) [IP・自動車]
front axle beam フロントアクスルビーム(前車軸体)(ふろんとあくするびーむ) [IP・自動車]
front axle beam end フロントアクスルビームエンド(前車軸体端部)(ふろんとあくするびーむえんど) [IP・自動車]
front axle final drive フロントアクスルファイナルドライブ(前軸最終駆動)(ふろんとあくするふあいるどらいふ) [IP・自動車]
front axle propeller shaft フロントアクスルプロペラシャフト(前軸推進軸)(ふろんとあくするぷろぺらしゃふと) [IP・自動車]/フロントアクスルプロペラシャフト(前車軸推進軸)(ふろんとあくするぷろぺらしゃふと) [IP・自動車]
Front axle with inner steering knuckle インナステアリングナックル方式フロントアクスル(かじとりナックル内側方式前車軸)(いんなすてありんぐなっくるほうしきふろんとあくする) [IP・自動車]
Front axle with outer steering knuckle アウタステアリングナックル方式フロントアクスル(かじとりナックル外側方式前車軸)(あうたすてありんぐなっくるほうしきふろんとあくする) [IP・自動車]
front-back connection 前面接続(りょうめんせつぞく) [学術・電気]
front bearing 前軸受(旋盤)(まえじくけ) [学術・機械]
front body 前身(ごろ)(まえみごろ)

[L0203・被服製図]

front body overhang 前ボディオーバーハング(まえばーどーおーばはんぐ) [D0102・自動車]
front box-pillar 前柱(ぜんちゅう) [IP・自動車]
front brake フロントブレーキ(ふろんとぶれーき) [D0106・自動車]
front brake tube 前パイプ(まえばいぷ) [D0101・自転車]
front bulkhead 前端隔壁(ぜんたんかくへき) [学術・船舶]/フロントバルクヘッド(ふろんとばるくへつと) [IP・自動車]
front bulkhead strut バルクヘッド支柱(ばるくへつとじゅちゅう) [IP・自動車]
front bumper フロントバンパ(ふろんとばんぱ) [IP・自動車]
front bumper height 前バンパ地上高(まえばんぱちじょうこう) [D0102・自動車]
front bumper lower edge altitude over road surface フロントバンパ下端の地上高さ(ふろんとばんぱげたんのちじょうたかさ) [IP・自動車]
front bumper upper edge altitude over road surface フロントバンパ上端の地上高さ(ふろんとばんぱじょうたんのちじょうたかさ) [IP・自動車]
front carpet フロントカーペット(ふろんとかーぺつと) [IP・自動車]
front center 前心(ぜんしん) [L0210・繊維製織]
front clearance 前逃げ角(まえにげかく) [学術・機械]
front clip attachment 前クランク輪(まえくらんくわ) [D9101・自転車]
front clip bolt 前クランク輪カムネジ(まえくらんくわかしめねじ) [D9101・自転車]
front column 前柱(機関)(まえばしら) [学術・船舶]
front combination lamp フロントコンビネーションランプ(ふろんとこんびねーしょんらんぷ) [D0103・自動車]
front compression 前部圧縮(ぜんぶあしゅく) [IBM・情報処理]
front cone 前円すい(かき歯車)の(ぜんえんすい) [B0102・歯車]
front connection 表面接続(ひょうめんせつぞく) [学術・電気]
front connection type 前面接続形(ぜんめんせつぞくがた) [学術・電気]
front connection type... 前面接続形—(形)(ぜんめんせつぞくがた) [学術・計測]
front cord 外側ひも(交換機)(そとがわひも) [学術・電気]
front corner protector サイドプロテクタ(さいどぷろてくた) [D0105・トラック]
front court 前庭(ぜんてい) [学術・建築]
front cover 表紙(おもてびょうし) [学術・図書館]/前面カバー(ぜんめんかばー) [IP・プラント]/フロントカバー(ふろんとかばー) [IP・自動車]/前ふた(まえふた) [E4002・鉄道]
front cross rail フロントクロスレール(ふろんとくろすれーる) [L0306・製織機]

front dead center 前死点(ぜんしでん) [L0210・繊維製織]
Front direction indicator lamp 前部方向指示灯(ぜんほうこうしじとう) [IP・自動車]
front door 前ドア(まえどあ) [IP・自動車]/前扉(まえとびら) [IP・自動車]
front drive フロント・ドライブ(前輪駆動)(ふろんとどらいふ) [IP・自動車]
front drive vehicle 前輪駆動(自動車)(ぜんりんくどうしや) [D0101・自動車]
front drum 前ドラム(まえどらむ) [A8403・ショベル系掘]
front edge 前小口(まえこぐち) [学術・図書館]
front elevation 正面図(しょうめんず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]
front end cost 初期費用(しきよめい) [IP・プラント]/フロントエンドコスト(ふろんとえんどこすと) [IP・プラント]
front end engineering 初期エンジニアリング(しきよめいじにありんぐ) [IP・プラント]/フロントエンドエンジニアリング(ふろんとえんどえんじにありんぐ) [IP・プラント]
front end loader ショベルローダー(しよべろーだー) [D0101・自動車]/トラクタショベル(とらくたしよべろ) [D0101・自動車]/フロントエンドローダー(ふろんとえんどろーだー) [IP・プラント]
front end plate [米] ドライブエンドプレート(どらいふえんどぶれーと) [IP・自動車]
front end processor (FEP) 通信制御装置(つうしんせいぎそうち) [IP・情報処理]/前置プロセッサ(まえおきぷろせさー) [IP・情報処理]
front-end system 前置システム(ぜんちしすてむ) [IP・情報処理]
front engine vehicle フロントエンジン自動車(ふろんとえんじんじどうしや) [D0101・自動車]
front epicyclic gear フロントプランネットギヤ(前遊星歯車装置)(ふろんとぶらねつぎや) [IP・自動車]
front face 表面(おもてめん) [B0176・おじ加工工具]/正面(しょうめん) [B0104・軸受]/前面(ぜんめん) [B0176・おじ加工工具]
front facing shuttle 正面がま(しょうめんがま) [B9004・家ミシン]
front fender フロントフェンダ(ふろんとふえんだ) [D0105・トラック]
front fillet weld 前面すみ肉溶接(ぜんめいんすみにくようせつ) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]/前面隅肉溶接(ぜんめいんすみにくようせつ) [IP・プラント]
front fitting radius of semitrailer セミトレーラの前周半径(せみとれーらのまえまわりはんけい) [D0102・自動車]
front floating axle mounting bracket フロントフローティングアクスル取付ブラケット(ふろんとふろーていんぐあくとけりつけぶらけつと) [IP・自動車]

front fork 前ホーク【まえはーく】
[D9101・自転車]

front gimp フロントギンプ【ふろんとぎんぷ】[L0214・繊維・レース]

front guard frame 鳥居【とりい】
[D0105・トラック]

front guard frame assist handle 鳥居つかまり【とりいつかまり】
[D0105・トラック]

front guard frame horizontal cleat 鳥居横さん【とりいよこさん】
[D0105・トラック]

front guard frame inside post 鳥居中柱【とりいなかばしら】
[D0105・トラック]

front guard frame upper gusset plate 鳥居下部分がセット【とりいかぶがせつと】
[D0105・トラック]

front guard frame outside post 鳥居側柱【とりいがわばしら】
[D0105・トラック]

front guard frame upper gusset 鳥居上部がセット【とりいじょうぶがせつと】
[D0105・トラック]

front guard frame upper rail 鳥居上けた【とりいうけた】
[D0105・トラック]

front guard frame upper side stopper 鳥居角【とりいつの】
[D0105・トラック]

front guard frame vertical cleat 鳥居縦さん【とりいたてさん】
[D0105・トラック]

front guide vane 前置静翼【ぜんちせいよく】[B0128・火災]

front handle bracket 前掛金ブラケット【まえかけがねぶらけつと】
[D0105・トラック]

front header 前部寄寄せ【ボイヤ】
【ぜんぶくだよせ】[学術・船舶]

front hub 前ハブ【まえはぶ】
[D9101・自転車]

front hydrolastic unit フロントハイドラステックユニット【ふろんとはいどらすてつくユニット】
【ふろんとていどらすてつくユニット】
[IP・自動車]

front idler 遊動輪【ゆうどうりん】
[A8403・ショベル系掘]

frontier 国境【こっきょう】[IP・プラント/国境地方【こっきょうちほう】]
[IP・プラント]

frontier point 境界点【きょうかいてん】
[学術・数学]

frontier production function 境界生産関数【きょうかいせいさんかんすう】
[IP・情報処理]

front inversion 前線性逆転【ぜんせんせいぎやくてん】
[IP・公害]

frontispiece 口絵【くちえ】
[学術・図書館]

front key compression 前部キー圧縮【ぜんぶきーあっしゅく】
[IBM・情報処理]

front main bearing insert【米】
フロントメインベアリング(前主軸受金)
【ふろんとめいんべありんぐ】
[IP・自動車]

front main bearing shell フロントメインベアリング(前主軸受金)
【ふろんとめいんべありんぐ】
[IP・自動車]

front matter 前付【まえづけ】
[学術・図書館]

front mold 静止側型【樹脂】(せいし

がわかん)【学術・化学】

front mudguard 前どろよけ体【まえどろよけたい】
[D9101・自転車]

front mudguard stay 前どろよけステー【まえどろよけすてー】
[D9101・自転車]

front muffler【米】 フロントマフラ
(前消音器)【ふろんとまふら】
[IP・自動車]

front multi-plate clutch フロントクラッチ(前多板クラッチ)
【ふろんとくらっち】
[IP・自動車]

front neck point フロントネックポイント
【ふろんとねくぽいんと】
[L0203・被服製図]

front of developer 前線(展開液の)
【ぜんたん】
[学術・化学]

front of plate 極板前面【きょくばんぜんめん】
[IP・自動車]

front of solvent 前線(展開液の)
【ぜんたん】
[学術・化学]

frontogenesis 前線の発生【ぜんせんのはっせい】
[学術・気象]/前線の発達【ぜんせんのはったつ】
[学術・気象]

front oil pump フロントポンプ(前油ポンプ)
【ふろんとばんぷ】
[IP・自動車]

frontolysis 前線の消滅【ぜんせんのしょうめつ】
[学術・気象]/前線の衰弱【ぜんせんのすいじやく】
[学術・気象]

front overhang 前方オーバーハング
【ぜんぽうおーばはんぐ】
[A8403・ショベル系掘]/フロントオーバーハング
(前方オーバーハング)
【ふろんとおーばはんぐ】
[IP・自動車]/前オーバーハング
【まへおーばはんぐ】
[IP・自動車]

front overhang angle 前オーバーハング角
【まえおーばはんぐかく】
[D0102・自動車]

front packing strip フロントパッキングストリップ
【ふろんとぱっきんぐすとりっぷ】
[IP・自動車]

front pillar 前柱【まえばしら】
[IP・自動車]

front pillar garnish moulding【米】
フロントピラーモールディング
【ふろんとぴらーもーるでいんぐ】
[IP・自動車]

front pillar strap フロントピラーモールディング
【ふろんとぴらーもーるでいんぐ】
[IP・自動車]

front pilot 前部案内【ぜんぶあんない】
[B0175・プローチ]

front pitch 前ピッチ【まえびっち】
[学術・電気]

front planet carrier【米】 フロントプラネットギヤ
(前遊星歯車装置)
【ふろんとぷらねっとぎや】
[IP・自動車]

front plate 前板【まえいた】
[B0113・熱焼]

front porch フロントポーチ(複合画像信号)
【ふろんとぽーちぎや】
[学術・電気]

front power output shaft フロントパワーアウトプットシャフト
(前部出力軸)
【ふろんとばわーあうとぷうとしふく】
[IP・自動車]

front power take-off shaft フロントパワーテイクオフシャフト
(前軸)
【ふろんとばわーていくおふしふく】
[IP・自動車]

Front propeller shaft フロントプロペラシャフト(全推進軸)
【ふろんとぷろぺらしゃふと】
[IP・自動車]

front propeller shaft フロントプロペラシャフト(前推進軸)
【ふろんとぷろぺらしゃふと】
[IP・自動車]

front propeller shaft rear flange coupling フロントプロペラシャフトリアフランジカップリング
【ふろんとぷろぺらしゃふとりあふらんじくあぷりんぐ】
【ふろんとぷろぺらしゃふとりあふらんじくあぷりんぐ】
[IP・自動車]

front propeller shaft splines フロントプロペラシャフトスプライン
(前推進軸スプライン)
【ふろんとぷろぺらしゃふとすぷらいん】
[IP・自動車]

front putty 押パテ【おしぱて】
[学術・建築]

front rim 外枠【そとわく】
[IP・自動車]/前リム【まえりむ】
[D9101・自転車]

front rod フロントロッド【ふろんとろど】
[E3013・鉄道]

front-rod フロントロッド【ふろんとろど】
[学術・電気]

front roller フロントローラ
【ふろんとろーら】
[L0209・紡績] [L0305・紡績]

front seat 前座席【まえざせき】
[IP・自動車]

front seat cross-member 前部座席横構材
【ぜんぶざせきよここうざい】
[IP・自動車]

front shield フロントバンパエプロン
【ふろんとばんぱえぷろん】
[IP・自動車]

front shock absorber 前ショックアブソーバ
【まえしょくあぶそーば】
[IP・自動車]

front shroud 側板【そくばん】
[B0131・ポンプ]

Front side flasher indicator lamp 前部車幅および点滅方向指示灯
【ぜんぶしやあぷおよびてんめつほうしこうしとう】
[IP・自動車]

front silencer フロントマフラ(前消音器)
【ふろんとまふら】
[IP・自動車]

front skirt foam lining 前部スカートパッド
【ぜんぶすかーとぱど】
[IP・自動車]

front slant bracket フロントスラントブラケット
【ふろんとすらんとぷらけつと】
[IP・自動車]

front slide 前送り台【まえおくりだい】
[B0106・工作機]

front slope 表ノリ【おもてのり】
[学術・土木]

front spar 前けた【まえけた】
[W0108・航空] [学術・航空]

front spring 前ばね【まえばね】
[学術・機械]/前バネ【まえばね】
[D9101・自転車]

front stability 前方安定度
【ぜんぽうあんていど】
[A8403・ショベル系掘]

front stay plate 前どろよけステー
【まえどろよけすてー】
[D9101・自転車]

front stirrup 前又【まえまた】
[D9101・自転車]

front surface mirror 表面鏡(映写機用)
【ひょうめんきよう】
[学術・図書館]

front suspension aid 前車軸懸架装

置補助部(ぜんしゃじくけんかそうちほじょぶ) [IP・自動車]

front suspension springing element type 前車軸懸架緩衝装置形式(ぜんしゃじくけんかかんしょうそうちしき) [IP・自動車]

front suspension type 前車軸懸架装置形式(ぜんしゃじくけんかそうちけいしき) [IP・自動車]

front suspension with stabilizer スタビライザー(バー)付き前車軸懸架装置(すたびらいざーつきぜんしゃじくけんかそうち) [IP・自動車]

front suspension leaf spring フロントサスペンションリーフスプリング(ふろんとさすぺんしょんりーふすぷりんぐ) [IP・自動車]

front terminal type 前面端子形(ぜんめんたんしがた) [学術・電気]

front-to-back ratio 前後電界比(ぜんごでんかいひ) [学術・電気]

front tool slide 正面工具送り台(しょうめんこうぐおくりだい) [B0106・工作機]

front top rake 前すくい角(まえすくいかく) [学術・機械]

front turn signal lamp フロントターンシグナルランプ(ふろんとたーんしぐなるらんぷ) [D0103・自動車]

front turn signal light [米] 前部方向指示灯(ぜんぶほうこうしどう) [IP・自動車]

front type 前面端子形(ぜんめんたんしがた) [学術・物理]

front view 正面図(しょうめんず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・土木]

front wall firing 前面燃焼(ぜんめんねんしょう) [B0126・火発] [IP・プラント]

front wheel 前車輪(ぜんしゃりん) [学術・機械]/前輪(ぜんりん) [学術・機械]

Front wheel alignment フロントホイールのアライメント(前輪アライメント)(ふろんとはいーるのあらいめんと) [IP・自動車]

front wheel arch フロントホイールアーチ(ふろんとはいーるのあち) [IP・自動車]

Front Wheel drive フロントホイールドライブ(前輪駆動方式)(ふろんとはいーるとらいぶ) [IP・自動車]

front wheel drive 前輪駆動(ぜんりんくどう) [IP・自動車]/前輪駆動式(ぜんりんくどうしき) [D6201・フォーーク]

front wheel feeding chamber 前輪供給室(ぜんりんようきょうきゅうしつ) [IP・自動車]

Front wheel suspension フロントホイールサスペンション(前輪懸架装置)(ふろんとはいーるさすぺんしょん) [IP・自動車]

front window 前面窓(ぜんめんまど) [E4004・鉄道]

front windschield [米] 前面ガラス(ぜんめんがらす) [IP・自動車]

front windshield [米] 前面ガラス(ぜんめんがらす) [IP・自動車]

front wing フロントフィンダー(ふろんとふいんだー) [IP・自動車]

front yard 前庭(ぜんてい) [学術・建築] [学術・土木]

front yarn 表糸(おもていと) [L0214・繊維レース]

frost 霜(しも) [IP・プラント] [学術・気象]/霜つき(しもつき) [IP・プラント]

frost-bite 凍傷(とうしょう) [IP・エネルギー]

frostbite 凍傷(とうしょう) [IP・プラント]

frost columns 霜柱(しもばしら) [学術・気象]

frost damage 凍害(とうがい) [学術・建築]

frost day 冬日(ふゆび) [学術・気象]

frosted finish こぶ出し(こぶだし) [A0201・建築用外装]

frost edge パラ小口(ばらこぐち) [学術・図書館]

frosted globe つやけしグローブ(つやけしぐろーぶ) [学術・建築]

frosted lamp つや消し電球(つやけしでんきゅう) [IP・プラント] [Z8113・照明]

frosted work こぶだし(こぶだし) [学術・建築]

frost electrophotography フロスト電子写真(ふろすとでんししゃしん) [IP・サイエンス]

frost heaving 凍上(とうじょう) [IP・公害] [学術・気象] [学術・建築]

frost hollow 霜穴(しもあな) [学術・気象]

frosting 霜着き(しもつき) [学術・機械]/フロスチング(ふろすちんぐ) [学術・化学]/フロスティング(ふろすていんぐ) [K6200・ゴム]/フロスト(ふろすと) [K6900・プラ]

frosting varnish 結晶ワニス(けっしょうわにす) [学術・化学]

frostless period 無霜期間(むそうきかん) [学術・気象]

frostless zone 無霜帯(むそうたい) [学術・気象]

frost line 地下凍結線(ちかとうけつせん) [IP・プラント] [学術・気象]

frost-line 地下凍結線(ちかとうけつせん) [学術・建築]

frost pillars 霜柱(しもばしら) [IP・サイエンス]

frost pocket 霜穴(しもあな) [学術・気象]

frost-point temperature 霜点温度(そうてんおんど) [学術・気象]

frost prevention forest 防霜林(ぼうそうりん) [学術・気象]

frost-shim work ハサミ木作業(鉄道)(はさみぎさぎょう) [学術・土木]

frost way 霜道(しもみち) [学術・気象]

froth あわ(あわ) [学術・化学]/フロス(ふろす) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

froth boiling あわ練り(あわねり) [L0207・繊維染色]

frother あわ立て剤(あわだてざい) [学術・化学]/泡立て剤(あわだてざい) [IP・プラント]/起ほう剤(きはうざい) [M0102・鉱山]/起ホウ剤(きはうざい) [学術・採鉱冶金]/起泡剤(きはうざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/発泡剤(はっほうざい) [IP・プラント]

froth fire extinguisher あわ消火器(あわしょうかき) [学術・船舶]

froth flotation フロス浮選(ふろすふせん) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/泡沫浮選法(ほうまつふせんほう) [IP・サイエンス]

frothing あわ立ち(あわだち) [学術・船舶]

frothing test あわ立ち試験(あわだちしけん) [K2410・芳香族]/泡立ち試験(あわだちしけん) [IP・プラント]

frotteur フロッタ始紡機(ふろったしぼうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

Froude number フルード数(ふるーどすう) [M0131・ポンプ] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

frozen cake 凍結塊(とうけつかい) [学術・機械]

frozen cargo 冷凍貨物(れいとうかぶつ) [学術・船舶]

frozen dew 凍露(とうろ) [学術・気象]

frozen meat 凍結肉(とうけつにく) [学術・化学]/冷凍肉(れいとうにく) [学術・船舶]

frozen rubber 凍結ゴム(とうけつごむ) [K6200・ゴム]

frozen soil 凍土(とうど) [学術・気象]

frozen-wall fluorinator 凝固壁フッ化装置(ぎょうこへきふっかそうち) [学術・原子力]

FRP (fiberglass reinforced plastics) ガラス繊維強化プラスチック(からすせんいしょうかぶらすちっく) [IP・情報処理]

F.R.P. corrugated sheet プラスチック板(ぶらすちっくばん) [A0201・建築用内装]

FRR (functional recovery routine) 機能別回復ルーチン(きんのうべつかいふくろーちん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

fructification 結果(けっか) [IP・サイエンス]/結実(けつじつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

fructose 果糖(かとう) [IP・サイエンス]/フラクトース(ふらくとーす) [IP・サイエンス]/フルクトース(ふらくとーす) [学術・化学]

fructoside フルクトシド(ふらくとしど) [IP・サイエンス]

fruit 果実(かじつ) [学術・植物]/実(み) [学術・植物]

fruit and vegetable drier 野菜果実乾燥機(やさいかじつかんそうき) [学術・機械]

fruit-bearing in alternate years 隔年結実(かくねんけつじつ) [学術・植物]

fruit body 子実体(しじたい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

fruit carrier 果実運搬船(かじつうんばんせん) [学術・船舶]/果実船(かじつせん) [学術・船舶]

fruit grader 果実選別機(かじつせんべつき) [学術・機械]

fruit juice filter 果液ろ過機(かえきろかき) [学術・機械]

fruit press 果実しぼり機(かじつしぼりき) [学術・機械]

fruit pulper 果実パルペラ(かじつぱる

(ば) [学術・機械]
fruit receptacle 果托(かたく) [学術・植物]
fruits フルーツ(無線航法)[ふる一つ] [学術・航空]
fruit seeder 核抜き機(かぬきき) [学術・機械]
fruit sugar 果糖(かとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
frustrated total reflection 漏れ全反射(もれぜんはんしゃ) [学術・分光]
frustration ざ折(ざせつ) [IP・プラント]/失敗(しっぱい) [IP・プラント]/達成不能(たっせいふのう) [IP・プラント]/フラストレーション(ふらすとれーしょん) [IP・プラント]/契約の目的不到達(もくてきふたうたつ) [IP・プラント]/欲求不満(よっきゅうふまん) [IP・プラント]
frustum 台(だい) [学術・機械]
fruticeta 低木林(ていばくりん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
fruticose lichen 樹状地衣(じゅじょういち) [学術・植物]
fxed-end moment 固定端モーメント(こていたんもーめんと) [学術・土木]
fryer 油揚げ器(あぶらあげき) [学術・建築]
FS (fail safe) フェイルセーフ(ふえいさーふ) [IP・情報処理]
FS (file separator) ファイル分離(文字)[ふぁいるふんり] [IBM・情報処理]/ファイル分離文字(ふぁいるふんりもじ) [IP・情報処理]
FS (functional specification) 機能仕様(き)のうししょう [IP・情報処理]
FSAR (Final Safety Analysis Report) 最終安全解析報告書(さいしゅうあんぜんかいせきほうこくしょ) [学術・原子力]
FSB (free space block) フリースペースブロック(ふりーすぺーすぶろっく) [IP・情報処理]
FSCM FSCM(えふえすしーえむ) [IP・プラント]
F-scope フスコープ(えふすこーぷ) [学術・電気]
FSD (functional sequence diagram) 機能シーケンス図(きのうしーけんず) [IP・情報処理]
f-set (fuzzy set) ファジイ集合(ふぁじいしゅうごう) [IP・情報処理]
FSH (follicle-stimulating hormone) 卵胞刺激ホルモン(らんぽうしげきほるもん) [IP・サイエンス]
FSI (fuel sodium interaction) 燃料ナトリウム相互作用(ねんりょうなとりうむそうごきょう) [学術・原子力]
FSK (frequency shift keying) 周波数変位方式(しゅうはすうへんいほうしき) [IP・情報処理]
FSK (frequency-shift keying) 周波数変位方式(しゅうはすうへんいほうしき) [IBM・情報処理]
FSM (finite-state machine) 有限状態機械(ゆうげんじょうたいきかい) [IP・情報処理]
FSS (flying-spot scanner) 飛点走査機(ひてんそうさき) [学術・電気]

FST (fuzzy set theory) ファジイ集合論(ふぁじいしゅうごうろん) [IP・情報処理]
FTA (fault tree analysis) 故障樹解析(こしょうじゅかいせき) [IP・情報処理]
FTA (fault-tree analysis) 故障樹解析(こしょうじゅかいせき) [IP・情報処理]
FTC 短時定数回路(無線航法)(たんじていすうかいろう) [学術・電気]
FTC (Federal Trade Commission) 連邦通商委員会(米)(れんぱうつうしいういんかい) [IP・情報処理]/連邦取引委員会(米)(れんぱうとりひきいんかい) [IP・情報処理]
FTC (fast time constant) FTC (えふていーしー) [F0036・造船レーダ]
FTC (fast time control) FTC(えふていーしー) [F0036・造船レーダ]
FTC (fast-time-constant circuit) 短時定数回路(無線航法)(たんじていすうかいろう) [学術・電気]
FTF (forward transfer function) フォワード伝達関数(ふぉわーどてんたつかんすう) [IP・情報処理]
ft-lbs (feet pounds) フィート・ポンド(トルク値)(ふいーとぼんど) [IP・自動車]
F T S (Federal Telecommunications System) 連邦電気通信システム(れんぱうでんきつうしんしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
FTS (field training system) 現場訓練システム(げんぱくくんれんしすてむ) [IP・情報処理]
ft-value ft値(えふていーち) [IP・サイエンス]
F-type star F型星(えふがたせい) [学術・天文]
FUB (future use block) フューチャーユースブロック(ひゅーちゃーゆーすぶろっく) [IP・情報処理]
Fuchsine フクシン(ふくしん) [学術・化学]
fuchsia フクシン(ふくしん) [IP・サイエンス]/マゼンタ(まぜんた) [IP・サイエンス]
fucoese フコース(ふこーす) [IP・サイエンス]
fucoxanthin フコキサンチン(ふこきさんちん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
fuel 燃料(ねんりょう) [IP・プラント]/IP・宇宙技術 [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/フェュエル(燃料)(ふゆえる) [IP・自動車]
fuel (feed) pump 燃料(供給)ポンプ(ねんりょうぽんぷ) [B0110・内燃]
fuel (injection) valve 燃料(噴射)弁(ねんりょうべん) [IP・自動車]
fuel (injection) valve testing device 燃料(噴射)弁試験装置(ねんりょうべんしけんそうち) [F0026・造船]
fuel accumulator 燃料アキュムレータ(ねんりょうあきゅむれーた) [学術・航空]

fuel acidity 燃料の酸度(ねんりょうのさんど) [IP・自動車]
fuel additive 燃料添加物(ねんりょうてんかぶつ) [IP・公害]
fuel-air mixture 混合気(こんごうき) [B0108・内燃]
fuel-air mixture analyzer 混合気分析器(こんごうきぶんせきき) [学術・航空]
fuel-air ratio 空気率(くうきりつ) [IP・プラント]/空気率(燃)(くうきりつ) [学術・化学]/燃空比(ねんくうひ) [B0108・内燃] [IP・プラント]/燃料空気比(ねんりょうくうきひ) [IP・プラント]
fuel-air ratio indicator 混合比計(こんごうひけい) [学術・計測] [学術・航空]
fuel assembly 燃料集合体(ねんりょうしゅうごうたい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
fuel breeding cycle 燃料増殖サイクル(ねんりょうぞうしよくさいくる) [学術・原子力]
fuel bundle 燃料バンドル(ねんりょうばんどる) [学術・原子力]
fuel burning heater 燃焼式加熱装置(ねんしょうしきかねつそうち) [学術・航空]
fuel burnout 燃料バーナウト(炬工学)(ねんりょうばーんあうと) [学術・原子力]
fuel bypass regulator 燃料バイパス調整装置(ねんりょうぱいぱすちようせいそうち) [学術・航空]
fuel cam 燃料カム(ねんりょうかむ) [B0109・内燃]
fuel capacity 燃料容量(ねんりょうようりょう) [D0102・自動車]
fuel cell 燃料電池(ねんりょうでんち) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]
fuel cell powered vehicle 燃料電池自動車(ねんりょうでんちじどうしゃ) [IP・エネルギー]
fuel chamber フェュエルチャンバ(ふゆえるちゃんば) [IP・自動車]
fuel chamber [米] サージチャンバ(燃料室)(さーじちゃんば) [IP・自動車]
fuel channel 燃料チャネル(ねんりょうちやなる) [学術・原子力]
fuel charge 燃料装荷(ねんりょうそうか) [学術・原子力]/燃料費(ねんりょうひ) [学術・電気]/フェュエル・チャージ(供給燃料)(ふゆえるちゃーじ) [IP・自動車]
fuel clause 燃料費条項(ねんりょうひじょうこう) [学術・電気]
fuel cluster 燃料クラスタ(ねんりょうくらすた) [学術・原子力]
fuel collection 集燃料(しゅうねんりょう) [IP・エネルギー]
fuel color 燃料の色(ねんりょうのいろ) [IP・自動車]
fuel compact 燃料コンパクト(ねんりょうこんぱくと) [学術・原子力]
fuel consumption 燃費(ねんぴ) [IP・自動車]/燃料消費量(ねんりょうしゅうひりょう) [B0108・内燃] [B0128・火発] [D0102・自動車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]

fuel consumption per hour 燃料消費率〔ねんりょうしょうひりつ〕
[IP・自動車]

fuel consumption rate 燃料原単位〔ねんりょうげんたんい〕 [Z9211・エネルギー] / 燃料消費量〔ねんりょうしょうひりょう〕 [W0109・航空]

fuel consumption ratio フェエル・コンサンプション・レシオ (燃料消費率)〔ふゅえこんさんぷしおんれしお〕 [IP・自動車]

fuel consumption test 燃料消費量試験〔ねんりょうしょうひりょうしけん〕 [F0028・造船]

fuel contents gauge フェエル・コンテツ・ゲージ (燃料計)〔ふゅえこんてつげーじ〕 [IP・自動車]

fuel control 燃料管制装置〔ねんりょうかんせいそうち〕 [学術・航空] / 燃料制御〔ねんりょうせいき〕 [学術・原子力] / 燃料制御装置〔ねんりょうせいきようそち〕 [B0128・火発]

fuel controlling handle 燃料加減ハンドル〔ねんりょうかげんはんど〕 [学術・船舶]

fuel controlling lever 燃料加減ハンドル〔ねんりょうかげんはんど〕 [学術・船舶]

fuel control unit 燃料制御装置〔ねんりょうせいきようそち〕 [W0109・航空]

fuel control unit (FCU) 燃料管制装置〔ねんりょうかんせいそうち〕 [学術・航空]

fuel coolant interaction (FCI) 燃料冷却材相互作用〔ねんりょうれいきやくざいそうごさう〕 [学術・原子力]

fuel-cooling installation 燃料冷却施設〔ねんりょうれいきやくしせつ〕 [学術・原子力]

fuel cost 燃料費〔ねんりょうひ〕 [IP・エネルギー] [学術・原子力] [学術・電気]

fuel cut-off 燃料しゃ断装置〔ねんりょうしゃだんそうち〕 [学術・航空]

fuel cut-off (FC) 燃料遮断装置〔ねんりょうしゃだんそうち〕 [IP・自動車]

fuel cycle 核燃料サイクル〔かくねんりょうさいく〕 [Z4001・原子力] / 燃料サイクル〔ねんりょうさいく〕 [Z4001・原子力] [学術・原子力]

fuel cycle working capital 燃料サイクル運転資本〔ねんりょうさいくうんでんぽん〕 [IP・エネルギー]

fuel densification 燃料焼結り〔ねんりょうやかしめ〕 [学術・原子力]

fuel depletion 燃料減損〔ねんりょうげんそん〕 [学術・原子力]

fuel dope アンチノック剤〔あんちのくくざい〕 [学術・航空]

fuel dump chute 燃料放出管〔ねんりょうはうしゅつかん〕 [学術・航空]

fuel dump system 燃料放出装置〔ねんりょうはうしゅつそうち〕 [学術・航空]

fuel economizer 節炭器〔せったんき〕 [IP・エネルギー] [学術・採掘冶金] [学術・電気] / 節炭器 (ボイラー)〔せったんき〕 [学術・化学] / 節炭器 (ボイラー)〔せったんき〕 [学術・機械] / 節約〔せつやくき〕 [学術・機械] / 燃料節約器〔ねんりょうせつやくき〕 [学術・機械]

ユエル・エコノマイザ (燃料節約装置, 燃料節約器)〔ふゅええこのまいざ〕 [IP・自動車]

fuel economy 燃料経済〔ねんりょうけいぎ〕 [学術・船舶] / 燃料節約〔ねんりょうせつやく〕 [IP・エネルギー]

fuel-economy program 燃料節約計画〔ねんりょうせつやくけいかく〕 [IP・エネルギー]

fuel electrode 燃料極〔ねんりょうきょく〕 [IP・エネルギー]

fuel element 燃料要素〔ねんりょうようそ〕 [Z4001・原子力] [学術・原子力]

fuel exchange 燃料交換〔ねんりょうこうかん〕 [学術・原子力]

fuel expenses 燃料費〔ねんりょうひ〕 [B0130・火発]

fuel failure 燃料破損〔ねんりょうはそん〕 [学術・原子力]

fuel feeding pipe 燃料供給管〔ねんりょうきょうきゅうかん〕 [IP・自動車]

fuel feed pump 燃料供給ポンプ〔ねんりょうきょうきゅうばんぷ〕 [学術・機械] / フェエルフィードポンプ (送油ポンプ)〔ふゅえふいードぽんぷ〕 [IP・自動車]

fuel feed system フェエル・フィード・システム (燃料供給装置)〔ふゅえふいードしすてむ〕 [IP・自動車]

fuel fill valve 燃料充填弁〔ねんりょうじゅうてんべん〕 [IP・宇宙技術]

fuel filter 燃料フィルタ〔ねんりょうふいるた〕 [B0110・内燃] [W0109・航空] / フェエルフィルタ (燃料こし)〔ふゅえふいるた〕 [IP・自動車]

fuel flow control valve 燃料調節弁〔ねんりょうちようせつべん〕 [B0128・火発]

fuel flow indicator 燃料流量指示計〔ねんりょうりゅうりょうしじけい〕 [学術・計測] [学術・航空]

fuel flowmeter 燃料流量計〔ねんりょうりゅうりょうけい〕 [学術・航空]

fuel flow totalizer 積算燃料流量計〔せきさんねんりょうりゅうりょうけい〕 [学術・航空]

fuel fractional constitution 燃料の構成組織〔ねんりょうのこうせいそしき〕 [IP・自動車]

fuel gas ガス燃料〔がすねんりょう〕 [IP・公害] / 燃料ガス〔ねんりょうがす〕 [IP・プラント] [Z9211・エネルギー] [学術・機械] [学術・船舶]

fuel gas firing equipment ガス燃焼装置〔がすねんしょうそうち〕 [B0126・火発]

fuel gauge 燃料計〔ねんりょうけい〕 [学術・機械]

fuel gauge [米] フェエルゲージ (燃料計)〔ふゅえげーじ〕 [IP・自動車]

fuel grade methanol 燃料用メタノール〔ねんりょうようめたのる〕 [IP・プラント]

fuel handling machine (FHM) 燃料交換機〔ねんりょうこうかんき〕 [学術・原子力]

fuel heater 燃料加熱器〔ねんりょうかねつき〕 [W0109・航空]

fuel heat utilization 熱利用率〔ねんりょうりつ〕 [B0128・火発]

fuel inflow banjo フェエルインレット (燃料入口)〔ふゅえいんれつと〕

[IP・自動車]

fuel injection 燃料噴射〔ねんりょうふんしゃ〕 [IP・機械設計] [学術・航空]

fuel injection beginning 噴射始め (時期)〔ふんしゃはじめ〕 [B0108・内燃]

fuel injection end 噴射終わり (時期)〔ふんしゃおわり〕 [B0108・内燃]

fuel injection engine 燃料噴射機関〔ねんりょうふんしゃきかん〕 [B0108・内燃] / フェエル・インジェクション・エンジン (燃料噴射式エンジン)〔ふゅえいんじえくしょんえんじん〕 [IP・自動車]

fuel injection equipment 燃料噴射装置〔ねんりょうふんしゃそうち〕 [B0110・内燃] / 噴射装置〔ふんしゃそうち〕 [B0110・内燃]

fuel injection nozzle 燃料噴射ノズル〔ねんりょうふんしゃのずる〕 [B0110・内燃] [B0128・火発] / ノズル (のずる) [B0110・内燃] / フェエル・インジェクション・ノズル (燃料噴射ノズル)〔ふゅえいんじえくしょんのずる〕 [IP・自動車]

fuel injection period 噴射期間〔ふんしゃきかん〕 [B0108・内燃]

fuel injection pipe 燃料噴射管〔ねんりょうふんしゃかん〕 [学術・機械] / フェエル・インジェクション・パイプ (噴射燃料送り管, 高压燃料管)〔ふゅえいんじえくしょんぱいぷ〕 [IP・自動車]

fuel injection pressure 燃料噴射圧力〔ねんりょうふんしゃあつりょく〕 [B0128・火発] / 噴射圧 (力)〔ふんしゃあつ〕 [B0108・内燃]

fuel injection pump 燃料噴射ポンプ〔ねんりょうふんしゃぽんぷ〕 [B0110・内燃] [学術・化学] [学術・機械] / フェエルインジェクションポンプ (燃料噴射ポンプ)〔ふゅえいんじえくしょんぽんぷ〕 [IP・自動車]

fuel-injection pump 噴射ポンプ〔ふんしゃぽんぷ〕 [B0110・内燃]

fuel injection system 燃料噴射装置〔ねんりょうふんしゃそうち〕 [B0110・内燃] / 噴射装置〔ふんしゃそうち〕 [B0110・内燃]

fuel injection timing 噴射時期〔ふんしゃじき〕 [B0108・内燃]

fuel injection tubin 噴射管〔ふんしゃかん〕 [B0110・内燃]

fuel injection tubing 燃料噴射管〔ねんりょうふんしゃかん〕 [B0110・内燃]

fuel injection unit フェエルインジェクションユニット (燃料噴射ユニット)〔ふゅえいんじえくしょんゆにっと〕 [IP・自動車]

fuel injection valve 燃料噴射弁〔ねんりょうふんしゃべん〕 [B0110・内燃] [学術・機械] [学術・船舶] / 噴射弁〔ふんしゃべん〕 [B0110・内燃]

fuel injector 燃料噴射管〔ねんりょうふんしゃかん〕 [学術・機械] / フェエルインジェクタ (燃料噴射器)〔ふゅえいんじえくた〕 [IP・自動車] / フェエルインジェクタ〔ふゅえいんじえくた〕 [IP・自動車]

fuel injector pressure 燃料射出圧〔ねんりょうふんしゃしゅつあつ〕 [IP・宇宙技術]

fuel inlet フュエルインレット〔ふゅえりんれつ〕 [IP・自動車]/フュエルインレット(燃料入口)〔ふゅえりんれつ〕 [IP・自動車]

fuel inlet from carburettor キャブレター(気化器)からの燃料の流入〔きふれたーからのねんりょうのりゅうにゅう〕 [IP・自動車]

fuel inlet pipe フュエルインレットパイプ(燃料吸入パイプ)〔ふゅえりんれつとふいぷ〕 [IP・自動車]

fuel inventory 燃料インベントリー(ねんりょういんべんとりー) [学術・原子力]

fuel irradiation level 燃料照射レベル(ねんりょうしゅうしやれるべ) [学術・原子力]

fuel jet 燃料ジェット(ねんりょうじえつ) [B0110・内燃]

fuel jettisoning system 燃料放出装置(ねんりょうほうしゅうそうち) [学術・航空]

fuel kernel 燃料核(ねんりょうかく) [学術・原子力]

fuel knock フェuellノック(燃料ノック)〔ふゅえのく〕 [IP・自動車]

fuel knock resistance 燃料のアンチノック性(ねんりょうのあんちのつくせい) [IP・自動車]

fuel leak-off passage フェuellリークオフパスセージ(燃料逃がし通路)〔ふゅえりーくおふぼっせーじ〕 [IP・自動車]

fuel-lean flame 少燃料フレーム(原子吸光分析)〔しやうねんりょうふれーむ〕 [学術・分光]

fuel level 燃料液面高さ(ねんりょうえきめんたかさ) [IP・機械設計]/燃料油面(ねんりょうゆめん) [学術・航空]/油面(ゆめん) [学術・航空]

fuel level gage 燃料油面計(ねんりょうゆめんけい) [学術・計測] [学術・航空]

Fuel level gauge 燃料計(ねんりょうけい) [IP・自動車]

fuel level gauge casing 燃料計ケース(ねんりょうけいけーす) [IP・自動車]

fuel-level height 油面高さ(ゆめんたかさ) [B0110・内燃]

fuel level indicator フェuellゲージ(燃料計)〔ふゅえりべーじ〕 [IP・自動車]

fuel level indicator casing 燃料計ケース(ねんりょうけいけーす) [IP・自動車]

fuel level indicator lamp フェuellレベルインジケータランプ(ふゅえりるべりいんじけーたらんぷ) [D0103・自動車]

fuel lifetime 燃料寿命(ねんりょうじゅみょう) [学術・原子力]

fuel limiter 燃料制限器(ねんりょうせいげんき) [B0128・火発]

fuelling 燃料装荷(ねんりょうそうか) [学術・原子力]/燃料注入(ねんりょうしゅうにゅう) [学術・原子力]

fuelling station フェuellステーション(燃料給油所, 燃料補給所)〔ふゅえりんぐすてーしん〕 [IP・自動車]

車]

fuel loading counter 燃料注入流量計(ねんりょうちゅうにゅうりょうりゅうけい) [IP・宇宙技術]

fuel management 燃料管理(ねんりょうかんり) [学術・原子力]

fuel manifold 燃料マニホールド(ねんりょうまにほーど) [W0109・航空]/燃料マニホールド(ねんりょうまにほーど) [学術・航空]

fuel metering jet 燃料ジェット(ねんりょうじえつ) [B0110・内燃]

fuel mixing combustion 混焼(こんしょう) [IP・エネルギー]

fuel mixture 混合ガス(ガソリンと空気の)〔こんごうがす〕 [IP・自動車]

fuel mixture analyzer 混合気分析器(こんごうきぶんせきき) [学術・航空]

fuel mixture indicator 混合比計(こんごうひけい) [学術・計測] [学術・航空]

fuel nozzle 燃料ノズル(ねんりょうのずる) [W0109・航空]

fuel oil (石油系の)重油(じゅうゆ) [IP・プラント]/重油(じゅうゆ) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]/重油(石油)(じゅうゆ) [学術・化学]/燃料油(ねんりょうゆ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/フェuellオイル(燃料油)〔ふゅえりおいる〕 [IP・自動車]

fuel oil A A重油(えーじゅうゆ) [Z9211・エネ管理]

fuel oil additives 重油添加剤(じゅうゆてんかざい) [B0126・火発]

fuel oil additive tank 助燃剤タンク(じょねんざいたんく) [F0026・造船]

fuel oil B B重油(びーじゅうゆ) [Z9211・エネ管理]

fuel oil booster pump 燃料油ブースタポンプ(ねんりょうゆぶーすたぽんぷ) [F0023・造船]

fuel oil buffer tank 燃料油中間タンク(ねんりょうゆちゅうかんたんく) [F0026・造船]

fuel oil burner 重油バーナ(じゅうゆばーな) [B0126・火発] [学術・電気]

fuel oil burning pump 噴燃ポンプ〔ふんねんぽんぷ〕 [F0023・造船]

fuel oil C C重油(しーじゅうゆ) [Z9211・エネ管理]

fuel oil consumption 燃料噴射量(ねんりょうふんしゃりょう) [B0113・燃焼]

fuel oil controlling handle 燃料油加減ハンドル(ねんりょうゆかげんはん) [学術・船舶]

fuel oil controlling lever 燃料油加減ハンドル(ねんりょうゆかげんはん) [学術・船舶]

fuel oil distributing box 燃料油分配箱(ねんりょうゆぶんぱいばこ) [学術・船舶]

fuel oil drain tank 燃料油ドレンタンク(ねんりょうゆどれんたんく) [F0026・造船]

fuel oil emergency trip valve 重油しゃ断弁(じゅうゆしゃだんべん) [B0126・火発]

fuel oil filter 燃料油こし(ねんりょう

うこし) [F0026・造船]/燃料油こし(ねんりょうゆこし) [学術・船舶]

fuel oil firing equipment 重油燃焼装置(じゅうゆねんしょうそうち) [B0126・火発]

fuel oil gravity tank 燃料油重力タンク(ねんりょうゆじゅうりょくたんく) [F0026・造船]

fuel oil handling equipment control room 燃料油制御室(ねんりょうゆせいぎしやう) [B0129・火発]

fuel oil heater 重油加熱器(じゅうゆかねつき) [B0126・火発]

fuel oil high pressure pump 高压重油ポンプ(こうあつじゅうゆぽんぷ) [B0126・火発]

fuel oil low pressure pump 低压重油ポンプ(ていあつじゅうゆぽんぷ) [B0126・火発]

fuel oil pipe 燃料油管(ねんりょうゆかん) [F0026・造船]

fuel oil priming pump 始動燃料油ポンプ(しどうねんりょうゆぽんぷ) [学術・船舶]

fuel oil pump 重油噴燃ポンプ(じゅうゆふんねんぽんぷ) [B0126・火発]/燃料油ポンプ(ねんりょうゆぽんぷ) [学術・船舶]

fuel oil regulating handle 燃料油加減ハンドル(ねんりょうゆかげんはん) [学術・船舶]

fuel oil regulating lever 燃料油加減ハンドル(ねんりょうゆかげんはん) [学術・船舶]

fuel oil service pipe 燃料油サービス管(ねんりょうゆさーびすかん) [F0026・造船]

fuel oil service pump 常用燃料油ポンプ(じょうようねんりょうゆぽんぷ) [学術・船舶]/燃料油サービスポンプ(ねんりょうゆさーびすぽんぷ) [F0023・造船]

fuel oil service tank 重油サービスタンク(じゅうゆさーびすたんく) [B0126・火発]

fuel oil sludge tank 燃料油スラッジタンク(ねんりょうゆすらっじたんく) [F0026・造船]

fuel oil stabilizer 重油安定剤(石油)(じゅうゆあんていざい) [学術・化学]/燃料油貯蔵安定剤(ねんりょうゆちやうあんていざい) [K3211・界面]

fuel oil storage tank 重油貯蔵タンク(じゅうゆちやうたんく) [B0126・火発]

fuel oil strainer 重油ストレーナ(じゅうゆすとれーな) [B0126・火発]/燃料油こし(ねんりょうゆこし) [F0026・造船]

fuel oil supply pump 燃料油供給ポンプ(ねんりょうゆききやうゆぽんぷ) [F0023・造船]

fuel oil tank 燃料油タンク(ねんりょうゆたんく) [F0010・造船 船舶] [F0026・造船] [学術・船舶]

fuel oil tank emergency shut-off valve 燃料油タンク非常しゃ断弁(ねんりょうゆたんくひじやうしゃだんべん) [F0026・造船]

fuel oil transfer pipe 燃料油移送管(ねんりょうゆいそうかん) [F0026・造船]

fuel oil transfer pump 重油移送ポンプ〔じゅうゆいそうばんぷ〕 [B0126・火発]/燃料油移送ポンプ〔ねんりょうゆいそうばんぷ〕 [F0023・造船]

fuel oil unloading pump 重油受け入れポンプ〔じゅうゆけいれいばんぷ〕 [B0126・火発]

fuelometer 燃料消費計〔ねんりょうしゅうひけい〕 [D0103・自動車]

fuel outflow banjo フェエルアウトレット〔燃料出口〕〔ふゆえるあうとれつ〕 [IP・自動車]

fuel particle 燃料粒子〔ねんりょうりゅうし〕 [学術・原子力]

fuel pipe 燃料管〔ねんりょうかん〕 [B0110・内燃]/燃料管〔ねんりょうくだ〕 [学術・機械]/フェエルパイプ〔燃料パイプ〕〔ふゆえるばいぷ〕 [IP・自動車]

fuel plate 燃料板〔ねんりょうばん〕 [Z4001・原子力] [学術・原子力]

fuel pool cooling and filterin system (FPC) 燃料プール冷却浄化系〔ねんりょうぷーるれいきやくじょうけい〕 [学術・原子力]

fuel pressure indicator 燃圧計〔ねんあつけい〕 [学術・計測] [学術・航空]

fuel pressure warning unit 燃圧警報器〔ねんあつけいはうき〕 [学術・航空]

fuel pump 燃料ポンプ〔ねんりょうばんぷ〕 [B0128・火発] [IP・自動車] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/フェエルポンプ〔燃料ポンプ〕〔ふゆえるばんぷ〕 [IP・自動車]

fuel pump base フェエルポンプボデー〔ふゆえるばんぷぼでー〕 [IP・自動車]

fuel pump body フェエルポンプバルブボデー〔ふゆえるばんぷばるぶぼでー〕 [IP・自動車]

fuel pump body [米] フェエルポンプボデー〔ふゆえるばんぷぼでー〕 [IP・自動車]

fuel pump bracket フェエルポンプブラケット〔燃料ポンプ取付部〕〔ふゆえるばんぷぶらけつと〕 [IP・自動車]

fuel pump type 燃料ポンプの形式〔ねんりょうばんぷのけいしき〕 [IP・自動車]

fuel pump valve body [米] フェエルポンプバルブボデー〔ふゆえるばんぷばるぶぼでー〕 [IP・自動車]

fuel-purging system 燃料パージ装置〔ねんりょうぱーじそうち〕 [B0128・火発]

fuel quantity gage 燃料油量計〔ねんりょうゆりょうけい〕 [学術・計測] [学術・航空]

fuel quantity gauge 燃料油量計〔ねんりょうゆりょうけい〕 [学術・計測]

fuel rating 燃料比出力〔ねんりょうひしゅつりょく〕 [学術・原子力]

fuel ratio 燃料比〔ねんりょうひ〕 [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [M0102・鉱山] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

fuel recycle 燃料リサイクル〔ねんりょうりさいく〕 [Z4001・原子力]

[学術・原子力]

fuel regulating handle 燃料加減ハンドル〔ねんりょうかげんはんどる〕 [学術・船舶]

fuel regulating lever 燃料加減ハンドル〔ねんりょうかげんはんどる〕 [学術・船舶]

fuel reprocessing 燃料再処理〔ねんりょうさいしり〕 [学術・原子力]

fuel reprocessing (plant) 燃料再処理(工場)〔ねんりょうさいしり〕 [IP・公害]

fuel reserve warning lamp フェエルリザーブウォーニングランプ〔燃料残量警告灯〕〔ふゆえるりざーぶうおーにんぐらんぷ〕 [IP・自動車]

fuel return pipe (FRB) フェエル・リターンパイプ〔ふゆえるりたーんばいぷ〕 [IP・自動車]

fuel-return pipe 燃料もどし管〔ねんりょうもどしかん〕 [B0110・内燃]

fuel-rich flame 多燃料フレイム〔原子吸光分析〕〔なねんりょうふれーむ〕 [学術・分光]

fuel rod 燃料棒〔ねんりょうぼう〕 [Z4001・原子力] [学術・原子力]

fuel salt 燃料塩〔ねんりょうえん〕 [学術・原子力]

fuel shut-off valve 燃料しゃ断弁〔ねんりょうしゃだんべん〕 [W0109・航空]

fuel shutoff valve 燃料しゃ断弁〔ねんりょうしゃだんべん〕 [B0128・火発]

fuel sodium interaction (FSI) 燃料ナトリウム相互作用〔ねんりょうなとりうむそうごさうよう〕 [学術・原子力]

fuel solution 燃料溶液〔ねんりょうえき〕 [Z4001・原子力] [学術・原子力]

fuel sources 燃料資源〔ねんりょうしげん〕 [IP・エネルギー]

fuel specific gravity 燃料の比重〔ねんりょうのひじゅう〕 [IP・自動車]

fuel spray 燃料噴霧〔ねんりょうふんむ〕 [B0110・内燃]/噴霧〔ふんむ〕 [B0110・内燃]

fuel spray travel 到達距離〔とうたつきり〕 [B0110・内燃]/噴霧到達距離〔ふんむとうたつきり〕 [B0110・内燃]

fuel stability 燃料の安定度〔ねんりょうのあんていど〕 [IP・自動車]

fuel stick 燃料スティック〔ねんりょうすていっく〕 [学術・原子力]

fuel sump 燃料だめ〔ねんりょうだめ〕 [学術・航空]

fuel supply system 燃料供給装置〔ねんりょうきょうきゅうそうち〕 [B0128・火発]/フェエル・サプライ・システム〔燃料供給装置〕〔ふゆえるさばらいしすてむ〕 [IP・自動車]

fuel system 燃料系統〔ねんりょうけいとう〕 [IP・エネルギー] [W0109・航空]/燃料装置〔ねんりょうそうち〕 [B0110・内燃] [学術・航空]

fuel tank 燃料槽〔ねんりょうそう〕 [IP・プラント]/燃料タンク〔ねんりょうたんとく〕 [B0110・内燃] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/フェエルタンク〔燃料タンク〕〔ふゆえるたんとく〕 [IP・自動車]

fuel tank above rear axle 後車軸

上の燃料タンク〔こうしゃじくじょうのねんりょうたんとく〕 [IP・自動車]

fuel tank area 燃料タンク地域〔ねんりょうたんとくちいき〕 [IP・宇宙技術]

fuel tank end complex 燃料タンク端施設〔ねんりょうたんとくたんとしせつ〕 [IP・宇宙技術]

fuel tank insulating pad [米] フェエルタンクパッド〔ふゆえるたんとくぱど〕 [IP・自動車]

fuel tank sender assembly [米] フェエルゲージユニット〔燃料計ユニット〕〔ふゆえるげーじゆにと〕 [IP・自動車]

fuel tank sender gauge [米] フェエルゲージユニット〔燃料計ユニット〕〔ふゆえるげーじゆにと〕 [IP・自動車]

fuel tank thrust washer フェエルタンクパッド〔ふゆえるたんとくぱど〕 [IP・自動車]

fuel-tank vent 燃料タンク通気口〔ねんりょうたんとくつうきあな〕 [学術・航空]

fuel tar 燃料タール〔ねんりょうたー〕 [学術・化学]

fuel treating equipment 燃料処理装置〔ねんりょうしりそうち〕 [B0128・火発]

fuel use regulation 燃料使用規制〔ねんりょうしりようきせい〕 [IP・公害]

fuel valve 燃料弁〔ねんりょうべん〕 [IP・宇宙技術] [学術・機械] [学術・船舶]

fuel valve coding oil pump 燃料弁冷却油タンク〔ねんりょうべんれいきやくゆたんとく〕 [F0023・造船]

fuel valve cooling fresh water cooler 燃料弁清水冷却器〔ねんりょうべんせいすいれいきやくき〕 [F0023・造船]

fuel valve cooling fresh water pump 燃料弁冷却清水ポンプ〔ねんりょうべんれいきやくせいすいばんぷ〕 [F0023・造船]

fuel valve cooling fresh water tank 燃料弁冷却清水タンク〔ねんりょうべんれいきやくせいすいたんとく〕 [F0026・造船]

fuel valve cooling oil cooler 燃料弁油冷却器〔ねんりょうべんあぶられいきやくき〕 [F0023・造船]

fuel valve cooling oil tank 燃料弁冷却油タンク〔ねんりょうべんれいきやくゆたんとく〕 [F0026・造船]

fuel vapour pressure 燃料の蒸発ガス圧力〔ねんりょうのじょうはつがすあつりょく〕 [IP・自動車]

fuel vent valve 燃料抜き弁〔ねんりょうぬきべん〕 [IP・宇宙技術]

fuel viscosity 燃料の粘度〔ねんりょうのねんど〕 [IP・自動車]

fuel volatility 燃料気化性〔ねんりょうきかせい〕 [学術・航空]/燃料の揮発性〔ねんりょうのきはつせい〕 [IP・自動車]

fugacity 逸散能〔いっさんのう〕 [IP・プラント] [学術・化学]/揮散力〔きさんりょく〕 [IP・プラント] [学術・物理]/逸散度〔いっさんど〕 [IP・エネルギー]/逸散能〔とうさんのう〕 [IP・サイエンス]/アガシチー〔ふかしちー〕 [IP・サイエンス]/アガシチー

[ふがしていー] [学術・化学]/フガシ
 テイ[ふがしていー] [IP・プラント]
fugitivefacts file(Amer.) 時事問
 題資料[じじもんだいしりょう] [学
 術・図書館]
fugitive material(Amer.) 時事問
 題資料[じじもんだいしりょう] [学
 術・図書館]
fujette フジエット[ふじえと] [L0206・繊維織物]
fuji silk 富士絹[ふじぎぬ] [L0206・
 繊維織物]
Fukuda-Miyamoto's theorem 福
 田 宮本の定理[ふくだみやもとのてい
 り] [IP・サイエンス]
fulcrum 支点[してん] [学術・機械]
 [学術・物理]/フルクラム[てこの支
 点・支持ピン][ふあるくらむ] [IP・自
 動車]
fulcrum shaft 支点軸[ディーゼル機
 関][してんじく] [学術・船舶]
fulfillment 完了[かんりょう] [IP・
 プラント]/遂行[すいこう] [IP・プラ
 ント]/達成[たっせい] [IP・プラ
 ント]/(義務や職務などの)履行[りこう]
 [IP・プラント]
fulgide フルギド[ふるぎど] [IP・サ
 イエンス]
full adder 全加算器[ぜんかさんき]
 [C6230・情報]
full admission 全開[ぜんかい] [学
 術・機械]
full advance フル・アドバンス[全進
 角・最大進角][あるあどばんす] [IP・
 自動車]
full and change high water サク
 望高潮[さくぼうこうちよう] [学術・
 船舶]
full annealing 完全焼きなまし[かん
 ぜんやきなまし] [IP・プラント]/完
 全焼きなまし[かんぜんやきなまし]
 [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]
 [IP・自動車]/完全焼ナマシ[かんぜん
 やきなまし] [学術・探鉱冶金]
full arc admission 全周噴射[ぜん
 しゅうふんしゃ] [B0127・火発]
full arc admission starting device
 全周噴射起動装置[ぜんしゅうふんし
 ゃきどうそうち] [B0127・火発]
full automatic control フル・オー
 トマチック・コントロール[全自動制
 御・全自動操縦][ふるおーとまてい
 っこんとらうー] [IP・自動車]
**full automatic flat knitting
 machine** 全自動横編み機[ぜんじ
 どうよこあみき] [L0307・編組機]
full availability 全利用度[電話交
 換][ぜんりようど] [学術・電気]
full balanced rudder 全つりあいか
 じ[ぜんつりあいかじ] [学術・船舶]
full binding 総皮製本[そうがわせい
 ほん] [学術・図書館]
full bobbin stop motion 満管自動
 停止装置[まんかんじどうていしよう
 ち] [L0305・紡績]/満管停止装置[ま
 んかんていしりょうち] [L0209・紡績]
 [L0306・製機機]
full bore safety valve 全量安全弁
 [ぜんりょうあんぜんべん] [B0100・
 バルブ] [IP・プラント]
full-bound 総皮製本[そうがわせい
 ほん] [学術・図書館]
full cab over フル・キャブ・オーバ
 [ふるきやぶおーば] [IP・自動車]

full can stop motion 満かん停止装
 置[まんかんていしりょうち] [L0305・
 紡績]/満かん停止装置[まんかんてい
 しりょうち] [L0209・紡績]
full capacity 全容量[ぜんりょうり
 ょう] [学術・機械]
full capacity tap 全容量タップ[ぜ
 んりょうりょうたっぷ] [学術・電気]
full capping フル・キャッピング[ふ
 るきやప్పんぐ] [IP・自動車]
full cardigan stitch 両アゼ編[りょ
 うあぜあみ] [L0211・繊維メリヤス]
full carrier 全搬送波[ぜんはんそう
 ば] [学術・電気]
full cataloguing 完全目録法[かん
 ぜんもくろくほう] [学術・図書館]
full-cell process 充細胞法[木材]
 [じゅうさいぼうほう] [学術・土木]
full-centered arch 半円アーチ[は
 んえんあーち] [学術・土木]
full coating 全面塗り[ぜんめんぬ
 り] [Z0109・粘着テープ]
full color (米) オストワルト純色[お
 すとわるとじゅんしよく] [Z8105・
 色]
full colour 四色刷[よんしよくずり]
 [学術・図書館]
full colour (英) オストワルト純色
 [おすとわるとじゅんしよく] [Z8105・
 色]
full coupling フルカップリング[ふ
 るかっぷりんぐ] [IP・プラント]
full cut-off フルカットオフ[ふるか
 っとおふ] [B0118・油圧] [W0105・航
 空]
full-cut-off lantern (英) カットオ
 フ(照明)器具[かっとおふきく] [Z8113・照明]
full-cut-off luminaire (米) カッ
 トオフ(照明)器具[かっとおふきく]
 [Z8113・照明]
full decating かま蒸し[かまむし]
 [L0207・繊維染色]
full depth gear tooth 高歯[たか
 ば] [学術・機械]
full depth tooth 高歯[たかば] [学
 術・機械]/並歯[なみば] [B0102・歯
 車]
full diameter of thread わじの外
 径[わじのがいけい] [IP・プラント]
full Diesel フル・ディーゼル[完全デ
 ィーゼル方式][ふるでいーぜる] [IP・
 自動車]
full dog point 棒先[ぼうさき]
 [B0101・わじ]
full door フル・ドア[完全ドア][ふる
 どあ] [IP・自動車]/両開きドア[りょ
 うびらきどあ] [IP・プラント]
full draft 満載喫水[まんさいきつす
 い] [学術・船舶]
full dress 満飾[まんさんしよく]
 [学術・船舶]/満船飾[まんせんしよく]
 [学術・船舶]/礼服[れいふく]
 [L0212・繊維二次製]
full dressing ship 満飾[まんさん
 しよく] [学術・船舶]/満船飾[まん
 せんしよく] [学術・船舶]
full dual system 完全デュアル・シ
 ステム[かんぜんでゅあるしすてむ]
 [IP・情報処理]
full duplex 全二重[ぜんにじゅう]
 [C6230・情報] [学術・電気]
full duplex (FD) 全二重[ぜんにじゅう]

う] [IBM・情報処理]/全二重伝送[ぜ
 んにじゅうでんそう] [IP・情報処理]
full duplex (FDX) 全二重[ぜんにじ
 ゅう] [IP・情報処理]
full duplex channel 全二重通信路
 [ぜんにじゅうつうしんろ] [IBM・情
 報処理]
full elliptic spring フル・エリプテ
 ィック・スプリング[だ円形ばね][ふる
 えりていっくすぷりんぐ] [IP・自動
 車]
full-elliptic spring だ円ばね[だえ
 んばね] [B0103・ばね]
full enclosed die forging 閉そく
 鍛造[へいそくたんぞう] [B0112・鍛
 造加工]
full energy peak 全吸収ピーク[ぜ
 んきゅうしゅうピーく] [学術・原子
 力]
fuller せぎり(金型)[せぎり]
 [B0112・鍛造加工]/半丸当てへし[は
 んまるあてへし] [学術・機械]/フー
 ラ(丸へし)[ふーら] [IP・自動車]/丸
 へし[まるへし] [学術・機械]/丸へし[ま
 るへし] [学術・船舶]
Fuller cell フラー電池[ふらーでん
 ち] [学術・電気]
fullering フラリグ[ふらりんぐ]
 [学術・機械]
fullering tool 丸へし[まるへし]
 [学術・機械]/丸へし[まるへし] [学
 術・船舶]
Fuller-Kinyon pump フラーキニ
 ョンポンプ[ふらーきにょんぽんぷ]
 [学術・土木]
Fuller's earth フラー土[ふらーど]
 [学術・船舶]
fuller's earth フラー土[ふらーど]
 [学術・化学]
full face 太字(活字)[ふとじ] [学術・
 図書館]
full face contact フル・フェース・
 コンタクト[全面接触][ふるふえーす
 こんたくと] [IP・自動車]
full face gasket 全面形ガスケット
 [ぜんめんがたがすけつと] [IP・プラ
 ント]
full-face gasket 全面形ガスケット
 [ぜんめんがたがすけつと] [B0116・
 パッキン]
full fanout 全ファンアウト[ぜんふ
 んあうと] [IP・マイクロエ]
full fashioned hosiery フルファッ
 ション長クツ下[ふるふあつしよんな
 がくつた] [L0211・繊維メリヤス]
**full fashioned hosiery knitting
 machine** フルファッション式ク
 下編機[ふるふあつしよんしきくつ
 たあみき] [L0211・繊維メリヤス]
full-feathering propeller フェザ
 アプロペラ[ふえざおろぺら] [学術・航
 空]
full fillet weld 全厚すみ肉溶接[ぜ
 んあつすみにくようせつ] [学術・機
 械]/全厚すみ肉溶接[ぜんあつすみに
 くようせつ] [学術・船舶]/全厚隅肉溶
 接[ぜんあつすみにくようせつ] [IP・
 プラント]
full-film lubrication 完全油膜潤滑
 [かんぜんゆまくじゅんかつ] [IP・機
 械設計]
full flared skirt サークユスカー
 ト[さーきゅすカーと] [L0212・繊
 維二次製]

full flash mold 流出型(樹脂)〔りゅうしゅつがた〕〔学術・化学〕

full floating 全浮動(ぜんふどう)〔学術・電気〕

full floating axle 全浮軸(ぜんうきじく)〔学術・機械〕フル・フローティング・アクスル(全浮動式後車軸)〔ふるふろーていんぐあくする〕〔IP・自動車〕

full floating type 全浮動式(ぜんふどうしき)〔IP・自動車〕フル・フローティング・タイプ(全浮動式)〔ふるふろーていんぐたいぷ〕〔IP・自動車〕

full floating ventilated type packing 全浮動式ベンチレーション型パッキン(ぜんふどうしきべんちれいしょんがたぱっきん)〔IP・プラント〕

full flow 全流量(ぜんりゅうりょう)〔W0105・航空〕

full flow filter 全量式フィルター(ぜんりょうしきふいるたー)〔IP・プラント〕/全量ろ過式フィルター(ぜんりょうろかすいふいるたー)〔IP・プラント〕/フルフローフィルター(ふるふろーふろー)〔IP・プラント〕

full flow filter フルフローフィルタ(ふるふろーふいるた)〔B0110・内燃〕

full flow filtration 全量一回ろ過(ぜんりょういっかいりか)〔IP・プラント〕

Full-flow oil filter フルフローオイルフィルタ(フルフロー型油こし)〔ふるふろおいるふいるた〕〔IP・自動車〕

full flow tap バイパスタップ(ばいぱすたっ)〔IP・プラント〕

full flow type フル・フロー・タイプ(全流式)〔ふるふろーたいぷ〕〔IP・自動車〕

full force feed フル・フォース・フィード 全圧送式(ふるふろーすふいーど)〔IP・自動車〕

full free lift upright フルフリーマスト(ふるふりーますと)〔D6201・フォーク〕

full gauze 総もどり織(そうもどおり)〔IP・プラント〕

full gilt 三方金(製本)〔さんぱうきん〕〔学術・図書館〕

full graphic panel フルグラフィックパネル(ふるぐらふいっくぱねる)〔IP・プラント〕

full harness フル・ハーネス(両肩かけ安全ベルト)〔ふるはーねす〕〔IP・自動車〕

fulling 縮充(しゅくじゅう)〔L0207・繊維染色〕/縮充(染)(しゅくじゅう)〔学術・化学〕

fulling machine 縮じゅう機(しゅくじゅうき)〔L0308・染色〕/縮充機(しゅくじゅうき)〔学術・機械〕

fulling property 縮充性(染)(しゅくじゅうせい)〔学術・化学〕

full insulation 全絶縁(ぜんぜつえん)〔学術・電気〕

full key compression 全キー圧縮(ぜんきーあしゅく)〔IBM・情報処理〕

full length leaf 全長板(ぜんちよういた)〔B0103・ばね〕/全長ばね板(ぜんちようばねいた)〔学術・機械〕

full length stockings フルレングスストッキング(ぜんちようすとんぐ)〔L0211・繊維メリヤス〕

full lift safety valve 全揚程安全弁(ぜんようていあんぜんべん)〔B0100・バルブ〕〔IP・プラント〕

full lift valve 全持上げ弁(ぜんもちあげべん)〔学術・船舶〕

full line 実線(じっせん)〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕

full load 全荷重(ぜんかじゅう)〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕/全負荷(ぜんふか)〔B0108・内燃〕〔B0119・水車〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕/満載(まんさい)〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕/満載(造船)(まんさい)〔学術・機械〕

full load condition 満載状態(まんさいじょうたい)〔F0010・造船船舶〕〔学術・船舶〕

full load current 全負荷電流(ぜんふかでんりゅう)〔IP・プラント〕

full-load current 全負荷電流(ぜんふかでんりゅう)〔学術・電気〕

full load displacement 満載排水量(まんさいはいすいりょう)〔F0011・造船基本〕

full load draft 満載喫水(まんさいきつすい)〔学術・船舶〕

full load efficiency 全負荷効率(ぜんふかこうりつ)〔学術・機械〕

full-load efficiency 全負荷効率(ぜんふかこうりつ)〔学術・電気〕

full-load stopper フルロードストッパ(ふるろーどすとっぱ)〔B0110・内燃〕

full load test 全負荷試験(ぜんふかしけん)〔IP・プラント〕/フルロードテスト(ふるろーどてすと)〔IP・プラント〕

full-mission simulator 完全使命シミュレータ(かんぜんしめいしミュれーた)〔IP・情報処理〕

full mold process フルモールドプロセス(ふるもーどぷろせす)〔B0122・加工記号〕

full moon 望(ぼう)〔学術・天文〕/満月(まんげつ)〔学術・天文〕

full name 完全姓名(かんぜんせいめい)〔学術・図書館〕

fullness フルネス(ふるねす)〔学術・船舶〕

fullness of shade 色肉(機)(いろにく)〔学術・化学〕

full nozzle type フルノズル型(ふるのずるがた)〔IP・プラント〕

full opened side door construction 側開き構造(がわそくあきこうぞう)〔T0001・鉄道〕

full-page illustration 全ページさし絵(ぜんぺーじさしえ)〔学術・図書館〕

full page photographing system フルページ写植システム(ふるぺーじしゃしよくしやてむ)〔IP・情報処理〕

full-page plate 全ページさし絵(ぜんぺーじさしえ)〔学術・図書館〕

full penetration 完全溶込み(かんぜんとけこみ)〔B0101・溶接〕

full penetration weld 完全溶け込み溶接(かんぜんとけこみようせつ)〔IP・プラント〕

full pitch winding フル・ピッチ・ワインディング(ぜんぴっちわいんいでんぐ)〔IP・自動車〕

full-pitch winding 全節巻(ぜんせつまき)〔学術・電気〕

full port valve フルポート弁(ふるぽーとべん)〔IP・プラント〕

full power 全出力(ぜんしゅつりょく)〔学術・機械〕〔学術・船舶〕

full-power circuit パワー系統(ばわーけいとう)〔B0110・内燃〕

full power trial 全力試運転(ぜんりょくしうてん)〔学術・船舶〕

full pressure 全圧(ぜんあつ)〔学術・船舶〕

full race cam フル・レース・カム(純レーザ用カム)〔ふるれーすかむ〕〔IP・自動車〕

full radiator 完全放射体(かんぜんほうしやたい)〔Z8113・照明〕〔Z8120・光学〕〔学術・化学〕〔学術・電気〕〔学術・分光〕/黒体(こくたい)〔Z8120・光学〕〔学術・電気〕

full radiator (Eng.) 黒体(こくたい)〔学術・計測〕

full radiator locus 完全放射体軌跡(かんぜんほうしやたいきせき)〔学術・電気〕/黒体軌跡(こくたいきせき)〔学術・電気〕

full radiator temperature 完全放射体温度(かんぜんほうしやたいおんど)〔Z8120・光学〕

full radiator temperature (Eng.) 完全放射体温度(かんぜんほうしやたいおんど)〔学術・計測〕/黒体温度(こくたいおんど)〔学術・計測〕

full radiographic examination 全線放射線試験(ぜんせんほうしやせんしけん)〔IP・プラント〕/全線放射線透過試験(ぜんせんほうしやせんとうかしけん)〔IP・プラント〕

full radiography 全線撮影(ぜんせんさつえい)〔IP・プラント〕/全線放射線試験(ぜんせんほうしやせんしけん)〔IP・プラント〕/全線放射線透過試験(ぜんせんほうしやせんとうかしけん)〔IP・プラント〕

full-read pulse 全選択読出しパルス(ぜんせんたくよみだしぱるす)〔IP・情報処理〕

full reclining seat リクライニング座(りくらいにんぐざ)〔T0101・福祉関連機器〕

full retard フル・リタード(全遅角)〔ふるりたーど〕〔IP・自動車〕

full-rigged ship フルリグドシップ(ふるりぐどしっ)〔学術・船舶〕

full scale 現尺(げんしゃく)〔IP・プラント〕〔L0203・被服製図〕〔Z8114・製図〕/原寸(げんすん)〔IP・プラント〕/最大目盛(さいだいまもり)〔IP・プラント〕/フル・スケール(実物大の、全图的か)〔ふるすけーる〕〔IP・自動車〕/フルスケール(ふるすけーる)〔IP・プラント〕

full scale drawing 現尺図(げんしゃくず)〔Z8114・製図〕

full scale value 全目盛値(ぜんめもりち)〔学術・計測〕

full scantling vessel 重構船(しゅうこうせん)〔学術・船舶〕

full score 総譜(そうふ)〔学術・図書館〕

full service application 全ブレーキ(ぜんぶれーき)〔E4007・鉄道〕

full service braking 全ブレーキ(ぜんぶれーき)〔E4007・鉄道〕

full sib 完全同胞(かんぜんどうほう) [学術・遺伝]

full size 現尺(げんしゃく) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・船舶]/原寸(げんすん) [IP・プラント]/現寸(げんすん) [学術・建築] [学術・物理]

full-size 現寸(げんすん) [学術・図書館]/フルサイズ(現物と同じ大きさ) (ふるさいず) [IP・自動車]

full size drawing 現尺図(げんしゃくず) [IP・プラント] [Z8114・製図]/現寸図(げんすんず) [IP・プラント] [学術・建築]

full size facility 実装置(じつそうち) [IP・プラント]

full-size tunnelling machine 全断面掘進機(ぜんだんめんくしんき) [M0102・鉱山]

full span フルスパン(ふるすぱん) [IP・プラント]

full speed 最高速度(さいこうそくど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/全速(ぜんそく) [学術・船舶]

full splice 全添接(ぜんてんせつ) [学術・土木]

full standard protection against ice accretion 標準防水装置(ひょうじゅんぼうしゅうそうち) [学術・航空]

full-stat feedback control 完全状態フィードバック制御(かんぜんじょうたいふあーどばくせいぎよ) [IP・情報処理]

full stop ビリオド(びりおど) [IP・情報処理]

full story building 総二階(そうにかい) [学術・建築]

full strength 全強(ぜんきょう) [学術・土木]/全強度(ぜんきょうど) [学術・船舶]

full synchronesh フル・シンクロメッシュ(全シンクロメッシュ) (ふるしんくろめっし) [IP・自動車]

full thread 完全ねじ部(かんぜんねじぶ) [IP・プラント]

full thread length 完全(ねじ)山部の長さ(かんぜんやまぶのながさ) [B0176・ねじ加工工具]

full thread part 完全(ねじ)山部(かんぜんやまぶ) [B0176・ねじ加工工具]

full throttle フル・スロットル(フル・スロットル全開) (ふるすろつとる) [IP・自動車]

full-time worker 全時間就労者(ぜんじかんしゅうらうしゃ) [IP・プラント]/(パートタイマーに対する)フルタイムワーカー(ふるといむわーかー) [IP・プラント]

full title 完全書名(かんぜんしよめい) [学術・図書館]

full trailer フル・トレーラ(ふるとれーら) [IP・自動車]/フルトレーラ(ふるとれーら) [D0101・自動車]

full transparent text mode 透過テキスト伝送機構(とうかてきすとでんそうきこう) [IBM・情報処理]

full trunk piston フル・トランクピストン(円筒形ピストン) (ふるとらんくびすとん) [IP・自動車]

full tubular rivet フルチューブラーリベット(ふるとちゅーぶらりべつと) [B0101・ねじ]

full turnkey フルターンキー(ふるたんきー) [IP・プラント]

full type ball bearing 総玉軸受け(そうたまじくうけ) [B0104・軸受]

full type roller bearing 総ころ軸受け(そうころじくうけ) [B0104・軸受]

full-voltage starting 直入し始動(じかいれしどう) [学術・電気]/全電圧起動(ぜんでんあつきどう) [IP・プラント]/全電圧始動(ぜんでんあつしどう) [IP・プラント]

full-voltage starting motor 全電圧始動電動機(ぜんでんあつしどうでんどうき) [学術・電気]

full wave 全波(ぜんば) [学術・電気]

full wave rectification 全波整流(ぜんばせいりゅう) [IP・プラント]

full-wave rectification 全波整流(ぜんばせいりゅう) [学術・電気]

full web rail 帽子形レール(ぼうしがたれーる) [E1311・鉄道]

full-web-section rail 帽子形レール(ぼうしがたれーる) [学術・土木]

full-web-section switch point rail 帽子形先端レール(ぼうしがたせんたれーる) [学術・土木]

full welding 重溶接(じゅうようせつ) [学術・船舶]

full width at half maximum (FWHM) 半値全幅(はんちぜんはん) [学術・原子力]

full width washing machine 広布水洗機(かくふさいせんき) [L0308・染色]

fullword フルワード(ふるわーど) [IBM・情報処理]

fully ionized plasma 完全電離プラズマ(かんぜんでんりふらすま) [学術・原子力]

fully killed steel 完全キルド鋼(かんぜんきんどうこう) [IP・プラント]

fully laden 最大積載(状態) (さいだいせきさい) [D0102・自動車]

fully perforated tape 完全さん孔テープ(かんせんさんこうてーぷ) [IBM・情報処理]

Fully Proceduralized Troubleshooting Aid (FPTA) 完全手順化故障探究エイド(かんぜんてじゅんかこうしやうたんきゅうえいど) [IP・情報処理]

fully protective tube housing 完全防護管容器(かんぜんぼうごうかんようき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

fully-qualified name 完全に修飾された名前(PL/I) (かんぜんにしゅうしよくされたなまえ) [IBM・情報処理]

fully remote-handling system 完全遠隔ハンドリング・システム(かんぜんえんかくはんどりんぐしすてむ) [学術・情報処理]

fully stressed skin フーリ・ストレス・スキン(ふーりすとれすとすきん) [IP・自動車]

fulminate 雷酸塩(らいさんえん) [学術・化学]

fulminating gold 雷金(らいきん) [IP・サイエンス]

fulminating silver 雷銀(らいぎん) [IP・サイエンス]

fulminic acid 雷酸(らいさん) [IP・

サイエンス]

fulvene フルベン(ふるべん) [IP・サイエンス]

fumarase フマラーゼ(ふまらーぜ) [IP・サイエンス]

fumarate hydratase フマラートヒドラーゼ(ふまらーとひどらたーぜ) [IP・サイエンス]

fumaric acid フマル酸(ふまるさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

fumareole 噴気孔(ふんきこう) [IP・公害] [学術・地震]

fume 煙霧(えんむ) [IP・プラント]/発煙(はつえん) [IP・プラント]/フューム(ふゅーむ) [IP・サイエンス]

fume consumer フューム・コンシューマ(フューム・ガス吸収装置) (ふゅーむこんしゅまー) [IP・自動車]

fume hood ドラフトチャンバー(どらふとちやんばー) [IP・プラント]

fume-resisting machine 耐ガス電機(たいがすがでんき) [学術・電気]

fumigant くんじょう剤(くんじょうざい) [IP・サイエンス]/くん蒸剤(くんじょうざい) [学術・化学]

fumigation くん蒸(くんじょう) [学術・化学] [学術・船舶]/ヒューミゲーション(ひゅーみげーしょん) [学術・気象]

fuming 発煙(はつえん) [IP・プラント]

fuming nitric acid 発煙硝酸(はつえんしやうさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

fuming sulfuric acid 発煙硫酸(はつえんりゅうさん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

funulus 煙状雲(えんじやううん) [学術・気象]

function 関数(かんすう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・論理]/函数(かんすう) [IP・プラント] [学術・物理] [学術・論理]/機能(きのう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/職能(しよくのう) [IP・プラント]

function (A, F) 関数(A, F) (かんすう) [C6230・情報]

β-function β関数(べーたかんすう) [IP・サイエンス]

e-function (of Weierstrass) イー関数(いーかんすう) [学術・数学]/イー函数(いーかんすう) [学術・数学]

ξ-function ξ関数(ぜーたかんすう) [IP・サイエンス]

σ-function σ関数(しぐまかんすう) [IP・サイエンス]

functional 範囲数(はんかんすう) [学術・数学]/ファンクショナル(ふあんとくしよなる) [学術・数学]

functional analysis 関数解析学(かんすうかいせきがく) [学術・数学]

functional arm orthosis 機能的上肢(肢)装具(きのうてきしやうしそくぐ) [T0101・福祉関連機器]

functional behavior 機能的挙動(きのうてきしやうどう) [IP・情報処理]

functional block 機能ブロック(きのうぶろく) [C5610・集積回路] [IP・情報処理] [学術・電気]

functional calculus 関数計算(か

んすうけいさん) [学術・論理]/函数計算(かんすうけいさん) [学術・論理]
functional character 制御キャラクタ(せいぎょきゃらくた) [IP・情報処理]
functional characteristics 機能特性(きのうとくせい) [IP・情報処理]
functional coating material 機能的な被覆剤(きのうてきなひふくざい) [IP・機械設計]
functional configuration 機能的コンフィギュレーション(きのうてきこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]
functional controllability 機能可制御性(きのうかせいぎょせい) [IP・情報処理]
functional decision making 機能的意思決定(きのうてきいしけつてい) [IP・情報処理]
functional definition 機能定義づけ(きのうていきぎづけ) [IP・情報処理]
functional department 職能別部署(しょくのうべつぶしょ) [IP・プラント]
functional dependence 関数依存性(かんすういぞんせい) [IP・情報処理]
functional derivative 汎関数微分(はんかんすうびぶん) [IP・サイエンス]
functional design 機能設計(きのうせいいい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
functional determinant 関数行列式(かんすうぎょうれつしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]
functional device 機能デバイス(きのうていばいす) [C5610・集積回路] [学術・電気]
functional diagram 機能図(きのうず) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・建築]
functional dimension 機能的寸法(きのうてきすんぽう) [IP・情報処理]
functional elbow unit 能動ひじ(肘)ブロック継手(のうどうひじふろくくつて) [T0101・福祉関連機器]
functional element 関数要素(かんすうようそ) [学術・数学]
functional equation 関数方程式(かんすうほうていしき) [学術・数学]
functional equipment description 機能的機器記述(きのうてききききじゅつ) [IP・情報処理]
functional evaluation 機能評価(きのうひょうか) [IP・情報処理]
functional flow analysis (FFA) 機能流れ解析(きのうながれかいせき) [IP・情報処理]
functional flow chart 機能流れ図(きのうながれず) [IP・情報処理]
functional flow diagram and description (F²D²) 機能流れ図・記述法(きのうながれずきじゅつぽう) [IP・情報処理]
functional foot 遊動足部(ゆうどうそくふ) [T0101・福祉関連機器]
functional group 官能基(かんのうき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
functional group analysis 官能基分析(かんのうきぶんせき) [K0211・分析] [学術・化学]

functional hierarchy 機能階層(きのうてきかいそう) [IP・情報処理]
functional homeostasis 機能的恒常性(きのうてきこうじょうせい) [IP・情報処理]/機能的ホメオスタシス(きのうてきほめおすたしす) [IP・情報処理]
Functionalism 機能主義(きのうしゅぎ) [学術・建築]
functional isomerism 官能基異性(かんのうきいせい) [IP・サイエンス]
functionality 官能性(かんのうせい) [K6900・プラ]/機能性(きのうせい) [IP・情報処理]
function - allocation evaluation system 機能配分評価システム(きのうはいぶんひょうかしていむ) [IP・情報処理]
function allocation model (FAM) 機能配分モデル(きのうはいぶんもでる) [IP・情報処理]
function allocation system 機能配分システム(きのうはいぶんしていむ) [IP・情報処理]
functionally distributed system 機能的分散システム(きのうてきぶんさんがたししていむ) [IP・情報処理]
functional macro instruction 機能マクロ命令(きのうまろめいれい) [IP・情報処理]
functional mode 機能モード(きのうもーど) [IP・情報処理]
functional organization 職能組織(しょくのうしき) [IP・プラント]
functional organization structure 機能的組織構造(きのうてきしきこうぞう) [IP・情報処理]
functional part 機能部品(きのうぶひん) [学術・航空]
functional partition 機能分割(きのうぶんかつ) [IP・情報処理]
functional potentiometer 関数ポテンシオメータ(かんすうぽてんしよめーた) [学術・計測]
functional quality assurance system 機能的品質保証システム(きのうてきひんしつほしやうしていむ) [IP・情報処理]
functional recovery routine (FRR) 機能別回復ルーチン(きのうべつかいふくろーちん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
functional redundancy 機能的冗長性(きのうてきじょうちやうせい) [IP・情報処理]
functional relation 関数関係(かんすうかんけい) [学術・数学]
functional relationship 機能的関係(きのうてきかんけい) [IP・情報処理]
functional scale 関数尺(かんすうしゃく) [学術・数学]
functional sequence diagram (FSD) 機能シーケンス図(きのうしーけんず) [IP・情報処理]
functional space 関数空間(かんすうくうかん) [学術・数学]
functional specification (FS) 機能仕様書(きのうしやう) [IP・情報処理]
functional structure 機能的構造(きのうてきこうぞう) [IP・情報処理]
functional symbol 論理記号(ろんりきごう) [IP・情報処理]

functional system 機能システム(きのうしすてむ) [IP・情報処理]
functional system performance requirement 機能的システム性能要件(きのうてきししていむせいのうようけん) [IP・情報処理]
functional test 機能テスト(きのうてすと) [IP・情報処理]
functional test (FT) 機能試験(きのうしけん) [学術・航空]
functional unit 機能単位(伝電子の)(きのうたんい) [学術・遺伝]
functional upper extremity prosthesis 能動義手(のうどうぎしゅ) [T0101・福祉関連機器]
function byte 関数バイト(かんすうばいと) [IBM・情報処理]
function code 機器制御コード(ききせいぎょこーど) [IP・情報処理]
function control block 機能制御ブロック(きのうせいぎょぶろく) [IBM・情報処理]
function description inventory 機能記述表(きのうきじゅつひょう) [IP・情報処理]
function distribution system 機能分散システム(きのうぶんさんしていむ) [IP・情報処理]
function element 機能素子(きのうそし) [IP・情報処理]/論理素子(ろんりそし) [IP・情報処理]
function evaluation 関数評価(かんすうひょうか) [IP・情報処理]
function event variable 機能事象変数(きのうじしやうへんすう) [IP・情報処理]
function generator 関数発生器(かんすうはっせいき) [IP・情報処理] [学術・計測]/関数発生プログラム(かんすうはっせいぷろぐらむ) [IP・情報処理]
function interpreter 機能インタープリタ(きのういたーぷりたー) [IBM・情報処理]
function key 機能キー(きのうきー) [IBM・情報処理]
function management layer 機能管理層(きのうかんりそう) [IBM・情報処理]
function name 機能名(COBOL)(きのうめい) [IBM・情報処理]
function of bounded variation 有界変動関数(ゆうかいへんどうかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
function of complex variable 複素関数(ふくそかんすう) [学術・数学]
function-oriented project management 機能指向プロジェクト管理(きのうしこうぷろじえくとかんり) [IP・情報処理]
function part 操作部(命令の)(そうしよぶ) [IP・情報処理]
function punch 制御せん孔(せいぎょせんこう) [IP・情報処理]
function reference 関数参照(かんすうさんしやう) [IBM・情報処理]
function selection screen 機能選択画面(きのうせんたくかめん) [IBM・情報処理]
function space 関数空間(かんすうくうかん) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
function - space - time structure

機能-空間-時間構造(きのうくうかんじかんくうぞう) [IP・情報処理]
function subprogram 関数サブプログラム(かんすうさぶぷろぐらむ) [IP・情報処理]/関数サブプログラム(FORTRAN)(かんすうさぶぷろぐらむ) [IBM・情報処理]/関数サブプログラム(かんすうさぶぷろぐらむ) [IP・情報処理]
function subprogram (F) 関数副プログラム(F)(かんすうさぶぷろぐらむ) [C6230・情報]
function table 関数テーブル(かんすうてーぶる) [IBM・情報処理]/関数表(かんすうひょう) [IP・情報処理]/機能表(きのうひょう) [IP・情報処理]
functor 関数記号(かんすうきごう) [学術・論理]/関数記号(かんすうきごう) [学術・論理]/構文(こうぶん) [IBM・情報処理]/ファンクター(ふぁんくたー) [IBM・情報処理]
fund 基金(ききん) [IP・プラント]/資金(しきん) [IP・プラント]
fundamental 基本波(きほんは) [B0153・振動]/基本波(振動)(きほんは) [学術・機械]
fundamental absorption 基礎吸収(きそきゅうしゅう) [IP・マイクロエレ]/学術・分光/基本吸収(きほんきゅうしゅう) [学術・分光]
fundamental blade frequency 基本周波数(きほんしゅうはすう) [B0132・送・電]
fundamental catalogue 基本星表(きほんせいひょう) [学術・天文]
fundamental deviation 基礎となるす法許容差(きそとなるすんぽうさ) [B0101・ねじ]
fundamental frequency 基本周波数(きほんしゅうはすう) [学術・電気]/基本振動数(きほんしんどうすう) [B0153・振動] [学術・分光]
fundamental gas velocity 基本流速(きほんりゅうそく) [B0126・火災]
fundamental group 基本群(きほんぐん) [学術・数学]
fundamental harmonic 基本波(きほんは) [学術・電気]
fundamental meristem 基本分裂組織(きほんぶんれつそしき) [学術・植物]
fundamental metric tensor 基本計量テンソル(きほんめいりょうてんそる) [学術・数学]
fundamental mode 基本モード(きほんもーど) [学術・地震] [学術・分光]
fundamental natural mode of vibration 基本固有モード(きほんこゆうもーど) [B0153・振動]
fundamental observation 基本観測(きほんかんそく) [学術・天文]
fundamental operation 単位作業(たんいさぎょう) [学術・機械]
fundamental particle 基本粒子(そりゅうし) [学術・原子力]
fundamental period 基本周期(きほんしゅうき) [B0153・振動] [IP・プラント] [IP・情報処理]
fundamental plane 基本面(きほんめん) [学術・天文]
fundamental points 基本点(射影幾何の)(きほんてん) [学術・数学]
fundamental quantity 基本量(き

ほんりょう) [Z8103・計測]
fundamental research 基礎研究(きそけんきゅう) [IP・プラント]
fundamental scientific theory 基礎科学理論(きそかがくりろん) [IP・情報処理]
fundamental sequence 基本列(きほんれつ) [学術・数学]
fundamental series 基本系列(きほんけいれつ) [学術・物理] [学術・分光]
fundamental solution 基本解(きほんかい) [IP・サイエンス] [学術・数学]
fundamental star 基本星(きほんせい) [学術・天文]
fundamental star catalogue 基本星表(きほんせいひょう) [IP・サイエンス]
fundamental stimuli 基本刺激(きほんしげき) [IP・サイエンス]
fundamental system 基本システム(きほんしすてむ) [IP・情報処理]
fundamental system concept 基本システム概念(きほんしすてむがいねん) [IP・情報処理]
fundamental system of functions 基本関数系(きほんかんすうけい) [学術・数学]/基本函数系(きほんかんすうけい) [学術・数学]
fundamental system of solutions 基本解の組(きほんかいのくみ) [学術・数学]
fundamental tensor 基本テンソル(きほんてんそる) [IP・サイエンス]
fundamental tissue 基本組織(きほんそしき) [学術・植物]
fundamental tissue system 基本組織系(きほんそしきけい) [学術・植物]
fundamental tolerance 基本公差(きほんこうさ) [学術・計測]
fundamental tone 基音(赤外スペクトル)(きおん) [学術・化学] [学術・分光]/基本音(きほんおん) [Z8106・音響] [学術・電気] [学術・物理]
fundamental triangle とがり三角形(とがりさんかくけい) [B0101・ねじ]
fundamental unit 基本単位(きほんたんい) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
fundamental unit vector 基本単位ベクトル(きほんたんいべくとる) [IP・サイエンス]
fundamental vector 基本ベクトル(きほんべくとる) [学術・数学]
fundamental vibration 基本振動(きほんしんどう) [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・分光]
fundamental wave 基本波(きほんは) [Z8106・音響] [学術・電気]/基本波(振動)(きほんは) [学術・機械]
fundamental wavelength 基本波長(きほんはちょう) [学術・電気]
fundus camera 眼底カメラ(がんでいかめら) [Z8120・光学]
funeral hall 斎場(さいじょう) [学術・建築]
fungi カビ(かび) [学術・植物]/キノコ(きのこ) [学術・植物]/菌類(きんるい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
fungicidal paint かび防止塗料(か

びぼうしりょう) [K5500・塗料]
fungicide 殺菌剤(きつきんざい) [IP・プラント] [IP・公害]/殺真菌剤(農)(きつしんきんざい) [学術・化学]/防かび(ぼうびざい) [IP・プラント]
Fungi Imperfecti 不完全菌類(ふかんぜんきんるい) [IP・サイエンス]
funginert 抗かび性(こうかびせい) [IP・プラント]
fungistatic action 制菌作用(せいきんさよう) [IP・サイエンス]
fungisterial フンギステリン(ふんぎすてりん) [IP・サイエンス]
fungous gall 菌こぶ(きんこぶ) [学術・植物]
fungus かび(かび) [IP・プラント]/菌類(きんるい) [IP・プラント] [学術・化学]/ファンガス(ふあんがす) [IP・プラント]
fungus body 菌体(きんたい) [IP・サイエンス]
fungus resistance かび抵抗(かびていこう) [学術・航空]/かび抵抗性(かびていこうせい) [K5500・塗料]/菌抵抗(きんていこう) [IP・プラント]/耐菌性(たいきんせい) [IP・プラント] [K6900・プラ]
fungus resistant coating かび防止塗料(かびぼうしりょう) [K5500・塗料]
fungus test 対菌試験(たいきんしけん) [学術・化学]
funicular polygon 糸多角形(いとたかくけい) [学術・物理]/糸の多角形(いとのだかくけい) [IP・サイエンス]/糸多角形(さくたかくけい) [学術・物理]/連力図(れんりきず) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
funicular railway car 鋼索式車両(こうさくしきしゃりょう) [E4001・鉄道]
funicules 珠柄(しゅへい) [IP・サイエンス]
funiculus 珠柄(しゅへい) [学術・植物]
funnel 煙突(えんとつ) [B8530・公害防止装置] [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/じょうご(じょうご) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械]/通風筒(つうふうとう) [IP・プラント]/ファンネル(ふぁんねる) [IP・プラント] [L0304・有機機]/呼び水(よびみず) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/漏斗(ろうとう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/漏斗(化学)(ろうとう) [学術・機械]
funnel (of a cathode-ray tube) ファンネル(陰極線管の)(ふぁんねる) [C7102・電子管]
funnel apron 煙突ひさし(えんとつひさし) [学術・船舶]
funnel area 煙突面積(えんとつめんせき) [学術・船舶]
funnel base armor 煙突基部装甲(えんとつきぶそうこう) [学術・船舶]
funnel bonnet 煙突ひさし(えんとつひさし) [学術・船舶]
funnel brick 漏斗れんが(ろうとれんが) [学術・化学]
funnel cape 煙突ひさし(えんとつひさし) [学術・船舶]

funnel casing 煙突ケーシング(えんとつつけしんぐ) [学術・船舶]
funnel cloud 漏斗雲(ろうとぐも) [学術・気象]
funnel cover 煙突カバー(えんとつかばー) [学術・船舶]
funnel draft 煙突通風(えんとつふう) [学術・機械]/自然通風(しぜんつふう) [学術・船舶]
funnel emergency shut-off device 煙突非常しutoff装置(えんとつひじょうしゅたんそうち) [F0026・造船]
funnel guy 煙突控え(えんとつひかえ) [学術・船舶]
funnel hood 煙突ひさし(えんとつひさし) [学術・船舶]
funnel mark 煙突マーク(えんとつまーく) [F0026・造船] [学術・船舶]
funnel shape 朝顔胴形(あさがおどうがた) [B0100・バルブ]
funnel shroud 煙突控え(えんとつひかえ) [学術・船舶]
funnel shutter 煙突閉鎖(えんとつへいさ) [F0051・船消記]
funnel stand 漏斗台(ろうとだい) [IP・プラント] [学術・化学]
funnel stay 煙突控え(えんとつひかえ) [学術・船舶]
funnel support 漏斗台(ろうとだい) [学術・化学]
funnel tube 漏斗管(ろうとかん) [学術・化学]
funnel umbrella 煙突ひさし(えんとつひさし) [学術・船舶]
funnel with filter plate 目皿漏斗(めざらうと) [IP・プラント]
funnel with flat perforated plate 目ざら漏斗(めざらうと) [学術・化学]
fur 毛皮(けがわ) [学術・化学]/ファー(ふぁー) [L0204・繊維原料]/ファー(纖) (ふぁー) [学術・化学]/水かみ(みずかみ) [IP・プラント]
furaldehyde フルアルデヒド(ふるあるでひど) [学術・化学]
furan フラン(ふらん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/フルフラン(ふるふらん) [IP・サイエンス]
furanose フラノース(ふらのーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
furan resin フラン樹脂(ふらんじゅし) [K6900・プラ]
fur coat ファーコート(ふぁーこーと) [L0212・繊維二次製]
furcula 跳躍器(ちようやくき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
fur felt 獣毛フェルト(じゅうもうふえんと) [学術・建築]
furfural フルフラール(ふるふらーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
furfural number フルフラール価(ふるふらーるか) [学術・化学]
furfural resin フルフラール樹脂(ふるふらーるじゅし) [K6900・プラ] [学術・建築]
furfuran フルフラン(ふるふらん) [IP・サイエンス]
furfural フルフラール(ふるふらーる) [IP・サイエンス]
furfuryl フルフリル(ふるふりる) [IP・サイエンス]
furfuryl alcohol フルフリルアルコール(ふるふりるあるこーる) [IP・サ

イエンス] [学術・化学]
furil フリル(ふりる) [IP・サイエンス]
furilic acid フリル酸(ふりるさん) [IP・サイエンス]
furnace 加熱炉(かねつろ) [IP・エネルギー]/かま(かま) [学術・化学]/火炉(から) [B0126・火災] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・電気]/燃焼加熱炉(ねんしょうかねつろ) [B0112・鍛造加工]/燃焼室(ねんしょうしつ) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]/ファーンネス(ふぁーねす) [IP・プラント]/窯炉(ようろ) [IP・サイエンス]/炉(ろ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・分光]/炉筒(ろとう) [学術・船舶]
furnace atmosphere 炉内ふん囲気(ろないふんい) [学術・化学]/炉内雰囲気(ろないふんい) [IP・プラント]
furnace bar 火格子棒(ひごうしぼう) [学術・機械]
furnace black ファーネスブラック(ふぁーねすぶらっく) [IP・プラント] [K6200・化学] [学術・化学]
furnace body brick 炉体れんが(ろないれんが) [IP・プラント]/炉体レンガ(ろないれんが) [学術・化学]
furnace brazing 炉内ろう付(ろないろうづけ) [Z3001・溶接] [学術・機械]/炉内ロウ付(ろないろうづけ) [学術・船舶]
furnace capacity 炉の能力(ろのうりょく) [学術・探鉱冶金]/炉の容量(ろのうりょう) [学術・探鉱冶金]
furnace casing ファーネスケーシング(ふぁーねすけいしんぐ) [IP・プラント]/炉体(ろたい) [IP・プラント]
furnace cooling 炉冷(ろれい) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
furnace cover 炉ふた(ろふた) [IP・プラント] [学術・船舶]
furnace crown 炉の天井(ろのてんじょう) [学術・機械] [学術・船舶]
furnace deformation indicator 炉筒変形測定器(ろうとうへんけいそくていき) [学術・船舶]
furnace door たきぐち戸(たきぐちど) [学術・機械]/タキグチ戸(たきぐちど) [学術・船舶]
furnace drying 乾燥だき(かんそうだき) [B0126・火災] [IP・プラント]
furnace flue 煙管(えんかん) [学術・機械]
furnace for heat treating 熱処理炉(ねつしりょ) [IP・プラント]
furnace front 炉の前金物(ろのまえかなもの) [学術・船舶]
furnace gas 炉頂ガス(ろちようがす) [学術・探鉱冶金]
furnace gauge ファーネスゲージ(ふぁーねすけーじ) [F0026・造船]
furnace heating 温気炉暖房(おんきろだんぱう) [学術・機械]
furnace irregularity 炉の異状(ろのいじょう) [学術・探鉱冶金]
furnace lining 炉のライニング(ろのらいにんぐ) [学術・機械]
furnace mouth 炉の前金物(ろのまえかなもの) [学術・船舶]
furnace pressure 炉圧(ろあつ)

[IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理]
furnace pressure control 炉内圧制御(ろないあつせいぎょ) [IP・プラント]
furnace pressure control system 炉内圧力制御装置(ろないあつりょくせいぎょそうち) [B0126・火災]
furnace purge 炉内バージ(ろないばーじ) [B0130・火災]
furnace roller 炉筒ローラ(ろとうろーら) [学術・船舶]
furnace transformer 電気炉用変圧器(でんきろうへんあつき) [学術・電気]
furnace tube 煙管(えんかん) [IP・プラント] [学術・機械]/ファーンネスチューブ(ふぁーねすちゅーぶ) [IP・プラント]
furnace volume 火炉容積(からうよせき) [B0126・火災] [IP・プラント]/炉容積(ろうよせき) [学術・船舶] [学術・電気]
furnace wall 炉壁(ろへき) [B0126・火災] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]
furnished material 支給材料(しきゅうざいりょう) [IP・プラント]
furnisher ファーニッシャー(ふぁーにっしゃ) [L0308・染色]/ファーニッシャー(纖) (ふぁーにっしゃー) [学術・化学]
furnishings じゅう器(じゅうき) [IP・プラント]/じゅう器資(じゅうき) [IP・プラント]/備品(びひん) [IP・プラント]
furniture 家具(かく) [IP・プラント] [学術・建築]/調度品(ちようどひん) [学術・図書館]/取付け家具(とりつけ) [IP・プラント]/ファーマニチュア(ふぁーにちゅあ) [IP・自動車]
furniture arrangement 家具配置図(かくはいちず) [学術・建築]
furniture van 家具運搬用バン(かきうんぱんようばん) [IP・自動車]
furniture work 家具工事(かきこうじ) [学術・建築]
furoin フロイン(ふろいん) [IP・サイエンス]
furring さん(さん) [E4004・鉄道]/さん(内張押え) (さん) [学術・船舶]
furring of bamboo 間渡し竹(まわたしたけ) [学術・建築]
furring strip 添え木(そえぎ) [E4004・鉄道]
furring strip of ceiling 天井野縁(てんじょうのふち) [学術・建築]
furring strips 胴縁(どうふち) [学術・建築]
furrow 海渠(かいきょ) [IP・サイエンス]
furrowing くびれ(くびれ) [IP・サイエンス]/くびれこみ(くびれこみ) [学術・遺伝]
Furry's theorem ファリーの定理(ふりーのていり) [IP・サイエンス]
further copy duplicate 複本(ふくほん) [学術・図書館]
furyl フリル(ふりる) [IP・サイエンス]
fusain フェゼン(ふぜーせん) [学術・探鉱冶金]
fusaric acid フザリン酸(ふざりんさん) [IP・サイエンス]
fuse 板ヒューズ(いたひゅーず) [学

術・電気]/信管[しんかん] [学術・航空]
[学術・船舶]/信号炎管[電鉄][しんごうえんかん] [学術・電気]/電気導
火線[でんきどうかせん] [学術・探鉱
冶金]/電気雷管[でんきらいかん] [学
術・探鉱冶金]/導火線[どうかせん]
[IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・
探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/
導火線[火薬][どうかせん] [学術・化
学] [学術・原子力]/ヒューズ[ひゅー
ず] [C0201・ヒューズ] [C0401・シー
ズ] [D0103・自動車] [F8011・船電記]
[IP・プラント] [W0105・航空] [学術・
機械] [学術・建築] [学術・航空] [学
術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/
フューズ[可溶片][ふゅーず] [IP・自
動車]
fuse alarm ヒューズ警報[ひゅーず
けいほう] [学術・電気]/消断指示器
[よだんしき] [学術・電気]
fuse alloy フューズ・アロイ[ヒュー
ズ合金][ふゅーずあろい] [IP・自動
車]
fuse base ヒューズベース[ひゅーず
べーす] [C0201・ヒューズ] [学術・電
気]
fuse board ヒューズ盤[ひゅーずぱん]
[学術・船舶] [学術・電気]
fuse box ヒューズ箱[ひゅーずばこ]
[学術・機械] [学術・船舶]/ヒューズボ
ックス[ひゅーずばくす] [D0103・自
動車]/フューズボックス[ふゅーず
ばくす] [IP・自動車]
fuse box base フューズ箱基盤[ふゅ
ーずばこきばん] [IP・自動車]
fuse box cover フューズ箱カバー
[ふゅーずばこかばー] [IP・自動車]
fuse box insulated base フューズ
箱絶縁基盤[ふゅーずばこぜつえんき
ばん] [IP・自動車]
fuse box insulating plate フュー
ズ箱絶縁板[ふゅーずばこぜつえんぱん]
[IP・自動車]
fuse box shackle フューズ箱固定環
[ふゅーずばここていかん] [IP・自動
車]
fuse-carrier ヒューズキャリア[ひゅ
ーずきゃりや] [C0201・ヒューズ]
[学術・電気]
fuse case ヒューズケース[ひゅーず
けーす] [学術・船舶]
fuse ceramic cylinder 陶製シリ
ンダ[フューズ][とうせいしりんだ]
[IP・自動車]
fuse contact フューズ接点[ふゅ
ーずせつてん] [IP・自動車]
fuse cutout ヒューズカットアウト
[ひゅーずかっとうと] [IP・プラ
ント]
fused alumina 融解アルミナ[ゆう
かいあるみな] [IP・プラント]/溶融
アルミナ[ようゆうあるみな] [IP・プラ
ント] [学術・化学]
fused carbonate fuel cell 溶融炭
酸塩燃料電池[ようゆうたんさんえん
ねんりょうでんち] [IP・エネルギー]
fused cement アルミナセメント[あ
るみなせめんと] [IP・サイエンス]/溶
融セメント[ようゆうせめんと] [学
術・化学]
fused coating 溶融コーティング[よ
うゆうこうていんぐ] [IP・プリント]
fused disconnecting switch ヒュ
ーズ付き断路器[ひゅーずつきだんろ

き] [IP・プラント]
fused electrolyte 融解電解質[ゆう
かいでんかいしつ] [IP・サイエンス]
fused flux 溶融フラックス[ようゆう
ふらくす] [IP・プラント] [Z3001・
溶接]
fused magnesia 溶融マグネシア[よ
うゆうまがねしあ] [学術・化学]
**fused magnesium phosphate
fertilizer** 溶成苦土りん肥[ようせ
いくどりんぴ] [IP・サイエンス]
fused phosphate 融解りん肥[ゆう
かいりんぴ] [IP・プラント]/融解リン
肥[ゆうかいりんぴ] [学術・化学]/溶
成りん肥[ようせいりんぴ] [IP・プラ
ント]/溶成リン肥[ようせいりんぴ]
[学術・化学]/溶性りん肥[ようせい
りんぴ] [IP・サイエンス]
fused phosphate fertilizer 溶成り
ん肥[ようせいりんぴ] [IP・サイエ
ンス]
fused quartz 石英ガラス[光学用]
[せきえいがらす] [Z8120・光学]/融
解石英[ゆうかいせきえい] [学術・天
文]/溶融石英[ようゆうせきえい] [学
術・電気]
fused ring 総合環[しゅくごうかん]
[学術・化学]
fused salt 融解塩[ゆうかいえん]
[学術・化学] [学術・電気]/溶融塩[よ
うゆうえん] [学術・化学] [学術・電
気]
fused salt fuel 融解塩燃料[ゆうかい
えんねんりょう] [Z4001・原子力]
fused-salt fuel 溶融塩燃料[ようゆう
えんねんりょう] [学術・原子力]
fused signal 発炎信号[はつえんしん
ごう] [学術・電気]
fused silica 石英ガラス[光学用]
[せきえいがらす] [Z8120・光学]/融
解石英[ゆうかいせきえい] [学術・化
学] [学術・天文] [学術・物理]
fused switch ヒューズ付きスイッチ
[ひゅーずつきすいっち] [IP・プラ
ント]
fusee 信号炎管[しんごうえんかん]
[E3013・鉄道]/フューズ[ふゅーじ]
[学術・機械]
fuse element ヒューズエレメント
[ひゅーずえれめんと] [学術・船舶]
fuse-element 可溶体[かようたい]
[C0201・ヒューズ]/ヒューズエレメン
ト[ひゅーずえれめんと] [C0201・ヒ
ューズ] [学術・電気]
fusee signal 発炎信号[はつえんしん
ごう] [E3013・鉄道]
fuse for AC and DC use 交直両用
ヒューズ[こうちよくりょうようひゅ
ーず] [C0201・ヒューズ]
fuse-holder ヒューズホルダ[ひゅ
ーずほるだ] [C0201・ヒューズ]
fuseholder ヒューズホルダー[ひ
ゅーずほーだー] [IP・プラント]/ヒ
ューズホルダ[ひゅーずほるだ] [学
術・電気]
fuse igniter 導火線点火器[どうか
せんてんき] [学術・探鉱冶金]
fuselage 胴体[どうたい] [W0106・航
空] [W0108・航空] [学術・航空]/胴
体[飛行機][どうたい] [学術・機械]/胴
体[飛行機][どうたい] [IP・機械設
計]
fuse-link ヒューズリンク[ひゅーず
りんく] [C0201・ヒューズ] [学術・電

気]
fusel oil フェゼル油[ふーぜるゆ]
[IP・サイエンス] [学術・化学]
fuse panel ヒューズ盤[ひゅーずぱ
ん] [学術・電気]
fuse plate フューズ板[ふゅーずぱ
ん] [IP・自動車]
fuse rating ヒューズ定格[ひゅーず
ていかく] [IP・プラント]
fuse strip 板ヒューズ[いたひゅ
ーず] [IP・プラント]
fuse switch ヒューズ付スイッチ[ひ
ゅーずつきすいっち] [学術・船舶]
fuse-switch ヒューズスイッチ[ひゅ
ーずすいっち] [学術・電気]
fuse-switch combination ヒュー
ズ付負荷開閉器[ひゅーずつきふか
いへいき] [学術・電気]
fuse terminal フューズ端子[ふゅ
ーずたんし] [IP・自動車]
fuse tube ヒューズ管[ひゅーずかん]
[学術・電気]
fuse-tube 筒[つつ] [C0201・ヒュ
ーズ]
fuse wire 糸ヒューズ[いとひゅーず]
[IP・プラント]/フューズワイヤ[ふ
ゅーずわいや] [IP・自動車]
fusibility 可溶性[かゆうせい] [IP・
プラント] [学術・化学] [学術・機械]
[学術・探鉱冶金] [学術・土木]/可溶性
[かようせい] [IP・プラント]
fusible alloy 易融合金[いゆうごう
きん] [IP・サイエンス]/可融合金[か
ゆうごうきん] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/フ
ューズアル・アロイ[易融合金][ふゅ
ーじぶるあろい] [IP・自動車]
fusible metal 易融合金[いゆうごう
きん] [IP・プラント]/可融合金[か
ゆうごうきん] [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・
物理]/フューズアル・メタル[易融
合金属][ふゅーじぶるめたる] [IP・自
動車]
fusible plug 可融セン[かゆうせん]
[学術・船舶]/可溶セン[かようせん]
[学術・機械]
fusidic acid フジジン酸[ふしじん
さん] [IP・サイエンス]
fusiform つむ形[つむがた] [学術・
植物]/つむ形の[つむがたの] [学術・
植物]/紡錘形[ほうすいけい] [IP・サ
イエンス] [学術・植物]/紡錘形の[ほ
うすいけいの] [学術・植物]
fusing 溶解[ようかい] [IP・アリ
ント]/溶断[ヒューズ][ようだん] [学
術・電気]
fusing agent 融剤[ゆうざい] [IP・
プラント] [K0211・分析] [学術・化
学]
fusing current 溶断電流[ようだん
でんりゅう] [C0201・ヒューズ] [学
術・電気]
fusing factor 溶断比[ようだんひ]
[C0201・ヒューズ]
fusing mixture 融解剤[ゆうかい
ごうざい] [学術・化学]/融剤[ゆうざ
い] [学術・探鉱冶金]
fusing point フュージング・ポイン
ト[融点・溶熔点][ふゅーじんぐぽいん
と] [IP・自動車]/融点[ゆうてん]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・探鉱冶金]
fusing pyrometer 融点高温計[ゆう

てんこうおんけい) [学術・探鉱冶金]
fusinite ファジニット(石炭) [ふじにと] [学術・化学]
fusion 融解(ゆうかい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・物理] / 融合(ゆうごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・動物] / 融着(ゆうちゃく) [IP・サイエンス] [学術・植物] / ヒューズの溶断(ようだん) [C0201・ヒューズ]
fusion casting 溶融鋳造(ようゆういこみ) [R2001・耐火]
fusion electrolysis 融解電解(ゆうかいでんかい) [学術・電気]
fusion-fission hybrid reactor 融合分裂混成炉(ゆうごうぶんれつこんせいろう) [学術・原子力]
fusion furnace 溶解炉(ようかいろう) [IP・公害] / 溶融炉(ようゆうろう) [IP・公害]
fusion nucleus 融合核(ゆうごうかく) [学術・遺伝]
fusion point 融点(ゆうてん) [学術・機械]
fusion reaction 核融合反応(かくゆうごうはんのう) [学術・原子力]
fusion reactor 核融合炉(かくゆうごうろう) [学術・原子力]
fusion reactor system 核融合炉システム(かくゆうごうろうしすてむ) [学術・原子力]
fusion test 融解試験(ゆうかいしけん) [学術・建築]
fusion weld 融接(ゆうせつ) [学術・機械]
fusion welded pipe 融接管(ゆうせつかん) [IP・プラント]
fusion welding 融接(ゆうせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]
fusion zone 融合部(溶接)(ゆうごうぶ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
fusite ファジット(石炭) [ふじと] [学術・化学]
futtock ハトック(木船) [はとく] [学術・船舶]
futtock rigging ハトックリギング(帆船) [はとくくりぎんぐ] [学術・船舶]
future decision 将来決定(しょうらいけつてい) [IP・情報処理]
future expansion 将来の拡張(しょうらいのかくちよう) [IP・プラント]
future extension 将来の拡張(しょうらいのかくちよう) [IP・プラント] / 将来の増設(しょうらいのぞうせつ) [IP・プラント]
future information society 未来情報社会(みらいじょうほうしゃかい) [IP・情報処理]
future office automation system フューチャ・オフィス・オートメーション・システム(ふゅーちゃおふいすおーとめーしょんしすてむ) [IP・情報処理]
future office system (FOS) フューチャ・オフィス・システム(ふゅーちゃおふいすしすてむ) [IP・情報処理]
future oriented system research 将来指向システム研究(しょうらいしこうしすてむけんきゅう) [IP・情報処

理]
future system 将来システム(しょうらいしすてむ) [IP・情報処理]
future tree 未来樹(みらいじゅ) [IP・情報処理]
future use block (FUB) フューチャ・ユースブロック(ひゅーちやうゆーすふろく) [IP・情報処理]
Futurism 未来派(みらいは) [学術・建築]
futureology 未来学(みらいがく) [IP・情報処理]
FUV (far ultraviolet radiation) 遠紫外線(えんしがいせん) [学術・分光]
fuze 信管(しんかん) [IP・サイエンス] / 電気導火線(でんきどうかせん) [学術・探鉱冶金] / 電気雷管(でんきらいかん) [学術・探鉱冶金] / 導火線(どうかせん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 導火線(火薬) (どうかせん) [学術・原子力] / ヒューズ(ひゅーず) [学術・機械]
fuzz 毛羽立ち(けはだち) [P0001・紙・パ]
fuzziness あいまい性(あいまいせい) [IP・情報処理] / ビンばけ(びんばけ) [学術・図書館]
fuzzy algorithm ファジィ・アルゴリズム(ふぁじいあるごりずむ) [IP・情報処理]
fuzzy - algorithmic approach ファジィ・アルゴリズムック・アプローチ(ふぁじいあるごりずみくくあぷろーち) [IP・情報処理]
fuzzy allocation theory ファジィ割付理論(ふぁじいわりつけりろん) [IP・情報処理]
fuzzy automate theory ファジィ自動理論(ふぁじいじどうりろん) [IP・情報処理]
fuzzy automation ファジィオートメーション(ふぁじいおーとめーしょん) [IP・情報処理]
fuzzy automaton ファジィオートマトン(ふぁじいおーとまんとん) [IP・情報処理]
fuzzy behavior ファジィ挙動(ふぁじいきどう) [IP・情報処理]
fuzzy chaos ファジィ・カオス(ふぁじいかおす) [IP・情報処理]
fuzzy computability ファジィ計算可能性(ふぁじいけいさんかのうせい) [IP・情報処理]
fuzzy concept ファジィ概念(ふぁじいがいねん) [IP・情報処理]
fuzzy control ファジィ制御(ふぁじいせいぎょ) [IP・情報処理]
fuzzy controller ファジィ制御装置(者)(ふぁじいせいぎょそうち) [IP・情報処理]
fuzzy control problem ファジィ制御問題(ふぁじいせいぎょもんだい) [IP・情報処理]
fuzzy control system ファジィ制御システム(ふぁじいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
fuzzy decision ファジィ決定(ふぁじいけつてい) [IP・情報処理]
fuzzy decision analysis ファジィ決定解析(ふぁじいけつていかいせき) [IP・情報処理]
fuzzy decision problem ファジィ決定問題(ふぁじいけつていもんだい)

[IP・情報処理]
fuzzy decision tree ファジィ決定樹(ふぁじいけつていじゅ) [IP・情報処理]
fuzzy domination structure ファジィ支配構造(ふぁじいしはいこうぞう) [IP・情報処理]
fuzzy dynamic programming ファジィ動的計画法(ふぁじいどうてきけいかくほう) [IP・情報処理]
fuzzy dynamic system ファジィ動的システム(ふぁじいどうてきしすてむ) [IP・情報処理]
fuzzy environment ファジィ環境(ふぁじいかんきよう) [IP・情報処理]
fuzzy environment decision making ファジィ環境意思決定(ふぁじいかんきよういしけつてい) [IP・情報処理]
fuzzy event ファジィ事象(ふぁじいじしやう) [IP・情報処理]
fuzzy expected utility ファジィ期待効用(ふぁじいきたいこうよう) [IP・情報処理]
fuzzy feedback system ファジィ・フィードバック・システム(ふぁじいふいーどばくくしすてむ) [IP・情報処理]
fuzzy game ファジィゲーム(ふぁじいげーむ) [IP・情報処理]
fuzzy goal ファジィ目標(ふぁじいもくひよう) [IP・情報処理]
fuzzy graph ファジィグラフ(ふぁじいぐらふ) [IP・情報処理]
fuzzy human algorithm ファジィ人間アルゴリズム(ふぁじいにんげんあるごりずむ) [IP・情報処理]
fuzzy inference system ファジィ推論システム(ふぁじいすいろんしすてむ) [IP・情報処理]
fuzzy information ファジィ情報(ふぁじいじょうほう) [IP・情報処理]
fuzzy information decision making ファジィ情報意思決定(ふぁじいじょうほういしけつてい) [IP・情報処理]
fuzzy information retrieval system ファジィ情報検索システム(ふぁじいじょうほうけんさくしすてむ) [IP・情報処理]
fuzzy information structure ファジィ情報構造(ふぁじいじょうほうこうぞう) [IP・情報処理]
fuzzy information theory ファジィ情報理論(ふぁじいじょうほうりろん) [IP・情報処理]
fuzzy logic ファジィ論理(ふぁじいろんり) [IP・情報処理]
fuzzy logic control ファジィ論理制御(ふぁじいろんりせいぎょ) [IP・情報処理]
fuzzy logic controller ファジィ論理制御装置(ふぁじいろんりせいぎょそうち) [IP・情報処理]
fuzzy logic information ファジィ論理情報(ふぁじいろんりじょうほう) [IP・情報処理]
fuzzy logic reasoning ファジィ論理推理(ふぁじいろんりすいり) [IP・情報処理]
fuzzy machine ファジィ機械(ふぁじいかい) [IP・情報処理]
fuzzy mapping ファジィ写像(ふぁじいしゃざう) [IP・情報処理]

fuzzy mathematical programming ファジイ数理計画法〔ふぁじいすうりけいかくほう〕〔IP・情報処理〕

fuzzy multistage decision-making ファジイ多段階意思決定〔ふぁじいたんだんかいしけつてい〕〔IP・情報処理〕

fuzzy observation system ファジイ観測システム〔ふぁじいかんそくしすてむ〕〔IP・情報処理〕

fuzzy optimal control ファジイ最適制御〔ふぁじいさいてきせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

fuzzy optimal control problem ファジイ最適制御問題〔ふぁじいさいてきせいぎょもんだい〕〔IP・情報処理〕

fuzzy optimization ファジイ最適化〔ふぁじいさいてきか〕〔IP・情報処理〕

fuzzy partition ファジイ分割〔ふぁじいぶんかつ〕〔IP・情報処理〕

fuzzy pattern ファジイパターン〔ふぁじいぱたーん〕〔IP・情報処理〕

fuzzy preference relation ファジイ選好関係〔ふぁじいせんこうかんけい〕

い〕〔IP・情報処理〕

fuzzy probability ファジイ確率〔ふぁじいかくりつ〕〔IP・情報処理〕

fuzzy problem solving ファジイ問題解決〔ふぁじいもんだいかいけつ〕〔IP・情報処理〕

fuzzy program ファジイプログラム〔ふぁじいぷろぐらむ〕〔IP・情報処理〕

fuzzy reasoning ファジイ推理〔ふぁじいすいり〕〔IP・情報処理〕

fuzzy relational equation ファジイ関係方程式〔ふぁじいかんけいほうていしき〕〔IP・情報処理〕

fuzzy robot ファジイロボット〔ふぁじいろぼと〕〔IP・情報処理〕

fuzzy set (f-set) ファジイ集合〔ふぁじいしゅうごう〕〔IP・情報処理〕

fuzzy set simulation ファジイ集合シミュレーション〔ふぁじいしゅうごうしみゅれーしょん〕〔IP・情報処理〕

fuzzy set-theoretic data structure system ファジイ集合論的データ構造システム〔ふぁじいしゅうごうろんてきでたこうぞうしすてむ〕〔IP・情報処理〕

fuzzy set theory (FST) ファジイ

集合論〔ふぁじいしゅうごうろん〕〔IP・情報処理〕

fuzzy-state ファジイ状態〔ふぁじいじょうたい〕〔IP・情報処理〕

fuzzy-state automaton ファジイ状態オートマトン〔ふぁじいじょうたいおーとまとん〕〔IP・情報処理〕

fuzzy structure ファジイ構造〔ふぁじいこうぞう〕〔IP・情報処理〕

fuzzy system ファジイシステム〔ふぁじいしすてむ〕〔IP・情報処理〕

fuzzy system theory ファジイシステム理論〔ふぁじいしすてむりろん〕〔IP・情報処理〕

fuzzy topological space ファジイ位相空間〔ふぁじいいうそうくうかん〕〔IP・情報処理〕

f-value f値〔えふち〕〔学術・天文〕/f値〔振動子強度の〕〔えふち〕〔学術・分光〕

FWHM (full width at half maximum) 半値全幅〔はんちぜんはば〕〔学術・原子力〕

FY (fiscal year) 会計年度〔かいけいねんど〕〔IP・情報処理〕

G (gravity) 重力加速度(じゅうりょくかくそくど) [IP・情報処理]

GAAP (generally accepted accounting principle) 一般に公正妥当と認められた会計原則(いっぱんにかうせいだとうとみとめられたかいけいげんそく) [IP・情報処理]

GaAs (gallium arsenide) ガリウム砒素(かりうむひそ) [IP・情報処理]

GaAsP (gallium arsenide phosphide) ガリウム・砒素・燐(かりうむひそりん) [IP・情報処理]

GAB (general arrangements to borrow) 一般借入れの取決め(いっぱんかりいれのとりきめ) [IP・情報処理]

gabbro 斑岩(はんれいがん) [IP・サイエンス]

gaberidine ギャバジン(ぎやばじん) [L0206・繊維織物]

gable 切妻(きりずま) [IP・プラント]/切妻(きりづま) [学術・建築] [学術・土木]/ゲール(げーる) [学術・建築]/妻(建築の) (つま) [学術・建築]/破風(はふう) [学術・建築]

gabled roof frame 山形ラーメン(やまがたらーめん) [学術・建築]

gable roof 切妻屋根(きりづまやね) [学術・建築] [学術・土木]

gable roof truss 山形小屋(やまがたこや) [学術・建築]

gable wall 切妻壁(きりづまかべ) [学術・建築]

gadoleic acid ガドレイン酸(がどれいんさん) [学術・化学]

gadolinium ガドリニウム(がどりにうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ガドリニウム(記号: Gd, 原子量: 157.25) (がどりにうむ) [IP・プラント]

gadolinium compound ガドリニウム化合物(がどりにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

gadolinite ガドリニ石(がどりんせき) [学術・原子力]

GADS (graphic aided drafting system) グラフィック援用製図システム(ぐらふいっくえんようせいずしすてむ) [IP・情報処理]

gad tons 平ばし(ひらばし) [学術・機械]

gaff カフ(かふ) [学術・船舶]

gaff rigged cat ガフリグッドキャット(がふりっくどきゃっと) [学術・船舶]

gaff rigged cutter ガフリグッドカッター(がふりっくどかた) [学術・船舶]

gaff rigged sloop ガフリグッドスloop (帆船)(がふりっくどすloop) [学術・船舶]

gaff rigged yawl ガフリグッドヨール(帆船)(がふりっくどようる) [学術・船舶]

gage 軌間(きかん) [E1001・鉄道] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/計器(けいき) [IP・プラント]/ゲージ(げーじ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/ゲージ(標準寸法の計器) (げーじ) [IP・自動車]/番手(ばんて) [IP・プラント]

gage (Amer.) 軌間(鉄道)(きかん) [学術・電気]/ゲージ(げーじ) [学術・計測] [学術・電気]

β gage β 線厚さ計(べーたせんあつさけい) [学術・計測]

gage block (Amer.) ブロックゲージ(ぶろくくげーじ) [学術・計測]

gage board 計器盤(けいきばん) [IP・プラント]

gage cock ゲージコック(げーじこく) [IP・プラント]/放水コック(けんすいこく) [IP・プラント]

gage glass ゲージガラス(げーじがらす) [学術・計測]/ゲージガラス(げーじぐらす) [IP・プラント]/水面計(すいめんけい) [IP・プラント]/水面計ガラス(すいめんけいがらす) [IP・プラント]

gage hatch ゲージハッチ(げーじはっち) [IP・プラント]

gage interferometer 干渉測長器(かんしょうそくちようき) [学術・計測]

gage interferometer (米) 干渉測長器(かんしょうそくちようき) [ZB120・光学]

gage length ゲージ長(ひずみ計の) (げーじちよう) [学術・計測]/ゲージ長さ(げーじながさ) [IP・プラント]/標点距離(ひょうてんきょり) [IP・プラント] [学術・計測]

gage mark 標点(ひょうてん) [学術・計測]

gage pins ゲージピン(げーじびん) [IP・機械設計]

gage plate ゲージプレート(げーじぶれーと) [IP・プラント]

gage pointer ゲージ指針(げーじししん) [IP・プラント]

gage pressure ゲージ圧(げーじあつ) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・計測] [学術・電気]/ゲージ圧力(げーじあつりょく) [IP・プラント] [W0105・航空] [学術・計測]

gager 計量者(けいりょうしや) [IP・プラント]

gage strut ゲージストラット(げーじすとらっと) [E1311・鉄道]

gage thickness ゲージ厚(げーじあつ) [IP・プラント]

gage tie ゲージタイ(げーじたい) [E1311・鉄道]

gage well ゲージウェル(げーじうゑる) [IP・プラント]/測定筒(そくていとう) [IP・プラント]

gaging hatch ゲージハッチ(げーじ

はっち) [IP・プラント]/測定用ハッチ(そくていようはっち) [IP・プラント]

gaging prong ゲージブロング(げーじぶろんぐ) [IP・プラント]/測定棒(そくていぼう) [IP・プラント]

gain 感度(かんど) [IP・プラント]/ゲイン(げいん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・天文]/ゲイン(自動制御) (げいん) [学術・計測] [学術・電気]/利得(りどく) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

gain amplifier 利得増幅器(りどくぞうふくき) [IP・機械設計]

gain asymptote 利得漸近線(りどくぜんきんせん) [IP・情報処理]

gain-bandwidth product 利得帯域幅積(りどくたいいきはばせき) [学術・電気]

gain characteristic curve ゲイン特性曲線(げいんとくせいきよくせん) [IP・情報処理]

gain coefficient 利得係数(りどくけいすう) [学術・分光]

gain constant ゲイン定数(自動制御) (げいんていすう) [学術・計測]

gain control 利得制御(りどくせいぎょ) [学術・電気]/利得調整(りどくちようていし) [F0036・造船レーダ]

gain crossover frequency ゲイン交点(自動制御) (げいんこうてん) [学術・計測]

gain - frequency characteristics 利得-周波数特性(りどくしゅうはすうとくせい) [IP・情報処理]

gain margin ゲイン余有(自動制御) (げいんりょうゆう) [学術・計測] [学術・電気]/ゲイン余裕(げいんりょうゆう) [IP・情報処理]/ゲイン余裕(自動制御) (げいんりょうゆう) [学術・計測] [学術・電気]/利得余裕(りどくりょうゆう) [学術・電気]

gain of photoconductivity 光導電の利得(ひかりどうてんりのりどく) [IP・マイクロエレクトロニクス]

gain-phase diagram ゲイン位相線図(げいんいそうせんず) [IP・情報処理]

gain-to-noise temperature ratio 利得対雑音温度比(りどくたいざつおんおんどひ) [IP・宇宙技術]

gairome clay がいろうの粘土(がいらのめねど) [学術・化学]

gait analysis 歩行分析(ほこうぶんせき) [T0101・福祉関連機器]

gaiting 織付(けおりつけ) [L0210・繊維織物]

gal ガル(cm/s^2) (がる) [IP・プラント]/ガル(加速度の単位) (がる) [学術・計測]

galactal ガラクトール(がらくたーる) [IP・サイエンス]

galactan ガラクトン(がらくたん)

[IP・サイエンス]
galactic... 銀——(形)(ぎん) [学術・天文]/銀河——(形)(ぎんが) [学術・天文]/銀河系——(形)(ぎんがけい) [学術・天文]
galactic cluster 銀河星団(ぎんがせいだん) [学術・天文]
galactic clusters 散開星団(さんかいせいだん) [IP・サイエンス]
galactic concentration 銀河集中(ぎんがしゅうちゅう) [学術・天文]
galactic co-ordinates 銀河座標系(ぎんがざひょうけい) [IP・サイエンス]
galactic coordinates 銀河座標(ぎんがざひょう) [学術・天文]
galactic corona ハロー(はろー) [IP・サイエンス]
galactic electrons 銀河電子(ぎんがでんし) [IP・サイエンス]
galactic halo 銀河ハロー(ぎんがはろー) [IP・サイエンス]/ハロー(はろー) [IP・サイエンス]
galactic latitude 銀緯(ぎんい) [学術・天文]
galactic longitude 銀経(ぎんけい) [学術・天文]
galactic nebula 銀河系内星雲(ぎんがけいないせいうん) [IP・サイエンス]/銀河星雲(ぎんがせいうん) [学術・天文]
galactic nova 銀河新星(ぎんがしんせい) [IP・サイエンス]
galactic plane 銀河面(ぎんがめん) [学術・天文]
galactic pole 銀極(ぎんがきょく) [学術・天文]
galactic radio 銀河電波(ぎんがでんぱ) [学術・天文]
galactic radio (-frequency) radiation 銀河電波(ぎんがでんぱ) [IP・サイエンス]
galactic radio emission 銀河電波(ぎんがでんぱ) [IP・サイエンス]
galactic rotation 銀河回転(ぎんががいてん) [学術・天文]
Galactic System 銀河系(ぎんがけい) [IP・サイエンス]
galactic system 銀河系(ぎんがけい) [IP・サイエンス]
galactokinase ガラクトキナーゼ(がらくとくしなせ) [IP・サイエンス]
galactolipid ガラクトリピド(がらくとりぴど) [IP・サイエンス]
galactonic acid ガラクトン酸(がらくとんさん) [IP・サイエンス]
galactosamine ガラクトサミン(がらくとさみん) [IP・サイエンス]
galactose ガラクトース(がらくとーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
galactosidase ガラクトシダーゼ(がらくとしだーぜ) [IP・サイエンス]
galactoside ガラクトシド(がらくとしど) [IP・サイエンス]
galactowaldenase ガラクトワルデナーゼ(がらくとわでなーぜ) [IP・サイエンス]
galacturonic acid ガラクトロン酸(がらくとろんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
galanthamine ガランタミン(がらんたみん) [IP・サイエンス]
Galaxy 銀河(ぎんが) [IP・サイエンス]/銀河系(ぎんがけい) [学術・天文]

galaxy 銀河(銀河系外星雲)(ぎんが) [学術・天文]/銀河系外星雲(ぎんがけいがいせいうん) [学術・天文]/島宇宙(しまうちゅう) [IP・サイエンス]/小宇宙(しょううちゅう) [学術・天文]
galea 外葉(がいよう) [学術・動物]
galena 方鉛鉱(ほうえんこう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
galenite 方鉛鉱(ほうえんこう) [IP・サイエンス]
Galerkin's method ガレルキンの方法(がれるきんのほうほう) [IP・サイエンス]
Galilean satellites ガリレイ衛星(がりれいせい) [学術・天文]
Galilean telescope ガリレイ望遠鏡(がりれいぼうえんきょう) [Z8120・光学] [学術・天文] [学術・物理]
Galileian binocular ガリレイ双眼鏡(がりれいそうがんきょう) [学術・機械]
Galileian satellites ガリレイ衛星(がりれいせい) [IP・サイエンス]
Galileian telescope ガリレイ式望遠鏡(がりれいしきぼうえんきょう) [IP・サイエンス]/ガリレイ望遠鏡(がりれいぼうえんきょう) [学術・機械]
Galilei transformation ガリレイ変換(がりれいへんかん) [学術・天文] [学術・物理]
galipine ガリピン(がりぴん) [IP・サイエンス]
gall かじり(かじり) [IP・自動車]/こぶ(こぶ) [学術・建築]/ゴール(ゴール)(ごーる) [学術・化学]/胆汁(たんじゅう) [IP・サイエンス]/虫こぶ(むしこぶ) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
gallate 没食子酸塩(ぼっしよくしさんえん) [学術・化学]
gall bladder 胆嚢(たんのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gallerte ガレルト(がれると) [IP・サイエンス]
gallery ギャラリー(ぎやうりー) [学術・建築]/坑道(こうどう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/さじき(さじき) [学術・建築]
gallery system ギャラリー式(ぎやうりーしき) [学術・図書館]
galley ガレー(がれー) [学術・船舶]/ゲラ(印刷)(げら) [学術・機械] [学術・図書館]/(艦船の)ちゅうぼう(ちゅうぼう) [IP・プラント]/調理室(ちようりしつ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/調理台(ちようりだい) [学術・航空]/料理室(りようりしつ) [IP・プラント]
galley proof ゲラ刷(げらずり) [学術・図書館]
gallic acid 没食子酸(ぼっしよくしさん) [学術・化学]
galling かじり(高温ガス炉)(かじり) [学術・原子力]/かじりきず(かじりきず) [B0112・鍛造加工]/ゴーリング(ごーりんぐ) [IP・プラント]/すりむけ(すりむけ) [IP・プラント]/摩損(ましん) [IP・プラント]
galling characteristic ゴーリング特性(ごーりんぐとくせい) [IP・プラント]
gallium ガリウム(がりうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ガリウム(記

号: Ga, 原子量: 69.72) (がりうむ) [IP・プラント]
gallium antimonide アンチモン化ガリウム(あんちもんががりうむ) [IP・マイクロエ]
gallium arsenide ひ化ガリウム(ひかがりうむ) [IP・マイクロエ]
gallium arsenide (GaAs) ガリウム砒素(がりうむひそ) [IP・情報処理]
gallium arsenide light emitting diode ガリウム砒素発光ダイオード(がりうむひそはつこうだいおーど) [IP・情報処理]
gallium arsenide phosphide (GaAsP) ガリウム・砒素・燐(がりうむひそりん) [IP・情報処理]
gallium arsenide-phosphide ひ化りん化ガリウム(ひかりんががりうむ) [IP・マイクロエ]
gallium arsenide ヒ化ガリウム(ひかがりうむ) [IP・サイエンス]
gallium chloride 塩化ガリウム(えんががりうむ) [IP・サイエンス]
gallium compound ガリウム化合物(がりうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
gallium phosphide りん化ガリウム(りんががりうむ) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]
gallon ガロン(体積の単位)(がろん) [学術・計測]/ガロン(米ガロン: 3.78531, 英ガロン: 4.54601) (がろん) [IP・プラント]/ガロン(容量単位)(がろん) [IP・自動車]
gallon lace ガールレース(がーるれーす) [L0213・繊維雑品]
galloon lace ガールレース(がーるれーす) [L0214・繊維レース]
galloon ribbon ガールリボン(がーるりんぼん) [L0213・繊維雑品]
galloping ギャロッピング(ぎやうっぴんぐ) [IP・自動車]/ギャロッピング(架空線)(ぎやうっぴんぐ) [学術・電気]
Galloway boiler ガロウェイボイラ(がろえいばう) [学術・機械]
galloway tube ガロエー管(がろえーかん) [学術・船舶]
gallows ガロース(トロール船)(がろーす) [学術・船舶]
galloyl ガロイル(がろいる) [IP・サイエンス]
gallstone 胆石(たんせき) [IP・サイエンス]
Galois field ガロア拡大体(がろあかくだいたい) [学術・数学]
Galois group ガロア群(がろあぐん) [学術・数学]
galuteolin ガルテオリン(がておりん) [IP・サイエンス]
galvanic action ガルバニック作用(がるばにっくさよう) [学術・船舶]/電食作用(でんしょくさよう) [学術・船舶]/電池作用(でんちさよう) [IP・プラント]
galvanic cell ガルバニ電池(がるばにでんち) [IP・サイエンス]/電池(でんち) [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・分光]
galvanic cell type oxygen analyzer ガルバニ電池式酸素計(がるばにでんちしきさんそけい) [Z9211・エネルギー管理]

galvanic corrosion 異種金属接触腐食(いしゅきんぞくせっしよふしよく) [G2103・防せい] / 電解腐食(でんかいふしよく) [IP・機械設計] / 電気化学的腐食(でんかかがくてきふしよく) [IP・プラント] / 電食(でんしょく) [IP・プラント] / 電池作用腐食(でんちきようふしよく) [IP・プラント]

galvanic current ガルバーニ電流[がるばーにでんりゅう] [IP・サイエンス]

galvanic electricity 動電気(どうでんき) [学術・電気]

galvanic protection equipment スクリーン防食装置(すくりーんぼうしよくそうち) [B0129・火災]

galvanic series ガルバニ列[がるばにれつ] [IP・機械設計]

galvanized iron トタン板(とたんいた) [IP・化学工学]

galvanization 亜鉛めっき(あえんめっき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理] / 亜鉛メッキ(あえんめっき) [学術・土木]

galvanized(steel) sheet 亜鉛鉄板(あえんてつぱん) [IP・サイエンス]

galvanized iron 亜鉛めっき鉄(あえんめっきてつ) [学術・機械]

galvanized iron pipe 亜鉛メッキ鋼管(あえんめっきこうかん) [学術・土木]

galvanized iron wire 亜鉛めっき鉄線(あえんめっきてっせん) [学術・電気]

galvanized sheet 亜鉛鉄板(あえんてつぱん) [A0201・建築用内外装]

galvanized sheet iron 亜鉛めっき鋼板(あえんめっきこうはん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] / 亜鉛メッキ鋼板(あえんめっきこうはん) [学術・探鉱冶金] [学術・土木] / トタン(とたん) [IP・プラント]

galvanized sheet iron roofing 亜鉛めっき鋼板ぶき(あえんめっきこうはんぶき) [学術・建築]

galvanized sheet steel トタン(とたん) [IP・サイエンス]

galvanized steel 亜鉛メッキ鋼(あえんめっきこう) [学術・船舶]

galvanized steel pipe 亜鉛めっき鋼管(あえんめっきこうかん) [学術・土木] [学術・電気] / 亜鉛メッキ鋼管(あえんめっきこうかん) [学術・土木]

galvanized steel wire 亜鉛めっき鋼線(あえんめっきこうせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気]

galvanizer メッキ工(めっきこう) [学術・船舶]

galvanizing 亜鉛めっき(あえんめっき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] / 亜鉛メッキ(あえんめっき) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] / ガルバニサイジング[がるばないじんぐ] [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] / めっき(めっき) [IP・プラント] [学術・化学] / メッキ(めっき) [IP・サイエンス]

galvanizing embrittlement 亜鉛めっきぜい性(あえんめっきぜいせい) [IP・自動車]

galvannealing ガルバニーリング[がるばにーりんぐ] [IP・自動車] [学

術・探鉱冶金]

galvanography 電気製版術(でんきせいはんじゆつ) [学術・探鉱冶金]

galvano magnetic effect 電流磁気効果(でんりゅうじきこうか) [IP・マイクロエレ]

galvanomagnetic effect 電流磁気効果(でんりゅうじきこうか) [学術・物理]

galvanometer ガルバノメータ(検流計)(がるばのめーた) [IP・自動車] / ガルバノメーター(がるばのめーたー) [IP・プラント] / 検流計(けんりゅうけい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

galvanometer constant 検流計定数(けんりゅうけいていすう) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

galvanometer recorder ガルバノメータレコーダ(がるばのめーたれこーだ) [Z8108・音響]

galvanometer recording 検流計記録法(けんりゅうけいきろくほう) [学術・地震] / 検流計式記録法(けんりゅうけいしきろくほう) [学術・地震]

galvanoplastics 電型プラスチック(でんけいぷらすチック) [学術・化学]

galvanoscope 検流器(けんりゅうき) [学術・物理]

galvanostatic electrolysis 定電流電解(ていでんりゅうでんかい) [IP・サイエンス]

galvanotaxis 走電性(そうでんせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

galvanotropism 屈電性(くつでんせい) [IP・サイエンス] / 向電性(こうでんせい) [学術・動物]

GAM (graphics access method) 図形アクセス方式(ずけいあくせすほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

gamabufotoxin ガマブホトキシン(がまぶほとしきん) [IP・サイエンス]

gambrel roof マンサード屋根(まんさーどやね) [学術・建築]

gambrel roof truss マンサードトラス(まんさーどとらす) [学術・建築]

game area 猟区(りょうく) [IP・公営]

game control problem ゲーム制御問題(げーむせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

game in extensive form 展開型ゲーム(てんかいがたげーむ) [Z8121・オペ] / 展開形ゲーム(てんかいがたげーむ) [IP・情報処理]

game in normal form 標準型ゲーム(ひょうじゅんがたげーむ) [Z8121・オペ] / 標準形ゲーム(ひょうじゅんがたげーむ) [IP・情報処理]

game machine ゲーム・マシン(げーむましん) [IP・情報処理]

game preserve 禁猟区(きんりょうく) [IP・公営]

game room 娛樂室(ごらくしつ) [学術・建築]

game search tree ゲーム探索樹(げーむたんさくじゆ) [IP・情報処理]

games with perfect information 完全情報つきゲーム(かんぜんじょうほうつきげーむ) [IP・情報処理]

gametangium 配偶子のう(はいぐうしう) [学術・植物] / 配偶子嚢(はいぐうしうのう) [学術・植物]

gamete 配偶子(はいぐうし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

game theoretical analysis ゲーム理論的解析(げーむりろんてきかいせき) [IP・情報処理]

game theoretic model ゲーム理論的モデル(げーむりろんてきもでる) [IP・情報処理]

game-theoretic structure ゲーム理論的構造(げーむりろんてきこうぞう) [IP・情報処理]

game theory ゲームの理論(げーむのりろん) [IP・サイエンス] / ゲーム理論(げーむりろん) [IP・情報処理]

gametic isolation 配偶子隔離(はいぐうしかり) [学術・遺伝]

gametic lethal 配偶子致死(はいぐうしちし) [学術・遺伝]

gametic reduction 配偶子還元(はいぐうしかんげん) [学術・遺伝]

gametic selection 配偶子選択(はいぐうせんたく) [学術・遺伝]

gametogenesis 配偶子形成(はいぐうしけいせい) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

gametophyte 配偶体(はいぐうたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

game tree ゲームの樹形図(げーむのじゅけいず) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

gaming simulation ゲーミング・シミュレーション(げーみんぐしむれーしょん) [IP・情報処理]

gaming-simulation model ゲーミング・シミュレーション・モデル(げーみんぐしむれーしょんもでる) [IP・情報処理]

gamma ガンマ(がんま) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] / ガンマ(テレビジョン)(がんま) [学術・電気] / ガンマ(磁束密度・質量の単位)(がんま) [学術・計測] / ガンマ(写)(がんま) [学術・化学] / ガンマ(写真)(がんま) [学術・図書館] / ガンマ(写真の)(がんま) [K0212・分析] / ガンマ(写真材料)(がんま) [学術・分光] / γ ・ガンマ(がんま) [学術・物理]

gamma(γ) decay γ 崩壊(がんまほうかい) [学術・化学]

gamma(γ) rays γ 線(がんません) [学術・化学]

gamma(γ) iron γ 鉄(がんまてつ) [G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]

gamma(γ) loop γ ループ(がんまるーぷ) [学術・探鉱冶金]

gamma acid ガンマ酸(がんまさん) [IP・サイエンス]

gamma-decay γ 崩壊(がんまほうかい) [IP・サイエンス]

gamma distribution γ 分布(がんまぶんぷ) [IP・サイエンス]

gamma-elimination method γ 消去法(がんましょうきょほう) [学術・分光]

gamma emitter γ 放出体(がんまほうしゅたい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

gamma field ガンマ農場(がんまのうじょう) [IP・エネルギー] [IP・サイエ

ンス]
gamma function ガンマ関数(がんまかんすう) [IP・情報処理]
gamma function γ 関数(がんまかんすう) [IP・サイエンス]
gamma-gamma logging γ - γ 線検層(がんまがまけんせんけんそう) [学術・原子力]/ γ - γ 線検層法(がんまがまけんせんけんそうほう) [学術・原子力]
gamma-globulin ガンマグロブリン(がんまぐろぶりん) [IP・サイエンス]/ γ -グロブリン(がんまぐろぶりん) [IP・サイエンス]
gamma iron γ 鉄(がんまーてつ) [IP・自動車]/ガンマ鉄(がんまてつ) [IP・サイエンス]
gamma-iron γ 鉄(がんまてつ) [IP・サイエンス]
gamma of a photographic emulsion ガンマ(写真感光材料の) [かんま] [Z8120・光学]
gamma quantum γ 量子(がんまりょうし) [学術・原子力]
gamma radiation γ 線(がんません) [学術・原子力]
gamma radiography γ 線ラジオグラフィ- (がんませんらじおぐらふい-) [学術・原子力]
gamma ray ガンマ線(がんません) [IP・プラント]/ γ 線(がんません) [IP・プラント]
gamma ray amplification by stimulated (GRASER) ガンマ線レーザ(がんませんれーざ) [IP・情報処理]
gamma-ray compensated (ionization) chamber γ 線補償形電離箱(がんませんしょうがたでんりばこ) [Z4001・原子力]
gamma-ray compensated chamber γ 線補償形電離箱(がんませんしょうがたでんりばこ) [学術・原子力]
gamma-ray compensated ionization chamber γ 線補償形電離箱(がんませんしょうがたでんりばこ) [学術・原子力]
gamma-ray density meter γ 線密度計(がんませんみつどけい) [学術・計測]
gamma ray inspection ガンマ線検査(がんませんけんさ) [学術・船舶]
gamma-ray level meter γ 線液面計(がんませんえきめんけい) [学術・計測]
gamma ray logging ガンマ線検層(がんませんけんそう) [M0102・鉱山]
gamma-ray logging γ 線検層(がんませんけんそう) [学術・原子力]/ γ 線検層法(がんませんけんそうほう) [学術・原子力]
gamma rays γ 線(がんまーせん) [C5600・電子通]/ガンマ線(がんません) [IP・サイエンス]/ γ 線(がんません) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]
gamma-rays γ 線(がんません) [IP・サイエンス] [学術・物理]
gamma-ray spectrometry γ 線スペクトロメータ(がんませんすべくとろめーた) [学術・計測]/ γ 線スペクトロメータ(がんませんすべくとろめーた) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]

力] [学術・原子力]
gamma-ray spectrometry ガンマ線分光測定(がんませんぶんこうそくてい) [学術・分光]/スペクトロメータ(すべくとろめーとろ) [学術・分光]
gamma-ray spectrum γ 線スペクトル(がんませんすべくとろ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
gamma-ray thickness gage γ 線厚さ計(がんませんあつさけい) [学術・計測]
gamma-ray thickness gauge γ 線厚さ計(がんませんあつさけい) [学術・計測]
gamma solid solution γ 固溶体(がんまーこようたい) [IP・自動車]
gamma spectrometer γ 線スペクトロメータ(がんませんすべくとろめーた) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
gamma spectroscopy γ 線エネルギー分析(がんませんえねるぎーぶんせき) [学術・原子力]
gamma spectrum γ 線スペクトル(がんませんすべくとろ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
gamma-sugar γ 糖(がんまとう) [IP・サイエンス]
gamma-sulfur γ イオウ(がんまいおう) [IP・サイエンス]
gamma thermometer ガンマサーモメータ(がんまさーもめーた) [学術・原子力]
gamma value γ 価(がんまか) [IP・サイエンス]/硫化度(りゅうかど) [IP・サイエンス]
gamma-value ガンマ値(がんまち) [学術・天文]
gamone ガモン(がもん) [IP・サイエンス]
gamopetalous corolla 合弁花冠(ごうべんかかん) [学術・植物]
gamopetalous flower 合弁花(ごうべんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
gamosepal 合片(かく) [ごうへんかく] [学術・植物]
Gamow-Teller transition ガモフ-テラー遷移(がもふてらーせんい) [IP・サイエンス]
gampi paper がんぴ紙(がんぴし) [P0001・紙・パペ]
gampisi がんぴ紙(がんぴし) [P0001・紙・パペ]
Gandharva style ガンダーラ式(がんだーらしき) [学術・建築]
gang ガング(がんぐ) [学術・船舶]/ギャング(ぎゃんぐ) [F0013・造船外ぎ]
Gangamopteris ガンガモプテリス(がんがもふてりす) [IP・サイエンス]
gangboard 道板(みちいた) [学術・船舶]
gang capacitor 連結コンデンサ(れんけつこんでんさ) [学術・電気]
gang control 運動制御(れんどうせいきよ) [IP・情報処理] [学術・電気]
gang cutter 寄セフライス(よせふらいす) [学術・機械]
gang cutter milling 組合せフライス削り(くみあわせふらいすけずり) [B0122・加工記号/組合せフライス削り(くみあわせふらいすけずり) [B0106・工作機]

gang edger マルチプルエジャ(まるちぷるえじゃ) [B0114・木工機]
ganger 組頭(くみがしら) [IP・プラン]/職長(しょくちょう) [IP・プラン]
gang head drilling machine 多頭ボーリング盤(たうばーえんばん) [B0105・工作機]
ganglion 神経球(しんけいきゅう) [IP・サイエンス]/神経節(しんけいせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ganglion cell 神経細胞(しんけいせつさいぼう) [学術・動物]
ganglioside ガングリオシド(がんぐりおしど) [IP・サイエンス]
gang mold 数押し型(樹脂)(かずおしかた) [学術・化学]
gangplank 道板(みちいた) [学術・船舶]
gang plow 複式すき(ふくしきすき) [学術・機械]
gangpunch 集団穿孔(しゅうだんせんこう) [IBM・情報処理]
gangrene えそ(えそ) [IP・サイエンス]
gang rip saw ギャングリップ(ぎゃんぐりっぱ) [B0114・木工機]
gang saw おさのこ盤(おさのこばん) [B0114・木工機]/ガングソー(がんぐそー) [学術・機械] [学術・土木]
gang splitter ガングスリッタ(がんぐすりった) [B0111・プレス]
gang slitting shear ガングスリッタ(がんぐすりった) [B0111・プレス]
gang socket 連結ソケット(れんけつそけっと) [学術・電気]
gang summary punch 集団合計穿孔機(しゅうだんごうけいせんこうき) [IBM・情報処理]
gang switch 連結スイッチ(れんけつすいっち) [学術・電気]
gang trimmer 多軸トリマ(たじくとりま) [B0114・木工機]
gangu 母岩(はがん) [学術・探鉱冶金]/脈石(みやくせき) [M0102・鉱山]
gangu mineral 脈石(みやくせき) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/脈石鉱物(みやくせきこうぶつ) [M0102・鉱山]
gangu rock 中石(ちゅうせき) [IP・サイエンス]
gangway ガングウェイ(がんぐうえい) [学術・船舶]/貫通路(かんつうろ) [E4004・鉄道]/ギャングウェイ(ぎゃんぐうえい) [F0013・造船外ぎ]/主要運搬坑道(しゅよううんぱんこうどう) [学術・探鉱冶金]
gangway bridge 渡り廊下(わたりろうか) [学術・船舶]
gangway footplate 渡り板(わたりいた) [E4004・鉄道]
gangway hinge 玄門ヒンジ(げんもんひんじ) [学術・船舶]
gangway ladder 船側はしご(せんそくはしご) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
gang way lamp 玄門燈(げんもんとう) [F8012・船電記]
gangway light げん門燈(げんもんとう) [F0031・造船]
gangway port ギャングウェイポート(ぎゃんぐうえいばーと) [F0013・造船外ぎ]/玄門(げんもん) [学術・船舶]

gangway width 通路幅(つうろはば) [IP・自動車]

ganister ガニスタ(がにすた) [学術・採鉱冶金]/ガニスタ(がにすた) [学術・化学]/軟ケイ石(セメント) [なんけいせき] [学術・化学]

ganister sand ケイ砂(けいしゃ) [学術・採鉱冶金]

Ganoidei 硬りん魚類(こうりんぎょるい) [学術・動物]/硬鱗魚類(こうりんぎょるい) [IP・サイエンス]

ganoid scale 硬うろこ(かこうろこ) [学術・動物]/硬鱗(こうりん) [IP・サイエンス]

gantry A 硬橋(えいふれーむ) [D6304・クレーン]/ガントリークレーン(がんとりーくれーん) [学術・船舶]

gantry crane ガントリークレーン(がんとりーくれーん) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]/硬橋(えいふれーむ) [学術・機械]/橋形クレーン(はしがたくれーん) [B0129・火災] [B0135・クレーン] [IP・プラント]/門形クレーン(もんがたくれーん) [IP・プラント]

gantry crane with crab クラブ式橋形クレーン(くらぶしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

gantry crane with hoist ホイスト式橋形クレーン(はいすとしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

gantry crane with jib crane ジブ(クレーン)式橋形クレーン(じぶしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

gantry crane with level luffing crane 引込み(クレーン)式橋形クレーン(ひきこみしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

gantry crane with man-trolley マントロリ式橋形クレーン(まんとりしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

gantry crane with rope-trolley ロープトロリ式橋形クレーン(ろーぷとりしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

gantry crane with shuttle girder すべり出し式橋形クレーン(すべりだししきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

gantry crane with slewing man-trolley 旋回マントロリ式橋形クレーン(せんかいまんとりしきはしがたくれーん) [B0135・クレーン]

gantry leg ガントリー脚(クレーン)の(がんとりーきゃく) [IP・機械設計]

gantry tower 門形鉄塔(もんがたてつとう) [学術・電気]

Gantt chart ガント・チャート(がんとちゃーと) [IP・情報処理]/ガントチャート(がんとちゃーと) [IP・プラント]/バーチャート(ばーちゃーと) [IP・プラント]

Ganymede ガニメデ(がにめで) [IP・サイエンス]

GAO(General Accounting Office) 会計検査院(米) [かいけいけんさいいん] [IP・情報処理]

Gaois group ゴア群(ごろあぐん) [IP・サイエンス]

gap ギャップ(ぎゃっぷ) [A0002・建築モ] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・

電気]/ギャップ(すきま, 切れ目) (ぎゃっぷ) [IP・自動車]/ギャップ(間隙) (ぎゃっぷ) [IP・自動車]/すきま(すきま) [IP・プラント]/隙間(すきま) [IP・自動車]/(グラブ上の)すれの大きさ(すれのおおきさ) [IP・プラント]/脱字(だつじ) [学術・図書館]/異間隔(いかんかく) [学術・航空]/割目(われめ) [IP・プラント]

gap adjustment ギャップ調整(ぎゃっぷちようせい) [B0130・火災]

gap admittance ギャップアドミタンス(ぎゃっぷあどみたんす) [学術・電気]

gap bridge(of lathe) 渡し(旋盤) (わたし) [学術・機械]

gap card 欠号カード(けつごうカード) [学術・図書館]

gap-chord ratio 間隔弦長比(かんかくげんちようひ) [学術・航空]

gap coding 切断符号法(せつだんふごうほう) [学術・電気]

gap effect ギャップ影響(ぎゃっぷえいさよう) [学術・船舶]

gap eliminator ギャップエリミネータ(ぎゃっぷえりみねーた) [B0106・工作機]

gap gage ギャップゲージ(ぎゃっぷげーじ) [学術・計測]

gap gauge ギャップゲージ(ぎゃっぷげーじ) [学術・計測]/すきまゲージ(すきまげーじ) [IP・自動車]

gap in gage line 軌間線欠線(きかんせんけっせん) [E1311・鉄道]

gap in gauge line 軌間線欠線部(きかんせんけっせんぶ) [学術・土木]

gap lathe 切落し旋盤(きりおとしせんばん) [学術・機械]

gap length ギャップの長さ(ぎゃっぷのながさ) [学術・電気] [学術・物理]

gapped bed 切落しベッド(きりおとしべつど) [学術・機械]

gap piece bridge ギャップピース(ぎゃっぷぴーす) [B0106・工作機]

gapping 巻き集(まきす) [Z0109・粘着テープ]

gap scatter ギャップのばらつき(ぎゃっぷのばらつき) [IP・情報処理]

gap shear ギャップシヤー(ぎゃっぷしやー) [B0111・プレス]

gap test 殉爆試験(火薬) (じゅんぱくしけん) [学術・化学]

gap theorem 空げき定理(くうげきていり) [学術・数学]

GARABO spinning ガラ紡(がらぼう) [L0209・紡績]

garabo spinning machine がら紡機(がらぼうき) [学術・機械]

Garabo yarn がら紡糸(がらぼうし) [L0205・纖維糸]

garage ガレージ(がれーじ) [IP・プラント]/ガレージ(自動車庫庫) (がれーじ) [IP・自動車]/自動車庫(じどうしゃこ) [IP・プラント] [学術・機械]

[学術・建築] [学術・土木]/車庫(しゃこ) [IP・プラント] [学術・建築]

garage jack ガレージ・ジャッキ(がれーじじゃっき) [IP・自動車]

garage lamp ガレージ・ランプ(がれーじらんぷ) [IP・自動車]

garage man 自動車整備工具(じどうしせいびこうぐん) [IP・自動車]

garbage ガーベッジ(がーべーじ)

[IP・プラント]/(台所からの)ごみ(ごみ) [IP・プラント]/残菜(ざんさい) [学術・土木]/ちゅうかい(ちゅうかい) [IP・プラント]/厨芥(ちゅうかい) [IP・公害]/不要情報(ふようじょうほう) [IBM・情報処理]

garbage burning generation ごみ焼却発電(ごみしょうさくはつでん) [IP・エネルギー]

garbage chute ガーベジシュート(がーべじしゅーと) [F0015・造船内装]

garbage collection ごみ集め(ごみあつめ) [IP・プラント]

garbage collector 塵芥収集車(じんがいしゅうしゅうさ) [IP・自動車]

garbage crusher ガーベジクラッシャー(がーべじくらっしやー) [学術・建築]

garbage disposal ごみ処理(ごみしより) [IP・プラント]/残菜処理(ざんさいしより) [学術・土木]

garbage destructor ごみ焼き炉(ごみやきろ) [学術・機械]

garbage furnace ごみ焼き炉(ごみやきろ) [IP・プラント] [学術・機械]/残菜焼き炉(ざんさいやきろ) [学術・土木]

garbage in garbage out (GIGO) ガーベージ・イン・ガーベージ・アウト(がーべーじいんがーべーじあうと) [IP・情報処理]

garboard ガーボード(がーぼーど) [学術・船舶]

garboard strake ガーボード(がーぼーど) [学術・船舶]

garbology ガーボロジー(がーぼろじー) [IP・サイエンス]

garden えん地(えんち) [学術・建築]/庭園(ていえん) [学術・建築]/庭(にわ) [学術・建築]

garden city 田園都市(でんえんし) [学術・建築] [学術・土木]

garden craft 造園術(ぞうえんじゅつ) [学術・建築]

garden gate 庭門(にわもん) [学術・建築]

gardening plan 造園設計図(ぞうえんせんけいず) [学術・建築]

garden mountain つき山(つきやま) [学術・建築]

garden pond 泉水(せんすい) [学術・建築]

garden seat ガーデン・シート(バス)の屋上に設ける腰かけ(がーでんしーと) [IP・自動車]

garden stone 庭石(にわいし) [学術・建築]

garden suburb 田園郊外(でんえんこうがい) [学術・土木]/田園住宅地(でんえんじゅうたくち) [学術・建築]

garden tractor 農耕トラクタ(こうこうたくた) [IP・自動車]

Gardner color scale ガードナー色数(がーどなーしきすう) [K5500・塗料]

Gardner color standards ガードナー色数(がーどなーしきすう) [K5500・塗料]

gargle うがい薬(うがいぐすり) [IP・サイエンス]

gargle pipe 吐き出し管(はきだしかん) [IP・自動車]

garment knitting 本編(ほんあみ)

[L0202・手編]
garment length circular knitting machine 円形製品生地編機(えんけいせいひんきょくあみき) [L0211・繊維メリヤス]/ガメートレングス丸編み機(がめいとれんぐすまるあみき) [L0307・編組機]
garment press プレス仕上機(ぶれすしあげき) [学術・建築]
garnet ガーネット(ガーネット) [IP・情報処理]/ガーネット(ざくろ石) [ガーネット] [IP・自動車]/ざくろ石(ざくろいし) [IP・サイエンス]/ザクロ石(ざくろいし) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
garnet beater ガーネットビータ(ガーネットびーた) [L0305・紡績]
garnet machine ガーネット機(ガーネットき) [L0209・紡績]/反毛機(はんもうき) [L0305・紡績]
garnetting machine ガーネット機(ガーネットき) [学術・機械]
garnet wire ガーネットワイヤ(ガーネットわいや) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/ガーネットワイヤー(ガーネットわいや) [学術・機械]
garnierite ケイニッケル鉱(けいにけるこう) [学術・採鉱冶金]
garnish ガーニッシュ(飾り) [ガーニッシュ] [IP・自動車]
garnish rim 取付け枠(とりつけわく) [IP・自動車]
garnish strip ガーニッシュトリップ(飾りひも) [ガーニッシュトリップ] [IP・自動車]
GARP(global atmospheric research program) 地球環境調査計画(ちきゅうかんきょうちようさけいかく) [IP・情報処理]
garret 屋根べや(やねべや) [学術・建築]
garryine ガリイン(がりいん) [IP・サイエンス]
garter ガータ(ガーた) [L0212・繊維二次製] [L0213・繊維雑品]
garter belt ガータベルト(ガーたべると) [L0212・繊維二次製] [L0213・繊維雑品]
garter panties ガータパンティ(ガーたぱんてい) [L0211・繊維メリヤス]
garter spring ガータースプリング(ガーたすぷりんぐ) [IP・プラント]
Garvey die extrusion test ガーベイダイ押出試験(ガーべいだいおしだしけん) [K6200・ゴム]
gas ガス(がす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]/気体(きたい) [IP・プラント] [Z8126・真空基礎] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]
gas absorbent 吸収油(きゅうしゅうゆ) [学術・化学]
gas absorption ガス吸収(がすきゅうしゅう) [学術・化学]
gas absorption ガス吸収(がすきゅうしゅう) [IP・プラント] [IP・公害]/気体吸収(きたいきゅうしゅう) [IP・プラント]
gas absorption cell 気体吸収セル(きたいきゅうしゅうせる) [K0212・分析]
gas adsorption chromatography 気固クロマトグラフ法(きこくろまと

ぐらふほう) [IP・化学工学]
gas alloying ガス・アロイング(がすあろいんぐ) [IP・自動車]
gas amplification 気体増幅(きたいぞうふく) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]
gas amplification factor 気体増幅率(きたいぞうふくりつ) [学術・計測]
gas analysis ガス分析(がすぶんせき) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
gas analysis by absorption method 吸収分析(きゅうしゅうぶんせき) [学術・計測]
gas analyzer ガス分析器(がすぶんせきき) [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・計測]/ガス分析計(がすぶんせきけい) [IP・プラント]
gas annealing ガス焼ナマシ(がすやきなまし) [学術・船舶]
gas arc ガスアーク(がすあーく) [学術・光光]
gas aspirator ガス吸引器(がすきゅういんき) [学術・計測]
gas bag ガス球(がすきゅう) [IP・プラント]/ガス袋(がすふくろ) [学術・機械]
gas ballast (vacuum) pump ガスバラスト(真空)ポンプ(がすばらすとぽんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
gas ballast pump ガスバラストポンプ(がすばらすとぽんぷ) [IP・サイエンス]
gas bell ガスだめ(がすだめ) [学術・機械]/ガスだめ(溶接) (がすだめ) [学術・船舶]
gas black ガスブラック(がすぶらっく) [学術・化学]
gas-blast circuit-breaker ガスしゃ断器(がすしゃだんき) [学術・電気]
gas-blast load-break switch ガス開閉器(がすかいへいき) [学術・電気]
gas bomb ガスボンベ(がすぼんべ) [IP・プラント]
gas booster fan ガスブースタファン(がすぶーすたふあん) [B0126・火発]
gasborne radioactive material ガス中の放射性物質(がすちゅうのほうしやせいぶつ) [IP・プラント]
gas brazing ガスろう付け(がすろうづけ) [Z3001・溶接] [学術・機械]/ガスろう付け(がすろうづけ) [IP・プラント]/ガスのろう付け(がすろうづけ) [学術・船舶]
gas buret ガスビュレット(がすびゅれつと) [学術・化学] [学術・計測]
gas burette ガス・ビュレット(がすびゅれつと) [IP・サイエンス]/ガスビュレット(がすびゅれつと) [学術・採鉱冶金]
gas burner ガス・バーナ(ガス燃焼器) (がすばーな) [IP・自動車]/ガスバーナ(がすばーな) [B0126・火発] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/ガス・バーナー(がすばーなー) [IP・サイエンス]/ガスバーナー(がすばーなー) [IP・プラント] [学術・化学]
gas calorimeter ガス熱量計(がすねつりょうけい) [学術・計測]

gas canal ガス道(がすどう) [学術・採鉱冶金]
gas cap ガスキャップ(がすきやっぷ) [M0102・鉱山]
gas capacity ガス容積(がすようせき) [学術・航空]
gas carbon ガス・カーボン(がすかーぼん) [IP・サイエンス] [IP・自動車]/ガスカーボン(がすかーぼん) [学術・化学]/ガス炭(がすたん) [IP・サイエンス]
gas carburizing ガス浸炭(がすしんたん) [IP・自動車]
gas cavity 気孔(きこう) [学術・地質]
gas cell 気体セル(きたいせる) [K0212・分析]/気体電池(きたいでんち) [IP・サイエンス]
gas centrifuge ガス遠心分離機(がすえんしんぶんりき) [学術・原子力]
Gas Centrifuge Plant(GCP) 遠心分離プラント(えんしんぶんりぷらんと) [学術・原子力]/ガス遠心分離プラント(がすえんしんぶんりぷらんと) [学術・原子力]
gas charging ガス充てん(がすじゅうてん) [学術・電気]/ガス封入(がすふうにゅう) [学術・電気]
gas checking ガスチェックング(がすちえっくんぐ) [K5500・塗料]/ガスチェックング(塗) (がすちえっくんぐ) [学術・化学]
gas chromatograph ガスクロマトグラフ(がすくろまとぐらふ) [IP・プラント] [IP・公害] [Z9211・エネルギー管理] [学術・計測]
gaschromatograph ガスクロマトグラフ(がすくろまとぐらふ) [B0129・火発]
gas chromatography ガス・クロマトグラフィー(がすくろまとぐらふいー) [IP・サイエンス]/ガスクロマトグラフィー(がすくろまとぐらふいー) [K0214・分析] [学術・化学]
gaschromatography ガス・クロマトグラフィー(がすくろまとぐらふいー) [IP・公害]
gas circuit breaker ガスしゃ断器(がすしゃだんき) [C0401・シー・記]
gas cleaner ガスクリーナー(がすくりーなー) [IP・プラント]/ガス清浄器(がすせいじょうき) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/ガス清浄器(がすせいじょうき) [IP・プラント]
gas cleaning device ガス洗浄器(がすせんじょうき) [IP・公害]
gas cleanup ガス浄化(がすじょうか) [学術・原子力]
gas cloud ガス雲(がすうん) [IP・プラント]
gas coal ガス用炭(がすようたん) [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
gas coke ガス・コークス(がすこーくす) [IP・サイエンス]/ガスコークス(がすこーくす) [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
gas collecting apparatus ガス捕集装置(がすほしゅうそうち) [学術・採鉱冶金]
gas collector ガスだめ(がすだめ) [B0128・火発]
gas compression ガス圧縮(がすあしゅうく) [IP・プラント]

gas compression cable ガス圧ケーブル(がすあつけーぶる) [学術・電気]
gas compressor 圧送機(あつそうき) [IP・エネルギー]
gas concentration 気体集束作用(電気物理)(きたいしゅうそくきょう) [学術・物理]
gas concrete 気ほうコンクリート(きほうこんくりーと) [学術・化学]
gas-condensate コンデンセート(こんでんせーと) [M0102・鉱山]
gas conducting apparatus ガス輸送装置(がすゆそうそうち) [学術・探鉱冶金]
gas constant ガス定数(がすていすう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/気体定数(きたいていすう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・航空]
gas control ガス制御(がすせいぎょ) [IP・情報処理]
gas cooled fast breeder reactor ガス冷却高速炉(がすれいきゃくこうそくろ) [IP・エネルギー]
gas-cooled fast breeder reactor (GCFBR) ガス冷却高速増殖炉(がすれいきゃくこうそくぞくじょうろ) [学術・原子力]
gas-cooled fast reactor (GCFR) ガス冷却高速炉(がすれいきゃくこうそくろ) [学術・原子力]
gas cooled reactor ガス冷却炉(がすれいきゃくろ) [IP・エネルギー]
gas-cooled reactor ガス冷却炉(がすれいきゃくろ) [IP・サイエンス]
gas-cooled reactor (GR) ガス冷却炉(がすれいきゃくろ) [学術・原子力]
gas cooling 気体冷却(きたいれいきゃく) [学術・原子力]
gas core ガス炉心(がすろしん) [学術・原子力]
gas counter ガス入り計数管(がすいけいすうかん) [学術・原子力]
gas crazing ガスチェックング(がすちえっさんぐ) [K5500・塗料]
gas current ガス電流(がすでんりゅう) [C7102・電子管]
gas curtain ガス・カーテン(がすかーてん) [IP・自動車]
gas cutting ガス切断(がすせつだん) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
gas cutting apparatus ガス切断機(がすせつだんき) [学術・建築]
gas cutting crack ガス切断割れ(がすせつだんわれ) [B0112・鍛造加工]
gas cutting device ガス切断装置(がすせつだんそうち) [B0112・鍛造加工]
gas cylinder hut ガスボンベハット(がすばんべはーと) [学術・電気]
gas detecting tube ガス検知管(がすけんちかん) [IP・プラント] [K0211・分析]
gas detector ガス検知器(がすけんちき) [IP・プラント] [学術・船舶]/ガス検定器(がすけんていき) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
gas-Diesel engine ガスディーゼル機関(がすでいーぜろきかん)

[B0108・内燃]
gas discharge 気体放電(きたいほうでん) [学術・物理]
gas discharge lamp 放電灯(ほうでんとう) [学術・電気]
gas distortion ガスひずみ(がすひずみ) [C7102・電子管]
gas distribution test ガス整流試験(がすせいりゅうしけん) [B0126・火発]
gas distributor ガス分布板(がすぶんぷばん) [B0126・火発] [IP・プラント]
gas dome ガスだまり(がすだまり) [IP・自動車]
gas drainage ガス抜き(がすぬき) [M0102・鉱山]
gas drive (of petroleum reservoir) ガス押し(油層, ガス層の)(がすおし) [M0102・鉱山]
gas duct 煙道(えんどう) [B0126・火発] [IP・プラント] [学術・電気]/ガスダクト(がすだくと) [IP・プラント]
gas ducting 給気装置(きゅうきそうち) [B0128・火発]
gas dynamics 気体力学(きたいりきがく) [学術・航空] [学術・物理]
gas ejector ガスエジェクタ(がすえじえくた) [学術・船舶]
gas emergency trip valve ガスしや断弁(がすしやだんべん) [B0126・火発]
gas engine ガスエンジン(がすえんじん) [IP・プラント]/ガス機関(がすきかん) [B0108・内燃] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・船舶]
gaseous diffusion method 気体拡散法(同位体分離)(きたいかくさんほう) [学術・原子力]
gaseous diffusion 気体拡散(きたいかくさん) [学術・原子力]
gaseous diffusion method 気体拡散法(きたいかくさんほう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
gaseous diffusion method (of isotope separation) 気体拡散法(きたいかくさんほう) [Z4001・原子力]
Gaseous Diffusion Plant (GDP) 気体拡散プラント(きたいかくさんぷらんと) [学術・原子力]
gaseous discharge 気体放電(きたいほうでん) [IP・サイエンス]/気中放電(きちゅうほうでん) [学術・電気]
gaseous film 気体膜(きたいまく) [IP・サイエンス]
gaseous fuel 気体燃料(きたいねんりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
gaseous fuel automobile ガス自動車(がすじどうしゃ) [D0101・自動車]
gaseous insulator 気体絶縁物(きたいぜつえんぶつ) [学術・電気]
gaseous nebula ガス星雲(がすせいうん) [学術・天文]
gaseous phase 気相(きそう) [IP・プラント] [学術・化学]
gaseous pollutant ガス汚染物質(がすじょうおせんぶつ) [IP・公害]
gaseous sample 気体試料(きたいしりょう) [K0211・分析]
gaseous state 気相(きそう) [IP・プ

ラント]/気態(きたい) [IP・プラント]
gas evolution ガス発生(がすはっせい) [IP・プラント]/ガス放出(がすはうしゅつ) [IP・プラント]
gas expander ガスエキスパンダ(がすえきすぱんだ) [B0128・火発]/ガスエキスパンダー(がすえきすぱんだー) [IP・プラント]
gas expansion thermometer 気体膨張温度計(きたいほうちようおんどけい) [学術・計測]
gas explosion ガス爆発(がすばくはつ) [IP・エネルギー] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
gas fading ガス退色(がすたいしよく) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
gas field ガス田(がすでん) [IP・プラント] [M0102・鉱山]
gas filled bulb ガス入り電球(がすいりでんきゅう) [IP・自動車]
gas filled bushing ガス封入ブッシング(がすふうにゅうぶっしんぐ) [C3803・がいし]
gas filled cable ガス入りケーブル(がすいりけーぶる) [IP・プラント]
gas-filled cable ガス入りケーブル(がすいりけーぶる) [学術・電気]
gas-filled lamp ガス入り電球(がすいりでんきゅう) [Z8113・照明] [学術・電気]
gas-filled photocell ガス入り光電管(がすいりこうでんかん) [IP・サイエンス]
gas-filled phototube ガス入り光電管(がすいりこうでんかん) [学術・電気]
gas-filled rectifier tube 整流放電管(せいりゅうほうでんかん) [C7102・電子管]
gas-filled switching tube 切換放電管(きりかえほうでんかん) [C7102・電子管]
gas-filled thermometer 気体封入金属温度計(きたいふうにゅうきんぞくおんどけい) [学術・計測]
gas filled X-ray tube ガス入りX線管(がすいりえっくすせんかん) [学術・物理]
gas filter ガスフィルタ(がすふゐるた) [B0113・機械]
gas fired boiler ガスだきボイラー(がすだきぼいらー) [IP・プラント]/ガス燃焼ボイラー(がすねんしょうばいらー) [B0126・火発]/ガス燃焼ボイラー(がすねんしょうばいらー) [IP・プラント]
gas fired power plant ガス専焼火力発電所(がすせんしょうかりよくはつでんしょ) [B0130・火発]
gas firing ガスだき(がすだき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
gas-firing kiln ガス焼成がま(がすしょうせいがま) [R9200・セラミック]
gas fitting work ガス工事(がすこうじ) [学術・建築]
gas flow counter ガスフロー計数管(がすふろーけいすうかん) [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力]
gas flow counter (tube) ガスフロー計数管(がすふろーけいすうかん) [Z4001・原子力]
gas flow counter tube ガスフロー計数管(がすふろーけいすうかん) [学

術・化学] [学術・計測] [学術・原子力]
gas flow indicator ガス流指示器
 [がすりゅうしじき] [学術・電気]
gas flowmeter ガス流量計[がすりゅうりょうけい] [学術・計測]
gas flow rate ガス流速[分光分析]
 [がすりゅうそく] [学術・分光]/ガス
 流量[がすりゅうりょう] [B0128・火
 発]
gas flow test ガス整流試験[がすせ
 りりゅうしけん] [B0126・火発]
gas flue 煙道[えんとどう] [Z9211・エ
 ネ管理]
gas focusing ガス集束[がすしゅう
 そく] [C7102・電子管] [IP・サイエ
 ンス] [学術・電気]
gas formation volume factor ガ
 ス容積係数[がすようせきけいすう]
 [M0102・鉱山]
gas-forming bacteria ガス発生菌
 [がすはっせいきん] [学術・土木]
gas free fan ガスフリーファン[が
 すふりーふあん] [F0014・造船管工]
gas fuel 気体燃料[きたいねんりょ
 う] [IP・エネルギー]
gas furnace ガス炉[がすろ] [学術・
 機械] [学術・採鉱冶金]
gas gathering ガスギャザリング
 [がすぎゃざりんぐ] [IP・プラント]/
 ガス収集[がすしゅうしゅう] [IP・プ
 ラント]
gas generator ガスジェネレータ
 [がすじェネレート] [W0109・航空/
 ガス発生機[がすはっせいき]
 [B0128・火発] [IP・プラント] [IP・自
 動車]/ガス発生装置[がすはっせいそ
 うち] [IP・プラント] [IP・宇宙技術]/
 ガス発生炉[がすはっせいろう] [IP・プ
 ラント] [IP・公害] [学術・機械] [学
 術・採鉱冶金] [学術・船舶]/水性ガス
 発生炉[がすいせいろ] [がすはっせい
 ろ] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船
 舶]
gas gouging ガスガウジング[が
 すがうじんぐ] [IP・プラント] [Z3001・
 溶接]/ガスはつり[がすはつり] [IP・
 プラント]/ガスハツリ[がすはつり]
 [学術・船舶]
gas governor ガス調整器[がすち
 ょうせいき] [学術・機械]
**GASH (guanidinium aluminium
 sulfate hexahydrate)** ガッシュ
 [がしゅ] [IP・サイエンス]
gash みぞ[みぞ] [B0175・プロセ
 ー] [みぞ] [B0174・歯切]
gash angle みぞ角[みぞかく]
 [B0172・フライ] [B0173・リマ]
gash depth みぞの深さ[みぞのふ
 かさ] [B0174・歯切]
gas heater ガス暖房[がすだんぼう]
 [学術・機械]
gas-heating ガス暖房[がすだんば
 う] [学術・土木]
gash lead みぞのリード[みぞのリー
 ド] [B0174・歯切]
gash lead error みぞのリード誤差
 [みぞのりーどごさ] [B0174・歯切]
gas holder ガスだめ[がすだめ] [学
 術・化学]/ガスタンク[がすたんく]
 [学術・化学] [学術・機械] [学術・採
 鉱冶金] [ガスホルダ[がすほるだ]
 [Z9211・エネ管理] [学術・計測]
gasholder ガスだめ[がすだめ] [IP・
 プラント]/ガスタンク[がすたんく]

[IP・プラント]/ガス貯槽[がすちよそ
 う] [IP・プラント]/ガスホルダー
 [がすほーだー] [IP・プラント]
gas hold-up ガスホールドアップ[が
 すほーどあっぷ] [K0214・分析]
gas hole ブローホール[ぶろーほー
 る] [IP・サイエンス]
gas horse power ガス出力[がすし
 ゅうりょく] [B0128・火発]
gash-vein 裂傷脈[れっしょうみゃ
 く] [学術・採鉱冶金]
gasificating desulfurization ガス
 化脱硫[がすかだつりゅう] [IP・公害]
gasification ガス化[がすか] [IP・
 プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・
 化学] [学術・船舶]/気化[きか] [IP・
 プラント]
gasification in entrained state
 気流ガス化[きりゅうがすか] [学術・
 化学]
gasifier ガス化装置[がすかそうち]
 [IP・プラント]
gasifier efficiency ガス発生機効率
 [がすはっせいきこうりつ] [B0128・
 火発]
gasify ガス化[がすか] [IP・エネ
 ルギ]
gasifying agent ガス化剤[がすか
 ざい] [学術・化学]
gas indications ガス徴[がすち
 ょう] [M0102・鉱山]
gas indicator ガス検定器[がすけん
 ていき] [学術・採鉱冶金]
gas injection ガス圧入[がすあつに
 ゅう] [IP・プラント]/ガス圧入法[が
 すあつにゅうほう] [M0102・鉱山]
gas inlet casing タービン入ロケー
 シング[たーびんりゅうけいしんぐ]
 [B0110・内燃]
gas issue ガス突出[がすとしゅつ]
 [学術・採鉱冶金]
gas jet vacuum pump 気体ジェ
 ット(真空)ポンプ[きたいじェつとばん
 ぷ] [Z8127・真空ポンプ]/空気エ
 ジェクタ(ポンプ)[くうきえいェくたばん
 ぷ] [Z8127・真空ポンプ]
gasket ガスケット[がすけっと]
 [B0116・パッキン] [B0118・油圧]
 [B0120・空圧] [B0126・火発]
 [B0132・送圧] [D0103・自動車] [IP・
 サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学
 工学] [IP・自動車] [W0105・航空
 学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電
 気]/ガスケット(ランプ)[がすけっと]
 [B0103・自動車]
gasket contact face ガスケット当
 り面[がすけっとあたりのめん] [IP・プ
 ラント]
gasket contact surface ガスケット
 当り面[がすけっとあたりのめん]
 [IP・プラント]
gasket cutter ガスケットカッター
 [がすけっとかつたー] [IP・プラント]
gasket factor ガスケット係数[がす
 けっとけいすう] [B0116・パッキン]
 [IP・プラント]
gasket groove ガスケットみぞ[が
 すけっとみぞ] [B0116・パッキン]/ガ
 スケット溝[がすけっとみぞ] [IP・プ
 ラント]
gasketing ガスケットting[がすけ
 っちんぐ] [B0116・パッキン]/ガスケ
 ッティング[がすけっていんぐ] [IP・
 プラント]/ガスケット材[がすけっと

ざい] [IP・プラント]
gasket mounting ガスケット接続
 [がすけっとせつぞく] [B0118・油圧]
gasket packing ガスケット・パッキ
 ン[がすけっとぱっきん] [IP・自動車]
gasket paste ガスケットペースト
 [がすけっとペースと] [IP・プラント]
gasket seat ガスケット座[がすけ
 っとざ] [IP・プラント]
gasket seating surface ガスケッ
 ト座面[がすけっとざめん] [IP・プ
 ラント]
gasket seating width 基本ガスケ
 ット幅[きほんがすけっとはば] [IP・
 プラント]
gasket web ガスケットウェブ[がす
 けっとうゑぶ] [IP・プラント]
gasket width ガスケットの幅[がす
 けっとのはば] [B0116・パッキン]
gas knock ガス・ノック[がすの
 っく] [IP・自動車]
gas lamp ガス灯[がすとう] [学術・
 機械]
gas laser ガス・レーザー[がすれー
 ざー] [IP・サイエンス]/ガスレーザ
 ー[がすれーざー] [学術・分光]/気体
 レーザ[きたいれーざー] [学術・分
 光]
gas leakage preventing device
 ガス漏れ止め装置(停止時)[がすも
 れどめそうち] [B0132・送圧]
gas leak detector ガス漏れ検知器
 [がすれきけんちき] [IP・プラント]
gas leak tester ガス漏れ検知器[が
 すもれけんちき] [IP・自動車]
gas lift ガスリフト[がすりふと]
 [M0102・鉱山] [学術・化学]
gas light oil ガス軽油[がすけい
 ゆ] [K2410・芳香族]/ガス軽油(ター
 ル)[がすけいゆ] [学術・化学]
gaslight paper ガスライト印画紙
 [がすらいといんがし] [学術・化学]
gas liquefaction ガス液化[がすえ
 きか] [IP・プラント]
gas-liquid chromatography 気液
 クロマトグラフィー[きえきくろまと
 ぐらふいー] [IP・プラント] [K0214・
 分析]/気液クロマトグラフ法[きえ
 くろまとぐらふほう] [IP・化学工学]
gas-liquid chromatography
 (GLC) 気液クロマトグラフィー
 法[きえきくろまとぐらふいー] [IP・
 サイエンス]
gas-liquid contact 気液接触[きえ
 きせつしょく] [IP・プラント]
gas liquor (コークス炉から出る)ガ
 ス液[がすえき] [IP・プラント]/ガ
 ス液[がすえき] [IP・エネルギー]
 [K2410・芳香族] [学術・化学] [学術・
 採鉱冶金]
gas main ガス主管[がすしゅかん]
 [学術・採鉱冶金]/ガス本管[がすほん
 かん] [IP・プラント]
gas mantle ガスマントル[がすまん
 とる] [学術・化学]
gas maser 気体メーザー[きたいめ
 ーざー] [IP・サイエンス]
gas mask ガス・マスク[がすますく]
 [IP・サイエンス]/ガスマスク[がす
 ますく] [IP・プラント] [学術・船舶]/防
 毒マスク[ぼうどくますく] [IP・サイ
 エンス] [M0102・鉱山]/防毒面[ぼう
 どくめん] [IP・プラント] [学術・化
 学]
gas metal arc welding (GMAW)

ミグ溶接(みぐようせつ) [学術・原子力]
gas meter ガスメーター(がすめーたー) [IP・サイエンス]/ガス量計(がすりょうけい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]
gas mine ガス炭鉱(がすたんこう) [学術・採鉱冶金]
gas monitor ガスモニタ(がすもにた) [学術・計測]
gas multiplication 気体増幅(きたいぞうふく) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]
gas nozzle ガスノズル(がすのずる) [B0113・燃焼]
gas nozzle for CO₂ type extinguishing system 炭酸ガス消火装置用ノズル(たんさんがすしょうかそうちようのずる) [F0051・船消記]
gas odorant ガス着臭剤(がすちゃくしゅうざい) [IP・プラント] [学術・化学]
gasohol ガソール(がそほーる) [IP・プラント]
gas oil ガス・オイル(ガス油) (がすおいる) [IP・自動車]/ガスオイル(がすおいる) [IP・プラント]/ガス油(がすゆい) [IP・プラント] [学術・機械]/軽油(けいゆ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]/軽油(石油) (けいゆ) [学術・化学]
gas-oil-ratio ガス油比(がすゆひ) [M0102・鉱山]
gasoline ガソリン(がそりん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械]/揮発油(きはつゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
gasoline additive ガソリン添加剤(がそりんてんかざい) [IP・プラント]
gasoline automobile ガソリン自動車(がそりんじどうしゃ) [D0101・自動車]
gasoline car ガソリン自動車(がそりんじどうしゃ) [学術・機械]
gasoline engine ガソリン・エンジン(がそりんえんじん) [IP・自動車]/ガソリンエンジン(がそりんえんじん) [IP・プラント]/ガソリン機関(がそりんきかん) [B0108・内燃] [B0136・クレン] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
gasoline feed pipe ガソリン・フィードパイプ(ガソリン供給管) (がそりんふいーどばいぷ) [IP・自動車]
gasoline—gasoline ガス(がす) [IP・自動車]
gasoline gauge ガソリン・ゲージ(ガソリン計) (がそりんげーじ) [IP・自動車]
gasoline injection engine ガソリン噴射機関(がそりんふんしゃきかん) [B0108・内燃]
gasoline injection pump ガソリン噴射ポンプ(がそりんふんしゃばんぷ) [B0110・内燃]
gasoline mileage ガソリン走行距離(がそりんそうこうきょり) [IP・機械設計]
gasoline mixture ガソリン混合気(がそりんこんごうき) [IP・自動車]
gasoline motorcar ガソリン自動車

(がそりんどうしゃ) [学術・機械]
gasolin engine ガソリン機関(がそりんきかん) [IP・化学工学]
gasoline pipe ガソリン・パイプ(がそりんばいぷ) [IP・自動車]
gasoline plant ガソリンプラント(がそりんぷらんと) [M0102・鉱山]
gasoline-powered vehicle ガソリン車(がそりんしゃ) [IP・公害]
gasoline resistance 耐揮発油性(たいきはつゆせい) [K5500・塗料]/耐揮発油性(塗) (たいきはつゆせい) [学術・化学]
gasoline stand ガソリン・スタンド(がそりんすたんど) [IP・自動車]
gasoline station ガソリンスタンド(がそりんすたんど) [学術・建築]
gasoline tank ガソリン・タンク(がそりんたんく) [IP・自動車]/ガソリンタンク(がそりんたんく) [IP・プラント]
gasoline tax ガソリン税(がそりんぜい) [IP・公害]
gasometer ガスホルダ(がすほるだ) [学術・計測]
gasometry ガス定量(がすていりょう) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/気体定量(きたいていりょう) [IP・サイエンス]
gas outlet casing タービン出口ケーシング(たーびんでぐちけいしんぐ) [B0110・内燃]
gas partition chromatography 気液クロマトグラフ法(きえきくろまとぐらほう) [IP・化学工学]
gas passageway ガス通路(がすつうち) [IP・プラント]/ガス流路(がすりゅうろ) [IP・プラント]
gas permeability ガス透過率(がすとこうりつ) [学術・原子力]/通気性(つうきせい) [IP・プラント] [学術・化学]
gas phase 気相(きそう) [IP・サイエンス]
gas phase reaction 気相反応(きそうはんのう) [IP・化学工学]
gas pipe ガス管(がすかん) [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
gas-pipe ガス管(がすかん) [学術・土木]
gas pipette ガスピペット(がすびべつ) [学術・採鉱冶金]
gas piping ガス配管(がすはいかん) [Z9211・エネ管理]
gas pitch ガスピッチ(がすびっち) [学術・建築]
gas plant ガス製造所(がすせいぞうじょ) [学術・機械]/ガス発生装置(がすはっせいそうち) [IP・プラント] [学術・機械]
gas plenum ガスプレナム(がすぷれなむ) [学術・原子力]
gas pocket 過熱蒸気(樹脂) (かねつきず) [学術・化学]/果(鑄物) (す) [学術・船舶]/ブローホール(ぶろーほーる) [学術・機械] [学術・建築]
gas port ガス噴出口(がすふんしゅつぐち) [学術・採鉱冶金]/ガスポート(がすぽーと) [Z9211・エネ管理]
gas power station ガス発電所(がすはつでんじょ) [学術・電気]
gas pressure ガス圧力(がすあつりょく) [B0128・発火]

gas pressure reducing equipment ガス減圧装置(がすげんあつそうち) [B0126・発火]
gas pressure regulator ガス圧力調整器(がすあつりょくちようせいき) [学術・機械]
gas pressure ring 圧力リング(あつりょくりんぐ) [学術・機械]
gas pressure welding ガス圧接(がすあつせつ) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]
gas-pressure welding ガス圧接(がすあつせつ) [学術・土木]
gas pressurized tank 圧力タンク(あつりょくたんく) [IP・宇宙技術]
gas producer ガス発生器(がすはっせいき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ガス発生炉(がすはっせいいろ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
gas producer coal 発生炉用炭(はっせいろうやんたん) [学術・化学]
gas projection ガス突出(がすつきだし) [IP・エネルギー]
gas proof apparatus 防爆装置(ぼうぼうそうち) [学術・採鉱冶金]
gas proofing 防気処理(ぼうきしゅり) [学術・化学]
gasproof type 防気型(ぼうきがた) [IP・プラント]
gas purification ガス精製(がすせいせい) [IP・プラント]
gas purifier ガス清浄器(がすせいじようき) [学術・採鉱冶金]
gas pyrometer ガス高温計(がすこうおんけい) [学術・採鉱冶金]
gas quantity ガス量(がすりょう) [B0132・送・圧]/風量(ふうりょう) [B0132・送・圧]
gas quenching ガス焼入れ(がすやきいれ) [IP・自動車]
gas radiation ガス放射(がすほうしゃ) [Z9211・エネ管理]
gas ratio ガス比(がすひ) [C7102・電子管]
gas recirculating fan ガス再循環ファン(がすさいじゅんかんふあん) [B0126・発火] [学術・電気]
gas recirculation burning system 廃ガス再循環方式(はいがすさいじゅんかんほうしき) [IP・エネルギー]
gas recombiner 気体再結合器(きたいさいくつごうき) [学術・原子力]
gas recovery ガス回収(がすかいしゅう) [学術・化学]
gas removal ガスの除去(がすのじょき) [IP・機械設計]
gas reservoir ガス層(がすそう) [M0102・鉱山]/ガスだめ(がすだめ) [学術・電気]
gas reservoir pressure ガス層圧(がすそうあつ) [M0102・鉱山]
gas ring 圧力リング(あつりょくりんぐ) [学術・機械]
gas sampler ガスサンブラ(がすさんぶら) [学術・計測]/試料ガス採取器(しりょうがすさいしゅき) [IP・公害]
gas sampling ガス採取(がすさいしゅ) [学術・計測]
gas-sampling instrument ガス採取装置(がすさいしゅそうち) [IP・機械設計]
gas saturation ガス飽和率(がすは

うわりつ) [M0102・鉱山]
gas scrubber ガススクラバー(がすすくらばー) [IP・プラント]
gas scrubbing ガス洗浄(がすせんじょう) [IP・プラント]
gas seal ガスシール(がすしーる) [B0132・送・圧] [IP・プラント]
gassed yarn ガス糸(がすいと) [L0205・繊維系]
gas separator ガス分離器(がすぶんりき) [B0132・送・圧]
gas shield ガスシールド(がすしーるど) [IP・プラント] [学術・機械] / ガスシールド(溶接) (がすしーるど) [学術・船舶]
gas showings ガス徴(がすしょう) [M0102・鉱山]
gassing ガス抜き(樹脂) (がすぬき) [学術・化学] / ガス発生(がすはっせい) [IP・自動車] / ガス補給(がすほきゅう) [IP・機械設計] / ガス補充(がすほじゅう) [学術・航空] / ガソリン補給(がそりんほきゅう) [学術・航空]
gassing and clearing frame for waste silk yarn 絹紡ガス焼機(けんぼうがすやきき) [L0209・紡績]
gas singeing ガス毛焼き(がすけやき) [学術・化学]
gas singeing machine ガス毛焼き機(がすけやきき) [学術・機械]
gase oil ガスオイル(軽油) (がすおいる) [IP・自動車]
gas-solid chromatography 気固クロマトグラフィー(きこくろまとぐらふいー) [IP・プラント] [K0214・分析] / 気固クロマトグラフ法(きこくろまとぐらふほう) [IP・化学工学]
gas-solid chromatography (GSC) 気固クロマトグラフィー法(きこくろまとぐらふいーほう) [IP・サイエンス] / GSC(ジーエスシー) [IP・サイエンス]
gas solubility ガス溶解度(がすようかいど) [IP・機械設計]
gas spectrometry ガス分光計(がすぶんこうけい) [IP・エネルギー]
gas station ガソリンスタンド(がそりんさんたんど) [IP・自動車] [学術・建築]
gas stove ガス暖炉(がすだんろ) [学術・機械] [学術・建築]
gas table ガス表(がすひょう) [学術・機械] / ガス表(ガスタービン) (がすひょう) [学術・船舶]
gas-tachometer 気体流速計(きたいりゅうそくけい) [IP・サイエンス]
gas tank ガスだめ(がすだめ) [IP・プラント] / ガスタンク(がすたんく) [B0126・火災] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] / ガソリンタンク(がそりんたんく) [IP・自動車]
gas tap ガスねじタップ(がすねじたっぷ) [学術・機械]
gas temperature ガス温度(がすおんど) [B0128・火災] [学術・分光]
gas temperature controller ガス温度制御装置(がすおんどせいぎよそうち) [B0128・火災]
gas tester ガス検知器(がすけんちき) [IP・プラント]
gas theory 気体論(きたいろん) [IP・サイエンス]
gas thermometer ガス温度計(がす

おんどけい) [IP・エネルギー] / 気体温度計(きたいおんどけい) [IP・エネルギー] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・物理]
gas thread 管用ねじ(くだようねじ) [学術・機械] [学術・船舶]
gas tight ガス・タイト(気密) (がすたいた) [IP・自動車] / 気密(きみつ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]
gastight... 気密——(形) (きみつ) [学術・原子力]
gastight bulkhead 気密隔壁(きみつかくへき) [F0012・造船船舶こく] [学術・船舶]
gas-tight door 気密戸(きみつど) [F0015・造船内き]
gastightness 気密性(きみつせい) [IP・プラント]
gastight type 気密形(きみつがた) [IP・プラント]
gas torch ガストーチ(がすとーち) [学術・船舶]
gastral cavity 胃腔(いこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gas transportation machine 気体輸送機(きたいゆそうき) [IP・化学工学]
gas treatment equipment ガス処理装置(がすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by absorption process 吸収法ガス処理装置(きゅうしゅうほうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置] / 吸着法ガス処理装置(きゅうちゃうほうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by catalytic oxidation process 触媒酸化法ガス処理装置(しょくばいさんかはうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by catalytic reduction process 接触還元法ガス処理装置(せつしよくはんげんほうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by condensing process 凝縮法ガス処理装置(ぎょうしゅくほうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by direct oxidation process 酸化法ガス処理装置(さんかはうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by electron beam irradiation process 電子線照射法ガス処理装置(でんしせんしょうしやうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by flame incineration process 直接燃焼法ガス処理装置(ちやくせつねんしょうほうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by oxidation absorption process 酸化吸収法ガス処理装置(さんかきゅうしゅうほうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gas treatment equipment by reduction process 還元法ガス処

理装置(かんげんほうがすしりそうち) [B8530・公害防止装置]
gastric caecum 胃盲囊(いもうのう) [学術・動物]
gastric filament 胃糸(いし) [学術・動物]
gastric juice 胃液(いえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gastric tooth 胃歯(いし) [学術・動物]
gastro camera 胃カメラ(いかめら) [IP・サイエンス]
gastrocnemius ひば筋(ひふくきん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Gastropoda 腹足類(ふくそくいる) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gastroptosis 胃下垂(いかすい) [IP・サイエンス] / 胃下垂症(いかすいしょう) [IP・サイエンス]
Gastrotricha 腹毛類(ふくもういる) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gastrovascular system 胃水管系(いすいかんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gastrula 囊胚(のうはい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gastrulation 原腸形成(げんちようけいせい) [IP・サイエンス] / 囊胚形成(のうはいけいせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gas tube ガス入り管(がすいりかん) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
gas tungsten arc welding (GTAW) ティグ溶接(ていぐようせつ) [学術・原子力]
gas turbine blower ガスタービン送風機(がすたーびんそうふうき) [学術・探鉱冶金]
gas turbine ガス・タービン(がすたーびん) [IP・自動車] / ガスタービン(がすたーびん) [B0128・火災] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]
gas-turbine ガス・タービン(がすたーびん) [IP・サイエンス]
gasturbine automobile ガスタービン自動車(がすたーびんじどうしゃ) [D0101・自動車]
gas turbine cycle ガスタービンサイクル(がすたーびんさいくる) [B0130・火災]
gas-turbine engine ガスタービンエンジン(がすたーびんえんじん) [W0109・航空]
gas turbine generator start test ガスタービン発電機起動試験(がすたーびんはつでんききどうしけん) [B0130・火災]
gas turbine power generation ガスタービン発電(がすたーびんはつでん) [IP・エネルギー]
gas turbine power plant ガスタービン発電所(がすたーびんはつでんしょ) [B0130・火災] / ガスタービンプラント(がすたーびんぷらんと) [B0128・火災]
gas turbine power station ガスタービン発電所(がすたーびんはつでんしょ) [学術・電気]
gas turbine ship ガスタービン船(がすたーびんせん) [F0010・造船船舶]
gas valve ガス弁(がすべん) [学術・

機械]

gas vent pipe ガス抜管[がすぬきかん] [F0026・造船]

gas volume ガス容積[がすようせき] [学術・航空]/ガス量[がすりょう] [B0132・送圧] [IP・プラント]/風量[ふうりょう] [B0132・送圧] [IP・プラント]

gas volume curve ガス量曲線[がすりょうきょくせん] [B0132・送圧]

gas washer ガス洗浄器[がすせんじょうき] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/ガス洗浄機[がすせんじょうきん] [学術・計測]

gas washing bottle ガス洗浄びん[がすせんじょうびん] [学術・化学]/ガス洗浄ビン[がすせんじょうびん] [K0211・分析]

gas-washing bottle ガス洗浄ビン[がすせんじょうびん] [IP・サイエンス]

gas-water ratio ガス水比[がすみずり] [M0102・鉱山]

gas weight flow ガス流量[がすりゅうりょう] [B0128・火発]

gas weight flow rate ガス流量[がすりゅうりょう] [B0128・火発]

gas welding ガス溶接[がすようせつ] [B0122・加工記号] [B0130・火発]

[IP・プラント] [IP・化学工学] [IP・自動車] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

gas-welding ガス溶接[がすようせつ] [学術・土木]

gas well ガス井[がすせい] [IP・プラント] [M0102・鉱山]/天然ガス井戸[てんねんがすがいど] [IP・プラント]

GATD (graphic analysis of three-dimensional data) 三次元データ図形解析プログラム[さんいげんでんたづけいかいせきぷろぐらむ] [IBM・情報処理]

gate おり[あおり] [D0105・トラック]/ゲート[げーと] [B0119・水車] [B0141・コンベヤ] [C5620・バルス] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [K6900・プラ] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/ゲート[ゲート] [門, 出入] [すいもん] [IP・プラント]/出入口[でいりぐち] [IP・プラント]/はし口[はしぐち] [IP・プラント] [B0112・鍛造加工/門] [もん] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

gate amplifier ゲート増幅器[げーとぞうふくき] [学術・電気]

gate aperture 窓の開口部[げーとあぷちや] [写真] [まどのあびらちゅう] [学術・図書館]

gate bar かんぬき[かんぬき] [学術・建築]

gate change 変速レバー用ゲート[へんそくればーようげーと] [IP・自動車]

gate circuit ゲート回路[げーとかいろう] [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・情報処理] [学術・原子力] [学術・電気] [点弧回路] [てんこかいろう] [IP・マイクロエレクトロニクス]

gate control ゲート制御[げーとせいぎょ] [IP・情報処理]

gate controlled turn-on time ゲート制御ターンオン時間[げーとせいぎょたんおんじかん] [IP・情報処理]

gate cutting machine 湯口切断機[ゆぐちせつだんき] [学術・採鉱冶金]

gated beam tube ゲーテッドビーム管[げーてつどびーむかん] [IP・サイエンス]

gate hinge bolt あおりちようつがいボルト[あおりちようつがいぼると] [D0105・トラック]

gate hinge pin あおりちようつがいピン[あおりちようつがいぴん] [D0105・トラック]

gate hook handle (front) あおり前掛金ハンドル[あおりまえかけがね] [D0105・トラック]

gate hook handle (rear) あおり後掛金ハンドル[あおりうしろかけがね] [D0105・トラック]

gate hook handle cap ハンドルキャップ[はんどるきやっぷ] [D0105・トラック]

gatehouse ゲートハウス[げーとはうす] [IP・プラント]/守衛詰所[しゅゐいめいじょ] [IP・プラント]/門番小屋[もんばんこや] [IP・プラント]

gate-keeper 路切警手[ふみきりけいしゅ] [学術・土木]

gate leaf スキンプレート(ゲートの) [すきんぷれーと] [学術・土木]

gate-leaf ゲートリーフ(水力) [げーとリーふ] [学術・土木]

gate limiting device 開度制限装置[かいどせいげんそうち] [B0119・水車]/負荷制限装置[ふかせいげんそうち] [B0119・水車]

gate lower hinge あおり下ちようつがい[あおりしたちようつがい] [D0105・トラック]

gate matrix ゲート・マトリックス[げーとまとりくす] [IP・情報処理]

gate operating mechanism 水量調整機構[すいりょうちようせいきこ] [B0119・水車]

gate operating ring ガイドリング[がいどりんぐ] [B0119・水車]

gate pier 門柱[もんちゅう] [IP・プラント]

gate post 門柱[もんちゅう] [IP・プラント]

gate pulse ゲートパルス[げーとぱる] [C5620・バルス] [学術・電気]

gate-recess 戸袋[とぶくろ] [学術・土木]

gate riser 押し湯[おしゆ] [学術・船舶]

gate road ゲート坑道[げーとこうどう] [学術・採鉱冶金]

gate shear 門形シャー[もんがたしや] [学術・船舶]

gate signal ゲート信号[げーとしんごう] [学術・電気]

gate stick 湯口棒[ゆぐちぼう] [学術・採鉱冶金]

gate tension device ゲートテンション[げーとてんしん] [L0201・繊維製織] [L0306・製織機]

gate trigger current ゲートトリガ電流[げーとりがでんりゅう] [学術・電気]

gate valve ゲートバルブ[げーとばるぶ] [IP・プラント]/ゲート弁[げーとべん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/仕切り弁[しきりべん] [B0100・バルブ] [IP・プラント]/仕切り弁[しきりべん] [学術・採鉱冶金]/制水弁[せいすいべん] [学術・土木]

gateway 坑道[こうどう] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/通用口[つうようぐち] [IP・プラント]/出入口[でいりぐち] [IP・プラント]

gateway computer ゲートウェイ・コンピュータ[げーとえいこみぶち] [IP・情報処理]

gater 縮める[しをよせる, 寄せ集める] [ちじめる] [IP・自動車]

gathered skirt ギャザースカート[ぎざーすかーと] [L0212・繊維二次製]

gathering 折[製本] [おり] [学術・図書館]/ギャザリング[ぎざりんぐ] [B0112・鍛造加工] [B9003・家・ミシン] [丁合取り(製本)] [ちようあひどり] [学術・図書館]

gathering loader かき込式積込機[かきこみしきつみこみき] [M0102・鉱山]

gathering locomotive 集車用機関車[しゅうしやようきかんしや] [学術・採鉱冶金]

gathering plant ギャザリングプラント[ぎざりんぐふらんと] [IP・プラント]

gathering plates ギャザリングプレート(集積板) [ぎざりんぐぷれーと] [IP・自動車]

gathering plates spindle ギャザリングプレートスピンドル(集積板軸) [ぎざりんぐぷれーとすぴんどる] [IP・自動車]

gathering station ギャザリングステーション[ぎざりんぐすてーしょん] [IP・プラント]

gather-up curtain しまりあげ幕[しまりあげく] [L0212・繊維二次製]

gather write 集合書出し[しゅうごうかきだし] [IBM・情報処理]

gating ゲート[げーと] [C5620・バルス]

GATT (General Agreement On Tariffs and Trade) 関税と貿易に関する一般協定[かんぜいとほうえきにかんするいつぱんきようてい] [IP・情報処理]

Gattermann-Koch reaction ゴッターマン・コッホ反応[がったーまんこっぽはんのう] [IP・サイエンス]

Gattermann reaction ゴッターマン反応[がったーまんはんのう] [IP・サイエンス]

gauche form ゴーシュ形[ごーしゅがた] [学術・化学] [学術・分光]/ゴーシュ形[ごーしゅけい] [IP・サイエンス]

gauche isomer ゴーシュ異性体[ごーしゅいせいたい] [学術・分光]

gauffered 型押し模様(製本) [かたおしもう] [学術・図書館]

gauffered edges 給筋り小口(製本) [えかざりこぐち] [学術・図書館]

gauge 軌間[きかん] [E1001・鉄道] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/計器[けいき] [学術・計測]/ゲージ[げー

じ) [IP・サイエンス] [L0211・繊維メ
リヤス] [L0214・繊維レース] [学術・
建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
[学術・土木] [ゲージ(計器)(げーじ)]
[IP・自動車]/ゲージ(標準計の計器)
[げーじ] [IP・自動車]/ふき足(ふきあ
し) [学術・建築]

gauge (Eng.) 軌間(鉄道)(きかん)
[学術・電気]/ゲージ(げーじ) [学術・
計測] [学術・電気]

gauge(gage) 軌間(鉄道)(きかん)
[学術・機械]

gauge block 厚み台(あつみだい)
[B0112・鍛造加工]/ブロック・ゲージ
(ぶろっくげーじ) [IP・自動車]/ブ
ロックゲージ(ぶろっくげーじ) [IP・サ
イエンス]

gauge board 計器板(けいきばん)
[学術・機械] [学術・船舶]

gauge cock 験水コック(けんすいこ
っく) [学術・機械]

gauge diameter 基準径(きじゅんけい)
[B0101・ねじ]

gauge factor ゲージファクタ(げー
じふあくと) [学術・船舶]

gauge, gage ゲージ(げーじ) [学
術・機械]

gauge glass ゲージ・ガラス(げーじ
がらす) [IP・サイエンス]/ゲージガラ
ス(げーじがらす) [学術・計測]/水面
計ガラス(すいめんけいがらす) [学
術・機械] [学術・船舶]

gauge glass protector 水面計ガラ
ス囲い(すいめんけいがらすかこい)
[学術・船舶]

gaugeing machine 検筋機(けんせ
つぎ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

gauge interferometer 干渉測長器
(かんしょうそくちようき) [学術・計
測]

gauge interferometer (英) 干渉
測長器(かんしょうそくちようき)
[Z8120・光学]

gauge invariance ゲージ不変性(げ
ーじふへんせい) [学術・物理]

gauge-invariance ゲージ不変(げ
ーじふへん) [IP・サイエンス]

gauge lamp 計器灯(けいきとう)
[学術・船舶]

gauge lath かわらざん(かわらざん)
[学術・建築]

gauge length ゲージ長(ひずみ点
の)(げーじちよう) [学術・計測]/標点
距離(ひょうてんきょり) [学術・機械]
[学術・計測] [学術・建築] [学術・採
鉱冶金]/標点距離(試験片)(ひょうてん
きょり) [学術・船舶]

gauge line 軌間線(きかんせん)
[E1001・鉄道] [学術・土木]/ゲージ線
(げーじせん) [学術・建築]/リベッ
ト線(りべっとせん) [学術・土木]

gauge mark 標点(ひょうてん) [学
術・計測] [学術・船舶]

gauge notch 切欠き流量計(きりか
きりゅうりょうけい) [学術・機械]

gauge of track 軌間(きかん) [IP・
サイエンス]

gauge panel 計器板(けいきばん)
[学術・機械]

gauge-piece アダプタ(あだぶた)
[C0201・ヒューズ]

gauge pipe 計圧器管(けいあつしかん)
[F0026・造船]

gauge pressure ゲージ圧(げーじあ

つ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ]
[B0132・送・FE] [IP・サイエンス] [学
術・機械] [学術・計測] [学術・採
鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/ゲージ
圧(か)(げーじあつ) [B0120・空圧]/
ゲージ圧力(げーじあつりょく) [IP・
サイエンス] [学術・計測]

gauge-rod 尺づえ(しゃくづえ) [学
術・建築]

gauge-strut ゲージストラット(鉄
道)(げーじすとらっと) [学術・土木]

gauge tester ゲージ試験機(げーじ
しけんき) [学術・船舶]

gauge tie ゲージタイ(げーじたい)
[E3013・鉄道]

gauge-tie ゲージタイ(鉄道)(げーじ
たい) [学術・土木]

gauge transformation ゲージ変
換(げーじへんかん) [学術・物理]

gauging 現物合わせ(げんぶつあわ
せ) [B0122・加工記号]

gauging well 量水井(水道)(りよう
すいせい) [学術・土木]

Gaunt factor ガウト因子(がうん
といんし) [学術・天文]

gauntry ガントリークレーン(がん
とりーくれん) [学術・船舶]

gauntry crane ガントリークレーン
(がんとりーくれん) [学術・船舶]

Gaussian curvature 全曲率(ぜんきょ
くりつ) [学術・数学]

Gauss ガウス(がうす) [IP・情報処
理]

gauss ガウス(がうす) [IP・サイエン
ス]/ガウス(磁束密度の単位)(がうす)
[学術・計測]

Gauss-Argand plane 複素平面(ふ
くそへいめん) [学術・数学]

Gauss's differential equation ガウ
スの微分方程式(がうすのびぶんけい)
[学術・サイエンス]

Gauss double projection ガウスの
二重投影(がうすのにじゅうとうえい)
[学術・地震]

Gaussian chain ガウス鎖(がうす
さ) [IP・サイエンス]

Gaussian constant ガウス定数(が
うすていすう) [学術・天文]

Gaussian curve 正規曲線(せいききょく
せん) [学術・統計数学]

Gaussian distribution ガウス分布
(がうすぶんぷ) [IP・サイエンス]

Gaussian imaging ガウス結像(が
うすけつぞう) [IP・サイエンス]

Gaussian line shape ガウス曲線形
(がうすきょくせんがた) [学術・分光]

Gaussian network ガウス網目(が
うすあみめ) [IP・サイエンス]

Gaussian ocular ガウス接眼鏡(が
うすせつがんきよう) [学術・物理]/ガ
ウス接眼レンズ(がうすせつがんれん
す) [学術・物理]

Gaussian plane ガウス平面(がうす
へいめん) [IP・サイエンス]/複素平面
(ふくそへいめん) [学術・数学]

Gaussian process 正規確率過程(せい
ききょくりつつかてい) [IP・サイエン
ス]

Gaussian pulse ガウス形パルス(が
うすがたはるす) [C5620・パルス]
- [IP・情報処理]

Gaussian random noise ガウス雑
音(がうすざつおん) [B0153・振動]

Gaussian system of units ガウス

単位系(がうすたんいけい) [IP・サイ
エンス]

Gauss'law ガウスの法則(がうすのほ
うそく) [IP・サイエンス]

Gauss-Markov process ガウス-マ
ルコフ過程(がうすまるこふてい)
[IP・情報処理]

Gauss'method ガウス法(がうすほ
う) [学術・計測]

Gauss'notation ガウス記号(がうす
きごう) [IP・サイエンス]

Gauss-Seidel iteration method
ガウスザイデル法(がうすざいでるほ
う) [IP・情報処理]

Gauss'theorem ガウスの定理(がう
すのていり) [IP・サイエンス]

gauze ガーゼ(がーぜ) [IP・ブラン
ト] [L0206・繊維織物] [L0212・繊維
二次製]/金網(かなあみ) [IP・ブラン
ト] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
[学術・土木]

gauzed stencil paper しゃ張り型紙
(しゃはりかたがみ) [学術・化学]

gauze elastic webbing もじり織
(もじりおり) [L0213・繊維織物]

gauze net making machine もじ
網機(もじあみき) [L0307・編組機]

gauze sterilizer ガーゼ消毒器(がー
ぜしょうどくき) [F0015・造船内装]

gauze weave ろ織り(ろおり) [学
術・化学]

gauze wire 細目金網(ほそめかなあ
み) [学術・船舶]

Gay-Lussac-Hofmann's method
of vapor-density measurement
ゲイリュサック-ホフマンの蒸気密
度測定法(げいりゅさくほふまんの
じょうきみつどそくていほう) [IP・
サイエンス]

Gay-Lussac's law ゲイリュサック
の法則(げいりゅさくのほうそく)
[IP・サイエンス]

Gay-Lussac tower ゲイリュサッ
ク塔(げいりゅさくとう) [IP・サイ
エンス]

gazette 官報(かんぼう) [学術・図書
館]/新聞(しんぶん) [学術・図書館]

gazetteer 地名索引(ちめいさくいん)
[学術・図書館]/地名辞書(ちめい
じしょ) [学術・図書館]

GB(generator breaker) ゼネレー
タ コンタクト(ゼネレータこんた
く) [W0107・航空]

GB(glove box) グローブボックス
(ぐろーぶよくす) [学術・原子力]

G-band Gバンド(ジーバンド) [学
術・天文]

GC(generator line contactor)
ゼネレータ コンタクト(ゼネレータこ
んたく) [W0107・航空]

GCA(ground controlled approach)
地上誘導着陸(ちじょうゆうどうちやくりく) [IP・情報処
理]

GCA(ground-controlled approach)
CCA(航空無線)(じー
しーえー) [学術・電気]

GCAI(generative computer-assisted instruction) 生成的計
算機助成教育(せいせいてきけいさん
きじょせいきょういく) [IP・情報処
理]

GC content GC含量(じーしーがん
りよう) [学術・遺伝]

gear gain ギヤゲイン(ぎやげいん)
[I 0306・製鉄機]

gear geometry 歯車の形状(歯車の語元)(はぐるまのけいじょう) [IP・機械設計]

gear grease ギヤークリース(ぎやークリーツ) [学術・化学]

gear grinder 歯車研削盤(はぐるまけんさくばん) [学術・機械]

gear grinding 歯車研削(はぐるまけんさく) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]

gear grinding machine 歯車研削盤(はぐるまけんさくばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号]

gear hob 歯車用(はん用)ホブ(はぐるまようほふ) [B0174・歯切]/ホブ(ほふ) [B0174・歯切]

gear hobbing machine ホブ盤(ほふばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [学術・機械]

gear honing machine 歯車ホーニング盤(はぐるまほーにんぐばん) [B0105・工作機]

gearing ギヤ変形(ぎやへんけい) [Z0109・粘着テープ]/(伝動装置[でんどうそうち]) [学術・機械] [学術・船舶]/(伝導装置[でんどうそうち]) [学術・計測]/(歯車[はぐるま]) [B0102・歯車]/(歯車装置[歯車装置]) (はぐるまそうち) [IP・自動車]

gearing chain 伝動鎖(でんどうくさり) [学術・機械]

gear lever シフトレバー(しふとればー) [IP・自動車]/(変速てこ[へんそくてこ]) [学術・機械]

gear milling machine 歯割り盤(はわりばん) [B0105・工作機]

gear motor 歯車モータ(はぐるまもーた) [B0118・油圧]

gear noise ギヤノイズ(ぎやのいず) [IP・プラント]

gear nut ギヤナット(ぎやなつと) [IP・自動車]

gear oil ギヤオイル(ぎやーおいる) [IP・プラント]/(ギヤ・オイル[ギヤ油][ぎやういる]) [IP・自動車]/(ギヤ・油[ぎやうゆ]) [IP・プラント] [学術・化学]

gear planer 歯切り盤(はぎりばん) [学術・機械]

gear planer cutter ラックカッタ(らくかつた) [B0174・歯切]

gear puller ギヤプーラ(ギヤ引抜き工具)[ぎやぷーら] [IP・自動車]

gear pump ギヤポンプ(ぎやーぽんぷ) [IP・プラント]/(ギヤポンプ[歯車式ポンプ][ぎやぽんぷ]) [IP・自動車]/(歯車ポンプ[はぐるまぽんぷ]) [B0118・油圧] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

gear ratio 歯数比(はかずひ) [B0102・歯車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]/(歯車比[はぐるまひ]) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]/(変速比[へんそくひ]) [IP・自動車]

gear reducer 歯車減(増)速機(はぐるまげん(ぞう)そくき) [B0136・クレン]

gear rolling 歯車転造(はぐるまてんぞう) [B0122・加工記号]

gear roughing 荒歯切り(あらはぎり) [B0106・工作機]

gears 歯車(はぐるま) [B0102・歯車] [B0136・クレン]

gear seat 歯車座(はぐるまざ) [E4002・鉄道]

gear shaper 歯車形削り盤(はぐるまがたけずりばん) [学術・機械]

gear shaper cutter ビニオンカッタ(びにおんかつた) [B0174・歯切]

gear shaping 歯車形削り(はぐるまがたけずり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]

gear shaping machine 歯車形削り盤(はぐるまがたけずりばん) [B0122・加工記号]/(歯車形削り盤[はぐるまがたけずりばん]) [B0105・工作機]

gear shaving 歯車シェービング仕上げ(はぐるましゅーびんぐしあげ) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [B0102・工作機記号]

gear shaving machine 歯車シェービング盤(はぐるましゅーびんぐばん) [B0105・工作機]

gear shifter 変速装置(へんそくそうち) [IP・自動車]

gear shift fork ギヤシフトフォーク(変速用二又)[ぎやしふとふおーく] [IP・自動車]

gear shifting lever 変速てこ(へんそくてこ) [学術・機械]

gear shift lever 変速レバー(へんそくればー) [IP・自動車]

gear shift pedal ギヤシフトペダル(変速用足踏みペダル)[ぎやしふとべだる] [IP・自動車]

gear stocking 荒歯切り(あらはぎり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]

gear stocking cutter 荒歯切りカッタ(あらはぎりかつた) [学術・機械]

gear tester 歯車試験機(はぐるましけんき) [学術・機械]

gear testing machine 歯車試験機(はぐるましけんき) [学術・計測]

gear tooth 歯(は) [IP・プラント]/(歯[歯車]) (は) [学術・機械]

gear tooth burnishing machine 歯車すり合わせ盤(はぐるますりあわせばん) [学術・機械]

gear tooth chamfering machine 歯車面取り盤(はぐるまめんとりばん) [B0105・工作機] [学術・機械]

gear tooth deburring machine 歯車ばり取り盤(はぐるまばりとりばん) [B0105・工作機]

gear train ギヤトレーン(歯車列)[ぎやとれーん] [IP・自動車]/(歯車列[はぐるまれつ]) [B0102・歯車] [学術・機械]

gear type flow meter 歯車式流量計(はぐるましきりゅうりょうけい) [IP・エネルギー]

gear unit ギヤユニット(ぎやーゆにっと) [IP・プラント]

gear wheel 大歯車(おおはぐるま) [学術・機械] [学術・船舶]/(大歯車[だいはぐるま]) [B0102・歯車]/(歯車[はぐるま]) [IP・自動車]

Ge detector Ge検出器(げまにうむけんしゅつき) [学術・原子力]

Geer oven aging tester ギヤー式老化試験機(ぎやーしきろうかしけんき) [B0116・メカニクス]

Gee system ジー方式(じーほうし

き) [学術・電気]

gegen ion 対イオン(たいいおん) [K3211・界面] [学術・化学]

Geger-tube GM計数管(じーえむけいすうかん) [学術・化学]

Geiger counter ガイガー計数管(がいがーけいすうかん) [学術・物理]

Geiger-Müller counter tube GM計数管(じーえむけいすうかん) [学術・計測] [学術・地震]

Geiger-Müller tube GM計数管(じーえむけいすうかん) [学術・計測] [学術・地震]

Geiger Müller counter(G.M. counter) ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [IP・サイエンス]

Geiger-Müller counter ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [学術・分光]/GM計数管(じーえむけいすうかん) [学術・分光]

Geiger-Müller counter(tube) ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [Z4001・原子力]

Geiger-Müller counter tube ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [学術・計測]/(ガイガー・ミュラー計数管[がいがーみゅらーけいすうかん]) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気]/GM計数管(じーえむけいすうかん) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気]

Geiger-Müllerler counter tube ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [学術・地震]

Geiger-Müllerler tube ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [学術・計測]/(ガイガー・ミュラー計数管[がいがーみゅらーけいすうかん]) [学術・地震]

Geiger-Müller region ガイガ計数域(がいがけいすういき) [Z4001・原子力]/(ガイガー・ミュラー計数域[がいがーみゅらーけいすういき]) [学術・原子力]

Geiger-Müller tube ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [学術・化学]/GM計数管(じーえむけいすうかん) [学術・化学]

Geiger-Nuttall's law ガイガー・ヌッタルの法則(がいがーぬったるのほうそく) [IP・サイエンス]

Geiger region ガイガ計数域(がいがけいすういき) [Z4001・原子力]/(ガイガー・ミュラー計数域[がいがーみゅらーけいすういき]) [学術・原子力]

Geiger tube ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [学術・化学]/GM計数管(じーえむけいすうかん) [学術・地震]

Geiger-tube ガイガー・ミュラー計数管(がいがーみゅらーけいすうかん) [学術・計測]/(ガイガー・ミュラー計数管[がいがーみゅらーけいすうかん]) [学術・化学]/GM計数管(じーえむけいすうかん) [学術・計測]

Geissler discharge ガイスラー放電(がいすらーほうでん) [学術・物理]

Geissler tube ガイスラー管(がいすらーかん) [学術・電気] [学術・分光]

geitonogamy 隣花受粉(りんかじゅふん) [学術・遺伝]

GEK (geomagnetic

electrokinetograph GEK(ヒーイーケー) [IP・サイエンス]
gel ゲル [げる] [IP・プラント]
 [K3211・界面] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・植物] [学術・物理] / ゲル化(げるか) [K5500・塗料] / セリー化(ぜりーか) [K5500・塗料]
gelatin セラチン(ぜらちん) [学術・化学]
gelatin (e) セラチン(ぜらちん) [IP・サイエンス]
gelatin dynamite セラチンダイナマイト(ぜらちんだいなまいと) [学術・化学]
gelatine セラチン(ぜらちん) [IP・プラント]
gelatine printing こんなやく版(こんにかくはん) [学術・図書館]
gelatine process コロタイプ製版(ころたいふせいはん) [学術・図書館]
gelatine shift セラチン偏移(ぜらちんへんい) [学術・天文]
gelatinisation のり化(でんぶんの) [のりか] [学術・植物]
gelatinization ゲル化(げるか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / (でん粉の) のり化(のりか) [IP・プラント] / のり化(デンプンの) [のりか] [学術・化学]
gelatinizer ゲル化剤(げるかざい) [学術・化学] [学術・機械] / セラチン化剤(ぜらちんかざい) [学術・化学]
gelatinous …… セラチン状(形)(ぜらちんじょう) [学術・化学]
gelation ゲル化(げるか) [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・物理] / セリー化(ぜりーか) [IP・プラント] [K5500・塗料]
gelation time ゲル化時間(げるかじかん) [K5500・塗料] [学術・化学]
gelator ゲル化器(げるかき) [IP・プラント]
gel effect ゲル効果(げるこうか) [IP・サイエンス]
gel filtration ゲル濾過(げるろか) [IP・サイエンス]
gelnite セリグナイト(ぜりぐなйт) [学術・探鉱冶金]
gelled LNG ゲル化LNG(げるかえるえぬじー) [IP・プラント]
gelling ゲル化(げるか) [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [学術・化学] / セリー化(ぜりーか) [IP・プラント] [K5500・塗料]
gelling agent ゲル化剤(げるかざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] / セリー化剤(ぜりーかざい) [IP・プラント]
gelometer ゲルメーター(げるめーたー) [学術・化学]
gelose ゲロース(げろーす) [IP・サイエンス]
gel point ゲル化点(げるかてん) [IP・プラント] [学術・化学] / ゲル点(げるとん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
gel rubber ゲルゴム(げるごむ) [学術・化学]
gel time ゲル化時間(げるかじかん) [IP・プラント] [K5500・塗料] / 樹脂化時間(じゅうしかじかん) [K2410・芳香族]
GEM (Ground Effect Machine)

ゼム(ぜむ) [IP・サイエンス]
Gem (Gemini) ふたご座(ふたござ) [学術・天文]
gem 宝石(ほうせき) [IP・サイエンス]
Gemini 双子座(ふたござ) [IP・サイエンス]
Gemini (Gem) ふたご座(ふたござ) [学術・天文]
gemma 無性芽(むせいか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
gemmae 芽球(がきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gena ほお(ほお) [学術・動物]
generating function 生成関数(せいせいかんすう) [IP・情報処理]
gene 遺伝子(いでんし) [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・植物] [学術・動物] / 因子(いんし) [学術・動物] / ゲン(げん) [学術・植物]
gene action 遺伝子作用(いでんしきよう) [学術・遺伝]
genealogical table 系図(けいず) [学術・図書館]
genealogical tree 系統樹(けいとうじゅ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] / 系譜(けいふ) [学術・図書館]
genealogy 家系(かけい) [学術・遺伝] / 系統学(けいとうがく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] / 系譜(けいふ) [学術・図書館]
gene analysis 遺伝子分析(いでんしぶんせき) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
gene arrangement 遺伝子配列(いでんしはいれつ) [学術・遺伝]
gene conversion 遺伝子変換(いでんしへんかん) [学術・遺伝]
gene conversion theory 遺伝子変換説(いでんしへんかんせつ) [学術・遺伝]
gene dosage 遺伝子量(いでんしりょう) [学術・遺伝]
gene flow 遺伝子流動(いでんしりゅうどう) [学術・遺伝]
gene frequency 遺伝子頻度(いでんしひんど) [学術・遺伝]
gene interaction 遺伝子相互作用(いでんしそごきよう) [学術・遺伝]
gene mutation 遺伝子突然変異(いでんしとつぜんへんい) [学術・遺伝] [学術・原子力]
gene-mutation 遺伝子突然変異(いでんしとつぜんへんい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
gene pool 遺伝子給源(いでんしきゅうげん) [学術・遺伝]
gene-pool 遺伝子プール(いでんしぷーる) [IP・公害]
general 一般(いっぱん) [IP・プラント] / 一般的(いっぱんてき) [学術・論理] / 全般(ぜんぱん) [IP・プラント]
general absorption 全吸収(ぜんきゅうしゅう) [学術・分光]
General Accounting Office (GAO) 会計検査院(米) (かいけいけんさいん) [IP・情報処理]
general adaptive control 一般適応制御(いっぱんてきおうせいぎょ) [IP・情報処理]
general agreement 一般協定(いっぱんきょうてい) [IP・プラント] / 基本

契約(きほんけいやく) [IP・プラント]
General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) 関税と貿易に関する一般協定(かんぜいとばうえきにかんするいっぱんきょうてい) [IP・情報処理]
general alarm 非常警報(ひじょうけいほう) [F0031・造船]
general allocation problem 一般配分問題(いっぱんはいぶんもんだい) [IP・情報処理]
general and administrative cost 一般管理費(いっぱんかんりひ) [IP・宇宙技術]
general anesthesia 全身麻酔(ぜんしんますい) [IP・サイエンス]
general anthropomorphic system 一般擬人システム(いっぱんぎんしんすてむ) [IP・情報処理]
general arrangement 一般配置(いっぱんはいち) [学術・船舶] / 一般配置図(いっぱんはいちず) [F0011・造船基本]
general arrangement of engine room 機関室全体配置図(きかんしつぜんたいはいちず) [F0011・造船基本]
general arrangements to borrow (GAB) 一般借入の取決め(いっぱんかりいれのとりにきめ) [IP・情報処理]
general assembly drawing 総組立図(そうくみたてず) [IP・プラント] [Z8114・製図]
general average 共同海損(きょうどうかいそん) [IP・プラント] [学術・船舶]
general bargaining system 一般交渉システム(いっぱんこうしやうしすてむ) [IP・情報処理]
general calling 一せい呼出(いっせいよびだし) [学術・電気]
general cargo 一般貨物(いっぱんかもつ) [IP・プラント] [学術・船舶] / 雜貨(ざっか) [IP・プラント]
general catalog 総合カタログ(そうごうかたろぐ) [IP・プラント] / 中央館目録(ちやうおうかんもくろく) [学術・図書館]
general catalogue 中央館目録(ちやうおうかんもくろく) [学術・図書館]
general chemistry 一般化学(いっぱんかがく) [IP・サイエンス]
general circulation 大循環(だいじゅんかん) [IP・サイエンス]
general circulation of the atmosphere 大気大循環(たいきだいじゅんかん) [学術・気象]
general combinatorial decision problem 一般組合せ決定問題(いっぱんくみあわせけつていもんだい) [IP・情報処理]
general combining ability 一般組合せ能力(いっぱんくみあわせのうりょく) [学術・遺伝]
general communication system 一般通信システム(いっぱんつうしんしすてむ) [IP・情報処理]
general complex system 一般複合システム(いっぱんふくごうしすてむ) [IP・情報処理]
general condition 一般条件(いっぱんじょうけん) [IP・プラント]

general constrained optimization problem 一般制約つき最適化問題 {いっばんせいやくつきさいていしかもんだい} [IP・情報処理]

general contract 一括請負契約 {いっかつけおひけいやく} [IP・プラント] / 一式請負 {いっしきけいおひ} [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木] / 基本契約 {きほんけいやく} [IP・プラント]

general contractor 一括請負者 {いっかつけおひしや} [IP・プラント] / 主契約者 {しゅけいやくしや} [IP・プラント] / セネコン {せねこん} [IP・プラント] / 元請業者 {もとけいようしや} [IP・プラント] / 元請人 {もとけいじん} [IP・プラント]

general control hierarchy 一般制御階層 {いっばんせいぎょかいそう} [IP・情報処理]

general control problem 一般制御問題 {いっばんせいぎょもんだい} [IP・情報処理]

general control subroutine 汎用制御サブルーチン {はんようせいぎょさぶるーちん} [IBM・情報処理]

general control system 一般制御システム {いっばんせいぎょしすてむ} [IP・情報処理]

general corrosion 全面腐食 {ぜんめんふしょく} [IP・プラント] [Z0103・防せい]

general cross reference 一般参照 {特殊な標目に対する} {いっばんせんしょう} [学術・図書館]

general cybernetic model 一般サイバネティック・モデル {いっばんさいばねていっくもでる} [IP・情報処理]

general decision making problem 一般意思決定問題 {いっばんいしけいていもんだい} [IP・情報処理]

general decision problem 一般決定問題 {いっばんけいていもんだい} [IP・情報処理]

general design criteria (GDC) 一般設計基準 {いっばんせいきけいじゅん} [学術・原子力]

general diffused lighting 全般拡散照明 {ぜんぱんかくさんしょうめい} [Z8113・照明]

general-diffused lighting 全般拡散照明 {ぜんぱんかくさんしょうめい} [学術・電気]

general diffuse lighting 全般拡散照明 {ぜんぱんかくさんしょうめい} [IP・プラント]

general drawing 一般図 {いっばんず} [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・建築] [学術・土木] / 基本設計図 {きほんせつけいず} [学術・建築] / 全体図 {ぜんたいず} [IP・プラント] [学術・機械]

general dynamic programming 一般動的計画法 {いっばんどうてきけいかくほう} [IP・情報処理]

General Electric (GE) ゼネラル・エレクトリック社 {ゼネラルえれくとりっくしゃ} [IP・情報処理]

general fault analysis 一般欠陥解析 {いっばんけつかんかいせき} [IP・情報処理]

general finish inspection 整理検査 {せいりけんさ} [L0208・繊維試験]

general flight rules 一般飛行規則

{いっばんひこうきそく} [学術・航空]

general flow chart (GF) 概要流れ図 {がいようなかれず} [IP・情報処理]

general fuzzy problem 一般ファジイ問題 {いっばんふあいもんだい} [IP・情報処理]

generalia 総記 {そうき} [学術・図書館]

general illumination 全般照明 {ぜんぱんしょうめい} [学術・機械]

general index 総索引 {そがいばんくなんばー} 一般索引 {そがいばんくなんばー} 索引 {さくいん} [学術・図書館]

general information (GI) 概説 {がいせつ} [IP・情報処理]

general information manual (GIM) 概説書 {がいせつしよ} [IP・情報処理]

general information network 一般情報ネットワーク {いっばんじょうほうネットワーク} [IP・情報処理]

general information reference card 一般参考カード {いっばんさんこうカード} [学術・図書館]

general inquiry 一括呼出 {いっかつよびだし} [学術・電気]

general inspection conditions 一般検査条件 {いっばんけんさじょうけん} [IP・マイクロレ]

General Instruments (GI) GI {ジー・アイ} [IP・情報処理]

generalised coordinate 一般座標 {いっばんざひょう} [学術・機械]

generalised force 一般力 {いっぱんりょく} [学術・機械]

generalised velocity 一般速度 {いっぱんそくど} [学術・機械]

generality 一般性 {いっぱんせい} [IP・プラント] / 大多数 {だいたすう} [IP・プラント]

generalization 一般化 {いっぱんか} [IP・プラント] [学術・論理] / 概括 {がいかつ} [学術・論理] / 普遍化 {ふへんか} [IP・プラント]

generalized coordinates 一般化座標 {いっぱんかざひょう} [IP・サイエンス] / 一般座標 {いっぱんざひょう} [学術・天文]

generalized data base management system 一般化データベース管理システム {いっぱんかデータベースかんりしすてむ} [IP・情報処理]

generalized digraph 一般化有向グラフ {いっぱんかゆうこうぐらふ} [IP・情報処理]

generalized fiche information 一般化フィッシュ情報 {いっぱんかふいっしゅじょうほう} [IP・情報処理]

generalized force 一般化力 {いっぱんかりょく} [IP・サイエンス]

generalized fuzzy-set theory 一般化ファジイ集合論 {いっぱんかふあいじしゅうごうりろん} [IP・情報処理]

generalized information system (GIS) 一般化情報システム {いっぱんかじょうほうしすてむ} [IP・情報処理] / 汎用情報システム {はんようじょうほうしすてむ} [IP・情報処理]

generalized information theory 一般化情報理論 {いっぱんかじょうほうりろん} [IP・情報処理]

generalized Lagrangian function method (GLF method) 一般化ラグランジュ関数法 {いっぱんからぐらんじゅかんすうほう} [IP・情報処理]

generalized learning technique 一般化学習技法 {いっぱんがくがくしゅうぎほう} [IP・情報処理]

generalized linear programming (GLP) 一般化線形計画法 {いっぱんかせんけいけいかくほう} [IP・情報処理]

generalized momentum 一般化運動量 {いっぱんかうんどりょう} [IP・サイエンス]

generalized process quality control 一般化プロセス品質管理 {いっぱんかぷろせすしんつかんり} [IP・情報処理]

generalized reduced gradient method (GRG method) 一般化縮小勾配法 {いっぱんかじゅくしょうこうばいほう} [IP・情報処理]

generalized routine 汎用ルーチン {はんようるーちん} [IBM・情報処理]

generalized sequential machine (GSM) 一般化順序機械 {いっぱんかじゅんじょきかい} [IP・情報処理]

generalized sort/merge program 汎用分類/組合せプログラム {はんようぶんるいくみあわせぷろぐらむ} [IBM・情報処理]

generalized supervisor calls trace 汎用SVC追跡 {ルーチン} {はんようえすぶいしーついつせき} [IBM・情報処理]

generalized system objective 一般化システム目的 {いっぱんかしすてむとくき} [IP・情報処理]

generalized trace facility (GTF) 汎用追跡機能 {はんようついせききのう} [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / 汎用リリース機能 {はんようとれーすきのう} [IP・情報処理]

general library 一般図書館 {いっぱんとしょかん} [学術・図書館] / 中央館 {大学図書館の} {ちゅうおうかん} [学術・図書館]

general lighting 一般照明 {いっぱんしょうめい} [IP・プラント] / 全般照明 {ぜんぱんしょうめい} [IP・プラント] [Z8113・照明] [学術・建築] [学術・電気]

general living system theory 一般リビングシステム理論 {いっぱんりびんぐしすてむりろん} [IP・情報処理]

generally accepted accounting principle (GAAP) 一般に公正妥当と認められた会計原則 {いっぱんにかうせいだとうとみとめられたけいけいげんそく} [IP・情報処理]

general magnetic field 一般磁場 {いっぱんじば} [学術・天文]

general manager ジェネラルマネージャー {じえねらるまねーじゃー} [IP・プラント] / 事業部長 {じぎょうぶちやう} [IP・プラント] / 総支配人 {そうしはいにん} [IP・プラント] / 本部長 {ほんぶちやう} [IP・プラント]

general mathematical programming system 一般数理計画システム {いっぱんすうりけいかくしすてむ} [IP・情報処理]

general monitor system (GMS)

一般モニタ・システム(いっばんもにたしめてむ) [IP・情報処理]

General Motors corp. (GM) セネラル・モーターズ社(ぜねらるもーたーずしゃ) [IP・情報処理]**general multiobjective programming problem** 一般多目的計画問題(いっばんたもくてきけいかくもんだい) [IP・情報処理]**general network simulator** 一般ネットワーク・シミュレータ(いっばんねとわーくしみゅれーた) [IP・情報処理]**general obligation** 一般的義務(いっばんてきぎむ) [IP・プラント]**general perturbation** 一般摂動(いっばんせつどう) [学術・天文]**general plan** 基本計画(きほんけいかく) [IP・プラント]**general planning** 基本計画(設計)(きほんけいかく) [学術・建築]/基本計画立案(きほんけいかくりつあん) [IP・プラント]**general plot plan** ジェネラルプロットプラン(じえねらるぷろつとぷらん) [IP・プラント]/全体配置図(ぜんたいはいちず) [IP・プラント]**general poll** 一括ボール(いっかつぱーる) [IBM・情報処理]**General Post Office (GPO)** 郵政省(ゆうせいしょう) [IP・情報処理]**general precision** 一般精度(いっばんせいさく) [学術・天文]**general problem solving** 一般問題解決(いっばんもんだいかいけつ) [IP・情報処理]**general production system** 一般生産システム(いっばんせいさんしすてむ) [IP・情報処理]**general proposition** 一般命題(いっばんめいだい) [学術・論理]**general provision** 一般規定(いっばんきてい) [IP・プラント]**general purpose** セネラル・パーパス(ぜねらるぱーぱす) [IP・自動車]/多目的(たもくてき) [IP・自動車]/汎用の(いろいろな用途がある, 万能的)(はんようの) [IP・自動車]**general purpose automation system** 汎用自動化システム(はんようじどうかしすてむ) [IP・情報処理]**general purpose computer** はん(汎)用計算機(はんようけいさんき) [CG230・情報]/汎用計算機(はんようけいさんき) [IBM・情報処理]/汎用コンピュータ(はんようこんぴゅーたー) [IBM・情報処理]**general purpose computer aided design system** 汎用計算機援用設計システム(はんようけいさんきえんようせつけいしすてむ) [IP・情報処理]**general purpose computer system** 汎用計算機システム(はんようけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]**general purpose fuse** 広域ヒューズ(こういきひゅーず) [CO201・ヒューズ]**general purpose fuse** 広域ヒューズ(こういきひゅーず) [学術・電気]**general purpose grade polymer** はん用ポリマー(はんようぼりまー)**[IP・プラント]****general purpose integrated system** 汎用総合システム(はんようそうごうしすてむ) [IP・情報処理]**general purpose machine** はん用工作機械(はんようこうさくきかい) [B0105・工作機]**general purpose module** 汎用モジュール(はんようもじゅーる) [IP・情報処理]**general-purpose motor** はん用モーター(はんようもーたー) [IP・プラント]**general purpose operating system** 汎用オペレーティングシステム(はんようおべれーていんぐしすてむ) [IBM・情報処理]**general purpose programmable robot** 汎用プログラマブルロボット(はんようぷろぐらまぶるおぼと) [IP・情報処理]**general purpose register** はん(汎)用レジスタ(はんようれじすた) [CG230・情報]**general purpose register (GPR)** 汎用レジスタ(はんようれじすた) [IP・情報処理]**general purpose simulation (GPSS)** 汎用シミュレーションシステム(はんようしみゅれーしょんしすてむ) [IBM・情報処理]**general purpose simulation system/360 OS version 2 (GPSS)** 汎用シミュレーション・システム第2版(OS)(はんようしみゅれーしょんしすてむ) [IBM・情報処理]**general-purpose steam turbine** はん用スチームタービン(はんようすちーむたーびん) [IP・プラント]**general purpose system identification and evaluation (GPSIE)** 汎用システム同定評価(はんようしすてむどうていひょうか) [IP・情報処理]**general purpose systems simulator (GPSS)** 汎用シミュレーションシステム(はんようしみゅれーしょんしすてむ) [IP・情報処理]**general queuing network** 一般待ち行列ネットワーク(いっばんまちぎょうれつねとわーく) [IP・情報処理]**general raise** 軌道総上ゲ路(きどうそうあげろ) [学術・土木]/総上ゲ路(そうあげろ) [学術・土木]**general reference** 一般参照(特殊な標目に対する)(いっばんさんししょう) [学術・図書館]/一般参照カード(いっばんさんしやうカード) [学術・図書館]**general register** 汎用レジスタ(はんようれじすた) [IBM・情報処理]**general register (GR)** 汎用レジスタ(はんようれじすた) [IP・情報処理]**general retrieval system** 一般検索システム(いっばんけんさくしすてむ) [IP・情報処理]**general rule** 通則(つうそく) [IP・プラント]**general science of system** 一般システム科学(いっばんしすてむかがく)**[IP・情報処理]****general secondary** 一般二次記入(いっばんにじきにゅう) [学術・図書館]**general sensitivity theory** 一般感度理論(いっばんかんどりろん) [IP・情報処理]**general service air pipe** 雑用空気管(ざつようくうきかん) [F0026・造船]**general service pump** 雑用ポンプ(ざつようぽんぷ) [F0023・造船] [学術・船舶]**general service steam pipe** 雑用蒸気管(ざつようじょうきかん) [F0026・造船]**general service water** 雑用水(ざつようすい) [IP・プラント]**general service water head tank** 雑用水ヘッドタンク(ざつようすいへっだんく) [B0129・火災]**general service water pump** 雑用水ポンプ(ざつようすいぽんぷ) [B0129・火災]**general servomechanism problem** 一般サーボ機構問題(いっばんさーぼきこうもんだい) [IP・情報処理]**general signal-detection theory (GSDT)** 一般信号検出理論(いっばんしんごうけんしゅつりろん) [IP・情報処理]**general simulation theory** 一般シミュレーション理論(いっばんしみゅれーしょんりろん) [IP・情報処理]**general solution** 一般解(いっばんかい) [IP・サイエンス] [学術・数学]**general source file** 汎用原始ファイル(はんようげんしふあいる) [IBM・情報処理]**general specification** 一般仕様(いっばんしやう) [IP・プラント]/一般仕様書(いっばんしやうしょ) [IP・プラント]/総合仕様(そうごうしやう) [IP・プラント]**general stability analysis** 一般安定性解析(いっばんあんていせいいかいせい) [IP・情報処理]**general stability theory** 一般安定性理論(いっばんあんていせいせいらろん) [IP・情報処理]**general statement** 一般的言明(いっばんてきりつげん) [学術・論理]**general stocktaking** 蔵書点検(ぞうしてんけん) [学術・図書館]**general strategy** 一般戦略(いっばんせんりやく) [IP・情報処理]**general strike** セネスト(ぜねすと) [IP・プラント]**general system (GS)** 一般システム(いっばんしすてむ) [IP・情報処理]**general system concept** 一般システム概念(いっばんしすてむがいねん) [IP・情報処理]**general system - cybernetic theory** 一般システム-サイバネティクス理論(いっばんしすてむさいばねていっくすりろん) [IP・情報処理]**general system design** 一般システム設計(いっばんしすてむせつけい) [IP・情報処理]**general system development**

process 一般システム開発過程(いっばんしすてむかいはいつかてい) [IP・情報処理]

general system philosophy 一般システム・フィロソフィ(いっばんしすてむふうしそふい) [IP・情報処理]

general system problem solving 一般システム問題解決(いっばんしすてむんだいかいけつ) [IP・情報処理]

general system research 一般システム研究(いっばんしすてむけんきゅう) [IP・情報処理]

general systems engineering (GSE) 一般システム工学(いっばんしすてむぎょうがく) [IP・情報処理]

general system simulation (GSS) 一般システム・シミュレーション(いっばんしすてむしみゅれーしょん) [IP・情報処理]

general systems methodology 一般システムズ方法論(いっばんしすてむほうほうりろん) [IP・情報処理]

general systems model 一般システムズ・モデル(いっばんしすてむずもど) [IP・情報処理]

general systems problem 一般システムズ問題(いっばんしすてむずもんだい) [IP・情報処理]

general systems theory (GST) 一般システムズ理論(いっばんしすてむずりろん) [IP・情報処理]

general system thinking 一般システム思考(いっばんしすてむしこう) [IP・情報処理]

general term 一般項(いっばんこう) [学術・数学]

general terms 一般条項(いっばんじょうこう) [IP・プラント]

general terms and conditions 一般約款(いっばんやっかん) [IP・プラント]

general theory of hierarchies 一般階層理論(いっばんかいそうりろん) [IP・情報処理]

general theory of relativity 一般相対性理論(いっばんそうたいせいりろん) [IP・サイエンス]

general theory of safety 一般安全理論(いっばんあんぜんりろん) [IP・情報処理]

general time - sharing analysis 一般時分割解析(いっばんじぶんかつかいせき) [IP・情報処理]

general time system 一般時間システム(いっばんじかんしすてむ) [IP・情報処理]

general tools 装備品(そうびひん) [F0028・造船]

general transfer - function approach 一般伝達関数アプローチ(いっばんでんたつかんすうあぷろーち) [IP・情報処理]

general-use mass storage volume 汎用大容量記憶ボリューム(はんようだいいょうりょうきおくはりゅーむ) [IBM・情報処理]

general-use volume 汎用ボリューム(はんようはりゅーむ) [IBM・情報処理]

general utility function 一般効用関数(いっばんこうようかんすう) [IP・情報処理]

general view 一般図(いっばんず) [学術・土木/全体図(ぜんたいず) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械]

general virtual volume 汎用仮想ボリューム(はんようかそうはりゅーむ) [IBM・情報処理]

general work 雑工事(ざつこうじ) [学術・船舶]

general works 総記(そうき) [学術・図書館]

general X-rays 白色X線(はくしょくえっくすせん) [学術・探鉱冶金]

generate 生成する(せいせいする) [IBM・情報処理]

generated address 生成アドレス(せいせいあどれす) [IP・情報処理]

generated energy 発電電力量(はつでんでんりょくりょう) [学術・電気]

generated output 発電電力(はつでんでんりょく) [学術・電気]

generated software 生成ソフトウェア(せいせいそふとうえま) [IP・情報処理]

generated voltage 発生電圧(はつせいでんあつ) [IP・プラント]

generate gear cutting 創成歯切り(そうせいはぎり) [B0122・加工記号]

generating 創成(そうせい) [B0106・工作機]

generating circle 転がり円(ころがりえん) [学術・機械]

generating cost 発電原価(はつでんげんか) [B0130・火発]/発電コスト(はつでんこそと) [IP・エネルギー]

generating duration 発電時間(はつでんじかん) [B0119・水車]

generating electrode 発生電極(分析) (はつせいでんきょく) [学術・化学]

generating end 発電端(はつでんたん) [学術・電気]

generating-end output 発電端出力(はつでんたんしゅつりょく) [学術・電気]

generating function 生成多項式(せいせいたこうしき) [IP・情報処理]/母関数(はつかんすう) [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・物理]

generating line 母線(はせん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

generating medium 発生媒(分析) (はつせいはい) [学術・化学]

generating operation 水車運転(すいしやうんでん) [B0119・水車]/発電運転(はつでんうんでん) [B0119・水車]

generating rolling circle 歯切りピッチ円(はぎりびつちえん) [B0102・歯車]

generating routine 生成ルーチン(せいせいるーちん) [IP・情報処理]

generating set 発電装置(はつでんそうち) [学術・船舶]

generating station 発電所(はつでんしょ) [IP・プラント] [学術・電気]

generating surface 伝熱面(でんねつめん) [学術・機械]

generating tube 蒸発管(じょうはつかん) [B0126・火発]/蒸発管(水管ボイラ) (じょうはつかん) [学術・船舶]

generating voltmeter 発電機形電

圧計(はつでんきがたでんあつけい) [学術・物理]

generation 世代(せたい) [学術・動物]/世代(せだい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/発生(はつせい) [IP・プラント]

generation (of a variable) 変数の世代(PL/I) (へんすうのせだい) [IBM・情報処理]

generation (of wave) 発生(波の) (はつせい) [学術・地震]

generation by magnetic flux pumping 磁束ポンプ発電(じそくばんふはつでん) [IP・エネルギー]

generation data group (GDG) 世代別データグループ(せだいべつてーたぐるーぷ) [IBM・情報処理]/世代別データ群(せだいべつてーたぐん) [IP・情報処理]

generation data set 世代別データセット(せだいべつてーた・せつと) [IBM・情報処理]

generation matrix 世代行列(せだいいぎょうれつ) [学術・遺伝]

generation number 世代番号(せだいいばんごう) [IBM・情報処理]

generation of carriers キャリアの発生(きりあのはつせい) [IP・マイクロエレクトロニクス]

generation of electrical energy 発電(はつでん) [学術・電気]

generation rate キャリアの発生日(きりあのはつせいいど) [IP・マイクロエレクトロニクス/発生日(半導体) (はつせいいど) [学術・電気]

generation time 世代時間(せだいいじかん) [学術・遺伝] [学術・原子力]

generation version number 世代更新番号(せだいいこうしんばんごう) [IBM・情報処理]

generative computer - assisted instruction (GCAI) 生成的計算機助成教育(せいせいてきけいじょうきょく) [IP・情報処理]

generative computer managed learning (GCM) 生成的計算管理学習(せいせいてきけいさんかんにがくしゅう) [IP・情報処理]/生成的計算機管理学習(せいせいてきけいさんかんにがくしゅう) [IP・情報処理]

generative nucleus 雄原核(ゆうげんかく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

generative path programming 発生経路計画法(はつせいきろけいかくほう) [IP・情報処理]

generative phase 生殖相(せいしよくそう) [学術・遺伝]

generative system 生成システム(せいせいしすてむ) [IP・情報処理]

generator 円すいの母線(えんすいのはせん) [B0154・円すい]/作成ルーチン(さくせいるーちん) [IP・サイエンス]/ジェネレータ(じねれーた) [IP・情報処理]/ジェネレーター(じねれーた) [IP・プラント]/生成元(せいせいげん) [学術・数学]/生成プログラム(せいせいりょうぐらむ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/生成ルーチン(せいせいるーちん) [IP・情報処理]/ゼネレータ(じねれーた) [C6230・情報]/直流発電機(ちよくりゅうはつでんき) [W0107・航空]/発電

器(はしんき) [IP・プラント] [学術・電気]/発生器(はっせいき) [IP・プラント] [学術・船舶]/発電炉(はつでんき) [IP・プラント]/発電機(はつでんき) [C0401・シー・記] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]/発電機(機上) (はつでんき) [W0107・航空]/発電機(溶接用ガス発生器) (はつでんき) [IP・自動車]/母線(ぼせん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

generator [米] ダイナモ(発電機) (だいなも) [IP・自動車]

generator baking operation 発電機乾燥運転(はつでんきかんそううんてん) [B0130・火発]

generator breaker (GB) ゼネレータ コンタクト(ゼネレートコンタクト) [W0107・航空]

generator charge gauge type 発電機充電計の形式(はつでんきじゅうでんけい) [IP・自動車]

generator contactor ゼネレータ コンタクト(ゼネレートコンタクト) [W0107・航空]

generator control panel ゼネレータコントロールパネル(ゼネレートコントロールパネル) [W0107・航空]

generator drying out operation 発電機乾燥運転(はつでんきかんそううんてん) [B0130・火発]

generator electrode 発電電極(はっせいでんきよく) [IP・サイエンス]/発電電極(分析) (はっせいでんきよく) [学術・化学]

generator engine cooling fresh water cooler 発電機冷却清水冷却器(はつでんきさいすいれいきゃくき) [F0023・造船]

generator engine cooling fresh water pump 発電機冷却清水ポンプ(はつでんきさいすいれいきゃくポンプ) [F0023・造船]

generator engine cooling sea water pump 発電機冷却海水ポンプ(はつでんきさいすいれいきゃくポンプ) [F0023・造船]

generator engine lubricating oil settling tank 発電機潤滑油澄しタンク(はつでんきじゅんかつゆすましタンク) [F0026・造船]

generator engine lubricating oil storage tank 発電機潤滑油貯蔵タンク(はつでんきじゅんかつゆぞうタンク) [F0026・造船]

generator engine lubricating oil sump tank 発電機潤滑油サンプタンク(はつでんきじゅんかつゆさんぶタンク) [F0026・造船]

generator field coil ダイナモフィールドコイル(だいなもふいーどこいる) [D0103・自動車]

generator field controller 発電機界磁制御(はつでんきかいじせいぎょ) [IP・情報処理]

generator field relay (GFR) ゼネレータフィールドリレー(ゼネレートふいーどりれー) [W0107・航空]

generator gas ジェネレータガス(じえねレートガス) [IP・自動車]/発生器ガス(はっせいきガス) [学術・船舶]

generator line contactor (GC)

ゼネレータ コンタクト(ゼネレートコンタクト) [W0107・航空]

generator matrix 生成行列(せいせいぎょうれつ) [IP・情報処理]

generator motor 発電電動機(はつでんどうき) [B0119・水車]

generator-motor 発電電動機(はつでんどうき) [学術・電気]

generator panel 発電機盤(はつでんきばん) [F8011・船電記]

generator regulator レギュレータ(れぎゅれーた) [D0103・自動車]

generator room 発電機室(はつでんきしつ) [学術・土木]/発電室(はつでんしつ) [学術・建築]

generator terminal A端子(えーたなし) [D0103・自動車]

generator terminals [米] 発電機端子(はつでんきたなし) [IP・自動車]

generator type 発電機の形式(はつでんきのけいしき) [IP・自動車]

generator with flywheel はずみ車付発電機(はずみぐるまつきはつでんき) [学術・電気]

generator withstand voltage test 発電機耐電圧試験(はつでんきたいでんあつしけん) [B0130・火発]

generatrix 直線母線(ちようせんぼせん) [学術・船舶]/母線(ぼせん) [IP・サイエンス]

generic claim (米国特許の)請求範囲(せいさきゅうはんい) [IP・プラント]

generic concept 類概念(れいがい) [学術・論理]

generic constant 一般の定数(F) (いっぱんのていすう) [IP・情報処理]

generic device assignment 総称装置指定(そうしやうそうちてい) [IBM・情報処理]

generic key 総称キー(そうしやうきー) [IBM・情報処理]

generic name 総称(そうしやう) [IBM・情報処理]/総称名(PL/1) (そうしやうめい) [IBM・情報処理]/属名(ぞくめい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

generic procedure 総称の手続き(そうしやうてきつづき) [IP・情報処理]

gene symbol 遺伝子記号(いでんしきごう) [学術・遺伝]

genetically significant dose 遺伝有意線量(いでんいういせんりやう) [学術・遺伝] [学術・原子力]

genetic background 遺伝的背景(いでんてきはいいけい) [学術・遺伝]

genetic block 遺伝の開閉(いでんてきへいさ) [学術・遺伝]

genetic code 遺伝暗号(いでんあごう) [学術・遺伝]/遺伝コード(いでんこーど) [IP・サイエンス]

genetic correlation 遺伝相関(いでんそうかん) [学術・遺伝]

genetic counselling 遺伝相談(いでんそうだん) [学術・遺伝]

genetic covariance 遺伝共分散(いでんきやうふんさん) [学術・遺伝]

genetic death 遺伝的死(いでんてきし) [学術・遺伝]

genetic definition 発生の定義(はっせいてきぎ) [学術・論理]

genetic dose 遺伝線量(いでんせんりやう) [IP・エネルギー] [学術・原子力]

genetic drift 遺伝的浮動(いでんてきふどう) [学術・遺伝]

genetic effect 遺伝の影響(いでんてきえいきやう) [学術・遺伝] [学術・原子力]

genetic equilibrium 遺伝平衡(いでんへいこう) [学術・遺伝]

genetic fine structure 遺伝的微細構造(いでんてきびさいこうぞう) [学術・遺伝]

genetic gain 遺伝獲得量(いでんかくとりやう) [学術・遺伝]

genetic hazard 遺伝的障害(いでんてきしょうがい) [学術・遺伝]

genetic homeostasis 遺伝安定性(いでんあんていせい) [学術・遺伝]

genetic information 遺伝情報(いでんじやうほう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

genetic load 遺伝荷重(いでんかじゅう) [学術・遺伝]

genetic map 遺伝地図(いでんちず) [学術・遺伝]

genetic material 遺伝形質(いでんけいしつ) [IP・公害]

genetic parameter 遺伝母数(いでんぼすう) [学術・遺伝]

genetic prognosis 遺伝予後(いでんご) [学術・遺伝]

genetic resource 遺伝子資源(いでんししげん) [IP・公害]

genetic resource conservation centre 遺伝子資源保護センター(いでんししげんほごせんたー) [IP・公害]

genetic risk 遺伝的危険度(いでんてきけんど) [学術・遺伝]

genetics 遺伝学(いでんがく) [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・植物]

genetic structure of population 集団の遺伝構成(しゅうだんのいでんこうせい) [学術・遺伝]

genetic variability 遺伝的変異性(いでんてきへんいせい) [学術・遺伝]

genetic variance 遺伝分散(いでんぶんさん) [学術・遺伝]

genetic variation 遺伝的変異(いでんてきへんい) [学術・遺伝]

genic balance 遺伝子平衡(いでんしへいこう) [学術・遺伝]

geniculate ひざおり(ひざおり) [学術・植物]/ひざおりの(ひざおりの) [学術・植物]

genic value 遺伝子価(いでんしか) [学術・遺伝]

genin ゲニン(げにん) [IP・サイエンス]

genit(i)-intestinal canal 生殖腸管(せいしよくちようかん) [IP・サイエンス]

genitalia 交尾器(こうびき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

genital organ 生殖器(せいしよくき) [IP・サイエンス] [学術・動物]/生殖器官(せいしよくきかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

genital plate 生殖口板(せいしよくこうばん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

genital ridge 生殖隆起(せいしよくりゅうき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

genito-intestinal canal 生殖腸管

〔せいしよくちょうかん〕〔学術・動物〕
genlock ゲンロック〔げんろく〕
 〔学術・電気〕
genom(e) ゲノム〔げのむ〕〔IP・サイエンス〕
genom-analysis ゲノム分析〔げのむぶんせき〕〔学術・動物〕
genome ゲノム〔げのむ〕〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕
genome analysis ゲノム分析〔げのむぶんせき〕〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕
genonema 染色糸〔せんしよくし〕〔学術・遺伝〕
genophore 遺伝担体〔いでんたんだい〕〔学術・遺伝〕
genotype 遺伝型〔いでんがた〕〔IP・公害〕/遺伝子型〔いでんしがた〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕/属模式種〔ぞくもしきしゅ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
genotypic correlation 遺伝子型相関〔いでんしがたそうかん〕〔学術・遺伝〕
genotypic value 遺伝子型価〔いでんしがたか〕〔学術・遺伝〕
genotypic variance 遺伝子型分散〔いでんしがたふんさん〕〔学術・遺伝〕
gentianin ゲンチアニン〔げんちあにん〕〔IP・サイエンス〕
gentianose ゲンチアノース〔げんちあの一〕〔IP・サイエンス〕
gentiobiose ゲンチオビオース〔げんちおびおーす〕〔IP・サイエンス〕
gentiobiose ゲンチオビオース〔げんちおびおーす〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
gentisin ゲンチシン〔げんちしん〕〔IP・サイエンス〕
gentlemen's suit 紳士服〔しんしふく〕〔L0212・繊維二次製〕
gentle turn 緩旋回〔かんせんかい〕〔学術・航空〕
genuine normal vibration 本質的正規振動〔ほんしつてきせいしんどう〕〔学術・分光〕
genuine parts 純正部品〔じゅんせいぶひん〕〔IP・自動車〕
genus 示性数〔しせいすう〕〔学術・数学〕/種〔整数論などで集合を表わす場合に限る〕〔しゅ〕〔学術・数学〕/〔米国特許の〕総括請求範囲〔そうくわつせいきゅうはんい〕〔IP・プラント〕/属〔ぞく〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕/属〔分類の〕〔ぞく〕〔学術・植物〕/類〔るい〕〔学術・論理〕/類〔分類学の〕〔るい〕〔学術・図書館〕
genus cross 属間交配〔ぞくかんこうはい〕〔学術・動物〕
genus hybrid 属間雑種〔ぞくかんざっしゅ〕〔学術・遺伝〕
geoaclinic 地背斜〔ちはいしゃ〕〔学術・地震〕
geocapry 地下結実〔ちかけつじつ〕〔IP・サイエンス〕
geocarp 地下結実〔ちかけつじつ〕〔学術・植物〕
geocentric... 地心〔ちしん〕〔学術・地震〕/地心——(形)〔ちしん〕〔学術・天文〕
geocentric coordinates 地心座標

〔ちしんざひょう〕〔学術・天文〕
geocentric distance 地心距離〔ちしんきょり〕〔学術・天文〕
geocentric latitude 地心緯度〔ちしんいど〕〔学術・天文〕
geocentric longitude 地心経度〔ちしんけいど〕〔学術・天文〕
geocentric motion 地心運動〔ちしんうんどう〕〔学術・天文〕
geocentric orbit 地球軌道〔ちきゅうきどう〕〔IP・サイエンス〕
geocentric parallax 地心視差〔ちしんしさ〕〔学術・天文〕
geocentric theory 天動説〔てんどうせつ〕〔学術・天文〕
geocentric zenith 地心天頂〔ちしんてんちょう〕〔学術・天文〕
geochemical distribution of elements 元素の地球化学的分配〔げんそちききゅうかがくてきふんぱい〕〔IP・サイエンス〕
geochemical exploration 化学探鉱〔かがくたんこう〕〔学術・探鉱冶金〕/地化学探鉱〔ちかがくたんさう〕〔M0102・鉱山〕/地化学探査〔ちかがくたんさ〕〔M0102・鉱山〕
geochemical leading element 地球化学的標準元素〔ちきゅうかがくてききょうじゅんげんそ〕〔IP・サイエンス〕
geochemical prospecting 化学探鉱〔かがくたんこう〕〔IP・サイエンス〕/地化学探鉱〔ちかがくたんこう〕〔M0102・鉱山〕〔学術・原子力〕/地化学探査〔ちかがくたんさ〕〔M0102・鉱山〕〔学術・原子力〕
geochemistry 地球化学〔ちきゅうかがく〕〔IP・公害〕〔学術・化学〕〔学術・地震〕
geochemisty 地球化学〔ちきゅうかがく〕〔IP・サイエンス〕
geochronology ジオクロノロジー〔じおくろのじー〕〔IP・サイエンス〕
geochronology ジオクロノロジー〔じおくろのじー〕〔IP・サイエンス〕/地質年代学〔ちしつねんだいがく〕〔学術・地震〕
geodesic 測地——(形)〔そくち〕〔学術・地震〕/測地線〔そくちせん〕〔学術・数学〕〔学術・天文〕〔学術・物理〕
geodesic... 測地線〔そくちせん〕〔学術・地震〕
geodesic datum 測地原点〔そくちげんてん〕〔学術・地震〕
geodesic line 測地線〔そくちせん〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕
geodesy 測地学〔そくちがく〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕〔学術・土木〕
geodetic 測地線〔そくちせん〕〔学術・地震〕
geodetic... 測地——(形)〔そくち〕〔学術・天文〕
geodetic... 測地——(形)〔そくち〕〔学術・地震〕
geodetic astronomy 測地天文学〔そくちてんもんがく〕〔学術・天文〕
geodetic data 測量データ〔そくちりょうでーた〕〔IP・プラント〕
geodetic datum 測地原点〔そくちげんてん〕〔学術・地震〕
geodetic latitude 測地緯度〔そくちいど〕〔学術・天文〕
geodetic line 測地線〔そくちせん〕〔学術・地震〕

geodetic longitude 測地経度〔そくちけいど〕〔学術・天文〕
geodetic satellite 測地衛星〔そくちえいせい〕〔IP・宇宙技術〕〔学術・電気〕
geodetic surveying 大地測量〔たいちそくりょう〕〔学術・土木〕
geodynamics 地球力学〔ちきゅうりきがく〕〔学術・地震〕
geographical distribution 地理的分布〔ちりてきふんぷ〕〔IP・公害〕〔学術・動物〕/地理分布〔ちりふんぷ〕〔学術・植物〕
geographical inversion 地形性逆転〔ちけいせいぎゃくてん〕〔IP・公害〕
geographical isolation 地理的隔離〔ちりてきかくり〕〔学術・遺伝〕
geographical navigation 地文航法〔ちもんこうほう〕〔学術・天文〕
geographical position 地上位置〔ちじょういち〕〔学術・天文〕
geographical race 地理的品種〔ちりてきふんしゅ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
geographical subdivisions 地理細目〔ちりさいもく〕〔学術・図書館〕
geographic division 地理区分〔ちりくぶん〕〔学術・図書館〕
geographic filing method 地理別横込法〔ちりべつくりこみほう〕〔学術・図書館〕
geographic information system 地理情報システム〔ちりじょうほうしすてむ〕〔IP・情報処理〕
geographic latitude 地理緯度〔ちりいど〕〔学術・天文〕
geographic longitude 地理経度〔ちりけいど〕〔学術・天文〕
geography 地形〔ちけい〕〔IP・プラント〕/地勢〔ちせい〕〔IP・プラント〕/地理学〔ちりがく〕〔学術・地震〕
geohistorical distribution 地史的分布〔ちしてきふんぷ〕〔学術・植物〕
geohistory 地史〔ちし〕〔IP・サイエンス〕
geohydrology 地下水学〔ちかすいがく〕〔IP・サイエンス〕
geoid ジオイド〔じおいど〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕
geological age 地質時代〔ちしつじだい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕/地質年代〔ちしつねんだい〕〔学術・原子力〕
geological columnar section 地質柱状図〔ちしつちゅうじょうず〕〔M0102・鉱山〕
geological ground survey 地表地質調査〔ちひょうちしつちようさ〕〔学術・原子力〕
geological map 地質図〔ちしつず〕〔IP・プラント〕〔M0102・鉱山〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕
geological profile 地質断面図〔ちしつだんめんず〕〔M0102・鉱山〕
geological section 地質断面図〔ちしつだんめんず〕〔M0102・鉱山〕
geological survey 地質調査〔ちしつちようさ〕〔B0130・火災〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕
geological survey map (Amer.) 地質(調査)図〔ちしつず〕〔学術・図書館〕
geologic columnar section 地質柱状図〔ちしつちゅうじょうず〕

[M0102・鉱山]
geologic columnar section of a drilling hole 試すい柱状図[しすいちゅうじょうず] [M0102・鉱山]
geologic columnar section of a well 坑井地質柱状図(こうせいちしつちゅうじょうず) [M0102・鉱山]
geologic map 地質図(ちしつず) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]
geologic profile 地質断面図(ちしつだんめんず) [M0102・鉱山]
geologic section 地質断面図(ちしつだんめんず) [M0102・鉱山]
geologic time 地質年代(ちしつねんだい) [IP・サイエンス]
geology 地質学(ちしつがく) [学術・採鉱冶金] [学術・地質]
geomagnetic cavity 地磁気空洞(ちじきくうどう) [IP・サイエンス]
geomagnetic coordinates 地磁気座標(ちじきざひょう) [IP・サイエンス]
geomagnetic effect 地磁気効果(ちじきこうか) [学術・物理]
geomagnetic electrokinetograph 地磁海流計[でんじかいりゅうけい] [IP・サイエンス]
geomagnetic electrokinetograph (GKE) GEK(ジーイーケー) [IP・サイエンス]
geomagnetic field 地球磁場(ちきゅうじば) [学術・地質]
geomagnetic latitude 地磁気緯度(ちじきいど) [IP・サイエンス]
geomagnetic micropulsation 地磁気脈動(ちじきみやくどう) [IP・サイエンス]
geomagnetic pulsation 地磁気脈動[ちじきみやくどう] [IP・サイエンス]
geomagnetic variation 地磁気変動[ちじきへんどう] [IP・サイエンス]
geomagnetism 地球電磁気学(ちきゅうでんじきがく) [IP・サイエンス]/地磁気(ちじき) [学術・気象] [学術・地質]
geomagnetism and geoelectricity 地球電磁気学(ちきゅうでんじきがく) [IP・サイエンス]
geometrical isomer 幾何異性体(きかいいせいたい) [IP・化学工學]
geometrical capacity 幾何容量(きかようりょう) [学術・電気]
geometrical double star 光学二重星(こうがくにしゅうせい) [学術・天文]
geometrical draft 形状喫水(けいじょうきつすい) [学術・船舶]
geometrical draught 形状喫水(けいじょうきつすい) [F0011・造船基本]
geometrical efficiency 幾何学的効率(きかがくてきこうりつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
geometrical electron optics 電子幾何光学(でんしきかこうがく) [学術・物理]
geometrical factor 幾何学的因子(きかがくてきんし) [学術・原子力]/幾何学的効率(きかがくてきこうりつ) [Z4001・原子力]
geometrical feature extraction 幾何学的特徴抽出(きかがくてきとちゅうちゅうしゅつ) [IP・情報処理]

geometrical freeboard 形状乾玄(けいじょうかんげん) [F0011・造船基本]/形状フリーボード(けいじょうふりーぼど) [学術・船舶]
geometrical isomer 幾何異性体(きかいいせいたい) [IP・サイエンス]
geometrical isomerism 幾何異性(きかいいせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
geometrically safe 幾何学的安全(きかがくてきあんぜん) [学術・原子力]
geometrical mean 幾何平均(きかへいさん) [学術・数学]/相乗平均(そうじょうへいさん) [学術・数学]
geometrical means 等比中項(とうひちゅうこう) [学術・数学]
geometrical moment of area 断面・次モーメント(だんめんいちじもーめんと) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
geometrical moment of inertia 断面二次モーメント(だんめんにしもーめんと) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
geometrical optics 幾何光学(きかこうがく) [学術・地質] [学術・物理]
geometrical pitch 幾何ピッチ(きかびっち) [学術・航空]
geometrical progression 等比数列(とうひすうれつ) [学術・数学]
geometrical radial internal clearance ラジアル幾何すきま(らじあるきさすきま) [B0104・軸受]
geometrical series 等比級数(とうひきゅうすう) [学術・数学]
geometrical style in landscape gardening 幾何学式造園(きかがくしきざうえん) [学術・建築]
geometrical variable 幾何学的変光星(きかがくてきへんこうせい) [学術・天文]
geometric attenuation 幾何学的減衰(きかがくてきげんすい) [学術・原子力]
geometric buckling 幾何学的バックリング(きかがくてきばくりんぐ) [学術・原子力]
geometric control theory 幾何学的制御理論(きかがくてきせいぎよりん) [IP・情報処理]
geometric design 幾何学的設計(きかがくてきせつけい) [IP・情報処理]
geometric distortion 幾何学ひずみ(きかがくひずみ) [IP・プラント]/(形状寸法の)歪(い) [く] [IP・プラント]
geometric factor 幾何学的因子(幾) (きかがくてきんし) [学術・化学]
geometric lathe 模倣出し旋盤(もようだしせんばん) [学術・機械]
geometric mean 相乗平均(そうじょうへいさん) [IP・サイエンス]
geometric optics 幾何光学(きかこうがく) [IP・サイエンス]
geometric probability 幾何確率(きかこうりつ) [学術・統計数学]
geometric programming technique 幾何学的計算手法(きかがくてきけいさんしゅほう) [IP・機械設計]
geometric progression 等比数列(とうひすうれつ) [IP・サイエンス]

geometric property 幾何学的特性(きかがくてきとくせい) [IP・機械設計]
geometric series 等比級数(とうひきゅうすう) [IP・サイエンス]
geometric state-space theory 幾何学的状態空間理論(きかがくてきじょうたいくうかんりろん) [IP・情報処理]
geometry 幾何学(きかがく) [学術・数学]/幾何学的形状(きかがくてきけいじょう) [IP・機械設計]/幾何学的配置(測定器など)(きかがくてきはいち) [学術・原子力]/形状寸法(けいじょうすんぽう) [IP・プラント]
geometry control 形状寸法制限(けいじょうすんぽうせいげん) [学術・原子力]
geometry distortion 周辺ひずみ(しゅうへんひずみ) [C1002・電子測]
geometry theorem - proving machine 幾何学定理証明機械(きかがくていりしゅうめいきかい) [IP・情報処理]
geomorphological information system 地形情報システム(ちけいじょうはうしすてむ) [IP・情報処理]
geo-navigation 地測航法(ちそくこうほう) [学術・船舶]/地文航法(ちもんこうほう) [学術・船舶]
geophone ジオホン(じおほん) [学術・地震]/受振器(じゅしんき) [M0102・鉱山]/受振器(地震探索)(じゅしんき) [学術・地震]
geophysical exploration 物理探鉱(ぶつりたんこう) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/物理探索(ぶつりたんさ) [M0102・鉱山] [学術・地震]
geophysical logging 物理地層(ぶつりけんそう) [M0102・鉱山]
geophysical prospecting 物理探鉱(ぶつりたんこう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]/物理探索(ぶつりたんさ) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・地震]
geophysical year 地球観測年(ちきゅうかんそくねん) [学術・天文]
geophysics 地球物理学(ちきゅうぶつりがく) [IP・公害] [学術・地震] [学術・天文]
geophyte 地中植物(ちちゅうしょくぶつ) [IP・サイエンス]/土中植物(どちゅうしょくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
geopotential ジオポテンシャル(じおぽてんしゃる) [学術・気象]/ゼオポテンシャル(ぜおぽてんしゃる) [学術・航空]
georgette crepe ジョーゼットクレープ(じょーぜつとくれーぷ) [L0206・繊維織物]
Georgian style ジョージ式(じょーしき) [学術・建築]
georipism 屈地性(くちせい) [IP・サイエンス]
geostatic curve 土圧曲線(どあつきよくせん) [学術・土木]
Geostationary Meteorological Satellite GMS(ジーえむえす) [学術・気象]/静止気象衛星(日本)(せいしきしやうえいせい) [学術・気象]
geostationary meteorological satellite system 気象衛星方式(きしやうえいせいほうしき) [IP・宇宙接]

術]

Geostationary Operational**Environment Satellite GOES**

[じーおーいーえす] [学術・気象]/静止実用気象衛星(米国) [せいしじつようきしやうえいせい] [学術・気象]

geostationary satellite 静止衛星

[せいしじえいせい] [学術・電気]

geostationary test satellite 静止実験衛星

[せいしじけいけんえいせい] [IP・宇宙技術]

geostrophic adjustment 地衡風調整

[ちこうふうちやうせつ] [学術・気象]

geostrophic current 地衡流

[ちこうりゅう] [IP・サイエンス]

geostrophic departure 地衡風偏差

[ちこうふうへんさ] [学術・気象]

geostrophic deviation 地衡風偏差

[ちこうふうへんさ] [学術・気象]

geostrophic wind 地衡風

[ちこうふう] [学術・気象]

geostrophic wind scale 地衡風尺

[ちこうふうしゃく] [学術・気象]

geosyncline 地向斜

[ちこうしゃく] [学術・地震]

geotaxis 走地性

[そうちせい] [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

geotechnical investigation 地質調査

[ちしつちやうさ] [IP・プラント]

geothermal 地熱

[ちねつ] [IP・公害]

geothermal energy 地熱

[ちねつ] [IP・プラント]/地熱エネルギー [ちねつえねるぎー] [IP・エネルギー]

[Z9211・エネルギー]

geothermal exploration 地熱探鉱

[ちおんたんこう] [M0102・鉱山]/地熱探査 [ちおんたんさ] [M0102・鉱山]

geo-thermal generation 地熱発電

[ちねつはつでん] [IP・サイエンス]

geothermal gradient 地温勾配

[ちおんこうはい] [IP・サイエンス]/地下増温率 [ちかぞうおんりつ] [学術・気象]

[学術・探鉱学] [学術・地震]/地熱増温率 [ちねつぞうおんりつ] [M0102・鉱山]

geothermal power generation 地熱発電

[ちねつはつでん] [IP・エネルギー]

geothermal power plant 地熱発電所

[ちねつはつでんしょ] [B0130・火発] [IP・プラント]/地熱発電プラント [ちねつはつでんぷらんと] [IP・プラント]

geothermal power station 地熱発電所

[ちねつはつでんしょ] [学術・電気]

geothermal prospecting 地熱探鉱

[ちおんたんこう] [M0102・鉱山]/地熱探査 [ちおんたんさ] [M0102・鉱山]

[学術・探鉱学] [ちねつたんさ] [学術・原子力]/地熱探査 [ちねつたんさ] [学術・原子力] [学術・地震]

geothermal sources 地熱

[ちねつ] [IP・エネルギー]

geothermics 地熱熱学

[ちきやうねつがく] [IP・サイエンス]

geothermometer 地質温度計

[ちしつおんどけい] [学術・地震]

geothermy 地熱

[ちねつ] [M0102・鉱山]

geotropism 屈地性

[くちせい]

[学術・植物]/向地性 [こうちせい] [学術・動物]

Gephyrea 擬環虫類

[ぎかんちゅうるい] [学術・動物]

geraniol ゲラニオール

[げらにょーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]

geranium セラニウム

[ぜらにうむ] [IP・サイエンス]

geranium oil ゲラニウム油

[げらにうむ] [IP・サイエンス]/セラニウム油 [ぜらにうむ] [学術・化学]

Gerber bridge ゲルバー橋

[げるばーきよう] [学術・土木]

Gerber butyrometer ゲルベル乳脂計

[げるべるにゅうしけい] [学術・計測]

Gerber's beam ゲルバーばり

[げるばーり] [学術・建築]

geriatrics 老人病学

[らうじんびやうがく] [IP・サイエンス]

germ (生物)のはい

[はい] [IP・プラント]

germacrone ゲルマクロン

[げるまろん] [IP・サイエンス]

germanate ゲルマニウム酸塩

[げるまにうまんえん] [IP・サイエンス]

German Democratic Republic (GDR) ドイツ民主共和国

[どいつみんしゅきやうわこく] [IP・情報処理]

German dial 掛けコンパス

[かけこんぱす] [学術・探鉱学]

germane ゲルマン

[げるまん] [IP・サイエンス]

German hardness ドイツ硬度

[水道] [どいつこうど] [学術・土木]

germanium ゲルマニウム

[げるまにうむ] [学術・化学] [学術・原子力]/ゲルマニウム (記号: Ge, 原子量: 72.59) [げるまにうむ] [IP・プラント]

germanium bromide 臭化ゲルマニウム

[しゅうかげるまにうむ] [IP・サイエンス]

germanium chloride 塩化ゲルマニウム

[えんかげるまにうむ] [IP・サイエンス]

germanium compound ゲルマニウム化合物

[げるまにうむかごうぶつ] [IP・サイエンス]

germanium dioxide 酸化ゲルマニウム

[さんかげるまにうむ] [IP・マイクロエレクトロニクス]

germanium fluoride フッ化ゲルマニウム

[ふっかげるまにうむ] [IP・サイエンス]

germanium hydride 水素化ゲルマニウム

[すいそかげるまにうむ] [IP・サイエンス]

germanium iodide ヨウ化ゲルマニウム

[ようかげるまにうむ] [IP・サイエンス]

germanium oxide 酸化ゲルマニウム

[さんかげるまにうむ] [IP・サイエンス]

germanium-silicon alloy ゲルマニウム-シリコン合金

[げるまにうむしりこんがうきん] [IP・マイクロエレクトロニクス]

germanium sulfide 硫化ゲルマニウム

[りゅうかげるまにうむ] [IP・サイエンス]

germanium telluride テルル化ゲルマニウム

[てるるかげるまにうむ] [IP・マイクロエレクトロニクス]

germanium transistor ゲルマニウムトランジスタ

[げるまにうむとらんじすた] [げるまにうむとらんじすた] [IP・マイクロエレクトロニクス]

[げるまにうむとらんじすた] [IP・マイクロエレクトロニクス]

German silver 洋銀

[ようぎん] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱学]

german silver 洋銀

[ようぎん] [IP・サイエンス]/洋白 [ようはい] [IP・サイエンス]

German silver solder 洋銀ろう

[ようぎんろう] [学術・探鉱学]

German tile ドイツ形洋瓦

[どいつがたやがわら] [学術・建築]

germ band 胚条

[はいじょう] [学術・動物]

germ cell 生殖細胞

[せいしよくさいぼう] [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・動物]

germ-free box 無菌箱

[むきんばこ] [学術・化学]

germicidal action 殺菌作用

[きつじんさくよう] [K3211・界面]

germicidal lamp 殺菌ランプ

[きつじんらんぷ] [学術・電気]

germicide 殺菌剤

[きつじんざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面]

germinal epithelium 生殖上皮

[せいしよくじょうひ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

germinal selection 生殖細胞選択

[せいしよくさいほうせんたく] [学術・遺伝]

germinal vesicle 胚胞

[はいほう] [IP・サイエンス]/卵細胞 [らんかほう] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

germinating rate 発芽率

[はつがりつ] [学術・植物]

germination 発芽

[はつが] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・植物]

germine ゲルミン

[げるみん] [IP・サイエンス]

germ layer 胚葉

[はいよう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

germ line 生殖細胞系

[せいしよくさいほうけい] [学術・遺伝]

germ plasma 生殖質

[せいしよくしつ] [学術・遺伝]

germ plasma 胚原形質

[はいげんけいしつ] [IP・公害]

germ track 生殖細胞系

[せいしよくさいほうけい] [学術・遺伝]

germ weapon 細菌兵器

[さいきんへいき] [IP・サイエンス]

gerontology 老年学

[らうねんがく] [IP・サイエンス]

Gerstner's wave ゲルストネルの波

[げるすとねるのなみ] [学術・物理]

gestation 妊娠

[にんしん] [学術・遺伝] [学術・動物]

get 取る

[とる] [IBM・情報処理]

get-away レーシングスタート

[れーしんぐすたーと] [IP・自動車]

getter ゲッター

[げった] [C7102・電子管] [Z8113・照明] [学術・電気]/ゲッター [げったー] [IP・サイエンス] [学術・物理]

getter ion pump ゲッタイオンポンプ

[げったいおんぽんぷ] [Z8127・真空ポンプ]

getter pump ゲッターポンプ

[げったーぽんぷ] [IP・サイエンス]/ゲッター

ポンプ(げったぼんぷ) [Z8127・真空ポンプ]

Gettting type wind tunnel ゲツチンゲン風洞(げっちんげんふうどう) [学術・航空]

GETVIS area GETVIS領域(じーいーていふいあいえすりょういき) [IP・情報処理]

GeV(giga electron volt) GeV(じーいーぶい) [IP・サイエンス]

geyser 間欠泉(かんけつせん) [学術・地震]/間歇泉(かんけつせん) [IP・サイエンス] [IP・公害]

geyser action 噴沸作用(ふんふつさよう) [学術・船舶]

geyserite 珪化水(けいかく) [IP・公害]

GF(general flow chart) 概要流れ図(がいようながれず) [IP・情報処理]

g factor g因子(じーいんし) [学術・化学]

g-factor g因子(じーいんし) [IP・サイエンス] [学術・分光]

GFR(generator field relay) セネレータフィールドリレー(せねれーたふーどりれー) [W0107・航空]

ghost 虚影信号(航空無線)(きょえいしんごう) [学術・電気/ゴースト(ゴースト)] [C7102・電子書] [Z8120・光学] [学術・遺伝] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光/ゴースト(テレビジョン)] [ゴースト] [学術・電気]

ghost edition 幽霊本(ゆうれいぼん) [学術・図書館]

ghost image ゴースト(ゴースト) [学術・天文]/ゴースト像(ゴーストぞう) [学術・化学]

ghosting 印刷はがれ(いんさつはがれ) [Z0109・粘着テープ]

ghost line ゴーストライン(ゴースとらいん) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

ghost reflection ゴースト反射(ゴースとはんしゃ) [学術・地震]

G-1(U.S. Geological Survey(G-1)) 米国地質院第一部(べいこくちりいんだいいちぶ) [IP・サイエンス]

GI(General Instruments) GI(じーあい) [IP・情報処理]

GI(general information) 概説(がいせつ) [IP・情報処理]

giant 巨星(きょせい) [学術・天文]

giant chromosome 巨大染色体(きょだいせんしよくたい) [学術・遺伝]

giant molecule 巨大分子(きょだいぶんし) [IP・サイエンス]/高分子(こうぶんし) [学術・物理]

giant nucleus 巨大核(きょだいかく) [学術・気象]

giant order 通しオーダー(とおしおーだー) [学術・建築]

giant pulse ジャイアントパルス(じやいあんとばるす) [Z8120・光学] [学術・分光]

giant resonance 巨大共鳴(きょだいきょうめい) [IP・サイエンス]

giant sequence 巨星列(きょせいれつ) [学術・天文]

giant stage 巨星期(きょせいき) [学術・天文]

giant star 巨星(きょせい) [学術・天文]

gib くさび(くさび) [IP・機械設計]/ジブ(コッタ)(じぶ) [学術・機械]

gib and cotter ジブコッタ(じぶこった) [学術・船舶]

giberellin ギベレリン(ぎべりりん) [IP・サイエンス]/ジベリン(じべりりん) [IP・サイエンス] [IP・化学工]

Gibbs' adsorption equation ギブズの吸着式(ぎぶずのきゅうちゃくしき) [IP・サイエンス]

Gibbs-Duhem relation ギブス-デュエムの関係(ぎぶすていゆゑむのかんけい) [IP・サイエンス]

Gibbs' ensemble ギブズ集合(ぎぶずしゅうごう) [IP・サイエンス]

Gibbs' free energy ギブズの自由エネルギー(ぎぶずのじゆうえねるぎー) [IP・サイエンス]

Gibbs-Helmholtz's equation ギブスヘルムホルツの式(ぎぶすへるむほるとのしき) [IP・サイエンス]

gibbsite ギブサイト(ぎぶさいと) [R2001・耐火]/ギブス石(ぎぶすせき) [IP・サイエンス]

Gibbs' paradox ギブズの逆理(ぎぶずのぎやくり) [IP・サイエンス]

Gibbs' phase rule ギブズの相律(ぎぶずのそうりつ) [IP・サイエンス]

Gibbs' statistical mechanics ギブズの統計力学(ぎぶずのとうけいりきがく) [IP・サイエンス]

gibel ふな(ふな) [IP・公害]

gib-headed flat key 頭付きキー(あたまつきー) [学術・機械]

gib-headed key 頭付きキー(あたまつきー) [学術・機械]/頭付キー(あたまつきー) [学術・船舶]

Gibson method ギブソン法(ぎぶそんほう) [学術・電気]

gift 寄贈(きさう) [学術・図書館]/寄贈図書(きさうとしょ) [学術・図書館]

gift accession book 寄贈簿(きさうぼ) [学術・図書館]

gift book 贈答用図書(さうとうようとしょ) [学術・図書館]

giftbook 贈答用図書(さうとうようとしょ) [学術・図書館]

gift periodical 寄贈雑誌(きさうざつし) [学術・図書館]

gift request 寄贈依頼(きさうらいらい) [学術・図書館]

gift stamp 寄贈印(きさういん) [学術・図書館]

gig ギグ(ぎぐ) [学術・船舶]

giga electron volt(GeV) GeV(じーいーぶい) [IP・サイエンス]

Gigantopithecus ギガントピテクス(ぎがんとびてくす) [IP・サイエンス]

Gigantopteris ギガントプテリス(ぎがんとぷてりす) [IP・サイエンス]

Gigantostroaca 大甲類(だいこうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

gigging 起毛(きもう) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

GIGO(garbage in garbage out) ガーベージ・イン・ガーベージ・アウト(がーべーじいんがーべーしいうと) [IP・情報処理]

gilbert ギルバート(ぎるばーと) [IP・サイエンス]/ギルバート(起磁気・磁位差の単位)(ぎるばーと) [学術・計測]

Gilbert model ギルバート・モデル(ぎるばーともでる) [IP・情報処理]

gild 金ばくをおく(きんばくをおく)

[学術・図書館]

gild by hand 手押しする(金ばくの)(ておしする) [学術・図書館]

gilding メッキ術(めっきじゆつ) [学術・探鉱冶金]

gilding in the press 金ばく押し(機械による)(きんばくおし) [学術・図書館]

gilet ジレー(じれー) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]

gill えら(えら) [IP・サイエンス] [学術・動物]/ギル(ぎる) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/ひだ(ひだ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

gill arch えら弓(えらゆみ) [学術・動物]

gill box ギル(ぎる) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

gill cover えらふた(えらふた) [IP・サイエンス]

gilled cooler ひれ付冷却器(ひれつきれいきやくき) [学術・機械]

gilled radiator ひれ付放熱器(ひれつきほうねつき) [学術・機械]

gilled ring type economizer ひれ付節炭器(ひれつきせつたんき) [B0126・火災]

gilled superheater tube ひれ付過熱管(ひれつきかねつかん) [学術・機械]

gilled tube radiator ひれ付管放熱器(ひれつきかんほうねつき) [学術・機械]

gill faller ギルフォーラ(ぎるふおーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

gilling グリグ(ぎりぐ) [L0209・紡績]

gill lamella えら板(えらいた) [学術・動物]

gill netter 刺網漁船(さしあみぎょせん) [学術・船舶]

gill reducer ギルデューサ(ぎるれでゅーさ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

gill screw ギルスクリー(ぎるすくりゅう) [L0209・紡績]/ギルスクリーウ(ぎるすくりゅう) [L0305・紡績]

gill slit えらあな(えらあな) [IP・サイエンス] [学術・動物]/鰓裂(さいれつ) [IP・サイエンス]

gill spinning frame ギル紡機(ぎるほうき) [学術・機械]

gill spinning machine ギル精紡機(ぎるせいほうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

gill spreader 延展機(えんてんき) [学術・化学]

gill spun yarn ギル糸(ぎるいと) [L0205・繊維糸]

gill stock ギルストック(ぎるすとく) [L0305・紡績]

gill with automatic controller 自動制御ギル(じどうせいぎよる) [L0209・紡績]

gill with automatic regulator 自動制御ギル(じどうせいぎよる) [L0209・紡績]

gilsonite ギルソナイト(ぎるそないと) [K5500・塗料] [学術・土木]

gilt edges 小口金(製本)(こぐちきん) [学術・図書館]/三方金(製本)(さんほうきん) [学術・図書館]

gilt top 天金(てんきん) [学術・図書館]

GIM (general information manual) 概説書(がいせつしよ)
[IP・情報処理]
gimbal ジンバル(じんばる) [IP・サイエンス] [学術・船舶]
gimbal control ジンバル制御(じんばるせいぎよ) [IP・情報処理]
gimbal control panel ジンバル制御盤(じんばるせいぎよばん) [IP・宇宙技術]
gimbal joint 水平自在継手(すいへいざいつて) [学術・船舶]
gimlet ギムネ(ぎむね) [学術・機械] [学術・土木] [きり(きり)] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [ジュレット(じむれと)] [学術・船舶] [手ざり(てざり)] [IP・プラント] [歯車の巻き先(まきさき)] [IP・プラント]
gimlet point 巻き先(まきさき) [B0101・ねじ]
gimp ギンパ(ぎんぱ) [L0214・繊維レース] [学術・機械]
gimp nail 飾りくぎ(かざりくぎ) [学術・機械]
gimp yarn ささべり糸(ささべりいと) [L0205・繊維糸]
gin 三又(さんまた) [学術・機械] [学術・物理]
ginbal bellows expansion joint ジンバル式ベローズ形伸縮管継手(じんばるしきべろーすがたしんしゅくくだつて) [B0151・継手]
gin block 一輪滑車(いちりんかつしゃ) [学術・機械] [鉄わく滑車(てつわくかつしゃ)] [学術・船舶]
gin cut cotton ジンカット綿(じんかつとめん) [L0204・繊維原料]
ginger-grass oil ジンジャークラス油(じんじゃーぐらすゆ) [学術・化学]
gingham ギンガム(ぎんがむ) [L0206・繊維織物]
Ginkgoites ギンゴイテス(ぎんごいてす) [IP・サイエンス]
Ginkgopsida イチョウ類(いちようるい) [IP・サイエンス]
ginning ジンニング(じん にんぐ) [L0209・紡績]
ginning machine 綿繰り機(わたくりき) [学術・機械]
ginpole 一本クレーン(いっぽんくれーん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木] [シンボル(じんばる)] [IP・プラント] [防主(ぼうず)] [IP・プラント]
gin pole derrick ジンポールデリック(じんばるでりっく) [B0135・クレーン]
Giordani-Leone process ジョルダニ・レオニ法(じよらんだにれおんほう) [IP・サイエンス]
Girbotol process ガーボトル法(がーぼとるほう) [IP・サイエンス]
girder 大はり(おおはり) [IP・プラント] [学術・建築] [ガーダ(がーだ)] [F0012・造船 船こく] [IP・自動車] [学術・船舶] [けた(けた)] [B0136・クレーン] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [ケタ(けた)] [学術・船舶] [学術・土木] [はり(はり)] [IP・プラント] [学術・建築]
girder block 金盤木(かなばんぎ) [学術・船舶]
girder bridge ケタ橋(けたばし) [学術・土木]

girder fork ガーダ・フォーク(がーだふーく) [IP・自動車]
girder list 大はりリスト(おおはりリスト) [IP・プラント] / 大はりリスト(設計)(おおはりすと) [学術・建築]
girder radial drilling machine けたボール盤(けたばーるばん) [学術・機械]
girder space ガーダスペース(がーだすぺーす) [学術・船舶]
girder stay けた控え(けたひかえ) [学術・機械] / ケタ控え(けたひかえ) [学術・船舶]
girder work ガーダ構造(がーだこうぞう) [学術・船舶]
girdle おび(おび) [IP・サイエンス] [学術・植物] / ガードル(がーどる) [L0212・繊維二次製] / 股帯(きどう) [学術・動物]
girdling 環状除皮(かんじょうじょひ) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 股形初込み(つづみがたきりこみ) [学術・船舶]
girl's wear 女児服(じょじふく) [L0212・繊維二次製]
girt 胴差(どうさし) [学術・建築]
girth ガース(がーす) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 周囲寸法(しゅういすんぽう) [IP・プラント] / ツナギ材(つなぎざい) [学術・土木] / (土建) 胴差(どうさし) [IP・プラント] / 胴差(どうさし) [学術・建築] / 胴回り(どうまわり) [IP・プラント]
girth flange ガースフランジ(がーすふらんじ) [IP・プラント] / 本体フランジ(ほんたいふらんじ) [IP・プラント]
girth joint ガースジョイント(がーすじょいんと) [IP・プラント] / 周継手(しゅうつぎて) [IP・プラント]
girth weld 周溶接(しゅうようせつ) [IP・プラント]
girthwise batten 胴さん(どうさん) [Z0107・木箱]
GIS (generalized information system) 一般化情報システム(いっぱんかじょうほうしすてむ) [IP・情報処理] / 汎用情報システム(はんようじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
GIS-generated program GIS生成プログラム(じーあいえすせいせいぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
gitoxigenin ギトキシゲニン(ぎとくしげにん) [IP・サイエンス]
gitoxin ギトキシン(ぎとくしん) [IP・サイエンス]
given size 呼称織度(織)(こしうせんど) [学術・化学]
given value 任意の値(にんいのあたい) [IP・数学]
gizzard 砂のう(さのう) [IP・サイエンス] / 砂囊(さのう) [学術・動物] / すなぶく(すなぶくろ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
GJP (graphic job processor) 図形ジョブ処理プログラム(ずけいじよぶしりぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
glabrous 無毛(むもう) [学術・植物] / 無毛(の)(むもう) [IP・サイエンス] / 無毛(の)(むもうの) [学術・植物]
glacial acetic acid 氷酢酸(ひょうさくさん) [IP・サイエンス] [IP・プラ

ント] [学術・化学]
glacial age 氷河期(ひょうがき) [学術・気象] / 氷期(ひょうき) [学術・気象]
glacial erosion 氷食作用(ひょうしょくさよう) [IP・サイエンス]
glacial period 氷河期(ひょうがき) [学術・地震] / 氷期(ひょうき) [学術・動物]
glacial trough 氷食谷(ひょうしょくこく) [IP・サイエンス]
glaciation 氷河化(ひょうがか) [学術・気象] / 氷河作用(ひょうがさよう) [IP・サイエンス]
glaciation of cloud 雲の氷晶化(くものひょうしょうか) [学術・気象]
glacier 氷河(ひょうが) [学術・気象] [学術・地震]
glaciology 氷河学(ひょうががく) [IP・サイエンス]
glade clamp グレードクランプ(ぐれーどくらんぷ) [学術・電気]
glaire 卵白(製本)(らんぱく) [学術・図書館]
glancing angle 視射角(ししゃかく) [学術・物理] / 視斜角(ししゃかく) [IP・サイエンス] / 眼角(しょうかく) [IP・サイエンス]
gland グランド(ぐらんと) [IP・プラント] [W0105・航空] / グランド(化工)(ぐらんと) [学術・化学] / 腺(せん) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物] / パッキン押え(ばっきんおさえ) [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] / パッキン押え(ばっきんおさえ) [B0132・送・圧] / パッキン押え(ばっきんおさえ) [学術・船舶] / パッキン押え輪(ばっきんおさえわ) [IP・プラント]
gland bolt パッキン押えボルト(ばっきんおさえぼると) [B0131・ポンプ]
gland bush グランドブッシュ(ぐらんどぶしゅ) [学術・船舶] / グランドブッシュ(ぐらんどぶしゅ) [B0132・送・圧]
gland bushing グランドブッシュ(ぐらんどぶしゅ) [B0132・送・圧]
gland cock グランドコック(ぐらんどこく) [B0100・バルブ] [IP・プラント]
gland cover グランドカバー(ぐらんどかばー) [B0131・ポンプ]
gland-exhauster condenser グランド復水器(ぐらんどふくすいき) [学術・船舶]
gland exhaust fan グランド排気ファン(ぐらんどはいきふあん) [F0023・造箱]
gland flange (グラントの) パッキン押え(ばっきんおさえ) [IP・プラント]
gland follower パッキン押え(グラントの) (ばっきんおさえ) [B0116・パッキン]
gland leak-off steam pipe グランド漏えい蒸気管(ぐらんどろうえいじょうきかん) [F0026・造箱]
glandless pump グランドレスポンプ(ぐらんどれすばんぷ) [IP・プラント]
gland nut パッキン押えナット(ばっきんおさえなつと) [IP・自動車]
gland packing グランドパッキン(ぐらんどばっきん) [B0116・パッキン]

ン [B0127・火災] [B0131・ポンプ]
[IP・プラント]/バッキン(ばっきん)
[B0131・ポンプ]
gland sealing steam pipe グランド
シール蒸気管(ぐらんとしーるじょ
うきかん) [F0026・造船]
gland steam condenser グランド
蒸気復水器(ぐらんとじょうきふくす
いき) [B0127・火災]/グランド復水器
[ぐらんとふくすいき] [F0023・造船]
gland steam exhauster グランド
蒸気エクスタ(ぐらんとじょうきえ
きざすた) [B0127・火災]
gland steam regulator グランド
蒸気調整器(ぐらんとじょうきちよう
せいき) [B0127・火災]
glandular 腺状の(せんじょうの)
[学術・動物]/腺の(せんの) [学術・動
物]
glandular cell 腺細胞(せんさいば
う) [IP・サイエンス]
glandular cutis 皮膚腺(ひふせん)
[IP・サイエンス]
glandular epithelium 腺上皮(せん
じょうひ) [IP・サイエンス]
glandular hair 腺毛(せんもう) [学
術・植物]
glandular tissue 腺組織(せんそし
き) [IP・サイエンス]
glans 亀頭(きとう) [IP・サイエン
ス]
Glan-Thompson prism グラン・ト
ムソンプリズム(ぐらんとむそんぷり
ずむ) [Z8120・光学]
glare ざらざら(ざらざら) [IP・プラ
ント]/グレア(ぐれあ) [IP・プラント]
[Z8113・照明] [学術・電気]/グレア
(閃光, まぶしい光)(ぐれあ) [IP・自動
車]/まぶしさ(まぶしさ) [IP・プラ
ント] [Z8105・色] [Z8113・照明] [学
術・建築] [学術・電気]
glareless flare stack 無煙炎式フ
レアスタック(むきえんしきふれあすた
く) [IP・プラント]
glare-proof mirror 防げんミラー
(ぼうげんみらー) [IP・自動車]
glare shield グレヤシールド(ぐれや
しーど) [学術・航空]/防げん(ぼう
げん) [IP・プラント]/まぶしさよけ
(まぶしさよけ) [IP・プラント]
glass ガラス(がらす) [IP・サイエン
ス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学
術・化学] [学術・機械]
glass block ガラスブロック(がらす
ぶろく) [A0201・建築用内外装]
glass blowing ガラス細工(がらすざ
いく) [学術・化学]
glass bottle ガラスびん(がらすび
ん) [学術・化学]
glass bowl ガラスボウル(がらすば
うる) [IP・自動車]
glass bowl cover ガラスボウルカバ
ー(がらすばうるかばー) [IP・自動
車]
glass bulb 電球(でんきゅう) [IP・自
動車]
glass capacitor ガラスコンデンサ
(がらすこんでんさ) [学術・電気]
glass-ceramic ガラスセラミック
(がらすせらみっく) [学術・化学]
glass ceramics ガラスセラミックス
(がらすせらみっく) [IP・サイエン
ス]
glass crucible furnace ガラスのつ
ば炉(がらすつばろ) [Z9211・エネ

管理]
glass cutter ガラス切り(がらすき
り) [学術・建築]
glass dish rubber ガラスざらゴム
(がらすざらごむ) [学術・化学]
glass door ガラス戸(がらすど) [学
術・建築]
glass dosimeter ガラス線量計(が
らすせんりょうけい) [学術・計測]
[学術・原子力]
glass electrode ガラス電極(がらす
でんきょく) [IP・サイエンス] [IP・プ
ラント] [K0213・分析] [学術・化学]
[学術・計測]
glass fabric ガラス布(がらすぬの)
[学術・化学]
glass factory thermometer 棒状
ガラス温度計(ぼうじょうがらすおん
どけい) [IP・プラント]
glass felt ガラスフェルト(がらすふ
えると) [学術・建築]
glass fiber ガラス繊維(がらすせん
い) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
[IP・機械設計] [L0204・繊維原料]
[学術・化学] [学術・船舶] [学術・電
気]/ガラス・ファイバ(ガラス繊維)(ぐ
らすふいば) [IP・自動車]/ガラスフ
ァイバー(ぐらすふいばー) [IP・プ
ラント]
glass fiber clad battery グラス・
ファイバ・クラッド・バッテリー(が
らすふあいばくらどばてり) [IP・自動
車]
glass fiber fabric ガラス繊維織物
(がらすせんいおりもの) [L0206・繊
維織物]
glass fiber yarn ガラス糸(がらす
いと) [L0205・繊維糸]
glassfibre reinforced plastics ship
FRP 船(えふあーるびーせん)
[F0010・造船船舶]
glass filter ガラスろ過器(がらすろ
かき) [IP・サイエンス]
glass frit seal ガラスフリットシー
ル(がらすふりっとしーる) [IP・マイ
クロエレクトロニクス]
glass graduate メスシリンダー(め
すしりんだー) [学術・土木]
glass holder ガラスおくる(玄窓)(が
らすわく) [学術・船舶]
glassification ガラス固化(がらすこ
か) [学術・原子力]
glassine paper グラシンペーパー
(ぐらしんペーぱー) [P0001・紙・パ
ー] どうき(どうき) [学術・図書
館]
glassing ガラス掛け(皮革)(がらす
かけ) [学術・化学]/ガラス掛け(が
らすかけ) [IP・プラント]/ガラスライ
ニング施工(ぐらすらいにんぐせこう)
[IP・プラント]
glass insulator ガラスがいし(が
らすがいし) [C3803・がいし] [学術・電
気]
glassivation グラシベーション(ぐ
らしべーしょん) [IP・マイクロエ
レクトロニクス]
glass laminate 合せガラス(あわせ
がらす) [学術・化学]/合わせガラス
(ラミネーテッド・セーフィティ・ガラ
ス)(あわせがらす) [IP・自動車]
glass laser ガラスレーザー(がらす
れーざー) [学術・分光]
glass lens レンズ(れんず) [IP・自動
車]

glass-lined equipment グラスライ
ニング機器(ぐらすらいにんぐきき)
[IP・プラント]
glass lining ガラス・ライニング(が
らすらいにんぐ) [IP・サイエンス]/ガ
ラスライニング(がらすらいにんぐ)
[IP・プラント] [学術・化学]/ガラス
ライニング(ぐらすらいにんぐ)
[B0122・加工記号] [IP・プラント]
glass mat ガラス・マット(がらすま
つと) [IP・自動車]
glass pane ガラス板(がらすいた)
[IP・プラント]/窓ガラス(まどがらす)
[IP・プラント]
glass paper 紙やすり(かみやすり)
[IP・プラント] [学術・機械]
glass papering machine 紙やすり
盤(かみやすりばん) [学術・機械]
glass plate with three prongs 脚
付きガラス板(土質)(きやくつきが
らすいた) [学術・土木]
glass pot ガラス用つば(がらすよ
うつば) [学術・化学]
glass rack コップだな(こっぷだ
な) [学術・船舶]
glass reinforcement ガラス充てん
材(がらすじゅうてんざい) [学術・化
学]
glass rod ガラス・ロッド(がらすろ
ど) [IP・自動車]
glass roof ガラス屋根(がらすやね)
[学術・建築]
glass sponges ガラス海綿類(がらす
かいめんるい) [IP・サイエンス]
glass strain test ガラスひずみ試験
(がらすひずみしけん) [C7102・機
器]
glass tank furnace ガラスタンク
がま(がらすたんくがま) [学術・化
学]/ガラスタンク炉(がらすたんくろ)
[Z9211・エネ管理]
glass tape ガラステープ(がらすて
ーぷ) [学術・電気]
glass temperature ガラス化温度
(がらすかおんど) [IP・サイエンス]
glass thermometer 棒状ガラス温
度計(ぼうじょうがらすおんどけい)
[IP・プラント]
glass tile ガラスタイル(がらすた
いる) [学術・建築]
glass transition ガラス転移(が
らすてんい) [IP・サイエンス] [学術・化
学]
glass transition point ガラス転移
点(がらすてんいんてい) [K6200・ゴム]
glass-transition-temperature ガ
ラス転移温度(がらすてんいんてい)
[IP・プラント]
glass tube manometer ガラス管マ
ノメーター(がらすかんまのめーたー)
[IP・プラント]
glass tube mercury-arc rectifier
ガラス製水銀整流器(がらすせいすい
ぎんせいいりゅうき) [学術・電気]
glass tube separator 隔離ガラス管
(かくりがらすかん) [学術・電気]
glass water gage ガラス水面計(が
らすすいめんけい) [IP・プラント]
[Z9211・エネ管理] [学術・化学]
glass water gauge 水面計(すいめ
んけい) [学術・機械] [学術・船舶]
glass window 窓ガラス戸(まどが
らすど) [E4004・鉄道]
glass wool ガラスウール(がらすう

ーる [IP・プラント] [学術・化学]
[学術・建築] [学術・船舶] [ガラス・ウール(ぐらすうーる)] [IP・サイエンス]
[IP・自動車] / ガラスウール(ぐらすうーる) [IP・プラント] [G29211・エネルギー管理]

glass wool board ガラスウール板(がらすうーるばん) [学術・建築]

glass wool heat insulating matel ガラスウール保温材(がらすうーるほおんざい) [F0026・造船]

glass woven fabric ガラス織布(がらすしよふ) [学術・船舶]

glassy ガラス状の(がらすじょうの) [学術・探鉱冶金]

glassy ガラス質 (がらすしつ) [学術・地震]

glassy ガラス質——(形)(がらすしつ) [学術・化学]

glass yarn ガラス糸(がらすいと) [学術・化学]

Glauber's salt ボウ硝(ほうしやう) [学術・化学]

glauher's salt グラウパー塩(ぐらうぱーえん) [IP・サイエンス]

glaucine グラウシン(ぐらうしん) [IP・サイエンス]

glaucotloe グラウコトエ(ぐらうことえ) [IP・サイエンス] / グラウコトエ(幼)(ぐらうことえ) [学術・動物]

glaze 雨水(うひやう) [学術・気象] / うわぐすり(うわぐすり) [C3803・がいし] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気] / グレーズ(水産)(ぐれーず) [学術・化学]

glazed brick ウルシ掛レンガ(うるしがかりんが) [学術・土木] / 化粧レンガ(けしやうれんが) [IP・プラント] / 施釉うれんが(しゆうれんが) [IP・プラント] [学術・建築]

glazed finish 強光沢仕上げ(きやうこうたくしあげ) [P0001・紙・ペ]

glazed greaseproof paper つや付耐油紙(つやつきたいゆし) [学術・図書館]

glazed paper つや紙(製紙)(つやがみ) [学術・図書館]

glazed pipe 陶管(とうかん) [学術・土木]

glazed tile 化粧タイル(けしやうたいる) [IP・プラント] / 施釉うがわら(しゆうがわら) [学術・建築] / 施釉うタイル(しゆうたいる) [IP・プラント]

glazier ガラス工(がらすこう) [学術・建築]

glazing くすり掛け(薬)(くすりかけ) [学術・化学] / グレーズン(ぐれいじん) [D0106・自動車] / つや出し(つやだし) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

glazing agent つけ出し剤(つやだしざい) [学術・化学] / つや出し剤(つやだしざい) [K3211・界面]

glazing color 透明顔料(とうめいがりよう) [学術・化学]

glazing putty ガラスパテ(がらすぱて) [学術・化学] / ひきパテ(ひきぱて) [学術・化学]

glazing rubber ガラス押えゴム(がらすおさえごむ) [E4004・鉄道]

glazing work ガラス工事(がらすこうじ) [IP・プラント] [学術・建築]

G L C (g a s l i q u i d chromatography) 気液クロマト

グラフィー法(きえきくろまどぐらふい) [IP・サイエンス]

gleba グレバ(ぐれば) [学術・植物]

glenoid 関節の(かんせつの) [学術・動物]

GLF method (generalized Lagrangian function method) 一般化ラグランジュ関数法(いっばんからんじゅかんすうほう) [IP・情報処理]

gliadin グリアジン(ぐりあじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

glide 滑空(かっくう) [学術・航空]

glide-about chair 簡易車いす(かんいくるまいす) [T0101・福祉関連機器]

glide landing 滑空着陸(かっくうちやくりく) [学術・航空]

glide path グライドパス(ぐらいどぱす) [学術・航空] [学術・電気]

glide path (GP) グライドパス(ぐらいどぱす) [学術・航空]

glide plane 映画面(えいしんめん) [学術・物理] / すべり面(すべりめん) [IP・サイエンス]

glider 滑空機(かっくうき) [学術・航空] / 簡易車いす(かんいくるまいす) [T0101・福祉関連機器] / グライダー(ぐらいだー) [W0106・航空] [学術・航空] / グライダー(ぐらいだー) [IP・サイエンス]

glide ratio 滑空比(かっくうひ) [学術・航空]

glide reflection 映進(えいしん) [IP・サイエンス]

glider elastic braid グライド用ゴムひも(ぐらいだようごむひも) [L0213・繊維雑品]

glide slope グライドスロープ(ぐらいどすろーふ) [学術・航空] [学術・電気]

glide slope station グライドスロープ局(ぐらいどすろーふきょく) [学術・電気]

glide system すべり系(すべりけい) [IP・サイエンス]

gliding angle 滑空角(かっくうかく) [学術・航空]

gliding distance 滑空距離(かっくうきょり) [学術・航空]

gliding growth すべり生長(すべりせいちやう) [学術・植物]

gliding movement すべり運動(すべりうんどう) [学術・植物]

gliding range 滑空距離(かっくうきょり) [学術・航空]

gliding speed 滑空速度(かっくうそくど) [学術・航空]

gliding turn 滑空旋回(かっくうせんかい) [学術・航空]

glim lamp グロー電球(ぐろーでんきゅう) [IP・プラント]

glim relay グリム継電管(ぐりむけいでんかん) [IP・サイエンス]

G line Gライン(じーらいん) [IP・サイエンス]

G-line G線路(じーせんろ) [学術・電気]

global 大域の(たいいきの) [IBM・情報処理]

global atmospheric research program (GARP) 地球環境調査計画(ちきゅうかんきやうちやうけいかく) [IP・情報処理] / 地球大気開発

計画(ちきゅうたいいきかいはつけいかく) [IP・宇宙技術]

global code 大域コード(だいいきこーど) [IBM・情報処理]

global flow analysis 大域の流れ解析(たいいきてきながれかいせき) [IP・情報処理]

global lock 大域ロック(だいいきろく) [IBM・情報処理]

global optimization 大域的最適化(たいいきてきさいてきか) [IP・情報処理]

global processor 大域プロセッサ(だいいきぷろせさー) [IBM・情報処理]

global resource serialization (GRS) 大域資源逐次化機能(たいいきしげんちくじかきのう) [IP・情報処理]

global service 大域サービス(だいいきさーびす) [IBM・情報処理]

global set symbol グローバル・セット・シンボル(ぐろーばるせっとしんぼる) [IP・情報処理]

global SET variable symbol 広域SET可変記号(こういきせつとかへんきごう) [IP・情報処理]

global solar radiation 全日射(ぜんてんにしやう) [学術・気象]

global tracking network 全地球の追跡網(ぜんちきゅうのついせきまう) [IP・宇宙技術]

global variable symbol 大域可変記号(たいいきかへんきごう) [IBM・情報処理]

global グローバ(ぐろーばー) [IP・サイエンス]

globe 球(きゅう) [IP・プラント] / (照明器具の) グローブ(ぐろーぶ) [IP・プラント] / グローブ(ぐろーぶ) [Z8113・照明] [学術・建築] [学術・電気] / 地球(ちきゅう) [IP・プラント]

globe cam 球面カム(きゅうめんかむ) [学術・機械]

globe digester 地球釜(ちきゅうがま) [IP・サイエンス]

globe insulator 玉がし(たまがし) [学術・電気]

globe lantern グローブ灯(ぐろーぶとう) [学術・船舶]

globe thermometer グローブ温度計(ぐろーぶおんどけい) [IP・サイエンス] [学術・建築]

globe type 玉形(たまがた) [B0100・バルブ]

globe valve 球形弁(きゅうけいべん) [IP・プラント] / グローブバルブ(ぐろーぶるぶ) [IP・プラント] / 玉形弁(たまがたべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

globin グロビン(ぐろびん) [IP・サイエンス]

globoid グロバイド(ぐろばいど) [学術・植物]

globoidal cam グロバイドカム(ぐろばいどかむ) [学術・機械]

globose 球形(きゅうけい) [学術・植物] / 球形の(きゅうけいの) [学術・植物]

globrama グロブラマ(ぐろぶらま) [IP・サイエンス]

globular carbide 球状炭化物(きゅうじやうたんかぶつ) [G0201・鉄鋼]

globular cementite 球状セメント
イト(きゅうじょうせめんたいと)
[G0201・鉄鋼]

globular cluster 球状星団(きゅう
じょうせいだん) [学術・天文]

globular pearlite 球状パーライト
(きゅうじょうぱーらいと) [IP・自動
車]・粒状パーライト(りゅうじょうぱ
ーらいと) [学術・探鉱冶金]

globular protein 球状タンパク質
(きゅうじょうたんぱくしつ) [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

globular transfer グロビュール移
行(ぐろびゅーるいこう) [Z3001・溶
接]

globule 小球(しゅうきゅう) [IP・サイ
エンス]・胞子(ほうし) [学術・天
文]・溶滴(ようてき) [IP・プラント]
[学術・機械]・溶滴(溶接)(ようてき)
[学術・船舶]

globule arc 粒のせアーク(つぶのせ
あーく) [学術・化学] [学術・分光]

globulin グロブリン(ぐろぶりん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

β -globulin β -グロブリン(べーたー
ぐろぶりん) [IP・サイエンス]

glorizing 球状化(きゅうじょう
か) [IP・自動車]

glochidium グロキディウム(ぐろき
でいむ) [IP・サイエンス]・グロキデ
イウム(幼)(ぐろきでいむ) [学術・
動物]

glove box [米] グローブコンパート
メント(物入れ)(ぐろーぶこんぱーと
めんと) [IP・自動車]

glove compartment グローブコンパ
ートメント(物入れ)(ぐろーぶこんぱ
ーとめんと) [IP・自動車]

glomerule 固巢花序(だんしゅうかじ
ょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

glomerulus 糸球体(しきゅうたい)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

glory 後光(ごこう) [IP・サイエ
ンス]・御光(ごこう) [学術・気象]

glory-hole method グローリホー
ル法(ぐろーりほーるほう) [M0102・
鉱山]

glory-hole system グローリーホー
ル法(ぐろーりほーるほう) [学術・
探鉱冶金]・グローリホール法(ぐろ
りほーるほう) [M0102・鉱山]

gloss 光沢(こうたく) [H0201・アル
ミ] [P0001・紙・パ] [Z8120・光学]
[学術・化学] [学術・電気] [学術・物
理] [学術・分光] [つや(つや)]
[K5500・塗料]・傍注(ぼうちゅう) [学
術・図書館]

gloss (英) 光沢(こうたく) [Z8105・
色] [Z8113・照明]

glossa 中舌(ちゅうぜつ) [IP・サイ
エンス] [学術・動物]

glossary グロッサリー(ぐろさりー
う) [IP・プラント]・術語辞典(じゅつ
ごじてん) [IP・プラント]・用語解(よ
うごかい) [IP・プラント]・用語辞典
(ようごじてん) [IP・プラント]・用語
集(ようごじゅう) [IBM・情報処理]
[学術・図書館]

gloss calendar グロスカレンダー
(ぐろすかれんだー) [P0001・紙・パ]

glossimeter 光沢計(こうたくけい)
[IP・プラント] [学術・化学]

glossiness 光沢(こうたく) [Z8113・
照明]・光沢度(こうたくど) [H0201・

アルミ] [Z8120・光学]

glossiness (英) 光沢(こうたく)
[Z8105・色]

glossiness (米) 光沢(こうたく)
[Z8105・色]

gloss ink グロスインキ(ぐろすいん
き) [学術・化学]

gloss measurement 光沢測定(こう
たくそくてい) [学術・化学]

gloss meter 光沢度計(こうたくどけ
い) [学術・計測]

glossmeter 光沢計(こうたくけい)
[IP・プラント] [学術・化学]・光沢度計
(こうたくどけい) [IP・プラント]
[Z8120・光学]

Glossopsida イワヒバ類(いわひばる
い) [IP・サイエンス]

Glossopteris グロスプテリス(ぐろ
そぷてりす) [IP・サイエンス]

gloss varnish つやワニス(印)(つや
わにす) [学術・化学]

gloss white グロスホワイト(顔料)
(ぐろすはわいと) [学術・化学]

glossy paper 光沢紙(こうたくし)
[学術・図書館]

glossy print 光沢印刷(こうたくいん
か) [学術・図書館]

glost firing うわぐすり焼き(うわぐ
すりやき) [学術・化学]・本焼き(ほん
やき) [IP・サイエンス]

glost kiln くすり焼きがま(陶)(くす
りやきがま) [学術・化学]・本焼きがま
(ほんやきがま) [学術・化学]

glottis 声門(せいもん) [IP・サイ
エンス] [学術・動物]

glove グローブ(ぐろーぶ) [IP・プラ
ント]・手袋(てぶくろ) [IP・プラント]
[L0212・繊維二次製]

glove box グラブ・ボックス(手袋入
れ)(ぐらぶぼくす) [IP・自動車]・グ
ローブボックス(ぐろーぶぼくす)
[Z4001・原子力]

glove box (GB) グローブボックス
(ぐろーぶぼくす) [学術・原子力]

glove box lamp グローブボックス
ランプ(ぐろーぶぼくすすらんぷ)
[D0103・自動車]

glove bucket グラブバケット(ぐら
ぶばけっと) [B0126・火災]

glove compartment グラブ・ボッ
クス(手袋入れ)(ぐらぶぼくす)
[IP・自動車]

glove compartment light グロー
ブボックス灯(ぐろーぶぼくすとう)
[IP・自動車]

gloved box グローブ・ボックス(ぐろ
ーぶぼくす) [IP・サイエンス]

glove knitting machine 手ぶくろ
編み機(てぶくろあみき) [L0307・編
組機]

glove port グローブポート(ぐろー
ぶぽーと) [学術・原子力]

glove port bang グローブポートバ
ング(ぐろーぶぽーとばんぐ) [学術・
原子力]

Glover tower グローバー塔(ぐろー
ばーとう) [IP・サイエンス]

gloves liners ライナ(らいな)
[L0211・繊維メリヤス]

glow グロー(ぐろー) [IP・サイ
エンス] [学術・電気]

glow (switch) starter グロースタ
ータ(ぐろーすたーた) [Z8113・照明]

glow curve グロー曲線(ぐろーきょ

くせん) [IP・マイクロエレ] [学術・原
子力]

glow discharge グロー放電(ぐろー
ほうでん) [C5600・電子通] [IP・プラ
ント] [Z8113・照明] [学術・化学]
[学術・原子力] [学術・電気] [学術・物
理] [学術・分光]

glow discharge nitriding グロー
放電窒化(ぐろーほうでんちっか)
[IP・自動車]

glow discharge tube グロー放電管
(ぐろーほうでんかん) [C7102・電子
管]

glow-discharge tube グロー放電
管(ぐろーほうでんかん) [学術・電気]

glow indicator グローブラッパロ
ット(ぐろーらふらぐばいろっと)
[D0103・自動車]

glowing cloud 熱雲(ねつうん) [学
術・地震]

glow lamp グロー電球(ぐろーでん
きゅう) [IP・プラント]・グローランプ
(ぐろーらんぷ) [学術・電気]

glow peak グローピーク(ぐろーび
ーく) [学術・原子力]

glow plug グロウ・プラグ(予熱プラ
グ)(ぐろーぶらぐ) [IP・自動車]・グロ
ープラグ(ぐろーぶらぐ) [B0110・内
燃]

glow starter グロースタート(ぐろ
ーすたーた) [学術・電気]・点灯管(て
んとうかん) [IP・サイエンス] [学術・
電気]

glow switch starter グロースタ
ータ(ぐろーすたーた) [学術・電気]・点
灯管(てんとうかん) [学術・電気]

**GLP (generalized linear
programming)** 一般化線形計画
法(いっぱんかせんけいけいかくほう)
[IP・情報処理]

glucagon グルカゴン(ぐるかごん)
[IP・サイエンス]

glucal グルカル(ぐるかる) [IP・
サイエンス]

glucaric acid グルカル酸(ぐるかる
さん) [学術・化学]

glucitol グルシトル(ぐるしとー
さん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

glucifuranose グルコフラノース
(ぐるこふらのうす) [IP・サイエンス]

gluconic acid グルコン酸(ぐるこん
さん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

gluconolactonase グルコノラク
ターゼ(ぐるこのらくとなーぜ) [IP・
サイエンス]

glucopyranose グルコピラノース
(ぐるこぴらのうす) [IP・サイエンス]

glucosamine グルコサミン(ぐるこ
さみん) [IP・サイエンス] [学術・化
学]

glucosan グルコサン(ぐるこさん)
[IP・サイエンス]

glucosazone グルコサゾン(ぐるこ
さぞん) [IP・サイエンス]

glucose グルコース(ぐるこーす)
[IP・サイエンス] [学術・化学]・ブドウ
糖(ぶどうとう) [IP・サイエンス]

glucose oxidase グルコースオキシ
ダーゼ(ぐるこーすおきしだーぜ)
[IP・サイエンス]

glucose 1-phosphate グルコース-1
リン酸(ぐるこーすいちりんさん)
[IP・サイエンス]

glucose 6-phosphate グルコース 6

-リン酸(ぐるこーすろりんさん)
[IP・サイエンス]
glucosephosphate dehydrogenase
グルコースホスファートデヒドロゲナーゼ(ぐるこーすろすふぁーといどげなーぜ) [IP・サイエンス]
glucosephosphate isomerase
グルコースホスファートイソメラーゼ(ぐるこーすろすふぁーといそめらーぜ) [IP・サイエンス]
glucosidase グルコシダーゼ(ぐるこしだーぜ) [IP・サイエンス]
glucoside グルコシド(ぐるこしど)
[IP・サイエンス] [学術・化学]
glucuronic acid グルクロン酸(ぐるろんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glue にかわ[にかわ] [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・化学]
[学術・機械] [学術・建築]/にかわ(のり)
[にかわ] [IP・自動車]/にかわ(製本)
[にかわ] [学術・図書館]/のり(のり)
[IP・プラント]
glued connection 接着接合(せっちゃくせつごう) [学術・土木]
glued insulated joint 接着絶縁継目(せっちゃくぜつえんつぎ) [E1001・鉄道]
glued joint こうちやく(こうちやく)
[学術・建築]/接着継手(せっちゃくつぎて) [学術・土木]/張合わせ継手(はりあわせつぎて) [学術・機械]
glued-laminated girder 接着積層ゲタ(せっちゃくせきそうげんた) [学術・土木]
glued-laminated timber 接着積層材(せっちゃくせきそうぎ) [学術・土木]
glued timber structure こうちやく構造(こうちやくこうぞう) [学術・建築]
glued width のり付け幅(のりつけはば) [Z0102・紙袋]
glueing 接着(せっちゃく) [K6900・プラ] [学術・化学]
glue jointer こば取り盤(こばとりばん) [B0114・木工機]
glue line グルーライン(ぐるーらいん) [K6900・プラ]
glue mixer グルーミキサー(ぐるーみきさ) [B0114・木工機]
glue pan グルーパン(ぐるーばん) [Z0104・段ボ]
glue pattern グルーパターン(ぐるーぱたーん) [Z0104・段ボ]
glue-pot にかわなべ[にかわなべ] [学術・建築]
glue spreader グルースブレッダ(ぐるーすぶれっだ) [B0114・木工機]
glue stock にべ(皮革) [にべ] [学術・化学]
gluing unit のり付け部(のりつけぶ) [Z0104・段ボ]
glume えい(えい) [IP・サイエンス]
[学術・植物]
glutacnic acid グルタコン酸(ぐるたこんさん) [IP・サイエンス]
glutamate decarboxylase グルタマートデカルボキシラーゼ(ぐるたまーとでかるばきしらーぜ) [IP・サイエンス]
glutamate dehydrogenase グルタマートデヒドロゲナーゼ(ぐるたまーとでひどろげなーぜ) [IP・サイエンス]

ス]
glutamic acid グルタミン酸(ぐるたみんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glutaminase グルタミナーゼ(ぐるたみなーぜ) [IP・サイエンス]
glutamine グルタミン(ぐるたみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glutamine synthetase グルタミンシンターゼ(ぐるたみんしんてーぜ) [IP・サイエンス]
glutaric acid グルタル酸(ぐるたるさん) [IP・サイエンス]
glutathione グルタチオン(ぐるたちおん) [IP・サイエンス]
glutathione reductase グルタチオンレドクターゼ(ぐるたちおんれどくたーぜ) [IP・サイエンス]
glutathione synthetase グルタチオンシンターゼ(ぐるたちおんしんてーぜ) [IP・サイエンス]
glutelin グルテイン(ぐるてりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
gluten グルテン(ぐるてん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
glutenin グルテニン(ぐるてんにん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glutinous starch もちデンプン(もちでんぷん) [学術・化学]
glycal グリカール(ぐりかーる) [IP・サイエンス]
glyceline グリセリン(ぐりせりん) [IP・自動車]
glyceraldehyde グリセリンアルデヒド(ぐりせりんあるでひど) [IP・サイエンス]/グリセルアルデヒド(ぐりせるあるでひど) [学術・化学]
glyceric acid グリセリン酸(ぐりせりんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glyceric aldehyde グリセリンアルデヒド(ぐりせりんあるでひど) [IP・サイエンス]
glyceride グリセリド(ぐりせりど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glycerin グリセリン(ぐりせりん) [IP・サイエンス]
glycerine グリセリン(ぐりせりん) [IP・サイエンス]
glycerol グリセリン(ぐりせりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/グリセロール(ぐりせろーる) [IP・サイエンス]
glycerolphosphate dehydrogenase グリセロールホスファートデヒドロゲナーゼ(ぐりせろーるほすふぁーといどろげなーぜ) [IP・サイエンス]
glycerol trinitrate ニトログリセリン(にとろぐりせりん) [学術・化学]
glycerophosphoric acid グリセリン酸(ぐりせりりんさん) [IP・サイエンス]
glycerose グリセロース(ぐりせろーす) [IP・サイエンス]
glycidyl methacrylate メタクリル酸グリシジル(めたくりるさんぐりしじる) [IP・サイエンス]
glycine グリシン(ぐりしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glycinin グリシニン(ぐりしんにん) [IP・サイエンス]
glycocholic acid グリココール酸

(ぐりこーるさん) [IP・サイエンス]
glycocoll グリココル(ぐりここる) [IP・サイエンス]
glycoeyamidine グリコシアミジン(ぐりこしあみじん) [IP・サイエンス]
glycoeyamine グリコシアミン(ぐりこしあみん) [IP・サイエンス]
glycogen グリコーゲン(ぐりこーげん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/グリコゲン(ぐりこげん) [IP・サイエンス]
glycogenesis グリコゲネシス(ぐりこげねしす) [IP・サイエンス]/グリコーゲン生成(ぐりこーげんせいせい) [学術・化学]
glycogenolysis グリコーゲン分解(ぐりこーげんぶんかい) [学術・化学]
glycol グリコール(ぐりこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glycolaldehyde グリコールアルデヒド(ぐりこーるあるでひど) [IP・サイエンス]
glycolate oxidase グリコラートオキシダーゼ(ぐりこらーとおきしだーぜ) [IP・サイエンス]
glycolic acid グリコール酸(ぐりこーるさん) [学術・化学]
glycolic aldehyde グリコールアルデヒド(ぐりこーるあるでひど) [IP・サイエンス]
glycolide グリコリド(ぐりこりど) [IP・サイエンス]
glycolipid 糖脂質(とうしつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glycollic acid グリコール酸(ぐりこーるさん) [IP・サイエンス]
glycolysis 解糖(かいとう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/グリコリシス(ぐりこりしす) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
glyconeogenesis グリコネオゲネシス(ぐりこねおげねしす) [IP・サイエンス]/糖新生(とうしんせい) [学術・化学]
glycopeptide 糖ペプチド(とうべふちど) [IP・サイエンス]
glycoprotein 糖たんぱく質(とうたんぱくしつ) [IP・サイエンス]/糖タンパク質(とうたんぱくしつ) [学術・化学]
glycosamine グリコサミン(ぐりこさみん) [IP・サイエンス]
glycosaminoglycan グリコサミノグリカン(ぐりこさみのぐりかん) [IP・サイエンス]
glycosan グリコサン(ぐりこさん) [IP・サイエンス]
glycoseen グリコセン(ぐりこせえん) [IP・サイエンス]
glycosidase グリコシダーゼ(ぐりこしだーぜ) [IP・サイエンス]
glycoside グリコシド(ぐりこしど) [IP・サイエンス]/配糖体(はいとうたい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glycylalanine グリシラルアニン(ぐりしるあらにん) [学術・化学]
glycylglycine グリシルグリシン(ぐりしるぐりしん) [学術・化学]
glycyrrhetic acid グリシレチン酸(ぐりしれちんさん) [IP・サイエンス]
glyoxal グリオキサル(ぐりおきさーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
glyoxalic acid グリオキサル酸(ぐりおきさるさん) [IP・サイエンス]

glyoxaline グリオキサリン〔ぐりおきざりん〕[IP・サイエンス]
glyoxylate cycle グリオキシル酸サイクル〔ぐりおきしるさんしゅくろ〕[IP・サイエンス]
glyoxylic acid グリオキシル酸〔ぐりおきしるさん〕[IP・サイエンス] [学術・化学]
glyptal resin グリプタル樹脂〔ぐりぷたるじゅし〕[IP・サイエンス] [学術・化学]
GM (General Motors corp.) ゼネラル・モーターズ社〔ぜねらるもーたーずし〕[IP・情報処理]
GM (group mark) グループ・マーク〔ぐーぷまーく〕[IBM・情報処理]
GM (guided missile) 誘導ミサイル〔ゆうどうみさいる〕[IP・情報処理]
G-matrix G行列〔じーぎょうれつ〕[学術・分光]
GMAW (gas metal arc welding) ミグ溶接〔みぐようせつ〕[学術・原子力]
G. M. counter (Geiger Müller counter) ガイガー・ミュラー計数管〔がいがーみゅらーけいすうかん〕[IP・サイエンス]
GM counter (tube) GM計数管〔じーえむけいすうかん〕[Z4001・原子力]
GM counter tube ガイガー・ミュラー計数管〔がいがーみゅらーけいすうかん〕[学術・原子力]/GM計数管〔じーえむけいすうかん〕[学術・原子力]
GMDH (Group Method of Data Handling) GMDH〔じーえむでいーえつち〕[IP・情報処理]
GMS 静止気象衛星〔日本〕〔せいしきしょうえいせい〕[学術・気象]
GMS (general monitor system) 一般モニタ・システム〔いっぱんもにたしすてむ〕[IP・情報処理]
GMT グリニッジ平均時〔ぐりにじへいきんじ〕[学術・地震]
GMT (Greenwich mean time) グリニッジ標準時〔ぐりにじへいようじゅんじ〕[IP・情報処理]
GMT (Greenwich Mean Time) グリニッジ平均太陽時〔ぐりにじへいきんたいようじ〕[IP・サイエンス]
G. M. tube ガイガー・ミュラー計数管〔がいがーみゅらーけいすうかん〕[学術・計測]/ガイガー・ミュラー計数管〔がいがーみゅらーけいすうかん〕[学術・地震]/ガイガー・ミュラー計数管〔がいがーみゅらーけいすうかん〕[学術・化学]/GM計数管〔じーえむけいすうかん〕[学術・化学] [学術・計測] [学術・地震]
gnarl こぶ〔木材〕〔こぶ〕[学術・船舶]
gnathal あごの〔あごの〕[IP・サイエンス] [学術・動物]
Gnathobdella あごびる類〔あごびるる〕[学術・動物]
gnathopod あご脚〔あごあし〕[IP・サイエンス]
GNE (gross national expenditure) 国民総支出〔こくみんそうししゅつ〕[IP・情報処理]
gneiss 片麻岩〔へんまがん〕[IP・公害] [M1012・鉱山] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
gnomon 日時計〔ひどけい〕[学術・

天文]
gnomonic chart 大圓図〔だいけんず〕[学術・天文]
gnomonic projection グノモン投影法〔ぐのもんとうえいほう〕[IP・サイエンス]/心射図法〔しんしやうほう〕[IP・サイエンス]/ノモン投影〔のーもんとうえい〕[学術・物理]
gnomonic ruler ノモン尺〔のーもんじやく〕[学術・物理]
GNP (gross national product) 国民総生産〔こくみんそうせいさん〕[IP・情報処理]
goaf 採掘跡〔さいくつあと〕[学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
go ahead ゴーヘー〔ごーへー〕[学術・船舶]/前進〔ぜんしん〕[学術・船舶]
go-ahead 前進〔ぜんしん〕[学術・機械]
go-ahead signal 進行記号〔しんこうきごう〕[IBM・情報処理]
goal allocation 目標配分〔もくひょうはいぶん〕[IP・情報処理]
goal coordination 目標協調〔もくひょうきうどう〕[IP・情報処理]
goal directed system 目標指向システム〔もくひょうしこうしすてむ〕[IP・情報処理]
goal generating system 目標発生システム〔もくひょうはっせいしすてむ〕[IP・情報処理]
goal intervention 目標調整〔もくひょうちようせい〕[IP・情報処理]
goal-oriented cybernetical system 目標指向サイバネティカルシステム〔もくひょうしこうさいばねていかるしすてむ〕[IP・情報処理]
goal preference 目標選好〔もくひょうせんこう〕[IP・情報処理]
goal programming 目標計画法〔もくひょうけいかくほう〕[IP・情報処理]
goal-resources-tasks model 目標-資源-タスクモデル〔もくひょうしげんたすくもでる〕[IP・情報処理]
goal seeking system 目標探索システム〔もくひょうたんさくしすてむ〕[IP・情報処理]
goal selecting system 目標選択システム〔もくひょうせんたくしすてむ〕[IP・情報処理]
goal-setting model 目標設定モデル〔もくひょうせっていもでる〕[IP・情報処理]
goal-setting process 目標設定プロセス〔もくひょうせていぶろせす〕[IP・情報処理]
goal state 目標状態〔もくひょうじょうたい〕[IP・情報処理]
goal tree 目標樹〔もくひょうじゅ〕[IP・情報処理]
goal-vector approach 目標-ベクトルアプローチ〔もくひょううべくとるあぷろーち〕[IP・情報処理]
go astern 後進〔こうしん〕[学術・船舶]/ゴースタン〔ごーすたん〕[学術・船舶]
go-astern 後進〔こうしん〕[学術・機械]/ゴースタン〔ごーすたん〕[IP・自動車] [図書館]
goatskin やぎ皮〔やぎがわ〕[学術・図書館]
gob 採掘跡〔さいくつあと〕[学術・原

子力] [学術・採鉱冶金]
gob-fire 採掘跡発火〔さいくつあととはっか〕[学術・採鉱冶金]
goble bottom car 山底車〔やまぞこぐるま〕[学術・機械]
gob-road 採掘跡坑道〔さいくつあとこうどう〕[学術・採鉱冶金]
go-cart ゴーカー〔ごーかーと〕[IP・自動車]
gocart ゴーカー〔ごーかーと〕[D0101・自動車]
Goclenian sorites ゴクレニウスの連鎖式〔ごくれにうすのれんさしき〕[学術・論理]
godet roller ゴデットローラ〔ごでつとらー〕[J0304・機械]
go down 下向きになる〔したむきになる〕[IP・数学]
godown 倉庫〔そうこ〕[IP・プラント]/土蔵〔どそう〕[学術・地震]
go-end (of gauge) 通り側〔ゲージ〕〔とおりがわ〕[学術・機械]
GOES 静止実用気象衛星〔米国〕〔せいじつようきしょうえいせい〕[学術・気象]
goethite 針鉄鉱〔しんてつこう〕[学術・採鉱冶金]
goffered 型押し模模〔製本〕〔かたおしもう〕[学術・図書館]
goffered edges 給飾り小口〔製本〕〔えざかりこぐち〕[学術・図書館]
goffering 型押し〔製本〕〔かたおし〕[学術・図書館]
go gage 通リゲージ〔とおりげーじ〕[学術・計測]
go gauge 通リゲージ〔とおりげーじ〕[学術・計測]
go-gauge 通リゲージ〔とおりげーじ〕[学術・機械]
goggles ゴググル〔ちりよけ眼鏡、保護めがね〕〔ごぐぐる〕[IP・自動車]/保護眼鏡〔はごめがね〕[Z3001・溶接]
goggle tenon 短はぞ〔たんはぞ〕[学術・建築]
goglet 水入れ〔みずいれ〕[学術・船舶]
gohun ご粉〔ごふん〕[K5500・塗料]
going-headway 切羽運搬坑道〔きりはうんぱんこうどう〕[学術・採鉱冶金]
goiter 甲状腺腫〔こうじょうせんしゅ〕[IP・サイエンス]
Golay detector ゴレイ検出器〔これーけんしゅつき〕[学術・分光]
gold 金〔きん〕[IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/金〔記号: Au, 原子量196.9665〕〔きん〕[IP・プラント]
gold amalgam 金アマルガム〔きんあまらがむ〕[学術・採鉱冶金]
gold bonded contact ゴールドボンド接点〔ゴールドぼんどせつしよく〕[IP・マイクロエレクトロニクス]
gold-bonded type diode ゴールドボンド形ダイオード〔ゴールドぼんどがんだいおーど〕[IP・マイクロエレクトロニクス]
gold bromide 臭化金〔しゅうかきん〕[IP・サイエンス]
gold chloride 塩化金〔えんかきん〕[IP・サイエンス]
gold compound 金化合物〔きんかご

うぶつ [IP・サイエンス]
gold cyanide シアン化金(しあなかきん) [IP・サイエンス]
gold dredger 採金船(さいきんせん) [学術・機械]
golden cut 黄金分割(おうごんぶんかつ) [IP・サイエンス]
golden number 黄金数(おうごんすう) [学術・天文]
golden section 黄金分割(おうごんぶんかつ) [学術・数学]
golden section search 黄金分割探索(おうごんぶんかつたんさく) [IP・情報処理]
gold hydroxide 水酸化金(すいさんかきん) [IP・サイエンス]
gold ink 金インキ(きんいんき) [学術・化学]
gold inlay repair 金充てん補修(きんじゅうてんほしゅう) [IP・プラント]/金詰め補修(きんづめほしゅう) [IP・プラント]
gold leaf 金ばく(きんぱく) [学術・採鉱冶金] [学術・図書館]
gold-leaf electroscope 金ばく検電器(きんぱくけんでんき) [学術・物理]
gold number 金数(きんすう) [学術・化学] [学術・物理]
gold or silver braid 金銀織モジュール(きんぎんおりもーる) [L0213・繊維雑品]
gold oxide 酸化金(さんかきん) [IP・サイエンス]
gold point 金点(きんでん) [学術・計測] [学術・物理]
gold pressing 金ばく押し(機械による)(きんぱくおし) [学術・図書館]
gold salt 金塩(きんえん) [IP・サイエンス]
goltschmidt process ゴールドシュミット法(ごーるとしゅみつとほう) [IP・サイエンス]
gold size 金下インキ(印)(きんしたいんき) [学術・化学]/ゴールドサイズ(ごーるとさいず) [K5500・塗料] [学術・建築]/ゴールドサイズ(塗)(ごーるとさいず) [学術・化学]
gold solder 金ろう(きんろう) [学術・採鉱冶金]
gold stamped 金ばく押し(きんぱくおし) [学術・図書館]
gold stamping 金ばく押し(きんぱくおし) [学術・図書館]
gold sulfide 硫化金(りゅうかきん) [IP・サイエンス]
gold thread 金糸(きんし) [L0205・繊維糸]
gold tooled 金ばく押し(ツールによる)(きんぱくおし) [学術・図書館]
gold tooling 金ばく押し(ツールによる)(きんぱくおし) [学術・図書館]
golf cap ゴルフ帽(ごるふぼう) [L0212・繊維二次製]
golf stocking ゴルフソックス(ごるふくつた) [L0211・繊維メリヤス]
Golgi apparatus ゴルジ体(ごるじたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
Golgi body ゴルジ体(ごるじたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
goliath base 大形口金(おおがたくちがね) [IP・プラント]
goliath crane グライアスクレーン(ごらいあすくれん) [IP・プラント]

[学術・土木]/門形移動クレーン(もんがたいどうくれん) [IP・プラント]
 [学術・機械]/門形クレーン(もんがたいくれん) [学術・船舶]
goliath-crane グライアズクレーン(ごらいあすくれん) [学術・建築]
Golitsyn's seismograph ガリツィン地震計(がりいついんじしんけい) [IP・サイエンス]
Gomberg - Bachmann - Hey reaction ゴンベルグ反応(ごんべるぐはんのう) [IP・サイエンス]
Gomberg reaction ゴンベルグ反応(ごんべるぐはんのう) [IP・サイエンス]
Gompertz curve ゴンペルツ曲線(ごんぺるつぎょくせん) [Z8121・オペ]
gonad 生殖せん(せいしよくせん) [学術・原子力] [学術・動物]/生殖腺(せいしよくせん) [IP・サイエンス]
gonad dose 生殖せん線量(せいしよくせんせんりょう) [学術・原子力]/生殖腺線量(せいしよくせんせんりょう) [IP・エネルギー]
gonadectomy 生殖せん除去(せいしよくせんじょきょ) [学術・動物]/生殖腺除去(せいしよくせんじょきょ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gonadotropic 生殖せん刺激性の(せいしよくせんしげきせいの) [学術・動物]/生殖腺刺激性の(せいしよくせんしげきせいの) [学術・動物]
gonadotropic hormone 生殖腺刺激ホルモン(せいしよくせんしげきほ르몬) [IP・サイエンス]/性腺刺激ホルモン(せいせんしげきほ르몬) [IP・サイエンス]
gonapophysis 陰具片(いんぐへん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gondola car 無がい車(むがいしゃ) [E4001・鉄道]/無がい車(むがいしゃ) [学術・土木]
Gondwana flora グロソプラティス植物群(くろそぷらつしよくぶつぐん) [IP・サイエンス]/ゴンドワナ植物群(こんどわなしよくぶつぐん) [IP・サイエンス]
Gondwana land ゴンドワナ古陸(こんどわなこりく) [IP・サイエンス]
gong ゴンゴ(ごんぐ) [F0031・造船] [F8013・船電記]/ドラ(どら) [学術・船舶]
gong buoy ゴンゴブイ(ごんぐぶい) [学術・船舶]
gong with a pilot lamp 表示燈付ゴンゴ(ひょうじとうつきごんぐ) [F0031・造船]
gong with lamp ゴンゴ表示燈付(ごんぐひょうじとうつき) [F8013・船電記]
gonia 生殖原細胞(せいしよくげんさい) [学術・遺伝]
Goniates ゴニアタイト(ごにあたい) [IP・サイエンス]
gonidial layer ゴニア層(ごにじあそう) [学術・植物]
gonidium ゴニア(ごにじあ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
gonimoblast 造胞系(ぞうほうし) [学術・植物]
goniometer ゴニオメータ(ごにおめ

ーた) [T0101・福祉関連機器] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/ゴニオメータ(電波)(ごにおめーた) [学術・船舶]/ゴニオメータ(ごにおめーた) [学術・採鉱冶金] [学術・土木] [学術・物理]/測角器(そっかくき) [IP・サイエンス]
goniometer eyepiece 角度接眼レンズ(かくどせつがんれんす) [Z8120・光学] [学術・計測]
gonium 生殖原細胞(せいしよくげんさい) [学術・遺伝] [学術・動物]
gonochorism 雌雄異体性(しゆういたいせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
gonoduct 生殖輸管(せいしよくゆかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
gonophore 生殖体(ヒドロゾア)の(せいしよくたい) [学術・動物]
gonopore 生殖口(せいしよくこう) [学術・動物]
gonotheca 生殖体包(せいしよくたいほう) [学術・動物]
Gooch crucible グーチルツボ(ぐーちるつぼ) [IP・サイエンス]/グーチるつぼ(ぐーちるつぼ) [IP・プラント] [学術・化学]/グーチルツボ(ぐーちるつぼ) [学術・土木]
good conductor 良導体(りょうどうたい) [IP・プラント] [学術・電気]
Goode projection グード図法(ぐーどずほう) [IP・サイエンス]/断裂図法(だんれつずほう) [IP・サイエンス]
good geometry 良い幾何学的配置(よいきがくてきはいち) [学術・原子力]/良い配置(よいはいち) [学術・原子力]
good harvest 豊作(ほうさく) [学術・気象]
good middling グッドミドルング(ぐっどみどりんぐ) [L0204・繊維原料]
goodness of fit 当てはまりのよさ(あてはまりのよさ) [学術・統計数学]/適合度(てきごうど) [学術・遺伝] [学術・統計数学]
goodness-of-fit test 適合度検定(てきごうどけんてい) [Z8101・品質]
goodness of fit testing 適合度検定(てきごうどけんてい) [IP・情報処理]
good ordinary グッドオーディナリ(ぐっどおーでいなり) [L0204・繊維原料]
good quality control 高品質管理(こうひんしつかんり) [IP・情報処理]
good quantum number よい量子数(よいりょうじすう) [IP・サイエンス]
goods 貨物(かもつ) [IP・自動車] [学術・土木]/品物(しなもの) [IP・プラント]/商品(しょうひん) [IP・プラント]/調達品目(ちょうたつひんもく) [IP・プラント]/物(もの) [IP・プラント]/用具(ようぐ) [IP・プラント]
goods engine 貨物機関車(かもつきかんしゃ) [学術・機械]
goods line 貨物線(かもつきせん) [学術・土木]
goods of highest quality 最高級品(さいこうきゅうひん) [IP・プラント]
good solvent 良溶剤(りょうようざい) [IP・プラント]
goods station 貨物停車場(かもつて

いしやじょう) [学術・土木]
goods train 貨物列車[かものつれし
 や] [学術・土木]
goodwill 営業権(えいぎょうけん)
 [IP・プラント]
Goodyear グッドイヤー(米国の発明
 家)[ぐういでや] [IP・自動車]
goose neck 曲管(きょくかん)
 [L0304:化機機]/グーズネック[グー
 すねっく] [学術・探鉱冶金]/グーズ
 ネック[グーすねっく] [学術・船舶]/送
 風主管[そうふうしかん] [学術・探鉱
 冶金]
gooseneck (かちょうの首の形をし
 た)曲管(きょくかん) [IP・プラント]/
 グーズネック[グーすねっく] [IP・プ
 ラント]/呼どい[よびどい] [学術・建
 築]
goose neck boom グーズネックブ
 ーム[グーすねっくぶーむ] [D6304:
 クレーン]
goose-neck boom グーズネックブ
 ーム[グーすねっくぶーむ] [A8403:
 ショベル采掘]
goose neck bracket グーズネック
 ブラケット[グーすねっくらけっと]
 [F0013:造船外装]
gooseneck dolly 官首アテ盤(か
 んくびあてばん) [学術・土木]
goose necked tool 雁脰パイ
 ト[こしおればいと] [B0107:パイ
 ト]
gooseneck tongs つる首やっこ
 [つるくびやっこ] [学術・機械]
goose-neck tool ばねパイ
 ト[ばねばいと] [学術・機械]
gooseneck type vent 曲管形ベン
 ト[きょくかんがたべんと] [IP・プラ
 ント]
goose neck ventilator グーズネ
 ック形通風筒(グーすねっくがたふう
 うとう) [学術・船舶]/グーズネック通
 風筒(グーすねっくふうとう) [F0015:
 造船内装]/グーズネックベン
 チレータ[グーすねっくべんちれー
 た] [F0050:船通記]
**gooseneck ventilator with
 closing device** 閉鎖装置付グー
 スネックベンチレータ[へいさそうち
 つきグーすねっくべんちれーた]
 [F0050:船通記]
gophering 浅掘り探鉱[あさばりた
 んこう] [学術・探鉱冶金]
gopuram ゴプラム[ごぷらむ] [学
 術・建築]
Gordiacea はりがね虫類(はりがねむ
 しい) [学術・動物]
gore パラシートゴア[ばらしゅー
 とごあ] [学術・航空]/マチ[まち]
 [L0211:繊維メリヤス]
gored skirt ゴードスカート[ごあ
 ーどすかーと] [L0212:繊維二次製]
gorge circle のど円(のどえん) [学
 術・機械]
gorge radius のどの丸み半径(の
 どのまるみはんけい) [B0102:歯車]
Gorgonacea やぎ類(やぎるい) [学
 術・動物]
gorgonin ゴルゴニン[ごるごにん]
 [IP・サイエンス]
Gorilla Gorilla おおしょうじょう
 [おおしょうじょう] [IP・サイエ
 ンス]/ゴリラ[ごりら] [IP・サイエ
 ンス]
gorlic acid ゴルリン酸(ごるりん
 さん) [IP・サイエンス]

go-round 着陸復行(ちゃくりくふく
 こう) [学術・航空]
**go round style in landscape
 gardening** 回遊式庭園(かいゆう
 しきていえん) [学術・建築]
go side 通り側(とおりがわ) [学術・
 計測]
gospel-book 福音書(ふくいんしょ)
 [学術・図書館]
gossan ゴッサン[ごっさん]
 [M0102:鉱山]/焼け(やけ) [IP・サイ
 エンス] [学術・探鉱冶金]
gossypium 綿(わた) [学術・化学]
gossypol ゴシポール(油脂)(ごしば
 ー) [学術・化学]
go stop ゴー・ストップ[ごーすとっ
 ぷ] [IP・自動車]
Gothic ゴシック体(活字書体)(ごし
 っくたい) [学術・図書館]
gothic pass 千鳥大形(ちどりあなが
 た) [学術・探鉱冶金]
Gothic pointed letter 角形ゴシ
 ック体(15世紀の活字書体)(かくがた
 ごしっくたい) [学術・図書館]
Gothic style ゴシック式(ごしっ
 くしき) [学術・建築]
Gothic type ゴシック体(活字書体)
 (ごしっくたい) [学術・図書館]
go to statement(A) 飛越し文(A)
 (とびこしぶん) [C6230:情報]
Gottingen Kreis ゲッティンゲン・ク
 ライス[げっちんげんくらいす] [IP・
 サイエンス]
gouge 穴がね(あなたがね) [IP・プ
 ラント] [学術・機械]/穴タガネ(あな
 たがね) [学術・船舶]/打こん(だこん)
 [M0101:ねじ]/丸のみ(まるのみ)
 [IP・プラント] [学術・建築]
gouge index つめかけ(半円形の)
 (つめかけ) [学術・図書館]
gouge nose tool 丸のみパイ
 ト[まるのみばいと] [学術・機械]
Gough-Joule effect ガフ・ジュール
 効果(がふじゅーこうか) [K6200:
 ゴム]/グージュール効果(グーじゅー
 こうか) [IP・サイエンス]
gouging えぐり(えぐり) [IP・プラ
 ント]/ガウジグ(がうじんぐ) [IP・
 プラント]/はつり(はつり) [IP・プラ
 ント]
Gouldard's solution ゴーラウド水
 (ごーらんとすい) [IP・サイエンス]
Gould's belt グールド帯(ぐーると
 たい) [学術・天文]/グールドベルト(ぐ
 ーるとべと) [IP・サイエンス]
gout 痛風(ふうふう) [IP・サイエ
 ンス] [IP・遺伝]
governing 調速(ちようそく)
 [B0108:内燃]
governing equation 支配型方程式
 (しはいがたほうていしき) [学術・気
 象]
governing law 準換法(じゅんきょ
 ほう) [IP・プラント]
governing plunger 調節プラン
 ジャー(ディーゼル機関燃料ポンプ)(ち
 ょうせつぷらんじや) [学術・船舶]
governing valve 蒸気加減弁(じょ
 うきかげんべん) [B0127:火発]/蒸
 気減弁(蒸気タービン)(じようきかげ
 んべん) [学術・電気]
government 政府(せいふ) [IP・プ
 ラント]
government agency 政府機関(せ

いふきかん) [IP・プラント] [IP・機械
 設計]
government depository 官庁出版
 物保管図書館(かんちょうしゅっぱん
 ぶつほかんとしょかん) [学術・図書
 館]
**government designated
 representative** 政府指定代理人
 (せいふしていだいにん) [IP・マイ
 クロエ]
government document 官庁出版
 物(かんちょうしゅっぱんぶつ) [学
 術・図書館]/公文書(こうぶんしょ)
 [学術・図書館]
government furnish equipment
 政府支給品(せいふしきゅうひん)
 [IP・宇宙技術]
government library 官庁図書館
 (かんちょうとしょかん) [学術・図書
 館]
government office 役所(やくし
 ょ) [IP・プラント]
government order number 政府
 発注番号(せいふはつちゅうばんごう)
 [IP・機械設計]
Government Printing Office ア
 メリカ連邦政府出版局(あめりかれん
 ぽうせいふしゅっぱんきょく) [学術・
 図書館]
government publication 官庁出版
 物(かんちょうしゅっぱんぶつ) [学
 術・図書館]
government publications 官庁出
 版物(かんちょうしゅっぱんぶつ) [学
 術・図書館]
government source inspection
 政府主導の検査(せいふしゅどうのけ
 んさ) [IP・マイクロエ]
**government source inspection
 for class S** クラスSに対する政府
 源泉検査(くらすえすにたいするせい
 ふけんせんけんさ) [IP・マイクロエ
 レ]
**government specification
 requirement** 政府仕様書要求事項
 (せいふしようしようきゅうじこう)
 [IP・機械設計]
government standard items 政府
 規格(基準)/品目(せいふきかくひんも
 く) [IP・機械設計]
government subsidy 国庫補助(こ
 くほじょ) [IP・公署]
governor 加減弁(かげんべん) [IP・
 プラント]/ガバナ[がばな] [IP・サイ
 エンス]/ガバナ(がばな) [IP・プ
 ラント]/知事(ちじ) [IP・プラント]/
 調速機(ちようそくき) [B0110:内燃]
 [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機
 械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・
 地震] [学術・電気] [学術・物理]/調速
 機(制御器)(ちようそくき) [IP・自動
 車]
governor and rear pump gear
 [米] ガバナおよびリアポンプギヤ
 (がばなおよびりあばんぷぎや) [IP・
 自動車]
governor cabinet 調速機盤(ちよう
 そくきばん) [B0119:水車]
governor controlled shaft 調速
 機付調節軸(ちようそくきつちよう
 せつじく) [学術・船舶]
governor controller shaft 調速機
 付調節軸(ちようそくきつちようせ
 つじく) [学術・船舶]

governor dead band 调速機の不動帯(ちょうそくきのふどうたい) [B0119・水車]

governor diaphragm ガバナダイヤフラム(调速機ダイヤフラム)(がばなだいあふらむ) [IP・自動車]

governor gear 调速機装置(ちょうそくきそうち) [学術・船舶]

governor head スピーダ(すびーだ) [B0119・水車]

governor hunting がバナ・ハンティング(がばなはんていんぐ) [IP・自動車]

governor impeller がバニンペラ(がばないんぺら) [B0127・火発]

governor motor ガバナモータ(がばなもーた) [B0127・火発]/调速機電動機(ちょうそくきでんどうき) [F8011・船電記]/调速機用電動機(ちょうそくきようでんどうき) [学術・船舶] [学術・電気]

governor test 调速機試験(ちょうそくしけん) [学術・電気]/負荷しゃ断試験(ふかりだんしけん) [B0127・火発] [B0130・火発]

governor valve 调速弁(ちょうそくべん) [IP・プラント]

governor valve position recorder 加減弁開度計(かへんかいどけい) [B0127・火発]

governor weight 调速機の遠心おもり(ちょうそくきのえんしんおもり) [IP・自動車]

governor weight ガバナウエイト(调速機おもり)(がばなうえいと) [IP・自動車]/调速機おもり(ちょうそくきおもり) [B0110・内燃]

gown ガウン(がうん) [L0212・繊維2次製]

gozzen 焼け(やけ) [学術・探鉱冶金]

G.P. グタペルカ(ぐたぺるか) [学術・機械] [学術・船舶]

G-parity Gパリティ(じーぱりてい) [IP・サイエンス]

GPO(General Post Office) 郵政省(ゆうせいしやう) [IP・情報処理]

GRP(general purpose register) 汎用レジスタ(はんようれじすたー) [IP・情報処理]

GPS(graphic planning system) グラフィック計画システム(ぐらふいっけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

GPS(graphic programming service) 図形プログラミング・サービス(ずけいふろぐらみんぐさーびす) [IP・情報処理]

GPSIE(general purpose system identification and evaluation) 汎用システム同定評価(はんようしすてむどうていひやうか) [IP・情報処理]

GPSS(general purpose simulation system/360 OS version 2) 汎用シミュレーション・システム第2版(OS)(はんようしみゅれーしょんしすてむ) [IBM・情報処理]

GPSS(general purpose simulation) 汎用シミュレーションシステム(はんようしみゅれーしょんしすてむ) [IBM・情報処理]

GPSS(general purpose systems simulator) 汎用シミュレーション

システム(はんようしみゅれーしょんしすてむ) [IP・情報処理]

G-P zone G-P集合体(じーちびーしゅうごうたい) [IP・サイエンス]

GR(gas-cooled reactor) ガス冷却炉(がすれいきゃくろ) [学術・原子力]

GR(general register) 汎用レジスタ(はんようれじすたー) [IP・情報処理]

Graafian follicle グラフー漏胞(ぐらふろほう) [IP・サイエンス]/グラフーろ胞(ぐらふろほう) [学術・動物]

grab グラブ(ぐらぶ) [B0136・クレン] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/つかみ(つかみ) [学術・船舶]

grab(bucket) グラブバケット(ぐらぶばけっと) [B0136・クレン]

grabbing chatter ジャグー(じやだう) [B0152・クラッチ]

grab bucket グラブ(ぐらぶ) [IP・プラント] [学術・機械]/グラブバケット(ぐらぶばけっと) [D6304・クレン] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・船舶]

grab bucket capacity グラブバケット(呼び)容量(ぐらぶばけっとようりやう) [B0136・クレン]

grab bucket excavator グラブ掘削機(ぐらぶくさくき) [学術・機械]

grab closing gear グラブ開閉装置(ぐらぶかいへいそうち) [D6304・クレン]

grab dredger グラブ船(ぐらぶせん) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]

graben 地溝(ちこう) [IP・サイエンス]

grab excavator グラブ掘削機(ぐらぶくさくき) [学術・機械]

grab hoist グラブ支持装置(ぐらぶしじそうち) [D6304・クレン]

grab-hooks つかみ上げ機(つかみあげき) [IP・プラント] [学術・建築]

grab rail [米] グラブレール(ぐらぶれー) [IP・自動車]

grab sampling つかみ取り法(つかみとりほう) [M0102・鉱山]

grab stand きり馬(きりうま) [学術・船舶]

grab suspension gear グラブ支持装置(ぐらぶしじそうち) [D6304・クレン]

grace period 猶予期間(ゆうよきかん) [IP・プラント]

gradability 登坂能力(とはんのうりやう) [A8403・ショベル系掘] [D6201・フォーク]

gradability(英) 登坂能力(とはんのうりやう) [D0102・自動車]

gradation 階調(かいちやう) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・電気]/段落ち(織)(だんおち) [学術・化学]/粒度配列(りゅうどはいれつ) [学術・建築]

grade 級(きゅう) [IP・プラント]/グレード(平面角の単位)(ぐらど) [学術・計測]/グレード(ぐれーど) [IP・プラント]/結合度(けつごうど) [R6004・研摩]/(道路の)こう配(こうはい) [IP・プラント]/こう配(こうはい) [学術・機械] [学術・電気]/こう配(傾斜度)(こうはい) [IP・自動車]/コ

ウ配(こうはい) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/勾配(こうはい) [IP・自動車]/地盤面(じばんめん) [IP・プラント]/地表面(ちひやうめん) [IP・プラント]/程度(ていど) [学術・プラント]/(品質、価値などの)等級(とうききゅう) [IP・プラント]/等級(とうききゅう) [学術・機械]/品位(ひんい) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

grade ability 登坂能力(こう配能力)(とはんのうりやう) [IP・自動車]

gradeability 登坂能力(とはんのうりやう) [D6201・フォーク]

gradeability(英) 登坂能力(とはんのうりやう) [D6304・クレン]

grade bar エレベションバー(えれべーしょんばー) [L0306・製機械]/グレードバー(ぐれーどばー) [L0210・繊維製織]

grade crossing 踏み切り(ふみきり) [IP・プラント]/踏切(ふみきり) [IP・自動車] [学術・土木]/(鉄道の)平面交差(へいめんこうさ) [IP・プラント]/平面交差(へいめんこうさ) [学術・建築]/平面交差(へいめんこうさ) [学術・土木]

grade cutting device こう配削り装置(こうはいけずりそうち) [B0106・工作機]

graded insulation 段絶縁(だんぜつえん) [学術・電気]

graded junction 傾斜接合(けいしやせつごう) [学術・電気]

graded-pitch thread series 漸増ピッチ系のねじ(ぜんぞうピッチけいのねじ) [B0101・ねじ]

graded p-n junction グレード結合(ぐれーどけつごう) [IP・マイクロエ]

graded river 平衡河川(へいこうかせん) [IP・サイエンス]

graded scheme of service 館員識階制(かんいんしきやうかいせい) [学術・図書館]

graded service 館員識階制(かんいんしきやうかいせい) [学術・図書館]

graded wedge グレイデッドウェッジ(傾斜付ウェッジ)(ぐれいでつどうえっじ) [IP・プリント]

grade insulated cable 段絶縁ケーブル(だんぜつえんけーぶる) [学術・電気]

grade level 平面(へいめん) [IP・プラント]

grade library 学級文庫(がっきゅうふんこ) [学術・図書館]

grade of crude ore 粗鉱品位(そこうひんい) [M0102・鉱山]

grade of fit はめあい等級(はめあいとうききゅう) [学術・機械]

grade of minable ore 可採品位(かさいひんい) [M0102・鉱山]

grade of mined ore 粗鉱品位(そこうひんい) [M0102・鉱山]

grade-post コウ配標(こうはいひょう) [学術・土木]

grader グレーダ(地ならしき)(ぐれーだ) [IP・自動車]/グレーダー(ぐれーだー) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/地ならし機(じならしき) [IP・プラント]/選別機(せんべつき) [IP・プラント]

grade resistance こう配抵抗(こうはいていこう) [E4001・鉄道] [学術・

機械] [学術・電気]/登坂抵抗(とはんていこう) [IP・自動車]
grade retard clutch グレード・リタード・クラッチ(ぐれーどりたーどくらっち) [IP・自動車]
grade retarder グレード・リターダ(ぐれーどりたーだ) [IP・自動車]
grade separation 立立交差(りったいこうさ) [学術・建築]/立立交差(りったいこうさ) [学術・土木]/立立交差(りったいこうさ) [IP・プラント]
gradient 階調度(かいていどう) [Z8120・光学]/階調度(かいていどう) [学術・化学]/傾き(かたむき) [IP・プラント] [学術・数学]/傾き(温度・速度等の) [かたむき] [学術・物理]/グラジエント(ぐらじえんと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]/グラジエント(ベクトル場の) (ぐらじえんと) [学術・地震]/グラジエント(ベクトルの) (ぐらでいえんと) [学術・物理]/傾度(けいど) [学術・気象]/こう配(こうはい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気]/コウ配(こうはい) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/勾配(こうはい) [IP・サイエンス]
gradient based design technique 勾配利用設計法(こうはいりようせつけいほう) [IP・情報処理]
gradient based model reference adaptive control 勾配利用モデル規範応答制御(こうはいりようもでるきはんがたてきおうせいぎよ) [IP・情報処理]
gradient freezing crystal growth グラジエントフリーズ結晶成長(ぐらじえんとふりーずけっしょうせいじちよう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
gradient method 傾斜法(けいしゃほう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
gradient optimization method 傾斜最適化法(けいしゃてきかほう) [IP・情報処理]
gradient plate method 傾斜平板法(けいしゃへいばんほう) [学術・遺伝]
gradient-post コウ配標(こうはいひょう) [学術・土木]
gradient projection method 勾配射影法(こうはいしゃえいほう) [IP・情報処理]
gradient search 傾斜探索(けいしゃたんさく) [IP・情報処理]
gradient search technique 傾斜探索法(けいしゃたんさくほう) [IP・情報処理]
gradient system 傾斜システム(けいしゃしすてむ) [IP・情報処理]
gradient temperature 傾斜温度(けいしゃおんど) [学術・天文]
gradient wind 傾度風(けいどふう) [学術・気象]
grading 格付け(かくづけ) [L0208・繊維試験]/格付け(かくつけ) [学術・機械]/格づけ(かくづけ) [学術・統計数学]/格付(かくづけ) [学術・化学]/格付け(かくづけ) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/グレージング(ぐれーじんぐ) [学術・電気]/こう配緩和(こうはいかんわ) [IP・プラント]/コウ配緩和(道路) (こうはいかんわ) [学術・土木]/(土建) (傾斜の残る) 地ならし(じならし) [IP・プラント]/地ならし(じ

ならし) [学術・建築]/地ナラシ(じならし) [学術・土木]/整粒(せいりゅう) [IP・プラント]/等級付け(とうじきゅうつけ) [IP・プラント]/土工事(こうどじ) [IP・プラント]/分粒(ぶんりゅう) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/粒度(りゅうど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
grading analysis 粒度分析(りゅうどふんせき) [学術・化学]
grading map 整地図(せいちず) [学術・建築]
grading ring シールドリング(しーどりんぐ) [学術・電気]
gradual 昇降唱集(カトリックの) (しやうかいしやうしゅう) [学術・図書館]
gradual decrease 遞減(鉄道) (ていげん) [学術・土木]
gradual-decrease distance 遞減距離(ていげんきょり) [学術・土木]
gradual movement (in crust) 緩慢な運動(かんまんなんどう) [学術・地震]
graduate メートルガラス(めーとるぐらす) [IP・プラント]
graduated circle 環(かん) [学術・天文]/目盛環(めりかん) [学術・天文]/目盛(測量) (めりばん) [学術・土木]
graduated cylinder メスシリンダー(めすしりんだー) [IP・プラント] [学術・化学]
graduated hardening 階段焼入れ(かいだんやきいれ) [学術・探鉱冶金]
graduated measuring cylinder メスシリンダ(めすしりんだ) [学術・計測]
graduated pipet メスビペット(めすびぺっと) [IP・プラント]/目盛付ビペット(めりつきびぺっと) [IP・プラント]
graduated release 段階ゆるめ(だんかいゆるめ) [学術・機械]
graduate library school 上級図書館学校(じやうききうとしよかんがっこう) [学術・図書館]
graduate reading room 上級生閲覧室(じやうききうせいえつらんしつ) [学術・図書館]
graduation 度盛(どもり) [IP・自動車]/なめらかにすること(なめかにすること) [学術・数学] [学術・統計数学]/平滑化(へいかつ) [学術・数学]/(写真)のばかし(ばかし) [IP・プラント]/補整(ほせい) [学術・数学] [学術・統計数学]/目盛(めり) [B6012・工作機号] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/目盛定め(めりさだめ) [IP・サイエンス]
graduation between seats 座席型の距離(ざせきかんのきょり) [IP・自動車]
graduation line 目盛線(めりせん) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気]
Graeco-Latin square グレコラテン方格(ぐれこらてんほうかく) [Z8101・品質]
graft 移植(いしょく) [IP・遺伝]
graft copolymer グラフト共重合体

(ぐらふときやうじゅうごうたい) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/グラフトコポリマー(ぐらふとこぼりまー) [IP・プラント]
graft copolymerization グラフト共重合(ぐらふときやうじゅうごう) [IP・プラント]
graft hybrid つぎ木雑種(つぎぎざっしゅ) [学術・遺伝]
grafting つぎ木(つぎき) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・植物]/接木(つぎき) [IP・公衆]
grafting copolymerization グラフト重合(ぐらふとじゅうごう) [IP・サイエンス]
graft polymer グラフト重合体(ぐらふとじゅうごうたい) [IP・プラント] [K6900・プラ]/グラフトポリマー(ぐらふとぼりまー) [IP・プラント]
graft polymerization グラフト重合(ぐらふとじゅうごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
graft rayon staple グラフト重合レーヨンステープル(ぐらふとじゅうごうれーよんすてーぷる) [L0204・繊維原料]
Graham's law グレアムの法則(ぐれあむのほうそく) [IP・サイエンス]
grain 石目(いしめ) [学術・化学]/穀粒(食品) (かくりゅう) [学術・化学]/ぎん(皮革) (ぎん) [学術・化学]/グレイン(ぐれいん) [IP・サイエンス]/グリーン(ぐれーん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/グリーン(質量の単位) (ぐれーん) [学術・計測]/グレン(ぐれん) [IP・プラント] [学術・化学]/穀粒(こくりゅう) [IP・プラント]/粗粒(そりゅう) [R6004・研摩]/粒(つぶ) [IP・プラント] [学術・機械]/微粒子(びりゅうし) [学術・天文]/木目(もくめ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/木理(もくり) [IP・プラント] [Z0107・木箱] [学術・建築] [学術・土木]/粒(りゅう) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/粒子(りゅうし) [学術・天文]/粒子(写) (りゅうし) [学術・化学]/粒子(写真) (りゅうし) [学術・図書館]/粒子(写真乳剤) (の) (りゅうし) [学術・原子力]/理(れつり) [K6200・ゴム]
grain boundary 結晶粒界(けっしょうりゅうかい) [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・自動車]/粒界(りゅうかい) [学術・探鉱冶金]
grain capacity グレーン容積(ぐれーんようせき) [F0011・造船基本]
grain cargo 穀類貨物(こくうるいかもつ) [学術・船舶]/ばら荷(ばらに) [学術・機械]
grain cargo capacity 穀類貨物容量(こくうるいかもつりよう) [学術・船舶]
grain carrier 穀物運搬船(こくつうばんせん) [学術・船舶]/穀物船(こくもつせん) [学術・船舶]
grain density 粒子密度(りゅうしみつど) [学術・物理]
grain depression 目やせ(めやせ) [K5500・塗料]/目やせ(ぬめやせ) [学術・化学]
grain diameter 粒径(りゅうけい) [学術・土木]
grain drier 穀物乾燥機(こくもつか

んそうき) [学術・機械]
grain drying machine 穀物乾燥機
 (こくもつかんそうき) [学術・機械]
grained しぼつき皮(しぼつきがわ)
 [学術・図書館]
grain fan とうみ(とうみ) [学術・機
 械]
grain flow 鍛流線(たんりゅうせん)
 [B0112・鍛造加工]
grain growth 結晶粒成長(けっし
 ゅうりゅうせいちよう) [IP・自動車]/粒
 の成長(つぶのせいちよう) [学術・機
 械]/粒の成長(りゅうのせいちよう)
 [学術・探鉱冶金]
grain iness 粒状性(写)(りゅうじょ
 うせい) [学術・化学]
graininess 粒状性(画像の)(りゅう
 じょうせい) [Z8120・光学]/粒状性
 (写真)(りゅうじょうせい) [学術・図
 書館]
graining 木目塗(もくめぬり) [学
 術・化学] [学術・建築] [学術・土木]
grainning つぶ(つぶ) [K5500・塗
 料]
grain of ice 凍雨(とうう) [学術・気
 象]
grain of leather 皮のしば(かわの
 しば) [学術・図書館]
grain of maximum size 最大粒子
 (さいだりゅうし) [R6004・研摩]
grain of snow 霧雪(きりゆき) [学
 術・気象]
grain oriented silicon steel strip
 方向性けい素鋼帯(ほうこうせいけい
 そうたい) [学術・電気]
grain percentage 粒率(りゅう
 りつ) [R6004・研摩]
grain raising 目荒れ(塗)(めあれ)
 [学術・化学]
grain refinement 結晶微粒化(け
 っしょうりゅうか) [IP・プラント]
grain refining 結晶粒微細化(け
 っしょうりゅうびさいか) [IP・自動車]/
 細粒化(さいりゅうか) [学術・原子力]
 [学術・探鉱冶金]
grain refining temperature 結晶
 粒微細化温度(けっしょうりゅうびさ
 いおんど) [IP・自動車]
grain roll グレンロール(ぐれんろ
 う) [学術・探鉱冶金]
grain size 結晶粒度(けっしょうりゅう
 うち) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]/
 粒径(りゅうけい) [IP・プラント] [学
 術・化学] [学術・原子力] [学術・土
 木] [学術・サイエンス(りゅうじさいず)
 [IP・マイクロエレクトロニクス]/粒子の大きさ(り
 ゅうじうのおおきさ) [学術・図書館]/粒
 度(りゅうど) [IP・プラント]
 [K0211・分析] [R6004・研摩] [学術・
 化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶
 金] [学術・船舶]
grain size analysis 粒度分析(りゅう
 ぶんどんせき) [IP・サイエンス]
 [R2001・耐火]
grain size number 結晶粒度(けっ
 しょうりゅうど) [G0201・鉄鋼]
grain size test 結晶粒度試験(けっ
 しょうりゅうどしけん) [IP・プラント]
grain sorting machine 選穀機(せん
 こき) [学術・機械]
grain spacing 粒子間隔(りゅうしか
 んかく) [学術・物理]
grain structure 結晶粒組織(けっし

りゅうりゅうそしき) [IP・機械設計]
grain threshing machine 脱穀機
 (だっこき) [学術・機械]
grain threshing roller 穀打ロー
 ラ(こくうちろーら) [学術・機械]
gram グラム(ぐらむ) [IP・プラント]
 [グラム(質量の)ogs単位(ぐらむ)
 [IP・自動車]
gram atom グラム原子(ぐらむげん
 し) [学術・化学]
gram equivalent グラム当量(ぐら
 むとうりょう) [IP・サイエンス] [学
 術・化学]
gram-force 重量グラム(じゅうりょ
 うぐらむ) [IP・サイエンス]
gram formula weight グラム式量
 (ぐらむしきりょう) [IP・サイエンス]
 [K0211・分析] [学術・化学]
gramicidin グラムシジン(ぐらみし
 じん) [IP・サイエンス]
**grammar-controlled pattern
 analyzer** 文法制御式パターン解析
 装置(ぶんぽうせいぎよしきばたー
 んかいせいそうち) [IP・情報処理]
gramme-atom グラム原子(ぐらむ
 げんし) [C5600・電子通]
gramme molecule グラム分子(ぐ
 らむぶんし) [C5600・電子通]
Grammian グラムの行列式(ぐらむ
 のぎょうれつしき) [学術・数学]
gram molecule グラム分子(ぐらむ
 ぶんし) [IP・サイエンス] [学術・化
 学]/モル(もる) [IP・サイエンス]
gram-negative グラム陰性の(ぐら
 むにせいの) [IP・サイエンス]
gramophone record レコード(れ
 こーど) [Z8108・音響]
gramping グランプ操作(ぐらんぷそ
 うさ) [IP・情報処理]
gram-positive グラム陽性の(ぐら
 むようせいの) [IP・サイエンス]
gram rad グラムラド(ぐらむらど)
 [Z4001・原子力]
gram-rad グラムラド(積分吸収線量
 の単位)(ぐらむらど) [学術・原子力]
Gram's method グラム氏染色法(ぐ
 らむしせんしよくほう) [IP・サイエ
 ンス]
Gram's stain グラム染色(ぐらむせ
 んしよく) [IP・サイエンス] [学術・化
 学]
grana グラナ(ぐらな) [IP・サイエ
 ンス] [学術・植物]
granary 穀物倉(こくもつぐら) [学
 術・建築]
Granato-Luecke's theory グラナ
 トリュッケ理論(ぐらなとりゅけり
 ろん) [IP・サイエンス]
granby car グランビー車庫(ぐらん
 びーしゃりょう) [M0102・鉱山]
grand canonical ensemble 大きな
 カノニカル集合(おおきななにかる
 しゅうごう) [IP・サイエンス]
grand entrance 入口広間(いりぐち
 ひろま) [学術・船舶]
grand partition function 大きい
 状態和(おおきいじょうたいわ) [学
 術・物理]
grand period of growth 生長の大
 期(せいちようのたいき) [IP・サイエ
 ンス] [学術・植物]
Grand-prix race グランプリ・レー
 ス(ぐらんぷりれーす) [IP・自動車]
grandrelle yarn もく糸(もくいと)

[L0205・纖維糸]
grand scale IC (GSI) 超大規模集
 積回路(ちやうだいきさばしゅうせきか
 いろう) [IP・情報処理]
grand total 総計(そうけい) [IP・プ
 ラント]/総合計(そうごうけい) [IP・
 プラント]
grand total check 総合計精算(そ
 うごうけいせいさん) [B0115・登録
 機]/総合計点検(そうごうけいてんけん)
 [B0115・登録機]
grand tour グランド・ツアー(ぐらん
 どつあー) [IP・サイエンス]/無人惑星
 大飛行計画(むじんわくせいだいいひこ
 うけいかく) [IP・サイエンス]
grand touring car グランド・ツー
 リング・カー(ぐらんどつーりんぐか
 ー) [IP・自動車]
grangerized 別刷し絵(べつずり
 さしえ) [学術・図書館]
grangerized book 現品はり付本
 (げんぴんはりつけほん) [学術・図
 書館]
granite 花こう岩(かこうがん) [学
 術・機械] [学術・建築] [学術・原子
 力]/花こう岩(かこうがん) [学術・化
 学] [学術・探鉱冶金]/花崗岩(かこう
 がん) [IP・サイエンス] [IP・公害]
granite pegmatite 花こう岩ペグマ
 タイト(かこうがんべぐまたいと) [学
 術・原子力]
granitic layer 花崗岩層(かこうがん
 そう) [IP・サイエンス]
granitization 花こう岩化(かこうがん
 かせ) [学術・地質]/花崗岩化作用(か
 こうがんかせいう) [IP・サイエンス]
granodiorite 花こうセン緑岩(か
 こうせんりよくがん) [学術・探鉱冶金]
granolite treatment グラノライト
 処理(ぐらのらいとしり) [IP・自動
 車]
granolithic グラノリシック(ぐらの
 りしっく) [学術・土木]
granophyric material 文象岩質物
 質(ぶんしょうがんしつぷしつ) [学
 術・地質]
grant clause 許諾条項(きょだくじ
 ゅうこう) [IP・プラント]
grant-in-aid 国庫補助(こくこほじ
 ゅ) [IP・公害]
granular 粒状の(りゅうじょうの)
 [IP・サイエンス]
granularity 細分性(さいぶんせい)
 [IBM・情報処理]/粒状度(画像の)(り
 ゅうじじう) [Z8120・光学]/粒状度
 (写)(りゅうじじう) [学術・化学]
granular pearlite 粒状パーライト
 (りゅうじじょうばーらいと) [学術・機
 械]
granular powder 粒状粉(りゅうじ
 ゅうふん) [Z2500・や金]
granular stabilized road 細粒式土
 ジョウ安定道路(さいりゅうしきどじ
 ゅうあんていどうろ) [学術・土木]
granular structure 粒状構造(りゅう
 じじょうこうぞう) [学術・地質]/粒状
 組織(りゅうじじょうそしき) [IP・プラ
 ント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
granular texture 粒状組織(りゅう
 じじょうしき) [学術・地質]
granulated active carbon 粒状活
 性炭(りゅうじじょうかつせいたん)
 [IP・エネルギー]
granulated cork 粒状コルク(りゅう

うじょうこるく) [学術・船舶]
granulated fertilizer 粒状肥料(りゅうじょうひりょう) [IP・プラント]
granulated gas carburizing 固体浸炭剤ガス浸炭法(こたいしんたんざいがすしんたんほう) [IP・自動車]
granulated paper しばつき紙(しばつきがみ) [学術・図書館]
granulated powder 粒(かりゅう) [IP・プラント]
granulated slag 水砕スラグ(すいさいすらぐ) [学術・化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]
granulated sugar グラニュー糖(ぐらにゅーとう) [IP・サイエンス]
granulated zinc 粒状亜鉛(りゅうじょうあへん) [学術・化学]
granulating machine 造粒機(ぞうりゅうき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]
granulation 合粒(ごうりゅう) [学術・採鉱冶金]/水砕(すいさい) [学術・採鉱冶金]/造粒(ぞうりゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z2500・や金] [学術・化学]/粒状化(りゅうじょうか) [IP・プラント] [Z2500・や金]/粒状組織(りゅうじょうそしき) [学術・天文]/粒状はん(りゅうじょうはん) [IP・サイエンス]
granulator グラニューレーター(ぐらにゅーらーたー) [IP・プラント] [K6900・プラ]/造粒機(ぞうりゅうき) [IP・プラント] [学術・化学]/粉砕機(ふんさいき) [IP・プラント]
granule 果粒(かりゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/グラニュール(ぐらにゅーる) [IP・プラント] [IP・情報処理]/小粒(こつぶ) [IP・プラント]/細粒(さいりき) [IP・サイエンス]/粉粒体(ふんりゅうたい) [IP・プラント]/粒状(りゅうざい) [IP・プラント]/粒状はん(りゅうじょうはん) [学術・天文]
granules 粒剤(りゅうざい) [学術・化学]
granulometry (岩石の)粒度測定(りゅうとそくてい) [IP・プラント]
granuometry 粒度分析(りゅうとぶんせき) [IP・サイエンス]
granularity of spray 噴霧径(ふんむりゅうけい) [B0113・燃焼]
grape sugar ブドウ糖(ぐらうとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
graph グラフ(ぐらふ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・物理]/図表(ずひょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]
graph algorithm グラフ理論(ぐらふりろん) [IP・情報処理]
grapher 記録計器(きろくけいき) [学術・機械] [学術・物理]
graph follower グラフ・フォロア(ぐらふふぉうあ) [IP・情報処理]
graphic グラフィック(ぐらふいっく) [IBM・情報処理]/図形(ずけい) [IBM・情報処理]
graphic aided drafting system (GADS) グラフィック援用製図システム(ぐらふいっくえんようせいずしすてむ) [IP・情報処理]
graphical analysis 図式解法(ずしかいほう) [学術・機械]
graphical calculation 図式計算(ず

しきけいさん) [IP・情報処理]
graphical diagram 回路図(かいろうず) [B0118・油圧]
graphical differentiation 図式微分(ずしかいぶん) [学術・物理]
graphical integration 図式積分(ずしきせきぶん) [学術・物理]
graphical man-machine communication system グラフィカル人間-機械通信システム(ぐらふいかるにんげんきかいつうしんしすてむ) [IP・情報処理]
graphical method グラフ法(ぐらふほう) [学術・化学]/図式解法(ずしかいほう) [学術・土木]/図示法(ずしほう) [学術・船舶]
graphical numerical control グラフィカル数値制御(ぐらふいかるすうちせいきよ) [IP・情報処理]
graphical representation of radio field strength 電界図(でんかいず) [学術・電気]
graphical scheduling グラフィカル・スケジューリング(ぐらふいかるすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]
graphical simulation グラフィカル・シミュレーション(ぐらふいかるしみゅーれいしょん) [IP・情報処理]
graphical solution 図式解(ずしきかい) [学術・化学]/図式解法(ずしかいほう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
graphical statics 図式静力学(ずしきせいりきがく) [IP・サイエンス]
graphical symbols for binary logic element 二値論理素子用記号(にちりんりそしいうきごう) [IP・情報処理]
graphic analysis 図式解析(ずしかいせき) [学術・計測]
graphic analysis of three-dimensional data (GATD) 三次元データ図形解析プログラム(さんじげんたずけいかいせきぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
graphic arithmetic 図式算術(ずしきさんじゅつ) [学術・機械]
graphic calculation 図計算(ずけいさん) [学術・数学]/図式計算(ずしきけいさん) [学術・機械] [学術・数学]
graphic character 図形文字(ずけいじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/表示キャラクター(ひょうじきやらくたー) [IP・情報処理]
graphic character modification feature 図形文字変更機能(ずけいもじへんこうきのう) [IBM・情報処理]
graphic chart グラフ(ぐらふ) [学術・機械]
graphic communication グラフィック・コミュニケーション(ぐらふいっくこみゅにけいしょん) [IP・情報処理]
graphic compatibility system (GCS) グラフィック互換システム(ぐらふいっくごかんしすてむ) [IP・情報処理]
graphic computer simulation グラフィック計算機シミュレーション(ぐらふいっくけいさんきしみゅーれいしょん) [IP・情報処理]

graphic console グラフィック・コンソール(ぐらふいっくこんそーる) [IP・情報処理]
graphic control unit 作図制御装置(さくずせいきよそうち) [IBM・情報処理]
graphic data 図形データ(ずけいでーた) [IP・情報処理]
graphic data processing 映像データ処理(えいさうでーたしり) [IP・サイエンス]/図形データ処理(ずけいでーたしり) [IP・情報処理]
graphic design feature 図形表示機構(ずけいひょうじきこう) [IBM・情報処理]
graphic diagram グラフィック図(ぐらふいっくず) [IP・プラント]/グラフィックダイアグラム(ぐらふいっくだいやぐらむ) [IP・プラント]
graphic display グラフィック・ディスプレイ(ぐらふいっくでいすぶれい) [IP・情報処理]/グラフィックディスプレイ(ぐらふいっくでいすぶれい) [IP・プラント]/図形表示(ずけいひょうじ) [IP・プラント]/図示(ずし) [IP・プラント]
graphic display control (GDC) グラフィック・ディスプレイ制御(ぐらふいっくでいすぶれいせいきよ) [IP・情報処理]
graphic display data manager (GDDM) 図形データ表示管理プログラム(ずけいひょうじきんりぶろぐらむ) [IP・情報処理]
graphic display panel グラフィックパネル(ぐらふいっくぱねる) [IP・プラント]/図示パネル(ずしぱねる) [IP・プラント]
graphic display program 図形表示プログラム(ずけいひょうじぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
graphic feature 対話型映像表示機能(たいわがたえいさうひょうじきのう) [IBM・情報処理]
graphic form 図形(ずけい) [IBM・情報処理]
graphic job processing 図形ジョブ処理(ずけいじよぶしり) [IBM・情報処理]
graphic job processor 図形ジョブ処理プログラム(ずけいじよぶしりぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
graphic job processor (GJP) 図形ジョブ処理プログラム(ずけいじよぶしりぶろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
graphic language 図形言語(ずけいげんご) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
graphic management グラフィック・マネジメント(ぐらふいっくまねじめんと) [IP・情報処理]
graphic meter 記録計器(きろくけいき) [学術・機械] [学術・物理]
graphic method グラフ法(ぐらふほう) [学術・化学]/図示法(ずしほう) [学術・機械] [学術・船舶]
graphic network optimization system グラフィック・ネットワーク最適化システム(ぐらふいっくネットワークたいせいかしすてむ) [IP・情報処理]
graphic output unit 作図装置(さくずそうち) [IBM・情報処理]/図形出

力装置(ずけいしゅつりょくそうち)
[IP・情報処理]

graphic panel グラフィック・パネル
(ぐらふいっくぱねる) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/グラフィックパネル(ぐらふいっくぱねる) [F0025・造船] [IP・プラント]/図示パネル(ずしはねる) [IP・プラント] [学術・計測]

graphic panel instrument グラフィックパネル計器(ぐらふいっくぱねるけいき) [IP・プラント]

graphic planning system (GPS) グラフィック計画システム(ぐらふいっくけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

graphic presentation グラフィック表示(ぐらふいっくひょうじ) [IP・プラント]/図表表示(ずひょうひょうじ) [IP・プラント]

graphic programming service (GPS) 図形プログラミング・サービス(ずけいぶろぐらみんぐさーびす) [IP・情報処理]

graphic programming services 図形プログラミング・サービス(ずけいぶろぐらみんぐさーびす) [IBM・情報処理]

graphics 図式力学(ずしきりきがく) [学術・土木]

graphics access method (GAM) 図形アクセス方式(ずけいあくせつしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

graphic solution 図式解(ずしきかい) [学術・化学]/図式解法(ずしきかいほう) [学術・化学]

graphics operating system グラフィックス・オペレーティング・システム(ぐらふいっくおぺれーていんぐしすてむ) [IP・情報処理]

graphics symbiosis system グラフィックス共生システム(ぐらふいっくすきょうせいしすてむ) [IP・情報処理]

graphics system design グラフィックス・システム設計(ぐらふいっくしすてむせつけい) [IP・情報処理]

graphic state sequence model (GSSM) 図式状態シーケンス・モデル(ずしきじょうたいしーけんすもでる) [IP・情報処理]

graphic statics 図式力学(ずしきりきがく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

graphics terminal 図形処理端末装置(ずけいしりょたんまつそうち) [IP・情報処理]

graphic symbol 図記号(ずきごう) [IP・情報処理]

graphic system グラフィック・システム(ぐらふいっくしすてむ) [IP・情報処理]

graphic time-sharing system (GTSS) グラフィック・タイム・シェアリング・システム(ぐらふいっくたいむしえありんぐしすてむ) [IP・情報処理]

graphite グラファイト(ぐらふあいと) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/グラファイト(石墨, 黒鉛)(ぐらふあいと) [IP・自動車] [黒鉛(こくえん)] [IP・プラント] [IP・自動車] [K5500・塗料] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探

鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/石墨(せきばく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/石墨(鉱物)(せきばく) [学術・化学] [学術・原子力]

graphite block 黒鉛ブロック(こくえんぶろっく) [学術・原子力]

graphite brick カーボンレンガ(かーぼんれんが) [IP・プラント]/黒鉛レンガ(こくえんれんが) [IP・プラント]

graphite brush 黒鉛ブラシ(こくえんぶらし) [IP・プラント] [学術・電気]

graphite carbon 黒鉛炭素(こくえんたんそ) [IP・自動車]

graphite-coated braided asbestos packing グラハイト塗リ石綿ブレードパッキン(ぐらはいとぬりせきめんぶれーどぱっきん) [B0116・パッキン]

graphite crucible 黒鉛るつば(こくえんるつば) [IP・サイエンス] [学術・化学]/黒鉛ルツボ(こくえんるつば) [学術・探鉱冶金]/黒鉛るつば(こくえんるつば) [学術・機械]

graphited asbestos グラファイト処理アスベスト(ぐらふあいとしりょあすべすと) [IP・プラント]

graphited braided asbestos packing グラハイト処理石綿ブレードパッキン(ぐらはいとしりょせきめんぶれーどぱっきん) [B0116・パッキン]

graphite electrode 黒鉛電極(こくえんでんきょく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・分光]

graphite fabrics 黒鉛繊維(こくえんせんい) [学術・原子力]

graphite fiber 黒鉛繊維(こくえんせんい) [L0204・繊維原料]

graphite flake 片状黒鉛(へんじょうこくえん) [G0201・鉄鋼]

graphite grease グラファイト・グリース(黒鉛入りのグリース)(ぐらふあいとぐりーす) [IP・自動車]/グラファイトグリース(ぐらふあいとぐりーす) [学術・化学]

graphite matrix 黒鉛マトリックス(こくえんまとりくす) [学術・原子力]

graphite-moderated reactor 黒鉛減速炉(こくえんげんそくろ) [学術・原子力]

graphite packing 黒鉛パッキン(こくえんぱっきん) [学術・船舶]

graphite paint 黒鉛ペイント(こくえんべいんと) [学術・機械] [学術・船舶]

graphite refractory 黒鉛耐火火物(こくえんしつたいかふつ) [R2001・耐火]

graphite schist 石墨片岩(せきばくへんがん) [学術・探鉱冶金]

graphite sleeve 黒鉛スリーブ(こくえんすりーぶ) [学術・原子力]

graphitic embrittlement 黒鉛ぜい性(こくえんぜいせい) [IP・自動車]

graphitization 黒鉛化(こくえんか) [G0201・鉄鋼] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] - [学術・船舶]

graphitized carbon 黒鉛化炭素(こくえんかたんそ) [学術・電気]

graphitizing 黒鉛化(こくえんか)

[IP・自動車]/黒鉛化炭ままし(こくえんかやきなまし) [G0201・鉄鋼]

graph-like state グラフ状状態(ぐらふじょうじょうたい) [IP・情報処理]

graph manipulation グラフ処理(ぐらふしり) [IP・情報処理]

graph-matrix method グラフ・行列法(ぐらふぎょうれつほう) [IP・情報処理]

graph model グラフ・モデル(ぐらふもでる) [IP・情報処理]

graphology 筆蹟学(ひっせきがく) [IP・サイエンス]

graphostatics 図式力学(ずしきりきがく) [学術・機械]

graph-structural approach グラフ構造アプローチ(ぐらふこうぞうあぷろーち) [IP・情報処理]

graph structure グラフ構造(ぐらふこうぞう) [IP・情報処理]

graph-theoretic system model グラフ理論システム・モデル(ぐらふりょんしすてむもでる) [IP・情報処理]

graph theory グラフ理論(ぐらふりょん) [IP・情報処理]

grapnel 四つづめアンカー(よつづめあんかー) [学術・船舶]

grapnel anchor 四つづめアンカー(よつづめあんかー) [学術・船舶]

grapple dredger グラブ船(ぐらぶせん) [学術・機械]

grappling 探線(海底線路)(たんせん) [学術・電気]

Graptolitha ふでいし類(ふでいしるい) [学術・動物]

Graptolithoidea ふでいし類(ふでいしるい) [IP・サイエンス]

GRASER (gamma ray amplification by stimulated) gamma線レーザ(がんませんれーざ) [IP・情報処理]

Grashof number グラソフ数(ぐらすほすう) [Z9211・エネ管理] [学術・航空]

grasp は(把)握(はあく) [B0134・産業用ロボ]

grass 草(くさ) [IP・プラント]/草(レーダ)(くさ) [学術・電気]/芝(しば) [IP・プラント]

grassland 草原(そうげん) [学術・植物]

grass peat 草炭(そうたん) [IP・プラント] [学術・化学]

grass-roots plant グラsslーツプラント(ぐらするーつぷらんと) [IP・プラント]/(既存設備のない所に作る)新設プラント(しんせつぷらんと) [IP・プラント]

Grasthoff number グラストホフ数(ぐらすとほふすう) [学術・物理]

Grasthof number グラストホフ数(ぐらすとほふすう) [IP・サイエンス]

grate グレート(ぐれーと) [IP・プラント]/格子(こうし) [IP・プラント]/火格子(ひこうし) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

grate area 火格子面積(ひこうしめんせき) [B0126・火災] [学術・船舶] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

grate bar 火格子棒(ひこうしぼう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

grate bar bracket 火格子棒受(ひごうしぼううけ) [学術・機械]
 grate bearer 火格子受(ひごうしうけ) [学術・機械]
 grate equipment 火格子装置(ひごうしとうち) [学術・機械]
 grate firing 火格子燃焼(ひごうしんしょう) [IP・プラント]
 grate shaker 火格子揺り装置(ひごうしゆりそうち) [学術・機械]
 grating 回折格子(かいせつこうし) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・分光] / 回折格子(かいせつこうし) (こうし) [学術・計測] / グレーティング(ぐれいていんぐ) [IP・プラント] / 格子(こうし) [F0026:造船] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光] / 格子(こうし) (こうし) [学術・計測] / 格子状敷板(こうしじょうしきいた) [IP・プラント] / 格子床(こうしゆか) [学術・図書館] / スクリーン(すくりん) [学術・土木] / チリヨケスクリーン(ちりよけすくりん) [学術・土木] / レゾー(れぞー) [IP・サイエンス]
 grating bearer 格子受(こうしうけ) [F0026:造船]
 grating constant 格子定数(こうしていすう) [IP・サイエンス] / 格子定数(回折格子)(こうしていすう) [学術・化学] / 格子定数(回折格子の)(こうしていすう) [学術・分光]
 grating hatch 格子ふた(こうしふた) [学術・船舶]
 grating monochromator 格子モノクロメータ(こうしものくろめーた) [学術・分光]
 grating platform 格子台(こうしだい) [学術・船舶]
 grating spectrograph 回折格子分光器(かいせつこうしぶんこうき) [IP・サイエンス] / 格子分光写真器(こうしぶんこうしゃしんき) [学術・分光]
 grating spectrometer 格子分光計(こうしぶんこうけい) [学術・化学] [学術・分光]
 grating spectroscopy 格子分光器(こうしぶんこうき) [学術・化学] [学術・分光]
 graupel あられ(あられ) [IP・プラント]
 graupel pellet あられ(あられ) [学術・気象]
 graupel shower にわかあられ(にわかあられ) [学術・気象]
 grave accent アクサングラフ(あくさんぐらふ) [IBM:情報処理]
 gravel 砂利(じやり) [A0203:コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] / 玉砂利(たまじやり) [学術・建築] / パラス(ぱらす) [IP・プラント] / れき(れき) [IP・サイエンス]
 gravel-ballast 砂利道床(じやりどうしう) [学術・土木]
 gravelly soil 砂利交り土(じやりまじりど) [学術・土木]
 gravel pit 砂利採取場(じやりさいしゅじょう) [学術・建築]
 gravel road 砂利道(じやりどう) [学術・土木] / 砂利道(じやりみち) [IP・プラント] / 砂利道(パラスをしい

た道)(じやりみち) [IP・自動車]
 gravel stratum 砂利層(じやりそうち) [IP・プラント] [学術・建築]
 gravel-track 砂利盛り線(じやりみせん) [学術・土木]
 gravel walk 砂利道(じやりみち) [IP・プラント]
 graver 彫刻刀(版画)(ちようこくとう) [学術・図書館] / 彫刻針(版画)(ちようこくはり) [学術・図書館]
 graver's chisel 彫刻のぬ(版画)(ちようこくのぬ) [学術・図書館]
 grave yard グレイブ・ヤード(ぐれいぶやード) [IP・サイエンス]
 gravimeter 浮きばかり(うきばかり) [学術・機械] / 重量計(じゅうりょうけい) [学術・探鉱冶金] / 重力計(じゅうりょうけい) [IP・プラント] [M0102:鉱山] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] / 比重計(ひじゅうけい) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
 gravimetric analysis 重量分析(じゅうりょうぶんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
 gravimetric method 重量法(じゅうりょうほう) [B0119:水車] [学術・探鉱冶金] / 重量法(コンクリート)(じゅうりょうほう) [学術・土木]
 gravimetric prospecting 重力探査(じゅうりょうくたんさ) [学術・地震]
 gravimetric titration 重量滴定(じゅうりょうてきてい) [学術・化学]
 gravimetric unit 重力単位(じゅうりょうたんい) [学術・機械]
 gravimetry 重量測定(じゅうりょうそくてい) [IP・プラント]
 graving dock 乾ドック(かんどく) [学術・機械] [学術・船舶]
 graving tool 彫刻用具(版画)(ちようこくようぐ) [学術・図書館]
 gravitation 引力(いんりょく) [IP・プラント] / 重力(じゅうりょく) [IP・プラント]
 gravitational... 重力——(形)(じゅうりょく) [学術・天文]
 gravitational acceleration 重力加速度(じゅうりょくかそくど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・船舶] / 重力の加速度(じゅうりょくかそくど) [学術・計測] [学術・航空]
 gravitational balancing machine 重力式つりあい試験機(じゅうりょくしきつりあいしけんき) [B0153:振動] / 非回転式つりあい試験機(ひいてんしきつりあいしけんき) [B0153:振動]
 gravitational collapse 引力落潰(いんりょくらっかい) [IP・サイエンス]
 gravitational constant 重力定数(じゅうりょくていすう) [IP・サイエンス]
 gravitational constnt 重力定数(じゅうりょくていすう) [学術・地震]
 gravitational conversion factor 重力換算係数(じゅうりょくかんさんけいすう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 gravitational differentiation 重力分化(じゅうりょくぶんか) [学術・地震] / 重力分化作用(じゅうりょくぶんかさよう) [学術・地震]

gravitational dust collector 重力集じん装置(じゅうりょくしゅうじんそうち) [B8530:公害防止装置]
 gravitational energy 重力エネルギー(じゅうりょくえねるぎー) [学術・地震]
 gravitational equilibrium 重力平衡(じゅうりょくへいこう) [学術・天文]
 gravitational exploration 重力探鉱(じゅうりょくたんこう) [学術・探鉱冶金]
 gravitational field 重力の場(じゅうりょくのば) [学術・地震] / 重力場(じゅうりょくば) [学術・地震]
 gravitational force 重力(じゅうりょく) [学術・天文]
 gravitational mass 重力質量(じゅうりょくしつりょう) [学術・天文]
 gravitational method 重力探査法(じゅうりょくたんさほう) [学術・地震] / 重力法(じゅうりょくほう) [学術・地震]
 gravitational potential 重力ポテンシャル(じゅうりょくぽてんしゃる) [IP・サイエンス]
 gravitational prospecting 重力探鉱(じゅうりょくたんこう) [学術・探鉱冶金]
 gravitational quantum 重力量子(じゅうりょくりょうし) [学術・物理]
 gravitational shift 重力偏移(じゅうりょくへんい) [学術・天文]
 gravitational stability 重力の安定(じゅうりょくていあんてい) [学術・地震]
 gravitational system of units 重力単位系(じゅうりょくたんいけい) [IP・サイエンス]
 gravitational unit 重力単位(じゅうりょくたんい) [IP・プラント] [学術・機械]
 gravitational unit(of force) 重力単位(力)(じゅうりょくたんい) [学術・物理]
 gravitational water 重力水(土質)(じゅうりょくすい) [学術・土木]
 gravitational wave 重力波(じゅうりょくは) [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]
 gravitation constant 引力定数(いんりょくていすう) [IP・サイエンス]
 graviton 重力子(じゅうりょくし) [IP・サイエンス] / 重力量子(じゅうりょくりょうし) [学術・物理]
 gravity 重力(じゅうりょく) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]
 gravity(G) 重力加速度(じゅうりょくかそくど) [IP・情報処理]
 gravity anomaly 重力異常(じゅうりょくいじょう) [M0102:鉱山] [学術・地震]
 gravity casting 重力鋳造(じゅうりょくちゅうぞう) [学術・探鉱冶金]
 gravity cell 重力電池(じゅうりょくでんち) [IP・サイエンス] [学術・電気]
 gravity circulation 重力式循環(じゅうりょくしきじゅんかん) [IP・プラント] [学術・機械]
 gravity concentration 比重選鉱(ひじゅうせんこう) [学術・原子力]

[学術・探鉱冶金]/比重選別〔ひじゅうせんべつ〕[M0102・鉱山]
gravity control 重力制御〔じゅうりょくせいぎょ〕[IP・情報処理][学術・計画][学術・電気][学術・物理]
gravity correction 重力補正〔じゅうりょくほせい〕[学術・気象][学術・地震]
gravity curvature quantity 重力曲量〔じゅうりょくきょくりょう〕[学術・探鉱冶金]
gravity dam 重力ダム〔じゅうりょくだむ〕[IP・エネルギー][学術・地震][学術・電気][学術・土木]
gravity darkening 重力減光〔じゅうりょくげんこう〕[学術・天文]
gravity davit グラビティダビット〔ぐらびてぃだびつと〕[F0013・造船外装]/重力ダビット〔じゅうりょくだびつと〕[学術・船舶]
gravity drive (of petroleum reservoir) 重力押し(油層,ガス層の)[じゅうりょくおし][M0102・鉱山]
gravity dust separator 重力集じん器〔じゅうりょくしゅうじんき〕[IP・公害]
gravity exploration 重力探鉱〔じゅうりょくたんこう〕[M0102・鉱山]/重力探査〔じゅうりょくたんさ〕[M0102・鉱山]
gravity feed 重力送り〔じゅうりょくおくり〕[IP・プラント][学術・機械]/重力供給方式〔じゅうりょくきょうきゅうほうしき〕[IP・自動車]
gravity-feed lubrication 重力注油〔じゅうりょくちゅう油〕[B0110・内燃]
gravity feed track 自重供給送路〔じじゅうきょうきゅうそうろ〕[IP・機械設計]
gravity field 重力の場〔じゅうりょくのか〕[学術・地震]/重力場〔じゅうりょくば〕[学術・地震]
gravity filter 重力式ろ過器〔じゅうりょくしきろかき〕[M0127・火発]/重力ろ過器〔じゅうりょくろかき〕[学術・機械]
gravity filtration 重力ろ過〔じゅうりょろか〕[IP・プラント][学術・化学]
gravity flow 重力流れ〔じゅうりょくながれ〕[IP・プラント]
gravity-free state 無重力状態〔むじゅうりょくじょうたい〕[学術・航空][学術・天文]
gravity fuel system 重力燃料装置〔じゅうりょくねんりょうそうち〕[学術・航空]
gravity gradient 重力傾度〔じゅうりょくけいど〕[学術・探鉱冶金]
gravity hammer ドロップハンマー〔どろっぷはんまー〕[学術・土木]
gravity heating 自然循環暖房〔しぜんじゅうかんだんぱう〕[学術・機械]
gravity high 高重力〔こうじゅうりょく〕[学術・地震]
gravity incline 自動斜坑運搬〔じどうしゃこうらんぱん〕[M0102・鉱山]
gravity low 低重力〔ていじゅうりょく〕[学術・地震]
gravity map 重力図〔じゅうりょくず〕[M0102・鉱山]

gravity measurement 重力測定〔じゅうりょくそくてい〕[学術・地震]
gravity oiling 重力注油〔じゅうりょくちゅう油〕[B0110・内燃][IP・プラント][学術・機械]
gravity pendulum 重力振り子〔じゅうりょくふりこ〕[学術・探鉱冶金]
gravity potential 重力ポテンシャル〔じゅうりょくぽてんしゃる〕[学術・地震]
gravity prospecting 重力探鉱〔じゅうりょくたんこう〕[M0102・鉱山][学術・原子力]/重力探査〔じゅうりょくたんさ〕[M0102・鉱山][学術・原子力][学術・地震]
gravity reduction 重力補正〔じゅうりょくほせい〕[学術・地震]
gravity roller conveyor フリーローラコンベヤ〔ふりーろーらんべや〕[B0140・コンベヤ]
gravity segregation 重力偏析〔じゅうりょくへんせき〕[IP・サイエンス][学術・探鉱冶金]
gravity separation 重力分離〔じゅうりょくぶんり〕[IP・プラント]/比重分離〔ひじゅうぶんり〕[IP・プラント]
gravity separator 重力分離装置〔じゅうりょくぶんりそうち〕[学術・化学]
gravity shunting 重力入換〔じゅうりょくいかへ〕[学術・土木]
gravity spiral わじシュート〔わじしゅーと〕[学術・機械]
gravity stamp 重力スタンプ〔じゅうりょくすたんぷ〕[学術・探鉱冶金]/スタンプ〔すたんぷ〕[学術・探鉱冶金]
gravity survey 重力測量〔じゅうりょくそくりょう〕[学術・地震]
gravity take-up カウンタウエイトテークアップ〔かうんたうえいとてーくあっぷ〕[B0141・コンベヤ]
gravity tank 重力タンク〔じゅうりょくたんく〕[学術・機械][学術・航空][学術・船舶]/上部油タンク〔じょうぶあふらんたく〕[B0119・水車]
gravity tank water service system 重力タンク給水方式〔じゅうりょくたんくきゅうすいほうしき〕[F0014・造船管き]
gravity torsion balance 重力偏差計〔じゅうりょくへんさけい〕[学術・探鉱冶金]
gravity traverse 重力測線〔じゅうりょくそくせん〕[学術・地震]
gravity type arc welding 重力式溶接〔じゅうりょくしきようせつ〕[Z3001・溶接]
gravity type mixer 重力式ミキサ〔じゅうりょくしきみきさ〕[A0203・コンクリート]
gravity-type quaywall 重力式岸壁〔じゅうりょくしきがんべき〕[学術・土木]
gravity-type retaining wall 重力式擁壁〔じゅうりょくしきようへき〕[学術・土木]
gravity vacuum transit system 重力真空輸送システム〔じゅうりょくしんくうゆそうしすてむ〕[IP・情報処理]
gravity valve おもし弁〔おもしべん〕[学術・機械]

gravity variometer 重力変化計〔じゅうりょくへんかけい〕[学術・地震]/重力偏差計〔じゅうりょくへんさけい〕[IP・サイエンス]
gravity ventilation 自然換気〔しぜんかんき〕[学術・機械]/自然通風〔しぜんつうふう〕[学術・機械]
gravity water 重力水(土質)〔じゅうりょくすい〕[学術・土木]
gravity water wheel 重力水車〔じゅうりょくすいしや〕[学術・機械]
gravity wave 重力波〔じゅうりょくは〕[IP・サイエンス][学術・気象][学術・船舶][学術・地震][学術・土木]
gravity welding 重力式溶接〔じゅうりょくしきようせつ〕[Z3001・溶接]
gravity yard 重力操車場〔じゅうりょくそうしやじょう〕[学術・土木]
grayscale グラビア〔ぐらびあ〕[学術・図書館]/グラビア印刷〔ぐらびあいんさつ〕[学術・化学]
gray (Gy) グレイ(吸収線量の単位)〔ぐれい〕[学術・原子力]
grayanotoxin グラヤノトキシン〔ぐらやのときしん〕[IP・サイエンス]
gray body 灰色体〔かいしよくたい〕[IP・サイエンス][学術・建築]/灰色体〔はいいろたい〕[学術・物理]
gray body (Amer.) 灰色体〔はいいろたい〕[学術・電気]
graybody (Amer.) 灰色体〔はいいろたい〕[学術・計測]
graybody (米) 灰色体〔はいいろたい〕[Z8113・照明]
gray body radiation 灰色放射〔はいいろはうしや〕[学術・気象]
gray cast iron ねずみ鋳鉄〔ねずみちゅうてつ〕[学術・探鉱冶金]
Gray code グレイコード〔ぐれいこーど〕[C6230・情報][IP・情報処理]/交番2進コード〔こうばんにんしんこーど〕[C6230・情報]
gray code グレー・コード〔ぐれーこーど〕[IBM・情報処理]
gray colored plaster ねずみしつくい〔ねずみしつくい〕[学術・建築]
gray cotton グレーコットン〔ぐれーこつとん〕[L0204・繊維原料]
gray cutting グレーカット〔ぐれーかっつ〕[学術・電気]
gray fabric 生機〔きばた〕[L0206・繊維織物]
gray iron 灰鉄〔かいせん〕[IP・プラント]/ねずみ鉄〔ねずみせん〕[IP・プラント]
gray out 灰色くらみ〔はいいろくらみ〕[学術・航空]/灰色視程〔はいしよくしじょう〕[学術・航空]
gray pig iron ねずみ鉄〔ねずみせん〕[IP・サイエンス][IP・自動車][学術・機械]/ねずみ鉄〔ねずみせん〕[学術・探鉱冶金][学術・船舶]
gray radiation 灰色放射〔はいいろはうしや〕[学術・気象]
gray scale グレースケール〔ぐれーすけーる〕[H0201・アルミ][学術・電気]/無彩色スケール〔むさいしよくすけーる〕[Z8105・色]
graywacke 硬砂岩〔こうさがん〕[学術・探鉱冶金]
grazing 水着せ〔こおりきせ〕[学術・機械]

grazing angle グレージング角(ぐれーじんかく) [学術・電気]

grazing incidence すれすれの入射(すれすれのにゅうしゃ) [学術・地震] [学術・物理]

grazing incidence spectrograph 斜入射形分光写真器(しゃにゅうしゃがたぶんくうしやしんき) [学術・分光]

greasing occultation 接線食(せっせんしょく) [学術・天文]

grease グリース(ぐりーす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学] [学術・機械] / グリース(半固体状の油性潤滑剤)(ぐりーす) [IP・自動車]

grease base buffing bar 油性研磨剤(ゆせいけんまざい) [H0400・電気めっき]

grease box グリース箱(ぐりーすばこ) [学術・機械]

grease bucket pump グリース・バケット・ポンプ(手動ポンプの付いたグリース注入口用の可搬式浴器)(ぐりーすばけっとぽんぷ) [IP・自動車]

grease burnishing 油みがき(あぶらみがき) [学術・化学]

grease cap グリースキャップ(ぐりーすきっぷ) [IP・自動車]

grease cup グリース・カップ(カップ・グリースなどを詰めておく容器)(ぐりーすくっぷ) [IP・自動車] / グリースカップ(ぐりーすくっぷ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

greased braided cotton packing グリース処理コットンブレードパッキング(ぐりーすしりょうこつとんぶれーどぱっきん) [B0116・パッキング]

greased braided flax packing グリース処理フラックスブレードパッキング(ぐりーすしりょうふらくすぶれーどぱっきん) [B0116・パッキング]

grease extractor グリースエクストラクター(ぐりーすえきすとらくた) [F0026・造船] / グリース抜き(ぐりーすぬき) [学術・機械]

grease fitting [米] グリースニップル(ぐりーすにっぽる) [IP・自動車]

grease gun 給脂ガン(きゅうしがん) [IP・自動車] / グリース・ガン(グリース注入器)(ぐりーすがん) [IP・自動車] / グリースガン(ぐりーすがん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] / グリース注入器(ぐりーすちゅうにゅうき) [IP・プラント]

grease gun tip 給脂ガンの先端(きゅうしがんのせんたん) [IP・自動車]

grease job グリース・アップ作業(ぐりーすあっぷさぎょう) [IP・自動車]

grease lubrication グリース潤滑(ぐりーすじゅんかつ) [IP・プラント] [学術・船舶]

grease monkey グリース・モンキー(自動車整備工具の俗称)(ぐりーすもんきー) [IP・自動車]

grease nipple グリースニップル(ぐりーすにっぽる) [IP・自動車]

grease pump グリースポンプ(ぐりーすぽんぷ) [B0119・水車]

greaser グリーサー(グリースを注入する器具)(ぐりーさ) [IP・自動車]

grease retaining felt 油止めフェルト(あぶらどめふえと) [B9008・エミシオン]

grease retaining washer 油止めフェルトキャップ(あぶらどめふえときあふ) [B9008・エミシオン]

grease seal グリースシール(ぐりーすしーる) [B0132・送・圧]

grease-separation tank 脂肪分離タンク(しぼうぶんりたんく) [学術・土木]

grease-spotted 油じみ(あぶらじみ) [学術・図書館]

grease stain 油しみ(あぶらしみ) [学術・化学]

grease-trap グリーストラップ(ぐりーすたらふ) [学術・土木]

grease up グリース・アップ(グリースをさすこと)(ぐりーすあふ) [IP・自動車]

greasing 地汚れ(印)(じよごれ) [学術・化学]

greasing pad グリースパッド(ぐりーすぱど) [IP・自動車]

greasy wool グリージーウール(ぐりーじーうーる) [L0204・繊維原料]

great approach 大接近(だいいせきん) [学術・天文]

great circle 大円(だいいえん) [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] / 大圓(たいけん) [学術・機械] [学術・航空]

great circle bearing 大圓方位(たいけんほうい) [学術・航空]

great circle chart 大圓図(だいいけんず) [学術・天文]

great circle flying 大圓飛行(たいけんひこう) [学術・航空]

great circle path 大圓コース(たいけんこうす) [学術・電気]

great circle sailing 大圓航法(たいけんこうぼう) [学術・船舶]

greater 越える(こえる) [学術・数学] / 大(だい) [学術・数学]

greater coasting area 近海区域(きんかいいき) [F0010・造船船舶]

greater coasting service 近海区域航行(きんかいいくこう) [学術・船舶]

greater coasting vessel 近海航路船(きんかいこうろせん) [学術・船舶]

greater or equal 以上(いじょう) [学術・数学]

greater-than sign 不等号(より大)(ふとうごう) [IBM・情報処理]

greatest brightness 最大光度(さいだいこうど) [学術・天文]

greatest brilliancy 最大光度(さいだいこうど) [学術・天文]

greatest common divisor 最大公約数(さいだいこうやくすう) [IP・情報処理] [学術・数学]

greatest common measure 最大公約数(さいだいこうやくすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

greatest elongation 最大離角(さいだいりかく) [学術・天文]

greatest lower bound 下限(かげん) [学術・数学]

great ice age 大氷河時代(だいいひょうがじだい) [IP・サイエンス]

great red spot 大赤斑(たいせきはん) [IP・サイエンス] / 大赤はん(だいいせきはん) [学術・天文]

Greician net グレーシヤネット(ぐれーしやねっと) [L0214・繊維レース]

Greco-Latin square グレコラテン方格(ぐれこらてんほうかく) [学術・統計数学]

Greek cross ギリシャ十字(ぎりしやじゅうじ) [学術・建築]

Greek type ギリシャ体(活字書体)(ぎりしやたい) [学術・図書館]

green シラ地(しらじ) [R2001・耐火] / 緑地(りょくち) [学術・建築]

green algae 緑ソウ類(りょくそうるい) [学術・植物] / 緑藻類(りょくそうるい) [学術・植物]

green belt 緑地帯(りょくちたい) [IP・公害] [学術・建築] [学術・土木]

greenbelt グリーンベルト(ぐりーんべると) [IP・プラント] / 緑地帯(りょくちたい) [IP・プラント]

green body シラ地(しらじ) [R2001・耐火]

green brick 生地れんが(きじれんがり) [学術・化学]

green cheese 生チーズ(なまちーず) [学術・化学]

green coal zone 石炭層(ガス発生炉内の)(せきたんそう) [学術・採掘冶金]

green color 緑色(みどりいろ) [IP・自動車]

green compact 圧粉体(あつふんたい) [Z2500・や金]

green density 圧粉密度(あつふんみつど) [Z2500・や金]

green diameter 定方位径(ていほういけい) [IP・サイエンス]

green district 緑地地域(りょくちいき) [学術・建築] [学術・土木]

green film 生おわフィルム(現像処理後の)(なまおわふいるむ) [学術・図書館]

green flash 緑せん光(りょくせんこう) [学術・気象] [学術・天文]

Green function グリーン関数(ぐりーんかんすう) [学術・数学] [学術・地震] / グリーン函数(ぐりーんかんすう) [学術・数学]

green function method グリーン関数法(ぐりーんかんすうほう) [IP・情報処理]

green hide 生皮(なまかわ) [学術・化学]

green house 温室(おんしつ) [学術・植物]

greenhouse 温室(おんしつ) [学術・建築]

green house effect 温室効果(おんしつこうか) [IP・サイエンス]

greenhouse effect 温室効果(おんしつこうか) [IP・公害] [学術・気象]

green light 緑灯(りょくとう) [学術・船舶] / 緑燈(りょくとう) [F0031・造船] [R8012・船電記]

green liquor 緑液(りょくえき) [P0001・紙・パ]

green malt 緑麦芽(りょくばくが) [学術・化学]

green mold アオカビ(あおかび)

[IP・遺伝]
green nebula 緑色星雲(りょくしよくせいゆん) [学術・天文]
green oil 緑油(りょくゆ) [IP・サイエンス]
green paper 緑書(イギリス郵政省の) (りょくしよ) [学術・図書館]
green parlor グリーンパーラー(ぐりんぱーらー) [学術・建築]
green plant 緑色植物(りょくしよくしよくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
green revolution 緑の革命(みどりのかくめい) [IP・サイエンス]
greenroom 鏡の間(かがみのま) [学術・建築]/楽屋(がくや) [学術・建築]
green run すり合わせ運転(すりあわせうん) [学術・航空]
green salt グリーンソルト(ぐりーんそと) [学術・原子力]
green sand 生型鋳造(なまがたちゅうぞう) [B0122・加工記号]/生砂(なますな) [学術・採鉱冶金]
greensand 生砂(なますな) [学術・機械]
green sand core 生中子(なまなかこ) [学術・採鉱冶金]
greensand core 生中子(なまなかこ) [学術・機械]
green sand mold 生型(なまがた) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
green sand molding 生型造型法(なまがたぞうけいほう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
greens conservation area 緑地保全地区(りょくちほぜんちく) [IP・公害]
green side light 右玄灯(うげんと) [学術・船舶]
Green's theorem グリーンの定理(ぐりーんのていり) [IP・サイエンス]
green strength 生強度(なまきょうど) [IP・機械設計]
green sun 緑の太陽(みどりのたいよう) [学術・気象]
green tuff グリーンタフ(ぐりーんたふ) [IP・サイエンス]/緑色凝灰岩(りょくしよくぎょうかいがん) [IP・サイエンス]
green vitriol 硫酸鉄(りゅうさんてつ) [学術・機械]/緑礬(りょくばん) [IP・サイエンス]
green ware なま生地(なまきじ) [学術・化学]
Greenwich Civil Time(GCT) グリニッジ常用時(ぐりにっじじょうようじ) [学術・航空]
Greenwich civil time グリニッジ常用時(ぐりにっじじょうようじ) [学術・地震] [学術・天文]/GCT(ジーシートー) [学術・地震]
Greenwich date グリニッジ日付(ぐりにっじひづけ) [学術・航空]
Greenwich hour angle グリニッジ時角(ぐりにっじかく) [学術・天文]
Greenwich Civil Time(GCT) グリニッジ中央時(ぐりにっじちゅうおうじ) [IP・サイエンス]
Greenwich Mean Time(GMT) グリニッジ平均太陽時(ぐりにっじへいきんたいようじ) [IP・サイエンス]
Greenwich Mean Time(GMT) グリニッジ平均時(ぐりにっじへいき

んじ) [学術・航空]
Greenwich mean time グリニッジ平均時(ぐりにっじへいきんじ) [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文]/グリニッジ平時(ぐりにっじへいじ) [学術・船舶]/GMT(ジーえむてー) [学術・地震]
Greenwich mean time(GMT) グリニッジ標準時(ぐりにっじひょうじゆんじ) [IP・情報処理]
Greenwich meridian グリニッジ子午線(ぐりにっじごせん) [IP・サイエンス]
Greenwich Sidereal Time(GST) グリニッジ恒星時(ぐりにっじこうせいじ) [学術・航空]
Greenwich sidereal time グリニッジ恒星時(ぐりにっじこうせいじ) [学術・航空]
green wood 生木(なまき) [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/生材(なまざい) [学術・建築]
green zone block plan 緑地配置図(りょくちはいちず) [IP・プラント] [学術・建築]
greeting あいさつ(あいさつ) [IP・プラント]
Gregarinida グレガリナ類(ぐれがりなるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Gregorian calendar グレゴリオ暦(ぐれごりおれき) [学術・天文]
Gregorian calender 太陽暦(たいようれき) [IP・プラント]
gregorian calender グレゴリオ暦(ぐれごりおれき) [IP・サイエンス]
Gregorian reflector グレゴリオ反射望遠鏡(ぐれごりおはんしやうえんきんぎょう) [学術・天文]
Gregorian reform グレゴリオ改暦(ぐれごりおかれき) [学術・天文]
Gregorian type reflector グレゴリオ反射望遠鏡(ぐれごりおはんしやうえんきんぎょう) [学術・天文]
greisen 灰雲岩(えいうんがん) [学術・採鉱冶金]/グライゼン(ぐらいぜん) [IP・サイエンス]
greisenization グライゼン化作用(ぐらいぜんかさよう) [IP・サイエンス]
grenz rays グレンツ線(ぐれんつせん) [学術・原子力]
grex グレックス(ぐれくくす) [L0208・繊維試験] [学術・化学]
grey atmosphere 灰色大気(はいろたいき) [学術・天文]
grey body 灰色体(はいしよくたい) [学術・建築]/灰色体(はいろろたい) [学術・天文]
grey body (Eng.) 灰色体(はいろろたい) [学術・電気]
grey body (英) 灰色体(はいろろたい) [L2813・照明]
grey cotton グレーコットン(ぐれーこっとな) [L0204・繊維原料]
grey fabric 生機(きぎばた) [L0206・繊維織物]
grey matter 灰白質(はいはくしつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
grey pig iron ねずみ鉄(ねずみせん) [学術・機械]
grey scale グレースケール(ぐれーすけーる) [L0207・繊維染色] [学術・化学]/グレースケール(写真)(ぐれーす

けーる) [学術・図書館]
grey sheeting てんじく(てんじく) [L0206・繊維織物]/天じく(てんじく) [K6200・ゴム]
grey tin 灰色すず(はいいろすず) [IP・マイクロエ]
greywacke グレーワック(ぐれーわっけ) [IP・サイエンス]
grey yarn なま糸(なまいと) [L0205・繊維糸]
GRG method(generalized reduced gradient method) 一般化縮小勾配法(いっぱんかしゆくしょうこうはいほう) [IP・情報処理]
gribble きくいしゃこ(きくいしゃこ) [学術・建築]/なまふむし(なまふむし) [学術・建築]
grid 基準線網(きじゆんせんもう) [IP・プラント]/グリッド(ぐりっと) [C7102・電子管] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]/格子(こうし) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]/格子(格子状のもの)(こうし) [IP・自動車]/心金(しんがね) [学術・採鉱冶金]
grid bar グリッドバー(ぐりっとばー) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
grid bell グリッドベル(ぐりっとべる) [学術・電気]
grid bias グリッドバイアス(ぐりっとばいあす) [学術・電気]
grid capacitance グリッドキャパシタンス(ぐりっときゃぱしたんす) [学術・電気]
grid capacity 格子容量(こうしりょうりき) [学術・電気]
grid control 格子制御(こうしせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・電気]
grid-controlled rectifier tube 格子制御整流管(こうしせいぎょせいりゅうかん) [学術・電気]
grid current 格子電流(こうしでんりゅう) [学術・電気]
grid current for break-down 放電開始グリッド電流(ほうでんかいしぐりっとでんりゅう) [C7102・電子管]
grid cut-off voltage グリッドカットオフ電圧(ぐりっとかつとおふでんあつ) [C7102・電子管]/グリッドしゃ断電圧(ぐりっとしゃだんでんあつ) [C7102・電子管]
grid ded ionization chamber 格子付電離箱(こうしつてんりばこ) [学術・原子力]/格子電離箱(こうしでんりばこ) [学術・原子力]
gridded ionization chamber 格子付電離箱(こうしつてんりばこ) [学術・計測]
grid detection 格子検波(こうしけんぱ) [IP・サイエンス]
griddle 菓子焼き盤(かしやきばん) [学術・建築]
griddle plate 焼盤(しょうばん) [学術・船舶]
grid driving power グリッド駆動電力(ぐりっとくどうでんりき) [C7102・電子管]
grid emission グリッド電子放出(ぐりっとでんしほうしゅつ) [C7102・電子管]/格子電子放出(こうしでんしほうしゅつ) [学術・電気]

grider けた[けた] [学術・地震]
grider bridge けた橋[けたばし] [学術・地震]
grid exciting power グリッド励振電力[ぐりっどれいしんでんりょく] [C7102・電子管]
grid foundation 格子基礎[こうしきそ] [IP・プラント]
grid glow tube グリッドグロー管[ぐりっどぐろーかん] [IP・サイエンス]
grid-glow tube グリッドグロー管[ぐりっどぐろーかん] [学術・電気]
grid indicator 格子形表示器[こうしがたひょうじき] [学術・電気]
griding flight 滑空飛行[かくっくうひこう] [学術・航空]
grid inverse current グリッド逆電流[ぐりっどぎゃくでんりゅう] [C7102・電子管]
grid ionization chamber 格子付電離箱[こうしつきでんりばこ] [学術・計測] [学術・原子力]/格子電離箱[こうしでんりばこ] [学術・原子力]
gridiron road system 格子形道路網[こうしがたどうろうもう] [学術・建築]
gridiron system 長方形格(都市計画)[ちやうほうかくがた] [学術・土木]
gridiron valve 格子弁[こうしべん] [学術・機械] [学術・船舶]
grid leak グリッドリーク[ぐりっどりーく] [学術・電気]
grid limiter グリッド制限器[ぐりっどせいげんき] [学術・電気]
grid loss 格子損[こうしそん] [学術・電気]
grid modulation 格子変調[こうしへんちやう] [学術・電気]
grid network グリッド送電系統[ぐりっどそうでんけいとう] [IP・エネルギー]
grid number n 第nグリッド[だいいぬぐりっど] [C7102・電子管]
grid plate グリッドプレート[ぐりっどぷれーと] [IP・プラント]/格子板[こうしいた] [IP・プラント]
grid resistance 格子抵抗[こうしていこう] [学術・電気]
grid sheet 方眼紙[ほうがんし] [IP・機械設計]
grid spacer グリッドスペーサ[ぐりっどすぺーさ] [学術・原子力]
grid survey グリッド調査[ぐりっどちやうさ] [学術・原子力]
grid swing 格子振幅[こうししんぶく] [学術・電気]
grid voltage for break-down 放電開始グリッド電圧[はうでんかいしぐりっどでんあつ] [C7102・電子管]
Griess reagent グリース試薬[ぐりーすしやく] [IP・サイエンス]
Grignard reaction グリニャール反応[ぐりにやーるはんのう] [IP・サイエンス]
Grignard's reagent グリニャール試薬[ぐりにやーるしやく] [IP・サイエンス]
grill グリル[ぐりる] [IP・プラント]/格子[こうし] [IP・プラント]
grillage construction 格子構造[こうしこうぞう] [F0012・造船船こく]
grille グリル[ぐりる] [F0050・船通

記] [IP・自動車]/格子[こうし] [学術・建築]
Grille et profil encyclopedique, par Henry Clavier (Fr.) 百科分類法[クラビエの]ひやかふんるいほう [学術・図書館]
grille guard グリル・ガード[グリルの保護装置][ぐりるがーど] [IP・自動車]
grill foundation 格子基礎[こうしきそ] [学術・土木]
grill room グリル[ぐりる] [学術・船舶]
grillroom グリル[ぐりる] [学術・建築]
grillwork 格子[こうし] [IP・プラント]/格子状のもの[こうしじやうのもの] [IP・プラント]
grind とぎだし[とぎだし] [学術・建築]
grindability 研削性[けんさくせい] [IP・プラント] [IP・自動車]/研摩容易性[けんまよういせい] [K5500・塗料]/粉碎性[ふんさいせい] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/粉碎度[ふんさいど] [B0126・火災]/粉碎能[ふんさいのう] [IP・プラント]
grinder グライнда[ぐらいんだ] [学術・船舶]/グライнда(砥石, 研削盤)[ぐらいんだ] [IP・自動車]/グライндаー[ぐらいんだー] [IP・プラント] [学術・建築]/研削盤[けんさくばん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]/碎木機[さいばくき] [IP・プラント] [P0001・紙・パルプ]/粉碎機[ふんさいき] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
grinder-buffing グライндаバフ研摩[ぐらいんだばふけんま] [H0201・アルミ]
grind gauge 粒ゲージ[つぶげーじ] [K5500・塗料]
grinding グライндаバフ研摩[ぐらいんだばふけんま] [H0201・アルミ]/研削[けんさく] [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [B6012・工作機記号] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・土木]/細砕[さいさい] [K6200・ゴム]/すり[がらす] [すり] [学術・化学]/中砕[ちゅうさい] [IP・プラント]/粉碎[ふんさい] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/摩鉱[まこう] [学術・探鉱冶金]/摩砕[まいさい] [IP・プラント] [学術・化学]
grinding attachment 研削装置[けんさくそうち] [学術・機械]
grinding burn 研摩焼け[けんまやけ] [IP・自動車]
grinding crack 研削割れ[けんさくわれ] [B0101・ねじ]/研摩割れ[けんまわれ] [IP・自動車]
grinding finish とぎ出し[とぎだし] [A0201・建築用内外装]
grinding-in とぎ合わせ[とぎあわせ] [学術・機械]
grinding machine 研削盤[けんさくばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]/粉碎機[ふんさい

き] [学術・探鉱冶金]
grinding mark 研削条痕[けんさくじょうこん] [IP・機械設計]
grinding media 粉碎媒体[ふんさいばいたい] [M0102・鉱山]
grinding mill 細砕ロール[さいさいろーる] [IP・プラント]/細砕ロール(再生ゴム)[さいさいろーる] [学術・化学]/細砕ロール機[さいさいろーるき] [IP・プラント]/粉砕ロール[ふんさいろーる] [IP・プラント] [学術・化学]
grinding spindle 研削盤主軸[けんさくばんしゅじく] [B6012・工作機記号]
grinding stone 研削といし[けんさくといし] [学術・化学]/砥石[といし] [IP・自動車]
grinding undercut 逃げ[にげ] [B0104・軸受]
grinding wheel 研削といし[けんさくといし] [R6004・研摩]/砥石車[といしぐるま] [IP・自動車]/といし車[といしぐるま] [学術・化学] [学術・機械]
grinding wheel carriage といし車すべり台[といしぐるますべりだい] [学術・機械]
grinding wheel dresser といし車目直し[といしぐるまめなおし] [学術・機械]
grinding wheel dressing といし車目直し[といしぐるまめなおし] [学術・機械]
grinding wheel fender といし車おおい[といしぐるまおおい] [学術・機械]
grinding wheel spindle といし車軸[といしぐるまじく] [学術・機械]
grinding wheel truing といし車形直し[といしぐるまかたなおし] [学術・機械]
grind-leach process グラインドリーチ法[ぐらいんどりーち法] [学術・原子力]
grindstone 回転といし[かいてんといし] [IP・プラント]/碎木砥石[さいばくといし] [P0001・紙・パルプ] [B0122・加工記号] [B6012・工作機記号] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
grindstone dresser 目立車[めたてぐるま] [P0001・紙・パルプ]
grip グリップ[ぐりっぷ] [学術・建築]/グリップ[つかみ, にぎり] [ぐりっぷ] [IP・自動車]/つかみ[つかみ] [学術・機械]/握り[にぎり] [T0101・福祉関連機器]/握り(ハンドル)[にぎり] [学術・機械]/は(把)握[は(あ)く] [B0134・産業用ロボ]/は(把)持[は(じ)] [B0134・産業用ロボ]/指の開閉[ゆびのかいへい] [B0134・産業用ロボ]
grip die グリップダイ[ぐりっぷだいい] [B0112・鍛造加工]
grip length グリップ長さ[ぐりっぷながさ] [B0101・ねじ]
gripper つかみ[つかみ] [B0112・鍛造加工]
gripper loom グリップ織機[ぐりっぱしよき] [L0306・製織機]
gripper margin くわえしろ(製本)[くわえしろ] [学術・図書館]
gripper shuttle グリップシャットル[ぐりっぱしやっとる] [L0306・製織機]

grip tong グリップはし〔くりっふはし〕 [B0112:鍛造加工]
grisein グリセイン〔ぐりせいん〕 [IP・サイエンス]
griseofulvin グリセオフルビン〔ぐりせおふるびん〕 [学術・化学]
grit < 糎 > 粗き穀物〔あらひきこもつ〕 [IP・プラント] / グリット〔くりつ〕 [IP・プラント] [K6200:ゴム] / 砂〔すな〕 [IP・プラント] / 粗粒〔そりゅう〕 [IP・プラント] [R6004:研摩] [学術・化学] / 粗粒子〔そりゅうし〕 [学術・化学] / 銼鉄の粒〔ちゅうてつつぶ〕 [IP・プラント] / 粒度〔りゅうど〕 [R6004:研摩]
grit blast グリットブラスト〔ぐりつとぶらすと〕 [学術・化学]
grit blasting グリットブラステング〔ぐりつとぶらすちんぐ〕 [B0122:加工記号] / グリットブラスト〔ぐりつとぶらすと〕 [H0201:アルミ] [IP・プラント] [Z0103:防せい]
grit chamber 沈砂池〔ちんしゃち〕 [IP・公害]
grit stone 天然といし〔てんねんといし〕 [学術・機械]
grit tank 沈砂池〔ちんしゃち〕 [学術・土木]
grizzly グリズリ〔ぐりずり〕 [M0102:鉱山] [学術・採鉱冶金] / グリズリー〔ぐりずりー〕 [IP・プラント] / グリズリフルイ〔ぐりずりふるい〕 [学術・土木] / グリズルふるい〔ぐりずるふるい〕 [IP・プラント] / 棒ふるい〔ぼうふるい〕 [IP・プラント]
grinder 研削盤〔けんさくばん〕 [学術・採鉱冶金]
grog シャモット〔しゃもっと〕 [R2001:耐火]
groin 水制〔すいせい〕 [学術・土木] / 防砂堤〔ぼうさてい〕 [B0129:火災]
groin body 水制幹部〔すいせいかんぶ〕 [学術・土木]
groin field 水制域〔すいせいきい〕 [学術・土木]
groin vault 十字ヴォールト〔じゅうじぶおーと〕 [学術・建築]
Grolier type グロリアス意匠〔ぐろりあしきしょう〕 [IP・自動車]
gromet グラメット〔ぐらめつと〕 [学術・船舶] / グロメット〔帆布つな穴の保護環〕〔ぐらめつと〕 [IP・自動車]
grommet グラメット〔ぐらめつと〕 [学術・航空] [学術・船舶] / グロメット〔ぐらめつと〕 [D0103:自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] / グロメット〔帆布つな穴の保護環〕〔ぐらめつと〕 [IP・自動車] / はと目金〔はとめがね〕 [IP・プラント]
groove 音みぞ〔おとみぞ〕 [Z8108:音響] / 開先〔かいさき〕 [IP・プラント] / グループ〔ぐるーぷ〕 [IP・プラント] [Z3001:溶接] [学術・機械] [学術・船舶] / グループ〔溝〕〔ぐるーぷ〕 [IP・自動車] / 小穴〔こあな〕 [学術・建築] / しやくり〔しゃくり〕 [IP・プラント] [学術・建築] / ねじみぞ〔ねじみぞ〕 [B0101:ねじ] / みぞ〔みぞ〕 [IP・自動車] [学術・建築] / みぞ〔製本〕〔みぞ〕 [学術・図書館] / 溝〔みぞ〕 [IP・プラント]
groove angle 開先角度〔かいさきかくど〕 [IP・プラント] [Z3001:溶接] / グループ角度〔ぐるーぷかくど〕 [IP・

プラント] [学術・機械] / グループ角度〔溶接〕〔ぐるーぷかくど〕 [学術・船舶] [学術・土木]
grooved-and-tongued joint サネハギ〔木工〕〔さねはぎ〕 [学術・土木] / 目チガイ継ぎ〔木工構造〕〔めちがいつぎ〕 [学術・機械]
grooved cam みぞカム〔みぞかむ〕 [学術・機械]
grooved disc 溝つきディスク〔みぞつきでいすく〕 [IP・自動車]
grooved drum みぞ付き胴〔みぞつきどう〕 [学術・機械] / ミゾドラム〔みぞどらむ〕 [L0210:繊維製機]
groove depth 開先の深さ〔かいさきのふかさ〕 [Z3001:溶接] / 開先深さ〔かいさきふかさ〕 [IP・プラント] / みぞ深さ〔みぞふかさ〕 [B0104:軸受] / 溝深さ〔みぞふかさ〕 [IP・プラント]
grooved friction wheel みぞ付摩擦車〔みぞつきまさつぐるま〕 [学術・機械]
grooved pin グループピン〔ぐるーぷびん〕 [B0101:ねじ]
grooved pulley みぞ車〔みぞぐるま〕 [学術・機械] / 溝車〔みぞぐるま〕 [IP・プラント]
grooved rail ミゾレール〔みぞれーる〕 [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
grooved roll みぞロール〔みぞろーる〕 [学術・機械] / ミゾロール〔みぞろーる〕 [学術・採鉱冶金]
groove drum みぞつきドラム〔みぞつきどらむ〕 [L0306:製機機]
grooved section みぞ付き断面〔みぞつきだんめん〕 [B0103:ばね]
grooved trolley wire みぞ付トロリ線〔みぞつきとりせん〕 [学術・電気]
groove face 開先面〔かいさきめん〕 [IP・プラント] [Z3001:溶接]
groove length ratio みぞ長さ比〔みぞながさひ〕 [IP・機械設計]
groove of base circle タイヤの基準みぞ〔たいやのきじゅんみぞ〕 [E4002:鉄道]
groove pin hole グループピンホール〔ぐるーぷびんほーる〕 [IP・自動車]
groover 溝付け器〔みぞつけき〕 [IP・プラント]
groove race グループレース〔ぐるーぷれーす〕 [IP・自動車]
groove radius みぞ半径〔みぞはんけい〕 [B0104:軸受]
groove type radial ball bearing みぞ形ラジアル玉軸受〔みぞがたにがあるたまじくうけ〕 [B0104:軸受]
groove weld グループ溶接〔ぐるーぷようせつ〕 [IP・プラント] [Z3001:溶接] [学術・船舶]
groove welds グループ溶接〔ぐるーぷようせつ〕 [学術・機械]
groove width みぞ幅〔みぞはば〕 [B0104:軸受]
groove width ratio みぞ幅比〔みぞはばひ〕 [IP・機械設計]
grooving みぞ削り〔みぞけずり〕 [B0106:工作機] / みぞ付け〔みぞつけ〕 [学術・機械] / ミゾ付け〔みぞつけ〕 [学術・船舶]
grooving and tonguing サネハギ〔さねはぎ〕 [学術・船舶]
grooving cutter みぞ切フライス〔みぞきりふらいす〕 [学術・機械]
grooving machine グループ〔ぐるー

ば〕 [B0114:木工機] / みぞ付け機〔みぞつけき〕 [学術・船舶] / みぞはり機〔木工〕〔みぞはりき〕 [学術・建築]
grooving saw みぞ切りのこ〔みぞきりのこ〕 [学術・機械]
grooving tool ミゾギリ〔土質〕〔みぞぎり〕 [学術・土木] / みぞ切バイト〔みぞきりはいと〕 [B0107:バイト]
groppe dredger グラブ船〔ぐらぶせん〕 [学術・機械]
grossgrain グログラン〔ぐろぐらん〕 [L0206:繊維織物]
grossgrain ribbon もろこしリボン〔もろこしりぼん〕 [L0213:繊維雑品]
Grosch's law グロッシュの法則〔ぐろつしほのほうそく〕 [IP・情報処理]
gross グロス〔ぐろす〕 [学術・サイエンス] / グロス〔総計、合計〕〔ぐろす〕 [IP・自動車]
gross calorific value 高位発熱量〔こういはつねつりょう〕 [IP・プラント] / 高発熱量〔こうはつねつりょう〕 [B0126:火発] [IP・プラント] / 総発熱量〔そうはつねつりょう〕 [IP・プラント] [学術・化学]
gross capacity 総積量〔そうせきりょう〕 [F0011:造船基本]
gross cleaning 粗清浄化〔そせいじょうか〕 [Z8122:コンタミ]
gross cloth くず布〔くずふ〕 [学術・建築]
gross combination weight(G.C.W.) 自動車連結総重量〔じどうしやれんけつそうじゅうりょう〕 [D0102:自動車]
gross density of population 総人口密度〔そうじんこうみつど〕 [学術・建築]
gross energy 総エネルギー〔燃料〕〔そうえねるぎー〕 [学術・化学]
gross floor area 延べ面積〔のべめんせき〕 [IP・プラント] / 延面積〔のべめんせき〕 [学術・建築]
gross form グロスフォーム〔ぐろすおーむ〕 [IP・プラント]
gross generation 総発電量〔そうはつてんりょう〕 [学術・電気]
gross head 総落差〔そうらくさ〕 [B0119:水車] [学術・電気] [学術・土木]
gross heating value 総発熱量〔そうはつねつりょう〕 [IP・プラント]
gross horsepower グロス馬力〔ぐろすばりき〕 [IP・自動車]
gross national expenditure (GNE) 国民総支出〔こくみんしゅつし〕 [IP・情報処理]
gross national product (GNP) 国民総生産〔こくみんそうせいさん〕 [IP・情報処理]
gross negligence 重大な過失〔じゅうだいなかつし〕 [IP・プラント]
gross pay 給与総額〔きゅうようそうがく〕 [IP・プラント]
gross pump head 実揚程〔じつようてい〕 [B0119:水車]
gross sales 総売上高〔そうりうあげだか〕 [IP・プラント]
gross sample 大口試料〔おおぐちりょう〕 [Z8101:品管] [Z9211:エネルギー管理]
gross section 総断面〔そうだんめん〕 [学術・土木]
gross-sectional area 総断面積〔そ

うだめんせき) [学術・土木]
gross task analysis 総括タスク分析(そうかつたすくふんせき) [IP・情報処理]
gross thermal efficiency 発電端熱効率(はつでんたんねつこうりつ) [B0130・火発]
gross thrust 総スラスト(そうすらすと) [学術・航空]
gross tonnage 総トン(そうとん) [IP・サイエンス]/総トン数(そうとんすう) [F0011・造船基本] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
gross vehicle weight (G.V.W.) 自動車総重量(じどうしゃそうじゅうりょう) [D0102・自動車]
gross weigh 総重量(そうじゅうりょう) [学術・航空]
gross weight こん包重量(こんぼうじゅうりょう) [IP・プラント]/総重量(そうじゅうりょう) [IP・プラント] [IP・自動車]/荷造り重量(にづくりじゅうりょう) [学術・機械]/荷造重量(にづくりじゅうりょう) [IP・プラント]/風袋込み重量(ふうたいこみじゅうりょう) [IP・プラント]
gross weight, GW 総重量(そうじゅうりょう) [Z0108・包装]
gross wing area 総翼面積(そうよくめんせき) [W0106・航空] [学術・航空]
Grotesque グロテスク体(活字書体)(ぐろてすたい) [学術・図書館]
grotesque グロテスク(ぐろてすく) [学術・建築]
Grotthus-Draper's law グロートウズ・ドレーパーの法則(ぐろとーずどれーぱーのほうそく) [IP・サイエンス]
ground アース(あーす) [IP・プラント] [学術・電気]/生地(きじ) [K5500・塗料]/生地(塗)(きじ) [学術・化学]/根拠(こんきょ) [学術・論理]/地盤(じばん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]/地面(じめん) [IP・プラント]/接地(せっち) [IP・プラント] [学術・電気]/大地(だいち) [学術・電気]/土地(ち) [IP・プラント]/理由(りゆう) [学術・論理]
ground(thread) (thread cutting) 研削(仕上げ)(ねじ切り)ダイス(けんさくだいす) [B0176・ねじ加工工具]
ground(thread) (thread rolling) 研削(仕上げ)(ねじ転造)ダイス(けんさくだいす) [B0176・ねじ加工工具]
ground(thread) chaser 研削(仕上げ)チェーザ(けんさくちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]
ground(thread) tap 研削(仕上げ)タッピング(けんさくたっぽ) [B0176・ねじ加工工具]
ground(米) 接地(せっち) [F0031・造船]
ground[米] 接地(せっち) [IP・自動車]
ground-based human control function 地上ベース人間制御機能(ちじょうべーすにんげんせいぎよきのう) [IP・情報処理]
ground-beam sleeper 大引キ(トン

ネル)(おおびき) [学術・土木]
ground brush 接地ブラシ(せっちぶらし) [E4009・鉄道車両]
ground bus 接地母線(せっちばせん) [IP・プラント]
ground chain 横付けチェーン(船体側)(なつつけチェーン) [学術・船舶]
ground circle 基礎円(きそえん) [学術・機械]
ground clamp グラウンドクランプ(くらうんどくらんぷ) [IP・プラント]/接地クランプ(せっちくらんぷ) [IP・プラント]
ground clearance 最低地上高(さいていちじょうこう) [D0102・自動車] [IP・自動車]/最低地上高(さいていちじょうだか) [IP・自動車]/地上高(じじょうだか) [IP・自動車]/ロードクリアランス(ろーどくりあらんす) [IP・自動車]
ground clearance between axles アクスル間の地上高さ(あくするかんのちじょうたかさ) [IP・自動車]
ground clearance of rotating upper structure rear end 旋回体後部下端高さ(せんかいたいこうぶかたなたかさ) [A8403・ショベル系掘]
ground clearance of undercarriage 最低地上高さ(さいていちじょうたかさ) [A8403・ショベル系掘]
ground coat したぐすり(ほうろう)(したぐすり) [学術・化学]/地塗り(じぬり) [IP・プラント]/粗面塗(ベイント)(そめんぬり) [学術・建築]
ground coat enamel 下掛けほうろぐすり(したかけほうろぐすり) [学術・化学]
ground concentration 着地濃度(ちやくちのうど) [IP・プラント] [IP・公害]
ground conductivity 大地導電率(だいちどうでんりつ) [学術・電気]
ground connection アース接続(あーすせつぞく) [IP・プラント] [Z3001・接続] [学術・機械] [学術・船舶]/接地接続(せっちせつぞく) [IP・プラント] [学術・電気]
ground constant 大地定数(だいちていすう) [学術・電気]
ground contact area クローラ接地面積(くらーらせっちめんせき) [A8403・ショベル系掘]/接地面積(せっちめんせき) [D6304・クレーン]
ground contact length クローラ接地長さ(くらーらせっちながさ) [D6304・クレーン]
ground controlled approach GCA(ジーレーイー) [学術・航空]
ground controlled approach (GCA) GCA(ジーレーイー) [学術・航空]/地上誘導着陸(ちじょうゆうどうちやくりく) [IP・情報処理]
ground-controlled approach (GCA) GCA(航空無線)(ジーレーイー) [学術・電気]
ground cushion 地面クッション(じめんくっしょん) [学術・航空]
ground detector 検漏器(けんろうき) [C0401・シー記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・電気]/検漏器(電気)(けんろうき) [学術・船舶]
ground directional relay 地絡方

向継電器(ちらくほうこうけいでんき) [学術・電気]
ground discharge 落雷(らくらい) [IP・サイエンス]
ground disposal 地中投棄(ちちゅうとうき) [学術・原子力]
ground duct 接地ダクト(せっちだくと) [学術・気象]
ground dyeing 地染め(じぞめ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
ground earth 接地(せっち) [F8013・船電記]
grounded antenna 接地空中線(せっちくうちゅうせん) [学術・電気]
grounded base ベース接地(ベースせっち) [IP・マイクロエレ]
grounded-cathode amplifier 陰極接地増幅器(いんきょくせっちぞうふくき) [学術・電気]
grounded circuit 接地回路(せっちかいろう) [IP・プラント] [学術・電気]/単線回路(たんせんかいろう) [IP・プラント] [学術・電気]
grounded collector コレクタ接地(これくたせっち) [IP・マイクロエレ]
grounded conductor 接地側電線(せっちがわでんせん) [IP・プラント]
grounded contact 下部接点(かぶせってん) [D0103・自動車]
grounded emitter エミッタ接地(えみったせっち) [IP・マイクロエレ]
grounded emitter current amplification factor エミッタ接地電流増幅率(えみったせっちでんりゅうぞうふくりつ) [IP・マイクロエレ]
grounded-grid amplifier 格子接地増幅器(こうしせっちぞうふくき) [学術・電気]
grounded input 接地入力(せっちにゅうりょく) [C1002・電子測]
grounded neutral system 中性点接地系統(ちゅうせいちゅうせんせちけいとう) [学術・電気]
grounded-plate amplifier 陽極接地増幅器(ようきょくせっちぞうふくき) [学術・電気]
ground effect 地面効果(じめんこうか) [学術・航空]
ground effect machine エアーカー(えあーかー) [学術・航空]
Ground Effect Machine (GEM) エアーカー(えあーかー) [学術・航空]/ゼム(ぜむ) [IP・サイエンス]
ground effect machine ホバークラフト(はぼーくらふと) [IP・自動車]
ground electrode 外側電極(そとがわでんきょく) [D0103・自動車]
ground fabric 基布(きふ) [L0214・繊維レース]
ground factor 地盤係数(じばんけいすう) [学術・地震]
ground fault 接地事故(せっちじこ) [IP・プラント]/地絡(ちらく) [B0130・火発] [IP・プラント]
ground fault neutralizer 消漏リアクトル(しょうこりあくとる) [学術・電気]
ground fault protection 接地事故防止(せっちじこぼうし) [IP・プラント]
ground fissure 地割れ(じわれ) [学術・地震]
ground flare グラウンドフレア(ぐ

らうんどふれあ) [IP・プラント]
ground floor (英国式の一階(いっかい) [IP・プラント]/一階(イギリス) [いっかい] [学術・建築]
ground fog 地霧(じきり) [学術・気象]
ground gear 着陸装置(飛行船の) [ちゃくりくそうち] [学術・航空]
ground glass オリガラス(すりガラス) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械]/スリガラス(すりガラス) [学術・土木]
ground handling characteristics 地上操縦性(ちじょうそうじゅうせい) [学術・航空]
ground heat 地熱(ちねつ) [IP・エネルギー]
ground hob 研削ホブ(けんさくほぶ) [B0174・歯切]
ground idling condition 地上緩速状態(ちじょうかんそくじょうたい) [学術・航空]
grounding アース(あーす) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/基礎工事(きそこうじ) [IP・プラント]/座礁(ざしょう) [学術・船舶]/上架(じょうか) [学術・船舶]/接地(せっち) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]/接地工事(せっちこうじ) [IP・プラント]/地絡(ちらく) [学術・電気]
grounding agent 下づけ剤(したづけざい) [L0207・繊維染色]
grounding cable 接地ケーブル(せっちけーぶる) [IP・プラント]/接地線(せっちせん) [IP・プラント]
grounding conductor 接地線(せっちせん) [IP・プラント] [学術・電気]
grounding device 接地装置(せっちそうち) [学術・計測]
grounding electrode 接地極(せっちきょく) [IP・プラント]
grounding resistance 接地抵抗(せっちていこう) [学術・電気]
grounding resistor 接地抵抗器(せっちていこうき) [IP・プラント]
grounding resistor 接地抵抗器(せっちていこうき) [C0401・シー・記] [学術・電気]
grounding rod 接地棒(せっちぼう) [IP・プラント]
grounding system 接地系統(せっちけいとう) [IP・プラント]
grounding terminal 接地端子(せっちたんし) [学術・計測]
grounding transformer 接地変圧器(せっちへんあつき) [C0401・シー・記] [学術・電気]
grounding type 着底型(ちゃくてい) [IP・プラント]
ground inversion 接地逆転(せっちぎゃくてん) [IP・公害] [学術・気象]
ground level 地盤面(じばんめん) [IP・プラント] [学術・建築]/地表面(ちひょうめん) [IP・プラント] [学術・建築]
ground level concentration 接地濃度(せっちのうど) [IP・プラント]/地表面濃度(ちひょうめん) [IP・プラント] [IP・公害]
ground level concentration of smoke and soot ばい煙の着地濃度(ばいえんのちゃくちのうど) [IP・公害]

ground leveling 整地(せいち) [IP・プラント]
ground load 地上荷重(ちじょうかじゅう) [学術・航空]
ground loop グラウンドループ(ぐらうんどるーぷ) [学術・航空]
ground magnetic survey 地上磁気測量(ちじょうじきそくりょう) [学術・地震]/地上磁気探査(ちじょうじきたんさ) [学術・地震]
ground mass 石基(せきき) [IP・サイエンス]
groundmass 地(じ) [学術・採鉱冶金] [金/石基(せきき) [学術・採鉱冶金] [学術・地震]
ground mat 接地マット(せっちまっと) [学術・電気]
ground meristem 基本分裂組織(きほんぶんれつそくし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
ground miles and drift angle computer (GMDA) 対地速度および偏流角測定機(たいちそくどおよびへんりゅうかくさんていき) [学術・航空]
ground motion 地動(ちどう) [学術・地震]
ground movement 地ばん移動(ちばんいどう) [M0102・鉱山]
ground net 接地網(せっちもう) [学術・電気]
ground noise 暗騒音(あんそうおん) [B0132・送・圧] [Z8106・音響]
groundnut oil 落花生油(らくかせいゆ) [学術・化学]
ground out area グラインダーがけした部分(ぐらいんだーがけしたぶぶん) [IP・プラント]
ground photogrammetry 地上写真測量(ちじょうしゃしんそくりょう) [学術・土木]
ground pipe 接地管(せっちかん) [学術・電気]
ground plane 接地面(せっちめん) [IP・プラント]
ground-plane clearance 接地面クリアランス(せっちめんくりあらんす) [IP・プラント]
groundplasm 基礎質(きそしつ) [IP・遺伝]/細胞質基質(さいぼうしつ) [IP・遺伝]
ground position indicator (GPI) 地上位置指示器(ちじょういしき) [学術・航空]
ground potential 大地電位(だいちでんい) [学術・電気]/地電位(ちでんい) [学術・電気]
ground power unit 地上電源(ちじょうでんげん) [学術・航空]/地上電源車(ちじょうでんげんしゃ) [学術・航空]
ground power unit (GPU) 地上電源(ちじょうでんげん) [学術・航空]/地上電源車(ちじょうでんげんしゃ) [学術・航空]
ground pressure 地圧(じあつ) [学術・土木]/接地圧(せっちあつ) [A8403・シヨベル系掘]/接地圧(クローラの) (せっちあつ) [D6304・クレーン]
ground pulp 砕木ばるぶ(さいばくばるぶ) [IP・サイエンス]/砕木パルプ(さいばくばるぶ) [IP・プラント] [IP・公害] [P0001・紙・パ] [学術・化

学]
ground reference navigation 地文航行(ちもんこうこう) [学術・航空]/地文航法(ちもんこうほう) [学術・航空]
ground-reflected wave 大地反射波(だいちはんしゃは) [学術・電気]
ground relay 接地継電器(せっちけいでんき) [IP・プラント] [学術・電気]/地絡継電器(ちらくけいでんき) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]
ground resistance 接地抵抗(せっちていこう) [学術・電気]/大地抵抗(だいちていこう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]
ground return circuit 大地帰回路(だいちきりか回路) [IP・プラント]
ground rod 接地棒(せっちぼう) [学術・電気]
ground roll 研削ロール(けんさくろーる) [IP・機械設計]
ground run 滑走距離(かつそうきょり) [学術・航空]/地上滑走(ちじょうかつそう) [学術・航空]
ground safety officer 地上安全担当官(ちじょうあんぜんたんとうかん) [IP・宇宙技術]
groundsels 敷土台(しきどだい) [学術・土木]/床固メ(とこがため) [学術・土木]/土台(どだい) [学術・土木]
ground sheet グラウンドシート(ぐらうんどしーつ) [L0212・繊維二次製]
ground signal 地上信号機(ちじょうしんごうき) [学術・電気]
groundsils 敷土台(しきどだい) [学術・土木]/床固メ(とこがため) [学術・土木]/土台(どだい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]
ground speed 対地速度(たいちそくど) [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/対地速度(たいちそくど) [F0010・造船船舶]
ground speed meter 対地速度計(たいちそくどけい) [学術・航空]
ground state 基底状態(きていじょうたい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
ground station 地上局(航空) (ちじょうきょく) [学術・電気]
ground subsidence 地盤沈下(じばんちんか) [IP・公害] [学術・地震]
ground support equipment 地上支援装置(ちじょうしえんそうち) [IP・宇宙技術]
ground support simulation computer (GSSC) 地上支援シミュレーション用計算機(ちじょうしえんしゅみゅれいしんようけいさんき) [IP・情報処理]
ground surface 地面(じめん) [IP・プラント]
ground-surface line 地盤線(じばんせん) [学術・土木]
ground surface temperature 地面温度(じめんおんど) [学術・気象]
ground switch アーススイッチ(あーすいっち) [E4006・鉄道]
ground system 接地装置(せっちそうち) [学術・電気]
ground tackle 停泊用具(ていはく

ようぐ) [学術・船舶]
ground temperature 地熱(ちねつ)
 [学術・土木]
ground terminal [米] 接地端子(せ
 ったんし) [IP・自動車]
ground test 地塗り試験(ちぬりしけん)
 [K5500・塗料]
ground test vehicle 地上試験用ロ
 ケット(ちじょうしけんようろけつと)
 [IP・宇宙技術]
ground thread 研削ねじ(けんさく
 ねじ) [J8101・ねじ]
ground tissue 基本組織(きほんそし
 き) [IP・サイエンス] [学術・植物]
ground tissue system 基本組織系
 (きほんそしきけい) [学術・植物]
ground to air (G/A) 地对空(ちたい
 いく) [学術・航空]
ground-to-air communication 地对空
 通通信(ちたいくうつうしん) [学術・
 航空]
ground traffic control system 地上交通
 管制システム(ちじょうこうつう
 かんせいしすてむ) [IP・情報処理]
ground-traffic signal 地上交通信
 号燈(ちじょうこうつうしんごうとう)
 [学術・航空]
ground-traffic signal light 地上
 交通信号灯(ちじょうこうつうしん
 ごうとう) [学術・航空]
ground visibility 地上視程(ちじょう
 してい) [学術・航空]
ground water 地下水(ちかすい)
 [IP・公害] [学術・機械] [学術・地震]
ground-water 地下水(ちかすい)
 [学術・建築] [学術・土木]
groundwater 地下水(ちかすい)
 [IP・プラント]
ground-water level 地下水位(ちか
 すい) [学術・建築] [学術・土木]
groundwater level 地下水位(ちか
 すい) [IP・プラント]
ground-water pressure 地下水压
 (ちかすいあつ) [学術・土木]
groundwater system 地下水シス
 テム(ちかすいしすてむ) [IP・情報処
 理]
ground-water table 常水面(じょう
 すいめん) [学術・建築]
ground-water zone 地下水位層(ちか
 すいそう) [学術・建築] [学術・土木]
ground wave 地上波(ちじょうは)
 [学術・航空] [学術・電気]
ground way 固定台(こていだい)
 [学術・船舶]
ground weave 地組織(じそしき)
 [L0214・繊維レース]
ground wire 地線(ちせん) [学術・
 電気]
groundwood 砕木パルプ(さいばく
 ばるぷ) [P0001・紙・パルプ]
groundwood paper 更紙(さらが
 む) [P0001・紙・パルプ]
ground work 地下工事(ちかこうし)
 [学術・建築]
groundwork 地下工事(ちかこうし)
 [IP・プラント]
ground yarn 地糸(じいと)
 [L0214・繊維レース]
group 基(き) [IP・プラント] [学術・
 化学] [学術・物理] [学術・統計学]
grouped sequential inspection 群
 逐次抜き取り検査(ぐんちくじゅきとり
 けんさ) [学術・統計学]
grouped virtual volume グループ
 仮想仮想ボリューム(ぐるーぶかかさう
 ぼりゅーむ) [IBM・情報処理]
group feed system 群給水式(ぐん
 きゅうすいしき) [学術・船舶]
group flashing light 群せん光(航
 路標識)(ぐんせんこう) [学術・船舶]
group frequency グループ振動数
 (ぐるーぶしんどうすう) [学術・分光]
group houses 集団住宅(しゅうだん
 じゅうたく) [学術・建築]
group indicate グループ表示(ぐる
 ーぶひょうじ) [IBM・情報処理] [IP・
 情報処理] [群指示(ぐんしじ) [IP・情
 報処理] [集団表示(しゅうだんひょう
 じ) [IP・情報処理]
group indication グループ表示(ぐる
 ーぶひょうじ) [IBM・情報処理]
grouping くみわけ(くみわけ) [学
 術・統計学] [組分け(くみわけ) [IP・
 プラント] [Z801・品質] [部分組立図
 (ぶぶんくみたてず) [IP・プラント]
 [学術・機械] [分属(ぶんぞく) [IP・サ
 イエンス]
grouping (of geophones) グループ
 ビング(受振器の)(ぐるーびんぐ) [学
 術・地震]
grouping symbol かっこ(総称)(か
 っこ) [IP・数学] [かっこの記号(かっ
 このきごう) [IP・数学]
group item グループ項目(ぐるーぶ
 こうもく) [IBM・情報処理]
group library グループライブラリ
 (ぐるーぶらいぶらり) [IP・情報処理]
group mark グループ・マーク(ぐる
 ーぶまーく) [IBM・情報処理]
group mark (GM) グループ・マ
 ーク(ぐるーぶまーく) [IBM・情報処理]
group mass selection 成群集団選
 択(せいぐんしゅうだんせんたく) [学
 術・遺伝]
Group Method of Data Handling
 (GMDH) GMDH(ジーエムデー
 いえち) [IP・情報処理]
group modulation 群変調(ぐんへ
 んちよう) [学術・電気]
group name グループ名(ぐるーぶめ
 い) [IBM・情報処理]
group number グループ番号(ぐる
 ーぶばんごう) [IBM・情報処理]
group occulting light 群明暗光(航
 路標識)(ぐんめいあんこう) [学術・船
 舶]
group of cable リード線の束(リー
 どせんのかたば) [IP・自動車]
group of cables ケーブルの束(けー
 ぶのかたば) [IP・自動車]
group of cables clamping ring
 ハースクランプ(はーおすくらんぷ)
 [IP・自動車]
group of elements 元素の族(げん
 そぞく) [IP・サイエンス]
group of holonomy ホロノミー群
 (ほろのみぐん) [学術・数学]
group of motions 運動群(うんどう
 ぐん) [IP・サイエンス]
group planting 寄せ植え(よせう
 え) [学術・建築]
group print グループ印刷(ぐるーぶ
 いんさく) [IBM・情報処理]
group problem solvig 集団問題解

る一ぶ) [IP・自動車] [群(ぐん) [学
 術・植物] [学術・数学] [学術・物理]
 [群(ぐん) [学術・統計学] [原子
 団(げんしんだん) [IP・プラント] [学
 術・化学] [周期律表の族(ぞく) [IP・
 プラント] /属(ぞく) [学術・化学] /族
 (ぞく) [IP・サイエンス] [学術・化
 学] (多重の意味の) 団体(だんたい)
 [IP・プラント] /分類群(ぶんるいぐん)
 [学術・植物]
group addressing グループ・アドレ
 ッシング(ぐるーぶあどれっしんぐ)
 [IBM・情報処理]
group-address message グループ
 ・アドレス・メッセージ(ぐるーぶあ
 どれすめっせーじ) [IBM・情報処理]
group A electrical testing グループ
 A電気試験(ぐるーぶえーでんきし
 けん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
group busy 群話中(ぐんわちゅう)
 [学術・電気]
group calling 群呼出(ぐんよびだ
 し) [学術・電気]
group carrier frequency 群搬送周
 波数(ぐんはんそうしゅうはすう) [学
 術・電気]
group carry グループけた上げ(ぐる
 ーぶけたあげ) [IP・情報処理]
group centre (Eng.) 中心局(電話
 網)(ちゅうしんきょく) [学術・電気]
group check グループ検査(ぐるー
 ぶけんさ) [IP・情報処理]
group classification code グループ
 分類コード(ぐるーぶぶんるいこー
 ど) [IP・情報処理]
group code 群符号(ぐんぶごう)
 [C6230・情報]
group coded recording (GCR) グ
 ループ・コーディッド・レコーディン
 グ(ぐるーぶこーでいっどれこーでい
 んぐ) [IP・情報処理]
group connector 代表コネクタ(だい
 ひょうこねくた) [学術・電気]
group constant 群定数(ぐんていす
 う) [学術・原子力]
group control 群制御(ぐんせいぎ
 う) [B0134・産業用ロボ] [IP・情報処
 理] [学術・電気]
group-control system 群管理シス
 テム(ぐんかんりしすてむ) [B0134・
 産業用ロボ]
group decision function 集団決定
 機能(しゅうだんけつていきのう)
 [IP・情報処理]
group decision problem 集団決定
 問題(しゅうだんけつていもんだいい)
 [IP・情報処理]
group decision rule (GDR) 集団
 決定規則(しゅうだんけつていほうそく)
 [IP・情報処理]
group delay 群遅延(ぐんおくれ)
 [IP・情報処理] [群遅延(ぐんちえん)
 [IP・情報処理]
group demodulation 群復調(ぐん
 ふくちよう) [学術・電気]
group displacement 群移動(ぐん
 いどう) [学術・土木]
group echo 群エコー(ぐんえこー)
 [学術・電気]
grouped fire zone 集団防火地域(し
 ゅうだんぼうかちぎ) [学術・建築]
grouped records グループ化レコー
 ド(ぐるーぶかれこーど) [IBM・情報
 処理]

grouped sequential inspection 群
 逐次抜き取り検査(ぐんちくじゅきとり
 けんさ) [学術・統計学]
grouped virtual volume グループ
 仮想仮想ボリューム(ぐるーぶかかさう
 ぼりゅーむ) [IBM・情報処理]
group feed system 群給水式(ぐん
 きゅうすいしき) [学術・船舶]
group flashing light 群せん光(航
 路標識)(ぐんせんこう) [学術・船舶]
group frequency グループ振動数
 (ぐるーぶしんどうすう) [学術・分光]
group houses 集団住宅(しゅうだん
 じゅうたく) [学術・建築]
group indicate グループ表示(ぐる
 ーぶひょうじ) [IBM・情報処理] [IP・
 情報処理] [群指示(ぐんしじ) [IP・情
 報処理] [集団表示(しゅうだんひょう
 じ) [IP・情報処理]
group indication グループ表示(ぐる
 ーぶひょうじ) [IBM・情報処理]
grouping くみわけ(くみわけ) [学
 術・統計学] [組分け(くみわけ) [IP・
 プラント] [Z801・品質] [部分組立図
 (ぶぶんくみたてず) [IP・プラント]
 [学術・機械] [分属(ぶんぞく) [IP・サ
 イエンス]
grouping (of geophones) グループ
 ビング(受振器の)(ぐるーびんぐ) [学
 術・地震]
grouping symbol かっこ(総称)(か
 っこ) [IP・数学] [かっこの記号(かっ
 このきごう) [IP・数学]
group item グループ項目(ぐるーぶ
 こうもく) [IBM・情報処理]
group library グループライブラリ
 (ぐるーぶらいぶらり) [IP・情報処理]
group mark グループ・マーク(ぐる
 ーぶまーく) [IBM・情報処理]
group mark (GM) グループ・マ
 ーク(ぐるーぶまーく) [IBM・情報処理]
group mass selection 成群集団選
 択(せいぐんしゅうだんせんたく) [学
 術・遺伝]
Group Method of Data Handling
 (GMDH) GMDH(ジーエムデー
 いえち) [IP・情報処理]
group modulation 群変調(ぐんへ
 んちよう) [学術・電気]
group name グループ名(ぐるーぶめ
 い) [IBM・情報処理]
group number グループ番号(ぐる
 ーぶばんごう) [IBM・情報処理]
group occulting light 群明暗光(航
 路標識)(ぐんめいあんこう) [学術・船
 舶]
group of cable リード線の束(リー
 どせんのかたば) [IP・自動車]
group of cables ケーブルの束(けー
 ぶのかたば) [IP・自動車]
group of cables clamping ring
 ハースクランプ(はーおすくらんぷ)
 [IP・自動車]
group of elements 元素の族(げん
 そぞく) [IP・サイエンス]
group of holonomy ホロノミー群
 (ほろのみぐん) [学術・数学]
group of motions 運動群(うんどう
 ぐん) [IP・サイエンス]
group planting 寄せ植え(よせう
 え) [学術・建築]
group print グループ印刷(ぐるーぶ
 いんさく) [IBM・情報処理]
group problem solvig 集団問題解

決[しゅうだんもんだいかいけつ]
[IP・情報処理]

group propagation time 群伝搬時間[ぐんでんばんじかん] [学術・電気]

group rapid transit system (GRT system) 地上高速輸送システム[ちじょうこうそくゆそうしすてむ] [IP・情報処理]

group reaction 属反応[ぞくはんのう] [IP・プラント]/属反応(無機の)[ぞくはんのう] [K0211・分析]

group reagent 属試薬[ぞくしやく] [IP・プラント]/属試薬(無機の)[ぞくしやく] [K0211・分析]/分属試薬(分析)[ぶんぞくしけん] [学術・化学]/分属試薬[ぶんぞくしやく] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

group record グループ・レコード[ぐるーぷふんりもじ] [IP・情報処理]

group redundant system 集団冗長システム[しゅうだんじょうちようしすてむ] [IP・情報処理]

group removal cross section 群除去断面積[ぐんじょきよだめんせき] [学術・原子力]

group selection 集団選択[しゅうだんせんたく] [IP・遺伝]/成群選択[せいぐんせんたく] [IP・遺伝] [学術・遺伝]

group selector (Eng.) セレクタ[せれくた] [学術・電気]

group separator グループ分離文字[ぐるーぷふんりもじ] [IBM・情報処理]

group separator (GS) グループ分離[ぐるーぷふんり] [IP・情報処理]/グループ分離(文字)[ぐるーぷふんり] [IBM・情報処理]

group setting 群設置[ぐんせっち] [M0102・鉱山] [学術・地震]

group system drawing 多品一業図面[たひんいちようずめん] [Z8114・製図]

group technology (GT) グループ・テクノロジー[ぐるーぷてくのもじ] [IP・情報処理]

group theory 群論[ぐんろん] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

group transfer scattering cross section 群間移動散乱断面積[ぐんかんいどうさんらんだめんせき] [学術・原子力]

group translating equipment 群変換装置[ぐんへんかんそうち] [学術・電気]

group valve グループ弁[ぐるーぷべん] [学術・船舶]

group variation 群変動[ぐんへんどう] [学術・電気]

group velocity 群速度[ぐんそくど] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]

group wave 群波[ぐんは] [学術・土木]

grouser グローサ[ぐろーさ] [A8403・ショベル承擔]

grout 上塗り[うわぬり] [IP・プラント]/グラウト[ぐらうと] [A0203・コンクリート] [B0130・火災] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/注ぎとろ[つぎとろ] [IP・プラント]/とろ[とろ] [IP・プラント]

grout hole グラウト穴[ぐらうとあな] [IP・プラント]

grouting グラウチング[ぐらうちんぐ] [A0203・コンクリート] [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・土木]/グラウティング[ぐらうていんぐ] [IP・プラント]/グラウト注入[ぐらうとあな] [とろ] [IP・プラント]/とろ詰め[とろづめ] [IP・プラント]

grouting hole グラウト穴[ぐらうとあな] [IP・プラント]

grouting pump グラウトポンプ[ぐらうとぽんぷ] [学術・土木]

grout mixer グラウトミキサ[ぐらうとみさ] [学術・土木]

grout-mixer グラウトミキサー[ぐらうとみきさー] [学術・建築]

grout pump グラウトポンプ[ぐらうとぽんぷ] [学術・土木]

Grove cell グロブ電池[ぐろーぶでんち] [IP・サイエンス] [学術・電気]

grove of blade 植込みみぞ[うえこみみぞ] [B0173・リマ]

growing point 生長点[せいちようてん] [IP・サイエンス] [学術・植物]

growing region 生長帯[せいちようぶ] [学術・植物]

growing stock of forest 森林蓄積[しんりんくせき] [IP・公害]

growing zone 生長帯[せいちようたい] [学術・植物]

growler グロウラ(アーマチュア・テストの俗称)[ぐらうら] [IP・自動車]

grown-diffused transistor 成長拡散形トランジスタ[せいちようかくさんかたとらんじすた] [IP・マイクロエレクトロニクス]

grown junction グロウジャンクション[ぐろんじゃんくしょん] [IP・マイクロエレクトロニクス]/成長接合[せいちようせつごう] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]

grown transistor 成長形トランジスタ[せいちようかたとらんじすた] [IP・マイクロエレクトロニクス]

growth 焼結ふくらみ[しょうけつふくらみ] [Z2500・や金]/成長[せいちよう] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・動物] [生長(せいじょう)] [学術・植物]/増加[ぞうか] [IP・プラント]/増加量(蔵書)[ぞうかりょう] [学術・図書館]/発達[はったつ] [IP・プラント]

growth by apposition 付加生長[ふかせいじょう] [学術・植物]

growth by intussusception そう入生長(細胞膜の)[そうにゅうせいじょう] [学術・植物]

growth curvature 生長屈曲[せいちようくつきょく] [学術・植物]

growth curve 成長曲線[せいちようきょくせん] [IP・遺伝]

growth factor 増大係数[ぞうだいけいすう] [学術・航空]

growth hormone 成長ホルモン[せいちようほ르몬] [IP・サイエンス]/生長ホルモン[せいじょうほ르몬] [学術・植物]

growth in elongation 伸長生長[しんじょうせいじょう] [学術・植物]

growth in surface 増面生長[ぞうめんせいじょう] [学術・植物]

growth in thickness 肥大生長[ひだせいせいじょう] [学術・植物]

growth line 成長線[せいちようせん] [IP・サイエンス]/成長線(貝がら

の)[せいじょうせん] [学術・動物]

growth movement 生長運動[せいじょううんどう] [学術・植物]

growth of cast iron 鑄鉄の成長[ちゅうてつてのせいじょう] [G0201・鉄鋼]

growth period 成長期[せいじょうき] [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・遺伝] [学術・動物]/生長期[せいじょうき] [学術・植物]

growth rate 生長率[せいじょうりつ] [学術・植物]

growth reaction 成長反応[せいじょうはんのう] [学術・化学]

growth ring 生長輪[せいじょうりん] [IP・サイエンス] [学術・植物]

growth substance 生長物質[せいじょうぶつしつ] [学術・植物]

groynes 水制[すいせい] [学術・土木]

GRS (global resource serialization) 大域資源逐次化機能[たいいきしげんくじじきのう] [IP・情報処理]

GRT system (group rapid transit system) 地上高速輸送システム[ちじょうこうそくゆそうしすてむ] [IP・情報処理]

Gru (Grus) つる座(つるぎ) [学術・天文]

grummet グラメット[ぐらめっと] [学術・船舶]/グロメット(帆布つな穴の保護環)[ぐらめっと] [IP・自動車]

Grüneisen's parameter グリュンアイゼンのパラメーター[ぐりゅんあいぜんのばらめーたー] [学術・地震]

Grus つる座(つるぎ) [IP・サイエンス]

Grus (Gru) つる座(つるぎ) [学術・天文]

GS (general system) 一般システム[いっぱんしすてむ] [IP・情報処理]

GS (group separator) グループ分離[ぐるーぷふんり] [IP・情報処理]/グループ分離(文字)[ぐるーぷふんり] [IBM・情報処理]

GSC (gas-solid chromatography) 気固クロマトグラフィー法[きこくろまどぐらふいほう] [IP・サイエンス]/GSC(ジーエスシー) [IP・サイエンス]

G-scope Gスコープ[ジーすこーぷ] [学術・電気]

GSdT (general signal-detection theory) 一般信号検出理論[いっぱんしんごうけんしゅつりろん] [IP・情報処理]

GSE (general systems engineering) 一般システムズ工学[いっぱんしすてむぎょうく] [IP・情報処理]

GSi (grand scale IC) 超大規模集積回路[ちやうだいきはしゅうせきかい] [IP・情報処理]

GSM (generalized sequential machine) 一般化順序機械[いっぱんかじゅんじょきかい] [IP・情報処理]

GSS (general system simulation) 一般システムシミュレーション[いっぱんしすてむしミュれーしょん] [IP・情報処理]

GSSC (ground support simulation computer) 地上支援シミュレーション用計算機[ちじょうしえんしむっ

れーしょんようけいさんさき [IP・情報処理]

GSSM (graphic state sequence model) 図式状態シーケンス・モデル [すしきじょうたいしーけんすもでる] [IP・情報処理]

GST (general systems theory) 一般システムズ理論 (いっぱんしすてむずりろん) [IP・情報処理]

G-suit 耐加速度服 (たいかそくどふく) [学術・航空]

G system Gシステム (じーしすてむ) [IP・情報処理]

GT (group technology) グループテクノロジー [ぐるーぶてくのもじ] [IP・情報処理]

GTAW (gas tungsten arc welding) ティグ溶接 (ていぐようせつ) [学術・原子力]

GT cut GT板 (じーていーばん) [学術・電気]

GTF (generalized trace facility) 汎用追跡機能 (はんようついせききのう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / 汎用トレース機能 (はんようとれーすきのう) [IP・情報処理]

G-transformation G変換 (じーへんかん) [IP・サイエンス]

GTSS (graphic time-sharing system) グラフィック・タイム・シェアリング・システム [ぐらふいっくたいむしーありんぐしすてむ] [IP・情報処理]

GT tube GT管 (じーていーかん) [C7102・電子管]

G tube G管 (じーかん) [C7102・電子管]

G-type star G型星 (じーがたせい) [学術・天文]

guaicol グアイコール (ぐあいあこーる) [学術・化学] / グアヤコール (ぐあやこーる) [IP・サイエンス]

guaiol グアイオール (ぐあいおーる) [IP・サイエンス]

guanamine resin グアニン樹脂 (ぐあみなみんじゅし) [K6900・プラ]

guanase グアナーゼ (ぐあなーぜ) [IP・サイエンス]

guanidine グアニジン (ぐあにじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

guanidium aluminum sulfate hexahydrate (GASH) ガッシュ (がっしゅ) [IP・サイエンス]

guanidoacetic acid グアニジノ酢酸 (ぐあにじのさくさん) [IP・サイエンス]

guanine グアニン (ぐあにん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

guanine deaminase グアニンデアミナーゼ (ぐあにんであみなーぜ) [IP・サイエンス]

guano グアノ (ぐあの) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 鳥糞石 (ちうふんせき) [IP・サイエンス]

guano deposit グアノ鉱床 (ぐあのこうしょう) [学術・原子力]

guanose グアノシン (ぐあのしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

guanlyic acid グアニル酸 (ぐあにるさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

guarantee 保証 (はしょう) [IP・プラント]

guaranteed ceiling price 保証最高価格 (はしょうさいこうかかく)

[IP・プラント] / 保証最高金額 (はしょうさいこうきんがく) [IP・プラント]

guaranteed efficiency 保証効率 (はしょうこうりつ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・電気]

guaranteed - maximum contract 最高金額保証付き契約 (さいこうきんがくほしょうつきけいやく) [IP・プラント]

guaranteed performance 保証値 (はしょうち) [B0130・火発]

guaranteed reagent 特級試薬 (とっきゅうしやく) [IP・プラント]

guaranteed reagent (GR) 特級試薬 (とっきゅうしやく) [K0211・分析]

guarantee engineer 保証技師 (はしょうぎし) [学術・船舶]

guarantee period 保証期間 (はしょうきかん) [IP・プラント]

guarantee speed 保証速力 (はしょうそくりょく) [学術・船舶]

guarantee system 保証制度 (はしょうせいど) [学術・統計数学]

guarantee test 保証運転 (はしょううんてん) [IP・プラント] / 保証試験 (はしょうしけん) [IP・プラント] [学術・機械]

guarantee test run 保証運転 (はしょううんてん) [IP・プラント]

guarantee work 補償工事 (はしょうこうじ) [学術・船舶]

guarantor 保証人 (はしょうにん) [IP・プラント] [学術・図書館]

guarantor's card 帯出者保証書 (たいしゅつしゃはしょうしよ) [学術・図書館]

guaranty 保証 (請け合い) (はしょう) [IP・自動車]

guard 足 (製本) (あし) [学術・図書館] / ガード (ガード) [E1311・鉄道]

[IP・プラント] [学術・電気] / ガード (防具, 保護器) (がーど) [IP・自動車] / 危険防止器 (きけんぼうしき) [IP・プラント] / 警備 (けいび) [IP・プラント] / 守衛 (しゅゑい) [IP・プラント] / つくろい紙 (製本) (つくろいがみ) [学術・図書館] / フンド (圧延機) (ふんど) [学術・探鉱冶金] / 防具 (ぼうぐ) [IP・プラント] / 保護具 (ほごぐ) [IP・プラント] / 保護棒 (ほごぼう) [E4004・鉄道] / 見張り (みはり) [IP・プラント]

guard (or bond) timber まくらぎ (の) (製材) (まくらぎけいさい) [E1001・鉄道]

guard band 保護周波数帯 (ほごしゅうはすうたい) [C5601・電子通]

guard bar 保護棒 (ほごぼう) [学術・船舶]

guard catalyst 保護触媒 (ほごしょくばい) [IP・プラント] [学術・化学]

guard cells 孔辺細胞 (こうへんさいほう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

guard chamber ガードチャンバー (がーどちやんばー) [IP・プラント] / 保護器 (ほごき) [IP・プラント]

guard check gage バックゲージ (ばっくげーじ) [E1311・鉄道]

guard digit 保護桁 (ほごけた) [IBM・情報処理]

guarded input ガード付入力 (がーどつきにゅうりょく) [C1002・電子測]

guard face gage ガード面距離 (がーどめんきょり) [E1311・鉄道]

guard fence 保護さく (ほごさく) [IP・プラント]

guard frame 鳥居 (とりい) [D0105・トラック]

guard frame assist handle 鳥居つかまり (とりいつつかまり) [D0105・トラック]

guard frame deck 鳥居デッキ (とりいでき) [D0105・トラック]

guard frame horizontal cleat 鳥居横さん (とりいよこさん) [D0105・トラック]

guard frame inside post 鳥居中柱 (とりいなかばしら) [D0105・トラック]

guard frame lower gusset plate 鳥居下部ガセット (とりいかぶがせつ) [D0105・トラック]

guard frame outside post 鳥居側柱 (とりいがわばしら) [D0105・トラック]

guard frame upper gusset 鳥居上部ガセット (とりいじょうぶがせつ) [D0105・トラック]

guard frame upper rail 鳥居上けた (とりいじょうけた) [D0105・トラック]

guard frame upper side stopper 鳥居角 (とりいづの) [D0105・トラック]

guard frame vertical cleat 鳥居縦さん (とりいたてさん) [D0105・トラック]

guardhouse 警備小屋 (けいびごや) [IP・プラント]

guard hut 警備仮小屋 (けいびかりごや) [IP・プラント]

guard lamp 危険防止灯 (きけんぼうしとう) [IP・自動車] / 警告ランプ (けいじらんぷ) [学術・電気]

guard line 導線 (どうせん) [E1311・鉄道]

guard mode 保護モード (ほごもーど) [IP・情報処理]

guard net 防護金網 (ぼうごかなあみ) [IP・自動車] / 保護網 (ほごあみ) [学術・電気]

guard plate 保護板 (ほごばん) [学術・船舶]

guard rail ガード・レール (防護さく、手すり) (がーどれーる) [IP・自動車] / ガードレール (がーどれーる) [E1311・鉄道] [F0013・造船外装] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] / 手すり (てすり) [B0136・学術]

guard rail (to guide derailed wheels) 安全レール (あんぜんれーる) [E1001・鉄道]

guardrail ガードレール (がーどれーる) [IP・プラント] [学術・機械] / 防護さく (ぼうごさく) [IP・プラント]

guard rail for wear スリヘリ防止レール (すりへりぼうしれーる) [学術・土木]

guard reactor ガードリアクター (がーどあくとあー) [IP・プラント] / 保護器 (ほごき) [IP・プラント]

guard ring 警報リング (けいほうりんぐ) [F0036・造船レーダ] / 保護環 (ほごかん) [学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電

気 [学術・物理]
guard sheet あい紙(薄手の) [あいがみ] [学術・図書館]
guard-sheet あい紙(薄手の) [あいがみ] [学術・図書館]
guard ship 警備艦(がいびかん) [学術・船舶]
guard signal 保護信号(ほごしんごう) [IP・情報処理]
guard's room 車掌室(しゃしょうしつ) [E4004・鉄道]
guard's van valve 車掌弁(しゃしょうべん) [学術・機械]
guard wire 保護線(ほごせん) [学術・電気] [学術・物理]
gudgeon ガジオン(がじおん) [F0012・造船船こく/ガジオン(機) [がいおん] [学術・船舶]/つば金(つばがね) [学術・機械]/つば金(船) [つばがね] [学術・船舶]
gudgeon pin ガジオンピン(がじおんぴん) [学術・船舶]/ガジオン・ピン(ビストンピン) (がじおんぴん) [IP・自動車/クロスヘッドピン(くろすへっどぴん) [B0109・内燃] [学術・機械] [学術・船舶]/ビストンピン(びすとんぴん) [B0109・内燃] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
gudgeon pin bearing ビストンピン軸受(びすとんぴんじくうけ) [B0104・軸受]
Guerin process ゲーリンプロセス(ゲーりんぷろせす) [学術・航空]
guest room 客室(きやくしつ) [学術・建築]
guidance 誘導(ゆうどう) [IP・宇宙技術]
guidance and control 誘導制御(ゆうどうせいきぎょう) [IP・宇宙技術]
guidance and control system 誘導・制御システム(ゆうどうせいきぎょうシステム) [IP・情報処理]
guidance console operator 誘導制御車オペレーター(ゆうどうせいきぎょうたくおぺれーた) [IP・宇宙技術]
guidance display unit 縦横入力表示装置(けんぱんにゅうりょくひょうじしそち) [IBM・情報処理]
guidance ground-station 誘導用地上局(ゆうどうようちじょうききょく) [IP・宇宙技術]
guidance section 誘導部分(ゆうどうぶぶん) [IP・宇宙技術]
guidance section test set 誘導部試験装置(ゆうどうぶしけんそうち) [IP・宇宙技術]
guidance system 誘導システム(ゆうどうしすてむ) [IP・情報処理]
guide 案内(あんない) [IP・プラント] [学術・機械]/ガイド(がいど) [B0171・ドリル] [B0173・リーマ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・採鉱冶金/指針(ししん) [IP・プラント]/心棒(しんぼう) [IP・プラント] [学術・建築]/すらせ(すらせ) [M0102・鉱山]/手びき(てびき) [学術・図書館]/手引き(てびき) [IP・プラント]/フールン(庄延機) (ふゅーるん) [学術・採鉱冶金]/巻付防止づめ(まきつづめ) [B0137・複写機]/誘導装置(ゆうどうそうち) [IP・プラント]
guide apparatus 案内装置(あんないそうち) [学術・機械]

guide bar 案内棒(あんないぼう) [学術・機械] [学術・船舶]/おき(おき) [L0307・編組機]/オサ(おさ) [L0211・繊維メリヤス]/ガイド・バー(案内棒, すべり棒) (がいどばー) [IP・自動車]
guide bearing 案内軸受(あんないじくうけ) [学術・電気]/ガイド・ベアリング(案内軸受) (がいどべありんぐ) [IP・自動車]/補助軸受(ほじょじくうけ) [学術・機械]
guide bend test 型曲げ試験(かたまげしけん) [Z3001・溶接]
guide blade 案内羽根(あんないばね) [学術・機械] [学術・船舶]
guide block すべり金(すべりがね) [学術・機械] [学術・船舶]
guide board 道標(どうひょう) [IP・自動車]
guidebook ガイドブック(がいどぶっく) [IP・プラント]/手引書(てびきしよ) [IP・プラント]/旅行案内書(りょこうあんないしよ) [学術・図書館]
guide bush ガイドブッシュ(がいどぶっしゅ) [B0106・工作機]
guide card 見出しカード(みだしカード) [学術・図書館]
guide coat 目標塗膜(もくひょうとまく) [学術・化学]
guided bend test 型曲げ試験(かたまげしけん) [IP・プラント] [学術・機械]/型曲げ試験(溶接) (かたまげしけん) [学術・船舶]
guided-bend test 型曲ゲ試験(かたまげしけん) [学術・土木]
guided cutting apparatus 型切断装置(カス切断) (かたせつだんそうち) [学術・船舶]
guide disc 案内円板(あんないえんばん) [学術・機械]
guided missile 誘導ミサイル(ゆうどうみさいる) [学術・航空]
guided missile (GM) 誘導ミサイル(ゆうどうみさいる) [IP・情報処理]
guided missile test set 誘導ミサイル試験器(ゆうどうみさいるしけんき) [IP・宇宙技術]
guide dowel 合くき(あいぐき) [IP・プラント]/合せき(あわせき) [IP・プラント]/だば(だば) [IP・プラント]
guided spindle スピンドル(すびんどる) [B0110・内燃]
guided wave 導波(どうは) [学術・地震]
guided weapon control system 誘導武器管制システム(ゆうどうぶきかんせいすてむ) [IP・情報処理]
guide edge ガイド・エッジ(がいどえっじ) [IBM・情報処理]
guide face 案内面(あんないめん) [学術・船舶]
guide funnel 導糸漏斗(織) (どうしろうと) [学術・化学]
guide hole 合せ穴(あわせあな) [K6900・ブラ]
guide idler ガイドローラ(がいどろーら) [B0141・コンベヤ]
guide lamp ガイドランプ(がいどらんぷ) [D0105・トラック]
guideless length 無誘導長(むゆうどうちよう) [E1311・鉄道]
guide line 案内線(あんないせん) [L0203・被服製図]
guideline ガイドライン(がいどらい

ん) [IP・プラント]/指針(ししん) [IP・プラント]/指導値(しどうち) [IP・プラント]
guide number ガイドナンバー(がいどなんばー) [Z8120・光学]
guide passage 案内道(あんないみち) [学術・機械]
guide peg 足(あし) [D9101・自転車]
guide pin ガイドピン(がいどぴん) [K6900・ブラ]
guide pin bushing ガイドピンブッシュ(がいどぴんぶっしゅ) [K6900・ブラ]
guide pipe ガイドパイプ(がいどぱいぷ) [M0103・鉱山機器]
guide pipe bushing ガイドパイプブッシング(ガイドパイプスリーブ) (がいどぱいぶっしんぐ) [M0103・鉱山機器]
guide pipe clamp ガイドパイプバンド(がいどぱいぶばんど) [M0103・鉱山機器]
guide pipe coupling ガイドパイプカップリング(ガイドパイプコネクット) (がいどぱいぶかっぷりんぐ) [M0103・鉱山機器]
guide pipe head ガイドパイプヘッド(がいどぱいぶへっど) [M0103・鉱山機器]
guide pipe shoe ガイドパイプシュー(がいどぱいぶしゅー) [M0103・鉱山機器]
guide piston ガイドピストン(がいどぴすとん) [学術・船舶]
guide plate 案内板(あんないばん) [B0106・工作機] [B0137・複写機] [F0026・造船]/そらせ板(そらせいた) [B0127・火発]
guide plate for thread handler 糸寄せ案内板(いとよせあんないばん) [B9008・エミシン]
guide post ガイド・ポスト(道しるべ) (がいどぼすと) [IP・自動車]
guide pulley 案内車(あんないぐるま) [学術・機械] [学術・船舶]/受索輪(じゅさくりん) [M0102・鉱山]
guide rib 案内つば(あんないつば) [B0104・軸受]
guide ring 案内リング(あんないりんぐ) [IP・プラント] [学術・機械]/ガイドリング(がいどりんぐ) [B0119・水車] [IP・プラント]/カムリング(かむりんぐ) [B0118・油圧]
guide roller ガイド・ローラ(がいどろーら) [IP・情報処理]/ガイドローラ(がいどろーら) [B0141・コンベヤ] [L0308・染色]/導線ローラ(どうさきろーら) [学術・船舶]
guide screw 親ねじ(おやねじ) [IP・プラント] [学術・機械]
guide sheave 案内車(あんないぐるま) [IP・プラント]/案内綱車(あんないつぐるま) [IP・プラント] [学術・機械]
guide shoe ガイドシュー(がいどしゅー) [IP・プラント]/すべり金(すべりがね) [学術・機械] [学術・船舶]/滑り金(すべりがね) [IP・プラント]
guide sign 案内標識(道路) (あんないしるし) [学術・土木]
guide slip 整理カード(せいりカード) [学術・図書館]
guide slipper すべり金(すべりがね) [学術・船舶]

G

gun boring machine 砲身中ぐり整
[ほうしんなかぐりぜん] [学術・機械]
gun camera 写真銃[しゃしんじゅ
う] [学術・航空]
gun cotton 綿火薬[めんかやく]
[IP・サイエンス]/綿薬[めんやく] [学
術・採掘冶金]
guncotton 強綿薬[きょうめんやく]
[学術・化学]/綿薬[めんやく] [学術・
機械]
gun drill ガンドリル[がんどりる]
[B0171・ドリル]
gun drilling ガンドリング[がん
りんぐ] [B0106・工作機]
gunite ガナイト[がないと] [IP・プ
ラント]/ガングリート[がんくりーと]
[IP・プラント]/グナイト[ぐないと]
[IP・プラント] [学術・土木]
guniting ガナイト吹付け[がないと
ふきつけ] [IP・プラント]/グナイト吹
付け[ぐないとふきつけ] [IP・プラント
]
gunk こくそ[こくそ] [T0101・福祉
関連機器]
gun lathe 砲身旋整[ほうしんせんぱ
ん] [学術・機械]
gun metal ガンメタル[砲金][がん
めたる] [IP・自動車/砲金[ほうきん]
[IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・
機械] [学術・採掘冶金] [学術・船舶]
gunmetal ガンメタル[がんめたる]
[IP・プラント]/砲金[ほうきん] [IP・
プラント]
gun mounting 砲架[ほうか] [学
術・船舶]
Gunn diode ガンダイオード[がんだ
いおーど] [F0036・造船レーダ] [IP・
情報処理]
Gunn effect ガン効果[がんこうか]
[IP・マイクロエ] [学術・情報処理]
gunnel ガンネル[がんねる] [学術・
船舶]
gunner's bridge 砲手渡り廊下[ほ
うしゅうたりろうか] [学術・船舶]
gunnery 砲術[ほうじゅつ] [学術・
機械]
gunning refractories ガンニング
耐火物[がんにんぐたいかぶつ] [学
術・化学]
gunny cloth ガンクロス[がんに
くろす] [L0206・繊維織物]
gun perforation ガンパー[がんぱ
ー] [M0102・鉋山]
gun platform 砲床[ほうしゅう]
[学術・船舶]
gun powder 黒色火薬[こくしよくか
やく] [IP・サイエンス]
gunpowder 黒色火薬[こくしよくか
やく] [学術・化学] [学術・機械]/発射
薬[はっしゃやく] [学術・化学]
gun reamer ガンリーマ[がんりー
ま] [B0173・リーマ]
gun room 士官次室[しかんじしつ]
[学術・船舶]
gun shield 砲のたて[ほうのたて]
[学術・船舶]
gunsight 照準器[しょうじゅんき]
[学術・航空]
gun spray ガン吹き[がんぶき]
[A0201・建築用内外装]/ガン吹き付け
[がんぶきつけ] [A0201・建築用内外
装]
gun support 砲支筈[ほうしとう]
[学術・船舶]

gun tackle ガンテークル[がんでーくる] [学術・船舶]
gun tap ガンタップ[がんだたっふ] [学術・機械]
gun type burner ガンタイプバーナ[がんだいぶーな] [B0113・機械]
gun type soot blower ガンタイプスートブロワ[がんだいぶーすとーぶろわ] [B0126・火災]
gun type sootblower ガンタイプスートブロワ[がんだいぶーすとーぶろわ] [IP・プラント]
gunwale ガンネル[がんでる] [学術・船舶]
gunwale angle ガンネル山形材[がんでるやまがたざい] [学術・船舶]
gunwale angle bar ガンネル山形材[がんでるやまがたざい] [学術・船舶]
gunwale tank カンチレバータンク[かんでらべーたんとく] [学術・船舶]/ガンネルタンク[がんでるたんとく] [学術・船舶]/トップサイドタンク[とっぽうさいだんとく] [学術・船舶]
Gurley permeability tester ガーレー透気度試験機[がーれーとうきどしけんき] [P0001・紙・パ]
gusher 噴油井[ふんゆせい] [学術・探鉱冶金]
gusset ガセツト[がせつと] [IP・プラント] [学術・土木]/すみ板[すみいた] [学術・航空]/隅板[すみいた] [IP・プラント]/ひだ[ひだ] [Z0102・紙袋]/補強板[ほきょういた] [IP・プラント]
gusset angle ガセツト山形材[がせつとやまがたざい] [学術・船舶]
gusset angle bar ガセツト山形材[がせつとやまがたざい] [学術・船舶]
gusset center line ひだ折り目線[ひだおりめせん] [Z0102・紙袋]
gusset plate ガセツト板[がせつといた] [学術・土木]/ガセツト板[がせつといた] [E4004・鉄道] [学術・船舶]/ガセツトプレート[がせつとぷれーと] [F0012・造船船こく] [IP・プラント] [学術・建築]/隅板[すみいた] [IP・プラント]/補強用板[ほきょうようばん] [IP・自動車]
gusset stay ガセツト控え[がせつとひかえ] [学術・機械]/ガセツト控え[がせつとひかえ] [学術・船舶]
gust 風[かぜのいき] [学術・気象]/突風[とつぷう] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶]/早手[はやて] [IP・サイエンス]
gust alleviation factor 突風軽減係数[とつぷうけいげんけいすう] [学術・航空]
gustatory bud 味蕾[みらい] [IP・サイエンス]
gustatory organ 味蕾器[みかくき] [IP・サイエンス] [学術・動物]
gust envelope 突風包囲線[とつぷうほういせん] [学術・航空]
gust gradient distance 突風傾度距離[とつぷうけいどきより] [学術・航空]
gustiness 風の息[かぜのいき] [学術・気象] [学術・建築]
gust load 突風荷重[とつぷうかじゅう] [学術・航空]
gust load factor 突風荷重係数[とつぷうかじゅうばいすう] [学術・航

空]
gust lock ガストロック[がすとろっく] [学術・航空]
gust response 突風応答[とつぷうおうとう] [学術・航空]
gusty air 突風[とつぷう] [学術・航空]
gusty wind 突風[とつぷう] [IP・プラント]
gut ミオ筋[みおすじ] [学術・土木]
gut band 腸ベルト[ちようべると] [学術・機械]
gutta グッタ[ぐった] [IP・サイエンス]
gutta percha グッタ・ペルカ[ぐったべるか] [IP・サイエンス]
gutta-percha グタペルカ[ぐたべるか] [学術・化学] [学術・船舶] [学術・電気]
gutta-percha (G.P.) グタペルカ[ぐたべるか] [学術・機械]
gutta-percha (GP) グタパーチャ[がたばーちゃ] [K6200・ゴム]
gutta-percha cable グタペルケーブル[ぐたべるかけーぶる] [学術・電気]
guttation 排水[はいすい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
gutter 雨どい[あまどい] [E4004・鉄道]/街きょ[がいきょ] [IP・プラント]/雨どい[あまどい] [学術・土木]/ガタ[がた] [IP・自動車]/グッタ水道[ぐたすいどう] [学術・船舶]/潤滑[そくこう] [IP・プラント]/地先下水[ちさきげすい] [学術・土木]/雨どい[あまどい] [IP・プラント] [学術・建築]/トイ[とい] [学術・土木]/どぶ[どぶ] [IP・プラント]/のどき(印刷)[のどき] [学術・図書館]/ばりだまり[はりだまり] [B0112・鍛造加工]/ひじ(肘台)[ひじたい] [T0101・福祉関連機器]
gutter angle グッタ山形材[がったやまがたざい] [学術・船舶]
gutter bar グッタ山形材[がったやまがたざい] [学術・船舶]
gutter conveyor とし形コンベヤ[としがたこんべや] [学術・機械]
gutter hook とし受金物[としうけかなもの] [学術・建築]
gutter margin のどき(印刷)[のどき] [学術・図書館]
gutter water way グッタウェイ[がったうえい] [F0014・造船管き]
gutter waterway グッタ水道[がったすいどう] [学術・船舶]
Gutzlet method グートツァイト法[くーとつあいとほう] [IP・サイエンス]
guy ガイ[がい] [F0013・造船外き] [学術・船舶]/ささえ線[ささえせん] [学術・機械] [学術・建築]/支え線[ささえせん] [IP・プラント]/(電)支線[しせん] [IP・プラント]/支線[しせん] [学術・電気]/張り綱[はりづな] [IP・プラント]/控エ綱[ひかえづな] [学術・土木]/控綱[ひかえづな] [学術・建築]
guy anchor 根かせ(支線)[ねかせ] [学術・電気]
guy block 控え滑車[ひかえかつしや] [学術・船舶]
guy cable ガイケーブル[がいけーぶる] [IP・プラント]

guy clamp 支線クランプ[しせんくらんぷ] [IP・プラント] [学術・電気]
guy derrick ガイデリック[がいでりっく] [B0135・クレーン] [学術・土木]
guy-derrick ガイデリック[がいでりっく] [学術・建築]
guy derrick crane ガイデリック[がいでりっく] [IP・プラント]/綱張りデリッククレーン[つなはりでりっくくレーん] [IP・プラント] [学術・機械]
guyed derrick ガイデリック[がいでりっく] [IP・プラント]
guyed must 支線付電柱[しせんつきでんちゅう] [学術・電気]
guyed stack 支え線付き煙突[ささえせんつきえんとつ] [IP・プラント]
guy insulator 支線がいし[しせんがいし] [C3803・がいし] [学術・電気]
guyot ギョー[ぎょー] [学術・地震]
guy rope ガイロープ[がいろうぷ] [B0136・クレーン]/ブーム支持ロープ[ぶーむしじろーぷ] [A8403・ショベル系掘] [学術・電気]
guy winch ガイウィンチ[がいういんち] [F0013・造船外き]
guy wire ガイワイヤー[がいわいやー] [IP・プラント]/ささえ線[ささえせん] [学術・機械]/支え線[ささえせん] [IP・プラント]
G value G値[ジーち] [IP・サイエンス] [学術・化学]
G-value G値[ジーち] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
Gy(gray) グレイ[吸収線量の単位] [ぐれい] [学術・原子力]
gyllatory crusher ジャイレトリークラッシャー[じやいれとりくらしやー] [IP・サイエンス]/旋動破砕機[せんどうはさいき] [IP・サイエンス]
gymkhana ジムカーナ[じむカーな] [IP・自動車]
gymnasium 運動室[うんどうしつ] [学術・船舶]/屋内競技場[おくないきやうぎじょう] [IP・プラント] [学術・建築]/体育館[たいいくかん] [IP・プラント]/体育室[たいいくしつ] [学術・建築]
gymnastic hall 体育館[たいいくかん] [学術・建築]
Gymnoblaster 裸子類[らしるい] [学術・動物]
Gymnolaemata 裸口類[らこうるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
Gymnophiona 裸へび類[はだかへびるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
gymnosperm 裸子植物[らししよくぶつ] [学術・植物]
Gymnospermae 裸子植物類[らししよくぶつるい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
gynaecum 雌ずい群[しずいぐん] [IP・遺伝] [学術・植物]/めしべ群[めしべぐん] [学術・植物]
gynandromorph ジナンドロモルフ[じなんどろもるふ] [IP・サイエンス]/雌雄モザイク[しゆうもざいく] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/性的モザイク[せいてきもざいく] [IP・サイエンス]/半陰謀[はんいんよう] [IP・サイエンス]
gynecology 婦人科学[ふじんかがく] [IP・サイエンス]

gynodioecy 雌性雌雄異体性[しせいしゆういたいせい] [学術・遺伝]
gynoeceum 雌すい群[しすいぐん] [IP・サイエンス]/めしべ群[めしべぐん] [IP・サイエンス]
gynoeceum 雌すい群[しすいぐん] [IP・遺伝]
gynogenesis 雌核発生[しかくはっせい] [学術・遺伝]
gynomonoecy 雌性雌雄同体性[しせいしゆうどうたいせい] [学術・遺伝]
gynophore 子房の柄[しばうのえ] [学術・植物]
gynostemium 合着めしべ[ごうちやくめしべ] [学術・植物]/すい柱[すいちゅう] [IP・サイエンス] [学術・植物]
gyps cutter ギプスカッタ[ぎぶすかつた] [T0101・福祉関連機器]
gyps slab ギプススラバ[ぎぶすすらば] [T0101・福祉関連機器]
gypsum セッコウ[せっこう] [R9200・せっこう] [学術・建築]/セッコウ[せっこう] [IP・プラント]/セッコウ[せっこう] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/石膏[せっこう] [IP・サイエンス]/二水セッコウ[にすいせっこう] [R9200・せっこう]
gypsum board セッコウ板[せっこうばん] [学術・建築]/セッコウ板[せっこうばん] [IP・プラント]/セッコウボード[せっこうばード] [A0201・建築用内外装] [R9200・せっこう]/セッコウボード[せっこうばード] [IP・プラント]
gypsum dihydrate 二水セッコウ[にすいせっこう] [学術・化学]
gypsum for Portland cement retarder セメント用セッコウ[せめんとうようせっこう] [R9200・せっこう]
gypsum hemihydrate 半水セッコウ[はんすいせっこう] [R9200・せっこう]
gypsum lath board セッコウボード[せっこうばード] [A0201・建築用内外装]/セッコウラスボード[せっこうらすばード] [R9200・せっこう]/ラスボード[らすばード] [R9200・せっこう]
gypsum liner board 石こうボード原紙[せっこうばードげんし] [P0001・紙・パ]
gypsum mo(u)ld セッコウ型[せっこうがた] [R9200・せっこう]
gypsum pattern セッコウ型[せっこうがた] [学術・採鉱冶金]
gypsum plaster セッコウプラスタ[せっこうぶらすた] [A0201・建築用内外装] [R9200・せっこう] [学術・化学] [学術・建築]/セッコウプラスタ[せっこうぶらすた] [IP・プラント]
gypsum plaster board セッコウボード[せっこうばード] [学術・化学]
gypsum readymixed plaster 混合セッコウプラスタ[こんごうせっく

うぶらすた] [学術・化学]
gypsum slag cement セッコウスラグセメント[せっこうすらぐせめんと] [学術・化学]
gypsum slurry セッコウスラリー[せっこうすらりー] [R9200・せっこう]
gypsy ジブシー[じぶしー] [学術・船舶]
gypsy wheel 鎖車[さしゃ] [F0013・造船外装]/ジブシーホイール[じぶしーはいーる] [学術・船舶]/スプロケット[すぷろけっと] [学術・船舶]
gyptol ギプトール[ぎぶとーる] [IP・サイエンス]
gyrating mass 回転質量[かいてんしつりょう] [学術・機械]
gyrator ジャイレーター[じやいれーたー] [IP・サイエンス]
gyratory breaker ジャイレートリクラッシャ[じやいれーとりくらっしゃ] [学術・採鉱冶金]
gyratory crusher ジャイレートリクラッシャ[じやいれーとりくらっしゃ] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/ジャイレートリクラッシャ[じやいれーとりくらっしゃ] [学術・土木]/ジャイレートリクラッシャ[じやいれとりくらっしゃ] [IP・プラント] [R2001・耐火]/旋動破砕機[せんどうはさいき] [IP・プラント]
gyratory system ロータリー式[交通整理] [ろーたリーしき] [学術・土木]
gyro ジャイロ[じやいろ] [学術・計測] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文]/ジャイロスコープ[じやいろすこーぷ] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文]/スコープ[すこーぷ] [学術・計測]
gyro compass ジャイロコンパス[じやいろこんぱす] [F0031・造船] [学術・機械]
gyro-compass ジャイロコンパス[じやいろこんぱす] [学術・物理]
gyrocompass ジャイロコンパス[じやいろこんぱす] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文]
Gyro compass adapter ジャイロコンパスアダプター[じやいろこんぱすあだぷたー] [IBM・情報処理]
gyro compass repeater ジャイロコンパスレピータ[じやいろこんぱすれぴーた] [学術・船舶]
gyro compass room ジャイロコンパス室[じやいろこんぱすしつ] [学術・船舶]
gyrodyn ジャイロダイナ[じやいろだいにん] [学術・航空]
gyro frequency ジャイロ周波数[じやいろしゅうはすう] [IP・サイエンス]
gyrofrequency ジャイロ振動数[じやいろしんどうすう] [IP・サイエンス]
gyrograph 回転数図示器[かいてんすうしき] [学術・船舶]
gyro horizon 水平儀[すいへいぎ] [学術・航空]

gyro-magnetic compass ジャイロ磁気コンパス[じやいろじきこんぱす] [学術・計測] [学術・航空]
gyromagnetic effect 磁気回転効果[じきかいてんこうか] [学術・物理]/ジャイロ磁気効果[じやいろじきこうか] [IP・サイエンス]
gyromagnetic ratio 磁気回転比[じきかいてんひ] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
gyromagnetic resonance linewidth 磁気共鳴半幅幅[じききょうめいはんちはば] [C2560・フェー通]
gyrophoric acid ジロホール酸[じろはーるさん] [IP・サイエンス]
gyro pilot ジャイロパイロット[じやいろぱいりょうと] [学術・航空] [学術・船舶]
gyroplane ジャイロプレーン[じやいろぷれーん] [W0106・航空] [学術・航空]
gyroradius ジャイロ半径[じやいろはんけい] [IP・サイエンス]
gyro repeater ジャイロレピータ[じやいろれぴーた] [学術・船舶]
gyro room ジャイロ室[じやいろしつ] [学術・船舶]
gyroscope ジャイロ[じやいろ] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/ジャイロスコープ[じやいろすこーぷ] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/スコープ[すこーぷ] [学術・計測]
gyroscopic action ジャイロ作用[じやいろさよう] [学術・船舶]
gyroscopic force ジャイロ力[じやいろりょく] [学術・航空]
gyroscopic moment ジャイロモーメント[じやいろもーめんと] [学術・航空]
gyroscopic rate of turn indicator ジャイロ旋回計[じやいろせんかいかい] [学術・航空]
gyroscopic sextant ジャイロセクスタント[じやいろせくすたんと] [学術・航空]
gyroscopic stabiliser ジャイロスタビライザー[じやいろすたびらいざー] [IP・サイエンス]
gyro stabilized platform ジャイロ安定台[じやいろあんていだい] [学術・航空]
gyro-stabilizer ジャイロ安定機[じやいろあんていき] [学術・電気]
gyrostabilizer ジャイロスタビライザ[じやいろすたびらいざ] [F0011・造船基本] [学術・船舶]
gyrostat ジャイロスタット[じやいろすたっと] [IP・サイエンス]
gyrosyn compass ジャイロシンコンパス[じやいろしんこんぱす] [学術・航空]
gyro turn indicator ジャイロ旋回計[じやいろせんかいかい] [学術・航空]

H

H (high) 高位(こうい) [IP・情報処理]/高レベル(こうれべる) [IP・情報処理]

h プランク定数(ぶらんくていすう) [IP・サイエンス]

h(a)ematite 赤鉄鉱(せきてっこう) [IP・サイエンス]

h(a)ematoxilin ヘマトキシリン(へまときしりん) [IP・サイエンス]

Haber-Bosch process ハーバー・ボッシュ法(はーばーぼっしゅほう) [IP・サイエンス]

habit 習慣(しゅうかん) [IP・プラント]/習性(しゅうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/癖(しょうへき) [IP・サイエンス]

habitability 居住適性(きょじゅうてきせい) [IP・公害]

habitable area 居住部分(きょじゅうぶぶん) [学術・建築]

habitat 環境(かんきょう) [学術・植物]/生育地(せいいくち) [IP・サイエンス] [学術・植物]/息場所(せいそくばしょ) [学術・動物]

habitat factor 環境要因(かんきょうよういん) [学術・植物]

habitat segregation 住み分け(すみわけ) [学術・動物]

habutae 羽二重(はふたえ) [L0206・繊維織物]

HAC (high altitude compensator) 高度補償装置(キャブレタ)(こうたししょうそうち) [IP・自動車]

hachures けば(けば) [IP・サイエンス]

H acid H酸(えっちさん) [IP・サイエンス]

hack ハック(タクシに乗る)(はっく) [IP・自動車]

hackie ハッキー(タクシー運転者の俗称)(はっきー) [IP・自動車]

hackle sheet ハックルシート(はっくるしーと) [L0305・紡績]

hackling ハックリング(織)(はっくりんぐ) [学術・化学]

hackling machine ハックリング機(はっくりんぐき) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

hack saw 弓ノコ(ゆみのこ) [学術・採鉱冶金]

hack-saw 金のこ(かなのこ) [IP・自動車]

hacksaw かねのこ(かねのこ) [IP・プラント]/弓のこ(ゆみのこ) [IP・プラント] [学術・機械]

hack-saw blade 金のこの刃(かなのこのは) [IP・自動車]

hack sawing machine 金切り弓のこ(かなきりゆみのこ) [B0105・工作機]

hacksawing machine 弓のこ(ゆみのこ) [学術・機械]

hack watch 甲板時計(天測用)(こうはんときい) [学術・船舶]

HACV (hot air control valve) ホット・エア・コントロール・バルブ(はっとえあこんとろーべるぶ) [IP・自動車]

Hadfield steel ハッドフィールド鋼(はっどふいーるどこう) [IP・サイエンス]

hydrogenated oil 硬化油(こうかゆ) [IP・サイエンス]

hadron ハドロン(はどろん) [IP・サイエンス]

Haecckel's law ヘッケルの法則(へっけるのほうそく) [IP・サイエンス]

haem ヘム(へむ) [IP・サイエンス]

haemacytometer 血球計(けっきゅうけい) [学術・計測]

haemal arch 血管弓(けっかんゆみ) [学術・動物]

haemal system 血とう系(けっとうけい) [学術・動物]

haematocoele 血とう(けっとう) [学術・動物]

haematology 血液学(けつえきがく) [学術・動物]

haemin ヘミン(へみん) [IP・サイエンス]

haemocyanin ヘモシアニン(へもしあにん) [学術・動物]

haemoglobin ヘモグロビン(へもぐろびん) [学術・動物]

haemolymph 血リンパ(けつりんぱ) [学術・動物]

haemolysin 溶血素(ようけつそ) [学術・動物]

haemolysis 溶血(ようけつ) [学術・動物]

Haemosporidia 血虫類(けっちゅうるい) [学術・動物]

hafnium ハフニウム(はふにうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ハフニウム(記号: Hf, 原子量: 178.49) (はふにうむ) [IP・プラント]

hafnium compound ハフニウム化合物(はふにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

Hagen-Poiseuille's law ハーゲン・ポアズイユの法則(はーげんぽあずいゆのほうそく) [IP・サイエンス]

HAi (hot air intake) 自動暖気導入装置(じどうだんきどうにゅうそうち) [IP・自動車]/ホット・エア・インテーク(はっとえあいてーく) [IP・自動車]

Haidinger rings ハイディンガーリング(はいでいんがーりんぐ) [Z8120・光学]

Haidinger's brushes ハイディンガーのブラシ(はいでいんがーのぶらし) [学術・物理]

hail あられ(あられ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ひょう(ひょう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空]

hail stage 成ひょう級(せいひょうき

ゅう) [学術・気象]

hailstone ひょう(ひょう) [学術・気象]

hailstorm あられ(やひょう)の大雨(あられのおおり) [IP・プラント]

hair 毛(け) [学術・植物]/へや(へや) [L0204・繊維原料]

hair band ヘヤーバンド(へやーばんど) [L0213・繊維雑品]/ヘヤーバンド(へやばんど) [L0212・繊維二次製]

hair belt 毛ベルト(けべると) [学術・機械]

hair cloth しん地(しんじ) [L0206・繊維織物]

hair cord ヘヤコード(へやこーど) [L0206・繊維織物]

hair crack 毛割れ(けわれ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・自動車]/毛割れ(けわれ) [学術・船舶]/ヘヤクラック(へやくらっく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/ヘヤクラック(窯・色材)(へやくらっく) [学術・化学]

hair cracking ヘヤクラック(へやくらっく) [K5500・塗料]

hair dresser's gown 理容衣(りようい) [L0212・繊維二次製]

hair dressing machine 毛ほごし機(けほごしき) [学術・機械]

hair felt 素毛フェルト(そもうふえると) [学術・機械]

hair follicle 毛嚢(もうのう) [学術・動物]

hair group 毛群(もうぐん) [学術・動物]

hair hygrometer ヘヤ湿度計(へやしつどけい) [IP・プラント]/毛髪湿度計(もうはつしつどけい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築]

hairhygrometer 毛髪湿度計(もうはつしつどけい) [IP・サイエンス]

hair line ヘヤライン(へやらいん) [L0206・繊維織物]

hairline ヘヤライン(へやらいん) [学術・機械]

hair-line crack ヘヤクラック(へやくらっく) [学術・採鉱冶金]

hairline crack ヘヤクラック(へやくらっく) [IP・プラント]

hair line finish ヘヤライン仕上げ法(へやらいんしあげほう) [H0400・電気めっき]

hair-line finish ヘヤライン仕上げ(へやらいんしあげ) [H0201・アルミ]

hairline finish ヘヤライン仕上げ(へやらいんしあげ) [IP・プラント]

hair lock ヘヤロック(へやろっく) [学術・建築]

hair net ヘアネット(へあねっと) [L0212・繊維二次製]/ヘヤネット(へやねっと) [L0211・繊維メリヤス]

hair papilla 毛乳頭(もうにゅうと

う) [学術・動物]
hairpin ヘヤピン(道路){ヘヤピン}[学術・土木]
hair pin lace ヘヤピンレース{ヘヤピンレース}[L0214・繊維レース]
hairpin tube ヘヤピンチューブ{ヘヤピンチューブ}[IP・プラント]/(直線部の長いU字管{ユー・じかん})[IP・プラント]
hair side of belt ベルトの表{ベルトのおもて}[IP・プラント][学術・機械]
hair spring ひげぜんまい{ひげぜんまい}[学術・計測][学術・物理]/(髭ばね{ひげばね})[IP・自動車]/(ヘヤスプリング{ヘヤスプリング})[D0103・自動車]
Hakata elastic webbing 博多{はかた}[L0213・繊維雑品]
halation (写真の)かぶり{かぶり}[IP・プラント]/(ハレーション{ハレーションはれーしょん})[IP・プラント][学術・化学][学術・図書館][学術・天文][学術・分光]/(ハレーション{写真感光材料の}){はれーしょん}[Z8120・光学]
halation in a cathode-ray tube ハレーション(陰極線管の){はれーしょん}[C7102・電子管]
half 停止する{ていしする}[IBM・情報処理]/(半分{はんぶん})[IP・プラント]
half adder 半加算器{はんかさんき}[C6230・情報]
half-adder 半加算器{はんかさんき}[IBM・情報処理][学術・計測][学術・電気]
half-adjust 4捨5入{ししゃごにゅう}[IBM・情報処理]
half-and-half solder ハンダ{はんた}[学術・土木]
half angle of thread ねじ山(試験ねじの)半角{ねじやまのはんかく}[B0176・ねじ加工工具]/(山の半角{やまのはんかく})[B0101・ねじ][B0176・ねじ加工工具]
half angle thread 山の半角{やまのはんかく}[B0176・ねじ加工工具]
half artificial moire 半人工木目{はんじんこうもくめ}[学術・化学]
half axle spline shaft ハーフアクスルスプラインシャフト(半車軸スプライン軸){はんあくすすぷらいんしゃふと}[IP・自動車]
half band width 半値幅{はんちはは}[学術・化学][学術・分光]
half bat 半マス(レングスの){はんます}[学術・土木]
half beam ハーフビーム{はんふびーむ}[学術・船舶]
half binding 半皮装(製本){はんかおそう}[学術・図書館]
half blanking 半抜き{はんぬきき}[B0122・加工記号]
half bleaching 半ざらし(染){はんざらし}[学術・化学]
half boiling 半練り(染){はんねり}[学術・化学]
half-bordered pit 半縁膜孔{はんえんまくこう}[学術・植物]
half breadth 半値幅{はんちはは}[学術・化学][学術・分光]
half breadth plan 半幅線図{はんはばせんず}[学術・船舶]
half-built-up crankshaft 半組立

クランク軸{はんくみたてくらんくじく}[学術・船舶]
half-byte ハーフバイト{はんふばいと}[IBM・情報処理]
half cardigan stitch 片アゼ編{かたあぜあみ}[L0211・繊維メリヤス]
half cell 半電池{はんでんち}[IP・サイエンス][K0213・分析][学術・化学][学術・電気]
half cell reaction 半電池反応{はんでんちはんのう}[IP・サイエンス]
half chamotte brick 半シャモットレンガ{はんしゃもっとれんが}[学術・採鉱冶金]
half-chromatid 半染色分体{はんせんしよくふんたい}[学術・遺伝]
half cloth 半クロス(製本){はんくろす}[学術・図書館]
half coat ハーフコート{はんふこーと}[L0211・繊維メリヤス][L0212・繊維二次製]
half-coil 半装荷コイル{はんそうかこいる}[学術・電気]
half-coil spacing 半装荷間隔{はんそうかかんかく}[学術・電気]
half collapse 半壊{はんかい}[学術・建築][学術・地震]
half-compound grain 半複粒{はんぶん粒の}{はんふくりゅう}[学術・植物]
half-compression cam 半圧縮カム{はんあっしゅくかむ}[学術・機械]
half coupling 片側カップリング{かたがわかつぷりんぐ}[IP・プラント]/(ハーフカップリング{はんふかつぷりんぐ})[B0151・継手][IP・プラント]
half cousin 半いとこ{はんいとこ}[学術・遺伝]
half-crossed belt 直角掛けベルト{ちゅうかくかけべると}[学術・機械]
half-dark type 半細活字{ちゅうはそかつじ}[学術・図書館]
half degumming 半練り{はんねり}[L0207・繊維染色]
half die cutting 半抜き{はんぬきき}[Z0109・粘着テープ]
half dog point 半棒先{はんぼうさきき}[B0101・ねじ]
half duplex 半二重{はんにじゅう}[C6230・情報][IBM・情報処理][学術・電気]
half duplex(HDX) 半二重{はんにじゅう}[IP・情報処理]/(半二重伝送{はんにじゅうでんそう})[IP・情報処理]
half-duplex(HDX) 半二重{はんにじゅう}[IBM・情報処理]
half-duplex channel 半二重通信路{はんにじゅうつうしんろ}[IBM・情報処理]
half-duplex communication system 半二重通信システム{はんにつうしんすてむ}[IP・情報処理]
half duplex transmission 半二重伝送{はんにじゅうでんそう}[IBM・情報処理]
half elliptic 半円型{はんだえんがた}[IP・自動車]
half-floor 半ろっ根材(木船){はんろっこんざい}[学術・船舶]
half gauze 半もじり織{はんもじりおり}[IP・プラント]
half head 半ソウコウ{はんそうこう}[L0210・繊維製織]

half hitch ハーフヒッチ{はんふひっち}[B9004・家ミシン]/(ハーフヒッチ{ロープ}){はんふひっち}[学術・船舶]
half holiday 半休日{はんきゅうじつ}[IP・プラント]/(半ドン{はんどん})[IP・プラント]
half-integral spin 半整数スピンの{はんせいすうすびん}[学術・原子力][学術・分光]
half lap ハーフラップ{はんふらっぷ}[L0209・紡績][L0305・紡績]
half-lap 半重ね{はんがさね}[学術・電気]
half-lap joint 相欠キ{あいがき}[学術・土木]/(相欠キ継手{あいがきつぎて})[学術・土木]
half leather 背皮(製本){せがわ}[学術・図書館]/(半皮装(製本){はんかおそう})[学術・図書館]
half leather binding 半皮装(製本){はんかおそう}[学術・図書館]
half life 半減期{はんげんきき}[Z4001・原子力][学術・地震]
half-life 半減期{はんげんきき}[IP・エネルギー][IP・プラント][学術・化学][学術・原子力][学術・電気][学術・物理]
half line 半直線{はんちよくせん}[IP・サイエンス]
half-line 半直線{はんちよくせん}[学術・数学]
half linen 半クロス(製本){はんくろす}[学術・図書館]
half load ハーフロード{はんふろーど}[IP・プラント]/(半負荷{はんふか})[IP・プラント][学術・計測][学術・電気]
half loading section 半装荷区間{はんそうかくかん}[学術・電気]
half mirror 半透鏡{はんとうきょうう}[Z8120・光学]
half-model 片モデル型{かたげんもけい}[学術・船舶]
half moon 半月{はんげつ}[IP・サイエンス]
half normal 半定位{はんてい}[学術・電気]
half number 停止番号{ていしばんごう}[IBM・情報処理]
half nut 半割りナット{はんわりなつと}[学術・機械]
halfnut close ハーフナット閉じ{はんふなつととじ}[B6012・工作機記号]
halfnut open ハーフナット開き{はんふなつとひらき}[B6012・工作機記号]
half-plaid square 半格子じま形{はんこうしじまがた}[学術・統計数学][B0101・ねじ]
half portal crane 片足クレーン{かたあしくれーん}[IP・プラント]
half-portal crane 片足クレーン{かたあしくれーん}[学術・機械][学術・土木]
half-power angle 電力半値角{でんりよくはんちかく}[学術・電気]
half-power width 電力半値幅{でんりよくはんちはは}[学術・電気]
half reverse 半反位{はんはんはい}[学術・電気]
half roll 半横転{はんおうてり}[学術・航空]

half-round bar steel 半丸鋼(はんまるこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

half-round file 半丸やすり(はんまるやすり) [IP・プラント] [学術・機械] / 半丸やすり(半丸やすり) [はんまるやすり] [IP・自動車]

half round flatter 丸へし(まるへし) [B0112・鍛造加工]

half-round reamer 半丸リーマ(はんまるリーマ) [学術・機械]

half-round veneer lathe ハーフラウンドベニヤレス(はふらうんどべにやれす) [B0114・木工機]

half section 半断面(製図)(はんだんめん) [学術・土木]

half shadow 半影(はんえい) [IP・サイエンス]

half-shadow apparatus 半影装置(はんえいそうち) [IP・サイエンス]

half-shadow method 半影法(はんえいはう) [学術・物理]

half sib 半同胞(はんどうほう) [学術・遺伝]

half side milling cutter 片刃側フライス(かたはがわふらいす) [B0172・フライス]

half-silvering 半銀付け(はんぎんづけ) [学術・物理]

half-sine shock pulse 正弦半波衝撃パルス(せいげんはんばしょうげきぱるす) [B0153・振動]

half size 2分の1サイズ(はんのいちさいず) [IP・プラント] / 二分の一の縮尺(はんのいちしゆくしゃく) [学術・機械] / ハーフサイズ(はふさいず) [IP・プラント]

half sleeve outing shirt 半そでワイシャツ(はんそでわいしゃつ) [L0212・繊維二重製]

half snap roll 急半横転(きゅうはんおうてん) [学術・航空]

half speed 半速(はんそく) [学術・船舶]

half-speed 半速度(はんそくど) [IBM・情報処理]

half-step potential 半波電位(はんばでんい) [学術・化学]

half-subtractor 半減算器(はんげんさんざん) [IBM・情報処理]

half-thickness 半価層(はんかそう) [学術・計測] [学術・原子力]

half-through bridge 中橋(ちゅうこうきょう) [学術・土木] / ボニー橋(ぼにーきょう) [学術・土木]

half-through truss 半トラス(はんーとらす) [学術・土木]

half-tidal basin ハーフタイダルベージン(はふたいだるべーじん) [学術・土木]

half time 半交換時間(イオン交換)(はんこうかんじかん) [学術・化学]

halftime emitter ハーフタイムエミッター(はふたいむえみったー) [IBM・情報処理]

half timer 半日出動者(はんにちしゅつしんしゃ) [IP・プラント]

half-time shaft 半速軸(はんそくじく) [IP・自動車]

half title 略標題(りやくひょうだい) [学術・図書館]

half-title 略標題(りやくひょうだい) [学術・図書館]

half tone 網目版(印刷)[あみめば

ん] [学術・図書館] / 中間調(ちゅうかんちやう) [学術・電気]

half-tone 網目版(印刷)[あみめばん] [学術・図書館] / ハーフトーン(はふとーん) [学術・化学] / ハーフトーン(写真)(はふとーん) [学術・図書館]

halftone blockprocess 網目凸版(あみめとつばん) [IP・サイエンス]

halftone original 網目版オリジナル(写真)(あみめばんおりじなる) [学術・図書館]

half-tone paper スーパー仕上紙(すーぱーしあげがみ) [学術・図書館]

half tricot stitch ハーフトリコット編(はふとりこっとあみ) [L0211・繊維メリヤス]

half-value grab 半ツメグラブ(はんつめぐらぶ) [学術・土木]

half-value breadth 半価幅(はんちはば) [学術・物理]

half value layer 半価層(はんかそう) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]

half-value layer 半価層(はんかそう) [学術・計測] [学術・原子力]

half value period 半減期(はんげんき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [学術・建築] [学術・物理]

half-value period 半減期(はんげんき) [学術・分光]

half value thickness 半価層(はんかそう) [Z4001・原子力] / 半減厚(はんげんあつ) [学術・物理] / 半減の厚さ(はんげんのあつさ) [学術・物理]

half value thickness 半価層(はんかそう) [学術・計測] [学術・原子力]

half value width 半価幅(はんちはば) [IP・化学工学]

half-value width 半価幅(はんちはば) [学術・物理]

half vane 中間羽根(ちゅうかんばね) [B0132・送・圧]

half veil ハーフボイル(はふばいりる) [L0206・繊維織物]

half-volume 分冊(図書)(はんぶん) [学術・図書館]

half-wave antenna 半波長アンテナ(はんばちやうあんてな) [学術・電気]

half-wave length 半波長(はんばちやう) [学術・電気]

half-wave plate 二分の一波長板(はんのいちばんばちやうばん) [Z8120・光学] / 半波長板(はんばちやうばん) [学術・天文] [学術・物理]

half wave point 半波点(はんばてん) [IP・化学工学]

half-wave potential 半波電位(はんばでんい) [IP・サイエンス] [K0213・分析] [学術・化学]

half-wave rectification 半波整流(はんばせいりゅう) [学術・電気]

half wave rectifier 半波整流器(はんばせいりゅうき) [IP・プラント]

half-wave type 半波形(磁気増幅器)(はんばがた) [学術・電気]

half width 半価幅(はんちはば) [IP・化学工学]

half-width 半価幅(はんちはば) [K0213・分析] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・分光]

halfword ハーフワード(はふわー

ど) [IBM・情報処理]

half-write pulse 半選択書き込みパルス(はんせんたくかきこみぱるす) [IP・情報処理]

half-yearly 半年刊(はんねんかん) [学術・図書館]

halide ハロゲン化物(はろげんかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

halide lamp メタルハライドランプ(めたるはらいどらんぷ) [Z8120・光学] [学術・電気]

halide leak test ハライド試験(はらいどけんしゆたんし) [IP・プラント] / ハロゲン漏れテスト(はろげんもれてすと) [IP・プラント]

halide probe ハライド検出端子(はらいどけんしゅつたんし) [IP・プラント] / ハロゲン検出端子(はろげんけんしゅつたんし) [IP・プラント]

halite 岩塩(がんえん) [学術・採鉱冶金]

hall 室(しつ) [学術・建築] / ホール(ほーる) [学術・建築]

hallachrome ハラクロム(はらくろむ) [IP・サイエンス]

Hall angle ホール角(ほーるかく) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]

Hall coefficient ホール係数(ほーるけいすう) [IP・マイクロエ]

Hall conductivity ホール伝導度(ほーるでんどうど) [IP・サイエンス]

Hall constant ホール係数(ほーるけいすう) [IP・マイクロエ] / ホール定数(ほーるていすう) [IP・サイエンス] [学術・電気]

Hall effect ホール効果(ほーるこうか) [IP・マイクロエ] [学術・電気] [学術・物理]

Hall element ホール素子(ほーるそし) [IP・サイエンス]

Halley Comet ハレー彗星(はれーすいせい) [IP・サイエンス]

haliard ハリヤード(はりやード) [FO013・造船外装] / ハリヤード(帆船)(はりやード) [学術・船舶]

Hall mobility ホール移動度(ほーるいどうど) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ] [学術・電気]

hall of worship 拝殿(はいでん) [学術・建築]

hallosite ハロサイト(はろいさいと) [R2001・耐火] / ハロサイト(はろさいと) [IP・サイエンス]

hall-stand 帽子掛け(ぼうしかけ) [学術・建築]

hallucination 幻覚(げんかく) [IP・サイエンス]

hallux 第一指(だいいっし) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hallway 入口(いりぐち) [IP・プラント] / 玄関(げんかん) [IP・プラント]

halo うん(うん) [IP・サイエンス] / かさ(かさ) [学術・気象] / 暈(かさ) [IP・サイエンス] / ハロー(はろー) [学術・物理] [学術・分光]

halochromism ハロクロミ(はろくろみー) [学術・化学] [学術・分光]

halochromy ハロクロミ(はろくろみー) [IP・サイエンス] [学術・化学]

haloform ハロホルム(はろはるむ) [IP・サイエンス]

haloform reaction ハロホルム反応(はろはるむはんのう) [IP・化学工学]

halogen ハロゲン〔はろげん〕[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・化学]

halogen acid ハロゲン酸(はろげんさん)[IP・プラント]

halogenated hydrocarbon solvent ハロゲン化炭化水素系溶剤(はろげんかたんかすいせきけいようざい)[Z0103・防せい]

halogenation ハロゲン化(はろげんか)[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・化学]

halogen counter ハロゲン計数管(はろげんけいすうかん)[学術・計測][学術・原子力]

halogen counter tube ハロゲン計数管(はろげんけいすうかん)[学術・計測][学術・原子力]

halogen headlight ハロゲン前照灯(はろげんぜんしょうとう)[IP・自動車]

halogenide ハロゲン化物(はろげんかぶつ)[IP・サイエンス][学術・化学]

halogenoacetic acid ハロゲン酢酸(はろげんさくさん)[IP・サイエンス]

halogeno acid ハロゲノ酸(はろげのさん)[IP・サイエンス]

halogenocarboxylic acid ハロゲンカルボン酸(はろげんかるぼんさん)[IP・サイエンス]

halogenosalt ハロゲノ塩(はろげのえん)[IP・サイエンス]

halogen test ハロゲンテスト(はろげんとす)[IP・プラント]/ハロゲン漏えい試験(はろげんろうえいしけん)[IP・プラント]

haloing ヘイローイング(暁輪)(へいろういんぐ)[IP・プリント]

halophyte 塩生植物(えんせいしょくぶつ)[IP・サイエンス][学術・植物]

halt 一時停止(いちじていし)[B0134・産業用ロボ]

halting point 停止点(ていしてん)[学術・探鉱冶金]

halting problem 停止問題(ていしもんだい)[IP・情報処理]

halt instruction 停止命令(ていしめいれい)[IBM・情報処理]

halt I/O(HIO) 入出力停止命令(にゅうしゅつりよくていしめいれい)[IP・情報処理]

halved door 目隠し戸(めかくしど)[学術・船舶]

halved joint 相欠キ(あいがき)[学術・土木]/相欠キ継手(あいがぎつぎて)[学術・土木]

halving 相欠キ(あいがき)[学術・土木]

halving joint 相欠キ(あいかき)[学術・建築]

halyard ハリヤード(はりやード)[F0013・造船外き]/ハリヤード(帆船)(はりやード)[学術・船舶]

Halysites クサリサング(くさりさんご)[IP・サイエンス]/ハリサイテス(はりさいてす)[IP・サイエンス]

HAM(human associative memory) 人間連想記憶(にんげんれんそうきおく)[IP・情報処理]

Hamburg custom light ハンブルグカスタムライト(はんぶるぐすたむらいと)[F0031・造船]/ハンブルグ船尾燈(はんぶるぐせんびとう)

[F8012・船電記]

Hamilton function ハミルトン関数(はみるとんかんすう)[IP・情報処理][学術・物理]

Hamiltonian ハミルトニアン(はみるとにあん)[学術・物理]

Hamiltonian dynamical system ハミルトン動的システム(はみるとんどうてきしすてむ)[IP・情報処理]

Hamiltonian operator ハミルトン演算子(はみるとんえんざんし)[学術・物理][学術・分光]

Hamiltonian path problem ハミルトン経路問題(はみるとんけいじもんだい)[IP・情報処理]

Hamilton-Jacobi's partial-differential equation ハミルトン-ヤコービの偏微分方程式(はみるとんやこーびのへんびぶんほうていしき)[IP・サイエンス]

Hamilton-Jacobi theory ハミルトン-ヤコービ理論(はみるとんやこーびりろん)[IP・情報処理]

Hamilton operator ハミルトン演算子(はみるとんえんざんし)[IP・サイエンス]

Hamilton's canonical equation of motion ハミルトンの正準運動方程式(はみるとんのせいじゅんうんどうほうていしき)[IP・サイエンス]

Hamilton's characteristic function ハミルトンの特性関数(はみるとんのとくせいかんすう)[IP・サイエンス]

Hamilton's principle ハミルトンの原理(はみるとんのげんり)[IP・サイエンス]

Hammarsten reaction ハンマーステン反応(はんまーすてんはんのう)[IP・サイエンス]

hammer 金づち(かなづち)[IP・プラント][学術・建築]/げんのう(げんのう)[学術・建築]/つち(つち)[IP・プラント][学術・機械][学術・建築]/ハンマ(はんま)[IP・自動車][学術・機械][学術・探鉱冶金]/ハンマー(はんまー)[IP・プラント][IP・自動車][学術・建築][学術・土木]

hammer crusher ハンマクラッシャー(はんまーくらっしゃー)[IP・プラント]/ハンマー粉砕機(はんまーふんさいき)[IP・サイエンス][IP・化学工学]/ハンマーミル(はんまーみる)[IP・サイエンス]

hammer die ハンマ型(はんまがた)[B0112・鍛造加工]

hammer dressing ハンマ仕上げ(はんましあげ)[学術・船舶]

hammer drill ハンマドリル(はんまどりとる)[学術・探鉱冶金]

hammered point rivet ハンマ仕上げリベット(はんましあげりべつと)[学術・船舶]

hammered scrap 積み地金(つみじがね)[学術・機械]

hammer finish ハンマー模様仕上(塗)(はんまーもうようしあげ)[学術・化学]

hammer hardening 固め(金属)(かため)[学術・機械]

hammer head T(頭)(ていー)[B0101・ねじ]

hammer head crane つち形クレーン(つちがたくれーん)[学術・船舶]

hammer-head crane つち形クレーン(つちがたくれーん)[B0135・クレーン][学術・機械]

hammerhead crane ツチ形クレーン(つちがたくれーん)[学術・土木]

hammer-head stall 失速反転(しっそくはんてん)[学術・航空]

hammering 鍛造(たんぞう)[学術・機械設計]/ツチ打(つちうち)[学術・探鉱冶金]/ハマリング(はまりんぐ)[IP・自動車]

hammering device ハンマリング装置(はんまりんぐそうち)[B0126・火発]

hammering finish たたき(たたき)[A0201・建築用内外装]

hammering test 打音検査(だおんけんさ)[B0130・火発][IP・プラント]/つち打ち試験(つちうちしけん)[IP・プラント]/つち打試験(つちうちしけん)[学術・機械]/ツチ打試験(つちうちしけん)[学術・探鉱冶金][学術・船舶]/ハンマーテスト(はんまーてすと)[IP・プラント]

hammer mill ハンマミル(はんまみる)[B0126・火発][M0102・鉱山][学術・機械][学術・探鉱冶金]

hammermill ハンマーミル(はんまーみる)[IP・プラント]

hammer scale ハンマスケール(はんますけーる)[学術・探鉱冶金]

hammer spark ignition 電路開閉点火(でんろかいへいてんか)[学術・船舶]

hammer test つち打ち試験(つちうちしけん)[IP・プラント]/ハンマーテスト(はんまーてすと)[IP・プラント][学術・機械][学術・船舶]

Hammett's rule ハメットの規則(はめつとのかきそく)[IP・サイエンス]

hammering code ハミングコード(はみんぐこーど)[IBM・情報処理]

Hamming distance ハミング距離(はみんぐきょり)[C6230・情報][学術・電気]

hammering distance ハミング距離(はみんぐきょり)[IBM・情報処理]

hammock ハンモック(はんもくく)[学術・船舶]

hammock belt roller サスペンショントラフローラ(さすぺんしょんとらふーろー)[B0141・コンベヤ]

Hamster ゴールデン・ハムスター(ごーでんはむすたー)[IP・サイエンス]/ハムスター(はむすたー)[IP・サイエンス]

hanabari 鼻バリ(トネル)(はなばり)[学術・土木]

hand 手(て)[B0134・産業用ロボ]

hand(manual) control 手動(しゅどう)[B6012・工作機記号]

hand accelerator ハンド・アクセラレータ(手動の加速器)(ばんどあくせれいた)[IP・自動車]

hand and foot monitor 手足モニタ(てあしもにた)[学術・原子力]/ハンドフットモニタ(はんどふつともにた)[Z4001・原子力]

hand bag ハンドバック(はんどばっく)[L0212・繊維二次製]

hand bender ハンドベンド(はんどべんだ)[B0111・プレス]

hand bilge pump 手動ビルジポンプ

(しゅうぶるじばんふ) [学術・船舶]
handbill びら[びら] [学術・図書館]
handbook 手引き[てびき] [IP・プラ
 ント]/手引き[てびきし] [IP・プラ
 ント]/ハンドブック(はんどぶく) [IP・プラ
 ント]/ハンドブック(便覧) (便覧)
 (はんどぶく) [IP・機械設計]/便覧
 (びんらん) [IP・プラント]/便覧(べん
 らん) [IP・プラント] [学術・図書館]
hand bore ハンドボール(はんどぼー
 ー) [学術・船舶]
hand boring 手掘(てはり) [学術・
 採鉱冶金]
hand brace 手回しプレス[てまわ
 しふれーす] [学術・機械]
hand brake 手動ブレーキ(しゅうどう
 ぶれーき) [B0136・クレン] [IP・プラ
 ント]/手ブレーキ[てぶれーき] [IP・
 プラント] [学術・機械]/手回しブレー
 キ[てまわしふれーき] [IP・プラ
 ント]/ハンドブレーキ(手ブレーキ)(は
 んどぶれーき) [IP・自動車]/ハンドブ
 レーキ(はんどぶれーき) [D0106・自
 動車] [IP・プラント]
hand brake cable ハンドブレーキ
 ケーブル(はんどぶれーきけーぶる)
 [IP・自動車]
hand brake cable catch 手動ブレ
 ーキケーブル止め(しゅうどうぶれーき
 けーぶるどめ) [IP・自動車]
handbrake cable catch 手動ブレ
 ーキケーブル止め(しゅうどうぶれー
 きけーぶるどめ) [IP・自動車]
hand brake equipment 手ブレー
 キ装置[てぶれーきそうち] [E4007・
 鉄道]
hand brake lever ハンド・ブレー
 キ・レバー(はんどぶれーきればー)
 [IP・自動車]
handbrake lever 手動ブレーキレバ
 ー(しゅうどうぶれーきればー) [IP・自
 動車]/駐車ブレーキレバー(ちゅうし
 ゃぶれーきればー) [IP・自動車]
handbrake lever pin 手動ブレーキ
 レバーピン(しゅうどうぶれーきればー
 ぴん) [IP・自動車]
handbrake lever shield 手動ブレ
 ーキレバーシールド(しゅうどうぶれー
 きればーしーど) [IP・自動車]
hand brake valve ハンドブレーキ
 バルブ(はんどぶれーきばるぶ)
 [D0107・自動車]
handbrake warning lamp ハンド
 ブレーキウォーニングランプ(駐車ブ
 レーキ警告灯)[はんどぶれーきうおー
 にんぐらんぶ] [IP・自動車]
hand broom 手ぼうき[てぼうき]
 [IP・自動車]
hand calculation 手計算[てけい
 さん] [IP・プラント]
hand capacity 手容量[てようりょ
 う] [学術・電気]
hand car 手車[てぐるま] [学術・建
 築]
hand-car ハンドカー(鉄道)(はんど
 かー) [学術・土木]
handcar 手車[てぐるま] [IP・プラ
 ント]/トロッコ(とろっこ) [IP・プラ
 ント]
hand cart 手車[てぐるま] [学術・建
 築]
hand-cart 手車[てぐるま] [学術・
 土木]
handcart 手押車[ておしぐるま]

[IP・プラント]/手車[てぐるま] [IP・
 プラント]
hand chaser 手チーザ[てちえー
 ざ] [学術・機械]
hand chasing tool 手チーザ[て
 ちえーざ] [学術・機械]
hand composition 手組み(印刷
 [てぐみ] [学術・図書館]
hand control 手動の手(手で制御す
 る)(しゅうどうの) [IP・自動車]/手動方
 式(しゅうどうほうしき) [B0118・油圧]
hand control valve 手動制御弁(し
 ゅうどうせいぎょべん) [IP・プラント]/
 ハンドコントロールバルブ(はんどこ
 んとろーるばるぶ) [IP・プラント]
hand-copied book 手書き点字本
 (てがきてんじばん) [学術・図書館]
hand crane 手回しクレーン[てまわ
 しくれん] [学術・機械]
hand cutter 押切り器(おしきりき)
 [L0211・繊維メリヤス]
H and D curve HD曲線(写真の)[え
 っちでいーきよくせん] [K0212・分
 析]/HD特性曲線(えっちでいーとくせ
 いきよくせん) [学術・化学]/HD特性
 曲線(えっちでいーとくせいきよくせん
) [学術・物理] [学術・光]
hand drawing of paired stencils
 かき染め(かきぞめ) [学術・化学]
hand drawn piping isometric 手
 書き配管アイソメ図[てがきはいかん
 あいそめず] [IP・プラント]
hand drill 手ざり[てざり] [IP・プラ
 ント]/手回しドリル[てまわしどりる]
 [IP・プラント]/ハンドドリル(はんど
 どりる) [IP・プラント]
hand-drill ハンドドリル(はんどど
 りる) [学術・建築] [学術・土木]
hand-drilling 手掘り[てはり] [学
 術・土木]
H and D speed HD感光度(えっちで
 いーかんこうど) [学術・物理]
hand dyeing 手染め[てぞめ] [学
 術・化学]
hand effect 手効果[てこうか] [学
 術・電気]
hand-eye system ハンド・アイシス
 テム(はんどあいしすてむ) [B0134・
 産業用ロボット]
hand face shield ハンドシールド
 (はんどしーるど) [学術・機械]/ハン
 ドシールド(溶接)(はんどしーるど)
 [学術・船舶]
hand feed 手送り[ておくり] [IP・
 プラント] [学術・機械]
hand feed circular saw sharpener
 手動丸のこ歯研削盤(しゅうどうまるの
 こけんさくばん) [B0114・木工機]
hand feed planer 手押かんばん盤[て
 おしかんばん] [B0114・木工機]
hand feed swivel head ハンドフイ
 ドスィーベルヘッド(はんどふいーど
 すいべるへっど) [M0103・鉗山機器]
hand file 平やすり(ひらやすり)
 [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機
 械]
hand finishing 手仕上げ(てしあげ)
 [学術・機械]/仕上げ(てしあげ)
 [B0122・加工記号]
hand firing 手だし[てだし] [学術・
 機械]/手ダキ[てだし] [学術・船舶]
hand flag 手旗[てばた] [F0013・造
 船外ぎ]
hand flag signal 手用信号(しゅよ

うしんごう) [学術・船舶]
hand flare 手用信号炎(しゅようし
 んごうえん) [F0013・造船外ぎ] [学
 術・船舶]
hand furnace 手だし炉[てだきろ]
 [学術・化学]
hand gear 手動装置(しゅうどうそう
 ち) [学術・機械] [学術・船舶]
hand gilding 手押し(金ばくの)[て
 おし] [学術・図書館]
hand girth 拳闘(しゅうい)
 [L0203・被服製図]
hand grip 握り(にぎり) [T0101・福
 祉関連機器]
hand hammer 片手ハンマ[かたて
 はんま] [B0112・鍛造加工]/手ハンマ
 [てはんま] [学術・機械] [学術・採鉱
 冶金]
hand hold 取手[とって] [E4004・鉄
 道]/握り棒(にぎりぼう) [E4004・鉄
 道]
hand hole 手穴[てあな] [学術・機
 械] [学術・船舶]
handhole 手穴[てあな] [IP・プラ
 ント]/ハンドホール(はんどはーる)
 [B0126・火発] [IP・プラント] [学術・
 電気]
handhole cover 点検(穴)カバー[て
 んけんかばー] [B0131・ポンプ]
hand inertia starter 手動慣性始動
 機(しゅうどうかんせいしどうき) [学
 術・航空]
handing back 返納(図書の)(へんの
 う) [学術・図書館]
handing in 返納(図書の)(へんのう)
 [学術・図書館]
handkerchief ハンカチ(はんかち)
 [L0212・繊維二次製]
hand knitting 手編み[てあみ]
 [L0211・繊維メリヤス]
hand knitting yarn 手編糸[てあみ
 いと] [L0205・繊維糸]
hand knotted carpet loom はん通
 織機(だんつうしよき) [L0306・製
 織機]
hand lace 手レース(しゅこうれー
 す) [L0214・繊維レース]
hand lacing 手かき(ボイラ掃除)[て
 かき] [学術・船舶]
hand lamp 手さげ灯[てさげとう]
 [学術・船舶]/手さげ燈[てさげとう]
 [F8012・船電記]/手提げランプ[てさ
 げらんぶ] [IP・プラント]/ハンドラン
 プ(はんどらんぶ) [IP・プラント]
hand lamp(英) ハンドランプ(は
 んどらんぶ) [Z8113・照明]
hand lay up method ハンドレイア
 ップ法(はんどれいあっぷほう)
 [K6900・ブラ]
handle 運転ハンドル(うんでんは
 んど) [B0115・登機機]/柄(えん) [IP・
 プラント] [T0101・福祉関連機器]/つ
 まみ(つまみ) [IP・プラント]/取手
 [とって] [IP・プラント]/取手[と
 った] [学術・建築]/ハンドル(はんどる)
 [D9101・自転車] [IP・プラント] [学
 術・機械] [学術・土木]/ハンドル(化学
 ハカリの)(はんどる) [K0211・分析]/
 ハンドル(柄,取手,操作する,取り扱
 う)(はんどる) [IP・自動車]
handle lead 手用測鉛(しゅようそくえ
 ん) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]
handle bar ハンドルバー(はんどる
 ばー) [D9101・自転車]

handle change ハンドル・チェンジ (変速レバーをハンドル軸管に設けた方式) (はんどるちゃんじ) [IP・自動車]

handle expander bolt 引上げ棒(ひきあげぼう) [D9101・自転車]

handle grip 握り(にぎり) [D9101・自転車]/握り(ハンドル)に(にぎり) [学術・機械]

handle grip body 握り体(にぎりたい) [D9101・自転車]

handle lug ハンドルラグ(はんどるらぐ) [D9101・自転車]

handle opening shield knob ハンドル穴つまみ(はんどるあなつまみ) [B0115・登録機]

handle stem ハンドルポスト(はんどるぽすと) [D9101・自転車]

handle level ハンドレベル(はんどレベル) [学術・採鉱冶金]

hand-level ハンドレベル(はんどレベル) [学術・建築] [学術・土木]

hand lever ハンド・レバー(手動てこ) (はんどればー) [IP・自動車]

handling 移動方法(いどうほう) [IP・プラント]/取扱(とりあつかい) [IP・プラント]/荷役(にやく) [IP・プラント] [L0208・包装]/ハンドリング(はんどりんぐ) [IP・プラント] [L0208・繊維試験]/ハンドリング(操作・操縦) (はんどりんぐ) [IP・自動車]/ハンドリング(操縦) (はんどりんぐ) [IP・自動車]

handling machine ハンドリングマシン(はんどりんぐましん) [IP・情報処理]

handling quality ハンドリングクオリティ(はんどりんぐくおりてい) [IP・情報処理]

handling time ハンドリング時間(はんどりんぐじかん) [IP・情報処理]

hand list 参考書手控え(さんこうしゅてびかえ) [学術・図書館]

hand log 手用測程器(しゅようそくてい) [学術・船舶]/手用ログ(しゅようろぐ) [F0013・造船外ぎ]/測程器(そくてい) [学術・機械]

hand loom 手ばた(てばた) [学術・機械]/手機(てばた) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

hand lubrication 手注油(てちゅうゆ) [学術・機械]

hand-made ハンドメイド(手製の、手作りの、自家製の) (はんどめいど) [IP・自動車]

hand made bobbin lace 手工ボビンレース(しゅこうはびんレース) [L0214・繊維レース]

hand made embroidery lace 手工ししゅうレース(しゅこうししゅうレース) [L0214・繊維レース]

hand made knitted lace 手工編みレース(しゅこうあみレース) [L0214・繊維レース]

hand-made paper 手ずき紙(てずき) [学術・図書館]/手ずき紙(てずき) [P0001・紙・パルプ] [学術・化学]

handmade paper 手ずき紙(てずき) [学術・図書館]

hand milling machine 手送りフライス盤(てくりふらいすばん) [学術・機械]

hand mixing 手練り(てねり) [学術・建築]

hand-mixing 手練り(てねり) [学術・土木]

hand molding 手込め法(てごめほう) [学術・採鉱冶金]

hand of cut 回転方向(かいてんほうこう) [B0173・リマ]/切削勝手(せききくかて) [B0171・ドリル]

hand off ハンドオフ(はんどおふ) [B0130・火災]

hand operated 手動(しゅどう) [F0051・船消記]

hand-operated . . . 手動——(形)(しゅどう) [学術・電気]

hand operated bending roll 手動曲げロール(しゅどうまげろーる) [B0115・プレス]

hand operated calculator 手動計算機(しゅどうけいさんき) [IP・情報処理]

hand-operated scale 手動ばかり(しゅどうばかり) [学術・計測]

hand operated valve 手動操作弁(しゅどうそうさべん) [B0118・油圧]

hand operating device 手動装置(しゅどうそうち) [B0119・水車] [IP・プラント]

hand operating fuel pump 手動燃料ポンプ(しゅどうねんりょうぽんぷ) [IP・自動車]

hand operating gear 手動装置(しゅどうそうち) [学術・機械]

hand picked cotton 手つみ綿(てつみめん) [L0204・繊維原料]

hand picking 手選(てせん) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

hand piece わき(脇) (あてわきあて) [T0101・福祉関連機器]

hand plane 平かな(ひらかな) [学術・機械]

hand planer 手押かな(ておしかな) [学術・建築]

hand planing machine 手押かな(ておしかな) [学術・機械]

hand plate 押板(おしいた) [学術・建築]

hand power grinder 手動グラインダー(しゅどうぐらいいんだー) [IP・プラント]

hand press 手動プレス(しゅどうぷれす) [K6900・プラ]/ハンドプレス(はんどぷれす) [B0111・プレス]

hand-press 手びき印刷機(てびきいんさつき) [学術・図書館]

hand printing 手なせん(てなせん) [L0207・繊維染色]/手なせん(染) (てなせん) [学術・化学]

hand propelled lifeboat 機械推進装置付救命艇(きかいすいしんそうちつききゅうめいてい) [F0013・造船外ぎ]

hand pump 手動ポンプ(しゅどうばんぷ) [IP・プラント]/手押しポンプ(ておしばんぷ) [学術・機械]/手押しポンプ(ておしばんぷ) [学術・船舶]/ハンドポンプ(はんどばんぷ) [F0026・造船] [IP・プラント]

hand-pump 手動ポンプ(しゅどうばんぷ) [学術・土木]

hand punch 手動式せん孔機(しゅどうしきせんこうき) [IP・情報処理]/ハンドパンチ(はんどばんち) [IP・情報処理]

hand rail 手すり(てすり) [B0136・クレン] [E4004・鉄道]/手すり(てすり) [学術・船舶]

handrail 高欄(こうらん) [学術・土木]/手すり(てすり) [F0026・造船] [F0013・造船外ぎ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/手すり(てすり) [学術・土木]/ハンドレール(はんどれーる) [IP・プラント]/ほこ木(ほこぎ) [学術・建築]

hand rail stanchion 手すり柱(てすりはしら) [学術・船舶]

handrail stanchion 手すり支柱(てすりしちゅう) [F0026・造船] [IP・プラント]/手すり柱(てすりしちゅう) [F0013・造船外ぎ]

hand reamer 手回リリマ(てまわしりーま) [学術・機械]/ハンドリマ(はんどりーま) [B0173・リマ]

hand reamer with pilot パイロット付きハンドリマ(ぱいりょうとつきはんどりーま) [B0173・リマ]

hand reeling machine 座繰り機(ざぐり) [学術・機械]

hand regulation 手動調整(しゅどうちようせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/手動調節(しゅどうちようせつ) [IP・プラント]

hand-reset 手動復帰(継電器) (しゅどうふき) [学術・電気]

hand-reset relay 手動復帰継電器(しゅどうふきけいてんき) [学術・電気]

handrim with horizontal projections ハンドリム(水平ノブ形) (はんどりむ) [T0101・福祉関連機器]

handrim with radial or capstan projections ハンドリム(垂直ノブ形) (はんどりむ) [T0101・福祉関連機器]

hand-rivet 手締メリベット(てじめりべつ) [学術・土木]

hand riveting 手打ちリベット締め(てうちりべつとじめ) [学術・機械]/手打ちリベット締め(てうちりべつとじめ) [学術・船舶]

hand riveting hammer リベット用手づち(りべつとようてづち) [学術・建築]

hand sampling ハンドサンプリング(はんどさんぷりんぐ) [学術・採鉱冶金]

hand sandwich 手部指固定用装具(しゅぶゆびていぎようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

hand saw のこぎり(弓のこ) (のこぎり) [IP・自動車]

handsaw 手のこぎり(てのこぎり) [IP・プラント]/手びきのこ(てびきのこ) [IP・プラント]

hand-scotch 歯止(鉄道) (はどめ) [学術・土木]

hand set ハンドセット(はんどせつ) [B0129・火災]

hand-set 手組み(印刷) (てぐみ) [学術・図書館]

handset 送受器(そうじゅき) [IP・プラント] [学術・電気]/送受話器(そうじゅわき) [IP・プラント]/ハンドセット(はんどせつ) [IP・プラント]

hand sewing thread 手縫糸(てぬいいと) [L0205・繊維糸]

handshaking 初期接続手順(しよき

せつぞくてじゅん) [IBM・情報処理]
hand shank 湯組み(ゆくみ) [学術・探鉱冶金]
hand shear ハンドシャー(はんどしあ) [B0111・プレス]
handsheets machine for pulp test 試験用手すき装置(しけんようてすきそうち) [P0001・紙・パルプ]
hand shield (顔を保護する)ハンドシールド(はんどしーるど) [IP・プラント]/ハンドシールド(はんどしーるど) [Z3001・溶接]
hand signal 手信号(てしんごう) [E3013・鉄道] [学術・電気]
hand-signal 手信号(てしんごう) [学術・土木]
hand soldering 手付はんだ(てづけはんだ) [IP・プリント]
hands-on training 実地訓練(じっちくんれん) [IP・プラント]
hand sort card machine ハンドソートカード機(はんどそーとかーどき) [B0117・事務機]
hand sorting 手選(てせん) [学術・探鉱冶金]
hand spark advance(system) 手動進角装置(しゅどうしんかくそうち) [B0110・内燃]
hand spike キャブスタン棒(きゃぶすたんぼう) [学術・船舶]
hand spindle 指針軸(ししんじく) [IP・自動車]
hand spun silk yarn つむぎ糸(つむぎいと) [L0205・繊維糸]
hand starter 手動始動機(しゅどうしどうき) [学術・航空]
hand starting 手始動(てしどう) [B0110・内燃]
hand starting magneto 手動始動マグネット(しゅどうしどうまぐねと) [学術・航空]
hand steering gear 手動かじ取り装置(しゅどうかじとりそうち) [学術・船舶]/手動操だ装置(しゅどうそうだそうち) [F0013・造船外装]
hand stoking 手きで(てき) [学術・機械]/手ダキ(てだき) [学術・船舶]
hand strap つり手(つりて) [学術・機械]
hand stroke belt sander ベルトサンダ(べるとさんだ) [B0114・木工機]
hand tachometer 手回回転計(てもちかいてんけい) [学術・船舶]
hand tap 手回しタップ(てまわしたっぷ) [IP・プラント] [学術・機械]/ハンドタップ(はんどたっぷ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント]
hand taper pin reamer ハンドテーパピンリーマ(はんどてーぱびんリーマ) [B0173・リーマ]
hand tool 手工具(てこうぐ) [IP・プラント] [学術・機械]
hand tool cleaning 手工具クリーニング(てこうぐりーんぐ) [IP・プラント]/手工具洗浄(てこうぐけれん) [IP・プラント]
hand tooling 型押し(製本) [かたおし] [学術・図書館]
hand trolley monorail hoist モノレールホイス(ものれーるほいすと) [学術・機械]
hand truck 手押車(ておしぐるま)

[IP・プラント] [学術・機械]
hand valve 手動弁(しゅどうべん) [学術・航空]
hand vice 手万力(てまんりき) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・物理]
hand viewer ハンドビューア(はんどびゅーあ) [学術・図書館]
hand wash basin 手洗器(てあらいき) [F0015・造船内装]
hand weld 手溶接(てようせつ) [学術・建築]
hand welding 手溶接(てようせつ) [B0130・火災] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・船舶]
hand wheel はずみ車(はずみぐるま) [B9001・家ミシン]
handwheel はずみ車(はずみぐるま) [IP・プラント]/ハンドホイール(はんどほいーる) [IP・プラント]/ハンドル(はんどる) [IP・自動車]/ハンドル車(はんどるぐるま) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
handwheel nut ハンドホイールナット(はんどほいーるなつと) [IP・プラント]
hand winch かぐらさん(かぐらさん) [学術・建築]/手巻ウィンチ(てまきういんち) [学術・建築]
hand work 手仕事(てしごと) [学術・機械]
hand-working reamer 手回し作業用リーマ(てまわしきぎょうりーま) [B0173・リーマ]
hand-work narrow lace 手工細幅レース(しゅこうはそはばれーす) [L0213・繊維雑品]
handwriting 手書き(てがき) [IP・プラント] [学術・図書館]
handwriting card 手書きカード(てがきカード) [学術・図書館]
handwritten character recognition 手書き文字認識(てがきもじにんしき) [IP・情報処理]
hand-written numeral recognition 手書き数字認識(てがきすうじにんしき) [IP・情報処理]
handy atlas 掌中地図帳(しゅうちゅうちずちよう) [学術・図書館]
handyman 小使(こづかい) [IP・プラント]/雑役夫(ざつえきふ) [IP・プラント]/用務員(ようむいん) [IP・プラント]
hangar 格納庫(かくのこ) [学術・航空]/飛行機格納庫(ひこうきかくのこ) [学術・船舶]
hangar shed 飛行機格納庫(ひこうきかくのこ) [学術・船舶]
hanged barrier 昇開式踏切シャ断機(しょうかいしきふきりしゃだんき) [学術・土木]
hanged ceiling つり天井(つりてんじょう) [IP・プラント]
hanger つり金物(つりかなもの) [IP・プラント] [学術・建築]/つり木(つりき) [学術・建築]/つり手(つりて) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械]/ハンガ(はんが) [B0141・コンベヤ] [IP・自動車]/ハンガ(トロリ線) (はんが) [学術・電気]/ハンガー(はんがー) [IP・プラント] [学術・土木]
hanger adjustment ハンガ調整(はんがちようせい) [B0130・火災]
hanger brick つりれんが(つりれん

が) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー] [学術・化学]/ツリレンガ(つりれんが) [R2001・耐火]
hanger ear ハンガイヤー(はんがいやー) [E2001・鉄道]
hanger pin ハンガー・ピン(はんがびん) [IP・自動車]
hanger rail ハンガーレール(はんがれーる) [学術・建築]
hanger tube 支持管(しじかん) [B0126・火災] [IP・プラント]
hang glider ハンググライダー(はんぐぐらいだ) [学術・航空]
hanging 壁紙(かべがみ) [P0001・紙・パルプ]/タナツリ(たなつり) [学術・探鉱冶金]/つり込(つりこみ) [学術・建築]/ハンギング(はんぎんぐ) [学術・船舶]
hanging bolt つりボルト(つりぼると) [学術・建築]
hanging compass 掛けコンパス(かけこんぱす) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/掛けコンパス(かけこんぱす) [学術・土木]/つりコンパス(つりこんぱす) [学術・船舶]
hanging deck スカフォード(すかふーど) [M0102・鉱山]
hanging drop apparatus 懸滴装置(けんでんてきそうち) [学術・植物]
hanging drop culture 懸滴培養(けんでんていばいよう) [学術・植物]
hanging electrode 懸垂電極(けんすいでんきょく) [学術・化学]
hanging hook つり金具(つりかなぐ) [B0132・送・圧]
hanging indentation 書名標目記載位置(しょめいぶくごきざいち) [学術・図書館]
hanging knee 立てビームニー(たてびーむにー) [学術・船舶]
hanging level 懸け型水準器(かがたすいじゅんき) [学術・天文]/懸け形水準器(かがたすいじゅんき) [学術・地震]
hanging mercury drop electrode 懸垂(水銀滴)電極(けんすいぎんでんきょく) [K0213・分析]/懸垂水銀滴電極(けんすいすいぎんでんきょく) [学術・化学]/懸垂電極(けんすいでんきょく) [K0213・分析]
hanging mosquito net 天つりがや(てんつりがや) [L0212・繊維二次製]
hanging post つりづか(つりづか) [学術・建築]/ツリづか(つりづか) [学術・土木]
hanging press 移動書だない(いどうしやだない) [学術・図書館]
hanging rudder つりかじ(つりかじ) [F0013・造船外装]/ツリカジ(つりかじ) [学術・船舶]
hanging scaffold ツリ足場(つりあしば) [学術・探鉱冶金]
hanging scaffolding つり足場(つりあしば) [IP・プラント] [学術・建築]/ツリ足場(つりあしば) [学術・土木]
hanging step はねだし段(はねだしだん) [学術・建築]
hanging tong つりはし(つりはし) [B0112・鍛造加工]
hanging truss ハンギングトラス(はんぎんぐとらす) [学術・土木]
hanging wall 上盤(うわばん) [学術・探鉱冶金]/上盤(坑道) (うわばん)

[学術・原子力]
hang-over 二日酔(ふつかよい)
 [IP・サイエンス]
hang-plate ハングプレート(はんぐふれーと) [学術・土木]
Hang style 漢式(かんしき) [学術・建築]
hang-up 立往生(たちおうじょう)
 [IBM・情報処理]/停止してし
 [IBM・情報処理]
hank かせ(かせ) [L0205・繊維系]
hank aftertreatment machine かせ精練機(かせせいれんき)
 [L0304・化繊機]
hank drying machine かせ糸乾燥機(かせいとかんそうき) [L0308・染色]
hank dyeing かせ染め(かせぞめ)
 [L0207・繊維染色]/かせ染め(染め)かせぞめ [学術・化学]
hank dyeing machine かせ染機(かせぞめき) [学術・機械]
Hankel transform ハンケル変換(はんけるへんかん) [学術・地震]
hank loading stand かせ抜き台(かせぬきだい) [L0304・化繊機]
hank-meter ハンクメータ(はんくめーた) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
hank printing かせせん(かせせんせん) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
hank rod かせ棒(かせぼう) [L0304・化繊機]
hank scouring machine かせ洗い機(かせあらいき) [L0308・染色]/かせ精練機(かせせいれんき) [学術・機械]
hank sizing カセノリつけ(かせのりつけ) [L0210・繊維製織]
hank sizing apparatus かせのりつけ装置(かせのりつけそうち) [L0306・製織機]
hank sizing machine カセノリつけ機(かせのりつけき) [L0210・繊維製織機]
hank to bobbin winder かせ取りワインダ(かせとりわいんだ) [L0306・製織機]
hank washer かせ水洗機(かせすいせんき) [L0304・化繊機]
hanting ハンティング(乱調)[はんでいんぐ] [IP・自動車]
Hantzsch synthesis ハンチ合成(はんちごうせい) [IP・サイエンス]
haplo-diplont 単複相植物(たんふくそうしよくぶつ) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
haploid 一倍体(いちばいたい) [学術・遺伝]/単相(たんそう) [学術・遺伝] [学術・植物]/単相(の)(たんそう) [IP・サイエンス]/単相体(たんそうたい) [学術・遺伝]/単相(の)(たんそうの) [学術・植物]/半数(の)(はんすうの) [学術・動物]
haploid... 一倍体——(形)[いちばいたい] [学術・遺伝]/単相——(形)(たんそう) [学術・遺伝]/単相体——(形)(たんそうたい) [学術・遺伝]
haploid apogamy 単相無配生殖(たんそうむはいせいしよく) [学術・植物]
haploid generation 単相世代(たんそうせだい) [学術・遺伝] [学術・植物]

haploidization 単相化(たんそうか) [学術・遺伝]
haploid number 一倍数(いちばいすう) [学術・遺伝]/x(えっくす) [学術・遺伝]/n(えぬ) [学術・遺伝]/単相数(たんそうすう) [学術・遺伝]/半数(はんすう) [IP・サイエンス]/半数(染色体の)(はんすう) [学術・植物]
haploid parthenogenesis 単相単為生殖(たんそうたんいせいしよく) [学術・遺伝] [学術・植物]/単相単為発生(たんそうたんいはんせい) [学術・遺伝]
haploid phase 単相(たんそう) [IP・サイエンス]
haploidy 一倍性(いちばいせい) [学術・遺伝]/単相性(たんそうせい) [学術・遺伝]
haplont 単相植物(たんそうしよくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]/単相生物(たんそうせいぶつ) [学術・遺伝]/単相体(たんそうたい) [学術・遺伝]/半数体(はんすうたい) [学術・動物]
haplophase 単相(たんそう) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・遺伝]
haplophasic lethal 単相世代致死(たんそうせだいし) [IP・遺伝]/配偶子致死(はいぐしし) [IP・遺伝]
haplosis 単相化(たんそうか) [IP・遺伝] [学術・遺伝]
haptén ハプテン(はふてん) [IP・サイエンス]/附着体(ふちゃくたい) [IP・サイエンス]
hapténic group ハプテン基(はふてんき) [IP・サイエンス]
haptónasty 傾触性(けいしよくせい) [学術・植物]
haptotaxis 走触性(そうしよくせい) [IP・サイエンス]
harbor 港湾(こうわん) [IP・プラント] [学術・土木]/港(みなと) [IP・プラント] [学術・船舶]
harbor deck なぎさ甲板(なぎさこうはん) [学術・船舶]
harbor district 臨港地区(りんこうちく) [IP・プラント] [学術・建築]
harbor dredging 港湾しゅんせつ(こうわんしゅんせつ) [IP・プラント]
harbor dues 港税(こうぜい) [学術・船舶]
harbor engineering 港湾工学(こうわんこうがく) [IP・情報処理]
harbor facility 港湾設備(こうわんせつび) [IP・プラント]
harbor lodge ハーバ・ロッジ(自動車渡航船などの停泊所、船だまり)[はーばろじ] [IP・自動車]
harbor master 港長(こうちよう) [学術・船舶]
harbor plan 港泊図(こうはくず) [学術・船舶]
harbor radar 港湾用レーダ(こうわんようれーだ) [学術・船舶]
harbor radio 港湾無線(こうわんむせん) [学術・電気]
harbor regulation 港則(こうそく) [学術・船舶]
harbor shelter 避泊地(ひはくち) [学術・船舶]
harbor structure 港湾構造物(こうわんこうぞうぶつ) [学術・地震]
harbor work 築港(ちっこう) [学術・船舶]

harbour 港湾(こうわん) [学術・土木]/港(みなと) [学術・船舶]
harbour district 港湾地区(こうわんちく) [学術・土木]
harbour limited speed 港内制限速度(こうないせいげんそくりよく) [F0010・造船船舶]
harbour line 臨港線(りんこうせん) [学術・土木]
harbour speed 港内速度(こうないそくりよく) [F0010・造船船舶]
harbour surveying 港湾測量(こうわんそくりよく) [学術・土木]
harbour terminal facilities 水陸連絡設備(すいりくれんらくせつび) [学術・土木]
hard and bast fiber spinning 麻糸紡績(あさいとほうせき) [L0209・紡績]
hard anodic oxidation coatings 硬質皮膜(こうしつひく) [H0201・アルミ]
hard anodizing 硬質陽極酸化(こうしつようごくさんか) [B0122・加工記号]
hard asphalt 硬質アスファルト(こうしつあすふあと) [学術・土木]
hard automation ハードオートメーション(はーどおーとめーしょん) [IP・情報処理]
hard axis 磁化困難軸(じかこんなんじく) [IP・情報処理]
hard bearing balancing machine ハードベアリングあい試験機(はーどがたつりあいしけんき) [B0153・振動]
hard board ハード・ボード(かたい厚紙板)[はーどばーど] [IP・自動車]
hard brass solder 硬質黄銅ロウ(こうしつおうどうろう) [学術・採鉱冶金]
hard breakdown characteristic かたい降伏特性(かたいこうふくとくせい) [IP・マイクロエレクトロニクス]
hard burned magnesia 硬焼マグネシア(こうしょうまぐねしあ) [学術・化学]
hard burnt lime かた焼き生石灰(かたやきせっかい) [R9200・せっこう]
hard cement ハードセメント(はーどせめんと) [IP・プラント] [学術・建築]
hard charcoal 白炭(しろすみ) [学術・化学]
hard chrome plating 硬質クロムメッキ(こうしつくろむめっき) [学術・採鉱冶金]
hard chromium plating 硬質クロムめっき(こうしつくろむめっき) [IP・自動車]
hard clay 硬質クレー(ゴム)(こうしつくれー) [学術・化学]
hard coal 硬質炭(こうしつたん) [学術・化学]/無煙炭(むえんたん) [学術・採鉱冶金]
hard coke 硬質コークス(こうしつこーくす) [学術・化学]
hard component 硬成分(こうせいぶん) [学術・物理]/硬成分(放射線の)(こうせいぶん) [学術・原子力]
hard copy ハードコピー(はーどこぴー) [IP・情報処理]

hard copy log ハードコピーログ〔はーどこぴーろぐ〕[IBM・情報処理]
hardcopy log ハードコピーログ〔はーどこぴーろぐ〕[IBM・情報処理]
hard core ハードコア〔はーどこあ〕[IP・サイエンス]
hard drawn かた引〔かたびき〕[学術・機械]
hard-drawn aluminium wire 硬アルミ線〔こうあるみせん〕[学術・電気]
hard drawn copper stranded conductor 硬銅より線〔こうどうよりせん〕[IP・プラント]
hard-drawn copper stranded conductor 硬銅より線〔こうどうよりせん〕[学術・電気]
hard drawn copper wire 硬銅線〔こうどうせん〕[IP・プラント]
hard-drawn copper wire 硬銅線〔こうどうせん〕[学術・電気]
hard dry 硬化乾燥〔こうかかんそう〕[K5500・塗料]
hardenability 硬化性〔こうかせい〕[学術・船舶]/焼き入れ性〔やきいれせい〕[学術・船舶]/焼入れ性〔やきいれせい〕[IP・プラント]/焼入れ性〔やきいれせい〕[G0201・鉄鋼][学術・探鉱冶金]
hardenability band 焼入れ性バンド〔やきいれせいばんど〕[G0201・鉄鋼]
hardenability curve 焼入れ性曲線〔やきいれせいきょくせん〕[G0201・鉄鋼]
hardened oil 硬化油〔こうかゆ〕[K3211・界面]
hardened filter paper 硬質ろ紙〔こうしつろし〕[学術・化学]
hardened oil 硬化油〔こうかゆ〕[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・化学]
hardened rosin 硬化ロジン〔こうかりじん〕[学術・化学]
hardened steel 焼き入れ鋼〔やきいれこう〕[学術・船舶]
hardener 硬化剤〔こうかざい〕[K6900・プラ][学術・化学]/硬膜液〔こうまくえき〕[学術・図書館]/硬膜剤〔こうまくざい〕[学術・化学]/ハードナー(織)〔はーどなー〕[学術・化学]
hardening 硬化〔こうか〕[A0203・コンクリート][G0201・鉄鋼][IP・プラント][K6900・プラ][学術・機械][学術・探鉱冶金][学術・船舶][学術・電気][学術・土木]/硬化(樹脂・油脂・窯)〔こうか〕[学術・化学]/硬化(放射線の)〔こうか〕[学術・原子力]/ハードニング(織)〔はーどにんぐ〕[学術・化学]/焼き入れ〔やきいれ〕[学術・機械]/焼入れ〔やきいれ〕[IP・プラント][IP・自動車][学術・化学]/焼入れ〔やきいれ〕[学術・探鉱冶金][学術・船舶][学術・土木]
hardening (of radiation) 硬化(放射線の)〔こうか〕[Z4001・原子力]
hardening accelerator 急硬化〔きゅうこうざい〕[IP・プラント]/硬化促進剤〔こうかそくしんざい〕[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・建築]
hardening agent 硬化剤(樹脂)〔こうかざい〕[学術・化学]/硬膜剤〔こうまくざい〕[学術・化学]/焼入れ剤〔やきいれざい〕[学術・機械]

hardening bamboo 硬化竹材〔こうかちくざい〕[学術・建築]
hardening bath 硬化浴〔こうかよく〕[学術・化学]
hardening carbon 硬化炭素〔こうかたんそ〕[学術・探鉱冶金]
hardening depth 焼入硬化層深さ〔やきいれこうかそうふかさ〕[G0201・鉄鋼]
hardening fixer 硬膜定着液〔こうまくていちゃくえき〕[学術・化学]
hardening time 硬化時間〔こうかじかん〕[学術・化学]
hardenite ハーデナイト〔はーでないと〕[学術・探鉱冶金]
hardfaced valve 硬化処理弁〔こうかしよりべん〕[IP・プラント]
hard facing 硬化肉盛〔こうかにくもり〕[IP・プラント][IP・自動車][Z3001・溶接]/表面硬化〔ひょうめんこうか〕[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・機械][学術・船舶]
hard fiber board 繊維板〔せんいばん〕[A0201・建築用内装]
hard fiberboard 硬質繊維板〔こうしせんいばん〕[IP・プラント][学術・建築]
hard finish ハード仕上〔はーどしあげ〕[学術・化学]
hard finishing plaster 硬仕上げせつこう〔こうしあげせつこう〕[IP・プラント]/硬せつこうプラスター〔こうせつこうぷらすたー〕[IP・プラント][学術・建築]
hard finish plaster 硬仕上げセッコウ〔こうしあげせつこう〕[学術・化学]
hard flour 硬質粉〔こうしつこう〕[学術・化学]
hard foliage forest かな葉樹林〔かなはじゅりん〕[学術・植物]
hard glass カリガラス〔かりがらす〕[IP・サイエンス]/硬質ガラス〔こうしつがらす〕[IP・サイエンス][学術・化学]
hard glass seal 硬質ガラス封じ〔こうしつがらすふうじ〕[IP・マイクロエレクトロニクス]
hard gloss paint エナメルペイント〔えなめるべいと〕[学術・化学]
hard groove grindability index 粉砕能指数〔ふんさいのうしうすう〕[IP・プラント]
Hardgrove index ハードグロブ指数〔はーどぐろーぶしうすう〕[B0126・火発]
hard gum ワクカド固着〔わくかどこちやく〕[L0208・繊維試験]
hard gypsum 硬質せつこう〔こうしつせつこう〕[R9200・せつこう]
hard lead 硬鉛〔こうえん〕[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・機械][学術・探鉱冶金]
hard machine check interruption ハード機械チェック割込み〔はーどきかいちえくわりこみ〕[IBM・情報処理]
hard metal 硬質合金〔こうしつごうきん〕[学術・探鉱冶金]/超硬合金〔ちょうこうごうきん〕[IP・サイエンス]
hardness かなさ〔かたさ〕[学術・機械][学術・建築][学術・物理]/カタサ〔かたさ〕[学術・船舶][学術・土木]/硬さ〔かたさ〕[IP・プラント][IP・自動車][K6200・ゴム][K6900・プラ]

[学術・化学][学術・原子力][学術・探鉱冶金]/強度(コークスの)〔きょうど〕[学術・化学]/硬度〔こうど〕[B0127・火発][IP・サイエンス][IP・プラント][K3211・界面]/硬度(水の)〔こうど〕[学術・化学][学術・物理]/硬度(水道)〔こうど〕[学術・土木]
hardness change 硬さ変化(ゴム材料の)〔かたさへんか〕[B0116・パッキン]
hardness difference 硬度差〔こうどさ〕[IP・プラント]
hardness factor 硬度係数〔こうどけいすう〕[IP・自動車]
hardness meter 硬度計〔こうどけい〕[学術・物理]
hardness number カタサ数〔かたさすう〕[学術・船舶]/硬さ数〔かたさすう〕[学術・探鉱冶金]
hardness of hearing 難聴〔なんちよう〕[IP・公害]
hardness penetration 焼入深度〔やきいれしんど〕[学術・探鉱冶金]
hardness test かなさ試験〔かたさしけん〕[学術・機械]/硬さ試験〔かたさしけん〕[B0116・パッキン][IP・プラント][学術・地震]/硬度試験〔こうどしけん〕[IP・プラント][R9200・せつこう]
hardness tester 硬さ計〔かたさけい〕[学術・探鉱冶金]/かなさ試験機〔かたさしけんき〕[学術・機械]/かなさ試験機(硬度計)〔かたさしけんき〕[IP・自動車]/カタサ試験機〔かたさしけんき〕[学術・船舶]/硬さ試験機〔かたさしけんき〕[B0129・火発][IP・化学工学][K6200・ゴム][学術・計測]
hardness-testing machine 硬さ試験機〔かたさしけんき〕[IP・サイエンス]
hardning 硬化〔こうか〕[IP・自動車]/焼入れ〔やきいれ〕[IP・サイエンス]
hard over 一杯(カジ)〔いっぱい〕[学術・船舶]
hardpan 土丹盤〔どたんばん〕[学術・建築]
hard patch リベット締め当て金〔リベットとじめあてがね〕[学術・船舶]
hard pedal 動きが重いペダル〔うごきがおもいペダル〕[IP・自動車]
hard pitch 硬ピッチ〔こうびつち〕[IP・サイエンス][学術・化学]
hard plaster 硬質せつこう〔こうしつせつこう〕[R9200・せつこう]
hard plug 焼け型プラグ〔やけがたぶらぐ〕[IP・自動車]
hard porcelain 硬質磁器〔こうしつじき〕[学術・化学]
hard port 取りかじ一杯〔とりかじいっぱい〕[学術・船舶]
hard radiation 硬放射線〔こうほうしやせん〕[学術・原子力]
hard rime 粗氷(そひょう)〔学術・気象]
hard rock 硬岩〔こうがん〕[IP・サイエンス]
hard rolling ハードローリング〔はーどろーりんぐ〕[B0122・加工記号]
hard rubber エボナイト〔えぼないと〕[IP・プラント][学術・化学]/硬質ゴム〔こうしつごむ〕[IP・プラント][IP・自動車][学術・化学][学術・電気]

hard science ハードサイエンス(はーどさいえんす) [IP・情報処理]
hard seed かたい種子(かたいたしゅし) [学術・植物]
hard soap 硬セッケン(こうせっけん) [学術・化学]
hard socket 硬ソケット(こうそけっと) [T0101・福祉関連機器]
hard solder 硬質はんだ(こうしつはんだ) [IP・自動車] [学術・機械]/硬質ハンダ(こうしつはんだ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/硬ろう(こうろう) [IP・サイエンス]
hard soldering 硬質はんだ付け(こうしつはんだづけ) [IP・自動車]/硬ろう付け(こうろうづけ) [学術・電気]/ろう付(ろうつけ) [学術・探鉱冶金]
hard spot 硬点(こうてん) [IP・機械設計] [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]/しこり(歯磨)(しこり) [学術・化学]
hard starboard 面カシ一杯(おもかじいっぱい) [学術・船舶]
hard steel 硬鋼(こうこう) [IP・プラント] [学術・機械]/硬鋼(こうこう) [学術・探鉱冶金]/高炭素鋼(こうたんそこう) [IP・自動車]
hard steel wire 硬鋼線(こうこうせん) [IP・サイエンス]
hard stone 堅石(かたいし) [学術・建築] [学術・土木]
hard stop ハードストップ(はーどすとっぷ) [IBM・情報処理]
hard stopping stopper 穴埋めパテ(あなうめばて) [学術・化学]
hard superconductor 硬超伝導体(こうしやうでんどうたい) [IP・サイエンス]
hard superconductors 硬超電導体(こうしやうでんどうたい) [IP・エネルギー]
hard system ハードシステム(はーどしすてむ) [IP・情報処理]
hard system engineering (HST) ハードシステム工学(はーどしすてむこうがく) [IP・情報処理]
hard systems engineering (HST) ハードシステム工学(はーどしすてむこうがく) [IP・情報処理]
hard system theory (HST) ハードシステム理論(はーどしすてむりろん) [IP・情報処理]
hard technology ハードテクノロジー(はーどてくろじー) [IP・情報処理]
hard time maintenance ハードタイムメンテナンス(はーどたいむめでんす) [W0109・航空]
hard-top ハードトップ(はーどとっぷ) [IP・自動車]
hardtop ハードトップ(はーどとっぷ) [D0101・自動車]
hard-top coupe ハードトップクーペ(はーどとっぷくーべ) [IP・自動車]
hard-top sedan ハードトップセダン(はーどとっぷせだん) [IP・自動車]
hard tube pulser 真空管パルス発生器(しんくうかんぱるすはっせいき) [学術・電気]
hard twist yarn 強ねん糸(きょうねんいと) [L0205・繊維糸]
hard type 焼け型(やけがた) [IP・自動車]
hardware 金物(かなもの) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/建具金物(た

てぐかなもの) [IP・プラント] [学術・建築]/ハードウェア(はーどうえあ) [IP・プラント] [学術・電気]/ハードウェア(はーどうえあ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
hardware (HDW) ハードウェア(はーどうえあ) [学術・航空]
hardware (HW) ハードウェア(はーどうえあ) [IP・情報処理]
hardware check ハードウェアチェック(はーどうえあちえく) [IBM・情報処理]
hardware concept ハードウェア概念(はーどうえあがいねん) [IP・情報処理]/ハードウェア構想(はーどうえあこうそう) [IP・情報処理]
hardware configuration ハードウェアコンフィギュレーション(はーどうえあこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]
hardware configuration control function (HCCF) ハードウェアコンフィギュレーション管理機能(はーどうえあこんふいぎゅれーしょんかんりきのう) [IP・情報処理]
hardware control ハードウェア制御(はーどうえあせいぎよ) [IP・情報処理]
hardware control system ハードウェア制御システム(はーどうえあせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
hardware description ハードウェア記述(はーどうえあきじゅつ) [IP・情報処理]
hardware description language (HDL) ハードウェア記述言語(はーどうえあきじゅつげんご) [IP・情報処理]
hardware error recovery management system ハードウェア誤り回復管理システム(はーどうえああやまりかいふかんりしすてむ) [IBM・情報処理]
hardware feature ハードウェア特徴(はーどうえあとくちやう) [IP・情報処理]
hardware floating point instruction ハードウェア浮動小数点命令(はーどうえあふどうしやうすうてんめいれい) [IBM・情報処理]
hardware functional mode ハードウェア機能モード(はーどうえあきのうモード) [IP・情報処理]
hardware independence ハードウェアインディペンデンス(はーどうえあいでいべんでんす) [IP・情報処理]
hardware industry ハードウェア産業(はーどうえあさんぎやう) [IP・情報処理]
hardware instruction retry (HIR) ハードウェア命令再試行(はーどうえあめいれいさいしやう) [IP・情報処理]
hardware interface ハードウェアインタフェース(はーどうえあいたふえーす) [IP・情報処理]
hardware-in-the-loop ループ中のハードウェア(るーぶちゅうのはーどうえあ) [IP・情報処理]
hardware-in-the-loop simulation ループ中のハードウェア・シミュレーション(るーぶちゅうのはーどうえあしミュれーしょん) [IP・情報処理]

hardware-in-the-loop system ループ中のハードウェア・システム(るーぶちゅうのはーどうえあしすてむ) [IP・情報処理]
hardware management ハードウェア管理(はーどうえあかんり) [IP・情報処理]
hardware matrix ハードウェアマトリックス(はーどうえあまとりくす) [IP・情報処理]
hardware redundancy ハードウェア冗長性(はーどうえあじやうちやうせい) [IP・情報処理]
hardware-related safety problem ハードウェア関連安全問題(はーどうえあかんれんあんぜんもんだい) [IP・情報処理]
hardware reliability model ハードウェア信頼度モデル(はーどうえあしんらいどモデル) [IP・情報処理]
hardware representation 金物表現(かなものひやうげん) [C6230・情報]
hardware resources allocation ハードウェア資源割付(はーどうえあしげんわりつけ) [IP・情報処理]
hardware simulation ハードウェアシミュレーション(はーどうえあしミュれーしょん) [IP・情報処理]
hardware - software configuration ハードウェア・ソフトウェア・コンフィギュレーション(はーどうえあそふとうえあこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]
hardware - software - firmware trade-off ハードウェア・ソフトウェア・ファームウェア・トレードオフ(はーどうえあそふとうえあふーうえあとれーどおふ) [IP・情報処理]
hardware - software - support system ハードウェア・ソフトウェア・支援システム(はーどうえあそふとうえあしえんしすてむ) [IP・情報処理]
hardware - software trade-off ハードウェア・ソフトウェア・トレードオフ(はーどうえあそふとうえあとれーどおふ) [IP・情報処理]
hardware system ハードウェアシステム(はーどうえあしすてむ) [IP・情報処理]
hardware system area (HSA) ハードウェアシステム域(はーどうえあしすてむいき) [IP・情報処理]
hardware work 建具金物工事(たてぐかなものこうじ) [IP・プラント] [学術・建築]
hard water 硬水(こうすい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
hard water soap 硬水用セッケン(こうすいようせっけん) [学術・化学]/硬水用石けん(こうすいようせっけん) [IP・プラント] [K3211・界面]
hard wiring ハード配線(はーどはいせん) [IP・プラント]
hard wood 堅木(かたぎ) [学術・機械]
hardwood 堅木(かたぎ) [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
hardwood block 堅木ブロック(か

たぎぶろく) [IP・プラント]
hardwood forest かな葉樹林(かたばじゅりん) [学術・植物]
hardwood pulp 広葉樹パルプ(こうようじゅばるぶ) [P0001・紙・運伝]
hard X-rays かないX線(かないえつくせん) [学術・物理]
Hardy-Weinberg's law ハーディ-ワインベルグの法則(はーでい-いんべるぐのほうそく) [学術・遺伝]
Harkins'law ハークキンスの法則(はーきんずのほうそく) [IP・サイエンス]
harm 危害(きがい) [IP・プラント]/損害(そんがい) [IP・プラント]
harmala alkaloid ハルマラアルカロイド(はるまらあるかろいど) [IP・サイエンス]
harmaline ハルマリン(はるまりん) [IP・サイエンス]
harmalol ハルマロール(はるまろーる) [IP・サイエンス]
harmful aerosol 有害性エアロゾル(ゆうがいせいえいあろそる) [IP・エネルギー]
harmful chemicals 有害薬品(ゆうがいやくひん) [IP・機械設計]
harmful gas 有害ガス(ゆうがいがす) [IP・エネルギー] [M0102・鉱山]
harmful matter 有害物質(ゆうがいぶつ) [IP・エネルギー]
harmine ハルミン(はるみん) [IP・サイエンス]
harmonic 調波(ちょうは) [B0153・振動] [Z8106・音響] [学術・電気]/倍音(ばいおん) [Z8106・音響]/倍音/倍音(音響)(ばいおん) [学術・電気]/倍振動(ばいしんどう) [Z8106・音響] [学術・分光]
harmonic analyser 調波分析器(ちょうはぶんせきき) [IP・サイエンス]/調波分析器(ちょうわぶんせきき) [学術・機械]
harmonic analysis 調波分析(ちょうはぶんせき) [学術・電気]/調波解析(ちょうわかいせき) [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・地震]/調波分析(ちょうわぶんせき) [B0153・振動] [学術・機械] [学術・土木] [学術・物理]
harmonic analyzer 調波分析器(ちょうはぶんせきき) [学術・計測] [学術・電気]
harmonic balancer ハーモニック・バランス(つり合い調整器)(はーもにっくばらんさ) [IP・自動車]
harmonic component 調波成分(ちょうわせいぶん) [Z8106・音響]
harmonic conjugate point 調波共役点(ちょうわきょうやくてん) [学術・数学]
harmonic constant 調波定数(ちょうわていすう) [学術・地震] [学術・土木]
harmonic diagram 調波曲線図(ちょうわきょくせんず) [学術・船舶]
harmonic distortion 高調波ひずみ(こうちょうはひずみ) [IBM・情報処理] [Z8107・音響]
harmonic frequency 調波周波数(ちょうはしゅうはすう) [学術・電気]
harmonic function 調波関数(ちょうわかんすう) [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・地震]

harmonic law 調波法則(ちょうわほうそく) [学術・天文]
harmonic mean 調平均(ちょうわへいさん) [学術・数学]
harmonic means 調和中項(ちょうわちゅうこう) [学術・数学]
harmonic motion 弦運動(げんうんどう) [学術・機械]/調波運動(ちょうわうんどう) [IP・情報処理]
harmonic oscillation 調波振動(ちょうはしんどう) [学術・電気]
harmonic oscillator 調波振動子(ちょうわしんどうし) [学術・分光]
harmonic overtone 倍音(ばいおん) [学術・物理]
harmonic pencil of lines 調波線束(ちょうわせんそく) [学術・数学]
harmonic pencil of planes 調波面束(ちょうわめんそく) [学術・数学]
harmonic progression 調波数列(ちょうわすうれつ) [IP・サイエンス] [学術・数学]
harmonic range of points 調波点列(ちょうわてんれつ) [学術・数学]
harmonic response 周波数応答(しゅうはすうおうとう) [Z8103・計測]
harmonic ringing 同調音波(どうちょうしんごう) [学術・電気]
harmonic 高調波(こうちょうは) [IP・サイエンス]
harmonic series 調波級数(ちょうわききうすう) [学術・数学]
harmonic sound 倍音(ばいおん) [IP・サイエンス]
harmonic suppressor 高調波阻止装置(こうちょうはそしそうち) [学術・電気]
harmonic telephone ringer 同調電話ベル(どうちょうでんわべる) [IBM・情報処理]
harmonic vibration 調波振動(ちょうわしんどう) [IP・公害]/倍振動(ばいしんどう) [IP・サイエンス]
harmonic wave 調波(ちょうは) [学術・電気]
harmonious equipotential system 調波等能系(ちょうわとうのうけい) [学術・動物]
harmony 調和(ちょうわ) [学術・物理]
harness つうじ(つうじ) [学術・機械]/ハーネス(はーねす) [T0101・福祉関連機器] [学術・航空]/ハーネス(組み配線)(はーねす) [IP・自動車]/ヘルド(へるど) [L0306・製織機]
harness cam タペット(たぺっと) [L0306・製織機]
harness clamp ハーネスクランプ(はーねすくらんぷ) [T0101・福祉関連機器]
harness cord 通糸(つうじ) [L0210・繊維織機] [L0306・製織機]
harness leather 多脂革(たしあかわ) [学術・化学]
harp antenna ハープ形アンテナ(はーぶがたあんでな) [学術・電気]
harpin ハーピン(はーびん) [学術・船舶]
harpoon gun 捕鯨砲(ぼげいほう) [学術・船舶]
harpoon line モリ綱(もりづな) [学術・船舶]
Harris ハリス(はりす) [IP・情報処理]

Harris instability ハリス不安定性(はりすふあんていせい) [学術・原子力]
Harris process ハリス法(はりすほう) [IP・サイエンス]
harrow ハロー(はろー) [学術・機械] [学術・土木]
harsh driving 乱暴な運転(荒い運転)(らんぼうなうんでん) [IP・自動車]
harsh environment 悪環境(あくかんきょう) [IP・プラント]/過酷な環境(かこくなかんきょう) [IP・プラント]
Hartley ハートレー(はーとれー) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Hartley oscillator ハートレー発振器(はーとれーはっしんき) [学術・電気]
Hartman diaphragm ハルトマン絞り(はるとまんしぼり) [学術・分光]
Hartmann flow ハルトマン流れ(はるとまんがれ) [学術・原子力]
Hartmann number ハルトマン数(はるとまんすう) [IP・サイエンス]
Hartmann pressure drop ハルトマン圧力損失(はるとまんあつりょくそんしつ) [学術・原子力]
Hartmann's air jet sound generator ハルトマン噴気発音器(はるとまんふんきはつおんき) [IP・サイエンス]
Hartmann test ハルトマン検査(はるとまんけんさ) [学術・天文]
Hartmann velocity profile ハルトマン速度分布(はるとまんそくどぶんぷ) [学術・原子力]
Hartree approximation ハートリー近似(はーとりーきんじ) [IP・サイエンス]
Hartree-Fock approximation ハートリー-フォック近似(はーとりーおっくきんじ) [IP・サイエンス]
Harvard classification ハーバード分類(はーばーどぶんるい) [IP・サイエンス]
Harvard designation of variable stars ハーバード変光星記号(はーばーでんこうせいきごう) [学術・天文]
Harvard system of spectral classification スペクトル型のハーバード分類法(すべくとるがたのはーばーでんるいほう) [学術・天文]
harvester 収穫機(しゅうかくき) [学術・機械]
harvesting machine 収穫機(しゅうかくき) [学術・機械]
harvest moon 収穫月(しゅうかくづき) [学術・天文]
harveyed steel ハーベ-鋼(はーべーこう) [学術・船舶]
Hasenclever type friction screw press ハーゼンクレプ形摩擦プレス(はーぜんくらべがたまさつぷれす) [B0111・プレス]
hash ハッシュ(はっしゅ) [IP・情報処理]
hash coding ハッシュコーディング(はっしゅこーでいんぐ) [IP・情報処理]
hash table ハッシュテーブル(はっしゅてーぶる) [IP・情報処理]
hash total ハッシュ合計(はっしゅごうけい) [IBM・情報処理]/ハッシュ

トータル(はっしゅとーたる) [IP・サイエンス]

HASID (home address space ID) ホームアドレス空間識別子(はーむあどれすくうかんしきべつし) [IP・情報処理]

HASP (HASP(はすちえーえすぴー) [IBM・情報処理])

hastate ほこ形(はこがた) [学術・植物] / ほこ形の(はこがたの) [学術・植物]

Hastelloy ハステロイ(はすてろい) [IP・サイエンス]

hastelloy ハステロイ(はすてろい) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]

hasty generalization 軽率な概括(けいそつながいかつ) [学術・論理]

hat ハット(はっと) [L0212・繊維二次製 / ハット(帽子) / 帽子状のもの(は) [IP・自動車 / 帽子(はうし) [L0212・繊維二次製]

hatch 出納窓口(すいとうまどぐち) [学術・図書館] / (船の)そう口(そうこう) [IP・プラント] / とびら口(とびらぐち) [W0108・航空 / ハッチ(は) [F0013・造船外装] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] / (昇降口)のふた(ふた) [IP・プラント]

hatchability ふ化率(ふかりつ) [学術・遺伝]

hatch bar ハッチバー(はっちばー) [学術・船舶]

hatch batten ハッチバテン(はっちばてん) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hatch batten cleat ハッチクリート(はっちくりーと) [学術・船舶]

hatch beam ハッチビーム(はっちびーむ) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hatch board ハッチボード(はっちぼーど) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hatch carline ハッチカーリン(はっちカーリン) [学術・船舶]

hatch cleat ハッチクリート(はっちくりーと) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hatch coaming ハッチコーミング(はっちこーみんぐ) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hatch cover ハッチカバー(はっちかばー) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hatch end beam ハッチエンドビーム(はっちえんどびーむ) [F0012・造船船こく] / ハッチ端ビーム(はっちたんびーむ) [学術・船舶]

hatch end coaming ハッチ端コーミング(はっちたんこーみんぐ) [学術・船舶]

hatchet おの(おの) [学術・建築] / 手の(ての) [IP・プラント] [学術・機械] / 手ノコ(ての) [学術・船舶] / なた(なた) [IP・プラント] [学術・建築]

hatch grating ハッチ格子(はっちこうし) [学術・船舶]

hatching (平行線による)陰影線(いんえいせん) [IP・プラント] / ハッチング(はっちんぐ) [IP・自動車] [L0203・被服製図] [ZB114・製図] [学術・機械] [学術・建築] / ハッチング(は

っちんぐ) [IP・プラント] / ふ化(ふか) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hatch list ハッチリスト(はっちりすと) [IP・プラント]

hatch locking bar ハッチロックンバー(はっちろっくんばー) [F0013・造船外装]

hatch opening ハッチ(は) [F0013・造船外装] / ハッチグチ(は) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hatch rest ハッチボード受(はっちぼーどうけ) [学術・船舶]

hatch side coaming ハッチ側コーミング(はっちがわこーみんぐ) [学術・船舶]

hatch side girder ハッチサイドガーダー(はっちさいどがーた) [F0012・造船船こく]

hatch survey 倉口検査(そうこうけんさ) [学術・船舶]

hatch tarpaulin ハッチターポリン(はっちたーぼりん) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hatch way ハッチ(は) [学術・機械]

hatchway 昇降口(しょうこうぐち) [IP・プラント] / (上げふたのある)出入口(でいりぐち) [IP・プラント] / ハッチ(は) [F0013・造船外装] [IP・プラント] [学術・船舶]

hatch web ハッチビーム(はっちびーむ) [学術・船舶]

hatch wedge ハッチウェッジ(はっちうえじ) [F0013・造船外装] / ハッチクサビ(はっちくさび) [学術・船舶]

hat cover 帽子カバー(はうしかばー) [L0212・繊維二次製]

hat-rack 帽子掛け(はうしかけ) [学術・建築]

hat steel ハット形鋼(は) [F0013・造船外装] [IP・プラント]

hattonite ハットン石(は) [F0013・造船外装] [学術・原子力]

haulage (貨物の)運搬(うんぱん) [IP・プラント] / 運搬(うんぱん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 運搬料(うんぱんりょう) [IP・プラント] / 引込材料(ひきこみりょう) [IP・プラント] / (輪)引張り(ひっぱり) [IP・プラント]

haulage by self-acting incline 自動斜坑運搬(じどうしゃこううんぱん) [M0102・鉱山]

haulage capacity けん引定数(電気)(けんいんていすう) [学術・電気]

haulage rope 運搬ロープ(うんぱんろーぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

hauling けん引運搬(けんいんうんぱん) [IP・プラント] / (輪)引張り(ひっぱり) [IP・プラント]

hauling capacity けん引定数(けんいんていすう) [E4001・鉄道]

hauling engine 巻上げ機関(まきあげきかん) [学術・機械]

haunch ハンチ(はんち) [学術・建築] [学術・土木]

Haupt system 基本形(きほんけい) [学術・建築]

Hausdorff space ハウスドルフ空間(はうすどるふくかん) [学術・数学]

haustorial root 吸根(きゅうこん) [学術・植物]

haustorium 寄生根(きせいこん) [IP・サイエンス] / 吸器(きゅうき)

[IP・サイエンス] [学術・植物] / 吸根(きゅうこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

haute couture (仏) オートクチュール(おーとくちゅーる) [IP・ファッション]

Hadley's law アウイの法則(あういのほうそく) [IP・サイエンス]

haversine shock pulse パーサイン衝撃パルス(ばーさいんしょうげきぱるす) [B0153・振動]

having (～)を含む(ふくむ) [IP・数学] / (～)を持つ(もつ) [IP・数学]

HAW (High Activity Waste) 高レベル放射性廃棄物(こうれべほうしゃせいはいきぶつ) [学術・原子力]

Hawaiian Standard Time (HST) ハワイ標準時(はわいひょうじゅんじ) [IP・情報処理]

Haworth ハワース(はわーす) [IP・サイエンス]

hawse pipe ホースパイプ(ほーすぱいぷ) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

hawser 大綱(おおづな) [学術・船舶] / 太綱(ふとづな) [IP・プラント] / ホーサ(ほーさ) [F0013・造船外装]

hawser drum ホーサドラム(ほーさどらむ) [F0013・造船外装]

hawser reel ホーサリール(ほーさりーる) [F0013・造船外装]

hawse timber ホースチンバ(木船)(ほーすちんば) [学術・船舶]

Hayashi phase 林フェーズ(はやしふえーず) [IP・サイエンス]

α - β - γ -Hayashi's Theory α - β - γ -林の理論(あるふあべーたがんまはやしりのりろん) [IP・サイエンス]

Hayford's ellipsoid ヘイフォード円体(へいおーどだんたい) [IP・サイエンス]

hay fork ヘーホーク(へーほーく) [学術・機械]

hay press ヘープレス(へーぶれす) [学術・機械]

hay rake ヘーレーキ(へーれーき) [学術・機械]

hay turner 干草かえし機(はしぐきかえしき) [学術・機械]

hazard 危険(きけん) [IP・プラント] / 災害(さいがい) [IP・プラント]

hazard analysis ハザード解析(はざーどかいせき) [IP・情報処理]

hazard area 危険区域(きけんくいき) [IP・宇宙技術]

Hazard Beacon (HBN) 危険航空灯台(きけんこうくうとうだい) [学術・航空]

hazard beacon 危険航空灯台(きけんこうくうとうだい) [学術・航空] / 危険航空燈台(きけんこうくうとうだい) [学術・航空]

hazard control ハザード制御(はざーどせいぎょ) [IP・情報処理]

hazard control engineering ハザード制御工学(はざーどせいぎょこうがく) [IP・情報処理]

hazard-criticality ranking ハザードクリティカリティ順位化(はざーどくりにかりていじゅんいか) [IP・情報処理]

hazard elimination ハザード排除(はざーどはいじょ) [IP・情報処理]

hazard evaluation 災害評価(さいがいひやう)

がいひょうか) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
hazard event ハザードイベント[はざーどいべんと] [IP・情報処理]/ハザード事象[はざーどじしょう] [IP・情報処理]
hazard level limitation ハザードレベル限界[はざーどレベルげんかい] [IP・情報処理]
hazardous area 危険区域[きけんくいき] [IP・プラント]/危険地域[きけんち] [IP・エネルギー]/危険場所[きけんばしょ] [IP・エネルギー] [IP・プラント]
hazardous area classification 危険場所区分[きけんばしょくぶん] [IP・プラント]
hazardous building 危険建築物[きけんけんちくぶつ] [学術・建築]
hazardous compound 有害化合物[ゆうがいかうごうぶつ] [IP・公害]
hazardous location 危険場所[きけんばしょ] [B0126・火災] [IP・プラント]
hazardous material 危険性物質[きけんせいぶつ] [IP・エネルギー]/危険物[きけんぶつ] [IP・エネルギー]
hazardous substance 危険物質[きけんぶつ] [IP・公害]
hazard rate ハザード率[はざーどりつ] [IP・情報処理]
hazard warning signal flasher ハザードウォーニングフラッシャー[はざーどうおーにんぐふらっしや] [D0103・自動車]
hazard way light ハザード・ウェイ・ライト[はざーどうえいらいと] [IP・自動車]
haze 煙霧[えんむ] [学術・気象]/かすみ[かすみ] [IP・プラント]/曇り[くも] [IP・プラント] [K6900・ブラ]/ヘーズ[ヘーザ] [IP・プラント] [学術・分光]/ヘーズ(写)[ヘーザ] [学術・化学]/もや(もや) [IP・プラント]
haze layer 煙霧層[えんむそう] [学術・気象]
hazemeter ヘーズメーター[ヘーずめーたー] [IP・プラント]
haze wax 水ろう[もくろう] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
hazing 曇り[くも] [K5500・塗料]/曇り(塗)[くも] [学術・化学]
H band Hバンド[えっちばんど] [IP・自動車]
H beam Hビーム[えつちびーむ] [IP・プラント]
H-beam Hビーム[えっちびーむ] [学術・土木]
H bend Hベンド[えっちべんど] [F0036・造船レータ]/H曲り[えつちまがり] [学術・電気]
HBN (Hazard Beacon) 危険航空燈台[きけんこうとうだい] [学術・航空]
HBO (home box office) ホームボックスオフィス[はーむぼくすおふいす] [IP・情報処理]
H-bomb (hydrogen bomb) 水素爆弾[すいそばくだん] [学術・原子力]
H branch H分岐[えつちぶんぎ] [学術・電気]
HC (hard copy) ハードコピー[はーどこぴー] [IP・情報処理]
HC (hot cell) ホットセル[ほっとせ

る] [学術・原子力]
H cable Hケーブル[えっちけーぶる] [学術・電気]
HCCF (hardware configuration control function) ハードウェアコンフィギュレーション管理機能[はーどうえあこんふいぎやうれーしょんかみりきのう] [IP・情報処理]
H coupling H結合[えっちけつごう] [学術・電気]
H curve 焼入性曲線[やきいれせいきょくせん] [G0201・鉄鋼]
HCV (heat control valve) ヒート・コントロールバルブ[マニホールド加熱開閉弁][ひーとこんとろーるばるぶ] [IP・自動車]/ヒート・コントロールバルブ[調温弁][ひーとこんとろーるばるぶ] [IP・自動車]
HD (hierarchical decomposition) 階層分解[かいそうぶんかい] [IP・情報処理]
HDAM (hierarchical direct access method) 階層直接アクセス方式[かいそうちよくせつあくせすほうしき] [IBM・情報処理]
HDL (hardware description language) ハードウェア記述言語[はーどうえあきじゅつげんご] [IP・情報処理]
HDLC (high level data link control procedure) ハイレベルデータリンク制御手順[はいれべるでーたりんくせいぎよ] [IP・情報処理]
HDLC (high-level data link control) ハイレベル・データ・リンク制御[はいれべるでーたりんくせいぎよ] [IP・情報処理]
HDR (file header label) ファイル見出しラベル[ふあいるみだしらべる] [IP・情報処理]
HDR label HDRラベル[えっちでいーあーらべる] [IP・情報処理]
HDX (half duplex) 半二重[はんにじゅう] [IP・情報処理]/半二重伝送[はんにじゅうでんそう] [IP・情報処理]
HDX (half-duplex) 半二重[はんにじゅう] [IBM・情報処理]
healy bob 重錘[じゅうすい] [学術・地震]
head 頭[あたま] [IP・サイエンス] [学術・動物]/鏡板[かがみいた] [IP・プラント]/水頭[すいとう] [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・土木]/水頭(流体)[すいとう] [学術・電気]/先端[せんたん] [IP・プラント]/辰[しん] [学術・図書館]/頭花[とうか] [学術・植物]/頭部[とうぶ] [B0101・へじ] [IP・プラント]/ヘッド[B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0209・紡績] [L0305・紡績]/ヘッド(帆船)[へっど] [学術・船舶]/ヘッド(録音・再生器械などの)[へっど] [学術・電気]/見出し[みだし] [学術・図書館]/揚程[ようてい] [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・土木]/揚程(ポンプ)[ようてい] [学術・電気]/落差[らくさ] [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]

head (of fluid) 水頭[すいとう] [学術・機械]/ヘッド[へっど] [学術・機械]/揚程[ようてい] [学術・機械]/落差[らくさ] [学術・機械]
head amplifier 前置増幅器[ぜんちぞうふき] [学術・電気]
head and ail 天地[てんち] [学術・図書館]
headband はなざね[はなざね] [学術・図書館]
head-cap キャップ(製本)[きやっぽ] [学術・図書館]
head-capacity characteristic curve ヘッド流量特性曲線[へっどりゅうりょうとくせいきょくせん] [IP・プラント]/揚程曲線[ようていきょくせん] [IP・プラント]
head coefficient 揚程係数[ようていけいすう] [B0131・ポンプ]
head cover 上カバー[うわかばー] [B0119・水車]/横木カバー[よこきかばー] [T0101・福祉用機器]
head curve 揚程曲線[ようていきょくせん] [B0131・ポンプ]
head diameter 頭の径[あたまのけい] [B0101・ねじ]
head-discharge curve ヘッド流量特性曲線[へっどりゅうりょうとくせいきょくせん] [IP・プラント]/揚程曲線[ようていきょくせん] [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・プラント]
head drop 落差[らくさ] [IP・サイエンス]
head end ギヤエンド[ぎやえんど] [L0305・紡績]
head-end process 前処理工程[まえしりこうてい] [学術・原子力]
Header ヘッド[へっど] [B0112・鍛造加工]
header 管寄せ[かんよせ] [IP・プラント]/管寄せ[くだよせ] [B0126・火災] [B0128・火災] [IP・プラント] [学術・機械]/管寄せ(ボイラ)[くだよせ] [学術・船舶]/れんが積の小口[こぐち] [IP・プラント]/小口[こぐち] [学術・建築] [学術・土木]/ヘッダー[へっだー] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z0107・木箱]/ヘッダー(燃)[へっだー] [学術・化学]/見出し[みだし] [IBM・情報処理]
head eraser 消磁器[しょうじき] [Z8108・音響]
header block 見出しブロック[みだしぶろく] [IP・情報処理]
header board 前立板[まえだていた] [D0105・トラック]
header board outside panel 前立外板[まえだてがいはん] [D0105・トラック]
header board upper edge iron 前立縁材[まえだてふちざい] [D0105・トラック]
header box ヘッダーボックス[へっだーぼくす] [IP・プラント]
header card 見出しカード[みだしカード] [IBM・情報処理]
header cell 見出しセル[みだしせる] [IP・情報処理]
header control 見出し制御機構[みだしせいぎきこう] [IBM・情報処理]
header entry 見出し記入事項[みだしきにゅうじこう] [IBM・情報処理]
header label 見出しラベル[みだし

らべる」[IBM・情報処理]
header plate 管寄せ板(くだよせいた) [学術・機械]/管寄せ板(くだよせいた) [学術・船舶]
header point ヘッドポイント[ヘッドばいんと] [B0101・ねじ]
header record 見出しレコード(みだしれこーど) [IBM・情報処理]
header segment ヘッダーセグメント[ヘッダーせぐめんと] [IBM・情報処理]
header size ヘッダーサイズ[ヘッドサイズ] [IP・プラント]
header system ヘッド方式[ヘッドほうしき] [B0130・火発]
header table 見出しテーブル[みだしてーぶる] [IBM・情報処理]
head extension 頭支え(あたまささえ) [T0101・福祉関連機器]
head frame 巻上げやぐら[まきあげやぐら] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
head gasket ヘッドガスケット[ヘッドすけっと] [B0109・内燃]
head gate 取り入れ水門(とりいれすいもん) [学術・機械]
head-gate 取水ゲート(しゅすがいげーと) [学術・土木]/取水水門(とりいれすいもん) [学術・土木]
head gear かぶりもの(かぶりもの) [L0212・繊維二次製]/巻上げやぐら[まきあげやぐら] [学術・探鉱冶金]
headgear 巻上げやぐら[まきあげやぐら] [学術・機械]
head girth 頭圍(とうい) [L0203・被服製図]
head guard ヘッドガード(ヘッドガード) [A8403・ショベル系掘]
Heading (HDG) 機首方位(きしゅほうい) [学術・航空]
heading (ボルトの)頭付け(あたまづけ) [IP・プラント]/機首方位(航空)(きしゅほうい) [学術・電気]/坑道(こうどう) [学術・探鉱冶金]/船首方位(航海)(せんしゅほうい) [学術・電気]/導坑(どうこう) [学術・土木]/頭部成形(とうぶせいけい) [B0101・ねじ] [IP・プラント]/引ひ(ひいたて) [学術・探鉱冶金]/引ひ(ひいたて) [M0102・鉱山]/表題(ひょうだい) [IP・プラント]/標目(ひょうもく) [学術・図書館]/ヘディング[ヘッド] [学術・土木] [B0122・加工記号] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/見出し(みだし) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・図書館]
heading bond 小口積(こぐちづみ) [学術・土木]
heading collar コログトンネル(ころがし) [学術・土木]
heading flash 船首線(せんしゅせん) [F0036・造船レーダ]/船首像(せんしゅざう) [学術・電気]
heading indicator 船首線(せんしゅせん) [F0036・造船レーダ]
heading line 船首線(せんしゅせん) [F0036・造船レーダ]/見出し行(みだしぎょう) [IBM・情報処理]
heading marker 船首線(せんしゅせん) [F0036・造船レーダ]
heading open dies 圧造割りダイス(あつぞうわりだいす) [B0101・ねじ]
heading prop 導坑柱(どうこうばしら) [学術・土木]

headings 精鉱(せいこう) [学術・探鉱冶金]
heading selector 機首方位選択器(きしゅほういせんたくき) [学術・航空]
heading solid die 圧造丸ダイス(あつぞうまるだいす) [B0101・ねじ]
heading split dies 圧造割りダイス(あつぞうわりだいす) [B0101・ねじ]
heading tool アブセック用パンチ(あぶせったようばんち) [B0112・鍛造加工]
head inner contact キャップ内側接点(きゃっぷうちがわせつてん) [IP・自動車]
head jamb かもい(かもし) [学術・建築]
head jamb of sliding panel door 一筋かもし(ひとすじかもし) [学術・建築]
head joint 立て目地(たてめじ) [学術・建築]
Headlamp 前照灯(ぜんしょうとう) [IP・自動車]
head lamp 前照灯(ぜんしょうとう) [D9101・自転車]/ヘッドランプ[ヘッドらんぷ] [D0103・自動車]
headlamp 前照灯(ぜんしょうとう) [学術・機械]
headlamp beam setting 前照灯ビームの調整(ぜんしょうとうびーむのちょうせい) [IP・自動車]
headlamp control switch lever ヘッドライトコントロールスイッチ(ヘッドらいとこんとろーるすいっち) [IP・自動車]
head lamp switch ライティングスイッチ(らいていんぐすいっち) [D0103・自動車]
headlamp unit casing 前照灯ユニットケース(ぜんしょうとうゆにっとけいす) [IP・自動車]
head ledge ハッチ端コーミング(はっちたんこーみんぐ) [学術・船舶]
head length 首部長さ(くびぶながさ) [B0175・ブローチ]
headless band 頭なしバンド(あたまなしばんど) [学術・分光]
head librarian 図書館長(としょかんちやう) [学術・図書館]
headlight 前照灯(ぜんしょうとう) [学術・機械]/前燈(まえとう) [E4005・鉄道]
headlight body [米] 前照灯ユニットケース(ぜんしょうとうゆにっとけいす) [IP・自動車]
headlight wiper with washer 洗浄液噴射装置つき前照灯レンズふき器(せんじょうえきふんしゃそうちつきせんしゅうとうれんぶきざき) [IP・自動車]
head line 船首モヤイ(せんしゅもやい) [学術・船舶]/バウライン(ばうらいん) [F0013・造船外装]
headline 柱(はしら) [学術・図書館]/ヘッドライン[ヘッドらいん] [学術・図書館]
head lining 天井(てんじやう) [学術・機械]/天井板(てんじやういた) [E4004・鉄道]
head loss 損失水頭(そんしつすいとう) [IP・プラント] [学術・土木]/頭損失(とうそんしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学]/ヘッド

ロス[ヘッドろす] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
head margin 上部余白(じょうぶよはく) [学術・図書館]
head mounted display 頭部装着形表示装置(とうぶそうちやうがたひょうじそうち) [IP・情報処理]
head note 頭注(とうちゅう) [学術・図書館]
head of a band バンドの頭(ばんどのおたま) [学術・分光]
head of a department 部局長(ぶきやうちやう) [学術・図書館]
head of band バンドの頭(ばんどのおたま) [学術・物理]
head of catalog division (Amer.) 目録係長(もくろくかかりちやう) [学術・図書館]
head of department 部局図書室長(ぶきよくとしょしつちやう) [学術・図書館]
head office 本社(ほんしゃ) [IP・プラント]/本店(ほんてん) [IP・プラント]
head office (HO) 本社(ほんしゃ) [IP・情報処理]
head of general affairs 作業主任(漁船)(さぎやうしゅにん) [学術・船舶]
head-of-the-line 非割込み形(ひわりこみがた) [IP・情報処理]
head of the page 上部(ページの)(じょうぶ) [学術・図書館]
head of water 水頭(すいとう) [学術・船舶]/揚程(ようてい) [学術・船舶]
head-on collision 正面衝突(しょうめんしゅうつ) [学術・原子力]
head organ 頭器官(とうきかん) [学術・動物]
head ornament 上部飾りカット(じょうぶかざりかつと) [学術・図書館]
head parts ヘッド小物(ヘッドこもの) [D9101・自転車]
headphone ヘッドホン(ヘッドほん) [学術・電気]
head piece 上部飾りカット(じょうぶかざりかつと) [学術・図書館]
headpiece 上部飾りカット(じょうぶかざりかつと) [学術・図書館]
head pressure 上部圧力(じょうぶあつりき) [IP・機械設計]
head pulley ヘッドプーリー[ヘッドプーリー] [B0141・コンベヤ] [M0102・鉱山]/ヤグラ清車(やぐらかしや) [学術・探鉱冶金]
head pump 水頭ポンプ(すいとうぽんぷ) [学術・船舶]
head quarters (HQ) 本社(ほんしゃ) [IP・情報処理]
headquarters 本部(ほんぶ) [IP・プラント]
head-race 導水路(どうすいろ) [学術・土木]
headrace 水路(すいろ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ]/導水路(どうすいろ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・電気]
head rail 上がまち(うわがまち) [学術・建築]
head reach ヘッドリーチ(航走距離)(ヘッドリーチ) [学術・船舶]
head receiver ヘッドホン[ヘッドほ

ん) [学術・電気]
head resistance 前面抵抗[ぜんめんていこう] [学術・船舶]
head rest 頭受け[あたまうけ] [学術・航空]/頭支え[あたまささえ] [T0101・福祉関連機器]
headrest net ヘッドレストネット[へっどれすとねっと] [IP・自動車]
head rod 転てつ棒[てんでつぼう] [E1311・鉄道]
head-room アキ高[あきだか] [学術・土木]
headroom 空き高[あきだか] [IP・プラント]/上方空間[じょうほうくうかん] [IP・プラント]/頭上空間[ずじょうくうかん] [IP・プラント]/ヘッドルーム[へっどるーム] [IP・プラント]
head rope ヘッドロープ[帆船][へっどろーぷ] [学術・船舶]
head sea 向い波[むかいなみ] [学術・船舶]
head selection matrix ヘッド選択マトリックス[へっどせんたくまとりくくす] [IP・情報処理]
head separation factor 頭部分離係数[とうぶふんりけいすう] [学術・原子力]
head set ヘッドセット[へっどせっと] [学術・電気]
head sheave ヘッドシープ[へっどしーぷ] [M0102・鉱山]
head sheet 船首床板[ボート][せんしゅゆいた] [学術・船舶]
head solution 初液[しよえき] [学術・採鉱冶金]
Head sprocket ヘッドスプロケット[へっどすぷろけっと] [B0141・コンベヤ]
head steward 司ちゅう長[しちゅうちやう] [学術・船舶]
head stock 主軸台[しゅじくだい] [学術・物理]
headstock 主軸台[しゅじくだい] [B0106・工作機] [学術・機械]/ヘッドストック[へっどすとく] [学術・土木]
head stock unit ヘッドストックユニット[へっどすとくうにくと] [B0106・工作機]
head tank 給水タンク[きゅうすいたんく] [B0131・ポンプ]/高架水そう[こうかすいそう] [B0131・ポンプ]/上水そう[じょうすいそう] [B0119・水車]/水そう[すいそう] [B0119・水車]/ヘッドタンク[へっどたんく] [B0113・燃焼] [B0132・送・圧] [学術・化学] [学術・電気]
head-tank ヘッドタンク[へっどたんく] [学術・土木]
headtank 給水タンク[きゅうすいたんく] [IP・プラント]/ヘッドタンク[へっどたんく] [IP・プラント] [学術・機械]
head temperature 押出口温度[樹脂][おしだしぐちおんど] [学術・化学]/紡糸口温度[織][ぼうしぐちおんど] [学術・化学]
head title 見出し標題[みだしひょうだい] [学術・図書館]
head to foot 入れそこない[いれそこない] [学術・図書館]
head-to-row test 一総一列検定[いちちいれつけんてい] [学術・遺伝]
head to tail 入れそこない[いれそこ

ない] [学術・図書館]
head to tail structure 頭と尾の型[あたまとおのかた] [IP・サイエンス]
head tube ヘッドパイプ[へっどばいぷ] [D9101・自転車]
head twisting spindle 頭よりスピンドル[あたまよりスピンドル] [L0305・紡績]
head type ヘッド形式[へっどけいしき] [B8650・ブラ加工機]
head-up 船首上方向表示[せんしゅじょうほうじやうび] [F0036・造船レーダ]
head up display (HUD) ヘッドアップ・ディスプレイ[へっどあっぷでいすぶれい] [IP・情報処理]
head valve 送出弁[おくりだしべん] [学術・船舶]
headvalve 頭弁[あたまべん] [学術・機械]
head velocity 先端速度[せんたんそくど] [IP・サイエンス]
headwall 頭壁[とうへき] [学術・土木]
head way 坑道[こうどう] [学術・採鉱冶金]
headway 運転時隔[うんでんじかく] [学術・電気]/運転時隔[鉄道][うんでんじかく] [学術・土木]/車頭間隔[しゃとうかんかく] [IP・情報処理] [学術・土木]
headway control 車頭間隔制御[しゃとうかんかくせいぎょ] [IP・情報処理]
headway control strategy 車頭間隔制御戦略[しゃとうかんかくせいぎょ] [IP・情報処理]
head wind 逆風[ぎゃくふう] [F0010・造船船舶]/向い風[むいかぜ] [学術・気象]/向かい風[むかいかぜ] [学術・航空]/向い風[むかいかぜ] [学術・船舶]
head with hole 止め穴付き[頭][とめあなつき] [B0101・ねじ]
heald ヘルド[へるど] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機] [学術・機械]
heald bar ヘルドバー[へるどばー] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
heald frame ヘルドフレーム[へるどふれーむ] [L0306・製織機]/ヘルドワク[へるどわく] [L0210・繊維製織]
heald knitting machine ヘルド編成機[へるどへんせいき] [学術・機械]
heald shaft ヘルド[へるど] [学術・機械]
health 保健[ほけん] [IP・プラント]
health care information system ヘルスクエア情報システム[へるすけあじやうほうしすてむ] [IP・情報処理]
health care support/accounting base program 診療情報: 基本プログラム[DOS/VS][しんりやうじやうほうしきほんろぐらむ] [IBM・情報処理]
health care support/data communications program 診療情報: データ通信プログラム[DOS/VS][しんりやうじやうほうでたつしんろぐらむ] [IBM・情報処理]
health care support/laboratory information system 診療情報: 検査室情報システム[DOS/VS][しんりやうじやうほうけんさしつじやうほうしすてむ] [IBM・情報処理]

health care system ヘルス・ケア・システム[へるすけあしすてむ] [IP・情報処理]
health center 保健所[ほけんじょ] [学術・建築]
health dynamics ヘルスダイナミクス[へるすだいなみくす] [IP・情報処理]
health elastic band ヘルスパンド[へるすぱんど] [L0213・繊維雑品]
health hazards by food contamination 食品公害[しょくひんこうがい] [IP・公害]
health insurance 健康保険[けんこうほけん] [IP・プラント]
health item 健康項目[けんこうこうもく] [IP・公害]
health physics 保健物理[ほけんぶつり] [IP・サイエンス] [学術・計測]/保健物理学[ほけんぶつりがく] [学術・原子力]
health surveillance system 健康監視システム[けんこうかんしすてむ] [IP・情報処理]
health, welfare and pension fund system 福利厚生年金システム[システム/3][ふくりこうせいねんきんしすてむ] [IBM・情報処理]
heaped capacity 山積み容量[やまづみようりやう] [A8403・ジョベル系掘]
heap leaching たい積浸出[たいせきしんじゅつ] [M0102・鉱山] [学術・原子力]/タイ積浸出[たいせきしんじゅつ] [学術・採鉱冶金]
heap roasting タイ積バヤ焼[たいせきばいしやう] [学術・採鉱冶金]
hearing 聴覚[ちやうかく] [IP・サイエンス]
hearing ability 聴能[ちやうのう] [学術・電気]
hearing acuity 聴力[ちやうりょく] [学術・電気]
hearing aid 補聴器[ほちやうき] [Z8107・音響] [学術・電気]
hearing level 聴力損失[ちやうりょくそんしつ] [Z8109・音響]
hearing loss 聴力障害[ちやうりょくしょうがい] [IP・公害]/聴力損[ちやうりょくそん] [学術・電気]/聴力損失[ちやうりょくそんしつ] [Z8109・音響]
hearings 公聴会速記録[こうちやうかいそくきろく] [学術・図書館]
hearing threshold level 聴力損失[ちやうりょくそんしつ] [Z8109・音響]
heart 心臓[しんぞう] [学術・動物]/ハート[帆船][はーと] [学術・船舶]
heart block 拵りごま[古車][のりごま] [学術・機械]
heart carving いの目[意匠][いのめ] [学術・建築]
hearth いりりいり[いり] [学術・建築]/火床[ひどこ] [学術・船舶]/ほど[ほど] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/炉床[ろしやう] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
hearth jacket 炉床ジャケット[ろしやうじゃけっと] [学術・採鉱冶金]
hearth level platform 炉床部操作台[ろしやうぶそうさだい] [IP・プラント]
heart muscle 心筋[しんきん] [IP・

サイエンス)/心臓筋(しんぞうきん)
[IP・サイエンス]

heart rot 心ぐされ[しんぐされ]

[学術・建築]

heart shake 心割り[しんわり]

[学術・建築]

heart-shape characteristic ハート形特性(はーとがたとくせい) [学術・電気]

heart-side 木裏(きうら) [学術・建築] [学術・土木]

heart wood 赤味材(あかみざい) [学術・機械]/心材(しんざい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

heartwood 赤味材(あかみざい) [学術・建築] [学術・船舶]/赤味材(心材)(あかみざい) [学術・土木]/心材(しんざい) [学術・建築] [学術・船舶]

heat 加熱(かねつ) [IP・機械設計]/熱(ねつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/溶解(ようかい) [IP・機械設計]

heat(thermal)conductivity 熱伝導率(ねつでんどうりつ) [Z9211・エネ管理]

heat(thermal)resistance 熱抵抗(ねつていこう) [Z9211・エネ管理]

heat absorbing glass 熱線吸収ガラス(ねっせんきゅうしゅうがらす) [Z8120・光学]

heat-absorbing glass 熱線吸収ガラス(ねっせんきゅうしゅうがらす) [学術・化学]

heat absorption rate of heating surface 伝熱面積(でんねつめんせきふか) [B0128・火発]/伝熱面熱負荷(でんねつめんねつふか) [B0126・火発]

heat abstraction way 放熱経路(はうねつけいろう) [IP・自動車]

heat accumulator 蓄熱器(ちくねつき) [学術・機械]/蓄熱器(ちくねつき) [Z9211・エネ管理]

heat affected zone 熱影響部(ねつえいさうぶ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]/変質部(へんしつぷ) [IP・プラント]/変質部(溶接)(へんしつぷ) [学術・船舶]

heat-affected zone 変質部(溶接)(へんしつぷ) [学術・機械]

heat aging 熱老化(ゴム)(ねつろうか) [学術・化学]

heat balance 熱勘定(ねつかんじょう) [B0108・内熱] [B0128・火発] [B0130・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/熱勘定(熱管理)(ねつかんじょう) [学術・化学]/熱収支(ねつしゅうし) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象]/熱平衡(ねつへいこう) [IP・公害]/ヒート・バランス(熱勘定)(ひーとばらんす) [IP・自動車]/ヒート・バランス(ひーとばらんす) [IP・プラント]

heat balance chart 熱勘定図(ねんかんじょうず) [Z9211・エネ管理]

heat balance diagram 熱平衡線図(ねつへいこうせんず) [B0130・火発]

heat balance table 熱勘定表(ねんかんじょうひょう) [Z9211・エネ管理]

heat budget 熱収支(ねつしゅうし) [学術・気象]

heat build-up 発熱性(はつねつせい) [K6200・ゴム]

heat capacity 熱容量(ねつようりょう) [IP・プラント]/熱容量(ねつようりょう) [IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]

heat-carrying capacity 熱伝達容量(ねつでんたつようりょう) [IP・機械設計]

heat characteristic 熱特性(ねつとくせい) [学術・機械]

heat coil ヒートコイル(ひーとこいる) [D0103・自動車]

heat conduction 熱伝導(ねつでんどう) [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

heat conduction bond 伝熱ボンド(でんねつぽんど) [学術・原子力]

heat-conduction system 熱伝導システム(ねつでんどうしすてむ) [IP・情報処理]

heat conductivity 熱伝導度(ねつでんどうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/熱伝導率(ねつでんどうりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]

heat-conductivity type... 熱伝導度——(形)(ねつでんどうど) [学術・計測]/熱伝導度形——(形)(ねつでんどうどがた) [学術・計測]

heat consumption 熱消費(ねつしょうひ) [IP・プラント]/熱消費量(ねつしょうひりょう) [B0108・内熱] [B0127・火発] [B0128・火発] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・機械] [学術・電気]

heat consumption rate 熱量原単位(ねつりょうげんたんい) [Z9211・エネ管理]

heat content エンタルピー(えんたるピー) [IP・プラント] [学術・建築]/熱含量(ねつがなりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/熱容量(ねつようりょう) [学術・船舶]

heat control 熱管理(ねつかかり) [学術・化学]/ヒートコントロール(ひーとこんとろー) [Z3001・溶接]

heat control valve(HCV) ヒート・コントロール・バルブ(マニホールド加開閉弁)(ひーとこんとろーるばるぶ) [IP・自動車]/ヒート・コントロール・バルブ(調温弁)(ひーとこんとろーるばるぶ) [IP・自動車]

heat convection 熱対流(ねつたいりゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

heat-convertible resin 熱転化性樹脂(ねつてんかせいじゅし) [学術・化学]

heat crack ヒートクラック(ひーとくらっく) [D0106・自動車]

heat curing 熱加硫(ねつかりゅう) [IP・プラント]/熱加硫(ゴム)(ねつかりゅう) [学術・化学]/熱硬化(ねつこうか) [IP・プラント] [学術・化学]

heat cycle 加熱サイクル(かねつさいく) [IP・機械設計]/熱サイクル(ねつさいく) [IP・エネルギー] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]

heat cycle test 温度サイクル試験

(おんどさいくくしけん) [C3803・がいし]

heat dam ヒート・ダム(ひーとだむ)

[IP・自動車]

heat damage (貨物の)蒸れ損(むれぞん) [IP・プラント]

heat decomposition 熱分解(ねつぶんかい) [IP・プラント] [学術・建築]

heat deterioration 熱劣化(ねつれっか) [学術・化学]

heat developing 熱現像(ねつげんそう) [B0137・複写機]

heat dissipation 熱放散(ねつほうさん) [IP・プラント] [学術・建築]

heat dissipation capacity 熱放散能力(ねつほうさんのうりょく) [B0152・クラッチ]

heat distortion 加熱ひずみ(かねつひずみ) [学術・化学]

heat drop 熱落差(ねつらくさ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

heat economizer 節熱器(せつねつぎ) [学術・探鉱冶金]

heat economy 熱経済(ねつけいぎ) [IP・エネルギー]

heated air outflow 加熱空気出口通路(かねつくうきでくちゅうろ) [IP・自動車]

heated backlite [米] 熱線付き後面ガラス(ねつせんつきこうめんがらす) [IP・自動車]

heated rear windshield 熱線付き後面ガラス(ねつせんつきこうめんがらす) [IP・自動車]

heated tanker 加熱式タンクローリ(かねつしきたんくろーり) [IP・自動車]

heat effect of electric current 電流の熱効果(でんりゅうのねつこうか) [IP・サイエンス]

heat efficiency 熱効率(ねつこうりつ) [IP・プラント] [学術・原子力]

heat engine 熱機関(ねつきかん) [IP・サイエンス]

heat energy 熱エネルギー(ねつえねーぎ) [学術・機械] [学術・電気]

heat engine 熱機関(ねつきかん) [IP・エネルギー] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶]/加熱(ねつ) [学術・物理]/ヒート・エンジン(熱機関)(ひーとえんじん) [IP・自動車]

heat equator 熱赤道(ねつせきどう) [学術・気象]

heat equivalent of work 仕事の熱当量(しごとへのねつとうりょう) [学術・化学] [学術・機械]

heater 金焼き(かなやき) [B0112・鍛造加工]/加熱器(かねつき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/加熱炉(かねつろ) [IP・プラント]/暖房器(だんぼうき) [学術・船舶]/暖房器具(だんぼうきぐ) [IP・プラント]/ヒーター(ひーた) [C0401・シー・記] [C7102・電子管] [学術・電気]/ヒーター(暖房装置, 加熱器)(ひーた) [IP・自動車]/ヒーター(ひーたー) [IP・プラント]

heater body ヒータボディ(予熱プラグ体)(ひーたばーどー) [IP・自動車]

heater-box test 熱ひずみ試験(ねつひずみしけん) [B0127・火発]

heater car 暖房車(だんぼうしゃ) [学術・機械]

heater core frame[米] 放熱器枠(はうねつこくわく) [IP・自動車]
heater current ヒータ電流(ひーたでんりゅう) [C7102・電子管] [学術・電気]
heater cycling life test ヒータサイクリング(ひーたさいくりんぐ) [C7102・電子管]
heater flange ヒータフランジ(ひーたふらんじ) [D0103・自動車]
heater holder ヒータホルダ(ひーたほるだ) [B0137・複写機]
heater housing assembly ヒータハウジングアッセンブリ(ひーたはうじんぐあっせんぶり) [IP・自動車]
heater lever[米] ヒータコントロールレバー(暖房装置レバー)(ひーたこんとらーればー) [IP・自動車]
heater plug コイル形グロブプラグ(こいるがたぐろーぶらぐ) [D0103・自動車]/シース形グロブプラグ(しーすがたぐろーぶらぐ) [D0103・自動車]/ヒータプラグ(ひーたぶらぐ) [IP・自動車]/ヒータプラグ(予熱プラグ)(ひーたぶらぐ) [IP・自動車]
heater plug resistor グローブプラグレジスタ(ぐろーぶらぐれじすた) [D0103・自動車]
heater radiator assembly ヒータラジエータアッセンブリ(暖房放熱器)(ひーたらじえたあっせんぶり) [IP・自動車]
heater tube 加熱管(かねつかん) [IP・プラント]/ヒーターチューブ(ひーたーちゅうぶ) [IP・プラント]
heater voltage ヒータ電圧(ひーたでんあつ) [C7102・電子管] [学術・電気]
heater voltage(of a magnetron) 動作時ヒータ電圧(マグネトロン)(どうさじひーたでんあつ) [C7102・電子管]
heater warm-up time ヒータウォームアップタイム(ひーたうーむあつぱたいむ) [C7102・電子管]
heater water cock control lever ヒータコントロールレバー(暖房装置レバー)(ひーたこんとらーればー) [IP・自動車]
heat exchanger 再生用熱交換器(さいせいようねつこうかんき) [B0128・火発]/熱交(ねつこう) [IP・プラント]/熱交換器(ねつこうかんき) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ヒート・エクスチェンジャー(熱交換器)(ひーとえくすちえんじゃ) [IP・自動車]
heat exchanger (H Exch.) 熱交換器(ねつこうかんき) [IP・自動車]
heat-exchanger circuit 熱交換回路(ねつこうかんかいろ) [学術・原子力]
heat exchanger duty (熱交の)交換熱量(こうかんねつりょう) [IP・プラント]/熱交負荷(ねつこうふか) [IP・プラント]
heat exchanger effectiveness 熱交換率(ねつこうかんりつ) [B0128・火発] [IP・プラント]
heat-exchanger fluid 熱交換用流体(ねつこうかんりゅうりゅうたい) [学術・原子力]

heat exchanger plate 伝熱板(でんねつばん) [B0128・火発]
heat exchanger tube 伝熱管(でんねつかん) [B0128・火発] [IP・プラント]/熱交換チューブ(ねつこうちゅうぶ) [IP・プラント]
heat extraction coefficient 冷却係数(れいきゃくけいすう) [学術・機械] [学術・船舶]
heat fade ヒートフェード(ひーとふえーど) [D0106・自動車]
heat filter 防熱フィルター(ぼうねつふいるたー) [学術・図書館]
heat flow 熱の流れ(ねつのながれ) [学術・機械]/熱流(ねつりゅう) [学術・地震]/熱流量(ねつりゅうりょう) [学術・地震]
heat flow chart 熱流れ図(ねつながれず) [Z9211・エネルギー管理]
heat flow meter 熱流計(ねつりゅうけい) [学術・建築]
heat flowmeter 熱流計(ねつりゅうけい) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]
heat flow rate 熱流(ねつりゅう) [学術・計測]
heat flux 熱束(ねつそく) [学術・原子力]/熱流束(ねつりゅうそく) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]/ヒートフラックス(ひーとふらっくす) [IP・プラント]
heat function 熱関数(ねつかんすう) [IP・サイエンス]
heat gain (外部からの)入熱量(にゅうねつりょう) [IP・プラント]
heat gauge 温度計(おんどけい) [IP・自動車]
heat generation 熱発生(ねつはっせい) [IP・プラント]
heat gun ヒートガン(ひーとがん) [T0101・福祉関連機器]
heath ヒース(ひーす) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Heath Co. ヒース社(ひーすしゃ) [IP・情報処理]
heat history 熱履歴(ねつりれき) [K6200・ゴム]/熱履歴(ゴム)(ねつりれき) [学術・化学]
heat index 熱指数(ねつしすう) [学術・天文]
heat indication test 熱ひずみ試験(ねつひずみしけん) [B0127・火発]
heat indicator ヒート・インジケータ(温度計)(ひーといんじけーた) [IP・自動車]
heating 加熱(かねつ) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/暖房(だんぼう) [IP・プラント] [学術・土木]
heating (of room) 暖房(だんぼう) [学術・機械]
heating apparatus 暖房装置(だんぼうそうち) [学術・機械]
heating area 加熱面積(かねつめんせき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/伝熱面積(でんねつめんせき) [IP・プラント] [IP・公害]
heating arrangement 暖房装置(だんぼうそうち) [学術・船舶]
heating at high temperature 高温加熱(こうおんかねつ) [IP・プラント]
heating boiler 暖房ボイラ(だんぼうはいら) [学術・機械] [学術・船舶]

heating boiler car 暖房車(だんぼうしや) [E4001・鉄道]
heating capacity ヒータ容量(ひーたようりょう) [B8650・プラ加工機]
heating capacity of cylinder シリンダヒータ容量(しりんだひーたようりょう) [B8650・プラ加工機]
heating capacity of die ダイヒータ容量(だいいひーたようりょう) [B8650・プラ加工機]
heating capacity of heads ヘッドヒータ容量(へっどひーたようりょう) [B8650・プラ加工機]
heating coil 加熱コイル(かねつこいる) [IP・プラント] [学術・船舶]/熱線(ねっせん) [D0103・自動車] [IP・プラント]
heating coil igniter 加熱コイル点火器(かねつこいるてんかき) [学術・機械] [学術・船舶]
heating-cooling equipment 加温冷却装置(かおんれいきゃくそうち) [B8530・公害防止装置]
heating curve 加熱曲線(かねつきょくせん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
heating cylinder 加熱シリンダ(かねつしりんだ) [B8650・プラ加工機]/加熱シリンダー(かねつしりんだー) [K6900・プラ]
heating degree-day 暖房度日(だんぼうどにち) [学術・気象]
heating element 加熱エレメント(かねつえれめんと) [B0126・火発] [IP・プラント]/発熱体(はつねつたい) [IP・プラント] [学術・電気]
heating flame 加熱炎(かねつほのお) [学術・機械] [学術・船舶]
heating furnace 加熱炉(かねつろ) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・探鉱冶金]
heating gate 予熱口(よねつぐち) [学術・機械]/予熱口(溶液)(よねつぐち) [学術・船舶]
heating jacket 加熱マントル(かねつまんるとる) [学術・化学]
heating loss 加熱減量(かねつげんりょう) [B0116・パッキン] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/加熱損失(かねつそんしつ) [学術・探鉱冶金]
heating mantle 加熱マントル(かねつまんるとる) [学術・化学]
heating medium 伝熱媒体(でんねつぱいだい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]/熱媒(ねつぱいだい) [IP・プラント]/熱媒体(ねつぱいだい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [Z9211・エネルギー管理]
heating medium for higher temperature 高温熱媒体(こうおんねつぱいだい) [Z9211・エネルギー管理]
heating medium for lower temperature 低温熱媒体(ていおんねつぱいだい) [Z9211・エネルギー管理]
heating microscope 高温顕微鏡(こうおんけんびきょう) [IP・サイエンス]
heating muff 排気加熱室(はいきかねつしつ) [学術・航空]
heating plan 暖房配置図(だんぼうはいちず) [学術・船舶]
heating plate 加熱板(かねつばん) [L0304・化繊機]/熱板(ねつばん)

[K6900・プラ]
heating power 火力[かりょく] [学術・化学]
heating rate 加熱速度[かねつそく] [IP・自動車]
heating residue 加熱残分[かねつざんぶん] [K5500・塗料] [学術・化学]
heating roller 加熱ロール[かねつろー] [K6900・プラ]/ヒートローラ [ひとろーら] [B0137・複写機]
heating steam 加熱蒸気[かねつじょうき] [B0127・火発]
heating steam pipe 加熱蒸気管[かねつじょうきかん] [B0126・火発] [B0127・火発]
heating surface 加熱面[かねつめん] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/伝熱面[でんねつめん] [B0126・火発] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
heating surface area 伝熱面積[でんねつめんせき] [B0126・火発] [B0128・火発]
heating system 加熱装置[かねつそうち] [学術・航空]/暖房装置[だんぱうち] [学術・航空]/暖房方式[だんぱうほうしき] [学術・船舶]
heating system connecting pipe ヒータ用連結パイプ[ひーたようれんけつぱいぷ] [IP・自動車]
heating test 加熱試験[かねつしけん] [IP・プラント] [学術・建築]
heating tongs リベットハサミ[りべっとはさみ] [学術・船舶]
heating tube 加熱管[かねつたん] [B0127・火発] [B0128・火発] [IP・プラント]
heating unit 加熱部[かねつぶ] [Z0104・段木]/発熱体[はつねつたい] [学術・電気]
heating value 熱価[ねっか] [IP・自動車]/熱量[ねつりょう] [IP・機械設計]/発熱量[はつねつりょう] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]/ヒートイングバリュウ [IP・自動車]
heating value of pure coal 純炭発熱量[じゅんたんはつねつりょう] [Z9211・エネ管理]
heating warpage test 加熱彎曲試験[かねつわんきょくしけん] [IP・自動車]
heating wire 電熱線[でんねつせん] [IP・プラント] [学術・電気]/ヒートイングワイヤ(熱線)[ひーていんぐわいや] [IP・自動車]
heating work 暖房工事[だんぱうこうじ] [学術・建築]
heating zone 加熱帯[かねつたい] [学術・化学]
heat input 入熱[にゅうねつ] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]
heat insulating board 防熱板[ほねつばん] [E4004・鉄道]/保温板[ほおんばん] [F0026・造船]
heat insulating cement 水練り保温材[みずねりほおんざい] [F0026・造船] [IP・プラント]
heat insulating efficiency 保温効率[ほおんこうりつ] [学術・建築]
heat insulating material 断熱材

[だんねつざい] [E4004・鉄道] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/熱絶縁材[ねつぜつえんざい] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/保温材[ほおんざい] [B0130・火発] [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
heat insulating materials 熱絶縁材[ねつぜつえんざい] [学術・機械]
heat insulating mattress 保温ふとん[ほおんふとん] [F0026・造船]
heat insulating mould 保温筒[ほおんとう] [F0026・造船]
heat insulation 断熱[だんねつ] [IP・プラント]/熱絶縁[ねつぜつえん] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]/保温冷[ほおんれい] [IP・プラント]
heat insulation material 熱絶縁材[ねつぜつえんざい] [学術・建築]
heat insulation test 熱絶縁試験[ねつぜつえんしけん] [学術・船舶]
heat insulation work 保温工事[ほおんこうじ] [学術・建築]
heat insulator 断熱材[だんねつざい] [IP・プラント] [学術・化学]/熱絶縁材[ねつぜつえんざい] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/ヒート・インシュレータ(断熱材, 熱の絶縁体)[ひーていんしゅれーた] [IP・自動車]/保温材[ほおんざい] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]
heat irreversible... 熱非可逆性—(形)[ねつひかぎょくせい] [学術・化学]
heat island ヒートアイランド[ひーてあいらんど] [学術・気象]
heat leakage 熱放散[ねつほうさん] [IP・プラント]
heat liberation 熱発生[ねつはっせい] [IP・プラント]
heat liberation in furnace 火炉熱発生率[かろねつはっせいらつ] [B0126・火発]
heat load 熱負荷[ねつふか] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・船舶]
heat loss 損失熱[そんしつねつ] [Z9211・エネ管理]/熱損失[ねつそんしつ] [B0108・内燃] [B0128・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]/熱損失[ねつそんしつ] [学術・化学]/ヒート・ロス(熱損失)[ひーとろす] [IP・自動車]/ヒートロス[ひーとろす] [IP・プラント]
heat loss by exhaust 排ガス損失[はいがすそんしつ] [R9200・せっこう]
heat loss due to combustible in refuse 未燃分損失[みねんぶんそんしつ] [B0126・火発]
heat loss due to dry gas 乾き排ガス損失[かわきはいがすそんしつ] [B0126・火発]
heat loss due to moisture in exhaust gas 排ガス水蒸気損失[はいがすすいじょうきそんしつ] [B0126・火発]
heat loss due to radiation 放射熱損失[ほうしやねつそんしつ] [B0126・火発]

heat loss due to unburned gas 不完全燃焼ガス損失[ふかんぜんねんししょうがすそんしつ] [B0126・火発]
heat low 熱的低気圧[ねつてきていきあつ] [学術・気象]
heat management 熱管理[ねつかんり] [B0130・火発] [IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理]
heat mark 加熱さず(樹脂)[かねつざす] [学術・化学]
heat measurement 熱計測[ねつけいそく] [IP・エネルギー]
heat medium 熱媒[ねつばい] [学術・化学]
heating 加熱[かねつ] [学術・機械]
heat - nonconvertible resin 熱不転化性樹脂[ねつふてんかせいじゅし] [学術・化学]
heat of absorption 吸収熱[きゅうしゅうねつ] [IP・プラント] [学術・化学]
heat of activation 活性化熱[かっせいかねつ] [IP・サイエンス] [学術・化学]
heat of adsorption 吸着熱[きゅうちゃくねつ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]
heat of combustion 燃焼熱[ねんしゅうねつ] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
heat of condensation 凝縮熱[ぎょうしゅくねつ] [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]
heat of crystallization 結晶化熱[けっしょうかねつ] [IP・プラント]/結晶熱[けっしょうねつ] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
heat of decomposition 分解熱[ぶんかいねつ] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・化学]
heat of dilution 希釈熱[きしゃくねつ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
heat of dissociation 解離熱[かいりねつ] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
heat of dissolution 溶解熱[ようかいねつ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]
heat of electrolytic dissociation 電離熱[でんりねつ] [IP・サイエンス]
heat of evaporation 蒸発熱[じょうはつねつ] [学術・建築]
heat of formation 生成熱[せいせいねつ] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
heat of fusion 融解熱[ゆうかいねつ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・物理]
heat of hydration 水化熱[すいかねつ] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]/水和熱[すいわねつ] [A0203・コンクリート] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]
heat of inner vaporisation 内部蒸発熱[ないぶじょうはつねつ] [学術・物理]
heat of ionization イオン化熱[いおんかねつ] [IP・サイエンス]/電離熱[でんりねつ] [IP・エネルギー]

heat of liquid 液体熱(えきたいねつ) [学術・機械]
heat of melting 融解熱(ゆうかいねつ) [Z9211・エネルギー]
heat of mixing 混合熱(こんごうねつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
heat of neutralisation 中和熱(ちゅうわねつ) [IP・エネルギー]
heat of neutralization 中和熱(ちゅうわねつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
heat of reaction 反応熱(はんのうねつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー] [学術・化学] [学術・原子力]
heat of slaking 消化熱(しょうかねつ) [R9200・せつこう]
heat of solidification 凝固熱(ぎょうこうねつ) [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー]
heat of sublimation 昇華熱(しょうかねつ) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー] [学術・気象]
heat of transition 転移熱(てんいねつ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
heat of vaporization 気化熱(きかねつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/蒸発熱(じょうはつねつ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー] [学術・建築]
heat of vapourization 蒸発熱(じょうはつねつ) [学術・気象]
heat of wetting 濡潤熱(しつじゅんねつ) [IP・機械設計]
heat output 出力(しゅつねつ) [Z9211・エネルギー] [学術・化学]
heat pipe ヒートパイプ(ひーとぱいぷ) [IP・エネルギー]/ヒートパイプ(ひーとぱいぷ) [IP・機械設計] [Z9211・エネルギー] [学術・原子力]
heat plasticization 熱可塑性(ねつかさく) [K6200・ゴム] [学術・化学]
heat plate welding of plastics 熱板溶接(ねつばんようせつ) [Z3001・溶接]
heat-proof 耐熱——(形)(たいねつ) [学術・電気]
heat pump 熱ポンプ(ねつぽんぷ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/ヒートポンプ(ひーとぽんぷ) [IP・プラント]/ヒートポンプ(熱ポンプ)(ひーとぽんぷ) [Z9211・エネルギー]
heat radiation 温度放射(おんどほうしゃ) [学術・分光]/熱ふく射(ねつふくしゃ) [IP・プラント]/熱放射(ねつはうしゃ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] [学術・分光]/放熱(はうねつ) [IP・プラント]
heat radiator 放熱装置(はうねつそうち) [IP・マイクロエレ]
heat range ヒート・レンジ(熱範囲)(ひーとれんじ) [IP・自動車]
heat rate 熱消費率(ねつしょうひりつ) [B0127・火発] [B0128・火発] [B0130・火発] [学術・船舶] [学術・電気]/発熱率(はつねつりつ) [学術・原子力]
heat rating ヒート・レイティング(熱価)(ひーとれいていんぐ) [IP・自動車]

heat ray 熱線(ねっせん) [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・物理]/ヒート・レイ(ひーとれい) [IP・自動車]
heat recovery 熱回収(ねつかいしゅう) [B0130・火発] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]
heat recovery area 後部伝熱面(こうぶていねつめん) [B0126・火発]
heat recovery system 熱回収システム(ねつかいしゅうしすてむ) [IP・公署]
heat regenerative type 熱再生型(ねつざいせいがた) [IP・プラント]
heat regenerator 蓄熱式熱交換器(ちくねつしきねつこうかんき) [学術・機械]/蓄熱式熱交換器(ちくねつしきねつこうかんき) [学術・化学] [学術・船舶]/蓄冷式熱交換器(ちくれいしきねつこうかんき) [学術・化学]
heat regulator 温度調整器(おんどちようせいき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
heat release 火焔熱発生率(かうねつはつせいらつ) [B0126・火発] [IP・プラント]/熱発生(ねつはつせい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/放熱(はうねつ) [IP・プラント]
heat removal 熱除去(ねつじょきょ) [学術・原子力]
heat reserve 蓄熱(ちくねつ) [IP・エネルギー]
heat reserving belt 保温帯(ほおんたい) [学術・建築]
heat reserving board 保温板(ほおんばん) [学術・建築]
heat reserving brick 保温れんが(ほおんれんが) [学術・建築]
heat reserving cover 保温筒(ほおんとう) [学術・建築]
heat reserving material 保温材(ほおんざい) [学術・建築]
heat reserving rope 保温ひも(ほおんひも) [学術・建築]
heat reserving work 保温工事(ほおんこうじ) [学術・建築]
heat resistance 耐熱性(たいねつせい) [B0116・パッキン] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [K5500・塗料]/耐熱度(たいねつど) [IP・プラント] [学術・化学]/熱抵抗(ねつていこう) [IP・プラント]
heat resistance glass 耐熱ガラス(たいねつがらす) [IP・サイエンス]/低膨張ガラス(ていぼうちやうがらす) [IP・サイエンス]
heat resistant alloy 耐熱合金(たいねつごうきん) [学術・航空]
heat resistant material 耐熱材料(たいねつざいりよう) [IP・エネルギー]
heat resistant paint 耐熱塗料(たいねつとりよう) [IP・プラント]
heat resistant polymer 耐熱性高分子(たいねつせいこうぶんし) [IP・サイエンス]
heat resistant steel 耐熱鋼(たいねつこう) [IP・プラント]
heat resisting alloy 耐熱合金(たいねつごうきん) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
heat resisting aluminum alloy 耐熱アルミ合金(たいねつごうきん) [学術・探鉱冶金]/耐熱アルミニウム合金(たいねつごうきん) [学術・探鉱冶金]

ん) [学術・探鉱冶金]
heat resisting castings 耐熱鋳物(たいねつぎもの) [学術・探鉱冶金]
heat-resisting enamel 耐熱はうろう(たいねつはうろう) [学術・化学]
heat resisting glass 耐熱ガラス(たいねつがらす) [IP・サイエンス]
heat-resisting glass 耐熱ガラス(たいねつがらす) [学術・化学]
heat resisting material 耐熱材(たいねつざい) [IP・プラント] [学術・建築]/耐熱材料(たいねつざいりよう) [学術・機械] [学術・船舶]
heat-resisting property 耐熱性(たいねつせい) [学術・化学]
heat resisting steel 耐熱鋼(たいねつこう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/ヒート・レジスティング・スティール(耐熱鋼)(ひーとれじすていんぐすていー) [IP・自動車]
heat-resisting steel 耐熱鋼(たいねつこう) [IP・自動車]/ヒートレジスティング・スティール(耐熱鋼)(ひーとれじすていんぐすていー) [IP・自動車]
heat resisting work 耐熱工事(たいねつこうじ) [学術・建築]
heat retaining 保温処理(ほおんしり) [学術・化学]
heat retaining property 保温性(ほおんせい) [学術・化学]
heat reversible 熱可逆性——(形)(ねつかぎやくせい) [学術・化学]
heat riser ヒート・ライザー(昇温装置)(ひーとらいざ) [IP・自動車]
heatronic molding 高周波予熱成形(こうしゅうはよねつせいけい) [学術・化学]
heat run 温度試験(おんどしけん) [学術・機械]/耐熱試験(たいねつしけん) [学術・機械]
heat run test 温度試験(おんどしけん) [学術・機械]/温度上昇試験(おんどじょうしやうしけん) [IP・プラント]/耐熱試験(たいねつしけん) [学術・機械]
heat screen 防熱網(写真)(ぼうねつあみ) [学術・図書館]
heat seal ヒートシール(ひーとしー) [Z0108・包装]
heat sealer ヒートシーラー(ひーとしーらー) [IP・プラント] [K6900・ブラ]
heat sealing ヒートシール(ひーとしー) [K6900・ブラ]
heat sealing iron ポリビニールコールこて(ぼりびにるあるこーこて) [T0101・福祉関連機器]
heat sensitive adhesive 感温接着剤(かんおんせつちやくざい) [K6900・ブラ]
heat sensitive paint 示温塗料(しおんとりよう) [IP・プラント] [学術・化学]
heat sensitizer 感熱剤(ラテックス)(かんねつざい) [学術・化学]
heat sensitizing agent 感熱剤(かんねつざい) [K6200・ゴム]
heat-set ink ヒートセットインキ(ひーとせっといんき) [学術・化学]
heat setter ヒートセッタ(ひーとせった) [L0304・化繊機] [L0308・染色]
heat setting ヒートセット(ひーと

せつ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

heat setting machine 熱処理機(ねつしやり) [L0304・化繊機]

heat setting mortar 熱硬化性モルタル(ねつこうかせいもるたる) [IP・プラント]/熱硬化性モルタル(ねつこうせいもるたる) [IP・プラント]

heat-setting refractory cement 熱硬化耐火モルタル(ねつこうせいたいかもるたる) [Z9211・エネ管理]

heat-setting refractory mortar 熱硬化耐火モルタル(ねつこうせいたいかもるたる) [R2001・耐火]

heat-shield (of a cathode) 熱シールド(陰極の)(ねつしーるど) [C7102・電子管]

heat sink 吸熱器(きゅうねつき) [IP・エネルギー]/熱シンク(ねつしんく) [学術・原子力]/ヒート・シンク(降温装置)(ひーとしんく) [IP・自動車]/ヒートシンク(ひーとしんく) [IP・プリント]

heat sinking plane 放熱面(ほうねつめん) [IP・プリント]

heat sink tool 放熱用具(ほうねつようぐ) [IP・プリント]

heat slinger 放熱板(ほうねつばん) [B0132・送・FE]

heat source 熱源(ねつげん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・物理]

heat spacer ヒート・スペーサ(断熱片)(ひーとすぺーさ) [IP・自動車]

heat stabilized bearing 熱安定化軸受(ねつあんでいかくじくうけ) [B0104・軸受]

heat storage tank 蓄熱槽(ちくねつそう) [Z9211・エネ管理]

heat stretching machine 熱延伸機(ねつえんしんき) [L0304・化繊機]

heat stretch section ヒートストレッチ装置(ひーとすてっちそうち) [L0305・紡績]

heat stroke 熱中症(ねつちゅうしょう) [M0102・鉱山]

heatstroke 熱射病(ねつしゃびょう) [IP・プラント]

heat tensioning machine for band sawblade 帯のこ加熱張入機(おびのこかねつこしれいけ) [B0114・木工機]

heat test 温度試験(おんどしけん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]/加熱試験(かねつしけん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]/耐熱試験(たいねつしけん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

heat thunderstorm 熱雷(ねつらい) [学術・気象]

heat tinting 加熱着色(かねつちやくしやく) [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/加熱着色法(かねつちやくしやくほう) [IP・自動車]

heat toning 実熱量(じつねつりょう) [IP・サイエンス]

heat transfer 伝熱(でんねつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/熱伝達(ねつでんたつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学

術・航空] [学術・天文] [学術・物理]

heat transfer analysis 熱伝導解析(ねつでんどうかいせき) [IP・情報処理]

heat transfer area 伝熱面積(でんねつめんせき) [IP・プラント]/伝面(でんめん) [IP・プラント]

heat transfer by conduction 伝導伝熱(でんどうでんねつ) [IP・サイエンス]/熱伝導(ねつでんどう) [IP・サイエンス]

heat transfer by convection 対流伝熱(たいりゅうでんねつ) [IP・サイエンス]/熱対流(ねつたいりゅう) [学術・機械]

heat transfer by forced convection 強制対流熱伝達(きょうせいたいりゅうねつでんたつ) [Z9211・エネ管理]

heat transfer by natural convection 自然対流熱伝達(しぜんたいりゅうねつでんたつ) [Z9211・エネ管理]

heat transfer by radiation 放射伝熱(ほうしゃでんねつ) [IP・サイエンス]

heat transfer calculation 伝熱計算(でんねつけいさん) [IP・プラント]

heat transfer coefficient 伝熱係数(でんねつけいすう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/熱伝達係数(ねつでんたつけいすう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・物理]/熱伝達率(ねつでんたつりつ) [Z9211・エネ管理]

heat-transfer fluid 伝熱流体(でんねつりゅうたい) [学術・原子力]

heat transfer medium 伝熱媒体(でんねつびたい) [IP・プラント]/熱媒(ねつばい) [IP・プラント]/熱媒体(ねつびたい) [IP・プラント]

heat-transfer pipe 伝熱管(でんねつかん) [学術・原子力]

heat transfer rate 伝熱係数(でんねつけいすう) [IP・プラント]/熱伝達率(ねつでんたつりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]

heat transfer surface 伝熱面(でんねつめん) [IP・プラント]

heat transfer with boiling 沸騰熱伝達(ふっとうねつでんたつ) [Z9211・エネ管理]

heat transfer with condensation 凝縮熱伝達(きょうしゅくねつでんたつ) [Z9211・エネ管理]

heat transmission 伝熱(でんねつ) [IP・プラント] [学術・化学]/熱貫流(ねつかんりゅう) [IP・エネルギー] [学術・建築] [学術・電気]/熱貫流率(ねつかんりゅうりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]

heat transmission coefficient 熱貫流率(ねつかんりゅうりつ) [IP・プラント] [学術・建築]

heat transport 熱輸送(ねつゆそう) [学術・気象]

heat treated bolt 熱処理ボルト(ねつしりょうぼると) [B0101・ねじ]

heat treated crossing 熱処理クロッシング(ねつしりょうくろしんぐ) [E1311・鉄道]

heat treated guard rail 熱処理ガードレール(ねつしりょうがーどれーる) [E1311・鉄道]

heat treated nut 熱処理ナット(ねつしりょうなつと) [B0101・ねじ]

heat treated tongue rail 熱処理トングレール(ねつしりょうとんぐれーる) [E1311・鉄道]

heat treatment furnace 熱処理炉(ねつしりょうろ) [IP・機械設計]

heat treating furnace 熱処理炉(ねつしりょうろ) [IP・プラント]

heat treatment 熱処理(ねつしりょう) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・自動車] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/ヒート・トリートメント(ひーととりーめんと) [IP・自動車]

heat treatment equipment 熱処理装置(かねつしりょうそうち) [B8530・公害防止装置]

heat unit 熱単位(ねつたんい) [学術・機械]/ヒート・ユニット(熱量の単位)(ひーとゆにっと) [IP・自動車]

heating 加熱(かねつ) [IP・プラント]

heat value ヒート・バリュー(熱価)(ひーとばりゅー) [IP・自動車]

heat waster 放熱器(ほうねつき) [IP・エネルギー]

heat wave 熱波(ねつば) [学術・気象]

heat wire saw 電熱線のこぎり(でんねつせんのかぎり) [学術・建築]

heave 水平ずれ(すいへいずれ) [学術・探鉱冶金]

heaven 天(てん) [学術・天文]

heavenly body 天体(てんたい) [学術・天文]

heave to ヒープ・ツー(ひーぶつー) [学術・船舶]

heavier material 重材料(じゅうざいりょう) [IP・エネルギー]

heavier-than-air aircraft 重航空機(じゅうこうくうき) [W0106・航空]

heavier-than-air vapor 空気より重いベーパー(くうきよりおもいベーパー) [IP・プラント]

heavily polluted area 高濃度汚染地域(こうのうどおせんちき) [IP・公害]

heaving 上下揺れ(じょうげゆれ) [F0013・造船基本] [学術・航空]/上下揺れ(じょうげゆれ) [学術・船舶]/ヒービング(ヒーブンぐ) [学術・船舶]

heaving line 投げ綱(なげな) [学術・船舶]/ヒービングライン(ひーぶんぐらいいん) [F0013・造船外装]

Heaviside function ヘビサイド関数(へびさいどかんすう) [学術・地震]

Heaviside layer ヘビサイド層(へびさいどそう) [学術・電気]

Heaviside operational calculus ヘビサイド演算子法(へびさいどえんさんしほう) [IP・サイエンス]

Heaviside's operational calculus ヘビサイド演算子法(へびさいどえんさんしほう) [学術・電気]

heavy ash 重灰(じゅうかい) [IP・サイエンス]

heavy atom method 重原子法(じゅうげんしほう) [IP・サイエンス]

heavy Baumé degree 重バオメ度
(比重の単位) [じゅうばーめど] [学術・計測]

heavy bomber 重爆撃機 [じゅうばくげきき] [学術・航空]

heavy burden 重装入 [じゅうそうにゅう] [学術・探鉱冶金]

heavy caking coal 強粘結炭 [きょうねんけつたん] [学術・探鉱冶金]

heavy calcium carbonate 重質炭酸カルシウム [じゅうしつたんさんかんのしゅうむ] [R9200・せっこう]

heavy cargo 重貨物 [じゅうりょうかもつ] [IP・プラント] [学術・船舶]

heavy cargo ship 重貨物運搬船 [じゅうりょうぶつうりんばんせん] [F0010・造船船舶]

heavy casting 大形鑄物 [おおがたもの] [学術・船舶]

heavy castings 大形鑄物 [おおがたもの] [学術・探鉱冶金]

heavy charge 重装入 [じゅうそうにゅう] [学術・探鉱冶金]

heavy concrete 重コンクリート [じゅうこんくりーと] [Z4001・重原子力] [学術・原子力/重量コンクリート [じゅうりょうこんくりーと] [A0203・コンクリート]/放射線しゃ閉用コンクリート [じゅうしゃせんしゃへいようこんくりーと] [IP・サイエンス]

heavy contact 重荷接点 [じゅうかさてん] [学術・電気]

heavy corkscrew 大ビリ節 [おおびりふし] [L0208・繊維試験]

heavy cruiser 重巡洋艦 [じゅうじゅうんようかん] [学術・船舶]

heavy decker 重甲板船 [じゅうこうはんせん] [学術・船舶]

heavy deck vessel 重甲板船 [じゅうこうはんせん] [学術・船舶]

heavy derrick ヘビーデリック [へびーでりく] [学術・船舶]

heavy derrick boom ヘビーデリックブーム [へびーでりくぶーむ] [学術・船舶]

heavy derricks rig ヘビーデリック重 [へびーでりくそうち] [F0013・造船外装]

heavy duty detergent 強力洗剤 [きょうりょくせんざい] [IP・プラント/重質洗剤 [じゅうしつせんざい] [IP・プラント] [K3211・界面] [ヘビードューティ洗剤 [へびーでゅーていせんざい] [学術・化学] /ヘビードューティ洗剤 [へびーでゅーていせんざい] [IP・プラント]

Heavy duty double leaf spring ヘビードューティダブルリーフスプリング (高荷重重ね板ばね) [へびーでゅーていだぶるりーふすぷりんぐ] [IP・自動車]

heavy duty drilling machine 強力ボール盤 [きょうりょくばーるばん] [学術・機械]

heavy end mill with straight shank cutting part ストレートシャンク強力エンドミル [すとれーとしゃんくきょうりょくえんどみる] [B0172・フライス]

heavy-duty gear 高荷重歯車 [こうかじゅうはぐるま] [IP・機械設計]

heavy duty jack 強力ジャッキ [きょうりょくじゃっき] [IP・プラント]

heavy duty lathe 強力旋盤 [きょうりょくせんぱん] [学術・機械]

heavy duty paper sack 重包装紙袋 [じゅうほうそうかみぶくろ] [IP・プラント] [Z0102・紙袋]

heavy duty road 丈夫な道路 [じょうぶなどうろ] [IP・プラント]

heavy duty scaffold 重量用足場 [じゅうりょうようあしば] [IP・プラント]

heavy-duty software ヘビー・デュティ・ソフトウェア [へびーでゅていそふとうえあ] [IP・情報処理]

heavy element 重元素 [じゅうげんそ] [学術・原子力]

heavy ends ヘビーエンド [へびーえんど] [IP・プラント]

heavy equipment 重量機器 [じゅうりょうきき] [IP・プラント]

heavy equipment trailer 重量物運搬用トレーラ [じゅうりょうぶつうりんばんようとれーら] [IP・自動車]

heavy filling bar 厚段 [あつだん] [L0208・繊維試験]

heavy fluid separation 重液選鉱 [じゅうえきせんこう] [学術・探鉱冶金]

heavy forging 大形鍛造品 [おおがたんぞうひん] [学術・船舶]

heavy frost 厚霜 [あつしも] [学術・気象]

heavy fuel oil 重油 [じゅうゆ] [IP・エネルギー]

heavy fuel oil purifier C (B) 重油清淨機 [しーじゅうゆせいじょうき] [F0023・造船]

heavy fuel oil service tank C 重油常用タンク [しーじゅうゆじょうようたんとく] [F0026・造船] / B 重油常用タンク [びーじゅうゆじょうようたんとく] [F0026・造船]

heavy fuel oil settling tank C 重油澄しタンク [しーじゅうゆすましたんとく] [F0026・造船] / B 重油澄しタンク [びーじゅうゆすましたんとく] [F0026・造船]

heavy fuel oil transfer pump C (B) 重油移送ポンプ [しーじゅうゆいそうばんぷ] [F0023・造船]

heavy-grade territory コウ配区間 (鉄道) [こうばいくかん] [学術・土木]

heavy gravity crude oil 重質原油 [じゅうしつげんゆ] [IP・エネルギー]

heavy hole 重いホール [おもいほーる] [IP・マイクロエレ]

heavy hydrocarbon 重炭化水素 [じゅうたんかすいそ] [IP・プラント] [学術・機械]

heavy hydrogen 重水素 [じゅうすいそ] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

heavy ion 重イオン [じゅういおん] [学術・原子力]

heavy isotope 重元素 [じゅうげんそ] [IP・遺伝]

heavy key 長キー付き [ながき一つき] [B0101・ねじ]

heavy key component 高限界成分 (化工) [こうげんかいせいぶん] [学術・化学]

heavy lift charge 重量貨物揚げ荷料 [じゅうりょうかもつあげにりょう] [IP・プラント] / 重量割増し [じゅうり

ょうわりまし] [IP・プラント]

heavy lifter 重量物運搬船 [じゅうりょうぶつうりんばんせん] [F0010・造船船舶] / 重量物専用船 [じゅうりょうぶつせんようせん] [IP・プラント]

heavy line 太線 [ふとせん] [IP・プラント]

heavy liquid 重液 [じゅうえき] [K0211・分析] [学術・化学] / 真重液 [しんじゅうえき] [M0102・鉱山]

heavy liquid separation 重液選鉱 [じゅうえきせんこう] [IP・サイエンス] / 重液分離 [じゅうえきぶんり] [K0211・分析] [学術・化学]

heavy-load adjustment 重負荷調整 [じゅうふかちようせい] [学術・電気]

heavy-load compensating device 重負荷補償装置 [じゅうふかほしやうそうち] [学術・電気]

heavy loading 重装荷 [じゅうそうか] [IP・プラント] [学術・電気] / 重負荷 [じゅうふか] [IP・プラント] [学術・機械]

heavy machinery 重機械 [じゅうきかい] [IP・プラント]

heavy media 重液 [じゅうえき] [学術・探鉱冶金]

heavy media separation 重液選鉱 [じゅうえきせんこう] [学術・探鉱冶金]

heavy medium material 重液材 [じゅうえきざい] [学術・探鉱冶金]

heavy medium separation 重選 [じゅうせん] [M0102・鉱山]

heavy metal 重金属 [じゅうきんぞく] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

heavy metal(s) 重金属 [じゅうきんぞく] [IP・サイエンス]

heavy metal ion 重金属イオン [じゅうきんぞくいおん] [IP・機械設計]

heavy mineral 重鉱物 [じゅうこうぶつ] [IP・サイエンス]

heavy naphtha ヘビーナフサ [へびーなふさ] [IP・プラント] [学術・化学]

heavy nucleus 重い核 [おもいかく] [学術・原子力]

heavy oil 重質油 [じゅうしつゆ] [IP・プラント] / 重油 [じゅうゆ] [IP・サイエンス] [IP・公害] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / 重油 (タール) [じゅうゆ] [学術・化学] / 重油 (タール) [じゅうゆ] [K2410・芳香族] / タール重油 [たーるじゅうゆ] [IP・プラント]

heavy oil desulfurization facility 重油脱硫設備 [じゅうゆだつりゅうせつぷ] [IP・公害]

heavy oil engine 重油機関 [じゅうゆきかん] [学術・機械] [学術・船舶]

heavy oil/light oil transfer valve 重軽油切り替え弁 [じゅうけいゆきりかえせん] [B0126・水栓]

heavy oil thermal power generation 重油火力 [じゅうゆかりょく] [IP・エネルギー]

heavy oxygen 重酸素 [じゅうきんそ] [学術・原子力]

heavy padder ヘビーパッダー (簾) [へびーぱだー] [学術・化学]

heavy power consuming industries 電力多消費産業 [でんり

よくたしょうひさんぎょう) [IP・エネルギー]

heavy primaries 重一次線(じゅういちじせん) [IP・サイエンス]

heavy product 重産物(じゅうさんぶつ) [M0102・鉱山]

heavy rail 重レール(じゅうれーる) [学術・採鉱冶金]

heavy rain 豪雨(こうう) [IP・プラント]

heavy sea anchoring 荒天びょう(錨)泊(こうてんびょうはく) [F0010・造船船舶]

heavy section 大きい断面(おおきいだんめん) [IP・機械設計]

heavy shirting 細布(さいふ) [L0206・繊維織物]

heavy solution 重液(じゅうえき) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学]

heavy solvent naphtha ヘビソールベントナフサ(ヘビソーベンとなふさ) [K2410・芳香族]

heavy spar 重晶石(じゅうしょうせき) [学術・採鉱冶金]

heavy tracing 直接接触式スチームトレース(ちよくせつせつしよくしきすちーむとれーす) [IP・プラント]/ヘビートレース(ヘビーとれーす) [IP・プラント]

heavy walled vessel 厚肉容器(あつにくようき) [IP・プラント]

heavy wall pressure vessel 厚肉圧力容器(あつにくあつりよくようき) [IP・プラント]

heavy wall vessel 厚肉容器(あつにくようき) [IP・プラント]

heavy water 重水(じゅうすい) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力]/重水(記号: D₂O) (じゅうすい) [IP・プラント]

heavy water gas-cooled reactor (HWGCR) 重水減速ガス冷却炉(じゅうすいげんそくがれいきゃくろ) [学術・原子力]

heavy water reactor 重水原子炉(じゅうすいげんろ) [IP・サイエンス]/重水炉(じゅうすいろ) [IP・エネルギー]

heavy water reactor (HWR) 重水炉(じゅうすいろ) [学術・原子力]

heavyweight aggregate 重量骨材(じゅうりょうこつざい) [A0203・コンクリート] [IP・プラント]

heavy weight concrete 重量コンクリート(じゅうりょうこんくりーと) [A0203・コンクリート]

heavy welding 重溶接(じゅうようせつ) [学術・船舶]

heavy wood 重硬材(じゅうこうざい) [学術・植物]

hect- ヘクト(へくと) [IP・サイエンス]

hectare ヘクタール(へくたーる) [IP・プラント]

hecto- ヘクト(へくと) [IP・サイエンス]

hectocotylus 交接腕(こうせつわん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hectometer wave ヘクトメートル波(へくとめーとるは) [IP・サイエンス]

hectometric wave ヘクトメートル波(へくとめーとるは) [学術・電気]

heddle ヘドル(へどる) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機] [学術・機械]

hederagenin ヘデラゲニン(へでらげにん) [IP・サイエンス]

hederin ヘデリン(へでりん) [IP・サイエンス]

hedge いけがき(いけがき) [学術・建築] /かき(かき) [学術・建築]

heel (歯車の歯の)外端部(がいたんぶ) [IP・プラント]/外端部(かき歯車の歯の) (がいたんぶ) [B0102・歯車]/(パッキン)のかかと(かかと) [IP・プラント]/ヒール(ひーる) [B0170・切削] [B0172・ブライス] [B0173・リーマ] [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具] [F0010・造船船舶] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [L0209・紡績] [L0305・紡績] /ヒール(山形材) (ひーる) [学術・船舶]/横傾斜(よこけいし) [学術・船舶]

heel (of switch) 後端(分歧器の) (こうたん) [学術・土木]

heel (of packing) かかと(パッキン) (のかかと) [B0116・パッキン]

heel angle ヒール角(ひーるかく) [B0176・ねじ加工工具]/横傾斜角(よこけいしかく) [学術・船舶]

heel bar ヒールビース(フレーム) (ひーるびーす) [学術・船舶]

heel brace 最下ツボ金(さいかつばがね) [学術・船舶]

heel contact ヒール・コンタクト(かかと当たり) (ひーるこんたくと) [IP・自動車]

heel disc カジツボ暮石(かじつばかいし) [学術・船舶]

heel end of crossing クロッシング後端(くろっしんぐこうたん) [E1311・鉄道]

heel fit ヒール・フィット(ヒール合わせ) (ひーるふいっ) [IP・自動車]

heel gudgeon 最下ツボ金(さいかつばがね) [学術・船舶]

heel height かかと(踵)の差高(かかとのき) [T0101・福祉関連機器]

heeling angle 横傾斜角(よこけいしかく) [学術・船舶]

heeling error 傾斜差(コンパス) (けいせんさ) [学術・船舶]

heeling pump ヒーリングポンプ(ひーりんぐぽんぷ) [B0131・ポンプ]

heel knee ヒールニー(ひーるにー) [学術・船舶]

heel length of crossing クロッシングの後端長(くろっしんぐのこうんちよう) [E1311・鉄道]

heel line ヒールライン(ひーるらいん) [学術・航空]

heel loop かかと(踵)受け(かかとうけ) [T0101・福祉関連機器]

heel of head ヒール(かかと部) (ひーる) [IP・自動車]

heel of dam ダムジリ(だむじり) [学術・土木]

heel of switch トングレール後端(とんぐれーるこうたん) [E1311・鉄道]/ポイント後端(ぽいんとこうたん) [E1311・鉄道]

heel of the ski スキーヒール(すきーひーる) [S7018・スキー]

heel of turnout 分歧器後端(ぶんぎきこうたん) [E1311・鉄道]

heel piece ヒールビース(ひーるびーす) [F0012・造船船舶こく]/ヒールビー

ス(船尾骨材フレーム) (ひーるびーす) [学術・船舶]

heel spread クロッシング後端の開き(くろっしんぐこうたんのひらき) [E1311・鉄道]

heel wedge かかと(踵)ウエッジ(かかとうえっじ) [T0101・福祉関連機器]

HEFAM (human effectiveness eunction allocation methodology) 人間有効機能配分方法論(にんげんゆうこうきょうのうはいほうほうろうん) [IP・情報処理]

Hefna effect ヘフナ効果(ヘフナこうか) [学術・原子力]

Hegner value ヘナー価(ヘーナーか) [IP・サイエンス]

Heidelberg man ハイデルベルク人(はいでるべルクじん) [IP・サイエンス]

height 全高(ぜんこう) [W0106・航空]/高さ(たかさ) [B0174・歯切] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・数学] [学術・地質] [学術・天文]/高(さ)(たかさ) [B0103・はね]/<複>凸部(とつぷ) [IP・プラント]/標高(ひょうこう) [IP・プラント] [学術・天文]

height adjuster ハイト・アジャスタ(車高調整装置) (はいとあじゃすた) [IP・自動車]

height at maximum dumping radius 最大ダンプ半径時高さ(さいだいだんぷはんけいじたかさ) [A8403・ショベル系掘]

height at maximum reach 最大掘削半径時高さ(さいだいくさくはんけいじたかさ) [A8403・ショベル系掘]

height control 高さ調節(たかさちようせつ) [IP・自動車] [学術・電気]

height correction 高度補正(こうどほせい) [学術・電気]

height district 高度地域(こうどちい) [IP・公署] [学術・土木]/高度地区(こうどちく) [学術・建築]

height equivalent to a theoretical plate 1理論段当り相当高さ(いちりんだんあたりそうとうたかさ) [IP・プラント]/1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]/HETP(えっちていーべー) [IP・プラント]/相当理論段数(そうとうりなんだんこう) [IP・サイエンス]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height equivalent to a theoretical stage 1理論段数の相当高さ(いちりんだんすうのそうとうたかさ) [学術・化学]

height gauge 高さ測定器[たかさそくていき] [B0176・ねじ加工工具]/ハイト・ゲージ[高さ計, 高さの測定器][はいとげーじ] [IP・自動車] ハイトゲージ[はいとげーじ] [学術・計測]

height indicator 高度計[こうどけい] [学術・電気]

height number 刃の高さの番号[はのたかさのばんごう] [B0176・ねじ加工工具]

height of A-frame Aフレーム高さ[えいふれーむたかさ] [A8403・ショベル系]

height of a transfer unit 一移動単位高さ[いちいどうたんいたかさ] [学術・化学]

height of auxiliary A-frame working position 作業時補助Aフレーム高さ[さぎょうじほすえーふれーむたかさ] [A8403・ショベル系]

height of basic thread profile 基準山の高さ[きじゅんやまのたかさ] [B0176・ねじ加工工具]

height of boom cylinder foot pin ブームシリンダフットピン垂直取付け位置[ふーむしりんだふーとびんすいちょくとりつけいち] [A8403・ショベル系]

height of boom foot pin ブームフットピン垂直取付け位置[ふーむふーとびんすいちょくとりつけいち] [A8403・ショベル系]

height of cab キャブ高さ[きやぶたかさ] [A8403・ショベル系]

height of center of gravity 重心高さ[じゅうしんたかさ] [D6201・フォーク]

height of chassis above ground フレーム高さ[ふれーむたかさ] [D0102・自動車]

height of closed bucket バケツ閉口高さ[ばけつとへいこうたかさ] [A8403・ショベル系]

height of coupler 連結器高さ[れんけつきたかさ] [D6201・フォーク]

height of coupler center above rail level 連結器中心高さ[れんけつちゅうしんたかさ] [E4001・鉄道]

height of crawler at the axis of drive tumbler クローラ高さ[くろーらたかさ] [A8403・ショベル系]

height of dump beginning ダンプ始め高さ[だんぷおはじめたかさ] [A8403・ショベル系]

height of dump end ダンプ終り高さ[だんぷおわりたかさ] [A8403・ショベル系]

height of eye 目通り[めどおり] [学術・建築]

height of fall 落高[らくこう] [学術・探鉱冶金]

height of finishing tooth 仕上げ刃の高さ[しあげばのたかさ] [B0175・ブローチ]

height of first tooth 第一刃の高さ[だいいっぱのたかさ] [B0175・ブローチ]

height of flat 平取り高さ[ひらとりたかさ] [B0175・ブローチ]

height of frictional influence 摩擦高度[まさつこうど] [学術・気象]

height of friction layer 摩擦高度

[まさつこうど] [IP・サイエンス]

height of front pilot 前部案内の高さ[ぜんぶあんないのたかさ] [B0175・ブローチ]

height of fundamental triangle とがの山の高さ[とがりやまのたかさ] [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]

height of gravitational center 重心高さ[じゅうしんたかさ] [D0102・自動車]

height of head 頭の高さ[あたまのたかさ] [B0101・ねじ]

height of hook above ground level フック高さ[ふくたかさ] [A8403・ショベル系]

height of house ハウス高さ[はうすたかさ] [A8403・ショベル系]

height of jib hook above ground level ジブフック高さ[じぶふくたかさ] [A8403・ショベル系]

height of loss 損失高[そんしつたかさ] [学術・土木]

height of measuring instrument 測定器の位置[そくていきのいち] [B0119・水車]

height of open bucket バケツ開口高さ[ばけつとかいこうたかさ] [A8403・ショベル系]

height of reaction unit 反応単位高さ[はんのうたんいだか] [IP・サイエンス]

height of ridge むね高[むねだか] [学術・建築]

height of run-off 流出高[りゅうしゅつたかさ] [学術・土木]

height of seat of fifth wheel セミトラクタの第五輪高さ[せみとらくたのだいごりんたかさ] [D0102・自動車]

height of shoulder 肩の高さ[かたのたかさ] [B0175・ブローチ]

height of sight-line 視線高[測量] [しじゅんだか] [学術・土木]

height of story 階高[かいだか] [学術・建築]

height of the lowest branch 枝下[えだした] [学術・建築]

height of thread 山の高さ[やまのたかさ] [B0101・ねじ]/山の高さ[ねじ][やまのたかさ] [学術・機械]

height of thread center ねじ中心までの高さ[ねじちゅうしんまでのたかさ] [B0175・ブローチ]

height of tower タワー高さ[たわーたかさ] [A8403・ショベル系]

height of tower foot タワーフット高さ[たわーふーとたかさ] [A8403・ショベル系]

height of tractive-effort transmission 引張り力伝達高さ[ひっぱりよくでんたつたかさ] [E4002・鉄道]

height of tyre flange フランジ高さ[ふらんじたかさ] [E4002・鉄道]

height per transfer unit 1移動単位高さ[いちいどうたんいたかさ] [IP・プラント]/一移動単位高さ[いちいどうたんいたかさ] [学術・化学]/移動単位高[いどうたんいだか] [IP・サイエンス]/HTU[えっちていーゆー] [IP・プラント]

height ratio of blading 翼高比[よくたかひ] [学術・船舶]

height series 高さ系列[たかさけい

れつ] [B0104・軸受]

height series number 高さ記号[たかさきごう] [B0104・軸受]

height-to-diameter ratio 高さと直径の比[たかさとちよっけいのひ] [IP・プラント]

height to head of boom ブーム高さ[ふーむたかさ] [A8403・ショベル系]

height of datum clamp face 取り付け基準面の丈[とりつけきじゅんめんたけ] [B0174・歯切]

height of tooth flank 歯面の高さ[はめんたかさ] [B0174・歯切]

heinyne meteorology 衛生気象学[えいせいきしょうがく] [学術・気象]

Heisenberg equation of motion ハイゼンベルグの運動方程式[はいぜんべるぐのうんどうていしき] [IP・サイエンス]

Heisenberg model ハイゼンベルグ模型[はいぜんべるぐもけい] [IP・サイエンス]

Heisenberg representation ハイゼンベルグ表示[はいぜんべるぐひょうじ] [IP・サイエンス]

Heisenberg's unified theory ハイゼンベルグの統一理論[はいぜんべるぐのとういつりろん] [IP・サイエンス]

Heisenberg's valley ハイゼンベルグの谷[はいぜんべるぐのたに] [IP・サイエンス]

Heitler-London's theory ハイトラondonの理論[はいとら-ろんどのりろん] [IP・サイエンス]

HEL (Helicopter) ヘリコプタ[ヘリこぶた] [学術・航空]

HeLa cell ヒーラ細胞[ひーらさいぼう] [IP・サイエンス]/ヘラ細胞[へらさいぼう] [IP・サイエンス]

helenien ヘレニエン[へれにえん] [IP・サイエンス]

heliarc welding ヘリアーク溶接[ヘリアーくようせつ] [学術・船舶]

helical angle つる巻き角[つるまきかく] [学術・機械]/ツル巻角[つるまきかく] [学術・船舶]

helical antenna ヘリカルアンテナ[ヘリかるあんてな] [学術・電気]

helical bourdon ら旋形ブルドン[らせんがたぶるとん] [IP・プラント]

helical Bourdon-tube つる巻きブルドン管[つるまきぶるとんかん] [学術・計測]

helical broach ヘリカルブローチ[ヘリかるぶろーち] [B0175・ブローチ]

helical coil つる巻きコイル[つるまきこいる] [IP・プラント]/ヘリカルコイル[ヘリかるこいる] [IP・プラント]/らせんコイル[らせんこいる] [学術・原子力]

helical conformation of macromolecule 高分子のヘリックス構造[こうぶんしのへりくくすこうぞう] [IP・サイエンス]

helical content らせん含有[生化学][らせんがんゆう] [学術・化学]

helical conveyor ラセンコンベヤ[らせんこんべや] [学術・探鉱冶金]

helical flow ラセン流[らせんながれ] [学術・土木]

helical flute ねじれみぞ[ねじれみ

ぞ [B0176・ねじ加工工具]
helical flute gear hob ねじれみぞ
 ホブ(ねじれみぞば) [B0174・歯切]
helical gash ねじれみぞ(ねじれみ
 ぞ) [B0174・歯切]
helical gash gear hob ねじれみぞ
 ホブ(ねじれみぞば) [B0174・歯切]
helical gear はすば歯車(はすばはぐ
 るま) [IP・プラント] [学術・機械]/ハ
 スバ歯車(はすばはぐるま) [B0102・
 歯車] [学術・船舶]/はすば歯車(は
 すばははぐるま) [学術・機械]/ヘリ
 カルギヤ(ヘリかるぎやー) [IP・プ
 ラント]
helical grid らせん格子(らせんこう
 じ) [学術・電気]
helical grinding attachment ヘリ
 カル研削装置(ヘリかるけんさくそ
 うち) [B0106・工作機]
helical groove 切欠き(きりかき)
 [B0110・内燃]/ブランジャ切欠き(ぶ
 らんじやりかき) [B0110・内燃]
helical guide ヘリカルガイド(ヘリ
 かるがいど) [B0106・工作機]
helical involute broach インボリ
 ユートブローチ(いんぼりゅーとぶろ
 ーち) [B0174・歯切]
helically-reinforced column ラセ
 ン鉄筋柱(らせんてつきんちゅう) [学
 術・土木]
helically welded tube つる巻き溶
 接管(つるまきようせつかん) [IP・プ
 ラント] [学術・機械]
helical milling attachment ヘリ
 カルフライス削り装置(ヘリかるふ
 らいすけりそうち) [B0106・工作機]
helical model ヘリックス模型(ヘリ
 っくすもけい) [IP・サイエンス]
helical potentiometer ヘリカルポ
 テンシオメータ(ヘリかるばてんし
 めーた) [学術・計測]
helical rack type cutter はすばラ
 ックカッタ(はすばらっくかた) [B0174・歯切]
helical rolling ヘリカルローリング
 (ヘリかるろうりんぐ) [B0112・鍛造
 加工]
helical spline ヘリカル(らせん状)
 スプライン(ヘリかるすぷらいん)
 [IP・自動車]
helical spline broach スプライン
 ブローチ(すぷらいんぶろーち) [B0174・歯切]
helical spring コイルばね(こいるば
 ね) [B0103・ばね] [IP・プラント] [学
 術・機械]/つる巻きばね(つるまき
 ばね) [学術・船舶] [学術・地震] [学
 術・物理]/ヘリカル・スプリング(巻ば
 ね) [ヘリかるすぷりんぐ] [IP・自動
 車]
helical spur gear はすば歯車(は
 すばははぐるま) [学術・機械]
helical structure らせん構造(らせ
 んこうぞう) [学術・化学]/らせん磁気
 構造(らせんじきこうぞう) [IP・サイ
 エンス]
helical tooth ねじれ刃(ねじれは)
 [B0172・フライス]
helical waveguide らせん導波管
 (らせんどうはかん) [学術・電気]
helicity ヘリシティ(ヘリしてい)
 [IP・サイエンス]
helicoidal surface ねじ面(ねじめ
 ん) [学術・船舶]

helicon ヘリコン(ヘリこん) [IP・サ
 イエンス]
helicon wave ヘリコン波(ヘリこん
 は) [IP・マイクロエレ]
helicopter ヘリコプタ(ヘリこぶた)
 [W0106・航空] [学術・航空]/ヘリコプ
 ター(ヘリこぶたー) [IP・サイエンス]
 [IP・プラント]
helicopter pad ヘリコプター発着台
 (ヘリこぶたーはつちやくだい) [IP・
 プラント]/ヘリポート(ヘリぽーと)
 [IP・プラント]
helideck ヘリデッキ(ヘリでっき)
 [IP・プラント]/ヘリポート(ヘリぽー
 と) [IP・プラント]
heliocentric... 日心——(形) [にっ
 しん] [学術・天文]
heliocentric coordinate 日心座標
 (にっしんざひょう) [IP・サイエンス]
heliocentric coordinates 日心座
 標(にっしんざひょう) [学術・天文]
heliocentric motion 日心運動(にっ
 しんうんどう) [IP・サイエンス]
heliocentric parallax 日心視差(にっ
 しんしさ) [学術・天文]
heliocentric theory 太陽中心説(た
 いようちゅうしんせつ) [IP・サイエ
 ンス]/地動説(ちどうせつ) [学術・天文]
heliograph 太陽写真機(たいようし
 ゃんき) [学術・天文]/日照計(にっ
 しょうけい) [IP・サイエンス] [学術・
 気象] [学術・計測] [学術・分光]
heliographic... 日面——(形) [に
 ちめん] [学術・天文]
heliographic coordinates 日面座
 標(にちめんざひょう) [学術・天文]
heliographic latitude 太陽面経緯
 度図(たいようめんけいどず) [IP・
 サイエンス]
heliography 太陽面学(たいようめ
 んがく) [IP・サイエンス]
heliogravure 写真おう版(しゃしん
 おうばん) [学術・図書館]
heliometer 太陽儀(たいようぎ)
 [IP・サイエンス]/ヘリオメーター(ヘ
 リおもーたー) [学術・天文]
heliopause ヘリオスコープ(ヘリオ
 すこーぷ) [学術・天文]
heliostat ヘリオスタット(ヘリオス
 たつ) [学術・天文]
heliotaxis 走日性(そうじつせい)
 [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・
 動物]
heliotherapy 日光浴療法(にっこう
 ようりょうほう) [IP・サイエンス]
heliotrine ヘリオトリン(ヘリオとり
 ん) [IP・サイエンス]
heliotron ヘリオトロン(核融合実験
 装置)(ヘリオとろん) [学術・原子力]
helirotrope 回照器(かいしやうき)
 [学術・地震] [学術・土木]/血石(けつ
 せき) [IP・サイエンス]
heliotropic wind 太陽風(日変化する
 風の成分)(たいようかぜ) [学術・気
 象]
heliotropin ヘリオトロピン(ヘリオ
 とろぴん) [IP・サイエンス]
heliotropine ヘリオトロピン(ヘリ
 おとろびん) [IP・サイエンス]
heliotropism 屈光性(くっこうせい)
 [IP・サイエンス]/屈日性(くつじつせい)
 [学術・植物]/向日性(こうじつせい)
 [学術・動物]
heliotype ヘリオタイプ(コロタイプ

の一種)(ヘリオたいぷ) [学術・図書
 館]
Heliozoa 太陽虫類(たいようちゅう
 るい) [学術・動物]/太陽虫類(目)(た
 いようちゅうるい) [IP・サイエンス]
helipad ヘリポート(ヘリぽーと)
 [IP・プラント]
heliport ヘリポート(ヘリぽーと)
 [IP・プラント] [学術・航空]
helium ヘリウム(ヘリうむ) [学術・
 化学] [学術・原子力]/ヘリウム(記
 号: He, 原子量: 4.00260)(ヘリうむ)
 [IP・プラント]
helium burning process ヘリウム
 融合反応(ヘリうむゆうごうはんのう)
 [IP・サイエンス]
helium cooling ヘリウム冷却(ヘリ
 うむれいきやう) [学術・原子力]
helium liquifier ヘリウム液化機(ヘ
 リうむえきき) [学術・原子力]
helium-3 neutron detector ヘリ
 ウム3中性子検出器(ヘリうむすりち
 ゅうせいしけんしゅつぎ) [学術・原子
 力]
helium star ヘリウム星(ヘリうむせ
 い) [学術・天文]
helium supply panel ヘリウム供給
 盤(ヘリうむきようきゅうばん) [IP・
 宇宙技術]
helium test ヘリウムテスト(ヘリう
 むてすと) [IP・プラント]/ヘリウム漏
 え試験(ヘリうむろえいしけん)
 [IP・プラント]
helium-uranium ratio ヘリウムウ
 ラン比(ヘリうむうらんひ) [学術・地
 震]
helium vent valve ヘリウム放出弁
 (ヘリうむほうしゅつべん) [IP・宇宙
 技術]
helix つるまき線(つるまきせん) [学
 術・計測] [学術・数学]/つるまき線(つ
 るまきせん) [B0101・ねじ] [IP・サイ
 エンス] [IP・プラント]/つるまき線(つ
 るまきせん) [学術・機械]/ヘリックス
 (ヘリくっす) [IP・プラント]/らせん
 (らせん) [IP・サイエンス]/らせん(らせ
 ん) [IP・プラント]
 α -helix α ヘリックス(あるふぁヘリ
 くっす) [IP・サイエンス]
helix angle ねじれ角(ねじれかく)
 [B0101・ねじ] [B0132・送・圧]
 [B0171・ドリル] [B0172・フライス]
 [B0173・リーマ] [B0174・歯切]/ネジ
 れ角(ねじれかく) [B0102・歯車]/ピ
 ッチ角(ぴっちかく) [B0103・ばね]
helix angle of gash みぞのねじれ
 角(みぞのねじれかく) [B0174・歯切]
helix angle of thread ねじれ角(ね
 じ)(ねじれかく) [学術・機械]
helix angle on left tooth flank
 左歯面ねじれ角(ひだりはめんねじれ
 かく) [B0174・歯切]
helix angle on right tooth flank
 右歯面ねじれ角(みぎはめんねじれか
 く) [B0174・歯切]
helix-coil transition ヘリックス-
 コイル転移(ヘリくっすこいるてんい)
 [IP・サイエンス]
helix lead 切欠きリード(きりかきり
 ーど) [B0110・内燃]
helm ヘルム(へるむ) [学術・船舶]
helm angle ヘルム角(へるむかく)
 [学術・船舶]
helm angle for course keeping

保針だ(蛇)角[ほしんだかく]
[F0010・造船船舶]
Helmolt's formula ヘルメルトの公式
[へるめるとのこうしき]
[IP・サイエンス]
helmet ヘルメット[へるめつ]
[IP・プラント] [L0212・繊維二次製]
[Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築]
[学術・船舶] [保安帽[はんあんぼう]]
[M0102・鉱山]
helmet shield ヘルメット[へるめつ]
[学術・機械] [学術・船舶]
Helmholtz coil ヘルムホルツ・コイル
[へるむほるとつこいる] [IP・サイエンス]
Helmholtz equation ヘルムホルツ
の方程式[へるむほるとつのはうていしき]
[学術・地震]
Helmholtz resonator ヘルムホルツ
共鳴器[へるむほるとつきょうめいき]
[学術・建築]
Helmholtz's free energy ヘルムホルツ
の自由エネルギー[へるむほるとつ
のじゆうえねるぎー] [IP・サイエンス]
Helmholtz's vortex theorem ヘル
ムホルツの渦定理[へるむほるとつ
のうずていり] [IP・サイエンス]
Helmholtz wave ヘルムホルツ波
[へるむほるとつば] [IP・サイエンス]
helm indicator ヘルムインジケータ
[へるむいんじけーた] [学術・船舶]
helminth 寄生虫[きせいちゅうう]
[IP・プラント]
helminthic 駆虫剤[くちゅうざい]
[IP・サイエンス] / 駆虫の[くちゅうの]
[IP・サイエンス] / 虫くだし[むしくだし]
[IP・サイエンス]
helminthology ぜん虫学[ぜんちゅう
うがく] [学術・動物]
helm order カジ取号令[かじとりご
うれい] [学術・船舶]
helper アト山[あとやま] [学術・探鉱
冶金] / 先手[さきて] [B0112・鍛造加
工] / 手子[てこ] [学術・探鉱冶金]
helper grade 補助コウ配[鉄道の]
[はじょうこうばい] [学術・土木]
helper phage 介助ファージ[かいじ
よふあーじ] [IP・遺伝]
helper spring 補助ばね[ほじよば
ね] [B0103・ばね]
helper turbine 補助タービン[ほじ
よたーびん] [IP・プラント]
helve 柄[え] [学術・土木]
helvolic acid ヘルボル酸[へるぼ
ーるさん] [IP・サイエンス]
hem ヘム[へむ] [IP・ファッション]
hemadynamometer 血圧計[けつあ
つけい] [IP・サイエンス]
hemagglutination 血球凝集反応
[けつきゅうぎょうしゅうはんのう]
[IP・サイエンス]
hematemesis 吐血[とけつ] [IP・サ
イエンス]
hematin ヘマチン[へまちん] [IP・
サイエンス]
hematinic acid ヘマチン酸[へま
ちんさん] [IP・サイエンス]
hematite 赤鉄鉱[せきてつこう]
[IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・
機械] [学術・探鉱冶金]
hematite pig iron ヘマタイト鉄[へ
またいとせん] [学術・探鉱冶金]
hemato ヘマト[へまと] [IP・サイエ
ンス]

hematoblast 血球母細胞[けつきゅ
うばさいぼう] [IP・サイエンス] / 血小
板[けつしょうばん] [IP・サイエンス]
hematocrit ヘマトクリット[へまと
くりと] [IP・サイエンス]
hematoidin ヘマトイジン[へまとい
じん] [IP・サイエンス]
hematology 血液学[けつえきがく]
[IP・サイエンス]
hematoporphyrin ヘマトポルフィ
リン[へまとぼるふいりん] [IP・サイ
エンス]
hemorrhage 大出血[だいいしゅけつ
つ] [IP・サイエンス] / 大量出血[た
いりょうしゅけつつ] [IP・サイエンス]
hematoxilin ヘマトキシリン[へま
ときしりん] [学術・化学]
hemeralopia 昼盲症[ちゅうもうし
ょう] [IP・サイエンス] / 夜盲症[や
もうしょう] [IP・サイエンス]
hemerythrin ヘムエリトリン[へむ
えとりん] [IP・サイエンス]
hemi ～ ヘミ～[へみ] [IP・サイエ
ンス]
hemiacetal ヘミアセタール[へみあ
せたる] [IP・サイエンス] [学術・化
学]
hemibranch 片えら[かたえら] [学
術・動物]
hemicellulose 半纖維素[はんせんい
そ] [IP・サイエンス] / ヘミセルロース
[へみせろーす] [IP・サイエンス]
[学術・化学] [学術・植物]
Hemichorda 半索類[はんさくゐるい]
[IP・サイエンス] [学術・動物]
hemicolloid 半コロイド[はんころい
ど] [IP・サイエンス]
hemicyptophyte 半地中植物[はん
ちちゅうしよくぶつ] [IP・サイエ
ンス] [学術・植物]
hemicyclic flower 半有輪花[はん
ゆうりんか] [学術・植物]
hemilytra 半さやばね[はんさやば
ね] [学術・動物]
hemihedral form 半面像[はんめん
ざう] [IP・サイエンス]
hemihedry 半面[はんめん] [学術・
物理]
hemihedry 半面像[はんめんざう]
[IP・サイエンス]
hemihydrate gypsum 半水せっこ
う[はんすいせつこう] [IP・プラ
ント] / 半水セッコウ[はんすいせつこ
う] [IP・サイエンス] [学術・化学]
hemihydrate gypsum plaster 半
水せっこつ質プラスター[はんすいせ
つこうしつぷらすたー] [R9200・せっ
こう]
hemimellitene ヘミメリテン[へみ
めりてん] [IP・サイエンス]
hemimellitic acid ヘミメリット酸[へ
みめりとさん] [IP・サイエンス]
Hemimetabola 半変態類[はんへん
たいるい] [IP・サイエンス]
hemimorphic form 異極像[いきき
ょうざう] [IP・サイエンス]
hemimorphite 異極鉱[いききょう
こう] [学術・探鉱冶金]
hemimorphy 異極像[いききょうざう]
[IP・サイエンス]
Hemimysaria 半筋類[はんきんゐるい]
[IP・サイエンス] [学術・動物]
hemiparasite 半寄生植物[はんきせ
いしよくぶつ] [学術・植物]

hemiparasitism 半寄生[はんきせ
い] [学術・植物]
hemipelvectomy prosthesis 片側
骨盤切除用(股)義足[へんそくこつ
ばんせつせつじょうこぎそく] [T0101・
福祉関連機器]
hemipelvectomy socket 片側骨盤
切除用ソケット[へんそくこつばんせ
つじょうそけつと] [T0101・福祉関
連機器]
hemiplegia 半身不随[はんしんふず
い] [IP・サイエンス]
Hemiptera 半し類[はんしゐるい]
[IP・サイエンス] [学術・動物]
hemi-sphere 半球[はんきゅう] [学
術・天文]
hemisphere 半球[はんきゅう] [IP・
サイエンス]
hemispherical head 半球形鏡板[はん
きゅうけいかがみいた] [IP・プラ
ント]
hemiterpene ヘミテルペン[へみて
るべん] [IP・サイエンス] [学術・化
学]
hemitropous 半倒生[はんとうせい]
[学術・植物] / 半倒生の[はんとうせい
の] [学術・植物]
hemizygote 半接合体[はんせつごう
たい] [学術・遺伝]
hemizygous... 半接合——(形)[はん
せつごう] [学術・遺伝] / ヘミ接合
——(形)[へみせつごう] [学術・遺伝]
hem line ヘムライン[へむらいん]
[L0203・被服製図]
hemming 縁曲げ[ふちまげ]
[B0122・加工記号]
hemming bottom スソ引き[すそび
き] [L0211・繊維メリヤス]
hemming sleeves ソデ引き[そでひ
き] [L0211・繊維メリヤス]
hemo ～ ヘモ～[へも] [IP・サイエ
ンス]
hemochromogen ヘモクロモゲン
[へもくろもげん] [IP・サイエンス]
hemocyanin 血青素[けっせいそ]
[IP・サイエンス] / ヘモシアニン[へも
しあにん] [IP・サイエンス] [学術・化
学]
hemocyte 血球[けつきゅう] [IP・サ
イエンス]
hemocytozoön 住血微生動物[じゅ
うけつびせいどうぶつ] [IP・サイエ
ンス]
hemoglobin 血色素[けつしきそ]
[IP・サイエンス] / ヘモグロビン[へも
ぐろびん] [IP・サイエンス] [学術・化
学]
hemoglobinuria 血色素尿[けつし
きそにょう] [IP・遺伝]
hemolymph 血リンパ[けつりんぱ]
[IP・サイエンス]
hemolysin 溶血素[ようけつそ]
[IP・サイエンス]
hemolysis 溶血[ようけつ] [学術・化
学] / 溶血(反応)[ようけつ] [IP・サイ
エンス]
hemophilia 血友病[けつゆうび
う] [IP・サイエンス] [IP・遺伝]
hemoporphyrin ヘモポルフィリン
[へもぼるふいりん] [IP・サイエンス]
hemoptysis 咯血[かつけつ] [IP・サ
イエンス]
hemopyrrole ヘモピロール[へもび
ろーる] [IP・サイエンス]

Hemosporidia 血虫類[けつちゅうるい] [IP・サイエンス]

hemostatic forceps 止血鉗子[しけつかんし] [IP・サイエンス]

hemotoxin 血液毒[けつえきどく] [IP・サイエンス]/ヘモトキシン[ヘモトキシン] [IP・サイエンス]

hemp 麻[あさ] [IP・サイエンス]/大麻[たいま] [L0204・繊維原料] [学術・化学]

hemp belt 麻ベルト[あさべると] [学術・機械]

hemp braid 麻さなだ[あささなだ] [L0213・繊維雑品]

hemp cloth 麻布[あさぬの] [学術・機械]

hemp core 心綱[しんづな] [学術・船舶]

Hempel gas analyzer ヘンペルガス分析装置[ヘンペルがすぶんせきそうち] [学術・計測]

Hempel's apparatus ヘンペル装置[ヘンペルそうち] [IP・サイエンス]/ヘンペルのガス分析装置[ヘンペルがすぶんせきそうち] [IP・サイエンス]

hemp fiber 麻すき[あさすき] [学術・建築]

hemp pulp 麻パルプ[あさばるぶ] [P0001・紙・パ]

hemp rope 麻ロープ[あさろーぷ] [学術・機械] [学術・船舶]

hemp rope oil 麻綱油[まこうゆ] [IP・サイエンス]

hemp-seed oil 麻実油[あさみゆ] [IP・サイエンス]

hempseed oil 麻実油[あさみゆ] [K5500・塗料] [学術・化学]

hemp softener 軟線機[なんせんき] [学術・機械]

hemp spinning machine 大麻紡機[たいまほうき] [学術・機械]

hemp yarn 大麻糸[たいまいと] [L0205・繊維糸]

hem-shoe ヘムシュー[ヘむしゅー] [学術・土木]

hem stitching 縁飾り縫い[ふちかざりぬい] [B9003・家ミシン]

HEMT (high electron mobility transistor) 電子移動度トランジスタ[でんしどうどうとらんじすた] [IP・情報処理]

heneicosane ヘンエイコサン[ヘんえいこさん] [学術・化学]

hen-house 鶏小屋[とりごや] [学術・建築]

Henkel process ヘンケル法[ヘンケるほう] [IP・サイエンス]

henry ヘンリー[ヘンリー] [IP・サイエンス]/ヘンリー(インダクタンス)パーミアンスの単位[ヘンリー] [学術・計測]

Henry's law ヘンリーの法則[ヘンリーのほうそく] [IP・サイエンス]

HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) 超高性能フィルタ[ちょうこうせいのうふいれた] [Z8122・コンタミ]

HEPA filter HEPAフィルタ[へーぷあ-ふー-え-い-る-た] [学術・原子力]

HEPA filter (High Efficiency Particulate Air Filter) 高性能微粒子除去フィルタ[こうせいのうぶじりゅうじょろふいふた]

りゅうじきよふいれた] [学術・原子力]

heparin ヘパリン[ヘぱりん] [IP・サイエンス]

heparitin sulphate ヘパリン硫酸[ヘぱりんちんりゅうさん] [IP・サイエンス]

hepatic 肝臓の[かんぞうの] [学術・動物]

Hepaticae セニゴケ類[ぜにごけるい] [IP・サイエンス] [学術・植物]/タリ類[たいるい] [学術・植物]

hepatic caecum 肝盲囊[かんもうのう] [学術・動物]

hepatic portal vein 肝門脈[かんもんみやく] [IP・サイエンス] [学術・動物]

hepatitis 肝炎[かんえん] [IP・サイエンス]/肝炎[かんぞうえん] [IP・サイエンス]

hepatolenticular degeneration 肝レンズ核変性症[かんれんずかくヘンせいしょう] [IP・遺伝]

hepatolith 胆石[たんせき] [IP・サイエンス]

hepatopancreas 肝すい臓[かんすいぞう] [学術・動物]

Hepple-white style ヘップルホワイト式[ヘップるほわいとしき] [学術・建築]

hepta- ヘプター[ヘふた] [IP・サイエンス]

heptagon 七辺形[しちヘンけい] [IP・プラント]/七角形[ななかくけい] [IP・プラント]

heptamethylene ヘプタメチレン[ヘふためちれん] [IP・サイエンス]

heptane ヘプタン[ヘふたん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

heptanose ヘプタノース[ヘふたのうす] [IP・サイエンス]

heptene ヘプテン[ヘふてん] [学術・化学]

heptode 7極管[ななきよくかん] [C7102・電子管]/七極管[ななきよくかん] [学術・電気]

heptode converter 五格子変換管[ごこうしへんかかん] [IP・サイエンス]

heptose ヘプトース[ヘぶとーす] [IP・サイエンス]

heptyl alcohol ヘプチルアルコール[ヘぶちるあるこーる] [学術・化学]

Her (Hercules) ヘルクレス座[ヘルくれすざ] [学術・天文]

Her (His) Majesty's Stationary Office イギリス政府出版局[いざりすせいふしゅっぱんきょく] [学術・図書館]

HERA (human error and reliability analysis) ヒューマンエラー(信頼性解析)[ひゅーまんえらーしんらいせいかいせき] [IP・情報処理]

Heracleides ヘラクレイデス[ヘたくれいです] [IP・サイエンス]

heraldry 紋章学[もんしょうがく] [学術・図書館]

HERAP (human error research and analysis program) ヒューマンエラー研究分析プログラム[ひゅーまんえらーけんきゅうぶんせきぷろぐらむ] [IP・情報処理]

herapathite ヘラパタイト[ヘらぱた]

いと] [IP・サイエンス]

herb 草本[そうほん] [IP・サイエンス] [学術・植物]

herbaceous 草の[くさの] [学術・植物]/草質[そうしつ] [学術・植物]/草質の[そうしつの] [学術・植物]/草本の[そうほんの] [IP・サイエンス] [学術・植物]

herbarium 植物標本館[しょくぶつうほうかん] [IP・サイエンス]/植物標本室[しょくぶつうほうしんしつ] [IP・サイエンス]/ハーバリウム[ハーぱりうむ] [IP・サイエンス] [学術・植物]

herbarium specimen おし葉標本[おしばうほうほん] [学術・植物]

herbicide 除草剤[じょそうざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]

herbivorous 草食性の[そうしよくせいの] [IP・サイエンス] [学術・動物]

herbosa 草原[そうげん] [IP・サイエンス] [学術・植物]

Herbrand universe ハーブランド空間[はーぶらんどくうかん] [IP・情報処理]

herb zone 草本帯[そうほんたい] [学術・植物]

Hercules ヘルクレス座[ヘルくれす] [IP・サイエンス]

Hercules (Her) ヘルクレス座[ヘルくれすざ] [学術・天文]

herculoy ハーキュロイ[はーきゅろい] [学術・探鉱冶金]

hercynite ヘルシナイト[ヘルしないと] [R2001・耐火]

herd 群[むれ] [学術・動物]

hereditary clinic 臨床遺伝科[りんしゅういでんか] [IP・遺伝]

hereditary determinant 遺伝要因[いでんよういん] [IP・遺伝]

hereditary disease 遺伝病[いでんびょう] [IP・遺伝]

hereditary factor 遺伝要因[いでんよういん] [IP・遺伝]

hereditary optimal control 相続性最適制御[そうぞくせいさいてきせいぎよ] [IP・情報処理]

hereditary phenomenon 遺伝現象[いでんげんしょう] [学術・物理]

heredity 遺伝[いでん] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

heredity clinic 遺伝科[いでんか] [学術・遺伝]/臨床遺伝科[りんしゅういでんか] [学術・遺伝]

heritability 遺伝率[いでんりつ] [学術・遺伝]

Herkules rope ヘルクレスロープ[ヘルくれすろーぷ] [M0102・鉱山]

Hermann-Mauguin's symbol ヘルマン-モーガンの記号[ヘルまんもーがのきごう] [IP・サイエンス]

hermaphrodite 雌雄同株[しゅうどうしゅ] [学術・植物]/雌雄同体[しゅうどうたい] [学術・遺伝]/半陰陽体[はんいんようたい] [学術・遺伝]

hermaphrodite flower 両性花[りょうせいしか] [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・植物]

hermaphroditic gland 両性腺[りょうせいせん] [IP・サイエンス] [学術・動物]

hermaphroditism 雌雄同体性[しゅうどうたいせい] [IP・サイエンス]
[学術・遺伝] [学術・動物]/半陰陽(人)の[はんいんりょう] [学術・遺伝]
hermaphroditism verus 真正半陰陽[しんせいはんいんりょう] [IP・遺伝]
hermetically sealed enclosure 密封容器[みつぽうようき] [IP・プラント]
hermetic art 錬金術[れんきんじゅつ] [学術・探鉱冶金]
hermetic seal 気密シール[きみつしーる] [IP・プラント]/ハーメチックシール[はーめていっくしーる] [IP・プラント]/密封[みつぽう] [IP・プラント]
hermetic sealing ハーメチックシール[はーめていっくしーる] [IP・マイクロエレクトロニクス]
Hermitean form エルミート形式[えるみーとけいしき] [学術・数学]
Hermitean matrix エルミート形行列[えるみーとがたぎょうれつ] [学術・数学]/エルミート行列[えるみーとぎょうれつ] [学術・数学] [学術・地盤]
Hermite conjugate matrix エルミート共役行列[えるみーとがたぎょうれつ] [学術・物理]/エルミート共役行列[えるみーとぎょうれつ] [学術・物理]
Hermite conjugate operator エルミート共役演算子[えるみーとがたぎょうれつ] [学術・物理]/エルミート共役演算子[えるみーとぎょうれつ] [学術・物理]
Hermitean form エルミート形式[えるみーとけいしき] [IP・サイエンス]
Hermitian matrix エルミート形行列[えるみーとがたぎょうれつ] [学術・物理]/エルミート行列[えるみーとぎょうれつ] [学術・物理]
Hermitian operator エルミート演算子[えるみーとえんざんし] [学術・物理]/エルミート形演算子[えるみーとがたえんざんし] [学術・物理]
Hermitian polynomial エルミート多項式[えるみーとたこうしき] [IP・サイエンス]
hernia ヘルニア[へるにあ] [IP・サイエンス]
hero game 英雄ゲーム[えいゆうげーむ] [IP・情報処理]
heroin ヘロイン[へろいん] [IP・サイエンス]
heron-bill tong さぎはし[さぎはし] [B0112・鍛造加工]
herpes ヘルペス[へるべす] [IP・サイエンス]/疱疹[ほうぜん] [IP・サイエンス]
herpolhode ハーポールホード[はーぽーるほーど] [学術・物理]
herringbone ヘリンボン[へりんぼん] [L0206・繊維織物]
herringbone gear 複はすば歯車[ふくはすばはぐるま] [IP・プラント]/ヘリングボーン歯車[へりんぐぼーんはぐるま] [IP・プラント] [学術・船舶]/ヘリングボーン車[へりんぐぼーんくるま] [学術・機械]/ヘリンボン歯車[へりんぼんはぐるま] [IP・プラント]/やまば歯車[やまばはぐるま]

[B0102・歯車] [IP・プラント]/山歯車[やまははぐるま] [IP・自動車]
herringbone pattern 矢はず[やはず] [学術・建築]
herringbone paving 矢はず敷[やはずじき] [学術・建築]
herringbone pipe ヘリングボーン管[へりんぐぼーんかん] [学術・船舶]
herringbone stitch スギ編[すぎあみ] [L0211・繊維メリヤス]
herringbone twill すぎあや[すぎあや] [L0206・繊維織物]
herring oil にしん油[にしんゆ] [学術・化学]
Herschel effect ハーシェル効果[はーしえりこうか] [IP・サイエンス]
Hertz ヘルツ[へるつ] [IBM・情報処理]
Hertz(Hz) ヘルツ[へるつ] [IP・情報処理]
hertz ヘルツ(記号: Hz, 定義: s⁻¹) [へるつ] [IP・プラント]/ヘルツ(周波数・振動数の単位) [へるつ] [学術・計測]/ヘルツ(単位) [へるつ] [学術・分光]
hertz(Hz) ヘルツ[へるつ] [IP・サイエンス]
Hertzian mechanics ヘルツの力学[へるつりのりきがく] [IP・サイエンス]
Hertzian oscillator ヘルツ発振器[へるつはつしんき] [学術・電気]
Hertzian wave ヘルツ波[へるつは] [IP・サイエンス]
hertzian waves 電波(300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波) [てんぱ] [学術・電気]
Hertz oscillator ヘルツ発振器[へるつはつしんき] [学術・電気]
Hertz's contact pressure ヘルツの接触圧力[へるつのかせつしよくあつりょく] [IP・サイエンス]
Hertz's experiment ヘルツの実験[へるつの実けん] [IP・サイエンス]
Hertzprung - Russell diagram ヘルツシュプリング・ラッセル図[へるつしゅぷりんぐ・らっせるず] [学術・天文]/ヘルツシュプリング・ラッセル図[へるつしゅぷりんぐ・らっせるず] [IP・サイエンス]
Hertz's resonator ヘルツ共振器[へるつきょうしんき] [IP・サイエンス]
Hertz vector ヘルツベクトル[へるつべくとる] [IP・サイエンス]
Herzberg's stain ヘルツベルグ染色液[へるつべるぐせんしよくえき] [P0001・紙・ペーパー]
hesperidin ヘスベリジン[へすべりじん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
hesperidium みかん実果[みかんじょうか] [学術・植物]
hesperitin ヘスベリチン[へすべりちん] [IP・サイエンス]
Hesselman engine ヘッセルマン機関[へっせるまんきかん] [B0108・内燃機]
hessian cloth ヘッシャンクロス[へっしやんくろす] [L0206・繊維織物]
Hessian sheening ヘシアンシーティング[へしあんしーちんぐ] [学術・建築]
Hess's law ヘスの法則[へすのほうそく] [IP・サイエンス]
hetero ヘテロ~[へてろ] [IP・サイエンス]

[IP・サイエンス]
heteroallele 異質対立遺伝単位[いしつたいてりついでんたんい] [学術・遺伝]
hetero atom ヘテロ原子[へてろげんし] [学術・化学]
heteroauxin ヘテロオーキシン[へてろおーきしん] [IP・サイエンス]
heterobar 異重体[いじゅうたい] [学術・化学]
heterocaryon 異核共存体[いかくきょうぞんたい] [IP・遺伝] [学術・遺伝]/ヘテロカリオン[へてろかりおん] [学術・遺伝]
heterocaryosis ヘテロカリオシス[へてろかりおしす] [学術・遺伝]
heterocentric 異質対立の[いしつふちやくしの] [IP・遺伝]
heterocercal fin 正中びれ[せいちゅうびれ] [IP・サイエンス]/不相称びれ[ふそうしやうべりれ] [IP・サイエンス] [学術・動物]
heterochochlamydeous 異花被[いかひ] [学術・植物]/異花被の[いかひの] [学術・植物]
heterochromasy 異質染色性[いしつせんしよくせい] [学術・遺伝]
heterochromatic 異質染色性[いしつせんしよくせい] [IP・遺伝]
heterochromatic background radiation 異色バックグラウンド放射[いしよくばくぐらうんどほうしや] [学術・分光]
heterochromatic photometry 異色測光[いしよくそくこう] [Z8113・照明] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気] [学術・分光]
heterochromatin 異質染色質[いしつせんしよくしつ] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
heterochromatinization 異質染色質化[いしつせんしよくしつか] [IP・遺伝]
heterochromosome 異形染色体[いけいせんしよくたい] [学術・遺伝] [学術・動物]/異質染色体[いしつせんしよくたい] [IP・サイエンス]
Heterocontae 不等毛類[ふとうもうるい] [IP・サイエンス]
heterocyclic compound 複素環式化合物[ふくそかんしきかごうぶつ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
heterocyst 異質細胞[いしつさいばう] [IP・サイエンス]/ヘテロシスト[へてろしすと] [IP・サイエンス] [学術・植物]
heterocytotic 異細胞質性の[いさいばうしつせいの] [IP・遺伝]
heterodichogamy 異形異熟[いけいじく] [学術・植物]
heterodont 異形歯の[いけいし] [学術・動物]
heterodyne ヘテロダイン[へてろだいん] [IP・サイエンス]
heterodyne converter ヘテロダイン変換器[へてろだいんへんかんき] [学術・電気]
heterodyne frequency meter ヘテロダイン周波計[へてろだいんしゅうはけい] [IP・サイエンス]/ヘテロダイン周波数計[へてろだいんしゅうはすけい] [学術・電気]/ヘテロダイン周波数計[へてろだいんしゅうはすけい]

い) [学術・計測]
heteroecism 異種寄生(いしゅきせい) [IP・サイエンス]
heteroecium 異種寄生(いしゅきせい) [学術・植物]
heterogamete 異形配偶子(いけいはいぐうし) [IP・サイエンス]
heterogamete 異型配偶子(いけいはいぐうし) [学術・遺伝]/異形配偶子(いけいはいぐうし) [学術・植物] [学術・動物]
heterogametic sex 異型配偶子をもつ性(いけいはいぐうし)をもつ性) [学術・遺伝]
heterogamete 異型配偶子性(いけいはいぐうし) [学術・遺伝]
heterogamy 異型配偶(いけいはいぐう) [学術・遺伝]
heterogeneity 異質性(いしつてき) [IP・プラント] [学術・遺伝]/不均一(ふきんいつ) [IP・プラント] [学術・化学]/不均一性(ふきんいつせい) [IP・プラント] [学術・化学]/不均質(ふきんしつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/不均質性(ふきんしつせい) [学術・化学] [学術・地震]
heterogeneity test 異質性の検定(いしつてきのけんてい) [学術・統計数学]
heterogeneous 異質的(いしつてき) [学術・論理]/異質の(いしつ) [IP・情報処理]/不均質(ふきんしつ) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]/不均質の(ふきんしつ) [学術・物理]
heterogeneous... 不均質(ふきんしつ) [学術・地震]
heterogeneous catalysis 不均一系触媒作用(ふきんいつけいしゅくばいさよう) [IP・プラント] [学術・化学]/不均一触媒作用(ふきんしつしゅくばいさよう) [IP・プラント] [学術・化学]
heterogeneous concept 異質概念(いしつがいねん) [学術・論理]
heterogeneous equilibrium 不均一系平衡(ふきんいつけいはいこう) [IP・サイエンス]
heterogeneous nucleation 非均質核形成(ひきんしつつかけいせい) [学術・気象]
heterogeneous perturbation 異種擾動(いしゅせつどう) [学術・分光]
heterogeneous polymerization 不均一系重合(ふきんいつけいじゅうこう) [学術・化学]/不均一重合(ふきんいつじゅうこう) [学術・化学]
heterogeneous radiation 非均質放射線(ひきんしつほうしやせん) [学術・原子力]
heterogeneous reactor 非均質炉(ひきんしつろ) [Z4001・原子力]
heterogeneous reaction 不均一系反応(ふきんいつけいはんのう) [IP・プラント] [学術・化学]/不均一反応(ふきんいつはんのう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
heterogeneous reactor 非均質原子炉(ひきんしつげんしろ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/非均質炉(ひきんしつろ) [学術・原子力]
heterogeneous resource sharing system 異種資源分割システム(いしゅしげんぶんかつしすてむ) [IP・情報処理]

heterogeneous strain 不均等ひずみ(ふきんとうひずみ) [IP・サイエンス]
heterogeneous system 不均一系(ふきんいつけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/不均質系(ふきんしつけい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
Heterogeneratae 異形世代類(いけいせだいるい) [IP・サイエンス]
heterogenetic pairing 異祖先対合(いそせんたいごう) [IP・遺伝]
heterogenic 異型遺伝子の(いがたいでんしの) [IP・遺伝]
heterogenic incompatibility 異質遺伝子不和合性(いしついでんしふわごうせい) [IP・遺伝]
heterogenote 異型遺伝子接合体(いけいいでんしせつごうたい) [学術・遺伝]/ヘテロジェノット(へてろじえのーと) [学術・遺伝]
heterogony ヘテロゴニー(へてろごにー) [学術・動物]
heterograft 異種移植(いしゅいしよく) [学術・遺伝]/異種間移植(いしゅかんいしよく) [学術・遺伝]
heterojunction 異質接合(いしつせつごう) [IP・マイクロエレクトロニクス]/ヘテロ接合(へてろせつごう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
heterokaryon 異核共存体(いかくきょうぞんたい) [学術・遺伝]/ヘテロカリオン(へてろかりおん) [学術・遺伝]
heterokaryosis ヘテロカリオシス(へてろかりおしす) [学術・遺伝]
heterological 異質語的(いしつごてき) [学術・論理]
heterologous... 非同相——(形)(ひそうどう) [学術・遺伝]
heteroloid... 異数体——(形)(いすうたい) [学術・遺伝]
heterolysis ヘテロリシス(へてろりしす) [学術・化学]
Heteromastigida 異べん毛虫類(いべんもうちゅうるい) [学術・動物]
heteromeric gene 異価同義遺伝子(いけどうぎいでんし) [学術・遺伝]
heteromery 異数性(花の)(いすうせい) [学術・植物]
heterometabolism 不完全変態(ふかんばんへんたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
heteromorphic... 異形——(形)(いけい) [学術・遺伝]
heteromorphic pair 異形対(染色体の)(いけいつい) [学術・遺伝]
heteromorphosis 異形再生(いけいさいせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
heteromorphous flower 異形花(いけいか) [学術・植物]
heteromorphous lichen 異層地衣(いそうちい) [学術・植物]
heteromorphy 異形(いけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Heteronemertini 異ひもむし類(いひもむしるい) [学術・動物]
heteronomous metamery 不等体節制(ふとうたいせつせい) [学術・動物]
heteronuclear molecule 異核分子(いかくぶんし) [学術・分光]
heterophyll 異形葉(いけいよう)

[学術・植物]
heteroplastic transplantation 異種移植(いしゅいしよく) [学術・遺伝]/異種間移植(いしゅかんいしよく) [学術・遺伝]
heteroploid 異数体(いすうたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
heteroploidy 異数性(いすうせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/異数性(細胞学の)(いすうせい) [学術・植物]/異数性(いばいすうせい) [学術・遺伝]
Heteropoda 異足類(いそくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
heteropolar binding 異極結合(いきよくけつごう) [学術・分光]
heteropolar bond 異極結合(いきよくけつごう) [学術・化学] [学術・物理]
heteropolar bond (ing) 異極結合(いきよくけつごう) [学術・分光]
heteropolar compound 異極化合物(いきよくかごうぶつ) [学術・探鉱冶金]
heteropolar molecule 異極分子(いきよくぶんし) [学術・分光]
heteropolyacid ヘテロポリ酸(へてろぽりさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hetero-polymer ヘテロ重合体(へてろじゅうごうたい) [学術・化学]
heteropolymer ヘテロ重合体(へてろじゅうごうたい) [IP・プラント]/ヘテロポリマー(へてろぽりまー) [IP・プラント] [K6900・プラ]
Heteroptera 異し類(いしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
heteropycnosis 異常凝縮(いじょうぎょうしゅく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
heterosis 雑種強勢(ざっしゅきょうせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/ヘテロシス(へてろしす) [学術・動物]/ヘテロシス(へてろしす) [学術・遺伝]
heterosphere 異質圏(いしつけん) [学術・気象]
heterospore 異形胞子(いけいほうし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
heterosporous fern 異形胞子シダ(いけいほうしした) [学術・植物]
heterostyle 長短花柱(ちょうたんかちゅう) [学術・遺伝]
heterostyly 長短花柱(ちょうたんかちゅう) [学術・植物]
heterosugar ヘテロ糖(へてろとう) [IP・サイエンス]
heterotaxis 内臓逆位症(ないぞうぎやくいしん) [IP・サイエンス]
heterothallic... 雌雄異形——(形)(しゅういけい) [学術・遺伝]/性的異形接合性——(形)(せいてきいけいせつごうせい) [学術・遺伝]
heterothallism 性的異形接合性(せいてきいせつごうせい) [学術・遺伝]/ヘテロタリズム(へてろたりずむ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
heterotic... ヘテロ強勢——(形)(へてろきょうせい) [学術・遺伝]
heterotopie 異位元葉(いびげんそ) [IP・サイエンス]/異位体(いびたい) [IP・サイエンス]
Heterotrichida 異毛類(いもうるい) [学術・動物]

heterotroph 従属栄養体(じゅうぞくえいようたい) [学術・遺伝]

heterotrophism 従属栄養(じゅうぞくえいよう) [IP・サイエンス]

heterotrophy 従属栄養(じゅうぞくえいよう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]

heterotypic division 異型分裂(いけいぶんれつ) [学術・遺伝] [学術・植物] [異形分裂(いけいぶんれつ) [学術・動物]

heteroxanthine ヘテロキサンチン(へてろきさんちん) [IP・サイエンス]

heterozygosis 異型接合(いけいせつごう) [学術・遺伝]

heterozygosity 異型接合性(いけいせつごうせい) [学術・遺伝]

heterozygote 異型接合体(いけいせつごうたい) [学術・遺伝] [ヘテロ接合体(へてろせつごうたい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

heterozygous... 異形接合—(形)(いけいせつごう) [学術・遺伝] [ヘテロ—(形)(へてろ) [学術・遺伝] [ヘテロ接合—(形)(へてろせつごう) [学術・遺伝]

hetisine ヘチシン(へちしん) [IP・サイエンス]

heuristic 発見的(はっけんてき) [IBM・情報処理] / ヒュリスティック(ひゅーりすていっく) [IBM・情報処理]

heuristic coordination strategy 発見的調整戦略(はっけんてききょうせいせんりやく) [IP・情報処理]

heuristic algorithm 発見的アルゴリズム(はっけんてききあるごりずむ) [IP・情報処理]

heuristic analysis 発見的解析(はっけんてきかいせき) [IP・情報処理]

heuristic approach 発見的アプローチ(はっけんてきあぷろーち) [IP・情報処理]

heuristic branch and bound method 発見的分枝限定法(はっけんてきぶんしきげんていほう) [IP・情報処理]

heuristic capability 発見的ケイバビリティ(はっけんてきけいばびりてい) [IP・情報処理]

heuristic clustering procedure 発見的クラスティング手順(はっけんてきくらすたりんぐていじゅん) [IP・情報処理]

heuristic control 発見的制御(はっけんてきせいぎょ) [IP・情報処理]

heuristic controller 発見的制御装置(はっけんてきせいぎょそうち) [IP・情報処理]

heuristic decision 発見的決定(はっけんてきけつてい) [IP・情報処理]

heuristic decision making 発見的意思決定(はっけんてきいしけつてい) [IP・情報処理]

heuristic direct-search minimization 発見的直方向探索最小化(はっけんてききほうこうたんさくさいしょうか) [IP・情報処理]

heuristic direct-search minimization method 発見的直換探索最小化(はっけんてききょくせつたんさくさいしょうか) [IP・情報処理]

heuristic education 発見的教育(は

っけんてききょういく) [IP・情報処理]

heuristic end-point control 発見的終点制御(はっけんてきしゅうてんせいぎょ) [IP・情報処理]

heuristic environment 発見的環境(はっけんてきかんきょう) [IP・情報処理]

heuristic extremal search method 発見的極値探索法(はっけんてききょくちたんさくほう) [IP・情報処理]

heuristic finite-state model 発見的有限状態モデル(はっけんてききゅうげんじょうたいもでる) [IP・情報処理]

heuristic function ヒュリスティック関数(ひゅーりすていっかんすう) [IP・情報処理]

heuristic game 発見的ゲーム(はっけんてきげーむ) [IP・情報処理]

heuristic information 発見的情報(はっけんてきじょうほう) [IP・情報処理]

heuristic mathematical programming 発見的数理計画法(はっけんてききすうりけいかくほう) [IP・情報処理]

heuristic model 発見的モデル(はっけんてきもでる) [IP・情報処理]

heuristic optimization 発見的最適化(はっけんてきさいてきか) [IP・情報処理]

heuristic problem solver 発見的問題ソルバー(はっけんてきもんだいそるばー) [IP・情報処理]

heuristic problem solving 発見的問題解決(はっけんてきもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

heuristic problem-solving method 発見的問題解決法(はっけんてきもんだいかいけつほう) [IP・情報処理]

heuristic procedure 発見の手順(はっけんてきていじゅん) [IP・情報処理]

heuristic program 発見的プログラム(はっけんてきぷろぐらむ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ] / ヒュリスティックプログラム(ひゅーりすていっくぷろぐらむ) [IP・情報処理]

heuristic programming 発見的計画法(はっけんてきけいかくほう) [IP・情報処理]

heuristic routing 発見的経路選択(はっけんてきけいろせんたく) [IP・情報処理]

heuristics 発見法(はっけんほう) [IP・情報処理] / ヒュリスティックス(ひゅーりすていっくす) [B0134・産業用ロボ] [IP・情報処理]

heuristic search 発見的探索(はっけんてきたんさく) [IP・情報処理]

heuristic search method 発見的探索法(はっけんてきたんさくほう) [IP・情報処理]

heuristic search process 発見的探索過程(はっけんてきたんさくかてい) [IP・情報処理]

heuristic self-organization 発見的自己組織化(はっけんてきじこそしきか) [IP・情報処理]

heuristic self-organization theory 発見的自己組織化理論(はっけんてきじこそしきかりん) [IP・情報処理]

heuristic solution method 発見的解法(はっけんてきかいほう) [IP・情報処理]

heuristic strategy 発見的戦略(はっけんてきせんりやく) [IP・情報処理]

heuristic structuring procedure 発見的構造化手順(はっけんてききょうぞうかていじゅん) [IP・情報処理]

heuristic syllogism 発見的三段論法(はっけんてきさんだんろんぽう) [IP・情報処理]

heuristic synthesis 発見的合成(はっけんてきごうせい) [IP・情報処理]

Heuslar alloy ホイスラ合金(ほいすらごうきん) [学術・探鉱冶金]

Heuslar magnetic alloy ホイスラ磁性合金(ほいすらじせいごうきん) [学術・探鉱冶金]

Heusler's alloy ホイスラー合金(ほいすらごうきん) [IP・サイエンス]

Hevea brasiliensis ヘベアブラジリエンス(へべあぶらじりえんしす) [K6200・ゴム]

hewer 採炭夫(さいたんふ) [学術・探鉱冶金]

he-who-benefits-ought-to-pay-principle 受益者負担原則(じゅえきしやふたんけんげんそく) [IP・公書]

Hewlett Packard (HP) ヒューレット・パカード社(ひゅーれつとぱかーどしゃ) [IP・情報処理]

hewn square そま角(そまかく) [学術・建築]

hexa~ ヘキサ~(へきさ) [IP・サイエンス]

hexabromide value 六臭化物価(ろくしゅうかぶつか) [IP・サイエンス]

hexachlorobenzene ヘキサクロルベンゼン(へきさくろるべんぜん) [IP・サイエンス]

hexachloroplatinic (IV) acid ヘキサクロロ白金(IV)酸(へきさくろろはきんさん) [学術・化学]

Hexacoralia 六放類(ろくほうるい) [学術・動物]

Hexacorallia 六射サンゴ類(ろくしやんごるい) [IP・サイエンス]

Hexactinellida ガラス海綿類(がらすかいめんるい) [学術・動物] / 六放海綿類(ろっぽうかいめんるい) [IP・サイエンス]

hexacyanoferrate ヘキサシアノ鉄酸塩(へきさしあのてつさんえん) [IP・サイエンス]

hexacyanoferrate (II) ヘキサシアノ鉄(II)酸塩(へきさしあのてつさんえん) [学術・化学]

hexacyanoferrate (III) ヘキサシアノ鉄(III)酸塩(へきさしあのてつさんえん) [学術・化学]

hexadecane ヘキサデカン(へきさでかん) [IP・サイエンス]

hexadecimal 16進(じゅうろくしん) [IBM・情報処理] / 16進数(じゅうろくしんすう) [IBM・情報処理] / 16進法(じゅうろくしんほう) [IBM・情報処理]

hexadecimal address 16進アドレス(じゅうろくしんあどれす) [IP・情報処理]

hexadecimal constant 16進定数(FORTAN)(じゅうろくしんていすう) [IBM・情報処理]

hexadecimal digit 16進数字(じゅうろくしんすうじ) [C6230・情報]
 hexadecimal notation 16進法(じゅうろくしんほう) [C6230・情報] [IP・プラント]
 hexadecimal number 16進数(じゅうろくしんすう) [IP・情報処理]
 hexadecimal number system 16進法(じゅうろくしんほう) [IBM・情報処理]
 hexadecimal value 16進値(じゅうろくしんち) [IP・情報処理]
 hexafluoroleic acid ヘキサフルオロヘキソレイン酸(へきさふろおろけいさん) [学術・化学]
 hexagon 六边形(ろくへんけい) [IP・プラント]/六角形(ろっかくけい) [IP・プラント]
 hexagonal bar steel 六角鋼(ろっかくこう) [学術・探鉱冶金]
 hexagonal block 六角台(ろっかくだい) [B0112・鍛造加工]
 hexagonal broach 六角ブローチ(ろっかくぶろーち) [B0175・ブローチ]
 hexagonal close-packed structure 稠密六角構造(ちゅうみつろっぼうこうぞう) [IP・マイクロエレ]
 hexagonal closest packing 六角最密充填(ろっぼうさいみつじゅうてん) [IP・サイエンス]
 hexagonal lattice 六角格子(ろっぼうこうし) [IP・マイクロエレ] [学術・物理]
 hexagonal method roofing きっ甲ぶき(きっこうぶき) [学術・建築]/ひしぶき(ひしぶき) [学術・建築]
 hexagonal pattern きっ甲(意匠)(きっこう) [学術・建築]
 Hexagonal system 六角晶系(ろっぼうしゅうけい) [IP・サイエンス]
 hexagonal system 六角晶系(ろっぼうしゅうけい) [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・地質] [学術・物理]
 hexagonal tile 六角タイル(ろっかくたい) [学術・建築]
 hexagonal wire mesh きっ甲金網(きっこうかなあみ) [IP・プラント]
 hexagon cap nut 六角袋ナット(ろっかくふくろなつと) [B0101・ねじ]
 hexagon coupling bolt 六角ボルト(ろっかくぼると) [IP・自動車]
 hexagon head 六角(頭)(ろっかく) [B0101・ねじ]/六角頭(ろっかくあたま) [IP・プラント] [学術・機械]
 hexagon head bolt 六角ボルト(ろっかくぼると) [B0101・ねじ]
 hexagon headed bolt 六角頭ボルト(ろっかくあたまぼると) [学術・機械]/六角ボルト(ろっかくぼると) [学術・機械]
 hexagon head tapping screw 六角タッピンねじ(ろっかくたっぴんねじ) [B0101・ねじ]
 hexagon nut 六角ナット(ろっかくなつと) [IP・自動車]/六角ナット(ろっかくなつと) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械]
 hexagon set screw 六角セットボルト(ろっかくせつとぼると) [IP・自動車]
 hexagon slotted nut 溝付き六角ナット(みぞつきろっかくなつと) [IP・

自動車]
 hexagon socket 六角穴(ろっかくあな) [B0101・ねじ]
 hexagon socket head ソケット頭(そけっとあたま) [IP・プラント]/六角穴付き(頭)(ろっかくあなつき) [B0101・ねじ]/六角穴付き頭(ろっかくあなつきあたま) [IP・プラント]
 hexagon socket head cap screw 六角穴付きボルト(ろっかくあなつきぼると) [B0101・ねじ]/六角穴ボルト(ろっかくあなぼると) [IP・自動車]
 hexagon socket set screw 六角穴セットボルト(ろっかくあなせつとぼると) [IP・自動車]/六角穴付き止めねじ(ろっかくあなつきとめねじ) [B0101・ねじ]
 hexahedron 六面体(ろくめんたい) [IP・サイエンス]
 hexahydrobenzene ヘキサヒドロベンゼン(へきさひどろべんぜん) [IP・サイエンス]
 hexalin ヘキサリン(へきさりん) [IP・サイエンス]
 hexamethylbenzene ヘキサメチルベンゼン(へきさめちるべんぜん) [IP・サイエンス]
 hexamethylene ヘキサメチレン(へきさめちれん) [IP・サイエンス]
 hexamethylenediamine ヘキサメチレンジアミン(へきさめちれんじあみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 hexamethylene diisocyanate ヘキサメチレンジイソシアナート(へきさめちれんじいそしあなーと) [IP・サイエンス]
 hexamethylenetetramine ヘキサメチレンテトラミン(へきさめちれんととらみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 hexamine ヘキサミン(へきさみん) [学術・化学]
 hexane ヘキサン(へきさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 hexanediamine ヘキサジアミン(へきさんじあみん) [学術・化学]
 hexanoic acid ヘキサン酸(へきさんさん) [学術・化学]
 hexanol ヘキサノール(へきさのーる) [学術・化学]
 hexaphenylethane ヘキサフェニルエタン(へきさふえにるえたん) [IP・サイエンス]
 hexaploid 六倍体(ろくばいたい) [学術・遺伝] [学術・植物]
 hexaploid... 六倍体——(形)(ろくばいたい) [学術・遺伝]
 Hexapoda 六脚類(ろっきゃくろい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
 hexapole ヘキサポール(核融合実験装置)(へくさぽーる) [学術・原子力]
 hexathionate 六チオン酸塩(ろくちおんさんえん) [IP・サイエンス]
 hexathionic acid 六チオン酸(ろくちおんさん) [IP・サイエンス]
 H Exch.(heat exchanger) 熱交換器(ねつこうかんき) [IP・自動車]
 hexene ヘキセン(へきせん) [学術・化学]
 hexestrol ヘキセストロール(へきせすとろーる) [IP・サイエンス]
 hexite ヘキシット(へきしっと) [IP・サイエンス]
 hexitol ヘキシット(へきしっと)

[IP・サイエンス]
 hexmesh (きっ甲)金網(かなあみ) [IP・プラント]/きっ甲金網(きっこうかなあみ) [IP・プラント]
 hex nut 六角ナット(ろっかくなつと) [IP・プラント]
 hexogen ヘキソゲン(へきそーげん) [IP・サイエンス]
 hexokinase ヘキソキナーゼ(へきそきなーぜ) [IP・サイエンス]
 hexol salt ヘキソール塩(へきそーるえん) [IP・サイエンス]
 hexon base ヘキソン塩基(へきそんえんき) [IP・サイエンス]
 hexonic acid ヘキソン酸(へきそんさん) [IP・サイエンス]
 hexosamine ヘキソサミン(へきそさみん) [IP・サイエンス]
 hexosan ヘキソサン(へきそさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 hexose ヘキソース(へきそーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]/六炭糖(ろくたんとう) [IP・サイエンス]
 hexose diphosphatase ヘキソースジホスファターゼ(へきそーすじほすふあたーぜ) [IP・サイエンス]
 hexose diphosphate ヘキソース二リン酸(へきそーすにりんさん) [IP・サイエンス]
 hexose monophosphate ヘキソース一リン酸(へきそーすいちりんさん) [IP・サイエンス]
 hexosimine ヘキソシミン(へきそしみん) [IP・サイエンス]
 hexosylamine ヘキソシラミン(へきそしらみん) [IP・サイエンス]
 hex steel ヘックスチール(へくすちーる) [IP・プラント]/(脱溶防止用)六角鋼(ろっかくあみ) [IP・プラント]
 hexyl ヘキシル(へきしる) [IP・サイエンス]
 hexyl alcohol ヘキシルアルコール(へきしるあるこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 hexyl iodide ヨウ化ヘキシル(ようかへきしる) [IP・サイエンス]
 hexylresorcinol ヘキシルレゾルシン(へきしるれぞるしん) [IP・サイエンス]
 HF(High Frequency) HF(周波数帯の名称)(えっちえふ) [学術・電気]
 HF(high frequency) 高周波数(こうしゅうはすう) [IP・情報処理]/デカメートル波(でかめーとるは) [IP・情報処理]
 HF(human factor) ヒューマン・ファクター(ひゅーまんふあくたー) [IP・情報処理]
 HFBR(High-Flux Beam Reactor) 高中性束ビーム炉(こうちゅうせいしそくびーむろ) [学術・原子力]
 HFBR(beam reactor) 高中性束ビーム炉(こうちゅうせいしそくびーむろ) [学術・原子力]
 HFR(high frequency recombination) 高頻度組換型(こうひんどくみかえがた) [学術・遺伝]
 H-frame H柱(えっちゅう) [学術・電気]
 HF receiver 短波受信機(たんぱじゅしんき) [F8013・船電記]
 HFT(high frequency

transduction 高頻度導入型(こうひんどどうにゅうがた) [学術・遺伝]

HF transmitter 短波送信機(たんばそうしんき) [F8013・船電記]

HFTS(human factors trade studies) ヒューマン・ファクターズ・トレード研究(ひゅーまんふあくとーずとれーどけんきゅう) [学術・情報処理] / ヒューマン・ファクターズ・トレード研究(ひゅーまんふあくとーずとれーどけんきゅう) [IP・情報処理]

H-function H関数(えっちゃんすう) [学術・物理]

Hg 水銀(すいぎん) [IP・サイエンス]

HI(hybrid intelligence) 混成知能(こんせいのう) [IP・情報処理]

hibane ヒバエン(ひばえん) [IP・サイエンス]

hibernating gland 冬眠腺(とうみんせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hibernation 越冬(えっとう) [学術・動物] / 冬眠(とうみん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

HIC(hot idle compensator) ホット・アイドル・コンペンセータ(ほっとあいどるこんぺんせーた) [IP・自動車]

HIDAM(hierarchical indexed direct access method) 階層索引直接アクセス方式(かいそうさくいんちよくせつあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

hidden data 隠データ(いんでた) [IP・情報処理]

hidden line 見エナイ線(製図)(みえないせん) [学術・土木]

hidden-line elimination 隠線除去(いんせんじょきょ) [IP・情報処理]

hidden-line plot 隠線プロット(いんせんぶろつと) [IP・情報処理]

hidden outline かくれ線(かくれせん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]

"hidden" stamp denoting ownership かくし印(かくしいん) [学術・図書館]

hidden-surface removal 隠面除去(いんめんじょきょ) [IP・情報処理]

hide かく(かわ) [学術・化学]

hide nailing 隠しき打ち(かくしきうち) [学術・建築]

hide-out phenomena ハイドアウト(はいどあうと) [B0126・火災]

hiding-chart 隠べい率試験紙(いんべいりつしけんし) [K5500・塗料]

hiding power いんべい力(いんべりょく) [IP・サイエンス] / 隠べい力(いんべりょく) [L0207・繊維染色] / 隠べい力(いんべりょく) [学術・化学] [学術・建築] / 隠べい力(塗膜の)(いんべりょく) [K5500・塗料] / のびのび [IP・サイエンス] / 被覆力(ひふりょく) [IP・サイエンス]

hierarchical population 階層集団(かいそうしゅうだん) [学術・遺伝]

hierarchical subdivision 階段の分類(かいだんできぶんるい) [学術・統計数学]

hierarchical abstract computer 階層抽象計算機(かいそうちゅうしようけいさんき) [IP・情報処理]

hierarchical abstraction 階層抽象化(かいそうちゅうしよく) [IP・

情報処理]

hierarchical adaptive control 階層適応制御(かいそうてきおうせいぎよ) [IP・情報処理]

hierarchical adaptive controller 階層適応制御装置(かいそうてきおうせいぎよそうち) [IP・情報処理]

hierarchical algorithm 階層アルゴリズム(かいそうあるごりずむ) [IP・情報処理]

hierarchical architecture 階層アーキテクチャ(かいそうあーきてくちや) [IP・情報処理]

hierarchical autonomy 階層の自律性(かいそうてきじりつせい) [IP・情報処理]

hierarchical binary search 階層二分探索(かいそうにぶんたんさく) [IP・情報処理]

hierarchical clustering 階層のクラス分割(かいそうてきくらすたぶんかつ) [IP・情報処理]

hierarchical communication 階層通信(かいそうつうしん) [IP・情報処理]

hierarchical computational structure 階層計算構造(かいそうけいさんこうぞう) [IP・情報処理]

hierarchical computer control 階層計算機制御(かいそうけいさんきせいぎよ) [IP・情報処理]

hierarchical computer structure 階層計算機構造(かいそうけいさんきこうぞう) [IP・情報処理]

hierarchical control 階層制御(かいそうせいぎよ) [B0134・産業用ロボット]

hierarchical controller 階層制御装置(かいそうせいぎよそうち) [IP・情報処理]

hierarchical control theory 階層制御理論(かいそうせいぎよろん) [IP・情報処理]

hierarchical criterion structure 階層基準構造(かいそうきじゅんこうぞう) [IP・情報処理]

hierarchical cybernetics 階層サイバネティクス(かいそうさいばねていっくす) [IP・情報処理]

hierarchical decentralized system 階層分散化システム(かいそうふんさんかしてむ) [IP・情報処理]

hierarchical decision making 階層意思決定(かいそういしけつてい) [IP・情報処理]

hierarchical decision making structure 階層意思決定構造(かいそういしけつていこうぞう) [IP・情報処理]

hierarchical decision system 階層決定システム(かいそうけつていしてむ) [IP・情報処理]

hierarchical decision table 階層決定表(かいそうけつていひょう) [IP・情報処理]

hierarchical decomposition (HD) 階層分解(かいそうふんかい) [IP・情報処理]

hierarchical design method 階層設計法(かいそうせつけいほう) [IP・情報処理]

hierarchical differential game 階層微分ゲーム(かいそうびぶんげーむ) [IP・情報処理]

hierarchical digraph 階層有効グラフ(かいそうゆうこうぐらふ) [IP・情報処理]

hierarchical direct access method (HDAM) 階層直接アクセス方式(かいそうちよくせつあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

hierarchical direct organization 階層直接編成(かいそうちよくせつへんせい) [IBM・情報処理]

hierarchical display 階層表示装置(かいそうひょうじそうち) [IP・情報処理]

hierarchical distributed network 階層分散ネットワーク(かいそうふんさんねつとわく) [IP・情報処理]

hierarchical DNC system 階層DNCシステム(かいそうていーえぬしーしてむ) [IP・情報処理]

hierarchical economic system 階層経済システム(かいそうけいざいしてむ) [IP・情報処理]

hierarchical ecosystem 階層生態システム(かいそうせいいたいしてむ) [IP・情報処理]

hierarchical error correction algorithm 階層誤り訂正アルゴリズム(かいそうあやまりていせいあるごりずむ) [IP・情報処理]

hierarchical estimation 階層推定(かいそうすいてい) [IP・情報処理]

hierarchical fuzzy system 階層ファジィシステム(かいそうふあいしてむ) [IP・情報処理]

hierarchical feedback control 階層フィードバック制御(かいそうふいーどばくせいぎよ) [IP・情報処理]

hierarchical game 階層ゲーム(かいそうげーむ) [IP・情報処理]

hierarchical identification 階層同定(かいそうどうてい) [IP・情報処理]

hierarchical imitation model 階層イミテーション・モデル(かいそういみてーしょんもでる) [IP・情報処理]

hierarchical indexed direct access method (HIDAM) 階層索引直接アクセス方式(かいそうさくいんちよくせつあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

hierarchical indexed sequential access method (HISAM) 階層索引順次アクセス方式(かいそうさくいんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

hierarchical inference structure 階層推論構造(かいそうすいりんこうぞう) [IP・情報処理]

hierarchical information pattern 階層情報パターン(かいそうじょうほうばたーん) [IP・情報処理]

hierarchical information system 階層情報システム(かいそうじょうほうししてむ) [IP・情報処理]

hierarchical integration 階層統合(かいそうとうごう) [IP・情報処理]

hierarchical interdependence 階層相互依存(かいそうそうごいぞん) [IP・情報処理]

hierarchical inventory system 階層在庫管理システム(かいそうぞういこかんりしてむ) [IP・情報処理]

hierarchical learning system 階層学習システム(かいそうがくしゅう

しすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical LRU method 階層LRU方式(かいそうるえあーのゆーほうしき) [IP・情報処理]
hierarchically interconnected function 階層相互接続機能(かいそうそごせつぞくきのう) [IP・情報処理]
hierarchically linked system 階層連結システム(かいそうれんけつしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchically organized system 階層組織化システム(かいそうそしきかしてむ) [IP・情報処理]
hierarchically - structured integrated system 階層構造総合システム(かいそうこうぞうそうこうしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical management concept 階層管理概念(かいそうかんりがいねん) [IP・情報処理]
hierarchical management system 階層管理システム(かいそうかんりしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical manpower system 階層マンパワー・システム(かいそうまんばんわーしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical microcomputer system 階層形マイクロコンピュータ・システム(かいそうがたむしこんびゅーたしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical model 階層モデル(かいそうもでる) [IP・情報処理]
hierarchical multilevel control theory 階層多重レベル制御理論(かいそうたじゅうれべるせいぎょりろん) [IP・情報処理]
hierarchical multilevel system 階層多重レベル・システム(かいそうたじゅうれべるしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical - multiobjective framework 階層 - 多目的枠組(かいそうたもくてきわくぐみ) [IP・情報処理]
hierarchical multiobjective system 階層多目的システム(かいそうたもくてきしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical network 階層ネットワーク(かいそうねっとわーく) [IP・情報処理]
hierarchical noncooperative game 階層形非協力ゲーム(かいそうがたひきょうりょくげーむ) [IP・情報処理]
hierarchical numerical control (HNC) 階層数値制御(かいそうすうちせいぎょ) [IP・情報処理]
hierarchical operating system 階層動作システム(かいそうどうさしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical optimization 階層最適化(かいそうさいてきか) [IP・情報処理]
hierarchical optimization method 階層最適化法(かいそうさいてきかほう) [IP・情報処理]
hierarchical path 階層の経路(かいそうてきけいろ) [IP・情報処理]
hierarchical, plus input, process, output (HIPO) 階層の入力処理出力記述手法(かいそうてきにゅうりょくしりょくしゅつりょくきじゅつしゅほ

う) [IBM・情報処理]
hierarchical problem - solving method 階層問題解決法(かいそうもんだいかいけつほう) [IP・情報処理]
hierarchical process control 階層プロセス制御(かいそうぷろせすせいぎょ) [IP・情報処理]
hierarchical queue network 階層待合せネットワーク(かいそうまわせねっとわーく) [IP・情報処理]
hierarchical real time control system 階層実時間制御システム(かいそうじつじかんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical relationship 階層関係(かいそうかんけい) [IBM・情報処理]
hierarchical robot 階層ロボット(かいそうろぼっと) [IP・情報処理]
hierarchical robot system 階層ロボット・システム(かいそうろぼとしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical sequential 階層順次(かいそうじゅんじ) [IBM・情報処理]
hierarchical sequential access method (HSAM) 階層順次アクセス方式(かいそうじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]
hierarchical sequential organization 階層順次編成(かいそうじゅんじへんせい) [IBM・情報処理]
hierarchical socio - economical system 階層社会 - 経済システム(かいそうしゃかいけいざいしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical spatial system 階層空間システム(かいそうくうかんしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical stabilization 階層安定化(かいそうあんていか) [IP・情報処理]
hierarchical state estimation 階層状態推定(かいそうじょうたいすいてい) [IP・情報処理]
hierarchical steady-state control 階層定常状態制御(かいそうていじょうじょうたいせいぎょ) [IP・情報処理]
hierarchical storage 階層記憶(かいそうきおく) [IP・情報処理]
hierarchical storage manager (HSM) 階層記憶管理プログラム(かいそうきおくかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]
hierarchical strategy 階層の戦略(かいそうてきせんりやく) [IP・情報処理]
hierarchical structural analysis (HSA) 階層構造解析(かいそうこうぞうかいせき) [IP・情報処理]
hierarchical structure 階層構造(かいそうこうぞう) [IBM・情報処理]
hierarchical structured industrial control system 階層制御工業制御システム(かいそうせいぎょこうぎょうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchical structured micro-computer system 階層制御マイクロコンピュータ・システム(かいそうせいぎょまいくろんびゅーたしすてむ) [IP・情報処理]

む) [IP・情報処理]
hierarchical structure optimization problem 階層構造最適化問題(かいそうこうぞうさいてきかもんだい) [IP・情報処理]
hierarchical system 階層型システム(かいそうがたしすてむ) [IP・プラント]/階層システム(かいそうしすてむ) [IP・エネルギー] [IP・情報処理]
hierarchical system theory 階層システム理論(かいそうしすてむりろん) [IP・情報処理]
hierarchical tree structure 階層樹構造(かいそうじゅこうぞう) [IP・情報処理]/階層木構造(かいそうもくこうぞう) [IBM・情報処理]
hierarchy file support feature 階層構造ファイル・サポート機能(かいそうこうぞうふあいるさぽーときのう) [IBM・情報処理]
hierarchy sequence 階層順序(かいそうじゅんじょ) [IBM・情報処理]
hierarchy structure 階層構造(かいそうこうぞう) [IBM・情報処理]
hierarchization 階層化(かいそうか) [IP・情報処理]
hierarchy 階層(かいそう) [IBM・情報処理]/順位(分類上の) [じゅんい] [学術・図書館]/分類段階(COBOL, RPG) [ぶるんかたい] [IBM・情報処理]
hierarchy computer control system 階層計算機制御システム(かいそうけいさんきせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchy control 階級制御(かいきゅうせいぎょ) [IP・プラント]/階層制御(かいそうせいぎょ) [学術・原子力]
hierarchy model 階層モデル(かいそうもでる) [IP・情報処理]
hierarchy of operations 演算順位(FORTRAN) [えんざんじゅんい] [IBM・情報処理]
hierarchy of strategies 戦略階層(せんりやくかいそう) [IP・情報処理]
hierarchy of system システムの階層(しすてむのかいそう) [IP・情報処理]
hierarchy organization system 階層構成システム(かいそうこうせいしすてむ) [IP・情報処理]
hierarchy system ハイアラーク・システム(はいあらーきしすてむ) [IP・エネルギー]
hierarchy theorem 階層定理(かいそうていり) [IP・情報処理]
hierarchy theory 階層理論(かいそうりろん) [IP・情報処理]
hierarchy with input, process, output (HIPO) 階層の入力処理出力記述手法(かいそうてきにゅうりょくしりょくしゅつりょくきじゅつしゅほ) [IP・情報処理]
hieroglyph 象形文字(しょうけいもじ) [学術・図書館]
hieroglyphics 象形文字(しょうけいもじ) [学術・図書館]
HIF (human - initiated failure) 人為故障(じんいこしょう) [IP・情報処理]
HIFI (high fidelity) 高忠実度(こうちゅうじつど) [IP・情報処理]/ハイファイ(はいふい) [IP・情報処理]

High 高気圧(こうきあつ) [学術・気象]

high 高(こう) [C0401・シー・記]

high(H) 高位(こうい) [IP・情報処理]
[高レベル(こうれべい) [IP・情報処理]]

High Activity Waste(HAW) 高レベル放射性廃棄物(こうれべるほうしゃせいはいきぶつ) [学術・原子力]

high A-frame ハイAフレーム(はいいふれーむ) [D6304・クレーン]

high alarm 上限警報(じょうげんけいほう) [IP・プラント]

high alloy steel 高合金鋼(こうごうきんこう) [IP・プラント] [学術・船舶]

high alumina refractory 高アルミナ質耐火物(こうあるみなしつたいかぶつ) [IP・サイエンス]

high altitude chamber 高高度室(こうこうどうしつ) [学術・航空]

high altitude compensator(HAC) 高度補償装置(キャブレタ)(こうたほしょうそうち) [IP・自動車]

high altitude satellite 高高度衛星(こうこうたえいせい) [IP・宇宙技術]

high altitude test stand 高高度テストスタンド(こうこうたてすと) [IP・宇宙技術]

high alumina brick 高アルミナ質耐火レンガ(こうあるみなしつたいかれんが) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]/高アルミナ質レンガ(こうあるみなしつたいか) [IP・プラント]

high-alumina brick 高アルミナ質耐火レンガ(こうあるみなしつたいかれんが) [R2001・耐火]

high alumina cement アルミナセメント(あるみなせめんと) [A0203・コンクリート]

high alumina refractories 高アルミナ質耐火物(こうあるみなしつたいかぶつ) [学術・化学]

high angle radiation 高角放射(こうかくほうしゃ) [学術・電気]

high back chair ハイ・バック・チェア(高いシートもたれ)(はいばくちや) [IP・自動車]

high bainite 高ベイナイト(こうべいないと) [IP・自動車]

high-beam ハイビーム(はいびーむ) [IP・自動車]

high beta 高ベータ(こうべーた) [学術・原子力]

high blood pressure 高血圧(こうけつあつ) [IP・プラント]

high boiling picoline 高沸点ピコリン(こうふいてんぴこりん) [K2410・芳香族]

high boiling tar acid 高沸点タール酸(こうふいてんたーさん) [K2410・芳香族]

high-breast wheel 胸掛け水車(むなかけすいしゃ) [学術・機械]

high Btu gas 高熱量ガス(こうねつりょうがす) [IP・プラント]

high burr ハイ・バー(はいばー) [IP・自動車]

high calorie fuel gas 高発熱量ガス(こうはつねつりょうがす) [IP・エネルギー]

high capacitance cable 高容量ケーブル(こうようりょうけーぶる) [IP・プラント]

high-capacity filter 高能力散水口床(こうのうりよくさんすいろしょう) [学術・土木]

high-capacity wagon 大物車(おもものしゃ) [E4001・鉄道]

high carbon steel 高炭素鋼(こうたんそこう) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]

high-carbon steel 高炭素鋼(こうたんそこう) [IP・自動車] [学術・機械]

high cellulose type 高セルロース系(こうせいるーすけい) [学術・機械]/高セルロース系(溶接)(こうせいるーすけい) [学術・船舶]

high deck body 高床荷台(こうしょうにだい) [D0105・トラック]

high definition television 高精細度テレビジョン(こうせいさいどてれびじョン) [IP・プラント]

high density assembly 高密度組立(こうみつどくみたて) [IP・マイクロエレ]

high density concrete 重量コンクリート(じゅうりょうこんくりーと) [A0203・コンクリート]

high density plastic foam 高密度プラスチックフォーム(こうみつどくふらすちくふぉーむ) [K6900・ブラ]/低発ばうプラスチックフォーム(ていはっばうふらすちくふぉーむ) [K6900・ブラ]

high density polyethylene 高密度ポリエチレン(こうみつどくぼりえん) [K6900・ブラ]

high-dispersion spectrum 高分散スペクトル(こうぶんさんすべくとる) [学術・天文]

high draft ハイドラフト(はいどらふと) [L0209・紡績] [学術・機械]

high duty brick 高級耐火レンガ(こうきゅうたいかれんが) [IP・プラント]/ハイデューティレンガ(はいでゅーていれんが) [IP・プラント]

high duty fireclay brick ハイデューティー粘土質耐火レンガ(はいでゅーていーねんとしつたいかれんが) [学術・化学]

high early strength cement 早強ポルトランドセメント(そうきょうばるとらんどせめんと) [学術・機械]

high early-strength cement 早強セメント(そうきょうせめんと) [IP・プラント] [学術・建築]

high early strength Portland cement 早強ポルトランドセメント(そうきょうばるとらんどせめんと) [学術・化学]

high-early-strength Portland cement 早強ポルトランドセメント(そうきょうばるとらんどせめんと) [学術・建築]

high-early-strength portland cement 早強ポルトランドセメント(そうきょうばるとらんどせめんと) [A0203・コンクリート]

high efficiency filter 高性能フィルタ(こうせいのうふいるた) [学術・原子力]

High Efficiency Particulate Air Filter(HEPAfilter) 高性能微粒子除去フィルタ(こうせいのうびりゅうしじょきよふいるた) [学術・原子力]

high elasticity 高弾性(こうだんせい) [IP・サイエンス]

high electron mobility transistor (HEMT) 電子移動度トランジスタ(でんしいどうとらんじた) [IP・情報処理]

high-energy phosphate bond 高エネルギーリン酸結合(こうえねるぎーりんさんけつこう) [IP・エネルギー]

high-energy accelerator 高エネルギー加速器(こうえねるぎーかそくき) [学術・原子力]

high energy fuel 高エネルギー燃料(こうえねるぎーねんりょう) [IP・エネルギー]

high-energy particle 高エネルギー粒子(こうえねるぎーりゅう) [学術・原子力]

high-energy phosphate bond 高エネルギーリン酸結合(こうえねるぎーりんさんけつこう) [IP・サイエンス]

high energy physics 高エネルギー物理学(こうえねるぎーぶつりがく) [IP・サイエンス]

high-energy radiation 高エネルギー放射線(こうえねるぎーほうしゃせん) [学術・化学]

high energy radiotherapy 高エネルギー放射線治療(こうえねるぎーほうしゃせんちりょう) [Z4001・原子力]

higher 高等(こうとう) [学術・植物]/高等の(こうとうの) [学術・植物]

higher(fatty) alcohol 高級アルコール(こうきゅうあるこーる) [IP・サイエンス]

higher alcohol 高級アルコール(こうきゅうあるこーる) [IP・サイエンス]

higher alcohol 高級アルコール(こうきゅうあるこーる) [IP・サイエンス]

higher alcohol prepared by reduction 還元アルコール(かんげあるこーる) [K3211・界面]

higher breaching powder 高度さらし粉(こうたさらしこ) [IP・サイエンス]

higher calorific power 高発熱量(こうはつねつりょう) [学術・機械]

higher calorific value 高発熱量(こうはつねつりょう) [IP・プラント]/高発熱量(こうはつねつりょう) [B0126・火発]

higher fatty acid 高級脂肪酸(こうきゅうしぼうさん) [学術・化学]

higher harmonics 高調波(こうちょうは) [学術・地震]

higher harmonic 高調波(こうちょうは) [Z8106・音響]

higher harmonic resonance 高調波共振(こうちょうはきょうしん) [B0153・振動]

higher harmonics 高次振動(こうじしんどう) [学術・地震]/高調波(こうちょうは) [学術・機械]

higher harmonic wave 高調波(こうちょうは) [学術・機械]

高熱] **higher heating value** 高位発熱量 [こういはいつねつりょう] [IP・プラント] 高(位)発熱量(こうはいつねつりょう) [Z9211・エネ管理]/高発熱量(こうはつねつりょう) [IP・プラント]/総発熱量(そうはつねつりょう) [IP・プラント]

higher hierarchical control 高次階層制御(こうじかいそうせいぎょ) [IP・情報処理]

higher level language 高水準言語(こうすいしゅんげんご) [IBM・情報処理]

higher-level state space 高次状態空間(こうじじょうたいくうかん) [IP・情報処理]

higher mode 高次モード(こうじもーど) [IP・情報処理] [学術・地震] [学術・電気]

higher mode of oscillation 高次振動形(こうじしんどうがた) [学術・地震]

higher order 高位(こうい) [学術・数学]

higher-order lag 高次遅れ(こうじおくれ) [学術・計測]/高次遅れ系(こうじおくれけい) [学術・情報処理]

higher pair 面なし対偶(めんなしたいてぐう) [学術・機械]

higher performance 1st 5444 disk attachment 第1高性能5444接続機構(だいいちこうせいのうごせんようひゃくよんじゅうよんせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

higher structure of proteins たんぱく質の高次構造(たんぱくしつのこうじこうぞう) [IP・サイエンス]

highest derivative 最高次の導関数(さいこうしのだうかんすう) [IP・数学]

highest high water level 既往最高潮位(きおうさいこうちゅうい) [B0130・水発]/[IP・プラント]/最高水位(さいこうすいい) [IP・プラント]

highest high-water level 最高水位(さいこうすいい) [学術・土木]

highest level index 最高位索引(さいこういさくいん) [IBM・情報処理]

highest-numbered pin of heater ヒータの高位番号ピン(ひーたのこういばんごうぴん) [C7102・電子管]

high expansion foam 高膨脹泡剤(こうはつちようあわざい) [IP・プラント]

high expansive plaster 高膨張性セッコ(こうはうちようせいせつこう) [R9200・セッコ]

high explosive 爆薬(ばくやく) [IP・エネルギー]

high explosives 高級爆薬(こうじきゅうばくやく) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] 爆薬(ばくやく) [学術・化学]

high fidelity 高忠実度音(こうちゅうじつどおん) [IP・サイエンス]

high-field-emission arc 高電界放出アーク(こうでんかいほうしゅつあーく) [C5600・電子通]

high fidelity (HIFI) 高忠実度(こうちゅうじつど) [IP・情報処理]/ハイファイ(はいふい) [IP・情報処理]

High-Flux Beam Reactor (HFBR) 高中性子束ビーム炉(こうちゅうせいしそくびーむろ) [学術・

原子力]

high flux reaction 高中性子束炉(こうちゅうせいしそくろ) [IP・エネルギー]

high fog 高い霧(たかいきり) [学術・気象]

High Frequency (HF) HF(周波数帯の名称[えっちえふ]) [学術・電気]

high frequency 高周波(こうしゅうは) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]

high frequency (HF) 高周波数(こうしゅうはすう) [IP・情報処理]/デカメートル波(でかめーとるは) [IP・情報処理]

high - frequency... 高周波——(形)(こうしゅうは) [学術・電気]

high-frequency amplifier 高周波増幅器(こうしゅうはぞうふくき) [学術・電気]

high frequency analysis 高周波分析(こうしゅうはぶんせき) [IP・プラント]

high-frequency analysis 高周波分析(こうしゅうはぶんせき) [K0213・分析] [学術・化学]

high-frequency analyzer 高周波濃度計(こうしゅうはのうどけい) [K0213・分析]/高周波濃度計(分析)(こうしゅうはのうどけい) [学術・化学]

high - frequency carrier telegraphy 高周波搬送電信(こうしゅうははんそうでんしん) [学術・電気]

high frequency compensation circuit 高周波補償回路(こうしゅうはしょうかいり) [IP・マイクロエレクトロニクス]

high frequency drying 高周波乾燥(こうしゅうはかんそう) [IP・サイエンス]

high frequency equivalent circuit 高周波等価回路(こうしゅうはとうぐかいり) [IP・マイクロエレクトロニクス]

high frequency furnace 高周波炉(こうしゅうはろ) [学術・探鉱冶金]

high-frequency furnace 高周波炉(こうしゅうはろ) [学術・電気]

high frequency generator 高周波発電機(こうしゅうははつでんき) [学術・船舶]

high-frequency generator 高周波発電機(こうしゅうははつでんき) [学術・電気]

high-frequency heating 高周波加熱(こうしゅうはかねつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]/高周波加熱(高周波電流による誘導加熱)(こうしゅうはかねつ) [IP・自動車]

high-frequency heating 高周波加熱(こうしゅうはかねつ) [IP・自動車]

high frequency induction furnace 高周波誘導電気炉(こうしゅうはゆうどうでんきろ) [学術・探鉱冶金]/高周波誘導炉(こうしゅうはゆうどうろ) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]

high frequency induction heating 高周波誘導加熱(こうしゅうはゆうどうかねつ) [学術・探鉱冶金]

high frequency induction welding 高周波誘導溶接(こうしゅうはゆうどうようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

high - frequency measurement

高周波測定(こうしゅうはそくてい) [学術・電気]

high frequency motor generator 高周波電動発電機(こうしゅうはでんどうはつでんき) [学術・船舶]

high-frequency oscillator 高周波発振器(こうしゅうははつしんき) [学術・原子力] [学術・電気]

high frequency pass filter 高域通過フィルタ(こういきつうかふいるた) [IP・宇宙技術]

high frequency recombination (HFR) 高頻度再結合(こうひんどくみかえがた) [学術・遺伝]

high - frequency resistance 高周波抵抗(こうしゅうはていこう) [学術・電気]/高周波抵抗器(こうしゅうはていこうき) [学術・電気]

high - frequency resistance hardening 高周波抵抗耐焼入れ(こうしゅうはていこうかおつやきいれ) [IP・自動車]

high frequency resistance welding 高周波抵抗溶接(こうしゅうはていこうようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

high frequency seasoning 高周波乾燥(こうしゅうはかんそう) [IP・プラント] [学術・建築]

high-frequency spark 高周波スパーク(こうしゅうはすぱーく) [学術・分光]

high-frequency titration 高周波滴定(こうしゅうはてきてい) [IP・サイエンス] [K0213・分析]

high frequency transduction (HFT) 高頻度導入型(こうひんどどうにゅうがたけい) [学術・遺伝]

high frequency transistor 高周波トランジスタ(こうしゅうはとらんじすた) [IP・マイクロエレクトロニクス]

high frequency voltage 高周波電圧(こうしゅうはでんあつ) [C3803・がいし]

high frequency voltage flashover 高周波電圧によるフラッシュオーバー(こうしゅうはでんあつによるふらっしおーば) [C3803・がいし]

high frequency vulcanization 高周波加硫(こうしゅうはかりゅう) [K6200・ゴム]

high-frequency wave 高周波(こうしゅうは) [IP・サイエンス] [学術・電気]/デカメートル波(でかめーとるは) [IP・サイエンス]

high frequency welding 高周波溶接(こうしゅうはようせつ) [IP・プラント] [K6900・ブラ]

high-gain feedback system 高利得フィードバックシステム(こうりとくふいーどばっくしすてむ) [IP・情報処理]

high - gain manipulator system 高利得マニピュレータシステム(こうりとくまにぷれーたしすてむ) [IP・情報処理]

high gantry ハイAフレーム(はいえいふれーむ) [D6304・クレーン]

high-gear ハイギヤ(変速機で高速走行の段階,かみかい)(はいぎや) [IP・自動車]

high gm tube 高gm管(こうじーえむかん) [学術・電気]

high grade cast iron 高級鉄鋳(こ

うきゅうちゅうてつ) [学術・探鉱冶金]
high grade coal 高品位炭(こうひんいたん) [Z9211・エネ管理]
high grade ore 上鉱(じょうこう) [学術・探鉱冶金]
high-helix end mill 高リードエンドミル(こうりーどえんどみる) [B0172・フライス]
high holding power anchor 高係止力アンカー(こうけいしりょくあんかー) [F0013・造船外装]
high indicator 高値表示子(こうちひょうじし) [IP・情報処理]
high injection 高注入(こうちゅうにゅう) [IP・マイクロエレ]
high input impedance circuit 高入力インピーダンス回路(こうにゅうりょくいんぴーだんすかいろう) [IP・マイクロエレ]
high intensity lamp 高輝度ランプ(こうきどらんぷ) [IP・機械設計]
high intensity runway lights 高光度滑走路灯(こうこうどかつそうろうとう) [学術・航空]
high iron oxide type 高酸化鉄系(こうさんかてつけい) [学術・機械]/高酸化鉄系(溶接)(こうさんかてつけい) [学術・船舶]
highland climate 高地気候(こうちきこう) [学術・気象]
high level alarm 高レベル警報(こうレベルけいほう) [IP・プラント]/ハイレベルアラーム(はいレベルあらーむ) [IP・プラント]
high-level data link control 高レベルデータ・リンク制御(こうレベルでーたりんくせいぎょ) [IP・情報処理]
high-level data link control (HDLC) ハイレベルデータ・リンク制御(はいレベルでーたりんくせいぎょ) [IP・情報処理]
high level data link control procedure (HDLC) ハイレベルデータ・リンク制御手順(はいレベルでーたりんくせいぎょてじゅん) [IP・情報処理]
high-level decision-making 高レベル意思決定(こうレベルいしけつてい) [IP・情報処理]
high level language 高水準言語(こうすいじゅんげんご) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
high level language (HLL) 高水準言語(こうすいじゅんげんご) [IP・情報処理]/高レベル言語(こうレベルげんご) [IP・情報処理]
high-level man-machine interaction 高レベル人間・機械相互関係(こうレベルにんげんきかいそうごかんけい) [IP・情報処理]

high-level modular system 高レベル・モジュラー・システム(こうレベルもじゅらーしすてむ) [IP・情報処理]
high level only attachment 高レベル専用増幅器(こうレベルせんようぞうふくき) [IBM・情報処理]
high level road 高架道路(こうかどうろ) [学術・建築]
high-level waste (HLW) 高レベル廃棄物(こうレベルはいきぶつ) [学術・原子力]
high-lift device 高揚力装置(こうようりょくそうち) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]
high lift safety valve 高揚程安全弁(こうようていあんぜんべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]
high lift valve 高揚程弁(こうようていべん) [学術・船舶]
high lift van ハイリフトバン(はいりふとばん) [IP・自動車]
high limit address (HLA) 上限アドレス(じょうげんあどれす) [IBM・情報処理]
high-low corrugation ハイロウ段(はいろうだん) [Z0104・段ボ] **high-low tooth packing** 高低歯パッキン(こうていはばっきん) [学術・船舶]
high low type mixer ハイ・ロー・タイプ・ミキサ(垂直型ミキサ)(はいろーたいふみきさ) [IP・自動車]
highly interactive optical visual information system (HI-OVIS) 双方向映像情報システム(そうほうこうえいざうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
highly reliable system design 高信頼システム設計(こうしんらいしすてむせつてい) [IP・情報処理]
highly technological society 高度技術社会(こうどぎじゅつしゃかい) [IP・情報処理]
high mag ハイ・マグ(ハイテンション・マグネトの略称)(はいまぐ) [IP・自動車]
high manganese steel 高マンガン鋼(こうまんがんこう) [IP・サイエンス]
high mica ハイマイカ(はいまいか) [学術・電気]
highmolecular coagulant 高分子凝集剤(こうぶんしきょうしゅうざい) [IP・公害]
high molecular compound 高分子化合物(こうぶんしかごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
high molecular surface active agent 高分子界面活性剤(こうぶんしかいめんかつせいざい) [K3211・界面]
high molecular surface active agent 高分子界面活性剤(こうぶんしかいめんかつせいざい) [学術・化学]
high moor 高層湿原(こうそうしつげん) [IP・公害] [学術・植物]
high-mu tube 高増幅率管(こうぞうふくつかん) [学術・電気]
high nut 高ナット[たかなつと] [B0101・ねじ]
high octane fuel 高オクタン燃料

(こうおくたんねんりょう) [学術・航空]
high-octane gasoline ハイオクタン・ガソリン(高オクタン価ガソリン)(はいおくたんがそりん) [IP・自動車]
high oil temperature tripping device 油温上昇トリップ装置(あぶらおんどじょうしゅうとりっぷそうち) [B0128・火災]
high order end 最左端(C)(さいさいた) [IP・情報処理]
high-order lag 高次遅れ(こうじおくれ) [IP・情報処理]
high-order position 最高位の桁(COBOL)(さいこういのけた) [IBM・情報処理]
high-order system 高次システム(こうじしすてむ) [IP・情報処理]
high-order system function 高次システム機能(こうじしすてむきのう) [IP・情報処理]
high-order system function analysis 高次システム機能解析(こうじしすてむきのうかいせき) [IP・情報処理]
high-order transfer function 高次伝達関数(こうじてんたつかんすう) [IP・情報処理]
high order zero and blank selection 高位ゼロ抜出力機(こういぜろぬきだしきこう) [IBM・情報処理]
high output fluorescent lamp 高出力けい光ランプ(こうしゅつりょくけいこうらんぷ) [Z8113・照明]
high-pass filter 高域フィルタ(こういきふいるた) [IP・サイエンス] [Z8107・音響] [学術・電気]/高域フィルター(こういきふいるたー) [学術・地震]
highpass filter 高域通過フィルタ(こういきつうかふいるた) [IP・宇宙技術]
high pedestal jib crane 高脚ジブクレーン(こうきゃくじぶくれーん) [IP・プラント]/門形ジブクレーン(もんがたじぶくれーん) [B0135・クレーン] [IP・プラント]
high performance control 高性能制御(こうせいのうせいぎょ) [IP・情報処理]
high-performance MOS (HMOS) 高性能MOS(こうせいのうせいのう) [IP・情報処理]
high performance transit system 高性能輸送システム(こうせいのうせいのうしすてむ) [IP・情報処理]
high polymer 高重合体(こうじゅうごうたい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/高分子(こうぶんしき) [K6900・プラ]/高分子物(こうぶんしきぶつ) [IP・プラント]/ハイポリマー(はいばりまー) [IP・プラント]
high polymer electrolyte 高分子電解質(こうぶんしきでんかいしつ) [IP・公害]
high polymerization 高重合(こうじゅうごう) [IP・サイエンス]
high potential test 高圧試験(こうあつしけん) [学術・船舶]/高電圧試験(こうでんあつしけん) [学術・船舶]
high-power drilling machine 強力ボール盤(きょうりょくぱーぼらん) [学術・機械]

high-powered engine 高出力機関 (高性能機関) (こうしゅつりょくきかん) [IP・自動車]

high pressure 高压 (こうあつ) [IP・プラント] [IP・自動車]

high pressure area 高压域 (こうあついき) [学術・気象] / 高压取扱場所 (こうあつとりあつかいばしょ) [IP・宇宙技術]

high pressure belt 高压帯 (こうあつたい) [学術・気象]

high pressure casting 高压铸造 (こうあつちゅうぞう) [B0122・加工記号]

high pressure chemistry 高压化学 (こうあつかく) [IP・サイエンス]

high pressure compressor 高压压缩机 (こうあつあしゅくき) [B0128・火発]

High Pressure Core Injection System (HPGI) 高压注入系 (こうあつちゅうにゅうけい) [学術・原子力]

High Pressure Core Spray System (HPCS) 高压炉心スプレー系 (こうあつしんすぷれーけい) [学術・原子力]

high pressure cylinder 高压シリンダ (こうあつしりんだ) [学術・船舶]

high pressure feed (water) heater 高压给水加熱器 (こうあつきゅうすいかねつき) [F0023・造船]

high pressure feed water heater 高压给水加熱器 (こうあつきゅうすいかねつき) [B0127・火発]

high pressure fuel filter (HFF) 高压燃料ろ過器 (こうあつねりようろか) [学術・航空]

high pressure gas 高压ガス (こうあつがす) [IP・エネルギー]

high-pressure gas 高压ガス (こうあつがす) [IP・サイエンス]

high pressure gauge 高压計 (こうあつけい) [IP・サイエンス]

high pressure heater 高压加熱器 (こうあつかねつき) [学術・船舶]

high pressure hose 高压ホース (こうあつほーす) [D6201・フォーク]

high pressure installation 高压装置 (こうあつそうち) [IP・エネルギー]

high pressure laminate 高压積層物 (こうあつせきそうぶつ) [学術・化学]

high pressure mercury (vapour) lamp 高压水銀ランプ (こうあつすいぎんらんぷ) [Z8113・照明]

high-pressure mercury arc 高压水銀アーク (こうあつすいぎんあーく) [学術・分光]

high pressure mercury lamp 高压水銀ランプ (こうあつすいぎんらんぷ) [学術・電気]

high-pressure mercury lamp 高压水銀ランプ (こうあつすいぎんらんぷ) [学術・分光]

high pressure mercury vapor lamp 高压水銀ランプ (こうあつすいぎんらんぷ) [学術・電気]

high pressure molded laminating 高压積層成形 (樹脂) (こうあつせきそうせいけい) [学術・化学]

high pressure molding 高压成形 (樹脂) (こうあつせいけい) [学術・化学]

high-pressure molding 高压成形 (こうあつせいけい) [IP・プラント]

high-pressure pipe 高压管 (こうあつかん) [学術・土木]

high pressure process 高压操業 (こうあつそうぎょう) [学術・探鉱冶金]

high pressure ridge 気圧の峰 (きあつのみね) [IP・サイエンス]

high-pressure side 高压側 (こうあつがわ) [IP・プラント]

high pressure sodium (vapour) lamp 高压ナトリウムランプ (こうあつなとりうむらんぷ) [Z8113・照明]

high pressure sodium lamp 高压ナトリウムランプ (こうあつなとりうむらんぷ) [学術・電気]

high pressure sodium vapor lamp 高压ナトリウムランプ (こうあつなとりうむらんぷ) [学術・電気]

high-pressure stage 高压段 (こうあつだん) [IP・プラント] [学術・機械]

high-pressure steam 高压蒸気 (こうあつじょうき) [IP・プラント] / 高压スチーム (こうあつすちーむ) [IP・プラント]

high pressure steam curing 高压蒸気養生 (こうあつじょうきようじょう) [A0203・コンクリート]

high pressure steam pipe 高压蒸気管 (こうあつじょうきかん) [F0026・造船]

high pressure storage tank 高压貯蔵タンク (こうあつちようざうたんく) [IP・宇宙技術]

high pressure turbine 高压タービン (こうあつたーびん) [B0127・火発]

high-pressure turbine 高压タービン (こうあつたーびん) [B0128・火発] [F0022・造船] [学術・船舶]

high-pressure valve 高压弁 (こうあつべん) [IP・プラント]

high-pressure wind tunnel 高压風洞 (こうあつふうどう) [学術・航空]

high-pressure xenon lamp 高压キセノンランプ (こうあつきせのんらんぷ) [学術・分光]

high-productivity system 高生産性システム (こうせいさんせいしすてむ) [IP・情報処理]

high purity silicon 高純度シリコン (こうじゆんしりこん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

high purity water 高純度水 (こうじゆんずい) [IP・プラント]

high-Q circuit 高Q回路 (こうきゅーかいり) [学術・電気]

high quarter shoes 高みあげぐつ (靴) (あみあげぐつ) [T0101・福祉関連機器]

high quartz 高温型石英 (こうおんがたせきい) [IP・サイエンス]

high range radio altimeter 高度用電波高度計 (こうどうようてんぱこうどけい) [学術・航空]

high-rate discharge tester ハイレート・ディスチャージ・テスタ (蓄電池の容量放電試験器) (はいれーとでいすちやーじてすた) [IP・自動車]

high-rate filter 高速散水ロウ床 (こうそくさんすいろしょう) [学術・土木]

high reliability design technique

高信頼性設計法 (こうしんらいせいせつけいほう) [IP・情報処理]

high-reliability system design 高信頼性システム設計 (こうしんらいせいしすてむせつけい) [IP・情報処理]

high reliability systems 高信頼性システム (こうしんらいせいしすてむ) [IP・情報処理]

high resolution facsimile 高分解能ファクシム (こうぶんかいのうふあつ) [IP・宇宙技術]

high resolution infrared radiometer 高分解能赤外放射計 (こうぶんかいのうせきがいはうしゃけい) [IP・宇宙技術]

high resolution interval timer 高精度間隔計時機 (こうせいどかんかくけいじき) [IBM・情報処理]

high resolution pointable imager 高分解能指向可能撮影機 (こうぶんかいのうしこうかのうさつえい) [IP・宇宙技術]

high road 公道 (大道路) (こうどう) [IP・自動車]

highroad 公道 (こうどう) [IP・自動車]

high scale 上目盛 (うわめもり) [学術・電気]

high seas 公海 (こうかい) [IP・公害]

high sea suction valve 高位海水給入弁 (こういかいすいきゅうにゅうべん) [F0026・造船]

high shoulder 怒り肩 (いかりがた) [L0203・被服製図]

high solid lacquer ハイスリッドラッカー (はいそりどらっかー) [K5500・塗料] [学術・化学]

high-solid lacquer 硬質ラッカ (こうしつらっか) [IP・自動車]

high speed 高速 (こうそく) [C0401・シー記] [学術・機械]

high speed (tool) steel chaser 高速度 (工具) 鋼チューザ (こうそくどうちやーざ) [B0176・ねじ加工工具]

high speed (tool) steel tap 高速度 (工具) 鋼タップ (こうそくどうたつ) [B0176・ねじ加工工具]

high speed (tool) steel thread cutting/dies 高速度 (工具) 鋼 (ねじ転造) ダイス (こうそくどうだいす) [B0176・ねじ加工工具]

high speed (tool) steel thread 高速度 (工具) 鋼 (ねじ切り) ダイス (こうそくどうだいす) [B0176・ねじ加工工具]

high-speed air bleed 主空気ジェット (しゅくうきじえつと) [B0110・内燃機]

high speed air bleed jet ハイスピードエアブリードジェット (高速エアブリードジェット) (はいすぴーどえあぶりーどじえつと) [IP・自動車]

high speed balancing 高速つりあわせ (こうそくつりあわせ) [B0153・振動]

high-speed bleeder 主空気ジェット (しゅくうきじえつと) [B0110・内燃機]

high speed bus 高速母線 (こうそくばせん) [IP・情報処理]

high-speed carry 高速搬上げ (こうそくけたあげ) [IBM・情報処理]

high speed circuit 主系統(しゅけい) [B0110・内燃]
high speed circuit breaker 高速しゃ断器(こうそくどしゃだんき) [E4006・鉄道]/高速遮断器(こうそくどしゃだんき) [IP・プラント]
high-speed circuit breaker 高速しゃ断器(こうそくどしゃだんき) [C0401・シー・記]
high speed current limiter 高速度減流器(こうそくどげんりゅうき) [E4006・鉄道]
high speed cutter 高速刃物(こうそくはもの) [学術・船舶]
high-speed data acquisition system 高速データ収集システム(こうそくでーたしゅうしゅうすてむ) [IP・情報処理]
high-speed d.c. circuit-breaker 直流高速しゃ断器(ちゅうりゅうこうそくどしゃだんき) [学術・電気]
high speed direct access storage priority 高速磁気ドラム優先機構(こうそくじきどらむゆうせんきこう) [IBM・情報処理]
high speed engine 高速機関(こうそくきかん) [B0108・内燃] [学術・船舶]
high-speed engine 高速機関(こうそくきかん) [IP・自動車]
high-speed flow 高速気流(こうそくきりゅう) [IP・サイエンス]
high speed gear ハイスピードギヤ(高速歯車) (はいすぴーどぎや) [IP・自動車]
high-speed gear(input) ハイスピードギヤ(インプット)(高速歯車(入力)) (はいすぴーどぎや) [IP・自動車]
high speed general register 高速汎用レジスタ(こうそくはんようれじすた) [IBM・情報処理]
high speed gill 高速ギル(こうそくぎる) [L0209・紡績]
high-speed ground transportation system(HSGT) 高速地上交通システム(こうそくじょうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
high speed hammer 高速ハンマ(こうそくはんま) [学術・探鉱冶金]
high speed idler gear ハイスピードアイドラギヤ(高速受動歯車) (はいすぴーどあいどらぎや) [IP・自動車]
high speed jet 主ジェット(しゅじえっと) [B0110・内燃]
high speed lens 高速レンズ(こうそくれんず) [IP・サイエンス]
high-speed memory 高速記憶装置(こうそくきおくそうち) [IP・情報処理] [学術・電気]
high speed movie camera 高速ムービーカメラ(こうそくむーびーかめら) [IP・宇宙技術]
high speed multiplexer channel (first) 第1高速入出力多重チャネル(だいいちこうそくにゅうしゅつりょくたじゅうちやねる) [IBM・情報処理]
high speed multiplexer subchannel 高速入出力多重サブチャネル(こうそくにゅうしゅつりょくたじゅうさぶちやねる) [IBM・情報処理]
high speed multiplication 高速乗

算(こうそくじょうざん) [IP・情報処理]
high speed multiply 高速乗算機構(こうそくじょうざんきこう) [IBM・情報処理]
high-speed photography 高速写真(こうそくどしゃしん) [学術・化学]
high speed printer 高速印書装置(こうそくいんしやうち) [IP・情報処理]
high speed processor 中央演算処理装置(ちゅうおうえんさんしりやうち) [IBM・情報処理]
high-speed relay 高速度継電器(こうそくどけいでんき) [学術・電気]
high speed skip 高速スキップ機構(こうそくすきっぷきこう) [IBM・情報処理]
high speed steel 高速度鋼(こうそくどこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
high-speed steel 高速度鋼(こうそくどこう) [IP・サイエンス] [IP・自動車]/ハイス(ハイスピード・スティール)の略(はいす) [IP・自動車]
high speed steel bit 高速度鋼バイト(こうそくどこうばいと) [B0107・パイ]
high speed steel broach 高速度工具鋼ブローチ(こうそくどこうぐこうぶろーち) [B0175・ブローチ]
high speed steel drill 高速度工具鋼ドリル(こうそくどこうぐこうりる) [B0171・ドリル]
high speed steel gear hob 高速度工具鋼ホブ(こうそくどこうぐこうほぶ) [B0174・歯切]
high speed steel milling cutter 高速度工具鋼フライス(こうそくどこうぐこうふらيس) [B0172・フライス]
high speed steel pinion type cutter 高速度工具鋼ピニオンカッタ(こうそくどこうぐこうびにおんかった) [B0174・歯切]
high speed steel rack type cutter 高速度工具鋼ラックカッタ(こうそくどこうぐこうらっかった) [B0174・歯切]
high speed steel reamer 高速度工具鋼リマ(こうそくどこうぐこうりーま) [B0173・リマ]
high speed steel shaving cutter 高速度工具鋼シェービングカッタ(こうそくどこうぐこうしーびんぐかつた) [B0174・歯切]
high speed steel tool 高速度(工具)鋼工具(こうそくどこうぐぐ) [B0170・切削]/高速度鋼工具(こうそくどこうぐぐ) [IP・機械設計]/高速度鋼バイト(こうそくどこうばいと) [B0107・パイ]
high speed storage 高速記憶装置(こうそくきおくそうち) [IP・情報処理]
high-speed storage buffer 高速緩衝記憶機構(こうそくかんしゅうきおくきこう) [IBM・情報処理]
high speed system 主系統(しゅけい) [B0110・内燃]
high speed tachometer 高速回転速度計(こうそくかいてんそくどけい) [F0025・造船]

high speed tool steel 高速度工具鋼(こうそくどこうぐこう) [IP・プラント]
high-speed transportation system 高速交通システム(こうそくこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
high speed unwinding ability 高速巻き戻し性(こうそくまきもどしせい) [Z0109・粘着テープ]
high speed vessel 高速船(こうそくせん) [学術・船舶]
high speed wind tunnel 高速風洞(こうそくふうどう) [学術・航空]
high-spin complex 高スピン錯体(こうすぴんさくたい) [IP・サイエンス]
high-steel 硬鋼(こうこう) [IP・自動車]
high-street 本通り(ほんどうり) [IP・自動車]
high strength bolt 高張力ボルト(こうちやうりょくばると) [IP・プラント]
high strength cast iron 高力鋳鉄(こうりょくちゅうてつ) [学術・探鉱冶金]
high strength concrete 高強度コンクリート(こうきやうどこんくりーと) [IP・プラント]
high strength steel 高張力鋼(こうちやうりょくこう) [IP・プラント]/高力鋼(こうりょくこう) [学術・船舶]
high-strength steel 高力鋼(こうりょくこう) [学術・機械]
high styrene resin ハイスチレン樹脂(はいすちれんじゅし) [K6200・ゴム] [学術・化学]
high suction 上部吸込み口(海水弁)(じょうふすいこみぐち) [学術・船舶]
high suction valve 上部吸込み弁(海水弁)(じょうふすいこみべん) [学術・船舶]
high sulfate slag cement 高硫酸塩スラグセメント(こうりゅうじさんえんすらがせめんと) [IP・サイエンス]
high swirl port(HSP) 強渦流吸気孔(きょうりゅうきゅうきゅうきこう) [IP・自動車]/ハイ・スワール・ポート(はいすわーるぽーと) [IP・自動車]
high-tank ハイタンク(はいたんく) [学術・機械]
high temperature 高温(こうおん) [IP・プラント]
high temperature alloy 耐熱合金(たいねつごうきん) [IP・サイエンス]
high temperature brittleness 高温脆性(こうおんぜいせい) [IP・サイエンス]
high temperature carbonization 高温乾留(こうおんかんりゅう) [IP・エネルギー] [IP・プラント]/高温乾留(石炭)(こうおんかんりゅう) [学術・化学]
high temperature carburizing 高温浸炭(こうおんしんたん) [IP・自動車]
high temperature channel 高温流路(こうおんりゅうち) [学術・原子力]
high temperature concentric pipe 高温二重配管(こうおんにじゅうはいかん) [学術・原子力]
high temperature corrosion 高温腐食(こうおんふしょく) [B0130・

火発]
high temperature dyeing 高温染色(こうおんせんしよく) [LQ207・繊維染色]
high temperature fuel cell 高温燃料電池(こうおんねんりょうでんち) [IP・エネルギー]
high temperature gas-cooled reactor 高温ガス冷却炉(こうおんがすれいきゃくろ) [IP・エネルギー]
high temperature gas-cooled reactor (HTGR) 高温ガス冷却炉(こうおんがすれいきゃくろ) [学術・原子力]/高温ガスが(こうおんがすろ) [学術・原子力]
high-temperature grease 耐熱性グリス(たいてねつせいきーす) [学術・化学]
high-temperature plasma 高温プラズマ(こうおんぷらずま) [IP・エネルギー]
high temperature processing 高温処理(こうおんしりょ) [学術・原子力]
high temperature reheate pipe 高温再熱蒸気管(こうおんさいねつじょうきかん) [B0126・火発] [B0127・火発]
high temperature retorting 高温乾留(こうおんかんりゅう) [IP・プラント]
high temperature service 高温条件(こうおんじょうけん) [IP・プラント]/高温用(こうおんよう) [IP・プラント]
high-temperature short-time pasteurization 高温短時間殺菌(食品)(こうおんたんじかんさっきん) [学術・化学]
high-temperature slagging equipment 高温溶融式焼却装置(こうおんようゆうしきしょうさくそうち) [B8530・公害防止装置]
high-temperature star 高温度星(こうおんどうせい) [学術・天文]
high temperature steamer 高温スチーマー(こうおんすちーマ) [L0308・染色]
high-temperature strength under load 熱間荷重強さ(熱)(ねっかんかじゅうつよさ) [学術・化学]
high tenacity rayon filament 強力レーヨンフィラメント(きょうりょくれいよんふいらいめんと) [L0204・繊維原料]
high tenacity rayon staple 強力レーヨンステープ(きょうりょくれいよんすてーぷ) [L0204・繊維原料]
high tensile aluminum alloy 高力アルミ合金(こうりょくあるみごうきん) [学術・探鉱冶金]/高力アルミニウム合金(こうりょくあるみにうむごうきん) [学術・探鉱冶金]
high-tensile bolt 高張力ボルト(こうちようりょくぼると) [学術・土木]
high tensile steel 高張力鋼(こうちようりょくこう) [IP・プラント]/高力鋼(こうりょくこう) [IP・プラント]
high-tensile steel 高張力鋼(こうちようりょくこう) [学術・土木]
high tensile strength bolt 高張力ボルト(こうちようりょくぼると) [IP・プラント]

high-tensile-strength bolt 高張力ボルト(こうちようりょくぼると) [学術・土木]
high-tensile-strength steel 高張力鋼(こうちようりょくこう) [学術・土木]
high tension (電気の)高圧(こうあつ) [IP・プラント]/高圧(電気)(こうあつ) [学術・電気]/高圧(電気)(こうあつ) [学術・船舶]/高圧(こうあつ) [IP・プラント] [IP・自動車]
high-tension ハイテンション(高圧, 高電圧)(はいてんしん) [IP・自動車]
high-tension arc 高電圧アーク(こうでんあつあーく) [学術・電気]
high tension cable 高圧ケーブル(こうあつけーぶる) [IP・プラント]
high-tension cable 高圧ケーブル(こうあつけーぶる) [学術・電気]/二次高圧線(にじこうあつせん) [IP・自動車]
high tension cable resistance cord 雑音防止用ハイテンションコード(ざつおんぼうしりょうはいてんしんコード) [D0103・自動車]
high tension cables holder 二次高圧線ホルダ(にじこうあつせんほるだ) [IP・自動車]
high-tension cable terminal 二次高圧線端子(にじこうあつせんたんし) [IP・自動車]
high tension cast iron 高張力鑄鉄(こうちようりょくちゅうてつ) [学術・探鉱冶金]
high tension circuit 高圧回路(こうあつかいろ) [IP・プラント]
high-tension circuit 高圧回路(こうあつかいろ) [学術・機械] [学術・電気]/ハイテンション回路(高圧回路)(はいてんしんかいろう) [IP・自動車]
high-tension coil ハイテンション・コイル(高圧コイル, 点火コイル)(はいてんしんこいる) [IP・自動車]
high-tension cord ハイテンションコード(はいてんしんコード) [D0103・自動車]
high-tension current ハイテンション電流(高圧電流)(はいてんしんでんりゅう) [IP・自動車]
high tension direct current generator 高圧直流発電機(こうあつちようりゅうはつでんき) [学術・船舶]
high tension ignition 火花点火(ひばなてんか) [学術・船舶]
high-tension ignition 高圧点火(こうあつてんか) [B0110・内燃/ハイテンション・イグニッション(高圧点火法)(はいてんしんいぐにしょん) [IP・自動車]
high tension insulator 高圧がいし(こうあつがいし) [IP・プラント]
high-tension insulator 高圧がいし(こうあつがいし) [学術・化学]
high-tension lead 二次高圧線(にじこうあつせん) [IP・自動車]
high tension power 高圧電力(こうあつでんりょく) [IP・エネルギー]
high tension side (電気の)高圧側(こうあつがわ) [IP・プラント]
high-tension side 高圧側(こうあつがわ) [学術・電気]/ハイテンション側(高圧側)(はいてんしんがわ) [IP・

自動車]
high tension steel 高張力鋼(こうちようりょくこう) [IP・エネルギー] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
high-tension terminal 高圧線端子(こうあつせんたんし) [IP・自動車]/二次端子(にじたんし) [IP・自動車]
high tension winding 高圧巻線(こうあつまきせん) [IP・プラント]
high-tension winding 高圧巻線(こうあつまきせん) [学術・電気]
high tension wire or secondary wire [米] 二次高圧線(にじこうあつせん) [IP・自動車]
high tension wire terminal [米] 蓄電池端子(ちくでんちたんし) [IP・自動車]
high test bleaching powder 高度さらし粉(こうどうさらしこ) [IP・サイエンス]
high test hypochlorite 高度さらし粉(こうどうさらしこ) [学術・化学]
high threshold logic (HTL) 高しきい値論理(こうしきいちろろんり) [IP・情報処理]
high tide 高潮(こうちよう) [IP・プラント]/高潮(たかしお) [IP・プラント] [学術・建築]/満潮(まんちよう) [IP・プラント]
high-tide 高潮(たかしお) [学術・土木]/満潮(まんちよう) [学術・土木]
high-tin alloy 高す合金(こうすごうきん) [IP・自動車]
high titanic type 高チタン系(溶接)(こうちたんけい) [学術・船舶]
high-titanic type 高チタン系(こうちたんけい) [学術・機械]
high-μ tube 高増幅率管(こうぞうふりつかん) [学術・電気]
high vacuum 高真空(こうしんくう) [学術・原子力]
high vacuum (HV) 高真空(こうしんくう) [Z8126・真空基礎]
high vacuum pump 高真空ポンプ(こうしんくうばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
high-velocity beam camera tube 高速度ビーム撮像管(こうそくどびーむさつぞうかん) [C7102・電子管]
high velocity layer 高速層(こうそくそう) [学術・地震]/高速度層(こうそくそう) [学術・地震]
high velocity star 高速度星(こうそくどうせい) [学術・天文]
high-velocity star 高速度星(こうそくどうせい) [IP・サイエンス]
high voltage (電気の)高圧(こうあつ) [IP・プラント]/高圧(こうあつ) [学術・電気]/高電圧(こうでんあつ) [IP・プラント] [IP・自動車]
high-voltage arc 高電圧アーク(こうあつあーく) [学術・分光]
high voltage distribution line for signaling 信号高圧配電線路(しんごうこうあつはいでんせんろ) [E3013・鉄道]
high-voltage spark 高圧スパーク(こうあつさばーく) [学術・分光]/高電圧スパーク(こうでんあつさばーく) [学術・分光]
high voltage strain insulator 高圧耐張がいし(こうあつたいちやうがいし) [C3803・がいし]

high voltage test 高圧試験(こうあつしけん) [学術・船舶]/高電圧試験(こうでんあつしけん) [学術・船舶]
 high voltage unit 高圧ユニット(こうあつゆにっと) [B0137・複写機]
 high-voltage winding 高圧巻線(こうあつまきせん) [学術・電気]
 high-volume air sampler 大容量空気採集装置(だいりょうりゅうくうきはしゅうそうち) [IP・公害]
 high-volume order 大量注文(たいりょうちゅうもん) [IP・機械設計]
 high-volume production capability 大量生産性(たいりょうせいさんせい) [IP・機械設計]
 high water 大潮(こうちょう) [学術・船舶]/[学術・地震]/満潮(まんちょう) [学術・地震]/[学術・天文]
 high-water channel 高水敷(こうすいしき) [学術・土木]
 high water discharge 高水流量(こうすいりゅうりょう) [学術・気象]
 high-water discharge diagram 高水流量曲線(こうすいりゅうりょうきょくせん) [学術・土木]
 high-water discharge hydrograph 高水流量曲線(こうすいりゅうりょうきょくせん) [学術・土木]
 high water flow 豊水(ほうすい) [IP・エネルギー]
 high water level HWL(えっちだぶりゅうーる) [IP・プラント]/高水位(こうすい) [B0131・ポンプ]/[IP・プラント] [学術・気象]/満水位(まんすい) [B0119・水車]/[B0131・ポンプ]/[IP・プラント]/満潮面(まんちょうめん) [IP・プラント]
 high-water level 高水位(こうすい) [学術・機械]/[学術・土木]/満潮面(まんちょうめん) [学術・土木]
 high-water-level diagram 高水位曲線(こうすいいきょくせん) [学術・土木]
 high-water-level hydrograph 高水位曲線(こうすいいきょくせん) [学術・土木]
 high-water level of ordinary spring tide 大潮平均満潮面(おしおへいきんまんちょうめん) [学術・土木]
 high-water normal line 高水法線(こうすいはうせん) [学術・土木]
 high-water revetment 高水護岸(こうすいごがん) [学術・土木]
 high-water run-off 高水流出量(こうすいりゅうしゅつりょう) [学術・土木]/高水量(こうすいりょう) [学術・土木]
 high water stage 高水位(こうすい) [学術・気象]
 high-water stage 高水位(こうすい) [学術・土木]
 high-water stage diagram 高水位曲線(こうすいいきょくせん) [学術・土木]
 high-water stage hydrograph 高水位曲線(こうすいいきょくせん) [学術・土木]
 high-water work 高水工事(こうすいこうじ) [学術・土木]
 highway 主要道路(しゅようどうろ)

[IP・プラント]/道路(どうろ) [学術・土木]/ハイウェイ(はいうゑい) [IP・プラント]/ハイウェイ(公道, 本道, 主要道路)(はいうゑい) [IP・自動車]
 highway bridge 道路橋(どうろきょう) [学術・土木]
 highway crossing 路切(ふみきり) [学術・電気]/[学術・土木]
 highway-crossing bell 路切警報ベル(ふみきりけいほうべる) [学術・土木]
 highway crossing protection(米) 路切保安装置(ふみきりはんそうち) [E3013・鉄道]
 highway crossing protection device(Amer.) 路切保安装置(ふみきりはんそうち) [学術・電気]
 highway crossing signal 路切警報機(ふみきりけいほうき) [学術・電気]
 highway-crossing signal 路切警報機(ふみきりけいほうき) [学術・土木]
 highway grade crossing 路切(ふみきり) [学術・土木]
 highway marking paint 路面塗料(ろめんとりょう) [学術・化学]
 highway net 道路網(どうろうもう) [学術・建築]/[学術・土木]
 highway safety information system 高速道路安全情報システム(こうそくどうろあんぜんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
 highway system 高速道路システム(こうそくどうろしすてむ) [IP・情報処理]
 highway traffic system 高速道路交通システム(こうそくどうろこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
 high-wind diagram 強風図(きょうふうず) [学術・土木]
 high-wing monoplane 高翼機(こうよくき) [学術・航空]/高翼単葉機(こうよくたんようき) [学術・航空]
 hike ハイキングする(はいきんぐする) [IP・自動車]
 Hilbert space ヒルベルト空間(ひるべるとくうかん) [IP・サイエンス]/[学術・数学]
 Hilbert transformation ヒルベルト変換(ひるべるとへんかん) [学術・サイエンス]
 Hildebrand's rule ヒルデブランドの規則(ひるでふらんどのかきそく) [IP・サイエンス]
 hill and dale recording 高低録音(こうていりくおん) [Z8108・音響]
 hill climbing ability 登坂能力(とはんのうりょく) [D0102・自動車]
 hill climbing resistance こう配抵抗(こうばいていこう) [D0102・自動車]
 hill-climbing resistance ヒルクライミング・レジスタンス(登坂抵抗)(ひるくらいみんぐれじすたんす) [IP・自動車]
 hill-climb race ヒルクライム・レース(丘のぼり競技)(ひるくらいむれす) [IP・自動車]
 Hill holder ヒル・ホルダ(ひるほるだ) [IP・自動車]
 Hill reaction ヒル反応(ひるはんのう) [IP・サイエンス]
 hill shading 陰影式(いんえいしき)

[IP・サイエンス]
 hillside works 山腹工事(さんぶくこうじ) [学術・土木]
 Hill's spherical vortex ヒルのうず(ひるのうず) [学術・物理]
 hi-lo level switch 高低レベルスイッチ(こうていれべるすいっち) [IP・プラント]
 hilum 核(でんぶん粒の)(かく) [学術・植物]/へそ(へそ) [IP・サイエンス]/[学術・植物]
 hind-brain 後脳(こうのう) [IP・サイエンス]/[学術・動物]/上脳(じょうのう) [IP・サイエンス]
 hindered internal rotation 束縛内部回転(そくばくないぶかいてん) [学術・分光]
 hindered rotation 制約回転(せいやくかいてん) [学術・物理]/束縛回転(そくばくかいてん) [学術・化学]/[学術・物理] [学術・分光]
 hindered settling 干涉沈降(かんししょうちんこう) [M0102・鉱山]
 hindering potential 障害ポテンシャル(しょうがいばてんしゃる) [学術・物理]
 hind-gut 後腸(こうちょう) [IP・サイエンス]
 hindgut 後腸(こうちょう) [学術・動物]
 hind leg 後肢(こうし) [IP・サイエンス]
 hind-leg 後脚(うしろあし) [学術・動物]/後脚(こうきやく) [IP・サイエンス]/[学術・動物]
 hindley worm and roller type steering gear ウォームこう形かじり減速装置(うーむころがたかじりげんそくそうち) [D6201・フォーク]
 hind-limb 後脚(うしろあし) [IP・サイエンス]/[学術・動物]/後肢(こうし) [学術・動物]
 Hindoet worm ヒンドレ・ウォーム(ひんどれうーむ) [IP・自動車]
 hindquarter amputation prosthesis 片側骨盤切除用(股)義足(へんそくこつぱんせつじようこぎそく) [T0101・福祉関連機器]
 hindrance 障害(しょうがい) [IP・プラント]/[学術・化学]/妨害(ぼうがい) [IP・プラント]
 Hindu architecture インド教建築(いんどきょうけんちく) [学術・建築]
 hind-wing うしろばね(うしろばね) [学術・動物]
 hinge ちょうつがい(ちょうつがい) [IP・プラント]/[IP・機械設計]/[学術・機械]/J番(ちようばん) [IP・プラント]/[学術・建築]/[学術・電気]/のどれ(製本)(のどれ) [学術・図書館]/ヒンジ(ひんじ) [IP・プラント]/[IP・機械設計]/[学術・機械]/[学術・建築]/[学術・航空]/[学術・船舶]/[学術・地震] [学術・土木]
 hinged arch つがいアーチ(つがいあーち) [学術・機械]
 hinged bar カップ(カップ) [M0102・鉱山]
 hinged bearing ヒンジ支承(ひんじししょう) [学術・土木]
 hinged bellows expansion joint ヒンジ式ベローズ形伸縮管継手(ひんじしきべろーずがたしんしゅくくだつ

ぎて) [B0151・継手]
hinged boom 起伏げた(きふくげた) [B0136・クレン]
hinged cover ヒンジ付ふた(ひんじつふた) [学術・船舶]
hinged door 開き戸(ひらきど) [E4004・鉄道] [F0015・造船内ぎ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/ヒンジド・ドア(兼番式とひら) (ひんじどあ) [IP・自動車]
hinged door holder stop 開き戸止め(ひらきどとめ) [E4004・鉄道]
hinged door latch 開き戸錠(ひらきどじょう) [E4004・鉄道]
hinged end 回転端(かいてんたん) [学術・建築]/回転端(応力)(かいてんたん) [学術・土木]
hinged fire door 防火戸(ヒンジ式)(はうど) [F0051・船消火]
hinged fork ヒンジドフォーク(ひんじどふーく) [D6201・フォーク]
hinged gate ヒンジド・ゲート(兼番式および板)(ひんじどげーと) [IP・自動車]
hinged joint 滑節(かっせつ) [学術・機械] [学術・建築]/滑節(応力)(かっせつ) [学術・土木]/ピン継手(ひんじつぎて) [学術・機械] [学術・船舶]
hinged leg 揺脚(ようきやく) [B0136・クレン]
hinged pier ロッカー機脚(ろっかきょうきやく) [学術・土木]
hinged rudder ヒンジ付かじ(ひんじつつかじ) [学術・船舶]
hinged support 可屈支保(かくつしほ) [M0102・鉋金]
hinged type relay ヒンジ形継電器(ひんじがたけいでんき) [学術・電気]
hinged valve ちょうつがい弁(ちょうつがいべん) [学術・機械]/チョウツガイ弁(ちょうつがいべん) [学術・採鉱冶金]
hinged window 開き窓(ひらきまど) [IP・プラント]
hinge fault ちょうつがい断層(ちょうつがいだんそう) [学術・地震]
hinge fitting ヒンジ金具(ひんじかなぐ) [W0108・航空]
hinge jaw ヒンジクリップ(ひんじくりっぷ) [学術・電気]
hinge joint ヒンジ継手(ひんじつぎて) [T0101・福祉関連機器]
hingeless arch 固定アーチ(こていあーち) [学術・土木]
hingeless arch bridge 固定アーチ橋(こていあーちきょう) [学術・土木]
hinge line ヒンジ線(ひんじせん) [学術・航空]
hinge moment ヒンジモーメント(ひんじもーめんと) [学術・航空]
hinge-post ロッカー機脚(ろっかきょうきやく) [学術・土木]
hinge screw for button clamp 引上げレバー段ねじ(ひきあげればーだんねじ) [B9008・工ミシン]
hinge screw for tripping lever 針数調節ころ軸(はりかずちょうせつころじく) [B9008・工ミシン]
hinge shaft for bed cover ベッドカバー軸(べっどかばーじく) [B9008・工ミシン]

hinokitit ヒノキチオール(ひのきちおーる) [IP・サイエンス]
hinterland 後背地(こうはいち) [IP・公害]/背後地(はいごち) [学術・土木]
HIO(halt I/O) 入出力停止命令(にゅうしゅつりょくていしめいれい) [IP・情報処理]
HI-OVIS(highly interactive optical visual information system) 双方映像情報システム(そうほうこうえいざうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
hip すみむね(すみむね) [学術・建築]
hip abduction control orthosis (こ)股外転装具(ちょう(兼)番式)(こがいでんそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
hip disarticulation prosthesis (こ)股義足(こぎそく) [T0101・福祉関連機器]
hip girth ヒップ(ひっぽ) [L0203・被服製図]
hip joint (こ)股継手(こつぎて) [T0101・福祉関連機器]/(こ)股ヒンジ継手(こひんじつぎて) [T0101・福祉関連機器]
hip joint and pelvic band (こ)股継手と骨盤帯(こつぎてとこつぱんたい) [T0101・福祉関連機器]
hip joint with extension stop (こ)股継手(伸展制限付)(こつぎて) [T0101・福祉関連機器]
hip joint with extension stop abduction and abduction hinge (こ)股継手(伸展制限, 内・外転ちょうつがい(兼)番)継手付(こつぎて) [T0101・福祉関連機器]
hip joint with lock (こ)股継手(ロック付)(こつぎて) [T0101・福祉関連機器]
hip joint with lock, abduction and abduction hinge (こ)股継手(ロック付, 内・外転ちょうつがい(兼)番)継手付(こつぎて) [T0101・福祉関連機器]
hip-knee-ankle-foot orthosis 長下(肢)装具(骨盤帯付)(ちょうかしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
hip-knee orthosis ひざ(膝)装具(骨盤帯付)(ひざそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
hip line ヒップライン(ひっぽらいん) [L0203・被服製図]
HIPO(hierarchical, plus input, process, output) 階層の入力処理出力記述手法(かいそうてきにゅうりょくしゅつりょくきじゅつしゅほう) [IBM・情報処理]
HIPO(hierarchy with input, process, output) 階層の入力処理出力記述手法(かいそうてきにゅうりょくしゅつりょくきじゅつしゅほう) [IP・情報処理]
hip orthosis (こ)股装具(こそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
hippuric acid 尿酸(ばにょうさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hip rafter すみ木(すみき) [学術・建築]
hi-production gear hob 生産形ホブ(せいさんかたほぶ) [B0174・歯切]
hip roll がんぶりがわら(がんぶりがわら) [学術・建築]

hip roof 寄せむね屋根(よせむねやね) [学術・建築]
hip-vertical 腰ツリ材(こしつりざい) [学術・土木]
HIR(hardware instruction retry) ハードウェア命令再試行(はどうえあめいれいさいしこう) [IP・情報処理]
hiran ハイラン(はいらん) [学術・地震]
hire ハイヤ(貸切り自動車)(はいや) [IP・自動車]
hi-reliability 高信頼性(こうしんらいせい) [IP・情報処理]/高信頼度(こうしんらいど) [IP・情報処理]
hiring 雇用(こよう) [IP・プラント]/賃貸借(ちんたいしゃく) [IP・プラント]
hirudine ヒルジン(ひるじん) [IP・サイエンス]
Hirudinea ひる類(ひるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
HIS(hospital information system) 病院情報システム(びょういんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
HISAM(hierarchical indexed sequential access method) 階層索引順次アクセス方式(かいそうさくいんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]
hispid 剛毛のある(ごうもうのある) [学術・植物]
hiss ヒス(ひす) [IP・サイエンス]
hiss noise ヒス雑音(ひすざつおん) [C7102・電子管]
histamine ヒスタミンナーゼ(ひすたみなーぜ) [IP・サイエンス]
histamine ヒスタミン(ひすたみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
histidine ヒスチジン(ひすちじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
histocompatibility 組織適合性(そしきてきごうせい) [学術・遺伝]/組織適合性(そしきわごうせい) [学術・遺伝]
histodifferentiation 組織形成(そしきけいせい) [IP・サイエンス]/組織分化(そしきぶんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
histogen 原組織(げんそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
histogenesis 組織形成(そしきけいせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/組織生成(そしきせいせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
histogram 柱状図(ちゅうじょうず) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8101・品質/度数分布図(どうさうぶんぷず)] [IP・プラント]/柱図表(はしらびょう) [学術・統計数学]/ヒストグラム(ひすとぐらむ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・気象] [学術・天文] [学術・電気] [学術・統計数学] [学術・動物]
histology 組織学(そしきがく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
histolysis 組織分解(そしきぶんかい) [学術・動物]
histone ヒストン(ひすとん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
historiated initial 飾り文字(かざりもじ) [学術・図書館]
historical bibliography 書誌学(し

よしぐく) [学術・図書館]
historical geology 地史学(ちしがく) [IP・サイエンス]
historical high temperature 史上最高気温(しじょうさいこうきおん) [IP・プラント]
historical subdivisions 歴史細目(れきしさいもく) [学術・図書館]
history 経歴(けいれき) [IP・プラント]/来歴(らいれき) [IP・プラント]
history card 団体沿革カード(だんたいえんかーど) [学術・図書館]/来歴カード(らいれきかーど) [IP・プラント]
history file 活動記録ファイル(かつどうきろくふあいる) [IBM・情報処理]
hit ヒット(ひつと) [IBM・情報処理]
hit and miss 無双(むそう) [学術・建築]
hit and miss governor つつき調速機(つつきちようそくき) [学術・機械]/ヒットアンドミス調速機(ひつとあんどみすちようそくき) [B0110・内燃]
hit and miss window 無双窓(むそうまど) [学術・建築]
hitch ヒッチ結び(海底線路)(ひっちむすび) [学術・電気]
hitch angle ヒッチアングル(ひっちあんぐる) [学術・土木]
Hitchcock's transportation problem ヒッチコックの輸送問題(ひっちこくくのゆそうもんだい) [Z8121・オペ]
Hitchcock transportation problem ヒッチコックの輸送問題(ひっちこくくのゆそうもんだい) [IP・情報処理]
hitch hike ヒッチ・ハイク(ひっちはいく) [IP・自動車]
hitch hiker ヒッチ・ハイカ(自動車便乗旅行者)(ひっちはいか) [IP・自動車]
hitch hole ヒッチ・ホール(ひち引用かき穴)(ひっちはーる) [IP・自動車]
hitch stitch ヒッチステッチ(ひっちすてち) [B9004・家ミシン]
hitherto unpublished 未刊の(みかんの) [学術・図書館]
hit hypothesis ヒット説(ひつとせつ) [学術・遺伝]
hit-on-the-fly printer ヒット・オン・ザ・フライ式印刷装置(ひつとおんざふらいしきいんさつそうち) [IBM・情報処理]
hit ratio ヒット率(ひつとりつ) [IBM・情報処理]
hits 時々断(通信)(じじだん) [IBM・情報処理]
hit theory ヒット説(ひつとせつ) [学術・遺伝] [学術・原子力]
HLA (high limit address) 上限アドレス(じょうげんあどれす) [IBM・情報処理]
HLL (high level language) 高水準言語(こうすいじゅんげんご) [IP・情報処理]/高レベル言語(こうレベルげんご) [IP・情報処理]
H-loading H荷重(えつちかじゅう) [学術・土木]
HLW (high-level waste) 高レベル廃棄物(こうレベルはいきぶつ) [学術・原子力]

H-matrix Hマトリックス(えつちまとりくす) [IP・サイエンス]
H mode Hモード(えつちもーど) [学術・電気]
H MOS (high-performance MOS) 高性能MOS(こうせいのうもす) [IP・情報処理]
HNC (hierarchical numerical control) 階層数値制御(かいそうすうちせいぎよ) [IP・情報処理]
HN₃ (nitric acid) 硝酸(しょうさん) [IP・自動車]
HO (head office) 本社(ほんしゃ) [IP・情報処理]
hoar 霜(しも) [IP・サイエンス]
hoarding 板囲い(いたがこい) [学術・土木]
hoar frost 霜(しも) [IP・サイエンス]
hoarfrost 霜(しも) [学術・気象]
hoax 戯作(げさく) [学術・図書館]
hob 硬質鋼製押型(こうしつこうせいおしかた) [K6900・プラ]/ホブ(ほぶ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/ホブ(樹脂)(ほぶ) [学術・化学]
hob arbor ホブアーバ(ほぶあーば) [B0106・工作機]
hob arbor support ホブアーバ支え(ほぶあーばさえ) [B0106・工作機]
hobbed chaser 内丸刃チェーザ(うちまるばちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]
hobbing ホッピング(ほびんぐ) [IP・プラント] [K6900・プラ]/ホブ切(ほぶきり) [学術・機械]/ホブ切り(ほぶきり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [B6012・工作機記号] [IP・プラント]
hobbing machine ホブ盤(ほぶばん) [学術・機械] [学術・船舶]
hobbing press ホッピングプレス(ほびんぐふれす) [K6900・プラ]
hob head ホブヘッド(ほぶへつど) [B0106・工作機]
hob saddle ホブサドル(ほぶさどる) [B0106・工作機]
hob shifter ホブシフト装置(ほぶしふとそうち) [B0106・工作機]
hob spindle ホブ主軸(ほぶしゅじく) [B0106・工作機]
hob tap 種タップ(たねたっふ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具] [学術・機械]
holograph 速度図(そくどず) [学術・物理]/ホドグラフ(ほどぐらふ) [学術・航空] [学術・地震]
holograph method ホドグラフ法(ほどぐらふほう) [学術・物理]
hodoscope ホドスコープ(ほどすこーぷ) [IP・サイエンス]
HODSAP (human-oriented dynamic system analysis and planning) 人間指向形動的システム分析計画(にんげんしこうがたどうてきしすてむふんせきけいかく) [IP・情報処理]
hoe くわ(くわ) [学術・建築]/バックホウ(ばくこう) [A8403・ショベル系掘]
Hoechst process ヘキスト法(へきすとはう) [IP・サイエンス]
Hoechst-Wacher process ヘキストワッカー法(へきすとわッカーほう) [IP・サイエンス]

hoeing implement for paddy field 水田中耕除草機(すいでんちゅうこうじょそうき) [学術・機械]
hoe jib frame 補助Aフレーム(ほじょえいふれーむ) [A8403・ショベル系掘]
hoe mast 補助Aフレーム(ほじょえいふれーむ) [A8403・ショベル系掘]
Hoesch reaction ヘッシュ反応(へしゅはんのう) [IP・サイエンス]
hoffman press ホフマンプレス(ほふまんふれす) [L0211・繊維メリヤス]
hoffmanpress ホフマンプレス(ほふまんふれす) [L0308・染色]
Hofmann reaction ホーフマン反応(ほーふまんはんのう) [IP・サイエンス]
Hofmeister's series ホーフマイスター系列(ほーふまいすたーけいれつ) [IP・サイエンス]
hog ホッグ(ほぐ) [学術・航空]
hogging ホギング(ほぎんぐ) [F0010・造船船舶]/ホギング(ほぎんぐ) [学術・船舶]/ホッグ(ほぐ) [学術・航空]
Hohmann orbit ホーマン軌道(ほーまんどう) [学術・天文]
hoist ホイスト(ほいすと) [A8403・ショベル系掘] [B0129・火発] [B0136・クレン] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/ホイスト(巻上げ機, 起重機, 昇降器)(ほいすと) [IP・自動車]/ボーリング用ホイスト(ぼーりんぐようほいすと) [M0103・鉱山機器]/巻上げ機(まきあげき) [IP・プラント]
hoist gear 巻上げ装置(まきあげそうち) [B0136・クレン]
hoisting ホイステイング(巻上げ, つり揚げ, 起重機)(ほいすていんぐ) [IP・自動車]
hoisting accessory つり具(つりぐ) [B0136・クレン]
hoisting chain 巻上げ鎖(まきあげさ) [学術・機械]
hoisting device 巻上げ装置(まきあげそうち) [A8403・ショベル系掘]
hoisting drum 巻上げドラム(まきあげどらむ) [D6304・クレン]/巻胴(まきどう) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
hoisting engine 巻上げ機関(まきあげきかん) [学術・機械]
hoisting equipment 巻上げ装置(まきあげそうち) [B0129・火発] [IP・プラント]
hoisting hook ホイステイングフック(ほいすていんぐふく) [M0103・鉱山機器]
hoisting load つり上げ荷重(つりあげかじゅう) [B0136・クレン]
hoisting plug ホイステイングスイベル(ほいすていんぐすいべる) [M0103・鉱山機器]
hoisting rope 巻上げロープ(まきあげろーぷ) [D6304・クレン]/巻綱(まきづな) [学術・採鉱冶金]/巻綱(まきづな) [M0102・鉱山]
hoisting speed 巻上げ速度(まきあげそくど) [A8403・ショベル系掘] [学術・船舶]/巻上げ速度(クレン)

H

(まきあげそく) [学術・機械]
hoisting winch ウインチ(巻き揚げ機) [ういんち] [IP・自動車]/巻き上げ装置(まきあげそうち) [D6304・クレーン]
hoist motion 巻き上げ(まきあげ) [B0136・クレーン]
hoist point つり上げ点(つりあげてん) [W0108・航空]
hoist rope 巻き上げロープ(まきあげろーぷ) [A8403・ショベル車扱]
hoist sheave 巻き上げシープ(まきあげしーぷ) [A8403・ショベル車扱]
holandric inheritance 限性遺伝(げんせいでん) [学術・遺伝]
hold 船倉(せんそう) [学術・船舶]/(把)持(はじ) [B0134・産業用ロボ]/保持(はじ) [B0134・産業用ロボ] [学術・計測] [学術・電気]/保留(する) (はりゅう) [IP・情報処理]
hold back 逆転防止装置(さくてんばうしそち) [B0141・コンベヤ]
hold-back agent 保持制(はじせい) [学術・原子力]
hold-back carrier 保持担体(はじたんたい) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・原子力]
hold batten ばら打張り(ばらうちばり) [学術・船舶]
hold beam ホールドビーム(ほーるどびーむ) [学術・船舶]
hold bulkhead 倉内隔壁(そうないかへき) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
hold capacity 倉内容積(そうないようせき) [学術・船舶]
hold cargo そう内貨物(そうないかもつ) [IP・プラント]/そう内積み貨物(そうないづみかもつ) [IP・プラント]
holddown bolt 基礎ボルト(きそぼと) [IP・プラント]/据付けボルト(すえつけぼと) [IP・プラント]
holddown member 固定部材(こていぶざい) [IP・プラント]
holder アテ盤(あてばん) [学術・土木]/保持器(はじき) [IP・プラント]/ホルダー(ほーるだー) [IP・プラント] [学術・建築]/ホルダ(ほるだ) [IP・自動車]/ホルダ(燃料タンクパン) (ほるだ) [IP・自動車]/ホルダ(保持器) (ほるだ) [IP・自動車]/ホルダ(溶接) (ほるだ) [学術・船舶]/物押さえ(ものおさえ) [T0101・福祉関連機器]/容器(ようき) [IP・プラント]
holder on 当て盤(あてばん) [学術・船舶]
holdfast はどめ(はどめ) [学術・機械]
hold file ホールドファイル(ほーるどふぁい) [IP・情報処理]
hold frame 倉内フレーム(そうないふれーむ) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
hold harmless agreement 責任転嫁契約(せきにんてんかけいやく) [IP・プラント]
hold-in coil ホルドイン・コイル(保持コイル) (ほるといんこいる) [IP・自動車]
holding 待機(たいき) [学術・航空]/保持(はじ) [C0401・シー・記] [C5620・パルス] [IP・プラント]
holding angle 取り付け角(とりつけかく) [B0176・ねじ加工工具]
holding braking 抑速ブレーキ(よ

くそくふれーき) [E4007・鉄道]
holding circuit 自己保持回路(じこほじかいろう) [IP・情報処理]/保持回路(ほじかいろう) [C5620・パルス] [学術・電気]
holding coil 保持コイル(ほじこいる) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]/ホルディング・コイル(保持コイル) (ほるといんぐこいる) [IP・自動車]
holding company 持株会社(もちかぶがいしゃ) [IP・プラント]
holding current 保持電流(ほじでんりゅう) [学術・電気]
holding dog ホールディングドッグ(ほーるでいんぐどぐ) [M0103・鉱山機器]
holding down bolt すえ付けボルト(すえつけぼと) [学術・機械]/すえ付ボルト(すえつけぼと) [F0026・造船]/スエ付ボルト(すえつけぼと) [学術・船舶]
holding drum 支持ドラム(しじどらむ) [A8403・ショベル車扱]
holding function は(把)持機能(はじきのう) [B0134・産業用ロボ]
holding magnet 保持磁石(ほじでんじしゃく) [IP・プラント] [学術・電気]/保持マグネット(ほじまぐねつ) [C0401・シー・記] [IP・プラント]
holding pasteurization 保持殺菌(乳業) (ほじさっきん) [学術・化学]
holding pattern 待機経路(たいきけいろ) [IP・情報処理] [学術・航空]
holding plate サラ板(トンネル) (さらいた) [学術・土木]
holding point 待機点(たいきてん) [学術・航空]
holding pond ため池(ためいけ) [IP・プラント]
holding power は駐力(アンカー) (はちゅうりょく) [学術・船舶]/保持力(はじりょく) [IP・機械設計] [Z0109・粘着テープ]
holding power device 保持力試験装置(はじりょくしけんそうち) [Z0109・粘着テープ]
holding procedure 待機方式(たいきほうしき) [学術・航空]
holding pump ホールディングポンプ(ほーるでいんぐばんぷ) [IP・サイエンス]
holding register 保持レジスター(はじれじすたー) [IBM・情報処理]
holding rope 支持ロープ(しじろーぷ) [A8403・ショベル車扱]
holdings 取蔵資料(しゅうぞうしりょう) [学術・図書館]/蔵書(ぞうしよ) [学術・図書館]
holding tank 汚物集合タンク(おぶつしゅうごうたんく) [F0014・造船管ぎ]
holding time 保持時間(はじじかん) [IP・プラント] [学術・電気]/保持時間(はりゅうじかん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]
holding up hammer 当てハンマ(あてはんま) [学術・船舶]
holding-up hammer 当てハンマ(あてはんま) [学術・機械]
holding vacuum pump 背圧維持ポンプ(はいあつじばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
holding water quantity 保有水量

(ほゆうすいりょう) [B0127・火災]
hold instruction 保持命令(ほじめいれい) [IP・情報処理]
hold keelson 倉内キールソン(そうないきーるそん) [学術・船舶]
hold ladder 倉内はしご(そうないはしご) [学術・船舶]
hold lantern 倉内用さげ灯(そうないようさげとう) [学術・船舶]
hold line active 活線保持(かつつきせんはじ) [IBM・情報処理]
hold-off circuit ホールドオフ回路(ほーるとおふかいろう) [C1002・電子測]
hold page queue 保留ページ待ち行列(はりゅうぺーじまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]
hold paint ホールドペイント(ほーるどべいんと) [K5500・塗料]
hold pillar 倉内ビラー(そうないびらー) [学術・船舶]
hold queue 保留待ち行列(はりゅうまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]
hold signal 保留信号(はりゅうしんごう) [IBM・情報処理]
hold stanchion 倉内ビラー(そうないびらー) [学術・船舶]
hold stringer 倉内縦材(そうないじゅうざい) [学術・船舶]
hold up ホールドアップ(ほーるどあっぷ) [学術・原子力]/ホールドアップ(化工・分析) (ほーるどあっぷ) [学術・化学]
hold-up ホールド・アップ(ほーるどあっぷ) [IP・サイエンス]
holdup 滞留物(たいりゅうぶつ) [IP・プラント]/滞留量(たいりゅうりょう) [IP・プラント]/停滞物(たいいぶつ) [IP・プラント]/ホールドアップ(ほーるどあっぷ) [IP・プラント]
holdup volume 滞留量(たいりゅうりょう) [IP・プラント]
hold well 倉内水だめ(そうないみずだめ) [学術・船舶]
hole あな(あな) [学術・物理]/穴(あな) [IP・プラント] [IP・自動車]/穴(カードの) (あな) [学術・図書館]/穴傷(あなきず) [L0208・繊維試験]/穴部(あなぶ) [B0176・ねじ加工工具]/空穴(からあな) [IP・プラント]/空孔(くこう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/孔(ホール) (こう) (ほーる) [IP・プラント]/正孔(せいこう) [C5600・電子通] [IP・サイエンス]/正孔(半導体) (せいこう) [学術・電気]/ポート(気化器の) (ぽーと) [B0110・内燃]/ホール(ほーる) [IP・サイエンス]
hole (size) before threading ねじ下穴(ねじしたあな) [B0176・ねじ加工工具]
hole angle 噴口角(度) (ふんこうかく) [B0110・内燃]
hole base system 穴基準式(あなきじゅんしき) [学術・機械]
hole basis 穴基準(あなきじゅん) [学術・計測]
hole burning effect 穴あき効果(利得曲線の) (あなあきこうか) [学術・分光]/ホールバーニング効果(利得曲線の) (ほーるばーにんぐこうか) [学術・分光]
hole conduction 正孔伝導(せいこうでんどう) [C5600・電子通]

hole count check 穿孔数検査[せんこうすうけんさ] [IP・情報処理]
hole count error 穿孔数誤り[せんこうすうあやまり] [IP・情報処理]
hole density 孔密度(こうみつど) [IP・プリント]
hole diameter 穴径(あなけい) [B0172・プライス] [B0176・ねじ加工工具]
hole location 孔位置(こういち) [IP・プリント]
hole nozzle ホールノズル[ほーのずる] [B0110・内燃]
hole opening 拡張(かかくつ) [M0102・鉋山]
hole pattern 穿孔パターン[せんこうばたーん] [IBM・情報処理] [パターン] [ばたーん] [IP・プリント]
hole-pull strength 孔引張り強さ(こうひっぱりつよさ) [IP・プリント]
hole recess 穴部の逃げ(あなぶのにげ) [B0176・ねじ加工工具]
hole saw tap ホールソー付きタップ[ほーそーつきたっぷ] [B0176・ねじ加工工具]
hole size before threading ねじ下穴径(ねじしたあなけい) [B0101・ねじ]
hole sort ホールソート[ほーるそーと] [IP・情報処理]
hole sorter カード選出機(かーどせんしゅつぎ) [B0117・事務機]
hole storage effect 正孔蓄積効果(せいこうちくせきこうか) [IP・マイクロエ]
hole theory 空孔理論(くこうりろん) [IP・サイエンス] / 孔理論(こうりろん) [学術・物理]
hole through spindle 軸貫通穴(しゅじくかんつうあな) [B0106・工作機]
holiday 休暇(きゅうか) [IP・プラント] / 休日(きゅうじつ) [IP・プラント] / 公休日(こうきゅうじつ) [IP・プラント]
holing すかし掘(すかしぼり) [学術・探鉱冶金]
holism 全体論(ぜんたいろん) [IP・サイエンス]
horizontal engine 水平機関(すいへいきかん) [IP・自動車]
Hollerith ホレリス[ほれりす] [IBM・情報処理]
Hollerith code ホレリスコード[ほれりすこーど] [IP・情報処理]
Hollerith constant 文字定数(もじていすう) [IP・情報処理]
Hollerith field descriptor 文字欄記述子(もじらんきじゅつし) [IP・情報処理]
Hollerith type 文字型(もじがた) [IP・情報処理]
hollow (中空の)穴(あな) [IP・プラント] / うつろ(うつろ) [学術・図書館] / (土地の)くぼみ(くぼみ) [IP・プラント] / 中空(ちゅうくう) [IP・プラント] / ホロー(波)[ほーろー] [学術・船舶]
hollow anode X-ray tube 体腔用X線管(たいこうようえつくすせんかん) [Z4001・原子力]
hollow axle 中空車軸(ちゅうくうししゃく) [E4002・鉄道]
hollow back ホローバック[ほーろ

ばくく] [学術・図書館]
hollow back binding ホローバック製本(ほーろばくせいほん) [学術・図書館]
hollow blade 中空羽根(ちゅうくうばね) [学術・機械] [学術・船舶]
hollow block コンクリートブロック(こんくりーとぶろっく) [A0201・建築用内外装]
hollow brick 空洞レンガ(くどうれんが) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] / 軽量レンガ(けいりょうれんが) [IP・プラント]
hollow bricket 穴あき煉瓦(あなあきれんたん) [学術・化学]
hollow cathode くぼみ陰極(くぼみいんきょく) [学術・物理] / 中空陰極(ちゅうくういんきょく) [学術・分光]
hollow cathode discharge tube 中空陰極放電管(ちゅうくういんきょくほうでんかん) [学術・分光]
hollow -cathode discharge tube 中空陰極放電管(ちゅうくういんきょくほうでんかん) [IP・サイエンス]
hollow cathode lamp 中空陰極ランプ(ちゅうくういんきょくらんぷ) [学術・化学] [学術・分光]
hollow cathode method 中空陰極法(ちゅうくういんきょくほう) [学術・化学]
hollowchisel and chain mortiser 結合角のみ盤(けつごうかくのみばん) [B0114・木工機]
hollow chisel mortiser 角のみ盤(かくのみばん) [学術・建築]
hollowchisel mortiser 角のみ盤(かくのみばん) [B0114・木工機]
hollow clay building block セラミックブロック(せらみっくぶろっく) [A0201・建築用内外装]
hollow clay tile 空洞かわら(くどうかわら) [学術・地震]
hollow conductor 中空電線(ちゅうくうでんせん) [IP・プラント] [学術・電気] / 中空導体(ちゅうくうどうたい) [学術・原子力]
hollow cop winder シンシ管巻き機(しんしなくくだまき) [L0210・繊維製織] / 無しシ管巻き機(むしんくだまき) [L0306・製織機]
hollow cylinder 中空円筒(ちゅうくうえんとう) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械]
hollow dam 中空ダム(ちゅうくうだむ) [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・土木]
hollow door ホロー戸(ほーろど) [F0015・造船内装]
hollow drill 中空ざり(ちゅうくうざり) [学術・機械]
hollow fiber 中空繊維(ちゅうくうせんい) [L0204・繊維原料]
hollow glass 空洞ガラス(くどうがらす) [学術・化学]
hollow grate bar 中空火格子棒(ちゅうくうひごうしぼう) [学術・機械]
hollow insulator 中空がいし(ちゅうくうがいし) [C3803・がいし] [学術・機械]
hollow key くらキー[くらきー] [学術・機械]
hollow leg ホローレッグ[ほーろれつぐ] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
hollow line ホローライン[ほーろらいん] [学術・船舶]

hollow mill 心残しフライス[しんのこしらひす] [学術・機械] / ホローミル(ほーろみる) [B0172・フライス]
hollow pier 中空橋脚(ちゅうくうきょうきゃく) [学術・土木]
hollow pillar 中空ビラー(ちゅうくうびらー) [学術・船舶]
hollow porcelain がい管(がいかん) [C3803・がいし]
hollow propeller 中空プロペラ(ちゅうくうぷろぺら) [学術・航空]
hollow punch ホロー・パンチ(はと目パンチ, 打抜きパンチまたはポンチ) [ほーろーばんち] [IP・自動車]
hollow rivet ホロー・リベット(中空びょうう, はとめ釘) [ほーろーりべつと] [IP・自動車]
hollow roller 中空ころ(ちゅうくうころ) [B0104・軸受]
hollow screw 袋ねじ(ふくろねじ) [B0101・ねじ]
hollow shaft 中空軸(ちゅうくうじく) [B0132・送・庄] [F0024・造船] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]
hollow shaft parallel cardan driving device 中空軸平行カルダン駆動装置(ちゅうくうじくへいこうかるだんどうそうち) [E4003・鉄道]
hollow shutter ホローシャッター(ほーろーしゃたー) [学術・建築]
hollow space radiation 空室放射(くうしつほうしゃ) [学術・天文] [学術・物理]
hollow swage うつろ打型(うつろうちがた) [学術・機械]
hollow weave 袋織(ふくろおり) [L0206・繊維織物]
hollow yarn 中空糸(ちゅうくうし) [L0205・繊維糸]
Holmes light 救命炎(きゅうめいえん) [学術・船舶] / ホルムスライト[ほるむすらいと] [学術・船舶]
holmium ホルミウム(ほるみうむ) [学術・化学] [学術・原子力] / ホルミウム(記号: Ho, 原子量: 164.9304) [ほるみうむ] [IP・プラント]
holmium compound ホルミウム化合物(ほるみうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
holoarcetic region 全北区(ぜんほく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
holoblastic egg 全割卵(ぜんかつらん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
holobranch 完全えら[かんぜんえら] [学術・動物]
holocaine hydrochloride 塩酸ホロカイン[えんさんほろかいん] [IP・サイエンス]
holocarpic 全実性(ぜんじつせい) [学術・植物] / 全実性の(ぜんじつせいの) [学術・植物]
holocellulose ホロセルロース(ほろせるろーす) [学術・化学]
holocene 全新世(かんしんせい) [IP・サイエンス]
holocentric… 全動原体——(形) [ぜんどうげんたい] [学術・遺伝]
Holocephali 鋸鰻類(ぎんこうるい) [IP・サイエンス] / ぎんざめ類(ぎんざめるい) [学術・動物]
holocrine 全分泌の[ぜんぶんびつの] [学術・動物]

holocrystalline 完晶質(かんしょうしつ) [IP・サイエンス]
holoenzyme ホロ酵素(ほろこうそ) [学術・化学]
hologram ホログラム(ほろぐらむ) [IP・情報処理] [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・分光]
holograph 手稿本(しゅこうぼん) [学術・図書館]
holographic interferometry ホログラフィー干渉方法(ほろぐらふいーかんしょうほうほう) [Z8120・光学]
holography ホログラフィ(ほろぐらふい) [IP・情報処理] [学術・電気]/ホログラフィー(ほろぐらふいー) [Z8120・光学] [学術・分光]
hologynic inheritance 限雌性遺伝(げんせいいでん) [学術・遺伝]
holohedral form 完面像(かんめんせう) [IP・サイエンス]
holohedry 完面(かんめん) [学術・物理]
holokinetic… 全動原体——(形)(ぜんどうげんたい) [学術・遺伝]
Holometabola 完全変態類(かんぜんへんたいるい) [IP・サイエンス]
holometaboly 完全変態(かんぜんへんたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
homomorphic function 正則関数(せいそくかんすう) [IP・サイエンス]
homonimic ホノムナ(ほのむな) [学術・物理]
holonomic space ホロノム空間(ほののむくうかん) [学術・数学]
holonomic system ホロノム系(ほののむけい) [IP・サイエンス]
holonomy group ホロノミー群(ほののみぐん) [学術・数学]
holoparasite 全寄生植物(ぜんきせいしょくぶつ) [学術・植物]
holopneustic 完気門式の(かんきもんしきの) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Holothuroidea なまこ類(なまこるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Holotrichida 全毛類(ぜんもうるい) [学術・動物]
Holotrichiida 全毛類(ぜんもうるい) [IP・サイエンス]
holotype 完模式標本(かんもしきびょうほん) [学術・動物]
holotype specimen 完模式標本(かんもしきびょうほん) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
Holy Bible 聖書(せいしよ) [学術・図書館]
holy stone 甲板(こうばん) [学術・船舶]
homate ホマテ(ほまて) [IP・サイエンス]
homatropine ホマトロピン(ほまとろぴん) [IP・サイエンス]
home address ホームアドレス(ほーむあどれす) [IBM・情報処理]
home address space ID(HASID) ホームアドレス空間識別子(ほーむあどれすくあんしきふし) [IP・情報処理]
home bindery 館内製本所(かんないせいほんじょ) [学術・図書館]
home box office(HBO) ホームボ

ックスオフィス(ほーむぼくすおふいす) [IP・情報処理]
home component recognition ホームコンポーネント識別機構(ほーむこんぽーねんとしきべつきこう) [IBM・情報処理]
home correction ホーム誤り訂正機構(ほーむあやまりていせいきこう) [IBM・情報処理]
home dress 家庭着(かていぎ) [L0212・繊維二次製]/ホームドレス(ほーむどれす) [L0212・繊維二次製]
home electronics ホームエレクトロニクス(ほーむえれくとろにくす) [IP・情報処理]
home lending 貸出(かしだし) [学術・図書館]
home library 家庭巡回文庫(かていじゅんかいぶんこ) [学術・図書館]
home library visitor ホームライブラリー係(ほーむらいぶらりーがかり) [学術・図書館]
home loop ホームループ(ほーむるーぷ) [IBM・情報処理]
home loop input component interlock ホームループ入力自動停止機構(ほーむるーぷいんぷうていしきこう) [IBM・情報処理]
home loop operation ホームループ操作(ほーむるーぷそうさ) [IBM・情報処理]
home mode ホームモード(ほーむもーど) [IBM・情報処理]
home office ホームオフィス(ほーむおふいす) [IP・プラント]/本社(ほんしゅ) [IP・プラント]/本店(ほんてん) [IP・プラント]/本部(ほんぶ) [IP・プラント]
home office cost 本社経費(ほんしゅけいひ) [IP・プラント]/本部発生原価(ほんぶはっせいげんか) [IP・プラント]
home office expense 本社経費(ほんしゅけいひ) [IP・プラント]
home office organization 本部組織(ほんぶそしき) [IP・プラント]
homeomorphic 位相同形(いそうどうけい) [学術・数学]
homeopathy 同毒療法(どうどくりょうほう) [IP・サイエンス]/ホメオパシー(ほめおぱしー) [IP・サイエンス]
homeostasis 安定性(あんていせい) [学術・遺伝]/恒常性(こうじょうせい) [IP・サイエンス]/ホメオスタシス(ほめおすたしす) [学術・遺伝]
homeostasis system ホメオスタシスシステム(ほめおすたしすしすてむ) [IP・情報処理]
homeostatic control ホメオスタティック制御(ほめおすたていっくせいぎよ) [IP・情報処理]
homeostatic utility control ホメオスタティックユーティリティ制御(ほめおすたていっくユーていりていせいぎよ) [IP・情報処理]
home paper ホームペーパー(ほーむペー) [IP・情報処理]
home position 定位置(自動交換)(ていいち) [学術・電気]/ホームポジション(ほーむぼじしょん) [IP・情報処理]
homer ホーマ(航空無線)(ほーま) [学術・電気]

homer beacon ホーマビーコン(ほーまびーこん) [学術・航空]
home-reading department 館外貸出部(係)(かんがいかしだしぶ) [学術・図書館]
home record ホームレコード(ほーむれこーど) [IBM・情報処理]
home seamer 手巻締め機(てまきめき) [学術・機械]
home signal 場内信号機(じょうないしんごうき) [E3013・鉄道] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]
home spun fabric ホームスパン(ほーむすばん) [L0206・繊維織物]
homespun hand loom ホームスパン手機(ほーむすばんてばた) [学術・機械]
home use 帯出(たいしゅつ) [学術・図書館]
homeward voyage 復航(ふくこう) [学術・船舶]
Homidae 人科(ひとか) [IP・サイエンス] [学術・動物]
homing 帰巣性(きそうせい) [IP・サイエンス]/自動追尾(じどうついび) [IP・サイエンス]/ホーミング(航法)(ほーみんぐ) [学術・電気]
homing instinct 帰巣本能(きそうほんのう) [IP・サイエンス]
homing type line switch 定位ラインスイッチ(ていいがたらいんすい) [学術・電気]
hominy ひき割りとうもろこし(ひきわりとうもろこし) [IP・プラント]/ホーミー(ほーみにー) [IP・プラント]
homo… ホモ(ほも) [IP・サイエンス]
homoeallele 同質対立遺伝単位(どうしつたいていでんたんい) [学術・遺伝]
homocaryon ホモカリオン(ほもかりおん) [学術・遺伝]
homocentric pencil 共心光線束(きょうしんこうせんそく) [学術・物理]
homocentric pencil of rays 共心光線束(きょうしんこうせんそく) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
homocercal fin 相称びれ(そうしやうびれ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
homochlamydeous 同花被(どうかひ) [学術・植物]/同花被の(どうかひの) [学術・植物]
homochromatic photometry 同色測光(どうしよくそくこう) [Z8113・照明] [学術・電気] [学術・分光]
homocyclic compound 単素環式化合物(たんそかんしきかごうぶつ) [IP・サイエンス]/同素環式化合物(どうそかんしきかごうぶつ) [IP・サイエンス]
homodont 同形歯の(どうけいしの) [学術・動物]
homodyne reception ホモダイナ受信(ほもだいにじゅしん) [IP・サイエンス]
homoeologous… 同祖——(形)(どうそ) [学術・遺伝]
homoeomorphous lichen 混層地衣(こんそうちい) [学術・植物]
homogamate 同形配偶子(どうけいはいぐうし) [IP・サイエンス]/ホモゲメート(ほもがめーと) [IP・サイエンス]

ス]
homogamete 同型配偶子(どうけいはいぐし) [学術・遺伝]/同形配偶子(どうけいはいぐし) [学術・植物]
homogametic sex 同型配偶子をもつ性(どうけいはいぐしをもつせい) [学術・遺伝]
homogamety 同型配偶子性(どうけいはいぐしせい) [学術・遺伝]
homogamy 雌雄同熟(しゆうどうじゅく) [学術・遺伝]/同型配偶(どうけいはいぐう) [学術・遺伝]
homogenate ホモジネート(ほもじねーと) [学術・化学]
homogeneity 均一(きんいつ) [学術・化学]/均一性(きんいつせい) [IP・プラント] [学術・化学]/均質化(きんしつ) [学術・化学] [学術・機械]/均質性(きんしつせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・地震]/等質(とうしつ) [IP・プラント]/等質性(とうしつせい) [IP・情報処理] [学術・統計数学]
homogeneity test 均質性試験(きんしつせいしけん) [学術・船舶]
homogeneity theorem 同質定理(どうしつていり) [IP・情報処理]
homogeneous 均質(きんしつ) [学術・物理]/同次(どうじ) [学術・数学]/同質(どうしつ) [IP・情報処理]/同次の(どうじの) [IP・数学]
homogeneous... 均質一(きんしつ一) [学術・地震]
homogeneous atmosphere 等密度大気(とうみつどたいき) [学術・気象]
homogeneous base 均一ベース(きんいつべーす) [IP・マイクロエレクトロニクス]
homogeneous broadening 均一な幅の広がり(きんいつなばのひろがり) [学術・分光]/均一な広がり(きんいつなひろがり) [学術・分光]
homogeneous cargo 均質貨物(きんしつかもつ) [学術・船舶]
homogeneous catalysis 均一系触媒作用(きんいつけいしよくばいさよう) [IP・プラント] [学術・化学]/均一触媒作用(きんいつしよくばいさよう) [IP・プラント] [学術・化学]
homogeneous diffusion 一方拡散(いっぽうかくさん) [学術・化学]
homogeneous elastic solid 均質弾性体(きんしつだんせいたい) [学術・地震]
homogeneous first-order differential equation 同次の一次微分方程式(どうじのいちじびぶんほうていしき) [IP・数学]
homogeneous function 同次関数(どうじかんすう) [IP・サイエンス] [IP・数学]
homogeneous function of degree 0 零次の同次関数(れいじのどうじかんすう) [IP・数学]
homogeneous light 単色光(たんしよくこう) [学術・物理]
homogeneous nucleation 均質核形成(きんしつかくけいせい) [学術・気象]
homogeneous oil immersion 均等油浸(きんしつおんじゆん) [IP・サイエンス]
homogeneous optical mode 均一光学モード(きんいつこうがくもーど) [学術・分光]

homogeneous perturbation 同種摂動(どうしゅせつどう) [学術・分光]
homogeneous polymerization 均一系重合(きんいつけいじゆうこう) [学術・化学]/均一重合(きんいつじゆうこう) [学術・化学]
homogeneous precipitation 均質沈殿(きんしつちんでん) [学術・化学]/均質沈殿法(きんしつちんでんほう) [IP・サイエンス]
homogeneous radiation 均質放射線(きんしつほうしやせん) [学術・原子力]/単色放射(たんしよくほうしや) [学術・電気]
homogeneous reaction 均一系反応(きんいつけいはんのう) [IP・プラント] [学術・化学]/均一反応(きんいつはんのう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
homogeneous reactor 均質原子炉(きんしつげんしろ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/均質炉(きんしつろ) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
homogeneous series of fuse-link 同形ヒューズリンク(どうけいひゅーずりんく) [C0201・ヒューズ]
homogeneous strain 一様なひずみ(いちようなひずみ) [学術・地震]/一様ひずみ(いちようひずみ) [学術・地震]/均等ひずみ(きんしつひずみ) [IP・サイエンス]
homogeneous system 均一系(きんいつけい) [IP・サイエンス]/均質系(きんしつけい) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
homogeneous transformation 同次変換(どうじへんかん) [学術・地震]
homogeneous turbulence 一様な乱れ(いちようなみだれ) [学術・航空]/等方性乱流(とうほうせいらんりゅう) [学術・気象]
homogeneous water gas reaction 均一系水蒸気反応(きんいつけいすいせいけいがはんのう) [学術・化学]/均一水蒸気反応(きんいつすいせいけいがはんのう) [学術・化学]
homogeneous X-rays 単色X線(たんしよくえっくすせん) [学術・探鉱冶金]
homogenization 均質化(きんしつかけ) [IP・プラント] [学術・化学]
homogenized data base 同質化データベース(どうしつかてーたべーす) [IP・情報処理]
homogenizer 乳化機(にゅうかき) [IP・プラント]/ホモジェナイザー(ほもじえなizer) [IP・サイエンス]/ホモジナイザー(ほもじないizer) [IP・プラント] [学術・化学]
homogenizing 拡散加熱(かくさんかねつ) [IP・自動車]/拡散焼きなまし(かくさんやきなまし) [IP・プラント]/拡散焼なまし(かくさんやきなまし) [B0122・加工記号] [C0201・鉄鋼]/均質化(きんしつかけ) [IP・プラント] [IP・自動車]/均質化焼ナマシ(きんしつかけやきなまし) [学術・探鉱冶金]/ホモジナイジング(ほもじないじんぐ) [IP・プラント]
homogenote 同型遺伝子複合体(どうけいいでんしせつごうたい) [学術・遺伝]/ホモジネート(ほもじえのー

と) [学術・遺伝]
homogentisic acid ホモゲンチジン酸(ほもげんちじんさん) [IP・サイエンス]
homograft 同種移植(どうしゅいしよく) [学術・遺伝]/同種間移植(どうしゅかんいしよく) [学術・遺伝]
Homo habilis ホモハビリス(ほもはびりす) [IP・サイエンス]
homiothermal 恒温の(こうおんの) [学術・動物]
homiothermal animal 恒温動物(こうおんどうぶつ) [IP・サイエンス]/恒温動物(ていおんどうぶつ) [IP・サイエンス]
homokaryon ホモカリオン(ほもかりおん) [学術・遺伝]
homoicthial egg 等黄卵(とうおうらん) [学術・動物]
homolog 同族体(どうぞくたい) [学術・化学]
homolog(ue) 同族体(どうぞくたい) [IP・サイエンス]
homologation 同族体化(どうぞくたいか) [IP・プラント]
homological 同質語的(どうしつごてき) [学術・論理]
homologous ホモローク(ほもろーく) [学術・数学]
homologous... 相同——(形)(そうどう) [学術・遺伝]/ホモローク——(形)(ほもろーく) [学術・天文]
homologous chromosome 相同染色体(そうどうせんしよくたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
homologous line pairs 対応線対(たいおうせんつう) [学術・分光]
homologous pair 対応線対(分光)(たいおうせんつう) [学術・化学]
homologous series 対応線系列(たいおうせんけいれつ) [学術・分光]/同族列(どうぞくれつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
homologous star ホモローク星(ほもろーくせい) [学術・天文]
homologue 同族体(どうぞくたい) [学術・化学]
homology 相同(そうどう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/ホモロジー(ほもろじー) [学術・数学] [学術・天文]
homology group ホモロジー群(ほもろじーぐん) [学術・数学]
homolysis ホモリシス(ほもりしす) [学術・化学]
homomeric genes 同価同義遺伝子(どうかどうぎでんし) [学術・遺伝]
homomorphism 準同形(じゅんどうけい) [学術・数学]
homonomous metamery 等体節制(とうたいせつせい) [学術・動物]
homonuclear molecule 等核分子(どうかふんし) [学術・分光]
homonym 同音名(どうおんめい) [学術・植物]/同名(どうめい) [学術・図書館]/同名異物(どうめいいぶつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
homonymy 同名の(どうめいの) [学術・図書館]
homophonic enciphering 同音異字暗号化(どうおんいじあんごうか) [IP・情報処理]
homoplastic transplantation 同

種移植(どうしゅいしょく) [学術・遺伝]/同種間移植(どうしゅかんいしょく) [学術・遺伝]
homoploidy 二倍数性(heteroploidy)に対して(せいばいすうせい) [学術・遺伝]/同数性(細胞学の)(どうすうせい) [学術・植物]/同倍数性(mixoploidy)に対して(どうばいすうせい) [学術・遺伝]
homopolymer binding 等価結合(とうきやくけつごう) [学術・物理] [学術・分光]
homopolar bond 等価結合(とうきやくけつごう) [学術・化学] [学術・物理]
homopolar bond(ing) 等価結合(とうきやくけつごう) [学術・分光]
homopolymer compound 同種化合物(とうきやくかごうぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
homopolymer generator 単発発電機(たんきやくはつでんき) [学術・電気]
homopolymer molecule 等価分子(とうきやくぶんし) [学術・分光]
homopolymer valence 等価原子価(とうきやくげんしか) [学術・分光]
homopolymer 単重合体(たんどくじゅうごうたい) [IP・プラント] [K6900・プラ]/ホモポリマー(ほもポリマー) [IP・プラント] [学術・化学]
homopolymerization 単重合(たんどくじゅうごう) [IP・プラント] [学術・化学]
Homoptera 同じ類(どうしるい) [学術・動物]
Homo sapiens ヒト(ひと) [IP・サイエンス]
homoscedastic 等分散的(とうぶんさんてき) [学術・統計数学]
homosphere 等気圏(とうしつけん) [学術・気象]
homospore 同形孢子(どうけいほうし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
homostimulant 同種刺激剤(どうしゅどくさきしげきざい) [IP・サイエンス]
homothallic... 雌雄同型——(形) [Lゆうどうけい] [学術・遺伝]/性的同型接合性——(形) (せいてきどうけいせつごうせい) [学術・遺伝]
homothallicism 性的同質接合性(せいてきどうけいせつごうせい) [学術・遺伝]/ホモトリスム(ほもたりずむ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
homotopic ホモトピー(ほもとピー) [学術・数学]
homotopy ホモトピー(ほもとピー) [学術・数学]
homotopy group ホモトピー群(ほもとピーぐん) [学術・数学]
homotypic division 同型分裂(どうけいぶんれつ) [学術・遺伝]
homotypic nuclear division 同型核分裂(どうけいかくぶんれつ) [学術・植物]
homozygosis 同型接合(どうけいせつごう) [学術・遺伝]
homozygosity 同型接合性(どうけいせつごうせい) [学術・遺伝]
homozygote 同型接合体(どうけいせつごうたい) [学術・遺伝]/ホモ接合体(ほもせつごうたい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
homozygous... 同型接合——(形)

(どうけいせつごう) [学術・遺伝]/ホモ——(形) (ほも) [学術・遺伝]/ホモ接合——(形) (ほもせつごう) [学術・遺伝]
homp rope 麻ロープ(あさろーぷ) [学術・探鉱冶金]
hone 油(あぶら)といし(あぶらといし) [IP・プラント]/(と石の)ホーン(ほーん) [IP・プラント]
honey ant 働きあり(はたらきあり) [IP・サイエンス]/蜜アリ(みつあり) [IP・サイエンス]
honeycomb ハニカム(はにかむ) [W0108・航空]/豆板(まめいた) [A0203・コンクリート] [学術・建築]/豆板(コンクリート) (まめいた) [学術・土木]
honeycomb coil はちの巣コイル(はちのすこいる) [学術・電気]
honeycomb construction はちの巣構造(はちのすこうぞう) [IP・プラント] [学術・航空]/ハニカム構造(はにかむこうぞう) [IP・プラント]
honey-comb coral はちのすさんご(はちのすさんご) [IP・サイエンス]
honeycomb core ハニカムコア(はちの巣形コア) (はにかむがたコア) [IP・自動車]
honey comb fabric はち巣織(はちすおり) [L0206・繊維織物]
honeycombing 内部乾裂(ないぶかんれつ) [学術・建築]
honey-comb net ハネカムネット(はねかむねっと) [L0214・繊維レース]
honey-comb radiator はちの巣形放熱器(はちのすがたほうねつき) [学術・機械]
honeycomb radiator はちの巣形放熱器(はちのすがたほうねつき) [学術・航空]
honey-comb structure はちの巣構造(はちのすこうぞう) [IP・サイエンス]
honeycomb type ハニカム式(はにかむしき) [IP・自動車]
honeycomb winding ハネカムワインド(はねかむわいんど) [L0210・繊維製織]
honey cone はち(蜂)の巣状コーン(はちのすじょうこーん) [Z4001・原子力]
honeydew cotton ハネデュー綿(はねでゅめん) [L0204・繊維原料]
honey sac みつぶくろ(みつぶくろ) [学術・動物]
honeysuckle 忍冬(意匠) (にんどう) [学術・建築]
honing とぎ上げ(とぎあげ) [学術・機械]/ホーニング(ほーにんぐ) [B0122・加工記号] [B0130・火災]/ホーニング仕上げ(ほーにんぐしあげ) [B0106・工作機] [B6012・工作機記号]
honing head ホーン(ほーん) [B0106・工作機]
honing machine とぎ上げ盤(とぎあげばん) [IP・プラント] [学術・機械]/トギ上げ盤(とぎあげばん) [学術・船舶]/ホーニング盤(ほーにんぐばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント]
honing stick ホーニング砥石(ほーにんぐといし) [IP・機械設計]
honiton lace ホニトンレース(ほに

とんれーす) [L0214・繊維レース]
HONME knot net making machine 本目網機(ほんめなみきき) [L0307・編組機]
hood 天(てん)がい(てんがい) [IP・プラント] [学術・建築]/光よけ(ひかりよけ) [IP・プラント] [学術・機械]/ひさし(ひさし) [学術・建築]/ヒサシ(ひさし) [学術・土木]/フウド(ふうど) [IP・自動車]/フッド(ふっど) [IP・自動車]/フード(ふーど) [B0132・送電] [IP・プラント] [IP・自動車] [L0212・繊維二次製] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]/フード(おおい) (ふーど) [IP・自動車]/フード帽(ふーどぼう) [L0211・繊維メリヤス]/ほろ(ほろ) [D0105・トラック]/ほろ(自動車) (ほろ) [学術・機械]
hood[米] エンジンボンネット(えんじんぼんねっと) [IP・自動車]/ボンネット(ぼんねっと) [IP・自動車]
hood fastener フード・ファスナ(フード留め金具, 締め金具) (ふーどふぁすな) [IP・自動車]
hood lacing フード・レーシング(ふーどれーしんぐ) [IP・自動車]
hood latch フード・ラッチ(フードのかげ金, 締め金具) (ふーどらっち) [IP・自動車]
hood-rest strip フードレスト・ストリップ(ふーどれすとすととりっぷ) [IP・自動車]
hook かぎ(かぎ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・植物] [学術・動物]/カギ(かぎ) [学術・船舶]/錠針(たてばり) [L0210・繊維製織] [L0306・製機機]/手かぎ(てかぎ) [IP・プラント]/フック(ふっく) [B0103・ばね] [B0136・クレン] [B0176・ねじ加工工具] [D6201・フォーク] [D6304・クレーン] [IP・プラント] [L0202・手編] [L0306・製機機] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]/フック(かぎ, 留めがね, ホック) (ふっく) [IP・自動車]
hook angle フック角(ふっかく) [B0176・ねじ加工工具]
hook block かぎ滑車(かぎかつしゃ) [学術・機械]/カギ滑車(かぎかつしゃ) [学術・船舶]/フック(ふっく) [D6304・クレーン]/フックブロック(ふっくぶろっく) [A8403・ショベル系据]
hook bolt かぎボルト(かぎぼると) [IP・プラント]/フック・ボルト(かぎ付きボルト) (ふっくぼると) [IP・自動車]/フックボルト(ふっくぼると) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]
hook bolt lock 引戸錠(ひきどじょう) [学術・建築]
hook capacity フック容量(ふっくようりょう) [D6304・クレーン]
hooked hair かぎ状毛(かぎじょうもう) [学術・植物]
hooked nail 折れくぎ(おれくぎ) [学術・建築]/折れくぎ(おれくぎ) [学術・土木]
hooked rug フックドラッグ(ふっくどらぐ) [L0206・繊維織物]
hooked scarf カギスカーフ(かぎがたすかーふ) [学術・船舶]

Hooke's law フックの法則(ふっくのほうそく) [学術・機械] [学術・地震] / フックの法則(ふっくのほうそく) [学術・土木]

Hooke's universal joint 万能継手(ばんのうつぎて) [学術・機械]

hook type electrode フック型電極(ふっくがたでんきょく) [IP・自動車]

hook formation かぎ形成(かぎがたけいせい) [学術・植物]

hook gauge フックゲージ(ふっくげーじ) [学術・機械]

hook height フック高さ(ふっくたかさ) [L0210・自動車]

hook joint フック継手(ふっくつぎて) [学術・機械]

hook mark フック記号(ふっくきごう) [IBM・情報処理]

hook noise かま音(かまおと) [B9004・家マシン]

hook release circuit フックリリース回路(ふっくれりーすかいろう) [学術・電気]

hook saddle かま軸台(かまじくだい) [B9007・エミシン]

hook scarf カギ形スカーフ(かぎがたすかふ) [学術・船舶]

hook shaft bushing, lower かま軸メタル下(かまじくめたるした) [B9007・エミシン]

hook shaft bushing, upper かま軸メタル上(かまじくめたるうえ) [B9007・エミシン]

Hook's joint フックス・ジョイント(ふっくすじょいんと) [IP・自動車]

hook spanner 引掛けスパナ(ひっかけすばな) [IP・自動車] / フックス・スパナ(ふっくすばな) [IP・自動車]

hook spanner wrench 引掛けスパナ(ひっかけすばな) [学術・機械]

hook switch フックススイッチ(ふっくすいっち) [IP・プラント]

hook-switch フックススイッチ(ふっくすいっち) [学術・電気]

hook to needle timing adjustment 中がまの返り合わせ(なかがまのかえりあわせ) [B9004・家マシン]

hook-type current transformer フック形変流器(ふっくがたへんりゅうき) [学術・電気]

hook up 目拾い(めひくい) [L0211・繊維メカニクス]

hook-up フックアップ(ふっくあっぷ) [IP・自動車]

hookup 組立て(くみたて) [IP・プラント] / 接続(せつぞく) [IP・プラント] / 接続図(せつぞくず) [IP・プラント]

hookup drawing 組合せ図(くみあわせず) [IP・プラント] / 計装配線配管図(けいそうはいせんはいかんず) [IP・プラント] / 接続図(せつぞくず) [IP・プラント] / フックアップ図(ふっくあっぷず) [IP・プラント]

hook-up wiring receptacle フックアップワイアリングレセプタクル(ふっくあっぷわいありんぐれせふたくる) [IP・プラント]

hookworm 鉤虫(こうちゅう) [IP・サイエンス] / 十二指腸虫(じゅうにしちやうちゅう) [IP・サイエンス]

hook 帯筋(おびきん) [IP・プラント]

[学術・建築] / 帯鋼(おびこう) [学術・採鉱冶金] / 帯鉄筋(おびてっきん) [学術・土木] / 帯鋼(たいこう) [IP・サイエンス] / たが(たが) [IP・プラント] / 止め金(とめがね) [IP・プラント] / フープ(ふーぶ) [IP・プラント] [学術・船舶] / 補強棒(コンクリート棒) (ほきょうぼう) [学術・船舶] / 輪(わ) [IP・プラント]

hoop guard フープガード(ふーぶがーど) [IP・プラント]

hooping 月ノ輪(月ノ輪) (つきのわ) [学術・土木]

hoop iron 帯鋼(おびこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

hoop mill 帯鋼圧延機(おびこうあつえんき) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] / 帯鋼圧延工場(おびこうあつえんこうじょう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

hoop stress たが応力(たがおうりょく) [IP・プラント] / フープ応力(ふーぶおうりょく) [学術・船舶]

hoop tension フープ応力(ふーぶおうりょく) [学術・機械]

Hoover automatic muller フーバーマラー(ふーばーまらー) [K5500・塗料]

Hoover's muller フーバーマラー(ふーばーまらー) [K5500・塗料]

hop ホップ(ほっぷ) [IP・サイエンス] [学術・化学] / ホップ(電波) (ほっぷ) [学術・電気]

Hopkins-Cole reaction ホプキンズ・コール反応(ほぶきんずこーるはんのう) [IP・サイエンス]

Hopkinson demand rate ホプキンソン需要料金(ほぶきんそんじゅようりょうきん) [学術・電気]

Hopkinson effect ホプキンソン効果(ほぶきんすんこうか) [IP・サイエンス]

Hoplocarida とげえび類(とげえびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Hoplomertini 針ひもむし類(はりひもむしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hop-off ホップオフ(ほっぷおふ) [IP・自動車]

hopper ホッパ(ほっぱ) [B0109・内燃] [C6230・情報] [F0026・造船] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] / ホッパー(ほっぱー) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [B6900・プラ] [学術・化学] [学術・土木] / ホッパ船(ほっぱせん) [学術・船舶]

hopper bale breaker ホッパバールブレーカ(ほっぱばーるぶれーか) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

hopper barge ホッパー船(ほっぱせん) [学術・土木] / ホッパ船(ほっぱせん) [学術・機械] [学術・船舶] / ホッパー・ト運船(ほっぱーどうんせん) [学術・土木]

hopper bottom car ホッパ車(ほっぱしゃ) [学術・機械]

hopper bottom furnace ホッパ炉(ほっぱろ) [学術・機械]

hopper capacity ホッパ容量(ほっぱようりょう) [B8650・プラ加工機]

hopper car ホッパ車(ほっぱしゃ) [E4001・鉄道] [学術・機械]

hopper cooling 蒸発冷却(じょうは

つれいきゃく) [B0110・内燃]

hopper dredger ホッパ付きしゅんせつ船(ほっぱつきしゅんせつせん) [学術・機械] / ホッパ付キシュンセツ船(ほっぱつきしゅんせつせん) [学術・船舶] / ホッパー付キシュンセツ船(ほっぱーつきしゅんせつせん) [学術・土木]

hopper dryer ホッパードライヤー(ほっぱどらいやー) [K6900・プラ]

hopper feeder ホッパ給綿機(紡績) (ほっぱきゅうめんき) [学術・機械] / ホッパフィーダ(ほっぱふいーだ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

hopper heater ホッパヒータ(ほっぱひーた) [B0126・火発]

hopper loader ホッパーローダー(ほっぱーろーだー) [K6900・プラ]

hopper mixer ホッパミキサ(ほっぱみきさ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

hopper opener ホッパオープナ(ほっぱおーぶな) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

hopper scale ホッパースケール(ほっぱーすけーる) [IP・プラント] / ホッパスケール(ほっぱすけーる) [Z9211・エネ管理] [学術・計測]

hopper vibrator ホッパオーブレータ(ほっぱばいぶれーた) [B0126・火発]

hopping ホッピング(ほびんぐ) [IP・マイクロエ]

HOPROCLanguage (human operator procedure language) 人間オペレータ手順言語(にんげんおぺれーたてじゅんげんご) [IP・情報処理]

hopsack ホップサック(ほっぷさく) [L0205・繊維織物]

Hor (Horologium) とけい座(とけいざ) [学術・天文]

horary circle 時角圈(じかくけん) [IP・サイエンス]

hordein ホルデイン(ほるでいん) [IP・サイエンス]

hordenine ホルデニン(ほるでいん) [IP・サイエンス]

hordeolum 麦粒腫(ばくりゅうしゅ) [IP・サイエンス] / ものもらい(ものもらい) [IP・サイエンス]

horizon 計画対象期間(けいかくたいしいうきかん) [IP・情報処理] / 水平線(すいへいせん) [IP・サイエンス] / 層位(そうい) [学術・採鉱冶金] / 層位(土質) (そうい) [学術・土木] / 層準(そうじゅん) [IP・サイエンス] / 地平線(ちへいせん) [学術・地震] [学術・天文]

horizon glass 水平鏡(すいへいきょう) [学術・土木]

horizontal 水平(すいへい) [学術・数学] / 水平すみ肉接接(すいへいすみにくようせつ) [Z3001・溶接]

horizontal... 水平——(形) (すいへい) [学術・地震] [学術・天文] / 地平——(形) (ちへい) [学術・天文]

horizontal 水平(すいへい) [学術・地震]

horizontal aim ホリゾンタル・エイム(ほりそんたるえいむ) [IP・自動車]

horizontal angle 水平角(すいへいかく) [学術・土木] / 火打(ひうち) [学術・建築]

horizontal antenna 水平空中線(すいへいこうちゅうせん) [学術・電

気]

horizontal axis 水平軸(すいへいじく) [学術・機械] [学術・土木]

horizontal baffle cut 邪魔板の水平切り[じままたのすいへいぎり] [IP・プラント]/邪魔板の横切り[じままたのよこぎり] [IP・プラント]

horizontal band resaw with rollers 自動ローラ横形帯のこ盤[じどうろーらがたおびのこばん] [B0114・木工機]

horizontal band saw machine with carriage 送材車付き横形帯のこ盤(そうざいしゃつきよこがたおびのこばん) [B0114・木工機]

horizontal bench drill 車上横ボール盤(たくりょうよこばーるばん) [学術・機械]

horizontal blanking signal 水平掃線消去信号(すいへいきせんしやうきょしんごう) [学術・電気]

horizontal boiler 横ボイラ(よこばいら) [学術・機械]

horizontal boring 中ぐり盤(なかぐりばん) [学術・機械]

horizontal boring and milling machine 平削り形フライス盤(ひらけずりがたふらいすばん) [学術・機械]

horizontal boring machine 横中ぐり盤(よこなかぐりばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号]

horizontal bow 水平方向のたのみ(すいへいはうこうのたのみ) [IP・機械設計]

horizontal brace 火打(ひうち) [学術・建築]

horizontal bracing 水平構(すいへいこう) [学術・土木]/水平部材(すいへいぶざい) [Z0107・木箱]

horizontal brace 火打(ひうち) [学術・地震]

horizontal - break disconnecter 水平切り断路器(すいへいぎりだんろき) [学術・電気]

horizontal carburetor 横向き気化器(よこむききかき) [B0110・内燃]

horizontal centering control 水平位置調節(すいへいいちちやうせつ) [学術・電気]

horizontal C-frame single action 水平C形模形シングルランクプレス(しーがたよこがたしんぐるくらんくふれす) [B0111・プレス]

horizontal characteristics 水平特性(すいへいとくせい) [学術・機械]/水平特性(ガスタービン)(すいへいとくせい) [学術・船舶]

horizontal check 水平検査(すいへいけんさ) [C6230・情報]

horizontal circle 水平環(すいへいかん) [学術・地震]/水平圏(すいへいけん) [学術・地震]/水平目盛盤(すいへいめもりばん) [学術・地震] [学術・土木]

horizontal columnar type hydraulic press コラム形模形水圧プレス(こらむがたよこがたすいあつふれす) [B0111・プレス]

horizontal columnar type oil hydraulic press コラム形模形油圧プレス(こらむがたよこがたゆあつふれす) [B0111・プレス]

horizontal component 水平成分(すいへいせいぶん) [学術・電気]/水平分力(すいへいぶんりょく) [学術・天文]

horizontal component seismograph 水平動地震計(すいへいどうじしんけい) [学術・地震]

horizontal coupling 水平継手(すいへいつぎて) [学術・船舶]

horizontal curve 水平曲線(すいへいきょくせん) [学術・土木]

horizontal deflection 水平偏向(すいへいへんこう) [学術・電気]

horizontal deflection coefficient 水平偏向係数(すいへいへんこうけいすう) [C1002・電測]

horizontal diaphragm electrolytic cell 水平式電解槽(すいへいしきでんかいそう) [IP・サイエンス]

horizontal displacement 水平移動(すいへいどう) [学術・探鉱冶金]/水平変位(すいへいへんい) [学術・地震]

horizontal distribution 水平分布(すいへいふぶん) [IP・公害] [学術・植物]

horizontal double action hydraulic press 横形複動水圧プレス(よこがたふくどうすいあつふれす) [B0111・プレス]

horizontal double action oil hydraulic press 横形複動油圧プレス(よこがたふくどうゆあつふれす) [B0111・プレス]

horizontal draft type ホリゾンタル・ドラフト・タイプ(ほりぞんたるどらふとたいぷ) [IP・自動車]

horizontal drilling machine 横ボーリング(よこばーるばん) [学術・機械]

horizontal duplex drill 両頭横ボール盤(りやうとうよこばーるばん) [学術・機械]

horizontal electrical prospecting 水平探査(すいへいたんさ) [学術・地震]/水平電気探査(すいへいでんきたんさ) [学術・地震]

horizontal electric profiling method 水平探査法(すいへいたんさほう) [M0102・鉱山]

horizontal electric prospecting 水平探査(すいへいたんさ) [学術・原子力]/水平電気探査(すいへいでんきたんさ) [学術・原子力]

horizontal engine 水平エンジン(すいへいえんじん) [IP・自動車]/ホリゾンタル・エンジン(水平エンジン)(ほりぞんたるえんじん) [IP・自動車]/横機関(よこがたきかん) [IP・自動車]/横機関(よこがたきかん) [B0108・内燃] [学術・機械] [学術・船舶]

horizontal equipment 横置機器(よこおきき) [IP・プラント]/横置機器(よこがたきき) [IP・プラント]

horizontal feed 水平送り(すいへいおくり) [IBM・情報処理]

horizontal fillet welding 水平すみ肉溶接(すいへいすみにくようせつ) [学術・機械]/水平すみ肉溶接(すいへいすみにくようせつ) [学術・船舶]

horizontal fin 水平安定板(すいへいあんていばん) [学術・航空]/横ひれ(よこひれ) [学術・機械]

horizontal firing 水平焼燃(すいへいねんしょう) [B0126・火発]

horizontal fissure 水平裂(すいへいれつ) [E1001・鉄道]

horizontal flight 水平飛行(すいへいひこう) [学術・航空]

horizontal force 水平力(すいへいりょく) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]

horizontal force distributing coefficient 横力分布係数(よこりょくふんぷけいすう) [学術・建築]

horizontal format 水平書式(すいへいしよき) [IP・情報処理]

horizontal girder 水平ガーダ(すいへいがーだ) [学術・船舶]/ホリゾンタルガーダ(ほりぞんたるがーだ) [F0012・造船船ごとく]

horizontal hair 十字横線(じゅうじよこせん) [学術・土木]

horizontal-hold control 水平同期調節(すいへいどうきちやうせつ) [学術・電気]

horizontal illuminance 水平面照度(すいへいめんしやうど) [Z8113・照明] [学術・電気]

horizontal illumination 水平面照度(すいへいめんしやうど) [学術・建築]

horizontal insolation intensity 水平面日射量(すいへいめんにしやりやう) [学術・建築]

horizontal instability 水平不安定(すいへいふあんてい) [学術・気象]

horizontal intensity 水平強度(すいへいきやうど) [学術・電気]

horizontal joint 水平継手(すいへいつぎて) [学術・船舶]/横目地(よこめじ) [学術・建築] [学術・土木]

horizontal knuckle joint press 横形ナックルプレス(よこがたなっくるふれす) [B0111・プレス]

horizontal laminar flow type 水平層流形(すいへいそうりゅうがた) [Z8122・コンタミ]

horizontal layer 水平層(すいへいそう) [学術・地震]

horizontal length measuring machine 横測長器(よこそくちやうき) [学術・計測]

horizontal lever 水平てこ(すいへいてこ) [学術・計測]

horizontal light distribution curve 水平配光曲線(すいへいはいこうきょくせん) [学術・建築]

horizontal line 水平線(すいへいせん) [IP・数学] [学術・土木]

horizontal load 水平荷重(すいへいかじゅう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

horizontally polarized wave 水平偏波(すいへいへんぱ) [学術・電気]

horizontally rotating shuttle 水平がま(すいへいがま) [B9004・家ミシン]

horizontally split casing 水平分割ケーシング(すいへいぶんかつけーしんぐ) [IP・プラント]/横割りケーシング(よこわりけーしんぐ) [IP・プラント]

horizontally split type 水平割り形(すいへいわりがた) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

horizontally split type feed pump

水平割り形給水ポンプ〔すいへいわりがたなきゅうすいばんぷ〕 [B0127・水発]

horizontal magnetic force 水平

磁力〔すいへいじりょく〕 [学術・地震]

horizontal magnetic intensity

水平磁力〔すいへいじりょく〕 [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

horizontal magnetometer 水平磁

力計〔すいへいじりょくけい〕 [学術・地震]

horizontal measuring machine

横測長器〔よこそくちようき〕 [学術・計測]

horizontal member 横架材〔おうか

ざい〕 [IP・プラント]/横架材〔よこざい〕 [学術・建築]/横材〔よこざい〕 [IP・プラント] [学術・建築]

horizontal microprogram 水平形

マイクロプログラム〔すいへいがなま

いくろぶろぐらむ〕 [IP・情報処理]/直

接制御マイクロプログラム〔ちよくせ

つせいぎょまいくろぶろぐらむ〕 [IP・

情報処理]

horizontal microscope 水平顕微

鏡〔すいへいけんびきよう〕 [学術・植

物]

horizontal milling head 横フライ

スヘッド〔よこふらいすへつど〕

[B0106・工作機]

horizontal mixing 水平混合〔すい

へいこんごう〕 [学術・気象]

horizontal motion 水平動〔すいへ

いどう〕 [学術・建築]

horizontal motion seismograph

水平動地震計〔すいへいどうじしんけ

い〕 [学術・地震]

horizontal multi-spindle wood

borer 木工横多軸ボール盤〔もっ

こうよたじくばーるばん〕 [B0114・木

工機]

horizontal opposed engine ホリ

ゾンタル・オーボズド・エンジン〔水平

対向型エンジン〕〔ほりぞんたるおぼー

ずどえんじん〕 [IP・自動車]

horizontal opposed type engine

水平対向形発動機〔すいへいたいこう

がたはつどうき〕 [学術・航空]

horizontal outline 水平輪郭図〔へ

いめりんかくず〕 [IP・自動車]

horizontal parallax 地平視差〔ちへ

いしき〕 [学術・天文]

horizontal parallelism 水平方向の

平行度〔すいへいはうこうのへいこう

ど〕 [IP・機械設計]

horizontal parity 水平バリティ〔す

いへいばりてい〕 [IP・情報処理]

horizontal pattern 水平面指向特

性〔すいへいめんしこうとくせい〕 [学

術・電気]

horizontal pendulum 水平振り子

〔すいへいふりこ〕 [学術・地震] [学

術・物理]

horizontal photograph 水平写真

〔すいへいしゃしん〕 [学術・土木]

horizontal pipe run 水平配管〔すい

へいはいかん〕 [IP・プラント]

horizontal pivoted window 回転

窓〔かいてんまど〕 [学術・建築]

horizontal plane 水平面〔すいへい

めん〕 [T0101・福祉関連機器] [学術・

地震] [学術・天文]/水平面〔すいへん

めん〕 [学術・土木]

horizontal - plane radiation

pattern 水平面指向特性〔すいへいめんしこうとくせい〕 [学術・電気]

horizontal plate 水平盤〔トランシ

ット〕〔すいへいばん〕 [学術・土木]

horizontal pointer 水平ポインテ

ー〔すいへいばいんたー〕 [IBM・情報

処理]

horizontal position 〔溶〕水平姿勢

〔すいへいしせい〕 [IP・プラント]/水

平〔又は横向〕姿勢〔すいへいしせい〕

[Z3001・溶接]/〔溶〕横向姿勢〔よこむ

きしせい〕 [IP・プラント]

horizontal position of welding

横向き溶接〔よこむきようせつ〕 [学

術・機械]/横向き溶接〔よこむきよう

せつ〕 [学術・船舶] [学術・土木]

horizontal propelling shaft 走行

横軸〔そうこうよこじく〕 [A8403・シ

ョベル系]

horizontal rainbow 水平にじ〔すい

へいにじ〕 [学術・気象]

horizontal refraction 地平大気差

〔ちへいたいきさ〕 [学術・地震]

horizontal reinforcement 横筋

〔よこきん〕 [学術・建築]/横鉄筋〔よこ

てつきん〕 [学術・建築]

horizontal reinforcement

member 水平補強材〔すいへいほ

きようざい〕 [Z0107・木箱]

horizontal relay 水平形継電器〔す

いへいがたけいでんき〕 [学術・電気]

horizontal resolution 水平解像度

〔すいへいかいぞうど〕 [学術・電気]

horizontal retrace line 水平帰線

〔すいへいきせん〕 [学術・電気]

horizontal roller ホリゾンタル

ローラ〔ほりぞんたるらうら〕 [F0013・

造船外き]

horizontal roller band saw 自動

ローラ横形帯のこ盤〔じどうらーよ

こがたおびのこばん〕 [B0114・木工

機]

horizontal rotary oil burner 横

形回転〔霧化〕式油バーナ〔よこがた

いてんしきあぶらばーな〕 [B0113・燃

焼]

horizontal rotating hook,

complete 水平がま組〔すいへいが

まぐみ〕 [B9007・エミシン]

horizontal row コース〔こーす〕

[IP・プラント] [L0202・手編]/横の層

〔よこのそう〕 [IP・プラント]

horizontal rudder 水平カジ〔すい

へいかじ〕 [学術・船舶]

horizontal run 水平配管〔すいへ

いはいかん〕 [IP・プラント]

horizontal scanning 水平走査〔す

いへいそうさ〕 [IP・サイエンス] [IP・

情報処理] [学術・電気]

horizontal scarf 水平スカーフ〔す

いへいすかーふ〕 [学術・船舶]

horizontal screen 水平スクリーン

〔すいへいすくりーん〕 [IP・プラント]

horizontal separation 水平線間距

離〔すいへいせんかんきより〕 [学術・

電気]

horizontal shaft (type) 横軸〔形〕

〔よこじく〕 [B0131・ポンプ]

horizontal shaft, single runner,

double discharge, spiral Francis

turbine 横軸単輪複流うず巻フ

ランシス水車〔よこじくたんにりんふ

りゅうずまきふらんしすいしや〕

[B0119・水車]

horizontal shaft, single runner,

single discharge, spiral Francis

turbine 横軸単輪単流うず巻フ

ランシス水車〔よこじくたんにりんた

りゅうずまきふらんしすいしや〕

[B0119・水車]

horizontal shaft, single runner,

single jet Pelton turbine 横軸

単輪単射ペルトン水車〔よこじくた

んにたんしやべるとんすいしや〕

[B0119・水車]

horizontal shaft, single runner,

two-jet Pelton turbine 横軸

単輪二射ペルトン水車〔よこじくた

んにしやべるとんすいしや〕 [B0119・

水車]

horizontal shaft, tubular type,

Kaplan turbine 横軸円筒カプラ

ン水車〔よこじくえんとうかぶらん

すいしや〕 [B0119・水車]

horizontal shaft, tubular type,

movable blade propeller type,

reversible pump - turbine 横軸

円筒可動羽根プロペラ形ポンプ水車

〔よこじくえんとうかどうばねぶろ

べらがたばんぶすいしや〕 [B0119・水

車]

horizontal shaft, tubular type,

movable blade propeller water

turbine 横軸円筒可動羽根プロペ

ラ水車〔よこじくえんとうかどうば

ねぶろべらすいしや〕 [B0119・水車]

horizontal shaft, two - runner,

four-jet, double Pelton turbine

横軸二輪四射面掛ペルトン水車〔よ

こじくりによんしやりょうがけると

んすいしや〕 [B0119・水車]

horizontal shaft, two - runner,

single discharge, double, spiral

Francis turbine 横軸二輪単流

うず巻面掛フランシス水車〔よこじ

くにんたんにりゅうずまきりょうがけ

ふらんしすいしや〕 [B0119・水車]

horizontal shaft type 横軸形〔よ

こじくがた〕 [B0119・水車] [IP・プラ

ント]

horizontal shaft water turbine

横軸水車〔よこじくすいしや〕 [学術・

機械]

horizontal shaft water - turbine

横軸水車〔よこじくすいしや〕 [学術・

電気]

horizontal - shaft water turbine

横軸水車〔よこじくすいしや〕 [学術・

土木]

horizontal slicing 水平スライス法

〔すいへいすらいすほう〕 [学術・探

鉱冶金]

horizontal slot ホリゾンタル・ス

ロット〔水平の切割り〕〔ほりぞんた

るろつ〕 [IP・自動車]

horizontal spacing 水平線間距離

〔すいへいせんかんきより〕 [学術・電

気]

horizontal spindle 横形〔よこがた〕

[IP・機械設計]

horizontal spindle grinding head

横軸といし頭〔よこじくといしとう〕

[B0106・工作機]



horizontal spindle jig borer 横形治具ボーラ(よこがたじぐばーら) [IP・機械設計]

horizontal spindle reciprocating table surface grinding machine 横軸角テーブル形平面研削盤(よこじかくてーぶるがたへいめんけんさくばん) [B0105・工作機]

horizontal spindle rotary table surface grinding machine 横軸回転テーブル形平面研削盤(よこじくかいてんてーぶるがたへいめんけんさくばん) [B0105・工作機]

horizontal spindle wheel head 横軸といし頭(よこじくといしとう) [B0106・工作機]

horizontal stabilizer 水平安定板(すいへいあんていばん) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]

horizontal stay 水平支線(すいへいしせん) [学術・電気]

horizontal stiffener 水平スチフナ(すいへいすちふな) [学術・船舶]

horizontal straight-side hydraulic press ストレートサイド形横形油圧プレス(すとれーとさいどがたよこがたゆあつぷれす) [B0111・プレス]

horizontal straight-side crank press ストレートサイド形横形シングルクラックプレス(すとれーとさいどがたよこがたしんぐるくらんくぷれす) [B0111・プレス]

horizontal strut 水平材(鉄塔)(すいへいざい) [学術・電気]

horizontal superheater 横置き過熱器(よこおきかねつき) [B0126・火発]

horizontal surface 水平面(すいへいめん) [学術・土木]

horizontal swing shaft 旋回横軸(せんかいよこじく) [A8403・ショベル系掘]

horizontal synchronization 水平同期(すいへいどうき) [学術・電気]

horizontal synchronizing signal 水平同期信号(すいへいどうきしんごう) [学術・電気]

horizontal system of coordinates 地平座標(ちへいざひょう) [IP・サイエンス]/地平座標系(ちへいざひょうけい) [学術・天文]

horizontal tabulation (HT) 水平タブ(文字)(すいへいたぶ) [IBM・情報処理]

horizontal tabulation character 水平タブ文字(すいへいたぶもじ) [IBM・情報処理]

horizontal tabulation character (HT) 水平タブ文字(すいへいたぶもじ) [IP・情報処理]

horizontal tail 水平尾翼(すいへいびよく) [W0106・航空] [W0108・航空]

horizontal tail plane 水平尾翼(すいへいびよく) [学術・航空]

horizontal throw 水平すれ(すいへいすれ) [学術・探鉱冶金]

horizontal travelling shaft 走行横軸(そうこうよこじく) [A8403・ショベル系掘]

horizontal type 横形(よこがた) [B0132・送圧]

horizontal type feed water

heater 横形給水加熱器(よこがたきゅうすいかねつき) [B0127・火発]

horizontal type machine 横形機(よこがたき) [学術・電気]

horizontal vibration 水平振動(すいへいしんどう) [F0012・造船船こく]

horizontal vibration stopper 横振動防止装置(よこしんどうぼうしそうち) [F0026・造船]

horizontal visibility 水平視程(すいへいしてい) [学術・気象]

horizontal water turbine 横軸水車(よこじくすいしゃ) [学術・機械]

horizontal water-turbine 横軸水車(よこじくすいしゃ) [学術・土木]

horizontal wave 水平偏波(すいへいへんぱ) [学術・電気]

horizontal welding 水平すり肉溶接(すいへいすみにくようせつ) [学術・船舶]/横向き溶接(よこむきようせつ) [学術・機械] [学術・建築]/横向き溶接(よこむきようせつ) [学術・船舶]

horizontal wire 十字横線(じゅうじよこせん) [学術・土木]

horizontal wood borer 木工横木(もっこうよこばーるばん) [B0114・木工機]

horizontal wood milling machine 木工横フライス盤(もっこうよこふらいすばん) [B0114・木工機]

horizont curtain ホリゾント幕(ほりぞんとまく) [L0212・繊維二次製]

hormogon 連鎖体(れんさたい) [IP・サイエンス]

hormone ホルモン(ほるもん) [学術・化学] [学術・動物]

Horn 警告器(けいおんき) [IP・自動車]

horn うず巻形ホーン(うずまきがたはーん) [D0103・自動車]/警告器(けいおんき) [IP・自動車]/警笛(けいてき) [IP・プラント]/筒形ホーン(つつがたはーん) [D0103・自動車]/平形ホーン(ひらがたはーん) [D0103・自動車]/ホーン(はーん) [C0401・シヨ記] [E4009・鉄道車両] [IP・プラント] [Z8107・音響] [学術・物理]/らっぱ(らへんぱ) [IP・プラント]

horn acknowledgment ホーン確認(はーんかくにん) [IP・プラント]

horn antenna ホーンアンテナ(はーんあんてな) [学術・電気]

horn balance 張り出しつりあい(はりだしつりあい) [W0106・航空]/張出しつりあい(はりだしつりあい) [学術・航空]

hornblende 角セン石(かくせんせき) [学術・探鉱冶金]/ホルンブランド(はるんぶれんど) [IP・サイエンス]

hornblende 角閃石岩(かくせんせきがん) [IP・サイエンス]

horn block shoe 軸箱もりくつ(じくぼもりくつ) [E4002・鉄道]

horn block wedge 軸箱もりくさび(じくぼもりくさび) [E4002・鉄道]

hornbook ホーンブック(はーんぶっく) [学術・図書館]

horn break switch 角付開閉器(かくつきかいへいき) [学術・電気]/角付開閉器(つのつきかいへいき) [IP・プラント]

horn buzzer ホーンブザ(はーんぶ

ざ) [F8013・船電記]/ホーンブザ(はーんぶざー) [F0031・造船]

horn buzzer with a pilot lamp 表示燈付ホーンブザ(ひょうじとうつきはーんぶざー) [F0031・造船]

horn buzzer with lamp ホーンブザ表示燈付(はーんぶざひょうじとうつき) [F8013・船電記]

horn casing 警告器ケース(けいおんきけーす) [IP・自動車]

horn cleat ホーンクリート(はーんくりーと) [F0013・造船外ぎ]

horn condenser 警告器コンデンサ(警告器)(けいおんきこんでんさ) [IP・自動車]

horn cover 警告器カバー(けいおんきかばー) [IP・自動車]

hornfels ホルンフェルス(ほるんふえるす) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

horn gate ホーンゲート(はーんげーと) [学術・探鉱冶金]

horn gear ホーンギヤ(はーんぎや) [L0307・編組機]

horn-like material 角質物(かくしつぶつ) [学術・化学]

horn loudspeaker ホーンスピーカ(はーんスピーか) [Z8107・音響] [学術・電気]

horn mouth ホーンの口(はーんのくち) [Z8107・音響]

horn press ホーンプレス(はーんぷれす) [B0111・プレス]

Horn push-button 警告器押しボタン(けいおんきおしぼたん) [IP・自動車]

horn radiator 電磁ラッパ(でんじらっぱ) [学術・物理]/ホーン放射器(はーんほうしやき) [学術・電気]

horn reflector antenna ホーンレフレクタアンテナ(はーんれふれくたあんでな) [学術・電気]

horn relay ホーンリレー(はーんりれー) [D0103・自動車]

horns of dilemma シレンマの角(じれんまのつう) [学術・論理]

horn stay 軸箱もり控え(じくぼもりひかえ) [E4002・鉄道]

hornstone 角岩(かくがん) [学術・探鉱冶金]

horn-substitute 代用角質(だいうかくし) [学術・化学]

horn terminal H端子(えっちたんし) [D0103・自動車]

horn throat ホーンのとど(はーんののとど) [Z8107・音響]

horny layer 角質層(かくしつそう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

horocycle 界線(非ユークリッド幾何学)(かいせん) [学術・数学]

Horologium とけい座(とけいざ) [IP・サイエンス]

Horologium (Hor) とけい座(とけいざ) [学術・天文]

Horrebow-Talcott method タルコット法(たるこつほう) [学術・天文]

horse 馬(うま) [学術・建築]/中石(なかいし) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

horse barn 馬小屋(うまごや) [学術・建築]

horsefall grinding machine ホースホールグラインダ(はーすはーるぐ

らいんだ) [L0305・紡績]
horsefall grinding roller ホスホ
 ルグラインダ(はすはーるぐらいん
 だ) [L0209・紡績]
horse gear 蓄力機(ちくりょくき)
 [学術・機械]
horse-head nebula 馬頭星雲(ばと
 うせいうん) [学術・天文]
horse latitudes 亜熱帯高圧帯(あね
 たいこうあつたい) [学術・気象]
horse-latitudes 中緯度高圧帯(ちゅ
 ういどこうあつたい) [IP・サイエ
 ンス]
horse power 静動馬力(せいどうば
 りき) [IP・自動車]/馬力(ばりき) [学
 術・物理]
horse power (HP) 馬力(ばりき)
 [IP・自動車]
horsepower 出力(しゅつりょく)
 [B0108・内燃] [IP・プラント]/馬力
 (ばりき) [学術・機械] [学術・建築]
 /馬力(記号 HP)(ばりき) [IP・プラ
 ント]/馬力(仕事率・動力の単位)(ばり
 き) [学術・計測]
horsepower hour 馬力時(ばりき
 じ) [学術・機械]
horse rock 中石(なかいし) [IP・サ
 イエンス]
horse shoe 馬てい片(ばていへん)
 [学術・船舶]
horseshoe culvert 馬テイ形キョ
 (ばていけいきょ) [学術・土木]
horse shoe magnet U字形磁石(ゆ
 うじがたじやく) [学術・探鉱冶金]
horseshoe riveter 馬テイ形リベッ
 ター(ばていけいりべったー) [学術・
 土木]
horse shoe type thrust bearing
 馬てい形スラスト軸受(ばていけいた
 すらすとじくうけ) [学術・船舶]
horse-shoe vortex U字うず(ゆー
 じうず) [学術・航空] [学術・物理]
horseshoe vortex 馬蹄渦(ばてい
 か) [IP・サイエンス]
horse tramway 馬車鉄道(ばしゃて
 つどう) [学術・土木]
horsing iron コーキンたがね(こー
 きんたがね) [学術・船舶]
horst 地塁(ちるい) [IP・サイエ
 ンス]
hose 注水管(ちゅうすいかん) [IP・
 プラント]/ホース(はーす) [D0107・
 自動車] [IP・プラント] [IP・自動車]
 [学術・機械] [学術・建築] [学術・船
 舶] [学術・土木]
hose[米] フレキシブルパイプ(ホー
 ス)(ふれきしぶるばいぷ) [IP・自動
 車]
hose-assembly ホースアセンブリ
 (はーすあせんぷり) [B0118・油圧]
hose bib ホース用水せん(はーすよう
 すいせん) [学術・機械]
**hose box for foam extinguishing
 system** あわ消火装置用ホース箱
 (あわしょうかそうちようはーすばこ)
 [F0051・船消記]
**hose box for water extinguishing
 system** 水消火装置用ホース箱(み
 ずしょうかそうちようはーすばこ)
 [F0051・船消記]
hose braider ホースブレイダ(はー
 すぶれーだ) [L0307・編組機]
hose braiding machine ホースブ
 レーダ(はーすぶれーだ) [L0307・編

組機]
hose clamp ホースクランプ(はーす
 くらんぷ) [D0107・自動車]
hose clip ホースクリップ(はーすく
 りっぷ) [D0107・自動車]
hose connection 消火ホース継手
 (しょうかしはーすつぎて) [F0014・造
 船管ぎ]/ホースコネクション(はーす
 こねくしょん) [IP・プラント]/ホース
 接続部(はーすせつぞくぶ) [IP・プラ
 ント] [IP・自動車]/ホース継手(はー
 すつぎて) [学術・船舶]
hose coupling 消火ホース継手(し
 ょうかしはーすつぎて) [F0014・造
 船管ぎ]/ホースカップリング(はーすか
 っぷりんぐ) [D0107・自動車]/ホース
 接続金具(はーすせつぞくかなぐ) [IP・
 プラント]/ホース継手(はーすつぎて)
 [IP・プラント] [学術・機械]/ホース連
 結器(はーすれんけつぎ) [E4007・鉄
 道]
hose director ホース簡先(はーすつ
 つぎさ) [学術・船舶]
hose for brake bleeding ブレーキ
 エア抜き用ホース(ぶれーきえあぬき
 ようはーす) [IP・自動車]
hose from trailer air reservoir
 トレーラエアタンクからのホース(と
 れーらえあたんくからのはーす) [IP・
 自動車]
hose joint ホースジョイント(はーす
 じょいんと) [IP・自動車]
hose loom ホース織機(はーすしよ
 き) [L0210・繊維製織] [L0306・製織
 機]
hose mask 送風マスク(そうふうま
 すく) [M0102・鉱山]
hose protector ホースプロテクタ
 (はーすぷろてくた) [D0107・自動車]
hose rack ホース掛け(はーすかけ)
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船
 舶]
**hose rack for water
 extinguishing system** 水消火装
 置用ホースラック(みずしょうかそう
 ちようはーすらく) [F0051・船消
 記]
hose reel ホース巻き(はーすまき)
 [IP・プラント]/ホースリール(はーす
 りーる) [学術・船舶]
**hose reel for water extinguishing
 system** 水消火装置用ホースリール
 (みずしょうかそうちようはーすりー
 る) [F0051・船消記]
**hose reel type carbon dioxide fire
 extinguisher** ホースリール形炭酸
 ガス消火器(はーすりーるがたたんさ
 んがそうしょうかき) [F0014・造船
 管ぎ]
hose station ホースステーション
 (はーすすてーしょん) [IP・プラント]
hose support ホースサポート(はー
 すさぽーと) [F0014・造船管ぎ]
hose test ホーステスト(はーすてす
 と) [学術・船舶]
hose valve ホース弁(はーすべん)
 [B0100・バルブ] [F0026・造船]
hosiery knitting machine くつ下
 編機(くつしたあみき) [学術・機械]
hosiery machine くつ下編み機(く
 つしたあみき) [L0307・編組機]
hosiery yarn メリヤス糸(めりやす
 いと) [L0205・纖維糸]
hospital 病院(びょういん) [IP・プ

ラント] [学術・建築]/病室(船)(びょう
 しつ) [学術・船舶]
**hospital admission scheduling
 control system** 病院入院スケジ
 ューリング管理システム(びょういん
 にゅういんすけじゅーりんぐかんりし
 ずてむ) [IP・情報処理]
hospital auxiliary system 病院補
 助システム(びょういんはじょしずて
 む) [IP・情報処理]
hospital computer system 病院用
 計算機システム(びょういんようけい
 さんきしずてむ) [IP・情報処理]
hospital data processing system
 病院データ処理システム(びょういん
 であたしりしずてむ) [IP・情報処
 理]
**hospital information system
 (HIS)** 病院情報システム(びょうい
 んじょうほうしずてむ) [IP・情報処
 理]
hospitalism ホスピタリズム(ほすび
 たりずむ) [IP・サイエンス]
hospitalization 入院(にゅういん)
 [IP・プラント]/入院加療(にゅういん
 かりょう) [IP・プラント]
hospital library 病院図書館(びょう
 いんとんしょかん) [学術・図書館]
hospital lock 病人ロック(びょうに
 んろく) [学術・土木]
hospital plane 病院機(びょういん
 き) [IP・プラント]
hospital relay group 障害線収容継
 電器群(しょうがいせんしゅうようけ
 いでんきぐん) [学術・電気]
hospital ship 病院船(びょういんせ
 ん) [F0010・造船船舶] [学術・機械]
 [学術・船舶]
hospital sink 病院用流し(びょうい
 んようながし) [学術・建築]
host 宿主(しゅくしゅ) [IP・サイエ
 ンス] [学術・植物]/やどぬし(やどぬし)
 [IP・サイエンス]/宿主(やどぬし) [学
 術・遺伝] [学術・動物]
host application program 上位通
 用業務プログラム(じょういいてき
 ょうむぶろぐらむ) [IBM・情報処
 理]
host attachment 上位演算処理装
 置接続機構(じょういえんさんしり
 しょうせつぞくきこう) [IBM・情報処
 理]
host bulb engine 焼玉機関(やきだ
 まきかん) [IP・サイエンス]
**host communications feature
 with business machine clocking**
 SDLC通信機構(即時機付)(えすで
 いえーるしーつうしんきこう) [IBM・
 情報処理]
**host communications feature
 without business machine
 clocking** SDLC通信機構(即時機構
 なし)(えすでいーえーるしーつうしん
 きこう) [IBM・情報処理]
host computer 上位計算機(じょう
 いけいさんき) [IBM・情報処理]/上位
 コンピューター(じょういこんぴゅー
 たー) [IBM・情報処理]
host-controlled variation 宿主規
 制変異(やどぬしけいせいへんい) [学
 術・遺伝]
host CPU 上位CPU(じょういしー
 ぎゅー) [IBM・情報処理]
host crystal 母体結晶(ぼたいけっし

よう) [C5600・電子通]
hostility 敵対行為(てきたいこうい)
 [IP・プラント]
host-induced modification 宿主誘導一時変異(やどぬしゆうどういちへんい) [学術・遺伝]
host language 親言語(おやげんご) [IP・情報処理]/上位言語(じょういげんご) [IP・情報処理]
host language data base 親言語形データベース(おやげんごけいでーたべす) [IP・情報処理]
host node 上位ノード(じょういのーど) [IBM・情報処理]
host-preference 宿主嗜好(やどぬしせんこう) [学術・動物]
host preparation facility 上位システム準備機能(じょういしすてむじゅんびきのう) [IBM・情報処理]
host processor 上位演算処理装置(じょういえんざんしりょうそうち) [IBM・情報処理]
host preparation facility (HPPF) 上位システム・プログラム準備機能(じょういしすてむじゅんびきのう) [IP・情報処理]
host range 宿主域(やどぬしいき) [学術・遺伝]
host rock 母岩(ぼがん) [学術・原子力]
host-selection 宿主選択(やどぬしせんたく) [学術・動物]
host system 親システム(おやしすてむ) [IP・情報処理]/上位システム(じょういしすてむ) [IBM・情報処理]/ホストシステム(はすとしすてむ) [IP・情報処理]
hosyosi 奉書紙(ほうしょし) [P0001・紙・ペ]
hot ホット(ほっと) [IP・自動車]
hot air ホット・エア(ほっとえあ) [IP・自動車]
hot air control valve (HACV) ホット・エア・コントロールバルブ(ほっとえあこんとろーなばるぶ) [IP・自動車]
hot air cure 熱空気加硫(ねつくうきかりゅう) [IP・プラント] [K6200・ゴム]
hot-air cure 熱空気加硫(ゴム)(ねつくうきかりゅう) [学術・化学]
hot air damper 熱空気ダンパ(ねつくうきだんぱ) [B0126・火発]
hot air deicer 熱気除氷装置(ねつきじょひょうそうち) [学術・航空]
hot air dryer 熱風乾燥機(ねっふうかんそうき) [L0308・染色]
hot air drying 熱風乾燥(ねっふうかんそう) [K0211・分析]
hot-air drying 熱風乾燥(ねっふうかんそう) [学術・化学]
hot air drying chamber ホットエア乾燥室(ほっとえあかんそうしつ) [L0306・製鐵機]
hot air duct 熱風道(ねつふうどう) [B0126・火発]
hot-air engine 熱気機関(ねつききかん) [学術・機械]
hot air heating 温気暖房(おんきだんぼう) [学術・船舶]
hot-air heating 温気暖房(おんきだんぼう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

hot air intake (HAI) 自動暖気導入装置(じどうだんきどうにゅうそうち) [IP・自動車] [ホット・エア・インテーク(ほっとえあいんてーく) [IP・自動車]
hot-air muffler ホットエアマフラ(ほっとえあまふら) [W0109・航空]
hot air pipe ホットエアパイプ(ほっとえあはいぷ) [IP・自動車]
hot air seasoning 熱気枯らし(ねつきからし) [学術・船舶]
hot-air seasoning 熱気乾燥(ねつきかんそう) [学術・建築] [学術・土木]
hot air sizing machine ホットエア乾燥のり付け機(ほっとえあかんそうのりつけき) [L0306・製鐵機]/ホットエアノリつけき(ほっとえあのかりつけき) [L0210・繊維製鐵]
hot air slasher ホットエア乾燥のり付け機(ほっとえあかんそうのりつけき) [L0306・製鐵機]
hot air soaring 熱気流ソアリング(ねつかりゅうそありんぐ) [学術・航空]
hot-air sterilization 乾熱滅菌(かんねつめつきん) [学術・化学]
hot air type heater 温風暖房器(おんふうだんぼうき) [学術・電気]
hot-air type heater 通風形暖房器(つうふうがただんぼうき) [学術・機械]
hot-air vulcanization 熱空気加硫(ゴム)(ねつくうきかりゅう) [学術・化学]
hot alignment ホットアラインメント(ほっとあらいんめんと) [IP・プラント]
hot alkali refining アルカリ処理(あるかりしり) [P0001・紙・ペ]
hot application 加熱塗装工(道路)(かねつとそうこう) [学術・土木]
hot area 高放射能区域(こうほうしやのうくいき) [Z4001・原子力]/ホットエリア(ほっとえりあ) [学術・原子力]
hot atom ホットアトム(ほっとあとむ) [学術・化学] [学術・原子力]
hot-atom ホットアトム(ほっとあとむ) [IP・サイエンス]
hot band ホットバンド(ほっとばんど) [学術・分光]
hot bath 熱浴(ねつよく) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
hot bath quenching 熱浴焼入れ(ねつよくやきいれ) [G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]
hot battery bus ホットバッテリーバス(ほっとばてりばす) [W0107・航空]
hot bending 熱間曲げ(ねっかんまげ) [IP・プラント]
hot bending test 熱間曲げ試験(ねっかんまげしけん) [学術・船舶]
hot blast 熱風(ねっふう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
hot blast cupola 熱風キューボラ(ねっふうきゅぼら) [学術・探鉱冶金]
hot blast heater 空気暖め器(くうきあたためき) [学術・機械]
hot blast heating 押し込み温気暖房(おしこみおんきだんぼう) [学術・機械]
hot blast main 熱風主管(ねっふう

しゅかん) [学術・探鉱冶金]
hot blast stove 熱風炉(ねっふうろ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
hot bulb ホットバルブ(高熱部)(ほっとばるぶ) [IP・自動車]/焼玉(やきだま) [学術・船舶]
hot bulb casing ホットバルブケース(高熱部ケース)(ほっとばるぶけーす) [IP・自動車]
hot bulb engine 焼玉機関(やきだまきかん) [学術・機械] [学術・船舶]
hot-bulb engine ホットバルブ・エンジン(焼玉機関)(ほっとばるぶえんじん) [IP・自動車]/焼玉機関(やきだまきかん) [B0108・内燃] [IP・自動車]
hot bulb ignition 焼玉式点火(やきだまきてんか) [学術・船舶]
hot-cast 熱間硬化(ねっかんこうか) [学術・化学]
hot cathode 熱陰極(ねついいんきょく) [C5600・電子通] [C7102・電子管] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・物理]
hot-cathode discharge tube 熱陰極放電管(ねついいんきょくほうでんかん) [学術・電気]
hot-cathode grid glow tube 熱陰極グリッドグロー管(ねついいんきょくぐりどくろーかん) [学術・電気]
hot-cathode ionization gauge 熱陰極電離真空計(ねついいんきょくでんりしんくうけい) [IP・サイエンス]
hot-cathode lamp 熱陰極放電ランプ(ねついいんきょくほうでんらんぷ) [学術・電気]
hot-cathode rectifier 熱陰極整流器(ねついいんきょくせいりゅうき) [学術・電気]
hot-cathode rectifier tube 熱陰極整流管(ねついいんきょくせいりゅうかん) [学術・電気]
hot cathode X-ray tube 熱陰極X線管(ねついいんきょくえくすせんかん) [学術・物理]
hot cave ホットケーブ(ほっとけいぶ) [学術・原子力]
hot cell (HC) ホットセル(ほっとせる) [学術・原子力]
hot channel factor ホットチャンネル係数(ほっとちやねるけいすう) [学術・原子力]/ホットチャンネル係数(ほっとちやねるけいすう) [Z4001・原子力]
hot charge 溶材(ようざい) [学術・探鉱冶金]
hot charging 溶材装入(ようざいそうにゅう) [学術・探鉱冶金]
hot chisel 熱タガネ(あつたがね) [学術・船舶]
Hotchkiss ホッチキス(ほっちきす) [IP・自動車]
Hotchkiss drive ホッチキス駆動(ほっちきすくどう) [学術・機械]/ホッチキスドライブ(ほっちきすどらいぶ) [IP・自動車]
hot crack 熱間割れ(ねっかんわれ) [IP・機械設計]
hot cure 熱加硫(ねつかりゅう) [K6200・ゴム]/熱加硫(ゴム)(ねつかりゅう) [学術・化学]
hot cut ホットカット(ペレットの)(ほっとかっと) [K6900・プラ]

hot day 真夏日(まなつび) [学術・気象]

hot dimpling 加熱さら出し(かねつきたし) [学術・航空]

hot dipping 溶融めっき(ようゆうめっき) [B0122・加工記号] [Z0103・防せい]

hot-dipping どぶづけ(どぶづけ) [IP・プラント]/溶融めっき(ようゆうめっき) [IP・プラント]

hot drawing 熱間引き抜き(ねっかんひきぬき) [学術・機械]/熱間引拔(ねっかんひきぬき) [学術・探鉱冶金]

hot drawn 熱間引き抜き(ねっかんひきぬき) [学術・船舶]

hot drawn pipe 熱間仕上げ管(ねっかんしあげかん) [IP・プラント]

hot drawn steel pipe 熱間引拔鋼管(ねっかんひきぬきこうかん) [学術・探鉱冶金]

hot-drawn steel pipe 熱間仕上げ管(ねっかんしあげかん) [学術・建築]

hot drawn tube 熱間引き抜き管(ねっかんひきぬきかん) [学術・船舶]

hot efficiency 温効率(ガス化)(おんこうりつ) [学術・化学]

hotel ホテル(はてる) [IP・プラント] [学術・建築]/旅館(りょかん) [学術・建築]

hotel accommodation 宿泊の便(しゅくはくのべん) [IP・プラント]/旅館設備(りょかんせつび) [IP・プラント]

hot electron 熱い電子(あついでんし) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]/ホット電子(ほっとでんし) [学術・分光]

hotel machine ホテルマシン(はてるましん) [B0117・事務機]

hotel system ホテルシステム(はてるしすてむ) [IP・情報処理]

hot extrusion molding 加熱押出成形(かねつおしだしせいけい) [学術・化学]

hot face temperature 加熱面温度(かねつめんおんど) [学術・化学]

hot filter 加熱濾油(油ダキ)(かねつあぶらこし) [学術・船舶]

hot finished seamless steel pipe 熱間仕上げ目なし鋼管(ねっかんしあげつぎめなしこうかん) [学術・探鉱冶金]

hot flame 高温フレイム(こうおんふれいむ) [学術・分光]/高温フレイム(分光)(こうおんふれいむ) [学術・化学]/高温炎(こうおんほのお) [K0212・分析]

hot flanging machine 熱間つば出し機(ねっかんつばだしき) [学術・船舶]

hot floor 熱床(窯)(ねっしょう) [学術・化学]

hot-flue dryer ロードドライヤ(ロードらういや) [L0308・染色]

hot forged bolt 鍛造ボルト(たんぞうばると) [B0101・ねじ]

hot forging 熱間鍛造(ねっかんたんぞう) [B0101・ねじ] [B0112・鍛造加工]

hot forming 加熱成形(かねつせいけい) [学術・航空]/熱間成形(ねっかんせいけい) [IP・プラント]

hot forming roll 熱間成形ロール

(ねっかんせいけいろうー) [学術・探鉱冶金]

hot funnel 保温漏斗(ほおんろうと) [学術・化学]

hot gas efficiency 熱ガス効率(ねつがすこうりつ) [学術・探鉱冶金]

hot gas welding 熱風溶接(ねっぶようせつ) [K6900・プラ]

hot gear rolling 熱間転送(ねっかんてんそう) [B0122・加工記号]

hot hardness 高温硬度(こうおんこうど) [IP・自動車]

hot headed rivet 熱間成形リベット(ねっかんせいけいりべつと) [B0101・ねじ]

hot idle ホット・アイドル(ほっとあいど) [IP・自動車]

hot idle compensator (HIC) ホット・アイドル・コンペンセータ(ほっとあいどるこんぺんせーた) [IP・自動車]

hot ignition plug 高温点火プラグ(こうおんてんかぶらぐ) [学術・航空]

hot insulant 保温材(ほおんざい) [IP・プラント]

hot insulation 保温(ほおん) [IP・プラント]

hot isostatic pressing 熱間等静圧圧縮成形(ねっかんとうせいあつしゅくせいけい) [IP・機械設計]

hot isostatic pressing process 熱間等静圧圧縮成形法(ねっかんとうせいあつあつしゅくせいけいほう) [IP・機械設計]

hot isostatic pressing unit 熱間等静圧圧縮成形装置(ねっかんとうせいあつあつしゅくせいけいそうち) [IP・機械設計]

hot jet welding of plastics ホットジェット溶接(ほっとじえつとようせつ) [Z3001・溶接]

hot junction 高温接点(こうおんせつてん) [IP・プラント]/熱接点(ねつてん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]

hot junction tip 熱接点(ねつせつてん) [IP・プラント]

hot laboratory ホットラボ(ほっとらぼ) [学術・原子力]/ホットラボラトリ(ほっとらぼらとりー) [IP・サイエンス]

hot-line job 活線作業(かっせんさぎょう) [学術・電気]

hot-line work 活線作業(かっせんさぎょう) [学術・電気]

hot melt coating 溶融塗工(ようゆうとうこう) [P0001・紙・紙]

hot metal process 溶鉄法(ようせんぽう) [学術・探鉱冶金]

hot mordanting 熱媒染(ねつばいせん) [学術・化学]

hot pan 焼盤(やきばん) [学術・建築]

hot patch ホット・パッチ(タイヤ・チューブの穴修理用ゴム片)(ほっとぱち) [IP・自動車]

hot-pen recording 熱ペン書き記録法(ねつぺんがききろくほう) [学術・地質] [熱ペン記録法(ねつぺんがききろくほう) [学術・地質]]

hot plate 加熱板(分析)(かねつばん) [学術・化学]/コンロ(こんろ) [学術・建築]/七輪(しちりん) [学術・建築]/

電気コンロ(でんきこんろ) [学術・電気]/熱板(ねつばん) [L0304・化繊機] [学術・船舶]/ホットプレート(ほっとぶれーと) [F0015・造船内装]

hot plate dryer 熱板乾燥機(ねつばんかんそうき) [B0114・木工機]

hot platen 熱板(樹脂・ゴム)(ねつばん) [学術・化学]

hot plate press ホットプレス(ほっとぶれす) [B0114・木工機]

hot plate tempering 加熱鉄板(ねつばんてんぱ) [IP・自動車]

hot plate welding 熱板溶接(ねつばんようせつ) [K6900・プラ]

hot plug ホット・プラグ(焼け型プラグ)(ほっとぶらぐ) [IP・自動車]

hot press 温圧(タール製品)(おんあつ) [学術・化学]/ホットプレス(ほっとぶれす) [B0114・木工機] [F0015・造船内装] [学術・船舶]

hot pressed naphthalene ホットプレスナフタリン(ほっとぶれすなふたりん) [K2410・芳香族]

hot pressed nut 鍛造ナット(たんぞうなつと) [B0101・ねじ]

hot pressing 高温圧縮(こうおんあつしゅく) [Z2500・冶金]

hot press nut machine 熱間ナット圧造盤(ねっかんなつとあつぞうばん) [学術・船舶]

hot reflection coefficient 動作時電圧定在波比(どうさじでんあつていざいはひ) [C7102・電子管]/動作時反射係数(どうさじはんしゃけいすう) [C7102・電子管]

hot reheate pipe 高温再熱蒸気管(こうおんさいねつじょうきかん) [B0126・火発] [B0127・火発]

hot reserve 運転予備力(うんでんよびりょく) [B0130・火発]

hot rod ホット・ロッド(ほっとろっど) [IP・自動車]

hot-rolled sheet steel 熱間圧延鋼板(ねっかんあつえんこうばん) [IP・機械設計]

hot rolled steel 熱間圧延鋼(ねっかんあつえんこう) [IP・プラント]

hot rolling 熱間圧延(ねっかんあつえん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

hot rubber ホットラバー(ほっとらばー) [K6200・ゴム]

hot runner mold ホットランナー金型(ほっとらんなかながた) [K6900・プラ]

hot-running spark plug 高温点火プラグ(こうおんてんかぶらぐ) [IP・自動車]

hot saw 熱のこ(ねつのこ) [学術・機械]

hot scarfing 熱間スカフイング(ねっかんすかーふいんぐ) [学術・探鉱冶金]

hot section inspection (HSI) 高温部点検(こうおんぶてんけん) [W0109・航空]

hot service thermal insulation 保温(ほおん) [IP・プラント]

hot-set 熱間硬化(ねっかんこうか) [学術・化学]

hot setting adhesive 加熱硬化接着剤(かねつこうかせつちやくざい) [K6900・プラ]



hot-setting adhesive 熱間硬化接着剤(ねっかんこうかせっちゃくざい) [学術・化学]
hot shortness 高温脆性(こうおんぜいせい) [IP・サイエンス]/赤熱もろさ(せきねつもろさ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ホット・ショートネス(材料の熱間もろさ)(ほっとしょーとねす) [IP・自動車]
hot-shortness 赤熱もろさ(せきねつもろさ) [学術・機械]
hot solder dip 熱はんだ浸漬(ねつはんしんせき) [IP・マイクロエレクトロニクス]
hot spark plug 高温火花プラグ(こうおんてんかぶらぐ) [学術・航空]
hot splice フィルム溶接(ふいるむようせつ) [学術・図書館]
hot spot 過熱点(かねつてん) [IP・プラント]/過熱点(真空管)(かねつてん) [学術・電気]/ホット・スポット(熱点)(ほっとすぽっと) [IP・自動車]/ホットスポット(ほっとすぽっと) [IP・プラント] [IP・プリント]/ホットスポット(写真)(ほっとすぽっと) [学術・図書館]
hot spot factor ホットスポット係数(ほっとすぽっとけいすう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
hot-spot manifold ホットスポット・マニホールド(ほっとすぽっとまにほーるど) [IP・自動車]
hot spray coating ホットスプレー(ほっとすぷれー) [K5500・塗料]
hot spray-gun ホット・スプレイガン(加熱式吹付け器)(ほっとすぷれいがん) [IP・自動車]
hot spraying ホットスプレー(ほっとすぷれー) [K5500・塗料]/ホットスプレー(塗)(ほっとすぷれー) [学術・化学]
hot spring 温泉(おんせん) [学術・地質]
hot spring deposit イオウ温泉華(いおうおんせんか) [IP・サイエンス]/湯の華(ゆのはな) [IP・サイエンス]
hot stall ホット・ストール(ほっとすとー) [IP・自動車]
hot star 高温星(こうおんせい) [学術・天文]
hot start 温機起動(おんききどう) [IP・プラント]/暖間起動(だんかんきどう) [IP・プラント]/ホットスタート(ほっとすたーと) [B0130・火災] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・航空]
hot stove 熱風炉(ねっぷうろ) [学術・化学]
hot tapping method ホットタッピング工法(ほっとたっぴんぐこうほう) [M0102・鉱山]
hot-tearing 熱間割れ(ねっかんわれ) [IP・機械設計]
hot top 押湯(おしゆ) [学術・探鉱冶金]
hot trap (HT) ホットトラップ(ほっととらっふ) [学術・原子力]
hot type 焼け型(やけがた) [IP・自動車]
hot-type plug ホットタイプ・プラグ(焼け型プラグ)(ほっとたいぶらぐ) [IP・自動車]
hot vulcanization 熱加硫(ゴム)(ねつかりゅう) [学術・化学]

hot water 熱水(ねっすい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]
hot water boiler 温水ボイラ(おんすいばいら) [学術・機械]
hot water circulating pump 温水循環ポンプ(おんすいじゅんかんぱんぷ) [F0023・造船]
hot water heating 温水暖房(おんすいだんぼう) [学術・船舶]
hot-water heating 温水暖房(おんすいだんぼう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/湯暖房(ゆだんぼう) [学術・土木]
hot water pipe 温水管(おんすいかん) [F0026・造船]
hot water process 湯ならし(溶接)(ゆならし) [学術・船舶]
hot-water process 湯ならし(ゆならし) [学術・機械]
hot water radiator 温水放熱器(おんすいほうねつき) [学術・機械]
hot water resistance 耐熱湯性(たいていねつとうせい) [学術・化学]
hot water sealing 熱水封孔処理(ねっすいふうこうしり) [H0201・アルミ]/沸騰水封孔処理(ふっとうすいふうこうしり) [H0201・アルミ]
hot-water service room 湯沸室(ゆわかしむ) [学術・建築]
hot water service system 温水管装置(おんすいかんそうち) [F0014・造船管ぎ]
hot water supply 給湯(きゅうとう) [IP・プラント]
hot-water supply 給湯(きゅうとう) [学術・建築]/給湯(きゅうゆ) [学術・機械]
hot water tank 温水タンク(おんすいたんく) [学術・機械]
hot-water type ホットウォーター・タイプ(ほっとわーたいたいふ) [IP・自動車]
hot wave 熱波(ねっば) [学術・気象]
hot wax ink ホットワックスインキ(ほっとわくすいんき) [学術・化学]
hot well 温水だめ(おんすいだめ) [学術・機械] [学術・電気]/温水ダメ(おんすいだめ) [学術・船舶]
hotwell 温水だめ(おんすいだめ) [IP・プラント]/(バロコンの)シールタンク(しーるたんく) [IP・プラント]/ホットウェル(ほっとうゐる) [IP・プラント]
hot well tank 温水タンク(おんすいたんく) [学術・船舶]
hot wire ホット・ワイヤ(加熱抵抗線)(ほっとわいや) [IP・自動車]
hot wire ammeter 熱線電流計(おっせんでんりゅうけい) [IP・サイエンス]
hot-wire ammeter 熱線電流計(おっせんでんりゅうけい) [学術・計測] [学術・物理]
hot wire anemometer 熱線風速計(おっせんふうそくけい) [IP・プラント]
hot-wire anemometer 熱線風速計(おっせんふうそくけい) [IP・サイエンス] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・物理]
hot-wire bridge 熱線ブリッジ(おっせんぶりっじ) [学術・計測]
hot-wire galvanometer 熱線検流計(おっせんけんりゅうけい) [学術・

計測] [学術・物理]
hot-wire instrument 熱線計器(おっせんけいき) [学術・計測]
hot-wire manometer 抵抗真空計(ていこうしんくうけい) [学術・計測] [学術・電気]
hot-wire microphone 熱線マイクロホン(ねっせんまいくろふん) [IP・サイエンス]/熱線マイクロホン(ねっせんまいくろはん) [Z8107・音響] [学術・電気]
hot-wire oscillograph 熱線オシログラフ(ねっせんおしろぐらふ) [学術・物理]
hot-wire water content meter 熱線雲水量計(おっせんうんすいりょうけい) [学術・気象]
hot working 高温加工(こうおんかこう) [IP・プラント] [IP・自動車]/熱間加工(ねっかんかこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/熱間加工(ねつかんかこう) [学術・原子力]
hound ハウンド(マスト)(はうんど) [学術・船舶]
hound rod ハウンド・ロッド(駆動棒)(はうんどろっど) [IP・自動車]
hour 1時間(いちじかん) [IP・プラント]/時(時間の単位)(じ) [学術・計測]/時刻(じこく) [IP・プラント]
hour (HR) 時間(じかん) [IP・情報処理]
hour angle 時角(じかく) [学術・船舶] [学術・天文]
hour circle 時角圈(じかくけん) [IP・サイエンス]/時圈(じけん) [学術・地質] [学術・天文]/時圈環(時域の)(じけんかん) [学術・地質] [学術・天文]
hour glass 砂時計形(すなどけい) [た] [IP・機械設計]
hourglass gear hob 鼓形ホブ(つづみがたほぶ) [B0174・歯切]
hourglass-shaped spring 鼓形コイルばね(つづみがたこいるばね) [B0103・ばね]
hourglass worm アワグラス・ウォーム(つづみ型ウォーム)(あわぐらすうーむ) [IP・自動車]/鼓形ウォーム(つづみがたうーむ) [B0102・歯車]
hourglass worm gears 鼓形ウォームギヤ(つづみがたうーむぎや) [B0102・歯車]/鼓形ウォームホイール(つづみがたうーむわいーる) [B0102・歯車]
hourglass worm hob ウォームホブ(うーむほぶ) [B0174・歯切]
hourly - maximum water consumption 一時間最大給水量(いちじかんさいだいきゅうすいりょう) [学術・土木]
hourly observation 毎時観測(まいじかんそく) [学術・気象]
hourly precipitation 1時間降水量(いちじかんこうすいりょう) [IP・プラント]/1時間降水量(いちじかんこうすいりょう) [学術・気象]
hourly value 一時間値(いちじかんじ) [IP・公害]
hourly variation 時間別変化(じかんべつへんか) [学術・電気]
hour meter アワーメータ(あわーめーた) [D0103・自動車]/時間計(じかんけい) [C0401・シー・記] [学術・電

[C0401・シー・記] [学術・電気]

hour meter indicator lamp アワーメータインジケータランプ〔あわめーたいんじけーたらんぷ〕[D0103・自動車]

hours 時間〔じかん〕[B6012・工作機記号]

hours of daylight 可照時間〔かしょうじかん〕[学術・気象]

hours of opening 開館時間〔かいかんじかん〕[学術・図書館]

hours underway 航行時間〔こうこうじかん〕[学術・船舶]

hour system 時法〔じほう〕[IP・サイエンス]

house 家〔いえ〕[IP・プラント]/家屋〔かおく〕[IP・プラント] [学術・建築]/ハウス〔はうす〕[A8403・ショベル系掘]

house allowance 住宅手当〔じゅうたくてあて〕[IP・プラント]

house climate 室内気候〔しつないきこう〕[学術・気象]

house coat へや着〔へやぎ〕[L0212・繊維二次製]

housed joint 大入レ(木構造)〔おおいれ〕[学術・土木]

house drain 家屋排水管〔かおくはいすいかん〕[学術・機械]

house drainage 屋内排水〔おくないはいすい〕[学術・機械] [学術・建築]

house-drainage 屋内排水〔おくないはいすい〕[学術・土木]

housed tenon カゲ入レホ(木構造)〔かげいれほぞ〕[学術・土木]

house flag 船主旗〔せんしゅき〕[F0013・造船外き] [学術・船舶]

house for instalment sale 分譲住宅〔ぶんじょうじゅうたく〕[学術・建築]

house for rent 賃家〔かしや〕[学術・建築]

house for sale 売家〔うりや〕[学術・建築]

house generator 所内発電機〔しょないはつでんき〕[学術・電気]

household 世帯〔せたい〕[学術・建築]

household detergent 家庭用洗剤〔かていようせんざい〕[IP・プラント] [K3211・界面]

household machine 家庭用機械〔かていようきかい〕[IP・情報処理]

household refuse 家庭廃棄物〔かていはいきぶつ〕[IP・公害]

household sewage 家庭下水〔かていけいすい〕[IP・公害]

house-inlet 汚水マス〔おすいます〕[学術・土木]

house keeping 清掃(工場の)〔せいそう〕[IP・機械設計/整理整頓(工場の)]〔せいりせいとん〕[IP・機械設計/ハウスキーピング(衛星保守)]〔はうすきーぴんぐ〕[IP・宇宙技術]

housekeeping 清掃(せいそう) [IP・プラント]/整理(せいり) [IP・プラント]/段取(だんどり) [IBM・情報処理]/ハウスキーピング〔はうすきーぴんぐ〕[IBM・情報処理]

housekeeping operation 準備操作〔じゅんびそうさ〕[IP・情報処理]/段取り操作〔だんどりそうさ〕[IP・情報

処理]/ハウスキーピング操作〔はうすきーぴんぐそうさ〕[IP・情報処理]

housekeeping routine 準備ルーチン〔じゅんびるーちん〕[IP・情報処理]

house ledger 家屋台帳〔かおくだいちょう〕[学術・建築]

house moving 引家〔ひきや〕[学術・建築]

house organ 社内紙〔しゃないし〕[学術・図書館]

house organ (of a firm) 機関紙〔きかんし〕[学術・図書館]

house rent 家賃〔かちん〕[学術・建築]

house-service meter 家庭用計器〔かていようけいき〕[学術・電気]

house sewer 家屋下水管〔かおくげすいかん〕[学術・機械]

house substation 自家用変電所〔じかようへでんしょ〕[IP・プラント]

house tank ハウスタンク〔はうすたんく〕[学術・機械]

house to let 賃家〔かしや〕[学術・建築]

house trap ハウストラップ〔はうすたらっぷ〕[学術・機械]

house turbine 所内タービン〔しょないようたーびん〕[学術・機械]

house wiring 屋内配線〔おくないはいせん〕[学術・電気]

house-wiring 屋内配線〔おくないはいせん〕[学術・土木]

housing 大入レ(木構造)〔おおいれ〕[学術・土木]/外被〔がいひ〕[IP・プラント] [学術・電気]/送風機のケーシング〔けーしんぐ〕[IP・プラント]/ケーシング(けーしんぐ) [B0132・送・圧]/コラム(平削り盤)〔こらむ〕[B0106・工作機]/ササエ台〔ささえだい〕[学術・採掘冶金]/軸受け箱〔じくうけこ〕[B0104・軸受]/支持枠〔しじわく〕[IP・プラント]/住宅〔じゅうたく〕[IP・プラント]/住宅供給〔じゅうたくきょうきゅう〕[IP・プラント]/住宅計画〔じゅうたくけいかく〕[学術・建築]/収納箱〔しゅうのうばこ〕[IP・プラント]/ハウジング〔はうじんぐ〕[B0104・軸受] [B0119・水車] [D0103・自動車] [学術・機械]/ハウジング(マスト)〔はうじんぐ〕[学術・船舶]/ハウジング(電話線)〔はうじんぐ〕[学術・電気]

housing [米] ケーシング(ケース)〔けーしんぐ〕[IP・自動車]

housing administration 住宅行政〔じゅうたくぎょうせい〕[学術・建築]

housing association 住宅組合〔じゅうたくくみあい〕[学術・建築]

housing bearing seat ハウジングの軸受座〔はうじんぐのじくうけざ〕[B0104・軸受]

housing bracket ハウジングブラケット〔はうじんぐぶらけっと〕[IP・自動車]

housing cover ケーシングカバー〔けーしんぐかばー〕[B0132・送・圧]

housing expenditure 住居費〔じゅうきょひ〕[学術・建築]

housing lower half 下部ケーシング〔かふぶけーしんぐ〕[B0132・送・圧]

housing main body 本体〔ほんたい〕[B0132・送・圧]

housing of a grouped site 一団地

住宅経営〔いちだんちじゅうたくけいせい〕[学術・建築]

housing of clutch shaft bearing クラッチシャフトベアリングハウジング〔くらっちしゃふとべありんぐはうじんぐ〕[IP・自動車]

housing plane しゃくりかん〔しゃくりかん〕[学術・機械]

housing policy 住宅政策〔じゅうたくせいざく〕[学術・建築]

housing problem 住宅問題〔じゅうたくもんだい〕[学術・建築]

housing shortage 住宅難〔じゅうたくなん〕[学術・建築]

housing shoulder ハウジングの肩〔はうじんぐのかた〕[B0104・軸受]

housing shroud ケーシングシュラウド〔けーしんぐしゅらうど〕[B0132・送・圧]

housing stay ケーシングステー〔けーしんぐすてー〕[B0132・送・圧]

housing trouble 住宅難〔じゅうたくなん〕[学術・建築]

housing upper half 上部ケーシング〔じょうぶけーしんぐ〕[B0132・送・圧]

housing washer (thrust bearing) 外輪〔がいりん〕[B0104・軸受]

housing washer axis (thrust bearing) 外輪の中心軸〔がいりんのちゅうしんじく〕[B0104・軸受]

housing washer with aligning seat (thrust bearing) 調心座外輪〔ちょうしんざがいりん〕[B0104・軸受]

hover craft ホバー・クラフト〔ほばーくらふと〕[IP・自動車]/ホバークラフト〔ほばーくらふと〕[IP・サイエンス]

hovering ホバリング〔ほばりんぐ〕[学術・航空]

hovering ceiling ホバリング上昇限度〔ほばりんぐじょうしやうげんど〕[学術・航空]

hoverplane ホバープレーン〔ほばーぷれいん〕[IP・サイエンス]

Howe truss ハウトラス〔はうとらす〕[学術・建築] [学術・土木]

howitzer 榴弾砲〔りゅうだんぱう〕[IP・サイエンス]

howler 吹鳴器〔すいめいき〕[IP・プラント]/ハウラ〔はうら〕[学術・電気]/ハウラー〔はうらー〕[IP・プラント]

howling ハウリング〔はうりんぐ〕[IP・サイエンス] [学術・電気]

HP (Hewlett Packard) ヒューレット・パッカード社〔じゅーれつとぱっカードしゃ〕[IP・情報処理]

HP (horse power) 馬力〔ばりき〕[IP・自動車]

h-parameter hパラメータ〔えっちばらめーた〕[IP・マイクロエレ]

h-parameter equivalent circuit h-定数等価回路〔えっちていすうとかかいろう〕[IP・マイクロエレ]

h parameters hパラメーター〔えっちばらめーた〕[IP・サイエンス]

HPCS (High Pressure Core Spray System) 高压炉心スプレー系〔こうあつろしんすぷれーけい〕[学術・原子力]

HPGI (High Pressure Core Injection System) 高压注入系

(こうあつちゅうにゅうけい) [学術・原子力]

H-plane pattern 面指向特性(えっちめんしこうとくせい) [学術・電気]

H-plane radiation pattern 面指向特性(えっちめんしこうとくせい) [学術・電気]

H-pole H柱(えっちちゅう) [学術・電気]

HPPF (host program preparation facility) 上位システム・プログラム準備機能(じょういしすてむぶろぐらむじゅんびきのう) [学術・情報処理]

HPR - DS (human performance reliability data system project) 人間性能信頼性データ・システム・プロジェクト(にんげんせいのうしんらいせいでんたしすてむぶろじえくと) [学術・情報処理]

H-process Hプロセス(えっちおろせす) [学術・原子力]

HPT (human performance times) 人間パフォーマンス時間(にんげんばふおーまんすじかん) [学術・情報処理]

HPT (human performance times) 人間パフォーマンス時間(にんげんばふおーまんすじかん) [学術・情報処理]

HQ (head quarters) 本社(ほんしゃ) [学術・情報処理]

H quantum H量子(えっちりょうし) [学術・サイエンス]

HR (hour) 時間(じかん) [学術・情報処理]

HR diagram H-R図(えっちあーるず) [学術・サイエンス]

H1 region H1領域(えっちいちりょういき) [学術・天文]

HSa (hardware system area) ハードウェアシステム域(はーどうえあいすてむえいき) [学術・情報処理]

HSa (hierarchical structural analysis) 階層構造解析(かいそうこうざうかいせき) [学術・情報処理]

HSAM (hierarchical sequential access method) 階層順次アクセス方式(かいそうじゅんじあくせすほうしき) [学術・情報処理]

H-scope Hスコープ(えっちすこーぷ) [学術・電気]

h-s diagram h-s線図(えっちえすせすず) [Z9211・エネルギー管理]

HSgt (high-speed ground transportation system) 高速地上交通システム(こうそくちようこうつうしすてむ) [学術・情報処理]

H-shield H型シールド(えっちがたしーど) [IBM・情報処理]

HSM (hierarchical storage manager) 階層記憶管理プログラム(かいそうきおくかんりぶろぐらむ) [学術・情報処理]

HSP (high swirl port) 高渦流吸気口(きょうかうりゅうきゅうきこう) [学術・自動車] / ハイ・スワール・ポート(はいすわーるぽーと) [学術・自動車]

HST (Hawaiian Standard Time) ハワイ標準時(はいわいひょうじゅんじ) [学術・情報処理]

HST (hard system engineering) ハードシステム工学(はーどしすてむこうがく) [学術・情報処理]

HST (hard system theory) ハー

ドシステム理論(はーどしすてむりろん) [学術・情報処理]

HST (hard systems engineering) ハードシステム工学(はーどしすてむこうがく) [学術・情報処理]

HT (horizontal tabulation character) 水平タブ文字(すいへいたふぶ) [学術・情報処理]

HT (horizontal tabulation) 水平タブ(文字)(すいへいたふ) [IBM・情報処理]

HT (hot trap) ホットトラップ(ほっとらふ) [学術・原子力]

HT-1 fiber HT-1繊維(えっちていーいちせんい) [学術・サイエンス]

HTGR (high temperature gas-cooled reactor) 高温ガス冷却炉(こうおんがすれいきゃくろ) [学術・原子力] / 高温ガス炉(こうおんがすろ) [学術・原子力]

H-theorem H定理(えっちていり) [学術・サイエンス]

HTL (high threshold logic) 高しきい値論理(こうしきいちろうろんり) [学術・情報処理]

HTTL 高速形TTL(こうそくがたていーていーえ) [学術・情報処理]

H-type engine H形機関(えっちがたきかん) [B0108・内燃] / H形発動機(えっちがたはつどうき) [学術・航空]

H-type filter H形こし(えっちがたこし) [F0026・造船]

H-type strainer H形こし(えっちがたこし) [F0026・造船]

hub 受け口(衛生)(うけぐち) [学術・機械] / ハブ(はぶ) [B0132・送・圧] [B0174・歯切] [D9101・自動車] [IBM・情報処理] [学術・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

hub-axial runout ハブ面の振れ(はぶめんのふれ) [B0174・歯切]

Hubble constant ハッブル定数(はぶぶるていすう) [学術・天文]

Hubble's law ハッブルの法則(はぶぶるのほうそく) [学術・サイエンス]

hub bolt ハブ・ボルト(はぶぼると) [学術・自動車]

hub brake バンドブレーキ(ばんどふれき) [D9101・自動車]

hub cap ホイールキャップ(ほいーるきゃふ) [学術・自動車]

hub cap [米] ハブキャップ(はぶきゃふ) [学術・自動車]

hub cone ハブ玉押し(はぶたまおし) [D9101・自動車]

hub cover ハブカバー(はぶかばー) [B0132・送・圧] [学術・自動車] / ハブキャップ(はぶきゃふ) [学術・自動車]

hub cover catch ハブカバーキャッチ(留め金具)(はぶかばーきゃふち) [学術・自動車]

hub cup ハブわん(はぶわん) [D9101・自動車]

hub diameter ハブ径(はぶけい) [B0174・歯切]

hub dynamometer ハブ動力計(ブロボラ)(はぶどうりょくけい) [学術・航空]

hub end 受け口形(うけぐちがた) [B0100・バルブ]

hub face ハブ面(はぶめん) [B0174・歯切]

hub flange ハブフランジ(はぶふら

んじ) [B0151・継手] [学術・プラント]

hub go-ahead ハブ進行(はぶしんこう) [IBM・情報処理]

hub length ハブ長さ(はぶながさ) [B0174・歯切]

hub nut ハブ・ナット(はぶなつと) [学術・自動車]

hubnut wrench ハブナットレンチ(はぶなつとれんち) [学術・プラント]

hub puller ハブ・プーラ(ハブ抜き工具)(はぶぷーら) [学術・自動車] / ハブプーラ(はぶぷーら) [学術・自動車]

hub-radial runout ハブ外周の振れ(はぶがいしゅうのふれ) [B0174・歯切]

hub ratio ハブ比(はぶひ) [B0132・送・圧] / ハブ比(はぶひ) [学術・船舶]

hub reduction ハブリダクション(はぶりだくしょん) [学術・自動車]

hub shell ハブ体(はぶたい) [D9101・自動車]

hub spindle ハブ軸(はぶじく) [D9101・自動車]

hub wrench ハブ・レンチ(車輪脱着用ナットまたはボルト回し)(はぶわんち) [学術・自動車]

HUD (head up display) ヘッドアップ・ディスプレイ(へどあふぷいすぶれい) [学術・情報処理]

hue 色合い(いろあい) [学術・プラント] / 色相(しきそう) [H0201・アルミ] [学術・プラント] [K5500・塗料] [K6900・プラ] [Z8105・色] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理] [学術・分光]

hue circle 色相環(しきそうかん) [学術・サイエンス] [Z8105・色]

hull 黒粒さす(くろつぶさす) [学術・化学] / 船郭(せんかく) [学術・船舶] / 船こく(せんこく) [F0012・造船船こく] / 船こく(せんこく) [学術・船舶] / 船体(せんたい) [学術・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 艇体(ていたい) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空] / ハル(はる) [学術・原子力] / 溶解残渣(ようかいざんさ) [学術・原子力]

hull appendage 船体付加部(せんたいふかふ) [学術・船舶]

hull assembly shop 船こく(艘)工場(せんこくこうじょう) [F0010・造船船]

hull bottom 艇体底部(ていたていふ) [学術・航空]

Hull cell ハルセル(はるせる) [H0400・電気めっき]

hull construction 船体構造(せんたいこうぞう) [学術・プラント] [学術・船舶]

hull deflection 船体たわみ(せんたいわみ) [F0012・造船船こく]

hull distance piece 船体付きディスタンスピース(せんたいつきでいすたンスぴーす) [F0026・造船]

hull efficiency 船体効率(せんたいこうりつ) [F0011・造船船基本] [学術・船舶]

huller もみすり機(もみすりき) [学術・機械]

hull fitting 船体ぎ装(せんたいぎそう) [学術・船舶]

hull girder ハルガーダ(はるがーだ) [学術・船舶]

hull horizontal bending strength

船体水平曲げ強度(せんたいたすいへい
まげきょうど) [F0012・造船船こく]

hull insurance 船体保険(せんぱく
ほけん) [IP・プラント]

hull longitudinal bending strength

船体縦曲げ強度(せんたいたてまげ
きょうど) [F0012・造船船こく]

hull natural frequency 船体固有
振動数(せんたいこうゆしんどうすう)
[F0012・造船船こく]

hull neutral plane 船体中立面(せん
たいちゅうりつめん) [F0012・造船
船こく]

hull number 造船番号(そうせんば
んごう) [学術・船舶]

hull parallel part 船体平行部(せん
たいへいこうぶ) [F0012・造船船こ
く]

hull section modulus 船体横断面係
数(せんたいおうだんめんけいすう)
[F0012・造船船こく]

hull specification 船体仕様書(せん
たいしやうしょ) [学術・船舶]

hull strength 船体強度(せんたいき
ょうど) [学術・船舶]

hull torsional strength 船体ねじ
り強度(せんたいねじりきょうど)
[F0012・造船船こく]

hull torsional vibration 船体ねじ
り振動(せんたいねじりしんどう)
[F0012・造船船こく]

**hull vibration logarithmic
deccent** 船体振動対数減衰率(せん
たいしんどうたいすうげんすいりつ)
[F0012・造船船こく]

hull vibrationnal response 船体
振動応答(せんたいしんどうおうとう)
[F0012・造船船こく]

hull weight 船体重量(せんたいじゅう
りょう) [学術・船舶]

hum 雑音(ざつおん) [IP・プラント]/
ハム(はむ) [C1002・電子測] [C7102・
電子管] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
[学術・電気]

human access 調節(にんげんのひば
くじょうたい) [C6801・レザ安全]

human adaptability 人間適応性
(にんげんてきおうせい) [IP・情報処
理]

human adaptive controller 人間
適応制御者(にんげんてきおうせいぎ
よしゃ) [IP・情報処理]

**human associative memory
(HAM)** 人間連想記憶(にんげんれ
んそうきおく) [IP・情報処理]

human auditory capability 人間
聴覚ケイバビリティ(にんげんちやう
かくけいばびりてい) [IP・情報処理]

human augmentation 人間増補
(にんげんぞうほ) [IP・情報処理]

human augmentation system 人間
増補システム(にんげんぞうほしす
てむ) [IP・情報処理]

human behavior 人間挙動(にんげ
んきやうどう) [IP・情報処理]/人間行動
(にんげんこうどう) [IP・情報処理]

human characteristics 人間特性
(にんげんとくせい) [IP・情報処理]

human cognitive process 人間認
知過程(にんげんにんちかてい) [IP・
情報処理]

human command function 人間
コマンド機能(にんげんこまんどきの

う) [IP・情報処理]

human communication channel
人間通信チャネル(にんげんつうしん
ちゃんねる) [IP・情報処理]

human communication system
人間コミュニケーションシステム(に
んげんこみゆにけいしんしすてむ)
[IP・情報処理]

human computer 人間計算機(にん
げんけいさんき) [IP・情報処理]

human control 人間制御(にんげん
せいぎょう) [IP・情報処理]

human control characteristics
人間制御特性(にんげんせいぎょうとく
せい) [IP・情報処理]

human control function 人間制御
機能(にんげんせいぎょうきのう) [IP・
情報処理]

human controlled brake 人力ブレ
ーキ(じんりょくぶれーき) [D0106・
自動車]

human control loop 人間制御ルー
プ(にんげんせいぎょうるーぶ) [IP・情
報処理]

human control strategy 人間制御
戦略(にんげんせいぎょうせんりやく)
[IP・情報処理]

human control system 人間制御
システム(にんげんせいぎょうしすてむ)
[IP・情報処理]

human counter 全身計数装置(ぜん
しんけいすうそうち) [学術・原子力]

human cybernetics 人間サイバネ
ティクス(にんげんさいばねていっ
くす) [IP・情報処理]

human data processing 人間デー
タ処理(にんげんでーたしり) [IP・
情報処理]

human data processor 人間データ
プロセッサ(にんげんでーたぷろせっ
さ) [IP・情報処理]

human decision capability 人間決
定ケイバビリティ(にんげんけいてい
けいばびりてい) [IP・情報処理]

human decision console 人間ディ
ジョンコンソール(にんげんでいし
じょんこんそーる) [IP・情報処理]

human decision making 人間意思
決定(にんげんいしけいてい) [IP・情
報処理]

human decision process 人間決定
過程(にんげんけいていかいてい) [IP・
情報処理]

human decision strategy 人間決
定戦略(にんげんけいていせんりやく)
[IP・情報処理]

human driver dynamics 人間運転
者動特性(にんげんうんでんしやうど
うとくせい) [IP・情報処理]

human ecology 人間生態学(にんげ
んせいたいがく) [IP・情報処理]

humanecology 人間生態学(にんげ
んせいたいがく) [IP・サイエンス]

human ecosystem 人間生態システ
ム(にんげんせいたいしすてむ) [IP・
情報処理]

**human effectiveness function
allocation methodology (HEFAM)** 人間有効機能配分方
法論(にんげんゆうこうどきのはい
ぶんほうほうろん) [IP・情報処理]

human engineered output ヒュー
マンエンジニアード・アウトプット(ひ
ゅまんえんじにあーどあうとぶつ

と) [IP・情報処理]

human engineering 人間工学(に
んげんこうがく) [IP・サイエンス]
[学術・航空]

human engineering (米) 人間工学
(にんげんこうがく) [Z8121・オペ]

**human engineering design
deficiency** 人間工学的設計欠陥
(にんげんこうがくてきせつけいけつ
かん) [IP・情報処理]

human equalization 人間等化(に
んげんとうか) [IP・情報処理]

**human error and reliability
analysis (HERA)** ヒューマンエ
ラー(信頼性解析)(ひゅーまんえらーし
んらいせいけいけい) [IP・情報処理]

human error probability ヒュー
マンエラー確率(ひゅーまんえらーか
くりつ) [IP・情報処理]

**human error research and
analysis program (HERAP)**
ヒューマンエラー研究分析プログラム
(ひゅーまんえらーけんききゅうふんせ
きぷろぐらむ) [IP・情報処理]

human estimator 人間エスティメ
ータ(にんげんえすていめーた) [IP・
情報処理]

human event detection 人間事象
検出(にんげんじしやうけんしつ)
[IP・情報処理]

human factor (HF) ヒューマン・フ
ァクター(ひゅーまんふあくたー)
[IP・情報処理]

human factors design ヒューマン
ファクターズ設計(ひゅーまんふあく
たーずせけい) [IP・情報処理]

human factors evaluation ヒュー
マンファクターズ評価(ひゅーまんふ
あくたーずひやうか) [IP・情報処理]

**human factors reliability
program** ヒューマンファクターズ
信頼性プログラム(ひゅーまんふあく
たーずしんらいせいひやうか) [IP・
情報処理]

human factors summary ヒュー
マン・ファクターズ・サマリー(ひゅー
まんふあくたーずさまり) [IP・情報処
理]

human factors technology ヒュー
マンファクターズ技術(ひゅーまん
ふあくたーずぎじゅつ) [IP・情報処
理]

**human factors trade studies
(HFTS)** ヒューマン・ファクターズ・
トレード研究(ひゅーまんふあくた
ーずとれどけんきゅう) [IP・情報処
理]/ヒューマン・ファクターズ・ト
レード研究(ひゅーまんふあくたーずとれ
どけんきゅう) [IP・情報処理]

human failure 人間故障(にんげん
こしょう) [IP・情報処理]

human genetics 人類遺伝学(じん
るいでんがく) [学術・遺伝]

human identification function
人間同定機能(にんげんどうていきの
う) [IP・情報処理]

human inference process 人間推
論過程(にんげんすいろんかてい)
[IP・情報処理]

**human information processing
system** 人間情報処理システム(に
んげんじやうほうしりしすてむ)
[IP・情報処理]

human information processor

H

人間情報プロセッサ(にんげんじょうほうじょうそくさー) [IP・情報処理]
human-initiated failure (HIF) 人為故障(じんいこしょう) [IP・情報処理]
human instrument monitor 人間計器モニター(にんげんけいきもにたー) [IP・情報処理]
human intake 人体への摂取(じんたいへのせっしゅ) [IP・公害]
human intellect augmentation technique 人間の知的増補法(にんげんのちてきぞうほう) [IP・情報処理]
humanistic system ヒューマンシステム(ひゅーまにすてい) [IP・情報処理]
humanized input 人間化入力(にんげんかにゅうりょく) [IP・情報処理]
humanized production process 人間化生産プロセス(にんげんかせいさんぷろせす) [IP・情報処理]
human judgment-computer solution feedback 人間判断-計算機解フィードバック(にんげんはんだんけいさんきかいふいどばっく) [IP・情報処理]
human learning 人間学習(にんげんがくしゅう) [IP・情報処理]
human learning behavior 人間学習行動(にんげんがくしゅうこうどう) [IP・情報処理]
human learning function 人間学習関数(にんげんがくしゅうかんすう) [IP・情報処理]/人間学習機能(にんげんがくしゅうきのう) [IP・情報処理]
human-like activity 人間状アクティビティ(にんげんじょうあくたいびてい) [IP・情報処理]
human-like reasoning system 人間状推理システム(にんげんじょうすいりしすてむ) [IP・情報処理]
human machine 人間機械(にんげんきかい) [IP・情報処理]
human memory 人間記憶(にんげんきおく) [IP・情報処理]
human monitor 人間モニター(にんげんもにたー) [IP・情報処理]
human monitoring system 人間監視システム(にんげんかんしすてむ) [IP・情報処理]
human motion dynamics 人間運動動特性(にんげんうんどうどうとくせい) [IP・情報処理]
human motion system 人間運動システム(にんげんうんどうしすてむ) [IP・情報処理]
human movement control 人間動作制御(にんげんどうさせいぎょ) [IP・情報処理]
human operator 人間オペレータ(にんげんオペレーた) [IP・情報処理]
human operator control 人間オペレータ制御(にんげんオペレーたせいぎょ) [IP・情報処理]
human operator identification 人間オペレータ同定(にんげんオペレーたどうてい) [IP・情報処理]
human operator information processing 人間オペレータ情報処理(にんげんオペレーたじょうほうしり) [IP・情報処理]
human operator input prediction 人間オペレータ入力予測(にんげんお

ペレーたにゅうりょくよそく) [IP・情報処理]
human operator machine system 人間オペレータ機械システム(にんげんオペレーたきかいしすてむ) [IP・情報処理]
human operator model 人間オペレータモデル(にんげんオペレーたもでる) [IP・情報処理]
human operator parameter 人間オペレータパラメータ(にんげんオペレーたぱらめーた) [IP・情報処理]
human operator performance 人間オペレータパフォーマンス(にんげんオペレーたぱふおーまんす) [IP・情報処理]
human operator performance requirement 人間オペレータパフォーマンス要件(にんげんオペレーたぱふおーまんすようけん) [IP・情報処理]
human operator procedure 人間オペレータ手順(にんげんオペレーたてじゅん) [IP・情報処理]
human operator procedure language (HOPROCLanguage) 人間オペレータ手順言語(にんげんオペレーたてじゅんげんご) [IP・情報処理]
human operator simulator program 人間オペレータシミュレータプログラム(にんげんオペレーたしむれーたおろぐらむ) [IP・情報処理]
human operator transfer function 人間オペレータ伝達関数(にんげんオペレーたでんたつかんすう) [IP・情報処理]
human operator workload 人間オペレータ作業負荷(にんげんオペレーたさぎょうふか) [IP・情報処理]
human optimal controller 人間最適制御者(にんげんさいてきせいぎょし) [IP・情報処理]
human organism 人体(じんたい) [IP・公害]
human-oriented characteristics 人間指向特性(にんげんしこうとくせい) [IP・情報処理]
human-oriented dynamic system analysis and planning (HODSAP) 人間指向動的システム分析計画(にんげんしこうたてうけしすてむおんせきけいかく) [IP・情報処理]
human oriented language 人間向き言語(にんげんむきげんご) [IBM・情報処理]
human-oriented language 人間向き言語(にんげんむきげんご) [IBM・情報処理]
human-oriented robot operation system 人間指向ロボット-オペレーションシステム(にんげんしこうろぼとオペレーしょんしすてむ) [IP・情報処理]
human performance times (HPT) 人間パフォーマンス時間(にんげんぱふおーまんすじかん) [IP・情報処理]
human performance 人間性能(にんげんせいのう) [IP・情報処理]/ヒューマンパフォーマンス(ひゅーまんぱふおーまんす) [IP・情報処理]

human performance assurance 人間性能保証(にんげんせいのうほし) [IP・情報処理]
human performance compatibility 人間パフォーマンスコンパティビリティ(にんげんぱふおーまんすこんぱていびりてい) [IP・情報処理]
human performance description 人間パフォーマンス記述(にんげんぱふおーまんすきじゆつ) [IP・情報処理]
human performance evaluation 人間性能評価(にんげんせいのうひょうか) [IP・情報処理]
human performance reliability 人間パフォーマンス信頼性(にんげんぱふおーまんすしんらいせい) [IP・情報処理]
human performance reliability data system project (HPR-DS) 人間性能信頼性データ・システム・プロジェクト(にんげんせいのうしんらいせいでたしすてむおろじえくと) [IP・情報処理]
human performance times (HPT) 人間パフォーマンス時間(にんげんぱふおーまんすじかん) [IP・情報処理]
human phantom 人体模型(じんたいもけい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
human phenology 生活季節学(せいかつせつがく) [学術・気象]
human pilot behavior 人間パイロット挙動(にんげんぱいろうとくきょうどう) [IP・情報処理]
human pilot dynamics 人間パイロット動特性(にんげんぱいろうとくとうとくせい) [IP・情報処理]
human pilot model 人間パイロットモデル(にんげんぱいろうともでる) [IP・情報処理]
human postural control system 人間姿勢制御システム(にんげんしせいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
human problem solving 人間問題解決(にんげんもんだいかいけつ) [IP・情報処理]
human problem solving task analysis 人間問題解決タスク分析(にんげんもんだいかいけつたすくぶんせき) [IP・情報処理]
human process control 人間プロセス制御(にんげんおろせすせいぎょ) [IP・情報処理]
human process monitor 人間プロセスモニター(にんげんおろせすもにたー) [IP・情報処理]
human rational decision process 人間合理的決定過程(にんげんごうりてきけつてい) [IP・情報処理]
human reasoning behavior 人間推理行動(にんげんすいりこうどう) [IP・情報処理]
human redundancy 人間冗長性(にんげんじょうちようせい) [IP・情報処理]
human reliability 人間信頼性(にんげんしんらいせい) [IP・情報処理]
human reliability evaluation 人間信頼性評価(にんげんしんらいせひょうか) [IP・情報処理]
human reliability model 人間信頼度モデル(にんげんしんらいどもでる)

[IP・情報処理]
human resource 人的資源[じんてきしげん] [IP・情報処理]
human resources engineering 人的資源[工学(じんてきしげんこうがく)] [IP・情報処理]
human role 人間の役割[にんげんのやくわり] [IP・情報処理]
human sensory capability 人間感覚[ケイバビリティ(にんげんかんかく)] [IP・情報処理]
human service system 人間サービスシステム[にんげんさーびすしすてむ] [IP・情報処理]
human simulation 人間シミュレーション[にんげんしみゅれーしょん] [IP・情報処理]
human sociobiology 人間社会生物学[にんげんしゃかいせいぶつがく] [IP・情報処理]
human strategy 人間戦略[にんげんせんりゃく] [IP・情報処理]
human supervisor 人間監視者[にんげんかんししゃ] [IP・情報処理]
human supervisory controller 人間監視制御者[にんげんかんしせいぎょしゃ] [IP・情報処理]
human survival 人間残存[にんげんざんぞん] [IP・情報処理]
human system 人間システム[にんげんしすてむ] [IP・情報処理]
human-system interface 人間-システム-インターフェース[にんげんしすてむいんたーふえーす] [IP・情報処理]
human task performance 人間タスク性能[にんげんたすくせいよう] [IP・情報処理]
human time-constant 人間時定数[にんげんじていすう] [IP・情報処理]
human tracking performance 人間トラッキングパフォーマンス[にんげんたっくきんぐぱあふまんす] [IP・情報処理]
human transfer function 人間伝達関数[にんげんでんたつかんすう] [IP・情報処理]
human transient response 人間過渡応答[にんげんかとおうとう] [IP・情報処理]
human visual capability 人間視覚[ケイバビリティ(にんげんしかく)] [IP・情報処理]
human visual system 人間視覚システム[にんげんしかくしすてむ] [IP・情報処理]
humanware ヒューマンウェア[ひゅーまんうゐあ] [IP・情報処理]
human waste 人尿[しにょう] [IP・公害]
human work measurement 人間作業測定[にんげんさぎょうそくてい] [IP・情報処理]
Hume concrete pipe ヒューム管[ひゅーむかん] [学術・機械]
Hume pipe ヒューム管[ひゅーむかん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
hume pipe duct ヒューム管路[ひゅーむかんろ] [学術・電気]
Hume-Rothery's rule ヒューム-ロザリーの規則[ひゅーむろざりーのきそく] [IP・サイエンス]
humerus 上腕骨[じょうわんこく]

[IP・サイエンス]/上腕骨[じょうわんこく] [学術・動物]
humic acid フミン酸[ふみんさん] [学術・化学]
humid air 湿り空気[しめりくうき] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
humid climate 湿潤気候[しつじゅんきこう] [学術・気象]
humid heat 湿り比熱[しめりひねつ] [学術・化学] [学術・機械]
humidification 味取り(皮革)[あじとり] [学術・化学]/加湿(かしつ) [IP・サイエンス]/給湿(きゅうしつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]/増湿(ぞうしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
humidifier 給湿機[きゅうしつき] [IP・プラント] [学術・機械]/増湿装置[ぞうしつそうち] [IP・プラント] [学術・化学]
humidifying 給湿(きゅうしつ) [IP・プラント]/増湿(ぞうしつ) [IP・プラント]
humidifying radiator 給湿放熱器[きゅうしつはうねつき] [学術・機械]
humidifying tower 増湿塔[ぞうしつとう] [IP・プラント]
humidistat 恒湿器[こうしつき] [学術・化学]/調湿器[ちようしつき] [学術・船舶]
humidity 湿気[しき] [IP・プラント]/湿度[しつど] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・物理]
humidity cabinet test 湿潤試験[しつじゅんしけん] [H0201・アルミ] [Z0103・防せい]
humidity chart 湿度図表[しつどずひょう] [IP・プラント]/湿度線図[しつどせんず] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]
humidity conditioning 調湿[ちようしつ] [IP・サイエンス]
humidity control 湿度調整[しつどちようせい] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
humidity controller 調湿装置[ちようしつそうち] [B0129・火発]
humidity drier 調湿ドライヤー[ちようしつどらいやー] [学術・化学]
humidity indicator 湿度指示剤[しつどしじざい] [Z0103・防せい]
humidity recorder 記録湿度計[きらくしつどけい] [学術・計測]
humidity regulation 湿度調整[しつどちようせい] [IP・プラント] [学術・建築]
humidity table 湿度表[しつどひょう] [学術・建築]
humidity test 湿度試験[しつどしけん] [学術・航空]/耐湿性試験[たいしつせいしけん] [IP・マイクロエレ]
humid molal heat 湿りモル熱容量[しめりもねつようりょう] [IP・プラント]
humidstat 調湿器[ちようしつき] [学術・建築]
humid volume 湿り比容[しめりひよう] [学術・化学]/湿り比容積[しめりひようせき] [学術・機械]
humification でい炭化[でいたん

か] [学術・化学]/腐植化[ふしょくか] [学術・化学]
humine フミン[ふみん] [IP・サイエンス]
humming bird はちどり[はちどり] [IP・サイエンス]
humoralism 体液説[たいえきせつ] [IP・サイエンス]/体液病理学説[たいえきびょうりがくせつ] [IP・サイエンス]
humorous(news) paper 漫画新聞[まんがしんぶん] [学術・図書館]
hump ハンプ[はんぷ] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]
hump speed ハンプ速度[はんぷそくど] [学術・航空] [学術・船舶]
hump yard ハンプ操車場[はんぷそうしゃじょう] [学術・電気] [学術・土木]
humulene フムレン[ふむれん] [IP・サイエンス]
humulone フムロン[ふむろん] [IP・サイエンス]
humus 腐植質[ふしょくしつ] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]/腐植土[ふしょくど] [学術・建築] [学術・土木]
humus soil 腐植土[ふしょくど] [学術・植物]
humus solid 腐植土[ふしょくど] [IP・プラント]
Humus tank ユーマスタック[ゆーますたんく] [学術・土木]
hundred call-second 百秒呼[ひゃくびょうこ] [学術・電気]
hundred percent drift 100%におけるドリフト[ひゃくぱーせんとにおけるどりふと] [学術・分光]
Hund rule フントの規則[ふんとのかきそく] [IP・サイエンス]
hung gutter 外どい[そとどい] [学術・建築]
Hunsdiecker reaction フンスディーカー反応[ふんすてい-カーはんのう] [IP・サイエンス]
hunt あき選択[あきせんたく] [IBM・情報処理]
hunting 捜線[自動交換機(そうせん)] [学術・電気]/ハンチング[はんちんぐ] [B0108・内燃] [B0119・水車] [B0132・送(圧)] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気]/ハンティング[はんていんぐ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8116・自動制]/ハンティング(乱調)[はんていんぐ] [IP・自動車]/乱調[はんちよう] [B0130・火発] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制] [学術・電気]
hunting cap ハンチング[はんちんぐ] [L0212・繊維二次製]
hunting coefficient ハンチング係数[はんちんぐけいすう] [学術・航空]
hunting gear 追従装置[ついじゅうそうち] [学術・船舶]
hunting link ハンティング-リンク[駆動力伝達リンク][はんていんぐりんく] [IP・自動車]
hunting moon 狩猟月[しゅりようづき] [学術・天文]
hunting time 捜線時間[そうせんじかん] [学術・電気]
hunting wear 狩猟服[しゅりようふく] [L0212・繊維二次製]

hurdle シガラ[しがら] [学術・土木]
hurdle dyke シガラ水制[しがらすいせい] [学術・土木]
hurdle floor すのこ床[すのこゆか] [学術・建築]
hurdle veranda すの子縁[すのこえん] [学術・建築]
hurdle work ノリサク工(砂防)[のりさくこう] [学術・土木]
Hurricane ハリケーン[はりけーん] [IP・サイエンス]
hurricane ハリケーン[はりけーん] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・船舶]
hurricane deck ハリケーン甲板[はりけーんこうはん] [学術・船舶]
hurricane lamp ハリケーンランプ[はりけーんらんぷ] [学術・船舶]
Hurst counter ハーストカウンタ[はーすとかうんた] [学術・原子力]
Hurter and Driffield curve HD曲線[写真の](えっちでいーいさよくせん) [K0212・分析]
Hurwitz's stability criterion フルビッツの安定判別法[ふるびつつのあんていはんべつほう] [IP・情報処理]
Hurwitz's theorem フールビッツの定理[ふるびいつつのていり] [IP・サイエンス]
husk (植物の)籾[から] [IP・プラント]
husker もみすり機[もみすりき] [学術・機械]
hut 山小屋[やまごや] [学術・建築]
hutch ハッチ[はっち] [学術・探鉱冶金]
Hutchinsoniella ハッチンソニエラ[はっちんそにえら] [IP・サイエンス]
hutch product ハッチ産物[はっちさんぶつ] [学術・探鉱冶金]
Huygens' principle ホイヘンスの原理[はいへんすのげんり] [学術・地震]
Huygens' principle ホイヘンスの原理[はいへんすのげんり] [IP・サイエンス]
HW (hardware) ハードウェア[はーどうえあ] [IP・情報処理]
H-wave H波[えっちば] [IP・サイエンス] [学術・電気]
HWGCR (heavy water gas-cooled reactor) 重水減速ガス冷却炉[じゅうすいげんそくがれいきゃくろ] [学術・原子力]
H.W.L. 満潮面[まんちようめん] [学術・土木]
H.W.L.O.S.T. 大潮平均満潮面[おおしおいきんまんちようめん] [学術・土木]
HW (heavy water reactor) 重水炉[じゅうすいろう] [学術・原子力]
Hya (Hydra) うみへび座[うみへびざ] [学術・天文]
Hyades ヒヤデス[ひやです] [学術・天文] ヒヤデス星[し] [ひやですせい] [天文] [IP・サイエンス]
hyaline ガラス質[がらすしつ] [IP・サイエンス]
hyaline layer 透明層[とうめいそう] [IP・サイエンス] 透明膜[とうめいまく] [IP・サイエンス]
hyaloplasm 透明質[とうめいしつ] [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物] / ヒアロプラズマ[ひあろぷらすま] [IP・サイエンス]
Hyalospongia ガラス海綿頂[がらすかいめんちよう] [IP・サイエンス]
hyaluronic acid ヒアルロン酸[ひあるろんさん] [IP・サイエンス]
hyaluronidase ヒアルロニダーゼ[ひあるろにだーぜ] [IP・サイエンス]
Hyatt bearing ハイヤット・ベアリング[針ころ軸受][はいやとべありんぐ] [IP・自動車]
Hybinette process ヒビネット法[ひびねっとほう] [IP・サイエンス]
hybrid 雑種[ざっしゅ] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
hybrid adaptive control system ハイブリッド適応制御システム[はいぶりってきおうせいぎよしすてむ] [IP・情報処理]
hybrid breakdown 雑種衰退[ざっしゅすたい] [学術・遺伝]
hybrid bridge rectifier connection 混合ブリッジ整流接続[こんごうぶりっじせいりゅうせつぞく] [学術・電気] / 混合ブリッジ接続[こんごうぶりっじせつぞく] [学術・電気]
hybrid channel ハイブリッドチャネル[はいぶりっどちゃねる] [IP・情報処理]
hybrid circuit 混合回路[こんせいかいろ] [IP・マイクロエレクトロニクス] / ハイブリッド回路[はいぶりっどかいろ] [学術・電気]
hybrid coil ハイブリッドコイル[はいぶりっどこいる] [IBM・情報処理] [学術・電気]
hybrid computer ハイブリッド計算機[はいぶりっどけいさんき] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / ハイブリッドコンピュータ[はいぶりっどこんぴゅーたー] [IBM・情報処理] [IP・プラント]
hybrid computer algorithm ハイブリッド計算機アルゴリズム[はいぶりっどけいさんきあるごりずむ] [IP・情報処理]
hybrid computer simulation ハイブリッド計算機シミュレーション[はいぶりっどけいさんきしミュれーしょん] [IP・情報処理]
hybrid computer synthesis ハイブリッド計算機合成[はいぶりっどけいさんきごうせい] [IP・情報処理]
hybrid hardware control ハイブリッドハードウェア制御[はいぶりっどはーどうえあせいぎよ] [IP・情報処理]
hybrid IC ハイブリッドIC[はいぶりっどあいしー] [IP・情報処理]
hybrid index 雑種指数[ざっしゅしゆ] [学術・遺伝]
hybrid integrated circuit 混成集積回路[こんせいしゅうせきかいろ] [C5610・集積回路] [IBM・情報処理] [学術・電気]
hybrid intelligence (HI) 混成知能[こんせいちのう] [IP・情報処理]
hybridization 交雑[こうざつ] [IP・サイエンス] [学術・動物] / 混成[こんせい] [学術・化学] [学術・分光] / 雑種形成[ざっしゅけいせい] [学術・遺伝] [学術・化学]
hybridized orbital 混成軌道[こんせいきどう] [学術・分光] / 混成軌道関数[こんせいきどうかんすう] [学術・分光]
hybrid junction ハイブリッド結合[マイクロ波通信][はいぶりっどけつごう] [学術・電気]
hybrid microcircuit 混成マイクロ回路[こんせいまいくろかいろ] [IP・プリント] / 混成マイクロサーキット[こんせいまいくろさーきと] [IP・マイクロエレクトロニクス]
hybrid microstructure 混成超小形構造[こんせいしょうけいこうたこうぞう] [IP・情報処理]
hybrid model ハイブリッドモデル[はいぶりっどもでる] [IP・情報処理]
hybrid multiplex modulation 複合変調[ふくごうへんちよう] [学術・電気]
hybrid orbital 混成軌道[こんせいきどう] [学術・化学] [学術・物理] / 混成軌道関数[こんせいきどうかんすう] [学術・化学] [学術・物理]
hybrid packaging 混成実装[こんせいじっそう] [IP・情報処理] / ハイブリッド実装[はいぶりっどじっそう] [IP・情報処理]
hybrid parameter hパラメーター[えっちばらめーたー] [IP・サイエンス] / ハイブリッド定数[はいぶりっどていすう] [IP・サイエンス]
hybrid processing system ハイブリッド処理システム[はいぶりっどしりしてむ] [IP・情報処理]
hybrid resonance 混成共鳴[こんせいきやうめい] [学術・原子力]
hybrid resonance heating 混成共鳴加熱[こんせいきやうめいかねつ] [学術・原子力]
hybrid simulation ハイブリッドシミュレーション[はいぶりっどしミュれーしょん] [IP・情報処理]
hybrid sterility 雑種不妊性[ざっしゅふにんせい] [学術・遺伝] / 雑種不妊性——(形)[ざっしゅふねんせい] [学術・遺伝]
hybrid swarm 雑種群落[ざっしゅぐんらく] [学術・遺伝]
hybrid system ハイブリッドシステム[はいぶりっどしすてむ] [IP・情報処理]
hybrid system simulator ハイブリッドシステム・シミュレータ[はいぶりっどしすてむしミュれーたー] [IP・情報処理]
hybrid terminal system ハイブリッド端末システム[はいぶりっどたんまつしてむ] [IP・情報処理]
hybrid traffic control system ハイブリッド交通制御システム[はいぶりっどこうつうせいぎよしすてむ] [IP・情報処理]
hybrid trajectory 混成軌道[こんせいきどう] [IP・サイエンス]
hybrid vigor 雑種強勢[ざっしゅきやうせい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
hybrid vigour 雑種強勢[ざっしゅきやうせい] [学術・遺伝] [学術・植物]
hybrid weakness 雑種弱勢[ざっしゅじやくせい] [学術・遺伝]
hydraulic cement 水硬セメント[すいこうせめんと] [学術・機械]

hydraulic acid ヒダントイン酸(ひだんといんさん) [IP・サイエンス]
hydantoin ヒダントイン(ひだんといん) [IP・サイエンス]
hydrathodal cell 排水細胞(はいすいさいぼう) [学術・植物]
hydrathodal hair 排水毛(はいすいもう) [学術・植物]
hydrathode 排水組織(はいすいそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
hydraulic system selector valve ハイドロリック装置セレクトバルブ(油圧装置選択弁)(はいどろりくしやうせくれたばるぶ) [IP・自動車]
hydnocarpic acid ヒドノカルプス酸(ひどのかるぶさん) [IP・サイエンス]
Hydra うみへび座(うみへびざ) [IP・サイエンス]/ヒドラ(ひどら) [IP・サイエンス]
Hydra (Hya) うみへび座(うみへびざ) [学術・天文]
hydrant 給水せん(ききうすいせん) [学術・機械] [学術・建築] / 給水セン(ききうすいせん) [学術・船舶] [学術・土木] / 給水栓(ききうすいせん) [IP・プラント] / 消火せん(しょうかせん) [F0014・造船管ぎ] [学術・機械] [学術・船舶] / 消火栓(しょうかせん) [IP・プラント]
hydrant box 消火せん箱(しょうかせんばこ) [F0014・造船管ぎ]
hydranth ヒドロ花(ひどろか) [学術・動物]
hydrant wrench 消火栓開閉ハンドル(しょうかせんかいへいはんどる) [IP・プラント]
hydrargyrum 水銀(すいぎん) [IP・サイエンス]
hydrase ヒドラーゼ(ひどらーぜ) [IP・サイエンス]
Hydraulic suspension ハイドラスティック・サスペンション(はいどらすていっくさすぺんしょん) [IP・自動車]
hydrastine ヒドラスチン(ひどらすちん) [IP・サイエンス]
hydrastinine ヒドラスチニン(ひどらすちにん) [IP・サイエンス]
hydratase ヒドラーゼ(ひどらたーぜ) [IP・サイエンス]
hydrate 水化物(すいかぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 水和物(すいわぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]
hydrate cellulose 水和セルロース(すいわせるろーす) [学術・化学]
hydrated lime 消石灰(しょうせっかい) [R9200・せっこう]
hydrate salt 含水塩(かんすいえん) [IP・サイエンス]
hydration 水化(すいか) [IP・サイエンス] / 水加(すいかさう) [IP・プラント] / 水和水(すいわ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理] / 水和作用(すいわさよう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・土木] [学術・物理]
hydration energy 水和エネルギー(すいわえねるぎー) [IP・サイエンス]
hydration isomerism 水化異性(す

いかいせい) [IP・サイエンス]
hydration polymer 水化重合体(すいかじゅうごうたい) [IP・サイエンス]
hydrator ハイドレータ(はいどれーた) [R9200・せっこう]
hydratropic acid ヒドロアトロパ酸(ひどろあとろばさん) [IP・サイエンス]
hydrature 水度(すいど) [学術・植物]
hydraulic ハイドロリック(油圧式)(はいどろりく) [IP・自動車]
hydraulic... 水圧—(形)(すいあつ) [学術・計測]
hydraulic(oil) cylinder 油圧シリンダ(ゆあつしりんだ) [B0118・油圧]
hydraulic(power) unit 油圧ユニット(ゆあつゆにっと) [B0118・油圧]
hydraulic accumulator 水力だめ(すいりよくだめ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] / 水力ダム(すいりよくだめ) [学術・船舶] / 油圧蓄圧器(ゆあつくあつき) [W0105・航空]
hydraulic actuation 油圧作動(ゆあつどう) [IP・自動車]
hydraulic actuator 油圧アクチュエータ(ゆあつあくちゅえーた) [IP・機械設計] / 油圧アクチュエーター(ゆあつくあちゅえーた) [IP・プラント]
hydraulic air servo ハイドロリックエアサーボ(はいどろりくえあさーぼ) [D0107・自動車]
hydraulically or pneu matically controlled knee 油空圧制御ひざ(膝)(ゆくうあつせいぎょひざ) [T0101・福祉関連機器]
hydraulic application 油圧用途(ゆあつようた) [IP・機械設計]
hydraulic ash handling equipment 水力輸送灰処理装置(すいりよくしやうはいしりやうち) [B0126・火発]
hydraulic balance 油圧平衡(ゆあつへいこう) [B0118・油圧] / 流体平衡(りゅうたいへいこう) [B0120・空圧]
hydraulic Barker ジェットバーカ(じえっとばーか) [B0114・木工機]
hydraulic booster 油圧ブースタ(ゆあつぶすた) [学術・航空]
hydraulic bore 段波(だんは) [学術・土木] / 津波(つなみ) [学術・土木]
hydraulic brake ハイドロリックブレーキ(はいどろりくくおれーき) [D0106・自動車] / 水ブレーキ(みずおれーき) [学術・機械] [学術・船舶] / 液圧ブレーキ(ゆあつおれーき) [IP・自動車] / 油圧ブレーキ(ゆあつおれーき) [B0136・クレン] [B0152・クラッチ]
hydraulic brake system bleeder 油圧ブレーキ(システム)エア抜き部(ゆあつおれーきえあぬきぶ) [IP・自動車]
hydraulic buffer 液体緩衝器(えきないかんしやうき) [IP・自動車]
hydraulic buffer stop 水圧車止(すいあつくるまどめ) [学術・機械]
hydraulic cable type 油圧ロープ式(ゆあつろーぷしき) [A8403・ショベル系系]
hydraulic capstan 水力キャプスタン(すいりよくきやぶすたん) [学術・機械]

hydraulic cement 水硬性セメント(すいこうせいせめんと) [IP・プラント] / 水硬セメント(すいこうせめんと) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
hydraulic check unit ハイドロチェック(はいどろちえく) [B0120・空圧]
hydraulic circuit 油圧回路(ゆあつかいろ) [学術・航空]
hydraulic classifier 水力分級機(すいりよくぶんききやうき) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金] / 水力分級機(すいりよくぶんききやうき) [IP・プラント]
hydraulic clutch 油圧クラッチ(ゆあつくらっち) [B0152・クラッチ]
hydraulic control 油圧制御(ゆあつせいぎ) [IP・プラント]
hydraulic control valve 油圧式調節弁(ゆあつせきしやうせつぺん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]
hydraulic conveyor 水コンベヤ(みずこんべや) [B0140・コンベヤ] / 水コンベヤ(みずこんべや) [IP・プラント]
hydraulic coupling 水平継手(すいへいつて) [IP・機械設計] / 水力継手(すいりよくつて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / 流体継手(りゅうたいつて) [B0132・送・圧] [E4003・鉄道] [IP・プラント] [学術・電気]
hydraulic coupling driven type 流体継手駆動式(りゅうたいつてくどうしき) [B0132・送・圧]
hydraulic crane 水圧クレーン(すいあつくれーん) [学術・機械] [学術・船舶]
hydraulic cylinder 水圧シリンダ(すいあつしりんだ) [学術・船舶] / 水圧シリンダー(すいあつしりんだー) [IP・プラント] / 油圧シリンダ(ゆあつしりんだ) [IP・自動車] / 油圧シリンダー(ゆあつしりんだー) [IP・プラント]
hydraulic cylinder type 油圧シリンダ式(ゆあつしりんだしき) [A8403・ショベル系系]
hydraulic cylinder valve 水圧シリンダ弁(すいあつしりんだべん) [B0100・バルブ]
hydraulic damper ハイドロリックダンパ(油圧ダンパ)(はいどろりくだんぱ) [IP・自動車]
hydraulic diameter 水力直径(すいりきちやうけい) [学術・物理] / 水力直径(すいりよくちやうけい) [学術・航空]
hydraulic direction-control valve 油圧方向制御弁(ゆあつほうこうせいぎょべん) [IP・機械設計]
hydraulic draft gear 油圧緩衝器(ゆあつかんしやうき) [E4005・鉄道]
hydraulic dredger 吸上げしゅんせつ船(すいあげしゅんせつせん) [学術・機械]
hydraulic dynamometer ハイドロリック・ダイナモメータ(水動力計)(はいどろりくだいなもえーた) [IP・自動車] / 水動力計(みずどうりよくけい) [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]
hydraulic efficiency 水力効率(すいりよくこうりつ) [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・船舶]

hydraulic elutriation 水簸(すいひ) [IP・サイエンス]

hydraulic engine 水力機関(すいりょくきかん) [学術・機械] [学術・船舶]

hydraulic equipment 油圧機器(ゆあつき) [IP・機械設計]

hydraulic extruder 水圧押出機(樹脂)(すいあつおしだしき) [学術・化学]

hydraulic feed swivel head ハイドロリックフィードスウィベルヘッド(油圧式すい連機)(はいどろりくふいどすいべるへつど) [M0103・鉱山機器]

hydraulic-fill dam 水締メダム(みずじめだむ) [学術・土木]

hydraulic flanging press 水圧つば出しプレス(すいあつづだしふれす) [学術・機械]

hydraulic fluid 作動油(さどうゆ) [IP・プラント] [W0105・航空] [学術・航空]/油圧油(ゆあつゆ) [B0118・油圧] [IP・プラント]

hydraulic forging press 水圧鍛造プレス(すいあつたんぞうふれす) [学術・機械]

hydraulic forming ハイドロリックフォームING(はいどろりくふぉーみんぐ) [B0122・加工記号]

hydraulic forming press 液圧成形用プレス(えきあつせいけいようふれす) [B0111・プレス]

hydraulic fracturing ハイドロフラク(はいどろふらく) [M0102・鉱山]

hydraulic gantry crane 水力ガントリクレーン(すいりょくがんとりくれーん) [学術・機械]

hydraulic gear 水圧装置(すいあつそうち) [学術・船舶]/水圧変速装置(すいあつへんそくそうち) [学術・機械]

hydraulic giant 水射機(すいしゃき) [学術・土木]

hydraulic governor 油圧調速機(ゆあつちようそくき) [B0110・内燃]

hydraulic grade line 水力こう配線(すいりょくこうばいせん) [学術・機械]

hydraulic-grade line 動水コウ配線(どうすいこうばいせん) [学術・土木]

hydraulic gradient 水力こう配線(すいりょくこうばいせん) [学術・機械]/動水コウ配(どうすいこうばい) [学術・土木]

hydraulic hoist 水圧ホイスト(すいあつほいすと) [学術・機械]/油圧式荷物昇降機(ゆあつしきにもつしょうこうき) [IP・自動車]

hydraulic horse power 流体動力(りゅうたいどうりょく) [B0118・油圧]

hydraulic index 水硬係数(セメント)(すいこうけいすう) [学術・化学]

hydraulic intensifier 水圧増圧機(すいりょくぞうあつき) [学術・機械]/増圧器(ぞうあつき) [IP・サイエンス]

hydraulicity 水硬性(すいこうせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R9200・セッコウ]

hydraulic jack 水圧ジャッキ(すいあつじゃき) [IP・プラント]/水圧ジャ

ッキ(すいあつじゃき) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/ハイドロリックジャッキ(油圧ジャッキ)(はいどろりくじゃき) [IP・自動車]/油圧式ジャッキ(ゆあつしきじゃき) [IP・自動車]/油圧ジャッキ(ゆあつじゃき) [IP・プラント]

hydraulic jet 水射機(すいしゃき) [学術・建築]

hydraulic jump 跳水(ちようすい) [学術・土木]

hydrauliclicking 水圧採鉱(すいりょくさいこう) [学術・採鉱冶金]

hydraulic lathe 水圧変速旋盤(すいあつへんそくせんぱん) [学術・機械]

hydraulic lift 水圧エレベータ(すいあつえりべーた) [学術・機械]/油圧リフト(ゆあつりふと) [IP・自動車]

hydraulic lime 水硬石灰(すいこうせっかい) [学術・化学]

hydraulic lock 流体固着現象(りゅうたいこちやくげんしょう) [B0118・油圧]

hydraulic machine 水圧機械(すいあつきかい) [学術・船舶]

hydraulic machinery 水力機械(すいりょくきかい) [学術・機械]

hydraulic main ハイドロリックメイン(燃)(はいどろりくめいん) [学術・化学]

hydraulic mean depth 水力水深(すいりょくすいしん) [学術・機械]/水力水深(径深)(すいりょくすいしん) [学術・土木]/水力半径(すいりょくはんけい) [B0131・ポンプ]/水力平均深さ(すいりょくへいきんふかさ) [B0131・ポンプ]/動水半径(どうすいはんけい) [B0131・ポンプ]

hydraulic mining 水力採掘法(すいりょくさいくつほう) [M0102・鉱山]/水圧採鉱(すいりょくさいこう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

hydraulic mobile crane 油圧式自走クレーン(ゆあつしきじそうくれーん) [D6304・クレーン]

hydraulic modulus 水硬率(セメント)(すいこうりつ) [学術・化学]

hydraulic motor 水力原動機(すいりょくげんどうき) [学術・機械]/油圧モータ(ゆあつもーた) [B6012・工作機記号] [W0105・航空]/油圧モーター(ゆあつもーたー) [IP・プラント]

hydraulic oil 作動油(さどうゆ) [IP・プラント]/油圧油(ゆあつゆ) [B0118・油圧] [IP・プラント]

hydraulic oil cooler 作動油冷却器(さどうゆれいきやうき) [A8403・ショベル系組]

hydraulic oil pipe 油圧管(ゆあつかん) [F0014・造船管ぎ]

hydraulic oil power unit 油圧パワーユニット(ゆあつぱわーゆにっと) [F0014・造船管ぎ]

hydraulic oil tank 作動油タンク(さどうゆたんく) [A8403・ショベル系組]

hydraulic oil tank breather 作動油タンクブリーザ(さどうゆたんくぶりーざ) [D6201・フォーク]

hydraulic operating fluid 作動油(さどうゆ) [A8403・ショベル系組] [B0118・油圧]

hydraulic operation 油圧操作(ゆあつそうさ) [学術・電気]

hydraulic piston ハイドロリックピストン(はいどろりくぴすとん) [D0107・自動車]

hydraulic plant 水圧プラント(すいあつばんと) [学術・船舶]

hydraulic plate bender 水圧板曲げ機(すいあついたまげき) [学術・機械]

hydraulic plate bending press 水圧板曲げ機(すいあついたまげき) [学術・機械]

hydraulic power 水力(すいりょく) [B0119・水車] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・電気]/流体動力(りゅうたいどうりょく) [B0118・油圧]

hydraulic power brake ハイドロリックパワーブレーキ(はいどろりくばわーふれき) [D0106・自動車]

hydraulic power cylinder [米] 油圧サーボ(ゆあつさーぼ) [IP・自動車]

hydraulic power feasibility survey 発電水力調査(はつでんすいりょくちようさ) [IP・エネルギー]

hydraulic power generation 水力発電(すいりょくはつでん) [IP・エネルギー]

hydraulic power package 油圧ユニット(ゆあつゆにっと) [B0118・油圧]

hydraulic power plant 水力原動所(すいりょくげんどうしょ) [学術・機械]/水力発電所(すいりょくはつでんしょ) [B0119・水車] [IP・プラント]

hydraulic power source 油圧源(ゆあつげん) [IP・プラント]

hydraulic power station 水力原動所(すいりょくげんどうしょ) [学術・機械]/水力発電所(すいりょくはつでんしょ) [B0119・水車]

hydraulic power system 水力システム(すいりょくしすてむ) [IP・情報処理]

hydraulic power transmission 水力伝達(すいりょくでんたつ) [学術・機械]/流体伝動装置(りゅうたいでんどうそうち) [B0118・油圧]

hydraulic press 液圧プレス(えきあつふれす) [B0111・プレス] [B0112・鍛造加工] [IP・プラント]/水圧機(すいあつき) [IP・サイエンス]/水圧プレス(すいあつふれす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/油圧プレス(ゆあつふれす) [IP・プラント] [K6900・プラ]

hydraulic pressure 水圧(すいあつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/油圧(ゆあつ) [IP・プラント]

hydraulic pressure treatment 液圧処理(えきあつしりょ) [IP・自動車]

hydraulic pressure type water gage 液圧測定式液面計(えきあつそくていしきえきめんけい) [Z9211・エネルギー]

hydraulic propeller ジェットプロペラ(じえつぷろぺら) [学術・船舶]

hydraulic property 水硬性(稟)(すいこうせい) [学術・化学]

hydraulic pump 水圧ポンプ(すいあつばんぷ) [学術・機械] [学術・航空]/油圧ポンプ(ゆあつばんぷ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・航空]

hydraulic pump unit ポンプユニット (ばなふゆにっと) [F8013・船電記]
hydraulic radius 水力水深(すいりょくすいしん) [学術・機械]/水力水深(径深)(すいりょくすいしん) [学術・土木]/水力半径(すいりょくはんけい) [B0131・ポンプ]/[IP・プラント]/水力平均深さ(すいりょくへいきんふかさ) [B0131・ポンプ]/[IP・プラント]/動水半径(どうすいはんけい) [B0131・ポンプ]/[IP・プラント]/動水半径(化工)(どうすいはんけい) [学術・化学]
hydraulic ram 水圧ラム(すいあつらむ) [学術・機械] [学術・船舶]/水撃ポンプ(すいげきばんぷ) [学術・機械]
hydraulic ratio changer 油圧比変換装置(ゆあつひへんかんそうち) [IP・自動車]
hydraulic reduction gear 水圧減速装置(すいあつげんそくそうち) [学術・船舶]
hydraulic refractory cement 水硬性耐火モルタル(すいこうせいたいかもるたる) [R2001・耐火]
hydraulic refractory mortar 水硬性耐火モルタル(すいこうせいたいかもるたる) [IP・プラント]
hydraulic relief valve ハイドロリクリリースバルブ(はいどろりくりれーばるぶ) [D0107・自動車]
hydraulic retarder 液体減速機(えきたいげんそくき) [IP・自動車]
hydraulic riveter 水圧リベット(すいあつりべつた) [学術・機械] [学術・船舶]/水圧リベッター(すいあつりべつたー) [学術・土木]
hydraulic riveting 水圧リベット締め(すいあつりべつとじめ) [学術・船舶]
hydraulic rock drill 水力さく岩機(すいりょくさくがんき) [学術・機械]
hydraulics 水理学(すいりょく) [学術・気象] [学術・土木]/水力学(すいりょくがく) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]
hydraulic seal 水封じ(みずふうじ) [学術・機械]
hydraulic servo ハイドロリクサーボ(油圧サーボ)(はいどろりくさーぼ) [IP・自動車]/油圧サーボ(ゆあつさーぼ) [IP・自動車]
hydraulic servo brake ハイドロリクサーボブレーキ(はいどろりくさーぼふれーき) [D0106・自動車]
hydraulic servomotor ハイドロリクサーボモータ(油圧式倍力装置)(はいどろりくさーぼもーた) [IP・自動車]
hydraulic setting mortar 水硬性耐火モルタル(すいこうせいたいかもるたる) [Z9211・エネ管理]
hydraulic setting refractories 水硬性耐火物(すいこうせいたいかもるたる) [学術・化学]
hydraulic setting refractory mortar 水硬性耐火モルタル(すいこうせいたいかもるたる) [IP・プラント] [R2001・耐火]
hydraulic shock 油圧衝撃(ゆあつしょうげき) [IP・機械設計]
hydraulic shock absorber ショックアブソーバ(しゅくあぶそーぼ) [IP・自動車]/油圧緩衝装置(ゆあつかんしゅうそうち) [学術・航空]

hydraulic shock strut 油圧緩衝支柱(ゆあつかんしゅうしちゅう) [学術・航空]
hydraulics model test 水理実験(すいりじっけん) [B0130・火発]
hydraulic smoothness 水力学的滑らかさ(すいりょくがくてきなめらか) [B0131・ポンプ]
Hydraulic stabilizer ハイドロリクスタビライザ(油圧式安定装置)(はいどろりくすたばらいざ) [IP・自動車]
hydraulic steering gear 油圧かじ取装置(ゆあつかじとりそうち) [学術・船舶]
hydraulic stowage 水力充てん(すいりょくじゅうてん) [学術・探鉱冶金]
hydraulic stowing 水力充てん(すいりょくじゅうてん) [学術・探鉱冶金]
hydraulic system 油圧系(システム)(ゆあつけい) [IP・機械設計]/油圧装置(ゆあつそうち) [学術・航空]
hydraulic system control valve ハイドロリク装置コントロールバルブ(油圧装置制御弁)(はいどろりくそうちこんとらーるぶ) [IP・自動車]
hydraulic system oil tank ハイドロリク装置オイルタンク(はいどろりくそうちおいるたんく) [IP・自動車]
hydraulic system pump 油圧ポンプ(ゆあつばんぷ) [B6012・工作機記号]
hydraulic tank 水圧タンク(すいあつたんく) [学術・船舶]
hydraulic tappet 油圧タペット(ゆあつたべつと) [IP・自動車]/油圧調整タペット(ゆあつていせいたべつと) [学術・航空]
hydraulic test 水圧試験(すいあつしけん) [B0126・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
hydraulic tester 水圧試験機(すいあつしけんき) [学術・探鉱冶金]
hydraulic thrust 水スラスト(みずすらすと) [B0119・水車]
hydraulic torque converter トルクコンバータ(とるくこんばーた) [E4003・鉄道]
hydraulic torque convertor トルク・コンバータ(とるくこんばーた) [IP・自動車]
hydraulic transformer 水圧減速装置(すいあつげんそくそうち) [学術・船舶]
hydraulic transmission 水力伝達(すいりょくでんたつ) [学術・機械]/流体変速機(りゅうたいへんそくき) [E4003・鉄道]
hydraulic transmission gear 液体式伝動装置(えきたいしきでんどうそうち) [E4003・鉄道]/水圧伝導装置(すいあつでんどうそうち) [学術・船舶]
hydraulic transmitter 水力継手(すいりょくつぎて) [学術・船舶]
hydraulic transportation 水力輸送(すいりょくゆそう) [M0102・鉱山]
hydraulic transportation of slurry スラリー輸送(すらりーゆそ

う) [M0102・鉱山]
hydraulic trigger 水圧トリガ(すいあつとりが) [学術・船舶]
hydraulic turbine 水車(すいしゃ) [B0119・水車] [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・土木]
hydraulic turbine generator 水車発電機(すいしゃはつでんき) [学術・土木]
hydraulic vacuum servo ハイドロリクバキュームサーボ(はいどろりくばきゅーむさーぼ) [D0107・自動車]
hydraulic valve ハイドロリクバルブ(はいどろりくばるぶ) [D0107・自動車]
hydraulic valve lifter 油圧調整ベクト(ゆあつちようせいたべつと) [学術・航空]
hydraulic winch 水圧ウィンチ(すいあつういんち) [学術・船舶]/油圧ウィンチ(ゆあつういんち) [A8403・シヨベル系据]
hydrazide ヒドラジド(ひどらじど) [IP・サイエンス]
hydrazine ヒドラジン(ひどらじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hydrazinium chloride 塩化ヒドラジニウム(えんかひどらじにうむ) [IP・サイエンス]
hydrazinium salt ヒドラジニウム塩(ひどらじにうむえん) [IP・サイエンス]
hydrazinium sulfate 硫酸ヒドラジニウム(りゅうさんひどらじにうむ) [IP・サイエンス]
hydrazinolysis ヒドラジン分解(ひどらじんぶんかい) [IP・サイエンス]
hydrazobenzene ヒドラゾベンゼン(ひどらぞべんぜん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hydrazoic acid アジ化水素酸(あじかすいそん) [学術・化学]
hydrazone ヒドラゾン(ひどらぞん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hydride 水素化合物(すいそかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hydride ion ヒドライドオン(ひどりおん) [学術・化学]
hydrioborate ヒドリドホウ酸塩(ひどりとほうさんえん) [IP・サイエンス]
hindrene ヒドロインデン(ひどらいんでん) [IP・サイエンス]
hydriodic acid ヨウ化水素酸(ようかすいそん) [IP・サイエンス]
hydron 水素イオン(すいそいおん) [IP・サイエンス]
hydro- ヒドロ(ひどろ) [IP・サイエンス]
hydroacid 水素酸(すいそさん) [IP・サイエンス]
hydroaeroplane 水上機(すいじょうき) [学術・機械] [学術・船舶]/水上飛行機(すいじょうこうき) [学術・機械] [学術・船舶]
hydroammonolysis 水添加安分解(すいてんかあんぶんかい) [IP・プラント]
hydroaromatic compound ヒドロ芳香族化合物(ひどらほうこうぞくかこうぶつ) [IP・サイエンス]
hydrobenzoin ヒドロベンゾイン(ひどらべんぞいん) [IP・サイエンス]



hydroboration ヒドロホウ素化(ひとろほうそか) [IP・サイエンス]

hydrobromic acid 臭化水素酸(しゅうかすいそさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hydro-carbon 炭化水素(たんかすいそ) [IP・自動車]

hydrocarbon 炭化水素(たんかすいそ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [パイドロカーボン(はいどろカーボン)] [IP・プラント]

hydrocarbon of acetylene series アセチレン系炭化水素(あせちれんけいたんかすいそ) [IP・サイエンス] / アルケン(あるけん) [IP・サイエンス]

hydrocarbon of methane series メタン系炭化水素(めたんけいたんかすいそ) [IP・サイエンス]

hydrocarbon radical 炭化水素基(たんかすいそき) [IP・サイエンス]

hydrocarbons of ethylene series エチレン系炭化水素(えちれんけいたんかすいそ) [IP・サイエンス]

hydrocellulose ヒドロセルロース(ひとろせろろす) [学術・化学]

hydrochloric acid 塩化水素酸(えんかすいそん) [IP・プラント] [学術・化学] / 塩酸(えんさん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]

hydrochloride 塩酸塩(えんさんえん) [学術・化学]

hydrochlorinated rubber 塩酸ゴム(えんさんごむ) [K6200・ゴム]

hydrocinnamic acid ヒドロクミン酸(ひとろけいひさん) [IP・サイエンス]

hydroclone 液体サイクロン(えきたいさいくろん) [IP・プラント] / ハイドロクロン(はいどろくろん) [IP・プラント]

hydrocoel 水腔(すいこう) [学術・動物]

hydrocone draft tube ハイドロコーン吸出し管(はいどろこーんすいだしかん) [学術・機械]

hydrocracker 水素分解装置(すいそふんかいそうち) [IP・プラント] / ハイドロクラッカー(はいどろくらっかー) [IP・プラント]

hydro-cracking 水素化分解(すいそかふんかい) [Z9211・エネルギー管理] / 分解水素添加(ぶんかいすいそえんか) [IP・機械設計]

hydrocracking 水素化分解(すいそかふんかい) [IP・プラント] [学術・化学] / 水素添加分解(すいそてんかふんかい) [IP・プラント] / 水添分解(すいてんぶんかい) [IP・プラント]

hydrocyanic acid シアン化水素酸[しあんかすいそん] [IP・サイエンス] / 青酸(せいさん) [IP・サイエンス]

hydrocyclone ハイドロサイクロン(はいどろさいくろん) [IP・プラント] [M0102・鉱山]

hydrodesulfurization 水素化脱硫(すいそかだつりゅう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

hydro-dynamic drive ハイドロダイナミック・ドライブ(流体(液体)駆動, 流体伝動)(はいどろだいなみっく

どらいふ) [IP・自動車]

hydrodynamic pitch angle 流体力学的ピッチ角(りゅうたいりきがくてきびつちかく) [学術・船舶]

hydrodynamic power transmission ターボ式流体伝動装置(たーぼしきりゅうたいでんどうそうち) [B0118・油圧]

hydrodynamic retarder 流体式リターダ(りゅうたいしきりたーだ) [D0106・自動車]

hydrodynamics 流体動力学(りゅうたいどうりきがく) [IP・サイエンス] [学術・機械] / 流体力学(りゅうたいりきがく) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]

hydroelectric power generation 水力発電(すいりょくはつでん) [IP・公害]

hydro-electric power plant 水力発電所(すいりょくはつでんしょ) [B0119・水車]

hydroelectric power plant 水力発電所(すいりょくはつでんしょ) [IP・サイエンス]

hydro-electric power station 水力発電所(すいりょくはつでんしょ) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・電気]

hydroelectric power station 水力発電所(すいりょくはつでんしょ) [IP・プラント]

hydroelectric steering gear 電動油圧かじ取装置(でんどうゆうあつかじとりそうち) [学術・船舶]

hydro extractor 脱水機(だつすいき) [F0015・造船内さ]

hydroextractor 脱水機(だつすいき) [L0308・染色] [学術・機械] [学術・船舶]

hydrofined oil 水添油(すいてんゆ) [K2410・芳香族]

hydrofining process ハイドロファインニング法(はいどろふいんにんぐほう) [IP・サイエンス]

hydrofinishing 水素化仕上げ(すいそかしあげ) [IP・プラント] / (潤滑油の)水素化精製(すいそかせいせい) [IP・プラント]

hydrofluoric acid フッ化水素酸(ふっかすいそん) [IP・サイエンス] [学術・化学] / フッ酸(ふっさん) [IP・サイエンス]

hydrofluorination フッ化水素処理(ふっかすいそしり) [学術・原子力]

hydrofluosilic acid ケイフッ化水素酸(けいふっかすいそん) [IP・サイエンス] / ケイフッ酸(けいふっさん) [IP・サイエンス]

hydrofoil 水中翼(すいちゅうよく) [学術・航空] [学術・船舶] / 水中翼船(すいちゅうよくせん) [IP・サイエンス] / ハイドロフォイル(はいどろふいり) [学術・船舶]

hydrofoil craft 水中翼船(すいちゅうよくせん) [F0010・造船船舶]

hydroforming 水素化改質(すいそかいかちつ) [IP・プラント] / ハイドロフーミング(はいどろふーみんぐ) [IP・プラント]

hydroforming process ハイドロフーミング法(はいどろふーみんぐほう) [IP・エネルギー] / ハイドロホーミ

ング法(はいどろほーみんぐほう) [IP・サイエンス]

hydroformylation ヒドロホルミル化(ひとろはるみるか) [学術・化学]

hydrogel ヒドロゲル(ひとろげる) [学術・化学]

hydrogen 水素(すいそ) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・原子力] / 水素(記号: H, 原子量: 1.0079) (すいそ) [IP・プラント]

hydrogen acceptor 水素受容体(すいそじゅようたい) [学術・化学]

hydrogen arsenide 化水素(ひかすいそ) [IP・サイエンス]

hydrogenase ヒドロゲナーゼ(ひとろげなーぜ) [IP・サイエンス]

hydrogenating 水素化脱硫(すいそかだつりゅう) [IP・公害]

hydrogenation 水素化(すいそか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] / 水素添加(すいそてんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] / 水素付加(すいそふか) [IP・プラント] / 水添(すいてん) [IP・プラント]

hydrogenation refining 水素化精製(すいそかせいせいほう) [IP・エネルギー]

hydrogen attack 水素アタック(すいそあたく) [IP・プラント] / 水素侵食(すいそしんしょく) [IP・プラント]

hydrogen azide アジ化水素(あじかすいそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hydrogen bomb 水素爆弾(すいそばくだん) [IP・エネルギー]

hydrogen bomb(H-bomb) 水素爆弾(すいそばくだん) [学術・原子力]

hydrogen bond 水素結合(すいそけつこう) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

hydrogen bonding 水素結合(すいそけつこう) [学術・分光]

hydrogen bridge 水素結合(すいそけつこう) [学術・物理]

hydrogen brittleness 水素もろさ(すいそもろさ) [学術・化学]

hydrogen bromide 臭化水素(しゅうかすいそ) [IP・サイエンス]

hydrogen burner 水素バーナ(すいそばーな) [IP・エネルギー]

hydrogen burning process 水素融合反応(すいそゆうごうはんのう) [IP・サイエンス]

hydrogen carbonate 酸性炭酸塩(さんせいたんさんえん) [IP・サイエンス] / 重炭酸塩(じゅうたんさんえん) [IP・サイエンス] / 炭酸水素塩(たんさんすいそえん) [IP・サイエンス]

hydrogen carbonate 炭酸水素塩[たんさんすいそえん] [学術・化学]

hydrogen carrier 水素担体(すいそたんたい) [学術・化学]

hydrogen chloride 塩化水素(えんかすいそ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

hydrogen chloroaurate 金塩化水素酸(きんえんかすいそさん) [IP・サイエンス]

hydrogen chloroplatinate 白金塩化水素酸(はっきんえんかすいそさん) [IP・サイエンス]

hydrogen chlorostannate クロロスズ酸(くろろすずさん) [IP・サイエ

ンス]
hydrogen collecting apparatus 水素捕集器(すいそほしゅうき) [学術・機械]/水素捕集器(溶接) (すいそほしゅうき) [学術・船舶]
hydrogen content 水素分(すいそふん) [Z9211・エネルギー]
hydrogen-cooled generator 水素冷却発電機(すいそれいきゃくはつでんき) [IP・エネルギー]
hydrogen-cooled machine 水素冷却形電機(すいそれいきゃくがたでんき) [学術・電気]
hydrogen cyanide シアン化水素(しあんかすいそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/青酸ガス(せいさんがす) [IP・サイエンス]
hydrogen default 水素禍(すいそか) [学術・探鉱冶金]
hydrogen discharge tube 水素放電管(すいそほうでんかん) [IP・サイエンス]
hydrogen disulfide 二硫化水素(にりゅうかすいそ) [IP・サイエンス]
hydrogen donor 水素供与体(すいそきょうよたい) [学術・化学]
hydrogen electrode 水素電極(すいそでんきょく) [K0213・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
hydrogen embrittlement 水素ぜい化(すいそぜいか) [IP・プラント] [Z0103・防せい] [学術・化学]/水素ぜい性(すいそぜいせい) [G0201・鉄鋼] [H0400・電気めっき] [IP・エネルギー] [IP・プラント]/水素脆性(すいそぜいせい) [IP・サイエンス]
hydrogen energy system 水素エネルギーシステム(すいそえねるぎしすてむ) [IP・情報処理]
hydrogen explosion 水素爆発(すいそばくはつ) [IP・エネルギー]
hydrogen exponent 水素指数(すいそしすう) [IP・サイエンス]/pH(びーえいち) [Z9211・エネルギー]
hydrogen fluoride フッ化水素(ふっかすいそ) [IP・サイエンス] [IP・公害]
hydrogen fueled engine 水素エンジン(すいそえんじん) [IP・エネルギー]
hydrogen gas purity control 水素純度調整(すいそじゅんどうちようせい) [B0130・火発]
hydrogen hexachloroplatinate (IV) ヘキサクロロ白金(IV)酸(へきさくろろはっきんさん) [学術・化学]
hydrogen hexafluorosilicate ヘキサフルオロケイ酸(へきさふろおろけいさん) [学術・化学]
hydrogen iodide ヨウ化水素(ようかすいそ) [IP・サイエンス]
hydrogen ion 水素イオン(すいそいおん) [IP・サイエンス]
hydrogen ion activity 水素イオン活量(すいそいおんかつりょう) [K0213・分析] [学術・化学]
hydrogen ion concentration 水素イオン濃度(すいそいおんのうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学]
hydrogen-ion concentration 水素イオン濃度(すいそいおんのうど) [学術・土木]
hydrogen ion exponent 水素イオ

ン指数(すいそいおんしすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/pH(びーえいち) [IP・プラント]/pH(べーはー) [学術・化学]/ペーハー(ペーはー) [IP・プラント]
hydrogen ion indicator 水素イオン濃度指示薬(すいそいおんのうどしじやく) [IP・サイエンス]
hydrogen lamp 水素ランプ(すいそらんぷ) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]
hydrogen loss 還元減量(かんげんげんりょう) [Z2500・冶金]
hydrogen maser 水素メーザー(すいそめーざー) [IP・サイエンス]
hydrogenolysis 水素化分解(すいそかぶんかい) [IP・プラント] [学術・化学]/水素添付分解(すいそてんぷぶんかい) [IP・プラント]/分解水添(ぶんかいすいてん) [IP・プラント]
hydrogen overvoltage 水素過電圧(すいそかでんあつ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・電気]
hydrogen oxygen cell 酸水素電池(さんすいそでんち) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
hydrogen permeation 水素透過(すいそとくか) [学術・原子力]
hydrogen peroxide 過酸化水素(かさんかすいそ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・化学]
hydrogen peroxide bleaching 過酸化水素漂白(かさんかすいそひょうはく) [L0207・繊維染色]
hydrogen phosphide りん化水素(りんかすいそ) [IP・サイエンス]
hydrogen polysulfide ポリ硫化水素(ぼりりゅうかすいそ) [IP・サイエンス]
hydrogen recoil proportional counter 水素反跳比計数管(すいそはんちようひいけいけいすうかん) [学術・計測]
hydrogen recoil proportional counter tube 水素反跳比計数管(すいそはんちようひいけいけいすうかん) [学術・計測]
hydrogen salt 水素塩(すいそえん) [IP・サイエンス]
hydrogen scale 水素温度目盛(すいそおんどめもり) [学術・物理]
hydrogen selenide セレン化水素(せれんかすいそ) [IP・サイエンス]
hydrogen shortness 水素もろさ(すいそもろさ) [学術・化学]
hydrogen silicide ケイ化水素(けいかすいそ) [IP・サイエンス]
hydrogen star 水素星(すいそせい) [学術・天文]
hydrogensulfate 硫酸水素塩(りゅうさんすいそえん) [学術・化学]
hydrogen sulfide 硫化水素(りゅうかすいそ) [学術・化学]
hydrogensulfite 亜硫酸水素塩(ありゅうさんすいそえん) [学術・化学]
hydrogen swell 水素膨張(かん詰) (すいそはうちょう) [学術・化学]
hydrogen telluride テルル化水素(てるるかすいそ) [IP・サイエンス]
hydrogen test 水素試験(すいそしけん) [学術・機械] [学術・船舶]
hydrogen tetrachloroaurate (III) テトラクロロ金(III)酸(てとらくろろきんさん) [学術・化学]

hydrogen transfer polymerization 水素移動重合(すいそいどうじゅうごう) [IP・サイエンス]
hydrogen treating 水素化処理(石油) (すいそかしょり) [学術・化学]
hydrogen treatment 水素化処理(すいそかしょり) [IP・プラント]
hydrogen trioxodinitrate (II) トリオキソ二硝酸(II)酸(とりおきそにしょうさん) [IP・サイエンス]
hydrogen trisulfide 三硫化水素(さんりゅうかすいそ) [IP・サイエンス]
hydrogen value 水素価(すいそか) [学術・化学]
hydrogen wave 水素波(電気分析の) (すいそは) [K0213・分析]
hydroglider 水上グライダー(すいじょうぐらいだ) [学術・航空]
hydrograph 水位曲線(すいいきよくせん) [学術・土木]/水位図(すいいず) [学術・土木]/ハイドログラフ(はいどろぐらふ) [学術・土木]/流量図(りゅうりょうず) [学術・気象] [学術・電気]
hydrographic chart 水路図(すいろず) [学術・図書館]
hydrographic charts 水路図(すいろず) [学術・航空]
hydrographic survey 水路測量(すいろそくりよう) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・土木]
hydrograph of water level and discharge 水位流量図(すいりゅうりょうず) [学術・土木]
hydrography 水路測量(すいろそくりよう) [学術・天文]
hydrohalogenation ハロゲン化水素化(はろげんかすいそか) [IP・プラント]
hydro-honing 液体ホーニング(えきたいほーにんぐ) [B0106・工作機]
Hydroidea ヒドロイ類(ひどろいどるい) [学術・動物]
hydriod polyp ヒドロポリプ(ひどろぼりぷ) [IP・サイエンス]
hydroiodic acid ヨウ化水素酸(ようかすいそさん) [学術・化学]
hydrokineter ハイドロキネタ(はいどろきねた) [学術・船舶]
hydrol ハイドロール(デンブン) (はいどろーる) [学術・化学]
hydrolyase 加水分解酵素(かすいぶんかいこうそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ヒドロラーゼ(ひどろらーぜ) [IP・サイエンス]
Hydrolystic unit ハイドロラスティックユニット(油ゴム式装置) (はいどろらすていっくゆにっと) [IP・自動車]
hydrolic 水圧式(すいあつしき) [IP・自動車]/油圧式(ゆあつしき) [IP・自動車]
hydroliquefaction 水添液化(すいてんえきか) [IP・プラント]
hydrologic balance 水収支(みずしゅうし) [IP・サイエンス]
hydrologic cycle 水の循環(みずのじゅんかん) [学術・気象]
hydrology 水文学(すいぶんがく) [IP・公害]/水文学(すいもんがく) [IP・サイエンス] [学術・気象] [学術・土木]
hydro-lyase ヒドロリアーゼ(ひどろ

りあせ) [IP・サイエンス]
hydrolysis 加水分解(かすいぶんかい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/加水分離(かすいぶんり) [IP・プラント] [学術・物理]/水解(すいかい) [IP・プラント]
hydrolysis constant 加水分解定数(かすいぶんかいていすう) [IP・サイエンス]
hydrolytic dissociation 加水解離(かすいかいり) [学術・物理]
hydrolyzate 水解物(すいかいぶつ) [学術・化学]
hydromagnetics 電磁流体力学(でんじりゅうたいりきがく) [学術・航空]
hydro-magnetic wave 流体磁気波(りゅうたいじきは) [学術・天文]
hydromagnetic wave 電磁流体波(でんじりゅうたいは) [学術・原子力]
Hydro-master ハイドロマスター(ハイドロバックと同様の装置)(はいどろまーすた) [IP・自動車]
hydropneumatic actuator 油圧機械式アクチュエータ(ゆあつきかいしきあくちゅえーた) [W0105・航空]/油圧機械式アクチュエータ(ゆあつきかいしきあくちゅえーた) [IP・プラント]
hydromechanical press ハイドロメカニカルプレス(はいどろめかにかるめす) [K6900・プラ]
hydromechanics 流体力学(りゅうたいりきがく) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・物理]
Hydromedusae ヒドロくらげ類(ひどろくらげるい) [学術・動物]
hydrometallurgy 湿式精錬(しっしきせうれん) [IP・サイエンス]/湿式冶金(しっしきやきん) [学術・探鉱冶金]
hydrometeor 大気水象(たいきすいしょう) [学術・気象]
hydrometeorology 水文気象学(すいもんきしょうがく) [学術・気象]/大気水象(たいきすいしょう) [IP・公害]
hydrometer うきばかり(うきばかり) [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気]/ウキばかり(うきばかり) [学術・船舶]/浮きばかり(うきばかり) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械]/乾湿球湿度計(かんしつきゅううしどけい) [IP・サイエンス]/比重計(ひじゅうけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]
hydrometer method 比重計法(土質)(ひじゅうけいはう) [学術・土木]
hydrometry 流量測定(りゅうりょうそくてい) [学術・電気] [学術・土木]/流量測定法(りゅうりょうそくていはう) [学術・機械]
Hydronalium ヒドロナリウム(ひどろなりうむ) [IP・サイエンス]
hydronalium ヒドロ(ひどろ) [学術・船舶]/ヒドロナリウム(ひどろなりうむ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
hydron blue ヒドロンプルー(ひどろんぶるー) [IP・サイエンス]
hydronium ion ヒドロニウムイオン(ひどろにうむいおん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hydrop 水腫(すいしゅ) [IP・サイエ

ンス]/浮腫(ふしゅ) [IP・サイエンス]
hydroperoxide ヒドロペルオキシド(ひどるぺるおきしど) [学術・化学]
hydrophilic colloid 親水コロイド(しんすいこういど) [IP・サイエンス]
hydrophilic 親水性の(しんすいせいの) [学術・建築] [学術・船舶]
hydrophilic... 新水性...形(しんすいせいの) [学術・化学]
hydrophilic colloid 親水コロイド(しんすいこういど) [学術・物理]
hydrophilic group 親水基(しんすいき) [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学]
hydrophilic-lipophilic balance HLB(えっちるえびー) [K3211・界面]
hydrophilic property 親水性(しんすいせい) [IP・プラント] [K3211・界面]
hydrophilic radical 親水性基(しんすいき) [IP・サイエンス]
hydrophilic sol 親水ゾル(しんすいぞる) [IP・サイエンス]
hydrophilous 水媒(すいばい) [学術・植物]/水媒の(すいばいの) [学術・植物]
hydrophily 水媒(すいばい) [IP・サイエンス]
hydrophobic 疎水性の(そすいせいの) [学術・建築]/疎水性の(そすいせいの) [学術・船舶]
hydrophobic... 疎水性...形(そすいせい) [学術・化学]
hydrophobic bond 疎水結合(そすいけつごう) [IP・サイエンス]
hydrophobic colloid 疎水コロイド(そすいこういど) [学術・物理]
hydrophobic group 疎水基(そすいき) [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学]
hydrophobic property 疎水性(そすいせい) [IP・プラント] [K3211・界面]
hydrophobic radical 疎水性基(そすいき) [IP・サイエンス]
hydrophone 水中聴音器(すいちゅうおんき) [学術・船舶]/ハイドロホン(はいどろほん) [IP・サイエンス]/ハイドロホン(はいどろほん) [学術・地震]
hydrophor 水中聴音器(すいちゅうおんき) [学術・船舶]
hydrophore water service system 圧力タンク給水方式(あつりょくたんききゅうすいほうしき) [F0014・造船管き]
hydrophyte 水生植物(すいせいしょくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
hydroplaining ハイドロプレーニング(はいどろふれーにんぐ) [IP・サイエンス]
hydroplane 水上機(すいじょうき) [学術・航空]/ハイドロプレーン(はいどろふれん) [学術・船舶]
hydro-planing ハイドロプレーニング(はいどろふれーにんぐ) [IP・自動車]
hydro-pneumatic accumulator 油圧空気圧蓄圧器(ゆあつくうきあつしきちくあつき) [W0105・航空]
hydropneumatic accumulator 油圧空気圧蓄圧器(ゆあつくうきあつちくあつき) [IP・機械設計]

hydropneumatic spring 油圧-空気圧ばね(ゆあつくうきあつばね) [IP・機械設計]
hydro-pneumatic suspension ハイドロニューマチック・サスペンション(液体および気体懸架方式)(はいどろにゅまっちくさすぺんしょん) [IP・自動車]
Hydro-pneumatic unit ハイドロニューマティックユニット(油ガス式装置)(はいどろにゅまていっくゆにど) [IP・自動車]
hydroponics 水耕法(すいこうほう) [IP・サイエンス]/水栽培(みずさいばい) [IP・サイエンス]
hydro-power 水力(すいりょく) [学術・土木]
hydro-power development 水力開発(すいりょくかいはつ) [学術・土木]
hydro-power plant 水力発電所(すいりょくはつでんしょ) [学術・土木]
hydro-power plant with pondage 調整池式発電所(ちようせいちしきはつでんしょ) [学術・土木]
hydro-power plant with reservoir 貯水池式発電所(ちよすいちはつでんしょ) [学術・土木]
hydro-power station 水力発電所(すいりょくはつでんしょ) [学術・土木]
Hydropterides 水生シダ類(すいせいしたるい) [学術・植物]
hydropyrolysis 水素化乾留(すいそかかんりゅう) [IP・プラント]
hydroquinone ヒドロキノン(ひどろきん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hydrorefining 水素化精製(すいそかせいせい) [IP・プラント]
hydro-rubber 水素化ゴム(すいそかごむ) [学術・化学]
hydroscope 湿度計(しつどけい) [学術・探鉱冶金]/ハイドロスコープ(はいどろすこーぷ) [学術・船舶]
hydrosere 湿生系列(しっせいけいれつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
hydrosilicofluoric acid フッ化水素酸(けいふつかすいそさん) [IP・サイエンス]
hydroski 水上スキー(すいじょうすきー) [学術・航空]
hydro-ski airplane ハイドロスキー式飛行機(はいどろすきーしきこいうき) [IP・サイエンス]
hydrosol ヒドロゾル(ひどろぞる) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/水ゾル(みずぞる) [IP・プラント]
hydrosphere 水圏(すいけん) [IP・公害] [学術・化学] [学術・地震] [学術・天文]
hydrostatic arch 水圧アーチ曲線(すいあつあーちきよくせん) [学術・土木]
hydrostatic catenary 水圧カテナリー(すいあつかてなりー) [学術・土木]
hydrostatic curve 水圧曲線(すいあつきよくせん) [学術・土木]/排水量等曲線図(はいすいりょうとうきよくせんず) [学術・船舶]
hydrostatic curves 排水量等曲線図(はいすいりょうとうきよくせんず) [F0011・造船基本]

hydrostatic equation 静力学方程式(せいりききがうていしき) [学術・気象]

hydrostatic equilibrium 静水圧平衡(せいすいあつへいこう) [学術・地震]/流体静力学平衡(りゅうたいせいりきがく) [学術・天文]

hydrostatic excess pressure 過剰水圧(かじょうすいあつ) [学術・土木]

hydrostatic head 静水頭(せいすいとう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・土木]

hydrostatic power transmission 油圧伝動装置(ゆあつでんどうそうち) [B0118・油圧]

hydrostatic pressure 静水圧(せいすいあつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]/静水圧力(せいすいあつりょく) [学術・機械]

hydrostatic proof test 水圧試験(すいあつしけん) [IP・プラント]/静水圧試験(せいすいあつしけん) [IP・プラント]

hydrostatics 静水力学(せいすいりきがく) [IP・機械設計]/流体静力学(りゅうたいせいりきがく) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・航空] [学術・物理]

hydrostatic stress 流体応力(りゅうたいおうりょく) [IP・サイエンス]

hydrostatic test 水圧試験(すいあつしけん) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/静圧試験(せいあつしけん) [学術・計測]/静水圧試験(せいすいあつしけん) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・船舶]

hydrostatic test pressure 水圧試験力(すいあつしけんりょく) [IP・プラント]/静水圧試験力(せいすいあつしけんあつ) [IP・プラント]

hydrosulfite ハイドロサルファイト(はいどろさふあいと) [IP・サイエンス]/ヒドロ亜硫酸塩(ひどろありゅうさんえん) [IP・サイエンス]

hydrosulfite bleaching ハイドロサルファイト漂白(はいどろさふあいとひょうはく) [P0001・紙・布]

hydrotaxis 走水性(そうすいせい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

hydrotesting 水圧試験(すいあつしけん) [IP・プラント]

hydrotheca ヒドロ包(ひどろほう) [学術・動物]

hydrotherapy 水療法(すいりょうほう) [IP・サイエンス]

hydrothermal alteration 熱水変質(ねつすいへんしつ) [IP・サイエンス]/熱水変質(ねつすいへんしつ) [IP・サイエンス]

hydrothermal deposit 熱水鉱床(ねつすいこうじょう) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

hydrothermal process 温泉作用(おんせんさよう) [IP・サイエンス]/熱水作用(ねつすいさよう) [IP・サイエンス]

hydrothermal reaction 水熱反応(すいねつはんのう) [学術・化学]

hydrothermal solution 熱水溶液(ねつすいようえき) [IP・サイエンス]

hydrothermal stage 熱水期(ねつすいき) [IP・サイエンス]

hydrothermal synthesis 水熱合成(すいねつこうせい) [IP・サイエンス]/熱水合成(ねつすいこうせい) [IP・サイエンス]

hydrotreating 水素化処理(すいそかしり) [IP・プラント]

hydropotism 屈水性(くっすいせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/向水性(こうすいせい) [学術・動物]

hydropotropy ハイドロトロピー(はいどろとろピー) [K3211・界面]/ヒドロトロピー(ひどろとろピー) [学術・化学]

Hydro-vac ハイドロバック(真空サボ・ブレーキの商品名)(はいどろばく) [IP・自動車]

hydro-vacuum brake ハイドロバキューム・ブレーキ(油圧ブレーキに真空倍力装置を併用するブレーキ)(はいどろばきゅむぶれいえき) [IP・自動車]

hydroxamic acid ヒドロキサム酸(ひどろきさむさん) [IP・サイエンス]

hydroxide 水酸化物(すいさんかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hydroxide ion 水酸化物イオン(すいさんかぶついおん) [学術・化学]

hydroxide salt 水酸化物塩(すいさんかぶつえん) [IP・サイエンス]

hydroxy- オキシ(おきし) [IP・サイエンス]

hydroxy acid オキシ酸(おきしさん) [IP・サイエンス]/ヒドロキシ酸(ひどろきしさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hydroxyaldehyde ヒドロキシアルデヒド(ひどろきしあるでひど) [IP・サイエンス]

hydroxyazobenzene ヒドロキシアゾベンゼン(ひどろきしあぞべんぜん) [IP・サイエンス]

hydroxybarbituric acid ヒドロキシバルビツル酸(ひどろきしばるびつるさん) [IP・サイエンス]

hydroxybenzoic acid ヒドロキシ安息香酸(ひどろきしあんそくこうさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hydroxy carboxylic acid オキシカルボン酸(おきしかるぼんさん) [IP・サイエンス]

hydroxycarboxylic acid ヒドロキシカルボン酸(ひどろきしかるぼんさん) [IP・サイエンス]

hydroxy compound ヒドロキシ化合物(ひどろきしかごうぶつ) [IP・サイエンス]

hydroxyglutamic acid ヒドロキシグルタミン酸(ひどろきしぐるたまんさん) [IP・サイエンス]

hydroxyhydroquinone ヒドロキシヒドロキノン(ひどろきしひどろきん) [IP・サイエンス]

hydroxyketone ヒドロキシケトン(ひどろきしけとん) [IP・サイエンス]

hydroxylamine ヒドロキシルアミン(ひどろきしるあみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hydroxylamine hydrochloride ヒドロキシルアミン塩酸塩(ひどろきしるあみんえんさんえん) [学術・化学]

hydroxylammonium salt ヒドロキシルアモンニウム塩(ひどろきしる

あみんにうむえん) [IP・サイエンス]
hydroxylase ヒドロキシラーゼ(ひどろきしラーぜ) [IP・サイエンス]
hydroxylation ヒドロキシ化(ひどろきしか) [IP・プラント] [学術・化学]

hydroxyl group 水酸基(すいさんき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hydroxyl value ヒドロキシル値(ひどろきしるか) [学術・化学]

hydroxyllysine ヒドロキシリジン(ひどろきしりじん) [IP・サイエンス]

5-hydroxymethylcytosine 5-ヒドロキシメチルシトシン(ごひどろきしめちるしとしん) [IP・サイエンス]

hydroxymethylfurfural ヒドロキシメチルフルラル(ひどろきしめちるふるふらる) [学術・化学]

hydroxyproline ヒドロキシプロリン(ひどろきしぷろりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hydroxysalt ヒドロキシ塩(ひどろきしえん) [IP・サイエンス]

Hydrozoa ヒドロ虫類(ひどろちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hydraulic fluid 作動油(さどうゆ) [IP・機械設計]

hydrula ヒドルラ(ひどるら) [IP・サイエンス]

hydruria 水尿症(すいにょうしょう) [IP・サイエンス]

Hydrus みずへび座(みずへびざ) [IP・サイエンス]

Hydrus (Hyi) みずへび座(みずへびざ) [学術・天文]

hygiene 衛生学(えいせいがく) [IP・サイエンス] [IP・公衆]

hygrine ヒグリン(ひぐりん) [IP・サイエンス]

hygrograph 記録湿度計(きろくしつどけい) [学術・機械]/自記湿度計(じきしつどけい) [学術・気象] [学術・計測]

hygrometer 湿度計(しつどけい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]

hygrometric table 湿度表(しつどひょう) [学術・建築]

hygrometry 湿度測定(しつどそくてい) [IP・プラント]

hygrophyte 湿生植物(しっせいしょくぶつ) [学術・植物]

hygroscope 検湿器(けんしつき) [IP・プラント]

hygroscopic 吸湿性の(きゅうしつせいの) [IP・サイエンス] [学術・建築]

hygroscopic degree 吸湿度(きゅうしつど) [学術・化学]

hygroscopic hysteresis 吸湿履歴(きゅうしつりえき) [学術・建築]

hygroscopicity 吸湿性(きゅうしつせい) [IP・プラント] [学術・化学]/吸湿能(きゅうしつのう) [IP・プラント] [学術・建築]

hygroscopic material 吸湿性材料(きゅうしつせいざいりょう) [IP・プラント]

hygroscopic moisture 吸湿水分(土質)(きゅうしつすいぶん) [学術・土木]/湿分(しつぶん) [学術・化学]

hygroscopic movement 乾湿運動

〔かんしつうんどう〕〔学術・植物〕

hygroscopic nucleus 吸湿核(きゅうしつかく)〔学術・気象〕

hygroscopic property 吸湿性(きゅうしつせい)〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

hygroscopic setting expansion 湿潤凝結膨張(しつじゅんぎょうけつぱうちよう)〔R9200・せつこう〕

hygroscopic surface moisture 湿分(しつぶん)〔Z9211・エネ管理〕

hygroscopic swelling 吸湿膨張(きゅうしつぱうちよう)〔学術・建築〕/吸水膨脹(きゅうすいぱうちよう)〔学術・建築〕

hygroscopic water 吸湿水分(土質)(きゅうしつすいぶん)〔学術・土木〕

hygrostat 調湿器(ちょうしつき)〔IP・プラント〕〔学術・建築〕

hygrotaxis 走湿性(そうしつせい)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

hygrothermograph 自記温湿度計(じきおんしつけい)〔学術・気象〕

hygrotrism 屈湿性(くしつせい)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕/屈水性(くすいせい)〔IP・サイエンス〕

Hyi(Hydrus) みずへび座(みずへびざ)〔学術・天文〕

hymen 処女膜(しよじょまく)〔IP・サイエンス〕

hymenium 子実層(しじつそう)〔学術・植物〕

Hymenoptera 膜翅類(まくしるい)〔学術・動物〕

hymnal(protestant) 賛美歌集(さんびかしゅう)〔学術・図書館〕

hymn-book 賛美歌集(さんびかしゅう)〔学術・図書館〕

hyoid 舌骨(ぜっこつ)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

hyoid arch 舌骨弓(ぜっこつゆみ)〔学術・動物〕

hyosine ヒオスシン(ひおすしん)〔IP・サイエンス〕

hyoscyamine ヒオスシヤミン(ひおすしやみん)〔IP・サイエンス〕

hypabyssal rock 半深成岩(はんしんせいがん)〔IP・サイエンス〕

hypanthodium いちじく花序(いちじくかじょ)〔学術・植物〕/頤頭花序(いとうかじょ)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

hypatomorphic 半自形(はんじけい)〔IP・サイエンス〕

hyperabrupt junction 超階段接合(ちょうかいだんせつごう)〔学術・電気〕

hyperbola 双曲線(そうきょくせん)〔IP・サイエンス〕〔学術・数学〕

hyperbolic control programming 双曲形整数計画法(そうきょくがたせいすうけいかくほう)〔IP・情報処理〕

hyperbolic curve 双曲線(そうきょくせん)〔IP・プラント〕

hyperbolic cylinder 双曲柱(そうきょくちゅう)〔学術・数学〕

hyperbolic formula of aftershocks 余震の双曲線公式(よしんのそうきょくせんこうしき)〔学術・地震〕

hyperbolic function 双曲線関数(そうきょくせんかんすう)〔IP・サイ

エンス〕〔学術・数学〕/双曲線函数(そうきょくせんかんすう)〔学術・数学〕

hyperbolic geometry 双曲幾何(そうきょくきか)〔学術・数学〕

hyperbolic horn 双曲線電磁ホーン(そうきょくせんでんじーおん)〔学術・電気〕

hyperbolic navigation 双曲線航法(そうきょくせんこうほう)〔学術・船舶〕

hyperbolic orbit 双曲線軌道(そうきょくせんきどう)〔学術・天文〕

hyperbolic paraboloid 双曲放物面(そうきょくほうぶつめん)〔IP・サイエンス〕〔学術・数学〕

hyperbolic system 双曲線方式(無線航法)(そうきょくせんほうしき)〔学術・電気〕

hyperboloid 双曲面(そうきょくめん)〔IP・サイエンス〕〔学術・機械〕

hyperboloidal gear 食違い歯車(くいちがいはぐるま)〔学術・機械〕

hyperboloid of one sheet 一葉双曲面(いちようそうきょくめん)〔学術・数学〕

hyperboloid of revolution 回転双曲面(かいてんそうきょくめん)〔学術・機械〕

hyperboloid of two sheets 二葉双曲面(にようそうきょくめん)〔学術・数学〕

hyperbolic control system 高比重制御システム(こうひじゅうせいいぎよしてむ)〔IP・情報処理〕

hypercarb process 過共析炭素法(かきようせきしたんほう)〔IP・自動車〕

hypercharge ハイパーチャージ(はいぱーチャーじ)〔IP・サイエンス〕

hyperchrome 濃色団(のうしよくだん)〔IP・サイエンス〕

hyperchromic... 濃色——(形)(のうしよく)〔学術・分光〕

hyperchromic effect 濃色効果(のうしよくこうか)〔学術・化学〕

hypercomplex number 多元数(たげんすう)〔学術・数学〕

hypercomplex system 多元環(たげんかん)〔学術・数学〕

hyperconjugation 超共役(ちょうきょうえき)〔IP・サイエンス〕/超共役(ちょうきょうえき)〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

hyperelliptic integral 超大円積分(ちょうだいえんせきぶん)〔学術・数学〕/超楕円積分(ちょうだいえんせきぶん)〔学術・数学〕

hyperemesis 悪阻(おそ)〔IP・サイエンス〕

hyperemia 充血(じゅうけつ)〔IP・サイエンス〕

hyper-eutectic 過共晶(かきょうしゅう)〔IP・自動車〕〔学術・探鉱冶金〕

hyper-eutectic cast iron 過共晶鑄鉄(かきょうしゅうちゅうてつ)〔学術・探鉱冶金〕

hyper-eutectoid 過共析(かきょうせき)〔学術・機械〕/過共析品(かきょうせきしゅう)〔IP・自動車〕

hyper-eutectoid steel 過共析鋼(かきょうせきこう)〔学術・探鉱冶金〕

hyperfine structure 超微細構造

〔ちょうびさいこうぞう〕〔学術・化学〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕

hypergeometric differential equation 超幾何微分方程式(ちょうきかひんほうていしき)〔IP・サイエンス〕

hypergeometric distribution 超幾何分布(ちょうきかふんぷ)〔IP・サイエンス〕

hypergeometric equation 超幾何方程式(ちょうきかほうていしき)〔学術・数学〕

hypergeometric function 超幾何関数(ちょうきかかんすう)〔IP・サイエンス〕〔学術・数学〕

hypergeometric series 超幾何級数(ちょうきかききゅうすう)〔IP・サイエンス〕〔学術・数学〕

hypergolic fuel 自然性燃料(じねんせいねいりょう)〔学術・化学〕

hyper Graeco-Latin square グレコラテン方格(ちようぐれこらてんほうかく)〔Z8101・品質〕

hypermetabolism 過変態(かへんたい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

hypermetropia 遠視(えんし)〔IP・サイエンス〕〔Z8120・光学〕

hypermorph 高次形態(こうじけいたい)〔学術・遺伝〕/ハイパーモルフ(はいぱーもるふ)〔学術・遺伝〕

hypernucleus ハイペロン原子核(はいべろんげんしかく)〔IP・サイエンス〕

Hyperoartia やつめうなぎ類(やつめうなぎるい)〔学術・動物〕

hyperon ハイペロン(はいべろん)〔IP・サイエンス〕

hyperonic charge ハイペロニックチャージ(はいべろにつくチャーじ)〔IP・サイエンス〕

hyperopia 遠視(えんし)〔IP・サイエンス〕

Hyperotia やつめうなぎ類(やつめうなぎるい)〔IP・サイエンス〕

Hyperotreta めくらうなぎ類(めくらうなぎるい)〔学術・動物〕

hyperoxide 超酸化物(ちょううさんかぶつ)〔IP・サイエンス〕

hyperparasitism 過寄生(かきせい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

hyperpia 遠視(えんし)〔Z8120・光学〕

hyperplane 超平面(ちょうへいめん)〔IP・サイエンス〕〔学術・数学〕

hyperplasia 肥厚(ひこう)〔学術・動物〕

hyperplasy 肥厚(ひこう)〔IP・サイエンス〕

hyperploidy... 高倍数体——(形)(こうばいすうたい)〔学術・遺伝〕

hyperploidy 高数性(こうすうせい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

hyper-resolution 超分辨率(ちょうぶんえんかい)〔IP・情報処理〕

hypersensitive person 過敏症の人(かびんしょうのひと)〔IP・プラント〕

hypersensitization 超増感(ちようせうかん)〔学術・化学〕〔学術・計測〕〔学術・分光〕

hypersonic 音よりはるかにはやい(おとよりはるかにはやい)〔学術・物理〕/極超音速(ごくちようおんそく)〔IP・サイエンス〕〔学術・航空〕/極超音速の(ごくちようおんそくの)〔学術・

物理]

hypersonic(flow) 極超音速(きょくしょうおんそく) [IP・サイエンス]

hypersonic speed 極超音速(きょくしょうおんそく) [学術・航空]

hypersonic wave マイクロ波超音波(まいくろはしょうおんぱ) [IP・サイエンス]

hyperstability 超安定性(ちょうあんていせい) [IP・情報処理]

hyperstable adaptive control 超安定適応制御(ちょうあんていていきょうせいぎょ) [IP・情報処理]

hypertape control 高速磁気テープ制御装置(こうそくじきてーぶせいぎょ) [IBM・情報処理]

hypertape drive 高速磁気テープ装置(こうそくじきてーぶせいぎょ) [IBM・情報処理]

hypertensin ハイパーテンシン(はいぱーてんしん) [IP・サイエンス]

hypertension 緊張過度(きんちょうかど) [IP・サイエンス]/高血圧(こうちゅうけつあつ) [IP・サイエンス]

hypertonic 高張(こうちやう) [IP・サイエンス]/[学術・植物]/高張の(こうちやうの) [学術・植物]

hypertonicity 高張(こうちやう) [学術・動物]

hypertrophy 肥大(ひだい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hypha 菌糸(きんし) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]

Hyphantria cunea アメリカシロヒトリ(あめりかしろひとり) [IP・サイエンス]

hyphen ハイフン(はいふん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/ハイフンをつける(はいふんをつける) [学術・図書館]

Hyphomycetes 糸状菌(しじょうきん) [IP・サイエンス]

hyphyrogamy 水媒(すいばい) [学術・遺伝]

hypidiomorph 半自形(はんじけい) [IP・サイエンス]

hypnosis 催眠(さいみん) [IP・サイエンス]/催眠術(さいみんじゅつ) [IP・サイエンス]

hypnotics 催眠薬(さいみんやく) [IP・サイエンス]

hypo ハイポ(はいぽ) [学術・図書館]/ハイポ(写)(はいぽ) [学術・化学]

hypoborate 次ホウ酸塩(じほうさんえん) [IP・サイエンス]

hypoboric acid 次ホウ酸(じほうさんえん) [IP・サイエンス]

hypobrachial えら下の(えらしたの) [学術・動物]

hypobromite 次亜臭素酸塩(じあしゅうそさんえん) [IP・サイエンス]

hypobromous acid 次亜臭素酸(じあしゅうそさん) [IP・サイエンス]

hypocapnia 炭酸欠乏(たんさんけつぱう) [学術・航空]

hypocenter 震源(しんげん) [学術・地震]

hypocentral distance 震源距離(しんげんきょり) [学術・地震]

hypocentral region 震源域(しんげんいき) [学術・地震]

hypochlorite 次亜塩素酸塩(じあえ

んそさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hypochlorite bleaching 次亜塩素酸塩漂白(じあえんそさんえんひょうはく) [L0207・繊維染色]

hypochlorous acid 次亜塩素酸(じあえんそさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hypochrome 淡色団(たんしよくだん) [IP・サイエンス]

hypochromic... 淡色——(形)(たんしよく) [学術・分光]

hypochromic effect 淡色効果(たんしよくこうか) [IP・サイエンス] [学術・化学]

hypochromism 淡色効果(たんしよくこうか) [IP・サイエンス]

hypocotyl 胚軸(はいじく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

hypocrateriform corolla 高つき花冠(たかつきかかん) [学術・植物]/高はん形花冠(たかはんがたかかん) [学術・植物]

hypocrystalline 半品質(はんしやうしつ) [IP・サイエンス]

hypocycloid 内サイクロイド(ないさいいくろいど) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・数学]/内転サイクロイド(ないてんさいいくろいど) [学術・機械] [学術・数学]

hypodermic injection 皮下注射(ひかちゅうしゃ) [IP・サイエンス]

hypodermis 下皮(かひ) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

hypo eliminator ハイポ除除剤(はいぽくじょざい) [学術・化学] [学術・図書館]

hypo-eutectic 亜共晶(あきょうしやう) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]

hypo-eutectic cast iron 亜共晶鑄鉄(あきょうしやうちゅうてつ) [学術・探鉱冶金]

hypo-eutectoid 亜共析晶(あきょうせきしやう) [IP・自動車]

hypo-eutectoid 亜共析(あきょうせき) [学術・機械]

hypo-eutectoid 亜共析(あきょうせき) [学術・探鉱冶金]

hypo-eutectoid steel 亜共析鋼(あきょうせきこう) [学術・探鉱冶金]

hypoferrite 次亜鉄酸塩(じあてつさんえん) [IP・サイエンス]

hypogean cotyledon 地下子葉(ちかしやう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

hypoglossal 舌下の(ぜっかの) [学術・動物]

hypoglossal nerve 舌下神経(ぜっかしんけい) [IP・サイエンス]

hypognathar type 下口形(かこうけい) [IP・サイエンス]/下口形(したくちがた) [学術・動物]

hypognathous type 下口形(したくちがた) [学術・動物]

hypogynous 子房下の(しほうかの) [学術・植物]

hypogynous flower 子房上位花(しほうじょういか) [学術・植物]

hypogyny 下生(かせい) [IP・サイエンス]

hypo—ic acid 次酸(じさん) [IP・サイエンス]

Hypoid final drive ハイポイドドライブ(はいぽいどた

いぶふあいなどらいふ) [IP・自動車]

hypoid gear ハイポイド・ギヤ(ハイポイド歯車)(はいぽいどぎや) [IP・自動車]/ハイポイドギヤ(はいぽいどぎや) [IP・プラント]/ハイポイド歯車(はいぽいどはぐるま) [学術・機械]

hypoid gears ハイポイドギヤ(はいぽいどぎや) [B0102・歯車]

hypoid type final reduction gear [米] ハイポイドタイプファイナルドライブ(はいぽいどたいるふあいなどらいふ) [IP・自動車]

hypiodite 次亜ヨウ素酸塩(じあようそさんえん) [IP・サイエンス]

hypiodous acid 次亜ヨウ素酸(じあようそさん) [IP・サイエンス]

hypomorph 低次形態(ていじけいたい) [学術・遺伝]/ハイモルフ(はいぼるふ) [学術・遺伝]

hyponasty 下偏生長(かへんせいちやう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

hyponitrite 次亜硝酸塩(じあしやうさんえん) [IP・サイエンス]

hyponitrous acid 次亜硝酸(じあしやうさん) [IP・サイエンス]

hypo—ous acid 次酸(じあさん) [IP・サイエンス]

hypopharynx 下咽(かいんと) [学術・動物]

hypophosphate 次リン酸塩(じりんさんえん) [IP・サイエンス]

hypophosphite 次亜リン酸塩(じありんさんえん) [IP・サイエンス]

hypophosphoric acid 次リン酸(じりんさん) [IP・サイエンス]

hypophosphorous acid 次亜リン酸(じありんさん) [IP・サイエンス]

hypophysis 脳下垂体(のうかすたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hypoploid... 低倍數体——(形)(ていばいすうたい) [学術・遺伝]

hypoploidy 低倍數性(ていすうせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

hypostasis 下位(かい) [学術・遺伝]

hypostatic factor 下位因子(かいんしん) [IP・サイエンス]

hyposulfite 次亜硫酸塩(じありゅうさんえん) [IP・サイエンス]

hypotension 低血圧(ていけつあつ) [IP・プラント]

hypotensive 血圧降下剤(けつあつこうざい) [IP・サイエンス]/血液降下剤(けつえきこうざい) [IP・サイエンス]

hypotenuse 弦(げん) [IP・サイエンス]/(直角三角形の)斜辺(しやへん) [IP・プラント]/斜辺(しやへん) [IP・サイエンス]

hypo test ハイポ試験(はいぽしけん) [学術・図書館]

hypothermia 低体温法(ていたいおんほう) [IP・サイエンス]/低体温麻醉(ていたいおんますい) [IP・サイエンス]

hypothesis 仮説(かせつ) [IP・プラント] [Z8101・品質] [学術・数学] [学術・統計数学] [学術・論理]

hypothesis of continental drift 大陸浮動説(たいりくふどうせつ) [学術・天文]

hypothetical 仮言的(かげんてき) [学術・論理]

hypothetical accident 仮想事故

H

(かそうじこ) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
hypothetical judgment 仮言判断 (かげんはんだん) [学術・論理]
hypothetical judgment 仮言判断 (かげんはんだん) [学術・論理]
hypothetical parallax 仮定視差 (かていしさ) [学術・天文]
hypothetical proposition 仮言命題 (かげんめいだい) [学術・論理]
hypothetical sun 平均太陽 (へいきんたいよう) [学術・天文]
hypothetical syllogism 仮言三段論法 (かげんさんだんろんぽう) [学術・論理]
hypotheticocategorical syllogism 半仮言三段論法 (はんかげんさんだんろんぽう) [学術・論理]
hypotonic 低張 (ていちょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/低張の (ていちょうの) [学術・植物]
hypotonicity 低張 (ていちょう) [学術・動物]
Hypotrichida 下毛類 (かもうるい) [学術・動物]
hypotrochoid 内転トロコイド (ないてんところこいど) [学術・機械]/内トロコイド (ないところこいど) [学術・機械]
hypotropy 傾下性 (けいかせい) [学術・植物]
hypoxanthine ヒポキサンチン (ひばきさんちん) [IP・サイエンス]
hypoxia 低酸素 (ていさんそ) [学術・航空]
hypoxidosis 低酸素症 (ていさんそしょう) [学術・航空]
hypochochrome 浅色団 (せんしよくだん) [学術・分光]

hypsochromic... 浅色——(形) (せんしよく) [学術・分光]
hypsochromic effect 浅色効果 (せんしよくこうか) [IP・サイエンス] [学術・化学]
hypsographic curve ヒブソ曲線 (ひぶそきょくせん) [学術・地震]
hypsother 沸点気圧計 (ふってんきあつけい) [学術・気象]
hypsometric curve ヒブソ曲線 (ひぶそきょくせん) [学術・地震]
hypsometry 測高法 (そっこうほう) [学術・気象]
Hyracoidea ひずめうさぎ類 (ひずめうさぎるい) [学術・動物]
hysteresis 弾性ヒステリシス (だんせいひすてりしす) [IP・サイエンス]/ヒステリシス (ひすてりしす) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/ヒステリシス (履歴現象) (ひすてりしす) [IP・自動車]/ヒステリシス (ひすてりしす) [IP・マイクロエレ]/履歴 (りれき) [IP・プラント] [IP・情報処理]/履歴現象 (りれきげんしょう) [IP・サイエンス]
hysteresis coefficient ヒステリシス係数 (ひすてりしすけいすう) [IP・情報処理] [学術・電気]
hysteresis curve ヒステリシス曲線 (ひすてりしすきょくせん) [IP・情報処理]
hysteresis error ヒステリシス差 (ひすてりしすさ) [Z8103・計測] [学術・計測]
hysteresis function ヒステリシス関数 (ひすてりしすかんすう) [学術・

地震]

hysteresis loop ヒステリシス曲線 (ひすてりしすきょくせん) [学術・物理]/ヒステリシスループ (ひすてりしするーぷ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気]
hysteresis loss ヒステリシス損 (ひすてりしすそん) [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/ヒステリシス損失 (ひすてりしすそんしつ) [K6200・ゴム] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/ヒステリシス・ロス (ヒステリシス損) (ひすてりしすろす) [IP・自動車]
hysteresis loss coefficient ヒステリシス損係数 (ひすてりしすそんけいすう) [C2560・フェ・通]
hysteresis loss factor ヒステリシス損失係数 (ひすてりしすそんしつけいすう) [C2560・フェ・通]
hysteresis modulus ヒステリシス係数 (ひすてりしすけいすう) [学術・土木]
hysteresis motor ヒステリシスモータ (ひすてりしすもーた) [学術・電気]
hysterical bow ヒステリー弓 (ひすてりーきゅう) [IP・サイエンス]
hysterostele 退行中心柱 (たいこうちゅうしんちゅう) [学術・植物]
Hz (Hertz) ヘルツ (へるつ) [IP・情報処理]
Hz (hertz) ヘルツ (へるつ) [IP・サイエンス]

I

I 交角(測量)(こうかく) [学術・土木]
IACK(IACK) 削込み肯定応答信号
 [わりこみこうていおうたふしこう]
 [IP・情報処理]

IAEA(International Atomic Energy Agency) 国際原子力機関(こくさいげんしりょくきかん)
 [IP・情報処理] [学術・原子力]

IAG(interactive graphics) 対話形グラフィックディスプレイ(たいわがたがらふいっくでいすふれい) [IP・情報処理]

IAGC(instantaneous automatic gain control) 瞬間自動利得調節(しゅんかんじどうりとくちようせつ)
 [IP・情報処理]

IAGC(instantaneous automatic gain control) 瞬間自動利得制御器(レーグ)(しゅんかんじどうりとくちようせいき) [学術・電気]/瞬間自動利得調節(しゅんかんじどうりとくちようせつ) [IP・情報処理]/瞬間自動利得調節(レーグ)(しゅんかんじどうりとくちようせつ) [学術・電気]

ianthinite ムラサキウラン鉱(むらさきうらんこう) [学術・原子力]

IAP(intrasystem analysis program) システム内解析プログラム(しすてむないかいせきぶろぐらむ) [IP・情報処理]/システム内分析プログラム(しすてむないぶんせきぶろぐらむ) [IP・情報処理]

IAS(informaion adaptive system) 情報適応システム(じょうほうてきおうしすてむ) [IP・情報処理]

IAS(information adaptive system) 情報適応システム(じょうほうてきおうしすてむ) [IP・情報処理]

IATA(International Air Transport Association) 国際航空運送協会(こくさいこうくううんそうきょうかい) [IP・情報処理]/国際航空輸送協会(こくさいこうくううんそうきょうかい) [IP・情報処理]

IATA(International Air Transportation Association) 国際民間航空輸送協会(こくさいみんかんこうくううんそうきょうかい) [学術・原子力]

iatrochemistry アイトロ化学(いあとかかく) [IP・サイエンス]

iatrogenic disease 医原病(いげんびょう) [IP・サイエンス] [IP・公害]

IATS(intra-airport transit system) 空港内輸送システム(くうこうないくうそうしすてむ) [IP・情報処理]

I-bar I形材(いいがたさい) [学術・機械]

I-beam I形鋼(いいがたこう) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/I字型钢(いじがたこう) [IP・自

動車]/Iビーム(あいびーむ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

I-beam bridge I形ゲタ橋(こうがたげたばし) [学術・土木]

IBG(interblock gaps) ブロック間隔(くろくつかんかく) [IP・情報処理]

ibid 同上の個所に(どうじょうのかしよに) [IP・サイエンス]

ibis トキ(とき) [IP・公害]

IBM communication line adapter IBM通信回線アダプター(あいびーえむつうしんかいせんあだぶたー)
 [IBM・情報処理]

IBMF(interaction balance method with feedback) フィードバックつき相互関係平衡法(ふいーどばくつきそうごかんけいへいこうほう) [IP・情報処理]

IBM leased line adapter IBM回線アダプター(専用回線用)(あいびーえむかいせんあだぶたー) [IBM・情報処理]

IBM Line Adapter IBM回線アダプター(あいびーえむかいせんあだぶたー) [IBM・情報処理]

IBM scientific user group (SHARE) IBM科学計算ユーザー・グループ(あいびーえむがーくけいさんゆーざーぐるーぷ) [IBM・情報処理]

IBN(Identification Beacon) 信号航空燈台(しんこうこうくうとうだい) [学術・航空]

ibogaine イボガイン(いぼがいん) [IP・サイエンス]

IC 集積回路(しゅうせきかいろう) [学術・電気]

IC(Index Catalog) インデックス・カタログ(いんでつくすかたろう) [IP・サイエンス]

IC(information center) 情報センター(じょうほうせんたー) [IP・情報処理]

IC(integrated circuit) IC(あいしー) [IP・サイエンス]/集積回路(しゅうせきかいろう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

IC(interface computer) インターフェース・コンピュータ(いんたふえーすこんぴゅたー) [IP・情報処理]

ICA(International Communication Association) ICA(あいしーえー) [IBM・情報処理]/国際通信協会(こくさいつうしんきょうかい) [IBM・情報処理]

ICA(integrated communications adapter) 通信統合アダプター(つうしんとうごうあだぶたー) [IBM・情報処理]

ICA(integrated communications attachment) 通信統合接続機構(つうしんとうごうせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

ICAE(integrated communications adapter extended) 通信統合アダプター拡張機構(つうしんとうごうあだぶたーかくちようきこう) [IBM・情報処理]

ICAO(International Civil Aviation Organization) 国際民間航空機関(こくさいみんかんこうくうきかん) [IP・情報処理]

Icarus イカルス(いかるす) [IP・サイエンス]

ICAS(International Computer Access Service) 国際コンピュータ・アクセス・サービス(こくさいこんぴゅたあくせすーびさーびす) [IP・情報処理]

ICA Sub-feature Base 通信統合接続ベース機構(つうしんとうごうせつぞくべーすきこう) [IBM・情報処理]

ICBM(intercontinental ballistic missile) 大陸間弾道ミサイル(たいりくかんだんどうみさいる) [IP・情報処理]

ICC(International Computation Center) 国際計算センター(こくさいけいさんせんたー) [IP・情報処理]

ICC(integrated communication controller) 通信制御機構(つうしんせいぎきこう) [IP・情報処理]

ICCF(interactive computing and control facility) 対話式計算制御機能(たいわしきけいさんせいぎきのう) [IP・情報処理]

-ic compound 第二化合物(だいにかがうぶつ) [IP・サイエンス]

ice 氷(こおり) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

ice accretion 着氷(ちゃくひょう) [学術・気象]

ice age 氷河期(ひょうがき) [IP・サイエンス]/氷河時代(ひょうがじだい) [学術・気象]/氷期(ひょうき) [IP・サイエンス]

ice anchor 氷アンカー(こおりあんかー) [学術・船舶]

ice bag 氷のう(ひょうのう) [IP・プラント]

ice barrier 氷堤(ひょうひょうてい) [学術・土木]

ice belt 氷帯(外板)(ひょうたい) [学術・船舶]

ice berg 氷山(ひょうざん) [IP・サイエンス]

iceberg 氷山(ひょうざん) [学術・気象]

ice box 氷箱(こおりばこ) [学術・船舶]

icebox 冷蔵庫(れいぞうこ) [学術・機械] [学術・建築]

icebox effect 氷室効果(ひむろこうか) [IP・公害]

ice breaker 砕氷船(さいひょうせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶] [学術・土木]

ice-breaker 氷砕き器[こおりくだきき] [学術・建築]
icebreaker 砕氷船[さいひょうせん] [学術・機械]
icebreaking LNG carrier 砕氷LNG船[さいひょうええぬえじせん] [IP・プラント]
ice bunker バンカ(製氷)[ばんか] [学術・機械]
ice calorimeter 氷熱量計[こおりねつりょうけい] [IP・サイエンス]
ice can 氷かん[ひょうかん] [学術・機械]
ice cap 氷冠[ひょうかん] [IP・サイエンス]/氷冠(極地の)[ひょうかん] [学術・気象]/氷帽(高山の)[ひょうぼう] [学術・気象]
ice chamber 冷蔵庫[れいぞうこ] [学術・船舶]
ice-chest 氷箱[こおりばこ] [学術・建築]
ice climate 永久凍結気候[えいききゅうけつこく] [学術・気象]
ice cloud 氷雲[こおりぐも] [学術・気象]
ice coating 着氷[ちゃくひょう] [学術・機械]/[学術・電気]/被氷(送電線)[ひひょう] [学術・電気]
ice cock 解氷水コック[かいひょうすいこく] [学術・船舶]
ice color アイス染料[あいすせんりょう] [学術・化学]/冷染染料[れいせんせんりょう] [IP・サイエンス]
ice column 霜柱[しもばしら] [IP・サイエンス]
ice condenser アイス・コンデンサ[あいすこんでんさ] [IP・サイエンス]
ice control system 防除氷系統[ぼうじゅひょうけいとう] [学術・航空]
ice-cream freezer アイスクリーム製造機[あいすくりーむせいぞうき] [学術・建築]
ice crusher 砕氷機[さいひょうき] [学術・機械]/砕氷機(漁船)[さいひょうき] [学術・船舶]
ice crystal 氷晶[ひょうしょう] [学術・気象]
ice-crystal process 氷晶生成過程[ひょうしょうせいせいしかてい] [学術・気象]
ice crystal rain 氷晶雨[ひょうしょうりゅう] [IP・サイエンス]
ice crystals 氷晶[ひょうしょう] [IP・サイエンス]
ice-crystal theory 氷晶説[ひょうしょうせつ] [学術・気象]
ice day 真冬日[まふゆび] [学術・気象]
ice doubling 対氷二重張[たいひょうにじゅうばり] [学術・船舶]
ice dyke 防水堤[ぼうひょうてい] [学術・土木]
ice engine 製氷機[せいひょうき] [学術・船舶]
ice fender 対氷フェンダー[たいひょうふえんだ] [学術・船舶]
ice filaments 霜柱[しもばしら] [IP・サイエンス]
ice flower 氷上花[ひょうじょうか] [学術・気象]
ice-flower-like structure 線状組織[せんじょうそしき] [Z3001・溶接]
ice fog 氷霧[こおりぎり] [学術・気

象]
ice-forming condition 着氷気象状態[ちゃくひょうきしょうじょうたい] [学術・気象] [学術・航空]
ice-forming nucleus 氷晶核[ひょうじょうかく] [学術・気象]
ice-free port 不凍港[ふとうこう] [学術・船舶]
ice freezing tank 製氷タンク[せいひょうたんく] [学術・機械]
ice guard 流水除け[りゅうひょうよけ] [学術・土木]
ice hold 氷倉[ひょうそう] [学術・船舶]
iceland spar 氷州石[ひょうしゅうせき] [IP・サイエンス]
ice lining 対氷二重張[たいひょうにじゅうばり] [学術・船舶]
ice load 氷雪荷重[ひょうせつかじゅう] [IP・プラント] [学術・電気]
ice loading 氷雪荷重[ひょうせつかじゅう] [学術・電気]
ice machine oil 冷凍機油[れいとうきぬ] [学術・機械]
ice machinery 製氷機[せいひょうき] [学術・船舶]
ice making 製氷[せいひょう] [学術・機械]
ice making capacity 製氷能力[せいひょうのりょうき] [学術・機械] [学術・船舶]
ice making machinery 製氷機[せいひょうき] [学術・船舶]
ice mold 氷型[こおりがた] [学術・船舶]
ice needle 細氷[さいひょう] [学術・気象]
ice nucleus 氷晶核[ひょうじょうかく] [学術・気象]
ice patrol 流水監視船[りゅうひょうかんしせん] [学術・船舶]
ice pellets 凍雨[とうう] [学術・気象]
ice pillow 氷まくら[こおりまくら] [IP・プラント]
ice plant 製氷装置[せいひょうそうち] [IP・プラント] [学術・機械]
ice point 氷点[ひょうてん] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・計測] [学術・物理]
ice pressure 氷圧[ひょうあつ] [学術・土木]
ice protection system 防除氷系統[ぼうじゅひょうけいとう] [学術・航空]
ice saints 寒のもどり[かんのもどり] [学術・気象]
ice saturation 氷飽和[こおりほうわ] [学術・気象]
ice sheet 内陸氷[ないりくひょう] [IP・サイエンス]/氷床[ひょうしょう] [IP・サイエンス]
ice sluice 排水路[はいひょうろ] [学術・土木]
ice storm 着氷性悪天(航空気象)[ちよくひょうせいあくてん] [学術・気象]
ice strengthening 対氷補強[たいひょうほきょう] [学術・船舶]
ice strengthening construction 耐氷構造[たいひょうこうぞう] [F0012・造船船こく]
ichthammol イクタモール[いくたもーる] [IP・サイエンス]

ichthyol イヒチオール[いひちおーる] [IP・サイエンス]
ichthyology 魚学[ぎょがく] [IP・サイエンス] [学術・動物]
Ichthyopsida 魚形類[ぎょけいりい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
Ichthyosauria 魚りゅう類[ぎょりゅうるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
ichthyosis 魚鱗癬[ぎょりんせん] [IP・サイエンス]
ichthyotoxin イヒチオトキシン[いひちおとしん] [IP・サイエンス]
ichtulin イクトリン[いくつりん] [IP・サイエンス]
icicle つらら[つらら] [IP・プラント] [IP・プリント] [学術・気象] [学術・建築]/氷柱[ひょうちゅう] [IP・プラント]
icing アイシング(燃料中の水分が凍ること)[あいしんぐ] [IP・自動車]/着氷[ちゃくひょう] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空]/氷結[ひょうけつ] [IP・プラント]
ICL(International Computers Ltd.) インターナショナル・コンピューターズ・リミテッド(英)[いんたなしゃこんぴゅたーりみーたーずりみてっど] [IP・情報処理]
ICOMethod(interactive coordinate-wise optimization method) 会話形調整式最適化法[かいわがたけいしきさいてきかほう] [IP・情報処理]
iconography 図像学[ずざうがく] [学術・図書館]
icoscope アイコノスコープ[あいこのすこーぷ] [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [学術・電気]
icosahedron 二十面体[にじゅうめんたい] [IP・サイエンス]
ICOT(Institute For New Generation Computer Technology) 新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいこんぴゅたーたぎじゅつかいはつきこう] [IP・情報処理]
ICP(integrated communication control processor) 通信制御処理機構[つうしんせいぎよしりきこう] [IP・情報処理]
ICPA(integrated critical path analysis) 総合限界経路解析[そうごうげんかいかいけいりきかいせき] [IP・情報処理]
ICPO(International Criminal Police Organization) 国際刑事警察機構[こくさいけいけいさつきこう] [IP・情報処理]
ICPUAE(International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy) 原子力平和利用国際会議[げんしりょくへいりょうこくさいかいぎ] [学術・原子力]
ICR(International Congress of Radiology) 国際放射線医学会議[こくさいほうしんせんいがかいぎ] [学術・原子力]
ICR(initial conversion ratio) 初期転換率[しよきてんかんりつ] [学術・原子力]
ICRC(International Committee of The Red Cross) 国際赤十字委

貝金(くさいせききゅうじいんかい) [IP・情報処理]

ICRH (ion cyclotron resonance heating) イオンサイクロトロン共鳴加熱(いおんさいくろとろんきょうめいかねつ) [学術・原子力]

ICRP (Integrated Cockpit Research Procedure) 総合操縦室研究手順(そうごうそうじゅうしつけんきゅうてじゅん) [IP・情報処理]

ICRP (International Commission on Radiological Protection) 国際放射線防護委員会(くくさいほうしやせんたんにそくていいいんかい) [IP・サイエンス] [学術・原子力]

ICRP (integrated cockpit research procedure) 総合操縦室研究手順(そうごうそうじゅうしつけんきゅうてじゅん) [IP・情報処理]

ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) 国際放射線単位測定委員会(くくさいほうしやせんたんにそくていいいんかい) [学術・原子力]

ICRU (International Commission on Radiological Units and Measurements) 国際放射線単位委員会(くくさいほうしやせんたんにそくていいいんかい) [IP・サイエンス]

ICS (interactive computing system) 対話式処理システム(たいわしきしりしすてむ) [IP・情報処理]

IC socket ICソケット(あいしーそけつ) [IP・情報処理]

ICSU (International Council of Scientific Unions) 国際学術連合会議(くくさいがくじゅつれんごうかいぎ) [IP・サイエンス]

icterus 黄疸(おうだん) [IP・サイエンス]

ICTS (interactive capacity transit system) 中容量輸送システム(ちゅうようりょうゆうそうしすてむ) [IP・情報処理]

ICU (interface control unit) インターフェース制御装置(いんたふえーすせいぎょうそうち) [IP・情報処理]

icy road 凍結道路(とうけつどうろ) [IP・自動車]

ID (Industrial Dynamics) インダストリアル・ダイナミクス(いんだすとリアルだいなみくす) [IP・情報処理]

ID (identification data) 識別子(しきべつし) [IP・情報処理]/識別名(しきべつめい) [IP・情報処理]

ID (identification) ID検査(あいであーけんさ) [IBM・情報処理]/ID文字(あいであーもじ) [IBM・情報処理]/局識別検査(きょくしきべつけんさ) [IBM・情報処理]/端末識別検査(たんまつしきべつけんさ) [IBM・情報処理]

ID (identification) verification ID検査(あいであーけんさ) [IBM・情報処理]/局識別検査(きょくしきべつけんさ) [IBM・情報処理]/端末識別検査(たんまつしきべつけんさ) [IBM・情報処理]

ID A chart (information-decision-action chart) 情報-決定-アクション・チャート(じょうほうけつていあ

くしょんちゃーと) [IP・情報処理]

IDC (integrated designing system) 総合設計システム(そうごうせつけいしすてむ) [IP・情報処理]

IDCB (immediate device control block) 即値装置制御ブロック(そくちそうせいぎょうぶろく) [IBM・情報処理]

IDDD (international direct distance dialing) 国際直接ダイヤル通話(くくさいちよくせつだいやるとつわ) [IP・情報処理]

idea 観念(かんねん) [学術・論理]/理念(りねん) [学術・論理]

ideal イデアル(いである) [学術・数学]

ideal critical diameter 理想臨界直径(りそうりんかいちようけい) [G0201・鉄鋼]

ideal crystal 理想的完全結晶(りそうてきかんぜんけししょう) [IP・サイエンス]

ideal detector 理想的検出器(者)(りそうてきけんしゅつぎ) [学術・情報処理]

ideal efficiency 理想効率(プロペラ)(りそうこうりつ) [学術・船舶]

ideal fluid 理想流体(りそうりゅうたい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空]

ideal gas 理想気体(りそうきたい) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [G2921・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

idealized model 理想化モデル(りそうかもでる) [IP・情報処理]

idealized system 理想化システム(りそうかしすてむ) [IP・情報処理]

ideal mixture 理想混合物(りそうこんごうぶつ) [学術・物理]

ideal pole arc 仮想極弧(かそうきょく) [学術・物理]

ideal separation factor 理想分離係数(りそうふんりけいすう) [学術・原子力]

ideal shock pulse 理想衝撃パルス(りそうしょうげきばるす) [B0153・振動]

ideal solution 理想溶液(りそうようえき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]

ideal system 理想システム(りそうしすてむ) [IP・情報処理]

ideal transformer 理想変圧器(りそうへんあつぎ) [学術・電気]/理想変成器(りそうへんせいき) [学術・電気]

ideal value 理想値(りそうち) [学術・計測]

IDEAS (Integrated Design Analysis System) 総合設計解析システム(そうごうせつけいかいせきしすてむ) [IP・情報処理]

IDEAS (integrated design analysis system) 総合設計解析システム(そうごうせつけいかいせきしすてむ) [IP・情報処理]

idemfactor 単位ダイアディック(たんだいであていっく) [学術・数学]

idemponent element 等べき元(とうべきげん) [学術・数学]

identical concept 同一概念(どういつがいねん) [学術・論理]

identical nuclei 等核(とうかく)

[学術・分光]

identical twin 一卵性双子(植物)(いちらんせいそうし) [学術・遺伝]/一卵性双生児(いちらんせいそうせいじ) [学術・遺伝]/一卵性双子(いちらんせいふたご) [IP・サイエンス] [学術・動物]

identifiability 可同定性(かどうていせい) [IP・情報処理]/同定可能性(どうていかのうせい) [IP・情報処理]

identification 確認(かくにん) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・船舶]/識別(しきべつ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情報処理]/(同一)であることの証明(しょうめい) [IP・プラント]/同定(どうてい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・植物] [学術・天文] [学術・動物]/同定(自動制御)(どうてい) [学術・電気]/身分証明(みぶんしょうめい) [IP・プラント]

identification (ID) character 識別文字(しきべつもじ) [IBM・情報処理]

identification (ID) ID検査(あいであーけんさ) [IBM・情報処理]/ID文字(あいであーもじ) [IBM・情報処理]/局識別検査(きょくしきべつけんさ) [IBM・情報処理]/端末識別検査(たんまつしきべつけんさ) [IBM・情報処理]

identification address 識別アドレス(しきべつあどれす) [IP・情報処理]

identification algorithm 同定アルゴリズム(どうていあるごりずむ) [IP・情報処理]

identification beacon 信号航空灯台(しんごうこうくうとうだい) [学術・航空]

identification beacons 補助飛行場灯台(ほじょひこうじょうとうだい) [学術・航空]/補助飛行場燈台(ほじょひこうじょうとうだい) [学術・航空]

identification card 帯出者証(たいしゅつしやしやう) [学術・図書館]/身分証明書(みぶんしょうめいしよ) [IP・プラント]

identification card reader IDカード読取機構(あいであーカードよみとりきこう) [IBM・情報処理]

identification code 識別コード(しきべつこーど) [IBM・情報処理]

identification data (ID) 識別子(しきべつし) [IP・情報処理]/識別名(しきべつめい) [IP・情報処理]

identification data base system 同定データベースシステム(どうていであーべーすしすてむ) [IP・情報処理]

identification division 見出し部(COBOL)(みだしぶ) [IBM・情報処理]

identification division (C) 見出し部(C)(みだしぶ) [C6230・情報]

identification friend or foe (IFF) 敵味方識別装置(てきみかたしきべつそうち) [学術・航空]

identification lamp 識別灯(しきべつとう) [IP・自動車]/マーカーランプ(まーからんぷ) [D0103・自動車]

identification limit 検出限界(けんしゅつげんかい) [IP・サイエンス]

identification mark 識別記号(し

きべつきごう) [IP・プラント]
identification number 仮受付番号
 (かりうけつけばんごう) [学術・図書館]
 識別番号(しきべつばんごう) [IP・プラント] [IP・情報処理]/照合番号
 (しょうごうばんごう) [IP・情報処理]
 固定番号(どうていばんごう) [IP・情報処理]
identification plate 登録番号札(と
 うろくばんごうふだ) [IP・プラント]/
 名称板(めいしやうばん) [IP・プラ
 ント]/銘板(めいばん) [A8403・ショベ
 ル系振]
identification problem 同定問題
 (どうていもんだい) [IP・情報処理]
identification signal 標識信号(航
 路標識)(ひやうしきしんごう) [学術・
 船舶]
identification strip 見出しこま(写
 真)(みだしこま) [学術・図書館]
identification symbol 識別記号(し
 きべつきごう) [IP・プラント]
identification system 同定システ
 ム(どうていしすてむ) [IP・情報処理]
identification tab 確認用下げ札(か
 くになようさげふだ) [IP・プラント]
identification tag 確認用下げ札
 (かくになようさげふだ) [IP・プラ
 ント]/タグ(たぐ) [IP・プラント]/認識
 票(にんしきひょう) [IP・プラント]
identification test by burning 燃
 焼識別試験(ねんしやうしきべつしけん)
 [K6900・プラ]
identified model 同定モデル(どう
 ていもでる) [IP・情報処理]
identifier 識別子(しきべつし)
 [C6230・情報] [IBM・情報処理]/識別
 名(しきべつめい) [IBM・情報処理]
identifier(A) 名前(A)(なまえ)
 [C6230・情報]
identifier(C) 一意名(C)(いちいめ
 い) [C6230・情報]
identify 識別する(しきべつする)
 [IBM・情報処理]
identify(F) 識別する(F)(しきべつ
 する) [C6230・情報]
identifying mark 識別記号(しきべ
 つきごう) [IP・プラント]
identity 恒等式(こうとうしき) [IP・
 サイエンス] [学術・数学]/同一性(どう
 いつせい) [学術・論理]/見出し(み
 だし) [IP・情報処理]
identity attribute 識別属性(しきべ
 つくせい) [IBM・情報処理]
identity element 一致素子(いち
 そし) [IBM・情報処理]
identity friend or foe(IFF) 敵味
 方識別装置(てきみかたしきべつそう
 ち) [学術・電気]
identity matrix 単位行列(たんいぎ
 ょうれつ) [IP・数学]
identity operation 恒等操作(こう
 とうそうさ) [学術・分光]
identity period of atoms 原子ノ恒
 間距離(げんしのこうかんきょり) [学
 術・採鉱冶金]
identity unit 一致回路(いちちか
 ろ) [IBM・情報処理]
ideogram 表意文字(ひょういもじ)
 [学術・図書館]
ideograph 表意文字(ひょういもじ)
 [学術・図書館]
id est(i.e.) すなわち(すなわち)
 [IP・サイエンス]

IDF(intermediate distributing frame) 中間端子盤(ちゅうかんたん
 しばん) [IP・情報処理]/中間配線盤
 (ちゅうかんはいせんばん) [IBM・情
 報処理] [IP・情報処理]
idioblast 異形細胞(いけいさいぼう)
 [学術・植物]/異形細胞(いけいさいぼう)
 [IP・サイエンス]
idiocy 白痴(はくち) [IP・サイエ
 ンス]
idioevolution 特殊進化(とくしゅし
 んか) [IP・サイエンス]
idiogram イディオグラム(いでいお
 ぐらむ) [学術・遺伝]
idiomorphic 自形(じけい) [IP・サイ
 エンス]
idioplasm 遺伝質(いでんしつ) [学
 術・遺伝]
idiosyncrasy 特異体質(とくいた
 いし) [IP・サイエンス]
iditol イジット(いじつと) [IP・サイ
 エンス]
idle アイドル(あいどる) [IP・自動車]
 [W0109・航空]
idle adjusting screw アイドル調整
 ねじ(あいどるちやうせいねじ) [IP・
 自動車]
idle-adjusting screw アイドリン
 グ調整ねじ(あいどりんぐちやうそく
 ねじ) [B0110・内燃]
idle adjustment アイドリング調整
 (あいどりんぐちやうせい) [B0110・
 内燃]
idle adjustment screw アイドリン
 グ調整ねじ(あいどりんぐちやうそく
 ねじ) [B0110・内燃]
idle air bleed 低速(空気)ブリード
 穴(ていそくふりーどあな) [B0110・
 内燃]
idle air bleeder 低速(空気)ブリー
 ド穴(ていそくふりーどあな) [B0110・
 内燃]
idle character 遊び文字(あそびも
 じ) [IBM・情報処理]
idle compensator パーフォーメ
 ーション防止装置(ぱーこーれーしょん
 ぼうしそち) [B0110・内燃]
idle contact あき接点(あきせつて
 ん) [学術・電気]/空き接点(あきせつ
 てん) [IP・プラント]
idle discharge hole アイドルポー
 ト(あいどるぽーと) [B0110・内燃]/
 低速ポート(ていそくぽーと) [B0110・
 内燃]
idle gear アイドルギア(あいどるぎ
 ゃ) [IP・自動車]/アイドル・ギヤ(遊び
 歯車)(あいどるぎや) [IP・自動車]/遊
 び歯車(あそびはぐるま) [学術・機械]
 [学術・航空]/遊び歯車(あそびはぐる
 ま) [学術・船舶]
idle labor 手あき工(てあきこう)
 [学術・船舶]
idle limiter cap(ILC) アイドルリ
 ミットキャップ(あいどるりみったき
 ぶつふ) [IP・自動車]
idle line あき線(あきせん) [学術・電
 気]/空き線(あきせん) [IP・プラント]
idle loop 遊びループ(あそびるーぷ)
 [IP・情報処理]
idle member 遊び材(あそびざい)
 [学術・土木]
idle metering jet アイドルメタリ
 ングジェット(低速燃料規制ジェット)
 (あいどるめたりんぐじえつと) [IP・

自動車]/低速ジェット(ていそくじえ
 つと) [B0110・内燃]
idle metering jet body アイドルメ
 タリングジェットボデー(低速燃料規
 制ジェットボデー)(あいどるめたりん
 ぐじえつとばーど) [IP・自動車]
idle mixture needle アイドルミ
 ッド混合ガス調整スクリュー(あいどる
 すびーどこんごうがすくすりゅ) [IP・
 自動車]
idle needle valve アイドリング調整
 ニードルバルブ(あいどりんぐちやう
 せいねじにーどるばるぶ) [B0110・
 内燃]
idle operator lamp 手あき表示ラン
 プ(てあきひょうじらんぷ) [学術・電
 気]
idle period 休止期間(きゅうしきか
 ん) [C7102・電子管]
idle port アイドル・ポート(遊転用燃
 料流出口)(あいどるぽーと) [IP・自動
 車]/低速ポート(ていそくぽーと)
 [B0110・内燃]
idle pulley アイドラー(あいどらー)
 [IP・プラント]/アイドル・プーリー(遊び
 滑車)(あいどるぶーり) [IP・自動車]/
 遊び車(あそびぐるま) [IP・プラント]
 [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/遊び車
 (あそびぐるま) [学術・船舶]
idler アイドラ(あいどら) [学術・採
 鉱冶金]/アィドラ(遊び車)(あいどら)
 [IP・自動車]/アィドラ(あいどらー)
 [IP・プラント]/アィドラ(バタメ
 リック過程の)(あいどらー) [学術・分
 光]/遊び車(あそびぐるま) [IP・プ
 ラント] [学術・船舶]/ベルトコンベヤ
 ー(べるとこんべやろーら)
 [B0414・コンベヤ]
idler arm アィドラ・アーム(遊び腕)
 (あいどらあーむ) [IP・自動車]/ア
 イドラレバー(アィドラアーム)(あいど
 ららばー) [IP・自動車]
idler arm bracket アィドラレバ
 ーブラケット(あいどららばーぶらけ
 っと) [IP・自動車]
idler circuit アィドラ回路(あいど
 らかいろう) [学術・電気]
idler drive アィドラ・ドライブ(あい
 どらどらいふ) [IP・サイエンス]
idle resistance 付帯抵抗(ふたいて
 いこう) [学術・船舶]
idler lever アィドラレバー(アィ
 ドラアーム)(あいどららばー) [IP・自動
 車]
idler lever bracket アィドラレバ
 ーブラケット(あいどららばーぶらけ
 っと) [IP・自動車]
idler nozzle 低速ジェット(ていそく
 じえつと) [B0110・内燃]
idle roller アィドローラ(あいど
 らろーら) [B0137・複写機]
idler reverse gear リバースアィ
 ドラギヤ(りばーすあいどらぎや) [IP・
 自動車]
idler reverse gear bush リバース
 アィドラギヤブッシュ(後進空転歯車
 ブッシュ)(りばーすあいどらぎやぶ
 っしゅ) [IP・自動車]
idler reverse gear spindle リバ
 ースアィドラシャフト(りばーすあいど
 らしやふと) [IP・自動車]
idler tumbler 遊動輪(ゆうどうりん
 ん) [A8403・ショベル系振] [D6304・
 クレーン]

idle running アイドリング(あいどりんぐ) [B0108・内燃]/空転(くうてん) [B9004・家ミシン]

idle running distance 空走距離(くうそうきょり) [E4007・鉄道]

idle running time 空走時間(くうそうじかん) [E4007・鉄道]

idler wheel 遊動輪(ゆうどうりん) [D6304・クレーン]

idle speed adjusting screw アイドルスピード調整スクルー(第1段階ベンチリウム) (あいどるすびーどちようせいすくりゅ) [IP・自動車]

idle system 低速系統(ていそくけいとう) [B0110・内燃]

idle thrust 付帯 thrust(ふたいすたす) [学術・船舶]

idle time アイドル・タイム(あいどるたいむ) [IP・サイエンス]/遊び時間(あそびじかん) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/遊休時間(ゆうきゅうじかん) [IBM・情報処理]

idle torque 付帯トルク(ふたいとるく) [学術・船舶]

idle transfer port アイドル・トランスファ・ポート(あいどるとらんすふぽーと) [IP・自動車]

idle tube 低速ジェット管(ていそくじゅとくかん) [B0110・内燃]

idle wheel アイドル歯車(あいどるはぐるま) [IP・自動車]/アイドル・ホイール(遊び歯車) (あいどるはいーる) [IP・自動車]/遊び車(あそびぐるま) [学術・機械]/遊び車(あそびぐるま) [学術・船舶]

idling アイドリング(あいどりんぐ) [B0108・内燃] [IP・プラント] [IP・自動車]/アイドリング(遊転) (あいどりんぐ) [IP・自動車]/緩速運転(かんそくてん) [学術・航空]/無負荷運転(むふかりんてん) [IP・プラント]

idling (speed) adjustment アイドリング調整(あいどりんぐちようせい) [B0110・内燃]

idling adjustment アイドリング調整(あいどりんぐちようせい) [IP・自動車]

idling air bleed 低速(空気)ブリード穴(ていそくふりーどあな) [B0110・内燃]

idling and low speed circuit 低速系統(ていそくけいとう) [B0110・内燃]

idling circuit 低速系統(ていそくけいとう) [B0110・内燃]

idling control valve 緩速制御弁(かんそくせいぎょべん) [学術・航空]

idling engine speed アイドリング回転数(あいどりんぐかいてんすう) [IP・自動車]

idling jet 低速ジェット(ていそくじゅと) [B0110・内燃]/低速ポート(ていそくぽーと) [B0110・内燃]

idling of engine アイドリング(遊転) (あいどりんぐ) [IP・自動車]/無負荷運転(むふかりんてん) [学術・機械]

idling speed 無負荷回転数(むふかいてんすう) [B0108・内燃]

idling speed adjusting screw アイドルスピード調整スクルー(あいどるすびーどちようせいすくりゅ) [IP・自動車]

idling system 緩速装置(かんそくそうち) [学術・航空]

idling tube 無負荷運転用管(自動車用気化器) (むふかりんてんようかん) [学術・機械]

IDMS (integrated data base management system) 総合データベース管理システム(そうごうでたべーすかんりしすてむ) [IP・情報処理]

idocrase ペスブ石(べすぷせき) [IP・サイエンス]

idose イドース(いどーす) [IP・サイエンス]

IDP (integrated data processing) 集中データ処理(しゅうちゅうでたしより) [IP・情報処理]/総合データ処理(そうごうでたしより) [IP・情報処理]/統合データ処理(とうごうでたしより) [IBM・情報処理]

IDPS (integrated data processing system) 総合データ処理システム(そうごうでたしよりしすてむ) [IP・情報処理]/総合データ処理システム(そうごうでたしよりしすてむ) [IP・情報処理]

IDPS (integrated data processing system) 集中データ処理システム(しゅうちゅうでたしよりしすてむ) [IP・情報処理]/総合データ処理システム(そうごうでたしよりしすてむ) [IP・情報処理]

IDR (informal design review) 非公式設計審査(ひこうしきせつけいしんさ) [IP・情報処理]

IDRA (independent directory read-in area) 独立ディレクトリ読み領域(どくりつていれくとりよみこみりょういき) [IP・情報処理]

IDS (integrated designing system) 総合設計システム(そうごうせつけいしすてむ) [IP・情報処理]

iduronic acid イズロン酸(いずろんさん) [IP・サイエンス]

IE (industrial engineering) インダストリアル・エンジニアリング(いんだすとリアルえんじニアりんぐ) (情報処理)

i.e. (id est) すなわち(すなわち) [IP・サイエンス]

IEA (International Energy Agency) 国際エネルギー機関(こくさいえねるぎーきかん) [IP・情報処理]/国際エネルギー機関(経済協力開発機構) (こくさいえねるぎーきかん) [学術・原子力]

IEC (International Electrotechnical Commission) 国際電機標準会議(こくさいでんきひょうじゅんかいぎ) [IBM・情報処理]/国際電機標準会議(こくさいでんきひょうじゅんかいぎ) [IP・情報処理] [学術・原子力]

IEC bus IEC・バス(あいーしーばす) [IP・情報処理]

IECE (Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan) 電子通信学会(でんしつうしんがくかい) [IP・情報処理]

IEE (Institute of Electrical Engineers) 電気学会(英) (でんきがくかい) [IP・情報処理]

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) IEEE (あいーえーいー) [IP・情報処理]

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 電気電子学会(でんきでんしがくかい)

[IP・情報処理]/電気電子学会(でんきでんしがくかい) [IP・情報処理]/電気電子学会(米) (でんきでんしがくかい) [IP・情報処理]

I-effect I効果(あいこうか) [IP・サイエンス]

IEP (International Energy Program) 国際エネルギー計画(こくさいえねるぎーけいかく) [IP・情報処理]

IF (intermediate frequency) 中間周波数(ちゅうかんしゅうはすう) [IP・情報処理]

IFA (Instrumented Fuel Assembly) 計装燃料集合体(けいそうねんりょうしゅうごうたい) [学術・原子力]

IFA (integrated file adapter) ファイル統合アダプター(ふあいてるとうごうあだふたー) [IBM・情報処理]

IFA (intermediate frequency amplifier) 中間周波増幅器(ちゅうかんしゅうはざうふくき) [IP・情報処理]

IFAC (International Federation for Automatic Control) IFAC (あいえふえーしー) [IP・情報処理]/国際自動制御連合(こくさいじどうせいぎょれんごう) [IP・情報処理]

IFA conversion IFA変換機構(あいえふえーへんかんきこう) [IBM・情報処理]

IF amplifier 中間周波増幅器(ちゅうかんしゅうはざうふくき) [学術・電気]

IFF (identity friend or foe) 敵味方識別装置(てきみかたしきべつそうち) [学術・電気]

IFIP (International Federation for Information Processing) 情報処理学会国際連合(じようほうしりょうがくかいこくさいれんごう) [IBM・情報処理]

IFIP (International Federation of Information Processing) IFIP (あいえふあいぴー) [IP・情報処理]/国際情報処理連合(こくさいじようほうしりょうれんごう) [IP・情報処理]

IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering) 国際医学生体工学連合(こくさいいようせいたいこうがくれんごう) [IP・情報処理]

IFR (increasing failure rate distribution) 故障率増加分布(こしょうりつぞうかふぶんぷ) [IP・情報処理]

IFR flight IFR飛行(計器飛行規則にそする飛行) (あいえふあーひこう) [学術・航空]

if statement 部分条件文(A) (ふぶんじょうけんぶん) [IP・情報処理]

IF-THEN IF-THEN (いふぜん) [IBM・情報処理]

if-then 含意(がんい) [IP・情報処理]

理]
IGDM (illegal guard mode) イリ
 ガル・ガード・モード(いりーがが
 ーどもと) [IP・情報処理]
Igawesky's reagent イグウェスキ
 ー試薬(いげうえすきーしやく) [IP・
 サイエンス]
igneous activity 火成活動(かせい
 かつどう) [IP・サイエンス]
igneous deposit 火成鉱床(かせいこ
 うしょう) [IP・サイエンス]
igneous rock 火成岩(かせいがん)
 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建
 築] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]
igneous rocks 火成岩(かせいがん)
 [M0102・鉱山]
ignimbrite イグニブライト(いぐ
 にんぶらいと) [学術・地震]
ignitability 着火性(ちゃっかせい)
 [B0126・火災] [IP・プラント]/点火性
 [てんかせい] [学術・船舶]
ignitability limit 発火限界(はっか
 げんかい) [IP・エネルギー]
ignitable quantity 発火可能量(は
 っかのうりょう) [学術・化学]
igniter イグナイタ(エンジンの点火
 装置)(いぐないた) [IP・自動車]/イグ
 ナイター(いぐないたー) [IP・プラ
 ント]/イグナイター(発光装置の)(いぐ
 ないたー) [学術・分光] [工業雷管(こ
 うぎょうらいかん) [M0102・鉱山]/点
 火器(てんかき) [IP・プラント] [学
 術・化学] [学術・機械] [学術・航空]
 [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/点火装
 置(てんかそうち) [IP・プラント]/点
 火トーチ(てんかとーち) [B0126・火
 災] [IP・プラント]/点火薬(てんかや
 く) [IP・プラント] [学術・化学] [学
 術・航空]
igniter cam 点火カム(てんかかむ)
 [学術・船舶]
igniter delay 点火遅れ(てんかおく
 れ) [学術・航空]
igniter plug 始動点火プラグ(しどう
 てんかぶらぐ) [学術・航空]
igniter squib 点火雷管(てんからい
 かん) [学術・航空]
ignition イグニション(エンジンの点
 火)(いぐにしょん) [IP・自動車]/イグ
 ニション(点火)(いぐにしょん) [IP・
 自動車]/強熱(きょうねつ) [IP・プラ
 ント] [学術・化学]/しゃく熱(しゃく
 ねつ) [IP・プラント]/着火(ちゃっか)
 [IP・サイエンス] [学術・船舶] [IP・
 自動車]/着火(発火)(ちゃっかはっ
 か) [Z9211・エネ管理]/点火(てんか)
 か [B0113・燃焼] [B0128・火災]
 [B0130・火災] [IP・サイエンス] [IP・
 プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・
 化学] [学術・機械] [学術・建築] [学
 術・船舶]/点弧(てんこ) [学術・電気/
 発火(はっか) [IP・サイエンス] [IP・
 プラント] [学術・化学] [学術・建築]
ignition (of an arc) 点弧(アーク
 の)(てんこ) [C5800・電子通]
ignitionability 着火性(ちゃっかせい)
 [B0113・燃焼] [IP・プラント]
ignition advance 点火進め(てんか
 すずめ) [IP・自動車]
ignition advancer 点火進角装置
 (てんかしんかくそうち) [IP・自動車]
ignition and starting switch イ
 グニションスタータスイッチ(いぐに
 しょんすたーたすいっち) [D0103・自

動車]
ignition armature 点火コイル(て
 んかこいる) [B0110・内燃]
ignition ball 焼玉(やきだま) [学
 術・機械] [学術・船舶]
ignition burner 点火バーナ(てんか
 ばーな) [B0113・燃焼] [Z9211・エネ
 管理]
ignition cable イグニション・ケー
 ブル(点火装置用電線)(いぐにしょんけ
 ーぶる) [IP・自動車]
ignition circuit イグニション・サー
 キット(点火回路)(いぐにしょんさー
 きと) [IP・自動車]
ignition coil イグニション・コイル
 (点火コイル)(いぐにしょんこいる)
 [IP・自動車]/イグニションコイル(い
 ぐにしょんこいる) [D0103・自動車]/
 点火コイル(てんかこいる) [B0110・
 内燃] [IP・サイエンス] [IP・自動車]
 [学術・機械] [学術・電気]
ignition coil head 点火コイル(てん
 かこいる) [IP・自動車]
ignition delay 着火遅れ(ちゃっか
 おくれ) [B0108・内燃]/発火遅れ(は
 っかおくれ) [学術・化学]
ignition device 点火装置(てんかそ
 うち) [B0110・内燃]
Ignition distributor 点火配電器
 (てんかはいでんき) [IP・自動車]
ignition distributor イグニッシ
 ョンディストリビュータ(いぐにっしょ
 んでいすとりびゅーた) [IP・自動車]/
 点火配電器(てんかはいでんき) [IP・
 自動車]
ignition distributor bracket イグ
 ニッションディストリビュータ取付部
 (いぐにっしょんでいすとりびゅーた
 とりつけぶ) [IP・自動車]
ignition distributor chamber イ
 グニッションディストリビュータチャ
 ンバ(いぐにっしょんでいすとりびゅ
 ーたちゃんば) [IP・自動車]
ignition distributor cover イグニ
 シッションディストリビュータカバー
 (いぐにっしょんでいすとりびゅーた
 かばー) [IP・自動車]
ignition energy 点火エネルギー(て
 んかえねるぎー) [IP・サイエンス]
ignition equipment 点火装置(てん
 かそうち) [B0128・火災]
ignition failure 着火失敗(ちゃっか
 しばい) [IP・プラント]/点火失敗
 (てんかししばい) [IP・プラント]
ignition - failure tripping device
 着火失敗トリップ装置(ちゃっかし
 ばいとりっぷそうち) [B0128・火災]
ignition governor イグニション・
 ガバナ(いぐにしょんがばな) [IP・自
 動車]
ignition glowing plug 点火グロー
 プラグ(てんかぶろーぶらぐ) [IP・自
 動車]
ignition harness 点火ハーネス(て
 んかはいねす) [学術・航空]
ignition hole 点火穴(てんかあな)
 [B0113・燃焼]
ignition index イグニション・イン
 デックス(エンジン点火位置の指標)
 (いぐにしょんいでんくす) [IP・自
 動車]
ignition interference 点火妨害(て
 んかぼうがい) [学術・電気]
ignition key イグニション・キー(点

火スイッチ)(いぐにしょんキー) [IP・
 自動車]
ignition knock イグニション・ノ
 ック(いぐにしょんのく) [IP・自動車]
ignition lag 着火遅れ(ちゃっかおく
 れ) [B0108・内燃] [IP・自動車]/着火
 遅れ(発火遅れ)(ちゃっかおくれ)
 [IP・自動車]/着火の遅れ(ちゃっかの
 おくれ) [IP・自動車]/点火遅れ(てん
 かおくれ) [学術・機械]/点火遅れ(て
 んかおくれ) [学術・船舶]/発火遅れ
 (はっかおくれ) [IP・サイエンス] [学
 術・化学]
ignition lever イグニション・レバ
 ー(いぐにしょんればー) [IP・自動車]/
 点火時調整てんかじちょうせいで
 んか) [学術・機械]/点火ハンドル(て
 んかはんだる) [学術・機械]
ignition light oil pump 点火爆
 油ポンプ(てんかようけいゆぽんぷ)
 [B0126・火災]
ignition lock イグニション・ロッ
 ク(点火スイッチ錠)(いぐにしょんろ
 っく) [IP・自動車]
ignition loss 強熱減量(きょうねつ
 げんりょう) [B0116・バッキン] [IP・
 プラント] [IP・公害] [学術・化学]
 [学術・機械] [学術・建築] [学術・採
 鉱冶金] [学術・土木]/しゃく熱減量(し
 ゃくねつげんりょう) [IP・プラント]/
 均熱減量(しゅくねつげんりょう)
 [IP・サイエンス] [IP・公害]
ignition loss test 強熱減量試験(き
 ょうねつげんりょうしけん) [A0203・
 コンクリート]
ignition magnet マグネット(まぐね
 と) [B0110・内燃]
ignition marker lamp イグニシ
 ョン表示ランプ(エンジンの点火スイ
 ッチ開閉識別灯)(いぐにしょんひょうじ
 らんぶ) [IP・自動車]
ignition noise イグニッション・ノ
 イズ(いぐにっしょんのいず) [IP・サ
 イエンス]
ignition plug イグニション・プ
 ラグ(点火プラグ)(いぐにしょんぶらぐ)
 [IP・自動車]/点火プラグ(てんかぶら
 ぐ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・
 船舶]
ignition point イグニション・ポ
 イント(発火点, 着火点, 自発着火温度)
 (いぐにしょんぽいんと) [IP・自動
 車]/着火点(ちゃっかてん) [IP・サ
 イエンス] [Z9211・エネ管理]/点火温
 度(てんかおんど) [学術・船舶]/発火温
 度(はっかおんど) [IP・プラント] [学
 術・機械] [学術・土木]/発火点(はっか
 てん) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・
 採鉱冶金]
ignition quality 点火特性(てんかと
 くせい) [IP・自動車]
ignition residue 強熱残分(きょう
 ねつざんぶん) [IP・プラント] [IP・公
 害] [学術・化学] [学術・土木]/しゃく
 熱残量(しゅくねつざんりょう) [IP・プラ
 ント]
ignition source 発火源(はっかげ
 ん) [IP・エネルギー]
ignition speed 点火回転速度(てん
 かかいてんそくど) [B0128・火災]
ignition switch イグニション・ス
 イッチ(エンジンの点火スイッチ)(いぐ
 にしょんすいっち) [IP・自動車]/イグ

ニッションスイッチ(いぐにしょんすい
ち) [D0103・自動車] / イグニッション
スイッチ(点火スイッチ) [いぐにしょん
すい] [IP・自動車] / 点火ス
イッチ(てんかすい) [B0110・内
燃] [IP・自動車] [学術・航空]

ignition switch terminal イグ端子
[あいじいたんし] [D0103・自動車]

ignition system イグニッション
システム(点火装置) [いぐにしょん
すい] [IP・自動車] / 点火系統(てん
かけいとう) [W0109・航空] [学術・航
空] / 点火装置(てんかそうち) [B0110・内燃]

ignition system cover イグニッ
ションシステムカバー(いぐにしょん
すい) [IP・自動車]

ignition temperature 強熱温度(き
ょうねつおんど) [IP・プラント] [学
術・化学] / 着火点(ちやうてん) [Z
9211・エネ管船] / 点火温度(てんか
おんど) [学術・船舶] / 発火温度(は
つかおんど) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [学術・化学] [学術・機械] [学
術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土
木] / 発火度(はつかど) [IP・エネルギー]

ignition test 強熱試験(きょうねつ
しけん) [IP・プラント] [学術・建築]

ignition timing イグニッション・タイ
ミング(エンジン)の点火時期(いぐに
しょんたいみんぐ) [IP・自動車] / 点火
時期(てんかじき) [B0108・内燃] / 点
火時期調整(てんかじちようせい) [学
術・機械] [学術・船舶]

ignition timing adjustment 点火
時期調整(てんかじちようせい) [学
術・船舶]

ignition timing adjustment method 点火時期制御方式(てんか
じきせいぎはうしき) [IP・公害]

ignition transformer 点火変圧器
(てんかへんあつぎ) [B0113・燃焼] [B0126・火発] [IP・プラント]

ignition voltage 始動電圧(光源の)
[しどうでんあつ] [学術・電気]

ignition wiring 点火装置の配線(て
んかそうちのはいせん) [IP・自動車]

ignitor イグナイター(いぐないた)
[C7102・電子管] / 点火ざら(てんかざ
ら) [B0113・燃焼] / 点火装置(てんか
そうち) [B0128・火発] [Z9211・エネ
管理]

**ignitor electrode (of a gas-filled
switching tube)** イグナイター(切
換放電管の) [いぐないた] [C7102・電
子管]

ignitron イグナイトロン(いぐない
とろん) [C7102・電子管] [IP・サイエ
ンス] [学術・電気] / イグニートロン
(いぐにとろん) [学術・機械] / イグニート
ロン(溶液) (いぐにとろん) [学術・船舶]

ignore character 取消し文字(とり
けしもじ) [IP・情報処理]

ignore gate 否定ゲート(ひていげ
と) [IP・情報処理]

ignition coil type 点火コイルの形式
(てんかこいるのけいしき) [IP・自動
車]

**IGSCC (Intergranular Stress
Corrosion Cracking)** 粒界応力
腐食割れ(りゅうかいおうりょくふし
よくわれ) [学術・原子力]

Iguanodon イグアノドン(いぐあ
のどん) [IP・サイエンス]

**IGY (International System of
Units)** 国際単位系(こくさいたん
いけい) [IP・サイエンス]

**IH (interruption (interrupt)
handler)** 割込み処理ルーチン(わり
こみしよりーちん) [IP・情報処
理]

I-head cylinder アイヘッド・シリン
ダ(あいへつどしりんだ) [IP・自動車]

IHP (indicated horsepower) 図
示馬力(ずしりき) [IP・サイエンス]

Ihrigizing イーリグ化(いりー
くはう) [IP・自動車]

**IHSA (interrupt handler save
area)** 割込み処理ルーチン保管域
(わりこみしよりーちんはかんいき) [IP・
情報処理]

**IHX (intermediate heat
exchanger)** 中間熱交換器(ちゅう
かんねつこうかんき) [学術・原子力]

IIL (integrated injection logic)
アイ・スクウェア・エル(あいすくわ
えあ) [IP・情報処理]

**IIPAC (integrated information
presentation and control
system)** 総合情報プレゼンテー
ション・コントロール・システム(そう
ごうじょうほうれせんてーしよんこん
とろーるすてむ) [IP・情報処理]

IIR (isobutylene-isoprene rubber)
IIR(あいあいあーる) [IP・サイエ
ンス]

**IIS (integrated industrial
system)** 総合工業システム(そう
ごうこうぎょうしすてむ) [IP・情報処
理]

**IIS (integrated instrument
system)** 総合計器システム(そう
ごうけいきしすてむ) [IP・情報処理]

**IIS (interactive instruction
system)** 対話式学習システム(たい
わしきがくしゅうしすてむ) [IP・情報
処理]

IK process インクロム法(いんくろ
むほう) [IP・自動車]

ILC (idle limiter cap) アイドルリ
ミッタキャップ(あいどるりみったき
やうぶ) [IP・自動車]

ILC (instruction length code) 命
令長コード(めいれいちようこーど) [IP・
情報処理]

ileum 回腸(かいちよう) [IP・サイエ
ンス] [学術・動物]

iligner system イルグナー方式(い
るぐなーはうしき) [学術・電気]

Ilkovic equation イルコビッチ式
(いるこびちしき) [IP・サイエンス]
[K0213・分析]

ill-conditioned system 不良条件シ
ステム(ふりようじょうけんしすてむ) [IP・
情報処理]

illegal act 不法行為(ふほうこうい)
[IP・プラント]

illegal character 違法文字(いほう
もじ) [IBM・情報処理]

illegal code 違法コード(いほうこ
ーど) [IP・情報処理]

illegal command 違法コマンド(い
ほうこまんど) [IP・情報処理]

illegal guard mode (IGDM) イリ
ーガル・ガード・モード(いりーがーが
ーどモード) [学術・情報処理]

illegal package 違法包装(いほう
そう) [IP・プラント] / 違法容器(い

ほうようき) [IP・プラント]
illegal publication 不法出版(ふ
ほうしゅっぱん) [学術・図書館]

illite イライト(いらいと) [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

illness 疾病(しつぺい) [IP・プラ
ント] / 病気(びやうき) [IP・プラ
ント]

ill-structured problem 構造が不明
確な問題(こうぞうがふめいかくな
めんだい) [IP・情報処理]

illumiance 照度(しょうど) [IP・プ
ラント] [Z8113・照明] [Z8120・光学]
[学術・電気]

illumiance (Amer.) 照度(しょう
ど) [学術・計測] [学術・分光]

**illumiance from unobstructed
sky** 全天空照度(ぜんてんくうし
ょうど) [Z8113・照明]

illumiance meter 照度計(しょう
どけい) [学術・電気]

illuminant 光源(こうげん) [学術・
物理] / 発光体(はっこうたい) [学術・
物理]

illuminant A A光源(えーこうげん)
[学術・分光]

illuminant B B光源(びーこうげん)
[学術・分光]

illuminant C C光源(しーこうげん)
[学術・分光]

illuminant E E光源(いーこうげん)
[学術・分光]

illuminated book 手彩色本(てさい
しきぼん) [学術・図書館]

illuminated diagram switchboard
頂上盤(ちようじょうばん) [学術・電
気]

illuminated-dial instrument 照
射計(しよしやけい) [学術・電気]

illuminated edges 小口絵(製本)(こ
ぐちえ) [学術・図書館]

illuminated initial letter 極彩色花
文字(ごくさいしきはなもじ) [学術・
図書館]

illuminated manuscript 極彩色写
本(ごくさいしきしゃぼん) [学術・図
書館]

illuminated track diagram 照明
軌道盤(しよめいきどうばん) [学
術・電気]

illuminated track model 照明軌道
盤(しよめいきどうばん) [E3013・
鉄道] [学術・電気]

illuminating angle 照射角(しよ
しやかく) [Z8120・光学]

illuminating engineering 照
明工学(しよめいこうがく) [学術・電気]

illuminating gas 燈用ガス(とう
ようがす) [学術・化学] [学術・探鉱冶
金]

illuminating lamp 照明燈(しよ
めいとう) [C0401・シー・記]

illuminating system 照射系(し
よしやけい) [学術・分光]

illumination 極彩色(ごくさいしき)
[学術・図書館] / 照度(しょうど) [IP・
プラント] [IP・化学工学] [学術・建
築] [学術・船舶] [学術・天文] / 照
明(しよめい) [IP・プラント] [学術・
機械] [学術・図書館] [学術・船舶]
[学術・天文] [学術・電気] [学術・物
理] [学術・分光]

illumination (Eng.) 照度(しょう
ど) [学術・計測] [学術・分光]

illumination by direct light 直接

照度(ちよくせつしやうど) [学術・建築]

illumination by direct sunlight 直射日光照度(ちよくしやにっこうしやうど) [学術・建築]

illumination by reflected light 反射照度(はんしやしやうど) [学術・建築]

illumination by skylight 天空光照度(てんくこうしやうど) [学術・建築]

illumination curve 照度曲線(しよくどきょくせん) [IP・プラント] [学術・建築]

illumination intensity 照度(しよくど) [IP・サイエンス]

illumination level 照度基準(しよくどきじゆん) [IP・プラント]

illumination meter 照度計(しよくどけい) [学術・電気]

illumination meter (米) 照度計(しよくどけい) [Z8113・照明] [Z8120・光学]

illumination photometer 照度計(しよくどけい) [学術・電気]

illumination photometer (英) 照度計(しよくどけい) [Z8113・照明] [Z8120・光学]

illumination power 光力(こうりよく) [学術・探鉱冶金]

illumination room 照明室(しよくめいしつ) [学術・建築]

illumination system 照射系(しよくしゃけい) [学術・分光]

illuminator 照明器(しよくめいき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

illuminometer 照度計(しよくどけい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・物理]

illustrated さし絵入(さしえいり) [学術・図書館]

illustrated bicolor level gage 照光二色度液面計(しよくこうにしよくしきえきめんけい) [IP・プラント]

illustrated book 絵本(えほん) [学術・図書館]

illustrated catalog 図解カタログ(ずかいカタログ) [IP・プラント]

illustrated cover 絵表紙(えびしやうし) [学術・図書館]

illustrated covers 絵表紙(えびしやうし) [学術・図書館]

illustrated edition さし絵入(さしえいり) [学術・図書館]

illustrated price list 説明付き値段表(せつめいつきねだんひやう) [IP・プラント]

illustration イラスト(いらすと) [IP・プラント]/引例(いんれい) [IP・プラント]/絵(え) [IP・プラント]/さし絵(さしえ) [学術・図書館]/図解(ずかい) [IP・プラント] [学術・図書館]/説明画(せつめいが) [IP・プラント]

illustrator さし絵画家(さしえがか) [学術・図書館]

ilmenite イルメナイト(いるめないと) [IP・サイエンス]/チタン鉄鉱(ちたんてつこう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

ILO (International Labor Organization) 国際労働機関(こくさいろうどうきかん) [IP・情報処理]

ILO (International Labour

Organization) 国際労働機関(こくさいろうどうきかん) [学術・原子力]

ilotycin アイロタイシン(あいりたいいしん) [IP・サイエンス]

ILS (instrument landing system) 計器着陸システム(けいきちゃくりくしすてむ) [IP・情報処理]/計器着陸方式(けいきちゃくりくほうしき) [IP・情報処理]

ILS (integrated logistics support) 総合ロジスティクス支援(そうこうろじすていすくしえん) [IP・情報処理]

ILS marker ILSマーカー(あいえるえすまかー) [学術・航空] [学術・電気]

ILS system (integrated logistic support system) 総合ロジスティクスシステム(そうこうろじすていすくしすてむ) [IP・情報処理]

IM (intermodulation) 混変調(こんへんちやう) [IP・サイエンス]

image イメージ(いめーじ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/影像(えいざう) [学術・地震] [学術・電気]/映像(えいざう) [IP・プラント] [IP・情報処理]/音像(おんざう) [学術・電気]/画像(がざう) [IP・情報処理]/虚像(無線航法)(きょざう) [学術・電気]/像(ざう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/像(写真)(ざう) [学術・図書館]

image acquisition system 画像収集システム(がざうしゅうしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

image analysis system 画像解析システム(がざうかいせきしすてむ) [IP・情報処理]

image by inversion 鏡像(きやうざう) [学術・数学]

image camera tube イメージ形像管(いめーじがたさつざうかん) [C7102・電子管]

image clarity test 写像性試験(しやざうせいしけん) [H0201・アルミ]

image converter イメージコンバーター(いめーじこんばーたー) [学術・天文]

image converter tube イメージ変換管(いめーじへんかんかん) [C7102・電子管]

image-converter tube イメージ変換管(いめーじへんかんかん) [学術・電気]

image data イメージ・データ(いめーじでーた) [IP・情報処理]

image display generator イメージ・ディスプレイ発生器(いめーじでいすぶれいはっせいき) [IP・情報処理]

image dissector 解像機構(かいざうきこう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

image dissector tube 解像管(かいざうかん) [学術・電気]

image distance 像距離(ざうきょり) [Z8120・光学] [学術・物理]

image engineering 画像工学(がざうこうがく) [IP・情報処理]

image field 鏡像力場(きやうざうりきば) [学術・物理]

image focal point 像焦点(ざうしよくてん) [Z8120・光学] [学術・分光]

image-force 鏡像力(きやうざうりよく) [IP・サイエンス] [学術・物理]

image-formation 結像(けつざう) [IP・サイエンス] [学術・物理]

image frequency interference 影像妨害(えいざうぼうがい) [学術・電気]

image iconoscope イメージアイコノスコープ(いめーじあいこのすこーぷ) [C7102・電子管] [学術・電気]

image impedance 影像インピーダンス(えいざういんピーだんす) [IP・サイエンス] [学術・電気]

image intensifier イメージインテンシファイア(いめーじいんてんしふあいあ) [IP・サイエンス]/イメージ増倍管(いめーじぞうばいかん) [学術・電気]

image intensifier tube イメージ増倍管(いめーじぞうきやうかん) [C7102・電子管]

image intensifying tube X線けい光増倍管(えくせんけいこうざうばいかん) [Z4001・原子力]

image mode イメージ・モード(いめーじもーど) [IP・情報処理]

image orthicon イメージ・オルシコン(いめーじおるしこん) [IP・サイエンス]/イメージ・オルシコン(いめーじおるしこん) [C7102・電子管] [学術・電気]

image pick-up tube 撮像管(さつざうかん) [C7102・電子管]

image pickup tube 撮像管(さつざうかん) [IP・サイエンス] [学術・電気]

image plane 画面(がめん) [Z8120・光学]/像平面(ざうへいめん) [学術・物理]

image point 像点(しやうてん) [IP・サイエンス]/像点(ざうてん) [Z8120・光学] [学術・地震] [学術・物理]

image position 像位置(像どり・横どりなどの)(ざうち) [学術・図書館]

image processing system 映像処理システム(えいざうしりしすてむ) [IP・情報処理]

image projector type イメージ・プロジェクタ式(いめーじおろじえくたしき) [IP・自動車]

image ratio 影像比(えいざうひ) [学術・電気]

image receiving tube 受像管(じゅざうかん) [学術・電気]

image response 影像レスポンス(えいざうれすぽんす) [学術・電気]

image scope イメージ・スコープ(いめーじすこーぷ) [IP・サイエンス]

image searching method 画像探索法(がざうたんさくほう) [IP・情報処理]

image set 像(ざう) [IP・情報処理]

image slicer イメージスライサー(いめーじすらいさー) [学術・天文]

image source 虚音源(きょおんげん) [学術・建築]/虚音源(音響)(きょおんげん) [学術・物理]

image space 像空間(ざうくうかん) [Z8120・光学] [学術・物理]

image spacing 像間隔(ざうかんか) [学術・図書館]

image surface 像面(ざうめん) [Z8120・光学] [学術・物理]

image tube イメージ管(いめーじかん) [C7102・電子管] [学術・電気]
imaginal bud 成虫芽(せいちゅうが) [IP・サイエンス] [学術・動物]
imaginal disk 成虫原基(せいちゅうげんき) [学術・遺伝]
imaginary circular points 虚円点(きょえんてん) [学術・数学]
imaginary demand 仮需要(かりじゅよう) [IP・情報処理]
imaginary hinge 仮想ヒンジ(かそうひんじ) [学術・土木]
imaginary line 想像線(そうぞうせん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
imaginary number 虚数(きすう) [う] [IP・サイエンス] [学術・数学]
imaginary part 虚部(きよぶ) [学術・数学]
imaginary root 虚根(きょこん) [学術・数学]
imaginary unit 虚数単位(きすうたんい) [学術・数学]
imaginative literature 文学(ぶんがく) [学術・図書館]
imaginative work 詩(し) [学術・図書館]
imaging 結像(けつざう) [IP・サイエンス]
imaging diagnostic technology 画像診断技術(がざうしんだんぎじゅつ) [IP・情報処理]
imaging science and engineering 印写工学(いんしゃがく) [IP・サイエンス]
imago 成体(せいたい) [IP・サイエンス]/成虫(せいちゅう) [IP・サイエンス]
imago(pl. imagines) 成体(せいたい) [学術・動物]
imbalance インバランス(栄養)(いんばらんす) [学術・化学]
imbed はめ込む(埋める)(はめこむ) [IP・自動車]
imbedded Markov chaine 隠れマルコフ連鎖(かくれまるこふれんさ) [IP・情報処理]
imbedding 埋めこみ(うめこみ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
imbreeding 同系交配(どうけいこうはい) [IP・サイエンス]
imbricate かわら状(かわらじょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/かわら状の(かわらじょうの) [学術・植物]
imbrication 重なり合い模様(かさなりあひよう) [学術・図書館]
IMCO(Inter-governmental Maritime Consultative Organization) 政府間海事協議機関(せいふかんかいぎきょうぎさかん) [学術・原子力]
IMC system(inter-module communication system) モジュール間通信システム(もじゅーるかんつうしんしすてむ) [IP・情報処理]
IMF(International Monetary Fund) 国際通貨基金(こくさいつうかきん) [IP・情報処理]
Imhoff tank イムホフタンク(いむほふたんく) [IP・公害] [学術・土木]
Imhotep イムホテプ(いむほてふ) [IP・サイエンス]
imidazole イミダゾール(いみだぞーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
imide イミド(いみど) [IP・サイエンス]

imido イミド(いみど) [IP・サイエンス]
imido ether イミドエーテル(いみどえてる) [IP・サイエンス]
imidogen ナイトレン(ないとれん) [IP・サイエンス]
imidodihydrine イミドヒドリン(いみどひどりん) [IP・サイエンス]
imine イミン(いみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
imino イミノ(いみの) [IP・サイエンス]/イミン(いみん) [IP・サイエンス]
imino acid イミノ酸(いみのさん) [IP・サイエンス]
iminodiacetic acid イミノ二酢酸(いみのにさくさん) [学術・化学]
imino ether イミノエーテル(いみのえてる) [IP・サイエンス]
imino group イミド基(いみどき) [IP・サイエンス]/イミノ基(いみのき) [学術・化学]/イミン基(いみんき) [IP・サイエンス]
IMIS (integrated management information service) 総合経営情報サービス(そうごうけいえいじょうほうさーびす) [IP・情報処理]
IMIS(integrated management information service) 総合経営情報サービス(そうごうけいえいじょうほうさーびす) [IP・情報処理]
imitation art paper イミテーションアート紙(いみてーしょんあーとし) [P0001・紙・パ]/模造アート紙(もぞうあーとし) [学術・図書館]
imitation binding 擬古製本(ぎこせいほん) [学術・図書館]
imitation flower 造花(ぞうか) [L0212・繊維二次製]
imitation gauze モックレノ【もつくれの】 [L0206・繊維織物]
imitation leather イミテーション・レザー(いみてーしょん・れざー) [IP・ファッション]/擬革(ぎかく) [学術・化学]/擬革紙(ぎかくし) [P0001・紙・パ]/模造皮(布皮)(もぞうひ) [IP・自動車/レザー(製本)(れざー) [学術・図書館]
imitation linen finish 擬麻加工(ぎまかこう) [L0207・繊維染色]
imitation marble 人造大理石(じんぞうだいりせき) [学術・建築]
imitation parchment paper 模造羊皮紙(もぞうようひし) [学術・図書館]
imitation parts 社外部品(しゃがいはふひん) [IP・自動車]
imitation stone 擬石(ぎせき) [学術・建築] [学術・土木]
IML(initial microprogram load) 初期マイクロプログラム・ロード(しよきまいくろぷろぐらむろーど) [IBM・情報処理]
immatured cotton 未熟綿(みじゅくめん) [L0204・繊維原料]
immature stage 発達期(はったつき) [学術・気象]
immedial dyes インメジアル染料(いんめじあるせんりょう) [IP・サイエンス]
immediate 直接(ちよくせつ) [学術・論理]
immediate access 即時アクセス(そくじあくせす) [IBM・情報処理]

immediate access storage 即時アクセス記憶装置(そくじあくせすきおくそうち) [IBM・情報処理]
immediate access store 即時記憶(そくじきおく) [IBM・情報処理]
immediate address 即値アドレス(そくちあどれす) [IBM・情報処理]
immediate AND 即値AND(そくちあんど) [IP・情報処理]
immediate command 即時指令(そくじしれい) [IBM・情報処理]
immediate control 即時制御(そくじせいぎょ) [IP・情報処理]
immediate control mode 即時制御モード(そくじせいぎょもーど) [IBM・情報処理]
immediate data 即値データ(そくちでーた) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/直接データ(ちよくせつでーた) [IP・情報処理]
immediate data field 即値データ・フィールド(そくちでーたふいーど) [IBM・情報処理]
immediate device control block (IDCB) 即値装置制御ブロック(そくちうけいぎよふろく) [IBM・情報処理]
immediate inference 直接推理(ちよくせつすいり) [学術・論理]
immediate instruction 即値命令(そくちめいれい) [IBM・情報処理]
immediate operand 即値オペランド(そくちおべらんど) [IBM・情報処理]
immediate operation 即時操作(そくじそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
immediate party 直接関係者(ちよくせつかんけいしや) [IP・プラント]
immediate processing 即時処理(そくじしり) [IP・情報処理]
immediate request mode 即時要求モード(そくじようきゅうもーど) [IBM・情報処理]
immediate response mode 即時応答モード(そくじおうとうもーど) [IBM・情報処理]
immediate skip 即時スキップ(そくじすきっぷ) [IBM・情報処理]
immediate status 即時ステータス(そくじすてーたす) [IP・情報処理]
Immelmann turn インメルマン反転(いんめるまんはんてん) [学術・航空]
immersed wedge 沈下くさび形部(ちんかかくさびがたぶ) [学術・船舶]
immersion 浸液(えきしき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械]/浸せき(しんせき) [IP・プラント]/浸入(しんにゅう) [IP・プラント]/潜入(せんんにゅう) [学術・天文]/沈入(ちんにゅう) [学術・船舶]
immersion cell 注液電池(ちゅうえきでんち) [学術・化学] [学術・電気]
immersion cleaning 浸せき洗浄化(しんせきせいじょうか) [Z8122・コンタミ]
immersion coating 浸し塗り(ひたしぬり) [K5500・塗料]
immersion depth そう入深さ(そうにゅうふかさ) [学術・計画]
immersion heater 投込み電熱器(なげこみでんねつき) [IP・プラント]/投込みヒーター(なげこみひーた)

ー) [IP・プラント]
immersion length 浸せき長(しんせきちょう) [IP・プラント]/[液中の挿入長(そうにゅうちょう) [IP・プラント]/[浴長(よくちょう) [学術・化学]
immersion lens 界浸レンズ(かいしんれんず) [学術・電気]
immersion line 浸没線(燃)(しんはつせん) [学術・化学]
immersion liquid 浸液(屈折率測定)(しんえき) [K0211・分析]/[浸液(光学測定)(しんえき) [学術・化学]
immersion method 浸液法(しんえきほう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
immersion objective 液浸対物鏡(えきしんたいぶつきょう) [学術・物理]/[液浸対物レンズ(えきしんたいぶつれんず) [Z8120・光学] [学術・物理]
immersion plating 浸せきめっき(しんせきめっき) [学術・化学]/[浸せきめっき法(しんせきめっきほう) [H0400・電気めっき]
immersion plating(galvanic displacement) 浸漬めっき(電気的置換)(しんせきめっきでんきてきちかん) [IP・プラント]
immersion roller イマーショングル(いまーしょんろー) [L0306・製織機]/[インマーショングル(いんまーしょんろー) [L0210・織機製織]
immersion system 液浸系(えきしんけい) [学術・機械]/[液浸系(顕微鏡)(えきしんけい) [学術・計測]
immersion test 浸せき試験(しんせきしけん) [B0116・パッキン] [IP・プラント]/[浸し試験(ひたしけん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/[浸し試験(ひたしけん) [学術・探鉱冶金]
immersion thermocouple 浸せき熱電対(しんせきねつでんつい) [学術・計測]
immigrant ship 移民船(いみんせん) [学術・船舶]
immigration 移住(いじゅう) [IP・プラント]/[移民(いみん) [IP・プラント]/[出入国管理(しゅつにゅうこくかんり) [IP・プラント]
imminent deadlock 緊急(の)デッドロック(きんききゅうでどどろく) [IBM・情報処理]
immiscible liquid 非混溶性液(ひこんせいえき) [IP・プラント]
imitance イミタンス(いみたんす) [学術・電気]
immobile layer 不動層(ふどうそう) [学術・化学]
immobilization (菌)の固定化(こていか) [IP・プラント]
immobilizing brace 固定(用)装置(こていそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
immune serum 免疫血清(めんえきけつせい) [IP・化学工学]
immunity 実施許諾(じっしきやくだ) [IP・プラント]/[不活性態(ふかつせいたい) [Z0103・防せい]/[免疫(めんえき) [IP・プラント] [学術・化学工学] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・植物]/[免疫性(めんえきせい) [IP・プ

ラント] [学術・遺伝] [学術・化学]/[課税、負債、義務などの免除(めんじょ) [IP・プラント]
immunity agreement 実施許諾契約(じっしきやくだけいやく) [IP・プラント]/[ライセンス契約(らいせんせいけいやく) [IP・プラント]
immunity resistant 免疫抵抗性(めんえきていこうたい) [IP・公害]
immunization 不染色(ふせんか) [IP・サイエンス]/[不染色(織)(ふせんか) [学術・化学]/[免疫作用(めんえきさよう) [IP・サイエンス]/[免疫法(めんえきほう) [IP・サイエンス]
immunoelectrophoresis 免疫電気泳動(めんえきでんきえいどう) [学術・化学]
immunogenetics 免疫遺伝学(めんえきいでんがく) [学術・遺伝]
immunoglobulin 免疫グロブリン(めんえきぐろぶりん) [IP・サイエンス]
immunological genetics 免疫遺伝学(めんえきいでんがく) [学術・遺伝]
immunology 免疫学(めんえきがく) [IP・サイエンス] [IP・公害]
immunopolysaccharide 特異多糖類(とくいとうりゅう) [IP・サイエンス]
immutable weight control 総量規制(そうりょうきせい) [IP・プラント]
IMODOCO buoy イモドコブイ(いもどこぶい) [IP・プラント]
IMP(interface message processor) インターフェース・メッセージ・プロセッサ(いたふえーすめっせーじぷろせっさ) [IP・情報処理]
IMPACT(inventory management program and control technique) 在庫管理プログラム・制御技法(ざいこかんりぶろぐらむせいかぎよほう) [IP・情報処理]
IMPACT(inventory management program and control technique) 在庫管理プログラム(ざいこかんりぶろぐらむ) [IP・情報処理]/[在庫管理プログラムおよび制御技法(ざいこかんりぶろぐらむおよびせいかぎよほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/[制御技法(せいかぎよほう) [IP・情報処理]
impact インパクト(いんぱくと) [IP・プラント]/[衝撃(しょうげき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] [学術・物理]/[衝撃(弾性・塑性)(しょうげき) [学術・地震]/[衝突(しょうとつ) [B0153・振動] [IP・プラント]
impact accelerometer 衝撃加速度計(しょうげきかそくどけい) [学術・計測] [学術・航空]
impact amplifier 衝撃形素子(しょうとつがたそし) [B0133・流体素子]
impact analysis インパクト解析(いんぱくとかいせき) [IP・情報処理]
impact assessment インパクト・アセスメント(いんぱくとあせすめんと) [IP・情報処理]
impact belt idler インパクトローラ(いんぱくとろーら) [B0141・コンベヤ]

impact belt roller インパクトローラ(いんぱくとろーら) [B0141・コンベヤ]
impact bending test 衝撃曲げ試験(しょうげきまげしけん) [学術・探鉱冶金]
impact brittleness test 衝撃ぜい化試験(しょうげきぜいかしけん) [K6200・ゴム]
impact coefficient 衝撃係数(しょうげきけいすう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
impact crusher インパクトクラッシャー(いんぱくとくろっしゃー) [M0102・鉱山]/[インパクトクラッシャー(いんぱくとくろっしゃー) [IP・プラント]
impact damping 衝突減衰(しょうとつげんさい) [学術・天文]
impact driver インパクト・ドライバ(いんぱくとどらいば) [IP・自動車]
impact elasticity test 衝撃弾性試験(しょうげきだんせいしけん) [IP・プラント] [学術・化学]
impact energy 衝撃エネルギー(しょうげきえねるぎー) [IP・プラント]
impact evaluation system インパクト評価システム(いんぱくとひょうかしてむ) [IP・情報処理]
impact force 衝撃力(しょうげきりょく) [IP・プラント]
impact fraction 衝撃係数(しょうげきけいすう) [学術・土木]
impact hardness testing machine 衝撃式カタ試験機(しょうげきしきかたさしけんき) [学術・船舶]
impact heat sealing インパルスシール(いんぱるすしーる) [K6900・ブラ]
impact ionization 衝突電離(しょうとつでんり) [IP・マイクロエ]
impact load 衝撃荷重(しょうげきかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [学術・土木]
impact locator system 落下点観測方式(らくかてんかんそくほうしき) [IP・宇宙技術]
impact mill インパクトミル(いんぱくとみる) [IP・プラント]
impact modulator 衝撃形素子(しょうとつがたそし) [B0133・流体素子]
impact noise 衝撃音(しょうげきおん) [IP・プラント]
impactor 衝撃式採集器(エロゾルの)(しょうとつしきさいしゅうき) [学術・気象]
impact paper 感圧紙(かんあつし) [IBM・情報処理]
impact parameter 衝突パラメータ(しょうとつばらめーた) [学術・原子力]/[衝突パラメーター(しょうとつばらめーた) [学術・物理]
impact prediction 落下点予測(らくかてんよそく) [IP・宇宙技術]
impact pressure 衝撃圧(しょうげきあつ) [学術・土木]
impact printer 衝撃式印刷装置(しょうげきしきんさつそうち) [IBM・情報処理]
impact probability 衝撃確率(しょうげきかくりつ) [IP・情報処理]
impact resilience 反ばつ弾性(はん

ばつだんせい) [B0116・バッキン]/反発弾性(はんばつだんせい) [IP・プラント]/反発弾性(ゴム)(はんばつだんせい) [学術・化学]

impact resilience test 反ばつ弾性試験(はんばつだんせいしけん) [B0116・バッキン]/反発弾性試験(はんばつだんせいしけん) [K6200・ゴム]

impact resistance 衝撃抵抗(しょうげきていこう) [学術・化学]/耐衝撃性(たいしょうげきせい) [IP・プラント] [K5500・塗料]

impact screen 衝撃フルイ(しょうげきふるい) [学術・探鉱冶金]

impact strength 衝撃強さ(しょうげきつよさ) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・建築]/衝撃強さ(しょうげきつよさ) [L0208・繊維試験]

impact stress 衝撃応力(しょうげきおうりょく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

impact structure インパクト構造(いんぱくとこうぞう) [IP・情報処理]

impact tension test 衝撃引張試験(しょうげきひっぱりしけん) [学術・探鉱冶金]

impact test 衝撃試験(しょうげきしけん) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

impact-tested material 衝撃試験合格材料(しょうげきしけんごうかくざいりょう) [IP・プラント]

impact tester 衝撃試験機(しょうげきしけんき) [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

impact testing 衝撃試験(しょうげきしけん) [K5500・塗料]

impact test of brittleness 衝撃ぜい化試験(しょうげきぜいかしけん) [B0116・バッキン]

impact test specimen 衝撃試験片(しょうげきしけんぺん) [IP・プラント]

impact value 衝撃値(しょうげきち) [K6900・プラ] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

impact wrench インパクト・レンチ(いんぱくとれんち) [IP・自動車]/インパクトレンチ(いんぱくとれんち) [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・船舶]

impalpable powder 微粉(びふん) [IP・サイエンス]

imparipinnate compound leaf 奇数羽状複葉(きすうりょうじょうふくよう) [学術・植物]

impedance インピーダンス(いんぴーだんす) [B0153・振動] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

impedance - admittance matrix インピーダンス・アドミタンス行列(いんぴーだんすあどみたんすぎょうれつ) [IP・情報処理]

impedance bond インピーダンスボンド(いんぴーだんすばんど) [E3013・鉄道] [学術・電気]

impedance bridge インピーダンスブリッジ(いんぴーだんすぶりっじ) [学術・計測] [学術・電気]

impedance compensator インピーダンス補償器(いんぴーだんすほしょうき) [IP・情報処理]

impedance conversion インピーダンス変換(いんぴーだんすへんかん) [IP・化学工学]

impedance correction network インピーダンス補正回路網(いんぴーだんすほせいはいろもう) [学術・電気]

impedance coupled amplifier インピーダンス結合増幅器(いんぴーだんすけつごうぞうふくき) [学術・電気]

impedance coupling インピーダンス結合(いんぴーだんすけつごう) [学術・電気]

impedance drop インピーダンス降下(いんぴーだんすこうか) [学術・電気]

impedance function インピーダンス関数(いんぴーだんすかんすう) [IP・情報処理] [学術・電気]

impedance matching インピーダンス整合(いんぴーだんすせいごう) [学術・電気] [学術・物理]/インピーダンス・マッチング(いんぴーだんすまっちゃんぐ) [IP・情報処理]

impedance matrix インピーダンス行列(いんぴーだんすぎょうれつ) [IP・サイエンス] [学術・電気]

impedance normalization インピーダンス正規化(いんぴーだんすせいきか) [学術・電気]

impedance parameter インピーダンスパラメータ(いんぴーだんすぱらめーた) [IP・マイクロエレクトロニクス]

impedance relay インピーダンス継電器(いんぴーだんすけいでんき) [学術・電気]

impedance roller インピーダンスローラ(いんぴーだんすろーら) [学術・機械]

impedance test インピーダンス試験(変圧器)(いんぴーだんすしけん) [学術・電気]

impedance transformer インピーダンス変成器(いんぴーだんすへんせいき) [学術・電気]

impedance unbalance インピーダンス不平衡(いんぴーだんすふへいこう) [学術・電気]

impedance unbalance measuring-set インピーダンス不平衡測定器(いんぴーだんすふへいこうそくていき) [学術・電気]

impedance voltage インピーダンス電圧(いんぴーだんすでんあつ) [学術・電気]

impeller 圧縮機翼車(あしゅくきよくしゃ) [B0128・火発]/インペラ(いんべら) [B0110・内燃] [B0126・火発] [B0127・火発] [IP・化学工学] [W0109・航空]/インペラ(駆動羽根車)(いんべら) [IP・自動車]/インペラ(いんべら) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/かきまぜ羽根(かきまぜはね) [IP・化学工学]/羽根車(はねぐるま) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

impeller blade 羽根(羽根車)の[はね] [B0131・ポンプ]

impeller box 羽根車ケーシング(はねぐるまけいしんぐ) [学術・船舶]

ねぐるまけいしんぐ) [学術・船舶]

impeller breaker インペラブレーカー(いんべらーぶれーかー) [IP・プラント]

impeller cap 羽根車キャップ(はねぐるまきやつふ) [B0131・ポンプ]

impeller casing 羽根車ケーシング(はねぐるまけいしんぐ) [学術・船舶]

impeller eye 羽根車入口(はねぐるまいるぐち) [B0132・送・圧]/羽根車目E(はねぐるまめだま) [B0131・ポンプ]/目玉(めだま) [B0131・ポンプ]

impeller hub 羽根車ハブ(はねぐるまはぶ) [B0131・ポンプ]/ハブ(はぶ) [B0131・ポンプ]

impeller intake guide vane 吸込み側案内羽根(過給機)の[すいこみがわなんいばね] [学術・航空]

impeller key 羽根車キー(はねぐるまき) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

impeller nut 羽根車ナット(はねぐるまなつと) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

impeller ring 羽根車リング(はねぐるまりんぐ) [B0131・ポンプ]

impeller vane 羽根(羽根車)の[はね] [B0131・ポンプ]

impeller wearing ring インペラウェアリング(いんべらーうゐありんぐ) [IP・プラント]/羽根リング(はねりんぐ) [IP・プラント]

impenetrability 不可入性(ふかにゅうせい) [IP・サイエンス]

imperative macro 実行形マクロ(じっこうけいまくろ) [IP・情報処理]

imperative macro instruction 実行形マクロ命令(じっこうけいまくろめいれい) [IP・情報処理]

imperative statement 命令ステートメント(COBL)の[めいれいすてーとめんと] [IBM・情報処理]

imperative statement(C) 無条件命令(C)(むじょうけんめいれい) [C6230・情報]

imperfect contact 接触不良(せつしよくふりょう) [IP・プラント]

imperfect copy 零本(れいほん) [学術・図書館]

imperfect crystal 不完全結晶(ふかんぜんけつしょう) [IP・サイエンス]

imperfect diffused reflection 不完全拡散反射(ふかんぜんかさんくはんしんしゃ) [学術・建築]

imperfect diffusion 不完全拡散(ふかんぜんかさん) [IP・プラント] [学術・建築]

imperfect dislocation 不完全転位(ふかんぜんてんい) [IP・サイエンス]

imperfect elastic body 不完全弾性体(ふかんぜんだんせいたい) [学術・建築]

imperfect elasticity 不完全弾性(ふかんぜんだんせい) [学術・地震]

imperfect field 不完全体(ふかんぜんたい) [学術・数学]

imperfect figure 不完全格(ふかんぜんかく) [学術・論理]

imperfect flower 不完全花(ふかんぜんはな) [IP・サイエンス] [学術・植物]

imperfect gas 不完全気体(ふかんぜんきたい) [IP・プラント] [学術・物理]

imperfect induction 不完全帰納法
[ふかんぜんきのうほう] [学術・論理]

imperfect (ちょっとした)欠陥
[けっかん] [IP・プラント]/欠陥[けっかん] [IP・機械設計]/(ちょっとした)欠点[けってん] [IP・プラント]/不完全度[ふかんぜん] [IP・プラント]/不完全度[ふかんぜん] [M0102・鉱山]/不十分[ふじゅうぶん] [IP・プラント]

imperfectly rectified current (anodizing)process 不完全整流法[ふかんぜんせいりゅうほう] [H0201・アルミ]

imperfect packing 不完全包装[ふかんぜんぱうそう] [IP・プラント]

imperfect register ふぞろい余白[ふぞろいよはく] [学術・図書館]

imperfect seal 不完全シール[ふかんぜんしーる] [IP・プラント]

imperfect state information 不完全状態情報[ふかんぜんじょうたいじょうほう] [IP・情報処理]

imperial インペリアル判[紙の大きさ](いんべりあるばん) [学術・図書館]

imperial palace 皇居[こうきょ] [学術・建築]

Imperial standard wire gauge 英
国標準針金ゲージ[えいこくじょうじゅんはしらがねーじ] [学術・機械]
[学術・探鉱冶金]

impermeability 不浸透性[ふしんとうせい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/不透過性[ふとうかせい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/不透水性[ふとうすせい] [学術・土木]

impermeabilization 不浸透化[ふしんとうか] [IP・プラント]

impermeable graphite 不浸透性黒鉛[ふしんとうせいこくえん] [学術・原子力]

impermeable layer 不透水層[ふとうすいそう] [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・土木]

impermeator インパーミータ[いんぱーみーた] [学術・船舶]

imperial gallon イギリス・ガロン[いぎりすがろん] [IP・自動車]

imperial micrometer 個人差なしマイクロメータ[こじんさなしまいくろめーた] [学術・天文]

impositional proposition 非人称命題[ひにんしょうめいだい] [学術・論理]

impervious sheath インパービアスシース[いんぱーびあすしーす] [学術・船舶]

impervious water proofing 不透气防水[ふつうきせいぼうすい] [IP・プラント] [学術・化学]

impetus theory インプエツ理論[いんべつとすりろん] [IP・サイエンス]

impingement 衝突[しょうとつ] [IP・プラント]

impingement baffle インピンジメントバフール[いんぴんじめんとばふーる] [IP・プラント]/緩衝板[かんしゅうばん] [IP・プラント]/そらせ板[そらせいた] [IP・プラント]

impingement corrosion 衝撃腐食[しょうげきふしょく] [学術・船舶]

impingement efficiency 衝突効率

(化工)[しょうとつこうりつ] [学術・化学]

impingement plate インピンジメントプレート[いんぴんじめんとぷれーと] [IP・プラント]/緩衝板[かんしゅうばん] [IP・プラント]/そらせ板[そらせいた] [B0127・火発] [IP・プラント]

impingement protection 衝突[かんしゅう] [IP・プラント]/衝撃防止[しょうげきぼうし] [IP・プラント]

impingement rate 入射速度[にゅうしゃそくど] [Z8126・真空基礎]/入射ひん度[にゅうしゃひんど] [Z8126・真空基礎]

impinging fluid 衝突流体[しょうとつりゅうたい] [IP・プラント]

IMPL(initial microprogram load) 初期マイクロプログラム・ロード[しよきよまいくろぷろぐらむーろーど] [IP・情報処理]

implantation 移植[いしょく] [学術・動物]/栽植[かんしよく] [IP・サイエンス]/体内培養[たいないばいよう] [IP・サイエンス]/着床[ちくくしょう] [IP・サイエンス] [学術・動物]/内植[ないしょく] [IP・サイエンス] [学術・動物]/皮下埋没[ひかまいぼつ] [IP・サイエンス]

implementability 実現性[じつげんせい] [IP・情報処理]

implementation 実現[じつげん] [IP・情報処理]/実行[じっこう] [IP・プラント]/実施[じっし] [IP・プラント]

implementation capability 実現能力[たいせんりよく] [じつげんけいばりてい] [IP・情報処理]

implementation feasibility study 実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう] [IP・情報処理]

implementation plan 実行計画[じっこうけいかく] [IP・プラント]/実施計画[じっしけいかく] [IP・プラント]

implementation planning 実現計画[じつげんけいかく] [IP・情報処理]

implementation strategy 実現戦略[じつげんせんりやく] [IP・情報処理]

implement linkage 器具連結リンク[きぐれんけつりんく] [IP・自動車]

implementor 作成者(C)[さくせいしゃ] [IP・情報処理]

implementor-name 作成者の決めた名前(C)[さくせいしゃのきめたなま] [IP・情報処理]

implication 含意[がんい] [IBM・情報処理] [学術・論理]/(ものごとの前後関係[ぜんごかんけい]) [IP・プラント]

implication gate 内含ゲート[ないがんげーと] [IP・情報処理]

implicit 暗黙の[あんもくの] [IBM・情報処理]

implicit address 暗黙アドレス[あんもくあどれす] [IBM・情報処理]

implicit agreement 暗黙の了解[あんもくのりょうかい] [IP・プラント]/黙諾[もくだく] [IP・プラント]

implicit control 暗黙制御[あんもくせいぎよ] [IBM・情報処理]

implicit declaration 暗黙の[宣言] [あんもくせんげん] [IBM・情報処理]

implicit definition 陰定義[いんで

いぎ] [学術・論理]

implicit enumeration 間接的列举[かんせつてきれっきょ] [IP・情報処理]

implicit function 陰関数[いんかんすう] [IP・サイエンス] [学術・数学]

implicit identification 暗黙識別[あんもくしきべつ] [IBM・情報処理]

implicit opening 暗黙に開く[PL/I](あんもくにひらく) [IBM・情報処理]

implicit pointer 陰ポインタ[いんばいんた] [IP・情報処理]

implied address 暗示アドレス[あんじあどれす] [IBM・情報処理]

implied DO 暗黙のDO[FORTRAN](あんもくのでいーおー) [IBM・情報処理]

implied license 黙示の実施権[もくじのじっしけん] [IP・プラント]

implosion 爆縮[ばくしゅく] [学術・原子力]

implosion(of an envelope) 爆縮[外器の](ばくしゅく) [C7102・電子管]

imponderable substance 不可ひょう量物質[ふかひょうりょうぶつしつ] [IP・サイエンス]

import (プラント外からの)受入れ[うけいれ] [IP・プラント]/輸入[ゆにゅう] [IP・プラント]/<複>輸入額[ゆにゅうがく] [IP・プラント]/<複>輸入品[ゆにゅうひん] [IP・プラント]

importance function インポート関数[いんぽーたんすかんすう] [学術・原子力]

importance of neutron 中性子のインポートランス[ちゅうせいのいんぽーたんす] [学術・原子力]

importation 移入[いにゅう] [学術・論理]/輸入行為[ゆにゅうこうい] [IP・プラント]/輸入品[ゆにゅうひん] [IP・プラント]

importation procedure 輸入手続き[ゆにゅうてつづき] [IP・プラント]

import certificate 輸入証明書[ゆにゅうしょうめいしょ] [IP・プラント]

import declaration I/D[あいでいー] [IP・プラント]/輸入申告書[ゆにゅうしんこくしょ] [IP・プラント]

import duties 輸入税[ゆにゅうぜい] [IP・プラント]

import formality 輸入手続き[ゆにゅうてつづき] [IP・プラント]

import license I/L[あいえろ] [IP・プラント]/輸入許可[ゆにゅうきよか] [IP・プラント]/輸入承認証[ゆにゅうしやうにんしやう] [IP・プラント]

import permit 輸入許可[ゆにゅうきよか] [IP・プラント]/輸入許可書[ゆにゅうきよかしよ] [IP・プラント]

import restriction 輸入制限[ゆにゅうせいげん] [IP・プラント]

import steam 受入れスチーム[うけいれすちーむ] [IP・プラント]

import tax 輸入税[ゆにゅうぜい] [IP・プラント]

impose 組み付ける(印刷)[くみつける] [学術・図書館]

imposition 課税[かせい] [IP・プラント]/組付け(印刷)[くみつけ] [学

術・図書館]/税金(ぜいきん) [IP・プラント]/(税,負担などの)賦課(ふか) [IP・プラント]

impossibility 不可能性(ふかのうせい) [学術・論理]

impossibility theorem 不可能性定理(ふかのうせいていり) [IP・情報処理]

impossible 不可能(ふかのう) [学術・論理]/(不能(ふのう)) [学術・数学]

impounding reservoir 貯水池(ちよすいち) [学術・土木]

impredicative 非述語的(ひじゅつごてき) [学術・論理]

impregnation 含浸(がんしん) [K6200・ゴム]

impregnant 含浸剤(がんしんざい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]

impregnate 含浸させる(がんしんさせる) [IP・機械設計]

impregnated インブリグネイテッド(いんぶりぐねいってど) [M0103・鉱山機器]

impregnated cable 含浸ケーブル(がんしんけーぶる) [学術・電気]

impregnated charcoal 添着活性炭(てんちゃくかっせいたん) [学術・原子力]

impregnated fabric 樹脂含浸布(じゅしがんしんふ) [K6900・ブラ]

impregnated molecular sieve 添着モレキュラシエブ(てんちゃくもれきりしーぶ) [学術・原子力]

impregnated paper 含浸紙(がんしんし) [IP・プラント]/樹脂含浸紙(じゅしがんしんし) [IP・プラント] [K6900・ブラ]

impregnating ability 含浸性(がんしんせい) [Z0109・粘着テープ]

impregnating oil 浸透油(しとうしんゆ) [IP・サイエンス]/木材防腐油(もくごいばうゆ) [IP・サイエンス]

impregnation 含浸(がんしん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・ブラ] [学術・化学] [学術・電気]/鉛染(こうせん) [学術・採鉱冶金]/浸透処理(ビッチの)/注入(しんとうしゅう) [学術・原子力]/注入(ちゅうにゅう) [IP・プラント] [学術・機械]/注入(木材)(ちゅうにゅう) [学術・土木]

impregnation compound 含浸用コンパウンド(がんしんしゅうこんばうんど) [学術・電気]

impregnation deposits 鉛染床(こうせんこうしゅう) [M0102・鉱山]

impreginator 液注入器(えきちゅうにゅうき) [学術・機械]

impressed electromotive force 印加電圧(いんかでんあつ) [学術・電気]

impressed e.m.f. 外部起電力(がいぶきてんりょく) [学術・物理]

impressed voltage 印加電圧(いんかでんあつ) [学術・電気]

impressed water mark プレスマーク(ふれすまーく) [P0001・紙・パ]

impression 圧こん(あつこん) [IP・機械設計] [学術・機械]/インプレッション(いんぷれしん) [B0112・鍛造加工]/型穴(樹脂)(かたあな) [学術・化学]/くはみ(くぼみ) [IP・機械設計] [学術・機械]/刷(版)(の) (さつ) [学術・図書館]/刷(版面)(の) (すり) [学術・

図書館]/通し(印刷)(とし) [学術・図書館]/版(印刷)(はん) [学術・図書館]

impression molding 積層形成形(樹脂)(せきそうがたせいかいり) [学術・化学]

impression plaster 印象用焼きせっこう(いんしんしょうようやきせっこう) [R9200・せっこう]

imprinter 出版免許(おもに)カトリック教会の(しゅっぱんめんきょ) [学術・図書館]

imprimitive group 非原始群(ひげんしぐん) [学術・数学]

imprint 出版事項(しゅっぱんじこ) [学術・図書館]/所蔵者記号(製本上の)(しやうじしゃくごう) [学術・図書館]

imprint date 刊年(かんねん) [学術・図書館]

imprinting 刷りこみ(すりこみ) [IP・サイエンス]/なつ印法(樹脂)(なついんぽう) [学術・化学]/捺印法(なついんぽう) [IP・サイエンス]

imprint resistance 不粘着性(塗)(ふねんちゃくせい) [学術・化学]

improper 非固有(ひこゆう) [学術・数学]

improper design 設計不良(せつけいふりょう) [IP・プラント]/不適当な設計(ふてきとうなせつけい) [IP・プラント]

improper fraction 仮分数(かぶんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

improper integral 特異積分(とくいせきぶん) [学術・数学]

improper work 不良工事(ふりょうこうじ) [IP・プラント]

improved privy vault 改良便所(かいりょうべんじょ) [学術・土木]

improved programming technique (IPT) 効果的プログラム開発技法(こうかてきかいはうむかいはつぎほう) [IP・情報処理]

improved programming technologies IPT 技法(あいびーていぎほう) [IBM・情報処理]/効果的プログラム開発技法(こうかてきかいはうむかいはつぎほう) [IBM・情報処理]

improved programming technologies (IPT) 効果的プログラム開発技法(こうかてきかいはうむかいはつぎほう) [IBM・情報処理]

Improved TIROS Operational Satellite ITOS(あいていーおーえす) [学術・気象]/改良型タイロス実用衛星(米国)(かいりょうがたたいろすじつようえいせい) [学術・気象]

improved variety 改良種(かいりょうしゅ) [学術・遺伝]/改良品種(かいりょうひんしゅ) [学術・遺伝]

improved wood 含浸圧縮木材(がんしんあっしゅくもくごい) [学術・化学]

improvement 改善(かいぜん) [IP・プラント]/改良(かいりょう) [IP・プラント] [IP・機械設計]/改良工事(かいりょうこうじ) [IP・プラント] [学術・土木]/>改良物(かいりょうぶつ) [IP・プラント]/向上(こうじょう) [IP・プラント]/進歩(しんぱ) [IP・プラント]/手入れ(ていれい) [IP・プラント]

improvement curve theory 改善曲線理論(かいぜんきょくせんりろん) [IP・情報処理]

improvement factor 改善度(周波数変調・パルス時変調)(かいぜんど) [学術・電気]

improvement of orbit 軌道改良(きどうかいりょう) [学術・天文]/軌道改良法(きどうかいりょうほう) [学術・天文]

improvement patent 改良特許(かいりょうとくしよ) [IP・プラント]

improvement work 改良工事(かいりょうこうじ) [B0130・火災]

improver 向上剤(こうじょうざい) [IP・プラント] [学術・化学]

impulse インパルス(いんぱるす) [C5620・パルス] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]/衝撃(しやうげき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・動物]/衝撃(原子核・宇宙線)(しやうげき) [学術・地質] [学術・物理]/衝動(しやうどう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/力(積り)きせき [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]

impulse blade 衝動羽根(しやうどうはね) [学術・機械]

impulse blading 衝動式翼付植(しやうどうしきよくうえつけ) [学術・船舶]/衝動式翼配列(しやうどうしきよくはいれつ) [学術・物理] [学術・船舶]

impulse control インパルス制御(いんぱるすせいぎょ) [IP・情報処理]

impulse counter インパルスカウンタ(いんぱるすかうんた) [学術・計測]

impulse coupling インパルス・カップリング(はじき作動機構)(いんぱるすかつぷりんぐ) [IP・自動車]/インパルスカップリング(いんぱるすかつぷりんぐ) [B0110・内燃] [D0103・自動車]

impulse current インパルス電流(いんぱるすでんりゅう) [学術・電気]/衝撃電流(しやうげきでんりゅう) [IP・サイエンス]

impulse current generator インパルス電流発生器(いんぱるすでんりゅうはっせいき) [学術・電気]

impulse duration system インパルス時限方式(遠隔測定の)(いんぱるすじげんほうしき) [学術・計測]

impulse-duration system インパルス時限式(遠隔制御)(いんぱるすじげんしき) [学術・電気]

50% impulse flashover voltage 50% インパルスフラッシュオーバー電圧(ごじゅうぱーせんといんぱるすふらっしおーばでんあつ) [C3803・がいし]

impulse flashover voltage インパルスフラッシュオーバー電圧(いんぱるすふらっしおーばでんあつ) [C3803・がいし]

impulse force 衝撃力(しやうげきりょく) [学術・機械]

impulse-frequency system インパルス周波数式(遠隔制御)(いんぱるすしゅうはすうしき) [学術・電気]/インパルス周波数方式(遠隔測定の)(いんぱるすしゅうはすうしき) [学

術・計測]
impulse function 衝撃関数(しょうげきかんすう) [IP・サイエンス] [学術・電気]
impulse generator インパルス発生器(いんぱるすはっせいき) [学術・原子力]
impulse heat sealing インパルスシール(いんぱるすしーる) [K6900・プラ]
impulse ratio 衝撃比(しょうげきひ) [学術・電気]/断続比(通信)(だんぞくひ) [学術・電気]
impulse reaction turbine 衝反動タービン(しょうはんどうたーびん) [学術・船舶]
impulse recorder インパルス記録器(いんぱるすきろくき) [学術・電気]
impulse repeater インパルスレピータ(いんぱるすれぴーた) [学術・電気]
impulse response インパルス応答(いんぱるすおうたう) [C1002・電子測] [C5620・パルス] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [Z8116・自動制] [学術・電気]
impulse response function インパルス応答関数(いんぱるすおうたうかんすう) [IP・情報処理]
impulse sending machine インパルス送出器(いんぱるすそうしゅつき) [学術・電気]
impulse sparkover voltage インパルス放電開始電圧(避電器)(いんぱるすはうでんかいしていであつ) [学術・電気]
impulse spring インパルスばね(いんぱるすばね) [学術・電気]
impulse starter インパルスカップリング(いんぱるすかっぷりんぐ) [B0110・内機]/インパルス・スタータ(はじき始動装置)(いんぱるすたーた) [IP・自動車]/はじき始動機(はじきしどうき) [学術・機械]
impulse steam turbine 衝動蒸気タービン(しょうどうじょうきたーびん) [学術・機械]
impulse stroke 衝動行程(しょうどうこうてい) [学術・船舶]
impulse system インパルス式(いんぱるすしき) [学術・電気]/インパルス方式(遠隔測定)(いんぱるすほうしき) [学術・計測]
impulse turbine 衝動タービン(しょうどうたーびん) [B0127・火発] [B0128・火発] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
impulse valve 抜け道弁(ぬけみちべん) [学術・船舶]
impulse voltage インパルス電圧(いんぱるすでんあつ) [学術・電気]/衝撃電圧(しょうげきでんあつ) [学術・分電]
impulse voltage flashover インパルス電圧によるフラッシュオーバー(いんぱるすでんあつによるふらしーおーば) [C3803・かいし]
impulse voltage generator インパルス電圧発生器(いんぱるすでんあつはっせいき) [学術・電気]
impulse voltage test インパルス電圧試験(いんぱるすでんあつしけん) [学術・電気]
impulse water turbine 衝動水車(しょうどうすいしゃ) [B0119・水車]

[学術・機械] [学術・電気]
impulse water-turbine 衝動水車(しょうどうすいしゃ) [学術・土木]
impulse wave 衝撃波(しょうげきは) [Z8106・音響] [学術・電気] [学術・物理]/パルス(ばるす) [学術・物理]
impulse withstand voltage インパルス耐電圧(いんぱるすたいでんあつ) [C3803・かいし]
impulsive control インパルス制御(いんぱるすしよせいぎょ) [IP・情報処理]
impulsive force 撃力(げきりょく) [学術・物理]/衝撃力(しょうげきりょく) [学術・機械] [学術・船舶]
impulsive function 衝撃関数(しょうげきかんすう) [学術・電気]
impulsive load 衝撃荷重(しょうげきかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
impulsive motion 衝撃運動(しょうげきうんどう) [学術・土木]
impulsive noise 衝撃雑音(しょうげきざつおん) [学術・電気]
impulsive sound 衝撃音(しょうげきおん) [学術・電気]
impulsive tone 衝撃音(しょうげきおん) [IP・サイエンス] [IP・公害]
impurities (in a semiconductor) 不純物(半導体中の)(ふじゅんぶつ) [C5600・電子通]
impurity 夾雑物(きょうざつぶつ) [IP・サイエンス]/不純物(ふじゅんぶつ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]/混じり物(まじりもの) [IP・プラント]
impurity absorption 不純物吸収(ふじゅんぶつしきゅうしゅう) [IP・マイクロエ]
impurity-activated phosphor 不純物型発光体(ふじゅんぶつがたはつこうたい) [学術・物理]/不純物形発光体(ふじゅんぶつがたはつこうたい) [学術・物理]
impurity activation energy 不純物の活性化エネルギー(ふじゅんぶつのかっせいかえねるぎー) [C5600・電子通]
impurity band 不純物帯(ふじゅんぶつたい) [IP・マイクロエ]
impurity center 不純物中心(ふじゅんぶつちゅうしん) [学術・物理]
impurity conduction 不純物伝導(ふじゅんぶつでんどう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]
impurity diffusion 不純物拡散(ふじゅんぶつかくさん) [IP・マイクロエ]
impurity level 不純物単位(ふじゅんぶつじゅんい) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]
impurity scattering 不純物散乱(ふじゅんぶつさんらん) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]
impurity semiconductor 不純物半導体(ふじゅんぶつはんどうたい) [C5600・電子通] [IP・サイエンス]
IMS (integrated manufacturing system) 総合製造システム(そうごうせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]
IMS (information management

system) 情報管理システム(じょうごうはんりしすてむ) [IBM・情報処理] [学術・情報処理]
IMS (integrated manufacturing system) 総合製造システム(そうごうせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]
IMS (inventory management simulator) 在庫管理・シミュレータ(ざいこかんりしむりゃーた) [IP・情報処理]
IMS/VS data base analyzer IMS/VSデータ・ベース分析プログラム(OS/VS)(あいえむえすあいえむえすでーたべーすふんせきさぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
Imuran イムラン(いむらん) [IP・サイエンス]
inaccessible area 近づきにくい場所(ちかづきにくいばしょ) [IP・プラント]
inaccessible joint 近づき得ない継手(ちかづきえないつぎて) [IP・プラント]
inaccuracy 不正確(ふせいしかく) [IP・プラント]
inaccurate measurement 不正確な測定(ふせいしかくなそくてい) [IP・プラント]
inactivation 不活性化(ふかっせい) [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・化学]
inactive 非活動状態の(ひかつどうじょうたいの) [IBM・情報処理]
inactive... 不活性——(形)(ふかっせい) [学術・分光]
inactive file 休止中ファイル(きゅうしちゅうふいある) [IP・情報処理]
inactive gas 不活性ガス(ふかっせいがす) [学術・分光]
inactive line 非活動回路(ひかつどうかいせん) [IBM・情報処理]
inactive mass storage volume 非活動大容量記憶ボリューム(ひかつどうだいりょうようきおくほりゅーむ) [IBM・情報処理]
inactive page 非活動ページ(ひかつどうぺーじ) [IBM・情報処理]
inactive partition 非活動区画(ひかつどうくわく) [IBM・情報処理]
inactive program 非活動プログラム(ひかつどうろぐらむ) [IBM・情報処理]
inactive solvent 非極性溶媒(ひきょくせいようばい) [IP・サイエンス]/不活性溶媒(ふかっせいようばい) [IP・サイエンス]
inactive station 不活動端末(ひかつどうたんまつ) [IBM・情報処理]
inactive vibration 不活性振動(ふかっせいしんどう) [学術・分光]
inactive virtual volume 不活動仮想ボリューム(ひかつどうかそうほりゅーむ) [IBM・情報処理]
inactive volume 非活動ボリューム(ひかつどうほりゅーむ) [IBM・情報処理]
inadmissible strategy 非許容戦略(ひきょうようせんりやく) [IP・情報処理]
in and out system 内外張(うちそとばり) [学術・船舶]
in approach of signal 信号機の前方(しんごうきのがいほう) [E3013・鉄道]

inarmored cable 非外装ケーブル
〔ひがいそうけいぶる〕〔IP・プラント〕
inaudible sound 聞えない音(きこえないおと)〔学術・物理〕/不可聴音(ふかちょうおん)〔学術・物理〕
inaugural address 就任演説(しゅうにんえんぜつ)〔学術・図書館〕
inblock cast 単体鋳造(たんたいちゅうぞう)〔IP・自動車〕
in-block cylinder 一体シリンダ(いったいりんだ)〔学術・航空〕
inboard 船内(せんない)〔学術・船舶〕
inboard bearing 駆動側軸受(くどうがわじくうけ)〔B0131・ポンプ〕〔B0132・送・圧〕
inboard brake インボードブレーキ(いんぼーどぶれーき)〔D0106・自動車〕
inboard engine 船内機(せんないき)〔学術・船舶〕/内側発動機(ないそくはつどうき)〔学術・航空〕
inboard nacelle 内側ナセル(ないそくなせる)〔学術・航空〕
inboard profile 船内側面図(せんないそくめんず)〔学術・船舶〕
inboard rotor 両持ロータ(りょうもちろーた)〔B0153・振動〕
inboard shaft 内側軸(ないそくじく)〔学術・船舶〕
inboard turning 内回り(プロペラ)(うちまわり)〔学術・船舶〕
inborn error of metabolism 先天性代謝異常(せんてんせいだいしやいしょう)〔学術・遺伝〕/先天性代謝異常(せんてんたいしやいじょう)〔学術・遺伝〕
inborn immunity 先天の免疫(せんてんてきめんえき)〔IP・サイエンス〕
inbound and outbound container system 輸出入コンテナ・システム(ゆしゅうつにゅうこんてんえしすてむ)〔IP・情報処理〕
inbound cargo system 輸入貨物システム(にゅうかものしすてむ)〔IP・情報処理〕
inbound course 入りコース(いりこーす)〔学術・航空〕
inbound track 到着線(とうちゃくせん)〔学術・電気〕
inbred line 近交系(きんこうけい)〔学術・遺伝〕/同系繁殖系(どうけいはんしよくけい)〔学術・遺伝〕
inbreeding 近親交配(きんしんこうはい)〔学術・遺伝〕〔学術・動物〕/同系交配(どうけいこうはい)〔学術・植物〕/同系繁殖(どうけいはんしよく)〔学術・動物〕
inbreeding depression 近交弱勢(きんこうじやくせい)〔学術・遺伝〕
Incalcarea 非石灰海綿類(ひせっかいかいめんるい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
INCAN (information content analysis) 情報量解析(じょうほうりょうかいせき)〔IP・情報処理〕
incandecent lamp 白熱電灯(はくねつでんとう)〔IP・自動車〕
incandescence 白熱(はくねつ)〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・探鉱冶金〕/白熱光(はくねつこう)〔IP・プラント〕
incandescence lamp 電球(でんきゅう)〔Z8113・照明〕〔学術・電気〕〔学

術・分光〕/白熱電球(はくねつでんきゅう)〔IP・プラント〕〔Z8113・照明〕〔Z8120・光学〕〔学術・電気〕〔学術・分光〕/白熱電灯(はくねつでんとう)〔IP・プラント〕/白熱電燈(はくねつでんとう)〔学術・建築〕/白熱灯(はくねつとう)〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕/白熱燈(はくねつとう)〔学術・物理〕/白熱ランプ(はくねつらんぷ)〔IP・プラント〕〔K0212・分析〕
incandescent screen 白熱輝膜(はくねつまく)〔学術・電気〕
incandescence zone 白熱層(はくねつそう)〔学術・探鉱冶金〕
incarcerated hernia 嵌頓ヘルニア(かんどんへるにあ)〔IP・サイエンス〕
Incarnation Era 西暦紀元(せいれきぎげん)〔学術・天文〕
incendary 放火(ほうか)〔IP・プラント〕
incenter 内心(ないしん)〔IP・サイエンス〕
incentive 奨励金(しょうれいきん)〔IP・プラント〕
incentive type contract 奨励型契約(しょうれいがたけいやく)〔IP・プラント〕/報奨付き契約(ほうしょうつきけいやく)〔IP・プラント〕
incest breeding 近親交配(きんしんこうはい)〔IP・サイエンス〕/同系交配(どうけいこうはい)〔IP・サイエンス〕
inch インチ(いんち)〔IP・自動車〕/インチ(=0.0254m)(いんち)〔IP・プラント〕/インチ(長さの単位)(いんち)〔学術・計測〕
inch board インチ板(いんちいた)〔学術・建築〕
inching インチング(いんちんぐ)〔D6201・フォーク〕〔K6900・プラ〕/寸動(すんどう)〔B0134・産業用ロボ〕〔C0401・シー・記〕/寸動(電動機)(すんどう)〔学術・電気〕
inch measuring machine インチ測長器(いんちそくちょうき)〔IP・機械設計〕
inch screw thread インチねじ(いんちねじ)〔B0101・ねじ〕
inch size インチ寸法(いんちすんぼう)〔IP・自動車〕
inch size pipe インチ寸法管(いんちすんぼうかん)〔IP・プラント〕
inch thread インチねじ(いんちねじ)〔IP・プラント〕
incidence 入射(にゅうしゃ)〔IP・サイエンス〕〔学術・機械〕
incidence angle 入射角(にゅうしゃかく)〔B0132・送・圧〕
incidence matrix 接続行列(せつぞくぎょうれつ)〔IP・情報処理〕
incidence wire 迎え角張り線(むかえかくはりせん)〔学術・航空〕
incidental amplitude modulation factor 寄生振幅変調度(きせいしんぶくへんちやうど)〔C1002・電子測〕
incidental contract 特定契約(とくていけいやく)〔IP・プラント〕
incidental frequency modulation deviation 寄生周波数変調偏移(きせいしゅうはすうへんちやうへんい)〔C1002・電子測〕
incidental looping 糸玉(いとだま)〔B9004・家・マシン〕
incidental modulation 寄生変調(きせいへんちやう)〔C1002・電子測〕

incidental programming 派生のプログラミング(はせいできふろくらみんぐ)〔IBM・情報処理〕
incidental work 付帯工事(ふたいこうじ)〔B0130・火災〕
incident angle 投射角(とうしゃかく)〔IP・プラント〕/入射角(にゅうしゃかく)〔IP・プラント〕〔Z8120・光学〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕
incident angle of point 入射角(鉄道)(にゅうしゃかく)〔学術・土木〕
incident beam 入射ビーム(にゅうしゃびーむ)〔学術・原子力〕
incident detection-seismic system 付随的検出サービシステム(ふずいてきけんしゅうつきーびすしすてむ)〔IP・情報処理〕
incident dose 入射線量(にゅうしゃせんりやう)〔Z4001・原子力〕
incident light 入射光(にゅうしゃこう)〔学術・図書館〕
incident light flux 入射光束(にゅうしゃこうそく)〔学術・建築〕
incident neutron 入射中性子(にゅうしゃちゅうせいし)〔学術・原子力〕
incident normal 入射点の法線(にゅうしゃてんのほうせん)〔学術・物理〕/入射法線(にゅうしゃほうせん)〔学術・物理〕
incident ray 入射光線(にゅうしゃこうせん)〔学術・物理〕
incident rays 入射光線(にゅうしゃこうせん)〔学術・分光〕
incident record 発生事象レコード(はっせいじじょうれこーど)〔IBM・情報処理〕
incident wave 入射波(にゅうしゃは)〔学術・地震〕〔学術・電気〕
incineration 焼却(しょうしゃく)〔IP・プラント〕〔IP・公害〕/灰化(はいか)〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔K0211・分析〕〔学術・化学〕
incineration equipment 焼却装置(しょうしゃくそうち)〔B8530・公害防止装置〕
incineration residue 焼却残さ(しょうしゃくざんさ)〔IP・プラント〕
incinerator インシネレーター(いんしねらーたー)〔IP・プラント〕/ごみ焼き炉(ごみやきろ)〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕/焼却炉(しょうしゃくろ)〔IP・プラント〕〔IP・公害〕
incinerator room ごみ焼き室(ごみやきしつ)〔学術・建築〕
in cipher 暗号文(あんごうぶん)〔学術・図書館〕
incipient fire ばや(ばや)〔学術・建築〕
incipient fluidization velocity 流動化開始速度(りゅうどうかかいしそくど)〔IP・化学工学〕
incipient plasmolysis 初発原形質分離(しよはつげんけいしつぶんり)〔学術・植物〕
incipient stage 発生期(低気圧の)(はっせいき)〔学術・気象〕
incipient wilting 初発しおれ(しよはつしおれ)〔学術・植物〕
incipit 書始め語(かきはじめご)〔学術・図書館〕
incised 鋭浅裂(えいせんれつ)〔学術・植物〕/鋭浅裂の(えいせんれつの)〔学術・植物〕
incision 切り傷(きりきず)〔IP・サイ

エンス)/切開(せっかい) [IP・サイエンス]/切創(せっそう) [IP・サイエンス]

incisor 門歯(もんし) [IP・サイエンス] [学術・動物]

in classified order 分類順にした(ぶんるいじゅんにした) [学術・図書館]

inclination 傾き(かたむき) [IP・プラント]/傾角(けいかく) [学術・探鉱冶金]/傾角(風の)(けいかく) [学術・気象]/傾斜(けいしゃ) [IP・プラント]/傾斜(けいしゃ) [IP・自動車]/傾斜角(けいしゃかく) [IP・宇宙技術] [学術・天文]/傾斜角(人工衛星軌道)(けいしゃかく) [学術・電気]/こう配(こうばい) [IP・プラント] [学術・建築]/傾斜(傾角を意味する)のり(のり) [IP・プラント]/のり(のり) [学術・建築]/伏角(ふっかく) [IP・サイエンス]/伏角(地磁気の)(ふっかく) [学術・地磁]

inclination angle 取り付け角(とりつけかく) [B0174・歯切]

inclination of image 像の倒れ(そうのたおれ) [Z8120・光学]

inclination of orbit 軌道傾斜(きどうけいしゃ) [IP・サイエンス]

incline インクライン(いんくらいん) [学術・建築] [学術・土木]/傾斜(こう配)(けいしゃ) [IP・自動車]/斜坑(しゃこう) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

inclined antenna 傾斜空中線(けいしゃくうちゅうせん) [学術・電気]

inclined-coil type 傾斜コイル形(けいしゃこいるがた) [学術・電気] [学術・物理]

inclined draft gage 傾斜通風計(けいしゃつうふうけい) [IP・プラント] [学術・化学]

inclined-face mechanism 傾斜面機構(けいせんめんきこう) [IP・機械設計]

inclined grate 傾斜火格子(けいしゃひごうし) [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械]

inclined ladder 傾斜はしご(けいしゃはしご) [F0013・造船外装] [F0026・造船] [IP・プラント]

inclined layer 傾斜層(けいしゃそう) [学術・地質]

inclined orbit 傾斜軌道(けいしゃきどう) [学術・電気]

inclined plane インクライン(いんくらいん) [学術・土木]

inclined shaft 斜坑(しゃこう) [M0102・鉱山]

inclined shaft(type) 斜坑(形)(しゃきく) [B0131・ポンプ]

inclined shaft, tubular type, fixed blade propeller water turbine 斜め軸円筒固定羽根プロペラ水車(なめじくえんとうこうていばねぶら水車) [B0119・水車]

inclined shaft type 斜坑形(しゃきくがた) [IP・プラント]/斜め軸形(なめじくがた) [B0119・水車] [IP・プラント]

inclined stoping 傾斜面採掘法(けいせんめんさいくつほう) [M0102・鉱山]

inclined stress 傾斜応力(けいしゃおうりょく) [学術・機械]

inclined tube manometer 傾斜管圧力計(けいしゃかんあつりょくけい) [IP・プラント]

inclined-tube manometer 傾斜管圧力計(けいしゃかんあつりょくけい) [IP・サイエンス] [学術・計測]

inclined wharf 斜面物揚場(しゃめんものあげば) [学術・土木]

incline impact test 傾斜衝撃試験(けいしゃしょうげきしけん) [Z0104・段歩]

inclining experiment 傾斜試験(けいしゃしけん) [学術・船舶]

inclinometer 傾斜計(けいしゃけい) [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空]

inclosed body 箱型車体(はこがたしやたい) [IP・自動車]

include angle 角度(かくど) [B0172・プライス]

included angle インクルード・アングル(総合角度)いんくーど・あんぐる [IP・自動車]/開光角度(かいこうかくど) [IP・機械設計]/開先角度(かいさきかくど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/開先角度(溶接)(かいさきかくど) [学術・土木]/(ねじ山の)角度(かくど) [IP・プラント]/ねじ山の角度(ねじやまのかくど) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]/刃先角(はさきかく) [B0170・切削] [B0172・プライス] [IP・プラント]

included angle of thread ねじ山の角(ねじやまのかくど) [学術・機械]/ねじ山(試験ねじ)の角度(ねじやまのかくど) [B0176・ねじ加工工具]

inclusion 介在(かいざい) [IP・プラント]/介在物(かいざいぶつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/介在物(溶接)(かいざいぶつ) [学術・船舶]/含意(がんい) [IBM・情報処理]/含有(がんゆう) [IP・プラント]/混在物(こんざいぶつ) [IP・プラント]/混在物(分析)(こんざいぶつ) [学術・化学]/包括(ほうかく) [IP・プラント]/包有物(ほうゆうぶつ) [IP・サイエンス]/包有物(鉱物)(ほうゆうぶつ) [学術・原子力]

inclusion compound 包接化合物(ほうせつかうごうぶつ) [IP・サイエンス]

inclusion gate 内包ゲート(ないほうーと) [IP・情報処理]

inclusions インクルージョン(いんくるーじょん) [IP・プリント]

inclusive edition 著作集(ちやさくしゅう) [学術・図書館]

inclusive-NOR circuit 包含的NOR回路(ほうがんてきえぬおーあるかいろう) [IP・情報処理]

inclusive "or" 非排他的な「あるいは」(ひはいたてきあるいは) [学術・論理]/非排他的な「あるいは」(ひはいちゅうてきあるいは) [学術・論理]

inclusive OR 包含的OR(ほうがんてきおーある) [IBM・情報処理]/包含的論理和(ほうがんてきろんりわ) [IBM・情報処理]

inclusive-OR circuit 包含的OR回路(ほうがんてきおーあるかいろう) [IP・情報処理]/包含的論理和(ほうがんてきろんりわ) [IP・情報処理]

inclusive-OR operation 包含的論理和演算(ほうがんてきろんりわえんざん) [IP・情報処理]

inclusive reference 包含的参照(ほうかんてきさんしやう) [IBM・情報処理]

inclusive segments 包含的セグメント(ほうがんてきせぐめんと) [IBM・情報処理]

in code 暗号文(あんごうぶん) [学術・図書館]

incoherence 非干渉性(ひかんしやうせい) [Z8120・光学]/非コヒーレンス(ひこひーれんす) [C5620・パルス]

incoherent 干渉性でない(かんしやうせいでない) [学術・物理]/不可干渉性(ふかかんしやうせい) [学術・物理]

incoherent radiation 非干渉性放射(ひかんしやうせいほうしや) [学術・分光]

incoherent scattering 非干渉性散乱(ひかんしやうせいさんらん) [学術・原子力] [学術・分光]

incoherent scattering cross section 非干渉性散乱断面積(ひかんしやうせいさんらんだんめんせき) [学術・原子力]

incology インコロイ(いんころい) [IP・プラント]

incombustibility 難燃性(なんねんせい) [IP・プラント] [学術・建築]/不燃性(ふねんせい) [IP・プラント] [学術・化学]

incombustible 不燃性物質(ふねんせいぶつしつ) [IP・プラント]

incombustible material 不燃材(ふねんざい) [F0015・造船内装]/不燃材料(ふねんざいりよう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・船舶]/不燃性材料(ふねんせいざいりよう) [F0031・造船]

incombustible sulfur 不燃性硫黄(ふねんしやうせいいおう) [Z9211・エネルギー管理]

income 所得(しよくとく) [IP・プラント]

income statement 損益計算書(そんえきけいさんしやう) [IP・プラント]

income tax 所得税(しよくとくぜい) [IP・プラント]

incoming beams 入射光束(にゅうしやくこうさく) [K0212・分析]/入射光束(分光)(にゅうしやくこうさく) [学術・化学]

incoming call wire grouping key 入り呼線併合電鍵(いりこせんへいごうでんけん) [学術・電気]

incoming group 入力メッセージグループ(にゅうりよくめっせーじぐるーぷ) [IBM・情報処理]

incoming inspection 受入れ検査(うけいれけんさ) [IP・プラント]

incoming level 受入レベル(うけいれべる) [学術・電気]

incoming line 入り線(いりせん) [IP・プラント]/入り線(交換機)(いりせん) [学術・電気]/引込み線(ひきこみせん) [IP・プラント] [学術・機械]/引込線(送電線)(ひきこみせん) [学術・電気]

incoming message 入力メッセージ(にゅうりよくめっせーじ) [IBM・情報処理]

incoming panel 受電盤(じゅでんぱ)

ん) [IP・プラント] [学術・電気]
incoming repeater 入りレピータ
 (いりれぴーた) [学術・電気]
incoming selector 入りセレクト
 (いりせれくた) [学術・電気]
incoming trunk 入りトランク(い
 りとらんく) [IBM・情報処理]
incoming wave 到来波(とらいは
 は) [学術・電気]
incompatibility 配合禁忌(はいごう
 きんぎ) [IP・サイエンス]/配合禁忌
 (業)(はいごうきんぎ) [学術・化学/
 不相容性(ふそうせい)] [学術・化
 学]/不適合(血液型)の(ふてきごう)
 [学術・遺伝]/不適合(ふわごう) [学
 術・植物]/不適合性(ふわごうせい)
 [学術・遺伝]
incompatible 非両立的(ひりょうり
 つてき) [学術・論理]
incompetence 無能(むのう) [IP・プ
 ラント]/無能力(むのうりょく) [IP・
 プラント]
incomplete ふぞろい本(ふぞろいぼ
 ん) [学術・図書館]
incomplete block 不完備計画(ふ
 かんびけいかく) [学術・統計数学]
incomplete combustion 不完全燃
 焼(ふかんぜんねんしょう) [IP・サイ
 エンス] [IP・プラント] [学術・化学]
 [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
incomplete contraction 不完全収
 縮(ふかんぜんしゅうしゅく) [学術・
 土木]
incompleted call 不完了呼(ふかん
 りょうこ) [学術・電気]
incomplete dominance 不完全優
 性(ふかんぜんゆうせい) [学術・遺伝]
incomplete feedback system 不
 完全フィードバックシステム(ふかん
 ぜんふいどばくしすてむ) [IP・情
 報処理]
incomplete file ふぞろい雑誌(ふぞ
 ろいざっし) [学術・図書館]/ふぞろい
 新聞(ふぞろいしんぶん) [学術・図
 書館]
incomplete flower 不完全花(ふか
 んぜんか) [IP・サイエンス] [学術・植
 物]
incomplete fusion 融合不良(ゆう
 ごうりょう) [Z3001・溶接]
incomplete gamma function 不
 完全ガンマ関数(ふかんぜんがまかん
 さんすう) [学術・数学]
incomplete information 不完全情
 報(ふかんぜんじょうほう) [IP・情
 報処理]
incomplete information problem
 不完全情報問題(ふかんぜんじょうほう
 むんだい) [IP・情報処理]
incomplete knowledge
probability 不完全知識確率(ふか
 んぜんちしきかくりつ) [IP・情報処
 理]
incomplete metamorphosis 不完
 全変態(ふかんぜんへんたい) [学術・
 動物]
incomplete overflow 不完全越流
 (ふかんぜんえつりゅう) [学術・土木]
incomplete reaction 不完結反
 応(ふかんけつはんのう) [IP・サイエ
 ンス]
incomplete root penetration ル
 ートの不完全溶込み(るーとのふかん
 ぜんとけこみ) [IP・プラント]

incomplete state information 不
 完全状態情報(ふかんぜんじょうたい
 じょうほう) [IP・情報処理]
incomplete symbol 不完全記号(ふ
 かんぜんきごう) [学術・論理]
incomplete thread 不完全ねじ部
 (ふかんぜんねじぶ) [B0101・ねじ]
 [IP・プラント]
incomplete thread portion 不完
 全(ねじ)山部(ふかんぜんやまぶ)
 [B0176・ねじ加工工具]
incompressibility 非圧縮性(ひあ
 っしゅくせい) [IP・プラント] [学術・化
 学] [学術・機械] [学術・土木]/非圧縮
 率(ひあっしゅくりつ) [学術・地震]
incompressible... 非圧縮(ひあ
 っしゅく) [学術・地震]/非圧縮性(ひあ
 っしゅくせい) [学術・地震]
incompressible fluid 縮まない流体
 (ちぢまないりゅうたい) [学術・機械]
 [学術・建築] [学術・物理]/非圧縮性流
 体(ひあっしゅくせいりゅうたい)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]/非圧縮
 性流体(ひあっしゅくせいりゅうたい)
 [学術・航空]
incompressible gas 非圧縮性気体
 (ひあっしゅくせいきたい) [B0132・
 送・圧]
incompressible solid 非圧縮性固体
 (ひあっしゅくせいこたい) [学術・地
 震]
incompressive fluid 非圧縮性流体
 (ひあっしゅくせいりゅうたい) [IP・
 プラント]
incompressive soil 非圧縮性土壌
 (ひあっしゅくせいどじょう) [IP・プ
 ラント]
indensable 非凝縮物(ひぎょう
 しゅくぶつ) [IP・プラント]
indensible 非凝縮物(ひぎょうし
 ゅくぶつ) [IP・プラント]
inelon インコネル(いんこねる)
 [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
incongruent melting 分解熔融(ぶん
 かいようゆう) [学術・化学] [学術・
 地震]/分解熔融(ぶんかいようゆう)
 [IP・サイエンス]
inconnector 入り結合子(いりけつ
 ごうし) [IBM・情報処理]
inconsistency 不整合性(ふせいごう
 せい) [学術・論理]
inconsistent statistic 一般性のな
 い統計量(いちぜいのないとうけい
 りょう) [学術・統計数学]
incontinece 自制喪失(じせいそう
 しつ) [IP・サイエンス]/失禁(しきん
 ん) [IP・サイエンス]
inconvenience 不自由(ふじゅう)
 [IP・プラント]/不都合(ふつごう)
 [IP・プラント]/不便(ふべん) [IP・プ
 ラント]
incore fuel dwelling time 炉内燃
 料滞在時間(ろないねんりょうたいざ
 いじかん) [IP・エネルギー]
incore fuel management 炉内燃
 料管理(ろないねんりょうかんり)
 [IP・エネルギー] [学術・原子力]
incore instrumentation 炉心計装
 (ろしんけいそう) [学術・原子力]
incorporated rayon staple 混合紡
 糸レーヨンステープル(こんごうばう
 しれーよんすてーぷる) [L0204・繊維
 原料]
incorporation とりこみ(生化学)

(とりこみ) [学術・化学]/とり込み(と
 りこみ) [学術・遺伝]
incorporation of block section
 閉鎖区間の併合(へいそくくあんの
 へいごう) [E3013・鉄道]
**incorporation of entries in a
 catalogue** 目録編成(もくろくへん
 せい) [学術・図書館]
incorrect 正しくない(間違った)(た
 だしくない) [IP・自動車]
Incoterm インコターム(いんこた
 るむ) [IP・プラント]
in course of publication 行中
 (かんこうちゅう) [学術・図書館]
increase 増(ぞう) [C0401・シー
 記]/増加(ぞうか) [IP・プラント]/増
 目(ましめ) [L0202・手帳]
increased replotting 増し換地(まし
 かんち) [学術・建築]
increased safety apparatus 安全
 増防爆形機器(あんぜんざうぼうけい
 がたき) [F0031・造船]
increased safety luminaire 安全
 増防爆照明器具(あんぜんざうぼうけい
 くしやうめいきぐ) [Z8113・照明]
increased safety type 安全増防爆
 形(あんぜんざうぼうけい) [IP・
 プラント]
increased straight land 漸増スト
 レートランド(ぜんぞうすとれーとら
 んど) [B0175・プロチ]
increased taper winding device
 インクリースドテーパー巻き装置(いん
 くりーずどてーぱまきそうち)
 [L0306・製線機]
increase of stock 増加量(蔵書)の
 (ぞうかりょう) [学術・図書館]
**increase of value(speed,for
 instance)** 増速(ぞうそく)
 [B6012・工作機記号]
increaser 漸大管(ぜんだいかん)
 [IP・プラント]
increasing 増加(ぞうか) [学術・数
 学]
**increasing failure rate
 distribution (IFR)** 故障率増加分
 布(こしょうりつぞうかぶんぷ) [IP・
 情報処理]
increasing pitch 漸増ピッチ(ぜん
 ぞうびっち) [学術・船舶]
increasing pitch propeller 増増ピ
 ッチプロペラ(いぞうびっちぷろべ
 ら) [F0024・造船]
increment インクリメント(いんく
 りめんと) [IP・サイエンス] [IP・化
 工学] [Z8101・品質] [Z9211・エネ管理
]/増分(ぞうぶん) [IBM・情報処理]
 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・
 情報処理] [学術・数学]
incremental adaptation 増分適応
 (ぞうぶんていおう) [IP・情報処理]
**incremental binary
 representation** 増分二進表示法
 (ぞうぶんにしんひょうじほう) [IP・
 情報処理]
incremental compaction 増分圧
 縮(ぞうぶんあっしゅく) [IP・情報処
 理]
incremental compiler インクリメ
 ンタルコンパイラ(いんくりめんたる
 こんぱいら) [IP・情報処理]
incremental computer 増分計算機
 (ぞうぶんけいさんき) [IBM・情報処
 理] [IP・情報処理]

incremental control strategy 増分制御戦略(ぞうぶんせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]

incremental control system 増分制御システム(ぞうぶんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

incremental cost 増分費用(ぞうぶんひょう) [IP・プラント] [Z8121・オペ]/費用増加分(ひょうぞうかぶん) [IP・プラント]

incremental dump インクリメンタル・ダンプ(いんくりめんたるだんぷ) [IP・情報処理]

incremental energy cost 増分電力量原価(ぞうぶんでんりょくりょうげんか) [学術・電気]

incremental flexible system planning approach 増分フレキシブルシステム計画アプローチ(ぞうぶんふれきしるしすてむけいかくあぷろーち) [IP・情報処理]

incremental integrator 増分積分器(ぞうぶんせきぶんき) [IBM・情報処理]

incremental magnetic field strength 増分磁界の強さ(ぞうぶんじかのつよさ) [C2560・フェ・通]

incremental magnetic flux density 増分磁束密度(ぞうぶんじそみつど) [C2560・フェ・通]

incremental mode インクリメンタル・モード(いんくりめんたるもーど) [IP・情報処理]

incremental momentary speed droop インクレメンタル過渡速度垂下ず(いんくれめんたるかとそくだすいかりつ) [B0119・水車]

incremental momentary speed variation インクレメンタル過渡速度増分率(いんくれめんたるかとそくだすいかりつ) [B0119・水車]

incremental permanent speed droop インクレメンタル速度垂下率(いんくれめんたるかとそくだすいかりつ) [B0119・水車]

incremental permanent speed variation インクレメンタル速度増分率(いんくれめんたるかとそくだすいかりつ) [B0119・水車]/傾斜速度増分率(けいしゃそくだすいかりつ) [B0128・火発]

incremental permanent speed variati 傾斜速度増分率(けいしゃそくだすいかりつ) [B0127・火発]

incremental permeability 増分透磁率(ぞうぶんとうじりつ) [C2560・フェ・通] [学術・電気]

incremental position transducer インクレメンタル位置検出器(いんくれめんたるいちけんしゅつぎ) [B0181・工作機]

incremental program (incremental dimension words) インクレメンタルプログラム(いんくれめんたるぶろぐらむ) [B6012・工作機記号]

incremental programming インクレメンタルプログラミング(いんくれめんたるぶろぐらみんぐ) [B0181・工作機]

incremental recorder インクリメンタル・レコーダ(いんくりめんたるれこーだ) [IP・情報処理]

incremental representation 増分表示法(ぞうぶんひょうじほう) [IBM・情報処理]

incremental speed regulation 傾斜速度増分率(けいしゃそくだすいかりつ) [B0128・火発]

incremental speed variation 傾斜速度増分率(けいしゃそくだすいかりつ) [B0127・火発] [B0128・火発]

incremental tuning range インクリメンタル周波数範囲(いんくりめんたるしゅうはすうはんい) [C1002・電子測]

incremental vector 増分ベクトル(ぞうぶんべくとる) [IP・情報処理]

increment vector 増分ベクトル(ぞうぶんべくとる) [IBM・情報処理]

incross 近交系間交配種(家畜)(きんこうけいかんこうはいしゅ) [学術・遺伝]

incrustation 押し跡(おしあと) [学術・探鉱冶金]/鉱衣(こうい) [IP・サイエンス]/サビコブ(さびこぶ) [学術・土木]/湯あか(ゆあか) [IP・サイエンス] [学術・機械]/湯アカ(ゆあか) [学術・船舶]/湯垢(ゆあか) [学術・探鉱冶金]

incubation 温置(反応系)(おんち) [学術・化学]/潜伏期(せんぷくき) [IP・サイエンス]/培養(微生物)(ばいよう) [学術・化学]/ふ卵(ふらん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/抱卵(ほうらん) [IP・サイエンス] [IP・公害]

incubation test 加熱試験(かねつしけん) [IP・サイエンス]

incubator 恒温器(ていおんき) [学術・化学]

incunable(s.) インキュナブラ(いんきゅなぶら) [学術・図書館]

incunables(pl.) インキュナブラ(いんきゅなぶら) [学術・図書館]

incunabula(pl.) インキュナブラ(いんきゅなぶら) [学術・図書館]

incunabulum(s.) インキュナブラ(いんきゅなぶら) [学術・図書館]

incurant canal 流入管(りゅうにゅかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

incus きぬた骨(きぬたこつ) [IP・サイエンス]/きぬた骨(きぬたばね) [学術・動物]

incut note 割込み注(わりこみちゅう) [学術・図書館]

Ind(Indus) インディアン座(いんでいあんざ) [学術・天文]

indamine インダミン(いんだみん) [IP・サイエンス]

indan インダン(いんだん) [学術・化学]

Indanthrene Blue RSN インダンスレンブルー-RSN(いんだんすれんぶろーあーるえすえぬ) [IP・サイエンス]

Indanthrene Brilliant Green B インダンスレンブリリアントグリーンB(いんだんすれんぶりりあんとうぐりーんべー) [IP・サイエンス]

indanthrene color インダンスレン染料(いんだんすれんせんりょう) [学術・化学]

Indanthrene Dark Blue BO インダンスレンダークブルー-BO(いんだん

すれんだーくぶろーびーおー) [IP・サイエンス]

indanthrene dye インダンスレン染料(いんだんすれんせんりょう) [IP・サイエンス]/スレン染料(すれんせんりょう) [IP・サイエンス]

Indanthrene Yellow G インダンスレンイエロー-G(いんだんすれんえろーじー) [IP・サイエンス]

indanthrone インダントロン(いんだんとろん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

INDC(International Nuclear Data Committee) 国際核データ委員会(国際原子力機関)(こくさいかくてたいいんかい) [学術・原子力]

indebtedness 負債(ふさい) [IP・プラント]/負債額(ふさいがく) [IP・プラント]

indefinite 不定数(ふていすう) [学術・植物]/不定数の(ふていすうの) [学術・植物]

indefinite bud 不定芽(ふていかり) [学術・植物]

indefinite equation 不定方程式(ふていほうていしき) [学術・数学]

indefinite inflorescence 無限花序(むげんかじょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

indefinite integral 不定積分(ふていせきぶん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

indefinite quadratic form 不定符号二次形式(ふていふごうにじけいしき) [学術・数学]

indefinite quadratic programming 無限二次計画法(むげんにじけいかくほう) [IP・情報処理]

indehiscent fruit 閉果(へいか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

indelible ink 改ざん防止インキ(かいたんぼうしいんき) [学術・図書館]/消えないインク(きえないいんく) [IP・プラント]

indemnification 補償(ほしょう) [IP・プラント]

indemnity 損害賠償(そんがいばいしき) [IP・プラント]/損失補償(そんしつぽうしき) [IP・プラント]/賠償(ばいしょう) [IP・プラント]

indemnity for areal loss 用地補償(ようちほしょう) [学術・建築]

indene インデン(いんでん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

indene polymerization インデン重合(いんでんじゅうごう) [IP・サイエンス]

indent(a line) 字下がり(する) (印刷)(じさがりにする) [学術・図書館]

indentation 圧こん(あっこん) [学術・機械]/くぼみ(くぼみ) [学術・機械]

indentation 押し跡(おしあと) [学術・土木]/きざぎざ(きざぎざ) [IP・プラント]/きざぎざ付け(きざぎざつけ) [IP・プラント]/くぼみ(くぼみ) [IP・プラント] [Z3001・接接]/字下り(じさがり) [IP・プラント]/字下げ(しさが) [IBM・情報処理]/字下りしたへこみ(へこみ) [IP・プラント]

indentation hardness test 押し込みかたさ試験(おしこみかたさしけん) [学術・機械]/押し込み硬さ試験(おしこ

みかたさしけん) [IP・プラント]
indentation hardness tester 押し込みかたさ試験機(おしこみかたさしけんき) [学術・機械]/押込硬さ試験機(おしこみかたさしけんき) [学術・計測]

indentation test 押し込み試験(おしこみしけん) [学術・船舶]

indentator 圧子(あしし) [IP・サイエンス]

indented bolt 刻み目付きボルト(きざみめつきぼると) [IP・プラント]

indented explosion レベル表示展開(れべるひょうじてんかい) [IBM・情報処理]

indented girder カミ合せゲタ(かみあわせげた) [学術・土木]

indented implosion レベル表示逆展開(れべるひょうじぎゃくてんかい) [IBM・情報処理]

indenter 圧子(あしし) [IP・サイエンス] [学術・計測]

indenting インデンティング(いんでんていんぐ) [B0122・加工記号]/字下りさせること(じさがりさせること) [IP・プラント]/へこませること(へこませること) [IP・プラント]

indention 字下り(じさがり) [IP・プラント]/字下り(じさがり) [学術・図書館]/(字下りした)へこみ(へこみ) [IP・プラント]

independence 独立性(どくりつせい) [学術・統計数学]

independency 独立性(どくりつせい) [学術・論理]

independent 合てつ構成書(がってつこうせいしょ) [学術・図書館]

independent articles bound together 合刻本(がっくくぽん) [学術・図書館]

independent assignment problem 独立割当問題(どくりつわりあてもんだい) [IP・情報処理]

independent assortment 自由組合せ(じゆうくみあわせ) [学術・遺伝]

independent beam 独立ビーム(どくりつびーむ) [L0214・機械・レーズ]

independent bilge pipe 独立ビルジ管(どくりつびるじかん) [F0026・造船]

independent bilge suction 独立ビルジ吸込み(どくりつびるじすいこみ) [学術・船舶]

independent brake valve 単独ブレーキ弁(たんどくぶれーきべん) [E4007・鉄道]/単独ブレーキ弁(機関車)(たんどくぶれーきべん) [学術・機械]

independent chuck 単独チャック(たんどくちやくく) [学術・機械]

independent component 独立成分(どくりつせいぶん) [学術・物理]

independent contact 独立接点(どくりつせつてん) [IP・プラント] [学術・電気]

independent control 単動(たんどう) [B6012・工作機記号]/単独制御(たんどくせいぎよ) [IP・情報処理]

independent control system 単独制御システム(たんどくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

independent day number 恒星日数(こうせいじちにちすう) [学術・天文]

independent directory read-in area (IDRA) 独立ディレクトリ読み領域(どくりつていれくとりよみこみりょういき) [IP・情報処理]

independent event 独立事象(どくりつじしやう) [IP・情報処理] [学術・統計数学]

independent fission yield 核分裂生成物の一次収率(かくぶんれつせいせいぶつものいちじしやうりつ) [Z4001・原子力]/独立核分裂収率(どくりつかくぶんれつしやうりつ) [学術・原子力]

independent footing 独立基礎(どくりつきそ) [IP・プラント] [学術・建築]

independent garage インデペンデント・ガレージ(いんでぺんでんとがれーじ) [IP・自動車]

independent inheritance 独立遺伝(どくりついでん) [学術・遺伝]

independent network news (INN) 独立テレビ局(どくりつてれびきょく) [IP・情報処理]

independent optimization 独立最適化(どくりつさいてきか) [IP・情報処理]

independent particle model 独立粒子模型(りゅうじりよく) (どくりつりゅうじもしけい) [学術・原子力]

independent-particle model 独立粒子模型(どくりつりゅうじもしけい) [IP・サイエンス]

independent procedure 独立手順(どくりつてしゅん) [IBM・情報処理]

independent random variables 独立確立変数(どくりつかりつへんすう) [IP・情報処理]

independents 合てつ書(がってつし) [学術・図書館]

independent sideband transmission 独立側波帯伝送(どくりつそくはたいでんそう) [C5601・電子通]

independent suspension 独立懸架(どくりつけんか) [IP・自動車]

independent utility 独立ユーティリティー(どくりつうてーりてい) [IBM・情報処理]

independent utility programs 独立ユーティリティープログラム(どくりつうてーりてい、うてーぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

independent variable 自変数(じへんすう) [学術・数学]/独立変数(どくりつへんすう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・数学]

independent wheel 独立車輪(どくりつしゃりん) [E4002・鉄道]

indeterminacy 不確定性(ふかくていせい) [学術・物理]

indeterminacy principle 不確定性原理(ふかくていせいげんり) [IP・サイエンス]

indeterminate 不定(ふてい) [学術・数学]

indeterminate inflorescence 無限花序(むげんかじょ) [学術・植物]

indeterminate load 方向不定荷重(ほうこうふていかじゅう) [B0104・軽受]

indeterminateness 不確定性(ふかくていせい) [学術・統計数学]

index インデックス(いんでくす)

[IBM・情報処理] [IP・プラント]/索引(さくいん) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・図書館]/索引を作る(さくいんをつくる) [学術・図書館]/指針(ししん) [IP・プラント]/指数(しすう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・図書館] [学術・数学] [学術・電気]/指標(しひょう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気]/見出し(みだし) [B0115・登録機] [IP・プラント]

index bristles カード用厚紙(カードようあつがみ) [P0001・紙・パ]

index build 索引作成(さくいんさくせい) [IBM・情報処理]

index card 索引カード(さくいんカード) [IP・プラント]

Index Catalog (IC) インデックス・カタログ(いんでくすかたろぐ) [IP・サイエンス]

Index Catalogue IC星表(あいしーせいひやう) [学術・天文]

index circle 指標環(しひょうかん) [学術・天文]

index contour インデックス・コンター(いんでくすこんたー) [IP・サイエンス]

index cycle 指数サイクル(しすうさいくれい) [学術・気象]

index data base (QINDEX) 索引データ・ベース(さくいんでーたべーす) [IBM・情報処理]

index data item 指標データ項目(COBOL)(しひょうでーたこうもく) [IBM・情報処理]

index domain 索引領域(さくいんりょういき) [IP・情報処理]

indexed address 指標付アドレス(しひょうつきあどれす) [IBM・情報処理]

indexed addressing 索引付きアドレス指定(さくいんつきあどれすしめい) [IP・情報処理]

indexed data base 被索引データベース(さくいんでーたべーす) [IBM・情報処理]

indexed data name 指標付きデータ名(COBOL)(しひょうつきでーためい) [IBM・情報処理]

indexed file 索引付きファイル(さくいんつきふぁいる) [IBM・情報処理]

indexed grammar インデックス文法(いんでくすぶんぽう) [IP・情報処理]

indexed language インデックス言語(いんでくすげんご) [IP・情報処理]

indexed sequential access disk 索引順アクセスディスク(さくいんじゅんあくせすでいすく) [IP・情報処理]

indexed sequential access method (ISAM) 索引順アクセス方式(さくいんじゅんじあくせすほうしき) [IP・情報処理]

indexed sequential access method 索引順アクセス方式(さくいんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

indexed sequential access method (ISAM) ISAM(あいえすえーえむ) [IBM・情報処理]

indexed sequential data set 索引順次データ・セット(さくいんじゅんじ

で一たせつ) [IBM・情報処理]
indexed sequential file 索引順次ファイル(さくいんじゅんじふあいる) [IBM・情報処理]
indexed sequential file management system (ISFMS) 索引順次ファイル管理システム(さくいんじゅんじふあいるかんりしすてむ) [IBM・情報処理]
indexed sequential organization 索引順次編成(さくいんじゅんじへんせい) [IBM・情報処理]
indexed set 索引付き親子集合(さくいんつきおやこしゅうごう) [IP・情報処理]
index ellipsoid 屈折率円体(くっせつりつだえんたい) [学術・物理]/屈折率楕円体(くっせつりつだえんたい) [IP・サイエンス]/屈折率長円体(くっせつりつちようえんたい) [学術・物理]
index entry 索引記入(さくいんきにゅう) [学術・図書館]/索引項目(さくいんこうもく) [IBM・情報処理]
index error 指標誤差(しひょうごさ) [学術・天文]/指標誤差(測量)(しひょうごさ) [学術・土木]
index fossil 示準化石(しじゅんかせき) [IP・サイエンス]
index gear mechanism 割り出し歯車装置(わりだしはぐるまそうち) [B0106・工作機]
index glass 指示鏡(測量)(しじきょう) [学術・土木]
index head 割り出し台(わりだしだい) [B0106・工作機] [学術・機械]
indexing インデクシング(いんでくしんぐ) [IBM・情報処理]/索引作成(さくいんさくせい) [学術・図書館]/指数付け(しすうづけ) [学術・物理]/指標付け(しひょうづけ) [IBM・情報処理]/割り出し(わりだし) [学術・機械]
indexing holes 位置合せ孔(インデックス孔)(いちあわせこう(いんでくすこう)) [IP・プリント]
indexing notch 位置合せノッチ(インデックスノッチ)(いちあわせのち(いんでくすのち)) [IP・プリント]
indexing service 索引作成業務(さくいんさくせいきょうむ) [学術・図書館]
index level 索引レベル(さくいんレベル) [IBM・情報処理]
index line インデックス・ライン(タミングなどの指標線)(いんでくすらいん) [IP・自動車]/指示線(しじせん) [学術・数学]
index map 索引図(さくいんず) [学術・図書館]/索引地図(さくいんちず) [IP・情報処理]
index mark インデックス・マーク(指標)(いんでくすまーく) [IP・自動車]
index marker トラック起点マーカー(とらっくきてんまーかー) [IBM・情報処理]
index matching 屈折率整合(くっせつりつていごう) [学術・分光]
index method インデックス法(いんでくすほう) [B0119・水車] [IP・情報処理]
index modification 指標変更(アド

レスの)(しひょうへんこう) [IP・情報処理]
index name 指標名(COBOL)(しひょうめい) [IBM・情報処理]
index of adsorption 吸着指数(きゅうちやくしすう) [IP・サイエンス]
index of coincidence 一致指数(いちちしすう) [学術・遺伝]
index of cooperation 協働係数(写真電送)(きょうどうけいすう) [学術・電気]
index of coupling 結合指数(けつごしすう) [学術・電気]
index of dispersion 散布指数(さんぷしすう) [学術・統計数学]
index of electronic equipment operability 電子機器オペラビリティ指標(でんしきおべらびりていしひょう) [IP・情報処理]
index of persons 人名索引(じんめいさくいん) [学術・図書館]
index of places 地名索引(ちめいさくいん) [学術・図書館]
index of refraction 屈折率(くっせつりつ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・天文]
index of seasonal variation 季節変動指数(きせつへんどうしすう) [ZB121・オペ]
index parameter 指標パラメタ(しひょうぱらめた) [IP・情報処理]
index part 指標部(しひょうぶ) [IP・情報処理]
index plunger pin 割り出しピン(わりだしびん) [IP・機械設計]
index point インデックス・ポイント(いんでくすぽいんと) [IBM・情報処理]/インデックスポイント(いんでくすぽいんと) [IP・マイクロエレクトロニクス]
index pointer segment 索引ポイント・セグメント(さくいんぽいんとせぐめんと) [IBM・情報処理]
index record 索引レコード(さくいんれこーど) [IBM・情報処理]
index record replication 索引レコード複写(さくいんれこーどふくしゃ) [IBM・情報処理]
index register インデックス・レジスタ(いんでくすれじすた) [IP・サイエンス]/指標レジスタ(しひょうれじすた) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]/指標レジスタ(しひょうれじすた) [IBM・情報処理]
index replication 索引複写(さくいんふくしゃ) [IBM・情報処理]
index set 索引セット(さくいんせつと) [IBM・情報処理]
index source segment 索引原始セグメント(さくいんげんしせぐめんと) [IBM・情報処理]
index structure 索引構造(さくいんこうぞう) [IP・情報処理]
index surface 屈折率面(くっせつりつめん) [学術・物理]
index table 索引表(さくいんひょう) [IP・情報処理]
index target segment 索引目的セグメント(さくいんもくてきせぐめんと) [IBM・情報処理]
index to periodicals 定期刊行物記事索引(ていきかんこうぶつきぎさくいん) [学術・図書館]
index upgrade 索引更新(さくいん

こうしん) [IBM・情報処理]
index variable 指標変数(しひょうへんすう) [IP・情報処理]
index word 指標ワード(しひょうわーど) [IBM・情報処理]
indian cut インディアンカット(いんであんかっど) [L0206・繊維織物]
indian head インディアンヘッド(いんであんへっど) [L0206・繊維織物]
India paper インディアペーパー(いんであぺーぱー) [P0001・紙・パペ] [学術・図書館]
India rubber 消しゴム(けしごむ) [IP・サイエンス]/ゴム(ごむ) [学術・機械]/弾性ゴム(だんせいごむ) [IP・サイエンス]
india rubber 天然ゴム(てんねんごむ) [IP・自動車]
India rubber disc rice huller ゴムうす(ごむうす) [学術・機械]
India-rubber hose ゴムホース(ごむほーす) [学術・船舶]
indicant インジカン(いんじかん) [IP・サイエンス]
Indicated Airspeed (IAS) 指示対気速度(しじたいきそくど) [学術・航空]
indicated airspeed (IAS) 指示対気速度(しじたいきそくど) [学術・航空]
indicated altitude 指示高度(しじこうど) [学術・航空]
indicated horse-power 図示馬力(ずしぱりき) [学術・機械]
indicated horsepower 指示馬力(しじぱりき) [学術・航空]/指示馬力(図示馬力)(しじぱりき) [IP・自動車]/図示出力(ずしゅつりょく) [B0108・内燃]/図示馬力(ずしぱりき) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
indicated horsepower (I.H.P.) 図示馬力(ずしぱりき) [学術・船舶]
indicated horsepower (IHP) 図示馬力(ずしぱりき) [IP・サイエンス]
indicated mean effective pressure 図示平均有効圧(ずしへいきんきゅうこうあつ) [B0108・内燃] [学術・船舶]/図示平均有効圧(ずしへいきんきゅうこうあつりょく) [B0132・送・圧]
indicated power 図示動力(ずしどりょく) [B0132・送・圧]
indicated specific fuel consumption 図示燃料消費率(ずしねんりょうしゅうりつ) [B0108・内燃]
indicated specific heat consumption 図示熱消費率(ずしねつしゅうりつ) [B0108・内燃]
indicated stalling speed 指示失速速度(しじしそくそくど) [学術・航空]
indicated thermal efficiency 図示熱効率(ずしねつこうりつ) [B0108・内燃] [学術・機械]
indicated thrust 指示スラスト(しじらすと) [学術・船舶]
indicated value 指示値(しじち) [C1002・電子測]/表示値(ひょうしち) [C1002・電子測]
indicating controller 指示調節計(しじしょうせつけい) [IP・プラント] [学術・計測]
indicating device 指示装置(しじそうち) [B0119・水車]
indicating flowmeter 流量指示計

〔りゅうりょうしじけい〕 [IP・プラント]
indicating instrument 指示計器
 [しじけいき] [IP・プラント]
 [Z8103・計測] [学術・機械] [学術・計測]
 [学術・電気] [学術・物理]
indicating instrument method
 指示計器法[しじけいきほう] [学術・電気]
indicating lamp パイロットランプ
 [ぱいろうとらんぷ] [IP・プラント]
 [学術・電気]/表示灯(ひょうじとう)
 [IP・プラント]/表示灯(ひょうじとう)
 [F0031・造船] [学術・建築]
indicating lock 表示鎖錠(ひょうじさじょう) [学術・電気]
indicating mechanism 指示機構
 [しじきこう] [学術・計測]
indicating micrometer 指示マイクロメータ[しじまいくろめーた] [学術・計測]
indicating needle 指針[しけい] [IP・自動車]/指針[ししん] [IP・自動車]
indicating pointer インディケータの針(いんでいけーたのはり) [IP・機械設計]
indicating range 指示範囲[しじはんい] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気]
indicating-type 指示式(形)
 [しじしき] [学術・計測]
indicating wattmeter 指示電力計
 [しじでんりよく] [学術・探鉱冶金]/指示電力計[しじでんりよくけい] [学術・計測] [学術・電気]
indication 兆し[さし] [IP・プラント]/指示[しじ] [IP・プラント]
 [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/示度[しど] [IP・プラント]/兆候(ちやうこう) [IP・プラント]/表示(ひょうじ) [E3013・鉄道] [IP・プラント] [Z8103・計測]
indication fuse 表示用ヒューズ[ひょうじようひゅーず] [C0201・ヒューズ]
indication lag 指示の遅れ[しじのおくれ] [学術・計測]
indication lock 表示鎖錠(ひょうじさじょう) [E3013・鉄道]
indication magnet 表示電磁石(ひょうじでんじしゃく) [学術・電気]
indication panel 鉱山植物(こうざんしょくぶつ) [学術・探鉱冶金]
indication relay 表示継電器(ひょうじけいでんき) [学術・電気]
indication sign 指示標識(道路)[しじひょうしき] [学術・土木]
indicative abstract 簡略抄録(かんりやくしょうろく) [学術・図書館]/指示的抄録[しじてきしょうろく] [IP・情報処理]
indicator インジケータ(いんじけーた) [学術・探鉱冶金]/インジケータ(いんじけーた) [B0137・写真機] [F0026・造船] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震]/インジケータ(熱機関)(いんじけーた) [学術・原子力]/インジケータ(熱機関の)(いんじけーた) [学術・計測]/インジケータ(表示器, ダイヤルゲージ)(いんじけーた) [IP・自動車]/インジケータ(いんでいけーたー) [IP・プラント]/指示器[しじき] [F0036・造船]

レーダ] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]/指示計[しじけい] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・原子力]/指示体[しじたい] [学術・物理]/指示素[しじやく] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/番号表示板(ばんごうひょうじばん) [学術・図書館]/標識(ひょうしき) [E3013・鉄道] [IBM・情報処理]/表示器(ひょうしき) [B0115・登録機] [C0201・ヒューズ] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・電気]/描針(ひょうしん) [学術・地震]
indicator card インジケータ用紙(いんじけーたようし) [学術・機械] [学術・船舶]
indicator cock インジケータコック(いんじけーたこく) [学術・船舶]
indicator current 指示電流[しじでんりゅう] [K0213・分析]
indicator diagram インジケータ線図(いんじけーたせんず) [B0108・内燃] [B0132・送・圧] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/インジケータ・ダイヤグラム(エンジンの圧縮線図)(いんじけーたダイヤぐらむ) [IP・自動車]/インディケータ線図(いんでいけーたせんず) [学術・物理]/圧縮線図[しあつせんず] [IP・自動車]
indicator drop for chamfer relie 食付き部の逃げ量(くつきぶのにげりょう) [B0176・ねじ加工工具]
indicator drop for thread relief ねじ山の逃げ量(ねじやまのにげりょう) [B0176・ねじ加工工具]
indicator electrode 指示電極[しじでんきよく] [IP・サイエンス] [IP・化学] [学術] [K0213・分析] [学術・計測]
indicator element 指示元素[しじげんそ] [学術・原子力]
indicator lamp インジケータランプ(いんじけーたらんぷ) [D0103・自動車]/表示灯(ひょうじとう) [学術・船舶]/表示ランプ(ひょうじらんぷ) [IP・情報処理]
indicator lamp terminal L 端子[えるたんし] [D0103・自動車]
indicator light 表示燈(ひょうじとう) [W0107・航空]
indicator panel 表示盤(ひょうじばん) [IBM・情報処理]
indicator paper 計測記録用紙(けいそくきらくようし) [P0001・紙・紙類]
indicator pipe インジケータ用管(いんじけーたようかん) [学術・船舶]
indicator plant 指標植物(しひょうしょくぶつ) [学術・植物]
indicator register 表示レジスター(ひょうじれじすたー) [IP・情報処理]
indicator sending casing base ユニットケース基盤(ゆにっとけーすきばん) [IP・自動車]
indicator sleeve ユニットスリーブ(ゆにっとすりふ) [IP・自動車]
indicator strain 指示株(しじかぶ) [学術・遺伝]/指示系統[しじけいとう] [学術・遺伝]
indicator tube 指示管[しじかん] [学術・電気]
indicial equation 決定方程式(けつていほうていしき) [学術・数学]

indicial response インディシャル応答(いんでいしゃるおうとう) [IP・情報処理] [学術・化学]
indiction インクシジョン(いんじくしょん) [学術・天文]
indifference value method 無差別価値法(むさべつかちほう) [IP・エネルギー]
indifferent electrolyte 無関係電解質(むかんけいでんかいしつ) [K0213・分析]/無関係電解質[分析](むかんけいでんかいしつ) [学術・化学]
indifferent equilibrium 中立平衡(ちゅうりつへいこう) [学術・気象]
indigo 藍(あい) [IP・サイエンス]/インジゴ(いんじご) [IP・サイエンス] [学術・化学]
indigo carmine インジゴ・カーミン(いんじご・かーみん) [IP・サイエンス]
indigo dyeing あい染め(あいぞめ) [学術・化学]/正紺染め(しょうこんぞめ) [学術・化学]
indigoid dyes インジゴイド染料(いんじごいどせんりょう) [IP・サイエンス]
indigo leaf ball あい玉(あいだま) [学術・化学]
indigo paper あい紙(あいがみ) [学術・化学]
indigosol インジゴゾール(いんじごぞーる) [IP・サイエンス]
indigosol dye インジゴゾール染料(いんじごぞるせんりょう) [IP・化学工業]
indigosol O インジゴゾールO(いんじごぞーるおー) [IP・サイエンス]
indigo white インジゴ・ホワイト(いんじごはわいと) [IP・サイエンス]/白・藍(しろあい) [IP・サイエンス]
indirect 間接(かんせつ) [学術・論理]/間接の(かんせつの) [IP・自動車]
indirect access 間接アクセス(かんせつあくせす) [IBM・情報処理]
indirect adaptive control 間接適応制御(かんせつてきおうせいきぎょう) [IP・情報処理]
indirect adaptive control problem 間接適応制御問題(かんせつてきおうせいきぎょうもんだい) [IP・情報処理]
indirect address 間接アドレス(かんせつあどれす) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
indirect addressing 間接アドレス指定(かんせつあどれすしてい) [IBM・情報処理]
indirect analysis 間接分析(かんせつぶんせき) [IP・サイエンス] [学術・化学]
indirect band gap 間接禁止帯(かんせつきんしたい) [学術・分光]
indirect benefit 間接便益(かんせつべんえき) [IP・情報処理]
indirect circulation 間接循環(かんせつじゅんかん) [学術・気象]
indirect control 間接制御(かんせつてきぎょう) [E4009・鉄道車両] [IP・情報処理]
indirect controlled system 間接制御対象(かんせつてきぎょうたいしやう) [IP・情報処理]
indirect controlled variable 間接制御量(かんせつてきぎょうりょう) [IP・情報処理]

indirect cooking 間接蒸解(かんせつじょうかい) [P0001・紙・*] [IP・プラント]

indirect cost 間接費(かんせつひ) [IP・プラント]

indirect cost-effectiveness 間接的費用有効性(かんせつてききようゆうこうせい) [IP・情報処理]

indirect costs 間接原価(かんせつげんか) [IP・自動車]

indirect cure 間接加硫(かんせつかりゅう) [K6200・ゴム]

indirect cycle 間接サイクル(かんせつさいくる) [IP・エネルギー]

indirect-cycle reactor 間接サイクル原子炉(かんせつさいくるげんしろ) [学術・原子力]/間接サイクル炉(かんせつさいくるろ) [学術・原子力]

indirect desulfurization 間接脱硫(かんせつたふりゅう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害]/間脱(かんだつ) [IP・プラント]

indirect division 間接分裂(かんせつぶんれつ) [IP・サイエンス] [学術・濃伝] [学術・植物] [学術・動物]/有糸分裂(ゆうしぶんれつ) [IP・サイエンス]

indirect drying equipment 伝導乾燥装置(でんどうかんそうそうち) [B8530・公害防止装置]

indirect expense 一般経費(いっぱんけいひ) [IP・プラント]/間接費(かんせつひ) [IP・プラント]

indirect frequency modulation 間接周波数変調(かんせつしゅうはすうへんしゅう) [学術・電気]

indirect heated cathode 傍熱型陰極(ぼうねつがたいんきょく) [IP・サイエンス]

indirect heater 間接加熱器(かんせつかねつき) [学術・機械]

indirect heating 間接暖房(かんせつだんぱう) [IP・自動車] [学術・機械]

indirect heating dryer 間接加熱乾燥炉(かんせつかねつきかんそうろ) [Z9211・エネ管理]

indirect human control 間接人間制御(かんせつにんげんせいぎょ) [IP・情報処理]

indirect illumination 間接照明(かんせつしつしやうめい) [IP・プラント] [学術・建築]

indirect instruction 間接アドレス命令(かんせつあどれすめいれい) [IBM・情報処理]

indirect investment efficiency 間接投資効率(かんせつとうしこうりつ) [IP・自動車]

indirect leveling 間接水準測量(かんせつすいじゅんそくりよう) [学術・地震] [学術・土木]

indirect levelling 間接水準測量(かんせつすいじゅんそくりよう) [学術・地震]

indirect lighting 間接照明(かんせつしつしやうめい) [IP・プラント] [IP・自動車] [B8113・照明] [学術・電気]

indirect lightning stroke 誘導雷(ゆうどうらい) [学術・電気]

indirect load 間接荷重(かんせつかりゅう) [学術・土木]

indirectly controlled variable 間接的制御量(かんせつてきせいぎよりゅう) [IP・情報処理]

indirectly heated cathode 傍熱陰極(ぼうねつがたいんきょく) [C7102・電子管] [学術・電気]

indirectly heated thermistor 傍熱形サーミスタ(ぼうねつがたさーみすた) [学術・電気]

indirectly ionizing particle 間接電離粒子(かんせつてんりゅうし) [学術・原子力]

indirectly ionizing radiation 間接電離放射線(かんせつてんりゅうしやせん) [学術・原子力]

indirect materials 間接材(かんせつざい) [IP・自動車]

indirect measurement 間接測定(かんせつそくてい) [IP・化学工学] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・物理]

indirect method 間接法(かんせつほう) [学術・電気]

indirect method electro-static process copying machine 間接静電複写機(かんせつせいでんふくしやき) [B0117・事務機]

indirect mounting 背面取付け(はいめんとりつけ) [B0104・軸受]

indirect nuclear division 間接核分裂(かんせつかくぶんれつ) [学術・遺伝]

indirect output 間接出力(かんせつしゅつりょく) [IP・情報処理]

indirect production function 間接生産関数(かんせつせいさんかんすう) [IP・情報処理]

indirect proof 間接証明(かんせつしやうめい) [学術・論理]/間接証明法(かんせつしやうめいほう) [学術・数学]/間接論証(かんせつろんしやう) [学術・論理]

indirect reduction 間接還元法(かんせつかへんぱう) [学術・論理]

indirect reflection 遠回り反射(とおまわりはんしや) [IP・サイエンス]

indirect semiconductor 間接遷移形半導体(かんせつせんがいはんどうたい) [IP・マイクロエ]

indirect sound 間接音(かんせつおん) [IP・プラント] [学術・建築]

indirect splice 間接添接(かんせつてんせつ) [学術・土木]

indirect stroke 誘導雷(ゆうどうらい) [学術・電気]

indirect subdivision 間接地域細目(かんせつちいきさいもく) [学術・図書館]

indirect titration 間接滴定(かんせつてきてい) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

indirect transformation 間接変態(かんせつへんたい) [IP・自動車]

indirect transition 間接遷移(かんせつせんい) [IP・マイクロエ] [学術・分光]

indirect transmission 間接伝動(かんせつてんどう) [学術・機械]

indirect utility function 間接効用関数(かんせつこうようかんすう) [IP・情報処理]

indirect warper 間接整経機(かんせつせいけいき) [L0210・繊維機械]

indirect warping machine 間接整経機(かんせつせいけいき) [L0210・繊維機械]

indirubine インジゴ・レッド(いんじ

ごれっど) [IP・サイエンス]/インジルビン(いんじるびん) [IP・サイエンス]

indiscrete value 計量値(けいりょうち) [Z8101・品質]

indistinguishability 区別性(くべつせい) [IP・情報処理]

indium インジウム(いんじうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/インジウム(記号: In, 原子量: 114.82) (いんじうむ) [IP・プラント]

indium antimonide アンチモン化インジウム(あんちもんかいんじうむ) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]

indium arsenide ひ化インジウム(ひかいんじうむ) [IP・マイクロエ]

indium chloride 塩化インジウム(えんかいんじうむ) [IP・サイエンス]

indium compound インジウム化合物(いんじうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

indium phosphide りん化インジウム(りんかいんじうむ) [IP・マイクロエ]

individual 個体(こたい) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] [学術・論理]/個体の(こたいの) [学術・植物]

individual bibliography 個人著述目録(こじんしよじゅつもくろく) [学術・図書館]

individual body 個品(こひん) [学術・統計数学]

individual calling 個別呼出(こべつよびだし) [学術・電気]

individual cast 個別鑄造(こべつちやうぞう) [IP・自動車]

individual concept 個体概念(こたいがいねん) [学術・論理]

individual control type oil burn 非連動式低圧空気(噴霧)式油バーナ(ひれんどうがたいていあつこうきさきあぶらばーな) [B0113・燃焼]

individual exposure 個人被ばく(こじんひばく) [学術・原子力]

individual footing 独立基礎(どくりつきそ) [IP・プラント] [学術・建築]

individual heating 個別暖房(こべつだんぱう) [学術・船舶]

individual-injection system 独立噴射方式(どくりつふんしゃほうしき) [B0110・内燃]

individuality 個体性(こたいせい) [学術・植物] [学術・動物]

individual modulation 各個変調(かくこへんちやう) [学術・電気]

individual monitor 個人モニタ(こじんもにた) [学術・原子力]

individual monitoring 個人モニタリング(こじんもにたりんぐ) [学術・原子力]

individual operation 単独運転(たんどくうんてん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

individual packing list IP/L(あいぴーえろ) [IP・プラント]/包装明細書(ほうさうめいさいしよ) [IP・プラント]

individual particle model 独立粒子模型(原子核の) (どくりつりゅうしもけい) [学術・原子力]

individual payroll 個人給料支払台帳(こじんきやうりようしはらいだいちやう) [IP・プラント]

individual selection 個体選択(こたい

いせんたく) [学術・遺伝]
individual slide lock 桁列スライド
 固定機構(けたべつすらいどこていき
 こう) [IBM・情報処理]
individual system 並列式(ロープ伝
 動) [へいれつしき] [学術・機械]
individual system drawing 一品
 一葉図(いっぴんいちようず) [IP・プ
 ラント] / 一品一葉図面(いっぴんいち
 ようずめん) [Z8114・製図]
individual variation 個体変異(こ
 たいへんい) [学術・遺伝] [学術・植
 物] [学術・動物]
individual vent 各個通風(かくこつ
 うふう) [学術・機械]
indole インドール(いんどーる) [IP・
 サイエンス] [学術・化学]
indoleacetic acid インドール酢酸
 (いんどーるさくさん) [IP・サイエ
 ンス]
indole alkaloid インドールアルカ
 ロイド(いんどーるあるかるいど) [IP・
 サイエンス]
indolizine インドリジン(いんどり
 じん) [IP・サイエンス]
3-indolylacetic acid ミンドリル
 酢酸(さんいんどりるさくさん) [IP・
 サイエンス]
indoor antenna 室内アンテナ(しつ
 ないあてんな) [学術・電気] / 室内空
 中線(しつないくうちゅうせん) [学術・
 電気]
indoor boiler 屋内ボイラ(おくない
 ばいら) [B0126・火発]
indoor climate 室内気候(しつない
 きこう) [学術・気象] [学術・建築]
indoor coal yard 屋内貯炭場(おく
 ないちたんば) [B0129・火発]
indoor location 屋内取付(おくない
 とりつけ) [学術・電気]
indoor post insulator 屋内支持が
 いし(おくないしじがいし) [学術・電
 気] / 屋内ポストがいし(おくないばす
 とがいし) [C3803・がいし]
indoor shoes うわばきくつ(うわば
 きくつ) [L0212・繊維二次製]
indoor storage 屋内貯蔵(おくない
 ちようざ) [IP・プラント]
indoor substation 屋内変電所(おく
 ないへんでんじょ) [B0129・火発]
 [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電
 気]
indoor switching station 屋内開
 閉所(おくないかいへいじょ) [B0129・火発]
indoor test 工場内試験(こうじょう
 ないしけん) [IP・自動車]
indoor thermal power plant 屋内
 式火力発電所(おくないしきかりょく
 はつでんじょ) [B0130・火発]
indoor transformer 屋内変圧器
 (おくないへんあつき) [IP・プラント]
 [学術・電気]
indoor turbine 屋内タービン(おく
 ないたーびん) [B0127・火発]
indoor-type power station 屋内
 式発電所(おくないしきはつでんじょ)
 [学術・土木]
indoor use 屋内使用(おくないし
 ょう) [IP・プラント]
indophenin インドフェニン(いんど
 ふにん) [IP・サイエンス]
indophenine reaction インドフェ
 ニン反応(いんどふにんにはんのう)

[IP・サイエンス]
indophenin reaction インドフェニ
 ン反応(いんどふにんにはんのう)
 [IP・サイエンス]
indophenol インドフェノール(いん
 どふのーる) [IP・サイエンス] [学
 術・化学]
indophenol test インドフェノール
 試験(いんどふのーるのしけん) [IP・
 サイエンス]
indoxyl インドキシル(いんどきし
 ろ) [IP・サイエンス]
indoxyllic acid インドキシル酸(いん
 どきしるさん) [IP・サイエンス]
indraft 流入(りゅうにゅう) [学術・
 航空]
**induced (stimulated) Brillouin
 scattering** 誘導ブリュアン散乱
 (ゆうどうぶりゅあんさんらん) [IP・
 サイエンス]
**induced (stimulated) Raman
 effect** 誘導ラマン効果(ゆうどうら
 まんこうか) [IP・サイエンス]
induced absorption 誘発吸収(ゆう
 はつきゅうしゅう) [学術・分光]
induced angle of attack 誘導迎え
 角(ゆうどうむかえかく) [学術・航空]
induced Brillouin scattering 誘
 発ブリュアン散乱(ゆうはつぶりゅあ
 んさんらん) [学術・分光]
induced circuit 被誘導回路(ひゆう
 どうかいろう) [学術・電気]
induced color (米) 被誘導色(ひゆう
 どうしき) [Z8105・色]
induced colour (英) 被誘導色(ひゆう
 どうしき) [Z8105・色]
induced current 誘導電流(ゆうどう
 でんりゅう) [IP・サイエンス] [IP・
 プラント] [IP・化学工学] [IP・自動
 車] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
induced decomposition 誘導分解
 (ゆうどうぶんかい) [学術・化学]
induced dipole 誘起双極子(ゆうき
 そうきゅうし) [学術・分光] / 誘発双極
 子(ゆうはつそうきゅうし) [学術・物
 理] [学術・分光]
induced dipole radiation 誘発双極
 放射(ゆうはつそうきゅうほうしや)
 [学術・分光]
induced draft 吸出し通気(すいだし
 つうき) [学術・探鉱冶金] / 吸出し通風
 (すいだしつうふう) [Z9211・エネ管
 理] [学術・機械] / 吸出し通風(すいだ
 しつうふう) [学術・船舶] / 誘引通風
 (ゆういんつうふう) [B0113・燃焼]
 [B0126・火発] [学術・電気]
induced draft fan 吸込みファン(す
 いこみふあん) [IP・プラント] / 吸出し
 送風機(すいだしそうふうき) [IP・プ
 ラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機
 械] / 吸出しファン(すいだしふあん)
 [IP・プラント] / 誘引通風機(ゆういん
 つうふうき) [IP・プラント] / 誘引ファ
 ン(ゆういんふあん) [B0126・火発]
 [IP・プラント]
**induced draft type air-cooled
 exchanger** 吸込み通風形空冷熱交
 換(すいこみつうふうがたくりういねつ
 こう) [IP・プラント]
induced drag 誘導抗力(ゆうどうこ
 うりょく) [学術・航空] [学術・船舶] /
 誘導抵抗(ゆうどうていこ) [学術・
 航空] [学術・物理]
induced drag coefficient 誘導抗

力係数(ゆうどうこうりょくけいすう)
 [学術・機械]
induced electromotive force 誘導
 起電力(ゆうどうきでんりょく) [IP・
 サイエンス] [IP・プラント] [学術・電
 気]
induced e.m.f. 誘導起電力(ゆうど
 うきでんりょく) [学術・物理]
induced emission 誘導放出(ゆうど
 うほうしゅつ) [IP・サイエンス] [IP・
 マイクロエレクトロニクス] [Z8120・光学] / 誘発
 発光(ゆうはつはつこう) [学術・天文] /
 誘導発光(分光)(ゆうはつはつこう)
 [学術・分光] / 誘発放出(ゆうはつほう
 しゅつ) [学術・天文] [学術・物理]
 [学術・分光]
induced enzyme 誘導酵素(ゆうど
 うこうそ) [IP・サイエンス] [学術・遺
 伝]
induced-flow wind tunnel 誘導式
 風洞(ゆうどうしきふうどう) [学術・
 航空]
induced heterogeneity 誘起不均
 一性(触)(ゆうきふきふせい) [学術・
 化学]
induced magnetic anisotropy 誘
 導磁気異方性(ゆうどうじきいほうせい
 い) [IP・サイエンス]
induced magnetization 誘発磁化
 (ゆうはつじか) [学術・物理]
induced mixing type gas burner
 誘導混合形ガスバーナ(ゆうどうこん
 ごうがたがすばーな) [B0113・燃焼]
induced mutation 誘発突然変異(ゆう
 はつとつぜんへんい) [学術・遺伝]
 [学術・原子力]
induced oxidation 誘導酸化(ゆう
 どうかさんか) [学術・化学]
induced polarization 誘発分極(ゆう
 はつぶんきょく) [学術・物理]
induced polarizationizing method 強
 制分極法(きやうせいぶんきょくほう)
 [M0102・鉱山] [学術・地震]
induced precipitation 誘導沈澱(ゆう
 どうかちんでん) [IP・サイエンス]
induced predissociation 誘発前期
 解離(ゆうはつぜんきかいり) [学術・
 分光]
induced radiation 誘発放射(ゆうは
 つほうしや) [学術・物理]
induced radioactivity 誘導放射能
 (ゆうどうほうしやのう) [IP・エネル
 ギ] [Z4001・原子力] / 誘発放射能(ゆ
 うはつほうしやのう) [学術・計測]
 [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物
 理]
induced Raman scattering 誘発
 ラマン散乱(ゆうはつらまんさんらん)
 [学術・分光]
induced Rayleigh scattering 誘
 発レイリー散乱(ゆうはつれいりーさ
 んらん) [学術・分光]
induced reactance 誘導リアクタン
 ス(ゆうどうりあくたんす) [IP・サイ
 エンス]
induced reaction 誘導反応(ゆうど
 うはんのう) [学術・化学] / 誘発反応
 (ゆうはつはんのう) [IP・サイエンス]
induced test 誘導試験(ゆうどうし
 けん) [学術・電気]
induced velocity 誘導速度(ゆうど
 うそく) [学術・船舶]
induced voltage 誘導電圧(ゆうどう
 でんあつ) [IP・プラント] [学術・電

気]
inducement for industrial relocation 工業再配置計画(こうぎょうさいはいちけいかく) [IP・公害]
inducer インデューサ(いんでゅーさ) [B0110・内熱] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [W0109・航空] / 誘発物質(ゆうはつぶつしつ) [学術・遺伝] / 誘発要因(ゆうはつよういん) [学術・遺伝]
inducible phase 誘発性ファージ(ゆうはつせいふぁーじ) [学術・遺伝]
inducible strain 誘発性株(ゆうはつせいかにふ) [学術・遺伝]
inducing circuit 起誘導回路(きゆうどうかいろう) [学術・電気]
inducing color (米) 誘導色(ゆうどうしよく) [Z8105・色]
inducing colour (英) 誘導色(ゆうどうしよく) [Z8105・色]
inducing current 起誘導電流(きゆうどうでんりゅう) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
inductance インダクタンス(いんだくたんす) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・計測] / インダクタンス(自己誘導および相互誘導係数)(いんだくたんす) [IP・自動車]
inductance bridge インダクタンスブリッジ(いんだくたんすぶりっじ) [学術・計測]
inductance-capacitance インダクタンス及び容量(いんだくたんすおよびようりょう) [IP・情報処理]
inductance coil インダクタンスコイル(いんだくたんすこいる) [学術・電気]
inductance conversion インダクタンス変換(いんだくたんすへんかん) [IP・化学工学]
inductance meter インダクタンス計(いんだくたんすけい) [IP・サイエンス]
inductance tuning インダクタンス同調(いんだくたんすどうちよう) [学術・電気]
inducting circuit 起誘導回路(きゆうどうかいろう) [学術・電気]
induction 誘導(感応)(いんだくしょん) [IP・自動車] / (電)感応(きんおう) [IP・プラント] / 煽動(きのう) [学術・数学] [学術・論理] / 煽動法(きのうほう) [学術・論理] / 誘引(ゆういん) [IP・プラント] / (電)誘導(ゆうどう) [IP・プラント] / 誘導(ゆうどう) [学術・遺伝] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・動物] / 誘発(ゆうはつ) [学術・遺伝]
induction acceleration 誘導加速度(ゆうどうかそくど) [学術・物理]
induction accelerator 誘導加速器(ゆうどうかそくき) [学術・原子力]
induction blasting 誘導発破(ゆうどうはつぱ) [M0102・鉱山]
induction brazing 誘導加熱ろう付(きゆうどうかねつちうづけ) [学術・機械] / 誘導加熱ろう付け(ゆうどうかねつちうづけ) [Z3001・溶接] / 誘導加熱ロウ付(ゆうどうかねつちうづけ) [学術・船舶]
induction coil インダクション・コイル(誘導コイル)(いんだくしょんこいる)

[IP・自動車] / インダクションコイル(いんだくしょんこいる) [IP・プラント] / 感応コイル(かんのこうこいる) [IP・プラント] / 誘導コイル(ゆうどうこいる) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] / 誘導線輪(ゆうどうせんりん) [IP・プラント]
induction compass 磁気誘導コンパス(じきゆうどうこんぱす) [学術・航空]
induction coupling 電磁継手(でんじつぎて) [学術・電気]
induction current 誘導電流(ゆうどうでんりゅう) [IP・自動車]
induction factor インダクション係数(いんだくしょんけいすう) [C2560・フェ・通]
induction field 誘導磁界(ゆうどうじかい) [学術・電気] / 誘導電界(ゆうどうでんかい) [学術・電気] / 誘導電磁界(ゆうどうでんじかい) [学術・電気]
induction flame damper 吸気消炎装置(きゅうきしょうえんそうち) [学術・航空]
induction furnace インダクションファース(いんだくしょんふぁーねす) [IP・プラント] / 誘導加熱(ゆうどうかねつ) [IP・機械設計] / 誘導電気炉(ゆうどうでんきろ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] / 誘導炉(ゆうどうろ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
induction generator 誘導発電機(ゆうどうはつでんき) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
induction hardening 高周波焼入れ(こうしゅうはやきいれ) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] / 高周波焼入れ(こうしゅうはやきいれ) [学術・探鉱冶金]
induction heater 誘導加熱炉(ゆうどうかねつろ) [B0112・鍛造加工]
induction heating 誘導加熱(ゆうどうかねつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]
induction instrument 誘導型計器(ゆうどうかたけいき) [IP・サイエンス]
inductionless conductor 無誘導導体(むゆうどうどうたい) [学術・電気]
induction logging 電磁検層(でんじけんそう) [M0102・鉱山]
induction machine 誘導機(ゆうどうき) [学術・電気]
induction manifold 吸気マニホルド(ききゅうきまほると) [学術・航空] / 吸込みマニホルド(すきこみまほると) [学術・機械]
induction motor インダクションモーター(いんだくしょんもーたー) [IP・プラント] / 誘導電動機(ゆうどうでんどうき) [C0401・シー・記] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
induction period 誘導期(ゆうどうき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理] / 誘導期間(ゆうどうきかん) [IP・プラント] / 誘導時間(ゆうどうじかん) [IP・サイエンス]

induction pipe 吸込み管(すきこみかん) [学術・機械]
induction regulator 誘導電圧調整器(ゆうどうでんあつちようせいき) [学術・電気]
induction stirring 誘導カクハン(ゆうどうかくはん) [学術・探鉱冶金]
induction system 吸気系統(ききゅうけいとう) [W0109・航空] [学術・航空]
induction tempering 高周波焼もどし(こうしゅうはやきもどし) [IP・自動車]
induction type 誘導形(ゆうどうがた) [学術・電気] [学術・物理]
induction type... 誘導形——(形)(ゆうどうがた) [学術・計測]
induction type relay 誘導形継電器(ゆうどうかたけいでんき) [学術・電気]
induction-type wind tunnel 誘導式風洞(ゆうどうしきふうどう) [学術・航空]
induction valve 吸込み弁(すきこみべん) [IP・機械設計] / 吸込み弁(すきこみべん) [学術・機械]
induction voltage regulator 誘導電圧調整器(ゆうどうでんあつちようせいき) [C0401・シー・記]
induction welding 誘導加熱溶接(ゆうどうかねつようせつ) [IP・プラント] / 誘導溶接(ゆうどうようせつ) [学術・電気]
inductive 帰納的(きのうてき) [学術・論理] / 誘導性(ゆうどうせい) [IP・サイエンス]
inductive approach 帰納的アプローチ(きのうてきあぷろーち) [IP・情報処理]
inductive assertion 帰納的表明(きのうてきひょうめい) [IP・情報処理]
inductive capacity 誘導容量(ゆうどうようりょう) [IP・サイエンス]
inductive circuit 誘導性回路(ゆうどうせいかいろう) [学術・電気]
inductive communication system 誘導通信方式(ゆうどうつうしんほうしき) [IP・情報処理]
inductive component 誘導分(ゆうどうぶん) [学術・電気]
inductive coupling 電磁結合(でんじくけつごう) [学術・電気] / 誘導結合(無線)(ゆうどうけつごう) [学術・電気]
inductive design 帰納的設計(きのうてきせつけい) [IP・情報処理]
inductive disturbance 誘導妨害(ゆうどうぼうがい) [学術・電気]
inductive effect 誘起効果(ゆうきこうか) [学術・化学] [学術・分光]
inductive energy 誘導エネルギー(ゆうどうえねるぎー) [IP・エネルギー]
inductive hierarchical inference structure 帰納的階層推論構造(きのうてきかいそうしりんこうぞう) [IP・情報処理]
inductive inference 帰納的推理(きのうてきすいり) [学術・論理] / 帰納的推論(きのうてきすいろん) [IP・情報処理]
inductive interference 誘導障害(ゆうどうしょうがい) [IP・エネルギー] / 誘導妨害(ゆうどうぼうがい) [学術・電気]

inductive kick 誘導キック(ゆうどうきく) [IP・プラント]
inductive leap 帰納的飛躍(きのうてきひやく) [学術・論理]
inductive load 誘導負荷(ゆうどうふか) [学術・電気]
inductive logic 帰納論理学(きのうろんりがく) [学術・論理]
inductive output tube 誘導出力管(ゆうどうしゅつりょくかん) [学術・電気]
inductive radio 誘導無線(ゆうどうむせん) [IP・情報処理] [学術・電気]
inductive reactance 誘導性リアクタンス(ゆうどうせいらくたんす) [IP・サイエンス]/誘導リアクタンス(ゆうどうりあくたんす) [学術・電気]
inductive resistance 誘導抵抗(ゆうどうていこう) [学術・機械]
inductive shunt 誘導分流器(ゆうどうぶんりゅうき) [E4006・鉄道] [学術・計測] [学術・電気]
inductive statistics 推計学(すいけいがく) [学術・統計数学]
inductive syllogism 帰納的三段論法(きのうてきさんだんろんぽう) [学術・論理]
inductivity 誘導率(ゆうどうりつ) [学術・探鉱冶金]
inductometric effect 動的誘起効果(どうてきゆうきこうか) [学術・分光]
inductometer インダクタンス計(いんだくたんすけい) [IP・サイエンス]/可変誘導器(かへんゆうどうき) [学術・計測]
inductor インダクタ(誘導素子, 誘電子)(いんだくた) [IP・自動車]/誘導器(ゆうどうき) [学術・計測]/誘導子(ゆうどうし) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/誘導質(ゆうどうしつ) [学術・化学]
inductor generator 誘導子型発電機(ゆうどうしがたはでんき) [IP・自動車]
inductor type 誘導子型(ゆうどうしがた) [IP・自動車]
inductor-type generator 誘導子形交流発電機(ゆうどうしがたがこりゅうはでんき) [学術・電気]
inductor type magnet 軸回転形マグネット(じくかいてんがたまぐねと) [D0103・自動車]/誘導形マグネット(ゆうどうがたまぐねと) [学術・機械]
inductor-type magnet 誘導子回転形マグネット(ゆうどうしがたがたまぐねと) [B0110・内燃]
induline インジュリン(いんじゅりん) [IP・サイエンス]
Indus インディアン座(いんであんざ) [IP・サイエンス]
Indus(Ind) インディアン座(いんであんざ) [学術・天文]
indusium 包膜(ほうまく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
industrial accident 産業事故(さんぎょうじこ) [IP・情報処理]/労災(ろうさい) [IP・プラント]/労働災害(ろうどうさいがい) [IP・プラント]/労務災害(ろうむさいがい) [IP・プラント]
industrial accident prevention sign 工場災害防止標識(こうじょうさいがいぼうしひょうしき) [IP・プラント]/労災防止標識(ろうさいぼうしひょうしき) [IP・プラント]

industrial alcohol 工業用アルコール(こうぎょうようあるこーる) [IP・プラント] [学術・化学]
industrial anthropometry 産業人体計測学(さんぎょうじんたいけいそくがく) [IP・情報処理]
industrial area 工業地域(こうぎょうちいき) [IP・プラント] [学術・建築]
industrial art 工業芸術(こうぎょうげいじゆつ) [学術・建築]
industrial automation 産業オートメーション(さんぎょうおーとめーしょん) [IP・情報処理]
industrial automation system 産業オートメーション・システム(さんぎょうおーとめーしょんしすてむ) [IP・情報処理]
industrial boiler 工業用ボイラー(こうぎょうようばいらー) [IP・プラント]
industrial calcium carbonate 工業用炭酸カルシウム(こうぎょうようたんさんかるしうむ) [R9200・せっこ]
industrial chemistry 工業化学(こうぎょうかがく) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
industrial chromium plating 工業用クロムめっき(こうぎょうようくろむめっき) [学術・化学]
industrial complex コンビナート(こんびなと) [IP・公害]
industrial computer system 産業用計算機システム(さんぎょうようけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
industrial cybernetics 産業サイバネティクス(さんぎょうさいばねていっくす) [IP・情報処理]
industrial data processing 工業用データ処理(こうぎょうようでーたしり) [IBM・情報処理]
industrial demand function 産業需要関数(さんぎょうじゅようかんすう) [IP・情報処理]
industrial diseases 業務上疾病(ぎょうむじょうしつべい) [IP・プラント]/職業病(しよくぎょうびょう) [IP・プラント]
industrial distributed computer control 工業用分散形計算機制御(こうぎょうようぶんさんがたけいさんきせいぎ) [IP・情報処理]
industrial district 工業地域(こうぎょうちいき) [学術・土木]
Industrial Dynamics (ID) インダストリアル・ダイナミクス(いんだすとリアルだいなみくす) [IP・情報処理]
industrial dynamics インダストリアル・ダイナミクス(いんだすとリアルだいなみくす) [IP・情報処理]
industrial ecology 産業生態学(さんぎょうせいたいがく) [IP・情報処理]
industrial ecology model 産業エコロジー・モデル(さんぎょうえころじーもでる) [IP・情報処理]
industrial effluent 工場廃水(こうじょうはいすい) [IP・公害]/産業廃水(さんぎょうはいすい) [IP・公害]
industrial engine はん用(内燃)機関(はんようきかん) [B0108・内燃]

industrial engineering (IE) インダストリアル・エンジニアリング(いんだすとリアルえんじにありんぐ) [IP・情報処理]
industrial environment 産業環境(さんぎょうかんきよう) [IP・情報処理]
industrial explosives 工業爆薬(こうぎょうばくやく) [M0102・鉱山]
industrial eye インダストリアル・アイ(いんだすとリアルあい) [IP・情報処理]
industrial gas facilities 産業用ガス設備(さんぎょうようがすせつび) [IP・プラント]
industrial gasoline 工業ガソリン(こうぎょうがそりん) [IP・エネルギー]/工業用ガソリン(こうぎょうようがそりん) [IP・プラント]
industrial hygiene 産業衛生(さんぎょうえいせい) [IP・プラント]/労働衛生(ろうどうえいせい) [IP・プラント]
industrial information system 産業情報システム(さんぎょうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
industrial instrument 工業計器(こうぎょうけいき) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測]
industrial instrumentation 工業計測(こうぎょうけいそく) [Z8103・計測] [学術・計測]
industrial insurance 労働保険(ろうどうほけん) [IP・プラント]
industrialization 工業化(こうぎょうか) [IP・プラント]
industrial lime 工業用石灰(こうぎょうようせっかい) [R9200・せっこ]
industrial liquid waste 工場排水(こうじょうはいすい) [IP・化学工学]
industrial location 産業配置(さんぎょうはいち) [IP・情報処理]
industrial logistics インダストリアルロジスティクス(いんだすとリアルろじすていっくす) [IP・情報処理]
industrial machinery 産業用機械装置(産業生産機構)(さんぎょうようきかいそうち) [IP・自動車]
industrial manipulator 工業用マニピレータ(こうぎょうようまにぷれーた) [IP・情報処理]
industrial man - machine system 工業人間-機械システム(こうぎょうにんげんきかいしすてむ) [IP・情報処理]
industrial melanism 工業暗化(こうぎょうあんか) [学術・遺伝]/工業黒化(こうぎょうこくか) [学術・遺伝]
industrial meteorology 工業気象学(こうぎょうきしやうがく) [学術・気象]
industrial nuisance 工場公害(こうじょうこうがい) [IP・化学工学]
industrial packaging 工業包装(こうぎょうほうそう) [Z0108・包装]
industrial paper 産業用紙(さんぎょうようし) [P0001・紙・パ]
industrial performance 工業パフォーマンス(こうぎょうぱふおーまんす) [IP・情報処理]
industrial picoline 工業用ピコリン(こうぎょうようぴこりん) [K2410・芳香族]

industrial plastic 工業用プラスチック(こうぎょうようぶらすちくく) [IP・機械設計]

industrial plastics 工業用プラスチック(こうぎょうようぶらすちくく) [IP・エネルギー]

industrial platform system (IP system) イングストリアルプラットフォーム・システム(いんだすとリアルぷらうつおーむしすてむ) [IP・情報処理]

industrial platform system (IPSystem) イングストリアルプラットフォーム・システム(いんだすとリアルぷらうつおーむしすてむ) [IP・情報処理]

industrial poisoning 工業中毒(こうぎょうちゅうどく) [IP・エネルギー] [IP・プラント]/産業中毒(さんぎょうちゅうどく) [IP・プラント]

industrial pollution 産業公害(さんぎょうこうがい) [IP・プラント] [IP・公害]

industrial pollution control 産業汚染制御(さんぎょうおせんせいぎょ) [IP・情報処理]

industrial port 工業港(こうぎょうこう) [学術・機械] [学術・土木]

industrial process 工業プロセス(こうぎょうぷろせす) [IP・プラント]

industrial process control 工業プロセス制御(こうぎょうぷろせすせいぎょ) [IP・情報処理]

industrial process design 工業プロセス設計(こうぎょうぷろせすせつけい) [IP・情報処理]

industrial production function 産業生産関数(さんぎょうせいさんかんすう) [IP・情報処理]

industrial production system 工業生産システム(こうぎょうせいさんしすてむ) [IP・情報処理]

industrial property 工業所有権(こうぎょうしゅゆけん) [IP・プラント]

industrial quality control 工業品質管理(こうぎょうひんしつかんり) [IP・情報処理]

industrial quality control (IQC) 工業品質管理(さんぎょうひんしつかんり) [IP・情報処理]/産業品質管理(さんぎょうひんしつかんり) [IP・情報処理]

industrial robot 工業用ロボット(こうぎょうようぶはっと) [IP・情報処理]/産業用ロボット(さんぎょうようぶはっと) [IP・機械設計]

industrial robot control system 工業用ロボット制御システム(こうぎょうようぶはっとせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

industrial sabotage 産業妨害(さんぎょうぼうがい) [学術・原子力]

industrial science 産業科学(さんぎょうかがく) [IP・情報処理]

industrial sewage 工場下水(こうじょうげすい) [学術・土木]

industrial sewer system 工業廃水設備(こうぎょうはいすいせつび) [IP・プラント]/産業廃水設備(さんぎょうはいすいせつび) [IP・プラント]

industrial soap 工業用せっけん(こうぎょうようせけん) [学術・化学] [工業用石けん(こうぎょういしけん)]

ん) [K3211・界面]

industrial solvent 工業溶剤(こうぎょうようざい) [IP・プラント] [学術・化学]/工業用溶剤(こうぎょうようざい) [IP・プラント]

industrial standard 工業規格(こうぎょうきかく) [IP・プラント]

industrial structure 産業構造(さんぎょうこうぞう) [IP・公害]

industrial suburb 郊外工業地(こうがいこうぎょうち) [学術・土木]

industrial system イングストリアルシステム(いんだすとリアルしすてむ) [IP・情報処理]/産業システム(さんぎょうしすてむ) [IP・情報処理]

industrial system engineering 産業システム工学(さんぎょうしすてむこうがく) [IP・情報処理]

industrial technology transfer 工業技術移転(こうぎょうぎじゅつてん) [IP・情報処理]

industrial television 工業テレビジョン(こうぎょうてれびじょん) [B0117・事務機] [IP・プラント]/工業用テレビジョン(こうぎょうようてれびじょん) [IP・プラント]

industrial television (ITV) 産業用テレビジョン(さんぎょうようてれびじょん) [学術・電気]

industrial thermometer 工業用温度計(こうぎょうようおんどけい) [IP・プラント]

industrial tractor 産業用トラクタ(さんぎょうようどらくた) [D0101・自動車] [IP・自動車]

industrial truck 工業用トラック(こうぎょうようどらく) [IP・プラント]

industrial vacuum cleaner 工業用真空掃除機(こうぎょうようしゅくじょ) [IP・プラント]

industrial vehicle 産業(自動車)(さんぎょうしゃ) [D0101・自動車]/産業用自動車(さんぎょうようじどうしゃ) [IP・自動車]

industrial vehicle system 産業車両システム(さんぎょうしゃりょうしすてむ) [IP・情報処理]

industrial ventilation 工場換気(こうじょうかんき) [IP・機械設計]

industrial waste 工場下水(こうじょうげすい) [学術・機械] [学術・土木]/産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害]

industrial waste treatment 産業廃棄物処理(さんぎょうはいきぶつじり) [IP・プラント]

industrial waste water 工場廃水(こうじょうはいすい) [IP・公害]

industrial water 工業用水(こうぎょうようすい) [IP・プラント] [学術・機械設計] [IP・公害] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

industrial water pump 工業用水ポンプ(こうぎょうようすいばんぷ) [B0129・火発]

industrial water receive tank 工業用水受入タンク(こうぎょうようすいうけいたんく) [B0129・火発]

industrial water works 工業用水道(こうぎょうようすいどう) [IP・公害]

industry イナード(いなたん)

り) [IP・自動車]/工業(こうぎょう) [IP・プラント]/産業(さんぎょう) [IP・プラント]/製造工業(せいぞうこうぎょう) [IP・プラント]

industry-owned thermal power plant 自家用火発電所(じかようかりょくはつでんじょ) [B0130・火発]

industry production function 産業生産関数(さんぎょうせいさんかんすう) [IP・情報処理]

industry side-track 専用側線(せんようそくせん) [学術・土木]

industry track 専用線(せんようせん) [IP・プラント] [学術・土木]

Industry Translator System 工業用変換システム(こうぎょうようへんかんしすてむ) [IBM・情報処理]

inebination 中毒状況(ちゅうどくじょうきょう) [IP・サイエンス]/酩酊(めいてい) [IP・サイエンス]

ineffective 効果がない(作用しない)(こうかがない) [IP・機械設計]

inelastic bending 非弾性曲げ(ひだんせいまげ) [学術・土木]

inelastic collision 非弾性衝突(ひだんせいしょうつ) [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

inelastic region 非弾性域(ひだんせいいき) [学術・機械]/非弾性領域(ひだんせいりょういき) [学術・土木]

inelastic scattering 非弾性散乱(ひだんせいさんらん) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

inelastic scattering cross section 非弾性散乱断面積(ひだんせいさんらんだんめんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

inequality 差(さ) [学術・天文]/不等(ふとう) [学術・天文]/不等式(ふとうしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]

inequivalence 不等価(ふとうか) [IP・情報処理]

inertance イナータンス(いなーたんす) [学術・電気]

inert atmosphere 不活性雰囲気(ふかつせいふんいき) [IP・プラント]

inert chromosome 不活性染色体(ふかつせいせんしよくたい) [学術・遺伝]

inert complex イナート錯体(いなーとさくたい) [IP・サイエンス]

inert filler 不活性充てん剤(ふかつせいちゅうてんざい) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学術・化学]

inert gas 不活性ガス(ふかつせいがす) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/不活性気体(ふかつせいきたい) [IP・サイエンス]/不活性ガス(ふかつせいがす) [IP・自動車]

inert gas arc welding イナートガスアーク溶接(いなーとがすあークようせつ) [B0130・火発] [IP・プラント] [学術・船舶]

inert gas deck-seal イナートガスデッキシール(いなーとがすでっしーる) [F00023・造船]

inert gasdiameter イナートガス直径(いなーとがすてみすた) [F00023・造船]

inert gas fan イナートガス送風機

【いなーとがすうふうき】 [F0023・造船]

inert gas generator イナートガス発生機【いなーとがすうはっせいき】 [IP・プラント] / 不活性ガス発生機【ふかつせいがすうはっせいき】 [IP・プラント]

inert gas metal-arc welding イナートガス金属アーク溶接【いなーとがすきんぞくあーくようせつ】 [学術・船舶]

inert gas pipe イナートガス管【いなーとがすかん】 [F0014・造船管き]

inert gas purge イナートガスバージ【いなーとがすばーじ】 [IP・プラント]

inert gas replacement ガス置換【がすちかん】 [IP・エネルギー]

inert gas scrubber イナートガススクラバ【いなーとがすくらば】 [F0023・造船]

inert gas scrubber sea water pump イナートガススクラバ海水ポンプ【いなーとがすくらばかいすいばんぷ】 [F0023・造船]

inert gas shielded arc welding イナートガスアーク溶接【いなーとがすあーくようせつ】 [Z3001・溶接]

inert gas shielded metal arc welding MIG溶接【みぐようせつ】 [IP・プラント] / MIG溶接【みぐようせつ】 [IP・プラント] [Z3001・溶接]

inert gas shielded tungsten arc welding TIG溶接【ていぐようせつ】 [IP・プラント] / ティグ溶接【ていぐようせつ】 [IP・プラント] [Z3001・溶接]

inert gas smothering system ガス消火装置【がすしょうかそうち】 [学術・船舶]

inert gas system イナートガス装置【いなーとがすそうち】 [F0014・造船管き] [F0023・造船]

inert gelatin 不活性ゼラチン【写】 【ふかつせいぜらちん】 [学術・化学]

inertia イナシア【慣性】【いなーしゃ】 [IP・自動車] / 慣性【かんせい】 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光] / 慣性【だせい】 [IP・プラント]

inertia ball イナシャボール【いなーしゃぼーる】 [D0107・自動車]

inertia brake 慣性式自動ブレーキ【かんせいしきじどうふれーき】 [D0106・自動車]

inertia control 慣性制御【かんせいせいぎょ】 [IP・サイエンス]

inertia coupling 慣性連成【機体の】 【かんせいれんせい】 [学術・航空]

inertia defect 慣性欠損【かんせいけつそん】 [学術・分光]

inertia force 慣性の力【かんせいのちから】 [学術・機械] / 慣性力【かんせいりょく】 [学術・航空]

inertia governor 慣性调速機【かんせいちようそくき】 [B0110・内燃] [学術・機械]

inertia guidance 慣性誘導【かんせいゆうどう】 [IP・サイエンス] [学術・航空]

inertia hammer 慣性ハンマ【かんせいはんま】 [IP・自動車]

inertial confinement 慣性閉込め

【かんせいとじこめ】 [学術・原子力]
inertial coordinate-system 慣性座標系【かんせいざひょうけい】 [IP・サイエンス]

inertial coupling 慣性連成【機体の】 【かんせいれんせい】 [学術・航空]

inertial defect 慣性欠損【かんせいけつそん】 [学術・分光]

inertial dust collector 慣性力集じん装置【かんせいりょくしゅうじんそうち】 [B8530・公害防止装置]

inertial dust collection 慣性集じん【かんせいしゅうじん】 [IP・化学工学]

inertial dust separator 慣性集じん装置【かんせいしゅうじんそうち】 [IP・公害]

inertial force 慣性の力【かんせいのちから】 [学術・物理] / 慣性力【かんせいりょく】 [学術・地震]

inertial guidance 慣性誘導【かんせいゆうどう】 [IP・情報処理] [学術・航空]

inertial guidance system 慣性誘導システム【かんせいゆうどうしすてむ】 [IP・情報処理]

inertial load 慣性負荷【かんせいふか】 [IP・機械設計]

inertial mass 慣性質量【かんせいしつりょう】 [学術・地震] [学術・物理]

inertial mist separator 慣性力集じん装置【かんせいりょくしゅうじんそうち】 [B8530・公害防止装置]

inertial navigation 慣性航法【かんせいこうほう】 [IP・情報処理] [学術・航空]

Inertial Navigation System 慣性航法装置【かんせいこうほうそうち】 [IP・サイエンス]

inertial navigation system 慣性航法装置【かんせいこうほうそうち】 [IP・宇宙技術]

inertial navigation system (INS) 慣性航法装置【かんせいこうほうそうち】 [IP・情報処理]

inertia lock type イナシャ・ロック型【いなーしゃろくがた】 [IP・自動車]

inertial resistance 慣性抵抗【かんせいていこう】 [学術・地震] [学術・物理]

inertial subrange 慣性小領域【乱流の】 【かんせいしょうりょういき】 [学術・気象]

inertial system 慣性系【かんせいけい】 [IP・サイエンス] / 慣性座標系【かんせいざひょうけい】 [学術・物理] / 慣性系【だせいけい】 [IP・サイエンス]

inertia of emulsion 乳化のイナシア【にゅうざいのいなーしゃ】 [学術・分光]

inertia oscillation 慣性振動【かんせいしんどう】 [学術・気象]

inertia proportioning valve イナシャプロポーションングバルブ【いなーしゃぼーしゅんにんぐばるぶ】 [D0107・自動車]

inertia speed イナシャ感度【写】 【いなーしゃかんど】 [学術・化学]

inertia stability 慣性安定度【かんせいあんていど】 [IP・サイエンス]

inertia starter 慣性始動機【かんせいしどうき】 [学術・航空]

inertia starting 慣性始動【かんせいしどう】 [B0110・内燃]

inertia supercharging 慣性過給【かんせいかきゅう】 [B0108・内燃]

inertia type 慣性式【かんせいしき】 [IP・自動車]

inertia wave 慣性波【かんせいは】 [学術・気象]

inerting 不活性ガス置換【ふかつせいがすちかん】 [IP・プラント]

inert oxide 不動態化合物【ふどうさんかぶつ】 [IP・サイエンス]

inert powder 不活性粉体【ふかつせいふんたい】 [IP・エネルギー]

inert region 不活性部【ふかつせいぶ】 [学術・遺伝]

inevitability 必然性【ひつぜんせい】 [IP・サイエンス]

inevitable accident 不可避の事故【ふかひのじこ】 [IP・プラント]

inextensional deformation 伸びなし変形【のびなしへんけい】 [学術・機械]

inextensible support 非伸縮性サポート【ひしんしゅくせいさばーと】 [IP・プラント]

inextensional buckling 非伸張性座屈【ひしんちょうせいざくつ】 [学術・土木]

inextensional deformation 非伸張性変形【ひしんちょうせいへんけい】 [学術・土木]

inflammable gas or vapour 爆発性ガスまたは蒸気【ばくはつせいがすまたはじょうき】 [F0031・造船]

infantile paralysis 小児まひ【しょうにまひ】 [IP・サイエンス]

infantilism 小児形發育【しょうにけいはついく】 [IP・サイエンス] / 幼稚症【ようちしょう】 [IP・サイエンス] [学術・動物]

infant park 幼児公園【ようじこうえん】 [学術・建築]

infant's wear 幼児服【ようじふく】 [L0212・繊維二次製]

infeasible method 実現不可能解法【じつげんふかのうかいほう】 [IP・情報処理]

infection 汚染【発酵】【おせん】 [学術・化学] / 感染【かんせん】 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・植物] / 伝染【でんせん】 [IP・サイエンス]

infectious development 感染現象【写】 【かんせんげんしょう】 [学術・化学]

infectious disease 伝染病【でんせんびょう】 [IP・プラント]

infectious diseases obligated to report 法定伝染病【ほうていでんせんびょう】 [IP・サイエンス]

infectious heredity 感染遺伝【かんせんいでん】 [学術・遺伝]

infective centre 感染中心【かんせんちゅうしん】 [学術・遺伝]

infeed device 切込装置【きりこみそうち】 [B0106・工作機]

inference 推論【すいり】 [学術・論理] / 推論【すいろん】 [学術・論理]

inference node 推論ノード【すいろんのーど】 [IP・情報処理]

inference system 推論システム【すいろんしすてむ】 [IP・情報処理]

inferential question-answering system 推論的質問-回答システム【すいろんてきしつもんかいとうしすてむ】 [IP・情報処理]

inferential relational system 推

論式関係形式システム〔すいろんしき
かんけいけいしきしすてむ〕[IP・情報
処理]

inferential water meter 翼車形水
量計〔よくしやがたすいりょうけい〕
[学術・機械]

inferential water-meter 翼車形
水量計〔よくしやがたすいりょうけい〕
[学術・土木]

inferior 下の(したの) [学術・動物]

inferior angle 劣角(れっかく) [学
術・数学]

inferior arc 劣弧(れっこ) [IP・サイ
エンス] [学術・数学]

inferior conjunction 内合(ないご
う) [学術・天文]

inferior figure 下付き数字〔したつ
きすうじ〕[IP・プラント]

inferior figures 下付き数字〔したつ
きすうじ〕[学術・図書館]

inferior letter 下付き文字〔したつ
きもじ〕[IP・プラント]

inferior letters 下付き文字〔したつ
きもじ〕[学術・図書館]

inferior mirage 偽水面(ぎすいめ
ん) [学術・気象]/地鏡(じかがみ) [学
術・気象]/逃げ水(にげみず) [学術・気
象]

inferior ovary 下位子房(かいしや
う) [IP・サイエンス] [学術・植物]

inferior planet 内惑星(ないわくせ
い) [学術・天文]

inferior trochoid 短縮トロコイド
〔たんしゅくとろこいど〕[学術・機械]

infiltration 浸潤(しんじゅん) [IP・
サイエンス] [学術・動物]/浸透(しん
とう) [学術・土木]/侵入(しんにゅう)
[学術・採鉱冶金]/地表浸透(ちひやう
しんとう) [学術・気象]/溶浸(ようし
ん) [Z2500・金]

infiltration gallery 集水埋キョ〔し
ゅうすまいきょ〕[学術・土木]

infiltration method 浸潤法(しん
じゅんほう) [学術・植物]

infiltration water 伏流水(ふくり
ゅうすい) [学術・土木]

infima species 最小区分(分類上の)
〔さいしょうくぶん〕[学術・図書館]

infimum 下限(かげん) [学術・数学]

infinite 無限(むげん) [学術・論理]

infinite cascade 無限異列(むげん
よくれつ) [学術・機械] [学術・船舶]

infinite decimal 無限小数(むげん
しゅうすう) [学術・数学]

infinite decimals 無限小数(むげん
しゅうすう) [IP・サイエンス]

infinite dilution 無限希釈(むげん
きしゃく) [学術・化学]

**infinite-dimensional linear-
system theory** 無限次元線形シス
テム理論(むげんじげんせんけいし
すてりろん) [IP・情報処理]

infinite dimensional system 無限
次元システム(むげんじげんしすてむ)
[IP・情報処理]

infinite field 無限体(むげんたい)
[学術・数学]

infinite group 無限群(むげんぐん)
[学術・数学]

infinite hierarchy 無限階層(むげん
かいそう) [IP・情報処理]

infinite horizon 無限計画対象期間
〔むげんけいかくたいしやうきかん〕

[IP・情報処理]

**infinite horizon Markovian
decision process** 無限計画対象期
間マルコフ決定過程(むげんけいかく
たいしやうきかんまるこふけつていか
てい) [IP・情報処理]

**infinite horizon optimization
problem** 無限計画対象期間最適化
問題(むげんけいかくたいしやうきか
んさいてきかもんだい) [IP・情報処
理]

infinite lattice 無限格子(むげんこ
うし) [学術・原子力]

infinite life 無限寿命(むげんじゅ
みょう) [IP・機械設計]

infinitely 無限に(むげんに) [IP・数
学]

infinite multiplication constant
無限増殖における増倍率(むげんばい
しつにおけるぞうばいりつ) [Z4001・
原子力]

infinite multiplication factor 無限
増倍率(むげんぞうばいりつ) [学
術・原子力]/無限媒質における増倍率
(むげんばいしつにおけるぞうばいり
つ) [Z4001・原子力]

infinite pad method 無限パッド法
(むげんぱどほう) [IBM・情報処理]

infinite-point 無限遠点(むげんえん
てん) [学術・数学]

infinite population 無限母集団(む
げんぼしゅうだん) [IP・化学工学]
[Z8101・品質] [学術・統計数学]

infinite product 無限乗積(むげん
じゅうせき) [学術・数学]/無限積(む
げんせき) [IP・サイエンス]

infinite series 無限級数(むげんき
ゅうすう) [学術・数学]

infinite set 無限集合(むげんしゅう
ごう) [学術・数学]

infinitesimal 無限小(むげんしょう)
[IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学
術・機械] [学術・数学]

infinitesimal transformation 無限
小変換(むげんしょうへんかん) [学
術・数学]

infinite time-delay 無限時間遅れ
(むげんじかんおくれ) [IP・情報処理]

**infinite-time optimal control
system** 無限時間最適制御システム
(むげんじかんさいてきせいぎよし
てむ) [IP・情報処理]

infinite time system 無限時間シ
ステム(むげんじかんしすてむ) [IP・情
報処理]

infinite tree 無限樹(むげんじゅ)
[IP・情報処理]

infinity 無限(むげん) [IP・プラ
ント]/無限大(むげんだい) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [学術・数学]

infix notation インフィックス表記
法(いんふいっくすひょうきほう)
[IBM・情報処理]

infix operator 挿入演算子(PL/I)
(そうにゅうえんざんし) [IBM・情報
処理]

inflammability 引火性(いんかせ
い) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [学術・化学]/可燃性(かねんせい)
[IP・プラント] [IP・機械設計] [学
術・機械]/着炎性(ちゃくえんせい) [IP・
プラント]/燃焼性(ねんしょうせい)
[IP・プラント]

inflammability limit 可燃限界(か

ねんげんかい) [学術・機械] [学術・船
舶]

inflammable 引火物(いんかぶつ)
[IP・プラント]/可燃性(かねんせい)
[学術・採鉱冶金]/可燃物(かねんぶつ)
[IP・プラント]

inflammable film 可燃性フィルム
(かねんせいふいんむ) [学術・図書
館]

inflammable fluid 引火性液体(い
んかせいえきたい) [学術・航空]

inflammable gas 引火性ガス(いん
かせいがす) [IP・プラント]/可燃性ガ
ス(かねんせいがす) [F0031・造船]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・採鉱冶金]

inflammable gas detector 可燃性
ガス検知装置(かねんせいがすけん
ちそうち) [B0129・発火]

inflammable limits 可燃限界(か
ねんげんかい) [Z9211・エネ管理]

inflammable material 可燃材料
(かねんざいりょう) [学術・船舶]

inflammation 炎症(えんししょう)
[IP・サイエンス] [IP・プラント]/着火
(ちゃっか) [IP・プラント]/伝火(火
薬)〔でんか〕[学術・化学]/発火(はっ
か) [IP・プラント]

inflammation point 引火温度(い
んかんとど) [IP・プラント] [学術・機
械]/引火点(いんかてん) [IP・プラ
ント] [学術・船舶]

inflatable flexible bag technique
加圧法(バグ成形の)(かあつほう)
[K6900・ブラ]

inflatable liferaft 膨張式救命いか
だ(ぼうちやうしききゅうめいいかだ)
[F0013・造船外装] [F0051・船消
器]

inflating agent 膨張剤(ぼうちやう
ざい) [学術・化学]/膨脹剤(ぼうちや
うざい) [IP・プラント]

inflation インフレ(いんふれ) [IP・
プラント]/インフレーション(いんふ
れーしょん) [IP・プラント]/インフ
レーション(高分)(いんふれーしょん)
[学術・化学]/ガス詰め(気球飛行船)
〔がすつめ〕[学術・航空]/通貨膨脹(つ
うかばうちやう) [IP・プラント]/膨脹
(ぼうちやう) [IP・プラント]

inflation index インフレ指数(いん
ふれしすう) [IP・プラント]

inflation molding インフレーション
成形(いんふれーしょんせいけい)
[IP・化学工学]

inflation pressure タイヤ圧(たい
やあつ) [学術・機械]/タイヤ空気圧
(たいやくうきあつ) [IP・自動車]

inflation rate インフレ率(いんふれ
りつ) [IP・プラント]

inflator エア・コンプレッサ(空気
ポンプ)〔えあこんぷれっさ〕[IP・自動
車]

inflected arch ねんげアーチ(れん
げあーち) [学術・建築]

inflection point 屈曲点(くつきよく
てん) [IP・プラント]/反曲点(はんき
よくてん) [IP・プラント] [学術・建
築] [学術・土木]/変曲点(へんきよく
てん) [IP・プラント] [学術・地震]

**in-flight(engine)/shutdown rate
(IFSDR)** 飛行中エンジン停止率
(ひこうちゅうえんじんていしりつ)
[W0109・航空]

inflight error correction 作動時
誤り訂正(きどうしきよまりていせい)

[IBM・情報処理]
inflight refueling 空中給油(くうちゅうきゅうゆ) [学術・航空]
inflorescence 花序(かじょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
inflow 流入(りゅうにゅう) [IP・プラント] [学術・航空]/流入物(りゅうにゅうぶつ) [IP・プラント]/流入量(りゅうにゅうりょう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]
inflow angle 流入角(りゅうにゅうかく) [B0132・送・庄]
inflow discharge 流入流量(りゅうにゅうりゅうりょう) [学術・土木]
inflow port 流入孔(りゅうにゅうこう) [IP・自動車]
inflow ratio 流入率(りゅうにゅうりつ) [学術・航空]
inflow wastewater 流入廃水(りゅうにゅうはいすい) [IP・プラント]
influence 影響(えいきょう) [IP・プラント]/(電)感応(かんのう) [IP・プラント]/(電)誘導(ゆうどう) [IP・プラント]
influence area 勢力圏(せいにきょくけん) [学術・建築]
influence coefficient 影響係数(えいきょうけいすう) [学術・航空]
influence error 影響誤差(えいきょうごさ) [C1002・電子測]
influence function 影響関数(えいきょうかんすう) [学術・航空] [学術・物理]
influence line 影響線(えいきょうせん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] [学術・物理]
influence machine 誘導起電機(ゆうどうきてんき) [IP・サイエンス]/誘導起電機(ゆうどうきてんき) [学術・物理]
influence quantity 影響量(えいきょうりょう) [Z8103・計測]/外部影響量(がいぶえいきょうりょう) [C1002・電子測]
influencing characteristic 影響性能量(えいきょうせいのりょう) [C1002・電子測]
influent 流入液(りゅうにゅうえき) [IP・プラント] [学術・化学]/流入水(りゅうにゅうすい) [学術・土木]
influenza インフルエンザ(いんふるえんざ) [IP・サイエンス]/流行性感冒(りゅうこうせいかんぼう) [IP・サイエンス]
influx 流れ込み(なかれこみ) [学術・機械]
inflight to AC section 交流冒進(こうりゅうばうしん) [E4009・鉄道車両]
inflight to DC section 直流冒進(ちゅうりゅうばうしん) [E4009・鉄道車両]
infolagic 情報論理(じょうほうろんり) [IP・情報処理]
information system 情報処理体系(じょうほうしりたいてい) [Z8121・オペ]
information adaptive system (IAS) 情報適応システム(じょうほうてきおうしすてむ) [IP・情報処理]
informal design review (IDR) 非公式設計審査(ひこうしきせつけいしんさ) [IP・情報処理]
informatic educational system

情報学(じょうほうがく) [学術・情報処理]
informatics インフォーマティクス(いんふぉーまてぃくす) [IP・情報処理]
information 情報(じょうほう) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・統計数学]/知識(ちしき) [IP・プラント]/通知(つうち) [IP・プラント]
information acquisition system 情報取得システム(じょうほうしゅとくしすてむ) [IP・情報処理]
information activity 情報活動(じょうほうかつどう) [IP・情報処理]
information adaptive system (IAS) 情報適応システム(じょうほうてきおうしすてむ) [IP・情報処理]
information aid 情報エイド(じょうほうえいど) [IP・情報処理]
information algebra 情報代数(じょうほうだいに) [IP・情報処理]
informationally decentralized control system 情報分散化制御システム(じょうほうぶんさんかせいぎしすてむ) [IP・情報処理]
informationally decentralized system 情報分散化システム(じょうほうぶんさんかせいぎしすてむ) [IP・情報処理]
informational node 情報ノード(じょうほうのうど) [IP・情報処理]
informational thermodynamic concept 情報熱力学概念(じょうほうねつりきがいがいねん) [IP・情報処理]
information and control allocation 情報・制御配分(じょうほうせいぎふぶん) [IP・情報処理]
information and control engineering 情報・制御工学(じょうほうせいきょうがく) [IP・情報処理]
information and control system 情報・制御システム(じょうほうせいぎしすてむ) [IP・情報処理]
information and transportation system 情報・輸送システム(じょうほうゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
information availability 情報アベイラビリティ(じょうほうあべいらびりてい) [IP・情報処理]
information base 情報ベース(じょうほうべーす) [IP・情報処理]
information-based adaptive model 情報ベース適応モデル(じょうほうべーすてきおうもでる) [IP・情報処理]
information based society 情報ベース社会(じょうほうべーすしゃかい) [IP・情報処理]
information - behavioral pattern 情報・挙動パターン(じょうほうきようばたーん) [IP・情報処理]
information bit 情報ビット(じょうほうびつと) [C6230・情報] [IP・情報処理]
information bits 情報ビット(じょうほうびつと) [IBM・情報処理]
information block 情報ブロック(じょうほうぶろく) [IP・情報処理]

information capacity 情報容量(じょうほうりょうりょう) [IP・情報処理/情報量(じょうほうりょうりょう) [IP・宇宙技術]
information card 典拠カード(てんきょか・ど) [学術・図書館]
information card(Amer.) 参照カード(さんしやうかーど) [学術・図書館]
information center(IC) 情報センター(じょうほうせんたー) [IP・情報処理]
information centre インフォメーションセンター(いんふぉーめーしんせんたー) [学術・図書館]
information channel 情報チャネル(じょうほうちやねる) [IP・情報処理]/情報通路路(じょうほうつうしんろ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/情報路(じょうほうろ) [Z8121・オペ]
information choice model 情報選択モデル(じょうほうせんたくもでる) [IP・情報処理]
information coefficient 情報係数(じょうほうけいすう) [IP・情報処理]
information collection function 情報収集機能(じょうほうしゅうしゅきのう) [IP・情報処理]
information communication function 情報通信機能(じょうほうつうしんきのう) [IP・情報処理]
information community 情報コミュニティ(じょうほうこみゆにてい) [IP・情報処理]
information compression 情報圧縮(じょうほうあっしゅく) [IP・情報処理]
information - computer - systems science 情報・計算機・システムズ科学(じょうほうけいさんきしすてむずかがく) [IP・情報処理]
information conglomerate 情報コングロマリット(じょうほうこんぐろまりつと) [IP・情報処理]
information consulting system 情報コンサルティング・システム(じょうほうこんさるていんぐしすてむ) [IP・情報処理]
information content 情報量(じょうほうりょう) [IP・情報処理]
information content analysis (INCAN) 情報量解析(じょうほうりょうかいせき) [IP・情報処理]
information control 情報制御(じょうほうせいぎ) [IP・情報処理]
information control problem 情報制御問題(じょうほうせいぎもんだい) [IP・情報処理]
information control system 情報制御システム(じょうほうせいぎしすてむ) [IP・情報処理]
information coordination 情報調整(じょうほうちようせい) [IP・情報処理]
information criterion 情報量規準(じょうほうりょうきじゅん) [IP・情報処理]
information decentralization 情報分散化(じょうほうぶんさんか) [IP・情報処理]
information - decision - action chart(IDAchart) 情報・決定・アクション・チャート(じょうほうけつていあくしゅんちやーと) [IP・情報処

理]
information - decision - action system 情報-決定-アクション・システム(じょうほうけつていあくしよんしすてむ) [IP・情報処理]
information-decision flow 情報-決定流れ(じょうほうけつていながれ) [IP・情報処理]
information-decision process 情報-決定過程(じょうほうけつていかてい) [IP・情報処理]
information-decision science 情報-決定科学(じょうほうけつていかがく) [IP・情報処理]
information delay 情報遅れ(じょうほうおくれ) [IP・情報処理]
information department インフォメーション部(係)(いんふおめーしょんぶ) [学術・図書館]
information desk 案内係(あんないかり) [学術・図書館]/案内台(あんないだい) [学術・電気]/受付(うけつけ) [学術・建築]
information disharmony 情報公害(じょうほうこうがい) [IP・情報処理]
information display 情報表示装置(じょうほうひょうじそうち) [IP・情報処理]
information display system 情報表示システム(じょうほうひょうじしすてむ) [IP・情報処理]
information dynamics 情報ダイナミックス(じょうほうだいなみっくす) [IP・情報処理]
information ecology 情報生態学(じょうほうせいたいがく) [IP・情報処理]
information economics 情報エコノミックス(じょうほうえこのみっくす) [IP・情報処理]
information economy 情報経済(じょうほうけいぎ) [IP・情報処理]
information engineering 情報工学(じょうほうこうがく) [IP・情報処理]
information entropy 情報エントロピー(じょうほうえんとろピー) [IP・情報処理]
information entry 一般参照(特殊な標目に対する)(いっばんさんししょう) [学術・図書館]
information environment 情報環境(じょうほうかんきょう) [IP・情報処理]
information estimator 情報推定量(じょうほうすいていりょう) [IP・情報処理]
information evaluation 情報評価(じょうほうひやうか) [IP・情報処理]
information exchange analysis diagram 情報交換解析図(じょうほうこうかんかいせきず) [IP・情報処理]
information exchange system 情報交換システム(じょうほうこうかんしすてむ) [IP・情報処理]
information - feedback characteristics 情報フィードバック特性(じょうほうふーどばくとくせい) [IP・情報処理]
information feedback system 情報帰還方式(じょうほうきかんほうしき) [IBM・情報処理]/情報フィードバ

ックシステム(じょうほうふーどばとくしすてむ) [IP・情報処理]
information field 情報フィールド(じょうほうふーいーど) [IBM・情報処理]
information file 調査資料ファイル(ちょうさしりょうふあいる) [学術・図書館]
information flag 情報標識(じょうほうふうしき) [IBM・情報処理]/情報フラグ(じょうほうふらぐ) [IBM・情報処理]
information flow analysis 情報流れ解析(じょうほうながれかいせき) [IP・情報処理]
information flow-chart 情報流れ図(じょうほうながれず) [IP・情報処理]
information flow control 情報流れ制御(じょうほうながれせいぎよ) [IP・情報処理]
information flow diagram 情報流れ図(じょうほうながれず) [IP・情報処理]
information flow matrix 情報流れマトリクス(じょうほうながれまとりくす) [IP・情報処理]
information-for-control system 制御用情報システム(せいぎょようじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
information function 情報機能(じょうほうきのう) [IP・情報処理]
information functions structure 情報機能構造(じょうほうきのうこうぞう) [IP・情報処理]
information gain 情報利得(じょうほうりとく) [IP・情報処理]
information hiding 情報の隠蔽(じょうほうのいんぺい) [IP・情報処理]
information industry 情報産業(じょうほうさんぎょう) [IP・情報処理]
information input overload 情報入力過負荷(じょうほうにゅうりょくかふか) [IP・情報処理]
information-integration task 情報統合タスク(じょうほうとうごうたすく) [IP・情報処理]
information integration theory 情報統合理論(じょうほうとうごうりろん) [IP・情報処理]
information-intensive social system 情報強化社会システム(じょうほうきょうかししゃいしすてむ) [IP・情報処理]
information interchange 情報交換(じょうほうこうかん) [C6230・情報処理]
information intervention 情報調整(じょうほうちやうせい) [IP・情報処理]
information inventory system 情報在庫システム(じょうほうざいこしすてむ) [IP・情報処理]
information item 情報項目(じょうほうこうもく) [IP・情報処理]
information link 情報リンク(じょうほうりんく) [IP・情報処理]
information load 情報負荷(じょうほうふか) [IP・情報処理]
information locator system 情報ロケータシステム(じょうほうろけーたしすてむ) [IP・情報処理]
information logistics 情報ロジスティックス(じょうほうろじすてい

くす) [IP・情報処理]
information loss 情報損失(じょうほうろんしつ) [IP・情報処理]
information lossless sequential machine 情報無損失順序機械(じょうほうむろんしつじゅんじきかい) [IP・情報処理]
information machine 情報機械(じょうほうきかい) [IP・情報処理]
information management system (IMS) 情報管理システム(じょうほうかんりしすてむ) [IBM・情報処理]
information matrix 情報行列(じょうほうぎやうれつ) [IP・情報処理]
information memory processing 情報記憶処理(じょうほうきおくしよ) [IP・情報処理]
information message 情報メッセージ(じょうほうめっせーじ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
information metrics 情報計量法(じょうほうけいりやうほう) [IP・情報処理]
information mode 情報モード(じょうほうもーど) [IBM・情報処理]
information need analysis 情報ニード解析(じょうほうにーどかいせき) [IP・情報処理]
information needs 情報ニーズ(じょうほうにーず) [IP・情報処理]
information network 情報ネットワーク(じょうほうねっとわーく) [IP・情報処理]/情報網(じょうほうもう) [IP・情報処理]
information network system (INS) 高度情報通信システム(こうどうじょうほうつうしんしすてむ) [IP・情報処理]
information nuisance 情報公害(じょうほうこうがい) [IP・情報処理]
information number 情報数(じょうほうすう) [IP・情報処理]
information office 案内所(あんないじょ) [学術・建築]
information on traffic flow 交通流情報(こうつうりゅうじょうほう) [IP・情報処理]
information overload 情報過負荷(じょうほうかふか) [IP・情報処理]
information pattern 情報パターン(じょうほうぱたーん) [IP・情報処理]
information preference 情報選好(じょうほうせんこう) [IP・情報処理]
information price インフォメーションプライス(いんふおめーしょんぷらいす) [IP・プラント]/参考価格(さんこうかく) [IP・プラント]
information process analysis (IPA) 情報処理解析(じょうほうしりやかいせき) [IP・情報処理]
information processing 情報処理(じょうほうしり) [C6230・情報処理] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/情報処理(計算機による)(じょうほうしり) [IP・サイエンス]
information processing and control (IPAC) 情報処理・制御(じょうほうしりせいぎよ) [IP・情報処理]
information processing behavior 情報処理挙動(じょうほうしりきよ

どう) [IP・情報処理]
information processing center 情報処理センター(じょうほうしゅりせんたー) [IP・情報処理]
information processing language 情報処理用言語(じょうほうしゅりようげんご) [IP・情報処理]
information processing load 情報処理負荷(じょうほうしゅりふか) [IP・情報処理]
information processing mechanism 情報処理機構(じょうほうしゅりきこう) [IP・情報処理]
information processing psychology 情報処理心理学(じょうほうしゅりしんりがく) [IP・情報処理]
Information Processing Society of Japan (IPS) 情報処理学会(じょうほうしゅりがっかい) [IBM・情報処理]
Information Processing Society of Japan (IPJS) 情報処理学会(じょうほうしゅりがっかい) [IP・情報処理]
information processing strategy 情報処理戦略(じょうほうしゅりせんりゃく) [IP・情報処理]
information processing structure 情報処理構造(じょうほうしゅりこうぞう) [IP・情報処理]
information processing system (IPS) 情報処理システム(じょうほうしゅりしすてむ) [IP・情報処理]
information processing theory 情報処理理論(じょうほうしゅりろん) [IP・情報処理]
information processor 情報処理装置(じょうほうしゅりそうち) [IP・情報処理]
information process system 情報処理システム(じょうほうしゅりしすてむ) [IP・情報処理]
information profile 情報プロフィール(じょうほうしゅろふあいり) [IP・情報処理]
information protection 情報保護(じょうほうほご) [IP・情報処理]
information provider (IP) 情報提供者(じょうほうていきょうしゃ) [IP・情報処理]
information quality 情報品質(じょうほうひんしつ) [IP・情報処理]
information regeneration theory 情報再生理論(じょうほうさいせいりろん) [IP・情報処理]
information requirement 情報要件(じょうほうようけん) [IP・情報処理]
information resource 情報資源(じょうほうしげん) [IP・情報処理]
information resource management system (IRMS) 情報資源管理システム(じょうほうしげんかんりしすてむ) [IP・情報処理]
information resource technology 情報資源技術(じょうほうしげんぎじゅつ) [IP・情報処理]
information retrieval IR(いあーる) [IP・プラント]/情報検索(じょうほうけんさく) [IBM・情報処理]
information retrieval (I.R.) 情報検索(じょうほうけんさく) [IP・サ

イェンス]
information retrieval (IR) 情報検索(じょうほうけんさく) [IP・情報処理]
information retrieval system 情報検索システム(じょうほうけんさくしすてむ) [IBM・情報処理]
information revolution 情報革命(じょうほうかくめい) [IP・情報処理]
information saturation 情報飽和(じょうほうあわ) [IP・情報処理]
information science 情報科学(じょうほうかがく) [IP・サイエンス]
information science and technology 情報科学・技術(じょうほうがくぎじゅつ) [IP・情報処理]
information search 情報探索(じょうほうたんさく) [IP・情報処理]
information search service 情報探索サービス(じょうほうたんさくさーびす) [IP・情報処理]
information sector 情報セクタ(じょうほうせくと) [IP・情報処理]
information security 情報セキュリティ(じょうほうせきりてい) [IP・情報処理]
information selection system 情報選択システム(じょうほうせんたくしすてむ) [IP・情報処理]
information separator 情報分離文字(じょうほうぶんりもじ) [C6230・情報]
information separator 情報分離文字(じょうほうぶんりもじ) [IBM・情報処理]
information separator (IS) 情報分離(じょうほうぶんり) [IP・情報処理]/情報分離(文字)(じょうほうぶんり) [IBM・情報処理]
information separators (IS) 情報分離文字(じょうほうぶんりもじ) [IP・情報処理]
information services for commercial activities 流通情報サービス(りゅうつうじょうほうさーびす) [IP・情報処理]
information set 情報集合(じょうほうしゅうごう) [IP・情報処理]
information sharing 情報分割(じょうほうぶんかつ) [IP・情報処理]
information society 情報(化)社会(じょうほうしゃかい) [IP・情報処理]
information source 情報源(じょうほうげん) [IBM・情報処理]
information space 情報空間(じょうほうくうかん) [IP・情報処理]
information stability 情報安定性(じょうほうあんていせい) [IP・情報処理]
information storage and associative retrieval system 情報蓄積・連想探索システム(じょうほうちくせきれんそうたんさくしすてむ) [IP・情報処理]
information storage and retrieval (IS/R) 情報蓄積・検索(じょうほうちくせきけんさく) [IP・情報処理]
information stress 情報ストレス(じょうほうすとれす) [IP・情報処理]
information structure 情報構造

(じょうほうこうぞう) [IP・情報処理]
information structure design 情報構造設計(じょうほうこうぞうせつけい) [IP・情報処理]
information-structure oriented system (ISOsystem) 情報構造指向システム(じょうほうこうぞうしこうしすてむ) [IP・情報処理]
information structure recognition 情報構造認識(じょうほうこうぞうにんしき) [IP・情報処理]
information support system 情報支援システム(じょうほうしえんしすてむ) [IP・情報処理]
information synthesis 情報合成(じょうほうごうせい) [IP・情報処理]
information system 情報システム(じょうほうしすてむ) [IP・プラント]
information system analysis 情報システム解析(じょうほうしすてむかいせき) [IP・情報処理]
information system choice environment 情報システム選択環境(じょうほうしすてむせんたくかんきょう) [IP・情報処理]
information system design 情報システム設計(じょうほうしすてむせつけい) [IP・情報処理]
information system design and optimization system (ISDOS) 情報システム設計・最適化システム(じょうほうしすてむせつけいさいてきかしすてむ) [IP・情報処理]
information system network 情報システム・ネットワーク(じょうほうしすてむねっとわーく) [IP・情報処理]
information system reliability 情報システム信頼性(じょうほうしすてむしんらいせい) [IP・情報処理]
information systems audit (ISA) 情報システム監査(じょうほうしすてむかんさ) [IP・情報処理]
information systems science 情報システム科学(じょうほうしすてむかがく) [IP・情報処理]
information systems theory 情報システム理論(じょうほうしすてむりろん) [IP・情報処理]
information technology 情報技術(じょうほうぎじゅつ) [IP・情報処理]
information theoretical analysis 情報理論の解析(じょうほうりろんてきかいせき) [IP・情報処理]
information theoretical optimization technique 情報理論の最適化手法(じょうほうりろんてきかいせきしゅほう) [IP・情報処理]
information theoretical significance 情報理論の有意性(じょうほうりろんてきぎゅういせい) [IP・情報処理]
information theoretic computational complexity 情報理論の計算複雑さ(じょうほうりろんてきけいさんふくざさ) [IP・情報処理]
information theoretic model 情報理論モデル(じょうほうりろんもでる) [IP・情報処理]

information - theoretic risk estimate 情報理論のリスク推定 [じょうほうりろんてきりすくすいてい] [IP・情報処理]

information theory 情報理論 [じょうほうりろん] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]

information transfer 情報転送 [じょうほうてんそう] [IBM・情報処理]

information transfer format 情報転送形式 [じょうほうてんそうけいしき] [IBM・情報処理]

information transfer state 情報転送状態 [じょうほうてんそうじょうたい] [IBM・情報処理]

information transfer system 情報伝達システム [じょうほうてんたつしすてむ] [IP・情報処理]

information transmission rate 情報伝達速度 [じょうほうてんたつそくど] [IP・情報処理]

information transmission system 情報伝送システム [じょうほうてんそうしすてむ] [IP・情報処理]

information transmission theory 情報伝送理論 [じょうほうてんそうりろん] [IP・情報処理]

information tree 情報樹 [じょうほうじゅ] [IP・情報処理]

information uncertainty 情報不確実性 [じょうほうふかくじつせい] [IP・情報処理]

information utility 情報効用 [じょうほうこうよう] [IP・情報処理]

information value 情報価値 [じょうほうかち] [IP・情報処理]

information variable 情報変数 [じょうほうへんすう] [IP・情報処理]

information vector 情報ベクトル [じょうほうべくとる] [IP・情報処理]

information weighting pattern 情報重みつきパターン [じょうほうおもみつきばたーん] [IP・情報処理]

informative abstract 詳細抄録 [じょうさいしやうろく] [学術・図書館/報知の抄録(ほうちてきしやうろく)] [IP・情報処理]

infra-acoustic telegraphy 可聴下電信 [かちょうかどんしん] [学術・電気]

infraction 違反 [いはん] [IP・プラント]/反則 [はんそく] [IP・プラント]

infrared... 赤外——(形) [せきがいはん] [学術・分光]

infrared... 赤外——(形) [せきがいはん] [学術・化学]

infrared (IR) 赤外線 [せきがいはん] [IP・情報処理]

infrared-absorbing analysis method 赤外線吸収分析法 [せきがいはんきゅうしゅうふんせきほう] [IP・化学工学]

infrared absorption 赤外吸収 [せきがいはんきゅうしゅう] [IP・マイクロエレクトロニクス]

infrared absorption hygrometer 赤外線吸収湿度計 [せきがいはんきゅうしゅうしつどけい] [学術・気象]

infrared absorption spectrum 赤外吸収スペクトル [せきがいはんきゅうしゅうすべくとる] [K0212・分析]/赤外

線吸収スペクトル [せきがいはんきゅうしゅうすべくとる] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

infrared active... 赤外活性——(形) [せきがいはん] [学術・分光]

infrared analysis 赤外線分析法 [せきがいはんせきほう] [IP・サイエンス]

infrared analyzer 赤外線分析計 [せきがいはんせんぶんせきけい] [IP・プラント]

infrared baking 赤外焼付け [せきがいはんやきつけ] [K5500・塗料]/赤外焼付け(塗) [せきがいはんやきつけ] [学術・化学]

infrared catastrophe 赤外発散 [せきがいはんはさん] [IP・サイエンス]

infrared detector 赤外検出器 [せきがいはんけんしゅつき] [IP・マイクロエレクトロニクス]/赤外線検出器 [せきがいはんけんしゅつき] [学術・分光]

infrared divergence 赤外発散 [せきがいはんはさん] [IP・サイエンス]

infra-red dryer 赤外線乾燥機 [せきがいはんかんそうき] [L0308・染色]

infrared dryer 赤外線乾燥器 [せきがいはんかんそうき] [Z9211・エネ管理]

infra-red drying 赤外焼付け [せきがいはんやきつけ] [K5500・塗料]

infrared drying 赤外線乾燥 [せきがいはんかんそうき] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/赤外焼付け [せきがいはんやきつけ] [K5500・塗料]

infra-red drying equipment 赤外線乾燥装置 [せきがいはんかんそうき] [B8530・公害防止装置]

infrared emission spectroscopy 赤外発光分光学 [せきがいはんこうふんこうがく] [学術・分光]

infrared gas analyzer 赤外ガス分析計 [せきがいはんがすぶんせきけい] [学術・計測] [学術・分光]/赤外線ガス分析計 [せきがいはんがすぶんせきけい] [B0129・火災] [IP・公害] [Z9211・エネ管理] [学術・計測] [学術・分光]

infrared giant 赤外線巨星 [せきがいはんきょせい] [IP・サイエンス]

infrared heating 赤外線加熱 [せきがいはんかえつ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]

infrared inactive... 赤外不活性——(形) [せきがいはんふかつせい] [学術・分光]

infrared interferometer spectrometer 赤外線干渉計型スペクトロメータ [せきがいはんせんかしょうけい] [せきがいはんせんかしょうけい] [IP・宇宙技術]

infrared lamp 赤外線電球 [せきがいはんでんきゅう] [学術・電気]

infrared magnitude 赤外線等級 [せきがいはんどうき] [学術・天文]

infrared maser 赤外メーザー [せきがいはんめーざー] [IP・サイエンス]

infrared microilluminator 赤外顕微鏡光源 [せきがいはんけんびしゅうこうき] [学術・分光]

infrared microscope 赤外線顕微鏡 [せきがいはんけんびきょう] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]

infrared oven 赤外炉 [せきがいはんろ] [学術・化学]

infrared phosphor 赤外りん光体 [せきがいはんこうたい] [学術・分光]

infrared photography 赤外線写真 [せきがいはんしゃしん] [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・化学]

infrared quenching 赤外クエンチング [せきがいはんけんちんぐ] [IP・マイクロエレクトロニクス]

infrared radiation IR (あいあー) [学術・分光]/赤外線 [せきがいはん] [IP・宇宙技術] [学術・化学] [学術・物理]/赤外線放射 [せきがいはんほうしや] [IP・プラント]/赤外放射 [せきがいはんほうしや] [IP・プラント] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・気象] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

infrared radiation (IR) 赤外線 [せきがいはん] [学術・分光]

infrared ray 赤外線 [せきがいはん] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

infrared ray dryer 赤外線乾燥機 [せきがいはんかんそうき] [IP・自動車]

infrared ray lamp 赤外線灯 [せきがいはんとう] [IP・自動車]/赤外線ランプ [せきがいはんらんぷ] [IP・自動車]

infrared rays IR (あいあー) [学術・分光]/赤外線 [せきがいはん] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

infrared rays (IR) 赤外線 [せきがいはん] [学術・分光]

infrared rays (radiation) (IR) 赤外線 [せきがいはん] [IP・サイエンス]

infrared radiometer 赤外放射計 [せきがいはんしやけい] [IP・宇宙技術]

infrared region 赤外部 [せきがいはん] [学術・分光]/赤外領域 [せきがいはんりょういき] [学術・分光]

infrared spectrometer 赤外線分光計 [せきがいはんぶんこうけい] [学術・計測]

infrared spectrophotometer 赤外線分光光度計 [せきがいはんぶんこうこうどけい] [IP・プラント] [IP・公害]/赤外分光光度計 [せきがいはんぶんこうこうどけい] [IP・化学工学] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・分光]

infrared spectrophotometry 赤外線分光光度法 [せきがいはんぶんこうこうどけい] [IP・サイエンス]

infrared spectroscopic analysis 赤外分光分析 [せきがいはんぶんこうぶんせき] [IP・サイエンス]

infrared spectroscopy 赤外線分光学 [せきがいはんぶんこうがく] [学術・分光]/赤外分光学 [せきがいはんぶんこうがく] [学術・分光]

infrared spectrum 赤外スペクトル [せきがいはんすべくとる] [学術・化学] [学術・天文] [学術・分光]/赤外線スペクトル [せきがいはんすべくとる] [IP・サイエンス]

infrasonic wave 超低周波音 [ちやうていしゅうはおん] [IP・サイエンス]

infrastructure インフラ(いんふら) [IP・プラント]/インフラストラクチャー [いんふらすたらくチャー] [IP・プラント]/基盤施設 [きばんしせつ] [IP・プラント]

infringement 違反(いはん) [IP・プラント]/権利侵害(けんりしんがいはん) [IP・プラント]/侵害(しんがいはん) [IP・プラント]

infructescence 果実序(かじつじょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

infundibular 漏斗形(ろうとけい) [IP・サイエンス] [学術・植物] 漏斗形の(ろうとけいの) [学術・植物]

infundibular corolla 漏斗形花冠(ろうとけいかん) [学術・植物]

infundibulum 漏斗(ろうと) [学術・動物]

infusible・・・不融性——(形)(ふゆうせい) [学術・化学]

infusion 静脈内注入(じょうみゃくないしゅうにゅう) [IP・サイエンス]/浸刺(しんさく) [IP・サイエンス]/浸出(しんしゅつ) [IP・サイエンス]/輸注(ゆちゅう) [IP・サイエンス]

Infusoria 滴虫類(てきちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ingate 湯口(ゆぐち) [学術・探鉱冶金]

ingestion 経口摂取(けいこうせつしゅ) [学術・原子力]

ingot インゴット(いんごっと) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理] [探塊(ちゅうかい)] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

ingot bar 鋳棒(ちゅうぼう) [学術・探鉱冶金]

ingot case 鋳塊鑄型(ちゅうかいがた) [学術・探鉱冶金]

ingot crane 鋳塊用クレーン(ちゅうかいようくれーん) [学術・探鉱冶金]

ingot iron 溶製鉄(ようせいてつ) [学術・探鉱冶金]

ingotism インゴチズム(いんごちずむ) [学術・探鉱冶金]

ingot-making 造塊(ぞうかい) [IP・サイエンス]

ingot mold 鋳塊鑄型(ちゅうかいがた) [学術・探鉱冶金]

ingot pipe 収縮管(しゅうしゅくかん) [学術・探鉱冶金]

ingot piping 引け巣(ひけす) [学術・原子力]

ingot steel 溶製鋼(ようせいこう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

ingot stripper 鋳塊機(ちゅうかいき) [学術・探鉱冶金]

ingot tumbler 鋳塊転覆機(ちゅうかいてんぷくき) [学術・探鉱冶金]

ingrain color イングレーン染料(いんぐれんせんりょう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ingrain dye イングレーン染料(いんぐれんせんりょう) [IP・サイエンス]

in-graph type alarm light グラフィック用警報ランプ(ぐらふいっくようけいほういうらんぷ) [IP・プラント]

ingredient (構成成分を意味する)原料(げんりょう) [IP・プラント]/成分(せいぶん) [IP・プラント]/要素(ようそ) [IP・プラント]

ingress 入口(いりぐち) [IP・プラント]/増入(ぞんにゅう) [学術・天文]/立入り(たちいり) [IP・プラント]/入来(にゅうらい) [IP・プラント]

inguinal そけいの(そけいの) [学

術・動物]

inhalation 吸引(きゅういん) [IP・プラント]/吸入(きゅうにゅう) [IP・プラント] [学術・原子力]

inhalation anesthesia 吸入麻酔(きゅうにゅうまいすい) [IP・サイエンス]

inhalator 吸入器(きゅうにゅうき) [IP・プラント]

inhalent canal 流入管(りゅうにゅうかん) [IP・サイエンス]

inhalent siphon 入水管(にゅうすいかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

inhaler 呼吸保護器(こきゅうほごき) [学術・探鉱冶金]

inhaul インホール(帆船)(いんほーる) [学術・船舶]

inhead type オーバーヘッドバルブ式(おーばーへつどばるぶしき) [IP・自動車]

inherence 内属(ないぞく) [学術・論理]

inherent ash 固有灰分(石灰)(こゆうはいぶん) [学術・化学]

inherent availability 固有アベイラビリティ(こゆうあべいらびりてい) [IP・情報処理]

inherent moisture 固有水分(こゆうすいぶん) [IP・プラント] [学術・化学]

inherent protection (モーター)固有保護装置(こゆうほごそうち) [IP・プラント]

inherent regulation 自己平衡性(じこへいこうせい) [学術・計測]

inherent reliability 固有信頼度(こゆうしんらいど) [IP・マイクロエレクトロニクス] [品質]

inherent stability 固有安定性(こゆうあんていせい) [学術・機械] [学術・原子力]

inherent stress 固有応力(こゆうおうりょく) [学術・船舶]

inherent viscosity インヘレント粘度(高分子)(いんへれんとねんど) [学術・化学]

inheritance 遺伝(いでん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

inherited error 持越し誤り(もちこしあやまり) [IBM・情報処理]

inhibit 抑止(よくし) [C6230・情報]

inhibit circuit 否定回路(ひていかいろ) [IP・情報処理]/抑止回路(よくしかいろ) [C6230・情報] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]

inhibited red fuming nitric acid 抑制赤煙硝酸(よくせいせきえんしようさん) [IP・宇宙技術]

inhibited white fuming nitric acid 抑制白煙硝酸(よくせいはいくえんしようさん) [IP・宇宙技術]

inhibit gate 否定ゲート(ひていげーと) [IP・情報処理]/抑止ゲート(よくしげーと) [IP・情報処理] [学術・計測]

inhibiting signal 禁止信号(きんしんごう) [IBM・情報処理]

inhibit input 抑止入力(よくしにゅうりょく) [IP・情報処理]

inhibition 禁止(きんし) [IP・プラント]/阻害(そがい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/抑制(よくせい) [IP・プラント] [学術・化学]

[学術・船舶]

inhibitive さび止め顔料(さびどめがなりょう) [IP・サイエンス]

inhibitive pigment さび止め顔料(さびどめがなりょう) [K5500・塗料] [学術・化学]

inhibit line インヒビット・ライン(いんひびとーらいん) [IP・情報処理]/抑止線(よくしせん) [IP・情報処理]

inhibitor インヒビター(いんひびたー) [IP・プラント]/制止装置(せいしそうち) [IP・自動車]/阻害剤(そがいがざい) [IP・プラント]/阻害剤(そがいがざい) [学術・化学]/阻害体(そがいたい) [学術・遺伝]/阻害物質(そがいぶつしつ) [IP・サイエンス]/防止剤(ぼうしざい) [IP・プラント] [学術・化学]/抑制遺伝子(よくせいいでん) [学術・遺伝]/抑制因子(よくせいいんし) [IP・サイエンス] [学術・動物]/抑制剤(よくせいざい) [H2021・アルミ] [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/抑制剤(よくせいざい) [IP・サイエンス]/抑制体(よくせいたい) [学術・動物]/抑制物質(よくせいぶつしつ) [学術・動物]

inhibitor valve 制止弁(せいしべん) [IP・自動車]

inhibitory control 抑制制御(よくせいせいぎょ) [IP・情報処理]

inhibitory nerve 抑制神経(よくせいしんけい) [IP・サイエンス]

inhibit trace(IT) 追跡禁止ビット(ついせききんしびつと) [IBM・情報処理]

inhomogeneous broadening 不均一な幅の広がり(ふきんいつなはばのひろがり) [学術・分光]/不均一な広がり(ふきんいつなひろがり) [学術・分光]

inhomogeneous coordinates 非同次座標(ひどうじきぎょう) [学術・数学]

inhomogeneous flow 不均一流れ(ふきんいつながれ) [学術・化学]

inhour インアワー(反応度の単位)(いんあわー) [学術・原子力]/逆時間(ぎやくじかん) [IP・サイエンス]

inhour equation 逆時間方程式(ぎやくじかんほうていしき) [学術・原子力]

in-house 構内(こうない) [IBM・情報処理]

inhouse computer network system インハウス計算機ネットワーク・システム(いんはうすけいさんきねつとわくしすてむ) [IP・情報処理]

in-house training 社内教育(しゃないきょういく) [IP・プラント]

INIS(International Nuclear Information System) 国際原子力情報システム(国際原子力機関)(こくさいげんりょくじょうほうしすてむ) [学術・原子力]

INIS(International Nuclear Information system) 国際原子力情報システム(こくさいげんりょくじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

initial かしら字(かしらじ) [学術・図書館]

initial adhesion タック[たっく]
[Z0109:粘着テープ]
initial analysis 初期解析(しよきかいせき) [IP:情報処理]
initial approach 初期進入(しよきしんにゅう) [学術:航空]
initial assembly 初期アセンブリー(しよきあせんぶりー) [IBM:情報処理]
initial B.O.D. 最初B.O.D.(さいしよびーおーてい) [学術:土木]
initial boiling point IBP(あいびーびー) [IP:プラント]/初留温度(しよりゅうおんど) [IP:プラント]/初留点(しよりゅうてん) [IP:サイエンス]
[IP:プラント] [K2410:芳香族] [学術:化学]
initial cell 始原細胞(しげんさいばう) [IP:サイエンス]
initial cells 始原細胞群(しげんさいばうぐん) [学術:植物]
initial characteristics 初特性(しよとくせい) [Z8113:照明]/初特性(光源の)(しよとくせい) [学術:電気]
initial charge 初充電(しよじゅうてん) [IP:プラント]/初充電(しよじゅうてん) [IP:プラント] [学術:化学] [学術:電気]/初充電(バッテリー)(しよじゅうてん) [IP:自動車]
initial condition 初期条件(しよきじょうけん) [学術:数学] [学術:地震]
initial container イニシャルコンテナ(いにしやるこんてな) [IP:マイクロエレクトロニクス]
initial conversion ratio 初期転換率(しよきてんかんりつ) [Z4001:原子力] [学術:原子力]
initial conversion ratio (ICR) 初期転換率(しよきてんかんりつ) [学術:原子力]
initial core 初期炉心(しよきろしん) [学術:原子力]
initial current 初速度電流(しよそくでんりゅう) [C5600:電子通]
initial current compensation 初速度電流補償(しよそくでんりゅうほしょう) [C7102:電子管]
initial current state 初速度電流状態(しよそくでんりゅうじょうたい) [C5600:電子通]
initial decorated with figures 飾り文字(かざりもじ) [学術:図書館]
initial defense communication satellite project 初期防衛通信衛星プロジェクト(しよきぼうえいつうしんえいせいふほじよくと) [IP:宇宙技術]
initial definite event 初期確定事象(しよきかくていじしやう) [IP:情報処理]
initial deformation point of ash 灰の軟化点(はいのなんかてん) [B0126:火発]
initial delay time 効き遅れ時間(ききおくれじかん) [D0106:自動車]
initial depression 初負圧(しよふあつ) [学術:探鉱冶金]
initial design 初期設計(しよきせつけい) [学術:船舶]
initial deviation 初期偏差(しよきへんさ) [学術:計測]
initial evaluation 初期評価(しよきひやうか) [IP:情報処理]

initial failure 初期故障(しよきこしょう) [IP:プラント] [IP:情報処理]
[Z8115:信頼性]
initial firing 火入れ(ひいれ) [B0130:火発]
initial flexion angle 初期屈曲角(しよきくつきょくかく) [T0101:福祉関連機器]
initial hardness IH 硬度(あいえつちこうど) [IP:自動車]
initial ignition advance イニシャル点火進め(いにしやるてんかすすめ) [IP:自動車]
initial instructions 初期命令(しよきめいれい) [IP:情報処理]
initialization 初期設定(しよきせつてい) [IP:情報処理]/初期値設定(しよきせつてい) [IP:情報処理]
initialization mode 初期設定モード(しよきせつていモード) [IBM:情報処理]
initialize 初期設定する(しよきせつていする) [IBM:情報処理]
initial letter 大文字(おおもじ) [学術:図書館]/かかし字(かかしじ) [学術:図書館]
initial line 開始行(F)(かいしじやう) [IP:情報処理]/始線(しせん) [学術:数学]/準拠線(測量)(じゅんきよせん) [学術:土木]
initial load 初期ロード(しよきろーど) [IBM:情報処理]/初負荷(しよふか) [B0127:火発] [B0130:火発]
initial loading 初装荷(しよしやうか) [学術:原子力]
initially coned disc spring きらばね(さばね) [B0103:ばね]
initial magnetization curve 初磁化曲線(しよじかきょくせん) [C2560:フェニ通]
initial microprogram load (IML) 初期マイクロプログラム・ロード(しよきまいくろぶろぐらむろーど) [IBM:情報処理]
initial microprogram load (IMPL) 初期マイクロプログラム・ロード(しよきまいくろぶろぐらむろーど) [IP:情報処理]
initial microprogram loading 初期マイクロプログラム・ローディング(しよきまいくろぶろぐらむろーでいん) [IBM:情報処理]
initial mode 初期モード(しよきモード) [IP:情報処理]
initial motion 初動(しよどう) [学術:地震]
initial operation 初期操作(しよきそうぎやう) [IP:プラント]
initial permeability 初透磁率(しよとうじりつ) [C2560:フェニ通] [学術:電気] [学術:物理]
initial phase 位相定数(いそうていすう) [学術:物理]/初位相(しよいそう) [学術:機械]
initial potential distribution 初期電位分布(しよきてんいぶんぷ) [学術:電気]
initial power receiving 受電(じゅてん) [B0130:火発]
initial pressure 初圧(しよあつ) [学術:機械] [学術:船舶]/初期圧力(しよあつりょく) [学術:船舶]
Initial Pressure Regulator (IPR) 入口圧力調整装置(いりぐちあつりよ

くちやうせいそうち) [学術:原子力]
initial pressure regulator 主蒸気圧力低下防止装置(しゅじきやうきあつりよくていかばうしそうち) [B0127:火発]
initial procedure 初期処理手順(PL/1)(しよきしよていじゅん) [IBM:情報処理]
initial program load 初期プログラム・ロード(しよきぶろぐらむろーど) [IBM:情報処理]
initial program load (IPL) 初期プログラム・ロード(しよきぶろぐらむろーど) [IP:情報処理]
initial program loader 初期プログラム・ローダー(しよきぶろぐらむろーだー) [IBM:情報処理]
initial program loader (IPL) イニシャルプログラムローダ(いにしやるぶろぐらむろーだ) [IP:情報処理]/初期プログラム・ローダ(しよきぶろぐらむろーだ) [IBM:情報処理] [IP:情報処理]
initial program loading 初期プログラム・ローディング(しよきぶろぐらむろーでいん) [IBM:情報処理]
initial rate 初速度(しよそくど) [学術:化学]
initial reduction 荒押(あらおし) [B0112:鍛造加工]
initial reverse voltage 飛躍逆電圧(ひやくぎやくはんあつ) [学術:電気]
initial roll 通気(つうき) [B0130:火発]
initial sample 初期試料(しよきしりょう) [IP:マイクロエレクトロニクス]
initial sawtooth shock pulse 逆のこぎり波衝撃パルス(ぎやくのこぎりはしうげきばるす) [B0153:振動]
initial setting 始発(せんと) (しはつ) [学術:建築]/始発(凝結の)(しはつ) [学術:土木]
initial shock response spectrum 初期衝撃スペクトル(しよきしやうげきすべくとる) [B0153:振動]
initial shock spectrum 初期衝撃スペクトル(しよきしやうげきすべくとる) [B0153:振動]
initial situation 初期状況(しよきじやうきやう) [IP:情報処理]
initial speed braking ブレーキ初速度(ぶれーきしよそくど) [E4007:鉄道]
initial speed of braking 制動初速度(せいどうしよそくど) [D0106:自動車]
initial stability 初期復元力(しよきふくげんりょく) [F0011:造船基本] [学術:船舶]
initial start-up 初始動(しよしどう) [学術:原子力]
initial state 初期状態(しよきじやうたい) [IP:情報処理]
initial statement 開始文(F)(かいしぶん) [IP:情報処理]
initial state variable 初期状態変数(しよきじやうたいへんすう) [IP:情報処理]
initial steam admission 通気(つうき) [B0130:火発]
initial stock 期首在庫量(きしゅざいこうりやう) [Z8121:オペ]
initial strain 初期ひずみ(しよきひずみ) [学術:地震]/初期ひずみ(しよ

きひずみ) [学術・船舶]/元ひずみ(もとひずみ) [学術・機械] [学術・建築]/元ズミ(もとずみ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

initial stress 初期応力(しよきおうりょく) [学術・船舶] [学術・地震]/元応力(もとおうりょく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

initial synchronization 初並列(しよへいれつ) [B0130・火発]

initial system evaluation 初期システム評価(しよきしすてむひょうか) [IP・情報処理]

initial tangent modulus 初期正接係数(しよきせいせつけいすう) [学術・土木]

initial temperature difference 初温度差(しよおんどさ) [B0127・火発]/排気管(はいきかん) [B0127・火発]

initial tension 初荷重(しよかじゅう) [L0208・機械試験]/初張力(しよちやうりょく) [B0103・ばね]

initial unbalance 初期不釣りあい(しよきふつりあい) [B0153・振動]

initial value 初期値(しよきち) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]

initial value problem 初期値問題(しよきちもんだい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

initial-value system (IVS) 初期値システム(しよきちしすてむ) [IP・情報処理]

initial-value theorem 初期値定理(しよきちていり) [IP・情報処理]

initial velocity 初速(しよそく) [学術・機械]

initial velocity current 初速度電流(しよそくでんりゅう) [C5600・電子通] [C7102・電子管]

initial voltage 初期電圧(しよきてんあつ) [IP・機械設計]

initiate self 自己開始(じこかいし) [IBM・情報処理]

initiating explosive 起爆薬(きばくやく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

initiating task 開始タスク(かいししたすく) [IBM・情報処理]

initiation 開始(かいし) [IP・プラント] [学術・化学]/起爆(きばく) [IP・プラント]

initiation priority 開始優先順位(かいしゆうせんじゅんい) [IBM・情報処理]

initiation reaction 開始反応(かいしはんのう) [IP・プラント] [学術・化学]

initiator イニシエーター(発光装置の) (いにしえーたー) [学術・分光]/開始剤(かいしざい) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]/開始プログラム(かいしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]/起爆剤(きばくざい) [IP・プラント]/起爆薬(きばくやく) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械]/重合開始剤(じゅうごうかいしざい) [K6200・ゴム]

initiator/terminator 開始プログラム/終止プログラム(かいしぷろぐらむ/しゅうしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

injection インジェクション(燃料の

噴射)(いんじえくしょん) [IP・自動車]/射出(しゃしゅつ) [IP・プラント] [学術・化学]/注射(ちゅうしゃ) [IP・プラント] [学術・化学]/注入(ちゅうにゅう) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス]/注入(半導体)(ちゅうにゅう) [学術・電気]/入射(にゅうしゃ) [学術・原子力]/噴射(ふんしゃ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]

injection (time) lag 噴射遅れ(ふんしゃおくれ) [B0108・内燃]

injection (time) relay 噴射遅れ(ふんしゃおくれ) [B0108・内燃]

injection advance 噴射進め(ふんしゃすすめ) [IP・自動車]

injection air 噴射用空気(ふんしゃうくうき) [学術・機械] [学術・船舶]

injection beginning 噴射始め(時期)(ふんしゃはじめ) [B0108・内燃]

injection blow mo(u)lding インジェクションブロー成形(いんじえくしょんぶろーせいけい) [K6900・プラ]

injection blow mo(u)lding machine 射出ブロー成形機(しゅつろーせいけいき) [K6900・プラ]

injection caburation インジェクション・キャブレーション(ガソリンの噴射気化方式)(いんじえくしょんきやぶれーしょん) [IP・自動車]

injection cam 噴射カム(ふんしゃかむ) [学術・船舶]

injection capacity 射出(しゃしゅつりょう) [B8650・プラ加工機]

injection carburetor 噴射気化器(ふんしゃきかき) [B0110・内燃]

injection carburettor 噴射気化器(ふんしゃきかき) [学術・航空]

injection compressor 噴射圧縮機(ふんしゃあつしゅくき) [学術・機械]

injection condenser 噴射復水器(ふんしゃふくすいき) [学術・機械]

injection efficiency 注入率(ちゅうにゅうりつ) [学術・電気]

injection electroluminescence 注入形EL(ちゅうにゅうがたいえん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

injection end 噴射終り(時期)(ふんしゃおわり) [B0108・内燃]

injection grouting 注入グラウティング(ちゅうにゅうぐらうていんぐ) [IP・プラント]

injection interval 噴射間隔(ふんしゃかんかく) [B0110・内燃]

injection laser インジェクションレーザー(いんじえくしょんれーざー) [学術・分光]/注入型レーザー(ちゅうにゅうがたれーざー) [IP・サイエンス]/注入レーザー(ちゅうにゅうれーざー) [IP・マイクロエレクトロニクス]

injection loss 噴射損失(ふんしゃそん) [学術・船舶]/噴射損失(ふんしゃそん) [学術・船舶]

injection mo(u)lding 射出成形(しゃしゅつせいけい) [K6900・プラ]

injection mo(u)lding machine 射出成形機(しゃしゅつせいけいき) [B8650・プラ加工機] [K6900・プラ]

injection molding インジェクションモルディング(いんじえくしょんもーでいんぐ) [IP・プラント]/押出し鋳込み(おしだしこみ) [IP・プラ

ント]/押出し鋳込(おしだしこみ) [学術・化学]/射出成形(しゃしゅつせいけい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・電気]

injection nozzle インジェクションノズル(燃料噴射口)(いんじえくしょんのする) [IP・自動車]/噴射ノズル(ふんしゃのする) [IP・プラント] [学術・機械]

injection order 噴射順序(ふんしゃじゅんじょ) [B0108・内燃]

injection period 噴射期間(ふんしゃきかん) [B0108・内燃]

injection pipe 燃料噴射管(ねんりょうふんしゃかん) [B0110・内燃]/噴射管(ふんしゃかん) [B0110・内燃] [学術・機械]

injection-plasma laser 注入プラズマレーザー(ちゅうにゅうぷらずまれーざー) [IP・マイクロエレクトロニクス]

injection pressure 射出圧力(しゃしゅつあつりょく) [B8650・プラ加工機] [K6900・プラ]/噴射圧(ふんしゃあつ) [学術・機械]/噴射圧力(ふんしゃあつ) [B0108・内燃]

injection pump インジェクションポンプ(燃料噴射ポンプ)(いんじえくしょんぷんぷ) [IP・自動車]

injection quantity 燃料噴射量(ねんりょうふんしゃりょう) [B0110・内燃]/噴射量(ふんしゃりょう) [B0110・内燃]

injection rate 射出率(しゃしゅつりつ) [B8650・プラ加工機] [K6900・プラ]/噴射率(ふんしゃりつ) [B0110・内燃]

injection rating 噴射率(ふんしゃりつ) [B0110・内燃]

injection ratio 注入率(ちゅうにゅうりつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]

injection system 射出方式(しゃしゅつほうしき) [B8650・プラ加工機]

injection timing 噴射時期(ふんしゃじき) [B0108・内燃]

injection timing device 噴射時期調節機(ふんしゃじきちようせつき) [B0110・内燃]

injection valve インジェクションバルブ(燃料噴射器)(いんじえくしょんばるぶ) [IP・自動車]/噴射弁(ふんしゃべん) [学術・機械]

injection-valve closing pressure 閉弁圧(へいべんあつ) [B0110・内燃]

injection-valve opening pressure 開弁圧(かいべんあつ) [B0110・内燃]/噴射開始圧(ふんしゃかいしあつ) [B0108・内燃]

injection water 噴射水(ふんしゃすい) [学術・機械]

injector インジェクタ(いんじえくた) [IP・自動車]/インジェクタ(燃料噴射器)(いんじえくた) [IP・自動車]/インジェクター(いんぜくたー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/インゼクタ(いんぜくた) [F0026・造船] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/インゼクター(いんぜくたー) [学術・化学]/注射器(ちゅうしき) [IP・プラント]/注入器(ちゅうにゅうき) [IP・プラント]

injector atomizer 外部混合形高圧気流噴霧式油バーナ(がいふこんごうがたこんあつきりゅうふんむしきあぶ

らば一な) [Z9211・エネ管理]
injector atomizer steam or air jet type oil burner 外部混合形高圧気流(噴霧)式油バーナ(かいぶこんごうがたこうあつきりゅうしきあぶらば一) [B0113・燃焼]
injector hydrant インセクタ給水せん(いんぜくたきゅうすいせん) [学術・機械]
injector type gas burner 誘導混合形ガスバーナ(ゆうどうこんごうがたがすば一な) [B0113・燃焼]
injunction 禁止命令(きんしめいれい) [IP・プラント]/差止命令(さしとめめいれい) [IP・プラント]
injured けが人(けがにん) [IP・プラント]/負傷者(ふしょうしゃ) [IP・プラント]
injuries from mining 鉱害(こうがい) [M0102・鉱山]
injury 違法行為(いはうこうい) [IP・プラント]/権利侵害(けんりしんがい) [IP・プラント]/傷害(しょうがい) [IP・プラント]/負傷(ふしょう) [IP・プラント]
injury from smoke 煙害(えんがい) [M0102・鉱山]
injury potential 負傷電位(ふしょうでんい) [IP・サイエンス]
ink インキ(いんき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/インク(いんく) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/墨(すみ) [IP・プラント]
ink cylinder インキ円筒(いんきえんとう) [学術・機械]
inker 印字機(いんじき) [学術・電気]
ink eraser 修正インキ(しゅうせい いんき) [学術・建築]
inking インキング(いんきんぐ) [IP・プラント] [学術・化学]/墨入れ(すみいれ) [IP・プラント] [学術・建築]/墨入れ(印) [すみいれ] [学術・化学]/墨入れ(製図) [すみいれ] [学術・土木]
inking pad インク台(いんくだい) [IP・プラント]/スタンプ台(すたんぷだい) [IP・プラント]
inking roller インキローラ(いんきろーら) [学術・機械]
inkle loom ひも織機(ひもおりき) [学術・機械]
ink mill 練肉機(印刷インキ) [れんにくき] [学術・化学]
ink mist printer インク・ミスト・プリンタ(いんくみすとぷりんと) [IP・情報処理]
ink pad スタンプパッド(すたんぷぱど) [学術・図書館]
ink-pot 墨つば(すみつば) [学術・建築]
ink reflectance インクの反射率(いんくのはんしゃりつ) [IP・情報処理]
ink ribbon インキリボン(いんきりぼん) [B0115・登録機]
ink ribbon feed roll インキリボン送りロール(いんきりぼんおくりろーる) [B0115・登録機]
ink ribbon frame インキリボン取付けわく(いんきりぼんとりつけわく) [B0115・登録機]
ink ribbon frame set screw インキリボン取付けわく止めねじ(いんきりぼんとりつけわくとめねじ)

[B0115・登録機]
ink ribbon guide インキリボン案内(いんきりぼんあんない) [B0115・登録機]
ink ribbon support インキリボン押え(いんきりぼんおさえ) [B0115・登録機]
ink ribbon support arm インキリボン押えアーム(いんきりぼんおさえあーむ) [B0115・登録機]
ink ribbon support roller インキリボン押えローラ(いんきりぼんおさえろーら) [B0115・登録機]
ink ribbon support roll shaft インキリボン押えロール軸(いんきりぼんおさえろーるじく) [B0115・登録機]
ink roll インキロール(いんきろーる) [B0115・登録機]
Inkrom process インクロム法(いんくろむほう) [IP・自動車]
ink smudge インクのはみ出し(いんくのはみだし) [IP・情報処理]
ink squeezeout インクのかすれ(いんくのかすれ) [IP・情報処理]
ink supply intermediate roll インキ補給中間ロール(いんきはきゅうちゅうかんろーる) [B0115・登録機]
ink supply lever インキ補給レバー(いんきはきゅうればー) [B0115・登録機]
ink supply roll インキ補給ロール(いんきはきゅうろーる) [B0115・登録機]
ink supply roll set screw インキ補給ロール止めねじ(いんきはきゅうろーるとめねじ) [B0115・登録機]
ink test インキ試験(いんきしけん) [学術・化学]
ink transfer ratio インキ転移率(印)(いんきてんりつ) [学術・化学]
ink uniformity インクの均一性(いんくのきんいつせい) [IP・情報処理]
inlaid インレイ(いんれい) [学術・図書館]
inland 堤内地(ていないち) [学術・土木]
inland climate 内陸気候(ないりくきこう) [学術・気象]
inland fog 内陸霧(ないりくぎり) [学術・気象]
inland marine insurance インランドマリン保険(いんらんどまりんほけん) [IP・プラント]/運送保険(うんそうほけん) [IP・プラント]
inland thermal power plant 内陸火力発電所(ないりくかりよくはつでんしょ) [B0130・火発]
inland transport 内陸輸送(ないりくゆそう) [IP・プラント]
inland transportation insurance 運送保険(うんそうほけん) [IP・プラント]
inland water 内水(ないすい) [IP・公害]/陸水(りくすい) [IP・サイエンス]
inland water pollution 内水汚染(ないすいおせん) [IP・公害]
inland water ship 平水航路船(へいすいこうろせん) [F0010・造船船舶]
inlay ぞうがん(ぞうがん) [学術・建築]/象眼(製本) [ぞうがん] [学術・図書館]
inlaying 象眼(製本) [ぞうがん] [学

術・図書館]
inleid net ツツレ編(つづれあみ) [L0211・繊維メリヤス]
inlet 入江(いりぐち) [IP・プラント]/入口(いりぐち) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/吸気口(きゅうきぐち) [Z8127・真空ポンプ]/注入口(ちゅうにゅうぐち) [学術・採鉱冶金]/引入レ口(ひきいれぐち) [学術・土木]
inlet-air temperature indicator 吸気温度計(きゅうきおんどけい) [学術・航空]
inlet angle 入口角(いりぐちかく) [学術・機械] [学術・船舶]/流入角(りゅうにゅうかく) [B0132・送・圧]
inlet bend 入口曲管(いりぐちまよどかん) [B0119・水車]/吸込曲管(すいこみべんど) [B0132・送・圧]
inlet blade angle 羽根入口角(はねいりぐちかく) [学術・船舶] [学術・船舶]
inlet box そで(そで) [B0132・送・圧]
inlet bucket 前翼(遠心圧縮機) (ぜんよく) [学術・機械] [学術・船舶]
inlet cam 吸気カム(きゅうきかむ) [B0109・内機]
inlet casing 入口ケーシング(タービン) (いりぐちけーしんぐ) [B0128・火発]/吸込ケーシング(すいこみけーしんぐ) [B0128・火発]
inlet channel インレットチャネル(吸気口) (いんれつちやねる) [IP・自動車]/インレットチャンネル(吸入管) (いんれつちやんねる) [IP・自動車]/取水路(しゅすいろ) [B0129・火発]
inlet condition 吸込み状態(すいこみじょうたい) [B0126・火発]
inlet cone 吸込みコーン(すいこみこーん) [B0132・送・圧]
inlet cover 吸込みカバー(すいこみかばー) [B0132・送・圧]
inlet damper 吸込みダンパ(すいこみだんぱ) [B0132・送・圧]
inlet distortion インレットディストーション(いんれつとでいすとーしん) [W0109・航空]
inlet face (オリエント)の上流側表面(しゅうりゅうがわひょうめん) [IP・プラント]
inlet gas pressure 入口ガス圧力(いりぐちがすあつりょく) [B0128・火発]
inlet gas temperature 入口ガス温度(いりぐちがすおんど) [B0128・火発]
inlet guide vane 入口案内翼(いりぐちあんないよく) [W0109・航空]/前置静翼(ぜんちんせいよく) [B0128・火発] [B0132・送・圧]
inlet line 吸い込み管路(すいこみかろ) [IP・機械設計]
inlet manifold インテークマニフォールド(吸入多岐管) (いんてーくまにふおーど) [IP・自動車]/インレットマニフォールド(吸気多岐管) (いんれつとまにふおーど) [IP・自動車]/吸気マニフォールド(きゅうきまにふおーど) [B0109・内機]/吸込みマニフォールド(すいこみまにふおーど) [学術・機械]
inlet-outlet connector 油管接続金具(あぶらくだせつぞくかなぐ) [B0113・燃焼]

inlet passage 吸込み路(すいこみろ) [学術・機械]

inlet pipe 入口管(いりぐちかん) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/入口管(いりぐちかん) [学術・機械]/吸気管(きゅうきかん) [B0109・内燃] [IP・プラント] [IP・自動車]/吸込み管(すいこみかん) [IP・プラント] [学術・機械]/吸込管(すいこみかん) [学術・採鉱冶金]/引込管(ひきいれかん) [学術・土木]

inlet pipe(suction pipe) インレットパイプ(サクションプイプ)/いんれつぱいぷ [IP・自動車]

inlet pipe grommet 入口パイプグロメット(いりぐちぱいぷぐろめっと) [IP・自動車]

inlet port 入口(いりぐち) [学術・機械]/入口孔(いりぐちこう) [IP・自動車]/吸気口(きゅうきこう) [B0109・内燃] [IP・自動車]/吸込み口(すいこみぐち) [学術・機械]/吸込口(すいこみぐち) [学術・船舶]

inlet pressure 吸入圧(きゅうにゅうあつ) [Z8127・真空ポンプ]/吸込圧(すいこみあつりょく) [B0128・火発]

inlet screen [米] インレットスクリーン(油こし網)/いんれつとすくりーん [IP・自動車]

inlet stroke 吸気行程(きゅうきこうてい) [IP・自動車]

inlet system 吸気系統(きゅうきけいとう) [W0109・航空]

inlet temperature 入口温度(いりぐちおんど) [学術・原子力]/吸込温度(すいこみおんど) [B0128・火発]

inlet time 流入時間(りゅうにゅうじかん) [学術・土木]

inlet valve 入口弁(いりぐちべん) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/インレットバルブ(いんれつとばるぶ) [D0107・自動車]/インレットバルブ(吸入弁)(いんれつとばるぶ) [IP・自動車]/吸気弁(きゅうきべん) [B0109・内燃]/吸気弁(インレット・バルブ・インターク・バルブ, サクショ・バルブ)(きゅうきべん) [IP・自動車]/吸込み弁(すいこみべん) [B0110・内燃]

inlet valve closes 吸入弁閉(きゅうにゅうべんへい) [IP・自動車]

inlet valve head diameter 吸入弁頭径(きゅうにゅうべんとうけい) [IP・自動車]

inlet valve opens 吸入弁開(きゅうにゅうべんかい) [IP・自動車]

inlet valve tappet clearance 吸入弁タペット隙間(きゅうにゅうべんべつとすきま) [IP・自動車]

inlet vane 吸込みべーン(すいこみべーん) [B0132・送・圧]

inlet velocity 入口速度(いりぐちそくど) [学術・機械]/吸込み速度(すいこみそくど) [学術・機械]

in-line インライン(いんらいん) [IP・情報処理]/直列(ちよくれつ) [IP・自動車]

inline blending インラインブレンド(いんらいんぶれんでんぐ) [IP・プラント]/管内混合(かんないこんごう) [IP・プラント]

in-line data acquisition インライ

ンデータ取得(いんらいんでんたしゅとく) [IP・情報処理]

in-line engine インラインエンジン(いんらいんえんじん) [IP・自動車]/直列形エンジン(ちよくれつがたえんじん) [W0109・航空]/直列形機関(ちよくれつがたきかん) [B0108・内燃]/直列形動機(ちよくれつがたどうき) [学術・航空]

inline engine 直列形エンジン(ちよくれつがたえんじん) [IP・プラント]

inline equipment インライン機器(いんらいんきき) [IP・プラント]/配管取付け機器(はいかんとりつけきき) [IP・プラント]

inline flow indicator インライン流量指示計(いんらいんりゅうりょうしけい) [IP・プラント]/配管取付け流量指示計(はいかんとりつけりゅうりょうしけい) [IP・プラント]

in-line plant system 構内システム(こうないしすてむ) [IBM・情報処理]

inline procedure 組入れ手順(COBOL)(くみいれてじゅん) [IBM・情報処理]

in-line processing インライン処理(いんらいんしりょ) [IP・情報処理]

inline processing インライン処理(いんらいんしりょ) [IBM・情報処理]

in-line pump 列形噴射ポンプ(れつがたふんしゃぽんぷ) [B0110・内燃]

inline pump インラインポンプ(いんらいんぽんぷ) [IP・プラント]

inline subroutine 開いたサブルーチン(ひらいたさぶるーちん) [IP・情報処理]

in-line system インライン・システム(いんらいんしすてむ) [IP・情報処理]

inline type インライン形(いんらいんがた) [B0131・ポンプ]/直列形(ちよくれつがた) [IP・自動車]

INMARSAT (International Maritime Satellite organization) 国際海衛星航機構(こくさいかいえいせいけいこう) [IP・情報処理]

inmost shadow 本影(ほんえい) [IP・サイエンス]

INN (independent network news) 独立テレビ局(どくりつてれびきょく) [IP・情報処理]

inn 旅館(りょかん) [学術・建築]

innage 漁灰(石油)(えきしゃく) [学術・化学]

inner automorphism 内部同形(ないぶどうけい) [学術・数学]

inner ball race インナーボールレース(内側ボールレース)(いんなーばーれす) [IP・自動車]

inner boom 下部ブーム(かぶぶーむ) [A8403・ショベル系掘]

inner bottom longitudinal 内底縦フレーム(ないていいてふれーむ) [F0012・造船船こく]

inner bottom plating 内底板(ないていばん) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]

inner bremsstrahlung 内部制動放射(ないふせいどうほうしゃ) [学術・原子力]

inner bumper インナバンパ(内側バンパ)(いんなばんぱ) [IP・自動車]

inner cable [米] 内側ケーブル(うち

かわけーぶる) [IP・自動車]

inner case インナーケーシング(いんなーけーしんぐ) [IP・プラント]

inner casing インナーケーシング(いんなーけーしんぐ) [IP・プラント]/インナーケーシング(いんなーけーしんぐ) [B0126・火発]/内部ケーシング(ないふけーしんぐ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント]/内部ケーシング(タービン)(ないふけーしんぐ) [B0128・火発]/内部ケーシング(タービンの)(ないふけーしんぐ) [B0127・火発]/(タービンの)内部車室(ないふしゃしつ) [IP・プラント]

inner center 内心(ないしん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

inner clip washer 菊座(きくざ) [D9101・自転車]

inner complex salt 分子内錯塩(ぶんしなさいざくえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

inner conductor 内部導体(ないぶどうたい) [学術・電気]

inner cone 内部フレーム(ないぶふれーむ) [学術・分光]

inner cone distance 内端円すい距離(カサ歯車の)(ないたんえんすいきょり) [B0102・歯車]

inner contact 内触(ないしょく) [学術・天文]

inner control limits 内側管理限界(うちがわかんりげんかい) [Z8101・品質]

inner core 内核(ないかく) [IP・サイエンス]

inner core(of the earth) 内核(ないかく) [学術・地震]

inner corona 内部コロナ(ないぶころな) [学術・天文]

inner court 中庭(なかになわ) [学術・建築] [学術・土木]

inner cylinder 内筒(ないとう) [B0132・送・圧]

inner dead point 内死点(ないしてん) [B0128・火発]

inner dimension 内のり寸法(うちのりすばう) [Z0107・木箱] [Z0108・包装]

inner disc インナディスク(いんなでいすく) [B0152・クラッチ]

inner door lock lever インナドアロックレバー(内側ドアロックレバー)(いんなどあろくればー) [IP・自動車]

inner door panel インナドアパネル(内側ドアパネル)(いんなどあねる) [IP・自動車]

inner driver インナドライバ(いんなどらいば) [B0152・クラッチ]

inner ear 内耳(ないじ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

inner earthquake zone(in Japan) 内側地震帯(ないそくじしんたい) [学術・地震]

inner engine 内側動機(ないそくはつどうき) [学術・航空]

inner face of tubsheet 管板内面(かんばんないめん) [IP・プラント]

inner flame 内炎(ないえん) [学術・化学]/内部フレーム(分析)(ないぶふれーむ) [学術・化学]

inner flexible shaft 内側ケーブル

〔うちがわけーぶる〕[IP・自動車]
inner force sense 力覚〔ちからか〕[B0134・産業用ロボ]
inner form 内容形式〔ないようけいしき〕[学術・図書館]
inner garden 坪(茶庭の)(つば)[学術・建築]
inner gate 中門(ちゅうもん)[学術・建築]
inner gearing 内かみあい(うちかみあい)[学術・機械]
inner glume 内包えい(ないほうえい)[IP・サイエンス][学術・植物]
inner halo 内かさ(にじの)(うちかさ)[学術・気象]
inner harbor 内港(ないこう)[学術・機械][学術・船舶][学術・土木]
inner harbour 内港(ないこう)[学術・土木]
inner head ロック内室(ろくくないしつ)[学術・土木]
inner head cover 内側上カバー(うちがわうわカバー)[B0119・水車]
inner hull 内郭(潜水艦の)(ないくく)[学術・船舶]/内こく(潜水艦の)(ないくく)[学術・船舶]
inner indention 書名記載位置(しよめきざさいち)[学術・図書館]
inner insulation 内側絶縁部(うちがわぜつえんぶ)[IP・自動車]
inner integument 内珠皮(ないしゅひ)[学術・植物]
inner jib インナジブ(帆船)(いんなじぶ)[学術・船舶]
inner liner インナーライナー(いんなーらいなー)[K6200・ゴム]
inner macro instruction 内部マクロ命令(ないぶまくりめいれい)[IBM・情報処理]
inner margin のど(ページの)(のど)[学術・図書館]
inner marker 内側マーカー(ILS)(ないそくまーか)[学術・航空][学術・電気]
inner marker(IM) 内側マーカー(ないそくまーか)[学術・航空]
inner mast インナマスト(いんなますと)[D6201・フォーク]
inner measure 内測度(ないそくど)[学術・数学]
inner measurement 内のり寸法(うちのりすんぽう)[IP・プラント]
innermost tube row 一番内側の管列(いちばんうちがわのかんれつ)[IP・プラント]
inner opposite angle 内対角(ないたいかく)[学術・数学]
inner-orbital complex 内軌道錯体(ないきどうさくたい)[IP・サイエンス]
inner-outer type double action oil hydraulic press インナアウト形複動油圧プレス(いんなうたがたふくどうゆあつぷれす)[B0111・プレス]
inner package (包装の)内装(ないそう)[IP・プラント]
inner packaging 内装(ないそう)[Z0108・包装]
inner packing 内側のパッキング(うちがわのぱきん)[IP・プラント]
inner perianth 内花被(ないかひ)[学術・植物]
inner planet 内惑星(ないわくせい)

[学術・天文]
inner plate 内板(うちいた)[D9101・自転車]
inner plating 内層板(ないそうばん)[学術・船舶]
inner point 内点(ないてん)[学術・数学]
inner post プロペラポスト(ぶろべらぽすと)[学術・船舶]
inner potential 内部電位(ないぶでんい)[IP・サイエンス]
inner potential 内部電位(ないぶでんい)[学術・物理]
inner product スカラー積(すからーせき)[学術・数学]/内積(ないせき)[IP・サイエンス][学術・数学]
inner quantum number 内部量子数(ないぶりょうしう)[C5600・電子通]/内量子数(ないりょうしう)[学術・物理][学術・分光]
inner race 内レース(うちれーす)[IP・プラント][学術・機械]/内輪(ないりん)[IP・プラント]
inner rail 内側レール(うちがわれーる)[学術・土木]
inner relay piston インナリレーピストン(いんなりれーびすとん)[D0107・自動車]
inner ring インナーリング(いんなりんぐ)[IP・自動車]/内レース(うちれーす)[IP・プラント][IP・自動車][学術・機械]/内輪(ないりん)[B0104・軸受][IP・プラント]/中子(なかこ)[D9101・自転車]
inner ring(of spiral wound gasket) 内輪(いんずるわいんぐ)の(ないりん)[B0116・パッキン]
inner ring axis 内輪の中心軸(ないりんのちゅうしんじく)[B0104・軸受]
inner ring spacer 内輪間座(ないりんかんざ)[B0104・軸受]
inner ring width 内輪の幅(ないりんのば)[B0104・軸受]
inner ring with double raceway 複列内輪(ふくれつないりん)[B0104・軸受]
inner ring with rib つば付き内輪(つばつきないりん)[B0104・軸受]
inner shaft 内側軸(ないそくじく)[学術・船舶]
inner shell インナ・シェル(いんなしゅる)[IP・自動車]/内かく(ないかく)[学術・化学]/内殻(ないかく)[IP・プラント]/内部ケーシング(ないぶけーしんぐ)[IP・プラント]/内部ケーシング(タービンの)(ないぶけーしんぐ)[B0127・火発]
inner-shell electron 内核電子(ないかくでんし)[C5600・電子通]
inner size 内りのり(うちりのり)[IP・プラント]/内法(ないほう)[Z0104・段ボ]
inner slope 内ノリ(うちのり)[学術・土木]
inner spiral angle 内端ネジレ角(マグリバカサ歯車の)(ないたんねじれかく)[B0102・歯車]
inner strake 内層板(ないそうばん)[学術・船舶]
inner stroke 内方行程(ないほうこうてい)[B0128・火発]
inner surface 内表面(ないひょうめん)[IP・プラント]/内部表面(触)(な

いぶひょうめん)[学術・化学]/内面(ないめん)[IP・プラント]
inner surface inspection 内面検査(ないめんけんさ)[B0130・火発]
inner teacult garden 内露地(うちろじ)[学術・建築]
inner term 内項(比例の)(ないこう)[学術・数学]
inner transition elements 内部遷移元素(ないぶせんいげんそ)[IP・サイエンス]
inner tube インナ・チューブ(いんなちゅーぶ)[IP・自動車]/インナチューブ(いんなちゅーぶ)[L0209・紡績][L0305・紡績]/インナチューブ(内管)(いんなちゅーぶ)[M0103・鉱山機器]/チューブ(ちゅーぶ)[D9101・自転車]/チューブ(タイヤ)(ちゅーぶ)[学術・化学][学術・機械]/内管(ないかん)[IP・プラント][IP・自動車]/内筒(熱機器)(ないとう)[B0128・火発]
inner tube extension エクステンションチューブ(短管)(えくすてんしよんちゅーぶ)[M0103・鉱山機器]
inner tube head for wire line ワイヤラインインナチューブヘッド(ワイヤラインいんなちゅーべつど)[M0103・鉱山機器]
inner valve インナーバルブ(いんなーばるぶ)[IP・プラント]/イン・バルブ(いんなばるぶ)[IP・自動車]/内弁(ないべん)[IP・プラント]
inner valve spring インナバルブスプリング(内側弁ばね)(いんなばるぶすぷりんぐ)[IP・自動車]
innervation 神経支配(しんけいしはい)[IP・サイエンス][学術・動物]
inner vent インナベント(いんなべんと)[B0110・内燃]
inner wire 内部電線(ないぶでんせん)[IP・自動車]
inner work function 内部仕事関数(ないぶしごとかんすう)[C5600・電子通]
inner yoke インナーヨーク(内側ヨーク)(いんなーよーく)[IP・自動車]
inner zone of audibility 内聴域(ないちよういき)[学術・気象][学術・地質]
innovation process 革新過程(かくしんかてい)[IP・情報処理]
Inoceramus イノセラムス(いのせらむす)[IP・サイエンス]
inoculation (菌の)接種(せっしゅ)[IP・プラント]/接種(せっしゅ)[IP・サイエンス][学術・化学][学術・採鉱冶金][学術・植物]
inoculum 接種材料(せっしゅざいりょう)[IP・プラント]
inoperative 動作不能(どうさふのう)[C7102・電子管]
inoperative needle 不動作針(ふさどうはり)[L0202・手編]
inorganic acid 鉱酸(こうさん)[IP・サイエンス]/無機酸(むきさん)[IP・プラント][学術・化学]
inorganic analysis 無機分析(むきぶんせき)[K0211・分析][学術・化学]
inorganic chemistry 無機化学(むきかがく)[学術・化学]
inorganic compound 無機化合物(むきかごうぶつ)[IP・プラント][IP・自動車][学術・化学]

inorganic dye 無機染料[むきせんりょう] [H0201・アルミ]

inorganic dyestuff 無機染料[むきせんりょう] [H0201・アルミ]

inorganic fertilizer 無機肥料[むきひりょう] [IP・公害]

inorganic fiber 無機繊維[むきせんい] [L0204・繊維原料] [学術・化学]

inorganic filler 無機充てん剤[むきじゅうてんざい] [K6200・ゴム]

inorganic pigment 無機顔料[むきがんりょう] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]

inorganic plastics 無機プラスチック[むきぷらすチック] [学術・化学]

inorganic resin composite 無機樹脂複合材料[むきしゆふくこうざいりょう] [IP・エネルギー]

inorganic scintillator 無機シンチレータ[むきしんちれーた] [学術・原子力]

inosilicate イノケイ酸塩[いのけいさんえん] [IP・サイエンス]

inosine イノシン[いのしん] [IP・サイエンス]

inosinic acid イノニン酸[いのしんさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

inositol イノシトール[いのしとーる] [IP・サイエンス] [イノシトール[いのしとーる] [学術・化学] [筋肉糖[きんにくとう] [IP・サイエンス]

in-out refuelling インアウト交換[いんあうこうかん] [学術・原子力]

in-phase 同相[どうそう] [学術・地震] [同相—[どうそう] [学術・地震] [同相—[どうそう] [学術・地震]

in-phase... 同相—[どうそう] [学術・地震] [同相—[どうそう] [学術・地震]

in-phase component 同相分[どうそうぶん] [学術・電気]

in-pile loop 炉内試験ループ[ろないしけんるーぷ] [Z1401・原子力] [炉内試験ループ[ろないしけん] [学術・原子力]

in-pile test 炉内試験[ろないしけん] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

in-place filter test フィルタ現場試験[いんぷれいふたげんばしけん] [Z8122・コンタミ]

in-place test 現場試験[いんぷれいふた] [IP・プラント]

in-plane vibration 面内振動[めんないしんどう] [学術・分光]

inplant computer network system インプラント計算機ネットワーク・システム[いんぷらんとけいさんきねっとわーくしすてむ] [IP・情報処理]

in-plant paging プラント内呼出し[いんぷらんとないひだし] [IP・プラント]

in-plant system インプラント・システム[いんぷらんとしすてむ] [IP・情報処理] [構内システム[こうないしすてむ] [IP・情報処理]

in-plant training 現場訓練[いんぷらんていん] [IP・プラント] [工場内訓練[こうしょうないくれん] [IP・プラント]

in-plant treatment 現場処理[いんぷらんていん] [IP・プラント] [プラント内処理[いんぷらんとないしりょ] [IP・プラント]

in position 位置決め完了[いちぎめかんりょう] [B6012・工作機記号]

in-process 工程中[こうていちゅう] [IP・マイクロエレ]

in-process bit 処理中ビット[しりちゅうびつと] [IBM・情報処理]

in-process inspection 工程間検査[こうていかんけんさ] [IP・プラント] [Z8101・品質] [中間検査[ちゅうかんけんさ] [IP・プラント]

in progress 続刊中[ぞっかんちゅう] [学術・図書館]

in-put インプット[いんぷと] [IP・自動車]

input インプット[いんぷと] [IP・プラント] [投入量[とうりょう] [IP・プラント] [入力[にゅうりょく] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [入力情報[にゅうりょくじょうほう] [IP・プラント]

input (control) flow 入力(制御)流れ[にゅうりょくながれ] [B0133・流体素子]

input (control) flow rate 入力(制御)流量[にゅうりょくりゅうりょう] [B0133・流体素子]

input (control) port 入力(制御)口[にゅうりょくぐち] [B0133・流体素子] [入力(制御)ポート[にゅうりょくぽーと] [B0133・流体素子]

input (control) power 入力(制御)パワー[にゅうりょくぱわー] [B0133・流体素子]

input (control) pressure 入力(制御)圧力[にゅうりょくあつりょく] [B0133・流体素子]

input adaptation 入力適応[にゅうりょくていおう] [IP・情報処理]

input admittance 入力アドミタンス[にゅうりょくあどみたんす] [学術・電気]

input and output system 入出力システム[にゅうしゅつりょくしすてむ] [IP・情報処理]

input area 入力域[にゅうりょくいき] [IBM・情報処理]

input block 入力ブロック[にゅうりょくふくろく] [IBM・情報処理]

input blocking factor 入力ブロック化因数[にゅうりょくふくろくかいはんすう] [IBM・情報処理]

input buffer 入力バッファ[にゅうりょくぶふ] [IP・情報処理]

input capacitance 入力容量[にゅうりょくようりょう] [C7102・電子管]

input channel 入力チャネル[にゅうりょくちゃんねる] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

input characteristics 入力特性[にゅうりょくとくせい] [B0133・流体素子]

input circuit 入力回路[にゅうりょくかいろう] [C7102・電子管]

input complement circuit 入力補数回路[にゅうりょくほすうかいろう] [IP・情報処理]

input control unit 入力制御装置[にゅうりょくせいぎさうち] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

input data 入力データ[にゅうりょくてーた] [IBM・情報処理]

input data proof 入力データ検証[にゅうりょくてーたけんしょう] [IP・情報処理]

[IP・情報処理]

input data set 入力データセット[にゅうりょくてーたせつと] [IBM・情報処理]

input device 入力機器[にゅうりょくきき] [IP・情報処理] [入力装置[にゅうりょくさうち] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

input edit levels, additional 入力編集レベル追加機構[にゅうりょくへんしゅうれべるついかきこう] [IBM・情報処理]

input electrode 入力電極[にゅうりょくてんきょく] [C7102・電子管]

input gap 入力ギャップ[にゅうりょくぎあぷ] [学術・電気]

input gap voltage 入力ギャップ電圧[にゅうりょくぎあぷでんあつ] [学術・電気]

input hopper 入力ホッパー[にゅうりょくほっぱ] [IP・情報処理]

input impedance 入力インピーダンス[にゅうりょくいんぴーだんす] [B0133・流体素子] [C1002・電子測] [IP・サイエンス] [学術・電気]

input impedance characteristic 入力インピーダンス特性[にゅうりょくいんぴーだんすとくせい] [IP・プラント]

input information fidelity 入力情報忠実性[にゅうりょくしんじょうしゅうじつせい] [IP・情報処理]

input job queue 入力ジョブ待ち行列[にゅうりょくじょぶまちぎょうれつ] [IBM・情報処理]

input job stream 入力ジョブストリーム[にゅうりょくじょぶすとリーむ] [IBM・情報処理]

input journal 入力ジャーナル[にゅうりょくしやーなる] [IP・情報処理]

input line filter 入力線路フィルタ[にゅうりょくせんろふいれた] [学術・電気]

input magazine 入力マガジン[にゅうりょくまがじん] [IBM・情報処理]

input medium 入力媒体[にゅうりょくばいたい] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

input mode 入力モード[にゅうりょくもーど] [IBM・情報処理]

input/output 入出力[にゅうしゅつりょく] [IBM・情報処理]

input/output (I/O) 入出力[にゅうしゅつりょく] [IP・情報処理]

input output adding machine 入出力加算機[にゅうしゅつりょくかさんき] [B0117・事務機]

input-output analysis 産業連関分析[さんきんきょうれんかんぶんせき] [IP・情報処理] [Z8121・オペ] [投入産出分析[とうにゅうさんしゅつぶんせき] [IP・エネルギー] [IP・情報処理] [Z8121・オペ] [入出力解析[にゅうしゅつりょくかいせき] [IP・情報処理]

input-output area 入出力領域[にゅうしゅつりょくりょういき] [IP・情報処理]

input/output area (I/O area) 入出力領域[にゅうしゅつりょくりょういき] [IP・情報処理]

input-output behavior 入出力挙動[にゅうしゅつりょくきやうどう] [IP・情報処理]

input - output behavioral

characteristics 入出力特性(にゅうしゅつりょくよくとくせい) [IP・情報処理]

input-output channel 入出力チャネル(にゅうしゅつりょくちやねる) [C6230・情報]

input/output channel 入出力チャネル(にゅうしゅつりょくちやねる) [IBM・情報処理]

input/output characteristics 入出力特性(にゅうしゅつりょくよくとくせい) [B0133・流体素子]

input/output command 入出力指令(にゅうしゅつりょくしれい) [IP・情報処理]

input/output component table 入出力装置用卓(にゅうしゅつりょくそうちようたく) [IBM・情報処理]

input/output configuration program (IOCP) 入出力構成プログラム(にゅうしゅつりょくこうせいぶろぐらむ) [IP・情報処理]

input-output control (IOC) 入出力制御(にゅうしゅつりょくせいぎよ) [IP・情報処理]

input/output control 入出力制御装置(にゅうしゅつりょくせいぎよそうち) [IBM・情報処理]

input-output controller (IOC) 連決操作(いほうそうさ) [IP・情報処理]

input-output control system (IOCS) 入出力制御システム(にゅうしゅつりょくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

input/output control system (IOCS) 入出力制御システム(にゅうしゅつりょくせいぎよしすてむ) [IBM・情報処理]

input-output control unit 入出力制御装置(にゅうしゅつりょくせいぎよそうち) [C6230・情報]

input-output data 入出力データ(にゅうしゅつりょくでーた) [IP・情報処理]

input-output device 入出力機器(にゅうしゅつりょくきき) [IP・情報処理/入出力装置(にゅうしゅつりょくそうち) [C6230・情報] [IP・情報処理]

input/output device 入出力装置(にゅうしゅつりょくそうち) [IBM・情報処理]

input/output efficiency 入出力効率(にゅうしゅつりょくこうりつ) [IP・情報処理]

input-output equipment 入出力機器(にゅうしゅつりょくきき) [IP・情報処理/入出力装置(にゅうしゅつりょくそうち) [IP・情報処理]

input/output expansion unit 入出力拡張装置(にゅうしゅつりょくかくちようそうち) [IBM・情報処理]

input-output information exchange 入出力情報交換(にゅうしゅつりょくじょうほうこうかん) [IP・情報処理]

input-output interface control 入出力インターフェース制御(にゅうしゅつりょくいんたーふえーすせいぎよ) [IP・情報処理]

input/output list 入出力並び(F) (にゅうしゅつりょくならび) [IP・情報処理]

input/output medium 入出力媒

体(にゅうしゅつりょくばいたい) [IP・情報処理]

input-output model 入出力モデル(にゅうしゅつりょくもでる) [IP・情報処理]

input-output module (IOM) 入出力モジュール(にゅうしゅつりょくもじゅーる) [IP・情報処理]

input/output module 入出力モジュール(にゅうしゅつりょくもじゅーる) [IBM・情報処理]

input-output operation 入出力操作(にゅうしゅつりょくそうさ) [IP・情報処理]

input/output operation 入出力操作(にゅうしゅつりょくそうさ) [IBM・情報処理]

input/output overlapping process 入出力並行処理(にゅうしゅつりょくへいこうしり) [IP・情報処理]

input/output procedure 入出力手続き(A) (にゅうしゅつりょくてづぎ) [IP・情報処理]

input-output processing 入出力処理(にゅうしゅつりょくしり) [IP・情報処理]

input/output processor (IOP) 入出力処理機構(にゅうしゅつりょくしりきこう) [IBM・情報処理]

input/output queue 入出力待ち行列(にゅうしゅつりょくまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]

input-output real time control 入出力実時間制御(にゅうしゅつりょくじつしかんせいぎよ) [IP・情報処理]

input/output register 入出力レジスター(にゅうしゅつりょくれじすたー) [IP・情報処理]

input/output relation 入出力関係(にゅうしゅつりょくかんけい) [IP・情報処理]

input/output routine 入出力ルーチン(にゅうしゅつりょくるーちん) [IP・情報処理]

input/output section 入出力セクション(COBOL) (にゅうしゅつりょくせくしょん) [IBM・情報処理]

input/output stability 入出力安定性(にゅうしゅつりょくあんていせい) [IP・情報処理]

input/output stable system 入出力安定システム(にゅうしゅつりょくあんていしすてむ) [IP・情報処理]

input/output stage 入出力段(にゅうしゅつりょくくだん) [IP・マイクロエレ]

input/output statement 入出力文(にゅうしゅつりょくぶん) [IP・情報処理]

input/output statement (F) 入出力文(F) (にゅうしゅつりょくぶん) [C6230・情報]

input/output-state system 入出力状態システム(にゅうしゅつりょくじょうたいしすてむ) [IP・情報処理]

input/output structure 入出力構造(にゅうしゅつりょくこうぞう) [IP・情報処理]

input-output supervisor (IOS) 入出力監視プログラム(にゅうしゅつりょくかんしぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

input/output supervisor (IOS)

[I/Oスーパーバイザ(あいおーすーばいざ)] [IP・情報処理]

input/output synchronizer 入出力同期装置(にゅうしゅつりょくどうきそうち) [IBM・情報処理]

input/output system 入出力システム(にゅうしゅつりょくしすてむ) [IP・情報処理]

input/output typewriter 入出力タイプライター(にゅうしゅつりょくようたいぷらいたー) [IP・情報処理]

input/output unit 入出力装置(にゅうしゅつりょくそうち) [C6230・情報/入出力装置(電子計算機) (にゅうしゅつりょくそうち) [学術・電気]

input/output unit 入出力装置(にゅうしゅつりょくそうち) [IBM・情報処理]

input port 投入口(とうにゅうこう) [IBM・情報処理]

input predictability 入力予測度(にゅうりょくよそくど) [IP・情報処理]

input pressure 入力側圧力(いりぐちがわあつりょく) [W0105・航空]

input process 入力処理(にゅうりょくしり) [IBM・情報処理]

input processing 入力処理(にゅうりょくしり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

input program 入力プログラム(にゅうりょくぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

input queue 入力待ち行列(にゅうりょくまちぎょうれつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

input reachability 入力到達性(にゅうりょくとうたつせい) [IP・情報処理]

input reader 入力読取りプログラム(にゅうりょくよみとりぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

input rejection test 入力しゃ断試験(にゅうりょくしゃだんしけん) [B0119・水車]

input resistance 入力抵抗(にゅうりょくたいこう) [IP・情報処理]

input resonator 入力空とう(にゅうりょくくうどう) [C7102・電子管]

input routine 入力ルーチン(にゅうりょくるーちん) [IBM・情報処理]

input shaft [米] インプットシャフト(入力軸) (いんぷとしゃふと) [IP・自動車]

input signal 受信信号(じゅしんしんごう) [IP・プラント/入力信号(にゅうりょくしんごう) [IP・プラント] [Z8103・計測]

input signal synthesis 入力信号合成(にゅうりょくしんごうごうせい) [IP・情報処理]

input source 入力源(にゅうりょくげん) [IP・情報処理]

input specification form 入力仕様書(にゅうりょくしやうしよ) [IP・情報処理]

input specifications 入力仕様書(にゅうりょくしやうしよ) [IBM・情報処理]

input state 入力状態(にゅうりょくしやうたい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

input state vector 入力状態ベクトル(にゅうりょくじやうたいべくとる)

[IP・情報処理]
input station 入力装置(にゅうりょくそうち) [IBM・情報処理]
input strategy 入力戦略(にゅうりょくせんりやく) [IP・情報処理]
input stream 入力ストリーム(にゅうりょくすとりーむ) [IBM・情報処理]
input stream control 入力ストリーム制御(にゅうりょくすとりーむせいぎ) [IBM・情報処理]
input terminations, contact 接点式入力端子機構(せつてんしきにゅうりょくたんしきこう) [IBM・情報処理]
input terminations, voltage 電圧式入力端子機構(でんあつしきにゅうりょくたんしきこう) [IBM・情報処理]
input - transformations - output function 入力変換出力機能(にゅうりょくへんかんしゅつりょくきののう) [IP・情報処理]
input transformer 入力トランス(通信) [にゅうりょくとらんす] [学術・電気]/入力変成器(通信) [にゅうりょくへんせいき] [学術・電気]
input unit 入力装置(にゅうりょくそうち) [CG230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
input unit 入力装置(電子計算機) [にゅうりょくそうち] [学術・電気]
input variable 入力変数(にゅうりょくへんすう) [IP・情報処理]
input with isolated common point 絶縁された共通点を持つ入力(せつてんざれたきょうつうてんをもちにゅうりょく) [C1002・電子計]
input work queue 入力作業待ち行列(にゅうりょくさぎょうまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]
inquisition 四分一法(しぶんいちほう) [学術・探鉱冶金]
inquiry 照会(しゅうかい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/調査(しゅうさ) [IP・プラント]/問合せ(といあわせ) [IP・情報処理]/引合(ひきあい) [IP・プラント]/見積照会(みつもりしゅうかい) [IP・プラント]
inquiry and communications system 問合せ通信システム(といあわせつうしんしすてむ) [IP・情報処理]
inquiry and transaction processing 照会・トランザクション処理(しゅうかいとらんざくしょんしり) [IBM・情報処理]
inquiry document 引合書類(ひきあいしょるい) [IP・プラント]
inquiry form 見積照会書(みつもりしゅうかいしよ) [IP・情報処理]
inquiry key 照会用鍵機構(しゅうかいようかぎきこう) [IBM・情報処理]
inquiry mode 照会モード(しゅうかいもーど) [IBM・情報処理]
inquiry / response communication 照会・応答通信(しゅうかいおうとうつうしん) [IBM・情報処理]
inquiry / response operation 照会・応答操作(しゅうかいおうとうそうさ) [IBM・情報処理]
inquiry session 照会セッション(しゅうかいせっしょん) [IBM・情報処

理]
inquiry station 照会操作卓(しゅうかいそうさたく) [IBM・情報処理]/照会専用端末(しゅうかいようたんまつ) [IBM・情報処理]
inquiry system インクワイアリスシステム(いんくわいありしすてむ) [IP・情報処理]/問合せシステム(といあわせしすてむ) [IP・情報処理]
inquiry theory 問合せ理論(といあわせりろん) [IP・情報処理]
inquiry typewriter 問合せタイプライター(といあわせたいぷらいたー) [IP・情報処理]
inquiry unit 操作専用印刷・鍵盤装置(そうさなくよういんさつはんそそうち) [IBM・情報処理]
in rear of signal 信号機の内方(しんこうのうないほう) [E3013・鉄道]
irrevolvable 内転形(ないてんけい) [学術・数学]
inrush current 注入電流(ちゅうにゅうでんりゅう) [IP・プラント]
INS (inertial navigation system) 慣性航法装置(かんせいこうほうそうち) [IP・情報処理]
INS (information network system) 高度情報通信システム(こうどうじょうほうつうしんしすてむ) [IP・情報処理]
insanity 精神異常(せいしんいじょう) [IP・サイエンス]
inscribe 内接する(ないせつする) [学術・数学]
inscribed circle 内接円(ないせつえん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
inscribed circle diameter 内接円径(ないせつえんけい) [B0104・軸受]
inscribed copy 自署名(じしよぼん) [学術・図書館]
inscribing circle (hole) 内接円(穴) (ないせつえん) [IP・機械設計]
inscription 銘刻文字(めいこくもじ) [IP・プラント]
inscription usually preceding the colophon 奥書(おくがき) [学術・図書館]
Insecta 昆虫類(こんちゅうるい) [学術・動物]/昆虫類(こんちゅうるい) [IP・サイエンス]
insect attack 虫害(ちゅうがい) [IP・プラント]
insect damage 虫害(ちゅうがい) [IP・プラント] [学術・建築]
insect gall 虫こけ(むしくこ) [IP・サイエンス]
insecticide 殺虫剤(さつちゅうざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・動物]/防虫剤(ぼうちゅうざい) [IP・プラント] [学術・建築]
Insectivora 食虫類(しょくちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
insectivorous 食虫性の(しょくちゅうるいの) [IP・サイエンス]
insectivorous leaf 捕虫葉(ほちゅうよう) [学術・植物]
insectivorous organ 捕虫器(ほちゅうき) [学術・植物]
insectivorous plant 食虫植物(しょくちゅうしょくぶつ) [IP・サイエンス]
insectivorous [IP・公害] [学術・植物]
insectivorous sac 捕虫囊(ほちゅうのう) [学術・植物]

insert net door 防虫網戸(ぼうちゅううあみど) [F0015・造船内装]
insert pollination 虫媒(ちゅうはい) [IP・サイエンス]
insert proof 防虫(ぼうちゅう) [A0201・建築用内外装]
insert screen 防虫網(ぼうちゅうもう) [IP・プラント]/丸窓防虫網(まるまどぼうちゅうあみ) [F0015・造船内装]
insert society 昆虫社会(こんちゅうしゃかい) [IP・サイエンス]
insemination 受精(じゅせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/受精(じゅせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
insensitivity 不感度(ふかんど) [IP・情報処理] [学術・機械]
inseparable 非分離的(体の拡大の) (ひふりてき) [学術・数学]
insert インサート(いんさーと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [K6900・プラ] [L0209・紡績] [L0305・紡績]/インサート(樹脂) (いんさーと) [学術・化学]/埋金(うめかね) [IP・プラント]/差込み(さしこみ) [学術・図書館]/差込み具(さしこみぐう) [B0170・切削]/差し込み(さしこみ) [学術・図書館]/挿入する(そうにゅうする) [IP・情報処理]/挿入物(そうにゅうぶつ) [IP・プラント]
insert bearing 交換軸受(こうかんじゅうくけ) [IP・自動車]/はめ込み軸受(はめこみじゅうくけ) [IP・自動車]
insert blade ブレード(ぶれーど) [B0170・切削]
insert boom 継ブーム(つぎぶーむ) [D6304・クレーン]/中つぎブーム(なかつぎぶーむ) [A8403・ショベル系、掘]
insert brake ブレード(ぶれーど) [B0173・リマ]
insert/delete 挿入/削除(そうにゅうさくじょ) [IBM・情報処理]
insert die 入れ子型(いれこがた) [B0112・鍛造加工]
insert drill 差込みドリル(さしこみどりる) [B0171・ドリル]
inserted 差込み(さしこみ) [学術・図書館]
inserted blade broach 插刃ブローチ(うえばぶろーち) [B0175・ブローチ]
inserted blade gear hob 插刃ホブ(うえばはぶ) [B0174・歯切]/組立ホブ(くみたてはぶ) [B0174・歯切]
inserted blade rack type cutter 插刃ラックカッタ(うえばらっかつた) [B0174・歯切]
inserted blade side milling cutter 插刃側フライス(うえはがわふらいす) [B0172・フライス]
inserted blade spiral bevel gear cutter 插刃曲がり歯かさ歯車用カッタ(うえばまがりはかさ歯ぐるまようかつた) [B0174・歯切]
inserted card 差込カード(さしこみカード) [学術・図書館]
inserted chaser (thread cutting) die (ねじ切り) 插刃ダイス(うえばだい) [B0176・ねじ加工工具]
inserted chaser tap 插刃タップ(うえばたっふ) [B0101・ねじ] [B0176・

ねじ加工工具 [学術・機械]
inserted leaf 差し込み(さしこみ) [学術・図書館]
inserted milling cutter 植刃フライス(うえばふらいす) [B0172・フライス]
inserted paragraph そう入句(そうにゅうく) [学術・図書館]
inserted reamer 植刃リーマ(うえばりーま) [B0173・リーマ]
inserted record 挿入レコード(そうにゅうれこーど) [IP・情報処理]
inserted tool 植刃工具(うえばこうぐ) [B0170・切削]
inserted tooth cutter 植刃フライス(うえばふらいす) [学術・機械]
inserted valve seat はめ込み式弁座(はめこみしきべんざ) [IP・自動車]
insertor インサータ(はめ込み器) [いんさーた] [IP・自動車]
insert gloves インサート手袋(いんさーとてぶくろ) [L0211・繊維メリヤス]
inserting machine 封入機(ふうにゅうき) [B0117・事務機]
insertion 挿入(そうにゅう) [B0122・加工記号] [IP・プラント]
insertion gain 挿入利得(そうにゅうりとく) [IP・情報処理]
insertion in a text 書入れ(かきいれ) [学術・図書館]
insertion lace インサーションレース(いんさーしょんれーす) [L0213・繊維雑品] [L0214・繊維レース]
insertion length 挿入長(そうにゅうちよう) [IP・プラント]
insertion loss そう入損(そうにゅうそん) [学術・電気]/挿入損失(そうにゅうそんしつ) [IP・サイエンス]
insertion mark そう入記号(そうにゅうきごう) [学術・図書館]
insertion picture character 挿入ピクチャー文字(PL/IC) (そうにゅうびくちやーもじ) [IBM・情報処理]
insertion sequence 挿入の列(そうにゅうのれつ) [IP・情報処理]
insertion sort 挿入法分類(そうにゅうほうぶんれい) [IP・情報処理]
insert pin インサートピン(いんさーとピン) [K6900・ブラ]
insert ring (溶接の)インサートリング(いんさーとりんぐ) [IP・プラント]/インサートリング(いんさーとりんぐ) [B0130・火発]
in-service inspection (ISI) 供用期間中検査(きょうようきかんちゅうけんさ) [学術・原子力]/供用中検査(きょうようちゅうけんさ) [学術・原子力]
in-service inspection ISI(あいえすあい) [IP・プラント]/運転中保守(うんでんちゅうほしゅ) [IP・プラント]
in-service inspection system サービス中検査システム(さーびすちゅうけんさしすてむ) [IP・情報処理]
in-service training 現職研修(げんしよくけんしゅう) [学術・図書館]
inset インセット(いんせつ) [IP・プラント]/差し込み(さしこみ) [学術・図書館]/差し込み図(さしこみず) [IP・プラント]
inset curve 差し込み曲線(さしこみきょくせん) [IP・プラント]
inset map 差し込地図(さしこみちず)

[学術・図書館]
insetting 差し込み(さしこみ) [学術・図書館]
in-shot valve 抑圧弁(よくあつべん) [E4007・鉄道]
inside axle box 内軸箱(うちじくばこ) [E4002・鉄道]
inside bearing cup 内ワシ(うちわん) [D9101・自転車]
inside belt インサイドテープ(いんさいとてーぷ) [L0213・繊維雑品]
inside body 内部構体(ないぶこうたい) [E4004・鉄道]
inside butt strap 内側目板(うちがわめいた) [学術・船舶]
inside cabin 内側艙室(うちがわせんしつ) [学術・船舶]
inside calipers 内側用パス(うちがわようばす) [IP・自動車]/内パス(うちばす) [学術・機械]
inside callipers 穴パス(あなばす) [学術・船舶]/内パス(うちばす) [学術・船舶]
inside cord 内側ひも(交換機)(うちがわひも) [学術・電気]
inside corridor 中門廊(ちゅうもんろう) [学術・建築]
inside court 内庭(うちにわ) [学術・建築]
inside cover 内表紙(うちびょうし) [学術・図書館]
inside deadlight 丸窓内ぶた(まるまどうちふた) [F0015・造船内ぶた]
inside diameter 内径(ないけい) [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント]
inside door handle [米] インサイドハンドル(いんさいどあはんどる) [IP・自動車]
inside face angle 裏面の角度(うらめのかくど) [B0174・歯切]
inside film coefficient 管内境線伝熱係数(かんないきょうまくだんねつけいすう) [IP・プラント]
inside lap 内側ラップ(うちがわらっふ) [学術・機械]/内側ラップ(スベリ弁)(ないそくらっふ) [学術・船舶]
in side leg length また下丈(またしたたけ) [L0203・被服製図]/またの高さ(またのたかさ) [L0203・被服製図]
inside link plate ローラリンクプレート(ろーりんくぶれーと) [D9101・自転車]
inside margin のど(ページ)の(のど) [学術・図書館]
inside measure 内のり(うちのり) [学術・船舶]
inside measurement うちのり(うちのり) [学術・建築]/内のり(うちのり) [IP・プラント]
inside micrometer 内側用マイクロメータ(うちがわようまいくろめーた) [IP・自動車]
inside observer 内部観測器(者)(ないぶかんそくき) [IP・情報処理]
inside-out display インサイド・アウト・ディスプレイ(いんさいどあうとでいすぷれい) [IP・情報処理]
inside panel 内張り板(うちばりいた) [E4004・鉄道]
inside radius of knuckle ナックル部内半径(なっくるぶないはんけい) [IP・プラント]
inside screw nonrising stem type

内ねじ弁棒非上昇式(うちねじべんばうじょうしゅうしき) [B0100・バルブ] [IP・プラント]/非上昇式(ひじょうしゅうしき) [IP・プラント]
inside screw rising stem type ISRS形(あいえすあーえすがた) [IP・プラント]/内ねじ弁棒非上昇式(うちねじべんばうじょうしゅうしき) [B0100・バルブ] [IP・プラント]/上昇式(じょうしゅうしき) [IP・プラント]
inside screw type (I.S.S) 内ねじ式(うちねじしき) [B0100・バルブ]
in side sleeve 内そで(うちそで) [L0203・被服製図]
inside strake 内層板(ないそうばん) [学術・船舶]
inside tape インサイドテープ(いんさいとてーぷ) [L0213・繊維雑品]
insistence 固執(こしつ) [IP・プラント]
in situ 自然の位置で(しぜんのいちで) [IP・サイエンス]/そのままで(そのままで) [IP・サイエンス]
in situ combustion 火攻法(かこうこう) [M0102・鉱山]
in-situ foam 現場発泡(げんばはっばう) [IP・プラント]
in-situ gasification 現場ガス化(げんばがすか) [IP・プラント]
insolation 太陽放射(たいようほうしゃ) [学術・気象]/日射(にっしや) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]/日射病(にっしやびょう) [学術・プラント]/熱中症(ねつちゅうしょう) [M0102・鉱山]
insolation duration 日照時間(にっしやじかん) [IP・サイエンス]
insoluble 不溶性(ふようせい) [学術・化学]
insoluble anode 不溶性陽極(ふようせいようきょく) [学術・採鉱冶金]
insoluble azo dye 不溶性アゾ染料(ふようせいあぞせんりょう) [IP・サイエンス]
insoluble matter 不溶性分(ふようせいぶん) [IP・プラント]/不溶物(ふようぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]/不溶分(ふようぶん) [IP・プラント] [学術・化学]
insoluble residue 不溶残渣(ふようざんさ) [IP・サイエンス]
insolubles 不溶物(ふようぶつ) [学術・採鉱冶金]
insoluble solid particulates 不溶性固体微粒子(ふようせいたいびりゅうし) [Z8122・コンタミ]
insolvency 支払不能(しはいふのう) [IP・プラント]
insomnia 不眠(症)(ふみん) [IP・サイエンス]
inspectability 検査性(けんさせい) [IP・情報処理]
inspecting standard 検査基準(けんさきじゅん) [L0208・繊維試験]
100% inspection 全数検査(ぜんすうけんさ) [Z8101・品質] [学術・統計数学]
100% inspection 全数検査(ぜんすうけんさ) [C1002・電子測]
inspection 検査(けんさ) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [IP・自動車] [K0211・分析] [Z8101・品質] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学

術・原子力] [学術・船舶] [学術・統計
数学] [検反(機) (けんたん)] [学術・化
学] [査察(ささつ) [学術・原子力] [視
察(しさつ) [IP・プラント] / 立入検査
(たちいりけんさ) [IP・公害] / 点検(て
んけん) [IP・プラント]

inspection after construction 出
来上り検査(できあがりけんさ) [学
術・船舶]

inspection agency 検査機関(けん
さきかん) [IP・プラント]

**inspection and repair as
necessary (IRAN)** アイレン作業
(あいれんさぎょう) [学術・航空]

inspection between processes 工
程間検査(こうていかんけんさ)
[Z8101・品管]

inspection certificate 検査証明書
(けんさしやうめいしょ) [IP・プラ
ント]

inspection code 検査コード(などを
表す手引・指導書)(けんさこーど)
[IP・自動車]

inspection door 検査戸(けんさど)
[学術・船舶] / 検査扉(けんさびら)
[IP・プラント] / 検査ふた(けんさふた)
[IP・プラント] / 検査ふた(クランク室
歯車箱等)(けんさふた) [学術・船舶] /
点検口(てんけんぐち) [W0108・航
空] / 点検窓(てんけんまど) [学術・航
空]

inspection during construction
製造中検査(さいぞうちゅうけんさ)
[学術・船舶]

inspection during manufacture
製造中の検査(さいぞうちゅうのけん
さ) [IP・マイクロエ]

inspection error 検査エラー(けん
さえら) [IP・情報処理]

inspection fee 検査費用(けんさひ
よう) [IP・プラント]

**inspection frequency
optimization** 検査頻度最適化(けん
さひんどさいてきか) [IP・情報処
理]

inspection gallery 監査廊(かんさ
ろう) [学術・土木]

inspection gauge 検査ゲージ(けん
さげーじ) [学術・機械]

inspection hammer 点検ハンマ(て
んけんはんま) [IP・自動車]

inspection hatch インスペクショ
ンハッチ(いんすべくしゅんはっち)
[F0013・造船外き] [IP・プラント] / 検
査ふた(けんさふた) [IP・プラ
ント]

inspection hole インスペクショ
ンホール(いんすべくしゅんはーる)
[IP・プラント] / 検査穴(けんさあな)
[B0126・火災] [IP・プラント] [学術・
機械] / 点検穴(てんけんあな)
[B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・
自動車] / のぞき穴(のぞきあな)
[B0113・燃焼] [IP・プラント] / ノゾキ
穴(のぞきあな) [学術・採鉱冶金] / の
ぞき窓(のぞきまど) [B0126・火災]
[IP・プラント]

inspection hole cover 点検(穴)カ
バー(てんけんかばー) [B0132・送・
圧]

inspection institute 検査機関(けん
さきかん) [IP・プラント]

inspection item 検査項目(けんさこ
うもく) [IP・プラント] [IP・情報処

理] [Z8101・品管]

inspection lamp 点検灯(てんけん
とう) [IP・自動車]

inspection lamp インスペクショ
ンランプ(いんすべくしゅんらんぷ)
[D0103・自動車] / 点検灯(てんけん
とう) [IP・プラント] / 点検灯(検査灯)
(てんけんとう) [IP・自動車]

inspection lamp holder 点検灯ホル
ダ(てんけんとうはるだ) [IP・自動
車]

inspection lamp housing 点検灯
ハウジング(てんけんとうはうじんぐ)
[IP・自動車]

inspection lamp rack 点検灯掛け
金(てんけんとうかけがね) [IP・自動
車]

inspection lamp socket contact
点検灯ソケット(てんけんとうそけつ
と) [IP・自動車]

inspection lamp switch push 点
検灯スイッチ押しボタン(てんけん
とうすいっちおしぼたん) [IP・自動車]

inspection lamp twin plug 点検灯
コンセント(4本式)(てんけんとうこん
せんと) [IP・自動車]

inspection lot 検査ロット(けんさろ
つと) [IP・プリント] [IP・マイクロエ]

inspection lot identification code
検査ロット識別記号(けんさろつとし
きべつきごう) [IP・マイクロエ]

inspection machine 検査機(けんた
んき) [L0308・染色]

inspection man 検査工(けんさこ
う) [学術・船舶]

inspection manual 検査マニュアル
(けんさまにゅある) [IP・プラント]

inspection nipple 点検ニップル(て
んけんにつぶる) [B0126・火災]

inspection notice 検査通知(けんさ
つうち) [IP・プラント] / 検査通知書
(けんさつうちしよ) [IP・プラント]

**inspection of preparation for
delivery** 出荷準備の検査(しゅっか
じゅんびのけんさ) [IP・マイクロエ]

inspection overlay 検査用オーバー
レイ(けんさようおーばれい) [IP・プ
リント]

inspection panel 点検窓(てんけん
まど) [学術・航空]

inspection pit 検査ピット(けんさび
つと) [学術・機械] / 整備用ピット(せ
いびようびつと) [IP・自動車]

inspection rack 整備用うま(せいび
よううま) [IP・自動車]

inspection record 検査記録(けんさ
きろく) [IP・プラント] / 試験成績表
(しけんせいせきひょう) [B0132・送・
圧] [IP・プラント]

inspection records 検査記録(けん
さきろく) [IP・マイクロエ]

inspection report 検査成績書(けん
させいせきしよ) [IP・プラント] / 検査
報告(けんさほうこく) [IP・プラント]

inspection routine 検査手順(けん
さてじゅん) [IP・マイクロエ]

inspection strategy 検査戦略(けん
させんりやく) [IP・情報処理]

inspection subplot 検査サブロット
(けんささぶろつと) [IP・マイクロエ]

inspection tank 検油タンク(けんゆ

たんく) [F0026・造船]

inspection task tree 検査タスク樹
(けんさたすくじゅ) [IP・情報処理]

inspection tool 検査工具(けんさこ
うぐ) [IP・機械設計]

inspection tour 巡視(じゅんし)
[IP・プラント]

**inspection verification for class S
devices** クラスSデバイスの検査証
明(くらすえすていばいすのけんさし
やうめい) [IP・マイクロエ]

inspector インスペクター(いんすべ
くたー) [IP・プラント] / 監督者(かんと
くしや) [IP・プラント] / 検査員(けん
さがいん) [学術・船舶] / 検査係(けん
さがかり) [IP・プラント] / 検査係(けん
さきかん) [IP・プラント] [学術・船
舶] / 検査官(検査係、点検する人)(けん
さきかん) [IP・自動車] / 工事監督者(こ
うじかんとくしや) [学術・建築]

inspectorate 検査官(けんさきかん)
[IP・プラント]

inspector instruction 検査規定(けん
さきてい) [IP・機械設計]

inspector of branches 分館監督者
(ぶんかんかんとくしや) [学術・図書
館]

inspector of libraries 図書館指導
主事(としやかんしどうしゅじ) [学
術・図書館]

inspiration 散布すること(さんぷす
ること) [IP・サイエンス]

inspiration 吸気(きゅうき) [IP・プ
ラント] / 吸気作用(きゅうきさよう)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

inspiration stroke 吸気行程(きゅう
きこうてい) [IP・自動車]

inspirator type gas burner 誘導
混合形ガスバーナ(ゆうどうこうんごう
がたがすばーな) [B0113・燃焼] / 誘導
混合形ガスバーナ(ゆうどうこんご
うがたがすばーな) [IP・プラント]

**instantaneous automatic gain
control (IAGC)** 瞬間自動利得調
節(しゅんかんじどうりくとくちやう
せつ) [IP・情報処理]

instantaneous deviation control
瞬時偏移制御(しゅんじへんいせいぎ
よ) [IP・情報処理]

**instantaneous probability
density of detection** 瞬間探知確
率密度(しゅんかんだんちかくりつみ
つど) [IP・情報処理]

**instantaneous probability of
detection** 瞬間探知確率(しゅんか
んだんちかくりつ) [IP・情報処理]

instability 不安定(ふあんてい)
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・航空] / 不安定性(ふあんて
いせい) [IP・プラント] [IP・情報処
理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・
気象] [学術・原子力] [学術・天文] / 不
安定度(ふあんていど) [学術・気象]
[学術・原子力] / 不安定率(ふあんて
いりつ) [C2560・フェ・通] [IP・プラ
ント]

instability behavior 不安定挙動
(ふあんていきやうどう) [IP・情報処理]

instability factor 不安定係数(ふあ
んていけいすう) [C2560・フェ・通]

instability line 不安定線(ふあんて
いせん) [学術・気象]

instability of prosthetic knee ひ
ざ(膝)の不安定(ひざのふあんてい)

[TO101・福祉関連機器]
instability shower 不安定性しゅう雨(ふあんでいせいしゅうう) [学術・気象]
install 取り付ける(とりつけ) [IP・自動車]
installability 導入容易度(どうにゅうよういど) [IBM・情報処理]
installation インストール(いんすとる) [IP・サイエンス]/インストールション(いんすとるしょん) [IBM・情報処理]/すえつけ(すえつけ) [学術・船舶]/据付け(すえつけ) [IP・プラント]/(取付ける)設置(せっち) [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [IP・情報処理]/設備(せつぷ) [IP・プラント] [学術・船舶]/装置(そうち) [学術・船舶]/導入(どうにゅう) [IP・サイエンス]/取り付け(とりつけ) [IP・機械設計]/取付け(とりつけ) [IP・プラント]
installation date 設置期日(せっちきじつ) [IP・情報処理]
installation diskette 導入ディスク(どうにゅうでいすけっと) [IBM・情報処理]
installation drawing 据付図(すえつけず) [IP・プラント]/すえつけ図(すえつけず) [28114・製図]/装置図(そうびず) [学術・航空]
installation exit routine 導入ごとの出口ルーチン(どうにゅうごとのでくちるーちん) [IBM・情報処理]
installation license インストール・単位使用権(いんすとるしよんたんたいしようけん) [IBM・情報処理]
installation manual 据付説明書(すえつけせつめいしょ) [IP・プラント]
installation performance specification (IPS) インストール・パフォーマンス仕様(いんすとるしよんぱうふぉーまんすしやう) [IBM・情報処理]/導入先パフォーマンス仕様(どうにゅうさきぱうふぉーまんすしやう) [IP・情報処理]
installation practice 据付法(すえつけはう) [IP・プラント]
installation procedure 据付要領(すえつけようりよう) [IP・プラント]
installation productivity offering (IPO) 導入生産性向上機能(どうにゅうせいさんせいこうじようきのう) [IBM・情報処理]
installation productivity option (IPO) 導入生産性向上機能(どうにゅうせいさんせいこうじようきのう) [IP・情報処理]
installation time 据えつけ時間(すえつけじかん) [IBM・情報処理]/設置期間(せっちきかん) [IP・情報処理]/設備期間(せつぷきかん) [IP・情報処理]
installation verification procedure 導入検査プロシージャ(どうにゅうけんさぶろしーじゃ) [IBM・情報処理]
installation verification procedure (IVP) 導入検査プロシージャ(どうにゅうけんさぶろしーじゃ) [IP・情報処理]
installation work 据付工事(すえつ

けこうじ) [IP・プラント]
installed capacity 最大出力(さいだいしゅつりょく) [IP・サイエンス]/設備容量(せつぷりようりよう) [IP・プラント] [学術・電気]
installed load すえつけ荷重(すえつけかしゅう) [B0130・火災]
installed user program (IUP) ユーザー開発プログラム(ゆーざーかいはつぷろぐらむ) [IP・情報処理]
installer 据付者(すえつけしや) [IP・プラント]
installment インストールメント(いんすとーるめんと) [IP・プラント]/分割払い込み金(ぶんかつぱいはいこみきん) [IP・プラント]
installment shipment 分割積み(ぶんかつづみ) [IP・プラント]
installment 分冊(図書の)(ぶんさつ) [学術・図書館]
instant 瞬時(しゅんじ) [C0401・シー記]
instantaneous automatic gain control (IAGC) 瞬間自動利得制御(しゅんかんじどうりとくせいぎよき) [学術・電気]/瞬間自動利得調節(しゅんかんじどうりとくしようせつ) [IP・情報処理]/瞬間自動利得調節(レータ)(しゅんかんじどうりとくしようせつ) [学術・電気]
instantaneous axis 瞬間軸線(しゅんかんじくせん) [学術・機械]
instantaneous axis of rotation 瞬時回転軸(しゅんじかいてんじく) [IP・サイエンス]
instantaneous band width 瞬時帯幅(しゅんじたいいきはば) [C7102・電子管]
instantaneous center 瞬時中心(しゅんかんちゅうしん) [学術・物理]
instantaneous centre 瞬時中心(しゅんかんちゅうしん) [学術・機械]
instantaneous combustion 瞬間燃焼(しゅんかんねんしょう) [学術・機械]
instantaneous compressor 瞬時圧縮器(しゅんじあっしゅくき) [学術・電気]
instantaneous death 即死(そくし) [IP・プラント]
instantaneous deviation control 瞬時偏移制御(しゅんじへんいせいぎよ) [学術・電気]
instantaneous expander 瞬時伸張器(しゅんじしんちようき) [学術・電気]
instantaneous firing (shot) せい発(せいはつ) [M0102・鉱山]
instantaneous force 瞬間力(しゅんかんりょく) [IP・サイエンス]
instantaneous frequency 瞬時周波数(しゅんじしゅうはすう) [学術・電気]
instantaneous geometric field of view 瞬時視野角(しゅんじしやかく) [IP・宇宙技術]
instantaneous impact prediction (IIP) 瞬時落下点予測(しゅんじらつかてんよそく) [IP・宇宙技術]
instantaneous magnitude 瞬時値(しゅんじち) [B0153・振動]
instantaneous maximum speed 瞬時最高 回転 数(しゅんじさいこうすう) [B0108・内燃]/瞬時最大速度

(しゅんじさいだいそくど) [B0127・火災]
instantaneous modulus 瞬間弾性率(しゅんかんだんせいりつ) [学術・化学]
instantaneous neutron 即時中性子(そくじちゅうせいし) [学術・物理]
instantaneous polymerization 瞬間重合(しゅんかんじゅうこう) [学術・化学]
instantaneous probability density of detection 瞬間探知確率密度(しゅんかんたんちかくりつみつど) [28121・オペ]
instantaneous probability of detection 瞬間探知確率(しゅんかんたんちかくりつ) [28121・オペ]
instantaneous speech power 音声瞬時パワー(おんせいしゅんじばわー) [28109・音響]
instantaneous speed change 瞬時(回転)数変動率(しゅんじしゅうへんどうりつ) [B0108・内燃]/瞬時速度変動率(しゅんじそくどへんどうりつ) [B0127・火災] [B0128・火災]
instantaneous state 瞬間状態(しゅんかんじょうたい) [IP・情報処理]
instantaneous trip 即時引外し(そくじひきはし) [学術・電気]
instantaneous tripping 瞬時トリップ(しゅんじとりっぷ) [IP・プラント]/即時引きはずし(そくじひきはし) [IP・プラント]
instantaneous value 瞬時値(しゅんじち) [B0153・振動] [IP・プラント] [学術・電気]
instantaneous value conversion 瞬時値変換(しゅんじちへんかん) [C1002・電子測]
instant - start fluorescent lamp 瞬間点灯式蛍光灯(しゅんかんてんとうしきけいこうとう) [IP・プラント]
instant - start fluorescent lamp (米) スリムライン形けい光ランプ(すりむらいんけいけいこうらんぷ) [28113・照明]
instar 齡(れい) [学術・動物]
instillation 点眼(てんがん) [IP・サイエンス]/点滴(てんてき) [IP・サイエンス]
instinct 本能(ほんのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
institute 学会(がっかい) [IP・プラント]/協会(きょうかい) [IP・プラント]
Institute For New Generation Computer Technology (ICOT) 新世代コンピュータ技術開発機構(しんせだいこんびゅうたぎてきけいはつこうき) [IP・情報処理]
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) IEEE(あいーいーいーいー) [IP・情報処理]
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 電気電子学会(でんきでんしがくかい) [IP・情報処理]/電気電子学会(でんきでんしがくかい) [IP・情報処理]/電気電子学会(米)(でんきでんしがくかい) [IP・情報処理]
Institute of Electrical Engineers (IEE) 電気学会(英)(でんきがくかい) [IP・情報処理]

Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan (IECE) 電子通信学会(でんしつうしんがくかい) [IP・情報処理]

Institut für Reaktor-sicherheit (IRS) 原子炉安全協会(西ドイツ) [げんしろあんぜんきょうかい] [学術・原子力]

institution 学会(がくかい) [IP・プラント]/協会(きょうかい) [IP・プラント]/研究機関(けんきゅうきかん) [学術・図書館]/研究所(けんきゅうしょ) [学術・地震]/(法律の)制定(せいてい) [IP・プラント]

institutional framework 行政組織(ぎょうせいそしき) [IP・公害]

institutional library 協会図書館(きょうかいとしょかん) [学術・図書館]

institutional packaging 業務用包装(ぎょうむようほうそう) [Z0108・包装]

in-stream procedure ストリーム内プロセス(すとりーむいんぶろーしゅー) [IBM・情報処理]

instruction インストラクション[いんすとらくしょん] [IP・プラント]/指図書(さしずしょ) [学術・統計数学]/<複>指示書(しじしょ) [IP・プラント]/指導(しどう) [IP・プラント]/<複>指導書(しどうしょ) [IP・プラント]/<複>指令(しれい) [IP・プラント]/<複>命令(めいれい) [IP・プラント]/命令(めいれい) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・計測]/命令(電子計算機)(めいれい) [学術・電気]/<複>要領書(ようりょうしょ) [IP・プラント]

instruction address 命令アドレス(めいれいあどれす) [IBM・情報処理]

instruction address backup register 命令アドレス・バックアップレジスタ(めいれいあどれすばっくあっぷれじすたー) [IBM・情報処理]

instruction address register 命令アドレスレジスタ(めいれいあどれすれじすたー) [C6230・情報]/命令アドレスレジスタ(めいれいあどれすれじすたー) [IBM・情報処理]

instructional aid インストラクション援助(いんすとらくしょんえんじょ) [IP・情報処理]

instructional science インストラクショナル・サイエンス(いんすとらくしょなるさいえんす) [IP・情報処理]

instructional strategy インストラクション戦略(いんすとらくしょんせんりゃく) [IP・情報処理]

instructional system インストラクショナル・システム(いんすとらくしょんしすてむ) [IP・情報処理]

instructional system design (ISD) インストラクショナル・システム設計(いんすとらくしょんしすてむせつけい) [IP・情報処理]

instructional system development インストラクショナル・システム開発(いんすとらくしょんしすてむかいはつ) [IP・情報処理]

instructional technology インストラクショナル・テクノロジー(いんすとらくしょんぎじゅつ) [IP・情報処理]

instruction bank [バンク(あいばんく)] [IP・情報処理]/命令バンク(めいれいばんく) [IP・情報処理]

instruction book 指導書(しどうしょ) [IP・機械設計]

instruction buffer 命令緩衝域(めいれいかんしゅういき) [IBM・情報処理]

instruction code 命令コード(めいれいこーど) [IBM・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]/命令符号(めいれいごう) [学術・計測]

instruction constant 命令定数(めいれいていすう) [IBM・情報処理]

instruction control unit 命令制御装置(めいれいけいせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

instruction counter 命令カウンタ(めいれいかうんたー) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

instruction execution time 命令実行時間(めいれいじつこうじかん) [IBM・情報処理]

instruction format 命令形式(めいれいけいしき) [IBM・情報処理]

instruction length 命令長(めいれいちよう) [IP・情報処理]

instruction length code 命令長コード(めいれいちようこーど) [IBM・情報処理]

instruction length code (ILC) 命令長コード(めいれいちようこーど) [IP・情報処理]

instruction manual インストラクションマニュアル(いんすとらくしょんまにゅある) [IP・プラント]/取り扱い説明書(とりあつかいせつめいしょ) [IP・機械設計]/取扱説明書(とりあつかいせつめいしょ) [IP・プラント]/取扱説明(とりせつ) [IP・プラント]

instruction mark for handling 荷扱指示マーク(にがはくしじまーく) [Z0108・包装]

instruction part 命令部(めいれいぶ) [IBM・情報処理]

instruction plate 指示板(しじばん) [F0026・造船] [IP・プラント]

instruction processing damage machine check 命令処理損傷機械チェック(めいれいしりそんしゅうきかいちえく) [IBM・情報処理]

instruction processing unit (IPU) 命令処理機構(めいれいしりきこう) [IBM・情報処理]

instruction register 命令レジスタ(めいれいれじすた) [C6230・情報] [学術・計測] [学術・電気]/命令レジスタ(めいれいれじすたー) [IBM・情報処理]

instruction register (IR) 命令レジスタ(めいれいれじすたー) [IP・情報処理]

instruction repertory 命令レパートリー(めいれいれぱーとりー) [IBM・情報処理]

instruction retry 命令再試行(めいれいさいしこう) [IBM・情報処理]

instruction set 命令セット(めいれいせつと) [IBM・情報処理]

instruction sheet 指導票(しどうひょう) [学術・機械]

instruction space - key (ISK) 命令空間キー(めいれいくうかんきー) [IBM・情報処理]

instruction statement 命令ステートメント(めいれいすてーとめんと) [IBM・情報処理]

instruction time 命令時間(めいれいじかん) [IBM・情報処理]

instruction to bidders 入札心得(にゅうさつこころえ) [IP・プラント]/入札指示書(にゅうさつしじしょ) [IP・プラント]

instruction to tenderers 入札心得(にゅうさつこころえ) [IP・プラント]

instruction tracing 命令追跡(めいれいついせき) [IP・情報処理]

instruction word 命令語(めいれいご) [IP・情報処理]/命令ワード(めいれいわーど) [IBM・情報処理]

instructor インストラクター(いんすとらくたー) [IP・プラント]/指導者(しどうしや) [IP・プラント]

instructor operator station (IOS) インストラクタ・オペレータ・ステーション(いんすとらくたおぺれーたすてーしょん) [IP・情報処理]

instructor panel インストラクタ・パネル(いんすとらくたばねる) [IP・情報処理]

instructor's reading room 教官閲覧室(きょうかんえつらんしつ) [学術・図書館]

instruct step indicator 単ステップ実行ライト[たんにいつつてふじつこうらいと] [IBM・情報処理]

instruct step key 単ステップ実行キー[たんにいつつてふじつこうきー] [IBM・情報処理]

instrument インストルメント(器具・器械・運転台の計器類)(いんすとるめんと) [IP・自動車]/インストルメント(計器)(いんすとるめんと) [IP・自動車]/機器(き) [学術・化学]/器具(きく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/計器(けいき) [IP・プラント]/証券(しょうけん) [IP・プラント]/文書(ぶんしょ) [IP・プラント]/法律文書(はうりつぶんしょ) [IP・プラント]

instrument air 計器用空気(けいきようくうき) [IP・プラント]/計器用空気(けいそうようくうき) [IP・プラント]

instrument air dryer 計装用空気乾燥機(けいそうようくうきかんそうき) [IP・プラント]

instrument air piping 計器用空気配管(けいきようくうきはいかん) [IP・プラント]/計装用空気配管(けいそうようくうきはいかん) [IP・プラント]

instrument air tubing 計器用空気配管(けいきようくうきはいかん) [IP・プラント]/計装用空気配管(けいそうようくうきはいかん) [IP・プラント]

instrumental analysis 機器分析(ききぶんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/計装分析(けいそうぶんせき) [IP・情報処理]

instrumental constant 器械定数(きかいていすう) [学術・地震]

instrumental drawing 用器画(ようきか) [学術・建築]

instrumental error 器差(きさ) [K0211・分析] [Z8103・計測] [学術・

化学] [学術・気象] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文]
instrumental stimuli (米) 器械原刺激(きがいげんしげき) [Z8105・色]
instrument approach and landing chart (IAL) 計器進入着陸図(けいきしんにゅうちゃくりくず) [学術・航空]
instrument arrangement 計器配列(けいきはいれつ) [IP・プラント]
instrumentation 計器装備(けいきそうび) [IP・プラント]/計装(けいそう) [IP・プラント] [Z8103・計測] [Z8116・自動制] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/(分析などの)計装化(けいそうか) [IP・プラント]/計測(けいそく) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/計測(器)(けいそく) [IP・機械設計]/計測化(けいそくか) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・地震]/計測管理(けいそくかんり) [IP・エネルギー]
instrumentation control center 計測管理センタ(けいそくかんりせんた) [IP・宇宙技術]
instrumentation diagram 計装図(けいそうず) [学術・計測]
instrumentation engineering 計装工学(けいそうこうがく) [IP・情報処理]
instrumentation symbol 計装記号(けいそうきごう) [IP・プラント] [学術・計測]
instrumentation system 計装システム(けいそうしすてむ) [IP・情報処理]/計測システム(けいそくしすてむ) [IP・情報処理]
instrumentation technology 計測工学(けいそくこうがく) [IP・情報処理] [学術・計測]
instrumentation work 計装工事(けいそうこうじ) [IP・プラント]
instrument bezel 計器ベゼル(けいきべぜる) [IP・プラント]
instrument board インストルメント・ボード(運転台の計器板)(いんすとるめんとばーど) [IP・自動車]/計器板(けいきばん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空]/計器盤(けいきばん) [IP・プラント] [学術・計測]
instrument board light 計器灯(けいきとう) [学術・航空]/計器燈(けいきとう) [学術・航空]
instrument body 計器本体(けいきほんたい) [IP・プラント]
instrument capillary tube 計器用毛細管(けいきようもうさいかん) [IP・プラント]
instrument cluster インストルメント・クラスタ(運転台の一群の計器)(いんすとるめんとくらすた) [IP・自動車]/ダッシュパネル(計器板)(だっしばん) [IP・自動車]
instrument cluster illumination switch ダッシュパネルライトスイッチ(だっしばんねらいとすいっち) [IP・自動車]
instrument connection 計器取付け座(けいききりつけざ) [IP・プラント]/計器用座(けいきようざ) [IP・プラント]

Instrumented Fuel Assembly (IFA) 計装燃料集合体(けいそうねりょうしゅうごうたい) [学術・原子力]
instrumented fuel assembly 計装燃料集合体(けいそうねりょうしゅうごうたい) [学術・原子力]
instrument engineer 計装技術者(けいそうぎじゅつしゃ) [IP・プラント]
instrument flight 計器飛行(けいきひこう) [学術・航空]
instrument flight rules 計器飛行規則(けいきひこうきそく) [学術・航空]
instrument flight rules (IFR) 計器飛行規則(けいきひこうきそく) [学術・航空] [学術・電気]
instrument flight rules flight IFR飛行(計器飛行規則による飛行)(あいえふあーひこう) [学術・航空]
instrument flight time 計器飛行時間(けいきひこうじかん) [学術・航空]
instrument for analysis 分析機器(ぶんせきき) [Z8103・計測]
instrument for combustion control 燃焼管理用計器(ねんしょうかんりようけいき) [IP・エネルギー]
instrument height 器械高(測量)(きかいだか) [学術・土木]
instrument identification 計器識別(けいきしきべつ) [IP・プラント]
instrument illumination 計器盤の照明(けいきはんのしょうめい) [IP・自動車]
instrument lamp 計器燈(けいきとう) [F8012・船電記]
instrument landing system ILS (航空)(あいえるえす) [学術・電気]/計器着陸方式(けいきちゃくりくほうしき) [学術・航空] [学術・電気]
instrument landing system (ILS) 計器着陸システム(けいきちゃくりくしすてむ) [IP・情報処理]/計器着陸方式(けいきちゃくりくほうしき) [IP・情報処理] [学術・航空]
instrument lead line 計器用導圧配管(けいきようどうあつはいかん) [IP・プラント]
instrument light インストルメント・ライト(計器板の灯火)(いんすとるめんとらいと) [IP・自動車]/計器照明燈(けいきしょうめいとう) [F0031・造船]/計器灯(けいきとう) [学術・航空]/計器燈(けいきとう) [IP・自動車] [W0107・航空] [学術・航空]
instrument lighting 計器燈火(けいきとうか) [W0107・航空]
instrument loop 計装ループ(けいそうるーぷ) [IP・プラント]
instrument luster インストルメント・ラスタ(運転台の計器類の飾りわく)(いんすとるめんとらすた) [IP・自動車]
instrument meteorological conditions (IMS) 計器飛行気象状態(けいきひこうきしょうじょうたい) [学術・航空]
instrument meteorological conditions (IMC) 計器気象状態(けいききしょうじょうたい) [学術・航空]
instrument mounting 計器取付け

(けいききとりつけ) [IP・プラント]
instrument oil 精密機械油(せいみつきかいゆ) [学術・化学]
instrument panel インストルメント・パネル(運転台の計器板)(いんすとるめんとばん) [IP・自動車]/計器板(けいきばん) [IP・プラント] [学術・航空]/計器盤(けいきばん) [B0126・火災] [IP・プラント] [学術・計測]
instrument panel [米] ソフトライニング付き計器盤(俗称・インパン)(そふとらいにんぐつきけいきばん) [IP・自動車]/ダッシュパネル(計器板)(だっしばん) [IP・自動車]
instrument panel light switch [米] ダッシュパネルライトスイッチ(だっしばんねらいとすいっち) [IP・自動車]
instrument panel room 計器室(けいきしつ) [学術・計測]
instrument piping 計装配管(けいそうはいかん) [IP・プラント]
instrument platform 露場(ろじょう) [IP・サイエンス]
instrument precision bearing 計器用精密軸受(けいきようせいみつじくうけ) [B0104・軸受]
instrument range 計器領域(けいきりょういき) [学術・原子力]
instrument rating 計器定格(けいきていかく) [学術・航空]
instrument room 計器室(けいきしつ) [IP・プラント]
instrument runway 計器飛行用滑走路(けいきひこうようかつそうろ) [学術・航空]
instrument screen 百葉箱(ひゃくようばこ) [B0129・火災] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・計測]
instrument shelter 百葉箱(ひゃくようばこ) [学術・気象] [学術・計測]
Instrument Society of America (ISA) ISA(あいえすえー) [IP・情報処理]/アメリカ計測学会(あめりかけいそくがくかい) [IP・情報処理]
instrument sterilizer 器具消毒器(きぐしょうどくき) [F0015・造船内き]
instrument symbol 計器記号(けいききごう) [IP・プラント]/計装記号(けいそうきごう) [IP・プラント]
instrument system 計器システム(けいきしすてむ) [IP・情報処理]/計装システム(けいそうしすてむ) [IP・プラント]
instrument testing room 計器室(けいきしつ) [B0129・火災]
instrument transformer 計器用変圧器(けいきようへんあつざ) [IP・プラント]/計器用変成器(けいきようへんせいき) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
instrument truck 観測車(かんそくしゃ) [学術・地震]
instrument wiring 計装配線(けいそうはいせん) [IP・プラント]
in subject order 分類順にした(ぶんるいじゅんにした) [学術・図書館]
insufficiency 機能不全(きのうふぜん) [IP・サイエンス]/不完全(ふかんぜん) [IP・サイエンス]/不充分(ふじゅうぶん) [IP・サイエンス]/不十分(ふじゅうぶん) [IP・プラント]
insulant 断熱材(だんねつざい) [IP・

プラント]

insula pancratica 膵島[すいとう]
[IP・サイエンス]insulated contact 上部接点[じょう
ぶせつてん] [D0103・自動車]insulated gate transistor 絶縁ゲ
ートトランジスタ[ぜつえんげーと
とらんじすた] [IP・マイクロエ]insulated hold 防熱船倉[ぼうねつ
せんそう] [学術・船舶]insulated joint 絶縁継目[ぜつえん
つぎめ] [E1001・鉄道]insulated pavement 電気絶縁舗装
(鉄道)[でんきぜつえんぽそう] [学
術・土木]insulated rail joint 絶縁レールジ
ョイント[ぜつえんれーるじょいんと]
[IP・プラント] [学術・電気]/ルール絶
縁[れーるぜつえん] [E3013・鉄道]insulated runner mo(u)ld 断熱金
型[だんねつかながた] [K6900・プラ]insulated tail fin antenna 絶縁尾
翼空中線[ぜつえんびよくうくうちゅう
せん] [学術・航空]insulated tank 断熱タンク[だんね
つたんく] [IP・プラント] [学術・化
学]insulated track circuit 絶縁軌道
回路[ぜつえんきどうかいろう]
[E3013・鉄道]insulated wire 絶縁線[ぜつえん
せん] [IP・プラント]/絶縁電線[ぜつえ
んでんせん] [IP・プラント] [学術・電
気]insulating barrier 絶縁隔壁[ぜつ
えんかへき] [IP・プラント] [学術・
電気]insulating board 板状保温材[いた
じょうほんそく] [IP・プラント]insulating bolt 絶縁ボルト[ぜつえ
んぼると] [学術・電気]insulating brick 断熱れんが[だん
ねつれんが] [学術・化学]/断熱レンガ
[だんねつれんが] [IP・サイエンス]insulating bushing 絶縁ブッシュ
[ぜつえんぶっしゅ] [学術・機械]insulating cap コイルキャップ[こ
いりきゃっぷ] [D0103・自動車]insulating cement 断熱セメント
[だんねつせめんと] [IP・プラント]insulating coating 電気絶縁塗料
[でんきぜつえんとりょう] [K5500・
塗料]insulating compound 絶縁コンパ
ウンド[ぜつえんこんぱうんど] [IP・
プラント]/絶縁コンパウンド[ぜつえ
んこんぱうんど] [学術・電気]insulating coupling 絶縁継手[ぜつ
えんつぎて] [学術・機械] [学術・電
気]insulating fire brick 耐火断熱れん
が[たいかだんねつれんが] [学術・化
学]insulating firebrick 耐火断熱れん
が[たいかだんねつれんが] [IP・プラ
ント] [R2001・耐火] [Z2921・エネ管
理]insulating joint 絶縁継目(鉄道)[ぜ
つえんつぎめ] [学術・土木]insulating mass 絶縁材[ぜつえんざ
い] [IP・自動車]insulating material 絶縁材[ぜつえ
んざい] [IP・プラント] [学術・化学]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]/絶縁材料[ぜつえん
ざいりょう] [学術・電気]/絶縁体[ぜ
つえんたい] [IP・プラント] [学術・電
気]/絶縁物[ぜつえんぶつ] [IP・プラ
ント] [学術・電気]/防熱材[ぼうねつ
ざい] [F0014・造船管き]/保温材[ほ
おんざい] [IP・プラント]insulating oil 絶縁油[ぜつえんゆ]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・電
気]/電気絶縁油[でんきぜつえんゆ]
[IP・サイエンス]insulating paper 絶縁紙[ぜつえん
し] [学術・機械] [学術・電気]insulating plate 絶縁板[ぜつえん
ばん] [IP・自動車]insulating rubber tape 絶縁用ゴ
ムテープ[ぜつえんようごむてーぷ]
[IP・プラント]/電気用ゴムテープで
んきようごむてーぷ] [IP・プラント]
[学術・電気]insulating sleeve 絶縁スリーブ[ぜ
つえんすりーぷ] [IP・自動車]
[L0213・繊維雑品] [学術・電気]insulating stand 絶縁台[ぜつえん
だい] [学術・電気]insulating substrate 絶縁基板[ぜ
つえんきばん] [IP・マイクロエ]insulating tape 絶縁テープ[ぜつえ
んてーぷ] [L0213・繊維雑品] [学術・
電気]insulating tissue paper 絶縁薄紙
[ぜつえんすうがみ] [IP・プラント]insulating transformer 絶縁変圧
器[ぜつえんへんあつき] [学術・電気]insulating tube がい管[がいかん]
[学術・電気]/絶縁管[ぜつえんかん]
[学術・計測] [学術・探鉱冶金]insulating varnish 絶縁塗料[ぜつ
えんとりょう] [IP・サイエンス]/絶縁
ワニス[ぜつえんわにす] [学術・電
気]/電気絶縁塗料[でんきぜつえんと
りょう] [K5500・塗料]insulating varnish for copper
wire エナメル銅線用ワニス[えなめ
るどうせんようわにす] [K5500・塗
料]insulating washer インシュレー
ティングワッシャー(絶縁ワッシャー)[いん
しゅれーていんぐわっしゃ] [IP・自動
車]insulating wax 絶縁ワックス[ぜつ
えんわくくす] [学術・電気]insulation カブリ[かぶり] [学術・土
木]/絶縁[ぜつえん] [IP・エネルギー]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・建築] [学術・原子力] [学
術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電
気]/絶縁材[ぜつえんたい] [IP・自動
車]/絶縁体[ぜつえんたい] [IP・プラ
ント]/断熱[だんねつ] [IP・プラント]
[防熱材[ぼうねつざい] [F0014・造
船管き]/保温[ほおん] [IP・プラント]
[保温冷[ほおんれい] [IP・プラント]insulation clip 保温用クリップ[ほ
おんようくりっぷ] [IP・プラント]insulation deterioration 絶縁劣化
[ぜつえんれつか] [IP・プラント]insulation fiber board 繊維板[せ
いばん] [A0201・建築用内外装]insulation firebrick 耐火断熱れん
が[たいかだんねつれんが] [B0130・
火災]

insulation jacket 保温材外装[ほお

んざいがいそう] [IP・プラント]

insulation of sound しゃ音[しゃお
ん] [学術・建築]insulation oil 絶縁油[ぜつえんゆ]
[学術・電気]insulation resistance 絶縁抵抗[ぜ
つえんていこう] [IP・サイエンス]
[IP・プリント] [K6900・プラ] [学術・
化学] [学術・計測] [学術・船舶] [学
術・電気]insulation resistance of main 電
源絶縁抵抗[でんげんぜつえんていこ
う] [C1002・電子測]insulation resistance tester 絶縁
抵抗計[ぜつえんていこうけい] [IP・
プラント] [学術・計測]/絶縁抵抗試験
器[ぜつえんていこうしけんき] [IP・
プラント]insulation-resistance tester 絶縁
抵抗計[ぜつえんていこうけい] [学
術・電気] [学術・物理]insulation schedule 保温冷一覽表
[ほおんれいいちらんびょう] [IP・プ
ラント]insulation support ring 保温用サ
ポートリング[ほおんようさぽーと
りんぐ] [IP・プラント]insulation test 絶縁試験[ぜつえん
しけん] [学術・船舶] [学術・電気]insulation tester 絶縁試験器[ぜつ
えんしけんき] [IP・サイエンス]/絶縁
抵抗計[ぜつえんていこうけい] [IP・
サイエンス]/メガー[めがー] [IP・サ
イエンス]insulation thickness 保温厚[ほお
んあつ] [IP・プラント]insulation tie wire 断熱材固定用針
金[だんねつざいこていようはりかぎ]
[IP・プラント]insulation to the earth 対地絶縁
[たいちぜつえん] [学術・電気]insulation work 保温工事[ほおん
こうじ] [B0130・火災] [IP・プラ
ント]insulation worker 保温工[ほおん
こう] [IP・プラント]insulator インシュレータ(グローブ
ラグ)[いんしゅれーた] [D0103・自動
車]/インシュレータ(スーマークプラグ)
[いんしゅれーた] [D0103・自動車]/
インシュレータ(予熱プラグ絶縁体)
[いんしゅれーた] [IP・自動車]/がい
し[がいし] [C3803・がいし] [IP・プ
ラント] [学術・化学] [学術・電気]/
絶縁体[ぜつえんたい] [C5600・電気通
信] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・建築] [学術・原子力] [学
術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電
気] [学術・物理]/絶縁物[ぜつえんぶ
つ] [IP・プラント] [学術・電気]/断熱
材料[だんねつざいりょう] [IP・エネ
ルギ]/不導体[ふどうたい] [IP・サイ
エンス]insulator bracket プラケット[ぶら
けっと] [学術・電気]insulator cone 絶縁コーン[ぜつえ
んこーん] [IP・自動車]insulator fitting がいし金具[がい
しかなぐ] [E2001・鉄道]insulator for communication line
通信線路用がいし[つうしんせんろ
うがいし] [C3803・がいし]insulator for electric overhead
line 電車線路用がいし[でんしやせ

んろうがいし [C3803・がいし]
insulator for overhead line 線路
 用がいし [せんろようがいし]
 [C3803・がいし]
insulator for station 発電電所用
 がいし [はつへんでんしょうがいし]
 [C3803・がいし]
insulator hood がいし覆い [がいし
 おおい] [IP・プラント]
insulator pin がいし真棒 [がいしし
 んぼう] [学術・電気] / がいしピン [が
 いしぴん] [C3803・がいし]
insulator set がいし装置 [がいしそ
 うち] [C3803・がいし]
insulator string がいし連 [がいし
 れん] [C3803・がいし] [学術・電気]
insulator washing がいし水洗 [が
 いしすいせん] [B0130・火発]
insulator washing equipment
 house がいし洗浄室 [がいしせんじ
 ょうしつ] [B0129・火発]
insulin インシュリン [いんしゅりん]
 [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・
 動物]
insuline インシュリン [いんしゅり
 ん] [IP・サイエンス]
insurability 付保能力 [ふほのうりょ
 く] [IP・プラント]
insurance 安全 [あんぜん] [IP・機械
 設計] / 保険 [ほけん] [IP・プラント] /
 保険契約 [ほけんけいやく] [IP・プラ
 ント]
insurance against earthquake
damage 地震保険 [じしんほけん]
 [学術・地震]
insurance cost 保険費用 [ほけんひ
 ょう] [IP・プラント]
insurance policy 保険証券 [ほけん
 しょうけん] [IP・プラント] / 保険証書
 [ほけんしょうしょ] [IP・プラント]
insurance premium 保険の掛け
 金 [かかけん] [IP・プラント] / 保険料
 [ほけんりょう] [IP・プラント]
insured 被保険者 [ひほけんしゃ]
 [IP・プラント]
insured amount 保険金額 [ほけんき
 んがく] [IP・プラント]
insured premises 被保険施設 [ひ
 ぼけんしせつ] [IP・プラント]
insurance 政権奪取 [せいけんだ
 っしゅ] [IP・プラント] / 反乱 [はんらん
 はん] [IP・プラント] / 謀反 [むはん]
 [IP・プラント]
inswepnet frame インスウェブ・フ
 レーム [いんすえぶとふれーむ]
 [IP・自動車]
in-system イン・システム [いんしす
 てむ] [IP・情報処理]
intact stability 非損傷時復原性 [ひ
 せんしょうひくけんせい] [学術・船
 舶]
intaglio おう版 [おうはん] [おうはん]
 [学術・図書館] / 凹版 [おうはん] [IP・
 サイエンス]
intaglio engraving おう版彫刻 [お
 うはんちようこく] [学術・図書館]
intaglio printing おう版印刷 [お
 うはんいんさつ] [学術・図書館]
intake 吸気 [きゅうき] [B0108・内
 燃] / 取水口 [しゅすいこう] [B0129・
 火発] [IP・プラント] [学術・土木] / 吸
 込み [すいこみ] [学術・機械] / 摂取 [せ
 っしゅ] [学術・原子力] / 取り入れ口
 [とりいれぐち] [B0119・水車] / 取入

れ口 [とりいれぐち] [B0131・ポンプ]
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航
 空] [学術・電気] / 取入レ口 [とりい
 れぐち] [学術・土木] / 入気坑 [にゅうき
 こう] [学術・探鉱冶金]
intake (manifold) pressure 吸気圧
 (力) [きゅうきあつ] [B0108・内燃]
intake air 吸気 [きゅうき] [B0108・
 内燃] / 入気 [にゅうき] [B0102・鉱山]
intake air flow 吸入空気流量 [きゅ
 うにゅうくうきりゅうりょう]
 [W0109・航空]
intake air heater 吸気加熱器 [きゅ
 うきかねつき] [学術・航空]
intake air temperature 吸気温度
 [きゅうきおんど] [IP・プラント]
 [W0109・航空]
intake air temperature 吸気温度
 [きゅうきおんど] [B0108・内燃]
intake chamber 取水そう [しゅす
 いそう] [B0129・火発]
intake crane インテーククレーン
 [いんてーくくれーん] [B0129・火発]
intake dam 取水ダム [しゅすいだ
 む] [学術・土木]
intake gas 吸気 [きゅうき] [B0108・
 内燃]
intake gate 取水ゲート [しゅすい
 ぐーと] [学術・土木] / 取水水門 [とり
 いれすいもん] [学術・土木]
intake manifold 吸気マニホルド
 [きゅうきまにほると] [学術・航空]
intake manifold インテーク・マニ
 ホルド [吸気マニホルド] [いんてーく
 まにほると] [IP・自動車] / 吸気マニ
 ホルド [きゅうきまにほると] [B0109・
 内燃] / 吸込マニホルド [すいこまに
 ほると] [学術・機械] [学術・船舶]
intake manifold (tube) 吸気マニ
 ホルド [きゅうきまにほると]
 [W0109・航空]
intake manifold mounting point
 インテークマニフォルド取付部 [吸
 気管取付部] [いんてーくまにふおー
 どりつぽいんと] [IP・自動車]
intake pipe 吸気管 [きゅうきかん]
 [B0109・内燃] / 取水管 [しゅすいかん]
 [学術・土木]
intake port 吸気口 [きゅうきこう]
 [B0109・内燃]
intake pump 取水ポンプ [しゅすい
 ぽんぷ] [B0131・ポンプ]
intake rate 摂取率 [せっしゅりつ]
 [学術・原子力]
intake screen 空気取入口スクリー
 ン [くうきとりいれぐちすくりーん]
 [W0109・航空]
intake silencer インテークサイレ
 ンサ [いんてーくさいれんさ]
 [D0107・自動車] / 吸気消音器 [きゅ
 うきしょうおんき] [IP・自動車]
intake stroke 吸気行程 [きゅうきこ
 うてい] [B0108・内燃] [IP・自動車]
 [学術・航空]
intake tower 取水塔 [しゅすいと
 う] [学術・土木]
intake tunnel 取水トンネル [しゅす
 いとんねる] [学術・土木]
intake valve 吸気弁 [きゅうきべん]
 [B0109・内燃] [W0109・航空] [学術・
 航空]
intolox saddle インタロックサドル
 [いんたろくさどる] [IP・プラ
 ント]

interchangeable train cartridge
 交換活字カートリッジ [こうかんかつ
 じかーとりじ] [IBM・情報処理]
integer 整数 [せいしゅう] [IBM・情報
 処理] [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [IP・情報処理] [学術・数学]
integer attribute 整数属性 [せいし
 ゅうぞくせい] [IBM・情報処理] [IP・情
 報処理]
integer constant 整数定数 [せいいて
 いう] [IBM・情報処理]
integer control 整数制御 [せいし
 いうけいぎ] [IP・情報処理]
integer geometric programming
 整数幾何的計画法 [せいしいうきかて
 けいかくほう] [IP・情報処理]
integer programming 整数計画法
 [せいしいうけいかくほう] [学術・情報
 処理] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
integer variable 整数変数 [せいへん
 いう] [IBM・情報処理]
integrability 積分可能性 [せきふん
 かのうせい] [IP・情報処理]
integrable 可積分 [かせきふん] [学
 術・数学] / 積分可能 [せきふんかのう]
 [学術・数学]
integral 一体式 [いつたいしき] [IP・
 自動車] / インテグラル [いんてぐら
 ら] [IP・自動車] / 解 [微分方程式の] [かい]
 [学術・数学] / 積分 [せきふん] [IP・サ
 イエンス] [IP・情報処理] [学術・数
 学]
integral absorbed dose 積分吸収
 線量 [せきふんきゅうしゅうせんりょう
 りょう] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
integral action 動作 [あいどうさ]
 [IP・プラント] [IP・情報処理] / 積分動
 作 [せきふんどうさ] [IP・サイエンス]
 [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・
 電気]
integral action time 積分時間 [自
 動制御] [せきふんじかん] [学術・電
 気]
integral bearing 鋳込み式軸受 [い
 こみきじくうけ] [IP・自動車]
integral body インテグラル・ボディ
 [単殻車体] [いんてぐららぼてい]
 [IP・自動車]
integral boundary 規定境界 [きて
 いきょうかい] [IBM・情報処理]
integral calculus 積分学 [せきふん
 がく] [学術・数学]
integral capacity 積分容量 [分析]
 [せきふんようりょう] [学術・化学]
integral cast 単体鋳造 [たんたいち
 ゅうぞう] [IP・自動車]
integral casting 単体鋳造 [たんた
 いちゅうぞう] [IP・自動車]
integral colour anodic oxidation
 coatings 自然発色皮膜 [じぜんは
 っしょくひまく] [H0201・アルミ] / 電
 解発色皮膜 [でんかいはっしょくひま
 く] [H0201・アルミ]
integral construction 一体構造
 [いつたいこうぞう] [学術・航空]
integral control 積分制御 [せきふ
 んせいぎよう] [IP・エネルギー]
integral control action 動作 [あい
 だうさ] [学術・計測] / 積分制御動作
 [せきふんせいぎようどうさ] [IP・情報
 処理] / 積分動作 [せきふんどうさ]
 [IP・プラント] [Z8116・自動制御] [学
 術・計測] / 積分動作 [自動制御] [せきふ
 んどうさ] [学術・電気]

integral curve 解曲線(かいきよくせん) [学術・数学]

integral domain 整域(せいいき) [学術・数学]

integral dose 積分線量(せきぶんせりょう) [学術・原子力]

integral element 積分要素(自動制御) (せきぶんようそ) [学術・電気]

integral equation 積分方程式(せきぶんはうていしき) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・数学]

integral equation of Fredholm type フレドホルム形積分方程式(ふれどほるむがたせきぶんはうていしき) [学術・数学]

integral equation of Volterra type ボルテラ形積分方程式(はるてらがたせきぶんはうていしき) [学術・数学]

integral experiment 積分実験(せきぶんじっけん) [学術・原子力]

integral expression 整式(せいしき) [IP・サイエンス]

integral function 整関数(せいかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

integral horsepower size motor 整馬力モーター(せいすうはりきもーたー) [IP・プラント]

integral housing インテグラル・ハウジング(後車軸の単体構造の軸管) (いんてぐらるはうじんぐ) [IP・自動車]

integral implosion-protected picture tube 補強形受像管(ほきょううかたしほそうかん) [C7102・電子管]

integrally closed 整閉(せいへい) [学術・数学]

integrally stiffened skin インテグラルスキン(いんてぐらるすん) [W0108・航空] / 削り出し補強外板(けすりだしほきょうがいはん) [学術・航空]

integral manifold 積分多様体(せきぶんたようたい) [学術・数学]

integral mold 積層成型(樹脂) (つみかさなたい) [学術・化学]

integral multi-pack film 多層フィルム(たそうふるむ) [学術・化学]

integral number 整数(せいすう) [IP・情報処理]

integral orifice 内蔵オリフィス(ないざうおりふいす) [IP・プラント]

integral part 整数部(せいすうぶ) [学術・数学]

integral payoff 積分利得(せきぶんりどく) [IP・情報処理]

integral power supply 補助電源機構(ほじょでんげんきこう) [IBM・情報処理]

integral reactor 一体型が(いったいけがた) [学術・原子力] / 一体構造型原子炉(いったいこうそうかたけんしゆ) [学術・原子力] / 積分反応器(せきぶんはんのうき) [学術・化学]

integral rivet blade むかて羽根(むかてはね) [B0132・送引]

integral shaft インテグラル・シャフト(クランク軸などの単体軸) (いんてぐらるしゃふと) [IP・自動車]

integral slot winding 整数スロット巻(せいすうすろつとまき) [学術・電気]

integral stair エアーステア(えあー

すてあ) [W0108・航空]

integral structure インテグラル構造(いんてぐらるこうぞう) [W0108・航空]

integral surface 解曲面(かいきよくめん) [学術・数学]

integral tank インテグラルタンク(いんてぐらるたんく) [W0108・航空] [学術・航空]

integral time 積分時間(せきぶんじかん) [Z8116・自動制]

integral type インテグラル方式(いんてぐらるほうしき) [学術・原子力]

integral with ～と～一体(いたいいで) [IP・機械設計]

integrand 被積分関数(ひせきぶんかんすう) [学術・数学] / 被積分函数(ひせきぶんかんすう) [学術・数学]

integraph インテグラフ(いんてぐらふ) [学術・船舶]

integrated absorption coefficient 積分吸収係数(せきぶんきゆうしゅうけいすう) [学術・分光]

integrated adapter 統合アダプター(とうごうあだぶたー) [IBM・情報処理]

integrated alarms system 総合警報システム(そうごうけいはうしすてむ) [IP・情報処理]

integrated analysis 総合解析(そうごうかいせき) [IP・情報処理]

integrated channel 統合チャネル(とうごうちやねる) [IBM・情報処理]

integrated circuit IC(あいしー) [IP・プラント] / 集積回路(しゅうせきかいろう) [C5610・集積回路] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・マイクロエ]

integrated circuit (IC) IC(あいしー) [IP・サイエンス] / 集積回路(しゅうせきかいろう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

integrated circuit memory ICメモリ(あいしーめりー) [IP・情報処理] / 集積回路記憶装置(しゅうせきかいろうきおくそうち) [IP・情報処理]

Integrated Cockpit Research Procedure (ICRP) 総合操縦室研究手順(そうごうそうしゅうしつけんきうていしゅん) [IP・情報処理]

integrated cockpit research procedure (ICRP) 総合操縦室研究手順(そうごうそうしゅうしつけんきうていしゅん) [IP・情報処理]

integrated communication adapter 通信統合アダプター(つうしんとうごうあだぶたー) [IP・情報処理]

integrated communication controller (ICC) 通信制御機構(つうしんせいぎきこう) [IP・情報処理]

integrated communication control processor (ICP) 通信制御処理機構(つうしんせいぎきょうりきこう) [IP・情報処理]

integrated communication network 総合通信網(そうごうつうしんもう) [IP・情報処理]

integrated communications adapter (ICA) 通信統合アダプター(つうしんとうごうあだぶたー) [IBM・情報処理]

integrated communications

adapter extended (ICAE) 通信統合アダプター拡張機構(つうしんとうごうあだぶたーかくちやうきこう) [IBM・情報処理]

integrated communications attachment (ICA) 通信統合接続機構(つうしんとうごうせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

integrated computer aided design system 総合計算機援用設計システム(そうごうけいさんきえんようせつけいしすてむ) [IP・情報処理]

integrated computer aided support system 総合計算機援用支援システム(そうごうけいさんきえんようしえんしすてむ) [IP・情報処理]

integrated computer system 総合計算機システム(そうごうけいさんきえんしすてむ) [IP・情報処理]

integrated control strategy 総合制御戦略(そうごうせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]

integrated control system 総合制御システム(そうごうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

integrated critical path analysis (ICPA) 総合限界経路解析(そうごうげんかいけいろうかいせき) [IP・情報処理]

integrated data base 総合データベース(そうごうデータべーす) [IP・情報処理] / 統合データベース(とうごうデータべーす) [IBM・情報処理]

integrated data base management system (IDMS) 総合データベース管理システム(そうごうデータべーすかんりしすてむ) [IP・情報処理]

integrated data collection-data evaluation methodology 総合データ収集-データ評価方法論(そうごうデータしゅうしゅうてんたひようかほうろうろん) [IP・情報処理]

integrated data processing 集中データ処理(しゅうちゅうてんたしり) [C6230・情報] / 統合データ処理(とうごうてんたしり) [IBM・情報処理]

integrated data processing (IDP) 集中データ処理(しゅうちゅうてんたしり) [IP・情報処理] / 統合データ処理(とうごうてんたしり) [IBM・情報処理]

integrated data processing system (IDPS) 集中データ処理システム(しゅうちゅうてんたしりしすてむ) [IP・情報処理] / 統合データ処理システム(とうごうてんたしりしすてむ) [IP・情報処理]

integrated data system 総合データ・システム(そうごうてんたしすてむ) [IP・情報処理]

integrated design analysis system (IDEAS) 総合設計解析システム(そうごうせつけいかいせきしすてむ) [IP・情報処理]

integrated designing system (IDC) 総合設計システム(そうごうせつけいしすてむ) [IP・情報処理]

integrated development assurance function 総合開発保証機能(そうごうかいはつ

ぶろぐらむほしよきのう) [IP・情報処理]

integrated diagnostic system 総合診断システム(そうごうしんだんしすてむ) [IP・情報処理]

integrated digital input/output non-isolated 統合デジタル入出力機構(非絶縁)(とうごうでじたるにゅうしゅつりょくきこう) [IBM・情報処理]

integrated disk 統合ディスク(とうごうでいすく) [IBM・情報処理]

integrated distributed control 総合分散制御(そうごうぶんさんせいぎょ) [IP・情報処理]

integrated emulation 統合エミュレーション(とうごうえみゅれーしょん) [IBM・情報処理]

integrated emulator 統合エミュレーター(とうごうえみゅれーたー) [IBM・情報処理]

integrated evaluation system 総合評価システム(そうごうひょうかしすてむ) [IP・情報処理]

integrated file adapter (IFA) ファイル統合アダプター(ふあいるとうごうあだぶたー) [IBM・情報処理]

integrated flight simulator 総合フライト・シミュレータ(そうごうふらいとしみゅれーた) [IP・情報処理]

integrated flight system 総合計器装置(そうごうけいきそうち) [学術・航空]

integrated flight system (IFS) 総合計器装置(そうごうけいきそうち) [学術・航空]

integrated general purpose system 総合汎用システム(そうごうはんようしすてむ) [IP・情報処理]

integrated general register 集中はん用レジスタ(しゅうちゅうはんようれじすた) [IP・情報処理]

integrated graphics system 総合グラフィックスシステム(そうごうぐらふいっくすしすてむ) [IP・情報処理]

integrated human-computer interaction theory 総合人間・計算機相互関係理論(そうごうにんげんけいさんきそうごかんけいりろん) [IP・情報処理]

integrated human-computer system theory 総合人間・計算機システム理論(そうごうにんげんけいさんきしすてむりろん) [IP・情報処理]

integrated industrial complex 統合工業複合体(とうごうこうぎょうふくごうたい) [IP・情報処理]

integrated industrial system (IIS) 統合工業システム(そうごうこうぎょうしすてむ) [IP・情報処理]

integrated information and control system 総合情報・制御システム(そうごうじょうほうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

integrated information presentation and control system (IIPAC) 総合情報プレゼンテーション・コントロール・システム(そうごうじょうほうふれぜんてーしょんこんとらーしすてむ) [IP・情報処理]

integrated information

processing system 総合情報処理システム(そうごうじょうほうしりすてむ) [IP・情報処理]

integrated information system 総合情報システム(そうごうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

integrated injection logic (IIL) アイスクウェア・エル(あいすくわーあえる) [IP・情報処理]

integrated instrument system 総合計器装置(そうごうけいきそうち) [学術・航空]

integrated instrument system (IIS) 総合計器システム(そうごうけいきしすてむ) [IP・情報処理]

integrated intelligent robot 総合知能ロボット(そうごうちのうろぼと) [IP・情報処理]

integrated intensity 積分強度(せきぶんきょうど) [学術・化学] [学術・物理]/面積強度(めんせききょうど) [IP・サイエンス]

integrated into~(be) 組込まれる(〜に)くみこまれる [IP・機械設計]

integrated light 積分光(せきぶんこう) [学術・天文]

integrated linear multivariable system 総合線形多変数システム(そうごうせんけいたへんすうしすてむ) [IP・情報処理]

integrated logistics support (ILS) 総合ロジスティクス支援(そうごろじすていすけいしえん) [IP・情報処理]

integrated logistic support system (ILS system) 総合ロジスティクスシステム(そうごろじすていすけいしすてむ) [IP・情報処理]

integrated loss factor from supply and demand 総合損失率(そうごうそんしつりつ) [IP・エネルギー]

integrated machining system 総合機械加工システム(そうごうきかいこうしすてむ) [IP・情報処理]

integrated magnitude 積分等級(せきぶんとうききゅう) [学術・天文]

integrated management information service (IMIS) 総合経営情報サービス(そうごうけいえいじょうほうさーびす) [IP・情報処理]

integrated man-machine system 総合人間・機械システム(そうごうにんげんきかいしすてむ) [IP・情報処理]

integrated manufacturing system (IMS) 総合製造システム(そうごうせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]

integrated marine traffic information & control system 総合海上交通情報・制御システム(そうごうかいじょうこうつうじょうほうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

integrated modem 変復調機(へんふくちょうきこう) [IBM・情報処理]

integrated motorist information system 総合自動車運転者情報システム(そうごうじどうしゃうんてんしやじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

integrated multidimensional

display system 総合多次元表示システム(そうごうたじげんひょうししすてむ) [IP・情報処理]

integrated multiphase interactive system 総合多段階会話形システム(そうごうたんだんかいかいわがたしすてむ) [IP・情報処理]

integrated network of task 総合タスク網(そうごうたすくもう) [IP・情報処理]

integrated nuclear reactor plant 一体型原子炉プラント(いつたいがたげんしふらんと) [IP・エネルギー]

integrated office system 総合オフィスシステム(そうごうおふいしすてむ) [IP・情報処理]

integrated optimal synthesis 総合最適合成(そうごうさいてきこうせい) [IP・情報処理]

integrated pest control 総合害虫駆除(そうごうがいちゅうくじょ) [IP・公害]

integrated printer adapter 印刷装置統合アダプター(いんさつそうちとうごうあだぶたー) [IBM・情報処理]

integrated process control 総合プロセス制御(そうごうぶろせすせいぎょ) [IP・情報処理]

integrated process model 総合プロセスモデル(そうごうぶろせすもでる) [IP・情報処理]

integrated program allocation (IPA) 総合プログラム割付(そうごうぶろぐらむわりつけ) [IP・情報処理]

integrated program allocation (IPA) 総合プログラム割付(そうごうぶろぐらむわりつけ) [IP・情報処理]

integrated public library system 総合公共図書館システム(そうごうこうきょうとしょかんしすてむ) [IP・情報処理]

integrated radiance 積分放射輝度(せきぶんほうしやきど) [C8801・レーザ安全]

integrated refinery 集中合理化製油所(しゅうちゅうこうりかさいゆしよ) [IP・プラント]

integrated reflection 積分反射強度(せきぶんはんしやきょうど) [IP・サイエンス]

integrated reflective power 積分反射能(せきぶんはんしやのう) [IP・サイエンス]

integrated reflexion 積分反射能(せきぶんはんしやのう) [学術・物理]

integrated regional development planning 総合地域開発計画(そうごうちいきかいけいけいかく) [IP・情報処理]

integrated regional development planning problem 総合地域開発計画問題(そうごうちいきかいけいけいかくもんだい) [IP・情報処理]

integrated regional planning model 総合地域計画モデル(そうごうちいきけいけいかくもでる) [IP・情報処理]

integrated safe driving information system 総合安全自動車運転情報システム(そうごうあんぜんじどうしゃうんてんじょうほうし

すてむ) [IP・情報処理]
integrated science 総合科学(そうごうかがく) [IP・情報処理]
integrated service 複合運送(ふくごうんそう) [IP・プラント]
integrated service digital network (ISDN) 統合サービス・デジタル・ネットワーク(とうごうサービスでじたるねっとわーく) [IP・情報処理]
integrated software system 統合ソフトウェアシステム(そうごうそふとふあしすてむ) [IP・情報処理]
integrated spectrum 積分スペクトル(せきぶんすべくとる) [学術・天文]
integrated storage controls (ISC) ファイル統合制御機構(ふあいるのうごうせいぎょきこう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
integrated system 総合システム(そうごうしすてむ) [IP・情報処理]
integrated system assessment 総合システムアセスメント(そうごうしすてむあせすめんと) [IP・情報処理]
integrated system engineering function 統合システム工学機能(とうごうしすてむこうがきのう) [IP・情報処理]
integrated system for computer layout 総合計算機レイアウトシステム(そうごうけいさんけいあうとしすてむ) [IP・情報処理]
integrated system function 総合システム機能(そうごうしすてむきのう) [IP・情報処理]
integrated system performance capability 総合システム性能能力(そうごうしすてむせいのうりょくけいびりてい) [IP・情報処理]
integrated systems analysis 総合システムズ解析(そうごうしすてむせかいせき) [IP・情報処理]
integrated systems control 総合システムズ制御(そうごうしすてむせいき) [IP・情報処理]
integrated system test 総合システム試験(そうごうしすてむしけん) [IP・宇宙技術]
integrated tank (船の)一体型タンク(いったいがたんく) [IP・プラント]
integrated test facility (ITF) 統合テスト法(とうごうてすとほう) [IP・情報処理]
integrated trajectory system 飛行経路積算システム(ひしょうけいろうせきさんしすてむ) [IP・宇宙技術]
integrated transportation system 総合交通システム(そうごうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
integrated urban public transportation system 総合都市公共交通システム(そうごうしこうきょうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
integrated urban transportation system 総合都市交通システム(そうごうしこうきょうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
integrated waste water

treatment plant 総合汚水浄化プラント(そうごうおすいじょうかぶらんと) [IP・公害]
integrated water resources planning 総合水資源計画(そうごうみずしげんけいかく) [IP・公害]
integrate volume meter 積算体積計(せきさんたいせきけい) [IP・エネルギー]
integrating capacitor 積分コンデンサ(せきぶんこんでんさ) [学術・計測]
integrating circuit 積分回路(せきぶんかいろう) [IP・情報処理] [学術・電気]
integrating conversion 積分変換(せきぶんへんかん) [C1002・電子計測]
integrating dosimeter 積算線量計(せきさんせんりょうけい) [学術・原子力]
integrating element 積分要素(自動制御)(せきぶんようそ) [学術・電気]
integrating factor 積分因子(せきぶんいんし) [IP・サイエンス] [学術・数学]
integrating flowmeter 積算流量計(せきさんりゅうりょうけい) [IP・サイエンス] [学術・計測]
integrating indicator 積算計(せきさんけい) [学術・機械] / 積算指示計(せきさんしじけい) [IP・プラント]
integrating instrument 積算計器(せきさんけいき) [Z8103・計測]
integrating ionization chamber 積分電離箱(せきぶんでんりぼこ) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
integrating maximum demand meter 積算最大需要電力計(せきさんがたさいだいじゅうでんりょくけい) [学術・電気]
integrating mechanism 積算機構(せきさんきこう) [学術・計測]
integrating meter 積算器(せきさんけい) [学術・計測] / 積算計(せきさんけい) [IP・機械設計] [Z8103・計測] [学術・計測] / 積算計器(せきさんけいき) [Z8103・計測] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]
integrating motor 積分モーター(せきぶんもーたー) [IBM・情報処理]
integrating photometer 球形光束計(ききゅうけいこうそうけい) [Z8113・照明] / 光束計(こうそうけい) [Z8113・照明] [学術・電気] / 積分光束計(せきぶんこうそうけい) [Z8113・照明] [学術・電気]
integrating sphere 積分球(せきぶんきゅう) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
integrating wattmeter 積算電力計(せきさんでんりょくけい) [学術・物理] / 積算電力量計(せきさんでんりょくりょうけい) [IP・サイエンス]
integrating wheel 積分車(せきぶんしゃ) [学術・物理]
integration 集積化(しゅうせきか) [C5610・集積回路] [学術・電気] / 積分(せきぶん) [C5620・パルス] [IP・プラント] / 積分法(せきぶんほう) [学術・数学] / 統合(とうごう) [IP・プラント] [学術・遺伝]

integration by parts 部分積分(ぶぶんせきぶん) [学術・数学]
integration by substitution 置換積分(ちかんせきぶん) [学術・数学]
integration circuit 積分回路(せきぶんかいろう) [C5620・パルス] [学術・電気]
integration constant 積分定数(せきぶんていすう) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・数学]
integration ionization chamber 積分電離箱(せきぶんでんりぼこ) [学術・計測]
integration process 統合過程(とうごうかてい) [IP・情報処理]
integration test 統合テスト(とうごうてすと) [IBM・情報処理]
integrative behavior 統合挙動(とうごうきどう) [IP・情報処理]
integrativeness 統合性(とうごうせい) [IP・情報処理]
integrator インテグレータ(船板) / インテグレーター(いんでぐれーたー) [IP・プラント] / 積算器(せきさんけい) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] / 積算計(せきさんけい) [IP・プラント] [学術・計測] / 積分器(せきぶんき) [C5620・パルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震]
integrity 保全(性)(ほぜん) [IBM・情報処理]
integrity constraints 完全性拘束条件(かんぜんせいこうそくじょうけん) [IP・情報処理]
integument 珠皮(しゅひ) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 皮膚(ひふ) [学術・動物]
Intel インテル(いんてる) [IP・情報処理]
intellectual productivity 知的生産性(ちてきせいさんせい) [IP・情報処理]
intellectual technology インテレクトゥアル・テクノロジー(いんでれくちゅあるてくろぎ) [IP・情報処理]
intellectual work 知的活動(ちてきかつどう) [学術・図書館]
intelligence 知能(ちのう) [IBM・情報処理]
intelligence amplifier 知能増幅器(ちのうぞうふくき) [IP・情報処理]
intelligence data acquisition control system インテリジェンス・データ収集制御システム(いんでりじえんすでたしゅうしゅうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
intelligence intensive production 知識集約形生産(ちしきしゅうやくかたせいさん) [IP・情報処理]
intelligence learning 知能学習(ちのうがくしゅう) [IP・情報処理]
intelligence quotient (IQ) 知能指数(ちのうしすう) [IP・サイエンス]
intelligence sensor 知能センサー(ちのうせんさー) [IP・情報処理]
intelligent aiding system 知能援助システム(ちのうえんじょしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent automation インテリジェント・オートメーション(いんでりじえんとおーとめーしょん) [学術・情報]

処理]
intelligent behavior インテリジェント挙動(いんてりじえんときょうどう) [IP・情報処理]
intelligent cockpit monitoring system インテリジェント操縦室監視システム(いんてりじえんとそうじゅうしつかんししすてむ) [IP・情報処理]
intelligent communication switching network インテリジェント通信交換網(いんてりじえんとつうしんこうかんもう) [IP・情報処理]
intelligent control インテリジェント制御(いんてりじえんとせいぎょ) [IP・情報処理]
intelligent control system インテリジェント制御システム(いんてりじえんとせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent data-base management system インテリジェント・データベース管理システム(いんてりじえんとてーたべーすかんりしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent function 知的機能(ちてききのう) [B0134・産業用ロボ]
intelligent graphics インテリジェント・グラフィックス(いんてりじえんとぐらふいっくす) [IP・情報処理]
intelligent graphics system インテリジェント・グラフィックス・システム(いんてりじえんとぐらふいっくすしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent industrial robot 工業用インテリジェント・ロボット(こうぎょうよういんてりじえんとろぼと) [IP・情報処理]/工業用知能ロボット(こうぎょうようちのうろぼと) [IP・情報処理]
intelligent integrated information system インテリジェント総合情報システム(いんてりじえんとそうごうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent keyboard system インテリジェント・キーボード・システム(いんてりじえんときーぼーどしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent man-machine control system インテリジェント人間・機械制御システム(いんてりじえんとにんげんきかいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent manufacturing system インテリジェント製造システム(いんてりじえんとせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent network インテリジェント回路網(いんてりじえんとかいろうもう) [IP・情報処理]
intelligent remote control (IRC) インテリジェント遠隔制御(いんてりじえんとえんかくせいぎょ) [IP・情報処理]
intelligent remote manipulator 知能遠隔マニピュレータ(ちのうえんかくまにぷれーた) [IP・情報処理]
intelligent robot 知能ロボット(ちのうろぼと) [B0134・産業用ロボ] [IP・情報処理]
intelligent satellite インテリジェント・サテライト(いんてりじえんとさ

てらいと) [IP・情報処理]
intelligent teaching system インテリジェント教育システム(いんてりじえんときょういくしすてむ) [IP・情報処理]
intelligent terminal インテリジェント端末装置(いんてりじえんとたんまつそうち) [IP・情報処理]/知能端末(装置)(ちのうたんまつ) [IBM・情報処理]
intelligibility 了解度(りょうかいど) [IP・サイエンス] [Z8109・音響] [学術・建築]
intelligibility of sentences 了解度(麻音の中での) (りょうかいど) [IP・公署]
intelligibility percent 了解度(りょうかいど) [Z8109・音響]
INTELSAT (International Telecommunications Satellite consortium) 国際電気通信衛星機構(こくさいでんきつうしんえいせいきこう) [IP・情報処理]
INTELSAT (International Telecommunications Satellite Consortium) インテルサット(いんてるさと) [IP・情報処理]
intended size 目的サイズ(もくてきさいず) [L0208・繊維試験]
intended use 用途(ようとう) [IP・マイクロエ]
intensification 補力(はりよく) [IP・サイエンス] [学術・化学]
intensified pressure 増圧圧力(ぞうあつあつりょく) [W0105・航空]
intensifier インテンシファイア(増強装置)(いんてんしふあいあ) [IP・自動車]/強調遺伝子(きょうちゅういんし) [学術・遺伝]/強調因子(きょうちゅういんし) [IP・サイエンス] [学術・動物]/増圧器(ぞうあつき) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント] [W0105・航空] [学術・化学]/増感剤(ぞうかんざい) [IP・プラント]/補力液(はりよくえき) [IP・プラント]/補力液(写)(はりよくえき) [学術・化学]
intensifying accumulator 増圧アキュムレータ(ぞうあつあきゅむれーた) [学術・機械]
intensifying screen 増感紙(ぞうかんし) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]/増感スクリーン(ぞうかんすくりーん) [学術・探鉱冶金]
intension 概念(がいねん) [学術・図書館]/内包(ないほう) [学術・論理]
intensional 内包的(ないほうてき) [学術・論理]
intensional implication 内包的含意(ないほうてきがいい) [学術・論理]
intensity 輝度(きど) [IBM・情報処理]/強度(きやうど) [IP・プラント] [学術・分光]/強さ(つよさ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・分光]/強さ(音・電流等の) (つよさ) [学術・物理]/強さ(光の) (つよさ) [学術・天文]
intensity alternation 強度交代(きやうどこうたい) [学術・分光]
intensity control 輝度調整(きどちやうせい) [F0036・造船レーザ]/強度調節(きどちやうせつ) [学術・電気]
intensity distribution 強度分布(きやうどぶんぷ) [学術・分光]
intensity factor 強度因子(きやう

どいんし) [学術・化学] [学術・分光]
intensity level インテンシティ・レベル(いんてんしーていれべる) [IP・自動車]/輝度レベル(きどれべる) [IP・情報処理]/強さのレベル(つよさのれべる) [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・電気] [学術・物理]
intensity level of sound 音の強さのレベル(おとのつよさのれべる) [学術・建築]
intensity modulation 輝度変調(きどへんちやう) [学術・電気]
intensity of earthquake motion 地震動の強さ(じしんどうのつよさ) [学術・地震]
intensity of electric field 電界の強さ(でんかいのつよさ) [IP・サイエンス] [学術・電気]
intensity of illumination 照度(しやうど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]
intensity of light 光の強さ(ひかりのつよさ) [学術・物理] [学術・分光]
intensity of magnetic field 磁界の強さ(しかいのつよさ) [IP・サイエンス] [学術・電気]/磁場の強さ(じばのつよさ) [学術・地震]
intensity of magnetization 磁化の強さ(じかのつよさ) [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]
intensity of polarization 分極の強さ(ぶんきやくのつよさ) [学術・電気]
intensity of pressure 圧力度(あつりょくど) [学術・土木]
intensity of radiation 放射強度(ほうしやきやうど) [学術・分光]/放射線の強さ(ほうしやせんりょくのつよさ) [学術・計測] [学術・原子力]/放射度(ほうしやど) [IP・プラント] [学術・物理]
intensity of rainfall 降雨強度(こううきやうど) [IP・プラント] [学術・土木]
intensity of solar radiation 日射の強さ(にっしやのつよさ) [学術・建築]
intensity of sound 音の強さ(おとのつよさ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築]
intensity of spectral lines スペクトル線の強さ(すべくとるせんのつよさ) [IP・サイエンス]
intensity of stress 応力度(おうりょくど) [学術・機械] [学術・土木]
intensity of turbulence 乱れの強さ(みだれのつよさ) [学術・航空] [学術・物理]/乱流強度(らんりゅうきやうど) [IP・公署]
intensity rule 強度規則(きやうどきそく) [学術・分光]
intensity scale 光度階(しんとかい) [IP・プラント]
intensity variable, intensive variable 強度変数(きやうどへんすう) [学術・物理]
intensive mixer インテンシアミキサー(いんてんしふみくさー) [IP・プラント]
intensive utilization of capital goods 資本財の集中利用(しほんざいのしゅうちゅうりよう) [IP・自動車]

intensive variable 示強変数(しきょうへんすう) [IP:エネルギー][示強変数(しきょうへんすう) [IP:サイエンス]]

interacting structure 相互関係構造(そうごかんけいこうぞう) [IP:情報処理]

interaction 交互作用(こうごさよう) [IP:プラント] [Z8101:品管] [学術:統計数学][作用、さよう] [IP:機械設計][相互影響(そうごえいきょう) [IP:プラント]/相互作用(そうごさよう) [IP:プラント] [IP:機械設計] [学術:化学] [学術:原子力] [学術:船舶] [学術:天文] [学術:物理] [学術:分光] 対話(たいわ) [IBM:情報処理]/対話単位(たいわたんい) [IBM:情報処理]

interaction absorption 相互作用吸収(そうごさようきゅうしゅう) [IP:サイエンス]

interactional system 相互作用システム(そうごさようしすてむ) [IP:情報処理]

interaction balance method with feedback (IBM) フィードバックつき相互関係平衡法(ふーいどばくつきそうごかんけいへいこうほう) [IP:情報処理]

interaction evaluation principle 相互作用評価原理(そうごさようひょううかべんり) [IP:情報処理]

interaction gap 作用間けき(さようかんげき) [C7102:電子管]

interaction graphical linkage design system 相互関係グラフィカルリンケージ設計システム(そうごかんけいぐらふいかるりんけいしせつけいしすてむ) [IP:情報処理]

interaction loss 相互作用損失(そうごさようそんしつ) [IP:情報処理]

interaction matrix 相互関連マトリックス(そうごかんれんまとりくす) [IP:情報処理]

interaction of elementary particles 素粒子の相互作用(そりゅうしのそうごさよう) [IP:サイエンス]

interaction prediction method 相互作用予測法(そうごさようよそくほう) [IP:情報処理]

interaction prediction principle 相互作用予測原理(そうごさようよそくへんり) [IP:情報処理]

interaction process analysis 相互関連プロセス解析(そうごかんれんぷろせすかいせき) [IP:情報処理]

interaction region 干涉領域(かんしゅうりょういき) [B0133:流体素子]

interaction representation 相互作用表示(そうごさようひょうじ) [IP:サイエンス]

interaction space 作用空間(さようくうかん) [C7102:電子管]

interaction time 対話単位時間(たいわたんいじかん) [IBM:情報処理]

interactive 対話式(たいわしき) [IBM:情報処理]

interactive bibliographic search 会話形文献目録探索(かいわがたぶんけんもくろくたんさく) [IP:情報処理]

interactive communication

technology 会話形通信技術(かいわがたつうしんぎじゅつ) [IP:情報処理]

interactive computer aid 会話形計算機援用(かいわがたけいさんきえんよう) [IP:情報処理]

interactive computer-aided design 会話形計算機援用設計(かいわがたけいさんきえんようしせつけい) [IP:情報処理]

interactive computer graphics 会話形計算機グラフィックス(かいわがたけいさんきえんぐらふいっくす) [IP:情報処理]

interactive computer simulation 会話形計算機シミュレーション(かいわがたけいさんきしむれーしょん) [IP:情報処理]

interactive computing 対話式計算処理(たいわしきけいさんしり) [IBM:情報処理]

interactive computing and control facility (ICCF) 対話式計算制御機能(たいわしきけいさんせいぎょきのう) [IP:情報処理]

interactive computing system 対話式計算システム(たいわしきけいさんしすてむ) [IBM:情報処理]

interactive computing system (ICS) 対話式処理システム(たいわしきしりしすてむ) [IP:情報処理]

interactive control 会話形制御(かいわがたせいぎょ) [IP:情報処理]

interactive coordinate-wise optimization method (ICOMethod) 会話形調整式最適化法(かいわがたぢやうしせいしきさいてきかほう) [IP:情報処理]

interactive data analysis 会話形データ解析(かいわがたでーたかいせき) [IP:情報処理]

interactive data entry 対話式データ入力(たいわしきでーたにゅうりょく) [IBM:情報処理]

interactive decision analysis 会話形決定解析(かいわがたけいけいさいせき) [IP:情報処理]

interactive design 会話形設計(かいわがたせつけい) [IP:情報処理]

interactive design language 会話形設計用言語(かいわがたせつけいようげんご) [IP:情報処理]

interactive design system 会話形設計システム(かいわがたせつけいしすてむ) [IP:情報処理]

interactive diagnostic system 会話形診断システム(かいわがたしんだんしすてむ) [IP:情報処理]

interactive graphic computer aided design 会話形グラフィック計算機援用設計(かいわがたぐらふいっくけいさんきえんようしせつけい) [IP:情報処理]

interactive graphic design system 会話形グラフィック設計システム(かいわがたぐらふいっくせつけいしすてむ) [IP:情報処理]

interactive graphics 会話形グラフィックス(かいわがたぐらふいっくす) [IP:情報処理]

interactive graphics (IAG) 対話形グラフィックディスプレイ(たいわがたぐらふいっくでいすぷれい) [IP:情報処理]

interactive guidance system 会話形誘導システム(かいわがたいうどうしすてむ) [IP:情報処理]

interactive image analysis 会話形画像解析(かいわがたがぞうかいせき) [IP:情報処理]

interactive image enhancement 会話形画像強調(かいわがたがぞうきようちやう) [IP:情報処理]

interactive image processing system 会話形画像処理システム(かいわがたがぞうしりしすてむ) [IP:情報処理]

interactive information and retrieval system 会話形情報・探索システム(かいわがたじやうほうたんさくしすてむ) [IP:情報処理]

interactive information system 会話形情報システム(かいわがたじやうほうしすてむ) [IP:情報処理]

interactive instructional system 対話式学習システム(DOS/V.S.OS/V.S.V.M./370)(たいわしきがくしゅうしすてむ) [IBM:情報処理]

interactive instruction system (IIS) 対話式学習システム(たいわしきがくしゅうしすてむ) [IP:情報処理]

interactive language 会話形言語(かいわがたげんご) [IP:情報処理]

interactive literature-searching system 会話形文献探索システム(かいわがたぶんけんたんさくしすてむ) [IP:情報処理]

interactively intelligent system 会話形インテリジェント・システム(かいわがたいてりじぇんとしすてむ) [IP:情報処理]

interactive man-computer system 会話形人間・計算機システム(かいわがたにんげんけいさんきしすてむ) [IP:情報処理]

interactive man-machine interface 会話形人間・機械インタフェース(かいわがたにんげんきかいいたふえーす) [IP:情報処理]

interactive mode 相互作用モード(そうごさようもーど) [IP:情報処理]/対話方式(たいわほうしき) [IBM:情報処理]

interactive multi-computer system 会話形多重計算機システム(かいわがたたじゅうけいさんきしすてむ) [IP:情報処理]

interactive NC programming system 会話形NCプログラミングシステム(かいわがたえぬしーぶろくらみんぐしすてむ) [IP:情報処理]

interactive operating environment 会話形動作環境(かいわがたどうさかんきよう) [IP:情報処理]

interactive optimization 会話形最適化(かいわがたさいてきか) [IP:情報処理]

interactive optimization method 会話形最適化法(かいわがたさいてきかほう) [IP:情報処理]

interactive optimization problem 会話形最適化問題(かいわがたさいてきかもんだい) [IP:情報処理]

interactive pattern analysis 対話形パターン解析(たいわがたぱたーんかいせき) [IP:情報処理]

interactive pattern recognition

会話形パターン認識(かいわがたばた
一んにんしき) [IP・情報処理]

interactive preference

assessment 会話形嗜好アセスメ
ント(かいわがたせんこうあせすめん
と) [IP・情報処理]

interactive problem control

会話形問題制御(かいわがたもんだいせい
ぎ) [IP・情報処理]

interactive problem control system (IPCS)

対話式問題管理シ
ステム(かいわがたもんだいかんりし
すてむ) [IP・情報処理]

interactive problem solving

会話形問題解決(かいわがたもんだいか
いけつ) [IP・情報処理]

interactive problem solving process

会話形問題解決過程(かい
わがたもんだいかいけつかてい) [IP・
情報処理]

interactive processing

会話形処
理(かいわがたしり) [IP・情報処理]

interactive processor

会話形プロ
セッサ(かいわがたぶろせっさ) [IP・
情報処理]

interactive production control

system 会話形生産管理システム
(かいわがたせいさんかんりしすてむ)
[IP・情報処理]

interactive production planning

system 会話形生産計画システム
(かいわがたたいさんけいかくしすて
む) [IP・情報処理]

interactive productivity facility (IPF)

対話式生産性向上機能(たい
わしせいさんせいこうじょうきの
う) [IP・情報処理]

interactive programming

会話形
プログラミング(かいわがたぶろぐら
みんぐ) [IP・情報処理]

interactive programming facility (IPF)

会話形プログラミング機構
(かいわがたぶろぐらみんぐきこう)
[IP・情報処理]

interactive programming method

会話形プログラミング法
(かいわがたぶろぐらみんぐほう)
[IP・情報処理]

interactive programming system

会話形プログラミング・システム(かい
わがたぶろぐらみんぐしすてむ) [IP・
情報処理]

interactive program verifier

会話形プログラミング検証装置(かい
わがたぶろぐらみんぐけんしょうそ
うち) [IP・情報処理]

interactive query facility (IQF)

対話式照会機能(たいわしきしょうか
いきのう) [IBM・情報処理]

interactive real time analysis

system 会話形実時間解析システム
(かいわがたじつじかんかいせきし
すてむ) [IP・情報処理]

interactive retrieval system

会話形検索システム(かいわがたけんさ
くしすてむ) [IP・情報処理]

interactive search process

会話形探索過程(かいわがたたんさくか
てい) [IP・情報処理]

interactive search system

会話形探索システム(かいわがたたんさく
しすてむ) [IP・情報処理]

interactive simulation

会話形シミ

ュレーション(かいわがたしみゅれー
しょん) [IP・情報処理]

interactive simulation system

会話形シミュレーション・システム(かい
わがたしみゅれーしょんしすてむ)
[IP・情報処理]

interactive statistical analysis

system 会話形統計解析システム
(かいわがたとうけいかいせきしすて
む) [IP・情報処理]

interactive surrogate worth

trade-off method (ISWT
method) ISWT法(あいえすたわい
ゆーていーほう) [IP・情報処理]

interactive syntax checking

対話式構文検査(たいわしきこうぶんけ
んさ) [IBM・情報処理]

interactive system

会話形シス
テム(かいわがたしすてむ) [IP・情報
処理]

interactive system design

会話形シ
ステム設計(かいわがたしすてむせ
っけい) [IP・情報処理]

interactive system productivity

facility (ISPF) 対話式システム生
産性向上機能(たいわしきしすてむせ
いさんせいこうじょうきのう) [IP・情
報処理]

interactive system self-diagnosis

会話形システム自己診断(かいわがた
しすてむじこしんだん) [IP・情報処
理]

interactive task

会話形タスク(か
いわがたたく) [IP・情報処理]

interactive terminal

会話形端末装
置(かいわがたたんまつそうち) [IP・
情報処理]

interactive terminal facility

(ITF) 端末対話機能(たんまつたい
わきのう) [IBM・情報処理]

interactive training system

対話
型訓練システム(OS)(たいわがたくん
れんしすてむ) [IBM・情報処理]

interact with~

関係する(かんけい)
[IP・機械設計]/作用する(さよう)
[さよう] [IP・機械設計]

inter-airline network

航空会社間
ネットワーク(こうくうがいしゃかん
ねつとわーく) [IP・情報処理]

INTERLIS (international

advanced life information

system) 国際版生命保険総合情報

システム(こくさいばんせいめいごし
けんそうごうじょうほうしすてむ)

[IBM・情報処理]/国際版生命保険総合

情報システム(DOS)(こくさいばんせ
いめいごしけんそうごうじょうほうし
すてむ) [IBM・情報処理]

interallergic complementation

対立
遺伝子間相補性(たいりついでんし
かんそうはせい) [学術・遺伝]

interallelic interaction

遺伝子座
間相互作用(いでんしざかんそうごさ
よう) [学術・遺伝]

interallelic recombination

対立
遺伝子間組換(たいりついでんしかん
くみかえ) [学術・遺伝]

interambulacral zone

間歩帯(か
んぱたい) [学術・動物]

inter-annual variation

年々変化
(ねんねんへんか) [学術・気象]

inter-arrival time

到着間時間(と
うちやくかんじかん) [IP・情報処理]

interatomic distance

原子間距離

(げんしかんきり) [学術・化学] [学

術・物理] [学術・分光]

interband transition

バンド間遷
移(ばんどかんせんい) [IP・マイクロ
エレ]

interbarrier space

防壁間スペース
(ほうへきかんすぺーす) [IP・プラ
ント]

interblock gap

ブロック間ギャッ
プ(ぶろっくかんぎゃっぷ) [IBM・情報
処理]

interblock gaps (IBG)

ブロック間
隔(ぶろっくかんかく) [IP・情報処理]

interbrain

間脳(かんのう) [IP・サイ
エンス]

interbranch loan

分館相互貸借(ふ
んかんそうごたいしゃく) [学術・図書
館]

interbranch record

中央館一括帯
出者リスト(ちゅうおうかんいつかつ
たいしゅつしやりすと) [学術・図書
館]

inter-breed crossing

品種間交雑
(飼育動物などの)(ひんしゅかんこう
ざつ) [学術・遺伝]

intercalary

うるう(うるう)
[学術・天文]

intercalary growth

節間生長(せ
っかんせいじょう) [IP・サイエンス]
[学術・植物]

intercalary meristem

節間分生組
織(せっかんぶんれつそしき) [学術・
植物]

intercalary year

うるう年(うるう
どし) [学術・天文]/閏年(うるうどし)
[IP・サイエンス]

intercalate

挿入する(そうにゅう
する) [IBM・情報処理]

intercalated card

差込カード(さし
こみカード) [学術・図書館]

intercalation

置じゅん(ちじゅん)
[学術・天文]/置置(ちじゅん) [IP・サイ
エンス]

intercalation (insertion of a new

heading) 細目展開(さいもくてん
かい) [学術・図書館]

intercalation in a text

書入れ(か
きいれ) [学術・図書館]

inter-call telegraph

個別呼出電信
機(こべつよびだてんしんき) [学
術・電気]

intercarrier receiving system

インタキャリヤ受信方式(いんたきや
りやじゅんほうしき) [学術・電気]

intercellular

細胞間の(さいぼうか
んの) [学術・動物]

intercellular layer

中層(ちゅうそ
う) [学術・植物]

intercellular space

細胞間隙(さい
ぼうかんげき) [学術・植物]/細胞間
隙(さいぼうかんげき) [学術・植物]

intercellular substance

細胞間質
(さいぼうかんしつ) [IP・サイエンス]

intercellular substances

細胞間質
(さいぼうかんしつ) [学術・植物]/細
胞間物質(さいぼうかんぶつしつ) [学
術・植物]

intercept

修正差(しゅうせい
さ) [学術・天文]/切片(せつぺん) [IP・サイ
エンス] [学術・数学]

intercepted station

被代行受信端

末(さいたいこうしゅしんたんまつ)

[IBM・情報処理]

interceptor fighter

要撃戦闘機(よう

うげきせんととき) [学術・航空]
intercept ground optical recorder 地上光学追跡機(ちじょうこうがくつうしきせき) [IP・宇宙技術]
intercepting 代行受信(だいいこうじゅしん) [IBM・情報処理] / 通知割込み(つうちわりこみ) [IBM・情報処理]
intercepting sewer 土集きょ(しやしゅうきょ) [学術・土木]
intercepting trunk 通知割込み中継線(つうちわりこみちゅうけいせん) [IBM・情報処理]
intercept of two curves 二曲線に挟まれる部分(にきよくせんにはさまれるぶぶん) [IP・プラント]
intercept operator 通知交換手(つうちこうかんしゅ) [IBM・情報処理]
interceptor インターセプター(いんたーせふたー) [IP・プラント] / (好ましくないものの)分離器(ぶんりき) [IP・プラント]
intercept time 原点走時(げんてんそうじ) [学術・地震]
intercept valve インターセプト弁(いんたーせふとべん) [B0127・火発] / インタセプト弁(いんたせふとべん) [学術・電気]
interchange インタチェンジ(いんたちえんじ) [IP・自動車] / 交換(こうかん) [B6012・工作機号記] [IP・プラント]
interchangeability 交換可能性(こうかんのうせい) [IP・情報処理] / 互換性(ごかんせい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品管] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶]
interchangeable 互換性のある(ごかんせいのある) [IP・自動車]
interchangeable assembling 互換組立(ごかんくみだて) [学術・機械]
interchangeable bearing 互換性軸受(ごかんせいじくうけ) [B0104・軸受] [IP・プラント]
interchangeable chain cartridge adapter 活字チェーン交換アダプター(かつじちえんこうかんあだぶたー) [IBM・情報処理]
interchangeable chain cartridge, add'l 交換活字チェーン カートリッジ(こうかんかつじちえんカーとりじ) [IBM・情報処理]
interchangeable ground glass joint ガラス器具共通すり合せ(がらすきよくつうすりあわせ) [IP・プラント]
interchangeable manufacture 互換工作(ごかんこうさく) [IP・機械設計] [学術・機械]
interchange circuit 中継回路(ちゅうけいかいろう) [IP・情報処理]
interchange of librarians 館員交換制度(かんいんこうかんせいど) [学術・図書館]
interchange of rail facing to each other レール根替え(れーるふりかえ) [E1001・鉄道]
interchange power 融通電力(ゆうづうでんりょく) [学術・電気]
intercity bus インターシティバス(都市間を結ぶ長距離バス)(いんたーしーびす) [IP・自動車] / 長距離バス(ちやうきよりばす) [D0101・自動車]
inter-city bus system 都市間バスシステム(としかんばすしすてむ)

[IP・情報処理]
inter-city transportation system 都市間交通システム(としかんこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
interclass correlation 級内相関(きゅうないそうかん) [学術・統計数学]
intercombination 異重項間遷移(いじゅうこうかんせんい) [学術・分光]
intercombination line 異重項間遷移線(いじゅうこうかんせんいせん) [学術・分光]
intercommunicating pore 通気孔(つうきこう) [Z2500・や金]
intercommunicating porosity 有効多孔率(ゆうこうたこうりつ) [Z2500・や金]
intercommunicating system 構内通信システム(こうないつうしんしすてむ) [IBM・情報処理]
Inter-Communication System (ICS) 機内通話装置(きないつうわそうち) [学術・航空]
intercommunication system 相互通信方式(そうごつうしんほうしき) [IP・情報処理]
intercal gas 炎間気体(えんかんきたい) [学術・分光]
intercondenser 中間復水器(ちゅうかんふくすいき) [学術・船舶]
interconnect 相互接続(そうごせつぞく) [IP・マイクロエレ]
interconnected business system 相互接続ビジネスシステム(そうごせつぞくびじねすしすてむ) [IP・情報処理]
Interconnected hydraulic suspension 相互連結ハイドロリックサスペンション(油圧式懸架装置)(そうごれんけつはいどろりくさすべんしよん) [IP・自動車]
interconnected multilevel system 相互接続多重レベルシステム(そうごせつぞくたじゅうレベルしすてむ) [IP・情報処理]
interconnected network model 相互接続ネットワーク・モデル(そうごせつぞくねっとわーくもでる) [IP・情報処理]
interconnected system 相互接続システム(そうごせつぞくしすてむ) [IP・情報処理]
interconnecting cable 中間接続電線(相互連結電線, 延長電線)(ちやうかんせんぞくでんせん) [IP・自動車]
interconnecting catwalk 連絡通路(れんらくつうろ) [IP・プラント]
interconnecting feeder 連絡給電線(れんらくついきゅうでんせん) [IP・プラント]
interconnecting line 中間配管(ちゅうかんはいかん) [IP・プラント] / 連絡配管(れんらくはいかん) [IP・プラント]
interconnecting network 相互結合形ネットワーク(そうごけつごうけいねっとわーく) [IP・情報処理]
interconnection インターコネクション(いんたーこねくしょん) [IP・プラント] / 相互接続(そうごせつぞく) [IP・プラント] / 相互連結(そうごれんげつ) [IP・プラント] / 相互連絡(そうごれんらく) [IP・プラント]
interconnection pipe 交差管(こう

つうかん) [F0026・造船]
interconnection theory 相互接続理論(そうごせつぞくりろん) [IP・情報処理]
interconnection valve 交差弁(こうさへん) [F0026・造船]
interconnect matrix analysis 相互接続行列解析(そうごせつぞくぎょうれつたけいせき) [IP・情報処理]
interconnector 連絡管(れんらくかん) [B0128・火発] [IP・プラント]
inter-continental ballistic missile (ICBM) 大陸間弾道ミサイル(たいりくかんだんどうみさいる) [学術・航空]
intercontinental ballistic missile 大陸間弾道ミサイル(たいりくかんだんどうみさいる) [IP・情報処理]
intercontinental ballistic missile (ICBM) 大陸間弾道ミサイル(たいりくかんだんどうみさいる) [IP・情報処理]
intercooled cycle 中間冷却サイクル(ちゅうかんれいきゃくさいくる) [B0128・火発]
inter cooler 給気冷却器(ききゅうれいきゃくき) [B0110・内燃]
intercooler インタークーラー(いんたーくーらー) [IP・プラント] / 中間冷却器(ちゅうかんれいきゃくき) [B0127・火発] [B0128・火発] [B0129・火発] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]
intercooling 給気冷却(ききゅうれいきゃく) [B0108・内燃] / 中間冷却(ちゅうかんれいきゃく) [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・船舶]
intercostal インターコスタル(いんたーこすたる) [W0108・航空] [学術・航空] / ろく間の(ろくかんの) [学術・動物]
intercostal member 断切部材(だんせつぶざい) [F0012・造船船ごとく]
intercostal plate 断切板(だんせつばん) [学術・船舶]
intercrystalline corrosion 粒間腐食(りゅうかんふしょく) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
intercrystalline crack 結晶粒界破壊(けっしょうりゅうかいはいかい) [IP・自動車] / 粒間割れ(りゅうかんわれ) [IP・プラント] / 粒間割れ(りゅうかんわれ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
interdependent control 相互依存制御(そうごいぞんせいぎょ) [IP・情報処理]
inter-digital pause インパルス列間隔(いんぱるすれつつかんかく) [学術・電気]
interdisciplinary インタディシプリナリ(いんたていしぷりなり) [IP・情報処理] / 学際(がくさい) [IP・情報処理]
interdisciplinary approach インタディシプリナリ・アプローチ(いんたていしぷりなりあぷろーち) [IP・情報処理]
interdisciplinary cooperation インタディシプリナリ協力(いんたていしぷりなりきょうりょく) [IP・情報処理]

interdisciplinary man インタディ
シプリナリ・マン(いんたでいしぶり
なりまん) [IP・情報処理]

interdisciplinary model インタ
ディシプリナリ・モデル(いんたでい
しぶりなりもでる) [IP・情報処理]

interdisciplinary modeling イン
タディシプリナリ・モデリング(いんた
でいしぶりなりもてりんぐ) [IP・情報
処理]

interdisciplinary science インタ
ディシプリナリ・サイエンス(いんた
でいしぶりなりさいえんす) [IP・情報
処理]

interdisciplinary simulation イン
タディシプリナリ・シミュレーション
(いんたでいしぶりなりしむゆーし
ょん) [IP・情報処理]

interdisciplinary study 学際的研
究(かくさいてきけんきゅう) [IP・公
害]

interdisciplinary system research
インタディシプリナリ・システムズ研
究(いんたでいしぶりなりしすてむす
けんきゅう) [IP・情報処理]

**interdisciplinary systems
approach** インタディシプリナリ・
システムズ・アプローチ(いんたでい
しぶりなりしすてむすあぷろーち) [IP・
情報処理]

interdisciplinary team インタ
ディシプリナリ・チーム(いんたでい
しぶりなりちーむ) [IP・情報処理]

interdiscipline 学際(かくさい)
[IP・サイエンス]/境界領域(きょうか
いりょういき) [IP・サイエンス]

interdiurnal variation 日変化
(にちにちへんか) [学術・気象]

interleotronics capacitance 電極
間容量(でんきよくかんようりょう)
[C7102・電子管] [学術・電気]

interleotronics capacity 電極間容
量(でんきよくかんようりょう) [学
術・電気]

interest 関心(かんしん) [IP・プラ
ント]/所有権(しりゆうけん) [IP・プラ
ント]/利害関係(りがいかんけい)
[IP・プラント]/利子(りし) [IP・プラ
ント] [学術・探鉱冶金]

interests record 読書傾向調査記録
(とくしゅけいこうちやうさきろく)
[学術・図書館]

interexchange channel 中継回線
(ちゅうけいかいせん) [IBM・情報
処理]

interface インターフェイス(いんた
ーふえいす) [IP・プラント]/インタ
ーフェース(いんたーふえーす) [IBM・
情報処理]/インタフェース(いんたふ
えーす) [CG230・情報] [IP・情報
処理]/インタフェース(情報処理)(いん
たふえーす) [学術・電気]/界面(かい
めん) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント]/境界面(きょうかいかめん) [学術・
地震]/接合点(せつごうてん) [IP・プ
ラント] [Z8121・オペ]/中間面(ちゅう
かんめん) [IP・プラント]

interface analysis インタフェース
解析(いんたふえーすかいせき) [IP・
情報処理]

interface compute (IC) インタフ
ェース・コンピュータ(いんたふえー
すこんぴゅた) [IP・情報処理]

interface control インタフェー

ス・コントロール(いんたふえーすこん
とろー) [IP・情報処理]/接点管理
[せつてんかんり] [IP・情報処理]

interface control check インタ
フェース制御チェック(いんたふえ
ーすせいぎよちえく) [IBM・情報
処理]

interface control module インタ
フェース制御モジュール(いんたふえ
ーすせいぎよちゅうも) [IP・情報
処理]

interface control subroutine イン
タフェース制御サブルーチン(い
んたふえーすせいぎよさぶろーちん)
[IBM・情報処理]

interface control unit (ICU) イン
タフェース制御装置(いんたふえ
ーすせいぎよそうち) [IP・情報処理]

interface design インタフェース設
計(いんたふえーすせつけい) [IP・情
報処理]

interface device インタフェース
機器(いんたーふえいすきき)
[B0133・流体素子]

interfaced with ~ (be) 適合(する)
(てきごう) [IP・機械設計]

interface engineering インタフ
ェース工学(いんたふえーすこうがく)
[IP・情報処理]

interface fault effects analysis
インタフェース欠陥効果解析(いんた
ふえーすけつかんこうかかいせき)
[IP・情報処理]

interface level measurement 境
界面レベル測定(きょうかいかめんれ
べるそくめい) [学術・計測]

interface logic インタフェース・ロ
ジック(いんたふえーすろじく) [IP・
情報処理]

interface management インタフ
ェース管理(いんたふえーすかんり)
[IP・情報処理]

**interface message processor
(IMP)** インタフェース・メッセ
ージプロセッサ(いんたふえーすめつせ
ーじぷろせさ) [IP・情報処理]

interface module インタフェース・
モジュール(いんたふえーすもじゅー
る) [IP・情報処理]

interface multiplexer unit インタ
フェース・マルチプレクサー機構(い
んたふえーすまろくせきさきこ
う) [IBM・情報処理]

interface reaction 界面反応(かい
めんはんのう) [IP・サイエンス]

interface system インタフェース・
システム(いんたふえーすしすてむ)
[IP・情報処理]

interface task インタフェース・タ
スク(いんたふえーすたすく) [IP・情
報処理]

interface termination インタフ
ェース終端(いんたふえーすしゅう
たん) [IBM・情報処理]

interface with ~ 整合(する)(〜と
インタフェースする)(せいごう)
[IP・機械設計]

interfacial active agent 界面活性
剤(いかいめんかつせいざい) [IP・サイ
エンス]/表面活性剤(ひょうめんかつ
せいざい) [IP・サイエンス]

interfacial angle 界面角(めんかく)
[IP・サイエンス]

interfacial connection インター

フェーシャル接続(いんたーふえーし
やるせつぞく) [IP・プリント]

interfacial phenomenon 界面現象
(いかいめんげんしょう) [K3211・界面]
[学術・化学]

interfacial polycondensation 界
面重縮合(いかいめんじゅうしゅくごう)
[IP・サイエンス]

interfacial polymerization 界面
重縮合(いかいめんじゅうごう) [学術・化
学]

interfacial tension 界面張力(いか
いめんちようりょく) [IP・プラント]
[K3211・界面] [学術・化学] [学術・探
鉱冶金]

interfacing line しん地線(しんじ
せん) [L0203・被服製図]

interfacial cambium 維管束
間形成層(いかんそくかんけいせいそ
う) [IP・サイエンス] [学術・植物]

interference 干涉(かんしょう)
[F0036・造船レータ] [IP・プラント]
[Z8106・音響] [Z8120・光学] [学術・
化学] [学術・機械] [学術・原子力]
[学術・航空] [学術・船舶] [学術・地
震] [学術・天文] [学術・電気]/縞
めし(しめしろ) [B0101・ねじ]/縞
めしろ(しめしろ) [学術・船舶]/縞
めしろ(しめしろ) [学術・船舶]/縞
めしろ(しめしろ) [IP・プラント]/妨
害(ぼうがい) [IP・プラント] [学術・
分光]

interference by crystalline plate
結晶板による干渉(けっしょうばんに
よるかんしょう) [IP・サイエンス]

interference color 干渉色(かんし
ょうしき) [学術・分光]

interference detection 妨害検出
(ぼうがいけんしゅつ) [IP・情報処理]

interference detection system
妨害検出方式(ぼうがいけんしゅつほう
しき) [CG620・情報]

interference drag 干渉抗力(かん
しょうこうりょく) [学術・航空]/干渉
抵抗(かんしょうていこう) [学術・航
空]

interference factor 干渉係数(かん
しょうけいすう) [B0132・巻圧]

interference filter 干渉フィルタ
(かんしょうふいたる) [Z8113・照明]
[学術・計測] [学術・電気]/干渉フィル
タ(かんしょうふいたる) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・天文]
[学術・分光]

interference fit しまりばめ(しま
りばめ) [B0101・ねじ]/縞まりばめ(し
まりばめ) [IP・プラント]/縞りばめ
(しまりばめ) [学術・機械]

interference fringe 干渉しま(かん
しょうじま) [IP・サイエンス] [学術・
機械] [学術・計測] [学術・天文]
[学術・物理]

**interference fringe of equal
inclination** 等傾角干渉縞(とうけ
いかくかんしょうこう) [IP・サイエ
ンス]

**interference of equal
thickness** 等厚干渉縞(とうこう
かんしょうこう) [IP・サイエンス]

interference fringes 干渉しま(か

んしょうじま [Z8120・光学]
interference level 妨害レベル [ぼうがいれべる] [学術・電気]
interference method 干渉法 [かんしょうほう] [学術・探鉱冶金]
interference microscope 干渉顕微鏡 [かんしょうけんびきょう] [Z8120・光学]/顕微干涉計 [けんびかんしょうけい] [学術・計測] [学術・物理]
interference of equal inclination 等傾角干渉 [とうけいかくかんしょう] [Z8120・光学]
interference of equal thickness 等厚干渉 [とうこうかんしょう] [Z8120・光学]
interference pattern 干渉じま [かんしょうじま] [学術・天文]
interference polarizing monochromator 干渉偏光単色計 [かんしょうへんこうたんしよくけい] [学術・天文]
interference refractometer 干渉屈折計 [かんしょうくっせつけい] [Z8120・光学] [学術・物理]
interference refractometer of Jamin ジャマンの干渉計 [じやまんのかんしょうけい] [IP・サイエンス]
interference spectroscopy 干渉分光器 [かんしょうぶんこうき] [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
interference spectroscopy 干渉分光法 [かんしょうぶんこうほう] [学術・物理]/干渉分光方法 [かんしょうぶんこうほうほう] [Z8120・光学]
interference suppressor 雑音防止装置 [ざつおんぼうしそうち] [IP・自動車]
interfere with 干渉 (する) (～に害を与える) [かんしょう] [IP・機械設計]
interfering ion 妨害イオン [ぼうがいおん] [IP・公害]
interfering line 妨害線 [ぼうがいせん] [学術・分光]/妨害線 (分光) [ぼうがいせん] [学術・化学]
interfering substance 妨害物質 [ぼうがいぶつしつ] [学術・化学]
interferometer 干渉計 [かんしょうけい] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
interferon インターフェロン [いんたふろん] [IP・サイエンス]
inter-field check フィールド間検査 [ふいーどかんけんさ] [IBM・情報処理]
interfile relationship ファイル間関係 [ふいーあいるかんかんけい] [IP・情報処理]
interfix インターフィックス [いんたふいっくす] [IBM・情報処理]
interflexion 相互反射 [そうごはんしん] [学術・電気]
interflow インターフロー [いんたふろー] [B0118・油圧]/インタフロー [いんたふろー] [B0120・空圧] [W0105・航空]
intergalactic matter 銀河系間物質 [ぎんがけいかんぶつしつ] [学術・天文]/系間物質 [けいかんぶつしつ] [学術・天文]
intergalactic space 銀河系間空間

(ぎんがけいかんくうかん) [学術・天文]/系間空間 [けいかんくうかん] [学術・天文]
intergeneric hybrid 属間雑種 [ぞくかんざっしゅ] [IP・サイエンス] [学術・動物]/属間雑種 [ぞくかんざっしゅ] [学術・遺伝] [学術・植物]
interglacial period 間氷期 [かんひょうき] [学術・気象]/間氷期 [かんひょうき] [IP・サイエンス]
intergovernmental body 政府機関 [せいふかんきかん] [IP・公害]
Inter - Governmental Maritime Constative Organization 政府間海事協議機関 [せいふかんきじきょうぎきかん] [F0010・造船船舶]
Inter - governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) 政府間海事協議機関 [せいふかんきじきょうぎきかん] [学術・原子力]
intergovernmental working group 政府間作業部会 [せいふかんきじきょうぶかい] [IP・公害]
intergranular corrosion 粒界腐食 [りゅうかいふしょく] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [Z0103・防せい]
intergranular crack 粒間割れ [りゅうかんわれ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
Intergranular Stress Corrosion Cracking (IGSCC) 粒界応力腐食割れ [りゅうかいおうりょくふしょくわれ] [学術・原子力]
intergrown knot 隠れ節 [かくれぶし] [学術・建築]
intergrowth 連晶 [れんしょう] [IP・サイエンス]
interhalogen compound ハロゲン間化合物 [はろげんかんかごうぶつ] [IP・サイエンス]
interim binding 仮製本 [かりせいほん] [学術・図書館]
interim milestone 中間マイルストーン [ちゅうかんまいるすとーん] [IP・プラント]
interim payment 中間支払い [ちゅうかんしはらい] [IP・プラント]
interim protection 暫定保護 [ざんていぼご] [Z8122・コンタミ]
interim report 中間報告 [ちゅうかんほうこく] [IP・プラント]
interim storage 暫定貯蔵 [ざんていちょざう] [学術・原子力]
inter-ionic distance イオン間の距離 [いおんかんのきょり] [学術・物理]
interior インテリア [いんてりや] [学術・建築]
interior angle 内角 [ないかく] [学術・数学]
interior angles on the same side 同傍内角 [どうぼうないかく] [学術・数学]
interior ballistics 内部弾道学 [ないぶだんどうがく] [学術・航空]
interior circuit 屋内回路 [おくないかいろう] [学術・電気]
interior cleat 内さん [うちさん] [Z0107・木箱]
interior communication panel 船内通信盤 [せんないつうしんばん] [F8011・船電記]
interior corrugated fibreboard

box 内装用段ボール箱 [ないそうようだんぱーるばこ] [Z0104・段ボール]
interior dimensions of body 室内寸法 [しつないすんぱう] [D0102・自動車]
interior division 内分 [ないぶん] [IP・サイエンス] [学術・数学]
interior door lock handle インサイドアハンドル [いんさいどあはんどる] [IP・自動車]
interior elevation 室内展開図 [しつないてんかいず] [学術・建築]
interior emergency light 室内非常灯 [しつないひじょうとう] [W0107・航空]
interior evacuation light 室内非常灯 [しつないひじょうとう] [W0107・航空]
interior finish 内装仕上げ [ないそうしあげ] [IP・プラント]/内装仕上げ材 [ないそうしあげざい] [IP・プラント]
interior finish work 内装工事 [ないそうこうじ] [IP・プラント] [学術・建築]
interior gutter 内どい [うちどい] [学術・建築]
interior lace インテリアレース [いんてりやれーす] [L0214・繊維レース]
interior lamp 室内灯 [しつないとう] [IP・自動車]
interior lighting 室内照明 [おくないしやうめい] [IP・プラント] [学術・電気]/内部照明 [いんぷしやうめい] [IP・プラント]/内部燈火 [いんぷどうか] [W0107・航空]
interior lock handle bracket 内側ロックハンドルブラケット [うちがわろくくはんどるぶらけっと] [IP・自動車]
interior lock handle lever 内側ロックハンドルレバー [うちがわろくくはんどるべらー] [IP・自動車]
interior lock handle pivot pin 内側ロックハンドルピボットピン [うちがわろくくはんどるびほっとぴん] [IP・自動車]
interior lock handle push-rod 内側ロックハンドル押棒 [うちがわろくくはんどるおしぼう] [IP・自動車]
interior lot 中敷地 [なかしきち] [学術・建築]
interior piping 屋内配管 [おくないはいかん] [IP・プラント] [学術・建築]
interior planet 内惑星 [ないわくせい] [学術・天文]
interior point 内点 [ないてん] [学術・数学]
Interior roof lamp 室内 (天井) 灯 [しつないとう] [IP・自動車]
interior roof lamp base 室内灯ベース [しつないとうべーす] [IP・自動車]
Interior roof lamp door switch 室内灯ドアスイッチ [しつないとうあすいっち] [IP・自動車]
interior roof lamp lens 室内灯レンズ [しつないとうれんず] [IP・自動車]
Interior roof lamp switch 室内灯

るろ) [学術・原子力]
intermediate speed 中間速度(中速) [ちゅうかんそくど] [IP・自動車]/中速 [ちゅうそく] [IP・自動車]
intermediate state 中間状態 [ちゅうかんじょうたい] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
intermediate station 中間駅 [ちゅうかんえき] [学術・建築] [学術・土木]/中間点(測量) [ちゅうかんでん] [学術・土木]
intermediate status word (ISW) 中間状況ワード [ちゅうかんじょうきょうワード] [IBM・情報処理]
intermediate stiffener 中間補剛材 [ちゅうかんほこうざい] [学術・土木]
intermediate stiffening ring 中間リング [ちゅうかんりんぐ] [B0132・港・圧]
intermediate stop valve 中間止め弁 [ちゅうかんとめべん] [学術・船舶]
intermediate storage 中間記憶装置 [ちゅうかんとくおくそうち] [IP・情報処理]
intermediate survey 中間検査 [ちゅうかんけんさ] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
intermediate temperature 中間温度 [ちゅうかんおんど] [IP・プラント]
intermediate total 中計 [ちゅうけい] [IBM・情報処理]
intermediate transmission block (ITB) 中間伝送ブロック終結(文字) [ちゅうかんでんそうぶろくしゅうけつ] [IBM・情報処理]
intermediate transverse frame 中間横材 [ちゅうかんよこざい] [学術・航空]
intermediate water channel 中水敷 [ちゅうすいしき] [学術・土木]
intermediate wave 中短波 [ちゅうたんぱ] [学術・電気]
intermediate white dwarf 中間型白色わい星 [ちゅうかんがたはくしよわいせい] [学術・天文]
intermercurial planet 水星内惑星 [すいせいないわくせい] [学術・天文]
intermeshing pitch circle かみあいピッチ円 [かみあいびっちえん] [B0102・歯車]
intermetallic compound 金属間化合物 [きんぞくかんかごうぶつ] [IP・エネルギー] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
intermetallic compound superconductor 金属間化合物超伝導体 [きんぞくかんかごうぶつちやうでんどうたい] [学術・原子力]
intermiscellar reaction ミセル間反応 [みせあるかんはんのう] [学術・化学]
intermittency 間欠性 [かんけつせい] [IP・情報処理]
intermittency effect 間欠露光効果 [かんけつこうこう] [学術・分光] [間欠露光効果(写)] [かんけつこうこう] [学術・化学]
intermittent action 間欠的動作 [かんけつてきどうさ] [IP・情報処理]
intermittent arc 断続アーク [だんぞくあーく] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]
intermittent braking 間欠制動

[かんけつせいでう] [IP・機械設計]
intermittent contact インタミッテント・コンタクト [いんたみてんとこんたくと] [IP・自動車]/時時混線 [ときときこんせん] [学術・電気]/時時接触 [ときときせつしょく] [学術・電気]
intermittent control 点制御 [てんせいぎょ] [E3013・鉄道]
intermittent current 脈動電流 [みやくどうでんりゅう] [IP・自動車]
intermittent discharge 間欠放電 [かんけつほうでん] [学術・電気] [学術・物理]
intermittent disconnection インタミッテント・ディスコネクション [いんたみてんとでいすこねくしょん] [IP・自動車]/時時断 [ときときだん] [学術・電気]
intermittent duty 断続使用 [だんぞくしやう] [学術・電気]
intermittent-duty type 断続使用型 [だんぞくしやうがた] [IP・プラント]
intermittent earth 時時地気 [ときときちき] [学術・電気]
intermittent error 間欠的誤り [かんけつてきあやまり] [IP・情報処理]
intermittent failure 間欠故障 [かんけつしやう] [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]
intermittent feed 間欠送り [かんけつおくり] [IP・プラント]
intermittent fillet weld 断続すみ肉溶接 [だんぞくすみにくようせつ] [Z3001・溶接] [学術・機械]/断続すみ肉溶接 [だんぞくすみにくようせつ] [学術・船舶]/断続隅肉溶接 [だんぞくすみにくようせつ] [IP・プラント]/断続溶接 [だんぞくようせつ] [IP・自動車]
intermittent filtration 間歇濾過 [かんけつろか] [IP・公害]
intermittent heating 間欠暖房 [かんけつだんぱう] [学術・機械]
intermittent injection 間欠噴射 [かんけつふんしゃ] [B0110・燃焼]
intermittent kiln 不連続がま [ふれんぞくがま] [学術・化学]
intermittent life test 断続寿命試験 [だんぞくじゅめいしけん] [IP・マイクロエレクトロニクス]
intermittent motion 間欠運動 [かんけつうんどう] [IP・自動車]
intermittent motion mechanism 間欠機構 [かんけつきこう] [学術・機械]
intermittent movement 間欠運動 [かんけつうんどう] [IP・情報処理] [学術・機械]
intermittent periodic rating 反復定格 [はんぷくていかく] [学術・電気]
intermittent rain 断続性の雨 [だんぞくせいのおめ] [学術・気象]
intermittent ratio 間欠運動比 [かんけつうんどうひ] [学術・機械]
intermittent recorder 間欠記録計器 [かんけつきろくけいき] [IP・プラント] [学術・電気]/打点式記録計 [だてんしきろくけいき] [IP・プラント]/打点式記録計器 [だてんしきろくけいき] [学術・物理]
intermittent relay 断続継電器 [だ

んぞくけいでんき] [学術・電気]
intermittent ringing 断続信号 [だんぞくしんごう] [学術・電気]
intermittent sandfilter 間欠砂ろ過床 [かんけつすろかしょう] [学術・土木]
intermittent sandfiltration 間欠砂ろ過 [かんけつすろか] [学術・土木]
intermittent sedimentation 断続沈殿 [だんぞくちんでん] [学術・土木]
intermittent service 断続使用 [だんぞくしやう] [IP・プラント]
intermittent sprocket 間欠スプロケット [かんけつすぶろけっと] [学術・機械]
intermittent weld 断続溶接 [だんぞくようせつ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
intermittent welding 断続溶接 [だんぞくようせつ] [学術・船舶]
intermittent wind tunnel 断続式風洞 [だんぞくしきふうどう] [学術・航空]
intermittent working 間欠作動 [かんけつさどう] [学術・機械]
intermixing of material 物質の混合 [ふしつものこんごう] [学術・天文]
intermixing type burner 内部混合形バーナー [ないぶこんごうがたばーなー] [IP・プラント]
intermixing type oil burner 内部混合形高圧気流(噴霧)式油バーナー [ないぶこんごうがたうあつきりゅうしきあぶらばーなー] [B0113・燃焼]/内部混合形高圧気流噴霧式油バーナー [ないぶこんごうがたうあつきりゅうふんむしきあぶらばーなー] [Z9211・エネ管理]
intermodal management information system 一價輸送管理情報システム [いっかんゆそうかんりじやうほうしすてむ] [IP・情報処理]
intermodulation 相互変調 [そうごへんちやう] [学術・電気]
intermodulation (IM) 混変調 [こんへんちやう] [IP・サイエンス]
intermodulation crosstalk 相互変調漏話 [そうごへんちやうろうわ] [学術・電気]
inter-modulation distortion 混変調ひずみ [こんへんちやうひずみ] [Z8107・音響]
intermodulation product 相互変調積 [そうごへんちやうせき] [学術・電気]
inter-module communication system (IMC system) モジュール間通信システム [もじゅーかんつうしんしすてむ] [IP・情報処理]
inter-molecular 分子間の [ぶんしかんの] [学術・物理]
intermolecular condensation 分子間凝合 [ぶんしかんしゆくごう] [学術・化学]
intermolecular force 分子間力 [ぶんしかんりょく] [学術・化学] [学術・分光]
intern 見習館員 [みならいかんいん] [学術・図書館]
internal インターナル [いんたーなる] [IP・プラント]/内部構造物 [ないぶこうぞうぶつ] [IP・プラント]/内部

品(ないぶひん) [IP・プラント]
internal absorbent method 内吸
 取法(元素分析)(ないきゅうしゅうほう)
 [学術・化学]
internal adaptive strategy 内部
 適応戦略(ないふてきおうせんりやく)
 [IP・情報処理]
internal air circulation 内部空気
 循環機構(ないぶくうきじゅんかんき
 こう) [IBM・情報処理]
internal air isolation 外気遮断機
 構(がいきしやだんきこう) [IBM・情
 報処理]
internal angle 入りすみ(いりすみ)
 [学術・建築]/内角(ないかく) [IP・サ
 イエンス]
internal balance 内蔵てんびん(ない
 ざうてんびん) [学術・航空]
internal ball float type 内球式ホー
 ルフロート型(ないきゅうしゅうしほ
 るふろーとかた) [IP・プラント]
internal base resistance 内部ベー
 ス抵抗(ないふべーすていこう) [IP・
 マイクロエレクトロニクス]
internal bond 凝集力(ぎょうしゅう
 りょく) [Z0109・粘着テープ]
internal brake 内側ブレーキ(うち
 がわブレーキ) [学術・機械]
internal breeding ratio 内部増殖
 比(ないぶざうしよくひ) [IP・エネル
 ギー]
internal broach 内面ブローチ(ない
 めんぶろーち) [B0175・ブローチ]
internal broaching 内面ブローチ
 削り(ないめんぶろーちけずり)
 [B0106・工作機]
internal broaching machine 内
 面ブローチ盤(ないめんぶろーちばん)
 [B0105・工作機]
internal buoyancy 内部浮体(ない
 ぶふたい) [学術・船舶]
internal burning 内部燃焼(ないめ
 んしやう) [学術・航空]
internal cavity geometry 内部空
 間形状(ないぶくうかんけいじよう)
 [IP・マイクロエレクトロニクス]
internal characteristic curve 内
 部特性曲線(ないぶとくせいきよくせん)
 [学術・電気]
internal chill 鋳鉛ミ(いぐるみ)
 [学術・採鉱冶金]
internal clearance 内部すきま(ない
 ぶすきま) [IP・プラント]/内部すき
 ま(軸受の)(ないぶすきま) [B0104・
 軸受]
internal clearance after mounting 残留すきま(ざんりゅう
 すきま) [B0104・軸受]
internal clock 内部時刻機構(ない
 ぶくじきこう) [IBM・情報処理]
internal clocking 内部クロック(ない
 ぶくろく) [IP・情報処理]
internal code 内部コード(ないぶこ
 ーど) [IP・情報処理]
internal combustion engine 内燃
 機関(ないねんきかん) [B0108・内燃
 機] [IP・サイエンス] [IP・公害] [IP・自動
 車] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械]
 [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・
 船舶] [学術・電気]
internal-combustion engine 内
 燃機関(ないねんきかん) [IP・プラ
 ント]
internal combustion engine cycle

内燃機関サイクル(ないねんきかんさ
 いくる) [B0130・火発]
internal combustion engine power plant 内燃力発電所(ない
 ねんりょくはつでんしょ) [B0130・火
 発]
internal combustion freight car 内
 燃貨車(ないねんかしや) [E4001・
 鉄道]
internal combustion locomotive 内
 燃機関車(ないねんかしや) [E4001・
 鉄道] [学術・機械]
internal combustion power 内燃
 力(ないねんりょく) [学術・電気]
internal combustion power generation 内燃力発電(ないねん
 りょくはつでん) [IP・エネルギー]
internal combustion power station 内
 燃力発電所(ないねんりょくはつでん
 しょ) [学術・電気]
internal combustion pump 内
 燃ポンプ(ないねんぼんぷ) [学術・機械]
internal combustion railcar 内
 燃動車(ないねんどうしや) [E4001・
 鉄道]
internal combustion rolling stock 内
 燃車(ないねんしや) [E4001・鉄道]
internal combustion starter 内
 燃式始動機(ないねんしきしどうき)
 [学術・航空]
internal combustion turbine 内
 燃ガスタービン(ないねんがすたーび
 ん) [B0128・火発]/内燃タービン(ない
 ねんたーびん) [学術・機械] [学術・
 船舶]
internal condensation 分子内結合
 (ぶんしないいしゅくごう) [IP・サイエ
 ンス]
internal conductors 内部導体(ない
 ぶどうたい) [IP・マイクロエレクトロ
 ニクス]
internal cone 内円すい(ないえんす
 い) [B0154・円すい]
internal conical refraction 内部
 円すい屈折(ないぶえんすいくっせつ)
 [学術・物理]
internal constitution 内部構造(ない
 ぶこうぞう) [学術・天文]
internal control 内部制御(ないぶ
 せいきよ) [IP・情報処理]
internal control system 内部制御
 システム(ないぶせいきよしすてむ)
 [IP・情報処理]
internal conversion 内部転換(ない
 ぶてんかん) [Z4001・原子力] [学
 術・原子力] [学術・物理]/内部変換
 (ないぶへんかん) [学術・分光]
internal conversion coefficient 内
 部転換係数(ないぶてんかんけいす
 う) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
internal cooler 内蔵形冷却器(ない
 ざうがたれいきやうき) [B0132・送
 圧]
internal coordinates 内部座標(ない
 ぶざひょう) [学術・分光]/分子内座
 標(ぶんしないいざひょう) [IP・サイエ
 ンス]
internal cylinder 内筒(ないとう)
 [B0126・火発]
internal cylindrical grinding machine 内
 面研削盤(ないめんけん
 さんくばん) [B0105・工作機]
 [B0122・加工記号]
internal damping 内部減衰(ないぶ
 げんすい) [学術・機械] [学術・航空]

internal design review 内部設計
 審査(ないぶせきけいしんさ) [IP・情
 報処理]
internal development 内部現象
 (写)(ないぶげんさう) [学術・化学]
internal die pressure 型内圧力(か
 たないあつりょく) [K6900・プラ
 ント]
internal dimension 内部の寸法(う
 ちのりすんぽう) [Z0107・木箱]
internal displacer 内筒式ディスプ
 レイサー(ないとうしきでいすぶれい
 さー) [IP・プラント]
internal displacer level 内筒式ディスプ
 レイメント型液面計(ないとうしきでい
 すぶれいすめんとがたえきめんけい)
 [IP・プラント]
internal dividing wall 内部隔壁
 (ないぶかくへき) [IP・プラント]
internal dose 内部線量(ないぶせん
 りょう) [IP・サイエンス]
internal ear 内耳(ないじ) [IP・サ
 イエンス]
internal efficiency 内部効率(ない
 ぶこうりつ) [B0127・火発] [学術・機
 械] [学術・船舶]/内部効率(タービン)
 (ないぶこうりつ) [B0128・火発]/内
 部効率(圧縮機)(ないぶこうりつ)
 [B0128・火発]
internal electrolysis 内部電解(ない
 ぶでんかい) [K0213・分析] [学術・
 化学]/内部電解法(ないぶでんかいほう)
 [IP・サイエンス]
internal energy 内部エネルギー(ない
 ぶえねるぎ) [学術・機械]/内部エネ
 ルギー(ないぶえねるぎー) [IP・プラ
 ント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化
 学] [学術・地震] [学術・物理] [学術・
 分光]
internal environment 内部環境
 (ないぶかんきやう) [IP・情報処理]
internal expanding brake 内拉式
 ドラムブレーキ(ないかくしきどらむ
 ぶれーき) [D0106・自動車]/内部拡張
 式ブレーキ(ないぶかくちやうしきぶ
 れーき) [IP・自動車]
internal expanding type 内部拡張
 式(ないぶかくちやうしき) [IP・自動
 車]
internal exposure 体内被ばく(たい
 ないひばく) [学術・原子力]/内部被曝
 (ないぶひばく) [IP・エネルギー]
internal external rotary pump 内
 外ロータ式ポンプ(ないがわいりやう
 たしきぼんぷ) [IP・自動車]
internal feedback 内部フィードバ
 ック(ないぶふいーどばく) [IP・情
 報処理]
internal feed pipe 給水内管(きゅう
 すいないかん) [学術・船舶]
internal feed pipe (in drum) 給水
 内管(きゅうすいないかん) [B0126・
 火発]
internal feed water pipe 給水内管
 (きゅうすいないかん) [学術・船舶]
internal floating head インターナ
 ルフローティングヘッド(いんたーな
 るふろーてぃんぐへッド) [IP・プラ
 ント]/内部遊動頭(ないぶゆうどうとう)
 [IP・プラント]
internal floating roof 内部浮屋根
 (ないぶうきやね) [IP・プラント]
internal focusing (米) 内焦式(ない
 いしやうしき) [Z8120・光学]

internal focussing (英) 内焦式(ないしょうしき) [Z8120・光学]
internal force 内力(ないりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] [学術・物理]
internal focussing lens 内部焦準レンズ(ないぶしょうじゅんれんず) [学術・土木]
internal free rotation 内部自由回転(ないぶじゆうかいてん) [学術・分光]
internal friction 内部摩擦(ないぶまさつ) [学術・機械] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]
internal frictional angle 内部摩擦角(ないぶまさつかく) [学術・土木]
internal function register 内部機能レジスタ(ないぶきのうれじすたー) [IP・情報処理]
internal gear 内歯車(うちはぐるま) [B0102・歯車] [IP・自動車] [内歯歯車(うちははぐるま) [学術・機械]
internal gear attachment 内歯車削り装置(うちははぐるまけずりそうち) [B0106・工作機]
internal gear broach 内歯車用ブローチ(うちははぐるまようぶろーち) [B0175・ブローチ]
internal gear drive 内歯車駆動(うちははぐるまどう) [学術・機械]
internal gear pump 内接歯車ポンプ(ないせつはぐるまぼんぷ) [B0118・油圧]
internal gear shaving cutter 内歯車用シェービングカッタ(うちははぐるまようしーびんぐかッター) [B0174・歯切]
internal gill 内鰓(うちえら) [IP・サイエンス] [内鰓(ないえら) [IP・サイエンス]
internal grinder 内面研削盤(ないめんけんさくばん) [学術・機械]
internal grinding 内面研削(ないめんけんさく) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [学術・機械]
internal grinding attachment 内面研削装置(ないめんけんさくそうち) [B0106・工作機]
internal grinding machine 内面研削盤(ないめんけんさくばん) [学術・機械]
internal hair 内毛(ないもう) [学術・植物]
internal impedance 内部インピーダンス(ないぶいんぴーだんす) [IP・サイエンス] [学術・電気]
internal indicator 内部指示薬(ないぶしじやく) [K0211・分析] [学術・化学]
internal insulation 内部断熱材(ないぶだんねつざい) [IP・プラント] [耐火材(ろざい) [IP・プラント]
internal intercooling 内部(中間)冷却(ないぶれいきゃく) [B0132・送圧]
internal interface 内部インターフェース(ないぶいんたーふーす) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
internal irradiation 内部照射(ないぶしやうしゃ) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]
internal label 内部ラベル(ないぶらべる) [IBM・情報処理]

internal latent heat 内部潜熱(ないぶせんねつ) [学術・機械]
internal layer 内層(ないそう) [IP・プラント]
internal lead wires 内部リードワイヤ(ないぶリードわいや) [IP・マイクロエ]
internal loss 内部損失(タービン)(ないぶそんしつ) [B0128・火発] [内部損失(圧縮機)(ないぶそんしつ) [B0128・火発]
internal lubricant 内部潤滑剤(ないぶじゆんかつざい) [IP・機械設計]
internally connected pin 内部接続ピン(ないぶせつぞくびん) [C7102・電子管]
internally cooled nozzle 冷却ノズル(れいきゃくのずる) [B0110・内燃機]
internally-fired boiler 内だきボイラ(うちだきばいら) [学術・機械]
internally frosted lamp つや消し電球(つやけしでんきゅう) [Z8113・照明] [内面つや消し電球(ないめんつやけしでんきゅう) [Z8113・照明]
internally powered prosthesis 体内力源義肢(たいないりきぎんぎし) [T0101・福祉関連機器]
internal magnetic field 内部磁場(ないぶじば) [IP・サイエンス]
internal measuring ability 内界計測機能(ないかいけいそくきのう) [B0134・産業用ロボ]
internal memory 内部記憶装置(ないぶきおくそうち) [IP・サイエンス] [学術・電気]
internal mirror 室内後写鏡(しつないこうしゃきよう) [IP・自動車]
internal mixer 密閉式混合機(みっぺいしきこんごうき) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [密閉式混合機(ゴム)(みっぺいしきこんごうき) [学術・化学]
internal model principle 内部モデル原理(ないぶもでるげんり) [IP・情報処理]
internal moisture content 内部湿度含有量(ないぶしつどがんけうりょう) [IP・マイクロエ]
internal motion 内部運動(ないぶうんどう) [学術・天文]
internal name 内部名(PL/1)(ないぶめい) [IBM・情報処理]
internal noise 内部雑音(ないぶざつおん) [C1002・電子測] [学術・電気]
internal oxidation 内部酸化(ないぶさんか) [学術・原子力]
internal parasitism 内部寄生(ないぶきせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
internal phase angle 内部相差角(ないぶそうさかく) [学術・電気]
internal photoelectric effect 内部光電効果(ないぶこうでんこうか) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]
internal plasticization 内部可塑化(ないぶかそか) [K6900・プラ]
internal pressure 内圧(ないあつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [内圧(ないあつりょく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [内圧圧力(ないぶあつりょく) [IP・機械設計]
internal pressure test 内圧試験

[ないあつしけん] [学術・建築]
internal procedure 内部手続き(ないぶてつづき) [IP・情報処理]
internal processing 内部処理(ないぶしり) [IP・マイクロエ]
internal projection of nozzle ノズルの内面への突出し(のずるのないめんへのつくだし) [IP・プラント]
internal quenching 内部消光(ないぶしやうこう) [学術・分光]
internal radiation 体内放射線(たいないほうしゃせん) [学術・原子力]
internal reader 内部読取りプログラム(ないぶよみとりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
internal reflection 内反射(ないはんしゃ) [学術・分光] [内部反射(ないはんしゃ) [学術・地震] [内面反射(ないめんはんしゃ) [Z8120・光学]
internal reflection element 内反射体(ないはんしゃたい) [学術・分光]
internal reflection spectroscopy 内反射分光光学(ないはんしゃぶんこうがく) [学術・分光]
internal reflection spectrum 内反射スペクトル(ないはんしゃすべくとる) [学術・分光]
internal register 内部レジスタ(ないぶれじすたー) [IP・情報処理]
internal report 内部報告書(ないぶほうこくしょ) [IP・プラント]
internal resistance 内部抵抗(ないぶていこう) [C7102・電子管] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]
internal resistance (I.R.) 内部抵抗(ないぶていこう) [IP・サイエンス]
internal respiration 内呼吸(ないこきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
internal respiratory cavity 内呼吸室(ないこきゅうしつ) [学術・植物]
internal ring device 内部環型装置(環心プラズマ)(ないぶどうたいがたそうち) [学術・原子力]
internal rotation 内部回転(ないぶかいてん) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
internal schema 内部スキーマ(ないぶすきーま) [IP・情報処理]
internal secretion 内分泌(ないぶんびつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
internal security audit 内部安全保護監査(ないぶあんぜんほごかんさ) [IBM・情報処理]
internal seed coat 内種皮(ないしゅひ) [学術・植物]
internal self-regulation system 内部自己調整システム(ないぶじこちやうせいしすてむ) [IP・情報処理]
internal shaving attachment 内歯シェービング装置(うちはしーびんぐそうち) [B0106・工作機]
internal shrinkage 内部収縮(ないぶしゅうしやく) [IP・プラント]
internal sort 内部分類(ないぶぶんるい) [IBM・情報処理]
internal sorting 内部分類(ないぶぶんるい) [IP・情報処理]
internal spline 内歯スプライン(うちはすぷらいん) [IP・機械設計]

internal stability 内部安定性(ないぶあんていせい) [IP・情報処理]
internal standard 内標準(ないひょうじゅん) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]
internal standard line 内標準線(ないひょうじゅんせん) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]
internal standard method 内標準法(ないひょうじゅんほう) [K0213・分析] [学術・分光] [内部標準法(ないひょうじゅんほう)] [IP・サイエンス]
internal standard substance 内標準物質(ないひょうじゅんぶつしつ) [K0212・分析]
internal state 内部状態(ないぶじょうたい) [IP・情報処理]
internal state of automaton オートマトンの内部状態(おーとまとのないぶじょうたい) [IP・情報処理]
internal steam pipe 蒸気内管(じょうきないかん) [学術・船舶]
internal storage 内部記憶装置(ないぶきおくそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
internal strain 内部ひずみ(ないぶひずみ) [学術・航空]
internal stress 内部応力(ないぶおうりょく) [K6900・プラ] [学術・船舶]
internal supercharger 内装過給機(ないそうかきゅうき) [学術・航空]
internal surface 内表面(ないひょうめん) [IP・プラント] / 内壁画(ないへきめん) [IP・プラント] / 内面(ないめん) [IP・プラント]
internal synchronization 内部同期(ないぶどうき) [C1002・電子測]
internal system 内部システム(ないぶしすてむ) [IP・情報処理]
internal system environment 内部システム環境(ないぶしすてむかんきょう) [IP・情報処理]
internal tearing strength 引裂き強さ(ひきさきつよさ) [P0001・紙・パ]
internal text 内部テキスト(PL/D) (ないぶてきすと) [IBM・情報処理]
internal thread めねじ(めねじ) [B0101・ねじ] / 雌ねじ(めねじ) [IP・プラント]
internal threading tool めねじ切りバイト(めねじくりばいと) [B0107・バイト]
internal tooth 内歯(うちば) [IP・機械設計]
internal trace table 内部追跡テーブル(ないぶついせきてーぶる) [IBM・情報処理]
internal transport 国内輸送(こくないゆそう) [IP・自動車]
internal triggering 内部同期(ないぶどうき) [C1002・電子測]
internal variance 内分散(ないぶんさん) [学術・統計数学]
internal vibrator 内部振動機(ないぶしんどうき) [学術・土木]
internal water 内水(ないすい) [IP・公害]
internal wave 内部波(ないぶは) [IP・サイエンス] [学術・土木]
internal wire size 内部ワイヤ寸法(ないぶわいやすんぽう) [IP・マイク

ロエレ]
internal wiring diagram 内部配線図(ないぶはいせんず) [IP・プラント]
internal work 内部仕事(ないぶしごと) [学術・機械] / 内力仕事(ないりょくしごと) [学術・建築] [学術・土木]
internal writer 内部書出しプログラム(ないぶしゅだしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
international advanced life information system (INTERALIS) 国際版生命保険総合情報システム(こくさいばんせいめいはけんそうごうじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理] / 国際版生命保険総合情報システム(DOS) (こくさいばんせいめいはけんそうごうじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]
international airport 国際空港(こくさいくうこう) [学術・航空]
International Air Transport Association (IATA) 国際航空運送協会(こくさいくうこううんそうきょうかい) [IP・情報処理] / 国際航空輸送協会(こくさいくうこううんそうきょうかい) [IP・情報処理] / 国際民間航空輸送協会(こくさいみんかんこうこううんそうきょうかい) [学術・航空]
International Air Transportation Association (IATA) 国際民間航空輸送協会(こくさいみんかんこうこううんそうきょうかい) [学術・原子力]
international ampere 国際アンペア(こくさいあんぺあ) [学術・電気]
International architecture 国際建築(こくさいけんちく) [学術・建築]
International Association of Classification Societies 国際船級協会連合(こくさいせんきゅうきょううかれんごう) [F0010・造船船舶]
International Astronomical Union 国際天文学連合(こくさいてんもんがくれんごう) [学術・天文]
International Atomic Energy Agency (IAEA) 国際原子力機関(こくさいげんしりょくきかん) [IP・情報処理] [学術・原子力]
international atomic weight 国際原子量(こくさいげんしりょう) [IP・サイエンス]
international broadcasting 国際放送(放送法) (こくさいほうそう) [学術・電気]
international catalogue card 標準形カード(12.5cm×7.5cm) (ひょうじゅんかたカード) [学術・図書館]
International Chamber of Commerce 国際商工会議所(こくさいしやうこうかいぎしよ) [IP・プラント]
International Civil Aviation Organization (ICAO) 国際民間航空機関(こくさいみんかんこうこううきかん) [IP・情報処理]
International Civil Aviation Organization (ICAO) 国際民間航空機構(こくさいみんかんこうこううきこう) [学術・航空]
international cloud abbreviation 国際雲形符号(こくさいうんけいふごう) [学術・気象]

International Cloud Atlas 国際雲級図(こくさいうんきゅうず) [IP・サイエンス]
international cloud atlas 国際雲図帳(こくさいくもずちょう) [学術・気象]
international code of signal 国際信号書(こくさいしんごうしよ) [F0010・造船船舶] / 国際通信書(こくさいつうしんしよ) [F0013・造船外き] [学術・船舶]
international commercial arbitration 国際商事仲裁(こくさいしやうじしゅうさい) [IP・プラント]
International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) 国際放射線単位測定委員会(こくさいほうしやせんたんいそくていいんかい) [学術・原子力]
International Commission on Radiological Protection (ICRP) 国際放射線防護委員会(こくさいほうしやせんぼうごいいんかい) [IP・サイエンス] [学術・原子力]
International Commission on Radiological Units and Measurements (ICRU) 国際放射線単位委員会(こくさいほうしやせんたんいんかい) [IP・サイエンス]
International Committee of The Red Cross (ICRC) 国際赤十字委員会(こくさいせきじゅうじいんかい) [IP・情報処理]
International Committee of Weights and Measures 国際度量衡委員会(こくさいどりようこういいんかい) [IP・サイエンス]
International Communication Association (ICA) ICA(あいしーえー) [IBM・情報処理] / 国際通信協会(こくさいつうしんきょうかい) [IBM・情報処理]
International Computation Center (ICC) 国際計算センター(こくさいけいさんせんたー) [IP・情報処理]
International Computer Access Service (ICAS) 国際コンピュータ・アクセス・サービス(こくさいこんぴゅたあくせすさーびす) [IP・情報処理]
International Computers Ltd. (ICL) インターナショナル・コンピューターズ・リミテッド(英) (いんたーなしよなるこんぴゅたーざりみてっど) [IP・情報処理]
International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy (ICPUAE) 原子力平和利用国際会議(げんしりょくへいわりようこくさいかいぎ) [学術・原子力]
International Congress of Radiology (ICR) 国際放射線医学会議(こくさいほうしやせんいがくかいぎ) [学術・原子力]
International Convention for the prevention of pollution from Ships 海洋汚染防止条約(かいようおせんじょうやく) [F0010・造船船舶]
International Convention for the

Safety of Life at Sea 海上人命安全条約(かいしやうじんめいあんせんじやうやく) [F0010・造船船舶]/海上における人命の安全のための国際条約(かいしやうにおけるあんめいのあんせんのためのかくさいじやうやく) [学術・船舶]

international copyright 国際著作権(こくさいちやくけん) [学術・図書館]

International Council for Scientific Management(CIOS) 国際科学的経営管理協議会(こくさいかがてきけいけいかんぎぎあひかい) [IP・情報処理]

International Council of Scientific Unions(ICSU) 国際学術連合会議(こくさいがくしゅつれんごうかいぎ) [IP・サイエンス]

International Criminal Police Organization(ICPO) 国際刑事警察機構(こくさいけいしけいさつきこう) [IP・情報処理]

international direct distance dialing(IDDD) 国際直接ダイヤル通話(こくさいちやうせつだいやるつうわ) [IP・情報処理]

International Electrotechnical Commission IEC(あいーしー) [IP・情報処理]

International Electrotechnical Commission(IEC) 国際電機標準会議(こくさいでんきひやうじゆんかいぎ) [IBM・情報処理]/国際電気標準会議(こくさいでんきひやうじゆんかいぎ) [学術・原子力]

international ellipsoid 国際だ円体(こくさいだえんたい) [学術・地震]

International Energy Agency(IEA) 国際エネルギー機関(こくさいえねるぎーきかん) [IP・情報処理]/国際エネルギー機関(経済協力開発機構)(こくさいえねるぎーきかん) [学術・原子力]

International Energy Program(IEP) 国際エネルギー計画(こくさいえねるぎーけいかく) [IP・情報処理]

international exchange of publications 国際図書交換(こくさいしよかんこうかん) [学術・図書館]

International Federation for Automatic Control 国際自動制御連合(こくさいじやうせいぎよれんごう) [IP・情報処理]

International Federation for Automatic Control(IFAC) IFAC(あいえふえーしー) [IP・情報処理]/国際自動制御連合(こくさいじやうせいぎよれんごう) [IP・情報処理]

International Federation for Documentation 国際ドキュメンテーション協会(こくさいどきゆめんてーしよんきやうかい) [学術・図書館]

International Federation for Information Processing(IFIP) 情報処理学会国際連合(じやうほうしよりがっかいこくさいれんごう) [IBM・情報処理]

International Federation for Medical and Biological Engineering(IFMBE) 国際医

生体工学連合(こくさいいようせいたいこうがくれんごう) [IP・情報処理]

International Federation of Air Traffic Control Associations(IFATCA) 国際航空交通管制協会(こくさいこうくうこうつうかんせいきやうかい) [学術・航空]

International Federation of Information Processing(IFIP) IFIP(あいえふあいびー) [IP・情報処理]/国際情報処理連合(こくさいじやうほうしよりれんごう) [IP・情報処理]

International Federation of Library Associations 国際図書館協会連合(こくさいとしやかんきやうかいれんごう) [学術・図書館]

International Frequency Registration Board(IFRB) 国際周波数登録会議(こくさいしゆはすうとうろくかいぎ) [IP・情報処理]

International Geophysical Year 国際地球観測年(こくさいちきゅうかんそくねん) [学術・天文]

international gravity formula 国際標準重力公式(こくさいひやうじゆんじゆりよくこうしき) [学術・地殻]

international index numbers 国際地点番号(こくさいちてんばんごう) [学術・気象]

international information system 国際情報システム(こくさいじやうほうしすてむ) [IP・情報処理]

International Labour Organization(ILO) 国際労働機関(こくさいろうどうきかん) [IP・情報処理]

International Labour Organization(ILO) 国際労働機関(こくさいろうどうきかん) [学術・原子力]

International Load Line Certificate 国際満載喫水線證書(こくさいまんさいきつすいせんしやうしよ) [F0010・造船船舶]

International Load Line Certificate 国際満載喫水線證書(こくさいまんさいきつすいせんしやうしよ) [学術・船舶]

International Load Line Convention 国際満載喫水線条約(こくさいまんさいきつすいせんしやうやく) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

International Load Line Exemption Certificate 国際満載喫水線免除證書(こくさいまんさいきつすいせんめんじょしやうしよ) [F0010・造船船舶]

International Maritime Satellite Organization(INMARSAT) 国際海事衛星機構(こくさいかいじえいせいきこう) [IP・情報処理]

International Monetary Fund(IMF) 国際通貨基金(こくさいつうかきん) [IP・情報処理]

International Morse code 国際モールス符号(こくさいもーるすふごう) [学術・電気]

international Morse code 国際モールス符号(こくさいもーるすふごう)

[学術・航空]

International Network Work Group(INWG) 国際ネットワーク・グループ(こくさいねっとわーくぐるーぷ) [IP・情報処理]

International Nuclear Data Committee(INDC) 国際核データ委員会(国際原子力機関)(こくさいかくでーたいいんかい) [学術・原子力]

International Nuclear Information System(INIS) 国際原子力情報システム(国際原子力機関)(こくさいけんしりよくじやうほうしすてむ) [学術・原子力]

International Nuclear Information System(INIS) 国際原子力情報システム(こくさいけんしりよくじやうほうしすてむ) [IP・情報処理]

international ohm 国際オーム(こくさいおーむ) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

International Organization for Standardization(ISO) ISO(あいえそー) [IP・情報処理]

International Organization for Standardization(ISO) 国際標準化機構(こくさいひやうじゆんかきこう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・原子力]

International Polar Motion Service(IPMS) 国際極運動観測事業(こくさいきよくんどうかんそくじぎやう) [IP・サイエンス]

international polar year 国際極年(こくさいきよくねん) [IP・サイエンス]

International Practical Temperature Scale 国際実用温度目盛(こくさいじつようおんどめもり) [学術・計測]

international practical temperature scale 国際実用温度目盛(こくさいじつようおんどめもり) [IP・サイエンス]

International Prototype Kilogram 国際キログラム原器(こくさいきろぐらむげんき) [学術・計測]

International Radiation Protection Association(IRPA) 国際放射線防護学会(こくさいはしやせんぱうごがっかい) [学術・原子力]

international river 国際河川(こくさいかせん) [IP・公害]

International Rules of Botanical Nomenclature 国際植物命名規約(こくさいしよくぶつめいめいきやく) [学術・植物]

International Seismological Summary ISS(あいえすえす) [学術・地震]/国際地震集報(こくさいじしんしゅうほう) [学術・地震]

international shore connection 国際陸上施設連結金具(こくさいりくしやうせつれんけつかなぐ) [F0051・船舶記] [F0011・造船骨子]

international signal flag 国際信号旗(こくさいしんごうし) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

international spheroid 国際だ円体(こくさいだえんたい) [学術・地震]

International Standard 国際規格

〔くくさいきかく〕 [IP・情報処理]

international standard 国際原器

〔くくさいげんき〕 [IP・機械設計]

International Standard Atmosphere (ISA) 国際標準大気

〔くくさいひょうじゅうじゅんたいき〕 [学術・航空]

international standard atmosphere 国際標準大気

〔くくさいひょうじゅうじゅんたいき〕 [学術・航空]

International Standard Book Number (ISBN) 国際標準図書番号

〔くくさいひょうじゅうしゆんとしよばんごう〕 [IP・情報処理]

International Standardization Organization (ISO) 国際標準化機構

〔くくさいひょうじゅうしゆんかきこう〕 [IP・情報処理]

international standard magnitude 国際標準等級

〔くくさいひょうじゅうじゅんとうきゅう〕 [学術・天文]

international standard meter 国際メートル原器

〔くくさいめーとるげんき〕 [IP・プラント] [学術・機械]

international standard thread 国際標準ねじ

〔くくさいひょうじゅうしゆんねじ〕 [学術・機械]

international state-of-the-art 国際的技術の現状

〔くくさいてきぎしゅつてきげんじょう〕 [IP・情報処理]

International System of Units SI えきすあい [IP・プラント]/国際単位系

〔くくさいたんいけい〕 [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測]/国際単位系 SI〔くくさいたんいけい〕 [Z9211・エネ管理]

International System of Units (IGY) 国際単位系

〔くくさいたんいけい〕 [IP・サイエンス]

International System of Units (SI) 国際単位系

〔くくさいたんいけい〕 [学術・電気]

international telecommunication 国際電気通信

〔くくさいでんきつうしん〕 [学術・電気]

International Telecommunications Satellite Consortium (INTELSAT) 国際電気通信衛星機構

〔くくさいでんきつうしんえいせいきこう〕 [IP・情報処理]

International Telecommunications Satellite Consortium (INTELSAT) インテルサット

〔いんてるさつ〕 [IP・情報処理]

International Telecommunications Satellite Consortium (ITU) ITU〔あいていーゆー〕 [IP・情報処理]

〔くくさいでんきつうしんれんごう〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

International Telegraph and Telephone Consultative Committee (ITTCC) 国際電信電話諮問委員会

〔くくさいでんしんでんわしもんいんかい〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

International Telephone and Telegraph company (ITT) 国際電信会社

〔くくさいでんわしんかいしゃ〕 [IP・情報処理]

international transverse Mercator projection 国際横メルカトル投影

〔くくさいよこめるかとらうてい〕 [学術・地質]

International Union of Pure and Applied Biophysics (IUPAB) 国際純粋および応用生物物理学会

〔くくさいじゅんすいおひょううしゅうせいぶつうりがくれんごう〕 [IP・サイエンス]

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) IUPAC〔あいゆーピーエーシー〕 [IP・サイエンス]/国際純正・応用化学連合

〔くくさいじゅんせいおひょううかかくれんごう〕 [学術・原子力]/国際純正および応用化学連合

〔くくさいじゅんせいおひょううかかくれんごう〕 [IP・サイエンス]

International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) IUPAP〔あいゆーピーエーピー〕 [IP・サイエンス]/国際純粋および応用物理

〔くくさいじゅんせいおひょううかかくれんごう〕 [IP・サイエンス]

International Unit (IU) 国際単位

〔くくさいたんい〕 [IP・サイエンス]

international unit 国際単位

〔くくさいたんい〕 [IP・サイエンス] [学術・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

international VHF radio telephone equipment control unit 国際VHF無線電話装置コントロールユニット

〔くくさいふいえちえむせんでんわそうちこんとるゆにと〕 [F8013・船電記]

international VHF radio telephone equipment duplex filter 国際VHF無線電話装置デュプレックスフィルタ

〔くくさいふいえちえむせんでんわそうちでふれつくすふいるた〕 [F8013・船電記]

international VHF radio telephone equipment transceiver 国際VHF無線電話装置送受信機

〔くくさいふいえちえむせんでんわそうちそうじゅしんき〕 [F8013・船電記]

international volt 国際ボルト

〔くくさいぼると〕 [学術・電気]

international voyage 国際航海

〔くくさいこうかい〕 [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

international watt 国際ワット

〔くくさいわと〕 [学術・電気]

International Years of Quiet Sun (IQSY) 太陽活動極小期国際観測年

〔いたいようかつどうきょくしやうきこくさいかんそくねん〕 [IP・サイエンス]

International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) 国際電信電話諮問委員会

〔くくさいでんしんでんわしもんいんかい〕 [IP・情報処理]

internode 節間〔せっかん〕 [学術・植物]

internuclear axis 核間軸〔かくかんじく〕 [学術・分光]

internuclear distance 核間距離〔かくかんきょり〕 [学術・化学] [学

術・分光]

interoffice memo 社内連絡票

〔しゃないれんらくひょう〕 [IP・プラント]

interoffice trunk 局間中継線

〔きょかんちゅうけいせん〕 [学術・電気] 局間トランク〔きょかんとらんく〕 [IBM・情報処理]

interoffice trunk line 局間中継線

〔きょかんちゅうけいせん〕 [学術・電気]

interogation recording location system IRLS〔あいあーえるえす〕 [学術・気象]/遠隔資料収集システム

〔えんかくしりょうしゅうしゅうしずてい〕 [学術・気象]

interoperability インタオペラビリティ

〔いんたおぺらびりてい〕 [IP・情報処理]

interpanel wiring パネル連絡配線

〔ぱねるれんらくはいせん〕 [IP・プラント]

interpenetrating samples 相互貫入標本

〔さうごかんにゅうひょうはん〕 [学術・統計数学]

interphalangeal joint stabilizer 指節間関節固定装置

〔しせつかんかんせつていそうぐ〕 [T0101・福祉関連機器]

interphase 中間期

〔ちゅうかんき〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

interphase communication 相関コミュニケーション

〔そうかんこみゆにけいしん〕 [IP・情報処理]/段階間コミュニケーション〔だんかいかんこみゆにけいしん〕 [IP・情報処理]

interphase reactor 相関リアクトル

〔そうかんりあくとる〕 [学術・電気]

interphone インターホン

〔いんたーほん〕 [IP・プラント]/インターホン〔いんたーほん〕 [B0117・事務機] [F8013・船電記] [学術・建築]/インターホン〔いんたほん〕 [学術・電気]/内部電話〔ないぶでんわ〕 [IP・プラント]

interphone with change over switch (desk type) インターホン

〔切換スイッチ付卓上形〕〔いんたーほん〕 [F8013・船電記]

interplanar spacing 格子面間隔

〔こうしめんかんかく〕 [IP・サイエンス]

interplane strut 翼間支柱

〔よくかんしちゅう〕 [学術・航空]

interplanetary matter 惑星間物質

〔わくせいかんぶつしつ〕 [学術・天文]

interplanetary monitoring platform 惑星間空間観測衛星

〔わくせいかんくうかんそくえいせい〕 [IP・宇宙技術]

interplanetary space 惑星間空間

〔わくせいかんくうかん〕 [IP・宇宙技術] [学術・気象] [学術・天文]

interplantation 内植〔ないしょく〕 [IP・サイエンス]

interplant transportation プラント間輸送

〔ぶらんとかんゆそう〕 [IP・プラント]

interpolated card 差込カード

〔さしこみカード〕 [学術・図書館]

interpolating oscillator 補間発振器

〔ほかんはっしんき〕 [学術・電気]

interpolation 書入れ〔かきいれ〕 [IP・プラント]/内挿〔ないそう〕 [IP・

プラント]/内挿法(ないそうほう)
[IP・サイエンス]/補間(ほかん)
[B0134・産業用ロボ] [C5620・パルス]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・地
震] [学術・物理]/補間法(ほかんほう)
[学術・数学] [学術・天文]

interpolation circuit 補間回路(ほ
かんかいろう) [C5620・パルス]

**interpolation formula of
Hartmann** ハルトマンの補間式
[はるとまんのほかんしき] [IP・サイ
エンス]

interpolation in a text 書入れ(か
いれ) [学術・図書館]

interpolation search 補間探索(ほ
かんだんさく) [IP・情報処理]

interpolator 補間回路(ほかんかい
ろう) [C5620・パルス]

interpole インタポール(発電機の補
極) (いんたばー) [IP・自動車]/補極
(ほきょく) [学術・船舶] [学術・電気]

interpole space 極間空所(きょくかん
くうしよ) [学術・電気]

inter-position trunk 席間中継線
(せきかんちゅうけいせん) [学術・電
気]

inter-position trunk line 席間中
継線(せきかんちゅうけいせん) [学
術・電気]

interpret 解釈する(かいしゃくす
る) [IBM・情報処理]/穿孔翻訳機構
(せんこうはんやくきこう) [IBM・情
報処理]/翻訳印刷する(はんやくいん
さつする) [IBM・情報処理]

interpretation 解釈(かいしゃく)
[IP・プラント]/通訳(つうやく) [IP・
プラント]

interpreter インタープリター(いん
たーぷりたー) [IBM・情報処理]/イン
タブラ[いんたふりた] [C6230・情
報]/解釈プログラム(かいしゃくぷろ
ぐらむ) [IBM・情報処理]/穿孔翻訳機
(せんこうはんやくき) [IBM・情報処
理]/通訳(つうやく) [IP・プラント]/
通訳プログラム(つうやくぷろぐらむ)
[C6230・情報]/翻訳機(はんやくき)
[IP・プラント]

interpreter program 解釈プロ
グラム(かいしゃくぷろぐらむ) [IBM・
情報処理]

interpreting 解釈(かいしゃく)
[IBM・情報処理]/翻訳印刷(はんやく
いんさつ) [IBM・情報処理]

interpreting card punch 印刷穿
孔機(いんさつせんこうき) [IBM・情
報処理]

interpretive code 解釈コード(かい
しゃくこーど) [IBM・情報処理]

interpretive program インタプ
リタ[いんたふりた] [IP・情報処理]/通
訳プログラム(つうやくぷろぐらむ)
[IP・情報処理]

interpretive routine 解釈ルーチン
(かいしゃくろーちん) [IBM・情報処
理] [IP・サイエンス]

**interpretive structural modeling
hierarchies (ISM hierarchies)**
ISM階層(あいえずむかいそう)
[IP・情報処理]

interpret table 解釈テーブル(かい
しゃくてーぶる) [IBM・情報処理]

interperiodal data flow analysis
手順間データ流れ解析(てじゅんかん
でーたながれかいせき) [IP・情報処

理]
inter-process annealing 工程間焼
なまし(こうていかんやきなまし)
[IP・自動車]

**interprocess communication
system** プロセス間通信システム
(ぷろせすかんつうしんしすてむ)
[IP・情報処理]

**interprocessor communication
(IPC)** プロセッサ間連絡(ぷろせ
つさーかんれんらく) [IBM・情報処
理] [IP・情報処理]

inter-program communication
プログラム間連絡(ぷろぐらむかんれ
んらく) [IBM・情報処理]

interpupillary distance 眼幅(がん
ぶく) [Z8120・光学]

interradius 間対称面(かんたいしよ
うめん) [学術・動物]

inter-record gap (IRG) レコード
間ギャップ(れこーどかんぎやっぷ)
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

interrecord gap (IRG) レコード間
隔(れこーどかんかく) [IP・情報処理]

inter-reflection 相互反射(そうご
はんしゃ) [学術・電気]

**interrelated decision-making
system** 相互接続意思決定システム
(そうごせつぞくいしけつていしすて
む) [IP・情報処理]

interrogator 質問機(しつもんき)
[学術・航空]/質問機(航空)(しつもん
き) [学術・電気]/質問機送信部(しつ
もんきそうしんぶ) [学術・航空]/質問
機送信部(航空)(しつもんきそうしん
ぶ) [学術・電気]

Interrogator-Responser (IR) 質
問機(しつもんき) [学術・航空]

interrogator-responser 質問機
(航空)(しつもんき) [学術・電気]

interrogator-responser (IR) 質
問機(しつもんき) [学術・航空]

interrupt インタラプト(いんたらぶ
と) [IP・サイエンス]/中断する(ちゅう
だんする) [IBM・情報処理]/割込み
(わりこみ) [IP・サイエンス]/割込み
機構(わりこみきこう) [IBM・情報処
理]/割込む(わりこむ) [IBM・情報処
理]

interruptable 割込み可能(わりこみ
かのう) [IBM・情報処理]

interruptable state 割込み可能状
態(わりこみかのうじょうたい) [IP・
情報処理]

interrupt action 割込み動作(わり
こみどうさく) [IP・情報処理]

interrupt analysis 割込み解析(わり
こみかいせき) [IP・情報処理]

interrupt condition 割込み条件(わり
こみじょうけん) [IP・情報処理]

interrupt control 割込み制御(わり
こみせいぎよ) [IP・情報処理]

interrupt control state 割込み制
御状態(わりこみせいぎよじょうたい)
[IP・情報処理]

interrupt counter 割込みカウンタ
(わりこみかうんた) [IP・情報処
理]

interrupted aging 階段時効(かい
だんじこう) [IP・自動車]

interrupted arc 断続アーク(だんぞ
くあーく) [K0212・分析] [学術・化
学] [学術・分光]

interrupted continuous wave (I.

C.W) 断続持続波(だんぞくじぞく
は) [学術・船舶]

interrupted current 断続電流(だ
んぞくでんりゅう) [学術・電気]

interrupted earth 断続地気(だん
ぞくちき) [学術・電気]

interrupted pinnate leaf 断続羽
状複葉(だんぞくじょうふくよう)
[学術・植物]

interrupted quenching 階段焼入
れ(かいだんやきいれ) [G0201・鉄鋼]
[学術・採鉱冶金]

interrupted quick flashing light
断続急セン光(航路標識)(だんぞくき
ゅうせんこう) [学術・船舶]

interrupted rectilinear motion
断続直線運動の向き(だんぞくちよく
せんうんどうのむき) [B6012・工作機
記号]

interrupted ringing 断続信号(だ
んぞくしんごう) [学術・電気]

interrupted spot weld 断続点溶接
(だんぞくてんようせつ) [学術・機械]

interrupted spot welding 断続点
溶接(だんぞくてんようせつ) [学術・
船舶]

interrupted thread tap インター
ラップタップ(いんたーらっふたいぶ)
[B0176・ねじ加工工具]/インターラッ
プタップ(いんたーらっふたっふ)
[B0101・ねじ]

interrupter インターラップ装置(い
んたーらっふそうち) [E4006・鉄道]/
断続器(だんぞくき) [学術・分光]

interrupter mirror チョッパー鏡
(ちょっぱーきよう) [学術・分光]

interrupt handler save area
(IHSA) 割込み処理ルーチン保管
域(わりこみしりるーちんほかんい
き) [IP・情報処理]

interruptible jet sensor 噴流し
断形センサ(ふんりゅうしゃだんがた
せんさ) [B0133・流体素子]

interruptible state 割込み可能状態
(わりこみかのうじょうたい) [IBM・
情報処理]

interrupting capacity しゃ断容量
(しゃだんりょうりよう) [IP・プラント]
[学術・電気]

interrupting current しゃ断電流
(しゃだんでんりゅう) [IP・プラント]
[学術・電気]

interrupting device しゃ断装置(し
ゃだんそうち) [IP・プラント]

interrupting source 割込み源(わり
こみげん) [IBM・情報処理]

interrupting time しゃ断時間(し
ゃだんじかん) [学術・電気]/遮断時間
(しゃだんじかん) [IP・プラント]

interrupt initialization sequence
割込み初期化手順(わりこみしよきか
てじゅん) [IP・情報処理]

interrupt I/O 割込みI/O(わりこ
みあいおー) [IP・情報処理]

interruption 中断(ちゅうだん)
[IBM・情報処理] [IP・プラント]/(交
通・通信の)不通(ふつう) [IP・プラント]/
妨害(ぼうがい) [IP・プラント]/
(計算機の)割込み(わりこみ) [IP・プ
ラント]/割込み(わりこみ) [C6230・
情報] [IBM・情報処理]

interruption (interrupt) handler
(IH) 割込み処理ルーチン(わりこ
みしりるーちん) [IP・情報処理]

interruption code 割込みコード〔わりこみコード〕 [IBM・情報処理]
interruption handling routine 割込み処理ルーチン〔わりこみしゅりーちん〕 [IBM・情報処理]
interruption level 割込みレベル〔わりこみれべる〕 [IBM・情報処理]
interruption mask register 割込みマスクレジスタ〔わりこみマスクれじすた〕 [IBM・情報処理]
interruption network 割込みネットワーク〔わりこみねっとわーく〕 [IBM・情報処理]
interruption pending 割込み保留〔わりこみほりゅう〕 [IBM・情報処理]
interruption period 断続回数〔だんぞくかいすう〕 [学術・分光/断続周期〔だんぞくしゅうぎ〕 [学術・分光]
interruption queue 割込み待ち行列〔わりこみまちぎょうれつ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
interruption request 割込み要求〔わりこみようきゅう〕 [IBM・情報処理]
interruption routine 割込みルーチン〔わりこみりーちん〕 [IBM・情報処理]
interruption status word 割込み状態語〔わりこみじょうたいご〕 [IP・情報処理]
interruption subroutine 割込みサブルーチン〔わりこみさぶりーちん〕 [IBM・情報処理]
interruption system 割込みシステム〔わりこみしすてむ〕 [IP・情報処理] [割込み方式〔わりこみほうしき〕 [IBM・情報処理]
interruption to service 停電〔ていでん〕 [学術・電気]
interruption levels 割込み順位追加機構〔わりこみじゅんいついかきこう〕 [IBM・情報処理] [割込みレベル〔わりこみれべる〕 [IBM・情報処理]
interrupt lockout 割込みロックアウト〔わりこみろくかうと〕 [IP・情報処理]
interruptor 断続器〔だんぞくき〕 [IP・サイエンス]/中断器〔断続器〕〔ちゅうだんき〕 [IP・自動車]
interrupt priority signal 割込み優先許可信号〔わりこみゆうせんきよかしんごう〕 [IP・情報処理]
interrupt request 割込み要求〔わりこみようきゅう〕 [IBM・情報処理]
interrupt request (IRQ) 割込み要求〔わりこみようきゅう〕 [IP・情報処理]
interrupt request signal 割込み要求信号〔わりこみようきゅうしんごう〕 [IP・情報処理]
interrupt status byte (ISB) 割込み状況バイト〔わりこみじょうきょうばいと〕 [IBM・情報処理]
interrupt status word 割込み状況ワード〔わりこみじょうきょうワード〕 [IBM・情報処理]
interrupt structure 割込み構造〔わりこみこうぞう〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
interrupt system 割込みシステム〔わりこみしすてむ〕 [IP・情報処理]
interrupt time 割込み時間〔わりこみじかん〕 [IP・情報処理]
Intersat (International

Telecommunication Satellite Organization) インテルサット〔いんてるさっと〕 [IP・宇宙技術]
interscan インタスキャン〔いんたすきゃん〕 [F0036・造船レーダ]
interscapular band 肩甲間バンド〔けんこうかんばんど〕 [T0101・福祉関連機器]
intersect 交差する〔こうさする〕 [IP・数学]
intersecting axis 交差軸〔こうさじく〕 [学術・機械]
intersecting-circle pattern 輪連〔わちがい〕 [学術・建築]
intersecting concept 交差概念〔こうさがいねん〕 [学術・論理]
intersecting gill インターセクテングギル〔いんたーせくちんぐぎる〕 [L0209・紡績]/インタセクテングギル〔いんたせくちんぐぎる〕 [L0305・紡績]
intersecting gill spreader 重針延展機〔じゅうしんえんてんき〕 [学術・機械]
intersection 横断〔おうだん〕 [IP・自動車]/共通部分〔きょうつうぶぶん〕 [学術・数学]/共通部分演算〔きょうつうぶぶんえんざん〕 [IP・情報処理]/共通〔きょうつうぶぶん〕 [学術・数学]/交〔こう〕 [学術・数学]/交差〔こうさ〕 [IP・プラント] [IP・情報処理]/交差点〔こうさてん〕 [IP・プラント] [IP・自動車]/交点〔こうてん〕 [IP・プラント] [IP・数学]/交わり〔まじわり〕 [学術・数学] [学術・論理]
intersection angle 交角〔めいじく〕 [学術・土木]
intersection chart 共点図表〔きょうてんずひょう〕 [学術・化学] [学術・数学]
intersection control strategy 交差点制御戦略〔こうさてんせいぎよせんりやく〕 [IP・情報処理]
intersection data 交差データ〔こうさてーた〕 [IBM・情報処理]
intersection number 交わり数〔まじわりすう〕 [学術・数学]/交わりの数〔まじわりのすう〕 [学術・数学]
intersection point 交点〔めいじく〕 [学術・土木]
intersection query 共通部分問合せ〔きょうつうぶぶんといあわせ〕 [IP・情報処理]
intersegmental membrane 体節間膜〔たいせつかんま〕 [学術・動物]
intersex 間性〔かんせい〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
intersex hybrid 間性雑種〔かんせいざっしゅ〕 [学術・植物]
intersia pattern hosiery machine アーガイルくつ下編み機〔あーがいりくつしたあみき〕 [L0307・編組機]
intersite transfer サイト間輸送〔さいとかんゆそう〕 [IP・プラント]
interspecific hybrid 種間雑種〔しゅかんざっしゅ〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
interspersed gangpunch グルーブ別基穿孔機構〔ぐるーぶべつしゅうだんせんこうきこう〕 [IBM・情報処理]
interstage annealing 工程焼なまし〔こうていやきなまし〕 [IP・自動車]

interstage bushing 中間ブッシュ〔ちゅうかんぶっしゅ〕 [B0131・ポンプ] [IP・プラント]
interstage casing 中間ケーシング〔ちゅうかんけいしんぐ〕 [B0131・ポンプ]
interstage cooler 段間冷却器〔だんかんれいきやうき〕 [IP・プラント]
interstage diaphragm (多段ポンプの)仕切り板〔しきりいた〕 [IP・プラント]/仕切り板〔多段ポンプ〕〔しきりいた〕 [B0131・ポンプ]
interstage inflow 中間吸込〔ちゅうかんすいこみ〕 [B0132・送・圧]
interstage outflow 中間吐出し〔ちゅうかんはきだし〕 [B0132・送・圧]
interstage punching 隔付穿孔〔かくけたせんこう〕 [IBM・情報処理]
interstage sleeve 中間スリーブ〔ちゅうかんすりーぶ〕 [B0131・ポンプ]
interstage transformer 中間変成器〔ちゅうかんへんせいき〕 [学術・電気]
interstage valve 段間弁〔だんかんべん〕 [学術・船舶]
interstellar... 星間——〔せいいかん〕 [学術・天文]
interstellar absorption 星間吸収〔せいいかんきゅうしゅう〕 [IP・サイエンス]
interstellar absorption line 星間吸収線〔せいいかんきゅうしゅうせん〕 [学術・天文]
interstellar gas 星間ガス〔せいいかんがす〕 [学術・天文]
interstellar line 星間線〔せいいかんせん〕 [学術・天文]
interstellar matter 星間物質〔せいいかんぶつしつ〕 [学術・天文] [学術・分光]
interstellar molecule 星間分子〔せいいかんぶんし〕 [学術・分光]
interstellar reddening 星間赤化〔せいいかんせきほうか〕 [学術・天文]
interstellar space 星間空間〔せいいかんくうかん〕 [学術・天文] [学術・分光]
interstice 間隙〔かんかく〕 [IP・プラント]/すきま〔すきま〕 [IP・プラント]/割れ目〔われめ〕 [IP・プラント]
interstitial alloys 割込み型合金〔わりこみがたごうきん〕 [学術・物理]/割込み合金〔わりこみがたごうきん〕 [学術・物理]
interstitial atom 格子間原子〔こうしかんげんし〕 [IP・サイエンス]
interstitial cell 間細胞〔かんさいばう〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]
interstitial chiasma 介在キアズマ〔かいざいあずま〕 [学術・遺伝]
interstitial compound 侵入型化合物〔しんにゅうがたごうぶつ〕 [IP・サイエンス]
interstitial ion 割込みイオン〔わりこみいおん〕 [学術・物理]
interstitial material 間けき物質〔かんげきぶつしつ〕 [学術・化学]
interstitial position 割込み位置〔わりこみいち〕 [学術・物理]
interstitial solid solution 侵入型固溶体〔しんにゅうがたごうたい〕 [IP・サイエンス]/侵入形固溶体〔しんにゅうがたごうたい〕 [IP・マイクロエレ] [学術・採鉱冶金]

interstitial via hole インターステ
ィシャルヴァイア孔(いんたーすて
いしゃうあいかう) [IP・プラント]
interstitial water 間けき水(かんげ
きすい) [M0102・鉱山] [学術・化学]
intersubsystem communication
サブシステム間通信(さぶしすてむかん
つうしん) [IP・情報処理]
inter-surface wave 内部波(ないぶ
は) [学術・土木]
inter-switching 相互切換え(装置)
[そうごきりかえ] [F0036・造船レー
ダ]
intersystem analysis システム間
解析(しすてむかんかいせき) [IP・情
報処理]/システム間分析(しすてむかん
ぶんせき) [IP・情報処理]
Intersystem Communication
(ISC) システム間連絡(しすてむかん
れんらく) [IP・情報処理]
intersystem communication シス
テム間通信(しすてむかんつうしん)
[IP・情報処理]/システム間連絡(し
すてむかんれんらく) [IBM・情報処理]
intersystem communications
system システム間通信システム
(しすてむかんつうしんしすてむ)
[IP・情報処理]
intersystem dependency システ
ム間従属性(しすてむかんじゅうぞくせ
い) [IP・情報処理]
intersystem hierarchy システ
ム間階層(しすてむかんかいそう) [IP・
情報処理]
intertask タスク間コミュニケー
ション(たすくかんこみけいしん)
[IP・情報処理]
inter-technology analysis 技術連
関分析(ぎじゅつてんかんぶんせき)
[IP・情報処理]
inter-temporal linear
programming 異期相互的線形計
画法(いきさうごてきせんけいけいか
くほう) [IP・情報処理]
intertidal marsh 潮間沼沢地(ちよ
うかんしょうたくち) [IP・公害]
intertoll trunk 市外回線(しがいか
いせん) [IBM・情報処理]/市外中継回
線(しがいちゅうけいかいせん)
[IBM・情報処理]
inter-train pause インパルス列間
隔(いんぱるすれつつかんかく) [学術・
電気]
intertemporal convergence zone
ITCZ(あいていーしーぜつと) [学術・
気象]/熱帯収束帯(ねったいしゅうそ
くたい) [学術・気象]
intertropical front 熱帯前線(ねっ
たいぜんせん) [学術・気象]
intertube burner 交差式バーナ(こ
うさしきばーな) [B0126・火発]
[Z9211・エネルギー]
interunit piping ユニット間連絡配
管(ゆにっとかんれんらくはいかん)
[IP・プラント]/連絡配管(れんらくは
いかん) [IP・プラント]
interurban bus service 都市間連
絡サービス(としかんれんらくさーび
す) [IP・自動車]
inter-urban circulation (Amer.)
都市間相互貸借(としかんそうごたい
しやく) [学術・図書館]
inter-urban lending 都市間相互貸
借(としかんそうごたいしやく) [学

術・図書館]
interval (時間)間隔(かんかく)
[IBM・情報処理]/区間(くかん) [学
術・数学]
interval arithmetic 区間演算(くか
んえんざん) [IP・情報処理]
interval availability インターバ
ル・アベイラビリティ(いんたーばるあ
べりらびりてい) [IP・情報処理]
interval between coats 塗付け間
隔(ぬりつけかんかく) [K5500・塗料]
interval estimation 区間推定(くか
んすいてい) [Z8101・品質]
interval of train 列車間合(れつ
しゃまあい) [学術・土木]
interval rule 間隔規則(かんかくき
そく) [学術・物理] [学術・分光]
interval service value (ISV) 間隔
サービス量(かんかくさーびすりょう)
[IBM・情報処理]
interval timer 間隔計時機構(かん
かくけいじきこう) [IBM・情報処理]
interval time interruption 間隔
計時機構割込み(かんかくけいじきこ
うわりこみ) [IBM・情報処理]
interval velocity 区間速度(くかん
そくど) [学術・地震]
intervening opportunities model
介入機会モデル(かいざいきかいもで
る) [IP・情報処理]
intervention required 介入要求
(かいにゅうようきゅう) [IBM・情報
処理]
intervention strategy 介入戦略
(かいにゅうせんりやく) [IP・情報
処理]/干涉戦略(かんしょうせんりやく)
[IP・情報処理]
intervertebral cartilage つい間軟
骨(ついかんなんこつ) [学術・動物]
interview インタビュー(いんたびゅ
ー) [IP・プラント]/会見(かいけん)
[IP・プラント]/対談(たいだん) [IP・
プラント]/訪問(ほうもん) [IP・プラ
ント]/面接(めんせつ) [IP・プラント]
[学術・統計数学]
interviewer 面接員(めんせついん)
[学術・統計数学]
interwinding insulation 巻線間の
絶縁部分(かんせんかんのぜつえんぶ
ぶん) [IP・自動車]
intestinal caecum 腸盲囊(ちよう
もうのう) [IP・サイエンス] [学術・動
物]
intestinal gland 腸腺(ちようせん)
[IP・サイエンス]/リーベリキョー腺
(リーべるきょーせん) [IP・サイエ
ンス]
intestinal juice 腸液(ちようえき)
[IP・サイエンス]
intestine 腸(ちよう) [IP・サイエ
ンス] [学術・動物]
in the large 大域的(たいいきてき)
[学術・数学]
in the press 近刊(きんかん) [学術・
図書館]
in the small 局所的(きょくしよて
き) [学術・数学]/小域的(しょうい
きてき) [学術・数学]
in the stippled manner 点刻法(版
画)(てんこくほう) [学術・図書館]
in the vernacular 国語による(こく
ごによる) [学術・図書館]
initial charging speed 初期充電回
転数(しよきじゅうでんかいてんすう)

[IP・自動車]
intima 内膜(ないまく) [IP・サイエ
ンス] [学術・動物]
intimation 暗示(あんじ) [IP・プラ
ント]/通告(つうこく) [IP・プラント]
intine 内膜(ないまく) [IP・サイエ
ンス] [学術・植物]
intoxication 中毒(ちゅうどく)
[IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・動
物]
intra-airport transit system
(IATS) 空港内輸送システム(くう
こうないゆそうしすてむ) [IP・情報
処理]
intraallelic interaction 遺伝子座
内相互作用(いでんしざないそうごさ
いよう) [学術・遺伝]
infrared transition バンド内遷
移(ばんどないせんい) [IP・マイクロ
エレ]
intrabeam viewing ビーム内観察
状態(びーむないかんさつじょうたい)
[C6801・レーザ安全]
intracellular 細胞内の(さいほうな
いの) [学術・動物]
intra-cloud discharge 雲内放電
(うんないほうでん) [学術・気象]
intracutaneous injection 皮内注
射(ひないちゅうしゃ) [IP・サイエ
ンス]
intradors アーチ腹面(あーちふくめ
ん) [学術・土木]/腹面(ふくめん) [学
術・土木]
intra-field check フィールド内検
査(ふいーどないけんさ) [IBM・情
報処理]
intrinsic recombination 遺伝子
内組換え(いでんしないくみかえ) [学
術・遺伝]
intramolecular... 分子内——(形)
(ぶんしなない) [学術・分光]
intramolecular condensation 分
子内縮合(ぶんしなないしゅくごう) [学
術・化学]
intramolecular rearrangement
分子内転位(ぶんしなないてんい) [IP・
サイエンス] [学術・化学]
intramolecular respiration 分子
内呼吸(ぶんしなないこきゅう) [学術・
植物]
intramolecular rotation 分子内回
転(ぶんしなないかいてん) [IP・サイエ
ンス]
intramuscular injection 筋肉内注
射(きんにくないちゅうしゃ) [IP・サイ
エンス]
intransitive 非推移的(ひすいいて
き) [学術・論理]
intransitive group 非推移群(ひす
いいてきぐん) [学術・数学]
in-transit loss 輸送中の損失(ゆそ
うちゅうのそんしつ) [IP・プラント]
intranuclear force 核内力(かくな
いりょく) [学術・物理]
intranuclear spindle fibre 核内紡
錘糸(かくないはうすいし) [学術・植
物]
intra-page fragmentation ペー
ジ内断片化(ページないだんぺんか)
[IBM・情報処理]
intra-partition data set 区画内デ
ータ・セット(くわくないでーたせつ
と) [IBM・情報処理]
intra record data structure レコ

ード内部データ構造[れコードないふてたこうぞう] [IP・情報処理]

intrasystem analysis システム内解析[しすてむないかいせき] [IP・情報処理]/システム内分析[しすてむないふんせき] [IP・情報処理]

intrasystem analysis program (IAP) システム内解析プログラム[しすてむないかいせきぶろぐらむ] [IP・情報処理]/システム内分析プログラム[しすてむないふんせきぶろぐらむ] [IP・情報処理]

intra-system communication システム内連絡[しすてむないれんらく] [IBM・情報処理]

intrasystem communication システム内コミュニケーション[しすてむないこみゅにけーしょん] [IP・情報処理]/システム内連絡[しすてむないれんらく] [IP・情報処理]

intrasystem conflict システム内コンフリクト[しすてむないこんふりくと] [IP・情報処理]

intrasystem trade-off システム内トレード・オフ[しすてむないとれーどおふ] [IP・情報処理]

intravenous injection 静脈注射[しじょうみやくちゅうしゃ] [IP・サイエンス]

intra-zone traffic system ゾーン内交通システム[ぞーんないこうつうしすてむ] [IP・情報処理]

intrinsic absorption 基礎吸収[きそきゅうしゅう] [IP・サイエンス]

intrinsic accuracy 内在精度[ないざいせいど] [学術・統計数学]

intrinsic admittance 固有アドミタンス[こゆうあどみたんす] [学術・電気]

intrinsically safe apparatus 本質安全防爆機器[ほんしつあんぜんぼうはくきき] [F0031・造船]

intrinsically safe circuit 本安回路[ほんあんかいろう] [IP・プラント]/本質安全回路[ほんしつあんぜんかいろう] [F0031・造船] [IP・プラント]

intrinsically safe device 本質安全装置[ほんしつあんぜんそうち] [IP・プラント]

intrinsically safe equipment 本質安全機器[ほんしつあんぜんきき] [IP・プラント]

intrinsically safe instrument 本質安全計器[ほんしつあんぜんけいき] [IP・プラント]

intrinsic angular momentum 固有角運動量[こゆうかくうんどうりょう] [学術・原子力]

intrinsic conduction 固有伝導[こゆうでんどう] [学術・物理]

intrinsic conductivity 真性伝導度[しんせいでんどうど] [IP・マイクロエレクトロニクス]

intrinsic current amplification factor 真性電流増幅率[しんせいでんりゅうぞうふくりつ] [IP・マイクロエレクトロニクス]

intrinsic electroluminescence 真性電界発光[しんせいでんかいはっこう] [IP・マイクロエレクトロニクス]

intrinsic energy 固有エネルギー[こゆうえねるぎ] [学術・機械]

intrinsic error 固有誤差[こゆうご

さ] [C1002・電子測] [IP・プラント] [Z8103・計測]

intrinsic fog 内的かぶり[写] [ないてきかぶり] [学術・化学]

intrinsic function 組込み関数[くみこみかんすう] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

intrinsic function (F) 組込み関数(F) [くみこみかんすう] [C6230・情報]

intrinsic impedance 固有インピーダンス[こゆういんピーだんす] [学術・電気]

intrinsic impedance 固有インピーダンス[こゆういんピーだんす] [学術・物理]

intrinsic induction 固有磁束密度[こゆうじそくみつど] [学術・電気]

intrinsic luminosity 固有の明るさ[こゆうのあかるさ] [学術・天文]

intrinsic magnetic moment 固有磁気モーメント[こゆうじきもーめんと] [学術・物理]

intrinsic permeability 固有透磁率[こゆうとうじりつ] [学術・電気]

intrinsic property 真性の性質[しんせいてきせいいしつ] [IP・マイクロエレクトロニクス]

intrinsic region 真性領域[しんせいいりょういき] [IP・マイクロエレクトロニクス]

intrinsic safety 本質的安全[ほんしつてきあんぜん] [IP・情報処理]

intrinsic semiconductor 固有半導体[こゆうはんどうたい] [学術・物理]/真性半導体[しんせいはんどうたい] [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [学術・電気]

intrinsic spin 固有スピン[こゆうすびん] [学術・原子力]

intrinsic temperature range 真性温度範囲[しんせいおんどはんい] [IP・マイクロエレクトロニクス]

intrinsic temperature region 真性温度範囲[しんせいおんどはんい] [C5600・電子通]

intrinsic variable 本質的変光星[ほんしつてきへんこうせい] [学術・天文]

intrinsic viscosity 固有粘性[こゆうねんせい] [IP・サイエンス]/固有粘度[こゆうねんど] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]

intrinsic wavelength 固有波長[こゆうはちょう] [学術・電気]

introduced species 外来種[がいらいしゅ] [IP・サイエンス] [学術・植物]

introduction (技術の)採用[さいよう] [IP・プラント]/紹介[しやうかい] [IP・プラント]/序文[じょぶん] [IP・プラント]/序論[じょろん] [学術・図書館]/前文[ぜんぶん] [IP・プラント]/導入[どうにゅう] [IP・プラント]/前置き[まえおき] [IP・プラント]

introduction date 序論年記[じょろんねんき] [学術・図書館]

introduction of foreign capital 外資導入[がいしどうにゅう] [IP・プラント]

introgression 遺伝子移入[いでんしにいけゅう] [学術・遺伝]

introrse 内向き[うちむき] [IP・サイエンス] [学術・植物]/内向きの[うちむきの] [学術・植物]

introrse 内向きの[うちむきの] [IP・サイエンス]

intrusion 貫入[かんにゅう] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]

intrusive body 貫入岩体[かんにゅうがんたい] [学術・地震]

intrusive growth 侵入生長[細胞膜の] [しんにゅうせいりょう] [学術・植物]

intrusive rock 貫入岩[かんにゅうがん] [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]

intubation 挿管法[そうかんほう] [IP・サイエンス]

intuition 直観[ちやうかん] [学術・論理]

intuitionism 直観主義[ちやうかんしゅぎ] [学術・論理]

intuitive process 直観的過程[ちやうかんてきかいてい] [IP・情報処理]

intumescence 泡沸[ほうふつ] [IP・サイエンス]

intussusception growth そう入生長[細胞膜の] [そうにゅうせいりょう] [学術・植物]

inulase イヌラーゼ[いぬらーぜ] [学術・植物]

inulin イヌリン[いぬりん] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]

inundated area ハン氾面積[はんらんめんせき] [学術・土木]

inundated district ハン氾区域[はんらんくいき] [学術・土木]

inundation イナundation [コンクリート] [いなんでーしょん] [学術・土木]/コウ水[こうすい] [学術・土木]/洪水[こうすい] [IP・プラント]/浸水[しんすい] [IP・プラント] [学術・土木]

inundator イナundator [いなんでーたー] [学術・建築]/イナundator [コンクリート] [いなんでーたー] [学術・土木]

in use 使用中[しやうちゅう] [学術・図書館]

invagination 陥入[かんにゅう] [学術・動物]

invalid 不当でない[だとうでない] [学術・論理]

invalid bit 無効ビット[むこうびつと] [IBM・情報処理]

invalid exclusive reference 無効排他的参照[むこうなはいたてきさんしやう] [IBM・情報処理]

invalid key 不当キー[ふとうきー] [IP・情報処理]

invalid key condition 無効なキーの条件[COBOL] [むこうなキーのじょうけん] [IBM・情報処理]

invalid name 不当な名前[ふとうななまえ] [IP・情報処理]

invalid page 無効ページ[むこうページ] [IBM・情報処理]

invalid punch 不当穿孔[ふとうせんこう] [IBM・情報処理]

invalid sequence 不当順序[ふとうじゅんじょ] [IP・情報処理]

invaluable reference 貴重な資料[きちやうなしりょう] [IP・プラント]

invar アンバー[あんば] [IP・自動車] [学術・機械]/アンバー[あんばー] [IP・サイエンス]

invariable plane 不変面[ふへんめん] [学術・天文]

invariant 不変系(ふへんけい) [学術・数学] [学術・地震]/不変系(ふへんけい) [学術・数学] [学術・地震]/不変量(ふへんりょう) [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・船舶] [学術・地震]

invariant Δ function 不変 Δ 関数(ふへんてるとかんすう) [IP・サイエンス]

invariant Morkov process 不変マルコフ過程(ふへんまるこふかてい) [IP・情報処理]

invariant of strain ひずみの不変量(ひずみのふへんりょう) [学術・地震]

invariant subgroup 正規部分群(せいきぶぶんぐん) [学術・数学]/不変部分群(ふへんぶぶんぐん) [IP・サイエンス]

invar strut piston アンバ・ストラット・ピストン(アンバ・ストラーピストン)(あんばすとらっとぴすとん) [IP・自動車]

invar tape インバール尺(いんばーるしゃく) [学術・地震]

invar wire インバール尺(いんばーるしゃく) [学術・地震]/インバールワイヤ(いんばーるわいや) [学術・土木]

invasion 侵入(しんにゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

invention 新工夫(しんくふう) [IP・プラント]/創案(そうあん) [IP・プラント]/発明(はつめい) [IP・プラント]/発明品(はつめいひん) [IP・機械設計]

inventory インベントリー(いんべんとりー) [IP・プラント] [学術・原子力]/在庫(ざいこ) [IP・プラント]/在庫品(ざいこひん) [IP・プラント]/蔵書点検(ぞうしとんけん) [学術・図書館] [属具目録(ぞくぐもくろく)] [学術・船舶] [備品目録(びひんもくろく)] [学術・船舶] [明細目録(めいさいもくろく)] [IP・プラント]

inventory-carrying cost 保管費用(ほかんひよう) [Z8121・オペ]

inventory checker 在庫管理機(ざいこかんりき) [B0117・事務機]

inventory information system 在庫情報システム(ざいこじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

inventory level 在庫水準(ざいこすいじゅん) [Z8121・オペ]

inventory management program and control technique (IMPACT) 在庫管理プログラム・制御技法(ざいこかんりぷろぐらむせいかぎきょう) [IP・情報処理]

inventory management program and control technique (IMPACT) 在庫管理プログラム(ざいこかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]/在庫管理プログラムおよび制御技法(ざいこかんりぷろぐらむおよびせいかぎきょう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/制御技法(せいかぎきょう) [IP・情報処理]

inventory management simulator (IMS) 在庫管理・シミュレータ(ざいこかんりしみゅれーた) [IP・情報処理]

inventory management system 在庫管理体系(ざいこかんりたいけい) [Z8121・オペ]

inventory model 在庫模型(ざいこ

もけい) [Z8121・オペ]

inventory planning problem 在庫計画問題(ざいこけいかくもんだい) [IP・情報処理]

inventory theory 在庫理論(ざいこりろん) [IP・情報処理]

inventory truck 蔵書点検用トラック(ぞうしとんけんようとらっく) [学術・図書館]

inventory truck-workday トラック稼働日表(とらっくかどうびひょう) [IP・自動車]

inventory verification 在庫量検証(ざいりょうけんしょう) [学術・原子力]

inverform (machine) インバーホーム(抄紙機)(いんばーほむしやうしき) [P0001・紙・パ]

inverpress インバープレス(いんばーぷれす) [P0001・紙・パ]

inverse 逆(ぎやく) [IP・数学]/逆数(ぎやくすう) [IP・機械設計]

inverse annealing 逆焼なまし(ぎやくやきなまし) [IP・自動車]

inverse bremsstrahlung 逆制動放射(ぎやくせいどうほうしゃ) [学術・原子力]

inverse cam 逆カム(ぎやくかむ) [学術・機械]

inverse chill 逆チル(ぎやくちる) [IP・自動車]

inverse current 逆電流(ぎやくでんりゅう) [IP・サイエンス] [IP・自動車]

inverse current amplification factor 逆方向電流増幅率(ぎやくこうでんりゅうぞうふくりつ) [IP・サイエンス]

inverse diffusion length 逆拡散距離(ぎやくかくさんきょり) [学術・原子力]

inverse direction 逆方向(ぎやくこうこう) [IP・サイエンス]

inverse distance curve 逆距離曲線(ぎやくきょりきょくせん) [学術・電気]

inversed spot facing 裏座ぐり(うらざぐり) [B0106・工作機]

inverse electrode current 電極逆電流(でんきょくぎやくでんりゅう) [C7102・電子管]

inverse element 逆元(ぎやくげん) [学術・数学]

inverse encounter 逆の衝突(ぎやくのしょうとつ) [学術・物理]

inverse form 逆形式(ぎやくけいしき) [学術・数学]

inverse function 逆関数(ぎやくかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/逆函数(ぎやくかんすう) [学術・数学]

inverse grid current グリッド逆電流(ぐりっとぎやくでんりゅう) [学術・電気]

inverse helical gash 逆ねじれみぞ(ぎやくねじれみぞ) [B0174・歯切]

inverse helical gash gear hob 逆ねじれみぞ歯(ぎやくねじれみぞはぶ) [B0174・歯切]

inverse image 原像(げんざう) [学術・数学]

inverse interpolation 逆補間法(ぎやくほかんほう) [学術・数学]

inverse matrix 逆行列(ぎやくぎょ

うれつ) [IP・情報処理] [学術・数学]

inverse network 逆回路網(ぎやくかいろうもう) [学術・電気]

inverse number 逆数(ぎやくすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

inverse Nyquist diagram 逆ナイキスト線図(ぎやくないきすとせんず) [IP・情報処理]

inverse operation 逆算(ぎやくさん) [IP・プラント]

inverse optimal control problem 逆最適制御問題(ぎやくさいてきせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

inverse optimal control system 逆最適制御システム(ぎやくさいてきせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

inverse photo-electric effect 逆光電効果(ぎやくこうでんこうか) [C5600・電子通]

inverse pre-dissociation 逆前期解離(ぎやくぜんきかいり) [学術・分光]

inverse problem インバーソブクレム(いんばーすぶろふれむ) [学術・気象]

inverse proportion 反比例(はんびれい) [IP・サイエンス] [学術・数学]

inverse-rate curve 逆速度曲線(ぎやくそくどきょくせん) [学術・探鉱冶金]

inverse response system 逆応答系(ぎやくおうとうけい) [IP・情報処理]

inverse segregation 逆偏析(ぎやくへんせき) [学術・探鉱冶金]/逆偏析(ぎやくへんせつ) [IP・自動車]

inverse sensitivity 振れ係数(ふれけいすう) [Z8103・計測]

inverse-spinal structure 逆スピネル型構造(ぎやくすびねるがたこうぞう) [IP・サイエンス]

inverse-square law 逆二乗の法則(ぎやくにじょうのほうそく) [IP・サイエンス]/逆二乗法則(ぎやくにじょうほうそく) [学術・電気]

inverse stability problem 逆安定性問題(ぎやくあんていせいもんだい) [IP・情報処理]

inverse suppressor 逆電圧抑制器(ぎやくでんあつよくせいき) [学術・原子力]

inverse system 逆システム(ぎやくしすてむ) [IP・情報処理]

inverse-time-limit 逆限時(ぎやくげんじ) [学術・船舶]

inverse transfer function 逆伝達関数(ぎやくでんたつかんすう) [IP・情報処理]

inverse trigonometric function 逆三角関数(ぎやくさんかくかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/逆三角函数(ぎやくさんかくかんすう) [学術・数学]

inverse voltage X-ray tube 逆電圧X線管(ぎやくでんあつえくすせんかん) [学術・原子力]

inverse Zeeman effect 逆ゼーマン効果(ぎやくぜーまんこうか) [学術・物理]

inversion 逆位(ぎやくい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/逆換(ぎやくかん) [学術・論理]/逆転(ぎやくてん) [学術・気象]/極性反転(きょくせいはんてん) [C5620・パルス]/転位(てんい) [学術・数学]/転移(てんい) [R2001・耐

火] [学術・地震]/転化(てんか) [IP・サイエンス]/転化(糖)(てんか) [学術・化学]/転倒(てんとう) [学術・数学]/反像(はんざう) [学術・物理] [学術・分光]/反転(はんてん) [学術・化学] [学術・数学] [学術・地震] [学術・電気] [学術・分光]/反転(てんてん) [はんてん] [学術・物理]

inversional curve 反転曲線(はんてんきょくせん) [学術・数学]

inversion axis 回反軸(かいはんじく) [IP・サイエンス]

inversion circle 転向円(てんこうえん) [学術・地震]

inversion doublet 反転二重項(はんてんにじゅうこう) [IP・サイエンス]

inversion doubling 反転二重分離(はんてんにじゅうぶんり) [学術・分光]

inversion fog 逆転霧(ぎゃくてんきり) [学術・気象]

inversion heterozygote 逆位異型接合体(ぎゃくいがたせつごうたい) [IP・遺伝]

inversion layer 逆転層(ぎゃくてんそう) [B0130・火災] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・電気]/反転層(はんてんそう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

inversion of kinematic chain 機構の置換え(きこうのおきかえ) [学術・機械]

inversion of pair 対偶の置換え(たいぐうのおきかえ) [学術・機械]

inversion point 逆転温度(ジュール・トムソン効果) [ぎゃくてんおんど] [学術・物理]

inversion spectrum 反転項スペクトル(はんてんこうすぷてく) [学術・分光]/反転スペクトル(はんてんすぷてく) [学術・分光]

inversion temperature 逆転温度(ぎゃくてんおんど) [IP・サイエンス]

invert インバート(インバート) [学術・土木]/転換(ぎゃくてん) [IBM・情報処理]

invertase インベルターゼ(いんべるたぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/転化酵素(てんかこうそ) [IP・サイエンス]

Invertebrate 無脊椎動物(むせきつどうぶつ) [IP・サイエンス]

inverted AND 否定積(ひていせき) [C6230・情報] [学術・電気]

inverted AND(NAND) 否定積(ひていせき) [IP・情報処理]

inverted angle 逆付け山形材(ぎゃくつけやまがたざい) [学術・船舶]

inverted arch インバート(いんばーと) [M0102・鉱山]/インバート(トンネル) (いんばーと) [学術・土木]

inverted cam 従動カム(じゅうどうかむ) [学術・機械]

inverted data structure 逆データ構造(ぎゃくてんたこうぞう) [IBM・情報処理]

inverted doublet 逆転二重項(ぎゃくてんにじゅうこう) [学術・分光]/逆転二重線(ぎゃくてんにじゅうせん) [学術・分光]

inverted engine 倒立エンジン(とまりつえんじん) [IP・プラント]/倒立機関(とうりつきかん) [B0108・内燃] [IP・プラント]/倒立発動機(とうりつ

はつどうき) [学術・航空]

inverted entry 転置記入(てんちきにゅう) [学術・図書館]

inverted file 逆ファイル(ぎゃくふぁいる) [IBM・情報処理]

inverted fine structure 逆転微細構造(ぎゃくてんびさいこうぞう) [学術・分光]

inverted flared nut 逆フレア・ナット(ぎゃくふれあなつと) [IP・自動車]

inverted flight 背面飛行(はいめんひこう) [学術・航空]

inverted heading 転置標目(件名)(てんちひょうもく) [学術・図書館]

inverted image 倒像(とうざう) [学術・機械] [学術・物理]/倒像(測量)(とうざう) [学術・土木]/倒立像(とうりつざう) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理]/倒立像(測量)(とうりつざう) [学術・船舶]

inverted index 逆索引(ぎゃくさくいん) [IBM・情報処理]

inverted L 逆L形(アンテナ) (ぎゃくLがた) [学術・船舶]

inverted lining 逆巻(トンネル)(さかまき) [学術・土木]

inverted lotus pattern 逆れん(ぎゃくれん) [学術・建築]

inverted L-type antenna 逆L形空中線(ぎゃくえりがたうちゅうせん) [学術・電気]

inverted mold 上底鋳型(うえびろいがた) [学術・探鉱冶金]

inverted multiplet 逆多重項(ぎゃくたじゅうこう) [学術・物理]/逆転多重項(ぎゃくてんたじゅうこう) [学術・分光]/逆転多重線(ぎゃくてんたじゅうせん) [学術・分光]

inverted normal loop 背面宙返り(はいめんちゅうがえり) [学術・航空]

inverted number 転置番号(分類)(てんちばんごう) [学術・図書館]/転置標数(国際十進分類法)(てんちひょうすう) [学術・図書館]

inverted OR 否定和(ひていわ) [C6230・情報]

inverted OR(NOR) 否定和(ひていわ) [IP・情報処理]

inverted outside loop 背面宙返り(はいめんちゅうがえり) [学術・航空]

inverted pages 両建てページ(りょうだてページ) [学術・図書館]

inverted pendulum 逆立ち振り子(さかだちりこ) [学術・地震]/倒立振り子(とうりつふりこ) [IP・サイエンス]

inverted pocket 屋根などの逆流部(たいりゅうぶ) [IP・プラント]

inverted population 反転分布(はんてんぶんぷ) [Z8120・光学] [学術・分光]

inverted rotary convertor 逆用回転変流機(ぎゃくようかいてんへんりゅうき) [IP・自動車]

inverted siphon 逆サイホン(ぎゃくさいはん) [学術・機械] [学術・土木]/伏せ越し(ふせこし) [学術・土木]

inverted spin 背面きりもみ(はいめんきりもみ) [学術・航空]

inverted state 反位(測量)(はんい) [学術・土木]

inverted subject heading 転置標

目(件名)(てんちひょうもく) [学術・図書館]

inverted term 逆転項(ぎゃくてんこう) [学術・分光]

inverted tide 逆転潮(ぎゃくてんちよう) [学術・天文]

inverted title 転置書名(てんちしよめい) [学術・図書館]

inverted Y type column 逆Y形機関柱(ぎゃくYがたきかんちゅう) [学術・船舶]

inverter インバート(いんばーと) [C5620・バルス] [E4005・鉄道] [W0107・航空] [学術・船舶]/インバーター(いんばーと) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/逆用回転変流機(ぎゃくようかいてんへんりゅうき) [IP・プラント]/変換機(へんかんき) [IP・プラント]

invertibility 可逆性(かぎやくせい) [IP・情報処理]

invertin インベルチン(いんべるちん) [IP・サイエンス]

inverter インバート(いんばーと) [F8011・船電記]/逆変流器(ぎゃくへんりゅうき) [IP・自動車]

inverter for radio equipment 無線用インバート(むせんよういんばーと) [F8013・船電記]

invert ratio 転化率(糖)(てんかりつ) [学術・化学]

invert soap 逆性石鹼(ぎゃくせいせっけん) [IP・サイエンス]

invert sugar 転化糖(てんかとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

investigation 研究(けんきゅう) [IP・プラント]/調査(ちようさ) [IP・プラント]

investigation level 調査レベル(ちようさレベル) [学術・原子力]

investigator 調査官(ちようさかん) [IP・プラント]

investment 投下資金(とうかしきん) [IP・自動車]/投資(とうし) [IP・プラント]/投資額(とうしがく) [IP・プラント] [IP・数学] [Z8121・オペレーション]

investment casting 焼き流し精密鑄造(やなぎしせいみつゅうぞう) [学術・機械]/焼流し精密鑄造(やなぎしせいみつゅうぞう) [学術・探鉱冶金]/焼流し精密鑄造(やなぎしせいみつゅうぞう) [学術・船舶]

investment cost 投資額(とうしがく) [IP・プラント]

investment decision 投資決定(とうしけつてい) [IP・情報処理]

investment fund 投資資金(とうしきん) [IP・自動車]

investment incentive 投資優遇措置(とうしゆうぐさち) [IP・プラント]

investment screening 投資審査(とうししんさ) [IP・プラント]

inviscid fluid 非粘性流体(ひねんせいいりゅうたい) [学術・航空] [学術・土木]

invisibility 不可視性(ふかしせい) [IP・情報処理]

invisible defect 隠れ傷(かくれきず) [IP・プラント] [学術・建築]

invisible hinge 隠し丁番(かくしちようばん) [学術・建築]

invisible lethal 不可視致死(ふかしちし) [学術・遺伝]

invisible mutation 不可視突然変異
[ふかしとつぜんへんい] [学術・遺伝]
invisible radiation 不可視線[ふかしせん] [学術・化学]
invisible rays 不可視線[ふかしせん] [学術・化学]
invitation 勧誘[かんゆう] [IP・プラント]/招待[しょうたい] [IP・プラント]/招待状[しょうたいじょう] [IP・プラント]/送信勧誘[そうしんかんゆう] [IBM・情報処理]
invitation delay 送信勧誘遅延[さくしんかんゆうちえん] [IBM・情報処理]
invitation for bids 入札募集[にゅうさつみくし] [IP・マイクロエレ]
invitation list 送信勧誘リスト[そうしんかんゆうりすと] [IBM・情報処理]
invitation to bid 入札案内[にゅうさつあんない] [IP・プラント]/入札公告[にゅうさつこく] [IP・プラント]/入札招請[にゅうさつしょうせい] [IP・プラント]
invitation to send (ITS) 送信勧誘[そうしんかんゆう] [IBM・情報処理]
invited bidders 指名入札者[しめいにゅうさつしゃ] [IP・プラント]
in vitro インビトロ[いんびとろ] [IP・サイエンス]/ガラス器内の[がらすきの] [学術・動物]/試験管内で[しけんかんないで] [IP・サイエンス]
in vivo インビボ[いんびよ] [IP・サイエンス]/生体内で[せい体内で] [IP・サイエンス]/生体内の[せい体内の] [学術・動物]
invocation 呼出し[PL/I] [よびだし] [IBM・情報処理]
invocation privacy lock 機密錠指定[きみつじょうしてい] [IBM・情報処理]
invoice インボイス[いんばいす] [IP・プラント]/(貨物)送り状[おくりじょう] [IP・プラント]/(輸送)の仕入書[しれいしょ] [IP・プラント]/請求書[せいきしゅうしょ] [IP・プラント]
invoice amount インボイス金額[いんばいすきんがく] [IP・プラント]/送り状額金額[おくりじょうがくめんきんがく] [IP・プラント]
invoiced price インボイス価格[いんばいすかかく] [IP・プラント]/請求価格[せいきしゅうかかく] [IP・プラント]
invoice number インボイス番号[いんばいすばんごう] [IP・プラント]/送り状番号[おくりじょうばんごう] [IP・プラント]
invoice weight 送り状面重量[おくりじょうめんじゅうりょう] [学術・船舶]
invoicing 代金請求[だいきんせいきゅう] [IP・プラント]
invoke 呼出す[よびだす] [IBM・情報処理]
invoked procedure 呼び出された処理手順[PL/I] [よびだされたしりていじゅん] [IBM・情報処理]
invoking block 呼出しブロック[PL/I] [よびだしふろく] [IBM・情報処理]
involutel 小総包[しょうそうほう] [学術・植物]
involutel scale 総包片[そうほうへ

ん] [学術・植物]
involute 総包[そうほう] [IP・サイエンス] [学術・植物]
involuntary control of knee ひざ(膝)の不随意制御[ひざのふざいせいぎょ] [T0101・福祉関連機器]
involuntary manslaughter 過失致死[かしつし] [IP・公害]
involuntary muscle 不随意筋[ふずいいきん] [学術・動物]
involuntary muscles 不随意筋[ふずいいきん] [IP・サイエンス]
involuntary retirement 会社都合退職[かいしやつごうたいしよく] [IP・プラント]/非任意退職[ひにんいたしよく] [IP・プラント]
involute インボリュート[いんぼりゅうと] [IP・プラント] [学術・機械]/インボリュート伸開線[いんぼりゅうとしんかいせん] [IP・サイエンス]/内巻き[うちまき] [IP・サイエンス] [学術・植物]/内巻きの[うちまきの] [学術・植物]/伸開線[しんかいせん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]/漸伸線[ぜんしんせん] [IP・プラント]
involute broach インボリュートブローチ[いんぼりゅうとぶろーち] [B0174・歯切]
involute curve インボリュート・カーブ[伸開線・巻き出し曲線][いんぼりゅうとカーブ] [IP・自動車]
involute gear インボリュート歯車[いんぼりゅうとはぐるま] [B0102・歯車] [学術・機械]
involute gear cutter インボリュート歯切りバイト[いんぼりゅうとはぎりばいと] [学術・機械]/インボリュート歯切りフライス[いんぼりゅうとはぎりふらいす] [学術・機械]
involute gear milling cutter インボリュートフライス[いんぼりゅうとふらいす] [B0172・フライス]
involute milling cutter インボリュートフライス[いんぼりゅうとふらいす] [B0174・歯切]
involute milling cutter for straight bevel gear かさ歯車用インボリュートフライス[かさはぐるまよういんぼりゅうとふらいす] [B0174・歯切]
involute of circle 円のインボリュート[えんのいんぼりゅうと] [学術・機械]
involute serration broach インボリュートセレーションブローチ[いんぼりゅうとせれーしょんぶろーち] [B0175・ブローチ]/セレーションブローチ[せれーしょんぶろーち] [B0174・歯切]
involute serration hob セレーションホブ[せれーしょんほぶ] [B0174・歯切]
involute serration milling cutter セレーションフライス[せれーしょんふらいす] [B0174・歯切]
involute spline broach インボリュートスプラインブローチ[いんぼりゅうとすぷらいんぶろーち] [B0175・ブローチ]/スプラインブローチ[すぷらいんぶろーち] [B0174・歯切]
involute spline hob スプラインホブ[すぷらいんほぶ] [B0174・歯切]
involute spline milling cutter ス

プラインフライス[すぷらいんふらいす] [B0174・歯切]
involute spline rack type cutter スプラインラックカッタ[すぷらいんらくかつた] [B0174・歯切]
involute tooth インボリュート歯[いんぼりゅうとは] [IP・自動車]/インボリュート歯形[いんぼりゅうとはがた] [学術・機械] [学術・船舶]
involution 衰退[すたいたい] [学術・動物]/対合[たいごう] [学術・数学]/包含[ほうごう] [学術・物理]
involution system 包含系[ほうごうけい] [学術・数学]
involve with 関係[する] [かんけい] [IP・機械設計]
involving (を)持つ[もつ] [IP・数学]
inwall 内壁[ないへき] [学術・探鉱冶金]
inward-bound track 到着線[とうちやくせん] [学術・土木]
inward compression engine 内方圧縮機関[ないほうあつしゅくがたきかん] [B0128・火発]
inward flange 内向きフランジ[うちむきふらんじ] [学術・機械]
inward leak 内部への漏出[ないぶへのろうしゅつ] [IP・プラント]
inward turning 内回り[プロペラ] [うちまわり] [学術・船舶]
inward WATS 着信専用WATS[ちやくしんせんようだふりゅーてーいへす] [IBM・情報処理]
INWG(International Network Work Group) 国際ネットワーク・グループ[こくさいねつとわーくぐるーぷ] [IP・情報処理]
I/O I/O[あいおー] [IBM・情報処理]
I/O(I/O) 入出力[にゅうしゅつりょく] [IBM・情報処理]
I/O(input/output) 入出力[にゅうしゅつりょく] [IP・情報処理]
Io イオ[いお] [IP・サイエンス]
I/O appendage I/Oアペンデージ[あいおーあぺんてーじ] [IP・情報処理]/入出力アペンデージ[にゅうしゅつりょくあぺんてーじ] [IBM・情報処理]
I/O area 入出力域[にゅうしゅつりょくいき] [IBM・情報処理]
I/Oarea(input/output area) 入出力領域[にゅうしゅつりょくいき] [IP・情報処理]
I/O assignment switch 出力割当スイッチ[にゅうしゅつりょくわりあてすいっち] [かちようきょく] [IBM・情報処理]
I/O attachment enclosure 印刷装置[いんさつそうち] [IBM・情報処理]/印刷装置/カード読取制御装置[いんさつそうちカードよみとりせいぎそうち] [IBM・情報処理]/カード読取制御装置[カードよみとりせいぎそうち] [IBM・情報処理]
I/O bound 入出力制約の[にゅうしゅつりょくせいやくの] [IBM・情報処理]
I/O bus I/Oバス[あいおーばす] [IP・情報処理]
IOC(input-output control) 入出力制御[にゅうしゅつりょくせいぎょ]

[IP・情報処理]
IOC(input-output controller) 遠法操作(いほうそうさ) [IP・情報処理]
I/O chip I/Oチップ(あいおーちふ) [IP・情報処理]
I/O command 出力指令(にゅうしゅつりよくしせい) [IBM・情報処理]
I-O control 出力制御(COBL) (にゅうしゅつりよくせいぎよ) [IBM・情報処理]
I/O control command 出力制御指令(にゅうしゅつりよくしせい) [IBM・情報処理]
I/O controller I/Oコントローラ(あいおーこんとろーら) [IP・情報処理]
I-O-CONTROL paragraph 出力管理段落(にゅうしゅつりよくかんりだんらく) [IP・情報処理]
I/O control signal I/O制御信号(あいおーせいぎよしんごう) [IP・情報処理]
I/O control unit allocation switch 出力制御装置割振りスイッチ(にゅうしゅつりよくせいぎよそうちわりふりすいっち) [IBM・情報処理]
IOCP(input output configuration program) 出力構成プログラム(にゅうしゅつりよくこうせいひんぐらむ) [IP・情報処理]
IOCS(input-output control system) 出力制御システム(にゅうしゅつりよくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
IOCS(input/output control system) 出力制御システム(にゅうしゅつりよくせいぎよしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
iodate ヨウ素酸塩(ようそさんえん) [学術・化学]
iodatimetry よう素酸塩滴定(ようそさんえんてきてい) [IP・サイエンス]
I/O device 出力装置(にゅうしゅつりよくそうち) [IBM・情報処理]
I/O device allocation routine 出力装置割振りルーチン(にゅうしゅつりよくそうちわりふりーちん) [IBM・情報処理]
I/O device assignment 出力装置割当て(にゅうしゅつりよくそうちわりあて) [IBM・情報処理]/出力装置割当て(にゅうしゅつりよくわりあて) [IP・情報処理]
I/O device generation 出力装置ゼネレーション(にゅうしゅつりよくそうちぜねれーしょん) [IP・情報処理]
iodic acid よう素酸(ようそさん) [IP・サイエンス]
iodide ヨウ化物(ようかぶつ) [学術・化学]
iodine process ヨウ化物法(ようかぶつほう) [IP・サイエンス]
iodimetry よう素酸化滴定(ようそさんかてきてい) [IP・プラント]/ヨウ素酸化滴定(ようそさんかてきてい) [K0211・分析] [学術・化学]/ヨージメトリ(よーじめとりー) [IP・サイエンス]
iodinated casein ヨウ素化カゼイン(ようそかぜいん) [学術・化学]
iodination よう素化(ようそか)

[IP・プラント]
iodine よう素(記号: I, 原子量: 126.9045) (ようそ) [IP・プラント]/ヨウ素(ようそ) [学術・化学] [学術・原子力]
iodine adsorption number よう素吸着量(ようそきゅうちやくりょう) [K6200・ゴム]
iodine azide アジ化ヨウ素(あじかようそ) [IP・サイエンス]
iodine bromide 臭化ヨウ素(しゅうかようそ) [IP・サイエンス]
iodine chloride 塩化ヨウ素(えんかようそ) [IP・サイエンス]
iodine chloride test 塩化よう素試験(えんかようそしけん) [K5500・塗料]
iodine etching solution イオディンエッチ液(いおでいんえっちえき) [IP・マイクロエレ]/ヨードエッチ液(よーどえっちえき) [IP・マイクロエレ]
iodine flask ヨウ素フラスコ(ようそふらすこ) [学術・化学]
iodine fluoride フッ化ヨウ素(ふっかようそ) [IP・サイエンス]
iodine heptafluoride セフ化よう素(しちふっかようそ) [IP・サイエンス]
iodine monobromide 一臭化ヨウ素(いっしゅうかようそ) [IP・サイエンス]
iodine monochloride 一塩化ヨウ素(いちえんかようそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
iodine number よう素価(ようそか) [IP・プラント] [K5500・塗料]/ヨウ素価(ようそか) [学術・化学]
iodine oxide 酸化ヨウ素(さんかようそ) [IP・サイエンス]
iodine pentafluoride 五フッ化ヨウ素(ごふっかようそ) [IP・サイエンス]
iodine pentoxide method 五酸化ヨウ素法(ごさんかようそほう) [IP・公害]
iodine salt よう素塩(ようそえん) [IP・サイエンス]
iodine test よう素試法(ようそしほう) [学術・植物]
iodine tetroxide 四酸化ヨウ素(しさんかようそ) [IP・サイエンス]
iodine tincture ヨードチンキ(よーどちんき) [学術・化学]
iodine trichloride 三塩化ヨウ素(さんえんかようそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
iodine value よう素価(ようそか) [K5500・塗料]/ヨウ素価(ようそか) [学術・化学]
iodoacetic acid ヨード酢酸(よーどさんさん) [IP・サイエンス]
iodobenzene ヨードベンゼン(よーどべんぜん) [学術・化学]
iodoethane ヨードエタン(よーどえたん) [IP・サイエンス]
iodoform ヨードフォルム(よーどふるむ) [IP・サイエンス]/ヨードホルム(よーどほるむ) [学術・化学]
iodoform reaction ヨードフォルム反応(よーどふるむはんのう) [IP・サイエンス]
iodogorgic acid ヨードゴルゴ酸(よーどごるごさん) [IP・サイエンス]
iodomethane ヨードメタン(よーどめたん) [IP・サイエンス]

iodometric titration よう素滴定(ようそてきてい) [IP・サイエンス]
iodometric titration flow method ヨウ素滴定法(ようそてきていほう) [IP・公害]
iodometry よう素還元滴定(ようそかんげんてきてい) [IP・プラント]/ヨウ素還元滴定(ようそかんげんてきてい) [K0211・分析]/ヨウ素還元滴定(狭義)(ようそかんげんてきてい) [学術・化学]/(広義)にはよう素滴定(ようそてきてい) [IP・プラント]/よう素滴定(ようそてきてい) [IP・サイエンス]/ヨウ素滴定(ようそてきてい) [K0211・分析]/ヨウ素滴定(広義)(ようそてきてい) [学術・化学]/ヨードメトリ(よーどめとりー) [IP・サイエンス]
iodonium compound ヨードニウム化合物(よーどにうむかごうぶつ) [学術・化学]
iodosobenzene ヨードソベンゼン(よーどそべんぜん) [学術・化学]
iodostarch reaction よう素でんぶん反応(ようそでんぶんはんのう) [IP・サイエンス]
iodosilybenzene ヨードシルベンゼン(よーどしるべんぜん) [学術・化学]
iodosyl salt ヨードシル塩(よーどしるえん) [IP・サイエンス]
iodoxybenzene ヨードキシベンゼン(よーどきしべんぜん) [IP・サイエンス]
iodoxylbenzene ヨードキシルベンゼン(よーどきしるべんぜん) [学術・化学]
iodylbenzene ヨージルベンゼン(よーじるべんぜん) [学術・化学]
iodyl salt ヨージル塩(よーじるえん) [IP・サイエンス]
I/O equipment I/O機器(あいおーきき) [IP・情報処理]
I/O error 出力誤り(にゅうしゅつりよくあやまり) [IBM・情報処理]/入力エラー(にゅうしゅつりよくえらー) [IBM・情報処理]
I/O error handling routine 出力誤り取扱いルーチン(にゅうしゅつりよくあやまりとりあつかいーちん) [IBM・情報処理]/入力エラー取扱いルーチン(にゅうしゅつりよくえらーとりあつかいーちん) [IBM・情報処理]
loff bar ヨッフ棒(プラズマ)(よっふぼう) [学術・原子力]
I/O format 出力形式(にゅうしゅつりよくけいしき) [IP・情報処理]
I/O interface 出力インターフェース(にゅうしゅつりよくいんたーふえーす) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/入力インターフェース(にゅうしゅつりよくいんたーふえーす) [IP・情報処理]
I/O interruption 出力割込み(にゅうしゅつりよくわりこみ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
I/O line expander 出力回線拡張機(にゅうしゅつりよくかいせんかくちようきこう) [IBM・情報処理]
I/O line frame 出力回線フレーム(にゅうしゅつりよくかいせんふれーむ) [IBM・情報処理]
I/O line panel 出力回線盤(にゅうしゅつりよくかいせんばん) [IBM・

情報処理]
I/O list 出力リスト [FORTRAN]
 (にゅうしゅつりょくす) [IBM・情報処理]
I/O load adjustment routine 出力負荷調整ルーチン(にゅうしゅつりょくふかちようせいのーちん) [IBM・情報処理]
I/O load balancing 出力ロードバランシング(にゅうしゅつりょくろーどばらんしんぐ) [IBM・情報処理]
IOM(input-output module) 出力モジュール(にゅうしゅつりょくもじゅー) [IP・情報処理]
ion イオン(いおん) [C5600・電子通][IP・プラント][IP・自動車][Z4001・原子力][学術・化学][学術・原子力][学術・探鉱冶金][学術・電気][学術・物理]
ion antagonism イオンの拮抗作用(いおんのきっこうさよう) [IP・サイエンス]
ion atmosphere イオン雰囲気(いおんふんいき) [IP・サイエンス]
ion avalanche イオンなだれ(いおんなだれ) [C5600・電子通]
ion beam イオンビーム(いおんびーむ) [学術・電気]
ion burn イオンスポット(いおんすぽっと) [学術・電気]/イオン焼け(いおんやけ) [学術・電気]
ion burning イオン焼け(いおんやけ) [C7102・電子管]
ion chamber 電離箱(でんりばこ) [学術・原子力]
ion concentration イオン濃度(いおんのうど) [学術・電気]
ion counter イオン計(いおんけい) [学術・気象][学術・計測]
ion current イオン電流(いおんでんりゅう) [学術・原子力][学術・物理]/イオン流(いおんりゅう) [学術・原子力]
ion cyclotron resonance heating (ICRH) イオンサイクロトロン共鳴加熱(いおんさいくろとろんきやうめいかねつ) [学術・原子力]
ion cyclotron wave イオンサイクロトロン波(いおんさいくろとろんは) [学術・原子力]
ion engine イオン・エンジン(いおんえんじん) [IP・サイエンス]
ion etching イオン・エッチング(いおんえっちんぐ) [IP・情報処理]
ion exchange イオン交換(いおんこうかん) [IP・エネルギー][学術・化学][学術・原子力]
ion exchange capacity イオン交換容量(いおんこうかんようりょう) [学術・化学]
ion exchange capacity of resin 樹脂交換容量(じゅしこうかんようりょう) [B0127・火災]
ion-exchange cellulose イオン交換セルロース(いおんこうかんせろーす) [IP・サイエンス]
ion exchange chromatography イオン交換クロマトグラフィー(いおんこうかんくろまとぐらふいー) [IP・サイエンス]
ion exchange equipment イオン交換装置(いおんこうかんそうち) [B8530・公害防止装置]
ion exchange group イオン交換基

(いおんこうかんき) [学術・化学]
ion exchange membrane イオン交換膜(いおんこうかんまく) [IP・プラント][学術・化学]
ion-exchange membrane fuel cell イオン交換膜燃料電池(いおんこうかんまくなりょうでんち) [IP・エネルギー]
ion exchanger イオン交換機(いおんこうかんたい) [IP・プラント][学術・化学][学術・原子力]
ion-exchanger イオン交換機(いおんこうかんたい) [IP・サイエンス]
ion exchanger column イオン交換柱(いおんこうかんちゅう) [学術・原子力]
ion exchange resin イオン交換樹脂(いおんこうかんじゅし) [B0127・火災][IP・プラント][IP・遣伝][学術・化学][学術・原子力][学術・電気]
ion-exchange resin イオン交換樹脂(いおんこうかんじゅし) [IP・公害]
ion-exchange separation イオン交換分離(いおんこうかんぶんり) [IP・サイエンス]
ion exchanging イオン交換(いおんこうかん) [IP・プラント]
ion exclusion イオン排除(分析)(いおんはいじょ) [学術・化学]
ion exponent イオン指数(いおんしすう) [IP・サイエンス]
ion flotation イオン浮選(いおんふせん) [M0102・鉱山]
ion focusing イオン集束(いおんしゅうそく) [学術・電気]
ion atmosphere イオン雰囲気(いおんふんいき) [学術・化学][学術・物理]
ionic bond イオン結合(いおんけつごう) [IP・マイクロエレ][学術・化学][学術・分光]
ionic catalyst イオン触媒(いおんしよくばい) [学術・化学]
ionic complex イオン結晶型錯体(いおんけつごうがたさいたい) [学術・サイエンス]
ionic conduction イオン伝導(いおんでんどう) [C5600・電子通][IP・サイエンス][学術・化学]
ionic conductivity イオン伝導率(いおんでんどうりつ) [学術・物理]
ionic crystal イオン結晶(いおんけつしょう) [IP・マイクロエレ][学術・化学][学術・原子力][学術・物理][学術・分光]
ionic current イオン電流(いおんでんりゅう) [C7102・電子管][IP・サイエンス][学術・電気]
ionic emulsifying agent イオン乳化剤(いおんにゅうかざい) [学術・化学]
ionic emulsifying reagent イオン乳化剤(いおんにゅうかざい) [IP・サイエンス]
ionic equivalent conductivity イオン当量伝導度(いおんとりょうでんどうど) [IP・サイエンス]
ionic-heated cathode イオン加熱陰極(いおんかかねついでんきょく) [C7102・電子管]
ionicity イオン結合度(いおんけつごうど) [学術・分光]/イオン性(いおんせい) [IP・サイエンス][IP・マイクロエレ]

ionic liquid イオン液体(いおんえきたい) [学術・分光]/イオン性液体(いおんせいえきたい) [IP・サイエンス]
ionic migration イオン移動(いおんいどう) [学術・化学][学術・原子力]
ionic mobility イオン移動度(いおんいどうど) [学術・化学]
ionic order イオニ式(いおにしき) [学術・建築]
ionic polarization イオン分極(いおんぶんきょく) [学術・物理]
ionic polymerization イオン重合(いおんじゅうごう) [IP・サイエンス][IP・プラント][学術・化学]
ionic product イオン積(いおんせき) [学術・化学][学術・物理]
ionic radius イオン半径(いおんはんけい) [学術・化学][学術・分光]
ionic reaction イオン反応(いおんはんのう) [IP・サイエンス]
ionic semiconductor イオン半導体(いおんはんどうたい) [C5600・電子通]
ionic state イオン状態(いおんじょうたい) [学術・分光]
ionic strength イオン強度(いおんきやうど) [K0213・分析][学術・化学][学術・原子力][学術・物理]
ionic structure イオン構造(いおんこうぞう) [学術・分光]
ionic temperature イオン温度(いおんおんど) [IP・サイエンス]
ionic theory イオン説(いおんせつ) [IP・サイエンス]
ionic valence イオン原子価(いおんげんしか) [学術・分光]
ion implantation イオン・インプラントーション(いおんいんぷらんとーしょん) [IP・サイエンス]/イオンインプラントーション(いおんいんぷらんとーしょん) [IP・マイクロエレ]/イオン打ち込み(いおんうちこみ) [IP・マイクロエレ]/イオン注入(打ち込み)(いおんちゅうにゅう) [IP・機械設計]
ion-implantation イオン注入法(いおんちゅうにゅうほう) [IP・機械設計]
ionitriding イオン窒化法(いおんちっかう) [IP・自動車]
ionium イオニウム(いおにうむ) [学術・化学][学術・原子力]
ionizable contaminants イオン性汚染物(いおんせいおせんぶつ) [IP・プリント]
ionization イオン化(いおんか) [C5600・電子通][IP・エネルギー][IP・プラント][IP・遣伝][学術・化学][学術・原子力][学術・天文][学術・分光]/イオン化(化学)(いおんか) [学術・電気]/電離(でんり) [IP・プラント][IP・遣伝][Z4001・原子力][学術・原子力][学術・探鉱冶金][学術・天文][学術・電気][学術・物理][学術・分光]
ionization by collision 衝突電離(しょうとつでんり) [学術・電気]
ionization chamber イオン化室(いおんかしつ) [学術・探鉱冶金]/電離箱(でんりばこ) [Z4001・原子力][学術・計測][学術・原子力][学術・地震][学術・電気][学術・物理]
ionization coefficient イオン化係数(いおんかけいすう) [IP・マイクロエレ]

ionization continuum イオン化連続スペクトル(いおんかれんぞくすべくとる) [学術・分光]/イオン化連続領域(いおんかれんぞくりょういき) [学術・分光]

ionization current イオン電流(いおんでんりゅう) [C5600・電子通]/電離電流(でんりでんりゅう) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

ionization degree 電離度(でんりど) [IP・プラント] [学術・電気]

ionization density 電離密度(でんりみつど) [学術・原子力]

ionization energy イオン化エネルギー(いおんかえねるぎー) [C5600・電子通] [IP・サイエンス]/電離エネルギー(でんりえねるぎー) [IP・サイエンス]

ionization equilibrium 電離平衡(でんりへいこう) [学術・天文]

ionization fluctuation 電離揺動(でんりようどう) [IP・サイエンス]

ionization gauge 電離真空計(でんりしんくうけい) [学術・計測] [学術・電気]

ionization isomerism イオン化異性(いおんかいせい) [IP・サイエンス]

ionization limit イオン化限界(いおんかげんかい) [学術・分光]

ionization loss 電離損失(でんりそんしつ) [IP・サイエンス] [学術・原子力] [学術・物理]

ionization potential イオン化電位(いおんかでんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/イオン化ポテンシャル(いおんかぽてんしゃる) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・電圧] (でんりでんあつ) [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

ionization power 電離能(でんりど) [学術・地震]

ionization probability 電離確率(でんりかくりつ) [学術・電気]

ionization rate イオン化率(いおんかくりつ) [C5600・電子通]

ionization series イオン化列(いおんかれつ) [学術・物理]

ionization staggering 電離揺動(でんりようどう) [IP・サイエンス]

ionization temperature 電離温度(でんりおんど) [学術・天文] [学術・分光]

ionization tendency イオン化傾向(いおんかけいこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]

ionization time イオン化時間(いおんかじかん) [C7102・電子管]

ionization vacuum gage 電離真空計(でんりしんくうけい) [学術・電気]

ionization vacuum gauge 電離真空計(でんりしんくうけい) [IP・サイエンス] [学術・電気]

ionization voltage イオン化電圧(いおんかでんあつ) [IP・サイエンス]

ionized atom イオン化原子(いおんかげんし) [学術・分光]

ionized gas 電離気体(でんりきたい) [IP・エネルギー]

ionized layer 電離層(でんりそう) [学術・電気]

ionized layer sounding satellite 電離層観測衛星(でんりそうかんそくえいせい) [IP・宇宙技術]

ionizing particle 電離粒子(でんりりゅうし) [学術・原子力]

ionizing radiation 電離線(でんりせん) [学術・物理]/電離放射線(でんりほうしやせん) [Z4001・原子力] [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・電気]

ionizing ray 電離線(でんりせん) [学術・物理]

ion laser イオンレーザー(いおんれーざー) [学術・分光]

ion molecular reaction イオン分子反応(いおんぶんしはんのう) [学術・原子力]

ionography 粒子線写真(りゅうしせんしゃしん) [学術・化学]

ionomer イオノマー(いおのまー) [IP・サイエンス]

ionone イオノン(いおのん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ヨノン(よのん) [IP・サイエンス]

ionosphere ケネリー・ヘビサイド層(けねりーへびさいどそう) [IP・サイエンス]/電離圏(でんりけん) [学術・気象]/電離層(でんりそう) [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

ionospheric error 電離層誤差(でんりそうごさ) [学術・電気]

ionospheric layer 電離層(でんりそう) [学術・気象]

ionospheric prediction 電離層予報(でんりそうようほう) [学術・電気]

ionospheric storm 電離層嵐(でんりそうあらし) [IP・サイエンス]

ionospheric storm disturbance 電離層じょう乱(でんりそうじょうらん) [学術・電気]

ion pair イオン対(いおんつい) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]

ion plating イオンめっき(いおんめっき) [B0122・加工記号]

ion product イオン積(いおんせき) [IP・サイエンス]

ion pulse chamber イオンパルス電離箱(いおんぱるすでんりばこ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

ion pump イオン・ポンプ(いおんぽんぷ) [IP・サイエンス]

ion radius イオン半径(いおんはんけい) [IP・サイエンス]

ion retardation イオン遅滞(分析)(いおんちたい) [学術・化学]

ion rocket イオン・ロケット(いおんろけっと) [IP・サイエンス]

ion sheath イオンさや(いおんさや) [C5600・電子通] [学術・物理]

ion sieve イオン・シープ(いおんしーぷ) [IP・サイエンス]

ion source イオン源(いおんげん) [学術・原子力] [学術・物理]

ion spot イオンスポット(いおんすぽっと) [学術・電気]

ion temperature イオン温度(プラズマ)(いおんおんど) [学術・原子力]

iontophoresis イオン浸透療法(いおんしんとりょうほう) [IP・サイエンス]

ion transport イオン輸送(いおんゆそう) [IP・エネルギー]

ion trap イオントラップ(いおんとらっぷ) [C7102・電子管] [学術・電気]

ion tube イオン管(いおんかん) [IP・サイエンス]/ガス入りX線管(がすいりえくすせんかん) [学術・物理]/ガス入り管(がすいりかん) [学術・物理]/ガス管球(がすかんきゅう) [学術・探鉱冶金]

I/O operation 入出力操作(にゅうしゅつりょくそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

I/O overlap 入出力のオーバーラップ(にゅうしゅつりょくのおーばらっぷ) [IP・情報処理]

IOP I/Oプロセッサ(あいおーぶろせっさ) [IP・情報処理]

IOP (IOP) 入出力プロセッサ(にゅうしゅつりょくぶろせっさー) [IP・情報処理]

IOP (input/output processor) 入出力処理機構(にゅうしゅつりょくしりきこう) [IBM・情報処理]

I/O port I/Oポート(あいおーぱーと) [IP・情報処理]

I/O port buffer I/Oポートバッファ(あいおーぱーとばっふあ) [IP・情報処理]

I/O purge 入出力バージ(にゅうしゅつりょくばーじ) [IBM・情報処理]

I/O request 入出力要求(にゅうしゅつりょくようきゅう) [IBM・情報処理]

IOS (I/O supervisor) I/Oスーパーバイザ(あいおーすーぱーばいざー) [IP・情報処理]/入出力スーパーバイザ(にゅうしゅつりょくすーぱーばいざー) [IP・情報処理]

IOS (input-output supervisor) 入出力監視プログラム(にゅうしゅつりょくかんしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

IOS (input/output supervisor) I/Oスーパーバイザ(あいおーすーぱーばいざー) [IP・情報処理]

IOS (instructor operator station) インストラクタ・オペレータ・ステーション(いんすたらくたおべれーたすてーしょん) [IP・情報処理]

I/O section I/Oセクション(あいおーせくしょん) [IP・情報処理]

I/O status I/Oステータス(あいおーすてーたす) [IP・情報処理]

I/O supervisor (IOS) I/Oスーパーバイザ(あいおーすーぱーばいざー) [IP・情報処理]/入出力スーパーバイザ(にゅうしゅつりょくすーぱーばいざー) [IP・情報処理]

I/O switching module 入出力切替機構(にゅうしゅつりょくきりかえきこう) [IBM・情報処理]

I/O termination 入出力終止(にゅうしゅつりょくしゅうし) [IBM・情報処理]

IOU (I owe you) 略式借用証(書)(りやくしきしゃくようしゅう) [IP・情報処理]

I owe you (IOU) 略式借用証(書)(りやくしきしゃくようしゅう) [IP・情報処理]

I.P. 交点(測量)(こうてん) [学術・土木]

IP (information provider) 情報提供者(じょうほうていきょうしゃ) [IP・情報処理]

IPA (information process analysis) 情報処理解析(じょうほうしりやうせいき) [IP・情報処理]

IPA (integrated program allocation) 総合プログラム割付(そうごうぶらぐらむわりつけ) [IP・情報処理]

IPAC (information processing and control) 情報処理・制御(じょうほうしりやうせいぎょ) [IP・情報処理]

IPC (information processing center) 情報処理センター(じょうほうしりやうせんたー) [IP・情報処理]

IPC (interprocessor communication) プロセッサ間連絡(ぶらっせさーかんれんらく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

IPCS (interactive problem control system) 対話式問題管理システム(たいわしきもんだいかんりしすてむ) [IP・情報処理]

ipeccac root 吐根(とこん) [IP・サイエンス]

ipeccacuanha alkaloid 吐根アルカロイド(とこんあるかいど) [IP・サイエンス]

I.P. extension assist 指節間関節伸張補助装置(しじゅつかんかんしんてんはじょそうち) [T0101・福祉関連機器]

IPF (interactive productivity facility) 対話式生産性向上機能(たいわしきせいさんせいこうじょうきのう) [IP・情報処理]

IPF (interactive programming facility) 会話形プログラミング機構(かいわがたばらぐらみんぐきこう) [IP・情報処理]

IPL (initial program load) 初期プログラム・ロード(しききぶらぐらむろーど) [IP・情報処理]

IPL (initial program loader) イニシャルプログラムローダ(いにしゃるぶらぐらむろーだ) [IP・情報処理]/初期プログラム・ローダ(しききぶらぐらむろーだ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

IPL bootstrap/loader disk IPLブートストラップ・ローダー・ディスク(あいびーええるぶーとすらっぶろーだーでいすく) [IBM・情報処理]

IPL format creation IPLレコードの作成(あいびーええるれこーどのかくせい) [IP・情報処理]

IPL source switch IPL源遷沢スイッチ(あいびーええるげんせんたくすいっち) [IBM・情報処理]

IPMS (International Polar Motion Service) 国際極運動観測事業(こくさいきょうくんとどうかんそくじぎょう) [IP・サイエンス]

IPO (installation productivity offering) 導入生産性向上機能(どうにゅうせいさんせいこうじょうきのう) [IBM・情報処理]

IPO (installation productivity option) 導入生産性向上機能(どうにゅうせいさんせいこうじょうきのう) [IP・情報処理]

ipomeamarone イポメアマロン(い

ぼめあまろん) [IP・サイエンス]

IPR (Initial Pressure Regulator) 入口圧力調整装置(いりぐちあつりょくちやうせいそうち) [学術・原子力]

IPS (Information Processing Society of Japan) 情報処理学会(じょうほうしりやうがっかい) [IBM・情報処理]

IPS (information processing system) 情報処理システム(じょうほうしりやうしすてむ) [IP・情報処理]

IPS (installation performance specification) インストールেশン・パフォーマンス仕様(いんすとるえしんぱふおーまんすしやう) [IBM・情報処理]/導入先パフォーマンス仕様(どうにゅうさきぱふおーまんすしやう) [IP・情報処理]

IPSJ (Information Processing Society of Japan) 情報処理学会(じょうほうしりやうがっかい) [IP・情報処理]

IPSM (Interpretive Preference Structural Modeling) IPSM(あいびーえすえむ) [IP・情報処理]

IP system (industrial platform system) インダストリアルプラットフォーム・システム(いんだすとリアルあふらうとふおーむしすてむ) [IP・情報処理]

IPsystem (industrial platform system) インダストリアルプラットフォーム・システム(いんだすとリアルあふらうとふおーむしすてむ) [IP・情報処理]

IPT (improved programming technique) 効果的プログラム開発技法(こうたてききぶらぐらむかいはつぎほう) [IP・情報処理]

IPT (improved programming technologies) 効果的プログラム開発技法(こうたてききぶらぐらむかいはつぎほう) [IBM・情報処理]

IPU (instruction processing unit) 命令処理機構(めいれいしりきこう) [IBM・情報処理]

IQ (intelligence quotient) 知能指数(ちのうしすう) [IP・サイエンス]

IQC (industrial quality control) 産業品質管理(さんぎやうひんしつかんり) [IP・情報処理]/産業品質管理(さんぎやうひんしつかんり) [IP・情報処理]

IQF (interactive query facility) 対話式照会機能(たいわしきしやうかいきのう) [IBM・情報処理]

IQSY (International Years of Quiet Sun) 太陽活動極小期国際観測年(たいやうたつどうきょくしやうきこくさいかんそくねん) [IP・サイエンス]

I.R. (information retrieval) 情報検索(じょうほうけんさく) [IP・サイエンス]

I.R. (internal resistance) 内部抵抗(ないぶていこう) [IP・サイエンス]

IR (information retrieval) 情報検索(じょうほうけんさく) [IP・情報処理]

IR (infrared radiation) 赤外線(せきがいはん) [学術・分光]

IR (infrared rays (radiation)) 赤外線(せきがいはん) [IP・サイエンス]

IR (infrared rays) 赤外線(せきが

いはん) [学術・分光]

IR (infrared) 赤外線(せきがいはん) [IP・情報処理]

IR (instruction register) 命令レジスタ(めいれいれじすたー) [IP・情報処理]

I-rail I形レール(あいがたれーる) [学術・電気]/双頭レール(そうとうれーる) [学術・土木]

IRAN (Inspection and Repair as Necessary) アイレン作業(あいらんぎやう) [学術・航空]

IRBM (Intermediate Range Ballistic Missile) 中距離弾道ミサイル(ちゅうきょきやうだんどうみさいる) [学術・航空]

IRC (intelligent remote control) インテリジェント遠隔制御(いんてりじよんとえんかくせいぎょ) [IP・情報処理]

IRG レコード間隔(れこーどかんかく) [IP・情報処理]

IRG (inter-record gap) レコード間ギャップ(れこーどかんぎやうふ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

IRG (interrecord gap) レコード間隔(れこーどかんかく) [IP・情報処理]

iridation 彩雲現象(さいうんげんしやう) [学術・気象]

iridescence イリデセンス(いりでせんす) [IP・サイエンス]/彩雲現象(さいうんげんしやう) [学術・気象]/真珠光(しんじゅこう) [学術・化学]

iridescent clouds 彩雲(さいうん) [学術・気象]

iridine イリジン(いりじん) [IP・サイエンス]

iridio-platinum イリジオ白金(いりじおはきん) [学術・採鉱冶金]

iridium イリジウム(いりじうむ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/イリジウム(記号: Ir, 原子量: 192.22) (いりじうむ) [IP・プラント]

iridium carbonyl イリジウムカルボニル(いりじうむかるぼにる) [IP・サイエンス]

iridium chloride 塩化イリジウム(えんかいりじうむ) [IP・サイエンス]

iridium compound イリジウム化合物(いりじうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

iridomyrmecin イリドミルメシン(いりどみるめしん) [IP・サイエンス]

iridosmine イリドスミン(いりどすみん) [学術・採鉱冶金]

iridosmium イリドスミン(いりどすみん) [IP・サイエンス]

irigenin イリゲニン(いりげにん) [IP・サイエンス]

iris アイリス(あいりす) [学術・天文]/アイリス根(いりすね) [IP・サイエンス]/こう彩(こうさい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/紋(り) [しほり] [学術・電気] [学術・物理]

iris diaphragm アイリス絞り(あいりすしほり) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・物理]

iris stop アイリス絞り(あいりすしほり) [Z8120・光学]

irization 彩雲(さいうん) [IP・サイエンス]

IRLS 遠隔資料収集システム(えんかくしりやうしゅうしゅうしすてむ) [学術・気象]

IRM (intermediate range monitoring system) 中間領域モニタ系(ちゅうがんにりょういさきもにたけい) [学術・原子力]

IRMS (information resource management system) 情報資源管理システム(じょうほうしげんかんりしずてい) [IP・情報処理]

iron アイロン(あいろん) [学術・建築/こて(こて) [IP・自動車]/鉄(てつ) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/鉄(記号: Fe, 原子量: 55.847) [てつ] [IP・プラント]

iron (II) ammonium sulfate 硫酸鉄(II)アンモニウム(りゅうさんてつあんにょうむ) [IP・サイエンス]

iron (II) sulfate 硫酸鉄(II)(りゅうさんてつ) [学術・化学]

iron (III) sulfate 硫酸鉄(III)(りゅうさんてつ) [学術・化学]

α iron α鉄(あるふあてつ) [IP・自動車]

α-iron α鉄(あるふあてつ) [IP・サイエンス]

β-iron β鉄(べーたてつ) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

iron acetate 酢酸鉄(さくさんてつ) [IP・サイエンス]

iron alum 鉄ミョウバン(てつみょうばん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

iron-aluminum alloy 鉄アルミ合金(てつあるみごうきん) [学術・電気]/鉄アルミニウム合金(てつあるみ・にゅうごうきん) [学術・電気]

iron and steel industry 鉄鋼業(てっこうぎょう) [IP・公署]

iron bacteria 鉄細菌(てつさいきん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]/鉄バクテリア(てつばくてりあ) [学術・土壌]

iron bar まくらざきい(鑿)材(まくらざきいざい) [E1001・鉄道]

iron black 鉄黒(てつぐろ) [学術・化学]

iron blue 紺青(こんじょう) [K5500・塗料]/紺青(顔)(こんじょう) [学術・化学]

iron blue pigment 紺青(こんじょう) [K5500・塗料]

iron bridge 鉄橋(てつきょう) [学術・土木]

iron bromide 臭化鉄(しゅうかてつ) [IP・サイエンス]

iron carbide 炭化鉄(たんかてつ) [IP・サイエンス]

θ iron carbide θ炭化鉄(しーたんかてつ) [IP・自動車]

χ iron carbide χ炭化鉄(かいたんかてつ) [IP・自動車]

iron carbonate 炭酸鉄(たんさんてつ) [IP・サイエンス]

iron carbonyl 鉄カルボニル(てつかるぼにる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

iron cement 鉄セメント(てつせめんと) [学術・化学] [学術・機械]

iron chloride 塩化鉄(えんかてつ) [IP・サイエンス]

ironclad battery エポナイトクラッド電池(えばないとくらどでんち) [学術・電気]

iron compound 鉄化合物(てつかごうぶつ) [IP・サイエンス]

iron - constantan thermocouple IC熱電対(あいしーねつでんつui) [IP・プラント] [学術・計測]/鉄-コンスタンタン熱電対(てつ-こんすたんたんねつでんつui) [学術・計測]/鉄-コンスタンタン熱電対(てつこんすたんたんねつでんつui) [IP・プラント]

iron core 鉄心(てつしん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

iron-core choking coil 鉄心チョークコイル(てつしんちょーくこいる) [学術・電気]

iron-core reactor 鉄心リアクトル(てつしんりあくとる) [学術・電気]

iron disulfide 二硫化鉄(にりゅうかてつ) [IP・サイエンス]

iron-dog カスガイ(かすがい) [学術・土木]

iron アイロン(あいろん) [IP・サイエンス]

ironer アイロナー(あいろなー) [学術・建築]

iron family elements 鉄族元素(てつぞくげんそ) [IP・サイエンス]

iron fluoride フッ化鉄(ふっかてつ) [IP・サイエンス]

iron foundry 鑄造工場(ちゅうぞうこうじょう) [学術・船舶]

iron garnet 鉄ガーネット(てつがーねと) [IP・サイエンス]

iron glance 鏡鉄鉱(きょうてつこう) [学術・探鉱冶金]

iron-grid resistance 格子形抵抗器(こうしがたていこうき) [学術・電気]

iron hat ゴッサン(ごっさん) [M0102・鉱山]

iron hydroxide 水酸化鉄(すいさんかてつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ironing board アイロン台(あいろんだい) [学術・建築]

ironing table アイロンテーブル(あいろんてーぶる) [F0015・造船内さ]

iron iodide ヨウ化鉄(いようかてつ) [IP・サイエンス]

iron loss 鉄損(てつそん) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/鉄損(てつそん) [IP・サイエンス] [学術・機械]/鉄損(電気)(てつそん) [学術・船舶]

iron machine 鉄機械(てつきかい) [学術・電気]

iron meteorite いん鉄(いんてつ) [学術・化学]/隕鉄(いんてつ) [IP・サイエンス]/鉄いん石(てついんせき) [学術・地震]/鉄質いん石(てつしんせき) [学術・地震]

iron modulus 鉄率(セメント)(てつりつ) [学術・化学]

iron mordanting 鉄媒染(てつばいせん) [学術・化学]

iron nitrate 硝酸鉄(しょうさんてつ) [IP・サイエンス]

iron nitrosyl 鉄ニトロシル(てつにとろしる) [IP・サイエンス]

iron number 鉄数(てつすう) [IP・サイエンス]

iron ore 鉄鉱(てつこう) [学術・探鉱冶金]

iron oxalate シュウ酸鉄(しゅうさんてつ) [IP・サイエンス]

iron oxide 酸化鉄(さんかてつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

iron oxide pigment 酸化鉄顔料(さんかてつがんにりょう) [K5500・塗料] [学術・化学]

iron oxide red べんがら(べんがら) [学術・化学]

iron phosphate りん酸鉄(りんさんてつ) [IP・サイエンス]

iron pipe conduit 鉄管路(てつかんろ) [学術・電気]

iron pipe hot stove 鉄管熱風装置(てつかんねっふうそうち) [学術・探鉱冶金]

iron powder cement 鉄粉セメント(てつぷせんめんと) [学術・建築]

iron printing process 鉄印画法(てついがんはう) [学術・化学]

iron prop 鉄柱(てつちゅう) [学術・探鉱冶金]

iron protein 鉄タンパク(てつたんぱく) [IP・サイエンス]

iron pyrite 黄鉄鉱(おうてつこう) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

iron runner 出鉄トイ(しゅつせんとい) [学術・探鉱冶金]

iron sand 砂鉄(さてつ) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

iron sesquioxide 三酸化鉄(さんさんかてつ) [IP・サイエンス]

iron shop 鉄工場(てっこうじょう) [学術・船舶]

iron solid pillar 鉄製むくピラー(てつせいむくぴらー) [学術・船舶]

iron spot 鉄ハン点(てつはんてん) [R2001・耐久]

iron spout 出鉄トイ(しゅつせんとい) [学術・探鉱冶金]

iron stain さびじみ(さびじみ) [学術・化学]

ironstone china 硬質陶器(こうしつとうき) [学術・化学]

iron sulfate 硫酸鉄(りゅうさんてつ) [IP・サイエンス]

iron sulfide 硫化鉄(りゅうかてつ) [学術・化学]

iron vitriol 緑バン(りよくばん) [学術・探鉱冶金]

ironwork (構造物の)鉄製部分(てつせいぶぶん) [IP・プラント]

ironworker 鉄工(てつこう) [IP・プラント]

iron worker's shop 鉄工場(てっこうじょう) [学術・船舶]

iron-working tool 鉄工道具(てっこうどうぐ) [学術・建築]

iron works 鉄工所(てっこうしょ) [学術・船舶]

IRPA (International Radiation Protection Association) 国際放射線防護学会(こくさいはうしゃせんぱんごうがくかい) [学術・原子力]

IRQ (interrupt request) 割り込み要求(わりこみようきゅう) [IP・情報処理]

irradiance 放射照度(ほうしやしょうど) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・分光]

irradiance (at a point of a surface) 放射照度(面の1点における)(ほうしやしょうど) [C6801・レーザ安全]

irradiated fuel 照射済燃料(しやうしやずみねんりょう) [学術・原子力]

irradiated material 照射物質(しやうしやずみぶつ) [学術・原子力]

力]
irradiated plastic 照射プラスチック[しょうしゃぷらすチック]
 [K6900・プラ]
irradiated unit 照射済ユニット[しょうしゃずみゆにっと]
 [学術・原子力]
irradiation イラジエーション(写真感光材料の)いらじえーしょん
 [Z8120・光学]/光授(写真)(こうしん)
 [学術・天文]/光澤(こうさく) [IP・サイエンス]/照射(しょうしゃ) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/放射(ほうしゃ) [IP・プラント]
irradiation channel 照射チャンネル[しょうしゃちゃねる] [学術・原子力]
irradiation contraction 照射収縮[しょうしゃしゆく] [学術・原子力]
irradiation growth 照射成長[しょうしゃせいちよう] [学術・原子力]
irradiation reactor 照射用原子炉[しょうしゃようげんろ] [学術・原子力]/照射炉(しょうしゃろ) [学術・原子力]
irradiation rig 照射リグ[しょうしゃりぐ] [学術・原子力]
irradiation system 照射系[しょうしゃけい] [学術・分光]
irrational equation 無理方程式[むりほうていしき] [学術・数学]
irrational expression 無理式[むりしき] [学術・数学]
irrational number 無理数[むりすう] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・数学]
irrational system of units 非有理単位系(ひゆうりたんいけい) [学術・電気]
irreducibility 既約性(きやくせい) [IP・情報処理]
irreducible 既約(きやく) [IP・サイエンス] [学術・数学]
irreducible fraction 既約分数(きやくぶんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
irreducible polynomial 既約多項式(きやくたこうしき) [学術・数学]
irreducible representation 既約表現(きやくひょうげん) [学術・分光]
irreducible system 既約システム(きやくしすてむ) [IP・情報処理]
irreflexive 非反射的(ひはんしゃてき) [学術・論理]
irregular 規格外商品(きかくがいしょうひん) [IP・プラント]/傷物(きずもの) [IP・プラント]
irregular (incorrect) profit 通常(正規)でない利益(つうじょうでないりえき) [IP・自動車]
irregular adhesive coat のりむら(のりむら) [Z0109・粘着テープ]
irregular curve 雲形定規(くもがたいじょうき) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
irregular distortion 不規則ひずみ(ふきそくひずみ) [学術・電気]
irregular dominance 不規則優性(ふきそくゆうせい) [IP・遺伝]
irregular doublet 不規則二重項(ふきそくにじゅうこう) [学術・分光]/不

規則二重線(ふきそくにじゅうせん)
 [学術・分光]
irregular flower 不整正花(ふせいせいかな) [学術・植物]
Irregularia 偏形類(へんけいるい) [学術・動物]
irregular inclination of rail レール小返り[れーるこがえり] [E1001・鉄道]
irregular injection 不整噴射(ふせいふんしゃ) [B0110・内燃]
irregularity 凹凸(おうとつ) [IP・機械設計]/でこぼこ[でこぼこ] [IP・プラント]/微欠点(びけってん) [学術・統計数学]/不規則さ(ふきそくさ) [IP・機械設計]/不規則性(ふきそくせい) [IP・プラント]/不周率(ふどうりつ) [IP・プラント] [学術・統計数学]/目違い(めちがい) [IP・プラント] [学術・建築]
irregularity of alignment 通り狂い(とおりくるい) [E1001・鉄道]
irregularity of cross level 水準狂い(すいじゅんくるい) [E1001・鉄道]
irregularity of gauge 軌間狂い(きかんくるい) [E1001・鉄道]
irregularity of longitudinal level surface 高低狂い(こうていくるい) [E1001・鉄道]
irregularity of skein size 短カセ[たんかせ] [L0208・纖維試験]
irregularity of track 軌道狂い(きどうくるい) [E1001・鉄道]/軌道狂イ[きどうぐるい] [学術・土木]
irregularity of track under no train load 静的狂い(せいてきくるい) [E1001・鉄道]
irregularity of track under train load 動的狂い(どうてきくるい) [E1001・鉄道]
irregular nebula 不規則星雲(ふきそくせいうん) [学術・天文]
irregular oscillation 不規則振動(ふきそくしんどう) [学術・地震]
irregular pitch 不等ピッチ[ふとうぴち] [B0175・プローチ]
irregular powder 不規則粉形(ふきそくけいふん) [Z2500・や金]
irregular reflection 不正反射(ふせいはんしゃ) [学術・分光]/乱反射(らんはんしゃ) [IP・サイエンス] [学術・電気]
irregular rigid frame 不整形ラーメン(ふせいけいらーめん) [学術・建築]
irregular selva 耳不整(みみふせい) [L0208・纖維試験]
irregular shape 不ぞろいな形状(ふぞろいなけいじよう) [IP・プラント]
irregular singularity 不確定特異点(ふかくていとくていん) [学術・数学]
irregular singular point 不確定特異点(ふかくていとくていん) [IP・サイエンス]
irregular stitch 編目目不整(あみめふせい) [L0208・纖維試験]
irregular train 不定期列車(ふていきれつしや) [学術・土木]
irregular transmission 不正透過(ふせいとうか) [学術・分光]
irregular variable 不規則変光星(ふきそくへんこうせい) [学術・天文]
irregulr colour 色むら(いろむら)

[H0201・アルミ]
irreparable temperature-sensitive mutant 非回復性温度感受性突然変異体(ひかいふくせいおんどかんじっせいといつぜんへんいたい) [IP・遺伝]
irreversibility 非可逆性(ひかぎやくせい) [IP・情報処理]/不可逆(ふかぎやくせい) [学術・論理]
irreversible 非可逆(ふかぎやく) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・植物] [学術・物理]/不可逆の(ふかぎやくの) [学術・物理]
irreversible cell 不可逆電池(ふかぎやくでんち) [IP・サイエンス]
irreversible change 不可逆変化(ふかぎやくへんか) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]
irreversible colloid 不可逆コロイド(ふかぎやくころいど) [IP・サイエンス]
irreversible controls 不可逆操縦装置(ふかぎやくそうじゅうそうち) [W0106・航空] [学術・航空]
irreversible engine 非可逆機関(ひかぎやくきかん) [学術・船舶]
irreversible process 非可逆過程(ひかぎやくかてい) [IP・情報処理]/不可逆過程(ふかぎやくかてい) [Z9211・エネ管理] [学術・原子力]/不可逆プロセス(ふかぎやくぷろせす) [IP・プラント]
irreversible reaction 不可逆反応(ふかぎやくはんのう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
irreversible steel 不可逆鋼(ふかぎやくこう) [学術・採鉱冶金]
irreversible thermodynamics 不可逆過程の熱力学(ふかぎやくかていのねつりきがく) [IP・サイエンス]
irreversible transformation 不可逆変態(ふかぎやくへんたい) [学術・採鉱冶金]
irreversible type 非復元式(ステアリング)(ひふくげんしき) [IP・自動車]
irreversible wave 非可逆波(ひかぎやくは) [IP・サイエンス] [K0213・分析]/不可逆波(ふかぎやくは) [K0213・分析]
irrevocable letter of credit 取消不能信用状(とりけしふのうしんじよう) [IP・プラント]
irrigated agriculture 灌漑農業(かんがいのうぎよう) [IP・公害]
irrigated area カンガイ面積(かんがいめんせき) [学術・土木]
irrigated cotton カンガイ綿(かんがいめん) [L0204・纖維原料]
irrigation イリゲーション(いりげーしょん) [IP・プラント]/イリゲーション(疏浚工業)(いりげーしょん) [学術・化学]/かんがい(かんがい) [IP・プラント]/カンガイ(かんがい) [学術・土木]/灌注(かんちゅう) [IP・サイエンス]/洗浄(せんじよう) [IP・サイエンス]
irrigation canal 用水路(ようすいり) [学術・土木]
irrigation channel 用水路(ようすいり) [学術・土木]
irrigation cooler イリゲーションクーラー(いりげーしょんくーらー)

[IP・プラント]
irrigation district カンガイ区域
 (かんがいいき) [学術・土木]
irrigation pump かんがいポンプ
 (かんがいぼんぷ) [B0131・ポンプ]
 [学術・機械]
irrigation water カンガイ用水[か
 んがいようすい] [学術・土木]
irritability 興奮性(こうふんせい)
 [IP・サイエンス]/被刺激性(ひしげき
 せい) [学術・植物] [学術・動物]
irritating odor 刺激臭(しげきしゅ
 う) [学術・化学]/刺激臭(しげきしゅ
 う) [IP・プラント]
irritating smell 刺激臭(しげきしゅ
 う) [学術・化学]
irrotational うずなし[うずなし]
 [学術・数学]
irrotational flow うずなし流れ[う
 ずなしな流れ] [学術・航空]/非回転流
 (ひかいてんりゅう) [IP・サイエンス]
irrotational motion うずなし運動
 (うずなしうんどう) [IP・サイエンス]
 [学術・機械] [学術・地震]/ウズ無し運
 動(うずなしうんどう) [学術・土木]/
 非回転運動(ひかいてんうんどう) [学
 術・土木]
irrotational wave うずなし波[う
 ずなしなみ] [学術・地震]
**IRS (Institut für Reaktor-
 sicherheit)** 原子が安全協会(西ド
 イツ)[げんしろあんぜんきょうかい]
 [学術・原子力]
Irving-Williams' order アービン
 グウィリアムズの順序(あーびんぐ
 ういあむすのじゅんしよ) [IP・サイエ
 ンス]
information separator 情報
 分離(じょうほうふんり) [IP・情報処
 理]/情報分離(文字)(じょうほうふん
 り) [IP・情報処理]
IS (information separators) 情
 報分離文字(じょうほうふんりもじ)
 [IP・情報処理]
**ISA (Instrument Society of
 America)** ISA(あいえすえー)
 [学術・情報処理]/アメリカ計測学会(あ
 めりかけいそくがっかい) [IP・情報処
 理]
ISA (information systems audit)
 情報システム監査(じょうほうしすて
 んかんさ) [IP・情報処理]
isallobar 気圧等変化線(きあつとう
 へんかせん) [学術・気象]
isobaric wind 変圧風(へんあつ
 ふう) [学術・気象]
isallohypse 高度等変化線(こうどと
 うへんかせん) [学術・気象]
isallotherm 気温等変化線(きおんと
 うへんかせん) [学術・気象]
**ISAM (indexed sequential access
 method)** 索引順次アクセス方式
 (さくいんしゅんじあくせすほうしき)
 [IP・情報処理]
**ISAM (indexed sequential access
 method)** ISAM(あいえすえーえ
 ん) [IP・情報処理]
ISAM interface ISAMインターフ
 ェース(あいえすえーえむいんたーふ
 ェーす) [IP・情報処理]
isanomal 等偏差線(とうへんかせん)
 [学術・気象]
isatin イサチン(いさちん) [IP・サイ
 エンス] [学術・化学]

isaurorae オーロラ等ひん度線(おー
 ららとうひんどせん) [学術・気象]
ISB (interrupt status byte) 割込
 み状況バイト(わりこみじょうきょう
 ばいと) [IBM・情報処理]
**ISBN (International Standard
 Book Number)** 国際標準図書番
 号(こくさいひょうじゅんとしよばん
 ごう) [IP・情報処理]
**ISC (Inter system
 Communication)** システム間連
 絡(しすてむかんれんらく) [IP・情報
 処理]
ISC (integrated storage controls)
 ファイル統合制御機構(ふあいてう
 ごうせいぎよきこう) [IBM・情報処
 理] [IP・情報処理]
ISC control store extension ISC
 制御記憶拡張機構(あいえすしーせい
 きよきおくかくちようきこう) [IBM・
 情報処理]
ischial weight-bearing orthosis
 長下し(股)装具(ぎ(坐)骨支持式)(ち
 ようかしそうぐ) [T0101・福祉関連機
 器]
ischipodite 座節(ざせつ) [学術・動
 物]
I-scope イスコープ(あいすこーぷ)
 [学術・電気]
ISC/SA control store additional
 ISC/SA制御記憶追加機構(あいえす
 しーえすえーせいぎよおくついかき
 こう) [IBM・情報処理]
ISD (instructional system design)
 インストラクショナル・システム設計
 (いんすたらくしょなるとしすてむせつ
 けい) [IP・情報処理]
**ISDN (integrated service digital
 network)** 統合サービス・デジタ
 ル・ネットワーク(とうごうサービスで
 じたるねっとわーく) [IP・情報処理]
**ISDOS (information system
 design and optimization
 system)** 情報システム設計・最適化
 システム(じょうほうしすてむせつけ
 いさいてきかしすてむ) [IP・情報処
 理]
I-section I形断面(あいがただんめ
 ん) [学術・機械]/I字型断面(あいじが
 ただんめん) [IP・自動車]
isotropic efficiency 有効効率(ゆう
 こうこうりつ) [B0128・火災]
isotropic exponent 断熱指数(だ
 んねつしすう) [B0132・送・圧]
isotropic head 断熱ヘッド(だんね
 つへつど) [B0132・送・圧]
isotropic temperature efficiency
 断熱温度効率(だんねつおんどこうり
 つ) [B0132・送・圧]
**ISFMS (indexed sequential file
 management system)** 索引順次
 ファイル管理システム(さくいんしゅ
 んしふあいるかんりしすてむ) [IBM・
 情報処理]
I-shape I字形(あいじがた) [IP・自
 動車]
Isherwood system イッシュウッド
 式(いっしやうどしき) [学術・船舶]
ISI (in-service inspection) 供用
 期間中検査(きょうようきかんちゅう
 けんさ) [学術・原子力]/供用中検査
 (きょうようちゅうけんさ) [学術・原
 子力]
isidium 針芽(しんか) [学術・植物]

Isidor イシドール(いしどーる) [IP・
 サイエンス]
I-signal I信号(あいしんごう) [学
 術・電気]
Ising model イジング模型(いじんぐ
 もけい) [IP・サイエンス]
ISK (instruction space-key) 命
 令空間キー(めいれいくうかんきー)
 [IBM・情報処理]
iskymeter イスキメーター(いすきめ
 ーたー) [IP・サイエンス]
Islam calendar イスラム暦(いすら
 むれき) [学術・天文]
Islamic style イスラーム式(いすら
 むしき) [学術・建築]
island アイランド(あいらんど)
 [C5610・集積回路] [IP・自動車]
island arc 弧状列島(こじょうれつと
 う) [IP・サイエンス]/島弧(とうこ)
 [学術・地震]
island case 孤立書架(こりつしよか)
 [学術・図書館]
island code アイランド・コード(あい
 らんどコード) [IP・情報処理]
island effect インゼール効果(いんぜ
 るこうか) [C7102・電子管]
island platform 島式ホーム(しまし
 きほーむ) [学術・土木]
island stack 孤立書架(こりつしよ
 か) [学術・図書館]
island universe 島宇宙(しまうちゅ
 う) [学術・天文]
islet 中島(なかしま) [学術・建築]
islet of Langerhans 膵島(すいとう
 う) [IP・サイエンス]/ランゲルハンス
 島(らんげるはんすとう) [IP・サイエ
 ンス] [学術・動物]
**ISM (Interpretive Structural
 Modeling)** ISM(あいえすえむ)
 [IP・情報処理]
i-S method i-S法(あいえすほう)
 [学術・分光]
**ISM hierarchies (interpretive
 structural modeling
 hierarchies)** ISM階層(あいえすえ
 んかいそう) [IP・情報処理]
**ISO (International Organization
 for Standardization)** ISO(あいえ
 すおー) [IP・情報処理]
**ISO (International Organization
 for Standardization)** 国際標準
 化機構(こくさいひょうじゅんかきこ
 う) [IBM・情報処理] [IP・サイエ
 ンス] [IP・情報処理] [学術・原子力]
**I S O (International
 Standardization Organization)**
 国際標準化機構(こくさいひょうじゅ
 んかきこう) [IP・情報処理]
isoagglutinin 同種凝集素(どうしゅ
 きょうしゅそ) [IP・サイエンス]
isoallele 同型対立遺伝子(どうるいた
 いりついでんし) [学術・遺伝]
isovallyene イソヴァレン(いそり
 れん) [IP・サイエンス]
isoamyl acetate 酢酸イソアミル(さ
 くさんいそあみる) [IP・サイエンス]
isoamyl alcohol イソアミルアルコ
 ール(いそあみるあるこーる) [学術・
 化学]
isoanthesis line 等開花日線(とうか
 いかびせん) [学術・気象]
isobar 等圧式(とうあつしき) [学術・
 化学]/等圧線(とうあつせん) [IP・サ
 イエンス] [IP・プラント] [学術・化

学] [学術・機械] [学術・気象] /同質量元素[どうしつりょうげんそ] [IP・プラント] /同重核[どうじゅうかく] [学術・物理] /同重体[どうじゅうたい] [C5600・電子通] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力]

isobaric 圧力が一定の[あつりょくがいつていの] [IP・サイエンス] /定圧の[ていあつ]の [IP・サイエンス] /等圧の[とうあつ]の [学術・物理]

isobaric analogue state アイソバリックアナログ状態[あいそばりくあなろぐじょうたい] [IP・サイエンス]

isobaric analysis 等圧面解析[とうあつめんかいせき] [学術・気象]

isobaric change 等圧変化[とうあつへんか] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・化学]

isobaric chart 等圧図[とうあつず] [学術・土木] /等圧面天気図[とうあつめんてんきず] [学術・気象] [学術・航空]

isobaric curve 等圧線[とうあつせん] [IP・サイエンス]

isobaric expansion 等圧膨張[とうあつぱうちよう] [学術・船舶]

isobaric line 等圧線[とうあつせん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

isobaric spin 荷電スピン[かでんすぴん] [学術・原子力]

isobaric surface 等圧面[とうあつめん] [学術・気象]

isobath 等深線[とうしんせん] [学術・地質]

isoborneol イソボルネオール[いそぼるねおー] [IP・サイエンス]

isobront 同鳴線[どうめいせん] [学術・気象]

isobutane イソブタン[いそぶたん] [IP・サイエンス] [学術・化学] /メチルプロパン[めちるぷろばん] [IP・サイエンス]

isobutene イソブテン[いそぶてん] [IP・サイエンス]

isobutyl イソブチル[いそぶちる] [IP・サイエンス]

isobutyl alcohol イソブチルアルコール[いそぶちるあるこーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]

isobutylene イソブチレン[いそぶちれん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

isobutylene-isoprene rubber ブチルゴム[ぶちるごむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

isobutylene-isoprene rubber (IIR) IIR[あいあいあーる] [IP・サイエンス] /ブチルゴム[ぶちるごむ] [K6200・ゴム]

isobutylene resin イソブチレン樹脂[いそぶちれんじゅし] [学術・化学]

isobutyric acid イソ酪酸[いそらくさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

isocandela diagram 等光度図[とうこうどず] [Z8113・照明] [学術・電気]

isoceraunic 等雷雨線[とうらいうせん] [学術・気象]

isochasm オーロラ等平行度線[おーららとうへんどせん] [学術・気象]

isochore 等容式[とうようしき] [学術・化学]

isochoric 定容の[ていよう]の [IP・サイエンス] /等容の[とうよう]の [学術・物理] /容積が一定の[ようせきがいつていの] [IP・サイエンス]

isochoric change 等積変化[とうせきへんか] [IP・サイエンス]

isochroism 等色性[とうしよくせい] [IP・サイエンス]

isochromat 等色曲線[とうしよくきよくせん] [IP・サイエンス]

isochromatic... 等色——(形)の[とうしよく] [学術・化学]

isochromatic line 等色線[とうしよくせん] [学術・機械] /等色線[光弾性の] [とうしよくせん] [学術・計測]

isochromatic photometry 同色測光[とうしよくそっこう] [Z8113・照明]

isochromatid 同位染色分体[どういせんしよくふんたい] [学術・遺伝] /同位染色分体[どうわんせんしよくふんたい] [学術・遺伝]

isochromatid break 同位染色分体切断[どういせんしよくふんたいせつだん] [IP・遺伝]

isochromosome 同位染色体[どういせんしよくたい] [学術・遺伝] /同位染色体[どうわんせんしよくたい] [学術・遺伝]

isochron アイソクロン[あいそくろん] [IP・サイエンス]

isochronal line 等震時線[とうはつしんじせん] [学術・地震]

isochronals of tsunami waves 津波の等時線[つなみのとうじせん] [学術・地震]

isochrone 同時線[どうじせん] [学術・気象]

isochronism 等時性[とうじせい] [学術・地震] [学術・物理]

isochrono fire front line 延焼同時線[えんしょうどうじせん] [学術・建築]

isochronous governor 等時性調速機[とうじせいちようそくき] [学術・船舶]

isochronous rolling 等時横揺れ[とうじよこゆれ] [学術・船舶]

isocitrate dehydrogenase イソシトラートデヒドロゲナーゼ[いそしとらーとでひどろげなーぜ] [IP・サイエンス]

isocitrate lyase イソシトラートリアーゼ[いそしとらーとりあーぜ] [IP・サイエンス]

isocitritase イソシトリターゼ[いそしとりたーぜ] [IP・サイエンス]

isoclinial line 等伏角線[とうふっかくせん] [学術・地質]

isoclinic line 等傾線[とうけいせん] [学術・機械] /等傾線[光弾性の] [とうけいせん] [学術・計測] /等伏角線[とうふっかくせん] [学術・探鉱冶金]

isoclinic line 等傾線[とうけいせん] [学術・機械] /等傾線[光弾性の] [とうけいせん] [学術・計測] /等伏角線[とうふっかくせん] [学術・探鉱冶金]

isoclinic line 等傾線[とうけいせん] [学術・機械] /等傾線[光弾性の] [とうけいせん] [学術・計測] /等伏角線[とうふっかくせん] [学術・探鉱冶金]

isoclinic line 等傾線[とうけいせん] [学術・機械] /等傾線[光弾性の] [とうけいせん] [学術・計測] /等伏角線[とうふっかくせん] [学術・探鉱冶金]

ISO code ISOコード[あいえずおーこーど] [IP・情報処理]

isocolloid イソコロイド[いそころいど] [IP・サイエンス] [学術・化学]

isocrotonic acid イソクロトン酸[いそくろとんさん] [IP・サイエンス]

isocyanate イソシアヌ酸塩[いそしあんさんえん] [IP・サイエンス]

isocyanic acid イソシアニ酸[いそしあんさん] [IP・サイエンス]

isocyanic ester イソシアヌ酸エステル[いそしあんさんえすてる] [IP・サイエンス]

isocyanide イソシアニド[いそしあにど] [学術・化学] /イソシアニ化合物[いそしあんかぶつ] [IP・サイエンス]

isocyanine イソシアニン[いそしあにん] [IP・サイエンス]

isocyanuric acid イソシアヌル酸[いそしあぬるさん] [IP・サイエンス]

isocyclic compound 同環異性化合物[どうせきあんしきかごうぶつ] [IP・サイエンス]

isodiaphere 同余体[どうようたい] [IP・サイエンス]

isodose chart 等線量図[とうせんりょうず] [学術・原子力]

isodose curve 等線量曲線[とうせんりょうきよくせん] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

isodose surface 等線量面[とうせんりょうめん] [学術・原子力]

isodrotherm 等露点温度線[とうろてんおんどせん] [学術・気象]

isodurene イソズレン[いそずれん] [IP・サイエンス]

isodynamic expansion 等エネルギー膨張[とうえねるぎーぱうちよう] [学術・機械]

isodynamic line 等磁力線[とうじりよくせん] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

isodynamic separator アイソダイナミック・セパレーター[あいそだいなみつくせぱれーたー] [IP・サイエンス]

iso efficiency curve 等効率曲線[とうこうりつきよくせん] [B0131・ポンプ]

iso-efficiency curve 等効率曲線[とうこうりつきよくせん] [B0132・送圧]

isoelectric point 等電点[とうでんでん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・動物] [学術・物理]

isoelectronic... 等電子——(形)の[とうでんし] [学術・化学] [学術・分光]

isoelectronic molecule 等電子数分子[とうでんしすうぶんし] [学術・分光]

isoelectronic sequence 等電子数シーケンス[とうでんしすうしーけんす] [学術・分光]

isoelectric expansion 等エネルギー膨張[とうえねるぎーぱうちよう] [学術・機械]

isoelectrope 等温位線[とうおんいせん] [学術・気象]

isoelectrope 等エントロピーの[とうえんとろびー]の [学術・物理]

isoelectronic analysis 等温度解析[とうおんいけいせき] [学術・気象] /等温度面解析[とうおんいめんかいせき] [IP・サイエンス]

isoelectronic change 等エントロピー変化[とうえんとろびーへんか] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・化学]

isoelectronic compression 等エントロピー圧縮[とうえんとろびーあしゅく] [B0132・送圧]

isoelectrope curve 等エントロピー

線(とうえんとろびーせん) [学術・機械]

isotropic efficiency 等エントロピー効率(とうえんとろびーこうりつ) [学術・機械] [学術・船舶]

isotropic expansion 等エントロピー膨張(とうえんとろびーばうちょう) [学術・船舶]

isotropic exponent 等エントロピー指数(とうえんとろびーあしゅうしき) [B0132・送・圧]

isotropic head 等エントロピーヘッド(とうえんとろびーへっど) [B0132・送・圧]

isotropic surface 等温位面(とうおんいめん) [学術・気象]

isotropic temperature efficiency 等エントロピー温度効率(とうえんとろびーおんどこうりつ) [B0132・送・圧]

isoflavone イソフラボン(いそふらはん) [IP・サイエンス]

isogal map 等重力線図(とうじゅうりょくせんず) [M0102・鉱山]

isogals 等重力線図(とうじゅうりょくせんず) [学術・探鉱冶金]

isogamete 同形配偶子(どうけいはいぐめい) [学術・植物]

isogams 等磁力線図(とうじりょくせんず) [学術・探鉱冶金]

isogamy 同型配偶(どうけいはいぐやう) [学術・遺伝] [同形配偶(どうけいはいぐやう) [学術・動物]]

Isogeneratae 同形世代類(どうけいせだいらい) [IP・サイエンス]

isogenic... 同質遺伝子の—(形)(どうしついでんしてき) [学術・遺伝]

isogenic strain 同質遺伝子系統(どうしついでんしけいとう) [学術・遺伝]

isogenome 同質ゲノム(どうしつげのむ) [学術・遺伝]

isogeotherms 地下等温面(ちかとうおんめん) [学術・地盤]

isogon 等風向線(とうふうこうせん) [学術・気象]

isogonal line 等偏角線(地磁気の)(とうへんかくせん) [学術・地震]

isogonal transformation 共形変換(きやうけいへんかん) [学術・数学]

isogonic line 等方位角線(とうほういかくせん) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

iso-grade contour map 等品位図(とうひんいず) [M0102・鉱山]

iso-grade map 等品位図(とうひんいず) [M0102・鉱山]

isogradient 等傾度線(とうけいどせん) [学術・気象]

isograft 同質移植(どうしついしよ) [IP・遺伝]

isogram 等値線(とうちせん) [学術・気象]

isogyre アイソジャイア(あいそじゃいあ) [IP・サイエンス]

iso-hardness diagram 恒硬度線図(こうこうどせんず) [IP・自動車]

isohel 等日照線(とうにっしょうせん) [学術・気象]

isohexane イソヘキサン(いそへきさん) [学術・化学]

isohydric solution 等水溶液(とうすいようえき) [IP・サイエンス]

isohyet 等降水量線(とうこうすいり

ょうせん) [学術・気象]

isohyetal line 等雨線(とううせん) [学術・土木]

isohyetal map 雨量分布図(うりょうふんぷず) [学術・気象]

isohypse 等高度線(とうこうどせん) [学術・気象] [等高度線(等圧面の)(とうこうどせん) [学術・航空]]

isoidioms アイソイディオムス(あいそいでいむす) [IP・サイエンス]

ISO inch screw thread ISOインチねじ(あいえすおーいんちねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント]

isokinetic temperature 等速温度(とうそくおんど) [学術・化学]

isolabeling 同位標識(どういひょうしき) [IP・遺伝]

isolate 隔離集団(かくりしゅうだん) [学術・遺伝]

isolated 絶縁(ぜつえん) [IBM・情報処理]

isolated danger buoy 孤立障害ブイ(こりつしょうがいぶい) [学術・船舶]

isolated essential singularity 孤立真性特異点(こりつしんせいとくいてん) [学術・数学]

isolated island power station 離島発電所(りとうはつでんじょ) [IP・エネルギー]

isolated neutral system 非接地系統(ひせつちけいとう) [IP・プラント] [非接地系統(電力系統)(ひせつちけいとう) [学術・電気] [非接地方式(ひせつちほうしき) [IP・プラント] [学術・電気]]]

isolated operation 単独運転(たんどくうんてん) [B0130・火発]

isolated point 孤立点(こりつてん) [学術・数学]

isolated pulse 孤立パルス(こりつ) [C5620・パルス]

isolated set 孤立集合(こりつしゅうごう) [学術・数学]

isolated system 孤立系(こりつけい) [IP・サイエンス] [単独系統(たんどくけいとう) [B0130・火発] [IP・プラント] [独立した装置(どくりつしたそうち) [IP・自動車] [非接地系統(ひせつちけいとう) [IP・プラント] [非接地方式(ひせつちほうしき) [IP・プラント]]]

isolated ward 伝染病とう[でんせんびやうとう] [学術・建築]

isolate population 隔離集団(かくりしゅうだん) [学術・遺伝]

isolating spark gap 孤立火花ギャップ(どくりつひばなぎゃっぷ) [学術・航空]

isolating switch しゃ断スイッチ(しゃだんすいっち) [IP・プラント]

isolation 隔離(かくり) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] [絶縁(ぜつえん) [IP・プラント] [単離(たんなり) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] /分離(ぶんり) [学術・植物] [学術・動物] /分離(集積回路) [ぶんり] [学術・電気] /遊離(ゆうり) [IP・プラント]]]

isolation (in an integrated circuit) 分離(集積回路における) [ぶんりしゅうせきかいろにおける] [C5610・集積回路]

isolation damper しゃ断ダンパー(しゃだんだんぱー) [IP・プラント]

isolation estimate 隔離評価(かくりひやうか) [IP・遺伝]

isolation gene 隔離遺伝子(かくりいでんし) [IP・遺伝]

isolation index 隔離指数(かくりしすう) [学術・遺伝]

isolation of sound 防音(ぼうおん) [学術・建築]

isolation theory 隔離説(かくりせつ) [IP・サイエンス]

isolation valve しゃ断弁(しゃだんべん) [IP・プラント]

isolation ward 隔離病室(かくりびやうしつ) [学術・建築] [隔離病室(かくりびやうしつ) [学術・建築]]

isolator アイソレータ(あいそれーた) [学術・電気] [アイソレータ(あいそれーた) [IP・サイエンス] /しゃ断器(しゃだんき) [IP・プラント] /振動の) 絶縁装置(ぜつえんそうち) [IP・プラント] /絶縁装置(ぜつえんそうち) [B0153・振動] /断路器(だんろき) [学術・電気]]

isolecithal egg 等黄卵(とうおうらん) [IP・サイエンス]

isoleucine イソロシン(いそろしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

isoline 等値線(とうちせん) [学術・気象] [学術・地震]

isologue 同級体(どうきゅうたい) [IP・サイエンス]

isolux curve 等照度曲線(とうしょうどきょくせん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]

isolux curve (英) 等照度曲線(とうしょうどきょくせん) [Z8113・照明]

isolux line 等照度曲線(とうしょうどきょくせん) [学術・建築]

isolux line (米) 等照度曲線(とうしょうどきょくせん) [Z8113・照明]

isomagnetic line 等磁気線(とうじきせん) [学術・探鉱冶金]

isomaltose イソマルトース(いそまるとーす) [IP・サイエンス]

isomax process アイソマックス法(あいそまっくはう) [IP・サイエンス]

isomer アイソマー(あいそまー) [IP・プラント] [異性核(いせいかく) [学術・物理] /異性体(いせいたい) [学術・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] /等比率線(とうひりつせん) [学術・気象]]]

isomerase イソメラーゼ(いそめらーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

isomeric 同質異性の(どうしついでんし) [IP・遺伝]

isomeric state 核異性状態(かくいせいじょうたい) [学術・原子力]

isomeric transition 異性体転移(いせいたいてんい) [学術・原子力] [核異性体転移(かくいせいたいてんい) [Z4001・原子力]]]

isomerism 異性(いせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]

isomerization 異性化(いせい化) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

isomerization polymerization 異性化重合(いせい化じゅうごう) [IP・サイエンス]

isomerization process 異性化法(いせい化ほう) [IP・エネルギー]

isomerized rubber 異性化ゴム(いせいかにぐむ) [IP・プラント]
 isomer shift 異性核シフト(いせいかくしふと) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 異性体シフト(いせいたいしふと) [学術・化学]
 isomery 同数性(分類学の)(どうすうせい) [学術・植物]
 isometrical drawing 等角投影図(とうかくとうえいず) [学術・機械]
 isometrical scale 等角尺度(とうかくしやくと) [Z8114・製図]
 isometric drawing アイソメ図(あいそめず) [IP・プラント] / 等角図(とうかくず) [IP・プラント] [Z8114・製図] / 等角投影図(とうかくとうえいず) [IP・プラント] / 等測図法(とうそくずほう) [IP・機械設計]
 isometric perspective drawing 平面透視図(へいこうとうおしず) [学術・建築]
 isometric projection 等角投影(とうかくとうえいず) [Z8114・製図]
 ISO metric screw thread ISOメートルねじ(あいえすおーのーとねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント]
 isometric system 等軸系系(とうじくしやうけい) [IP・サイエンス]
 isometric transformation 等長変換(とうちやうへんかん) [学術・数学]
 ISO microtest object ISOマイクロテストチャート(あいえすおーまいくろてすとちやーと) [学術・図書館]
 isomorph 同類形態(どうるいけいたい) [IP・遺伝]
 isomorphic 同型的(どうけいてき) [学術・論理]
 isomorphic... 同形——(形)(結晶形などの)(どうけい) [学術・原子力]
 isomorphous group 同形群(どうけいぐん) [学術・分光]
 isomorphism 同型(どうけい) [学術・論理] / 同形(どうけい) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・数学] / 類同形(あるいつどうけい) [学術・採鉱冶金]
 isomorphous element 同形元素(どうけいげんそ) [IP・サイエンス]
 isomorphous - replacement method 同形置換法(どうけいちかんほう) [IP・サイエンス]
 isoneph 等雲量線(とううんりやうせん) [学術・気象]
 isonicotinic acid イソニコチン酸(いそにこちんさん) [学術・化学]
 isonitrile イソニトリル(いそにとりる) [IP・サイエンス]
 isonitro イソニトロ(いそにとろ) [IP・サイエンス]
 isonitroso イソニトロソ(いそにとろそ) [IP・サイエンス]
 isonitrosoacetone イソニトロソアセトン(いそにとろそあせとん) [IP・サイエンス]
 iso-octane イソオクタン(異性オクタン)(いそおくたん) [IP・自動車]
 isooctane イソオクタン(いそおくたん) [IP・サイエンス] / イソオクタン(石油)(いそおくたん) [学術・化学]
 isopach 等層厚線(とうそうあつせん) [IP・プラント]
 isopach map 等層厚線図(とうそうせんず) [M0102・鉱山]
 isopachous map 等層厚線図(とうそ

うそうせんず) [M0102・鉱山]
 isopack 融水線(ゆうひやうせん) [学術・気象]
 isopentane イソペンタン(いそぺんたん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 isopentyl alcohol イソペンチアルコール(いそぺんちるあるこーる) [学術・化学]
 isoperimetric problem 等周問題(とうしゅうもんだい) [学術・数学]
 isoperm イソパーム(いそぱーむ) [IP・サイエンス]
 isophene 等遠伝子型線(とういでんしかたせん) [IP・遺伝]
 isophotal contour 等光度線(とうこうどせん) [学術・天文]
 isophthalic acid イソフタル酸(いそふたらんさん) [IP・サイエンス]
 isopnic line 等密度線(石油)(いそみつせん) [学術・化学]
 isopiestic method 等水蒸気圧法(海塩測定)(とうすいじやうきあつほう) [学術・気象]
 isopiestic specific heat 定圧比熱(ていあつひねつ) [IP・サイエンス]
 isopiestic surface 等圧面(とうあつめん) [学術・地震]
 ISO pipe thread ISO管用ねじ(あいえすおーかんやうねじ) [B0101・ねじ]
 isopleth 等値曲線(とうちきよくせん) [学術・数学] / 等値線(とうちせん) [学術・気象] [学術・数学]
 isopleth curve 等値曲線(とうちきよくせん) [学術・数学] / 等値線(とうちせん) [学術・数学]
 Isopleura ひざらがい類(ひざらがいるい) [学術・動物]
 iso-P line 等発震時線(とうはっしんじせん) [学術・地震]
 isoploid 偶数倍体数(ぐうすうばいすうたい) [学術・遺伝]
 Isopoda 等脚類(とうきやくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
 isopolyacid イソポリ酸(いそぼりさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 iso-prene イソプレン(βメチルブタジエンのこと)(いそぷれん) [IP・自動車]
 isoprene イソプレン(いそぷれん) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学術・化学]
 isoprene rubber (IR) イソプレンゴム(いそぷれんごむ) [K6200・ゴム]
 isoprenoid イソプレノイド(いそぷれのいど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 isopropyl イソプロピル(いそぷろびる) [IP・サイエンス]
 isopropyl alcohol イソプロピルアルコール(いそぷろびるあるこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 Isoptera しろあり類(しろあるい) [学術・動物]
 isopycnic line 等密度線(とうみつせん) [学術・気象]
 isopycnic surface 等密度面(とうみつどめん) [学術・気象]
 isopycnosis 常凝結(じやうぎようしゅく) [IP・遺伝]
 isoquinoline イソキノリン(いそきのりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 isoquinoline alkaloid イソキノリンアルカロイド(いそきのりんあるか

ろいど) [IP・サイエンス]
 ISO recommendation ISO 推せん規格案(あいえすおーすいせんきかくあん) [IP・情報処理]
 isoresponse curve 等反応曲線(とうはんのうきよくせん) [Z4001・原子力]
 isorhamnose イソラムノース(いそらむのーす) [IP・サイエンス]
 isorubber アイソラバー(あいそらばー) [IP・サイエンス] / 異性化ゴム(いせいかにぐむ) [IP・サイエンス]
 isosbestic point 取れん点(光分析の)(しゅうれんてん) [K0212・分析] / 等吸収点(とうきゅうしゅうてん) [学術・分光] / 等吸収点(光分析の)(とうきゅうしゅうてん) [K0212・分析] / 等吸収点(分光)(とうきゅうしゅうてん) [学術・化学] / 等濃度点(とうのうどてん) [K0212・分析] / 等濃度点(分光)(とうのうどてん) [学術・化学]
 isosceles right triangle 直角等辺三角形(ちやうかくとうへんさんかくけい) [IP・プラント]
 isosceles trapezoid 二等辺四辺形(とうへんしへんけい) [IP・プラント]
 isosceles triangle 二等辺三角形(とうへんさんかくけい) [学術・数学]
 isoseismal 等震線(とうしんせん) [学術・地震] / 等震度線(とうしんどせん) [学術・地震]
 iso space 電気空間(かでんくうかん) [IP・サイエンス]
 iso spin 荷電スピン(かでんすびん) [IP・サイエンス]
 isospin アイソスピン(あいそすびん) [IP・サイエンス] / 荷電スピン(かでんすびん) [学術・原子力]
 iso S-P line 等初期微動線(とうしよきびどうせん) [学術・地震]
 ISOsystem (information - structure oriented system) 情報構造指向システム(じやうほうこうそうしこうしつてむ) [IP・情報処理]
 isostasy アイソスター(あいそたしー) [学術・地震] [学術・天文] / 地殻均衡(ちかくきんこう) [IP・サイエンス] / 地殻均衡論(ちかくきんこうろん) [学術・地震] [学術・天文] / 地殻均衡論(ちかくきんこうろん) [学術・地震]
 isostatic anomaly 均衡異常(きんこういじやう) [学術・地震]
 isostatic correction 均衡補正(きんこうほせい) [学術・地震]
 isostatic equilibrium 地かく均衡(ちかくきんこう) [学術・地震] / 地殻均衡(ちかくきんこう) [学術・地震]
 isostatic surface 均衡面(きんこうめん) [学術・地震]
 isostere 等量式(触)(とうりやうしき) [学術・化学] / 等量線(触)(とうりやうせん) [学術・化学]
 isosteric surface 等比容面(とうひやうめん) [学術・気象]
 isosters 等比容線(とうひやうせん) [学術・気象]
 isostilbene イソスチルベン(いそすちるべん) [IP・サイエンス]
 isostructural... 同形——(形)(結晶形などの)(どうけい) [学術・原子

力]
isosyndetic 同親対合性(どうしんだいこうせい) [IP・遺伝]
isotach 等風速線(とうふうそくせん) [学術・気象]
isotactic アイソタクチック(あいそたくちっく) [学術・化学]
isotactic polymer アイソタクチックポリマー(あいそたくちっくぱりまー) [IP・サイエンス] [K6900・プラント] / アイソタクチックポリマー(あいそたくていっくぱりまー) [IP・プラント]
isotherm 等温(とうおん) [学術・物理]
isotherm... 等温——(形)(とうおん) [学術・化学]
isothermal annealing 恒温焼なまし(こうおんやきなまし) [IP・自動車] / 恒温焼なまし(とうおんやきなまし) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]
isothermal atmosphere 等温大気(とうおんたいき) [学術・気象]
isothermal change 等温変化(とうおんへんか) [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・船舶]
isothermal compressibility 等温圧縮率(とうおんあっしゅくりつ) [学術・地震]
isothermal compression 等温圧縮(とうおんあっしゅく) [B0132・送圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
isothermal compressor 等温圧縮機(とうおんあっしゅくき) [B0132・送圧]
isothermal cooling 恒温冷却(こうおんれいきゃく) [IP・自動車]
isothermal cooling transformation diagram 恒温冷却変態曲線(こうおんれいきゃくへんたいきょくせん) [IP・自動車]
isothermal core 等温核(とうおんかく) [学術・天文]
isothermal efficiency 等温効率(とうおんこうりつ) [B0120・空圧] [B0132・送圧] [学術・化学] [学術・機械]
isothermal equilibrium moisture content 等温含湿率(とうおんかんしつりつ) [学術・建築]
isothermal expansion 等温膨張(とうおんぼうしょう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
isothermal gas-sphere 等温ガス球(とうおんがすきゅう) [学術・天文]
isothermal hardening 恒温焼入れ(こうおんやきいれ) [IP・自動車]
isothermal heat treatment 恒温熱処理(こうおんあつしり) [IP・自

動車]
isothermal layer 等温層(とうおんそう) [学術・気象]
isothermal line 等温線(とうおんせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
isothermal normalizing 恒温焼ならし(こうおんやきならし) [IP・自動車]
isothermal reactor 等温反応器(とうおんはんのうき) [学術・化学]
isothermal spheroidizing 恒温粒状化(こうおんりゅうじょうか) [IP・自動車]
isothermal surface 等温面(とうおんめん) [学術・地震]
isothermal tempering 恒温焼もどし(こうおんやきもどし) [IP・自動車]
isothermal TMT 恒温加工熱処理(こうおんかこうあつしり) [IP・自動車]
isothermal transformation 恒温変態(こうおんへんたい) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金] / 等温変態(とうおんへんたい) [G0201・鉄鋼]
isothermal transformation case hardening 恒温変態表面硬化法(こうおんへんたいひょうめんこうかほう) [IP・自動車]
isothermal transformation diagram 恒温変態曲線(こうおんへんたいきょくせん) [IP・自動車] / 等温変態曲線(とうおんへんたいきょくせん) [G0201・鉄鋼]
isothermal trans-stressing 恒温変態負荷処理(こうおんへんたいふかしり) [IP・自動車]
isothermal zone 地熱恒温帯(ちねつこうおんたい) [M0102・鉱山]
isothiocyanic acid イソチオシアン酸(いそちおしあんさん) [IP・サイエンス]
isothiocyanic ester イソチオシアン酸エステル(いそちおしあんさんえすてー) [IP・サイエンス]
isoton 同中性子核(どうちゅうせいしかく) [学術・物理]
isotone 同中性子体(どうちゅうせいしかく) [学術・原子力]
isotonic 等張(とうちゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 等張の(とうちゅう) [学術・植物] [学術・動物]
isotonic... 等張——(形)(とうちゅう) [学術・化学]
isotonic coefficient 等張係数(とうちゅうけいすう) [学術・物理]
isotope アイソトープ(あいそとーぷ) [IP・プラント] / 同位核(どういかく) [学術・物理] [学術・分光] / 同位元素(どういげんそ) [C5600・電子通] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] / 同位体(どういたい) [C5600・電子通] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
isotope analysis 同位体分析(どういたいぶんせき) [学術・原子力]
isotope dilution analysis 同位体希釈分析(どういたいぶんせき) [学術・化学]
isotope dilution method 同位体希

釈法(どういたいきしゃくほう) [IP・サイエンス]
isotope effect 同位核効果(どういかくこうか) [学術・物理] [学術・分光] / 同位体効果(どういたいきこうか) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]
isotope exchange 同位体交換(どういたいきこうかん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
isotope number 中性子過剰数(ちゅうせいしかりじょうすう) [学術・物理]
isotope separation 同位体分離(どういたいぶんり) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
isotope shift 同位体シフト(どういたいしふと) [IP・サイエンス] / 同位体偏移(どういたいへんい) [学術・原子力] [学術・分光]
isotopic abundance 同位体存在度(どういたいそんざいど) [学術・化学] [学術・原子力] / 同位体存在比(どういたいそんざいひ) [IP・サイエンス]
isotopic abundance (ratio) (of natural element) 同位体存在(比)率(天然)(どういたいそんざいりつ) [Z4001・原子力]
isotopic carrier 同位担体(どういたんたい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
isotopic composition 同位体組成(どういたいそせい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
isotopic dilution 同位体希釈(どういたいきしゃく) [学術・原子力]
isotopic equilibrium 同位体平衡(どういたいへんこう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
isotopic exchange 同位体交換(どういたいきこうかん) [学術・原子力]
isotopic labeling 同位体標識(どういたいひょうしき) [学術・化学]
isotopic labelling 同位体標識(どういたいひょうしき) [学術・化学]
isotopic molecule 同位体分子(どういたいぶんし) [学術・分光]
isotopic ratio 同位体存在比(どういたいそんざいひ) [学術・原子力] / 同位体比(どういたいひ) [学術・原子力]
isotopic space 荷電空間(かでんくうかん) [IP・サイエンス]
isotopic spin 荷電スピン(かでんすぴん) [IP・サイエンス] / 電荷スピン(でんかすぴん) [学術・物理]
isotopic tracer 同位元素追跡子(どういげんそついせきし) [IP・プラント] / 同位体トレーサ(どういたいとしーさ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
isotopic variable 荷電変数(でんかへんすう) [学術・物理]
isotopy イソトピー(いそとピー) [学術・数学] / 同位(どうい) [学術・数学]
isotrilobine イソトリロビン(いそとりろびん) [IP・サイエンス]
isotropic 等方向性の(とうほうせいの) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
isotropic... 等方——(形)(とうほう) [学術・地震] / 等方——(形)(とうほう) [学術・天文] / 等方向性(とうほうせい) [学術・化学]
isotropic antenna 等方向性アンテナ(とうほうこうせいあんてな) [学術・電気] / 等方向性空中線(とうほうこ

うせいこうちゅうせん) [学術・電気]
isotropic body 等方体(とうほうたい)
 [K0211・分析] [学術・化学]
isotropic harmonic oscillator 等
 方性調和振動子(とうほうせいちよう
 わんどうし) [学術・分光]
isotropic pyrocarbon 等方性熱分
 解炭素(とうほうせいいねつぶんたい
 んそ) [学術・原子力]
isotropic scattering 等方散乱(と
 うほうさんらん) [学術・原子力]
isotropic substance 等方質(とうほ
 うしつ) [学術・採鉱冶金/等方性物質
 (とうほうせいぶつ)] [IP・プラント]
 [学術・建築]
isotropic turbulence 等方性乱れ
 (とうほうせいらんれ) [学術・物理/]
 等方性乱流(とうほうせいらんりゅう)
 [学術・気象]
isotropy 等方性(とうほうせい)
 [K6900・プラ] [学術・機械] [学術・建
 築] [学術・地震]
isotype specimen 複基準標準本(ふく
 きじゅんひょうほん) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
isovaleric acid イソ吉草酸(いそき
 そうさん) [IP・サイエンス]/イソ吉
 草酸(いそきそうさん) [学術・化学]
isovanillin イソバニリン(いそばに
 りん) [IP・サイエンス]
isovel 等風速線(とうふうそくせん)
 [学術・気象]
isoviolanthrene イソビオラントレ
 ン(いそびおらんとれん) [学術・化学]
isoviolanthrone イソビオラントロ
 ン(いそびおらんとろん) [IP・サイエ
 ンス]
isovolumetric change 定容変化
 (ていようへんか) [学術・化学] [学
 術・機械]/等積変化(とうせきへんか)
 [IP・エネルギー]
isovolumetric specific heat 定積比熱
 (ていせきひねつ) [IP・サイエンス]
isoxanthosalt イソキサント塩(いそ
 ざんとえん) [IP・サイエンス]
isoxazole イソオキサゾール(いそお
 きざーる) [IP・サイエンス] [学術・
 化学]
isozyme イソチーム(いそちーむ)
 [IP・サイエンス]
ISP (ISP) 命令セットプロセッサ
 (めいれいせつとぷろせっさー) [IP・
 情報処理]
**ISPF (interactive system
 productivity facility)** 対話シ
 ステム生産性向上機能(たいわしきし
 ずてむせいさんせいこうじょうき
 う) [IP・情報処理]
**IS/R (information storage and
 retrieval)** 情報蓄積・検索(じょう
 ほうちくせきけんさく) [IP・情報処
 理]
ISS 国際地震集報(こくさいじしんし
 ゅうほう) [学術・地震]
issuance 配布(はいふ) [IP・プラ
 ント]/発行(はっこう) [IP・プラント]
issue 貸出冊数(かしたしきさつ)
 [学術・図書館]/貸し出す(かしたす)
 [学術・図書館]/号(雑誌の)(ごう) [学
 術・図書館]/発行(はっこう) [IP・プラ
 ント] [学術・図書館]/版種(はんしゅ)
 [学術・図書館]/分冊(図書館の)(ぶんさ
 つ) [学術・図書館]
issued 貸出中(かしたしちゅう) [学

術・図書館]
issue date 発行日(はっこうび) [IP・
 プラント]
issue desk 貸出台(かしたしだい)
 [学術・図書館]/出納台(すいとうだい)
 [学術・図書館]
issued house 給与住宅(きゅうよじ
 ゅうたく) [学術・建築]
issue guides 貸出案内(かしたしあん
 ない) [学術・図書館]
issue tray 貸出記録入れ(かしたしき
 ろくいれ) [学術・図書館]
issuing bank (L/Cの)発行銀行(は
 っこうぎんこう) [IP・プラント]
issuing department 館外貸出部
 (の)(かんがいかりだしぶ) [学術・図
 書館]
issuing office 出版部局(官庁出版物
 の)(しゅっぱんぶきょく) [学術・図
 書館]
issuing strip knife 切取り刃(きり
 とりば) [B0115・登録機]
I-steel [形鋼(あいがたこう) [IP・プ
 ラント] [学術・機械] [学術・建築]
 [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/I型型
 鋼(あいがたこう) [IP・自動車]/Iビ
 ム(あいびーむ) [学術・採鉱冶金]
isthmus 地峡(ちぎょう) [IP・サイエ
 ンス]
iSUB-defined array iSUB被定義
 配列(あいさぶひていぎはいれつ)
 [IP・情報処理]
iSUB defining iSUB定義(あいさぶ
 ていぎ) [IP・情報処理]
iSUB expression iSUB式(あいさぶ
 しき) [IP・情報処理]
iSUB variable iSUB変数(あいさぶ
 へんすう) [IP・情報処理]
ISV (interval service value) 間隔
 サービス量(かんかくさーびすりょう)
 [IBM・情報処理]
ISW (intermediate status word)
 中間状況ワード(ちゅうかんじょうさ
 ゅうわーど) [IBM・情報処理]
**ISWT method (interactive
 surrogate worth trade-off
 method)** ISWT法(あいえずだぶり
 ゅてい-い-ほう) [IP・情報処理]
IT (inhibit trace) 追跡禁止ビット
 (ついせきさんしびつと) [IBM・情報
 処理]
itaconic acid イタコン酸(いたこん
 さん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
italian cloth イタリアンクロス(い
 たりあんろす) [L0206・繊維織物]
italic イタリアック体(活字書体)(いた
 りったい) [学術・図書館]
italics イタリアック体(活字書体)(いた
 りったい) [学術・図書館]
italic type イタリアック体(活字書体)
 (いたりったい) [学術・図書館]
**ITB (intermediate transmission
 block)** 中間伝送ブロック終結(文
 字)(ちゅうかんでんそうぶろくしゅ
 うけつ) [IBM・情報処理]
ITCZ 熱帯収束帯(ねったいしゅうそ
 くたい) [学術・気象]
IT diagram IT曲線(いいてい-きょ
 くせん) [IP・自動車]
item 項目(こうもく) [C6230・情報]
 [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・
 情報処理]/種目(しゅもく) [IP・プラ
 ント]/条項(じょうこう) [IP・プラ
 ント]/諸元(しよげん) [IP・プラント]/

単位体(たんたい) [Z8101・品質/]
 単品(たんびん) [IP・プラント]/品目
 (ひんもく) [学術・統計学]
**item-by-item sequential
 inspection** 各個逐次抜取り検査
 (かくこちくじぬきとりけんさ) [IP・
 プラント]/各個逐次検査(かくこちく
 じけんさ) [学術・統計学]
itemization 箇条書き(かじょうが
 き) [IP・プラント]/項目分け(こうも
 くわけ) [IP・プラント]/仕訳(しわけ)
 [IP・プラント]
itemized price 明細価格(めいさい
 かかく) [IP・プラント]
itemized sub-total 明細小計(めい
 さいしょうけい) [B0115・登録機]
itemized total 明細合計(めいさい
 けうけい) [B0115・登録機]
itemize of weight 重量区分(じゅう
 りょうぶん) [学術・船舶]
itemize of work 工事区分(こうじ
 ぶん) [学術・船舶]
item master 品目マスター(ひんも
 くますたー) [IBM・情報処理]
item numbering/endorsing 交
 換印・通し番号印刷機構(こうかんいん
 とおしばんごういんさつきこう)
 [IBM・情報処理]
item number of equipment 機器
 番号(ききばんごう) [IP・プラント]/
 機番(きばん) [IP・プラント]
item packaging 個装(こそう) [IP・
 プラント] [Z0108・包装]
item requirements 品目要求事項
 (ひんもくようきゅうじこう) [IP・マ
 イクロエ]
item sale 明細登録(めいさいとうろ
 く) [B0115・登録機]
item sale key 明細キー(めいさいき
 ー) [B0115・登録機]
iterate 繰り返す(くりかえす)
 [IBM・情報処理]
iterated fission expectation 繰返
 し核分裂期待値(くりかえしかくぶん
 れつきたいち) [学術・原子力]
iterated fission probability 繰返
 し核分裂確率(くりかえしかくぶんれ
 つかつ) [学術・原子力]
iteration 試索法(しさくほう) [IP・
 プラント] [学術・建築]/反復(はんぶ
 く) [IP・プラント] [Z8121・オペ]
 [学術・数学]
iteration factor 繰返し因数(PL/
 D)(くりかえしいんすう) [IBM・情報
 処理]
iteration method 逐次代入法(ちく
 じたいにゅうほう) [IP・サイエンス/]
 反復法(はんぶくほう) [学術・天文]
iterative impedance 反復インピー
 ダンス(はんぶくいんぴーだんす) [学
 術・電気]
ITF (integrated test facility) 統
 合テスト法(とうごうてすとほう)
 [IP・情報処理]
**ITF (interactive terminal
 facility)** 端末対話機能(たんまつ
 たいわきのう) [IBM・情報処理]
ithography 石版印刷(せきばんいん
 さつ) [学術・印刷]
I Time [時(日本中央標準時)(あいじ)
 [学術・気象]/1時(日本標準時)(あい
 じ) [学術・気象]
itinerary 旅行案内(りょこうあん
 ない) [IP・プラント]/旅行日程(りょこ

うにってい) [IP・プラント]
ITOS 改良型タイロス実用衛星(米国)
 [かいりょうがたたいろすしつようえい
 いせい] [学術・気象]
ITS (invitation to send) 送信勧誘
 [そうしんかんゆう] [IBM・情報処理]
ITT (International Telephone &
 Telegraph corp.) 国際電話電信
 会社(米)[こくさいてんわでんしんが
 いしゃ] [IP・情報処理]
ITU (International
 Telecommunication Union)
 ITU(あいていーゆー) [IP・情報処
 理]/国際電気通信連合[こくさいでん
 きつうしんれんごう] [IBM・情報処
 理] [IP・情報処理]
ITV (industrial television) 産業
 用テレビジョン[さんぎょうようてれ
 びじョン] [学術・電気]
IU (International Unit) 国際単位
 [こくさいたんい] [IP・サイエンス]
IUP (installed user program) ユー
 ザー開発プログラム[ゆーざーかい
 はつぷろぐらむ] [IP・情報処理]
IUPAB (International Union of
 Pure and Applied Biophysics)

国際純粋および応用生物物理学連合
 [こくさいじゅんすいおびおうよう
 せいぶつぷつりがくれんごう] [IP・サ
 イエンス]
IUPAC (International Union of
 Pure and Applied Chemistry)
 IUPAC(あいゆーピーえーしー) [IP・
 サイエンス]/国際純正・応用化学連合
 [こくさいじゅんせいおうようかがく
 れんごう] [学術・原子力]/国際純正お
 よび応用化学連合[こくさいじゅんせ
 いおびおうようかがくれんごう]
 [IP・サイエンス]
IUPAC nomenclature イウバック
 命名法[いうばっくめいめいほう]
 [IP・サイエンス]
IUPAP (International Union of
 Pure and Applied Physics)
 IUPAP(あいゆーピーえーピー) [IP・
 サイエンス]/国際純粋および応用物理
 学連合[こくさいじゅんすいおびお
 うようぶつりがくれんごう] [IP・サイ
 エンス]
ividing machine 目盛機[めもりき]
 [学術・機械]
ivory アイボリ(クリーム色)[あいぼ

り] [IP・自動車]
ivory board アイボリー[あいぼり
 ー] [P0001・紙・マス]
ivory boards アイボリー紙[あいぼ
 りーし] [学術・図書館]
ivory sides アイボリー紙[あいぼり
 ーし] [学術・図書館]
IVP (installation verification
 procedure) 導入検査プロセスジャ
 ー[どうにゅうけんさぶろしージャー]
 [IP・情報処理]
IVS (initial-value system) 初期値
 システム[しよきちしすてむ] [IP・情
 報処理]
ixodology だに学[だにがく] [IP・サ
 イエンス]
Izod impact tester アイゾット衝撃
 試験機[あいぞっとしやうげきしけん
 き] [IP・プラント] [学術・計測]
Izod impact testing machine ア
 イゾット衝撃試験機[あいぞっとし
 ょうげきしけんき] [学術・探鉱冶金]
Izod impact value アイゾット衝撃
 値[あいぞっとしやうげきち] [学術・
 計測]

jack ジャッキ[じゃっき] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]/ジャック[じやく] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [L0211・繊維メリヤス] [L0307・編組機] [学術・電気]/船首旗(せんしゅき) [学術・船舶]

jack (slider) ジャック[じやく] [L0202・手編]

jack bar ジャッキバー[じゃっきばー] [IP・自動車]

jack bit 付替ビット[つけかえびつと] [学術・土木]

jack board ジャック盤[じやくばん] [IP・プラント] [学術・電気]/ジャックボード[じやくぼーど] [IP・プラント]

jack bolt ジャックボルト[じやくぼると] [学術・船舶]

jack box ジャック箱[じやくばこ] [IP・プラント] [学術・電気]/プラグ差込み器(ぶらぐさしこみき) [IP・プラント]

jacket (保温・冷の)外装(がいそう) [IP・プラント]/外(う) [がい]と[う] [IP・プラント]/外被(がいひ) [IP・プラント]/ジャケット[じやくけつと] [IP・プラント] [IP・自動車] [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製] [学術・化学] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・船舶]/被覆物(ひふくぶつ) [IP・プラント]

jacket cleanout connection ジャケット洗浄口(じやくけつとせんじょうぐち) [IP・プラント]

jacket closure ジャケットふた(じやくけつとふた) [IP・プラント]

jacket cock ジャケットコック(燃)(じやくけつとこく) [学術・化学]

jacket cooling fresh water coole ジャケット清水冷却器(じやくけつとせいすいれいきやうき) [F0023・造船]

jacket cooling fresh water pump ジャケット冷却清水ポンプ(じやくけつとれいきやくせいすいばんぷ) [F0023・造船]

jacket cover ジャケット[じやくけつと] [学術・図書館]/ジャケットカバー(じやくけつとかばー) [B0131・ポンプ]

jacketed asbestos 石棉入りメタリックガスケット(せきめんりめたりくがすけつと) [IP・プラント]/被覆付き石棉(ひふくつきいしわた) [IP・プラント]

jacketed cover ジャケット付きふた(じやくけつとつきふた) [IP・プラント]/ジャケット付ふた(じやくけつとつきふた) [学術・機械]

jacketed gasket ジャケット形ガスケット(じやくけつとがたがすけつと) [B0116・パッキン] [IP・プラント]

jacketed kettle ジャケットがま(じやくけつとがま) [IP・サイエンス]

jacketed line ジャケット付き配管(じやくけつとつきはいかん) [IP・プラント]

jacketed piping ジャケット付き配管(じやくけつとつきはいかん) [IP・プラント]

jacketed valve ジャケット付きバルブ(じやくけつとつきばるぶ) [IP・プラント]

jacketed vessel ジャケット付き容器(じやくけつとつきようき) [IP・プラント]

jacket material 外装材(がいそうざい) [IP・プラント]/ジャケット材質(じやくけつとざいしつ) [IP・プラント]

jacket & piston cooling fresh water pump ジャケット兼ピストン冷却清水ポンプ(じやくけつとけんびすとれいきやくせいすいばんぷ) [F0023・造船]

jacket pressure ジャケット圧(じやくけつとあつ) [IP・プラント]

jacket steam ジャケット蒸気(じやくけつとじょうき) [学術・機械]

jacket water cooler ジャケット水冷却器(じやくけつとすいれいきやうき) [学術・船舶]

jack fixing strip ジャッキ固定ひも(じやくきこていひも) [IP・自動車]

jack hammer ジャックハンマー[じやくはんま] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/ジャックハンマー[じやくはんまー] [学術・建築]

jack-hammer 手持サク岩機(てもちさくがんき) [学術・土木]

jackhammer ジャックハンマー[じやくはんまー] [IP・プラント]/手持ちさく岩機(てもちさくがんき) [IP・プラント]

jacking ジャッキング[しやくきんぐ] [IP・プラント]/持上げ(もちあげ) [IP・プラント]

jacking oil pump ジャッキング油ポンプ(じやくきんぐあぶらばんぷ) [B0127・火発]

jacking pads ジャッキ受け[じやくきうけ] [E4004・鉄道]

jack-knifing ジャックナイフイング(じやくくないふいんぐ) [D0106・自動車]

jack ladder なわばしご[なわばしご] [F0013・造船外装]/ナワバシゴ(なわばしご) [学術・船舶]

jack lever ジャッキレバー[じやくきればー] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

jack panel ジャック型配線盤(じやくがたはいせんばん) [IBM・情報処理]/ジャックパネル[じやくぱねる] [IP・プラント]

jack plane 荒かんな(あらかんな) [学術・機械]

jack point ジャッキ点(じやくきてん) [W0108・航空]

jack screw ねじジャッキ(ねじじやくき) [学術・船舶]

jackscrow ジャックスクリュー[じやくすくりゅー] [IP・プラント]/ねじジャッキ(ねじじやくき) [IP・プラント]

jack shaft アップセット軸(あっぷせつとじく) [IP・自動車]/副軸(ふくじく) [学術・機械]

jack staff 船首旗ざお(せんしゅはたざお) [F0013・造船外装]/船首旗ザオ(せんしゅはたざお) [学術・船舶]

jack stay ジャックスター[じやくすてー] [学術・船舶]

jackstay ジャックスター[じやくすてー] [F0013・造船外装]

jack stay bracket ジャックスターブラケット[じやくすてーぶらけつと] [学術・船舶]

jack strip ジャック板[じやくばん] [学術・電気]

jack up ジャッキ・アップ[じやくきあっぷ] [IP・自動車]

jack-up type ジャッキアップ型(じやくきあっぷがた) [IP・プラント]

Jacobian style ジェームズ一世式(じゅーむずいせいしき) [学術・建築]/ジャコビアン式(じやくびあんしき) [学術・建築]

Jacobiah ヤコビ行列式(やこびぎょうれつしき) [学術・数学]

Jacobian ヤコビアン(やこびあん) [IP・サイエンス]

Jacobian matrix ヤコビ行列(やこびぎょうれつ) [学術・地震]

Jacobi's elliptic functions ヤコビのだ円関数(やこーびのだえんかんすう) [IP・サイエンス]

Jacobi's polynomial ヤコビの多項式(やこーびのたこうしき) [IP・サイエンス]

Jacobi's symbol ヤコビの記号(やこびのきごう) [学術・数学]

Jacob's ellipsoid ヤコビだ円体(やこびだえんたい) [学術・天文]

Jacob's ladder なわばしご[なわばしご] [F0013・造船外装]

Jacob's ladder ナワバシゴ[なわばしご] [学術・船舶]

jacquard ジャカード[じやくーど] [L0306・製織機]

jacquard (dobby) design broad cloth 絞ブロード(もんぶろーど) [L0206・機織機]

Jacquard card cutting machine ジャカード紙紋打貫機(じやくーどもんかみうちぬきき) [学術・機械]

jacquard circular knitting machine ジャカード丸編み機(じやくーどまるあみき) [L0307・編組機]

jacquard cloth ジャカード織物(じやくーどおりもの) [L0206・機織機]

jacquard cloth ジャカード織物(じやくーどおりもの) [L0206・機織機]

jacquard fabric ジャカード生地(じゃかーどきじ) [L0211・繊維メリヤス]

jacquard flat knitting machine ジャカード横編機(じゃかーどよこあみき) [L0307・編組機]

jacquard gloves ジャカード手袋(じゃかーどてぶくろ) [L0211・繊維メリヤス]

jacquard hosiery machine ジャカードつくだ編み機(じゃかーどくつしたあみき) [L0307・編組機]

jacquard lace ジャカードレース(じゃかーどれーす) [L0214・繊維レース]

Jacquard machine ジャカード機(じゃかーどき) [学術・機械]

jacquard machine ジャカード機(じゃかーど) [L0210・繊維製機] [L0306・製機機]

jacquard mechanism ジャカード(じゃかーど) [L0306・製機機]

jacquard pattern socks ジャカード柄短ソックス(じゃかーどがらたんくつした) [L0211・繊維メリヤス]

jacquard raschel machine ジャカードラッセル編み機(じゃかーどらっしゅるあみき) [L0307・編組機]

jacquards 絞紙(もんがみ) [P0001・紙・紙]

Jacquemart's reagent ジャックマート試薬(じゃくまーとしやく) [IP・サイエンス]

jade 硬玉(こぎょうよく) [IP・サイエンス/ヒスイ(ひすい)] [IP・サイエンス]

jadeite ジェード輝石(じょーどきせき) [IP・サイエンス]

JAEC (Atomic Energy Commission of Japan) 原子力委員会(日本)(げんしりょくいいんかい) [学術・原子力]

JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) 日本原子力研究所(にはんげんしりょくけんきゅうしょ) [学術・原子力]

JAF (Japan Automobile Federation) 日本自動車連盟(にはんじどうしゃれんめい) [IP・自動車]

Jahn-Teller effect ヤーン-テラー効果(やーんてらーこうか) [IP・サイエンス]

JAIF (Japan Atomic Industrial Forum Inc.) 日本原子力産業会議(にはんげんしりょくさんぎょうかい) [学術・原子力]

Jaina architecture ジャーナ教建築(じゃいなきょうけんちく) [学術・建築]

jalap resin ヤラバ脂(やらばし) [学術・化学]

jalopy はろ自動車(はろじどうしゃ) [IP・自動車]

jalopy はろ自動車(はろじどうしゃ) [IP・自動車]

jam 故障(機械運動部)(こしょう) [IP・自動車/ジャム(カードの)(じゃむ)] [IBM・情報処理]

jamb スケ柱(トンネル)(すけばしら) [学術・土木/窓などの)抱き(だき)] [IP・プラント/抱き(だき)] [学術・建築/わき柱(わきばしら)] [IP・プラント]

jamb brick ブルノーズレンガ(ぶる

のーずれんが) [R2001・耐火]

jamb-post スケ柱(トンネル)(すけばしら) [学術・土木]

jam detection device ジャム検出装置(じゃむけんしゅつそうち) [IP・情報処理]

jamming ジャミジグ(じゃみんぐ) [C5601・電子通]/電波防衛(てんぱうがいはう) [IP・公害/妨害(はうがい)] [学術・電気]

jamming pattern 妨害パターン(はうがいはたーん) [学術・電気]

jamming roller ジャミング・ローラ(フリーホイール装置)[じゃみんぐろーら] [IP・自動車]

jam nut 薄ナット(うすなつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/低ナット(ひくなつ) [B0101・ねじ]

[IP・プラント]/回り止めナット(わりどめなつ) [IP・自動車]

jump scavenging ジャンプ掃気(じゃんぷそうき) [学術・船舶]

jam riveter ジャムリベッタ(じゃむりべった) [学術・船舶]

JAN (Joint Army Navy Specification) JAN規格(ジャーニーエーぬきかく) [IP・マイクロエレ]

JANAIR (Joint Army Navy Aircraft Instrumentation Research Program) (米)陸海軍合同航空機計装研究プログラム(りくかいぐんこうどうこうくうきけいそうけんきゅうふろぐらむ) [IP・情報処理]

JANAIR (joint Army Navy Aircraft Instrumentation Research Program) 米陸海軍合同航空機計装研究プログラム(りくかいぐんこうどうこうくうきけいそうけんきゅうふろぐらむ) [IP・情報処理]

JAN certification mark "JAN"認マーク(じゅーえーぬにんかマーク) [IP・マイクロエレ]

janitor 守衛(しゅえい) [IP・プラント]/門衛(もんえい) [IP・プラント]

Janus ヤヌス(やぬす) [IP・サイエンス]

Janus green ヤヌス・グリーン(やぬすぐりーん) [IP・サイエンス]

Japan agar 寒天(かんでん) [IP・サイエンス]

Japan Air Self Defence Force (JASDF) 日本航空自衛隊(にはんじこうじえいたい) [学術・航空]

Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) 日本原子力研究所(にはんげんしりょくけんきゅうしょ) [学術・原子力]

Japan Atomic Industrial Forum Inc. (JAIF) 日本原子力産業会議(にはんげんしりょくさんぎょうかい) [学術・原子力]

Japan Automobile Federation (JAF) 日本自動車連盟(にはんじどうしゃれんめい) [IP・自動車]

Japan black 黒ワニス(くろわにす) [K5500・塗料/ジャパンブラック(じゃぱんぶらっく)] [K5500・塗料]

Japan Business Machine Makers Association (JBMA) 日本事務機械工業会(にはんじむきかいこうぎょうかい) [IP・情報処理]

Japan Central Standard Time 日

本中央標準時(にはんちゅうおうひょうじゅんじ) [学術・気象]

Japan central standard time JCSST(じょいしーすてい) [学術・地震]/日本中央標準時(にはんちゅうおうひょうじゅんじ) [学術・地震]

[学術・天文]

Japan Dataset Cable NTT変復調装置用ケーブル(えぬていーへんふくちようそうちようけーぶる)

[IBM・情報処理]

Japan dryer ジャパンドライヤー(じゃぱんどらいやー) [学術・化学]

Japanese Evaluated Nuclera Data Library (JENDL) 評価済核データライブラリー(日本)(ひょうかすみかくでーたらいぶらりー) [学術・原子力]

Japan Ergonomics Research Society 日本人間工学会(にはんじんげんこうがくかい) [IP・情報処理]

Japanese arbore vitae ねずこ(ねずこ) [学術・建築]

Japanese acid clay 酸性白土(さんせいはいど) [IP・サイエンス]

Japanese Agricultural Standard (JAS) 日本農林規格(にはんのうりんきかく) [IP・情報処理]

Japanese Agricultural Standards (JAS) ジャス(じやく) [IP・サイエンス]/日本農林規格(にはんのうりんきかく) [IP・サイエンス]

Japanese and Chinese books 和漢書(わかんしょ) [学術・図書館]

Japanese binding 和装(わそう) [学術・図書館]

Japanese books 和書(わしょ) [学術・図書館]

Japanese box-tree つげ(つげ) [学術・建築]

Japanese character drum typewriter 円筒形和文タイプライタ(えんとうがたわふんたいぶらいた) [B0117・事務機]

Japanese character plate typewriter 平板形和文タイプライタ(へいばんがたわふんたいぶらいた) [B0117・事務機]

Japanese character typewriter 和文タイプライタ(わふんたいぶらいた) [B0117・事務機]

Japanese cinnamon くすのき(くすのき) [学術・建築]

Japanese common chestnut くり(くり) [学術・建築]

Japanese Council of Traffic Science (JCTS) 日本交通科学協議会(にはんこうつうかがくきょうぎかい) [IP・情報処理]

Japanese cryptomeria すぎ(すぎ) [学術・建築]

Japanese cupola コシキ(こしき) [学術・採鉱冶金]

Japanese document processing system (JDPS) 日本語文書処理システム(にはんごふんしりょりしすてむ) [IP・情報処理]

Japanese Electronic Industry Development Association (JEIDA) 日本電子工業振興協会(にはんでんしこうぎょうしんこうぎょうかい) [IP・情報処理]

Japanese encephalitis 日本脳炎(にはんのうえん) [IP・サイエンス]

Japanese fir もみ(もみ) [学術・建築]

Japanese gelatine 寒天(かんてん) [IP・サイエンス]

Japanese horse-chestnut とち(とち) [学術・建築]

Japanese Industrial Standard (JIS) 日本工業規格(にはんこうぎょうきかく) [IBM・情報処理]

Japanese Industrial Standards (JIS) ジス(じす) [IP・サイエンス]/日本工業規格(にはんこうぎょうきかく) [学術・電気]

Japanese Industrial Standards Committee (JISC) 日本工業標準調査会(にはんこうぎょうひょうじゅんちようさかい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Japanese ink 墨(すみ) [学術・化学]

Japanese lacquer うるし(うるし) [学術・建築]/漆(うるし) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Japanese lacquer work うるし塗(うるしぬり) [学術・建築]

Japanese larch からまつ(からまつ) [学術・建築]

Japanese linden しなのき(しなのき) [学術・建築]

Japanese nail 日本くぎ(にはんこくぎ) [学術・建築]

Japanese name 和名(なめい) [学術・植物]

Japanese National Railways (JNR) 日本国有鉄道(にはんこくゆうてつどう) [IP・情報処理]

Japanese Nuclear Data Committee (JNDC) シグマ特別専門委員会(日本)(しぐまとくべつせんもんいんかい) [学術・原子力]

Japanese paper 和紙(わし) [P0001・紙・紙] [学術・化学] [学術・図書館]

Japanese red pine あかまつ(あかまつ) [学術・建築]

Japanese river fever ツツガムシ病(つつがむしびょう) [IP・サイエンス]

Japanese spruce とうひ(とうひ) [学術・建築]

Japanese style 袋とじ(ふくるとじ) [学術・図書館]

Japanese tissue 薄葉(製紙)(うすよう) [学術・図書館]

Japanese twin 日本式双晶(にはんじきそうしょう) [IP・サイエンス]

Japanese valerian oil 日本葛草油(にはんきさそうゆ) [IP・サイエンス]

Japanese vellum 局紙(きよくし) [P0001・紙・紙]/鳥の手紙(とりのかみ) [学術・図書館]

Japanese wax 木ろう(もくろう) [学術・建築]

Japan External Trade Organization (JETRO) 日本貿易振興会(にはんばうえきしんこうかい) [IP・情報処理]

Japan Ground Self Defence Force (JGSDF) 日本陸上自衛隊(にはんりくじようじえいたい) [学術・航空]

japanic acid 日本酸(にはんさん) [IP・サイエンス]

Japan Information Processing

Development Center (JIPEC) 日本情報処理開発協会(にはんじようほうしりくはいはつきようかい) [IP・情報処理]

Japan Library Association 日本図書館協会(にはんとしよかんきょうかい) [学術・図書館]

Japan Maritime Self defense Force (JMSDF) 日本海上自衛隊(にはんかいじようじえいたい) [学術・航空]

japan material test reactor (JMTR) 材料試験炉(日本)(ざいりょうしけんろ) [学術・原子力]

Japan paper 和紙(わし) [学術・図書館]

Japan Power Demonstration Reactor (JPDR) 動力試験炉(日本)(どうりょくしけんろ) [学術・原子力]

Japan Productivity Center (JPC) 日本生産性本部(にはんせいさんせいほんぶ) [IP・情報処理]

Japan Railway Cybernetics Association 日本鉄道サイバネティクス協議会(にはんてつどうさいばねていっくすきょうぎかい) [IP・情報処理]

Japan Research Reactor (JRR) 研究炉(日本)(けんききゅうろ) [学術・原子力]

Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) 日本機械学会(にはんきかいがくかい) [IP・情報処理]

Japan Standard Time 日本標準時(にはんひょうじゆんじ) [学術・気象]

Japan Standard Time (JST) 日本標準時(にはんひょうじゆんじ) [IP・情報処理]

Japan standard time JST(じえいすていー) [学術・地震]/日本標準時(にはんひょうじゆんじ) [学術・地震]

Japan tallow 木ろう(もくろう) [IP・化学工業]/木ろう(もくろう) [IP・サイエンス]

Japan trench 日本海溝(にはんかいこう) [IP・サイエンス]

Japan wax 木ろう(もくろう) [学術・化学]

jar ジャー(ジャー) [学術・採鉱冶金]/タンク(たんく) [D0103・自動車]

jar collar ノッキングブロッコ(のきんぐぶろく) [M0103・鉱山機器]

jar fermenter ジャーファーマンタ(ジャーふぁーめんたー) [学術・化学]

jarovization 毒化(しゅんか) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・植物]

jarring noise きしる音(きしるおと) [IP・プラント]

JAS (Japanese Agricultural Standard) 日本農林規格(にはんのうりんきかく) [IP・情報処理]

JAS (Japanese Agricultural Standards) ジャス(じやす) [IP・サイエンス]/日本農林規格(にはんのうりんきかく) [IP・サイエンス]

jasmine oil ジャスミン油(じやすみんゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

jasmon ジャスモン(じやすもん) [学術・化学]

jasper ジャスパ(じやすぱ) [学術・採

鉱冶金]/碧玉(へきぎよく) [IP・サイエンス]

jasperoid ジャスペロイド(じやすぺろいど) [学術・採鉱冶金]

JATO (Jet - Assisted Take - Off) 離陸補助ロケット(りりくほじようけつ) [学術・航空]

jaundice 黄疸(おうだん) [IP・サイエンス]

Java style ジャワ式(じやわしき) [学術・建築]

Javelle water ジャベル水(じやべるすい) [IP・サイエンス]

jaw あご(あご) [学術・動物]/あご(万力などの)(あご) [IP・自動車/顎(あご) [IP・自動車]

jaw (gear) clutch つめ(歯車)クラッチ(つめくらっち) [B6012・工作機記号]

jaw chuck ジョーチャック(じょうちやく) [学術・機械]

jaw clutch かみあいクラッチ(かみあいくらっち) [学術・船舶]/ジョークラッチ(じょうくらっち) [B0152・クラッチ]

jaw crusher ジョークラッシャー(じょうくらっしゃー) [学術・機械]

jaw crusher ジョークラッシャー(じょうくらっしゃー) [学術・化学]/ジョークラッシャー(じょうくらっしゃー) [R2001・耐火]/ジョークラッシャー(じょうくらっしゃー) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/ジョークラッシャー(じょうくらっしゃー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・土木]

jaw plate ジョープレート(じょうぷれーと) [学術・土木]

jay walker 信号無視歩行者(しんごうむしほうこうしゃ) [IP・自動車]

JBMA (Japan Business Machine Makers Association) 日本事務機械工業会(にはんじむきかいこうぎょうかい) [IP・情報処理]

J-box Jボックス(じえーばっくす) [L0308・染色]

JCAE (Joint Committee on Atomic Energy) 上下両院合同原子力委員会(米国)(じょうかりよういんごうどうげんりしりょくいんかい) [学術・原子力]

JCB (job control block) ジョブ制御ブロック(じょぶせいきぎょうろく) [IP・情報処理]

JCL (job control language) ジョブ制御言語(じょぶせいきぎょうげんご) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

JCS (job control statement) ジョブ制御文(じょぶせいきぎょうぶん) [IP・情報処理]

JCT 日本中央標準時(にはんちゅうおうひょうじゆんじ) [学術・地震]

JCT (job control table) ジョブ制御テーブル(じょぶせいきぎょうてーぶる) [IP・情報処理]

JCTS (Japanese Council of Traffic Science) 日本交通科学協議会(にはんこうつうかがくきょうぎかい) [IP・情報処理]

Jäderin wire エーデン尺(えーでりんしゃく) [学術・地震]

JDPS (Japanese document processing system) 日本語文書処理システム(にはんごぶんしりしよ) [IP・情報処理]

jeans ジンス[じんす] [L0206・繊維織物]/細あや(ほそあや) [L0206・繊維織物]

Jeantaud ジェントウ(フランス人の名)[じやんとう] [IP・自動車]

JECs(job entry central services) ジョブ入力中央サービス[じょぶにゅうりょくちゅうおうさーびす] [IP・情報処理]

Jeep ジープ[じーぷ] [IP・自動車]

jeep ジープ[じーぷ] [IP・プラント]

JEIDA(Japanese Electronic Industry Development Association) 日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい] [IP・情報処理]

jejunum 空腸(くうちょう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

jelly セリー[ゼリー] [学術・化学] [学術・物理]

jelly coat セリー層(ゼリーそう) [IP・サイエンス]

jelly fish くらげ(くらげ) [IP・サイエンス]

jelutong ジェルトン[じえとん] [K6200・ゴム]/ジェルトン(ゴム)[じえとん] [学術・化学]

Jena-glass エナガラス(えながらす) [IP・サイエンス]

JENDL(Japanese Evaluated Nuclera Data Library) 評価済核データライブラリー(日本)[ひょうかすみかくでーたらいぶらりー] [学術・原子力]

jenny はえなわ導車(はえなわどうしや) [学術・船舶]

JEP(job entry program) ジョブ入力プログラム[じょぶにゅうりょくふろくらむ] [IP・情報処理]

JEPS(job entry peripheral services) ジョブ入力周辺サービス[じょぶにゅうりょくしゅうへんさーびす] [IP・情報処理]

jerk 急にぐいと動く(きゅうにぐいとごく) [IP・自動車]/れん縮(れんしゅく) [IP・サイエンス]

jerk pump ジャークポンプ[じやーくぽんぷ] [学術・船舶]/燃料噴射ポンプ(ディーゼルエンジンの) (わんりょうふんしゃばんぷ) [IP・自動車]

jerk-pump ジャーク式噴射ポンプ[じやーくしきふんしゃばんぷ] [B0110・内燃]

jerk test 急衝試験(きゅうしゅうしけん) [学術・船舶]

jersey ジャージー[じやーじー] [L0206・繊維織物] [L0211・繊維メリヤス]

jervine ジェルビン[じえるびん] [IP・サイエンス]

JES(job entry subsystem) ジョブエントリサブシステム[じょぶえんとさぶしすてむ] [IP・情報処理]/ジョブ入力サブシステム[じょぶにゅうりょくさぶしすてむ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

JES partition JESパーティション[じえすぱーていしょん] [IP・情報処理]

JES reader JES読取プログラム[じえーいーえすよみとりふろくらむ] [IBM・情報処理]/JESリーダ[じえすりーだ] [IP・情報処理]

JES reconfiguration facility

JES再構成機能[じえーいーえすさいこうせいきのう] [IBM・情報処理]

JES writer JES書出しプログラム[じえーいーえすかだしふろくらむ] [IBM・情報処理]/JESライター[じえすらいた] [IP・情報処理]

jet ジェット[じえっと] [B0110・内燃] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/ジェット(気化器)[じえっと] [学術・機械]/ジェット(噴き出し口)[じえっと] [IP・自動車]/ジェット(噴射, 噴流, 噴出口, 流出口)[じえっと] [IP・自動車]/蒸気噴流(じょうきふんりゅう) [Z8127・真空ポンプ]/射量穴(せいりょうあな) [IP・プラント]/ノズル(のずる) [D0103・自動車]/噴射(ふんしゃ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/噴射孔(ふんしゃこう) [IP・プラント]/噴流(ふんりゅう) [B0133・流体素子] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・土木]

jet adaptor ジェットアダプタ[じえつあだふた] [IP・自動車]

jet agitator ジェットかきまぜ装置[じえつかきまぜそうち] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

jet airplane ジェット機[じえっとき] [学術・航空]

jet-assisted take-off (JATO) 離陸補助ロケット[りりくほじょろけっと] [学術・航空]

jet blower 噴射送風機(ふんしゃそうふうき) [学術・機械]

jet brake ジェットブレーキ[じえつとぶれーき] [B0119・水車]

jet carburetor 噴霧式気化器(ふんむきさき) [IP・自動車]

jet carburettor 霧吹き気化器(きりふきさき) [学術・機械]

jet cleaning 高压水清掃(こうあつすいせいそう) [IP・プラント]/ジェットクリーニング[じえつとくりーんぐ] [IP・プラント]

jet condenser ジェットコンデンサ[じえつとこんでんさ] [学術・機械]/ジェットコンデンサー[じえつとこんでんさー] [IP・化学工学]/ジェット復水器[じえつとふくすいき] [学術・船舶] [学術・電気]

jet cone ジェットコーン[じえつとこーん] [学術・航空]

jet deflector 噴射そらせ板(ふんしゃそらせいた) [学術・機械]

jet dyeing machine 液流染色機(えきりゅうせんしよくき) [L0308・染色] [学術・機械]

jet electrode 流出水銀電極(りゅうしゅつすいきんでんきよく) [学術・化学]

jetelectrode ジェット電極[じえつとでんきよく] [K0213・分析]/流出水銀電極(りゅうしゅつすいきんでんきよく) [K0213・分析]

jet engine ジェット・エンジン(噴射推進機関)[じえつとえんじん] [IP・自動車]/ジェットエンジン[じえつとえんじん] [IP・サイエンス] [学術・航空] [学術・船舶]/ジェット機関[じえつときかん] [学術・船舶]/ジェット発動機[じえつとはつどうき] [学術・機械] [学術・船舶]

jet-engined airplane ジェット機

[じえつとき] [学術・航空]

jet expander ジェットガスタービン[じえつとくさたーびん] [B0128・火発]

jet fan ジェットファン[じえつとふあん] [B0132・送・圧]

jet flap ジェットフラップ[じえつとふらつぷ] [W0106・航空] [学術・航空]

jet fuel ジェット燃料[じえつとねんりょう] [IP・プラント] [学術・化学]

jet gas turbine ジェットガスタービン[じえつとがすたーびん] [B0128・火発]/ジェット推進ガスタービン[じえつとすいしんがすたーびん] [学術・機械]

jet loom ジェットルーム[じえつとるむ] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

jet lubrication ジェット潤滑[じえつとじゅんかつ] [学術・機械]

jet mill ジェットミル[じえつとみる] [IP・プラント] [学術・化学工学]/流体エネルギーミル(りゅうたいえねるぎーみる) [IP・プラント]

jet mixer ジェット混合器[じえつとこんごうき] [IP・化学工学]

jet molding 噴射成形(ふんしゃせいけい) [IP・サイエンス]/噴射成形(樹脂)[ふんしゃせいけい] [学術・化学]

jet needle ジェット・ニードル(燃料流出口の流量を調整する針弁)[じえつとにーどる] [IP・自動車]/ジェットニードル[じえつとにーどる] [B0110・内燃]

jet nozzle ジェットノズル[じえつとのか] [W0109・航空]

jet number 燃料流出口の番手(わんりょうりゅうしゅつぐのばんて) [IP・自動車]

jet piling 水射式くい打ち法(すいしやしきくいうちほう) [IP・プラント] [学術・建築]

jet pipe ジェットパイプ[じえつとぱいぷ] [学術・航空]/排気ダクト(はいきだくと) [W0109・航空]

jet plane ジェット機[じえつとき] [IP・サイエンス]

jet powered gas turbine ジェットガスタービン[じえつとがすたーびん] [B0128・火発]

jet-proof luminare 防噴流(照明)器具(ぼうふんりゅうき) [Z8113・照明]

jet-propelled rotor ジェット駆動回転翼[じえつとくどうかいてんよく] [学術・航空]

jet propeller ジェット推進装置[じえつとすいしんそうち] [学術・機械]/ジェットプロペラ[じえつとぷろべら] [学術・船舶]

jet propulsion ジェット推進[じえつとすいしん] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

jet propulsion gas turbine ジェット推進ガスタービン[じえつとすいしんがすたーびん] [学術・機械]

Jet Propulsion Laboratory (JPL) ジェット推進研究所(米)[じえつとすいしんけんきゅうじょ] [IP・情報処理]

jet propulsion system ジェット推進方式[じえつとすいしんほうしき] [IP・宇宙技術]

jet pump ジェットポンプ〔じえっとぽんぷ〕 [B0126・火発] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/噴射ポンプ〔ふんしゃぽんぷ〕 [IP・サイエンス]

jet-reaction rotor ジェット駆動回転翼〔じえっとくどうかいてんよく〕 [学術・航空]

JETRO (Japan External Trade Organization) 日本貿易振興会〔にほんばうえきしんこうかい〕 [IP・情報処理]

jet separation ジェット分離〔じえっとぶんり〕 [学術・原子力]

jet stream ジェット気流〔じえっときりゅう〕 [学術・気象] [学術・航空]/ジェットストリーム〔じえっとすとりーむ〕 [IP・サイエンス]

jetstream ジェット気流〔じえっときりゅう〕 [学術・気象]

jet test 噴流試験〔めつき〕〔ふんりゅうしけん〕 [学術・化学]

jet thrust ジェットスラスト〔じえっとすらすと〕 [学術・機械] [学術・船舶]

jetting 噴射〔ふんしゃ〕 [IP・プラント]

jettison 投げ荷〔なげに〕 [IP・プラント] [学術・船舶]

jettison gear 投下装置〔とうかそうち〕 [学術・航空]

jetty 桟橋〔さんばし〕 [IP・プラント]/ジュティ〔じえてい〕 [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]

jet velocity 噴射速度〔ふんしゃそくど〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

jewel 大石〔あないし〕 [学術・計測] [学術・電気]/受け石〔うけいし〕 [学術・計測]/受石〔うけいし〕 [学術・電気]

jewel bearing 宝石軸受〔ほうせきじくうけ〕 [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・計測]

jewel block 玉入滑車〔たまいれかつしゃ〕 [学術・船舶]

jewett brace 胸腰せんつい(仙椎)装具〔ジュエット形〕〔きょうようせんついそうつう〕 [T0101・福祉関連機器]

j factor J因子(化工)〔じえいいんし〕 [学術・化学]

j-factor J因子〔じえーいんし〕 [IP・サイエンス]

JFCB (job file control block) ジョブ・ファイル制御ブロック〔じょぶあいるせいぎよふろく〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/ジョブ・ファイル制御ブロック〔じょぶあいるせいぎよふろく〕 [IP・情報処理]

J groove J形グループ(溶接)〔じえいがたぐるーぶ〕 [学術・土木]

J-groove J形グループ〔じえいがたぐるーぶ〕 [IP・プラント] [学術・船舶]/J形グループ〔じえーがたぐるーぶ〕 [学術・機械]

JIB (job information block) ジョブ情報制御ブロック〔じょぶじょうほうせいぎよふろく〕 [IP・情報処理]

jib ジブ〔じぶ〕 [A8403・ショベル系] [B0136・クレン] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

jib (英) ブーム〔ぶーむ〕 [D6304・ク

レーン]

jib boom ジブブーム〔じぶぶーむ〕 [学術・船舶]

jib crane ジブ・クレーン〔じぶくれーん〕 [IP・自動車]/ジブクレーン〔じぶくれーん〕 [B0129・火発] [B0135・クレン] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/ジブ付きクレーン〔じぶつきくれーん〕 [B0135・クレン] [IP・プラント]

jib fitting angle ジブ取付け角度〔じぶとりつけかくど〕 [A8403・ショベル系]

jib guy rope ジブ支持ロープ〔じぶしごーろふ〕 [A8403・ショベル系]

jib halyard ジブハリヤード(帆船)〔じぶはりやーど〕 [学術・船舶]

jib headed cutter ジブヘッドカッター〔じぶへでっかつた〕 [学術・船舶]

jib length ジブ長さ〔じぶながさ〕 [A8403・ショベル系]

jib lift above ground level ジブ地上揚程〔じぶじょうようてい〕 [A8403・ショベル系]

jib mast ジブ支柱〔じぶしちゅう〕 [A8403・ショベル系]

jib maximum operating radius ジブ最大作業半径〔じぶさいだいさきょうはんけい〕 [A8403・ショベル系]

jib minimum operating radius ジブ最小作業半径〔じぶさいしょうさきょうはんけい〕 [A8403・ショベル系]

jib operating radius ジブ作業半径〔じぶさきょうはんけい〕 [A8403・ショベル系]

jib sail ジブスル(帆船)〔じぶする〕 [学術・船舶]

jib sheet ジブシート(帆船)〔じぶしーと〕 [学術・船舶]

jib stay ジブステー(帆船)〔じぶすてー〕 [学術・船舶]

jib strut ジブ支柱〔じぶしちゅう〕 [A8403・ショベル系]

jig ジグ〔じぐ〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [M0102・鋸金] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ジグ(化工)〔じぐ〕 [学術・化学]/ジグ(器具)〔じぐ〕 [IP・自動車]/治具〔じぐ〕 [IP・プラント] [IP・機械設計]/ジグが〔じが〕 [L0308・染色]/引っかけ〔ひっかけ〕 [H0400・電気めっき]

jig boring machine ジグ中ぐり盤〔じぐなかぐりばん〕 [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [学術・機械]

jig dyeing ジグ染色〔じがぞめ〕 [L0207・繊維染色]

jigger 機械ろくろ(陶)〔きかいろくろ〕 [学術・化学]/ジグ〔じぐ〕 [学術・探鉱冶金]/ジグ(選鉱機)〔じぐ〕 [学術・機械]/ジグが〔じが〕 [L0308・染色]

jigger boom ジガブーム〔じがぶーむ〕 [学術・船舶]

jigger dyeing ジグー染め〔じがぞめ〕 [学術・化学]

jigger gaff ジガーガフ〔じがーがふ〕 [学術・船舶]

jigger mast ジガーマスト〔じがーますと〕 [学術・船舶]

jigging ジグ選鉱〔じぐせんこう〕 [学術・探鉱冶金]/ジグ選炭〔じぐせんたん〕 [学術・化学]/ジグギング〔じぐぎんぐ〕 [学術・土木]

jigging method ジグギング法〔じぐぎんぐほう〕 [学術・建築]

jigging process ジグ選炭〔じぐせんたん〕 [学術・化学]

jigging tenter ジグ幅出し機〔じぐはばだしき〕 [学術・機械]

jig grinding machine ジグ研削盤〔じぐけんさくばん〕 [B0105・工作機]

jigsaw 糸のこぎり〔いとのかぎり〕 [IP・プラント]/ジグソー〔じぐそー〕 [IP・プラント]

jigsaw braid 山道組ひも〔やまみちくみひも〕 [L0213・繊維雑品]

Jim Crow 屈辱器〔くつしんき〕 [IP・プラント]/喜九郎〔じんくろう〕 [IP・プラント]

Jim Crow ジンクロ〔じんくろ〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

Jim Crow ジンクロ〔じんくろ〕 [学術・探鉱冶金]

JINR (Joint Institute for Nuclear Research) 合同原子核研究所(ソ連邦)〔こうどうげんしかくけんきゅうしよ〕 [学術・原子力]

JIPEC (Japan Information Processing Development Center) 日本情報処理開発協会〔にほんじょうほうしりかいはつきょうかい〕 [IP・情報処理]

JIS (Japanese Industrial Standard) 日本工業規格〔にほんこうぎょうきかく〕 [IBM・情報処理]

JIS (Japanese Industrial Standards) ジス〔じす〕 [IP・サイエンス]/日本工業規格〔にほんこうぎょうきかく〕 [学術・電気]

JISC (Japanese Industrial Standards Committee) 日本工業標準調査会〔にほんこうぎょうじょうじゅんひょうさうかい〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

JIS label JISラベル〔じすらべる〕 [IP・情報処理]

JIS magnetic tape JIS磁気テープ〔じすじきてーふ〕 [IP・情報処理]

jitter ジッタ〔じった〕 [C1002・電子測] [C5620・パルス]

JJ (Josephson junction device) ジョセフソン接合素子〔じょせふそんせつごうそし〕 [IP・情報処理]

j-j coupling J-J結合〔じえーじえーけつごう〕 [学術・分光]/j-j結合〔じえーじえーけつごう〕 [IP・サイエンス]

JK flip-flop JKフリップフロップ〔じえーけーふりつぷろふろつぷ〕 [IP・情報処理]

JMTR (Japan material test reactor) 材料試験炉(日本)〔ざいりょうしけんろ〕 [学術・原子力]

JNDC (Japanese Nuclear Data Committee) シグマ特別専門委員会(日本)〔しぐまとくべつせんもんいんかい〕 [学術・原子力]

JNR (Japanese National Railways) 日本国有鉄道〔にほんこゆうてつどう〕 [IP・情報処理]

job 作業〔さぎょう〕 [IP・プラント] [Z8121・オペ]/仕事〔しごと〕 [IP・プラント]/職務〔しよくむ〕 [IP・プラント]/ジョブ〔じょぶ〕 [IBM・情報処理]

[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]

job abort ジョブの放棄(じよぶのほうき) [IP・情報処理]

job accounting ジョブ会計(じよぶかいけい) [IBM・情報処理]

job accounting interface ジョブ会計インターフェース(じよぶかいけいいたふえーす) [IBM・情報処理]

job accounting routine ジョブ会計ルーチン(じよぶかいけいのーちん) [IBM・情報処理]

job accounting table ジョブ会計テーブル(じよぶかいけいてーぶる) [IBM・情報処理]

job analysis 職務分析(しよくむぶんせき) [IP・プラント]

job batch ジョブ・バッチ(じよぶばち) [IBM・情報処理]

jobber's reamer ジョブバースリーマ(じよばーすりーま) [B0173・リーマ]

job class ジョブ・クラス(じよぶくらす) [IBM・情報処理]

job control ジョブ制御(じよぶせいきよ) [IP・情報処理]/ジョブ制御(プログラム)(じよぶせいきよ) [IBM・情報処理]

job control block ジョブ制御ブロック(じよぶせいきよぶろく) [IP・情報処理]

job control block (JCB) ジョブ制御ブロック(じよぶせいきよぶろく) [IP・情報処理]

job control language (JCL) ジョブ制御言語(じよぶせいきよげんご) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

job control program ジョブ制御プログラム(じよぶせいきよぶろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

job control statement ジョブ制御ステートメント(じよぶせいきよすてーとめんと) [IBM・情報処理]

job control statement (JCS) ジョブ制御文(じよぶせいきよげんぶん) [IP・情報処理]

job control stream ジョブ制御ストリーム(じよぶせいきよすとりーむ) [IP・情報処理]

job control table (JCT) ジョブ制御テーブル(じよぶせいきよてーぶる) [IP・情報処理]

job deck ジョブ・デック(じよぶでっく) [IP・情報処理]

job definition ジョブ定義(じよぶていぎ) [IBM・情報処理]

job description 職務記述書(しよくむきじゆつしょ) [IP・プラント]/職務分析記録(しよくむぶんせききろく) [IP・プラント]/職務明細書(しよくむめいさいしよ) [IP・プラント]

job entry central services ジョブ入力中央サービス(じよぶにゅうりよくちゅうおうさーびす) [IBM・情報処理]

job entry central services (JECS) ジョブ入力中央サービス(じよぶにゅうりよくちゅうおうさーびす) [IP・情報処理]

job entry control language ジョブ入力制御言語(じよぶにゅうりよくせいきよげんご) [IBM・情報処理]

job entry peripheral services ジョブ入力周辺サービス(じよぶにゅう

りよくしゅうへんさーびす) [IBM・情報処理]

job entry peripheral services (JEPS) ジョブ入力周辺サービス(じよぶにゅうりよくしゅうへんさーびす) [IP・情報処理]

job entry program (JEP) ジョブ入力プログラム(じよぶにゅうりよくぶろぐらむ) [IP・情報処理]

job entry subsystem ジョブ入力サブシステム(じよぶにゅうりよくさぶすてむ) [IBM・情報処理]

job entry subsystem (JES) ジョブエントリサブシステム(じよぶえんとりさぶすてむ) [IP・情報処理]/ジョブ入力サブシステム(じよぶにゅうりよくさぶすてむ) [IBM・情報処理]

job file ジョブ・ファイル(じよぶふぁいる) [IP・情報処理]

job file control block (JFCB) ジョブ・ファイル制御ブロック(じよぶふぁいるせいぎよぶろく) [IBM・情報処理]/ジョブ・ファイル制御ブロック(じよぶふぁいるせいぎよぶろく) [IP・情報処理]

job file index ジョブ・ファイルの索引(じよぶふぁいるのさくいん) [IP・情報処理]

job hat 職業帽(しよくぎょうぼう) [L0212・繊維二次製]

job information block (JIB) ジョブ情報制御ブロック(じよぶじょうほうせいぎよぶろく) [IP・情報処理]

job input device ジョブ入力装置(じよぶにゅうりよくそうち) [IBM・情報処理]

job input file ジョブ入力ファイル(じよぶにゅうりよくふぁいる) [IBM・情報処理]

job input stream ジョブ入力ストリーム(じよぶにゅうりよくすとりーむ) [IBM・情報処理]

job instruction 作業指示書(さぎょうしじしよ) [IP・プラント]

job journal ジョブ・ジャーナル(じよぶじゃーなる) [IBM・情報処理]

job library ジョブ・ライブラリー(じよぶらいぶらりー) [IBM・情報処理]

job logging ジョブ・ロギング(じよぶろぎんぐ) [IBM・情報処理]

job management ジョブ管理(プログラム)(じよぶかんり) [IBM・情報処理]

job mix 現場調査(げんばちようごう) [A0203・コンクリート]/現場配合(げんばはいごう) [A0203・コンクリート]/ジョブ・ミックス(じよぶみくす) [IP・情報処理]

job-mix 現場配合(げんばはいごう) [学術・土木]

job-mixed concrete 現場調査コンクリート(げんばちようごうこんくりーと) [IP・プラント]/現場配合コンクリート(げんばはいごうこんくりーと) [IP・プラント]

job name ジョブ名(じよぶめい) [IBM・情報処理]

job number 工事番号(こうじばんごう) [IP・プラント]

job-oriented terminal 特定業務用端末装置(とくていぎよくむようたんだんすうそうち) [IBM・情報処理]

job output device ジョブ出力装置

(じよぶしゅつりよくそうち) [IBM・情報処理]

job output file ジョブ出力ファイル(じよぶしゅつりよくふぁいる) [IBM・情報処理]

job output stream ジョブ出力ストリーム(じよぶしゅつりよくすとりーむ) [IBM・情報処理]

job pack area ジョブ・パック域(じよぶぱくいき) [IBM・情報処理]

job pack area (JPA) ジョブ・パック域(じよぶぱくいき) [IP・情報処理]

job performance aid (JPA) ジョブ・パフォーマンス・エイド(じよぶぱふおーまんすえいど) [IP・情報処理]

job printing はもの印刷(はものいんさつ) [学術・図書館]

job priority ジョブ優先順位(じよぶゆうせんじゆんい) [IBM・情報処理]

job processing ジョブ処理(じよぶしり) [IBM・情報処理]

job queue ジョブ待ち行列(じよぶまちぎょれつ) [IBM・情報処理]

job queue data set ジョブ待ち行列データセット(じよぶまちぎょれつでーたせつ) [IBM・情報処理]

job queue management ジョブ待ち行列管理(じよぶまちぎょれつかんり) [IBM・情報処理]

job queuing ジョブ待合せ(じよぶまちあわせ) [IBM・情報処理]

job scheduler ジョブ・スケジューラ(じよぶスケじゅーらー) [IBM・情報処理]

job shop operation ジョブ・ショップ・オペレーション(じよぶしよつぷべれーしょん) [IP・情報処理]

job shop queueing system ジョブ・ショップ待ち行列システム(じよぶしよつぷまちぎょれつしすてむ) [IP・情報処理]

job shop scheduling 職種機種別作業計画(しよくしゅきしゅべつぎようけいかく) [IP・情報処理]/ジョブ・ショップ・スケジューリング(じよぶしよつぷすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]

job-shop scheduling 職種機種別作業計画(しよくしゅきしゅべつぎようけいかく) [Z8121・オペ]

job-shop scheduling ジョブ・ショップスケジューリング(じよぶしよつぷすけじゅーりんぐ) [Z8121・オペ]

job shop simulation ジョブ・ショップ・シミュレーション(じよぶしよつぷしミュれーしょん) [IP・情報処理]

job site 現場(げんば) [学術・土木]

jobsite 現場(げんば) [IP・プラント]/工事現場(こうじげんば) [IP・プラント]/工事用地(こうじようち) [IP・プラント]

job specification 工事用仕様書(こうじようしやうしよ) [IP・プラント]/ジョブスペック(じよぶすぺく) [IP・プラント]

job stack ジョブ・スタック(じよぶすたっく) [IP・情報処理]

job standard 工事基準(こうじきじゆん) [IP・プラント]/ジョブスタンダード(じよぶすたんだーど) [IP・プラント]

JOB statement JOB文(じよぶぶん) [IP・情報処理]

J

job statement JOBステートメント (じょぶすてーとめんと) [IBM・情報処理]/ジョブ・ステートメント(じょぶすてーとめんと) [IBM・情報処理]

job step ジョブ・ステップ(じょぶすてっぷ) [IBM・情報処理]

job step initiation ジョブ・ステップ開始(じょぶすてっぷかいし) [IBM・情報処理]

job step restart ジョブ・ステップ再始動(じょぶすてっぷさいしどう) [IBM・情報処理]

job step task ジョブ・ステップ・タスク(じょぶすてっぷたすく) [IBM・情報処理]

job step timing ジョブ・ステップ時間計算(じょぶすてっぷじかんけいさん) [IBM・情報処理]

job stream ジョブ・ストリーム(じょぶすとリーむ) [IBM・情報処理]

job stream processor ジョブ・ストリーム処理プログラム(じょぶすとリーむしりょりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

job support task ジョブ・サポート・タスク(じょぶさぽーとたすく) [IBM・情報処理]

job time limit ジョブ・タイム・リミット(じょぶたいむりみっと) [IP・情報処理]

job work はもの(印刷) [はもの] [学術・図書館]

jockey pulley ジョッキープーリー(じょっきーぷーりー) [L0209・紡績]

Jodrell - Bank astronomical observatory ジョドレルバンク天文台(じょどるはんく天文だい) [IP・サイエンス]

jog ジョグ(じょぐ) [IP・サイエンス]

jogging 微動(びどう) [C0401・シー記]

joggle 合くぎ(機械) [あいくぎ] [学術・機械]/ジョグ(じょぐ) [IBM・情報処理]/せぎり(せきり) [学術・航空]/だば(だば) [学術・建築]/ダボ(だば) [学術・土木]

joggled joint 段付き継手(だんつきつぎて) [学術・船舶]

joggled lap joint せぎり継手(せぎりつきて) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械]/段付き継手(だんつきつきて) [学術・船舶]

jogging 段つけ(だんつけ) [学術・機械]/段付け(だんづけ) [IP・機械設計]

jogging machine 段付け機械(だんつけきかい) [学術・船舶]

johannite ヨハン石(よはんせき) [学術・原子力]

Johnsen - Rahbeck effect ジョンセンラーベック効果(じょんせんらべくこうか) [学術・電気]

Johnson effect ジョンソン効果(じょんそんこうか) [学術・電気]

Johnson Space Center (JSC) ジョンソン宇宙センター(じょんそんうちゅうせんたー) [IP・情報処理]

Johnston effect ジョンストン効果(じょんすとんこうか) [IP・サイエンス]

JOIDES project ジョイデス計画(じょいですけいかく) [IP・サイエンス]

join 結(けつ) [学術・数学]/結び(むすび) [学術・数学]

joined hand 直字体(ちよくしたい) [学術・図書館]

joiner 差物工(さしものこう) [学術・船舶]/建具工(たてぐこう) [IP・プラント] [学術・建築]

joiner plan 船室木工図(せんしつもこうず) [学術・船舶]

joiner's work 建具工事(たてぐこうじ) [学術・建築]

joiner work 差物工事(さしものこうじ) [学術・船舶]

joining 接合(せつごう) [IP・プラント]

joining shackle 連結用シャックル(れんけつようしゃくく) [F0013・造船艀節] [学術・船舶]

joint 関節(かんせつ) [IP・サイエンス]/管継手(くだつて) [B0118・油圧] [IP・プラント]/仕口(しぐち) [IP・プラント] [学術・建築]/ジョイント(じょいんと) [A0002・建築業] [IP・サイエンス]/ジョイント(関節) (じょいんと) [IP・自動車]/ジョイント(接合部) (じょいんと) [IP・自動車]/ジョイント(接手) (じょいんと) [IP・自動車]/接合部(せつごう) [IP・サイエンス]/接続(せつぞく) [IP・プラント]/接続(電線) (せつぞく) [学術・電気]/節点(せつてん) [IP・プラント]/節点(骨組) (せつてん) [学術・機械]/節理(せつり) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/継ぎ目(つぎめ) [IP・プラント]/継目(つぎめ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/胴切レ(どうきれ) [L0208・繊維試験]/のど(製本) [さの] [学術・図書館]/目地(めじ) [IP・プラント] [R2001・耐火] [Z9211・エネルギー管理] [学術・建築] [学術・土木]/目地(隙) (めじ) [学術・化学]

joint aligning jig センタリングジグ(せんたりんぐじぐ) [T0101・福祉関連機器]

joint and several contract 連帯契約(れんたいけいやく) [IP・プラント]

Joint Army Navy Aircraft Instrumentation Research Program (JANAIR) (米)陸海軍合同航空機計装研究プログラム(りくかいぐんこうどうこうくうきけいそうけんきゅうりぷろぐらむ) [IP・情報処理]

Joint Army Navy Aircraft Instrumentation Research Program (JANAIR) 米陸海軍合同航空機計装研究プログラム(べいりくかいぐんこうどうこうくうきけいそうけんきゅうりぷろぐらむ) [IP・情報処理]

Joint Army Navy Specification (JAN) JAN規格(じょえーえぬきかく) [IP・マイクロエレクトロニクス]

joint assembly 結合アセンブリー(けつごうあせんぶりー) [IBM・情報処理]

joint author 共著者(きょうちようしゃ) [学術・図書館]

joint author card 共著者カード(きょうちようしゃカード) [学術・図書館]

joint author entry 共著者記入(きょうちようしゃきにゅう) [学術・図書館]

joint bar 継目板(つぎめいた) [E1001・鉄道] [学術・土木]/分岐継目板(ぶんぎつぎめいた) [E1311・鉄道]

joint box 接続箱(せつぞくばこ) [F8012・給電] [F8013・給電] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]/継ぎ箱(つぎばこ) [IP・プラント]/継箱(つぎばこ) [学術・機械]

joint catalogue 総合目録(そうごうもろく) [学術・図書館]

joint class 合併集合(がっぺいしゅうごう) [学術・論理]

joint clearance 継手すきま(つぎてすきま) [IP・プラント]/継ぎ目すきま(つぎめすきま) [IP・プラント]

joint-clearance gauge アイバゲージ(あいばーじー) [学術・土木]

joint clearance in brazing ろう付け継手のすきま(ろうづけつぎてのすきま) [Z3001・溶接]

joint clearance of rail アイバ(レール) (あいば) [学術・土木]

Joint Committee on Atomic Energy (JCAE) 上下両院合同原子力委員会(米) (じょうりょういんごうどうげんしりょくいいんかい) [学術・原子力]

joint cross 十字軸(じゅうじじく) [IP・自動車]

joint design 継手設計(つぎてせつけい) [IP・プラント]

joint displacement 節点移動(せつてんいどう) [学術・土木]

joint distribution 同時分布(どうじぶんぷ) [学術・統計数学]

joint driven shaft ジョイントドライブシャフト(接手出力軸) (じょいんとどりびんしゃふと) [IP・自動車]

joint driving shaft ジョイントドライブシャフト(接手入力軸) (じょいんとどらいぶしゃふと) [IP・自動車]

jointed appendage 関節肢(かんせつし) [IP・サイエンス]

joint editor 共編者(きょうへんしゃ) [学術・図書館]

jointed rule 折り尺(おりじやく) [IP・プラント]

joint efficiency 接合効率(せつごうこうりつ) [IP・プラント]/継手効率(つぎてこうりつ) [IP・プラント] [学術・船舶]

joint end ジョイントエンド(じょいんとえんど) [IP・自動車]

joint entropy 結合エントロピー(けつごうえんとりぷい) [IP・情報処理]

joiner 接続者(せつぞくしゃ) [学術・電気]/手押かなん盤(ておしかんなばん) [B0114・木工機]

joint filler 目地材(めじざい) [IP・プラント] [学術・土木]

joint flap 継ぎしろ(つぎしろ) [Z0104・段ボ]

joint geometry 開先形状(かいさきけいじょう) [IP・プラント]/継手形状(つぎてけいじょう) [IP・プラント]

joint housing ジョイントハウジング(じょいんとはうじんぐ) [IP・自動車]

車]
joint housing with outer races アウターボールレース兼用ジョイントハウジング〔あうたーぼーれすけんうじょういんとはうじんぐ〕 [IP・自動車]
jointing 目地仕上〔めじしあげ〕 [学術・建築] 目地仕上げ〔めじしあげ〕 [IP・プラント]
jointing of boards はぎ〔はぎ〕 [学術・建築]
jointing of successive pours 打継ぎ〔うちづぎ〕 [学術・建築]
Joint Institute for Nuclear Research (JINR) 合同原子核研究所〔こうどうげんししかくけんきゅうしよ〕 [学術・原子力]
joint line 継ぎ目〔つぎめ〕 [Z0109・粘着テープ]
jointly edited book 共編書〔きょうへんしよ〕 [学術・図書館]
joint mark 接続標識〔海底線路〕〔せつぞくひょうしき〕 [学術・電気]
joint method of agreement and difference 一致差異併用法〔いっちさいはいようほう〕 [学術・論理]
joint mixture 目地剤〔めじざい〕 [IP・プラント] [学術・化学]
joint of framework 節点〔せつてん〕 [学術・建築] 節点〔応力〕〔せつてん〕 [学術・土木]
joint operatig device 結合運転装置〔けつごううんてんそうち〕 [B0119・水車]
joint optimization 同時最適化〔どうじさいてきか〕 [IP・情報処理]
joint penetration 継手溶込み〔つぎとけこみ〕 [IP・プラント]
joint pin 継手ピン〔つぎてびん〕 [学術・機械]
joint plate 継板〔つぎいた〕 [学術・機械]
joint pole 共架柱〔きょうかちゅう〕 [学術・電気]
joint preparation 開先加工〔かいさきかこう〕 [IP・プラント]
joint seal ジョイントシール〔じょいんとしール〕 [IP・プラント] 継手シール〔つぎてしール〕 [IP・プラント]
joint sealant 目地材〔めじざい〕 [IP・プラント]
joint sealer 目地材〔めじざい〕 [IP・プラント]
joint sleeper 継目マクラ木〔つぎめまくらぎ〕 [学術・土木]
joint spider 十字軸〔じゅうじじく〕 [IP・自動車]
joint star member spider ジョイントスターメンバースパイダ〔十字軸〕〔じょいんとすたーめんばすぱいだ〕 [IP・自動車]
joint strap 帯金物〔木構造〕〔おびかなもの〕 [学術・土木]
joint strength 締結強度〔ていけつきょうど〕 [IP・機械設計]
joint thermal power plant 共同火力発電所〔きょうどうかりょくはつてんしよ〕 [B0130・火発]
joint tie 継目マクラ木〔つぎめまくらぎ〕 [学術・土木]
joint translation angle 部材角〔ぶざいかく〕 [学術・建築]
joint translator 共訳者〔きょうやくしゃ〕 [学術・図書館]

joint use 共架〔きょうか〕 [学術・電気] 共同使用〔きょうどうしゅうしよ〕 [IBM・情報処理]
joint venture 共同事業〔きょうどうじぎやう〕 [IP・プラント] 合併〔ごうへん〕 [IP・プラント] / ジョイベン〔じょいべん〕 [IP・プラント] / ジョイントベンチャー〔じょいんとべんちゃー〕 [IP・プラント]
joint-venture contract 共同請負契約〔きょうどうけいおけいやく〕 [IP・プラント] / 合弁契約〔ごうへんけいやく〕 [IP・プラント] / ジョイントベンチャー契約〔じょいんとべんちゃーけいやく〕 [IP・プラント]
joint waste water treating facility 共同排水処理施設〔きょうどうはいすいしりしせつ〕 [IP・公害]
joint wiping ぬぐい継ぎ〔ぬぐいつぎ〕 [学術・機械]
joint yoke 自在継手の二又金具〔じざいつぎてのふたまたかなぐ〕 [IP・自動車]
joist 1 桁筋〔あいがたこう〕 [学術・採鉱冶金] / T 形材〔ていがたけい〕 [学術・船舶] 根太〔ねだ〕 [F0015・造船内き] [IP・プラント] [学術・船舶] / はり〔はり〕 [IP・プラント] [学術・建築] / 床受けはり〔ゆかうげはり〕 [E4004・鉄道]
joist hanger はり受金物〔はりうけかなもの〕 [学術・建築]
joist stringer けた〔けた〕 [Z0107・木箱]
joist support はり受け〔はりうけ〕 [Z0107・木箱]
Jolly balance ジョリーのバネばかり〔じょりのばねばかり〕 [IP・サイエンス]
jolly boat 雑用ボート〔ざつようぼーと〕 [学術・船舶]
jolt molding machine 振動成型機〔しんどうぞうけいき〕 [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
Jonmy test ジョミニ試験〔じょみにしけん〕 [学術・採鉱冶金]
Joosten process ヨーステン工法〔よーすてんこうほう〕 [IP・サイエンス]
Jordan (engine) ジョルダン〔じよるだん〕 [P0001・紙・パ]
Jordan curve ジョルダン曲線〔じよるだんきょくせん〕 [学術・数学]
Jordan's normal form ジョルダンの標準形〔じよるだんのひょうじゅんけい〕 [IP・サイエンス]
Jordan snow-spreader 広幅雪かき車〔ひろはばゆきかきしゃ〕 [学術・土木]
Josephson effect ジョセフソン効果〔じょせふすんこうか〕 [IP・サイエンス]
Josephson junction device (JJ) ジョセフソン接合素子〔じょせふすんせつごうそし〕 [IP・情報処理]
Joukowski profile ジュコフスキー翼形〔じゅこふすきーよくがた〕 [学術・船舶]
joule ジュール〔じゅーる〕 [IP・サイエンス] / ジュール〔記号〕〔J, 定義: kg・m²・s⁻²〕 [じゅーる] [IP・プラント] / ジュール〔仕事・エネルギー・熱量の単位〕〔じゅーる〕 [学術・計測] / ジュール〔単位〕〔じゅーる〕 [学術・採鉱冶金]

Joule effect ジュール効果〔じゅーるこうか〕 [IP・サイエンス] [学術・電気]
Joule heat ジュール熱〔じゅーるねつ〕 [IP・サイエンス] [学術・電気]
Joule heating ジュール加熱〔じゅーるかねつ〕 [学術・原子力]
Joule-integral \int 〔あいにとじょうてい〕 [C0201・ヒューズ] / ジュール積分〔じゅーるせきぶん〕 [C0201・ヒューズ] [学術・電気]
Joule-integral characteristic \int 一特性〔あいにとじょうていーとくせい〕 [C0201・ヒューズ] / ジュール積分一特性〔じゅーるせきぶんとくせい〕 [C0201・ヒューズ]
Joule's equivalent 熱の仕事当量〔ねつとしごととりょう〕 [学術・機械]
Joule's heat ジュール熱〔じゅーるねつ〕 [学術・物理]
Joule's law ジュールの法則〔じゅーるのほうそく〕 [IP・サイエンス] [学術・電気]
Joule-Thomson effect ジュール・トムソン効果〔じゅーるとむそんこうか〕 [IP・サイエンス]
Joul's law ジュールの法則〔じゅーるのほうそく〕 [Z9211・エネルギー管理]
journal 記要〔きよう〕 [学術・図書館] / 雑誌〔ざし〕 [IP・プラント] [学術・図書館] / 軸の首部〔じくのかびう〕 [IP・プラント] / ジャーナル〔じやーなる〕 [B0153・振動] [E4002・鉄道] [IBM・情報処理] [IP・自動車] [学術・機械] / ジャーナル〔軸〕〔じやーなる〕 [学術・船舶] / ジャーナル〔じやーなる〕 [IP・プラント] / 日記〔にっき〕 [学術・図書館]
journal bearing ジャーナル軸受〔じやーなるじくうけ〕 [IP・プラント] [学術・船舶] / ジャーナル軸受け〔じやーなるじくうけ〕 [学術・機械] / ジャーナル・ベアリング〔主軸受〕〔じやーなるべありんぐ〕 [IP・自動車]
journal bearing wedge 受け金押え〔うけがねおさえ〕 [E4002・鉄道]
journal box 軸箱〔じくばこ〕 [E4002・鉄道] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
journal box wedge 受け金押え〔うけがねおさえ〕 [E4002・鉄道]
journal centre ジャーナル中心〔じやーなるちゅうしん〕 [B0153・振動]
journaling ジャーナリング〔じやーなりんぐ〕 [IBM・情報処理]
journalism ジャーナリズム〔じやーなりずむ〕 [学術・図書館]
journalist ジャーナリスト〔じやーなりすと〕 [学術・図書館]
journal metal 車軸受金〔しゃじくうけがね〕 [E4002・鉄道]
journal reader ジャーナル・リーダー〔じやーなるりーだ〕 [IP・情報処理]
journal roll ジャーナル・ロール〔じやーなるろーる〕 [IBM・情報処理]
journal spider クロスバースパイダ〔十字軸〕〔くろすぱいだ〕 [IP・自動車]
journal takeover with locked cover ジャーナル巻取機構〔保護錠付〕〔じやーなるまきとりきこう〕 [IBM・情報処理]

journey log 飛行記録(ひこうきろく) [学術・航空]

joy stick ジョイスティック(じょいすていっく) [F0036・造船・レーダー]

JPA (job pack area) ジョブ・パッキング域(じょぶぱくいき) [IP・情報処理]

JPA(job performance aid) ジョブ・パフォーマンス・エイド(じょぶぱふおーまんすえいと) [IP・情報処理]

JPC(Japan Productivity Center) 日本生産性本部(にほんせいさんせいへんぶ) [IP・情報処理]

J PDR (Japan Power Demonstration Reactor) 動力試験炉(日本)(どうりょくしけんろ) [学術・原子力]

JPL(Jet Propulsion Laboratory) ジェット推進研究所(米)(じえつとすいしんけんきゅうじょ) [IP・情報処理]

JRR (Japan Research Reactor) 研究炉(日本)(けんきゅうろ) [学術・原子力]

JSC(Johnson Space Center) ジョンソン宇宙センター(じょんそんそうちゅうせんたー) [IP・情報処理]

JSC (Science Council of Japan) 日本学術会議(にほんがくじゅつかいぎ) [学術・原子力]

J-scope Jスコープ(じえーすこーぷ) [学術・電気]

J-shape distribution J形分布(じえいがたぶんぷ) [学術・統計数学]

JSME (Japan Society of Mechanical Engineers) 日本機械学会(にほんきかいがくかい) [IP・情報処理]

JST 日本標準時(にっぽんひょうじゅんじ) [学術・地震]

JST (Japan Standard Time) 日本標準時(にほんひょうじゅんじ) [IP・情報処理]

J-type antenna J形アンテナ(じえーがあてな) [学術・電気]/J形空中線(じえーがた空中線) [学術・電気]

judder ジャダー(じゃだー) [B0152・クラッチ]

judgement 裁判(さいばん) [IP・プラント]/判断(はんだん) [IP・プラント] [学術・論理]

judgement time 判断時間(はんだんじかん) [IP・情報処理]

judge's robe 法服(ほうふく) [L0212・繊維二次製]

judgment 見解(けんかい) [IP・機械設計]/判断(はんだん) [学術・論理]/判断力(はんだんりょく) [IP・機械設計]

judgment analysis network 判断解析ネットワーク(はんだんかいせきねっとわーく) [IP・情報処理]

judgment function 判断機能(はんだんきのう) [IP・情報処理]

judgment sample 有意標本(ゆういひょうはん) [学術・統計数学]

jug ジョッキ(じょっき) [IP・自動車]

juglone ユグロン(ゆぐろん) [IP・サイエンス]

juice-extractor ジュース絞り器(じゅーすしぼりき) [学術・建築]

juice-mixer ジュースミキサー(じゅーすみきさー) [学術・建築]

juice press 絞り機(農機具)(しぼりき) [学術・機械]

Julian calendar ユリウス暦(ゆりうすれき) [学術・天文]

Julian calendar ユリウス暦(ゆりうすれき) [IP・サイエンス]

Julian century ユリウス世紀(ゆりうすせいき) [学術・天文]

Julian day ユリウス日(ゆりうすび) [学術・天文]

Julian year ユリウス年(ゆりうすねん) [学術・天文]

Julius calendar ユリウス暦(ゆりうすれき) [IP・サイエンス]

jumbled type ごっちゃ活字(ごっちゃかつじ) [学術・図書館]

jumbo ジャンボ(じゃんぼ) [IP・自動車]

jumbo boom ヘビーデリックアーム(ヘビーでりっくふーむ) [学術・船舶]

jumbo group 巨群(多重通信)(きょぐん) [学術・電気]

jumbo roll ジャンボロール(じゃんぼろーる) [Z0109・粘着テープ]

jump 飛越し(とびこし) [IBM・情報処理]/飛越し(プログラミング)(とびこし) [学術・電気]/飛び越す(とびこす) [IBM・情報処理]

jump counter 躍進形計量装置(やくしんがたけいりょうそうち) [学術・電気]

juniper 上ツ張り(うわっぱり) [IP・プラント]/作業服(さぎょうふく) [IP・プラント]/ジャンパー(じゃんぱ) [L0212・繊維二次製] [学術・電気]/(電)ジャンパー(じゃんぱー) [IP・プラント]/ジャンパー(じゃんぱー) [L0211・繊維メリヤス]/ジャンパワイヤ(じゃんぱわいや) [IP・自動車]

juniper bond ジャンパ(じゃんぱ) [E3013・鉄道]/(電)ジャンパー(じゃんぱー) [IP・プラント]

juniper cable ジャンパケーブル(じゃんぱけーぶる) [学術・電気]

juniper hose ジャンパホース(じゃんぱほーす) [D0107・自動車]

jumping table ジャンパ表(じゃんぱひょう) [学術・電気]

juniper list ジャンパ表(じゃんぱひょう) [学術・電気]

juniper locker ジャンパロッカ(じゃんぱろっか) [学術・船舶]

juniper ring ジャンパリング(じゃんぱりんぐ) [学術・電気]

juniper skirt ジャンパースカート(じゃんぱーすかーと) [L0212・繊維二次製]

juniper spark 点火プラグの花火(てんかぶらぐのひな) [IP・自動車]

juniper stay ジャンパステー(じゃんぱすてー) [学術・船舶]

juniper wire ジャンパ線(じゃんぱせん) [IP・プリント] [学術・電気]/ジャンパワイヤ(じゃんぱわいや) [IP・自動車]

jumping ジャンピング(じゃんぴんぐ) [B0118・油圧] [B0119・水車]

jumping effect ジャンピング効果(じゃんぴんぐこうか) [W0105・航空]

jumping phenomena 跳躍現象(ちゅうやくげんしょう) [B0153・振動]

jump instruction 飛越し命令(とびこしめいれい) [C6230・情報]

jump-off 跳躍式離陸(オート)ジャン

ロ(ちゅうやくしきりりく) [学術・航空]

jump spark ignition 火花点火(ひばなてんか) [学術・船舶]/放電火花点火(ほうでんひばなてんか) [IP・自動車]

jump-spark ignition 火花点火(ひばなてんか) [学術・機械]

jump-start 跳躍式離陸(オートジャンイロ)(ちゅうやくしきりりく) [学術・航空]

junc-ring ジャンクリング(タイヤのリム)(じゃんくりんぐ) [IP・自動車]

junction 接合(せつごう) [IP・プラント]/接合点(せつごう) [IP・機械設計]/接合(半導体)(せつごう) [学術・電気]/接合部(せつごうぶ) [A0002・建築] [接続(せつぞく) [IP・プラント] [学術・電気]/接続点(せつぞくてん) [IP・プラント]/(回路)の分岐点(ぶんきてん) [IP・プラント]/分岐点(電気回路)(ぶんきてん) [学術・物理]

junction box 持続箱(じぞくばこ) [IP・宇宙技術]/ジャンクションボックス(じゃんくしょんばっくす) [IP・プラント]/接続箱(せつぞくばこ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]/継ぎ箱(つぎばこ) [IP・プラント]/継箱(つぎばこ) [学術・機械]/配線接続箱(はいせんせつぞくばこ) [IP・自動車]

junction buoy 州の下端ブイ(すのかたんぶい) [学術・船舶]

junction cable 中継ケーブル(ちゅうけいけーぶる) [学術・電気]

junction capacitance 接合容量(せつごうようりょう) [IP・マイクロエ]

junction capacitor 接合コンデンサ(せつごうこんでんさ) [学術・電気]

junction circuit 持続回路(じぞくかいり) [IP・宇宙技術]/中継回路(ちゅうけいかいり) [学術・電気]/中継線(ちゅうけいせん) [学術・電気]

junction diode 接合ダイオード(せつごうたいおーど) [IP・マイクロエ]

junction electroluminescence 接合電界発光(せつごうでんかいはっこう) [IP・マイクロエ]

junction energy rating 接合エネルギー定格(せつごうえねるぎてい) [IP・エネルギー]

junction line 中継線(ちゅうけいせん) [学術・電気]

junction port 中継港(ちゅうけいこう) [学術・土木]

junction station 分岐駅(ぶんぎえき) [学術・土木]

junction streamer 連接電光(れんせつでんこう) [学術・気象]

junction temperature 接合部温度(せつごうぶおんど) [IP・マイクロエ]

junction transistor 接合トランジスタ(せつごうとらんじすた) [IP・マイクロエ] [学術・電気]

junction well 接合井(水道)(せつごうせい) [学術・土木]

Jungner battery エングナー電池(ゆんぐなーでんち) [学術・電気]/ユングナ電池(アルカリ電池)(ゆんぐな

でんち) [IP・自動車]
Jungner cell ユングナー電池(ゆんぐなーでんち) [IP・サイエンス]
junior assistant 下級係員(かきゅうかりいん) [学術・図書館]
junior department 児童部(係)(じどうぶ) [学術・図書館]
junior first engineer 次席一等機関士(じせきいとうきかんし) [学術・船舶]
junior library 児童図書館(じどうとしょかん) [学術・図書館]
junior officer 下級士官(かきゅうしかん) [学術・船舶]/次席航海士(じせきこうかいし) [学術・船舶]
junior second engineer 次席二等機関士(じせきにとうきかんし) [学術・船舶]
junior second mate 次席二等航海士(じせきにとうこうかいし) [学術・船舶]
junior second officer 次席二等航海士(じせきにとうこうかいし) [学術・船舶]
junior third engineer 次席三等機関士(じせきさんとうきかんし) [学術・船舶]
junior third mate 次席三等航海士(じせきさんとうこうかいし) [学術・船舶]
junior third officer 次席三等航海士(じせきさんとうこうかいし) [学術・船舶]
junk ジャंक(じゃんく) [学術・船舶]/廃品(はいひん) [IP・自動車]
Junker's calorimeter ユンカースの熱量計(ゆんかーすしきねつりょうけい) [IP・サイエンス]
Junker's flow type gas calorimeter ユンカース式熱量計(ゆんかーすしきねつりょうけい) [Z9211・エネ管理]
junk ring 押え輪(おさえわ) [IP・プラント] [学術・船舶]/ジャンクリング(じゃんくりんぐ) [IP・プラント]

junk ring bolt 押え輪ボルト(おさえわぼると) [学術・船舶]
junk yard がらくた部置場(がらくたぶひんおきば) [IP・自動車]
Jupiter 木星(もくせい) [学術・天文]
Jupiter's family of comet 木星族すい星(もくせいぞくすいせい) [学術・天文]
Jupiter-type planet 木星型惑星(もくせいがわくせい) [学術・天文]
Jurassic period ジュラ紀(じゅらき) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・動物]
jurisdiction 裁判権(さいばんけん) [IP・プラント]/支配権(しはいけん) [IP・プラント]/司法権(しほうけん) [IP・プラント]
jurisdictional authority 監督官庁(かんとくかんちょう) [IP・プラント]
jury mast 仮マスト(かりますと) [学術・船舶]
jury rudder 仮かじ(かりかじ) [学術・船舶]
jury strut 仮支柱(かりしちゅう) [学術・航空]
justification 位置調整(いちちようせい) [IBM・情報処理]/行そろえ(ぎょうそろえ) [学術・図書館]
justify 位置調整する(いちちようせいする) [IBM・情報処理]/行をそろえる(ぎょうをそろえる) [学術・図書館]
just intonation 純正律(じゅんせいりつ) [Z8109・音響]
just issued 最新刊(さいしんかん) [学術・図書館]
just noticeable difference 弁別域(べんべついき) [Z8109・音響]
just published 最新刊(さいしんかん) [学術・図書館]
just temperament 純正律(じゅんせいりつ) [Z8109・音響]
jute 黄麻(おうま) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ジュート(じゅーと) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気]/ジュート(黄麻)(じゅーと(おうま)) [L0204・繊維原料]

jute count ジュート番手(じゅーとばんで) [L0208・繊維試験]
jute covered steel pipe ジュート巻鋼管(じゅーとまきこうかん) [学術・電気]
jute free beater ジュート皮はぎ機(じゅーとかわはぎき) [学術・機械]
jute liner ジュートライナ(じゅーとらいな) [P0001・紙・パ]
jute packing (土建)麻打ち(あさうち) [IP・プラント]
jute-packing 麻打ち(あさうち) [学術・土木]
jute serving ジュート巻(じゅーとまき) [学術・電気]
jute spinning ジュート紡績(じゅーとぼうせき) [L0209・紡績]
jute spreader ジュート開繊機(じゅーとかいせんき) [L0209・紡績]
jute-stop 麻止メ(あさどめ) [学術・土木]
jute yarn ジュート糸(じゅーといと) [L0205・繊維糸]/ジュートヤーン(じゅーとやーン) [学術・電気]
jute yarn number ジュート番手(じゅーとばんで) [L0208・繊維試験]
juvenile 幼い(おさない) [IP・サイエンス] [学術・動物]
juvenile book 児童図書(じどうとしょ) [学術・図書館]
juvenile department 児童部(係)(じどうぶ) [学術・図書館]
juvenile edition 児童版(じどうばん) [学術・図書館]
juvenile form 幼形(ようけい) [学術・植物]
juvenile library 児童図書館(じどうとしょかん) [学術・図書館]
juveniles 児童図書(じどうとしょ) [学術・図書館]
juvenile water 処女水(しよじょすい) [IP・サイエンス]
juxtaposition 並列(へいれつ) [IBM・情報処理]
J. von Neuman ノイマン(のいまん) [IP・情報処理]

K

K 反応速度定数(はんのうそくどていすう) [IP・サイエンス]

K (Boltzmann's constant) ボルツマン定数(ぼるつまんていすう) [IP・サイエンス]

K (potassium) ポタシウム(ぼたしうむ) [IP・自動車]

ka(e)mpferitrite ケンペリトリン(けんべりとりん) [IP・サイエンス]

ka(e)mpferol ケンペロール(けんぺろーる) [IP・サイエンス]

kabe crepe 壁織(かべおり) [L0206・繊維織物]

Kabe yarn 壁糸(かべいと) [L0205・繊維糸]

K-acid 酢酸(けーさん) [IP・サイエンス]

KAEC (Korean Atomic Energy Commission) 韓国原子力委員会(かんこくげんしりょくいいんかい) [学術・原子力]

kaiki かいき(かいき) [L0206・繊維織物]

"kakemono" 掛け物(かけもの) [学術・図書館]

kala-azar カラ・アザール(からあざー) [IP・サイエンス]

kalium cyanide シアン化カリウム(しあんかかりうむ) [IP・自動車]

kallidin カリジン(かりじん) [IP・サイエンス]

kallikrein カリクレイン(かりくれいん) [IP・サイエンス]

Kalman Bucy control system カルマン-ブシ制御システム(かるまんぶしけいせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

Kalman decomposition theorem カルマン分割定理(かるまんぶんかくていり) [IP・情報処理]

Kalman filter カルマン・フィルタ(かるまんふいるた) [IP・情報処理]

Kalman's controllability criterion カルマンの可制御性基準(かるまんのかせいせいぎよきじゅん) [IP・情報処理]

Kalman's discrete filter カルマンの離散型フィルタ(かるまんのりさんてきふいるた) [IP・情報処理]

Kalman's minimal realization theory カルマンの最小実現化理論(かるまんのさいししょうじつげんかりん) [IP・情報処理]

Kalver film カルバー・フィルム(かるばーふいるむ) [IP・サイエンス]

Kalver process カルバー法(かるばーほう) [IP・サイエンス]

Kamerlingh-Onnes' equation of state カマーリング・オネスの状態式(かまーりんぐおねすのじょうたいしき) [IP・サイエンス]

Kamptozoa 曲形動物(きょけいどうぶつ) [IP・サイエンス]

kana 仮名(かな) [C6230・情報]

kanamycin カナマイシン(かなまいしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

"kana" order かな排列(かなはいはれつ) [学術・図書館]

"kana" spelling かなづかい(かなづかい) [学術・図書館]

kana typewriter かなタイプライタ(かなたいぷらいいた) [B0117・事務機]

Kanigen process カニゼン法(かにぜんほう) [IP・自動車]

kanji 漢字(かんじ) [C6230・情報]

Kanji information processing system 漢字情報処理システム(かんじじょうほうしりしすてむ) [IP・情報処理]

kanji teleprinter 漢字印刷電信機(かんじいんさつてんしんき) [IP・情報処理]

KANOKO fabric カノ子生地(かのこじ) [L0211・繊維メリヤス]

Kansu city standard カンザシシティ規路(かんざししてい) [IP・情報処理]

kantthal カンタル(かんとる) [学術・探鉱冶金]

kantthal alloy カンタル合金(かんとるごうきん) [IP・サイエンス]

Kant-Laplace hypothesis カント-ラプラス説(かんとらぷらすせつ) [IP・サイエンス]

kaolin カオリン(かおりん) [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

kaoline カオリン(かおりん) [K5500・塗料]/カオリン鉱物(かおりんこうぶつ) [IP・サイエンス]

kaolinite カオリナイト(かおりない) [IP・サイエンス] [R2001・耐火] [学術・化学]/カオリン(かおりん) [K5500・塗料]

kaolinization カオリン化作用(かおりんかきよう) [学術・探鉱冶金]

kaon ケオン(けーおん) [IP・サイエンス]/K粒子(けーりゅうし) [IP・サイエンス]

Kape's test ケープ試験(けーぷしけん) [H0201・アルミ]

Kaplan turbin カプラン水車(かぶらんすいしゃ) [学術・機械]

Kaplan turbine カプラン水車(かぶらんすいしゃ) [学術・電気] [学術・土木]

kaplan turbine カプラン水車(かぶらんすいしゃ) [B0119・水車]

kapok カポック(かぽく) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]

kapok oil カポック油(かぽくあぶ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Kappa number カッパ値(かっぱ) [P0001・紙・パ]

kappa particle カッパ粒子(かっぱりゅうし) [学術・遺伝]

Kapp's constant カッパ係数(かっぱけいすう) [学術・電気]

Kapteyn's star カプタイン星(かぶたいたんせい) [学術・天文]

kara-tsuyu 空梅雨(からつゆ) [学術・気象]

karbate カーベイト(カーべいと) [IP・サイエンス]

Karl Fischer's method カール・フィッシャー法(かーるふいっしやーほう) [IP・サイエンス]

Karl Fischer's reagent カール・フィッシャー試薬(かーるふいっしやーしやく) [IP・サイエンス]

Karman's vortex street カルマンうず(かるまんうず) [学術・物理]/カルマンうず列(かるまんうずれつ) [学術・航空]

Karman vortex カルマンうず(かるまんうず) [学術・船舶]

Karman vortex street カルマンうず列(かるまんうずれつ) [B0132・送・圧]

Karnaugh map カルノー図(かるのうず) [IP・情報処理]/カルノー図表(かるのうずひょう) [IP・情報処理]/カルノー図法(かるのうずほう) [IBM・情報処理]

Karrenfeld カッレンフェルト(かっれんふえると) [IP・サイエンス]

karsey カルゼ(かるぜ) [L0206・繊維織物]

kart topography カルスト地形(かるすとていけい) [IP・サイエンス]

karyobionta 有核生物(ゆうかくせいぶつ) [IP・遺伝]

karyoclastic 無糸分裂的(むしぶんれつてき) [IP・遺伝]

karyogamy 核合体(かくがたい) [学術・遺伝]

karyogenetics 核遺伝学(かくいでんがく) [学術・遺伝]

karyokinesis 有糸核分裂(ゆうしかくぶんれつ) [学術・遺伝] [学術・動物]

karyology 核学(かくがく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

karyolymph 核液(かくえき) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/核質(かくしつ) [IP・遺伝]

karyolysis 核崩壊(核融解)(かくほうかい) [IP・遺伝]

karyomere 染色体胞(せんしよくたいほう) [学術・遺伝]

karyomit 染色体(せんしよくたい) [IP・サイエンス]

karyomorphology 核形態学(かくけいたいがく) [学術・遺伝]

karyon 細胞核(さいぼうかく) [IP・サイエンス]

karyoplasm 核質(かくしつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

karyosome エンドゾーム(えんどぞーむ) [IP・サイエンス]/カリオソーム

[かりおそーむ] [IP・サイエンス] [学術・動物]/染色(せんしよくじん) [学術・遺伝]
karyotaxonomy 核学的分類学(かくがくてきぶんるいがく) [学術・遺伝]
karyotype 核型(かくがた) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/核形(かくがた) [学術・動物]
karyotype analysis 核型分析(かくがたぶんせき) [学術・遺伝]
Kaschin-Beck disease カシンベック病(かしんべくびょう) [IP・サイエンス]
Kaschin-Beck's disease カシンベック病(かしんべくびょう) [IP・公害]
kasolite カソロ石(かそろせき) [学術・原子力]
kata- カタ(かた) [IP・サイエンス]
katabatic wind おろし(おろし) [IP・サイエンス]
katabolism 異化(いか) [IP・サイエンス]
katabatic wind 滑降風(かっこうふう) [学術・気象]
kata degree カタ度(かたど) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
Kata factor カタ係数(かたけいすう) [学術・建築]
KATAKANA カタカナ機構(かたかなきこう) [IBM・情報処理]
katakana card print カタカナ印刷機構(かたかないんさつきこう) [IBM・情報処理]
katakana character カタカナ印刷機構(かたかないんさつきこう) [IBM・情報処理]
katakana control カタカナ制御機構(かたかなせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
KATAKANA display カタカナ表示機構(かたかなひょうじきこう) [IBM・情報処理]
katakana graphics カタカナ機構(かたかなきこう) [IBM・情報処理]
katakana KB & type EL カタカナ鍵盤機構(かたかなけんばんきこう) [IBM・情報処理]
katakana keyboard arrangement カタカナ鍵盤機構(かたかなけんばんきこう) [IBM・情報処理]
katakana punch and verify カタカナ穿孔・検査機構(かたかなせんこうけんさきこう) [IBM・情報処理]
katalobar 気圧下降域(きあつかうい) [学術・気象]
kataseism 引き波(ひきなみ) [学術・地震]
Kata thermometer カタ温度計(かたおんどけい) [学術・建築]
kata thermometer カタ温度計(かたおんどけい) [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金]/カタ計(かたけい) [M0102・鉱山]
kata-thermometer カタ温度計(かたおんどけい) [学術・気象]
kauri-butanol value カウリブタノール価(かうりぶたのーるか) [IP・サイエンス]
kauri copal カウリ・コパル(かうりこばー) [IP・サイエンス]/カウリゴム(かうりごむ) [IP・サイエンス]
kauri gum カウリ・コパル(かうり

こばる) [学術・化学]
kaya oil かや油(かやゆ) [学術・化学]/カヤ油(かやゆ) [IP・サイエンス]
kayser カイザー(単位)(かいざー) [学術・分光]
Kazusa boring かずさ式ボーリング(かずさしきぼーりんぐ) [学術・建築]
KB(knowledge base) 知識ベース(おしきべす) [IP・情報処理]
K-capture K捕獲(けい-はく) [IP・サイエンス]
K-coronameter Kコロナメーター(けい-こうなめーたー) [IP・サイエンス]
KDD(Kokusai Denshin Denwa) 国際電信電話株式会社(こくさいでんしんでんわかぶしきがいしゃ) [IP・情報処理]
kedge 小アンカー(しょうあんかー) [学術・船舶]
kedge anchor 小アンカー(しょうあんかー) [学術・船舶]
kedgee anchor ケッジアンカー(けっじあんかー) [F0013・造船外装]
keel キール(きーる) [F0010・造船船舶] [IP・サイエンス] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・航空]/キール(船體)(きーる) [学術・船舶]/舟弁(マメ科)の(しゅうべん) [学術・植物]/竜骨(りゅうこつ) [IP・サイエンス]
keel batten キール定規(きーるじょうぎ) [学術・船舶]
keel bender キール曲げ機械(きーるまげきかい) [学術・船舶]
keel block キール盤木(きーるばんぎ) [学術・船舶]
keel grade キール傾斜(きーるけいしゃ) [学術・船舶]
keel laid 起工(きこう) [学術・船舶]/キールすえ付(きーるすえつけ) [学術・船舶]
keel line キール線(きーるせん) [学術・航空] [学術・船舶]
keel piece キールピース(船尾骨材)(きーるぴーす) [学術・船舶]
keel plate キールプレート(きーるぷれーと) [学術・船舶]
keelson キールソン(きーるそん) [学術・船舶]/キールソン(水上機)(きーるそん) [学術・航空]
Keene's cement キーンズセメント(きーんずせめんと) [R9200・せっこう]
Keen's cement キーンズ・セメント(きーんずせめんと) [IP・サイエンス]
keep 押え(おさえ) [学術・船舶]/キープ(きーぷ) [学術・建築]/天守(てんしゅ) [学術・建築]
keep alive キープアライブ(きーぷあらいふ) [F0036・造船レーダ]
keep-alive electrode 脈活電極(ふかつでんきよく) [学術・電気]
keeper 管理者(かんりしゃ) [学術・図書館]/保護者(ほごし) [IP・自動車]
keeper(Eng.) 部局図書館長(ぶきょくとしょしつちょう) [学術・図書館]
keeping quality 保存性(食品)(ほぞんせい) [学術・化学]
keep plate 押え板(おさえいた) [学術・船舶]
keep relay キープ継電器(きーぷけいでんき) [C0401・シー・記] [IP・プラント]

keeps ケージ受(けい-じうけ) [学術・探鉱冶金]
keepsake 贈答用図書(ぞうとうようとしょ) [学術・図書館]
keep standing 組置き(印刷)(くみおき) [学術・図書館]
keep the minutes 報告を起草する(ほうこうをきそうする) [学術・図書館]
Kekule's formula ケクレの式(けくれのしき) [IP・サイエンス]
K-electron capture K電子捕獲(けいでんしはく) [学術・原子力]
K-electron-capture K電子捕獲(けいでんしはく) [学術・物理]
Kel F elastomer ケルフエラストマー(けるふえらすとまー) [IP・サイエンス]
kelly ケリー(けりー) [M0102・鉱山]
kelly-bar ケリーバ(けりーば) [A8403・ショベル系掘] [学術・物理]
kelmet ケルメット(けるめっと) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]
kelp 海藻(かいそう) [IP・プラント]/ケルプ(けるぷ) [学術・化学]
kelvin ケルビン(けるびん) [IP・プラント]/ケルビン(温度の基本単位)(けるびん) [学術・計測]/絶対目盛(記号K)(ぜったいめもり) [IP・プラント]
Kelvin body ケルビン物体(けるびんぶたい) [IP・サイエンス]
Kelvin degree ケルビン度(けるびんど) [IP・自動車]
Kelvin-Helmholtz instability ケルビン・ヘルムホルツ不安定(けるびん・へるむほるとふあんてい) [学術・気象]
kelvin scale ケルビン温度目盛(けるびんおんどめもり) [IP・自動車]
Kelvin temperature ケルビン温度(けるびんおんど) [学術・気象]
kemp ケンプ(けんぷ) [L0204・纖維原料]
kempy wool ケンピーウール(けんぴーうーる) [L0204・纖維原料]
Kendall's notation ケンドールの記号(けんどのるのきごう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
kenetron ケネトロン(けねとろん) [学術・探鉱冶金]
Kennedy Space Center (KSC) ケネディ宇宙センター(けねでいうちゅうせんたー) [IP・情報処理]
kennel 犬小屋(いぬごや) [学術・建築]
Kennelly Heaviside layer ケネリー・ヘビサイド層(けねりーへびさいどそう) [IP・サイエンス]
Kenotron ケネトロン(けのとろん) [学術・物理]
kenotron ケネトロン(けのとろん) [IP・サイエンス]
kenter shackle ケンタシャックル(けんたしゃくくる) [F0013・造船外装]
kentiisi 間知石(けんちいし) [学術・土木]
Kent paper ケント紙(けんとし) [P0001・紙・パ]
kephalin ケファリン(けふありん) [IP・サイエンス]
Keplerian motion ケプラー運動(けぷらーうんどう) [IP・サイエンス]
Keplerian telescope ケプラー式望

遠鏡(けぶらーしきばうえんきょう)
[IP・サイエンス]/ケプラー望遠鏡(けぶらーばうえんきょう) [学術・天文]

Kepler's equation ケプラーの方程式(けぶらーのほうていしき) [学術・天文]

Kepler's laws ケプラーの法則(けぶらーのほうそく) [IP・サイエンス] [学術・天文]

Kepler's problem ケプラー問題(けぶらーもんだい) [IP・サイエンス]

keps ケージ受(けーじうけ) [学術・探鉱冶金]/ケプス(けぷす) [M0102・鉱山]

kerasin ケラシン(けらしん) [IP・サイエンス]

keratin 角質(かくしつ) [IP・サイエンス]/ケラチン(けらちん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

keratinization 角質化(かくしつか) [IP・サイエンス]

keratin plastic ケラチン・プラスチック(けらちんぷらすちく) [IP・サイエンス]

keratoplasty 角膜移植術(かくまくいしょくじゅつ) [IP・サイエンス]/角膜成形術(かくまくせいけいじゅつ) [IP・サイエンス]

Keratosa 角質海綿類(かくしつかいめんるい) [学術・動物]

kerat sulfate ケラト硫酸(けらとりゅうさん) [IP・サイエンス]

kerb ふち石(歩道のへり石)(ふちいし) [IP・自動車]

kerf 切りみぞ(きりみぞ) [学術・機械]/切ミゾ(きりみぞ) [学術・船舶]/下スカシ[したすかし] [学術・探鉱冶金]

kerma (kinetic energy released in matter) カーマ(かーま) [学術・原子力]

kerma factor カーマ係数(かーまけいすう) [学術・原子力]

kerma rate カーマ率(かーまりつ) [学術・原子力]

kermetic acid ケルメス酸(けるめすさん) [IP・サイエンス]

kermic acid ケルメス酸(けるめすさん) [IP・サイエンス]

kern 出っぱり(活字)[でっぱり] [学術・図書館]

kerned letter 出っぱり活字[でっぱりかづじ] [学術・図書館]

kernel 開核(点集合の)(かいかく) [学術・数学]/核(かく) [IP・情報処理]/核(横分方程式の)(かく) [学術・数学]/粒核(こくりゅう) [IP・プラント]/[果実の]にん(にん) [IP・プラント]

kernel migration 燃料核移動(ねんりゅうかくいどう) [学術・原子力]

kernel of section 断面の核(だんめんのかく) [学術・機械]

kern of section 断面の核(だんめんのかく) [学術・機械]

kerogen ケローゲン(けろーげん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ケロゲン(けろげん) [IP・プラント]/油母(ゆぼ) [IP・サイエンス]

kerogen shale オイルシェール(おいるしゅーる) [IP・プラント]/油母頁岩(ゆぼけつがん) [IP・サイエンス]

kerosene ケロシン(灯油)(けろしん) [IP・自動車]/石油(せきゆ) [IP・自動

車]/灯油(とうゆ) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・航空]/燈油(とうゆ) [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

kerosene engine 石油機関(せきゆきかん) [B0108・内燃]

kerosene tank 軽油タンク(けいゆたんく) [F0026・造船]

kerosine ケロシン(けろしん) [IP・プラント] [IP・機械設計]/灯油(とうゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・航空]/燈油(とうゆ) [K5500・塗料] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・航空]

Kerr cell カーセル(かーせる) [IP・サイエンス] [学術・物理]

Kerr constant カー定数(かーていすう) [IP・サイエンス] [学術・電気]

Kerr effect カー効果(かーこうか) [学術・電気] [学術・物理]/カー効果(電気光学的)(かーこうか) [Z8120・光学]

kersey カルゼ(カージー織り)(かるぜ(カー)ーおり) [IP・ファッション]

ket ケット(けっと) [IP・サイエンス]

KETABI モタビ(けたび) [L0211・繊維メリヤス]

ketch ケッチ(帆船の種類)(けっち) [学術・船舶]

ketene ケテン(けてん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ketimide ケチミド(けちみど) [IP・サイエンス]

keto acid ケト酸(けとさん) [学術・化学]

keto-acid ケト酸(けとさん) [IP・サイエンス]

3-ketoacid coenzyme A transferase 3-ケトアシドコエンチームAトランスフェラーゼ(さんけとあしどこえんちーむえーとらんすふえーらぜ) [IP・サイエンス]

3-ketoacyl coenzyme A thiolase 3-ケトアシルコエンチームAチオールゼ(さんけとあしるこえんちーむえーちおらーぜ) [IP・サイエンス]

keto-alcohol ケトアルコール(けとあるこーる) [IP・サイエンス]

keto-enol tautomerism ケトエノール互変異性(けとえのーるごへんいせい) [IP・サイエンス]/ケトエノール互変異性(けとえのーるごへんいせい) [IP・化学工学]

keto form ケト型(けとがた) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

keto-form ケト形(けとかたち) [IP・サイエンス]

α -ketoglutarate dehydrogenase α ケトグルタートデヒドロゲナーゼ(あるふあけとぐるたーとでひどろげなーぜ) [IP・サイエンス]

ketoglutaric acid ケトグルタル酸(けとぐるたるさん) [IP・サイエンス]

α -ketoglutaric acid α ケトグルタル酸(あるふあけとぐるたるさん) [IP・サイエンス]

keto hexonic acid ケトヘキソニック酸(けとへきそんさん) [IP・サイエンス]

keto hexose ケトヘキソース(けとへきそーす) [IP・サイエンス]

ketol ケトール(けとーる) [IP・サイエンス]

ketol isomerase ケトールイソメラーゼ(けとーるいそめらーぜ) [IP・サイエンス]

ketone ケトン(けとん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ketone body アセント体(あせんとたい) [IP・サイエンス]/ケトン体(けとんたい) [学術・化学]

ketone decomposition ケトン分解(けとんぶんかい) [IP・サイエンス]

ketone group ケトン基(けとんき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

ketones (solvent) ケトン系溶剤(けとんけいようざい) [K5500・塗料]

ketonic acid ケトン酸(けとんさん) [IP・サイエンス]

ketonic form ケト形(けとかたち) [IP・サイエンス]

ketonurea ケトン尿(けとんにょう) [IP・サイエンス]

ketopentose ケトペントース(けとべんとーす) [IP・サイエンス]

ketopropane ケトプロパン(けとぷろぱん) [IP・サイエンス]

ketose ケトース(けとーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ケト糖(けととう) [IP・サイエンス]

ketotetrose ケトテトロース(けとてとーす) [IP・サイエンス]

ketoxime ケトキシム(けとくしむ) [IP・サイエンス]

kettle かま(かま) [IP・プラント] [学術・建築]/ケトル(けっとる) [学術・土木]/ケトル(けとる) [IP・プラント]/平がま(ひらがま) [R9200・せつこ]

kettle type reboiler ケトル形ボイラー(けとるがたりばいラー) [IP・プラント]

key かぎ(かぎ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/カギ(かぎ) [D9101・自転車] [学術・船舶]/鍵(かぎ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/キー(キー) [C6230・情報]

[C7102・電子管] [D0103・自動車] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・プリント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/キー(かぎ, くび, コッタ) [キー] [IP・自動車]/キーコンポーネント(きーこんぽーねんと) [IP・プラント]/クサビ(くさび) [学術・土木]/検索表(けんさくひょう) [学術・植物]/ダミセン(木構造)(こみせん) [学術・土木]/しゃ(しゃ) [学術・建築]

/シャチ(木構造)(しやち) [学術・土木]/打鍵する(だけんする) [IBM・情報処理]/ちぎり(ちぎり) [学術・建築]/手掛り(てがかり) [IBM・情報処理]/電けん(でんけん) [学術・電気]/昇せん(木構造)(はなせん) [学術・土木]/凡例(地図の)(はんれい) [学術・図書館]/平たん島(へいたんとう) [IP・サイエンス]/保護かき(はごかき) [B0115・登録機]/見出し(みだし) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

key abbreviation キーの略字化(きーのりやくじか) [IP・情報処理]

key argument キー・アーギュメント(きーあーぎゅめんと) [IP・情報処理]

key band キーバンド(きーぱんど) [学術・分光]

key bed 鍵層(けんそう) [IP・サイエンス]

key board キーボード(きーぼーど) [F0015・造船内装]/電けん盤(電話交換)(でんけんぱん) [学術・電気]

keyboard キーボード(きーぼーど) [C6230・情報] [IP・サイエンス]/けん盤(けんぱん) [C6230・情報] [学術・電気]/鍵盤(けんぱん) [IBM・情報処理]/鍵盤機構(けんぱんきこう) [IBM・情報処理]/鍵盤装置(けんぱんそうち) [IBM・情報処理]

keyboard, alphameric 英字鍵盤機構(えいじけんぱんきこう) [IBM・情報処理]

keyboard, alphameric - numeric inset 英字・数字混成鍵盤機構(えいじすうじこんせいけんぱんきこう) [IBM・情報処理]

keyboard correction 鍵盤訂正機構(けんぱんていせいきこう) [IBM・情報処理]

keyboard display 鍵盤表示装置(けんぱんひょうじそうち) [IBM・情報処理]

keyboard/display 鍵盤表示装置(けんぱんひょうじそうち) [IBM・情報処理]

keyboard entry けん盤入力(けんぱんにゅうりょく) [IP・情報処理]

keyboard, numeric 数字鍵盤機構(すうじけんぱんきこう) [IBM・情報処理]

keyboard numeric lock 数字用鍵盤ロック機構(すうじようけんぱんろくきこう) [IBM・情報処理]

keyboard perforator けん盤さん孔機(けんぱんさんこうき) [学術・電気]/けん盤せん孔機(けんぱんせんこうき) [IP・情報処理]

keyboard printer 鍵盤印刷装置(けんぱんいんさつそうち) [IBM・情報処理]

keyboard punch けん盤せん孔機(けんぱんせんこうき) [IP・情報処理]

keyboard request 鍵盤送信要求機構(けんぱんそうしんようきゅうきこう) [IBM・情報処理]

keyboard send/receive 鍵盤送受信装置(けんぱんそうじしんそうち) [IBM・情報処理]

keyboard send/receive (KSR) 鍵盤送受信(けんぱんそうじしん) [IBM・情報処理]

keyboard send/receiver (KSR) けん盤送受信装置(けんぱんそうじしんそうち) [IP・情報処理]

keyboard transmitter けん盤送信機(けんぱんそうしんき) [学術・電気]

key bolt 転てつ器鎖錠金具(てんてつきさじょうかなぐ) [E3013・鉄道]

key boss キーボス(きーぼす) [学術・機械]

key box かぎ箱(かぎばこ) [F0015・造船内装]

key break キー割れ(きーわれ) [IP・情報処理]

key brick 縦ぜりれんか(たてぜりれんか) [学術・化学]/バチ形レンガ(ばちがれんか) [R2001・耐火]

key click 電けんクリック(でんけんくりっく) [学術・電気]/電鍵クリック(でんけんくりっく) [IBM・情報処理]

key-click filter 電鍵クリックフィ

ルター[でんけんくりっくふいるたー] [IBM・情報処理]

key component キーコンポーネント(きーこんぽーねんと) [IP・プラント]/限界成分(げんかいせいぶん) [IP・プラント]/限界成分(化工)(げんかいせいぶん) [学術・化学]

key compression キー圧縮(きーあしゅく) [IBM・情報処理]

key currency 基軸通貨(ききくつうか) [IP・プラント]

key drift キー抜き棒(きーぬきぼう) [学術・機械]

key driver 洞突き(どうつき) [B0112・鍛造加工]

key driving 洞突き(どうつき) [B0112・鍛造加工]

keyed automatic gain control キーAGC(きーえーじーしー) [学術・電気]

keyed composite girder シャチ合成ゲタ(しゃちごうせいげた) [学術・土木]

keyed compound beam 重ねばり(かざねばり) [学術・建築]

keyed direct access キーによる直接アクセス(きーによるちよくせすあくせす) [IBM・情報処理]

keyed girder シャチ合成ゲタ(しゃちごうせいげた) [学術・土木]

keyed joint ジベル接合(じべるせつごう) [学術・土木]/シャチ継手(しゃちつぎて) [学術・土木]

keyed sequential access キーによる順次アクセス(きーによるじゅんじあくせす) [IBM・情報処理]

key-entry 打鍵入力(だけんに入ゅうりょく) [IBM・情報処理]

key entry area キー・エントリー域(きーえんとりーいき) [IP・情報処理]

keyer キーヤ(きーや) [学術・電気]

key field キー・フィールド(きーふいーど) [IBM・情報処理]

key for Morse signal lamp モーリス信号燈キー(もーるすしんごうとうきー) [F0031・造船]

key for Morse signal light モーリス信号燈キー(もーるすしんごうとうきー) [F8012・船電記]

key generation キー生成(きーせいせい) [IP・情報処理]

key holder キー・ホルダ(きーほるだ) [IP・自動車]

key hole キー穴(きーあな) [IP・自動車]

key hole calipers キーめぞパス(きーめぞぱす) [学術・機械]

key-in キーイン(きーいん) [IP・情報処理]

keying キーイング(電信)(きーいんぐ) [学術・電気]/打鍵(だけん) [IBM・情報処理]/電けん操作(でんけんそうさ) [学術・電気]

keying chirps 打鍵過渡音(だけんかとおん) [IBM・情報処理]

keying circuit 開閉回路(かいへいかいろ) [学術・電気]

keying pin キーイングピン(きーいんぐピン) [IP・プリント]

keying signal 開閉信号(かいへいしんごう) [学術・電気]

keying slot キーイングスロット(きーいんぐすろつと) [IP・プリント]

keying wave 打鍵波(だけんは)

[IBM・情報処理]

key joint やといさねはぎ(やといさねはぎ) [Z0107・木箱]

key lamp キー・ランプ(きーらんぷ)

[IP・自動車]

keyless propeller キーレスプロペラ(きーれすぷろぺら) [F0024・造船]

keyless ringing 無けん信号(むけんしんごう) [学術・電気]

key lock かぎ鎖錠器(かぎさじょうき) [E3013・鉄道]

keylock 鍵機構(じょうきこう) [IBM・情報処理]

keymat キーマット(きーまっと) [IBM・情報処理]

Key Measurement Point (KMP) 基幹測定点(きかんそくていてん) [学術・原子力]

key measurement point 基幹測定点(きかんそくていてん) [学術・原子力]

key memory キー・メモリ(きーめもり) [IP・情報処理]

key money 権利金(けんりきん) [学術・建築]

keynote 主旨(しゅおん) [Z8109・音響]

key plan キープラン(きーぷらん) [IP・プラント] [学術・建築]

key pulse キー・パルス(きーぱるす) [IBM・情報処理]

key punch (KP) 鍵盤せん孔機(けんぱんせんこうき) [IP・情報処理]

keypunch 鍵盤せん孔機(けんぱんせんこうき) [IP・サイエンス]/せん孔機(せんこうき) [学術・電気]/穿孔機(せんこうき) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

key release 訂正キー(ていせいきー) [B0115・登録機]

key seat キー溝(きーみぞ) [IP・自動車]

key seater キーめぞ盤(きーめぞばん) [学術・機械]

key seating キーめぞ削り(きーめぞけずり) [B0106・工作機]/キーめぞ掘り(きーめぞほり) [学術・機械]

key seating machine キーめぞ盤(きーめぞばん) [B0105・工作機]

key seating milling machine キーめぞフライス盤(きーめぞふらいすばん) [学術・船舶]

key seat milling machine キーめぞフライス盤(きーめぞふらいすばん) [学術・機械]

key sequence キー順(きーじゅん) [IBM・情報処理]

key sequenced data set (KSDS) キー順データ・セット(きーじゅんでたせつと) [IP・情報処理]

key-sequenced data set キー順データ・セット(きーじゅんでたせつと) [IBM・情報処理]

key-slot end mill キーめぞエンドミル(きーめぞえんどみる) [B0172・フライス]

key socket キーソケット(きーそけつと) [学術・電気]

key station キー局(きーきょく) [学術・電気]

keystone クサビ石(くさびいし) [学術・土木]

keystone distortion 台形ひずみ(だいけいひずみ) [学術・電気]

keystone ring キーストン・リング
(断面が台形のリング) [きーすとんり
んぐ] [IP・自動車]
keystoning 台形像効果(写真) [だい
けいぞうこう] [学術・図書館]
key switch キー・スイッチ(キー付き
のスイッチ) [きーすいっち] [IP・自動
車]
key to address transformation
キーによるアドレス変換(キーによる
あどれすへんかん) [IP・情報処理]
key to cassette キー・テープ・カセッ
ト(キー一つかせつと) [IP・情報処理]
key to diskette キー・ツープ・ディス
ケット(キー一つでいすけつと) [IP・
情報処理]
key to tape キー・ツープ・テープ(き
ー一つでいふ) [IP・情報処理]
key transformation キー変換(き
ーへんかん) [IBM・情報処理]
key way キーみぞ(きーみぞ)
[B0176:ねじ加工工具] [IP・自動車]
[学術・機械] [学術・船舶]
keyway キーみぞ(きーみぞ)
[B0174:歯切]/キー溝(きーみぞ)
[IP・プラント]/換合歯形(水力)(せつ
ごうはがた) [学術・土木]
keyway broach キーみぞブローチ
(きーみぞぶろーち) [B0175:ブロー
チ]
key way cutter キーみぞ盤(きーみ
ぞばん) [学術・機械]
key way cutting machine キーみ
ぞ盤(きーみぞばん) [学術・船舶]
key way milling キーみぞフライス
削り(きーみぞふらいすけずり)
[B0106:工作機]
keyway milling machine キーみ
ぞフライス盤(きーみぞふらいすばん)
[B0105:工作機]
key word キーワード(きーわーど)
[IP・プラント]/重要な言葉(じゅうよ
うなことば) [IP・プラント]/見出し
(ページ収載語の) (みだし) [学術・図
書館]
keyword キーワード(きーわーど)
[IBM・情報処理]/手掛り語(てがかり
ご) [IBM・情報処理]
key word in context (KWIC) キー
ワード索引(きーわーどさくいん)
[IP・情報処理]
keyword in context (KWIC)
KWIC(キーだぶりゅーあいしー)
[IBM・情報処理]
keyword macro definition キーワ
ード・マクロ定義(きーわーどまくろて
いぎ) [IBM・情報処理]
keyword macro instruction キーワ
ード・マクロ命令(きーわーどまくろ
めいれい) [IBM・情報処理]
keyword operand キーワード・オペ
ランド(きーわーどおぺらんど)
[IBM・情報処理]
keyword out of context (KWOC)
KWOC(キーだぶりゅーおーしー)
[IBM・情報処理]
keyword parameter キーワード・
パラメーター(きーわーどばらめーた
ー) [IBM・情報処理]
key wrench 箱・スパナ(はこすばな)
[IP・プラント] [学術・機械]
Kühl cement キュールセメント(き
ゅーるせめんと) [学術・建築]
kibble キッブル(きっぶる) [学術・探

鉱冶金]/キブル(きぶる) [M0102:鉱
山]
kibushi clay 木節粘土(きぶしねん
ど) [学術・化学]
kick キック(旋回) [きく] [学術・船
舶]
kick back キック・バック(け返り)
(きくくばく) [IP・自動車]/ノック
バック(のくばく) [D0106:自動
車]
kick board け込み板(けこみいた)
[E4004:鉄道]
kick circuit キック回路(きくくかい
ろ) [学術・電気]
kick down キックダウン(きくくだ
うん) [E4003:鉄道]
kick-down switch キックダウン・
スイッチ(きくくだうんすいっち)
[IP・自動車]
kicking shunting 突放入換(とっば
ういれかえ) [学術・土木]
kick off キックオフ(ラインスイッ
チ) (きくおふ) [学術・電気]
kickoff meeting キックオフミーテ
ィング(きくおふミーていんぐ)
[IP・プラント]/第一回会合(だいいっ
かいかいごう) [IP・プラント]
kick off shunting indicator 突放
入換標識(とっばういれかえひょうし
き) [E3013:鉄道]
kick-off switching 突放入換(とっ
ばういれかえ) [学術・土木]
kick on キックオン(ラインスイッ
チ) (きくおん) [学術・電気]
kick pedal キック・ペダル(け下げ
ペダル) (きくぺだる) [IP・自動車]
kick plate け板(けいた) [学術・建
築]
kick starting キック始動(きくし
どう) [B0110:内燃]
kick transformer キックトランス
(通信) (きくくとらんす) [学術・電
気]/キック変成器(通信) (きくくへん
せいき) [学術・電気]
kick-up キックアップ(上に曲げる、
け上げる) (きくくあっぷ) [IP・自動
車]
kick-up frame キックアップ・フレ
ーム(きくくあっぷふれーむ) [IP・自
動車]
kidney 腎臓(じんぞう) [IP・サイエ
ンス] [学術・動物]
kidskin キッドスキン(きつとすき
ん) [IP・ファッション]
kier キヤー(きやー) [L0308:染色]
kier boiling キヤー精練(きやーせい
れん) [L0207:繊維染色]
kieselguhr ケイソウ土(けいそうど)
[学術・化学]
kieserite キーゼリット(きーぜり
と) [学術・化学]
kiginu 生絹(きぎぬ) [L0206:繊維織
物]
kikkosha きっこうしゃ(きっこうし
や) [L0214:繊維レース]
kikoi キコイ(きこい) [L0206:繊維
織物]
kikoy キコイ(きこい) [L0206:繊維
織物]
Kikuchi band 菊池バンド(きくちば
ん) [学術・物理]
Kikuchi envelopes 菊池包絡線(き
くちほうらくせん) [学術・物理]
Kikuchi line 菊池線(きくちせん)

[学術・物理]
Kikuchi pattern 菊池像(きくちぞ
う) [IP・サイエンス]
killed ingot キルド塊鉄(きるどちゅ
うがい) [学術・探鉱冶金]
killed steel キルド鋼(きるどこう)
[IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学
術・船舶]/脱酸鋼(だつさんこう) [IP・
プラント]/鎮静鋼(ちんせいこう)
[IP・プラント]
killer キラー(きらー) [C5600:電子
通] [学術・遺伝]
killing キリング(きりんぐ) [学術・
探鉱冶金]/節止め(ふしどめ) [K5500:塗料] [学術・化学]
killing curve 死滅曲線(しめつきよ
くせん) [学術・遺伝]
killing frost 枯らし霜(からしじも)
[学術・気象]
killing knot 節止め(ふしどめ) [学
術・建築]
kiln かま(かま) [学術・化学]/カマ
[かま] [IP・サイエンス]/キルン(きる
ん) [IP・プラント] [学術・機械] [学
術・探鉱冶金]/焼成がま(しょうせい
がま) [IP・プラント]/焼成がま(窯) (し
ょうせいがま) [学術・化学]/焼成が
ま(しょうせい) [IP・プラント]/窯炬
(ようろ) [IP・サイエンス]/炬(ろ)
[学術・化学]
kiln-dried wood 人工乾燥材(じん
こうかんそうざい) [学術・建築] [学
術・土木]
kiln-drying (of wood) 人工乾燥
(木材の) (じんこうかんそうざい) [学術・
土木]
kilo-ampere キロアンペア(1000ア
ンペア、記号kA) (きろあんべあ) [IP・
自動車]
kiloampere キロアンペア(記号:
kA) (きろあんべあ) [IP・プラント]
kilo-calorie キロカロリー(1000カロ
リー、記号kcal) (きろかるりー) [IP・
自動車]
kilocalorie キロカロリー(記号:
kcal) (きろかるりー) [IP・プラント]
kilocycle キロサイクル(記号: kc)
(きろさいくる) [IP・プラント]
kilo-gram キログラム(1000グラム、
記号kg) (きろぐらむ) [IP・自動車]
kilogram キログラム(記号: kg) (き
ろぐらむ) [IP・プラント]
kilogram (Amer.) キログラム(質
量の基本単位) (きろぐらむ) [学術・計
測]
kilogram-force 重量キログラム(じ
ゅうりょうきろぐらむ) [IP・サイエ
ンス]/重量キログラム(力の単位) (じ
ゅうりょうきろぐらむ) [学術・計測]/重
力キログラム(じゅうりょくきろぐら
む) [IP・サイエンス]
kilogramme (Eng.) キログラム
(質量の基本単位) (きろぐらむ) [学
術・計測]
kilogramme calorie キロカロリー
(きろかるりー) [学術・物理]
kilo-gram meter キログラム・メー
タ(機械的仕事の単位) (きろぐらむめ
ーた) [IP・自動車]
kilogram-weight 重量キログラム
(じゅうりょうきろぐらむ) [IP・サイ
エンス]
kiloliter キロリットル(記号: kl) (き
ろりっとる) [IP・プラント]

kilo-meter キロメートル(1000メートル, 記号 km) (きろめーた) [IP・自動車]

kilometer キロメートル(記号: km) (きろめーとる) [IP・プラント]

kilometer-post 距離標(きよりひょう) [学術・土木]

kilometric wave キロメートル波 (きろめーとるは) [学術・電気]

kilo-ohm キロオーム(1000オーム, 記号 kΩ) (きろおーむ) [IP・自動車]

kiloton キロトン(記号: kt) (きろとん) [IP・プラント]

kilovar キロバール(記号: kVar) (きろばーる) [IP・プラント]

kilo-volt キロボルト(1000ボルト, 記号 kV) (きろはると) [IP・自動車]

kilovolt キロボルト(記号: kV) (きろはると) [IP・プラント]

kilovolt-ampere キロボルトアンペア(記号: kVA) (きろはるとあんべあ) [IP・プラント]

kilovolts peak キロボルト波高値 (きろはるとはこうち) [学術・原子力]

kilo-watt キロワット(1000ワット, 記号 kW) (きろわっと) [IP・自動車]

kilowatt キロワット(きろわっと) [学術・機械]/キロワット(記号: kW) (きろわっと) [IP・プラント]

kilowatt hour キロワット時(きろわっとじ) [学術・機械]

kilowatt-hour キロワット時(記号: kWh) (きろわっとじ) [IP・プラント]

kilowatt-hour method 電力量標準法(でんりきょうりょうひょうじょうほう) [IP・エネルギー]

Kimberley mine キンバリー鉱山 (きんばりーこうざん) [IP・サイエンス]

kimberlite キンバリー岩(きんばりーがん) [IP・サイエンス]

KIMONO 着物(きもの) [L0212・繊維・2次製]

kinase キナーゼ(きなーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/酵素(きょこうそ) [IP・化学工学]/賦活素(かかつそ) [IP・サイエンス]

kindergarten children's garment 園児服(えんじふく) [L0212・繊維・2次製]

K-index K指数(けーしすう) [IP・サイエンス]

kinding 火入れ(ひいれ) [IP・公害]

kinding temperature 発火温度(はっかおんど) [学術・探鉱冶金]

kind of binding 製本様式(せいほんようしき) [学術・図書館]

kindred 家系(かけい) [学術・遺伝]

kinematical analysis 運動学の解析(うんどうがくてきかいせき) [学術・気象]

kinematical theory 運動学の理論(うんどうがくてきりろん) [学術・物理]

kinematical theory of diffraction 運動学的回折理論(うんどうがくてきかいせつりろん) [IP・サイエンス]

kinematic analysis 運動学的解析(うんどうがくてきかいせき) [IP・サイエンス]

kinematic chain 連鎖(れんさ) [学術・機械]

kinematic coefficient of viscosity

動粘性係数(どうねんせいけいすう) [学術・機械]

kinematic control 運動制御(うんどうせいぎょ) [学術・情報処理]/速度支配(そくどしはい) [学術・化学]

kinematic cosmology 運動学的宇宙論(うんどうがくてきゅうりゅうろん) [学術・天文]

kinematic friction 動摩擦(どうまさつ) [IP・プラント] [学術・化学]

kinematic link 連鎖のリンク(れんさのりんく) [学術・機械]

kinematic pair 対偶(たいうぐ) [学術・機械]

kinematics 運動学(うんどうがく) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地球]

kinematics of machinery 機械運動学(きかいうんどうがく) [学術・機械]

kinematics of search 探索の運動学(たんさくけいのうんどうがく) [IP・情報処理]

kinematic theory 運動理論(うんどうりろん) [学術・建築]

kinematic viscosity 運動粘度(うんどうねんど) [IP・サイエンス]/動粘性(どうねんせい) [学術・船舶] [学術・地震]/動粘性係数(どうねんせいりつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/動粘度(どうねんど) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K2410・芳香族] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・計測] [学術・航空]/動粘度係数(どうねんどけいすう) [B0132・送・圧]

kinemograph キネモグラフ(きねもぐらふ) [学術・機械]

kinemometer キネモメータ(きねもめーた) [学術・機械]

kinescope キネスコープ(きねすこーぷ) [IP・サイエンス]

kinescope (USA) 受像管(じゅざうかん) [C7102・電子管]

kinesis 動性(どうせい) [学術・動物]

kinesthetic feedback 筋肉感覚フィードバック(きんにくかんかくふいーどばくく) [IP・情報処理]

kinesthetic-tactural 筋肉運動・触覚表示装置(きんにくうんどうしゅかくひょうじそうち) [IP・情報処理]

kinetic air pump カイネチック空気ポンプ(かいねちっくくうきばんぷ) [学術・船舶]

kinetic control 速度支配(そくどしはい) [学術・化学]

kinetic current 反応電流(はんのうでんりゅう) [K0213・分析]/反応電流(電気分析)(はんのうでんりゅう) [学術・化学]

kinetic energy 運動エネルギー(うんどうえnergie) [学術・機械]/運動エネルギー(うんどうえnergie) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木]/機械エネルギー(きかいてnergie) [IP・エネルギー]

kinetic energy (of a micro-scope -state) 運動エネルギー(微視状態のうんどうえnergie) [C5600・電子]

kinetic energy loading of brake lining ライニング負荷率(らいにん

ぐふかりつ) [D0106・自動車]

kinetic friction 運動摩擦(うんどうまさつ) [IP・サイエンス] [IP・機械設計]/動摩擦(どうまさつ) [学術・機械] [学術・地震]

kinetic manometer 動圧マノメータ(どうあつまのめーた) [IP・プラント]

kinetic potential 運動ポテンシャル(うんどうばてんしゃる) [IP・サイエンス]

kinetic pump カイネチックポンプ(かいねちっくぽんぷ) [学術・船舶]

kinetics 速度論(そくどろん) [学術・化学]/動力学(どうりきがく) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・船舶]

kinetic tank カイネチックタンク(かいねちっくたんく) [学術・船舶]

kinetic temperature 運動温度(うんどうおんど) [学術・分光]

kinetic theory of gas 気体の分子運動論(きたいのふんしうんどうろん) [IP・サイエンス]

kinetic theory of gases 気体分子運動論(きたいふんしうんどうろん) [IP・化学工学] [学術・物理]

kinetic theory of matter 物質の分子運動論(ぶつしうのふんしうんどうろん) [IP・サイエンス]

kinetic vacuum pump 運動量輸送真空ポンプ(うんどうりょうゆそうしきんくうばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]

kinetic viscosity 動粘度(どうねんど) [Z9211・エネ管理]

kinetin キネチン(きねちん) [IP・サイエンス]

kinetochore SFA(えすえふえー) [IP・サイエンス]/中心粒(ちゅうしんりゅう) [IP・サイエンス]/動原体(どうげんたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/紡錘糸付着点(ほうしゅうすいしふちやくてん) [IP・サイエンス]

kinetonnucleus 動原核(どうげんかく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

kinetoplast キネトプラスト(きねとぷらすと) [学術・遺伝]

king bolt 鬼ボルト(おにぼると) [学術・船舶]/心ざら中心ピン(しんざらちゅうしんぴん) [E4002・鉄道]

kingbolt 中心ピン(ちゅうしんぴん) [学術・機械]

kingdom 界(かい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

king pin キングピン(きんぐぴん) [IP・自動車]

kingpin 中心ピン(ちゅうしんぴん) [学術・機械]

king-pin angle キングピン傾き角(きんぐぴんかたむきかく) [IP・自動車]

king pin bushing キングピンブッシング(きんぐぴんぶっしゅ) [IP・自動車]

king pin inclination キングピン傾角(きんぐぴんけいかく) [IP・自動車]

king-pin inclination キングピン・インクリネーション(キングピンの傾き)(きんぐぴんいんくりねーしょん) [IP・自動車]

king pin inclination set キングピ

ン傾き(きんぐびんかたむき)
[D0102・自動車]
king pin thrust ball bearing キングピンラスト玉軸受(きんぐびんすらすとたまじくうけ) [B0104・軸受]
king pin thrust roller bearing キングピンラストころ軸受(きんぐびんすらところじくうけ) [B0104・軸受]
king post キングポスト(きんぐばす) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
king-post キングポスト(きんぐばす) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
king post truss キングポストトラス(きんぐばすととらす) [学術・機械] [学術・建築]
king-post truss キングポストトラス(きんぐばすととらす) [学術・土木]
King's blue キングス・ブルー(きんぐぶるー) [IP・サイエンス]
kingston valve キングストン弁(きんぐすとんべん) [学術・船舶]
king truss キングポストトラス(きんぐばすととらす) [学術・機械]
kink キンク(きんく) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気] [キンク(転移の)(きんく) [IP・サイエンス] / 欠陥(けっかん) [IP・プラント] / 障害(く陥, コードなどのもの) (しやうがい) [IP・自動車] / よれ(よれ) [IP・プラント]
kinked joint 継目折れ(つぎめおれ) [E1001・鉄道]
kinked line 折れ線(おれせん) [IP・プラント]
kink instability キンク不安定性(きんくふあんていせい) [学術・原子力]
kink preventer びり防止装置(びりぼうしそうち) [L0306・製鐵機]
kinky thread ビリ(びり) [L0208・織機試験]
kino キノ(きの) [IP・サイエンス]
Kinorhyncha 動ふん類(どうふんるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
kinran きんらん(きんらん) [L0206・織機織物]
kin-up tipler 縦返しチップラ(たてがえしちっぷら) [学術・探鉱冶金]
kip キップ(きっぷ) [IP・プラント] / 1000ポンド(せんぽんど) [IP・プラント]
Kipp's gas generator キップのガス発生器(きっぷのがすはっせいき) [IP・サイエンス] / キップの装置(きっぷのそうち) [IP・サイエンス] [学術・化学]
KIPS(knowledge information processing system) 知識情報処理システム(ちしきじょうほうしりょ) [IP・情報処理]
Kirchhoff's law キルヒッフの法則(きさひはのほうそく) [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / キルヒッフの法則(きさひはのほうそく) [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー]
Kirchhoff's theory of diffraction キルヒッフの回折理論(きさひはのかいせきりりん) [IP・サイエンス]
Kirkendall effect カークエンドール効果(カーけんどうこう) [IP・サイエンス]
Kirkwood's gaps カークウッドの

すきま(かーくうっどのすきま) [学術・天文]
kirschener beater キルシュナービータ(きさしなびーた) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
kirving 下スカシ(したすかし) [学術・探鉱冶金] / すかし掘(すかしほり) [学術・探鉱冶金]
kish キッシュ(きっしゅ) [IP・サイエンス]
Kish graphite キッシュ黒鉛(きっしゅこくえん) [IP・自動車]
kish graphite キッシュ黒鉛(きっしゅこくえん) [学術・探鉱冶金]
kit キット(きつと) [IP・プラント] / キット(道具一式, 道具箱) (きつと) [IP・自動車] / 装具(そうぐ) [IP・プラント] / 道具一式(どうぐいっしき) [IP・プラント]
kitchen 台所(だいどころ) [学術・建築] / ちゅう房(ちゅうぼう) [学術・建築] / 料理室(りょうしつ) [E4004・鉄道]
kitchen cupboard 台所戸だな(だいどころとだな) [学術・建築]
kitchenette キチネット(きちねつと) [学術・建築]
kitchen garden 家庭菜園(かていさいえん) [学術・建築]
kitchen range 料理レンジ(りょうりれんじ) [学術・機械] [学術・建築]
kitchen sink 料理場流し(りょうりばなし) [学術・建築]
kitchen table 調理台(ちょうりだい) [学術・建築]
Kith line switch キースラインスイッチ(きーすらいんすいっち) [学術・電気]
Kitol キートル(きとーる) [IP・サイエンス]
kitol キートル(ビタミン)(きとーる) [学術・化学]
kitoon カイツーン(かいつーん) [IP・公害] / けい留気球(けいりゅうききゅう) [IP・公害] / 無人観測気球(むじんかんそくききゅう) [IP・公害]
Kjeldahl method ケルダール法(きやうだるうほう) [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー]
Kjeldahl method of nitrogen determination ケルダールの窒素定量法(けいさるのちつそていりょうほう) [IP・サイエンス]
Klarheit 透明度(水道)(とうめいど) [学術・土木]
Klaxon クラクソン(くらくしょん) [IP・自動車]
klaxon horn クラクソン(くらくそん) [学術・機械]
Klein-Gordon equation クライン・ゴルドン方式(くらいんごるとんしき) [IP・サイエンス]
Klein-Nishina's formula クライン・ニシンの式(くらいんしにのしき) [IP・サイエンス]
Klein's paradox クラインの逆理(くらいんのぎやくり) [IP・サイエンス]
klinostat クリノスタット(くりのすたつと) [学術・植物]
klippe クリッペ(くりっぺ) [IP・サイエンス] / 根なし地塊(ねなしちかい) [IP・サイエンス]
klirr-attenuation ひずみ減衰量(ひずみげんすいりょう) [学術・電気]

klirrfactor ひずみ率(ひずみりつ) [学術・計測] [学術・電気]
K-loading K荷重(けーかじゅう) [学術・土木]
klydonograph クリドノグラフ(くりどのぐらふ) [学術・電気] [学術・物理]
klystron クライストロン(くらいすとろん) [C7102・電子管] [F0036・造船レーダ] [学術・原子力] [学術・電気]
K meson ケーオン(けーおん) [IP・サイエンス] / K中間子(けーちゅうかんし) [IP・サイエンス] / K粒子(けーりゅうし) [IP・サイエンス]
K-meson K中間子(けーちゅうかんし) [IP・サイエンス]
KMP(Key Measurement Point) 基幹測定点(きかんそくていてん) [学術・原子力]
Knäfler type extractor クネフレル式抽出器(くねふれるしきちゅうしつ) [E6200・ゴム]
knapsack ナップザック(なつぱざく) [L0212・繊維二次製]
knapsack function ナップザック関数(なつぱざくかんすう) [IP・情報処理]
knapsack system ナップザックシステム(なつぱざくしすてむ) [IP・情報処理]
kneader こね混ぜ機(こねまぜき) [IP・プラント] / 混練機(こんれんき) [IP・プラント] / ニューダ(にーだ) [IP・サイエンス] [L0304・化機機] / ニューダー(にーだー) [IP・プラント] [IP・化学工学] [K6900・プラ] [P0001・紙・パ] / 攪和機(ねかき) [IP・化学工学] / ねっか機(ねかき) [IP・プラント] / ねりまぜ装置(ねりまぜそうち) [IP・化学工学]
kneading こね混ぜ(こねまぜ) [IP・プラント] / 混練(こんれん) [IP・プラント] / ねっか(ねかき) [IP・プラント] / ねりまぜ(ねりまぜ) [IP・化学工学]
kneading machine こねまぜ機(こねまぜき) [学術・化学] [学術・機械] / コネマゼ機(こねまぜき) [学術・探鉱冶金] / 混練機(こんれんき) [学術・化学] / 土練機(土練) (どれんき) [学術・化学] / ニューダー(にーだー) [K6900・プラ]
knee ニー(にー) [B0106・工作機] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・船舶] / 曲り(まがり) [学術・機械]
knee-actuation wheel ニーアクション・ホイール(にーあくしょんはいーる) [IP・自動車]
knee-ankle-foot orthosis 長下し(股)装具(ちやうかしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
knee bend エルボ(えるぼ) [学術・機械]
knee brace 方づえ(ほうづえ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]
knee-brace ニーブレース(にーぶれーす) [学術・土木]
knee brake ニーブレーキ(にーぶれーき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
knee cuff ひざ(膝)カフ(ひざかふ) [T0101・福祉関連機器]
knee disarticulation prosthesis ひざ(膝)義足(ひざぎそく) [T0101・

福祉関連機器]
knee disarticulation socket ひざ(膝)離断用ソケット[ひざりだんようそけっと] [T0101・福祉関連機器]
knee extension stop 伸展止め[しんてんどめ] [T0101・福祉関連機器]
knee girth ひざ囲[ひざい] [L0203・被服製図]
knee height ひざの高さ[ひざのたかさ] [L0203・被服製図]
kneehole desk 両そで机[りょうそでつくえ] [IP・プラント]
knee joint ひざ(膝)継手[ひざつぎて] [T0101・福祉関連機器]
knee joint with extension stop ひざ(膝)継手(伸展制限付)[ひざつぎて] [T0101・福祉関連機器]
knee joint with lock ひざ(膝)継手(ロック付)[ひざつぎて] [T0101・福祉関連機器]
knee length stockings ニーレングスクツ下[にーれんぐすくつした] [L0211・繊維メリヤス]
knee lifter bell crank ひざ上げ(ひざあげ) [B9002・エミシン]
knee lifter bell crank bracket ひざ上げ台[ひざあげだい] [B9002・エミシン]
knee lifter bell crank bracket sew ひざ上げ台縫ねじ[ひざあげだいしめねじ] [B9002・エミシン]
knee lifter bell crank complete ひざ上げ台組[ひざあげだいくみ] [B9002・エミシン]
knee lifter bell crank hinge pin ひざ上げ軸[ひざあげじく] [B9002・エミシン]
knee lifter bell crank spring ひざ上げばね[ひざあげばね] [B9002・エミシン]
knee lifter connecting rod ひざ上げつり棒[ひざあげつりぼう] [B9007・エミシン]
knee lifter connecting rod roller ひざ上げつり棒こ抱き[ひざあげつりぼうこだき] [B9007・エミシン]
knee lifter connecting rod spring ひざ上げつり棒ばね[ひざあげつりばうばね] [B9007・エミシン]
knee lifter connecting rod spring collar ひざ上げつり棒ばね受け[ひざあげつりばうばねうけ] [B9007・エミシン]
knee lifter lifting lever 押え上げレバー[おさえあげばー] [B9006・エミシン]/ひざ上げてこ[ひざあげてこ] [B9002・エミシン]
knee lifter lifting lever connecting rod ひざ上げ引き棒[ひざあげひきぼう] [B9002・エミシン]
knee lifter lifting lever connecting rod joint てこ継手[てこつぎて] [B9002・エミシン]
knee lifter lifting lever connecting rod joint hinge screw てこ継手段ねじ[てこつぎてだんねじ] [B9002・エミシン]
knee lifter lifting lever connecting rod lock nut ひざ上げ引き棒ナット[ひざあげひきぼうなっと] [B9002・エミシン]
knee lifter lifting lever hinge screw 押え上げレバー段ねじ[おさ

えあげばーだんねじ] [B9006・エミシン]/ひざ上げてこ段ねじ[ひざあげてこだんねじ] [B9002・エミシン]
knee lifter lifting lever hinge screw, left ひざ上げてこ左段ねじ[ひざあげてこひだりだんねじ] [B9007・エミシン]
knee lifter lifting lever hinge screw, right ひざ上げてこ右段ねじ[ひざあげてこみぎだんねじ] [B9007・エミシン]
knee lifter lifting lever, left ひざ上げてこ左[ひざあげてこひだり] [B9007・エミシン]
knee lifter lifting lever pin ひざ上げてこピン[ひざあげてこピン] [B9002・エミシン]
knee lifter lifting lever pin set screw ひざ上げてこピン止ねじ[ひざあげてこピンとめねじ] [B9002・エミシン]
knee lifter lifting lever, right ひざ上げてこ右[ひざあげてこみぎ] [B9007・エミシン]
knee lifter lifting lever spring 押え上げレバーばね[おさえあげばーばね] [B9006・エミシン]
knee orthosis ひざ(膝)装具[ひざそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
knee point ニーポイント[にーぱいんと] [C7102・電子管]
knee rider ニーライダー[にーらいだ] [B9007・エミシン]
knee stop 伸展止め[しんてんどめ] [T0101・福祉関連機器]
knee type base unit ひざ形ベースユニット[ひざがたベースゆにと] [B0106・工作機]
knee type horizontal milling machine ひざ形横フライス盤[ひざがたよこふらいすばん] [B0105・工作機]
knee type milling machine ひざ形フライス盤[ひざがたふらいすばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [B9007・エミシン]
knee type vertical milling machine ひざ形立てフライス盤[ひざがたたてふらいすばん] [B0105・工作機]
knife くり小刀[くりこがたな] [B9007・エミシン]/ナイフ[ないふ] [IP・プラント] [L0306・製鐵機] [へら(へら)] [IP・プラント] [K5500・塗料] [へら(へら)] [IP・プラント] [B9007・エミシン]
knife application へら付け[へらづけ] [K5500・塗料]
knife cutter ナイフカッター[ないふかたー] [IP・プラント]
knife edge 支え刃[ささえば] [IP・プラント]/ナイフ・エッジ[ないふえじ] [IP・自動車]/ナイフ・エッジ[ないふえじ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [B9007・エミシン]
knife edge 刃[はかりの] [は] [B9007・エミシン]
knife-edge bearing 刃受[はうけ] [B9007・エミシン]
knife-edge follower 刃形従節[はかりの] [は] [B9007・エミシン]
knife edge method 刃さき法[はさきほう] [B9007・エミシン]

knife-edge method 刃先法[はさきほう] [B9007・エミシン]
knife-edge pointer 刃形指針[はかりの] [B9007・エミシン]
knife-edge test ナイフエッジ検査[ないふえじけんさ] [B9007・エミシン]
knife-edge wiper 刃形ワイパー[はかりの] [B9007・エミシン]
knife file 刃形やすり[はかりの] [IP・プラント] [B9007・エミシン]
knife grinder 手動かな研削盤[しゅうどうかなはけんさくばん] [B0114・木工機]
knife grinder & sharpener 結合かな研削盤[けつごうかなはけんさくばん] [B0114・木工機]
knife lapping machine かな研削盤[かなはらつばん] [B0114・木工機]
knife switch ナイフ・スイッチ[ないふすいっち] [IP・サイエンス]/ナイフ・スイッチ[ないふすいっち] [C0401・シー記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [B9007・エミシン]
knife tool 片刃バイト[かたはばいと] [B0107・バイト]
knifing へら付け[へらづけ] [K5500・塗料] [B9007・エミシン]
knight brace 腰せんつい(仙椎)装具[ナイト形] [ようせんついそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
Knight engine ナイト・エンジン[ないとんじん] [IP・自動車]
knight head ナイトヘッド[ないとへつど] [B9007・エミシン]
Knight shift ナイト・シフト[ないとしふと] [IP・サイエンス]
Knight sleeve valve ナイト・スリーブ・バルブ[ないとすりーふるぶ] [IP・自動車]
Knight-Taylor brace 胸腰せんつい(仙椎)装具[ナイトテューラー形] [きょうようせんついそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
knit 表目[おもてめ] [L0202・手編]
knitted braid 編ブレッド[あみふれいど] [L0213・繊維雑品]
knitted cord 編ひも[あみひも] [L0213・繊維雑品]
knitted fabric メリヤス[めりやす] [B9007・エミシン]
knitted gloves 編み手袋[あみてふくろ] [L0211・繊維メリヤス]
knitted lace 編みレース[あみれーす] [L0214・繊維雑品]
knitting 編成[へんせい] [L0202・手編]
knitting and braiding machinery 編組機械[へんそきかい] [L0307・編組機]
knitting cam さげカム[さげかむ] [L0202・手編]
knitting gauge 編ゲージ[あみげーじ] [L0202・手編]
knitting lace (work) レース編[れーすあみ] [L0202・手編]
knitting length 編たけ[あみたけ] [L0202・手編]
knitting machine 編み機[あみき] [L0307・編組機]/メリヤス機[めりやすき] [B9007・エミシン]
knitting needle 編み針[あみばり]

[L0307:編組機] [学術・機械]/棒針
[はうばり] [L0202:手編]

knitting width 編幅(あみはば)
[L0202:手編]

knitting yarn 編糸(あみいと) [学
術・化学]/メリヤス糸(めりやすいと)
[L0205:纖維糸]

knob こぶ(こぶ) [学術・植物]/取っ
手(とって) [IP:プラント]/握り(にぎ
り) [IP:プラント] [学術・機械]/握り
玉(にぎりたま) [IP:プラント] [学
術・建築]/ノブ(のぶ) [D0103:自動
車] [IP:プラント]/ノブ(つまみ)(の
ぶ) [IP:自動車]/目く(めく) [ぎく
ぎ] [IP:プラント] [学術・機械]

knob(of chromosome) こぶ(染色
体)(のこぶ) [学術・遺伝]

knobbing げんのう払い(げんのうば
らい) [学術・建築]

knock ノッキングする(のっきんぐす
る) [IP:自動車]/ノック(のっく)
[B0108:内燃]/ノック(内燃機関)(の
っく) [学術・機械]

knock back ノックバック(のっくば
く) [D0106:自動車]

knock characteristics ノック性
(のっくせい) [学術・化学]

knock-down ノックダウン(のっくだ
うん) [IP:自動車]

knockdown 組立部品(くみたてぶひ
ん) [IP:プラント]/現地組立て(げん
ちくみたて) [IP:プラント]/ノックダ
ウン(のっくだうん) [IP:プラント]

knock-down structure 組立式
構造(くみたてしきこうぞう) [IP:プ
ラント]/ノックダウン構造(のっくだ
うんこうぞう) [IP:プラント]

knock-in 打ち込む(たたき込む)(う
ちこむ) [IP:自動車]

knocking ノッキング(のっきんぐ)
[IP:サイエンス] [IP:プラント] [IP:
自動車] [学術・化学] [学術・航空]
[学術・船舶]/ノック(のっく)
[B0108:内燃] [IP:プラント]/ノック
(内燃機関)(のっく) [学術・機械]

knocking-down たたき(製本)(たた
き) [学術・図書館]

knocking out はじき出し(はじきだ
し) [学術・原子力]

knock meter ノッキング検定機(の
っきんぐけんていき) [IP:自動車]

knockmeter ノックメーター(のっ
くめーたー) [IP:サイエンス] [学術・
化学]

knock off 仕事終り(しごとおわり)
[学術・船舶]/ノックオフ(のっくおふ)
[学術・船舶]

knock-off electrode 強制滴下電極
(きょうせいてきかくだんきょく)
[K0213:分析] [学術・化学]

knock-on たたき出し(たたきだし)
[IP:サイエンス]

knock on-atom 反跳原子(はんちょう
げんし) [学術・原子力]

knock-on electron ノックオン電
子(のっくおんでんし) [学術・物理]

knockout (配線用)穴(あな) [IP:プ
ラント]/エジェクタ(えじえくた)
[B0112:鍛造工]/押出し(おしだし)
[IP:プラント]/ノックアウト(のっく
あうと) [IP:プラント]

knock-out bar 突出し連結棒(つき
だしれんけつぼう) [K6900:ブラ]

knockout drum (取出し用の)ノッ

クアウトドラム(のっくあうとどらむ)
[IP:プラント]

knock-out pin 突出しピン(つきだ
しぴん) [K6900:ブラ]

knock-out plate 突出し板(つきだ
しばん) [K6900:ブラ]

knock over フック越し(ふっくご
し) [L0202:手編]

knock over cam ノックオーバーカム
(のっくおーばかむ) [L0211:纖維メ
リヤス]

knock pin 打込みピン(うちこみび
ん) [IP:プラント]/ノックピン(のっ
くぴん) [IP:プラント]

knock-pin ノックピン(打ち込みピ
ン)(のっくぴん) [IP:自動車]

knock property ノック性の(のっく
せい) [学術・化学]

knock value ノック価(のっくか)
[学術・航空]

Knoevenagel reaction クネーフェ
ナゲル反応(くねーふえなげはん
のう) [IP:サイエンス]

knoll 海底丘(かいていきゅう) [IP:
サイエンス]

Knop hardness ヌープ硬さ(ぬー
ぷかたさ) [学術・計測]

Knop's solution クノープ液(くのー
ぶえき) [学術・植物]

knop's solution クノープ液(くのー
ぶえき) [IP:サイエンス]

knop yarn 星糸(ほしいと) [L0205:
纖維糸]

knott 木節(きぶし) [Z0107:木箱]/ノ
ット(のっと) [IP:サイエンス] [IP:
プラント]/ノット(船速)(のっと) [学
術・船舶]/ノット(速さの単位)(の
っと) [学術・計測]/ノット(単位)(の
っと) [学術・機械]/ひねり(ひねり)
[L0205:纖維糸]/節(ふし) [IP:プ
ラント] [学術・化学] [学術・機械]
[学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
/結び目(むすびめ) [IP:プラント] [学
術・機械] [学術・数学]

knott cluster 木節群(きぶしぐん)
[Z0107:木箱]

knott detector ノット監視装置(の
っとかんしそうち) [L0306:製鐵機]/ノ
ットデテクタ(のっとでてくた)
[L0305:紡績]

knot ending mark ツナギ節(つな
ぎぶし) [L0208:纖維試験]

knot fixing plate 目合い定盤(めあ
いじょうばん) [L0307:編組機]

knot fixing weight roll 目締めロ
ール(めじめろーる) [L0307:編組機]

knot hole 節穴(ふしあな) [学術・土
木]

knottless net making machine 無
結 節 網 機 (む け っ せ つ あ み き)
[L0307:編組機]

knott net making machine 結 節 網
機 (け っ せ つ あ み き) [L0307:編組機]

knot screen ノットスクリーン(の
っとすくりん) [P0001:紙・パ]

knot strength 結節強さ(けっせつ
つよさ) [L0208:纖維試験]

knot strength ratio 結節強力比
(けっせつつよりょくひ) [L0208:
纖維試験]

knotted lace ノットドレス(の
っとどれーす) [L0214:纖維レ
ース]

knottter ノッタ[のった] [L0210:纖

維製鐵] [L0306:製鐵機]

knottter monitor ノッタ監視装置
(のったかんしそうち) [L0306:製鐵
機]

knottting 節止め(ふしとめ)
[K5500:塗料] [学術・化学] [学術・建
築]/節止メ(ふしとめ) [学術・土木]
/節取り(ふしとり) [学術・化学]

knott yarn 星糸(ほしいと) [L0205:
纖維糸]

know how ノウ・ハウ(技術秘密, 秘
密の具体的生産技術)(のうほう)
[IP:自動車]/ノウハウ(のうほう)
[IP:サイエンス]

know-how 技術情報(ぎじゅつじょ
うほう) [IP:プラント]/専門知識(せん
もんちしき) [IP:プラント]/(専門
的)知識(ちしき) [IP:プラント]/ノ
ウハウ(のうほう) [IP:プラント]/秘
けつ(ひけつ) [IP:プラント]

know-how fee 技術情報料(ぎじゅ
つじょうほうりょう) [IP:プラント]/
ノウハウフィー(のうほうふいー)
[IP:プラント]

knowledge 知識(ちしき) [IP:プ
ラント] [学術・図書館]

knowledge base(KB) 知識ベース
(ちしきべーす) [IP:情報処理]

**knowledge-based artificial
intelligence system** 知識ベース
人工知能システム(ちしきべーすじん
こうのうしすてむ) [IP:情報処理]

knowledge-based program 知識
ベースプログラム(ちしきべーすぷろ
ぐらむ) [IP:情報処理]

knowledge-based system 知識ベ
ースシステム(ちしきべーすしすてむ)
[IP:情報処理]

knowledge engineering 知識工学
(ちしきこうがく) [IP:情報処理]

knowledge-guided search 知識誘
導探索(ちしきゆうどうくさいたんさ
く) [IP:情報処理]

knowledge industry 知識産業(ち
しきさんぎょう) [IP:情報処理]

**knowledge information
processing system(KIPS)** 知識
情報処理システム(ちしきじょうほう
しりしすてむ) [IP:情報処理]

knowledge of result(KOR) 結果
の知識(けっかのちしき) [IP:情報処
理]

knowledge transfer system 知識
伝達システム(ちしきでんたつしすて
む) [IP:情報処理]

known information 既知情報(き
ちじょうほう) [IP:情報処理]

known quantity 既知数(きちすう)
[IP:サイエンス] [学術・数学]

known structure 既知構造(きち
こうぞう) [IP:情報処理]

know why ノウホイ(のうはい)
[IP:情報処理]

knuckle 折れ角(おれかど) [IP:プ
ラント]/ナックル(なっく) [IP:プ
ラント] [学術・船舶]/ナックル(機械継
手の一種)(なっく) [IP:自動車]
/連結(の)ひじ(ひじ) [IP:プラント]

knuckle(of coupler) ナックル(連
結器)(なっく) [学術・機械]

knuckle arm ステアリングアーム
(かじ取受腕)(すてありんぐあーむ)
[IP:自動車]/ステアリングアーム(ナ
ックルアーム)(すてありんぐあーむ)

[IP・自動車]
knuckle arm [米] ステアリングアーム(前輪軸腕)(すてありんぐあーむ) [IP・自動車]
knuckle joint ナックル継手(なっくるつぎて) [IP・自動車] [学術・機械]
knuckle joint press ナックルプレス(なっくるふれす) [B0111・プレス]
knuckle line ナックル線(なっくるらいん) [学術・船舶]
knuckle molding ナックル飾材(なっくるかざりざい) [学術・船舶]
knuckle pin ナックル・ピン(ナックル取付け用ピン)(なっくるびん) [IP・自動車]/ナックルピン(なっくるびん) [学術・機械]/リストピン(りすとびん) [B0109・内機] [学術・航空]
knuckle pivot ナックル・ピボット(ナックル・ビン)(なっくるびびと) [IP・自動車]
knuckle radius (血形鏡板の)隅の丸み半径(すみのまるみはんけい) [IP・プラント]/ナックル半径(なっくるはんけい) [IP・プラント]
knuckle rail へ形レール(へがたれーる) [E1311・鉄道]
knuckle region ナックル部(なっくるぶ) [IP・プラント]
knuckle screw thread 丸ねじ(まるねじ) [学術・機械]
knuckle spindle 前輪軸(ナックル軸)(ぜんりんじく) [IP・自動車]
knuckle support ナックル・サポート(なっくるさぽーと) [IP・自動車]
knuckle thread 丸ねじ(まるねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械]
Knudsen flow クヌーセンの流れ(くぬーせんのながれ) [IP・サイエンス]
Knudsen gauge クヌーセン真空計(くぬーせんしんくうけい) [IP・サイエンス]
Knudsen number クヌーセン数(くぬーせんすう) [IP・サイエンス]/クヌーセン数(くぬーせんすう) [Z8126・真空基礎]
Knudsen number クヌーセン数(くぬーせんすう) [学術・航空]
knurled head きざみ付き(頭)(きざみつき) [B0101・ねじ]/刻み付き頭(きざみつきあたま) [IP・プラント]
knurled nut きざみ付きナット(きざみつきなつ) [B0101・ねじ]/ローレットナット(ろーれつとなつ) [IP・自動車]
knurled piston ナールド・ピストン(なーどびすとん) [IP・自動車]
knurled roller ナールドローラ(なーどろーら) [L0305・紡績]/ローレットローラ(ろーれつとろーら) [L0209・紡績]
knurled screw ローレット頭ねじ(ろーれつとあたまねじ) [IP・自動車]
knurling きざみ付け(きざみつけ) [B0101・ねじ]/ローレット切り(ろーれつときり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [学術・機械]
knurling tool ローレット(ろーれつと) [学術・機械]/ローレット工具(ろーれつとこうぐ) [IP・自動車]
knurlizer ローレット機(ろーれつとき) [IP・自動車]
knurlizing machine ローレット機

(ろーれつとき) [IP・自動車]
Koch's acid コッハ酸(こっはさん) [IP・サイエンス]
Koehler illumination ケーラー照明(けーらーしょうめい) [Z8120・光学]
Koepe system ケーベ巻(けーべまき) [M0102・鉱山] [学術・採掘冶金]
Koepe winding ケーベ巻(けーべまき) [M0102・鉱山]
kohaku こはく(こはく) [L0206・繊維織物]
Kohlrausch bridge コールラウシュブリッジ(こーるらうしゅぶりっじ) [学術・電気]/コールラウシュブリッジ(こーらうしゅぶりっじ) [学術・計測]
kohlrausch bridge コールラウシュ・ブリッジ(こーるらうしゅぶりっじ) [IP・サイエンス]
Kohlrausch's law コールラウシュの法則(こーるらうしゅのほうそく) [IP・サイエンス]
KOH number かせいかり数(かせいかりすう) [K6200・ゴム]
kojic acid コジジ酸(こうじさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
"kokatuziban" (Japanese block print in ca.17 century) 古活字版(こかつじばん) [学術・図書館]
Kokusai Denshin Denwa (KDD) 国際電信電話株式会社(こくさいでんしんでんわかぶしきがいしゃ) [IP・情報処理]
Kolbe electrolysis コルベ電解(こるべでんかい) [IP・サイエンス]
Kolbe-Schmitt's reaction コルベ・シュミット反応(こるべしゅみつとはんいう) [IP・サイエンス]
Koma twist yarn こまより糸(こまよりいと) [L0205・繊維糸]
KOMPTOZOA 曲虫類(きよくちゅうるう) [学術・動物]
Kondo effect 近藤効果(こんどうこう) [IP・サイエンス]
konide コニーデ(こにーで) [IP・サイエンス]
konimeter 衝突式採集器(エーロゾルの)(しょうとつしきさいしゅうき) [学術・気象]
konjakmannan コンジャクマンナン(こんじゃくまんなん) [IP・サイエンス]
Kontinuierlich Einspritz system Kジェットロニック(機械式連続燃料噴射装置)(けーじえとろにっく) [IP・自動車]
Koppers coke oven コッパース式コークス炉(こっばーすしきこークすろ) [IP・サイエンス]
KOR (knowledge of result) 結果の知識(けっかのちしき) [IP・情報処理]
Koran コーラン(こーらん) [学術・図書館]
Korean Atomic Energy Commission (KAEC) 韓国原子力委員会(かんこくけんしりょくいいんかい) [学術・原子力]
Koropokkuru theory コロボックル説(ころぼくくるせつ) [IP・サイエンス]
Kort nozzle コルトノズル(こるとのずる) [学術・船舶]

Kossel line コッセル線(こっせるせん) [学術・物理]
Kossel-Moellenstedt pattern コッセル・モッレンシュテット像(こっせるめつれんしゅてつとぞう) [IP・サイエンス]
Kossel pattern コッセル像(こっせるぞう) [IP・サイエンス]
Kossel's theory of valency コッセルの原子価理論(こっせるのげんしかりろん) [IP・サイエンス]
k out of n system kアウト・オブnシステム(けーあうとおふえぬしすてむ) [IP・情報処理]
Kovalevski's top コバレーフスカヤのこま(こばあれーふすかやのこま) [IP・サイエンス]
KP (key punch) 鍵盤式孔機(けんばんせきこうき) [IP・情報処理]
K particle K粒子(けーりゅうし) [IP・サイエンス]
K_p-index K ↓ p 指数(けーびーしすう) [IP・サイエンス]
Kraemer system クレーマー方式(くれーまーほうしき) [学術・電気]
Krafft point クラフト点(くらふとてん) [IP・サイエンス] [K3211・界面]/クラフト点(界面活性剤)(くらふとてん) [学術・化学]
kraft board クラフトボード(くらふとばーど) [P0001・紙・パ]
kraft liner クラフトライナー(Kライナー)(くらふとらいなー(けいらいなー)) [P0001・紙・パ]
kraft paper クラフト紙(くらふとし) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [Z0102・紙袋] [学術・化学]
kraft paper sack クラフト紙袋(くらふとかみぶろ) [Z0102・紙袋]
kraft process クラフト法(くらふとほう) [P0001・紙・パ]
kraft pulp クラフトパルプ(くらふとばるぶ) [IP・サイエンス]
kraft pulp クラフトパルプ(くらふとばるぶ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [P0001・紙・パ]
kraft pulp effluent クラフトパルプ廃水(くらふとばるぶはいすい) [IP・公害]
Kramers degeneracy クラマーヌ縮退(くらーまーすしゅくたい) [IP・サイエンス]
Kramers - Kronig relations クラマーヌ-クロネヒの関係式(くらーまーすくろにーひのかんけいしき) [IP・サイエンス]
Krebitz's process クレビッツ法(くれびつぽう) [IP・サイエンス]
Krebs cycle クレブス回路(くれぶすかいろう) [IP・サイエンス]/クレブスのサイクル(くれーぶすのさいくれ) [IP・サイエンス]
Krebs-Stomer viscometer クレブストーマー粘度計(くれぶすとーまーねんどけい) [K5500・染料]
Krebs unit KU 値(けいゆううち) [K5500・染料]
Kreis test クライス試験(くraisしけん) [IP・サイエンス]
Krepelin census クレペリン検査(くれべりんけんさ) [IP・サイエンス]
krill クリル(くるる) [IP・サイエンス]

K

KRK process KRK法(けーあーるけーはう) [IP・自動車]
Kroll process クロール法(くろーるはう) [IP・サイエンス]
Kronecker's δ クロネッカーの δ 記号(くろねっかーのでるたきごう) [IP・サイエンス]
Kronecker's delta クロネッカーのデルタ(くろねっかーのでるた) [学術・数学]
Kronecker's symbol クロネッカーの記号(くろねっかーのきごう) [学術・数学]
Krueger flap クルーガフラップ(くるーがふらっぷ) [W0106・航空]
kryptol クリプトル[くりぶとる] [学術・採鉱冶金]
kryptol furnace クリプトル炉(くりぶとるろ) [学術・採鉱冶金]
krypton クリプトン(くりぶとん) [学術・化学] [学術・原子力]/クリプトン(記号: Kr, 原子量: 83.80) [くりぶとん] [IP・プラント]/クリプトン(くりぶとん) [IP・サイエンス]
krypton compound クリプトン化合物(くりぶとんかごうぶつ) [IP・サイエンス]
k-sample 多標本(たひょうほん) [学術・統計数学]
KSC(Kennedy Space Center) ケネディ宇宙センター(けねでいうちゅうせんたー) [IP・情報処理]
K-scope Kスコープ(けーすこーぷ) [学術・電気]
KSDS(key sequenced data set) キー順データ・セット(きーじゅんでーたせつと) [IP・情報処理]
K series K系列(けーけいれつ) [IP・サイエンス]
K-shell K殻(けーかく) [IP・サイエンス]
KS-loading KS荷重(けーえすかじ

ゅう) [学術・土木]
KSR(keyboard send/receive) 鍵盤送受信(けんばんそうじゅしん) [IBM・情報処理]
KSR(keyboard send/receiver) けん盤送受信装置(けんばんそうじゅしんそうち) [IP・情報処理]
KS steel KS鋼(けーえすこう) [IP・サイエンス]
Kitchen's rudder キッチンカ(きっちえんかじ) [学術・船舶]
K truss Kトラス(けーとらす) [学術・建築]
K-truss Kトラス(けーとらす) [学術・土木]
K type stockings K式長ツ下(けいしきながくつした) [L0211・繊維メリヤス]
Kühl cement キュールセメント(きゅーるせめんと) [IP・サイエンス]
Kuhn - Tucker's optimality criterion キューン-タッカーの最適規準(きゅーんたっかーのさいてききじゅん) [IP・情報処理]
Kuhn - Tucker theorem キューン-タッカーの定理(きゅーん・たっかーのていり) [Z8121・オペ]/キューン-タッカー定理(きゅーんたっかーていり) [IP・情報処理]
Kundt's experiment クントの実験(くんとの実けん) [IP・サイエンス]
Kundt's tube クントの管(くんとのかん) [学術・物理]
kunial brass キュニアル黄銅(きゅにあらうどう) [学術・採鉱冶金]
kunial copper キュニアル銅(きゅにあらくぱー) [学術・採鉱冶金]
kunzite クンツァイト(くんつあいと) [IP・サイエンス]
kurchi alkaloid クルチアルカロイド(くるちあるかういど) [IP・サイエ

ンス]
Kurie plot カリー・プロット(かりーぶろつと) [IP・サイエンス]/カリープロット(かりーぶろつと) [学術・原子力]
kuromoji oil 黒文字油(くろもじゆ) [IP・サイエンス]
Kuroshio 黒潮(くろしお) [IP・サイエンス]
kurtosis とがり(とがり) [Z8101・品質] [学術・統計数学]
Kutta condition クッタの条件(くったのじょうけん) [IP・サイエンス]
Kutta - Joukowski's theorem クッタ-ジューコフスキーの定理(くったじゅーこふすきーのていり) [IP・サイエンス]
KU value KU値(けいゆうち) [K5500・塗料]
KWIC(key word in context) キーワード索引(きーわーどさくいん) [IP・情報処理]
KWIC(keyword in context) KWIC(けーだぶりゅーあいしー) [IBM・情報処理]
KWOC(keyword out of context) KWOC(けーだぶりゅーおーしー) [IBM・情報処理]
kyanite カイヤナイト(かいやないと) [R2001・耐火]/カヤナイト(かやないと) [学術・化学]/藍晶石(らんしょうせき) [IP・サイエンス]
kyanizing 昇こけ注入(しょうこうちゅうにゅう) [学術・電気]
kymograph キモグラフ(きもぐらふ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
kynurenic acid キヌレニン酸(きぬれんさん) [IP・サイエンス]
kynurenine キヌレニン(きぬれんにん) [IP・サイエンス]
kyorei 凶冷(きょうれい) [学術・気象]

L

L(liter) リットル[りっとる] [IP・情報処理]

L(low) 低レベル[ていれべる] [IP・情報処理]

LA(laboratory automation) 実験室自動化[じっけんしつじどうか] [IP・情報処理]/ラボラトリ・オートメーション[らばらとりおーとめーしょん] [IP・情報処理]

LA(link analysis) リンク解析[りんくかいせき] [IP・情報処理]

La ランタン[らんたん] [IP・サイエンス]

label はり紙[はりがみ] [IP・プラント]/標識[ひょうしき] [IP・サイエンス]/標識する(ひょうしきする) [学術・原子力]/札[ふだ] [IP・プラント]/ラベル[らべる] [C6230・情報][IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・図書館]/レッテル[れってる] [IP・プラント]

label(A) 名札(A)[なふだ] [C6230・情報]

label check ラベル検査[らべるけんさ] [IP・情報処理]

label constant ラベル定数(PL/I)[らべるていすう] [IBM・情報処理]

label cylinder ラベルシリンダー[らべるしりんだー] [IBM・情報処理]

labeled... 標識—(形)[ひょうしき] [学術・原子力]

labeled common ラベル付き共通ブロック(FORTRAN)[らべるつききょうつうふろく] [IBM・情報処理]

labeled compound 標識化合物(ひょうしきかごうぶつ) [学術・化学][学術・原子力]/標識化合物(ひょうしきかごうぶつ) [IP・遺伝]

labeled door 防火保証扉[ほうかほしょうとびら] [IP・プラント]

labeled molecule 標識分子(ひょうしきぶんし) [学術・原子力]

labeled tape ラベル付きテープ[らべるつきてーぷ] [IBM・情報処理]

labeler ラベラー[らべらー] [Z0109・粘着テープ]

label expression ラベル式(PL/I)[らべるしき] [IBM・情報処理]

label frame ラベルさし[らべるさし] [学術・図書館]

label group ラベルグループ[らべるぐるーぷ] [IBM・情報処理]

label handling ラベル処理[らべるしり] [IP・情報処理]

label handling routine ラベル処理ルーチン[らべるしりーちん] [IP・情報処理]

label holder ラベルさし[らべるさし] [学術・図書館]

label identifier ラベル識別子[らべるしきべつし] [IBM・情報処理]

label information cylinder ラベル情報シリンダー[らべるじょうほうしりんだー] [IBM・情報処理]

labeling 標識付け(ひょうしきづけ) [IP・プラント] [学術・化学][学術・原子力]/ラベリング[らべりんぐ] [IP・プラント] [Z0108・包装]/ラベル表示[らべるひょうじ] [IP・プラント]

labeling machine ラベルタグ機械[らべるたぐきかい] [B0117・事務機]

labelled... 標識—(形)[ひょうしき] [学術・原子力]

labelled atom 標識元素(ひょうしきげんそ) [IP・サイエンス]

labelled compound 標識化合物(ひょうしきかごうぶつ) [学術・原子力]

labelled molecule 標識分子(ひょうしきぶんし) [学術・原子力]

labelling 標識(ひょうしき) [Z4001・原子力]/標識付け(ひょうしきづけ) [学術・化学][学術・原子力]

labelling machine レッテルはり機[れってるはりき] [学術・機械]

label list ラベルリスト(PL/I)[らべりすと] [IBM・情報処理]

label number ラベル番号[らべるばんごう] [IBM・情報処理]

label prefix ラベル接頭語(PL/I)[らべるせつとうご] [IBM・情報処理]

label printing machine ラベル印刷機械[らべるいんさつきかい] [B0117・事務機]

label processor ラベル処理機能[らべるしりきのう] [IBM・情報処理]

label routine ラベル処理ルーチン(C)[らべるしりーちん] [IP・情報処理]

label set ラベルセット[らべるせつと] [IP・情報処理]

labels for accident - prevention 防災ラベル[ほうあんらべる] [IP・化学工学]

label standard level ラベル標準レベル[らべるひょうじゅんれべる] [IBM・情報処理]

label stock 印刷用粘着シート[いんさつうねんちゃくしーと] [Z0109・粘着テープ]

label variable ラベル変数(PL/I)[らべるへんすう] [IBM・情報処理]

labriferment レンニン(れんにん) [学術・化学]

labial palp 下しんひげ(こん虫)[かしんひげ] [学術・動物]/口葉(軟体動物)[こうよう] [学術・動物]

labiate corolla しん形花冠(しんけいかかん) [学術・植物]

labiate flower しん形花(しんけいか) [学術・植物]

labile 不安定(ふあんてい) [学術・物理]/不安—(ふあんてい—) [学術・地震]

labile complex レービル錯体(れーびるさくたい) [IP・サイエンス]

labium 下しん(かしん) [学術・動物]

labor 作業員(さぎょういん) [IP・プラント]/労働(らうどう) [IP・プラント]

ト/労働者(らうどうしゃ) [IP・プラント]/労働力(らうどうりょく) [IP・プラント]/労務(らうむ) [IP・プラント]

ト/労力(らうりょく) [IP・プラント]

labor accident 労働災害(らうどうさいがい) [IP・プラント] [IP・公害]

[M0102・鉱山]

labor and machine limited production system 労務・機械制限形生産システム(らうむきかせいせいげんけいせいさんしすてむ) [IP・情報処理]

labor assistants 手元[てもと] [学術・建築]

laboratory 試験室[しけんしつ] [IP・プラント]/実験室[じっけんしつ] [IP・プラント] [学術・化学][学術・建築]/分析室(ぶんせきしつ) [IP・プラント]/ラボ[らぼ] [IP・プラント]

laboratory (coordinate) system 実験室系[じっけんしつけい] [IP・サイエンス]

laboratory automation (LA) 実験室自動化[じっけんしつじどうか] [IP・情報処理]/ラボラトリ・オートメーション[らばらとりおーとめーしょん] [IP・情報処理]

laboratory automation system (LAS) ラボラトリ・オートメーション・システム[らばらとりおーとめーしょんしすてむ] [IP・情報処理]

laboratory collection 研究室備付図書[けんきゅうしつそなえつけとしょ] [学術・図書館]

laboratory equipment 実験室用機器[じっけんしつようきき] [IP・プラント]

laboratory instrument 実験室用計器[じっけんしつようけいき] [学術・計測]

laboratory octane number 実験室オクタン価[じっけんしつおくとんか] [IP・プラント] [学術・化学]

laboratory pack ラボ用包装(フィルム)[らばようほうそう] [学術・図書館]

laboratory sink 実験室の流し[じっけんしつのがし] [IP・プラント]

laboratory system 実験室系[じっけんしつけい] [学術・物理]/実験室系(座標系の一様)[じっけんしつけい] [学術・原子力]

laboratory table 実験台[じっけんだい] [IP・プラント]

laboratory-table 実験台[じっけんだい] [学術・建築]

laboratory test (血液などの)検査(けんさ) [IP・プラント]/実験室試験[じっけんしつしけん] [IP・プラント]/ラボ試験(らぼしけん) [IP・プラント]

laboratory wash ガラス器具洗浄器[がらすきぎせんじょうき] [IP・プラント]/ラボラトリウォッシュ[らぼ

laboratory work

らとりーうおっしゅ) [IP・プラント]
laboratory work 実習指導 [じっしゅうしどう] [学術・図書館]
labor attendant 出づら [でづら] [学術・建築]
labor cost (土建) 工手間 (くでま) [IP・プラント] / 工手間 (くでま) [学術・建築] / 労賃 (らうちん) [IP・プラント] / 労務費 (らうむひ) [IP・プラント]
labor dispute 労働争議 (らうどうそぎ) [IP・プラント]
laborer 人夫 (にんぶ) [IP・プラント] / 労働者 (らうどうしゃ) [IP・プラント]
laborers' daily report 出づら [でづら] [学術・土木]
laborer's lodging 飯場 (はんば) [学術・建築]
laborers' lodging 飯場 (はんば) [学術・土木]
labor hygiene 労働衛生 (らうどうえいせい) [IP・公衆]
labor law 労働法 (らうどうほう) [IP・プラント]
labor quality 労働の質 (らうどうのしつ) [IP・プラント]
labor saving industry 省力産業 (しょうりょくさんぎょう) [IP・情報処理]
labor union 労組 (らうそ) [IP・プラント] / 労働組合 (らうどうくみあい) [IP・プラント]
labor unrest 労働不安 (らうどうふあん) [IP・プラント]
Labour effectiveness 作業効率 (さぎょうこうりつ) [IP・自動車]
labourers' daily report 出づら [でづら] [学術・土木]
labourers' lodging 飯場 (はんば) [学術・土木]
labradorite 青灰長石 (そうかいちようせき) [IP・サイエンス]
labrum 上しん (じょうしん) [学術・動物]
labyrinth 迷路 (めいろ) [学術・動物] / 迷路器 (めいろきかん) [IP・サイエンス] / ラビリンス (らびりんす) [B0132・送・圧] [IP・プラント]
labyrinth dummy ラビリンスダミー (らびりんすだみー) [学術・船舶]
labyrinth loudspeaker ラビリンス型拡声器 (らびりんすがたくせいき) [IP・サイエンス]
labyrinthodontia ラビントドンティア (らびんとんとんていあ) [IP・サイエンス]
labyrinth packing ラビリンスパッキング (らびりんすぱっく) [B0116・パッキン] [B0127・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] / ラビリンスパッキング (迷路パッキン) (らびりんすぱっく) [IP・自動車]
labyrinth plate ラビリンス・プレート (気密保持用当て板) (らびりんすぷれーと) [IP・自動車]
labyrinth seal ラビリンス (らびりんす) [B0119・水車] / ラビリンスシール (らびりんすしーる) [B0104・軸受] [B0132・送・圧] [IP・プラント]
labyrinth type ラビリンス式 (らびりんすしき) [B0132・送・圧]
labyrinth type shaft seal ラビリンス式軸封 (らびりんすしきしふ) [IP・プラント]

Lac (Lacerta) とかげ座 (とかげざ) [学術・天文]
lac ラック (らくく) [学術・化学] [学術・建築]
laccase ラッカーゼ (らっかーぜ) [学術・化学]
laccolith へい盤 (へいばん) [学術・地震] / 餅盤 (へいばん) [IP・サイエンス]
lace レース (れーす) [L0214・繊維・レース]
laced card レース・カード (れーすかーど) [IBM・情報処理]
lace machine レース編機 (れーすあみき) [学術・機械] / レース機 (れーすき) [L0307・編組機]
lace making machine レース編機 (れーすあみき) [学術・機械]
lace punch レース穿孔 (れーすせんこう) [IBM・情報処理]
Lacerta (Lac) とかげ座 (とかげざ) [学術・天文]
Lacertilia とかげ類 (とかげるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
lace shoes あみあげくつ (あみあげくつ) [L0212・繊維二次製]
lace stitch 透孔編 (とうこうあみ) [L0211・繊維メリヤス]
lacework border レースベリ (製本) (れーすべり) [学術・図書館]
lacework tooling レース模様型押し (製本) (れーすもようかたおし) [学術・図書館]
lace yarn レース糸 (れーすいと) [L0205・繊維糸]
lachrymal gland 涙腺 (るいせん) [学術・動物]
lacing 締めひも (しめひも) [IP・自動車] / ラチス (らちす) [学術・建築] / レーシング (れーしんぐ) [M0102・鉱山] [学術・土木]
lacing bar ラチスバー (らちすばー) [学術・建築] / レーシングバー (れーしんぐばー) [学術・土木]
lacing grommet レーシンググラメット (帆船) (れーしんぐぐらめっと) [学術・船舶]
lacing leather とじ皮 (とじかわ) [学術・機械]
lacing stand ひびろ取り台 (ひびろとりだい) [L0304・化機械]
lacing thread あみそ糸 (あみそいと) [L0205・繊維糸]
lacing wire 押え金 (タービン) (おさえがね) [学術・船舶] / つづり金 (つづりがね) [IP・プラント] / レーシングワイヤ (れーしんぐわいや) [B0127・火発] [B0128・火発] / (タービンの) レーシングワイヤ (れーしんぐわいやー) [IP・プラント]
lacking 欠本 (けっぱん) [学術・図書館]
lacking the title-page 標題紙なし (ひょうだいしなし) [学術・図書館]
lack of control 管理欠如 (かんりけつじょ) [学術・統計数学]
lack of fill 肉落ち (にくおち) [B0101・ぬし]
lack of fusion 融合不良 (ゆうごうふりょう) [IP・プラント] [Z3001・溶接] / 溶融不良 (ようゆうふりょう) [IP・プラント]
lack of hiding 透け (すけ) [K5500・塗料] / 透け (色) (すけ) [学術・化学]

lack of joint penetration 溶け込み不良 (とけこみふりょう) [Z3001・溶接]
lack of penetration 溶込み不良 (とけこみふりょう) [IP・プラント]
lacker ラッカ (パイロキシリン・ラッカの略称) (らっか) [IP・自動車] / ラッカー (らっかー) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [学術・化学] [学術・建築]
lacker enamel ラッカ (らっか) [IP・自動車] / ラッカーエナメル (らっかえなめる) [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築]
lacker finish ラッカー塗 (らっかーぬり) [学術・建築]
lacker primer ラッカープライマー (らっかーぷらいまー) [K5500・塗料]
lacker putty ラッカーパテ (らっかーぱて) [K5500・塗料] / ラッカ・パテ (ラッカ系パテ, プラスティック・パテに次ぐ造乾性をもつ) (らっかぱて) [IP・自動車]
lacker surfacer ラッカーサーフェーサー (らっかーさーふえーさー) [K5500・塗料] / ラッカ仕上げ塗料 (らっかしあげりょう) [IP・自動車]
lacker thinner ラッカーシンナー (らっかーしんなー) [K5500・塗料] [学術・化学] / ラッカ・シンナ (ラッカの薄め液, 溶剤) (らっかしんな) [IP・自動車]
lacrimal gland 涙腺 (るいせん) [IP・サイエンス]
lacrimatory gas 催涙ガス (さいるいがす) [IP・サイエンス]
lactalbunin ラクトアルブミン (らくとあるぶみん) [学術・化学]
lactam ラクタム (らくたむ) [学術・化学]
lactase ラクターゼ (らくたーぜ) [学術・化学]
lactate 乳酸塩 (にゅうさんえん) [学術・化学]
lactate dehydrogenase ラクターテヒドロゲナーゼ (らくたーてひどろげなーぜ) [IP・サイエンス]
lactation ひつ乳 (ひつにゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
lacteal 乳び管 (にゅうびかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
lactic acid 乳酸 (にゅうさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
lactic acid bacteria 乳酸菌 (にゅうさんきん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
lactic acid fermentation 乳酸発酵 (にゅうさんはっこう) [学術・化学]
lactic bacteria 乳酸菌 (にゅうさんきん) [学術・植物]
lactic fermentation 乳酸発酵 (にゅうさんはっこう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Lactic Way 天の川 (あまのがわ) [IP・サイエンス] / 銀河 (ぎんが) [IP・サイエンス]
lactide ラクトド (らくちど) [学術・化学]
lactim ラクチム (らくちむ) [学術・化学]
lactobutryometer 乳脂計 (にゅうしじい) [IP・サイエンス]
lactogenic hormone ひつ乳刺激ホルモン (ひつにゅうしげきほ르몬)

[IP・サイエンス]
lactoglobulin ラクトグロブリン[らくとぐろぶりん] [学術・化学]
lactometer 牛乳計(ぎゅうにゅうけい) [学術・物理]/ラクトメーター[らくとめーたー] [IP・サイエンス]
lactone 環状エステル[かんじょうえすて] [IP・サイエンス]/ラクトン[らくとん] [学術・化学]
lactose 乳糖(にゅうとう) [IP・サイエンス]/[IP・化学工学]/ラクトース[らくとーす] [学術・化学]
lactoyl ラクトイル[らくといる] [IP・サイエンス]
lacuna 脱文(だつぶん) [学術・図書館]
lacustrine deposit 湖成ない積物(こせいいたいせきぶつ) [学術・原子力]
lac varnish ラクニス[らくにす] [IP・自動車]
ladder 猿ばし(さるばしご) [IP・プラント]/はしご[はしご] [B0136・クレン] [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・建築]/ハシゴ[はしご] [学術・船舶]/ラダー[らだー] [IP・プラント]
ladder cage (はしごの)かご[かご] [IP・プラント]
ladder clip はしご止め金具(はしごとめかなぐ) [IP・プラント]/はしご取付け用クランプ[はしごとりつけようくらふ] [IP・プラント]
ladder dredger バケットしゅんせつ船(ばけっとしゅんせつせん) [IP・プラント]/バケット船(ばけっとせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]
ladder excavator バケット掘削機(ばけっとくっさくき) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
ladder framing はしごの枠[はしごのわく] [IP・プラント]
laddering ラダリング[らだりんぐ] [L0202・手編]
laddering run 通り傷(とおりきず) [L0208・機械試験]
ladder-like nervous system はしご神経系(はしごかたしんけいけい) [学術・動物]
ladder polymer はしご形重合体(はしごがたじゅうごうたい) [学術・化学]/ラダーポリマー[らだーばりまー] [IP・サイエンス]
ladder rung 足がかり[あしがかり] [IP・プラント]/(はしごの)段棒(だんぼう) [IP・プラント]
ladder running 足がかり[あしがかり] [IP・プラント]/(はしごの)段棒(だんぼう) [IP・プラント]
ladder track ハシゴ線(はしごせん) [学術・土木]
ladder-type filter はしご形フィルター[はしごがたふいるた] [学術・電気]
ladder type frame はしごがたフレーム(はしごがたふれーむ) [IP・自動車]
laddertype frame [米] ラーダタイプフレーム(はしご型フレーム)[らーだたいふれーむ] [IP・自動車]
ladder-type network はしご形回路網(はしごがたかいろうもう) [学術・電気]
ladder vein ハシゴ状鉱脈(はしごじょうこうみゃく) [学術・探鉱冶金]
ladder veins はしご状鉱脈(はしご

じょうこうみゃく) [IP・サイエンス]
laden 負過状態(ふかじょうたい) [D6201・ワーク]
ladle とりべ(とりべ) [IP・プラント]/トリベ(とりべ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/ひしゃく[ひしゃく] [IP・プラント]
ladle analysis とりべ分析(とりべぶんせき) [IP・プラント]/トリベ分析(とりべぶんせき) [学術・船舶]/レードル分析(れーどるぶんせき) [IP・プラント]
ladle brick 取りなべれんが(とりなべれんが) [学術・化学]/取なべレンガ(とりなべれんが) [R2001・耐火]/トリベレンガ(とりべれんが) [IP・サイエンス]
ladle car とりべ車(とりべぐるま) [学術・機械]
ladle crane トリベクレーン(とりべくれーん) [学術・機械]/レードルクレーン(れーどるくれーん) [B0135・クレン]
ladle hank 連台(れんだい) [学術・探鉱冶金]
ladly's hat 婦人帽(ふじんぼう) [L0212・繊維二次製]
lag 遅れ(おくれ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気]/ボイラーの外とう板(がいとうばん) [IP・プラント]/残像(ざんざう) [C7102・電子管]/被覆材(ひふくざい) [IP・プラント]/[紋板(もんいた)] [L0306・製織機]/紋板(紡織) (もんいた) [学術・機械]
lag adjustment 遅相調整(ちそうちようせい) [学術・電気]
lag angle 遅れ角(おくれかく) [学術・航空]
lag correlation おくれ相関(おくれそうかん) [学術・統計数学]
lagged pulley ラングプーリー[らぎんぐぷーり] [B0141・コンベヤ]
lagged type 運動形(ちどうがた) [学術・電気]
lagging (土建)上木(うわぎ) [IP・プラント]/上木(トンネル)(うわぎ) [学術・土木]/外装板(がいそうばん) [B0130・火災]/(保温の)外とう[がいとう] [IP・プラント]/セキ板(トンネル)(せきいた) [学術・土木]/被覆(ひふく) [IP・プラント]/被覆材(ひふくざい) [IP・プラント]/矢板(やいた) [学術・探鉱冶金]/矢板張り(やいたばり) [学術・探鉱冶金]/ラギング[らぎんぐ] [B0127・火災] [B0128・火災] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
lagging chromosome 遅滞染色体(ちたいせんしよくたい) [学術・遺伝]
lagging cover ラギングおおい[らぎんぐおおい] [学術・機械]
lagging current 遅れ電流(おくれでんりゅう) [学術・船舶] [学術・電気]
lagging device 遅相装置(ちそうそうち) [学術・電気]
lagging jacket ラギングジャケット[らぎんぐじゃけっと] [学術・機械]
lagging material 保温材(の)外衣材(がいゐざい) [IP・プラント]/外衣材(がいゐざい) [F0026・造船]/被覆材(ひふくざい) [IP・プラント]/保温

材(ほおんざい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
lagoon 池(いけ) [IP・プラント]/酸化池(さんかち) [IP・サイエンス]/潟湖(せきこ) [IP・サイエンス]/たぬ地(たぬち) [IP・プラント]/沼(ぬま) [IP・プラント]/ラグーン[らぐーん] [B8530・公害防止装置] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
lagooning ラグーニング(水道)[らぐーんにんぐ] [学術・土木]
lagoon process ラグーン処理[らぐーんしり] [IP・公害]
Lagrange equation of motion ラグランジュの運動方程式(らぐらんじゅのうんどうほうていしき) [学術・地震]
Lagrange's bracket expression ラグランジュ括弧式(らぐらんじゅのかっこしき) [IP・サイエンス]
Lagrange's equations of motion ラグランジュの運動方程式(らぐらんじゅのうんどうほうていしき) [IP・サイエンス]
Lagrange's function ラグランジュ関数(らぐらんじゅかんすう) [IP・サイエンス]
Lagrange's hydrodynamical equation ラグランジュの流体運動方程式(らぐらんじゅのりゅうたいうんどうほうていしき) [IP・サイエンス]
Lagrange's interpolation ラグランジュの補間(らぐらんじゅのほかん) [IP・情報処理]
Lagrange's method of undetermined multipliers ラグランジュの未定乗数法(らぐらんじゅのみていじょうすうほう) [IP・サイエンス]
Lagrange's parenthesis ラグランジュの括弧(らぐらんじゅのかっこ) [学術・数学]
Lagrange's top ラグランジュのこま[らぐらんじゅのこま] [IP・サイエンス]
Lagrange's vortex theorem ラグランジュの渦定理(らぐらんじゅのうずていり) [IP・サイエンス]
Lagrangian ラグランジアン[らぐらんしあん] [学術・物理]/ラグランジュ関数(らぐらんじゅかんすう) [IP・サイエンス]
Lagrangian correlation ラグランジュ相関(らぐらんじゅそうかん) [IP・サイエンス]
lag screw ラグスクリュー[らぐすくりゅう] [Z0107・木箱]
lag time 遅れ時間(おくれじかん) [IP・プラント]
Laguerre's polynomial ラゲールの多項式(らげーるのたこうしき) [IP・サイエンス]
lahar ラハール[らはーる] [IP・サイエンス]
laid on end こば立て(こばたて) [学術・建築]
laid paper すの目入り紙(すのめいりがみ) [学術・図書館]/すの目紙(すのめがみ) [P0001・紙・す]
laid wire rope 並りワイヤロープ(なみりワイやうろふ) [学術・機械]
laitance (土建)(コンクリートの)レイタンス(れいたんす) [IP・プラン

ト)/レイタンス[れいたんす]
[A0203・コンクリート] [学術・化学]
[学術・建築] [学術・土木]
lake 湖(みずうみ) [IP・プラント]/
レーキ(れーき) [IP・プラント] [学術・
化学] [学術・建築]/レーキ顔料(れー
きかんりょう) [IP・サイエンス]/レー
キッド(れーきれった) [K5500・塗
料]
lake-asphalt レーキアスファルト
(れーきあすふあと) [学術・土木]
lake breeze 湖風(こふう) [学術・気
象]
lake colour レーキレッド(れーきれ
った) [K5500・塗料]
lake pigment レーキ顔料(れーきが
んりょう) [学術・化学]
lake red レーキレッド(れーきれ
った) [K5500・塗料]
lake steamer 湖水汽船(こすいきせ
ん) [学術・船舶]
lake wind 湖風(こふう) [学術・気
象]
Laland cell ラランド電池(ららんと
でんち) [IP・サイエンス]
Lalande cell ラーランド電池(ら
らんとでんち) [学術・電気]
Lamaistic pagoda ラマ塔(らま
とう) [学術・建築]
Lamarckism ラマルク説(らまるく
せつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
[学術・植物] [学術・動物]
lambda (Λ)-particle Λ 粒子(らむだ
りゅうし) [IP・サイエンス]
lambda (Λ)-type doublet Λ 型二重
項(らむだがたにじゅうこう) [IP・サ
イエンス]
lambda (Λ)-type doubling Λ 形二
重分離(らむだがたにじゅうぶんり)
[学術・分光]
lambda (Λ)-type splitting Λ 形分
離(らむだがたぶんり) [学術・分光]
lambda (Λ)-sulfur Λ イオウ(らむだ
いおう) [IP・サイエンス]
lambda (Λ)-transition Λ 転移(ら
むだてんい) [IP・サイエンス]
lambda-calculus ラムダ計算式(ら
むだけいさんしき) [IP・情報処理]
lambda-calculus machine ラムダ
計算法機械(らむだけいさんしきうき
い) [IP・情報処理]
lambda-notation ラムダ表記法(ら
むだひょうきほう) [IP・情報処理]
lambda point ラムダ点(らむだて
ん) [学術・物理]
Lamb dip ラムのくぼみ(らむのくぼ
み) [学術・分光]
Lambert ランベルト(らんべると)
[Z8120・光学]
lambert ランバート(らんばーと)
[IP・プラント]/ランベルト(らんべ
ると) [IP・プラント]/ランベルト(単位)
[らんべると] [学術・建築] [学術・物
理]
Lambert-Beer's law ランバート
ベールの法則(らんばーとべーのほ
うそく) [IP・サイエンス]/ランベ
ルトベールの法則(らんべるとべーの
ほうそく) [学術・分光]
Lambert's cosine law ランベルト
の余弦法則(らんべるとのよげんほう
そく) [学術・電気]/ランベルト余弦
法則(らんべるとよげんほうそく) [学
術・建築]

Lambert's law ランバートの法則
(らんばーとのはうそく) [IP・サイエ
ンス]
Lamb shift ラム・シフト(らむしふ
と) [IP・サイエンス]
Lamb's problem ラムの問題(らむ
のものだい) [学術・地震]
lamb wool ラムウール(らむうーる)
[L0204・繊維原料]
Lamda ratio ラムダ比(らむだひ)
[学術・船舶]
lame fabric ラメ織物(らめおりも
の) [L0206・繊維織物]
Lame functions ラメ関数(らめか
んすう) [IP・サイエンス]
lame lace ラメレース(らめれーす)
[L0214・繊維レース]
lamella ひだ(ひだ) [学術・植物]/葉
状(ようじょう) [IP・サイエンス]
lamellar fuse 薄膜状フューズ(はく
まくじょうふーず) [IP・自動車]
Lamellar-fuse box 薄膜状フューズ
箱(はくまくじょうふーずばこ)
[IP・自動車]
lamellar spring 重ね板ばね(かさね
いたばね) [学術・機械]
lamellar structure 層状組織(そう
じょうそしき) [学術・機械] [学術・採
鉱冶金]
lamella spring 重ね板ばね(かさね
いたばね) [IP・自動車]
lamellibranchia 弁さい類(べんさ
いりい) [IP・サイエンス] [学術・動
物]
Lame's constant ラメの定数(ら
めのていすう) [学術・物理]
Lame's constant(s) ラメの定数
(らめのていすう) [IP・サイエンス]
Lame's constants ラメの定数(ら
めのていすう) [学術・地震]
lamina 単層(樹脂)(たんそう) [学
術・化学]/薄片(はくへん) [IP・サイ
エンス] [学術・動物]/葉身(ようしん)
[IP・サイエンス]/葉層(ようそう) [学
術・地震]
laminar air flow 層流(そうりゅう)
[Z8122・コンタミ]
laminar airfoil 層流翼(そうりゅう
よく) [学術・航空]
laminar boundary layer 層流境界
層(そうりゅうきょうかいそう) [学
術・気象] [学術・航空] [学術・船舶]
laminar film 膜鏡(きょうまく)
[IP・サイエンス]/膜鏡(化工)(きょう
まく) [学術・化学]
laminar flame 層状フレーム(そう
じょうふれーむ) [学術・分光]
laminar flow 層流(そうりゅう)
[B0131・ポンプ] [B0133・流体素子]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・
原子力] [学術・航空] [学術・船舶]
[学術・地震] [学術・土木] [学術・物
理]
laminar flow control 層流制御(そ
うりゅうせいぎょ) [IP・情報処理]
[学術・航空]
laminar flow control(LFC) 層流
制御(そうりゅうせいぎょ) [学術・航
空]
Laminariaceae コンプ科(こんぶ
か) [IP・サイエンス]
laminarization phenomena 層流
化現象(そうりゅうかげんしょう) [学

術・原子力]
laminar sub-layer 層流底層(そう
りゅうていそう) [学術・気象]/層流底
層(そうりゅうていそう) [学術・航空]
[学術・物理]
lamine 積層板(せきそうばん)
[IP・プリント] [学術・電気]/積層品
(せきそうひん) [IP・プラント]
[K6900・プラ] [学術・化学]/ラミネ
ート(マイクロフィルムの)(らみねーと)
[学術・図書館]
laminated belt いかだ編ベルト
(いかだあみべると) [学術・機械]
laminated brush switch 成層ブラ
シ開閉器(せいそうぶらしかいへいき)
[学術・電気]
laminated core 成層鉄心(せいそう
てっしん) [IP・自動車] [学術・電気]
laminated fabric 接着布(せつちや
くふ) [L0206・繊維織物]
laminated glass 合せガラス(あわせ
がらす) [IP・プラント] [学術・化学]
/合わせガラス(あわせがらす) [IP・サ
イエンス]/サンドイッチガラス(さん
どいっちがらす) [IP・サイエンス]/ラ
ミネーテッド・グラス(合わせガラス)
(らみねーてどぐらす) [IP・自動車]
laminated leaf-spring 重ね板ばね
(かさねいたばね) [IP・自動車]
laminated lumber 集成材(しゅうせ
いざい) [A0201・建築用内外装]/集成
木材(しゅうせいもくざい) [A0201・
建築用内外装]
laminated molding 積層成形
(せきそうせいけい) [K6900・プラ]
laminated plate 積層板(せきそうば
ん) [学術・原子力]
laminated rod 積層棒(せきそうば
う) [K6900・プラ]
laminated sheet 積層板(せきそう
ばん) [K6900・プラ]
laminated shim 重ねシム(かさねし
む) [IP・自動車]
laminated spring 板ばね(いたば
ね) [B0103・ばね]/重ね板ばね(かさ
ねいたばね) [学術・機械]/重ね板ば
ね(板バネ)(かさねいたばね) [B0103・
ばね]
laminated structure 層状組織(そ
うじょうそしき) [学術・採鉱冶金]
laminated tube 積層管(せきそうか
ん) [K6900・プラ]
laminated vessel 積層容器(せきそ
うようき) [IP・プラント]
laminated windscreen 合わせ式前
面ガラス(あわせしきぜんめんがらす)
[IP・自動車]
laminated windshield [米] 合わせ
式前面ガラス(あわせしきぜんめんが
らす) [IP・自動車]
laminated wood 合板(ごうはん)
[IP・サイエンス]/積層材(せきそうざ
い) [学術・建築] [学術・土木]/積層木
材(せきそうもくざい) [学術・化学]
[学術・建築] [学術・航空]
lamine molding 積層成形(せきそ
うせいけい) [IP・サイエンス]/積層
成形(樹脂)(せきそうせいけい) [学
術・化学]
laminater ラミネータ(らみねーた)
[B0117・事務機]
lamine void 積層板空孔(せきそう
ばんくうこう) [IP・プリント]
laminating 積層(せきそう) [IP・プ

ラント] [K6900・プラ] [学術・化学]/積層法(せきそうほう) [IP・プリント]/はり合せ(はりあわせ) [Z0109・粘着テープ]/ラミネート加工(らみねーとかこう) [L0207・繊維染色]

laminating machine ラミネート機(らみねーとぎ) [L0308・染色]

lamination 成層(せいそう) [IP・プラント]/積層(せきそう) [IP・プラント]/層構成(そうこうせい) [IP・プラント]/張り合わせ(はりあわせ) [P0001・紙・帛]/張合せ(はりあわせ) [IP・プラント]/業理(ようり) [M0102・鉱山]/ラミネーション(らみねーしょん) [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶]

lamination layer 積層(せきそう) [学術・化学]

Lami's theorem ラミの定理(らみのていり) [IP・サイエンス]

lamp 明かり(あかり) [IP・プラント]/灯火(とうか) [IP・プラント]/ランプ(らんぷ) [B0137・複写機] [IP・プラント]/ランプ(灯火, 加熱用ランプ)(らんぷ) [IP・自動車]

lamp adapter ランプアダプタ(らんぷあだプタ) [学術・電気]

lamp and scale ランプスケール(らんぷすけーる) [IP・サイエンス] [学術・物理]

lamp base collar ランプベースカラー(らんぷべーすからー) [IP・自動車]

lamp bayonet holder ランプ差し込みホルダ(らんぷさしこみほるだ) [IP・自動車]

lamp black 油煙(ゆえん) [IP・自動車]/ランプブラック(らんぷぶらっく) [学術・化学] [学術・建築]

lamp bracket 電球の受金(ランプ受け) (でんきゅうのうけがね) [IP・自動車]/ランプ 掛け(らんぷかけ) [D9101・自転車]

lampbrush chromosome ランプブラシ染色体(らんぷぶらしせんしよくたい) [学術・遺伝]

lamp bulb 電球(でんきゅう) [IP・自動車]/ランプバルブ(らんぷばるぶ) [D0103・自動車]

lamp bulb packing ランプバルブパッキン(らんぷばるぶぱっきん) [D0103・自動車]

lamp chimney ほや(ほや) [学術・船舶]

lamp circuit 電灯回路(でんとうかい) [IP・プラント] [学術・電気]

lamp cord 灯火用電線(とうかようでんせん) [IP・自動車]

lamp flicker ランプフリッカー(らんぷふりっかー) [IP・プラント]

lamp foot (英) マウント(まうんと) [Z8113・照明]

lamp holder ソケット(そけっと) [IP・プラント]/ランプソケット(らんぷそけっと) [学術・船舶]/ランプ台(らんぷだい) [IP・プラント]/ランプホルダ(らんぷほるだ) [B0137・複写機]

lampholder ソケット(そけっと) [学術・電気]/ランプソケット(らんぷそけっと) [学術・電気]

lampholder (英) ソケット(そけっと) [Z8113・照明]

lamp hole 燈孔(とうこう) [学術・土

木]

lamp house 安全燈室(あんぜんとうしつ) [学術・採鉱冶金]/ランプハウス(写真)(らんぷはうす) [学術・図書館]

lamp housing ランプハウジング(らんぷはうじんぐ) [IP・自動車]

lamp lens ランプ・レンズ(灯器の前面ガラス)(らんぷれんず) [IP・自動車]/ランプレンズ(らんぷれんず) [IP・自動車]

lamp load 電灯負荷(でんとうふか) [学術・電気]

lamp mount (米) マウント(まうんと) [Z8113・照明]

lamp oil 灯油(とうゆ) [IP・プラント]/灯油(石油)(とうゆ) [IP・自動車]

lampoon 風刺文(ふうしぶん) [学術・図書館]

lampoonist 風刺作家(ふうしさつか) [学術・図書館]

lamp panel ランプパネル(らんぷぱねる) [学術・電気]

lamp petrol gasoline (LPG) 液化石油ガス(LPG)(えきかせきやうガス) [IP・自動車]

lamp post 灯柱(とうちゅう) [IP・プラント]

lamp receptacle レセプタクル(れせふたくる) [学術・電気]

lamp reflector 灯火反射鏡(とうかはんしゃきよう) [IP・自動車]

lamprey やつめうなぎ(やつめうなぎ) [IP・サイエンス]

lamp room 安全燈室(あんぜんとうしつ) [学術・採鉱冶金]

lamprophyre 煌斑岩(こうはんがん) [IP・サイエンス]/ランプロファイアー(らんぷろふあいあー) [IP・サイエンス]

lamp socket ランプソケット(らんぷそけっと) [IP・プラント] [学術・船舶]

lamp-socket ソケット(そけっと) [学術・電気]/ランプソケット(らんぷそけっと) [学術・電気]

lampteroil ランプテロール(らんぷてろーる) [IP・サイエンス]

lamp test ランプ試験(らんぷしけん) [学術・化学]

lamp test switch ランプ試験スイッチ(らんぷしけんすいっち) [IP・プラント]

lamp trimmer's scissors ランプ心バサミ(らんぷしんばさみ) [学術・船舶]

lamp voltage 管電圧(かんでんあつ) [学術・電気]/ランプ電圧(らんぷでんあつ) [Z8113・照明] [学術・電気]

lamp wiring 灯火配線(とうかはいせん) [IP・自動車]

LAN (linear adaptive network) 線形適応ネットワーク(せんけいてきおなうてとかーく) [IP・情報処理]

LAN (local area network) 企業内情報通信網(ききょうないじょうほうつうしんもう) [IP・情報処理]/ローカル・エリア・ネットワーク(ろーかるえりあねっとわーく) [IP・情報処理]

Landert's law ランペール(ランバート)の法則(らんべーるのほうそく) [Z9211・エネルギー管理]

Lancashire boiler ランカンボイラ(らんかしはいら) [学術・機械]

lanceolate 皮針形(ひしんけい) [学術・植物]/皮針形の(ひしんけいの) [学術・植物]

lanceolate leaf 皮針形葉(ひしんけいよう) [IP・サイエンス]

lance pointer やり指針(やりがたしん) [IP・プラント] [学術・計測]

lancet へら(へら) [学術・機械]

lancing 切り曲げ(きりまげ) [L0122・加工記号]

land 地所(じしょ) [IP・プラント]/土地(とち) [IP・プラント]/ランド(らんど) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リマ] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [IP・プリント]

[K6900・プラ]/ランド(おか, みぞとみぞとの間の部分)(らんど) [IP・自動車]/ランド部(らんどぶ) [B0118・陸匠] [B0133・流体素子]/陸(りくく) [IP・プラント]

land and sea breeze 陸海風(りくかいふう) [IP・サイエンス]

land and sea breeze 海陸風(かいりくふう) [学術・気象]

land area ランドエリア(らんどえりあ) [K6900・プラ]

landau ランドー(ボディ・タイプの一つ)(らんどうー) [IP・自動車]

Landau damping ランドウ減衰(らんだうげんさい) [学術・原子力]

Landau diamagnetism ランドウ反磁性(らんだうはんじせい) [IP・サイエンス]

Landau fluctuation ランドウゆらぎ(らんだうゆらぎ) [IP・自動車]

Landau level ランドウ準位(らんだうじゅんい) [IP・サイエンス]

Landau's symbol ランドウの記号(らんだうのきごう) [IP・サイエンス]

land based plant 陸上プラント(りくじょうぷらんと) [IP・プラント]

land-based pollution source 陸上汚染源(りくじょうおせんげん) [IP・公害]

land block 地塊(ちかい) [学術・地震]

land boiler 陸用ボイラ(りくようばいら) [学術・機械] [学術・船舶]/陸用ボイラ(りくようばいらー) [IP・プラント]

land breeze 陸風(りくかぜ) [学術・気象]

land bridge 陸橋(りくきょう) [IP・サイエンス]/陸橋(りききょう) [学術・地震]

Land camera ランドカメラ(らんどかめら) [IP・サイエンス]

landcreep 地すべり(じすべり) [学術・土木]

landed mold 食切り型(樹脂)(くいきりかた) [学術・化学]

Lande interval rule ランデの間隔則(らんでのかんかくそく) [学術・分光]

land engine 陸用(内燃)機関(りくようきかん) [B0108・内燃]/陸用機関(りくようきかん) [学術・機械] [学術・船舶]

Land's g-formula ランデのg公式(らんでのじーこうしき) [IP・サイエンス]

Lande's interval rule ランデの間隔規則(らんでのかんかくきそく)

[IP・サイエンス]
landfill 埋立て(うめたて) [IP・プラント]/ごみ埋立て(ごみうめたて) [IP・プラント]
land fog 陸霧(りくぎり) [学術・気象]
land hemisphere 陸半球(りくはんきゅう) [学術・地震]
landing 降り場(おどりば) [IP・プラント] [学術・建築]/踊場(階段の) (おどりば) [学術・土木]/着陸(ちゃくりく) [学術・航空]/荷揚げ場(にあげば) [IP・プラント]/波止場(はとば) [IP・プラント]/巻立(まきたて) [M0102・鉱山]/陸揚げ(りくあげ) [IP・プラント]/陸揚げ(海底線路) (りくあげ) [学術・電気]
landing angle 着陸角(ちゃくりくかく) [学術・航空]
landing area 着陸帯(ちゃくりくたい) [学術・航空]
landing area flood light 着陸区域照明灯(ちゃくりくくいきしょうめいとう) [学術・航空]/着陸区域照明燈(ちゃくりくくいきしょうめいとう) [学術・航空]
landing beam 着陸ビーム(ちゃくりくびーむ) [学術・電気]
landing bridge さん橋(さんばし) [学術・機械] [学術・地震]/サン橋(さんばし) [学術・土木]/橋(さんばし) [IP・プラント]/渡船橋(とせんきょう) [学術・土木]
landing certificate 陸揚げ証明(りくあげしょうめい) [IP・プラント]
landing chair ケブス(けぶす) [M0102・鉱山]
landing charge 陸揚げ費用(りくあげひよう) [IP・プラント]
landing chart 着陸図誌(ちゃくりくずし) [学術・航空]
landing craft 上陸用舟艇(じょうりくようしゅうてい) [学術・船舶]
landing deck 着艦甲板(ちゃっかんこうはん) [学術・船舶]
landing direction indicator 着陸方向指示器(ちゃくりくほうこうしじき) [学術・航空]
landing direction indicator (LDI) 着陸方向指示器(ちゃくりくほうこうしじき) [学術・航空]
landing direction indicator light 着陸方向指示灯(ちゃくりくほうこうしじき) [学術・航空]/着陸方向指示燈(ちゃくりくほうこうしじき) [学術・航空]
landing distance 着陸距離(ちゃくりくきょり) [学術・航空]
landing edge 縦継手(たてつぎて) [学術・船舶]
landing field length 着陸滑走路長(ちゃくりくかっそうろちよう) [学術・航空]
landing gear 着陸装置(ちゃくりくそうち) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・機械]
landing gear (Amer.) 着陸装置(ちゃくりくそうち) [学術・航空]
landing gear circuit 着陸装置操作系統(ちゃくりくそうちそうさけいとう) [学術・航空]
landing gear door 脚ドア(きゃくどうあ) [学術・航空]/脚とびら(きゃくとびら) [W0108・航空]

landing gear operating speed 着陸装置操作速度(ちゃくりくそうちそうさくそく) [学術・航空]
landing gear position indicator 脚位置指示器(きゃくいちじき) [学術・航空]
landing gear strut 脚支柱(きゃくしちゅう) [学術・航空]
landing gear warning device 着陸装置警報器(ちゃくりくそうちけいほうき) [学術・航空]
landing gear well 脚室(きゃくしつ) [W0108・航空]
landing glide 着陸滑空(ちゃくりくかくう) [学術・航空]
landing length 着陸距離(ちゃくりくきょり) [学術・航空]
landing light 着陸灯(ちゃくりくとう) [学術・航空]/着陸燈(ちゃくりくとう) [W0107・航空] [学術・航空]
landing load 着陸荷重(ちゃくりくかじゅう) [学術・航空]
landing pattern 着陸パターン(ちゃくりくぱたーん) [学術・航空]
landing pier さん橋(さんばし) [学術・機械] [学術・地震]/サン橋(さんばし) [学術・土木]/橋(さんばし) [IP・プラント]
landing procedure 着陸方式(ちゃくりくほうしき) [学術・航空]
landing roll 着陸滑走(ちゃくりくかっそう) [学術・航空]
landing run 着陸滑走(ちゃくりくかっそう) [学術・航空]/着陸滑走距離(ちゃくりくかっそうきょり) [学術・航空]
landing ship 上陸用舟艇(じょうりくようしゅうてい) [学術・船舶]
landing speed 着陸速度(ちゃくりくそく) [学術・航空]
landing stage さん橋(さんばし) [学術・地震]/サン橋(さんばし) [学術・土木]
landing strip 滑走路(かっそうろ) [学術・航空]/着陸帯(ちゃくりくたい) [学術・航空]
landing strut 脚支柱(きゃくしちゅう) [学術・航空]
landing weight 着陸重量(ちゃくりくじゅうりょう) [学術・航空]
landing wire 着陸張り線(ちゃくりくはりせん) [学術・航空]
landless hole ランドのない孔(らんとのないこう) [IP・プラント]
land leveler 地ならし機(じならしき) [IP・プラント]
landline facilities 大陸通信設備(たいうくつしんせつび) [IBM・情報処理]
land locked 陸封の(りくふう) [IP・サイエンス]
land-locked 陸封の(りくふうの) [学術・動物]
land-locked species 陸種(りくしゅ) [IP・公害]
landlord 地主(ぢぬし) [IP・プラント]/家主(やぬし) [学術・建築]
landmark 境界標(きょうがいひょう) [IP・プラント]
landmark beacon 地標航空灯台(ちひょうこうこうとうだい) [学術・航空]/地標航空燈台(ちひょうこうこうとうだい) [学術・航空]
land mobile service 陸上移動業務

(りくじょういどうきぎょうむ) [学術・電気]
land mobile station 陸上移動局(りくじょういどうきょく) [学術・電気]
landoulet ランドレー(らんどれー) [IP・自動車]
land plane 陸上機(りくじょうき) [学術・航空]
landplane 陸上機(りくじょうき) [W0106・航空]
land planning 国土計画(こくどけいかく) [IP・公害]
land plating 土地区画整理(とちかくせいり) [学術・土木]
land readjustment 区画整理(くかくせいり) [学術・建築]/土地区画整理(とちかくせいり) [学術・建築] [学術・土木]
land reallocation 土地区画整理(とちかくせいり) [学術・土木]
land reclamation 埋立て(うめたて) [IP・プラント]/埋立てによる土地造成(とちぞうせい) [IP・プラント]
land replotting 土地区画整理(とちかくせいり) [学術・土木]
land return 陸地反射(レーグ) (りくはんしゃ) [学術・電気]
LANDSAT (land satellite) 地球資源探査衛星(ちきゅうしげんたんさいえい) [IP・情報処理]
land satellite (LANDSAT) 地球資源探査衛星(ちきゅうしげんたんさいえい) [IP・情報処理]
landscape architect 造園家(ぞうえんか) [学術・建築]
landscape architecture 造園(ぞうえん) [学術・建築]
landscape area 風致地区(ふううちち) [学術・建築] [学術・土木]
landscaping 整地(せいち) [IP・プラント]/造園(ぞうえん) [IP・プラント]/(土地や道路の)美化(びか) [IP・プラント]
landscaping plan 造園設計図(ぞうえんせつけいず) [学術・建築]
landscape 堤内地(ていないち) [学術・土木]
landscape banquette 内小段(うちこだん) [学術・土木]
landscape slope 内ノリ(うちりのり) [学術・土木]
landslide 地すべり(じすべり) [IP・サイエンス]/地スベリ(じすべり) [学術・土木]/地滑り(じすべり) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・地震]/山くずれ(やまくずれ) [IP・サイエンス]
landslip 地スベリ(じすべり) [学術・土木]/地滑り(じすべり) [IP・公害]
landspout たつ巻(陸上の) (たつまき) [学術・気象]
land station 陸上局(りくじょうきょく) [学術・電気]
land subsidence 地盤沈下(じばんちんか) [学術・地震]
land survey 土地測量(とちそくりよう) [学術・土木]
land surveying 土地測量(とちそくりよう) [学術・土木]/陸地測量(りくちそくりよう) [学術・地震] [学術・天文]
land-tied island 陸係島(りくけいとう) [IP・サイエンス]
land transposition 陸上輸送(りくじょうゆそう) [IP・プラント]

land trial 陸上試運転[りくじょうしうんてん] [学術・船舶]

land use 土地利用[とちりよう] [学術・土木]

land use information system 土地利用情報システム[とちりようじょうほうしうてむ] [IP・情報処理]

land use plan 土地利用計画[とちりようけいかく] [学術・建築]

land use/transportation system 土地利用交通システム[とちりようこうつうしうてむ] [IP・情報処理]

land width ランド幅[らんどはば] [B0171・ドリル] [B0173・リーマ] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ]

land wind 陸風[りくふう] [IP・公害]

lane 車線[しゃせん] [学術・土木/レーン(米) 車線(レーン) 自動車/レーン(無軌航法) (レーン) [学術・航空] [学術・電気]

lane load 車線荷重[しゃせんかじゅう] [学術・土木]

lane loading 車線荷重[しゃせんかじゅう] [学術・土木]

lane mark 車線マーク[しゃせんまーく] [IP・自動車]

lane width 車線幅[しゃせんはば] [学術・土木]

langbeinite(group) ラングバイン石(族)[らんぐばいんせき] [IP・サイエンス]

Langer bridge ランガー橋[らんがーきょう] [学術・土木]

Langer girder ランゲータ[らんがーげた] [学術・土木]

Langer truss ランガートラス[らんがーとらす] [学術・土木]

Lange type orthosis 先天こ(股)脱装置(ランゲ形)[せんてんこだつそうぐ] [T0101・福祉関連機器]

Languevin equation ランジュバアン方程式[らんじゅばあんほうていしき] [IP・サイエンス]

Languevin function ランジュバアン関数[らんじゅばあんかんすう] [IP・サイエンス]

Lang lay ラングより[らんぐより] [学術・機械]/ラングヨリ[らんぐより] [学術・探鉱冶金]

Langmuir - Blodgett's technique ラングミュア-ブロジエツト法[らんぐみゅあぶろーぐてほう] [IP・サイエンス]

Langmuir probe ラングミュアプローブ[らんぐみゅあぶろーぶ] [学術・原子力]

Langmuir's adsorption isotherm ラングミュアの吸着等温式[らんぐみゅあのかうちやくとうおんしき] [IP・サイエンス]

Lang's lay ラングより[らんぐより] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・船舶]

Lang's method ラング法[らんぐほう] [IP・サイエンス]

language 言語[げんご] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/語学[ごがく] [IP・プラント]/言葉[ことば] [IP・プラント]/用語[ようご] [IP・プラント]

language acquiring robot 言語習得ロボット[げんごしゅうとくろぼつと] [IP・情報処理]

language analysis 言語分析[げんごぶんせき] [IP・情報処理]

language and terminal feature 言語・端末拡張機能[げんごたんまつかくしやうのう] [IBM・情報処理]

language character set 言語文字セット[PL/1] [げんごもじせつと] [IBM・情報処理]

language complexity 言語の複雑性[げんごのふくざつせい] [IP・情報処理]

language construction 言語構築[げんごこうちく] [IP・情報処理]

language conversion program 言語変換プログラム[げんごへんかんぷろぐらむ] [IP・情報処理]

language definition 言語定義[げんごていぎ] [IP・情報処理]

language form 言語形式[げんごけいしき] [IP・情報処理]

language for robot control ロボット用言語[ろぼつとようげんご] [B0134・産業用ロボ]

language generation 言語生成[げんごせいせい] [IP・情報処理]

language level 言語水準[げんごすいじゅん] [IP・情報処理]

language processor 言語処理プログラム[げんごしりぷろぐらむ] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

language recognition 言語認識[げんごにんしき] [IP・情報処理]

language statement 言語ステートメント[げんごすてーとめんと] [IBM・情報処理]

language subdivision 言語細目[げんごさいもく] [学術・図書館]

language subset 言語サブセット[げんごさぶせつと] [IBM・情報処理]

language theory 言語理論[げんごりろん] [IP・情報処理]

language translation 言語翻訳[げんごほんやく] [IBM・情報処理]

language translator 言語翻訳プログラム[げんごほんやくぷろぐらむ] [C6230・情報] [IBM・情報処理]

language type 言語形式[げんごけいしき] [IP・情報処理]

lanolin ラノリン[らのりん] [学術・化学]

lanolin(e) 羊毛脂[ようもうし] [IP・サイエンス]/ラノリン[らのりん] [IP・サイエンス]

lanosterol ラノステリン[らのすてりん] [IP・サイエンス]

lantern ランタン[らんたん] [学術・建築]

lantern ring ランタンリグ[らんたんりんぐ] [IP・プラント]/ランタンリグ[らんたんりんぐ] [B0116・パッキン] [B0131・ポンプ] [B0132・送圧]

lantern slide 幻燈画[げんとうが] [学術・図書館]/(-こま)スライド[すらいど] [学術・図書館]/スライド[すらいど] [学術・図書館]

lantern-slide projector 幻燈器[げんとうき] [学術・物理]

lanthanide contraction ランタニド収縮[らんたにどしゅうしゅく]

[IP・サイエンス]

lanthanides ランタニド[らんたにど] [IP・サイエンス]

lanthanoid ランタノイド[らんたのいど] [IP・サイエンス]

lanthanoids ランタノイド[らんたのいど] [学術・化学] [学術・原子力]/ランタノイド元素[らんたのいどげんそ] [学術・化学] [学術・原子力]

lanthanon ランタノン[らんたのん] [IP・サイエンス]

lanthanum ランタン[らんたん] [学術・化学] [学術・原子力]/ランタン(記号:La, 原子量:138.9055) [らんたん] [IP・プラント]

lanthanum chloride 塩化ランタン[えんかんらんとん] [学術・化学]

lanthanum compound ランタ化合物[らんたんかごうぶつ] [IP・サイエンス]

lanthanum crown glass ランタンクラウンガラス[らんたんくらうがらす] [Z8120・光学]

lanthanum flint glass ランタフリントガラス[らんたんふりんとうがらす] [Z8120・光学]

lanthanum hydroxide 水酸化ランタン[すいさんかんらんとん] [IP・サイエンス]

lanthanum series ランタン系列[らんたんけいれつ] [IP・サイエンス]

lanthionine ランチオニン[らんちおにん] [学術・化学]

lanyard 索[さく] [学術・船舶]/ランヤード[らんやーど] [学術・船舶]

lap 重なり[かさなり] [B0101・ねじ/重なり(密)[かさなり] [学術・化学]/ラップ[らっぷ] [B0118・油圧] [L0209・紡績] [学術・機械]/ラップ(すり合わせ加工用の工具, その研摩用練り剤)[らっぷ] [IP・自動車]/ラップ(重なり合い, 重なり部分, 競争トラックの一周)[らっぷ] [IP・自動車]

lap blanket ひざかけ毛布[ひざかけもうふ] [L0212・繊維二次製]

lapel ラベル[らべる] [L0203・被服製図]

lapel microphone ラベルマイクロホン[らべるまいくろほん] [Z8107・音響]

lap grinder for band saw 帯のこ盤目研削盤[おびのこつきめけんさくばん] [B0114・木工機]

lapilli 火山れき[かざんれき] [学術・地震]/火山れき[かざんれき] [IP・サイエンス]

lapis lazuli ラピスラズリ[らびすらすり] [IP・サイエンス]

lap joint 重ね接続[かさねせつぞく] [IP・プラント] [学術・電気]/重ね縫き[かさねつぎ] [学術・探鉱冶金]/重ね縫ぎ[かさねつぎ] [学術・土木]/重ね継手[かさねつぎて] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築]/重ね継手[かさねつぎて] [IP・サイエンス]/重ね継手[かさねつぎて] [学術・船舶] [学術・土木]/ラップジョイント[らっぷじょいんと] [IP・プラント]

lap joint adhesion 重ね合せ粘着力[かさねあわせねんちやくりよく] [Z0109・粘着テープ]

lap joint flange ラップジョイントフランジ[らっぷじょいんとふらんじ]

[IP・プラント]/ルーズフランジ[るーずふらんと] [IP・プラント]
lap joint type flange ラップジョイント形フランジ[らっぷじょいんとがたふらんじ] [B0151・継手]
Laplacean ラプラスの演算子[らぶらすのえんざんし] [学術・数学]
Laplace coefficient ラプラス係数[らぶらすけいすう] [学術・天文]
Laplace equation ラプラスの方程式[らぶらすのほうていしき] [学術・地震]/ラプラス方程式[らぶらすほうていしき] [IP・サイエンス]
Laplace expansion ラプラス展開[らぶらすてんかい] [IP・サイエンス]
Laplace operator ラプラス演算子[らぶらすえんざんし] [IP・サイエンス]
Laplace station ラプラス点[らぶらすてん] [学術・地震]
Laplace transform ラプラス変換[らぶらすへんかん] [学術・数学] [学術・地震]
Laplace transformation ラプラス変換[らぶらすへんかん] [IP・サイエンス]
Laplacian ラプラシアン[らぶらしあん] [IP・サイエンス]
lap machine ラップマシン[らっぷましん] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
lap mixing ラップ混綿[らっぷこんめん] [L0209・紡績]
lap of valve 弁のラップ[べんのらっぷ] [W0105・航空]/ラップ[らっぷ] [B0120・空圧]
Laporte's rule ラポルテの規則[らぼるてのきそく] [IP・サイエンス]
lapped butt 重ね横接[かさねおうえん] [学術・船舶]
lapped flat seam (ジャケットの)びす止め[びすどめ] [IP・プラント]
lapped seam 押えミシン[おさえみしん] [B9003・家ミシン]
lappet ラベット[らべつと] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
lappet loom ラベット織機[らべつとしょき] [L0306・製織機] [学術・機械]
lappet rail ラベットレール[らべつとれーる] [L0305・紡績]
lappet weave ラベット織[らべつとおり] [L0206・機織織物]
lappet yashimagh ラベットヤシマ[らべつとやしまぐ] [L0206・機織織物]
lapping 研摩[けんま] [IP・マイクロエレクトロニクス]/ラッピング[らっぴんぐ] [B0122・加工記号] [L0211・機織メリヤス]/ラップ仕上[らっぷしあげ] [学術・化学]/ラップ仕上げ[らっぷしあげ] [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [学術・機械]
lapping compound ラッピング・コンパウンド[すり合わせ用剤, 練りもの] [らっぴんぐこんぱうんど] [IP・自動車]
lapping machine ラップ盤[らっぷばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・物理]
lapping seam 巻縫い[まきぬい] [L0211・機織メリヤス]
lapping tool すり合せ工具[すりあ

わせこうぐ] [IP・プラント]/ラッピング用具[らっぴんぐようこうぐ] [IP・自動車]
lap pulp ラップパルプ[らっぷばるぶ] [IP0001・紙・パルプ]
lap resistance welding 重ね抵抗溶接[かさねていこうようせつ] [Z3001・溶接]
lap rod ラップロッド[らっぷろど] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
lap roller pulling out device ラップローラ引き抜き装置[らっぷろーらひきぬきそうち] [L0305・紡績]
lap seam weld 重ね縫合わせ溶接[かさねぬいあわせようせつ] [学術・船舶]
lapse rate 減率[げんりつ] [学術・気象]
lap time ラップ・タイム[らっぷたいむ] [IP・自動車]
lap weld 重ね溶接[かさねようせつ] [学術・船舶]
lap welding 重ね溶接[かさねようせつ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/重ね溶接[かさねようせつ] [学術・土木]
lap winding 重ね巻[かさねまき] [学術・電気]/重ね巻き[並列巻き] [かさねまき] [IP・自動車]
lard 豚脂[とんし] [学術・化学]/ラード[らーど] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]
large astronomical satellite 大形天文衛星[おおがたてんもんえいせい] [IP・宇宙技術]
large cant 大割り[おおわり] [学術・建築]
large capacity storage (LCS) 大容量記憶装置[だいいよりりょうききそうち] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
large case instrument 大型計器[おおがたけいぎ] [IP・プラント]
large complex man-machine system 大規模複合人間-機械システム[おおがたふくこうにんげんきかいしすてむ] [IP・情報処理]
large damage 大破[たいは] [学術・建築]
large earthquake 大地震[だいいじしん] [学術・地震]
large empirical term 大経験項[だいいけいけんこう] [学術・天文]
large end ビグエンド[びぐえんど] [学術・機械]/ラージ・エンド(大端)[らーじえんど] [IP・自動車]
large end face 大端面[だいためんめん] [B0104・軸受]
large face 太字(活字)[ふとじ] [学術・図書館]
large hewn square そま大角[そまおおかく] [学術・建築]
large intestine 大腸[だいちよう] [IP・サイエンス] [学術・動物]
large ion 大イオン[だいいおん] [学術・気象]
large lighting 大口電灯[おおぐちでんとう] [IP・エネルギー]
large linear control problem 大形線形制御問題[おおがたせんけいせいぎきょうもんだい] [IP・情報処理]
Large Magellanic Cloud 大マゼラ

ン雲[だいまぜらんうん] [学術・天文]
large optimal control problem 大形最適制御問題[おおがたさいてきせいぎきょうもんだい] [IP・情報処理]
large package ラージパッケージ[らーじぱけーじ] [L0209・紡績]
large paper 大判紙[おおばんし] [学術・図書館]
large paper copy 大判紙版[おおばんしばん] [学術・図書館]
large paper edition 大判紙版[おおばんしばん] [学術・図書館]
large park 大公園[だいこうえん] [学術・建築]
large power 大口電力[おおぐちでんりょく] [IP・エネルギー]
large quantity 大量[たいりょう] [IP・プラント]
large raised face flange 大平面座(形)フランジ[だいへいめんざふらんじ] [B0151・継手]/大平面座フランジ[だいへいめんざふらんじ] [B0116・パッキン] [IP・プラント]
large ring compound 大環状化合物[だいかんじょうかごうぶつ] [学術・化学]
large scale 大縮尺[だいいしゅくしゃく] [学術・地震]
large scale adaptive system 大規模適応システム[だいきばてきおうしすてむ] [IP・情報処理]
large scale communication network 大規模通信網[だいきばつうしんもく] [IP・情報処理]
large scale complex man-machine system 大規模複合人間-機械システム[だいきばふくこうにんげんきかいしすてむ] [IP・情報処理]
large scale composite system 大規模複合システム[だいきばふくこうしすてむ] [IP・情報処理]
large scale computer system 大規模計算機システム[だいきばけいさんしすてむ] [IP・情報処理]
large scale computing time-sharing system 大規模計算時分割システム[だいきばけいさんしじぶんかつしすてむ] [IP・情報処理]
large scale control method 大規模制御法[だいきばせいぎきょうほう] [IP・情報処理]
large scale control system 大規模制御システム[だいきばせいぎきょうしすてむ] [IP・情報処理]
large scale data base 大規模データベース[だいきばでーたべーす] [IP・情報処理]
large scale decentralized control problem 大規模分散化制御問題[だいきばふんさんかせいぎきょうもんだい] [IP・情報処理]
large scale decentralized system 大規模分散化システム[だいきばふんさんかしすてむ] [IP・情報処理]
large scale development project 大規模開発プロジェクト[だいきばかいはつぷろじえくと] [IP・情報処理]
large scale dynamic system 大規模動的システム[だいきばどうてきしすてむ] [IP・情報処理]
large scale electric power system 大規模電力システム[だいきばでんりょくしすてむ] [IP・情報処理]
large scale energy system 大規模

エネルギーシステム(だいきばえねるぎーすてむ) [IP・情報処理]

large-scale industrial complex 大規模工業基地(だいきばこうぎょうきち) [IP・公害]

large scale industrial system 大規模工業システム(だいきばこうぎょうしすてむ) [IP・情報処理]

large scale information processing system 大規模情報処理システム(だいきばじょうほうしりしすてむ) [IP・情報処理]

large scale integrated circuit (LSI) 大規模集積回路(だいきばしゅうせきかいろう) [C5610・集積回路] [IP・情報処理] [学術・電気]/大規模集積回路(だいきばしゅうせきかいろう) [IP・情報処理]

large scale integrated system 大規模総合システム(だいきばそうこうしすてむ) [IP・情報処理]

large scale integration (LSI) 大規模集積(だいきばしゅうせき) [IP・情報処理]/大規模集積(だいきばしゅうせき) [IBM・情報処理]/大規模集積化(だいきばしゅうせきか) [C5610・集積回路]

large scale interconnected dynamical system 大規模相互接続動的システム(だいきばそうごせつどうてきしすてむ) [IP・情報処理]

large scale interconnected system 大規模相互接続システム(だいきばそうごせつどうてきしすてむ) [IP・情報処理]

large scale mathematical programming 大規模数理計画法(だいきばすうりけいかうほう) [IP・情報処理]

large scale model 大規模モデル(だいきばもでる) [IP・情報処理]

large scale multicriteria optimization problem 大規模多基準最適化問題(だいきばたきじゅんさいてきもんだい) [IP・情報処理]

large scale multiobjective system 大規模多目的システム(だいきばたもくてきしすてむ) [IP・情報処理]

large scale network 大規模ネットワーク(だいきばねっとわーく) [IP・情報処理]

large scale optimization problem 大規模最適化問題(だいきばさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

large scale problem 大規模問題(だいきばもんだい) [IP・情報処理]

large scale programming 大規模プログラミング(だいきばおろぐらみん) [IP・情報処理]

large scale simulation 大規模シミュレーション(だいきばしみるれーしょん) [IP・情報処理]

large scale simulation model 大規模シミュレーションモデル(だいきばしみるれーしょんもでる) [IP・情報処理]

large scale simulation system 大規模シミュレーションシステム(だいきばしみるれーしょんしすてむ) [IP・情報処理]

large scale social system 大規模社会システム(だいきばしゃかいしすてむ) [IP・情報処理]

large scale socioeconomic system 大規模社会経済システム(だいきばしゃかいけいざいしすてむ) [IP・情報処理]

large scale software design management system 大規模ソフトウェア設計管理システム(だいきばそふとうえあせつていかんりしすてむ) [IP・情報処理]

large scale software system 大規模ソフトウェアシステム(だいきばそふとうえあせつてむ) [IP・情報処理]

large scale statistical data base 大規模統計データベース(だいきばとうけいでんたべーす) [IP・情報処理]

large scale system (LSS) 大規模システム(だいきばしすてむ) [IP・情報処理]

large scale system control 大規模システム制御(だいきばしすてむせいきよ) [IP・情報処理]

large scale system design 大規模システム設計(だいきばしすてむせつてい) [IP・情報処理]

large scale system model 大規模システム・モデル(だいきばしすてむもでる) [IP・情報処理]

large scale system project 大規模システムプロジェクト(だいきばしすてむぷろじえくと) [IP・情報処理]

large scale system research 大規模システム研究(だいきばしすてむけんきゅう) [IP・情報処理]

large scale systems effectiveness analysis 大規模システム有効性解析(だいきばしすてむゆうこうせいかいせき) [IP・情報処理]

large scale systems engineering 大規模システム工学(だいきばしすてむぎょうかく) [IP・情報処理]

large scale system simulation 大規模システムシミュレーション(だいきばしすてむしみるれーしょん) [IP・情報処理]

large scale system theory 大規模システム理論(だいきばしすてむりろん) [IP・情報処理]

large scale technology 大規模技術(だいきばぎじゅつ) [IP・情報処理]

large scale variable system 大規模可変システム(だいきばかへんしすてむ) [IP・情報処理]

large screw driver 大形ねじまわし(おおがたねじまわし) [IP・自動車]

large size bearing 大形軸受(おおがたじくけ) [B0104・軸受]

large slug 大スル筋(おおずるふし) [L0208・機械試験]

large square folio 特大本(とくだいばん) [学術・図書館]

large tube type 大管形(水管ボイラ) [だいかんがた] [学術・船舶]

Larmor precession ラーマーの歳差運動(らーまーのさいさくどう) [IP・サイエンス] [学術・物理]

Larmor radius ラーマーの半径(らーまーのはんけい) [IP・サイエンス]/ラーマー半径(らーまーはんけい) [学術・原子力]

Larmor's theorem ラーマーの定理(らーまーていり) [IP・サイエンス]

larva 幼生(ようせい) [IP・サイエンス]

[学術・動物]/幼虫(ようちゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Larvacea 幼形類(ようけいいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

laryngeal cartilage こう頭軟骨(こうとうなんこつ) [学術・動物]

larynx こう頭(こうとう) [学術・動物]/喉頭(こうとう) [IP・サイエンス]

LAS (laboratory automation system) ラボラトリ・オートメーション・システム(らぼらとりおーとめーしょんしすてむ) [IP・情報処理]

LASER レーザ(れーざ) [IP・情報処理]

laser レーザ(れーざ) [C6801・レーザ安全] [IP・マイクロエレ]/レーザ(れーざ) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・分光]

laser beam レーザ光線(れーざこうせん) [IBM・情報処理]

laser beam machine レーザ加工機(れーざかこうき) [B0105・工作機]

laser beam machining レーザ加工(れーざかこう) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]

laser diode レーザダイオード(れーざだいおーど) [IP・マイクロエレ]

laser energy source レーザエネルギー源(れーざえねるぎーげん) [C6801・レーザ安全]

laser fusion レーザ核融合(れーざかゆうごう) [学術・原子力]

laser heating レーザ加熱(れーざかねつ) [IP・エネルギー] [学術・原子力]

laser interferometer レーザ干渉計(れーざかんしやうけい) [IP・機械設計]

laser printer レーザ・プリンタ(れーざぷりんと) [IP・情報処理]

laser product レーザ製品(れーざせいひん) [C6801・レーザ安全]

laser radiation レーザ放射(れーざほうしや) [C6801・レーザ安全]

laser safety officer レーザ安全管理者(れーざあんぜんかんりしや) [C6801・レーザ安全]

laser separation レーザ分離(れーざぶんり) [学術・原子力]

laser system レーザシステム(れーざしすてむ) [C6801・レーザ安全]

laser uranium enrichment method レーザ・ウラン濃縮法(れーざうらんのうしゅくほう) [IP・エネルギー]

laser welding レーザ溶接(れーざようせつ) [IP・プラント]/レーザ溶接(れーざようせつ) [Z3001・溶接] [学術・電気]

lash クリアランス(くりあらす) [IP・プラント]/すま(すま) [IP・プラント]/激しく打ち当たる(はげしくうちあたる) [IP・自動車]

lash adjuster がた調整装置(がたようせいそうち) [IP・自動車]

lasher ラッシャ(らっしや) [学術・電気]

lashing ラッシング(らっしんぐ) [学術・船舶]

lashing-hook けん引ロープ用フック(けんいんろーぷようふく) [IP・自動車]

lashing-in ツレコミ傷(つれこみきず) [L0208・機械試験]

lashing wire 押え金(クレーピン) (おさえがね) [学術・船舶]/押え索(ハッチ) (おさえさく) [学術・船舶]

Lassaigne's test ラセーニュの試験法〔ラセーにゅのしけんほう〕〔IP・サイエンス〕

last-come first-service (LCFS) 逆順サービス(ぎゃくじゅんさーびす)〔IP・情報処理〕

last date 終日(しゅうじつ)〔学術・気象〕

last frost 終霜(しゅうそう)〔学術・気象〕

last-in first-out (LIFO) 後入れ先出し方式〔あとといれさきだしほうしき〕〔IBM・情報処理/LIFO(らいふお)〔IBM・情報処理〕

last-off sampling 途中抜き取り〔とちゅうぬきとり〕〔学術・統計数学〕

last party release 後者後旧(こうしやふつきゅう)〔学術・電気〕

last pass 最終パス(さいしゅうぱす)〔IP・情報処理/ラスト・パス(らすとぱす)〔IP・情報処理〕

last-pass own code (LPOC) ラストパス・OWN・コード〔らすとぱすおんこーど〕〔IP・情報処理〕

last quarter 下弦(かげん)〔学術・天文〕

last shipment L/S(えるえす)〔IP・プラント/最終船積み(さいしゅうふなづみ)〔IP・プラント〕

last snow 終雪(しゅうせつ)〔学術・気象〕〔学術・建築〕

last term 末項(まっこう)〔学術・数学〕

last transition 最後(こうえん)〔C5620・パルス/立下り区間(たちさがりかん)〔C5620・パルス〕

last transition mesial point 立下り区間半値点(たちさがりかんはんちてん)〔C5620・パルス/立下り半値点(たちさがりはんちてん)〔C5620・パルス〕

last transition peak mesial point 立下り区間ピーク半値点(たちさがりかんびーくはんちてん)〔C5620・パルス/立下りピーク半値点(たちさがりびーくはんちてん)〔C5620・パルス〕

last transition peak to peak mesial point 立下り区間ピークピーク半値点(たちさがりかんびーくびーくはんちてん)〔C5620・パルス/立下りピークピーク半値点(たちさがりびーくびーくはんちてん)〔C5620・パルス〕

last transition percent point 立下りパーセント点(たちさがりぱーせんてん)〔C5620・パルス〕

last war car 戦後の自動車(せんごのじどうしゃ)〔IP・自動車〕

latch 掛け金(かけがね)〔E4004・鉄道〕〔IP・プラント〕〔学術・機械/掛け金(かけがね)〔学術・船舶/掛け金(かけがね)〔学術・建築/錠(じょう)〔IP・プラント〕〔学術・建築/空錠(そらじょう)〔学術・建築/べら(べら)〔L0202・手編/ラッチ(らっち)〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・船舶/ラッチ(留め金)(らっち)〔IP・自動車〕

latch bar ラッチバー(らっちばー)〔E4803・ショベル系掘〕

latching contact operate コンタ

クト・オペレート装置(こんたくとおべれーとそうち)〔IBM・情報処理〕

latching contact operate points 保持式接点開閉機構(ほじしきせってんかいへいきこう)〔IBM・情報処理〕

latch keeper ラッチキーパ(らっちきーぱ)〔A8403・ショベル系掘〕

latch lever ラッチレバ(らっちればー)〔A8403・ショベル系掘〕

latch locking ラッチ鎖錠(らっちさじょう)〔IP・プラント〕〔学術・電気〕

latch needle べら針(べらばり)〔L0307・編組機〕〔学術・機械/べら針(べらばり)〔L0211・繊維メリヤス/メリヤス針(めりやすばり)〔L0202・手編〕

latch needle bar メリヤス板(めりやすばん)〔L0202・手編〕

latch needle bar supporter メリヤス板受板(めりやすばんうけいた)〔L0202・手編〕

latch needle plain fabric circular knitting machine 台丸編機(だいまるあみき)〔L0211・繊維メリヤス〕

latch needle tool タッピ(たっぴ)〔L0202・手編〕

latch nut かど付ナット(かどつきなつ)〔学術・機械〕

latch opener (holder) べら返し(べらがえし)〔L0202・手編〕

latch rotor ラッチロータ(らっちろーた)〔IP・自動車〕

late 遅い(近頃)(おそい)〔IP・自動車〕

late effect 晩発効果(ばんはつこうか)〔IP・遺伝〕〔学術・原子力〕

late frost 晩霜(ばんそう)〔学術・気象〕

late frost damage 晩霜害(ばんそうがい)〔学術・気象〕

late model 最近のモデル(さいきんのもでる)〔IP・自動車〕

latency 待ち時間(まちじかん)〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕

latency time 回転待ち時間(かいてんまちじかん)〔IP・情報処理/待ち時間(電子計算機)(まちじかん)〔学術・電気/待ち時間(まちじかん)〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理/呼出し時間(よびだしじかん)〔IP・情報処理〕

latensification 潜像補力(写)(せんぞうはつりょく)〔学術・化学〕

latent bud 潜伏芽(せんぷくが)〔学術・植物〕

latent charge image (in a camera tube) 電荷潜像(電荷管の)(でんかせんぞう)〔C7102・電子管〕

latent demand 潜在需要(せんざいじゅう)〔IP・情報処理〕

latent energy 潜在エネルギー(せんざいえねるぎー)〔IP・エネルギー〕〔学術・気象〕

latent heat 潜熱(せんねつ)〔IP・エネルギー〕〔IP・プラント〕〔29211・エネルギー管理〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・気象〕〔学術・計測〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕〔学術・物理〕

latent heat of vaporization 蒸発潜熱(じょうはつせんねつ)〔IP・プラント/蒸発熱(じょうはつねつ)〔IP・プラント〕

latent hydraulic property 潜在水

硬性(せんざいすいこうせい)〔学術・化学〕

latent image 潜像(せんぞう)〔B0137・複写機〕〔Z8120・光学〕〔学術・図書館〕〔学術・分光/潜像(写)(せんぞう)〔学術・化学〕

latent image fading 潜像退行(せんぞうたいこう)〔学術・図書館〕

latent instability 潜在不安定(せんざいふあんてい)〔学術・気象〕

latent period 潜伏期(せんぷくき)〔学術・遺伝〕〔学術・原子力〕〔学術・動物〕

latent phase 潜伏期ファージ(せんぷくふぁーじ)〔学術・遺伝〕

latent pollutant 潜在汚染物(せんざいおせんぶつ)〔IP・公害〕

latent solvent 潜伏性溶剤(せんぷくせいようざい)〔学術・化学〕

latent stain 潜在汚染(せんざいおせん)〔Z0109・粘着テープ〕

latent structure analysis 潜在構造分析法(せんざいこうそうぶんせきほう)〔IP・情報処理〕

latent sub-image 重潜像(あせんぞう)〔IP・サイエンス〕

lateral (電)線(せん)〔IP・プラント/側溝(そくこう)〔IP・プラント/側生(そくせい)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物/側生の(そくせい)の〕〔学術・植物/側方の(そくほう)の〕〔学術・動物/取付ケ管(水道)(とりつけかん)〔学術・土木/横構(よここう)〕〔学術・土木/横向き(よこむき)〕〔学術・植物/横向きの(よこむきの)〕〔学術・植物/ラテラル(らてらる)〕〔IP・プラント/Y(わい)〔B0151・継手〕〔IP・プラント/Y管(わいじかん)〕〔IP・プラント〕

lateral aberration 横収差(よこしゅうさ)〔IP・サイエンス〕

lateral axis 左右軸(さゆうじく)〔学術・航空〕

lateral bending 横曲げ(よこまげ)〔学術・船舶〕

lateral bending of trunk 体幹の側屈(たいかんのそくくつ)〔T0101・福祉関連機器〕

lateral bracing 横構(よここう)〔学術・土木〕

lateral buckling 横屈座(よこざくつ)〔学術・建築〕〔学術・土木〕

lateral bud 側芽(そくが)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

lateral canal 側設運河(そくせつうんが)〔学術・土木/用水支線(農業土木)(ようすいしせん)〔学術・土木〕

lateral column 側索(そくさく)〔IP・サイエンス〕

lateral cone 側火山(そくかざん)〔IP・サイエンス〕

lateral contraction 横縮み(よこちぢみ)〔学術・機械/横縮み(よこちぢみ)〔学術・船舶〕

lateral crater 側火口(そくかこう)〔IP・サイエンス〕

lateral deviation 側方偏位(そくほうへんい)〔学術・電気〕

lateral divergence 非周期横不安定(ひしゅうきよこふあんてい)〔学術・航空〕

lateral drift landing 横滑り着陸(よこすりちやくりく)〔学術・航空〕

lateral erosion 横浸食(よこしんし

よく〕〔学術・土木〕
lateral extensometer 横伸び計(よこのびけい) 〔学術・機械〕
lateral fillet 側面すみ肉(そくめんすみにく) 〔学術・建築〕
lateral flower 側生花(そくせいけ) 〔学術・植物〕
lateral force 横力(よこりょく) 〔学術・機械〕〔学術・航空〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕
lateral force coefficient 横力係数(よこりょくけいすう) 〔学術・地震〕
lateral inclination of the swivelling axis of the pin キングピン傾き(きんぐぴんかたむき) 〔D0102・自動車〕
lateral line 側線(そくせん) 〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
lateral load 横荷重(よこかじゅう) 〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕〔横向き荷重(よこむきかじゅう) 〔IP・自動車〕〕
laterally disposed intermeshing rotor type helicopter 交差回転翼(こさかてんよく) 〔学術・航空〕
lateral magnification 横倍率(よこばいりつ) 〔学術・物理〕
lateral mixing 側面混合(そくめんこんごう) 〔学術・気象〕
lateral order ラテラルオーダー(縦横構造) 〔らてらるおーだー〕 〔学術・化学〕
lateral oscillation 横振動(よこしんどう) 〔学術・航空〕
lateral parity 横奇偶(よこきぐう) 〔IP・情報処理〕
lateral playing wheel 横動輪(おうどうりん) 〔E4002・鉄道〕
lateral play of track 台車の横動(だいいしやおうどう) 〔E4002・鉄道〕
lateral play of wheel and axle 輪軸の横動(りんじくのおうどう) 〔E4002・鉄道〕
lateral PNP ラテラルPNP(らてらるびーえぬぴー) 〔IP・情報処理〕
lateral pressure ラテラル・プレッシャー(側圧) 〔らてらるぶれっしゃー〕 〔IP・自動車〕
lateral pressure 側圧(そくあつ) 〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔側圧力(そくあつりょく) 〔学術・船舶〕〕
lateral profile 横断面図(おうだんめんず) 〔E8114・製図〕
lateral-profile leveling 横断面測量(おうだんそくりよう) 〔学術・土木〕
lateral rail pressure レール横圧(れーるおうあつ) 〔E1001・鉄道〕
lateral recording 横波録音(よこなみろくおん) 〔E8108・音響〕
lateral refraction 横向き大気差(よこむきなたいさ) 〔学術・天文〕
lateral resistance of ballast 道床横抵抗力(どうしゅうようこていこうりょく) 〔E1001・鉄道〕
lateral rod ラテラル・ロッド(横向きざさえ棒) 〔らてらるろっど〕 〔IP・自動車〕
lateral roof facing 横方向天井断面(よこほうこうてんじょうだんめん) 〔IP・自動車〕
lateral root 側根(そくこん) 〔IP・サ

イエンス〕〔学術・植物〕
lateral seismic coefficient 地震係数(じしんけいすう) 〔IP・プラント〕〔水平震度(すいへいしんど) 〔IP・プラント〕 〔学術・建築〕〕
lateral seismic factor 地震係数(じしんけいすう) 〔B0130・火災〕〔水平震度(すいへいしんど) 〔学術・建築〕〕
lateral separation 横方向分離(よこほうこうぶんり) 〔学術・航空〕
lateral sewer 取り付け下水管(とりつけげすいかん) 〔学術・機械〕〔取付ケ下水管(とりつけげすいかん) 〔学術・土木〕〕
lateral stability 横安定(よこあんてい) 〔学術・機械〕〔学術・航空〕〔横安定性(よこあんていせい) 〔学術・機械〕〕
lateral stay 側支線(そくしせん) 〔学術・電気〕
lateral strain 横ひずみ(よこひずみ) 〔学術・機械〕〔横ヒズミ(よこひずみ) 〔学術・土木〕〕
lateral symmetry 左右相称(さゆうそうしやう) 〔学術・植物〕
lateral thinking 水平思考(すいへいしこう) 〔IP・情報処理〕
lateral tie 帯鉄筋(おびてっきん) 〔学術・土木〕
lateral tie-rod 側方タイロッド(そくほうたいろっど) 〔IP・自動車〕
lateral transition 横方向へのずれ(よこほうこうへのずれ) 〔IP・プラント〕
lateral translation 横方向へのずれ(よこほうこうへのずれ) 〔IP・プラント〕
lateral underwater area 水中側面積(すいちゅうそくめんせき) 〔学術・船舶〕
lateral upright 外側支柱(がいそくしちゅう) 〔T0101・福祉関連機器〕
lateral vein 側脈(そくみやく) 〔IP・サイエンス〕
lateral velocity 横速度(よこそくど) 〔学術・航空〕
lateral ventilator 側方換気装置(そくほうかんきそちう) 〔IP・自動車〕
lateral whip 外側ホイップ(がいそくはいっぷ) 〔T0101・福祉関連機器〕
late reporting 報告遅れ(ほうごおく) 〔IP・プラント〕
laterite 紅土(こうど) 〔IP・サイエンス〕〔ラテライト(らてらいと) 〔学術・化学〕〔ラテライト(土質) 〔らてらいと) 〔学術・土木〕〕
later stage 後期(こうき) 〔学術・天文〕
latest edition 最新版(さいしんばん) 〔IP・プラント〕
latest event time 最遅事象時刻(さいちじしやうじこく) 〔IP・情報処理〕
latest finish time 最遅完了時(さいちかんりようじ) 〔IP・プラント〕〔最遅終了日(さいちしゅうりようび) 〔IP・プラント〕〕
latest issue 最新版(さいしんばん) 〔IP・プラント〕
latest mode time 最遅モード時刻(さいちもーどじこく) 〔IP・情報処理〕
latest start time 最遅開始日(さいちかいしび) 〔IP・プラント〕〔最遅着手時(さいちちやくしじ) 〔IP・プラント〕〕
latest technology 最新の技術(さい

しんのぎじゅつ) 〔IP・プラント〕
late timing 遅れている点火時期(おくれいているてんかじき) 〔IP・自動車〕
late type 低温型(ていおんがた) 〔学術・天文〕〔晩期型(ばんきがた) 〔学術・天文〕〕
late wood 秋材(しゅうざい) 〔学術・建築〕
late wood ratio 秋材率(しゅうざいりつ) 〔学術・建築〕
latex ゴム乳液(ごむにゅうえき) 〔IP・サイエンス〕〔乳液(にゅうえき) 〔学術・植物〕〕〔ラテックス(らてっくす) 〔IP・プラント〕 〔IP・自動車〕 〔K6200・ゴム〕 〔K6900・プラ〕 〔学術・化学〕〕
latex cell 乳細胞(にゅうさいほう) 〔学術・植物〕
latex coating 合成樹脂エマルションベント(ごうせいじゆしえまるしよんべいんと) 〔K5500・塗料〕
latex duct 乳管(にゅうかん) 〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
latex foam フォムラバー(ふおーむらばー) 〔K6200・ゴム〕
latex former ラテックス型(らてっくすがた) 〔学術・化学〕
latex paint 合成樹脂エマルションベント(ごうせいじゆしえまるしよんべいんと) 〔K5500・塗料〕〔ラテックス塗料(らてっくすとりやう) 〔IP・プラント〕 〔学術・化学〕〕
latex sponge ラテックス・スポンジ(海綿状ゴム) 〔らてっくすばんじ) 〔IP・自動車〕
latex thickener ラテックス増粘剤(らてっくすぞうねんざい) 〔K6200・ゴム〕 〔学術・化学〕
latex thread ラテックス糸ゴム(らてっくすいとごむ) 〔学術・化学〕
latex tube 乳管(にゅうかん) 〔学術・植物〕
lath 木ずり(きずり) 〔学術・建築〕/こま(こま) 〔学術・建築〕
lathe スレー(すれー) 〔L0306・製機機〕〔旋盤(せんぱん) 〔学術・船舶〕〕〔旋盤(せんぱん) 〔B0105・工作機〕 〔B0122・加工記号〕 〔IP・プラント〕 〔IP・自動車〕 〔学術・機械〕 〔学術・建築〕 〔学術・物理〕/ろくろ(ろくろ) 〔IP・プラント〕 〔学術・建築〕〕
lathe charger レースチャージャ(れーすちやーじや) 〔B0114・木工機〕
lathe dog 旋盤の回し金(俗称クレ) 〔せんぱんのまわしがね) 〔IP・自動車〕〔回し金(まわしがね) 〔B0106・工作機〕 〔学術・機械〕〕
lathe machining system 旋盤加工システム(せんぱんかこうしてむ) 〔IP・情報処理〕
lather booster あわ立て増進剤(あわだてぞうしんざい) 〔学術・化学〕/起ほう力増進剤(きほうりょくぞうしんざい) 〔K3211・界面〕
lathe turning 旋削(せんさく) 〔B0122・加工記号〕/外丸削り(そとまるけずり) 〔B0122・加工記号〕
lathe type barker ヘッドバーカ(へつどばーか) 〔B0114・木工機〕
lathing 壁下地(かべしたじ) 〔学術・建築〕
laticed boom ラチスブーム(らちすぶーむ) 〔A8403・シベル系振〕
laticifer 乳管(にゅうかん) 〔学術・植物〕

latimeria ラティメリア[らていめりあ] [IP・サイエンス]
Latin cross ラテン十字[らてんじゅうじ] [学術・建築]
Latin square ラテン方格[らてんほうかく] [Z8101・品質] [学術・統計数学]
Latitude (LAT) 緯度[いど] [学術・航空]
latitude 緯距[いきよ] [学術・探鉱冶金]/緯距(測量)[いきよ] [学術・土木]/緯度[いど] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・天文] [学術・土木]/(露出の)寛容度[かんようど] [IP・プラント]/寛容度[かんようど] [IP・サイエンス]/黄緯[こうい] [学術・天文]/ラチチュード(写)[らちちゅーど] [学術・化学]/露出寛容度[ろしゅつかんようど] [IP・サイエンス]
latitude by pole star 極星緯度法[きょくせいりどほう] [学術・船舶]
latitude correction 緯度補正[いどほせい] [学術・地震]
latitude effect 緯度効果[いどこうか] [学術・天文] [学術・物理]/緯度効果(電波伝搬)[いどこうか] [学術・電気]
latitude error 緯度誤差[いどごさ] [F0031・造船]
latitude libration 緯度ひょう動[いどひょうどう] [学術・天文]
latitude observatory 緯度観測所[いどかんそくじょ] [学術・天文]
latitude station (observatory) 緯度観測所[いどかんそくじょ] [IP・サイエンス]
latitude variation 緯度変化[いどへんか] [学術・地震] [学術・天文]
latitudinal cleavage 横割[おうかつ] [学術・動物]
latrine (病院、工場などの)便所[べんじょ] [IP・プラント]
lattice 格子[こうし] [IP・プラント] [IP・マイクロエ] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・数学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/格子(無線航法)[こうし] [学術・電気]/(原子の)格子配列[こうしはいれつ] [IP・プラント]/束[そく] [IP・サイエンス] [学術・数学]/ラチス[らちす] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・建築]/ラチス[らちす] [IP・プラント] [学術・船舶]/レザー(れぞー) [学術・天文]
lattice bar ラチスバー[らちすばー] [学術・建築]
lattice constant 格子定数[こうしていすう] [IP・マイクロエ] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/格子定数(結晶格子)[こうしていすう] [学術・化学]/格子定数(結晶格子の)[こうしていすう] [学術・分光]
lattice constants 格子定数[こうしていすう] [IP・サイエンス]
lattice column ラチス柱[らちすばしら] [学術・建築]
lattice defect 格子欠陥[こうしけつたん] [IP・マイクロエ] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/格子欠陥(結晶)[こうしけつたん] [学術・原子力]
lattice design 格子計画[こうしけいかく] [学術・統計数学]
lattice girder ラチスばり[らちす

ばり] [学術・建築]
lattice door 格子戸[こうしど] [学術・建築]
lattice energy 格子エネルギー[こうしえねるぎー] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
lattice feeder ラチス給綿機[らちすきゅうめんき] [学術・機械]/ラチスフィーダ[らちすふいーだ] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
lattice fence 四つ目がき[よつめがき] [学術・建築]
lattice girder 格子けた[こうしけた] [学術・航空]/格子げた[こうしげた] [学術・機械]/トラスげた[とらすげた] [B0136・クレン]
lattice group 束群[そくぐん] [学術・数学]
lattice imperfection 格子欠陥[こうしけつたん] [学術・物理]
lattice parameter 格子定数[こうしていすう] [IP・マイクロエ]
lattice pitch 格子ピッチ[こうしびち] [学術・原子力]
lattice plane 格子面[こうしめん] [IP・マイクロエ] [学術・物理]
lattice point 格子点[こうしてん] [IP・マイクロエ] [学術・数学] [学術・物理]
lattice-point problem 格子点問題[こうしてんもんだい] [IP・情報処理]
lattice resistor 格子形抵抗器[こうしがたいていこうき] [学術・機械]
lattice scattering 格子散乱[こうしさんらん] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ]
lattice spacing 格子面間隔[こうしめんかんかく] [IP・マイクロエ]
lattice square 格子方格[こうしほうかく] [学術・統計数学]/格子方格法[こうしほうかくほう] [学術・統計数学]
lattice structure 格子構造[こうしこうぞう] [学術・原子力]
lattice truss ラチストラス[らちすとらす] [学術・土木]
lattice type 格子形[こうしがた] [学術・探鉱冶金]
lattice-type filter 格子形フィルタ[こうしがたふいゐた] [学術・電気]
Lattice type frame トラス構造型フレーム[とらすこうぞうがたふれーむ] [IP・自動車]
lattice-type network 格子形回路網[こうしがたかいろうもう] [学術・電気]
lattice vibration 格子振動[こうししんどう] [IP・マイクロエ] [学術・分光]
lattice window 連子窓[れんじまど] [学術・建築]
latticing レーシング[れーしんぐ] [学術・土木]
lattice bar レーシングバー[れーしんぐばー] [学術・土木]
lauan ラワン[らわん] [学術・建築]
laudanane ラウダニン[らうだにん] [IP・サイエンス]
laudanoline ラウダノシン[らうだのしん] [IP・サイエンス]
Laue conditions ラウエ条件[らうえじょうけん] [IP・サイエンス]
Laue function ラウエ関数[らうえかんすう] [IP・サイエンス]

Laue method ラウエ法[らうえほう] [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
Laue photograph ラウエ写真[らうえしやしん] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
Laue spot ラウエのはん点[らうえのはんてん] [IP・サイエンス]/ラウエはん点[らうえはんてん] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]/ラウエはん点[らうえはんてん] [学術・探鉱冶金]
Laue symmetry ラウエ対称[らうえたいしやう] [IP・サイエンス]
laughing gas 笑気[しょうき] [IP・サイエンス]
launch 打上げ[うちあげ] [IP・宇宙技術]/汽艇[きてい] [IP・プラント]/進水[しんすい] [学術・船舶]/ランチ[らんち] [F0010・造船/船舶] [IP・プラント] [学術・機械]/ランチ(船種)[らんち] [学術・船舶]
launch complex 射場[しゃじやう] [IP・宇宙技術]/射点[しやてん] [IP・宇宙技術]/ロケット発射所[ろけつと] [しゃじやう] [IP・宇宙技術]
launch conductor 発射担当官[はっしゃんとうかん] [IP・宇宙技術]
launch control center 発射管制センタ[はっしゃんかんせいせんた] [IP・宇宙技術]
launch control document 発射管制用書類[はっしゃんかんせいようしよるい] [IP・宇宙技術]
launcher 発射台[はっしゃだい] [IP・宇宙技術] [学術・航空]
launching 打上げ[うちあげ] [学術・天文]/ランチ(船種)[らんち] [学術・船舶]
launching calculation 進水計算[しんすいけいさん] [学術・船舶]
launching ceremony 進水式[しんすいしき] [学術・船舶]
launching cradle 進水クレード[しんすいくれーど] [学術・船舶]
launching curve 進水曲線[しんすいきょくせん] [学術・船舶]
launching drag 進水ドラッグ[しんすいだらぐ] [学術・船舶]
launching environment measurement 打上げ環境測定[うちあげかんきやうそくてい] [IP・宇宙技術]
launching erection 手延式架設[のべしきかせつ] [学術・土木]
launching meeting 第一回会合[だいいっかいかいごう] [IP・プラント]/ロンドンミーティング[ろーんちんぐみーてぃんぐ] [IP・プラント]
launching particular 進水要目[しんすいようもく] [学術・船舶]
launching platform 進水式台[しんすいしきだい] [学術・船舶]
launching way 進水台[しんすいだい] [学術・船舶]
launching weight 進水重量[しんすいじゅうりやう] [学術・船舶]
launching winch 離陸用ウィンチ[りりくよういんち] [学術・航空]
launch mount 発射台[はっしゃだい] [IP・宇宙技術]
launch mount area 発射台区域[はっしゃだいくいき] [IP・宇宙技術]
launch mount operator 発射台操作者[はっしゃだいそうさしや] [IP・

宇宙技術]
launch preparation document 打上げ準備書類(うちあげじゅんぴしよるい) [IP・宇宙技術]
launder 洗う(といる) [IP・プラント]/トイ(とい) [学術・探鉱冶金]
laundry 洗たく室(せんたくしつ) [学術・建築] [学術・船舶]/洗たく所(せんたくじょ) [学術・建築]
laundry equipment 洗たく設備(せんたくせつび) [学術・建築]
laundry machine 洗たく機(せんたくき) [学術・機械] [学術・船舶]
laundry monitor ラウンドリーモニタ(らうんどりーもにた) [学術・原子力]
laundry sink 洗たくそう(せんたくそう) [学術・建築]/洗たく流し(せんたくながし) [学術・建築]
laundry soap 洗たくせっけん(せんたくせっけん) [学術・化学]/洗たく石けん(せんたくせっけん) [K3211・界面]
laurel forest 照葉樹林(しょうようじゅりん) [学術・植物]
Laurent series ローラン級数(ろーらんきゅうすう) [学術・数学]
Laurent's half-shadow saccharimeter ローラン半陰影糖計(ろーらんはんいんえいけんとうけい) [IP・サイエンス]
Laurent's series ローラン級数(ろーらんきゅうすう) [IP・サイエンス]
lauric acid ラウリン酸(らうりんさん) [学術・化学]
laurilignosa 照葉樹林(しょうようじゅりん) [IP・サイエンス] [IP・公害]
Lauritsen electroscope ローリツセン検電器(ろーりつせんけんでんき) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
lauroyl peroxide 過酸化ラウロイル(かさんからうろいる) [IP・サイエンス]
lauryl alcohol ラウリルアルコール(らうりるあるこーる) [学術・化学]
lautal ラウタル(らうたる) [学術・探鉱冶金]
lava 溶岩(ようがん) [IP・公害] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [溶岩(ようがん)] [IP・サイエンス]
lava cascade 溶岩瀑布(ようがんばふ) [IP・サイエンス]
lava dome 溶岩円頂丘(ようがんえんちようきゅう) [IP・サイエンス]/溶岩ドーム(ようがんどうむ) [学術・地震]
lava flow 溶岩流(ようがんりゅう) [学術・地震]
lava fountain 溶岩噴泉(ようがんふんせん) [学術・地震]
lava lake 溶岩湖(ようがんこ) [学術・地震]
Laval nozzle ラバル管(らばるかん) [学術・航空]
lava plateau 溶岩台地(ようがんだいち) [学術・地震]
lava stalactite 溶岩鐘乳石(ようがんしようにゅうせき) [IP・サイエンス]
lava-stalagmite 溶岩石筍(ようがんせききん) [IP・サイエンス]
lavatory (据付け)洗面器(せんめんき) [IP・プラント]/洗面器(せんめん

き) [学術・機械] [学術・船舶]/洗面所(せんめんじょ) [IP・プラント] [学術・建築]/手洗い(てらいしつ) [学術・船舶]/便所(べんじょ) [E4004・鉄道] [IP・プラント]
lavatory door bolt 文字錠(もじじょう) [学術・建築]
lavatory faucet 立て水せん(たてすいせん) [B0100・バルブ]
lavatory sink 洗面流し(せんめんながし) [学術・建築]
lava tunnel 溶岩トンネル(ようがんとんねる) [学術・地震]
Laval nozzle ラバル管(らばるかん) [学術・物理]
lavender oil ラベンダー油(らべんだいゆ) [学術・化学]
lavor saving 省力化(しょうりよくか) [IP・情報処理]
LAW (low activity waste) 低レベル放射性廃棄物(ていれべるほうしやせいはいきぶつ) [学術・原子力]
law おきて(おきて) [IP・プラント]/法則(ほうそく) [IP・プラント] [学術・論理]/法律(はうりつ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・図書館]
law-court 法廷(はうてい) [学術・建築]
law enforcement manpower resource allocation system (LEMRA) 警察力適正配置システム(けいさつりょくていせいはいちしすてむ) [IBM・情報処理]
Law for Orientation of Science and Technology 科学技術基本法(かがくぎじゅつきほんほう) [IP・情報処理]
lawn ローン(ろーん) [L0206・機械繊維物]
lawn faucet 散水せん(さんすいせん) [B0100・バルブ]
lawn garden 芝庭(しばにわ) [学術・建築]
lawn mower 芝刈り機(しばかりき) [IP・自動車]/芝刈機(しばかりき) [学術・機械]
law of absorption 吸収法則(きゅうしゅうほうそく) [学術・論理]
law of all and nothing 総体および皆無の原理(そうたいおよびかいむのげんり) [学術・論理]
law of area 面積法則(めんせきほうそく) [学術・天文]
law of black body radiation 黒体放射の法則(くくたいほうしやのほうそく) [Z2911・エネルギー]
law of Bravais ブラベの法則(ぶらべのほうそく) [IP・サイエンス]
law of causality 因果法則(いんがかりつ) [学術・論理]/因果律(いんがりつ) [学術・論理]
law of comparison 比較則(ひかくそく) [学術・船舶]/比較法則(ひかくほうそく) [学術・船舶]
law of conservation energy エネルギー保存の法則(えねるぎーはぞんほうそく) [IP・サイエンス]
law of conservation of angular momentum 角運動量保存則(かくうんどうりょうはぞんそく) [IP・サイエンス]
law of conservation of energy エネルギー保存則(えねるぎーはぞんそく) [IP・サイエンス]

law of conservation of mass 質量保存の法則(しつりょうはぞんのほうそく) [IP・サイエンス] [学術・化学]
law of conservation of momentum 運動量保存の法則(うんどうりょうはぞんのほうそく) [IP・サイエンス]
law of constancy of facial angle 面角不変の法則(めんかくふへんのほうそく) [IP・サイエンス]
law of constant interfacial angle 面角不変の法則(めんかくふへんのほうそく) [IP・サイエンス]
law of continuity 連続の法則(れんぞくのほうそく) [IP・サイエンス]
law of contradiction 矛盾原理(むじゅんげんり) [学術・論理]/矛盾律(むじゅんりつ) [学術・論理]
law of contraposition 対偶法則(たいぐうほうそく) [学術・論理]
law of Dalton ドルトンの法則(どるとんのほうそく) [IP・サイエンス]
law of definite proportion 定比例の法則(ていひれいのほうそく) [学術・化学]
law of definite proportions 定比例の法則(ていひれいのほうそく) [IP・サイエンス]
law of disjunction 選言原理(せんげんげんり) [学術・論理]
law of distribution 分配の法則(ぶんぱいのほうそく) [IP・サイエンス]
law of dominance 支配の法則(しはいのほうそく) [IP・サイエンス] [IP・遺伝]/優性の法則(ゆうせいのほうそく) [学術・植物]/優劣の法則(ゆうれつ)のほうそく [IP・サイエンス]
law of double negation 二重否定の法則(にじゅうひていのほうそく) [学術・論理]
law of electromagnetic induction 電磁誘導の法則(でんじゆうどうのほうそく) [学術・物理]/誘導の法則(ゆうどうのほうそく) [学術・物理]
law of energy conservation エネルギー保存則(えねるぎーはぞんそく) [Z2911・エネルギー]
law of equal ampere-turns アンペアータンの法則(磁気増幅器)(あんぺあたんのほうそく) [学術・電気]
law of equipartition of energy エネルギー等分配の法則(えねるぎーとうぶんぱいのほうそく) [IP・サイエンス]
law of error 誤差法則(ごさほうそく) [学術・天文]
law of excluded middle 排中原理(はいちゅうげんり) [学術・論理]/排中律(はいちゅうりつ) [学術・論理]
law of exponent 指数法則(しすうほうそく) [学術・数学]
law of friction 摩擦の法則(まさつ)のほうそく [IP・サイエンス]
law of gaseous reaction 気体反応の法則(きたいはんのうのほうそく) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
law of gaseous volume 気体体積の法則(きたいたいせきのほうそく) [IP・サイエンス]
law of Haeckel ヘッケルの法則(へっけるのほうそく) [IP・サイエンス]
law of identity 同一原理(どういつ

げんり) [学術・論理]/同一律(どういつりつ) [学術・論理]

law of independence 独立遺伝の法則(どくりついでんのはうそく) [IP・遺伝]/独立の法則(どくりつのはうそく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

law of inductibility of matter 物質不滅の法則(ぶつしつふめつのはうそく) [IP・サイエンス]

law of inertia 運動の第1法則(うんどうのだいいちほうそく) [IP・サイエンス]/慣性の法則(かんせいのほうそく) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]/慣性の法則(かんせいほうそく) [学術・数学]

law of inheritance 遺伝の法則(いでんのはうそく) [IP・サイエンス]

law of inverse square 逆二乗の法則(ぎゃくにじょうのはうそく) [学術・地質]

law of isomorphism 同計律(どうけいりつ) [IP・サイエンス]

law of large number 大数の法則(だいすうのはうそく) [学術・統計数学]

law of large numbers 大数の法則(だいすうのはうそく) [IP・サイエンス]

law of mass action 質量作用の法則(しつりょうさようのはうそく) [IP・化学工学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

law of minimum 最小律(さいしょうりつ) [学術・植物]/最少律(さいしょうりつ) [IP・サイエンス]/最少量の法則(さいしょうりょうのはうそく) [IP・サイエンス]

law of motion 運動の法則(うんどうのはうそく) [IP・サイエンス]

law of multiple proportion 倍数比例の法則(ばいすうひれいのほうそく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

law of naught or one 全か無かの法則(ぜんかむかのほうそく) [学術・統計数学]

law of octaves オクターブの法則(おくたーぶのはうそく) [IP・サイエンス]

law of overall resistance 抵抗和の法則(ていこうわのはうそく) [Z9211・エネ管理]

law of partial pressure 分圧の法則(ぶんあつのはうそく) [IP・サイエンス]

law of partition 分配の法則(ぶんぱいのはうそく) [IP・サイエンス]

law of photochemical equivalent 光化学当量の法則(こうかがくとうりょうのはうそく) [IP・化学工学]

law of propagation of errors 誤差伝搬の法則(ごさでんぱんのはうそく) [学術・地震]

law of purity 純粋の法則(じゅんすいはうそく) [IP・サイエンス]

law of rational indices 有理指数の法則(ゆうりしすうのはうそく) [IP・サイエンス]

law of reciprocal proportions 相互比例の法則(さうごひれいのはうそく) [IP・サイエンス]

law of reciprocity 逆関係(ぎやくかんけい) [学術・物理]/逆の法則(ぎやくのはうそく) [学術・物理]/相互法則(さうごほうそく) [学術・数学]

law of rectilinear diameter 直径線の法則(ちよくけいせんのはうそく) [IP・サイエンス]/直径線の法則(ちよくけいせんのはうそく) [学術・物理]

law of reflection 反射の法則(はんしゃのはうそく) [IP・サイエンス]

law of refraction 屈折の法則(くつせつのはうそく) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

law of segregation 分離の法則(ぶんりのはうそく) [IP・遺伝] [学術・植物]

law of similarity 相似則(そうじそく) [学術・船舶]/相似法則(そうじほうそく) [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶]

law of similitude 相似則(そうじそく) [学術・船舶]/相似法則(そうじほうそく) [学術・船舶]

law of small numbers 少数の法則(しょうすうのはうそく) [IP・サイエンス]

law of solid angle projection 立体角投射の法則(りったいかくとうしやのはうそく) [学術・建築]

law of stimulus quantity 刺激量の法則(しげきりょうのはうそく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

law of sufficient reason 充足理由の原理(じゅうそくりゆうのげんり) [学術・論理]/充足理由律(じゅうそくりゆうりつ) [学術・論理]

law of superposition 累重の法則(るいじゅうのはうそく) [IP・サイエンス]

law of supply 供給の法則(きょうきゅうのはうそく) [IP・情報処理]

law of universal gravitation 万有引力の法則(ばんゆういんりょくのはうそく) [学術・天文]

law pertaining to rationalization in the use of energy エネルギーの使用の合理化に関する法律(えねるぎのしやうのこうりかにかんするほうりつ) [Z9211・エネ管理]

lawrencium ローレンシウム(ろーれんしむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ローレンシウム(記号: Lr)(ろーれんしむ) [IP・プラント]

Lawson criterion ロース条件(ろーそんじょうけん) [学術・原子力]

lawsuit 告訴(こくそ) [IP・プラント]/訴訟(せしやう) [IP・プラント]

lawyer 弁護士(べんごし) [IP・プラント]

lawyer's robe 法服(ほうふく) [L0212・繊維二次製]

lay (物の置かれた)位置(いち) [IP・プラント]/加工模様(仕上面)(かこうもよう) [学術・計測]/シャットルレーン(しゃつとるれーん) [L0306・製織機/スレー(すれー)] [L0306・製織機/地形(ちけい)] [IP・プラント]/より[より] [IP・プラント] [学術・機械]/より(ケーブル心線)(より) [学術・電気]/より(索)(より) [学術・船舶]

lay boy レーボーイ(れーばーい) [P0001・紙・紙]

lay days 停泊期間(ていはくきかん) [IP・プラント]

layer 層(そう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z3001・溶接] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・

船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]/層(積み重ねたもの)(そう) [IP・自動車]/地層(ちそう) [学術・地震]/レーヤ(れーや) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/レーヤ(れーや) [IP・プラント]/レーヤ(皮革)(れーや) [学術・化学]

layer built cell 積層乾電池(せきそうかんでんち) [IP・エネルギー]/積層電池(せきそうでんち) [学術・化学]

layer-built cell 積層電池(せきそうでんち) [学術・電気]

layered system 層化システム(そうかしすてむ) [IP・情報処理]

layering 層化(そう(と)りき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

layer insulation 層間絶縁(そうかんぜつえん) [IP・プラント] [学術・電気]

layer lattice 層状格子(そうじょうこうし) [学術・物理]

layer line 層線(そうせん) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

layer line photograph 層線写真(そうせんしやしん) [学術・探鉱冶金]

layer locking motion レアロッキングモーション(れあろっきんぐもーしょん) [L0210・繊維製織]

layer metal 層状重メタル(そうじやうかさねめたる) [IP・自動車]

layer of compensation 均衡面(きんこうめん) [IP・サイエンス]

layer of discontinuity 層層(やくそう) [IP・サイエンス]

layer registration 層間位置合せ(そうかんいあわせ) [IP・プリント]

layer short 層間短絡(そうかんたんらく) [IP・自動車]

layer structure 層状構造(そうじょうこうぞう) [学術・物理]

layer-to-layer registration 層と層の整合(そうとそうのせいこう) [IP・プリント]

layer-to-layer spacing 層間間隔(そうかんかんかく) [IP・プリント]

lay flat width 折り径(おりけい) [K6900・ブラ]

laying (水道や電線の)布設(ふせつ) [IP・プラント]/(鉄道の)敷設(ふせつ) [IP・プラント]/布設(ケーブル)(ふせつ) [学術・電気]

laying machine レーヤ(れーや) [L0305・紡績]

laying off 造船幾何画法(ぞうせんきかがはう) [学術・船舶]

laying out けがき(けがき) [学術・建築]

layoff 一時解雇(いちじかいこ) [IP・プラント]/一時停休(いちじききゅう) [IP・プラント]/自怠待機(じたいたいき) [IP・プラント]/レイオフ(れいおふ) [IP・プラント]

lay out 割りつけ(わりつけ) [学術・統計数学]

layout けがき(けがき) [学術・船舶]/け書き(けがき) [IP・プラント]/地取り(しとり) [IP・プラント]/設計(せいかい) [IBM・情報処理]/磨屑(り)海成(かいせう) [そうがわり] [学術・電気]/配線(かいせん) [はいせん] [IP・プラント]/配置(はいち) [IP・プラント] [学術・船舶]/配置計画(はいちけいかく) [IP・

サイエンス [IP・プラント]/配置計画図(はいちけいかくず) [学術・建築]/レイアウト(れいあうと) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]/レイアウト(工場などの設計、配置、工具一式、ひとそりの用具(れいあうと) [IP・自動車]/レイアウト(反射波の)(れいあうと) [学術・地震]/割付(印刷)(わりつけ) [学術・図書館]/割付け(わりつけ) [IP・プラント]

layout drawing 配置図(はいちず) [IP・プラント] [Z8114・製図]

lay ratio より込率(よりこみりつ) [学術・電気]

lay shaft 副軸(ふくじく) [学術・機械]

lay-shaft 副軸(ふくじく) [IP・自動車]

layshaft 副軸(ふくじく) [IP・自動車]/レインシャフト(れいしゃふと) [IP・自動車]

lay sword スレーソード(すれーそーど) [L0306・製機械]

laytime for loading and unloading per one run 1日当たりの荷物積み卸し時間(いちにちあたりのにもつみおろしじかん) [IP・自動車]

laytime for unloading and loading per one run 1走行当たりの荷物積み卸し時間(いちそうごあたりのにもつみおろしじかん) [IP・自動車]

lay-up 係船(けいせん) [F0010・造船船舶]

lazarete 伝染病室(でんせんびょうしつ) [学術・船舶]

lazaretto 伝染病室(でんせんびょうしつ) [学術・船舶]

lazy eight レージーエイト(れーじーえいと) [学術・航空]

lazy tongs 伸縮腕(しんしゅくうで) [学術・機械]/伸縮やつとこ(しんしゅくやつとこ) [学術・機械]

lb(pound) ポンド(英式)の重量の単位(ぱんど) [IP・自動車]

L-B coordinates L-B座標(えるびーざひょう) [IP・サイエンス]

L-bending L曲げ(えるまげ) [B0122・加工記号]

LC(line control) ライン制御(らいせんぎょう) [IP・情報処理]

LC(liquid crystal) 液晶(えきしよ) [IP・情報処理]

LCA(low cost automation) ローコスト・オートメーション(ろーこすとおーとめーしょん) [IP・情報処理]

LCAO approximation LCAO近似(えるしーえーおーきんじ) [IP・サイエンス]

LCB(line control block) 回線制御ブロック(かいせんせいぎよぶろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

LCC(life cycle cost) ライフ・サイクル・コスト(らいふさいくご) [IP・情報処理]

LCD(liquid crystal display) 液晶表示装置(えきしよひょうじそうち) [IP・情報処理]

LCFS(last - come first - service)

逆順サービス(ぎやくじゅんさーびす) [IP・情報処理]

LCH(logical channel) 論理チャネル(ろんりちやねる) [IP・情報処理]

LCI(learner - controlled instruction) 学習者制御システム(がくしゅうしやせいぎょいんすとらくしよん) [IP・情報処理]

LCIsystem(learner - centered instruction system) 学習者中心教育システム(がくしゅうしやちゅうしんきょういくしすてむ) [IP・情報処理]

LCL(lower control limit) 下方管理限界(かほうかんりげんかい) [IP・情報処理]

L.C.M. 最小公倍数(さいししょうこうばいすう) [学術・数学]

L.C.M.(least common multiple) 最小公倍数(さいししょうこうばいすう) [IP・サイエンス]

LCM(least common multiple) LCM(えるしーえむ) [IP・サイエンス]

L₁ component L₁材(えるいちざい) [A0201・建築用内外装]

L₂ component L₂材(えるにざい) [A0201・建築用内外装]

L₃ component L₃材(えるさんざい) [A0201・建築用内外装]

LC oscillation circuit LC発信回路(えるしーはっしんかいろう) [IP・サイエンス]

LCQ(logical channel queue) 論理チャネル待ち行列(ろんりちやねるまちぎうれつ) [IBM・情報処理]

LCRM(Logarithmic Counting Rate Meter) 対数計数率計(たいすうけいすうりつけい) [学術・原子力]

LCS(large capacity storage) 大容量記憶装置(だいいようりょうきおくそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

LCU(line control unit) 回線制御ユニット(かいせんせいぎょにゅいと) [IP・情報処理]

LCU(logical control unit) 論理制御装置(ろんりせいぎょそうち) [IP・情報処理]

LD-50(lethal dose 50) 50%致死線量(放射線)(ごじゅっぱーせんとちしせんりょう) [学術・遺伝]/50%致死量(ごじゅっぱーせんとちしりょう) [学術・遺伝]

LD₅₀(median lethal dose) 50%致死線量(ごじゅっぱーせんとちしせんりょう) [学術・原子力]

LDA(LDA) 直接ロード(ちよくせつろーど) [IP・情報処理]

LDA(logic diagram analysis) 論理図解析(ろんりずかいせき) [IP・情報処理]

LDB(logical data base) 論理的データベース(ろんりてきでーたべいす) [IP・情報処理]

LD converter 酸素上吹転炉(さんそうふきでんろ) [IP・公害]

LDL(local directory list) ローカルディレクトリリスト(ろーかるでいれくとりすと) [IP・情報処理]

L-drain L形排水コウ(えるがたはいすいこう) [学術・土木]/L形排水溝(えるがたはいすいこう) [IP・プラン

ト]

L/D ratio L/D(えるばいでいー) [K6900・アラ]/長さと径の比(ながさとけいひ) [IP・プラント]/揚持ち(ようちうひ) [学術・航空]

LDS(logic design system) 論理設計システム(ろんりせつけいしすてむ) [IP・情報処理]

lea リー(ひびろ)(リー) [L0205・纖維糸]

lea breaking strength リー引張強サ(リーひっぱりつよさ) [L0208・纖維試験]

leachate 浸出水(しんしゅつすい) [IP・プラント]/ろ液(ろえき) [IP・プラント]

leaching 浸出(しんしゅつ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/溶脱(天然現象)(ようだつ) [学術・原子力]/リーチング(リーちんぐ) [K6200・ゴム]/(砂層による)ろ過(ろか) [IP・プラント]

leach liquor 浸出液(しんしゅつえき) [学術・原子力]

lead (土建)運搬距離(うんぱんきょり) [IP・プラント]/食けき部(くいつきぶ) [B0176・ねじ加工工具]/進み(すみ) [学術・地震]/測鉛(そくえん) [学術・機械] [学術・船舶]/導線(どうせん) [IP・プラント]/鉛(なまり) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/鉛(記号: Pb, 原子量: 207.2)(なまり) [IP・プラント]/鉛(金属元素の一つ)(なまり) [IP・自動車]/(ねじやコイルの)ピッチ(ぴっち) [IP・プラント]/ピッチ(ぴっち) [B0103・ねじ]/リード(リーど) [B0101・ねじ] [B0102・歯車] [B0171・ドリル] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/リード(スベリ弁)(リーど) [学術・船舶]/リード(鉄道)(リーど) [学術・土木]/(電)リード線(リーどせん) [IP・プラント]/リード(長)(リーどちよう) [E1311・鉄道]

lead(II) chloride structure 塩化鉛(II)型構造(えんかんなまりがたこうそう) [学術・サイエンス]

lead(II) acetate 酢酸鉛(II)(さくさんなまり) [学術・化学]

lead(II) arsenate ヒ酸鉛(II)(ひさんなまり) [学術・化学]

lead(II) chromate クロム酸鉛(II)(くろむさんなまり) [学術・化学]

lead(II) nitrate 硝酸鉛(II)(しよくさんなまり) [学術・化学]

lead(II) sulfate 硫酸鉛(II)(りゅうさんなまり) [学術・化学]

lead accumulator 鉛蓄電池(なまりちくでんち) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

lead acetate 酢酸鉛(さくさんえん) [IP・サイエンス]

lead acetate paper 鉛糖紙(えんとし) [IP・プラント]/酢酸鉛糖紙(さくさんなまりし) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

lead acid(storage) battery 鉛蓄電池(なまりちくでんち) [IP・エネルギー]

lead acid battery 鉛蓄電池(なまりちくでんち) [F8011・船電記]

lead - alloy - sheathing 鉛被(えん

び) [学術・船舶]
lead and acid battery 鉛と酸の蓄電池(なまりとさんのちくでんち) [IP・自動車]
lead angle アプローチ角(あぷろーちかく) [B0170・切削] [B0175・ブローチ] 食付き部の角(くいつきぶのかく) [B0176・ねじ加工工具]/進み角(すみかく) [B0102・歯車]/リード(リー)どかく [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具] [学術・計測]
lead arsenate ヒ酸鉛(ひさんなまり) [IP・サイエンス]
lead azide アジ化鉛(あじかなまり) [IP・サイエンス] [学術・化学]
lead-base alloy 鉛基合金(なまりきごうきん) [学術・探鉱冶金]
lead-base bearing metal 鉛基軸受合金(なまりきじくうけごうきん) [学術・探鉱冶金]
lead bath 鉛浴(えんよく) [IP・自動車]/鉛浴(なまりよく) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
lead battery 鉛蓄電池(なまりちくでんち) [IP・プラント] [IP・自動車]/鉛二次電池(なまりにじでんち) [IP・プラント]
lead bonding リードボンディング(リー)どぼんでいんぐ [IP・マイクロエレクトロニクス]
lead bromide 臭化鉛(しゅうかえん) [IP・サイエンス]
lead bronze 鉛青銅(なまりせいどう) [学術・探鉱冶金]
lead-bronze bearing 鉛青銅軸受(えんせいどうじくうけ) [IP・自動車]
lead button 鉛ボタン(なまりばたん) [学術・探鉱冶金]
lead carbonate 炭酸鉛(たんさんなまり) [IP・サイエンス]
lead chalk 鉛チョーク(えんちょうく) [L0203・被服製図]
lead chamber 鉛室(えんしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/鉛室(硫酸)(えんしつ) [学術・化学]
lead chamber process 鉛室式硫酸製造法(えんしつしきりゅうさんせいぞうほう) [IP・化学工学]/鉛室法(えんしつほう) [IP・サイエンス]
lead chloride 塩化鉛(えんかなまり) [IP・サイエンス]
lead chromate クロム酸鉛(くろむさんえん) [IP・サイエンス]
lead compound 鉛化合物(なまりかごうぶつ) [IP・サイエンス]
lead covered cable 鉛被ケーブル(えんびけーぶる) [IP・プラント]
lead-covered cable 鉛被ケーブル(えんびけーぶる) [学術・電気]
lead covered wire 鉛被線(えんびせん) [IP・プラント] [学術・船舶]
lead curve リード曲線(リー)どきょくせん [E1311・鉄道] [学術・土木]
lead cyanamide シアナミド鉛(しあなみどなまり) [K5500・塗料]/シアナミド鉛(顔)(しあなみどなまり) [学術・化学]
lead cyanamide anticorrosive paint シアナミド鉛さび止めペイント(しあなみどなまりさびどめべいんと) [K5500・塗料]
lead dioxide 二酸化鉛(にさんかなまり) [IP・サイエンス] [学術・化学]
lead dioxide method 二酸化鉛法

(にさんかなまりほう) [IP・公害]
lead drier 鉛ドライヤー(色)(なまりどらいやー) [学術・化学]
lead ed インテル入り(いんてるいり) [学術・図書館]
lead ed fuel 加鉛燃料(かえんねんりょう) [IP・公害]/加鉛燃料(加鉛ガソリン)(かえんねんりょう) [IP・自動車]
lead ed gasoline 加鉛ガソリン(かえんがそりん) [IP・自動車] [学術・化学]
lead ed joint 鉛工接続(えんこうせつぞく) [学術・電気]
lead ed matter インテル入り版(いんてるいりばん) [学術・図書館]
lead encasing press 被鉛機(ひえんき) [学術・化学]
lead engineer 主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ) [IP・プラント]/リードエンジニア(リー)どえんじにあ [IP・プラント]
lead en sleeve 鉛スリーブ(なまりすりぶ) [IP・自動車]
lead equivalent 鉛当量(なまりとうりょう) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
leader 指導者(しどうしゃ) [IP・プラント]/主要記事(しゅようきじ) [学術・図書館]/先行余白(せんこうよはく) [IBM・情報処理]/立て(いたて)どい [IP・プラント] [学術・建築]/引出線(ひきだしせん) [IP・プラント] [学術・機械]/引出線(製図)(ひきだしせん) [学術・土木]/リーダー(リー)だー [IP・プラント]/リーダー(フィルムの先縫き)(リー)だー [学術・図書館]
leader cable system リーダーケーブル方式(リー)だーけーぶるほうしき [IP・プラント]
leader game 指導者ゲーム(しどうしゃげーむ) [IP・情報処理]
leader line 引出線(ひきだしせん) [IP・プラント] [Z8114・製図]/引出線(ひきだしせん) [L0203・被服製図]
leader of sunspot 先行黒点(せんこうこくてん) [学術・天文]
leader pin ガイドピン(がいどびん) [K6900・ブラ]
leader pin bushing ガイドピンブッシュ(がいどびんぶっしゅ) [K6900・ブラ]
lead error 歯すじの方向誤差(はすじのほうこうごさ) [B0174・歯切]/歯すじ方向誤差(はすじほうこうごさ) [B0102・歯車]
leaders インテル(印刷)(いんてる) [学術・図書館]
leader stroke 前駆放電(ぜんくほうでん) [学術・気象] [学術・物理]
lead finish リード仕上げ(リー)どしあけ [IP・マイクロエレクトロニクス]
lead forming リード整形(リー)どせいけい [IP・マイクロエレクトロニクス]
lead frame material リードフレーム材料(リー)どふれーむざいりょう [IP・マイクロエレクトロニクス]
lead-free gasoline 無鉛ガソリン(むえんがそりん) [IP・公害]
lead galence 方鉛鉱(ほうえんこう) [IP・サイエンス]
lead glass 鉛ガラス(なまりがらす) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・

原子力]/フリントガラス(ふりんとがらす) [IP・サイエンス]
lead glaze 鉛ぐすり(なまりぐすり) [学術・化学]
lead hammer 鉛ハンマ(なまりはんま) [学術・船舶]
lead homogen 鉛ホモゲン(なまりほもげん) [IP・プラント]
lead hydride 水素化鉛(すいそかえん) [IP・サイエンス]
lead hydroxide 水酸化鉛(すいさんかえん) [IP・サイエンス]
lead in 食付き部(くいつきぶ) [B0176・ねじ加工工具]
lead-in 引込(ひきこみ) [学術・電気]
lead-in cable 引込みケーブル(ひきこみけーぶる) [IP・プラント]/引込ケーブル(ひきこみけーぶる) [学術・電気]
lead inductance 導線インダクタンス(どうせんいんだくたんす) [学術・電気]
leading インテル(印刷)(いんてる) [学術・図書館]
leading article 主要記事(しゅようきじ) [学術・図書館]
leading axle 先車軸(さきしゃじく) [学術・機械]
leading block 導滑車(どうかっしや) [学術・船舶]
leading block of chain 導鎖車(どうさしや) [学術・船舶]
leading chain 導鎖(どうさ) [学術・船舶]
leading character 先行文字(せんこうもじ) [IP・情報処理]
leading current 進み電流(すみでんりゅう) [学術・船舶] [学術・電気]
leading edge 前縁(ぜんえん) [C5620・バルス] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・航空]/立上り区間(たちあがりくかん) [C5620・バルス]/翼前縁(よくぜんえん) [B0132・送・圧]/リーディング・エッジ(リー)どーいんぐえじ [IBM・情報処理]
leading-edge 前縁(プロペラ)(ぜんえん) [学術・船舶]
leading-edge flap 前縁フラップ(ぜんえんふらっふ) [W0106・航空] [学術・航空]
leading edge mesial point 立上り区間半値点(たちあがりくかんはんちてん) [C5620・バルス]/立上り半値点(たちあがりはんちてん) [C5620・バルス]
leading edge peak mesial point 立上り区間ピーク半値点(たちあがりくかんピーくはんちてん) [C5620・バルス]/立上りピーク半値点(たちあがりピーくはんちてん) [C5620・バルス]
leading edge peak to peak mesial point 立上り区間ピークピーク半値点(たちあがりくかんピーくピーくはんちてん) [C5620・バルス]/立上りピークピーク半値点(たちあがりピーくピーくはんちてん) [C5620・バルス]
leading edge percent point 立上りパーセント点(たちあがりばーせんとてん) [C5620・バルス]
leading-edge radiator 前縁冷却器(ぜんえんれいきやうき) [学術・航空]
leading - edge surface radiator

前縁表面冷却器(ぜんえんひょううめん
れいはいやくき) [学術・航空]

leading flank 進み側フラंक[すす
みがわふらんく] [B0101・ねじ]

leading floating yoke リーディング
グフローティングヨーク(リーでいん
ぐふろーていんぐよーく) [IP・自動
車]

leading fossil 示準化石(しじゅんか
せき) [IP・サイエンス]/標準化石(ひ
ょうじゅんかせき) [IP・サイエンス]

leading frame ヤリ形(やりがた) [学
術・土木]

leading graphics 先行文字(せんこ
うもじ) [IBM・情報処理]

leading-in 引込(ひきこみ) [学術・
電気]

leading-in box 引込かん(ひきこみ
かん) [学術・電気]

leading-in cable 引込ケーブル(ひ
きこみけーぶる) [学術・電気]

leading-in pole 引込柱(ひきこみち
ゅう) [学術・電気]

leading-in tube 引込管(ひきこみか
ん) [学術・電気]

leading-in wire 導入線(どうにゅう
せん) [IP・プラント]/引込み線(ひき
こみせん) [IP・プラント]

leading lights 導灯(どうとう) [学
術・船舶]

leading part 食付き部(くいつきぶ)
[B0170・切削] [B0173・リーマ]

leading pole-tip 磁極前端(じきょ
くぜんたん) [学術・電気]

leading power factor operation
進相運転[しんせううんてん]
[B0130・火災]

lead-in groove リードイン(録音)
(リーどいん) [学術・電気]

leading screw 親ねじ(おやねじ)
[学術・機械]

leading shoe リーディングシュー
(リーでいんぐしゅー) [IP・自動車]

leading trailing shoe brake リー
ディングトレーリングシューブレーキ
(リーでいんぐとれーりんぐしゅーぶ
れーき) [D0106・自動車]

leading truck 先台車(せんだいし
ゃ) [E4002・鉄道] [学術・機械]

leading wire 導破母線(はくはせ
せん) [学術・採鉱冶金]/引込線(ひきこ
みせん) [学術・電気]

leading wire(米) 発破母線(はっぱ
ぼせん) [M0102・鉱山]

leading zeros 先行ゼロ(せんこうぜ
ろ) [IBM・情報処理]

lead-in insulator 引込がいし(ひき
こみがいし) [学術・電気]/引込みがい
し(ひきこみがいし) [IP・プラント]

lead integrity リードの完全性(リー
どのかんぜんせい) [IP・マイクロエ
レ]

lead-in wire 導入線(どうにゅうせ
ん) [IP・プラント] [Z8113・照明]/引
込み線(ひきこみせん) [IP・プラント]
/引込線(ひきこみせん) [学術・電
気]

lead iodide ヨウ化鉛(ようかなまり)
[IP・サイエンス]

lead length 食付き部の長さ(くいっ
きぶのながさ) [B0176・ねじ加工工
具]/リード長(リーどちよう) [E1311・鉄道]

leadless enamel 無鉛はろうろ(むえ

んほうろう) [学術・化学]

lead line 測鉛線(そくえんせん) [学
術・船舶]/レッド綱(測量)[れっどづ
な] [学術・土木]

lead-lined tank 鉛張りタンク[なま
りばりたんく] [IP・プラント]

lead lining 鉛張り(なまりばり)
[IP・プラント]/鉛ライニング[なまり
らいにんぐ] [IP・プラント]

lead loss 鉛被損(えんびそん) [学
術・電気]

leadman's platform 測鉛手台(そ
くえんしゅだい) [学術・船舶]/投鉛台
(とうえんだい) [F0013・造船外き]

lead material リード材料(リーどぎ
りょう) [IP・マイクロエレ]

lead material and finish リード材
料と仕上げ(リーどぎりょうとしあ
げ) [IP・マイクロエレ]

lead modification 修整リード(しゅ
うせいりど) [B0174・歯切]

lead monoxide 一酸化鉛(いっさ
かなまり) [IP・サイエンス] [K5500・
塗料] [学術・化学] [学術・電気]

lead mounting holes リード取付孔
(リーどとりつけこう) [IP・プラント]

lead nitrate 硝酸鉛(しょうさんえ
ん) [IP・サイエンス]

lead of screw ねじのリード(ねじの
りど) [学術・機械]

lead-out groove リードアウト(録
音)(リーどあうと) [学術・電気]

lead oxide 酸化鉛(さんかなまり)
[IP・サイエンス]

lead-oxide 酸化鉛(さんかなまり)
[IP・自動車]

lead paint 白ペイント(しろべいん
と) [学術・機械]

lead paper 鉛糖紙(えんとうし)
[IP・サイエンス]

lead peroxide 過酸化鉛(かさんか
なまり) [IP・サイエンス]/二酸化鉛(に
さんかなまり) [IP・自動車]

lead pipe 鉛管(えんかん) [IP・プラ
ント] [学術・建築] [学術・土木]/導圧
管(どうあつかん) [IP・プラント]

lead piping 導圧配管(どうあつか
い) [IP・プラント]/鉛配管(なまり
はいかん) [IP・プラント]

lead plate 鉛板(なまりいた) [IP・プ
ラント] [学術・建築]

lead plier 先長平ロプライヤ(きな
ながくちぶらひや) [IP・自動車]

lead poisoning 鉛中毒(なまりちゅ
うどく) [IP・公害]

lead projection リード突出(リーど
とっしゅつ) [IP・プラント]

lead rail リードレール(リーどれー
る) [E1311・鉄道] [学術・土木]

lead rubber 鉛ゴム(なまりぐむ)
[Z4001・原子力]

lead run mean distance 積載走行
時の平均距離(せきさいそうこうじの
へいきんきょり) [IP・自動車]

leads インテル(印刷)[いんてる] [学
術・図書館]

lead screw 親ねじ(おやねじ)
[B0101・ねじ] [B0106・工作機] [IP・
プラント] [学術・機械]

lead screw cutting lathe 親ねじ旋
盤(おやねじせんぱん) [B0105・工作
機]

lead selenide セレン化鉛(せれんか
なまり) [IP・マイクロエレ]

lead sheath 鉛被(えんび) [学術・電
気]

lead sheathed cable 鉛被ケーブル
(えんびけーぶる) [IP・プラント]

lead-sheathed cable 鉛被ケーブル
(えんびけーぶる) [学術・電気]

lead sleeve 接続鉛管(せつぞくえん
かん) [学術・電気]

lead-sleeve joint 鉛工接続(えんこ
うせつぞく) [学術・電気]

lead spacing gauge リード線間隔
ゲージ(リーどせんかんかくげーじ)
[C7102・電子管]

lead stearate ステアリン酸鉛(すて
ありんさんえん) [IP・サイエンス]

lead stop 鉛止メ(なまりどめ) [学
術・土木]

lead storage battery 鉛蓄電池(な
まりちくでんち) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・電
気]

lead suboxide 亜酸化鉛(あさんか
なまり) [IP・サイエンス] [K5500・塗
料]/亜酸化鉛(顔)(あさんかなまり)
[学術・化学]

lead suboxide anticorrosive paint
亜酸化鉛さび止めペイント(あさんか
なまりさびどめべいんと) [K5500・塗
料]

lead sulfate 硫酸鉛(りゅうさんな
まり) [IP・サイエンス]

lead sulfide 硫化鉛(りゅうかえん)
[IP・サイエンス]

lead sulphate 硫酸鉛(りゅうさん
なまり) [IP・自動車]

lead susceptibility 加鉛効果(かえ
んこうか) [学術・化学]

lead tape ロ取りテープ(くちとりて
ふ) [Z0109・粘着テープ]

lead telluride テルル化鉛(てるるか
なまり) [IP・サイエンス] [IP・マイク
ロエレ]

lead tester リードテスト(リーどて
すた) [B0101・ねじ]

lead tetraacetate 四酢酸鉛(しきく
さんなまり) [学術・化学]

lead-thorium ratio 鉛トリウム比
(なまりとりうむひ) [学術・地震]

lead time 先行期間(せんこうきかん)
[IP・プラント]/先行時間(せんこうじ
かん) [IP・情報処理]/調達期間(ちよう
たつきかん) [IP・プラント]
[Z8121・オペ]/リードタイム(リーど
たいむ) [IP・プラント]

leadtime リード・タイム(リーどたい
む) [IP・情報処理]

lead titanate チタン酸鉛(ちたんさ
んなまり) [IP・サイエンス]

lead track 引上線(鉄道)(ひきあげ
せん) [学術・土木]

lead tree 鉛樹(えんじゅ) [学術・電
気]

lead valve リード・バルブ(舌状弁)
(リーどばるぶ) [IP・自動車]

lead variation tooth to tooth 歯
すじの隣接誤差[はすじのりんせつご
さ] [B0174・歯切]

lead white 鉛白(えんぱく) [学術・
建築]

lead wire 口出し線(くちだしせん)
[IP・プラント] [学術・機械]/口出線
(くちだしせん) [学術・計測] [学術・
電気]/導線(どうせん) [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・船舶]/鉛線(なま

りせん) [学術・船舶]/リード線(リー
ドせん) [C7102・電子管] [IP・プラ
ント] [学術・電気]/リード・ワイヤ(リー
ドワイヤ) [IP・自動車]

lead wire resistance compensator
導線抵抗補償器(どうせんていこうは
しょうき) [IP・プラント]

lead zirconate ジルコン酸鉛(じる
こんさんえん) [IP・サイエンス]

leaf 板(ば)ねの板(いた)ばねのいた
[IP・自動車]/T(ちょう) [学術・図書
館]/葉(は) [学術・植物]/ばね板(ばね
いた) [B0103・ばね]/枚(まい) [学
術・図書館]

leaf analysis 葉分析(はぶんせき)
[IP・化学工学]

leaf and other trash カス(かす)
[L0208・繊維試験]

leaf apex 葉先(ようせん) [学術・植
物]

leaf axil 葉腋(ようえき) [学術・植
物]

leaf base 葉脚(ようきやく) [IP・サ
イエンス] [学術・植物]

leaf blade 葉身(ようしん) [IP・サイ
エンス] [学術・植物]

leaf bud 葉芽(ようかり) [学術・植物]

leaf cushion まくら(葉の)まくら
[学術・植物]

leaf destruction 煙害(えんがい)
[M0102・鉱山]

leaf electrometer はく検電器(はく
けんでんき) [学術・電気] [学術・物
理]

leaf electroscope はく検電器(はく
けんでんき) [IP・サイエンス]

leaf end ばね板端部(ばねいたたん
ぶ) [B0103・ばね]

leaf filter 葉状ろ過器(ようじょうろ
かき) [IP・プラント] [学術・化学]
[学術・機械]/リーフフィルター(リー
フふいるたー) [IP・プラント]

leaf gap 葉隙(ようげき) [学術・植
物]

leafing リーフィング(リーふいんぐ)
[K5500・塗料]/リーフィング(塗) (リー
ふいんぐ) [学術・化学]

leaflet 小葉(しょうよう) [IP・サイ
エンス] [学術・植物]/リーフレット
(リーふれっと) [学術・図書館]

leaf number 丁づけ(ちょうづけ)
[学術・図書館]

leaf primordium 葉原基(ようげん
き) [IP・サイエンス]

leaf scar 葉印(よういん) [学術・植
物]

leaf sheath 葉鞘(ようしょう) [学
術・植物]

leaf showing damage 煙害(えんが
い) [M0102・鉱山]

leaf spine 葉針(ようしん) [学術・植
物]

leaf spring 板ばね(いたばね)
[B0103・ばね] [学術・機械]/重ね板ば
ね(板ばね) (かさねいたばね)
[B0103・ばね]/リーフ・スプリング(板
ばね、鋼板の弾性を利用するばね) (リー
フスプリング) [IP・自動車]

leaf spring-body connection 板
ばねと車体の接続(いたばねとしや
たいのせつぞく) [IP・自動車]

leaf-spring bolt リーフスプリング
ボルト(板ばねギルト) (リーフスプリ
んぐばると) [IP・自動車]

leaf spring eye リーフスプリングア
イ(板ばねの目) (リーフスプリんぐあ
い) [IP・自動車]

leaf spring hanger リーフスプリ
ングハンガ(板ばね受) (リーフスプリ
んぐはんが) [IP・自動車]

leaf-spring hanger リーフスプリ
ングハンガ(板ばねつり手) (リーフス
プリんぐはんが) [IP・自動車]

leaf spring shackle リーフスプリ
ングシャックル(板ばねシャックル)
(リーフスプリんぐしゃくくる) [IP・
自動車]

leaf spring U-bolt リーフスプリ
ングUボルト(板ばねUボルト) (リーフス
プリんぐゆーぼると) [IP・自動車]

leaf-spring wedge リーフスプリ
ングウェッジ(板ばねくさび) (リーフス
プリんぐうえじ) [IP・自動車]

leaf-spring yoke リーフスプリ
ングヨーク(板ばねヨーク) (リーフスプ
りんぐよく) [IP・自動車]

leaf-spring seat リーフスプリ
ングシート(板ばね座) (リーフスプリん
ぐしーと) [IP・自動車]

leaf tendril 葉性巻きひげ(ようせい
まきひげ) [学術・植物]

leaf test リーフテスト(リーフてす
と) [IP・公害]

leaf tin すず箔(すずはく) [IP・自動
車]

leaf trace 葉跡(ようせき) [学術・植
物]

leaf valve リーフ・バルブ(板弁) (リー
フばるぶ) [IP・自動車]

leak 漏れ(もれ) [IP・プラント]/漏れ
(漏出、漏電) (もれ) [IP・自動車]/リーク
(リーク) [IP・プラント]/漏電(ろうでん)
[IP・プラント] [学術・建築]
[学術・電気]

leak(age) resistance 漏れ抵抗(も
れでいこう) [学術・電気]

leakage 漏れ(もれ) [B0116・パッキ
ン] [B0118・油圧] [B0120・空圧]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・計測] [学術・原子力] [学
術・採鉱冶金] [学術・電気]/漏れ(も
れ) [W0105・航空]/リーク(リーク)
[IP・プラント]/漏出現象(ろうしゅつ
げんしょう) [IP・遺伝]/漏水(ろうす
い) [学術・土木]/漏水量(水道) (ろう
すいりょう) [学術・土木]/漏電(ろう
でん) [IP・プラント]

leakage along contact surface
接面漏れ(せつめんもれ) [B0116・パ
ッキン] [IP・プラント]

leakage along sliding surface すべ
り面漏れ(パッキンの) (すべりめん
もれ) [B0116・パッキン]

leakage chamber 漏気復水器
(STALタービン) (ろうきふくすいき)
[学術・船舶]

leakage coefficient 漏れ係数(もれ
けいすう) [学術・電気]

leakage condenser 漏気復水器
(STALタービン) (ろうきふくすいき)
[学術・船舶]

leakage current 漏れ電流(もれで
んりゅう) [C7102・電子管] [IP・化学
工学] [学術・電気]/漏えい電流(ろう
えいでんりゅう) [IP・サイエンス]
[IP・自動車]

leakage dose 漏れ線量(もれせんり
ょう) [学術・原子力]

leakage flux 漏れ磁束(もれじそく)
[C2560・フェニックス] [学術・電気]/漏
磁束(ろうえいじそく) [IP・サイエ
ンス]

leakage impedance 漏洩インピー
ダンス(ろうえいいんぴーだんす)
[IP・サイエンス]

leakage inductance 漏れインダク
タンス(もれいんだくたんす) [学術・
電気]

leakage interference 漏えい妨害
(ろうえいぼうがい) [C1002・電子測]

leakage loss 漏れ損(もれそん)
[学術・機械] [学術・電気]/漏れ損失(もれ
そんしつ) [B0128・火災] [学術・機
械]/漏れ損失(動力) (もれそんしつ)
[B0132・送圧]

leakage oil 漏油(ろうゆ) [B0119・
水車]

**leakage power(of a gas-filled
switching tube)** 漏れ電力(切換
放電管の) (もれでんりょく) [C7102・
電子管]

leakage radiation 漏れ放射線(も
れほうしせん) [学術・原子力]

leakage radiation dose 漏れ線量
(もれせんりょう) [Z4001・原子力]
[学術・原子力]

leakage reactance 漏れリアクタ
ンス(もれりあくたんす) [学術・電気]

leakage test 漏れ試験(もれしけん)
[B0116・パッキン] [IP・プラント]
[学術・建築]/リークテスト(リークて
すと) [IP・プラント]/漏えい試験(ろう
えいしけん) [IP・プラント]

**leakage test of ash conveying
pipe** 灰輸送管漏れ試験(はいゆそう
かんもれしけん) [B0126・火災]

leakage transformer 磁気漏れ変
圧器(じきもれへんあつき) [学術・電
気]/漏洩変圧器(ろうえいへんあつき)
[IP・サイエンス]

leakance リーカンス(リーかんす)
[学術・電気]

leak at tube roll 蛇管部漏えい(か
くかんぶろうえい) [IP・プラント]

leak current 漏えい電流(ろうえい
でんりゅう) [IP・プラント]

leak detector ガス漏れ検出器(がす
もれけんしゅつき) [IP・サイエンス]/
ガス漏れ検知器(がすもれけんちき)
[IP・プラント]/ガス漏れ探知器(がす
もれたんちき) [学術・計測]/ガス漏れ
探知機(がすもれたんちき) [学術・航
空]/漏れ検出器(もれけんしゅつき)
[学術・原子力]/漏れ検知器(もれけん
ちき) [IP・プラント]/リークディテク
ター(リークでいてくたー) [IP・サイ
エンス]/漏水発見器(ろうすいはいけん
き) [IP・プラント]

leak-detector 漏水発見器(ろうすい
はいけんき) [学術・土木]

leaker リーク燃料(リークねんりょ
う) [学術・原子力]

leak-free joint 漏れの無い継手(も
れのないつぎて) [IP・機械設計]

leaking mode リークンクモード(リー
クモード) [学術・地震]

leak jacket リークジャケット(リー
クじゃけっと) [学術・原子力]

leak-off リークオフ(タービン) (リー
くおふ) [学術・船舶]

leak-off hole リークオフホール(逃
がし孔) (リークおふほーる) [IP・自動

車]
leak-off pipe リークオフパイプ(逃がし管)(リーフオフパイプ) [IP・自動車]
leak-off pipe line 燃料もどし管(ねんりょうもどしかん) [B0110・内燃]
leak-off pocket 漏えいポケット(ろうえいぽけっと) [学術・船舶]
leak-prevention 漏水防止(ろうすいぼうし) [学術・土木]
leak-rate 漏れ率(もれりつ) [学術・原子力]
leak-stoppage 漏水防止(ろうすいぼうし) [学術・土木]
leak test 漏れ試験(もれしけん) [B0130・火災]
leak test by filling water 水張り試験(みずはりしけん) [B0120・内燃]
leak testing 漏れ試験(もれしけん) [IP・プラント]/リークテスト(リークテスト) [IP・プラント]/漏えい試験(ろうえいしけん) [IP・プラント]
leaktightness 耐漏えい性(たいろうえいせい) [IP・プラント]
leaky block 漏出し閉鎖(ろうしゅつせいはいさ) [IP・遺伝]
leaky mutant 漏出突然変異体(ろうしゅつとぜんへんいたい) [学術・遺伝]
lean 傾き(かたむき) [IP・機械設計]
lean best power mixture 希薄最良出力混合気(きはくさいりょうしゅつりょくこんごうき) [学術・航空]
lean-burn engine 希薄混合気燃焼エンジン(きはくこんごうきねんしょうえんじん) [IP・機械設計]
lean-burn system 希薄混合気燃焼システム(きはくこんごうきねんしょうしすてむ) [IP・機械設計]
lean gas 希薄ガス(きはくガス) [IP・プラント]/リーンガス(リーンガス) [IP・プラント]/リーンガス(石油)(リーンガス) [学術・化学]
lean-in リーンイン(内へ傾く)(リーニン) [IP・自動車]
leaning device 傾斜機構(けいしゃきこう) [IP・自動車]
lean-mix concrete 貧配合コンクリート(ひんはいごうこんくりーと) [学術・土木]
lean mixture 薄い混合気(うすいこんごうき) [IP・自動車]/希薄混合気(きはくこんごうき) [学術・航空]
lean oil リーンオイル(石油)(リーンオイル) [学術・化学]
lean-out リーンアウト(外へ傾く)(リーンアウト) [IP・自動車]
lean solution 希薄液(きはくえき) [IP・プラント]/(再生した)吸収液(きゅうしゅうえき) [IP・プラント]
lean solvent リーンソルベント(石油)(リーンスルベント) [学術・化学]
lean-to 下屋(げや) [学術・建築]
lean-to 下屋(げや) [学術・建築]
lean-to roof 差掛け屋根(さしかけやね) [学術・土木]/差掛屋根(さしかけやね) [学術・建築]/ひさし(ひさし) [学術・建築]/ヒサシ(ひさし) [学術・土木]
lean type 細字活字(ほそじかつじ) [学術・図書館]
leap day うるう日(うるうび) [学術・天文]
leapfrog test 蛙とびテスト(かえる

とびテスト) [IBM・情報処理]/リープフロッグ・テスト(リープふろぐ・テスト) [IBM・情報処理]
leap month うるう月(うるうづき) [学術・天文]
leap year うるう年(うるうとし) [学術・天文]/閏年(うるうとし) [IP・サイエンス]
Learnrdynatrol ラーンダイナトロール(らんだいなとろーる) [IP・情報処理]
learned library 学術図書館(がくじゅつとしょかん) [学術・図書館]
learner 見習員(みならいいん) [学術・図書館]
learner - centered instruction system (LCI system) 学習者中心教育システム(がくしゅうしやちゅうしんきょういくしすてむ) [IP・情報処理]
learner - computer interaction 学習者-コンピュータ相互作用(がくしゅうしやこんぴゅうたそうごさよう) [IP・情報処理]
learner-computer interface 学習者-コンピュータ・インタフェース(がくしゅうしやこんぴゅうたいたふえー) [IP・情報処理]
learner - computer interface device 学習者-コンピュータ・インタフェース装置(がくしゅうしやこんぴゅうたいたふえーすおうち) [IP・情報処理]
learner - computer interface language 学習者-コンピュータ・インタフェース言語(がくしゅうしやこんぴゅうたいたふえーすげんご) [IP・情報処理]
learner-computer interface logic 学習者-コンピュータ・インタフェース・ロジック(がくしゅうしやこんぴゅうたいたふえーすろじっく) [IP・情報処理]
learner-computer mode 学習者-コンピュータ・モード(がくしゅうしやこんぴゅうたもーど) [IP・情報処理]
learner - controlled instruction (LCI) 学習者制御インストラクション(がくしゅうしやせいぎょいんすたらくしょん) [IP・情報処理]
learning 学習(がくしゅう) [IBM・情報処理]/[IP・情報処理]/学問(がくもん) [学術・図書館]
learning algorithm 学習アルゴリズム(がくしゅうあるごりすむ) [IP・情報処理]
learning automaton 学習オートマトン(がくしゅうおーとまとん) [IP・情報処理]
learning behavior 学習挙動(がくしゅうきやうどう) [IP・情報処理]
learning capability 学習キヤパビリティ(がくしゅうけいぱりてい) [IP・情報処理]
learning control 学習制御(がくしゅうせいぎょ) [IP・情報処理]
learning controller 学習制御装置(がくしゅうせいぎょそうち) [IP・情報処理]
learning control machine 学習制御機械(がくしゅうせいぎょきかい) [IP・情報処理]

learning curve function 学習曲線関数(がくしゅうきょくせんかんすう) [IP・情報処理]
learning curve parameter prediction equation 学習曲線パラメータ予測方程式(がくしゅうきょくせんばらめーたよそくほうていしき) [IP・情報処理]
learning dual control 学習二重制御(がくしゅうにじゅうせいぎょ) [IP・情報処理]
learning environment 学習環境(がくしゅうかんきやう) [IP・情報処理]
learning identification 学習同定(がくしゅうどうてい) [IP・情報処理]
learning information 学習情報(がくしゅうじやうほう) [IP・情報処理]
learning machine 学習機械(がくしゅうきかい) [IP・情報処理]/学習する機械(がくしゅうするきかい) [IP・サイエンス]
learning matrix 学習マトリクス(がくしゅうまとりくす) [IP・情報処理]
learning mode 学習モード(がくしゅうもーど) [IP・情報処理]
learning network 学習ネットワーク(がくしゅうねっとわーく) [IP・情報処理]
learning pattern 学習パターン(がくしゅうぱたーん) [IP・情報処理]
learning process 学習過程(がくしゅうかてい) [IP・情報処理]
learning resource aided instruction (LRAI) 学習資源援助教育(がくしゅうしげんえんようきょういく) [IP・情報処理]
learning strategy 学習戦略(がくしゅうせんりやく) [IP・情報処理]
learning system 学習システム(がくしゅうしすてむ) [IP・情報処理]
learning system identification 学習的システム同定(がくしゅうてきしすてむどうてい) [IP・情報処理]
learning technique 学習手法(がくしゅうしゅほう) [IP・情報処理]
learning time 学習時間(がくしゅうじかん) [IP・情報処理]
Learnroll ラートロール(らーんとろーる) [IP・情報処理]
lease アヤ(あや) [L0210・繊維製織]/賃貸借(ちんたいしやく) [IP・プラント]/賃貸借契約(ちんたいしやくけいやく) [IP・プラント]/リース(リース) [IP・プラント]
leased 専用の(せんよう) [IP・情報処理]
leased circuit 専用回線(せんようかいせん) [学術・電気]
leased facility 専用施設(せんようしせつ) [IBM・情報処理]/専用設備(せんようせつぶ) [IBM・情報処理]
leased house 借家(しゃくや) [学術・建築]
leased line 専用回線(せんようかいせん) [IBM・情報処理]
leased line network 専用回線網(せんようかいせんもう) [IBM・情報処理]
lease rod アヤ竹(あやたけ) [L0210・繊維製織]/リースロッド(リースろーど) [L0210・繊維製織]

[L0306・製織機]
lease rod threading アヤ取り〔あやとり〕 [L0210・繊維製織]
lease with fixtures 付貸〔つけがし〕 [学術・建築]
lease without fixtures 裸貸〔はだかがし〕 [学術・建築]
leasing アヤ取り〔あやとり〕 [L0210・繊維製織]
leasing machine あや取り機〔あやとりき〕 [L0306・製織機]
leasing reed アヤオサ〔あやおさ〕 [L0210・繊維製織]/あや取りおさ〔あやとりおさ〕 [L0306・製織機]
least action 最小作用〔さいしやうきよう〕 [学術・物理]
least circle of confusion 最小錯乱円〔さいしやうさくらんえん〕 [学術・物理]
least command increment 最小移動単位〔さいしやういどうたんい〕 [B0181・工作機]
least common denominator 最小公倍数〔さいしやうこうばいすう〕 [IP・数学]/最小公分母〔さいしやうこうぶんぼ〕 [学術・数学]
least common multiple 最小公倍数〔さいしやうこうばいすう〕 [学術・数学]
least common multiple (L.C.M.) 最小公倍数〔さいしやうこうばいすう〕 [IP・サイエンス]
least common multiple (LCM) LCM〔えるしーえむ〕 [IP・サイエンス]
least cost allocation 最小費用配分〔さいしやうひようはいぶん〕 [IP・情報処理]
least distance of distinct vision 明視距離〔めいしきょり〕 [Z8120・光学]
least fixed-point 最小固定小数点〔さいしやうこていしやうすうてん〕 [IP・情報処理]
least input increment 最小設定単位〔さいしやうせっていたんい〕 [B0181・工作機]
least mean-square error estimate 平均最小二乗誤差推定〔へいきんしやうにじやうごさすいてい〕 [IP・情報処理]
least recently used (LRU) LRU法〔えるあーるゆーほう〕 [IBM・情報処理]
least significant 最下位〔さいかい〕 [C6230・情報]
least significant bit (LSB) 最下位のビット〔さいかいのびっと〕 [IP・情報処理]
least significant byte (LSB) 最下位のバイト〔さいかいのばいと〕 [IP・情報処理]
least significant character (LSC) 最下位の字〔さいかいのじ〕 [IP・情報処理]
least significant digit 最下位の数字〔さいかいのすうじ〕 [学術・電気]
least significant digit (LSD) 最下位の数字〔さいかいのすうじ〕 [IP・情報処理]
least splitting field 最小分解体〔さいしやうぶんかいたい〕 [学術・数学]
least square 最小自乗〔法〕〔さいしやうじやうほう〕 [IP・情報処理]

least square approximation 最小自乗近似〔さいしやうじやうきんじ〕 [IP・情報処理]
least stable position 最小安定位置〔さいしやうあんていいち〕 [D6304・クレーン]
least upper bound 上限〔じやうげん〕 [学術・数学]
least work 最小仕事〔さいしやうしごと〕 [学術・建築]
lea tester リー引張試験機〔リーひっぱりけんき〕 [L0208・繊維試験]
leather 革〔かわ〕 [IP・プラント] [学術・化学]/革〔なめし革〕〔かわ〕 [IP・自動車]/なめし革〔なめしがわ〕 [学術・化学]/なめし皮〔製本〕〔なめしがわ〕 [学術・図書館]/レザー〔れざー〕 [IP・プラント]
leather belt 皮ベルト〔かわべると〕 [学術・機械]
leather binding 皮製本〔かわせいほん〕 [学術・図書館]
leather cloth レザークロス〔れざーくろす〕 [K6900・ブラ]/レザー・クロス〔革布〕〔れざーくろす〕 [IP・自動車]
leatherette レザー〔製本〕〔れざー〕 [学術・図書館]
leather hose 皮ホース〔かわほーす〕 [学術・船舶]
leather industry 皮革工業〔ひかくこうぎやう〕 [IP・化学工学]
leather oil 皮革油〔革の硬化を防ぐ油〕〔はかくゆ〕 [IP・自動車]
leather packing 革製のパッキン〔かわせいのばっきん〕 [IP・自動車]/皮パッキン〔かわばっきん〕 [学術・船舶]
leather palm gloves 皮付き手袋〔かわつきてぶくろ〕 [L0211・繊維メリヤス]
leather roller 皮ローラ〔かわろーら〕 [L0209・紡績]
leather seal 革製のシール〔かわせいのしーる〕 [IP・自動車]
leather slitting machine 皮そぎ機〔かわそぎき〕 [学術・機械]
leather top レザ・トップ〔れざとっぽ〕 [IP・自動車]
leaver lace リバレーレス〔りばーれーす〕 [L0214・繊維レース]
leaver lace machine リバレーレス機〔りばーれーすき〕 [L0307・編組機]
leaving 退去〔たいきょ〕 [IP・プラント]
leaving loss 排出損〔はいしゅつそん〕 [学術・船舶]/排出損失〔はいしゅつそんしつ〕 [学術・船舶]
leaving side リーピング・サイド〔立ち去り側、歯車でかみ合う歯の裏側、力のかからない側〕〔リーびんぐさいど〕 [IP・自動車]
leaving signal 出発信号機〔しゅっぱつしんごうき〕 [学術・電気]
Lebedev's experiment レベデフの実験〔れーべでふのじっけん〕 [IP・サイエンス]
Lebesgue integral ルベーク積分〔るべーくせきぶん〕 [IP・サイエンス] [学術・数学]
Lebesgue mesure ルベーク測度〔るべーくそくど〕 [IP・サイエンス]
Leblanc process ルブラン法〔るぶらんほう〕 [IP・サイエンス]
lecanoric acid レカノール酸〔れかの

ーるさん〕 [IP・サイエンス]
Le Chatelier-Braun's law ルシャトリエーブラウンの法則〔るしやとりえぶらうんのほうそく〕 [IP・サイエンス]
Le Chatelier's thermocouple ルシャトリエ熱電対〔るしやとりえねつでんたい〕 [IP・サイエンス]
Lecher wire レッヘル線〔れっへるせん〕 [学術・電気] [学術・物理]
Lecher wires レッヘル線〔れっへるせん〕 [IP・サイエンス]
lecithin レシチン〔れしちん〕 [IP・サイエンス]
lecithinase レシチナーゼ〔れしちなぜ〕 [IP・サイエンス]
lecithoprotein レシトプロテイド〔れしとぷろていど〕 [IP・サイエンス]
lecitin レシチン〔れしちん〕 [学術・化学]
Leclanché cell クランシェ電池〔るくらんしえでんち〕 [IP・サイエンス]
Leclanché cell クランシェ電池〔るくらんしえでんち〕 [学術・電気]
lectern-system レクターンシステム〔れくたーんしすてむ〕 [学術・図書館]
lectotype specimen 選定基準標本〔せんていきんじゅんひやうほん〕 [学術・植物]
lecture 講演〔こうえん〕 [IP・プラント]/講義〔こうぎ〕 [IP・プラント] [学術・図書館]
lecture amphitheater 階段教室〔かいだんきやうしつ〕 [学術・建築]
lecture-hall 講堂〔こうどう〕 [学術・建築]
lecture-table 講演台〔こうえんだい〕 [学術・建築]
lecture theater 階段教室〔かいだんきやうしつ〕 [学術・建築]
LED (light emitting diode) 発光ダイオード〔はっこうだいおーど〕 [IP・情報処理]
ledeburite レーデブライト〔れーでぶらいと〕 [IP・サイエンス]/レデブライト〔れでぶらいと〕 [学術・採掘冶金]
ledger 帳簿〔ちやうぼ〕 [学術・図書館]/(足場の)布丸太〔ぬのまるた〕 [IP・プラント]/布丸太〔ぬのまるた〕 [学術・建築] [学術・土木]/(会計の)元帳〔もとちやう〕 [IP・プラント]
ledger card レジャー・カード〔れじやーかーど〕 [IP・情報処理]
ledger catalogue 帳簿形カタログ〔ちやうぼかたかたろく〕 [学術・図書館]
ledger charging 帳簿式貸出〔ちやうぼしきかだし〕 [学術・図書館]
ledger charging system 帳簿式貸出法〔ちやうぼしきかだしほう〕 [学術・図書館]
ledger duplex 中厚手両面印画紙〔ちゅうあつてりやうめんいんがし〕 [学術・図書館]
ledger paper 帳簿用紙〔ちやうぼしやうし〕 [P0001・紙・パ]
ledger strip 根太掛け〔ねだかけ〕 [学術・建築]
ledger weight 中厚手〔印画紙〕〔ちゅうあつてり〕 [学術・図書館]
lee board リーボード〔リーばーど〕 [学術・船舶]

leech リーチ(帆船)[リーチ] [学術・船舶]

leeching リーチング[リーチンぐ] [KS200・ゴム]

leech line リーチライン(帆船)[リーチライン] [学術・船舶]

leech rope リーチロープ(帆船)[リーチロープ] [学術・船舶]

lee helm リーヘルム[リーヘルむ] [学術・船舶]

lee shore 風下浜(かざしもはま) [学術・土木]

lee side 風下(かざしも) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/風下玄(かざしもげん) [学術・船舶]

leeward 風下側(かざしもがわ) [学術・建築]

leeward side 風下(かざしも) [学術・船舶]/風下玄(かざしもげん) [学術・船舶]

leeward spearing fire 風下延焼(かざしもえんしょう) [学術・建築]

leeward spreading 風下延焼(かざしもえんしょう) [学術・建築]

lee wave 風下波(かざしもなみ) [学術・気象]

leeway 車側間隔(しゃやくかんかく) [学術・土木]/風圧偏位(ふうあつへんい) [学術・船舶]

left 左(ひだり) [C0401・シー・記]

left(-hand)side 左辺(さへん) [IP・数学]

left bank 左岸(さがん) [学術・土木]/レフト・バンク(左側)(V型エンジンの)れふとばんく) [IP・自動車]

left brake lever 左ブレーキレバー(ひだりぶれいきればー) [D9101・自転車]

left brake lever arm 左ハト(ひだりはと) [D9101・自転車]

left crank 左クランク(ひだりくらんく) [D9101・自転車]

left curly bracket 左中括弧(さちゅうかっこ) [IP・情報処理]

left cutting edge 左切れ刃(ひだりきれば) [B0174・歯切]

left hand 左ねじ(ひだりねじ) [B0174・歯切]/左ネジレ(ひだりねじれ) [B0102・歯車]

left-hand 左手の(左側の, 左の)[ひだりでの] [IP・自動車]

left-hand air intake control lever 左側エアインテークコントロールレバー(ひだりがわあいてーくこんとろーるればー) [IP・自動車]

left hand crankshaft 左手クランク軸(ひだりてくらんくじく) [IP・自動車]

left-handed circularly polarized light 左円偏光(ひだりえんへんこう) [学術・物理]

left-handed polarized wave 左旋だ円偏波(させんだえんへんぱ) [学術・電気]

left-handed propeller 左ねじプロペラ(ひだりねじぶら) [学術・機械]/左回りプロペラ(ひだりまわりぶら) [学術・船舶]

left-handed quartz 左水晶(ひだりすいしょう) [Z8120・光学]

left-handed screw 左ねじ(ひだりねじ) [IP・プラント] [学術・物理]

left-handed system 左手系(ひだりていけい) [学術・物理]

left-hand lay Sより[えすより] [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]/右より[みぎより] [IP・プラント]

left-hand propeller 左回りプロペラ(ひだりまわりぶら) [学術・航空]

left-hand rule 左手の法則(ひだりてのほうそく) [学術・電気]

left-hand screw 左ねじ(ひだりねじ) [IP・自動車]

left-hand thread 左ねじ(ひだりねじ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空]

left hand turnout 左分岐器(ひだりぶんぎさ) [E1311・鉄道]

left hand wind(coil) 左巻(ひだりまき) [B0103・ばね]

left-justify 左寄せ(ひだりよせ) [IBM・情報処理]

left lateral fault 左水平断層(ひだりすいへいだんそう) [学術・地質]

left-lay rope Sよりロープ(えすよりろーぷ) [学術・機械]

leftmost derivation 最左導出(さいさどうしゅつ) [IP・情報処理]

left parenthesis 左かっこ(ひだりかっこ) [IBM・情報処理]

left pedal spindle 左ペダル軸(ひだりぺだるじく) [D9101・自転車]

left side 左側(ひだりがわ) [Z0102・紙袋]/レフト・サイド(左側)(れふとさいど) [IP・自動車]

left-side fresh air control lever [米] 左側エアインテークコントロールレバー(ひだりがわあいてーくこんとろーるればー) [IP・自動車]

left square bracket 左大括弧(さだいかっこ) [IP・情報処理]

left tooth flank 左歯面(ひだりはめん) [B0174・歯切]

leg あし(あし) [学術・建築]/脚(あし) [B0106・工作機] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・動物]/脚(支柱, つっぱり)(あし) [IP・自動車]/下脚(かきやく) [IP・サイエンス]/脚(きやく) [B0136・クレネ] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/脚(すみ肉溶接)(きやく) [学術・船舶]/支柱(しちゅう) [IP・プラント]/鉄心脚(変圧器鉄心)(てっしんきやく) [学術・電気]/三角形の底辺または斜辺以外の辺(hen) [IP・プラント]

leg of fillet weld 脚(すみ肉)(きやく) [学術・機械]

legal cap file バーチカルファイル(ばーちかるふぁいる) [学術・図書館]

legal infectious disease 法定伝染病(ほうていでんせんびょう) [IP・サイエンス]

legal limit 法定制限速度(ほうていせいげんそくど) [IP・自動車]

legal requirement 法定事項(ほうていじこう) [IP・プラント]

legal size vertical file 大形バーチカルファイル(おおがたばーちかるふぁいる) [学術・図書館]

legal successor 法定相続人(ほうていそうぞくにん) [IP・プラント]

legal unit 法定単位(ほうていたんい) [学術・電気]

legation 公使館(こうしかん) [IP・プラント]

legend 記号説明(きごうせつめい)

[IP・プラント]/説明文(さし絵・記号などの)(せつめいぶん) [学術・図書館]/伝説(でんせつ) [学術・図書館]/凡例(はんれい) [IP・プラント]/銘(めい) [IP・プリント]

Legendre's associated function ルジャンドル同伴関数のじゃんどるどうはんどうぶん [IP・サイエンス]

Legendre's differential equation ルジャンドルの微分方程式(じゃんどるのびぶんはうていしき) [IP・サイエンス]

Legendre's function ルジャンドル関数のじゃんどるかんすう [IP・サイエンス]

Legendre's polynomial ルジャンドルの多項式(じゃんどるのたこうしき) [IP・サイエンス]

Legendre's symbol ルジャンドルの記号(るじゃんどるのきごう) [学術・数学]

leggings レギンス(れぎんす) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]

legibility 可読度(かどくど) [Z8105・色]/明瞭性(めいりょうせい) [IP・情報処理]

legible character 読みやすい文字(よみやすいもじ) [IP・プラント]

legislation 立法(りっぽう) [IP・プラント]/立法措置(りっぽうそち) [IP・公署]

legislative manual 地方政府報告書(ちほうせいふほうこくしょ) [学術・図書館]

legislative reference service 立法参考事務(りっぽうさんこうじむ) [学術・図書館]

legitimate check 適合検査(てきごうけんさ) [IBM・情報処理]

legitimate name 合法名(ごうほうめい) [学術・植物]

leg length 脚長(きやくちよう) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

leg of fillet weld 脚(すみ肉溶接)(きやく) [学術・船舶]

leg pipe 送風管(そうふうしかん) [学術・採鉱冶金]

leg-power 路力(とうりょく) [IP・自動車]

leg-room レッグ・ルーム(れぐぐるむ) [IP・自動車]

leg sheet ひざ掛け(ひざにかける布)(ひざかけ) [IP・自動車]

legume さや(さや) [学術・植物]/豆果(とうか) [学術・植物]

legumelin レグメリン(れぐめりん) [IP・サイエンス]

legumin レグミン(れぐみん) [IP・サイエンス]

Leguminosae マメ科(まめか) [IP・サイエンス]

leg vice 足付き万力(あしつきまんりき) [学術・機械]

leg-vice 脚付き万力(縦型万力)(あしつきまんりき) [IP・自動車]

lehr 徐冷がま(ガラス)(じょれいがま) [学術・化学]

leisure car レジャ・カー(れじやカー) [IP・自動車]

LEM(logistics effect model) ロジスティックス効果モデル(ろじすていっくすこうかもでる) [IP・情報処理]

Lemberg's reaction レンベルグ反応 (れんべるぐはんのう) [IP・サイエンス]

Lemberg's solution レンベルグ溶液 (れんべるぐようえき) [IP・サイエンス]

lemma 外花えい [かいかえい] [学術・植物/補助定理(はじょてい)] [学術・数学] [学術・論理/補題(はだ)] [学術・数学]

Lemnaceae ウキクサ科(うきくさ) [IP・サイエンス]

Lemoine type ルモアン型(るもあんがた) [IP・自動車]

lemon oil レモン油(れもんゆ) [IP・サイエンス]

LEMRA (law enforcement manpower resource allocation system) 警察力適正配置システム (けいさつりょくていせいはいちしすてむ) [IBM・情報処理]

LEMS (linear econometric modeling system) 線形計量経済モデル作成システム (せんけいけいけいりょうけいざいもでるさくせいしすてむ) [IBM・情報処理]

LEMUF (Limits of Error on Material Unaccounted For) 不透明物質の誤差限界(ふめいぶしつりょうのごさげんかい) [学術・原子力]

Lenard effect レナード効果(れなードこうか) [IP・サイエンス]

Lenard rays レーナート線(れなーとせん) [学術・電気]

lend 貸し出す(かしだす) [学術・図書館]

lending 貸出(かしだし) [学術・図書館]

lending collection 貸出用図書(かしだしやうとしょ) [学術・図書館]

lending department 館外貸出部(かんがいかりだしぶ) [学術・図書館]

lending desk 貸出台(かしだしだい) [学術・図書館/出纳台(すいとだい)] [学術・図書館]

lending form 貸出票(かしだしひょう) [学術・図書館]

lending library 貸出図書館(かしだしとしょかん) [学術・図書館]

lending out of town 地域外貸出(ちいきがいかしだし) [学術・図書館]

lending stock 貸出用図書(かしだしやうとしょ) [学術・図書館]

lending system 貸出方式(かしだしほうしき) [学術・図書館]

length 期間(きかん) [IP・プラント/期限(きげん) [IP・プラント]/せい(柱の) (せい) [学術・建築]/粒子の長径(ちようけい) [IP・プラント]/長径(ちようけい) [R6004・研摩]/長さ(ながさ) [B0176・ねじ加工工具] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・数学/長さ(距離) (ながさ) [IP・自動車/引き(印) (ひき) [学術・化学]

length bar 棒ゲージ(ぼうげーじ) [IP・プラント] [学術・計測]

length between couplings 最大長さ(さいだいながさ) [E4001・鉄道]

length between perpendiculars 垂線間長(すいせんかんちよう) [F0011・造船基本]/垂線間長さ(すい

せんかんながさ) [学術・船舶]

length breadth ratio 長さ幅比(ながさはび) [学術・船舶]

length depth ratio 長さ深さ比(ながさふかさひ) [学術・船舶]

length diameter ratio ロータ長さ比(ろーたながさひ) [B0132・送圧]

length-diameter ratio L/D (るのびいでい) [IP・プラント/長さ(と径の比) (ながさとけいのひ) [IP・プラント]

length/diameter ratio L/D (るのびいでい) [K6900・プラ]

lengthening piece 根付けチェーン (アンカー側) (ねつけちえん) [学術・船舶]

length factor 長さの係数(ながさのけいすう) [IP・情報処理]

length for heading すえ込み長さ(すえこみながさ) [B0101・ねじ]

length measuring machine 測長器(そくちようき) [学術・計測]

length of (thread) engagement はめあい長さ(ねじの) (はめあいながさ) [B0101・ねじ]

length of action かみあい長さ(かみあいながさ) [B0102・歯車]

length of auger screw オーガスクリユ長さ(おーがすくりやながさ) [A8403・ショベル系掘]

length of beam arm ビーム腕の長さ(木船) (びーむうでのながさ) [学術・船舶]

length of cotter hole コッタ穴長さ(こったあながさ) [B0175・ブローチ]

length of cut 切削長(せさくちよう) [B0175・ブローチ]/刃長(はちよう) [B0172・フライス]

length of cutting teeth 刃長(はちよう) [B0175・ブローチ]

length of die face ねじ面の長さ(ねじめのながさ) [B0176・ねじ加工工具]

length of engagement かん合長(かんごうちよう) [IP・プラント]/ねじ込み長さ(ねじこみながさ) [IP・プラント]/(ねじの)はめあい長さ(はめあいながさ) [IP・プラント]

length of equivalent simple pendulum 相当単振り子の長さ(そうとうたんふりこのながさ) [学術・物理]

length of equivalent simple pendulum 相当振り子の長さ(そうとうふりこのながさ) [学術・地震]

length of fit はめあい長さ(はめあいながさ) [IP・プラント] [学術・機械]

length of flat face 平取り長さ(ひらとりながさ) [B0175・ブローチ]

length of gray cloth 織上げ長(おりあげちよう) [L0210・繊維織機]

length of lead in 食付き部の長さ(くいつきぶのながさ) [B0176・ねじ加工工具]

length of level floor finishing 床面水平作業距離(とこめんすいへいさぎようきより) [A8403・ショベル系掘]

length of member 材長(ざいちよう) [学術・建築]

length of pile くい長さ(くいながさ) [学術・建築]

length of pile leader リーダ長さ(リーだながさ) [A8403・ショベル系掘]

掘]

length of river channel 流路延長(りゅうろえんちよう) [学術・土木]

length of run off 逃げ部の長さ(にげぶのながさ) [B0176・ねじ加工工具]

length of side arm 側腕の長さ(木船) (そくわんのながさ) [学術・船舶]

length of slope のり足(のりあし) [学術・建築]

length of square シャンク四角部の長さ(しゃんくしかくぶのながさ) [B0176・ねじ加工工具]

length of the side cut サイドカット長さ(さいどかつとながさ) [S7018・スキー]

length of track クローラ全長(くろーらぜんちよう) [A8403・ショベル系掘]

length of track on ground クローラ接地長さ(くろーらせっちながさ) [A8403・ショベル系掘]

length of truck on ground クローラ接地長さ(くろーらせっちながさ) [D6304・クレーン]

length of ways 案内面の長さ(案内めんのながさ) [IP・機械設計]

length on water line 水線上長さ(すいせんじようながさ) [学術・船舶]

length overall 全長(ぜんちよう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

length specification 長さ指定 (FORTRAN) (ながさしてい) [IBM・情報処理]

length to beam ratio 長さ幅比(ながさはび) [学術・航空]

length to front face of forks 車体長さ(しゃたいながさ) [D6201・フォーク]

lengthwise 縦方向(たてほうこう) [K6900・プラ]

lengthwise feed cam 前後送りカム(ぜんごおくりかむ) [B9008・エミシン]

lengthwise feed connecting lever 前後送り連結レバー(ぜんごおくりれんくればー) [B9008・エミシン]

lengthwise feed connecting link 前後送り連結リンク(ぜんごおくりれんくつりんく) [B9008・エミシン]

lengthwise feed connecting link shaft 前後送りリンク軸(ぜんごおくりりんくじく) [B9008・エミシン]

lengthwise feed indicator 前後送り目盛板(ぜんごおくりめもりいた) [B9008・エミシン]

lengthwise feed lever 前後送りレバー(ぜんごおくりれんくればー) [B9008・エミシン]

lengthwise feed lever slide block 前後送り調節動(ぜんごおくりれんくせつごま) [B9008・エミシン]

lengthwise feed regulating lever 前後送り調節レバー(ぜんごおくりれんくせつごま) [B9008・エミシン]

lengthy cargo 長尺貨物(ちようしやくかもつ) [IP・プラント]

lengthy charge (輸) 長尺割増(ちようしやくくわふまし) [IP・プラント]

leno ろろ [L0206・繊維織物]

leno cloth からみ織(からみおり) [L0206・繊維織物]

leno elastic webbing もじり織(もじりおり) [L0213・繊維雑品]

leno weave もじり織(もじりおり)

[学術・機械]

leno weaving apparatus からみ織り装置(からみおりそうち) [L0306・製織機]/カラミ織装置(からみおりそうち) [L0210・織維製織]

lens レンズ(れんず) [B0137・複写機] [D0103・自動車] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・動物] [学術・物理]

lens antenna 電波レンズ(でんぱれんず) [学術・電気]

lens aperture レンズ口径(写真)(れんずこうけい) [学術・図書館]

lens-barrel 鏡筒(きょうとう) [Z8120・光学]

lens holder レンズホルダ(れんずほらだ) [D0103・自動車]

lens housing レンズハウジング(れんずはうじんぐ) [B0137・複写機]

lens meter レンズメータ(れんずめーた) [学術・機械]

lens-meter レンズメーター(れんずめーた) [Z8120・光学]

lens mirror レンズ鏡(れんずきょう) [学術・地震]

lens mounting rim レンズ取付け枠(れんずとりつけわく) [IP・自動車]

lens reflector レンズリフレクタ(れんすりふれくた) [F0036・造船レール]

lens rim catch レンズ枠キャッチ(れんずわくきゃっち) [IP・自動車]

lens ring レンズリング(れんずりんぐ) [B0116・パッキング] [IP・プラント]

lens ring flange レンズリング形フランジ(れんずりんぐがたふらんじ) [B0151・継手] [IP・プラント]

lent 貸出(かしたしちゅう) [学術・図書館]

lenticel 皮目(ひもく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

lenticular レンズ形(れんずがた) [学術・植物]/レンズ形の(れんずがたの) [学術・植物]

lenticular film レンチキュラーフィルム(れんちきゅらーふいるむ) [学術・化学]

lenticular truss レンズ形トラス(れんずがたとらす) [学術・土木]

lenticulation 波打ち(写)(なみうち) [学術・化学]

Lenz's law レンツの法則(れんづのほうそく) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・電気]

Leo(Leo) しし座(ししざ) [学術・天文]

Leo Minor(LMi) こじし座(こじしざ) [学術・天文]

Leonids しし座流星群(ししざりゅうせいぐん) [学術・天文]

leopon レオパンド(れおぼん) [IP・サイエンス]

Lep(Lepus) うさぎ座(うさぎざ) [学術・天文]

leptargic acid レパルギン酸(れぱるぎるさん) [IP・サイエンス]

lepteth cable リーベスケーブル(リーベすけーぶる) [学術・電気]

lepidine レビジン(れびじん) [学術・化学]

lepidodendron 鱗木(りんぼく) [IP・サイエンス]/レピドデンドロン

(れびどでんどろん) [IP・サイエンス]

lepidolite 紅雲母(べにうんも) [IP・サイエンス]/リシア雲母(りしあうんも) [IP・サイエンス]

lepidomelane 鉄雲母(てつうんも) [IP・サイエンス]

Lepidoptera りんし類(りんしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

leprosy らい病(らいびょう) [IP・サイエンス]

leptite レプタイト(れふたいと) [IP・サイエンス]

leptokurtic distribution 幅ほそ分布(はばほそふんぷ) [学術・統計数学]

lepton 軽粒子(けいりゅうし) [学術・物理]/レプトン(れふとん) [IP・サイエンス]

leptonema 細糸(ほそいと) [学術・遺伝]/細糸類(ほそいとるい) [学術・遺伝]/レプトネマ(れふとねま) [学術・動物]

lepton number レプトン数(れふとんすう) [IP・サイエンス]

Leptosporangiate 薄囊シダ類(はくのかうしだるい) [学術・植物]

leptosporangium 薄囊孢子囊(はくのかうほうしのう) [学術・植物]

Leptostraca このはえび類(このはえびるい) [学術・動物]

leptotene 細糸期(さいしき) [IP・遺伝]

leptotene stage 細糸期(さいしき) [IP・サイエンス] [学術・動物]/細糸期(ほそいとき) [学術・遺伝]/レプトテン期(れふとんき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

Lepus(Lep) うさぎ座(うさぎざ) [学術・天文]

less 小(しょう) [学術・数学]/未満(みまん) [学術・数学]

lessee 賃借人(ちんしゃくにん) [IP・プラント]

lesser grain borer きくいむし(きくいむし) [学術・建築]

lessor 賃貸人(ちんたいにん) [IP・プラント]

less or equal 以下(いか) [学術・数学]

less than (より)小さい(ちいさい) [IP・数学]

less-than-carload lot LCL(えるしーえる) [IP・プラント]/(一車積み未満の)小口貨物(こぐちかもつ) [IP・プラント]/小口貨物(こぐちかもつ) [IP・プラント]

less-than sign 不等号(より小)(ふとうごう) [IBM・情報処理]

less-than-truckload lot LTL(えるてーえる) [IP・プラント]/(トラック一台未満の)小口貨物(こぐちかもつ) [IP・プラント]/少量の荷物(しょうりやうものにもつ) [IP・プラント]

LET(linear energy transfer) LET(えるいーてーい) [IP・サイエンス]

let-down procedure 降下方式(こうかほうしき) [学術・航空]

let down valve 減圧弁(げんあつべん) [IP・プラント]

let go anchor 投ぎょう(錨)(とうぎょう) [F0010・造船船舶]

lethal 致死(ちし)の [IP・遺伝] [学術・動物]

lethal... 致死—(形)(ちし) [学術・遺伝]

術・遺伝]

lethal dose 致死線量(ちしせんりょう) [学術・原子力]/致死量(ちしりょう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]

lethal dose 50 (LD-50) 50%致死線量(放射線)(ごじゅうぱーせんとちしせんりょう) [学術・遺伝]/50%致死量(ごじゅうぱーせんとちしりょう) [学術・遺伝]

lethal dose 50% LD₅₀(えるでーいごじゅう) [IP・サイエンス]/半数致死量(はんすうちしりょう) [IP・サイエンス]

lethal dose (LD) 致死量(ちしりょう) [IP・公害]

lethal dose 50 value LD50値(えるでーいごじゅうち) [IP・サイエンス]

lethal effect 致死効果(ちしこうか) [学術・原子力]

lethal equivalent 致死相当量(ちしそうとうりょう) [学術・遺伝]

lethal factor 致死因子(ちしいんし) [IP・遺伝] [学術・動物]

lethal gas 致死ガス(ちしがす) [IP・プラント]/毒ガス(どくがす) [IP・プラント]

lethal gene 致死遺伝子(ちしいでんし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

lethal mutation 致死突然変異(ちしとつぜんへんい) [学術・遺伝] [学術・原子力]

lethal threshold 致死限界値(ちしげんかいち) [IP・公害]

lethargy レサジー(れさじー) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

let-in note 割込み注(わりこみちゅう) [学術・図書館]

let-off 送出(しゅつりだし) [L0210・織維製織]

let-off frame 送り出しフレーム(おくりだしふれーむ) [L0306・製織機]

let off motion 送出し装置(おくりだしそうち) [学術・機械]

let-off motion 送り込み装置(おくりこみそうち) [L0307・編組機/送り出し装置(おくりだしそうち) [L0306・製織機] [L0307・編組機]/送出し装置(おくりだしそうち) [L0210・織維製織]

letter 英字(えいじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/活字(かつじ) [学術・図書館]/字体(じたい) [IP・プラント]/書簡(しょかん) [学術・図書館]/書状(しょじょう) [IP・プラント]/手紙(てがみ) [IP・プラント]/文字(もじ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

letter agreement 書簡形式契約(しょかんけいしきけいやく) [IP・プラント]/書状契約(しょじょうけいやく) [IP・プラント]/レターアグリーメント(れたーあぐりーめんと) [IP・プラント]

letter-box 郵便受(ゆうびんうけ) [学術・建築]

letter by letter 字順排列(じじゅんはいれつ) [学術・図書館]

letter-by-letter alphabetizing 字順ABC排列(じじゅんえーびーしーはいれつ) [学術・図書館]

letter-by-letter alphabetizing 字順ABC排列(じじゅんえーびーしーはいれつ) [学術・図書館]

letter code 文字記号(もじきごう)

[IP・プラント]
letter contract 書簡形式契約(しょかんけいしきけいやく) [IP・プラント]/書状契約(しょじょうけいやく) [IP・プラント]
lettered dial 文字入りダイヤル(もじりだいやる) [IP・プラント]
lettered proof 署名入校正刷(エッチングの)しよめいりけいせいざり [学術・図書館]
letter-head レターヘッド(れたーへつど) [学術・図書館]
letterhead レターヘッド(れたーへつど) [IP・プラント]/レターヘッド付き便せん(れたーへつどつきびんせん) [IP・プラント]
lettering 書入れ(かきいれ) [学術・建築]/装丁なつ字法(そうていなつじほう) [学術・図書館]/文字入れ(製図) [もじいれ] [学術・土木]/文字の書入れ(もじのかきいれ) [IP・プラント]/レタリング(れたりんぐ) [IP・プラント]
lettering guide テンプレート(てんぷれーと) [IP・プラント]/文字形盤(もじがたばん) [IP・プラント] [学術・建築]
lettering panel 背題せん(せだいせん) [学術・図書館]
lettering typewriter 作図用タイプライター(さくずようたいぷらいた) [B0117・事務機]
letter names 音名(おんめい) [Z8109・音響]
letter notation 音名(おんめい) [Z8109・音響]
letter of attorney 委任状(いにんじょう) [IP・プラント]
letter of credit L/C(えるしー) [IP・プラント]/信用状(しんようじょう) [IP・プラント]
letter of guarantee L/G(えるじー) [IP・プラント]/保証状(ほしょうじょう) [IP・プラント]
letter of indemnity L/I(えるあい) [IP・プラント]/補償状(ほしょうじょう) [IP・プラント]
letter of intent L/I(えるあい) [IP・プラント]/発注内示書(はつちゅうないしじょう) [IP・プラント]
letterpress 活版(かっぱん) [学術・図書館]/とっ版(とっぱん) [学術・図書館]
letterpress printing とっ版印刷(とっぱんいんさつ) [学術・化学]
letter shift (LRS) 英字シフト(えいじしふと) [IBM・情報処理]
letter signal 下段符号(かだんふごう) [学術・電気]
letter spaced 字間あき(印刷) (じかんあき) [学術・図書館]
letters patent 専売特許証(せんばいとっきしょう) [IP・プラント]/特許証(とっきしょう) [IP・プラント]
letters shift 英字シフト(えいじしふと) [IBM・情報処理]
letter symbol 文字記号(もじきごう) [IP・プラント]
letter symbols 図書形態略字(としけいたいりやくじ) [学術・図書館]
letter telegram LT(えるてい) [IP・プラント]/書信電報(しょしんでんぽう) [IP・プラント]
letting - off 送出し(おくりだし)

[L0210・繊維製織]
lettre de forme (Fr.) 角形ゴシック体(15世紀の活字書体) (かくがたごしつきたい) [学術・図書館]
lettre de somme (Fr.) 丸形ゴシック体(15世紀の活字書体) (まるがたごしつきたい) [学術・図書館]
leucine ロイシン(ろいしん) [学術・化学]
leucine aminopeptidase ロイシンアミノペプチダーゼ(ろいしんあみのべふちだーぜ) [IP・サイエンス]
leucite 白榴石(はくりゅうせき) [IP・サイエンス]
leucitite 白榴岩(はくりゅうがん) [IP・サイエンス]
leuco base ロイコ塩基(ろいこえんき) [学術・化学]
leuco-base ロイコ塩基(ろいこえんき) [IP・サイエンス]
leuco compound ロイコ化合物(ろいこかごうぶつ) [IP・化学工学]
leuco-compound ロイコ化合物(ろいこかごうぶつ) [IP・サイエンス]
leucocratic 優白質(ゆうはくしつ) [IP・サイエンス]
leucocyte 白血球(はっけつきゅう) [IP・公害] [学術・化学] [学術・動物]/白血球(はっけつきゅう) [IP・サイエンス]
leucomycin ロイコマイシン(ろいこまいしん) [学術・化学]
leucoplast 白色体(はくしよくたい) [学術・植物]/白色体(はくしよくたい) [IP・遺伝]
leuco potential ロイコポテンシャル(染)(ろいこぼてんしゃる) [学術・化学]
leucopterin ロイコプテリン(ろいこぷてりん) [IP・サイエンス]
leucosin ロイコシン(ろいこしん) [IP・サイエンス]
leucotermes やまとしろあり(やまとしろあり) [学術・建築]
leukemia 白血病(はっけつびょう) [IP・遺伝] [学術・原子力]
levan レバン(ればん) [IP・サイエンス]
levant (high grade Morocco) レバント皮(製本) (ればんとがわ) [学術・図書館]
levator 牙筋(きょきん) [学術・動物]
levee 護岸工事(ごがんこうじ) [IP・プラント]/堤防(ていぼう) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木]
levee body 堤体(ていたい) [学術・土木]
levee crevasse 破堤(はてい) [学術・土木]
levee crown テンバ(てんば) [学術・土木]
levee free-board テンバ余裕高(てんばよゆうたか) [学術・土木]
levee normal line 堤防法線(ていぼうほうせん) [学術・土木]
levee opening 堤防切通シ(ていぼうきりとおし) [学術・土木]
levee protection 水防(すいぼう) [学術・土木]
levee raising 堤防かさ上げ(ていぼうかさあげ) [学術・土木]
levee ramp 堤防坂道(ていぼうさかみち) [学術・土木]
levee soil 築堤土(ちくていど) [学

術・土木]
levee widening 腹付ケ(はらづけ) [学術・土木]
level 液位(えきい) [IP・プラント]/液面(えきめん) [IP・プラント]/準位(じゅんい) [IP・プラント] [学術・物理]/水準(すいじゅん) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/水準(ゲームの) (すいじゅん(げーむの)) [Z8121・オペ]/水準器(すいじゅんき) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・天文]/水準儀(すいじゅんぎ) [Z8120・光学] [学術・地震]/水平(すいへい) [IP・プラント]/水平(鉄道) (すいへい) [学術・土木]/水平坑道(すいへいこうどう) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/(水平面の高さ(たかさ) [IP・プラント]/片盤(みづばん) [学術・原子力]/水盛り(みずもり) [IP・プラント]/床(書庫の) (ゆか) [学術・図書館]/レベル(れべる) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・論理]/レベル(アルコルレベル等の) (れべる) [学術・物理]/レベル(水平, 水平面, 水準, 標準) (れべる) [IP・自動車]/レベル(測量) (れべる) [学術・土木]
level (l)ing 高低測量(こうていそくりょう) [IP・サイエンス]/水準測量(すいじゅんそくりょう) [IP・サイエンス]
level (of language) 段階(言語の) (だんかい) [学術・論理]
level above threshold (米) 感覚レベル(かんかくれべる) [Z8109・音響]
level alarm 液面警報(えきめんけいほう) [IP・プラント]/レベルアラーム(れべるあらーむ) [IP・プラント]
level block 定盤(じょうばん) [IP・自動車]
level clamp 水平金具(すいへいかなぐ) [E2001・鉄道]
level comparator レベルコンパレータ(れべるこんぱれーた) [IP・機械設計]
level compensator レベル補償器(れべるほしょうき) [IBM・情報処理]
level constant 水準器定数(すいじゅんきていすう) [学術・天文]
level control 液面調節(えきめんちようせつ) [IP・プラント]/レベルコントロール(れべるこんとろーる) [IP・プラント]
level controller 液面調節器(えきめんちようせつ) [F0025・造船]
level crossing 平面交差(へいめんこうさ) [学術・建築] [学術・電気]/平面交差(へいめんこうさ) [学術・土木]/平面交差(へいめんこうさ) [IP・プラント]/レベル・クロッシング(英) (平面交差, 踏切) (れべるくろしんぐ) [IP・自動車]
level crossing protection 踏切保安装置(ふみきりほあんそうち) [E3013・鉄道]
level crossing protection device (Eng.) 踏切保安装置(ふみきりほあんそうち) [学術・電気]
level crossing signal 踏切警報機(ふみきりけいほうき) [E3013・鉄道]
level diagram レベル図(れべるず) [学術・電気]

level displacement table レベル変位テーブル[れべるへんていぶる]
[IBM・情報処理]

level-driving 坑道掘進[こうどうくっしん] [学術・探鉱冶金]

level dyeing 均染[きんせん] [L0207・繊維染色]/均染(染)[きんせん] [学術・化学]

level dyeing agent 均染剤[きんせんざい] [K3211・界面]

level error 水準誤差[すいじゅんごさ] [学術・天文]

level flight 水平飛行[すいへいひこう] [学術・航空]

level flight indicator 水平飛行指示器[すいへいひこうしき] [学術・航空]

level gage 液位計[えきいけい] [学術・計測]/液面計[えきめんけい] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/水位計[すいゐけい] [IP・プラント]/レベルゲージ[れべるげーじ] [IP・プラント]

level gauge 液位計[えきいけい] [学術・計測]/液面計[えきめんけい] [IP・自動車] [学術・原子力/レベルゲージ[れべるげーじ] [D0103・自動車]

level gauge board 液面計器盤[えきめんけいばん] [F0014・造船管き]

level indicator レベル標識[れべるひょうしき] [IBM・情報処理]

leveling カキナシ(鉄道)[かきならし] [学術・土木]/均染(染)[きんせん] [学術・化学]/地ならし[じならし] [IP・プラント] [学術・建築]/地ナラシ[じならし] [学術・土木]/水準測量[すいじゅんそくりょう] [学術・探鉱冶金] [学術・地質] [学術・土木]/(見積内容などの調整統べ)ちようせいつういっ [IP・プラント]/(めっきの)平滑化作用[へいかつくさくよう] [IP・プラント]/平滑化[へいひくか] [IP・プラント]/水盛り[みずもり] [学術・建築]/水盛り[みずもり] [学術・土木]/山くずし[やまくずし] [Z8212・オペラ] [学術・土木]/山崩し[やまくずし] [IP・プラント]/流展性[りゅうてんせい] [IP・プラント]/レベリング[れべりんぐ] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学]

leveling bottle 水準びん[すいじゅんびん] [学術・計測]

leveling bulb 水準びん(分析)[すいじゅんびん] [学術・化学]

leveling factor method 係数補正法[けいすうほせいほう] [学術・機械]

leveling laser product 水準用レーザー製品[すいじゅんようれーざせいひん] [C6801・レーザ安全]

leveling of ground 整地[せいち] [学術・建築]

leveling peg 水ぐい[みずぐい] [学術・建築]

leveling pipe 連絡管[れんらくかん] [学術・船舶]

leveling point 水準標点[すいへいひょうてん] [W0108・航空]

leveling rod 箱尺[はこじゃく] [学術・建築]/標尺[ひょうじゃく] [学術・地質] [学術・土木]

leveling route 水準路線[すいじゅんろせん] [学術・地質]

leveling screw 整準ネジ[せいじゅんねじ] [学術・土木]

leveling string 水糸[みずいと] [学術・建築]

leveling valve 自動高さ調整弁[じどうたかさちようせいべん] [E4002・鉄道]/車高調整弁/バルブ[しやこうていじせいべん] [IP・自動車]

level instrument 液面計[えきめんけい] [IP・プラント]/レベル計[れべるけい] [IP・プラント]

level landing 水平着陸[すいへいちやくりく] [学術・航空]

level line 水準線[すいじゅんせん] [学術・土木]

levelling 均染(染)[きんせん] [学術・化学]/水準測量[すいじゅんそくりょう] [学術・地質]/レベリング[れべりんぐ] [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき] [学術・化学]

levelling and thickness planer むら取り二面かんな盤[むらとりめんかんなばん] [B0114・木工機]

levelling marks 水準標点[すいじゅんひょうてん] [学術・航空]

levelling planer むら取りかんな盤[むらとりかんなばん] [B0114・木工機]

levelling rod 標尺[ひょうじゃく] [学術・地質]

levelling route 水準路線[すいじゅんろせん] [学術・地質]

levelling, thickness and moulding planer むら取り四面かんな盤[むらとりよんめんかんなばん] [B0114・木工機]

level luffing (crane) type unloader 引込み(クレーン)式アンローダ[ひきこみしきあんろーだ] [B0135・クレーン]

level luffing crane 引込みクレーン[ひきこみくれーん] [B0135・クレーン] [IP・プラント]

level luffing crane with swing lever スイングレバース引込みクレーン[すいんぐればーしきひきこみくれーん] [B0135・クレーン]

level luffing motion 引込み[ひきこみ] [B0136・クレーン]

level meter 液位計[えきいけい] [学術・計測]/液面やデシベルを計る)レベル計[れべるけい] [IP・プラント]/レベルメータ[れべるめーた] [学術・電気]

levelness 水平であること[すいへいであること] [IP・プラント]/水平度[すいへいど] [IP・プラント]

level number レベル番号[れべるばんごう] [IBM・情報処理]

level of control 管理水準[かんりすいじゅん] [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・統計数学]

level of environmental achievement 環境目標値[かんきょうもくひょうち] [IP・エネルギー]

level of factor 因子の水準[いんしのすいじゅん] [Z8101・品管]

level of free convection LFC(えるえふしー) [学術・気象]/自由対流高度[じゆうたいりゅうこうど] [学術・気象]

level of significance 危険率[きけんりつ] [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・統計数学]/有意水準[いういすいじゅん] [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・統計数学]

level-one variable レベル1変数[PL-1] [れべるわんへんすう] [IBM・情報処理]

level pressure control 圧力レベル制御[あつりょくれいれべるせいぎょ] [B0128・火災]

level reach 床面水平作業距離[とこめんすいへいさぎょうきより] [A8403・シヨベル系系]

level recorder レベルレコーダ[れべるれこーだ] [学術・電気]

level regulating valve 液位調整弁[えきいちようせいべん] [B0100・バルブ]

level rod 標尺[ひょうじゃく] [IP・サイエンス]

level shift レベルシフト[れべるしふと] [C5620・バルス]

level shifter レベルシフト[れべるしふと] [C5620・バルス]

level spacing 準位間隔[じゅんいかんかく] [学術・原子力] [学術・物理]

level status block (LSB) レベル状況ブロック[れべるじょうきようぶろく] [IBM・情報処理]

level status-register (LSR) レベル状況レジスタ[れべるじょうきようれじすた] [IBM・情報処理]

level surface 水準面[すいじゅんめん] [学術・地質] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]

level switch 水位検知器[すいいけんちき] [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/レベルスイッチ[れべるすいっち] [C0401・シー・記] [IP・プラント]

level transducer 液面発信器[えきめんはしんき] [IP・プラント]

leveler 水準器検定器[すいじゅんきけんていき] [学術・天文]

level variable レベル変数[れべるへんすう] [IP・エネルギー]

level val (水平を測る)気泡管[きほうかん] [IP・プラント]/気ほう管[きほうかん] [学術・計測]/水準器[すいじゅんき] [IP・プラント] [学術・機械]

level warning switch レベルウォーニングスイッチ[れべるうおーにんぐすいっち] [D0107・自動車]

level width 準位幅[じゅんいはば] [学術・原子力] [学術・物理]

lever こかん[こうかん] [IP・プラント]/水平でこ[すいへいてこ] [学術・計測]/てこ[てこ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地質] [学術・電気] [学術・物理] [てこばう] [B0112・鍛造加工]/ブレードレバー[ぶれーどればー] [D0103・自動車]/レバー[ればー] [D0103・自動車] [W0107・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/レバー(擬子)ればー [IP・自動車]

leverage てこば[てこひ] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械]/テコ比[てこひ] [学術・船舶]

lever and spring loaded safety valve ばね平衡式安全弁[ばねへいこうしきあんぜんべん] [B0100・バルブ] [IP・プラント]

lever and weight loaded safety valve てこ安全弁[てこあんぜんべん] [B0100・バルブ] [IP・プラント]/分銅式安全弁[ぶんどうしきあんぜんべん]

べん [IP・プラント] / レバー式安全弁 (ればーしきあんぜんべん) [IP・プラント]

lever arm 応力中心距離 (おうりょくちゅうしんきょり) [学術・建築]

lever block レバーブロック (ればーぶろく) [学術・電気]

lever bolt レバーボルト (ればーぼると) [IP・自動車]

lever bracket てこ受 (てこうけ) [学術・機械] / レバーブラケット (ればーぶらけっと) [IP・自動車]

lever brake レバーブレーキ (ればーぶれーき) [T0101・福祉関連機器]

lever clamping ring レバークランピングリング (ればーくらんぴんぐりんぐ) [IP・自動車]

lever connector レバーコネクタ (ればーこねくた) [IP・自動車]

lever crank mechanism てこクランク機構 (てこくらんくきこう) [学術・機械]

lever guide レバーガイド (ればーがいで) [D0107・自動車]

lever handle レバーハンドル (ればーはんだん) [学術・建築]

lever light てこ表示灯 (てこひょうじとう) [学術・電気]

lever lock てこ鎖錠 (てこさじょう) [学術・電気]

lever of first order 一次てこ (いちじてこ) [学術・計測]

lever press てこプレス (てこぷれす) [学術・機械] / テコプレス (てこぷれす) [学術・化学]

lever ratio てこ比 (てこひ) [学術・計測]

lever relation テコ関係 (てこかんけい) [学術・探鉱冶金]

lever riveter てこリベット締め機 (てこりべっとしめき) [学術・機械]

lever safety valve てこ安全弁 (てこあんぜんべん) [学術・機械] / テコ安全弁 (てこあんぜんべん) [学術・船舶]

lever scale てこばかり (てこばかり) [学術・計測]

lever switch レバースイッチ (ればーすいっち) [D0103・自動車]

levertumbler lock レバータンブラ錠 (ればーたんぶらーじょう) [学術・建築]

lever yoke レバーヨーク (ればーよーく) [D0103・自動車]

levigation 水び (すいひ) [学術・化学] / 水簸 (すいひ) [IP・サイエンス]

levitation 浮揚 (ふよう) [学術・探鉱冶金]

levitron レビトロン (核融合実験装置) (れびとろん) [学術・原子力]

levoglucosan レボグルコサン (れぼぐるこさん) [IP・サイエンス]

levopimaric acid レボピマール酸 (れぼびまーるさん) [IP・サイエンス]

levo-rotatory 左旋性の (させんせいの) [IP・サイエンス] [学術・物理]

levorotatory 左旋性 (させんせいの) [IP・サイエンス]

levorotatory... 左旋性——(形) (させんせいの) [学術・化学]

levulinic acid レブリン酸 (れぶりんさん) [学術・化学]

levulose 左旋糖 (させんとう) [IP・サイエンス] / レブローズ (れぶろーす) [IP・サイエンス]

levy 徴税 (ちょうぜい) [IP・プラント] / 取立て高 (とりたてだか) [IP・プラント]

Lewis acid リューイス酸 (りゅういすさん) [IP・サイエンス] / ルイス酸 (るいすさん) [IP・サイエンス]

Lewis effect ルイス効果 (るいすこうか) [学術・遺伝]

lewisite リュイサイト (るいさいと) [IP・サイエンス]

Lewis-Langmuir's theory of valency リューイス-ラングミュアの原子価理論 (りゅういすらんぐみゅあのかげんしかりろん) [IP・サイエンス]

Lewis number ルイス数 (るいすすう) [IP・サイエンス]

lexicographer 辞典編纂者 (じてんへんしゅうしゃ) [学術・図書館]

lexicon 辞典 (じてん) [IBM・情報処理] [学術・図書館]

Leyden jar ライデンびん (らいでんびん) [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・物理]

LF (Low Frequency) LF (周波数帯の名称) (えるえふ) [学術・電気]

LF (line feed character) 改行文字 (かいぎょうもじ) [IP・情報処理]

LF (line feed) 改行 (文字) (かいぎょう) [IBM・情報処理] / 改行文字 (かいぎょうもじ) [IP・情報処理]

LF (low frequency) 低周波 (ていしゅうは) [IP・情報処理]

LFC 自由対流高周波 (じゆうたいりゅうこうどう) [学術・気象]

LF (Low Pressure Fuel Filter) 低圧燃料ろ過器 (ていあつねんりゅうろかき) [学術・航空]

L form L形 (えるがた) [学術・化学]

LFT (linear energy transfer) 線エネルギー付与 (せんえねるぎーふよ) [学術・原子力]

LFT (low frequency transduction) 低周波導入型 (ていしゅうはどうにゅうがた) [学術・遺伝]

LGN (logical group number) 論理グループ番号 (ろんりぐるーぶばんごう) [IBM・情報処理]

LGT (Light) 燈 (とう) [学術・航空]

LGT (Lights) 燈 (とう) [学術・航空]

L-head cylinder L形シリンダ (えるがたしりんだ) [学術・機械] / エルヘッド・シリンダ (L型エンジン) (えるヘッドしりんだ) [IP・自動車]

L-head engine 側弁式機関 (そくべんしききかん) [B0108・内燃]

LHLD (LHLD) 直接ロード (ちよくせつろーど) [IP・情報処理]

LHLD (load H and L direct) LHLD (えるえっちえるでい) [IP・情報処理]

L-hook 手かぎ (てかぎ) [T0101・福祉関連機器]

Li リチウム (りちうむ) [IP・サイエンス]

liability 債務 (さいむ) [IP・プラント] / 支払うべき金額 (しはらうべききんがく) [IP・プラント] / 責任 (せきにん) [IP・プラント] / 複々負債 (ふさい) [IP・プラント]

liability insurance 責任保険 (せきにんほけん) [IP・プラント] / 損害賠償

責任保険 (そんがくいばいしやうせきにんはけん) [IP・プラント]

liability without fault 無過失 (賠償) 責任 (むかしつせきにん) [IP・公営]

liaison リエゾン (りえぞん) [IP・プラント] / 連絡 (れんらく) [IP・プラント]

liaison airplane 連絡機 (れんらくき) [学術・航空]

liaison office 連絡事務所 (れんらくむしむし) [IP・プラント]

liana つる植物 (つるしよくぶつ) [IP・サイエンス]

liane つる植物 (つるしよくぶつ) [学術・植物]

Liao style りょう式 (遼式) (りょうしき) [学術・建築]

Liapunov design model reference system リアプノフ設計モデル規範形システム (りあぶのふせつけいもてりきはんけいしすてむ) [IP・情報処理]

Liapunov design technique リアプノフ設計技法 (りあぶのふせつけいほう) [IP・情報処理]

Liapunov model reference adaptive system リアプノフのモデル規範形適応システム (りあぶのふもてりきはんけいしきおうしすてむ) [IP・情報処理]

Liapunov redesign リアプノフ再設計 (りあぶのふさいせつけい) [IP・情報処理]

Liapunov's direct method リアプノフの直接法 (りあぶのふのちよくせつほう) [IP・情報処理]

Liapunov system dynamics リアプノフシステム動特性 (りあぶのふしすてむどうとくせい) [IP・情報処理]

Liapunov type design リアプノフ形設計 (りあぶのふけいせつけい) [IP・情報処理]

Lib (Libra) てんびん座 (てんびんざ) [学術・天文]

liberate 離生 (りせい) [IP・サイエンス] / 離生 (心皮など) (りせい) [学術・植物] / 離生の (心皮など) (りせいの) [学術・植物]

liberate carpel 離生心皮 (りせいしんぴ) [学術・植物]

liberate ovary 離生子房 (りせいしほう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

liberate pistil 離生雌蕊 (りせいしすい) [学術・植物]

liberating tank 分離タンク (ぶんりたんく) [学術・探鉱冶金]

liberation 単体分離 (たんたいぶんり) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] / 遊離 (ゆうり) [学術・化学]

Libra (Lib) てんびん座 (てんびんざ) [学術・天文]

librarian 司書 (ししょ) [学術・図書館] / 図書館員 (としょかんいん) [学術・図書館] / 図書館長 (としょかんちやう) [学術・図書館] / ライブラリアン (らいぶらりあん) [IBM・情報処理]

librarian-in-charge 部長 (ぶちやう) [学術・図書館]

librarian of public library 公共図書館長 (こうきゅうとしょかんちやう) [学術・図書館]

librarianship 図書館学 (としょかんがく) [学術・図書館] / 図書館精神 (としょかんしん)

しょかんせいしん) [学術・図書館]
librarian's note 図書館向け書評(としょかんむけしよしょう) [学術・図書館]
library 書庫(しよさい) [学術・図書館]/そう書(そうしよ) [学術・図書館]/図書館(としょかん) [IP・プラント] [学術・建築]/図書館(としょかん) [学術・建築]/図書館(としょかん) [学術・建築]/図書館(としょかん) [学術・建築]/図書館(としょかん) [学術・建築]/図書館(としょかん) [学術・建築]/図書館(としょかん) [学術・建築]
library administration 図書館管理(としょかんかんり) [学術・図書館]
library agency 図書館代理業者(としょかんだいりぎょうしゃ) [学術・図書館]
Library Association イギリス図書館協会(いぎりすとしょかんきょうかい) [学術・図書館]
library association 図書館協会(としょかんきょうかい) [学術・図書館]
library authority 図書館主管機関(当局)(としょかんしゅかんきかん) [学術・図書館]
library automation system 図書館自動化システム(としょかんじどうかんとく) [IP・情報処理]
library binding 図書館製本(としょかんせいほん) [学術・図書館]
library board 図書館委員会(としょかんいんかい) [学術・図書館]
library budget 図書館予算(としょかんよさん) [学術・図書館]
library building 図書館舎(としょかんかんとしや) [学術・図書館]
library bulletin 図書館報(としょかんほう) [学術・図書館]
library card 帯出券(たいしゅつけん) [学術・図書館]
library catalog 蔵書目録(ぞうしよもくろく) [学術・図書館]
library center 分館(ぶんかん) [学術・図書館]
library classification 図書分類(としょぶんるい) [学術・図書館]
library club 図書館クラブ活動(としょかんくらぶかつどう) [学術・図書館]
library commission 図書館委員会(としょかんいんかい) [学術・図書館]
library committee 図書館委員会(としょかんいんかい) [学術・図書館]
library control statement ライブラリー制御文(らいぶらりーせいぎふぶん) [IP・情報処理]
library directory ライブラリー登録簿(らいぶらりーどうろくぼ) [IBM・情報処理]
library discount 図書館納入割引(としょかんのうにゅうわりびき) [学術・図書館]
library district 図書館区(としょかんく) [学術・図書館]
library economy 図書館経営(としょかんけいえい) [学術・図書館]
library edition 図書館版(としょかん

ばん) [学術・図書館]
library editor ライブラリー編集プログラム(らいぶらりーへんしゅうぶろぐらむ) [IP・情報処理]
library extension 図書館事業拡張(としょかんじぎょうかくちよう) [学術・図書館]
library facility 図書館施設(としょかんしせつ) [学術・図書館]
library file designator ライブラリー・ファイル指示子(らいぶらりーふぁいるしじし) [IP・情報処理]
library finance 図書館財政(としょかんざいせい) [学術・図書館]
library for the blind 盲人図書館(もうじんとしょかん) [学術・図書館]
library function ライブラリー関数(らいぶらりーかんすう) [IP・情報処理]
library hand 図書館書体(としょかんしやたい) [学術・図書館]
library handwriting 図書館書体(としょかんしやたい) [学術・図書館]
"Library has statement" "館蔵"注記(かんぞうちゅうき) [学術・図書館]
library hour 図書館時間(正規の課程に定めた図書館利用の時間)(としょかんじかん) [学術・図書館]
library inspector 図書館指導主事(としょかんしどうしゅじ) [学術・図書館]
library instruction 図書館利用案内(としょかんりようあんない) [学術・図書館]
library law 図書館法(としょかんほう) [学術・図書館]
library macro definition ライブラリー・マクロ定義(らいぶらりーまいくろていぎ) [IBM・情報処理]
library maintenance ライブラリー保守(らいぶらりーほしゅ) [IP・情報処理]
library management 図書館管理(としょかんかんり) [学術・図書館]/ライブラリー管理(プログラム)(らいぶらりーかんり) [IBM・情報処理]
library member ライブラリーメンバー(らいぶらりーめんばー) [IBM・情報処理]
library name ライブラリー名(COBIOL)(らいぶらりーめい) [IBM・情報処理]
library network system 図書館ネットワークシステム(としょかんねっとわーくしすてむ) [IP・情報処理]
Library of Congress (LC) 議会図書館(アメリカ)(ぎかいとしょかん) [学術・図書館]
Library of Congress card LCカード(えるしーカード) [学術・図書館]
Library of Congress Classification (Amer.) LC分類法(えるしーぶんるいほう) [学術・図書館]
Library of Congress depository catalog LC寄託目録(えるしーたたくもくろく) [学術・図書館]
library of data データのライブラリー(でーたのらいぶらりー) [C6230・情報]
library organization 図書館機構(としょかんきこう) [学術・図書館]
library organizer 図書館指導主事(としょかんしどうしゅじ) [学術・図

書館]
library pass 入館証(にゅうかんしよう) [学術・図書館]
library period 図書館時間(正規の課程に定めた図書館利用の時間)(としょかんじかん) [学術・図書館]
library permit 入館証(にゅうかんしよう) [学術・図書館]
library personnel 館員(かんいん) [学術・図書館]
library planning 図書館設計(としょかんせつけい) [学術・図書館]/図書館総合計画(としょかんそうごうけいかく) [学術・図書館]
library policy 図書館政策(としょかんせいざく) [学術・図書館]
library premises 図書館館舎(としょかんかんとしや) [学術・図書館]
library profession 図書館専門職(としょかんせんもんしよく) [学術・図書館]
library program ライブラリー・プログラム(らいぶらりーぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
library provision 図書館施設措置(としょかんしせつそ) [学術・図書館]
library publicity 図書館広報(としょかんこうほう) [学術・図書館]
library rate 図書館税(としょかんぜい) [学術・図書館]
library regulations 図書館規則(としょかんきそく) [学術・図書館]
library resources 図書館資源(としょかんしげん) [学術・図書館]
library routine ライブラリー・ルーチン(らいぶらりーるーちん) [IBM・情報処理]
library routines 図書館常務(としょかんじょうむ) [学術・図書館]
library rules 図書館規則(としょかんきそく) [学術・図書館]
library school 図書館学校(としょかんがっこう) [学術・図書館]
library science 図書館学(としょかんがく) [学術・図書館]
library service 図書館サービス(としょかんさーびす) [学術・図書館]
library service (LIBS) ライブラリー・サービス(らいぶらりーさーびす) [IP・情報処理]
library sign 図書館広報(としょかんこうほう) [学術・図書館]
library staff 館員(かんいん) [学術・図書館]
library stamp 所蔵者記号(製本上の)(しよぞうしやきごう) [学術・図書館]
library statistics 図書館統計(としょかんとうけい) [学術・図書館]
library statutes 図書館規則(としょかんきそく) [学術・図書館]
library structure ライブラリー構造(らいぶらりーこうぞう) [IP・情報処理]
library survey 図書館調査(としょかんさうさ) [学術・図書館]
library trustees 図書館評議員会(としょかんひょうぎいんかい) [学術・図書館]
library unit 学級貸出庫(がっきゅうかしだふんこ) [学術・図書館]
library update ライブラリー更新(らいぶらりーこうしん) [IP・情報処

理]

library visitor 図書館指導主事(としゃかんしどうしゅじ) [学術・図書館]

libroscope リバースコープ(りぶらすこーぷ) [学術・航空]

libration ひょう動(ひょうどう) [IP・サイエンス] [学術・天文]

librational orbit ひょう動軌道(ひょうどうきどう) [学術・天文]

libration-point ひょう動点(ひょうどうてん) [学術・天文]

libration vibration ひょう動振動(ひょうどうしんどう) [学術・化学]

library of program プログラムライブラリー(ぶろぐらむらいぶらりー) [CG230・情報]

librettist 歌劇台本作者(かげきだいほんさくしや) [学術・図書館]

libretto 歌劇台本(かげきだいほん) [学術・図書館]

LIBS (library service) ライブラリー・サービス(らいぶらりーさーびす) [IP・情報処理]

licence ライセンス(免許・認可・免許証)(らいせんす) [IP・自動車]

licensed optional material 任意選択ライセンス資料(にんいせんたくらいせんすしりょう) [IBM・情報処理]

licensed program ライセンス・プログラム(らいせんすぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

licensed program material ライセンス・プログラム資料(らいせんすぷろぐらむしりょう) [IBM・情報処理]

licence light ライセンス・ライト(番号灯)(らいせんすらいと) [IP・自動車]

licence plate ライセンス・プレート(ナンバープレート)(らいせんすぷれーと) [IP・自動車]

license 許可証(きょかしょう) [IP・プラント]/実施権(じっしけん) [IP・プラント]/認可(にんか) [IP・プラント]/免許証(めんきょしょう) [IP・プラント]/輸出入許可(ゆしゅつにゅうきょか) [IP・プラント]/ライセンス(らいせんす) [IP・プラント]/ライセンス(免許・認可・免許証)(らいせんす) [IP・自動車]

license agreement 実施許諾契約(じっしきょだくけいやく) [IP・プラント]/特許権実施契約(とっきょけんしっしけいやく) [IP・プラント]/ライセンス契約(らいせんすけいやく) [IP・プラント]

licensed equipment 実施許諾機器(じっしきょだくき) [IP・プラント]/ライセンスされた機器(らいせんすされたき) [IP・プラント]

licensed pressure 認可圧力(にんかあつりょく) [IP・プラント] [学術・機械]

licensed product 許諾製品(きょだくせいひん) [IP・プラント]/実施許諾製品(じっしきょだくせいひん) [IP・プラント]/ライセンスされた製品(らいせんすされたせいひん) [IP・プラント]

licensee 実施権者(じっしけんしや) [IP・プラント]/被実施権者(ひじっしけんしや) [IP・プラント]/被免許者(ひめんきょしや) [IP・プラント]/ライセンスシー(らいせんしー) [IP・プラ

ント]

license fee 実施料(じっしりょう) [IP・プラント]/免許料(めんきょりょう) [IP・プラント]/ライセンスフィー(らいせんすふいー) [IP・プラント]

license plate 番号灯(ばんごうとう) [IP・自動車]/自動車などの番号灯(ばんごうだ) [IP・プラント]

license plate lamp ライセンスプレートランプ(らいせんすぷれーとらんぷ) [D0103・自動車]

license plate light lens [米] 番号灯レンズ(ばんごうとうれんす) [IP・自動車]

license plate light shield [米] 番号灯シールド(ばんごうとうしーるど) [IP・自動車]

licensing 実施許諾(じっしきょだく) [IP・プラント]/ライセンスシグ(らいせんしんぐ) [IP・プラント]/ライセンス付(らいせんすふ) [IP・プラント]

licensing policy ライセンシング方針(らいせんしんぐほうしん) [IP・プラント]

licensor (ライセンスの)供与者(きょうしや) [IP・プラント]/許可者(きょかしや) [IP・プラント]/実施権許諾者(じっしけんきょだくしや) [IP・プラント]/免許者(めんきょしや) [IP・プラント]/ライセンサー(らいせんさー) [IP・プラント]

lichen 地衣(ちい) [学術・植物]

Lichenes 地衣類(ちいるい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

lichenic acid 地衣酸(ちいさん) [IP・サイエンス]

lichenin リケニン(りけにん) [IP・サイエンス]

Lichenophyta 地衣類(ちいるい) [IP・サイエンス]

lichen zone 地衣帯(ちいたい) [学術・植物]

Lichtdruck (Ger.) コロタイプ製版(ころたいふせいはん) [学術・図書館]

Lichtenberg's figure リヒテンベルグ図形(りひてんべるぐずけい) [IP・サイエンス] [学術・電気]

licker-in roller テーカイン(てーかいん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

licking リッキング(りっきんぐ) [L0209・紡績]

Licopodiales 石松類(いしかすろ) [IP・サイエンス]/ヒカゲノカズラ類(ひかげのかずらい) [IP・サイエンス]

lid ふた[ふた] [IP・自動車]

lidded earthen channel ふた付陶管(ふたつきとうかん) [学術・建築]

Li detector Li検出器(えらあいけんしゅき) [学術・原子力]

lirdary file descriptor ライブラリー・ファイル記述子(らいぶらりーふいりきじゅつし) [IP・情報処理]

Lie algebra リー環(リーかん) [学術・数学]/リー代数(リーだいすう) [学術・数学]

Liebermann-Burchard reaction リーバーマン・ブルハルト反応(リーばーまんぶるひあるとはんのう) [IP・サイエンス]

Liebermann reaction リーバーマン反応(リーばーまんはんのう) [IP・サイエンス]

Liebig condenser リービッヒ冷却器(リーびっひれいきゃくき) [学術・化学]/リービッヒ冷却器(リーびひれいきゃくき) [IP・サイエンス]

Liebig's method リービッヒ法(リーびひほう) [IP・サイエンス]

Liebig's method of determining carbon and hydrogen リービッヒの炭水素定量法(リーびひのたんすいそていりょうほう) [IP・サイエンス]

Lieder's radiographic stand リーダー撮影台(リーだーさつえいたい) [Z4001・原字力]

Lie group リー群(リーぐん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

lien 質権(しちけん) [IP・プラント]/先取特権(せんしゅとっけん) [IP・プラント]/リーエン(リーえん) [IP・プラント]

lienor 先取特権者(せんしゅとっけんしや) [IP・プラント]

Liesegang ring リーゼガング環(リーゼがんぐかん) [IP・サイエンス]

lie to ライツー(らいつー) [学術・船舶]

lieutenant 海軍大尉(かいぐんたい) [学術・船舶]

lieutenant commander 海軍少佐(かいぐんしょうさ) [学術・船舶]

life 寿命(じゅみょう) [B0104・軸受] [C7102・電子管] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光/生活(せいかつ) [IP・プラント] [学術・植物/生命(せいめい) [IP・プラント] [学術・植物] [学術・動物]/(特許の)存続期間(そんぞくきかん) [IP・プラント]/耐用年数(たいようねんすう) [IP・プラント]/保存性(ほぞんせい) [IP・プラント]/契約の有効期間(ゆうこうきかん) [IP・プラント]/ライフ(らいふ) [IP・プラント]

life (of a lamp) 寿命(光源の)(じゅみょう) [Z8113・照明]

life assessment methodology 寿命アセスメント方法論(じゅみょうあせすめんとほうほうろん) [IP・情報処理]

life belt 救命帯(きゅうめいたい) [学術・船舶]

lifeboat 救命艇(きゅうめいてい) [F0051・船消記] [F0013・造船外き] [学術・機械] [学術・船舶]

lifeboat equipment 救命艇備品(きゅうめいていびひん) [F0013・造船外き]

life buoy 救命ブイ(きゅうめいぶい) [学術・機械] [学術・船舶]/ライフブイ(らいふぶい) [F0013・造船外き]

libuoy ライフブイ(らいふぶい) [F0051・船消記]

life buoy flare 救命炎(きゅうめいえん) [学術・船舶]

libuoy with line 索付きライフブイ(さくつきらいふぶい) [F0051・船消記]

life buoy with self-activating smoke signal 自己発煙信号付きライフブイ(じこはつえんしんごうつきらいふぶい) [F0051・船消記]

libuoy with self-igniting light 自己点灯付きライフブイ(じこてんかとうつきらいふぶい) [F0051・船消記]

life cycle 生活環[せいかつかん] [学術・遺伝] [学術・植物]/ライフ・サイクル[らいふさいく] [IP・情報処理]

life-cycle 生活環[せいかつかん] [学術・動物]

life cycle analysis ライフ・サイクル解析[らいふさいくのかいせき] [IP・情報処理]

life cycle cost (LCC) ライフ・サイクル・コスト[らいふさいくのかすと] [IP・情報処理]

life cycle costing (LCC) ライフ・サイクル・コスト[らいふさいくのかすと] [IP・情報処理]

life cycle management concept ライフ・サイクル管理概念[らいふさいくのかんがひいねん] [IP・情報処理]

life cycle system ライフ・サイクル・システム[らいふさいくのかしすてむ] [IP・情報処理]

life cycle system - cost effectiveness ライフ・サイクル・システム・コスト有効性[らいふさいくのかしすてむのかすとゆうこうせい] [IP・情報処理]

life cycle system safety ライフ・サイクル・システム安全[らいふさいくのかしすてむのあんぜん] [IP・情報処理]

life-cycle test ライフ・サイクル・テスト[らいふさいくのかすと] [IP・自動車]

life end point 寿命終止点[じゅみょうしゅうてん] [C7102・電管]

life expectancy 平均寿命[へいきんじゅみょう] [IP・プラント]/平均余命[へいきんよめい] [IP・プラント]/余命[よめい] [学術・原子力]

life exponent 寿命指数[じゅみょうしゅう] [IP・プラント]

life factor 寿命係数[じゅみょうけいすう] [B0104・軸受]

life form 生活形[せいかつけい] [学術・植物]

life-form 生活形[せいかつけい] [学術・動物]

life formula 寿命計算式[じゅみょうけいさんしき] [B0104・軸受]

life guard 排障器[はいしょうき] [E4002・鉄道]

lifeguard 排障器[はいしょうき] [学術・機械]

life-guard design ライフガード・デザイン(乗員保護の安全設計)[らいふがーどでざいん] [IP・自動車]

life history 生活史[せいかつし] [学術・植物] [学術・動物]

life inquiry/data entry 生命保険用照会/データ・エントリー・プログラム(DOS/VS, OS/VS)[せいめいのほけんようしょうかいでーたえんとりーぶろぐらむ] [IBM・情報処理]

life insurance 生命保険[せいめいほけん] [IP・プラント]

life jacket 救命胴着[きゅうめいどうぎ] [学術・機械]/ライフジャケット[らいふじゃけっと] [F0013・造船外ぎ]

lifejacket 救命胴衣[きゅうめいどうい] [学術・航空] [学術・船舶]/ライフジャケット[らいふじゃけっと] [F0051・船消記]

life jacket rack ライフジャケット格納だな[らいふじゃけっとかくのうだな] [F0015・造船内ぎ]

life limit 廃棄限界[はいきげんかい] [W0109・航空]

life line 救命索[きゅうめいさく] [学術・船舶]

life line 救命索[きゅうめいさく] [F0013・造船外ぎ]/ライフライン[らいふらいん] [F0013・造船外ぎ]

lifeline 命綱[いのちづな] [IP・プラント]

life line throwing gun 救命索発射砲[きゅうめいさくはつぱほう] [学術・船舶]

life of sunspot 黒点の寿命[こくてんのじゅみょう] [学術・天文]

life performance 動程(電球・電灯)[どうてい] [学術・電気]

life phase 生活相[せいかつそう] [学術・植物]

life preserver ライフジャケット[らいふじゃけっと] [F0013・造船外ぎ]

life raft 救命イカダ[きゅうめいいかだ] [学術・船舶]/救命ボート[きゅうめいぼーと] [学術・航空]

liferaft 救命いかだ[きゅうめいいかだ] [F0013・造船外ぎ]

life ring ライフパイ[らいふぱい] [F0013・造船外ぎ]

lifesaving appliance 救命設備[きゅうめいせつび] [学術・船舶]

life-saving appliances 救命設備[きゅうめいせつび] [F0013・造船外ぎ]

life science 生命科学[せいめいかがく] [IP・情報処理]/ライフ・サイエンス[らいふさいえんす] [IP・エネルギー] [IP・情報処理]

life-shortening 寿命短縮[じゅみょうたんしゅく] [学術・原子力]

life-support center 生命維持センター[せいめいじせんたー] [IP・エネルギー]

life support system 生命維持システム[せいめいじしすてむ] [IP・情報処理]/生命維持装置[せいめいじそうち] [IP・宇宙技術]

life support systems integration 生命維持システム統合[せいめいじしすてむざうこう] [IP・情報処理]

life test 寿命試験[じゅみょうしけん] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

life-time 寿命[じゅみょう] [学術・物理]

lifetime 寿命[じゅみょう] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気] [学術・分光]

lifetime broadening 寿命による幅の広がり[じゅみょうによるはばのひろがり] [学術・分光]/寿命による広がり[じゅみょうによるひろがり] [学術・分光]

life time of house 家屋耐用年限[かおくたいようねんげん] [学術・建築]

life vest 救命胴衣[きゅうめいどうい] [学術・航空]/ライフジャケット[らいふじゃけっと] [F0013・造船外ぎ]

LIFO 後入れ先出し法[あといれさきだしほう] [IP・情報処理]

LIFO(last-in first-out) 後入れ先出し法[あといれさきだしほう] [IBM・情報処理]/LIFO(らいふお)

[IBM・情報処理]

Lifschutz reaction リフシュツツ反応[りふしゅつはんのう] [IP・サイエンス]

lift エレベータ[えれべーた] [学術・機械]/エレベーター[えれべーたー] [IP・プラント]/昇降機[しょうこうき] [IP・プラント]/揚程[ようてい] [B0136・クレーン] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・土木] [揚程(弁)[ようてい] [学術・船舶]/揚力[ようりょく] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]/リフト[りふと] [IP・プラント] [IP・自動車] [L0209・紡績] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]/リフト(帆船)[りふと] [学術・船舶]

lift (Eng.) エレベータ[えれべーた] [学術・電気]

lift (set of mo(u)ldings) リフト[りふと] [K6900・プラ]

lift above ground level 地上揚程[ちじょうようてい] [A8403・ショベル採掘] [D6304・クレーン]

lift axis 揚力軸[ようりょくじく] [学術・航空]

lift back リフト・バック[りふとばっく] [IP・自動車]

lift below ground level 地下揚程[ちかようてい] [D6304・クレーン]

lift bracket リフトブラケット[りふとぶらけっと] [D6201・フォーク]

lift bridge 昇開橋[しょうかいきょう] [学術・土木]

lift by stern 船尾浮揚[せんびふよう] [学術・船舶]

lift by the stern 船尾浮揚[せんびふよう] [学術・船舶]

lift chain リフトチェーン[りふとちえん] [D6201・フォーク]

lift check valve リフト逆止弁[りふとぎゃくし] [IP・プラント]/リフト逆止め弁[りふとぎゃくどめべん] [B0100・バルブ] [IP・プラント]/リフトチェックバルブ[りふとちえくばるぶ] [IP・プラント]

lift cock リフトコック[りふとこっく] [B0100・バルブ]

lift coefficient 揚力係数[ようりょくけいすう] [学術・B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]

lift curve slope 揚力傾斜[ようりょくけいし] [学術・航空]

lift cylinder リフトシリンダ[りふとしりんだ] [B0106・工作機] [D6201・フォーク]

lift cylinder support リフトシリンダサポート[りふとしりんださぽーと] [D6201・フォーク]

lift distribution 揚力分布[ようりょくぶんぷ] [学術・航空]

lift divergence 揚力発散[ようりょくはつさん] [学術・航空]

lift drag ratio 揚抗比[ようこうひ] [B0132・送・圧]

lift/drag ratio 揚抗比[ようこうひ] [学術・航空]

lift engine リフトエンジン[りふとえんじん] [W0109・航空]

lifter リフタ(持ち上げるもの)[りふた] [IP・自動車]/(ロータリードライヤーの)リフター(りふたー) [IP・プラント]

lifter cam リフタカム(りふたかむ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

lifter hole フマエ(機破)(ふまえ) [学術・土木]

lifter roof tank 昇降屋根タンク(しょうこうやねたんく) [IP・プラント]/リフタールーフタンク(りふたーるふたんく) [IP・プラント]

lift gate 引上げゲート(ひきあげげーと) [学術・土木]

lift-gate weir 引上げゲゼキ(ひきあげぜき) [学術・土木]

lifting 浮き(うき) [Z0109・粘着テープ]/起こし(おこし) [K5500・塗料]/起こし(塗)(おこし) [学術・化学]/上昇(じょうしょう) [D6201・フォーク] [IP・プラント]/(ペンキの)しわ(しわ) [IP・プラント]/つり上げ(つりあげ) [A8403・ショベル系掘] [IP・プラント]/(巻上げ(まきあげ) [A8403・ショベル系掘]/持上げ(もちあげ) [IP・プラント]/(沼の)リフティング(りふていんぐ) [IP・プラント]

lifting bail ホイスティングベール(ほいすていんぐべーる) [M0103・鉱山機器]

lifting beam つり上げビーム(つりあげびーむ) [F0026・造船] [IP・プラント]/ツリ上げビーム(つりあげびーむ) [学術・船舶]/ツリ天ピン(銑油)(つりてんぴん) [学術・採鉱冶金]/つりビーム(つりびーむ) [B0136・クレン]

lifting bolt 引上げボルト(ひきあげぼると) [学術・船舶]

lifting cab 持ち上げ型運転台(もちあげがたうんでんたい) [IP・自動車]

lifting capacity 揚げ能力(あげのうりょく) [学術・船舶]/つり上げ能力(つりあげのうりょく) [A8403・ショベル系掘]

lifting condensation level 持上げ凝結高度(もちあげぎょうけつこうど) [学術・気象]

lifting cost 採油費(さいゆひ) [IP・プラント]

lifting crane リフティングクレーン(りふていんぐくれーん) [A8403・ショベル系掘]

lifting eccentric 引上げ二又カム(ひきあげふたまたかむ) [B9008・エミシン]

lifting eyebolt つり上げ用輪付きボルト(つりあげようわつきぼると) [IP・自動車]

lifting fork 引上げ二又(ひきあげふたまた) [B9008・エミシン]

lifting fork collar 引上げ二又カラー(ひきあげふたまたからー) [B9008・エミシン]

lifting fork shaft 引上げ二又軸(ひきあげふたまたじく) [B9008・エミシン]

lifting-gate barrier 昇開式路切シ断機(しょうかいしききりしやだんき) [学術・土木]

lifting gear つり上げ装置(つりあげそうち) [学術・船舶]/井上装置(べんあげそうち) [学術・船舶]

lifting guide(post) つり上げ用索

内要具(つりあげようあんないようぐ) [F0026・造船]

lifting hook ボートつりフック(ぼーとつりふく) [F0013・造船外き]/リフティングクレーン(りふていんぐくれーん) [A8403・ショベル系掘]

lifting injector 吸上げインゼクタ(すいあげいんせくた) [学術・機械]

lifting lever 引上げレバー(ひきあげばー) [IP・プラント]/リフティングレバー(りふていんぐればー) [IP・プラント] [L0305・紡績]

lifting line 揚力線(ようりょくせん) [学術・航空]

lifting load つり上げ荷重(つりあげかじゅう) [A8403・ショベル系掘] [B0130・火災]

lifting load chart 荷重表(かじゅうひょう) [A8403・ショベル系掘]

lifting lock motion 上下送り量(じょうぶおくりりょう) [B9004・マシン]

lifting lug つり金具(つりかなぐ) [IP・プラント]/つり手(つりて) [IP・プラント]/リフティングラグ(りふていんぐらぐ) [IP・プラント]

lifting magnet つり上げ磁石(つりあげじしゃく) [学術・機械] [学術・電気]/リフティングマグネット(りふていんぐまぐねっと) [D6304・クレーン]/リフティングマグネット(りふていんぐまぐねっと) [A8403・ショベル系掘]

lifting moment 揚げモーメント(あげもーめんと) [学術・船舶]

lifting motor 巻上げ電動機(まきあげでんどうき) [IP・プラント] [学術・機械]

lifting pipe 引上げ分線管(ひきあげぶんせんかん) [IP・プラント]/引上げ分線管(ひきあげぶんせんかん) [学術・電気]/湯水管(ようすいかん) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]

lifting plate driving lever 引上げ板リンク腕(ひきあげいたりんくうで) [B9008・エミシン]

lifting plate link 引上げ板リンク(ひきあげいたりんく) [B9008・エミシン]

lifting ring つり金具(つりかなぐ) [IP・プラント]/リフティングリング(りふていんぐりんぐ) [IP・プラント]

lifting rope 巻上げロープ(まきあげろーぷ) [D6304・クレーン]

lifting screw 引上げボルト(ひきあげぼると) [学術・船舶]

lifting speed 上昇速度(じょうしゅうそくど) [D6201・フォーク]/巻上げ速度(クレーン)(まきあげそくど) [学術・機械]

lifting strut 揚力支柱(ようりょくしちゅう) [学術・航空]

lifting surface 揚力面(ようりょくめん) [学術・航空] [学術・物理]

lifting-up valve リフティングアップバルブ(リフトアップ弁)(りふていんぐあふぱるぶ) [IP・自動車]

lifter lever リフトレバー(りふとればー) [D6201・フォーク]

lift off 上昇(じょうしゅう) [IP・宇宙技術]

lift-off はく離(高温ガス炉)(はくり) [学術・原子力]

lift on lift off system リフト・オン・リフト・オフ・システム(りふとお

りふとおふしすてむ) [IP・情報処理]

lift-on/lift-off system リフトオン/リフトオフ方式(りふとおふしすてむとおふほうしき) [F0013・造船外き]

lift pump 吸上げポンプ(すいあげぽんぷ) [学術・船舶]

lift roller リフトローラ(りふとろーら) [D6201・フォーク]

lift slop 揚力傾斜(ようりょくけいし) [学術・航空]

lift span 昇開降間(しょうかいけいかん) [学術・土木]

lift strut 揚力支柱(ようりょくしちゅう) [学術・航空]

lift tower リフトタワー(りふとたわー) [IP・プラント] [学術・建築]

lift truck 持上げ車(もちあげくるま) [学術・機械]/リフト持ちトラック(りふとつきとらっく) [IP・自動車]

lift type check valve リフト止弁(りふとぎやくしべん) [IP・プラント]/リフト止め弁(りふとぎやくどめべん) [IP・プラント]/リフトチェックバルブ(りふとちえくばるぶ) [IP・プラント]

lift valve 持上げ弁(もちあげべん) [学術・機械]

lift wire 飛行張り線(ひこうはりせん) [学術・航空]

ligament 管穴壁間距離(かんあななべかんきょり) [IP・プラント]/管すま(かんすさま) [学術・船舶]/じん帯(じんたい) [学術・動物]/リグメント(りがめんと) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

ligancy 配位数(はいいすう) [IP・サイエンス]

ligand 配位子(はいいし) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ligand field 配位子場(はいいしば) [学術・分光]

ligand field absorption band 配位子場吸収帯(はいいしばきゅうしゅうたい) [IP・サイエンス]

ligand field theory 配位子場理論(はいいしばりろん) [IP・サイエンス]

ligase リガーゼ(りがーぜ) [学術・化学]

ligature 結び(むすび) [学術・動物]/リゲータチュア(活字)(りげーちゅあ) [学術・図書館]

Light(LGT) 灯(とう) [学術・航空]

light 明(かり) [学術・船舶]/可視光(かしかう) [Z8120・光学]/可視光線(かしかうせん) [Z8120・光学]/可視放射(かしかうしやう) [Z8120・光学]/光線(こうせん) [IP・プラント]/光(ひかり) [C6801・レーザ安全] [IP・プラント] [Z8105・色] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・天文] [学術・電気]/窓(まど) [E4004・鉄道]/ライト(光, 光線, 軽い) (らいと) [IP・自動車]

light-absorbing material 吸収物質(きゅうしゅうぶつしつ) [学術・天文]

light adaptation 明順応(めいじゅんおう) [Z8105・色] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気]/明調応(めいちやうおう) [学術・建築]

light aiplane 軽飛行機(けいひこうき) [学術・航空]

light alloy 軽合金(けいごうきん)

[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
[学術・船舶]

light alloy plate 軽合金板(けいごうさんばん) [学術・建築]

light alloy ship 軽合金船(けいごうさんせん) [F0010・造船船舶]

light amplification by stimulated emission of radiation (LASER) レーザ(れーざ) [IP・宇宙技術]

light amplifier 光増幅器(ひかりぞうふくき) [IP・サイエンス]/光増幅装置(ひかりぞうふくそうち) [IP・マイクロエレクトロニクス]

light and power 業務用電力(ぎょうむようでんりょく) [IP・エネルギー]

light arms 光源アーム(こうげんあーむ) [学術・図書館]

light Baumé degree 軽ボーマー度(比重の単位)(けいほうめど) [学術・計測]

light beacon 灯標(とうひょう) [IP・サイエンス]/灯標(航路標識)(とうひょう) [学術・船舶]

light-beacon 燈浮標(とうふひょう) [学術・土木]

light beam ビーム(光の)(びーむ) [学術・電気]/ライト・ビーム(灯火の光線, 光束)(らいとびーむ) [IP・自動車]

light blue color 薄青色(うすあおいろ) [IP・自動車]

light bomber 軽爆撃機(けいばくげきき) [学術・航空]

light box ライトボックス(らいとぼっくす) [学術・図書館]

light breeze 軽風(けいふう) [学術・気象]

light brown color 薄茶色(うすちゃいろ) [IP・自動車]

light buoy ライトブイ(らいとぶい) [学術・船舶]

light-buoy 浮標(とうふひょう) [学術・土木]

light burden 軽装入(けいそうにゅう) [学術・探鉱冶金]

light burned magnesia 軽焼マグネシア(けいしょうまぐねしあ) [学術・化学]

light burnt dolomite 軽焼ドロマイト(けいしょうどろまいと) [R9200・せっこう]

light burnt lime 軽焼生石灰(けいしょうせつかい) [R9200・せっこう]

light burnt magnesia 軽焼マグネシア(けいしょうまぐねしあ) [R9200・せっこう]

light bus マイクロバス(まいくろばす) [IP・自動車]/ライトバス(らいとばす) [D0101・自動車]

light car 軽自動車(けいじどうしゃ) [学術・機械]/軽量車(軽自動車)(けいりょうしゃ) [IP・自動車]

light cargo 軽量貨物(けいりょうかものつ) [学術・船舶]

light center 光中心(ひかりちゅうしん) [Z8113・照明] [学術・電気]

light center of a lamp 光中心(ひかりちゅうしん) [学術・電気]

light charge 軽装入(けいそうにゅう) [学術・探鉱冶金]

light chopper チョッパ(写真電送)(ちよっぱ) [学術・電気]

light communication system 光

通信システム(ひかりつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

light condition 軽荷状態(けいかじょうたい) [学術・船舶]

light continuous welding 軽連続溶接(けいれんぞくようせつ) [学術・溶接]

light control 光量制御(こうりょうせいぎょ) [IP・情報処理]

light crossing-signal 光警報機(ひかりけいはうき) [学術・土木]

light cruiser 軽巡洋艦(けいじゅんようかん) [学術・船舶]

light curve 光度曲線(こうどきょくせん) [学術・天文]

light distribution 配光(はいこう) [学術・建築]

light distribution curve 配光曲線(はいこうきょくせん) [学術・建築]

light draft 軽荷曳水(けいかきすすい) [学術・船舶]

light duty detergent 軽質洗剤(けいしつせんざい) [IP・プラント]

[K3211・界面]/ライトデュティー洗剤(らいとでゅてーいせんざい) [学術・化学]/ライトデュティ洗剤(らいとでゅてーいせんざい) [IP・プラント]

light duty road 軽荷重道路(けいかじゅうどうろ) [IP・プラント]

lighted wind direction indicator 風向灯(ふうこうとう) [学術・航空]/風向燈(ふうこうとう) [学術・航空]

light emission 光の放射(ひかりのほうしゃ) [IP・機械設計]

light emitting diode 発光ダイオード(はっこうだいおーど) [Z8120・光学]

light emitting diode (LED) 発光ダイオード(はっこうだいおーど) [IP・情報処理]

light end ライトエンド(燃)(らいとえんど) [学術・化学]

light ends ライトエンド(らいとえんど) [IP・プラント]

light energy 光エネルギー(ひかりえねるぎー) [IP・エネルギー]

lighten hole 明りとり穴(あかりとりあな) [IP・自動車]

lightening hole 軽目穴(かるめあな) [F0012・造船 船こく] [学術・船舶]/軽減孔(けいげんこう) [W0108・航空]/肉抜き穴(にくぬきあな) [学術・航空]

light equation 光差(こうさ) [学術・天文]

lighter 点火器(てんかき) [IP・プラント]/点火トーチ(てんかとーち) [B0126・火発] [IP・プラント]/(自航式)はしけ(はしけ) [IP・プラント]/はしけ(はしけ) [学術・機械]/ハシケ(はしけ) [学術・船舶]/ライタ(らいた) [IP・自動車]/ライター(らいたー) [IP・プラント]

lighter aboard ship ラッシュ船(らっしゅせん) [F0010・造船船舶]

lighterage 潮取り(せとり) [IP・プラント]/はしけ運搬(はしけうんぱん) [IP・プラント]/はしけ料(はしけりょう) [IP・プラント]

lighter holder ライトホルダ(らいたほたるだ) [IP・自動車]

lighter knob ライトノブ(らいたのぶ) [IP・自動車]

lighter mounting rim ライト取り付(けりくみたとりつけりむ) [IP・自動車]

lighter seat ライトシート(らいたしーと) [IP・自動車]

lighter seat holder ライトシートホルダ(らいたしーとほたるだ) [IP・自動車]

lighter seat illumination ライトシートの照明(らいたしーとのもしょうめい) [IP・自動車]

lighter's wharf 物揚げ場(ものあげば) [学術・土木]

lighter-than-air aircraft 軽航空機(けいこうくうき) [W0106・航空] [学術・航空]

lighter-than-air vapor 空気より軽いベーパー(くうきよりかるいベーぱー) [学術・プラント]

lighter weight materials 軽量材(けいりょうざい) [IP・エネルギー]

light exposure 露光量(ろこうりょう) [Z8120・光学]

light face type 細字活字(ほそじかつじ) [学術・図書館]

light-fast... 耐光性—(形)(たいこうせい) [学術・化学]

light fastness 色の安定性(塗膜の)(いろのあんていせい) [K5500・塗料]/耐光性(たいこうせい) [K5500・塗料]

lightfastness (染料の)耐光堅ろう度(たいこうけんろうど) [IP・プラント]/耐光性(たいこうせい) [IP・プラント]/光堅ろう性(ひかりけんろうせい) [IP・プラント]

light fastness standard フルースケール(ふるーすけーる) [L0207・繊維染色]/フルースケール(染)(ふるーすけーる) [学術・化学]

light field 明視野(めいしや) [学術・機械] [学術・計測]

light figure method 光像法(こうざうほう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

light fillet weld 軽すみ肉溶接(けいすみにくようせつ) [学術・機械] [学術・建築]/軽すみ肉溶接(けいすみにくようせつ) [学術・船舶] [学術・土木]/軽隅肉溶接(けいすみにくようせつ) [IP・プラント]/ノニみ隅肉溶接(へこみすみにくようせつ) [IP・プラント]

light filling bar 薄段(うすだん) [L0208・繊維試験]

light filter フィルタ(ふいた) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/フィルター(ふいたー) [学術・建築]/ろ光器(ろこうき) [IP・サイエンス]

light finish ライト仕上(織)(らいとしあげ) [学術・化学]

light flint glass 軽フリントガラス(けいふりんとがらす) [Z8120・光学]

light flux 光束(こうそく) [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

light fog 光線かぶり(写)(こうせんかぶり) [学術・化学]

light gage steel 軽量形鋼(けいりょうかたこう) [IP・プラント]

light gas 灯用ガス(とうようがす) [学術・機械]/燈用ガス(とうようがす) [学術・探鉱冶金]

light gas oil LGO(えるじーおー) [IP・プラント]/軽質軽油(けいしつけいゆ) [IP・プラント]

light-gathering power 集光力(しゅうこうりょく) [学術・天文]

light germinator 光発芽種子(こうはつがしゅし) [IP・サイエンス] [学術・植物]

light-gravity crude oil 軽質原油(けいしつづかんゆ) [IP・エネルギー]

light grazing ライトグレーズング(穢)(らいとぐれーじんぐ) [学術・化学]

light green color 薄緑色(うすみどりいろ) [IP・自動車]

light grey color 薄灰色(うすはいいろ) [IP・自動車]

light growth reaction 光生長反応(ひかりせいちょうはんのう) [学術・植物]

light-growth reaction 光生長反応(こうせいちょうはんのう) [IP・サイエンス]

light guide 光導体(シンチレーション検出器)(こうどうたい) [学術・原子力]

light holder 灯掛(とうかけ) [E4004・鉄道]

light hole 軽い正孔(かるいせいこう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

lighthouse 灯台(とうだい) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・船舶/燈台(とうだい)] [学術・建築] [学術・土木]

lighthouse list 灯台表(とうだいひょう) [学術・船舶]

lighthouse tender 灯台巡視船(とうだいじゅんしせん) [学術・船舶]

light-house tube 灯台管(とうだいかん) [IP・サイエンス]

lighting 照明(しょうめい) [IP・プラント] [学術・電気/照明工事(しょうめいこうじ)] [IP・プラント/照明方法(しょうめいほうほう)] [IP・プラント/点灯(でんとう)] [IP・プラント/電灯(でんとう)] [IP・エネルギー]

lighting circuit 電灯回路(でんとうかいろう) [IP・プラント] [学術・電気/灯火用回路(とうかようかいろう)] [IP・自動車]

lighting coil 点灯コイル(でんとうこいる) [B0110・内燃機/ランプコイル(らんぷこいる)] [D0103・自動車]

lighting column (英) 照明用ポール(しょうめいようぽーる) [Z8113・照明]

lighting current armature 点灯コイル(でんとうこいる) [B0110・内燃機]

lighting device 点灯装置(でんとうそうち) [IP・プラント] [IP・機械設計/点灯装置(でんとうそうち)] [学術・機械]

lighting equipment 照明器具(しょうめいきぐ) [IP・プラント/電灯装置(でんとうそうち)] [E4005・鉄道]

lighting facilities 照明設備(しょうめいせつび) [IP・プラント]

lighting fitting 照明器具(しょうめいきぐ) [IP・プラント] [学術・電気]

lighting fixture 照明器具(しょうめいきぐ) [IP・プラント] [学術・建築/灯具(とうぐ)] [IP・プラント]

lighting panel 電燈盤(でんとうばん) [F8011・船電記/ライティングパネル(らいていんぐぱねる)] [W0107・航空]

lighting pole (米) 照明用ポール(しょうめいようぽーる) [Z8113・照明]

lighting switch ライティングスイッチ(点火スイッチ)(らいていんぐすいっち) [IP・自動車]

lighting system 照明装置(しょうめいそうち) [IP・自動車/灯火装置(でんか装置)(とうかそうち)] [IP・自動車]

lighting tool 点燈器具(でんとうきぐ) [学術・建築]

lighting transformer 点灯変圧器(でんとうへんあつき) [IP・プラント]

lighting up burner 点火バーナ(てんかばーな) [B0113・燃焼]

lighting window 採光窓(さいこうまど) [学術・建築]

light intensity 光度(こうど) [学術・探鉱冶金/光の強さ(ひかりのつよさ)] [IP・機械設計]

light load 軽荷重(軽負荷)(けいかじゅう) [IP・自動車/軽負荷(けいふか)] [IP・プラント]

light-load 軽負荷(けいふか) [学術・電気]

light-load adjustment 軽負荷調整(けいふかちょうせい) [学術・電気]

light-load compensating device 軽負荷補償装置(けいふかほしょうそうち) [学術・電気]

light-load compensation 軽負荷補償(けいふかほしょう) [学術・電気]

light load condition 軽荷状態(けいかじょうたい) [学術・船舶]

light locomotive 軽便機関車(けいべんきかんしゃ) [学術・土木]

light materials 軽材料(けいざいりょう) [IP・エネルギー]

light metal 軽金属(けいきんぞく) [IP・プラント] [IP・自動車/軽金属(けいきんぞく)] [学術・探鉱冶金]

light-metal cap 軽金属カップ(けいきんぞくかっぺ) [学術・探鉱冶金]

light metals 軽金属(けいきんぞく) [IP・サイエンス]

light minerals 軽鉱物(けいこうぶつ) [IP・サイエンス]

light minimum 最小受光量(さいしょうしゅこうりょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

light modulation 光変調(ひかりへんちよう) [学術・分光]

light naphtha 軽ナフサ(けいなふさ) [IP・プラント/ライトナフサ(らいとなふさ)] [IP・プラント]

lightness 明度(めいど) [H0201・アルミ] [K5500・塗料] [Z8105・色] [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・分光] [明度(物体色)(めいど)] [学術・化学]

lightning 電光(でんこう) [学術・気象] [学術・物理/雷(らい)] [学術・電気]

lightning arrester 避雷器(ひらいき) [学術・船舶] [学術・電気]

lightning arrester 避雷器(ひらいき) [IP・プラント]

lightning conductor 避雷針(ひらいしん) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・船舶] [学術・電気]

lightning conductor, lightning rod 避雷針(ひらいしん) [B0129・火災]

lightning discharge 雷放電(かみ

なりほうでん) [学術・物理/雷放電(らいほうでん)] [学術・気象] [学術・電気]

lightning discharger 避雷器(ひらいき) [学術・電気]

lightning guard 避雷器(ひらいき) [IP・プラント] [学術・電気]

lightning protection 避雷(ひらい) [IP・プラント]

lightning protector 避雷器(ひらいき) [学術・電気]

lightning rod 避雷針(ひらいしん) [IP・エネルギー/避雷針(ひらいしん)] [B0129・火災] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]

lightning shielding 雷しやへい(らいしへい) [学術・電気]

lightning stroke 雷撃(らいげき) [学術・電気]

light nucleus 軽核(かるいかく) [学術・原子力]

light off 着火(ちゃっか) [B0126・火災] [B0128・火災]

lightoff 着火(ちゃっか) [IP・プラント]

light of night sky 夜光(やこう) [学術・気象]

light oil ガス油(がすゆ) [IP・サイエンス/軽質油(けいしつゆ)] [IP・自動車/軽油(けいゆう)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車/軽油(ターール)(けいゆう)] [学術・化学]

light oil tank 軽油タンク(けいゆうたんく) [F0026・造船]

light output ratio (Eng.) 器具効率(照明)(きぐこうりつ) [学術・電気]

light output ratio (of a luminaire) 器具効率(きぐこうりつ) [Z8113・照明]

light output ratio of a lighting fitting (Eng.) 器具効率(照明)(きぐこうりつ) [学術・電気]

light path ライトパス(らいとぱす) [学術・分光]

light pen ライトペン(らいとべん) [C6230・情報]

light-pen ライト・ペン(らいとべん) [IBM・情報処理]

light pen attention ライト・ペン・アテンション(らいとべんあてんしょん) [IBM・情報処理]

light pen tracking ライト・ペン追跡(らいとべんついせき) [IBM・情報処理]

light petroleum 石油エーテル(せきゆうえーたー) [学術・化学]

light pipe 光導体(シンチレーション検出器)(こうどうたい) [学術・原子力]

light plane 軽飛行機(けいひこうき) [学術・航空]

light pressure 光圧(こうあつ) [IP・サイエンス/光の圧力(ひかりのあつりょく)] [学術・物理]

light product 軽産物(けいさんぶつ) [M0102・鉱山]

light-proof... 耐光性(たいこうせい) [学術・化学]

light quantum 光子(こうしん) [IP・サイエンス/光量子(こうりょうしん)] [IP・エネルギー] [学術・原子力] [学術・天文]

light rail 軽レール(けいれーる) [学術・探鉱冶金/小型レール(こがたれー

る] [学術・採鉱冶金]
light railway 軽便鉄道(けいべんてつどう) [学術・土木]
light ratio 光比(こうひ) [学術・天文]
light reaction 明反応(めいはんのう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
light resistance 耐光性(たいこうせい) [K5500・塗料] [学術・化学]
Lights (L&L) 灯(とう) [学術・航空]
light scattering 光散乱(こうさんらん) [学術・化学]
light scattering method 光散乱法(ひかりさんらんほう) [IP・サイエンス]
light-scattering method 光散乱法(ひかりさんらんほう) [IP・公害] [Z8122・コンタミ]
light-section method 光切断法(ひかりせつだんほう) [Z8120・光学]
light section microscope スプリットビーム顕微鏡(すぷりとびーむけんびきょう) [H0201・アルミ]
light-ship 燈船(とうせん) [学術・土木]
lightship 灯船(とうせん) [学術・船舶]
light shot 小発破(しょうはっぱ) [学術・土木]
light sizing 薄のり付け(織)(うすのりつけ) [学術・化学]
light source 光源(こうげん) [IP・プラント] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
light source color (米) 光源色(こうげんしよく) [Z8105・色]
light source colour (英) 光源色(こうげんしよく) [Z8105・色]
light spot 光点(こうてん) [学術・電気]
light stability 色の安定性(塗膜の)(いろのあんていせい) [K5500・塗料/耐光性(たいこうせい) [IP・プラント] [K5500・塗料/耐光性(たいこうせい) [K6900・プラ/光安定性(ひかりあんていせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
light step 光階(こうかい) [学術・天文]
light-struck film 光線引きフィルム(こうせんひきふいるむ) [学術・図書館]
light time 光差(こうさ) [学術・天文]
light-time 光差(こうさ) [IP・サイエンス]
light tracing ライトトレース(らいととれす) [IP・プラント]
light transmission body 透光体(とうこうたい) [F0031・造船]
light transmittance 光透過率(ひかりとうかりつ) [K6900・プラ]
light trap 誘か灯(ゆうがとう) [学術・機械]
light up 着火[ちゃっか] [B0126・火発] [B0128・火発]
light valve 光弁(こうべん) [Z8108・音響]
light van ライト・バン(小型のパネル・バン)(らいとばん) [IP・自動車/ライトバン(らいとばん) [D0101・自

動車] [IP・プラント]
light variation 変光(へんこう) [学術・天文]
light vector 光ベクトル(ひかりベクトル) [学術・物理]
light velocity 光速度(こうそくど) [IP・サイエンス]
lightwall valve 薄肉バルブ(うすにくばるぶ) [IP・プラント]
lightwall vessel 薄肉容器(うすにくようき) [IP・プラント]
light water 軽水(けいすい) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・原子力/ライト・ウォーター消火剤(らいとうおーたしよくざい) [IP・エネルギー]
light water reactor (LWR) 軽水炉(けいすいろう) [学術・原子力]
light-water reactor 軽水炉(けいすいろう) [IP・エネルギー]
light wave 光波(こうは) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
light wave measurement 光波測定(こうはそくてい) [IP・機械設計]
light waves 光波(こうは) [IP・機械設計]
light weight 軽荷重量(けいかじゅうりょう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
light-weight aggregate 軽量骨材(けいりょうこつざい) [学術・建築] [学術・土木]
lightweight aggregate 軽量骨材(けいりょうこつざい) [A0203・コンクリート] [IP・プラント]
lightweight aggregate concrete 軽量骨材コンクリート(けいりょうこつざいこんくりーと) [A0203・コンクリート]
light-weight aggregate concrete construction 軽量コンクリート構造(けいりょうこんくりーとこうぞう) [学術・建築/軽量コンクリート造(けいりょうこんくりーとぞう) [学術・建築]
light-weight brick 軽量レンガ(けいりょうれんが) [学術・土木]
lightweight brick 軽量れんが(けいりょうれんが) [IP・プラント]
light-weight buckram バックラム(製本)(ばくちらむ) [学術・図書館]
light weight car 軽量車(けいりょうしゃ) [IP・自動車]
lightweight castable 軽量キャストブル(けいりょうきゃすたぶる) [R2001・耐火]
light-weight concrete 軽量コンクリート(けいりょうこんくりーと) [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]
lightweight concrete 軽量コンクリート(けいりょうこんくりーと) [A0203・コンクリート] [IP・プラント]
light-weight concrete block 軽量コンクリートブロック(けいりょうこんくりーとぶろく) [学術・建築]
light weight distribution 軽荷重量分布(けいかじゅうりょうぶんぷ) [F0012・造船船こく]
light weight fabric sewing 薄物縫い(うすものぬい) [B9004・家ミン]
lightweight frame 軽量フレーム(けいりょうふれーむ) [IP・機械設計]

lightweight grid 軽量グリッド(けいりょうぐりつど) [IP・機械設計]
lightweight panel 軽量パネル(けいりょうぱねる) [IP・機械設計]
lightweight paper 軽量紙(けいりょうし) [学術・図書館]
light-weight refractories 軽量耐火物(けいりょうたいかぶつ) [学術・化学]
Light weight rescue apparatus 簡易救命器(かんいきゅうめいき) [M0102・鉱山]
light welding 軽溶接(けいようせつ) [学術・船舶]
light wood 軽軟材(けいなんざい) [学術・植物/軽木材(けいもくざい) [学術・船舶]
light year 光年(こうねん) [IP・サイエンス] [学術・天文/光年(長さの単位)(こうねん) [学術・計測]
ligneous 木質(もくしつ) [学術・植物/木質の(もくしつの) [学術・植物]
lignification 木化(もくか) [学術・化学] [学術・植物]
lignin リグニン(りぐにん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・植物]
lignin resin リグニン樹脂(りぐにんじゅし) [K6900・プラ]
lignite 亜炭(あたん) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・土木/かっ炭(褐炭) (かつたん) [M0102・鉱山/褐炭(かつたん) [IP・サイエンス/リグナイト(りぐないと) [IP・プラント]
lignite gas 亜炭ガス(あたんがす) [学術・化学]
lignoceric acid リグノセリン酸(りぐのせりんさん) [学術・化学]
lignosa 樹林(じゅりん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
lignosulfonic acid リグニンスルホン酸(りぐにんするほんさん) [P0001・紙・パ]
lignumvitae リグナムバイタ(りぐなむばいた) [F0024・造船] [学術・機械] [学術・船舶]
ligroin リグロイン(りぐろいん) [学術・化学]
ligula 舌(した) [学術・動物]
ligulate 舌状(したじょう) [学術・植物/舌状の(したじょうの) [学術・植物/舌状(ぜつじょう) [学術・植物/舌状の(ぜつじょうの) [学術・植物]
ligulate corolla 舌状花冠(ぜつじょうかかん) [学術・植物]
ligulate flower 舌状花(ぜつじょうか) [IP・サイエンス/舌状花(キク科の)(ぜつじょうか) [学術・植物]
ligule 小舌(しょうぜつ) [学術・植物]
like item 類似のもの(るいじのもの) [IP・プラント]
likelihood 確度(かくど) [学術・統計数学/公算(こうさん) [学術・統計数学/もっともらしさ(もっともらしさ) [学術・統計数学/優度(ゆうど) [学術・統計数学]
likelihood function 公算関数(こうさんかんすう) [学術・統計数学/公算関数(こうさんかんすう) [学術・統計数学/尤度関数(ゆうどかんすう) [IP・情報処理]

likelihood of leakage 漏れやすさ
[もれやすさ] [IP・機械設計]

likelihood ratio 公算比(必要ならば
優度、確度も使ってよい)(こうさんひ)
[学術・統計数学]

like-pole 同極(電池の)(どうきよく)
[IP・自動車]

Liliaceae ゆり科(ゆりか) [IP・サイ
エンス]

lilaceous corolla ゆり形花冠(ゆり
けいかかん) [学術・植物]

lilaceous flower ゆり形花(ゆりけ
い) [学術・植物]

Lilienfeld's X-ray tube リリー
エンフェルトのX線管球(リリーエンふ
えるとのえつくせんかんきゅう)
[IP・サイエンス]

Lilienfeld tube リリーエンフェルト管
球(リリーエンふえるとかんきゅう) [学
術・探鉱冶金]

lilliput edition 極小版(きょくし
ょうばん) [学術・図書館]

lily yarn リリヤン(リリヤン)
[L0213・繊維雑品]

limb 肢(あし) [学術・動物]/アーム
(あーむ) [学術・機械]/拡大部(花びら
の)(かくだいぶ) [学術・植物]/周辺
(しゅうへん) [学術・天文]/(へり(へ
り) [学術・植物]/葉身(ようしん) [学
術・植物]

limb(of fold) 翼(しゅう曲の)(よ
く) [M0102・鉱山]

limb brightening 周辺増光(しゅう
へんぞうこう) [学術・天文]

limb-centre ratio 周辺中心強度比
(しゅうへんちゅうしんきょうどひ)
[学術・天文]

limb darkening 周縁減光(しゅう
えんげんこう) [IP・サイエンス]/周辺減
光(しゅうへんげんこう) [学術・天文]

limb effect 周辺効果(しゅうへん
こう) [学術・天文]

limber あか水路(あかすいろ) [学
術・船舶]/リンバ(りんば) [学術・船
舶]

limber board リンバボード(りんば
ぼーど) [F0015・造船内装] [学術・船
舶]

limber hole リンバホール(りんばほ
る) [学術・船舶]

limber strake 側内板(そくないこう
はん) [学術・船舶]

lime 石灰(せっかい) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [R9200・せっ
こう] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/石
灰(酸化カルシウム)(せっかい) [IP・
自動車]/湯あか(ゆあか) [IP・自動
車]/ライム(水垢)(らいむ) [IP・自動
車]

lime blowing desulfurization 石
灰吹脱硫法(せっかいふきこみだつ
りゅうほう) [IP・公害]

lime blowing method 石灰吹込
法(せっかいふきこみほう) [IP・公
害]

lime deposit 水あか(湯あか)(みずあ
か) [IP・自動車]

lime-hydrater 石灰消化機(せっか
いしゅうかき) [学術・化学]

lime hydrator 石灰消化機(せっか
いしゅうかき) [R9200・せっこう]

lime kiln 石灰がま(せっかいがま)
[R9200・せっこう] [学術・化学] [学
術・探鉱冶金]/石灰炉(せっかいろ)

[R9200・せっこう]

limemilk 石灰乳(せっかいにゅう)
[IP・プラント]

lime mortar 石灰モルタル(せっか
いもるたる) [R9200・せっこう] [学
術・化学] [学術・機械] [学術・土木]

lime nitrogen 石灰窒素(せっかいち
っそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

lime sand plaster 砂しっくい(すな
しっくい) [学術・建築]

lime saturation degree 石灰飽和
度(セメント)(せっかいほうわど) [学
術・化学]

limes inferiores 下極限(かきよくげ
ん) [学術・数学]

lime slag cement 石灰スラグセメ
ント(せっかいすらぐせめんと) [学
術・化学]

lime-slag cement 石灰スラグセメ
ント(せっかいすらぐせめんと) [学
術・土木]

lime slaker 石灰消化機(せっかいし
ゅうかき) [R9200・せっこう]

lime soap grease 石灰石けんグ
リース(せっかいせっけんぐりーす) [IP・
自動車]

lime-soda method 石灰ソーダ法
(せっかいそーだほう) [IP・公害]

lime softening 石灰軟水法(せっか
いなんすいほう) [学術・土木]

limes superiores 上極限(じょうき
よくげん) [学術・数学]

lime still ライムスチル(らいむすち
る) [学術・化学]

lime stone 石灰石(せっかいせき)
[学術・機械]

limestone 石灰岩(せっかいがん)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・建築] [学術・探鉱冶金]/石灰石(セ
っかいせき) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [IP・機械設計] [R9200・せっ
こう] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

lime stone base grease 石灰石けん
グリース(せっかいせっけんぐりーす)
[IP・自動車]

limestone cave 鍾乳洞(しょうに
ゅうどう) [IP・公害]

limestone-cave 鍾乳洞(しょうに
ゅうどう) [IP・サイエンス]

limestone powder 重質炭酸カルシ
ウム(じゅうしつたんさんかるしうむ)
[K5500・塗料]

lime ston-sodium base grease ソ
ーダ石灰石けんグリース(又は混合グ
リース)(そーだせっかいせっけんぐり
ーす) [IP・自動車]

lime vat 石灰建(せっかいだて) [学
術・化学]

lime wash ノロ(のろ) [学術・土木]

lime water 石灰水(せっかいすい)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

liming 石灰づけ(皮革)(せっかいづ
け) [学術・化学]

limit 境界(きょうかい) [IP・プラ
ント]/極限(きょくげん) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント]/限界(げんかい)
[学術・統計数学]/限度(げんど) [IP・
プラント]/<複>範囲(はんい) [IP・
プラント]/リミット(りみっと) [IP・
自動車]

limit analysis 極限解析(きょくげん
かいせき) [IP・情報処理]

limitary play (clearance) 限界の
遊び(隙間)(げんかいのあそび) [IP・

自動車]

limitation 限界(げんかい) [IP・プラ
ント]/限定(げんてい) [IP・プラ
ント]/限度(げんど) [IP・プラント]/制
限(せいげん) [IP・プラント]

limitation creep stress 限界クリ
ープ応力(げんかいいくりーぷおうりょ
く) [IP・機械設計]

limitation velocity 限界掃流流
速(げんかいそりゅうりゅうそく) [学
術・土木]

limit check リミットチェック(り
みっとちえく) [IP・情報処理]

limit conditions of operation 限
界動作状態(げんかいどうさじょうた
い) [C1002・電子測]

limit cone angles 許容限界テーパ
角度(きょうげんかいてーぱかくど)
[B0154・円すい]

limit cone diameters 許容限界円す
い直径(きょうげんかいえんすいち
ようけい) [B0154・円すい]

limit cones 許容限界円すい(きょ
うげんかいえんすい) [B0154・円す
い]

limit count 限界数(げんかいすう)
[IBM・情報処理]

limit cycle リミットサイクル(り
みっとさいく) [B0153・振動] [IP・サ
イエンス]

limit design 極限設計(きょくげん
せつけい) [IP・情報処理] [学術・船舶]/
ぎりぎりの設計(ぎりぎりのせつけい)
[IP・プラント]/リミットデザイン(り
みっとでざいん) [IP・プラント]

limit dextrin 限界デキストリン(げ
んかいでくすとりん) [学術・化学]

limit dimension 限界寸法(げんかい
すんぽう) [IP・機械設計]

limited 制約された(せいやくされた)
[IBM・情報処理]

limited availability 限定利用度(電
話交換)(げんていりようど) [学術・電
気]

limited company (Co. Ltd.) 有限
責任会社(ゆうげんせきにんがいしゃ)
[IP・自動車]

limited competition 指名競技設計
(しめいきょうぎせつけい) [学術・建
築]

limited edition 限定版(げんていば
ん) [学術・図書館]

limited liability 有限責任(ゆうげん
せきにん) [IP・プラント]

limited rectilinear motion 定位置
への回転運動(ていいちへのかいてん
うんどう) [B6012・工作機記号]

**limited rectilinear motion and
return** 定位置間往復直線運動(て
いいちかんおうふくちよくせんうん
どう) [B6012・工作機記号]

**limited resource network
scheduling problem** 限定資源ネ
ットワークスケジューリング問題(げ
んていしげんねつとわーくすけじゅ
りんぐもんだい) [IP・情報処理]

limited rotation 定位置への回転運
動(ていいちへのかいてんうんどう)
[B6012・工作機記号]

limited rotation and return 定位
置間往復回転運動(ていいちかんおう
ふくちよくせんうんどう) [B6012・工作機
記号]

limited slip differential リミテッ

ド・スリ プ・ティファレンシャル差
制限装置) (リミットすりぷ:でい
ふあれんしゃる) [IP・自動車]/リミ
ット・スリッパ・ティファレンシャル
(差制装置とめ) (リミットすりぷ
でいふあれんしゃる) [IP・自動車]
limited standard 限界標準 (げんか
いひょうじゅん) [IP・機械設計]
limiter 振幅制限回路 (しんぷくせい
げんかいり) [C5620・パルス]/リミ
タ・プラズマ・リミタ [学術・原子力]/
リミッタ [リミッタ] [C5620・パルス]
limit exponent 限界指数 (げんかい
しすう) [K0211・分析] [学術・化学]
limit gear 限界ギージ (げんかいげ
ーじ) [IP・プラント] [IP・自動車]
[学術・計測] [学術・電気]
limit gauge 限界ギージ (げんかいげ
ーじ) [学術・機械] [学術・計測] [学
術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/
リミットゲージ (リミット・ゲーじ)
[IP・サイエンス]
limit-gauge リミットゲージ (限界ゲ
ージ) (リミット・ゲーじ) [IP・自動車]
limiting amplifier 制限増幅器 (せい
げんぞうふくき) [学術・電気]
limiting angular subtense (α_{\min})
限界視角 (げんかいしかく) [C6801・
レーザ安全]
limiting aperture 限界開口 (げんか
いかいこう) [C6801・レーザ安全]
limiting circle 界線 (非ユークリッ
ト幾何学) (かいせん) [学術・数学]
limiting circuit 振幅制限回路 (しん
ぷくせいげんかいり) [C5620・パル
ス]/リミッタ (リミッタ) [C5620・パ
ルス]
limiting concentration 限界濃度
(げんかいのうど) [IP・サイエンス]
[K0211・分析]
limiting current 限界電流 (げんか
いでんりゅう) [IP・プラント]
[K0213・分析] [学術・化学]
limiting curve 界線 (かいせん)
[IP・サイエンス]/極限円 (きょくげん
えん) [IP・サイエンス]
limiting dimension 限界寸法 (げん
かいすんぽう) [IP・プラント]
limiting effective wavelength
極限有効波長 (きょくげんしゅこうは
ちょう) [学術・計測]
limiting factor 限定因子 (げんてい
いんし) [IP・サイエンス]/限定要因
(げんていよういん) [IP・サイエンス]
[学術・植物]
limiting line 限界線 (げんかいせん)
[学術・航空]
limiting line, limit line 限界線 (げ
んかいせん) [学術・物理]
limiting magnitude 極限等級 (きょ
くげんとうきゅう) [学術・天文]/限界
等級 (げんかいとうきゅう) [IP・サイ
エンス]
limiting medium 制限培地 (せいげ
んばいち) [学術・遺伝]
limiting noise emission 騒音の規
制 (そうおんのきせい) [IP・公害]
limiting proportion 限界比 (げん
かいひ) [K0211・分析]/限界比 (分析)
(げんかいひ) [学術・化学]
limiting resolving angle 最小分解
角 (せいしょうぶんかいかく) [学術・
電気]
limiting speed 制限速度 (せいげん

そくど) [学術・航空]

limiting tractive power 限界掃流
力 (げんかいそうりゅうりょく) [学
術・土木]
limiting value 極限值 (きょくげん
ち) [学術・機械]/制限値 (せいげんち)
[IP・機械設計]
limiting valve リミッティングバル
ブ (リミット・いんぐばるぶ) [B017・
自動車]
limiting viscosity number 極限粘
度数 (きょくげんねんとすう) [IP・サ
イエンス]
limit load 制限荷重 (せいげんかじゅ
う) [W0108・航空] [学術・航空]/リミ
ット・ロード (限界荷重, 許される最大
荷重) (リミット・ろーど) [IP・自動車]
limit load factor 制限荷重倍数 (せい
げんかじゅうばいすう) [学術・航
空]
limit Mach number 制限マッハ数
(せいげんまっはすう) [学術・航空]
limit of decay resistance 耐朽年
限 (たいきゅうねんげん) [学術・建築]
limit of detection 検出限界 (けんし
ゅつげんかい) [K0211・分析] [学術・
化学]
limit of determination 定量限界
(ていりょうげんかい) [K0211・分析]
limit of elasticity 弾性限度 (だんせい
げんど) [学術・機械] [学術・計測]
[学術・船舶] [学術・地震] [学術・土
木]
limit of error 精度 (かくど)
[C1002・電子測] [Z8103・計測]/誤差
限界 (ごさげんかい) [Z8103・計測]
limit of errors 誤差の限界 (ごさの
げんかい) [IP・サイエンス]
limit of explosion 爆発限界 (ばくは
つげんかい) [IP・プラント] [学術・化
学]
limit of flammability 燃焼限界 (ねん
しょうげんかい) [IP・プラント]
limit of identification 確認限界
(かんにげんかい) [K0211・分析]
limit of inflammability 燃焼限界
(ねんしょうげんかい) [IP・プラント]
[IP・自動車] [学術・化学]/爆発限界
(ばくはつげんかい) [IP・サイエンス]
limit of precision 精密限度 (せい
みつげんど) [学術・土木]
limit of proportionality 比例限度
(ひれいげんど) [学術・機械] [学術・
探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震]
[学術・電気] [学術・土木]
limit of recognition 弁別限度 (べん
べつげんど) [学術・建築]
limit of solar eclipse 日食限界 (に
っしょくげんかい) [学術・天文]
limit of stability 安定限界 (あんてい
いげんかい) [IP・情報処理]
limit of the value of ~ 極限值 (き
ょくげんち) [IP・数学]
limit ordinal number 極限順序数
(きょくげんじゅんじすう) [学術・
数学]
limit output 制限出力 (せいげんしゅ
つりょく) [B0128・火災]
limit point 集積点 (しゅうせきてん)
[IP・サイエンス] [学術・数学]
limit priority 限界優先順位 (げんか
いりゅうせんしゅんい) [IBM・情報処
理]
limit priority (LP) 限界優先順位

(げんかいりゅうせんじゅんい) [IP・情
報処理]
limit ring 制限リング (ピストン) (せい
げんりんぐ) [学術・船舶]
limits file 限界ファイル (げんかいふ
ぁいる) [IBM・情報処理]
limit size 限界寸法 (げんかいすんぽ
う) [IP・機械設計] [学術・機械]
**Limits of Error on Material
Unaccounted For (LEMUF)**
不明物質量の誤差限界 (ふめいぶつし
つりょうのごさげんかい) [学術・原子
力]
limits of inflammability 燃焼限界
(ねんしょうげんかい) [IP・エネルギー]
limits of liability てん補限度額 (て
んばげんどかく) [IP・プラント]
limits of size 許容限界寸法 (きょ
うげんかいすんぽう) [B0101・ねじ]
limits to growth (LTG) 成長の限
界 (せいちりょうのげんかい) [IP・情報
処理]
limit stop リミットストップ (リミッ
ト・すとっぷ) [IP・プラント]
limit switch リミットスイッチ (リミ
ット・すいっち) [C0401・シー・記]
[F8011・鉛電記] [IP・プラント] [学
術・航空] [学術・電気]
limit torque 制限トルク (せいげん
とるく) [学術・航空]
limit value 極限值 (きょくげんち)
[IP・サイエンス] [学術・数学]
limnology 湖沼学 (こしやうがく)
[IP・サイエンス]/陸水学 (りくすいがく)
[IP・サイエンス] [学術・動物]
Limnopedusae まみずくらげ類 (ま
みずくらげい) [学術・動物]
limonene リモネン (りもねん) [学
術・化学]
limonin リモニン (りもにん) [IP・サ
イエンス]
limonite かつ鉄鉱 (かてつこう)
[学術・化学] [学術・機械]/かつ鉄鉱
(かてつこう) [学術・探鉱冶金]/褐
鉄鉱 (かてつこう) [IP・サイエンス]
limousine リムジン (りむじん)
[D0101・自動車] [IP・プラント] [IP・
自動車]/リムジン (乗用車ボディの一
形式) (りむじん) [IP・自動車]
limp binding 板紙抜き表紙 (いたが
みぬきぶし) [学術・図書館]
limp-diaphragm 柔軟ダイヤフラム
(じゅうなんだいいふらむ) [学術・計測]
Linaceae アマ科 (あまか) [IP・サイ
エンス]
linaloe oil リナロエ油 (りならえゆ)
[IP・サイエンス]
linalool リナロール (りならおー
る) [学術・化学]/リナロール (りなら
おーる) [IP・サイエンス]
linderene リンデレン (りんでれん)
[IP・サイエンス]
line 回線 (かいせん) [IBM・情報処
理]/管路 (かんろ) [B0118・油圧]
[B0120・空圧] [IP・プラント]
[W0105・航空]/行 (きょう) [IBM・情
報処理]/行 (印刷) (きょう) [学術・図
書館]/系 (けい) [学術・遺伝]/系統 (けい
いとう) [学術・遺伝] [学術・植物]/線
(せん) [IBM・情報処理] [IP・プラ
ント] [学術・数学]/線路 (せんろ) [IP・
プラント] [学術・電気] [学術・土木]/
長線 (ちやうせん) [L0204・機操原料]
[L0209・紡織]/電線路 (でんせんろ)

line

[IP:プラント] [学術・電気]/通り 軌道の〔とおり〕 [学術・土木]/配管(はいかん) [IP:プラント] 水糸(みすい) [学術・建築]/ライン(らйн) [IP:プラント] [W0105:航空]/編郭(れんかく) [人かん] [学術・図書館]/列架(れつか) [IP:プラント]/路線(ろせん) [学術・土木]

line (F, C) 行 F, C [きょう] [C0230:情報]

line absorption 線吸収(せんきゅうしゅう) [学術・天文]

line adapter 回線アダプター(かいせんあだぷたー) [IBM:情報処理]

line adapter module IBM回線アダプター追加機構(あいげんあつかいせんあだぷたーついかきこう) [IBM:情報処理]

line addressing 表示行指示機構(ひょうじょうしゆしきこう) [IBM:情報処理]

line advance 回線アドバンス(かいせんあんとばんす) [IBM:情報処理]

lineage リネージ(リネーじ) [IP:マイクロエ]

line amplifier 線路増幅器(せんろぞうふくき) [IP:宇宙技術] [学術・電気]

line analysis 回線分析(かいせんぶんせき) [IBM:情報処理]

linear 往復形(おうふくがた) [IP:機械設計]/線形(せんけい) [学術・植物] [学術・数学]/線形の(せんけいの) [学術・植物]/直線形(ちよくせんがた) [IP:機械設計]

linear absorption coefficient 線吸収係数(せんきゅうしゆけいすう) [Z4001:原子力] [学術・原子力]

linear absorption coefficient 線吸収係数(せんきゅうしゆけいすう) [学術・計測]

linear acceleration 線加速度(せんかそくど) [IP:サイエンス]

linear accelerator 線形加速器(せんけいかそくき) [IP:サイエンス]/直線加速器(ちよくせんかそくき) [学術・原子力] [学術・電気]/直線加速装置(ちよくせんかそくそうち) [Z4001:原子力] [学術・物理]

linear adaptive network (LAN) 線形適応ネットワーク(せんけいてきおんねくとわーく) [IP:情報処理]

linear alcohol 直鎖アルコール(ちよくさるこーる) [IP:プラント]

linear algebra 線形代数(せんけいだいすう) [IP:サイエンス]

linear amplification 線形増幅(せんけいぞうふく) [学術・電気]

linear amplifier 比例増幅器(ひれいぞうふくき) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理]

linear aperture 線口径(せんこうけい) [学術・分光]

linear attenuation coefficient 線減衰係数(せんげんしゆけいすう) [学術・原子力]

linear automatic control 線形自動制御(せんけいじどうせいぎょ) [IP:情報処理]

linear automatic reliability analysis 線形自動信頼性解析(せんけいじどうしんらいせいけいけき) [IP:情報処理]

linear automaton transformation

線形オートマトン変換(せんけいおーとまとんへんかん) [IP:情報処理]

linear beam klystron 直進形クライストロン(ちよくしんかたくらいすとろん) [C7102:電子管]

linear bottleneck transportation problem 線形ボトルネック輸送問題(せんけいぼとるねくくゆそうもんたい) [IP:情報処理]

linear bounded automaton 線形拘束形オートマトン(せんけいこうそくがたおーとまとん) [IP:情報処理]

linear calibration 直線校正(ちよくせんこうせい) [IP:プラント]

linear characteristic 直線特性(ちよくせんとくせい) [IP:プラント] [学術・電気]/リニア特性(リニアとくせい) [IP:プラント]

linear circuit 線形回路(せんけいかいろう) [IP:マイクロエ]

linear city 帯状都市(おびじょうとし) [学術・土木]/帯状都市(たいじょうとし) [学術・建築]

linear combination 一次結合(いちしけつこう) [IP:サイエンス]

linear combination of atomic orbitals LCAO近似(えんしーえーおーきんじ) [IP:サイエンス]

linear controlled system 線形制御対象(せんけいせいぎょたいしょう) [IP:情報処理]

linear controller 線形制御器(装置)(せんけいせいぎょしや) [IP:情報処理]

linear control theory 線形制御理論(せんけいせいぎょりろん) [IP:情報処理]

linear cost function 線形費用関数(せんけいひようかんすう) [IP:情報処理]

linear current density 電流の線密度(でんりゅうのせんみつど) [学術・計測]

linear decomposable system 線形分解可能システム(せんけいぶんかいのかうしよすてむ) [IP:情報処理]

linear density 線密度(せんみつど) [IP:サイエンス] [学術・計測]

linear detection 直線検波(ちよくせんけんぱ) [学術・電気]

linear detector リニアディテクタ(リニアディテクタ) [C1002:電子測]

linear differential equation 線形微分方程式(せんけいびぶんほうていしき) [IP:サイエンス]

linear discriminant function 線形識別関数(せんけいしきべつかんすう) [IP:情報処理]

linear discriminator リニアディスクリミネータ(リニアディスクリミネータ) [C1002:電子測]

linear dispersion 線形分散(せんけいぶんさん) [学術・分光]/線分散(せんぶんさん) [学術・分光]

linear distortion 直線ひずみ(ちよくせんひずみ) [学術・電気]

linear distributed parameter system 線形分散定数系(せんけいぶんさんていすうけい) [IP:情報処理]

linear dual slope type デュアルスロープ型(デュアルスロープがた) [C1002:電子測]

linear econometric model 線形計

量経済モデル(せんけいけいりょうけいざいもて) [IP:情報処理]

linear econometric modeling system (LEMS) 線形計量経済モデル作成システム(せんけいけいりょうけいざいもてさくせいしよすてむ) [IBM:情報処理]

linear economic system 線形経済システム(せんけいけいざいしよすてむ) [IP:情報処理]

linear effect 一次効果(いちじこうか) [学術・物理]

linear energy transfer 線エネルギー付与(せんえねるぎーふよ) [Z4001:原子力] [学術・計測]

linear energy transfer (LET) LET(えるいーてー) [IP:サイエンス]

linear energy transfer (LFT) 線エネルギー付与(せんえねるぎーふよ) [学術・原子力]

linear equalization 線形等化(せんけいとうか) [C5620:パルス]/直線等化(ちよくせんとうか) [C5620:パルス]

linear equation 一次方程式(いちじほうていしき) [IP:サイエンス] [学術・数学]/線形方程式(せんけいほうていしき) [IP:情報処理]

linear expansion 線膨張(せんぱうちよう) [IP:サイエンス] [IP:自動車] [K6900:プラ] [学術・機械]/線膨張(土質)(せんぱうちよう) [学術・土木]/線膨脹(せんぱうちよう) [IP:プラント]

linear expansion coefficient 線膨張係数(せんぱうちようけいすう) [学術・計測]/線膨張率(せんぱうちようりつ) [学術・計測]

linear-expansion limit 線膨張限界(せんぱうちようげんかいかい) [学術・土木]

linear expression 一次式(いちしき) [IP:サイエンス]

linear extrapolation distance 直線補外距離(ちよくせんほかいきょり) [学術・原子力]

linear feedback control 線形フィードバック制御(せんけいふいーどばくせいぎょ) [IP:情報処理]

linear filtering theory 線形フィルタリング理論(せんけいひるたりんがりろん) [IP:情報処理]

linear fire zone 路線防火地域(ろせんぱうかいちき) [学術・建築]

linear form 一次形式(いちじけいしき) [学術・数学]/線形式(せんけいけいしき) [IP:サイエンス]

linear fractional programming 線形分数計画法(せんけいぶんすうけいかくほう) [IP:情報処理]

linear free energy relation 自由エネルギーの比例関係(じゆうえねるぎのひれいかんけい) [IP:サイエンス]

linear function 一次関数(いちじかんすう) [IP:サイエンス] [学術・数学]/一次函数(いちじかんすう) [学術・数学]

linear goal programming 線形目標計画法(せんけいりくひょうけいかくほう) [IP:情報処理]

linear graded junction 線形接合(せんけいさつごう) [IP:マイクロエ]

れ]
linear group 線形群(せんけいぐん)
 [IP・サイエンス]
linear heat rating 線出力密度(せんしゅつりょくみつど) [IP・エネルギー]
linear inequality 1次不等式(いちじふとうしき) [IP・数学]
linear interconnected system 線形相互接続システム、せんけいそうせいそく(しずむ) [IP・情報処理]
linear information structure 線形情報構造(せんけいじょうほうこうぞう) [IP・情報処理]
linear inheritance 線形遺伝(せんけいいでん) [学術・遺伝]
linear interpolation 直線補間(ちよくせんぽかん) [B0181・工作機]
linearity 線形性(せんけいせい)
 [IP・プラント] [IP・情報処理]/直線性(ちよくせんせい) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気]
linearity control 直線性調節(ちよくせんせいちょうせつ) [学術・電気]
linear leaf 線形葉(せんけいよう) [学術・植物]
linear length 糸尺(いとじゃく) [学術・建築]
linear line balancing 線形ラインバランス(せんけいらいんばらんしんく) [IP・情報処理]/線形ライン編成(せんけいらいんへんせい) [IP・情報処理]
linearly dependence 一次従属(いちじふしゅく) [IP・サイエンス]
linearly dependent 一次従属(いちじふしゅく) [学術・数学]
linearly independence 一次独立(いちじふどくりつ) [IP・サイエンス]
linearly independent 一次独立(いちじふどくりつ) [学術・数学]/一次独立の(いちじふどくりつの) [IP・数学]/線形独立(せんけいどくりつ) [IP・サイエンス]
linearly ordered set 線形順序集合(せんけいじゅんじしゅうごう) [学術・数学]
linearly polarized light 直線偏光(ちよくせんへんこう) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・物理] [学術・分光]
linear macromolecule 線状高分子(せんじょうこうぶんし) [学術・化学]
linear mapping 線形写像(せんけいしゃざう) [IP・サイエンス]
linear model 線形モデル(せんけいもでる) [IP・情報処理]
linear modulation 直線変調(ちよくせんへんちょう) [学術・電気]
linear molecule 線状分子(せんじょうぶんし) [学術・物理]/線状分子(高分子)(せんじょうぶんし) [学術・化学]/直線状分子(ちよくせんじょうぶんし) [学術・化学] [学術・分光]/直線分子(ちよくせんぶんし) [学術・化学] [学術・分光]
linear motion 線運動(せんうんどう) [学術・機械]/直線運動(ちよくせんうんどう) [IP・情報処理]
linear motor リニアモータ(りにあーた) [学術・電気]/リニアモータ(りにあーた) [IP・サイエンス]
linear multiobjective

programming 線形多目的計画法(せんけいたくもくてきけいかう) [IP・情報処理]
linear multivariable continuous control system 線形多変数連続制御システム(せんけいたへんすうれんぞくしずむ) [IP・情報処理]
linear multivariable system 線形多変数システム(せんけいたへんすうしずむ) [IP・情報処理]
linear operator 一次演算子(いちじえんさんし) [学術・物理]/線形演算子(せんけいえんさんし) [学術・物理]
linear optimal control 線形最適制御(せんけいさいてきせいぎよ) [IP・情報処理]
linear optimal control problem 線形最適制御問題(せんけいさいてきせいぎよもんだい) [IP・情報処理]
linear optimal regulator problem 線形最適レギュレータ問題(せんけいさいてきれぎゅーたもんだい) [IP・情報処理]
linear optimization 線形最適化(せんけいさいてきか) [IP・情報処理]/線形最適化法(せんけいさいてきかほう) [IBM・情報処理]
linear order 線形順序(せんけいじゅんし) [学術・数学]
linear park 帯状公園(おびじょうこうえん) [学術・土木]
linear pinch discharge 直線ピンチ放電(ちよくせんびんちほうでん) [学術・原子力]
linear plant 線形プラント(せんけいぶらんと) [IP・情報処理]
linear plug リニアプラグ(りにあぶらぐ) [IP・プラント]
linear polarization 直線偏光(ちよくせんへんこう) [IP・サイエンス] [学術・天文]
linear polymer 鎖状重合体(さじょうしゅうごうたい) [IP・プラント]/鎖状重合体(せんじょうしゅうごうたい) [IP・プラント] [学術・化学]/リニアポリマー(りにあばりまー) [IP・プラント]
linear polarized light 直線偏光(ちよくせんへんこう) [IP・サイエンス]
linear prediction model 線形予測モデル(せんけいよそくもでる) [IP・情報処理]
linear prediction system 線形予測システム(せんけいよそくしずむ) [IP・情報処理]
linear prediction theory 線形予測理論(せんけいよそくりろん) [IP・情報処理]
linear process 線形過程(せんけいかいてい) [IP・情報処理]
linear programming LP(えるびー) [IP・プラント]/線形計画法(せんけいけいかう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8121・オペ]/リニアプログラミング(りにあぶらぐ) [IP・プラント]
linear programming (LP) LP(えるびー) [IBM・情報処理]/線形計画法(せんけいけいかう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
linear programming analysis 線形計画解析(せんけいけいかうかいせき) [IP・情報処理]

linear programming system / 1130 (LPS) LPS(線形計画システム) [1130] (えるびーえす) [IBM・情報処理]
linear programming system (LPS) 線形計画システム(せんけいけいかうしずむ) [IBM・情報処理]
linear projection 直線投影法(ちよくせんとうえいほう) [IP・サイエンス]
linear pursuit game 線形追跡ゲーム(せんけいついせきけーむ) [IP・情報処理]
linear quadratic control (LQC) 線形二次制御(せんけいにじせいぎよ) [IP・情報処理]
linear quadratic - Gaussian problem 線形二次ガウス問題(せんけいにじかうすもんだい) [IP・情報処理]
linear quadratic optimal control (LQ control) 線形二次最適制御(せんけいにじさいてきせいぎよ) [IP・情報処理]
linear ramp 直線傾斜(ちよくせんけいしゃ) [C5620・パルス]/直線ランプ(ちよくせんらんぷ) [C5620・パルス]
linear ramp type ランプ形(らんぷがた) [C1002・電子測]
linear regression 線形回帰(せんけいかいき) [学術・統計数学]
linear regressive model 線形回帰モデル(せんけいかいきもでる) [IP・情報処理]
linear rendezvous point problem (LRPP) 線形会合点問題(せんけいかいごうてんもんだい) [IP・情報処理]
linear representation 線形表現(せんけいひょうげん) [IP・情報処理]
linear response theory 線形応答理論(せんけいおうとうりろん) [IP・サイエンス]
linear scale 均等目盛(きんとうめもり) [IP・プラント] [学術・物理]/直尺(ちよくじゃく) [学術・物理]/等分目盛(とうぶんめもり) [IP・プラント] [学術・計測]
linear scanner 線スキャナ(せんすきゃな) [Z4001・原子力]
linear scanning 線走査(せんそうさ) [学術・電気]
linear search method 直線探索法(ちよくせんたんさくほう) [IP・情報処理]
linear selection 線形選択(せんけいせんたく) [IP・情報処理]
linear sequential machine 線形順序機械(せんけいじゅんしきかい) [IP・情報処理]
linear series 線系列(せんけいれいつ) [学術・天文]
linear shrinkage 線収縮(し質)(せんしゅうしふく) [学術・土木]
linear-shrinkage limit 線収縮限界(せんしゅうしふくげんかいい) [学術・土木]
linear sound source 線音源(せんおんげん) [IP・公害]
linear source of sound 線音源(せんおんげん) [IP・プラント]
linear space 線形空間(せんけいくうかん) [IP・サイエンス] [IP・情報処

linear stability

理] [学術・数学]

linear stability theory 線形安定性理論[せんけいあんていせいりろん] [IP・情報処理]

linear standards 線度器[せんどき] [IP・機械設計]

linear state feedback 線形状態フィードバック[せんけいじょうたいふいどばく] [IP・情報処理]

linear state space model 線形状態空間モデル[せんけいしやうたいくうかんと] [IP・情報処理]

linear stochastic control theory 線形確率制御理論[せんけいかくりつせいぎよろん] [IP・情報処理]

linear stochastic system 線形確率システム[せんけいかくりつしすてむ] [IP・情報処理]

linear strain 線形ひずみ[せんけいひずみ] [学術・化学]

linear structure 線形構造[せんけいこうぞう] [IP・情報処理]

linear sweep 線形掃引[せんけいそいうん] [学術・電気]

linear sweep rate 一様掃引速度[いちやうそいうんそくと] [B0153・振動]

linear system 線形系[せんけいけい] [B0153・振動] [学術・化学] [学術・機械・線形システム[せんけいしすてむ] [IP・情報処理]

linear system analysis 線形システム解析[せんけいしすてむかいせき] [IP・情報処理]

linear system identification 線形システム同定[せんけいしすてむどうてい] [IP・情報処理]

linear system optimization 線形システム最適化[せんけいしすてむさいていき] [IP・情報処理]

linear system theory 線形システム理論[せんけいしすてむりろん] [IP・情報処理]

linear time base 直線時間軸[ちよくせんじかんじく] [学術・電気]

linear time-lag system 線形時間遅れシステム[せんけいじかんおくれしすてむ] [IP・情報処理]

linear time-varying system 線形時変システム[せんけいじへんかしすてむ] [IP・情報処理]

linear transducer 線形変換器[せんけいへんかんき] [B0153・振動]

linear transformation 一次変換[いちじへんかん] [学術・地震] / 線形変換[せんけいへんかん] [学術・地震]

linear utility structure 線形効用構造[せんけいこうようこうぞう] [IP・情報処理]

linear vector maximization problem (LVMP) 線形ベクトル最大問題[せんけいへくとるさいだいかんたい] [IP・情報処理]

linear vector optimization problem 線形ベクトル最適化問題[せんけいへくとるさいていきかんたい] [IP・情報処理]

linear velocity 線速度[せんそくど] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

linear viscous damping 線形粘性減衰[せんけいねんせいげんすい] [B0153・振動] / 粘性減衰[ねんせいげんすい] [B0153・振動]

linear viscous damping coefficient 線形粘性減衰係数[せんけいねんせいげんすいけいすう] [B0153・振動]

linear zero-one programming (LZOP) 線形ゼロワン計画法[せんけいぜろわんけいかくほう] [学術・情報処理] / 線形0-1計画法[せんけいれいいちけいかくほう] [IP・情報処理]

lineation 線構造[せんこうぞう] [M0102・鉱山]

line balancing 生産ラインの最適編成[せんさんらいんのさいてきへんせい] [Z8121・オペ] / ラインバランシング[らいんばらんしんぐ] [Z8121・オペ]

line bank ラインバンク[らいんばんく] [学術・電気]

line bar 中ぐり棒[なかぐりぼう] [B0106・工作機]

line battery 線路電池[せんろでんち] [学術・電気]

line bearing 線支承[せんししょう] [学術・建築] [学術・土木]

line blending ラインブレンディング[らいんぶれんていんぐ] [IP・プラント]

line blind 差込み盲板[さしこみめくらいた] [IP・プラント]

line block 線画とっ版[印刷][せんがとっぱん] [学術・図書館]

line borer ライン・ボアラ[通し穴ぐり機][らいんばあら] [IP・自動車]

line boring 通し穴ぐり[中ぐり][とおしあぐり] [IP・自動車] / ラインボーリング[らいんばーりんぐ] [B0106・工作機]

line breadth 線幅[せんはば] [学術・分光]

line breaker 断流器[だんりゅうき] [E4006・鉄道] [IP・プラント] [学術・電気]

line broadening 線の広がり[せんひろがり] [学術・天文] [学術・分光]

line capacity 線路容量[変圧器][せんろようりやう] [学術・電気]

line-casting machine 行鋳植機[写真][せんきやうちゅうしょくき] [学術・図書館]

line center 線の中心[スペクトルの][せんのちゅうしん] [学術・分光]

line check 配管完成検査[はいかんかんせいけんさ] [IP・プラント]

line class 配管クラス[はいかんくらす] [IP・プラント] / ラインクラス[らいんくらす] [IP・プラント]

line classification 配管区分[はいかんぶん] [IP・プラント] / 配管分類[はいかんぶんるい] [IP・プラント]

line connector コネクタ[電線の][こねくた] [IP・自動車]

line constant 線路定数[せんろていすう] [学術・電気]

line construction 線路建設[せんろけんせつ] [学術・電気]

line contour 線の輪郭[せんのりんかく] [学術・天文]

line control 回線制御[かいせんせいぎょ] [IBM・情報処理]

line control (LC) ライン制御[らいんせいぎょ] [IP・情報処理]

line control block 回線制御ブロック[かいせんせいぎょふろくく]

[IBM・情報処理]

line control block (LCB) 回線制御ブロック[かいせんせいぎょふろくく] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

line control character 回線制御文字[かいせんせいぎょもし] [IBM・情報処理]

line control program 回線制御プログラム[かいせんせいぎょふろくらむ] [IP・情報処理]

line control unit (LCU) 回線制御ユニット[かいせんせいぎょゆにと] [IP・情報処理]

line coordinates 直線座標[ちよくせんざひょう] [学術・数学]

line correction 伝送誤り自動訂正機構[てんそうあやまりしどうていせいきこう] [IBM・情報処理]

line correction release 自動訂正無停止機構[しどうていせいむていしきこう] [IBM・情報処理]

line counter specification ファイル仕様書[補足][ふあいるしやうしょ] [IBM・情報処理]

line current 線電流[せんでんりゅう] [学術・電気]

lined 裏打した[うらうちした] [学術・図書館]

line data set 行データ・セット[ぎやうでたせつと] [IBM・情報処理]

lined atlas stitch 裏毛アトラス編[うらげあとらすあみ] [L0211・織機メリヤス]

lined cord stitch 裏毛コード編[うらげコードあみ] [L0211・織機メリヤス]

line defect 線欠陥[せんけつかん] [IP・マイクロエレ]

line deletion character 行抹消文字[きやうまつしょうもじ] [IBM・情報処理]

line detection 曲線検出[きよくせんけんしゅつ] [IP・情報処理]

line division mark 行区分記号[ぎやうくぶんきごう] [学術・図書館]

line drawing 線画[せんが] [学術・図書館]

line drop 線路電圧降下[せんろでんあつこうか] [学術・電気]

lined tank 内張りタンク[うちばりたんく] [IP・プラント] / ライニングタンク[らいにんぐたんく] [IP・プラント]

lined vessel 内張り容器[うちばりようき] [IP・プラント] / ライニング容器[らいにんぐようき] [IP・プラント]

line element 線要素[せんようそ] [学術・天文]

line end stroke 行区分記号[ぎやうくぶんきごう] [学術・図書館]

line-engraving 線画製版[版画][せんがせいはん] [学術・図書館]

line entry [建物やケースの]配管入口[はいかんいりぐち] [IP・プラント]

line entry keyboard 鍵盤式データ送信装置[けんぱんしきてーたそつしんそうち] [IBM・情報処理]

line-etching 線画製版[版画][せんがせいはん] [学術・図書館]

line feature base 回線機構ベース[かいせんきこうべーす] [IBM・情報処理]

line feed 改行[印刷電信機][かいきぎやう] [学術・電気]

line feed (LF) 改行(文字)(かいぎょう) [IBM・情報処理]/改行文字(かいぎょうもじ) [IP・情報処理]
line feed character 改行文字(かいぎょうもじ) [IBM・情報処理]
line feed character (LF) 改行文字(かいぎょうもじ) [IP・情報処理]
line filter 線路フィルタ[せんろふい] [学術・電気]
line finder ラインファインダ(らいんふあいた) [学術・電気]
line focus 線状焦点[せんじょうしゅうてん] [学術・物理]
line focus tube 線状焦点管[せんじょうしゅうてんかん] [学術・原子力]
line frequency 線周波数(テレビジョン)(せんしゅうはすう) [学術・電気]
line graph 線グラフ(せんぐらふ) [IP・プラント]
line group 回線グループ[かいせんぐるーぷ] [IBM・情報処理]
line group method 線群法(せんぐんほう) [学術・分光]/線群法(分光)[せんぐんほう] [学術・化学]
line hand reamer ラインハンドリーマ(らいはんはどりーま) [B0173・リーマ]
line hardware 架線金具(かせんかなぐ) [IP・プラント] [学術・電気]
line hauler はえなわ巻上機(はえなわまきあげき) [学術・機械]/ハエナワ巻上機(はえなわまきあげき) [学術・船舶]
line hit 回線時々断[かいせんじじだん] [IBM・情報処理]
line identification 配管識別(はいかんしきべつ) [IP・プラント]
line image 行イメージ(ぎょういめーじ) [IP・情報処理]
line impedance 回線インピーダンス(かいせんいんぴーだんす) [IBM・情報処理]
line in common use 共用線(きょうようせん) [学術・土木]
line integral 線積分(せんせきぶん) [IP・サイエンス]
line intensity 線強度(スペクトル線の)(せんきょうど) [学術・分光]/線の強さ(せんのもよさ) [学術・天文]
line interface base 回線インターフェース・ベース機(かいせんいんたーふえーすべーすき) [IBM・情報処理]
line lamp 線路ランプ(せんろらんぷ) [学術・電気]
line length 線路こう長(せんろこうちよう) [学術・電気]
line level 回線レベル(かいせんれべる) [IBM・情報処理]
line light source 線光源(せんこうげん) [Z8120・光学]
line list 配管・電表(はいかんいちらんびょう) [IP・プラント]/ラインリスト(らいんりすと) [IP・プラント]
line load 回線負荷(かいせんふか) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
line location 線路踏査(せんろとうさ) [学術・電気]
line loop ライン・ループ(らいんるーぷ) [IBM・情報処理]
line loop operation ライン・ループ操作(らいんるーぷさうさ) [IBM・情報処理]

line loop resistance 回線ループ抵抗(かいせんるーぷていこう) [IBM・情報処理]
line loss 線路損[せんろそん] [学術・電気]
line maintenance 運航整備(うんこうせいび) [学術・航空]
lineman 架線工(かせんこうふ) [IP・プラント]/線路工(せんろこうふ) [IP・プラント]/電線工(でんせんこうふ) [IP・プラント]
line marking 読取り不能行指示機構(よみとりふのうぎょうしじきこう) [IBM・情報処理]
line measure 線度器(せんどき) [学術・物理]/目盛尺(めもりじゃく) [学術・計測]
line mode ライン・モード(らいんもーど) [IBM・情報処理]
line-mounted flow transmitter 配管取付け流量発信器(はいかんとりつけりゅうりやうはしんき) [IP・プラント]
line mounting instrument 配管取付け計器(はいかんとりつけけいき) [IP・プラント]
linen リネン(りねん) [L0205・繊維糸] [学術・化学]/リネン装(りねんそう) [学術・図書館]/リネンル(りねんろ) [IP・サイエンス]
linen closet リネン室(りねんしつ) [学術・建築]
linen-like finish 擬麻加工(ぎまかこう) [L0207・繊維染色]
linen locker リネンロッカ(りねんろっか) [学術・船舶]
line noise 回線雑音(かいせんざつおん) [IBM・情報処理]/回線ノイズ(かいせんのもいず) [IBM・情報処理]
linen tape 布巻尺(ぬのまきじゃく) [学術・土木]
line number 回線番号(かいせんばんごう) [IBM・情報処理]/行番号(ぎょうばんごう) [IBM・情報処理]/配管番号(はいかんばんごう) [IP・プラント]/ラインナンバー(らいなんなばー) [IP・プラント]
line numbered file 行番付きファイル(ぎょうばんつきふあいる) [IP・情報処理]
line number editing 行番号編集(ぎょうばんごうへんしゅう) [IBM・情報処理]
linen yarn 亜(い)ちあ [L0205・繊維糸]
line of action 作用線(さようせん) [B0102・歯車] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・物理]/接点軌跡(せつてんきせき) [学術・機械]
line of apsides 長軸線(ちようじくせん) [学術・天文]
line of code (LOC) 命令行(めいれいぎょう) [IP・情報処理]
line of collimation 視線線(しじゅんせん) [学術・土木]
line of contact 接触線(せつしよくせん) [B0102・歯車] [学術・機械]
line of creep クリーブ線(くりーぶせん) [学術・土木]
line of curvature 曲率線(きょりつせん) [学術・数学]
line of discontinuity 不連続線(ふれんぞくせん) [学術・気象]
line of electric force 電気力線(でんきりきせん) [IP・サイエンス] [学術・電気]/電気力線(でんきりよくせん) [IP・サイエンス]
line of electric induction 電束線(でんそくせん) [学術・物理]
line off ライン・オフ(ラインを離れる)(らいんおふ) [IP・自動車]
line of flow 流線(りゅうせん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震]
line of flow, stream line 流線(りゅうせん) [学術・物理]
line of force 力線(りきせん) [学術・機械] [学術・地震]
line of greatest depth 流心(りゅうしん) [学術・土木]
line of growth 成長線(せいちようせん) [学術・動物]
line of least resistance 最小抵抗線(さいしゅうていこうせん) [M0102・鉱山] [学術・土木]
line of magnetic flux 磁束線(じそくせん) [学術・電気]
line of magnetic force 磁力線(じりよくせん) [IP・自動車] [学術・電気] [学術・物理]
line of magnetic induction 電気感應線(でんきかんごうせん) [IP・サイエンス]
line of magnetization 磁化線(じかせん) [学術・電気]
line of maximum depth 流心(りゅうしん) [学術・土木]
line of percolation 透水線(とうすいせん) [学術・土木]
Line of Position (LOP) 位置線(いちせん) [学術・航空]
line of position 位置線(いちせん) [学術・航空]/位置の線(いちのせん) [学術・天文]
line of position (LOP) 位置線(航空)(いちせん) [学術・電気]/位置の線(航空)(いちのせん) [学術・電気]
line of rupture 破壊線(はかいせん) [学術・土木]
line of shearing stress せん断応力線(せんだんおうりよくせん) [学術・機械]
line of sight 視線(しせん) [学術・天文]
line-of-sight 見通し線(みとおしせん) [IP・宇宙技術]
line-of-sight coverage 視程範囲(航海)(しはいはんい) [学術・電気]
line-of-sight distance 見通し距離(みとおしきょり) [学術・電気]
line of stress 応力線(おうりよくせん) [学術・地震] [学術・物理]
line of torsion ねじれの線(ねじれのせん) [学術・数学]
line operation 線路別運転(せんろべつうんでん) [学術・土木]
line operator 市外台技者(しがいだいあつちがいしゃ) [IP・プラント] [学術・電気]
line original 線画オリジナル(せんがおりじなる) [学術・図書館]
line out pattern 耳寄り(みより) [L0214・繊維レース]
line pair 線対(せんつい) [学術・分光]/線対(分光)(せんつい) [学術・化学]
line per minute (lpm) 行/分(ぎょうふん) [IP・情報処理]
line polygon 連心図(れんりよくず)

【学術・土木】
line post insulator ラインポストがいし〔らいんぽすとがいし〕〔C3803・がいし〕【学術・電気】
line pressure 管路の圧力(流路圧力)〔かんろのあつりょく〕【IP・機械設計】
line-pressure relief 吸もとし〔すいもとし〕〔B0110・内熱〕
line printer 行印刷装置(ぎょういんさつそうち)【IBM・情報処理/行印字機(ぎょういんじき)】【IBM・情報処理】【IP・プラント】【学術・計測】【学術・電気】/行印字装置(ぎょういんじさうち)〔C6230・情報〕/ライン・プリンタ(らいんぷりんと)〔C6230・情報〕/ラインプリンター(らいんぷりんと)【IP・プラント】
line printer(LP) 行印刷装置(ぎょういんさつそうち)【IP・情報処理】
line printer-80 print positions 印刷機横(80桁)いんさつきこう【IBM・情報処理】
line printing 行印刷(ぎょういんさつ)【IBM・情報処理】
line production system ライン生産方式(らいんせいさんほうしき)【IP・情報処理】
line pull ロープ引張り力(ろーぷひっぱりりょく)〔D6304・クレーン〕/ロープ引張り力(ろーぷひっぱりりょく)〔A8403・ショベル掘削〕
line pump 列形噴射ポンプ〔れつがたふんしゅうぽんぷ〕〔B0110・内熱〕
liner 裏板(うらいた)【IP・プラント】/かゝもとの(かゝもとの)【IP・プラント】【学術・機械】/定期船(ていきせん)〔F0010・造船・船舶〕【IP・プラント】【学術・機械】/学術・船舶/はえなわ船(はえなわせん)【学術・機械】/はさみ金(はさみがね)【学術・機械】/はさみ金(はさみがね)【学術・船舶】/挟み金(はさみがね)【IP・プラント】/ライナー(らいなー)【B0119・水車】〔B0175・プローチ〕〔D6201・フォーク〕〔L0214・織機・レース〕【学術・機械】/学術・船舶/ライナー(はさみ金)(らいなー)【IP・自動車】/ライナー(プラズマ)(らいなー)【学術・原子力】/ライナー(らいなー)【IP・プラント】〔K6200・ゴム〕【学術・化学】
liner board 段ボールライナー〔だんばーらいなー〕〔P0001・紙・パ〕
linerboard 段ボール原紙(ライナー)〔だんばーるげんし(らいなー)〕〔Z0104・段ボ〕
line reamer ラインリーマ(らいんりーま)【B0173・リーマ】
line reaming 通しリーマ仕上げ(ともしりーましあげ)【IP・自動車】
line register 加入者度数計(かにゅしゃどすうけい)【学術・電気】
line relay 線条継電器(電鉄)(せんじょうけいでんき)【学術・電気】/線路継電器(せんろけいでんき)【IBM・情報処理】【学術・電気】/ライン・リレー(らいんりーれー)【IBM・情報処理】
liner ring ライナーリング(らいなりんぐ)【B0132・送・圧】
liners ライナー(らいなー)〔P0001・紙・パ〕
lines 曲面線図(きょうめんせんず)〔Z8114・製図〕/線図(せんず)〔F0011・造船基本〕/線図(船)(せんず)【学術・船舶】

line sampling 行抽出法(ぎょうちゅうしゅつほう)【学術・統計数学】/線抽出法(せんちゅうしゅつほう)【学術・統計数学】
line segment 線分(せんぶん)【IP・機械設計】/ライン・セグメント(らいんせぐめんと)【IP・情報処理】
line selectivity test 表示行選択テスト(ひょうじぎょうせんたくてすと)【IP・情報処理】
line separation 系統分離(けいとうふんり)【学術・遺伝】
line service 運航整備(うんこうせいび)【学術・航空】
line service class 配管サービスクラス(はいかんさーびすくらす)【IP・プラント】
line set type 回線セット機構(かいせんせつときこう)【IBM・情報処理】
line shafting 伝導軸系(でんどうじくけい)【学術・機械】
line-sharing system(LSS) ライン・シェアリング・システム(らいんしありんぐしすてむ)【IP・情報処理】
line shifter ラインシフター(らいんしふたー)【学術・天文】
line size 配管径(はいかんけい)【IP・プラント】/ラインサイズ(らいんさいず)【IP・プラント】
line-size valve ラインサイズバルブ(らいんさいずばるぶ)【IP・プラント】
line sizing (配管の)管径決定(かんけいけつてい)【IP・プラント】
line skipping 行スキップ(ぎょうすきっぷ)【IBM・情報処理】
line sleeve はめ管(はめかん)【IP・プラント】
lines of electric displacement(flux) 電束線(でんそくせん)【学術・サイエンス】
lines of Lyman series ライマン線(らいまんせん)【IP・サイエンス】
lines of magnetic flux 磁束線(じそくせん)【IP・サイエンス】
lines of magnetic induction 磁束線(じそくせん)【学術・物理】
line source 線源(せんげん)【学術・地震】/線震源(せんしんげん)【学術・地震】/電源電圧(でんげんでんあつ)【IP・プラント】【学術・計測】
line spacing 行送り(ぎょうおくり)【IBM・情報処理】
line spacing chart 配管間隔表(はいかんかんかくひょう)【IP・プラント】
line specification 配管仕様(はいかんしやう)【IP・プラント】
line spectrum 輝線スペクトル(きせんすべくとる)【IP・サイエンス】/線スペクトル(せんすべくとる)〔Z8120・光学〕【学術・化学】【学術・天文】【学術・電気】【学術・物理】【学術・分光】
line speed 回線速度(かいせんそくど)【IBM・情報処理】/伝送速度〔でんそうそくど〕【IBM・情報処理】
line speed 950 bps 伝送速度指定機構(950ビット/秒)〔でんそうそくどしていきこう)【IBM・情報処理】
line speed option(134.5 bps) 伝送速度指定機構(134.5ビット/秒)〔でんそうそくどしていきこう)【IBM・情報処理】
lines per minute(lpm) lpm(えるびーえむ)【IBM・情報処理】/行/分(ぎ

ょうふん)【IBM・情報処理】
line squall 線スコール(せんすこーる)【学術・気象】
line standard 線基準(せんきじゅん)【学術・計測】/線度器(せんどき)【IP・サイエンス】〔Z8103・計測〕
line start magnetic starter 直入電磁起動器(じかいれんでんじきどうき)〔F8011・船電機〕
line start manual starter 直入手動起動器(じかいれんしゅどうき)〔F8011・船電機〕
line-start motor 直入れ電動機(じかいれんでんどうき)【学術・電気】
line strength 線強度(スペクトル線の)〔せんきやうど)【学術・分光】
line stretcher ライン・ストレッチャー(らいんすとれちやー)【IBM・情報処理】
line switch ラインスイッチ(らいんすいっち)【IP・プラント】【学術・電気】
line switch board ラインスイッチ台(らいんすいっちだい)【学術・電気】
line switching 回線交換(かいせんこうかん)【IBM・情報処理】
line switching system 回線交換システム(かいせんこうかんしすてむ)【IP・情報処理】
line switch shelf ラインスイッチシェルフ(らいんすいっちしえるふ)【学術・電気】
line switch unit ラインスイッチユニット(らいんすいっちゆにっと)【学術・電気】
line table 配管一覧表(はいかんいちらんひょう)【IP・プラント】/ラインテーブル(らいんてーぶる)【IP・プラント】
line tabulation sheet 配管一覧表(はいかんいちらんひょう)【IP・プラント】/ラインテーブル(らいんてーぶる)【IP・プラント】
line throwing appliance 救命素発射器(きゅうめいさくはっしゃき)〔F0013・造船外装〕【学術・船舶】
line-throwing appliance 救命素発射器(きゅうめいさくはっしゃき)〔F0051・船消火〕
line trace 回線追跡(かいせんついせき)【IBM・情報処理】
line tracing router 光電ならいルーター(こうでんならいーるーた)〔B0114・木工機〕
line traffic 回線通信量(かいせんつうしんりょう)【IBM・情報処理】
line transect 線状トランセクト(せんじょうとらんせくと)【IP・サイエンス】【学術・植物】
line transfer 回線切替機構(かいせんきりかえきこう)【IBM・情報処理】
line transfer switch(manual) 回線切替機構(手動)(かいせんきりかえきこう)【IBM・情報処理】
line transfer switch - third unit 回線切替機構(第3装置用)(かいせんきりかえきこう)【IBM・情報処理】
line transformer 信号変圧器(しんごうへんあつぎ)〔E3013・鉄道〕/線条変圧器(せんじょうへんあつぎ)〔E3013・鉄道〕/線条変成器(電鉄)(せんじょうへんせいぎ)【学術・電気】/線路変成器(せんろへんせいぎ)【学術・電気】

line trap ライントラップ[らいんとらっぽ] [学術・電気]
line type filter 管路用フィルタ(かんろうようふいれた) [B0118・油圧]/ライン用フィルタ[らいんようふいれた] [W0105・航空]
line-type pulser 放電管パルス発生器(はうでんかんぱるすはっせいき) [学術・電気]
line-up ラインアップ[らいんあっぷ] [IP・自動車], ラインナップ[らいんなっぷ] [IP・自動車]
line voltage 線間電圧(せんかんでんあつ) [学術・電気]
line voltage sensing 通常電源電圧感知(つうじょうでんげんでんあつかんじ) [IBM・情報処理]
line width 線幅(せんは) [C7102・電子管]/線幅(せんは) [学術・分光]/線幅(スペクトルの)(せんは) [学術・原子力]
line winding 交流巻線(整流器用変圧器)(こうりゅうまきせん) [学術・電気]
line wiper ラインワイパ[らいんわいぱ] [学術・電気]
line wire 外線(電話)(がいせん) [学術・電気]
lingerie ランジェリー[らんじえりー] [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]
lingerie ribbon ランジェリリボン[らんじえりりぼん] [L0213・繊維雑品]
lingo 失金(やがね) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
Linguatulida 舌虫類(したむしるい) [学術・動物]/舌虫類(ぜつちゅうるい) [IP・サイエンス]
linguistic algebra 言語代数(ごんごだいすう) [IP・サイエンス]
linin 絛糸(かくし) [IP・サイエンス] [学術・動物]/リニン(りにん) [IP・サイエンス]
lining 内張り(うちばり) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/裏張り(うらばり) [IP・プラント]/羽目(はめ) [学術・建築] [学術・土木]/巻立て(まきたて) [学術・土木]/ライニング[らいにんぐ] [B0126・火発] [IP・フアッション] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ライニング(コンクリート)[らいにんぐ] [学術・土木]
lining (of track) 通り直し作業(鉄道)(とおりなおしぎょう) [学術・土木]
lining board 羽目板(はめいた) [学術・建築] [学術・土木]
lining brick 内張りれんが(うちばりれんが) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学]/内張りレンガ(うちばりれんが) [R2001・耐火]
lining cement ライニング用接着剤(らいにんぐようせつちやくざい) [IP・自動車]
lining of track 通り直し(とおりなおし) [E1001・鉄道]
lining pad 摩擦パッド(まさつぱど) [B0152・ラッチ]
lining paper 下ばり(したばり) [学術・図書館]

lining piece はさみ金(はさみがね) [学術・船舶]/ライナ[らいな] [学術・船舶]
lining-pole ポール(測量)(ばー) [学術・土木]
linings total area ライニングの合計面積(らいにんぐのごうけいめんせき) [IP・自動車]
linking stripper ライニング・ストリッパ[ブレイク・ライニングはがし機械][らいにんぐすとりっぱ] [IP・自動車]
linking support [米] ライニングサポート[らいにんぐさぽーと] [IP・自動車]
linking thickness ライニング厚さ(らいにんぐあつさ) [学術・プラント]
link 接点(せつてん) [学術・機械設計]/相互連結(さうごんけつ) [IP・情報処理] [IP・情報処理]/はぎあわせ(はぎあわせ) [L0202・手編]/リンク(りんく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/リンク(伝導用機械要素の一つ)(りんく) [IP・自動車]/連係(する)(れんけい) [IBM・情報処理]/連結(れんけつ) [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理]/連動装置(れんどうそうち) [IP・プラント]
link address 連結アドレス(れんけつあどれす) [IP・情報処理]
link adjusting gear リンク調整装置(りんくちょうせいそうち) [学術・船舶]
linkage 結合(けつごう) [学術・物理]/つながり(つながり) [IP・プラント]/リンク(りんく) [C6230・情報]/リンク機構(りんくきこう) [IP・プラント] [IP・機械設計]/リンク仕掛(りんくじかけ) [学術・機械]/リンク仕掛(りんくじかけ) [IP・プラント]/リンク装置(りんくそうち) [IP・プラント]/リンケージ(りんけーじ) [IP・プラント] [学術・植物]/リンケージ(連結, 機械要素のつながり)(りんけーじ) [IP・自動車]/連係(れんけい) [IBM・情報処理]/連結(れんけつ) [IP・プラント]/連鎖(れんさ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] [学術・微生物] [IP・プラント]
linkage coefficient まつわり数(まつわりすう) [学術・数学]/まつわりの数(まつわりのすう) [学術・数学]/絡数(らくすう) [学術・数学]
linkage disequilibrium 連鎖不平衡(れんさふへいどう) [学術・遺伝]
linkage edit (LKED) 連鎖編集(れんけいへんしゅう) [IP・情報処理]
linkage editor 連鎖編集プログラム(れんけいへんしゅうぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
linkage group 連鎖群(れんさぐん) [学術・遺伝] [学術・植物]
linkage map 連鎖地図(れんさちず) [学術・遺伝]
linkage name 連鎖名(れんけいめい) [IBM・情報処理]
linkage protection 連鎖保護(れんけいはくご) [IBM・情報処理]
linkage section 連鎖セクション(COBOL)(れんけいせくしょん) [IBM・情報処理]
linkage stacking 連鎖スタッキング

グ[れんけいすたっきんぐ] [IBM・情報処理]
linkage value 連鎖価(れんさか) [学術・遺伝] [学術・植物]
link analysis (LA) リンク解析(りんくかいせき) [IP・情報処理]
link bar カップ(かっぺ) [M0102・鉱山]
link belt リンクベルト(りんくべると) [IP・プラント] [学術・機械]
link block リンクブロック(りんくぶろく) [学術・機械] [学術・船舶]
link brass リンクブラス(りんくぶらす) [学術・船舶]
link bridge 鎖式ツリ橋(くさりしきつりばし) [学術・土木]
link chain リンク・チェーン(無音くさり)(りんくちえん) [IP・自動車]/リンクチェーン(りんくちえん) [IP・プラント] [学術・機械]
link connection リンク結合(りんくけつごう) [IP・情報処理]
link control リンク制御(りんくせいぎょ) [IP・情報処理]
link coupling リンク連結器(りんくれんけつぎ) [学術・機械]
linked books そう書類(そうしゅるい) [学術・図書館]
link edit 連鎖編集(れんけいへんしゅう) [IBM・情報処理]
linked vein 連鎖鉱脈(れんさこうみゃく) [IP・サイエンス]/連鎖状鉱脈(れんさじょうこうみゃく) [学術・探鉱冶金]
link field 連係フィールド(れんけいふいーど) [IBM・情報処理]
link fuse つめ付ヒューズ(つめつきひゅーず) [学術・電気]
link hanger リンクつり(りんくつり) [学術・機械]
link information 連係情報(れんけいじょうほう) [IBM・情報処理]/連結情報(れんけつじょうほう) [IP・情報処理]
linking かがり(かがり) [L0211・繊維メリヤス]/リンキング(りんさんぐ) [L0211・繊維メリヤス]
linking-down リンクダウン(りんくだうん) [学術・船舶]
linking-in リンクイン(りんくいん) [学術・船舶]
linking machine リンキング機(りんさんぐき) [学術・機械]
linking-out リンクアウト(りんくあうと) [学術・船舶]
linking rod 接ぎロッド(つぎろつど) [IP・自動車]
linking-up リンクアップ(りんくあっぷ) [学術・船舶]
link library 連鎖ライブラリー(れんけいらいぶらりー) [IBM・情報処理]
link line 連絡線(れんらくせん) [学術・電気]
link mechanism リンク・メカニズム(りんくめかにずむ) [IP・情報処理]
link motion リンク装置(りんくそうち) [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・船舶]/リンク動作(りんくどうさ) [IP・自動車]
link pack area (LPA) リンクパック領域(りんくぱくくわい) [IP・情報処理]/連係パック域(れんけいぱくいき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

link pack area directory 連係パック域登録簿[れんけいぱくくいきとろくほ] [IBM・情報処理]

link pack area extension 連係パック域エクステンション[れんけいぱくくいきえくすてんしょん] [IBM・情報処理]

link pack area library 連係パック域ライブラリー[れんけいぱくくいきらいぶらりー] [IBM・情報処理]

link pack area queue 連係パック域待ち行列[れんけいぱくくいきまちぎょれつ] [IBM・情報処理]

link pack update area 連係パック更新域[れんけいぱくくごうしんいき] [IBM・情報処理]

link polygon 連力図[れんりょくず] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

link receiver 中継受信機[ちゅうけいじゅしんき] [学術・電気]

links-and-links hosiery machine リンクスアンドリンクスクつ下編み機[りんくすあんどリンクくすくつしたあみき] [L0307・編組機]

links and links socks リンクス柄短ソックス[りんくすがらたんくつした] [L0211・縫製メリヤス]

links jacquard embroidery hosiery machine リンクスジャカード柄くつ下編み機[りんくすじゃかーどばがらくつしたあみき] [L0307・編組機]

links jacquard hosiery machine リンクスジャカード柄くつ下編み機[りんくすじゃかーどばがらくつしたあみき] [L0307・編組機]

links jacquard wrap hosiery machine リンクスジャカード柄くつ下編み機[りんくすじゃかーどばがらくつしたあみき] [L0307・編組機]

link switch タンプラススイッチ[たんふらすいっち] [学術・船舶]

link transmitter 中継送信機[ちゅうけいそうしんき] [学術・電気]

link work リンク装置[りんくそうち] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

linnet リンネット[りんねつと] [L0206・縫製織物]

lino-cut リノリウム版(版画)[りのりうむばん] [学術・図書館]

linocut リノリウム版(版画)[りのりうむばん] [学術・図書館]

linoleic acid リノール酸[りのーさん] [IP・サイエンス]

linolenic acid リノレン酸[りのれんさん] [学術・化学]

linoleum リノリウム[りのりうむ] [A0201・建築用内外装] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [リノリウム(床敷物の一種)] [りのりうむ] [IP・自動車]

linoleum block リノリウム版のカット[りのりうむばんのかつと] [学術・図書館]

linoleum flooring リノリウム敷[りのりうむじき] [学術・建築]

linoleum-tile リノリウムタイル[りのりうむたいる] [学術・建築]

linolic acid リノール酸[りのーさん] [学術・化学]

Lino-tile リノタイル[りのたいる]

[学術・建築]

linotype ライノタイプ[らいのたいむ] [学術・図書館] [リノタイプ(りのたいふ)] [学術・機械]

linotype metal リノタイプメタル[りのたいふめたる] [学術・探鉱冶金]

linseed oil あまに油[あまにあぶら] [IP・サイエンス] / あまに油[あまにゆ] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築] [学術・電気] / アマニ油[あまにゆ] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

linshang リンシャン[りんしゃん] [L0206・縫製織物]

lins tape ワニスバイアステープ[わにすばいあすてーぷ] [学術・電気]

lint 長繊維[ちようせんい] [IP・プラント] / リント(りんと) [IP・プラント] [学術・化学]

lint cotton リント(りんと) [L0204・縫製原料]

lintel (土建)まぐさ[まぐさ] [IP・プラント] / まぐさ[まぐさ] [学術・建築] / (窓や入口の上の)横木[よこぎ] [IP・プラント]

lintel stone まぐさ石[まぐさいし] [学術・建築]

linter リンター[りんたー] [IP・プラント] [学術・化学]

linter pulp リンターパルプ[りんたーぱるぷ] [P0001・紙・パ]

linters リンタ(りんた) [L0204・縫製原料]

lint free リントフリー[りんとふりー] [Z8122・コンタミ]

lion indicator ライオン・インジケータ[ライオン形の指示具][らいおんいんじけーた] [IP・自動車]

Liouville equation リウヴィル方程式[りうびいるほうていしき] [IP・サイエンス]

Liouville's theorem リウヴィルの定理[りうびいるのていり] [IP・サイエンス]

lip くちびる[くちびる] [学術・動物] / しん弁[しんべん] [学術・植物] / リップ[りっぷ] [B0174・歯切] [IP・自動車] / リップ(安全弁)[りっぷ] [学術・船舶]

liparite 石英粗面岩[せきえいそめんがん] [IP・サイエンス] [学術・建築]

Lipari vlcano group リパリ火山群[りぱりかざんぐん] [IP・サイエンス]

lipase リパーゼ[りぱーぜ] [学術・化学]

lip channel steel リップ溝形鋼[りっぷみぞがたこう] [IP・プラント]

lip diameter リップ径[リップパッキンの](りっふけい) [B0116・パッキン]

lip height リップハイト[りっふはいと] [B0171・ドリル]

lipid 脂質[ししつ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

lipide 脂質[ししつ] [IP・サイエンス]

lipin 脂質[ししつ] [IP・サイエンス]

lip interference リップめしる(リップパッキンの)(りっふめしる) [B0116・パッキン]

lipamide dehydrogenase リポアミドヒドロゲナーゼ[りぽあみどでひどろげなーぜ] [IP・サイエンス]

lip angle 刃物角[はものかく] [B0107・バイト]

lipobiolite 残留炭[ざんりゅうたん] [学術・化学]

lipocae 抗脂肝因子[こうしかんいんし] [学術・化学]

lipochrome 色素類脂質[しきそるいししつ] [IP・サイエンス] / リポクロム[りぽくろむ] [IP・サイエンス]

lipogenesis 脂質生成[ししつせいせい] [学術・化学]

lipoic acid リポ酸[りぽさん] [学術・化学]

lipoid 脂質[ししつ] [IP・エネルギー] / リポイド(りぽいど) [IP・サイエンス] [学術・動物] / 類脂質[るいししつ] [IP・サイエンス]

lipoid theory リポイド説[りぽいどせつ] [IP・サイエンス]

lipophilic group 親油性[しんゆき] [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学]

lipophilic property 親油性[しんゆき] [IP・プラント] [K3211・界面]

lipophobic group 疎油性[そゆき] [IP・サイエンス]

lipoprotein リポタンパク質[りぽたんぱくしつ] [学術・化学]

lipothymia 気絶[きぜつ] [IP・サイエンス] / 失神[ししん] [IP・サイエンス] / 人事不省[じんじふせい] [IP・サイエンス]

lipotropic factor 抗脂肝因子[こうしかんいんし] [学術・化学]

lipoviteilin リポビテリン[りぽびてりん] [学術・化学]

Lipowitz's alloy リポウィッツ合金[りぽういつこうぎん] [IP・サイエンス]

lip packing リップパッキン[りっふぱっきん] [B0116・パッキン] [IP・プラント]

Lippich's saccharimeter リピッチ糖計[りびっちけんとうけい] [IP・サイエンス]

liptinite リプチニット[りぷちにと] [IP・サイエンス]

lip type seal リップシール[りっふしーる] [IP・プラント]

lip Z steel リップZ鋼[りっふぜつとがたこう] [IP・プラント]

liquation 不混和[ふこんわ] [IP・サイエンス] / 溶離[ようり] [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金] / 離溶[りよう] [IP・サイエンス]

liquefaction 液化[えきか] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

liquefaction of coal 石炭液化[せきたんえきか] [IP・サイエンス]

liquefaction 液化[えきか] [IP・エネルギー]

liquefied chlorine 液体塩素[えきたいえんそ] [IP・公害]

liquefied gas 液化ガス[えきかがす] [IP・プラント] [学術・化学]

liquefied gasoline 液化ガソリン[えきかがそりん] [IP・機械設計]

liquefied gas storage tank 液化ガス貯蔵タンク[えきかがすちようたんく] [B0126・火災]

liquefied gas vaporizer 液化ガス再ガス化装置[えきかがすさいがすかそうち] [IP・プラント]

liquefied gas vapourizer 液化ガス再ガス化装置(えきかがすきがすかそうち) [B0126・火災]

liquefied methane gas 液化メタンガス(えきかめたんがす) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

liquefied natural gas 液化天然ガス(えきかてんねんがす) [IP・プラント]/LNG(えるえぬじー) [IP・プラント]

liquefied natural gas (LNG) 液化天然ガス(えきかてんねんがす) [IP・エネルギー] [IP・公害] [Z9211・エネ管理]

liquefied natural gas carrier LNG運搬船(えるえぬじーうんぱんせん) [F0010・造船船舶]

liquefied petroleum gas 液化石油ガス(えきかせきゆがす) [IP・プラント] [IP・自動車]/液化石油ガス(略してLPG)(えきかせきゆがす) [IP・自動車]/LPガス(えるぴーがす) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]/LPG(えるぴーじー) [IP・プラント]

liquefied petroleum gas (LPG) 液化石油ガス(えきかせきゆがす) [IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]

liquefied petroleum gas automobile 液化石油ガス自動車(えきかせきゆがすじどうしゃ) [D0101・自動車]

liquefied petroleum gas carrier LPG運搬船(スるるぴーうんぱんせん) [F0010・造船船舶]

liquefied-petroleum-gas engine 液化ガス機関(えきかがすきかん) [B0108・内燃]

liquefied petroleum gas igniting equipment プロパンガス点火装置(ぶろばんがすてんかそうち) [B0126・火災]

liquefied methane gas (LMG) 液化メタンガス(えきかめたんがす) [IP・サイエンス]

liquefied natural gas (LNG) 液化天然ガス(えきかてんねんがす) [IP・サイエンス]

liquefied petroleum gas (LPG) 液化石油ガス(えきかせきゆがす) [IP・サイエンス]

liquefying power 液化力(えきかりょく) [学術・化学]

liquid 液(えき) [IP・プラント]/液体(えきたい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]

liquid (junction) potential 液間電位(差)(えきかんでんい) [IP・サイエンス]

liquid air 液体空気(えきたいくき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]

liquid alloy 液体合金(えきたいごうきん) [IP・サイエンス]

liquid ammonia 液体アンモニア(えきたいあんにあ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械]

liquidated damages 損害賠償予定額(そんかいばいしよえいがいく) [IP・プラント]/約定賠償金(やくじようばいしよきん) [IP・プラント]

liquidation (解散の際の)清算整理(せいさんせいり) [IP・プラント]

liquidation of replotting 換地清

算(かんちせいさん) [学術・建築]

liquid brake 油圧ブレーキ(ゆあつブレーキ) [IP・自動車]

liquid calorimeter 液体熱量計(えきたいねつりょうけい) [IP・サイエンス]

liquid carbon dioxide 液体炭酸(えきたいさんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

liquid carbonitriding 液体浸炭硬化法(えきたいしんたんちっかほう) [IP・自動車]

liquid carburizer 液体浸炭剤(えきたいしんたんざい) [IP・自動車]

liquid carburizing 液体浸炭法(えきたいしんたんほう) [IP・自動車]

liquid cargo 液体貨物(えきたいかもつ) [学術・船舶]

liquid chemicals 液体化学品(えきじょうかがくひん) [IP・機械設計]

liquid chlorine 液塩(えきえん) [IP・プラント]/液体塩素(えきえんそ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・土木]

liquid clutch 流体クラッチ(りゅうたいくらっち) [IP・自動車]

liquid column 液柱(えきちゅう) [IP・プラント] [学術・計測]

liquid column manometer 液柱圧力計(えきちゅうあつりょくけい) [IP・サイエンス] [学術・計測]

liquid compass 液体コンパス(えきたいこんぱす) [学術・船舶]

liquid container 液体容器(えきたいようき) [IP・自動車]

liquid coolant 冷却液(れいきゃくえき) [学術・航空]

liquid cooled engine 液冷エンジン(えきれいえんじん) [W0109・航空]/液冷機関(えきれいきかん) [B0108・内燃]/液冷発動機(えきれいはつどうき) [学術・航空]

liquid-cooled engine 液冷機関(えきれいきかん) [IP・プラント]/液冷式エンジン(えきれいしきえんじん) [IP・自動車]

liquid-cooled generator 液体冷却発電機(えきたいれいきゃくはつでんき) [IP・エネルギー]

liquid cooling 液体冷却(えきたいれいきゃく) [学術・原子力]/液冷(えきれい) [学術・原子力]/液冷式(えきれいしき) [IP・自動車]

liquid crystal 液晶(えきしょう) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

liquid crystal (LC) 液晶(えきしょう) [IP・情報処理]

liquid crystal display (LCD) 液晶表示装置(えきしょうひょうじそうち) [IP・情報処理]

liquid culture 液体培養(えきたいばいよう) [学術・化学]

liquid current 液流(えきりゅう) [学術・採鉱冶金]

liquid cyclone 液体サイクロン(えきたいさいくろん) [IP・プラント] [学術・化学]

liquid damper 液体制振器(えきたいせいしんき) [学術・地震]

liquid damping 液体制動(えきたいせいどう) [学術・計測] [学術・電気]

liquid detergent 液体洗剤(えきたいせんざい) [K3211・界面] [学術・化

学]

liquid developer 現像液(げんざうえき) [B0137・複写機]

liquid distributor tray 液分配皿(えきぶんぱいざら) [IP・プラント]

liquid drawoff line 液取出し配管(えきとりだしはいかん) [IP・プラント]

liquid drier 液状ドライヤー(色)(えきじょうどらいやー) [学術・化学]

liquid-drop model 液滴模型(えきてもい) [IP・サイエンス]/液滴模型(原子核の)(えきてもい) [学術・原子力]

liquidensitometer 液体比重計(えきたいひじゅうけい) [学術・航空]

liquid expansion thermometer 液体膨張温度計(えきたいぼうちようおんどけい) [学術・計測]/液体膨張式温度計(えきたいぼうちようしきおんどけい) [IP・プラント]

liquid-filled thermometer 液体温度計(えきたいおんどけい) [IP・サイエンス]

liquid film type shaft seal 液膜式軸封(えきまくしきじくふう) [IP・プラント]

liquid filter 液体フィルタ(えきたいふいるた) [学術・機械]

liquid flame hardening 液炎焼入れ(えきえんやきいれ) [IP・自動車]

liquid flywheel 流体はずみ車(りゅうたいはずみぐるま) [IP・自動車]

liquid friction 流体摩擦(りゅうたいまさつ) [IP・自動車]

liquid fuel 液体燃料(えきたいねんりょう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

liquid fuel rockets 液体ロケット(えきたいろけっと) [IP・エネルギー]

liquid gold 金液(きんえき) [IP・サイエンス]/水金(みずかな) [IP・サイエンス]/水金(薬)(みずきん) [学術・化学]

liquid gradient 液こう配(えきこうはい) [IP・プラント]

liquid grease リキッドグリース(りきどぐりーす) [学術・化学]

liquid head 液頭(えきとう) [IP・プラント]

liquid heat exchanger 液相熱交換器(えきそうねつこうかんき) [学術・化学]

liquid helium 液体ヘリウム(えきたいへりうむ) [IP・サイエンス]

liquid honing 液体ホーニング(えきたいほーにんぐ) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき] [Z0103・防せい]

liquid honing machine 液体ホーニング盤(えきたいほーにんぐばん) [B0105・工作機]

liquid hydrogen 液体水素(えきたいすいそ) [IP・プラント] [IP・宇宙技術]

liquid immersion 液浸(顕微鏡の)(えきしん) [Z8120・光学]

liquid immiscibility 液相不混和(えきそうふこんわ) [学術・地震]

liquid impregnant 液体含浸剤(えきたいがんしんざい) [学術・電気]

liquid impregnate property 湿潤保有性(しつじゅんほゆうせい)

[P0001・紙・ホ]

liquid inclusion 液体包有物(えきたいほうゆうぶつ) [IP・サイエンス]

liquid in glass thermometer 液体封入ガラス温度計(えきたいふうにゅうがらすおんどけい) [Z9211・エネ管理]

liquid-in-glass thermometer 液入りガラス温度計(えきりがらすおんどけい) [IP・プラント]/液体封入ガラス温度計(えきたいふうにゅうがらすおんどけい) [学術・計測]/ガラス温度計(えきらすおんどけい) [学術・計測]

liquid insulator 液体絶縁物(えきたいぜつえんぶつ) [学術・電気]

liquid jet vacuum pump 液体ジェット(真空)ポンプ(えきたいじゅつとばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]/水エレクトラ(ポンプ)(みずえじえくた) [Z8127・真空ポンプ]

liquid junction 液絡(えきらく) [IP・サイエンス] [K0213・分析] [学術・化学]/液絡部(えきらくぶ) [学術・計測]

liquid junction potential 液界電位(えきかいでんい) [学術・電気]/液間電位差(えきかんでんいさ) [K0213・分析] [学術・化学]

liquid koji 液体麹(えきたいこうじ) [学術・化学]

liquid laser 液体レーザー(えきたいれーざー) [学術・分光]

liquid level 液位(えきい) [学術・計測]

liquid level change 液面変化(えきめんへんか) [IP・プラント]

liquid level connection 液面計座(えきめんけいざ) [IP・プラント]

liquid level indicator 液面計(えきめんけい) [学術・物理]/液面指示計(えきめんしじけい) [学術・化学]

liquid-level meter 液面計(えきめんけい) [IP・サイエンス]

liquid limit 液性限界(土質)(えきせいげんかい) [学術・土木]

liquid-limit device 液性限界測定器(えきせいげんかいそくていき) [学術・土木]

liquid-liquid equilibrium 液液平衡(えきえきへいこう) [IP・サイエンス]

liquid-liquid extraction 液液抽出(えきえきちゅうしゅつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

liquid-liquid interface level 液液界面(えきえきかいめん) [IP・プラント]

liquid lithium cooling 液体リチウム冷却(えきたいりちうむれいきゃく) [学術・原子力]

liquid manometer 液柱計(えきちゅうけい) [B0132・送・圧]

liquid mass 液体(えきたい) [IP・自動車]

liquid medium 液体培地(発酵)(えきたいばいち) [学術・化学]

liquid metal 液体金属(えきたいきんぞく) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・原子力]

liquid-metal coolant 液体金属冷却材(えきたいきんぞくれいきゃくざい) [学術・原子力]

liquid metal cooled reactor 液体金属冷却炉(えきたいきんぞくれいき

ゃくろ) [学術・原子力]

liquid metal cooling fast breeder reactor 液体金属冷却高速増殖炉(えきたいきんぞくれいきゃくこうそくぞうしゅくろ) [IP・公衆]

liquid-metal fast breeder reactor (LMFBR) 液体金属高速増殖炉(えきたいきんぞくこうそくぞうしゅくろ) [学術・原子力]

liquid metal fuel 液体金属燃料(えきたいきんぞくねんりょう) [Z4001・原子力]

liquid-metal fuel 液体金属燃料(えきたいきんぞくねんりょう) [学術・原子力]

liquid-metal fuel reactor 液体金属燃料炉(えきたいきんぞくねんりょうろ) [学術・原子力]

liquid nitriding 液体窒化(えきたいちっかほう) [IP・自動車]

liquid nitrogen 液体窒素(えきたいちっそ) [学術・化学]

liquid nitrogen trailer 液体窒素運搬車(えきたいちっそはんしゃ) [IP・宇宙技術]

liquid-operated . . . 液圧(形)(えきあつ) [学術・計測]/液圧式(形)(えきあつしき) [学術・計測]

Liquid Oxygen (LOX) 液体酸素(えきたいさんそ) [学術・航空]

liquid oxygen 液体酸素(えきたいさんそ) [学術・化学]

liquid oxygen (lox) 液体酸素(えきたいさんそ) [IP・サイエンス]

liquid oxygen explosives 液体酸素爆発(えきたいさんそばくはつ) [IP・サイエンス]/液体酸素爆薬(えきたいさんそばくやく) [M0102・鉱山]

liquid packing 液体パッキン(えきたいぱっきん) [IP・プラント] [学術・機械]

liquid paraffin ホワト油(ほわいとゆ) [IP・サイエンス]/流動パラフィン(りゅうどうばらふいん) [学術・化学] [学術・建築]

liquid penetrant examination 液体浸透探傷検査(えきたいしんとうたんしやうけんさ) [B0130・火災] [IP・プラント]

liquid penetrant test 液体浸透探傷検査(えきたいしんとうたんしやうけんさ) [B0130・火災]

liquid penetrant test equipment 液体浸透探傷装置(えきたいしんとうたんしやうそうち) [B0129・火災]

liquid phase 液相(えきそう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/(クロマト)の固定相液体(こていそうえきたい) [IP・プラント]/固定相液体(こていそうえきたい) [K0214・分析]

liquid phase cracking 液相分解(えきそうぶんかい) [IP・サイエンス]

liquid poison 液体毒物(えきたいどくぶつ) [学術・原子力]

liquid power 水動力(みずどうりょく) [B0131・ポンプ]

liquid pressure nitriding 液相窒化法(えきたいちっかほう) [IP・自動車]

liquid propellant 液体推進剤(えきたいすいしんざい) [IP・宇宙技術]/液体推進薬(えきたいすいしんやく) [学術・化学] [学術・航空]/液体燃料(えきたいねんりょう) [IP・宇宙技術]

liquid rheostat 液体加減抵抗器(えきたいかげんていこうき) [学術・船舶]/液体抵抗器(えきたいていこうき) [学術・電気]

liquid ring compressor 液封圧縮機(えきふうあつしゅくき) [B0132・送・圧]

liquid ring vacuum pump 液封真空ポンプ(えきふうしんくうばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]

liquid rubber 液状ゴム(えきじょうごむ) [K6200・ゴム] [学術・化学]

liquid sample 液体試料(えきたいしりょう) [K0211・分析] [学術・化学]

liquid scintillation counter 液体シンチレーション計数器(えきたいしんちれいしょんけいすうき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

liquid scintillator 液体シンチレータ(えきたいしんちれーた) [学術・計測] [学術・原子力]

liquid seal 液体シール(えきたいしーる) [IP・プラント]/液封(えきふう) [IP・プラント]/液封じ(えきふうじ) [学術・計測]

liquid semiconductor 液体半導体(えきたいはんどうたい) [IP・エネルギー]

liquid smoking 液く(ん)(食品)(えきくん) [学術・化学]

liquid soap 液状セッケン(えきじょうせけん) [学術・化学]/液状石けん(えきじょうせけん) [K3211・界面]

liquid space velocity 液空間速度(えきくうかんそくど) [IP・プラント] [学術・化学]/LSV(えるえすぶい) [IP・プラント]

liquid spill 液もれ(えきもれ) [IP・プラント]

liquid star 液体星(えきたいせい) [学術・天文]

liquid starter 液体始動器(えきたいしどうき) [学術・電気]

liquid sugar 液糖(えきとう) [学術・化学]

liquid thermometer 液体温度計(えきたいおんどけい) [学術・気象] [学術・建築]/液体封入温度計(えきたいふうにゅうおんどけい) [IP・エネルギー]

liquid-to-gas contact 液ガス接触(えきがすせつしょく) [IP・プラント]

liquidus 液相線(えきそうせん) [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

liquidus curve 液相線(えきそうせん) [学術・物理]

liquidus line 液相線(えきそうせん) [IP・マイクログレ] [学術・探鉱冶金]

liquidus surface 液相面(えきそうめん) [学術・探鉱冶金]

liquid-vapor phase 液-蒸気相(えきじょうきそう) [IP・機械設計]

liquid waste 液体廃棄物(えきたいはいきぶつ) [学術・原子力]

liquid-waste 廃水(はいすい) [IP・公害]

liquid-waste treatment 廃水処理(はいすいしり) [IP・公害]

liquid water content 霧水量(きりみずりょう) [学術・気象]/雲水量(くもみずりょう) [学術・気象]

liquid whistle by Janovsky and Pohlman ジャノウスキー-ポールマン音源(じやのうすきーぼーまんおんげん) [IP・サイエンス]

liquifaction 液化(えきか) [学術・機械]

liquifaction of coal 石炭液化(せきたんえきか) [IP・エネルギー] [学術・化学]

liquified gas 液化ガス(えきかがす) [IP・サイエンス]

liquified hydrogen 液体水素(えきたいすいそ) [IP・エネルギー]

liquor: goods ratio 浴比(よくひ) [L0207・繊維染色]

liquor ratio 浴比(よくひ) [L0207・繊維染色] 浴比(よくひ) [学術・化学]

LISP(list processor) リスト処理プログラム(りすとしゅりぷろぐらむ) [IP・情報処理]

Lissajous figure リサージュの図形(りさじゅのずけい) [学術・地震]

Lissajous' figure リサージュの図形(りさじゅのずけい) [学術・物理]

Lissajous'figure リサージュの図形(りさじゅのずけい) [B0153・振動] [Z8106・音響]

Lissajous's figure リサージュ図形(りさじゅすけい) [学術・電気]

Lissajous's figures リサージュ図形(りさじゅすけい) [IP・サイエンス]

list 一覧表(いちらんひょう) [IP・プラント] 作表する(さくひょうする) [IBM・情報処理] / 並びならび [C6230・情報] / 表(ひょう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] 名簿(めいぼ) [IP・プラント] / 目録(もくろく) [IP・プラント] / 横傾斜(よこけいしゃ) [学術・船舶] / リスト(りすと) [C6230・情報] [IP・プラント] リストする(りすと) [IBM・情報処理] リスト一覧表(表)(りすと) [IP・自動車]

list compacting リスト圧縮(りすとあっしゅく) [IP・情報処理]

list-directed input/output リスト形入出力リストに従う出力(りすとけいにゅうしゅつりょく) [IP・情報処理]

list-directed transmission リスト指示転送(りすとししてんそう) [IBM・情報処理]

list editor リスト編集プログラム(りすとへんしゅうぷろぐらむ) [IP・情報処理]

listener 聴取者(ちやうしゅしゃ) [学術・電気]

listener echo 受話者エコー(じゅわしゃえこ) [学術・電気]

listening key 聴話電鍵(ちやうわでんけん) [学術・電気]

listening rod 聴音棒(ちやうおんぼう) [P0026・造船] [IP・自動車]

list form リスト形式(りすとけいしき) [IBM・情報処理]

listing 作表(さくひょう) [学術・統計数学] / 中希(ちゅうき) [L0207・繊維染色] / リスティング(染)(りすとんぐ) [学術・化学] / リスティング(り)すていんぐ [IBM・情報処理]

listing plot 両へらすき(りやうへらすき) [学術・機械]

list linearization リスト線形化(りすとせんけいか) [IP・情報処理]

list manipulation language リスト処理言語(りすとしゅりげんご)

[IP・情報処理]

list moving リスト移動(りすといどう) [IP・情報処理]

list of contents 目次(もくじ) [学術・図書館]

list of drawing 図面目録(ずめんもくろく) [IP・プラント]

list of illustrations 索引目次(さしえもくじ) [学術・図書館]

list of recent acquisitions 新取図書リスト(しんしゅうとしよりすと) [学術・図書館]

list of signatures 折記号表(製本)(おりきごうひょう) [学術・図書館]

list of subject headings 件名標目表(けんめいひょうもくひょう) [学術・図書館]

list of supply 実績表(じっせきひょう) [IP・プラント]

list price カタログ記載値段(かたろくさいおたん) [IP・プラント] / 定価(ていか) [学術・図書館] / 表示価格(ひょうじきかく) [IP・プラント] / リストプライス(りすとぷらいす) [IP・プラント]

list processing リスト処理(りすとしゅり) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

list processing language リスト処理言語(りすとしゅりげんご) [IP・情報処理]

list processor (LISP) リスト処理プログラム(りすとしゅりぷろぐらむ) [IP・情報処理]

list representation リスト表現(りすとひょうげん) [IP・情報処理]

list scheduling リスト・スケジューリング(りすとすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]

list traversal リスト縦断(りすとじゅうだん) [IP・情報処理]

Li style リ朝式(李朝式)(りちやうしき) [学術・建築]

liter リットル(りっとる) [IP・プラント] / リットル(容積の単位)(りっとる) [IP・自動車]

liter (Amer.) リットル(体積の単位)(りっとる) [学術・計測]

liter (L) リットル(りっとる) [IP・情報処理]

literal リテラル(りてらる) [IBM・情報処理]

literal (C) 直定数(C)(ちやくていすう) [C6230・情報]

literal constant リテラル定数(りてらるていすう) [IBM・情報処理]

literal pool リテラル・プール(りてらる・ぷーる) [IBM・情報処理]

literal translation 逐語訳(ちくごやく) [学術・図書館]

literary agent 文芸著作権代理人(ぶんげいちやくけんだいにん) [学術・図書館]

literary and artistic copyright 文芸著作権(ぶんげいちやくけん) [学術・図書館]

literary page 文芸欄(ぶんげいらん) [学術・図書館]

literature 公刊資料(こうかんしりょう) [IP・プラント] / 秘密出版物(ひみつしゅつぱんぶつ) [学術・図書館] / 文献(ぶんけん) [IP・プラント]

literature information network 文献情報ネットワーク(ぶんけんしよ

うほうねつとわーく) [IP・情報処理]

literature retrieval system 文献検索システム(ぶんけんけんさくしすてむ) [IP・情報処理]

literature search 文献探索(ぶんけんたんさく) [IBM・情報処理] / 文献調査(ぶんけんさうさ) [学術・図書館]

literature searching system 文献探索システム(ぶんけんたんさくしすてむ) [IP・情報処理]

litharge 一酸化鉛(いっさんかなまう) [IP・プラント] [IP・自動車] [K5500・塗料] / 密陀僧(みつだそう) [IP・プラント] / 密陀僧(みつだそう) [IP・サイエンス] / リサーチ(りさーし) [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・電気] / リサーチ(密陀僧)(りさーし) [学術・化学] / リサーチ(密陀僧)(りさーし) [IP・自動車]

lith film リスフィルム(りすふいるむ) [IP・サイエンス]

lithia mica リチア雲母(りちあうんも) [学術・化学]

lithic 石質(せきしつ) [IP・サイエンス]

lithic tuff 石質凝灰岩(せきしつぎょうかいがん) [学術・地震]

lithium リチウム(りちうむ) [学術・化学] [学術・原子力] / リチウム(記号: Li, 原子量: 6.941) (りちうむ) [IP・プラント]

lithium aluminum hydride 水素化アルミニウムリチウム(すいそかあるみにうむりちうむ) [学術・化学]

lithium aluminohydride 水素化アルミニウムリチウム(すいそかあるみにうむりちうむ) [IP・サイエンス]

lithium aluminum hydride 水素化アルミニウムリチウム(すいそかあるみにうむりちうむ) [IP・サイエンス]

lithium blanket リチウムブランケット(りちうむぶらんけつと) [学術・原子力]

lithium borohydride 水素化ホウ素リチウム(すいそかほうそりちうむ) [学術・化学]

lithium carbonate 炭酸リチウム(たんさんりちうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

lithium chloride 塩化リチウム(えんかりちうむ) [学術・化学]

lithium cooling system リチウム冷却系(りちうむれいきゃくけい) [学術・原子力]

lithium deuteride 重水素化リチウム(しゅうすいそかりちうむ) [学術・原子力]

lithium drifted germanium detector Liドリフト形Ge検出器(えるあいどりふとかなたげんご) [学術・原子力]

lithium drifted germanium semiconductor detector Liドリフト形Ge半導体検出器(えるあいどりふとかなたげんご) [学術・原子力]

lithium fluoride フッ化リチウム(ふかりちうむ) [IP・サイエンス]

lithium hydride 水素化リチウム(すいそかりちうむ) [IP・サイエンス]

lithium hydroxide 水酸化リチウム(すいさんかりちうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

lithium mica リチア雲母(りちあう

んも) [IP・サイエンス]
lithium niobate ニオブ酸リチウム
 (におぶさんりちうむ) [IP・サイエ
 ンス]
lithium nitride 窒化リチウム(ち
 っかりちうむ) [IP・サイエンス]
lithium oxide 酸化リチウム(さんか
 りちうむ) [IP・サイエンス]
lithium phosphate リン酸リチウム
 (りんさんりちうむ) [IP・サイエンス]
lithium sulfate 硫酸リチウム(り
 ゅさんりちうむ) [IP・サイエンス]
lithocholic acid リトコール酸(りと
 こーるさん) [IP・サイエンス]
lithofacies 岩相(がんそう) [IP・サ
 イエンス]
lithofacies(of stratum) 岩相(地
 層の)(がんそう) [M0102・鉱山]
lithograph 石版画(せきばんが) [学
 術・図書館]
lithographer 石版工(せきばんこ
 う) [学術・図書館]
lithographic paper 石版紙(せきば
 んし) [学術・図書館]
lithographic printer 石版印刷者
 (せきばんいんさつしや) [学術・図書
 館]
lithographic printing 平版なせん
 (へいはんなせん) [学術・化学]/平版
 なせん(へいはんなせん) [L0207・織
 維染色]
lithography 石版印刷(せきばんい
 んさつ) [学術・化学]/石版刷(せきば
 んじゅつ) [学術・図書館]/平版印刷
 (へいはんないんさつ) [学術・化学]
lithology 岩質(がんしつ) [IP・サイ
 エンス]
lithol red リソールレッド(リソー
 れッド) [K5500・染料]
lithol red B リソールレッドB(リソ
 ーれッドビー) [K5500・染料]
lithometeor 大気じん象(たいきじん
 しょう) [学術・気象]
lithometeors 大気じん象(たいきじん
 しょう) [IP・公書]
lithophile element 親石元素(しん
 せきげんそ) [学術・化学]
lithophile elements 親石元素(しん
 せきげんそ) [IP・サイエンス]
lithophyte 岩生植物(がんせいしょ
 くぶつ) [IP・サイエンス]
lithopone リトボン(りとぼん)
 [K5500・染料] [学術・化学] [学術・建
 築]
lithosphere 岩(石)圈(がんけん)
 [IP・サイエンス]/岩圈(がんけん) [学
 術・化学] [学術・地震] [学術・天文]/
 岩石圈(がんせきけん) [IP・公書] [学
 術・化学] [学術・地震] [学術・天文]
lithostatic pressure 静岩圧(せいがん
 あつ) [IP・サイエンス]
litho varnish リソワニス(りそわに
 す) [学術・化学]
litigation 訴訟(そしょう) [IP・プラ
 ント]
litmus ラクマス(らくむす) [IP・サイ
 エンス]/リトマス(りとます) [学術・
 化学]
litmus paper リトマス紙(りとます
 し) [IP・プラント] [K0211・分析]
 [学術・化学]/リトマス試験紙(りとま
 すしけんし) [IP・サイエンス] [IP・プ
 ラント]
lit-par-lit gneiss 層々進入片麻岩

(そうそうへいにゆうへんまがん)
 [IP・サイエンス]
lit-par-lit injection 葉状貫入(よ
 うじょうかんにゆう) [IP・サイエ
 ンス]
litre リットル(りつとる) [IP・サイ
 エンス]
litre(Eng.) リットル(体積の単位)
 (りつとる) [学術・計測]
litter size 一腹子数(ひとほらこす
 う) [学術・遺伝]
Little bear 小熊座(こぐまざ) [IP・
 サイエンス]
little children park 幼年公園(よう
 ねんこうえん) [学術・建築]
little damage 小破(しょうは) [学
 術・建築]
little ice age 小氷期(しょうひょう
 き) [学術・気象]
littoral 沿岸の(えんがんの) [学術・
 動物]
littoral climate 海岸気候(かいがん
 きこう) [学術・気象]
littoral community 沿岸帯群集(え
 んがんだいぐんしゅう) [IP・サイエ
 ンス]
littoral cone リトラルコーン(りと
 らーこん) [IP・サイエンス]
littoral current 沿岸潮流(えんが
 んちようりゅう) [学術・土木]
littoral deposit 沿岸滞積物(えんが
 んたいせきぶつ) [学術・土木]
littoral drift 漂砂(ひょうしゃ) [学
 術・土木]
littoral industrial area 臨海工業
 地帯(りんかいこうぎょうちたい)
 [IP・公書]
littoral industrial zone 沿岸工業
 地帯(えんがんこうぎょうちたい)
 [IP・公書]
littoral zone 沿岸帯(えんがんだい)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]/干(ひ)
 [IP・サイエンス]
littorideserta 海岸荒原(かいがんこ
 うげん) [IP・サイエンス]
Littrow mirror リトロー鏡(りとろ
 きょう) [学術・分光]
Littrow mounting リトローマウン
 ティング(りとろまうんちんぐ) [学
 術・分光]
Littrow prism リトロープリズム
 (りとろぷりずむ) [学術・分光]
Littrow spectrograph リトロー分
 光写真器(りとろぶんこうしやんき)
 [学術・分光]
Littrow's type of spectral
apparatus リトロー分光器(りとろ
 うがなぶんこうき) [IP・サイエ
 ンス]
Littrow type リトロー形(りとろう
 がた) [学術・物理]
litz wire リッツ線(りつつせん) [学
 術・計測] [学術・電気]
live ライブ(電気が流れている, 動く,
 回転する)(らいぶ) [IP・自動車]
live... 生き——(形)(いき) [学術・
 電気]
live axle 活軸(かつじく) [学術・機
 械]/ライブ・アクスル(らいぶあくす
 る) [IP・自動車]/ライブ・アクスル(活
 軸, 回転車軸)(らいぶあくする) [IP・
 自動車]/ライブアクスル(活軸)(りぶあ
 くする) [IP・自動車]
live axle drive 活軸駆動(かつじく

どう) [学術・機械]
live axle housing flange リブアク
 スルハウジングフランジ(活軸管フラ
 ンジ)(りぶあくするはうじんぐふらん
 じ) [IP・自動車]
live center 回りセンタ(工作機械)
 (まわりせんた) [学術・機械]/回りセ
 ンタ(旋盤の)(まわりせんた) [IP・自
 動車]
live end ライブエンド(放送)(らいぶ
 えんど) [学術・電気]
live fish car 活魚車(かつぎょしゃ)
 [E4001・鉄道]
live fish carrier 活魚運搬船(かつぎ
 ょうばんせん) [学術・船舶]
live-front switchboard 生き面盤
 (いきめんぱん) [学術・電気]
live knot 生き節(いきふし) [学術・
 建築]/生き節(木材)(いきふし) [学
 術・土木]/生節(いきふし) [Z0107・木
 箱]
live load 移動荷重(いどうかじゅう)
 [IP・プラント] [学術・土木]/活荷重
 (かつかじゅう) [IP・プラント] [学
 術・機械]/生き節(木材)(いきふし) [学
 術・土木]/生節(いきふし) [Z0107・木
 箱]
live load stress 活荷重応力(かつか
 じゅうおうりょく) [学術・土木]
live part 充電部(じゅうでんぶ)
 [IP・プラント]/充電部(配電盤)(じゅ
 うでんぶ) [学術・電気]
live program 生放送(なまほうそ
 う) [学術・電気]
liver 肝臓(かんぞう) [IP・サイエ
 ンス] [学術・動物]/凝結(ぎょうけつ)
 [IP・サイエンス]
liver fluke 肝臓シストマ(かんぞう
 じすとま) [IP・サイエンス]
livering ゲル化(げるか) [K5500・塗
 料]/ゼリー化(ゼリーカー) [K5500・塗
 料]/ゼリー化(色)(ゼリーカー) [学術・
 化学]
liver oil 肝油(かんゆ) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
live roller 生キロール(いききろーる)
 [学術・採掘冶金]
live roller conveyor 駆動ローラ
 コンベヤ(くどうろーらこんべや)
 [B0140・コンベヤ]
live room 反響室(はんきやうしつ)
 [学術・建築]
liverwort ゼニゴケ(ぜにごけ) [IP・
 サイエンス]
liverworts ゼニゴケ類(ぜにごけい)
 (い) [学術・植物]/タイ類(たいい)
 [学術・植物]
live steam 生蒸気(なまじょうき)
 [IP・プラント] [学術・機械]
live steam heating 生蒸気暖房(な
 まじょうきだんぱう) [学術・機械]
livestock industry 畜産業(ちくさ
 んぎょう) [IP・公書]
live storage pile (当用分の)貯炭場
 (ちよたんば) [IP・プラント]
liveware ライブウェア(らいぶうえ
 る) [IP・情報処理]
live wire 電流が流れている線(でん
 りゅうがながれているせん) [IP・自動
 車]
living allowance 生活手当(せいか
 つてあて) [IP・プラント]/生活費(せ

いかつゐ [IP:プラント]
living aquatic resources 水産資源
 (すいさんしげん) [IP:公害]
living computer system リビング
 計算機システム(りびんぐけいさんき
 しすてむ) [IP:情報処理]
living conditions 居住水準(きょじ
 ゅうすいじゅん) [学術・建築]
living environment item 生活環
 境項目(せいかつかんきょうこうもく)
 [IP:公害]
living expenses 生活費(せいかつ
 ひ) [IP:プラント]
living floor space 居住面積(きょじ
 ゅうめんせき) [学術・建築]
living kitchen 台所付居間(だいど
 こうつきいま) [学術・建築]
living language 現用語(げんよう
 ご) [IP:プラント]
living polymer リビングポリマー
 (りびんぐぽりまー) [学術・化学]
living quarter 居住区(きょじゅう
 く) [F0010:造船船舶]/居住区域(き
 ょじゅうくいき) [学術・船舶]
living room 居間(いま) [学術・建
 築]
living space 居住部分(きょじゅうぶ
 ぶん) [学術・建築]
living standard 生活水準(せいかつ
 すいじゅん) [IP:公害]
livingstone リビングストーン錠(り
 びんぐすとんこう) [IP:サイエンス]
living system リビング・システム
 (りびんぐしすてむ) [IP:情報処理]
living system engineering リビ
 ング・システム工学(りびんぐしすてむ
 こうがく) [IP:情報処理]
living system theory リビング・シ
 ステム理論(りびんぐしすてむりろん)
 [IP:情報処理]
living world 生物界(せいぶつかい)
 [学術・植物]
lixivation 浸出(しんしゅつ) [学術・
 化学]
lixivation 浸出(しんしゅつ) [IP:
 プラント] [K0211:分析] [学術・採
 冶金]
Lizard とかげ座(とかげざ) [IP:サイ
 エンス]
lizard とかげ(とかげ) [IP:サイエ
 ンス]
LKED(linkage edit) 連係編集(れ
 んけいへんしゅ) [IP:情報処理]
LLA(low limit address) 下限アド
 レス(かげんあどれす) [IBM:情報処
 理]
llama ラマ(らま) [IP:サイエンス]
LLE(low list element) ロード・リ
 スト・エレメント(ろーどりすとえれめ
 んと) [IP:情報処理]
LLL(low-level logic) 低レベル論
 理(ていれべるろんり) [IP:情報処理]
**LLTVS(Lunar Landing Training
 Vehicle Simulator)** ルナ着陸訓
 練船シミュレータ(るなちゃくりくく
 んれんせんしむれーた) [IP:情報処
 理]
**LMFBR(liquid - metal fast
 breeder reactor)** 液体金属高速
 増殖炉(えきたいいさんぞくこそうくぞ
 うしゅふろ) [学術・原子力]
L & M F receiver 長中波受信器(ち
 ゅうちゅうはじゅしんき) [F8013:船
 電記]

LMG(liquefied methane gas)
 液化メタンガス(えきかめたんがす)
 [IP:サイエンス]
LMi(Leo Minor) こじし座(こじし
 ざ) [学術・天文]
LMS(Lunar Module Simulator)
 ルナ・モジュール・シミュレータ(るな
 んじゅーるしむれーた) [IP:情報処
 理]/ルナ・モジュール・シミュレータ
 (るなんじゅるしむれーた) [IP:情
 報処理]
LNG(liquefied natural gas) 液
 化天然ガス(えきかてんねんがす)
 [IP:サイエンス]
LNG carrier LNGタンカー(えるえ
 んじーたんかー) [IP:プラント]
LNGpump LNGポンプ(えるえぬじ
 ーぽんぷ) [B0131:ポンプ]
LNG tank LNGタンク(えるえぬじ
 ーたんく) [IP:プラント]
LNG tanker LNGタンカー(えるえ
 んじーたんかー) [IP:プラント]
LNG terminal LNG基地(えるえぬ
 じーきち) [IP:プラント]/LNGター
 ミナル(えるえぬじーたーみなる)
 [IP:プラント]
**Interpretive Preference
 Structural Modeling(IPSM)**
 IPSM(あいびーえすえむ) [IP:情報処
 理]
**Interpretive Structural Modeling
 (ISM)** ISM(あいえすえむ) [IP:情
 報処理]
LO 下位階(かいけた) [IP:情報処理]
load 荷重(かじゅう) [IP:プラント]
 [学術・機械] [学術・計測] [学術・建
 築] [学術・原子力] [学術・航空] [学
 術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地
 震] [学術・電気] [学術・土木]/荷重
 (機械)(かじゅう) [学術・物理]/菱荷
 する(通信)(そうかする) [学術・電
 気]/積荷(つみに) [IP:プラント] [学
 術・機械]/荷(積荷, 負荷, 荷重)(に)
 [IP:自動車]/負荷(ふか) [B0108:内
 燃] [B0119:水車] [IP:プラント]
 [IP:自動車] [学術・機械] [学術・原子
 力] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・
 電気] [学術・土木] [学術・物理]/負
 荷する(ふかする) [学術・電気]/ロード
 (ろーど) [IP:プラント]/ロード(荷
 重)(ろーど) [IP:自動車]/ロードする
 (ろーどする) [IBM:情報処理]
loadable program tape ロード可
 能プログラム・テープ(ろーどかのう
 ぱらむーてふ) [IBM:情報処理]
load acting on rolling element
 転動体荷重(てんどうたいかじゅう)
 [B0104:軸受]
load adjusting device 負荷調整装
 置(ふかちようせいどうち) [B0119:
 水車]
loadage 積載量(せきさいりょう)
 [学術・船舶]/積載量(積載荷重)(せき
 さいりょう) [IP:自動車]
load analysis 負荷分析(ふかぶん
 せき) [IP:情報処理]
load and empty elliptic spring 親
 子ばね(おやこばね) [E4002:鉄道]
load and go ロード・実行(ろーどじ
 っこう) [IBM:情報処理]
load-and-go ロード・実行(ろーどじ
 っこう) [IBM:情報処理]
load arm 腕の長さ(てんびん の)(う
 でのながさ) [学術・計測]

load bar ロードバー(ろーどばー)
 [B0141:コックペヤ]
load bearing floorboard 負荷床材
 (ふかゆかざい) [IP:プラント]
load bearing floor member
 (board) 負荷床材(ふかゆかざい)
 [B0107:木箱]
load bearing softening point 荷
 重軟化点(かじゅうなんかてん) [IP:
 サイエンス]
load bearing wall 耐力壁(たいりょ
 くかべ) [IP:プラント]
load brake 荷重ブレーキ(かじゅう
 ぶれーき) [学術・機械]/機械ブレーキ
 (きかいぶれーき) [B0136:クレーン]
load-break switch 負荷開閉器(ふ
 かかいへいぎ) [学術・電気]
load - break switch with release
 引外し装置付開閉器(ひきはずしそ
 うちつきかいへいぎ) [学術・電気]
load capacity 荷重容量(かじゅう
 ょうりょう) [IP:機械設計]/可搬重量
 (かはんじゅうりょう) [B0134:産業
 用ロボ]/積載量(せきさいりょう)
 [IP:自動車]
load capacity index 積み荷指標(つ
 みにしひょう) [IP:自動車]
load - carrying platform 荷台(に
 だい) [IP:自動車]
load cell ロードセル(ろーどせる)
 [IP:プラント] [学術・計測]
load center 荷重中心(かじゅうちゅう
 うしん) [D6201:フォーク] [IP:プラ
 ント]/負荷中心(ふかちゅううしん)
 [IP:プラント] [学術・電気]/ロードセ
 ンター(ろーどせんたー) [IP:プラ
 ント]
load change 負荷変動(ふかへんどう)
 [IP:プラント]
load changer 負荷調整装置(ふか
 ちようせいそうち) [B0119:水車]
load change test 負荷変動試験(ふ
 かへんどうしけん) [B0126:火災]
 [B0130:火災]
load characteristic curve 負荷特
 性曲線(ふかとかせいきょくせん) [学
 術・電気]
load chart 荷重曲線(かじゅうきょ
 くせん) [D6201:フォーク]
load clamp クランプ(くらんぷ)
 [D6201:フォーク]
**Load Classification Number
 (LCN)** 荷重類別数(かじゅうるい
 べつすう) [学術・航空]
load coefficient 荷重係数(水上機)
 (かじゅうけいすう) [学術・航空]
load control 負荷制御(ふかせいぎ
 ょ) [IP:情報処理]
load current 負荷電流(ふかでんり
 ゅう) [C7102:電気管] [学術・機械]
load curve 荷重曲線(かじゅうきょ
 くせん) [IP:プラント] [学術・機械]
 [学術・船舶] [学術・土木]/荷重曲線
 (電鉄)(かじゅうきょくせん) [学術・
 電気]/負荷曲線(ふかきょくせん)
 [IP:エネルギー] [IP:プラント] [学術・
 機械] [学術・電気] [学術・土木]
load data 負荷データ(ふかでーた)
 [IP:プラント]
load-deformation curve 荷重ひず
 み曲線(かじゅうひずみきょくせん)
 [学術・機械]
load-deformation diagram 荷重
 ひずみ曲線(かじゅうひずみきょくせ

ん [IP・プラント]/荷重ひずみ図(かじゅうひずみず) [IP・プラント] [学術・機械]/荷重ヒズミ図(かじゅうひずみず) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/荷重変形曲線(かじゅうへんけいきょくせん) [IP・プラント]

load density 需要密度(きゅようみつど) [IP・エネルギー] [IP・情報処理]

load-dispatcher 給電指令員(きゅうでんしれいいん) [学術・電気]

load dispatching 給電(きゅうでん) [B0130・発電]

load-dispatching board 給電盤(きゅうでんばん) [学術・電気]

load dispatching instruction 給電指令(きゅうでんしれい) [B0130・発電]

load-dispatching office 給電指令所(きゅうでんしれいしょ) [学術・電気]

load-dispatch instruction 給電指令(きゅうでんしれい) [学術・電気]

load distribution 荷重配分費(かじゅうはいぶんひ) [A8403・ショベル系掘]/荷重分布(かじゅうふんぷ) [学術・航空]/負荷分散(ふかふんさん) [IP・情報処理]

load down 負荷降下(ふかこうか) [B0130・発電]

load draft 満載喫水(まんさいきすすい) [学術・船舶]

load dump test 負荷しき断試験(ふかしゃだんしけん) [B0128・電気] [B0130・発電]

load duration 負荷持続曲線(ふかじぞくきょくせん) [IP・エネルギー]

load duration curve 負荷持続曲線(ふかじぞくきょくせん) [学術・電気]

load dynamics 負荷動特性(ふかどうとくせい) [IP・情報処理]

loaded antenna 荷重空中線(そうかうちゅうくせん) [学術・電気]

loaded cable 装荷ケーブル線(そうかけーぶる) [学術・電気]

loaded car 積車(鉄道)(つみしゃ) [学術・土木]

loaded chord 載荷弦(さいかげん) [学術・土木]

loaded circuit 装荷回線(そうかかいせん) [学術・電気]

loaded condition 負荷状態(ふかじょうたい) [D6201・フォーク] [IP・プラント]/満載状態(まんさいじょうたい) [学術・船舶]

loaded displacement tonnage 満載排水トン数(まんさいはいすいとんすう) [学術・土木]

loaded governor おもり調速機(おもりちょうそくき) [学術・機械]

loaded impedance 負荷時インピーダンス(ふかじいんぴーだんす) [B0153・振動]

loaded origin ロード起点(ろーどきでん) [IBM・情報処理]

loaded paper 塗被紙(製紙)(とひし) [学術・図書館]

loaded program request block (LPRB) ロード済みプログラム要求ブロック(ろーど済みぷろぐらむようきゅうぷろぐらっく) [IBM・情報処理]

loaded Q 負荷時のQ(ふかじのきょー) [学術・電気]

load efficiency 積載効率(せきさいこうりつ) [Z0108・包装]

loader 積込み機(つみこみき) [IP・プラント] [IP・自動車]/積込機(つみこみき) [学術・建築] [学術・土木]/ローダ(ろーだ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/ローダー(ろーだー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

loader block ローダー・ブロック(ろーだーぶろっく) [IP・情報処理]

load factor 荷重倍数(かじゅうばいすう) [W0108・航空] [学術・航空]/積載率(せきさいりつ) [学術・航空]/負荷率(ふかりつ) [B0119・水車] [B0130・発電] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]

load fixed to inner ring 外輪回転荷重(がいりんかいてんかじゅう) [B0104・軸受]

load fixed to outer ring 内輪回転荷重(ないりんかいてんかじゅう) [B0104・軸受]

load fluctuation 負荷変動(ふかへんどう) [IP・エネルギー] [IP・プラント]

load forecast 負荷予想(ふかよそう) [B0130・発電]

load grab クランプ(くらんぷ) [D6201・フォーク]

load H and L direct (LHLD) LHLD(えるえつちえるでい) [IP・情報処理]

load image ロード・イメージ(ろーどいめーじ) [IBM・情報処理]

load indicator 負荷指示計(ふかしじけい) [F0825・造船]

loading (船艀やリングの)充てん(じゅうてん) [IP・プラント]/装荷(そうか) [IBM・情報処理] [学術・原子力] [学術・電気]/装てん(そうてん) [IP・プラント]/装てん(火素)(そうてん) [学術・化学]/(紙の)増量(ぞうりょう) [IP・プラント]/増量(染)(ぞうりょう) [学術・化学]/積込み(つみこみ) [A8403・ショベル系掘] [IP・プラント]/荷積み(積込み)荷役, 装填, 充填, 電気(の装荷)(にづみ) [IP・自動車]/荷物(にもつ) [IP・プラント]/ローディング(ろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ] [IP・プラント]

loading arm 給油管(きゅうゆかん) [IP・プラント]/ローディングアーム(ろーでいんぐあーむ) [IP・プラント]

loading-back method 返還負荷法(へんかんふかほう) [学術・電気]

loading capacity 荷重(かじゅう) [E4001・鉄道]

loading capacity for coal 石炭荷重(せきたんかじゅう) [E4001・鉄道]

loading certificate 荷積検査証明書(にずみけんさしょうめいしょ) [学術・船舶]

loading charge 積込み費用(つみこみひよう) [IP・プラント]

loading coil 装荷コイル(そうかこい) [学術・電気]

loading condition 荷重条件(かじゅうじょうけん) [学術・機械]/載荷状態(さいかじょうたい) [学術・船舶]

loading control 負荷管理(ふかかんり) [IP・情報処理]

loading data 荷重データ(かじゅう

でーた) [IP・プラント]/ローディングデータ(ろーでいんぐでーた) [IP・プラント]

loading density 積載密度(せきさいみつど) [学術・航空]/装てん密度(火素)(そうてんみつど) [学術・化学]/装てん密度(推進薬)(そうてんみつど) [学術・航空]

loading duration 荷電時間(かでんじかん) [B0126・火発] [IP・プラント]

loading factor 格納係数(かくのうけいすう) [IP・情報処理]

loading height 床面高さ(トラックの)(ゆかめんたかさ) [D0102・自動車]

loading height of freight above floor level 貨物積載高さ(かもつせきさいたかさ) [E4001・鉄道]

loading hopper 積込みホッパー(つみこみほっぱー) [IP・プラント]

loading instruction ロード命令(ろーどめいれい) [IP・情報処理]

loading manhole 装荷マンホール(そうかまほーる) [学術・マンホール]

loading material 充てん剤(じゅうてんざい) [IP・サイエンス] [学術・化学]/填料(てんりょう) [P0001・紙・ペ]

loading oil pressure 最低常用油圧(さいていじょうようゆあつ) [B0119・水車]

loading pattern ローディング・パターン(ろーでいんぐばたーん) [IBM・情報処理]

loading plate 載荷板(さいかばん) [学術・建築]

loading point 装荷点(そうかてん) [学術・電気]

loading resistor 負荷抵抗器(ふかていこうき) [C0401・シー記] [IP・プラント]

loading routine ロード・ルーチン(ろーどーちん) [IP・情報処理]

loading section 装荷区間(そうかかん) [学術・電気]

loading shovel ローディングショベル(ろーでいんぐしよべる) [A8403・ショベル系掘]

loading station カーゴマニホール(かーごまほーる) [F0014・造船管き]/積込み場(つみこみば) [IP・プラント]/荷役場(にやくば) [IP・プラント]/ローディングステーション(ろーでいんぐすてーしょん) [IP・プラント]

loading stick 込メ棒(棒破)(こめぼう) [学術・土木]

loading surface altitude 荷台地上高さ(にだいちじょうたかさ) [IP・自動車]

loading survey 積付け検査(つみつけけんさ) [学術・船舶]

loading test 荷重試験(かじゅうしけん) [IP・プラント]/荷電試験(かでんしけん) [B0126・火発] [IP・プラント]/負荷試験(ふかしけん) [IP・プラント]

loading throttle valve ローディングスロットバルブ(加圧スロットル弁)(ろーでいんぐすろつとるばるぶ) [IP・自動車]

loading weight 積込み重量(つみこみじゅうりょう) [IP・プラント]/見掛

け密度〔みかけみつど〕 [Z2500・や金]
load limit 重量制限〔道路標識〕〔じゅうりょうせいげん〕 [学術・土木]
load limitation 出力制限〔しゅつりょくせいげん〕 [B0130・火発]
load limiter 負荷制限器〔ふかせいげんき〕 [B0127・火発]/負荷制限装置〔ふかせいげんそうち〕 [B0119・水車]
load limiter operation ロードリミッター運転〔ろーどりみったうてん〕 [B0127・火発] [B0130・火発]
load limit hand wheel 負荷制限器ハンドル〔ふかせいげんきはんどる〕 [B0127・火発]
load limiting device 荷重制限装置〔かじゅうせいげんそうち〕 [学術・航空]/負荷制限器〔ふかせいげんき〕 [B0127・火発]/負荷制限装置〔ふかせいげんそうち〕 [B0119・水車]/ロードリミッター〔ろーどりみった〕 [B0136・クレン]
load line 負荷曲線〔ふかきょくせん〕 [C7102・電子管]/満載喫水線〔まんさいきつすいせん〕 [F0011・造船基本] [学術・船舶]
load line assignment 満載喫水線指定〔まんさいきつすいせんししてい〕 [学術・船舶]
load line certificate 満載喫水線証書〔まんさいきつすいせんしょうしよ〕 [学術・船舶]
load line disc 満載喫水線円標〔まんさいきつすいせんえんびょう〕 [学術・船舶]
load list element (LLE) ロード・リスト・エレメント〔ろーどリストえれめんと〕 [IP・情報処理]
load map ロード図〔ろーどず〕 [IBM・情報処理]
load member ロードメンバー〔ろーどめんばー〕 [IBM・情報処理]
load metamorphism 荷重変成作用〔かじゅうへんせいさよう〕 [IP・サイエンス]
load meter 車両測重機〔しゃりょうそくじゅうけい〕 [IP・自動車]
load mode ロード・モード〔ろーどモード〕 [IBM・情報処理]
load model 負荷モデル〔ふかもでる〕 [IP・情報処理]
load module ロード・モジュール〔ろーどもじゅーる〕 [IBM・情報処理]
load module library ロード・モジュール・ライブラリー〔ろーどもじゅーる・らいぶらりー〕 [IBM・情報処理]
load of combustion chamber 燃焼室負荷〔なんしょうしつふか〕 [IP・エネルギー]
loadout 積み込み〔つみこみ〕 [IP・プラント]/ロードアウト〔ろーどあうと〕 [IP・プラント]
load point ロード開始点〔ろーどかいしでん〕 [IBM・情報処理]/ロードポイント〔ろーどばいんと〕 [C6230・情報]
load point indicator ロードポイント標識〔ろーどばいんとひょうしき〕 [IP・情報処理]
load point marker ロード開始点マーカー〔ろーどかいしでんまーかー〕 [IBM・情報処理]
load prediction 負荷予想〔ふかよそう〕 [B0130・火発]
load push pull プッシュプル〔ぶっしゅぶる〕 [D6201・フォーク]

load range バーナ・負荷調整範囲〔ばーなふかちようせいはんい〕 [B0126・火発]
load rate ばね定数〔ばねじょうすう〕 [B0103・ばね]
load rating 動定格荷重〔どうていかかじゅう〕 [B0104・軸受]
load ratio バーナ・負荷調整範囲〔ばーなふかちようせいはんい〕 [B0126・火発]
load-ratio adjuster 負荷時電圧調整装置〔ふかじでんあつちようせいそうち〕 [学術・電気]
load-ratio control transformer 負荷時電圧調整変圧器〔ふかじでんあつちようせいへんあつぎ〕 [学術・電気]
load regulating resistor 負荷調整抵抗器〔ふかちようせいいていこうき〕 [E4006・鉄道]
load rejection test 負荷しや断試験〔ふかしやだんしけん〕 [B0119・水車] [B0128・火発]
load-relay 負荷継電器〔ふかけいでんき〕 [IP・自動車]
load resistance 負荷抵抗〔ふかていこう〕 [学術・電気]
load resultant pulse number 重数〔じゅうすう〕 [E4009・鉄道車両]
load safety rack バックレスト〔ばくくれすと〕 [D6201・フォーク]
load saturation curve 負荷飽和曲線〔ふかはうわきょくせん〕 [学術・電気]
load sensing proportioning valve ロードセンシングプロポーションングバルブ〔ろーどせんしんぐぶろぼーしょんにんぐばるぶ〕 [D0107・自動車]
load-sensing pump-control 負荷感知形ポンプ制御〔ふかかんちがたばふかふせいぎょ〕 [IP・機械設計]
load sensing spring ロードセンシングスプリング〔ろーどせんしんぐすぷりんぐ〕 [D0107・自動車]
load sensing valve 測重弁〔そくじゅうべん〕 [E4007・鉄道]
load sensitive oscillator 負荷形発振器〔ふかがたはしんき〕 [B0133・流体素子]
load sharing 負荷分割〔ふかぶんかつ〕 [IP・情報処理]
load sharing duplex system 負荷分割デュプレックスシステム〔ふかぶんかつでふれくすしすてむ〕 [IP・情報処理]
load sharing system 負荷分割システム〔ふかぶんかつしすてむ〕 [IP・情報処理]
load shutdown test 負荷しや断試験〔ふかしやだんしけん〕 [B0119・水車]
load spectrum 荷重スペクトル〔かじゅうすぺくとる〕 [学術・航空]
load stabilizer ロードスタビライザ〔ろーどすたびらいざ〕 [D6201・フォーク]
loadstone 天然磁石〔てんねんじしゃく〕 [IP・自動車]
load swing test 負荷変動試験〔ふかへんどうしけん〕 [B0130・火発]
load switching 負荷形切換〔ふかがたきりかえ〕 [B0133・流体素子]
load system program ロード・システム・プログラム〔ろーどしすてむぶろ

ぐらむ〕 [IBM・情報処理]
load tap changer 負荷タップ切換器〔ふかたつぷきりかえき〕 [IP・プラント]
load test 荷重試験〔かじゅうしけん〕 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/載荷試験〔さいしけん〕 [B0130・火発]/負荷試験〔ふかしけん〕 [B0119・水車] [B0126・火発] [B0130・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]
load up 負荷上昇〔ふかじょうしやう〕 [B0130・火発]
load up rate 負荷上昇率〔ふかじょうしやうりつ〕 [B0127・火発]
loadup rate 負荷上昇率〔ふかじょうしやうりつ〕 [B0128・火発]
load water line 満載喫水線〔まんさいきつすいせん〕 [学術・船舶]
load work 工作物取付け〔こうさくぶつとりつけ〕 [B0102・工作機号]
loam まね(まね) [学術・機械]/ローム(ろーむ) [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
loam board 引型板〔ひきがたいた〕 [学術・機械]
loam mold まね型〔まねがた〕 [学術・機械]
loam molding まね型造型法〔まねがたぞうけいほう〕 [学術・機械]/マネ型造型法〔まねがたぞうけいほう〕 [学術・探鉱冶金]
loamy soil 壤土〔じょうど〕 [IP・サイエンス]/ローム質の土〔ろーむしつものつち〕 [IP・プラント]
loan 貸出〔かした〕 [学術・図書館]/融資〔ゆうし〕 [IP・プラント]/ローン(ろーん) [IP・プラント]
loan collection 貸出用図書〔かしたしやうしよ〕 [学術・図書館]
loan department (Amer.) 館外貸出部(係)〔かながいかしたしふ〕 [学術・図書館]
loan desk 貸出台〔かしたしだい〕 [学術・図書館]/出納台〔すいとうだい〕 [学術・図書館]
loan fee 貸出料金〔かしたしりょうきん〕 [学術・図書館]
loan library 貸出図書館〔かしたしとしょかん〕 [学術・図書館]
loan library rules 貸出規則〔かしたしきそく〕 [学術・図書館]
loan period 貸出期間〔かしたしきかん〕 [学術・図書館]
loan record 貸出回数記録〔かしたしかいすうきろく〕 [学術・図書館]/貸出記録〔かしたしきろく〕 [学術・図書館]
loan register 貸出回数記録〔かしたしかいすうきろく〕 [学術・図書館]/貸出記録〔かしたしきろく〕 [学術・図書館]
loan statistics 貸出冊数統計〔かしたしきすうとうけい〕 [学術・図書館]/貸出統計〔かしたしとうけい〕 [学術・図書館]
loan system 貸出方式〔かしたしほうしき〕 [学術・図書館]
loan receiver indicator ロラン受信機〔ろらんじゅしんき〕 [学術・船舶]
Lobatea かぶとくらげ類〔かぶとくらげるい〕 [学術・動物]
lobatea かぶとくらげ類〔かぶとくら

(げるい) [IP・サイエンス]
lobation 切れこみ(きれこみ) [学術・植物]
lobby 冷蔵庫ロビー(れいぞうころびー) [P0014・造船管ぎ] / ロビー(ろびー) [学術・船舶]
lobe 丸い突出部(出張り部) [まるいとうつぷ] [IP・自動車/素(よう)] [IP・サイエンス] [学術・動物/裂片(れっぺん)] [学術・植物]/ロブ(ろーぶ) [P0036・造船レダツ] [学術・航空] [学術・電気]
lobe clearance ロータ間すきま(ろーたかんすきま) [B0132・送/圧]
lobed 浅裂(せんれつ) [学術・植物]/浅裂の(せんれつの) [学術・植物]
lobed wheel ロープ車(ろーぶぐるま) [学術・機械]
lobelanidine ロベラニジン(ろべらにじん) [IP・サイエンス]
lobelanine ロベラニン(ろべらにん) [IP・サイエンス]
lobelia alkaloid ロベリアアルカロイド(ろべりああるかういど) [IP・サイエンス]
lobeline ロベリン(ろべりん) [IP・サイエンス]
lobe region ロープ区域(ろーぶくいき) [学術・電気]
lobe switching ロープ切換(ろーぶきりかえ) [学術・電気]
lobotomy ロボトミー(ろぼとみー) [IP・サイエンス]
LOC(line of code) 命令行(めいれいきょう) [IP・情報処理]
LOCA(loss of coolant accident) 冷却材喪失事故(れいれきやくざいそうしつじこ) [学術・原子力]
local 局所的(きょくしょくてき) [学術・数学/局所の(きょくしょの)] [IBM・情報処理]/構内の(こうない) [IBM・情報処理]/小域的(しょういきくてき) [学術・数学]
local(A) 局所(A)(きょくしょくてき) [CG230・情報]
local action 局所作用(きょくぶきょう) [学術・機械]
local address 構内アドレス(こうないあどれす) [IBM・情報処理]
local analysis 局所分析(きょくしょぶんせき) [K0211・分析] [学術・化学] [学術・分光]
local anomaly 地域異常(ちほういじょう) [学術・地震]
local area network(LAN) 企業内情報通信網(きぎょうないじょうほうつうしんもう) [IP・情報処理]/ローカル・エリア・ネットワーク(ろーかるえりあねっとわーく) [IP・情報処理]
local assistance ローカル援助(ろーかるえんじょ) [IBM・情報処理]
local backing 局所座屈(きょくしょざくつ) [IP・機械設計]
local battery 局所電池(きょくぶでんち) [学術・電気]
local battery system 磁石式(電話) (じしゃくしき) [学術・電気]
local bibliography 地域出版物目録(ちいきしゅつぱんぶつもくろく) [学術・図書館]
local board 市内台(しないだい) [学術・電気]
local board mounted instrument 現場パネル取付け計器(げんばばねる

とりつけけいき) [IP・プラント]
local buckling 局所座屈(きょくぶざくつ) [学術・航空] [学術・土木]
local cable 市内ケーブル(しないけいぶる) [学術・電気]
local cell 局所電池(きょくぶでんち) [H0201・アルミ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z0103・防せい] [学術・化学]
local central office 分局(ぶんきょく) [IBM・情報処理]
local channel 市内回線(しないかいせん) [IBM・情報処理]
local circulation(Amer.) 地域貸出(ちいきかしだし) [学術・図書館]
local climate 局地気候(きょくちきこう) [学術・気象]
local cluster 局所星団(きょくぶせいだん) [学術・天文]
local code 局所コード(きょくしょコード) [IBM・情報処理]
local coil 局所コイル(きょくぶこいり) [学術・電気]
local collections 郷土資料(きょうとしりょう) [学術・図書館]
local communications adapter 構内通信アダプター(こうないつうしんあだぷたー) [IBM・情報処理]
local computing facility 局所的計算機構(きょくしょてきけいさんきこう) [IP・情報処理]
local connection 自局接続(じきょくせつぞく) [学術・電気/局内接続(しないせつぞく)] [学術・電気]
local contraction 局所縮み(きょくぶちぢみ) [学術・機械]
local control 局域内制御(きょくいきないせいぎ) [IP・情報処理]
local coordinate system 局所座標系(きょくしょざひょうけい) [IP・サイエンス]
local corrosion 局所腐食(きょくぶふしょく) [H0201・アルミ] [IP・プラント] [Z0103・防せい]
local currency 現地国内通貨(げんちこくこくないつうか) [IP・プラント]/現地通貨(げんちつうか) [IP・プラント]
local current 局所電流(きょくぶでんりゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・電気]
local deformation 局所変形(きょくぶへんけい) [IP・プラント]
local directory list(LDL) ローカルディレクトリリスト(ろーかるでいれくとりすと) [IP・情報処理]
local earthquake 局発地震(きょくはつじしん) [IP・サイエンス]
local earthquake 局地地震(きょくちじしん) [学術・地震/局発地震(きょくはつじしん)] [学術・建築]
local echoing ローカル・エコーイング(ろーかるえこーいんぐ) [IP・情報処理]
local edition 地方版(ちほうばん) [学術・図書館]
local elastic instability 局所弾性不安定(きょくぶだんせいふあんてい) [学術・航空]
local element 局所電池(きょくぶでんち) [IP・サイエンス]
local elongation 局所伸び(きょく

ぶのび) [学術・機械]
local energy system ローカル・エネルギー・システム(ろーかるえねるぎーしすてむ) [IP・情報処理]
local exchange 市内交換(しないこうかん) [学術・電気]
local failure 局所破壊(きょくぶはかい) [学術・航空]
local fan 局所扇風機(きょくぶせんふうき) [B0132・送/圧] [学術・探鉱冶金]
local field 局所電場(きょくしょでんば) [学術・物理/局所場(きょくしょば)] [学術・物理]
local fix ローカル・フィックス(ろーかるふいっくす) [IBM・情報処理]
local function 局所機能(きょくしょきよう) [IBM・情報処理]
local gage 現場指示計(げんばしじけい) [IP・プラント]/ローカルゲージ(ろーかるげーじ) [IP・プラント]
local government 地方自治体(ちほうじちたい) [IP・公害]
local group of galaxies 局所星雲群(きょくぶせいうんぐん) [学術・天文]
local group of nebulae 局所星雲群(きょくぶせいうんぐん) [学術・天文]
local hardening 局所焼入れ(きょくぶやきいれ) [IP・プラント] [学術・機械]
local heating 局所加熱(きょくぶかねつ) [IP・プラント] [学術・機械/文部暖房(きょくぶだんぱう)] [IP・プラント] [学術・機械]
local heating and cooling 地域暖冷房(ちいきだんれいぱう) [IP・エネルギー]
local illumination 局所照明(きょくぶしょうめい) [IP・プラント]
local indicator 現場指示計(げんばしじけい) [IP・プラント]
locality 局所性(きょくしょせい) [IP・情報処理]/現場(げんば) [IP・プラント]/産地(さんち) [学術・植物/地方(ちほう)] [IP・プラント]/(人)や物事に関連のある場所(ばしょ) [IP・プラント]
locality of reference 参照の局所性(さんしょうのきょくしょせい) [IBM・情報処理]
localization 局在化(きょくざいか) [学術・化学] [学術・分光]
localization energy 局在化エネルギー(きょくざいかえねるぎー) [IP・サイエンス]
localization of fault 障害点測定(しょうがいてんそくてい) [学術・電気]
localized adsorption 局在吸着(局在吸着) (きょくざいきゅうちやく) [学術・化学]
localized chiasma 局在キアズマ(きょくざいきあずま) [学術・遺伝]
localized fringe 場所的干渉じま(ばしょてきかんじょうじま) [学術・物理]
localized heating 局所加熱(きょくぶかねつ) [IP・機械設計]
localized lighting 局所照明(きょくぶしょうめい) [Z0113・照明]
localized lighting(Eng.) 局所照明(きょくぶしょうめい) [学術・電気]
localized orbital 局在軌道(きょく

ざいきどう) [学術・物理]/局在軌道間数(きょくざいきどうかんすう) [学術・物理]

localized pollution 局地汚染(きょくちおせん) [IP・プラント] [IP・公害]

localized tempering 局部焼もどし(きょくふやきもどし) [IP・自動車]

localizer ローカイザ(ローからいざ) [学術・航空]/ローカイザ(ILS) [ローからいざ] [学術・電気]

local jack 応答ジャック(おうとうじゃく) [学術・電気]

local lending 地域貸出(ちいきかしだし) [学術・図書館]

local lighting 局部照明(きょくふしょうめい) [IP・プラント] [学術・建築]

local lighting (Amer.) 局部照明(きょくふしょうめい) [学術・電気]

local line 市内線路(しないせんろ) [学術・電気]/地方線(鉄道)(ちほうせん) [学術・土木]/ローカル線(ローからせん) [学術・電気]

local list 郷土資料目録(きょうどしりょうもくろく) [学術・図書館]/地理細目表(ちりさいもくひょう) [学術・図書館]

local loans 地域貸出(ちいきかしだし) [学術・図書館]

local lock 局所ロック(きょくしりょうく) [IBM・情報処理]

local loop 加入回線(かにゅうかいせん) [IBM・情報処理]

locally attached terminal 構内接続端末(こうないせつぞくたんまつ) [学術・情報処理]

locally compact 局所コンパクト(きょくしよんぱくと) [学術・数学]

locally mounted instrument 現場取付け計器(げんばとりつけけいき) [IP・プラント]

local Mach number 局所マッハ数(きょくしよまはすう) [学術・航空] [学術・物理]

local mass eccentricity 部分偏重心(ふぶんへんじゅうしん) [B0153・振動]

local maximum 極大(きょくだい) [学術・数学]

local mean time 地方平均時(ちほうへいきんじ) [学術・建築]

local mean time (LMT) 地方平均時(ちほうへいきんじ) [学術・航空]

local minimum 極小(きょくしょう) [学術・数学]

local mode 位置指定モード(いちしきしていもーど) [IBM・情報処理]/構内モード(こうないもーど) [IBM・情報処理]

local objective function 局所目的関数(きょくしよもくてきかんすう) [IP・情報処理]

local operation 構内操作(こうないそうさ) [IBM・情報処理]

local operator 市内扱者(しないあつかいしゃ) [学術・電気]

local oscillation 局部振動(きょくぶしんどう) [学術・電気]

local oscillator 局部発振器(きょくふおしんき) [学術・電気]

local panel 現地盤(げんちばん) [B0126・発火] [IP・プラント]/現場パネル(げんばなばね) [IP・プラント]/

ローカルパネル(ローからるばねる) [IP・プラント]

local parameter 局所変数(きょくしよへんすう) [学術・数学]

local plan investment 地方計画への投資(ちほうけいかくへのとうし) [IP・自動車]

local pollution 局地汚染(きょくちおせん) [B0130・発火]

Local Power Range Monitoring System (LPRM) 局所出力領域モニタ系(きょくしゅりやうりょく) [学術・原子力]

local pressure 局部圧力(きょくぶあつりょく) [IP・自動車]

local processing ローカル処理(ローからしり) [IP・情報処理]

local processor 局所プロセッサ(きょくしよぶろせっさ) [IBM・情報処理]

local processing 局域内処理(きょくいきないしり) [IP・情報処理]

local procurement 現地調達(げんちちやうたつ) [IP・プラント]

local property 局所的性質(きょくしよていしつ) [IP・サイエンス]

local public body 地方公共団体(ちほうこうきやうだんたい) [IP・公害]

local purchase/sales 業転(物)(業者間転売・買)(ぎやうてんばうつ) [IP・エネルギー]

local rail-way 地方鉄道(ちほうてつどう) [学術・土木]

local regulation 地方条例(ちほうじょうれい) [IP・プラント]

local resonance 局部共振(きょくぶきょうしん) [学術・電気]

local rule 地方規則(ちほうきそく) [IP・プラント]

local section 局部断面(きょくぶだめん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図]

local selector 自局セレクト(じきょくせれくた) [学術・電気]/市内セレクト(しないせれくた) [学術・電気]

local service 局所サービス(きょくしよさーびす) [IBM・情報処理]/ローカル・サービス(ローからるさーびす) [IBM・情報処理]

local service area 加入区域(かにゅうくいき) [IBM・情報処理]

local SET variable symbol 局所SET可変記号(きょくしよせつとかへんきごう) [IP・情報処理]

local severe rain 集中豪雨(しゅうちゅうごうう) [学術・気象]

local sidereal time 地方恒星時(ちほうこうせいじ) [学術・天文]

local standard of rest 局部静止基準(きょくぶせいしきじゅん) [学術・天文]

local station 構内端末(こうないたんまつ) [IBM・情報処理]

local stellar system 局部恒星系(きょくぶこうせいけい) [IP・サイエンス]

local storage 局部記憶装置(きょくぶきおくそうち) [IP・情報処理]

local storage register 局部記憶レジスタ(きょくぶきおくれじすた) [IP・情報処理]

local storage unit 局所記憶機構(きょくしよきおくきこう) [IBM・情報処理]

local strain 局部ひずみ(きょくぶひずみ) [IP・プラント] [学術・機械]/局部ヒズミ(きょくぶひずみ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

local street 局地街路(きょくちがいろ) [学術・土木]

local strength 局部強度(きょくぶきやうど) [F0012・造船船こく]/局部強さ(きょくぶつよさ) [学術・船舶]

local stress 局部応力(きょくぶおうりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

local subdivision 地方細目(ちほうさいもく) [学術・図書館]

local survey 実地調査(じつちちやうさ) [IP・プラント]

local system 局所システム(きょくしよしすてむ) [IP・情報処理]/局部恒星系(きょくぶこうせいけい) [学術・天文]

local system queue area 局所システム待ち合せ域(きょくしよしすてむまわあわせいき) [IBM・情報処理]

local system queue area (LSQA) 局所システム待ち合せ域(きょくしよしすてむまわあわせいき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

local terminal 構内端末(こうないたんまつ) [学術・情報処理]

local test ローカルテスト(ローからるてすと) [IP・情報処理]

local thermal power plant 局地火力発電所(きょくちかりょくはつでんしよ) [B0130・発火]

local thermodynamic equilibrium 局部熱力学平衡(きょくぶねつりききがくへいこう) [学術・天文]

local time 地方時(ちほうじ) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・地震] [学術・天文]

local time (LT) 地方時(ちほうじ) [学術・航空]

local traffic 局地交通(きょくちこうつう) [学術・土木]/自局トラヒック(じきょくとらひくく) [学術・電気]/市内トラヒック(しないとらひくく) [学術・電気]

local transmitter 局部送信機(きょくぶそうしんき) [学術・電気]

local transport 区間輸送(くかんゆそう) [IP・自動車]

local trunk 市内中継線(しないちゅうけいせん) [学術・電気]

local trunk line 市内中継線(しないちゅうけいせん) [学術・電気]

local uniformization parameter 局所変数(きょくしよへんすう) [学術・数学]

local unit stress 局部応力度(きょくぶおうりょくど) [学術・建築]

local variable symbol 局所可変記号(きょくしよかへんきごう) [IBM・情報処理]

local variety 在来種(ざいらいしゅ) [学術・遺伝]/地方種(ちほうしゅ) [学術・遺伝]/地方品種(ちほうひんしゅ) [学術・遺伝]/地方変種(ちほうへんしゅ) [学術・遺伝]

local ventilation 局所排気(設備)(きょくしよはいき(せつび)) [IP・エネルギー]

local vibration 局部振動(きょくぶしんどう) [F0012・造船船こく]

local weight 局部重量(きょくぶじ

ゅうりょう) [F0012:造船船こく]
local wind 局地風(きょちくふう) [学術・気象]/地方風(ちほうふう) [学術・建築]
local worker 現地労働者(げんちろうむしや) [IP・プラント]/ローカルワーカー(ローカルワーカー) [IP・プラント]
locate mode 位置指定モード(いちしきめーど) [IBM・情報処理]
locator qualifier ロケータ修飾子(ろけーたしゅうしょくし) [IP・情報処理]
locating bar 印標(しるしばう) [B0112:鍛造加工]
locating center punch 位置決めセンターパンチ(いちきめせんたばんち) [学術・機械]
locating lug 位置決め突起(いちきめとつき) [IP・自動車]
locating pin 位置決めピン(いちきめびん) [IP・自動車]
locating plate 位置決め板(いちきめばん) [IP・自動車]
locating ring 位置決めリング(いちきめりんぐ) [IP・自動車/ローターリング(ろけーとりんぐ) [K6900:プラ]
locating screw ロケータリングスクリュー(セットねじ)(ろけーていんぐすくりゅう) [IP・自動車]
locating sleeve ドエル(合わせゼン) [とえる] [IP・自動車]
locating snap ring 止輪(軸受けの) (とめわ) [B0104:軸受]
location 位置(いち) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情報処理]/(機器や部品の)位置決め(いちきめ) [IP・プラント]/位置設定(いちせいてい) [学術・探鉱冶金]/位置選定(いちせんてい) [IP・プラント]/記憶位置(きおくいち) [IBM・情報処理]/記憶箇所(きおくかしよ) [IP・情報処理]/記憶場所(きおくばしよ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/所在(しよざい) [IP・プラント]/(位置を意味する)場所(ばしよ) [IP・プラント]/(工場の)立地(りっち) [IP・プラント]/路線選定(ろせんせんてい) [学術・土木]
locational accuracy 位置決め精度(いちきめせいど) [IP・機械設計]
locational error 位置決め誤差(いちきめごさ) [IP・機械設計]
locational machine 位置決め機械(いちきめきかい) [IP・機械設計]
location bolt 位置決めボルト(いちきめぼると) [IP・自動車]
location counter 記憶位置カウンター(きおくいちかうなう) [IBM・情報処理]
location index 所在索引(しよざいさくいん) [学術・図書館]
Location License ロケーション単使用権(ろけーしよんたんにしいうけん) [IBM・情報処理]
location map 案内図(あんないず) [学術・建築]/索引図(さくいんず) [学術・図書館]
location mark 所在記号(しよざいきごう) [学術・図書館]/配置記号(はいちきごう) [学術・図書館]
location mode data item ロケーシ

ョン・モード・データ項目(ろけーしょんモードでーたこうもく) [IP・情報処理]
location of a book 排架位置(はいかいち) [学術・図書館]
location of copies 所蔵館(総合目録上の)(しよざうかん) [学術・図書館]
location of industry 工業立地(こうぎょうりっち) [IP・公害]
location parameter 位置母数(いちばすう) [学術・統計数学]
location survey 測量(そくりよう) [学術・電気]
location symbol 所在記号(しよざいきごう) [学術・図書館]/所蔵館記号(しよざうかんきごう) [学術・図書館]
location test ずれの検定(ずれのけんてい) [学術・統計数学]
location tolerance 位置公差(いちこうさ) [IP・機械設計]
locator qualification ロケーター修飾(PL/I)(ろけーたーしゅうしょく) [IBM・情報処理]
locator variable ロケーター変数(PL/I)(ろけーたーへんすう) [IBM・情報処理]
locellus 亜室(あしつ) [学術・植物]
loci 遺(遺伝子の)(ざ) [学術・遺伝]
lock 鎖錠(さじょう) [E3013:鉄道] [学術・電気]/錠(じょう) [D9101:自転車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/保護錠(ほごじょう) [B0115:登録機]/ロック(ろく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・土木]
lockage ロケージ(ろけーじ) [学術・土木]
lock angle ロック・アングル(ろくあんぐる) [IP・自動車]
lock bolt 差し錠(さじじょう) [E4004:鉄道]
lock chain ロック・チェーン(ろくちえん) [IP・自動車]
lock chamber ロック室(ろくしつ) [学術・土木]
lock coil wire rope ロックワイヤーロープ(ろくわいやろーふ) [学術・機械]
lock culvert ロックカルバート(ろくかるばと) [学術・土木]
locked chain 拘束連鎖(こうそくれんさ) [学術・機械]
locked cock 錠付きコック(じょうつきこく) [F0026:造船]
locked coil ロックドコイル(ろくどこいる) [学術・探鉱冶金]
locked coil rope ロックドコイルロープ(ろくどこいるろーふ) [M0102:鉱山]
locked coil wire rope ロックワイヤーロープ(ろくわいやろーふ) [学術・機械]
locked-in stress ロックドインストレス(ろくどいんすとれす) [学術・船舶]
locked name ロックされた名前(PL/I)(ろくされたなまえ) [IBM・情報処理]
locked page ロックされたページ(ろくされたぺーじ) [IBM・情報処理]
locked particle 粒子(かたはりゅうし) [M0102:鉱山]
locked record ロックされたレコード(PL/I)(ろくされたれこど)

[IBM・情報処理]
locked rotor 拘束回転子(こうそくかいてんし) [IP・プラント]
locked rotor current 拘束電流(こうそくてんりゅう) [IP・プラント]
locker ロッカー(ろっかー) [IP・プラント]/ロッカー(家具)(ろっかー) [学術・建築]
locker room 更衣室(こういしつ) [IP・プラント]/ロッカー室(ろっかーしつ) [IP・プラント] [学術・建築]
Locke's solution ロッケ氏液(ろっけしえき) [IP・サイエンス]
lock face nut 歯付フランジナット(はつきふらんじなつと) [B0101:ねじ]
lock gate ロックゲート(ろくくげーと) [学術・船舶] [学術・土木]
locking 鎖錠(さじょう) [E3013:鉄道]/締結め(じょうめ) [M0102:鉱山]/ゆるみ止め(ゆるみどめ) [学術・機械]/緩み止め(ゆるみどめ) [IP・プラント]/ロッキング(ろっきんぐ) [IBM・情報処理] [学術・土木]
locking bar かんぬき(かんぬき) [学術・機械]/ロッキングバー(ろっきんぐばー) [学術・船舶]
locking block ロッキングブロック(ろっきんぐぶろく) [K6900:プラ]
locking bolt 締め付けボルト(しめつけばると) [学術・機械]
locking circuit 保持回路(ほじかいろう) [IP・プラント] [学術・電気]
locking clasp 止め金(図書の)(とめがね) [学術・図書館]
locking coil 保持コイル(ほじこいる) [学術・電気]
locking device 固定装置(こていそうち) [B0136:クレン]/鎖錠装置(さじょうそうち) [IP・プラント] [学術・電気]/制限装置(せいげんそうち) [IP・自動車]/ロック装置(ろくそうち) [B0119:水車] [D6304:クレン] [IP・プラント]/削ピン(おびん) [C3803:がいし]
locking dog ドッグ(鉄道)(どぐ) [学術・電気]
locking force 型締力(かたじめりょく) [K6900:プラ]
locking key 倒れ切り電けん(たおれきりでんけん) [学術・電気]
locking list 運動図表(れんどうずひょう) [学術・電気]
locking nut 止めナット(とめなつと) [IP・プラント] [IP・自動車]/ロックナット(ろくなつと) [IP・プラント]
locking pawl ロッキングボール(ろっきんぐばー) [IP・自動車]
locking pawl lever ロッキングボールレバー(ろっきんぐばーるべー) [IP・自動車]
locking pintle ロッキングピントル(かじ)(ろっきんぐびんとる) [学術・船舶]
locking ring 中ナット(なかなつと) [D9101:自転車]
locking screw 止めねじ(とめねじ) [IP・自動車]/刃止めねじ(はどめねじ) [B0173:リマ]
locking screw for base ベース固定ボルト(ベースこていばると) [B9008:工ミシン]
locking sheet 運動図表(れんどうず

ひょう) [学術・電気]
locking up the formes 組版の締付(くみはんのしめつけ) [学術・図書館]
locking washer 止め座金(とめざがね) [IP・プラント]/回り止めワッシャー(まわりどめわっしゃー) [IP・プラント]/ロックワッシャ(ろくわっしゃ) [IP・自動車]
locking wire ロック・ワイヤ(ろくわいや) [IP・自動車]
lockiog unit パーキングギヤ(駐車用歯車)(ばーきんぐぎや) [IP・自動車]
lockjaw 破傷風(はしょうふう) [IP・プラント]
lock key ロック・キー(ろくきー) [IP・情報処理]
lock lift 錠上げ(連結器)(じょうあげ) [学術・機械]
lock list ロック・リスト(ろくりすと) [IP・情報処理]
lock magnet 鎖錠電磁石(さじょうでんじやく) [学術・電気]
lock mode ロック・モード(ろくもーど) [IBM・情報処理]
lock nut 管用止めナット(くだようどめなつと) [B0151・継手]/止めナット(とめなつと) [B0101・ねじ] [学術・機械]/止ナット(とめなつと) [学術・船舶]/止めナット(とめなつと) [学術・土木]/ロックナット(ろくくなつと) [IP・自動車]
locknut 締付けナット(しめつけなつと) [IP・プラント]/止めナット(とめなつと) [IP・プラント]/ロックナット(ろくくなつと) [IP・プラント]
locknut washer ロックナットワッシャー(ろくくなつとわっしゃー) [IP・プラント]
lock of sliding door 引戸錠(ひきどじょう) [学術・建築]
lock option ロック・オプション(ろくおぷしょん) [IBM・情報処理]
lock out ロックアウト(ろくかうと) [B0130・火災]
lock-out ロックアウト(ろくかうと) [C0401・シー・記] [IBM・情報処理]
lockout 工場閉鎖(こうじょうへいさ) [IP・プラント]/締出し(しめだし) [IP・プラント]/ロックアウト(ろくかうと) [IP・プラント] [学術・電気]
lock out cylinder ロックアウトシリンダ(ろくかうとしりんだ) [W0105・航空]
lock out device ロックアウト装置(ろくかうとそうち) [B0127・火災]
lockout magnet valve 締め切り電磁弁(しめきりでんじべん) [E4007・鉄道]
lockout relay ロックアウト継電器(ろくかうとけいでんき) [学術・電気]/ロックアウト・リレー(ろくかうとりれー) [IP・自動車]
lock piece 組立てリムの止め金(くみたてりむのとめがね) [IP・自動車]
lock pin ロックピン(ろくぴん) [学術・航空]
lock position 死点位置(錠のかかる位置)(してんい) [IP・自動車]
lock rail 帯さん(おびさん) [学術・建築]
lock ring ロック・リング(ろくり

んぐ) [IP・自動車]
lock rod ロックロッド(ろくろくど) [E3013・鉄道] [学術・電気]
locks ロックス(ろくす) [L0204・繊維原料]
lock screw ロック・スクリュー(ろくすりく) [IP・自動車]
lock seaming 抱え縫(かかえつぎ) [学術・航空]
lock shaft ロック・シャフト(ろくしゃふと) [IP・自動車]
lock sill ロック敷居(ろくしきい) [学術・土木]
lock sluiceway ロック暗きょ(ろくあんきょ) [学術・土木]
lock stitch 本縫(ほんぬい) [B9003・家ミシン] [L0211・繊維メリス]
lock stitch machine かんぬき縫ミシン(かんぬきぬいみしん) [学術・機械]
lock test 拘束試験(こうそくしけん) [IP・自動車] [学術・電気]
lock/unlock facility ロック/アンロック機能(ろくあんろくきのう) [IBM・情報処理]
lock-up garage 錠がかかる車庫(じょうがかかるしゃこ) [IP・自動車]
lock valve ロック弁(ろくべん) [W0105・航空]
lock washer 舌付き座金(したつきざがね) [IP・自動車]/止め座金(とめざがね) [学術・機械]/ばね座金(ばねざがね) [B0103・ばね]/ロックワッシャー(ろくわっしゃ) [IP・自動車]
lock washer [米] スロットルシャフト(第2段階ベンチュリ用)ロックワッシャ(そつとろしやふとろくわっしゃ) [IP・自動車]
lockwasher 止め座金(とめざがね) [IP・プラント]/ばね座金(ばねざがね) [IP・プラント]
lock washer, tab washer ロックワッシャタブワッシャ(ろくわっしゃたぶわっしゃ) [IP・自動車]
lock-wire hole ロックワイヤ穴(ろくわいやあな) [学術・航空]
loco 現地漢字(げんぢわたくし) [IP・プラント]
loco grease ロコグリス(ろこぐりーす) [学術・化学]
locomotion 移動(いどう) [学術・動物]
locomotion system ロコモーション・システム(ろこもーしょんしすてむ) [IP・情報処理]
locomotive 機関車(きかんしゃ) [E4001・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
locomotive boiler 機関車ボイラ(きかんしゃばいら) [学術・機械]
locomotive crane ロコクレーン(ろこくれーん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/ロコモチクレーン(ろこもちくれーん) [B0135・クレーン]
locomotive engine 機関車(きかんしゃ) [E4001・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械]
locomotive function 移動機能(いどうきのう) [B0134・産業用ロボ]
locomotive movement 移動運動(いどううんどう) [IP・サイエンス]
locomotive tissue 運動組織(うんどう

うそしき) [学術・植物]
locomotory appendage 運動肢(うんどうし) [学術・動物]
locule 室房(しつぱう) [IP・サイエンス]
loculicidal dehiscence 胞背裂開(ほうはいれっかい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
loculus 室(しつ) [学術・植物]
locus 軌跡(きせき) [学術・数学] [学術・地震]/座(ざ) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]/座(遺伝子)(ざ) [学術・遺伝] [学術・原子力]
lode 鉱脈(こうみやく) [IP・サイエンス]
lodger's household 同居世帯(どうきょせたい) [学術・建築]
lodging 下宿屋(げしゅくや) [学術・建築]/宿舎(しゅくしゃ) [IP・プラント]
lodging house 宿舍(しゅくしゃ) [学術・建築]
lodging knee 横一(よこにー) [学術・船舶]
lodcule 鑛皮(りんぴ) [IP・サイエンス]
loess 黄土(おうど) [IP・サイエンス] [学術・土木]/レス(れす) [学術・化学]
Lo-Ex ローエックス(ろーえくす) [IP・自動車] [学術・採鉱冶金]
Lofstrand crutch ロフストランドクラッチ(ろふすとらんどくらっち) [T0101・福祉関連機器]
LOFT (loss of fluid test) 流体喪失試験(りゅうたいそうしつしけん) [学術・原子力]
loft 現図場(げんずば) [学術・船舶]
lofted drawing 現図(げんず) [Z8114・製図]
lofting ロフティング(ろふていんぐ) [IP・情報処理]
loftman 現図工(げんずこう) [学術・船舶]
Lofton-Merritt stain ロフトンメリット染色液(ろふとんりつとせんしよくえき) [P0001・紙・灰]
log 運動記録(うんてんきろく) [IP・プラント]/業務日誌(ぎふにっし) [IP・プラント]/経過記録(けいかきろく) [IBM・情報処理]/航海日誌(こうかいにっし) [IP・プラント]/測程器(そくていき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/測程機(そくていき) [F0013・造船外装]/素材(そくざい) [IP・プラント] [学術・建築]/素材(木材の)(そざい) [学術・土木]/木(た) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/ログ(ろぐ) [IBM・情報処理]
log(-book) desk 日誌台(にっしだい) [F0026・造船]
logarithm 対数(たいすう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]
logarithmic amplifier 対数増幅器(たいすうぞうふくき) [学術・計測] [学術・原子力]
logarithmic aperture 対数開口(たいすうくわいこう) [学術・分光]
Logarithmic Counting Rate Meter (LCRM) 対数計数率計(たいすうけいすうりつけい) [学術・原子力]
logarithmic decrement 対数減衰

率(たいうすげんすいりつ) [B0153・振動] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]/対数減衰率($\Delta = \log_2 V$ 又は $\Delta = \log_e V$) (たいうすげんすいりつ) [学術・地震]

logarithmic frequency sweep rat 対数掃引速度(たいうすげんすいそく) [B0153・振動]

logarithmic function 対数関数(たいうすかんすう) [学術・数学]/対数函数(たいうすかんすう) [学術・数学]

logarithmic integral 対数積分(たいうすせきぶん) [IP・サイエンス]

logarithmic mean 対数平均(たいうすへいきん) [学術・化学]

logarithmic mean temperature difference LMTD(えるえむていでい) [IP・プラント]/対数平均温度差(たいうすへいきんおんどさ) [IP・プラント]

logarithmic normal probability paper 対数正規確率紙(たいうすせいきかりつし) [Z8101・品質]

logarithmic potential 対数ポテンシャル(たいうすぽてんしゃる) [IP・サイエンス]

logarithmic scale 対数目盛(たいうすめもり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・数学] [学術・電気]

logarithmic sector 対数セクター(たいうすせくたー) [学術・分光]

logarithmic spiral 対数うずまき線(たいうすうずまきせん) [学術・数学]/対数らせん(たいうすらせん) [学術・数学]

logatom ログアトム(ろがとむ) [学術・電気]

logatom articulation ログアトム明りょう度(ろがとむめいりょうど) [学術・電気]

log band saw 大割帯のこ(おおわりおびのこ) [学術・機械]

log book 航海日誌(こうかいにっし) [F0013・造船外誌]/飛行日誌(こうかいにっし) [学術・航空]/野帳(やちよう) [学術・気象]

logbook 業務日誌(ぎょうむにっし) [IP・プラント]/記録帳(きろくちよう) [IP・プラント]/航海日誌(こうかいにっし) [IP・プラント] [学術・船舶]

log charger レースチャージャ(れーすチャー) [B0114・木工機]

log-chute 流木路(りゅうばくろ) [学術・土木]

log data set ログ・データ・セット(ろぐでーたせつと) [IBM・情報処理]

log file ログ・ファイル(ろぐふぁい) [IBM・情報処理]

log frame saw 大割おきのこ(おおわりおきのこ) [学術・機械]

logged point (測定値)記録箇所(きろくかしこ) [IP・プラント]

logger 自動記録器(じどうきろくき) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/ロガー(ろがー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

loggia ログジア(ろっじあ) [学術・建築]

logging 検層(けんそう) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/ロギング(ろぎんぐ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

logging device ログ用装置(ろぐようそうち) [IBM・情報処理]

logging module ロギング・モジュール(ろぎんぐもじゅーる) [IP・情報処理]

logging train 搬出鉄道(はんしゅつてつどう) [IP・プラント]

log house あぜくら(あぜくら) [学術・建築]

logic 論理(ろんり) [IBM・情報処理] [学術・図書館]/論理学(ろんりがく) [学術・論理]

logical 論理的(ろんりてき) [学術・論理]

logical addition 論理加算(ろんりかさん) [IP・情報処理]

logical address 論理アドレス(ろんりあどれす) [IBM・情報処理]

logical analysis 論理的分析(ろんりてきぶんせき) [IP・情報処理]

logical block 論理ブロック(ろんりぶろく) [IP・情報処理]

logical calculus 論理計算(ろんりけいさん) [IP・サイエンス]

logical channel (LCH) 論理チャネル(ろんりちやねる) [IP・情報処理]

logical channel control block 論理チャネル制御ブロック(ろんりちやねるせいぎぶろく) [IP・情報処理]

logical channel queue (LCQ) 論理チャネル待ち行列(ろんりちやねるまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]

logical child 論理子(ろんりし) [IBM・情報処理]

logical circuit 論理回路(ろんりかいろう) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [学術・計測]

logical comparison 論理比較(ろんりひかく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

logical connector 論理結合子(ろんりけつごうし) [IBM・情報処理]

logical constant 論理定項(ろんりていこう) [学術・論理]/論理定数(ろんりていすう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

logical construction 論理構造(ろんりこうぞう) [IP・情報処理]

logical control unit (LCU) 論理制御装置(ろんりせいぎょそうち) [IP・情報処理]

logical data 論理データ(ろんりでーた) [IBM・情報処理]

logical data base 論理のデータベース(ろんりてきでーたべす) [IP・情報処理]/論理データベース(ろんりてきでーたべす) [IBM・情報処理]

logical data base (LDB) 論理のデータベース(ろんりてきでーたべす) [IP・情報処理]

logical data base record structure 論理データベース・レコード構造(ろんりてきでーたべすれこどうぞう) [IBM・情報処理]

logical data base structure 論理的データベース構造(ろんりてきでーたべすこうぞう) [IP・情報処理]

logical data independence 論理的なデータの独立性(ろんりてきなでーたのどくりつせい) [IP・情報処理]

logical data structure 論理データ構造(ろんりでーたこうぞう) [IBM・情報処理]

logical design 論理設計(ろんりせつけい) [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]

logical device address 論理装置アドレス(ろんりそうちあどれす) [IBM・情報処理]

logical device number 論理の装置番号(ろんりてきそうちばんごう) [IP・情報処理]

logical difference 論理差(ろんりさ) [IP・情報処理]

logical disablement 論理の使用禁止(ろんりてきしやうきんし) [IBM・情報処理]

logical editing character 論理編集文字(ろんりへんしゅうもじ) [IBM・情報処理]

logical element 論理素子(ろんりそし) [C6230・情報] [学術・計測] [学術・電気]

logical entity 論理構成体(ろんりこうせいたい) [IP・情報処理]

logical expression 論理式(ろんりしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/論理表現式(ろんりひょうげんしき) [IP・情報処理]

logical expression (F) 論理式(F) (ろんりしき) [C6230・情報]

logical file 論理ファイル(ろんりふぁい) [IBM・情報処理]

logical formula 論理式(ろんりしき) [学術・論理]

logical function 論理関数(ろんりかんすう) [IBM・情報処理]/論理機能(ろんりきのう) [IBM・情報処理]

logical group 論理グループ(ろんりぐーぷ) [IBM・情報処理]

logical group number (LGN) 論理グループ番号(ろんりぐーぷばんごう) [IBM・情報処理]

logical hierarchy 論理階層(ろんりかいそう) [IP・情報処理]

logical IF statement 論理IF文(ろんりいふぶん) [IP・情報処理]

logical input-output control system (logical IOCS) 論理入力制御システム(ろんりにゅうしゅつりょくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

logical instruction 論理命令(ろんりめいれい) [IBM・情報処理]

logical IOCS 論理IOCS(ろんりいおーしーす) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

logical IOCS (logical input-output control system) 論理入出力制御システム(ろんりにゅうしゅつりょくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

logical level 論理レベル(PL/L) (ろんりれべる) [IBM・情報処理]

logical line 論理行(ろんりぎょう) [IBM・情報処理]

logical line group 論理回線グループ(ろんりかいせんぐーぷ) [IBM・情報処理]

logical machine 論理機械(ろんりきかい) [IP・情報処理]

logical model 論理モデル(ろんりもでる) [IP・情報処理]

logical multiplication 論理乗算(ろんりじょうざん) [IP・情報処理]

logical multiply 論理積(ろんりせき) [IP・情報処理]

logical name 論理名(ろんりめい) [IP・情報処理]

logical negation 論理否定(ろんりひてい) [IP・情報処理]

logical NOT 論理否定(ろんりひてい) [IBM・情報処理]

logical operand 論理オペランド(ろんりおぺらんと) [IP・情報処理]

logical operation 論理演算(ろんりえんさん) [IBM・情報処理]/論理演算(ろんりえんさん) [C6230・情報][IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]/論理操作(ろんりそうさ) [学術・計測]

logical operator 論理演算子(ろんりえんざんし) [IBM・情報処理]

logical operator(A) 論理演要素(A)(ろんりさようそ) [C6230・情報]

logical operator(F,C) 論理演算子(F,C)(ろんりえんざんし) [C6230・情報]

logical OR 論理和(ろんりわ) [IBM・情報処理]

logical OR register ORA(おーあー) [IP・情報処理]

logical page identifier (LPID) 論理ページ識別子(ろんりページしきべつし) [IBM・情報処理]

logical page number (LPN) 論理ページ番号(ろんりページばんごう) [IBM・情報処理]

logical parent 論理親(ろんりおや) [IBM・情報処理]

logical pattern recognition 論理パターン認識(ろんりぱたーんにんしき) [IP・情報処理]

logical port (LP) 論理ポート(ろんりぽーと) [IP・情報処理]

logical port multiplexer (LPM) 論理ポート多重機構(ろんりぽーとたじゅうきこう) [IP・情報処理]

logical primary 論理一次子(FORTRAN)(ろんりいちじし) [IBM・情報処理]

logical product 論理積(ろんりせき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気] [学術・論理]

logical record 論理レコード(ろんりれこーど) [IBM・情報処理]

logical relation 論理関係(ろんりかんけい) [IBM・情報処理]

logical relationship 論理関係(ろんりかんけい) [IBM・情報処理]

logical search 論理探索(ろんりたんさく) [IP・情報処理]

logical shift 論理桁送り(ろんりけたおくり) [IBM・情報処理]

logical structure 論理構造(ろんりこうぞう) [IBM・情報処理]

logical sum 論理和(ろんりわ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気] [学術・論理]

logical symbol 論理記号(ろんりきごう) [学術・論理]

logical syntax 論理的構文論(ろんりてきごふぶんろん) [学術・論理]

logical system design 論理的システム設計(ろんりてきしずむせつけい) [IP・情報処理]

logical table 論理表(ろんりひょう) [IP・情報処理]

logical term 論理項(ろんりこう)

[IBM・情報処理]

logical terminal 論理端末(ろんりたんまつ) [IBM・情報処理]

logical tree structure 論理樹構造(ろんりじゅこうぞう) [IP・情報処理]

logical twin 論理兄弟(ろんりきょうだい) [IBM・情報処理]

logical unit (LU) 論理装置(ろんりそうち) [IBM・情報処理]/論理単位(ろんりたんい) [IBM・情報処理]

logical unit name 論理的装置名(ろんりてきそうちめい) [IP・情報処理]

logical unit number 論理的装置番号(ろんりてきそうちばんごう) [IP・情報処理]

logical-unit service 論理装置サービス(ろんりそうちさーびす) [IBM・情報処理]

logical unit table (LUT) 論理的装置テーブル(ろんりてきそうちてーぶる) [IP・情報処理]

logical value 論理値(ろんりち) [IP・情報処理]

logical variable (LV) 理論変数(ろんりへんすう) [IP・情報処理]

logical work station 論理作業端末(ろんりさぎょうたんまつ) [IBM・情報処理]

logic analysis 論理解析(ろんりかいせき) [IP・情報処理]

logic automation system 論理オートメーション・システム(ろんりおーとめーしょんしすてむ) [IP・情報処理]

logic circuit 論理回路(ろんりかいろう) [B0120・空圧] [B0133・流体素子] [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理]

logic control シーケンス制御(シーけんすせいぎよ) [学術・電気]/論理制御(ろんりせいぎよ) [IP・情報処理]

logic decision 論理決定(ろんりけつてい) [IP・情報処理]

logic design 論理設計(ろんりせつけい) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

logic design system (LDS) 論理設計システム(ろんりせつけいしすてむ) [IP・情報処理]

logic device 論理素子(ろんりそし) [B0120・空圧] [IP・プラント]

logic diagram ロジック・ダイアグラム(ろじくく・だいやぐらむ) [IBM・情報処理]/ロジックダイアグラム(ろじくく・だいやぐらむ) [IP・プラント]/論理図(ろんりず) [IBM・情報処理] [IP・プリント] [IP・マイクロエレクトロニクス]

logic diagram analysis (LDA) 論理図解析(ろんりずかいせき) [IP・情報処理]

logic diagram system 論理図システム(ろんりずしすてむ) [IP・情報処理]

logic-dynamic control system 論理・動的制御システム(ろんりどうてきせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

logic element 論理素子(ろんりそし) [IBM・情報処理]

logic flowchart 論理流れ図(ろんりながれず) [IP・情報処理]

logic flow diagram 論理流れ図(ろんりながれず) [IP・情報処理]

logic function 論理関数(ろんりか

んすう) [IP・情報処理]

logic gate buffer 論理ゲートバッファ(ろんりげーとばっふぁ) [IP・マイクロエレクトロニクス]

logic information system (LOIS) 論理情報システム(ろんりじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

logic instruction 論理命令(ろんりめいれい) [IBM・情報処理]

logicism 論理主義(ろんりしゅぎ) [学術・論理]

logic layout system 論理レイアウト・システム(ろんりれいあうとしすてむ) [IP・情報処理]

logic learning system 論理学習システム(ろんりがくしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

logic module 論理モジュール(ろんりもじゅーる) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

logic of relation 関係論理学(かんけいろんりがく) [学術・論理]

logic of term 名辞論理学(めいじろんりがく) [学術・論理]

logic operation 論理演算(ろんりえんさん) [IP・情報処理]

logic processor (LOP) 論理プロセッサ(ろんりぷろせっさー) [IP・情報処理]

logic reduction analysis 論理整理解析(ろんりせいりかいせき) [IP・情報処理]

logic shift 論理桁送り(ろんりけたおくり) [IBM・情報処理]

logic structure 論理構造(ろんりこうぞう) [IP・情報処理]

logic symbol 論理記号(ろんりきごう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

logic system 論理システム(ろんりしすてむ) [IP・情報処理]

logic system analysis 論理システム解析(ろんりしずむかいせき) [IP・情報処理]

logic system design 論理システム設計(ろんりしずむせつけい) [IP・情報処理]

logic theory machine 論理理論機械(ろんりろんきかい) [IP・情報処理]

logic tree 論理樹(ろんりじゅ) [IP・情報処理]

logic variable 理論変数(ろんりへんすう) [IP・情報処理]

logistic 論理計算(ろんりけいさん) [学術・論理]

logistic curve 算定曲線(さんていきょくせん) [学術・統計学]/ロジスティック曲線(ろじすてぃくくきょくせん) [IP・情報処理] [Z8121・オペレーション]

logistic growth curve ロジスティック成長曲線(ろじすてぃくくせいちようきょくせん) [IP・情報処理]

logistic model ロジスティック・モデル(ろじすてぃくくもでる) [IP・情報処理]

logistics 補給業務(ほきゅうぎょうむ) [IP・プラント]/ロジスティックス(ろじすてぃくく) [IP・プラント]

logistics cost function ロジスティックス費用関数(ろじすてぃくくきようかんすう) [IP・情報処理]

logistics effect model (LEM) ロジスティックス効果モデル(ろじすてぃくくこうかもでる) [IP・情報処理]

理]
logistics engineering ロジスティクス工学(ろじすていっくすこうがく) [IP・情報処理]
logistic support system ロジスティック・サポート・システム(ろじすていっくさぽーとしすてむ) [IP・情報処理]
logistic system (LS) ロジスティック・システム(ろじすていっくしすてむ) [IP・情報処理]
logit analysis ロジット解析(ろじつとかいせき) [IP・情報処理]
logit model ロジット・モデル(ろじつともでる) [IP・情報処理]
log line 測程線(そくていせん) [学術・船舶/ログライン(ろぐらいん)] [F0013・造船外装]
log-mean temperature difference 対数平均温度差(たいすうへいきんおんどさ) [学術・化学]
lognormal diffusion process 対数正規拡散過程(たいすうせいきかくさんかてい) [IP・情報処理]
logoff ログオフ(ろぐおふ) [IBM・情報処理]
logoff request ログオフ要求(ろぐおふようきゅう) [IBM・情報処理]
logogram 略符(りやくふ) [学術・図書館]
logographic light ログ燈(ろごとう) [W0107・航空]
logon ログオン(ろぐおん) [IBM・情報処理]
logon-interpret routine ログオン解釈ルーチン(ろぐおんかいしやくるーちん) [IBM・情報処理]
logon message ログオン・メッセージ(ろぐおんめっせーじ) [IBM・情報処理]
log-on procedure ログ・オン手順(ろぐおんでじゅん) [IBM・情報処理]
logon request ログオン要求(ろぐおんようきゅう) [IBM・情報処理]
logotype 合字活字(ごうじかつじ) [学術・図書館/杜標(じょうひょう)] [IP・プラント/商標(しょうひょう)] [IP・プラント]
log out ログ・アウト(ろぐあうと) [IBM・情報処理]
log-path 流木路(りゅうぼくろ) [学術・土木]
log-periodic antenna 対数周期アンテナ(たいすうしゅうきあんてな) [学術・電気]
log roll ログロール(ろぐろーる) [Z0109・粘着テープ]
log speed 対水速力(たいすいそくりょく) [F0010・造船船舶]
log table 記録台(きろくだい) [IP・プラント]
log washer ログウォッシャ(ろぐうおっしゃ) [M0102・鉱山/ログ水洗機(ろぐくすいせんき)] [学術・採鉱冶金]
log-way 流木路(りゅうぼくろ) [学術・土木]
Lohse bridge ローゼ橋(ろーぜきょう) [学術・土木]
Lohse girder ローゼゲタ(ろーぜげた) [学術・土木]
LOIS(logic information system) 論理情報システム(ろんりじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

loll 静止角(負/GMノ船ノ)(せいしかく) [学術・船舶]
LO/LO system リフトオン/リフトオフ方式(りふとおんりふとおふほうしき) [F0013・造船外装]
Lomas nut ローマスナット(ろーますなつと) [学術・土木]
Lombard band ロンバディ帯(ろんばるでいたい) [学術・建築]
loment 節ざや(ふしざや) [IP・サイエンス] [学術・植物]
lone electron 孤立電子(こりつでんし) [C5600・電子通]
lone electron-pair 孤立電子対(こりつでんしつう) [IP・サイエンス]
lone pair 孤独な電子対(こどくなでんしつう) [学術・物理/孤立電子対(こりつでんしつう) [IP・サイエンス]/非共有電子対(ひきょうゆうでんしつう) [学術・化学]
lone-pair electrons 孤立電子対(こりつでんしつう) [学術・分光]
long age strength 長期強度(コンクリート)(ちようききやうど) [学術・建築]
long and short addendum system ちんば歯形(ちんばはがた) [学術・機械]
long and short armed floor 長短ロ・根材(ちようたんろこんざい) [学術・船舶]
long and short armed frame 長短杆式フレーム(ちようたんざいしきふれーむ) [学術・船舶]
long arm 長い腕金(ながいうでがね) [IP・自動車]
long base cab 大規模型運転台(だいきぼがたうてんだい) [IP・自動車]
long-base car ロングベース・カー(長軸距自動車)(ろんぐべーすかー) [IP・自動車]
long below-elbow socket 前腕ソケット(長断面用)(ぜんわんそけつと) [T0101・福祉関連機器]
long branch 長枝(ちようし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
long bridge 長橋樑(ちようせんきやう) [学術・船舶]
long cell マクロ電池(まくろでんち) [Z0103・防せい]
long coat ロングコート(ろんぐこーと) [L0212・繊維二次製]
long collar ロングカラー(ろんぐカラー) [L0305・紡績]
long column 長柱(ちようちゅう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
long counter ロングカウンタ(ろんぐかうんた) [学術・原子力]
long cycle product 長期サイクル製品(ちようきさいくるせいひん) [IP・情報処理]
long cylindrical roller 棒状ころ(ぼうじょうころ) [B0104・軸受]
long-day plant 長日植物(ちようじつしよくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
long-delivery item 長納期品目(ちようのうきひんもく) [IP・プラント]
long distance 長距離チャータ輸送(ちようききやうちやーたゆそう) [IP・自動車]
long distance aids 長距離航行援助施設(ちようききやうこうこうえんじょ

しせつ) [学術・航空]
long-distance aids 長距離航行援助施設(ちようききやうこうこうえんじょしせつ) [学術・電気]
long distance bus service 計画的長距離バスサービス(けいかくてきちようききやうばすさーびす) [IP・自動車]
long-distance cable 長距離ケーブル(ちようききやうけーぶる) [学術・電気]
long-distance call 市外通話(しがいつわう) [IP・プラント]/長距離通話(ちようききやうつわう) [IP・プラント]
long-distance line 長距離線路(ちようききやうせんろ) [学術・電気]
long-distance navigation 長距離航行(ちようききやうこうこう) [学術・電気]/長距離航法(ちようききやうこうほう) [学術・電気]
long distance navigational aids 長距離航行援助施設(ちようききやうこうこうえんじょしせつ) [学術・電気]
long-distance navigational aids 長距離航行援助施設(ちようききやうこうこうえんじょしせつ) [学術・電気]
long-distance order 長距離秩序(ちようききやうちつじ) [学術・物理]
long distance power transmission 長距離送電(ちようききやうそうでん) [IP・エネルギー]
long-distance telephone 長距離電話(ちようききやうでんわ) [学術・電気]
long-distance transmission 長距離送電(ちようききやうそうでん) [学術・電気]
long-distance transmission line 長距離送電線(ちようききやうそうでんせん) [学術・電気]
long distance transport 長距離輸送(ちようききやうゆそう) [IP・自動車]
long draft ハイドラフト(はいどらふと) [L0209・紡績]
long drafts 長綿(ちようめん) [L0209・紡績]
longeron 縦通材(航空)(じゅうつうざい) [学術・航空/ロジロン(ろんじろん)] [W0108・航空]
longer rail 長尺レール(ちようじゃくれーる) [E1001・鉄道]
longest remaining service time (LRST) 最長残余サービス時間(さいちようざんよさーびすじかん) [IP・情報処理]
longest service time (LST) 最長サービス時間(さいちようざーびすじかん) [IP・情報処理]
longevity 寿命(じゅみよう) [IP・プラント] [学術・植物] [学術・動物]/耐用寿命(たいようじゅみよう) [IP・情報処理]/耐用年数(たいようねんすう) [IP・プラント]
long-fibre grease 長繊維グリース(ちようせんいぐりーす) [IP・自動車]
long flame 長炎(ちようえん) [B0113・燃焼] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金/ロングフレーム(ろんぐふれーむ) [IP・プラント]
long flame coal 長炭炎(ちようえんたん) [学術・化学] [学術・船舶]
long floating point 高精度浮動小数点(こうせいひんどうしょうすうでん) [IBM・情報処理]

long-floor frame 長ろっ根材(ちょうろこんざい) [学術・船舶]

long form thermosetting material 緩硬性熱硬化物(樹脂) [かんこうせいねつこうかぶつ] [学術・化学]

long forecastle 長船首楼(ちょうせんしゅうろ) [学術・船舶]

long glove 長手袋(ながてぶくろ) [IP・プラント]

long gloves 長手袋(ながてぶくろ) [L0211・繊維メリヤス]

long grinding roller ロングローラグラインダ(ろんぐるーらくらいんだ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

long hole blasting 長孔突破(ちょうこうはつぱ) [M0102・鉱山]

longifolene ロングホレン(ろんぎほれん) [IP・サイエンス]

long international voyage 長国際航海(ちょうこくさいこうかい) [学術・船舶]

Longitude (LONG) 経度(けいど) [学術・航空]

longitude 横距(測量)(おうきょ) [学術・土木]/経度(けいど) [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木]/黄経(こうけい) [学術・天文]

longitude effect 経度効果(けいどこうか) [学術・物理]

longitude of ascending node 昇交点黄経(しょうこうてんおうけい) [IP・サイエンス]/昇交点経度(しょうこうてんけいど) [学術・天文]

longitude of perihelion 近日点経度(きんじつてんけいど) [学術・天文]

longitude variation 経度変化(けいどへんか) [学術・天文]

longitudinal 縦通材(じゅうつうざい) [学術・船舶]/縦の(たての) [学術・動物]

longitudinal aberration 縦収差(たてしゅうさ) [IP・サイエンス]

longitudinal axis 前後軸(ぜんごじく) [学術・航空]

longitudinal baffle 長手邪魔板(ながてじゃまいた) [IP・プラント]/横置邪魔板(よこさじまいた) [IP・プラント]

longitudinal bar 軸鉄筋(じくてっきん) [学術・土木]/軸方向鉄筋(じくほうこうてっきん) [学術・土木]/ニヤイ(トンネル)(にない) [学術・土木]

longitudinal beam 縦ビーム(たてびーむ) [学術・船舶]

longitudinal bending 縦曲げ(たてまげ) [学術・船舶]

longitudinal bulkhead 縦通隔壁(じゅうつうかくへき) [F0010・造船船舶]/縦隔壁(たてかくへき) [学術・航空]

longitudinal cardan-shaft 縦方向に使うカルダン軸(たてほうこうにつかうかるだんじく) [IP・自動車]

longitudinal center of buoyancy 縦方向浮力中心(たてほうこうふりょくちゅうしん) [学術・船舶]

longitudinal check 水平検査(すいへいけんさ) [C6230・情報]

longitudinal coefficient 柱形係数(ちゅうけいけいすう) [学術・船舶]

longitudinal comparator 縦動比較器(じゅうどうひかくき) [学術・計測]

longitudinal construction joint 構造縦目地(道路)(こうぞうたためじ) [学術・土木]

longitudinal dehiscence 縦裂(じゅうれつ) [学術・植物]

longitudinal dike 縦工(河川)(たてこう) [学術・土木]/導流堤(どうりゅうてい) [学術・土木]

longitudinal direction (工作機械の)左右方向(さゆうほうこう) [IP・プラント]/縦方向(たてほうこう) [IP・プラント]/(工作機械の)横方向(よこほうこう) [IP・プラント]

longitudinal divergence 非周期縦不安定(ひしゅうきたてふあんたい) [学術・航空]

longitudinal effect 縦効果(たてこうか) [学術・地震] [学術・物理]

longitudinal expansion joint 伸縮縦目地(しんしゅくたためじ) [学術・土木]

longitudinal feed 縦送り(たておくり) [B6012・工作機械記号] [学術・機械]

longitudinal feed cut-off tool 縦突切りバイト(たてつっきりばいと) [B0107・バイト]

longitudinal feed screw 左右送りねじ(さゆうおくりねじ) [B0106・工作機]

longitudinal floor beam 床長手方向ビーム(ゆかながてほうこうびーむ) [IP・自動車]

longitudinal foam bracket 縦方向フォームブラケット(たてほうこうふぉーむぶらけっと) [IP・自動車]

longitudinal force 縦力(たてりょく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

Longitudinal frame ラーゲタイプフレーム(はしご型フレーム)(らーだたいぶふれーむ) [IP・自動車]

longitudinal frame 縦フレーム(たてふれーむ) [学術・船舶]

longitudinal framing 縦フレーム(たてふれーむ) [学術・船舶]

longitudinal framing system 縦ろっ骨式構造(たてろっこしきこうぞう) [F0012・造船船こく]

Longitudinal half-elliptic leaf spring 縦向半四形リニアスプリング(縦向半四形板ばね)(たてむきはんだんけんけいりーふすぷりんぐ) [IP・自動車]

longitudinal joint 縦継継手(じゅうえんつぎて) [学術・船舶]/縦継手(たてつぎて) [IP・プラント]/長手継手(ながてつぎて) [IP・プラント]

longitudinal leveling 縦断測量(じゅうだんそくりょう) [学術・土木]

longitudinal libration 経度よう動(けいどようどう) [学術・天文]

longitudinal load 縦荷重(たてかじゅう) [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]

longitudinal magnetization 縦磁化(たてじか) [学術・分光]/長さ方向磁化(ながさほうこうじか) [Z8108・音響]

longitudinal magnetostriction 縦磁気ひずみ(たてじきひずみ) [C2560・フェ・通]

longitudinal magnification 縦の倍率(たてのばいりつ) [学術・物理]/

縦倍率(たてばいりつ) [Z8120・光学]

longitudinal mass 縦方向質量(たてほうこうしりょう) [IP・マイクロエレ]

longitudinal member 縦通材(じゅうつうざい) [W0108・航空]/縦部材(たてぶざい) [学術・船舶]

longitudinal metacenter 縦メタセンタ(たてめたせんた) [学術・船舶]

longitudinal method 軸方向法(じくほうこうほう) [IP・機械設計]

longitudinal mode 縦モード(たてもーど) [学術・分光]

longitudinal nutation 黄経章動(こうけいしょうどう) [学術・天文]

longitudinal oscillation 縦振動(たてしんどう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・地震]

longitudinal parity 水平パリティ(すいへいぱりてい) [IP・情報処理]

longitudinal parity check (LPC) 水平パリティチェック(すいへいぱりていちえく) [IP・情報処理]

longitudinal plane of symmetry 中心面(自動車の)(ちゅうしんめん) [D0102・自動車]

longitudinal redundancy check (LRC) 水平冗長検査(すいへいじょうちやうちやんさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

longitudinal redundancy check character (LRCharacter) 水平冗長検査文字(すいへいじょうちやうちやんさぶんじ) [学術・情報処理]

longitudinal reinforcement 軸鉄筋(じくてっきん) [学術・土木]/軸方向鉄筋(じくほうこうてっきん) [学術・土木]

longitudinal relaxation 縦緩和(たてかんわ) [学術・分光]

longitudinal resistance of ballast 道床縦抵抗力(どうしやうたてていこうりょく) [E1001・鉄道]

longitudinal retardation coil 縦電流防止コイル(たてでんりゅうぼうしきる) [学術・電気]

longitudinal reversion of rail レール転換(れーてんかん) [E1001・鉄道]

longitudinal rocker arm 縦向コントロールアーム(たてむきこんとろーあーむ) [IP・自動車]

longitudinal seal strip 長手シールプレート(ながてしーるふれーと) [IP・プラント]

longitudinal seam 縦継(じゅうえん) [学術・船舶]/縦継手(たてつぎて) [IP・プラント]/縦継目(たてつぎめ) [学術・機械]/長手継手(ながてつぎて) [IP・プラント]/長手継目(ながてつぎめ) [学術・機械]/長手継目(溶接)(ながてつぎめ) [学術・船舶]

longitudinal seam joint 縦継継手(じゅうえんつぎて) [学術・船舶]

longitudinal seat 縦長いす(たてながいす) [IP・自動車]

longitudinal section 縦断面図(じゅうだんめんず) [Z8114・製図] [学術・建築]/縦断面図(測量)(じゅうだんめんず) [学術・土木]/縦断面(たてだんめん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/縦断面図(たてだんめんず) [IP・プラント]

longitudinal separation 前後方向

分離(ぜんごほうこうぶんり) [学術・航空]/縦方向分離(航空交通管制)(たてほうこうぶんり) [学術・航空]

longitudinal shear 縦せん断(たてせんだん) [学術・機械]

longitudinal sleeper 縦まぐらぎ(たてまぐらぎ) [E1001・鉄道]/縦マクラ木(たてまくらぎ) [学術・土木]

longitudinal slope 縦断コウ配(じゅうだんこうばい) [学術・土木]

longitudinal stability 縦安定(たてあんてい) [学術・機械] [学術・航空]/縦安定性(たてあんていせい) [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・船舶]

longitudinal stay 縦支線(たてしせん) [学術・電気]/長手控え(ながてひかえ) [学術・機械]

longitudinal stiffener 縦補剛材(たてほごうざい) [学術・土木]

longitudinal strain 伸縮率(しんしゅくりつ) [IP・サイエンス]/縦ひずみ(たてひずみ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震]/縦ヒズミ(たてひずみ) [学術・土木]

longitudinal strength for unit length 縦ひずみ度(たてひずみど) [学術・建築]

longitudinal strength 縦強度(たてきょうど) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]

longitudinal stress 縦応力(たておうりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

longitudinal system 縦式(構造)(たてしき) [学術・船舶]/縦ろっ骨式構造(たてろっこつしきこうぞう) [F0012・造船船こく]

longitudinal tie 縦マクラ木(たてまくらぎ) [学術・土木]

longitudinal tool carriage 縦切物台(たてものだい) [B0106・工作機]

longitudinal velocity 縦速度(たてそくど) [学術・航空]

longitudinal vibration 縦振動(たてしんどう) [F0012・造船船こく] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

longitudinal warp 縦そり(たてぞり) [学術・建築]

longitudinal wave 縦波(じゅうは) [IP・サイエンス]/縦波(たてなみ) [B0153・振動] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

long-jointed bamboo まだけ(まだけ) [学術・建築]

long knot 中ツナギ節(ちゅうつなぎぶし) [L0208・繊維試験]

long-lead item 長納期品目(ちやうのうきひんもく) [IP・プラント]

long letter 長活字(ながかつじ) [学術・図書館]

long lever 長機(台ばかりの)(ちやうき) [学術・計測]

long-line effect 長給電線効果(ちやうききゅうでんせんこうか) [学術・電気]

long liner はえなわ漁船(はえなわぎょせん) [学術・船舶]

long lines 長距離回線部門(ちやうきよりかいせんぶもん) [IBM・情報処理]

long-lived isotope 長寿命RI(ちやう

うじゅみょうあーるあい) [学術・原子力]/長寿命同位元素(ちやうじゅみょうどういげんそ) [学術・原子力]/長寿命同位体(ちやうじゅみょうどういたい) [学術・原子力]

long log 長丸太(ながまるた) [学術・建築]

long loop 大ワ節(おおわぶし) [L0208・繊維試験]

long-nose cam ロングノーズ・カム(リフトの大きいカム)(ろんぐのーずかむ) [IP・自動車]

long-nose plier 先端プライヤ(さきながぶらいや) [IP・自動車]

long-nose rail 鼻端長レール(びたんちやうれーる) [学術・土木]

long oil varnish 長油ワニス(ちやうゆわにす) [K5500・塗料] [学術・化学]

long opponens splint 長対立装具(ちやうたいりつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

long opponens splint (Engen) 長対立装具(エンゲン形)(ちやうたいりつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

long pants パンツ(ばんつ) [L0212・繊維二次製]/ロングパンツ(ろんぐばんつ) [L0212・繊維二次製]

long-period binary 長周期連星(ちやうしゅうきれんせい) [学術・天文]

long-period comet 長周期すい星(ちやうしゅうきすいせい) [学術・天文]

long-period perturbation 長周期摂動(ちやうしゅうきせつどう) [学術・天文]

long period seismograph 長周期地震計(ちやうしゅうきじしんけい) [学術・地震]

long period tide 長周期潮(ちやうしゅうきちやう) [学術・地震]

long-period variable 長周期変光星(ちやうしゅうきへんこうせい) [IP・サイエンス] [学術・天文]

long-period variable star 長周期変光星(ちやうしゅうきへんこうせい) [IP・サイエンス]

long persistence phosphor 長残光性けい光体(ちやうぜんこうせいけいこうたい) [学術・電気]

long pitch corrugated asbestos cement slate 大波板(おなみいた) [学術・建築]

long play record (LP record) LPレコード(えるびーれこーど) [学術・電気]

long point rail 長ノーズレール(ちやうのーずれーる) [E1311・鉄道]

long point-rail of frog 鼻端長レール(びたんちやうれーる) [学術・土木]

long poop 長船尾楼(ちやうせんびろう) [学術・船舶]

long precision 長精度(ちやうせいど) [IBM・情報処理]

long radius bend 長半径ベンド(ちやうはんけいべんど) [IP・プラント]/ロングベンド(ろんぐべんど) [IP・プラント]

long radius elbow 長半径エルボ(ちやうはんけいえろぼ) [IP・プラント]/ロングエルボ(ろんぐえろぼ) [IP・プラント]

long radius ell 長半径エルボ(ちやうはんけいえろぼ) [IP・プラント]/ロ

ングエルボ(ろんぐえろぼ) [IP・プラント]

long rail 長尺レール(ちやうじやくれーる) [学術・土木]

long range alpha ray 長飛程アルファ線(ちやうひていあるふあせん) [学術・物理]

long range force 遠距離力(えんきよりりょく) [学術・物理]/遠達力(えんたつりょく) [IP・サイエンス] [学術・物理]

long-range force 遠距離力(えんきよりりょく) [学術・原子力]/遠達力(えんたつりょく) [学術・原子力]

long-range forecast 長期予報(ちやうきよほう) [学術・気象]

long-range maintenance 長期間メンテナンス(ちやうきかんめいんでんす) [IP・プラント]

long range navigation (LORAN) ロラン(ろらん) [学術・航空]

long-range system planning 長期システム計画(ちやうきしすてむけいかく) [IP・情報処理]

long-range weather forecasting 長期予報(ちやうきよほう) [IP・サイエンス]

long reach plug 長型点火プラグ(ちやうけいてんかぶらぐ) [IP・自動車]

long residuum ロングレシデュ(燃)(ろんぐれしじゅー) [学術・化学]

long rod insulator 長幹がいし(ちやうかんがいし) [C3803・がいし]

long-rod insulator 長幹がいし(ちやうかんがいし) [学術・電気]

long rod jumper wire post insulator 長幹形ジャンパー支持がいし(ちやうかんがたじやんぱーしがいし) [C3803・がいし]

long roller bearing 棒状ころ軸受(ぼうじやうころじくうけ) [B0104・軸受] [IP・プラント]

long roller grinder ロングローラグラインダ(ろんぐろーらぐらいんだ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

long-run average water flow 平水(へいすい) [IP・エネルギー]

long seat 縦形腰掛(たてがたこしかけ) [E4005・鉄道]

long shank tap ロング(シャンク)タップ(ろんぐたっぷ) [B0176・ねじ加工工具]

longshore current 沿岸潮流(えんがんちやうりゅう) [学術・土木]

longshoreman 港湾労働者(こうわんろうどうしや) [IP・プラント]/仲士(なかし) [IP・プラント]/波止場人足(はとばにんそく) [IP・プラント]

longshoring 沿岸荷役(えんがんにやく) [IP・プラント]

long shunt 外分巻(そとぶんまき) [学術・電気]

long shuttle 揺動がま(ようどうがま) [B9004・家ミシン]

long sightedness 遠視(えんし) [IP・サイエンス]

longsightedness 遠視(えんし) [IP・サイエンス]

long size covered electrode 長尺溶接棒(ちやうじやくようせつぼう) [Z3001・溶接]

long skirt ロングスカート(ろんぐすかーと) [L0212・繊維二次製]

long sleeper 長マクラ木(ながまく

らぎ) [学術・土木]
long span 長径間(ちょうけいかん) [学術・電気]
long span structure 大スパン構造 [だいすぱんこうぞう] [学術・建築]
long splice ロングスプライス(素) [ろんぐすぷらいす] [学術・船舶]
long stem funnel 足長漏斗(あしながうろと) [IP・プラント]/長脚漏斗(ちょうきやくろうと) [IP・プラント] [学術・化学]
long-stem nozzle ロングステムノズル(ろんぐすてむのずる) [B0110・内燃]
long stroke ロング・ストローク(長行程) [ろんぐすとろーく] [IP・自動車]
long sustained loading 長期荷重(ちょうきかじゅう) [学術・建築]
long-term contract 長期契約(ちょうきけいやく) [IP・プラント]
long-term electric power development plan 電力長期計画(でんりょくちようきけいかく) [IP・エネルギー]
long term fix 長期固定(ちょうきこてい) [IBM・情報処理]
long-term planning 長期計画(ちょうきけいかく) [IP・エネルギー]
long term power development plan 電力長期計画(でんりょくちようきけいかく) [B0130・火発]
long-term reactivity change 反応度の長時間変化(はんのうどのちようきかんへんか) [学術・原子力]
long-term rust prevention 長期防錆(ちょうきはんぼうさび) [IP・プラント]
long-term storage 長期貯蔵(ちょうきちようさう) [IP・プラント]/長期保管(ちょうきほかん) [IP・プラント]
long term trend 長期傾向(ちょうきけいこう) [IP・公害]
long tie 長マクラ木(ながまくらぎ) [学術・土木]
long time loading 長期荷重(ちょうきかじゅう) [IP・プラント]
long-time loading 長期荷重(ちょうきかじゅう) [学術・建築]
long ton 英トン(えいとん) [IP・プラント]/英トン(質量の単位)(えいとん) [学術・計測]/大トン(英トン, 英式の重量単位)(おおとん) [IP・自動車]/ロングトン(=1016.1kg) (ろんぐとん) [IP・プラント]
long tube evaporator LTV(るていーぶい) [IP・プラント]/長管形蒸発缶(ちょうかんがたじょうはつかん) [IP・プラント]
long tube vertical evaporator 長管形蒸発缶(ちょうかんがたじょうはつかん) [IP・プラント]
long vertical mark 長垂直記号(ちょうすいじきぎょう) [IBM・情報処理]
longwall method 長壁法(ちょうへきほう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
longwall mining 長壁式採炭法(ちょうへきしきさいたんほう) [M0102・鉱山]
long wave 長波(ちょうは) [学術・気象] [学術・地震] [学術・電気] [学

術・土木]/長波(電波)(ちょうは) [学術・物理]/長い波(ながいなみ) [学術・物理]
long wave radiation 長波放射(ちょうはほうしや) [学術・気象]
long waves in the westerlies 偏西風帯の波動(へんせいふうたいのはどう) [IP・サイエンス]
long welded rail ロングレール(ろんぐれーる) [E1001・鉄道]
long welded rail carrying cars ロングレール運搬車(ろんぐれーるうんぱんしゃ) [E1001・鉄道]
look-ahead schedule 先読み工程(さきよみこうてい) [IP・プラント]
lookout 見張(みはり) [学術・船舶]
looks ルックス(るくす) [IP・情報処理]
look-up 索引(さくいん) [IBM・情報処理]/テーブル索引(てーぶるさくいん) [IBM・情報処理]
look-up operation 探索操作(たんさくそうさ) [IP・情報処理]
look-up table 参照用テーブル(さんしょうようてーぶる) [IP・情報処理]
loom 織機(しょき) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機] [学術・機械]
loom beam ワープビーム(わーぷびーむ) [L0306・製織機]
loom for heavy fabric 重布織機(じゅうふしょき) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
loom for narrow width fabric 小幅織機(こはばしょき) [L0210・繊維製織]
loom for wide fabric 広幅織機(ひろはばしょき) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
looming 警告(しんきろう) [IP・サイエンス]/機掛(はたかけ) [L0210・繊維製織]/浮上(気象光学)(ふじょう) [学術・気象]
looming machinery 機上げ用機械(はたあげようきかい) [L0306・製織機]
loom winder ルームワインダ(るーむわいんだ) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
loop 環状管(かんじょうかん) [IP・プラント]/環状線(かんじょうせん) [IP・プラント]/面返り(ちうがえり) [学術・航空]/はぎ合わせ(はぎあわせ) [L0202・手編]/腹(はら) [B0153・振動] [IP・サイエンス]/腹(振動)(はら) [学術・機械]/腹(振動)(はら) [学術・地震] [学術・物理]/フック(ひっかく) [B0103・ばね]/閉回路(へいかいろう) [IP・プラント]/ループ(るーぷ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [L0211・繊維メリヤス] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]/ループ(輪)(るーぷ) [IP・自動車]/ループ線(鉄道)(るーぷせん) [学術・土木]
loop adapter ループ・アダプター(るーぷあだプター) [IBM・情報処理]
loop analysis ループ解析(るーぷかいせき) [IP・情報処理]
loop antenna ループアンテナ(るーぷあんてな) [F8013・船電記] [学術・航空] [学術・電気]
loop 2 attachment ループ2接続機構(るーぷにせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

loopback test 局内折返し試験(きょくないおりかえしけん) [IBM・情報処理]
loop body ループ本体(るーぷほんたい) [IBM・情報処理]
loop box ループ・ボックス(るーぷぼくす) [IP・情報処理]
loop cable ループ・ケーブル(るーぷけーぶる) [IBM・情報処理]
loop check ループチェック(るーぷちえく) [IP・プラント]
loop checking system 返送照合方式(へんそうしやうごうほうしき) [C6230・情報]
loop clip ヤグラ(やぐら) [D9101・自転車]
loop connected system ループ結合システム(るーぷけつごうしすてむ) [IP・情報処理]
loop connector ループ・コネクター(るーぷこねくたー) [IBM・情報処理]
loop control ループ制御(るーぷせいぎょ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
loop control structure ループ制御構造(るーぷせいぎょこうぞう) [IP・情報処理]
loop control unit 遠隔ループ制御装置(えんかくるーぷせいぎょそうち) [IBM・情報処理]
loop-control variable ループ制御変数(るーぷせいぎょへんすう) [IBM・情報処理]
loop counter ループ・カウンタ(るーぷ・かうんたー) [IBM・情報処理]
loop coupling ループ結合(るーぷけつごう) [学術・電気]
loop diagram ループ図(るーぷず) [IP・プラント]
loop dialing ループダイヤル(るーぷだいやる) [学術・電気]
loop dryer ループドライヤ(るーぷどらいや) [L0308・染色]/ループドライヤー(るーぷどらいやー) [学術・化学]
loop drying だら干し(織)(だらばし) [学術・化学]
looped fabric メリヤス(めりやす) [学術・化学]
looped lace ループレース(るーぷれーす) [L0214・繊維レース]
looper リンキング/ルー(りんきんぐき) [学術・機械]/ルーパ(るーぱ) [B9008・エミシン]
looper, (A) ルーパ(A)(るーぱ) [B9006・エミシン]
looper, (B) ルーパ(B)(るーぱ) [B9006・エミシン]
looper connecting lever ルーパ・揺動レバー(るーぱようどうればー) [B9006・エミシン]
looper connecting lever shaft ルーパ・揺動レバー軸(るーぱようどうればーじく) [B9006・エミシン]
looper connecting link ルーパ・揺動リンク(るーぱようどうりんく) [B9006・エミシン]
looper connecting link pin ルーパ・揺動リンクピン(るーぱようどうりんくぴん) [B9006・エミシン]
looper connecting rod ルーパ・揺動ロッド(るーぱようどうろっど) [B9006・エミシン]/ルーパロッド(るーぱろっど) [B9005・エミシン]

loop connecting

loop connecting rod guide ルーパロッド振れ止め(るーぱろつどふれどめ) [B9005・エミシン]
loop connecting slide block ルーパ揺動角ごま軸(るーぱようどうかくごま) [B9006・エミシン]
loop connecting slide block pin ルーパ揺動角ごま軸(るーぱようどうかくごまじく) [B9006・エミシン]
looper driving ball stud ルーパ揺動球軸(るーぱようどうたまじく) [B9006・エミシン]
loop driving crank ルーパクランク(るーぱくらんく) [B9005・エミシン]
looper feed eccentric ルーパ前後送りカム(るーぱぜんごおくりかむ) [B9006・エミシン]
looper feed eccentric slide block ルーパ前後軸二又スリーブ(るーぱぜんごじくふたまたすりーぶ) [B9006・エミシン]
looper feed fork ルーパ前後軸二又(るーぱぜんごじくふたまた) [B9006・エミシン]
looper feed shaft ルーパ前後軸(るーぱぜんごじく) [B9006・エミシン]
looper feed shaft support ルーパ前後軸受(るーぱぜんごじくうけ) [B9006・エミシン]
looper holder ルーパ取付台(るーぱとりつけだい) [B9006・エミシン]
loopers course 刺し目(さしめ) [L0211・繊維メリヤス]
looper setting collar ルーパ取付軸カラー(るーぱとりつけじくからー) [B9008・エミシン]
looper setting shaft ルーパ取付軸(るーぱとりつけじく) [B9008・エミシン]
looper shaft ルーパ軸(るーぱじく) [B9006・エミシン]
looper shaft ball thrust bearing ルーパ軸スラスト玉軸受(るーぱじくすらすたまじくうけ) [B9008・エミシン]
looper shaft ball thrust bearing raceway スラスト座金(すらすとざがね) [B9008・エミシン]
looper shaft bushing, (A) ルーパ軸メタル(A)(るーぱじくめたる) [B9008・エミシン]
looper shaft bushing, (B) ルーパ軸メタル(B)(るーぱじくめたる) [B9006・エミシン]
looper shaft bushing, front ルーパ軸メタル前(るーぱじくめたるまえ) [B9008・エミシン]
looper shaft bushing, rear ルーパ軸メタル後(るーぱじくめたるうしろ) [B9008・エミシン]
looper shaft collar ルーパ軸カラー(るーぱじくからー) [B9008・エミシン]
looper shaft connecting arm ルーパ揺動腕(るーぱようどううで) [B9006・エミシン]
looper shaft set collar ルーパ軸カラー(るーぱじくからー) [B9006・エミシン]
looper shaft spacer ルーパ軸スペーサ(るーぱじくすぺーさ) [B9008・エミシン]
looper side cover, left ルーパカバー

ー左(るーぱかばーひだり) [B9006・エミシン]
looper side cover, right ルーパカバー右(るーぱかばーみぎ) [B9006・エミシン]
looper side cover stopper ルーパカバー(るーぱかばーばね) [B9006・エミシン]
looper thread guide ルーパ糸案内(るーぱいとあんない) [B9006・エミシン]
looper thread guide, (A) 下糸カム糸案内(A)(したいとかむいとあんない) [B9006・エミシン]
looper thread guide, (B) 下糸カム糸案内(B)(したいとかむいとあんない) [B9006・エミシン]
looper thread guide, (C) 下糸カム糸案内(C)(したいとかむいとあんない) [B9006・エミシン]
looper thread guide, (D) 下糸カム糸案内(D)(したいとかむいとあんない) [B9006・エミシン]
looper thread guide, (E) 下糸カム糸案内(E)(したいとかむいとあんない) [B9006・エミシン]
looper thread guide, complete 下糸案内(組)(したいとあんない) [B9006・エミシン]
looper thread take-up 下糸カム(したいとかむ) [B9006・エミシン]/ルーパ天びん(るーぱてんびん) [B9005・エミシン]
looper thread take-up cover 下糸カムカバー(したいとかむかばー) [B9006・エミシン]
looper thread take-up cover pin 下糸カムカバーピン(したいとかむかばーびん) [B9006・エミシン]
looper thread take-up stripper plate 下糸カム糸案内取り付け板(したいとかむいとあんないとりつけばん) [B9006・エミシン]
looper thread take-up stripper plate bracket 下糸カム板取付台(したいとかむいいたとりつけだい) [B9006・エミシン]
looper thread take-up stripper plate thread guide 下糸カム糸案内板(したいとかむいとあんないばん) [B9006・エミシン]
looper thread tension, complete 下糸調子器(したいとちようしき) [B9006・エミシン]
looper toggle link, complete 揺動クランクロッド(組)(ようどうくらんくろつど) [B9006・エミシン]
loop feature ループ機構(るーぷきこう) [IBM・情報処理]
loop formation ループ(るーぷ) [B9004・家ミシン]
loop free algorithm ループなしアルゴリズム(るーぷなしあるごりずむ) [IP・情報処理]
loop gain ループゲイン(るーぷげいん) [IP・プラント]/ループ利得(るーぷりくとく) [IP・情報処理]
looping かがり(かがり) [L0211・繊維メリヤス]/タオル目(たおるめ) [B9004・家ミシン]/ループ(FORTRAN)(るーぷ) [IBM・情報処理]
looping mill 線材圧延機(せんざいあつえんき) [学術・機械] [学術・探鉱治

金]/線材圧延工場(せんざいあつえんこうじょう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
looping president braid こちよう組ひも(こちようぐみひも) [L0213・繊維雑品]
loop initialization ループ初期設定(るーぷしよきせってい) [IBM・情報処理]
loop invariant ループ不変式(るーぷふへんしき) [IP・情報処理]
loop jack switchboard 回線切替盤(かいせんきりかえばん) [IBM・情報処理]
loop line 環状線(かんじょうせん) [学術・土木]
loop loss 絞り損(しぼりそん) [学術・船舶]/絞り損失(しぼりそんしつ) [学術・船舶]
loop model ループ・モデル(るーぷもでる) [IP・情報処理]
loop network ループ・ネットワーク(るーぷねつとわーく) [IP・情報処理]
loop network system ループ・ネットワーク・システム(るーぷねつとわーくしすてむ) [IP・情報処理]
loop number ループ番号(るーぷばんごう) [IP・プラント]
loop predicate ループ述語(るーぷじゅつご) [IP・情報処理]
loop primary radial system 一次ループ方式(いちじくるーぷほうしき) [IP・プラント]
loop pulse ループパルス(るーぷぱるす) [学術・電気]
loop reactor ループ型原子炉(るーぷがたげんしろう) [学術・原子力]
loop resistance ループ抵抗(るーぷていこう) [学術・電気]
loop scavenging ループ掃気(るーぷそうき) [B0108・内燃] [学術・船舶]/ループ掃気式(2サイクルエンジン)(るーぷそうきしき) [IP・自動車]
loopseal ループシール(るーぷしーる) [IP・プラント]
loop service system ループ・サービス・システム(るーぷさーびすしすてむ) [IP・情報処理]
loops of chain 運動チェーン(れんどうちえん) [B0141・コンベヤ]
loop splice plate (LSP) ループ回線接続板(るーぷかいせんせつぞくばん) [IBM・情報処理]
loop spreading 糸さばき(いとさばき) [B9004・家ミシン]
loop station connector (LSC) ループ端末コネクタ(るーぷたんまつこねくた) [IBM・情報処理]
loop strength 引掛強さ(ひかけつよさ) [L0208・繊維試験]
loop strength ratio 引掛強力比(ひかけつよきょうりょくひ) [L0208・繊維試験]
loop surge suppressor (LSS) ループ過電流抑制装置(るーぷかんでんりゅうようせいそちう) [IBM・情報処理]
loop switching system ループ交換システム(るーぷこうかんしすてむ) [IP・情報処理]
loop system 環状式(かんじょうしき) [学術・電気]/ループシステム(るーぷしすてむ) [IP・情報処理]
loop test 閉回路試験(へいかいろしけん) [B0132・迷・圧] [IP・プラン

ト)/ループ試験(るーぷしけん) [IP・プラント] [学術・電気]

loop transfer function 一巡伝達関数(いちじゅんでんたつかんすう) [IP・情報処理]/ループ伝達関数(るーぷでんたつかんすう) [IP・情報処理]

loop transmission ループ伝送(るーぷでんそう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

loop transmission control ループ伝送制御(るーぷでんそうせいぎよ) [IP・情報処理]

loop transmission frame ループ伝送フレーム(るーぷでんそうふれーむ) [IBM・情報処理]

loop transmission system ループ伝送システム(るーぷでんそうしすてむ) [IP・情報処理]

loop unrolling ループ展開(るーぷでんかい) [IP・情報処理]

loop wheel machine 巻上げ機(まきあげき) [L0211・機械メリヤス]

loop wiring concentrator (LWC) ループ回線分岐装置(るーぷかいせんぶんきそうち) [IBM・情報処理]

loop yarn わな糸(わないと) [L0205・繊維系]

loose ルース(るーす) [IP・自動車]

loose back ホローバック(ほろーばっく) [学術・図書館]

loose back binding ホローバック製本(ほろーばっくせいほん) [学術・図書館]

loose bar 抜き型子(樹脂)(ぬきがたこ) [学術・化学]

loose blade 取りはずし式羽根(プロペラ)(とりはずしきはね) [学術・船舶]

loose bolt ルーズボルト(るーずぼると) [学術・船舶]

loose boss roller ルーズボスローラ(るーずぼすろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

loose cable ゆる紙巻ケーブル(ゆるかみまきけーぶる) [学術・電気]

loose contact 緩み接触(ゆるみせつしょく) [学術・電気]

loose contamination 取れやすい汚染(とれやすいおせん) [学術・原子力]

loose coupling 疎結合(そけつごう) [学術・電気]/ルーズ継手(るーずつぎで) [学術・船舶]

loose course knitting 捨編(すてあみ) [L0202・手編]

loose dyeing machine ばら毛染色機(ばらげせんしよくき) [L0308・染色]

loose eccentric 遊動偏心器(ゆうどうへんしんき) [学術・船舶]

loose end サケ節(さけふし) [L0208・繊維試験]

loose fibre dyeing ばら毛染め(ばらけぞめ) [L0207・繊維染色]

loose fit 動きばめ(うごきばめ) [学術・機械]/動きバメ(うごきばめ) [学術・船舶]/すきまばめ(すきまばめ) [IP・自動車]

loose flange 遊動フランジ(ゆうどうふらんじ) [IP・プラント]/ルーズフランジ(るーずふらんじ) [B0119・水車] [IP・プラント]

loose head stock 心押し台(しんおしだい) [学術・機械]

loose heel switch 滑節ポイント(か

っせつぽいんと) [E1311・鉄道]

loose knot 抜け節(ぬけふし) [学術・建築]/抜ケ節(ぬけふし) [学術・土木]

loose-leaf binding ルーズリーフ式製本(るーずリーふしきせいほん) [学術・図書館]

loose-leaf catalogue ルーズリーフ式目録(るーずリーふしきもくろく) [学術・図書館]

loose-leaf shim ルーズリーフ・シム(抜き差し自在のシム)(るーずリーふしむ) [IP・自動車]

loosely coupled 柔軟結合(じゅうなんけつごう) [IBM・情報処理]

loosely coupled system 緩結合システム(かんけつごうしすてむ) [IP・情報処理]

loosen ゆるめる(ゆるめる) [B6012・工作機記号]

loose-needle surveying 不定針測量法(ふていしんそくりょうほう) [学術・探鉱冶金]

looseness がた(がた) [IP・プラント]/ゆるみ(ゆるみ) [IP・機械設計] [IP・自動車]/緩み(ゆるみ) [IP・プラント]

loose part of rock 浮石(うきいし) [M0102・鉱山]

loose piece 抜き型子(樹脂)(ぬきがたこ) [学術・化学]/ルーズピース(るーずピース) [学術・探鉱冶金]

loose plate 揚げ板(あげいた) [学術・船舶]

loose propeller blade 取りはずし式羽根(とりはずしきはね) [学術・船舶]

loose pulley から回り車(からまわりぐるま) [学術・機械]

loose reed 遊動オサ(ゆうどうおさ) [L0210・繊維製織]/ルーズリード(るーずリード) [L0306・製織機]

loose rib つば輪(つばわ) [B0104・軸受]

loose scale 浮きさび(うきさび) [IP・プラント]

loose side ゆるみ側(ゆるみがわ) [学術・機械]/ルース・サイド(ゆるみ側)(るーすさいど) [IP・自動車]

loose sleeper 浮きまくらぎ(うきまくらぎ) [E1001・鉄道]

loose tie 浮きクラ木(うきまくらぎ) [学術・土木]

loose-weight 増しおもり(ましおもり) [学術・計測]

loosing of tyre タイヤゆるみ(たいやゆるみ) [E4002・鉄道]

LOP (line of position) 位置線(航空)(いちせん) [学術・電気]/位置の線(航空)(いちのせん) [学術・電気]

LOP (logic processor) 論理プロセッサ(ろんりふろせっさー) [IP・情報処理]

lipoelastic リン状プラスチック(りんじょうふらすちっく) [IP・サイエンス]/ルビドプラスチック(れびどふらすちっく) [IP・サイエンス]

lopolith ロポリス(ろぼりす) [学術・地質]

lopsidedness 傾斜性(けいしやせい) [学術・航空]/左右傾斜性(さゆうけいしやせい) [学術・航空]

Loran ロラン(ろらん) [学術・航空]

loran ロラン(ろらん) [学術・計測]

[学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気]

loran A ロランA(ろらんえい) [F0031・造船]

loran antenna coupler ロラン空中線結合器(ろらんくうちゅうせんけつごうき) [F8013・船電記]

Loran-C ロランC(ろらんしー) [学術・電気]

loran C ロランC(ろらんしー) [F0031・造船]

loran chart ロラン図(ろらんず) [学術・船舶] [学術・電気]/ロラン用海図(ろらんようかいず) [学術・船舶] [学術・電気]

loran indicator ロラン指示器(ろらんしじき) [学術・電気]/ロラン受信機(ろらんじゅしんき) [学術・船舶] [学術・電気]

loran line ロラン線(ろらんせん) [学術・電気]

loran navigation ロラン航法(ろらんこうほう) [IP・サイエンス]

loran network ロラン網(ろらんもう) [学術・電気]

loran power unit ロラン電源箱(ろらんでんげんばこ) [F8013・船電記]

loran receiver ロラン受信機(ろらんじゅしんき) [F8013・船電記] [学術・船舶] [学術・電気]

loran receiver indicator ロラン受信指示器(ろらんじゅしんしじき) [学術・電気]

loran station ロラン局(ろらんきょく) [学術・船舶]

loran system ロラン方式(ろらんほうしき) [F0031・造船]

loran table ロラン表(ろらんひょう) [学術・船舶] [学術・電気]

Loranthaceae ヤドリギ科(やどりぎか) [IP・サイエンス]

Lorentz condition ローレンツ条件(ろーれんつじょうけん) [IP・サイエンス]

Lorentz contraction ローレンツ収縮(ろーれんつしゅうしゅく) [IP・サイエンス]

Lorentz factor ローレンツ因子(ろーれんついんし) [学術・物理]

Lorentz group ローレンツ群(ろーれんつぐん) [IP・サイエンス]

Lorentz ionization ローレンツ電離(ろーれんつでんり) [学術・原子力]

Lorentz-Lorenz's formula ローレンツ-ローレンツの式(ろーれんつろーれんつし) [IP・サイエンス]

Lorentz's electron theory ローレンツの電子論(ろーれんつのでんしろん) [IP・サイエンス]

Lorentz's force ローレンツ力(ろーれんつりょく) [IP・サイエンス]

Lorentz's molecular field ローレンツの分子電場(ろーれんつのでんじょう) [IP・サイエンス]

Lorentz transformation ローレンツ変換(ろーれんつへんかん) [IP・サイエンス]

Lorenzian line shape ローレンツ曲線形(ろーれんつしきょうせんがた) [学術・分光]

Lorenz type orthosis 先天こ(設)脱義具(ローレンツ形)(せんでんこだつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

lorrhumb line ロランラムライン(ろ

lorry

らんらむらいん【学術・電気】
lorry 貨物自動車【かもつじどうしゃ】
 [IP・自動車]

Loschmidt's number モル分子数
 【もるぶんしすう】[IP・サイエンス/ロシュミット数【ろしゅみつとすう】]
 [IP・サイエンス]【学術・計測】

loss 減量【げんりょう】[IP・プラント]
 【学術・化学】/損失【そんしつ】[IP・プラント]【損(前)に形容詞がつく場合】
 【そん】[学術・電気]/損失【そんしつ】
 [IP・プラント]【IP・自動車】[IP・情報処理]
 【学術・計測】[学術・電気]【学術・分光】
 【ロス(損失, 浪費)】(ろす) [IP・プラント]/
 ロス【損失, 浪費】(ろす) [IP・自動車]
 【ロス(損失)】(ろす) [IP・自動車]

loss angle 損失角【そんしつかく】
 [IP・サイエンス]【学術・化学】[学術・計測]
 【学術・電気】

loss call 損失呼【そんしつこ】[学術・電気]

loss cone 損失コーン【そんしつこーん】
 【学術・原子力】

loss current 損流【そんりゅう】[学術・電気]

loss factor 損失係数【そんしつけいすう】
 【Z2560・フェ・通】

loss factor of plant-home use 所内率【しやないりつ】
 [IP・エネルギー]

loss function 損失関数【そんしつかんすう】
 [IP・情報処理]【Z8121・オペ】

loss head 損失ヘッド【そんしつへつど】
 [B0131・ポンプ]

loss in weight 減量【げんりょう】
 [IP・プラント]/減り【めべり】[IP・プラント]

loss mutation 喪失突然変異【そうしつとつぜんへんい】
 【学術・遺伝】[学術・動物]

loss of buoyancy method 減少浮力法【げんしょうふりょくほう】
 【学術・船舶】

loss-of-charge method 電荷減少法【でんかげんしょうほう】
 【学術・電気】

loss of coolant accident 冷却材そう失事故【れいきゃくざいそうしつじこ】
 [IP・エネルギー]/冷却材喪失事故【れいきゃくざいそうしつじこ】
 【学術・原子力】

loss of coolant accident (LOCA) 冷却材喪失事故【れいきゃくざいそうしつじこ】
 【学術・原子力】

loss of field relay 界磁そう失継電器【かいじそうしつじけいでんき】
 [C0401・シー・記]

loss of fluid test (LOFT) 流体喪失試験【りゅうたいそうしつしけん】
 【学術・原子力】

loss of head 損失水頭【そんしつすいとう】
 [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・プラント]
 【学術・機械】[学術・建築]【学術・土木】

loss of profit insurance 利益保険【りえきほけん】
 [IP・プラント]

loss of signal 信号損失【しんごうそんしつ】
 [IP・宇宙技術]

loss of weight 目減り【めべり】
 [L0211・繊維メリヤス]【学術・化学】

loss on drying 乾燥減量【かんそうげんりょう】
 [K0211・分析]【学術・化学】

loss on heat 加熱減量【かねつげんり

ょう】[K5500・塗料]
loss on heating 加熱減量【かねつげんりょう】
 [K0211・分析] [K5500・塗料]
 【学術・化学】

loss on ignition 強熱減量【きやうねつげんりょう】
 [IP・プラント] [R2011・分析]
 [R2001・耐火]【学術・化学】
 【しやく熱減量【しやくねつげんりょう】]
 [IP・プラント]

loss prevention 損失防止【そんしつぼうし】
 [IP・プラント]

loss probability 呼損率【こそんりつ】
 [IP・情報処理]【Z8121・オペ】

loss system 即時式【そくじしき】
 [Z8121・オペ]

lost book 遺書【きせつ】
 【学術・図書館】/亡失図書【いっしつしよ】
 【学術・図書館】

lost book indicator 亡失図書指示票【ぼうしつとしよしじひょう】
 【学術・図書館】

lost buoyancy method 減少浮力法【げんしょうふりょくほう】
 【学術・船舶】

lost circulation 逸でい【いつでい】
 [M0102・鉱山]

lost contact 消滅エコー【しょうめつえこー】
 [F0036・造船レーダ]

lost data データ脱落【でーただつらく】
 [IBM・情報処理]

lost echo 消滅エコー【しょうめつえこー】
 [F0036・造船レーダ]

lost motion から動き【からうごき】
 【学術・機械】/カラ動き【からうごき】
 【学術・船舶】/むだな運動【むだなうんどう】
 [IP・自動車]/ロストモーション【ろすともしょん】
 [B0181・工作機]

lost target 消滅エコー【しょうめつえこー】
 [F0036・造船レーダ]

lost wax process ロストワックスプロセス【ろすとわっくすぷろせす】
 [B0122・加工記号]

lost-wax process ろう原型法【ろうげんりやうほう】
 [IP・プラント]【学術・化学】
 【ロストワックスプロセス【ろすとわっくすぷろせす】]
 [IP・プラント]

lost work 無効仕事【むこうじごと】
 【学術・機械】

lot 地画【かくち】[IP・プラント]【学術・建築】
 【学術・土木】/組くみ【IP・プラント】
 【学術・建築】/仕切【しきり】
 【学術・統計数学】/一区画【ひとくわく】
 [IP・プラント]/一ロ【ひとくち】
 [IP・プラント]/ロット【ろつと】
 [IP・プラント] [IP・プリント] [Z8101・品管]
 [Z9211・エネ管理]【学術・航空】
 【学術・統計数学】

lot identification suffix letter ロット識別添字【ろつとしきべつそえじ】
 [IP・マイクロエレ]

lot inspection 仕切検査【しきりけんさ】
 【学術・統計数学】

lot number 仕切番号【しきりばんごう】
 【学術・統計数学】/ロット番号【ろつとばんごう】
 [IP・プラント] [Z8101・品管]

lotoflavin ロートフラビン【ろーとふらびん】
 [IP・サイエンス]

lot of normal bales 完全荷口【かんぜんにぐち】
 [P0001・紙つゝ]

lot planning 敷地計画【しきちけいかく】
 [IP・プラント]【学術・建築】

lot production system ロット生産

システム【ろつとせいさんしすてむ】
 [IP・情報処理]

lot quality protection 仕切品質の保護【しきりひんしつのはご】
 【学術・統計数学】

lot release ロットの引き渡し【ろつとひきわたし】
 [IP・マイクロエレ]

lot size ロットサイズ【ろつとさいざい】
 [IP・マイクロエレ]/ロットの大きさ【ろつとのおおきさ】
 [Z8101・品管]

lot size scheduling problem ロット・サイズ・スケジューリング問題【ろつとさいざいすけじゅーりんぐもんだい】
 [IP・情報処理]

lot tolerance failure rate (LTFR) LTFR【えるていーえふあー】
 [Z8115・信頼性]/ロット許容故障率【ろつときよようこうしょうりつ】
 [Z8115・信頼性]

lot tolerance percentage defecton 仕切許容不良率【しきりきよようりやうりつ】
 【学術・統計数学】

lot tolerance percent defective (LTPD) LTPD【えるていーびーでいー】
 [Z8101・品管]/ロット許容不良率【ろつときよようりやうりつ】
 [Z8101・品管]

lot travelers ロットトラベラ【ろつととらべら】
 [IP・マイクロエレ]

loudness 大きさ【おのきさ】(おのおきさ)
 [Z8106・音響] [Z8109・音響]/音の大きさ【おのおおきさ】
 【学術・電気】【学術・物理】

loudness contours 大きさの等感曲線【おおきさのとうかんきよくせん】
 [Z8109・音響]

loudness level (音の) 大きさのレベル【おおきさのれべる】
 [IP・プラント]/大きさのレベル【おおきさのれべる】
 [Z8106・音響] [Z8109・音響]/音の大きさのレベル【おのおおきさのれべる】
 [IP・サイエンス]【学術・計測】
 【学術・電気】

loudness-level contour 等ラウドネス曲線【とうらうどねすきよくせん】
 [IP・公署]

loudness level of sound 音の大きさのレベル【おのおおきさのれべる】
 【学術・建築】

loudness of sound 音の大きさ【おのおおきさ】
 【学術・建築】

loud speaker スピーカー【すびーかー】
 [IP・サイエンス]

loudspeaker 拡声器【かくせいき】
 [IP・プラント]【学術・建築】
 【学術・物理】
 【スピーカ【すびーか】]
 [Z8107・音響]【学術・電気】
 【ラウドスピーカー【らうどすびーかー】]
 [IP・プラント]

Louis XIV style ルイ十四世式【らいじゅうよんせいしき】
 【学術・建築】

Louis XV style ルイ十五世式【らいじゅうごせいしき】
 【学術・建築】

Louis XVI style ルイ十六世式【らいじゅうろくせいしき】
 【学術・建築】

lounge 談話室【だんわしつ】
 【学術・建築】/ロンジ【ろんじ】
 【学術・船舶】

lounge wear ラウンジュウェア【らうんじゅゐあー】
 [L0212・繊維二次製]

louver 風穴【かざあな】
 【学術・航空】/がらり【がらり】
 [IP・プラント]【学術・建築】
 【ろいり戸【ろいりど】]
 [IP・プラント]/ルーバ【るーばー】
 [B0132・沢・E]/ルーバ【るいり窓】
 [るーばー] [IP・

自動車]/ルーバー〔るーばー〕[IP・プラント]
louver (米) ルーバ〔るーば〕[Z8113・照明]
louverall ceiling ルーバ天井〔るーばてんじょう〕[Z8113・照明]
louver door よろい戸〔よろいど〕[IP・プラント] [学術・建築]
louvered ceiling ルーバ天井〔るーばてんじょう〕[Z8113・照明]
louver ventilator with closing device 閉鎖装置付ルーバベンチレータ〔へいさそうちつきるーばべんちレータ〕[F0050・船通記]
louvre (英) ルーバ〔るーば〕[Z8113・照明]
Love number ラブ数〔らぶすう〕[学術・地殻]
Love's number ラブ数〔らぶすう〕[学術・地殻]
Love wave ラブ波〔らぶなみ〕[学術・物理]/ラブ波〔らぶは〕[学術・地震]
Low 低気圧〔ていきあつ〕[学術・気象]
low 低〔てい〕[C0401・シー・記]/低い〔ひくい〕[IP・自動車]
low (L) 低レベル〔ていれべる〕[IP・情報処理]
low (rough) vacuum 低真空〔ていしんくう〕[Z8126・真空基礎]
low activity waste (LAW) 低レベル放射性廃棄物〔ていれべるほうしやせいはいきぶつ〕[学術・原子力]
low alarm 下限警報〔かげんけいほう〕[IP・プラント]
low alloy steel 低合金鋼〔ていごうきんこう〕[IP・プラント] [学術・船舶]
low altitude 低高度〔ていこうど〕[IP・宇宙技術]
low-back brace 腰せんつい(仙椎)器具〔ようせんつういそうぐ〕[T0101・福祉関連機器]
low back chair 腰しす〔こしどめいす〕[学術・建築]
low background 低バックグラウンド〔ていばくぐらうんど〕[学術・計測]
low background counter 低バックグラウンド計数装置〔ていばくぐらうんどけいすうそうち〕[学術・原子力]
low battery indicator バッテリー電力低下灯〔ばってりでんりょくていいかいと〕[IBM・情報処理]
low beam 下向き光軸〔したむきこうじく〕[IP・自動車]/すれ違いビーム〔すれちがいびーむ〕[IP・自動車]
low beam filament すれ違いビーム用フィラメント〔すれちがいびーむようふいらめんと〕[IP・自動車]
low beam filament shield すれ違いビーム用フィラメントシールド〔すれちがいびーむようふいらめんとしーるど〕[IP・自動車]
low bearing oil pressure alarm test 軸受け油圧低下警報試験〔じくうけゆあつていかけいほうしけん〕[B0130・火災]
low bearing oil pressure tripping device 軸受け油圧低下トリップ装置〔じくうけゆあつていかとりっぷさうち〕[B0127・火災]

low bearing oil pressure trip test 軸受け油圧低下トリップ試験〔じくうけゆあつていかとりっぷしけん〕[B0130・火災]
low beta 低ベータ〔ていべーた〕[学術・原子力]
low blood pressure 低血圧〔ていけつあつ〕[IP・プラント]
lowboy 重量物用多軸トレーラー〔じゅうりょうぶつようたじくとれーらー〕[IP・プラント]/ローボイ〔ろーぼーい〕[IP・プラント]
lowboy trailer ローボイ・トレーラー〔ろーぼーいとれーらー〕[IP・プラント]
low Btu gas 低熱量ガス〔ていねつりょうがす〕[IP・プラント]
low caloric power 低発熱量〔ていはつねつりょう〕[学術・機械]
low capacitance cable 低容量ケーブル〔ていようりょうりょうけいぶる〕[IP・プラント] [学術・電気]
low-carbon pig iron 低炭素鉄〔ていたんそんてつ〕[学術・採鉱冶金]
low carbon steel 低炭素鋼〔ていたんそく〕[IP・プラント] [学術・機械]
low carbon-steel 低炭素鋼(軟鋼)〔ていたんそく〕[IP・自動車]
low cloud 下層雲〔かそうらうん〕[学術・気象]
low cost automation (LCA) ローコスト・オートメーション〔ろーこすとおとめーしょん〕[IP・情報処理]
low cycle operation 低サイクル運転〔ていさいくうんてん〕[B0130・火災]
low deck body 低床荷台〔ていしょうだいに〕[D0105・トラック]
low density mode 低密度記録方式〔ていみつどきろくほうしき〕[IBM・情報処理]
low density plastic foam 高発泡プラスチックフォーム〔こうはつぱうぶらすチックふぉーむ〕[K6900・プラ]/低密度プラスチックフォーム〔ていみつどぶらすチックふぉーむ〕[K6900・プラ]
low density polyethylene 低密度ポリエチレン〔ていみつどぼりえちれん〕[K6900・プラ]
low drag boundary layer control (LD-BLC) 低抵抗減少境界層制御〔ていごげんしゅうきょうけいそうせいぎょ〕[学術・航空]
low duty firelay brick ロードューティー粘土質耐火れんが〔ろーでゅーてーいーなんどしつたいかれんが〕[学術・化学]
Lowell's division ローエルのすきま〔ろーえのすきま〕[学術・天文]
low-end MPU ローエンドMPU〔ろーえんどえむびーゆー〕[IP・情報処理]
low-energy particle 低エネルギー粒子〔ていえねるぎーりゅうし〕[学術・原子力]
low-energy relay 小エネルギー継電器〔しょうえねるぎーけいでんき〕[学術・電気]
lower 下〔さげる〕[C0401・シー・記]
lower (plant etc.) 下等〔かとう〕[学術・植物]/下等の〔かとうの〕[学術・植物]
lower acceptance value 下限合格

判定値〔かげんごうかくはんていち〕[Z8101・品質]
lower accumulator 下位累算器〔かゐりさんき〕[IP・情報処理]
lower alcohol 低級アルコール〔ていきゅうあるこーる〕[IP・サイエンス]
lower approximate value 過小の近似値〔かしょうのきんじち〕[学術・数学]
lower arm mounting [米] 下部コントロールアーム接続〔かぶこんとろーあるあむせつぞく〕[IP・自動車]
lower atmosphere 下層大気〔かそうたいき〕[学術・気象] [学術・電気]
lower attachment ring ロワーアタッチメントリング〔ろわーあたちめんとりんぐ〕[IP・自動車]
lower boom 下部ブーム〔かぶぶーむ〕[A8403・ショベル系掘]
lower bound 下限〔かげん〕[IP・サイエンス]/下限〔PL/D〕〔かげん〕[IBM・情報処理]/下界〔げかい〕[学術・数学]
lower bridge 下層橋樑〔かそうせんきょう〕[学術・船舶]
lower caloric value 真発熱量〔しんはつねつりょう〕[IP・プラント] [学術・化学]/低位発熱量〔ていいはつねつりょう〕[IP・プラント]/低発熱量〔ていはつねつりょう〕[B0126・火災] [IP・プラント] [学術・船舶]/低発熱量(真発熱量)〔ていはつねつりょう〕[IP・自動車]
lower case letter 小文字〔こもじ〕[学術・図書館]
lowercase letter 小文字〔こもじ〕[IP・プラント]
lower-case letters 小文字〔こもじ〕[学術・図書館]
lower casing 下部ケーシング〔かぶけーしんぐ〕[B0127・火災] [IP・プラント]
lower centre pivot 下心ざら〔したしんざら〕[E4002・鉄道]
lower centre plate 下心ざら〔したしんざら〕[E4002・鉄道]
lower chord 下弦〔かげん〕[IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
lower circle 下盤〔らんシットの〕〔かげん〕[学術・土木]
lower control arm ロアコントロールアーム(下コントロールアーム)〔ろあこんとろーあるあむ〕[IP・自動車]
lower control limit 下方管理限界〔かほうかんりげんかゐい〕[Z8101・品質]/管理下限〔かんりかげん〕[Z8101・品質]
lower control limit (LCL) 下方管理限界〔かほうかんりげんかゐい〕[IP・情報処理]
lower control piston ロワーコントロールピストン〔ろわーこんとろーるびすとん〕[IP・自動車]
lower control piston boot ロワーコントロールピストンブーツ〔ろわーこんとろーるびすとんぶーつ〕[IP・自動車]
lower corrugating roll 下段ロール〔しただんごうるー〕[Z0104・段布]
lower crankcase 下部クランクケース〔かぶくらんかーす〕[IP・自動車]
lower critical cooling rate 下部臨界冷却速度〔かぶりんかゐいれいきゃくそくど〕[IP・自動車]

lower culmination 下経過(かけいか) [学術・天文]
lower dead center 下死点(かしてん) [IP・自動車]
lower dead-center 下死点(かしてん) [IP・自動車]
lower deck 下甲板(げこうはん) [学術・船舶]
lower deviation 下の寸法許容差(したのすんぽうさようさ) [B0101・ねじ]
lower differential coefficient 下微分係数(かぶんけいすう) [学術・数学]
lower edge 下小口(したこぐち) [学術・図書館]
lower end buoy 州の下端ブイ(すのかたんぶい) [学術・船舶]
lower extremity orthosis 下(肢)装具(かしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
lower extremity prosthesis 義足(ぎそく) [T0101・福祉関連機器]
lower-feed 下部紙送り(機構)(かぶかみおくり) [IBM・情報処理]
lower feed valve ローフィードバルブ(ろあふいーどばるぶ) [D0107・自動車]
lower fitting radius of semitrailer セミトレーラのすそ周り半径(せみとれーらのすそまわりはんけい) [D0102・自動車]
lower flange 下部フランジ(かぶふらんじ) [学術・土木]
lower garment 下衣(かい) [L0212・繊維二次製]
lower half 下半分(したはんぶん) [IP・情報処理]
lower head ロック後室(ろくこうしつ) [学術・土木]
lower header 下部集水タンク(かぶしゅうすいたんく) [IP・自動車]
lower heating value 真発熱量(しんはつねつりょう) [IP・プラント]/低位発熱量(ていはつねつりょう) [IP・プラント]/(低位)発熱量(ていはつねつりょう) [Z9211・エネルギー管理]/(低発熱量(ていはつねつりょう)) [IP・プラント]
lower hemispherical flux 下半球光束(かはんきゅうこうそく) [Z8113・照明]
lower hook 下がき(したがき) [L0307・編組機]
lower index wheel 下部割出しウォーム歯車(かぶわりだしうおーむはぐるま) [B0106・工作機]
lower index wormwheel 下部割出しウォーム歯車(かぶわりだしうおーむはぐるま) [B0106・工作機]
lowering 下降(かこう) [D6201・フォーク] [IP・プラント]/降下(こうか) [IP・プラント]/下げ(さげ) [B0136・クレーン]/つり下げ(つりさげ) [A8403・ショベル系掘]/低下(ていか) [IP・プラント]/巻下げ(まきさげ) [A8403・ショベル系掘]
lowering(depression)of melting point 融点降下(ゆうてんこうか) [IP・サイエンス]
lowering iron ロアリングアイアン(ろありんぐあいいん) [M0103・鉱山機器]
lowering of melting point 融点降

下(ゆうてんこうか) [IP・サイエンス]
lowering of roadbed 盤下ゲ(鉄道)(ばんさげ) [学術・土木]
lowering of track 軌道低下(きどうていか) [E1001・鉄道]
lowering speed 下降速度(かこうそく) [D6201・フォーク]/巻下速度(まきさげそく) [A8403・ショベル系掘]
lower keel 副キール(ふくきーる) [学術・船舶]
lower knife 下めす(しためす) [B9005・エミシン]
lower knife clamp 下めす押え(しためすおさえ) [B9005・エミシン]
lower knife holder 下めす取付台(しためすとりつけだい) [B9005・エミシン]
lower labium 下しん(かしん) [学術・植物]/下芯(かしん) [IP・サイエンス]
lower lapping wheel 下ラップ板(したらっぱばん) [B0106・工作機]
lower-level segment 低レベルセグメント(ていれべるせぐめんと) [IBM・情報処理]
lower-level system 下位レベル・システム(かいいれべるしすてむ) [IP・情報処理]
lower limit 下限(かげん) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/下限(下の限界, 最小寸法)(かげん) [IP・自動車]/最小寸法(さいしゅうすんぽう) [学術・機械]
lower limit of hearing 最低可聴限(さいていかちょうげん) [学術・電気]
lower-limit of speed regulation 調速機低速限(ちょうそくきていそくげん) [B0127・火発]
lower limit of variation 下の寸法差(したのすんぽうさ) [学術・機械]
lower longitudinal member 下部縦方向構材(かぶたてほうこうこうざい) [IP・自動車]
lower looper ルーパー(したるーぱ) [B9005・エミシン]
lower looper driving shaft ルーパー軸(したるーぱじく) [B9005・エミシン]
lower looper driving shaft crank 下ルーパー軸腕(したるーぱじくうで) [B9005・エミシン]
lower looper holder 下ルーパー取り付け台(したるーぱとりつけだい) [B9005・エミシン]
lower machinery 下部走行体(かぶそうこうたい) [A8403・ショベル系掘]
lower mast ローワーマスト(ろわーますと) [学術・船舶]
lower order 低位(ていゐ) [学術・数学]
lower pair 面対偶(めんたいぐう) [学術・機械]
lower pour point 最低流動点(石油)(さいていりゅうどうてん) [学術・化学]
lower pull-rod end シフトロッド下端部(しふとろつどかたんぶ) [IP・自動車]
lower punch ロア・パンチ(ろあばんち) [Z2500・や金]
lower reaction rod ロアリアクションロッド(ろありあくしょんろつど)

[IP・自動車]
lower reservoir 下部貯水池(かぶちよすいち) [B0119・水車]
lower rigging ローワーリギング(帆船)(ろわーりぎんぐ) [学術・船舶]
lower roller 下部ローラ(かぶろーら) [A8403・ショベル系掘]/下ローラ(クローラベルトの)(したろーら) [D6304・クレーン]
lower screw-continuous 下半連続(かはんれんぞく) [学術・数学]
lower shaft 下部軸(かぶじく) [B0131・ポンプ]/下軸(したじく) [B9006・エミシン] [B9007・エミシン]
lower shaft ball bearing 下軸玉軸受け(したじくたまじくうけ) [B9007・エミシン]
lower shaft ball bearing case, right 下軸玉軸受け右ケース(したじくたまじくうけみぎケース) [B9006・エミシン]
lower shaft ball bearing collar, right 下軸玉軸受け右カラー(したじくたまじくうけみぎカラー) [B9006・エミシン]
lower shaft ball bearing complete, right 下軸玉軸受け右(組)(したじくたまじくうけみぎ) [B9006・エミシン]
lower shaft ball bearing, intermediate 下軸玉軸受け中(したじくたまじくうけなか) [B9006・エミシン]
lower shaft ball bearing, left 下軸玉軸受け左(したじくたまじくうけひだり) [B9006・エミシン]
lower shaft ball bearing retaining collar 下軸玉軸受け押さえ(したじくたまじくうけおさえ) [B9007・エミシン]
lower shaft ball bearing, right 下軸玉軸受け右(したじくたまじくうけみぎ) [B9006・エミシン]
lower shaft ball bearing ring screw, right 下軸玉軸受け右押えねじ(したじくたまじくうけみぎおさえねじ) [B9006・エミシン]
lower shaft bushing center 下軸メタル中(したじくめたるなか) [B9007・エミシン]
lower shaft bushing left 下軸メタル左(したじくめたるひだり) [B9007・エミシン]
lower shaft bushing right 下軸メタル右(したじくめたるみぎ) [B9007・エミシン]
lower shroud ローワershroud(帆船)(ろわーしゅらうど) [学術・船舶]
lower sideband 下側波帯(かそくはたい) [学術・電気]
lower sleeve edge そで口(そでぐち) [L0203・被服製図]
lower spring collar 下スプリングリテーナ(ばね下おさえ)(したすぶりんぐてーな) [IP・自動車]
lower stay ローステアー(帆船)(ろわーすてー) [学術・船舶]
lower stock カジシ材(かじしんざい) [学術・船舶]
lower structure 下部走行体(かぶそうこうたい) [A8403・ショベル系掘]
lower suspension arm ロア・サスペンション・アーム(下部懸架アーム)(ろあさすぺんしょんあーむ) [IP・自

動車]
lower swing bolster 下揺れまくら
 [したゆれまくら] [E4002・鉄道]
lower tank 下部タンク[かぶたんく]
 [IP・自動車]
lower tool 下刃物[したはもの]
 [B0174・切削]
lower tool holder 下部刃物台[かぶ
 はものたい] [B0106・工作機]
lower tool slide 下部刃物滑り台[か
 ぶはものすべりだい] [B0106・工作
 機]
lower topgallant sail ロワートゲ
 ルンスル(帆船)[ろわーとげるんす]
 [学術・船舶]
lower topgallant yard ロワートゲ
 ルンヤード[ろわーとげらんやード]
 [学術・船舶]
lower topsail ロワートップスル[ろ
 わーとぶさる] [学術・船舶]
lower topsail yard ロワートップ
 スルヤード[ろわーとぶさるやード]
 [学術・船舶]
lower tread roller 下部ローラ[か
 ぶろーら] [A8403・ショベル系掘]
lower turn of bilge 湾曲部下端[わ
 んきょくぶかたん] [学術・船舶]
lower 'tween decks 下部甲板間場
 所[かぶこうはんかんばしょ] [学術・
 船舶]
lower valve spring collar バルブ
 スプリング下リテーナ[ばるぶすふり
 んぐくだりてーな] [IP・自動車]
lower valve spring retainer バル
 ブスプリング下リテーナ[ばるぶすふ
 りんぐくくだりてーな] [IP・自動車]
lower wishbone lever connection
 下部コントロールアーム接続[かぶ
 んとらーあーむせつぞく] [IP・自動
 車]
lower yard ローヤード(帆船)[ろ
 わーやード] [学術・船舶]
lower yield point 下部降伏点[かぶ
 こうふくてん] [学術・探鉱冶金] [学
 術・物理]
**lowest average ambient
 temperature** 最低平均気温[さい
 ていへいきんきあう] [IP・プラント]
lowest low water level 既往最低潮
 位[きおうささいていしやうい]
 [B0130・火発]
lowest low-water level 最低水位
 [さいていしやうい] [学術・土木]
lowest standard 最低基準[さい
 ていしきはん] [IP・プラント] [L0208・
 機推試験]
lowest temperature 最低気温[さい
 ていしきあん] [IP・プラント]
lowest term 既約分数[きやくぶんす
 う] [IP・数学]
lowest useful high frequency
 (LUF) 最低使用周波数(無線)[さい
 ていしやうしやうはう] [学術・電
 気]
low excess air operation 低O₂運転
 [ていおーつーあうんてん] [B0130・火発]
low explosives 低級爆薬[ていきゅ
 うばくやく] [学術・探鉱冶金]
low flow alarm 低流量警報[てり
 ゆうりやうけいほう] [IP・プラント]/
 流量下限警報[りゆうりやうかげんけ
 いほう] [IP・プラント]
low flow leading 低流量指示[てり
 ゆうりやうし] [IP・プラント]

low-flux reactor 低中性子束[て
 いちゅうせいしそくろ] [学術・原子
 力]
low-freezing dynamite 難凍ダイ
 ナマイト[なんどうだいなまいと] [学
 術・探鉱冶金]
Low Frequency (LF) LF(周波数帯
 の名称)[えろふ] [学術・電気]
low frequency 低周波[ていしゅう
 は] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 [学術・電気]/低周波数(低振動数)[て
 いしゅうはすう] [IP・自動車]
low frequency (LF) 低周波[ていし
 ゆうは] [IP・情報処理]
low-frequency... 低周波——(形)
 [ていしゅうは] [学術・電気]
low-frequency amplifier 低周波
 増幅器[ていしゅうはぞうふくき] [学
 術・電気]
low frequency furnace 低周波炉
 [ていしゅうはろ] [学術・探鉱冶金]
low frequency induction furnace
 低周波誘導炉[ていしゅうはゆうどう
 ろ] [Z9211・エネ管理]
**low-frequency natural
 electromagnetic wave** 低周波自
 然電磁波[ていしゅうはしぜんでんじ
 は] [IP・サイエンス]
low frequency transduction
 (LFT) 低頻度導入型[ていひん
 どうにゅうかた] [学術・遺伝]
low fuel pressure tripping device
 燃料圧力低下トリップ装置[ねんりょ
 うあつりょくていかとりっぷそうち]
 [B0128・火発]
low gain setting 低ゲイン設定[て
 いげいんせってい] [IP・プラント]
low gear 最下速歯車[さいかそくは
 ぐるま] [学術・機械]/ロー・ギヤ(変速
 機の低速歯車, 低速かみ合い)[ろーぎ
 や] [IP・自動車]
low grade bituminous coal 低度
 歴育炭[ていどれきさいたん] [学術・
 化学]
low grade coal 低品位炭[ていひん
 いたん] [Z9211・エネ管理]
low grade coal fired power plant
 低品位炭利用火力発電所[ていひん
 いたんりようかりよくはつてんしよ]
 [B0130・火発]
low grade ore 貧鉱(ひんこう) [学
 術・探鉱冶金]
low grade polymer 低重合体[てい
 じゅうごうたい] [学術・化学]
low heat cement 低熱セメント[て
 いおつせめんと] [IP・サイエンス]
 [IP・プラント] [学術・化学]
low-heat cement 低熱セメント[て
 いおつせめんと] [学術・建築] [学術・
 土木]
low hydrogen type 低水素系(溶
 接)[ていすいそけい] [学術・船舶]
low-hydrogen type 低水素系[てい
 すいそけい] [学術・機械]
low-income class 低所得者層[てい
 しょくとくしやう] [IP・公害]
low-income group(class) 低所得
 者層[ていしょくとくしやう] [IP・公
 害]
low indicator 低値表示子[ていちひ
 まうじし] [IP・情報処理]
low joint 継目落子(鉄道)[つぎめお
 ち] [学術・土木]
low-latitude arc 低緯度アーク[て

いいていどーく] [IP・サイエンス]
low level alarm 液面下限警報[えき
 めんかげんけいほう] [IP・プラント]
 低位警報[ていけいけいほう] [IP・プラ
 ント]
low level code 低レベルコード[てい
 れべるコード] [IBM・情報処理]
low-level control problem 低レ
 ベル制御問題[ていれべるせいぎよんも
 んだい] [IP・情報処理]
low level jet condenser ローレ
 ベルジェットコンデンサ[ろーれべるじ
 ゃっとこんでんさ] [B0127・火発]
low level language 低水準言語[て
 いすいじゅんげんご] [IBM・情報処
 理]
low-level logic (LLL) 低レベル論
 理[ていれべるろんり] [IP・情報処理]
low-level waste 低レベル廃棄物[て
 いれべるはいさいぶつ] [学術・原子力]
low lift safety valve 低揚程安全弁
 [ていりやうていあんぜんべん]
 [B0100・バルブ] [IP・プラント]
low limit address (LLA) 下限アド
 レス[かげんあどれす] [IBM・情報処
 理]
low methoxyl pectin 低メトキシル
 ペクチン(食品)[ていめとくしるべく
 ちん] [学術・化学]
low middling ロードミドル[ろー
 みどりんぐ] [L0204・繊維原料]
low molecular weight 低分子量
 [ていぶんりしりやう] [学術・化学]
low molecular weight compound
 低分子量化合物[ていぶんりしかうぶつ]
 [IP・プラント]/低分子量化化合物[て
 いぶんりしりやうかこうぶつ] [IP・プラ
 ント] [学術・化学]
low moor 低層湿原[ていそうしつげ
 ん] [IP・公害] [学術・植物]/底層湿原
 [ていそうしつげん] [IP・サイエンス]
low noise transistor 低雑音トラン
 ジスタ[ていざつおんとらんじすた]
 [IP・マイクロエレ]
low noise type 低騒音形[ていそう
 おんかた] [A8403・ショベル系掘]
low oil pressure tripping device
 油圧低下トリップ装置[ゆあつていか
 とりっぷそうち] [B0128・火発]
low order end 最右端(C)[さいうた
 ん] [IP・情報処理]
low order memory 低番地記憶領域
 [ていばんちきおくりよういき] [IP・
 情報処理]
low-order position 最低位の桁
 (COBOL)[さいていいのけた] [IBM・
 情報処理]
low order storage 低番地記憶領域
 [ていばんちきおくりよういき] [IP・
 情報処理]
low order system 低次システム[て
 いしすてい] [IP・情報処理]
low-pass filter 低域フィルタ[てい
 いきふい] [学術・サイエンス]
 [Z8107・音響] [学術・原子力] [学術・
 電気]/低域フィルタ[ていいきふい
 るたー] [学術・地震]/低域フィルタ
 [ていげんふい] [IP・情報処理]
low phosphorus pig iron 低リン鉄
 [ていりんせん] [学術・探鉱冶金]
low-pollution car 低公害自動車[て
 いこうかいしやうしゃ] [IP・公害]
low-potential metal 低電位金属
 [ていでんいきんぞく] [学術・電気]

low power factor operation 低力率運転(ていきりきりつうんでん) [B0130・火発]

low power Schottky TTL (LSTTL) ローパワー・ショットキー-TTL(ろーばわーしよっときーていーえる) [IP・情報処理]

low pressure 低圧(ていあつぷらんと) [IP・自動車]/低圧(低い圧力)(ていあつ) [IP・自動車] 低圧タービン(ていあつたーびん) [B0127・火発]

low pressure air atomizing oil burner 低圧空気(噴霧)式油バーナ(ていあつくうきしきあふらばーな) [B0113・燃焼]/低圧空気噴霧式油バーナ(ていあつくうきふんむしきあふらばーな) [Z9211・エネルギー管理]

low pressure air jet type oil burner 低圧空気(噴霧)式油バーナ(ていあつくうきしきあふらばーな) [B0113・燃焼]

low pressure area 低圧域(ていあついき) [学術・気象]

low-pressure balloon tire 低圧空気入りタイヤ(ていあつくうきいりないや) [IP・自動車]

low pressure carbon dioxide fire extinguishing system 低圧式炭酸ガス消火装置(ていあつしきたんさんがすしょうかそうち) [F0014・造船管理]

low pressure casing spray 低圧ケーシングスプレー(ていあつけーしんぐすぶれー) [F0027・火発]

low pressure casting 低圧鋳造(ていあつちゅうぞう) [B0122・加工記号]

low pressure chamber 低圧室(ていあつしつ) [学術・航空]

low pressure compressor 低圧圧縮機(ていあつあっしゅくき) [B0128・火発]

low-pressure concrete 減圧コンクリート(げんあつこんくりーと) [学術・建築]

Low Pressure Core Injection System (LPCI) 低圧注入系(ていあつちゅうにゅうけい) [学術・原子力]

Low Pressure Core Spray System (LPCS) 低圧炉心スプレー系(ていあつしんすぶれーけい) [学術・原子力]

low pressure cylinder 低圧シリンダ(ていあつしりんだ) [学術・船舶]

low pressure engine 低圧機関(ていあつきかん) [学術・機械]

low pressure feed(water) heater 低圧給水加熱器(ていあつきゅうすいかねつき) [F0023・造船]

low pressure feed water heater 低圧給水加熱器(ていあつきゅうすいかねつき) [B0127・火発]

low-pressure flame 低圧フレイム(ていあつれいむ) [学術・分光]

low pressure heater 低圧加熱器(ていあつかねつき) [学術・船舶]

low pressure hose 低圧ホース(ていあつほす) [D0201・ワーク]

low pressure mercury lamp 低圧水銀ランプ(ていあつすいきんらんぷ) [学術・電気]

low-pressure mercury lamp 低圧

水銀ランプ(ていあつすいきんらんぷ) [学術・分光]

low pressure mercury vapor lamp

低圧水銀ランプ(ていあつすいきんらんぷ) [学術・電気]

low pressure molding 低圧成形(樹脂)(ていあつせいけい) [K6900・プラ]

low-pressure pipe 低圧管(ていあつかん) [学術・土木]

low pressure resin 低圧樹脂(ていあつかしゅしん) [学術・化学]

low-pressure side 低圧側(ていあつがわ) [IP・プラント]

low pressure sodium(vapour) lamp 低圧ナトリウムランプ(ていあつなとりうむらんぷ) [Z8113・照明]

low pressure sodium lamp 低圧ナトリウムランプ(ていあつなとりうむらんぷ) [学術・電気]/ナトリウムランプ(なとりうむらんぷ) [学術・電気]

low pressure sodium vapor lamp 低圧ナトリウムランプ(ていあつなとりうむらんぷ) [学術・電気]

low-pressure sodium vapor lamp 低圧ナトリウムランプ(ていあつなとりうむらんぷ) [学術・電気]

low-pressure sodium vapor lamp 低圧ナトリウムランプ(ていあつなとりうむらんぷ) [学術・電気]

low-pressure steam 低圧スチーム(ていあつすちーむ) [IP・プラント]

low pressure steam generator 低圧蒸気発生器(ていあつじょうきはっせいき) [F0022・造船]

low pressure steam generator auxiliary feed(water) pump 低圧蒸気発生器補助給水ポンプ(ていあつじょうきはっせいきほすいばんぷ) [F0023・造船]

low pressure steam generator condenser 低圧蒸気発生器復水器(ていあつじょうきはっせいきふくすい) [F0023・造船]

low pressure steam generator drain cooler 低圧蒸気発生器ドレン冷却器(ていあつじょうきはっせいきどれんれいきゃくき) [F0023・造船]

low pressure steam generator feed(water) pump 低圧蒸気発生器給水ポンプ(ていあつじょうきはっせいききゅうすいばんぷ) [F0023・造船]

low pressure steam pipe 低圧蒸気管(ていあつじょうきかん) [F0026・造船]

low pressure trough 気圧の谷(きあつのだに) [IP・サイエンス]

low pressure turbine 低圧タービン(ていあつたーびん) [B0128・火発]

low pressure warning switch ロープレッシャワーニングスイッチ(ろーぷれっしやうおーにんぐすいっち) [D0107・自動車]

low pressure zone 低圧帯(ていあつたい) [学術・気象]

low quality control 低品質管理(ていひんしつかんり) [IP・情報処理]

low quarter shoes 短ぐつ(靴)(たんぐつ) [T0101・福祉関連機器]

low-quartz 低温石英(ていおんせきえい) [IP・サイエンス]

low red heat 暗赤色(あんせきしょ

く) [IP・自動車]

low reflectance coating 反射防止被膜(はんしやばうしひまく) [学術・天文]

low resolution facsimile 低分解能ファクシミリ(ていぶんかいのうあくしみる) [IP・宇宙技術]

low scale 下目盛(しためもり) [学術・電気]

low sea suction valve 低位海水吸入弁(ていいかいすいきゅうにゅうべん) [F0026・造船]

low-sensitivity control system 低感度制御システム(ていかんどうせいきょしとてい) [IP・情報処理]

low-servo ローサーボ(ろーさーぼ) [IP・自動車]

low shoes 短ぐつ(靴)(たんぐつ) [T0101・福祉関連機器]

low shoulder 低肩(なでがた) [L0203・被服製図]

low slung 低床式(車台が低い)(ていしやうしき) [IP・自動車]

low speed 低速(ていそく) [IP・自動車]/低速(度)(ていそく(ど)) [IBM・情報処理]

low speed balancing 低速つり合わせ(ていそくつりあわせ) [B0153・振動]

low-speed engine 低速機関(ていそくきかん) [B0108・内燃]

low speed gear ロースビードギヤ(低速歯車)(ろーすびーどぎや) [IP・自動車]

low-speed gear ロースビードギヤ(低速歯車)(ろーすびーどぎや) [IP・自動車]

low-speed gear (output) ロースビードギヤ(アウトプット)(低速歯車[出力])(ろーすびーどぎや) [IP・自動車]

low speed idler gear ロースビードアイドルギヤ(低速受動歯車)(ろーすびーどあいどらぎや) [IP・自動車]

low speed nozzle 低速ジェット(ていそくじえっと) [B0110・内燃]

low-speed port 低速ポート(ていそくばーと) [B0110・内燃]

low-spin complex 低スピン錯体(ていすびんくたい) [IP・サイエンス]

low suction 下部吸込(海水弁)(かぶすいこみ) [学術・船舶]

low suction valve 下部吸込弁(海水弁)(かぶすいこみべん) [学術・船舶]

low-sulfur crude oil 低硫黄原油(ていいうかうけいゆ) [IP・石油]

low sulfur cure 低硫黄加硫(ゴム)(ていいうかうかりゅう) [学術・化学]

low-sulfurization 低硫黄化(ていいうかうか) [IP・公害]

low-sulfurization program 低硫黄化計画(ていいうかうけいかく) [IP・公害]

low tank ロータンク(ろーたんく) [学術・機械]

low tape テープ終了予告状態(ていおしゅうりょうよこじょうたい) [IBM・情報処理]

low temperature adhesion test 低温度付着試験(ていおんふちやくしけん) [Z0103・防せい]

low temperature annealing 低温焼なまし(ていおんやきなまし) [G0201・鉄鋼]/低温焼ナマシ(ていおんやきなまし) [学術・採掘冶金]

low temperature bending test 低温曲げ試験(ていおんまげしけん) [B0116・パッキン] [K6200・ゴム]

low temperature brittleness 低温脆性(ていおんぜいせい) [IP・サイエンス]/低温脆性(ゴム材料の)(ていおんぜいせい) [B0116・パッキン]/低温モロサ(ていおんもろさ) [学術・探鉱冶金]

low temperature carbonization 低温乾留(ていおんかんりゅう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/低温乾留(石炭の)(ていおんかんりゅう) [学術・化学]/低乾(ていおんかん) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]

low-temperature carbonization 低温乾留(ていおんかんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・機械]/低乾(ていおんかん) [学術・機械]

low temperature carbonization gas 低温乾留ガス(ていおんかんりゅうガス) [学術・化学]

low temperature coke 半成コークス(はんせいこークす) [IP・エネルギー] [学術・化学]

low temperature corrosion 低温腐食(ていおんふしょく) [B0130・火発]

low temperature difference power generation 低熱落差発電(ていねつらくさはつでん) [IP・エネルギー]

low temperature distillation 低温蒸留(ていおんじょうりゅう) [学術・探鉱冶金]

low-temperature distillation 低温乾留(ていおんかんりゅう) [学術・機械]/低乾(ていおんかん) [学術・機械]

low temperature embrittlement 低温ぜい化(ていおんぜいけ) [IP・プラント] [学術・化学]/低温ぜい性(ていおんぜいせい) [IP・プラント]

low-temperature embrittlement 低温ぜい性(ていおんぜいせい) [IP・エネルギー]

low temperature flame 低温炎(ていおんえん) [学術・化学]

low temperature flexibility 低温たわみ性(ていおんたわみせい) [K6900・アラ]

low temperature gas 低温乾留ガス(ていおんかんりゅうガス) [学術・化学]

low temperature gasoline 乾留揮発油(かんりゅうけきはつゆ) [IP・機械設計]

low-temperature impact value 低温衝撃値(ていおんしょうげきち) [IP・エネルギー]

low temperature lubricating oil 低温潤滑油(ていおんじゅんかつゆ) [IP・機械設計]

low temperature processing 深冷分離法(しんれいぶんりほう) [IP・エネルギー]

low temperature reheat pipe 低温再熱蒸気管(ていおんさいねつじょうきかん) [B0126・火発] [B0127・火発]

low temperature resistance 耐寒性(たいかんせい) [B0116・パッキン] [IP・プラント]/耐寒性(ゴムの)(たいかんせい) [学術・化学]

low temperature resistant test

耐寒試験(たいかんしけん) [B0116・パッキン]

low temperature separation 深冷分離(しんれいぶんり) [IP・プラント]/低温分離(ていおんぶんり) [IP・プラント]

low temperature service 低温条件(ていおんじょうけん) [IP・プラント]/低温用(ていおんよう) [IP・プラント]

low-temperature solution polycondensation 低温溶液重縮合(ていおんようえきじゅうしゅくごう) [IP・サイエンス]

low temperature stability 低温安定性(ていおんあんていせい) [K5500・塗料]

low-temperature star 低温度星(ていおんどせい) [学術・天文]

low-temperature stress relieving 低温応力除去(溶接)(ていおんおうりょくじょきょ) [学術・船舶]

low temperature tar 低温乾留タール(ていおんかんりゅうたーる) [学術・化学]/低温タール(ていおんたーる) [IP・エネルギー]

low-temperature tar 低温タール(ていおんたーる) [IP・サイエンス]

low temperature test 耐寒試験(たいかんしけん) [IP・プラント]/低温試験(ていおんしけん) [IP・プラント] [K6200・ゴム]

low temperature welding 低温溶接(ていおんようせつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

low-temperature welding 低温溶接(ていおんようせつ) [学術・建築] [学術・船舶]

low tension (電気の)低圧(ていあつ) [IP・プラント]/低圧(ていあつ) [学術・電気]/低電圧(ていでんあつ) [IP・プラント] [IP・自動車]

low-tension arc 低電圧アーク(ていでんあつあーく) [学術・電気]

low tension cable 低圧ケーブル(ていあつけーぶる) [IP・プラント]

low tension cable 一次線(いちじせん) [IP・自動車]/低圧ケーブル(ていあつけーぶる) [学術・電気]

low tension circuit 低圧回路(ていあつかいろ) [IP・プラント]

low-tension circuit 低圧回路(ていあつかいろ) [学術・電気]

low tension coil ローコイル(ろーこいる) [D0103・自動車]

low-tension current 低圧電流(ていあつでんりゅう) [IP・自動車]

low-tension electric ignition 低圧電気点火(ていあつでんきてんか) [学術・機械]

low-tension ignition system 低圧点火系統(ていあつでんかけいとう) [学術・航空]

low-tension magneto 低圧式マグネット(ていあつしきまぐねと) [B0110・内燃]/低圧磁石発電機(ていあつじしゃくはつでんき) [IP・自動車]/低圧マグネット(ていあつまぐねと) [学術・機械]

low tension power 低圧電力(ていあつでんりょく) [IP・エネルギー]

low tension side (電気の)低圧側(ていあつがわ) [IP・プラント]

low-tension side 低圧側(ていあつ

がわ) [学術・電気]

low-tension terminals 一次端子(いちじたんし) [IP・自動車]

low-tension winding 低圧巻線(ていあつまきせん) [学術・電気]

low tide 干潮(かんちょう) [IP・サイエンス]

low vacuum trip test 真空低下トリップ試験(しんくうていいかとりっぷしけん) [B0130・火発]

low-velocity beam camera tube 低速度ビーム撮像管(ていそくどびーむさつぞうかん) [C7102・電子管]

low velocity layer 低速層(ていそくそう) [学術・地震]/低速度層(ていそくそう) [学術・地震]

low velocity scanning 低速度走査(ていそくどうさ) [学術・電気]

low voltage (電気の)低圧(ていあつ) [IP・プラント]/低圧(ていあつ) [学術・電気]/低電圧(ていでんあつ) [IP・プラント] [IP・自動車]

low voltage arc 低電圧アーク(ていでんあつあーく) [IP・サイエンス]/低電圧弧光(ていでんあつこう) [IP・サイエンス]

low voltage battery system 低圧電池方式(ていあつでんちほうしき) [学術・船舶]

low-voltage relay 低電圧継電器(ていでんあつけいでんき) [学術・電気]

low-voltage spark 低圧スパーク(ていあつすぱーく) [学術・分光]/低電圧スパーク(ていでんあつすぱーく) [学術・分光]

low-voltage switchgear 低圧開閉装置(ていあつかいへいそうち) [IP・プラント]/低圧スイッチギヤ(ていあつすいっちぎや) [IP・プラント]

low-voltage winding 低圧巻線(ていあつまきせん) [学術・電気]

low vulcanization 低硫黄加硫(ゴム)(ていいうかりゅう) [学術・化学]

low water 干潮(かんちょう) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木]/最低水位(さいていすいゐ) [IP・プラント]/水面過降(ボイル)(すいめんかうこう) [学術・船舶]/低潮(ていちょう) [学術・地震]

low-water 低潮(ていちょう) [IP・サイエンス]

low water alarm 低水報知機(ていすいほうちき) [学術・機械] [学術・船舶]

low-water alarm 低水位警報(ていすいはいけいほう) [IP・プラント]/低水位報知器(ていすいはいちき) [IP・プラント]

low-water channel 低水路(ていすいろう) [学術・土木]

low-water discharge 低水量(ていすいりょう) [学術・土木]

low water flow 低水(ていすい) [IP・エネルギー]

low water level 低水位(ていすいゐ) [B0119・水車]

low-water level L.W.L.(えるだぶりゅーる) [IP・プラント]/干潮面(かんちょうめん) [IP・プラント] [学術・土木]/低水位(ていすいゐ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

low-water level of ordinary spring tide 大潮平均干潮面(おおいおへいさんかんちょうめん) [学術・土木]
low-water revetment 低水護岸(ていすいごがん) [学術・土木]
low-water river work 低水工事(ていすいこうじ) [学術・土木]
low-water stage 低水位(ていすい) [学術・土木]
low-wing monoplane 低翼機(ていよくき) [学術・航空]/低翼単葉機(ていよくたんようき) [学術・航空]
lox ロックス(ろくくす) [IP・サイエンス]
lox(liquid oxygen) 液体酸素(えきたいさんそ) [IP・サイエンス]
loxodrome 航程線(こうていせん) [学術・天文]/古海図(こかいず) [学術・図書館]
loxodromic 斜航的(しゃこうてき) [学術・数学]
Lloyd's mirror ロイドの鏡(ろいどのかかみ) [IP・サイエンス]
lozenge ひし(意匠) [ひし] [学術・建築]
lozenge diagram ひし形図形(ひしがたずけい) [学術・数学]
LP(limit priority) 限界優先順位(げんかひゆうせんじゆんい) [IP・情報処理]
LP(line printer) 行印刷装置(ぎょういんさつそうち) [IP・情報処理]
LP(line programming) LP(えるびー) [IBM・情報処理]/線形計画法(せんけいけいかくほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
LP(logical port) 論理ポート(ろんりぽーと) [IP・情報処理]
LPA(link pack area) リンクバック領域(りんくぱくりょういき) [IP・情報処理]/連係バック域(れんけいぱくいき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
LPC(longitudinal parity check) 水平パリティ・チェック(すいへいぢりてい) [IP・情報処理]
LPCI(Low Pressure Core Injection System) 低圧注入系(ていあつちゅうにゅうけい) [学術・原子力]
LPCS(Low Pressure Core Spray System) 低圧炉心スプレー系(ていあつちゅうしんすぷれいけい) [学術・原子力]
LPG(liquefied petroleum gas) 液化石油ガス(えきかせきゆがす) [IP・サイエンス]
LP-gas 液化石油ガス(えきかせきゆがす) [IP・プラント]/LPガス(えるびーがす) [IP・プラント]/LPG(えるびー) [IP・プラント]
LP gas automobile 液化石油ガス自動車(えきかせきゆがすじどうしゃ) [D0101・自動車]
LPGpump LPGポンプ(えるびーひーばんぷ) [B0131・ポンプ]
LPID(logical page identifier) 論理ページ識別子(ろんりぺーしきべつし) [IBM・情報処理]
LPM(logical port multiplexer) 論理ポート多重機(ろんりぽーとたじゅうきこう) [IP・情報処理]
lpm(line per minute) 行/分(ぎょうぶん)

うぶん [IP・情報処理]
lpm(lines per minute) lpm(えるびーぶん) [IBM・情報処理]/行/分(ぎょうぶん) [IBM・情報処理]
LPN(logical page number) 論理ページ番号(ろんりぺーじばんごう) [IBM・情報処理]
LPOC(last-pass own code) ラストパス・OWN・コード(らすとぱすおんこーど) [IP・情報処理]
LPRB(loaded program request block) ロード済みプログラム要求ブロック(ろーどずみぷろぐらむようきゅうぷろく) [IBM・情報処理]
LP record(long play record) LPレコード(えるびーれこーど) [学術・電気]
LPRM(Local Power Range Monitoring System) 局所出力領域モニタ系(きょくしょりつりょういきもにたけい) [学術・原子力]
LPS(linear programming system/1130) LPS(線形計画システム)(1130)(えるびーえす) [IBM・情報処理]
LPS(linear programming system) 線形計画システム(せんけいけいかくしすてむ) [IBM・情報処理]
LQC(linear quadratic control) 線形二次制御(せんけいにじせいきぎょう) [IP・情報処理]
LQC(linear quadratic control) 線形二次制御(せんけいにじせいきぎょう) [IP・情報処理]
LQ control(linear quadratic optimal control) 線形二次最適制御(せんけいにじせいきぎょう) [IP・情報処理]
LRAI(learning resource aided instruction) 学習資源援用教育(がくしゅうしげんえんようきぎょういく) [IP・情報処理]
LRC チェック符号(ちえくふごう) [IP・情報処理]
LRC(longitudinal redundancy check) 水平冗長検査(すいへいじょうちようけんさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
LRC character LRC文字(えるあーるしーもじ) [IP・情報処理]
LRC character(longitudinal redundancy check character) 水平冗長検査文字(すいへいじょうちようけんさもじ) [IP・情報処理]
LRPP(linear rendezvous point problem) 線形会合点問題(せんけいかいごうてんもんだい) [IP・情報処理]
LRST(longest remaining service time) 最長残サービス時間(さいちようざんさーびすじかん) [IP・情報処理]
LRU(least recently used) LRU法(えるあーるゆーほう) [IBM・情報処理]
LRU rule LRU法(えるあーるゆーほう) [IBM・情報処理]
LS(logistic system) ロジスティックシステム(ろじすていっくしすてむ) [IP・情報処理]
LSB(least significant bit) 最下位のビット(さいかいはのびつと) [IP・

情報処理]
LSB(least significant byte) 最下位のバイト(さいかいはのばいと) [IP・情報処理]
LSB(level status block) レベル状況ブロック(れべるじょうきようぷろく) [IBM・情報処理]
LSC(least significant character) 最下位の字(さいかいはのじ) [IP・情報処理]
LSC(loop station connector) ルーPEndコネクタ(るーばんまつこねくた) [IBM・情報処理]
L-scope スコープ(えるすこーぷ) [学術・電気]
L-S coupling L-S結合(えるえすけつごう) [学術・天文] [学術・分光]
LS coupling LS結合(えるえすけつごう) [IP・サイエンス]
LSD(least significant digit) 最下位の数字(さいかいはのすうじ) [IP・情報処理]
LSI(large scale integrated circuit) 大規模集積回路(だいきばしゅうせきかいろう) [C5610・集積回路] [IP・情報処理] [学術・電気]/大規模集積回路(だいきばしゅうせきかいろう) [IP・情報処理]
LSI(large scale integration) 大規模集積(だいきばしゅうせき) [IP・情報処理]/大規模集積(だいきばしゅうせき) [IBM・情報処理]/大規模集積化(だいきばしゅうせきか) [C5610・集積回路]
Isophenogamy 同表現型交配(どうひょうげんけいこうはい) [IP・遺伝]
LSP(loop splice place) ループ回線接続板(るーふかいせんせつぞくばん) [IBM・情報処理]
LSQA(local system queue area) 局所システム待ち合せ域(きょくしょしやうてまわあせいき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
L-square L定規(えるじょうぎ) [L0203・複製図]
LSR(level status-register) レベル状況レジスタ(れべるじょうきようれじすた) [IBM・情報処理]
LSS(large scale system) 大規模システム(だいきばしすてむ) [IP・情報処理]
LSS(large scale system) 大規模システム(だいきばしすてむ) [IP・情報処理]
LSS(line-sharing system) ライン・シェアリング・システム(らいしんえりぐんぐすてむ) [IP・情報処理]
LSS(loop surge suppressor) ループ過電流抑制装置(るーぷかてんりゅうよくせいそうち) [IBM・情報処理]
LST(longest service time) 最長サービス時間(さいちようざーびすじかん) [IP・情報処理]
LS TTL(LSTTL) 低電力ショットキ型TTL(ていりつしよつときかたていりつしよつと) [IP・情報処理]
LSTTL(low power Schottky TTL) ローパワー・ショットキ型TTL(ろーぱわーしよつときかたていりつしよつと) [IP・情報処理]
LTG(limits to growth) 成長の限界(せいちようのげんかいはん) [IP・情報処理]
LTPD(Lot Tolerance Percent

Defective ロット許容不良率(ろっときょうふりようりつ) [IP・マイクロエス]

LTRS (letter shift) 英字シフト(えいじしふと) [IBM・情報処理]

LTTL (LTTL) 低電力形TTL(ていでんりょくがたいていーえる) [IP・情報処理]

L-type L形(えるがた) [B0132・送印]

L-type antenna L形空中線(えるがたくうちゅうせん) [学術・電気]

l-type doublet 1型二重項(えるがたにじゅうこう) [IP・サイエンス]

l-type doubling 1型二重分離(えるがたにじゅうふんり) [学術・分光]

L-type filter L形こし(えるがたこし) [F0026・造船]

L-type strainer L形こし(えるがたこし) [F0026・造船]

LU (logical unit) 論理装置(ろんりそうち) [IBM・情報処理]/論理単位(ろんりたんい) [IBM・情報処理]

Lu ルテチウム(るてちうむ) [IP・サイエンス]

lubber line コンパスの基線(こんばすのきせん) [学術・航空]

lube 潤滑油(じゅんかつゆ) [IP・自動車]

lube oil 潤滑油(じゅんかつゆ) [IP・プラント] [IP・自動車/ループオイル(るーぷおいる) [IP・プラント]]

lubricant 滑剤(かつざい) [IP・プラント] [K6900・プラ]/減摩剤(げんまざい) [IP・プラント] [K3211・界面][学術・化学]/潤滑剤(じゅんかつざい) [IP・プラント] [IP・自動車][学術・化学][学術・探鉱冶金][学術・船舶][学術・物理]/潤滑材(じゅんかつざい) [学術・機械][学術・電気]/注油(ちゅうゆ) [B0612・工作機記号]/ループリカント(るーぷりかんと) [IP・プラント]

lubricant bloom 油きず(あぶらきず) [学術・化学]

lubricant pump 潤滑油ポンプ(じゅんかつゆばんぷ) [B0612・工作機記号]

lubricant type 潤滑油の種類(じゅんかつゆのしゅるい) [IP・自動車]

lubricate 潤滑する(じゅんかつする) [IP・自動車]

lubricated plug valve プラグ弁(ぶらぐべん) [B0100・バルブ]

lubricating 潤滑(じゅんかつ) [B0112・鍛造加工] [IP・自動車]

lubricating ability 潤滑性(じゅんかつせい) [B0126・火災]

lubricating device 潤滑装置(じゅんかつそうち) [B0110・内燃][IP・プラント] [学術・機械]

lubricating gasoline 潤滑油混合ガソリン(じゅんかつゆこんごうがそりん) [学術・化学]

lubricating gear 潤滑装置(じゅんかつそうち) [学術・船舶]

lubricating method 潤滑法(じゅんかつほう) [学術・機械]

lubricating oil 滑油(かつゆ) [学術・航空]/減摩油(げんまゆ) [IP・プラント]/潤滑油(じゅんかつゆ) [IP・プラント] [K3211・界面][学術・化学][学術・機械][学術・探鉱冶金][学術・船舶][学術・電気]

lubricating oil capacity 潤滑油容量(じゅんかつゆりょうりつ) [D0102・自動車]

lubricating oil consumption 潤滑油消費量(じゅんかつゆしょうひりょう) [B0108・内燃][D0102・自動車]

lubricating oil cooler 滑油冷却器(かつゆれいきゃくき) [W0109・航空][学術・航空]/潤滑油冷却器(じゅんかつゆれいきゃくき) [F0023・造船]

[学術・船舶]

lubricating oil dirty tank 潤滑油ダーティタンク(じゅんかつゆだーていたんく) [F0026・造船]

lubricating oil drain tank 潤滑油ドレンタンク(じゅんかつゆどれんたんく) [F0026・造船]

lubricating oil filter 滑油フィルタ(かつゆふいるた) [W0109・航空]/潤滑油こし(じゅんかつゆこし) [F0026・造船]/潤滑油コシ(じゅんかつゆこし) [学術・船舶]

lubricating oil gravity tank 潤滑油重力タンク(じゅんかつゆじゅうりょくたんく) [F0026・造船]

lubricating oil 潤滑油(じゅんかつゆ) [IP・サイエンス]

lubricating oil pad パッド(ぱど) [E1002・鉄道]

lubricating oil pipe 潤滑油管(じゅんかつゆかん) [F0026・造船]/潤滑油配管(じゅんかつゆはいかん) [B0127・火災]

lubricating oil pump 滑油ポンプ(かつゆばんぷ) [W0109・航空]/潤滑油ポンプ(じゅんかつゆばんぷ) [B0110・内燃][B0119・水車][F0023・造船][学術・船舶]

lubricating oil purifier 潤滑油清浄機(じゅんかつゆせいじょうき) [F0023・造船]

lubricating oil radiator 滑油冷却器(かつゆれいきゃくき) [学術・航空]

lubricating oil reserve tank 潤滑油予備タンク(じゅんかつゆびたんく) [F0026・造船]

lubricating oil residue tank 潤滑油レシデュタンク(じゅんかつゆれしでたんく) [F0026・造船]

lubricating oil settling tank 潤滑油澄ましタンク(じゅんかつゆすましてたんく) [F0026・造船]

lubricating oil sludge tank 潤滑油スラッジタンク(じゅんかつゆすらすたんく) [F0026・造船]

lubricating oil storage tank 潤滑油貯蔵タンク(じゅんかつゆちようたんく) [F0026・造船]

lubricating oil strainer 潤滑油こし(じゅんかつゆこし) [F0026・造船]

lubricating oil sump tank 潤滑油サンプタンク(じゅんかつゆさふたんく) [F0026・造船]

lubricating oil system 滑油系統(かつゆけいとう) [W0109・航空][学術・航空]/潤滑油装置(じゅんかつゆそうち) [B0119・水車]

lubricating oil tank 滑油タンク(かつゆたんく) [W0109・航空]/潤滑油タンク(じゅんかつゆたんく) [B0110・内燃][F0010・造船船舶][学術・船舶]

lubricating oil transfer pump 潤滑油移送ポンプ(じゅんかつゆいそう

ばんぷ) [F0023・造船]

lubricating pad 油ふとん(軸箱)[あぶらぶとん] [学術・機械]

lubricating pump 潤滑油ポンプ(じゅんかつゆばんぷ) [学術・船舶]

lubricating ring 潤滑リング(じゅんかつゆりんぐ) [学術・船舶]

lubricating system 潤滑系統(じゅんかつゆけいとう) [学術・機械]/潤滑装置(じゅんかつそうち) [B0110・内燃][B0128・火災][IP・自動車]/潤滑方式(じゅんかつほうしき) [学術・機械]

lubricating water pump 注水ポンプ(ちゅうすいばんぷ) [B0131・ポンプ]

lubrication 減摩(げんま) [IP・プラント]/潤滑(じゅんかつ) [IP・プラント][IP・自動車][学術・化学][学術・機械][学術・航空][学術・探鉱冶金][学術・物理]/注油(ちゅうゆ) [IP・プラント]

lubrication fitting グリースニップル(ぐりーすにっぽる) [IP・自動車]

lubrication hole 油穴(あぶらあな) [B0104・軸受]

lubrication pump 給油ポンプ(きゅうゆばんぷ) [IP・機械設計]

lubrication system 潤滑装置(じゅんかつそうち) [IP・自動車]

lubricator 油差し(あぶらさし) [IP・プラント][学術・機械][学術・物理]/油差し(あぶらさし) [学術・船舶]/給油器(きゅうゆき) [IP・プラント]/給油口(きゅうゆぐち) [IP・自動車]/潤滑装置(じゅんかつそうち) [IP・自動車]/注油器(ちゅうゆき) [IP・プラント][学術・機械][学術・船舶]/ループリケーター(るーぷりけーたー) [IP・プラント]/ループリケーター(るーぷりけーた) [B0120・空圧][IP・自動車]

lubricity 潤滑性(じゅんかつせい) [IP・自動車]

lucalox lamp ルカロックス・ランプ(るかるっくすらんぷ) [IP・サイエンス]

lucid 光沢ある(こうたくある) [学術・植物]

lucidosculine ルシドスクリン(るしどすくりん) [IP・サイエンス]

luciferase ルシフェラーゼ(るしふえらーぜ) [IP・サイエンス][学術・動物]

luciferin ルシフェリン(るしふえりん) [IP・サイエンス][学術・動物]

lucite 透明合成樹脂(とうめいごうせいじゅし) [IP・プラント/ループサイト(るーさいと) [IP・プラント]]

Lüders band リューダース帯(りゅーだーすたい) [IP・サイエンス]

Lüder's line リューダース線(りゅーだーせん) [IP・サイエンス]/リューダース線(りゅーだーせん) [学術・土木]

Lüder's line リューダース線(りゅーだーせん) [学術・機械]

Lüder's lines リューダース線(りゅーだーせん) [学術・探鉱冶金]

LUF (lowest useful high frequency) 最低使用周波数(無線)(さいていしゅうしゅうはすう) [学術・電気]

luff ラフ(帆船)(らふ) [学術・船舶]

luffing crane 水平寄せクレーン(すいへいよせくれーん) [学術・機械]/ラ

フイングクレーン[らふいんぐくれーん] [学術・船舶]
luffing crane type coal unloader 引込みクレーン式揚炭機[ひきこみくれーんしきようたんき] [B0126・火発]
luffing davit ラフティングダビット[らっふいんぐだびっと] [F0013・造船/ラフティングダビット[らふいんぐだびっと] [学術・船舶]
luffing gear 引込み装置[ひきこみそうち] [B0136・クレーン]
luffing motion 仰向き運動[あおむきうんどう] [学術・機械]
luff tackle ラフテークル[らふてーく] [学術・船舶]
luff menge messer system エル・ジェットロニック[えるじえとろにつく] [IP・自動車]
lug 鑄ベソ[いべそ] [学術・採鉱冶金]/短山形材[たんやまがたざい] [学術・船舶]/つまみ[つまみ] [IP・プラント]/出っ張り[でっぱり] [IP・プラント]/出張り[でばり] [学術・機械]/突起[強く引く]とつき [IP・自動車]/取っ手[とって] [IP・プラント]/[極板の耳[みみ] [IP・プラント]/耳[みみ] [学術・機械]/耳[極板の]みみ] [学術・電気]/耳金[みみがね] [学術・航空/ラグらぐ] [IP・プラント]/ラグ[耳金]らぐ [IP・自動車]/ラグスル[らぐする] [学術・船舶]
lug angle 短山形材[たんやまがたざい] [学術・船舶]/連結山形鋼[れんけつやまがたこう] [学術・土木]
lug attachment 短山形材取付[たんやまがたざいとりつけ] [学術・船舶]/短山形取付[たんやまがたとりつけ] [学術・船舶]
lug bolt 耳付きボルト[みみつきばると] [IP・自動車]
lug connection ラグ固着[らぐこちやく] [F0012・造船船こく]
luggage 手荷物[てにもつ] [学術・土木]
luggage boot 荷物室[トランク]にもつ [IP・自動車]
Luggage boot lamp トランクルーム灯[とらんくるーむとう] [IP・自動車]
luggage boot lamp cover トランクルーム灯カバー[とらんくるーむとうかばー] [IP・自動車]
luggage boot light トランク室灯[とらんくしつとう] [IP・自動車]
luggage boot rear bulkhead foam lining トランクルーム部後部仕切パッド[とらんくるーむぶこうふしきりばっど] [IP・自動車]
luggage carrier キャリヤ[きやりや] [D9101・自転車]
luggage compartment 荷物室[にもつしつ] [IP・自動車]
luggage compartment carpet ラグージコンパートメント[荷物室=トランクカーペット] [らげーじこんぱーとめんと] [IP・自動車]
luggage compartment lid 荷物室カバー[にもつしつかばー] [IP・自動車]
luggage compartment side carpet トランクサイドカーペット[とらんくさいどかーべつと] [IP・自動車]
luggage room 手荷物室[てにもつ

しつ] [学術・船舶]
luggage van 荷物車[にもつしゃ] [E4001・鉄道]
lugger ラガー[帆船の種類] [らがー] [学術・船舶]
lugging 力を入れて引くこと[無理に引くこと][ちからをいれてひくこと] [IP・自動車]
Lugol solution 複方ヨード[ふくほうよーど] [IP・サイエンス]/ルゴール液[るごーるえき] [IP・サイエンス]
lug piece 短山形材[たんやまがたざい] [学術・船舶]
lug plate ラグ板[らぐばん] [IP・プラント]
lugsail ラグスル[らぐする] [学術・船舶]
lug strap ビッキングバンド[びきんぐばんど] [L0306・製織機]
lug washer 耳付き座金[みみつきざがね] [IP・自動車]
Lukasiewicz notation ルカーシェビッチ表記[法] [るかーしえびちひょうき] [IBM・情報処理]
lumber pad 腰つい[種]パッド[ようついばっど] [T0101・福祉関連機器]
lumber 腰[のこしの] [学術・動物]/引材[ひきざい] [学術・船舶]/木材[もくざい] [A0201・建築用内外装] [学術・土木]/用材[ようざい] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
lumber carrier 木材運搬船[もくざいうんぱんせん] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/木材船[もくざいせん] [学術・船舶]
lumber core composer ランバエツジグルア[らんばえつじぐるあ] [B0114・木工機]
lumber core edge gluer ランバエツジグルア[らんばえつじぐるあ] [B0114・木工機]
lumber freeboard 木材フリーボード[もくざいふりーぼーど] [学術・船舶]
lumbering 製材[せいざい] [学術・建築] [学術・土木]
lumber load water line 木材満載喫水線[もくざいまんさいきすいせん] [学術・船舶]
lumber port 木材積取り港[もくざいふとりこう] [学術・船舶]
lumber sawing 製材[せいざい] [学術・土木]
lumbo-sacral orthosis 腰せんつい[仙椎]装具[ようせんついそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
lumbo-sacral-hip-knee-ankle orthosis 長下し[膝]装具[せきつい] [脊椎]装具付[ちようかしそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
lumbo-sacral-hip-knee orthosis ひざ[膝]装具[せきつい] [脊椎]装具付[ひざそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
lumbo-sacral upright 腰せんつい[仙椎]支柱[ようせんついしちゅう] [T0101・福祉関連機器]
lumbral bar 虫様筋バー[ちゅうようきんばー] [T0101・福祉関連機器]
lumen ルーメン[るーめん] [IP・サイエンス] [L0208・繊維試験] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・建築]/ルーメン[記号: lm, 定義: cd・sr] (るーめん) [IP・プラント]/ルーメン[光束の単位] [るーめん] [IP・自動車] [学

術・計測]/ルーメン[測光] [るーめん] [学術・物理]
lumen maintenance factor 光束維持率[こうそくいじりつ] [Z8113・照明]
lumen method 光束法[こうそくほう] [学術・建築]
lumen-second ルーメン秒[るーめんびょう] [Z8120・光学]
luminaire 照明器具[しょうめいき] [IP・プラント] [Z8113・照明] [学術・建築] [学術・電気]
luminaire efficiency (Amer.) 器具効率[照明] [きぐこうりつ] [学術・電気]
luminaire efficiency (米) 器具効率[きぐこうりつ] [Z8113・照明]
luminaire flux pattern 配光曲線[はいこうきょくせん] [IP・プラント]
luminaire for explosive gas atmosphere 防爆[照明]器具[ぼうばくき] [Z8113・照明]
luminaire type 照明器具型式[しょうめいきけいしき] [IP・プラント]
luminance 輝度[きど] [IP・情報処理] [Z8105・色] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気] [学術・分光]
luminance adaptation 輝度順応[きどじゅんのう] [Z8105・色]
luminance coefficient (of a road surface) 輝度係数[路面の] [きどけいすう] [Z8113・照明]
luminance contrast 輝度対比[きどたいひ] [Z8113・照明]
luminance factor 規約反射率[きやくはんしゃりつ] [Z8105・色]
luminance gain 輝度利得[きどりとく] [Z8120・光学]
luminance in the access-zone (of a tunnel) 野外輝度[トンネルの] [やがいきど] [Z8113・照明]
luminance level 輝度レベル[きどレベル] [Z8105・色]
luminance matching 輝度合せ[きどあわせ] [学術・計測]
luminance meter 輝度計[きどけい] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気]
luminance purity 輝度純度[きどじゅんど] [Z8105・色] [学術・分光]
luminance signal 輝度信号[きどしんごう] [学術・電気]
luminance temperature 輝度温度[きどおんど] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・天文]
luminescence ルミネセンス[るみねせんす] [C5600・電子通] [IP・プラント] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・電気] [学術・動物] [学術・物理] [学術・分光]
luminescence bacteria 発光細菌[はっこうさいきん] [IP・サイエンス]/発光バクテリア[はっこうばくてりあ] [IP・サイエンス]
luminescence base ルミネセンス基体[るみねんすきたい] [学術・分光]
luminescence center 発光中心[はっこうちゅうしん] [学術・分光]
luminescence centre 発光中心[はっこうちゅうしん] [C5600・電子通]
luminescence material 発光材料[はっこうざいりょう] [学術・航空]
luminescent centre 発光中心[はっ

こうちゅうしん) [学術・物理]
luminесcent chromatіcity 発光色度(はっこうしきど) [学術・分光]
luminесcent coating 発光塗料(はっこうとりょう) [K5500・塗料]
luminесcent color 発光色(はっこうしき) [学術・分光]
luminесcent line(in a cathode-ray tube) 輝線(陰極線管の) [きせん] [C7102・電子管]
luminесcent material けい光体(けいこうたい) [学術・電気] / けい光物質(けいこうぶつしつ) [学術・電気] / 発光材料(はっこうざいりょう) [学術・化学]
luminесcent paint 発光塗料(はっこうとりょう) [K5500・塗料]
luminесcent plastic 発光プラスチック(はっこうぷらすちく) [K6900・プラ]
luminесcent spot(in a cathode-ray tube) 輝点(陰極線管の) [きてん] [C7102・電子管]
luminol ルミノール(るみのーる) [IP・サイエンス]
luminophore 発光団(はっこうだん) [IP・サイエンス]
luminosity 明るさ [あかるさ] [IP・プラント] [Z8113・照明] [学術・電気] / 明るさ [彩] [あかるさ] [学術・化学] / 明るさ (地上望遠鏡の) [あかるさ] [Z8120・光学] / 光度 (こうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・図書館] / 光度 (星の) (こうど) [学術・天文] / 明度 (めいど) [IP・サイエンス]
luminosity class 光度階級 (こうどかいききゅう) [学術・天文]
luminosity curve 視感度曲線 (しかんときょくせん) [IP・サイエンス] [学術・計測] / 視感度曲線 (ひしかんときょくせん) [学術・建築]
luminosity factor 視感度 (しかんど) [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・建築]
luminosity function 光度関数 (こうどかんすう) [学術・天文]
luminosity of screen スクリーン光度 (すくりんこうど) [学術・図書館]
luminosity-spectrum relation 絶対等級効果 (ぜったいとうききゅうこうか) [IP・サイエンス]
luminous ceiling 光天井 (ひかりてんじょう) [Z8113・照明]
luminous cloud 夜光雲 (やこううん) [学術・電気]
luminous density 光束密度 (こうそくみつど) [学術・電気]
luminous diffuse transmission factor (英) 拡散透過率 (かくさんとうかりつ) [Z8120・光学]
luminous diffuse transmissіon factor (英) 視感拡散透過率 (しかんかくさんとうかりつ) [Z8120・光学]
luminous diffuse transmittance (米) 拡散透過率 (かくさんとうかりつ) [Z8120・光学] / 視感拡散透過率 (しかんかくさんとうかりつ) [Z8120・光学]
luminous efficacy 光源効率 (こうげんこうりつ) [学術・電気] / 効率 (光源の) (こうりつ) [学術・電気] / 効率 (光源の) (こうりつ) [Z8120・光学] / 発光効率 (はっこうこうりつ) [Z8113・照明] [学

術・電気]
luminous efficacy(of a lamp) 効率 (光源の) (こうりつ) [Z8113・照明]
luminous efficiency(of radiation) 発光効率 (放射の) (はっこうこうりつ) [C5600・電子通]
luminous emittance 光束発散度 (こうそくはっさんど) [学術・建築]
luminous energy(Amer.) 光量 (こうりょう) [学術・計測]
luminous exitance 光束発散度 (こうそくはっさんど) [Z8113・照明]
luminous flux 光束 (こうそく) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・電気] [学術・分光] / 光速 (こうそく) [IP・サイエンス]
luminous intensity 強度 (光の) (きょうど) [Z8120・光学] / 光度 (こうど) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・分光]
luminous intensity distribution 配光 (はいこう) [学術・電気]
luminous intensity distribution curve 配光曲線 (はいこうきょくせん) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気]
luminous layer 発光層 (はっこうそう) [学術・動物]
luminous night cloud 夜光雲 (やこううん) [IP・サイエンス] [学術・気象] [学術・天文]
luminous organ 発光器 (はっこうき) [学術・動物]
luminous paint 発光塗料 (はっこうとりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] / 発光塗料 (夜光塗料) (はっこうとりょう) [IP・自動車] / 夜光塗料 (やこうりょう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・建築]
luminous phenomenon 発光現象 (はっこうげんしやう) [学術・地震]
luminous pillar 光柱 (こうちゅう) [学術・気象]
luminous quantities 測光量 (そくこうりょう) [Z8120・光学]
luminous radiance 光束発散度 (こうそくはっさんど) [学術・建築]
luminous radiation 光放射 (ひかりほうしゃ) [学術・電気]
luminous reaction 発光反応 (はっこうはんのう) [IP・サイエンス]
luminous reflectance(米) 視感反射率 (しかんはんしやりつ) [Z8105・光学]
luminous reflection factor (英) 視感反射率 (しかんはんしやりつ) [Z8120・光学]
luminous screen pickup tube 輝膜映像管 (きまくさつぞうかん) [学術・電気]
luminous sensitivity(of a color temperature of 2854°K of a camera tube) 光束感度特性 (機像

管の2854°Kでの) (こうそくかんととくせい) [C7102・電子管]
luminous sensitivity(of a camera tube) 光束感度 (機像管の) (こうそくどかん) [C7102・電子管]
luminous sensitivity(of a photo-electric device) 光束感度 (光电装置の) (こうそくかんと) [C5600・電子通]
luminous source 光源 (こうげん) [学術・建築]
luminous transmittance(米) 視感透過率 (しかんとうかりつ) [Z8105・色]
Lummer-Brodhun cube ルンマーブロッジュン測光体 (るんまーぶろじゅんそくこうたい) [学術・物理]
Lummer - Brodhun photometer ルンマーブロッジュン光度計 (るんまーぶろじゅんこうどけい) [学術・物理]
Lummer-Brodhun's cube ルンマーブロッジュンの立方体 (るんまーぶろじゅんのりっぽうたい) [IP・サイエンス]
Lummer-Gehrcke plate ルンマーゲールケ平行板 (るんまーげらへいこうばん) [IP・サイエンス]
Lummer plate ルンマー板 (るんまーばん) [学術・物理]
lump 塊 (かい) [IP・プラント] [学術・化学] / 塊 (かたまり) [IP・プラント]
lump are 塊鉱 (かいこう) [IP・サイエンス]
lump breaker 碎塊機 (さいかいき) [学術・化学] / 破塊機 (はかいき) [IP・プラント]
lump coal 塊炭 (かいたん) [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
lump coke 塊コークス (かいこークす) [学術・化学]
lumped capacity 集中容量 (しゅうちゅうようりょう) [学術・電気]
lumped constant 集中定数 (しゅうちゅうていすう) [学術・電気]
lumped inductance 集中インダクタンス (しゅうちゅういんだくたんす) [学術・電気]
lumped loading 集中装荷 (しゅうちゅうそうち) [IBM・情報処理] [学術・電気]
lumped model 集中モデル (しゅうちゅうもでる) [IP・情報処理]
lumped parameter circuit 集中定数回路 (しゅうちゅうていすうかいろう) [IP・サイエンス]
lumped parameter system 集中系 (しゅうちゅうけい) [B0153・振動] / 集中定数システム (しゅうちゅうていすうしすてむ) [IP・情報処理]
lumped-parameter system model 集中定数系モデル (しゅうちゅうていすうけいもでる) [IP・情報処理]
lumped system 集中システム (しゅうちゅうしすてむ) [IP・情報処理]
lump oil 灯油 (とうゆ) [IP・自動車]
lump ore 塊鉱 (かいこう) [学術・探鉱冶金]
lump sum charter 船腹契約 (せんぷくけいやく) [IP・プラント]
lump sum contract 定額請負 (ていがくけうけい) [学術・建築] / 定額請負契約 (ていがくけうけいけいやく)

[IP・プラント]/ランプサム契約(らんぶさむけいやく) [IP・プラント]
lump-sum contract 定額請負(ていがくけいおひ) [学術・土木]
lump sum freight 船腹運賃(せんぶくうんちん) [IP・プラント]
lunacy 精神異常(せいしんいじょう) [IP・サイエンス]
lunar 月形(つきがた) [学術・数学]
lunar... 太陰——(形)(たいいん) [学術・天文]/月——(形)(つき) [学術・天文]
lunar calendar 太陰暦(たいいんれき) [学術・天文]
lunar corona 月光冠(げっこうかん) [学術・気象]
lunar day 太陰日(たいいんじつ) [学術・天文]
lunar eclipse 月食(げしよく) [学術・天文]
lunar equation 月差(げさ) [学術・天文]
lunar excursion module 月探査船(つきたんさせん) [IP・宇宙技術]
lunar geological equipment 月地質探査装置(つきちしつたんさそうち) [IP・宇宙技術]
lunar halo 月のかさ(つきのかさ) [学術・気象]
lunar halos 月暈(げつうん) [IP・サイエンス]
lunar hour 太陰時(たいいんじ) [学術・地震]
Lunar Landing Training Vehicle Simulator (LLTVS) ルナ着陸訓練船シミュレータ(るなちやくりくくれんせんしみゅれーた) [IP・情報処理]
lunar mansions 二十八宿(にじゅうはっしやく) [IP・サイエンス] [学術・天文]
lunar map 月面図(げつめんず) [IP・サイエンス]
lunar materials 月物質(つきぶつし) [IP・サイエンス]
lunar module 月着陸船(つきちやくりくせん) [IP・宇宙技術]
Lunar Module Simulator (LMS) ルナ・モジュール・シミュレータ(るなもじゅーるしみゅれーた) [IP・情報処理]
lunar month 太陰月(たいいんげつ) [学術・天文]
lunar occultation えんべい(えんべい) [学術・天文]/星食(せいしよく) [学術・天文]
lunar probe 月探査機(つきたんさき) [学術・天文]
lunar rainbow 月のにじ(つきのにじ) [学術・気象]
lunar rocks 月の石(つきのいし) [IP・サイエンス]
lunar table 太陰表(たいいんひょう) [学術・天文]
lunar theory 太陰運動論(たいいんうんどうろん) [学術・天文]/月運動論(つきうんどうろん) [IP・サイエンス]
lunar tide 太陰潮(たいいんちよう) [学術・気象] [学術・地震] [学術・天文]
lunar variation 月齢変化(げつれいへんか) [学術・電気]

lunar year 太陰年(たいいんねん) [学術・天文]
lunate みか月形(みかづきがた) [学術・植物]/みか月形の(みかづきがたの) [学術・植物]
lunation 太陰月(たいいんげつ) [学術・天文]
lunation number 太陰月番号(たいいんげつばんごう) [学術・天文]
lung 肺(はい) [学術・動物]
lung book 肺書(はいしょ) [IP・サイエンス]/肺叢(はいのう) [IP・サイエンス]
lung monitor 肺モニタ(はいもにた) [学術・原子力]
lung sac 肺嚢(はいのう) [学術・動物]
luni-solar... 日月——(形)(にちげつ) [学術・天文]
luni-solar calendar 太陰太陽暦(たいいんたいようれき) [学術・天文]
lunisolar calendar 太陰太陽暦(たいいんたいようれき) [IP・サイエンス]
luni-solar precession 日月歳差(にちげつさいさ) [学術・地震] [学術・天文]
lunisolar precession 日月歳差(にちげつさいさ) [IP・サイエンス]
lunisolar year 日月年(にちげつねん) [IP・サイエンス]
lunital interval 月潮間隔(げつちようかんげき) [IP・サイエンス]
Lup (Lupus) おおかみ座(おおかみざ) [学術・天文]
lupanine ルパニン(るぱにん) [IP・サイエンス]
lupeol ルペオール(るべおーる) [IP・サイエンス]
lupin alkaloid ルピンアルカロイド(るびんあるかるいど) [IP・サイエンス]
lupinine ルビニン(るびにん) [IP・サイエンス]
Lup (Lup) おおかみ座(おおかみざ) [学術・天文]
lurch 急傾斜(時間的に)(ききゅうけいしや) [学術・船舶]
luster 光沢(こうたく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/つや(つや) [H0201・アルミ] [IP・プラント]
luster-finish みがき仕上げ(みがきしあげ) [IP・機械設計]
lustering agent つや出し剤(つやだしざい) [K3211・界面] [学術・化学]
lustre 光沢(こうたく) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/つや(つや) [H0201・アルミ]
lustrous 光沢ある(こうたくある) [学術・植物]
LUT(logical unit table) 論理的装置テーブル(ろんりてきそうてーぶ) [IP・情報処理]
lutein ルテイン(るていん) [学術・化学]
lutein cell 黄体細胞(おうたいさいぼう) [学術・動物]
luteinization 黄体形成(おうたいけいせい) [学術・動物]
luteolin ルテオリン(るておりん) [IP・サイエンス]
luteosalt ルテオ塩(るておえん) [IP・サイエンス]

luteotropic hormone 黄体刺激ホルモン(おうたいしげきほるもん) [IP・サイエンス]
lutetium ルテチウム(るてちうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ルテチウム(記号:Lu,原子量:174.97)(るてちうむ) [IP・プラント]
lutetium compound ルテチウム化合物(るてちうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
luteum cell 黄体細胞(おうたいさいぼう) [IP・サイエンス]
Luther condition ルーター条件(るーたーじょうけん) [Z8105・色]
lutidine ジメチルピリジン(じめちるぶりじん) [IP・サイエンス]/ルチジン(るちじん) [K2410・芳香族] [学術・化学]
lutite 白い質岩(でいしつがん) [IP・サイエンス]/でい土岩(でいどがん) [IP・サイエンス]
lux ルクス(るくす) [IP・サイエンス] [Z8113・照明] [Z8113・光学] [学術・建築]/ルクス(照度の単位)(るくす) [学術・計測]/ルクス(測光)(るくす) [学術・物理]/ルクス(記号:lx,定義:cd・sr・m⁻²)(るくす) [IP・プラント]/ルクス(照度の実用単位)(るくす) [IP・自動車]
luxation 脱きゅう(だっききゅう) [IP・プラント]/脱臼(だっききゅう) [IP・サイエンス]
Luxemburg effect ルクセンブルグ効果(るくせんぶるぐこうか) [学術・電気]
lux gauge 照度計(しょうどけい) [IP・自動車]
luxuriance 雑種強勢(集団の)(ざっしきゅうせい) [学術・遺伝]
luxury binding 豪華製本(ごうかせいはん) [学術・図書館]
LV(logical variable) 理論変数(りろんへんすう) [IP・情報処理]
LVMP (linear vector maximization problem) 線形ベクトル最大化問題(せんけいべくとるさいだいかもんだい) [IP・情報処理]
LVMP (linear vector maximization problem) 線形ベクトル最大化問題(せんけいべくとるさいだいかもんだい) [IP・情報処理]
LVOR (Low Powered VOR) 低出力VOR(でいしつりょくVOR) [学術・航空]
L-wave L波(えるは) [IP・サイエンス]
LWC(loop winding concentrator) ループ回線分岐装置(るーぷかいせんぶんきそうち) [IBM・情報処理]
L.W.L. 干潮面(かんちようめん) [学術・土木]
L.W.L.O.S.T. 大潮平均干潮面(おおしおへんいきんかふじようめん) [学術・土木]
LWR(light water reactor) 軽水炉(けいすいろ) [学術・原子力]
LXI 即値ロード(そくちろーど) [IP・情報処理]
Lyapunov function リヤプノフ関数(りやぶのふんかすう) [学術・電気]
Lyapunov's stability criterion リヤプノフの安定判別法(りやぶのふのあんていはんべつほう) [IP・情報処理]

lyase リアーゼ(りあーぜ) [学術・化学]
lycoctonine リコクトニン(りことくにん) [IP・サイエンス]
lycopene リコペン(りこびん) [IP・サイエンス]
lycophola リコフォラ(効)(りこふおら) [学術・動物]
lycopin リコピン(りこびん) [IP・サイエンス]
Lycopodiales ヒカゲノカズラ類(ひかげのかずらるい) [学術・植物]
lycopodine リコポジン(りこぽじん) [IP・サイエンス]
lycorenine リコレニン(りこれにん) [IP・サイエンス]
lycorine リコリン(りこりん) [IP・サイエンス]
lydian stone 試金石(しきんせき) [IP・サイエンス]
lye 灰汁(あく) [IP・自動車]
lying panel 横羽目(よこはめ) [学術・建築]
Lyman series ライマン系列(らいまんけいれつ) [学術・天文]
lymph リンパ(りんぱ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
lymphatic vessel リンパ管(りんぱかん) [学術・動物]
lymph gland リンパ腺(りんぱせん) [学術・動物]
lymph heart リンパ心臓(りんぱしんぞう) [学術・動物]
lymphocyte リンパ球(りんぱきゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
lymphogranulomatosis inguinalis 第四性病(だいよんせいびょう) [IP・サイエンス]
lymphonodus リンパ節(りんぱせつ) [IP・サイエンス]
lymph sinus リンパ腔(りんぱこう) [学術・動物]
lymph space リンパ腔(りんぱこう) [学術・動物]
Lyn (Lynx) やまねこ座(やまねこざ) [学術・天文]
Lynx (Lyn) やまねこ座(やまねこざ) [学術・天文]

lyochrome リオクロム(りおくろむ) [IP・サイエンス]
lyolysis ソルボリシス(そるぼりしす) [IP・サイエンス]
lyonium ion リオニウムイオン(りおにういおん) [IP・サイエンス]
lyophilic 親液性(しんえきせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
lyophilic colloid 親液コロイド(しんえきころいど) [学術・物理]
lyophilic polymer 親液性重合体(しんえきせいじゅうごうたい) [学術・化学]
lyophilization 凍結乾燥(とうけつかんそう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/リオフィリゼーション(りふいりぜーしょん) [IP・サイエンス]
lyophilizer 凍結乾燥機(とうけつかんそうき) [IP・プラント]
lyophobic 疎液性(そえきせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
lyophobic colloid 疎液コロイド(そえきころいど) [学術・物理]
Lyot filter リオ・フィルター(りおふいるたー) [IP・サイエンス]
lyotropic series 離液系列(りえきけいれつ) [学術・化学]
Lyr (Lyra) こと座(ことざ) [学術・天文]
Lyra (Lyr) こと座(ことざ) [学術・天文]
lyre type(hook) たてごと(豎琴)形(フック)(たてごとがた) [T0101/福祉関連機器]
lyric writer 作詞者(さくししゃ) [学術・図書館]
Lyrids こと座流星群(ことざりゅうせいぐん) [学術・天文]
Lysenko's theory ルイセンコ説(るいせんこせつ) [IP・サイエンス]
lysergic acid リゼルギン酸(りぜるぎんさん) [IP・サイエンス]
lyserginic acid diethylamide リゼルギン酸ジエチルアミド(りぜるぎんさんじえちるあみど) [IP・サイエンス]
Lysholm compressor リショルム

圧縮機(りしよるむあつしゅくき) [学術・機械] [学術・船舶]
Lysholm helical lobe positive displacement type compressor リショルム圧縮機(りしよるむあつしゅくき) [学術・機械]/リショルムねじれ多葉容積形圧縮機(りしよるむねじれたようようせきかたあつしゅくき) [学術・機械] [学術・船舶]
lysigenous 破生(はせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/破生の(はせいの) [学術・植物]
lysimeter 浸漏計(しんろうけい) [学術・土木]/ライシメーター(らいしめーたー) [学術・気象]
lysine リシン(りしん) [学術・化学]/リジン(りじん) [IP・サイエンス]
lysis 溶菌(ようきん) [学術・遺伝]
lysis inhibition 溶菌阻害(ようきんそがい) [学術・遺伝]
lysogenic conversion 溶原変換(ようげんへんかん) [学術・遺伝]
lysogenicity 溶原性(ようげんせい) [学術・遺伝]
lysogenic strain 溶原株(ようげんかぶ) [学術・遺伝]
lysogenization 溶原化(ようげんか) [学術・遺伝]
lysogeny 溶原性(ようげんせい) [学術・遺伝]
lysophospholipid リゾホスホリピド(りぞほすほりびど) [IP・サイエンス]
lysozyme リゾチーム(りぞちーむ) [学術・化学]
lyssa 狂犬病(きょうけんびょう) [IP・サイエンス]
lyssin 狂犬病ウイルス(きょうけんびょうういるす) [IP・サイエンス]
lytic cycle 溶菌サイクル(ようきんさいく) [学術・遺伝]
lyxose リクソース(りくそーす) [IP・サイエンス]
LZOP (linear zero-one programming) 線形ゼロ-ワン計画法(せんけいぜろわんけいかくほう) [IP・情報処理]/線形0-1計画法(せんけいれいちけいかくほう) [IP・情報処理]

M, 中央縦距(測量)(ちゅうおうじゅうきょ) [学術・土木]

M (mega) メガ(めか) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

M (mile) マイル(まいる) [IP・自動車]

m (meter) メートル(めーとる) [IP・情報処理]

m (milli) ミリ(みり) [IP・情報処理]

m (minute) 分(ぶん) [IP・情報処理]

MA (mission analysis) 使命解析(しめいかいせき) [IP・情報処理]/使用解析(しようかいせき) [IP・情報処理]

maar マール(まーる) [学術・地震]

MAC (machine-aided cognition) 機械援用認知(きかいえんようになち) [IP・情報処理]

MAC (model algorithmic control) モデル・アルゴリズム制御(モデルあるごりずみくせいぎょ) [IP・情報処理]

MAC (multiple access computer) 多重アクセス計算機(たじゅうあくせすけいさんき) [IP・情報処理]

macadam 砕石(さいせき) [IP・プラント]/マカダム道(まかだむみち) [IP・プラント]

macadamized roadway 砕石舗装道路(さいせきはそうどうろ) [IP・プラント]/マカダム道(まかだむみち) [IP・プラント]

macadam road マカダム道(まかだむどう) [学術・土木]

macadam road compacted with water 水締マカダム道(みずしめまかだむどう) [学術・土木]

macadam roller マカダムローラー(まかだむろーらー) [学術・土木]

macaroni fiber 中空纖維(ちゅうくうせんい) [L0204・纖維原料]

macaroni rayon 中空人絹(ちゅうくうじんけん) [IP・サイエンス]

macaroni yarn 中空糸(ちゅうくうし) [L0205・纖維糸]

Macbeth illuminometer マクベス照度計(まくべすしょうどけい) [学術・建築]

maceral マセラル(ませらる) [学術・化学]

macerated... 細断(一形)(織)(さいだん) [学術・化学]

maceration 浸軟(しんなん) [IP・プラント]/醱酵(りかい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・動物]/冷浸(れいしん) [K0211・分析]

Machaeridia 小刀類(しょうとうるい) [IP・サイエンス]

Mach angle マッハ角(まっはかく) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]

Mach cone マッハ円すい(まっはえんすい) [学術・物理]/マッハすい(まっはすい) [学術・航空]

mache マッヘ(まっへ) [学術・化学]

Machine unit マッヘ単位(まっへたん) [学術・原子力]

machinability 可削性(かきくせい) [IP・自動車]/機械加工性(きかいこうせい) [学術・採鉱冶金]/切削加工性(せききくこうせい) [IP・プラント]/被削性(ひきくせい) [B0170・切削] [B0174・歯切] [IP・プラント]/被切削性(ひせきくせい) [IP・プラント]

machine 機械(きかい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・機械]/マシン(機械, 機械装置, 機械仕掛けて動くもの)(ましん) [IP・自動車]

machine accuracy 機械精度(きかいせいど) [IP・機械設計]

machine address 機械語アドレス(きかいごあどれす) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

machine address instruction 機械語命令(きかいごめいれい) [IP・情報処理]

machine-aided analysis 機械援用解析(きかいえんようにかいせき) [IP・情報処理]

machine-aided cognition (MAC) 機械援用認知(きかいえんようになち) [IP・情報処理]

machine-aided heuristic programming 機械援用発見的計画法(きかいえんようはつけんてきけいかくほう) [IP・情報処理]

machine-aided input scanning 機械援用入力走査(きかいえんようにゅうりよくそうさ) [IP・情報処理]

machine-aided performance 機械援用パフォーマンス(きかいえんようぱあふまーんす) [IP・情報処理]

machine arm 機械腕(きかいうで) [IP・情報処理]

machine attention time 機械注視時間(きかいちゅうしじかん) [IP・情報処理]

machine behavior 機械挙動(きかいきどう) [IP・情報処理]

machine bleaching 機械ざらし(きかいざらし) [学術・化学]

machine bolt 切削ボルト(せききくぼると) [IP・プラント]/マシンボルト(ましんぼると) [IP・プラント]

machine-casting 機械鑄造(きかいちゅうぞう) [学術・機械]

machine check 機械チェック(きかいちえく) [IBM・情報処理]

machine check analysis and recording (MCAR) 機械チェック分析・記録(きかいちえくぶんせきさくろく) [IBM・情報処理]

machine-check extended logout (MCEL) 機械チェック拡張ログアウト(きかいちえくかくくちやうろくあうと) [IBM・情報処理]

machine check handler 機械チェ

ック・ハンドラー(きかいちえくはんどうらー) [IBM・情報処理]

machine check handler (MCH) 機械チェック・ハンドラー(きかいちえくはんどうらー) [IBM・情報処理]

machine check interrupt code (MCIC) 機械チェック割込みコード(きかいちえくわりこみこーど) [IP・情報処理]

machine check interruption 機械チェック割込み(きかいちえくわりこみ) [IBM・情報処理]

machine check interruption (MCI) 機械チェック割込み(きかいちえくわりこみ) [IP・情報処理]

machine check recording and recovery 機械チェック記録・回復(きかいちえくさくろくかいふく) [IBM・情報処理]

machine check recording and recovery (MCRR) 機械チェック記録・回復(きかいちえくさくろくかいふく) [IBM・情報処理]

machine code 機械コード(きかいこーど) [IBM・情報処理]

machine coding 機械語コーディング(きかいごこーでいんぐ) [IBM・情報処理]

machine cognition 機械認知(きかいになち) [IP・情報処理]

machine complex 機械複合体(きかいふくごうたい) [IP・情報処理]

machine composition 機械植字(きかいしょくじ) [学術・図書館]

machine configuration 機械構成(きかいこうせい) [IBM・情報処理] [IP・機械設計] [IP・情報処理]/機械コンフィギュレーション(きかいこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]

machine control 機械制御(きかいせいぎょ) [IP・情報処理]

machine control system 機械制御システム(きかいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

machine-cut 機械切(きかいぎり) [学術・機械]

machined bolt 切削ボルト(せききくぼると) [B0101・ねじ]

machined cage もみ抜き保持器(もみぬきほじき) [B0104・軸受]

machine decision making 機械意思決定(きかいいしけつてい) [IP・情報処理]/マシン意思決定(ましんいしけつてい) [IP・情報処理]

machined edge 仕上ゲ線(しあげえん) [学術・土木]

machine dependence 機械依存性(きかいぞんせい) [IP・情報処理]

machine description language 機械記述言語(きかいきしゅつげんご) [IP・情報処理]

machine design 機械設計(きかいせつけい) [IP・プラント] [IP・情報処

理] [学術・機械]

machine direction 縦方向[たてほうこう] [K6900・プラ]/縦方向[紙の] [たてほうこう] [P0001・紙・ペーパー]/流れ方向[ながれほうこう] [Z0104・段ボ]

machine direction tensile strength 長さ方向引張強さ[ながさほうこうひっぱりつよさ] [Z0109・粘着テープ]

machined nut 切削ナット[せっきゃくなつと] [B0101・ねじ]

machine-dominated system 機械支配システム[きかいしはいしすてむ] [IP・情報処理]

machined part 機械加工部品[きかいこうぶひん] [IP・機械設計]

machine drawing 機械図[きかいず] [学術・機械]

machine drill さく岩機[さくがんき] [学術・機械]/サク岩機[さくがんき] [学術・採鉱冶金]

machine driven system パワードリプ式[自動交換] [ばわどりふんしき] [学術・電気]

machined surface 機械仕上げ面[きかいしあげめん] [IP・プラント]/仕上げ面[しあげめん] [B0170・切削][B0172・フライス] [IP・プラント]/仕上げ面[しあげめん] [B0107・ペーパー]/切削仕上げ面[せっきゃくしあげめん] [B0170・切削][B0172・フライス] [B0174・歯切] [IP・プラント]

machined thread 切削ねじ[せっきゃくねじ] [B0101・ねじ] [学術・航空]

machine dyeing 機械染色[きかいせんしよく] [学術・化学]

machine dynamics 機械動特性[きかいどうとくせい] [IP・情報処理]

machine element 機械要素[きかいようそ] [IP・プラント] [学術・機械]/機械要素[マシン・エレメント] [きかいようそ] [IP・自動車]/マシン・エレメント[機械要素] [ましんえれめんと] [IP・自動車]

machine error 機械誤り[きかいあやまり] [IP・情報処理]/マシンエラー[ましんえらー] [IP・情報処理]

machine failure 機械故障[きかいこしょう] [IBM・情報処理]

machine finish 機械仕上げ[きかいしあげ] [IP・プラント] [学術・船舶]

machine-finished paper 機械仕上げ紙[きかいしあげし] [学術・図書館]

machine function 機械の機能[きかいのきんごう] [IP・機械設計]

machine-generated problem-solving graph 機械生成問題解決グラフ[きかいせいせいもんどういかいけつぐらふ] [IP・情報処理]

machine glazed paper ロール紙[ろーるし] [P0001・紙・ペーパー]

machine glazing 片つやつけ[かたつやつけ] [P0001・紙・ペーパー]

machine guard system 機械防護システム[きかいぼうごしすてむ] [IP・情報処理]

machine hinge connection setscrew ヒンジねじ[ひんじねじとめねじ] [B9001・家・マシン]

machine house 機械室[きかいしつ] [B0136・クレン]

machine independence 機械独立性[きかいどくりつせい] [IP・情報処理]

machine independent 機械独立[きかいどくりつ] [IP・情報処理]

machine-independent 機械[からの]独立[性] [きかいどくりつ] [IBM・情報処理]

machine independent data management system (MIDMS) 機械独立データ管理システム[きかいどくりつてーたかんりしすてむ] [IP・情報処理]

machine in normal service 常用機器[じょうようきき] [学術・電気]

machine instruction 機械語命令[きかいごめいれい] [IBM・情報処理]

machine instruction processor (MIP) 命令処理機構[めいれいしよりきこう] [IBM・情報処理]

machine intelligence 機械知能[きかいちのう] [IP・情報処理]

machine interference 機械干渉[きかいかんしょう] [IP・情報処理]

machine interference time 機械干渉時間[きかいかんしょうじかん] [IP・情報処理]

machine lace 機械レース[きかいれーす] [L0214・繊維レース]

machine language 機械語[きかいご] [C6230・情報] [IBM・情報処理]

machine language coding 機械語コーディング[きかいごこーでいんぐ] [IP・情報処理]

machine learning 機械学習[きかいがくしゅう] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

machine lighting 照明および光源ランプ[しょうめいおよびこうげんらんぷ] [B6012・工作機記号]

machine logic 機械論理[きかいろんり] [IP・情報処理]

machine-machine communication 機械-機械通信[きかいきかいつうしん] [IP・情報処理]

machine Mach number 機械マッハ数[きかいまっはすう] [B0132・送・圧]

machine-made Japanese paper 機械ずき紙[きかいずきわし] [P0001・紙・ペーパー]

machine-made paper 機械ずき紙[きかいずきかみ] [学術・図書館]

machine maintenance system 機械保全システム[きかいほぜんしすてむ] [IP・情報処理]

machine malfunction 機械誤動作[きかいごどうさ] [IBM・情報処理]/機械動作[きかいどうさ] [IP・情報処理]

machineman 機械工[きかいこう] [IP・プラント]

machine mass 機械質量[きかいしつりょう] [A8403・ショベル承擔]

machine mixing 機械練り[きかいねり] [学術・建築]/機械練り[きかいねり] [学術・土木]

machine model 機械モデル[きかいもでる] [IP・情報処理]

machine molding 機械造型法[きかいぞうけいほう] [学術・採鉱冶金]

machine-molding 機械造型法[きかいぞうけいほう] [学術・機械]

machine number 機械番号[きかいばんごう] [IP・プラント]

machine oil 機械油[きかいあぶら] [IP・プラント]/マシン・オイル[機械油] [ましんおいる] [IP・自動車]/マシン油[ましんゆ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]

machine operation 機械誤動作[きかいごどうさ] [IP・情報処理]

machine operator 機械操作員[きかいそうさいん] [IP・情報処理]

machine operator シンオペレータ[ましんおべれーた] [IP・情報処理]

machine oriented language 機械向き言語[きかいむきげんご] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

machine paper 機械ずき紙[きかいずきかみ] [学術・図書館]

machine part 機械部品[きかいぶひん] [IP・プラント]/機械部分[きかいぶぶん] [IP・プラント] [学術・機械]

machine perception 機械知覚[きかいちかく] [IP・情報処理]

machine picked cotton 機械つみ綿[きかいつみめん] [L0204・繊維原料]

machine planing 仕上げかんや盤[しあげかんやばん] [B0114・木工機]

machine printing 機械なせん[きかいなせん] [学術・化学]

machine program 機械語プログラム[きかいごころぐらむ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

machine proof 機械校正[きかいこうせい] [学術・図書館]

machine readable medium 機械可読媒体[きかいかどくばいたい] [IBM・情報処理]

machine reamer チャックリーマ[ちゃくくりーま] [学術・機械]/マシンリーマ[機械に取り付けて用いるリーマの総称] [ましんりーま] [IP・自動車]/マシンリーマ[ましんりーま] [B0173・リーマ]

machine recognition 機械認識[きかいにんしき] [IP・情報処理]

machine recognition of pattern 機械パターン認識[きかいぱたーんにんしき] [IP・情報処理]

machine revise 機械校正[きかいこうせい] [学術・図書館]

machine Reynolds number 機械レイノルズ数[きかいれいのるすう] [B0132・送・圧]

machine ringing 自動信号[じどうしんごう] [学術・電気]

machine riveting 機械締め[きかいしめ] [学術・船舶]

machine-riveting 機械締め[リベット] [きかいしめ] [学術・機械]

machine room 機械室[きかいしつ] [学術・建築] [学術・電気]

machine run マシンラン[ましんらん] [IBM・情報処理]

machinery 機械[きかい] [学術・機械]/機械[の総称] [きかい] [IP・プラント]/機械装置[きかいそうち] [IP・プラント]/機械類[きかいるい] [IP・プラント]/機関[きかん] [学術・船舶]/マシンリ[機械類, 機械装置, からくり] [ましなり] [IP・自動車]

machinery arrangement 機械配

置(きかいはい) [学術・船舶]/機関配置(きかいはい) [学術・船舶]
machinery arrangement in engine room 機関室全体配置図(きかんしつぜんたいはいちず) [F0011・造船基本]
machinery basic design 機関基本設計(きかんきほんせつけい) [F0021・造船]
machinery breakdown insurance 機械保険(きかいほけん) [IP・プラント]
machinery casing 機関室閉壁(きかんしつへい) [F0010・造船船舶]
machinery detail design 機関詳細設計(きかんしゅうさいせつけい) [F0021・造船]
machinery fitting 機関ぎ装(きかんきそう) [F0028・造船]
machinery fitting design 機関ぎ装設計(きかんきそうせつけい) [F0021・造船]
machinery fittings 機関き装品(きかんきそうひん) [F0028・造船]
machinery function design 機関機能設計(きかんきのうせつけい) [F0021・造船]
machinery initial design 機関基本設計(きかんきほんせつけい) [F0021・造船]
machinery product design 機関生産設計(きかんせいさんせつけい) [F0021・造船]
machinery room 機械室(きかいしつ) [学術・船舶]/機関室(きかんしつ) [学術・船舶]
machinery space 機関室(きかんしつ) [F0010・造船船舶] [F0021・造船] [学術・船舶]
machinery space opening 機関室口(きかんしつこう) [F0013・造船外装]
machinery specification 機関仕様書(きかんしやうしょ) [学術・船舶]
machinery weight 機関重量(きかんじゅうりょう) [学術・船舶]
machinery scheduling problem 機械スケジューリング問題(きかいしじゅーりんぐもんだい) [IP・情報処理]
machine screw 小ねじ(こねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械] [ヒス・ヒス] [IP・プラント] [マシ・スクリュ・小ねじ] [ましんすくりゅ] [IP・自動車]
machine screw counterbore 平小ねじ用のフリス(ひらこねじしゆめふらいます) [B0172・フリス]
machine screw countersink さら小ねじ用のフリス(さらこねじしゆめふらいます) [B0172・フリス]
machine - sensible information 機械可読情報(きかいかどくじょうほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
machine sequencing problem 機械順序づけ問題(きかいしゆんじょづけもんだい) [IP・情報処理]
machine sewing thread ミシン糸(みしんいと) [L0205・繊維糸]
machine shop 機械工場(きかいこうじょう) [IP・プラント] [学術・船舶]/工作室(こうさくしつ) [B0129・火災] [IP・プラント] 修理工場(しゅうりこうじょう) [IP・プラント]

machine shop tool 工具(こうぐ) [学術・船舶]
machine state feedback 機械状態フィードバック(きかいしやうたいふいどばく) [IP・情報処理]
machine stripped cotton 機械もぎとり綿(きかいもぎとりめん) [L0204・繊維原料]
machine surface 機械仕上げ面(きかいしあげめん) [IP・プラント]
machine switching system 自動交換方式(じどうこうかんほうしき) [学術・電気]
machine system engineering 機械システム工学(きかいしすてむこうがく) [IP・情報処理]
machine tap 機械タップ(きかいタップ) [学術・機械]/マシン・タップ(機械タップ) (ましんタップ) [IP・自動車]
machine taper pin reamer with morse taper shank テーパーシャンクテーパピンリーマ(てーぱしやんくてーぱびんりーま) [B0173・リーマ]
machine tool 工作機械(こうさくきかい) [B0105・工作機] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]
machine translation 機械翻訳(きかいはんやく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
machine utilization 機械効率(メカニカル・エフィシエンシ) (きかいこうりつ) [IP・自動車]
machine utilization (MU) 機械効率(きかいこうりつ) [IP・情報処理]
machine vision system 機械視覚システム(きかいしかくしすてむ) [IP・情報処理]
machine way 案内面(あんないめん) [IP・機械設計]
machine ways 機械案内面(きかいあんないめん) [IP・機械設計]
machine welding 自動溶接(じどうようせつ) [IP・プラント]
machine word 機械ワード(きかいワード) [IBM・情報処理]
machine word (machine language) 機械語(きかいご) [IP・情報処理]
machine work 機械加工(きかいこう) [学術・機械] [学術・船舶]
machine-working reamer 機械作業用リーマ(きかいさぎやうりーま) [B0173・リーマ]
machining 機械加工(きかいこう) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械]/機械仕上げ(きかいしあげ) [IP・プラント]/切削(せきき) [B0106・工作機] [IP・プラント]/旋削(せんきやう) [IP・機械設計]
machining allowance 取り代(とりしろ) [B0112・鍛造加工]
machining center マシニングセンタ(ましにんぐせんた) [IP・情報処理]
machining centre マシニングセンタ(ましにんぐせんた) [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
machining oil 切削油(せききあぶ) [IP・プラント]
machining robot 機械加工ロボット

ト(きかいこうろぼと) [IP・情報処理]
machining tolerance 機械加工公差(きかいこうこうさ) [IP・プラント]
machinist 機械工(きかいこう) [IP・機械設計]/マシニスト(機械工, 工作機械工, 機械修理工) (ましにすと) [IP・自動車]
Mach line マッハ線(まっはせん) [学術・航空] [学術・物理]
Machmeter マッハ計(まっはいけい) [学術・計測] [学術・航空]
Mach number マッハ数(まっはすう) [B0132・圧/送] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
mach number マッハ数(まっはすう) [IP・プラント] [学術・原子力]
Mach reflection マッハ反射(まっははんしゃ) [学術・航空]
Mach's interference refractometer マッハの干渉計(まっはのかんしょうけい) [IP・サイエンス]
Mach's principle マッハの原理(まっはのげんり) [IP・サイエンス]
Mach wave マッハ波(まっはなみ) [学術・航空] [学術・物理]/マッハ波(まっは) [IP・サイエンス]
Mach - Zehnder interferometer マッハ・ツェンダー干渉計(まっはつえんだーかんしょうけい) [Z8120・光学]
Macintyre system double bottom マッキンタイヤ式二重底(まっきんたいやしきにじゅうてい) [学術・船舶]
mackle 刷りそこなう(すりそこなう) [学術・図書館]
mackling 刷りそこない(すりそこない) [学術・図書館]
Maclaurin's expansion マクローリン展開(まくらうりんてんかい) [学術・数学]
Maclaurin's series マクローリン級数(まくらうりんきゅうすう) [IP・サイエンス]
MacLay snow-spreading car マックレイ雪かき車(まくれーゆきかきしゃ) [学術・土木]
Macleod ga(u)ge マクラウド真空管(まくらうどしんくうかん) [学術・電気]
Macleod gauge マクラウド真空管(まくらうどしんくうかん) [学術・電気]
Macleod gauge マクラウド真空計(まくらうどしんくうけい) [IP・サイエンス]
Macleod gauge マクラウド真空計(まくらうどしんくうけい) [学術・計測]/マクレオド真空計(まくれおどしんくうけい) [IP・サイエンス]
Macleod vacuum gauge マクラウド真空計(まくらうどしんくうけい) [学術・物理]
MACLIB (macro library) マクロライブラリー(まくららいぶらりー) [IP・情報処理]
macramé lace マクラメレース(まくらめーれす) [L0214・繊維レース]
macro マクロ(まくら) [IBM・情報処理]
macro-analysis 巨視的分析(きょしてきぶんせき) [IP・情報処理]/マクロ

解析(まくろかいせき) [IP・情報処理]
[IP・情報処理]
macroanalysis 定量分析(じょうりょうぶんせき) [IP・サイエンス]
[K0211・分析] [学術・化学]/マクロ分析(まくろぶんせき) [学術・化学]
macro assembler マクロアセンブラ(まくろあせんぶらー) [IBM・情報処理]
macro-Brownian motion マクロブラウン運動(まくろらうんうんどう) [IP・サイエンス] [学術・物理]
macro call マクロ呼出し(まくろよびだし) [IBM・情報処理]
macro cell マクロ電池(まくろでんち) [Z0103・防せい]
macroclimate 大気候(だいきこう) [学術・気象]
macro code マクロ命令(まくろめいれい) [IP・情報処理]
macro command マクロ指令(まくろしれい) [IP・情報処理]
macroconidia 大分生子(だいぶんせいし) [学術・遺伝]
macroconidium 大分生子(だいぶんせいし) [学術・遺伝]
macro control マクロ制御(まくろていぎよ) [IP・情報処理]
macro control statement マクロ制御文(まくろていぎよぶん) [IP・情報処理]
macro-crystal 巨大結晶(きょだいけっしょう) [学術・化学]
macrocytic compound 大環状化合物(だいかんじょうかこうぶつ) [学術・化学]
macro declaration マクロ宣言(まくろせんげん) [IBM・情報処理]
macro definition マクロ定義(まくろていぎ) [IBM・情報処理]
macro diagnostic マクロ診断(まくろしんだん) [IP・情報処理]
macro directory マクロ登録簿(まくろとうろくぼ) [IBM・情報処理]
macro-economic large scale system マクロ経済大規模システム(まくろけいぎだいききょうしきすてむ) [IP・情報処理]
macro-economic system マクロ経済システム(まくろけいぎしすてむ) [IP・情報処理]
macro element マクロ要素(まくろようそ) [IBM・情報処理]
macro-etching マクロ腐食(まくろふしょく) [学術・探鉱冶金]
macroevolution 大進化(だいいしんか) [学術・遺伝]
macro expansion マクロ展開(まくろてんかい) [IBM・情報処理]
macrogametangium 大配偶子囊(だいはいぐうしう) [学術・植物]
macrogamete 大配偶子(だいはいぐうし) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
macro generating program マクロ生成プログラム(まくろせいせいぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
macro generation マクロ生成(まくろせいせい) [IBM・情報処理]
macro generator マクロ生成プログラム(まくろせいせいぶろぐらむ) [IP・情報処理]
macrography マクロ組織(まくろそ

しき) [学術・探鉱冶金]/マクロ組織検査(まくろそしきけんさ) [B0130・火発]
マクロ組織検査法(まくろそしきけんさほう) [学術・探鉱冶金]
macro-hierarchy マクロ階層(まくろかいそう) [IP・情報処理]
macro instruction マクロ命令(まくろめいれい) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
macro instruction マクロ命令(まくろめいれい) [IP・サイエンス]
macroinstruction マクロ命令(まくろめいれい) [学術・電気]
macro instruction operand マクロ命令オペランド(まくろめいれいおぺらんと) [IBM・情報処理]
macro language マクロ言語(まくろげんご) [IBM・情報処理]
macro library マクロライブラリー(まくろらいぶらりー) [IBM・情報処理]
macro library (MACLIB) マクロライブラリー(まくろらいぶらりー) [IP・情報処理]
macro library section マクロライブラリーセクション(まくろらいぶらりーせきしよん) [IBM・情報処理]
macrolide マクロライド(まくろらいど) [学術・化学]
macromere 大割球(だいかつきゅう) [学術・動物]
macro model マクロモデル(まくろもでる) [IP・情報処理]
macromolecular grating 高分子格子(こうぶんしこうし) [学術・化学]
macromolecular lattice 高分子格子(こうぶんしこうし) [学術・化学]
macromolecular rupture 高分子破壊(こうぶんしはかい) [学術・化学]
macro molecule 高分子(こうぶんし) [K6900・プラ]
macromolecule 巨大分子(きょだいぶんし) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/高分子(こうぶんし) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]
macronucleus 大核(だいかく) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
macronutrient 多量要素(たりょうようそ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
macro phase マクロフェーズ(まくろふゑーず) [IP・情報処理]
macropolymerization 巨大重合(きょだいじゅうこう) [学術・化学]
macropore 巨視孔(表面技術)(きょしこう) [学術・化学]/マクロ細孔(触)(まくろさいこう) [学術・化学]
macro processing instruction マクロ処理命令(まくろしりめいれい) [IBM・情報処理]
macro program マクロプログラム(まくろぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
macroprogramming マクロプログラミング(まくろぷろぐらみんぐ) [IBM・情報処理]
macro prototype マクロ原型(まくろげんたい) [IBM・情報処理]
macro prototype statement マクロ原型ステートメント(まくろげんたいすてーとめんと) [IBM・情報処理]
macroscopic 巨視的(きょしてき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
macroscopic cross section マクロ

断面積(まくろだんめんせき) [学術・原子力]
macroscopic examination マクロ組織検査(まくろそしきけんさ) [B0130・火発]
macroscopic instability マクロ不安定性(まくろふあんていせい) [学術・原子力]
macroscopic test 肉眼試験(にくがんしけん) [学術・船舶]
macroseismic... マクロサイスミック(まくろさいすみく) [学術・地震]
macroseismic area 有感地域(地震の)(ゆうかんちいき) [学術・地震]
macro service program マクロサービスプログラム(まくろさーびすぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
macro skelton マクロ骨組み(まくろほねぐみ) [IP・情報処理]
macro-social system マクロ社会システム(まくろしゃかいしすてむ) [IP・情報処理]
macrosporangium 大孢子囊(だいほうしのう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
macrospore 大孢子(だいほうし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
macrosporangogenesis 大孢子形成(だいほうしけいせい) [学術・遺伝]
macrosporophyll 大孢子葉(だいほうしいう) [学術・植物]
macro-streak-flow 地きず(ちきず) [B0101・ねじ]
macrostructure マクロ組織(まくろそしき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
macro-system マクロ・システム(まくろしすてむ) [IP・情報処理]
macro-system simulation マクロ・システム・シミュレーション(まくろしすてむしむれーしょん) [IP・情報処理]
macro-system theory マクロ・システム理論(まくろしすてむりろん) [IP・情報処理]
macro theory マクロ理論(まくろりろん) [IP・情報処理]
macrothrowing power 均一電着性(きんいつでんちやくせい) [H0400・電気めつき]
Macrura 長尾類(ちようびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
macula lutea 黄点(おうてん) [学術・動物]/黄斑(おうはん) [IP・サイエンス]
MAD (mutual assured destruction) 相互確実破壊(そうこかくじつはかい) [IP・情報処理]
madder 茜根(あかね) [IP・サイエンス]
madder lake マッターレーキ(まっだーレーキ) [学術・化学]
madder style printing 形付浸染(かたつきしんせん) [IP・サイエンス]
made block 組枠清車(くみわくかつしや) [学術・船舶]
Madelung constant マーデルング定数(まーでるんぐていすう) [IP・サイエンス]
made mast 寄木マスト(よせぎますと) [学術・船舶]
Madreporaria 石さんご類(いしさん

んごるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
madrepore body 多孔体(たこうたい) [学術・動物]
madreporite 多孔板(たこうばん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
mafic 苦鉄質(くてつしつ) [IP・サイエンス]
mafic... 苦鉄質(-くてつしつ-) [学術・地質]
mafic mineral 鉄苦土鉱物(てつくどうぶつ) [学術・採鉱冶金]
magazine 格納箱(かくのうばこ) [学術・船舶]/火薬庫(かやくこ) [学術・土木]/雑誌(ざっし) [IP・プラント] [学術・図書館]/箱(はこ) [学術・船舶]/マガジン(まがじん) [B0137:複写機] [LB20:情報処理] [IP・プラント] [L0210:繊維製織] [L0306:製織機] [学術・機械]/マガジン(写真)(まがじん) [学術・図書館]
magazine-(type) grinder マガジン砕石機(まがじんさいばくき) [P0001:紙・パ]
magazine attachment マガジン装置(まがじんそうち) [B0106:工作機]
magazine case 雑誌陳列ケース(ざっしちんれつけいさう) [学術・図書館]
magazine creel マガジンクリール(まがじんくりーる) [L0210:繊維製織機] [L0306:製織機]
magazine rack 雑誌陳列だな(ざっしちんれつだな) [学術・図書館]
magazine-rack 雑誌入れ(ざっしはい) [学術・建築]
magazine room 雑誌閲覧室(ざっしえつらんしつ) [学術・図書館]
magazine section (of a newspaper) 小説欄(しょうせつらん) [学術・図書館]
mag-dy マグダイ(マグネット・ダイナモの略称)(まぐだい) [IP・自動車]
mag-dynamo マグダイナモ(マグネット・ダイナモの略称)(まぐだいなも) [IP・自動車]
Magellanic Clouds マゼラン雲(まぜらんうん) [学術・天文]/マゼラン雲(まぜらんぐん) [IP・サイエンス]
Magenta マゼンタ(まぜんた) [学術・化学]/ローズアニリン(ろーずあにりん) [IP・サイエンス]
magenta マゼンタ(まじえんた) [IP・サイエンス]
maggot うじ(うじ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
maghemite マグヘマイト(まぐへまいと) [IP・サイエンス]
magic eye マジック・アイ(まじくあい) [IP・自動車]/マジックアイ(まじくあい) [IP・サイエンス]
magic hand マジックハンド(まじくはんどう) [学術・原子力]
magic number 魔術数(まじゅつすう) [学術・原子力] [IP・魔法数(まほうすう)] [IP・サイエンス]
magic tape マジックテープ(まじくてーぷ) [L0213:繊維雑品]
magic tee マジックT(まじくてい) [学術・電気]/マジックティー(まじくてい) [IP・サイエンス]
magma 岩漿(がんしょう) [IP・サイエンス] [IP・公害]/マグマ(まぐま) [IP・公害] [M0102:鉱山] [学術・化

学] [学術・採鉱冶金] [学術・地質]
magma reservoir マグマたまり(まぐまたまり) [学術・地質]
magmatic assimilation マグマ同化(まぐまどうか) [学術・地質]/マグマ同化作用(まぐまどうかきよう) [学術・地質]
magmatic deposit マグマ源鉱床(まぐまげんこうしょう) [IP・サイエンス]/マグマ鉱床(まぐまこうしょう) [学術・採鉱冶金]
magmatic differentiation マグマ分化(まぐまぶんか) [学術・地質]/マグマ分化作用(まぐまぶんかきよう) [学術・地質]
magmatic emanation マグマ性発散物(まぐませいぱさんぶつ) [IP・サイエンス]
magmatic gas 岩漿ガス(がんしょうがす) [IP・サイエンス]
magmatic water マグマ水(まぐますい) [学術・地質]
magnesium phosphate りん酸マグネシウム(りんさんまぐねしうむ) [IP・サイエンス]
magna-check マグナチェック(磁気探傷器)(まぐなちえく) [IP・自動車]
magnaflux inspection 磁気探傷検査(じきたんしやうけんさ) [IP・機械設計] [学術・船舶]
magnaflux method マグナフラックス法(磁気探傷法)(まぐなふらっくすほう) [IP・自動車]
umagium マグナリウム(まぐなりうむ) [学術・採鉱冶金]
magnetite process マグネファイト法(まぐねふあいほう) [P0001:紙・パ]
magnesia 苦土(くど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/マグネシア(まぐねしあ) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
magnesia brick マグネシアレンガ(まぐねしあれんが) [IP・プラント] [Z9211:エネ管理] [学術・化学] [学術・建築]/マグネシアレンガ(まぐねしあれんが) [IP・サイエンス]/マグネシヤレンガ(まぐねしやれんが) [学術・機械]
magnesia cement オキシクロライドセメント(おきしくらいどせめんと) [IP・サイエンス]/セメント(せめんと) [A0201:建築用内外装]/マグネシアセメント(まぐねしあせめんと) [IP・プラント] [R9200:せっこう] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]
magnesia cement board マグネシアセメント板(まぐねしあせめんとばん) [学術・建築]
magnesia cements マグネシアセメント(まぐねしあせめんと) [IP・サイエンス]
magnesia cemented excelsior board 毛毛マグネシアセメント板(もくもくまぐねしあせめんとばん) [学術・建築]
magnesia cement tile マグネシアセメントタイル(まぐねしあせめんとたいる) [学術・建築]
magnesia-chrome brick マグネシアクロムレンガ(まぐねしあくらむれんが) [学術・化学]

magnesia clinker マグネシアクリンカー(まぐねしあくらんかー) [学術・化学]
magnesia - insulated metal sheathed wire マグネシア絶縁シース線(まぐねしあぜつえんしーずせん) [学術・電気]
magnesia mixture マグネシア混液(まぐねしあこんえき) [学術・化学]
magnesian lime マグネシア質石灰(まぐねしあしつせいかい) [R9200:せっこう]
magnesian limestone マグネシア質石灰石(まぐねしあしつせいかいせき) [R9200:せっこう]
magnesia refractories マグネシア質耐火物(まぐねしあしつたいかぶつ) [IP・化学工学]
magnetite マグネサイト(まぐねさい) [R2001:耐火] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/菱苦土鉱(りょうくどう) [IP・サイエンス]
magnetite brick マグネシアレンガ(まぐねしあれんが) [IP・プラント] [学術・化学]/マグネシアレンガ(まぐねしあれんが) [学術・採鉱冶金]/マグネシヤレンガ(まぐねしやれんが) [学術・機械]
magnetite-brick マグネシアレンガ(まぐねしあれんが) [R2001:耐火]
magnetite-chrome brick マグネシアクロムレンガ(まぐねしあくらんかー) [R2001:耐火]
magnetite clinker マグネシアクリンカー(まぐねしあくらんかー) [R2001:耐火]
magnesium マグネシウム(まぐねしうむ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/マグネシウム(記号: Mg, 原子量: 24.305)(まぐねしうむ) [IP・プラント]/マグネシウム(輝白色の金属元素)(まぐねしうむ) [IP・自動車]
magnesium alloy マグネシウム合金(まぐねしうむごうきん) [IP・サイエンス]
magnesium boride ホウ化マグネシウム(ほうかまぐねしうむ) [IP・サイエンス]
magnesium bromide 臭化マグネシウム(しゅうかまぐねしうむ) [IP・サイエンス]
magnesium carbonate 炭酸マグネシウム(たんだんまぐねしうむ) [IP・サイエンス] [R9200:せっこう] [学術・化学] [学術・建築]
magnesium carbonate heat insulating material 塩基性炭酸マグネシウム保温材(えんきせいいたんさんまぐねしうむほおんざい) [F0026:造船]
magnesium chloride 塩化マグネシウム(えんかまぐねしうむ) [IP・サイエンス] [R9200:せっこう] [学術・化学]
magnesium compound マグネシウム化合物(まぐねしうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
magnesium diphosphate ニリン酸マグネシウム(にりんさんまぐねしうむ) [IP・サイエンス]
magnesium fluoride フッ化マグネシウム(ふっかまぐねしうむ) [IP・サイエンス]

magnesium hydroxide 水酸化マグネシウム〔すいさんかまぐねしうむ〕[IP・サイエンス] [R9200・せつこう] [学術・化学]

magnesium iodide ヨウ化マグネシウム〔ようかまぐねしうむ〕[IP・サイエンス]

magnesium nitride 窒化マグネシウム〔ちつかまぐねしうむ〕[IP・サイエンス]

magnesium oxide 苦土(くと) [IP・サイエンス]/酸化マグネシウム〔さんかまぐねしうむ〕[IP・サイエンス] [R9200・せつこう] [学術・化学]/マグネシア〔まぐねしあ〕[IP・サイエンス]

magnesium oxychloride cement セメント〔セメント〕[A0201・建築用内外装]/マグネシアセメント〔まぐねしあセメント〕[R9200・せつこう]

magnesium perchlorate 過塩素酸マグネシウム〔かさんそさんまぐねしうむ〕[IP・サイエンス]

magnesium peroxide 過酸化マグネシウム〔かさんかまぐねしうむ〕[IP・サイエンス]

magnesium powder マグネシウム粉〔まぐねしうむこ〕[IP・サイエンス]

magnesium pyrophosphate ピロリン酸マグネシウム〔びろりんさんまぐねしうむ〕[IP・サイエンス]

magnesium silicate ケイ酸マグネシウム〔けいさんまぐねしうむ〕[IP・化学工学]

magnesium sulfate 硫酸マグネシウム〔りゅうさんまぐねしうむ〕[学術・化学]

magne-switch マグネスイッチ〔マグネティック・スイッチの略〕〔まぐねすいっち〕[IP・自動車]

magnesyne マグネシン〔まぐねしん〕[学術・航空]

magnet 磁石〔じしゃく〕[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/マグネット〔まぐねっと〕[B0137・複写機] [IP・プラント]/マグネット(磁石, 永久磁石)〔まぐねっと〕[IP・自動車]

magnet brake 電磁ブレーキ〔でんじくれーき〕[IP・プラント] [学術・機械]

magnet core 磁石鉄心〔じしゃくてっしん〕[IP・自動車]/鉄心〔てっしん〕[IP・自動車]

magnet crane 電磁クレーン〔でんじくれーん〕[学術・船舶]

magnet discharge valve 電磁吐出し弁〔でんじはきだしべん〕[E4007・鉄道]

magnet generator マグネット発電機〔まぐねとはつでんき〕[学術・航空]

magnetic (MAG) 磁気〔じき〕[学術・航空]

magnetic action 磁気作用〔じきさよう〕[IP・プラント] [学術・電気]

magnetic action of electric current 電流の磁気作用〔でんりゅうのじきさよう〕[IP・サイエンス]

magnetic aftereffects 磁気余効〔じきようこ〕[IP・サイエンス]

magnetic ageing 磁気の枯れ〔じきのかれ〕[学術・電気]

magnetic alloy 磁気合金〔じきごうきん〕[学術・電気]

magnetically active substance 磁気的旋光体〔じきてきせんこうたい〕[学術・物理]

magnetic amplifier 磁気増幅器〔じきぞうふくき〕[学術・原子力] [学術・電気]

magnetic analysis 磁気分析〔じきぶんせき〕[学術・機械] [学術・探鉱冶金]

magnetic anisotropy 磁気異方性〔じきいほうせい〕[IP・サイエンス] [学術・電気]

magnetic annealing effect 磁場中冷却効果〔じばちゅうれいきやうこうか〕[IP・サイエンス]

magnetic anomaly 磁気異常〔じきいじょう〕[M0102・鉱山] [学術・地震]/磁気異常分布〔じきいじょうぶんぷ〕[IP・サイエンス]

magnetic arc blow 磁気吹き〔じきふき〕[Z3001・溶接]

magnetic attraction 磁気吸引〔じききゅういん〕[学術・電気]

magnetic axis 磁軸〔じじく〕[学術・地震] [学術・電気]

magnetic badge 磁気バッジ〔じきばじ〕[IBM・情報処理]

magnetic balance 磁気天びん〔じきてんびん〕[IP・サイエンス]

magnetic balance system 磁気平衡式〔じきへいこうしき〕[学術・電気]

magnetic balance type 磁気平衡形〔じきへいこうがた〕[学術・電気]

magnetic bearing 磁方位〔じほうい〕[学術・航空]

magnetic bias 磁気バイアス〔じきばいあす〕[Z8108・音響]

magnetic biasing 磁気バイアス〔じきばいあす〕[Z8108・音響]

magnetic blow 磁気吹き〔じきふき〕[学術・機械]/磁気吹き(溶接)〔じきふき〕[学術・船舶]/磁気吹き〔じきふき〕[学術・土木]

magnetic blow-out 磁気吹消し〔じきふきけし〕[学術・電気]

magnetic blow-out arrester 磁気吹消避雷器〔じきふきけしひらいき〕[学術・電気]

magnetic blow-out circuit breaker 磁気し断器〔じきしゃだんき〕[C0401・シー記]

magnetic blow-out circuit-breaker 磁気し断器〔じきしゃだんき〕[学術・電気]

magnetic blowout circuit breaker 磁気遮断器〔じきしゃだんき〕[IP・プラント]

magnetic bottle 磁気びん〔じきびん〕[学術・原子力]/磁気ビン〔じきびん〕[IP・サイエンス]

magnetic brake 電磁ブレーキ〔でんじくれーき〕[B0136・クレーン] [F8011・船電記]

magnetic-brush development マグネットブラシ現象〔まぐねっとぶらしげんさう〕[B0137・複写機]

magnetic bubble domain 磁気バブル〔じきばぶる〕[IP・情報処理]

magnetic by-pass マグネティック・バイパス(磁気分路)〔まぐねていっくばいぱす〕[IP・自動車]

magnetic card 磁気カード〔じきカード〕[IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

magnetic card memory 磁気カード記憶装置〔じきカードきおくそうち〕[IP・情報処理]

magnetic card storage 磁気カード記憶装置〔じきカードきおくそうち〕[IP・情報処理]

magnetic card unit 磁気カード装置〔じきカードそうち〕[IP・情報処理]

magnetic cell 磁気セル〔じきセル〕[IBM・情報処理]

magnetic character figure 地磁気特性数〔ちじきとくせいすう〕[IP・サイエンス]

magnetic character reader 磁気文字読取装置〔じきもじよとりそうち〕[IBM・情報処理]

magnetic character recognition (MCR) 磁気文字認識〔じきもじにんしき〕[IP・情報処理]

magnetic charge 磁荷〔じき〕[IP・プラント] [学術・電気]/磁気量〔じきりょう〕[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学]

magnetic chuck 磁気チャック〔じきちゃくく〕[学術・電気]/電磁チャック〔でんじちゃくく〕[学術・機械]/マグネティック・チャック(電磁石を利用した素材のつかみ装置)〔まぐねていっくちゃくく〕[IP・自動車]

magnetic chuck "off" 電磁チャック切り〔でんじちゃくきり〕[B6012・工作機号]

magnetic chuck "on" 電磁チャック入れ〔でんじちゃくくいれ〕[B6012・工作機号]

magnetic circuit 磁気回路〔じきかいろう〕[学術・電気] [学術・物理]/マグネティック・サーキット(磁気回路)〔まぐねていっくさーきと〕[IP・自動車]

magnetic cloud 磁気雲〔じきうん〕[IP・サイエンス]

magnetic clutch 磁気クラッチ〔じきくらっち〕[学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/電磁クラッチ〔でんじくらっち〕[F8011・船電記]/マグネティック・クラッチ(電磁力を利用した動力断続装置)〔まぐねていっくくらっち〕[IP・自動車]

magnetic coil 磁鉄線輪〔じてつせんりん〕[IP・プラント]/マグネットコイル〔まぐねっとこいる〕[IP・プラント]

magnetic compass 磁気コンパス〔じきこんぱす〕[F0031・造船] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/羅針盤〔らしんばん〕[IP・サイエンス]

magnetic compass pilot 磁気コンパス式自動航路取装置〔じきこんぱすしきじどうかうりそうち〕[学術・船舶]

magnetic compensating alloy 磁気補償合金〔じきほしょうごうきん〕[IP・サイエンス]

magnetic concentration 磁選〔じせん〕[学術・探鉱冶金]/磁力選鉱〔じりょくせんこう〕[学術・探鉱冶金]

magnetic configuration 磁界配位〔じかいはいい〕[学術・原子力]/磁場配位〔じばはいい〕[学術・原子力]

magnetic confinement 磁場による閉込め(プラズマ)〔じばによるとじこめ〕[学術・原子力]

magnetic contactor 電磁接触器

〔でんじせつしゅき〕 [F8011・船電記]

magnetic containment 磁場による閉込め(プラズマ)(じばによるとじこめ) [学術・原子力]

magnetic coolant separator 磁気分離器(じきぶんりき) [B0106・工作機]

magnetic core 磁気コア(じきこあ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/磁心(じしん) [IP・サイエンス]/電磁鉄心(でんじてしん) [IP・自動車]

magnetic core matrix 磁気コア・マトリックス(じきこあまとりくす) [IP・情報処理]

magnetic core memory 磁心記憶装置(じしんきおくそうち) [学術・情報処理] [学術・地震] [学術・電気]

magnetic core storage 磁気コア記憶装置(じきこあきおくそうち) [IBM・情報処理]/磁心記憶装置(じしんきおくそうち) [C6230・情報] [学術・計測]

magnetic counter 磁気カウンター(でんじかうんたー) [C0401・シー記] [IP・プラント]

magnetic coupling 磁気結合(でんじけつごう) [IP・プラント] [学術・電気]/電磁継手(でんじつて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]

magnetic course 磁針路(じしんろ) [学術・船舶]

magnetic crystal group 磁気結晶群(じきけつしょうぐん) [IP・サイエンス]

magnetic crystal structure 磁気結晶構造(じきけつしょうこうぞう) [IP・サイエンス]

magnetic current 磁流(じりゅう) [学術・電気] [学術・物理]

magnetic cutter マグネチックカッタ(まぐねちっくかた) [Z8108・音響]

magnetic damper 磁気ダンパ(じきだんぱ) [学術・船舶]

magnetic damping 磁気制動(じきせいどう) [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]

magnetic data inscriber 磁気データ記録機(じきでーたきろくき) [IBM・情報処理]

magnetic declination 磁気偏角(じきへんかく) [学術・天文] [学術・土木]/偏角(へんかく) [学術・土木]/方位角(地磁界)(ほういかく) [学術・電気]

magnetic declination meter 地磁気偏角計(ちじきへんかくけい) [学術・地震]

magnetic deflection 磁界偏向(じかいへんこう) [C7102・電管] [学術・電気]

magnetic delay line 磁気遅延線(じきちえんせん) [IBM・情報処理]

magnetic deviation 自差(磁気コンパス)(じさ) [学術・航空]

magnetic dip 伏角(地磁界)(ふっかく) [学術・電気]

magnetic dip(inclination) 伏角(ふっかく) [IP・サイエンス]

magnetic dipole 磁気双極子(じきそうきょくじ) [IP・サイエンス]

magnetic dipole moment 磁気双

極子モーメント(じきそうきょくじもーめんと) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・分光]/磁気双極子モーメント(じきそうきょくもーめんと) [学術・原子力]

magnetic dipole radiation 磁気双極放射(じきそうきょくほうしゃ) [学術・分光]

magnetic direction indicator 磁気方位指示器(じきほういしじき) [学術・航空]

magnetic disc 磁気円板(じきえんばん) [学術・地震]/磁気ディスク(じきでいすく) [学術・計測]

magnetic disc memory 磁気ディスク記憶装置(じきでいすきおくそうち) [学術・電気]

magnetic disk 磁気円板(じきえんばん) [学術・地震]/磁気ディスク(じきでいすく) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/磁気ディスク機構(じきでいすきこう) [IBM・情報処理]

magnetic disk(drum)memory (MD) エムディー(えむでいー) [IP・情報処理]

magnetic disk handler 磁気ディスク装置(じきでいすくそうち) [C6230・情報]

magnetic disk pack 磁気ディスクパック(じきでいすくぱく) [IP・情報処理]

magnetic disk storage 磁気ディスク記憶装置(じきでいすきおくそうち) [IBM・情報処理]

magnetic disk unit 磁気ディスク装置(じきでいすくそうち) [C6230・情報]

magnetic disturbance 磁気擾乱(じきじょうらん) [IP・サイエンス]

magnetic domain 磁区(じく) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]

magnetic domain walls 磁壁(じへき) [IP・サイエンス]

magnetic double layer 磁気二重層(じきにじゅうそう) [IP・サイエンス]

magnetic double refraction 磁気複屈折(じきふくくっせつ) [IP・サイエンス]

magnetic drag マグネティック・ドラッグ(磁気ひきずり力)(まぐねていっくどらぐ) [IP・自動車]

magnetic drum 磁気ドラム(じきどらむ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震]

magnetic drum control 磁気ドラム制御(じきどらむせいぎよ) [IP・情報処理]

magnetic drum memory 磁気ドラム記憶装置(じきどらむきおくそうち) [学術・電気]

magnetic drum storage 磁気ドラム記憶装置(じきどらむきおくそうち) [IBM・情報処理]

magnetic drum unit 磁気ドラム装置(じきどらむそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

magnetic earphone マグネチックイヤホン(まぐねちっくいやほん) [学術・電気]

magnetic electronic automatic seat reservation system

(MARS) 座席予約システム(ざせきよやくしすてむ) [IP・情報処理]

magnetic energy 磁気エネルギー(じきえねるぎー) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]

magnetic equator 磁気赤道(じきせきどう) [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文]

magnetic eraser 消磁器(しょうじき) [Z8108・音響]

magnetic erasing head 磁気消去ヘッド(じきしょうきよへっど) [学術・電気]

magnetic exploration 磁気探鉱(じきたんこう) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/磁気探査(じきたんさ) [M0102・鉱山] [学術・電気]

magnetic facing point lock 電磁転てつ鎖錠器(でんじてんてつさじょうき) [E3013・鉄道]

magnetic field 磁界(じかい) [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/磁場(じば) [学術・原子力] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/マグネティック・フィールド(磁界、磁場、磁力の働く場)(まぐねていっくふいーど) [IP・自動車]

magnetic field balance 磁気偏差計(じりょくへんさけい) [学術・探鉱冶金]

magnetic - field examination 磁気探傷検査(じきたんしょうけんさ) [B0130・火災]

magnetic field intensity 磁界強度(じかいきょうど) [IP・プラント]/磁場強度(じばきょうど) [IP・プラント]

magnetic field strength 磁界強度(じかいきょうど) [学術・電気]/磁界の強さ(じかいのつよさ) [学術・計測] [学術・電気]

magnetic field strength for effective saturation 磁気飽和化磁界の強さ(じきこうほうわじかいのつよさ) [C2560・フェー通]

magnetic field sweep 磁場掃引(じばそういん) [学術・分光]

magnetic-field test 磁気探傷検査(じきたんしょうけんさ) [B0130・火災]

magnetic - field test equipment 磁気探傷装置(じきたんしょうそうち) [B0129・火災]

magnetic figure 磁力線図(じりょくせんず) [学術・電気]

magnetic file 磁気ファイル(じきふあいる) [IP・情報処理]

magnetic film 磁気フィルム(じきふいるむ) [IP・情報処理]

magnetic flowmeter 磁気式流量計(じきしりゅうりょうけい) [Z9211・エネ管理]/電磁流量計(でんじりゅうりょうけい) [IP・プラント]

magnetic flux 磁束(じそく) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/マグネティック・フラックス(磁束、磁力線の集まり)(まぐねていっくふらっくす) [IP・自動車]

magnetic flux density 磁気誘導(じきゆうどう) [IP・サイエンス]/磁束密度(じそくみつど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

magnetic flux inspection 磁気検査[じきけんさ] [IP・プラント]
magnetic flux tube 磁束管[じそくかん] [IP・サイエンス]
magnetic focusing 磁界集束[じかいしゅうそく] [C7102・電子管] [学術・電気]
magnetic force 磁気力[じきりょく] [IP・サイエンス]/磁力[じりょく] [IP・自動車]
magnetic force tube 磁力管[じりょくかん] [IP・サイエンス]
magnetic hand scanner 磁気走査器[じきそうさきよとりき] [IBM・情報処理]
magnetic head 磁気ヘッド[じきへつど] [C6230・情報] [Z8108・音響] [学術・地震]/磁気ヘッド(録音・再生・消去のヘッドの総称)[じきへつど] [学術・電気]
magnetic hysteresis 磁気ヒステリシス[じきひすてりしす] [学術・電気] [学術・物理]
magnetic hysteresis loop 磁気ヒステリシスループ[じきひすてりしするーぷ] [IBM・情報処理]
magnetic hysteresis loss 磁気ヒステリシス損失[じきひすてりしすそんしつ] [IP・サイエンス]
magnetic induction 磁気誘導[じきゆうどう] [IP・化学工学] [学術・地震] [学術・物理]/磁気誘導(磁束密度($B=\mu H$))[じきゆうどう] [学術・物理]/マグネティック・インダクション(磁気誘導)[まぐねいっくいんだくしょん] [IP・自動車]
magnetic inductor 誘導磁力計(ゆうどうじりょくけい) [学術・地震]
magnetic ink 磁気インク[じきいんく] [IBM・情報処理]
magnetic ink character 磁気インク文字[じきいんきもじ] [IP・情報処理]
magnetic ink character inscriber 磁気インク文字記録機[じきいんきもじきろくき] [C6230・情報]
magnetic ink character reader (MICR) MICR(えびあいしーあーる) [C6230・情報]/磁気インク文字読取り装置[じきいんきもじよとりそうち] [C6230・情報] [IP・情報処理]
magnetic ink character recognition 磁気文字認識[じきもじにんしき] [IBM・情報処理]
magnetic ink character recognition (MICR) 磁気インク文字認識[じきいんきもじにんしき] [IP・情報処理]/磁気文字認識[じきもじにんしき] [IBM・情報処理]
magnetic inspection 磁気探傷検査[じきたんしょうけんさ] [学術・航空]
magnetic intensity 磁力[じりょく] [学術・地震]
magnetic iron ore 磁鉄鉱[じてつこう] [IP・化学工学]
magnetic Kerr effect 磁気的光効果[じきてきかこうこうか] [IP・サイエンス]
magnetic leakage 磁気漏れ[じきもれ] [学術・電気]/磁気漏洩[じきろうえい] [IP・サイエンス]
magnetic leakage coefficient 磁

気漏れ係数[じきもれけいすう] [学術・電気]
magnetic ledger unit 磁気元帳処理装置[じきもとちようしりそうち] [IBM・情報処理]
magnetic lens 磁気レンズ[じきれんず] [学術・物理]
magnetic levitation 磁気浮上[じきふじょう] [IP・エネルギー]
magnetic line of force 磁力線[じりょくせん] [IP・サイエンス] [学術・電気]
magnetic-line of force マグネティックライン・オブ・フォース(磁力線)[まぐねいっくういんおふおーす] [IP・自動車]
magnetic loading 磁気負荷[じきそうか] [学術・電気]
magnetic logging 磁気検層[じきけんそう] [M0102・鉱山]
magnetic loss at high flux density 高磁束密度磁心損失[こうじそくみつどじしんそんしつ] [C2560・フェ・通]
magnetic loudspeaker マグネチックスピーカ[まぐねちっくすぴーか] [学術・電気]
magnetic Mach number 磁気マッハ数[じきまはすう] [IP・サイエンス]
magnetic map 磁気地図[じきちず] [学術・電気]/地磁気図[ちじきず] [IP・サイエンス]
magnetic material 磁性材料[じせいがりよう] [学術・電気]
magnetic measurement 磁気測定[じきそくてい] [学術・電気]
magnetic mercury cathode method 磁気水銀陰極法[じきすいきんいんきょくほう] [IP・化学工学]
magnetic meridian 磁気子午線[じきしごせん] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]
magnetic meridian plane 磁気子午面[じきしごめん] [学術・物理]
magnetic method for measuring thickness 磁力式厚測定法[じりょくしきあつさそくていほう] [H0400・電気めっき]
magnetic mirror 磁気鏡[じきかがみ] [IP・サイエンス]/磁気ミラー[じきみらー] [学術・原子力]
magnetic modulator 磁気変調器[じきへんちようき] [学術・計測]
magnetic moment 磁気能率[じきのうりつ] [IP・サイエンス]/磁気モーメント[じきもーめんと] [IP・化学工学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
magnetic monopole 磁気単極[じきたんきょく] [IP・サイエンス]
magnetic needle 磁針[じしん] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]
magnetic neutral sheet 磁気中性面[じきちゅうせいめん] [IP・サイエンス]
magnetic north line 磁北線[じほくせん] [M0102・鉱山]
magnetic observatory 磁気観測所[じきかんそくじょ] [学術・電気]
magnetic oil strainer 磁気油こし[じりょくあぶらこし] [学術・船舶]

magnetic ore separator 磁選機[じせんき] [学術・電気]
magnetic oxygen analyzer 磁気式酸素計[じきしきさんそけい] [Z9211・エネルギー]
magnetic oxygen meter 磁気式酸素分析計[じきしきさんそふんせきけい] [B0129・火災]
magnetic particle examination 磁気探傷検査[じきたんしょうけんさ] [IP・プラント]/磁粉探傷[じふんたんしょう] [IP・プラント]/磁粉探傷試験[じふんたんしょうしけん] [IP・プラント]
magnetic - particle examination 磁気探傷検査[じきたんしょうけんさ] [B0130・火災]
magnetic particle inspection 磁気探傷検査[じきたんしょうけんさ] [IP・プラント]/磁粉探傷[じふんたんしょう] [IP・プラント]/磁粉探傷試験[じふんたんしょうしけん] [IP・プラント]
Magnetic-Particle Test (MT) 磁粉探傷試験[じふんたんしょうしけん] [学術・原子力]
magnetic - particle test 磁気探傷検査[じきたんしょうけんさ] [B0130・火災]
magnetic-particle test equipment 磁気探傷装置[じきたんしょうそうち] [B0129・火災]
magnetic path 磁路[じろ] [学術・電気]
magnetic pendulum 磁気振り子[じきぶりこ] [IP・サイエンス]
magnetic permeability 透磁率(とうじりつ) [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]
magnetic pickup マグネチックピックアップ[まぐねちっくぴっくあっぷ] [Z8108・音響] [学術・電気]
magnetic picture recording 磁気録画[じきろくが] [IP・サイエンス]
magnetic plug マグネットプラグ(帯磁栓)[まぐねつとぷらぐ] [IP・自動車]
magnetic polarity 磁気極性[じききょくせい] [学術・電気]
magnetic polarization 磁気分極[じきぶんきょく] [IP・サイエンス] [学術・計測]
magnetic pole 磁極[じきょく] [学術・地震] [学術・電気]
magnetic poles 磁極[じきょく] [学術・物理]
magnetic potential 磁位[じい] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]
magnetic potential difference 磁位差[じいさ] [学術・計測] [学術・電気]
magnetic potentiometer 磁位差計[じいさけい] [IP・サイエンス]
magnetic powder method 磁粉探傷法[じふんたんしょうほう] [IP・自動車]
magnetic pressure 磁気圧[じきあつ] [学術・原子力]
magnetic printing 磁気転写[じきてんしゃ] [Z8108・音響]
magnetic probe 磁気プローブ[じきぷろーぶ] [学術・原子力]
magnetic product 着磁産物(ちゃ

くじさんぶつ [M0102・鉱山]

magnetic prospecting 磁気探鉱
[じきたんこう] [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] / 磁気探査 [じきたんさ] [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]

magnetic pulley マグネットプーリー
[まぐねっとプーリー] [B0141・コンベヤ]

magnetic pyrite 磁硫鉄鉱 [じりゅうてつこう] [IP・化学工学]

magnetic quantum number 磁気量子数 [じきりょうしうすう] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

magnetic reader attachment 磁気読取接続機構 [じきよみとりせつぞくきこう] [IBM・情報処理]

magnetic recorder 磁気録音機 [じきろくおんき] [B0117・事務機] [Z8108・音響]

magnetic recording 磁気記録 [じきろく] [IBM・情報処理] / 磁気記録法 [じきろくほう] [学術・地震]

magnetic recording head 磁気録音ヘッド [じきろくおんへつど] [Z8108・音響] [学術・電気]

magnetic recording reproducer 磁気再生機 [じきさいせいき] [Z8108・音響] [学術・電気]

magnetic recording seismograph 磁気記録地震計 [じきろくじしんけい] [学術・地震]

magnetic relaxation 磁気緩和 [じきかんわ] [IP・サイエンス]

magnetic reluctance 磁気抵抗 [じきていこう] [学術・電気]

magnetic reproducing head 磁気再生ヘッド [じきさいせいへつど] [Z8108・音響] [学術・電気]

magnetic repulsion 磁気反発 [じきはんぱつ] [学術・電気]

magnetic resistance 磁気抵抗 [じきていこう] [IP・サイエンス]

magnetic resonance 磁気共鳴 [じききょうめい] [IP・サイエンス]

magnetic resonance spectrum 磁気共鳴スペクトル [じききょうめいすべくとる] [学術・分光]

magnetic Reynolds number 磁気レイノルズ数 [じきれいのすう] [IP・サイエンス] [学術・航空]

magnetic rheostatic starter 電磁抵抗起動器 [でんじていこうきどうき] [F8011・船電記]

magnetic roasting 磁化バイ焼 [じかばいしょう] [学術・探鉱冶金]

magnetic rotary table 円テーブル (平面研削盤) [えんてーぶる] [B0106・工作機]

magnetic rotation 磁気旋光 [じきせんこう] [学術・分光]

magnetic rotatory dispersion 磁気回転分散 [じきかいてんぷんさん] [IP・サイエンス]

magnetic rotatory power 磁気旋光能 [じきせんこうのう] [学術・分光]

magnetics 磁気学 [じきがく] [IP・サイエンス] [学術・電気]

magnetic saturation マグネティック・サチュレーション (磁気飽和) [まぐねっくさじゅれいしょん] [IP・自動車]

magnetic saturation 磁気飽和 [じきほうわ] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]

magnetic separation 磁選 [じせん] [IP・サイエンス]

magnetic screen 磁気しゃへい [じきしゃへい] [学術・計測] [学術・電気]

magnetic screening 磁気しゃへい [じきしゃへい] [学術・計測] [学術・電気] / 磁気遮蔽 [じきしゃへい] [IP・サイエンス]

magnetic sensor 地磁気検出器 [ちじきけんしゅつき] [IP・宇宙技術]

magnetic separation 磁気分離 [じきぶんり] [IP・プラント] [学術・化学] / 磁選 [じせん] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] / 磁力選鉱 [じりょくせんこう] [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

magnetic separator 磁気選別機 [じきせんべつき] [IP・プラント] / 磁気分離器 [じきぶんりき] [M0126・火発] / 磁気分離器 (同位体の) [じきぶんりき] [学術・原子力] / 磁気分離機 [じきぶんりき] [IP・プラント] / 磁選機 [じせんき] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] / マグネットセパレーター [まぐねっとせぱれーた] [L0209・紡績] [L0305・紡績] / マグネットセパレーター [まぐねっとせぱれーた] [IP・プラント]

magnetic shear 磁気ずり [じきのずり] [学術・原子力]

magnetic sheath 被覆 [ひふく] [IP・自動車]

magnetic sheet memory 磁気シート記憶装置 [じきしーときおくそうち] [IP・情報処理]

magnetic shell 板磁石 [いたじしゃく] [学術・電気] [学術・物理]

magnetic shield 磁気しゃへい [じきしゃへい] [学術・計測] [学術・電気] / マグネティック・シールド (磁気しゃへい) [まぐねっくしーろ] [IP・自動車]

magnetic shielding 磁気しゃへい [じきしゃへい] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気] / 磁気遮蔽 [じきしゃへい] [IP・サイエンス]

magnetic shunt 磁気分路 [じきぶんろ] [学術・計測] [学術・電気] / 磁気分路子 [じきぶんろし] [学術・電気] / マグネティック・シャント (磁気分路, 磁気分路子) [まぐねっくしゃんと] [IP・自動車]

magnetic shunt steel 整磁鋼 [せいじこう] [IP・サイエンス]

magnetic slot reader 磁気スロット読取器 [じきすろつとよみとりき] [IBM・情報処理] / 磁気スロット読取機構 [じきすろつとよみとりき] [IBM・情報処理]

magnetic solenoid 磁気ソレノイド [じきそのいど] [IP・サイエンス]

magnetic sound recording 磁気録音 [じきろくおん] [学術・電気]

magnetic sound recording film 磁気録音フィルム [じきろくおんふいむ] [Z8108・音響]

magnetic sound recording tape 磁気録音テープ [じきろくおんてーぷ] [Z8108・音響]

magnetic spectrometer 磁気分析器 [じきぶんせきき] [学術・原子力] / マグネティックスペクトロメーター [まぐねっくすべくとろめーたー] [IP・サイエンス]

magnetic spectrum 磁気スペクトル [じきすべくとる] [IP・サイエンス]

magnetic speedmeter マグネティック・スピードメータ (磁気式速事計) [まぐねていっくすびーどめーた] [IP・自動車]

magnetic star 帯磁星 [たいじせい] [IP・サイエンス]

magnetic star-delta starter 電磁スターデルタ起動器 [でんじすたーでるたきどうき] [F8011・船電記]

magnetic starter 電磁起動器 [でんじきどうき] [F8011・船電記]

magnetic starting compensator 電磁起動補償器 [でんじきどうほしょうき] [F8011・船電記]

magnetic steel 磁性鋼 [じせいこう] [学術・探鉱冶金]

magnetic storage 磁気記憶装置 [じきおくそうち] [IBM・情報処理]

magnetic storm 磁気あらし [じきあらし] [IP・サイエンス] [学術・気象] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

magnetic strain 磁気ヒズミ [じきひずみ] [学術・船舶]

magnetic stripe 磁気ストライプ [じきすとらいぷ] [IBM・情報処理]

magnetic stripe encoder - reader 磁気ストライプ記録・読取機構 [じきすとらいぷろくろくよみとりき] [IBM・情報処理]

magnetic stripe reader 磁気ストライプカード読取機構 [じきすとらいぷカードよみとりき] [IBM・情報処理] / 磁気ストライプ読取機構 [じきすとらいぷろくろくよみとりき] [IBM・情報処理]

magnetic structure 磁気構造 [じきこうどう] [IP・サイエンス]

magnetic structure of Yafet-Kittel ヤフエ・キッテルの磁気構造 [やふえきさつてのじきこうどう] [IP・サイエンス]

magnetic substance 磁性体 [じせいたい] [IP・化学工学] [学術・電気]

magnetic surface 磁気面 [じきめん] [学術・原子力]

magnetic survey 磁気測量 [じきそくりよう] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

magnetic susceptibility 磁化率 [じかひりつ] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光] / 磁気感受率 [じきかんじゅりつ] [学術・物理]

magnetic switch マグネティックスイッチ [まぐねっくすいっち] [D0103・自動車] / マグネティック・スイッチ (電磁スイッチ) [まぐねていっくすいっち] [IP・自動車]

magnetic switch box 電磁接触器箱 [でんじせつしよくきばこ] [F8011・船電記]

magnetic tachometer 磁気回転計 [じきかいてんけい] [学術・計測] [学術・航空]

magnetic tape 磁気テープ [じきてーぷ] [C6230・情報] [IBM・情報処

理] [学術・計測] [学術・地震] 磁気テープ (録音・録画・記憶のテープの総称) [じきてーぶ] [学術・電気] / 磁気録音テープ [じきろくおんてーぶ] [Z8108・音響]

magnetic tape (MT) 磁気テープ (装置) [じきてーぶ] [IP・情報処理]

magnetic tape cartridge 磁気テープ・カートリッジ [じきてーぶかーとりじ] [IBM・情報処理]

magnetic tape cassette 磁気カセットテープ [じきかせっとてーぶ] [C6230・情報]

magnetic tape cassette handler 磁気カセットテープ装置 [じきかせっとてーぶそうち] [C6230・情報]

magnetic tape cassette unit 磁気カセットテープ装置 [じきかせっとてーぶそうち] [C6230・情報]

magnetic tape drive 磁気テープ駆動機構 [じきてーぶくどうきこう] [IBM・情報処理]

magnetic tape handler 磁気テープ装置 [じきてーぶそうち] [C6230・情報] / 磁気テープ装置 (電子計算機) [じきてーぶそうち] [学術・電気]

magnetic tape label 磁気テープ・ラベル [じきてーぶらべる] [IBM・情報処理]

magnetic tape memory (MT) エムティー (えむてーい) [IP・情報処理]

magnetic tape recording and reproducing equipment テープレコーダ (てーぶれこーだ) [学術・電気]

magnetic tapes (for multiplexor channel) 磁気テープ交換機構 (入出力多重チャネル用) [じきてーぶごかんきこう] [IBM・情報処理]

magnetic tapes (for selector channel) 磁気テープ交換機構 (入出力選択チャネル用) [じきてーぶごかんきこう] [IBM・情報処理]

magnetic tape storage 磁気テープ記憶装置 [じきてーぶきおくそうち] [IBM・情報処理]

magnetic tape transmission terminal 磁気テープ伝送装置 [じきてーぶでんそうそうち] [IBM・情報処理]

magnetic tape unit 磁気テープ装置 [じきてーぶそうち] [C6230・情報] [IBM・情報処理] / 磁気テープ装置 (電子計算機) [じきてーぶそうち] [学術・電気]

magnetic tape unit and control 磁気テープ装置 (制御装置付) [じきてーぶそうち] [IBM・情報処理]

magnetic tension device マグネットテンション (まぐねっとてんしん) [L0306・製紙機]

magnetic thin film 磁気薄膜 [じきはくまく] [IBM・情報処理] / 磁性薄膜 [じせいはくまく] [IP・サイエンス] [学術・電気]

magnetic thin film storage 磁気薄膜記憶装置 [じきすまくきおくそうち] [IBM・情報処理] / 磁気薄膜記憶装置 [じきはくまくきおくそうち] [C6230・情報]

magnetic torsion balance 磁気トルク計 [じきとるくけい] [IP・サイエンス]

magnetic transfer 磁気転写 [じき

てんしゃ] [Z8108・音響]

magnetic transformation 磁気変態 [じきへんたい] [G0201・鉄鋼] [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

magnetic transit 磁気経緯儀 [じきけいぎ] [学術・地震]

magnetic transition 磁気転移 [じきてんい] [IP・サイエンス]

magnetic triangular structure 三角磁気構造 (さんかくじきこうぞう) [IP・サイエンス]

magnetic valve マグネチックバルブ (まぐねちくばるぶ) [D0107・自動車]

magnetic variable 磁変星 [じへんせい] [学術・天文]

magnetic variable (star) 磁変星 [じへんせい] [IP・サイエンス]

magnetic variation 磁気偏差 (無線航法) [じきへんさ] [学術・電気] / 磁気変動 [じきへんどう] [学術・船舶]

magnetic variometer 磁気変化計 [じきへんかけい] [学術・地震]

magnetic vector 磁気ベクトル [じきべくとる] [学術・地震]

magnetic video recording 磁気録画 [じきろくが] [学術・電気]

magnetic virgin state 磁気処女状態 [じきてきしよじょじょうたい] [学術・電気]

magnetic viscosity 磁気粘性 [じきねんせい] [IP・サイエンス] [学術・電気] / 磁気粘性率 [じきねんせいらつ] [学術・航空]

magnetic wand reader 磁気ワンド (じきわんど) [IBM・情報処理]

magnetic wedge 磁性くさび [じせいくさび] [学術・電気]

magnetic well 磁気井戸 [じきいど] [学術・原子力]

magnetic wire storage 磁気ワイヤ記憶装置 [じきわいやくきおくそうち] [IP・情報処理]

magnetism 磁気 [じき] [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学術・電気] / 磁性 [じせい] [IP・サイエンス] / マグネティズム (磁気, 磁性, 磁気作用) (まぐにていずむ) [IP・自動車]

magnetite 磁鉄鉱 [じてっこう] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

magnetite sand 砂鉄 (さてつ) [IP・サイエンス]

magnetization 磁化 [じか] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] / 帯磁 (たいち) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 励磁 (れいち) [IP・自動車]

magnetization curve 磁化曲線 [じかきょくせん] [学術・地震] [学術・電気]

magnetization process 磁化過程 [じかかてい] [IP・サイエンス]

magnetize マグネタイズ (磁化する, 磁気を帯びさせる) (まぐにたいず) [IP・自動車] / 励磁 (れいち) [学術・物理] / 励磁する (れいちする) [IP・自動車]

magnetizer 磁化器 [じかき] [学術・探鉱冶金] / マグネタイザ (磁化機) (まぐにたいざ) [IP・自動車] / 励磁器 (れいちき) [学術・探鉱冶金]

magnetizing ampereturn 増磁ア

ンペア回数 (ぞうじあんべあかいすう) [学術・電気]

magnetizing current 磁化電流 [じかでんりゅう] [学術・電気]

magnetizing force 磁化力 [じかりょく] [学術・電気]

magnetizing roasting 磁化ばい焼 [じかばいしょう] [M0102・鉱山] / 磁化バイ焼 [じかばいしょう] [学術・探鉱冶金]

magnet moving plate 電磁可動板 (でんじかどうばん) [IP・自動車]

Magneto 磁石発電機 [じしゃくはつでんき] [IP・自動車]

magneto 磁石発電機 [じしゃくはつでんき] [IP・プラント] / マグネット (まぐねっと) [IP・プラント] / マグネット (まぐねと) [B0110・内燃] [D0103・自動車] [W0109・航空] / マグネーター (マグネーター・ジェネレータの略) (まぐねとー) [IP・自動車] / マグネット発電機 (まぐねとはつでんき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]

magnetoaerodynamics 電磁空気力学 (でんじくうきりきがく) [学術・航空]

magneto bearing マグネット軸受 (まぐねとあじまくうけ) [B0104・軸受]

magneto bell 磁石電鈴 [じしゃくでんれい] [学術・電気]

magneto-caloric effect 磁気熱量効果 (じきねつりょうこうか) [IP・サイエンス] [学術・物理]

magnetochemical analysis 磁気化学分析 [じきかがくぶんせき] [学術・化学] / 磁気分析 [じきぶんせき] [学術・化学]

magnetochemistry 磁気化学 [じきかがく] [IP・サイエンス] [学術・化学]

magneto coil 発電コイル (はつでんこいる) [IP・自動車]

magneto coupling 発電機接手 (はつでんきつて) [IP・自動車]

magnetolectric effect 磁気電気効果 (じきてんきこうか) [IP・サイエンス]

magnetolectric ignition マグネット点火 (まぐねとてんか) [学術・機械]

magnetofluid dynamics 電磁流体力学 (でんじりゅうたいりきがく) [IP・サイエンス]

magnetofluid mechanics (MHD) 電磁流体力学 (でんじりゅうたいりきがく) [学術・原子力]

magneto generator マグネーター・ジェネレーター (磁石発電機) (まぐねとーじえなれーた) [IP・自動車]

magnetogenerator マグネット発電機 (まぐねとはつでんき) [学術・機械]

magnetograph 記録磁力計 (きろくじりょくけい) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

magneto grease マグネーター・グリース (磁石発電機のベアリング用グリース) (まぐねとーぐりーす) [IP・自動車] / マグネトグリース (まぐねとぐりーす) [学術・化学]

magnetogyric effect 磁気回転効果 (じきかいてんこうか) [IP・サイエンス]

magnetogyric ratio 磁気回転比

〔じきかいてんひ〕〔学術・化学〕

magnetohydrodynamic effect

電磁流体学効果〔でんじりゅうたいりきがくこうか〕〔学術・原子力〕

magnetohydrodynamic flow

電磁流体流れ〔でんじりゅうたいながれ〕〔学術・原子力〕

magneto hydrodynamic generation

電磁流体発電〔でんじりゅうたいはつでん〕〔IP・エネルギー〕

magneto hydrodynamic generation of electricity

磁気流体発電〔じきりゅうたいはつでん〕〔IP・サイエンス〕

magneto hydrodynamic instability

電磁流体不安定性〔でんじりゅうたいふあんていせい〕〔学術・原子力〕

magneto hydrodynamics

磁気流体力学〔じきりゅうたいりきがく〕〔IP・エネルギー〕

magneto-hydro-dynamics

電磁流体力学〔でんじりゅうたいりきがく〕〔学術・天文〕

magneto-hydro-dynamics (MHD)

電磁流体力学〔でんじりゅうたいりきがく〕〔IP・情報処理〕

magnetohydrodynamics

磁気流体力学〔じきりゅうたいりきがく〕〔IP・サイエンス〕〔IP・公衆〕/電磁流体力学〔でんじりゅうたいりきがく〕〔学術・航空〕

magnetohydrodynamic wave

電磁流体波〔でんじりゅうたいは〕〔学術・原子力〕

magneto ignition

マグネット点火〔まぐねとてんか〕〔B0110・内燃〕

magneto ignition system

マグネット点火系統〔まぐねとてんかけいとう〕〔学術・航空〕

magneto machine

マグネット発電機〔まぐねとはつでんき〕〔学術・船舶〕

magnetomechanical ratio

運動量比〔じきかくうんどりょうひ〕〔IP・サイエンス〕

magnetometer

磁力計〔じりよくけい〕〔学術・計測〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・地震〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

magnetometric method

磁力計法〔じりよくけいほう〕〔学術・探鉱冶金〕

magnetomotive force

起磁力〔きじりょく〕〔IP・情報処理〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

magneton

磁子〔じし〕〔学術・化学〕〔学術・原子力〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕

magneto-optical effect

磁気光学効果〔じきこうがくこうか〕〔Z8120・光学〕

magneto-optics

磁気光学〔じきこうがく〕〔IP・サイエンス〕〔学術・物理〕

magnetopause

磁気圏界面〔じきけんかいめん〕〔学術・気象〕

magneto-resistance effect

磁気抵抗効果〔じきたいこうこうか〕〔IP・サイエンス〕〔学術・物理〕

magnetoresistance effect

磁気抵抗効果〔じきたいこうこうか〕〔IP・マイクロエレクトロニクス〕

magnetorotation

磁気旋光〔じきせんこう〕〔IP・サイエンス〕

magneto rotor

発電機ロータ〔はつでんきりょうた〕〔はつでんきりょうた〕〔はつでんきりょうた〕

でんきりょうた〕〔IP・自動車〕

magnetosonic wave

磁気音波〔じきおんぱ〕〔IP・サイエンス〕

magnetosphere

磁気圏〔じきけん〕〔IP・宇宙技術〕〔学術・気象〕

magnetospheric tail

磁気圏尾〔じきけんび〕〔IP・サイエンス〕

magnetostatic field

静磁場〔せいじば〕〔IP・サイエンス〕

magnetostatics

静磁気学〔せいじきがく〕〔IP・サイエンス〕

magneto stator

ステータ〔すてーた〕〔IP・自動車〕

magnetostriction

磁気ひずみ〔じきひずみ〕〔C2560・フェニックス〕〔学術・地震〕〔学術・電気〕/磁気ヒズミ〔じきひずみ〕〔学術・探鉱冶金〕〔磁気歪〕〔じきゆがみ〕〔IP・サイエンス〕

magnetostriction loudspeaker

磁気ひずみスピーカ〔じきひずみスピーカ〕〔Z8107・音響〕

magnetostriction microphone

磁気ひずみマイクロホン〔じきひずみまいくろほん〕〔Z8107・音響〕

magnetostriction oscillator

磁気ひずみ発振器〔じきひずみはつしんき〕〔学術・地震〕〔学術・電気〕

magneto-striction type

磁歪式〔じわいしき〕〔学術・船舶〕

magnetostriuctive delay line

磁歪遅延線〔じわいちえんせん〕〔IP・情報処理〕

magnetostriuctive material

磁気ひずみ材料〔じきひずみざいりょう〕〔学術・電気〕

magnetostriuctive vibrator

磁歪振動子〔じわいしんどうし〕〔IP・サイエンス〕

magneto switchboard

磁石式交換機〔じしやくしきこうかんき〕〔学術・電気〕

magneto system

磁石式〔電話〕〔じしやくしき〕〔学術・電気〕/マグネット系統〔まぐねとけいとう〕〔学術・航空〕

magnetotail

磁気圏尾〔じきけんび〕〔IP・サイエンス〕

magneto telephone set

磁石式電話機〔じしやくしきでんわき〕〔学術・電気〕

magneto-telluric current

磁気誘導地電流〔じきゆうどうちでんりゅう〕〔学術・地震〕

magneto-telluric prospecting

地磁気地電流探査〔ちじきちでんりゅうたんさ〕〔学術・地震〕

magnetothermal effect

磁気熱効果〔じきねつこうか〕〔IP・サイエンス〕

magneto-thermoelectric effect

磁気熱電効果〔じきねつでんこうか〕〔IP・サイエンス〕

magneto-type ball bearing

マグネタイプ玉軸受〔まぐねがたたまじくうけ〕〔学術・機械〕

magnet ring

マグネットリング〔まぐねとりんぐ〕〔L0209・紡績〕

magnet roller

マグネットローラ〔まぐねとりょうら〕〔L0209・紡績〕〔L0305・紡績〕

magnetron

磁電管〔じでんかん〕〔C7102・電子管〕〔学術・原子力〕〔学術・電気〕/マグネトロンの〔まぐねとろん〕〔C7102・電子管〕〔F0036・造船レーダ〕〔IP・サイエンス〕〔IP・情報処

理〕

magnetron ionization gauge

マグネトロ真空計〔まぐねとろんしんくうけい〕〔IP・サイエンス〕

magnet shaft

マグネットシャフト〔まぐねとしゃふと〕〔D0103・自動車〕

magnet steel

磁石鋼〔じしやくこう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・探鉱冶金〕/マグネット・スティール〔磁鋼、磁性鋼、導磁率の高い鋼〕〔まぐねとすていール〕〔IP・自動車〕

magnet supply and discharge valve

電磁給排弁〔でんじきゅうはいべん〕〔E4007・鉄道〕

magnet switch

マグネット・スイッチ〔電磁スイッチ〕〔まぐねとすいっち〕〔IP・自動車〕

magnet tension device

マグネットテンション〔まぐねとてんしん〕〔L0210・繊維製機〕

magnet type speedometer

マグネット式スピードメータ〔まぐねとしきスピードめーた〕〔D0103・自動車〕

magnet type tachometer

マグネット式タコメータ〔まぐねとしきたこめーた〕〔D0103・自動車〕

magnet valve

電磁弁〔でんじべん〕〔F8013・船電記〕

magnification

拡大〔かくだい〕〔IP・プラント〕/増幅〔ぞうふく〕〔学術・機械〕/増幅度〔ぞうふくど〕〔学術・機械〕/倍数〔ばいすう〕〔学術・機械〕/倍率〔ばいりつ〕〔IP・プラント〕〔Z8120・光学〕〔学術・機械〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕〔学術・土木〕〔学術・物理〕

magnification of ocular

接眼レンズの倍率〔せつがんれんずのばいりつ〕〔Z8120・光学〕

magnifier

ルーペ〔るーべ〕〔Z8120・光学〕〔学術・機械〕〔学術・計測〕

magnifying device

拡大装置〔かくだいざうち〕〔学術・地震〕

magnifying glass

拡大鏡〔かくだいきやう〕〔学術・地震〕/虫めかめ〔むしめかめ〕〔学術・物理〕/ルーペ〔るーべ〕〔IP・サイエンス〕

magnifying lens

ルーペ〔るーべ〕〔Z8120・光学〕

magnifying power

倍率〔ばいりつ〕〔学術・天文〕

magnitude

大きさ〔おおきさ〕〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕/規模〔きぼ〕〔IP・プラント〕/振幅〔しんぷく〕〔C5620・パルス〕〔IP・プラント〕/絶対値〔ぜったいち〕〔IBM・情報処理〕/等級〔とうじきゅう〕〔学術・天文〕/マグニチュード〔まぐにちゅーど〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕

magnitude (of earthquake)

規模〔きぼ〕〔学術・地震〕/規模指数〔きぼしすう〕〔学術・地震〕/マグニチュード〔まぐにちゅーど〕〔学術・地震〕

magnitude comparison

振幅比較〔しんぷくひかく〕〔C5620・パルス〕

magnitude frequency

規模別ひん度〔きぼべつひんど〕〔学術・地震〕

magnitude of eclipse

食分〔しょくぶん〕〔学術・天文〕

magnitude scale

等級尺度〔とうじきゅうしきどく〕〔学術・天文〕

magnitude scale (of earthquake)

規模階(きほかい) [学術・地震]
magnitude scales of earthquakes
 地震のマグニチュード(じしんのまぐにちゅうど) [IP・サイエンス]
magnitude transition 振幅過渡(しんぷくかど) [C5620・パルス]/振幅遷移(しんぷくせんい) [C5620・パルス]
magnoia metal マグノリアメタル(まぐのりあめたる) [学術・探鉱冶金]
magnon マグノン(まぐのん) [IP・サイエンス]
magnoval tube マグノバル管(まぐのばるかん) [C7102・電子管]
magnox マグノックス(まぐのくす) [学術・原子力]
Magnum ring spinning frame
 マグナムリング精紡機(まぐなむりんぐせいほうき) [L0305・紡績]
magnum ring spinning frame
 マグナムリング精紡機(まぐなむりんぐせいほうき) [L0209・紡績]
Magnus effect マグヌス効果(まぐぬすこうか) [IP・サイエンス] [学術・航空]
Magnus's salt マグヌス塩(まぐぬすえん) [IP・サイエンス]
Magyar style マジャール朝式(まじやーるちようしき) [学術・建築]
mahogany マホガニー(まほがにー) [学術・建築]
maiden voyage 処女航海(しよじょこうかい) [学術・船舶]
maid's room 女中室(じょちゅうしつ) [学術・建築]
Maier form マイヤーホーム(まいやーほーむ) [学術・船舶]
mail メール(めいる) [IP・プラント]/メール(めーる) [L0210・繊維製機] [L0306・製機機]/郵便(ゆうびん) [IP・プラント]/郵便物(ゆうびんぶつ) [IP・プラント]
mail boat 郵便船(ゆうびんせん) [学術・船舶]
mail-box 郵便受(ゆうびんうけ) [学術・建築]
mail car 郵便自動車(ゆうびんじどうしゃ) [IP・自動車]/郵便車(ゆうびんしゃ) [E4001・鉄道]
mail chute メールシュート(めーるしゅーと) [学術・建築]
mail flag 郵便旗(ゆうびんき) [学術・船舶]
mailing address あて先(あてさき) [IP・プラント]/郵送先(ゆうそうさき) [IP・プラント]
mailing machine 郵便機械(ゆうびんきかい) [B0117・事務機]
mail inserter 封入機(ふうにゅうき) [B0117・事務機]
mail opener 開封機(かいふうき) [B0117・事務機]
mail room 郵便室(ゆうびんしつ) [E4004・鉄道] [学術・船舶]
mailroom 郵便室(ゆうびんしつ) [IP・プラント]
mail steamer 郵便船(ゆうびんせん) [学術・船舶]
mail survey 郵送調査(ゆうそうちようさ) [学術・統計数学]
mail van 郵便自動車(ゆうびんじどうしゃ) [学術・機械]/郵便車(ゆうびんしゃ) [学術・機械]
mailvan 郵便(自動)車(ゆうびんし

や) [D0101・自動車]
mainm principal stress 最大主応力(さいだいしゅうりょく) [学術・機械]
main air bleed 主空気ジェット(しゅくうきじえっと) [B0110・内燃]
main air compressor 主空気圧縮器(しゅくうきあつしゅくき) [F0023・造船]
main air ejector 主空気エジェクタ(しゅくうきえぜくた) [F0023・造船]
main air jet 主空気ジェット(しゅくうきじえっと) [B0110・内燃]
main air reservoir 主空気だめ(しゅくうきだめ) [F0023・造船] [学術・機械]/元空気だめ(もとくうきだめ) [E4007・鉄道]
main air reservoir pipe 元空気だめ管(もとくうきだめかん) [E4007・鉄道]
main air valve メインエアバルブ(めいんえあばるぶ) [D0107・自動車]
main and tail rope haulage テールロープ運搬(てーろーふうんぱん) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
main anode 主陽極(しゅようきょく) [C7102・電子管]
main armature 主接片(しゅせつぺん) [IP・自動車]
main axis of tube elements 電極系の軸(でんきょくけいのじく) [C7102・電子管]
main beam 走行ビーム(そうこうびーむ) [IP・自動車]
main beam filament 走行ビーム用フィラメント(そうこうびーむようふいらめんと) [IP・自動車]
main beam plated rim 前照灯メッキ枠(せんしやうとうめっきわく) [IP・自動車]
main bearing 主軸受(しゅじくうけ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/主軸受け(しゅじくうけ) [B0109・内燃]/メーンベアリング(主軸受)(めーんべありんぐ) [IP・自動車]
main bearing locating lips メーンベアリングローケティングリップ(めいんべありんぐろけーていんぐりっぷ) [IP・自動車]
main bilge pipe ビルジ主管(びるじしゅかん) [F0026・造船]
main body of carburetor 化器器本体(きかきほんたい) [B0110・内燃]
main boiler 主ボイラ(しゅばいらい) [F0022・造船] [学術・機械] [学術・船舶]
main bolster 縦根太(たてねだ) [D0105・トラック]
main bore 主筒(化器器の)(しゅとう) [IP・自動車]
main brake lever 主ブレーキレバー(しゅぶれーきればー) [IP・自動車]
main brake pedal 主ブレーキペダル(しゅぶれーきぺだる) [IP・自動車]/常用ブレーキペダル(じょうようぶれーきぺだる) [IP・自動車]
main brake pedal lever 主ブレーキペダルレバー(しゅぶれーきぺだるればー) [IP・自動車]/常用ブレーキペダル(じょうようぶれーきぺだる) [IP・自動車]
main brake rod 主ブレーキロッド(しゅぶれーきろっど) [IP・自動車]

main braking time 主制動時間(しゅせいどうじかん) [D0106・自動車]
main building 本館(ほんかん) [IP・プラント] [学術・建築]
main bulkhead 主隔壁(しゅかくへき) [学術・船舶]
main capacitance 主静電容量(しゅせいでんりょうりょう) [C3803・がいし]
main card 基本カード(きほんカード) [学術・図書館]
main carrier 主搬送波(しゅはんそうは) [学術・電気]
main catalog 中央館目録(ちゅうおうかんもくろく) [学術・図書館]
main catalogue 中央館目録(ちゅうおうかんもくろく) [学術・図書館]
main circuit 主回路(しゅかいろう) [E4006・鉄道] [学術・電気]/主系統(しゅけいけいとう) [B0110・内燃]
main circulating pump 主循環ポンプ(しゅじゅんかんぽんぷ) [F0023・造船]
main class 主類(分類上の)(しゅるい) [学術・図書館]
main clutch メインクラッチ(めいんくらっち) [IP・自動車]/メーンクラッチ(めーんくらっち) [IP・自動車]
main collar post 添工柱(トネル)(そえばしら) [学術・土木]
main column 本柱(ほんばしら) [学術・建築]
main combustion chamber 主燃焼室(しゅしょうしつ) [IP・自動車]/主燃焼室(しゅねんしょうしつ) [B0109・内燃]
main component 主成分(しゅせいふん) [IP・プラント] [K0211・分析]
main condensate pump 主復水ポンプ(しゅふくすいばんぷ) [F0023・造船]
main condenser 主復水器(しゅふくすいき) [F0023・造船] [学術・船舶]
main connecting rod 主連接棒(しゅれんせつぼう) [B0109・内燃] [学術・機械]
main contact 主接点(しゅせつしよくし) [学術・電気]/主接点(しゅせつてん) [学術・電気]
main contractor 主契約者(しゅけいやくしや) [IP・プラント]/メインコントラクター(めいんこんとらくたー) [IP・プラント]/元請業者(もとうけぎょうしや) [IP・プラント]/元請人(もとうけにん) [IP・プラント]
main control 主制御(しゅせいぎ) [IP・情報処理]
main controller 主制御器(しゅせいぎき) [E4006・鉄道]
main control panel 主管制盤(しゅかんせいばん) [F8013・船電記]
main control room 中央制御室(ちゅうおうせいぎしつ) [B0129・火災]
main control unit 主制御装置(しゅせいぎしやうち) [IP・情報処理]
main control valve 主配圧弁(しゅはいあつせん) [B0119・水取]
main cutting edge 主切刃(しゅきりは) [B0107・パイロ]
main cylinder メーンシリンダ(めーんしりんだ) [B0106・工作機]
main deck 主甲板(しゅこうはん)

[学術・船舶]

main diaphragm メインダイアフラム(めいんだいあふらむ) [IP・自動車]
main Diesel engine 主ディーゼル機関(しゅでいーせるきかん)
 [F0022・造船]

main discharge jet メインディチャージジェット(めいんでいちゃーじえっと) [IP・自動車/メーンディチャージジェット(主燃料噴出ジェット)(めんでいすちゃーじえっと)] [IP・自動車]

main discharge nozzle 主ノズル(しゅのする) [B0110・内燃]

main disconnecting switch 主断路器(しゅだんろき) [E4006・鉄道]

main distributing frame 主配線盤(しゅはいせんばん) [IBM・情報処理]

main distributing frame(MDF) 主配線盤(しゅはいせんばん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

main distributing valve 主配圧弁(しゅはいあつべん) [B0119・水車]

main draft メインドラフト(めいんどらふと) [L0209・紡績]

main drain pipe 主ドレン管(しゅどれんかん) [学術・船舶]

main drive-gear 主駆動歯車(元歯車)(しゅくどうはぐるま) [IP・自動車]

main drive-shaft 主駆動軸(しゅくどうじく) [IP・自動車]

main driving axle 主動軸(しゅどうじく) [E4002・鉄道]

main driving wheel 主動輪(しゅどうりん) [E4002・鉄道] [学術・機械]

main drum 主ドラム(しゅどらむ) [A8403・ショベル系掘]

main drum shaft 主ドラム軸(しゅどらむじく) [A8403・ショベル系掘]

main bearing cap メインベアリングキャップ(めいんべありんぐきゃっぷ) [IP・自動車]

main effect 主効果(しゅこうか) [Z8101・品質] [学術・統計数学]

main electric power source 主電源(しゅでんげん) [F0031・造船]

main electrode 主電極(しゅでんきょく) [Z8113・照明] [学術・電気]

main engine 主機(しゅき) [B0108・内燃] [学術・機械] [学術・船舶/主機関(しゅきかん) [学術・船舶]/船用内燃主機(ふねうなないなんしゅき) [B0108・内燃]/本務機関車(ほんむきかんしゃ) [学術・土木]

main engine auxiliary blower 主機補助ブロウ(しゅきほじぶろわ) [F0023・造船]

main engine cut off 主エンジン切断(しゅえんじんせつだん) [IP・宇宙技術]

main engine fuel oil heater 主機燃料油加熱器(しゅきねんりょうゆかたつき) [F0023・造船]

main entrance 表玄関(おもてげんかん) [学術・建築]

main entrance hall 表玄関(おもてげんかん) [学術・建築]

main entry 基本記入(きほんきにゅう) [学術・図書館]

main exhaust 主機排気(しゅはいき) [学術・船舶]

main fan 主用扇風機(しゅようせん

ふうき) [学術・採鉱冶金]/主要扇風機(しゅようせんふうき) [M0102・鉱山]
main feed(water)pump 主給水ポンプ(しゅきゅうすいばんぷ) [F0023・造船]

main feed bar 主送り台(しゅおくりだい) [B9005・エミシ]

main feed check valve 主逆止め弁(しゅぎやくどめべん) [学術・船舶]

main feed connecting link 主送りリンク(しゅおくりりんく) [B9005・エミシ]

main feed dog 主送り歯(しゅおくりば) [B9005・エミシ]

main feeder 主き電線(しゅきでんせん) [IP・プラント]

main feed pump 主給水ポンプ(しゅきゅうすいばんぷ) [B0127・火発]

main fermentation 主発酵(しゅはっこう) [学術・化学]

main file 主ファイル(しゅふあいる) [IP・情報処理]

main filter メインフィルタ(めいんふるた) [IP・自動車]

main frame メーンフレーム(めーんふれーむ) [学術・分光]

main fleet 主力艦隊(しゅりよくかんだい) [学術・船舶]

main float 主フロート(しゅふろーと) [学術・航空]

mainfold pressure gage 吸気圧力計(しきゅうきあつりょくけい) [学術・航空]

main frame 正フレーム(せいふれーむ) [学術・船舶]/フレーム(ふれーむ) [D0103・自動車]/本体(ほんたい) [IBM・情報処理]

main frame bar 正フレーム材(せいふれーむざい) [学術・船舶]

main fuel control(MFC) 主燃料管制装置(しゅねんりょうかんせいそうち) [学術・航空]

main fuse 主ヒューズ(しゅひゅーず) [E4006・鉄道]

main gear 主間げき(しゅかんげき) [C7102・電子管]

main gas turbine 主ガスタービン(しゅがすたーびん) [F0022・造船]

main gear 主脚(しゅきゃく) [学術・航空]

main gear box 主歯車箱(しゅはぐるまばこ) [B0106・工作機]

main gear wheel 主大歯車(しゅおおはぐるま) [学術・船舶]

main generator 主発電機(しゅはつでんき) [E4003・鉄道] [F0031・造船]

main girder 主げた(しゅげた) [B0136・クレン] [学術・機械]/主ゲタ(しゅげた) [学術・土木]

main guide bearing 主軸受け(しゅじくけ) [B0119・水車]

main gun 主砲(しゅほう) [学術・船舶]

main hall 金堂(こんどう) [学術・建築]

main hall(of shrine) 本殿(ほんでん) [学術・建築]

main hall(of temple) 本堂(ほんどう) [学術・建築]

main hatchway 主ハッチ(しゅはっち) [学術・船舶]

main hauling line 主運搬索(しゅうんぱんさく) [学術・航空]

main heading 主標目(しゅひょうもく) [学術・図書館]

main house おもや(おもや) [学術・建築]/寝殿(しんでん) [学術・建築]

main hull 主船体(しゅせんたい) [学術・船舶]

main indicator 親指示計(おやしじけい) [IP・プラント]

main injection 主噴射(しゅふんしゃ) [B0110・内燃]

main injection valve 主噴射弁(しゅふんしゃべん) [学術・船舶]

main internal memory 主記憶装置(しゅきおくそうち) [IP・情報処理]

main jet 主ジェット(しゅじえっと) [B0110・内燃]/主噴流(しゅふんりゅう) [B0133・流体素子]/メイン・ジェット(主ジェット)(めいんじえっと) [IP・自動車]

main jib ブーム(ぶーむ) [A8403・ショベル系掘]

main journal ジャーナル(ジャーなる) [IP・自動車]

main journal diameter 主ジャーナル径(しゅジャーなるけい) [IP・自動車]

main landing gear 主脚(しゅきゃく) [W0108・航空]

main leaf 親板(おやいた) [B0103・ばね]

main leaf spring メインリーフスプリング(主板ばね)(めいんりーふすぷりんぐ) [IP・自動車]

main levee 本堤(ほんでい) [学術・土木]

main level 主要坑道(しゅようこうどう) [学術・採鉱冶金]/主要水平坑道(しゅようすいへいこうどう) [学術・採鉱冶金]

main library(Amer.) 中央館(ちゅうおうかん) [学術・図書館]

main library book 本館本(ほんかんぽん) [学術・図書館]

main library collection 本館本(ほんかんぽん) [学術・図書館]

main line 幹線(かんせん) [IP・プラント]/幹線路(かんせんろ) [学術・電気]/基準線(きじゅんせん) [E1311・鉄道]/主管路(しゅかんろ) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント]/配管(しゅはいかん) [IP・プラント]/本線(鉄道)(ほんせん) [学術・土木]/本線路(鉄道)(ほんせんろ) [学術・土木]/メインライン(めいんらいん) [IP・プラント]

mainline メインライン(めいんらいん) [IBM・情報処理]

main line of inner drainage 内水幹線(ないすいかんせん) [学術・土木]

main lobe 主ローブ(しゅろーぶ) [学術・電気]

main longitudinal girder 主縦通材(しゅじゅうつうざい) [学術・航空]

main LOX tank 主液酸タンク(しゅえきさんたंक) [IP・宇宙技術]

main LOX tank vent valve 主液酸タンク放出弁(しゅえきさんたंकほうしゅつべん) [IP・宇宙技術]

main magnetic flux 主磁束(しゅじそく) [学術・電気]

main mast メーンマスト(めーんますと) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

main memory 主記憶装置(しゅきおく

くそうち) [学術・電気]
main-metal cap 主軸受けキャップ
 (しゅじゅくけきゃっぷ) [B0109・内
 機]
main metering jet メインメタリン
 ジェット(めいんめたりんぐじえっ
 と) [IP・自動車]
main-metering jet 主ジェット(し
 ゅじえっと) [B0110・内機]
main metering jet body メインメ
 タリングジェットボデー(めいんめた
 りんぐじえっとばでー) [IP・自動車]
main metering system 主系統(し
 ゅけいとう) [B0110・内機]
main mold オモ型(おもがた) [学
 術・採鉱冶金]
main motor 駆動電動機(くどうでん
 どうき) [B0137・複写機]/主電動機
 (しゅでんどうき) [E4003・鉄道]
main motor cut-out switch 主電
 動機開放器(しゅでんどうきかいほう
 き) [E4006・鉄道]
main nozzle 主ノズル(しゅのずる)
 [B0110・内機] [B0133・流体素子]
main number 主標数(国際十進分類
 法)(しゅひょうすう) [学術・図書
 館]
main number of lot 親地番(おやち
 ばん) [学術・建築]
main oil gallery [米] メインオイル
 ギャラリー(めいんおいるぎやらり)
 [IP・自動車]
main oil pipe 親管(油)(おやくだ)
 [学術・機械]
main oil pump 主油ポンプ(しゅあ
 ぶらぼんぷ) [B0127・火災]
main oil tank 主油タンク(しゅあぶ
 らたんく) [B0127・火災]
main oil tank oil level alarm test
 主油タンク油面計警報試験(しゅあぶ
 らたんくゆめんけいけいほうしけん)
 [B0130・火災]
main page pool 主ページ・プール
 (しゅぺーじー) [IBM・情報処理]
main patent 原特許(げんとっきょ)
 [IP・プラント]/主発明(しゅはつめい)
 [IP・プラント]
main piece カジ心材(かじしんざい)
 [学術・船舶]
main pipe 主管(しゅかん) [学術・機
 械] [学術・船舶]
main pipe rack メインパイブラッ
 ク(めいんぱいぶらっく) [IP・プラント]
main piping 主配管(しゅはいかん)
 [IP・プラント]
main plane 主翼(しゅよく)
 [W0106・航空] [学術・航空]
main plate 主板(しゅばん) [B0132・
 送・圧]
main plate liner 主板ライナ(しゅ
 ばんらいな) [B0132・送・圧]
main pole 主磁極(しゅじきょく)
 [学術・電気]
main post 主鉄材(鉄塔)(しゅてつざい)
 (しゅ・電気)/本柱(ほんちゅうしら)
 [学術・建築]
main power supply 主電源(しゅで
 んげん) [F0031・造船]
main pressure oil duct メインオイ
 ルギャラリー(めいんおいるぎやらり)
 [IP・自動車]
main processor 主演算処理装置(し
 ゅえんざんしりょうそうち) [IBM・情報

処理]
main process pump 主ポンプ(しゅ
 ぼんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
main process stream プロセスの
 メインストリーム(ぶろせすのめいん
 すとりーむ) [IP・プラント]
main program 主プログラム(しゅ
 ぶろぐらむ) [C6230・情報] [IBM・情
 報処理]/主ルーチン(しゅるーちん)
 [C6230・情報]
main program (F) 主プログラム
 (F)(しゅぶろぐらむ) [C6230・情報]
main propeller shaft メインプロ
 ペラシャフト(めいんぶろぺらしゃふ
 と) [IP・自動車]
main propulsion test article
 (MPTA) 主エンジン試験対象品
 (しゅえんじんしけんたいしやうひん)
 [IP・サイエンス]
main radiotelegraph installation
 主無線電信設備(しゅむせんでんしん
 せつぶ) [F0031・造船]
main rail 主レール(しゅれーる) [学
 術・土木]
main reaction 主反応(しゅはんの
 う) [IP・プラント]
main receiver 主受信機(しゅじゅし
 んき) [F8013・船電記]
main rectifier 主整流器(しゅせい
 りゆうき) [E4003・鉄道]
main reduction gear 主減速装置
 (しゅげんそくそうち) [F0022・造船]
main reinforcement 主筋(しゅき
 ん) [学術・建築]/主鉄筋(しゅてっ
 きん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・
 土木]
main resistor 主抵抗器(しゅてい
 こうき) [E4006・鉄道]
main river 本流(ほんりゅう) [学
 術・土木]
main road 主要坑道(しゅようこう
 どう) [学術・採鉱冶金]/(プラントの)
 中央道路(ちやうおうどうろ) [IP・プ
 ラント]/本街道(ほんかいどう) [IP・プ
 ラント]/本道(ほんどう) [IP・プラ
 ント]
main root 主根(しゅこん) [IP・サイ
 エンス] [学術・植物]
main rope 親綱(おやづな) [学術・土
 木]/メインロープ(めーんろーぷ)
 [M0102・鉱山]
main rotor 主回転翼(しゅかいてん
 よく) [W0106・航空] [W0108・航空]
 [学術・航空]
main routine 主プログラム(しゅぶ
 ろぐらむ) [C6230・情報]/主ルーチン
 (しゅるーちん) [C6230・情報]
 [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
 [学術・電気]
main rudder 主カジ(しゅかじ) [学
 術・船舶]
main sail メーンスル(めーんする)
 [学術・船舶]
main sail halyard メーンスルハリ
 ヤード(帆船)(めーんするはりやど)
 [学術・船舶]
main sanitary sewer 汚水幹線(お
 すいかんせん) [学術・土木]
main scale 主尺(しゅじやく) [学
 術・土木]
main scale mark 親目盛線(おやめ
 もりせん) [IP・プラント] [Z8103・計
 測] [学術・計測]
main schedule 主類表(しゅるいひ

ょう) [学術・図書館]
main sequence 主系列(しゅけいれい
 つ) [学術・天文]
main sequence stars 主系列星(しゅ
 けいれいせつせい) [IP・サイエンス]/お
 い星(おいせい) [IP・サイエンス]
main servomotor 主サーボモータ
 (しゅさーぼもーた) [B0119・水車]
main sewer 幹線きょ(かんせんきょ)
 [IP・プラント]/幹線きょ(下水の)
 (かんせんきょ) [学術・土木]
main shaft アウトシャフトシャフト
 (あうとぶつとしゃふと) [学術・自動車]
 主軸(しゅじく) [B0119・水車]
 [B0127・火災] [B0132・送・圧] [IP・自
 動車] [学術・機械] [学術・船舶]/主要
 立坑(しゅやうたてこう) [学術・採鉱
 冶金]
main shaft cable 立坑ケーブル(たて
 こうけーぶる) [学術・電気]
main shaft driving flange アウト
 プットシャフトドライブリングフランジ
 (あうとぶつとしゃふとどらいびんぐ
 ふらんじ) [IP・自動車]
main sheet メーンシート(帆船)(め
 ーんしーと) [学術・船舶]
main shelf list 総合書架リスト(そ
 うごうしやかりすと) [学術・図書館]
main shroud 主板(しゅばん)
 [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]
main side-track of turnout 基準
 線(分枝器の)(きじゅんせん) [学術・
 土木]
main signal 主信号機(しゅしんごう
 き) [E3013・鉄道] [学術・電気]
main sill 縦根太(たてねだ) [D0105・
 トラク]
main sill liner 縦根太添材(たてねだ
 そえざい) [D0105・トラク]
main slide スライド(内面ブローチ
 盤)(すらいど) [B0106・工作機]
main spar 主けた(しゅけた)
 [W0108・航空] [学術・航空]
main spindle 主軸(しゅじく)
 [B0106・工作機] [学術・機械]
main spring 主バネ(しゅばね)
 [B0103・ばね]
main stairs 表階段(おもてかいだ
 ん) [学術・建築]
main starting valve 主始動弁(し
 ゅじどうべん) [学術・船舶]
main station 本電話機(ほんでんわ
 き) [IBM・情報処理]
main station building 本館(ほん
 かん) [B0129・火災]
main stay メーンステー(めーんすて
 ー) [学術・船舶]
main steam 主蒸気(しゅじょうき)
 [B0127・火災] [学術・船舶]
main steam control valve 主蒸気
 加減弁(しゅじょうきかげんべん) [学
 術・電気]/蒸気加減弁(じょうきかげん
 べん) [B0127・火災]
main steam pipe 主蒸気管(しゅじ
 ょうきかん) [B0126・火災] [B0127・
 火災] [F0026・造船] [学術・船舶]
main steam turbine 主蒸気タービ
 ン(しゅじょうきたーびん) [F0022・
 造船]
main steering gear 主操込装置(しゅ
 そうだそうち) [F0013・造船外き]
main stem 幹(みき) [学術・植物]
main step 主ステップ(しゅすてっ
 ぷ) [学術・航空]

[学術・船舶]

main diaphragm メインダイアフラム(めいんだいあふらむ) [IP・自動車]
main Diesel engine 主ディーゼル機関(しゅでいーぜるきかん) [F0022・造船]

main discharge jet メインディスチャージジェット(めいんでいすちやーじえっと) [IP・自動車]/メインディスチャージジェット(主燃料噴出ジェット)(めいんでいすちやーじえっと) [IP・自動車]

main discharge nozzle 主ノズル(しゅのずる) [B0110・内燃]

main disconnecting switch 主断路器(しゅだんろき) [E4006・鉄道]

main distributing frame 主配線盤(しゅはいせんばん) [IBM・情報処理]

main distributing frame (MDF) 主配線盤(しゅはいせんばん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

main distributing valve 主配圧弁(しゅはいあつべん) [B0119・水車]

main draft メインドラフト(めいんどらふと) [L0209・紡績]

main drain pipe 主ドレン管(しゅどれんかん) [学術・船舶]

main drive-gear 主駆動歯車(元歯車)(しゅくどうはぐるま) [IP・自動車]

main drive-shaft 主駆動軸(しゅくどうじく) [IP・自動車]

main driving axle 主動軸(しゅどうじく) [E4002・鉄道]

main driving wheel 主動輪(しゅどうりん) [E4002・鉄道] [学術・機械]

main drum 主ドラム(しゅどらむ) [A8403・ショベル系]

main drum shaft 主ドラム軸(しゅどらむじく) [A8403・ショベル系]

main bearing cap メインベアリングキャップ(めいんべありんぐきゃっぷ) [IP・自動車]

main effect 主効果(しゅこうか) [Z8101・品質] [学術・統計数学]

main electric power source 主電源(しゅでんげん) [F0031・造船]

main electrode 主電極(しゅでんきよく) [Z8113・照明] [学術・電気]

main engine 主機(しゅき) [B0108・内燃] [学術・機械] [学術・船舶]/主機関(しゅきかん) [学術・船舶]/船用主機(しゅくふねうないうねんしゅき) [B0108・内燃]/本務機関車(ほんむきかんしゃ) [学術・土木]

main engine auxiliary blower 主機補助ブロウ(しゅきほすけふろわ) [F0023・造船]

main engine cut off 主エンジン切断(しゅえんじんせつだん) [IP・宇宙技術]

main engine fuel oil heater 主機燃料油加熱器(しゅきねんりゅうゆかねつぎ) [F0023・造船]

main entrance 表玄関(おもてげんかん) [学術・建築]

main entrance hall 表玄関(おもてげんかん) [学術・建築]

main entry 基本記入(きほんきにゅう) [学術・図書館]

main exhaust 主機排気(しゅきはいき) [学術・船舶]

main fan 主用扇風機(しゅようせん

ふうき) [学術・採鉱冶金]/主要扇風機(しゅようせんふうき) [M0102・鉱山]

main feed(water)pump 主給水ポンプ(しゅききゅうすいぼんぷ) [F0023・造船]

main feed bar 主送り台(しゅおくりだい) [B9005・エミシン]

main feed check valve 主逆止め弁(しゅきやくどめべん) [学術・船舶]

main feed connecting link 主送りリンク(しゅおくりりんく) [B9005・エミシン]

main feed dog 主送り歯(しゅおくりば) [B9005・エミシン]

main feeder 主き電線(しゅきでんせん) [IP・プラント]

main feed pump 主給水ポンプ(しゅききゅうすいぼんぷ) [B0127・火発]

main fermentation 主発酵(しゅはっこう) [学術・化学]

main file 主ファイル(しゅふあいる) [IP・情報処理]

main filter メインフィルタ(めいんふるた) [IP・自動車]

main flame メーンフレーム(めーんふれーむ) [学術・分光]

main fleet 主力艦隊(しゅりよくかんたい) [学術・船舶]

main float 主フロート(しゅふろーと) [学術・航空]

mainfold pressure gage 吸気圧力計(ききうきあつりよくけい) [学術・航空]

main frame 正フレーム(せいふれーむ) [学術・船舶]/フレーム(ふれーむ) [D0103・自動車]/本体(ほんたい) [IBM・情報処理]

main frame bar 正フレーム材(せいふれーむざい) [学術・船舶]

main fuel control(MFC) 主燃料管制装置(しゅねんりょうかんせいそうち) [学術・航空]

main fuse 主ヒューズ(しゅひゅーず) [E4006・鉄道]

main gap 主間隔(しゅかんげき) [C7102・電子管]

main gas turbine 主ガスタービン(しゅがすたーびん) [F0022・造船]

main gear 主脚(しゅきやく) [学術・航空]

main gear box 主歯車箱(しゅはぐるまばこ) [B0106・工作機]

main gear wheel 主大歯車(しゅおおはぐるま) [学術・船舶]

main generator 主発電機(しゅはつでんき) [E4003・鉄道] [F0031・造船]

main girder 主げた(しゅげた) [B0136・クレン] [学術・機械]/主ゲタ(しゅげた) [学術・土木]

main guide bearing 主軸受け(しゅじくけ) [B0119・水車]

main gun 主砲(しゅほう) [学術・船舶]

main hall 金堂(こんどう) [学術・建築]

main hall(of shrine) 本殿(ほんでん) [学術・建築]

main hall(of temple) 本堂(ほんどう) [学術・建築]

main hatchway 主ハッチ(しゅはっち) [学術・船舶]

main hauling line 主運搬索(しゅうんぱんさく) [学術・航空]

main heading 主標目(しゅひょうもく) [学術・図書館]

main house おもや(おもや) [学術・建築]/寝殿(しんでん) [学術・建築]

main hull 主船体(しゅせんたい) [学術・船舶]

main indicator 観指示計(おやしじけい) [IP・プラント]

main injection 主噴射(しゅふんしゃ) [B0110・内燃]

main injection valve 主噴射弁(しゅふんしゃべん) [学術・船舶]

main internal memory 主記憶装置(しゅきおくそうち) [IP・情報処理]

main jet 主ジェット(しゅじえっと) [B0110・内燃]/主噴流(しゅふんりゅう) [B0133・流体素子]/メイン・ジェット(主ジェット)(めいんじえっと) [IP・自動車]

main jib ブーム(ぶーむ) [A8403・ショベル系]

main journal ジャーナル(ジャーなる) [IP・自動車]

main journal diameter 主ジャーナル径(しゅジャーなるけい) [IP・自動車]

main landing gear 主脚(しゅきやく) [W0108・航空] [学術・航空]

main leaf 親板(おやいた) [B0103・ばね]

main leaf spring メインリーフスプリング(主板ばね)(めいんりーふすぷりんぐ) [IP・自動車]

main levee 本堤(ほんてい) [学術・土木]

main level 主要坑道(しゅようこうどう) [学術・採鉱冶金]/主要水平坑道(しゅようすいへいこうどう) [学術・採鉱冶金]

main library(Amer.) 中央館(ちゅうおうかん) [学術・図書館]

main library book 本館本(ほんかんぼん) [学術・図書館]

main library collection 本館本(ほんかんぼん) [学術・図書館]

main line 幹線(かんせん) [IP・プラント]/幹線路(かんせんろ) [学術・電気]/基準線(きじせん) [E1311・鉄道]/主管路(しゅかんろ) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント]/本線(しゅせん) [ほんせん] [学術・土木]/本線路(しゅせんろ) [ほんせんろ] [学術・土木]/メインライン(めいんらいん) [IP・プラント]

mainline メインライン(めいんらいん) [IBM・情報処理]

main line of inner drainage 内水幹線(ないすいかんせん) [学術・土木]

main lobe 主ローブ(しゅろーぶ) [学術・電気]

main longitudinal girder 主縦通材(しゅじつうざい) [学術・航空]

main LOX tank 主液酸タンク(しゅえきさんたんく) [IP・宇宙技術]

main LOX tank vent valve 主液酸タンク放弁(しゅえきさんたんくほうしゅつべん) [IP・宇宙技術]

main magnetic flux 主磁束(しゅじそく) [学術・電気]

main mast メーンマスト(めーんますと) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

main memory 主記憶装置(しゅきおく

くそうち) [学術・電気]
main-metal cap 主軸受けキャップ
 (しゅじゅけうけきゃっふ) [B0109・内
 燃]
main metering jet メインメタリン
 グジェット(めいめんたりんぐじゅえ
 っ) [IP・自動車]
main-metering jet 主ジェット(し
 ゅじゅえっ) [B0110・内燃]
main metering jet body メインメ
 タリングジェットボデー(めいめんた
 りんぐじゅえっばでー) [IP・自動車]
main metering system 主系統(し
 ゅけいとう) [B0110・内燃]
main mold オモ型(おもがた) [学
 術・採鉱冶金]
main motor 駆動電動機(くどうで
 んどうき) [B0137・複写機]/主電動機
 (しゅでんどうき) [E4003・鉄道]
main motor cut-out switch 主電
 動機開放器(しゅでんどうきかいほう
 き) [E4006・鉄道]
main nozzle 主ノズル(しゅのずる)
 [B0110・内燃] [B0133・流体素子]
main number 主標数(国際十進分類
 法)(しゅひょうすう) [学術・図書
 館]
main number of lot 親地番(おやち
 ばん) [学術・建築]
main oil gallery [米] メインオイル
 ギャラリー(めいんおいるぎやらり)
 [IP・自動車]
main oil pipe 親管(油)(おやくだ)
 [学術・機械]
main oil pump 主油ポンプ(しゅあ
 ぶらぽんぷ) [B0127・火発]
main oil tank 主油タンク(しゅあぶ
 らたんく) [B0127・火発]
main oil tank oil level alarm test
 主油タンク油面計警報試験(しゅあぶ
 らたんくゆめんけいけいほうしけん)
 [B0130・火発]
main page pool 主ページ・プール
 (しゅぺーじーぷー) [IBM・情報処理]
main patent 原特許(げんとっきょ)
 [IP・プラント]/主発明(しゅはつめい)
 [IP・プラント]
main piece カジ心材(かじしんざい)
 [学術・船舶]
main pipe 主管(しゅかん) [学術・機
 械] [学術・船舶]
main pipe rack メインパイブラッ
 ク(めいんぱいぶらっく) [IP・プラ
 ント]
main piping 主配管(しゅはいかん)
 [IP・プラント]
main plane 主翼(しゅよく)
 [W0106・航空] [学術・航空]
main plate 主板(しゅばん) [B0132・
 送・圧]
main plate liner 主板ライナ(しゅ
 ばんらいな) [B0132・送・圧]
main pole 主磁極(しゅじきょく)
 [学術・電気]
main post 主鉄材(鉄塔)(しゅてつざ
 い) [学術・電気]/本柱(ほんちゅう)
 [学術・建築]
main power supply 主電源(しゅで
 んげん) [F0031・造船]
main pressure oil duct メインオイ
 ルギャラリー(めいんおいるぎやらり)
 [IP・自動車]
main processor 主演算処理装置(し
 ゅえんざんしりょうそうち) [IBM・情報

処理]
main process pump 主ポンプ(しゅ
 ぽんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
main process stream プロセスの
 メインストリーム(ぶろせすのめいん
 すとりーむ) [IP・プラント]
main program 主プログラム(しゅ
 ぶろぐらむ) [C6230・情報] [IBM・情
 報処理]/主ルーチン(しゅるーちん)
 [C6230・情報]
main program (F) 主プログラム
 (F)(しゅぶろぐらむ) [C6230・情報]
main propeller shaft メインプロ
 ペラシャフト(めいんぶろぺらしゃふ
 と) [IP・自動車]
main propulsion test article
 (MPTA) 主エンジン試験対象品
 (しゅえんじんしけんたいしやうひん)
 [IP・サイエンス]
main radiotelegraph installation
 主無線電信設備(しゅむせんでんしん
 せつぶ) [F0031・造船]
main rail 主レール(しゅれーる) [学
 術・土木]
main reaction 主反応(しゅはんの
 う) [IP・プラント]
main receiver 主受信機(しゅじゅし
 んき) [F8013・船電記]
main rectifier 主整流器(しゅせい
 りゅうき) [E4003・鉄道]
main reduction gear 主減速装置
 (しゅげんそくそうち) [F0022・造船]
main reinforcement 主筋(しゅきん)
 [学術・建築]/主鉄筋(しゅてつきん)
 [学術・機械] [学術・建築] [学術・
 土木]
main resistor 主抵抗器(しゅていこ
 うき) [E4006・鉄道]
main river 主流(ほんりゅう) [学
 術・土木]
main road 主要坑道(しゅようこう
 どう) [学術・採鉱冶金]/(プラントの)
 中央道路(ちゅうおうどうろ) [IP・プ
 ラント]/本街道(ほんかいどう) [IP・プ
 ラント]/本道(ほんどう) [IP・プラ
 ント]
main root 主根(しゅこん) [IP・サイ
 エンス] [学術・植物]
main rope 親綱(おやづな) [学術・土
 木]/メーンロープ(めーんろーぷ)
 [M0102・鉱山]
main rotor 主回転翼(しゅかいてん
 ろう) [W0106・航空] [W0108・航空]
 [学術・航空]
main routine 主プログラム(しゅぶ
 ろぐらむ) [C6230・情報]/主ルーチン
 (しゅるーちん) [C6230・情報]
 [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
 [学術・電気]
main rudder 主カジ(しゅかじ) [学
 術・船舶]
mainsail メーンシル(めーんする)
 [学術・船舶]
mainsail halyard メーンシルハリ
 ヤード(帆船)(めーんするはりやーど)
 [学術・船舶]
main sanitary sewer 汚水幹線(お
 すいかんせん) [学術・土木]
main scale 主尺(しゅじゃく) [学
 術・土木]
main scale mark 親目盛線(おやめ
 もりせん) [IP・プラント] [Z8103・計
 測] [学術・計測]
main schedule 主類表(しゅるいひ

ょう) [学術・図書館]
main sequence 主系列(しゅけいれ
 つ) [学術・天文]
main sequence stars 主系列星(しゅ
 けいれつせいい) [IP・サイエンス]/わ
 い星(わいせい) [IP・サイエンス]
main servomotor 主サーボモータ
 (しゅさーぼもーた) [B0119・水車]
main sewer 幹線(しゅ) [かんせんき
 ょ] [IP・プラント]/幹線キョ(下水の)
 (かんせんきょ) [学術・土木]
main shaft アウトシャフトシャフト
 (あうとぶつとしゃふと) [IP・自動
 車]/主軸(しゅじく) [B0119・水車]
 [B0127・火発] [B0132・送・圧] [IP・
 自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/主
 要立坑(しゅようたてこう) [学術・採
 鉱冶金]
main shaft cable 立坑ケーブル(た
 てこうけーぶる) [学術・電気]
main shaft driving flange アウト
 プットシャフトドライブングフランジ
 (あうとぶつとしゃふとどらいびんぐ
 ふらんじ) [IP・自動車]
main sheet メーンシート(帆船)(め
 ーんしーと) [学術・船舶]
main shelf list 総合書架リスト(そ
 うごうしよかりすと) [学術・図書
 館]
main shroud 主板(しゅばん)
 [B0131・船舶] [B0132・送・圧]
main side-track of turnout 基準
 線(分岐器の)(きじゅんせん) [学術・
 土木]
main signal 主信号機(しゅしんごう
 き) [E3013・鉄道] [学術・電気]
main sill 縦根太(たてねだ) [D0105・
 トラック]
main sill liner 縦根太添材(たてねだ
 そえざい) [D0105・トラック]
main slide スライド(内面ブローチ
 盤)(すらいど) [B0106・工作機]
main spar 主材(しゅけいた) [W0108・航空] [学術・航空]
main spindle 主軸(しゅじく)
 [B0106・工作機] [学術・機械]
main spring 主バネ(しゅばね)
 [B0103・ばね]
main stairs 主階段(おもてかいだ
 ん) [学術・建築]
main starting valve 主始動弁(しゅ
 しどうべん) [学術・船舶]
main station 主電話機(ほんでんわ
 き) [IBM・情報処理]
main station building 本館(ほん
 かん) [B0129・火発]
main stay メーンステー(めーんすて
 い) [学術・船舶]
main steam 主蒸気(しゅじょうき)
 [B0127・火発] [学術・船舶]
main steam control valve 主蒸気
 加減弁(しゅじょうきかへんべん) [学
 術・電気]/蒸気加減弁(じょうきかへん
 べん) [B0127・火発]
main steam pipe 主蒸気管(しゅじ
 ょうきかん) [B0126・火発] [B0127・
 火発] [F0026・造船] [学術・船舶]
main steam turbine 主蒸気タービ
 ン(しゅじょうきたーびん) [F0022・
 造船]
main steering gear 主操縦装置(しゅ
 そうだそうち) [F0013・造船外き]
main stem 幹(みき) [学術・植物]
main step 主ステップ(しゅすてっ
 ぷ) [学術・航空]

main stop valve 主蒸気止め弁(しゅじょうきとめべん) [B0127・火発] [学術・電気]/主止め弁(しゅとめべん) [学術・船舶]

main stop valve operation test 主蒸気止め弁開閉試験(しゅじょうきとめべんかいへいしけん) [B0127・火発]

main storage 主記憶機構(しゅきおくきこう) [IBM・情報処理]/主記憶装置(しゅきおくそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

main storage(MS) 主記憶装置(しゅきおくそうち) [IP・情報処理]

main storage control(MSC) 主記憶制御機構(しゅきおくせいぎきこう) [IBM・情報処理]

main storage data base(MSDB) 主記憶データベース(しゅきおくでたべす) [IP・情報処理]

main storage dump 主記憶域ダンブ(しゅきおくいきだんぶ) [IP・情報処理]

main storage file segment 大容量記憶ファイルセグメント(COBOL) (だいきょうりょうきおくふあいいるせぐめんと) [IBM・情報処理]

main storage hierarchy support 主記憶階層サポート(しゅきおくかいそうざーと) [IP・情報処理]

main storage occupancy routine 主記憶占有管理ルーチン(しゅきおくせんりゅうかんりーちん) [IBM・情報処理]

main storage partition 主記憶区画(しゅきおくくかく) [IBM・情報処理]

main storage region 主記憶領域(しゅきおくりょういき) [IBM・情報処理]

main stream 主流(ほんりゅう) [学術・土木]

main street 本通り(ほんどおり) [学術・土木]/メイン・ストリート(めいんすとりーと) [IP・自動車]

main stroke 主放電(しゅほうでん) [学術・気象] [学術・物理]

main structure 主構造(しゅこうぞう) [学術・航空]/主構造物(しゅこうぞうぶつ) [IP・プラント]/メインストラクチャー(めいんすとらくちゃー) [IP・プラント]

main supporting surface 主支持面(しゅじしめん) [学術・航空]

main switch 主開閉器(しゅかいへい) [B6012・工作機記号] [学術・電気]/主開閉機(しゅかいへいき) [IP・プラント]/メインスイッチ(めいんすいっち) [IP・プラント]

main switchboard 主配電盤(しゅはいでんばん) [F0031・造船] [F0011・船電記] [IP・プラント]

main system 主システム(しゅしすてむ) [IP・情報処理]

main system failure 主システム故障(しゅしすてむししょう) [IP・情報処理]

main table 主類表(しゅるいひょう) [学術・図書館]

maintainability 整備しやすさ(せいびやすさ) [IP・プラント]/保守容易性(ほしゅうよういせい) [IBM・情報処理]/保全性(ほぜんせい) [IP・プラ

ント] [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]/保全度(ほぜんど) [IP・プラント] [Z8115・信頼性]

maintainability demonstration 保全性デモンストレーション(ほぜんせいでもんすとれーしょん) [IP・情報処理]

maintainability design 保全性設計(ほぜんせいせつけい) [IP・情報処理]

maintainability design parameter 保全性設計パラメータ(ほぜんせいせつけいばらめーた) [IP・情報処理]

maintainability design tradeoff 保全性設計トレードオフ(ほぜんせいせつけいとれーどおふ) [IP・情報処理]

maintainability engineering 保全性工学(ほぜんせいこうがく) [IP・情報処理]

maintainability function allocation 保全性功能割付(ほぜんせいきのうわりつけ) [IP・情報処理]

maintainability parameter 保全性パラメータ(ほぜんせいばらめーた) [IP・情報処理]

maintainability prediction 保全性予測(ほぜんせいよそく) [IP・情報処理]

maintainability prediction method 保全性予測法(ほぜんせいよそくほう) [IP・情報処理]

maintainability program 保全性プログラム(ほぜんせいぷろぐらむ) [IP・情報処理]

main tank 主タンク(しゅたんく) [学術・航空]

main task 主タスク(しゅたすく) [IBM・情報処理]

maintenance 維持(いじ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械]/維持管理(いじかんり) [IP・プラント] [学術・建築]/整備(せいび) [IP・プラント] [学術・航空]/手入れ(ていれ) [IP・プラント]/保管(ほかん) [IP・プラント]/保持(ほじ) [IP・プラント]/保守(ほしゅ) [C6801・レーザ安全] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/保全(ほぜん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]/メンテナンス(めんてなんす) [IP・プラント]/メンテナンス(めんてなんす) [IP・自動車]

maintenance action analysis 保全アクション解析(ほぜんあくしょんかいせき) [IP・情報処理]

maintenance and repair 整備(せいび) [IP・自動車]/整備と修理(せいびとしゅうり) [IP・自動車]

maintenance channel 保全チャネル(ほぜんちやねる) [IP・情報処理]

maintenance cleaning 手入れ(ていれ) [H0201・アルミ]

maintenance clearance メンテナンス作業用空間(めんてなんすきぎょうようくかん) [IP・プラント]

maintenance code 保安規程(ほあんきてい) [B0130・火発]

maintenance cost 維持費(いじひ) [IP・プラント]/メンテナンスコスト(めんてなんすこと) [IP・プラ

ント]

maintenance costs 維持費(いじ

ひ) [学術・図書館]

maintenance data collection system(MDCS) 保全データ収集システム(ほぜんでーたしゅうしゅうしすてむ) [IP・情報処理]/保全データ収集システム(ほぜんでーたしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

maintenance department 管轄部(かん) (えいぜんぶ) [学術・図書館]

maintenance effectiveness 保全有効性(ほぜんゆうこうせい) [IP・情報処理]

maintenance effectiveness analysis 保全有効性解析(ほぜんゆうこうせいかいせき) [IP・情報処理]

maintenance effectiveness function 保全有効度関数(ほぜんゆうこうどかんすう) [IP・情報処理]

maintenance facility メンテナンス設備(めんてなんすせつび) [IP・プラント]

maintenance factor 維持率(いじりつ) [IP・プラント]/保守率(ほしゅりつ) [IP・プラント] [Z8113・照明]

maintenance free メンテナンス・フリー(めんてなんすふりー) [IP・自動車]

maintenance frequency 修保ひん度(ほしゅうひんど) [B0130・火発]

maintenance-hazard analysis 保全ハザード解析(ほぜんはざーどかいせき) [IP・情報処理]

maintenance history card 点検履歴カード(てんけんらいれきカード) [IP・プラント]/メンテナンスカード(めんてなんすカード) [IP・プラント]

maintenance information 保全情報(ほぜんじょうほう) [IP・情報処理]

maintenance information system 保全情報システム(ほぜんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

maintenance learning curve 保全学習曲線(ほぜんがくしゅうきょくせん) [IP・情報処理]

maintenance man 保全係(ほぜんがかり) [IP・プラント]/メンテナンス係(めんてなんすがかり) [IP・プラント]

maintenance management system 保全管理システム(ほぜんかんりしすてむ) [IP・情報処理]

maintenance manual 整備規程(せいびきてい) [学術・航空]/保守基準(ほしゅきじゅん) [B0130・火発]/保守指針(ほしゅしん) [IP・プラント]/保全説明書(ほぜんせつめいしょ) [IP・プラント]/メンテナンスマニュアル(めんてなんすまにゅアル) [めんてなんすまにゅアル] (めんてなんすまにゅアル) [学術・航空]

maintenance of way 保線(ほせん) [E1001・鉄道] [学術・土木]

maintenance organization 保全組織(ほぜんそくし) [IP・プラント]

maintenance panel 保守用操作盤(ほしゅうようそうざばん) [IBM・情報処理]

maintenance parameter 保全パラメータ(ほぜんばらめーた) [IP・情報処理]

maintenance period 整備時間限界(せいびじかんげんかい) [W0109・航空]

maintenance personnel 保全係
(はぜんがかり) [IP・プラント]/メ
インテナンス係(めいんでんすがかり)
[IP・プラント]
maintenance power 保全力(はぜ
んりょく) [IP・情報処理]
maintenance problem メインテナ
ンスの問題(めいんでんすのもんだ
い) [IP・プラント]
maintenance program 保守用プ
ログラム(はしゅようぶろぐらむ)
[IP・情報処理]
maintenance record 修修記録(ほ
しゅうきろく) [B0130・火災]
maintenance resource 保全資源
(はぜんしげん) [IP・情報処理]
maintenance robot 保守ロボット
(はしゅろぼと) [IP・情報処理]
maintenance schedule 修修計画
(はしゅうけいかく) [B0130・火災]
maintenance scheduling 保全ス
ケジューリング(はぜんすけじゅー
りんぐ) [IP・情報処理]
maintenance security 維持安全保
護(いじあんぜんほご) [IBM・情報処
理]
maintenance service 保守(はし
ゅ) [IP・プラント]/保守サービス(は
しゅーさーびす) [IBM・情報処理]/保
守整備(はしゅせいび) [IP・プラント]/
メインテナンスサービスのめいんでん
すさーびす [IP・プラント]
maintenance shop メインテナンス
ショップ(めいんでんすしよっぷ)
[IP・プラント]
maintenance strategy 保全戦略
(はぜんせんりやく) [IP・情報処理]
maintenance system 保守システ
ム(はしゅしすてむ) [IP・情報処理]
maintenance task 保全タスク(は
ぜんたすく) [IP・情報処理]
maintenance time 保守時間(はし
ゅじかん) [IBM・情報処理]/保全時間
(はぜんじかん) [Z8115・信頼性]
maintenance time limit 整備時間
限界(せいびじかんげんかい)
[W0109・航空]
maintenance tool メインテナンス
用工具(めいんでんすようこうぐ)
[IP・プラント]
maintenance training system 保
全訓練システム(はぜんくんれんしす
てむ) [IP・情報処理]
maintenance unit 空気圧調整ユニ
ット(くうきあつちようせいゆにとつ)
[B0120・空圧]
main terminal 主端子(しゅたんし)
[IP・自動車]
main-thread eyelet 主糸案内(しゅ
いとあんない) [B9005・エミシシ]
main throttle valve 主蒸気止め弁
(しゅじょうきとめべん) [B0127・火
災] [学術・電気]
main title 本書名(ほんしょめい)
[学術・図書館]
main topmast メントップマスト
(めんとつぷますと) [学術・船舶]
main track 基準線(きじゅんせん)
[E1311・鉄道]/本線(ほんせん)
[E1001・鉄道]/本線(鉄道)(ほんせん)
[学術・電気] [学術・土木]/本線路(鉄
道)(ほんせんろ) [学術・土木]
main transformer 主変圧器(しゅ
へんあつき) [E4003・鉄道] [E4006・

鉄道]
main transmitter 主送信機(しゅそ
うしんき) [F8013・船電記]
main truck 主台車(しゅだいしゃ)
[E4002・鉄道]
main truss 主構(しゅこう) [学術・
土木]
main turbine 主タービン(しゅたー
びん) [学術・船舶]
main undercarriage 主脚(しゅき
ゃく) [学術・航空]
main valence 主原子価(しゅげんし
か) [IP・サイエンス]
main valve 主弁(しゅべん)
[B0119・水車] [IP・プラント] [学術・
機械]/メインバルブ(めいんばんるぶ)
[IP・プラント]
main ventilation 主要通気(しゅよ
うつうき) [M0102・鉱山]
main venturi 主ベンチュリ管(しゅ
べんちゅりかん) [IP・自動車]
main vertical zone 主垂直区域(し
ゅすいよくくいき) [学術・船舶]
main well 燃料だめ(ねんりょうだ
め) [B0110・内燃]
main wheel 大歯車(おおはぐるま)
[学術・船舶]/主車輪(しゅしゃりん)
[W0108・航空] [学術・航空]
main winding 主巻線(しゅまきせ
ん) [学術・電気]
main wing 主翼(しゅよく)
[W0106・航空] [W0108・航空] [学術・
航空]
main working load 主巻(定格)荷
重(しゅまきかじゅう) [B0136・クレン
シ]
maize oil とうもろこし油(とうもろ
こしゆ) [学術・化学]/トウモロコシ油
(とうもろこしゆ) [IP・サイエンス]
malojica マジョリカ(まじょりか)
[IP・サイエンス]
malojica tile マジョリカタイル(ま
じょりかたいる) [学術・建築]
majong-table マージャンテーブル
(まーじゃんてーぶる) [学術・建築]
major accident 重大事故(じゅうだ
いじこ) [IP・エネルギー] [学術・原子
力]
major air cell 主空気室(ディーゼル
エンジンの)(しゅくうきしつ) [IP・自
動車]
Majorana particle マジョラナ粒子
(まじょらなりゅうし) [IP・サイエンス]
majorant 優級数(ゆうきゅうすう)
[学術・数学]
major arc 優弧(ゆうこ) [学術・地
震]
major assembly 大組(おおぐみ)
[学術・航空]/大組部品(おおぐみぶ
いん) [学術・航空]
major assembly jig 大組ジグ(おお
ぐみじぐ) [学術・航空]
major axis 長径(ちようけい) [IP・
サイエンス] [IP・プラント]/長軸(ち
ようじく) [IP・プラント] [学術・天
文]/長軸(だ円の)(ちようじく) [学
術・数学]
major bed 高水敷(こうすいしき)
[学術・土木]
major coasting area 近海区域(きん
かいいき) [F0010・造船船舶]
major coasting service 近海区域
航行(きんかいいくいきこうこう) [学

術・船舶]
major concept 大概念(だいがいね
ん) [学術・論理]
major control change 高位制御変
更(こういせいぎょへんこう) [IP・情
報処理]
major control field 大制御フィー
ルド(だいせいぎょふいーど)
[IBM・情報処理]
**major cross-section of tube
elements** 電極の最大切断面(てん
きよくのさいだいせつだんめん)
[C7102・電子管]
major cutting edge 主切れ刃(しゅ
きりは) [B0170・切削] [B0172・フ
ライス] [B0173・リマ]
major defect 重大欠陥(じゅうけつ
かん) [IP・機械設計]/重大欠点(じゅう
けつてん) [IP・プラント] [学術・統計数
学]/重大欠陥(じゅうだいけつかん)
[IP・プラント]/主要欠陥(しゅよう
けつかん) [IP・プラント]
major defects 大節(おおふし)
[L0208・機械試験]
major diameter (おねじの)外径(が
いけい) [IP・プラント]/外径(がいけ
い) [B0176・ねじ加工工具]/外径(試
験ねじの)(がいけい) [B0176・ねじ加
工工具]/(ねじの)谷の径(たのけい)
[IP・プラント]
**major diameter of external
thread** 外径(おねじの)(がいけい)
[B0101・ねじ]
**major diameter of internal
thread** めねじの谷の径(めねじの
たのけい) [B0101・ねじ]
major diameter relief 外径の逃げ
(がいけいのにげ) [B0176・ねじ加工
工具]
major element 主成分元素(しゅせ
いぶんげんそ) [学術・分光]
major elements 主成分元素(しゅせ
いぶんげんそ) [IP・サイエンス]
major equipment 主要機器(しゅよ
うき) [IP・プラント]
major filament 主フィラメント(し
ゅふいらめんと) [IP・自動車]
major flank 主逃げ面(しゅにげめ
ん) [B0170・切削] [B0172・フライ
ス] [B0173・リマ]
major gene 鍵遺伝子(かぎいでん
し) [IP・サイエンス]/主遺伝子(しゅ
いでんし) [IP・サイエンス]/主動遺伝
子(しゅどういでんし) [学術・遺伝]
major items of equipment 主要機
器(しゅようきき) [IP・プラント]
majority 多数決演算子(たすうけつ
えんざんし) [学術・情報処理]/マジョ
リティー(まじょりてい) [IBM・情
報処理]
majority carrier 多数キャリア(た
すうきりあ) [C5600・電子通]/多数
キャリア(たすうきりあ) [学術・電
気]/多数担体(たすうたんたい) [IP・
サイエンス]
majority decision element 多数決
素子(たすうけつそし) [IP・情報処理]
majority element 多数決素子(たす
うけつそし) [IBM・情報処理] [IP・情
報処理]
majority logic 多数決論理(たすう
けつろんり) [IP・情報処理]
majority operation 多数決演算(た
すうけつえんざん) [IP・情報処理]

major node 大ノード(だいの一ど)
[IBM・情報処理]
major operand 主要作用域(しゅようさよういき) [学術・論理]
major premise 大前提(だいぜんてい) [学術・論理]
major planet 大惑星(だいわくせい) [学術・天文]
major process stream プロセスのメインストリーム(ぶろせすのめいんすとリーむ) [IP・プラント]
major repair, general overhaul 大修理, 通常の分解検査(だいいしゅうりつうじょうのぶんかいけんさ) [IP・自動車]
major satellite 大衛星(だいいせい) [学術・天文]
major spiral 大らせん(だいらせん) [学術・遺伝]
major structure 大構造(PL/1)(だいうこうぞう) [IBM・情報処理]
major task 大タスク(PL/1)(だいたすく) [IBM・情報処理]
major term 大名辞(だいいめいじ) [学術・論理]
major time slice メジャー・タイム・スライス(めーじやーたいむすらいす) [IBM・情報処理]
major total 大計(だいいけい) [IBM・情報処理]
major tune-up 全面的エンジン調整(ぜんめんできえんじんちようせい) [IP・自動車]
make 入れる(いれる) [学術・電気]/閉じる(とじる) [学術・電気]/開路(へいろ) [学術・電気]
make and break 開閉(かいへい) [学術・電気]
make and break contact 開閉接点(かいへいせつてん) [学術・電気]
make and break ignition 電路開閉点火(でんろかいへいてんか) [学術・機械] [学術・船舶]
make-and-break ignition 断続式点火法(だんぞくしきてんかほう) [IP・自動車]
make an index for 索引を作る(さくいんをつくる) [学術・図書館]
make an offer 発注する(はつちゅうする) [学術・図書館]
make a tracing トレースする(とれーする) [学術・図書館]
make-before-break contact メークビフォアブレイク接点(めーくびふぉあぶれーくせつてん) [学術・電気]
make break contact 開閉接点(かいへいせつてん) [学術・電気]
make-busy key ふさぎ電鍵(ふさぎでんけん) [学術・電気]
make-busy relay ふさぎ継電器(ふさぎでんき) [学術・電気]
make contact a接点(えーせつてん) [学術・電気]/メーク接点(めーくせつてん) [学術・電気]
make-gas メークガス(めーくがす) [学術・化学]
Make milan まけせきなだ(まけしちきなだ) [L0213・機械雑品]
maker 製作者(せいさくしゃ) [IP・プラント]/製造業者(せいぞうしゃ) [学術・IP・プラント]/メーカ(製造会社)(めーか) [IP・自動車]/メーカー(めーかー) [IP・プラント]

make ready 準備する(印刷)(じゅようびする) [学術・図書館]
make reference to 参照(する)(-を)(さんしやう) [IP・機械設計]
maker's certificate 製造者発行証明書(せいぞうしゃはつこうしやうめいし) [学術・船舶]
maker-up 大組工(新聞印刷)(おおぐみこう) [学術・図書館]/メークアップ工(印刷)(めーくあっぷこう) [学術・図書館]
make up 大組にする(新聞印刷)(おおぐみにする) [学術・図書館]/メークアップする(印刷)(めーくあっぷする) [学術・図書館]
make-up 大組(新聞印刷)(おおぐみ) [学術・図書館]/メークアップ(印刷)(めーくあっぷ) [学術・図書館]
makeup 組立て(くみたて) [IP・プラント]/構成(こうせい) [IP・プラント]/投入(とうにゅう) [IP・プラント]/補給(ほききゅう) [IP・プラント]/メークアップ(めーくあっぷ) [IP・プラント]
makeup capacity 投入容量(とうにゅうりやうりやう) [IP・プラント]
make-up feed 補給水(ほききゅうすい) [学術・船舶]
make-up feed(water) pipe 補給水管(ほききゅうすいかん) [F0026・造船]
makeup fuel 補給燃料(ほききゅうねりよう) [IP・エネルギー]
make-up of train 列車の組成(れっしゃのせいざい) [学術・土木]
make-up pipe 補給水管(ほききゅうすいかん) [B0127・火災]
make-up pump 補給水ポンプ(ほききゅうすいばふ) [B0127・火災]
make-up tank 補給水タンク(ほききゅうすいたんく) [B0127・火災]
makeup time やり直し時間(やりなおしじかん) [IBM・情報処理]
make-up valve 補給弁(ほききゅうべん) [学術・船舶]
make-up water 補給水(ほききゅうすい) [B0130・火災] [学術・原子力] [学術・電気]
makeup water 補給水(ほききゅうすい) [IP・プラント]
making 成形(せいけい) [K6200・ゴム]
making capacity 投入容量(とうにゅうりやうりやう) [IP・プラント]
making current 投入電流(とうにゅうでんりやう) [学術・電気]
making machine 成形機(せいけいき) [学術・化学]
making-off けがき [けがき] [B0122・加工記号]
making tablet 打錠(だじやう) [IP・化学工学]
making time 投入時間(とうにゅうじかん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]
making up 大組にすること(新聞印刷)(おおぐみにすること) [学術・図書館]/メークアップすること(印刷)(めーくあっぷすること) [学術・図書館]
malachite 孔雀石(くじやくいし) [IP・サイエンス]/くじやく石(くじやくせき) [学術・探鉱冶金]
malachite green 菁竹(あおたけ) [IP・サイエンス]/マラカイトグリーン(まらかいとぐリーん) [IP・サイエンス]

malacology 軟体動物学(なんたいどうぶつがく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Malacopoda 軟脚類(なんきゃくるい) [学術・動物]
Malacostraca 軟甲類(なんこうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
maladaptive behavior 不適応挙動(ふてきおうきどう) [IP・情報処理]
maladjustment マルアジャストメント(調節不良, 調整の狂い, 不適応)(まるあじゃすとめんと) [IP・自動車]
mala prohibita 法定犯(ほうていはん) [IP・公害]
malaria マラリア(まらりあ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
malate dehydrogenase マラートデヒドロゲナーゼ(まらーとでひどろげなぜ) [IP・サイエンス]
malathon マラソン(まらそん) [IP・サイエンス]
maldistribution 不均一分配(ふきんいつぶんぱい) [IP・プラント]
male 雄(おす) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
male adapter 雄アダプタ(おすあだぷた) [B0116・パッキン]/雄アダプター(おすあだぷたー) [IP・プラント]
male and female flange はめ込み形フランジ(はめこみがたふらんじ) [IP・プラント]
maleate マレイン酸エステル(まれいんさんえすてーる) [学術・化学]/マレイン酸塩(まれいんさんえん) [学術・化学]
male blade 平形おす端子(ひらがたおすたんし) [D0103・自動車]
male cell 雄核細胞(花粉の場合に限る)(ゆうかくほう) [学術・遺伝]
male cross おす十字(おすじゅうじ) [学術・機械]/おす十字継手(おすじゅうじて) [学術・機械]
male drill rod coupling tap ロッドカップリングタップ(ろどくわっぷりんぐたっぷ) [M0103・鉱山機器]
male drill rod tap 雄サイドロッドタップ(いんさいどろどくたっぷ) [M0103・鉱山機器]
male elbow おすエルボ(おすえろぼ) [学術・機械]
male-female flange はめ込み形フランジ(はめこみがたふらんじ) [B0116・パッキン] [B0151・継手]
male flower 雄花(おぼな) [IP・サイエンス]/雄花(ゆうか) [学術・植物]
male gametangium 雄性配偶子囊(ゆうせいはくごしうのう) [学術・植物]
male gamete 雄性配偶子(ゆうせいはくごし) [学術・植物]
male gametophyte 雄性配偶体(ゆうせいはくごたい) [学術・植物]
male hormone 男性ホルモン(だんせいほ르몬) [IP・サイエンス]
maleic acid/anhydride 無水マレイン酸(むすまいれいんさん) [IP・サイエンス]
maleic acid マレイン酸(まれいんさん) [学術・化学]
maleic anhydride 無水マレイン酸(むすまいれいんさん) [学術・化学]
maleic oil マレイン酸化油(まれいんさんかゆ) [IP・サイエンス]

maleic resin マレイン酸樹脂(まれいんさんじゅし) [学術・化学]

male inflorescence 雄花序(ゆうかじょ) [学術・植物]

male member メイル・メンバ(雄部品)(めいるめんば) [IP・自動車/メール・メンバ(めーるめんば) [IP・自動車]

male mother cell 雄核母細胞(花粉の場合に限る)(ゆうかうかばいばう) [学術・遺伝]

male organ 雄器(ゆうき) [学術・植物]

male plant 雄株(おかつ) [学術・植物]/雄株(ゆうしゅ) [学術・植物]

male plug メール・プラグ(めーるぶらぐ) [IP・自動車]

male pronucleus 雄性前核(ゆうせいぜんかく) [学術・動物]

male receptacle 雄器床(ゆうきしょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/雄器托(ゆうきたく) [IP・サイエンス]

male rotor おす回転子(リショルム圧縮機)(おすかいてんし) [学術・機械]/オス回転子(リショルム圧縮機)(おすかいてんし) [学術・船舶]/雄ローター(おすうーた) [B0132・送・圧]

male screw おねじ(おねじ) [学術・機械] [学術・物理]/雄ねじ(おねじ) [IP・プラント] [IP・自動車]

male sex hormone 男性ホルモン(だんせいほ르몬) [IP・サイエンス]

male socket 雄ソケット(おすそけっと) [IP・プラント]

male sterility 雄性不稔性(ゆうせいふねんせい) [学術・遺伝]

male tee おすT(おすT) [学術・機械]/おすT継手(おすTつぎて) [学術・機械]

malfeasance 違法行為(いほうこうい) [IP・プラント]/不正行為(ふせいこうい) [IP・プラント]

malformation 奇形(きけい) [学術・遺伝]/形成異常(けいせいはいじょう) [学術・遺伝]

malformed fish 奇形魚(きけいぎょ) [IP・サイエンス]/奇形魚(きけいぎょう) [IP・公害]

malfunction 誤動作(ごどうさ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/動作不良(どうさふりょう) [IP・プラント]/不調(ふちょう) [IP・プラント]/マalfファンクション(機能不良, 不調)(まるふあんくしょん) [IP・自動車]

malfunction alert(MFA) 誤動作警報(ごどうさけいはいほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

malfunction detection 異常検出(いじょうけんしゅつ) [学術・原子力]

malfunctioning 誤動作(ごどうさ) [IP・プラント]/動作不良(どうさふりょう) [IP・プラント]/不調(ふちょう) [IP・プラント]

malfunction location chart 誤動作位置チャート(ごどうさいいちちやーと) [IP・情報処理]

malic acid オキシコハク酸(おきしこはくさん) [IP・サイエンス]/リンゴ酸(りんごさん) [学術・化学]

malignant diseases 悪性しゅよう疾患(あくせいしゅようしゅかん) [学術・原子力]

malignant tumor 悪性しゅよう(あくせいしゅよう) [学術・原子力]/悪性しゅよう(あくせいしゅよう) [IP・サイエンス]

くせいしゅよう) [学術・原子力]/悪性腫瘍(あくせいしゅよう) [IP・サイエンス]

mal 樹陰路(じゅいんろ) [学術・土木]

malleability 可鍛性(かたんせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理]/展性(てんせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

malleability test 鍛造性試験(たんぞうせいしけん) [学術・計測]

malleable 鍛造できる(火造りできる)(たんぞうでできる) [IP・機械設計]/マリアブル(可鍛の)(まりあぶる) [IP・自動車]

malleable casting 可鍛鑄物(かたんいもの) [学術・機械]

malleable cast iron 可鍛鑄鉄(かたんちゅうてつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

malleable cast-iron マリアブル・キャストアイアン(可鍛鑄鉄)(まりあぶるきやすとあいあん) [IP・自動車]

malleable iron 可鍛鑄鉄(かたんちゅうてつ) [学術・船舶]/可鍛鉄(かたんてつ) [学術・探鉱冶金]

malleablizing 可鍛化(かたんか) [IP・自動車]/可鍛化焼なまし(かたんかやきなまし) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]

mallet 木づち(きづち) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]/小づち(こづち) [IP・プラント]/つち(つち) [IP・プラント]/マリット(つち)(まりっと) [IP・自動車]/マレット(まれっと) [学術・船舶]

mallet perforator きねさん孔機(きねさんこうき) [学術・電気]

malleus つち骨(つちほね) [学術・動物]

Mallophaga はじらみ類(はじらみるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

malnutrition 栄養失調(えいようしつちょう) [IP・公害]

malodor 悪臭(あくしゅう) [IP・プラント]

malodorous substance 悪臭物質(あくしゅうぶつしつ) [IP・公害]

malodorous substance 悪臭物質(あくしゅうぶつしつ) [IP・プラント]

malonic acid マロン酸(まろんさん) [学術・化学]

malonic ester マロン酸エステル(まろんさんえすてる) [IP・サイエンス]

malononitrile マロン酸ニトリル(まろんさんにとりる) [IP・サイエンス]

malonyl マロニル(まろにる) [IP・サイエンス]

malonyl coenzyme A decarboxylase マロニルコエンザイムAデカルボキシラーゼ(まろにるこえんちむえーでかるぼきしらーぜ) [IP・サイエンス]

malonyl urea マロニル尿素(まろにるにょうす) [IP・サイエンス]

maloperation 誤操作(ごそうさ) [IP・プラント]

maloyl マロイル(まろいる) [IP・サイエンス]

malperformance 性能不足(せいものうぶそく) [IP・プラント]

Malpighian body マルビーギ小体(まるびーぎしょうたい) [学術・動物]

Malpighian layer マルビーギ層(まるびーぎそう) [学術・動物]

Malpighian tube マルビーギ管(まるびーぎかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

malpractice 違法行為(いほうこうい) [IP・プラント]/誤用(ごよう) [IP・プラント]/不良行為(ふりょうこうい) [IP・プラント]/乱用(らんよう) [IP・プラント]

malt 麦芽(ばくが) [IP・サイエンス] [学術・化学]

malt agar 麦芽寒天(ばくがかんてん) [学術・化学]

maltase α-グルコシダーゼ(あるふぁぐるこしだーぜ) [IP・サイエンス]/マルターゼ(まるたーぜ) [学術・化学]

malten マルデン(燃)(まるてん) [学術・化学]

Maltese cross マルタクロス(まるたくろす) [学術・機械]

Maltese wheel マルタクロス(まるたくろす) [学術・機械]

malt extract 麦芽エキス(ばくがえき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Malthusian parameter マルサス係数(適応度の)(まるさすけいすう) [学術・遺伝]

multiple objective dynamic programming 多目的動的計画法(たふくてきどうてきけいかくほう) [IP・情報処理]

maltose 麦芽糖(ばくがとう) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]/マルトース(まるとーす) [学術・化学]

maltotriose マルトトリオース(まるとりおーす) [IP・サイエンス]

maltreatment 酷使(こくし) [IP・プラント]

malt sugar 麦芽糖(ばくがとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Malus' theorem マリュスの定理(まりゆすのていり) [IP・サイエンス]

malvidin マルビジン(まるびじん) [IP・サイエンス]

malvin マルビン(まるびん) [IP・サイエンス]

mamma 乳房(にゅうぼう) [IP・サイエンス]

Mammalia は乳類(はにゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

mammalogy ほ乳動物学(ほにゅうどうぶつがく) [学術・動物]

mammary gland 乳腺(にゅうせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

mammatus 乳房雲(ちぶさぐも) [学術・気象]

mammoth マンモス(まんもす) [IP・サイエンス]

mammoth tree セコイア(せこいあ) [IP・サイエンス]/マンモス樹(まんもすじゅ) [IP・サイエンス]

mammotropic hormone ひとつ乳刺激ホルモン(ひとつにゅうしげきほ르몬) [IP・サイエンス]

mammotropin ひとつ乳刺激ホルモン(ひとつにゅうしげきほ르몬) [IP・サイエンス]

management 管理(かんり) [IP・プラント]/経営(けいぎ) [IP・プラント]/取扱(とりあつかい) [IP・プラント]/マネージメント(まなわーじめん)

と) [IP・自動車]

management action system 管理
アクション・システム(かんりあくし
ょんしすてむ) [IP・情報処理]management by objectives
(MBO) 目標管理(もくくようかん
り) [IP・情報処理]management contract 監理契約
(かんりけいやく) [IP・プラント]/管
理契約(かんりけいやく) [IP・プラ
ント]management contractor MC(え
むしー) [IP・プラント]/管理請負者
(かんりうけおいしゃ) [IP・プラント]management criteria 管理基準
(かんりきじゅん) [IP・情報処理]management cybernetics マネー
ジメントサイバネティクス(まねー
じめんとさいばねていっくす) [IP・情
報処理]management cycle 管理サイクル
(かんりさいくる) [IP・情報処理]management data 管理データ(か
んりでーた) [IP・情報処理]management decision support
system (MDS) 経営意思決定サポ
ート・システム(けいえいしじゅうてい
さばーとしすてむ) [IP・情報処理]management game マネーজে
ントゲーム(まねーじめんとげーむ)
[IP・情報処理]management information and
decision system (MIDS) 経営情
報・決定システム(けいえいじゅうほう
けいていしすてむ) [IP・情報処理]management information system
MIS(えむあいえす) [IP・プラント]/
経営情報システム(けいえいじゅうほう
しすてむ) [IP・プラント]management information system
(MIS) 経営情報システム(けい
えいじゅうほうしかんしすてむ)
[IP・情報処理]/経営情報システム(け
いえいじゅうほうしすてむ) [IBM・情
報処理] [IP・情報処理]management misinformation
system 経営誤情報システム(けい
えいごじゅうほうしすてむ) [IP・情報
処理]management model マネーজে
ントモデル(まねーじめんともでる)
[IP・情報処理]management network マネー
メントネットワーク(まねーじめんと
ねっとわーく) [IP・情報処理]management - oriented
management information
system 経営中心経営情報システム
(けいえいちゅうしんけいえいじゅう
ほうしすてむ) [IP・情報処理]management oversight and risk
tree (MORT) モート(もーと)
[IP・情報処理]management plan for mining
operation 施業案(鉱業の)(せぎょ
うあん) [M0102・鉱山]management profile system 管理
プロフィールシステム(かんりぷろふ
いいるしすてむ) [IP・情報処理]management science 管理科学(か
んりかがく) [IP・情報処理]/経営科学
(けいえいかがく) [IP・情報処理]
[ZK212・オペ]

management strategy マネー

メント戦略(まねーじめんとせんりゃ
く) [IP・情報処理]management system 管理シス
テム(かんりしすてむ) [IP・情報処理]management system dynamics
管理システム・ダイナミクス(かんり
しすてむだいなみっくす) [IP・情報
処理]management system engineering
管理システム工学(かんりしすてむこ
うがく) [IP・情報処理]manager 課長(かちょう) [IP・プラ
ント]/支配人(しはいにん) [IP・プラ
ント]/部長(ぶちょう) [IP・プラ
ント]/マネージャ(支配人, 経営者, 管理
人)(まねーじゃ) [IP・自動車]/マネ
ジャー(まねーじゃー) [IP・プラント]managerial cybernetics マネー
リアルサイバネティクス(まねーじ
りあるさいばねていっくす) [IP・情
報処理]manager in charge of pollution
control 公害防止管理者(こうがい
ほうしかんりしゃ) [IP・公害]managing contractor MC(えむし
ー) [IP・プラント]/管理請負者(かん
りうけおいしゃ) [IP・プラント]/総括
管理請負業者(そうかつかんりうけお
いぎょうしゃ) [IP・プラント]/マネ
ジングコントラクター(まねーじんぐ
こんとくたー) [IP・プラント]managing expense of house 家屋
管理費(かおくかんりひ) [学術・建築]man-amplifier 人間増幅器(にんげ
んぞうふくき) [IP・情報処理]man-animal-plant system 人間・
動物・プラントシステム(にんげんどう
ぶつぶらんとしすてむ) [IP・情報
処理]man-assisting system 人間助成シ
ステム(にんげんじょせいしすてむ)
[IP・情報処理]man cage 乗用ケージ(じょうようけ
ーじ) [学術・探鉱冶金]man car 人車(じんしゃ) [M0102・鉱
山] [学術・探鉱冶金]man - computer communication
人間・計算機通信(にんげんけいさんき
つうしん) [IP・情報処理]man - computer communication
channel 人間・計算機通信路(にん
げんけいさんきつうしんろ) [IP・情報
処理]man-computer cooperation 人間
-計算機協力(にんげんけいさんきき
ょうりょく) [IP・情報処理]man-computer dialog マン・コン
ピュータ対話(まんこんぴゅーたいた
い) [IP・情報処理]man - computer function
allocation 人間・計算機能配分
(にんげんけいさんききょうはいぶん)
[IP・情報処理]man-computer graphics 人間・計
算機グラフィックス(にんげんけいさ
んきぎょういっくす) [IP・情報処理]man - computer interactive
systems 人間・計算機会話形シス
テム(にんげんけいさんきかいわけいし
すてむ) [IP・情報処理]man - computer problem solving
人間・計算機問題解決(にんげんけい
さんきんだいかいけつ) [IP・情報
処理]man-computer symbiosis 人間・計
算機シンバイオシス(にんげんけいさ
んきんばいおしす) [IP・情報処理]man-console activity マン・コン
ソールアクティビティ(まんこんそー
あくていびてい) [IP・情報処理]mandarin oil マンダリン油(まん
だりんあぶ) [学術・化学]mandatory check 文字数検査(もじ
すうけんさ) [IBM・情報処理]mandatory requirement 必ず条件
(ひつすじょういけん) [IP・プラント]man - day (MD) 人日(にんじつ)
[IP・情報処理]manday 工数(こうすう) [IP・プラ
ント]/人日(にんび) [IP・プラント]/延
べ日数(のべにっすう) [IP・プラ
ント]/マンディ(まんでい) [IP・プラ
ント]mandelic acid マンデル酸(まんでる
さん) [IP・サイエンス]Mandelin reagent マンデリン試薬
(まんでりんしやく) [IP・情報処理]mandelonitrile マンデルニトリル
(まんでるにとりる) [IP・サイエンス]mandible 大あご(おおあご) [学術・
動物]/下あご(したあご) [学術・動物]mandibular arch あご弓(あごゆみ)
[学術・動物]Mandibulata 大顎動物(だいがくど
うぶつ) [IP・サイエンス]mandibulate type かみ口形(かみく
ちがた) [学術・動物]man-display interface 人間・表示
装置インターフェース(にんげんひょう
しどうちういたふえーす) [IP・情
報処理]man-dominated system 人間支配
システム(にんげんしはいしすてむ)
[IP・情報処理]mandrel 心金(しんがね) [B0112・鍛
造加工] [学術・原子力] [学術・探鉱冶
金]/心棒(しんぼう) [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・船舶]/センタロッ
ド(心棒)(せんたろっど) [IP・自動
車]/なるはし(なるはし) [IP・プラ
ント]/マンドリル(心棒)(まんどりる)
[IP・自動車]/マンドレル(まんどれる)
[IP・プラント] [K6900・プラ]
[L0308・染色] [学術・化学] [学術・探
鉱冶金] [学術・電気]mandrel forging 心金延べ(しんが
ねのへ) [B0122・加工記号]mandrel press マンドリル・プレス
(アーバ・プレス)(まんどりるぷれす)
[IP・自動車]mandrel supporter 馬台(うまだい)
[B0112・鍛造加工]mandril 心金(しんがね) [学術・探
鉱冶金]/心棒(しんぼう) [学術・機械]
/マンドレル(まんどれる) [学術・探
鉱冶金] [学術・電気]man - equipment - environment
system 人間・機器・環境システム
(にんげんききかんききょうしすてむ)
[IP・情報処理]maneuverability 操縦性(そうじゅう
せい) [学術・船舶]maneuvering 運転(うんでん) [IP・
プラント]/操縦(そうじゅう) [IP・プ
ラント] [学術・船舶]maneuvering air 操縦用空気(そう
じゅうようくき) [学術・船舶]

maneuvering air compressor 操

艇用空気圧縮機[そうじゅうようくうきあつしゅくき] [学術・船舶]
maneuvering air reservoir 操艇用空気だめ[そうじゅうようくうきだめ] [学術・船舶]
maneuvering box 操艇箱[クレール][そうじゅうばこ] [学術・船舶]
maneuvering chain 操艇鎖[そうじゅうくさり] [学術・土木]
maneuvering device ビストン啓閉装置[びすとんけいはいそうち] [B0128・火発]
maneuvering gear 操艇装置[そうじゅうそうち] [学術・船舶]
maneuvering platform 操艇台[そうじゅうだい] [学術・船舶]
maneuvering shaft 発停軸[はつていじく] [学術・船舶]
maneuvering valve 操艇弁[そうじゅうべん] [F0026・造船] [学術・船舶]
maneuvering winch 操艇ウィンチ[そうじゅういんち] [学術・土木]
manganate マンガン酸塩[まんがんさんえん] [学術・化学]
Manganese マンガン[まんがん] [IP・サイエンス]
manganese マンガニズ(マンガナ[Mn]) [まんがにーず] [IP・自動車]/マンガン[まんがん] [IP・化学E学] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/マンガナ(マンガニズの略)[まんがん] [IP・自動車]/マンガナ(記号: Mn, 原子量: 54.9380) [まんがん] [IP・プラント]
manganese(II)chloride 塩化マンガ(II) [えんかまんがん] [学術・化学]
manganese(II)sulfate 硫酸マンガ(II) [りゅうさんまんがん] [学術・化学]
manganese acetate 酢酸マンガ(きくさんまんがん) [IP・サイエンス]
manganese-bismuth ビスマス化マンガ(びすますかまんがん) [IP・サイエンス]
manganese bronze マンガニズ・ブロンズ(マンガナ青銅)[まんがにーずぶろんず] [IP・自動車]/マンガナ青銅[まんがんせいどう] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
manganese carbide 炭化マンガ(たんかまんがん) [IP・サイエンス]
manganese carbonate 炭酸マンガ(たんさんまんがん) [IP・サイエンス]
manganese chloride 塩化マンガ(えんかまんがん) [IP・サイエンス]
Manganese compound マンガン化合物[まんがんかごうぶつ] [IP・サイエンス]
manganese content マンガ分[まんがぶん] [K6200・ゴム]
manganese dioxide 酸化マンガ(さんかまんがん) [IP・サイエンス]/二酸化マンガ(にさんかまんがん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
manganese disulfide 二硫化マンガ(にりゅうかまんがん) [IP・サイエンス]
manganese drier マンガンドライヤー(塗)[まんがんどらいやー] [学術・化学]
manganese fluoride フッ化マンガ

ン[ふっかまんがん] [IP・サイエンス]
manganese hydroxide 水酸化マンガ(すいさんかまんがん) [IP・サイエンス]
manganese nitrate 硝酸マンガ(しょうさんまんがん) [IP・サイエンス]
manganese nodule マンガン団塊[まんがんだんかい] [IP・サイエンス]
manganese ore マンガン鉱[まんがんこう] [学術・探鉱冶金]
manganese oxide 酸化マンガ(さんかまんがん) [IP・サイエンス]
manganese resinate 樹脂酸マンガ(じゅしさんまんがん) [IP・サイエンス]
manganese sesquioxide 三二酸化マンガ(さんにさんかまんがん) [IP・サイエンス]
manganese steel マンガニズ・ステール(マンガナ鋼)[まんがにーずすてーる] [IP・自動車]/マンガナ鋼[まんがんこう] [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
manganese steel switch マンガンボイント[まんがんぼいんと] [E1311・鉄道]
manganese sulfate 硫酸マンガ(りゅうさんまんがん) [IP・サイエンス]
manganese sulfide 硫化マンガ(りゅうかまんがん) [IP・サイエンス]
manganese trioxide 三酸化マンガ(さんさんかまんがん) [IP・サイエンス]
Manganic acid マンガン酸[まんがんさん] [IP・サイエンス]
Manganin マンガニン[まんがにん] [IP・サイエンス]
manganin マンガニン[まんがにん] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
manganite 亜マンガナ酸塩[あまんがんさんえん] [IP・サイエンス]/水マンガ(すいまんがんこう) [学術・探鉱冶金]
manganous acid 亜マンガナ酸[あまんがんさん] [IP・サイエンス]
mangan processing マンガン加工[まんがんかこう] [IP・サイエンス]
mangan stripping マンガン抜除法[まんがんばつしょうほう] [IP・サイエンス]
manger board 波よけ[なみよけ] [学術・船舶]
mangetic bubble 磁気バブル[じきばぶる] [IP・情報処理]
mangle マングル[まんぐる] [L0308・染色] [学術・機械] [学術・建築]/マングル(織)[まんぐる] [学術・化学]
man Grove マングローブ[まんぐろーぶ] [IP・サイエンス] [学術・植物]
manhole 人穴[ひとあな] [IP・プラント]/マンホール[まんほーる] [B0119・水車] [B0126・火発] [B0132・送・圧] [F0013・造船外ぎ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/マンホール(人の出入口)[まんほーる] [IP・自動車]
manhole cover 点検(穴)カバー[てんけんかばー] [B0131・ポンプ]/マン

ホールカバー[まんほーるかばー] [B0132・送・圧] [学術・船舶]
manhole davit マンホールダビット[まんほーるだびっと] [IP・プラント]
manhole dog マンホール馬[まんほーるうま] [学術・機械]
manhole door マンホールドア[まんほーるどあー] [学術・船舶]
manhole yoke マンホール馬[まんほーるうま] [学術・機械]
manhour 人時[にんじ] [IP・プラント]/延べ時間(のべじかん) [IP・プラント]/マンナワ[まんなわー] [IP・プラント]
manhour control 工数管理(こうすうかんり) [IP・プラント]
manhour progress 工数進度(こうすうしんど) [IP・プラント]
manhour requirement 所要工数[しよようこうすう] [IP・プラント]/所要時間(しよようじかん) [IP・プラント]
man-hours expended 消費工数(しょうひこうすう) [IP・数学]
maniere crible(Fr.) 突眼(り)版(木版)[つめりばん] [学術・図書館]
manifest 貨物明細書(かもつめいさいしょ) [学術・船舶]/貨物目録(かもつめいしょ) [IP・プラント]/機務目録[つみにめいしょ] [IP・プラント]
manifestation 発現(形質の) [はつげん] [学術・遺伝]
manifold 多岐管(たきかん) [IP・プラント]/多様体(たようたい) [学術・数学]/マニホールド[まにほーるど] [B0118・油圧] [B0119・水車] [B0126・火発] [IP・プラント]/マニホールド[まにほーるど] [W0105・航空] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/マニホールド(多岐管, 枝管)[まにほーるど] [IP・自動車]/連結管(れんけつかん) [IP・プラント]
manifold (air) pressure (MAP) 吸気圧力(ききゅうきあつりょく) [W0109・航空]
Manifold Air Pressure(MAP) 吸気圧力(ききゅうきあつりょく) [学術・航空]
manifold air pressure 吸気圧力(ききゅうきあつりょく) [学術・航空]
manifold catalytic converter (MCC) マニホールド・キャタリック・コンバータ(マニホールド内蔵型触媒コンバータ)[まにほーるどないうちりちっくこんばーた] [IP・自動車]
manifold die マニホールドダイ[まにほーるどだい] [K6900・プラ]
manifold effect 多面効果(ためんこうか) [学術・遺伝]
manifold injection system 吸気管噴射方式(ききゅうきかんふんしゃほうしき) [B0110・内燃]
manifold pressure 吸気圧力(ききゅうきあつりょく) [学術・航空]
manifold pressure gage 吸気圧力計(ききゅうきあつりょくけい) [学術・計測]
manifold pressure gauge 吸気圧力計(ききゅうきあつりょくけい) [学術・計測]
manifold pressure indicator 吸気圧力計(ききゅうきあつりょくけい) [学術・計測] [学術・航空]
manifold type 連成(形)[れんせい]

[B0100・バルブ]

manifold valve マニホールド弁(まにほーどべん) [学術・船舶]/連成弁(れんせいべん) [B0100・バルブ] [F0026・造船]

Manila copal マニラコパール(まにらこぱーる) [IP・サイエンス]

Manila hemp アバカ(あばか) [IP・サイエンス]/マニラ麻(まにらあさ) [L0204・繊維原料] [学術・化学]

Manila rope マニラ紙(まにらし) [学術・図書館]/マニラロープ(まにらろーぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]

manilla board マニラボール(まにらばーる) [P0001・紙・本]

Manilla paper マニラ紙(まにらし) [学術・図書館]

man - information - processing network 人間情報処理ネットワーク(にんげんじょうほうしりょねっとう) [IP・情報処理]

man - in - the - loop simulation system ループ中の人間シミュレーション・システム(るーぷちゅうのにんげんしむれーしょんしすてむ) [IP・情報処理]

manipulability マニプラビリティ(まにぷらびてい) [IP・情報処理]

manipulate 処理する(しりする) [IP・情報処理]

manipulated variable 操作量(そうさりょう) [IP・エネルギー] [IP・情報処理] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・電気]

manipulation 操作(そうさ) [学術・電気]/マニピュレーション(まにぷれいしょん) [L0203・複製図]

manipulation proof 故意の取扱不能(こいのとりあつかいふのう) [学術・原子力]

manipulative capability 操作クイパビリティ(そうさくいばびてい) [IP・情報処理]

manipulative task 操作的タスク(そうさてきさく) [IP・情報処理]

manipulator マジックハンド(まじくはんど) [IP・プラント]/マニピレータ(まにびれーたー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/マニプレータ(まにぷれーた) [B0112・鍛造加工] [B0134・産業用ロボ] [D6201・フォー] [IP・プラント] [学術・原子力]

manipulator control マニプレータ制御(まにぷれーたせいぎょ) [IP・情報処理]

manipulator control system マニプレータ制御システム(まにぷれーたせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

manipulator system マニプレータシステム(まにぷれーたしすてむ) [IP・情報処理]

manipulator trigger hand (MATH) マニプレータ・トリガ・ハンド(まにぷれーたとりがはんど) [IP・情報処理]

man lift 昇降機(しょうこうき) [学術・採鉱冶金]

man-logic interaction 人間・論理相互関係(にんげんろんりそうごかんけい) [IP・情報処理]

man - logic interaction technology マン・ロジック相互関

係技術(まんろじくそうごかんけいぎじゅつ) [IP・情報処理]

man-machine allocation 人間・機械配分(にんげんきかいはいぶん) [IP・情報処理]

man-machine character マン・マシン・キャラクタ(まんましんきやらくた) [IP・情報処理]

man - machine communication 人間・機械通信(にんげんきかいつうしん) [IP・情報処理]/マンマシンコミュニケーション(まんましんこみゅーにけーしょん) [まんましんこみゅーにけーしょん] [IP・プラント]

man-machine complex 人間・機械複合体(にんげんきかいくごうたい) [IP・情報処理]

man-machine control 人間・機械制御(にんげんきかいていぎょ) [IP・情報処理]

man - machine control interface 人間・機械制御インターフェース(にんげんきかいていぎょいんたふえーす) [IP・情報処理]

man-machine cooperation 人間・機械協力(にんげんきかきょうりょく) [IP・情報処理]

man - machine - digital system (MMDS) マン・マシン・デジタル・システム(まんましんでじたるしすてむ) [IP・情報処理]

man-machine digital system test マン・マシン・デジタル・システム試験(まんましんでじたるしすてむしけん) [IP・情報処理]

man - machine - environmental complex 人間・機械・環境複合体(にんげんきかいかんきょうふくごうたい) [IP・情報処理]

man - machine - environmental system 人間・機械・環境システム(にんげんきかいかんきょうしすてむ) [IP・情報処理]

man - machine - environment engineering (MME) 人間・機械環境工学(にんげんきかいかんきょうこうがく) [IP・情報処理]

man-machine-environment-task relationship 人間・機械・環境・タスク関係(にんげんきかいかんきょうたすくかんけい) [IP・情報処理]

man - machine - functional assignment 人間・機械間機能割当(にんげんきかいかんきのうわりあて) [IP・情報処理]

man-machine function allocation criteria development program 人間・機械機能配分基準開発プログラム(にんげんきかいかんきのうはいぶんきじゅんかいはつぷろぐらむ) [IP・情報処理]

man-machine graphics research マン・マシングラフィックス研究(まんましんぐらふいっくすけんきゅう) [IP・情報処理]

man-machine intelligent system マン・マシン・インテリジェント・システム(まんましんいんてりじえんとしすてむ) [IP・情報処理]

man-machine interaction マン・マシン相互関係(まんましんそうごかんけい) [IP・情報処理]

man - machine interaction strategy 人間・機械相互関係戦略(にんげんきかいていぎょかんけいせん

りやく) [IP・情報処理]

man-machine interaction system 人間・機械相互関係システム(にんげんきかいていぎょかんけいしすてむ) [IP・情報処理]

man - machine interactive decision system 人間・機械会話形決定システム(にんげんきかいはいわけいていしすてむ) [IP・情報処理]

man-machine interactive system 人間・機械会話形システム(にんげんきかいはいわけいしすてむ) [IP・情報処理]

man-machine interface (MMI) マン・マシン・インターフェース(まんましんいんたふえーす) [IP・情報処理]

man-machine interface 人間・機械インタフェース(にんげんきかいはいんたふえーす) [IP・情報処理]

man - machine interface design 人間・機械インタフェース設計(にんげんきかいはいんたふえーすせつけい) [IP・情報処理]

man-machine - medium - mission - management interaction 人間・機械・媒体・使命・管理相互関係(にんげんきかいはいたいしめいかんりそうごかんけい) [IP・情報処理]

man-machine process control system 人間・機械プロセス制御システム(にんげんきかいはいんたふえーすせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

man-machine research 人間・機械研究(にんげんきかいはいんきょう) [IP・情報処理]

man-machine sensor - control loop 人間・機械センサー制御ループ(にんげんきかいはいんたふえーすせいぎょるーぷ) [IP・情報処理]

man-machine simulation 人間・機械シミュレーション(にんげんきかいはいんきょうしむれーしょん) [IP・情報処理]

man - machine simulation model 人間・機械シミュレーションモデル(にんげんきかいはいんきょうしむれーしょんもでる) [IP・情報処理]

man - machine space mission system 人間・機械宇宙使命システム(にんげんきかいはいんちゅうしめいしすてむ) [IP・情報処理]

man - machine symbiotic system 人間・機械共生システム(にんげんきかいはいんきょうせいしすてむ) [IP・情報処理]

man-machine synergism 人間・機械相補助作用(にんげんきかいはいんきょうきょうよう) [IP・情報処理]

man-machine system 人間機械系(にんげんきかいはいんきょう) [Z8121・オペ]

man - machine system behavior 人間・機械システム挙動(にんげんきかいはいんきょうしすてむきょうどう) [IP・情報処理]

man - machine system capacity 人間・機械システム容量(にんげんきかいはいんきょうしすてむようりょう) [IP・情報処理]

man-machine system design requirement 人間・機械システム設計要件(にんげんきかいはいんきょうしすてむせつけいようけん) [IP・情報処理]

man - machine system engineering (MMSE) 人間・機

械システム工学[にんげんきかいしすてむこうかく] [IP・情報処理]

man-machine system information 人間・機械システム情報[にんげんきかいしすてむじょうほう] [IP・情報処理]

man-machine system performance 人間・機械システムパフォーマンス[にんげんきかいしすてむばふあーまんす] [IP・情報処理]

man-machine system performance evaluation 人間・機械システム性能評価[にんげんきかいしすてむせいのうひょうか] [IP・情報処理]

man-machine system simulation 人間・機械システムシミュレーション[にんげんきかいしすてむしみゅれーしょん] [IP・情報処理]

man-machine trade-off 人間・機械トレードオフ[にんげんきかいしすてむどおふ] [IP・情報処理]

man-machine transfer function 人間・機械伝達関数[にんげんきかいでんたつかんすう] [IP・情報処理]

man-made fiber 化学繊維[かがくせんい] [IP・サイエンス] [L0204・繊維原料]/人造繊維[じんぞうせんい] [L0204・繊維原料]

manmade fiber 化学繊維[かがくせんい] [IP・プラント]/人造繊維[じんぞうせんい] [IP・プラント]

man-made fiber spinning 化学繊維績[かせんばうせき] [L0209・紡績]

man-made fiber yarn braid 化学繊維織品[かせんさなだ] [L0213・繊維織品]

manmade island 人工島[じんこうとう] [IP・プラント]

man-made noise 人工雑音[じんこうざつおん] [C5601・電子通] [IP・情報処理] [学術・電気]

man-made pollutant 人工汚染物質[じんこうおせんぶつしつ] [IP・公害]

man made rock (MMR) 人造岩[じんぞうがん] [学術・原子力]

man-made surface 人工的地表面[じんこうてきちやうめん] [IP・公害]

man made system 人工システム[じんこうしすてむ] [IP・情報処理]

man-machine communication system 人間・人間通信システム[にんげんきんぽうしすてむ] [IP・情報処理]

man-model interactive simulation technique 人間・モデル会話シミュレーション法[にんげんもでるかいわけいしむれーしょんぽう] [IP・情報処理]

man-month 人月[にんにつき] [IP・プラント]/延べ月数[のべつきすう] [IP・プラント]/マンマス[まんまんす] [IP・プラント]

man-month (MM) 人月[にんげつ] [IP・情報処理]

manna マンナ[まんな] [IP・サイエンス]

mannan マンナン[まんなん] [学術・化学]

manned aerospace system 有人航空宇宙システム[ゆうじんこうううちゅうしすてむ] [IP・情報処理]

manned aircraft 有人機[ゆうじんき] [学術・航空]/有人航空機[ゆうじんこうくうき] [IP・情報処理]

manned maneuvering unit (MMU) 船外活動用推進装置[せんがいかつどうようすいしんそうち] [IP・サイエンス]

manned mission 有人使命[ゆうじんしめい] [IP・情報処理]

manned operation 有人運用[ゆうじんようよう] [IP・情報処理]/有人動作[ゆうじんどうさ] [IP・情報処理]

manned orbiting laboratory 有人軌道実験室[ゆうじんきどうじっけんしつ] [IP・宇宙技術]

manned orbiting laboratory (MOL) 有人軌道実験室[ゆうじんきどうじっけんしつ] [IP・情報処理]

manned remote work station (MRWS) 有人遠隔作業ステーション[ゆうじんえんかくさぎょうステーション] [IP・情報処理]

manned satellite 有人衛星[ゆうじんえいせい] [IP・宇宙技術]

manned simulation 有人シミュレーション[ゆうじんしみゅれーしょん] [IP・情報処理]

manned space cabin simulator 有人宇宙キャビン・シミュレータ[ゆうじんうちゅうきゃびんしみゅれーた] [IP・情報処理]

manned space flight 有人宇宙飛行[ゆうじんうちゅうひこう] [IP・宇宙技術]

Manned Space Flight Network (MSFN) 有人宇宙飛行ネットワーク[ゆうじんうちゅうひこうネットわーく] [IP・情報処理]

manned space laboratory 有人実験室[ゆうじんじっけんしつ] [IP・宇宙技術]

manned space mission 有人宇宙使命[ゆうじんうちゅうしめい] [IP・情報処理]

manned space structure 有人宇宙構造[ゆうじんうちゅうこうぞう] [IP・情報処理]

manned space vehicle 有人宇宙船[ゆうじんうちゅうせん] [IP・情報処理]

manned subsea engineering 有人海中工学[ゆうじんかいちゅうこうがく] [IP・情報処理]

manned system research 有人システム研究[ゆうじんしすてむけんさいう] [IP・情報処理]

manned-vehicle system 有人・乗物システム[ゆうじんのりものしすてむ] [IP・情報処理]

manned-vehicle system analysis 有人・乗物システム解析[ゆうじんのりものしすてむかいせき] [IP・情報処理]

Mannerism マナリスム[まなりずむ] [学術・建築]

manning 人員配置[じんいはいち] [IP・プラント]/要員確保[よういんかくほ] [IP・プラント]

manning requirements technology マニング要件技術[まにんぐようけんぎじゅつ] [IP・情報処理]

manning table 要員一覧表[よういんいちらんひょう] [IP・プラント]

manninotriose マンニトリオース[まんにとりおーす] [IP・サイエンス]

mannitol マンニトール[まんにとーる] [学術・化学]

mannonic acid マンノン酸[まんのんさん] [IP・サイエンス]

mannosamine マンノサミン[まんのさみん] [IP・サイエンス]

mannose マンノース[まんのーす] [学術・化学]

mano-contact マノコンタクト[圧力接点][まのこんたくと] [IP・自動車]

manoeuvre 運動[うんどう] [学術・航空]/運動[航空学][うんどう] [学術・航空]

manoeuvrability 運動性[うんどうせい] [IP・情報処理] [学術・航空]

manoeuvring 操縦[そうじゅう] [学術・船舶]

manoeuvring envelope 運動包囲線[うんどうほういせん] [学術・航空]

manoeuvring load factor 運動荷重倍数[うんどうかじゅうばいすう] [学術・航空]

manometer 圧力計[あつりょくけい] [B6012・工作機記号] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/気圧計[きあつけい] [IP・プラント]/マノメータ[まのめーた] [学術・機械] [学術・航空]

[学術・船舶] [学術・電気]/マノメータ[圧力計, 気圧計][まのめーた] [IP・自動車]/マノメーター[まのめーたー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]

[学術・圧力計][マノメータ][まのめーた] [F0025・造船]

manometric coefficient 示圧係数[しあつけいすう] [学術・船舶]

manometric efficiency マノメータ効率[まのめーたこうりつ] [学術・機械]

manometric head マノメータ水頭[まのめーたすいとう] [学術・機械]

manool マンノール[まんのーる] [IP・サイエンス]

manostat マノスタット[まのすたっと] [学術・化学]

MANOVA (multivariate analysis of variance) 多変量分散分析[たへんりょうふんさんぶんせき] [IP・情報処理]

man power マン・パワー[まんばわー] [IP・自動車]

manpower 人的資源[じんてきしげん] [IP・プラント]/(動員可能な)人数[にんずう] [IP・プラント]/マンパワー[まんばわー] [IP・プラント]/有効総人数[ゆうこうそうにんずう] [IP・プラント]

manpower availability 受注余力[じゅちゅうりょく] [IP・プラント]

manpower loading chart 工数積算表[こうすうせきさんひょう] [IP・プラント]/工数山積表[こうすうやまづみひょう] [IP・プラント]

manpower management and information system (MMIS) マンパワー管理情報システム[まんばわーかんりじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]

manpower requirement 所要工数

(しょうこうさう) [IP・プラント]/
所要人数(しょうようにんずう) [IP・プラント]/人の資源(じんてきしげん) [IP・プラント]
man process chart(NPC) 人間工程図表(にんげんこうていしやう) [IP・情報処理]
man-process interaction 人間プロセス相互関係(にんげんぷろせすそうごかんけい) [IP・情報処理]
man-robot interface 人間-ロボットインタフェース(にんげんろぼーといたふえす) [IP・情報処理]
manrope マンロープ(まんろーぷ) [学術・船舶]
manrope rove 綱手ろり(船側はしご) [つなてすり] [学術・船舶]
mansard roof マンサード屋根(まんさーどやね) [学術・建築]
mansard roof truss マンサードトラス(まんさーどとらす) [学術・建築]
man's cap 男子帽(だんしぼう) [L0212・繊維二次製]
man scheduling (MS) マン・スケジューリング(まんすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]
man's hat 男子帽(だんしぼう) [L0212・繊維二次製]
mansion 屋敷(やしき) [学術・建築]
man's three-piece suit 背広三つぜり(せいびろみつぞろい) [L0212・繊維二次製]
man's trousers 紳士ズボン(しんしずぼん) [L0212・繊維二次製]
man's two-piece suit 背広上下服(せいびろじょうふく) [L0212・繊維二次製]
man supervisory system 人間監視システム(にんげんかんししすてむ) [IP・情報処理]
man-system interaction 人間-システム相互関係(にんげんしすてむそうごかんけい) [IP・情報処理]
man-system interface 人間-システム・インターフェース(にんげんしすてむいたふえす) [IP・情報処理]
man-system performance 人間-システムパフォーマンス(にんげんしすてむぱふぉーまんす) [IP・情報処理]
man-system requirement 人間-システム要件(にんげんしすてむようけん) [IP・情報処理]
man-system technology 人間-システム技術(にんげんしすてむぎじゅつ) [IP・情報処理]
man-task-environment system 人間・タスク・環境システム(にんげんたすくかんきょうしすてむ) [IP・情報処理]
mantelpiece マンテルピース(まんでるびーす) [学術・建築]
mantilla lace マンティラレース(まんでいーられーす) [L0214・繊維レース]
mantissa 仮数(かすう) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/仮数(対数の) [かすう] [学術・数学]/小数部(しょうすうぶ) [IBM・情報処理]
mantle 外とう腔(がいとうくう) [IP・サイエンス]/学術・動物/マント(まんと) [L0212・繊維二次製]/マントル(まんとる) [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

mantle cavity 外とう腔(がいとうくう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
mantle convection hypothesis マントル対流説(まんとるたいりゅうせつ) [IP・サイエンス]
mantle heater 加熱マントル(かねつまんとる) [学術・化学]
mantle Love wave マントルラブ波(まんとるらぶは) [学術・地震]
mantle Rayleigh wave マントルレイリー波(まんとるれいりーは) [学術・地震]
mantle wave マントル波(まんとるは) [学術・地震]
manto マントウ(まんとう) [IP・サイエンス]
Mantodea かまきり類(かまきりるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
man-tool-task system 人間-工具-タスク・システム(にんげんこうたすくしすてむ) [IP・情報処理]
man trolley マントロリ(まんとろり) [B0136・クレン]
man-trolley type coal unloader マントロリ式揚炭機(まんとろりしきようたんき) [B0126・火発]
manual I/O 手操作入力機構(あいおしじやうさにゅうしゅつりょくきこう) [IBM・情報処理]/案内書(あんないしょ) [IP・プラント]/手動(しゅどう) [C0401・シー・記]/説明書(せつめいしょ) [IP・機械設計]/手引き(てびき) [学術・図書館]/手引き(てびき) [IP・プラント]/手引き書(てびきしょ) [IP・プラント]/便覧(びんらん) [IP・プラント]/マニュアル(まにゅある) [IP・プラント]/要覧(ようらん) [学術・図書館]
manual... 手動—(形)(しゅどう) [学術・計測]/手動—(形)(しゅどう) [学術・電気]
manual adaptive control model 手動適応制御モデル(しゅどうてきおうせいきよもでる) [IP・情報処理]
manual adaptive system 手動適応システム(しゅどうてきおうしすてむ) [IP・情報処理]
manual alarm system 手動警報装置(しゅどうけいほうそうち) [学術・船舶]
manual alphabetical typewriter 手動欧文タイプライタ(しゅどうおうふんたいひらいた) [B0117・事務機]
manual augmented control mode 手動増補制御モード(しゅどうぞうはせいきよもーど) [IP・情報処理]
manual backing system 手動バックキング・システム(しゅどうばっきんぐしすてむ) [IP・情報処理]
manual backup 手動バックアップ(しゅどうばっくあっぷ) [IP・情報処理]
manual backup system 手動バックアップ・システム(しゅどうばっくあっぷしすてむ) [IP・情報処理]
manual binary input 2進数入力装置(にしんすうにゅうりょくそうち) [IBM・情報処理]
manual book マニュアル・ブック(便覧)(まにゅあるぶっく) [IP・自動車]
manual brake 人力ブレーキ(じりょくぶれーき) [D0106・自動車]
manual calculator 手動計算機(しゅ

ゅどうけいさんき) [B0117・事務機]
manual closing operation 手動投入操作(しゅどうとうにゅうそうさ) [IP・プラント]
manual contact 手動接点(しゅどうせつてん) [F8011・船電記]
manual control 手動制御(しゅどうせいきよ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制御] [学術・計測] [学術・電気]/手動方式(しゅどうほうしき) [B0118・油圧] [IP・プラント]/人力方式(じんりきほうしき) [IP・プラント]/人力方式(じんりきほうしき) [B0118・油圧]/マニュアル・コントロール(人手による操縦)(まにゅあるこんとろー) [IP・自動車]/マニュアルコントロール(まにゅあるこんとろー) [IP・プラント]
manual control box 手動制御箱(しゅどうせいきよばこ) [IBM・情報処理]
manual control - display theory 手動制御-表示装置理論(しゅどうせいきよひょうじそうちりろん) [IP・情報処理]
manual controller 手動調整器(しゅどうちやうせいき) [IP・プラント]/手動調節器(しゅどうちやうせつき) [IP・プラント]
manual control system lag 手動制御システム遅れ(しゅどうせいきよしづれ) [IP・情報処理]
manual data input 手動データ入力(しゅどうてーたにゅうりょく) [B0181・工作機] [B6012・工作機記号]
manual decimal input 10進数入力装置(じゅうしんすうにゅうりょくそうち) [IBM・情報処理]
manual decision making 手動意思決定(しゅどういしけつてい) [IP・情報処理]
manual dial 手動ダイヤル(しゅどうだいやる) [IBM・情報処理]
manual entry スライド式入力装置(すらいどしきにゅうりょくそうち) [IBM・情報処理]
manual exchange 手動交換(しゅどうこうかん) [IBM・情報処理] [学術・電気]/手動交換局(しゅどうこうかんきょく) [学術・電気]
manual fire alarm system 手動式火災警報装置(しゅどうしきさいけいはうそうち) [F0031・造船]
manual input 手操作入力(しゅそうきにゅうりょく) [IP・サイエンス]/手動入力(しゅどうにゅうりょく) [IP・情報処理]/手操作入力(てそうきにゅうりょく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
manual input register 手動入力レジスタ(しゅどうにゅうりょくれじすた) [IP・情報処理]
manual input unit 手動入力装置(しゅどうにゅうりょくそうち) [IP・情報処理]
manual kana typewriter 手動かなタイプライタ(しゅどうかなたいひらいた) [B0117・事務機]
manual lever 手動レバー(しゅどうればー) [IP・プラント]
manual locking elbow unit 手動ひじ(肘)アロッキング継手(しゅどうひじぶろくつきて) [T0101・福祉関連機器]

manually operated マニュアル・オペレーテッド(手動式の)[まにゅありおべれーてっど] [IP・自動車]
manually operated control valve 手動調節弁[しゅどうちやうせつべん] [IP・プラント]
manually operated parachute 手動パラシュート[しゅどうぱらしゅーと] [学術・航空]
manually operated valve 手動操作弁[しゅどうさうさべん] [B0118・油圧] [B0120・空圧]/人力操作弁[じんりよくさうさべん] [B0118・油圧]
manually or mechanically operated 手動または機械式操作[しゅどうまたはきかいしきさうさ] [W0105・航空]
manual manipulator マニュアルマニピレータ[まにゅあるまにぶれーた] [B0134・産業用ロボ]
manual materials handling 手動マテリアルズ・ハンドリング[しゅどうまてりあるずはんどりんぐ] [IP・情報処理]
manual member 手動のなす(属性が)[しゅどうてきさなこ] [IP・情報処理]/マニュアルメンバー[まにゅあるめんばー] [IP・情報処理]
manual muscle testing (MMT) 徒手筋力テスト[としゅきんりよくてすと] [T0101・福祉関連機器]
manual of earthquake observation 地震観測法[じしんかんそくほう] [学術・地震]
manual of seismological observation 地震観測法[じしんかんそくほう] [学術・地震]
manual of seismometry 地震観測法[じしんかんそくほう] [学術・地震]
manual operate automatic reset contact 手動操作自動復帰接点[しゅどうさうさじどうふききせつてん] [F8011・船電記]
manual operation 手動[しゅどう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]/手動操作[しゅどうさうさ] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント]/手作業[てきぎょう] [IP・情報処理]/手操作[てさうさ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/マニュアルオペレーション(手動式)[まにゅあるおべれーしょん] [IP・自動車]
manual operative method 手動運転[しゅどううんてん] [B0131・ポンプ]/手動運転(方式)[しゅどううんてん] [B0132・送・圧]
manual optimization 手動最適化[しゅどうさいてきか] [IP・情報処理]
manual pattern sewing 手動模様縫い[しゅどうもようぬい] [B9004・家ミシン]
manual polarograph 手動ポラログラフ[しゅどうぱーらうぐらふ] [K0213・分析]
manual process control 手動プロセス制御[しゅどうぷろせすせいぎよ] [IP・情報処理]
manual programming マニュアルプログラミング[まにゅあるぷろぐらみんぐ] [B0181・工作機] [IP・情報処理]
manual pump 手押ポンプ[ておしぼんぷ] [学術・機械] [学術・船舶]/マニュアルポンプ[まにゅあるばんぷ]

[IP・自動車]
manual reset 手動復帰[しゅどうふきき] [IP・プラント]/マニュアルリセット[まにゅあるりせつと] [IP・プラント]
manual reset contact 手動復帰接点[しゅどうふききせつてん] [F8011・船電記]
manual rheostatic starter 手動抵抗起動器[しゅどうていこうきどうき] [F8011・船電記]
manual ringing 手動信号(電話交換)[しゅどうしんごう] [学術・電気]
manual rivet 手締メリベット[てじめりべつと] [学術・土木]
manual setter 手動設定器[しゅどうせつてい] [IP・プラント]
manual signal 手動の信号機[しゅどうのしんごうき] [E3013・鉄道]
manual spark - advance control 手動式進角装置[しゅどうしきしんかくさうち] [IP・自動車]
manual star-delta starter 手動スターデルタ起動器[しゅどうすたーでるたきどうき] [F8011・船電記]
manual starter 手動起動器[しゅどうきどうき] [F8011・船電記] [IP・プラント]/手動スターター[しゅどうすたーたー] [IP・プラント]
manual starting compensator 手動起動補償器[しゅどうきどうほしょうき] [F8011・船電記]
manual steering effort 操舵力[そうだくりょく] [D6201・フォーク]
manual switch 手動スイッチ[しゅどうすいっち] [IBM・情報処理]
manual system 手動式[しゅどうしき] [学術・電気]/手動システム[しゅどうしすてむ] [IP・情報処理]
manual system control 手動システム制御[しゅどうしすてむせいぎよ] [IP・情報処理]
manual telephone switchboard 手動電話交換機[しゅどうでんわこうかんき] [学術・電気]
manual timing control(device) 手動進角装置[しゅどうしんかくさうち] [B0110・内燃]
manual trip 手動はずし[しゅどうはずし] [IP・プラント]/ハンドトリップ[はんどとりっぷ] [IP・プラント]
manual tripping device ハンドトリップ装置[はんどとりっぷさうち] [B0128・火災]
manual vehicle control 手動ビークル制御[しゅどうびーくるせいぎよ] [IP・情報処理]
manual weld 手溶接[てようせつ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
manual welding 手溶接[てようせつ] [B0130・火災] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
manubrium 柄(え) [学術・動物]
manufactory マヌファクトリ(製造所、工場)[まぬふあくとり] [IP・自動車]
manufacture 製作[せいさく] [IP・プラント]/製造[せいぞう] [IP・プラント]/製造業[せいぞうぎょう] [IP・プラント]
manufactured sand 砕砂[さいしや] [学術・土木]

manufacture of common salt 製塩法[せいえんほう] [IP・サイエンス]
manufacturer 製造業者[せいぞうぎやうしゃ] [IP・プラント]/製造業者(メーカー)[せいぞうぎやうしゃ] [IP・機械設計]/製造者[せいぞうしや] [IP・プラント]/メーカー(めーかー) [IP・プラント]
manufacturers' and contractors' liability insurance M&C賠償保険[えむえんとしーばいしやうほけん] [IP・プラント]/製造業者・請負業者賠償責任保険[せいぞうぎやうしやうけおいきやうしやばいしやうせきにんほけん] [IP・プラント]
manufacturer's data report 製造記録[せいぞうきろく] [IP・プラント]/製造報告書[せいぞうほうこくしょ] [IP・プラント]
manufacturer's designating symbol 製造者の指定シンボル[せいぞうしやのしじていしんぼる] [IP・マイクロエ]
manufacturer's drawing (製作者の)製造図面[せいぞうずめん] [IP・プラント]/メーカー作成図(めーかーさくせいず) [IP・プラント]
manufacturer's identification 製造者の識別[せいぞうしやのしきべつ] [IP・マイクロエ]
manufacturer's recommended spares メーカー推奨予備(めーかーすいしやうよび) [IP・プラント]
manufacturer's serial number 製造一連番号[せいぞういちれんばんごう] [IP・プラント]/製造番号[せいぞうばんごう] [IP・プラント]
manufacturer's standard equipment 製造者標準機器[せいぞうしやひょうじゅんきき] [IP・プラント]/メーカー標準機器(めーかーひょうじゅんきき) [IP・プラント]
manufacturer's test 陸上試験[りくじやうしけん] [F0028・造船]
manufacturer's catalog 製品目録[せいひんもくろく] [学術・図書館]
manufacturing capacity 製造能力[せいぞうのうりょく] [IP・プラント]
manufacturing cost 製作費[せいさくひ] [IP・プラント]/製造原価[せいぞうげんか] [IP・プラント] [IP・情報処理]/製造費[せいぞうひ] [IP・プラント]
manufacturing date 製造日付[せいぞうひつけ] [IP・プリント]
manufacturing engineering control system 製造技術管理システム[せいぞうぎじゅつかんりしすてむ] [IP・情報処理]
manufacturing engineering function 製造エンジニアリング関数[せいぞうえんじにありんぐかんすう] [IP・情報処理]
manufacturing facility 製造設備[せいぞうせつび] [IP・プラント]
manufacturing facility layout 製造設備レイアウト[せいぞうせつびれいあうと] [IP・情報処理]
manufacturing holes 製造孔[せいぞうこう] [IP・プリント]
manufacturing information system 製造情報システム[せいぞうじやうほうしすてむ] [IP・情報処

理]
manufacturing license 製造権(せいぞうけん) [IP・プラント]
manufacturing milling machine 生産フライス盤(せいざんふらいすばん) [学術・機械]
manufacturing monitoring system (MMS) 生産活動モニタリング・システム(DOS/VS)(せいざんかつどうもにたりんぐしすてむ) [IBM・情報処理]/生産活動モニタリング・システム(OS/VS)(せいざんかつどうもにたりんぐしすてむ) [IBM・情報処理]
manufacturing process 製造工程(せいぞうこうてい) [IP・プラント] [IP・機械設計]
manufacturing process function 製造過程関数(せいぞうかていかんすう) [IP・情報処理]
manufacturing process sensitivity 製造プロセス感度(せいぞうぶろせすかんど) [IP・情報処理]
manufacturing-quality assurance 製造・品質保証(せいぞうひんしつほしょう) [IP・情報処理]
manufacturing system 製造システム(せいぞうしすてむ) [IP・機械設計] [IP・情報処理]
manufacturing tolerance 製作公差(せいざくこうさ) [IP・プラント]
manipulated variable 操作変量(そうさへんりょう) [IP・機械設計]
manure 糞(こやし) [IP・プラント]/肥料(ひりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/有機質肥料(ゆうきしつひりょう) [IP・プラント]
manuscript 原稿本(じつこうほん) [学術・図書館]/写本(しやほん) [学術・図書館]
manuscript book 原稿本(じつこうほん) [学術・図書館]
manuscript card 手書きカード(てがきカード) [学術・図書館]
manuscript catalogue 写本目録(しやほんもくろく) [学術・図書館]/手書き目録(てがきもくろく) [学術・図書館]
manuscript map 筆写地図(ひしやちず) [学術・図書館]
manuscript note 原稿(げんこう) [学術・図書館]
man-vehicle control 人間・乗物制御(にんげんのりものせいぎよ) [IP・情報処理]
man-vehicle control system 人間・乗物制御システム(にんげんのりものせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
man-vehicle traffic flow 人間・自動車交通流(にんげんじどうしゃこうつうりゅう) [IP・情報処理]
man way 人道(じんどう) [学術・探鉱冶金]
manway 人穴(ひとあな) [IP・プラント]/マンウェイ(まんうえい) [IP・プラント]
man-week (MW) 人週(にんしゅう) [IP・情報処理]
manweek 人週(にんしゅう) [IP・プラント]/延べ週数(のべしゅうすう) [IP・プラント]/マンウィーク(まんういーく) [IP・プラント]
many-body problem 多体問題(た

たいもんだい) [IP・サイエンス] [学術・天文]
many-dimensional system 多次元システム(たじげんしすてむ) [IP・情報処理]
man-year (MY) 人年(にんねん) [IP・情報処理]
many line spectrum 多線スペクトル(たせんすべくとる) [学術・分光]
many-membered ring 多員環(たいかん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
many-person decision problem 多人数決定問題(たにんずうけつていもんだい) [IP・情報処理]
many-person dynamic optimization problem 多人数動的最適化問題(たにんずどうてきさいてきもんだい) [IP・情報処理]
many-person optimization 多人数最適化(たにんずうさいてきか) [IP・情報処理]
many-state Markov model 多状態マルコフ・モデル(たじょうたいまるこふでる) [IP・情報処理]
many-time Green function 多時間グリーン関数(たじかんぐりーんかんすう) [IP・サイエンス]
many time theory 多時間理論(たじかんりろん) [学術・物理]
many-valued analytic function 多価解析関数(たかかいせきかんすう) [学術・数学]/多価解析函数(たかかいせきかんすう) [学術・数学]
many-valued function 多価関数(たかかんすう) [IP・情報処理]
many valued logic 多値論理学(たちちろんりかく) [学術・論理]
many-valued logic 多値論理(たちちろんり) [IP・情報処理]
map 記憶域地図(きおくいきちず) [IBM・情報処理]/写像(する) (しゃぞう(する)) [IBM・情報処理]/図(ず) [学術・天文]/地図(ちず) [学術・図書館] [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木]/マップ(まっぷ) [IBM・情報処理]
map analysis 天気図解析(てんきずかいせき) [学術・気象]
map distance 図距離(ずきょり) [学術・遺伝]
map lamp マップランプ(まっぷらんぶ) [D0103・自動車]
maple かえで(かえで) [学術・建築]
maple sugar カエデ糖(かえでとう) [学術・化学]
map light マップ・ライト(地図を見るのに便利な小灯)(まっぷらいと) [IP・自動車]
map-making 製図(地図の)(せいず) [学術・図書館]
map of mining area 鉱区図(こうくず) [M0102・鉱山]
map of ore reserves 鉱量計算図(こうりょうけいさんず) [M0102・鉱山]
map of the area under application 出願区域図(しゅつがふくいきず) [M0102・鉱山]
map paper 地図用紙(ちずようし) [P0001・紙・パペ]
mapped buffer マップ緩衝域(まっぷかんしょういき) [IBM・情報処理]
map pin 地図ピン(ちずびん) [学術・

図書館]
mapping 遺伝地図作製(いでんちずさくせい) [学術・遺伝]/写像(しゃぞう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・数学]/マッピング(まpping) [IBM・情報処理]
mapping division 写像部(c)(しゃぞうぶ) [IP・情報処理]
mapping function マッピング機能(まppingぐんきのう) [IP・情報処理]
mapping PROM マッピングPROM(まppingろぐびーらむ) [IP・情報処理]
map pocket マップ・ポケット(地図入れ)(まっぷぽけっと) [IP・自動車]
map projection 地図の投影(ちずのとうえい) [学術・図書館]
map-projection 地図投影法(ちずとうえいほう) [学術・地震]
map publisher 地図出版者(ちずしゅっぱんしや) [学術・図書館]
map rack 地図架(ちずか) [学術・図書館]
Maquaid-Ehn test マッケイドエーン試験(まけいどえーんしけん) [学術・探鉱冶金]
MAR(memory address register) 記憶アドレスレジスタ(きおくあどれすれじすた) [IP・情報処理]
maraging マルエージ(まるえーじ) [G0201・鉄鋼]
marble 大理石(だいいりせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・化学] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
marbled calf マーブルカフ(まーぶるかふ) [学術・図書館]
marbled edge マーブル小口(まーぶるこぐち) [学術・図書館]
marbled paper マーブル紙(まーぶるし) [学術・図書館]
marble paper マーブル紙(まーぶるし) [P0001・紙・パペ] [学術・図書館]
marbling print 浮かし染(うかしぞめ) [IP・サイエンス]/墨流し(すみながし) [IP・サイエンス]/墨流し(印刷)(すみながし) [学術・化学]/墨流し染(すみながしぞめ) [IP・サイエンス]
marcasite 白鉄鉱(はくてっこう) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
marcerization マーセリゼーション(まーせりぜーしょん) [IP・サイエンス]/マーセル化(まーせるか) [IP・サイエンス]
Marconi rigged cat マルコニーリグドキャット(まるこにーりぐどきゃっと) [学術・船舶]
Marconi rigged ketch マルコニーリグドケッチ(まるこにーりぐどけっち) [学術・船舶]
Marconi rigged sloop マルコニーリグドスloop(まるこにーりぐどするーぶ) [学術・船舶]
Marconi rigged yawl マルコニーリグドヨール(まるこにーりぐどよーる) [学術・船舶]
marcury 水銀(すいぎん) [IP・自動車]
mare of moon 月の海(つきのうみ) [学術・天文]
marfanil マルファニル(まるふあにる) [IP・サイエンス]
margaric acid マルガリン酸(まるとんさん) [IP・サイエンス]
margarine 人造バター(じんぞうば

たー) [IP・サイエンス]/マーガリン
[まーがりん] [学術・化学]

margin 限界(げんかい) [IP・情報処理]/ふち(ふち) [学術・植物]/へり(へり) [学術・植物]/マージュ(電信)[まーじゅ] [学術・電気]/マージン(まーじん) [B0170・切削] [B0171・ドリル] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [学術・情報処理]/マージン(へり、縁、端) [まーじん] [IP・自動車]/マージン(リベット継手)[まーじん] [学術・機械]/余白(よはく) [IP・プラント] [学術・図書館]/余裕(よゆう) [IP・プラント]

margin A Aマージン[えーまーじん] [IBM・情報処理]

marginal adjustment 限界調整(げんかいちょうせい) [IP・情報処理]

marginal check 限界検査(げんかいけんさ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

marginal checking 限界検査(げんかいけんさ) [IP・情報処理] [学術・計測]

marginal cost of production 限界生産費(げんかいせいさんひ) [IP・プラント]

marginal distribution 周辺分布(しゅうへんぶんぷ) [学術・統計数学]

marginal figure 行数数字(ぎょうすうすうじ) [学術・図書館]

marginal flower 周辺花(しゅうへんか) [学術・植物]

marginal frequency 周辺度数(しゅうへんどうすう) [Z8101・品管]

marginal heading 欄外見出し(らんがいみだし) [IP・プラント]

marginalia 傍注(ぼうちゅう) [学術・図書館]

marginal land 限界耕作地(げんかいこうさくち) [IP・公害]

marginal note 傍注(ぼうちゅう) [学術・図書館]

marginal oscillation かけふちの振動(かけふちのしんどう) [学術・地震]

marginal performance 限界性能(げんかいせいのう) [IP・情報処理]

marginal placenta 周辺胎座(しゅうへんたいざ) [学術・植物]

marginal productivity 限界生産性(げんかいせいさんせい) [IP・情報処理]

marginal ray 周縁光線(しゅうえんこうせん) [IP・サイエンス]/周辺光線(しゅうへんこうせん) [Z8120・光学]

marginal rays 周縁光線(しゅうえんこうせん) [学術・物理]

marginal supply capability 供給予備力(きょうきゅうよびりょく) [B0130・火災] [IP・エネルギー]

marginal test 限界試験(げんかいしけん) [Z8115・信頼性]

margin angle マージンアングル[まーじんあんぐる] [学術・船舶]

margin control マージン制御(まーじんせいぎよ) [IBM・情報処理]

margin to seam 縫いシロ(ぬいしろ) [L0211・繊維メリヤス]

margin マージン(まーじん) [IP・プラント]

margin line 限界線(げんかいせん) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

margin of safety 安全裕度(あんぜ

んゆうど) [IP・宇宙技術]/安全余裕(あんぜんようゆう) [IP・情報処理]/余裕安全(よゆうあんぜん) [IP・情報処理]/余裕安全率(よゆうあんぜんりつ) [学術・航空]

margin plank 縁板(木船)(えんばん) [学術・船舶]/マージンプラーク[まーじんぷらんく] [F0015・造船内装]

margin plate 縁板(えんばん) [学術・船舶]/マージンプレート[まーじんぷれーと] [F0012・造船船こく]

margin-punched card マージン・パンチ・カード[まーじんばんちカード] [IBM・情報処理]

margin time of communication 転送余裕時間(てんりゅうよゆうじかん) [学術・電気]

margin width マージン幅(まーじんはば) [B0171・ドリル] [B0173・リーマ]

marine boiler 船用ボイラ(ふねようばいら) [学術・機械] [学術・船舶]

marine cargo insurance 貨物海上保険(かもつかいじょうほけん) [IP・プラント]

marine climate 海洋気候(かいようきこう) [IP・サイエンス]

marine coal 船用炭(ふねようたん) [学術・船舶]

marine earthquake 海底地震(かいていじしん) [学術・地震]

marine ecosystem 海洋生態系(かいようせいたいけい) [IP・公害]

marine engine 船用(内燃)機関(ふねようきかん) [B0108・内燃]/船用機関(ふねようきかん) [学術・機械] [学術・船舶]/マリン・エンジン(船舶用エンジン)[まりーんえんじん] [IP・自動車]

marine engineer 造機技師(ぞうきざし) [学術・船舶]

marine engine oil マリンエンジン油(まりえんじんゆ) [学術・化学]

marine environmental assessment 海洋環境アセスメント(かいようかんきょうあせすめんと) [IP・情報処理]

marine facility 海洋施設(かいようしせつ) [IP・公害]

marine galvanometer 船用検流計(せんようけんりゅうけい) [学術・物理]/船用検流計(ふねようけんりゅうけい) [学術・計測]

marine glue マリングルー[まりんぐー] [学術・船舶]

marine insurance 海上保険(かいじょうほけん) [IP・プラント]

marine insurance policy 海上保険証券(かいじょうほけんしょうけん) [IP・プラント]

marine loadout point モジュールなどの積出し地(つみだしち) [IP・プラント]

marine meteorology 海洋気象学(かいようきしょうがく) [学術・気象]

marine monitoring system 海洋監視システム(かいようかんしすてむ) [IP・情報処理]

marine motor 船用電動機(ふねようでんどうき) [学術・電気]

marine oil 魚油(ぎょゆ) [K5500・塗料]

marine paint 船用塗料(ふねようと

りょう) [学術・化学]

marine park 海上公園(かいじょうこうえん) [学術・土木]/海中公園(かいじゅうこうえん) [IP・公害]

marine pollution 海洋汚染(かいようおせん) [IP・プラント] [IP・公害]

marine products industry 水産業(すいさんぎょう) [IP・公害]

marine propulsion system 船用推進システム(かいようすいしんすてむ) [IP・機械設計]

mariner 海員(かいいん) [学術・船舶]/船員(せんいん) [F0010・造船船舶]

marine radar 航海用レーダ(こうかいようれーだ) [F0031・造船]/船用レーダ(ふねようれーだ) [学術・電気]

marine railway 引上げ船台(ひきあげせんたい) [学術・船舶]

marine reactor 船用炉(かくようろ) [学術・原子力]

marine research ship 海洋観測船(かいようかんそくせん) [学術・船舶]

marine risk 普通海上危険(ふつうかいじょうきけん) [IP・プラント]

marine safety information system 海上安全情報システム(かいじょうあんぜんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

marine sanitation device 汚物処理装置(おふつしりそうち) [F0014・造船管き]

marine science 海洋科学(かいようかがく) [IP・情報処理]

marine sediment 海成ない積物(かいせいたいせきぶつ) [学術・原子力]

marine seismic prospecting 海上地震探査(かいじょうじしんたんさ) [学術・地震]

marine soap 海水セッケン(かいすいせっけん) [学術・化学]/海水用石けん(かいすいようせっけん) [K3211・界面]

marine surveying 海洋測量(かいようそくりよう) [学術・土木]

marine tie マリンタイ[まりんたい] [学術・電気]

marine transport 海運(かいうん) [IP・プラント]/海上輸送(かいじょうゆそう) [IP・プラント]

marine transportation 海運(かいうん) [IP・プラント]/海上輸送(かいじょうゆそう) [IP・プラント]

marine turbine 船用タービン(ふねようたーびん) [学術・機械] [学術・船舶]

marine type crankcase マリン・タイプ・クランクケース(船用機関型クランクケース)[まりんたいぶくらんくけーす] [IP・自動車]

marine vegetation 海水植生(かいすいしょくせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

marine vessel 艦船(かんせん) [IP・プラント]/船舶(せんぱく) [IP・プラント]

MARISAT (maritime satellite) 海上通信衛星(かいじょうつうしんえいせい) [IP・情報処理]

marital correlation 夫婦相関(ふうふそうかん) [学術・遺伝]

maritime air mass 海洋気団(かいようきだん) [学術・気象]

maritime applications/bridge

system 船用/航海システム(はくようこうかいしすてむ) [IBM・情報処理]

maritime applications system 船用システム(はくようしすてむ) [IBM・情報処理]

Maritime Authority 管海官庁(かいかんちょう) [学術・船舶]

maritime authority 管海官庁(かいかんちょう) [F0010・造船船舶]

maritime bridge system application program 航海システム・アプリケーション・プログラム(こうかいしすてむあぶりけーしょんぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

Maritime Disaster Inquiry Agency 海難審判庁(かいなんしんはんちょう) [学術・船舶]

maritime forest 海岸林(かいがんりん) [IP・サイエンス]

maritime meteorology 海上気象学(かいじょうきしょうがく) [学術・気象]

maritime mobile service 海上移動業務(かいじょういどうぎょうむ) [学術・電気]

Maritime Safety Board 海上保安庁(かいじょうほあんちょう) [学術・船舶]

maritime satellite (MARISAT) 海上通信衛星(かいじょうつうしんえいせい) [IP・情報処理]

maritime satellite communication system 海事衛星通信システム(かいじょうえいせいつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

maritime source of pollution 海上汚染源(かいじょうおせんげん) [IP・公害]

mark 記号(きごう) [IP・プラント] [学術・電気]/印(しるし) [IP・プラント]/徴表(ちようひょう) [学術・論理]/荷印(にじるし) [IP・プラント]/標識(ひょうしき) [IP・プラント]/マーク(まーく) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/マーク(しるし, 記号)(まーく) [IP・自動車]/目印(めじるし) [IP・プラント]

marked line 刻度(くど) [IP・サイエンス]/標線(ひょうせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

marker 示り(しおり) [学術・図書館]/トレーサ(ケープル)(とれーさー) [学術・電気]/トレーサー(とれーさー) [IP・プラント]/標識(ひょうしき) [E3013・鉄道] [IP・プラント] [学術・電気]/マーカー(無線航法・交換機)(まーか) [学術・電気]/マーカー(まーかー) [IP・プラント]/目印(めじるし) [IP・プラント]/目標(もくひょう) [学術・電気]

marker gene 標識遺伝子(ひょうしきいでんし) [学術・遺伝]

marker lamp 標識灯(ひょうしきとう) [IP・プラント] [学術・機械]

marker light 自動識別標識(じどうしきべつひょうしき) [E3013・鉄道]

marker-light マーカライト(目じるし灯)(まーからいと) [IP・自動車]

marker pulse 記号パルス(きごうぱるす) [学術・電気]/同期パルス(どうきぱるす) [学術・電気]

market 市場(いちば) [学術・建築]/

市場(しじょう) [IP・プラント]/販路(はんろ) [IP・プラント]/マーケット(まーけっと) [IP・プラント]

marketability 市場性(しじょうせい) [IP・情報処理]

market analysis 市場分析(しじょうぶんせき) [IP・プラント]

market bleach マーケットブリーチ(まーけっとぶりーち) [IP・サイエンス]

market breach マーケットブリーチ(織)(まーけっとぶりーち) [学術・化学]

market car マーケット・カー(まーけっとかー) [IP・自動車]

market game 市場ゲーム(しじょうげーむ) [IP・情報処理]

marketing マーケティング(まーけーていんぐ) [IP・自動車]

marketing information system (MIS) 市場情報システム(しじょうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

market letter 業界通信(ぎょうかいつうしん) [学術・図書館]

market place 市場広場(しじょうひろば) [学術・土木]

market price 市価(しか) [IP・プラント] [学術・図書館]/市場価格(しじょうかかく) [IP・プラント]/相場(そうば) [IP・プラント]

market research 市場分析(いちばぶんせき) [学術・統計数学]/市場研究(しじょうけんきゅう) [IP・プラント] [Z8101・品質]/市場調査(しじょうちさ) [IP・プラント] [IP・情報処理]/マーケットリサーチ(まーけっとりさーち) [IP・プラント]

market square 市場広場(しじょうひろば) [学術・土木]

market survey 市場調査(いちばちようさ) [学術・統計数学]/市場調査(しじょうちようさ) [IP・プラント]

mark-hold マーク保持(まーくほじ) [IBM・情報処理]

marking 型づけ(かたづけ) [L0211・繊維メリヤス]/記号づけ(請求番号などの)(きごうづけ) [学術・図書館]/けがき(けがき) [学術・船舶]/け書き(けがき) [IP・プラント]/け引(けびき) [学術・建築]/け引き(けびき) [IP・プラント]/刻印(くくいん) [B0122・加工記号] [IP・プラント]/墨掛(すみかけ) [学術・建築]/特許標記(とっきひょうしき) [IP・プラント]/表示(ひょうじ) [IP・プラント]/マーキング(まーきんぐ) [IP・プラント] [IP・プリンター] [Z0108・包装]/マーキング(しるし, 点や線を付けること)(まーきんぐ) [IP・自動車]

marking(of road) 路面標識(ろめんひょうしき) [学術・土木]

marking current 記号電流(きごうでんりゅう) [学術・電気]

marking felt マーキングフェルト(まーきんぐふえと) [P0001・紙・パ]

marking gauge け引(けびき) [学術・建築]

marking hammer マーキングハンマ(まーきんぐはんま) [L0210・繊維・製織]

marking location and sequence マーキング位置および順序(まーきん

ぐいおよびじゆんじょ) [IP・マイクローレ]

marking machine マーキングマシン(まーきんぐましん) [学術・建築]

marking-off けがき(けがき) [IP・自動車] [学術・物理]/マーキン・オフ(けがき)(まーきんおふ) [IP・自動車]

marking-off けがき(けがき) [学術・機械] [学術・建築]/け書き(けがき) [IP・プラント]/ケガキ(けがき) [学術・土木]

marking-off pin けがきばり(けがきばり) [学術・機械]/け書き針(けがきばり) [IP・プラント]/ケガキバリ(けがきばり) [学術・土木]

marking-off table けがき台(けがきだい) [学術・機械]

marking of microcircuits マイクローキットのマーキング(まいくろさーきとのもーきんぐ) [IP・マイクローレ]

marking on initial container イニシャルコンテナ上のマーキング(いにしやるこんてなじょうのもーきんぐ) [IP・マイクローレ]

marking press 刻印機(くくいんき) [学術・機械]

marking procedure option マーキング法の選択権(まーきんぐほうのせんたくけん) [IP・マイクローレ]

marking roll マーキングロール(まーきんぐるー) [P0001・紙・パ]

marking stake 標グイ(ひょうぐい) [学術・土木]

marking wave 記号波(きごうは) [IBM・情報処理] [学術・電気]

mark line 差越し線(さしこしせん) [学術・船舶]

Markoff's chain マルコフの鎖(まるこふのくさり) [学術・物理]/マルコフ連鎖(まるこふれんさ) [学術・統計数学]

Markoff's process マルコフ過程(まるこふかてい) [学術・統計数学]

mark of nationality 国籍記号(こくせきごう) [学術・航空]

Markov branching process マルコフ分岐過程(まるこふぶんかいてい) [IP・情報処理]

Markov chain マルコフ連鎖(まるこふれんさ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

Markov chain control マルコフ連鎖制御(まるこふれんさせいぎょ) [IP・情報処理]

Markov chain control problem マルコフ連鎖制御問題(まるこふれんさせいぎょもんだい) [IP・情報処理]

Markov control process マルコフ制御過程(まるこふせいぎょかてい) [IP・情報処理]

Markov decision chain マルコフ決定連鎖(まるこふけいていれんさ) [IP・情報処理]

Markov decision process マルコフ決定過程(まるこふけいていかてい) [IP・情報処理]

Markov flow diagram マルコフ流れ図(まるこふながれず) [IP・情報処理]

Markov graph マルコフグラフ(まるこふぐらふ) [IP・情報処理]

Markovian analysis マルコフ解析(まるこふかいせき) [IP・情報処理]

Markovian control problem マルコフ制御問題(まるこふせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

Markovian decision model マルコフ形決定モデル(まるこふけいけつていもでる) [IP・情報処理]

Markovian decision process マルコフ形決定過程(まるこふけいけつていかいてい) [IP・情報処理]

Markovian learning process マルコフ形学習過程(まるこふけいがくしゅうかいてい) [IP・情報処理]

Markovian model マルコフ形モデル(まるこふけいもでる) [IP・情報処理]

Markovian multistage decision process マルコフ形多段決定過程(まるこふけいたんだんけつていかいてい) [IP・情報処理]

Markovian probability transition matrix マルコフ形確率推移行列(まるこふけいかくりつすいいぎょうれつ) [IP・情報処理]

Markovian queue マルコフ形待ち行列(まるこふけいまちぎょうれつ) [IP・情報処理]

Markovian state transition diagram マルコフ形状状態遷移図(まるこふけいじょうたいせんいず) [IP・情報処理]

Markov information source マルコフ情報源(まるこふじょうほうげん) [IP・情報処理]

Markov maintenance model マルコフ保全モデル(まるこふぜんもでる) [IP・情報処理]

Markovnikov's rule マルコフニコフの規則(まるこふにこのきそく) [IP・サイエンス]

Markov parameter マルコフパラメータ(まるこふばらめーた) [IP・情報処理]

Markov probability model マルコフ確率モデル(まるこふかくりつもでる) [IP・情報処理]

Markov process マルコフ過程(まるこふかてい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

Markov programming マルコフ計画法(まるこふけいかくほう) [IP・情報処理]

Markov reliability model マルコフ信頼度モデル(まるこふしんらいどもでる) [IP・情報処理]

Markov-renewal programming マルコフ更新計画法(まるこふこうしんけいかくほう) [IP・情報処理]

Markov renewal theory マルコフ再生理論(まるこふさいせいりろん) [IP・情報処理]

Markov repairable system マルコフ可修理システム(まるこふかきゅうりしてむ) [IP・情報処理]

Markov time マルコフ時刻(まるこふじこく) [IP・情報処理]

mark read マーク読取り機構(まーくよみとりきこう) [IBM・情報処理]

mark reader マーク読取り装置(まーくよみとりそうち) [C6230・情報]

mark reading マーク読取り(まーくよみとり) [IP・情報処理]

mark reading station マーク読取り機構(まーくよみとりきこう) [IBM・情報処理]

mark reading station, slanted mark 斜めマーク読取り機構(ななめまーくよみとりきこう) [IBM・情報処理]

mark-sense マークセンス(まーくせんす) [IBM・情報処理]

mark sensed card マーク・センス・カード(まーくせんすかーど) [IP・情報処理]

mark-sense row マークセンス段(まーくせんすだん) [IBM・情報処理]

mark sensing マークセンシング(まーくせんしんぐ) [IBM・情報処理]

mark-sensing card マーク・センシング・カード(まーくせんしんぐかーど) [IBM・情報処理]

mark-sensing column マーク・センシング桁(まーくせんしんぐけた) [IBM・情報処理]

mark sensing punch マーク読取り穿孔機(まーくよみとりせんこうき) [IP・情報処理]

marks of omission 省略記号(しょうりゃくきごう) [学術・図書館]

mark state マーク状態(まーくじょうたい) [IBM・情報処理]

mark to space transition マークからスペースへの切替え(まーくからすぺーすへのきりかえ) [IBM・情報処理]

markup 加算額(かさんがく) [IP・プラント]

marl 灰灰岩(でいかいがん) [学術・化学] / テイ灰岩(でいかいがん) [学術・採鉱冶金] / 泥炭(でいたん) [IP・プラント] / マール(まーる) [IP・サイエンス]

Marles steering gear マーレスステアリング・ギヤ(ウォーム・アンド・ローラ型かき取り歯車)(まーれすすてありんぐぎや) [IP・自動車]

marline マーリン(まーりん) [学術・船舶]

marline spike マーリンスパイク(まーりんすぱい) [学術・船舶]

marlstone 泥灰岩(でいかいがん) [IP・プラント]

marmatite マーマタイト(まーまたい) [IP・サイエンス]

marquissette lace マーキゼットレース(まーきぜっとれーす) [L0214・繊維レース]

Marquis reagent マルキ試薬(まるきしやく) [IP・サイエンス]

marriage 結婚(けっこん) [学術・遺伝]

married fall method けんか巻荷役法(けんかまきにやくほう) [F0013・造船外ぎ]

married fall system けんか巻荷役法(けんかまき) [学術・船舶]

marring 傷つけること(きずつけること) [IP・プラント] / 損傷(そんしやう) [IP・プラント]

marrying wedge 矢筈木(やばんぎ) [学術・船舶]

MARS (magnetic electronic automatic seat reservation system) 座席予約システム(ざせきえやくしよてむ) [IP・情報処理]

Mars 火星(かせい) [学術・地震] [学術・天文]

marseilles soap マルセル石けん(まるせるせっけん) [K3211・界面]

marshaling yard 操作場(そうきじょう) [IP・プラント] / 操車場(そうしやじょう) [IP・プラント]

marshalling yard 操車場(そうしやじょう) [学術・土木]

marsh gas 沼気(しやうき) [学術・機械]

marsh-reed よし(よし) [学術・建築]

marsh-reed screen よしず(よしず) [学術・建築]

Marsh's test マーシュの検出法(まーしゅのけんしゅつほう) [IP・サイエンス]

Marsh test マーシュ試験(ヒ素の)(まーしゅけんしゅ) [学術・化学]

marshy type 湿地形(しちがた) [A8403・ショベル系掘]

Marsupialia 有袋類(ゆうたいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

marsupium 育児嚢(いくじのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

martempering マルクエンチ(まるくえんち) [B0122・加工記号] / マルテンパ(まるてんぱ) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼] / マルテンパー(まるてんぱー) [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]

Martens degree マルテンズ度(まるてんすど) [IP・サイエンス]

martensite マルテンサイト(まるてんさいと) [G0201・鉄鋼] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

α martensite α マルテンサイト(あるふあまるてんさいと) [IP・自動車]

β -martensite β マルテンサイト(べーたまるてんさいと) [学術・採鉱冶金]

ϵ martensite ϵ マルテンサイト(いぶしるんまるてんさいと) [IP・自動車]

Martens' photometer head マルテンズ測光器頭部(まるてんすそくこうきとうぶ) [IP・サイエンス]

Martens' scratch hardness tester マルテンズ引かきカタ計(まるてんすひっかきかたさけい) [学術・採鉱冶金]

marth 捨型(すてがた) [学術・採鉱冶金]

martingale マーチンゲール(まーちんげーる) [学術・船舶]

martingale stay マーチンゲールステー(まーちんげーるすてー) [学術・船舶]

MAS (modular application system) モジュール応用システム(もじゅーらおうようしよてむ) [IP・情報処理]

mascoat マスコット(ますこつと) [IP・自動車]

maser メーザー(めーざー) [学術・化学] [学術・分光]

mash マッシュ(まっしゅ) [IP・プラント] / モロミ(もろみ) [学術・化学]

mask マスク(ますく) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プリン] [L0212・繊維二次製] / マスク(かくす, おおう, かくすもの, おおうもの)(ますく) [IP・自動車] / マスク(写真)(ますく) [学術・図書館] / マスクする(印刷)(ますくする) [学術・図書館]

mask alignment マスク合わせ(ま

すくあわせ」[C5610・集積回路]

mask bit マスクビット[ますくびつ] [IBM・情報処理]

masked state マスク状態[ますくじょうたい] [IBM・情報処理]

masking 隠蔽[いんぺい] [IP・サイエンス]/マスクング[ますきんぐ] [IP・マイクロエレクトロニクス] [Z8109・音響] [学術・化学] [学術・建築] [学術・電気]/マスクング[おおいにかくすこと] [ますきんぐ] [IP・自動車]

masking agent 隠蔽剤[いんぺいざい] [IP・公害]

masking audiogram マスキングオーディオグラム[ますきんぐおーじおぐらむ] [Z8109・音響]

masking compound マスキングコンパウンド[マスキングに用いる油性のり状のもの] [ますきんぐこんぱうんど] [IP・自動車]

masking deodorizing equipment マスキング法悪臭処理装置[ますきんぐほうあくしゅうしりょうそうち] [B8530・公害防止装置]

masking effect マスク効果[ますくこうか] [学術・電気]

masking method マスキング法[ますきんぐほう] [学術・建築]

masking reagent マスキング剤[ますきんぐざい] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力]

masking tape マスキングテープ[たぷ] [ますきんぐてーぷ] [学術・化学]

mask register マスクレジスタ[ますくれじすたー] [IP・情報処理]

mask ROM マスクROM[ますくろむ] [学術・情報処理]

mason 石工[いしく] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/れんが工[れんがこう] [IP・プラント] [学術・建築]

Masonite process メーソナイト法[めーそないとはう] [P0001・紙・パ]

masonry 石工事[いしこうじ] [IP・プラント] [学術・建築]/石積み[いしづみ] [IP・プラント] [学術・建築]/石積ミ工[いしづみこう] [学術・土木]/れんが工事[れんがこうじ] [IP・プラント]/れんが積み[れんがづみ] [IP・プラント]

masonry arch 石工アーチ[せっこうあーち] [学術・土木]

masonry bridge 石工橋[せっこうきょう] [学術・土木]

masonry cement メーソニーセメント[めーそんりーせめんと] [IP・プラント] [学術・建築]

masonry dam 石工ダム[せっこうだむ] [学術・土木]

masonry door sill 地覆石[じふくいし] [学術・建築]

masonry joint 目地[めじ] [IP・プラント] [学術・建築]

masonry lining 石工巻立て[せっこうまきたて] [学術・土木]

masonry stack 石煙突[せきざうえんとつ] [IP・プラント]

masonry structure 組構構造[そせきこうぞう] [学術・建築]/組構造[そせきざう] [学術・建築]

masonry unit 建築用ブロック[けんちくようぶろく] [IP・プラント]

masonry wall 築壁[ちくへき]

[M0102・鉱山]

masonry work 石積み[いしづみ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/れんが積み[れんがづみ] [IP・プラント]

mass かさ[さふ] [かさ] [IP・プラント]/質量[しつりょう] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/量[りょう] [IP・プラント]

mass absorption coefficient 質量吸収係数[しつりょうきゅうしゅうけいすう] [Z4001・原子力]

mass absorption coefficient 質量吸収係数[しつりょうきゅうしゅうけいすう] [IP・化学工学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

mass-absorption coefficient 質量吸収係数[しつりょうきゅうしゅうけいすう] [学術・天文]

Massachusetts General Hospital's Utility Multi-Pro (MUMPS) MUMPS (マンプス) [まんぷす] [IP・情報処理]

Massachusetts Institute of Technology (MIT) マサチューセッツ工科大学[まさちゅーせつこうかだいがく] [IP・情報処理]

mass action 質量作用[しつりょうさよう] [IP・サイエンス] [学術・化学]

mass attenuation coefficient 質量減衰係数[しつりょうげんすいけいすう] [学術・原子力]

mass balance 物質収支[ぶつしつしゅうし] [IP・プラント] [学術・化学]/マスマランス[ますばらんす] [IP・プラント] [学術・航空]

mass-balance マスマランス[ますばらんす] [W0108・航空]

mass balanced surface マスマランスだ面[ますばらんすだめん] [学術・航空]/マスマランス能面[ますばらんすだめん] [学術・航空]

mass change 質量変化率[しつりょうへんかりつ] [B0116・パッケージ]

mass coefficient of reactivity 反応度の質量係数[はんのうどのしつりょうけいすう] [学術・原子力]

masscon マスコン[ますこん] [IP・サイエンス]

mass concrete マスコンクリート[ますこんくりーと] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

mass control 慣性制御[かんせいせいぎょう] [IP・サイエンス]/質量制限[しつりょうせいげん] [学術・原子力]

mass culture 集団培養[しゅうだんばいよう] [学術・遺伝]

mass curve of stream flow 流量累加曲線[りゅうりょうるいかきよくせん] [学術・電気]

mass data 大量データ[たいりょうでーた] [IP・情報処理]

mass defect 質量欠損[しつりょうけつそん] [IP・エネルギー] [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]/質量不足[しつりょうふそく] [学術・物理]

mass deficiency 質量欠損[しつりょうけつそん] [学術・物理]/質量不足[しつりょうふそく] [学術・物理]

mass diffusion 質量拡散[しつりょうかくさん] [学術・原子力]

mass doublet 質量二重線[しつりょう

うにじゅうせん] [学術・物理]

mass eccentricity 偏重心[へんじゅうしん] [B0153・振動]

mass effect 質量効果[しつりょうこうか] [G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]

mass-energy conversion formula 質量とエネルギーの転換式[しつりょうとえねるぎーのてんかんしき] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

masseter しゃく筋[しゃくきん] [学術・動物]

mass flow 質量流量[しつりょうりゅうりょう] [IP・プラント]/重量流量[じゅうりょうりゅうりょう] [B0120・空圧]

mass flowmeter 質量流量計[しつりょうりゅうりょうけい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測]

mass flow rate 質量流量[しつりょうりゅうりょう] [Z8126・真空基礎] [学術・計測]

mass formula 質量公式[素粒子の] [しつりょうこうしき] [IP・サイエンス]

mass foundation 大型基礎[おおがたき] [IP・プラント]

mass function 質量関数[しつりょうかんとすう] [学術・天文]

massif 山塊[さんかい] [学術・原子力]

mass insertion 大量挿入[たいりょうそうにゅう] [IBM・情報処理]

massive 塊状[かいじょう] [学術・探鉱冶金]

massive deposit 塊状鉱床[かいじょうこうじょう] [IP・プラント]

massive deposits 塊状鉱床[かいじょうこうじょう] [M0102・鉱山]

massive foundation 大型基礎[おおがたき] [IP・プラント]

massive ore 塊状鉱[かいじょうこう] [M0102・鉱山]

massive outcrop 塊状露頭[かいじょうろうとう] [学術・探鉱冶金]

massive rock 塊状岩[かいじょうがん] [IP・サイエンス]

massive volcano 塊状火山[かいじょうかざん] [IP・サイエンス]

mass law 質量則[しつりょうそく] [IP・公害]

mass load 多量の貨物[たりのうのかもつ] [IP・自動車]

mass-luminosity relation 質量光度関係[しつりょうこうどかんけい] [IP・サイエンス] [学術・天文]

mass mating 集団交配[しゅうだんこうはい] [学術・遺伝]

mass mating method 集団交配法[しゅうだんこうはいほう] [学術・遺伝]

mass median diameter 質量中央径[しつりょうちゅうりゅうけい] [学術・原子力]

mass motion 集団運動[しゅうだんうんどう] [学術・天文]/流れ運動[ながれうんどう] [学術・物理]

mass number 質量数[しつりょうすう] [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

mass of electrons 電子の質量[でんしのしつりょう] [C5600・電子通]

mass percentage 質量百分率[濃度

の単位) (しつりょうひゃくぶんりつ)
[学術・計測]
mass point 質点(しってん) [学術・建築]
mass pollination 集団受粉(しゅうだんじゅふん) [学術・遺伝]
mass polymerization 塊重合(かいじゅうごう) [K6900・プラ] / 塊状重合(かいじょうじゅうごう) [IP・化学工学]
mass-pro マスプロ(マス・プロダクションの略)(ますぷろ) [学術・航空]
mass production 大量生産(たいりょうせいさん) [IP・プラント] / マスプロ(ますぷろ) [IP・プラント] / マス・プロダクション(大量生産, 量産)(ますぷろだくしん) [IP・自動車] / 量産(りょうさん) [IP・プラント]
mass production method 大量生産(たいりょうせいさん) [学術・機械]
mass-production system 量産方式(りょうさんほうしき) [IP・情報処理]
mass radiation 質量放射(しつりょうほうし) [IP・サイエンス]
mass rapid transit system (MRT system) 大量高速輸送システム(たいりょうこうそくゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
mass ratio 質量比(しつりょうひ) [学術・航空] [学術・天文]
mass replacement 大量置換え(たいりょうおきかえ) [IBM・情報処理]
mass resistivity 質量抵抗率(しつりょうていこうりつ) [学術・電気]
mass-scattering coefficient 質量分散係数(しつりょうふんさんけいすう) [学術・探鉱冶金]
mass selection 集団選択(しゅうだんせんたく) [学術・遺伝]
mass separator 質量分離器(しつりょうぶんりき) [学術・原子力]
mass sequential insertion 大量順次挿入(たいりょうしゅんじそうにゅう) [IBM・情報処理]
mass spectrograph 質量分析器(しつりょうぶんせきき) [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理]
mass spectrometer 質量分析計(しつりょうぶんせきけい) [B0129・大発] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理]
mass spectrometry 質量分光測定(しつりょうぶんこうそくてい) [学術・分光] / 質量分析(しつりょうぶんせき) [IP・プラント] [学術・原子力] / 質量分析法(しつりょうぶんせきほう) [IP・化学工学]
mass spectrum 質量スペクトル(しつりょうすべくとる) [IP・化学工学] [学術・原子力]
mass stopping power 質量阻止能(しつりょうそくしう) [学術・原子力]
mass storage 大容量記憶装置(だいりょうりょうきおくそうち) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
mass storage control (MSC) 大容量記憶制御(だいりょうりょうきおくせいぎ) [IP・情報処理] / 大容量記憶制御機構(だいりょうりょうきおくせいぎきこう) [IBM・情報処理]
mass storage control system 大容量記憶管理システム(だいりょうりょうきおくかんり

しすてむ) [IP・情報処理]
mass storage control table create MSC作成プログラム(しえんすーさくせいぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
mass storage device 大容量記憶装置(だいりょうりょうきおくそうち) [IBM・情報処理]
mass storage facility 大容量記憶装置(だいりょうりょうきおくそうち) [IBM・情報処理]
mass storage facility (MSF) 大容量記憶装置(だいりょうりょうきおくそうち) [IBM・情報処理]
mass storage file 大容量記憶ファイル(だいりょうりょうきおくふあいる) [IBM・情報処理]
mass storage record 大記憶レコード(だいじょくれこーど) [IP・情報処理]
mass storage system (MSS) 大容量記憶システム(だいりょうりょうきおくしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
mass storage system extensions (MSSE) 大容量記憶システム拡張機能(だいりょうりょうきおくしすてむかくちようきのう) [IP・情報処理]
mass storage unit 大容量記憶装置(だいりょうりょうきおくそうち) [IP・情報処理]
mass storage volume 大容量記憶ボリューム(だいりょうりょうきおくぼりゅーむ) [IBM・情報処理]
mass storage volume control (MSVC) 大容量記憶ボリューム管理(プログラム)(だいりょうりょうきおくぼりゅーむかんり) [IBM・情報処理]
mass storage volume control journal 大容量記憶ボリューム管理ジャーナル(だいりょうりょうきおくぼりゅーむかんりじやーなると) [IBM・情報処理]
mass storage volume group 大容量記憶ボリュームグループ(だいりょうりょうきおくぼりゅーむぐるーぷ) [IBM・情報処理]
mass storage volume inventory 大容量記憶ボリューム目録(だいりょうりょうきおくぼりゅーむむろく) [IBM・情報処理]
mass susceptibility 質量磁化率(しつりょうじかりつ) [IP・サイエンス]
mass system 質点系(しってんけい) [学術・建築]
mass transfer 物質移動(ぶっしついでう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]
mass transfer coefficient 物質移動係数(ぶっしついでうけいすう) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・原子力]
mass transfer operation 物質移動操作(ぶっしついでうそうさ) [IP・化学工学]
mass transfer rate 物質移動速度(ぶっしついでうそくど) [IP・プラント] [学術・化学]
mass transport system 大量輸送

システム(たいりょうゆそうしすてむ) [IP・公害]
mass unit 質量単位(しつりょうたんい) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・物理]
mass velocity 質量速度(しつりょうそくど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]
mast 支柱(平床カメラ・引伸機などの)(しちゅう) [学術・図書館] / 電柱(でんちゅう) [学術・電気] / マスト(ますと) [B0136・クレーン] [D6201・フォー] [F0013・造船外き] [学術・船舶] / マスト(帆柱, 柱状のもの)(ますと) [IP・自動車]
mastaba マスタバ(ますたば) [学術・建築]
mast antenna マストアンテナ(ますとあんてな) [学術・航空]
maxtax 破砕器(はさいき) [学術・動物]
maxt coat マストコート(ますとこーと) [学術・船舶]
maxt collar マストカラー(ますとカラー) [学術・船舶]
maxt color paint マストカラーペイント(ますとからーべいんと) [学術・船舶]
master 船長(せんちょう) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
master (negative) film マスターネガ(ますたーねが) [学術・図書館]
master address file マスター・アドレス・ファイル(ますたーあどれすふあいる) [IBM・情報処理]
master address space マスターアドレス空間(ますたーあどれすくうかん) [IBM・情報処理]
masterbatch 親練り(おやねり) [IP・プラント] / マスターバッチ(ますたーばっち) [IP・プラント] [K6200・ゴム] / マスターバッチ(ゴム)(ますたーばっち) [学術・化学]
master bedroom 大寝室(ふうふしんしつ) [学術・建築]
master butt マスタバット(ますたばと) [学術・船舶]
master cam 基本カム(きほんかむ) [B9004・家ミシン]
master card 基本カード(きほんかーど) [IBM・情報処理] / マスターカード(ますたーかーど) [IBM・情報処理]
master catalog マスターカタログ(ますたーかたろぐ) [IBM・情報処理]
master clock 親時計(おやどけい) [F8013・船電記] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気] / 主時刻機構(しゅくじきこう) [IBM・情報処理]
master cock 主コック(しゅこく) [学術・船舶]
master compass 主針儀(しゅらしんぎ) [F8013・船電記] / マスターコンパス(ますたこんぱす) [学術・船舶]
master connecting rod 主連接棒(しゅれんせつぼう) [B0109・内燃] [学術・機械] [学術・航空]
master console 主操作卓(しゅそうさく) [IBM・情報処理]
master contract マスター契約(ますたーけいやく) [IP・プラント]
master controller 主制御器(しゅけんせいぎき) [C0401・シー記] [E4006・鉄道] [F8011・船電記] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電

気]/主制御器[しゅせいぎょき] [IP・プラント] [学術・機械]/マスターコンローラ[ますたーこんとらー] [IP・プラント]

master control panel 主制御盤[しゅせいぎょばん] [IP・宇宙技術]

master control room 主調整室[しゅちやうせいしつ] [学術・電気]

master cylinder マスター・シリンダ(親シリンダ)[ますたーしりんだ] [IP・自動車]/マスタシリンダ[ますたしりんだ] [W0105・航空]

master cylinder housing マスタシリンダハウジング[ますたしりんだはうじんぐ] [IP・自動車]

master cylinder piston マスタシリンダピストン(主シリンダピストン)[ますたしりんだびすとん] [IP・自動車]

master die 種ダイス[たねだいす] [学術・機械]

master drawing 原図[げんず] [IP・プリント]

master engineering drawing 親製品図[おやせいひんず] [IP・機械設計]

master file 親ファイル[おやふあいる] [IP・サイエンス]/基本ファイル[きほんふあいる] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/マスタファイル[ますたふあいる] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

master file control record マスタファイル制御レコード[ますたふあいるせいぎょれこーど] [IBM・情報処理]

master file directory マスター・ファイル・ディレクトリ[ますたふあいるでいれくとり] [IP・情報処理]

master file directory block マスタファイル登録簿ブロック[ますたふあいるとうろくぼろく] [IBM・情報処理]

master film マスタフィルム[ますたふいむ] [学術・図書館]

master flat plane 基準平面[きじゅんへいめん] [IP・機械設計]

master fuel trip マスタフューエルトリップ[ますたふゅーえるとりっぷ] [B0130・火発]

master gauge 種ゲージ[たねげーじ] [学術・機械]

master gear 種歯車[たねはぐるま] [学術・機械]

master group 主群(多重通信)[しゅぐん] [学術・電気]

mastergroup(MG) 主群[しゅぐん] [IP・情報処理]

master instruction tape(MIT) マスター・インストラクション・テープ[ますたーいんすとらくしよんてふ] [IP・情報処理]

master jig 総組立ジグ[そうくみたてじぐ] [学術・航空]

master key マスターキー[ますたーキー] [学術・建築]

master lap マスタラップ[ますたーらっふ] [IP・機械設計]

master laps マスタラップ[ますたーらっふ] [IP・機械設計]

master leaf 親板(板ね)[おやいた] [学術・機械]

master log マスタログ[ますたー

ろぐ] [F0031・造船]/マスタログ[ますたろぐ] [学術・船舶]

master mariner 船長[せんちょう] [学術・船舶]

master mark 共通データ読取機構[きやうつうでーたよとりきこう] [IBM・情報処理]

master meter マスタメータ[ますためーた] [学術・計測] [学術・電気]

master-meter method マスタメータ法[ますためーたほう] [学術・電気]

master mold 種型[たねがた] [T0101・福祉関連機器]

master monitor マスタモニタ[ますたもにた] [学術・電気]

master negative film マスタネガ[ますたねが] [学術・図書館]

master oscillator 主発振器[しゅはっしんき] [学術・電気]

master pattern マスタパターン(基本パターン)[ますたーぱたーん] [IP・プリント]/マスタパターン[ますたぱたーん] [L0203・被服製図]

master plan 基本計画[きほんけいかく] [IP・プラント] [学術・土木]/基本計画(都市計画)[きほんけいかく] [学術・建築]/総合計画[そうごうけいかく] [IP・プラント]/マスタプラン[ますたぷらん] [IP・プラント]

masterplate 基準乾板[きじゅんかんばん] [学術・分光]

master plot plan 全体配置図[ぜんたいはいちず] [IP・プラント]/マスタプロットプラン[ますたーぷろっとぷらん] [IP・プラント]

master PPI マスタPPI[ますたぴーぴー] [学術・電気]

master pulse 主導パルス[しゅどうぱるす] [学術・物理]

master record マスター・レコード[ますたーれこーど] [IP・情報処理]

master routine 主プログラム[しゅぷろぐらむ] [C6230・情報]/主ルーチン[しゅーちん] [C6230・情報] [学術・電気]

master rubber piston マスタラバーピストン[ますたらばーびすとん] [IP・自動車]

master sample 観標本[おやひょうほん] [学術・統計数学]/マスタサンプル[ますたーさんぷる] [学術・統計数学]

master scale 標準ばかり[ひょうじゅんばかり] [学術・計測]

master schedule 総合工程[そうごうこうてい] [IP・プラント]/総合工程表[そうごうこうていひょう] [IP・プラント]/大工程[だいこうてい] [IP・プラント]/大工程表[だいこうていひょう] [IP・プラント]/マスタスケジュール[ますたーすけじゅーる] [IP・プラント]

master scheduler マスタスケジューラ[ますたーすけじゅーらー] [IBM・情報処理]

master scheduler task マスター・スケジューラ・タスク[ますたーすけじゅーらーたすく] [IBM・情報処理]

master screw 親ねじ[おやねじ] [B0106・工作機]

master segment マスター・セグメント[ますたーせぐめんと] [IBM・情報処理]

master sequence controller

(MSC) 主幹逐次制御装置[しゅかんじくせいぎょそうち] [IP・情報処理]

master slave flip-flop マスター・スレーブ・フリップフロップ[ますたーすれーぶふりっふふろっふ] [IP・情報処理]

master-slave manipulator マスタスレーブマニピュレータ[ますたーすれーぶまにぷれーた] [学術・原子力]

master-slave system マスタスレーブシステム[ますたーすれーぶしすてむ] [IP・情報処理]

master slave teleoperator マスター・スレーブ・テレオペレータ[ますたーすれーぶてれおべれーた] [IP・情報処理]

master's room 主人室[しゅじんしつ] [学術・建築]

master station 主局[しゅきょく] [学術・航空] [学術・電気]/主局(電波)[しゅきょく] [学術・船舶]/制御局機構[せいぎょきょくこうき] [IBM・情報処理]/発信局[はっしんきょく] [IBM・情報処理]/発信端末[はっしんたんまつ] [IBM・情報処理]

master stop 全停止[ぜんていし] [B6012・工作機記号]

master straightedge 基準直定規[きじゅんちやうじようぎ] [IP・機械設計]

master switch 親スイッチ[おやすいっち] [IP・プラント]/主幹スイッチ[しゅかんすいっち] [学術・電気]/マスタースイッチ[ますたーすいっち] [IP・プラント]

master tap 種タップ[たねたっふ] [学術・機械]

master tape マスター・テープ[ますたーてーぷ] [IP・情報処理]

master terminal マスター端末[ますたーたんまつ] [IBM・情報処理]

master terminal command マスター端末指令[ますたーたんまつしれい] [IBM・情報処理]

master trip マスタトリップ[ますたとりっふ] [B0127・火発]

Master vac マスター・バック[ますたばくく] [IP・自動車]

master valve 主弁[しゅべん] [学術・船舶]/パイロット弁[ぱいりっとべん] [W0105・航空]/マスタバルブ[ますたばるぶ] [B0120・空圧]

master viscometer 標準粘度計[ひょうじゅんねんどけい] [学術・化学]

master wheel 大歯車[おおはぐるま] [学術・船舶]

master worm 親ウォーム[おやうーむ] [B0106・工作機]

master worm wheel 親ウォームホイール[おやうーむほいーる] [B0106・工作機]

mast head マストヘッド[ますとへっど] [D6201・フォーク]

mast head light マスト燈[ますととう] [F0031・造船] [学術・船舶]

masthead light しょう燈[しょうとう] [F8012・船電記]

mast heel マストヒール[ますとひーる] [学術・船舶]

mast height マスト高さ[ますとたかさ] [D6201・フォーク]

mast hole マスト穴[ますとあな] [学術・船舶]

most hole collar マストカラー[ますとからー] [学術・船舶]
most hoop マストフープ[ますとふーぶ] [学術・船舶]
most sound マストハウンド(木船)[ますとはうんど] [学術・船舶]
most housing マストハウジング[ますとはうじんぐ] [学術・船舶]
mastic 漆くい[しゅくい] [IP・プラント]/乳香[にゅうこう] [IP・サイエンス]/マスティック[ますちく] [学術・化学]/マスティック[ますていっく] [IP・プラント]
mastic asphalt アスファルトマスティック[あすふあととますていっく] [IP・プラント]/漆くいセメント[しゅくいせめんと] [IP・プラント]
mastication 素練り[すねり] [IP・サイエンス]/[K6200・ゴム]/素練り(ゴム)[すねり] [学術・化学]/そしゃく[そしゃく] [IP・サイエンス] [学術・動物]
masticator マスチケーター[ますちけーたー] [学術・化学]
masticatory stomach そしゃく胃[そしゃくい] [IP・サイエンス]/破砕胃[はさいい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
mastic cushion マスチッククッション[ますちくくっしょん] [学術・土木]
mastic sound deadener マスティック・サウンド・デッドナ(ゴム状マスティック樹脂の防音塗料)[ますていっくさうんどでどな] [IP・自動車]
Mastigophora ベン毛虫類(べんもうちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
mast jacket マスト・ジャケット(マストの外管)[ますとじゃけっと] [IP・自動車]
mast light マスト燈[ますととう] [F0031・造船]
mast opening マスト穴[ますとあな] [学術・船舶]
mast partner マストパートナー[ますとぱーとな] [学術・船舶]
mast pivot bracket マストピボットブラケット[ますとぴぼっとぶらけっと] [D6201・フォーク]
mast rake マスト傾斜[ますとけいしゃ] [学術・船舶]
mast step マストステップ[ますとすてっぷ] [学術・船舶]
mast support マストサポート[ますとさぽーと] [D6201・フォーク]
mast table マストテーブル[ますとてーぶる] [学術・船舶]
mast wedge マストウェッジ[ますとうゑじ] [学術・船舶]
masurium マスリウム[ますりうむ] [IP・サイエンス]
MAT(modular allocation technique) モジュール配置法(もじゅーあいはちほう) [IP・情報処理]
mat マット[まっと] [L0212・繊維二次製]/[学術・建築]/マット(敷物,車室床の敷物)[まっと] [IP・自動車]
mat... つや消し—(つやけし) [学術・化学]/無光沢—形(むこうたく) [学術・化学]
metallurgical microscope 金属顕微鏡(きんぞくけんびきょう) [学術・機械]

metastable state 準安定状態(じゅあんていじょうたい) [IP・サイエンス]
matatabilactone マタタビラクトン[またたびらくとん] [IP・サイエンス]
matatabiol マタタビオール[またたびおーる] [IP・サイエンス]
match 突合せ[つきあわせ] [IBM・情報処理]/突き合わせる[つきあわせる] [IBM・情報処理]/マッチ[まっち] [学術・化学]
match-box type of flat slide valve つり合い平すり弁(つりあいひらすりべん) [学術・船舶]
matched die method マッチドダイ成形法[まっちどだいせいけいほう] [K6900・プラ]
matched edge マッチライン[まっちらいん] [B0112・鍛造加工]
matched impedance 整合インピーダンス(せいごういんぴーだんす) [学術・電気]
matched manipulator control technique 整合マニピュレータ制御技法(せいごうまにぶれーたせいぎよきほう) [IP・情報処理]
matched output voltage 整合出力電圧(せいごうしゅつりょくでんあつ) [C1002・電子測]
matched power gain 整合電力利得(せいごうでんりょく) [IP・マイクロエレ]
matching 整合(せいごう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/調和(ちやうわ) [IP・プラント]/突合せ[つきあわせ] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/マッチング[まっちんぐ] [IP・プラント]
matching box 整合箱(せいごうばこ) [学術・電気]
matching circuit 整合回路(せいごうかいろう) [学術・電気]
matching iris 整合絞り(せいごうしほり) [学術・電気]/整合用絞り(せいごうようしほり) [学術・物理]
matching mark マッチング・マーク(あわせマーク,目じるし)[まっちんぐまーく] [IP・自動車]
matching problem 符合の問題(ふごうのもんだい) [学術・統計数学]
matching stimuli(英) 器械原刺激(きがいげんしげき) [Z8105・色]
matching stub 整合スタブ(せいごうすたぶ) [学術・電気]
matching transformer 整合トランス(通信)(せいごうとらんす) [学術・電気]/整合変圧器(せいごうへんあつき) [F8013・船電記]/整合変成器(通信)(せいごうへんせいき) [学術・電気]
matching trap 整合トラップ(せいごうとらふ) [学術・電気]
match key 突合せキー(つきあわせきー) [IP・情報処理]
match line マッチライン[まっちらいん] [B0112・鍛造加工]
matchmark 合印(あいいん) [IP・プラント]/合マーク(あいまーく) [IP・プラント]/組立符号(くみたてふごう) [IP・プラント]
match marking 組立符号(くみたてふごう) [学術・建築]
match-marking 組合せ記号(くみあわせきごう) [学術・土木]

match plate マッチプレート[まうちぶれーと] [学術・採鉱冶金]
match wax マッチろう[まっちろう] [学術・化学]
mate 航海士(こうかいし) [学術・船舶]
matched gear 組み合わされる歯車(くみあわさるはぐるま) [IP・自動車]
matched pair メーチャード・ペア[めーてっぺあ] [IP・自動車]
matelasse ふくれ織(ふくれおり) [L0206・繊維織物]
material 原料(げんりょう) [IP・プラント]/材質(ざいしつ) [IP・プラント] [IP・機械設計]/材料(ざいりょう) [IP・プラント]/資料(しりょう) [IP・プラント]/物質(ぶつしつ) [IP・プラント] [学術・物理]/マテリアル(原料,材料)[まてりあるん] [IP・自動車]/く複>用具(ようぐ) [IP・プラント]
material access area 核物質取扱区域(保障措置)[かくぶつしつとりあつかいいき] [学術・原子力]
material accountancy 物質計量管理(ぶつしつけいりょうかんり) [学術・原子力]
material balance 質量収支(しつりょうしゅうし) [IP・プラント]/物質動定(ぶつしつかんじょう) [Z9211・エネ管理] [学術・機械]/物質収支(ぶつしつしゅうし) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/物質精算(ぶつしつせいさん) [IP・エネルギー]/マテリアル[まてばら] [IP・プラント]
material balance area(MBA) 物質収支区域(ぶつしつしゅうしきい) [学術・原子力]
material balance report(MBR) 物質収支報告(ぶつしつしゅうしほうこく) [学術・原子力]
material body 物体(ぶたい) [IP・機械設計]
material buckling 材料バックリング[ざいりょうばくりんぐ] [学術・原子力]
material cause 質料因(しつりょういん) [学術・論理]
material change 材質変更(ざいしつへんこう) [IP・プラント]/重大な変更(じゅうだいなへんこう) [IP・プラント]
material classification code 材料分類コード[ざいりょうぶんるいこーど] [IP・プラント]
material control 材料管理(ざいりょうかんり) [IP・プラント]/資材管理(しざいかんり) [IP・プラント]
material cost 材料費(ざいりょうひ) [IP・プラント]
material difference 重要な相違(じゅうようさうい) [IP・プラント]
material drifting 斜め送り[なめめおり] [B9004・家シシ]
material fallacy 実質の虚偽(じつしつてきぎ) [学術・論理]
material handling 材料取扱い(ざいりょうとりあつかい) [IP・プラント]/資材運搬(しざいうんぱん) [IP・プラント]/マテリアル[まてばら] [IP・プラント]/マテリアルハンドリング[まてりあはんどうりんぐ] [IP・プラント]
material identification 材料識別

〔ざいりょうしきべつ〕 [IP・プラント]
material implication 実質的含意
 〔じっしつてきがい〕 [IP・論理]
material inventory 材料インベ
 ントリ=ざいりょういんべんとり〕
 [学術・原子力]
material issuance 材料払い出し〔ざ
 いりょうはらだし〕 [IP・プラント]
materialization 物質化〔ぶっしつ
 か〕 [学術・物理]
materialize 具体化する〔ぐたいかす
 る〕 [IBM・情報処理]
material list 材料表〔ざいりょうひ
 ょう〕 [IP・プラント] [Z8114・製図]
 [学術・船舶]
material lock 材料用ロック〔ざいり
 ょうようろく〕 [学術・土木]
material manager マテリアルマネ
 ージャー=まてりあるまねーじゃー〕
 [IP・プラント]
material of construction 使用材
 料〔しやうざいりょう〕 [IP・プラ
 ント]/製造用材料〔せいぞうようざいり
 ょう〕 [IP・プラント]/土木材料〔どほ
 くざいりょう〕 [学術・土木]
material particle 質点〔しつてん〕
 [IP・サイエンス]
material point 質点〔しつてん〕 [学
 術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/
 質点〔しつてん〕 [IP・サイエンス]
material procurement 材料手配
 〔ざいりょうてはい〕 [IP・プラント]/
 資材調達〔さいざいちょうたつ〕 [IP・
 プラント]
material puckering 縫い縮み〔ぬい
 ちぢみ〕 [B9004・家ミシン]
material requirements planning
 (MRP) 資材所要量計画〔システム
 し〕〔さいしやうりょうけいかく〕
 [IP・情報処理]
material requisition sheet 物品要
 求書〔ぶひんようきゅうしよ〕 [IP・
 プラント]
material review board 再審委員会
 〔さいしんいんかい〕 [IP・機械設計]
material science 材料科学〔ざいり
 ょうかがく〕 [IP・サイエンス]/物性物
 理学〔ぶっせいぶつりがく〕 [IP・サイ
 エンス]
material selection 材質選定〔ざい
 しつせんてい〕 [IP・プラント]/材料選
 定〔ざいりょうせんてい〕 [IP・プラ
 ント]
material selection chart 材料選定
 表〔ざいりょうせんていひょう〕 [IP・
 プラント]
materials handling machine 荷
 役機械〔やくきかい〕 [IP・情報処理]
materials handling system マテ
 リアルズ・ハンドリング・システム〔ま
 てりあるずはんどりんぐしすてむ〕
 [IP・情報処理]
materials management system
 材料管理システム〔ざいりょうかんり
 しすてむ〕 [IP・情報処理]
material specification 材料規格
 〔ざいりょうきかく〕 [IP・プラント]/
 材料仕様、ざいりょうしやう〕 [IP・
 プラント]
materials review 再審〔さいしん〕
 [Z8101・品質]
materials revolution 材料革命〔ざ
 いりょうかくめい〕 [IP・エネルギー]
materials science 物質科学〔ぶっし

つかがく〕 [IP・情報処理]
materials shortages 資源不足〔し
 げんぶそく〕 [IP・エネルギー]
materials testing reactor 材料試
 験用原子炉〔ざいりょうしけんようげ
 んろ〕 [学術・原子力]
material-supply system 資材供給
 システム〔さいざいきやうきゅうしつ
 ずむ〕 [IP・情報処理]
material takeoff 材料予量〔ざいり
 ょうりょう〕 [IP・プラント]
material testing 材料試験〔ざいり
 ょうしけん〕 [IP・プラント]
material testing machine 材料試
 験機〔ざいりょうしけんき〕 [IP・サイ
 エンス] [学術・機械]
material testing reactor 材料試
 験用原子炉〔ざいりょうしけんようげ
 んろ〕 [Z4001・原子力]/材料試験炉
 〔ざいりょうしけんろ〕 [Z4001・原子
 力]
material unaccounted for (MUF)
 不明物質量〔ふめいぶっしりょう〕
 [学術・原子力]
material wave 物質波〔ぶっしつは〕
 [IP・サイエンス]
maternal correlation 母性相関〔は
 せいそうかん〕 [学術・遺伝]
maternal effect 母性効果〔はせい
 こうか〕 [学術・遺伝]
maternal inheritance 母性遺伝
 〔はせいいでん〕 [IP・サイエンス] [学
 術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
maternity 産室〔さんしつ〕 [学術・
 船舶]
maternity dress マタニティドレス
 〔またにていどれす〕 [L0212・繊維二
 次製]
mate's receipt M/R〔えむあーる〕
 [IP・プラント]/本船受取書〔ほんせん
 うけとりしよ〕 [IP・プラント]/メー
 ムズレシート〔めーつれしーと〕 [IP・
 プラント]
mat finish マット仕上げ〔まっとし
 あげ〕 [L0207・繊維染色]
mat finishing マット仕上(織)〔まっ
 としあげ〕 [学術・化学]
mat foundation いかに基礎〔いかだ
 きそ〕 [IP・プラント]/べた基礎〔べた
 きそ〕 [B0129・火災] [IP・プラント]
 [学術・建築]
mat glaze つや消しぐすり〔つやけし
 ぐすり〕 [学術・化学]
**MATH (manipulator trigger
 hand)** マニプレータ・トリガ・ハン
 ド〔まにぷれーたとりがはんど〕 [IP・
 情報処理]
mathematical analysis 数理解析
 〔すうりかいせき〕 [IP・情報処理]
mathematical analysis system
 数理解析システム〔すうりかいせきし
 すてむ〕 [IP・情報処理]
**mathematical and functional
 subroutine library** 数学・関数サ
 ブルーチン・ライブラリー〔すうがくか
 んすうさぶらーちんらいぶらりー〕
 [IBM・情報処理]/数学・機能サブルー
 チン・ライブラリー〔すうがくきのうさ
 ぶらーちんらいぶらりー〕 [IBM・情報
 処理]
mathematical astronomy 数理天
 文学〔すうりてんもんがく〕 [学術・天
 文]
mathematical bioeconomics 数理

生物経済学〔すうりせいぶつけいざい
 がく〕 [IP・情報処理]
mathematical biology 数理生物学
 〔すうりせいぶつがく〕 [IP・情報処理]
mathematical biophysics 数理生
 物物理学〔すうりせいぶつぶつりがく〕
 [IP・情報処理]
mathematical bioscience 数理生
 物科学〔すうりせいぶつがく〕 [IP・
 情報処理]
mathematical check 数学的検査
 〔すうがくてきけんさ〕 [IBM・情報
 処理]
mathematical climate 数理気候
 〔すうりきこう〕 [学術・気象]
**mathematical communication
 theory** 数理通信理論〔すうりつう
 しんりろん〕 [IP・情報処理]
mathematical control mode 数理
 制御モード〔すうりせいぎよモード〕
 [IP・情報処理]
mathematical control theory 数
 理制御理論〔すうりせいぎよりろん〕
 [IP・情報処理]
mathematical decision analysis
 数理的決定解析〔すうりてきけつてい
 かいせき〕 [IP・情報処理]
mathematical ecological theory
 数理生態学理論〔すうりせいたいがく
 りろん〕 [IP・情報処理]
mathematical ecology 数理的生態
 学〔すうりてきせいたいがく〕 [IP・情
 報処理]
mathematical estimation model
 数理的推定モデル〔すうがくてきすい
 ていもでる〕 [IP・情報処理]
**mathematical general system
 theory** 数理的一般システム理論
 〔すうりてきいぱんしすてむざりろん〕
 [IP・情報処理]
mathematical induction 数学的帰
 納法〔すうがくてききのうほう〕 [IP・
 情報処理] [学術・数学] [学術・論理]
**mathematical information
 science** 数理情報科学〔すうりじょ
 うほうかがく〕 [IP・情報処理]
mathematical learning theory
 数理学習理論〔すうりがくしゅりろん
 〕 [IP・情報処理]
mathematical linguistics 数理言
 語学〔すうりげんごがく〕 [IP・情報
 処理]
mathematical logic 数学的論理学
 〔すうがくてきろんりがく〕 [学術・論
 理]/数理論理〔すうりろんり〕 [IP・情
 報処理]
mathematical model 数学的モデル
 〔すうがくてきもでる〕 [IBM・情報
 処理] [IP・情報処理]/数学モデル〔すう
 がくもでる〕 [IBM・情報処理]/数式モ
 デル〔すうしきもでる〕 [IP・情報処理]
**mathematical operations
 research** 数理オペレーションズ・
 リサーチ〔すうりおぺれーしょんずり
 さーち〕 [IP・情報処理]
mathematical optimization 数理
 最適化〔すうりさいてきか〕 [IP・情報
 処理]
**mathematical optimization
 problem** 数理最適化問題〔すうりさ
 いてきかもんだい〕 [IP・情報処理]
**mathematical optimization
 programming** 数理最適化計画法
 〔すうりさいてきかけいかくほう〕

[IP・情報処理]
mathematical optimization technique 数理最適化技法(すうりきせいかきほう) [IP・情報処理]
mathematical pattern recognition 数理パターン認識(すうりぱたーんにんしき) [IP・情報処理]
mathematical-physical stability problem 数理の-物理の安定性問題(すうりてきぶつてりてきあんでいせいもんだい) [IP・情報処理]
mathematical physics 数理物理学(すうりぶつりがく) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
mathematical problem solver library 数学ライブラリー(すうがくらいぶらりー) [IBM・情報処理]
mathematical problem solving 数理問題解決(すうりもんたいかいけつ) [IP・情報処理]
mathematical programming 数理計画法(すうりけいかくほう) [IBM・情報処理] [IP・エネルギー] [IP・情報処理] [Z812]・オオベ
mathematical programming (MP) 数理計画法(すうりけいかくほう) [IP・情報処理]
mathematical programming system (MPS) 数理計画システム(すうりけいかくしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
mathematical psychology 数理心理学(すうりしんりがく) [IP・情報処理]
mathematical quantification theory 数量化理論(すうりょうかりろん) [IP・情報処理]
mathematical science 数理科学(すうりかがく) [IP・情報処理]
mathematical social science 数理社会科学(すうりしゃかいかがく) [IP・情報処理]
mathematical sociology 数理社会学(すうりしゃかいかがく) [IP・情報処理]
mathematical software 数値計算用ソフトウェア(すうちけいさんようそふとうえあ) [IP・情報処理]
mathematical software design 数学的ソフトウェア設計(すうがくてきそふとうえあせつけい) [IP・情報処理]
mathematical state sequence model (MSSM) 数学的状態シーケンスモデル(すうがくてきせいじょうないしーけんすでむ) [IP・情報処理]
mathematical statistics 数理統計学(すうりとうけいがく) [IP・情報処理]
mathematical symbol 数学記号(すうがくきごう) [IP・プラント]
mathematical systems theory 数理システムズ理論(すうりしすてむずろん) [IP・情報処理]
mathematical theory of communication 数理通信理論(すうりつうしんりろん) [IP・情報処理]
mathematics 数学(すうがく) [学術・数学]
mathematics for programming 計画数学(けいかくすうがく) [IP・情報処理]
Mathieu functions マシエー関数

(ましゅーかんすう) [IP・サイエンス]
matildite マチルダ鉱(まちなだこう) [IP・サイエンス]
mating 交配(こうはい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
mating face 相フランジ接触面(あいふんじせつしよくめん) [IP・プラント/合せ面/あわせめん] [IP・プラント]
mating flange 相フランジ(あいふんし) [IP・プラント]
mating jig 大組結合ジグ(おおぐみけつごうじく) [学術・航空] / 結合ジグ(けつごうじく) [学術・航空]
mating part はめあい部品(はめあいぶひん) [IP・機械設計]
mating standoff スタンドオフ(すたんどおふ) [学術・計画]
mating system 交配様式(こうはいようしき) [学術・遺伝]
mating type 交配型(こうはいがた) [学術・遺伝]
mat ink マットインキ(まっといんき) [学術・化学]
mativ asphalt 天然アスファルト(てんねんあすふあと) [M0102・鉱山]
mat molding マット成形(樹脂)(まっとせいけい) [学術・化学]
mat paint つや消し塗料(つやけしとりょう) [IP・プラント]
matrine マトリン(まとりん) [IP・サイエンス]
matrix 鋳型(印刷)(いがた) [学術・図書館] / 基質(きしつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] / 行列(きょうれつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・遺伝] [学術・数学] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / 行列(数学)(きょうれつ) [学術・化学] / 地じ [IP・自動車] [学術・探鉱冶金] / 真理表(しんりひょう) [学術・論理] / 石基(せきき) [学術・探鉱冶金] / 母型(はけい) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・論理] / 母型(印刷)(はけい) [学術・図書館] / マトリクス(まとりくす) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [IP・数学] [学術・計画] / マトリクス(まとりくす) [B0128・火災] [IP・プラント] [IP・自動車] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・機械] [学術・植物] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・分光] / 脈石(みやくせき) [学術・探鉱冶金]
matrix analysis マトリクス解析(まとりくすかいせき) [IP・情報処理]
matrix control マトリクス制御(まとりくすけいぎょう) [IP・情報処理]
matrix display マトリクスディスプレイ(まとりくすでいすぷれい) [IP・情報処理]
matrix effect マトリクス効果(まとりくすこうか) [学術・分光]
matrix eigenvalue problem 行列固有値問題(きょうれつこゆうちもんだい) [IP・情報処理]
matrix element 行列要素(きょうれつようそ) [学術・分光]
matrix game マトリクスゲーム(まとりくすげーむ) [IP・情報処理]
matrix isolation method マトリクス分離法(まとりくすぶんりは

う) [学術・分光]
matrix matching マトリックマッチング(まとりくくまっちんぐ) [IP・情報処理]
matrix material マトリックス材(まとりくくすざい) [学術・原子力]
matrix mechanics 行列力学(きょうれつりきがく) [IP・サイエンス]
matrix organization マトリックス型組織(まとりくくすがたせしき) [IP・プラント]
matrix paper 紙型用紙(しけいようし) [P0001・紙・紙々]
matrix polymerization マトリックス重合(まとりくくすじゅうごう) [IP・サイエンス]
matrix printer マトリクス印刷装置(まとりくくすいんさつそうち) [IBM・情報処理]
matrix print head マトリクス印字ヘッド(まとりくくすいんしへつど) [IBM・情報処理]
matrix representation 行列表現(きょうれつひょうげん) [IP・情報処理]
matrix storage マトリクス記憶機構(まとりくくすきおくきこう) [IBM・情報処理]
matrix theory 行列理論(きょうれつりろん) [IP・情報処理]
matrix transfer function マトリクス伝達関数(まとりくくすでんたつかんすう) [IP・情報処理]
matrix unit マトリックス系(テレビジョン)(まとりくくすけい) [学術・電気]
matroclinal inheritance 傾母遺伝(けいはいでん) [学術・遺伝] / 母傾遺伝(ぼけいいでん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
matt ・ ・ ・ つや消し — (つやけし) [学術・化学] / 無光沢 — 形(むこうたく) [学術・化学]
matte かわ(かわ) [IP・サイエンス] / カワ(かわ) [学術・探鉱冶金] / 金属膜(きんぞくめい) [学術・探鉱冶金] / マット(まっと) [IP・サイエンス] / 無光沢(写真)(むこうたく) [学術・図書館]
matted material 目ツブシ材(めつぶしざい) [学術・七木]
matte finish なし地仕上げ(なしじしあげ) [H0201・アルミ]
matter 粗版(くみばん) [学術・図書館] / 事務(ことごと) [IP・プラント] / 物質(ぶつしつ) [IP・プラント] [学術・物理] / 物(もの) [IP・プラント]
matter-energy processing system 物質-エネルギー処理システム(ぶつしつえねるぎーしりしすてむ) [IP・情報処理]
matter quality management system 物質管理システム(ぶつしつかんりしすてむ) [IP・情報処理]
matte smelting カワ吹き(かわふき) [学術・探鉱冶金]
matt finish マット仕上げ法(まっとしあげほう) [H0400・電気めっき]
Matthiessen's rule マティエーセンの規則(まてーせんのきそく) [IP・サイエンス]
matting ござ(ござ) [学術・建築] / つや消し(つやけし) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
matting runner 通路用マット(つ

M

うろうまっと) [学術・船舶]
mattress 沈床(ちんしょう) [学術・土木]/マットレス(まっとれす) [L0212・繊維二次製] [学術・建築]
mattress tape マットレステープ(まっとれすてーぷ) [L0213・繊維製品]
mattress tick マットレス表がわ(まっとれすおもてがわ) [L0212・繊維二次製]
maturation 熟成(じゅくせい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [Z0109・粘着テープ] [学術・化学]/成熟(せいじゅく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
maturation division 成熟分裂(せいじゅくぶんれつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
matured cotton 成熟綿(せいじゅくめん) [L0204・繊維原料]
mature stage 最盛期(さいせいき) [学術・気象]
maturing 枯らし(からし) [学術・電気]/熟成(じゅくせい) [学術・化学]
maturing temperature 熟成温度(じゅくせいおんど) [IP・プラント] [学術・化学]
maturity 成熟度(せいじゅくど) [L0208・繊維試験]
mat weave ななこ織(ななこおり) [L0206・繊維織物]
MAUA (multiattribute utility analysis) 多属性効用解析(たぞくせいこうようかいせき) [IP・情報処理]
maul hammer 大ハンマ(おおはんま) [学術・船舶]
MaumeneI test モームネ試験(もーむねしけん) [IP・サイエンス]
maunal adding machine 手動加算機(しゅどうかさんき) [B0117・事務機]
Mauerpertuis's principle モーペルテュイの原理(もーべるてゆいのげんり) [IP・サイエンス]
mausoleum びょう(廟)(びょう) [学術・建築]
MAU theory (multiattribute utility theory) 多属性効用理論(たぞくせいこうようりろん) [IP・情報処理]
maxiflow safety valve 全量安全弁(ぜんりょうあんぜんべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]
maxilla 小あご(こあご) [IP・サイエンス] [学術・動物]
maxillary gland 小あご腺(こあごせん) [学術・動物]
maxillipalp 小あごひげ(こあごひげ) [学術・動物]
maxillipede あご脚(あごあし) [IP・サイエンス] [学術・動物]
maximal flow-minimal cut theorem 最大流-最小切断定理(さいだいりゅうさいしょうせつだんていり) [IP・情報処理]
maximal value 極大値(きょくたいち) [IP・サイエンス]
maxi-max decision procedure マキシマックス決定手順(まきしまくくすけいていじゅん) [IP・情報処理]
maxi-max strategy マキシマックス戦略(まきしまくくすせんりやく) [IP・情報処理]

maximile speed 最大限の速度(さいだいげんのそくど) [IP・自動車]
maximin machine マキシミン機械(まきしみるきかい) [IP・情報処理]
maximin principle マキシミン原理(まきしみるげんり) [Z8121・オペ]
maximin strategy マキシミン戦略(まきしみるせんりやく) [IP・情報処理]
maximizing decision 最大化決定(さいだいかけつてい) [IP・情報処理]
maximizing strategy 最大化戦略(さいだいかせんりやく) [IP・情報処理]
maximum 極大(きょくたい) [学術・数学] [学術・天文]/最高(さいこう) [学術・植物]/最大(さいだい) [学術・植物] [学術・数学] [学術・天文]
maximum (engine) speed 最高回転数(さいこうかいてんすう) [B0108・内燃]
maximum (slewing) radius 最大(旋回)半径(さいだいはんけい) [B0136・クレン]
maximum adduction angle 初期内転角(しよきないてんかく) [T0101・福祉関連機器]
maximum allowable concentration for workers 労働衛生許容濃度(ろうどうえいせいきょくのうど) [IP・公害]
maximum allowable current density 最大許容電流密度(さいだいきょくどうでんりゅうみつど) [IP・マイクロエ]
maximum allowable stress 最高許容応力(さいこうきょうおうりょく) [IP・プラント]
maximum allowable weight capacity 最大許容可搬重量(さいだいきょくようかはんじゅうりょう) [B0134・産業用ロボ]
maximum allowable working pressure 最高使用圧力(さいこうしゅうあつりょく) [B0126・火発] [IP・プラント]
maximum allowable working temperature 最高使用温度(さいこうしゅうおんど) [B0126・火発] [IP・プラント]
maximum allowed current 最大許容電流(さいだいきょくどうでんりゅう) [IP・マイクロエ]
maximum amount of sanitary sewage per head per day 一人一日最大汚水量(いちににんいちにちさいだいきょうすいりょう) [学術・土木]
maximum amplitude 最大振幅(さいだいしんぷく) [学術・地震]
maximum-and-minimum-speed governor 最高最低調速機(さいこうさいていしゅうそくき) [B0110・内燃]
maximum and minimum thermometer 最高最低温度計(さいこうさいていおんどけい) [学術・気象] [学術・計測]
maximum available power gain 最大有能電力利得(さいだいきょくどうでんりょくりとく) [IP・マイクロエ]
maximum blade thickness 最大翼厚(さいだいきょくあつ) [B0132・送圧]

maximum blade width ratio 最大翼幅比(さいだいきょくはばひ) [学術・船舶]
maximum breadth 最大幅(さいだいはば) [F0011・造船基本]
maximum bucket clearance at arm vertically position アーム垂直時バケット下端最大高さ(あーむすいちよくじばけつとかたんさいだいたかさ) [A8403・ショベル系掘] [W0106・航空]
maximum clearance height of front attachment フロントアタッチメント最高高さ(ふろんとあたちめんとさいこうたかさ) [D6304・クレーン]
maximum climb rating 最大上昇定格(さいだいきょくしゅうじょうていかく) [W0109・航空]
maximum combustion pressure 爆発圧力(ばくはつあつ) [B0108・内燃]
maximum concentration on ground 地上最大濃度(ちじょうさいだいのうど) [IP・エネルギー]
maximum conduction current 最大誘導電流(さいだいきょくどうでんりゅう) [IP・自動車]
maximum continuous current 最大定常電流(さいだいきょくじょうでんりゅう) [IP・マイクロエ]
maximum continuous output 連続最大出力(れんぞくさいだいきょくしゅつりょく) [B0128・火発] [F0021・造船]
maximum continuous rating 最大連続蒸気量(さいだいきょくじょうきりょう) [B0126・火発]/最大連続定格(さいだいきょくじょうていかく) [W0109・航空]/最大連続負荷(さいだいきょくじょうふか) [IP・プラント]/連続最大出力(れんぞくさいだいきょくしゅつりょく) [IP・プラント]/連続最大定格(れんぞくさいだいきょくじょうていかく) [学術・航空]
maximum continuous speed 連続最大速度(れんぞくさいだいきょくそくど) [B0128・火発]
maximum continuous thrust 連続最大スラスト(れんぞくさいだいきょくすらすと) [学術・航空]
maximum credible accident 最大仮想事故(さいだいかそうじこ) [IP・エネルギー]/最大想定事故(さいだいきょくそうていじこ) [IP・サイエンス]
maximum credible accident (MCA) 最大想定事故(さいだいきょくそうていじこ) [学術・原子力]
maximum cruising power 連続最大出力(れんぞくさいだいきょくしゅつりょく) [B0108・内燃]
maximum cruising rating 最大巡航定格(さいだいきょくじゅうこうていかく) [W0109・航空]
maximum current 極大電流(電気分析の)(きょくたいでんりゅう) [K0213・分析]
maximum cutting depth 最大掘削深度(さいだいきょくさくしんんど) [A8403・ショベル系掘]
maximum cutting diameter 最大掘削口径(さいだいきょくさくこうけい) [A8403・ショベル系掘]
maximum cutting height 最大掘

削高さ(さいだいくっさくたかさ)
[A8403・ショベル系掘]

maximum cutting radius 最大掘
削半径(さいだいくっさくはんけい)
[A8403・ショベル系掘]

**maximum cutting radius at floor
level** 床面最大掘削半径(とこめん
さいだいくっさくはんけい) [A8403・
ショベル系掘]

maximum deflection 最大偏位(さい
だいいへんい) [IP・機械設計]

maximum demand 最大需要電力
(さいだいいじゅようでんりょく) [学
術・電気]

maximum demand ammeter 最大
需要電流計(さいだいいじゅようでん
りょくけい) [C0401・シー・記]

maximum demand control 最大
需要制御(さいだいいじゅようせいぎょ)
[IP・情報処理]

maximum demand indicator 最大
需要電力表示装置(さいだいいじゅよう
でんりょくひょうじそうち) [学術・計
測]

maximum demand method 最大
電力需要法(さいだいでんりょくじゅ
ようほう) [IP・エネルギー]

maximum demand wattmeter 最
大需要電力計(さいだいいじゅようでん
りょくけい) [C0401・シー・記]

**maximum depth of hook below
ground level** 最大フック深さ(さい
だいいふくふかさ) [A8403・ショベル
系掘]

**maximum depth of trapezoidal
trench cutting** 底面水平掘削最
大深さ(ていめんすいへいくっさくさ
いだいいふかさ) [A8403・ショベル系
掘]

maximum design pressure 最高設
計圧力(さいこうせつけいあつりょく)
[IP・プラント]

maximum deviation 織度最大偏差
(せんどさいだいいへんさ) [L0208・織
維試験]

maximum diameter 最大部直径(さい
だいいぶちようけい) [C7102・電子
管]

maximum digging depth 最大掘
削深さ(さいだいくっさくふかさ)
[A8403・ショベル系掘]

maximum digging force 最大掘削
力(さいだいくっさくりょく)
[A8403・ショベル系掘]

maximum discharge 最大使用水量
(さいだいいしやうすいりやう) [IP・エ
ネルギー]

maximum discharge pressure 最
高吐出圧(さいこうしゅつあつ)
[IP・プラント]/最大吐出圧(さいだい
しゅつあつ) [IP・プラント]

**maximum distance of
perceptibility** 最大有感距離(さい
だいいゆかんきょり) [学術・地震]

maximum dumping height 最大
ダンプ高さ(さいだいだんぶたかさ)
[A8403・ショベル系掘]

**maximum dumping height at arm
vertically position** アーム垂直時
最大ダンプ高さ(あーむすいちよく
さいだいだんぶたかさ) [A8403・ショ
ベル系掘]

maximum dumping radius 最大ダ
ンプ半径(さいだいだんぶはんけい)

[A8403・ショベル系掘]

maximum effectiveness 最大有効
性(さいだいいゆうこうせい) [IP・情報
処理]

maximum efficiency 最高効率(さい
こうこうりつ) [B0119・水車]
[B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

maximum efficiency point 最高
効率点(さいこうこうりつてん)
[B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

maximum eigenvalue 最大固有値
(さいだいいこうちゆう) [IP・情報処理]

maximum engine speed 最大(エン
ジン)回転数(さいだいいかいてんすう)
[IP・自動車]

maximum entropy principle 最大
エントロピー原理(さいだいいえんとろ
ぴーげんり) [IP・情報処理]

**maximum except take-off
(METO)** 最大出力(さいだいいしゅ
つりょく) [学術・航空]

maximum expected utility 最大期
待效用(さいだいいきたいこうりょう)
[IP・情報処理]

maximum explosion pressure 最
高爆発圧力(さいこうばくはつあつりょ
く) [IP・エネルギー]

maximum fiber stress 最大繊維応
力(さいだいいせんいおうりょく) [学
術・化学]

maximum flexibility 最大自在性
(さいだいいじざいせい) [IP・情報処理]

maximum flexural strength 最大
曲げ強さ(さいだいまげつよさ) [IP・
サイエンス] [学術・化学]

maximum floor load 最大床面荷重
(さいだいいゆかめんかじゅう) [学術・
図書館]

maximum flow 最大流(さいだいい
りゅう) [IP・情報処理]

maximum flow network problems
最大流ネットワーク問題(さいだいい
りゅうネットわーくもんだい) [IP・情報
処理]

maximum flow problem 最大流問
題(さいだいいりゅうもんだい) [IP・情
報処理]/最大流量の問題(さいだいい
りゅうりやうのもんだい) [Z8121・オ
ペ]

**maximum frequency of the
transistor** トランジスタの周波数
上限(とらんじすたのしゅうはすうじ
ようげん) [IP・マイクロエレ]

maximum frictional force 最大摩
擦力(さいだいいまさつりょく) [学術・
物理]

maximum fuel stop フルロードス
トップ(ふるろーどすトップ)
[B0110・内燃]

maximum full flow pressure 全流
量最大圧力(ぜんりゅうりやうさいだ
いあつりょく) [W0105・航空]

maximum grade 最急コブ配(さい
きゅうこうばい) [学術・土木]

maximum gradient method 最大
傾斜法(さいだいいけいしゃほう) [IP・
情報処理]

maximum grain coarsening 最大
粗粒化(さいだいいそりゅうか) [IP・ブ
ラント]

maximum gross weight 最大総重
量(さいだいいそうじゅうりょう) [IP・
プラント]

maximum ground concentration

site 最大地表濃度地点(さいだいち
ひょうのうどてん) [IP・公害]

**maximum ground contact
pressure** 最大接地圧(さいだいい
せつちあつ) [D0102・自動車]

maximum height 最大高さ(表面の
あかさ) (さいだいいたかさ) [学術・
計測]

maximum height above rail level
最大高さ(さいだいいたかさ) [E4001・
鉄道]

**maximum height of hook above
ground level** 最大フック高さ(さい
だいいふくたかさ) [A8403・ショベル
系掘]

**maximum height of jib hook
above ground level** 最大ジブフ
ック高さ(さいだいいぶふくたかさ)
[A8403・ショベル系掘]

maximum height to head of boom
ブーム最大高さ(ぶーむさいだいいた
かさ) [A8403・ショベル系掘]

maximum horse-power マキシマ
ム・ホースパワー(最大馬力)(まきしま
むはーすばわ) [IP・自動車]

**maximum hourly rate of sanitary
sewage** 一時間最大汚水量(いちじ
かんさいだいいすいりやう) [学術・土
木]

maximum hysteresis 最大ヒステ
リシス(さいだいいひすてりし) [IP・
情報処理]

**maximum instantaneous wind
speed** 最大瞬間風速(さいだいいしゅ
んかんふうそく) [IP・プラント] [学
術・気象]

**maximum instantaneous wind
velocity** 瞬間最大風速(しゅんかん
さいだいいふうそく) [IP・プラント]
[学術・建築]

maximum interference 最大締め
しろ(さいだいいしめしろ) [学術・機械]

**maximum internal dimensions of
body(goods vehicles)** 荷物室の
最大寸法(にもつしつさいだいいすん
ぼう) [D0102・自動車]

**maximum internal dimensions of
rear body** 荷物の最大寸法(にの
さいだいいすんぼう) [D0102・自動
車]

maximum landing weight 最大着
陸重量(さいだいいちやくくりくじゅうり
やう) [学術・航空]

maximum length over couplers
最大長さ(さいだいながさ) [E4001・
鉄道]

maximum lift 総揚程(そうりやうて
い) [D6304・クレーン]

maximum lifting force 最大つり
上げ力(さいだいいつりあげりょく)
[A8403・ショベル系掘]

maximum lifting height 最大揚高
(さいだいいやうこう) [D6201・フォ
ーク]

maximum lifting load 最大つり上
げ荷重(さいだいいつりあげかじゅう)
[A8403・ショベル系掘]

maximum likelihood 確度(かくど)
[学術・統計数学]/最大公算(さいだ
いこうさん) [学術・統計数学]/優度(ゆ
うど) [学術・統計数学]

maximum likelihood criteria 最
尤基準(さいゆうきじゅん) [IP・情報
処理]

maximum likelihood decision principle 最尤決定原理(さいゆうけっていげんり) [IP・情報処理]

maximum likelihood estimation 最尤推定(さいゆうすいてい) [IP・情報処理]

maximum likelihood identification 最尤同定(さいゆうどうてい) [IP・情報処理]

maximum limit of size 最大許容寸法(さいだいききょうすんぽう) [B0101・ねじ]

maximum load 最大荷重(さいだいかじゅう) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/最大負荷(さいだいいか) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/マキシマム・ロード(最大荷重、負荷) [まきしまわーど] [IP・自動車]

maximum loading capacity 最大積載量(さいだいきさいりょう) [D0102・自動車]

maximum loading height 最大ダンプ高さ(さいだいだんぶたかさ) [A8403・ショベル系掘]

maximum loading mass 最大積載質量(さいだいきさいしりょう) [A8403・ショベル系掘]

maximum magnetic field strength 最大磁界の強さ(さいだいいじかいのつよさ) [C2560・フェ・通]

maximum magnetic flux density in a hysteresis loop 最大磁束密度(さいだいいじそくみつど) [C2560・フェ・通]

maximum mass of pile くい最大質量(きいさいだいきりょう) [A8403・ショベル系掘]

maximum matching problem 最大マッチング問題(さいだいいまっちんぐもんだい) [IP・情報処理]

maximum - minimum thermometer 最高最低温度計(さいこうさいていおんどけい) [学術・機械]

maximum mixing depth MMD(えむえむてい) [学術・気象]/最大混合層(さいだいいこんこうそう) [IP・公害]/最大混合層高度(さいだいいこんこうそうこうど) [学術・気象]

maximum momentary pressure 最大水圧値(さいだいいすいあつち) [B0119・水車]

maximum momentary speed 瞬時最大速度(しゅんじさいだいきそくど) [B0128・火発] [IP・プラント]

maximum momentary speed variation 瞬時速度変動率(しゅんじそくどへんどうりつ) [B0127・火発] [B0128・火発]/速度上昇率(そくどじょうしょうりつ) [B0127・火発]

maximum motion 最大動(さいだいでう) [学術・地震]

maximum non-fusing current 最大不熔断電流(さいだいいふようだんでんりゅう) [C0201・ヒューズ]

maximum obscuration 食甚(しょくじん) [IP・サイエンス]/食の最大(しょくのさいだい) [学術・天文]

maximum operating distance 最大作動距離(さいだいさどうきり) [IP・機械設計]

maximum operating radius 最大作業半径(さいだいさきょうはんけい) [A8403・ショベル系掘]

maximum out-put マキシマム・アウトプット(最大出力、最高馬力) [まきしまあうとぷと] [IP・自動車]

maximum output 最大出力(さいだいいしゅつりょく) [B0119・水車] [C6801・レーザ安全] [IP・プラント] [IP・自動車] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・電気]

maximum output speed r.p.m. 最大回転数(さいだいかいてんそく) [IP・自動車]

maximum overspeed 最大超過回転速度(さいだいちょうかかいてんそくど) [学術・航空]

maximum pay load 最大積載量(さいだいきさいりょう) [D0102・自動車]

maximum payload 最大積載量(さいだいきさいりょう) [IP・プラント]

maximum peak forward voltage 最大ピーク耐順電圧(さいだいいびーくたいいじゅんでんあつ) [IP・プラント] [学術・電気]

maximum peak inverse voltage 最大ピーク耐逆電圧(さいだいいびーくたいぎやんでんあつ) [学術・電気]

maximum peak reverse voltage 最大ピーク逆電圧(さいだいいびーくぎやんでんあつ) [学術・電気]

maximum performance level prediction equation 最大パフォーマンス・レベル予測方程式(さいだいはふあーまんすくればるよそくほうていしき) [IP・情報処理]

maximum permeability 最大透磁率(さいだいいちゅうりつ) [C2560・フェ・通]

maximum permissible amount 最大許容量(さいだいききょうりょう) [学術・地震]

maximum permissible body burden 最大許容身体負荷量(さいだいききょうしんたいふかりょう) [学術・原子力]

maximum permissible concentration (MPC) 最大許容濃度(さいだいききょうのうど) [学術・原子力]

maximum permissible dose 最大許容線量(放射線)(さいだいききょうせんりょう) [学術・遺伝]/最大許容量(さいだいききょうりょう) [学術・遺伝]

maximum permissible dose (MPD) 最大許容線量(さいだいききょうせんりょう) [学術・原子力]

maximum permissible dose equivalent (MPDE) 最大許容線量当量(さいだいききょうせんりょうとうりょう) [学術・原子力]

maximum permissible exposure (MPE) 最大許容露光量(さいだいききょうこうりょう) [C6801・レーザ安全]

maximum permissible leakage 許容最大リーク(きょうきょうさいだいいーく) [IP・プラント]

Maximum Permissible Level (MPL) 最大許容レベル(さいだいききょうレベル) [学術・原子力]

maximum permissible level 受認限度(じゅにんげんど) [IP・公害]

maximum permissible limit (level)

受認限度(じゅにんげんど) [IP・公害]

maximum permissible speed 許容最大速度(きょうきょうさいだいきそくど) [B0128・火発]

maximum phenomenon 極大現象(電気分析の)(ききょくだいいげんしょう) [K0213・分析]

maximum possible precipitation 最大可能降雨量(さいだいかのこうじゅうりょう) [IP・プラント]/最大可能降水量(さいだいかのこうすいりょう) [学術・気象]

maximum power 最大出力(さいだいいしゅつりょく) [B0108・内燃]/マキシマム・パワー(最大動力、最高出力) [まきしまわーど] [IP・自動車]

maximum power dissipation of the transistor トランジスタの最大電力損失(とらんじすたのさいだいでんりょくそんしつ) [IP・マイクロエ]

maximum power output 最大出力(さいだいいしゅつりょく) [IP・自動車]

maximum pressure マキシマム・プレッシャ(最高圧力) [まきしまわぶれっしゃ] [IP・自動車]

maximum principal strain 最大主ひずみ(さいだいいしゅひずみ) [学術・機械]

maximum principle 最大原理(さいだいいげんり) [Z8121・オペ]/最大原理(自動制御)(さいだいいげんり) [学術・電気]/最大値原理(さいだいいちげんり) [IP・情報処理]

maximum propeller overspeed プロペラ最大超過回転速度(ぷろぺらさいだいちょうかかいてんそくど) [学術・航空]

maximum pump input 最大ポンプ入力(さいだいいぽんぷいゅうりょく) [B0119・水車]

maximum radius at depth of trench cutting 底面最大掘削半径(ていめんさいだいくさくはんけい) [A8403・ショベル系掘]

maximum radius at maximum load 最大荷重最大半径(さいだいかじゅうさいだいはんけい) [A8403・ショベル系掘]

maximum radius of ground level 地面仕上げ最大半径(とこめんしあげさいだいはんけい) [A8403・ショベル系掘]

maximum range 最大航路距離(さいだいくさくきょり) [学術・航空]/最大通過範囲(さいだいつうたつはんけい) [学術・電気]

maximum rated conductor temperature 導体最高許容温度(どうたいさいこうききょうおんど) [F0031・造船]

maximum rated frequency 最大定格周波数(さいだいていかくしゅはすう) [IP・マイクロエ]

maximum rated load つり上げ荷重(つりあげかじゅう) [D6304・クレーン]

maximum reach 最大掘削半径(さいだいくさくはんけい) [A8403・ショベル系掘]

maximum reach at ground level 地面最大掘削半径(とこめんさいだいくさくはんけい) [A8403・ショベル系掘]

maximum-reading accelerometer 最大直読加速計(さいだいちよくどくさくどけい) [学術・航空]
maximum recommended supply voltage 最大推奨供給電圧(さいだいしゅうきょうきゅうでんあつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
maximum reference ambient temperature 基準周囲温度の限度(きしゅんしゅういおんどのげんど) [F0031・造船]
maximum reliability 最大信頼性(さいだいしんらいせい) [IP・情報処理]
maximum resistance grade 支配コウ配(鉄道)(しはいこうばい) [学術・土木]
maximum safe airspeed 最大安全速度(さいだいあんぜんそくど) [学術・航空]
maximum safe altitude 最大安全高度(さいだいあんぜんこうど) [学術・航空]
maximum safe flight altitude 最大安全高度(さいだいあんぜんこうど) [学術・航空]
maximum safe percentage of oxygen 限界酸素濃度(燃焼・爆発の)(げんかいさんそんのうど)(ねんしゅう・ばくはつのはつ) [IP・エネルギー]
maximum safety 最大安全(さいだいあんぜん) [IP・情報処理]
maximum scale 最大目盛(さいだいまもり) [学術・計測]/最大目盛値(さいだいまもりち) [学術・計測]
maximum scale value 最大目盛(さいだいまもり) [学術・計測]/最大目盛値(さいだいまもりち) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測]
maximum sealing pressure 最大シール圧(さいだいいしーるあつ) [IP・プラント]
maximum section coefficient 最大断面係数(さいだいうだんめんけいすう) [学術・船舶]
maximum shear stress 最大せん断応力(さいだいせんだんおうりょく) [学術・機械] [学術・地震]
maximum size (coarse aggregate) 最大寸法(粗骨材の)(さいだいすんぱう) [A2023・コンクリート]
maximum slope width 最大傾斜幅(さいだいいけいしゃはば) [学術・分光]
maximum snow accumulation 最大積雪量(さいだいいせきせつりょう) [IP・プラント]
maximum snow deposit 最大積雪量(さいだいいせきせつりょう) [IP・プラント]
maximum specified junction temperature 最高ジャンクション温度規格(さいこうじゅんくしょんおんどぎかく) [IP・マイクロエレクトロニクス]
maximum spectral luminous efficacy 最大視感度(さいだいいしかんど) [Z8113・照明] [Z8120・光学]
maximum speed 最高速度(さいこうそくど) [D0102・自動車] [IP・自動車]/最大速度(さいだいまそくど) [B0134・産業用ロボ] [学術・航空]/最大速力(さいだいまそくりく) [学術・船舶]/マキシム・スピード(最高速度)(まきしまむすぴーど) [IP・自動車]

maximum speed in gears 各変速歯車における最高速度(かくへんそくはぐるまにおけるさいこうそくど) [IP・自動車]
maximum speed stop screw マキシムスピードストップスクリュー(最高速度ストップねじ)(まきしまむすぴーど) [IP・自動車]
maximum steering angle 最大かし取り角度(さいだいかしとりかくど) [A8403・ショベル系掘削機]
maximum stream flow 最大流量(さいだいらゅうりゅう) [学術・電気]
maximum suppressor 極大抑割制(電気分析の)(きょくだいよくせいざい) [K0213・分析]
maximum system benefit 最大システム利便(さいだいいしすてむりべん) [IP・情報処理]
maximum system capability 最大システム・ケイパビリティ(さいだいいしすてむりべん) [IP・情報処理]
maximum system reliability 最大システム信頼度(さいだいいしすてむしんらいど) [IP・情報処理]
maximum system throughput 最大システム・スループット(さいだいいしすてむしゅーぷうど) [IP・情報処理]
maximum take-off rating 最大離陸出力(さいだいいりくりくしゅつりょく) [学術・航空]
maximum take-off weight 最大離陸重量(さいだいいりくりくしゅつりょく) [学術・航空]
maximum temperature 最高気温(さいこうきん) [学術・気象]
maximum tension マキシム・テンション(最大張力)(まきしまむてんしょん) [IP・自動車]
maximum term 最大項(さいだいこう) [IP・サイエンス]
maximum theoretical temperature of combustion 理論最高燃焼温度(りろんさいこうねんしゅおんど) [Z9211・エネルギー管理]
maximum thermometer 最高温度計(さいこうおんどけい) [学術・気象] [学術・計測]
maximum thickness line 最大翼厚線(さいだいいくあつせん) [学術・船舶]
maximum torque 最大トルク(さいだいてくるく) [IP・自動車] [学術・電気]/マキシム・トルク(最大回転力、ねじり力)(まきしまむとるく) [IP・自動車]
maximum torque speed 最大トルク時の回転数(さいだいてくるくのころのころ) [IP・自動車]
maximum tractive effort 最大けん引力(さいだいいけんりんりょく) [D6201・フォーク]
maximum tractive force 最大けん引力(さいだいいけんりんりょく) [A8403・ショベル系掘削機]
maximum transfer 巡回往(せんかいけい) [F0011・造船基本]
maximum trial speed 試運転最大速力(しうてんさいだいまそくりく) [F0011・造船基本]
maximum twist number 耐ネン数(たいねんすう) [L0208・繊維試験]
maximum type ball bearing マキ

シム形玉軸受(まきしまむがたたまじくけう) [B0104・軸受]
maximum undistorted power output 無ひずみ最大出力(むひずみさいだいいしゅつりょく) [学術・電気]
maximum usable frequency 最大使用周波数(無線)(さいだいいしゅうしゅうはすう) [学術・電気]
maximum usable frequency (MUF) 最高使用周波数(無線)(さいこうしゅうしゅうはすう) [学術・電気]
maximum utility 最大効用(さいだいいこうりょう) [IP・情報処理]
maximum utility solution 最大効用解(さいだいいこうりょうかい) [IP・情報処理]
maximum value 最大値(さいだいち) [IP・サイエンス]
maximum vapor pressure 最大蒸気圧(さいだいいじょうきあつ) [IP・サイエンス]
maximum vapour tension 飽和蒸気圧(はうわじょうきあつ) [学術・物理]
maximum voltage 最高電圧(さいこうでんあつ) [F0031・造船]
maximum warp width in reed 最大通し幅(さいだいいとおしはば) [L0210・繊維製織機]
maximum water consumption per head per day 一人一日最大給水量(いちににいちにちさいだいいきゅうすいりょう) [学術・土木]
maximum wave 極大波(電気分析の)(きょくだいは) [K0213・分析]
maximum width 最大幅(さいだいはば) [E4001・鉄道]
maximum wind speed 最大風速(さいだいふうそく) [学術・気象]
maximum wind velocity 最大風速(さいだいふうそく) [IP・プラント] [学術・建築]
maximum work 最大仕事(さいだいいしごと) [IP・サイエンス]
maximum working hours 最高就業時間(さいこうしゅぎょうじかん) [IP・プラント]
maximum working pressure 最大吸入圧(さいだいいきゅうにゅうあつ) [Z8127・真空ポンプ]/最大使用圧(さいだいいしゅうあつ) [学術・船舶]/最大使用圧力(さいだいいしゅうあつりょく) [学術・船舶]
maximum working tension 最大使用張力(さいだいいしゅうちゅうりょく) [学術・電気]
maximum zero fuel weight 最大無燃料重量(さいだいいむねんりょうじゅうりょう) [学術・航空]
maximum block length 最大ブロック長(さいだいいぷろくくちょう) [IP・情報処理]
maximum fuel adjusting screw マキシム・フエエル調整スクリュー(最高燃料調整ねじ又は行程調整ねじ)(まきしまむふええるちようせいすくりく) [IP・自動車]
maximum rating 最大定格(さいだいていかく) [C7102・電子管]
max-min control problem マックス・ミン制御問題(まっくすみんせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

M

max-min principle マックス-ミン原理 [まっくすみんげんり] [IP・情報処理]

Max.mo(u)ld height 最大金型厚さ [さいだいかながなたあつさ] [B8650・プラ加工機]

Max.mo(u)ld size 最大金型寸法 [さいだいかながなたあつさ] [B8650・プラ加工機]

maxwell マクスウェル [まっくすえ] [IP・サイエンス]/マクスウェル (記号: Mx) [まっくすえ] [IP・プラント]/マクスウェル (磁束の単位) [まっくすえ] [IP・計測]

Maxwell body マクスウェル物体 [まっくすえるぶつたい] [IP・サイエンス]

Maxwell - Boltzmann's distribution マクスウェル・ボルツマン分布 [まっくすえるばるとまんとふんぷ] [IP・サイエンス]

Maxwell - Boltzmann statistics マクスウェル・ボルツマン統計 [まっくすえるばるとまんとけい] [C5600・電子通]

Maxwell - Boltzmann velocity distribution law (MBLw) マクスウェル・ボルツマンの速度分布則 [まっくすえるばるとまんのそくとふんぷそく] [C5600・電子通]

Maxwell disc 混色円板 [こんしよくえんばん] [Z8105・色]

Maxwell effect マクスウェル効果 [まっくすえるこうか] [IP・サイエンス]

Maxwell - Hertz's electromagnetic equations マクスウェル・ヘルツの電磁方程式 [まっくすえるへるとのでんじほうていしき] [IP・サイエンス]

Maxwellian velocity distribution マクスウェルの速度分布 [まっくすえるのそくとふんぷ] [Z8126・真空基礎]

Maxwellian view マックスウェル視 [まっくすえるし] [Z8120・光学]

Maxwell model マックスウェル模・型 [まっくすえるもけい] [IP・地震]

Maxwell model of viscosity マックスウェル粘性模型 [まっくすえるねんせいもけい] [IP・地震]

Maxwell's demon マクスウェルの悪魔 [まっくすえるのあくま] [IP・サイエンス]

Maxwell's distribution マクスウェル分布 [まっくすえるふんぷ] [IP・サイエンス]

Maxwell's distribution law マクスウェル分布法則 [まっくすえるふんぷほうそく] [IP・化学]

Maxwell's electromagnetic theory マクスウェルの電磁理論 [まっくすえるのでんじりろん] [IP・サイエンス]

Maxwell's equation マクスウェル方程式 [まっくすえるはうていしき] [IP・サイエンス]

Maxwell's law of velocity distribution マクスウェルの速度分布則 [まっくすえるのそくとふんぷそく] [IP・サイエンス]

Maxwell's relations マクスウェル関係式 [まっくすえるかんけいしき]

[IP・サイエンス]

Maxwell stress マクスウェル応力 [まっくすえるおうりょく] [IP・サイエンス]

MAYDAY メーデー (電話による遭難符号) [めーでー] [IP・航空]

Mayday メーデー (無線電話による救難信号) [めーでー] [IP・船舶]

Mayer reagent マイヤー試薬 [まいやーしやく] [IP・サイエンス]

mayonnaise マヨネーズ [まよねーず] [IP・化学]

MB (megabyte) メガバイト [めがばいと] [IP・情報処理]

MBA (material balance area) 物質収支区域 [ぶつしつしゅうしき] [IP・原子力]

MBE (molecular beam epitaxy) 分子線エピタキシー [ぶんしせんえびたきし] [IP・情報処理]

MB law MB則 [えむびーそく] [C5600・電子通]

MBLw (Maxwell - Boltzmann velocity distribution law) マクスウェル・ボルツマンの速度分布則 [まっくすえるばるとまんのそくとふんぷそく] [C5600・電子通]

MBO (management by objectives) 目標管理 [もくひょうきり] [IP・情報処理]

M_B point M ↓ B 点 [えむびーてん] [IP・自動車]

MBR (material balance report) 物質収支報告 [ぶつしつしゅうしほうこく] [IP・原子力]

MBS (model-based system) モデルベース・システム [もでるべーすていむ] [IP・情報処理]

MBW (Modifizierte Bauer Vogel) process MBV法 [えむびーべいほう] [H0201・アルミ]

M bytes Mバイト [めがばいと] [IP・情報処理]

MC (monitor call) モニター呼出し [もにたーよびだし] [IP・情報処理]

MCA (Maximum Credible Accident) 最大想定事故 [さいだいそうていじこ] [IP・原子力]

MCA (maximum credible accident) 最大想定事故 [さいだいそうていじこ] [IP・原子力]

MCAR (machine check analysis and recording) 機械チェック分析・記録 [きかいちえっくふんせきさく] [IP・情報処理]

MCC (Microelectronics And Computer Technology Corporation) マイクロエレクトロニクス・コンピュータ・テクノロジー社 [まいくろえくとーにくとくしんぶーたーてくろじーしゃ] [IP・情報処理]

MCC (manifold catalytic converter) マニホールド・キャタリック・コンバータ (マニホールド内蔵型触媒コンバータ) [まにほるとさきやたりちくこんばーた] [IP・自動車]

MCDS (methodology for the conceptual design of system) システム概念設計方法論 [しすてむがいねんせつけいほうほうろん] [IP・情報処理]

MCEL (machine-check extended logout) 機械チェック拡張ログア

ウト [きかいちえっくかちようぐあうと] [IP・情報処理]

MCH (machine check handler) 機械チェック・ハンドラー [きかいちえっくはんどらー] [IP・情報処理]

MCIFR (minimum critical heat flux ratio) 最小限界熱流束比 [さいしょうげんかいいつりゅうそくひ] [IP・原子力]

M chromosome 微小染色体 [びしょうせんしよくたい] [IP・遺伝]

MCI (machine check interruption) 機械チェック割込み [きかいちえっくわりこみ] [IP・情報処理]

MCIC (machine check interrupt code) 機械チェック割込みコード [きかいちえっくわりこみコード] [IP・情報処理]

McIntire joint マッキンタイア接続 [まきんたいあせつぞく] [IP・電気]

McIntire sleeve マッキンタイアスリーブ [まきんたいあすりーふ] [IP・電気]

MCP (message control program) メッセージコントロールプログラム [めっせーじこんとろーるぷろぐらむ] [IP・情報処理]

MCP (message control program) メッセージ制御プログラム [めっせーじせいぎょぷろぐらむ] [IP・情報処理]

MCPL (multiple cue probability learning) 多重手がかり確率学習 [たじゅうてがかりかくりつがくしゅう] [IP・情報処理]

MCR (magnetic character recognition) 磁気文字認識 [じきもじにんしき] [IP・情報処理]

m-cresylic acid メタクレゾール酸 [めたくれぞーるさん] [K2410・芳香族]

MCCR (machine check recording and recovery) 機械チェック記録・回復 [きかいちえっくきろくかいふく] [IP・情報処理]

MCS (multiple console support) 複数コンソール機能 [ふくすうこんそーるきのう] [IP・情報処理]/複数操作卓サポート [ふくすうそうさたたくさぽーと] [IP・情報処理]

MCS (mission completion success probability model) 使命完成成功率モデル [しめいかんせいせいこうかくりつもでる] [IP・情報処理]

MCSS (Monte Carlo simulation and sensitivity analysis) モンテカルロ・シミュレーション・感度解析 [もんてかるろしみるいしよんかんだいせき] [IP・情報処理]

M curve M 曲線 [えむきょくせん] [IP・電気]

MCV (mixture control valve) ミキスチャー・コントロールバルブ [みきすちやうこんとろーるばるぶ] [IP・自動車]

MD 混層高度 [こんごうそうこうと] [IP・気象]

MD (magnetic disk (drum) memory) エムディー [えむでい] [IP・情報処理]

MD (man - day) 人日 [にんじつ]

[IP・情報処理]
MDCS (maintenance data collection system) 保全データ収集システム(はぜんでーたしゅうじゅうしすてむ) [IP・情報処理]/保全データ収集システム(はぜんでーたしゅうじゅうしすてむ) [IP・情報処理]
m-derived filter 誘導m形フィルタ(ゆうどうえむがたふいるた) [学術・電気]
MDF (main distributing frame) 主配線盤(しゅはいせんばん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
MDP (minimal design problem) 最小設計問題(せうししょうせつけいもんだいい) [学術・情報処理]
M_D point M-D点(えむでーてん) [IP・自動車]
MDS (management decision support system) 経営意志決定サポートシステム(けいぎえいししけつていぱーとしすてむ) [IP・情報処理]
MDS (multidimensional scaling) 多次元尺度構成法(たじげんてきしゃくどうこうせいほう) [IP・情報処理]
MDT (mean down time) 平均ダウンタイム(へいきんだうんたいむ) [IP・情報処理]/平均動作不可能時間(へいきんどうさふかのうじかん) [IP・情報処理]
ME (medical electronics) 医用電子工学(いようでんしこうがく) [IP・情報処理]
ME (microelectronics) マイクロエレクトロニクス(まいくろえれくとろにくす) [IP・情報処理]
meadow district 牧業地域(ぼくぎょうちいき) [学術・建築]
mealng ミーリング(みーりんぐ) [IP・プラント]
Mealy type sequential machine ミーリー形順序機械(みーりーけいじけんじょうき) [IP・情報処理]
mean <複>手段(しゅだん) [IP・プラント]/平均(へいきん) [IP・プラント] [Z8101・品質] [学術・遺伝] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・数学] [学術・統計数学]/平均値(へいきんち) [IP・プラント] [Z8101・品質] [学術・遺伝] [学術・気象] [学術・計測] [学術・数学] [学術・統計数学]/<複>方法(ほうほう) [IP・プラント]
mean... 平均——(形)(へいきん) [学術・天文]
mean (value) 平均(へいきん) [Z8103・計測]/平均値(へいきんち) [Z8103・計測]
mean activity 平均活量(へいきんかつりょう) [学術・化学]
mean aerodynamic 空力平均翼弦(MAC)(くうりきへいきんよくげん) [学術・航空]
Mean Aerodynamic Chord (MAC) 空力平均翼弦(くうりきへいきんよくげん) [学術・航空]
mean aerodynamic chord (MAC) 空力平均翼弦(くうりきへいきんよくげん) [W0106・航空]
mean anomaly 平均近点角(へいきんきんてんかく) [学術・天文]/平均近点離角(へいきんきんてんりかく) [IP・サイエンス]
mean availability 平均アベイラビ

リティ(へいきんあべいらびりてい) [IP・情報処理]
mean blade width ratio 平均翼幅比(へいきんよくはばひ) [学術・船舶]
mean calorie 平均カロリー(へいきんかりー) [学術・物理]
mean camber 平均キャンバ(へいきんきゃんば) [学術・航空]
mean carrying power of vehicle in operating conditions 実稼動時における平均積載荷重(じつかどうじにおけるへいきんせきさいかじゅう) [IP・自動車]
mean chord 平均翼弦(へいきんよくげん) [学術・航空]
mean circle 平均円(へいきんえん) [IP・機械設計]
mean collisional frequency 平均衝突回數(へいきんしゅうとつかいすう) [学術・電気]
mean cone distance 平均円すい距離(かきぬすの)(へいきんえんすいきょり) [B0102・歯車]
mean curvature 平均曲率(へいきんきょりつ) [学術・数学]
mean, daily loading laytime 1日当たりの平均積み込時間(いちにちあたりのへいきんつみこみじかん) [IP・自動車]
mean daily motion 平均日運動(へいきんひびうんどう) [IP・サイエンス]
mean, daily time of motion 1日当たりの平均運転時間(いちにちあたりのへいきんうんてんじかん) [IP・自動車]
mean, daily vehicle worktime 1日当たりの車両平均操業時間(いちにちあたりのしゃりょうへいきんそうぎょうじかん) [IP・自動車]
mean degree of polymerization 平均重合度(へいきんじゅうごうど) [学術・化学]
mean density 平均密度(へいきんみつど) [学術・地震]
meander 雷文(竜匠)(らいもん) [学術・建築]
meandering メアンダー(河川の)(めあんだー) [学術・土木]
mean deviation 平均偏差(へいきんへんさ) [IP・プラント] [Z8101・品質] [Z8103・計測] [学術・遺伝] [学術・計測] [学術・植物] [学術・統計数学] [学術・物理]
mean diameter 平均径(へいきんけい) [R6004・研摩]
mean diameter of coil コイル平均径(こいるへいきんけい) [B0103・ばね]
mean dispersion 平均分散(へいきんぶんさん) [学術・物理]
mean distance 平均距離(へいきんきょり) [学術・天文]
mean down time (MDT) MDT(えむでーてい) [Z8115・信頼性]/平均ダウンタイム(へいきんだうんたいむ) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]/平均動作不可能時間(へいきんどうさふかのうじかん) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]
mean draft 平均喫水(へいきんきつすい) [学術・船舶]
mean duration of storage 倉庫の平均耐用年数(そうこのへいきんたい

ようねんすう) [IP・自動車]
mean dynamic carrying capacity of employed vehicle 使用車両の平均動的輸送能力(しゅうしやりょうのへいきんきょうてきそうのうりょう) [IP・自動車]
mean effective load 平均荷重(へいきんかじゅう) [B0104・軸受]
mean effective pressure 平均有効圧(へいきんきゅうこうあつ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/平均有効圧力(へいきんきゅうこうあつりょく) [学術・船舶]
mean effective pressure ミーン・エフェクティブ・プレッシャ(平均有効圧力)(みーんえふえくていふおれつしや) [IP・自動車]
mean electrode voltage 平均電極電圧(へいきんでんきょくでんあつ) [C7102・電子管]
mean - ends analysis heuristics 手段・目標解析ヒューリスティクス(しゅだんもくひょうかいせきひゅーりすていっくす) [IP・情報処理]
mean equinox 平均分点(へいきんぶんてん) [学術・天文]
mean error 中等誤差(測量)(ちゅうとうごさ) [学術・地震]/平均誤差(へいきんごさ) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/平均二乗誤差(へいきんにじょうごさ) [学術・土木]
mean fibre length 平均纖維長(へいきんせんじょう) [L0208・纖維試験]
mean flow-time 平均滞留時間(へいきんたいりゅうじかん) [IP・情報処理]
mean free path 平均自由行程(へいきんじゆうこうてい) [Z8126・真空基礎] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・電気]/平均自由行程(へいきんじゆうこうろ) [IP・サイエンス]/平均自由路(へいきんじゆうろ) [学術・建築]
mean free path of a charged particle 平均自由行程(荷電粒子)(へいきんじゆうこうてい) [C5600・電子通]
mean free time 平均自由時間(へいきんじゅうじかん) [IP・サイエンス]
mean friction radius 平均摩擦半径(へいきんまざつはんけい) [B0152・クランチ]
mean function 平均関数(へいきんかんすう) [IP・情報処理]
mean gasket diameter (作用荷重の)ガスケット支点直径(がすけっとしでんちようけい) [IP・プラント]
mean generation time 平均世代時間(中性子の)(へいきんせだいじかん) [学術・原子力]
mean horizontal candle power 平均水平光度(へいきんすいへいこうど) [学術・物理]
mean information content 平均情報量(へいきんじょうほうりょう) [IP・情報処理]
meaning 意味(いみ) [学術・論理]
meaningful 意味(ゆういみ) [学術・論理]
meaningful graphic display 意味グラフィック表示装置(ゆういみぐらふいっくひょうじそうち) [IP・情報処理]

meaningless 無意味(むいみ) [学術・論理]
mean, inventory vehicle carrying power 平均積載荷重表(へいきんせきさいかじやうひょう) [IP・自動車]
mean life 平均寿命(へいきんじゆみょう) [C7102・電子管] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
mean line 翼形中心線(よくがたちゅうしんせん) [W0106・航空]
mean logistic delay time (MLDT) 平均補給遅延時間(へいきんほききゅうちえんじかん) [IP・情報処理]
mean molecular weight 平均分子量(へいきんぶんりやう) [IP・サイエンス]
mean molecular weight 平均分子量(へいきんぶんりやう) [IP・プラント] [学術・化学]
mean motion 平均運動(へいきんうんどう) [学術・天文]
mean noon 平均正午(へいきんしやうご) [学術・天文]
mean obliquity of ecliptic 平均黄道傾斜(へいきんこうどうけいしや) [学術・天文]
mean of means 平均の平均(へいきんのへいきん) [学術・船舶]
mean payoff game 平均利得ゲーム(へいきんりくとくげーむ) [IP・情報処理]
mean piston speed 平均ピストン速度(へいきんぴすとんそくど) [B0108・内燃] [B0132・送・圧] [IP・自動車]
mean place 平均位置(へいきんいち) [学術・天文]
mean pole 平均極(へいきんきょく) [学術・地震]
mean position 平均位置(へいきんいち) [IP・サイエンス]
mean power 平均電力(無線)(へいきんでんりょく) [学術・電気]
mean pressure 平均圧(へいきんあつりやう) [学術・船舶]/平均圧力(へいきんあつりょく) [学術・船舶]
mean proportional 比例中項(ひれいちゅうこう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/比例中率(ひれいちゅうりつ) [IP・サイエンス]/比例部分(数表の)(ひれいぶぶん) [学術・数学]
mean radiant temperature 平均放射温度(へいきんほうしやおんど) [学術・建築]
mean residual 平均残差(へいきんざんさ) [Z8103・計測] [学術・計測]
mean running speed 平均走行速度(へいきんそうこうそくど) [IP・自動車]
mean sea level 平均海面(へいきんかいすいめん) [IP・サイエンス]/平均海面(へいきんかいめん) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・天文]/平均潮位(へいきんしやうい) [学術・天文]
mean sea level (MSL) 平均潮位(へいきんしやうい) [学術・航空]
mean sea-level 平均海面(へいきんかいめん) [学術・土木]
mean sidereal time 平均恒星時(へいきんこっさいし) [学術・天文]
means of labour 労働の手段(ろうどうのしゅだん) [IP・自動車]

mean solar day 平均太陽日(へいきんたいようじつ) [学術・気象] [学術・天文] [学術・物理]/平均太陽日(へいきんたいようび) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
mean solar time 平均太陽時(へいきんたいようじ) [学術・気象] [学術・天文]
mean specific heat 平均比熱(へいきんひねつ) [Z9211・エネルギー管理]
mean speed 平均速度(へいきんそくりょく) [学術・船舶]
mean spherical candle power 平均光度(へいきんこうど) [学術・物理]
mean spiral angle 中央ねじれ角(曲がり歯傘歯車の)(ちゅうおうねじれかく) [B0102・歯車]
mean square 不偏分散(ふへんぶんさん) [IP・プラント] [Z8101・品質]/平均平方(へいきんへいほう) [IP・プラント] [Z8101・品質] [学術・遺伝]
mean square convergence 二乗平均収束(にじやうへいきんしゅうそく) [IP・サイエンス]
mean square error 平均二乗誤差(へいきんにじやうごさ) [学術・地震] [学術・土木] [学術・統計数学]
mean stress 平均応力(へいきんおうりょく) [学術・地震]
mean sun 平均太陽(へいきんたいよう) [学術・天文]
mean technical speed 平均技術スピード(へいきんぎじゅつスピード) [IP・自動車]
mean temperature difference MTD(えむていでい) [IP・プラント]/平均温度差(へいきんおんどさ) [IP・プラント]
mean thermal conductivity 平均熱伝導率(へいきんねつでんどうりつ) [学術・建築]
mean tide level 平均潮位(へいきんしやうい) [学術・天文]
mean time 平均時(へいきんじ) [学術・地震] [学術・天文]
mean time between failure (MTBF) 平均故障間隔(へいきんこしやうかんかく) [W0109・航空] [Z8115・信頼性]/平均故障時間間隔(へいきんこしやうじかんかんかく) [学術・原子力]
mean - time - between - failure (MTBF) 平均故障間隔(へいきんこしやうかんかく) [IBM・情報処理]
mean time between failures MTBF(えむていーびーえふ) [IP・プラント]/平均故障間隔(へいきんこしやうかんかく) [IP・プラント]/平均無故障間隔(へいきんむこしやうかんかく) [IP・プラント]
mean time between failures (MTBF) MTBF(えむていーびーえふ) [Z8115・信頼性]/平均故障間隔(へいきんこしやうかんかく) [IP・情報処理]
mean time between human errors (MTBHE) ヒューマンエラー間の平均時間(ひゅーまんえらーかんのへいきんじかん) [IP・情報処理]
mean time between maintenance (MTBM) 平均保全間隔(へいきんほぜんかんかく) [IP・情報処理]
mean time between maintenance action (MTBMA) 平均保全アク

ション間隔(へいきんはせんあくしよんかんかく) [IP・情報処理]
mean time between overhaul (MTBO) 平均オーバーホール間隔(へいきんおーばーほーるかんかく) [IP・情報処理]
mean time between removal (MTBR) 平均除去間隔(へいきんじょきかんかく) [IP・情報処理]
mean time between safety breach (MTBSB) 平均安全破壊間隔(へいきんあんぜんはかいかんかく) [IP・情報処理]
mean time between scheduled maintenance (MTBSM) 平均計画保全間隔(へいきんけいかくほぜんかんかく) [IP・情報処理]
mean time between stops (MTBS) 平均システム故障時間(へいきんしすてむこしやうじかん) [IP・情報処理]
mean time between system down (MTBSD) 平均システム停止間隔(へいきんしすてむていしかんかく) [IP・情報処理]
mean time between system failure 平均システム無事故間隔(へいきんしすてむじこかんかく) [IP・プラント]
mean time between system failure (MTBSF) 平均システム故障間隔(へいきんしすてむこしやうかんかく) [IP・情報処理]
mean time between unscheduled maintenance action (MTBUMA) 平均非計画保全アクション間隔(へいきんひけいかくほぜんあくしよんかんかく) [IP・情報処理]
mean time between unscheduled removal (MTBUR) 平均計画外除去間隔(へいきんけいかくがいじょきかんかく) [IP・情報処理]
mean time in system performance システム・パフォーマンス中の平均時間(しすてむぱうーまんすちゅうのへいきんじかん) [IP・情報処理]
mean time till to repair 平均修理間隔(へいきんしゅうりかんかく) [IP・プラント]
mean time to correct fault (MTTCF) 故障は正までの平均時間(こしやうぜいまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]
mean time to danger (MTTD) 危険までの平均時間(きけんまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]
mean time to diagnostic (MTTD) 診断までの平均時間(しんだんまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]
mean time to failure (MTTF) MTTF(えむていーていーえふ) [Z8115・信頼性]/故障までの平均時間(こしやうまでのへいきんじかん) [Z8115・信頼性]/平均故障間隔(へいきんこしやうかんかく) [IP・情報処理]/平均初期故障時間(へいきんしよこしやうじかん) [IP・情報処理]
mean time to first failure (MTTFF) MTTFF(えむていーていーえふ) [Z8115・信頼性]/最初の故障までの平均時間(さいしよのこしやうまでのへいきんじかん) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]

mean time to first human error (MTTFHE) 最初のヒューマン・エラーまでの平均時間〔さいしよのひゅーまんえらーまでのへいきんじかん〕[IP・情報処理]

mean time to human-initiated failure (MTTHIF) 人為故障までの平均時間〔じんいこししょうまでのへいきんじかん〕[IP・情報処理]

mean time to repair (MTTR) MTTR(えむてーいーあーる) [Z8115・信頼性]/平均修復時間〔へいきんしゅうふくじかん〕[IBM・情報処理][IP・情報処理][Z8115・信頼性]

mean time to restore 回復までの平均時間〔かいふくまでのへいきんじかん〕[IP・情報処理]

mean time to restore (MTR) 平均回復時間〔へいきんかいふくじかん〕[IP・情報処理]

mean time to return to safety (MTTRTS) 安全の復帰までの平均時間〔あんせんのふっきまでのへいきんじかん〕[IP・情報処理]

mean time to safety breach (MTTSB) 安全破壊までの平均時間〔あんせんはいかいまでのへいきんじかん〕[IP・情報処理]

mean time to switch over (MTSO) 平均切換え時間〔へいきんきりかえじかん〕[IP・情報処理]

mean time to system failure (MTSF) システム故障までの平均時間〔しすてむししょうまでのへいきんじかん〕[IP・情報処理]

mean time to system restoration (MTSR) 平均システム回復時間〔へいきんしすてむかいふくじかん〕[IP・情報処理]

mean transformation content 平均相互情報量〔へいきんそうごじょうほうりょう〕[IP・情報処理]

mean up time (MT) 平均動作可能時間〔へいきんどうさかのうしかん〕[IP・情報処理]

mean up time (MUT) MUT(えむゆーてーい) [Z8115・信頼性]/平均アップタイム〔へいきんあうぷたいむ〕[IP・情報処理][Z8115・信頼性]/平均動作可能時間〔へいきんどうさかのうしかん〕[Z8115・信頼性]

mean value 平均〔へいきん〕[Z8101・品質]/平均値〔へいきんち〕[IP・プラント][K0211・分析][Z8101・品質][学術・化学][学術・機械][学術・計測][学術・数学][学術・電気][学術・物理]

mean value theorem 平均値定理〔へいきんちていり〕[IP・サイエンス]

mean vector 平均値ベクトル〔へいきんちべくとる〕[IP・サイエンス]

mean velocity 平均流速〔へいきんりゅうそく〕[学術・土木]

mean velocity of agitation 平均じょう乱速度〔へいきんじょうらんそく〕[学術・電気]

mean water - consumption per head per day 一人一日平均給水量〔いちにいちにちへいきんきんきゅうすいりょう〕[学術・土木]

mean water level 平均水位〔へいきんすいい〕[IP・プラント]

mean water-level 平均水位〔へいきんすいい〕[学術・土木]

mean water plane 平均水線面〔へいきんせいせんめん〕[学術・船舶]

mean width of basin 平均流域幅〔へいきんりゅういきはば〕[学術・土木]

mean windspeed meter 平均風速計〔へいきんふうそくけい〕[B0129・火発]

measles はしか〔はしか〕[IP・サイエンス]

measling ミーズリング〔みーずりんぐ〕[IP・プリント]

measurability 可測性〔かそくせい〕[IP・情報処理]

measurable 可測〔かそく〕[学術・数学]/測定可能〔そくていかのうな〕[IP・機械設計]

measurable disturbance 可測定外乱〔かそくていがいらん〕[IP・情報処理]

measurable event 可測事象〔かそくじしょう〕[IP・情報処理]

measurable function 可測関数〔かそくかんすう〕[IP・サイエンス][IP・情報処理][学術・数学]/可測函数〔かそくかんすう〕[学術・数学]

measurable set 可測集合〔かそくしゅうごう〕[IP・サイエンス]

measurable variable 計量〔けいりょう〕[学術・統計数学]

measurand 測定量〔そくていりょう〕[Z8103・計測][学術・計測]

measure 計量〔けいりょう〕[学術・建築/尺度(しゃくど)][IP・プラント]/手段(しゅだん)][IP・プラント]/処置(しよちい)][IP・プラント]/寸法(すんぽう)][IP・プラント]/測定(そくど)][IP・サイエンス][IP・プラント][Z8103・計測][学術・計測][学術・数学/度器(どき)][IP・サイエンス]/ます〔ます〕[学術・計測]/メジャ(めじや)][IP・自動車/物差(ものさし)][学術・計測]/物差し(ものさし)][IP・プラント]/約数(やくすう)][学術・数学]/容積(ようせき)][IP・プラント]

measured drawing 実測図〔じそくず〕[IP・プラント][Z8114・製図][学術・建築]

measured internal clearance 測定すきま〔そくていすきま〕[B0104・旋変]

measured mile 標記間距離〔ひょうちゅうかんきょり〕[学術・船舶]

measured mile course 標記間コース〔ひょうちゅうかんこーす〕[学術・船舶]

measured mile trial 標記間試運転〔ひょうちゅうかんしうてん〕[学術・船舶]

measured quantity 測られた量〔はかられたりょう〕[Z8103・計測]

measured rate 度数料金〔どすうりょうきん〕[学術・電気]

measured service 度数制〔どすうせい〕[学術・電気]

measured shock pulse 実測衝撃パルス〔じそくしょうげきばるす〕[B0153・振動]

measured thrust 指示スラスト〔しじらすと〕[学術・船舶]

measured value 測定値〔そくていち〕[C1002・電子測][IP・プラント][K0211・分析][Z8103・計測][学術・計測]

measure frame 幅出しワク〔はばだしわく〕[L0211・繊維メリヤス]

measurement 計測〔けいそく〕[IP・プラント]/機尺〔けんじゃく〕[IP・プラント][学術・建築/尺(れき)オ(さい)][IP・プラント]/採寸〔さいすん〕[T0101・福祉関連機器]/仕上り寸法〔しあがりすんぽう〕[IP・プラント][Z0102・紙発]/寸法(すんぽう)][IP・プラント]/測定(そくてい)][IP・プラント][K0211・分析][Z8103・計測][学術・化学][学術・計測][学術・電気][学術・物理]/測定(測定値)〔そくてい〕[IP・自動車]

measuremental method of environmental pollution 環境汚染測定法〔かんきんきょうおせんそくていほう〕[IP・公害]

measurement base freight 容積建て運賃〔ようせきだてうんちん〕[IP・プラント]

measurement by external strapping ひもやテープを巻付けて測る/外周測定〔がいしゅうそくてい〕[IP・プラント]

measurement capacity 載貨容積〔さいかようせき〕[学術・船舶]

measurement cargo 才取り貨物〔さいとりかもつ〕[IP・プラント]/容積貨物〔ようせきかもつ〕[IP・プラント][学術・船舶]

measurement device of spray distribution 噴霧分散度測定装置〔ふんむぶんさんどそくていそうち〕[B0113・燃焼]

measurement diameter 機尺径〔けんじゃくけい〕[学術・建築]

measurement equipment (Amer.) 測定器〔そくていき〕[学術・計測]

measurement goods 容積貨物〔ようせきかもつ〕[IP・自動車]

measurement of angle 測角〔そっかく〕[学術・土木]

measurement of dust concentration 粉じん濃度測定〔ふんじんのうどそくてい〕[IP・公害]

measurement of extremely low temperatures 極低温度測定〔きょくていおんおんどそくてい〕[IP・サイエンス]

measurement of Moorson's system ムアソン式測定法〔むあそんしきどくほう〕[学術・船舶]

measurement of soot and dust concentration ばいじん濃度測定〔ばいじんのうどそくてい〕[IP・公害]

measurement of specific gravity 比重測定〔ひじゅうそくてい〕[IP・サイエンス]

measurement of surface tension 表面張力測定法〔ひょうめんちようりょくそくていほう〕[IP・サイエンス]

measurements of length 長さ測定〔ながさそくてい〕[IP・機械設計]

measurement station 測定点〔そくていてん〕[IP・公害]

measurement terminology 測定用語〔そくていようご〕[IP・機械設計]

measurement ton メジャートン(= 40 cu ft)〔めじやーとん〕[IP・プラント]/容積トン〔ようせきとん〕[IP・プラント][IP・自動車]

measurement tonnage 載貨容積トン数〔さいかようせきとんすう〕[学

術・船舶)/容横トン数(ようせきとんすう) [IP・プラント]

measurement unit of plan 平面の基準計法(へいめんのきじゅんすんぽう) [学術・建築]

measure of effectiveness (MOV) 有効性測度(ゆうこうせいそくど) [IP・情報処理]

measure vector 尺度ベクトル(しゃくどくべくとる) [学術・数学]

measure zero 測度零(そくどれい) [学術・数学]

measuring 検才(けんさい) [IP・プラント]/検量(けんりょう) [IP・プラント]

measuring apparatus 測定器(そくていき) [Z8103・計測]

measuring apparatus (Eng.) 測定器(そくていき) [学術・計測]

measuring apparatus for construction gauge 建築限界測定器(けんかちげんかいそくていき) [学術・土木]

measuring area 有効面(ゆうこうめん) [C1002・電子測]

measuring beam 測定光(そくていこう) [IP・機械設計]

measuring chain チェーン(ちえーん) [学術・土木]

measuring channel 測水路(そくすいろう) [学術・機械]

measuring cylinder 計量用円筒容器(けいりょうようえんとうようき) [IP・自動車]/メス・シリンダ(めすしりんだ) [IP・自動車]/メスシリンダ(めすしりんだ) [学術・計測]/メスシリンダ(めすしりんだ) [IP・プラント] [学術・土木]/メートルグラス(めーとるぐらす) [IP・サイエンス]

measuring device 測定器(そくていき) [Z8103・計測]

measuring earth terminal 測定用接地端子(そくていようせっちたんし) [C1002・電子測]

measuring electrode 測定電極(そくていでんきょく) [学術・計測]

measuring element 測定要素(そくていようそ) [IP・機械設計]

measuring flask 定容瓶(ていようびん) [IP・プラント]/メスフラスコ(めすふらすこ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測]

measuring float 計量用浮子(けいりょうよううし) [IP・自動車]

measuring force 測定力(そくていりょく) [学術・計測]

measuring gauge 計器(けいき) [Z8103・計測]

measuring instrument 計器(けいき) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気]/計測器(けいそくき) [IP・プラント] [学術・化学]/測定器(そくていき) [IP・プラント] [学術・機械]/測定器具(そくていきぐ) [IP・プラント]

measuring instruments and apparatus 計測器(けいそくき) [学術・計測]

measuring jet 計量ジェット(けいりょうじえっと) [IP・自動車]

measuring junction 測温接点(そくおんせつてん) [学術・計測]

measuring load 測定荷重(そくてい

かじゅう) [B0104・軸受]

measuring machine 測長機(そくちようき) [学術・機械] [学術・物理]

measuring meter 計器(けいき) [Z8103・計測]

measuring method 測定法(そくていほう) [IP・プラント] [K0211・分析]/測定方法(そくていほうほう) [IP・プラント] [K0211・分析]

measuring microscope 測定顕微鏡(そくていけんびきょう) [Z8120・光学]

measuring object 測定対象(そくていたいしょう) [Z8103・計測]

measuring pin メータリング・ロッド(気化器の) (めーたりんぐろっど) [IP・自動車]

measuring pipet メスピベット(めすびべっと) [IP・プラント] [学術・化学]/目盛ビベット(めもりびべっと) [IP・プラント]

measuring pipette メス・ビベット(めすびべっと) [IP・サイエンス]

measuring plane 測定面(そくていめん) [B0153・振動]

measuring point 測定点(そくていてん) [IP・プラント]

measuring pressure 測定圧(そくていあつ) [学術・計測] [学術・物理]

measuring projector 投影検査器(とうえいけんさき) [Z8120・光学]

measuring range 測定範囲(そくていはんい) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/有効測定範囲(ゆうこうそくていはんい) [IP・プラント]

measuring rod 測深ロッド(そくしんろっど) [学術・土木]/物差し(ものさし) [IP・自動車]/ロッド(ろっど) [学術・土木]

measuring roller メジャリングローラ(めじやりんぐろーら) [L0209・紡績] [L0306・製織機]/メジャリングローラ(めじやりんぐろーら) [L0305・紡績]

measuring rope 測量ナワ(そくりょうなわ) [学術・土木]

measuring roundness 真円度測定(しんえんどそくてい) [IP・機械設計]

measuring rule 物差し(スケール) (ものさし) [IP・自動車]

measuring run 測定運転(そくていうんてん) [B0153・振動]

measuring tank 計量タンク(けいりょうたんく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/計量用タンク(けいりょうようたんく) [IP・自動車]

measuring tape 巻尺(まきじゃく) [IP・プラント] [学術・土木]/巻尺テープ(まきじゃくテープ) [IP・プラント] [L0213・纖維雑品]

measuring terminal 測定端子(そくていたんし) [IP・プラント]

measuring time 測定時間(そくていじかん) [C1002・電子測]

measuring weir 量水せき(りょうすいせき) [学術・機械]/量水せき(りょうすいせき) [学術・土木]

meat 原料(積層状燃料) (みーと) [学術・原子力]

meat butcher 肉仕込場(にくしこみば) [学術・建築]

meat carrier 食肉運搬船(しよくにくうばんせん) [学術・船舶]

meat chopper 肉きざみ機(にくきざみき) [学術・建築]/ミートチョッパー(みーとちよっぱー) [学術・化学]

meat color fixer 肉発色剤(にくはつしきざい) [学術・化学]

meat extract 肉エキス(にくえきす) [学術・化学]

meat griddle 肉あぶり器(にくあぶりき) [学術・建築]

meat grinder 肉つぶし器(にくつぶしき) [学術・建築]/ミートグラインダ(みーとぐらいんだ) [F0015・造船内き]

meat plasma 肉しょう(にくしょう) [学術・化学]

meat saw 肉切器(にくきりき) [学術・建築]

meat serum 肉清(にくせい) [学術・化学]

meat slicer ミートスライサ(みーとすらいさ) [F0015・造船内き]

meat stroma 肉基質(にくきしつ) [学術・化学]

meclia 菌糸体(きんしたい) [学術・遺伝]

mechcal classifier 機械分級機(きかいぶんきゅうき) [M0102・鉱山]

mechanic 機械工(きかいこう) [IP・プラント]/修理工(しゅうりこう) [IP・プラント]/職工(しよくこう) [IP・プラント]/整備員(せいびいん) [学術・航空]/整備工(せいびこう) [IP・機械設計]/メカニク(めかにく) [IP・プラント]/メカニク(自動車整備修理工) (めかにく) [IP・自動車]

mechanical adjustment 機械的調整(きかいてきちようせい) [学術・計測]

mechanical advantage 機械的利益(きかいてきりえき) [学術・計測]

mechanical aeration 機械エアレーション(きかいえあれーしょん) [学術・土木]

mechanical analysis 粒度分析(りゅうどぶんせき) [IP・サイエンス]

mechanical analysis (of soil) 粒度試験(の) (りゅうどしけん) [学術・土木]

mechanical arm 機械腕(きかいうで) [IP・情報処理]/メカニカルアーム(めかにかるあーむ) [IP・情報処理]

mechanical atomizing oil burner 油圧(噴霧)式油バーナ(あつしきあぶらばーな) [B0113・燃焼]

mechanical automation メカニカルオートメーション(めかにかるおーとめーしょん) [IP・情報処理]

mechanical balance system 機械平衡式(きかいへいこうしき) [IP・プラント]

mechanical balance type 機械平衡形(きかいへいこうがた) [学術・電気]

mechanical binding らせんとはじ(製本) (らせんとはじ) [学術・図書館]

mechanical brake 機械式ブレーキ(きかいしきふれーき) [D0106・自動車]/機械式ブレーキ(メカニカルブレーキ) (きかいしきふれーき) [IP・自動車]/機械ブレーキ(きかいふれーき) [B0152・クラッチ] [IP・自動車] [学術・機械]

mechanical braking 機械制動(き

かいせいどう) [C0401・シー・記] [学術・電気]

mechanical cable type 機械式(きかいしき) [A8403・ショベル系語]

mechanical capacitance 機械キャパシタンス(きかいきゃぱしたんす) [学術・電気]

mechanical cell 機械細胞(きかいさいぼう) [学術・植物]

mechanical charging 貸出記録装置(かだしきろくそうち) [学術・図書館]

mechanical claw そうしこう(双嘴鉤)(そうしこう) [T0101・福祉関連機器]

mechanical cleaning 機械清掃(ボイラ)(きかいせいそう) [学術・船舶]/機械の清浄(きかいてきせいじょう) [Z0103・防せい]/機械的清浄化(きかいてきせいじょうか) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ]/(浴)機械の表面処理(きかいてきしょうめんしり) [IP・プラント]/メカニカルクリーニング(めかにかるくりーにんぐ) [IP・プラント]

mechanical clutch 機械クラッチ(きかいくらっち) [B0152・クラッチ]

mechanical completion 機械の完成(きかいてきかんせい) [IP・プラント]/施工工完了(せこうこうじかんりょう) [IP・プラント]/メカコン(めかこん) [IP・プラント]

mechanical damage 機械的損傷(きかいてきさんしょう) [IP・プラント]

mechanical deformation 機械的変形(きかいてきへんけい) [IP・機械設計]

mechanical design 機械的設計(きかいてきせっけい) [IP・プラント]/メカニカルデザイン(めかにかるでざいん) [IP・プラント]

mechanical dispersion 機械的分散法(きかいてきぶんさんほう) [IP・サイエンス]

mechanical displacement meter 機械的変位式計器(きかいてきへんいしけいき) [IP・プラント]

mechanical downtime 事故停止期間(じこていしきかん) [IP・プラント]

mechanical draft 人工通風(じんこうつうふう) [学術・化学]

mechanical draft cooling tower 機械通風式冷水塔(きかいつうふうしきれいすいとう) [IP・プラント]/強制通風式冷水塔(きょうせいつうふうしきれいすいとう) [IP・プラント]

mechanical drawing 機械製図(きかいせいず) [学術・機械]/用器画(ようきか) [学術・建築]

mechanical dust collector 機械式集じん装置(きかいしきしんじゅうじんそうち) [B0126・火災]

mechanical efficiency 機械効率(きかいこうりつ) [B0108・内燃] [B0127・火災] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・自動車] [IP・情報処理] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/機械効率(タービン,圧縮機)(きかいこうりつ) [B0128・火災]/機械効率(圧縮機)(きかいこうりつ) [B0128・火災]

mechanical efficiency of power transmission 伝動機械効率(でん

どうきかいこうりつ) [D0102・自動車]

mechanical energy 機械エネルギー(きかいえねるぎ) [IP・自動車] [学術・機械]/機械エネルギー(きかいえねるぎ) [IP・プラント] [学術・電気]/機械的エネルギー(きかいてきえねるぎ) [学術・物理]/力学のエネルギー(りきがくてきえねるぎ) [IP・エネルギー] [学術・機械] [学術・物理]

mechanical engineer 機械技術者(きかいぎじゅつしや) [IP・プラント]/メカニカルエンジニア(めかにかるえんじにあ) [IP・プラント]

mechanical engineering 機械工学(きかいこうがく) [IP・プラント] [IP・自動車] [IP・情報処理] [学術・機械]

mechanical equipment 動機器(どうきき) [IP・プラント]

mechanical equivalent 仕事当量(熱の)(しごととりょう) [学術・電気]

mechanical equivalent of heat 熱の仕事当量(ねつのしごととりょう) [IP・エネルギー] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・物理]/熱ノ仕事当量(ねつのしごととりょう) [学術・船舶]

mechanical equivalent of light 光の仕事当量(ひかりのしごととりょう) [学術・機械] [学術・物理]

mechanical error 機械的誤差(きかいてきごさ) [IP・プラント]

mechanical expander (cam) 機械式エクスパンダ(カム)(きかいしきえくすぱんだ) [IP・自動車]

mechanical expander slideable actuating lever 機械式エクスパンダ摺動型作動レバー(きかいしきえくすぱんだしりょうどうがたきどうればー) [IP・自動車]

mechanical expansion joint 機械伸縮継手(きかいしんしゅくつぎて) [IP・プラント]

mechanical factor of merit 機械的良度(きかいてきりょうど) [学術・計測] [学術・電気]

mechanical failing load 破壊荷重(はかいかじゅう) [C3803・がいし]

mechanical failure 機械故障(きかいししょう) [IP・プラント]/機械的故障(きかいてきししょう) [IP・プラント]

mechanical feeding threshor 自動脱穀機(じどうだつこくき) [学術・機械]

mechanical flare 機械的フレーア(きかいてきふれーあ) [学術・化学]

mechanical flow diagram エンジンアリングフローシート(えんじにありんぐふろーシート) [IP・プラント]

mechanical flow plan エンジンアリングフローシート(えんじにありんぐふろーシート) [IP・プラント]

mechanical frequency stabilization 機械的周波数安定(きかいてきしゅうはすうあんてい) [学術・電気]

mechanical friction 機械的摩擦(きかいてきまさつ) [IP・プラント]

mechanical governor 機械式调速機(きかいしきちようそくき) [B0110・内燃]

mechanical governor stop メカニカルガバナストップ(めかにかるがばなすとっふ) [IP・自動車]

mechanical guarantee 機械的性能保証(きかいてきせいのうほしりょう) [IP・プラント]/機械保証(きかいほしりょう) [IP・プラント]

mechanical hand メカニカルハンド(めかにかるはんど) [B0134・産業用ロボ]

mechanical hardening 機械的硬化(きかいてきこうか) [B0122・加工記号]

mechanical hysteresis 機械的ヒステリシス(きかいてきひすてりしす) [IP・情報処理]

mechanical imaging system 機械印写システム(きかいいんしゃしりてむ) [IP・サイエンス]

mechanical impedance 機械インピーダンス(きかいいんぴーだんす) [B0153・振動] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [Z8106・音響] [学術・計測] [学術・電気]

mechanical injection valve 機械噴射弁(きかいふんしゃべん) [B0110・内燃]

mechanical inspection 機械検査(きかいけんさ) [IP・マイクロエ]

mechanical interlocking machine 機械連動機(きかいれんどうき) [E3013・鉄道] [学術・機械] [学術・電気]

mechanical irritation 機械的刺激(きかいてきしき) [学術・植物]

mechanical lever 機械てこ(きかいてこ) [学術・電気]

mechanical linkage 機械的リンク機構(きかいてきりんくきこう) [IP・情報処理]

mechanical linkage system 機械的リンケージシステム(きかいてきりんけーじしりてむ) [IP・情報処理]

mechanical load 機械負荷(きかいふか) [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・電気]

mechanical load brake 機械ブレーキ(きかいふれーき) [B0136・クレン]

mechanical loss 機械損(きかいそん) [学術・電気]/機械損失(きかいそんしつ) [B0108・内燃] [B0128・火災] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・機械]/機械損失(動力)(きかいそんしつ) [B0132・送・圧]/機械的損失(きかいてきそんしつ) [IP・自動車]/機械負荷(きかいふか) [IP・プラント]

mechanical lubrication 機械注油法(きかいちゅうゆほう) [学術・機械]

mechanical lubricator 注油器(ちゅうゆき) [B0110・内燃]

mechanically operated valve 機械操作弁(きかいそうさべん) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

mechanically propelled lifeboat 機械推進装置付救命艇(きかいすいしんそうちつつききゅうめいてい) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]

mechanical manipulator メカニカル・マニピュレータ(めかにかるまにぷれーた) [IP・情報処理]

mechanical mercury meter 機械式流量計(きかいしきりゅうりょうけい) [IP・プラント]

M

mechanical mobile crane 機械式
自走クレーン(きかいしきじょうくれ
ーん) [B6304・クレーン]
mechanical molding 機械成形(き
かいせいけい) [学術・化学]
mechanical octane-value 機械的
オクタン価(きかいてきおくたんか)
[IP・自動車]
mechanical operate contact 機械
的接点(きかいてきせつてん)
[F8011・船電記]
Mechanical operating system
with separated auxiliary brake
独立型補助ブレーキの機械的作動装置
(どくりつがたはじょふれーきのきか
いてきさどうそうち) [IP・自動車]
mechanical origin 機械原点(きか
いげんてん) [B0134・産業用ロボ]
mechanical oscillating conveyor
機械振動コンベヤ(きかいしんどうこ
んべや) [B0140・コンベヤ]
mechanical pilot hoist パイロット
ホイスト(ばいりょうとほいすと)
[F0013・造船外き]
mechanical plasticization 機械可
塑化(きかいかさか) [K6200・ゴム]
mechanical power 機械動力(きか
いどうりく) [学術・機械]
mechanical press 機械プレス(きか
いプレス) [B0111・プレス] [B0112・
鍛造加工] [K6900・プラ]
mechanical problem solving 機械
問題解決(きかいもんだいかいけつ)
[IP・情報処理]
mechanical problem solving
system 機械問題解決システム(き
かいもんだいかいけつしすてむ) [IP・
情報処理]
mechanical processes 機械的処理
(整理作業の)(きかいてきしり) [学
術・図書館]
mechanical property 機械的性質
(きかいてきせいしつ) [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・採鉱冶金]
mechanical pulp 機械パルプ(きか
いばるぶ) [IP・プラント] [P0001・
紙・パ] [メカニカルパルプ(めかにかる
ばるぶ) [IP・プラント]
mechanical pump 機械式ポンプ(き
かいしきばんぶ) [IP・自動車]
mechanical punch 穿孔機(せんこ
うき) [IBM・情報処理]
mechanical reactance 機械リアク
タンス(きかいりあくたんす) [IP・サイ
エンス] [学術・電気]
mechanical recorder 機械式録音
機(きかいしきろくおんき) [B0117・
事務機]
mechanical recording 機械的記録
法(きかいてきさろくほう) [学術・地
震]
mechanical recording head カッ
タ(かった) [Z8108・音響]
mechanical rectifier 機械的整流器
(きかいてきせいりゅうき) [IP・サイ
エンス] [学術・電気]
mechanical reduction gear 歯車
減速装置(はぐるまげんそくそうち)
[学術・船舶]
mechanical redundant system
機械的冗長システム(きかいてきしじょ
うちょうしすてむ) [IP・情報処理]
mechanical refining 機械的調質
(きかいてきちやうしつ) [IP・自動車]

[学術・採鉱冶金]
mechanical refrigeration 機械冷
凍(きかいれいどう) [学術・機械]
mechanical register 録数器(ろく
すうき) [学術・原子力]
mechanical resistance 機械抵抗
(きかいていこう) [IP・サイエンス]
[学術・機械] [学術・電気]
Mechanical rotary expander 機
械式ロータリエクスパンダ(きかいし
きろーたりえくすぱんだ) [IP・自動
車]
Mechanical rotary slidable
expander(balanced) 平衡型摺動
機械式ロータリエクスパンダ(へいこ
うがたしりょうどきかいしきろーたり
えくすぱんだ) [IP・自動車]
mechanical running test 運転試
験(うんてんしけん) [B0132・送・圧]
[IP・プラント] [メカニカルランニン
グテスト(めかにかるらんにんぐテスト)
[IP・プラント]
mechanical sampling 機械試料採
取法(きかいしりょうさいしゅほう)
[学術・採鉱冶金]
mechanical scanning 機械走査(き
かいそうさ) [学術・電気]
mechanical scrubber 機械式スク
ラッパ(きかいしきすくらっぱー)
[学術・化学]
mechanical seal メカシ(めかし)
[IP・プラント] [メカニカルシール(め
かにかるしーる) [B0116・パッキン]
[B0127・火 発] [B0131・ポンプ]
[B0132・送・圧] [IP・プラント]
mechanical seal cover メカニカル
シールカバー(めかにかるしーるかば
ー) [B0131・ポンプ]
mechanical separation 機械的分
離方式(きかいてきぶんりほうしき)
[B0137・複写機]
mechanical servo brake メカニ
カルサーボブレーキ(めかにかるさーぼ
ふれーき) [D0106・自動車]
mechanical shaft seal メカシ(め
かし) [IP・プラント] [メカニカルシール
(めかにかるしーる) [IP・プラント]
mechanical shock 衝撃(しょうげ
き) [B0153・振動]
mechanical signal 機械信号機(き
かいしんごうき) [学術・電気]
Mechanical slidable expander 摺
動機械式エクスパンダ(しりょうどき
かいしきえくすぱんだ) [IP・自動車]
mechanical speed governor 機械
式调速機(きかいしきちようそくき)
[B0119・水車]
mechanical stability 機械的安定度
(きかいてきあんていど) [K6200・ゴ
ム]
mechanical stage 移動載物台(いど
うざいぶたい) [学術・動物]
mechanical starter 機械始動機(き
かいしどうき) [学術・機械]
mechanical stimulus 機械的刺激
(きかいてきしげき) [学術・植物]
mechanical stoker 給炭機(きゅう
たんき) [学術・採鉱冶金] [スローク
(すとーか) [学術・機械] [学術・船舶]
[学術・電気]
mechanical strength 機械的強度
(きかいてききょうど) [IP・プラント]
mechanical surface 機械的平面(き
かいてきへいめん) [IP・機械設計]

mechanical switching 自動交換
(じどうこうかん) [学術・電気]
mechanical system 機械系(きかい
けい) [B0153・振動] [機械システム
(きかいしすてむ) [IP・情報処理]
mechanical testing screen 動力
試験フルイ(どうりくしけんふるい)
[学術・土木]
mechanical theorem proving 機
械定理証明(きかいていりしりょうめい)
[IP・情報処理]
mechanical tissue 機械組織(きか
いそしき) [IP・サイエンス] [学術・植
物]
mechanical translation 機械翻訳
(きかいほんやく) [IBM・情報処理]
mechanical transmission gear
機械式伝動装置(きかいしきでんどう
そうち) [E4003・鉄道]
mechanical treatment 機械的処
理(きかいてきしり) [学術・採鉱冶
金]
mechanical trigger メカニカルト
リッガ(めかにかるとりが) [学術・
船舶]
mechanical tube cleaner 管掃除
機(くだそうじき) [学術・船舶]
mechanical tube length 機械筒長
(きかいとうちよう) [Z8120・光学]
[学術・機械]
mechanical tuning 機械的同調(き
かいてきどうちよう) [C7102・電子
管] [学術・電気]
mechanical twin 機械的双晶(きか
いてきそうしゅう) [IP・自動車]
mechanical twinning 機械的雙晶
(きかいてきそうしゅう) [IP・サイエ
ンス]
mechanical type carbon dioxide
analyzer 機械式炭酸ガス計(きか
いしたんさんがすけい) [Z9211・エ
ネ管理]
mechanical-type powersteering
機械式パワーステアリング(きかいし
きばあーすてありんぐ) [IP・自動車]
mechanical ventilation 機械換気
(きかいかんき) [IP・プラント] [学
術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶
金] [学術・船舶] [学術・土木] [機械通
気(きかいつうき) [M0102・鉱山] [学
術・採鉱冶金]
mechanical ventilation system
機械通風装置(きかいふうふうそうち)
[F0015・造船内き]
mechanical verifier 穿孔検査機
(せんこうけんさき) [IBM・情報処理]
mechanical vibrating conveyor
機械振動コンベヤ(きかいしんどうこ
んべや) [B0140・コンベヤ]
mechanical vibration 機械的振動
(きかいてきしんどう) [学術・地震]
mechanical volume control pump
機械式容量制御ポンプ(きかいしきよ
りょうせいぎよばんぶ) [W0105・航
空]
mechanical wear of parts 部品の
機械的摩耗(ぶひんのきかいてきまも
う) [IP・自動車]
mechanical wood-pulp 碎木パル
プ(さいぼくばるぶ) [学術・図書館]
mechanical work 機械仕事(きかい
しごと) [学術・機械]
mechanical zero 機械的零位(きか
いてきれい) [C1002・電子測]

mechanics カ学[りきがく] [学術・機械] [学術・物理]
mechanics' library 徒弟図書館(とていとしょかん) [学術・図書館]
mechanism 機構[きこう] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械/メカニズム(めかにすむ)] [IP・プラント] [IP・自動車]
mechanism element 機構部品(きこうぶひん) [IP・機械設計]
mechanization problem 機械化問題(きかい化問題) [IP・情報処理]
mechanochemical system メカノケミカルシステム(めかのけみかるしすてむ) [学術・化学]
mechatronics メカトロニクス(めかとろにくす) [IP・情報処理]
Mechnaical governor メカニカルガバナ(めかにかるがばな) [IP・自動車]
Meckelian cartilage メッケル軟骨(めっけるなんこつ) [学術・動物]
meconic acid メコン酸(めこんさん) [IP・サイエンス]
meconine メコニン(めこにん) [IP・サイエンス]
meconium さなぎ便(こん虫)[さなぎべん] [学術・動物]
Mecoptera 長し類(ちようしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
medallion 円形浮彫り(えんけいうきばり) [IP・自動車]
medallion lace モチーフレース(もちふーれす) [L0214・繊維レース]
media 中脈(こん虫)(ちゅうみゃく) [学術・動物]/媒体(ばいたい) [IP・情報処理]
media file 雑誌新聞広告欄案内(ざっしんぶんこうこうくわんない) [学術・図書館]
medial whip 内側ホイップ(ないそくほいっぷ) [T0101・福祉関連機器]
median 正中の(せいちゅうの) [学術・動物]/測定値の中央値(ちゅうおうち) [IP・プラント]/中央値(ちゅうおうち) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [Z8101・品管] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・植物]/メジアン(めじあん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8101・品管] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・植物]/メジアン(中央値)(めじあん) [学術・統計数学]
median attachment 中部付着(ちゅうぶふちゃく) [学術・遺伝]
median chart メジアン管理図(めじあんかんりず) [Z8101・品管]
median fin 正中びれ(せいちゅうびれ) [IP・サイエンス]
median lethal dose (LD₅₀) 50%致死線量(ごじゅうぱーせんとちしせんりょう) [学術・原子力]
median lethal time (MLT) 50%致死時間(ごじゅうぱーせんとちしじかん) [学術・原子力]
median life メジアン寿命(めじあんにゅみょう) [B0104・軸受]
median line 正中線(せいちゅうせん) [L0203・被服製図]/中線(ちゅうせん) [学術・数学]
median magnitude メジアン等級(めじあんとくきゅう) [学術・天文]
media plan 媒体計画(ばいたいけいかく) [Z8121・オペ]

medical allowance 医療手当(いりょうてあて) [IP・公普]
medical application 医療用(いりょうよう) [IP・機械設計]
medical care 医療(いりょう) [IP・プラント]/治療(ちりょう) [IP・プラント]
medical chemistry 医化学(いかがく) [IP・サイエンス]
medical communication system 医用通信システム(いようつうしんしすてむ) [IP・情報処理]
medical computer system 医用計算機システム(いようけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
medical cybernetics 医学サイバネティクス(いがかさいばねていっくす) [IP・情報処理]
medical decision making 医学的意思決定(いがかさいけいてい) [IP・情報処理]
medical decision making problem 医学的意思決定問題(いがかさいけいてい問題) [IP・情報処理]
medical decision process 医学的決定過程(いがかさいけいてい) [IP・情報処理]
medical diagnostic process 医学診断プロセス(いがかしんだんぷろせす) [IP・情報処理]
medical diagnostic system 医学的診断システム(いがかしんだんしすてむ) [IP・情報処理]
medical electronics (ME) 医用電子工学(いようでんしこうがく) [IP・情報処理]
medical examination 健康診断(けんこうしんだん) [IP・プラント]/診察(しんさつ) [IP・プラント]/身体検査(しんたいけんさ) [IP・プラント]
medical exanthem やく疹(やくしん) [IP・サイエンス]
medical expense insurance 医療費保険(いりょうひほけん) [IP・プラント]
medical expenses 治療費用(ちりょうひよう) [IP・プラント]
medical exposure 医療被ばく(いりょうひばく) [学術・原子力]
medical facility 医療設備(いりょうせつび) [IP・プラント]
medical genetics 遺伝医学(いでんい) [学術・遺伝]
medical image transmission system 医学用画像伝送システム(いがかようがざうでんしすてむ) [IP・情報処理]
medical industry 医療産業(いりょうさんぎょう) [IP・情報処理]
medical information system (MIS) 医用情報システム(いりょうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
medical information systems program (MISP) 医療情報システム(いりょうじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]
medical laser product 医用レーザー製品(いりょうれーざいひん) [C6801・レーザー安全]
medical library 医学図書館(いがかとしょかん) [学術・図書館]
medical literature analysis and retrieval system (MEDLARS) 医学情報提供システム(いがかじょう

ほうていきょうしすてむ) [IP・情報処理]
medical main system control 医療メインシステム制御(いりょうめいんしすてむせいぎよ) [学術・情報処理]
medical meteorology 医学気象学(いがかききょうがく) [学術・気象]
medical resource 医療資源(いりょうしげん) [IP・情報処理]
medical soap 薬用セッケン(やくようせっけん) [学術・化学]
medical supplies 医療用品(いりょうようひん) [IP・プラント]
medicated soap 薬用セッケン(やくようせっけん) [学術・化学]/薬用石けん(やくようせけん) [K3211・界面]
medicinal dermatitis 薬物性皮膚炎(やくぶつせいひふえん) [IP・プラント]
medicine 医薬品(いやくひん) [IP・プラント]/薬(くすり) [IP・プラント]
medicine cabinet 化粧品箱(けしょうひんばこ) [学術・機械]/薬品戸だな(やくひんとだな) [F0015・造箱内ぎ]
medicine case 薬入れ(くすりいれ) [IP・プラント]/薬箱(くすりばこ) [IP・プラント]
medicine chest 薬箱(くすりばこ) [学術・船舶]
medicine sink 医療用流し(いりょうようながし) [学術・建築]
medicolegal genetics 法医学遺伝学(ほういいでんがく) [学術・遺伝]
medio-lateral dimension of socket ソケット左右径(せきとさきうけい) [T0101・福祉関連機器]
mediterranean climate 地中海気候(ちちゅうかいきこう) [学術・気象]
medium 中間(ちゅうかん) [IP・プラント]/媒質(ばいしつ) [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地質] [学術・物理]/媒体(ばいたい) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/媒体(ばい) [学術・化学] [学術・地質] [学術・化学] [メジアン判紙(の大きさ)(めじあむばん)] [学術・図書館]
medium (pl. media) 媒質(ばいしつ) [学術・物理]
medium beta 中間ベータ(ちゅうかべータ) [学術・原子力]
medium Btu gas 中熱量ガス(ちゅうねつりょうがす) [IP・プラント]
medium capacity transit system 中量輸送システム(ちゅうりょうゆせうしすてむ) [IP・情報処理]
medium carbon steel 中炭素鋼(ちゅうたんそこう) [学術・探鉱冶金]
medium consistency 中練り(ちゅうねり) [学術・土木]
medium duty scaffold 中量用足場(ちゅうりょうようあしば) [IP・プラント]
medium-faced type 中細活字(ちゅうはそかつじ) [学術・図書館]
medium fire 中火災(ちゅうかさい) [学術・建築]
Medium Frequency (MF) MF(周波数帯の名称)(えむえふ) [学術・電気]
medium frequency MF(えむえふ) [IP・プラント]/中間周波(ちゅうかんしゅうは) [IP・プラント]/中周波(ち

めうしゅうは [IP・プラント]

medium frequency (MF) ヘクトメートル波(へくとめーとるは) [IP・情報処理]

medium-frequency wave ヘクトメートル波(へくとめーとるは) [IP・サイエンス]

medium-gravity crude oil 中質原油(ちゅうしつげんゆ) [IP・エネルギー]

medium heavy loading 中程装荷(ちゅうていそうか) [学術・電気]

medium hewn square そま中角(そまちゅうかく) [学術・建築]

medium oil ミーディウム・オイル(中粘度油)(みーでいあむおいる) [IP・自動車]

medium oil varnish 中油ワニス(ちゅうゆわにす) [K5500・塗料] [学術・化学]

medium pattern printing 中型染め(ちゅうがたぞめ) [学術・化学]

medium pressure 中圧(ちゅうあつ) [IP・プラント]

medium-pressure steam 中圧チーム(ちゅうあつすちーむ) [IP・プラント]

medium rotten water 中腐性水塊(ちゅうふせいすいけい) [IP・公害]

medium sand 中粒砂(ちゅうりゅうしゃ) [学術・土木]

medium scale disturbance 中間規模じょう乱(ちゅうかんきばじょうらん) [学術・気象]

medium scale integrated circuit (MSI) 中規模集積回路(ちゅうきばしゅうせきかいろう) [C5610・集積回路] [学術・電気]

medium scale integration (MSI) 中規模集積(ちゅうきばしゅうせき) [IP・情報処理]/中規模集積化(ちゅうきばしゅうせきか) [C5610・集積回路]/中規模集積回路(ちゅうきばしゅうせきかいろう) [IP・情報処理]

medium size bearing 中形軸受け(ちゅうがたじくうけ) [B0104・軸受]

medium-sized ring compound 中環状化合物(ちゅうかんじょうかごうぶつ) [学術・化学]

medium size log 中丸太(ちゅうまた) [学術・建築]

medium size recorder 中型記録計(ちゅうがたきろくけい) [IP・プラント]

medium soft pitch 中ピッチ(ちゅうびっち) [IP・サイエンス] [学術・化学]

medium speed 中速(度)(ちゅうそく) [IBM・情報処理]/ミーディウム・スピード(中間速度)(みーでいあむすぴーど) [IP・自動車]

medium-speed engine 中速機関(ちゅうそくきかん) [B0108・内機]

medium speed single-line 単一回線(中速)(たんいつかいせん) [IBM・情報処理]

medium square 中角(ちゅうかく) [学術・建築]

medium sweep 中速掃引(ちゅうそくそういん) [学術・電気]

medium term rust prevention 中期防錆(ちゅうきんぼうさうせい) [IP・プラント]

medium term storage 中期貯蔵(ちゅうきかんちようぞう) [IP・プラント]

ト]/中期保管(ちゅうきほかん) [IP・プラント]

medium theory of Faraday ファラデーの媒質理論(ふあらでーのばいしつりろん) [IP・サイエンス]

medium turn 中旋回(ちゅうせんかい) [学術・航空]

medium type ミーディウム・タイプ(中間型)(みーでいあむたいふ) [IP・自動車]

medium vacuum 中真空(ちゅうしんくう) [Z8126・真空基礎]

medium value 中央値(ちゅうおうち) [IP・公害]

medium voltage (電)中圧(ちゅうあつ) [IP・プラント]

medium voltage switchgear 中圧開閉装置(ちゅうあつかいへいそうち) [IP・プラント]/中圧スイッチギヤー(ちゅうあつすいっちぎやー) [IP・プラント]

medium-voltage winding 中圧巻線(ちゅうあつまきせん) [学術・電気]

medium-volume application 中量生産用途(ちゅうりゅうせいさんよう) [IP・機械設計]

medium wave 中波(ちゅうは) [学術・電気]

medium weight fabric sewing 中物縫い(ちゅうものぬい) [B9004・家機]

MEDLARS (medical literature analysis and retrieval system) 医学情報提供システム(いがくじょうはてうせいきょうしすてむ) [IP・情報処理]

medresse モドレッセ(めどれっせ) [学術・建築]

medulla 髄質(ずいしつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

medulla oblongata 延髄(えんずい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

medullary bundle 髄内維管束(ずいないいかんそく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

medullary canal 髄管(ずいかん) [学術・動物]

medullary cavity 髄腔(ずいこう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

medullary groove 髄溝(ずいこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

medullary layer 髄層(地衣などの)(ずいそう) [学術・植物]

medullary plate 髄板(ずいばん) [学術・動物]

medullary ray 放射組織(ほうしやしそしき) [学術・植物]

medullary sheath 髄鞘(ずいしょう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

medulla spinalis 脊髓(せきすい) [IP・サイエンス]

medullated nerve 有髄神経(ゆうずいしんけい) [学術・動物]

medusa くらげ(くらげ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Meehanite ミーハナイト(特殊可鍛鋼鉄の一種)(みーはないと) [IP・自動車]

Meerwein - Ponndorf reduction メールワイン-ポンドルフ還元(めーるわいんぼんどるふかんげん) [IP・サイエンス]

Meerwein reaction メールワイン反応(めーるわいんはんのう) [IP・サ

イエンス]

meet 共通部分(きょうつうふぶん) [学術・数学]/交(こう) [学術・数学]/交わり(まじわり) [学術・数学] [学術・論理]

meeting 集り(あつまり) [IP・プラント]/会議(かいぎ) [IP・プラント]/会合(かいごう) [IP・プラント]/集会(しゅうかい) [IP・プラント]/ミーティング(みーていんぐ) [IP・プラント]

meeting (Amer.) 会議(かいぎ) [学術・図書館]

meeting room 会議室(かいぎしつ) [IP・プラント]/集会室(しゅうかいしつ) [IP・プラント]

meeting rudder 当てかじ(あてかじ) [学術・船舶]

meet ship 当てかじ(あてかじ) [学術・船舶]

meet the requirement 条件を満たす(じょうけんをみたす) [IP・数学]

M-effect M効果(えむこうか) [IP・サイエンス]

mega メガ(記号: M)(めが) [IP・プラント]

mega- メガ- (めが) [IP・サイエンス]

mega (M) メガ(めが) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

megabit メガビット(めがびっと) [IP・情報処理]

megabyte メガバイト(めがばいと) [IBM・情報処理]

megabyte (MB) メガバイト(めがばいと) [IP・情報処理]

megacycle メガサイクル(めがさいく) [IBM・情報処理]/メガサイクル(記号: Mc)(めがさいくる) [IP・プラント]

megadyne メガダイン(めがだいいん) [IP・プラント]

megaevolution 大進化(だいしんか) [学術・遺伝]

megagametophyte 大形配偶体(植物)(おおがたはいぐうたい) [学術・遺伝]

mega Hertz (MHz) メガヘルツ(めがへるつ) [IP・情報処理]

megalo-earthquake 極大地震(ごくたいじん) [学術・地震]

megalopa メガローパ(幼)(めがろーぱ) [学術・動物]

mega parsec メガパーセク(めがぱーせく) [学術・天文]

megaproject 巨大プロジェクト(きょだいふくじえくと) [IP・プラント]/メガプロジェクト(めがふくじえくと) [IP・プラント]

megasclere 主大骨片(しゅだいいこっぺん) [学術・動物]

megaspore 大胞子(だいほうし) [学術・遺伝]

megasporogenesis 大胞子形成(だいほうしけいせい) [学術・遺伝]

megaton メガトン(めがとん) [IP・サイエンス]

megavar メガバール(記号: MVar)(めがばー) [IP・プラント]

megawatt メガワット(記号: MW)(めがわっと) [IP・プラント]

megawatt-frequency control メガワット周波数制御(めがわっとしゅうはすうせいぎょ) [IP・情報処理]

megger 絶縁試験器(ぜつえんしけん

き [IP・プラント]/絶縁抵抗計(ぜつえんでいこうけい) [IP・プラント]/メガー(めがー) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気] [学術・物理]

megger earth tester 大地抵抗計 [だいちていこうけい] [学術・地震]

megger testing 絶縁試験(ぜつえんしけん) [IP・プラント]

meg-ohm メグオーム(電気抵抗の単位)(めぐおーむ) [IP・自動車]

megohm メグオーム(記号: MΩ)(めぐおーむ) [IP・プラント]

megohmmeter 絶縁抵抗計(ぜつえんでいこうけい) [IP・プラント]/メガー(めがー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/メグオーム計(めぐおーむけい) [IP・プラント]

megohm sensitivity メグオーム感度(めぐおーむかんど) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

Mehlis' gland メーリス腺(めーりすせん) [IP・サイエンス]

Meibomian gland マイボーム腺(まいぼーむせん) [IP・サイエンス]

Meigen's reaction マイゲンの反応(まいげんのはんのう) [IP・サイエンス]

meiocycle 減輪性(げんりんせい) [学術・植物]

meiomy 減数性(げんすうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

meiosis 還元分裂(かんげんぶんれつ) [IP・サイエンス]/減数分裂(げんすうぶんれつ) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]/成熟分裂(せいじゅくぶんれつ) [学術・遺伝]

meiospore 還元胞子(かんげんばうし) [学術・遺伝]

meiotic drive 成熟分裂分離比(せいじゅくぶんれつぶんりひ) [学術・遺伝]

Meissner effect マイスナー効果(まいすなーこうか) [IP・サイエンス]

meizoseismic area 最高震度地域(さいこうしんどちいき) [学術・地震]

Melker burner メケルバーナー(めけるばーなー) [学術・化学]

M'eker burner メケル・バーナー(めけるばーなー) [IP・サイエンス]

mel メル(め) [IP・サイエンス] [Z8109・音響]

mela- 優黒~(ゆうこく) [IP・サイエンス]

melamine メラミン(めらみん) [学術・化学]

melamine coating メラミン樹脂塗料(めらみんじゅしとりょう) [K5500・塗料]

melamine resin メラミン樹脂(めらみんじゅし) [IP・自動車] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・建築] [学術・電気]

melamine resin coating メラミン樹脂塗料(めらみんじゅしとりょう) [K5500・塗料]

Melan arch メランアーチ(めらんあーち) [学術・土木]

melange printing ビゴロなせん(びごろなせん) [L0207・繊維染色]

melange yarn 霜降糸(しもふりいと) [L10205・繊維糸]

melanin メラニン(めらにん) [学術・化学] [学術・動物]

melanin(e) メラニン(めらにん)

[IP・サイエンス]

melanism 黒化(こっか) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]/メラニン形成(めらにんけいせい) [学術・遺伝]

melanocrate 優黒岩(ゆうこくがん) [IP・サイエンス]

melanocratic 優黒質(ゆうこくしつ) [IP・サイエンス]

melanocyte stimulating hormone メラニン細胞刺激ホルモン(めらにんさいぼうしげきほ르몬) [IP・サイエンス]

melanophore 黒色素胞(こくしきそほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

melanotropin メラニン細胞刺激ホルモン(めらにんさいぼうしげきほ르몬) [IP・サイエンス]

melaniterite 緑バン(りよくばん) [学術・採鉱冶金]

meleztose メレチトース(めれちとーす) [IP・サイエンス]

melibiase メリビアーゼ(めりびあーぜ) [IP・サイエンス]

melibiose メリビオース(めりびおーす) [IP・サイエンス]

melilotic acid メリロート酸(めりろーとさん) [IP・サイエンス]

melissic acid メリシン酸(めりしんさん) [学術・化学]

melissyl alcohol メリシアルアルコール(めりしあるこーる) [学術・化学]

melittene メリテン(めりてん) [IP・サイエンス]

mellic acid メリト酸(めりとさん) [IP・サイエンス]

mellic anhydride 無水メリト酸(むすいめりとさん) [IP・サイエンス]

mellowing 柔布(じゅうふ) [L0207・繊維染色]/柔布(染)(じゅうふ) [学術・化学]

melt 融成物(ゆうせいぶつ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/溶融物(ようゆうぶつ) [IP・プラント]

melt(flow) index メルトフローインデックス(めるとふろーいんでくす) [K6900・プラ]

melt coating 融解塗装(ゆうかいとそう) [学術・化学]

melt-down period 溶落ち期(とけおちき) [学術・採鉱冶金]

melt flow rate メルトフローインデックス(めるとふろーいんでくす) [K6900・プラ]

melt fracture メルトフラクチャー(めるとふらくちゃー) [K6900・プラ]

melt grid 溶融格子(ようゆうこうし) [L10304・繊維機]

melt grid type spinning machine 溶融格子形紡糸機(ようゆうこうしけいたばうしき) [L10304・繊維機]

melt heat 溶解加熱(ようかいかねつ) [IP・機械設計]

melt index メルトインデックス(めるといんでくす) [IP・プラント]/メルトインデックス(樹脂)(めるといんでくす) [学術・化学]

melting 融解(ゆうかい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/溶解(ようかい) [IP・機械設計]/(ヒューズの)溶断(ようだん) [IP・プラント]/溶断(ようだん) [C0201・ヒューズ]/溶融(ようゆう) [IP・プラント] [K0211・分析]

melting band 融解層(レーダーエコー)(ゆうかいそう) [学術・気象]

melting furnace 融解炉(ゆうかいろう) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/溶解炉(ようかいろう) [IP・エネルギー] [IP・公害]/溶融炉(ようゆうろう) [IP・公害]

melting-in メルティングイン(めるといんぐいん) [IP・自動車]

melting loss 溶し減り(とかしへり) [学術・採鉱冶金]

melting of ice 融氷(ゆうひょう) [学術・気象]

melting of snow 融雪(ゆうせつ) [学術・気象]/雪解け(ゆきどけ) [学術・気象]/雪溶け(ゆきどけ) [学術・建築]

melting point 融解点(ゆうかいてん) [IP・プラント] [IP・自動車]/融解点(融点)(ゆうかいてん) [IP・自動車]/融点(ゆてん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [K2410・芳香族] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]/溶融点(ようゆうてん) [IP・プラント]

melting point apparatus 融点測定装置(ゆうてんそくていしちう) [IP・サイエンス]

melting-point diagram 融点図(ゆうてんず) [IP・サイエンス]

melting point of ash 灰の融点(はいのゆうてん) [Z9211・エネ管理]/灰の溶融点(はいのようゆうてん) [B0126・火災]

melting rate 溶融速度(ようゆうそくど) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

melting snow 水雪(みずゆき) [学術・気象]

melting time 溶断時間(ようだんじかん) [C0201・ヒューズ]

melting zone 融解帯(ゆうかいたい) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

melton メルトン(めるとん) [L10206・繊維織物]

melton finish メルトン仕上げ(めるとんしあげ) [L10207・繊維染色]

melton finishing メルトン仕上げ(めるとんしあげ) [学術・化学]

melt quench method メルトクエンチ法(めるとえんちほう) [IP・マイクロ]

melt spinning 融解紡糸(ゆうかいばうし) [IP・サイエンス]/熔紡紡糸(ようゆうばうし) [IP・サイエンス]

melt spinning machine 溶融紡糸機(ようゆうばうしき) [L10304・繊維機]

melt viscosity 溶融粘度(ようゆうねんじ) [K6900・プラ]

member 一員(いちいん) [IP・プラント]/組子(骨組)(くみこ) [学術・機械]/構成要素(こうせいようそ) [IP・プラント]/部材(ぶざい) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・土木]/メンバ(機械機構の部材, 構材)(めんば) [IP・自動車]/メンバー(めんばー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

member of environmental pollution monitoring committee 公害監視委員(こうがいかんしいいん) [IP・公害]

member of framework 部材(ぶざい) [IP・プラント] [学術・建築]
member of nonuniform section 変断面材(へんだんめんざい) [学術・建築]
member of uniform section 等断面材(とうだんめんざい) [学術・建築]
membership characteristic function メンバーシップ特性関数[めんばーしつぷとくせいかんすう] [学術・情報処理]
membership fee 会費(かいひ) [IP・プラント]
membership list 会員名簿(かいいんめいぼ) [学術・図書館]
membership voucher 入館証(にゅうかんしょう) [学術・図書館]
members of division 区分枝(くぶんし) [学術・論理]
member subjected to bending 曲げ材(まげざい) [学術・建築]
membranaceous 膜質(まくしつ) [学術・植物]/膜質の[まくしつ] [学術・植物]
membrana tympani 鼓膜(こまく) [IP・サイエンス]
membrane 薄膜(はくまく) [IP・自動車]/皮膜(ひまく) [IP・プラント]/膜(まく) [IP・プラント] [学術・機械]/[学術・建築]/膜(薄膜)(まく) [IP・自動車]/膜(薄膜)(めんぷれん) [IP・自動車]/羊皮紙(ようひし) [学術・図書館]
membrane analogy 膜相似(まくそうじ) [学術・土木]
membrane bone 膜骨(まくこつ) [学術・動物]
membrane curing 膜養生(まくようじょう) [A0203・コンクリート] [学術・土木]
membrane electrode 膜電極(まくでんきょく) [IP・サイエンス]
membrane equilibrium 膜平衡(まくへいこう) [IP・サイエンス]/膜平衡(まくへいこう) [学術・化学]
membrane filter 薄膜フィルター(うすまくふいるたー) [IP・プラント]/薄膜フィルター(はくまくふいるた) [Z8122・コンタミ]
membrane filter for analysis 測定用薄膜フィルタ(そくていようはくまくふいるた) [Z8122・コンタミ]
membrane junction 膜絡(電気分析)(まくらく) [学術・化学]
membranous labyrinth 膜迷路(まくめいろう) [学術・動物]
membrane potential 膜電位(まくでんい) [学術・化学]
membrane stem 膜ステム(まくすてむ) [IP・自動車]
membrane stress 膜応力(まくおうりょく) [学術・建築]
membrane wall 板状溶接壁(いたじょうようせつへき) [B120・火発]
memo 覚え書(おぼえがき) [IP・プラント]/メモ(めも) [IP・プラント]/連絡書(れんらくしょ) [IP・プラント]
memoir 紀要(きよう) [学術・図書館]/言行録(げんこうろく) [学術・図書館]
memoirs 回顧録(かいこうろく) [学術・図書館]
memorandum 覚え書(おぼえがき)

[IP・プラント]/メモ(めも) [IP・プラント]/メモランダム(めもらんだむ) [IP・プラント]/連絡書(れんらくしょ) [IP・プラント]
memorial 言行録(げんこうろく) [学術・図書館]
memory 一時記憶(いちじきおく) [C0401・シー記]/記憶(きおく) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震]/記憶機構(きおくきこう) [IBM・情報処理]/記憶装置(きおくそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測]/記憶装置(電子計算機)(きおくそうち) [学術・電気]
memory address register (MAR) 記憶アドレス・レジスタ(きおくあどれじすた) [IP・情報処理]
memory allocation 記憶割当(きおくわりあて) [IP・情報処理]/記憶割付(きおくわりつけ) [IP・情報処理]
memory buffer register 記憶レジスタ(きおくれじすた) [IP・情報処理]
memory capacity 記憶容量(きおくようりょう) [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]
memory compaction メモリ圧縮(めもりあつしゅく) [IP・情報処理]
memory constitution 記憶域編成(きおくいきへんせい) [IP・情報処理]
memory cycle 記憶サイクル(きおくさいくる) [IBM・情報処理]
memory density 記録密度(きろくみつど) [IP・情報処理]
memory-driven control system 記憶駆動制御システム(きおくどうていせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
memory dump 記憶装置内部印刷(きおくそうちないぶいんさつ) [IP・サイエンス]/記憶ダンプ(きおくだんぷ) [IBM・情報処理]/メモリーダンプ(めもりーだんぷ) [IP・サイエンス]
memory error 記憶誤り(きおくあやまり) [IP・情報処理]
memory error indicator 記憶誤り表示子(きおくあやまりひょうじし) [IP・情報処理]
memory hierarchy 記憶階層(きおくかいそう) [IP・情報処理]
memory information processing 記憶情報処理(きおくじょうほうしり) [IP・情報処理]
memory interference 記憶域衝突(きおくいきしょうとつ) [IP・情報処理]
memory location 記憶場所(きおくばしょ) [IP・情報処理] [学術・電気]
memory lockout 記憶域ロックアウト(きおくいきろくあうと) [IP・情報処理]
memory management 記憶域管理(きおくいきかんり) [IP・情報処理]
memory-mapped I/O メモリ・マップドI/O(めもりまっぷどあいおー) [IP・情報処理]
memory protection 記憶装置保護(きおくそうちほご) [IP・サイエンス]/記憶保護(きおくほご) [IBM・情報処理]
memory register 記憶レジスタ(きおくれじすた) [IP・情報処理]
memory size 記憶容量(きおくようりょう) [IP・情報処理]
memory storage 記憶装置(きおく

そうち) [IP・プラント]/メモリー(めもりー) [IP・プラント]
memory system 記憶装置(きおくそうち) [IP・情報処理]
memory tube 記憶管(きおくかん) [IP・サイエンス]/記録管(きろくかん) [学術・電気]
memory usage accounting 記憶域使用に対する課金(きおくいきしょうにたいするかきん) [IP・情報処理]
memory contention 記憶域争奪(きおくいきそうたう) [IP・情報処理]
Men (Mensa) テーブルさん座(てーぶるさんざ) [学術・天文]
menashitan 目なし炭(めなしたん) [IP・サイエンス]
member condition 子の条件(このじょうけん) [IP・情報処理]
membership 親子関係(おやこかんけい) [IP・情報処理]
mendelevium メンデレビウム(めんでれびうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/メンデレビウム(記号: Md)(めんでれびうむ) [IP・プラント]
Mendelian character メンデル形質(めんでるけいしつ) [学術・遺伝]
Mendelian inheritance メンデル遺伝(めんでるいでん) [学術・遺伝]/メンデル性遺伝(めんでるせいいでん) [学術・植物]
Mendelian population メンデル集団(めんでるしゅうだん) [学術・遺伝]
Mendelian ratio メンデル比(めんでるひ) [学術・遺伝] [学術・動物]
Mendelism メンデルイズム(めんでるいずむ) [学術・動物]/メンデル説(めんでるせつ) [学術・遺伝] [学術・植物]
Mendel's laws メンデルの法則(めんでるのほうそく) [IP・サイエンス]
mending 修整(しゅうせい) [L0207・繊維染色]/つくろい縫い(つくろいぬい) [B9003・家ミシン]/補修(ほしゅう) [L0214・繊維レース]/補修(製本)(ほしゅう) [学術・図書館]
Mendius reaction メンディウス反応(めんでいうすはんのう) [IP・サイエンス]
men-equipment scheduling 人間-装置スケジューリング(にんげんそうちすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]
meningitis 髄膜炎(ずいまくえん) [IP・サイエンス]/脳膜炎(のうまくえん) [IP・サイエンス]
meniscus メニスカス(めにすかす) [IP・プラント] [IP・自動車] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]
menotaxis 保留走性(ほりゅうそうせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Mensa (Men) テーブルさん座(てーぶるさんざ) [学術・天文]
menstruation 月経(げつけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
men's wear 男子服(だんしふく) [L0212・繊維・衣製]
mental retardation 精神障害(せいしんしょうがい) [IP・公害]
mental work 知的活動(ちてきかつどう) [学術・図書館]
menthane メンタン(めんたん) [IP・サイエンス]
menthol ハッカ脳(はっかのう) [IP・サイエンス] [メントール(めんとー)] [学術・化学]

menthone メントン〔めんとん〕
[IP・サイエンス]
mentum あご節〔あごせつ〕[学術・動物]
menu メニュー〔めにゅー〕[IBM・情報処理]
Mercalli scale メルカリ震度階〔めるかりしんどかい〕[IP・プラント]
mercantile library 商業図書館〔19世紀のアメリカの〕[しょうぎょうとしよかん] [学術・図書館]
mercantile marine 商船隊〔しょうせんたい〕[学術・船舶]
mercaptop process メルカプソール法〔めるかぶそーるほう〕[IP・サイエンス]
mercaptopal メルカプタール〔めるかぶたーる〕[IP・サイエンス]
mercaptopan メルカプタン〔めるかぶたん〕[学術・化学]
mercaptide メルカプチド〔めるかぶちど〕[IP・サイエンス]
mercaptol メルカプトール〔めるかぶとーる〕[IP・サイエンス]
Mercator bearing 漸長方位〔ぜんちょうほうい〕[学術・天文]
Mercator - Bonne projection ボンヌ図法〔ぼんぬずほう〕[IP・サイエンス]
Mercator chart 漸長図〔ぜんちょうず〕[学術・天文]
Mercator projection 漸長投影〔ぜんちょうとうえい〕[学術・天文/メルカトル図法〔めるかとーるずほう〕[IP・サイエンス]/メルカトル投影〔めるかとーるとうえい〕[学術・地蔵][学術・天文]
Mercator sailing 漸長航法〔ぜんちょうこうほう〕[学術・船舶]
mercerization アルカリセルロース化〔あるかりせるろーずか〕[IP・プラント]/シルケット加工〔しるけつとかこう〕[L0207・繊維染色]/シルケット加工〔機〕〔しるけつとかこう〕[学術・化学]/マーセリゼーション〔まーせりぜーしょん〕[IP・プラント][学術・化学]/マーセル化〔まーせるか〕[IP・サイエンス]/マルセル化〔まるせるか〕[IP・プラント]
mercerized yarn シルケット糸〔しるけついと〕[L0205・繊維糸][学術・化学]
mercerizer シルケット機〔しるけつとき〕[L0308・染色]
mercerizing machine シルケット機〔しるけつとき〕[L0308・染色][学術・機械]
merchant bar 市場棒材〔しじょうぼうざい〕[学術・船舶]
merchant cruiser 仮装巡洋艦〔かそうじゅんようかん〕[学術・船舶]
merchant fleet 商船隊〔しょうせんたい〕[学術・船舶]
merchandising trade 仲介貿易〔ちゅうかいぎょうえき〕[IP・プラント]
merchant mill 小型圧延機〔こがたあつえんき〕[学術・採鉱冶金]
merchant ship 商船〔しょうせん〕[F0010・造船船舶][学術・機械][学術・船舶]
Merchant Shipping Act 商船法〔英国の〕〔しょうせんほう〕[学術・船舶]
merchant vessel 商船〔しょうせん〕

[学術・船舶]
mercuration 水銀化〔すいぎんか〕[IP・プラント][学術・化学]/メルクリ化〔めるくりか〕[IP・プラント]
mercurial barograph 水銀自記気圧計〔すいぎんじききあつけい〕[学術・気象]
mercurial ointment 水銀軟膏〔すいぎんなんこう〕[IP・サイエンス]
mercuric chloride 塩化第二水銀〔えんかだいにすいぎん〕[IP・サイエンス]/昇こう〔しょうこう〕[IP・サイエンス]
mercuric chloride test 昇こう試験〔写真〕〔しょうこうしけん〕[学術・図書館]
mercuric oxide 酸化第二水銀〔さんかだいにすいぎん〕[IP・サイエンス]
mercuric pesticides 水銀農薬〔すいぎんのうやく〕[IP・公害]
mercuric salt 第二水銀塩〔だいにすいぎんえん〕[IP・サイエンス][学術・化学]
mercuric thiocyanate チオシアン酸第二水銀〔ちおしあんさんだいにすいぎん〕[IP・公害]
mercurimetry 水銀〔II〕測定〔すいぎんていてい〕[学術・化学]/水銀〔II〕測定〔すいぎんていてい〕[K0211・分析]/第二水銀測定〔だいにすいぎんていてい〕[K0211・分析]
Mercurochrome マーキュロクロム〔まーきゅろくろむ〕[IP・サイエンス]
mercurometry 水銀〔I〕測定〔すいぎんちていてい〕[K0211・分析]/水銀〔I〕測定〔すいぎんていてい〕[学術・化学]/第一水銀測定〔だいいちすいぎんていてい〕[K0211・分析]
mercurous chloride 塩化第一水銀〔えんかだいいちすいぎん〕[IP・サイエンス]/甘こう〔かんこう〕[IP・サイエンス]
mercurous salt 第一水銀塩〔だいいちすいぎんえん〕[学術・化学]
Mercury 水星〔すいせい〕[学術・地震][学術・天文]
mercury 水銀〔すいぎん〕[IP・自動車][学術・化学]/学術・原子力[学術・採鉱冶金]/水銀〔記号：Hg, 原子量：200.59〕〔すいぎん〕[IP・プラント]/マーキュリ〔水銀〔Hg〕〕〔まーきゅり〕[IP・自動車]
mercury (- arc, - vapor) rectifier 水銀整流器〔すいぎんせいりゅうき〕[IP・サイエンス]
mercury (I) chloride 塩化水銀〔I〕〔えんかすいぎん〕[学術・化学]
mercury (I) chloride structure 塩化水銀〔I〕型構造〔えんかすいぎんがたこうずう〕[IP・サイエンス]
mercury (I) nitrate 硝酸水銀〔I〕〔しゅうさんすいぎん〕[学術・化学]
mercury (vapour) lamp 水銀ランプ〔すいぎんらんぷ〕[Z8120・光学]
mercury (II) chloride 塩化水銀〔II〕〔えんかすいぎん〕[学術・化学]
mercury (II) nitrate 硝酸水銀〔II〕〔しゅうさんすいぎん〕[学術・化学]
mercury (II) oxide 酸化水銀〔II〕〔さんかすいぎん〕[学術・化学]
mercury amalgam 水銀アマルガム〔すいぎんあまがむ〕[IP・プラント]
mercury-arc lamp 水銀燈〔すいぎんとう〕[IP・サイエンス]

mercury - arc power converter 水銀アーク変換装置〔すいぎんあーくへんかそうち〕[学術・電気]
mercury arc rectifier 水銀整流器〔すいぎんせいりゅうき〕[学術・化学]
mercury-arc rectifier 水銀整流器〔すいぎんせいりゅうき〕[IP・サイエンス][学術・電気]
mercury-arc rectifier tube 水銀蒸気整流管〔すいぎんじょうきせいりゅうかん〕[C7102・電子管]
mercury barometer 水銀気圧計〔すいぎんきあつけい〕[IP・サイエンス][学術・計測]
mercury battery 水銀電池〔すいぎんでんち〕[IP・サイエンス]
mercury boiler 水銀ボイラ〔すいぎんばいら〕[学術・機械][学術・船舶]
mercury bulb 水銀球〔すいぎんきゅう〕[IP・サイエンス][学術・化学]
mercury-cathode electrolysis 水銀陰極電解〔すいぎんいんきょくでんかい〕[K0213・分析]
mercury cell 水銀電池〔すいぎんでんち〕[IP・エネルギー]/水銀法電解槽〔すいぎんほうでんかいそう〕[IP・プラント]
mercury chloride 塩化水銀〔えんかすいぎん〕[IP・サイエンス]
mercury chloride amide 塩化水銀アミド〔えんかすいぎんあみど〕[IP・サイエンス]
mercury column マーキュリ・コラム〔水銀柱〕〔まーきゅりこらむ〕[IP・自動車]
mercury compound 水銀化合物〔すいぎんかごうぶつ〕[IP・サイエンス]
mercury condenser 水銀凝縮器〔すいぎんきょうしゅくき〕[学術・機械]
mercury contact relay 水銀接点リレー〔すいぎんせってんりれー〕[IP・情報処理]
mercury-contact relay 水銀接点継電器〔すいぎんせってんけいてんき〕[学術・電気]
mercury cooled valve マーキュリ・クーールド・バルブ〔水銀冷却弁〕〔まーきゅりくーどばるぶ〕[IP・自動車]
mercury cyanide シアン化水銀〔しあんかすいぎん〕[IP・サイエンス]
mercury delay line 水銀遅延線〔すいぎんちえんせん〕[IP・情報処理]
mercury deposit 水銀鉱床〔すいぎんこうじょう〕[IP・サイエンス]
mercury electrode 水銀電極〔すいぎんでんきょく〕[IP・サイエンス]
mercury fulminate 雷コウ〔らいこう〕[学術・化学]/雷酸水銀〔らいさんすいぎん〕[IP・サイエンス]
mercury gauge 水銀圧力計〔すいぎんあつりょくけい〕[IP・サイエンス]
mercury - in - glass thermometer 水銀入り棒状温度計〔すいぎんいりぼうじょうおんどけい〕[IP・プラント]/水銀温度計〔すいぎんおんどけい〕[IP・サイエンス]/水銀対空ガラス温度計〔すいぎんふうにゅうがらすおんどけい〕[IP・プラント][学術・計測]
mercury iodide ヨウ化水銀〔ようかすいぎん〕[IP・サイエンス]
mercury lamp 水銀灯〔すいぎんとう〕[IP・プラント]/水銀燈〔すいぎんとう〕[学術・物理][学術・分光]/水銀

ランプ(すいぎんらんぷ) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・分光]

mercury manometer 水銀圧力計 [すいぎんあつりょくけい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] / 水銀マンオメーター(すいぎんまのめーたー) [IP・プラント]

mercury method 水銀法(すいぎんほう) [IP・サイエンス]

mercury-motor type 水銀電動機形(すいぎんでんどうきがた) [学術・電気]

mercury nitrate 硝酸水銀(しょうさんすいぎん) [IP・サイエンス]

mercury oxide 酸化水銀(さんかすいぎん) [IP・サイエンス]

mercury poisoning 水銀中毒(すいぎんちゅうどく) [IP・公害]

mercury pool 水銀池(すいぎんち) [K0213・分析] [学術・化学] / 水銀プール(すいぎんぷーる) [学術・電気]

mercury-pool cathode 水銀陰極(すいぎんいんきょく) [C7102・電子管]

mercury pool electrode 水銀池電極(すいぎんちでんきょく) [K0213・分析]

mercury-pool rectifier 水銀整流器(すいぎんせいらいりゅうき) [C7102・電子管]

mercury process 水銀法(すいぎんほう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

mercury process electrolysis 水銀法食塩電解(すいぎんほうしよくえんでんかい) [IP・公害]

mercury rectifier 水銀整流器(すいぎんせいらいりゅうき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理] / マーキュリ・レクティファイヤ(水銀整流器)(まーきゅりれくていふいあや) [IP・自動車]

mercury reservoir 水銀だめ(すいぎんだめ) [IP・プラント] [学術・化学] / 水銀ダム(すいぎんだめ) [K0213・分析]

mercury selenide セレン化水銀(せれんかすいぎん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

mercury storage 水銀記憶装置(すいぎんきおくそうち) [IBM・情報処理]

mercury sulfate 硫酸水銀(りゅうさんすいぎん) [IP・サイエンス]

mercury sulfide 硫化水銀(りゅうかすいぎん) [IP・サイエンス]

mercury switch 水銀スイッチ(すいぎんすいっち) [IP・プラント] [学術・電気]

mercury switch interlock 水銀スイッチインターロック(すいぎんすいっちいんたろく) [学術・電気]

mercury telluride テルル化水銀(てるるかすいぎん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

mercury test 水銀試験(すいぎんしけん) [学術・探鉱冶金]

mercury thermometer 水銀温度計(すいぎんおんどけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金]

mercury thiocyanate チオシアン酸水銀(ちおしあんさんすいぎん) [IP・サイエンス]

mercury trap 水銀トラップ(すいぎんとらっぷ) [学術・探鉱冶金]

mercury turbine 水銀タービン(すいぎんたーびん) [学術・機械] [学術・船舶]

mercury-vapor diffusion pump 水銀拡散ポンプ(すいぎんかくさんぷんぷ) [学術・電気] / 水銀ポンプ(すいぎんぼんぷ) [学術・電気]

mercury vapor diffusion vacuum 水銀真空ポンプ(すいぎんしんくうぼんぷ) [学術・機械]

mercury vapor-filled rectifier tube 水銀蒸気整流管(すいぎんじょうきせいらいりゅうかん) [C7102・電子管]

mercury vapor lamp 水銀灯(すいぎんとう) [IP・プラント] / 水銀ランプ(すいぎんらんぷ) [学術・電気]

mercury vapor pump 水銀真空ポンプ(すいぎんしんくうぼんぷ) [学術・機械]

mercury-vapor rectifier 水銀整流器(すいぎんせいらいりゅうき) [学術・電気]

mercury-wetted contact relay 水銀接点継電器(すいぎんせつてんけいでんき) [IBM・情報処理]

mercury-wetted relay 水銀接点継電器(すいぎんせつてんけいでんき) [IBM・情報処理]

merge 組合せ(くみあわせ) [IBM・情報処理] / 組合せ(くみあわせ) [IP・サイエンス] / 組み合わせ(くみあわせ) [IBM・情報処理] / 併合(へいごう) [C6230・情報] [IP・サイエンス] / マージ(まーじ) [IP・サイエンス]

merge order 組合せ次数(くみあわせじすう) [IBM・情報処理]

merge pass 組合せパス(くみあわせぱす) [IBM・情報処理]

merger 合併(がっぺい) [IP・プラント] / 吸収合併(きゅうしゅうがっぺい) [IP・プラント] / 合同(ごうどう) [IP・プラント]

merging 組合せ(くみあわせ) [IBM・情報処理]

mericarp 分果(ぶんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

merichinal chimera 不完全周縁キメラ(ふかんぜんしゅうえんきめら) [学術・遺伝]

meridian 子午線(しごせん) [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木]

meridian altitude 子午線緯度法(しごせんいどほう) [学術・船舶] / 子午線高度(しごせんこうど) [IP・サイエンス]

meridian astronomy 子午線天文学(しごせんてんもんがく) [学術・天文]

meridian circle 子午環(しごかん) [IP・サイエンス]

meridian convergence 子午線収束角(しごせんしゅうりょくかく) [学術・天文]

meridian determination 子午線測量(しごせんそくりょう) [学術・土木]

meridian mark 子午線標(しごせんひょう) [学術・天文]

meridian passage 子午線通過(しごせんつうか) [学術・天文] / 南中(なんちゅう) [学術・天文]

meridian plane 子午面(しごめん) [学術・天文]

meridian transit 子午儀(しごぎ)

[IP・サイエンス] / 子午線通過(しごせんつうか) [学術・天文] / 南中(なんちゅう) [学術・天文]

meridian transit instrument 子午儀(しごぎ) [学術・天文]

meridian velocity メリディアン(分)速度(めりでいあんそくど) [B0131・ポンプ] [B0132・送圧]

meridional circulation 子午面循環(しごめんじゅんかん) [学術・気象] / 南北循環体(なんぱくじゅんかん) [IP・サイエンス]

meridional cleavage 経割(じゅうかつ) [学術・動物]

meridional image surface メリジオナル像面(めりじおなるぞうめん) [Z8120・光学]

meridional index 南北指数(なんぱくしすう) [学術・気象]

meridional part 漸長緯度(ぜんちょういど) [学術・天文]

meridional plane メリジオナル平面(めりじおなるへいめん) [Z8120・光学]

meridional ray 子午光線(しごこうせん) [IP・サイエンス] / メリジオナル光線(めりじおなるこうせん) [Z8120・光学]

meridional rays 子午光線(しごこうせん) [学術・物理]

meridional stress 子午線応力(しごせんおうりょく) [IP・プラント] [学術・建築]

meridional unit stress 子午線応力度(しごせんおうりょくど) [学術・建築]

meridional weld seam 子午線溶接線(しごせんようせつせん) [IP・プラント]

Merino wool メリノ羊毛(めりのようもう) [IP・サイエンス]

merino wool メリノ羊毛(めりのようもう) [L0204・繊維原料]

meristele 分柱(ぶんちゅう) [学術・植物]

meristem 分裂組織(ぶんれつそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

meristematous tissue 分裂組織(ぶんれつそしき) [学術・植物]

merit 長所(ちようしよ) [IP・プラント]

Merkel's tactile cell メルケル触覚細胞(めるけるしよくかいほう) [IP・サイエンス]

meroblastic egg 不全割卵(ふぜんかつらん) [IP・サイエンス] / 部分割卵(ぶぶんかつらん) [学術・動物]

merocrine 部分分泌の(ぶぶんぶんびつの) [学術・動物]

merocyanine メロシアン(めろしあにん) [IP・サイエンス]

merogony メロゴニー(めろごにー) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 卵片発生(らんぺんはっせい) [IP・サイエンス] / 卵片発生(らんぺんはっせい) [学術・遺伝] [学術・動物]

meromixes 部分接合体形成(ぶぶんせつごうたいけいせい) [学術・遺伝] / メロミキセス(めろみきせす) [学術・遺伝]

meromorphic function 有理形関数(ゆうりけいかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学] / 有理形関数(ゆうりけいかんすう) [学術・数学]

meromorphism 準環同形(じゅんじゅんどうけい) [学術・数学]

meropodite 長節(ちようせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Merostomata 節口類(せつこうるい) [IP・サイエンス]/退口類(たいこうるい) [IP・サイエンス]

merosymmetric 欠面対称(けつめんたいしやう) [IP・サイエンス]

Merozoa 多節糸虫類(たせつじようちゅうるい) [学術・動物]

merozoite じよう虫(じようちゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/娘虫(じようちゅう) [IP・サイエンス]

merozygote 部分接合体(ぶぶんせつごうたい) [学術・遺伝]/メロザイゴート(めろざいごーと) [学術・遺伝]

Merrill alphabeting numbers メリル著者番号(めりるちやしゃばんごう) [学術・図書館]

Merrill book number メリル図書記号(めりるとしよきごう) [学術・図書館]

mesa 平頂丘(へいちようきゅう) [IP・プラント]/メサ(めさ) [IP・プラント]

mesaconic acid メサコン酸(めさこんさん) [IP・サイエンス]

mesarch 中原型(ちゅうげんけい) [学術・植物]/中原型の(ちゅうげんけいの) [学術・植物]

mesa transistor メサ形トランジスタ(めさがたとらんじすた) [IP・マイクロ]

mesencephalon 中脳(ちゅうのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

mesenchyme 間充織(かんじゅうしき) [学術・動物]

mesentery 懸腸膜(けんちようまく) [学術・動物]/腸間膜(ちようかんまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

mesh 網目(あみめ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/網目(回路の)(あみめ) [学術・物理]/メッシュ(めっしゅ) [IP・プラント] [IP・自動車] [K6900・プラ] [L0208・繊維メリヤス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金/メッシュ(めっしゅ) [L0214・繊維レース]

mesh adjustment かみ合い調整(かみあひちやうせい) [IP・自動車]

mesh analysis 分粒試験(ぶんりゅうしけん) [学術・探鉱冶金]

mesh connection 環状結線(かんじやうけっせん) [学術・電気]/環状接続(かんじやうせつぞく) [学術・電気]/輪形結線(わがたけっせん) [学術・電気]/輪形接続(わがたせつぞく) [学術・電気]

mesh current 網電流(もうでんりゅう) [学術・電気]

mesh data メッシュデータ(めっしゅでーた) [IP・情報処理]

mesh fabric メッシュ生地(めっしゅきじ) [L0211・繊維メリヤス]

mesh grid 網状格子(あみじようこうし) [学術・電気]

mesh information system メッシュ情報システム(めっしゅじやうほうしきと) [IP・情報処理]

mesh shirt 網シャツ(あみしやつ) [L0212・繊維二次製]

mesh size メッシュサイズ(めっしゅさいず) [IP・プラント]/ふるいの目

の寸法(めのすんぽう) [IP・プラント]

mesh socks メッシュ襪(めっしゅわ) [L0211・繊維メリヤス]

mesh system メッシュシステム(めっしゅしすてむ) [IP・情報処理]

mesh wire メッシュワイヤ(めっしゅわいや) [学術・機械]/メッシュワイヤー(めっしゅわいやー) [IP・プラント]

mesial magnitude 半値(はんち) [C5620・パルス]/半値振幅(はんちんぷく) [C5620・パルス]

mesial point 半値点(はんちてん) [C5620・パルス]

mesic atom 中間原子(ちゅうかんし) [IP・サイエンス]

mesitylene メシチレン(めしちれん) [学術・化学]

mesityl oxide メシチルオキシド(めしちるおきしど) [学術・化学]

Mesny oscillator メニー発振器(めにいはっしんき) [学術・電気]

meso- メソ(めそ) [IP・サイエンス]

meso-acid メソ酸(めそさん) [IP・サイエンス]

mesocarp 中果皮(ちゅうかひ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

mesoclimatic 中気候(ちゅうきこう) [学術・気象]

mesocolloid 準膠質(じゅんこうしつ) [IP・サイエンス]/準コロイド(じゅんこういど) [IP・サイエンス]/メソコロイド(めそこういど) [IP・サイエンス]

mesocotyl 中胚軸(ちゅうはいじく) [学術・植物]

mesoderm 中はい葉(ちゅうはいよう) [学術・動物]/中胚葉(ちゅうはいよう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

meso form メソ形(めそがた) [学術・化学]

meso-form メソ形(めそがた) [IP・サイエンス]

mesogaster 中腸(ちゅうちやう) [IP・サイエンス]

mesogloea 間充ゲル(かんじゅうげる) [学術・動物]

mesoionic compound メソイオン化合物(めそいおんかこうぶつ) [学術・化学]/メソイオン化合物(めそいおんかこうぶつ) [IP・サイエンス]

mesolite メソ沸石(めそふせき) [IP・サイエンス]

mesomer 中割球(ちゅうかききゅう) [学術・動物]

mesomeric effect 共鳴効果(きやうめいこうか) [IP・サイエンス]/メゾメリー効果(めそめりーこうか) [学術・化学] [学術・分光]

mesomerism メソメリー(めそめりー) [IP・サイエンス]/メソメリズム(めそめりずむ) [学術・化学] [学術・物理]

mesometeorology 中気象学(ちゅうきしやうがく) [学術・気象]

mesomorphic state 中間状態(ちゅうかんじやうたい) [学術・物理]

meson 中間子(ちゅうかんし) [C5600・電子通] [学術・原子力] [学術・物理]/メソン(めそん) [IP・サイエンス]

π-meson パイ中間子(ぱいちゅうかんし) [IP・サイエンス] [学術・物理]

mesonephros 中腎(ちゅうじん) [学術・動物]

meson factory メソンファクトリー(めそんふあくとりー) [IP・サイエンス]

mesonic atom 中間原子(ちゅうかんし) [IP・サイエンス]

mesonorm メソノルム(めそのもるむ) [IP・サイエンス]

meson theory of β-decay β崩壊の中間子論(べーたほうかいのちゅうかんしろん) [IP・サイエンス]

mesopause 中間圏界面(ちゅうかんけんかいかいめん) [学術・気象]

mesophyll 葉肉(ようにく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

mesophyte 中生植物(ちゅうせいしよくぶつ) [学術・植物]

mesophyte (s) 中生植物(ちゅうせいしよくぶつ) [IP・サイエンス]

mesopic vision 薄明視(はくめいし) [Z8105・色] [Z8120・光学]

mesoporphyrin メソポルフィリン(めそぼるふいりん) [IP・サイエンス]

mesosaprobien 中腐水性生物(ちゅうふすいせいせいぶつ) [学術・土壌]

mesosaprobity 中腐水性(ちゅうふすいせい) [IP・公害]

meso-scale disturbance メソ規模(めそきぼ) [学術・気象]/メソじょう乱(めそじょうらん) [学術・気象]

mesosiderite メソシデライト(めそしでらいと) [IP・サイエンス]

mesosphere 中間圏(ちゅうかんけん) [学術・気象]/中間層(ちゅうかんそう) [IP・サイエンス]

mesotartaric acid メソ酒石酸(めそしゅせきさん) [IP・サイエンス]

mesothermal climate 温帯気候(おんたいきこう) [IP・サイエンス]

mesothorax 中胸(ちゅうきょう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

mesothorium メソトリウム(めそとりうむ) [学術・化学] [学術・原子力]

mesotomism 分割(ぶんかつ) [IP・サイエンス]

mesotrophic 中栄養(ちゅうえいよう) [IP・公害]

mesoxalic acid メソシュウ酸(めそしゅさん) [学術・化学]

mesoxally-urea メソオキシサル尿素(めそおきさるいようそ) [IP・サイエンス]

Mesozoa 中生動物(ちゅうせいどうぶつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Mesozoic era 中生代(ちゅうせいだい) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・動物]

message メッセージ(めっせーじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

message circuit 公衆用市外回線(こうしゅうようしかいかいせん) [IBM・情報処理]

message control program メッセージ制御プログラム(めっせーじせいぎよぶろぐらむ) [IP・情報処理]

message control program (MCP) メッセージコントロールプログラム(めっせーじこんとるぶろぐらむ) [IP・情報処理]/メッセージ制御プログラム(めっせーじせいぎよぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

message editing メッセージ編集

〔めっせーじへんしゅう〕 [IBM・情報処理]
message format service (MFS) メッセージ・フォーマット・サービス〔めっせーじふおーまっとさーびす〕 [IP・情報処理]
message handler メッセージハンドラー〔めっせーじはんどうらー〕 [IBM・情報処理]
message handler (MH) メッセージハンドラー〔めっせーじはんどうらー〕 [IBM・情報処理]
message header メッセージヘッダー〔めっせーじへっだー〕 [IBM・情報処理]
message identification code (MIC) メッセージ識別コード〔めっせーじしきべつコード〕 [IBM・情報処理]
message parity メッセージパリティ〔めっせーじぱりてい〕 [IP・情報処理]
message processing メッセージ処理〔めっせーじしり〕 [IBM・情報処理]
message processing program (MPP) メッセージ処理プログラム〔めっせーじしりぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
message queue メッセージ待ち行列〔めっせーじまちぎょうれつ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
message queuing メッセージ待ち行列化〔めっせーじまちぎょうれつか〕 [IBM・情報処理]
message rate 度数料金〔どすうりょうさん〕 [学術・電気]
message region メッセージ領域〔めっせーじりょういき〕 [IBM・情報処理]
message register 通話度数計〔つうわどすうけい〕 [学術・電気]
message routing メッセージ経路指定〔めっせーじけいろしだい〕 [IBM・情報処理]
message scheduling メッセージスケジューリング〔めっせーじすけいじゅーりんぐ〕 [IBM・情報処理]
message segment メッセージセグメント〔めっせーじせぐめんと〕 [IBM・情報処理]
message switching メッセージ交換〔めっせーじこうかん〕 [IBM・情報処理]
message switching system メッセージ交換システム〔めっせーじこうかんしすてむ〕 [IP・情報処理]
message text メッセージテキスト〔めっせーじてきすと〕 [IBM・情報処理]
messenger 使者〔ししゃ〕 [IP・プラント] 補助索〔ほじょさく〕 [IP・プラント] / メッセンジャー〔めっせんじやー〕 [IP・プラント]
messenger cable メッセンジャー〔めっせんじや〕 [学術・電気] / メッセンジャー〔めっせんじやー〕 [IP・プラント]
messenger chain 作動チェーン〔さどうちやーん〕 [学術・船舶]
messenger notice 返納督促状〔へんのうとくそくじょう〕 [学術・図書館]
messenger RNA 伝令RNA〔でんれいあーるえぬえい〕 [学術・遺伝]
messenger-RNA メッセンジャー

RNA〔めっせんじやーあーるえぬえい〕 [IP・サイエンス]
messenger service 図書出納サービス〔としよすいとうさーびす〕 [学術・図書館] / 図書メッセンジャーサービス〔配達・回収・督促などの〕〔としよめっせんじやーさーびす〕 [学術・図書館]
messenger wire メッセンジャー〔めっせんじや〕 [学術・電気] / メッセンジャー〔めっせんじやー〕 [IP・プラント] / メッセンジャーワイヤー〔めっせんじやーわいやー〕 [IP・プラント]
mess hall 食堂〔しょくどう〕 [IP・プラント]
Messenger's method メッセンジャー法〔めっしんがーほう〕 [IP・サイエンス]
mess room 食堂〔しょくどう〕 [IP・プラント] / メスルーム〔めするーむ〕 [学術・船舶]
mess table 食卓〔しょくたく〕 [F0015・造船内装]
mesylation メシル化〔めしるか〕 [学術・化学]
meta メタ〔めた〕 [IP・サイエンス]
meta-Abelian group メタアーベル群〔めたあーべるぐん〕 [学術・数学]
meta-acid メタ酸〔めたさん〕 [IP・サイエンス]
meta-anthracite メタ無煙炭〔めたむえんたん〕 [学術・化学]
meta-autumite II メタリンカイウラン石II〔めたりんかいいうらんせき〕 [学術・原子力]
metabelian group メタアーベル群〔めたあーべるぐん〕 [学術・数学]
metabisulfite 異性重亜硫酸塩〔いせいじゅうありゅうさんえん〕 [IP・サイエンス] / メタ重亜硫酸塩〔めたじゅうありゅうさんえん〕 [IP・サイエンス]
metabolic error 代謝異常〔たいたいしゃいじょう〕 [学術・遺伝]
metabolic nitrogen 代謝性窒素〔たいたいしゃいしちっそ〕 [学術・化学]
metabolic nucleus 代謝核〔たいたいしゃかく〕 [学術・遺伝]
metabolic pool 代謝貯槽〔たいたいしゃちそう〕 [IP・サイエンス] / 代謝プール〔たいたいしゃぶーる〕 [学術・化学] / メタボリックプール〔めたぼりっくぶーる〕 [IP・サイエンス]
metabolic regulation 代謝制御〔たいたいしゃせいぎょ〕 [IP・サイエンス]
metabolic stage 代謝期〔たいたいしゃき〕 [学術・遺伝]
metabolic turnover 代謝回転〔たいたいしゃいてん〕 [学術・化学]
metabolism 新陳代謝〔しんちんたいしゃ〕 [IP・サイエンス] / 代謝〔たいたいしゃ〕 [IP・サイエンス] [学術・植物] / 物質交代〔ぶつしつこうたい〕 [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物] / 物質代謝〔ぶつしつたいたいしゃ〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
metabolite 代謝物質〔たいたいしゃぶつしつ〕 [学術・化学]
metabolizable energy 代謝エネルギー〔たいたいしゃえなえーじ〕 [学術・化学]
metaboric acid メタホウ酸〔めたほうさん〕 [IP・サイエンス]
metacenter 傾きの中心〔かたむきのちゅうしん〕 [学術・物理] / メタセンタ〔めたせんた〕 [F0011・造船基本] [学

術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] / メタセンター〔めたせんたー〕 [学術・土木]
metacentric . . . 中部動原体——〔形〕〔ちゅうぶどうげんたい〕 [学術・遺伝]
metacentric diagram GM曲線〔じーえむきょくせん〕 [学術・船舶] / メタセンタ曲線〔めたせんたきょくせん〕 [学術・船舶]
metacentric height メタセンター高〔めたせんたーたか〕 [学術・土木] / メタセンタ高さ〔めたせんたかき〕 [学術・船舶]
metacentric radius BM半径〔びーえむはんけい〕 [学術・船舶] / メタセンタ半径〔めたせんたはんけい〕 [学術・船舶]
Metachlamydeae 合弁花類〔ごうべんからい〕 [学術・植物]
metachromasia 染色変性〔せんしよくへんせい〕 [学術・動物]
metachromasim メタクロマジー〔めたくろまじー〕 [IP・サイエンス]
metachromasy メタクロマジー〔めたくろまじー〕 [学術・化学]
metachronism 継時性〔けいじせい〕 [学術・動物]
metacinnabarite 黒辰砂〔こくしんさん〕 [IP・サイエンス]
meta communication メタコミュニケーション〔めたこみゆにけーしょん〕 [IP・情報処理]
meta computer メタコンピュータ〔めたこんぴゅーた〕 [IP・情報処理]
meta control 超制御〔ちようせいぎょ〕 [IP・情報処理]
meta decision making 超意思決定〔ちよういしけつてい〕 [IP・情報処理]
meta game analysis メタゲーム解析〔めたげーむかいせき〕 [IP・情報処理]
meta game control problem メタゲーム制御〔めたげーむせいぎょ〕 [IP・情報処理]
metagenesis 真正世代交替〔しんせいせたいこうばん〕 [学術・動物]
metagenic twin 後生双晶〔こうせいそうしゅう〕 [IP・サイエンス] / 順生双晶〔じゅんせいそうしゅう〕 [IP・サイエンス]
metal 金属〔きんぞく〕 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] / メタル〔めたる〕 [IP・プラント] / メタル〔金属, 金, 減摩合金, 軸受合金〕〔めたる〕 [IP・自動車]
metalanguage 高次言語〔こうじげんご〕 [学術・論理] / メタ言語〔めたげんご〕 [学術・論理]
metal arc 金属アーク〔きんぞくあーく〕 [学術・機械]
metal arc cutting 金属アーク切断〔きんぞくあーくせつだん〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
metal arc welding 金属アーク溶接〔きんぞくあーくようせつ〕 [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
metal armoured cable 金属巻電線〔きんぞくまきでんせん〕 [IP・自動車]
metal-backed phosphor screen メタルバックけい光面〔めたるばくけいこうめん〕 [学術・電気]

metal bath 金属浴(きんぞくよく) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]

metal bolometer 金属ボロメーター (きんぞくばろめーたー) [学術・分光]

metal-bonded-case springlike oil seal ばねなし外周金属オイルシール(ばねなしがいしゅうきんぞくおいるしー) [B0116・パッキン]

metal bonded-case spring loaded oil seal ばね入り外周金属オイルシール(ばねいりがいしゅうきんぞくおいるしー) [B0116・パッキン]

metal-bonded-case spring loaded oil seal with duster lip ばね入り外周金属唇りよけ付オイルシール(ばねいりがいしゅうきんぞくちりよけつおいるしー) [B0116・パッキン]

metal braid armour あじろかい装(あじろがいそう) [F0031・造船]

metal-bristle ionizer 金属放電器(きんぞくほうでんき) [学術・電気/金属毛放電器(きんぞくもうほうでんき)] [学術・航空]

metal carbonyl カルボニル化合物(かるばにるかごうぶつ) [IP・サイエンス/金属カルボニル(きんぞくかるばに)] [IP・サイエンス] [学術・化学]

metal case brick メタルケースレンガ(めたるけーすれんが) [R2001・耐火]

metal ceiling 金属板天井(きんぞくばんてんじょう) [学術・建築]

metal ceramic 粉末や金(ふんまつやきん) [学術・探鉱冶金]

metal chelate compound 金属キレート化合物(きんぞくきれーとかがごうぶつ) [IP・公害]

metal churn メタルチャーン(乳業)(めたるちやーん) [学術・化学]

metal-clad base material 金属被覆基材(きんぞくひくふきざい) [IP・プリント]

metalclad cable メタルクラッドケーブル(めたるくらっどけーぶる) [IP・プラント]

metal-clad laminate メタルクラッド積層板(めたるくらっどせきそうばん) [IP・プリント]

metal-clad switchgear メタルクラッド開閉装置(めたるくらっどかいへいそうち) [学術・電気]

metalclad switchgear MCSG(えむしーえすしー) [IP・プラント/閉鎖配電盤(へいさいはいでんぱん)] [IP・プラント]/メタルクラッド開閉装置(めたるくらっどかいへいそうち) [IP・プラント]

metal clad switchgear room 閉鎖配電室(へいさいはいでんぱんしつ) [B0129・発光]

metalclad type switchgear 閉鎖配電器(へいさいはいでんぱん) [IP・プラント]/メタルクラッド開閉装置(めたるくらっどかいへいそうち) [IP・プラント]

metal complex dye 含金属染料(がみんぞくせんりょう) [IP・サイエンス/金属錯塩染料(きんぞくさくえんせんりょう)] [H2021・アルミ] [L0207・繊維染色]

metal complex dyestuff 金属錯塩

染料(きんぞくさくえんせんりょう) [H2021・アルミ]

metal contents in crude ore 粗鉱中金属含有量(そこうちゅうきんぞくがんゆうりょう) [M0102・鉱山]

metal corners かどがね(表紙の)(かどがね) [学術・図書館]

metal crown メタルクラウン(水力)(めたるくらうん) [学術・土木]

metal cutting machine tool 工作機械(こうさくきかい) [B0105・工作機]

metal deactivator 金属活性低下剤(きんぞくかつせいいていかざい) [K3211・界面/金属不活性化剤(きんぞくふかつせいかざい)] [学術・土木]

metalddehyde メタルデヒド(めたるでひど) [学術・化学]

metal detector 金属検出器(きんぞくけんしゅつき) [IP・プラント]

metal dip brazing 金属溶ろう付(きんぞくよくろうづけ) [学術・機械/金属溶ろう付(きんぞくよくろうづけ)] [学術・船舶]

metal distribution ratio 金属分布比(きんぞくぶんぷひ) [学術・化学]

metal electrode 金属Oリング(きんぞくOりんぐ) [B0116・パッキン/金属アーク溶接棒(きんぞくあくようせつぼう)] [IP・プラント] [学術・機械/金属電極(きんぞくでんきよく)] [IP・プラント] [学術・機械]

metal encased brick メタルケースれんが(めたるけーすれんが) [学術・化学]

metal-enclosed switchgear メタルクラッド開閉装置(めたるくらっどかいへいそうち) [IP・プラント] [学術・電気]

metal level inference メタルレベル推論(めたれべるすいろん) [IP・情報処理]

metal eyelet 鳩目(はとめ) [IP・自動車]

metal filling 肉上がり(にくあがり) [B0112・鍛造加工]

metal film resistor 金属皮膜抵抗器(きんぞくひくふくいていこうさ) [学術・電気/金属膜抵抗器(きんぞくまくいていこうさ)] [学術・電気]

metal finishing 表面処理(ひょうめんしりょ) [IP・サイエンス]

metal fog 金属霧(きんぞくむ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・電気/バイロゾル(ばいろぞる)] [IP・サイエンス]

metal-foil heat treating method 金属箔熱処理法(きんぞくはくねつしりょほう) [IP・自動車]

metal furniture 金属家具(きんぞくかく) [学術・建築]

metal gasket 金属ガスケット(きんぞくかすけっと) [IP・プラント]

metal gasket with insert 中子付金属ガスケット(ちゅうしゅつききんぞくかすけっと) [IP・自動車]

metal graphite brush 金属黒鉛ブラシ(きんぞくこくえんぶらし) [Z2500・炭金]

metal halide lamp メタルハライドランプ(めたるはらいどらんぷ) [Z8113・照明] [学術・電気]

metal harness 金属製電線束管(きんぞくせいでんせんそくかん) [IP・自

動車]

metal hydride 金属水素化合物(きんぞくすいそかぶごう) [IP・エネルギー]

metallic card clothing メタリックワイヤ(めたりっくわいや) [L0305・紡績]

metallic wire メタリックワイヤ(めたりっくわいや) [L0305・紡績]

metal indicator 金属指示薬(きんぞくしじやく) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学]

metal insert 金属インサート(樹脂)(きんぞくいんさーと) [学術・化学]

metal insulator semiconductor integrated circuit (MIS IC) MIS 集積回路(えむあいえすしゅうせきかいろう) [C5610・集積回路]

metal-insulator semiconductor integrated circuit (MISIC) MIS 集積回路(えむあいえすしゅうせきかいろう) [学術・電気]

metal-insulator semiconductor transistor (MIS transistor) MIS トランジスタ(えむあいえすとらんじすた) [学術・電気]

metalize 金属溶射(きんぞくようしやする) [IP・自動車]

metalized lamp 金属蒸着電球(きんぞくじやうちやくでんきゅう) [Z8113・照明]

metalizing 金属溶射(きんぞくようしや) [IP・自動車]

metal jacketed gasket メタルジャケット形ガスケット(めたるじゃけつがたがすけっと) [IP・プラント]

metal-jacketed gasket メタルジャケット形ガスケット(めたるじゃけつがたがすけっと) [B0116・パッキン]

metal lace メタルレース(めたるれーす) [L0214・繊維レース]

metal lath メタルラス(めたるらす) [IP・プラント]/メタルラス(ゆたるらす) [学術・建築]

metal lens 金属レンズ(きんぞくれんず) [学術・電気]

metal lens antenna 金属レンズアンテナ(きんぞくれんずあんとな) [学術・電気]

metallic arc 金属アーク(きんぞくあく) [学術・機械]

metallic bond 金属結合(きんぞくけつごう) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学]

metallic bridge 金属橋(きんぞくきょう) [学術・土木]

metallic brush 金属ブラシ(きんぞくぶらし) [学術・電気]

metallic carbon brush 金属黒鉛ブラシ(きんぞくこくえんぶらし) [IP・自動車] [学術・電気]

metallic card clothing メタリックワイヤ(めたりっくわいや) [L0209・紡績]

metallic cementation 金属浸透法(きんぞくしんとうほう) [IP・自動車]

metallic circuit 複線回路(伝送)(ふくせんかいろう) [学術・電気]

metallic coating 金属被覆(きんぞくひくふ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・船舶]

metallic complex salt 金属錯塩(きんぞくさくえん) [IP・サイエンス]

metallic conduit 金属管(きんぞくかん) [IP・プラント] [学術・電気]/金属管(きんぞくかん) [学術・機械]/金属性導管(きんぞくせいでんかん) [IP・自動車]/金属電線管(きんぞくでんせんかん) [IP・プラント]

metallic contact 金属接触(きんぞくせっしよく) [学術・船舶] [学術・電気]

metallic enamel メタリックエナメル(めたりっくえなめる) [K5500・塗料]

metallic fiber 金属繊維(きんぞくせんい) [L0204・繊維原料]

metallic finish メタリック仕上(塗)(めたりっくしあげ) [学術・化学]

metallic flask 金ワク(かなわく) [学術・採鉱冶金]

metallic flour mill 鉄うす製粉機(てつうすせいふんき) [学術・機械]

metallic foil 金属はく(きんぞくはく) [学術・化学]

metallic gasket 金属ガスケット(きんぞくがすけっと) [B0116・パッキン] [IP・プラント]/メタルガスケット(めたるがすけっと) [IP・プラント]

metallic graphite carbon 金属黒鉛ブラン(きんぞくこくえんぶらし) [IP・自動車]

metallic hose 金属ホース(きんぞくほーす) [学術・船舶]

metallic ink 金属粉インキ(きんぞくふんいんき) [学術・化学]

metallic joiner 目地金物(めじかなもの) [学術・建築]

metallic joint 金属継手(きんぞくつぎて) [学術・船舶]

metallic lacquer メタリック・ラック(めたりっくらっか) [IP・自動車]

metallic line star 金属線星(きんぞくせんせい) [学術・天文]

metallic-line star 金属線星(きんぞくせんせい) [IP・サイエンス]

metallic luster 金属光沢(きんぞくこうたく) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]/金属光沢(きんぞくこうたく) [学術・採鉱冶金]

metallic material 金物(かなもの) [学術・建築]

metallic mold 金型(かながた) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

metallicon メタリコン(めたりこん) [IP・プラント]

metallic oxide 金属酸化物(きんぞくさんかぶつ) [IP・自動車]

metallic packing 金属製パッキング(きんぞくせいぱっきんぐ) [IP・自動車]/金属パッキン(きんぞくぱっきん) [B0116・パッキン] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/金属パッキング(きんぞくぱっきんぐ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

metallic paint メタリックエナメル(めたりっくえなめる) [K5500・塗料]

metallic paper 金属紙(きんぞくし) [学術・船舶]/金属はく(きんぞくはく) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

metallic pattern 金属原型(きんぞくげんけい) [学術・機械]/金属元型(きんぞくもとがた) [学術・採鉱冶金]

metallic phosphorus 金属リン(きんぞくりん) [IP・サイエンス]

metallic pigmented paint メタリ

ックエナメル(めたりっくえなめる) [K5500・塗料]

metallic pipe 金属パイプ(きんぞくはいぷ) [IP・プラント]

metallic reflector 金属反射がき(照明)(きんぞくはんしゃがき) [学術・電気]

metallic resistor 金属抵抗器(きんぞくていこうき) [学術・電気]

metallic return 金属帰線(きんぞくきせん) [学術・電気]

metallic return circuit 複線回路(伝送)(ふくせんかいろう) [学術・電気]

metallic roller メタリックローラ(めたりっくろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

metallic sheath 金属外套(きんぞくがいそう) [IP・プラント]

metallic shield coating メタリックシールドコーティング(めたりっくしーどこーてんぐ) [C7102・電子管]

metallic soap 金属せっけん(きんぞくせっけん) [学術・化学]/金属石けん(きんぞくせっけん) [K3211・界面]/金属石鹼(きんぞくせっけん) [IP・サイエンス]

metallic sodium 金属ナトリウム(きんぞくなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

metallic valence 金属原子価(きんぞくげんしか) [IP・サイエンス]

metallic wire メタリックワイヤ(めたりっくわいや) [L0209・紡績]

metallic yarn 金属糸(きんぞくし) [L0205・繊維学]

metalliferous deposit 金属鉱床(きんぞくこうしょう) [学術・採鉱冶金]

Metallikon メタリコン(めたりこん) [IP・自動車]

metallikon メタリコン(めたりこん) [学術・採鉱冶金]

metal line 素地面(ガラス)(そじめん) [学術・化学]

metallization 金属被覆法(きんぞくひふくほう) [学術・採鉱冶金]/メタライゼーション(めたらいぜーしょん) [IP・プラント]

metallization strips メタライゼーション縞(めたらいぜーしょんじま) [IP・マイクロエレクトロニクス]

metallization thickness メタライゼーション厚さ(めたらいぜーしょんあつさ) [IP・マイクロエレクトロニクス]

metallized graphite brush 金属黒鉛ブラン(きんぞくこくえんぶらし) [学術・電気]

metallized paper 金属化紙(きんぞくかし) [P0001・紙・パルプ]

metallized paper capacitor 金属化紙コンデンサ(きんぞくかかみこんでんさ) [学術・電気]

metallized screen(of a cathode-ray tube) メタルバックけい光面(陰極線管の)(めたるばっくけいこうめん) [C7102・電子管]

metallizing 真空蒸着(しんくうじょうちやく) [K6900・プラズマ]

metallizing plating めっきめっき [学術・化学]

metallocene メタロセン(めたらせん) [学術・化学]

metallochromic indicator 金属指示薬(きんぞくしやく) [IP・サイエンス]

metallongenetic epoch 鉱床期(こうしやうき) [M0102・鉱山]/鉱床生成期(こうしやうせいせいき) [M0102・鉱山]

metallongenetic province 鉱床区(こうしやうく) [M0102・鉱山]/鉱床生成区(こうしやうせいせいき) [M0102・鉱山]

metallongenetic epoch 鉱床期(こうしやうき) [M0102・鉱山]/鉱床生成期(こうしやうせいせいき) [M0102・鉱山]

metallongenetic province 鉱床区(こうしやうく) [M0102・鉱山]/鉱床生成区(こうしやうせいせいき) [M0102・鉱山]

metallographical microscope 金属顕微鏡(きんぞくけんびきょう) [学術・機械]

metallography 金相学(きんそうがく) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/金属組織学(きんぞくそしきがく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・図書館]/物理冶金学(ぶつりやきんがく) [IP・サイエンス]

metalloid 半金属(はんきんぞく) [IP・サイエンス]/メタロイド(めたらいど) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

metallurgical coal 原料炭(げんりょうたん) [Z9211・エネルギー]

metallurgical coke 製司コークス(せいしこーくす) [学術・化学]/製司コークス(せいしこーくす) [学術・採鉱冶金]

metallurgical microscope 金属顕微鏡(きんぞくけんびきょう) [M0129・火災] [Z8120・光学] [学術・採鉱冶金]

metallurgical process control 金属プロセス制御(きんぞくぶろせすせいぎょ) [IP・情報処理]

metallurgical smoke 煙(こうえん) [M0102・鉱山]

metallurgical technology 金属加工学(きんぞくかこうがく) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

metallurgist 冶金技術者(やきんぎじゅつしや) [IP・機械設計]

metallurgy 冶金(やきん) [IP・プラント] [学術・化学]/冶金(やきん) [IP・サイエンス] [IP・機械設計]/冶金(やきんがく) [学術・採鉱冶金]/冶金学(やきんがく) [学術・機械]

metal matching メタルマッチング(めたるまっちんぐ) [B0127・火災] [B0130・火災]

metal mine 金属鉱山(きんぞくこうざん) [学術・採鉱冶金]

metal mixer 混焼炉(こんせんろ) [学術・機械]

metal mold 金型(かながた) [IP・プラント] [学術・機械]

metal mold casting 金型鑄造(かながたちゅうぞう) [B0122・加工記号]

metalogic 高次論理学(こうじろんりがく) [学術・論理]/メタ論理学(めたらろんりがく) [学術・論理]

metal ornaments 飾り金具(製本)(かざりかなぐ) [学術・図書館]

metal orthosis 金属装具(きんぞくそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

metalscope 金属顕微鏡(きんぞくけんびきょう) [学術・機械]
metal oxide semiconductor (MOS) 金属酸化膜半導体(きんぞくさんかまくはんどうたい) [IP・情報処理]
metal oxide semiconductor FET (MOSFET) MOS電界効果トランジスタ(もすでんかいこうかとらんじすた) [IP・情報処理]
metal oxide semiconductor IC (MOS) MOS(モス)形IC(もすがたあいしー) [IP・情報処理]
metal oxide semiconductor integrated circuit (MOS IC) MOS集積回路(えむおーえすしゅうせきかいろ)もすしゅうせきかいろ [C5610・集積回路]
metal-oxide semiconductor integrated circuit (MOSIC) MOS集積回路(えむおーえすしゅうせきかいろ) [学術・電気]
metal oxide semiconductor ROM MOS形ROM(もすがたろむ) [IP・情報処理]
metal-oxide semiconductor transistor (MOST) MOSトランジスタ(えむおーえすとらんじすた) [学術・電気]
metal-oxide-semiconductor transistor (MOST) モストランジスタ(もすとらんじすた) [IP・情報処理]
metal pattern 金型(かながた) [IP・機械設計]
metal plate 金属板(きんぞくばん) [IP・プラント] [学術・建築]
metal plating めっき(めっき) [IP・プラント] [学術・化学]
metal plating assistant めっき助剤(めっきじょざい) [学術・化学]/メッキ助剤(めっきじょざい) [K3211・界面]
metal powder 金属粉(きんぞくふん) [Z2500・や金]/金属粉末(きんぞくふんまつ) [学術・探鉱冶金]
metal propeller 金属プロペラ(きんぞくぷら) [学術・航空]
metal raceway 金属線被(きんぞくせんび) [学術・電気]
metal raceway work 金属線被工事(きんぞくせんびこうじ) [学術・電気]
metal rectifier 乾式整流器(かんしきせいいりゅうき) [学術・物理]/金属整流器(きんぞくせいいりゅうき) [IP・自動車]
metal rectifiers 金属整流器(きんぞくせいいりゅうき) [IP・マイクロエレクトロニクス]
metal reflector 金属反射(きんぞくはんしゃ)がき [学術・電気]
metal roofing 金属板ぶき(きんぞくばんぶき) [学術・建築]
metals 金属(きんぞく) [IP・マイクロエレクトロニクス]
metal saw file のこやすり(のこやすり) [学術・機械]
metal sawing machine 金切りのこぎ(かなきりのこぎ) [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
metal sheath 金属シース(きんぞくしーす) [F0031・造船]
metal slitting saw すり割りのこ

(すりわりのこ) [学術・機械]/メタルソー(めたるそー) [B0172・フライス]
metal slitting saw with cemented carbide tip 超硬メタルソ(ちょうこうめたるそ) [B0172・フライス]
metal soap 金属せっけん(きんぞくせっけん) [学術・化学]/金属石けん(きんぞくせっけん) [K3211・界面]
metal spray 金属溶射(きんぞくようしゃ) [学術・探鉱冶金]
metal spraying 金属吹付け(きんぞくふきつけ) [IP・プラント]/金属溶射(きんぞくようしゃ) [IP・プラント] [IP・自動車] [Z0103・防せい]/金属溶射法(きんぞくようしゃほう) [B0122・加工記号]/メタリコン(めたりこん) [IP・プラント]
metal strap 帯金物(木構造)(おびかなもの) [学術・土木]
metal substrate 金属下地(きんぞくしたじ) [IP・機械設計]
metal tag 金属製タグ(きんぞくせいたぐ) [IP・プラント]
metal temperature メタル温度(めたるおんど) [IP・プラント]
metal-to-metal contact 金属接点(きんぞくせつしき) [IP・機械設計]
metal-to-metal contact 金属間接触(きんぞくかんせつしき) [IP・プラント]
metal touch メタルタッチ(めたるたっち) [学術・船舶]
metal transfer 金流転移(きんぞくてんい) [IP・自動車]
metal wool メタル・ウール(めたるうーる) [IP・自動車]
metal work 金属工事(きんぞくこうじ) [学術・建築]
metalwork 金属工事(きんぞくこうじ) [IP・プラント]/金属細工(きんぞくさいく) [IP・プラント]
metamagnetism メタ磁性(めたじせい) [IP・サイエンス]
metamathematics 超数学(ちようすうがく) [IP・情報処理]/メタ数学(めたすうがく) [学術・論理]
metamere 体節(たいせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
metamerism 条件等色(じょうけんとうしき) [Z8105・色]/体節制(たいせつせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/メタメリー(めためりー) [IP・サイエンス]/メタメリズム(めためりずむ) [Z8105・色]
metamictization メタミクト化作用(めたみくとかきよう) [学術・原子力]
meta model メタモデル(めたもで) [IP・情報処理]
metamolybdate メタモリブデン酸塩(めたもりふでんさんえん) [IP・サイエンス]
metamorphic deposit 変成鉱床(へんせいこうしょう) [M0102・鉱山]
metamorphic differentiation 変成分化作用(へんせいぶんかきよう) [IP・サイエンス]
metamorphic rock 変成岩(へんせいがん) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] [学術・地質]
metamorphism 変成(へんせい) [学術・地質]/変成作用(へんせいきよう) [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・地質]
metamorphosed conglomerate

変成れき岩(へんせいれきがん) [学術・原子力]
metamorphosed deposit 変成鉱床(へんせいこうしょう) [M0102・鉱山]
metamorphosed leaf 変態葉(へんたいよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
metamorphosis 変態(へんたい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
metamorphosis hormone 変態ホルモン(へんたいほもん) [IP・サイエンス]
metanauplius メタナウプリウス(めたなうぷりうす) [IP・サイエンス]/メタナウプリウス(幼) (めたなうぷりうす) [学術・動物]
metanephros 後じん(こうじん) [学術・動物]/後腎(こうじん) [学術・動物]
metanilic acid メタニル酸(めたにるさん) [学術・化学]
meta orientation メタ配向性(めたはいこうせい) [IP・サイエンス]
metaphase 中期(ちゅうき) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
metaphloem 後生師部(こうせいしふ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
metaphosphate メタリン酸塩(めたりんさんえん) [学術・化学]
metaphosphoric acid メタリン酸(めたりんさん) [学術・化学]
metaphosphorous acid メタ垂リン酸(めたありんさん) [IP・サイエンス]
metaplasia 化性(かせい) [学術・動物]
metaplast 後形質(こうけいしつ) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
metapleuron 後側板(こうそくばん) [学術・動物]
metapneustic 後気門式(のこうきもんしき) [学術・動物]
metapodium 後足(こうそく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
meta position メタ位(めたい) [IP・プラント] [学術・化学]
metaprotein メタプロテイン(めたぷろていん) [IP・サイエンス]
metasediments 変態積岩(へんたいせきがん) [IP・サイエンス]
Metasequoia メタセコイア(めたせこいあ) [IP・サイエンス]
metasilicate メタケイ酸塩(めたけいさんえん) [学術・化学]
metasomatic deposit 交代鉱床(こうたいこうしょう) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
metasomatism 鉱床生成(こうしょうせいせい) [IP・サイエンス]/交代作用(こうたいきよう) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
metastable 準安定(じゅんあんてい) [学術・探鉱冶金]/準安定(状態) (じゅんあんてい) [IP・サイエンス]
metastable... 準安定——(形) (じゅんあんてい) [学術・地震]
metastable... 準安定——(形) (じゅんあんてい) [学術・化学]
metastable austenite 準安定オーステナイト(じゅんあんていおーすてない) [G0201・鉄鋼]

metastable level 準安定単位〔じゅあんていじゅんい〕〔C5600・電子通〕

metastable peak メタステップピーク〔めたすてーぷるピーく〕〔IP・サイエンス〕

metastable state 準安定状態〔じゅあんていじょうたい〕〔C5600・電子通〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕

metastannic acid メタスズ酸〔めたすずさん〕〔学術・化学〕

meta strategy メタ戦略〔めたせんりゃく〕〔IP・情報処理〕

meta task メタタスク〔めたたすく〕〔IP・情報処理〕

metatheorem 高次定理〔こうじていり〕〔学術・論理〕メタ定理〔めたていり〕〔学術・論理〕

metathesis 複分解〔ふくぶんかい〕〔IP・サイエンス〕

metathorax 後胸〔こうきょう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

metatorbernite メタリンドウラン石〔めたりんどうらんせき〕〔学術・原子力〕

metatuyamunite メタツヤムン石〔めたつやむんせき〕〔学術・原子力〕

metauranocircite メタリンバリウムウラン石〔めたりんばりうむらんせき〕〔学術・原子力〕

metauranopillite メタヒカイウラン石〔めたひかいうらんせき〕〔学術・原子力〕

metawolframate メタタングステン酸塩〔めたたんぐすてんさんえん〕〔IP・サイエンス〕

metaxenia メタキシニア〔めたきせにあ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕

metaxylem 後生木部〔こうせいもくぶ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

metazeunerite メタヒドウラン石〔めたひどうらんせき〕〔学術・原子力〕

Metazoa 後生動物〔こうせいどうぶつ〕〔学術・動物〕

metazoa 後生動物〔こうせいどうぶつ〕〔IP・サイエンス〕/多細胞動物〔たさいぼうどうぶつ〕〔IP・サイエンス〕

metazoea メタゾエア〔めたぞえあ〕〔IP・サイエンス〕

Metcalf test メトカルフ試験〔めつかふしけい〕〔学術・探鉱冶金〕

mete-autunite I メタリンカイウラン石 I〔めたりんかいうらんせきいち〕〔学術・原子力〕

metencephalon 後脳〔こうのう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

meteor 流星〔りゅうせい〕〔学術・気象〕〔学術・天文〕

meteor crater いん石火口〔いんせきかこう〕〔学術・地震〕/隕石孔〔いんせきこう〕〔IP・サイエンス〕

meteoric hypothesis 流星説〔りゅうせいせつ〕〔学術・天文〕

meteoric iron いん鉄〔いんてつ〕〔学術・化学〕〔学術・天文〕/隕鉄〔いんてつ〕〔IP・サイエンス〕

meteoric shower 流星雨〔りゅうせいいう〕〔学術・天文〕

meteoric swarm 流星群〔りゅうせいぐん〕〔学術・天文〕

meteoric trail 流星こん〔りゅうせいにん〕〔学術・気象〕〔学術・天文〕

meteoric water 天水〔てんすい〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・土木〕

meteorite いん石〔いんせき〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕/隕石〔いんせき〕〔IP・サイエンス〕

meteorite crater 隕石孔〔いんせきこう〕〔IP・サイエンス〕

meteorite shower いん石雨〔いんせきう〕〔学術・天文〕

meteoritic iron いん鉄〔いんてつ〕〔学術・地震〕

meteorograph 高層日記気象計〔こうそうじききしょうけい〕〔学術・気象〕

meteorological cycle 気象のサイクル〔きしょうのさいくる〕〔IP・サイエンス〕

meteorology 気象学〔きしょうがく〕〔IP・サイエンス〕

meteorological acoustics 気象音響学〔きしょうおんきょうがく〕〔学術・気象〕

meteorological aids service 気象援助業務〔きしょうえんじょきょうむ〕〔学術・電気〕

meteorological aids station 気象援助所〔きしょうえんじょきょ〕〔学術・電気〕

meteorological briefing 天気解説〔てんきかいせつ〕〔学術・気象〕

meteorological condition 気象条件〔きしょうじょうけん〕〔IP・プラント〕〔IP・公害〕

meteorological data 気象データ〔きしょうでーた〕〔IP・プラント〕

meteorological disasters 気象災害〔きしょうさいがい〕〔学術・気象〕

meteorological dynamics 気象力学〔きしょうりきがく〕〔学術・気象〕

meteorological element 気象要素〔きしょうようそ〕〔学術・気象〕

meteorological information for aircraft in flight (VOLMET) 対航空機気象通報〔たいこうくうききしょうつうほう〕〔学術・航空〕

meteorological instrument 気象測器〔きしょうそくき〕〔学術・気象〕〔学術・計測〕

meteorological kinematics 気象運動学〔きしょううんどうがく〕〔学術・気象〕

meteorological message 気象通報〔きしょうつうほう〕〔学術・気象〕

meteorological minima 最低気象条件〔さいていきしょうじょうけん〕〔学術・航空〕

meteorological noise 気象学的雑音〔きしょうがくてきざつおん〕〔学術・気象〕

meteorological observation 気象観測〔きしょうかんそく〕〔学術・気象〕

meteorological observatory 気象台〔きしょうだい〕〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕

meteorological optics 気象光学〔きしょうこうがく〕〔学術・気象〕

meteorological radar 気象レーダー〔きしょうれーだー〕〔学術・気象〕

meteorological reconnaissance flight 観測飛行〔かんそくひこう〕〔学術・気象〕

meteorological satellite 気象衛星

〔きしょうえいせい〕〔IP・宇宙技術〕〔学術・気象〕〔学術・電気〕

meteorological service 気象業務〔きしょうぎょうむ〕〔学術・船舶〕

meteorological sounding rocket 気象ロケット〔きしょうろけっと〕〔学術・気象〕

meteorological statics 気象静力学〔きしょうせいりきがく〕〔学術・気象〕

meteorological station 気象観測所〔きしょうかんそくじょ〕〔学術・船舶〕/測候所〔そくこうじょ〕〔学術・建築〕/測候所〔そくこうじょ〕〔IP・プラント〕

meteorological symbol 天気記号〔てんききごう〕〔学術・気象〕

meteorological symbol: weather symbol 天気記号〔てんききごう〕〔学術・航空〕

meteorological tables for observers 気象常用表〔きしょうじょうようひょう〕〔学術・気象〕

meteorological telecommunication 気象通信〔きしょうつうしん〕〔学術・気象〕

meteorological telemeter 遠隔気象計〔えんかくきしょうけい〕〔IP・サイエンス〕

meteorological thermodynamics 気象熱力学〔きしょうねつりきがく〕〔学術・気象〕

meteorological tide 気象潮〔きしょううしほ〕〔学術・気象〕〔学術・地震〕〔学術・土木〕

meteorology 気象学〔きしょうがく〕〔IP・公害〕〔学術・気象〕

meteoropathology 気象病理学〔きしょうびょうりがく〕〔学術・気象〕

meteoropathy 気象病〔きしょうびょう〕〔学術・気象〕

meteor shower 流星群〔りゅうせいぐん〕〔IP・サイエンス〕

meteor swarm 流星群〔りゅうせいぐん〕〔IP・サイエンス〕

meteor wind 流星風〔りゅうせいふう〕〔学術・気象〕

meter 計器〔けいき〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・計測〕/メータ〔メータ〕〔自動式の計器〕〔めーた〕〔IP・自動車〕/メータ〔計器〕〔めーた〕〔IP・自動車〕/メータ〔めーたー〕〔IP・プラント〕/メートル〔めーとる〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕/メートル〔記号: m〕〔めーとる〕〔IP・プラント〕

meter (Amer.) メートル〔長さの基本単位〕〔めーとる〕〔学術・計測〕

meter (m) メートル〔めーとる〕〔IP・情報処理〕

meter ampere メートルアンペア〔めーとるあんぺあ〕〔学術・電気〕

meter body 計器本体〔けいきほんたい〕〔IP・プラント〕

meter bridge メートルブリッジ〔めーとるぶりっじ〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

meter-bridge メートルブリッジ〔めーとるぶりっじ〕〔学術・物理〕

meter-candle メートル燭〔めーとるそく〕〔IP・サイエンス〕

meter constant 計器定数〔けいきていすう〕〔学術・機械〕〔学術・計測〕/計器定数〔積算計器〕〔けいきていすう〕〔学術・電気〕

metered flow 規制流れ〔きせいなが

れ) [B0118・油圧] [B0120・空圧]/規制流レ[きせいながれ] [W0105・航空]/メータドフロウ(めーたどふろう) [W0105・航空]

meter-gram resistivity メートルグラム抵抗率(めーとるぐらむていこうりつ) [学術・電気]

meter horsepower メートル馬力(めーとるばりき) [IP・サイエンス]

meter hour メートル時間(めーとるじかん) [IP・サイエンス]

metering helix 切欠き(きりかき) [B0110・内燃]/プランジヤ切欠き(ぶらんじやきりかき) [B0110・内燃]

metering jet 計量ジェット(けいりょうじえつと) [IP・自動車]/ジェット(じえつと) [B0110・内燃]/流量調整ジェット(りゅうりょうちようせいいつと) [学術・航空]

metering orifice ジェット(じえつと) [B0110・内燃]

metering outfit 計器用変圧変流器(けいきようへんあつへんりゅうき) [学術・電気]

metering pin 調整はり弁(ちようせいはりべん) [学術・機械]/メーティングロッド(気化器の)(めーたりんぐろっど) [IP・自動車]

metering pump 紡糸ポンプ(ぼうしばんぷ) [L0304・繊維機]/流量調節ポンプ(りゅうりょうちようせつばんぷ) [B0113・燃機] [IP・プラント]

metering rod ジェットニードル(じえつとにーどる) [B0110・内燃]/メーティングロッド(気化器の)(めーたりんぐろっど) [IP・自動車]

metering-rod jet ニードルジェット(にーどるじえつと) [B0110・内燃]

metering section 計量部(けいりょうぶ) [K6900・プラ]

metering system 算算方式(とうさんほうしき) [学術・電気]

metering zone 計量部(けいりょうぶ) [K6900・プラ]

meter-in system メータイン方式(めーたいんほうしき) [B0118・油圧] [W0105・航空]

meter-kilogram メートル・キログラム(機械的仕事量の単位)(めーとるきくらむ) [IP・自動車]

meter-kilogram-second (MKS) MKS単位(えむけーえすたんい) [IP・情報処理]

meter lead 差圧導管(さあつどうかん) [IP・プラント]

meter mercury column 水銀柱メートル(すいぎんちゅうめーとる) [IP・サイエンス]/水銀柱メートル(気圧の単位)(すいぎんちゅうめーとる) [学術・計測]

meter-out circuit メータアウト回路(めーたあうとかいろ) [IP・機械設計]

meter-out system メータアウト方式(めーたあうほうしき) [B0118・油圧] [W0105・航空]

meter prover 計器試験器(けいきしけんき) [IP・プラント]

meter rate 従量料金制(じゅうりょうきうりょうきんせい) [学術・電気]

meter rate lighting 従量電灯(じゅうりょうでんとう) [IP・エネルギー]

meter-rate tap 計量セン(水道)(けいりょうせん) [学術・土木]

meter relay メータ継電器(めーたけいでんき) [学術・電気]

meter rule メートル尺(めーとるしやく) [学術・機械]

meter standard メートル原器(めーとるげんき) [IP・プラント] [学術・物理]

meter transformer 計器用変成器(けいきようへんせいき) [学術・電気] [学術・物理]

meter water column 水柱メートル(すいちゅうめーとる) [学術・計測]

meter wave メートル波(めーとるは) [IP・サイエンス] [学術・電気]

methacrylic acid メタクリル酸(めたくりるさん) [学術・化学]

methacrylic resin メタクリル樹脂(めたくりるじゆし) [学術・化学]

methacrylonitrile メタクリロニトリル(めたくりろにとりる) [学術・化学]

methamphetamine メタンフェタミン(めたんふえたみん) [IP・サイエンス]

methanal メタナル(めたなーる) [IP・サイエンス]

methanation メタネーション(めたぬーしょん) [IP・プラント]/メタン化(めたんか) [IP・プラント]/メタン生成(めたんせいせい) [IP・プラント] [学術・化学]

methane メタン(めたん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]

methane base テトラメチルジアミノフェニルメタン(てとらめちるじあみのじふにえるめたん) [IP・サイエンス]/メタンベース(めたんべーす) [IP・サイエンス]

methane fermentation メタン発酵(めたんはっこう) [IP・サイエンス]

methanization メタン化(めたんか) [IP・プラント]

methanol メタノール(めたのーる) [IP・プラント] [学術・化学]/メチアルコール(めちあるこーる) [IP・プラント]/水精(みくせい) [IP・自動車]

methanol solubility test メタノール溶解試験(めたのーるようかいしけん) [IP・サイエンス]

methanol synthesis メタノール合成(めたのーるごうせい) [IP・プラント]

methanolysis メタノリシス(めたのりし) [学術・化学]

methemoglobin メトヘモグロビン(めとへもぐろびん) [IP・サイエンス]

methenyl メテニル(めてにる) [IP・サイエンス]

methionine メチオニン(めちおにん) [学術・化学]

method 順序(じゅんじょ) [IP・プラント]/手順(てじゅん) [IP・プラント]/方式(ほうしき) [IP・プラント]/方法(ほうほう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [IP・数学] [学術・論理] [学術・組織的方法、方式、やりかた] (ほうほう) [IP・自動車]

method エーター法(えーたーほう) [学術・建築]

method オメガ法(おめがーほう) [学術・建築]

method for measurement of noise level 騒音レベル測定法(そうおんれべるそくていほう) [IP・公害]

method of agreement 一致法(いっちほう) [学術・論理]

method of angle 角観測法(測地)(かくかんそくほう) [学術・地震]

method of application 使用方法(しようほうしゅう) [IP・プラント]/塗装法(とそうほう) [IP・プラント]/ペンキの塗布法(とふほう) [IP・プラント]

method of coincidence 合致法(がっちほう) [IP・サイエンス]

method of concomitant variations 共変法(きょうへんほう) [学術・論理]

method of constant altitude 定高度法(ていこうどうほう) [IP・サイエンス]

method of constrained optimization 制約つきの最適化法(せいやくつきのさいてきかほう) [IP・情報処理]

method of continuous variation 連続変化法(れんぞくへんかほう) [IP・サイエンス]

method of crystal projection 結晶投影法(けっしょうとうえいほう) [IP・サイエンス]

method of curing 養生法(ようじょうほう) [学術・建築]

method of determining acetyl group アセチル基定量法(あせちるきていりょうほう) [IP・サイエンス]

method of determining ethoxyl group エトキシ基定量法(えとくしきていりょうほう) [IP・サイエンス]

method of determining methoxyl group メトキシ基定量法(めとくしきていりょうほう) [IP・サイエンス]

method of difference 差異法(さいほう) [学術・論理]

method of direction 方向観測法(測地)(ほうこうかんそくほう) [学術・地震]

method of dissection 断面法(測量)(だんめんほう) [学術・土木]

method of elastic center 重心法(じゅうしんほう) [学術・建築]

method of elastic weights 弾性荷重法(だんせいかじゅうほう) [学術・建築]

method of elimination 消去法(しょうきょほう) [IP・数学]

method of equal altitude 等高度法(とうこうどうほう) [IP・サイエンス]

method of fan drive ファン駆動の方式(ふんくどうのけいしき) [IP・自動車]

method of flash photolysis 閃光法(せんこうほう) [IP・サイエンス]

method of fluxion 流動法(りゅうどうほう) [IP・サイエンス]/流率法(りゅうりつほう) [IP・サイエンス]

method of identification 同定法(どうていほう) [K0211・分析]

method of image 映像法(えいざうほう) [学術・物理]/鏡像法(きやうざうほう) [学術・物理]

method of images 鏡像法(きやうざうほう) [IP・サイエンス]

method of intersection 前方交会法(測地)(ぜんぽうこうかいほう) [学術・地震]/前方交会法(測量)(ぜんぽう

こうかいほう) [学術・土木]
method of intersection and resection 交会法(測量)(こうかいほう) [学術・土木]
method of lamp and scale ランプスケール(らんぶすけーる) [IP・サイエンス]
method of least square 最小二乗法(さいしやうにじやうほう) [学術・物理]
method of least squares 最小二乗法(さいしやうにじやうほう) [学術・数学] [学術・土木] [学術・統計学]
method of limiting densities 極限密度の方法(きよくげんみつどのほうほう) [IP・サイエンス]
method of link relatives 連鎖指数法(れんかんしすうほう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/連鎖比率法(れんかんひりつほう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
method of member substitution 部材置換法(ぶざいちかんほう) [学術・建築]
method of moving averages 移動平均法(いどうへいきんほう) [Z8121・オペ]
method of optimum allocation 最適配分法(さいてきはいぶんほう) [IP・情報処理]
method of perturbation 摂動法(せつどうほう) [学術・数学]
method of quartering 四分法(材料)(しぶんほう) [学術・土木]
method of radiation 放射法(測量)(ほうしゃほう) [学術・土木]
method of randomized block 乱塊法(らんかいほう) [学術・統計学]
method of repetition 反復法(はんぷくほう) [学術・土木]
method of resection 後方交会法(測地)(こうほうこうかいほう) [学術・地震]/後方交会法(測量)(こうほうこうかいほう) [学術・土木]
method of residues 剰余法(じょうよほう) [学術・論理]
method of section 断面法(だんめんほう) [学術・機械] [学術・建築]
method of spin labeling スピン標識法(すびんひょうしきほう) [IP・サイエンス]
method of stationary phase 停留値法(ていりゅうちほう) [学術・地震]
method of steady state 定常状態法(ていじょうじやうたいほう) [IP・サイエンス]
method of steepest descent 鞍点法(あんてんほう) [IP・サイエンス]/とうげ点法(とうげてんほう) [学術・数学] [学術・地震] [学術・物理]/とうげ道の方法(とうげみちのほうほう) [学術・物理]
method of successive approximation 逐次近似法(ちくじきんじほう) [学術・物理]
method of successive approximation 逐次近似法(ちくじきんじほう) [IP・情報処理] [学術・数学]
method of successive comparison 逐次比較法(ちくじひかくほう) [学術・電気]
method of successive substitution

逐次代入法(ちくじだいにゅうほう) [学術・数学]
method of summation 総和法(そうわほう) [学術・数学]
method of superposition 重置法(じゅうちほう) [IP・サイエンス]
method of symmetrical coordinates 対称座標法(たいしやうざひやうほう) [学術・電気]
method of trial and error 手探り法(てさぐりほう) [学術・数学]
method of unconstrained optimization 制約なし最適化法(せいやくなしさいてきかほう) [IP・情報処理]
method of undetermined coefficients 未定係数法(みていけいすうほう) [学術・数学]
method of undetermined multipliers 未定乗数法(みていじしうすうほう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
method of vapor-density determination 蒸気密度測定法(じやうきみつどそくていほう) [IP・サイエンス]
method of weighted residual (MWR) 重み付き残差法(おもみつきざんさほう) [IP・情報処理]
methodology 方法論(ほうほうろん) [学術・論理]
methodology for the conceptual design of system (MCDS) システム概念設計方法論(しすてむがいねんせつけいほうほうろん) [IP・情報処理]
methodology of unmanned manufacturing (MUM) 無人製造方法論(むじんせいぞうほうほうろん) [IP・情報処理]
methods engineering 方法工学(ほうほうこうがく) [IP・情報処理]/メソッセンシブリング(めそっせんじにありんぐ) [IP・情報処理]
methods of constrained optimization 制約つき最適化法(せいやくつきさいてきかほう) [IP・情報処理]
methods - time measurement (MTM) 動作時間測定法(どうじきかんそくていほう) [IP・情報処理]
methoxide メトキシド(めときしど) [学術・化学]
methoxycarbonyl メトキシカルボニル(めときしかるぼにる) [IP・サイエンス]
methoxyl メトキシル(めときしる) [IP・サイエンス]
methoxyl group メトキシル基(めときしき) [学術・化学]
methyl メチル(めちる) [IP・サイエンス]
methyl acetate 酢酸メチル(さくさんめちる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
methyl acrylate アクリル酸メチル(あくりるさんめちる) [学術・化学]
methylal メチラール(めちらーる) [学術・化学]
methyl alcohol メタノール(めたのーる) [IP・サイエンス]/メチル・アルコール(めちるあるこーる) [IP・自動車]/メチルアルコール(めちるあるこーる) [学術・化学]

methylamine メチルアミン(めちるあみん) [IP・サイエンス]
methylaniline メチルアニリン(めちるあにりん) [IP・サイエンス]
methylate メチラート(めちらーと) [学術・化学]
methylated alcohol メタノール変性アルコール(めたのーるへんせいあるこーる) [IP・サイエンス]/メチレーテッド・アルコール(めちれーてどすびりーと) [IP・自動車]
methylated spirit メチレーテッド・スピリット(めちれーてどすびりーと) [IP・自動車]
methylation メチル化(めちるか) [IP・プラント] [学術・化学]
methyl blue メチルブルー(めちるぶー) [IP・サイエンス]
methyl bromide 臭化メチル(しゅうかめちる) [IP・サイエンス]
methylbutadiene メチルブタジエン(めちるぶたじえん) [IP・サイエンス]
methyl carbonate 炭酸メチル(たんさんめちる) [IP・サイエンス]
methylcarbamylamine メチルカルビラミン(めちるかるびらみん) [IP・サイエンス]
methyl cellulose メチルセルロース(めちるせるろーす) [K6900・プラ]
methylcellulose メチルセルロース(めちるせるろーす) [IP・サイエンス]/メチル纖維素(めちるせんいそ) [IP・サイエンス]
methyl chloride 塩化メチル(えんかめちる) [IP・サイエンス] [学術・化学]/クロルメタン(くろるめたん) [IP・サイエンス]
methyl cyanide シアン化メチル(しあんかめちる) [IP・サイエンス]
methylcyclohexane メチルシクロヘキサン(めちるしくろへきさん) [学術・化学]
5-methylcytosine 5-メチルシトシン(ごめちるしとしん) [IP・サイエンス]
methylene メチレン(めちれん) [IP・サイエンス]
Methylene blue メチレンブルー(めちれんぶー) [学術・化学]
methylene blue メチレンブルー(めちれんぶー) [IP・サイエンス]
methylene bromide 臭化メチレン(しゅうかめちれん) [IP・サイエンス]
methylene chloride 塩化メチレン(えんかめちれん) [IP・サイエンス]
methylene cyanide シアン化メチレン(しあんかめちれん) [IP・サイエンス]
methylene dibromide 二臭化メチレン(にしゅうかめちれん) [IP・サイエンス]
methylene diiodide ニヨウ化メチレン(にようかめちれん) [IP・サイエンス]
methylene iodide ヨウ化メチレン(ようかめちれん) [IP・サイエンス]
methyleneurea カルボニルメチレンジアミン(かるぼにるめちれんじあみん) [IP・サイエンス]/メチレン尿素(めちれんようそ) [IP・サイエンス]
methyl ether メチルエーテル(めちるえーてーる) [IP・サイエンス]
methyl ethyl ketone エチルメチル

ケトン〔えちるめちるけとん〕[IP・サイエンス]/メチルエチルケトン〔めちるえちるけとん〕[学術・化学]
methyl fluoride フッ化メチル〔ふっかめちる〕[IP・サイエンス]
methylglycocyanamide メチルグリコシアミン〔めちるぐりこしあみん〕[IP・サイエンス]
methylglycocyanine メチルグリコシアミン〔めちるぐりこしあみん〕[IP・サイエンス]
methyl green メチルグリーン〔めちるぐりん〕[IP・サイエンス]
methyl group メチル基〔めちるき〕[学術・化学]/メチル根〔めちるこん〕[IP・サイエンス]
methyl hydrogen sulfate メチル硫酸〔めちるひゅうさん〕[IP・サイエンス]
methylidyne メチリジン〔めちりじん〕[IP・サイエンス]
methylindole メチルインドール〔めちるいんどーる〕[IP・サイエンス]
methyl iodide ヨウ化メチル〔ようかめちる〕[学術・化学]
methyl isocyanide イソシアン化メチル〔いそしあんかめちる〕[IP・サイエンス]
methyl malonate マロン酸メチル〔まろんさんのめちる〕[IP・サイエンス]
methylmalonic acid メチルマロン酸〔めちるまろんさん〕[IP・サイエンス]
methyl methacrylate メタクリル酸メチル〔めたくりるさんめちる〕[学術・化学]
 α -methyl naphthalene アルファメチルナフタリン〔あるふあめちるなふたりん〕[IP・自動車]
methylnaphthalene メチルナフタレン〔めちるなふたれん〕[学術・化学]
 α -methylnaphthalene α メチルナフタリン〔あるふあめちるなふたりん〕[IP・サイエンス]
methyl nitrate 硝酸メチル〔しょうさんのめちる〕[IP・サイエンス][IP・自動車]
methyl nitrite 亜硝酸メチル〔あしゅうさんのめちる〕[IP・サイエンス]
methylolurea メチロール尿素〔めちろうるえん〕[学術・化学]
Methyl Orange メチルオレンジ〔めちるおれんじ〕[学術・化学]
methyl orange メチルオレンジ〔めちるおれんじ〕[IP・サイエンス]
methyl orange alkalinity Mアルカリ度〔えむあるかりど〕[IP・プラント]
methyllose メチロース〔めちろうす〕[IP・サイエンス]
methylparathion ポリドールメチル〔ぱりどーるめちる〕[IP・サイエンス]/メチルパラチオン〔めちるぱらちおん〕[IP・サイエンス]
methylpentose メチルペントース〔めちるぺんとーす〕[IP・サイエンス]
methyl red メチルレッド〔めちるれっど〕[IP・サイエンス]
methyl rubber メチルゴム〔めちるごむ〕[学術・化学]
methyl salicylate サリチル酸メチル〔さりちるさんめちる〕[IP・サイエンス]/サリチル酸メチル〔さるちるさんめちる〕[学術・化学]

methyl sulfite 亜硫酸メチル〔ありゅうさんめちる〕[IP・サイエンス]
methylsulfuric acid メチル硫酸〔めちるひゅうさん〕[IP・サイエンス]
methylthiophene メチルチオフェン〔めちるちおふえん〕[IP・サイエンス]
methyltrichlorosilan メチルトリクロルラン〔めちるとりくろるしらん〕[IP・サイエンス]
methylurea メチル尿素〔めちるにようそ〕[IP・サイエンス]
methyl vinyl ether メチルビニルエーテル〔めちるびにるえーてる〕[学術・化学]
methyl vinyl ketone メチルビニルケトン〔めちるびにるけとん〕[学術・化学]
methyl violet メチルバイオレット〔めちるばいおれっと〕[IP・サイエンス]
methylzinc メチル亜鉛〔めちるあえん〕[IP・サイエンス]
metmyoglobin メトミオグロビン〔めとみおぐろびん〕[学術・化学]
metol メートル〔めとーる〕[IP・サイエンス]
metonic cycle メトン周期〔めとんしゅうき〕[学術・天文]
metope メトープ〔めとーぷ〕[学術・建築]
metre メータ〔一般に自動式の計器〕〔めーた〕[IP・自動車]/メートル〔めーとる〕[IP・サイエンス][IP・自動車]
metre(Eng.) メートル〔長さの基本単位〕〔めーとる〕[学術・計測]
metric 距離〔きより〕[学術・数学]
metrical 計量的〔けいりようてき〕[学術・数学]
metrication メートル換算〔めーとるかんさん〕[IP・プラント]/メートル法化〔めーとるほうか〕[IP・機械設計]/メートル法表示〔めーとるほうひょうじ〕[IP・プラント]
metric chain メートルチェーン〔測量〕〔めーとるえいん〕[学術・土木]
metric coarse screw thread メートル並目ねじ〔めーとるなみめねじ〕[B0101・ねじ]
metric count メートル番手〔めーとるばんで〕[L0208・繊維試験]
metric fine screw thread メートル細目ねじ〔めーとるほそめねじ〕[B0101・ねじ]
metric horsepower 馬力〔仕事率・動力の単位〕〔ばりき〕[学術・計測]
metrics 計量〔けいりょう〕[IP・サイエンス]
metric screw thread メートルねじ〔めーとるねじ〕[B0101・ねじ][IP・プラント][学術・機械]
metric size メートル式寸法〔めーとるしきすんぽう〕[IP・自動車]
metric space 距離空間〔きよりくうかん〕[IP・サイエンス][IP・情報処理][学術・数学]
metric system メトリックシステム〔めとりっくしすてむ〕[IP・プラント]/メートル法〔めーとるほう〕[IP・サイエンス][IP・プラント][IP・自動車]
metric system of measurement メトリックシステム〔めとりっくしすてむ〕[IP・プラント]/メートル法〔め-

ーとるほう〕[IP・プラント]
metric thread メートルねじ〔めーとるねじ〕[IP・プラント][IP・自動車][学術・機械]
metric thread(pitch) メートルねじ(ピッチ)〔めーとるねじ〕[B6012・工作機記号]
metric ton メトリックトン〔めとりっくとん〕[IP・プラント]/メートルトン〔めーとるとん〕[IP・プラント]
metric trapezoidal screw thread メートル台形ねじ〔めーとるだいでいねじ〕[B0101・ねじ]
metric wave メートル波〔めーとるは〕[学術・電気]
metric wire ga(u)ge ミリ線番号〔みりせんばんごう〕[学術・電気]
metrology 計測学〔けいそくがく〕[IP・サイエンス]/測定学〔そくていがく〕[Z8103・計測][学術・計測]
metronome メトロノーム〔めとろのむ〕[学術・物理]
metropolis 母都市〔ぼとし〕[学術・建築]
metropolitan area 大都市圏〔だいてしけん〕[学術・土木]/大都市地方〔だいてしちほう〕[学術・建築]
metropolitan district 大都市圏〔だいてしけん〕[学術・土木]
metropolitan planning 大都市計画〔だいてしけいかく〕[学術・建築][学術・土木]
METSUKE 目付〔めつけ〕[L0208・繊維試験]
metyl alcohol メチルアルコール〔めちるあこーる〕[学術・機械]
Me-type star Me型星〔えむいーがたせい〕[学術・天文]
Mev(million electron volt) Mev〔えむいーぶい〕[IP・サイエンス]
mevalonic acid メバロン酸〔めばろんさん〕[学術・化学]
Meyer hardness マイヤ硬さ〔まいやかたさ〕[学術・計測]
mezzanine 中二階〔ちゅうにかい〕[学術・土木]
mezzanine floor 中二階〔ちゅうにかい〕[学術・建築]
mezzotint メゾチン(版画)〔めぞちんと〕[学術・図書館]
MF(Medium Frequency) MF〔周波数帯の名称〕〔えむえふ〕[学術・電気]
MF(medium frequency) ヘクトメートル波〔へくとめーとるは〕[IP・情報処理]
MFA(malfunction alert) 誤動作警報〔ごどうさけいほう〕[IBM・情報処理][IP・情報処理]
MFCM(multi-function card machine) 多能カード処理装置〔たのうカードしりそうち〕[IBM・情報処理]
MFm(modified frequency modulation) MFM方式〔えむえふえむほうしき〕[IP・情報処理]
Mf point Mf点〔えむえふてん〕[IP・自動車]
MFR(multiplex frequency receiver) 多周波受信装置〔たしゅうはしきじゅんしんそうち〕[IBM・情報処理]
MFS(message format service) メッセージ・フォーマット・サービス〔めっせーじふおーまっとさーびす〕

[IP・情報処理]

MFT(multiprogramming with a fixed number of tasks) 固定数タスクの多重プログラミング(ていすうたすくのたじゅうさうぶんぐらむく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

MF transmitter 中波送信機(ちゅうはそうしんき) [F8013・船電記]

MFT with subtasking サブタスキング可能なMFT(さぶたすきんぐのうなえむえふてい) [IBM・情報処理]

MG(mastergroup) 主群(しゅぐん) [IP・情報処理]

M/G/I queuing system M/G/I待合せシステム(えむぐいあいまあわせしすてむ) [IP・情報処理]

MH(message handler) メッセージハンドラー(めっせーじはんだらー) [IBM・情報処理]

MHD(magneto-hydro-dynamics) 電磁流体力学(でんじりゅうたいりきかく) [IP・情報処理]

MHD(magnetofluid mechanics) 電磁流体力学(でんじりゅうたいりきかく) [学術・原子力]

MHD power generation 磁気流体発電(でんじりゅうたいはつでん) [IP・サイエンス]

M & HF transmitter 中短波送信機(ちゅうたんぱそうしんき) [F8013・船電記]

mho モー(もー) [IP・サイエンス]/モー(コンダクタンスの単位、オームの逆数)(もー) [IP・自動車]/モー(コンダクタンスの単位)(もー) [学術・計測]/モー(記号:Ω)(もー) [IP・プラント]

mho relay モー継電器(もーけいでんき) [学術・電気]

MHz(mega Hertz) メガヘルツ(めがへるつ) [IP・情報処理]

miargyrite ミアジル鉱(みあじるこう) [IP・サイエンス]

MIC(message identification code) メッセージ識別コード(めっせーじしきべつコード) [IBM・情報処理]

MIC(missing interruption checker) 未着割込み検査プログラム(みちゃくわりこみけんさぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

mic(Microscopium) けんびきょう座(けんびきょうざ) [学術・天文]

mica 雲母(うんぼ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/雲母(うんぼ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

[学術・化学] [学術・電気]/マイカ(まいか) [IP・プラント]/マイカ(雲母、きらら)(まいか) [IP・自動車]/マイカ(絶縁材料)(まいか) [学術・電気]

mica book 雲母(せい)うんぼ [IP・サイエンス]

mica capacitor マイカコンデンサ(まいかこんでんさ) [学術・電気]

micaceous hematite 雲母鉄鉱(うんぼていこう) [IP・サイエンス]

ynica condenser マイカ・コンデンサ(まいかこんでんさ) [IP・自動車]

mica-diorite 雲母閃緑岩(うんぼせんりょくがん) [IP・サイエンス]

mica flake 雲母片(うんぼへん) [学術・土木]

mica group 雲母族(うんぼぞく) [IP・サイエンス]

micanite マイカナイト(まいかないと) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]

mica plate 雲母板(うんぼけんばん) [IP・サイエンス]

mica schist 雲母片岩(うんぼへんがん) [IP・サイエンス]

mica under-cutter マイカ・アンダカッタ(マイカ削り下げ工具)(まいかあんだかつた) [IP・自動車]

micell ミセル(みせる) [学術・化学] [学術・植物]

micella ミセラ(油脂)(みせら) [学術・化学]

micell anisotropic reaction ミセル不均・反応(みせるふきんいつはんのう) [学術・化学]

micell colloid ミセルコロイド(みせるこういど) [学術・化学]

micelle ミセル(みせる) [K3211・界面] [学術・化学] [学術・植物] [学術・物理]

micell formation ミセル形成(みせるけいせい) [学術・化学]

Michael condensation ミハエル縮合(みはえるしゅくごう) [IP・サイエンス]

Michaelis constant ミハエリス定数(みはえりすていすう) [IP・サイエンス]

Michaelis-Menten equation ミハエリス・メンテンの式(みはえりすめんとんしき) [IP・サイエンス]

Michael reaction マイケル反応(まいくはんのう) [IP・サイエンス]

Michell thrust bearing ミッCHELLスラスト軸受(みっちえらすとくしうけ) [学術・機械] [学術・船舶]

Michelson interferometer マイケルソン干渉計(まいけるせんかんしうけい) [IP・サイエンス]/マイケルソン干渉計(まいけるせんかんしうけい) [Z8120・光学]

Michelson - Morley experiment マイケルソン・モーリーの実験(まいけるせんもーりーのしっけん) [IP・サイエンス]

Michelson's interferometer マイケルソン干渉計(まいけるせんかんしうけい) [学術・物理]

Michelson stellar interferometer マイケルソン恒星干渉計(まいけるせんこうせいかんしうけい) [学術・天文]

Michler's Ketone 4,4'-ビスジメチルアミノベンゾフェノン(よんよんびすじちるあみのべんぞふえのん) [IP・サイエンス]

Michler's ketone ミヒラー・ケトン(みひらーけとん) [IP・サイエンス]/ミヒラー・ケトン(みひらーけとん) [学術・化学]

MICR(magnetic ink character reader) MICR(えむあいいーあーる) [C6230・情報]/磁気インキ文字読取り装置(しきいんきもじよみとりそうち) [C6230・情報] [IP・情報処理]

MICR(magnetic ink character recognition) 磁気インキ文字認識(しきいんきもじにんしき) [IP・情報処理]/磁気文字認識(しきもじにんしき) [IBM・情報処理]

micrate マイクレート(まいくれーと) [学術・図書館]

micrate-card マイクレートカード(まいくれーとカード) [学術・図書館]

minirite ミクリニート(みくりにと) [IP・サイエンス]

micro- マイクロ(まいくろ) [IP・サイエンス]

micro- マイクロ(まいくろ) [IP・サイエンス]

micro-alloy マイクロアロイ(まいくろあろい) [IP・マイクロエレクトロニクス]

micro-alloy diffusion transistor マイクロアロイ拡散形トランジスタ(まいくろあろいかくさんけいとらんじすた) [IP・マイクロエレクトロニクス]

micro-alloy transistor マイクロアロイトランジスタ(まいくろあろいとらんじすた) [IP・マイクロエレクトロニクス]

microammeter マイクロアンペア計(まいくろあんべあけい) [学術・計測] [学術・電気]

micro analysis 微視的分析(びしてきぶんせき) [IP・情報処理]/ミクロ分析(みくろぶんせき) [IP・情報処理]

microanalysis 微量成分分析(びりょうせいぶんせき) [IP・プラント] [K0211・分析]/微量分析(びりょうぶんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

microassembly 超小形組立(ちようせうけいぐりあひ) [学術・電気]/超小形組立回路(ちようせうけいぐりあひ) [C5610・集積回路]

micro-autoradiography ミクロオートラジオグラフィ(みくろおーとらじおふい) [学術・物理]

microbalance 微量化学はかり(びりょううかがくはかり) [IP・プラント]/微量化学はかり(びりょううかがくはかり) [K0211・分析]/微量てんびん(びりょうてんびん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・計測]/微量てんびん(びりょうてんびん) [IP・プラント]/微量はかり(びりょうはかり) [IP・プラント] [学術・化学]

microbar マイクロバル(まいくろばー) [Z8106・音響]

microbarograph 自記微圧計(じきびあつけい) [学術・計測]/自記微気圧計(じきびきあつけい) [学術・気象]

microbarometer 微気圧計(びきあつけい) [学術・気象]

microbial biomass 微生物量(びせいぶつりょう) [IP・公害]

microbial contamination 微生物汚染(びせいぶつおせん) [Z8122・コンタミ]

microbial genetics 微生物遺伝学(びせいぶついでんがく) [学術・遺伝]

microbial insecticide 微生物殺虫剤(びせいぶつさつちゅうざい) [学術・化学]

microbioassay 微生物分析(びせいぶつぶんせき) [IP・サイエンス]

microbiological assay 微生物定量(びせいぶつていりょう) [学術・化学]

microbiological electric generation 微生物発電(びせいぶつはつでん) [IP・エネルギー]

microbiological growth 微生物の成長(びせいぶつせいちよう) [IP・プラント]

microbiology 微生物学(びせいぶつがく) [IP・公害]

micro-Brownian motion ミクロ

ブラウン運動(みくろぶらうんうんど) [IP・サイエンス] [学術・物理]

micro-brownian motion ミクロブラウン運動(みくろぶらうんうんど) [IP・サイエンス]

microburet ミクロビュレット(みくろぶれっと) [IP・プラント] [学術・化学]

micro bus マイクロバス(まいくろばす) [D0101・自動車]

microbus 小型バス(こがたばす) [IP・プラント]/マイクロバス(まいくろばす) [IP・プラント] [IP・自動車]/マイクロバス(ミニバス)(まいくろばす) [IP・自動車]

microcanonical ensemble ミクロカノニカル集合(みくろかのにかるしゅうごう) [IP・サイエンス]

microcanonic ensemble 定エネルギー集団(ていえねるぎーしゅうだん) [学術・物理]

micro-card マイクロカード(まいくろかーど) [学術・図書館]

microcard マイクロカード(まいくろかーど) [学術・図書館]

microcard reader マイクロカードリーダー(まいくろかーどリーダー) [学術・図書館]

micro-cellular rubber 微孔性ゴム(びこうせいごむ) [K6200・ゴム]

micro chamber マイクロチェンバ(まいくろちえんば) [学術・原子力]

microchemical analysis 微量化学分析(びりょうかがくぶんせき) [学術・原子力]/微量分析(びりょうぶんせき) [IP・サイエンス]

microchemistry 鏡検分析(きようけんぶんせき) [IP・サイエンス]/顕微化学(けんびかがく) [学術・植物]/微量化学(びりょうかがく) [学術・化学] [学術・原子力]

microcircuit 超小形電子回路(ちょうこがたでんしがいろう) [IP・プリント]/マイクロ回路(まいくろかいろう) [IBM・情報処理]/マイクロサーキット(まいくろさーきと) [IP・マイクロエレ]

microcircuit group マイクロサーキットグループ(まいくろさーきとぐるーぷ) [IP・マイクロエレ]

microcircuit module 超小形回路モジュール(ちょうこがたかいろうもじゅー) [IP・プリント]/マイクロサーキットモジュール(まいくろさーきともじゅー) [IP・マイクロエレ]

microclimate 小気候(しょうきこう) [学術・気象]/微気候(びきこう) [学術・気象] [学術・建築] [学術・植物]

microclimatology 微気候学(びきこうがく) [学術・気象]

microcline 微斜カリ長石(びしゃかりちようせき) [IP・サイエンス]

micrococcus 球菌(きゅうきん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

microcode マイクロコード(まいくろこーど) [IBM・情報処理]

microcommand マイクロ命令(まいくろめいれい) [IP・情報処理]

microcomponent 超小形構成部分(ちょうこがたこうせいぶぶん) [C5610・集積回路]

microcomputer-aided prosthesis control system マイクロコンピ

ューク援用生体代行機器システム(まいくろこんびりゅーたえんようせいたいだいこうききしすてむ) [IP・情報処理]

microcomputer based system マイコンコンピュータ・ベース・システム(まいくろこんびりゅーたべーすしすてむ) [IP・情報処理]

microconidia 小分生子(しょうぶんせいし) [学術・遺伝]

microconidium 小分生子(しょうぶんせいし) [学術・遺伝]

micro control ミクロ制御(みくろせいぎよ) [IP・情報処理]

microcopy マイクロコピー(まいくろこぴー) [学術・図書館]

microcopy camera マイクロコピーカメラ(まいくろこぴーかめら) [学術・図書館]

microcopying マイクロコピー作製(まいくろこぴーさくせい) [学術・図書館]

microcopying techniques マイクロコピー技法(まいくろこぴーぎほう) [学術・図書館]

microcosmic salt リン塩(りんえん) [学術・化学]

microcracked chromium coatings マイクロクラックコートめっき(まいくろくらくくろむめつき) [H400・電気めっき]

microcrystal 微結晶(びけっしょう) [学術・化学]

microcrystalline wax 微(結)晶ロウ(びしょうろう) [IP・サイエンス]/マイクロクリスタンワックス(みくろくりすたんわくす) [学術・化学]/マイクロワックス(みくろわくす) [学術・化学]

microcrystallinity 微小結晶度(びしょうけっしょうど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

microdiagnostics マイクロ診断(まいくろしんだん) [IBM・情報処理]

microdissection 顕微手術(けんびしゅじゅつ) [学術・遺伝] [学術・動物]

microdocumentation マイクロ写真ドキュメンテーション(まいくろしやんときめんとーしょん) [学術・図書館]

microdosimetry マイクロドシメトリ(まいくろどしめとり) [学術・原子力]

micro-earthquake 微小地震(びしょうじしん) [学術・地震]

microeconomic system ミクロ経済システム(みくろけいぎしすてむ) [IP・情報処理]

micro-electrode 微小電極(びしょうでんきよく) [K0213・分析]

microelectronic circuit 超小形電子回路(ちょうこがたでんしがいろう) [C5610・集積回路] [学術・電気]

microelectronics 超小形電子技術(ちょうこがたでんしぎじゅつ) [C5610・集積回路]/超小形電子工学(ちょうこがたでんしこうがく) [C5610・集積回路]/マイクロエレクトロニクス(まいくろえれくとろにくす) [IP・マイクロエレ]/マイクロ電子技術(まいくろでんしぎじゅつ) [IP・プリント]

microelectronics (ME) マイクロエレクトロニクス(まいくろえれくと

ろにくす) [IP・情報処理]

Microelectronics And Computer Technology Corporation (MCC) マイクロエレクトロニクス・コンピュータ・テクノロジー社(まいくろえれくとろにくすこんぴりゅーたてくろじーしゃ) [IP・情報処理]

microelectronic system 超小形電子系(ちょうこがたでんしけい) [C5610・集積回路]/超小形電子方式(ちょうこがたでんしほうしき) [C5610・集積回路]

microelement 超小形素子(ちょうこがたそし) [C5610・集積回路]

microevolution 小進化(しょうしんか) [学術・遺伝]

microfarad (μF) マイクロファラッド(静電容量の単位)(まいくろふあらど) [IP・自動車]

microfibril 微小原繊維(びしょうげんせんい) [IP・サイエンス]/マイクロフィブリル(みくろふいぶりる) [IP・サイエンス]/マイクロフィブリル(細胞膜の)(みくろふいぶりる) [学術・植物]

microfiche マイクロフィッシュ(まいくろふいっしゅ) [IP・プラント] [IP・情報処理]

microfiche (Fr.) シートマイクロフィルム(しーとまいくろふいるむ) [学術・図書館]

microfiche viewer マイクロフィッシュ表示機(まいくろふいっしゅびようき) [IBM・情報処理]

microfilm マイクロフィルム(まいくろふいるむ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・図書館]

microfilm camera マイクロフィルムカメラ(まいくろふいるかめら) [B0117・事務機] [学術・図書館]

microfilm collection マイクロフィルムコレクション(まいくろふいるむこれくしょん) [学術・図書館]

microfilm copy マイクロフィルムコピー(まいくろふいるむこぴー) [学術・図書館]

microfilm duplicator マイクロフィルムプリンタ(まいくろふいるむぶりんだ) [B0117・事務機]

micro film equipment マイクロ写真機械(まいくろしやしんきかい) [B0117・事務機]

microfilming マイクロ化(まいくろか) [IP・プラント]/マイクロフィルム記録機構(まいくろふいるむきろくき) [IBM・情報処理]/マイクロフィルム撮影(まいくろふいるむさつえい) [IP・プラント]

microfilm library マイクロフィルム蔵書(まいくろふいるむそうしょ) [学術・図書館]/マイクロフィルム図書館(まいくろふいるむとしょかん) [学術・図書館]/マイクロフィルム文庫(まいくろふいるむぶんこ) [学術・図書館]

microfilmmnlarger マイクロ写真真押し機(まいくろしやしんひきのばしき) [B0117・事務機]

microfilm printer マイクロフィルムプリンタ(まいくろふいるむぶりんだ) [B0117・事務機]

microfilm processor マイクロフィルム現像機(まいくろふいるむげんぞうき) [B0117・事務機]

microfilm projector マイクロフィ

ルム映写機(まいくろふいるむえいし
 しゃ) [学術・図書館]
microfilm reader マイクロフィル
 ムリーダー(まいくろふいるむりーだ
 ー) [学術・図書館]
microfilm reader マイクロ写真リー
 ダ(まいくろししゃしんりーだ)
 [B0117・事務機]
microfilm reader printer マイク
 ロ写真リーダプリンタ(まいくろししゃ
 しんりーだぷりんた) [B0117・事務
 機]
**microfilm reader with opaque
 screen** 反射スクリーン式リーダ
 (はんしゃすくりんしきりーだ)
 [B0117・事務機]
**microfilm reader with
 translucent screen** 透過スク
 リーン式リーダ(とうかすくりんしき
 りーだ) [B0117・事務機]
microfilm sheet シートマイクロフ
 ィルム(しーとまいくろふいるむ) [学
 術・図書館]
microfilm strip ストリップマイク
 ロフィルム(すとりっぷまいくろふい
 るむ) [学術・図書館]
microfocus X-ray tube 微小焦点X
 線管(びしょうしやうてんえくすせん
 かん) [IP・サイエンス]
microfossil 微化石(びかせき)
 [M0102・鉱山]
microgeotangium 小配偶子囊
 (しょうはいぐうしやう) [学術・植物]
microgamete 小配偶子(しょうはい
 ぐうし) [IP・サイエンス] [学術・遺
 伝] [学術・植物] [学術・動物]/雄性配
 偶子(ゆうせいはいぐうし) [IP・サイ
 エンス]
microgametophyte 小形配偶体(植
 物)[こがたいはいぐうたい] [学術・遺
 伝]
micro geometry ミクロ幾何学(み
 くらきかがく) [IP・機械設計]
micro gram マイクログラム(まいく
 ろぐらむ) [IP・サイエンス]
micrography ミクロ組織検査(みく
 ろそしきけんさ) [B0130・火災]
microgroove recording マイクロ
 グループ録音(まいくろぐらふろく
 おん) [学術・電気]
microhardness tester 微小硬さ試
 験機(びしょうかたさしけんき) [学
 術・計測]
micro hierarchies ミクロ階層(みく
 ろかいそう) [IP・情報処理]
microhierarchy ミクロ階層(みくろ
 かいそう) [IP・情報処理]
microindicator 指針測微器(ししん
 そくびき) [学術・計測]/マイクロイン
 ジェクタ(まいくろいんじけた) [学
 術・機械]
microinstruction マイクロ命令(ま
 いくろめいれい) [C6230・情報
] [IBM・情報処理]
microinterferometer 顕微干涉計
 (けんひかんしょうけい) [学術・計測]
micro ionization chamber マイク
 ロチェンバ(まいくろちえんば) [学
 術・原子力]
microlite マイクロ石(まいくろせき)
 [学術・原子力]
micromainframe マイクロメイン
 フレーム(まいくろめいんふれーむ)
 [IP・情報処理]

micromanipulation 顕微手術(けん
 びじゅじゅつ) [学術・植物]/顕微操作
 (けんびそうさ) [学術・遺伝] [学術・
 動物]
micromanipulator マイクロマニ
 プレータ(まいくろまにぶれーた) [IP・
 マイクロエレ] [IP・情報処理]
micromanometer 微圧計(びあつけ
 い) [IP・サイエンス] [学術・計測]
micromaxi マイクロマキシ(まいく
 ろまきし) [IP・情報処理]
micromere 小割球(しょうかききゅう
 う) [IP・サイエンス] [学術・動物]
micrometeorite 流星じん(りゅうせ
 いじん) [学術・気象] [学術・天文]
micrometeorology 微気象学(びき
 しょうがく) [学術・気象]
micrometer マイクロメータ(まいく
 ろめーた) [学術・機械] [学術・計測]
 [学術・船舶] [学術・電気]/マイクロメ
 ータ(測微計)(まいくろめーた) [IP・
 自動車]/マイクロメーター(まいくろ
 めーたー) [IP・プラント] [学術・地
 震] [学術・天文] [学術・土木] [学術・
 物理]/マイクロメータ(光学)(みくろめ
 ーた) [学術・機械]/マイクロメーター
 (みくろめーたー) [学術・植物]
micrometer calipers 外側マイクロ
 メータ(がいそくまいくろめーたー)
 [IP・サイエンス]/マイクロメータ(ま
 いくろめーた) [学術・機械]
micrometer callipers マイクロメ
 ーター(まいくろめーたー) [学術・物
 理]
micrometer collar マイクロメータ
 カラー(まいくろめーたからー)
 [B0106・工作機]
micrometer eyepiece 測微接眼レ
 ンズ(そくびせつがんれんず)
 [Z8120・光学]
micrometer microscope 測微顕微
 鏡(そくびけんびきやう) [IP・サイエ
 ンス] [Z8120・光学] [学術・機械]
 [学術・計測]
micrometer ocular 測微接眼鏡(そ
 くびせつがんきやう) [学術・物理]/測
 微接眼レンズ(そくびせつがんれんず)
 [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・物
 理]
micrometer screw 微動ネジ(びど
 うねじ) [学術・土木]/マイクロメータ
 ねじ(まいくろめーたーねじ) [IP・
 サイエンス]/マイクロメータねじ(ま
 いくろめーたねじ) [学術・計測]
micromidi マイクロミディ(まいく
 ろみてい) [IP・情報処理]
microminiaturization 超小形化
 (ちやうこがたか) [IP・マイクロエレ]
micro model ミクロモデル(みくろ
 もでる) [IP・情報処理]
micromodule マイクロモジュール
 (まいくろもじゅーる) [IP・サイエ
 ンス] [IP・情報処理]
micron ミクロン(みくろん) [IP・サイ
 エンス] [K6900・プラ]/ミクロン
 (=1000分の1mm)(みくろん) [IP・プ
 ラント]/ミクロン(単位)(みくろん)
 [学術・分光]/ミクロン(長さの単位)
 (みくろん) [学術・計測]/ミクロン(長
 さの単位(μ)) (みくろん) [IP・自動
 車]
micro NOVA マイクロNOVA(まい
 くらぬえおーぶいえー) [IP・情報処
 理]

micronucleus 小核(しょうかく)
 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・
 動物]
micronutrient 微量養素(びりょう
 ようそ) [学術・植物]
micro-operation マイクロ操作(ま
 いくろそうさ) [IP・情報処理]
micro-organism 微生物(びせいぶ
 つ) [学術・土木]
microorganism 微生物(びせいぶ
 つ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 [IP・公害] [学術・植物] [学術・動物]
microorganism germ plasma 微
 生物胚原形質(びせいぶつはいげんけ
 いしつ) [IP・公害]
micro OS マイクロOS(まいくろお
 ーす) [IP・情報処理]
micropane マイクロペーン(まいく
 ろぺーん) [学術・図書館]
microphone マイク(まいく) [IP・プ
 ラント]/マイクロフォン(まいくろふ
 ぉん) [IP・サイエンス]/マイクロホン
 (集音器)(まいくろほぉん) [IP・自
 動車]/マイクロホン(まいくろほん)
 [IP・プラント] [Z8107・音響] [学術・
 建築] [学術・電気] [学術・物理]
microphone (desk type) マイクロ
 ホン(卓上形)(まいくろほん)
 [F8013・船電記]
microphone (hand type) マイクロ
 ホン(移動形)(まいくろほん)
 [F8013・船電記]
microphone noise マイクロホン雑
 音(まいくろほんざつおん) [学術・電
 気]
microphone receptacle マイクロ
 ホン接続座(まいくろほんせつぞくざ)
 [F8013・船電記]
microphone speaker マイクロホン
 スピーカ(まいくろほんスピーカ)
 [F8013・船電記]
microphone speaker receptacle
 (watertight type) マイクロホン
 スピーカ接続座(防水形)(まいくろほ
 んスピーカせつぞくざ) [F8013・船電
 記]
microphone noise マイクロフォンの
 雑音(まいくろほんざつおん) [IP・サイ
 エンス]/マイクロホニック雑
 音(まいくろほにっくざつおん)
 [C7102・電子管] [学術・電気]
micro-photo documentation マ
 イクロ写真ドキュメンテーション(ま
 いくろしやんときやめんてーしょん)
 [学術・図書館]
microphotograph 顕微鏡写真(けん
 びきやうしやん) [IP・プラント]
 [学術・探鉱冶金]/顕微鏡写真(けんび
 きやん) [学術・植物]/マイクロ写真
 (まいくろしやん) [IP・プラント]
 [学術・化学] [学術・図書館]
microphotographic apparatus
 顕微鏡写真装置(けんびきやうしやん
 ざうち) [学術・機械]
microphotography 顕微鏡写真(けん
 びきやうしやん) [学術・機械]/マ
 イクロ写真技術(まいくろしやんぎ
 じゅつ) [学術・図書館]
microphotometer 測微光度計(そく
 びこうどけい) [学術・天文]/微小部測
 光器(びしょうぶそくこうき) [学術・
 物理]/マイクロフォトメーター(みくろ
 ふおとめーたー) [Z8120・光学] [学
 術・物理]/マイクロホメータ(みくろほ

とめーた) [学術・計測] [学術・電気]/
マイクロホトメーター(みくろほとめー
た) [学術・分光]
microplot plant マイクロパイロ
トプラント(まいくろぱいろうとぷら
ん) [IP・プラント]
microplasma マイクロプラズマ(まい
くろぷらずま) [IP・マイクロエレ]
microplate マイクロプレート(まい
くろぷれーん) [学術・図書館]
micropore 微視孔(表面技術)(びし
こう) [学術・化学]/マイクロ細孔(細
孔)(みくろさいこう) [学術・化学]
microporous chromium coatings
マイクロポーラスクロムめっき(まい
くろぽーらすくろむめっき) [H0400・
電気めっき]
micro-porous rubber 微孔性ゴム
(びこうせいごむ) [IP・サイエンス]
[K6200.0] [学術・化学]
microprint マイクロプリント(まい
くろぷりんと) [学術・図書館]
microprint reader マイクロプリン
トリーダ(まいくろぷりんとリーダ
ー) [学術・図書館]
micro processing unit (MPU) エ
ムピーユー(えむぴーゆー) [IP・情報
処理]
microprocessor based controller
マイクロプロセッサ・ベース制御装置
(まいくろぷろせっさべーすせいぎ
そうち) [IP・情報処理]
microprocessor based system マ
イクロプロセッサ・ベース・システム
(まいくろぷろせっさべーすしすてむ)
[IP・情報処理]
microprogram マイクロプログラム
(まいくろぷろぐらむ) [C6230・情報]
[IBM・情報処理]
microprogramming マイクロプロ
グラミング(まいくろぷろぐらみんぐ)
[IBM・情報処理]
micropley 珠孔(しゅこう) [IP・サイ
エンス] [学術・植物]/卵門(らんもん)
[学術・動物]
micropyrometer ミクロパイロメー
タ(みくろぱいろうめーた) [学術・計測]
micro-reciprocal degree ミレ
ッド(みれど) [Z8105・色]
micro-reciprocal degree (mired)
ミレッド(みれど) [Z8120・光学]
microreproduction マイクロ複製
(まいくろふくせい) [学術・図書館]
micro-resistivity logging 層厚マ
イクロ(比抵抗)(けんそくまいくろ)
[M0102・鉱山]
microroutine マイクロルーチン(まい
くろーちん) [IBM・情報処理]
microscale マイクロスケール(まい
くろすけーる) [学術・船舶]
microsclere 微小骨片(びしょうこっ
ぺん) [学術・動物]
microscope 顕微鏡(けんびきょう)
[IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・
化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
[学術・植物] [学術・土木] [学術・物
理]/測微鏡(測量)(そくびきょう) [学
術・土木]
microscopic 極微的(きょくびてき)
[IP・サイエンス]/顕微鏡的(けんびてき)
よてき [IP・サイエンス]/微視的
(びてき) [IP・サイエンス]
microscopic analysis 鏡検分析(き
ょうけんぶんせき) [IP・サイエンス]/

顕微鏡分析(けんびきょうぶんせき)
[IP・プラント] [K0211・分析] [学術・
化学]
microscopic cross section ミクロ
断面積(みくろだめんせき) [学術・
原子力]
microscopic edition 極小版(きょく
しょうばん) [学術・図書館]
microscopic examination 顕微鏡
試験(けんびきょうしけん) [学術・探
鉱冶金] [学術・船舶]/ミクロ組織検査
(みくろそしけんさ) [B0130・火災]
microscopic instability ミクロ不
安定性(みくろふあんていせい) [学
術・原子力]
microscopic method 顕微鏡法(けん
びきょうほう) [Z8122・コンタミ]
microscopic test 顕微鏡試験(けん
びきょうしけん) [学術・化学]
Microscopium (Mic) けんびきょう
座(けんびきょうざ) [学術・天文]
microscopy 顕微鏡検査(けんびき
ょうけんさ) [IP・プラント]
microsecond マイクロ秒(まいくろ
びょう) [IBM・情報処理]
microsection 検鏡試片(けんきょ
うしへん) [学術・探鉱冶金]
microsectioning マイクロセクシ
ョニング(微細切断)(まいくろせくし
ょにんぐ) [IP・プリント]
microseism 脈動(みやくどう) [IP・
サイエンス]
microseismic... ミクロサイスミッ
ク(みくろさいすみっく) [学術・
地震]
microseisms 脈動(みやくどう) [学
術・地震]
micro-sheet シートマイクロフィ
ルム(しーとまいくろふいるむ) [学術・
図書館]
micro-sheet (film) シートマイク
ロフィルム(しーとまいくろふいるむ)
[学術・図書館]
micro shrinkage 軽欠陥(けいけつ
かん) [IP・機械設計]/微小収縮(び
しょうしゅく) [IP・機械設計]
microslide マイクロスライド(まい
くろすらいど) [学術・図書館]
micro social system ミクロ社会シ
ステム(みくろしゃかいしすてむ)
[IP・情報処理]
microsome 微粒体(びりゅうたい)
[IP・サイエンス] [学術・植物]/ミク
ロソーム(みくろそーむ) [IP・サイエ
ンス] [学術・遺伝]
microspecies 小種(しょうしゅ) [学
術・植物]
microsporangium 小孢子嚢(し
ょうほうしのう) [IP・サイエンス] [学
術・植物]
microspore 小孢子(しょうほうし)
[IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・
植物]
microsporangogenesis 小孢子形成(し
ょうほうしけいせい) [学術・遺伝]
microsporophyll 小孢子葉(し
ょうほうしやう) [学術・植物]
microstat マイクロスタット(まいく
ろすたっと) [学術・図書館]
micro-strip ストリップマイクロフ
ィルム(すとりっふまいくろふいるむ)
[学術・図書館]
microstrip マイクロストリップ(ま
いくろすとりっふ) [IP・プリント]

microstructure 顕微鏡組織(けんび
きょうそしき) [学術・探鉱冶金] [学
術・船舶]/超小形構造(ちょうこがたこ
うぞう) [IP・情報処理]/微構造(微)
(びこうぞう) [学術・化学]/微細構造
(びさいこうぞう) [IP・プラント]/微
粒組織(びりゅうそしき) [IP・プラント]
[IP・機械設計]/ミクロ構造(みく
ろこうぞう) [IP・プラント] [学術・化
学]/ミクロ組織(みくろそしき) [IP・
プラント] [学術・機械]
microsubroutine マイクロサブルー
チン(まいくろさぶーちん) [IP・情
報処理]
microsurgery 顕微手術(けんびしゅ
じゅつ) [学術・遺伝]
micro switch マイクロ・スイッチ
(小型のスイッチ類)(まいくろすいっ
ち) [IP・自動車]
microswitch マイクロスイッチ(まい
くろすいっち) [IP・プラント] [学
術・原子力] [学術・電気]
micro system ミクロシステム(みく
ろしすてむ) [IP・情報処理]
micro system electronics ミクロ
システム電子工学(みくろしすてむ
でんしこうがく) [IP・情報処理]
micro system simulation ミクロ・
システムシミュレーション(みくろし
すてむしミュれーしょん) [IP・情報処
理]
micro system theory ミクロシ
ステム理論(みくろしすてむりろん)
[IP・情報処理]
microtacticity ミクロタクシディ
ー(みくろたちてい) [学術・化
学]
microtechnique 顕微技術(けんびぎ
じゅつ) [学術・植物]
microtest object マイクロテストチ
ャート(まいくろてすとちャーと) [学
術・図書館]
micro theory ミクロ理論(みくろり
ろん) [IP・情報処理]
microthrowing power 微視的均一
電着性(びてききんいつでんちゃく
せい) [H0400・電気めっき]
microtome ミクローム(みくろー
む) [学術・植物] [学術・動物] [学
術・物理]
microtremors 常時微動(じょうじ
びどう) [学術・地震]
microvibograph 微振動計(びしん
どうけい) [学術・船舶]
microwave 極短短波(きょくちやう
たんぱ) [IP・サイエンス]/極短短波
(ごくちやうたんぱ) [IP・プラント]/
マイクロウェーブ(まいくろうゑーぶ)
[IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
[IP・プラント]/マイクロ波(まいくろ
は) [C5601・電子通] [IBM・情報処
理] [IP・プラント] [学術・化学] [学
術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]
[学術・分光]/マイクロ波(電波)(まい
くろは) [学術・船舶]
microwave circuit 立体回路(りっ
たいかいろう) [学術・物理]/立体回路
(マイクロ波用)(りったいかいろう) [学
術・電気]
microwave communication
system マイクロ波通信システム
(まいくろはつうしんしすてむ) [IP・
情報処理]
micro-wave drying equipment

高周波乾燥装置(こうしゅうはかんそ
うそうち) [B8530・公害防止装置]

microwave early warning radar
(MEW) マイクロ波早期警戒レー
ダ[まいくろはそうきけいかいれーだ]
[学術・航空]

microwave heating マイクロ波加
熱[まいくろはかねつ] [学術・電気]

microwave landing system (MLS)
マイクロ波着陸システム[まいくろは
ちゃくりくしすてむ] [IP・情報処理]/
マイクロ波着陸装置[まいくろはちゃ
くりくそうち] [学術・情報処理]

microwave phonon マイクロ波フ
ォノン[まいくろはふおのん] [IP・
マイクロエレクトロニクス]

**microwave scanning beam
landing system (MSBLS)** マイ
クロ波走査ビーム着陸装置[まいくろ
はそうさびーむちゃくりくそうち]
[IP・サイエンス]

microwave sound マイクロ波超音
波[まいくろはしょうおんぱ] [IP・
サイエンス]

microwave spectroscopy マイク
ロ波分光学[まいくろはぶんこうがく]
[IP・サイエンス]

microwave spectrum マイクロ波
スペクトル[まいくろはすぺくとる]
[学術・分光]

microwave system engineering
マイクロウェーブシステム工学[まい
くろうゑむぶしすてむこうがく] [IP・
情報処理]

microwave transmission circuit
立体回路(マイクロ波用)[りったいか
いろう] [学術・電気]

microwave tube マイクロ波管[ま
いくろはかん] [C7102・電子管]

midar マイダ[まいだ] [学術・電気]
mid-brain 中脳[ちゅうのう] [学
術・動物]

middle body 中央部船体[ちゅうおう
ぶせんたい] [学術・船舶]

middle cloud 中層雲[ちゅうそう
うん] [学術・気象]

middle coat 中塗り[なかぬり] [IP・
プラント]

middle concept 中概念[ちゅうがい
ねん] [学術・論理]/媒概念[ばいがい
ねん] [学術・論理]

middle corridor 中廊下[なかりう
か] [学術・建築]

middle cut 中間留分[ちゅうかんり
ゅうぶん] [IP・プラント]

middle ear 中耳[ちゅうじ] [IP・
サイエンス] [学術・動物]

middle gear ミドルギヤ(中央歯車)
[みどるぎや] [IP・自動車]

middle lamella 中層[ちゅうそう]
[学術・植物]/中葉[ちゅうよう] [IP・
サイエンス]

middle latitude 中緯度[ちゅうぶ
んいど] [学術・天文]

middle latitude sailing 中央緯度航
法[ちゅうおういどこうほう] [学術・
船舶]

middle line strake 中心線内底板
[ちゅうしんせんないばん] [学
術・船舶]

middle load 中間負荷[ちゅうかんぶ
か] [B0130・火発]

middle load thermal power plant
中間負荷火力発電所[ちゅうかんふか

かりょくはつでんしょ] [B0130・火
発]

middle maker 中間マーカ(ILS)(ち
ゅうかんまーか) [学術・電気]

middle marker (MM) 中間マーカ
[ちゅうかんまーか] [学術・航空]

middle mast ミッドルマスト[みつ
どるとますと] [学術・船舶]/ミドルマ
スト[みどるますと] [D6201・フォーク]

middle oil タール中油[たーるちゅう
ゆ] [IP・サイエンス]/中油[ちゅうゆ]
[IP・サイエンス] [IP・プラント]
[K2410・芳香族]/中油(タール)[ちゅう
ゆ] [学術・化学]

middle ordinate 中央縦距(測量)[ち
ゅうおうじゅうきょ] [学術・土木]

middle piece 中片[ちゅうへん] [学
術・動物]/中片(種子の)[ちゅうへん]
[学術・遺伝]

middle point 中点[ちゅうてん] [学
術・数学]

middle rail 帯ざん(おびざん) [学
術・建築]

middles 中間層[ちゅうかんそう]
[P0001・紙・パ]

middle strip 柱間帯[ちゅうかんな
い] [学術・建築] [学術・土木]

middle term 中名辞[ちゅうめいじ]
[学術・論理]/媒名辞[ばいめいじ] [学
術・論理]

middle theory 中間理論[ちゅうか
んりろん] [IP・情報処理]

middle truck 中間台車[ちゅうかん
だいしゃ] [E4002・鉄道]

midling 片刃[かたは] [学術・採鉱
冶金]/2号炭[ごうたん] [IP・プラ
ント]/ミドリリング[みどりりんぐ]
[L0204・繊維原料] [M0102・鉱山]

mid-dorsal line 背中線[はいちゅう
せん] [学術・動物]

mid feather wall 中仕切り(煙道)
[なかしきり] [学術・機械]

mid gear 中央位置(弁装置)[ちゅう
おうち] [学術・機械]/ミッドギヤ
(中央歯車, 真中の歯車)[みどりと
ぎや] [IP・自動車]

midget car ミジット・カー(ごく小
型の車, 豆自動車)[みじいとカー]
[IP・自動車]

midget typhoon 豆台風[まめたい
ふう] [学術・気象]

mid-gut 中腸[ちゅうちよう] [IP・
サイエンス] [学術・動物]

midheight-deck bridge 中層橋[ち
ゅうこうきょう] [学術・土木]

mid-intestine 中腸[ちゅうちよう]
[学術・動物]

mid-leg 中脚[ちゅうきゃく] [IP・
サイエンス] [学術・動物]

**MIDMS(machine independent
data management system)** 機
械独立データ管理システム[きかいど
くりつてーたかんりしすてむ] [IP・情
報処理]

midnight 夜半[やはん] [学術・天
文]

midnight power 深夜電力[しんや
でんりょく] [IP・エネルギー]

midnight power demand 深夜需
要[しんやじょよう] [IP・エネルギー]

midnight shut down 深夜停止[し
んやていし] [B0130・火発]

midoceanic ridge 中央海嶺[ちゅう
おうかいりい] [IP・サイエンス]

mid-parent value 両親の平均値[り
やうしんのへいきんち] [学術・遺伝]

mid point 中点[ちゅうてんち]
[学術・統計数学]

mid-point 中点値[ちゅうてんち]
[Z8101・品質]/範囲の中央[はんい
のちゅうおう] [Z8101・品質]

midpoint 中間点[ちゅうかんでん]
[IP・プラント]/中点[ちゅうてん]
[IP・プラント]/中点値[ちゅうてんち]
[IP・プラント]

mid range ミッド・レンジ(中間の
段階)[みどれいんじ] [IP・自動車]

mid-range 中点値[ちゅうてんち]
[Z8101・品質]/範囲の中央[はんい
のちゅうおう] [Z8101・品質] [学術・統
計数学]

midrange (範囲の)中央[ちゅうお
う] [IP・プラント]/ハゲージガラスな
どの中央部[ちゅうおうぶ] [IP・プラ
ント]/中点値[ちゅうてんち] [IP・プラ
ント]/ミドルレンジ[みどれんじ]
[IP・サイエンス]

midrib 中央脈[ちゅうおうみやく]
[学術・植物]/中肋[ちゅうりよく] [IP・
サイエンス]

mid-run 運転中期[うんでんちゅう
き] [IP・プラント]/ミッドラン[みつ
どらん] [IP・プラント]

**MIDS(management information
and decision system)** 経営情報・
決定システム[けいけいじょういほうけ
つしすてむ] [IP・情報処理]

mid-section impedance 半区間イ
ンピーダンス[はんくわんいんぴーだ
んす] [学術・電気]

mid-series image impedance 直
列端映像インピーダンス[ちよくれつ
たんえいざういんぴーだんす] [学術・
電気]

midship 船体中央[せんたいちゅう
おう] [学術・船舶]/船体中央部[せんた
いちゅうおうぶ] [学術・船舶]/ミジッ
パ(航海)[みじっぱ] [学術・船舶]/ミ
ドシップ[みどしふ] [IP・自動車]

midship coefficient 中央横断面係
数[ちゅうおうおうだんめんけいすう]
[学術・船舶]

midship engine 中央機関[ちゅう
おうきかん] [学術・船舶]/ミッドシッ
プ・エンジン[みどしふえんじん]
[IP・自動車]

midship frame 中央部フレーム[ち
ゅうおうぶふれーむ] [学術・船舶]

midship house 中央部甲板室[ちゅう
おうぶこうはんしつ] [学術・船舶]

midship mounting ミッドシップ・
マウンティング(中間支持)[みつどし
つぷうていんぐ] [IP・自動車]

midship part 船体中央部[せんたい
ちゅうおうぶ] [F0012・造船船こく]

midship section 中央横断面[ちゅう
おうおうだんめん] [学術・船舶]/中央
横断面図[ちゅうおうおうだんめんず]
[F0011・造船基本]

midship section coefficient 中央
横断面係数[ちゅうおうおうだんめん
けいすう] [F0011・造船基本]

midship section coefficient 中央
横断面係数[ちゅうおうおうだんめん
けいすう] [学術・船舶]

mid-shunt image impedance 並
列端映像インピーダンス[へいれつた
んえいざういんぴーだんす] [学術・電

気]

midspan flashover 経間逆フラッシュ
オーバ(けいかんぎゃくふらっしおー
ば) [学術・電気]

mid-spar 中央た(ちゅうおうけた)
[W0108・航空]

mid-stream wheel 流し掛水車(なが
りかけすいしゃ) [学術・機械]

mid-ventral line 腹中線(ふくちゅう
うせん) [学術・動物]

midway deflection ミッドウェイ・
デフレーション(中間のたわみ)(みっ
どうえいでふれくしょん) [IP・自動
車]

midwife's gown 助産婦衣(じょさん
ふい) [L0212・繊維二次製]

mid-wing monoplane 中翼機(ちゅう
うき) [学術・航空]/中翼単葉機
(ちゅううたんようき) [学術・航空]

migma ミグマ(みぐま) [IP・サイエ
ンス]

migmatite 混成岩(こんせいがん)
[IP・サイエンス]/ミグマタイト混成岩
(みぐまたいとこんせいがん) [IP・サ
イエンス]

migrant 移動動物(いどうどうぶつ)
[学術・動物]

migrating animal 移動動物(いど
うどうぶつ) [IP・公害]

migration(of petroleum) 移動
(石油の)(いどう) [M0102・鉱山]

migration 移行(いこう) [IBM・情報
処理] [IP・プラント] [K6500・塗料]
[K6200・ゴム] [K6900・プラ] [Z0109・
粘着テープ]/移行(樹脂)(いこう) [学
術・化学]/移行(いじゅう) [学術・運
送]/移染(いせん) [IP・プラント]
[L0207・繊維染色]/移染(染)(いせん)
[学術・化学]/移送(いそう) [IBM・情
報処理]/移動(いどう) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学
術・植物]/移動(イオン)(いどう) [学
術・電気]/移動(イオンの)(いどう)
[学術・原子力]/移動、渡り(いどう、わ
たり) [学術・動物]/移入(遺伝子の)
(いじゅう) [学術・遺伝]/表面移動(ひ
ょうめんいどう) [Z8126・真空基礎]

migration area 移動面積(いどう
めんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子
力]

migration current 移動電流(いど
うでんりゅう) [K0213・分析] [学
術・化学]

migration length 移動距離(いど
うきょり) [学術・原子力]

migration potential 移動電位(い
どうでんい) [IP・サイエンス]/移動電
位(いどうでんい) [IP・サイエンス]

migratory anticyclone 移動性高
気圧(いどうせいこうきあつ) [学術・
気象]

migratory bird 渡り鳥(わたりど
り) [IP・公害] [学術・動物]

migratory birds 渡り鳥(わたりど
り) [IP・サイエンス]

migratory cyclone 移動性低気圧
(いどうせいていきあつ) [学術・気象]

migratory High 移動性高気圧(い
どうせいこうきあつ) [学術・気象]

migratory Low 移動性低気圧(いど
うせいていきあつ) [学術・気象]

MIG welding ミグ溶接(みぐようせ
つ) [Z3001・溶接] [学術・原子力]

mig welding ミグ溶接(みぐようせ

つ) [IP・プラント]

MIH(missing interruption handler) 未着割込み検査プログラ
ム(みちゃくわりこみけんさぶろぐら
む) [IP・情報処理]

mihrab ミヒラブ(みひらぶ) [学術・
建築]

mile マイル(まいく) [IP・プラ
ント]/マイルクロホン(まいくろほん)
[IP・プラント]

mile boom マイクブーム(まいくぶ
ーむ) [学術・電気]

Mikusin'ski's operational calculus ミクシンスキの演算子
法(みくしんすきーのえんざんしほう)
[IP・サイエンス]

mil ミル(=1000分の1インチ)(みる)
[IP・プラント]/ミル(1/1000インチ)
(みる) [IP・自動車]/ミル(長さの単
位)(みる) [学術・計測]

milanese fabric ミラネーズ生地(み
らにーずきじ) [L0211・繊維メリヤ
ス]

Milanese knitting machine ミラ
ネーズ機(みらにーずき) [学術・機械]

milanese knitting machine ミラ
ネーズ編み機(みらにーずあみき)
[L0307・編組機]

mild alkali 温和アルカリ(おんわあ
るかり) [IP・プラント]

mild carburizer 緩和炭化剤(かんわ
しんたんざい) [IP・自動車]

mild carburizing 緩和炭化(かんわ
しんたん) [G0201・鉄鋼] [IP・自動
車]

mild corrosion service 腐食性の弱
い使用条件(ふしょくせいのよわい
しよじょうけん) [IP・プラント]

mildew かび(かび) [IP・プラント]
[学術・図書館]

mildewproof finish 防かび加工(ぼ
うかびかこう) [L0207・繊維染色]

mildew proofing 防かび止め加工(か
びどめかこう) [学術・化学]

mildewproofing 防かび止め加工(か
びどめかこう) [IP・プラント]/防か
び加工(ぼうかびかこう) [IP・プラ
ント]

mild iron マイルド・アイアン(軟鉄)
(まいるどあいあん) [IP・自動車]

mild steel 軟鋼(なんこう) [IP・プラ
ント] [学術・機械] [学術・建築] [学
術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物
理]/マイルド・スティール(軟鋼)(まい
るどせいてーる) [IP・自動車]

mile マイル(まいる) [学術・機械]/マ
イル(=1.609Km)(まいる) [IP・プラ
ント]/マイル(長さの単位)(まいる)
[学術・計測]

mile(M) マイル(まいる) [IP・自動
車]

mileage between services 搬送距離
(はんそうきょり) [IP・自動車]

mileage のび(のび) [学術・化
学]/マイルージ(総マイル数)(まいれ
ーじ) [IP・自動車]

mileage between repairs 次回修
理迄の走行距離(じかいしゅうりまで
のそうこうきょり) [IP・自動車]/修理
頻度(しゅうりひんど) [IP・自動車]

mileage between services 次回サ
ービス迄の走行距離(じかいサービス
までのそうこうきょり) [IP・自動車]

mileage counter マイレージ・カウ
ンタ(走行マイル積算器)(まいれーじ

かうんた) [IP・自動車]

mileage recorder 積算計(せきざん
けい) [IP・自動車]

mileage recorder(totalizer) マイ
レージレコーダ(積算計)(まいれーじ
れこーだ) [IP・自動車]

Mileage recorder mechanism 積
算計の機構(せきざんけいのきこう)
[IP・自動車]

mileage tester マイレージ・テスト
(燃料消費量試験器の一種)(まいれー
じてすた) [IP・自動車]

mile-post 距離標(きょりひょう)
[学術・土木]

milepost マイルポスト(まいるばす
と) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

milestone 主要管理点(しゅようかん
りてん) [IP・プラント] [IP・情報
処理] [Z8121・オペ]/マイルストーン
(まいるすとーん) [IP・プラント]/マ
イルストン(まいるすとん) [IP・情報
処理]

milestone chart マイルストーンチ
ャート(まいるすとーんチャート)
[IP・プラント]

mil-foot resistivity ミルフート抵
抗率(みるふーとていこうりつ) [学
術・電気]

miliary tuberculosis 粟粒結核症
(ぞくりゅうけっかくしやう) [IP・サ
イエンス]

military aircraft 軍用機(ぐんよう
き) [学術・航空]

military designation 軍用名称(ぐ
んようめいしやう) [IP・マイクロエ
レ]

military motor vehicle 軍用(自動
車)(ぐんようじどうしゃ) [D0101・自動
車]

military rating 軍用定格(ぐんよう
ていかく) [学術・航空]

Military Specification(MIL-SPEC) MIL規格(みるきかく) [学
術・航空]

Military Specification and Standards MIL(ミル)(みる) [IP・
情報処理]

Military Standard(MIL-STD)
米国軍用規格(べいこくぐんようきかく)
[IP・情報処理]/MIL規格(みるき
かく) [IP・情報処理]

military system 軍用システム(ぐん
ようしすてむ) [IP・情報処理]

military uniform 軍服(ぐんふく)
[L0212・繊維二次製]

military wrapper 二番巻(にばん
まき) [B0103・ばね]

milk 乳(ちち) [学術・化学]

milk box 牛乳箱(ぎゅうにゅうばこ)
[学術・建築]

milk car ミルク・カー(牛乳運搬自動
車)(みるくカー) [IP・自動車]

milk casein ミルクカゼイン(みるく
かぜいん) [学術・建築]

milk coagulating enzyme 凝乳酵
素(ぎょうにゅうこうそ) [学術・化学]

milk fat 乳脂(にゅうし) [学術・化
学]

miliness 乳白(にゅうはく) [学術・
化学]

milking 乳搾(にゅうだく) [学術・電
気]/ミルクィング(みるきんぐ)
[Z4001・原子力] [学術・原子力]/ミ
ルクィング(放射能)(みるきんぐ) [学術・

化学]

milking machine 搾乳機(さくにようき) [学術・機械]**milk of lime** 石灰乳(せっかいにゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]/乳状石灰(にゅうじょうせっかい) [IP・プラント] [R9200・せっこう]**milk of sulfur** イオウ乳(いおうにゅう) [IP・サイエンス]/硫黄乳(いおうにゅう) [学術・化学]**milk powder** 粉乳(食品)(ふんにゅう) [学術・化学]**milk serum** 乳清(にゅうせい) [学術・化学]**milk sugar** 乳糖(にゅうとう) [学術・化学]**milk-sugar** 乳糖(にゅうとう) [IP・サイエンス]**milk test bottle** 乳脂計(にゅうしけい) [学術・計測]**milk tooth** 乳歯(にゅうし) [IP・サイエンス] [学術・動物]**milky glass** オパールガラス(おぱーがらす) [IP・サイエンス]/乳白ガラス(にゅうはくがらす) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・土木]**milky surface** 乳白めっき(にゅうはくめっき) [H0400・電気めっき]**Milky Way** 天の川(あまのがわ) [学術・天文]/銀河(ぎんが) [IP・サイエンス]/銀河(銀河系)(ぎんが) [学術・天文]**mill** 圧延機(あつえんき) [IP・プラント]/工場(こうじょう) [IP・プラント]/製造所(せいぞうしょ) [IP・プラント]/製粉機(せいふんき) [IP・プラント] [学術・化学]/選鉱工場(せんこうじょう) [M0102・鉱山]/選鉱場(せんこうじょう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/粗製錬所(そせいれんじょ) [学術・原子力]/微粉炭機(びぶんたんき) [B0126・火発]/摩砕機(まささい) [IP・プラント] [学術・化学]/ミル(みる) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/ミル(製粉工場, 製作工場, 製作機械, 工作機械) [みる] [IP・自動車]/ロール機(ろーるき) [IP・プラント]/ロール機(ゴム)(ろーるき) [学術・化学]**mill addition** ミル添加(ほうろう) (みるでんか) [学術・化学]**mill board** ミル・ボード(みるぼーど) [IP・自動車]**mill-board** 厚板紙(あついたがみ) [学術・図書館]/ミルボード(みるぼーど) [学術・建築]**millboard** 厚板紙(あついたがみ) [学術・図書館]**mill certificate** 材料証明(ざいりょうしやうめい) [IP・プラント]/材料証明書(ざいりょうしやうめいしょ) [IP・プラント]**mill differential pressure** ミル差圧(みるさあつ) [B0126・火発]**milled finishing** ミルド仕上(染)(みるどしあげ) [学術・化学]**milled gear** ミルド・ヘッド(ぎざぎざを付けた頭)(みるどへっど) [IP・自動車]**milled powder** 破砕粉体(はさいふんたい) [IP・プラント]**milled serge** ミルドサージ(みるど

サージ) [L0206・繊維織物]

milled soap 機械練りセッケン(きかいねりせっけん) [学術・化学]/機械練石けん(きかいねりせっけん) [K3211・界面]**milled type chaser** 直刃チェーザ(ちよくばちゅーざ) [B0176・ねじ加工工具]**milled vane** むかで羽根(むかでばね) [B0132・送・圧]**millers** フライス盤(ふらいすばん) [IP・プラント] [学術・機械]**Miller effect** ミラー効果(みらーこうか) [IP・サイエンス]**Miller indices** ミラー指数(みらーしすう) [学術・物理]**Miller integrator** ミラー積分器(みらーせきぶんき) [C5620・パルス] [IP・情報処理]**mill exhauster** 排炭機(はいたんき) [B0126・火発]**mill grease** ミルグリス(みるぐりーす) [学術・化学]**mill horse power** ミル軸動力(みるきどうりよく) [B0126・火発]**milli-** ミリ(みり) [IP・サイエンス]**milli(m)** ミリ(みり) [IP・情報処理]**milliammeter** ミリアンペア計(みりあんべあけい) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]**milli-ampere** ミリアンペア(1/1000 アンペア)(mA)(みりあんべあ) [IP・自動車]**milliampere** ミリアンペア(記号: mA)(みりあんべあ) [IP・プラント]**millibar** ミリバル(みりばーる) [IP・サイエンス]/ミリバル(気圧の単位)(みりばーる) [学術・気象]/ミリバル(記号: mb)(みりばーる) [IP・プラント]**millicurie hour** ミリキュリー時(みりきゅーりー) [Z4001・原子力]**milli-gram** ミリグラム(1/1000グラム)(mg)(みりぐらむ) [IP・自動車]**milligram** ミリグラム(記号: mg)(みりぐらむ) [IP・プラント]**Milikan rays** ミリカン線(みりかんせん) [IP・サイエンス]**millilambert** ミリランベルト(みりらんべると) [学術・建築]**milliliter** ミリリットル(記号: ml)(みりりつとる) [IP・プラント]**milli-meter** ミリメートル(1/1000メートル)(mm)(みりめーた) [IP・自動車]**milli-meter** ミリメートル(1/1000メートル)(mm)(みりめーとる) [IP・自動車]**millimeter** ミリメートル(みりめーとる) [学術・機械]/ミリメートル(記号: mm)(みりめーとる) [IP・プラント]**millimeter (mm)** ミリメータ(みりめーた) [IP・情報処理]**millimeter wave** ミリメートル波(みりめーとるは) [IP・サイエンス]**millimeter wave communication** ミリ波通信(みりはつうしん) [IP・情報処理]**millimeter wire gauge** ミリ線番(みりせんばんごう) [学術・電気]**millimetric wave** ミリメートル波(みりめーとるは) [学術・電気]**millimicron** ミリマイクロン(単位)(みりみくろん) [学術・分光]**millimol** ミリモル(みりもる) [IP・サイエンス]**millimolar...** ミリモル(形)(みりもる) [学術・分光]**milling** 縮充(しゆくじゅう) [IP・サイエンス]/製粉(せいふん) [IP・プラント] [学術・化学]/選鉱(せんこう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/粗製錬(そせいれん) [学術・原子力]/練り(ねり) [K6200・ゴム]/練り(ねり) [IP・プラント]/フライス加工(ふらいすかこう) [IP・機械設計]/フライス削り(ふらいすけずり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [学術・機械]/フライス削り(ふらいすけずり) [IP・プラント]/粉砕(ふんさい) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/摩砕(まささい) [IP・プラント] [学術・化学]/ミリング(みりんぐ) [IP・プラント] [Z2500・や金]**milling attachment** フライス装置(ふらいすそうち) [学術・機械]**milling cutter** フライス(みりいす) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/ミリング・カット(みりんぐかつた) [IP・自動車]/ミリングカット(みりんぐかつた) [M0103・鉱山機器]**milling cutter for gear cutter** 歯切り用フライス(はぎりようふらいす) [B0174・歯切]**milling head arbor** アーバ(アーバ) [B0106・工作機]**milling machine** 縮じゅう機(しゆくじゅうき) [L0308・染色]/縮充機(しゆくじゅうき) [学術・機械]/フライス盤(ふらいすばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・物理]/ミリング・マシン(みりんぐましん) [IP・自動車]**milling ore** 選鉱粗鉱(せんこうそうこう) [学術・採鉱冶金]**milling property** 縮充性(染)(しゆくじゅうせい) [学術・化学]**milling spindle** フライス主軸(ふらいすしゆくじく) [B0106・工作機]/フライス盤主軸(ふらいすばんしゆくじく) [B6012・工作機記号]**milling system** グロリホール法(ぐろりほーるほう) [学術・採鉱冶金]**milling with tight nip** 薄通し(うすどし) [K6200・ゴム]**milli-ohm** ミリオーム(1/1000オーム)(mΩ)(みりおーむ) [IP・自動車]**million electron volt (MeV)** Mev (えむいーぶい) [IP・サイエンス]**million electron volts** ミリオン電子ボルト(みりおんでんしぼると) [IP・サイエンス]**million instructions per second (MIPS)** 100万命令/秒(ひゃくまんめいれいびょう) [IP・情報処理]**Million year (My)** エム・ワイ(えむわい) [IP・サイエンス]**millisecond** ミリ秒(みりびょう) [IBM・情報処理]**millisecond (ms)** ミリ秒(みりびょう) [IP・情報処理]**Millisecond blasting** MS発破(えむえすはっぱ) [IP・サイエンス]**milli-volt** ミリボルト(1/1000ボルト)

ト(mV)〔みりばると〕 [IP・自動車]
millivolt ミリボルト (記号: mV)〔みりばると〕 [IP・プラント]
millivoltmeter ミリボルト計〔みりばると〕 [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
milli-volt test ミリボルト・テスト (ミリボルト・ドロップ試験)〔みりばるとでテスト〕 [IP・自動車]
mill load ratio ミル負荷率〔みるふかりつ〕 [B0126・火災]
mill motor 圧延電動機〔あつえんでんどうき〕 [学術・機械] [学術・電気]
mill number 圧延番号〔あつえんばんごう〕 [学術・船舶]
Millon's base ミロン塩基〔みるえんき〕 [IP・サイエンス]
Millon's reaction ミロン反応〔みるえんはんのう〕 [IP・サイエンス]
Millon's reagent ミロン試薬〔みるえんしやく〕 [IP・サイエンス]
mill oxide ミルスケール〔みるすけーる〕 [学術・船舶]
mill roll stand 原紙掛け〔げんしかけ〕 [Z0104・段々]
mill scale 黒皮〔くろかわ〕 [IP・プラント]/酸化物皮膜〔さんかぶつまく〕 [IP・プラント]/ミルスケール〔すけーる〕 [学術・機械]/ミルスケール〔みるすけーる〕 [IP・プラント] [K5500・塗料] [Z0103・防せい] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ミルスケール〔金属加工〕〔みるすけーる〕 [学術・化学]
mill sheet 圧延明細表〔あつえんめいさいひょう〕 [学術・船舶]
mill solution 製錬液〔せいれんえき〕 [学術・探鉱冶金]
mill test report 材料証明〔ざいりょうしうめい〕 [IP・プラント]/材料証明書〔ざいりょうしうめいしよ〕 [IP・プラント]/ミルテストレポート〔みるですとれぽーと〕 [IP・プラント]
millwright 機械据付工〔きかいすえつけこう〕 [IP・プラント]/据付工〔すえつけこう〕 [IP・プラント]
mil-method 帯零法〔さいれいほう〕 [IP・サイエンス]
Milne-Eddington model ミルン・エディントンモデル〔みるんえいでんともんてい〕 [学術・天文]
Miln's method ミルン法〔みるんほう〕 [IP・情報処理]
Milori blue 紺青〔こんじょう〕 [K5500・塗料]
milori blue ミロリブルー〔顔〕〔みるりぶるう〕 [学術・化学]
MIL-STD (Military Standard) 米国軍用規格〔べいこくぐんようきかく〕 [IP・情報処理]/MIL規格〔みるきかく〕 [IP・情報処理]
Milwaukee brace 側わんきょう〔彎矯〕正装具〔ミルウォーキ形〕〔そくわんきょうせいそうぐ〕 [T0101・福祉関連機器]
mimbar ミンバール〔みんばーる〕 [学術・建築]
mimeograph 謄写版〔とうしゃばん〕 [IP・プラント] [学術・図書館]/複写する〔謄写版による〕〔ふくしやる〕 [学術・図書館]
mimeographed 謄写刷〔とうしゃずり〕 [学術・図書館]
mimeograph ink 謄写版インキ〔とうしゃばんいんき〕 [学術・化学]

mimeograph paper 謄写版原紙用紙〔とうしゃばんげんししやうし〕 [P0001・紙・ペ]
minimetic crystal 擬晶〔ぎしょう〕 [IP・サイエンス]
mimic bus 模擬母線〔もぎばせん〕 [IP・プラント]/模擬母線〔電力〕〔もぎばせん〕 [学術・電気]
ministry 擬態〔ぎたい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]
minims 擬態〔ぎたい〕 [学術・遺伝]
minable crude ore 可採粗鉱量〔かさいそこうりやう〕 [M0102・鉱山]
minable ore 可採鉱量〔かさいこうりやう〕 [IP・プラント] [M0102・鉱山]
minable shale 可採シェール〔かさいしゅーる〕 [IP・プラント]
minar ミナール〔みなーる〕 [学術・建築]
minaret ミナレット〔みなれっと〕 [学術・建築]
mincing machine きざみ機械〔きざみきかい〕 [学術・船舶]
mine 鉱山〔こうざん〕 [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
mine accident 鉱山変災〔こうざんへんさい〕 [学術・原子力]
mine air 坑内空気〔こうないくうき〕 [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
mine bench (鉱石採取のための)段〔だん〕 [IP・プラント]
mine boat 機雷布設艦〔きらいふせつかん〕 [学術・船舶]
mine car 鉱車〔こうしゃ〕 [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
mine concession 鉱区〔こうく〕 [学術・探鉱冶金]
mine concession 鉱区〔こうく〕 [学術・原子力]
mine development 鉱山開発〔こうざんかいはつ〕 [IP・プラント]
mine disaster 鉱山災害〔こうざんさいがい〕 [M0102・鉱山]
mine drainage 鉱山排水〔こうざんはいすい〕 [IP・公害]/坑内排水〔こうないはいすい〕 [学術・原子力]
mine dropping gear 機雷落下装置〔きらいらっかそうち〕 [学術・船舶]
mine effluent 鉱山排水〔こうざんはいすい〕 [IP・公害]
mine engineering 鉱山工学〔こうざんこうがく〕 [学術・探鉱冶金]
mine examination 鉱山調査〔こうざんきやうさ〕 [学術・探鉱冶金]
mine explosion 坑内爆発〔こうないばくはつ〕 [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
mine field 機雷原〔きらいげん〕 [学術・船舶]
mine fire 坑内火災〔こうないかさい〕 [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
mine gas 坑内ガス〔こうないがす〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]/炭鉱ガス〔たんこうがす〕 [IP・サイエンス]
mine hoist 坑内巻上機〔こうないまきあげき〕 [学術・機械]
mine hygiene 鉱山衛生〔こうざんえいせい〕 [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
mine layer 機雷布設艦〔きらいふせつかん〕 [学術・船舶]
mine layer submarine 機雷潜水艦

〔きらいせんすいかん〕 [学術・船舶]/機雷布設潜水艦〔きらいふせつせんすいかん〕 [学術・船舶]
mine lot 鉱区〔こうく〕 [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
mine map 鉱山図〔こうざんず〕 [学術・探鉱冶金]
mine model 鉱山模型〔こうざんもけい〕 [学術・探鉱冶金]
mine-mouth power plant 山元火力発電所〔やまもとかりょくはつでんしょ〕 [B0130・火災]
mine-mouth thermal power generation 産炭地火力〔さんたんちかりょく〕 [IP・エネルギー]
mine pollution 鉱害〔こうがい〕 [IP・公害]
mine property 鉱区〔こうく〕 [学術・探鉱冶金]
mineral 鉱物〔こうぶつ〕 [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]
mineral abrasive lamina ボイートヤすり〔ぼいんとやすり〕 [IP・自動車]
mineral acid 鉱酸〔こうさん〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]/無機酸〔むきさん〕 [IP・プラント]
mineral acid acidity 鉱酸酸度〔こうさんさんど〕 [IP・公害]
mineral cable ミネラルケーブル〔みねらるけーぶる〕 [学術・原子力]
mineral charcoal 木質炭母〔もくしつたんぼ〕 [学術・化学]
mineral chemistry 鉱物化学〔こうぶつかがく〕 [学術・化学]
mineral coal 石炭〔せきたん〕 [IP・サイエンス]
mineral concentrate 精鉱〔せいこう〕 [学術・原子力]
mineral deposit 鉱床〔こうしょう〕 [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
mineral dressing 選鉱〔せんこう〕 [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
mineral dust explosion 鉱じん爆発〔こうじんばくはつ〕 [M0102・鉱山]
mineral facies 鉱物相〔こうぶつそう〕 [IP・サイエンス]
mineral fiber 鉱物繊維〔こうぶつせんい〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0204・繊維原料] [学術・化学]
mineralight ミネラライト〔みねららいと〕 [IP・サイエンス]
mineral insulated cable 無機絶縁ケーブル〔むきぜつえんきんけーぶる〕 [F0031・造船]
mineral insulated metal sheathed cable 無機絶縁金属外装ケーブル〔むきぜつえんきんぞくがいそうけーぶる〕 [IP・プラント]
mineralization 鉱化作用〔こうかきやう〕 [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
mineralized bubble 鉱化気泡〔こうかきほう〕 [M0102・鉱山]
mineralizer 鉱化剤〔こうかざい〕 [IP・サイエンス] [R2001・耐火] [学術・化学]
mineral matter 鉱物質〔こうぶつし〕 [学術・化学]
mineral microscope 鉱物顕微鏡〔こうぶつけんびきやう〕 [学術・機械]
mineralogical analysis 鉱物組成分析〔こうぶつせいぶんせき〕 [学

術・採鉱冶金]
mineralogical microscope 鉱物顕微鏡(こうぶつけんびきょう) [学術・機械]
mineralogical phase rule 鉱物学の相律(こうぶつがくてきそうりつ) [IP・サイエンス]
mineralogy 鉱物学(こうぶつがく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
mineraloid 準鉱物(じゅんこうぶつ) [IP・サイエンス]
mineral oil 鉱油(こうゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶/石油(せきゆ)] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]/ミネラル・オイル(鉱油、鉱物油)(みねらるおいる) [IP・自動車]
mineral pigment 鉱物質顔料(こうぶつしつがんりょう) [学術・土木]
mineral processing 選鉱(せんこう) [M0102・鉱山]
mineral resin 鉱物性樹脂(こうぶつせいじゆし) [学術・化学]
mineral rubber ミネラルラバー(みねらるらばー) [学術・化学]
minerals 無機質(食品)(むきしつ) [学術・化学]
mineral solution 鉱液(こうえき) [学術・採鉱冶金]
mineral species 鉱物種(こうぶつしゆ) [IP・サイエンス]
mineral spirit ミネラルスピリット(みねらるすぴりっと) [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/ミネラルターペン(みねらるたーぺん) [IP・サイエンス]
mineral spring 鉱泉(こうせん) [IP・サイエンス]
mineral synthesis 鉱物合成(こうぶつごうせい) [IP・サイエンス]
mineral turnover 無機物転流(むきぶつてんりゅう) [IP・公害]
mineral turpentine ミネラルターペン(みねらるたーぺん) [IP・サイエンス]
mineral vein 鉱脈(こうみやく) [学術・採鉱冶金]
mineral wool 鉱質綿(こうしつめん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ミネラルウール(みねらるうーる) [IP・プラント]
mine rescue crew 鉱山救護隊(こうざんきゅうごたい) [M0102・鉱山]
miner's coal 鉱夫自用炭(こうふじようたん) [学術・採鉱冶金]
miner's compass 測量コンパス(そくりょうこんぱす) [学術・土木]
mine safety 鉱山保安(こうざんほあん) [M0102・鉱山]/坑内保安(こうないほあん) [学術・原子力]
mine safety in underground 坑内保安(こうないほあん) [M0102・鉱山]
mine safety laws and regulations 鉱山保安法規(こうざんほあんほうき) [M0102・鉱山]
mine safety on surface 坑外保安(こうがいほあん) [M0102・鉱山]
mine salting 鉱山化粧(こうざんけしょう) [学術・採鉱冶金]
mine sett 鉱区(こうく) [学術・採鉱冶金]
mine site 鉱区(こうく) [IP・公害]
mine smalls 粉鉱(ふんこう) [学術・

採鉱冶金]
mine surveying 鉱山測量(こうざんそくりょう) [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
mine sweeper 掃海艇(そうかいてい) [学術・船舶]
mine timbering 支柱(しちゅう) [学術・原子力]/支保工(しほこう) [学術・原子力]
minette ミネット(みねっと) [IP・サイエンス]
mine tub 鉱車(こうしゃ) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
mine tube 風管(ふうかん) [M0102・鉱山]
mine valuation 鉱山評価(こうざんひやうか) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
mine ventilation 坑内通気(こうないつうき) [学術・原子力]
mine ventilation system 通気系統(つうきけいとう) [M0102・鉱山]
mine wagon 鉱車(こうしゃ) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]
mine water 坑水(こうすい) [M0102・鉱山]/鉱水(こうすい) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/坑内水(こうないすい) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
Ming and Chien style みんしん式(明清式)(みんしんしき) [学術・建築]
miniature 細密画(さいみつが) [学術・図書館]
miniature base 小型口金(こがたくちがね) [IP・プラント]
miniature base strain test ミニアチュアベースひずみ試験(みにあちゅあべすひずみしけん) [C7102・電子管]
miniature bearing ミニアチュア軸受(みにあちゅあじくうけ) [B0104・軸受]/ミニチュア軸受(みにちゅあじくうけ) [IP・プラント]/ミニチュアベアリング(みにちゅあべありんぐ) [IP・プラント]
miniature book 極小本(きょくしょうぼん) [学術・図書館]
miniature bulb ミニエチュア・バルブ(小電球、豆球)(みにえちゅあばるぶ) [IP・自動車]
miniature car ミニエチュア・カー(豆自動車、小型自動車)(みにえちゅあかー) [IP・自動車]
miniature earthquake 人工小地震(じんこうしょうじしん) [学術・地震]
miniature edition 極小版(きょくしょうばん) [学術・図書館]
miniature instrument 小型計器(こがたけいき) [IP・プラント]
miniature lamp 小型電球(こがたでんきゅう) [IP・プラント]/豆電球(まめでんきゅう) [IP・プラント]/豆ランプ(まめらんぷ) [IP・プラント]
miniature manuscript 細密画入写本(さいみつがいりしゃほん) [学術・図書館]
miniature-painter 細密画家(さいみつがか) [学術・図書館]
miniature score ポケットスコア(びけっとすこあ) [学術・図書館]
miniature screw thread ミニチュアねじ(みにちゅあねじ) [B0101・ねじ]

miniature switch 小型スイッチ(こがたすいっち) [IP・プラント]/豆スイッチ(まめすいっち) [IP・プラント]
miniature switchboard 縮小配電盤(しゅくしょうはいでんぱん) [学術・電気]
miniature tube mT管(えむていーかん) [学術・電気]/ミニアチュア管(みにあちゅあかん) [C7102・電子管] [IP・サイエンス]
miniature valve (計装用)小型バルブ(こがたばるぶ) [IP・プラント]
miniaturist 細密画家(さいみつがか) [学術・図書館]
miniaturization 小形化(こがたか) [IP・情報処理]
minicalc ミニ計算機(みにけいさんき) [IP・機械設計]
mini car ミニ・カー(小型自動車)(みにかー) [IP・自動車]
minicard ミニカード(みにかーど) [IBM・情報処理]
minicomputer 小型電子計算機(こがたでんしけいさんき) [IP・プラント]/ミニコン(みにこん) [IP・プラント]
minicomputer - based design system ミニコンピュータベース設計システム(みにこんびゅうたーベースけいしつていすいむ) [IP・情報処理]
minidisk ミニディスク(みにでいすく) [IBM・情報処理]
minification 縮小(写真)(しゅくしょう) [学術・図書館]
minimal admissible productivity 最小許容生産性(さいしょうきょうようせいさんせい) [IP・情報処理]
minimal configuration 最小コンフィギュレーション(さいしょうこんふいぎゅーれいしょん) [IP・情報処理]
minimal cost maximum matching 最小費用最大マッチング(さいしょうひようさいだいまっちゃんぐ) [IP・情報処理]
minimal design problem (MDP) 最小設計問題(さいしょうせつけいもんだい) [IP・情報処理]
minimal medium 最少培地(さいしょうばいち) [学術・遺伝]
minimal order controller 最小命令制御装置(さいしょうめいれいせいざいそうち) [IP・情報処理]
minimal realization 最小実現化(さいしょうじつげんか) [IP・情報処理]
minimal - state adaptive controller 最小状態適応制御装置(さいしょうじょうたいてきおうせいざいそうち) [IP・情報処理]
minimal system design criterion 最小システム設計基準(さいしょうしうてむせつけいざいじゅん) [IP・情報処理]
minimax action ミニマックス行動(みにまっくすこうどう) [IP・情報処理]
minimax adaptive control ミニマックス適応制御(みにまっくすてきおうせいざい) [IP・情報処理]
minimax approximation ミニマックス近似(みにまっくすきんじ) [IP・情報処理]
minimax control ミニマックス制御(みにまっくすせいざい) [IP・情報

処理]
minimax decision ミニマックス決定(みにまっくすけいてい) [IP・情報処理]
minimax decision function ミニマックス決定関数(みにまっくすけいていかんすう) [IP・情報処理]
minimax decision making problem ミニマックス意思決定問題(みにまっくすけいしけいていもんだい) [IP・情報処理]
minimax flow problem ミニマックスフロー問題(みにまっくすふろーもんだい) [IP・情報処理]
minimax method ミニマックス法(みにまっくすほう) [IP・情報処理]
minimax optimal control problem ミニマックス最適制御問題(みにまっくすさいてきせいぎよもんだい) [IP・情報処理]
minimax optimization ミニマックス最適化(みにまっくすさいてきか) [IP・情報処理]
mini-max principle ミニマックス原理(みにまっくすげんり) [IP・サイエンス]
minimax principle ミニマックス原理(みにまっくすげんり) [Z8121・オペ]
minimax search ミニマックス探索(みにまっくすたんさく) [IP・情報処理]
minimax solution ミニマックス解(みにまっくすかい) [IP・情報処理]
minimax state estimation ミニマックス状態推定(みにまっくすじょうたいすいてい) [IP・情報処理]
minimax strategy ミニマックス戦略(みにまっくすせんりやく) [IP・情報処理]
minimax terminal state estimation problem ミニマックス最終状態推定問題(みにまっくすさいしゅうじょうたいすいていもんだい) [IP・情報処理]
minimax theorem ミニマックス定理(みにまっくすていり) [IP・情報処理]
minimeter ミニメータ(みにめーた) [学術・機械]/ミニメーター(みにめーたー) [学術・物理]
mini-micro system ミニマイクロシステム(みにくろしすてむ) [IP・情報処理]
minimin strategy ミニミン戦略(みにみんせんりやく) [IP・情報処理]
minimum 極小(きょくしょう) [学術・数学]/最小(さいしょう) [学術・植物]
minimum (detectable) range 最小探知距離(さいしょうたんちきょり) [F0036・造船レーダ]
minimum (engine) speed 最低回転数(さいていかいてんすう) [B0108・内燃]
minimum (slewing) radius 最小(旋回)半径(さいしょうはんけい) [B0136・クレーン]
minimum achievable residual unbalance 到達最小不釣り合い(とうたつさいしやうふつりあい) [B0153・振動]
minimum actual design

conductor width 実設計導体の最小幅(じつせつけいどうたいのさいしよはば) [IP・マイクロエレクトロニクス]
minimum allowable oil pressure 許容最低油圧(きやうさいていゆあつ) [B0119・水車]
minimum allowed metal thickness 最小許容金属厚さ(さいしよきやうきんぞくあつさ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
minimum angle of deviation 最小偏角(さいしようへんかく) [Z8120・光学]
minimum annular ring 最小環状輪(さいしよかんじょうりん) [IP・プラント]
minimum arc current 最小アーク電流(さいしよあーくでんりゅう) [学術・電気]
minimum arcing current 最小アーク電流(さいしよあーくでんりゅう) [学術・電気]
minimum arcing voltage 最小アーク電圧(さいしよあーくでんあつ) [学術・電気]
minimum arc voltage 最小アーク電圧(さいしよあーくでんあつ) [学術・電気]
minimum area 最小領域(C)(さいしりういき) [IP・情報処理]
minimum average thickness 最小平均厚み(さいしよへいきんあつみ) [IP・プラント]
minimum-B 極小磁界(きょくしょうじかい) [学術・原子力]/極小磁場(きょくしょうじば) [学術・原子力]/最小磁界(さいしょうじかい) [学術・原子力]/最小磁場(さいしょうじば) [学術・原子力]
minimum baffle spacing 最小バッフル間隔(さいしよばつふるかんかく) [IP・プラント]
minimum bending radius 最小曲げ半径(さいしよまげはんけい) [IP・プラント]
minimum B field 極小磁場(きょくしょうじば) [IP・サイエンス]
minimum bill clause 最低料金条項(さいていりやうきんじょうこう) [学術・電気]
minimum block length 最小ブロック長(さいしよぶろくくちよう) [IP・情報処理]
minimum breaking current 最小し断電流(さいしよしだんでんりゅう) [C0201・ヒューズ]
minimum brilliance of screen スクリーン最小輝度(すくりんさいしよきど) [学術・図書館]
minimum capacity 零容量(コンデンサ)(れいてんようりよう) [学術・電気]
minimum cement content セメント最小使用量(せめんとさいしりようりよう) [学術・土木]
minimum charge 基本料金(電話)(きほんりようきん) [学術・電気]/最低料金(電力)(さいていりやうきん) [学術・電気]
minimum clearance 最小すきま(さいしよすきま) [IP・プラント]
minimum control speed 最小操縦速度(さいしよそうじゅうそくど)

[学術・航空]
minimum-cost allocation 最小費用配分(さいしよひようはいぶん) [IP・情報処理]
minimum-cost communication network 最小費用通信網(さいしよひようつうしんもく) [IP・情報処理]
minimum-cost flow 最小費用流れ(さいしよひようながれ) [IP・情報処理]
minimum-cost flow problem 最小費用流れ問題(さいしよひようながれもんだい) [IP・情報処理]
minimum-cost maximum-flow problem 最小費用-最大流問題(さいしよひようさいだいらいゅうもんだい) [IP・情報処理]
minimum-cost multicommodity network flow problem 最小費用多品種ネットワーク流れ問題(さいしよひようたひんしゅねとわーくながれもんだい) [IP・情報処理]
minimum-cost network 最小費用ネットワーク(さいしよひようねとわーく) [IP・情報処理]
minimum-cost path 最小費用経路(さいしよひようけいろ) [IP・情報処理]
minimum-cost scheduling 最小費用スケジューリング(さいしよひようすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]
minimum-cost transition 最小費用遷移(さいしよひようせんい) [IP・情報処理]
minimum critical heat flux ratio (MCHFR) 最小限界熱流束比(さいしよげんかいてつりゅうそくひ) [学術・原子力]
minimum critical mass 最小限界質量(さいしりょうりんかいてつりよう) [学術・原子力]
minimum crossover area 最小通過面積(さいしよつうかめんせき) [IP・プラント]
minimum cutting radius at floor level 床面最小掘削半径(とこめんさいしよくくさくはんけい) [A8403・ショベル系掘削機]
minimum design weight 最小設計重量(さいしよせつけいじゅうりよう) [IP・情報処理] [学術・航空]
minimum detectable range 最小探知距離(さいしりょうたんちきょり) [学術・電気]
minimum deviation 最少のふれ(さいしりょうのふれ) [学術・物理]/最小偏角(さいしりょうへんかく) [Z8120・光学]
minimum discharge injection 最小噴射量(さいしりょうふんしゃりよう) [B0110・内燃]
minimum dispatch requirement 運用許容基準(うんようきやうきじゅん) [学術・航空]
minimum distance code 最小距離コード(さいしりょうきょりこーど) [IBM・情報処理]
minimum-distance estimator 最小距離推定量(さいしりょうきょりすいていりよう) [IP・情報処理]
minimum drag 最小抗力(さいしりょうこうりよく) [学術・航空]/最小抵抗(さいしりょうていこう) [学術・航空]

minimum drawing change 最小限の図面変更(さいしょうげんのずめんへんこう) [IP・プラント]

minimum-energy control 最小エネルギー制御(さいしょうえねるぎーせいぎょ) [IP・情報処理]

minimum-energy optimal control problem 最小エネルギー最適制御問題(さいしょうえねるぎーさいてきせいぎょもんだい) [IP・情報処理]

minimum-energy problem 最小エネルギー問題(さいしょうえねるぎーもんだい) [IP・情報処理]

minimum firing power (of a gas-filled switching tube) 最小動作電力(切放電管の)(さいしょうどうでんりょく) [C7102・電子管]

minimum fixed and variable cost network 最小固定・変動費ネットワーク(さいしょうこていひねつとわーく) [IP・情報処理]

minimum fixed cost network 最小固定費ネットワーク(さいしょうこていひねつとわーく) [IP・情報処理]

minimum flow ミニマムフロー(みにまむふろー) [B0127・火災] [B0131・ポンプ]

minimum flow (expect ten days) 渇水量(かっすいりょう) [学術・電気]

minimum flow recirculating system 過熱防止装置(かねつぼうしそうち) [B0127・火災] [B0131・ポンプ]

minimum freeboard 最小フリーボード(さいしょうふりーぼーど) [学術・船舶]

minimum freight 最低貨物運賃(さいていかもつうちん) [IP・プラント]

minimum-fuel control 最小燃料制御(さいしょうねんりょうせいぎょ) [IP・情報処理]

minimum-fuel control problem 最小燃料制御問題(さいしょうねんりょうせいぎょもんだい) [IP・情報処理]

minimum fusing current 最小熔断電流(さいしょうようだんでんりゅう) [C0201・ヒューズ]

minimum gliding angle 最小滑空角(さいしょうかくくうかく) [学術・航空]

minimum grade 最小コウ配(さいしょうこうばい) [学術・土木]

minimum ground clearance 最低地上高(さいていちじょうこう) [IP・自動車]

minimum idling speed 無負荷最低回転数(むふかさいていかいてんすう) [B0108・内燃]

minimum ignition energy 最小発火エネルギー(さいしょうはつかえねるぎー) [IP・エネルギー]

minimum information requirement 最小情報要件(さいしょうじょうほうようけん) [IP・情報処理]

minimum injection limit 最小噴射量(さいしょうふんしゃりょう) [B0110・内燃]

minimum intersecting aisle 最小直角通路幅(さいしやうちやくつうろはば) [D6201・フォーク]

minimum ionization 最小電離(さ

いしょうでんり) [学術・物理]

minimum limit of size 最小許容寸法(さいしやうきやうすんぽう) [B0101・ねじ]

minimum load operation 最低負荷運転(さいていふかうんてん) [B0127・火災] [B0130・火災]

minimum momentary pressure 最小水圧値(さいしやうすいあつち) [IP・水車]

minimum operating pressure 最小動作圧力(さいしやうさうどあつちりょく) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [W0105・航空]

minimum operating radius 最小作業半径(さいしやうさぎょうはんけい) [A8403・ショベル系]

minimum orifice bore 最小オリフィス径(さいしやうおりふいすけい) [IP・プラント]

minimum pause ミニマムポーズ(みにまむぼーず) [学術・電気]

minimum pendulum 最短振り子(周期の)(さいたんふりこ) [学術・地震]

minimum perceptible contrast 最小弁別対比(さいしやうべんべつたいひ) [学術・建築]

minimum phase system 最小位相系(さいしやういそうけい) [IP・情報処理]

minimum phenomenon 極小現象(電気分析の)(ききょくしやうげんしやう) [K0213・分析]

minimum problem 最小問題(さいしやうもんだい) [IP・情報処理]

minimum radius at depth of trench cutting 底面最小掘削半径(ていめんさいしやうくつきさはんけい) [A8403・ショベル系]

minimum radius of front attachment フロント最小旋回半径(ふろんとさいしやうせんかいはんけい) [A8403・ショベル系]

minimum radius of ground level finishing 床面仕上げ最小半径(とこめんしあげさいしやうはんけい) [A8403・ショベル系]

minimum rate 基本料金(きほんりょうきん) [IP・プラント]/最低運賃率(さいていうんちんりつ) [IP・プラント]

minimum reach at ground level 床面最小掘削半径(とこめんさいしやうくつきさはんけい) [A8403・ショベル系]

minimum realization 最小実現(さいしやうじつげん) [IP・情報処理]

minimum reflux ratio 最小還流比(さいしやうかんりゅうひ) [IP・プラント]

minimum regular delivery 最小噴射量(さいしやうふんしゃりょう) [B0110・内燃]

minimum resource theory 最小資源理論(さいしやうしげんりろん) [IP・情報処理]

minimum revolution test 最低回転数試験(さいていかいてんすうしけん) [F0028・造船]

minimum royalty 最低実施料(さいていじしりょう) [IP・プラント]

minimum running current 始動電流(積算計器)(しどうでんりゅう)

[学術・電気]

minimum safe altitude 最低安全高度(さいていあんぜんこうど) [学術・航空]

minimum safe distance 最小安全距離(さいしやうあんぜんきょり) [IP・情報処理]

minimum safe flight altitude 最低安全高度(さいていあんぜんこうど) [学術・航空]

minimum safe percentage of oxygen 最小酸素濃度(さいしやうさんそのうど) [IP・エネルギー]

minimum scale 最小目盛(さいしやうめり) [学術・計測]/最小目盛値(さいしやうめりち) [学術・計測]

minimum scale value 最小目盛(さいしやうめり) [学術・計測]/最小目盛値(さいしやうめりち) [IP・プラント] [Z8103・計測]

minimum seating stress 最小ガスケット締め付け圧(さいしやうがすけっとしめつけあつち) [B0116・パッキン]/最小ガスケット締付け圧(さいしやうがすけっとしめつけあつち) [IP・プラント]

minimum signal method 最小感度法(さいしやうかんどほう) [学術・電気]

minimum spacing 最小離間距離(さいしやうりかんきょり) [IP・プラント]

minimum spanning tree (MST) 最小スパンニング樹(さいしやうすぱんにくじゅ) [IP・情報処理]

minimum sparking potential 最小火花電圧(さいしやうひばなでんあつち) [学術・物理]

minimum speed 最小速度(さいしやうそくど) [学術・航空]

minimum speed in gears 各変速歯車における最低速度(かくへんそくぐるまにおけるさいていそくど) [IP・自動車]

minimum standard 最低基準(さいていきじゅん) [IP・プラント] [L0208・繊維試験]

minimum surface 極小曲面(ききょくしょうきょくめん) [IP・サイエンス]

minimum telecommunication system (MTCs) 基本データ通信制御システム(DOS/VS) (きほんでんたつうしんせいぎょしすてむ) [IBM・情報処理]

minimum teleprocessing data entry subroutines 基本オンライン・データ入力プログラム(DOS/VS) (きほんおんらいんでんたにゅうりょくぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

minimum temperature 最低気温(さいていききん) [学術・気象]

minimum tensile strength 最小引張強さ(さいしやうひっぱりつよさ) [IP・プラント]

minimum thermometer 最低温度計(さいていおんどけい) [学術・気象]

minimum thickness 最小厚さ(さいしやうあつさ) [IP・プラント]/最小肉厚(さいしやうにくあつち) [IP・プラント]

minimum throat dimension 最小のど厚さ法(さいしやうのどあつちさうほう) [IP・プラント]

minimum time adaptive observer 最小時間適応オブザーバー(さいしようじかんてきおうオブザーバー) [IP・情報処理]

minimum time control 最短時間制御(さいたんじかんせいぎよ) [IP・情報処理]

minimum time - energy problem 最小時間 エネルギー問題(さいしようじかんえねるぎーもんだい) [IP・情報処理]

minimum time problem 最短時間問題(さいたんじかんもんだい) [IP・情報処理]

minimum - time state reconstruction 最短時間状態再構成(さいたんじかんしゅうたいさいこうせい) [IP・情報処理]

minimum tubesheet thickness 最小管板厚さ(さいしよかんばんあつさ) [IP・プラント]

minimum turning clearance 最小旋回半径(さいしよせんかいはんけい) [D0102・自動車]

minimum turning clearance outer radius 外側クリアランス最小旋回半径(そとがわくりあらすさいしよせんかいはんけい) [D0102・自動車]

minimum turning diameter 最小旋回直径(さいしよせんかいはんけい) [IP・自動車]

minimum turning diameter between walls ウォール間の最少旋回半径(うおーるかんのさいしよせんかいはんけい) [IP・自動車]

minimum turning diameter of inner, rear wheel 内側後輪の最小旋回半径(うちがわくりあらすさいしよせんかいはんけい) [IP・自動車]

minimum turning inner radius 内側車輪最小旋回半径(うちがわくりあらすさいしよせんかいはんけい) [D0102・自動車]

minimum turning radius 最小回転半径(さいしようかいてんはんけい) [A8403・ショベル系掘]/最小旋回半径(外側クリアランス)(さいしよせんかいはんけい) [D6201・フォーク]/ミニマム・ターニング・ラジオス(最小旋回半径)(みにまむたーにんぐらじあす) [IP・自動車]

minimum turning time 最小ターニング時間(さいしようたーにんぐじかん) [B0127・火発]

minimum under clearance 最低地上高(さいていちじょうこう) [D6201・フォーク]

minimum useful density 最小有効濃度(写)(さいしよゆうどうのうど) [学術・化学]

minimum useful gradient 最小有効傾度(写)(さいしよゆうこうかいちょうど) [学術・化学]

minimum variable cost network 最小変動費ネットワーク(さいしよへんどうひわつとかんく) [IP・情報処理]

minimum-variance control 最小分散制御(さいしよふんさんせいぎよ) [IP・情報処理]

minimum variance controller 最小分散制御装置(さいしよふんすうせいぎよそうち) [IP・情報処理]

minimum wage 最低賃金(さいていちんぎん) [IP・プラント]

minimum wall thickness 最小厚さ(さいしようあつさ) [IP・プラント]/最小肉厚(さいしよにくあつ) [IP・プラント]

minimum work 最小仕事(さいしようしごと) [IP・サイエンス]

minimum working current 最小動作電流(さいしよどうさでんりゅう) [学術・電気]

minimum requirement 最低条件(さいていじょうけん) [IP・プラント]

minimum turning outer radius 外側車輪最小旋回半径(そとがわくりあらすさいしよせんかいはんけい) [D0102・自動車]

mining 採鉱(さいこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/採炭(さいたん) [IP・プラント]

mining area 鉱区(こうく) [IP・プラント] [M0102・鉱山]

mining industry 鉱業(こうぎょう) [IP・公害]

Mining Law 鉱業法(こうぎょうほう) [M0102・鉱山]

mining machinery 鉱山機械(こうざんきかい) [学術・機械]

mining recovery 可採率(かさいりつ) [M0102・鉱山]

mining right 鉱業権(こうぎょうけん) [M0102・鉱山]

MINIPERT MINIPERT(対話型PERT)(DOS, OS)(みにぱーと) [IBM・情報処理]

minirefinery 小型精油所(こがたせいゆじょ) [IP・プラント]/ミニリファイナリー(みにりふあいなりー) [IP・プラント]

ministerial ordinance 省令(しやうれい) [IP・公害]

Ministry of International Trade and Industry (MITI) 通商産業省(つうしやうさんぎやうしやう) [IP・情報処理]

minit bonder ミニット・ボンダ(簡易焼付け器)(みにとぼんた) [IP・自動車]

minitrack ミニトラック(みにとらっく) [学術・天文]

minium 鉛丹(えんたん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]/光明丹(こうめいどうたん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/赤色過酸化鉛(せきしよくかさんかまり) [IP・サイエンス]

minium delay programming 最少遅延プログラミング(さいしようちえんぷろぐらみんぐ) [IBM・情報処理]

Minkowski's inequality ミンコフスキーの不等式(みんこふすきーのふとうしき) [IP・サイエンス]

Minkowski's world of space and time ミンコフスキーの時空世界(みんこふすきーのじくうせかい) [IP・サイエンス]

Min.(m)ld height 最小金型厚さ(さいしようかながたあつさ) [B8650・プラ加工機]

minogami 美濃紙(みのがみ) [P0001・紙・パ]

minor 小行列式(しやうぎやうれつしき) [学術・数学]

minor air cell マイナー・エア・セル(小空気室)(まいなえあせる) [IP・自動車]

minor arc 劣弧(れつこ) [学術・地震]

minor axis 短径(たんけい) [IP・プラント]/短軸(たんじく) [IP・プラント] [学術・天文]/短軸(だのう)(たんじく) [学術・数学]

minor bed 低水路(ていすいろ) [学術・土木]

minor change 重要でない変更(じゅうようでないへんこう) [IP・プラント]/小さな変更(ちいさなへんこう) [IP・プラント]/マイナー・チェンジ(小変更)(まいなちえんじ) [IP・自動車]

minor component 微量成分(びりょうせいぶん) [学術・地震]

minor concept 小概念(しやうがいねん) [学術・論理]

minor control 図根点(測量)(ずこんてん) [学術・土木]

minor control change 低位の制御変更(ていのせいぎよへんこう) [IP・情報処理]

minor control field 小制御フィールド(しやうせいぎよふいーど) [IBM・情報処理]

minor cutting edge 副切れ刃(ふくきれは) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ]

minor cycle counter 小周期カウンタ(しやうしゅうきかうんた) [IP・情報処理]

minor defect 軽欠点(けいけってん) [学術・統計数学]/重要でない欠点(じゅうようでないけってん) [IP・プラント]/小さな欠点(ちいさなけってん) [IP・プラント]/マイナー欠陥(小欠陥)(まいなけっかん) [IP・プリント]

minor defects 中節(ちゅうぶし) [L0208・繊維試験]

minor determinant 小行列式(しやうぎやうれつしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]

minor diameter (おねじの)谷の径(たにのけい) [IP・プラント]/谷の径(たにのけい) [B0176・ねじ加工工具]/谷の径(試験ねじの)(たにのけい) [B0176・ねじ加工工具]/(めねじの)内径(ないけい) [IP・プラント]

minor diameter of die 内径(ないけい) [B0176・ねじ加工工具]

minor diameter of external thread おねじの谷の径(おねじのたにのけい) [B0101・ねじ]

minor diameter of internal thread 内径(めねじの)(ないけい) [B0101・ねじ]

minor exchange (Eng.) 集中局(電話網)(しゅうちゅうきょく) [学術・電気]

minor filament マイナー・フィラメント(小フィラメント)(まいなふいらめんと) [IP・自動車]

minor flank 副逃げ面(ふくにげめん) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ]

minor flank angle 副逃げ角(ふくにげかく) [B0173・リーマ]

minor gene 微動遺伝子(びどういでんし) [学術・遺伝]
minor injury 軽傷(けいしょう) [IP・プラント]
minority carrier 少数キャリア(しょうすうきゃりあ) [C5600・電子通]/少数キャリア(しょうすうきゃりあ) [学術・電気]/少数担体(しょうすうたんだい) [IP・サイエンス]
minority carrier injection 少数キャリアの注入(しょうすうきゃりあのかいゅうにゅう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
minority carrier storage time 少数キャリア蓄積時間(しょうすうきゃりあちくせきじかん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
minority carrier transport factor 少数キャリア到達率(しょうすうきゃりあとうたつりつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
minor lobe 副ローブ(ふくろーぶ) [学術・電気]
minor-loop control マイナー・ループ制御(まいなーるーぷせいぎょ) [IP・情報処理]
minor node 小ノード(しょうのーど) [IBM・情報処理]
minor planet 小惑星(しょうわくせい) [学術・天文]
minor premise 小前提(しょうぜんてい) [学術・論理]
minor service マイナー・サービス(軽整備)(まいなサービス) [IP・自動車]
minor spiral 小らせん(しょうらせん) [学術・遺伝]
minor street 細街路(さいがいちろ) [学術・土木]
minor structure 小構造(PL/I)(しょうこうぞう) [IBM・情報処理]
minor term 小名辞(しょうめいじ) [学術・論理]
minor time slice マイナー・タイム・スライス(まいな-たいむすらいす) [IBM・情報処理]
minor total 小計(しょうけい) [IBM・情報処理]
minor tune-up マイナー・チューナップ(部分調整, 部分改造)(まいなちゅーなっふ) [IP・自動車]
mint うふ本(うふほん) [学術・図書館]
minuend 被減数(ひげんすう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・数学]
minus マイナス(負, 負数, 負の量)(まいなす) [IP・自動車]
minus camber マイナス・キャンバ(負のキャンバ)(まいなすきゃんぱ) [IP・自動車]
minus caster マイナス・キャスト(負のキャスト)(まいなすきゃすた) [IP・自動車]
minuscule 小文字(こもじ) [学術・図書館]
minus earth マイナス・アース(マイナス接地方式)(まいなすあーす) [IP・自動車]
minus lap マイナス・ラップ(負の重なり)(まいなすらっふ) [IP・自動車]/マイナスラップ(まいなすらっふ) [学術・船舶]
minus mesh ふるい下(ふるいした) [IP・プラント]
minus screw マイナス・スクリュー(ま

いなすくりゅ) [IP・自動車]
minus sieve ふるい下(ふるいした) [IP・プラント] [Z2500・や金]
minus sign 減算記号(げんさんきごう) [IP・プラント]/負の記号(ふのきごう) [IP・プラント]/負符号(ふふくごう) [IBM・情報処理]/マイナス記号(まいなすきごう) [IP・プラント]/- 符号(まいなすふごう) [IP・数学]
minus thread マイナス・スレッド(負のねじ目, 左ねじ)(まいなすすれつど) [IP・自動車]/マイナスネジ(まいなすねじ) [学術・船舶]
minus tolerance マイナス公差(まいなすこうさ) [IP・プラント]
minus zone 負数表示領域(ふすうひょうじりょういき) [IP・情報処理]
minute <複>会議録(かいぎろく) [IP・プラント]/<複>議事録(ぎじろく) [IP・プラント]/分(ぶん) [IP・プラント]/分(角度の)(ぶん) [学術・数学]/分(時間・平面角の単位)(ぶん) [学術・計測]
minute (m) 分(ぶん) [IP・情報処理]
minute chromosome 微小染色体(びしょうせんしよくたい) [学術・遺伝]
minute classification 細密分類(さいみつぶんるい) [学術・図書館]
minute fibril 原繊維(げんせんい) [IP・サイエンス]
minute of arc 角度の分(かくどのぶん) [学術・天文]
minute of time 時間の分(じかんのぶん) [学術・天文]
minute organ 小器官(しょうきかん) [学術・植物]
minutes 報告書(ほうこくしょ) [学術・図書館]
Miocene epoch 中新世(ちゅうしんせい) [学術・原動力]
MIP (machine instruction processor) 命令処理機構(めいれいしりきこう) [IBM・情報処理]
MIP (mixed integer programming feature) 混合整数計画機能(こんごうせいすうけいかくごう) [IBM・情報処理]
MIP (mixed integer programming) 混合整数計画法(こんごうせいすうけいかくほう) [IP・情報処理]
MIP (mutual information principle) 相互情報原理(そうごじょうほうげんり) [IP・情報処理]
MIPS (million instructions per second) 100万命令/秒(ひゃくまんめいれいびょう) [IP・情報処理]
Mira ミラ(みら) [IP・サイエンス]
mirabile 茫竊(ぼうしやう) [IP・サイエンス]
miracidium ミラキディウム(みらきでいむ) [IP・サイエンス]/ミラキディウム(幼)(みらきでいむ) [学術・動物]
mirage しん気楼(しんきろう) [学術・気象] [学術・天文]/蜃気楼(しんきろう) [IP・サイエンス]
Mira-type variable ミラ型変光星(みらがたへんこうせい) [学術・天文]
Mira-type variables ミラ型変光星(みらがたへんこうせい) [IP・サイエンス]
mire 子午線標(しごせんひょう) [学

術・天文]
mired ミレッド(みれつど) [学術・分光]
mired (micro - reciprocal degree) ミレッド(みれつど) [Z8120・光学]
miriameter wave ミリアメートル波(みりあめーとるは) [IP・サイエンス]
mirror 鏡(かがみ) [学術・天文]/ミラー(みらー) [B0137・複写機]/ミラー(鏡, 反射鏡)(みらー) [IP・自動車]/ミラー(鏡)(みらー) [IP・自動車]
mirror bronze 鏡青銅(かがみせいでう) [学術・探鉱冶金]
mirror extensometer 鏡伸び計(かがみのびけい) [学術・計測]/鏡伸び計(かがみのびけい) [学術・土木]
mirror field 磁気ビーム(じきびん) [IP・サイエンス]/ミラー磁場(みらーじば) [IP・サイエンス]
mirror galvanometer 鏡電流計(きやうでんりゅうけい) [IP・サイエンス]/反照検流計(はんしやうけんりゅうけい) [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
mirror image 鏡像(きやうざう) [学術・分光]
mirror-image parts 勝手違いの部分(かててちがいのぶぶん) [IP・機械設計]
mirror image switch ミラーイメージスイッチ(みらーいめーじすいっち) [B0181・工作機]
mirror instability ミラー不安定性(みらーふあんていせい) [学術・原子力]
mirror invariant 鏡に映して不変な(かがみにうつてふへんな) [学術・物理]
mirror light 鏡燈(かがみとう) [F0031・造船] [F8012・船電記]/後写鏡灯(こうしゃきやうとう) [IP・自動車]
mirror loss ミラー損失(みらーそんしつ) [学術・原子力]
mirror machine 磁気ミラー装置(じきみらーそち) [学術・原子力]
mirror nuclei 鏡映核(きやうえいかく) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
mirror operation 鏡映(きやうえい) [IP・サイエンス]
mirror ratio ミラー比(みらーひ) [学術・原子力]
mirror reflection 鏡面反射(きやうめんはんしや) [H0201・アルミ]/正反射(せいはんしや) [学術・分光]
mirror reflectivity 鏡面反射率(きやうめんはんしやりつ) [H0201・アルミ]
mirror reflector 鏡面反射がき(きやうめんはんしやがき) [学術・電気]
MIS (management information system) 経営情報管理システム(けいえいじょうほうかんりしすてむ) [IP・情報処理]/経営情報システム(けいえいじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
MIS (marketing information system) 市場情報システム(しじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
MIS (medical information system) 医用情報システム(いようじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

mis-alignment ミスアラインメント (アラインメントの不整, 前輪整列の狂い) [みすあらいめんと] [IP・自動車]

misalignment 心のずれ [しんのずれ] [IP・プラント] [IP・機械設計/ミスアラインメント] [みすあらいめんと] [IP・プラント]

misassembly 組立間違い [くみたてまちがい] [IP・プラント]

miscarriage (配達物の) 誤配 (ごはい) [IP・プラント] / 失敗 (しっぱい) [IP・プラント] / 不着 (ふちゃく) [IP・プラント]

miscegenation 雑婚 (ざっこん) [学術・植物]

miscellanea 雑録 (ざつろく) [学術・図書館]

miscellaneous equipment 雑機器 (ざつきき) [IP・プラント]

miscellaneous essays 随筆 (ずいひつ) [学術・図書館]

miscellaneous function M機能 (えむきのう) [B0181・工作機] / 補助機能 (ほじょきのう) [B0181・工作機]

miscellaneous interrupt 雑通知割込み (ざつうちわこみ) [IBM・情報処理]

miscellaneous work 雑工事 (ざつこうじ) [学術・建築]

miscellany 随筆 (ずいひつ) [学術・図書館]

misch metal ミッシュメタル [みっしゅめたる] [IP・サイエンス]

miscibility 混和性 (こんわせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

miscibility gap 溶解度開けき [ようかいどかんげき] [IP・サイエンス]

miscibility with lined oil あまに油混和性 (あまにゆこんわせい) [K5500・塗料]

miscibility with white lead 鉛白混和性 (えんぱくこんわせい) [K5500・塗料]

miscible drive ミシブルドライブ法 (みしぶるどらいぶほう) [M0102・鉱山]

misconduct 違法行為 (いほうこうい) [IP・プラント] / 監督不十分 (かんとくふじゅうぶん) [IP・プラント] / 非行 (ひこう) [IP・プラント]

misdeed 非行 (ひこう) [IP・プラント]

misdeemeanor 軽罪 (けいざい) [IP・プラント] / 無作法 (ぶさほう) [IP・プラント]

misdivision 異常分裂 (いじょうぶんれつ) [学術・遺伝]

misdrawing 引込み違い (ひきこみちがい) [L0208・機械試験]

misfeasance 失当行為 (しつとうこうい) [IP・プラント] / 不法行為 (ふほうこうい) [IP・プラント]

misfeed 送り誤り (おくりあやまり) [IP・情報処理]

MIS FET MISTランジスタ (えむあいえすとらんじすた) [IP・情報処理]

misfire 失火 (しつこ) [C7102・電子管] / 不点火 (ふてんか) [B0108・内燃機] [IP・プラント] [学術・機械] / 不点火 (失火) [ふてんか] [IP・自動車] / 不発 (ふはつ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

金) / ミスファイア (失火, 点火不良) (みすふあいあ) [IP・自動車] / ミスファイア (失火) (みすふあいあ) [IP・自動車] / ミスファイヤ (みすふあいや) [IP・プラント]

misfiring 失火 (しつこ) [学術・電気] / ミスファイヤリング (みすふあいやりん) [IP・自動車]

MIS IC MIS集積回路 (えむあいえすしゅうせきかいろう) [IP・情報処理]

MIS IC (metal insulator semiconductor integrated circuit) MIS集積回路 (えむあいえすしゅうせきかいろう) [学術・電気]

mislanding 揚げ違い (あげちがい) [IP・プラント]

mismatch 型ずれ (かたずれ) [B0112・鍛造加工]

mismatching 不整合 (ふせいごう) [学術・電気]

mismath 不一致 (ふいっち) [IP・情報処理]

misoperation 誤操作 (ごそうさ) [IP・プラント] / 操作ミス (そうさミス) [IP・プラント] / ミスオペ (みすおぺ) [IP・プラント]

MISP (medical information systems program) 医療情報システム (いりょうじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]

mispickel 硫と鉄鉱 (りゅうひてこ) [学術・採鉱冶金]

misplace a book (involuntarily) 置き違える (おきちがえる) [学術・図書館]

misplaced material 誤入物 (ごにゅうぶつ) [M0102・鉱山]

misprint 誤植 (ごしょく) [学術・図書館]

misreeding 引込み違い (ひきこみちがい) [L0208・機械試験]

misregistration 位置ずれ (いちずれ) [IP・プリント]

misrun 銅損じ (いそんじ) [IP・機械設計]

missal ミサ典書 (みさてんしょ) [学術・図書館]

miss-cut ミスカット (みすかつと) [L0208・機械試験]

missed approach 進入復行 (しんにゅうふっこう) [学術・航空]

missile 飛来物 (ひらいぶつ) [学術・原子力] / ミサイル (みさいる) [学術・航空]

missile borne guidance equipment ミサイル搭載誘導装置 (みさいるとうさうどうそうち) [IP・宇宙技術]

missile control ミサイル制御 (みさいるせいぎょ) [IP・情報処理]

missile service tower ロケット整備塔 (ろけつとせいびとう) [IP・宇宙技術]

missile trajectory measure ment (MISTRAM) ミストラム (ミサイル標定システム) (みすらとらむ) [IP・宇宙技術]

missing 欠本 (けつぽん) [学術・図書館]

missing address marker アドレ

ス・マーカー不明 (あどれすまーかふめい) [IP・情報処理]

missing cargo 紛失貨物 (ふんしつかもつ) [IP・プラント]

missing data 欠測値 (けつそくち) [学術・統計数学]

missing interruption checker (MIC) 未着割込み検査プログラム (みちゃくわりこみけんさぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

missing interruption handler (MIH) 未着割込み検査プログラム (みちゃくわりこみけんさぶろぐらむ) [IP・情報処理]

missing issue 欠号 (けつごう) [学術・図書館]

missing level 欠単位 (けつじゅんい) [学術・分光]

missing line 欠線 (けっせん) [学術・分光]

missing number 欠号 (けつごう) [学術・図書館]

missing page interruption ページ不在割込み (ページざいわりこみ) [IBM・情報処理]

missing plot 欠測値 (けつそくち) [学術・統計数学]

missing-pulse factor (of a magnetron) ミスパルス率 (マグネトロンの) (みすばるすりつ) [C7102・電子管]

missing value 欠測値 (けつそくち) [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・統計数学]

mission 使節 (しせつ) [IP・プラント] / 使節団 (しせつだん) [IP・プラント] / 使途 (しと) [IP・宇宙技術] / 代表団 (だいたいひょうだん) [IP・プラント] / ミッション (みっしょん) [IP・プラント] / ミッション (トランスミッションの略称) (みっしょん) [IP・自動車]

mission accomplishment 使命達成 (しめいたっせい) [IP・情報処理]

mission analysis (MA) 使命解析 (しめいかいせき) [IP・情報処理] / 使用解析 (しようかいせき) [IP・情報処理]

mission completion 使命完成 (しめいかんせい) [IP・情報処理]

mission completion success probability model (MCSPmodel) 使命完成成功率確率モデル (しめいかんせいせいかうかりもでる) [IP・情報処理]

mission cost 使命費用 (しめいひょう) [IP・情報処理]

mission criticality assessment 使命クリティカルITY評定 (しめいくりていかていひょうてい) [IP・情報処理]

mission description 使命記述 (しめいきじゆつ) [IP・情報処理]

mission design 使命設計 (しめいせつけい) [IP・情報処理]

mission failure probability tree 使命故障確率樹 (しめいこしょうかりつじゅ) [IP・情報処理]

mission objective 使命目的 (しめいもくてき) [IP・情報処理]

mission operability 使命オペラビリティ (しめいおべらびりてい) [IP・情報処理]

mission-oriented cost-effectiveness 使命中心費用有効

性[しめいしゅうしんひょうゆうこう
せい] [IP・情報処理]/使命中心費用有
効度[しめいしゅうしんひょうゆうこう
ど] [IP・情報処理]

mission-oriented information system 使命指向情報システム[しめいしこうじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]

mission-oriented technology program 使命指向技術プログラム[しめいしこうぎじゅつぷろぐらむ] [IP・情報処理]

mission oriented variable 使命指向変数[しめいしこうへんすう] [IP・情報処理]

mission phase 使命段階[しめいだんかい] [IP・情報処理]

mission profile 使命プロファイル[しめいぷろふぁいる] [IP・情報処理]

mission program 使命プログラム[しめいぷろぐらむ] [IP・情報処理]

mission reliability 使命信頼性[しめいしんらいせい] [IP・情報処理]/使命信頼度[しめいしんらいど] [IP・情報処理]

mission reliability constraint 使命信頼性制約条件[しめいしんらいせいしえいやくじょうけん] [IP・情報処理]

mission requirement 使命要件[しめいようけん] [IP・情報処理]

mission segment 使命セグメント[しめいせぐめんと] [IP・情報処理]

mission sequence 使命シーケンス[しめいしーけんす] [IP・情報処理]

mission specification 使命仕様書[しめいしやうしょ] [IP・情報処理]

mission success rate 使命成功率[しめいせいこうりつ] [IP・情報処理]

mission task hierarchy 使命タスク階層[しめいたすくかいそう] [IP・情報処理]

mission time 使命時間[しめいじかん] [IP・情報処理]

mission timer (MT) 飛行タイマ[ひこうたいま] [IP・サイエンス]

miss run 入れ干し[いれぼし] [学術・探鉱冶金]

miss tuck チョウチョウ傷[ちようちようき] [L0208・繊維試験]

MIS T MISトランジスタ[えむあいえすとらんじすた] [IP・情報処理]

MIS T (MIS transistor) MISトランジスタ[えむあいえすとらんじすた] [C5610・集積回路]

mist 霧[きり] [IP・プラント]/ミスト[みすと] [B0126・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ミスト(化工)[みすと] [学術・化学]/もや(もや) [IP・プラント] [学術・気象]

mistake 誤り[あやまり] [IP・プラント]/錯誤[さくご] [IBM・情報処理]/手落ち[ておち] [IP・プラント]/まちがい[まちがい] [K0211・分析] [Z8103・計測]/間違ひ[まちがい] [IP・プラント] [学術・計測]

mis-take-up あみ段[あみだん] [L0214・繊維レース]

mist coat 化粧塗(げし)うぬり] [学術・化学]

mist eliminator ミストエリミネーター[みすとえりみねーたー] [IP・プラント]/ミスト分離器[みすとぶんり

き] [IP・プラント]

misting ミスチング(印)[みすちんく] [学術・化学]

mist lubrication 油霧潤滑[ゆむじゅんかつ] [学術・機械]

MIS transistor (MIS T) MISトランジスタ[えむあいえすとらんじすた] [C5610・集積回路]

MIS transistor (metal-insulator semiconductor transistor) MISトランジスタ[えむあいえすとらんじすた] [学術・電気]

mistress' room 主婦室[しゅふしつ] [学術・建築]

mist separator ミストセパレーター[みすとせぱれーたー] [IP・プラント]/ミスト分離器[みすとぶんりき] [IP・プラント]/水分離器[みずぶんりき] [B0132・送圧] [IP・プラント]

misuse 誤用[ごよう] [IP・プラント]

MIT (Massachusetts Institute of Technology) マサチューセッツ工科大学[まさちゅーせつこうがだい] [IP・情報処理]

MIT (master instruction tape) マスター・インストラクション・テープ[ますたーいんすとらくしよんでーぶ] [IP・情報処理]

miter 僧正帽[そうじょうぼう] [L0212・繊維二次製]/留め縫ぎ[とめつぎ] [IP・プラント]/斜め縫ぎ[ななめつぎ] [IP・プラント]/斜め縫ぎ[ななめつぎ] [IP・プラント]

miter angle えび曲げ角度[えびまげかくど] [IP・プラント]/マイター角度[まいたーかくど] [IP・プラント]

miter bend えび継手[えびかかん] [IP・プラント]/えび曲げ管[えびまげかん] [IP・プラント]

mitered joint えび継ぎ[えびつぎ] [IP・プラント]/えび継手[えびつぎて] [IP・プラント]/合掌継手[がっしょうつぎて] [IP・プラント]/留め縫ぎ[とめつぎ] [IP・プラント]/斜め縫ぎ[ななめつぎ] [IP・プラント]

miter elbow えび管[えびかん] [IP・プラント]/えび曲げ管[えびまげかん] [IP・プラント]

miter gear マイター・ギヤ[マイター歯車] [まいたぎや] [IP・自動車]/マイター歯車[まいたはぐるま] [学術・機械]

miter gears マイター歯車[まいたはぐるま] [B0102・歯車]

miter joint 斜め継目[ななめつぎめ] [IP・自動車]/マイター・ジョイント[はいす切り] [まいたじょいんと] [IP・自動車]

miter spacing えび曲げ幅[えびまげはば] [IP・プラント]

miter wheel マイター・ホイール[かさ歯車] [まいたはいーる] [IP・自動車]

M.I.T. folding tester M.I.T.耐折強さ試験機[えむあいてい、なゐしえつこうさしけんき] [P0001・紙・パ]

MITI (Ministry of International Trade and Industry) 通商産業省[つうしやうさんぎやうしやう] [IP・情報処理]

miticide 殺だに剤[さつだにざい] [学術・化学]

MITI inspection 使用前検査[しよぜんけんさ] [B0130・火発]

mitochondria ミトコンドリア[みと

こんどりあ] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

mitogenic rays ミトゲン線[みとげんせん] [IP・サイエンス]

mitomycin マイトマイシン[まいとまいしん] [学術・化学]

mitoses 有糸分裂[ゆうしふんれつ] [学術・遺伝]

mitosis 有糸核分裂[ゆうしかくぶんれつ] [学術・植物]/有糸分裂[ゆうしふんれつ] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

mitospore 栄養胞子[えいようほうし] [学術・遺伝]

mitotic apparatus 細胞分裂装置[さいぼうぶんれつそうち] [学術・遺伝]/分裂装置[ぶんれつそうち] [学術・遺伝]

mitotic crossing-over 有糸分裂乗換[ゆうしふんれつのりかえ] [学術・遺伝]

mitotic cycle 分裂周期[ぶんれつしゅうき] [学術・遺伝]

mitotic index 分裂指数[ぶんれつしすう] [学術・遺伝]

mitotic recombination 有糸分裂組換[ゆうしふんれつくみかえ] [学術・遺伝]

mitotic reduction 有糸分裂還元[ゆうしふんれつかんげん] [学術・遺伝]

mitre 留め(とめ) [学術・建築]

mitred full cleat 留め額さん[とめがくさん] [Z0107・木箱]

mitred joint 留め(とめ) [学術・建築]

mitre gate マイターゲート[まいたーげーと] [学術・土木]

mitre joint 合掌継手[がっしょうつぎて] [学術・土木]

mitre post マイター柱[まいたーばしら] [学術・土木]

mitre valve 円すい弁[えんすいべん] [学術・船舶]

mitre wheel マイター歯車[まいたはぐるま] [学術・船舶]

Mitscherlich's saccarimeter ミッセルリッヒの検糖計[みつちやえりっひのけんとうけい] [IP・サイエンス]

mitten ミトン[みとん] [L0211・繊維メリヤス]

mix 混合[こんごう] [IP・プラント]/調合[ちようごう] [A0203・コンクリート] [IP・プラント]/[コンクリートの配合] [はいごう] [IP・プラント]/配合[はいごう] [A0203・コンクリート]/配合ゴム[はいごうごむ] [K6200・ゴム]

mixed acid 混酸[こんさん] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/硝酸混液[しょうりゅうさんこんえき] [IP・プラント]

mixed acid oxidation coatings 混酸皮膜[こんさんしきまく] [H0201・アルミ]

mixed aniline point 混合アニリン点[こんごうあにりんてん] [K5500・塗料] [学術・化学]

mixed aniline test 混合アニリン点[こんごうあにりんてん] [K5500・塗料]

mixed base crude oil 混合基原油[こんごうきげんゆ] [IP・サイエンス]

[学術・化学]

mixed base grease 混合セッケン基グリス(こんごうせっけんきぐりーす) [学術・化学]
mixed base notation 混合基数表記法(こんごうきすうひょうきほう) [IP・情報処理]
mixed base numeration system 混合基数表記法(こんごうきすうひょうきほう) [IP・情報処理]
mixed bed deionization 混床式脱塩(こんしょうしきだつえん) [IP・プラント]
mixed boat 貨客船(かきやくせん) [学術・船舶]
mixed boundary value problem 混合境界値問題(こんごうきょうかいちもんたい) [IP・情報処理]
mixed bud 混芽(こんが) [IP・サイエンス] [学術・植物]
mixed cargo 混載貨物(こんさいかかもつ) [学術・船舶]
mixed catalyst 混合触媒(こんごうしよばい) [学術・化学]
mixed cement 混合セメント(こんごうせめんと) [IP・サイエンス] [学術・化学]
mixed combustion 混焼(こんしょう) [IP・プラント]
mixed complex 混合錯体(こんごうさいたい) [IP・サイエンス]
mixed compound 練り生地(ねりきじ) [K6200・ゴム] [練り生地(ゴム) [ねりきじ] [学術・化学]
mixed conduction 混合伝導(こんごうでんどう) [IP・サイエンス]
mixed crystal 混晶(こんしょう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ] [学術・化学]
mixed cycle デュアルサイクル(デュアルさいく) [学術・船舶]
mixed-cycle engine 複合サイクル機関(ふくごうさいくるきかん) [B0108・内燃]
mixed decimal 帯小数(たいしょうすう) [学術・数学]
mixed disjunctive syllogism 混合選言三段論法(こんごうせんげんさんだんろんぽう) [学術・論理]
mixed distribution 混合分布(こんごうぶんぷ) [IP・情報処理]
mixed electrode potential 混成電極電位(こんせいでんきよくでんい) [学術・化学]
mixed environment 混合環境(こんごうかんきょう) [IBM・情報処理]
mixed examination 混融試験(こんゆうしけん) [IP・サイエンス]
mixed extension 混合拡大(こんごうかくだい) [IP・情報処理]
mixed farming 混合農作(こんごうのうさく) [IP・公害]
mixed feed 配合飼料(はいごうしりょう) [学術・化学]
mixed fertilizer 混合肥料(こんごうひりょう) [IP・プラント] [配合肥料(はいごうひりょう) [IP・サイエンス]
mixed fiber spinning 混紡(こんぼう) [L0209・紡績]
mixed firing 混焼(こんしょう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
mixed flow blower 斜流ブロワ(しゃりゅうふろわ) [B0132・送・圧]
mixed flow compressor 斜流圧縮

機(しゃりゅうあつしゅくき) [B0132・送・圧]
mixed-flow compressor 軸流遠心圧縮機(じくりゅうえんしんあつしゅくき) [学術・航空]
mixed flow fan 混流送風機(こんりゅうそうふうき) [学術・機械] [斜流ファン] [しゃりゅうふあん] [B0132・送・圧]
mixed flow pump 斜流ポンプ(しゃりゅうばんぷ) [B0131・ポンプ]
mixed flow turbine 混流タービン(こんりゅうたーびん) [学術・機械]
mixed fraction 混分数(こんぶんすう) [IP・サイエンス] [帯分数(たいぶんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
mixed fuel burning 混焼(こんしょう) [学術・船舶]
mixed fuel burning ratio 混焼率(こんしょうりつ) [B0130・火発]
mixed gas turnout (four rails) 四線式分岐器(よんせんしきぶんきき) [E1311・鉄道]
mixed gas turnout (three rails) 三線式分岐器(さんせんしきぶんきき) [E1311・鉄道]
mixed garbage 混合雑芥(こんごうざっかい) [IP・公害]
mixed gas 混合ガス(こんごうがす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [混成ガス(こんせいがす) [IP・プラント] [学術・化学]
mixed gas explosion 混合ガス爆発(こんごうがすばくはつ) [IP・エネルギー]
mixed grain size 混粒(こんりゅう) [IP・自動車]
mixed highs ミックストハイス(みくすとはいす) [学術・電気]
mixed hypothetical syllogism 混合仮言三段論法(こんごうかげんさんだんろんぽう) [学術・論理]
mixed indicator 混合指示薬(こんごうしじやく) [IP・サイエンス]
mixed infection 混合感染(こんごうかんせん) [学術・遺伝] [混合伝染(こんごうでんせん) [IP・サイエンス]
mixed information structure 混合情報構造(こんごうじょうほうこうぞう) [IP・情報処理]
mixed-initiative man-computer dialogue 混合主導形人間-計算機対話(こんごうしゅどうがたにげんかいさんきたわ) [IP・情報処理]
mixed integer branch and bound algorithm 混合整数分枝限定アルゴリズム(こんごうせいしゅぶんげんていあるごりずむ) [IP・情報処理]
mixed-integer linear programming 混合整数線形計画法(こんごうせいしゅせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]
mixed-integer optimization problem 混合整数最適化問題(こんごうせいしゅさいてきかもんだい) [IP・情報処理]
mixed integer programming (MIP) 混合整数計画法(こんごうせいしゅけいかくほう) [IP・情報処理]
mixed integer programming feature (MIP) 混合整数計画機能(こんごうせいしゅけいかくきのう)

[IBM・情報処理]
mixed lumped-distributed parameter system 混合集中-分散数系(こんごうしゅうちゅうぶんさんていすうけい) [IP・情報処理]
mixed masonry dam 混合積石工ダム(こんごうづみせこうだむ) [学術・土木]
mixed melting point 混融点(こんゆうてん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
mixed melting point examination 混融試験(こんゆうしけん) [K0211・分析]
mixed melting point test 混融試験(こんゆうしけん) [学術・化学]
mixed model 混合模型(こんごうもけい) [Z8101・品質]
mixed mode macro definition 混合形式マクロ定義(こんごうけいしきまきろてぎ) [IP・情報処理]
mixed mode operation 混合演算(こんごうえんざん) [IP・情報処理]
mixed mode sequential machine 混合モード順序機械(こんごうモードじゅんじょきかい) [IP・情報処理]
mixed notation 複合記号(分類) (ふくごうきごう) [学術・図書館]
mixed of colors 混色(こんしよく) [IP・サイエンス]
mixed ore 混合鉱(こんごうこう) [学術・採鉱冶金]
mixed oxide 混合酸化物(こんごうさんかぶつ) [IP・サイエンス]
mixed-oxide (MOX) 混合酸化物燃料(こんごうさんかぶつねんりょう) [学術・原子力]
mixed-oxide fuel (MOF) 混合酸化物燃料(こんごうさんかぶつねんりょう) [学術・原子力]
mixed-oxide fuel fabrication facility (MOFFF) 混合酸化物燃料加工施設(こんごうさんかぶつねんりょうかこうしせつ) [学術・原子力]
mixed packed cotton ミックスドバック綿(みくすどばっくめん) [L0204・繊維原料]
mixed pollination 混合受粉(こんごうじゅふん) [学術・遺伝]
mixed power plant 組合せ動力装置(くみあわせどうりきそうち) [学術・航空]
mixed pressure turbine 混圧タービン(こんあつたーびん) [B0127・火発] [学術・機械]
mixed-pressure turbine 混圧タービン(こんあつたーびん) [学術・電気]
mixed radix 混合基数(こんごうきすう) [IBM・情報処理]
mixed radix notation 混合基数表記法(こんごうきすうひょうきほう) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
mixed radix numeration system 混合基数表記法(こんごうきすうひょうきほう) [IP・情報処理]
mixed refrigerant system 混合冷媒方式(こんごうれいばいほうしき) [IP・プラント]
mixed sample 混合試料(こんごうしりょう) [K0211・分析]
mixed series and parallel structure 直列並列混合構造(ちよくれつへいれつこんごうこうぞう) [IP・情報処理]

mixed solution 混合溶液(こんごうようえき) [K0211・分析]
mixed Stackelberg equilibrium strategy 混合シュタッケルベルグ均衡戦略(こんごうしゃったけけるべるぐえんこうせんりやく) [IP・情報処理]
mixed state 混合状態(こんごうじょうたい) [IP・サイエンス]
mixed steam 混蒸気(こんじょうき) [IP・船舶]
mixed strategy 混合戦略(こんごうせんりやく) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
mixed tensor 混合テンソル(こんごうてんそる) [IP・サイエンス]
mixed traffic system 混合交通システム(こんごうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
mixed type arithmetic expression 混合算術式(こんごうさんじゅつしき) [IP・情報処理]
mixer コンクリートミキサ(こんくりーとみきさ) [学術・土木]/コンクリートミキサー(こんくりーとみきさー) [学術・建築]/混合管(こんごうかん) [IP・サイエンス]/混合機(こんごうき) [IP・プラント]/混鉄炉(こんてんろ) [学術・採鉱冶金]/ミキサ(みきさ) [学術・機械]/学術・原子力 [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/ミキサー(みきさー) [IP・プラント] [K6900・プラ] [R2001・耐久] [学術・化学] [学術・建築]/ミクサ(通信)(みくさ) [学術・電気]/ミクサー(みくさー) [IP・プラント]
mixer-mobile ミキサ自動車(みきさじどうしや) [学術・土木]
mixer-settler ミキサセトラ(みきさせとら) [学術・原子力]
mixer tube 混合管(こんごうかん) [学術・電気]
mixing 混合(こんごう) [IP・プラント] [Z2500・や金] [学術・化学] [学術・地震] [学術・土木]/混(こんわ) [IP・プラント]/調合(ちょうごう) [IP・プラント] [学術・建築]/練り混ぜ(ねりまぜ) [A0203・コンクリート]/ミクシング(受振記録の)(みくしんぐ) [学術・地震]
mixing (of concrete) 練り混ぜ(コンクリートの)(ねりまぜ) [学術・土木]
mixing air 混合用空気(こんごうようくうき) [B0128・火発]
mixing and blowing 混打練(こんだれん) [L0209・紡績]
mixing basin 薬品混和池(水道)(やくひんこんわち) [学術・土木]
mixing chamber 混合器(高温ガス炉)(こんごうき) [学術・原子力]/混合室(こんごうしつ) [B0113・燃烧] [IP・自動車]/Z3001・溶接 [学術・機械] [学術・船舶]/ミキシング・チャンバ(混合室)(みきしんぐちやんば) [IP・自動車]/薬品混和槽(やくひんこんわそう) [IP・公害]
mixing cistern のり調合そう(のりちょうごうそう) [L0406・製織機]/ミキシングスタンプ(みきしんぐすたんぷ) [L0210・繊維製織]
mixing column 混合塔(こんごうとう) [IP・プラント]
mixing depth MD(えむでいー) [学

術・気象]/混合層高度(こんごうそうこうたう) [学術・気象]
mixing equipment 混合機(こんごうき) [IP・プラント]
mixing feed ミキシング・フィード(混合供給)(みきしんぐふいーど) [IP・自動車]
mixing fog 混合霧(こんごうぎり) [学術・気象]
mixing gill ミキシングギル(みきしんぐぎる) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
mixing hazard 混合危険(こんごうきけん) [IP・エネルギー]
mixing header 混合管寄せ(こんごうくだよせ) [B0126・火発] [IP・プラント]/混合ヘッダー(こんごうへっだー) [IP・プラント]
mixing height 混合層高度(こんごうそうこうたう) [学術・気象]
mixing hole 混合穴(こんごうあな) [学術・機械]/混合孔(ガスタービン)(こんごうこう) [学術・船舶]
mixing kettle のり調合そう(のりちようごうそう) [L0306・製織機]
mixing length 混合距離(こんごうきょり) [学術・気象] [学術・航空] [学術・物理]
mixing method 混合法(道路)(こんごうほう) [学術・土木]
mixing mill 混合ロール(こんごうろー) [IP・プラント]/練りロール機(ねりろーるき) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/練りロール機(ゴム)(ねりろーるき) [学術・化学]
mixing plant ミキシングプラント(みきしんぐぷらんと) [学術・建築]
mixing platform 練り台(コンクリートの)(ねりだい) [学術・土木]
mixing ratio 混合比(こんごうひ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・気象]/混合比(気象学での)(こんごうひ) [IP・サイエンス]/混合比(湿度の)(こんごうひ) [学術・計測]/調合比(ちょうごうひ) [IP・プラント] [学術・建築]/ミキシング・レーショ(混合比, 混合割合)(みきしんぐれーしょ) [IP・自動車]
mixing ratio by volume 容積調合比(ようせきちょうごうひ) [学術・建築]
mixing ratio by weight 重量調合比(じゅうりょうちようごうひ) [学術・建築]
mixing ratio in site 現場調合比(げんばちようごうひ) [学術・建築]
mixing ratio of air 空気(の)湿度(くうきのしめりど) [学術・建築]
mixing tank のり調合そう(のりちようごうそう) [L0306・製織機]
mixing tank for coagulation 急速かくはんそう(きゅうそくかくはんそう) [B0127・火発]
mixing time 練り交ぜ時間(ねりまぜじかん) [学術・土木]
mixing tube 混合管(こんごうかん) [IP・サイエンス]
mixing valve 混合弁(こんごうべん) [学術・機械]
mixing vessel 練り舟(ねりふね) [学術・建築]
mixing water amount for normal consistency 標準混水量(ひょうじゅんこんすいりょう) [R9200・せっこ

う]
mixoploidy 混倍数性(こんばいすうせい) [学術・遺伝]
mixotrophism 混合栄養(こんごうえいよう) [学術・植物]
mixo-variation 交配変異(こうはいへんい) [IP・サイエンス]
mix proportion (コンクリートの)混合比(こんごうひ) [IP・プラント]/(コンクリートの)配合比(はいごうひ) [IP・プラント]
mix proportion by weight (コンクリートの)重量配合(じゅうりょうはいごう) [IP・プラント]
mix spinning 混紡(こんぼう) [IP・サイエンス] [L0209・紡績] [学術・化学]
mixture 混合気(こんごうき) [IP・自動車] [学術・航空]/混合気(物)(こんごうき) [IP・機械設計]/混合物(こんごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・土木]/キスチュア(混合物, 混合ガス)(みきすちゅあ) [IP・自動車]
mixture control 混合比制御(こんごうひせいきよ) [IP・情報処理] [学術・航空]
mixture control (MC) ミックスチャントロール(みくすちやんとろーる) [W0109・航空]
mixture control valve (MCV) ミキスチュア・コントロール・バルブ(みきすちゅあこんとろーるばるぶ) [IP・自動車]
mixture length 混合距離(こんごうきょり) [学術・航空] [学術・物理]
mixture method lubrication 混合潤滑(こんごうじゅんかつ) [B0110・内燃]
mixture ratio 混合比(こんごうひ) [B0108・内燃] [学術・航空]/混用率(こんようりつ) [L0208・繊維試験]
mixture ratio based on bone dry weight 絶対乾用率(ぜっかんこんようりつ) [L0208・繊維試験]
mixture ratio based on corrected weight 正量混用率(せいりょうこんようりつ) [L0208・繊維試験]
mixture serge 霜降サージ(しもふりさーじ) [L0206・繊維機械]
mixture strength 混合比(こんごうひ) [B0108・内燃]
mizennmast ミズンマスト(みずんますと) [学術・船舶]
mizen topmast ミズントップマスト(みずんとっぷますと) [学術・船舶]
mizennmast ミズンマスト(みずんますと) [学術・船舶]
mizzen topmast ミズントップマスト(みずんとっぷますと) [学術・船舶]
MKS (meter - kilogram - second) MKS単位(えむけーえすえーたんいけい) [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー]
MKS system of units MKS単位系(えむけーえすえーたんいけい) [IP・サイエンス] [学術・電気]
MK steel MK鋼(えむけーこう) [IP・サイエンス]
MKS unit MKS単位(えむけーえすえーたんい) [学術・電気]
MLDT (mean logistic delay time)

平均補給遅延時間(へいきんはききゅう
ちえんじかん) [IP・情報処理]

Möller scattering メラー散乱(め
らーさんらん) [IP・サイエンス]

**MLM (multifunctional logic
modules)** 多機能論理モジュール
(たきのうろんりもじゅーる) [IP・情
報処理]

MLPA (modified link pack area)
修正連係パック域(しゅうせいれんけい
いばついき) [IP・情報処理]

MLS (microwave landing system)
マイクロ波着陸システム(まいくろは
ちやくりくしすてむ) [IP・情報処理]/
マイクロ波着陸装置(まいくろはちやく
りくそうち) [IP・情報処理]

MLT (median lethal time) 50%致
死時間(ごじゅうぱーせんとちしじかん)
[学術・原子力]

**MLT (monolithic logic
technology)** モノリシック論理素
子(ものりしゅくろんりそし) [IP・情
報処理]

**MLTA (multiple line terminal
adapter)** 多重回線アダプター(た
じゅうかいせんあだぷたー) [IBM・情
報処理]

MM (Middle Marker) 中間マーカー
(ちゅうかんまーか) [学術・航空]

MM (man-month) 人月(にんげつ)
[IP・情報処理]

mm (millimeter) ミリメートル(みり
めーた) [IP・情報処理]

**MMAC (multiple model adaptive
control)** 多重モデル適応制御(た
じゅうもでるてきおうせいぎよ) [IP・
情報処理]

m-machine scheduling problem
m機械スケジューリング問題(えむき
かいすけいじゅーりんぐもんだい) [IP・
情報処理]

**M MCS (multiple mission
command system)** 多使命コマ
ンドシステム(たしめいこまんだい)
[IP・情報処理]

MMD 最大混合層高度(さいだいこん
ごうそうこうど) [学術・気象]

**MMDS (man-machine-digital
system)** マン・マシン・デジタルシ
ステム(まんましんでじたるしすてむ)
[IP・情報処理]

M MEE (man-machine-environment engineering) 人
間・機械環境工学(にんげんきかいかん
きょうこうがく) [IP・情報処理]

MMI (man machine interface)
マン・マシン・インターフェース(まん
ましんいんたーふえーす) [IP・情報
処理]

**MMIS (manpower management
and information system)** マン
パワー管理情報システム(まんぱわー
かんりじょうほうしすてむ) [IP・情報
処理]

**M 65 M P (model 65
multiprocessing system)** モデル
65多重処理システム(もでるろくじ
ゅうごんたじゅうしりしすてむ)
[IBM・情報処理]

MMR (man made rock) 人造岩
(じんぞうがん) [学術・原子力]

**MMS (manufacturing
monitoring system)** 生産活動モ
ニタリング・システム(DOS/VS)[せ

いさんかつどうもにたりんぐしすて
む] [IBM・情報処理]/生産活動モニタ
リング・システム(OS/VS)(せいさん
かつどうもにたりんぐしすてむ)
[IBM・情報処理]

**MMSE (man-machine system
engineering)** 人間-機械システム
工学(にんげんきかいしすてむこう
がく) [IP・情報処理]

**MMSE (multiuse mission support
equipment)** 多目的飛行支援装置
(たくてきひこうしえんそうち)
[IP・サイエンス]

MMU (MMU) メモリ管理ユニット
(めもりかんりゆにっ) [IP・情報
処理]

**MMU (manned maneuvering
unit)** 船外活動用推進装置(せんが
いかつどうようすいしんそうち) [IP・
サイエンス]

mnemonic code 簡略記憶コード(かん
りやくきおくこーど) [IBM・情報
処理]

mnemonic instruction code 簡略
命令コード(かんりやくめいれいこー
ど) [IP・情報処理]

mnemonic name 簡略記憶名(かん
りやくきおくめい) [IBM・情報
処理]

mnemonic operation code 簡略命
令コード(かんりやくめいれいこーど)
[IBM・情報処理]

mnemonic symbol 簡略記憶記号
(かんりやくきおくきごう) [IBM・情
報処理]

mnemonic verses 格式覚え歌(かく
しきおぼえうた) [学術・論理]

**mnimum-time system
identification** 最小時間システム
同定(さいしょうじかんしすてむど
うてい) [IP・情報処理]

MNT (modern network theory)
現代ネットワーク理論(けんだいねっ
とわくろん) [IP・情報処理]

mo モー(土質)(もー) [学術・土木]

mo(u)ld 金型(かながた) [K6900・プ
ラ]

mo(u)ld base 金型用板材(かながた
ようたいざい) [K6900・プラ]

mo(u)ld clamping force 型締力
(かたじめりょく) [K6900・プラ]

mo(u)ld for potter's wheel ろく
ろ型(ろくろがた) [R9200・せつこう]

mo(u)ld locking force 型締力(か
たじめりょく) [K6900・プラ]

mo(u)ld mark 型さす(かたさす)
[K6900・プラ]

mo(u)ld opening force 型開き力
(かたばきりょく) [K6900・プラ]

mo(u)ld release agent 離型剤(り
けいざい) [K6900・プラ]

mo(u)lding 成形(せいけい)
[K6900・プラ]

mo(u)lding cycle 成形サイクル(せ
いけいさいくる) [K6900・プラ]

mo(u)lding gypsum 型用焼きせっ
こう(かたようやきせっこう)
[R9200・せつこう]

mo(u)lding material 成形材料(せ
いけいざいりょう) [K6900・プラ]

mo(u)lding plaster 型用焼きせっ
こう(かたようやきせっこう)
[R9200・せつこう]/模型用焼きせっ
こう(けいりょうやきせっこう)
[R9200・せつこう]

mo(u)lding pressure 成形圧力(せ
いけいあつりょく) [K6900・プラ]

mo(u)lding shrinkage 成形収縮
(せいけいしゅうしゅく) [K6900・プ
ラ]

mo(u)lding temperature 成形温
度(せいけいおんど) [K6900・プラ]

mo(u)lding time 成形時間(せいけ
いじかん) [K6900・プラ]

mobile 自動車の(じどうしゃの)
[IP・自動車]

mobile application 自動車用途(じ
どうしゃようど) [IP・機械設計]

mobile crane 自走クレーン(じそう
くれーん) [B0135・クレーン] [D6304・
クレーン] [IP・プラント]/自走クレー
ン(自動車クレーン)(じそうくれーん)
[IP・自動車]/ホイールクレーン(はい
ーるくれーん) [A8403・ショベル系
据]/モビールクレーン(もびーるくれ
ーん) [IP・プラント]

mobile electrode 移動電極(いどう
でんきよく) [学術・地震]

mobile equipment 移動機器(いどう
きき) [IP・プラント]/工事用機器(こう
じようきき) [IP・プラント]/工事用
車両(こうじようしゃりょう) [IP・プ
ラント]

mobile equipment lane 移動機器
通路(いどうききつうろ) [IP・プラ
ント]

mobile-gas 自動車用ガソリン(じど
うしゃようがそりん) [IP・自動車]

mobile gas turbine 移動ガスタービ
ン(いどうがすたーびん) [B0128・火
発]

mobile-grease モビールグリース
(もびーるぐりーす) [IP・自動車]

mobile layer 可動層(かどうそう)
[学術・化学]

mobile library 自動車文庫(じどう
しゃぶんこ) [学術・図書館]

mobile maintenance equipment
移動式メンテナンス機器(いどうし
きめいんてなんすきき) [IP・プラ
ント]

mobile oil モビル油(もびるゆ) [IP・
サイエンス]

mobile-oil 自動車エンジン用潤滑油
(じどうしゃえんじんようじゅんかつ
ゆ) [IP・自動車]

mobile robot 移動ロボット(いどう
ろぼと) [IP・情報処理]

mobile scaffold 移動足場(いどうあ
しば) [IP・プラント]

mobile service 移動業務(いどうき
ぎょうむ) [学術・電気]

mobile service tower 可動整備塔
(かどうせいびとう) [IP・宇宙技術]

mobile source of pollution 移動汚
染源(いどうおせんげん) [IP・公害]

mobile station 移動局(いどうきょ
く) [学術・航空] [学術・電気/移動局
(無線)(いどうきょく) [学術・船舶]

mobile substation 移動変電所(いど
うへんでんしょ) [学術・電気]

mobile system 可動システム(かど
うしすてむ) [IP・情報処理]

mobility 移動性(いどうせい) [IP・
プラント] [IP・公害]/易動度(いどう
ど) [IP・サイエンス]/移動度(いどう
ど) [IP・プラント] [IP・情報処理]
[K0213・分析] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

[学術・電気] [学術・物理]/可動性(かどうか) [IP・プラント]/モビリティ(アスファルトの) [もびりちー] [学術・土木] [モビリティ] [もびりてい] [B0153・振動] [IP・情報処理]

mobility (of a charged particle) 移動度(荷電粒子の) [いどうど] [C5600・電子通]

mobility of ion イオンの移動度(いおんのいどうど) [学術・気象]

mobility society モビリティ社会 [もびりていしやかい] [IP・情報処理]

mobilization plan 動員計画(どういんけいかく) [IP・プラント]/動員計画書(どういんけいかくしょ) [IP・プラント]

mobiloader モビローダー [もびろーだー] [学術・土木]

mileometer モビロメーター [もびろめーたー] [学術・化学]

Mobius function メービウスの関数(めーびうすのかんすう) [学術・数学]/メービウスの関数(めーびうすのかんすう) [学術・数学]

mock fashion mark モックファッションマーク [もっくふぁしよんまーく] [L0211・繊維メリヤス]

mocking up 箱型取り [はこかたどり] [学術・船舶]

mock leno モックレノ [もっくれの] [L0206・繊維織物]

mock moon 幻月 [げんげつ] [学術・気象]

mock seam モックシーム [もっくしーむ] [L0211・繊維メリヤス]

mock sun 幻日 [げんじつ] [IP・サイエンス] [学術・気象]

mock-up 現寸模型 [げんすんもけい] [IP・サイエンス] [学術・化学]/実態模型 [じったいもけい] [学術・原子力]/実大模型 [じつだいもけい] [学術・航空]/モックアップ [もっくあっぷ] [IP・情報処理]/モックアップ [実物大模型] [もっくあっぷ] [IP・自動車]

mockup 原寸模型 [げんすんもけい] [IP・プラント]/現寸模型 [げんすんもけい] [IP・プラント]/実物大模型 [じつぶつだいもけい] [IP・プラント]/モックアップ [もっくあっぷ] [IP・プラント]

mock-up inspection モックアップ検査 [もっくあっぷけんさ] [IP・情報処理]

mod 法関数(A) [ほうかんすう] [IP・情報処理]

modacrylic アクリル系 [あくりるけい] [L0204・繊維原料]

modal analysis モーダル解析 [もーだるかいせき] [B0153・振動]/モード解析 [もーどかいせき] [IP・情報処理]

modal balancing モードつりあわせ [もーどつりあわせ] [B0153・振動]

modal control モード制御 [もーどせいぎょ] [IP・情報処理]

modal control system モード制御システム [もーどせいぎょしすてむ] [IP・情報処理]

modal evaluation モード評価 [もーどひょうか] [IP・情報処理]

modal feedback control モードフィードバック制御 [もーどふいーどばっくせいぎょ] [IP・情報処理]

modality 様相 [ようそう] [学術・論理]

modal logic 様相論理学 [ようそうろんりがく] [学術・論理]

modal network 修正面分離回路 [しゅうせいめんぶんりかいろう] [B0153・振動]

modal numbers モード数 [もーどすう] [B0153・振動]

modal profile control モードならい制御 [もーどならいせいぎょ] [IP・情報処理]/モードプロファイル制御 [もーどぷろふあいるせいぎょ] [IP・情報処理]

modal split モーダルスプリット [もーだるすぷりっと] [IP・情報処理]

modal split model モーダルスプリット・モデル [もーだるすぷりっともーど] [IP・情報処理]

mod/demod 変復調装置 [へんふくちょうそち] [IBM・情報処理]

11 Mode イレバン・モード [いれふんもーど] [IP・自動車]

mode 最頻値 [さいひんち] [IBM・情報処理]/並み数 [なみすう] [IP・遺伝]/方式 [ほうしき] [IBM・情報処理]/モード [もーど] [IBM・情報処理] [IP・自動車] [IP・情報処理] [Z8101・品管] [学術・植物] [学術・地震] [学術・電気] [学術・統計数学] [学術・物理] [学術・分光]

π -mode π モード [ぱいもーど] [学術・電気]

π -mode(of a magnetron) パイモード [マグネトロンの] [ぱいもーど] [C7102・電子管]

mode bit 方式ビット [ほうしきびつと] [IP・情報処理]

mode chart モード図表 [もーどずひょう] [IP・情報処理] [学術・電気]

mode choice equation モード選択方程式 [もーどせんたくほうていしき] [IP・情報処理]

mode compatibility 記録密度互換機構 [きろくみつどごかんきこう] [IBM・情報処理]/モード互換性 [もーどごかんせい] [IP・情報処理]

mode filter モードフィルタ [もーどふいふた] [学術・電気]

model 型 [かた] [IBM・情報処理]/形式 [けいしき] [IP・プラント]/構造模型 [こうぞうもけい] [Z8101・品管]/標準 [ひょうじゆん] [IP・プラント]/模型 [もけい] [IP・プラント] [Z8121・オペ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/モデル [もーど] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・天文] [学術・論理]/モデル(型) [もーど] [IP・自動車]/モデル(模型, ひな型, 標本, 模範, 手本) [もーど] [IP・自動車]/模範 [もはん] [IP・プラント]

model II 変量模型 [へんりょうけい] [Z8101・品管]

model adaptive system モデル適応システム [もーどてきおうしすてむ] [IP・情報処理]

model adjusting method モデル調整法 [もーどていせいほう] [IP・情報処理]

model adjustment モデル調整 [もーどていせい] [IP・情報処理]

model adjustment - approach モデル調整アプローチ [もーどていせいあいぷろーち] [IP・情報処理]

model algorithmic control (MAC)

モデル・アルゴリズム制御 [もーどあるごりずみくせいぎょ] [IP・情報処理]

model atmosphere モデル大気 [もーどたいき] [学術・天文]

model 2 attachment 二型接続機構 [にがたせつぞくきこう] [IBM・情報処理]

model-based CAI system モデルベースCAIシステム [もーどべーすしーすてい] [IP・情報処理]

model-based control モデルベース制御 [もーどべーすせいぎょ] [IP・情報処理]

model-based optimization モデルベース最適化 [もーどべーすさいてきか] [IP・情報処理]

model-based system (MBS) モデルベース・システム [もーどべーすしすてむ] [IP・情報処理]

model-based vision system モデルベース視覚システム [もーどべーすしかくしすてむ] [IP・情報処理]

model basin 試験タンク [しけんたんく] [学術・航空] [学術・船舶]

Model B automatic hosiery machine B式くつ下編機 [びーしきくつしたあみき] [L0211・繊維メリヤス]

model behavior モデル挙動 [もーどきどう] [IP・情報処理]

model B hosiery machine B式くつ下編み機 [びーしきくつしたあみき] [L0307・編組機]

model change モデル・チェンジ [自動車] [自動車の型式変更] [もーどちえんじ] [IP・自動車]

model command 順序指定指令 [じゅんじょしでしけい] [IP・情報処理]

model complexity モデル複雑さ [もーどふくざつさ] [IP・情報処理]

model construction モデル構築 [もーどこうちく] [IP・情報処理]

model contract 標準契約書 [ひょうじゆんけいやくしょ] [IP・プラント]

model coordination モデル協調 [もーどきょうちよう] [IP・情報処理]

model development モデル開発 [もーどかいはつ] [IP・情報処理]

model dynamics モデル動特性 [もーどどうとくせい] [IP・情報処理]

model enzyme 模型酵素 [もけいこうそ] [学術・化学]

model enzyme 酵素模型 [こうそもけい] [IP・サイエンス]/模型酵素 [もけいこうそ] [IP・サイエンス]

model equation モデル方程式 [もーどほうていしき] [IP・情報処理]

model experiment 模型試験 [もけいしけん] [学術・船舶]/模型実験 [もけいじっけん] [学術・地震]

model feedback モデルフィードバック [もーどふいーどばっく] [IP・情報処理]

model feedback stabilization モデルフィードバック安定化 [もーどふいーどばっくあんていか] [IP・情報処理]

model-follower control モデル追従制御 [もーどついでいせい] [IP・情報処理]

model following control system モデル追従制御システム [もーどついでいせいしすてむ]

じゅうせいぎょしすてむ [IP・情報処理]
model form 標準様式(ひょうじゅんようしき) [IP・プラント]
model frequency response モデル周波数応答(もでるしゅうはすうおうとう) [IP・情報処理]
model hierarchy モデル階層(もでるかいはう) [IP・情報処理]
model I 母数模型(ぼすうもけい) [Z8101・品管]
model information モデル情報(もでるじょうほう) [IP・情報処理]
modeling ならい削り(ならいけずり) [学術・機械]
modeling goal モデリング目標(もでりんくもくひょう) [IP・情報処理]
model K automatic hosiere machine K式クツ下編機(けいしきくつしたあみき) [L0211・繊維マシナース]
model K hosiere machine K式くつ下編み機(けいしきくつしたあみき) [L0307・編組機]
model loop モデル・ループ(もでるるーぷ) [IP・情報処理]
model maintenance モデル維持(もでるいじ) [IP・情報処理]
model-matching procedure モデル・マッチング手順(もでるまっちんぐてじゅん) [IP・情報処理]
model matching technique モデル・マッチング法(もでるまっちんぐほう) [IP・情報処理]
model 20 mode feature モデル20モード機構(もでるにじゅうもーでこう) [IBM・情報処理]
model 65 multiprocessing system (M65MP) モデル65多重処理システム(もでるくじゅうごたじゅうしよりすてむ) [IBM・情報処理]
mode locking モード引込み(もーどひきこみ) [学術・分光]/モード引込み同期(もーどひきこみどうき) [学術・分光]
mode-locking モード同期(もーどどき) [C6801・レーザ安全]
model-optimal control decision モデル最適制御決定(もでるさいてきせいぎょけつてい) [IP・情報処理]
model-reduction technique モデル整理技法(もでるせいりぎほう) [IP・情報処理]
model reference adaptive control (MRAC) モデル規範形適応制御(もでるきはんけいてきおうせいぎょ) [IP・情報処理]
model reference adaptive control system モデル規範形適応制御システム(もでるきはんけいてきおうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
model reference adaptive system (MRAS) モデル規範形適応システム(もでるきはんけいてきおうしすてむ) [IP・情報処理]
model reference controller モデル規範形制御装置(もでるきはんけいせいぎょそうち) [IP・情報処理]
model reference control system モデル規範形制御システム(もでるきはんけいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
model reference system モデル規範形システム(もでるきはんけいしす

てむ) [IP・情報処理]
model scrutinization モデル吟味(もでるぎんみ) [IP・情報処理]
model seismology モデル地震学(もでるじしんがく) [学術・地震]
model selection モデル選択(もでるせんたく) [IP・情報処理]
model-sensitivity analysis モデル感度解析(もでるかんどかいせき) [IP・情報処理]
model simulation モデルシミュレーション(もでるしみれーしん) [IP・情報処理]
model specification モデル仕様(書)(もでるしよう) [IP・情報処理]
model's response モデル応答(もでるおうとう) [IP・情報処理]
model statement モデル・ステートメント(もでるすてーとめんと) [IBM・情報処理]
model structure discrimination モデル構造識別(もでるこうぞうしきべつ) [IP・情報処理]
model synthesis モデル合成(もでるごうせい) [IP・情報処理]/モデル総合(もでるそうごう) [IP・情報処理]
model system モデルシステム(もでるしすてむ) [IP・情報処理]
model test 模型試験(もけいしけん) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/モデル試験(もでるしけん) [IP・情報処理]
model tracking モデルトラッキング(もでるとらっきんぐ) [IP・情報処理]
model transfer function モデル伝達関数(もでるでんたつかんすう) [IP・情報処理]
model water turbine 模型水車(もけいすいしや) [B0119・水車] [学術・機械]
MODEM(modulator and demodulator) 変復調装置(へんふくちょうそうち) [IP・情報処理]
modem 変復調装置(へんふくちょうそうち) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/モデム(もでむ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
modem(modulator-demodulator) モデム(もでむ) [C6230・情報]
modem attachment 変復調装置接続機構(へんふくちょうそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
Modem Attachment Base 変復調装置接続ベース機構(へんふくちょうそうちせつぞくべーすきこう) [IBM・情報処理]
modem base 変復調機構ベース(へんふくちょうきこうべーす) [IBM・情報処理]
MODEM basic band 変復調装置(へんふくちょうそうち) [IBM・情報処理]
MODEM 2400 BPS 変復調装置(2400ビット/秒)(へんふくちょうそうち) [IBM・情報処理]
MODEM 2400 BPS basic 変復調装置(2400ビット/秒)(へんふくちょうそうち) [IBM・情報処理]
modem fan-out 端末増設機構(たんまつぞうせつきこう) [IBM・情報処理]
mode of publication 出版形式(し

ゅっぱんけいしき) [学術・図書館]
mode of vibration 振動モード(しんどうもーど) [B0153・振動]
mode pattern モードパターン(もーどぱたーん) [Z8120・光学] [学術・分光]
mode purity モード純度(もーどじゅんどう) [学術・電気]
moderate earthquake 中地震(ちゅうじしん) [学術・地震]
moderate heat cement 中腐熱セメント(ちゅうようねつせめんと) [IP・プラント]
moderate-heat cement 中腐熱セメント(ちゅうようねつせめんと) [学術・建築] [学術・土木]
moderate heat Portland cement 中腐熱ポルトランドセメント(ちゅうようねつせめんとらんどせめんと) [学術・化学]
moderate heat portland cement 中腐熱ポルトランドセメント(ちゅうようねつせめんとらんどせめんと) [A0203・コンクリート]
moderating filter 煙フィルタ(けいりふいた) [学術・機械]
moderating power 減速能(げんそくう) [学術・原子力]
moderating ratio 減速比(げんそくひ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
moderation 減速(げんそく) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]
moderation ratio 減速比(げんそくひ) [IP・エネルギー]
moderation time 減速時間(げんそくじかん) [学術・原子力]
moderator 減速材(げんそくざい) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力]/減速体(げんそくたい) [学術・原子力] [学術・物理]
moderator control 減速材制御(げんそくざいせいぎょ) [学術・原子力]/減速体制御(げんそくたいせいぎょ) [学術・原子力]
moderator-coolant 減速冷却材(げんそくれいきやうざい) [学術・原子力]
moderator material 減速物質(げんそくぶつしつ) [学術・原子力]
mode register モードレジスター(もーどれじすたー) [IBM・情報処理]
Modern architecture 近代建築(きんだいけんちく) [学術・建築]/現代建築(げんだいけんちく) [学術・建築]
modern car モダンカー(もだんかー) [IP・自動車]
modern control system theory 現代制御システム理論(げんだいせいぎょしすてむりろん) [IP・情報処理]
modern decision theory 現代決定理論(げんだいけつていりろん) [IP・情報処理]
modern energy control 現代エネルギー制御(げんだいえねるぎーせいぎょ) [IP・情報処理]
modern human response theory 現代人間応答理論(げんだいじんげんおうとうりろん) [IP・情報処理]
modernization 近代化(きんだいか) [IP・プラント]/現代化(げんだいか) [IP・プラント]
modern materials management

M

system 現代材料管理システム(げんだいざいりょうかんりしすてむ) [IP・情報処理]

modern network theory (MNT) 現代ネットワーク理論(げんだいねつとわーくりろん) [IP・情報処理]

modern optimal control theory 現代最適制御理論(げんだいさいてきせいぎりろん) [IP・情報処理]

modern quality control 現代品質管理(げんだいひんしつかんり) [IP・情報処理]

modern Roman ロマン体(活字書体)[ろまんたい] [学術・図書館]

modern structural theory 現代構造理論(げんだいこうぞうりろん) [IP・情報処理]

modern system research 現代システム研究(げんだいしすてむけんきゅう) [IP・情報処理]

modern system theory 現代システム理論(げんだいしすてむりろん) [IP・情報処理]

mode selection モード選択(モードせんたく) [学術・分光]

mode selector モード選択器(モードせんたくき) [学術・分光]

mode separation モード分離(モードぶんり) [学術・電気]

mode set command モード設定指令(モードせっていしれい) [IBM・情報処理]

mode shape 振動モードの形(しんどうもーどのかたち) [B0153・振動]

mode transformation モード変換(モードへんかん) [学術・電気]

modifiability 可修正性(かしゅうせいせい) [IP・情報処理/修正可能性][しゅうせいかのうせい] [IP・情報処理]

modifiability 一時変異性(いちじへんせいせい) [IP・遺伝]

modification 一時的変異(いちじてきんい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/一時変異(いちじへんい) [IP・遺伝] [学術・遺伝]/改造(かいぞう) [IP・プラント]/修飾(せうしき) [しゅうしょく] [学術・化学]/修正(しゅうせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/手直して(なほし) [IP・プラント]/部分的な変更(へんこう) [IP・プラント]/変更(へんこう) [IBM・情報処理]/変態(へんたい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

modification level 修正レベル(しゅうせいらべる) [IBM・情報処理]

modification of plaster mold 陽性モデル修正(ようせいもどてししゅうせい) [T0101・福祉関連機器]

modification request control system 修正要求制御システム(しゅうせいようきゅうせいきよしすてむ) [IP・情報処理]

modified address 修正化アドレス(しゅうせいかあどれす) [IP・情報処理]

modified air mass 変質気団(へんしつきだん) [学術・気象]

modified alloy 改良合金(かいりょうごうぎん) [学術・探鉱冶金]

modified austempering 改良オーステンパー(かいりょうおーすてんぱー) [IP・自動車]

modified cross-section fiber 異形断面繊維(いけいだんめんせんい) [L0204・繊維原料]

modified cross-section yarn 異形断面糸(いけいだんめんし) [L0205・繊維糸]

modified data transfer 変更データ転送(へんこうてーたてんそう) [IBM・情報処理]

modified diode transistor logic モディファイドDTL(もでいふあいどてーていーえろ) [IP・情報処理]

modified frequency modulation (MFM) MFM方式(えむえふえむほうしき) [IP・情報処理]

modified index 修正屈折率(しゅうせいくせつりつ) [学術・電気]

modified involute gear インボリュート修正歯車(いんぼりゅーとしゅうせいはぐるま) [学術・機械]

modified link pack area (MLPA) 修正連係バック域(しゅうせいらんけいばくいき) [IP・情報処理]

modified marquenching 改良マルクエンチ(かいりょうまるくえんち) [IP・自動車]

modified Mercalli scale MM震度階(えむえむしんどかい) [IP・プラント] [学術・地震]/修正メルカリ震度階(しゅうせいめいかりしんどかい) [IP・プラント]

modified milk powder 調製粉乳(ちようせいふんにゅう) [学術・化学]

modified resin 変性樹脂(へんせいじゆし) [学術・化学]

modified rubber 改質ゴム(かいしつごむ) [K6200・ゴム] [学術・化学]

modified starch 化エンプン(かこうてんぷん) [学術・化学]

modified tooth profile 修整歯形(しゅうせいはがた) [B0174・歯切]

modified tooth profile gear hob 修整歯形ホブ(しゅうせいはがたほぶ) [B0174・歯切]

modified wood 変性木材(へんせいもくざい) [学術・化学]

modified X-rays 変移波長X線(へんいはちやうえつくせん) [学術・物理]

modifier 改質剤(かいしつざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/重合調整剤(じゅうごうちようせいざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/重合調整剤(じゅうごうちようせつざい) [IP・プラント]/(浮遊選鉱)の条件剤(じょうけんざい) [IP・プラント]/条件剤(じょうけんざい) [学術・探鉱冶金]/調節剤(ちようせつざい) [IP・プラント] [学術・化学]/変更遺伝子(へんこういでんし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]/変更因子(へんこういんし) [学術・遺伝]/変更子(へんこうし) [C6230・情報] [学術・電気]/変性剤(へんせいざい) [学術・化学]

modified address 修飾ビット(しゅうしよくびと) [IBM・情報処理]

modifier function bit 修飾機能ビット(しゅうしよくきのうびと) [IBM・情報処理]

modifier register 指標レジスタ(しひょうれじすた) [C6230・情報]

modifying factor 変更遺伝子(へんこういでんし) [IP・サイエンス]/変更因子(へんこういんし) [IP・サイエンス]

modify 変更する(へんこうする) [IBM・情報処理]

modify feature 修正機能(しゅうせいきのう) [IBM・情報処理]

modify index mode 索引修正モード(さくいんししゅうせいもーど) [IBM・情報処理]

modifying agent 変性剤(へんせいざい) [学術・化学]

modifying factor 変更因子(へんこういんし) [学術・動物]

modifying gene 変異遺伝子(へんこういでんし) [学術・遺伝]

MODM (multiple objective decision making) 多目的意思決定(たもくてきいしけつてい) [IP・情報処理]

modular allocation technique (MAT) モジュール配置法(もじゅーらいはいちほう) [IP・情報処理]

modular application system (MAS) モジュール応用システム(もじゅーらおうようしすてむ) [IP・情報処理]

modular assembly system モジュール組立方式(もじゅーらうくみたてほうしき) [IP・情報処理]

modular computer system モジュール計算機システム(もじゅーらいさんきしすてむ) [IP・情報処理]

modular construction machine モジュール構成機械(もじゅーらこうせいきかい) [IP・情報処理]

modular construction モジュール構造(もじゅーるこうぞう) [IP・プラント]/モジュール工法(もじゅーるこうほう) [IP・プラント]

modular co-ordination モジュール割り(略号MC)[もでゅーわり] [A0002・建築モ]

modular decomposition モジュール分解(もじゅーらぶんかい) [IP・情報処理]

modular design 標準寸法設計(ひょうじゅんすんぼうせつけい) [IP・プラント]/モジュール設計(もじゅーらせつけい) [IP・情報処理]/モジュール設計(もじゅーるせつけい) [IP・プラント]

modular design method モジュール設計法(もじゅーらせつけいほう) [IP・情報処理]

modular function 母数関数(ぼすうかんすう) [学術・数学]/母数関数(ぼすうかんすう) [学術・数学]/モジュール関数(もじゅーらんかんすう) [IP・情報処理]

modularity 積木方式(つみきほうしき) [IP・情報処理]/モジュール性(もじゅーるせい) [IBM・情報処理]/モジュール方式(もじゅーるほうしき) [IP・情報処理]

modularization モジュール化(もじゅーらか) [IP・情報処理]/モジュール化(もじゅーるか) [IP・プラント]

modularized plant モジュールプラント(もじゅーるぷらんと) [IP・プラント]

modular lattice モジュール束(もじゅーらそく) [学術・数学]

modular maintenance design concept モジュール保全設計概念(もじゅーらほぜんせつけいかいねん)

[IP・情報処理]
modular orthosis モジュラー装具
 (もじゅらーそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
modular plant モジュールプラント
 (もじゅーるぷらんと) [IP・プラント]
modular process control system
 モジュールプロセス制御システム(もじゅーらぶろせすせいぎよすてむ)
 [IP・情報処理]
modular programming モジュールプログラミング(もじゅーらぶろぐらみんぐ) [IP・情報処理]
modular prosthesis モジュラー義
 肢(し) (もじゅらーぎし) [T0101・福祉関連機器]
modular ratio 弾性係数比(だんせい
 けいすうひ) [学術・機械] [学術・土
 木]
modular representation モジュー
 ラ表現(もじゅーらひょうげん) [IP・
 情報処理]
modular standardization モジュー
 ラ標準化(もじゅーらひょうじゅん
 か) [IP・情報処理]
modular structure モジュール構造
 (もじゅーらこうぞう) [IP・情報処理]
modular system モジュールシステ
 ム(もじゅーらしすてむ) [IP・情報
 処理]
modular system control モジュー
 ラシステム制御(もじゅーらしすてむ
 せいぎよ) [IP・情報処理]
modular system design モジュー
 ラシステム設計(もじゅーらしすてむ
 せっけい) [IP・情報処理]
modular system design concept
 モジュールシステム設計概念(もじゅ
 ーらしすてむせっけいがいこん) [IP・
 情報処理]
modular system program モジュー
 ラシステム・プログラム(もじゅー
 らしすてむぶろぐらむ) [IBM・情報
 処理] [IP・情報処理]
modular system program (MSP)
 モジュール・システム・プログラム(も
 じゅーらしすてむぶろぐらむ) [IP・情
 報処理]
modular tree モジュール樹(もじゅ
 ーらき) [IP・情報処理]
modular unit モジュールユニット(も
 じゅらゆにっと) [B0106・工作機]/
 モジュールユニット(もじゅーるゆにっ
 と) [IP・プラント]/(特別な輸送機器
 で輸送可能な設備(ゆそうかのうなせ
 つび) [IP・プラント]
modulated amplifier 被変調増幅器
 (ひへんちようぞうふくき) [学術・電
 気]
modulated tube 被変調管(ひへんち
 ようかん) [学術・電気]
modulated wave 被変調波(ひへんち
 ようは) [C5601・電子通]/変調波
 (へんちようは) [学術・電気]
modulating codon 変調符号(へん
 ちようあんごう) [IP・遺伝]
modulating electrode 変調電極(へん
 ちようでんきよく) [C7102・電子
 管]
modulating speed 変調速度(へんち
 ようそくど) [学術・電気]
modulating tube 変調管(へんちよ
 うかん) [学術・電気]
modulation 変調(へんちよう)

[C5601・電子通] [C7102・電子管]
 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
 [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・計
 測] [学術・地盤] [学術・電気]/変調
 (翻訳の(へんちよう) [IP・遺伝]
modulation ability 調節能力(ちよ
 うせつこのうりよく) [IP・機械設計]
modulation characteristic 変調特
 性(へんちようとくせい) [学術・電気]
modulation distortion 変調ひずみ
 (へんちようひずみ) [学術・電気]
modulation element 変調素子(へん
 ちようそし) [学術・電気]
modulation factor 変調度(へんち
 ようど) [学術・電気]
modulation frequency 変調周波数
 (へんちようしゅうはすう) [学術・電
 気]
modulation frequency ratio 変調
 周波数比(へんちようしゅうはすうひ)
 [学術・電気]
modulation generator 変調用発振
 器(へんちようようはしんき) [学
 術・電気]
modulation index 変調指数(へんち
 ようしすう) [IP・サイエンス] [学術・
 電気]
modulation indicator 変調指示器
 (へんちようしじき) [学術・電気]
modulation loss 変調損(へんちよう
 そん) [学術・電気]
modulation meter 変調計(へんち
 ようけい) [学術・計測] [学術・電気]
modulation noise 変調雑音(へんち
 ようぞつおん) [学術・電気]
modulation product 変調積(へんち
 ようせき) [学術・電気]
modulation rate 変調速度(へんち
 ようそくど) [C6230・情報] [IBM・情
 報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]
modulation transfer function
 (MTF) MTF(えむていーえふ)
 [Z8120・光学]
modulation transfer function
 area (MTFA) 変調伝達関数エリ
 ア(へんちようでんたつかんすうえり
 あ) [IP・情報処理]
modulation tube 変調管(へんちよ
 うかん) [学術・電気]
modulator 調整器(調整装置)(ちよ
 うせいき) [IP・自動車]/変調器(へん
 ちようき) [学術・計測] [学術・電気]/
 変調装置(へんちようそうち) [IBM・
 情報処理]
modulator and demodulator
 (MODEM) 復調装置(へんふく
 ちようそうち) [IP・情報処理]
modulator-demodulator 復調装置
 (へんふくちようそうち) [IBM・情
 報処理]/変調装置(へんふくちよう
 そうち) [C6230・情報]
modulator-demodulator (modem)
 モデム(もでむ) [C6230・情報]
modulator tube 変調管(へんちよう
 かん) [学術・電気]
module 加群(かぐん) [IP・サイエ
 ンス] [学術・数学]/加法群(かほうぐん)
 [学術・数学]/基本単位(きほんたんい)
 [IP・プラント]/モジュール(もじゅー
 る) [B0102・歯車] [B0172・フライス
 刀] [B0174・歯切] [IBM・情報処理] [IP・
 プラント] [IP・プラント] [IP・マイク
 ロエレ] [学術・機械] [学術・船舶]/モ
 ジュール(基準計法, 基本単位) (もじゅ

ーる) [IP・自動車]/モジュール[学
 術] (もじゅーる) [A0002・建築モ] [学術・建
 築]/(まとまった機能を持つ)ユニット
 (ゆにっと) [IP・プラント]
module arithmetic モジュール演
 算(もじゅーるえんさん) [IBM・情報
 処理]
module assembly モジュール組立て
 (もじゅーるくみだて) [IP・プラ
 ント]/モジュール建造(もじゅーるけん
 ぞう) [IP・プラント]
module builder モジュールメーカー
 (もじゅーるめーかー) [IP・プラ
 ント]
module complex library モジュー
 ル複合ライブラリー(もじゅーるふく
 ごうらひぶらりー) [IP・情報処理]
module construction モジュール
 建造(もじゅーるけんぞう) [IP・プラ
 ント]
module dimensions モジュール寸
 法(もじゅーるすんぽう) [IP・プラ
 ント]
module fabricator モジュールメー
 カー(もじゅーるめーかー) [IP・プラ
 ント]
module installation モジュール据
 付け(もじゅーるすえつけ) [IP・プラ
 ント]
module maintenance モジュール
 メンテナンス(もじゅーるめんてなんす
 う) [W0109・航空]
module name モジュール名(もじゅ
 ーるめい) [IP・情報処理]
module production system モジュー
 ル生産システム(もじゅーるせいさん
 しすてむ) [IP・情報処理]
module's feedback loop モジュー
 ル・フィードバック・ループ(もじゅー
 るふいーどばっくーるふ) [IP・情報
 処理]
module structure モジュール構造
 (もじゅーるこうぞう) [IP・情報
 処理]
module transport モジュール輸
 送(もじゅーるゆそう) [IP・プラ
 ント]
module unit モジュールユニット(も
 じゅーるゆにっと) [IP・プラ
 ント]
module weight モジュール重量(も
 じゅーるじゅうりょう) [IP・プラ
 ント]
modulo 法(ほう) [学術・数学]/モ
 ジュロ(もじゅーろ) [IBM・情報
 処理]
modulo arithmetic モジューロ演
 算(もじゅーるえんさん) [IP・情報
 処理]
modulo N check モジューロN検査
 (もじゅーろえぬけんさ) [IBM・情報
 処理]
modulo N counter モジューロNカ
 ウンター(もじゅーろえぬかうんたー)
 [IBM・情報処理]
modulo-n residue モジューロN剰余
 (もじゅろえぬじょうよ) [IP・情報
 処理]
modulus 係数(けいすう) [IP・プラ
 ント]/絶対値(実数, 複素数の) (ぜったい
 ち) [学術・数学]/引張り応力(特定の
 伸びに対する) (ひっぱりおうりょく)
 [B0116・バッキン]/引張応力(ひっぱ
 りおうりょく) [IP・プラント]/法(整
 数論の) (ほう) [学術・数学]/母数(だ
 円積分の) (はすう) [学術・数学]/モ
 ジュラス(もじゅらす) [IP・プラ
 ント] [学術・化学]/率(りつ) [IP・プラ
 ント]
modulus of deformation 変形係数
 (土質) (へんけいけいすう) [学術・土

木]
modulus of direct elasticity 縦弾性係数(たてだんせいけいすう) [学術・機械]/ヤング係数(やんぐけいすう) [学術・土木]
modulus of distance 距離指数(きよりしすう) [学術・天文]
modulus of elasticity 弾性係数(だんせいけいすう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]/弾性率(だんせいりつ) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]
modulus of elasticity in tension 伸び弾性率(のびだんせいりつ) [IP・サイエンス]
modulus of elasticity of volume 体積弾性係数(たいせきだんせいけいすう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/体積弾性率(たいせきだんせいりつ) [学術・建築]
modulus of flexural rigidity 曲げこわさ係数(まげこわさけいすう) [学術・建築]
modulus of foundation 地盤係数(じばんけいすう) [学術・土木]
modulus of longitudinal elasticity 縦弾性係数(たてだんせいけいすう) [学術・機械]/ヤング係数(やんぐけいすう) [学術・土木]
modulus of rigidity せん断弾性係数(せんだんだんせいけいすう) [学術・建築] [学術・船舶]/せん断弾性係数(せんだんだんせいけいすう) [学術・土木]/横弾性係数(よこだんせいけいすう) [学術・機械]
modulus of rupture 極限強さ(きょくげんつよさ) [IP・サイエンス]/破壊応力(はいかいおうりょく) [IP・サイエンス]/破壊係数(はいかいけいすう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/曲げ強度(まげきやうど) [A0203・コンクリート]/曲げ強さ(まげつよさ) [R2001・耐火]
modulus of rupture in bending 曲げ破壊係数(まげはいかいけいすう) [学術・建築]
modulus of section 断面係数(だんめんけいすう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
modulus of shearing elasticity せん断弾性率(せんだんだんせいりつ) [IP・サイエンス]
modulus of torsional rupture ねじり破壊係数(ねじりはいかいけいすう) [学術・建築]
modulus of transverse elasticity せん断弾性係数(せんだんだんせいけいすう) [学術・土木]/横弾性係数(よこだんせいけいすう) [学術・機械]
modulus ratio 弾性係数比(だんせいけいすうひ) [学術・建築]/弾性率比(だんせいりつひ) [学術・建築]
modulus subgrade reaction 地盤係数(じばんけいすう) [B0130・火災]
MOF(mixed-oxide fuel) 混合酸化物燃料(こんごうさんかぶつねんりょ) [学術・原子力]
moffete 炭酸噴気孔(たんさんふんき

こう) [学術・地震]
MOFFF(mixed-oxide fuel fabrication facility) 混合酸化物燃料加工施設(こんごうさんかぶつねんりょかこうしせつ) [学術・原子力]
Moffitt-Yang's formula モフィット・ヤングの式(もふいっとーやんのしき) [IP・サイエンス]
mogas 自動車用ガソリン(じどうしやうがそりん) [IP・プラント]
Mogul style モグール朝式(もぐーるちやうしき) [学術・建築]
mohair モヘア(もへあ) [IP・自動車]/モヘア(もへや) [L0204・繊維原料]
Moho discontinuity モホ不連続面(もほふれんぞくめん) [学術・地震]
Mohorovičić discontinuity モホロビッチ不連続面(もほろびちつふれんぞくめん) [学術・地震]
Mohorovičić discontinuity モホロビッチ不連続面(もほろびちつふれんぞくせん) [IP・サイエンス]
Mohr's circle モールの円(もーるえん) [学術・物理]
Mohr's method モール法(もーるほう) [IP・サイエンス]
Mohr's salt モール塩(もーるえん) [IP・サイエンス]
Moh's hardness モースカサ(もーすかたさ) [学術・探鉱冶金]/モース硬度(もーすこうど) [IP・サイエンス]
Mohs'hardness モース硬さ(もーすかたさ) [学術・化学]
Mohs's scale モース硬さスケール(もーすかたさけい) [学術・化学]
moire モアレ(もあれ) [Z8120・光学]/木目(もくめ) [学術・化学]
moire calender モアールカレンダー(もあーるかれんだー) [学術・化学]
moire finish モアレ仕上げ(もあれしあげ) [L0207・繊維染色]
moire finishing 木目出し(織)(もくめだし) [学術・化学]
Moirel's fringes モアレ像干渉縞(もあれぞうかんしょうこう) [IP・サイエンス]
moirel' - image interference fringes モアレ像干渉縞(もあれぞうかんしょうこう) [IP・サイエンス]
moire ribbon もく目リボン(もくめりぼん) [L0213・繊維雑品]
moissanite モアッサン石(もあさんせき) [IP・サイエンス]
moist 湿り(しめり) [IP・プラント]
moist adiabatic 湿潤断熱線(しつじゅんだんねつせん) [学術・気象]
moist-adiabatic change 湿潤断熱変化(しつじゅんだんねつへんか) [IP・サイエンス] [学術・気象]
moist-adiabatic lapse rate 湿潤断熱減率(しつじゅんだんねつげんりつ) [IP・サイエンス] [学術・気象]
moist air 湿潤空気(しつじゅんくうき) [IP・サイエンス]/湿り空気(しめりくうき) [B0132・送圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
moist air (humid air) 湿り空気(しめりくうき) [Z9211・エネ管理]
moist closet 湿気箱(しきばこ) [IP・サイエンス]/湿気箱(セメント) [しきばこ] [学術・化学]

moist curing 湿潤養生(しつじゅんようじょう) [学術・土木]
moist-indifferent 湿潤中立(しつじゅんちゅうりつ) [学術・気象]
moist instability 湿潤不安定(しつじゅんふあんてい) [学術・気象]
moist lability 湿潤不安定性(しつじゅんふあんてい) [IP・サイエンス]
moist steam 湿り蒸気(しめりじょうき) [学術・船舶]
moist tongue 湿舌(しつせつ) [学術・気象]
moisture 湿気(しき) [IP・プラント]/湿気(しつけ) [学術・図書館]/水分(すいぶん) [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
moisture absorbent 吸湿剤(きゅうしつざい) [IP・プラント] [学術・建築]
moisture absorption 吸湿(きゅうしつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]
moisture absorption power 吸湿能(きゅうしつのも) [学術・建築]
moisture absorption test 吸湿試験(きゅうしつしけん) [学術・建築]
moisture analyzer 湿度計(しつどけい) [IP・プラント]/湿度分析計(しつどぶんせきけい) [IP・プラント]
moisture-ash-free coal 無水無灰炭(むすいむはいたん) [学術・化学]
moisture bearing gas 湿りガス(しめりがす) [IP・プラント]
moisture condensation proof 防露(ぼうろう) [A0201・建築用内外装]
moisture content 含水率(かんすいりつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0208・繊維試験] [Z0107・木箱]/含水量(かんすいりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]/湿分(しつぶん) [IP・プラント]/湿分(石綿の)(しつぶん) [B0116・パネン]/水分(すいぶん) [Z9211・エネ管理]
moisture control device 水分率調節装置(すいぶんりつちやうせつそうち) [L0306・製織機]
moisture desorption 脱湿(だつしつ) [IP・プラント] [学術・建築]
moisture equilibrium 水分平衡(すいぶんへいこう) [L0208・繊維試験]
moisture equivalent 含水当量(かんすいとうりやう) [学術・土木]
moisture factor 水分係数(すいぶんけいすう) [学術・計測]
moisture index 含水指数(かんすいしすう) [学術・土木]
moisture meter 水分計(すいぶんけい) [IP・プラント] [学術・計測]
moisture percentage 水分率(すいぶんりつ) [L0208・繊維試験]
moisture permeability 透湿性(とうしつせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]/透湿性(とうしつりつ) [IP・プラント]
moisture proof 耐湿性(たいしつせい) [学術・建築]/防湿(ぼうしつ) [学術・機械]
moisture - proof... 防湿——(形)(ほうしつ) [学術・計測]/防湿——(形)(ほうしつ) [学術・計測] [学術・電気]

moisture-proof case 防湿外箱(はうしつそとばこ) [学術・電気]
moistureproofing 防湿(はうしつ) [IP・プラント]
moistureproof packaging material 防湿包装材料(はうしつほうそうざいりょう) [IP・プラント]
moisture-proof paper 防湿紙(はうしつし) [P0001・紙・パ]
moisture regain 水分率(すいぶんりつ) [L0208・繊維試験]
moisture resistance 耐湿性(たいしつせい) [IP・プリント] [IP・マイクロエ]
moisture resistant insulating material 耐湿性絶縁材料(たいしつせいいんざいりょう) [P0031・造船]
moisture resistant material 耐湿性材料(たいしつせいいんざいりょう) [IP・プラント]
moisture-set ink スチームセットインキ(すちーむせっといんき) [学術・化学]
moisture test 含水量試験(かんすいりょうしけん) [学術・土木]
moisture vapor barrier material 防湿材料(はうしつざいりょう) [IP・プラント]
MOJII net making machine もじ網機(もじあみき) [L0307・編組機]
MOL(manned orbiting laboratory) 有人軌道実験室(ゆうじんきどううじっけんしつ) [学術・情報処理]
mol グラム分子(ぐらむぶんし) [IP・プラント]/モル(もる) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]/モル(グラム分子)(もる) [IP・自動車]
molar concentration (溶媒1000g中の)モル濃度(もるのうど) [IP・プラント]
molar humidity モル湿度(もるしつど) [IP・プラント]
molality 重量モル濃度(じゅうりょうもるのうど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]
molar specific heat モル比熱(もるひねつ) [IP・プラント]
molar うす歯(うすば) [学術・動物]/白歯(きゅうし) [IP・サイエンス]/モル(換頭語)(もる) [K0212・分析]
molar... モル...(形)(もる) [学術・分光]
molar absorption coefficient モル吸収係数(もるきゅうしゅうけいすう) [学術・計測]
molar absorptivity モル吸光率(もるきゅうこうりつ) [学術・化学]/モル吸光率(分光)(もるきゅうこうりつ) [学術・分光]
molar concentration (溶媒1000cc中の)モル濃度(もるのうど) [IP・プラント]/モル濃度(もるのうど) [学術・化学]
molar conductivity モル伝導度(もるでんどうど) [IP・サイエンス]/モル伝導率(もるでんどうりつ) [学術・化学]/モル導電率(もるでんどうりつ) [学術・計測] [学術・電気]
molar depression モル降下(もるこうか) [IP・サイエンス]
molar depression of freezing

point モル凝固点降下(もるぎょうこてんこうか) [学術・化学]
molar elevation モル上昇(もるじょうしょう) [IP・サイエンス]
molar elevation of boiling point モル沸点上昇(もるふってんじょうしょう) [学術・化学]
molar extinction coefficient モル吸光係数(もるきゅうこうけいすう) [IP・サイエンス]
molar flow rate モル流量(もるりゅうりょう) [Z8126・真空基礎]
molar fraction モル分率(もるぶんりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]
molar heat モル熱(もるねつ) [IP・サイエンス]/モル比熱(もるひねつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
molarity モル濃度(もるのうど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/容積モル濃度(ようせきもるのうど) [IP・プラント]/容量モル濃度(りょうりょうもるのうど) [IP・サイエンス]
molar olfactory モル臭気度(もるしゅうきど) [IP・公害]
molar polarization モル分極(もるぶんきょく) [IP・サイエンス]
molar ratio 分子比(ぶんしひ) [学術・原子力]
molar refraction 分子屈折(ぶんしきくせつ) [学術・分光]/分子屈折(もるくせつ) [学術・物理]/分子屈折度(もるくせつど) [学術・物理]
molar rotation モル旋光度(もるせんこうど) [学術・化学]
molar rotatory power 分子旋光能(ぶんしせんこうのう) [学術・分光]/モル旋光度(もるせんこうど) [IP・サイエンス]
molar solution モル液(もるえき) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
molar sound velocity モル音速度(もるおんそくど) [IP・サイエンス]
molar susceptibility モル磁化率(もるじかりつ) [学術・分光]
molar volume モル体積(もるたいせき) [IP・サイエンス]
molar weight 分子量(ぶんしりょう) [IP・サイエンス]
molasses 糖みつ(とうみつ) [学術・化学]/糖ミツ(とうみつ) [IP・サイエンス]/糖密(とうみつ) [IP・プラント]/分ミツ糖(ぶんみつとう) [IP・サイエンス]
molasses tanker 糖みつ運搬船(とうみつたんばんせん) [学術・船舶]/糖みつ船(とうみつせん) [学術・船舶]
molar concentration モル濃度(もるのうど) [IP・プラント] [学術・物理]/モル濃度(濃度の単位)(もるのうど) [学術・計測]
mold 鋳型(いがた) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/押型(おしがた) [IP・プラント] [Z2500・ヤ金]/型(かた) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]/型板(かたいた) [学術・船舶]/型わく(かたわく) [学術・建築]/型フク(かたわく) [学術・土木]/型枠(かたわく) [IP・プラント]/金型(かながた) [IP・プラント]/かび(かび) [IP・プラント] [学

術・化学]/カビ(かび) [IP・サイエンス]/糸状菌(じょうきん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/雛型(めすがた) [IP・サイエンス]/モールド(もーど) [IP・プラント] [IP・自動車]
mold(Amer.) 鋳型(印刷)(いがた) [学術・図書館]/かび(かび) [学術・図書館]
moldability 成型性(せいけいせい) [IP・プラント]/成形性(せいけいせい) [K6200・ゴム]/成形性(ゴム)(せいけいせい) [学術・化学]
moldable refractory プラスチック耐火物(たけすちゅうたいかぶつ) [R2001・耐火] [Z9211・エネ管理]
mold bumping ガス抜き(がすぬき) [IP・サイエンス]/ガス抜き(樹脂)(がすぬき) [学術・化学]
mold cavity 型穴(樹脂)(かたあな) [学術・化学]/キャビティ(きゃびてい) [K6200・ゴム]/キャビティ(ゴム)(きゃびてい) [学術・化学]/巢(す) [IP・サイエンス]/巢(鑄造)(す) [学術・化学]
mold cleaner 型清浄剤(かたせいじょうざい) [学術・化学]
mold cure 型加硫(かたかりゅう) [K6200・ゴム]/型加硫(ゴム)(かたかりゅう) [学術・化学]
mold curing 型硬化(かたこうか) [IP・サイエンス]/型硬化(樹脂)(かたこうか) [学術・化学]
molded breadth 型幅(かたはば) [学術・船舶]
molded brick 異形れんが(いけいれんが) [IP・プラント] [学術・建築]
molded case circuit breaker 配線用し断路器(はいせんようしやだんき) [C0401・シー記]/配線用遮断器(はいせんようしやだんき) [IP・プラント]
molded-case circuit-breaker 配線用し断路器(はいせんようしやだんき) [学術・電気]
molded depth 型深さ(かたふかさ) [学術・船舶]
molded dimension 型寸法(かたすんぽう) [学術・船舶]
molded draft 型喫水(かたきすい) [学術・船舶]
molded furniture 成形合板家具(せいけいごうはんかぐ) [学術・建築]
molded gasket モールドガスケット(もーどがすけっと) [B0116・パッキン]
molded goods 型製品(かたせいひん) [K6200・ゴム]/型製品(ゴム)(かたせいひん) [学術・化学]
molded insert ankle-foot orthosis 短下(肢)装具(プラスチック足部付)(たんかしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
molded insert foot orthosis 短下(靴)インサートくつ(たんしそーと) [T0101・福祉関連機器]
molded insulating material 成型絶縁材(せいけいぜつえんざい) [IP・プラント]/成型保温材(せいけいほおんざい) [IP・プラント]
molded insulation 成型絶縁物(せいけいぜつえんぶつ) [学術・電気]
molded laminate 積層成形品(せきそうせいけいひん) [学術・化学]
molded orthosis モールド装具(もーどそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

器]
molded packing モールドパッキン
 [もーどばっきん] [B0116:パッキン]
molded plywood 成形合板(せいけいごうばん) [学術・建築]
molded resistor モールド抵抗器(もーどていこうき) [学術・電気]
molded tube モールド管(もーどかん) [学術・化学]
molder 鋳型工(いがたこう) [学術・船舶]
molder's brush 鋳型筆(いがたふで) [学術・採鉱冶金]
molder's cleaner 鋳型なで(いがたなで) [学術・採鉱冶金]
molder's sleeker 押しふち(おしふち) [学術・採鉱冶金]
molder's spatula 鋳型ペラ(いがたべら) [学術・採鉱冶金]
molder's tool 鋳工具(ちゅうこうぐ) [学術・採鉱冶金]
mold finish 鋳型の仕上げ(いがたのしあげ) [IP・機械設計]
mold flow 型流れ(かたながれ) [K6200:ゴム]/型流れ(ゴム)(かたながれ) [学術・化学]
mold form 型枠(かたわく) [IP・プラント]
mold gassing ガス抜き(樹脂)(がすぬき) [学術・化学]
molding 鋳物(いもの) [IP・自動車]/型加硫(かたかりゅう) [K6200:ゴム]/型込め(かたこめ) [IP・プラント] [学術・機械]/くり形(くりかた) [学術・建築]/成型(せいけい) [IP・プラント]/成形成(せいけい) [K6200:ゴム] [Z5500:合金] [学術・化学]/鋳造(ちゅうぞう) [IP・プラント] [IP・自動車]/面取り(めんとり) [学術・機械]/モールドイング(もーどいんぐ) [D0103:自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶]
molding board 鋳型定盤(いがたじょうばん) [学術・採鉱冶金]
molding box 型わく(鋳造)(かたわく) [学術・機械]/型ワク(かたわく) [学術・採鉱冶金]
molding characteristic 成型特性(せいけいとくせい) [IP・プラント]/成形成特性(せいけいとくせい) [学術・化学]
molding flask 型わく(かたわく) [学術・機械]/型ワク(かたわく) [学術・採鉱冶金]
molding machine 型込機(かたこめき) [学術・物理]/成型機(せいけいき) [IP・プラント]/造型機(ぞうけいき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/面取り機(めんとりき) [学術・機械]/面取り盤(めんとりばん) [学術・建築]/モールド製作機(もーどせいさくき) [学術・船舶]
molding method 造型法(ぞうけいほう) [学術・採鉱冶金]
molding plaster 型用プラスター(かたようぷらすたー) [学術・化学]
molding powder 成形粉(せいけいふん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/成形粉末(せいけいふんまつ) [IP・サイエンス]
molding press 成形プレス(せいけいぷれす) [IP・サイエンス] [学術・化学]

moldings 成形物(せいけいぶつ) [学術・化学]
molding sand 鋳物砂(いものすな) [学術・採鉱冶金]/鋳物砂(いものすな) [学術・機械]
molding sink へこみきず(樹脂)(へこみきず) [学術・化学]
molding temperature 成形温度(樹脂)(せいけいおんど) [学術・化学]
mold line モールド線(もーどせん) [学術・航空]
mold loft 現図場(げんずば) [学術・機械] [学術・船舶]
mold lubricant 型油(樹脂)(かたあぶら) [学術・化学]/型油(けいゆ) [IP・サイエンス]/離型剤(りけいざい) [K6200:ゴム] [学術・化学]
mold mark 型きず(樹脂)(かたきず) [学術・化学]
mold pressure モールド圧(もーどあつ) [IP・機械設計]
mold release 離型剤(りけいざい) [K6200:ゴム]
mold releasing agent 離型剤(りけいざい) [学術・化学]
mold-residence time モールド保持時間(もーどほじじかん) [IP・機械設計]
mold shrinkage 型縮み(かたちぢみ) [K6200:ゴム]/成形成縮(せいけいしゆく) [IP・サイエンス] [学術・化学]
mold starter 種こうじ(たねこうじ) [学術・化学]
mole 奇胎(きたい) [IP・サイエンス]/グラム分子(記号: mol)(ぐらむぶんし) [IP・プラント]/モル(もる) [C5600:電子通] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/モル(物質量の単位)(もる) [学術・計測]/ラバ(らば) [IP・遺伝]
electronics モレクトロニクス(もれくとろにくす) [IP・情報処理]
molecular 分子(換頭語)(ぶんし) [K0212:分析]
molecular... モル——(形)(ぶんし) [学術・分光]
molecular (electric) field 分子電場(ぶんしでんば) [IP・サイエンス]
molecular absorption coefficient 分子吸収係数(ぶんしきゅうしゅうけいすう) [学術・物理]
molecular acoustics 分子音響学(ぶんしおんきょうがく) [IP・サイエンス]
molecular amplifier 分子増幅器(ぶんしぞうふくき) [IP・サイエンス]
molecular asymmetry 分子不斉(ぶんしふさい) [IP・サイエンス]
molecular automaton 分子オートマトン(ぶんしおーとまんとん) [IP・情報処理]
molecular beam 分子線(ぶんしせん) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
molecular beam epitaxy (MBE) 分子線エピタキシ(法)(ぶんしせんえびたきし) [IP・情報処理]
molecular - beam magnetic resonance 分子線磁気共鳴(ぶんしせんじききょうめい) [IP・サイエンス]
molecular beam maser 分子線メーザー(ぶんしせんめーざー) [IP・サ

イエンス]
molecular biology 分子生物学(ぶんしせいぶつがく) [IP・サイエンス] [IP・遺伝]
molecular chaos 分子の混乱状態(ぶんしてきこんらんじょうたい) [IP・サイエンス]
molecular colloid 分子膠液(ぶんしこうじつ) [IP・サイエンス]/分子コロイド(ぶんしころいど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
molecular compound 分子化合物(ぶんしかうごうぶつ) [学術・化学] [学術・分光]
molecular conductivity 分子伝導度(ぶんしでんどうど) [IP・サイエンス]/モル伝導率(もるでんどうりつ) [学術・物理]
molecular constant 分子定数(ぶんしていすう) [学術・分光]
molecular core 分子心(ぶんししん) [学術・分光]
molecular crystal 分子結晶(ぶんしけっしょう) [学術・化学] [学術・分光]
molecular current 分子電流(ぶんしでんりゅう) [IP・サイエンス]
molecular depression 分子降下(ぶんしこうか) [IP・サイエンス]
molecular depression of freezing point モル凝固点降下(もるぎょうてんこうか) [IP・サイエンス]/モル氷点降下(もるひょうてんこうか) [学術・物理]
molecular diagram 分子図(ぶんしず) [学術・分光]
molecular diffusion 分子拡散(ぶんしかくさん) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]
molecular dimension 分子寸法(ぶんしすんぽう) [IP・サイエンス]
molecular disease 分子病(ぶんしびょう) [IP・遺伝]
molecular distillation 短行路蒸留(たんこうろじゅうりゅう) [IP・サイエンス]/分子蒸留(ぶんしじゅうりゅう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・物理]
molecular drag pump 分子ポンプ(ぶんしぼんぷ) [Z8127:真空ポンプ]
molecular effusion 分子ふきだし(ぶんしふきだし) [Z8126:真空基礎]/分子噴流(ぶんしふんりゅう) [Z8126:真空基礎]
molecular electronics モレキュラエレクトロニクス(もれきゅらえれくとろにくす) [IP・マイクロエレ]/モレキュラエレクトロニクス(もれきゅらえれくとろにくす) [C5600:電子通]
molecular elevation 分子上昇(ぶんしじょうしやう) [IP・サイエンス]/モル上昇(もるじょうしやう) [IP・サイエンス]/モル沸点上昇(もるふいてんじょうしやう) [IP・サイエンス]
molecular evolution 分子進化(ぶんししんか) [IP・遺伝]
molecular extinction coefficient 分子吸光係数(ぶんしきゅうこうけいすう) [IP・サイエンス]
molecular field 分子磁場(ぶんしじば) [学術・物理]/分子電場(ぶんしでんば) [学術・物理]/分子場(ぶんしば) [IP・サイエンス]

molecular flexibility 分子のたわみ性(ぶんしのたわみせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

molecular flow 分子流(ぶんしりゅう) [Z8126・真空基礎] [学術・化学] [学術・航空]

molecular force 分子力(ぶんしりょく) [IP・サイエンス] [学術・機械]

molecular force field 分子力場(ぶんしりきば) [IP・サイエンス]

molecular formula 分子式(ぶんししき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

molecular genetics 分子遺伝学(ぶんしいでんがく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

molecular grating 分子格子(ぶんしこうし) [IP・サイエンス] [学術・化学]

molecular heat 分子熱(ぶんしねつ) [IP・サイエンス]

molecular heat of solution モル溶解熱(もるようかいねつ) [学術・物理]

molecular hypothesis 分子説(ぶんしせつ) [IP・サイエンス]

molecular magnet 分子磁石(ぶんしじしゃく) [IP・サイエンス]

molecular orbital 分子軌道(ぶんしきどう) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]/分子軌道関数(ぶんしきどうかんすう) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

molecular orbital method 分子軌道法(ぶんしきどうほう) [IP・サイエンス]

molecular orientation 分子配向(ぶんしはいこう) [学術・化学]

molecular physiology 分子生理学(ぶんしせいりがく) [IP・サイエンス]

molecular polarizability モル分極率(もるぶんきょくりつ) [学術・物理]

molecular polarization 分子分極(ぶんしぶんきょく) [学術・電気] [学術・分光]

molecular proposition 分子の命題(ぶんししてきめいだい) [学術・論理]

molecular pump 分子ポンプ(ぶんしばんぷ) [IP・サイエンス]

molecular rearrangement 分子内転位(ぶんしないてんい) [学術・分光]

molecular refraction 分子屈折(ぶんしくっせつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/モル折(もるせつ) [IP・サイエンス]

molecular rotation 分子旋光度(ぶんしせんこうど) [学術・化学]

molecular rotatory power 分子旋光度(ぶんしせんこうど) [IP・サイエンス]

molecular sieve 分子ふるい(ぶんしふるい) [IP・プラント] [IP・遺伝] [学術・化学]/モレキュラーシープ(もれきゅーらーしぶ) [IP・プラント] [学術・化学]

molecular sieve chromatography 分子ふるいクロマトグラフィー(ぶんしふるいくろまとぐらふい) [学術・化学]

molecular sieving 分子ふるい(ぶんしふるい) [学術・化学]/分子ふるい操作(ぶんしふるいそうさ) [学術・化学]

molecular size 分子の大きさ(ぶんしのおおきさ) [学術・化学]

molecular solution 分子性溶液(ぶんしせいようえき) [学術・物理]

molecular sound velocity 分子音速度(ぶんしおんそくど) [IP・サイエンス]

molecular spectrum 分子スペクトル(ぶんしすべくとる) [学術・天文] [学術・分光]

molecular sphere of action 分子の作用球(ぶんしのさようきゅう) [学術・物理]

molecular structure 分子構造(ぶんしこうぞう) [学術・化学] [学術・分光]

molecular theory 分子論(ぶんしろん) [IP・サイエンス]

molecular viscosity 分子粘性(ぶんしねんせい) [学術・物理]

molecular volume 分子体積(ぶんしたいせき) [IP・サイエンス]/分子容(ぶんしよう) [IP・サイエンス] [学術・化学]/モル体積(もるたいせき) [IP・サイエンス]

molecular weight 分子量(ぶんしりょう) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

molecular weight determination 分子量測定(ぶんしりょうそくてい) [IP・サイエンス]

molecular weight distribution 重量度分布(じゅうりょうぶんぷ) [IP・サイエンス]/分子量分布(ぶんしりょうぶんぷ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

molecule 分子(ぶんし) [C5600・電子通] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]

molecule flow rate 分子束(ぶんしそく) [Z8126・真空基礎]/分子流量(ぶんしりゅうりょう) [Z8126・真空基礎]

molecule flow rate density 分子流量密度(ぶんしりゅうりょうみつど) [Z8126・真空基礎]

molecule flux 分子束(ぶんしそく) [Z8126・真空基礎]/分子流量(ぶんしりゅうりょう) [Z8126・真空基礎]

mole drain モグラ暗キョ[もぐらあんきょ] [学術・土木]

mole fraction モル分率(もるぶんりつ) [IP・プラント] [学術・化学]

mole percentage モル百分率(もるびゃくぶんりつ) [IP・プラント] [学術・化学]

mole ratio モル比(もるひ) [IP・プラント]

mole skin モールスキン[もーるすきん] [学術・電気]

mole track もぐら通路地変(もぐらつうろじょうちへん) [学術・地震]

mol fraction モル分率(もるぶんりつ) [IP・プラント]

Molisch's reaction モーリッシュ反応(もーりしゅはんのう) [IP・サイエンス]

Mollier chart モリエ線図(もりえせんず) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]

Mollier diagram モリエ線図(もりえせんず) [学術・船舶]

MOLLYUSCA 軟体動物(なんたいど

うぶつ) [学術・動物]

Mollusca 軟体動物(なんたいどうぶつ) [IP・サイエンス]

Molluscoidea 擬軟体動物(ぎなんたいどうぶつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Mollweide's projection モルワイデ図法(もるわいでずほう) [IP・サイエンス]

MOLP(multiple objective linear programming) 多目的線形計画法(たふくてもきせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]

molten bath 湯(ゆ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

molten charge 溶融装入物(ようゆうそうにゅうぶつ) [学術・採鉱冶金]

molten metal 湯(ゆ) [学術・採鉱冶金]/湯(湯) [学術・機械]/溶融金属(ようゆうきんぞく) [IP・機械設計] [学術・船舶]

molten pool 溶融池(ようゆうち) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

molten salt 融解塩(ゆうかいえん) [IP・プラント] [学術・化学]/溶融塩(ようゆうえん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

molten-salt breeder reactor (MSBR) 溶融塩増殖炉(ようゆうえんぞうしょくろ) [学術・原子力]

molten-salt converter reactor (MSCR) 溶融塩転換炉(ようゆうえんてんかんろ) [学術・原子力]

molten salt reactor 溶融塩炉(ようゆうえんろ) [IP・エネルギー]

molten-salt reactor (MSR) 溶融塩炉(ようゆうえんろ) [学術・原子力]

molten slag 融解スラグ(ゆうかいすらく) [学術・化学]

molting 換羽(かんう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/脱皮(だつぴ) [学術・動物]

molting hormone 脱皮ホルモン(だつぴはるもん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

molybdate モリブデン酸塩(もりぶでんさんえん) [IP・サイエンス]

molybdate orange モリブデン赤(もりぶでんあか) [学術・化学]

molybdenite 輝水鉛鉱(きすいえんこう) [学術・採鉱冶金]

molybdenum モリブデン(もりぶでん) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/モリブデン(記号: Mo, 原子量: 95.94) (もりぶでん) [IP・プラント]/モリブデン(金属元素の一つ) (もりぶでん) [IP・自動車]

molybdenum blue モリブデンブルー(もりぶでんぶるー) [IP・サイエンス]

molybdenum blue method モリブデン青法(もりぶでんせいほう) [IP・サイエンス]

molybdenum carbonyl モリブデンカルボニル(もりぶでんかるぼにる) [IP・サイエンス]

molybdenum chloride 塩化モリブデン(えんかもりぶでん) [IP・サイエンス]

molybdenum compound モリブデン化合物(もりぶでんかごうぶつ) [IP・サイエンス]

molybdenum dioxide 二酸化モリブ

デンにさんかもりふでん) [IP・サイエンス]

molybdenum oxide 酸化モリブデン (さんかもりふでん) [IP・サイエンス]

molybdenum pentoxide 五酸化モリブデン(ごさんかもりふでん) [IP・サイエンス]

molybdenum steel モリブデン鋼 (もりふでんこう) [IP・プラント]

molybdenum sulfide 硫化モリブデン(りゅうかもりふでん) [IP・サイエンス]

molybdenum trioxide 三酸化モリブデン(さんさんかもりふでん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

molybdic acid モリブデン酸(もりふでんさん) [学術・化学]

molybdophosphoric acid モリブドリン酸(もりふどりんさん) [学術・化学]

moment 瞬間(しゅんかん) [IP・プラント]/積率(せきりつ) [学術・統計数学]/モーメント(もーめんと) [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木] [学術・統計数学] [学術・物理]

momental ellipse 慣性だ円(かんせいだえん) [学術・機械]

momental ellipsoid 慣性だ円体(かんせいだえんたい) [学術・分光]

momentary breakdown 瞬間破壊(しゅんかんはかい) [学術・電気]

momentary current 瞬時電流(しゅんじでんりゅう) [IP・プラント]

momentary load 瞬時負荷(しゅんじふか) [IP・プラント] [学術・電気]

momentary maximum speed 瞬間最大速度(しゅんかんさいだいいそく) [学術・機械]

momentary minimum speed 瞬間最小速度(しゅんかんさいいしゅうそく) [学術・機械]

momentary overload 瞬時過負荷(しゅんじかふか) [IP・自動車] [IP・情報処理] [学術・電気]

momentary pressure variation 水圧変動(すいあつへんどう) [B0119・水車]

momentary pressure variation value 水圧変動値(すいあつへんどうち) [B0119・水車]

momentary speed droop 過渡速度垂下率(かとそくどすいかりつ) [B0119・水車]

momentary speed droop adjusting device 過渡速度垂下率調整装置(かとそくどすいかりつちやうせいそうち) [B0119・水車]

momentary speed variation 速度変動率(そくどへんどうりつ) [B0119・水車]

momentary stress 瞬間応力(しゅんかんおうりょく) [学術・地震]

moment coefficient モーメント係数(もーめんとけいすう) [学術・航空]

moment diagram モーメント図(もーめんとず) [学術・土木]

moment distribution method 固定法(こていほう) [学術・建築]/固定モーメント法(こていもーめんとほう) [学術・建築]

moment-distribution method モーメント分配法(もーめんとぶんぱい

ほう) [学術・土木]

moment equation 節点方程式(せつてんほうていしき) [学術・建築]/節点方程式(ラーメンの)の(せつてんほうていしき) [学術・土木]

moment generating function 能率母関数(のうりつはかんすう) [学術・統計数学]

moment limiting device モーメントリミット(もーめんとりみった) [B0136・クレン]

moment method 積率法(せきりつぱう) [IP・情報処理]

moment of area 面積モーメント(めんせきもーめんと) [学術・船舶]

moment of force 力のモーメント(ちからのもーめんと) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震]/力のモーメント(ちからのもーめんと) [学術・船舶] [学術・土木]

moment of inertia 慣性能率(かんせいりつ) [IP・サイエンス]/慣性モーメント(かんせいもーめんと) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理] [学術・分光]

moment of momentum 運動量能率(うんどりゅうのうりつ) [IP・サイエンス]/運動量モーメント(うんどりゅうもーめんと) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震]

moment of resistance 抵抗モーメント(ていこうもーめんと) [学術・機械]

moment photography 瞬間写真(しゅんかんしゃしん) [学術・物理]

moment plate モーメントプレート(もーめんとぷれーと) [学術・土木]

moment problem モーメント問題(もーめんともんだい) [学術・数学]

moment stability criteria モーメント安定度基準(もーめんとあんていどきじゅん) [IP・情報処理]

momentum 運動量(うんどりゅう) [IP・エネルギー] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]

momentum interaction モーメントタム干渉(もーめんたむかんしょう) [B0133・流体素子]

momentum line 運動量線(うんどりゅうせん) [学術・土木]

momentum theory 運動量理論(うんどりゅうりろん) [学術・船舶]

momentum thickness 運動量厚さ(うんどりゅうあつさ) [学術・航空] [学術・物理]

momentum transfer 運動量移動(うんどりゅういどう) [学術・化学]/運動量の輸送(うんどりゅうのゆそう) [学術・気象]

momentum transfer theory 運動量輸送理論(うんどりゅうゆそうりろん) [学術・物理]

moment weight モーメント量(もーめんとりょう) [IP・機械設計]

mompia disease 紫もんぱ病(むらさきもんぱびょう) [IP・サイエンス]

Mon (Monoceros) いっかくじゅう座(いっかくじゅうざ) [学術・天文]

monad 一分子(いちぶんし) [学術・遺伝]/一分染色体(いちぶんせんしよくたい) [学術・遺伝]/一価元素(いっ

かげんそ) [IP・サイエンス]

monadelphous stamen 単体おしべ(たんたいおしべ) [学術・植物]/単体雄ずい(たんたいゆうずい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

monadic boolean operator 単項ブール演算子(たんこうぶーるえんざんし) [IBM・情報処理]

monadic operation 単項演算(たんこうえんざん) [IBM・情報処理]

monadic operator 単項演算子(たんこうえんざんし) [IBM・情報処理]

Monadida モナス類(もなするい) [学術・動物]

monarch 一原型(いちげんけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/一原型の(いちげんけいの) [学術・植物]

monard(a)in モナルデイン(もなるといん) [IP・サイエンス]

Monascidia 単ばや類(たんばやるい) [学術・動物]

monastar 単星(たんせい) [IP・サイエンス]

monaster 単星(たんせい) [IP・遺伝]

monastery 修道院(しゅうどういん) [学術・建築]/僧坊(そうほう) [学術・建築]

monastery library 修道院図書館(しゅうどういんとしょかん) [学術・図書館]

monastic binding 修道院風製本(しゅうどういんふうせいほん) [学術・図書館]

monastic librarian 修道院図書館係(しゅうどういんとしょかり) [学術・図書館]

monastic library 修道院図書館(しゅうどういんとしょかん) [学術・図書館]

monatomic alcohol 一価アルコール(いっかあるこーる) [IP・サイエンス]

monatomic gas 1価のガス(いっかのがす) [IP・機械設計]

monaural hearing 片耳聴(かたみみちやう) [学術・電気]

Monaxonia 単軸海綿類(たんじくかいめんるい) [IP・サイエンス]

Monaxonida 単軸海綿類(たんじくかいめんるい) [学術・動物]

monazite モナズ石(もなずせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

monazite sand モナズ砂(もなずすな) [学術・原子力]

Mond gas モンドガス(もんどがす) [学術・機械]

Mond-gas モンドガス(もんどがす) [学術・探鉱冶金]

Mond-Langer's cell モンド・ランガー電池(もんどらんがーでんち) [IP・サイエンス]

Mond nickel モンドニッケル(もんどにっける) [学術・探鉱冶金]

monel モネル(もねる) [IP・プラント]

Monel metal モネル合金(もねるごうきん) [IP・自動車]/モネルメタル(もねるめたる) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

monel metal モネルメタル(もねるめたる) [IP・サイエンス]

money change 両替(りやうがえ) [IP・プラント]

money order 為替[かゝし] [IP・プラント] /郵便為替(ゆうびんかゝし) [IP・プラント]
mongolism 蒙古症(もうこうしやう) [IP・サイエンス] /蒙古人様痴呆(もうこんじやうちほう) [IP・サイエンス] /モンゴリズム(もんごりずむ) [IP・サイエンス]
moniform じゅう形(じゅうがた) [学術・植物] /じゅう形の(じゅうがたの) [学術・植物]
monitor 監視(かんし) [学術・電気] /監視装置(かんしそうち) [IP・プラント] /水射機(すいしやき) [学術・建築] [学術・土木] /ターレットノズル(たーれっとのずる) [F0014・造船] /聴話(電話)(ちやうわ) [学術・電気] /モニタ(もにた) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気] /モニタ(監視装置)(もにた) [IP・自動車] /モニター(もにたー) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・物理]
monitor and control equipment 監視制御装置(かんしせいぎそうち) [IP・情報処理]
monitor call モニター呼出し(もにたよびだし) [IBM・情報処理]
monitor call (MC) モニター呼出し(もにたよびだし) [IP・情報処理]
monitor desk 聴話台(ちやうわだい) [学術・電気]
monitored maintenance モニター・メンテナンス(もにたーどめんでんす) [IP・情報処理]
monitoring 監視(かんし) [IP・プラント] [IP・公害] /モニタリング(もにたりんぐ) [IP・プラント] [学術・原子力]
monitoring amplifier モニタ増幅器(もにたぞうふき) [学術・電気]
monitoring device 聴話装置(ちやうわそうち) [学術・電気]
monitoring equipment モニター装置(もにたーそうち) [Z8122・コンタス]
monitoring facility 監視施設(かんしせつ) [IP・公害]
monitoring program 監視プログラム(かんしぷろぐらむ) [IP・情報処理]
monitoring station 監視場所(かんしばしよ) [F0021・造船]
monitoring system 監視システム(かんしすてむ) [IP・情報処理]
monitor interrupt 監視プログラム割り込み(かんしぷろぐらむわりこみ) [IP・情報処理]
monitor jack 監視ジャック(かんしじゃく) [学術・電気] /聴話ジャック(ちやうわじゃく) [学術・電気] /モニタジャック(もにたじゃく) [学術・電気]
monitor key 監督用鍵機構(かんとくようかぎきこう) [IBM・情報処理]
monitor light 表示灯(ひやうじとう) [IP・プラント] /モニターライト(もにたーらいと) [IP・プラント]
monitor mode 監視モード(かんしモード) [IP・情報処理]
monitor printer モニター用印刷装置(もにたーよういんさつそうち) [IBM・情報処理]
monitor program モニター・プログラム(もにたーぷろぐらむ) [IBM・

情報処理]
monitor pump 探炭ポンプ(さいたんぱんぷ) [B0131・ポンプ]
monitor roof 越屋根(こしやね) [学術・建築]
monitor roof lighting 越屋根採光(こしやねさうこう) [学術・建築]
monitor routine 監視ルーチン(かんしるーちん) [IP・情報処理]
monitor scratch モニター・スクラッチ(もにたーすくらっち) [IBM・情報処理]
monitor station 監視局(かんしきょく) [学術・電気] /監視端末(かんししたんまつ) [IBM・情報処理]
monitor switch モニタースイッチ(もにたーすいっち) [IP・プラント]
monitor top モニタ屋根(もにたやね) [E4004・鉄道]
monitor winding 聴話巻線(ちやうわまきせん) [学術・電気]
monkey ドロップハンマー(どろっぷはんまー) [学術・建築] [学術・土木] /モンキー(モンキ・レンチの略)(もんき) [IP・自動車]
monkey driver モンキー・くい打機(もんきーくいうちき) [学術・機械]
monkey forecastle 短艀首楼(たんせんしやうろう) [学術・船舶]
monkey line タグライン(たぐらいん) [A8403・ショベル系掘] [学術・船舶]
monkey spanner 自在スパナ(じざいすぱな) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理] /モンキースパナ(もんきーすぱな) [IP・プラント] /モンキースパナ(もんきーすぱな) [IP・自動車]
monkey stay モンキーステアー(もんきーすてー) [学術・船舶]
monkey wrench 自在スパナ(じざいすぱな) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理] /モンキレンチ(もんきーれんち) [IP・プラント]
mono モノ(もの) [IP・サイエンス]
monoc acid base 一酸塩基(いっさんえんき) [学術・化学]
monoc acid base 一酸塩基(いっさんえんき) [IP・サイエンス] /一酸塩基(いっさんえんき) [IP・プラント]
monoc allelic 単対立遺伝子性(たんいつたいりついでんしせい) [IP・遺伝]
monocaster 単里(たんせい) [学術・動物]
monoc atomic molecule 単原子分子(たんげんしふんし) [学術・化学]
monobasic acid 一塩基酸(いちえんきさん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
monobath developer - fixer 一浴現像定着(写)(いちよくげんざうていちゃく) [学術・化学] /一浴現像定着液(いちよくげんざうていちゃくえき) [IP・サイエンス]
monobloc casting 一体鍛造(いつたいちゅうざう) [学術・機械]
monoblock 一体式(いつたいしき) [IP・自動車]
monoblock battery 単体蓄電池(たんだいちくでんち) [IP・自動車]
monoblock cast 単体鍛造(一体鍛造)(たんだいちゅうざう) [IP・自動

車]
mono-cable ropeway 単線式索道(たんせんしきさくどう) [M0102・鉱山]
monocarpellary ovary 一心皮子房(いちしんぴしやう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
monocarpellary pistil 一心皮雌蕊(いちしんぴしずい) [IP・サイエンス] [学術・植物] /一心皮めしべ(いちしんぴめしべ) [学術・植物]
monocarpic perennial 一年多年生草本(いちねんたねんせいそうもく) [IP・サイエンス]
monocarpic 一回結実性(いっかいけつじつせい) [IP・サイエンス]
monocaryon 一核相(いちかくそう) [IP・遺伝] /一核体(いちかくたい) [IP・遺伝]
monocentric 一動原体の(いちどうげんたいの) [IP・遺伝]
monocentric 一動原体——(形)(いちどうげんたいの) [学術・遺伝]
monocentric eyepiece モノセントリック接眼鏡(ものせんとりくせつがんきょ) [学術・天文]
Monoceros (Mon) いっかくじゅう座(いっかくじゅうざ) [学術・天文]
monochasium 単出集散花序(たんしゅつじふさんかじょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
monochlamydeous 単花被(たんかひ) [IP・サイエンス] [学術・植物] /単花被の(たんかひの) [学術・植物]
monochord 一弦器(いちげんき) [学術・物理]
monochromatic filter 単色フィルター(たんしきょくふいるたー) [学術・天文] [学術・分光]
monochromatic image of the sun 太陽単色像(たいようたんしきょくざう) [IP・サイエンス]
monochromaticity 単色性(たんしきょくせい) [学術・分光]
monochromatic light 単色光(たんしきょくこう) [IP・遺伝] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
monochromatic line spectrum 単色スペクトル(たんしきょくすべくとる) [学術・原子力]
monochromatic radiation 単一エネルギー放射線(たんいつえねるぎーほうしやせん) [Z4001・原子力] /単色放射(たんしきょくほうしや) [Z8120・光学] [学術・電気] /単色放射線(たんしきょくほうしやせん) [IP・遺伝] [学術・原子力]
monochromatic ray 単色光(たんしきょくこう) [学術・探鉱冶金]
monochromatic specification 単色表示(たんしきょくひやうじ) [IP・サイエンス] [Z8105・色]
monochromatic spectrum 単色スペクトル(たんしきょくすべくとる) [学術・原子力]
monochromatic television 単色テレビジョン(たんしきょくてれびじょん) [IP・プラント]
monochromatism 一色型色覚(いっしきやうがたしきかく) [IP・遺伝]
monochromator モノクロメータ(ものくろめーた) [Z8113・照明] [学

術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] /モノクロメーター [ものくろめーたー] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

monochrome 単色 [たんしよく] [IP・サイエンス] [学術・化学]

monocline 単斜 [たんしゃ] [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]

monoclinic sulfur 単斜晶系イオウ [たんしやししょうけいいう] [IP・サイエンス]

monoclinic system 単斜晶系 [たんしやししょうけい] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]

monoclinous 雌雄同花の [しゅうどうかの] [IP・遺伝]

monococcus 単球菌 [たんきゅうきん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

monocock モノコック [応力外皮構造] [ものこく] [IP・自動車]

monocoque body モノコック・ボディ [単殻車体, 単体構造車] [ものこくばてい] [IP・自動車]

monocoque construction 鐵郭構造 [ちやうかくこうぞう] [E4004・鉄道]

monocoque construction 強がら構造 [はりがらこうぞう] [学術・航空]

monocoque structure モノコック構造 [ものこくこうぞう] [W0108・航空]

monocord 単ひも [交換機] [たんひも] [学術・電気]

monocot 単子葉植物 [たんしやうしよくぶつ] [学術・植物]

monocotyledon 単子葉植物 [たんしやうしよくぶつ] [学術・植物]

Monocotyledoneae 単子葉類 [たんしやうしよく] [IP・サイエンス] [学術・植物]

monocrystal 単結晶 [たんけっしょう] [IP・マイクロエレ]

monocyclic 一輪 [花部器官排列] [いちりん] [学術・植物] /一輪の [いちりんの] [IP・サイエンス] /一輪の [花部器官排列] [いちりんの] [学術・植物] /一環 [中心柱]の [いっかん] [学術・植物] /一環の [中心柱]の [いっかんの] [学術・植物]

monocyclic terpene 単環 (式) テルペン [たんかんでるべん] [IP・サイエンス]

Monodelphia 一子宮類 [いちしきゅうるい] [IP・サイエンス] /一子宮類 [たんしきゅうるい] [学術・動物]

monodentate ligand 単座配位子 [たんざはいいし] [学術・化学]

monodisperse system 単分散系 [たんぶんさんけい] [IP・サイエンス]

monodromy theorem 一個性の定理 [いっかさいのていり] [学術・数学]

monoecious 一家 [いっか] [IP・サイエンス] /雌雄同株 [しゅうどうくふ] [IP・サイエンス] /雌雄同株 [しゅうどうくふ] [学術・植物] /雌雄同株の [しゅうどうくふ] [学術・植物] /雌雄同株の [しゅうどうくふ] [学術・動物]

monococious 一雌雄同株 (形) [しゅうどうくふ] [学術・遺伝] /雌雄同株 (形) [しゅうどうくふ] [学術・遺伝]

monoecious plant 雌雄同株植物 [しゅうどうくふしよくぶつ] [IP・遺伝]

monoenergetic radiation 単一エネルギー放射線 [たんいつえねるぎーほうしやせん] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

monofil 単繊維 [たんせんじょう] [IP・サイエンス]

monofilament 単繊維 [たんせんじょう] [IP・プラント] /単繊維 [たんせんじょう] [IP・サイエンス] /モノフィラメント [ものふいらめんと] [IP・プラント]

[K6900・プラ] [L0204・繊維原料] [学術・化学]

mono-fuel combustion 専焼 [せんしょう] [B0113・燃焼]

monofuel combustion 専焼 [せんしょう] [IP・プラント]

mono-fuel combustion equipment 専焼装置 [せんしょうそうち] [Z2921・エネルギー管理]

monofunctional compound 単官能化合物 [たんかんのうかごうぶつ] [学術・化学]

monofunctional molecule 単官能分子 [たんかんのうぶんし] [IP・サイエンス]

Monogenea 単生類 [たんせいらい] [学術・動物]

monogenetic dye 単色性染料 [たんしよくせいせんりょう] [IP・サイエンス] [学術・化学]

monogenetic reproduction 単性生殖 [たんせいせいしよく] [IP・サイエンス]

monogenic 一遺伝子性 [いちいでんしせい] [IP・遺伝]

monogenomic species 一ゲノム種 [いちげんむしゅ] [学術・遺伝]

monoglyceride モノグリセリド [ものぐりせりど] [学術・化学]

monogram 組合せ文字 [くみあわせもじ] [IP・プラント] /モノグラム [ものぐらむ] [IP・プラント] /モノグラム [組合せ文字] [ものぐらむ] [IP・自動車]

monograph 専攻論文 [せんこうろんぶん] [IP・サイエンス] /モノグラフ [ものぐらふ] [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・図書館]

monographic series 特定主題論文集 [とくていしゅだいろんぶんしゅう] [学術・図書館]

monohybrid 一遺伝子雑種 [いちいでんしざっしゅ] [学術・遺伝] /一性質雑種 [いちせいしつざっしゅ] [学術・動物] /一性質雑種 [いちせいしつざっしゅ] [IP・サイエンス] /単性雑種 [たんせいざっしゅ] [IP・サイエンス] [学術・植物]

monohydric alcohol 一価アルコール [いっかあるこーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]

monokaryon 一核相 [いちかくそう] [IP・遺伝]

monokinetic 一動原体 (形) [いちどうげんたい] [学術・遺伝]

monolayer 単一層 [たんいつそう] [IP・プラント] [学術・物理] /単層 [たんそう] [IP・プラント] [学術・化学] /単分子層 [たんぶんしそう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]

monolithic モノリシック [ものりしつ] [C5610・集積回路] [R2001・耐火]

monolithic circuit モノリシック回路 [ものりしつかいろう] [IP・サイエンス]

monolithic concrete (目地のない) 一体コンクリート [いったいこんくりーと] [IP・プラント]

monolithic construction 一体式構造 [いったいしきこうぞう] [IP・プラント] [学術・建築] /目地なし構造 [めじなしこうぞう] [IP・プラント]

monolithic IC モノリシックIC [ものりしつあいしー] [IP・情報処理]

monolithic integrated circuit モノリシック集積回路 [ものりしつしゅうせきかいろう] [C5610・集積回路] [IBM・情報処理] [IP・プリント] [IP・マイクロエレ] [学術・電気]

monolithic logic technology (MLT) モノリシック論理素子 [ものりしつろんりそし] [学術・情報処理]

monolithic refractory 不定形耐火物 [ふていけいたいかぶつ] [IP・プラント]

monolithic ship 単体構造船 [たんたいこうぞうせん] [学術・船舶]

monolithic storage モノリシック記憶装置 [ものりしつしきおくそうち] [IBM・情報処理]

monolithic system technology (MST) モノリシック・システム技術 [ものりしつしすてむぎじゅつ] [IP・情報処理]

monolith type モノリス・タイプ [ものりすたいぷ] [IP・自動車]

monolock モノロック [ものろく] [学術・建築]

monomer 単量体 [たんりょうたい] [IP・プラント] [IP・遺伝] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理] /モノマー [ものまー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・遺伝]

monomer casting nylon モノマーキャストリングナイロン [ものまーきゃすていんぐないろん] [K6900・プラ]

monomeric unit 単量体単位 [たんりょうたいたんい] [学術・化学]

monomorous 一数 [いちすう] [学術・植物] /一数の [いちすうの] [学術・植物]

monomer reactivity ratio 単量体反応性比 [たんりょうたいはんのうせいひ] [学術・化学]

monomethylolurea モノメチロール尿素 [ものめちろーるにようそ] [IP・サイエンス]

monomial 単項式 [たんこうしき] [IP・サイエンス] [学術・数学]

monomineralic rock 単鉱岩 [たんこうがん] [IP・サイエンス]

monomolecular film 単分子膜 [たんぶんしまく] [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学]

monomolecular layer 一分子層 [いちぶんしそう] [IP・サイエンス] /単分子層 [たんぶんしそう] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・物理]

monomolecular reaction 単分子反応 [たんぶんしはんのう] [IP・サイエンス] [学術・化学]

monomotor bogie system 一電動機多輪駆動装置 [いちでんどうきたじ]

くどうそうち) [E4003・鉄道]
monomotor driving device 一電動機多軸駆動装置(いちでんどうきたじくどうそうち) [E4003・鉄道]
mononucleotidase モノヌクレオチダーゼ(ものぬくれおちだーぜ) [IP・酵素]
monoolefin モノオレフィン(ものおれふいん) [IP・プラント]
mono-part drawing 一品一葉図面(いっぴんいちようずめん) [Z8114・製図]
monopart drawing 一品一葉図(いっぴんいちようず) [IP・プラント]
mono-perforate(d) film 片穴フィルム(かたあなふいるむ) [学術・図書館]
mono-perforate(d) safety base 片穴安全ベース(フィルムの)かたあなあんぜんベース) [学術・図書館]
monophagy 単食性(たんしょくせい) [学術・動物]
monophase current 単相交流(たんそうこうりゅう) [IP・サイエンス]
monophasic lethal 一相性致死(いっそうせいちし) [IP・遺伝]
monophonic broadcasting モノホニック放送(ものにはくほうそう) [学術・電気]
monophonic recording モノ録音(ものろくおん) [Z8108・音楽]
monophyletic 単元的(たんげんてき) [学術・植物]/単元的の(たんげんてきの) [学術・植物]
monophyletic ... 一元性 --- (形) (いちげんせい) [学術・遺伝]
monophyodont 不換歯性の(ふかんしせいの) [学術・動物]
monoplane 単葉機(たんようき) [学術・機械]/[学術・航空]/単葉飛行機(たんようこうき) [学術・機械]
monoploid 一倍数(いちばいすう) [学術・植物]/一倍数の(いちばいすうの) [学術・植物]/一倍体(いちばいたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
monoploid ... 一倍体 --- (形) (いちばいたい) [学術・遺伝]
monoploidy 一倍性(いちばいせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
monoplont 一倍体(いちばいたい) [学術・遺伝]
monopluger pump 単一ブランチャ・ポンプ(たんいつぶらんじゃぽんぷ) [IP・自動車]
monopodial branching 単軸分枝(たんじくぶんし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
monopodium 単軸(たんじく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
monopropellant 単元推進薬(たんげんしんやく) [学術・化学] [学術・航空]
monoprotic acid 一塩基酸(いちえんきさん) [IP・サイエンス]
monoprotic base 一酸塩基(いっさんえんき) [IP・サイエンス]
monorail 単軌鉄道(たんきてつどう) [IP・プラント]/モノレール(ものれー) [IP・プラント]/モノレール(単軌条) (ものれー) [IP・自動車]
monorail chain block モノレール・チェーン・ブロック(ものれーちえんぶろく) [IP・自動車]/モノレール

ールチェーンブロック(ものれーちえんぶろく) [学術・機械]
monorail hoist モノレール・チェーン・ブロック(ものれーちえんぶろく) [IP・自動車]/モノレールホイス(ものれーのはいす) [学術・機械]
monosaccharide 単糖(たんとう) [学術・化学]/単糖類(たんとうるい) [IP・サイエンス]
monoscope モノスコープ(ものすこーぷ) [C7102・電子管] [学術・電気]
mono-silane モノシラン(ものしらん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
monosilane モノシラン(ものしらん) [IP・サイエンス]
mono-silicate 一ケイ酸塩(いちけいさんえん) [学術・採鉱冶金]
monosodium glutamate グルタミン酸モノナトリウム(ぐるたまんじゅものなとりうむ) [IP・サイエンス]
monosome 一染色体個体(いちせんしよくたい) [学術・遺伝]
monosomic ... 一染色体 --- (形) (いちせんしよくたい) [学術・遺伝]
monosomic analysis 一染色体分析(いちせんしよくたいぶんせき) [学術・遺伝]
monosomics 一染色体個体(いちせんしよくたい) [学術・遺伝]
monospar structure 単けた構造(たんけたこうぞう) [W0108・航空]
monospermy 単精受精(たんせいじゅせい) [学術・動物]
monosporangium 単孢子囊(たんほうしうのう) [学術・植物]
monospor 単孢子(たんほうし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
monostable 単安定(たんあんてい) [IBM・情報処理]
monostable circuit 単安定回路(たんあんていかいろ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
monostable device 単安定素子(たんあんていそし) [B0120・空圧]/単動素子(たんどうそし) [B0120・空圧]
monostable element 単安定素子(たんあんていそし) [IP・情報処理]
monostable multivibrator 単安定マルチバイブレータ(たんあんていまるちばいぶれーた) [C5620・パルス]
monostable trigger circuit 単安定回路(たんあんていかいろ) [C6230・情報]/単安定トリガー回路(たんあんていとりがーかいろ) [IBM・情報処理]
monostream 単一流分流れ(たんいつせいぶんながれ) [IP・プラント]
monotectic reaction 偏晶反応(へんしょうはんのう) [学術・採鉱冶金]
monoterpene モノテルペン(ものてるべん) [学術・化学]
monothalamic fruit 単果(たんか) [IP・サイエンス]
monothilic refractory 不定形耐火物(ふていけいたいかぶつ) [Z9211・エネ管理]
monotone 単調(たんちょう) [学術・数学]
monotone function 単調関数(たんちょうかんすう) [学術・数学]/単調関数(たんちょうかんすう) [学術・数学]
monotone optimal policy 単調最適政策(たんちょうさいてきせいさく) [IP・情報処理]

monotonic payoff function 単調利得関数(たんちょうりとくかんすう) [IP・情報処理]
monotonic structure system 単調構造システム(たんちょうこうぞうしすてむ) [IP・情報処理]
Monotremata 単孔類(たんこうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
monotropy 単変(たんへん) [IP・サイエンス]/モノトロピー(ものとりぴー) [学術・化学]
monotype モノタイプ(ものたいぷ) [学術・機械]
monotype casting machine モノタイプ活字鋳造機(ものたいぷかつじゅうぞうき) [学術・図書館]
monotype metal モノタイプメタル(ものたいぶめたる) [学術・採鉱冶金]
monotypic 単一タイプ(たんいつたいぷ) [学術・植物]/単一タイプの(たんいつたいぷの) [学術・植物]
monovalent 単価の(たんかの) [学術・動物]
monovalent ... 一価 --- (形) (いっか) [学術・化学]
monovalent element 一価元素(いっかげんそ) [IP・サイエンス]
monovariant system 一変系(いちへんけい) [学術・採鉱冶金]
monovular twin 一卵性双子(いちらんせいふたご) [IP・サイエンス]
mono-wall 板状溶接壁(いたじょうようせつへき) [B0126・火災]
monoxide 一酸化物(いちさんかぶつ) [IP・サイエンス]/一酸化物(いっさんかぶつ) [IP・自動車] [学術・化学]
Monozoa 単節糸虫類(たんせつじうちゅうるい) [学術・動物]
monozygotic twin 一卵性双子(植物) (いちらんせいしうし) [学術・遺伝]/一卵性双生児(いちらんせいしうせいじ) [学術・遺伝]
monsoon 季節風(きせつふう) [学術・気象] [学術・船舶]
monsoon burst 季節風の吹出し(きせつふうのふきだし) [学術・気象]
monstrosity 奇形(きけい) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
montan wax セラシン(せらしん) [IP・サイエンス]/モンタンろう(もんたんろう) [学術・化学]/モンタンろう(もんたんろう) [IP・サイエンス]
Monte Carlo analysis モンテカルロ法(もんでかるろほう) [IP・情報処理]
Monte Carlo method モンテカルロ法(もんでかるろほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・原子力] [学術・地震]
Monte-Carlo method モンテカルロ法(もんでかるろほう) [Z8121・オペ]
Monte Carlo simulation モンテカルロ・シミュレーション(もんでかるろしみゅれーしょん) [IP・情報処理]/モンテカルロシミュレーション(もんでかるろしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
Monte Carlo simulation and sensitivity analysis(MCSS) モンテカルロ・シミュレーション・感度解析(もんでかるろしみゅれーしょん

かんとかいせき) [IP・情報処理]
monteju アシッドエッグ(あしどえく) [IP・サイエンス]/モンテジュ(もんでじゅ) [IP・サイエンス]
month 月(げつ) [学術・天文]/(こよましの月(つき)) [IP・プラント]/月(つき) [IP・サイエンス]/一月(ひとつき) [IP・プラント]
monthly 月刊(げっかん) [学術・図書館]
monthly load curve 月負荷曲線(つきふかきょくせん) [学術・電気]
monthly load factor 月負荷率(つきふかりつ) [学術・電気]
monthly mean temperature 月平均気温(つきへいきんきんおん) [IP・プラント] [学術・気象]
monthly periodical 月刊誌(げっかんし) [学術・図書館]
monthly precipitation 月降水量(つきこうすいりょう) [IP・プラント]
monthly publication 月刊誌(げっかんし) [学術・図書館]
monthly report 月報(げっほう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・図書館]
monthly total precipitation 月降水量(つきこうすいりょう) [学術・気象]
monthly variation 月別変化(つきべつへんか) [学術・電気]/月変化(つきへんか) [学術・地震]
monticellite モンチセライト(もんちせらいと) [R2001・耐火]
montmorillonite モンモロロナイト(もんもろろないと) [R2001・耐火] [学術・化学]
montmorillonite(group) モンモロ石族(もんもろろせきぞく) [IP・サイエンス]
monument モニュメント(もにゅめんと) [学術・建築]
mood of syllogism 式(三段論法)の(しき) [学術・論理]
moon 太陰(たいていん) [学術・天文]/月(つき) [学術・地震] [学術・天文]
Mooney scorch time ムーニーコーチ時間(ムーにーすこーちじかん) [K6200・ゴム]
Mooney viscosity ムーニー粘度(ムーニーねんど) [K6200・ゴム]
moon glass ムーングラス(ムーんぐらす) [学術・天文]
moonlight unit ムーンライト単位(ムーんらいとたんい) [IP・サイエンス]
moon pillar 月柱(げっちゅう) [学術・気象]
moon position camera 月位置カメラ(つきいちかめら) [学術・天文]
moonrise 月出(げっしゅつ) [学術・天文]/月の出(つきで) [学術・天文]
moon's age 月齢(げつれい) [学術・天文]
moonset 月没(げつぼつ) [学術・天文]/月の入(つきのいり) [学術・天文]
moon's path 白道(はくどう) [学術・天文]
moonstone 月長石(げつちょうせき) [IP・サイエンス]
moonwatch ムーンウォッチ(ムーんうわっち) [学術・天文]
moorage 係船場(けいせんじょう) [学術・船舶]

Moore's curve ムーア曲線(ムーあきょくせん) [IP・情報処理]
Moore type sequential machine ムーア形順序機械(ムーあけいじゅんじょきかい) [IP・情報処理]
mooring 係船(けいせん) [学術・船舶]/係留(けいりゅう) [F0010・造船船舶] [学術・航空]
mooring anchor ムアリングアンカー(むありんぐあんかー) [学術・船舶]
mooring arrangement 係船装置(けいせんそうち) [学術・船舶]/係留装置(けいりゅうそうち) [F0013・造船外装]
mooring bit 係船ビット(けいせんびつ) [学術・船舶]
mooring buoy 係船ブイ(けいせんぶい) [IP・プラント] [学術・船舶]/係留ブイ(けいりゅうぶい) [F0013・造船外装] [IP・プラント]
mooring equipment 係留装置(けいりゅうそうち) [F0013・造船外装]
mooring facility 係留装置(けいりゅうそうち) [IP・プラント]
mooring hawser 係船大綱(けいせんおおづな) [学術・船舶]
mooring hole 係船孔(けいせんこう) [学術・船舶]
mooring line 係船索(けいせんさく) [学術・船舶]
mooring pipe ムアリングパイプ(むありんぐばいぷ) [F0013・造船外装] [学術・船舶]
mooring point 係留点(けいりゅうてん) [W0108・航空]
mooring post ケイ船柱(けいせんちゅう) [学術・土木]/係船柱(けいせんちゅう) [B0129・火災] [学術・船舶]/ボラード(ばらーど) [学術・土木]/もやい柱(もやいばしら) [学術・機械]
mooring ring 係船リング(けいせんりんぐ) [学術・船舶]
mooring rope 係留索(けいりゅうさく) [F0013・造船外装]
moorings 係船具(けいせんぐ) [学術・船舶]
mooring shackle 係船シャックル(けいせんしゃくくる) [学術・船舶]
mooring swivel 係船スワイベル(けいせんすいべる) [学術・船舶]
mooring trial 係留運転(けいりゅううんてん) [F0010・造船船舶] [F0028・造船]
mooring winch 係船ウィンチ(けいせんういんち) [学術・船舶]/ムアリングウインチ(むありんぐういんち) [F0013・造船外装]
mop 長柄付きぞうきん(ながえつきぞうきん) [IP・プラント]/モップ(もっぷ) [IP・プラント]
moped モベット(もべつと) [D0101・自動車]/モベット(モータ付き自転車、原動機付き自転車)(もべつと) [IP・自動車]
moquette モケット(もけつと) [L0206・繊維織物] [学術・船舶]/モケット(添毛毛織物)(もけつと) [IP・自動車]
moquet yarn モケット糸(もけつといと) [L0205・繊維糸]
moraine 堆石(たいせき) [IP・サイエンス]
morbidity 有病率(ゆうびょうりつ) [IP・公害]/罹患率(りかんりつ) [学

術・遺伝]
morbidity risk 罹患危険率(りかんきけんりつ) [学術・遺伝]
 mordant 媒染剤(ばいせんざい) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
 mordant color 媒染染料(ばいせんせんりょう) [IP・サイエンス]
 mordant dye 媒染染料(ばいせんせんりょう) [IP・サイエンス] [L0207・繊維染色] [学術・化学]
 mordanting 媒染(ばいせん) [IP・サイエンス] [L0207・繊維染色] [学術・化学]
 mordanting assistant 媒染助剤(ばいせんじょざい) [K3211・界面] [学術・化学]
 Mordant Yellow モルダント・イエロー(もんだんどういえろー) [IP・サイエンス]
 mordinite モルデンフッ石(もるでんふっせき) [IP・サイエンス]
 Morehouse's comet モーアハウス彗星(モーあはうすいせい) [IP・サイエンス]
 more or less clause 数量過不足認容条項(すうりょうかぶそくにんようじょうこう) [IP・プラント]
 more stringent prefectural standard 上のせ基準(うのせきじゅん) [IP・公害]
 more stringent standard 上のせ基準(うのせきじゅん) [IP・プラント]
 Morgan-Elson reaction モルガン・エルソン反応(もるがえんそんはんのう) [IP・サイエンス]
 Morgan unit モルガン単位(もるがたんい) [学術・遺伝]
 morgue 経歴資料(新聞社用)(けいれきしりょう) [学術・図書館]
 morin モリン(もりん) [IP・サイエンス]
 morning calm 朝なご(あさなご) [学術・気象]
 morning coat モーニングコート(モーにんぐこーと) [L0212・繊維二次製]
 morning sickness モーニングシクネス(モーにんぐしっくねす) [D0106・自動車]
 morning star 暁の明星(あけのみょうじょう) [IP・サイエンス]
 morocain crepe モロケン(もろけん) [L0206・繊維織物]
 morocco モロッコ皮(製本)(もろっこがわ) [学術・図書館]
 morocco-lined モロッコ皮見返し付(もろっこがわみかえしつき) [学術・図書館]
 morphine モルヒネ(もるひね) [学術・化学]/モルフィン(もるふいん) [IP・サイエンス]
 morphine hydrochloride 塩酸モルヒネ(えんさんもるひね) [IP・サイエンス]/モルヒネ(もるひね) [IP・サイエンス]/モルフィン(もるふいん) [IP・サイエンス]
 morphine sulfate モルヒネ硫酸塩(もるひねりゅうさんえん) [学術・化学]
 morphogenesis 形態形成(けいたいけいせい) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・遺伝] [学術・植物]/形態生成(けいたいけいせい) [学術・動物]

morpholine モルホリン【もるほりん】〔学術・化学〕

morphological mutant 形態突然変異株【けいたいとつぜんへんいかぶ】〔学術・遺伝〕/形態突然変異体【けいたいとつぜんへんいだい】〔IP・遺伝〕〔学術・遺伝〕

morphology 形態学【けいたいがく】〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

morphology of design 設計形態【せけいけいけいだい】〔IP・情報処理〕

morphometric cytology 細胞推計学【さいぼうすいけいがく】〔IP・遺伝〕

morphosis 異常変異【いじょうへんい】〔学術・遺伝〕

Morrie diagram モリエ線図【もりえせんず】〔IP・サイエンス〕

Morse code モールス符号【もーすふごう】〔学術・船舶〕〔学術・電気〕

Morse function モース関数【もーすかんすう】〔学術・分光〕

Morse ink モールス印字機【もーすいんじき】〔学術・電気〕

Morse ink-writer モールス印字機【もーすいんじき】〔学術・電気〕

Morse key モールス電鍵【もーすでんけん】〔学術・電気〕

Morse lamp モールス信号燈【もーすしんごうとう】〔学術・船舶〕

Morse signal モールス信号【もーすしんごう】〔学術・船舶〕

Morse signal lamp モールス信号燈【もーすしんごうとう】〔F0031・造船〕〔学術・船舶〕

Morse signal light モールス信号燈【もーすしんごうとうけい】〔F8012・船電記〕

Morse signal light with warning light モールス信号燈警告燈付【もーすしんごうとうけいけいとうつき】〔F8012・船電記〕

Morse taper モールス・テーパ【もーすてーぱ】〔IP・自動車〕

morse taper hand reamer モールステーパーリマ【もーすてーぱりーま】〔B0173・リマ〕

morse taper reamer with morse taper shank テーパーシャンクモールステーパーリマ【てーぱしゃんくもーすてーぱりーま】〔B0173・リマ〕

morse taper shank end mill with cemented carbide tip 超硬モールステーパーシャンクエンドミル【ちようこうもーすてーぱしゃんくえんどみる】〔B0172・フライス〕

Morse taper shank twist drill モールステーパーシャンクドリル【もーすてーぱしゃんくどりる】〔B0171・ドリル〕

Morse theory モールス理論【もーすりろん】〔IP・情報処理〕

MORT(management oversight and risk tree) モート【もーと】〔IP・情報処理〕

mortality 死亡率【しほうりつ】〔学術・遺伝〕/廃却率【はいきやくりつ】〔Z8121・オペ〕

mortar うす【うす】〔学術・探鉱冶金〕/乳鉢【にゅうぱち】〔学術・化学〕/乳鉢【にゅうぱち】〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・探鉱冶金〕/モルタル【もるたる】〔A0201・建築用内外装〕〔A0203・コンクリート〕〔IP・

プラント〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・土木〕

mortar finish モルタル塗【もるたるぬり】〔学術・建築〕/モルタル塗り【もるたるぬり】〔IP・プラント〕

mortar finish on metal lathing ラスモルタル塗【らすもるたるぬり】〔学術・建築〕

mortar grouting モルタル注入【もるたるちゅうにゅう】〔学術・土木〕

mortar gun モルタルガン【もるたがん】〔学術・建築〕

mortar masonry 練積【ねりづみ】〔学術・土木〕

mortar mill ところこね機【ところこねき】〔学術・機械〕

mortar mixer モルタルミキサー【もるたるみきさー】〔学術・建築〕

mortgage 譲渡抵当【じやうとていとう】〔IP・プラント〕/抵当【ていとう】〔IP・プラント〕/抵当【ていとうけん】〔IP・プラント〕

mortice くり抜き活字類【印刷】〔くりぬきかつじるい〕〔学術・図書館〕/ほぞ穴【ほぞあな】〔学術・建築〕/ホゾ穴【ほぞあな】〔学術・土木〕

mortice-and-tenon joint ホゾ継手【ほぞつぎて】〔学術・土木〕

mortise くり抜きをつける【くりぬきをつける】〔学術・図書館〕/ほぞ穴【ほぞあな】〔学術・機械〕〔学術・建築〕/ホゾ穴【ほぞあな】〔学術・土木〕

mortise and tenon かま継ぎ【かまつぎ】〔学術・建築〕

mortised block くり枠滑車【くりわかつか】〔学術・船舶〕

mortise wheel はめば歯車【はめばはぐるま】〔学術・機械〕

mortising machine ほぞ穴盤【ほぞあなばん】〔学術・機械〕〔学術・船舶〕

morula 桑実胚【そうじつはい】〔学術・動物〕

morula stage 桑実期【そうじつき】〔IP・サイエンス〕

Moruloidea 桑実類【そうじつるい】〔IP・サイエンス〕

MOS MOS【もす】〔IP・マイクロエレ〕

MOS(metal oxide semiconductor IC) MOS(モス)形IC【もすがたあいしー】〔IP・情報処理〕

MOS (metal oxide semiconductor) 金属酸化膜半導体【きんぞくさんかまくはんどうたい】〔IP・情報処理〕

mosaic 集成写真【しゅうせいしゃしん】〔学術・土木〕/モザイク【もざいく】〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・電気〕〔学術・動物〕

mosaic crystal モザイク結晶【もざいくけっしょう】〔学術・物理〕

mosaic disease モザイク病【もざいくびょう】〔IP・サイエンス〕

mosaic egg モザイク卵【もざいくらん】〔学術・動物〕

mosaic hybrid モザイク雑種【もざいくざっしゅ】〔IP・サイエンス〕

mosaic lace モザイクレース【もざいくれーす】〔L0214・繊維レース〕

mosaic map(Amer.) モザイク地図【航空写真】【もざいくちず】〔学術・図書館〕

mosaic screen plate モザイクスクリーン乾板【もざいくすくりーんかんばん】〔IP・サイエンス〕

mosaic structure モザイク構造【もざいくこうぞう】〔学術・探鉱冶金〕〔学術・物理〕

mosaic texture モザイク組織【もざいくそしき】〔IP・サイエンス〕

mosaic tile モザイクタイル【もざいくたいる】〔F0015・造船内装〕〔学術・建築〕

mosaic tile flooring モザイク張り【もざいくばり】〔学術・建築〕

mosaic type panel モザイク配電盤【もざいくはいでんばん】〔学術・電気〕

mosaic work モザイク工事【もざいくこうじ】〔学術・船舶〕

MOS device MOS素子【えむおーえすしー】〔IP・サイエンス〕

Moseley's diagram モーズレー図表【もーずれーずひょう】〔学術・物理〕

Moseley's law モーズレーの法則【もーずれーのほうそく】〔IP・サイエンス〕

MOSFET (metal oxide semiconductor FET) MOS 境界効果トランジスタ【もすでんかいこうかとらんじすた】〔IP・情報処理〕

MOS field effect transistor MOS 形FET【もすがたえふいーてい】〔IP・情報処理〕

MOS IC (metal oxide semiconductor integrated circuit) MOS 集積回路【えむおーえすしゅうせきかいろう】〔C5610・集積回路〕

MOSIC (metal - oxide semiconductor integrated circuit) MOS 集積回路【えむおーえすしゅうせきかいろう】〔学術・電気〕

MOS memory MOS メモリ【もすめもり】〔IP・情報処理〕

mosque モスク【もすく】〔学術・建築〕

mosquito net かや【かや】〔L0212・繊維 2 次製〕/モスクエットネット【もすきーとねっと】〔L0214・繊維レース〕

mosquito net cloth かや地【かやじ】〔L0206・繊維織物〕

mosquito net door 防虫網戸【ぼうちゅうあみど】〔F0015・造船内装〕

moss agate コケメノウ【こけめのう】〔IP・サイエンス〕

Mössbauer effect メスバウアー効果【めすばうあーこうか】〔IP・サイエンス〕〔学術・原子力〕

Mössbauer spectrum メスバウアースペクトル【めすばうあーすべくとる】〔学術・化学〕

moss copper モスカッパー【もすかっぱー】〔学術・探鉱冶金〕

moss crepe モスクレープ【もすくれーぷ】〔L0206・繊維織物〕

mossy structure コケ状組織【こけじょうそしき】〔学術・探鉱冶金〕

MOST (MOS transistor) MOST ランジスタ【えむおーえすとらんじすた】〔C5610・集積回路〕

MOST (metal - oxide semiconductor transistor) MOST ランジスタ【えむおーえすとらんじすた】〔学術・電気〕

MOST (metal - oxide - semiconductor transistor) モ

ス・トランジスタ【もすとらんじすた】
[IP・情報処理]

MOS technology MOSテクノロジー
【もすとてくのもろじー】 [IP・情報処理]
most economical range 経済航続
距離【けいぎこうぞくきょり】 [学
術・航空]

most efficient system design 最
効率システム設計【さいこうりつし
てむせつけい】 [IP・情報処理]

most favored price 最惠価格【さい
いけいかく】 [IP・プラント]

most frequent water-level 最多
水位【さいたすいい】 [学術・土木]

most frequent wind direction 最
多風向【さいたふうこう】 [IP・プラ
ント] [学術・気象] [学術・建築]

most probable number 最確数(水
道)【さいかくすう】 [学術・土木]

most probable number (MPN)
最確数【さいかくすう】 [IP・公害]

most probable position 最確位置
【さいかくいち】 [IP・情報処理]

most probable value 最確値【さい
かくち】 [学術・天文] [学術・物理]/最
確値(測量)【さいかくち】 [学術・土
木]/最確置【さいかくち】 [IP・情報
処理]

most probable velocity 最確速度
【さいかくそくど】 [学術・分光]

MOS transistor MOSTランジスタ
【もすとらんじすた】 [IP・情報処理]

MOS transistor (MOS T) MOST
ランジスタ【えむおーえすとらんじ
すた】 [C5610・集積回
路]

most significant 最上位【さいじょ
うい】 [C6230・情報]

most significant bit (MSB) 最上
位のビット【さいじょうい位のびと】
[IP・情報処理]/最上位のビット【さい
じょうけたのびと】 [IP・情報処理]

most significant byte (MSB) 最
上位のバイト【さいじょうい位のばいと】
[IP・情報処理]

most significant character
(MSC) 最上位の字【さいじょうい
のじ】 [IP・情報処理]

most significant digit 最上位の数字
【さいじょういのすうじ】 [学術・電
気]

most significant digit (MSD) 最
上位桁【さいじょういけた】 [IP・情
報処理]/最上位の数字【さいじょういの
すうじ】 [IP・サイエンス] [IP・情報
処理]

MOT(mean up time) 平均動作可
能時間【へいきんどうさかのうじかん】
[IP・情報処理]

motor knife モートナイフ【もーとな
いふ】 [L0209・紡績] [L0305・紡績]

motor モーター【もーてる】 [IP・自動
車]

motor drive duplicating punch
穿孔機【せんこうき】 [IBM・情報処理]

motor drive punch 穿孔機【せん
こうき】 [IBM・情報処理]

motor drive verifier 穿孔検査機
【せんこうけんさき】 [IBM・情報処理]

mothballs 機械装置の使用停止【し
ようていし】 [IP・プラント]/(機械装
置)長期保管【ちようきほかん】 [IP・
プラント]

mother alloy 母合金【ぼごうきん】

[IP・機械設計] [学術・探鉱冶金]/マザ
ーアロイ【まざーあろい】 [IP・マイク
ロエリ]

mother board 母板【ぼばん】 [IP・プ
リント]

mother cell 母細胞【ぼさいほう】
[学術・植物]/母細胞【ぼさいほう】
[IP・サイエンス]

mother die 母型【ぼがた】 [B0112・
鍛造加工]

mother gateway 主要坑道【しゅ
ようこうどう】 [学術・探鉱冶金]

mother liquor 母液【ぼえき】 [IP・
プラント] [K0211・分析] [学術・化
学] [学術・探鉱冶金]

mother lode 主脈【しゅみゃく】 [学
術・探鉱冶金]

mother of coal 木質炭母【もくしつ
たんぼ】 [学術・化学]

mother-of-pearl clouds 真珠母雲
【しんじゅぼうん】 [学術・気象]

mother of pearl layer 真珠層【し
んじゅそう】 [学術・動物]

mother rock 母岩【ぼがん】 [学術・
土木]

mother ship 母船【ぼせん】 [F0010・
造船船舶] [学術・船舶]

mothproof finish 防虫加工【ぼうち
ゅうかこう】 [L0207・繊維染色]

moth proofing 防虫加工【ぼうち
ゅうかこう】 [学術・化学]/防虫処理【ぼ
うちゅうしり】 [IP・サイエンス]

moth-proofing agent 防虫剤【ぼ
うちゅうざい】 [K3211・界面]

motif lace モチーフレース【もーふ
れーす】 [L0214・繊維レース]

motion 動き【うごき】 [IP・プラ
ント]/運動(きんどう) [IP・プラント]
[学術・天文]/運動(移動)【うんどう】
[IP・自動車]/合同変換【ごうどうへん
かん】 [学術・数学]/申請【しんせい】
[IP・プラント]/申し立て【もうしたて】
[IP・プラント]/モーション【もーし
てん】 [L0214・繊維レース]

motion narrowing 運動による狭
まり【うんどうによるせばまり】 [学
術・分光]/運動による幅の狭まり【う
んどうによるはばのせばまり】 [学術・分
光]

motion waveguide joint 可動導
波管接合【かどうどうはかんせつごう】
[学術・電気]

motion balance transmitter 変位
平衡式発信器【へんいへいこうしきは
つしんき】 [IP・プラント]

motion balance type 変位平衡式
【へんいへいこうしき】 [IP・プラント]

motion control 動作制御【どうさ
せいぎょ】 [IP・情報処理]

motion control function 運動制
御機能【うんどうせいぎょきのう】
[B0134・産業用ロボ]

motion disease 動揺病【どうようび
ょう】 [学術・航空]

motion diagram 作動線図【さどう
せんず】 [B9004・家ミシン]

motion of objection 異議申し立
て【いぎもうしたて】 [IP・プラント]

motion of translation 線運動【せ
んうんどう】 [学術・機械]

うんどう】 [学術・機械]

motion picture camera 撮影機【さ
つえいき】 [Z8120・光学]

motion picture library フィルムラ
イブラリー【映画フィルムの】【ふい
むらいぶらりー】 [学術・図書館]

motion sickness 動揺病【どうよう
びょう】 [学術・航空]

motion study 動作研究【どうさけん
きゅう】 [学術・機械]

motion weighing 進行中計量【しん
こうちゅうけいりょう】 [学術・計測]

motive 動かす(動かす力のある、原動
力となる)【うごかす】 [IP・自動車]/動
機【どうき】 [IP・プラント]

motive force 原動力【げんどうりょ
く】 [IP・プラント] [学術・建築]/推
進力【すいしんりょく】 [IP・プラント]

motive power 原動力【げんどうりょ
く】 (学術・機械) [学術・建築] [学術・
船舶] [学術・電気]/原動力(動力)【げ
んどうりょく】 [IP・自動車]/動力【ど
うりょく】 [IP・自動車]

motive power unit 動力車【どうり
ょくしゃ】 [E4001・鉄道]

motocar 自動車【じどうしゃ】 [IP・
自動車]

motocross モトクロス【もとくろす】
[IP・自動車]

motorcycle モーター・サイクル【もー
たさいくる】 [IP・自動車]

motor 原動機(発動機、エンジン)【げ
んどうき】 [IP・自動車]/電動機【でん
どうき】 [B0136・クレン] [C0401・
シー記] [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・船舶] [学術・電気] [学術・物
理]/発動機【はつどうき】 [学術・船
舶]/モータ【もーた】 [IP・自動車]
[学術・電気]/モーター【もーたー】 [IP・
プラント] [学術・建築]

motor actuator モーターアクチュ
エーター【もーたーあくちゅえーたー】
[IP・プラント]

motor analyser エンジン総合試験
機【えんじんそうごうしけんき】 [IP・
自動車]

motor area 運動領域【うんどうりょ
う】 [学術・動物]

motor base 電動機ベース【でんどう
きべす】 [B0132・送・PE]

motor belt 電動機ベルト【でんどう
きべると】 [L0213・繊維雑品]

motor-bicycle 電動2輪車【じどうに
りんしゃ】 [IP・自動車]

motor-bike モーターバイク【もーたば
いく】 [IP・自動車]

motorboat 発動機船【はつどうき
せん】 [学術・機械]/モーターボート【も
ーたばと】 [学術・機械] [学術・船舶]

motorboating モーターボート
乗【もーたばーちんぐ】 [学術・電気]

motor booster 電動ブースター【で
んどうぶすたー】 [学術・機械]

motor-bus バス【ばす】 [IP・自動車]

motorbus バス【ばす】 [学術・機械]

motor cab タクシー【たきしー】
[IP・自動車]

motor car 自動車【じどうしゃ】 [IP・
自動車]/電動車【でんどうしゃ】 [学
術・電気]

motor-car 軌道モーターカー【きど
うもーたカー】 [E1001・鉄道]/モーター
カー【もーたカー】 [学術・土木]

motorcar 自動車【じどうしゃ】 [IP・

自動車【学術・機械】/電動車(でんどうしゃ)【学術・機械】/内燃自動車(ないねんどうしゃ)【学術・機械】

motor car with driver's car 制御電動車(せいぎょでんどうしゃ)【学術・電気】

motor center 運動中心(うんどうちゅうしん)【IP・サイエンス】

motor circuit 動力回路(どうりょくかいろう)【IP・プラント】【学術・電気】

motor coach 大型バス(おおがたばす)【IP・自動車】/観光バス(かんこうバス)【IP・自動車】

motor control center MCC(えむしーしー)【IP・プラント】/電動機制御盤(でんどうきせいぎょばん)【IP・プラント】/モーターコントロールセンター(もーたーこんとろーるせんたー)【IP・プラント】

motor court モーテル(もーてる)【IP・自動車】

motor-cycle モータサイクル(もーたさいく)【IP・自動車】

motorcycle オートバイ(おーとばい)【D0101・自動車】【IP・プラント】【学術・機械】

motor-cycle combination サイドカー付きオートバイ(側車付き2輪自動車)(さいどかーついきおーとばい)【IP・自動車】

motorcycle with sidecar 側車付き二輪(自動車)(そくしやつきにりんしゃ)【D0101・自動車】

motor-cyclist モータサイクリスト(もーたさいくりすと)【IP・自動車】

motor delivery van デリバリー・バン(でりばりばん)【IP・自動車】

motor-dom 自動車界(じどうしゃぎょうかい)【IP・自動車】

motor door 電動機とびら(でんどうきとびら)【B0115・登録機】

motor-driven air compressor 電動空気圧縮機(でんどうくうきあっしゅくき)【E4005・鉄道】

motor-driven blower 電動送風機(でんどうそうふうき)【E4005・鉄道】

motor driven feed pump 電動機駆動給水ポンプ(でんどうきくどうきゅうすいばふ)【B0127・火発】

motor-driven oil pump 電動油ポンプ(でんどうあぶらばんふ)【E4005・鉄道】

motor-driven switch モータースイッチ(もーたーすいっち)【IP・プラント】

motor-dynamo 電動発電機(でんどうはつでんき)【IP・自動車】/モータージェナ(もーただいなも)【IP・自動車】

motored barge 独航バージ(どくこうばーじ)【IP・プラント】

motor fan 電動送風機(でんどうそうふうき)【学術・船舶】

motor-fan 電動送風機(でんどうそうふうき)【IP・自動車】

motor fiber 運動神経繊維(うんどうしんけいせんい)【学術・動物】

motor fire engine 消防自動車(しょうぼうじどうしゃ)【IP・プラント】

【学術・機械】/消防車(しょうぼうしゃ)【IP・プラント】【学術・機械】

motor garage 自動車庫(じどうしゃこ)【IP・プラント】【学術・機械】

motor gasoline 自動車用ガソリン(じどうしゃようがそりん)【IP・プラ

ント】

motor generator 電動発電機(でんどうはつでんき)【E4005・鉄道】【F8013・船電記】【IP・プラント】【学術・機械】【学術・船舶】

motor-generator 電動発電機(でんどうはつでんき)【C0401・シー・記】【IP・サイエンス】【IP・自動車】【学術・電気】

motor-generator (A.C. - D.C.) 電動発電機(でんどうはつでんき)【F8011・船電記】

motor-generator panel 電動発電機盤(でんどうはつでんきばん)【F8011・船電記】

motor glader モータ・グレーダ(もーたぐれーだ)【IP・自動車】

motor grader モーターグレーダー(もーたーぐれーだー)【IP・プラント】/モータグレーダ(もーたぐれーだ)【D0101・自動車】

motor grinder 電動研削盤(でんどうけんさくばん)【IP・自動車】

motor house 自動車庫(じどうしゃこ)【学術・機械】

motoring モータリング(もーたりんぐ)【B0108・内燃】【IP・自動車】

motoring draw-test 電動回転試験(でんどうくわいてんしけん)【IP・自動車】

motoring test モータリング・テスト(もーたりんぐてすと)【IP・自動車】

motor insurance 自動車保険(じどうしゃほけん)【IP・プラント】

motorist モータリスト(もーたリスト)【IP・自動車】

motorization モータリゼーション(もーたりぜーしょん)【IP・自動車】

motorize 自動車化する(じどうしゃかする)【IP・自動車】

motorized equipment モーター付き機器(もーたーつきき)【IP・プラント】

motorized grader モーターグレーダ(もーたーぐれーだー)【学術・土木】

motorized pulley モータプーリー(もーたぷーりー)【B0141・コンベヤ】

motorized wheelchair 電動車いす(でんどうくるまいす)【T0101・福祉関連機器】

motor launch 発動機艇(はつどうきてい)【学術・船舶】

motor learning 運動学習(うんどうがくしゅう)【IP・情報処理】

motor lifeboat 発動機救命艇(はつどうきききゅうめいてい)【F0013・造船外記】【学術・船舶】

motor list モーター一覧表(もーたいちらんひょう)【IP・プラント】/モータリスト(もーたーリスト)【IP・プラント】

motor load 電動機負荷(でんどうきふか)【IP・プラント】/モーター負荷(もーたふか)【IP・プラント】

motor lorry トラック(とらっく)【学術・機械】

motor lorry (英) トラック(とらっく)【D0101・自動車】

motor-lorry 貨物自動車(かもつじどうしゃ)【IP・自動車】

Motorloxy モータロイ(商品名)(もーたろい)【IP・自動車】

motor magnet 駆動電磁石(自動交

換機)(くどうでんじしゃく)【学術・電気】

motorman's cab 運転室(うんでんしつ)【学術・電気】

motorman's valve 運転手弁(うんでんしゅべん)【学術・機械】

motor method モータ法(もーたほう)【IP・自動車】

motor nerve 運動神経(うんどうしんけい)【IP・サイエンス】【学術・動物】

motor octane number MON(えむおーえぬ)【IP・プラント】/モーター法オクタン価(もーたほうおくたんか)【IP・プラント】【学術・化学】

motor off indication モーター停止指示(もーたーていしじ)【IP・プラント】

motor oil モーター油(もーたーいゆ)【IP・プラント】【学術・化学】

Motorola Semiconductors モトローラ(もとろーら)【IP・情報処理】

motor-omnibus 乗合自動車(のりあいじどうしゃ)【IP・自動車】

motor operated モータ操作(もーたそうさ)【W0105・航空】

motor-operated starter 電動操作始動器(でんどうそうさしどうき)【学術・電気】

motor operated valve 電動弁(でんどうべん)【B0100・バルブ】【IP・プラント】

motor-operated valve 電動弁(でんどうべん)【C0401・シー・記】【学術・電気】

motor operated vavle モーターバルブ(もーたーばるぶ)【IP・プラント】

motor operation 電動操作(でんどうそうさ)【学術・電気】

motor panel 電動機盤(でんどうきばん)【F8011・船電記】

motor-polo モータポロ(もーたぼろ)【IP・自動車】

motor pool 自動車置場(じどうしゃおきば)【IP・プラント】/駐車場(ちやうしゃじやう)【IP・プラント】【学術・建築】

motor-pool 自動車駐車場(じどうしゃちやうしゃじやう)【IP・自動車】

motor pulley 電動機ベルト車(でんどうきべるとくるま)【B0132・送・圧】

motor race 自動車競争(じどうしゃきやうそう)【IP・自動車】

motor race track 自動車競争場(じどうしゃきやうそうじやう)【IP・自動車】

motor rating モーター定格(もーたていかく)【IP・プラント】

motor-roller モータローラ(もーたろーら)【学術・電気】

motor root 運動性根(うんどうせいこん)【学術・動物】

motor scooter スクータ(すくーた)【D0101・自動車】

motor-scooter スクータ(すくーた)【IP・自動車】

motor scraper モータスクレーバ(もーたすくれーば)【D0101・自動車】

【モータ・スクレーバ(もーたすくれーば)【IP・自動車】

motor ship ディーゼル船(ディーゼーるせん)【F0010・造船船舶】/内燃機船(ないねんきせん)【学術・機械】【学術・船舶】

motor siren モーターサイレン〔もーたーさいれん〕〔学術・建築〕/モータサイレン〔もーたさいれん〕〔F0026・造船〕〔F8013・船電記〕

motor spirit 内燃機関用燃料〔ないねんきかんようねんりょう〕〔IP・自動車〕

motor starter 電動機始動装置〔でんどうきしどうそうち〕〔学術・船舶〕/モータースターター〔もーたーすたーたー〕〔IP・プラント〕/モータ・スターター〔もーたすたーたー〕〔IP・自動車〕

motor-sweeper 道路清掃自動車〔どうろせいそうじどうしゃ〕〔IP・自動車〕

motor three wheeler 三輪自動車〔さんりんじどうしゃ〕〔D0101・自動車〕

motor tractor トラクタ〔とくらくた〕〔D0101・自動車〕

motor traffic 自動車交通〔じどうしゃこうつう〕〔IP・自動車〕

motor tricycle 自動三輪車〔じどうさんりんしゃ〕〔学術・機械〕

motor truck トラック〔とらっく〕〔D0101・自動車〕/トラック〔自動車〕〔とらっく〕〔学術・機械〕

motor-truck 貨物自動車〔トラック〕〔かものじどうしゃ〕〔IP・自動車〕

motor truck scale トラックスケール〔とらっくすけーる〕〔IP・プラント〕

motor-tricycle 三輪自動車〔さんりんじどうしゃ〕〔IP・自動車〕

motor type relay 電動機形継電器〔でんどうきがたけいでんき〕〔学術・電気〕

motor-van バン型自動車〔ばんがたじどうしゃ〕〔IP・自動車〕

motor vehicle 自動車〔じどうしゃ〕〔D0101・自動車〕/自動車両〔じどうしゃりょう〕〔学術・機械〕

motor vehicle accident analysis 自動車事故解析〔じどうしゃじこかいせき〕〔IP・情報処理〕

motor vehicle cassation 廃車〔はいしゃ〕〔IP・自動車〕

motor vehicle operator behavior 自動車運転者挙動〔じどうしゃうてんしゃきどう〕〔IP・情報処理〕

motor vehicle weight tax 自動車重量税〔じどうしゃじゅうりょうぜい〕〔IP・公害〕

motor vessel 内燃機関船〔ないねんきせん〕〔学術・船舶〕

motor-way モータウェイ〔もーたうえい〕〔IP・自動車〕

motor winding モータ巻線〔もーたまきせん〕〔IP・機械設計〕

motor with eddy-current coupling うず電流継手付電動機〔うずでんりゅうつぎてつきでんどうき〕〔学術・電気〕

mototilter ダンプ・カー〔だんぷかー〕〔IP・自動車〕

mottle まだら〔まだら〕〔K5500・塗料〕

mottled 色むら〔塗膜の〕〔いろむら〕〔K5500・塗料〕

mottled appearance まだら〔塗〕〔まだら〕〔学術・化学〕

mottled paper まだら色紙〔まだらいろがみ〕〔P0001・紙・パ〕

mottled pig iron まだら鉄〔まだらせん〕〔学術・機械〕/マダラ鉄〔まだら

せん〕〔学術・採鉱冶金〕

mottled plaque はん紋浴盆はん〔はんもんようきはん〕〔学術・遺伝〕/まだら浴盆はん〔まだらようきはん〕〔学術・遺伝〕

mottles まだら〔まだら〕〔K6900・プラ〕

mottling 共晶黒鉛〔きょうしょうこんくえん〕〔G0201・鉄鋼〕/斑紋〔はんもん〕〔IP・機械設計〕/まだら〔まだら〕〔K5500・塗料〕/まだら〔塗〕〔まだら〕〔学術・化学〕/モットリング〔もっとりんぐ〕〔IP・遺伝〕

motto モットー〔もっとー〕〔学術・図書館〕

Mott's scattering formula モットの散乱公式〔もっとのさんらんこうしき〕〔IP・サイエンス〕

mould 鋳型〔いがた〕〔学術・機械〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・船舶〕/鋳型〔印刷〕〔いがた〕〔学術・図書館〕/型〔かた〕〔学術・化学〕/型板〔かたいた〕〔学術・船舶〕/型わく〔かたわく〕〔学術・建築〕/型フク〔かたわく〕〔学術・土木〕/かび〔かび〕〔学術・化学〕〔学術・図書館〕/カビ〔かび〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕/糸状菌〔しじょうきん〕〔学術・化学〕〔学術・植物〕/すきけた〔すきけた〕〔P0001・紙・パ〕/モールド〔もーど〕〔IP・自動車〕

moulded breadth 型幅〔かたはば〕〔F0011・造船基本〕

moulded cage 成形保持器〔せいけいはじき〕〔B0104・軸受〕

moulded case circuit breaker 配線用遮断器〔はいせんようしゃだんき〕〔F8011・船電記〕

moulded depth 型深さ〔かたふかさ〕〔F0011・造船基本〕

moulded facing モールド・フェーシング〔もーでつふえいしんぐ〕〔IP・自動車〕

moulded gasket 成型ガスケット〔せいけいがすけっと〕〔IP・自動車〕

moulded heat insulating material 成形保温材〔せいけいほおんざい〕〔F0026・造船〕

moulded lining モールド・ライニング〔もーでつらいにんぐ〕〔IP・自動車〕

mould handling crane 鋼塊クレーン〔こうかいくれーん〕〔B0135・クレーン〕

moulding 繰形〔くりがた〕〔学術・土木〕/面取〔めんとり〕〔学術・土木〕/モールドイング〔もーでいんぐ〕〔学術・船舶〕

moulding machine 型込機〔かたこめき〕〔学術・物理〕/造型機〔ぞうけいき〕〔IP・自動車〕

mould line モールドライン〔もーでらいん〕〔F0012・造船船く〕

moulding 成形〔せいけい〕〔学術・化学〕

mould loft 現図場〔げんずば〕〔F0010・造船船舶〕

mouliner yarn もく糸〔もくいと〕〔L0205・繊維糸〕

moulting 換羽〔かんとり〕〔IP・サイエンス〕/脱皮〔だっぴ〕〔IP・サイエンス〕

mound-board plough ボトムプラウ〔はとむぷらう〕〔学術・土木〕

mound breakwater 捨石防波堤〔すていしぼうはてい〕〔学術・土木〕

mount 台紙〔だいし〕〔学術・図書館〕/取付台〔とりつけだい〕〔IP・プラント〕/取付台〔とりつけだい〕〔学術・電気〕/はり込む〔カードに印刷目録記入を〕〔はりこむ〕〔学術・図書館〕/マウント〔まうんと〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕/マウント〔写〕〔まうんと〕〔学術・化学〕/マウント〔取付けける〕〔まうんと〕〔IP・自動車〕

mount(of a microwave tube) 高周波結合器〔マイクロ波管の〕〔こうしゅうはけつごうき〕〔C7102・電子管〕

mountain and valley breeze 山谷風〔やまたにかぜ〕〔学術・気象〕

mountain and valley wind 山谷風〔やまたにかぜ〕〔IP・サイエンス〕

mountain arc 山弧〔さんこ〕〔学術・地震〕

mountain breeze 山風〔やまかぜ〕〔学術・気象〕

mountain building 造山作用〔ぞうざんきよう〕〔学術・地震〕

mountaineering boots 登山靴〔とざんぐつ〕〔L0212・繊維二次製〕

mountaineering wear 登山服〔とざんふく〕〔L0212・繊維二次製〕

mountain fog 山霧〔やまぎり〕〔学術・気象〕

mountain gold 山金〔やまきん〕〔IP・サイエンス〕

mountainous line 山岳線〔鉄道〕〔さんかくせん〕〔学術・土木〕

mountainous propagation 山岳回折伝播〔さんかくかいせつてんぱん〕〔学術・電気〕

mountain range 山脈〔さんみやく〕〔学術・地震〕

mountain sand 山砂〔やますな〕〔学術・採鉱冶金〕

Mountain Standard Time (MST) 山岳標準時〔米〕〔さんがくぶひょうじゅんじ〕〔IP・情報処理〕

mountain wave 山岳波〔さんかくは〕〔学術・気象〕

mount attribute 装てん属性〔そうてんぞくせい〕〔IBM・情報処理〕

mounted samples はり付標本〔はりつけひょうぼん〕〔学術・図書館〕

mounted spare 実装予備〔じっそうよび〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕

mount gum マウント・ゴム〔まうんとごむ〕〔IP・自動車〕

mounting 実装〔じっそう〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕/取付〔とりつけ〕〔学術・電気〕/取付け〔とりつけ〕〔IP・プラント〕〔IP・機械設計〕〔学術・天文〕/配置〔はいち〕〔学術・分光〕/マウンティング〔まうんちんぐ〕〔学術・分光〕/マウンティング〔取付け、装束〕〔まうんていんぐ〕〔IP・自動車〕

mounting block マウンティング・ブロック〔取付け台、装束台〕〔まうんていんぐぷろく〕〔IP・自動車〕

mounting bracket 取付金具〔とりつけかなぐ〕〔IBM・情報処理〕/マウンティングブラケット〔まうんていんぐふらけっと〕〔D0107・自動車〕

mounting distance 組立距離〔くみたてきょり〕〔B0102・歯車〕

mounting eye 取付け座〔とりつけざ〕〔IP・自動車〕

mounting flange 取付けフランジ〔とりつけふらんじ〕〔IP・自動車〕

mounting height 取付け高さ〔とり

つけたかき) [IP・プラント]
mounting hole 取付孔(とりつけこ) [IP・プリント]
mounting machine 針巻き機(はりまきき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
mounting medium 封入剤(ふうにざい) [IP・サイエンス]
mounting of instrument 計器取付け(けいきとりつけ) [IP・プラント]
mounting plate 取付け板(とりつけばん) [IP・自動車]
mounting ring マウンティングリング(まうんていんぐりんぐ) [D0103・自動車]
mounting yoke 取付けヨーク(とりつけようく) [IP・プラント]
mourning 喪服(もふく) [L0212・繊維二次製]
mourning badge 喪章(もしょう) [L0212・繊維二次製]
mourning band 喪章(もしょう) [L0212・繊維二次製]
mouse ハツカネズミ(はつかねずみ) [IP・遺伝]/マウス(まうす) [IP・遺伝]
mouse hole 孫井戸(まごいど) [M0102・鉱山]
mousing マウジング(素)(まうじんぐ) [学術・船舶]
mouth 口(くち) [学術・動物]/坑口(こうぐち) [学術・探鉱冶金]
mouth appendage 口肢(こうし) [学術・動物]
mouth-parts 口器(こうき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
mouth piece 送話口(そうわぐち) [学術・船舶]
mouthpiece 口金(くちがね) [学術・機械]/飲口(のみぐち) [学術・機械]
mouth ring 口金(くちがね) [B0132・送・圧]
MOV (measure of effectiveness) 有効性尺度(ゆうこうせいそくど) [IP・情報処理]
MOV (move) 移動(いどう) [IP・情報処理]
movable bearing 可動支承(かどうししょう) [学術・土木]/可動刃受(はかり)(かどうはうけ) [学術・計測]
movable blade propeller water turbine 可動羽根プロペラ水車(かどうばねふべらすいしゃ) [B0119・水車]
movable-blade water-turbine 可動羽根水車(かどうばねすいしゃ) [学術・土木]
movable bridge 可動橋(かどうきょう) [学術・土木]
movable carriage 移動台(いどうだい) [IP・機械設計]
movable center crossing 可動K字クロッシング(かどうKじくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
movable contact 可動接触子(かどうせつしょくし) [IP・プラント] [学術・電気]
movable core type ammeter 可動鉄片形アンメータ(かどうてっぺんがたあんめーた) [D0103・自動車]
movable crossing 可動クロッシング(かどうくろっしんぐ) [E1311・鉄道]/可動テッサ(かどうてっさ) [学術・土木]

movable dam 可動ダム(かどうだむ) [学術・土木]
movable diamond crossing 可動ダイヤモンドクロッシング(かどうだいやもんどくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
movable die 移動金敷(いどうかなしき) [B0112・鍛造加工]
movable end 可動端(かどうたん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
movable fire extinguisher 移動式消火器(いどうしきしょうかき) [F0014・造船管工]
movable fit 動きばめ(うごきばめ) [学術・機械]
movable frog 可動テッサ(かどうてっさ) [学術・土木]
movable furnace 移動炉(いどうろ) [学術・化学]
movable guide vane 可動案内羽根(かどうあんないばね) [学術・機械]
movable head 動盤(試験機)(どうばん) [学術・船舶]
movable heads 移動ヘッド(いどうへっど) [IBM・情報処理]
movable load 積載荷重(せきさいかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
movable location 可動配置(かどうはいち) [学術・図書館]
movable manganese steel crossing マンガン可動クロッシング(まんがんかどうくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
movable nose crossing ノーズ可動クロッシング(のーずかどうくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
movable obtuse crossing 可動K字クロッシング(かどうけーじくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
movable plate 可動板(かどうばん) [IP・機械設計]
movable platen 可動盤(かどうばん) [K6900・プラ]
movable point crossing 可動K形テッサ(かどうけーがたてっさ) [学術・土木]
movable port 可動吹出口(かどうふきだしぐち) [学術・探鉱冶金]
movable power plant 移動発電機(いどうへんでんしゃ) [E4001・鉄道]
movable property insurance 動産総合保険(どうさんそうごうほけん) [IP・プラント]
movable rail 可動レール(かどうれーる) [E1311・鉄道] [学術・土木]
movable read head 移動式読取ヘッド機構(いどうしきよみとりへっどきこう) [IBM・情報処理]
movable roof 開閉屋根(かいへいやね) [E4004・鉄道]
movable spout 可動出鋼口(かどうしゅっこうぐち) [学術・探鉱冶金]
movable stub rail crossing 鈍端形可動クロッシング(どんたんがたかどうくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
movable vane 可動羽根(かどうばね) [学術・機械]
movable vane compressor ベーン圧縮機(べーんあっしゅくき) [B0132・送・圧]
movable weir 可動セキ(かどうぜき) [学術・土木]

movable wire 可動線(かどうせん) [学術・天文]
move 移送する(いそうする) [IBM・情報処理]/動かす(うごかす) [IBM・情報処理]/手番(てばん) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/転送(てんそう) [C6230・情報]/転送する(てんそうする) [IBM・情報処理]
move (MOV) 移動(いどう) [IP・情報処理]
movement 移動(いどう) [IP・プラント]/動き(うごき) [IP・プラント]/運動(うんどう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・植物]
move mode 移動モード(いどうもーど) [IBM・情報処理]
move out time 反射走時差(はんしやそうじさ) [学術・地震]
move the books 本を動かす(ほんをうごかす) [学術・図書館]
movie 映画(えいが) [IP・プラント]
movie-hall 映画館(えいがかん) [学術・建築]
movie-theater 映画館(えいがかん) [学術・建築]
moving anticyclone 移動性高気圧(いどうせいこうきあつ) [学術・気象]
moving average method 移動平均法(いどうへいきほう) [IP・情報処理]
moving average 移動平均(いどうへいきん) [Z8101・品管] [学術・地震] [学術・統計数学]
moving bed 移動床(いどうしょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/移動層(いどうそう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]
moving blade 回転羽根(かいてんばね) [学術・船舶]/動翼(どうよく) [B0127・火発] [B0132・送・圧] [学術・電気]/動翼(タービン)(どうよく) [B0128・火発]/動翼(タービンエンジン)(どうよく) [学術・航空]/動翼(圧縮機)(どうよく) [B0128・火発]
moving catalyst bed 移動触媒床(いどうしゅくばいしょう) [IP・プラント]/移動触媒層(いどうしゅくばいそう) [IP・プラント]
moving centre 移動中心軌跡(いどうちゅうしんきせき) [学術・機械]
moving cluster 運動星団(うんどうせいだん) [学術・天文]/星群(せいぐん) [IP・サイエンス]
moving coil 可動コイル(かどうこいる) [IP・プラント]/可動線圈(かどうせんりん) [IP・プラント]
moving-coil 可動コイル(かどうこいる) [学術・計測] [学術・電気]
moving-coil ammeter 可動コイル電流計(かどうこいるでんりゅうけい) [学術・電気]
moving coil galvanometer 可動コイル検流計(かどうこいるけんりゅうけい) [学術・物理]
moving-coil galvanometer 可動コイル検流計(かどうこいるけんりゅうけい) [学術・電気]
moving coil instrument 可動コイル型計器(かどうこいるがたけいき) [IP・サイエンス]
moving-coil loudspeaker ダイナミックスピーカ(だいなみくすぴーか) [Z8107・音響] [学術・電気]
moving-coil microphone ダイナ

ミックマイクロホン(だいなみつくまいくろほん) [学術・電気] / ムービングコイルマイクロホン(むーびんぐこいるまいくろほん) [Z8107・音響]

moving coil pickup 可動コイルピックアップ(かどうこいるびくくあっぷ) [Z8108・音響]

moving-coil pickup ダイナミックピックアップ(だいなみつくびくくあっぷ) [学術・電気]

moving-coil transducer 可動コイル形変換器(かどうこいるがたへんかんき) [学術・地盤]

moving coil type ムービング・コイル型(可動線輪型)(むーびんぐこいるたいふ) [IP・自動車]

moving-coil type 可動コイル形(かどうこいるがた) [学術・電気] [学術・物理]

moving coil type ammeter 可動線輪形アンメータ(かどうせんりんがたあんめーた) [D0103・自動車]

moving contact 可動接触点(かどうがわせつてん) [IP・自動車] / 可動接触子(かどうがせつし) [学術・電気] / 可動接点(かどうせつてん) [IP・自動車]

moving contact arm 可動コンタクトアーム(かどうこんたくとあーむ) [IP・自動車]

moving contact arm spring 可動アームスプリング(かどうあーむすぷりんぐ) [IP・自動車]

moving contact pivot pin 可動アームピボットピン(かどうあーむびばとぴん) [IP・自動車]

moving contacts pad 可動接触パッド(かどうがせつしよぱど) [IP・自動車]

moving contacts plate 可動接触板(かどうがせつしよばん) [IP・自動車]

moving control function 動作制御機能(どうさせいぎよのう) [B0134・産業用ロボ]

moving core type ムービング・コアタイプ(可動鉄心型)(むーびんぐこあたふ) [IP・自動車]

moving cyclone 移動性低気圧(いどうせいていきあつ) [学術・気象]

moving element 可動部(かどうぶ) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

moving flat dies(for thread rolling) 移動(ねじ転造)平ダイス(いどうひらだいす) [B0176・ねじ加工工具]

moving function 動作機能(どうさきのう) [B0134・産業用ロボ]

moving grid 移動形グリッド(いどうがたぐりど) [学術・原子力]

moving High 移動性高気圧(いどうせいこうきあつ) [学術・気象]

moving iron 可動鉄片(かどうてっぺん) [学術・計測]

moving iron instrument 可動鉄片型計器(かどうてっぺんがたけいき) [IP・サイエンス]

moving-iron loudspeaker マグネチックスピーカ(まぐねちくすぴーか) [Z8107・音響]

moving-iron microphone マグネチックマイクロホン(まぐねちくまいくろほん) [Z8107・音響]

moving-iron type 可動鉄片形(か

どうてっぺんがた) [学術・電気] [学術・物理]

moving-iron type instrument 可動鉄片計器(かどうてっぺんけいき) [学術・計測]

moving load 移動荷重(いどうかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械]

moving-coil pickup [学術・建築] [学術・土木]

moving Low 移動性低気圧(いどうせいていきあつ) [学術・気象]

moving magnet 可動磁石(かどうじしゆく) [学術・計測]

moving-magnet galvanometer 可動磁針検流計(かどうじしんけんりゅうけい) [学術・電気]

moving magnet pickup 可動マグネットピックアップ(かどうまぐねつとびくくあっぷ) [Z8108・音響]

moving-magnet type 可動磁石形(かどうじしやくがた) [学術・電気] [学術・物理]

moving needle type galvanometer 可動磁針検流計(かどうじしんけんりゅうけい) [学術・物理]

moving-needle type galvanometer 可動磁針検流計(かどうじしんけんりゅうけい) [学術・電気]

moving original exposure type 原稿移動式(げんこういどうしき) [B0137・複写機]

moving part 可動部(かどうぶ) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・物理]

moving part device 可動形素子(かどうがたそし) [B0120・空圧] / 可動形素子(かどうけいそし) [B0133・流体素子]

moving picture camera 撮影機(さつえいき) [学術・機械]

moving picture projector 映写機(えいしやく) [学術・機械]

moving range 移動範囲(いどうはんい) [Z8101・品質] / 逐次レンジ(ちくじれんじ) [Z8101・品質]

moving reference system 可動基準システム(かどうさきじゆんしすてむ) [IP・情報処理]

moving robot 動作ロボット(どうさろぼと) [IP・情報処理]

moving singularity 動く特異点(うごくといてん) [学術・数学]

moving staircase エスカレータ(えすかれーた) [学術・機械] / エスカレーター(えすかれーた) [学術・建築]

moving tail 全可動尾翼(ぜんかどうびよく) [W0108・航空]

moving target 移動目標(いどうもくひょう) [IP・情報処理]

Moving Target Indicator (MTI) 移動目標指示装置(いどうもくひょうしじそうち) [学術・航空]

moving target indicator 移動目標指示装置(いどうもくひょうしじそうち) [学術・航空]

moving target indicator (MTI) 移動目標指示装置(いどうもくひょうしじそうち) [学術・電気]

moving-target indicator 移動目標指示装置(いどうもくひょうしじそうち) [IP・情報処理]

moving vane 回転羽根(かいてんばね) [学術・機械] [学術・船舶] / 動翼

(どうよく) [B0132・送・圧]

moving walk 動く歩道(うごくほどう) [IP・情報処理]

mower 芝刈り機(しばかりき) [IP・自動車] / モーア(もーあ) [学術・機械]

mowing machine 草刈機(くさかりき) [学術・土木]

MOX(mixed-oxide) 混合酸化物燃料(こんごうさんかぶつねんりょう) [学術・原子力]

MP (mathematical programming) 数理計画法(すうりけいかくほう) [IP・情報処理]

MP(multi-processor) 多重プロセッサ(たじゅうぶろせさー) [IP・情報処理]

MPC(maximum permissible concentration) 最大許容濃度(さいだいきよようのうど) [学術・原子力]

MPC(multiple process chart) 多重プロセス図(たじゅうぶろせすず) [IP・情報処理]

MPD(maximum permissible dose) 最大許容線量(さいだいきよようせんりょう) [学術・原子力]

MPDE(maximum permissible dose equivalent) 最大許容線量当量(さいだいきよようせんりょうとうりょう) [学術・原子力]

MPE(maximum permissible exposure) 最大許容露光量(さいだいきよようこうりょう) [C6801・レーザ安全]

m-person differential game エム人微分ゲーム(えむにんびぶんげーむ) [IP・情報処理]

M.P.extension assist 中手指節間関節伸展補助装置(ちゅうしゅせつかんかんせつてんほじょうそうち) [T0101・福祉関連機器]

M.P.extension stop 虫蜂筋パー(ちゅうようきんぱー) [T0101・福祉関連機器]

M P H A (multichannel pulseheight analyzer) マルチチャネル波高分析器(まるちちゃんねるはこうぶんせき) [学術・原子力]

M.P.individual finger flexion traction 中手指節間関節屈曲補助装置(ちゅうしゅせつかんかんせつくきょくほじょうそうち) [T0101・福祉関連機器]

MPL(Maximum Permissible Level) 最大許容レベル(さいだいきようれべる) [学術・原子力]

MPL(maximum-programming level) 多重プログラミングレベル(たじゅうぶろぐらみんぐれべる) [IP・情報処理]

M.P.N. 最確数(水道)(さいかくすう) [学術・土木]

MPP(message processing program) メッセージ処理プログラム(めっせーじりょりぶろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

M P S (mathematical programming system) 数理計画法システム(すうりけいかくしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

MPS(multi-programming system) 多重プログラミングシステム(たじゅうぶろぐらみんぐしすてむ) [IP・情報処理]

MPSR(multipurpose support room) 多目的支援室(たもくてきしえんしつ) [IP・サイエンス]

MPST(multipurpose support team) 多目的支援チーム(たもくてきしえんちーむ) [IP・サイエンス]

MPTA(main propulsion test article) 主エンジン試験対象品(しゅえんじんしけんたいしょうひん) [IP・サイエンス]

MPU(MPU) マイクロプロセッサ(まいくろぷろせっさ) [IP・情報処理]

MPU(micro processing unit) エムピーユー(えむぴーユー) [IP・情報処理]

MPX Feature MPX機能(えむびーえくすきのう) [IBM・情報処理]

M quenching Mクエンチ(えむくえんち) [IP・自動車]

MRAC(model reference adaptive control) モデル規範形適応制御(もてるきはんけいてきおうせいぎょ) [IP・情報処理]

m-ranking m順位づけ(えむじゅんいづけ) [学術・統計数学]

MRAS(model reference adaptive system) モデル規範形適応システム(もてるきはんけいてきおうしすてむ) [IP・情報処理]

M-region M領域(えむりょういき) [学術・天文]

M response M応答(えむおうとう) [IBM・情報処理]

m-RNA m-RNA(えむあーるえぬえー) [IP・サイエンス]

MRP(material requirements planning) 資材所要量計画(システム)(しざいしゅようりょうけいかく) [IP・情報処理]

MRT system(mass rapid transit sys tem) 大量高速輸送システム(たいたりょうこうそくゆそうしすてむ) [IP・情報処理]

MRT system(mass rapid transit system) 大量高速輸送システム(たいたりょうこうそくゆそうしすてむ) [IP・情報処理]

MRWS(manned remote work station) 有人遠隔作業ステーション(ゆうじんえんかくさぎょうすてーしょん) [IP・情報処理]

MS(main storage) 主記憶装置(しゅきおくそうち) [IP・情報処理]

MS(main scheduling) マン・スケジューリング(まんすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]

ms(millisecond) ミリ秒(みりびょう) [IP・情報処理]

m-salesman problem mセールスマン巡回問題(えむせーまんじゅんかいもんだい) [IP・情報処理]

MSB(most significant bit) 最上位のビット(さいじょういのびっと) [IP・情報処理]/最上位のビット(さいじょういのびっと) [IP・情報処理]

MSB(most significant byte) 最上位のバイト(さいじょういのばいと) [IP・情報処理]

MSBLS(microwave scanning beam landing system) マイクロ波走査ビーム着陸装置(まいくろはそくさびーむちゃくりくそうち) [IP・サイエンス]

MSBR(molten-salt breeder

reactor) 溶融塩増殖炉(ようゆうえんぞうしょろ) [学術・原子力]

MSC(main storage control) 主記憶制御機構(しゅきおくせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

MSC(mass storage control) 大容量記憶制御(だいりょうりょうきおくせいぎょ) [IP・情報処理]/大容量記憶制御機構(だいりょうりょうきおくせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

MSC(master sequence controller) 主幹逐次制御装置(しゅかんちくじせいぎょそうち) [IP・情報処理]

MSC(most significant character) 最上位の字(さいじょういのじ) [IP・情報処理]

MSC(multiple systems coupling) 複数システム結合機能(ふくすうしすてむけつごうきのう) [IBM・情報処理]

MSC channel MSCチャンネル(えむえすしーちゃんねる) [IBM・情報処理]

M-scope Mスコープ(えむすこーぷ) [学術・電気]

MSC port MSCポート(えむえすしーぽーと) [IBM・情報処理]

MSCR(molten-salt converter reactor) 溶融塩転換炉(ようゆうえんてんかんろ) [学術・原子力]

MSC twin port MSC2重ポート(えむえすしーにじゅうぽーと) [IBM・情報処理]

MSD(most significant digit) 最上位桁(さいじょういけた) [IP・情報処理]/最上位の数字(さいじょういすうじ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

MSDB(main storage data base) 主記憶データベース(しゅきおくでたべす) [IP・情報処理]

MSF(mass storage facility) 大容量記憶装置(だいりょうりょうきおくそうち) [IBM・情報処理]

MSFC(NASA Marshall Space Flight Center) NASAマールシャール宇宙飛行センタ(なさまーしやるうしゅうひこうせんた) [IP・サイエンス]

MSFN(Manned Space Flight Network) 有人宇宙飛行ネットワーク(ゆうじんうしゅうひこうねっとおーく) [IP・情報処理]

MSI(medium scale integrated circuit) 中規模集積回路(ちゅうきさばしゅうせきかいろう) [C5610・集積回路] [学術・電気]

MSI(medium scale integration) 中規模集積(ちゅうきさばしゅうせき) [IP・情報処理]/中規模集積化(ちゅうきさばしゅうせきか) [C5610・集積回路]/中規模集積回路(ちゅうきさばしゅうせきかいろう) [IP・情報処理]

MSL(Mean Sea Level) 平均海面(へいきんかいめん) [学術・航空]

MSLS procedure(multistage least square procedure) 多段階最小自乗手順(ただんかいさいししゅうじょていじゅん) [IP・情報処理]

MSP(modular system program) モジュール・システム・プログラム(もじゅーらしすてむぶろぐらむ) [IP・情報処理]

Ms point Ms点(えむえすてん) [IP・

自動車]

Ms' point Ms'点(えむえすだんしゅてん) [IP・自動車]

Ms quenching Msクエンチ(えむえすくえんち) [IP・自動車]

MSR(molten-salt reactor) 溶融塩炉(ようゆうえんろ) [学術・原子力]

MSS(mass storage system) 大容量記憶システム(だいりょうりょうきおくしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

MSSC(mass storage system communicator) 大容量記憶システム連絡プログラム(だいりょうりょうきおくしすてむれんらくぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

MSSE(mass storage system extensions) 大容量記憶システム拡張機能(だいりょうりょうきおくしすてむかくちょうききのう) [IP・情報処理]

MSSM(mathematical state sequence model) 数学的状態シーケンスモデル(すうがくてきじょうたいしーけんすもでる) [IP・情報処理]

MST(Mountain Standard Time) 山岳標準時(米)(さんかくぶひょうじゅんじ) [IP・情報処理]

MST(minimum spanning tree) 最小スパンニング樹(さいしょうすぱんにんぐじゅ) [IP・情報処理]

MST(monolithic system technology) モノリシック・システム技術(ものりしっくしすてむぎじゅつ) [IP・情報処理]

m-state, n-control-action environment m状態・n制御動作環境(えむじょうたいえんせいぎょうさかんきょう) [IP・情報処理]

MSVC(mass storage volume control) 大容量記憶ボリューム管理(プログラム)(だいりょうりょうきおくほりーむかんり) [IBM・情報処理]

MT(Magnetic-Particle Test) 磁粉探傷試験(じふんたんしょうしけん) [学術・原子力]

MT(magnetic tape memory) エムティー(えむてー) [IP・情報処理]

MT(magnetic tape) 磁気テープ(装置)(じきてーぷ) [IP・情報処理]

MT(mission timer) 飛行タイマ(ひこうたいま) [IP・サイエンス]

MTBF(mean time between failure) 平均故障時間間隔(へいきんしゅうじかんかんかく) [学術・原子力]

MTBF(mean time between failures) 平均故障間隔(へいきんしゅうじかんかんかく) [IP・情報処理]

MTBF(mean-time-between-failure) 平均故障間隔(へいきんしゅうじかんかんかく) [IBM・情報処理]

MTBHE(mean time between human error) ヒューマンエラー間の平均時間(ひゅーまんえらーかんのへいきんじかんかんかく) [IP・情報処理]

MTBM(mean time between maintenance) 平均保全間隔(へいきんほぜんかんかんかく) [IP・情報処理]

MTBMA(mean time between maintenance action) 平均保全アクション間隔(へいきんほぜんあく

しょんかんかく) [IP・情報処理]

MTBO (mean time between overhaul) 平均オーバーホール間隔(へいきんおーばーほーるかんかく) [IP・情報処理]

MTBR (mean time between removal) 平均除去間隔(へいきんじょしょかんかく) [IP・情報処理]

MTBS (mean time between stops) 平均システム故障時間(へいきんしすてむこしょうじかん) [IP・情報処理]

MTBSB (mean time between safety breach) 平均安全破壊間隔(へいきんあんぜんはかいかんかく) [IP・情報処理]

MTBSD (mean time between system down) 平均システム停止間隔(へいきんしすてむていしかんかく) [IP・情報処理]

MTBSF (mean time between system failure) 平均システム故障間隔(へいきんしすてむこしょうかんかく) [IP・情報処理]

MTBSM (mean time between scheduled maintenance) 平均計画保全間隔(へいきんけいかくほぜんかんかく) [IP・情報処理]

MTBSM (mean time between scheduled maintenance) 平均計画保全間隔(へいきんけいかくほぜんかんかく) [IP・情報処理]

MTBUMA (mean time between unscheduled maintenance action) 平均非計画保全アクション間隔(へいきんひけいかくほぜんあきょんかんかく) [IP・情報処理]

MTBUR (mean time between unscheduled removal) 平均計画外除去間隔(へいきんけいかくがいじょかんかく) [IP・情報処理]

MTC (MTC) プログラム理論(ぶろぐらむりろん) [IP・情報処理]

MTCS (minimum tele-communication system) 基本データ通信制御システム(DOS/VIS)(きほんてーなつうしんせいぎょしすてむ) [IBM・情報処理]

MTD (mean time to detect) 平均温度差補正係数(へいきんおんどさほせいけいすう) [IP・プラント]

MTF (modulation transfer function) MTF(えむていーえふ) [Z8120・光学]

MTFA (modulation transfer function area) 変調伝達関数エリア(へんちやうでんたつかんすうえりあ) [IP・情報処理]

m-th higher harmonics m次高調波(えむじこうちやうは) [学術・機械]

M-thread メートルねじ(めーとるねじ) [B0101・ねじ]

MTI (moving target indicator) 移動目標指示装置(いどうもくひやうしじそうち) [学術・電気]

MTM (methods - time measurement) 動作時間測定法(どうさじかんそくていほう) [IP・情報処理]

MTP (multiple task performance battery) 多重タスク・パフォーマンス・バッテリー(たじゅうたすくぱふおーまんすぱてりー) [IP・情報処理]

MTR (mean time to restore) 平

均回復時間(へいきんかいふくじかん) [IP・情報処理]

MTSf (mean time to system failure) システム故障までの平均時間(しすてむこしょうまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTSO (mean time to switch over) 平均切換え時間(へいきんきりかえじかん) [IP・情報処理]

MTSR (mean time to system restoration) 平均システム回復時間(へいきんしすてむかいふくじかん) [IP・情報処理]

MTTCF (mean time to correct fault) 故障は正までの平均時間(こしょうぜいまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTTD (mean time to danger) 危険までの平均時間(きけんまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTTD (mean time to diagnostic) 診断までの平均時間(しんだんまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTTF (mean time to failure) 平均故障間隔(へいきんこしょうかんかく) [IP・情報処理]/平均初期故障時間(へいきんしよきこしょうじかん) [IP・情報処理]

MTFFF (mean time to first failure) 最初の故障までの平均時間(さいしよのこしょうまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTTFHE (mean time to first human error) 最初のヒューマン・エラーまでの平均時間(さいしよのひやうまんえらーまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTTHIF (mean time to human-initiated failure) 人為故障までの平均時間(じんいこしょうまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTTHIF (mean time to human-initiated failure) 人為故障までの平均時間(じんいこしょうまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTR (mean time to repair) 平均修復時間(へいきんしやうふくじかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

MTTRTS (mean time to return to safety) 安全の復帰までの平均時間(あんぜんのふっきまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

MTTSB (mean time to safety breach) 安全破壊までの平均時間(あんぜんはかいまでのへいきんじかん) [IP・情報処理]

Mt. Wilson and Palomar Observatories ウィルソン山パロマ天文台(うゐるすんざんぱろまてんもん) [IP・サイエンス]

M-type backward-wave amplifier tube M形後進波増幅管(えむがたこうしんはぞうふくかん) [C7102・電子管]

M-type backward-wave oscillator tube M形後進波発振管(えむがたこうしんははっしんかん) [C7102・電子管]

M-type forward-wave amplifier tube M形前進波増幅管(えむがたぜんしんはぞうふくかん) [C7102・電子管]

M-type microwave tube M形マイクロ波管(えむがたまいくろはかん)

[C7102・電子管] [学術・電気]

M-type star M型星(えむがたせい) [学術・天文]

MU (machine utilization) 機械効率(きかいこうりつ) [IP・情報処理]

mu (μ) meson μ 中間子(みゅーちゅうかんし) [学術・物理]

mu (μ) sulfur μ イオウ(みゅーいおう) [IP・サイエンス]

mu (μ) Q product μ Q積(みゅーききせき) [C2560・フェ・通]

mu (μ) meson μ 中間子(みゅーちゅうかんし) [IP・サイエンス]

mucic acid 粘液酸(ねんえきさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

mucilage 粘液(ねんえき) [IP・サイエンス] [学術・植物]/粘質物(ねんしつ) [学術・化学]

mucilage canal 粘液道(ねんえきどう) [学術・植物]

mucilage cell 粘液細胞(ねんえきさいぼう) [学術・植物]

mucilage duct 粘液道(ねんえきどう) [学術・植物]

mucilage sac 粘液室(ねんえきしつ) [学術・植物]

mucilage tube 粘液管(ねんえきかん) [学術・植物]

mucilaginous 粘質(ねんしつ) [学術・植物]/粘質の(ねんしつの) [学術・植物]

mucilaginous hair 粘毛(ねんもう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

mucin ムシン(むしん) [学術・化学]/ムチン(むちん) [IP・サイエンス]

muck 汚物(おふつ) [IP・プラント]/ズリ(ずり) [学術・土木]/たい肥(たいひ) [IP・プラント]/不潔物(ふけつぶつ) [IP・プラント]

muck bank ズリ捨場(ずりすてば) [学術・土木]

muck bar パッドル素材(ぱどるそざい) [学術・採掘冶金]

muck-car ズリ車(ずりしゃ) [学術・土木]

mucker ズリ取り夫(ずりとりふ) [学術・採掘冶金]

mucking ズリ出し(ずりだし) [学術・土木]/ズリ取り(ずりとり) [学術・採掘冶金]/ズリハネ(ずりはね) [学術・土木]

mucking machine ズリ横込機(ずりよこみき) [学術・土木]

muck loader ズリ横込機(ずりよこみき) [学術・土木]

muck lock 材料用ロック(ざいりょうようろうく) [学術・土木]

mucoid ムコイド(むこいど) [学術・化学]/類粘液質(るいねんえきしつ) [IP・サイエンス]

mucolipid ムコリピド(むこりぴど) [IP・サイエンス]

muconic acid ムコン酸(むこんさん) [IP・サイエンス]

mucopolysaccharide ムコ多糖(むこたどう) [学術・化学]

mucoprotein ムコたんぱく質(むこたんぱくしつ) [IP・サイエンス]

Mucor モーコル属(モカビ) (むこーるぞく) [学術・化学]

mucosa 粘膜(ねんまく) [学術・動物]

mucous gland 粘液腺(ねんえきせ

ん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
mucous membrane 粘膜(ねんまく) [IP・公害]
mucronate 微突起(びとつがい) [学術・植物]/微突起の(びとつがいの) [学術・植物]
mucus 粘液(ねんえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
mud どろ(どろ) [学術・建築]/泥(どろ) [IP・プラント]/マッド(まっど) [IP・プラント]
mud analysis logging でい水層(ていすいせんそう) [M0102・鉱山]
mud anchor マッドアンカー(まっどあんかー) [学術・船舶]
mud ball マッドボール(水道)(まっどばー) [学術・土木]
mud bearer マッドベアラ(施工機械)(まっどべあらー) [学術・土木]
mud box どろ箱(どろばこ) [学術・船舶]
mud-box マッドボックス(まっどばくす) [F0026・造船]
mudbox どろ箱(どろばこ) [学術・機械]
mud collector どろだめ(どろだめ) [学術・機械]
mudroom どろだめ(どろだめ) [学術・機械]
muddy road マッディ・ロード(泥道)(まっでいーど) [IP・自動車]
muddy vatting 濁り建(にごりだて) [学術・化学]
mud filter どろこし(どろこし) [学術・機械]
mud flow でい流(でいりゅう) [学術・地震]
mudflow hill 流れ山(ながれやま) [IP・サイエンス]
mud flow mound でい流丘(でいりゅうきゅう) [学術・地震]
mud guard どろよけ(どろよけ) [学術・機械]/どろよけゴム(どろよけごむ) [D0105・トラック]/マッド・ガード(泥除け)(まっどがーど) [IP・自動車]
mud-guard マッドガード(まっどがーど) [IP・自動車]
mudguard ドロヨケ(どろよけ) [D9101・自転車]
mud gun マッドガン(まっどがん) [学術・採鉱冶金]
mud hole どろ穴(どろあな) [学術・船舶]
mudhole どろ穴(どろあな) [学術・機械]
mud lime マッド(まっど) [学術・電気]
mud mixer マッドミキサ(まっどみきさ) [M0103・鉱山機器]/マッドミクサー(まっどみくさー) [IP・プラント]
mudpan どろ受(どろうけ) [学術・機械]
mudplug どろ穴せん(どろあなせん) [学術・機械]
mudpocket どろだめ(どろだめ) [学術・機械]
mud pressure 薄砂圧(たいしゃあつ) [学術・土木]
mud pump でい水ポンプ(でいすいばんぷ) [M0102・鉱山]/泥水ポンプ(でいすいばんぷ) [IP・プラント]
mud-pumping 噴(でい泥) (ふんでい) [E1001・鉄道]

mud-pumping action ドロ吹き(鉄道)(どろふき) [学術・土木]
mud rake 灰かき(はいかき) [学術・船舶]
mud-sill 敷土台(しきどだい) [学術・土木]
mud stone 土丹盤(どたんばん) [学術・建築]
mudstone でい岩(でいがん) [IP・サイエンス]
MUF(material unaccounted for) 不明物質量(ふめいぶっしつりょう) [学術・原子力]
MUF(maximum usable frequency) 最高使用周波数(無線)(さいこうしゅうはすう) [学術・電気]
mu factor(μ) 増幅率(ぞうふくりつ) [C7102・電子管]/ミュー(みゅー) [C7102・電子管]
muff coupling スリーブ継手(すりーぶつぎて) [学術・機械] [学術・船舶]
muff coupling joint スリーブ継手(すりーぶつぎて) [IP・自動車]/マフ・カップリング・ジョイント(筒形自在継手)(まふかつぷりんぐじよいんと) [IP・自動車]
muff dyeing マフ染色(まふせんしよく) [L0207・繊維染色]
muffle furnace マップル窯(まっふるがま) [IP・サイエンス]/マップル炉(まっふるろ) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械]
muffle kiln マップル炉(まっふるろ) [学術・化学]
muffle painting 絵付け(えつけ) [IP・サイエンス]/絵付け(窯)(えつけ) [IP・化学]
muffler 油分離器(しゃ断器)(あぶらぶんりき) [学術・電気]/消音器(しょうおんき) [B0120・空圧] [B0126・火発] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [Z8107・音響] [学術・機械] [学術・船舶]/排気消音器(はいきしょうおんき) [B0110・内燃] [IP・プラント]/マフラ(まふら) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]/マフラ(消音器)(まふら) [IP・自動車]/マフラー(まふらー) [IP・プラント]
muffling device 消音装置(しょうおんそうち) [IP・プラント]
muff winder マフウィング(まふいんぐ) [L0308・染色]
mulberry くわ(植物)(くわ) [学術・建築]
mulch paper 温床紙(おんしょうし) [P0001・紙・ペ]
mule ミュール(みゅーる) [学術・機械]/ミュール精紡機(みゅーるせいほうき) [L0305・紡績]
mule spinning frame ミュール精紡機(みゅーるせいほうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
Muley leg 下たい(腿)養足(軽便式)(かたいぎそく) [T0101・福祉関連機器]
mull かんれいしや(製本)(かんれいしや) [学術・図書館]/マル(まる) [L0206・繊維織物]
mulle マル(まる) [L0206・繊維織物]
Mullen bursting strength tester

ミューレン破裂強さ試験機(みゅーれんはれつつよさしけんき) [P0001・紙・ペ]
Müller bridge ミュラーブリッジ(みゅーらーぶりっじ) [学術・計測]
Müllerian duct ミュラー管(みゅーらーかん) [学術・動物]/ミュラー氏管(みゅーらーしかん) [IP・サイエンス]
Müller's larva ミュラー幼生(みゅーらーようせい) [IP・サイエンス]
Müller's larva ミュラー幼生(幼)(みゅーらーようせい) [学術・動物]
Müller-type emission microscope ミュー型放射顕微鏡(みゅーがたほうしやけんびきょう) [IP・サイエンス]
Muliken-Barker method マリケン・バーカー法(まりけんばーかーほう) [IP・サイエンス]
mullion 組子(くみこ) [学術・建築]/ミリオン(むりおん) [学術・建築]
mullite ムライト(むらいと) [R2001・耐火/ムライト(窯)(むらいと) [学術・化学]
mullite porcelain ムライト磁器(むらいとしき) [学術・化学]
mullite refractory ムライト質耐火物(むらいとしつないかぶつ) [R2001・耐火]
multiaddress 複数アドレス(ふくすうあどれす) [IBM・情報処理]
multi-address instruction 複数アドレス命令(ふくすうあどれすめいれい) [IBM・情報処理]
multianode mercury-arc rectifier 多極水銀整流器(たきよくすいごんせいりゅうき) [学術・電気]
multiattribute alternative 多属性代替案(たぞくせいだいたいあん) [IP・情報処理]
multiattribute choice problem 多属性選択問題(たぞくせいせんたくもんだい) [IP・情報処理]
multiattribute decision 多属性決定(たぞくせいけつてい) [IP・情報処理]
multiattribute decision analysis 多属性決定解析(たぞくせいけつていかいせき) [IP・情報処理]/多属性決定分析(たぞくせいけつていぶんせき) [IP・情報処理]
multiattribute decision process 多属性決定過程(たぞくせいけつていかてい) [IP・情報処理]
multiattribute evaluation 多属性評価(たぞくせいひょうか) [IP・情報処理]
multiattribute evaluation processing behavior 多属性評価処理挙動(たぞくせいひょうかしりきょう) [IP・情報処理]
multiattribute - multi - objective system 多属性多目的システム(たぞくせいたもくてきすてむ) [IP・情報処理]
multiattribute scaling procedures 多属性尺度構成手順(たぞくせいしゃくどうこうせいてじゅん) [IP・情報処理]
multiattribute utility analysis (MAUA) 多属性効用解析(たぞくせいこうようかいせき) [IP・情報処理]
multiattribute utility function

多属性効用関数(たぞくせいこうようかんすう) [IP・情報処理]
multiattribute utility theory (MAU theory) 多属性効用理論(たぞくせいこうようりろん) [IP・情報処理]
multiattribute value function 多属性価値関数(たぞくせいかちかんすう) [IP・情報処理]
multiattribute value theory 多属性価値理論(たぞくせいかちりろん) [IP・情報処理]
multiaxis machine tools 多軸制御工作機械(たじくせいぎょうさくきかい) [IP・情報処理]
multi-axle bogie car 複式ボギー車(ふくしきはぎーしゃ) [E4001・鉄道]
multiband antenna 多帯域アンテナ(たいたいきあてな) [学術・電気]/多帯域空中線(たいたいきうくうせん) [学術・電気]
multibanking system 複数バンク方式(ふくすばんくほうしき) [IP・情報処理]
multi-barrel carburetor 多胴気化器(たどうきか) [B0110・内燃]
multi-beam cathode-ray tube 多ビーム陰極線管(たびーむいんきょくせんかん) [C7102・電子管]
multibeam oscilloscope 多要素オシロスコープ(たようそおしろうすこーぷ) [C1002・電子測]
multi-blade blower マルティブレード・ブロー(多葉送風器)(まるていぶれーどぶろわ) [IP・自動車]
multiblade blower 多羽根送風機(たばねそうふうき) [学術・機械]
multiblade fan 多羽根送風機(たばねそうふうき) [学術・機械]/多翼ファン(たよくふあん) [B0132・送・圧]
multibolted type closure ボルト締めふた(ばるとしめふた) [IP・プラント]
multibreak circuit-breaker 多重切りし断器(たじゅうぎりしだんき) [学術・電気]
multibuoys mooring system 多点係留方式(たてんけいりゅうほうしき) [IP・プラント]
multi carburetor 多連気化器(たれんきか) [B0110・内燃]
multicaryon 多核相(たかくそう) [IP・遺伝]
multicasting type 多ケーシング形(たけーしんがた) [B0132・送・圧]
multi-cavity klystron 多空どう(多)クライストロン(たくどうくういすとろん) [C7102・電子管]
multi-cavity mo(u)ld 多数個取り金型(たすうごうりかながた) [K6900・プラ]
multicellular 多細胞(たさいほう) [学術・植物]/多細胞の(たさいほうの) [学術・植物]/多細胞の(たさいほうの) [学術・動物]
multicellular formation 多細胞形成(たさいほうけいせい) [IP・サイエンス]
multi-cellular glass あわガラス(あわがらす) [学術・化学]
multicellular glass 泡ガラス(あわがらす) [IP・サイエンス]
multicellular hair 多細胞毛(たさいほうもう) [学術・植物]/多細胞毛(た

さいほうもう) [IP・サイエンス]
multicellular organism 多細胞生物(たさいほうせいぶつ) [学術・植物]
multicellular plant 多細胞植物(たさいほうしょくぶつ) [学術・植物]
multicellular structure 多面構造(たかくこうぞう) [学術・航空]
multicellular voltmeter 多房電圧計(たばうんあつけい) [学術・計測]
 [学術・電気]
multichannel 多重チャネル(放送・無線航法)(たじゅうちやねる) [学術・電気]/多重通話路(たじゅうつうわろ) [学術・電気]
multi-channel pulse height analyzer マルチチャンネル波高分析器(まるちやんねるはこうぶんせき) [IP・サイエンス]
multichannel pulse-height analyzer マルチチャンネル波高分析器(まるちやんねるはこうぶんせき) [学術・計測]
multichannel pulseheight analyzer (MPHA) マルチチャンネル波高分析器(まるちやねるはこうぶんせき) [学術・原子力]
multichannel queueing system 多チャネル待ち行列システム(たちやねるまちぎょうれつしすてむ) [IP・情報処理]
multichannel service system 多チャネル・サービス・システム(たちやねるさーびすしすてむ) [IP・情報処理]
multichannel telegraphy 多重電信(たじゅうでんしん) [学術・電気]
multichannel telephony 多重電話(たじゅうでんわ) [学術・電気]
multi-character input 複数文字入力機構(ふくすうじにゅうりょくきこう) [IBM・情報処理]
multichip マルチチップ(まるちちふ) [C5610・集積回路]
multichip circuit マルチチップ回路(まるちちふかいろ) [IP・マイクロエレ.] [学術・電気]
multichip microcircuit マルチチップ超小形回路(まるちちふちようこがたかいろ) [IP・プリント]/マルチチップマイクロサーキット(まるちちふまいくろさーきと) [IP・マイクロエレ.]
multiclon マルチクローン(まるちくろん) [IP・プラント]
multicocon reeling machine 製糸機(せいしき) [学術・機械]
multicoil model 多重らせんモデル(たじゅうらせんもでる) [IP・遺伝]
multicolor 色散らし(塗)(いろちらし(ぬ)) [学術・化学]/色散らし(仕上)(塗)(いろちらししあげ) [学術・化学]
multicolor coating 多彩模様塗料(たさいもようとりょう) [K5500・塗料]
multicolor dyeing 異色染め(いしよくぞめ) [学術・化学]/多色染め(たしよくぞめ) [学術・化学]
multicolor paint 多彩模様塗料(たさいもようとりょう) [K5500・塗料]
multicolour dyeing 異色染め(いしよくぞめ) [L0207・繊維染色]
multicolour effect 異色染め(いしよくぞめ) [L0207・繊維染色]
multicommodity flow problem

多種流問題(たじゅうりゅうもんだい) [IP・情報処理]
multi-component addressing 複数構成装置アドレスジ(ふくすうこうせいそうちあどれっしんぐ) [IBM・情報処理]
multicomponent analysis 多成分分析(たせいぶんぶんせき) [IP・プラント]
multicomponent catalyst 多成分触媒(たせいぶんしよくばい) [IP・プラント] [学術・化学]
multicomponent distillation 多成分系蒸留(たせいぶんけいじゅうりゅう) [IP・プラント]
multicomponent refrigerant system MCR方式(えむりーあーほうしき) [IP・プラント]/多成分冷媒方式(たせいぶんれいばいほうしき) [IP・プラント]
multicomputer environment 複合計算機環境(ふくごうけいさんきかんきょう) [IP・情報処理]
multicomputer process control system 複合計算機プロセス制御システム(ふくごうけいさんきぶろせすせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
multicomputer system 複合計算機システム(ふくごうけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
multi-conductor cable 多芯ケーブル(たしんけーぶる) [学術・船舶]
multiconductor cable 多心ケーブル(たしんけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]
multiconductor wire 多心ワイヤー(たしんわいやー) [IP・プラント]
multiconstraint zero-one knapsack problem 多制約ゼロワンナップザック問題(たせいやくぜろわんなつぷざくくもんだい) [IP・情報処理]
multi-contact effect 多重接触効果(たじゅうせつしよくこうか) [学術・物理]
multi-contact relay 多接触継電器(たせしよくけいでんき) [学術・電気]
multicore cable 多心ケーブル(たしんけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]
multicrank engine 多クランク機関(たくらんきかん) [学術・機械]
multiscate system マルチクレートシステム(まるちくれーとしすてむ) [IP・情報処理]
multicriteria control problem 多基準制御問題(たきじゅんせいぎょもんだい) [IP・情報処理]
multicriteria decision making 多基準意思決定(たきじゅんいしけつてい) [IP・情報処理]
multicriteria decision making system 多基準意思決定システム(たきじゅんいしけつていしすてむ) [IP・情報処理]
multicriteria decision problem 多基準決定問題(たきじゅんけつていもんだい) [IP・情報処理]
multicriteria dynamic programming 多基準動的計画法(たきじゅんどうてきけいかくほう) [IP・情報処理]
multicriteria game-theoretic

problem 多基準ゲーム理論問題(たきじゅんげーむりろんもんだい) [IP・情報処理]

multicriteria optimal control problem 多基準最適制御問題(たきじゅんさいていせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

multicriteria optimization 多基準最適化(たきじゅんさいていき) [IP・情報処理]

multicriteria optimization problem 多基準最適化問題(たきじゅんさいていきもんだい) [IP・情報処理]

multicriteria problem 多基準問題(たきじゅんもんだい) [IP・情報処理]

multicriteria simplex method 多基準シンプレックス法(たきじゅんしんぷれくすほう) [IP・情報処理]

multicut lathe 多刃旋盤(たはせんぱん) [B0105・工作機] [学術・機械]

multi-cycle sort 複サイクル分類(ふくさいくるぶんるい) [IP・情報処理]

multicyclone マルチサイクロン(まるとちさいくろん) [IP・プラント]

multi-cyclone dust collector マルチサイクロン集じん器(まるとちさいくろんしゅうじんき) [Z9211・エネ管理]/マルチサイクロン集じん装置(まるとちさいくろんしゅうじんそうち) [B0126・火発]

multicylinder compressor 多気筒圧縮機(たきとうあしゅくき) [IP・プラント]/多シリンダー圧縮機(たしりんだーあしゅくき) [IP・プラント]

multi cylinder engine 多シリンダ機関(たしりんだきかん) [B0108・内燃機]

multi-cylinder engine マルティシリンダー・エンジン(多シリンダー・エンジン)(まるとちさいくろんだえんじん) [IP・自動車]

multicylinder engine 多シリンダ機関(たしりんだきかん) [学術・機械]/多シリンダー発動機(たしりんだはつどうき) [学術・機械]

multi-cylinder stack 多脚形煙突(たきやくがたえんとつ) [B0126・火発]

multicylinder stack 自立形集合煙突(じりつがたしゅうごうえんとつ) [IP・プラント]/多脚形煙突(たきやくえんとつ) [IP・プラント]

multi-daylight press 多段プレス(ただんぷれす) [K6900・プラ]

multidecision 多重決定(たじゅうけつてい) [IP・情報処理]

multi-deck bridge 多層橋(たそうきょう) [学術・土木]

multi-deck trestle 多層トレスル(たそうとれす) [学術・土木]

multi-degree-of-freedom system 多自由度系(たじゅうどけい) [B0153・振動]

multidegree of freedom system 多自由度システム(たじゅうどしすてむ) [IP・情報処理]

multidentate ligand 多座配位子(たざはいいし) [学術・化学]

multi-Diesel propulsion 多ディーゼル推進(たていーせるとしん) [学術・船舶]

multidimensional assignment problem 多次元割当問題(たじげんわりあてもんだい) [IP・情報処理]

multidimensional coding 多次元符号化(たじげんふごうか) [IP・情報処理]

multidimensional contingency table 多次元偶然表(たじげんぐうぜんひょう) [IP・情報処理]

multidimensional data analysis system 多次元データ分析システム(たじげんデータぶんせきしすてむ) [IP・情報処理]

multidimensional display 多次元ディスプレイ(たじげんディスプレイ) [IP・情報処理]

multidimensional image processing 多次元画像処理(たじげんがざうしり) [IP・情報処理]

multidimensional Markov diffusion process 多次元マルコフ拡散過程(たじげんまるとちふくさんかてい) [IP・情報処理]

multidimensional pattern classification 多次元パターン分類(たじげんぱたーんぶんるい) [IP・情報処理]

multidimensional preference 多次元選好(たじげんせんこう) [IP・情報処理]

multidimensional scale 多次元尺度(たじげんしゃくど) [IP・情報処理]

multidimensional scaling (MDS) 多次元の尺度構成法(たじげんてきしゃくどこうせいほう) [IP・情報処理]

multidimensional searching problem 多次元探索問題(たじげんたんさくもんだい) [IP・情報処理]

multidimensional state - space model 多次元状態空間モデル(たじげんじょうたいくかんもでる) [IP・情報処理]

multidimensional stochastic approximation 多次元確率近似(たじげんかくりつさんじ) [IP・情報処理]

multidimensional system analysis 多次元システム解析(たじげんしすてむかいせき) [IP・情報処理]

multidimensional system theory 多次元システム理論(たじげんしすてむりろん) [IP・情報処理]

multidimensional time - lag system 多次元時間遅れシステム(たじげんじかんおくれしすてむ) [IP・情報処理]

multidimensional utility 多次元効用(たじげんこうよう) [IP・情報処理]

multidimensional variable structure system 多次元可変構造システム(たじげんかへんこうぞうしすてむ) [IP・情報処理]

multidisciplinary accident investigation 多領域事故調査(たじょういきじこしょうさ) [IP・情報処理]

multidisciplinary engineering design 多領域技術設計(たじょういきぎじゅつせけい) [IP・情報処理]

multidisciplinary integration 多領域統合(たじょういきとうごう) [IP・情報処理]

multidisciplinary resources 多領

域資源(たじょういきしげん) [IP・情報処理]

multidisciplinary system approach 多領域システムアプローチ(たじょういきしすてむあぷろーち) [IP・情報処理]

multi-disc type brake 多板式ブレーキ(たばんしきふれーき) [学術・航空]

multidrop 分歧(ぶんき) [IBM・情報処理]

multidrop line 分歧回線(ぶんきかいせん) [IBM・情報処理]

multidrop network マルチドロップネットワーク(まるとちどろっぷねっとわーく) [IP・情報処理]

multiechelon goal-seeking system 多階層目標探索システム(たかいそうもくたひょうたんさくしすてむ) [IP・情報処理]

multiechelon inventory model 多階層在庫モデル(たかいそうざいこもでる) [IP・情報処理]

multiecho 多重エコー(たじゅうえこー) [学術・電気]

multi-edged tool 多刃工具(たはこうぐ) [B0170・切削]

multi-effect evaporator 多重効用缶(たじゅうこうようかん) [Z9211・エネ管理]

multieffect evaporator 多重効用缶(たじゅうこうようかん) [IP・プラント]

multielectorode tube 多極管(たきよくかん) [学術・電気]

multi-electrode tube 多極管(たきよくかん) [C7102・電子管]

multielectrode tube 多極管(たきよくかん) [IP・サイエンス]

multielement control system 多要素制御システム(たようそせいぎしすてむ) [IP・情報処理]

multi-element hollow cathode lamp 多元素中空陰極ランプ(たげんそちゅうくういんきょくらんぷ) [学術・分光]

multiemulsion color processing 多層乳剤染色現象(たそうにゅうざいはっしよくげんざう) [IP・サイエンス]

multifacility location problem 多施設位置問題(たしせついちもんだい) [IP・情報処理]

multifactor system design 多要因システム設計(たよういんしすてむせけい) [IP・情報処理]

multifeature pattern 多特徴パターン(たとくちょうはたーん) [IP・情報処理]

multifibre test cloth 多繊維織布(たせんこうしよくふ) [L0207・繊維染色]

multifibre test fabric 多繊維織布(たせんこうしよくふ) [L0207・繊維染色]

multi-field index 複数欄索引(ふくすらんさくいん) [IP・情報処理]

multifilament マルチフィラメント(まるとちふいらめんと) [L0204・繊維原料]

multi-filamentary superconducting wire 細多心超伝導線(さいたしんちやうでんどうせん) [学術・原子力]

multi-filament yarn マルチ糸(マルチ) [学術・化学]

multi-file volume 複数ファイルボリューム(ふくすうふあいるぼりゅーむ) [IBM・情報処理]

multi-flash evaporator 多段フラッシュ蒸発装置(ただんふらっしゅじょうはつそうち) [Z9211・エネ管理]

multiflorenol マルチフロレンール(まるちふろれーる) [IP・サイエンス]

multi-flow heater 多流式加熱器(たいうしゅうかねつき) [学術・船舶]

multi-flute end mill 多刃エンドミル(たはえんどみる) [B0172・フライス]

multifunction preprocessor 複数字体処理機構(ふくすうたいしりきこう) [IBM・情報処理]

multifrequency generator 多周波発電機(たしゅうははつでんき) [学術・電気]

multifrequency pushbutton set 多周波式押ボタン電話機(たしゅうはしきおしぼたんでんわき) [IBM・情報処理]

multifrequency receiver (MFR) 多周波式受信装置(たしゅうはしきじゅしんそうち) [IBM・情報処理]

multifrequency signal 多周波信号(たしゅうはしんごう) [IBM・情報処理]

multifrequency terminal 多周波式端末(たしゅうはしきたんまつ) [IBM・情報処理]

multi-fuel combustion 混焼(こんしょう) [B0113・燃焼]

multifuel combustion 混焼(こんしょう) [IP・プラント]

multi-fuel combustion equipment 混焼装置(こんしょうそうち) [Z9211・エネ管理]

multi-fuel engine 多種燃料機関(たしゅねんりょうきかん) [B0108・内燃]

multi-fuel fired boiler 混焼ボイラ(こんしょうばいら) [B0126・火発]

multifuel fired boiler 混焼ボイラ(こんしょうばいら) [IP・プラント]

multi-fuel fired power plant 混焼火力発電所(こんしょうかりよくはつでんしょ) [B0130・火発]

multi-fuel firing 混焼(こんしょう) [B0126・火発]

multifunctional communication software 多機能通信ソフトウェア(たきのうつうしんそふとウェア) [IP・情報処理]

multifunctional compound 多官能化合物(たかんのうかごうぶつ) [学術・化学]

multifunctional logic modules (MLM) 多機能論理モジュール(たきのうろんりもじゅーる) [IP・情報処理]

multifunctional molecule 多官能分子(たかんのうぶんし) [IP・サイエンス]

multifunctional robot 多機能ロボット(たきのうろぼと) [IP・情報処理]

multi-function card machine (MFCM) 多能カード処理装置(た

のうかどしりそうち) [IBM・情報処理]

multifunction control 多機能制御(たきのうせいぎょ) [IP・情報処理]

multifunction module 多機能モジュール(たきのうもじゅーる) [IP・情報処理]/多機能モジュール(たきのうもじゅーる) [IBM・情報処理]

multifunction stochastic service system 多機能確率サービス・システム(たきのうかくりつてきさーびすしすてむ) [IP・情報処理]

multifunction switching control system 多機能切替制御システム(たきのうきりかえせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

multi-gap plug マルティギャップ・プラグ(マルチギャップ点火栓)(まていぎゃつぷらぐ) [IP・自動車]

multi gate 多数ゲート(たすうげーと) [K6900・プラ]

multigeneration test 多世代試験(たせだいしけん) [IP・プラント]

multigonal control 多目標制御(たもくひょうせいぎょ) [IP・情報処理]

multigoal programming 多目標計画法(たもくひょうけいかくほう) [IP・情報処理]

multi-grade oil マルティグレード・オイル(汎用潤滑油)(まていぐれーどおいる) [IP・自動車]

multigroup diffusion theory 多群拡散理論(たぐんかくさんりろん) [IP・サイエンス]

multigroup model 多群模型(たぐんもけい) [学術・原子力]

multigroup theory 多群理論(たぐんりろん) [学術・原子力]

multi head automatic lathe 多頭形自動旋盤(たとうがたじどうせんばん) [B0105・工作機]

multi head drilling machine 多頭ボール盤(たとうばーるばん) [B0105・工作機]

multi-head flat knitting machine 多頭横編機(たとうよこあみき) [L0307・編組機]

multi head hollowchisel mortiser 多頭角のみ盤(たとうかくのみばん) [B0114・木工機]

multi-head tenoner 多軸ほぞ取り盤(たじくほぞとりばん) [B0114・木工機]

multi-head wood borer 木工多頭ボール盤(むこうたとうばーるばん) [B0114・木工機]

multiheart furnace 多段床炉(硫酸)(ただんしょうろ) [学術・化学]

multi-hole nozzle マルティホール・ノズル(多孔ノズル)(まていほーるのずる) [IP・自動車]

multihole nozzle 多口ノズル(たこうのずる) [B0110・内燃]

multi-hop transmission 多重反射伝搬(たじゅうはんしやでんばん) [学術・電気]

multiinput biological system 多入力生物システム(たにゅうりよくせいふつしすてむ) [IP・情報処理]

multiinput-output system 多入出力システム(たにゅうしゅつりよくしすてむ) [IP・情報処理]

multiitem scheduling 多品目スケジューリング(たひんもくすけじゅー

りんぐ) [IP・情報処理]

multiitem single supplier system 多品目単一供給者システム(たひんもくたんいつきようきゅうしやしすてむ) [IP・情報処理]

multi-jet type 多射形(たしやがた) [B0119・水車]

multijob 多重ジョブ(たじゅうじょぶ) [IP・情報処理]

multijobbing 多重ジョブ処理(たじゅうじょぶしり) [IBM・情報処理]

multijob operation 多重ジョブ操作(たじゅうじょぶそうさ) [IBM・情報処理]/マルチジョブオペレーション(まるちじょぶおべれーしょん) [IP・情報処理]

multijob scheduling 多重ジョブスケジューリング(たじゅうじょぶすけじゅーりんぐ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

multilateral agreement 多角協定(たかくきょうてい) [IP・プラント]

multilateral cooperation 多国間協力(たこくかんきょうりよく) [IP・公害]

multi-layer 多層(たそう) [IP・情報処理]

multilayer 多分子層(触)(たぶんしそう) [学術・化学]

multilayer application (断熱材の)多層巻き(たそうまき) [IP・プラント]

multilayer control 多層制御(たそうせいぎょ) [IP・情報処理]

multilayer control problem 多層制御問題(たそうせいぎょもんだい) [IP・情報処理]

multilayer control strategy 多層制御戦略(たそうせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]

multilayer control structure 多層制御構造(たそうせいぎょこうぞう) [IP・情報処理]

multilayer control system 多層制御システム(たそうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

multilayer decision hierarchy 多層決定階層(たそうけいていかいそう) [IP・情報処理]

multilayer deposits 多層めっき(たそうめっき) [H0400・電気めっき]

multilayer film 多層フィルム(たそうふいるむ) [学術・化学]

multilayer functional hierarchy 多層機能階層(たそうきのういかいそう) [IP・情報処理]

multilayer hierarchical structure 多層階層構造(たそうかいそうこうぞう) [IP・情報処理]

multilayer insulation 多層断熱(たそうだんねつ) [学術・原子力]

multilayer interconnection 多層配線(たそうはいせん) [C5610・集積回路] [学術・電気]

multi-layerization 立体化(りったいか) [IP・公害]

multilayer printed board 多層プリント配線板(たそうぷりんとはいせんばん) [IP・プリント]

multilayer printed circuit 多層プリント回路(たそうぷりんとかいろう) [IP・プリント]

multi-layer printed circuit board 多層印刷配線基板(たそういんさつはいせんきばん) [IP・情報処理]/多層プ

リント配線基板(たそうぷりんととはいせんきばん) [IP・情報処理]

multilayer printed wiring 多層プリント配線(たそうぷりんととはいせん) [IP・プリント]

multilayer shell 層成シェル(たそうせいしよるん) [IP・プラント]/多層巻きシェル(たそうまきしよるん) [IP・プラント]

multilayer structure 多層構造(たそうこうぞう) [IP・情報処理]

multilayer system 多層システム(たそうしすてむ) [IP・情報処理]

multilayer system structure 多層システム構造(たそうしすてむこうぞう) [IP・情報処理]

multilayer vessel 層成容器(たそうせいしよるん) [IP・プラント]/多層巻き容器(たそうまきしよるん) [IP・プラント]

multi-layer welding 多層溶接(たそうようせつ) [Z3001・溶接]

multilayer welding 多層溶接(たそうようせつ) [IP・プラント]

multileaving マルチリービング(まるとちりーびんぐ) [IBM・情報処理]

multi-leaving support マルチリービングサポート(まるとちりーびんぐさぽーと) [IBM・情報処理]

multilevel address 間接アドレス(かんせつあどれす) [IBM・情報処理]/多重間接アドレス(たじゅうかんせつあどれす) [IP・情報処理]

multilevel automatic control 多重レベル自動制御(たじゅうれべるしどうせいぎよ) [IP・情報処理]

multilevel automation 多重レベル自動化(たじゅうれべるじどうか) [IP・情報処理]

multilevel computer control 多重レベル計算機制御(たじゅうれべるけいさんきせいぎよ) [IP・情報処理]

multilevel computer control system 多重レベル計算機制御システム(たじゅうれべるけいさんきせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

multilevel computer model 多重レベル計算機モデル(たじゅうれべるけいさんきもでる) [IP・情報処理]

multilevel control 多重レベル制御(たじゅうれべるせいぎよ) [IP・情報処理]

multilevel control hierarchy 多重レベル制御階層(たじゅうれべるせいぎよかいそう) [IP・情報処理]

multilevel control strategy 多重レベル制御戦略(たじゅうれべるせいぎよせんりゃく) [IP・情報処理]

multilevel environment control system 多重レベル環境制御システム(たじゅうれべるかんきょうせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

multilevel feedback control 多重レベルフィードバック制御(たじゅうれべるふいーどばっくせいぎよ) [IP・情報処理]

multilevel hierarchical structure 多重レベル階層構造(たじゅうれべるかいそうこうぞう) [IP・情報処理]

multi-level index 多階層索引(たかいてんさくいん) [IP・情報処理]

multilevel index structure 多段索引構造(ただんさくいんこうぞう) [IBM・情報処理]

multi level metal 多層金属(たそう

きんぞく) [IP・マイクロエレ]

multilevel model structure 多重レベルモデル構造(たじゅうれべるもでるこうぞう) [IP・情報処理]

multilevel multigoal system 多重レベル多重目標システム(たじゅうれべるたじゅうもくひょうしすてむ) [IP・情報処理]

multilevel optimal control 多重レベル最適制御(たじゅうれべるさいてきせいぎよ) [IP・情報処理]

multilevel optimization 多重レベル最適化(たじゅうれべるさいてきか) [IP・情報処理]

multilevel optimization technique 多重レベル最適化技法(たじゅうれべるさいてきかほう) [IP・情報処理]

multilevel planning process 多重レベル計画過程(たじゅうれべるけいかくかてい) [IP・情報処理]

multilevel planning structure 多重レベル計画構造(たじゅうれべるけいかくこうぞう) [IP・情報処理]

multilevel priority system 多重レベル優先順位システム(たじゅうれべるゆうせんじゆんいしすてむ) [IP・情報処理]

multilevel signal 多重レベル信号(たじゅうれべるしんごう) [IP・情報処理]

multilevel structure 多重レベル構造(たじゅうれべるこうぞう) [IP・情報処理]

multilevel system 多重レベルシステム(たじゅうれべるしすてむ) [IP・情報処理]

multilevel system control 多重レベルシステム制御(たじゅうれべるしすてむせいぎよ) [IP・情報処理]

multilevel vision recognition system 多重レベル視覚認識システム(たじゅうれべるしかくにんしきしすてむ) [IP・情報処理]

multilinear utility function 多線形効用関数(たじゅうせんけいこうようかんすう) [IP・情報処理]

multiline card print 多段カード印刷機構(ただんかーどいんさつきこう) [IBM・情報処理]

multi-line connection diagram 複線接続図(ふくせんせつぞくず) [学術・電気]

multilinear event sequence method 多線形事象シーケンス法(たじゅうせんけいじしゅうしーけんすほう) [IP・情報処理]

multiline katakana card print 多段カタカナカード印刷機構(ただんかたかなかーどいんさつきこう) [IBM・情報処理]

multi-line method 多線法(たせんほう) [学術・分光]

multilingual dictionary 多国語辞書(たこくごじしょ) [学術・図書館]

multilingual information system 多言語情報システム(たげんごじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

multi-linked list 多重連結リスト(たじゅうれんけつりすと) [IP・情報処理]

multi-list 多重リスト(たじゅうりすと) [IBM・情報処理]

multilocal 多室(たしつ) [IP・サイエンス]/学術・植物/多室の(たし

つ) [学術・植物]

multiloop communication network 多重ループ通信網(たじゅうるーぷつうしんもう) [IP・情報処理]

multiloop control 多重ループ制御(たじゅうるーぷせいぎよ) [IP・情報処理]

multiloop control system 多重ループ制御システム(たじゅうるーぷせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

multiloop feedback system 多重ループフィードバックシステム(たじゅうるーぷふいーどばっくしすてむ) [IP・情報処理]

multiloop modal control system 多重ループモード制御システム(たじゅうるーぷもーどせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

multiloop pilot model 多重ループパイロットモデル(たじゅうるーぷばいろうともでる) [IP・情報処理]

multiloop system 多ループシステム(たるーぷしすてむ) [IP・情報処理]

multiloop system structure 多ループシステム構造(たじゅうるーぷしすてむこうぞう) [IP・情報処理]

multi-luber マルティルバー(シャシの自動給油装置)(まるとちるーべ) [IP・自動車]

multimachine system 多機械システム(たきかいしすてむ) [IP・情報処理]

multimodal control 多モード制御(たもーどせいぎよ) [IP・情報処理]

multimodal passenger transportation system 多モード乗客輸送システム(たもーどじょうきゃくゆそうしすてむ) [IP・情報処理]

multimodal searching technique 多モード探索技法(たもーどたんさくきほう) [IP・情報処理]

multimodal system 多モードシステム(たもーどしすてむ) [IP・情報処理]

multimodal transportation system 多モード交通システム(たもーどこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

multimode oscillation 多モード発振(たもーどはっしん) [学術・分光]

multimotor equipment 多重モーター機器(たじゅうもーたきき) [IP・プラント]

multi-multidrop 分岐多重操作(ぶんきたじゅうそうさ) [IBM・情報処理]

multinational enterprise 多国籍企業(たこくせききぎょう) [IP・プラント]

multinomial distribution 多項分布(たこうぶんぷ) [学術・統計数学]

multinotch control 多段制御(ただんせいぎよ) [IP・情報処理]

multi nozzle 多数ノズル(たすうのずる) [K6900・ブラ]

multinuclear 多核の(たかくの) [学術・動物]

multinuclear cell 多核細胞(たかくさいばう) [IP・サイエンス]

multinucleate cell 多核細胞(たかくさいばう) [学術・遺伝]

multiobjective analysis 多目的解

析(たもくてきかいせき) [IP・情報処理]

multiobjective decision making analysis 多目的意思決定解析(たもくてきかいせき) [IP・情報処理]

multiobjective decision system 多目的決定システム(たもくてきけいしすてむ) [IP・情報処理]

multiobjective design 多目的設計(たもくてきけい) [IP・情報処理]

multiobjective design system 多目的設計システム(たもくてきけいしすてむ) [IP・情報処理]

multiobjective function 多目的機能(たもくてききのう) [IP・情報処理]

multiobjective integer programming 多目的整数計画法(たもくてきせいすうけいかくほう) [IP・情報処理]

multiobjective linear programming 多目的線形計画法(たもくてきせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]

multiobjective load management technique 多目的負荷管理技法(たもくてきふかかんぎほう) [IP・情報処理]

multiobjective Markov decision process 多目的マルコフ決定過程(たもくてきまろくけいてい) [IP・情報処理]

multiobjective mathematical programming 多目的数値計画法(たもくてきすうけいかくほう) [IP・情報処理]

multiobjective methodology 多目的方法論(たもくてきほうほうろん) [IP・情報処理]

multiobjective optimization 多目的最適化(たもくてきさいてきか) [IP・情報処理]

multiobjective optimization theory 多目的最適化理論(たもくてきさいてきかりろん) [IP・情報処理]

multiobjective planning technique 多目的計画手法(たもくてきけいかくしゅほう) [IP・情報処理]

multiobjective problem solving 多目的問題解決(たもくてきもんだいかけつ) [IP・情報処理]

multiobjective programming 多目的計画法(たもくてきけいかくほう) [IP・情報処理]

multiobjective programming technique 多目的計画手法(たもくてきけいかくしゅほう) [IP・情報処理]

multiobjective public decision making problem 多目的公共意思決定問題(たもくてきこうしゅういしけいていもんだい) [IP・情報処理]

multiobjective resource evaluation system 多目的資源評価システム(たもくてきしげんひょうかしすてむ) [IP・情報処理]

multiobjective solution technique 多目的解法(たもくてきかいほう) [IP・情報処理]

multiobjective statistical method 多目的統計的方法(たもくてきとうけいてきはうほう) [IP・情報処理]

multiobjective system 多目的システム(たもくてきしすてむ) [IP・情報処理]

multiobjective trajectory optimization 多目的軌道最適化(たもくてきどうさいてきか) [IP・情報処理]

multiobjective transportation problem 多目的輸送問題(たもくてきゆそうもんだい) [IP・情報処理]

multiobjective transportation system 多目的交通システム(たもくてきこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

multiobjective water resources planning 多目的水資源計画(たもくてきすいしげんけいかく) [IP・情報処理]

multioffice area 複局地(ふくきょくち) [学術・電気]

multi-office exchange 複局地交換(ふくきょくちこうかん) [学術・電気]

multi-origination broadcast program 多元放送(たげんほうそう) [学術・電気]

multi-pack マルチパック(まるちぱく) [Z0108・包装]

multi-pair cable 多対ケーブル(たついでーぶる) [IP・プラント]/マルチペアケーブル(まるちべあけーぶる) [IP・プラント]

multi-parallel processing system 多重・並列処理システム(たじゅうへいれつしよりしすてむ) [IP・情報処理]

multi-parameter sensitivity evaluation マルチパラメータ感度評価(まるちばらめーたかんどひょうか) [IP・情報処理]

multi-parameter singularly perturbed system 特異振動システム(とくいせつどうしすてむ) [IP・情報処理]

multi-parametric linear programming マルチパラメトリック線形計画法(まるちばらめとりっくせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]

multi-parasitism 共寄生(きょうきせい) [学術・動物]

multipart 複数パート(ふくすうぱーと) [IBM・情報処理]

multi-part drawing 多品一葉図面(たひんいちようずめん) [Z8114・製図]

multi-part drawing 多品一葉図(たひんいちようず) [IP・プラント]

multi-partitioned solution 多重分割解(たじゅうぶんかつかい) [IP・情報処理]

multi-party telephone 多数共同電話(たすうきょうどうでんわ) [学術・電気]

multi-pass... 多光路——(形)(たこうろ) [学術・分光]

multi-pass compiler 複数パスコンパイラ(ふくすうぱすこんぱいら) [IP・情報処理]

multipass exchanger 多回通過形熱交換器(たかいつうかかたねつこうかんき) [IP・プラント]/マルチパス熱交換器(まるちぱすねつこうかんき) [IP・プラント]

multipass furnace 多パス炉(たぱすろ) [IP・プラント]/マルチパスが

[まるちぱすろ] [IP・プラント]

multipass heat exchanger 多流熱交換器(たじゅうねつこうかんき) [IP・機械設計] [学術・機械]

multipass sort 複数パス分類(ふくすうぱすぶんれい) [IBM・情報処理]

multipass vertical butt weld 多層垂直突合せ溶接(たそうしちよくつきあわせようせつ) [IP・プラント]

multi-path 多光路(たこうろ) [学術・分光]/多重通路(たじゅうつうろ) [学術・電気]

multi-pathload structure 荷重多支持構造(かじゅうたしじこうぞう) [学術・航空]

multi-path reflection 多重反射(たじゅうはんしゃ) [学術・電気]

multiperson control 多人数制御(たにんずうせいぎよ) [IP・情報処理]

multiperson interaction 多人数相互関係(たにんずうそうごかんけい) [IP・情報処理]

multiphase 複数フェーズ(ふくすうふえーず) [IBM・情報処理]

multiphase balancing 多面約合せ(ためんりつあわせ) [IP・プラント]

multi-phase flow 混相流(こんそうりゅう) [B0131・ポンプ]

multiphase flow 混相流(こんそうりゅう) [IP・プラント]/多相流(たそうりゅう) [IP・プラント]

multi-phase load module マルチ・フェーズ・ロード・モジュール(まるちふえーずろーどもじゅーる) [IP・情報処理]

multi-phase sampling 多相抽出法(たそうちゅうしゅつほう) [学術・統計数学]

multiphase system 多相システム(たそうしすてむ) [IP・情報処理]

multi-piece ring マルティピース・リング(組立て式ピストン・リング)(まるていびーすりんぐ) [IP・自動車]

multi-pinnate 多数回羽状(たすうかいりゅうじょう) [学術・植物]/多数回羽状(たすうかいりゅうじょう) [学術・植物]

multiplane 多葉機(たようき) [学術・航空]

multi-plane balancing 多面つりあわせ(ためんりつあわせ) [B0153・振動]

multilaple flow straightener 多板式整流器(たばんしきせいりゅうき) [IP・プラント]

multi-panels (daylight) press 多段プレス(ただんぶれす) [K6200・ゴム]

multiple 重(じゅう) [学術・数学/重複(じゅうふく) [学術・数学]/倍数(ばいすう) [学術・数学]

multiple access 多重呼び出し(たじゅうよびだし) [IP・情報処理]

multiple access computer (MAC) 多重アクセス計算機(たじゅうあくせすけいさんき) [IP・情報処理]

multiple address 同報(電報)(どうほう) [学術・電気]

multiple-address instruction 複数アドレス命令(ふくすうあどれすめい) [IBM・情報処理]

multiple-address message 複数アドレスメッセージ(ふくすうあどれすめーせーじ) [IBM・情報処理]

multiple address space 多重アドレ

ス空間(たじゅうあどれすくうかん) [IBM・情報処理]

multiple allele 複対立遺伝子(ふくたいりついでんし) [学術・遺伝]

multiple allelomorph 複対立遺伝子(ふくたいりついでんし) [学術・動物]

multiple allelomorphs 多型対等因子(たけいたいとういんし) [IP・サイエンス]/複対立遺伝子(ふくたいりついでんし) [IP・サイエンス]/複対立形質(ふくたいりつけいしつ) [学術・遺伝]

multiple alleles 複対立因子(ふくたいりついでんし) [学術・動物]

multiple-aperture core 多孔磁心(たこうしきん) [IP・情報処理]

multiple aperture core 多孔コア(たこうこあ) [IBM・情報処理]

multiple-arch dam マルチプルアーチダム(まるちぷるあーちだむ) [学術・土木]

multiple assignment statement 多重代入文(たじゅうだいにゆうぶん) [IP・情報処理]

multiple attribute tree 多属性値樹(たぞくせいしゆ) [IP・情報処理]

multiple attribute-tree data base 多属性樹データベース(たぞくせいぎでたべーす) [IP・情報処理]

multiple-beam interferometry 複光束干渉方法(くりかえしはんしやうほうほう) [Z8120・光学]/くりかえした射干渉法(くりかえしはんしやかんしやうほう) [学術・物理]/複返し反射干渉法(くりかえしはんしやかんしやうほう) [学術・計測]

multiple beam photometer 多光束光度計(たこうそくこうどうけい) [学術・分光]

multiple bill of lading 複合運送用船荷証券(ふくこうりゅうそうようふんにしやうけん) [IP・プラント]

multiple bond 多重結合(たじゅうけつごう) [学術・化学]

multiple carburetor 多連気化器(たれんきかき) [B0110・内燃]

multiple centrifugal fan 多段遠心送風機(ただんえんしんそふうき) [学術・船舶]

multiple centrifugal pump 多段うず巻ポンプ(ただんうずまきばんぷ) [学術・機械]

multiple chain condition 倍鎖律(ばいさりつ) [学術・数学]

multiple-channel attachment facility 複数チャンネル接続機能(ふくすうちやんねるせつぞくきのう) [IBM・情報処理]

multiple character set adapter 複数文字セットアダプター(ふくすうちせつとあだふたー) [IBM・情報処理]

multiple character set feature 複数文字セット機構(ふくすうちせつとときこう) [IBM・情報処理]

multiple choice branching control 多枝選択分枝制御(たしせんたふんしせいきぎょう) [IP・情報処理]

multiple choice continuous knapsack problem 多重選択連続形ナップザック問題(たじゅうせんたくれんぞくけいなんぷざくくもんだい) [IP・情報処理]

multiple choice programming 多重選択計画法(たじゅうせんたくけいかくほう) [IP・情報処理]

multiple chromosome 複合染色体(ふくごうせんしよくたい) [学術・遺伝]

multiple circuit brake system 多系統ブレーキ(たけいとうぶれーき) [D0106・自動車]

multiple closure 多重閉鎖(たじゅうへいさ) [IP・情報処理]

multiple color loom 多色織機(たしよくしよき) [L0306・製織機]

multiple column control 複数桁抜出現機(ふくすうけたぬきだしきこう) [IBM・情報処理]

multiple column select-sort suppress 複数桁抜出現抑制機構(ふくすうけたぬきだしふんるいよくせいきこう) [IBM・情報処理]

multiple conductor 多導体(たどうたい) [学術・電気]

multiple connected pictures 多連結画像(たれんけつがぞう) [IP・情報処理]

multiple connected subsystem 多重接続サブシステム(たじゅうせつぞくさぶしすてむ) [IP・情報処理]

multiple connection 複式接続(ふくしきせつぞく) [学術・電気]/並列接続(へいれつせつぞく) [学術・電気]

multiple connector 多重結合子(たじゅうけつごうし) [IBM・情報処理]

multiple connector female 平行多極コネクタめす(ひらがたなきょくこねくためす) [D0103・自動車]

multiple connector for printed circuit プリント配線用コネクタ(ぷりんとはいせんようこねくた) [D0103・自動車]

multiple connector male 平行多極コネクタおす(ひらがたなきょくこねくたおす) [D0103・自動車]

multiple connector モールドコネクタ(もーどこねくた) [D0103・自動車]

multiple console support (MCS) 複数コンソール機能(ふくすうこんそーきのう) [IP・情報処理]/複数操作卓サポート(ふくすうそうさたきざぽーと) [IBM・情報処理]

multiple control system 多重制御システム(たじゅうせいきぎょうしすてむ) [IP・情報処理]

multiple copies 複本(ふくほん) [学術・図書館]

multiple correlation 重相関(じゅうそうかん) [学術・統計数学]

multiple course 多重コース(たじゅうこーす) [学術・航空]

multiple criteria control problems 多基準制御問題(たきじゅんせいぎょうもんだい) [IP・情報処理]

multiple criteria decision making 多基準意思決定(たきじゅんいしけつてい) [IP・情報処理]

multiple criteria decision problem 多基準決定問題(たきじゅんけつていもんだい) [IP・情報処理]

multiple criteria Markov decision process 多基準マルコフ決定過程(たきじゅんまるこふけつていかいてい)

[IP・情報処理]

multiple criteria optimal control 多基準最適制御(たきじゅんさいていせいぎょう) [IP・情報処理]

multiple cross 多系交雑(たけいこうざつ) [学術・遺伝]

multiple cue inference 多重手がかり推論(たじゅうてがかりすいろん) [IP・情報処理]

multiple cue probability learning (MCPL) 多重手がかり確率学習(たじゅうてがかりかくりつがくしゅう) [IP・情報処理]

multiple cylinder 多シリンダ(たしりんだ) [学術・船舶]

multiple cylinder engine 多気筒エンジン(たきとうきかんえんじん) [IP・自動車]

multiple-cylinder engine マルティアシリンダエンジン(多シリンダ機関)(まるていふるしりんだえんしん) [IP・自動車]

multiple data set groups 多重データセットグループ(たじゅうでたせつとぐるーぷ) [IBM・情報処理]

multiple decision making structure 多意思決定構造(たじゅういしけつていこうざう) [IP・情報処理]

multiple decision-making system 多意思決定システム(たじゅういしけつていしすてむ) [IP・情報処理]

multiple declaration 多重宣言(たじゅうせんげん) [IBM・情報処理]

multiple decorative stitch 点線模様縫い(てんせんもようぬい) [B9003・家ミシン]

multiple delivery journey 多点配送行程(たてんはいそうこうてい) [IP・情報処理]

multiple demand-responsive system 多重デマンド-応答システム(たじゅうでまんどおうたうしすてむ) [IP・情報処理]

multiple detectors 多重受振器(たじゅうじゆしんき) [IP・サイエンス]

multiple diaphragm 多重絞り(たじゅうしぼり) [Z1001・原子力]

multiple Diesel engine マルティアルディーゼル機関(まるていふるでいせーるきかん) [F0022・造船]

multiple dike 複合岩脈(ふくごうがんみゃく) [学術・地質]

multiple disc clutch 多板クラッチ(たばんくらっち) [学術・機械]

multiple-disc clutch マルティプルディスククラッチ(多板クラッチ)(まるていふるでいすくくらっち) [IP・自動車]

multiple disk clutch 多板クラッチ(たばんくらっち) [IP・自動車]

multiple division 複分裂(ふくぶんれつ) [学術・動物]

multiple-domain 複数定義域(ふくすうていぎいき) [IBM・情報処理]

multiple drill 複式ボール盤(ふくしきばーるばん) [学術・機械]

multiple drive マルチプル駆動(まるちぷるくどう) [B0141・コンベヤ]

multiple dwelling house 集合住宅(しゅうごうじゅうたく) [学術・建築]

multiple earth 多重接地(たじゅうせち) [学術・電気]

multiple earthquake 多源地震(たげんじしん) [学術・地震]
 multiple echo 多重反響(たじゅうはんきょう) [IP・サイエンス]
 multiple effect 多面効果(ためんこうか) [学術・遺伝]
 multiple effect cycle 多効サイクル(たこうさいく) [学術・機械]
 multiple effect evaporator 多効蒸発器(たこうじょうはつぎ) [学術・船舶]/多重効用がま(たじゅうこうようがま) [学術・化学]
 multiple-effect evaporator 多重効用がま(たじゅうこうようがま) [IP・プラント]/多重効用缶(たじゅうこうようかん) [IP・プラント]/多重効用蒸発缶(たじゅうこうようじょうはつかん) [IP・プラント]
 multiple effect refrigerator 多効冷却機(たこうれいきゃくき) [学術・船舶]
 multiple electrode spot welding machine 多極点溶接機(たきよくてんうせつぎ) [学術・機械] [学術・船舶]/マルチスポット溶接機(まるちすぽとうせつぎ) [Z3001・溶接]
 multiple epidermis 多層表皮(たそうひょうひ) [学術・植物]
 multiple error 多重誤り(たじゅうあやまり) [IP・情報処理]
 multiple exhaust 多岐排気(たきはいき) [学術・船舶]
 multiple expansion engine 多段膨張機関(ただんぱうちやうきかん) [学術・船舶]
 multiple extraction 多回抽出(たかいちゅうしゅつ) [IP・プラント] [学術・化学]
 multiple factor 同義因子(どうぎいんし) [IP・サイエンス] [学術・動物]
 multiple failure mode 多重故障モード(たじゅうこうしょうもーど) [IP・情報処理]
 multiple fault effect analysis 多重欠陥効果解析(たじゅうけつかんこうかかいせき) [IP・情報処理]
 multiple file 複数ファイル(C) (ふくすうふいいる) [IP・情報処理]
 multiple forge die 多數個打型(たすうちうがた) [B0112・鍛造加工]
 multiple fork マルチフォーク(まるちふぉーく) [D6201・フォーク]
 multiple-frequency vibration 高次回転数振動(こうじかいてんすうしんどう) [B0153・振動]
 multiple fruit 集合果(しゅうごうか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
 multiple gage mounting 複数のゲージ取付け(ふくすうのげーじとりつけ) [IP・プラント]
 multiple gene 同義遺伝子(どうぎいでんし) [学術・遺伝]
 multiple goal 多目標(たもくひょう) [IP・情報処理]
 multiple goal decision 多目標決定(たもくひょうけつてい) [IP・情報処理]
 multiple grounding 多重接地(たじゅうせっち) [IP・プラント]
 multiple-gun cathode-ray tube 多電子銃陰極線管(たでんしじゅううんきやうせんかん) [C7102・電子管]
 multiple hit 多衝撃(たしょうげき) [学術・遺伝]

multiple hit(s) 多衝撃(たしょうげき) [学術・遺伝]/多ヒット(たひつと) [学術・遺伝]
 multiple ideal 倍イデアル(ばいいである) [学術・数学]
 multiple-image card (多像)マイクロカード(まいくろかーど) [学術・図書館]/マイクロカード(まいくろかーど) [学術・図書館]
 multiple impression die 複式型(ふくしがた) [B0112・鍛造加工]
 multiple incoming line 多重引込み線(たじゅうひきこみせん) [IP・プラント]
 multiple infection 多重感染(たじゅうかんせん) [学術・遺伝]
 multiple integral 重積分(じゅうせきぶん) [学術・数学]
 multiple ionization 多重イオン化(たじゅういおんか) [C5600・電子通]
 multiple jack 複式ジャック(ふくしきじゃく) [学術・電気]
 multiple jet carburettor 多ジェット気化器(たじえっときさき) [学術・機械]
 multiple-job processing 多重ジョブ処理(たじゅうじょぶしり) [IBM・情報処理]
 multiple key depression 複数鍵操作機構(ふくすうけんそうさきこう) [IBM・情報処理]
 multiple-length numeral 多倍長数(たばいちょうすう) [IP・情報処理]
 multiple light signal 多燈形信号機(たとうがたしんごうき) [E3013・鉄道]
 multiple-line 複数回線(ふくすうかいせん) [IBM・情報処理]
 multiple line brake system 複列配管ブレーキ(ふくれつはいかんぶれい) [D0106・自動車]
 multiple line method 多線法(たせんほう) [学術・分光]
 multiple line terminal adapter (MLTA) 多重回線アダプター(たじゅうかいせんあだぷたー) [IBM・情報処理]
 multiple location stock availability checking system 多位置在庫アベイラビリティ点検システム(たいちざいこあべいらびりていてんけんしすてむ) [IP・情報処理]
 multiple lock 複数ロック(ふくすうろく) [IBM・情報処理]
 multiple locking device 複式転換鎖錠装置(ふくしきてんかんとんざん) [E3013・鉄道]
 multiple loop feedback system 多重ループフィードバックシステム(たじゅうるーふいーどばくしすてむ) [IP・情報処理]
 multiple mission command system (MMCS) 多使命コマンドシステム(たしめいこまんどしすてむ) [IP・情報処理]
 multiple model adaptive control (MMAC) 多重モデル適応制御(たじゅうもてりてきおうせいぎょ) [IP・情報処理]
 multiple modulation 多段変調(ただんへんちやう) [学術・電気]
 multiple objective decision making (MODM) 多目的意思決定(たもくてきいしけつてい) [IP・情

報処理]
 multiple objective function 多目的関数(たもくてきかんすう) [IP・情報処理]
 multiple objective linear programming (MOLP) 多目的線形計画法(たもくてきせんけいけいこうほう) [IP・情報処理]
 multiple objective optimization 多目的最適化(たもくてきさいてきか) [IP・情報処理]
 multiple objective planning 多目的計画(たもくてきけいかく) [IP・情報処理]
 multiple objective planning methodology 多目的計画方法論(たもくてきけいかくほうほうろん) [IP・情報処理]
 multiple objective problem 多目的問題(たもくてきもんだい) [IP・情報処理]
 multiple operator welding machine 複式溶接機(ふくしきうせつぎ) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]
 multiple output minimization 多重出力最小化(たじゅうしゅつりょくせいしやうけい) [IP・情報処理]
 multiple part 複数パート(ふくすうぱーと) [IBM・情報処理]
 multiple pay-off conflict 多重利得コンフリクト(たじゅうりとくこんふりくと) [IP・情報処理]
 multiple photon process 多光子過程(たこうしくてい) [学術・分光]
 multiple photon transition 多光子遷移(たこうしせんい) [IP・サイエンス]
 multiple plant cooperative control problem 多プラント協力制御問題(たふらんときやうりょくせいぎょもんだい) [IP・情報処理]
 multiple-plate clutch マルティアルプレート・クラッチ(多板クラッチ) (まるといぶるぶれーとくらっち) [IP・自動車]
 multiple point 多複点(じゅうふくてん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
 multiple point temperature recorder 多点温度記録計(たてんおんどろくけい) [IP・プラント]
 multiple port valve 多方向弁(たはうぐちべん) [IP・プラント]
 multiple positioning 複数位置づけ(ふくすういちづけ) [IBM・情報処理]
 multiple-precision 多倍精度(たばいせいど) [IBM・情報処理]
 multiple prehension manipulator 多重把握マニピレータ(たじゅうはあくまにふれーた) [IP・情報処理]
 multiple process chart (MPC) 多重プロセス図(たじゅうぶろせすず) [IP・情報処理]
 multiple processing 多重処理(たじゅうしり) [IP・情報処理]
 multiple processor system 多重プロセッサシステム(たじゅうぶろせすしすてむ) [IP・情報処理]
 multiple production 多重発生(たじゅうはっせい) [IP・サイエンス]
 multiple production of mesons 中間子多重発生(ちゅうかんしたじゅうはっせい) [IP・サイエンス]
 multiple punch 多重穿孔(たじゅう

せんこう) [IBM・情報処理]
multiple punching 多重穿孔(たじゅうせんこう) [IBM・情報処理]
multiple punching machine 複式押抜き機(ふくしきおしぬきき) [学術・機械]/複式押抜き機(ふくしきおしぬきき) [学術・船舶]
multiple purpose dam 多目的ダム(たもくてきだむ) [学術・電気]
multiple purpose reservoir 多目的ダム(たもくてきだむ) [IP・エネルギー]
multiple record transmission 複数レコード伝送機構(ふくすうれこーどでんそうきこう) [IBM・情報処理]
multiple reel 複数リール(ふくすうりーる) [IP・情報処理]
multiple reference 参照カード(さんしやうかーど) [学術・図書館]
multiple reflection くりかえし反射(くりかえしはんしゃ) [学術・物理]/繰返し反射(くりかえしはんしゃ) [学術・建築]/多重反射(たじゅうはんしゃ) [学術・地震] [学術・分光]
multiple reflection echo 多重反射エコー(たじゅうはんしゃえこー) [学術・電気]
multiple requesting 多重要求(たじゅうようきゅう) [IBM・情報処理]
multiple resistance welding 複式抵抗溶接(ふくしきていこうようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]
multiple response stochastic process 多重応答確率過程(たじゅうおうとうかくりつてい) [IP・情報処理]
multiple rib grinding wheel 多山ねじ研削(たやまねじけんさく) [学術・加工]
multiple riveted lap joint 多列リベット重ね継手(たれつりべつとかさねつて) [学術・機械]
multiple root 重根(じゅうこん) [学術・数学]
multiple rope winding 多綱巻(たづなまき) [M0102・鉱山]
multiple routing 複数経路指定(ふくすうけいろしてい) [IBM・情報処理]
multiple safety valve 多連式安全弁(たれんしきあんぜんべん) [IP・プラント]
multiple sampling inspection 多回抜き取り検査(たかいぬきとりけんさ) [Z8101・品質]
multiple sampling inspection plan 多回抜き取り検査法(たかいぬきとりけんさほう) [学術・統計学]
multiple saw マルチブレードサイザ(まるでいぶるさいざ) [B0114・木工機]
multiple scale 多重目盛(たじゅうめもり) [学術・計測]
multiple scattering 多重散乱(たじゅうさんらん) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]
multiple screw ship 多軸船(たじくせん) [F0010・造船・船舶] [学術・船舶]
multiple series 重級数(じゅうききゅう) [学術・数学]
multiple shearing machine 複式シアー(ふくしきしあー) [学術・機械]
multiple shuttle loom 多丁織機

(たちようひしよき) [L0210・繊維製織]/多丁織機(たちようひしよき) [L0306・製織機]
multiple signal 多重信号(たじゅうしんごう) [学術・電気]
multiple sizing マルチブレードサイジング(まるちぶらーどさいじんぐ) [L0210・繊維製織]
multiple source 多重音源(音響)(たじゅうおんげん) [学術・物理]
multiple spindle drilling machine 多軸ボール盤(たじくばーるばん) [学術・機械]
multiple spindle milling machine 多軸フライス盤(たじくふらいすばん) [学術・機械]
multiple SSA 複数SSA(ふくすうえすえすー) [IBM・情報処理]
multiple SSA array 複数SSAの配列(ふくすうえすえすーのはいれつ) [IBM・情報処理]
multiple stage centrifugal fan 多段遠心送風機(ただんえんしんそうふうき) [IP・プラント] [学術・機械]
multiple stage centrifugal pump 多段うず巻ポンプ(ただんうずまきばんぷ) [学術・機械]/多段うず巻ポンプ(ただんうずまきばんぷ) [学術・船舶]/多段渦巻きポンプ(ただんうずまきばんぷ) [IP・プラント]
multiple stage compressor 多段圧縮機(ただんあしゅくき) [学術・船舶]
multiple stage expansion engine 多段膨張機関(ただんぱうちようきかん) [学術・機械]
multiple star 重星(じゅうせい) [IP・サイエンス]/多重星(たじゅうせい) [学術・天文]
multiple stitch zigzag 点線ジグザグ縫(てんせんじぎざぐぬい) [B9003・家ミシン]
multiple stratification 多面層化(ためんそうか) [学術・統計学]
multiple string 多連(たれん) [C3803・がいし]
multiple string processing 多重連串処理(たじゅうれんししり) [IBM・情報処理]
multiple strokes 多重雷撃(たじゅうらいげき) [学術・気象]
multiple strokes discharge 多重雷撃放電(たじゅうらいげきはうでん) [学術・気象]
multiple switchboard 複式交換機(ふくしきこうかんき) [学術・電気]
multiple system 並列式(へいれつしき) [学術・探鉱冶金]/並列式(ロープ伝動)(へいれつしき) [学術・機械]
multiple systems coupling (MSC) 複数システム結合機能(ふくすうしすてむけつごうきのう) [IBM・情報処理]
multiple task 多重項(たじゅうこう) [学術・化学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/多重項(たじゅうせん) [学術・化学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
multiple tape automaton 多テープオートマトン(たてふおーとまとん) [IP・情報処理]
multiple tariff meter 多種料金計器(たじゅうりようきんけいき) [学術・

計測]
multiple-task management 多重タスク管理(たじゅうたすくかんり) [IBM・情報処理]
multiple task performance 多重タスクパフォーマンス(たじゅうたすくばふおーまんす) [IP・情報処理]
multiple task performance battery (MTP) 多重タスク・パフォーマンス・バッテリー(たじゅうたすくばふおーまんすばてりー) [IP・情報処理]
multiplet component 多重線成分(たじゅうせんせいぶん) [学術・分光]
multiple telegram 同文電報(どうぶんでんぱう) [IP・プラント]
multiple tempering 繰返し焼もどし(くりかえしやきもどし) [IP・自動車]
multiple thread 多糸ねじ(たじょうねじ) [B0101・ねじ]
multiple thread milling cutter 多山ねじフライス(たやまねじふらいす) [B0101・ねじ]
multiple thread screw 多糸ねじ(たじょうねじ) [IP・機械設計] [学術・機械]
multiple thread tap 多糸ねじタップ(たじょうねじたっぽ) [B0176・ねじ加工工具]
multiple tie tamper マルチブレードタンパ(まるちぶらーどたいたんぱ) [E1001・鉄道]
multiplet line 多重線(たじゅうせん) [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
multiple tooth clutch ツースクラッチ(つーすくらっち) [B0152・クラッチ]
multiple track 複数トラック(ふくすうとらっく) [IP・情報処理]
multiple track error 多重トラックエラー(たじゅうとらっくえらー) [IBM・情報処理]
multiple transaction 連続記憶機構(れんぞくききこうきこう) [IBM・情報処理]
multiple traveling salesman problem 複数巡回セールスマン問題(ふくすうじゅんかいせーるすまんもんだい) [IP・情報処理]
multiple tropopause 多重圏界面(たじゅうけんかいめん) [学術・気象]
multiple trust 複式トラスト(ふくしとらすと) [学術・土木]
multiplets 多生児(たせいじ) [学術・遺伝]/多胎(たたい) [学術・遺伝]
multiplet splitting 多重分裂(群論)(たじゅうぶんれつ) [学術・分光]
multiplet structure 多重構造(たじゅうこうぞう) [学術・分光]
multiplet term 多重項(たじゅうこう) [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
multiplet theory マルチブレット説(触)(まるちぶれつてい) [学術・化学]
multiple-tuned antenna 複同調空中線(ふくどうちようくうちゅうせん) [学術・電気]
multiple-twin cable 重信ケーブル(じゅうしんけーぶる) [学術・電気]
multiple-unit cable ユニットケーブル(ゆにっとけーぶる) [学術・電気]

multiple unit control 総括制御(そうかつせいぎょ) [E4006:鉄道]
multiple-unit control 総括制御(そうかつせいぎょ) [学術・電気]
multiple-unit steerable antenna (MUSA) ムサ(むさ) [学術・電気]
multiple-unit tube 複合管(ふくごうかん) [C7102:電子管]
multiple use card 多目的カード(たもくてきかーど) [IP・情報処理]
multiple utility 多重ユーティリティ(たじゅうゆーていてい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
multiple virtual storage (MVS) 多重仮想記憶(システム)(たじゅうかそうきおく) [IP・情報処理]/多重仮想記憶(域)(たじゅうかそうきおく) [IBM・情報処理]/多重仮想記憶装置(たじゅうかそうきおくそうち) [IBM・情報処理]
multiple winding 並列巻(電機子)(へいれつまき) [学術・電気]
multiple window 連窓(れんそう) [学術・建築]
multiple-wire system 多線式(たせんしき) [学術・電気]
multiplex 多重(たじゅう) [IBM・情報処理]
multiplex adapter マルチプレックスアダプター(まるちぷれくすあだぷたー) [IP・情報処理]
multiplex communication 多重通信(たじゅうつうしん) [学術・電気]
multiplex communication system 多重通信方式(たじゅうつうしんほうしき) [IP・情報処理]
multiplexed functional diagram 多重化機能線図(たじゅうかきのうせんず) [IP・情報処理]
multiplexer 伝送制御装置(でんそうせいぎょそうち) [IBM・情報処理]/マルチプレクサー(まるちぷれくさー) [IBM・情報処理]
multiplexer channel 多重チャネル(たじゅうちゃねる) [C6230:情報]/入出力多重チャネル(にゅうしゅつりよう出力多重チャネル) [IBM・情報処理]/マルチプレクサーチャネル(まるちぷれくさーちゃねる) [C6230:情報]
multiplexer control enclosure 多重制御格納装置(たじゅうせいぎょかくのうそうち) [IBM・情報処理]
multiplexer mode マルチプレクサーモード(まるちぷれくさーモード) [IP・情報処理]
multiplexer overlap マルチプレクサーR/S型併用機構(まるちぷれくさーあーえすがたへいようきこう) [IBM・情報処理]
multiplexer/R control additional 追加R型マルチプレクサー用制御機構(えがきたまらちぷれくさーようせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
multiplexer/reed relay リード・リレー-マルチプレクサー(リーどりれーまるちぷれくさー) [IBM・情報処理]
multiplexer/S control S型マルチプレクサー用制御機構(えがきたまらちぷれくさーようせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
multiplexer/solid state 半導体マ

ルチプレクサー(はんどうたいまるちぷれくさー) [IBM・情報処理]
multiplexer/subchannels, add'l 追加入出力多重サブチャネル(ついかにゅうしゅつりようたじゅうさぶちゃねる) [IBM・情報処理]
multiplexer terminal マルチプレクサー端子(まるちぷれくさーたんし) [IBM・情報処理]
multiplexing 多重化(たじゅうか) [IBM・情報処理]
multiplexing module 多重入出力選択機構(たじゅうにゅうしゅつりよくせんたくきこう) [IBM・情報処理]
multiplex loop system 多重ループシステム(たじゅうるーぷしすてむ) [IP・情報処理]
multiplex mode 多重方式(たじゅうほうしき) [IBM・情報処理]/マルチプレックスモード(まるちぷれくすもーど) [IP・情報処理]
multiplex operation 多重操作(たじゅうそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
multiplexor 多重記憶制御装置(たじゅうきおくせいぎょそうち) [IBM・情報処理]/多重交換装置(たじゅうこうかんそうち) [IP・サイエンス]/マルチプレクサー(まるちぷれくさー) [IP・サイエンス]
multiplex safety glass 多層安全ガラス(たそうあんぜがらす) [学術・船舶]
multiplex system 多重システム(たじゅうしすてむ) [IP・情報処理]/多重方式(たじゅうほうしき) [学術・電気]
multiplex telegraphy 多重電信(たじゅうでんしん) [学術・電気]
multiplex telephony 多重電話(たじゅうでんわ) [学術・電気]
multiplex transmission 多重伝送(たじゅうでんそう) [学術・電気]
multiplex transmission line 多重伝送路(たじゅうでんそうろ) [学術・電気]
multiplex winding 多重巻(たじゅうまき) [学術・電気]
multiplier 被乗数(ひじょうすう) [IBM・情報処理] [学術・数学]
multiplier/divisor register MDレジスタ(えむでいれじすた) [IP・情報処理]
multiplication 掛け算(かけざん) [IP・プラント] [学術・数学]/掛け算(乘法)(かけざん) [IP・機械設計]/乗数(じょうずん) [IP・プラント] [IP・情報処理]/乗法(じょうほう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/増殖(ぞうしよく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
multiplication constant 増倍率(ぞうばいりつ) [学術・原子力]
multiplication factor 増倍係数(ぞうばいけいすう) [学術・物理]/増倍率(ぞうばいりつ) [学術・原子力]/増倍率(原子力の)(ぞうばいりつ) [IP・サイエンス]
multiplication factor(of a multiplier type of valve of tube) 増倍率(増倍電子管の)(ぞうばいりつ) [C5600:電子通]
multiplication of dislocations 転位の増殖(てんいのぞうしよく) [IP・サイエンス]
multiplicative function 乗法関数

(じょうほうかんすう) [学術・数学]/乗法関数(じょうほうかんすう) [学術・数学]
multiplicative group 乗法群(じょうほうぐん) [学術・数学]
multiplicative shower 多重性シャワー(たじゅうせいしゃわー) [学術・物理]
multiplicative system 乗法のシステム(じょうほうてきしすてむ) [IP・情報処理]
multiplicative utility function 乗法の効用関数(じょうほうてきこうようかんすう) [IP・情報処理]
multiplicator 乗法子(じょうほうし) [学術・数学]
multiplicity 重複度(じゅうふくど) [学術・数学]/多重度(たじゅうど) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
multiplicity of infection 感染多重度(かんせんたじゅうど) [学術・遺伝]
multiplicity reactivation 多重感染回復(たじゅうかんせんかいふく) [学術・遺伝]
multiplier 掛け算器(かけざんき) [学術・計測] [学術・電気]/カード節約装置(かーどせつやくそうち) [L0210:繊維製機]/乗数(じょうすう) [IBM・情報処理] [学術・数学]/乗数(係数)(じょうすう) [IP・機械設計]/倍率器(ばいりつき) [学術・電気]/倍率器(計器の)(ばいりつき) [学術・物理]
multiplier factor 乗数(じょうすう) [IP・情報処理]
multiplier phototube 光電子増倍管(こうでんしぞうばいかん) [Z8120:光学]
multiplying-quotient register MQレジスタ(えむきよーれじすた) [IBM・情報処理]
multi-plunger pump 多筒形噴射ポンプ(たとうがふんしゃぽんぷ) [B0110:内燃]
multiply かける(かける) [IP・数学]
multiply-connected 複連結(ふくれんけつ) [学術・数学]
multiply connected domain 多重連結領域(たじゅうれんけつりょういき) [IP・サイエンス]
multiplying factor 乗率(じょうりつ) [IP・プラント]/乗率(積算計器)(じょうりつ) [学術・電気]/乗率(積算計器の)(じょうりつ) [学術・計測]/倍率(ばいりつ) [IP・プラント]/倍率(分流量器)(ばいりつ) [学術・電気]/倍率(分流量器の)(ばいりつ) [学術・計測] [学術・物理]/燃入性倍率(やきいれせいばいりつ) [G0201:鉄鋼]
multiplying medium 増倍性媒質(ぞうばいせいばいしつ) [学術・原子力]
multiplying power 倍率(分流量器の)(ばいりつ) [学術・物理]
multiply periodic motion 多重周期運動(たじゅうしゅうきうんどう) [IP・サイエンス]
multiply re-entrant winding 複口巻(ふくくちまき) [学術・電気]
multiple point 多点(たてん) [学術・計測]/分岐(ぶんき) [IBM・情報処理]
multiple adsorption 多点吸着(たてんきゅうちやく) [学術・化学]
multipoint circuit 分岐回線(ぶん

きかいせん) [IBM・情報処理]
multipoint connection 分岐接続
 (ぶんきせつぞく) [IBM・情報処理]
multipoint data collection system
 多点情報収集システム(たてんじょう
 ほうしゅうしゅうしすてむ) [IP・情報
 処理]
multipoint data link control 分
 岐線制御機構(ぶんきかいせんせいぎ
 よきこう) [IBM・情報処理]
multipoint indicator 多点指示計
 (たてんしじけい) [IP・プラント]
multipoint line 分岐線(ぶんきか
 いせん) [IBM・情報処理]
multi-point line control 分岐線
 制御機構(ぶんきかいせんせいぎよ
 きこう) [IBM・情報処理]
multipoint line control 分岐線
 制御(ぶんきかいせんせいぎよ) [IP・
 情報処理]
multipoint mooring 多点係留(た
 てんけいりゅう) [IP・プラント]
multipoint network 分岐ネットワ
 ーク(ぶんきネットワーク) [IBM・情
 報処理]
multipoint operation 分岐操作(ぶ
 んきそうさ) [IBM・情報処理]
multipoint recorder 多点記録計
 (たてんきろくけい) [IP・プラント]
multi-points selector type
 thermometer 多点切り換え温度
 計(たてんきりかえおんどけい)
 [FO025・造船]
multipoint system 分岐方式(ぶん
 きほうしき) [C6230・情報]/マルチポ
 イント方式(まるちぽいんとほうしき)
 [C6230・情報]
multipoint tributary 分岐従属端
 末用機構(ぶんきじゅうぞくたんまつ
 ようきこう) [IBM・情報処理]
multipolar division 多極分裂(たき
 よくぶんれつ) [学術・遺伝]
multipolar generator 多極発電機
 (たきよくはつでんき) [学術・電気]
multipolarity 多極性(たきよくせい)
 [学術・植物]
multi-polar machine マルティポ
 ーラマシン(多極式回転機)(まるでい
 ばーましん) [IP・自動車]
multipolar machine 多極機(たき
 よくき) [学術・電気]
multipolar spindle 多極紡錘体(た
 きよくぼうすいたい) [IP・サイエンス]
multipolar spindle stage 多極紡錘
 期(たきよくぼうすいき) [学術・植物]
multipolar sunspot 多極性黒点(た
 きよくせいこくてん) [学術・天文]
multipole 多重極(たじゅうきよく)
 [学術・物理] [学術・分光]/マルチボ
 ール(核融合実験装置)(まるちばーる)
 [学術・原子力]
multipole moment 多重極モーメン
 ト(たじゅうきよくもーめんと) [学
 術・原子力]
multipole radiation 多極放射(たき
 よくほうしゃ) [学術・物理] [学術・分
 光]/多重極放射(たじゅうきよくほう
 しゃ) [学術・原子力]
multi-position action 多位置動作
 (たいちどうさ) [IP・エネルギー]/多位
 置動作(自動制御)(たいちどうさ) [学
 術・計測]
multiposition action 多位置動作

(たいちどうさ) [IP・情報処理]/多位
 置動作(自動制御)(たいちどうさ) [学
 術・電気]
multi-precise arithmetic 多倍精
 度演算(たばいせいどえんざん) [IP・
 情報処理]
multiprocessing 多重処理(たじゅう
 しょうり) [IBM・情報処理]/多重処理
 用機構(たじゅうしょうりようきこう)
 [IBM・情報処理]/多重プロセッシング
 (たじゅうぷろせしんぐ) [C6230・
 情報]/マルチプロセッシング(まるち
 ぷろせしんぐ) [C6230・情報]
multiprocessing operating
system 多重処理オペレーティン
 グ・システム(たじゅうしょうりおぺれー
 ていんぐしすてむ) [IP・情報処理]
multiprocessing system 多重処理
 システム(たじゅうしょうりしすてむ)
 [IBM・情報処理]/多重プロセシ
 システム(たじゅうぷろせしんぐしす
 てむ) [IP・サイエンス]
multi-processor (MP) 多重プロセ
 ッサー(たじゅうぷろせっさー) [IP・
 情報処理]
multiprocessor 多重プロセッサ(た
 じゅうぷろせっさ) [学術・電気]/多
 重プロセッサ(たじゅうぷろせっさー)
 [C6230・情報] [IBM・情報処理]/マル
 チプロセッサ(まるちぷろせっさー)
 [C6230・情報]
multiprocessor system 多重プロ
 セッサシステム(たじゅうぷろせっ
 さーしすてむ) [IP・情報処理]
multiprocess synchronization 多
 重プロセス同期(たじゅうぷろせすど
 うき) [IP・情報処理]
multiproduct production system
 多種製品生産システム(たしゅせい
 ひんせいざんしすてむ) [IP・情報処理]
multi programmed repeatable
robot 多様繰返しロボット(たよう
 くりかえしりぼっと) [B0134・産業用
 ロボ]
multiprogramming 多重プログラ
 ミング(たじゅうぶろぐらみんぐ)
 [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・
 サイエンス] [学術・電気]/マルチプ
 ログラミング(まるちぶろぐらみんぐ)
 [C6230・情報]
multi-programming level (MPL)
 多重プログラミングレベル(たじゅう
 ぶろぐらみんぐレベル) [IP・情報処
 理]
multi-programming system 多重
 プログラムシステム(たじゅうぶ
 ろぐらみんぐしすてむ) [IBM・情報処
 理]
multi-programming system
 (MPS) 多重プログラミング・シ
 ステム(たじゅうぶろぐらみんぐしす
 てむ) [IP・情報処理]
multiprogramming with a fixed
number of tasks (MFT) 固定数
 タスクの多重プログラミング(こてい
 すうたすのたじゅうぶろぐらみん
 ぐ) [IBM・情報処理] [IP・情報処
 理]
multiprogramming with a
variable number of tasks
 (MVT) 可変数タスクの多重プロ
 グラミング(かへんすうたすのたじ
 ゅうぶろぐらみんぐ) [IBM・情報処
 理] [IP・情報処理]
multiproject scheduling system

多プロジェクト・スケジューリング・
 システム(たぶろじょとすけじゅー
 りんぐしすてむ) [IP・情報処理]
multi-purpose マルティパーパス
 (多目的の, 多くの用途に向く)(まるで
 いばーぱす) [IP・自動車]
multipurpose adaptive controller
 多目的適応制御装置(たもくてきぎ
 ょうせいぎょそうち) [IP・情報処理]
multi-purpose application of
nuclear energy 原子力多目的の
 利用(げんしりよくたもくてきりよう)
 [IP・エネルギー]
multipurpose cam 積層カム(せき
 そうかむ) [B9004・家ミシン]
multipurpose capacity 多目的容量
 (たもくてきりよう) [IP・情報処
 理]
multi-purpose cargo ship 多目的
 貨物船(たもくてきかもつせん)
 [FO010・造船船舶]
multipurpose computer aided
design system 多目的計算機援用
 設計システム(たもくてきけいざんざ
 えんりようせつけいしすてむ) [IP・情報
 処理]
multi-purpose control unit 多目
 的制御装置(たもくてきせいぎょそう
 ち) [IBM・情報処理]
multipurpose dam 多目的ダム(た
 もくてきだむ) [学術・土木]
multipurposed generation by
temperature difference 多目的
 温度差発電(たもくてきおんどさはつ
 でん) [IP・エネルギー]
multipurpose display 多目的デ
 イスプレイ(たもくてきでいすぷれい)
 [IP・情報処理]
multi-purpose grease マルティパ
 ーパス・グリース(汎用グリース, 多用
 途グリース)(まるでいばーぱすぐりー
 す) [IP・自動車]
multipurpose machine tool 多能
 工作機械(たのうさくきかい)
 [IP・情報処理]
multi-purpose nuclear reactor
 多目的原子炉(たもくてきげんしろ)
 [IP・エネルギー]
multipurpose reservoir 多目的貯
 水池(たもくてきちすいち) [IP・プ
 ラント]
multipurpose retrieval system
 多目的検索システム(たもくてきけん
 さくしすてむ) [IP・情報処理]
multipurpose support room
 (MPSR) 多目的支援室(たもくて
 きしえんしつ) [IP・サイエンス]
multipurpose support team
 (MPST) 多目的支援チーム(たも
 くてきしえんちーむ) [IP・サイエンス]
multipurpose system 多目的シ
 ステム(たもくてきしすてむ) [IP・情報
 処理]
multipurpose urban
transportation system 多目的
 都市交通システム(たもくてきとしこ
 うつうしすてむ) [IP・情報処理]
multiqueue 多重待ち行列(たじゅう
 まちぎょうれつ) [IP・情報処理]
multirange 多重範囲(たじゅうはん
 い) [IP・情報処理] [学術・電気]/多種
 範囲(たじゅうはんい) [学術・計測]
multirange amplifier 多段切替増

幅器[ただんきりかえぞうふくき]
[IBM・情報処理]

multi-record file 複数レコードファイル[ふくすうれこーどふあいり]
[IBM・情報処理]

multi-reel 複数リール(C)[ふくすうりーる] [IP・情報処理]

multi-reel file 複数リールファイル[ふくすうりーるふあいり] [IBM・情報処理]

multi-region core 多領域炉心[たりのういきろしん] [学術・原子力]

multi-ring file 複環状ファイル[ふかんじょうふあいり] [IP・情報処理]

multirobe bearing 多円弧軸受[たえんこじくうけ] [B0132・送・圧]

multi-rod bearing 多列軸受[たれつじくうけ] [B0104・軸受]

multiradial engine 多重星形発動機[たじゅうしきがたはつどうき]
[学術・航空]

multisection gear hob 組合わせホブ[くみあわせほぶ] [B0174・歯切]

multisequential system マルチセクエンシャルシステム[まるちしーけんしゃるしすてむ] [IP・情報処理]

multiseriate epidermis 多層表皮[たそうひょうひ] [IP・サイエンス]
[学術・植物]

multi-shaft gas turbine 多軸形ガスタービン[たじくがたがすたーびん]
[B0128・火発]

multishaft type 多軸形[たじくがた]
[B0132・送・圧]

multi-sheet drawing 一品多葉図面[いっぴんたようずめん] [Z8114・製図]

multisheet drawing 一品多葉図面[いっぴんたようず] [IP・プラント]

multishuttle box loom い替え織機[ひかえしよつこ] [学術・機械]

multisite mutation 座内多点突然変異[ざないたてんとつぜんへんい]
[学術・遺伝]/多点突然変異[たてんとつぜんへんい] [学術・遺伝]

multi-slide machine マルチスライドプレス[まるちすらいどぷれす]
[B0111・プレス]

multi-slit 多重スリット[たじゅうすりつ] [学術・天文]

multispan beam 多スパンばり[たすぱんばり] [学術・機械]

multispar structure 多けた構造[たけたこうぞう] [W0108・航空]

multispectral scanner 多スペクトル走査装置[たすべくとるそうさそうち] [IP・宇宙技術]

multi-speed control action 多速度動作[たそくどうどうさ] [IP・エネルギー]

multispeed control action 多速度動作[たそくどうどうさ] [IP・情報処理]

multispeed floating action 多速度動作[たそくどうどうさ] [学術・計測]

multispeed motor 多段速度電動機[ただんそくどうでんどうき] [学術・電気]

multispeed/supercharger 多速過給機[たそくかきゅうき] [学術・航空]

multi spindle automatic lathe 多軸自動旋盤[たじくじどうせんばん]
[B0105・工作機]

multi spindle drilling machine

多軸ボール盤[たじくばーるばん]
[B0105・工作機] [B0122・加工記号]

multispindle drilling machine 多軸ボール盤[たじくばーるばん] [学術・機械]

multi spindle head unit 多軸ヘッドユニット[たじくへつどうゆにっと]
[B0106・工作機]

multi-spindle wood borer 木工多軸ボール盤[もっこうたじくばーるばん]
[B0114・木工機]

multi spool (shaft) engine 多軸エンジン[たじくえんじん] [W0109・航空]

multistability 多安定性[たあんていせい] [IP・情報処理]

multistage 多段(形)[ただん] [B0131・ポンプ]

multistage allocation 多段配分[ただんはいぶん] [IP・情報処理]

multistage allocation process 多段配分過程[ただんはいぶんかてい]
[IP・情報処理]

multistage amplifier 多段増幅器[ただんぞうふくき] [IP・プラント]

[学術・電気]

multistage bleaching 多段漂白[ただんびょうはく] [IP・プラント]

[P0001・紙・パ]

multistage centrifugal fan 多段遠心送風機[ただんえんしんそうふうき] [学術・船舶]

multistage centrifugal pump 多段うず巻ポンプ[ただんうずまきばんぶ]

[学術・機械]

multistage choice process 多段選択過程[ただんせんたくかてい] [IP・情報処理]

multistage compression 多段圧縮[ただんあしゅく] [学術・機械]

multi stage compressor 多段圧縮機[ただんあしゅくき] [学術・船舶]

multistage compressor 多段圧縮機[ただんあしゅくき] [IP・プラント]

[学術・機械]

multistage convex programming 多段階凸計画法[ただんかいとつけいかくほう] [IP・情報処理]

multistage cooperative game 多段階協力ゲーム[ただんかいきょうりょくげーむ] [IP・情報処理]

multistage decision problem 多段階決定過程問題[ただんかいけつていかてい] [IP・情報処理]

multistage decision process 多段階決定過程[ただんかいけつていかてい] [IP・エネルギー]

multistage decision process 多段階決定過程[ただんかいけつていかてい] [IP・情報処理]

multistage decision task 多段階決定タスク[ただんかいけつていたすく] [IP・情報処理]

multistage decomposition algorithm 多段階分解アルゴリズム[ただんかいぶんかいあるごりずむ]

[IP・情報処理]

multistage diffuser type centrifugal pump 多段ディフューザ形うず巻ポンプ[ただんていふゑーざがたうずまきばんぶ]

[B0127・火発]

multistage digester 多段階消化(下水)[ただんしょうか] [学術・土木]

multistage expansion 多段階膨脹[ただんぼうちよう] [学術・機械]

multistage extraction 多段階抽出[たかいちゅうしゅつ] [IP・プラント]/多段階抽出[ただんちゅうしゅつ] [IP・プラント] [学術・化学]

multistage filtration 多段階ろ過(水道)[ただんろか] [学術・土木]

multistage furnace 多段階炉[ただんろ] [IP・プラント]

multistage game 多段階ゲーム[ただんかいげーむ] [IP・情報処理]

multistage least square procedure (MSLS procedure) 多段階最小乗手順[ただんかいさいしやうじきようていじむ] [IP・情報処理]

multistage linear programming 多段階線形計画法[ただんかいせんけいけいかくほう] [IP・情報処理]

multistage manufacturing system 多段階製造システム[ただんかいせいぞうしすてむ] [IP・情報処理]

multistage mathematical programming 多段階数理計画法[ただんかいすうりけいかくほう] [IP・情報処理]

multistage model 多段階模型[ただんかいもけい] [Z8121・オペ]/多段階モデル[ただんかいてもでる] [IP・情報処理]

multistage process 多段階工程[ただんこうてい] [学術・原子力]

multistage production-inventory system 多段階生産在庫システム[ただんせいさんざいこしすてむ] [IP・情報処理]

multistage production system 多工程生産システム[たこうていせいさんしすてむ] [IP・情報処理]

multistage pump 多段階ポンプ[ただんばんぶ] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械]

multistage quadratic programming 多段階二次計画法[ただんかいにしけいかくほう] [IP・情報処理]

multistage reaction turbine 多段階反動タービン[ただんはんどうたーびん] [学術・機械]/多段階反動ポンプ[ただんはんどうばんぶ]

[IP・プラント]

multi-stage sampling 多段階抽出法[ただんちゅうしゅつほう] [学術・統計数学]

multistage sampling 多段階サンプリング[ただんさんぷりんぐ] [Z8101・品質]

multistage supercharger 多段階過給機[ただんかきゅうき] [学術・航空]

multistage system 多段階システム[ただんかいしすてむ] [IP・情報処理]

multi-stage turbine 多段階タービン[ただんたーびん] [IP・サイエンス]

multistage turbine type centrifugal pump 多段階ディフューザ形うず巻ポンプ[ただんていふゑーざがたうずまきばんぶ]

[B0127・火発]

multistage type 多段階(形)[ただん] [B0132・送・圧]

multistage volute type centrifugal pump 多段階渦型

ト形うす巻ポンプ(たなんばりふーとがたうすまきばんぷ) [B0127・火発]

multi-start gear hob 多条ホブ(たじょうはぶ) [B0174・歯切]

multi-start thread 多条ねじ(たじょうねじ) [B0101・ねじ]

multistate device network 多重状態装置網(たじゅうじょうたいそうちもう) [IP・情報処理]

multistate optimization 多重状態最適化(たじゅうじょうたいさいてきか) [IP・情報処理]

multistate system 多重状態システム(たじゅうじょうたいしすてむ) [IP・情報処理]

multistate time-dependent system 多重状態時間依存システム(たじゅうじょうたいしけんいそんしすてむ) [IP・情報処理]

multi station special purpose machine マルチステーション専用工作機械 まるちすてーしょんせんようこうさくきかい [B0105・工作機]

multistep control system 多段階制御システム(たんだんかいせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

multistep modulation 多段変調(たんだんへんちよう) [学術・電気]

multistep problem solving 多段階問題解決(たんだんかいもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

multistorey building 高層建築(こうそうけんちく) [IP・プラント]

multistoried building 高層建築(こうそうけんちく) [IP・プラント] [学術・建築]

multistoried factory 重層工場(じゅうそうこうじょう) [学術・建築]

multistoried rigid frame 高層ラーメン(こうそうらーめん) [学術・建築]

multi-story trestle 多層トレストル(たそうとれすとる) [学術・土木]

multistrata system 多層システム(たそうしすてむ) [IP・情報処理]

multi-structure file 複数構造ファイル(ふくそうこうぞうふぁいる) [IBM・情報処理]

multisystem 多重システム(たじゅうしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/マルチシステム(まるちしすてむ) [IP・情報処理]

multisystem communication unit 多重システム連絡装置(たじゅうしすてむれんらくそうち) [IBM・情報処理]

multisystem mode 多重システム・モード(たじゅうしすてむ・モード) [IBM・情報処理]

multisystem networking facility 複数システムネットワーク機能(ふくそうしすてむねっとわーきんぐきんごう) [IBM・情報処理]

multisystem operation 多重システム操作(たじゅうしすてむそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

multisystem unit 多重システム装置(たじゅうしすてむそうち) [IBM・情報処理]

multitarget environment 多目標環境(たもくひょうかんきょう) [IP・情報処理]

multitask 多重タスク(たじゅうたすく) [IP・情報処理]

multitask analysis 多重タスク解析(たじゅうたすくかいせき) [IP・情報処理]

multitask decision making 多重タスク意思決定(たじゅうたすくいしけつてい) [IP・情報処理]

multitask decision making system 多重タスク意思決定システム(たじゅうたすくいしけつていしすてむ) [IP・情報処理]

multitask environment 多重タスク環境(たじゅうたすくかんきょう) [IP・情報処理]

multitask executive system 多重タスク実行システム(たじゅうたすくじっこうしすてむ) [IP・情報処理]

multitasking 多重タスク処理(たじゅうたすくしり) [IBM・情報処理]

multitask operation 多重タスク操作(たじゅうたすくそうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

multitask supervisory control 多重タスク監視制御(たじゅうたすくかんしせいぎょ) [IP・情報処理]

multitask system 多重タスクシステム(たじゅうたすくしすてむ) [IP・情報処理]

multi-thread 多重糸(たじゅういと) [IBM・情報処理]

multi-thread gear hob 多条ホブ(たじょうはぶ) [B0174・歯切]

multi-thread worm 多条ウォーム(たじょううおーむ) [B0102・歯車]

multi-throat carburetor 多胴気化器(たどうきかき) [B0110・内燃]

multitier duct bank 多段ダクト(たんだくと) [IP・プラント]

multi tool cutting 多刃削り(たはけずり) [B0106・工作機]

multitool lathe 多刃旋盤(たはせんばん) [学術・機械]

multi-tool rest 多刃刀物台(たははものだい) [B0106・工作機]

multitrace oscilloscope 多現象オシロスコープ(たげんしょうおしろうすこーぷ) [C1002・電子測]

multitrack recording マルチトラック録音(まるちとらっくろくおん) [Z8108・音響]

multitubular boiler 多管ボイラ(たかんばいら) [学術・機械] [学術・船舶]

multi-unit 複数ユニット(C) (ふくすうゆにと) [IP・情報処理]

multiunit office マルチユニット局(まるちゆにっときょく) [学術・電気]

multiunit process マルチユニットプロセス(まるちゆにっとぷろそす) [IP・プラント]

multiunit tube 複合管(ふくごうかん) [学術・電気]

multisue mission support equipment (MMSE) 多目的飛行支援装置(たもくていきこうしえんそうち) [IP・サイエンス]

multiuser vehicle system 多利用者乗物システム(たりのりものしすてむ) [IP・情報処理]

multivalent chromosome 多価染色体(たかせんしよくたい) [学術・遺伝]

multivalued logic (MVL) 多値論理(たちろんり) [IP・情報処理]

multivalued switching theory 多

値交換理論(たちこうかんりろん) [IP・情報処理]

multi-variance diffuser 多翼ディフューザ(たよくていふーざ) [学術・船舶]

multivane diffuser 多翼ディフューザ(たよくていふーざ) [学術・機械]

multivariable adaptive observer 多変数適応オブザーバ(たへんすうてきおうおぶざーば) [IP・情報処理]

multivariable analysis 多変数解析(たへんすうかいせき) [IP・情報処理]

multivariable computer control 多変数計算機制御(たへんすうけいさんきせいきぎょ) [IP・情報処理]

multivariable control 多変数制御(たへんすうせいぎょ) [IP・情報処理]

multivariable control system 多変数制御系(たへんすうせいぎょけい) [IP・情報処理] [学術・電気]

multivariable control theory 多変数制御理論(たへんすうせいぎょりろん) [IP・情報処理]

multivariable decoupling 多変数減結合(たへんすうげんけつごう) [IP・情報処理]

multivariable design problem 多変数設計問題(たへんすうせいかいもんだい) [IP・情報処理]

multivariable discrete control system 多変数離散制御システム(たへんすうりさんてきせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable discrete-time output-feedback system 多変数離散時間出力フィードバックシステム(たへんすうりさんじかんしゅつりょくふいーどばくしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable discrete-time system 多変数離散時間システム(たへんすうりさんじかんしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable dynamic system 多変数動的システム(たへんすうどうてきしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable econometric system 多変数計量経済システム(たへんすうけいりょうけいざいしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable economic system 多変数経済システム(たへんすうけいざいしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable feedback control system 多変数フィードバック制御システム(たへんすうふいーどばくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable feedback system 多変数フィードバックシステム(たへんすうふいーどばくしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable feedback theory 多変数フィードバック理論(たへんすうふいーどばくりろん) [IP・情報処理]

multivariable feedforward-feedback system 多変数フィードフォワード・フィードバックシステム(たへんすうふいーどふおわーどふいーどばくしすてむ) [IP・情報処理]

multivariable frequency domain design 多変数周波数領域設計(たへんすうしゅうはすうりょういきせいかい) [IP・情報処理]

multivariable frequency-domain design technique 多変数周波数領域設計法〔たへんすうしゅうはうけいよういさつけいほう〕〔IP・情報処理〕

multivariable frequency-response design 多変数周波数-応答理論〔たへんすうしゅうはうせいはうりろん〕〔IP・情報処理〕

multivariable information transmission 多変数情報伝送〔たへんすうじょうほうでんそう〕〔IP・情報処理〕

multivariable interaction 多変数相互関係〔たへんすうそうごかんけい〕〔IP・情報処理〕

multivariable linear system 多変数線形システム〔たへんすうせんけいしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariable manual control 多変数手動制御〔たへんすうしゅどうせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

multivariable manual control system 多変数手動制御システム〔たへんすうしゅどうせいぎょしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariable model reference adaptive system 多変数モデル規範適応システム〔たへんすうもでるきはんていおきうしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariable non-linear feedback system 多変数非線形フィードバックシステム〔たへんすうひせんけいふいーどばくしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariable Nyquist array method 多変数ナイキスト・アレイ法〔たへんすうないきすとあれいほう〕〔IP・情報処理〕

multivariable Nyquist theory 多変数ナイキスト理論〔たへんすうないきすとりろん〕〔IP・情報処理〕

multivariable parameter optimization 多変数パラメータ最適化〔たへんりょうぱらめーたさいてきか〕〔IP・情報処理〕

multivariable plant 多変数プラント〔たへんすうぷらんと〕〔IP・情報処理〕

multivariable process control 多変数プロセス制御〔たへんすうぷろせすせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

multivariable regulator 多変数調整器〔たへんすうちようせいぎ〕〔IP・情報処理〕

multivariable regulatory controller 多変数調整制御装置〔たへんすうちようせいせいぎょそうち〕〔IP・情報処理〕

multivariable sampled-data system 多変数サンプリング値データシステム〔たへんすうさんばんちでーたしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariable search method 多変数探索法〔たへんすうたんさくほう〕〔IP・情報処理〕

multivariable self-tuning regulator 多変数自己同調レギュレータ〔たへんすうじこどうちようれぎゅーらーた〕〔IP・情報処理〕

multivariable servo control 多変数サーボ制御〔たへんすうさーぼせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

multivariable servomechanism problem 多変数サーボ機構問題〔たへんすうさーぼきこうもんだい〕〔IP・情報処理〕

multivariable system 多変数システム〔たへんすうしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariable system control 多変数系制御〔たへんすうけいせいぎょ〕〔学術・原子力〕

multivariable system design (MVSD) 多変数システム設計〔たへんすうしすてむせつけい〕〔IP・情報処理〕

multivariable system effectiveness evaluation 多変数システム有効性評価〔たへんすうしすてむゆうこうせいひようか〕〔IP・情報処理〕

multivariable system evaluation 多変数システム評価〔たへんすうしすてむひようか〕〔IP・情報処理〕

multivariable technical control system 多変数技術制御システム〔たへんすうぎじゅつせいぎょしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariable technical system 多変数技術システム〔たへんすうぎじゅつしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariable theory 多変数理論〔たへんすうりろん〕〔IP・情報処理〕

multivariate 多変量〔たへんりょう〕〔学術・統計学〕

multivariate analysis 多変量解析〔たへんりょうかいせき〕〔IP・情報処理〕〔学術・統計学〕

multivariate analysis of variance (MANOVA) 多変量分散分析〔たへんりょうぶんさんぶんせき〕〔IP・情報処理〕

multivariate data analysis 多変量データ解析〔たへんりょうでーたかいせき〕〔IP・情報処理〕

multivariate interactive digital analysis system 多変量会話形デジタル解析システム〔たへんりょうかいわけいていじたるかいせきしすてむ〕〔IP・情報処理〕

multivariate local risk 多変量局所リスク〔たへんりょうきょくしよリスク〕〔IP・情報処理〕

multivariate process control 多変量プロセス制御〔たへんりょうぷろせすせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

multivariate quality control 多変量品質管理〔たへんりょうひんしつかんり〕〔IP・情報処理〕

multivariate statistical analysis 多変量統計解析〔たへんりょうとうけいかいせき〕〔IP・情報処理〕

multivariate statistical method 多変量統計モデル〔たへんりょうとうけいもでる〕〔IP・情報処理〕

multivariate stopping problem 多変量停止問題〔たへんりょうていしもんだい〕〔IP・情報処理〕

multivariate time series 多変量時系列〔たへんりょうじけいれつ〕〔IP・情報処理〕

multivector 多重ベクトル〔たじゅうべくとる〕〔学術・数学〕

multi-vibrator マルチバイブレータ〔まるちばいぶれーた〕〔C0401・シー記〕

multivibrator マルチバイブレータ〔まるちばいぶれーた〕〔C5620・パルス〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕/マルチバイブレーター〔まるちばいぶれーたー〕〔IP・サイエンス〕

multivoltage generator 多段電圧発電機〔たんだんでんあつはつでんき〕〔学術・電気〕

multi-volume file 複数ボリュームファイル〔ふくそうぼりゅーむふいある〕〔IBM・情報処理〕

multi-volume multi-file 複数ボリューム複数ファイル〔ふくそうぼりゅーむふくそうふいある〕〔IBM・情報処理〕

multi-wall paper sack 多層紙袋〔たそうかみぶくろ〕〔Z0102・紙袋〕

multiwash scrubber 多段洗浄器〔ただんせんじょうき〕〔IP・プラント〕

multi-way access 多方向アクセス〔たほうこうあくせす〕〔IP・情報処理〕

multi-way direct access 多方向直接アクセス〔たほうこうちよくせくあくせす〕〔IP・情報処理〕

multiwheeled vehicle 多輪自動車〔たにじどうしゃ〕〔D0101・自動車〕

multiwinding transformer 多巻線変圧器〔たまさせんへんあつき〕〔学術・電気〕

multi-wire proportional counter (MWPC) マルチワイヤ比例計数管〔まろちわいやりひれいけいすうかん〕〔学術・原子力〕

MUM (methodology of unmannned manufacturing) 無人製造方法論〔むじんせいぞうほうはうろん〕〔IP・情報処理〕

mummy ミイラ〔みいら〕〔IP・サイエンス〕

MUMPS (Massachusetts General Hospital's Utility Multi-Pro) MUMPS (マンプス)〔まんばんす〕〔IP・情報処理〕

mumpus 流行性耳下腺炎〔りゅうこうせいじかせんえん〕〔IP・サイエンス〕

mungo ムンゴ(むんぐ)〔L0204・纖維原料〕

municipal engineering 都市工学〔としこうがく〕〔IP・情報処理〕

municipality 地方自治体〔ちほうじちたい〕〔IP・公害〕

municipal library 公共図書館長〔こうきょうとしょかんちょう〕〔学術・図書館〕/公立図書館長〔こうりつとしょかんちょう〕〔学術・図書館〕

municipal library 市町村立図書館〔しやうそんりつとしょかん〕〔学術・図書館〕

municipal reference library 市政図書館〔しせいとしょかん〕〔学術・図書館〕

municipal reference service 市政参考業務〔しせいさんこうぎょうむ〕〔学術・図書館〕

municipal refuse 都市ごみ〔としごみ〕〔IP・プラント〕

municipal river 都市河川〔としかせん〕〔IP・公害〕

municipal sewerage 都市下水路〔としげすいろう〕〔IP・公害〕

municipal waste 都市ごみ〔としごみ〕〔IP・プラント〕/都市廃棄物〔としはいきぶつ〕〔IP・プラント〕〔IP・公害〕

Munsell chroma マンセルクロマ
[まんせるくろま] [H0201・アルミ]
[Z8105・色]

Munsell color standard マンセル
色票系(まんせるしきひょうけい)
[IP・サイエンス]

Munsell color system マンセル色
票系(まんせるしきひょうけい) [IP・
サイエンス]/マンセル色票系(まん
せるひょうしきけい) [学術・電気]

Munsell hue マンセルヒュー(まん
せる ひゅー) [H0201・アルミ]
[Z8105・色]

Munsell renotation system 修正
マンセル表色系[しゅうせいまんせる
ひょうしきけい] [Z8105・色]

Munsell system マンセル表色系(ま
んせるひょうしきけい) [IP・プラ
ント] [K5500・塗料] [Z8105・色]

Munsell system of color マンセル
表色系(まんせるひょうしきけい)
[K5500・塗料]

Munsell value マンセル値(まんせる
ち) [IP・プラント]/マンセルバリュー
[まんせるばりゅー] [H0201・アルミ]
[IP・プラント] [Z8105・色]

**Münster - type above - elbow
socket** 上腕ソケット(ミュンスタ
ク) [じょうわんそけっと] [T0101・福
祉関連機器]

Münster type below-elbow socket
前腕ソケット(ミュンスタク) [ぜん
わんそけっと] [T0101・福祉関連機器]

muntin 組子(くみこ) [学術・建築]

Muntz metal マンツメタル(まん
つめたる) [学術・機械] [学術・探鉱
冶金] [学術・船舶]

muon ミューオン[みゅーおん] [IP・
サイエンス]/ミュー中間子[みゅー
ちゅうかんし] [学術・原子力]

muonic atom μ粒子原子(みゅー
りゅうしげんし) [IP・サイエンス]

mural quadrant 四分環(しぶんか
ん) [学術・天文]

muramic acid ムラミン酸(むらみん
さん) [IP・サイエンス]

muraxide ムレキシド(むれきしど)
[学術・化学]

muraxide test ムレキシド試験(むれ
きしどしけん) [IP・サイエンス]

muric acid 塩酸(えんさん) [IP・
プラント]

Mus (Musca) はい座(はいざ) [学
術・天文]

**MUSA (multiple - unit steerable
antenna)** ムサ(むさ) [学術・電
気]

Musca (Mus) はい座(はいざ) [学
術・天文]

muscarine ムスカリン(むすかりん)
[IP・サイエンス]

muscarufin ムスカルフイン(むすか
るふいん) [IP・サイエンス]

Musci スギゴケ類(すぎごけい)
[学術・植物]/セン類(せんるい) [IP・
サイエンス] [学術・植物]

muscle 筋肉(きんにく) [学術・動物]

muscle cell 筋細胞(きんさいぼう)
[IP・サイエンス]

muscle contraction 筋肉の収縮(き
んにくのしゅうしゅく) [IP・サイエ
ンス]

muscle control 筋肉制御(きんにく
せいぎょ) [IP・情報処理]

muscle fiber 筋繊維(きんせんい)
[学術・動物]

muscle fibre 筋繊維(きんせんい)
[IP・サイエンス]

muscle fibril 筋原繊維(きんげん
せんい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

muscle protein 筋タンパク質(きん
たんぱくしつ) [IP・サイエンス]

muscone ムスコン(むすこん) [学
術・化学]

muscovite 白雲母(しろうんも) [IP・
サイエンス] [学術・化学]/白雲母(は
くうんぼ) [学術・探鉱冶金]

muscular operated system 人力方
式(じんりきほうしき) [B0120・空
圧]

musculus deltoideus 三角筋(さん
かくきん) [IP・サイエンス]

museum 博物館(はくぶつかん) [学
術・建築]

museum library 博物館付属図書館
(はくぶつかんふぞくとしょかん) [学
術・図書館]

mushroom キノコ(きのこ) [学術・
植物]

mushroom anchor キノコ形アンカ
ー(きのこがたあんかー) [学術・船舶]

mushroom cloud きのこ雲(きのこ
ぐも) [学術・気象]

mushroom construction フラット
スラブ構造(ふらっとすらぶこうぞう)
[学術・建築]

mushroom follower 曲面従節(き
よくめんじゅうせつ) [IP・機械設計]
[学術・機械]

mushroom head トラス(頭)(とら
す) [B0101・ねじ]

**mushroom type temperature
indicator** きのこ形温度計(きのこ
がたおんどけい) [IP・プラント]

mushroom type vent きのこ形ベ
ント(きのこがたべんと) [IP・プラ
ント]

mushroom valve カサ形弁(かさが
たべん) [学術・探鉱冶金]/キノコ形弁
(きのこがたべん) [学術・船舶]/マッ
シユラム・バルブ(きのこ弁)(まっしらむ
ばるぶ) [IP・自動車]

mushroom ventilator キノコ形通
風筒(きのこがたふうとう) [学
術・船舶]/マッシュルーム通風筒(ま
っしゅーむふうとう) [F0015・造
船内装]/マッシュルームベンチレータ
(まっしゅーむべんちれーた) [F0050・船通記]

**mushroom ventilator with
closing device** 閉鎖装置付マッ
シユラムベンチレータ(へいさそうち
つぎまっしゅーむべんちれーた)
[F0050・船通記]

musky consistency 軟練り(なんね
り) [学術・土木]

musical interval 音程(おんてい)
[Z8109・音響]

musical score 楽譜(がくふ) [学術・
図書館]

musical sound 楽音(がくおん) [学
術・建築] [学術・電気] [学術・物理]

musical tone 楽音(がくおん) [IP・
サイエンス]

music book 楽譜集(がくふしゅう)
[学術・図書館]

music hall 音楽堂(おんがくどう)
[学術・建築]

music paper 五線紙(ごせんし) [学
術・図書館]

music publisher 楽譜出版者(がくふ
しゅっぱんしゃ) [学術・図書館]

music room 音楽室(おんがくしつ)
[学術・建築]

music typewriter 音譜タイプライ
タ(おんぶたいぷらいた) [B0117・事
務機]

music wire ピアノ線(ぴあのせん)
[IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・
探鉱冶金]

musik ジャコウ(じゃこう) [学術・化
学]/ジャコウ(じゃこう) [IP・サイエ
ンス]/ムスク(むすく) [IP・サイエ
ンス]

Muskie law マスキー法(ますきーほ
う) [IP・自動車]

muslin モスリン(もすりん) [IP・プ
ラント] [L0206・繊維織物]

mustard gas マスタードガス(ます
たーどがす) [IP・サイエンス]

mustard oil カラシ油(化合物)(から
しゆ) [学術・化学]

mustard seed oil からし油(油脂)
[からしゆ] [学術・化学]

muster list 招集表(しょうしゅうひ
ょう) [学術・船舶]/非常部置配表
(ひじょうぶしはいちひょう)
[F0013・造船外装]

musty odor かび臭(かびしゅう)

MUT (mean up time) 平均アップ
タイム(へいきんあふたいむ) [IP・
情報処理]

mutability 易変性(いへんせい) [学
術・遺伝]/突然変異性(とつぜんんい
せい) [学術・遺伝]

mutable gene 易変遺伝子(いへん
でんし) [IP・サイエンス] [学術・遺
伝]

mutagen 突然変異誘発物質(とつぜ
んへんいゆうはつぷつしつ) [学術・遺
伝]/突然変異誘発要因(とつぜんへん
いゆうはつよういん) [学術・遺伝]

mutagenesis 突然変異誘発(とつぜ
んへんいゆうはつ) [学術・遺伝]

mutagenicity 突然変異誘発性(とつ
ぜんへんいゆうはつせい) [IP・プラ
ント]/変異誘発性(いんいゆうはつせい)
[IP・プラント]

mutant 突然変異体(とつぜんへん
い) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

mutant species 突然変異種(とつぜ
んへんいしゅ) [学術・遺伝] [学術・植
物]

mutarotase ムタローターゼ(むたろた
ーぜ) [IP・サイエンス]

mutarotation 変旋光(へんせんく
う) [IP・サイエンス] [学術・化学]

mutase ムターゼ(むたーぜ) [IP・サ
イエンス]

mutation 突然変異(とつぜんへん
い) [IP・公害] [学術・遺伝] [学術・原
子力] [学術・植物] [学術・動物]/変異
(へんい) [IP・サイエンス]

mutational load 突然変異荷重(と
つぜんへんいかじゅう) [学術・遺伝]

mutation breeding 突然変異育種
(とつぜんへんいよくしゅ) [学術・遺
伝]

mutation frequency 突然変異頻度
(とつぜんへんいひんど) [学術・遺伝]

M

mutation pressure 突然変異圧(とつぜんへんいあつ) [学術・遺伝]
mutation rate 突然変異率(とつぜんへんいりつ) [学術・遺伝]
mutation site 突然変異点(とつぜんへんいてん) [学術・遺伝]
mutation theory 偶然変異説(ぐうぜんへんいせつ) [IP・サイエンス]/突然変異説(とつぜんへんいせつ) [IP・サイエンス]
mutator 突然変異誘発遺伝子(とつぜんへんいゆうはついでんし) [学術・遺伝]
mutator gene 突然変異誘発遺伝子(とつぜんへんいゆうはついでんし) [学術・遺伝]
mutilation 切断(せつだん) [IP・プラント]/不具にすること(ふぐにすること) [IP・プラント]/(電文の)乱れ(みだれ) [IP・プラント]
muton ミュートン(みゅーとん) [学術・遺伝]
mutton tallow 羊脂(ようし) [学術・化学]
mutual aid theory 互助説(ごじょせつ) [IP・サイエンス]
mutual assured destruction (MAD) 相互確実破壊(そうごかくていはかい) [IP・情報処理]
mutual calibration 相互校正(そうごかくせい) [学術・物理]/相互校正(そうごこうせい) [IP・サイエンス]
mutual characteristic 相互特性(そうごとくせい) [C7102・電子管]
mutual conductance 相互コンダクタンス(そうごこんだくたんす) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [学術・電気]
mutual deviation 互除法(ごじょほう) [IP・サイエンス]
mutual diffusion 相互拡散(そうごかくさん) [学術・採鉱冶金]
mutual exclusion 相互排除(そうごはいじょ) [IP・情報処理] [学術・遺伝]
mutual inductance 相互インダクタンス(そうごいんだくたんす) [学術・電気] [学術・物理]
mutual induction 相互インダクタンス(そうごいんだくたんす) [学術・物理]/相互誘導(そうごゆうどう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気] [学術・物理]/ミューチュアル・インダクション(相互誘導)(みゅーちゅあるいんだくしん) [IP・自動車]
mutual information 相互情報量(そうごじょうほうりょう) [IP・情報処理]
mutual information principle (MIP) 相互情報原理(そうごじょうほうりんり) [IP・情報処理]
mutual intervention 相互干渉(そうごかんしょう) [IP・プラント]
mutually symmetric 相互対称(そうごたいししょう) [IP・サイエンス]
mutual pitch error ピッチの相互差(びつちのそうごさ) [B0174・歯切]
mutual radiation impedance 相互放射インピーダンス(そうごほうしゃいんぴーだんす) [学術・電気]
mutual reactance 相互リアクタンス(そうごりあくたんす) [学術・電気]
mutual recursion 相互帰帰(そうごかいき) [IP・情報処理]

mutual solubility 相互溶解度(そうごようかいど) [学術・物理]
mutual translocation 相互転座(そうごてんざ) [学術・遺伝]
mu-tuning ミュー同調(みゅーどうちょう) [学術・電気]
maximum full flow pressure 全流最大圧力(ぜんりゅうりょうさいだいいつりょく) [B0118・油圧]
muzzle 銃口(じゅうこう) [学術・機械]
MVL(multivalued logic) 多値論理(たちんり) [IP・情報処理]
MVS(multiple virtual storage) 多重仮想記憶(システム)(たじゅうかさうきおく) [IP・情報処理]/多重仮想記憶(域)(たじゅうかさうきおく) [IBM・情報処理]/多重仮想記憶装置(たじゅうかさうきおくそうち) [IBM・情報処理]
MVSD(multivariable system design) 多変数システム設計(たへんすうしすてむせつけい) [IP・情報処理]
MVS/SE(MVS/system extensions) MVS/システム拡張機能(えむぶいえすしすてむかくちょうきのう) [IBM・情報処理]
MVS/system extensions(MVS/SE) MVS/システム拡張機能(えむぶいえすしすてむかくちょうきのう) [IBM・情報処理]
MVT(multiprogramming with a variable number of tasks) 可変タスクの多重プログラミング(かへんすうたすくのたじゅうおほくらみんぐ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
MW(man-week) 人週(にんしゅう) [IP・情報処理]
MWPC(multi-wire proportional counter) マルチワイヤ比例計数管(まるとわいやはひれいけいすうかん) [学術・原子力]
MWR(method of weighted residual) 重み付き残差法(おもみつきざんさほう) [IP・情報処理]
MY(man-year) 人年(にんねん) [IP・情報処理]
My(Million year) エム・ワイ(えむわい) [IP・サイエンス]
mycelia 菌糸(きんし) [学術・遺伝]
mycelial mat 菌がい(きんがい) [学術・化学]
mycelial type 菌糸型(きんしがた) [学術・遺伝]
mycelium 菌糸(きんし) [学術・遺伝] [学術・建築]/菌糸体(きんしたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・植物]
mycetocyte 菌細胞(きんさいぼう) [学術・動物]
mycetome 菌器(きんき) [学術・動物]/菌細胞塊(きんさいぼうかい) [IP・サイエンス]
Mycoderma ミコデルマ属(みこでるまぞく) [学術・化学]
mycology 菌学(きんがく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
mycorrhiza 菌根(きんこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
mycorrhiza plant 菌根植物(きんこんしよくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
myelencephalon 髄脳(ずいのう)

[IP・サイエンス] [学術・動物]
myelin ミエリン(みえりん) [IP・サイエンス]
myelin sheath 髄鞘(ずいしょう) [学術・動物]
Mylar マイラー(まいらー) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Mylonite マイロナイト(まいろないと) [IP・サイエンス]/ミロナイト(みろないと) [IP・サイエンス]
myoblast 筋原細胞(きんげんさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
myofibril 筋原繊維(きんげんせんい) [学術・動物]
myogen ミオゲン(みおげん) [学術・化学]
myoglobin ミオグロビン(みおぐろびん) [学術・化学]
myograph ミオグラフ(みおぐらふ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
myokinase ミオキナーゼ(みおきなぜ) [IP・サイエンス]
myomere 筋節(きんせつ) [学術・動物]
myoneme 糸筋(しきん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Myophiurida 閉蛇尾類(へいだびるい) [IP・サイエンス]
myopia 近視(きんし) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
myopic strategy 近視的戦略(きんしてきせんりやく) [IP・情報処理]
myoprotein 筋タンパク質(きんたんぱくしつ) [IP・サイエンス]
myopy 近視(きんし) [Z8120・光学]
myosin ミオシン(みおしん) [学術・化学]
myotome 筋板(きんばん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
myrcene ミルセン(みるせん) [学術・化学]
myriametric wave ミリアメートル波(みりあめーとるは) [学術・電気]
Myriapoda 多足類(たそくゐ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
myricin ミリシン(みりしん) [IP・サイエンス]
myricyl alcohol ミリシルアルコール(みりしるあるこーる) [IP・サイエンス]
Myrientomata 多節昆虫類(たせつこんちゅうゐ) [IP・サイエンス]
myristic acid ミリスチン酸(みりすちんさん) [学術・化学]
myrmecophile animal あり動物(ありどうぶつ) [学術・動物]
myrmecophyte あり植物(ありしょくぶつ) [学術・植物]
myrosinase ミロシナーゼ(みろしなぜ) [IP・サイエンス]
Mysidacea あみ類(あみゐい) [学術・動物]
myosis-stage あみ期(あみき) [IP・サイエンス]/あみ期(幼)(あみき) [学術・動物]
Mystacoceti ひげ鯨類(ひげくじらゐい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
mystification なぞ(なぞ) [学術・図書館]
myxoamoeba 粘液アメーバ(ねんえきあめーば) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Myxomycetes 変形菌類(へんけいきんゐい) [IP・サイエンス] [学術・植

物]
Myxospongida のり海綿類[のりか
いめんるい] [IP・サイエンス] [学術・
動物]

Myxosporidia 粘液孢子虫類(ねんえ
きほうしちゅうるい) [学術・動物]
Myzostomida 吸口虫類(きゅうこう
ちゅうるい) [IP・サイエンス]/吸口虫

類[すいくちむしるい] [IP・サイエン
ス] [学術・動物]
M zero 無人(むじん) [IP・情報処理]



N (north pole) 北磁極(はくじきょく) [IP・自動車]

N または -(マイナス) (negative electrode) 陰極(いんきょく) [IP・自動車]

n- ノルマル[のるま] [IP・サイエンス]

n (nano) ナノ[なの] [IP・情報処理]

nabla ナブラ[なぶら] [IP・サイエンス]

nacelle ナセル[なせる] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]

N-acetylglucosamine N-アセチルグルコサミン[えぬあせちるぐるこさみん] [IP・サイエンス]

nacreous 真珠光沢の[しんじゅこうたくの] [IP・サイエンス]/真珠光の[しんじゅこうの] [IP・サイエンス]

naclouds 真珠母雲[しんじゅばうん] [学術・気象]

nacrite ナクライト[なくらいと] [IP・サイエンス]

naclolacquer 真珠ラッカー[しんじゅらっかー] [学術・化学]

NAD (nicotinamide adenine dinucleotide) ニコチンアミダデニンジヌクレオチド[にこちんあみどあでにんじぬくれおちど] [IP・サイエンス]

n-adic operation n項演算[えぬこうえんざん] [IP・情報処理]

nadir 天底[てんてい] [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木]

NADP (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) ニコチンアミダデニンジヌクレオチドリリン酸[にこちんあみどあでにんじぬくれおちどりんさん] [IP・サイエンス]

NaI (TI) scintillation counter NaI (TI) シンチレーション計数器[えぬえーあいしんちれーしょんけいすうき] [学術・原子力]

NaI (TI) scintillator NaI (TI) シンチレータ[えぬえーあいしんちれーた] [学術・原子力]

naile くぎ[くぎ] [IP・プラント] [学術・建築]/クギ[くぎ] [学術・土木]/平つめ[ひらつめ] [学術・動物]/洋くぎ[ようくぎ] [学術・建築]

naile claw くぎ抜き[くぎぬき] [IP・プラント]

nailed joint クギ継手[くぎつぎて] [学術・土木]

nailed plate-girder クギ打ち木板ゲタ[くぎうちもくはんげた] [学術・土木]

nailed timber structure くぎ打ち構造[くぎうちこうぞう] [学術・建築]

nailed wooden box 打付け木箱[うちつけきばこ] [IP・プラント]

nailed wooden plate-girder クギ打ち木板ゲタ[くぎうちもくはんげた] [学術・土木]

naile head bonding ネールヘッドボ

ンディング[ねーるへつどぼんでいん] [C5610・集積回路]

naileheading ネールヘッド[ねいるへつど] [IP・プリント]

naileing くぎ打ち[くぎうち] [IP・プラント] [学術・建築]/くぎ付け[くぎづけ] [IP・プラント]

naileing strip 添え木[そえぎ] [E4004・鉄道]

naile-patella syndrome つめ膝蓋骨症候群[つめしつがいこつしょうこうぐん] [IP・遺伝]

naile puller くぎ抜き[くぎぬき] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]

naile-puller くぎ抜き[くぎぬき] [学術・建築]

naile punch ネールポンチ[ねーるぽんち] [T0101・福祉関連機器]

naileis ナイス[水道] [ないす] [学術・土木]

NAK (negative acknowledge character) 否定応答文字[ひていおうとうもじ] [IP・情報処理]

NAK (negative acknowledge) 否定応答[ひていおうとう] [IP・情報処理]/否定応答[文字] [ひていおうとう] [IBM・情報処理]

NaK ナック[なっく] [学術・原子力]

Nakano - Nishijima - GellMann's rule 中野・西島・ゲルマンの規則[なかのにしじまげまんのみそく] [IP・サイエンス]

naked 裸の[はだかの] [学術・植物]

naked displacement 裸排水量[はだかはいすいりょう] [学術・船舶]

naked-eye double star 肉眼二重星[にくがんじじゅうせい] [学術・天文]

naked-eye star 肉眼星[にくがんせい] [学術・天文]

naked-eye variable 肉眼変光星[にくがんへんこうせい] [学術・天文]

naked flower 裸花[らか] [IP・サイエンス] [学術・植物]

naked hull 裸船体[はだかせんたい] [学術・船舶]

naked light 裸火[はだかび] [学術・採鉱冶金]

naked ovule 裸出胚珠[らしゅつはいしゅ] [IP・サイエンス]

name 名前[なまえ] [IBM・情報処理] [学術・論理]

name authority card 著者典拠カード[ちよしゃてんきょかーど] [学術・図書館]

name authority file 著者典拠カード[ちよしゃてんきょかーど] [学術・図書館]

name catalog 固有名詞目録[こゆうめいしもくろく] [学術・図書館]

name catalogue 固有名詞目録[こゆうめいしもくろく] [学術・図書館]

named (F) 名前が呼ばれる(F) [なまえがよばれる] [C6230・情報]

named common block 名前付き共通ブロック[なまえつききょうつうぶろく] [IP・情報処理]

named constant 名前付き定数[なまえつきていすう] [IP・情報処理]

name difficult to read 難読氏名[なんどくしめい] [学術・図書館]

named insured 記名担保保険[きめいたんぽほけん] [IP・プラント]

name entry 著者記入[ちよしゃきにゅう] [学術・図書館]/名前記入項目[なまえきにゅうこうもく] [IBM・情報処理]

name file 著者典拠カード[ちよしゃてんきょかーど] [学術・図書館]

name index 人名索引[じんめいさくいん] [学術・図書館]

name in religion クリスチャンネーム[くりすちゃんねーむ] [学術・図書館]

name label ネームラベル[ねーむらべる] [L0212・繊維二次製]

name list 典拠カード[てんきょかーど] [学術・図書館]

name plate ネーム・プレート(銘板)[ねーむぶれーと] [IP・自動車]/銘板(めいばん) [B0132・送・圧] [B0137・複写機] [F0026・造船] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/文字板(もじばん) [F0026・造船]

nameplate 名札[なふだ] [IP・プラント]/ネームプレート[ねーむぶれーと] [IP・プラント]/銘板(めいばん) [IP・プラント]/[計器の]文字板(もじばん) [IP・プラント]

nameplate bracket ネームプレート用ブラケット[ねーむぶれーとようぶらけっと] [IP・プラント]

nameplate data ネームプレートデータ[ねーむぶれーとデータ] [IP・プラント]/銘板データ[めいばんでーた] [IP・プラント]

name reference 人名参照[じんめいさきしょう] [学術・図書館]

namesake 同名[どうめい] [学術・図書館]

name space ネーム空間[ねーむくうかん] [IBM・情報処理]

NAND NAND(なんど) [IBM・情報処理]/否定積[ひていせき] [学術・電気]

NAND(NAND) 否定積[ひていせき] [C6230・情報] [IP・情報処理]/否定論理積[ひていりんりせき] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

NAND(inverted AND) 否定積[ひていせき] [IP・情報処理]

NAND(negative AND) 否定論理積[ひていりんりせき] [IP・情報処理]

naand(naand) 論理積否定[りんりせきひてい] [C0401・シー・記]

NAND circuit NAND回路[えぬえーえぬでいーかいろう] [学術・電気]/NAND回路[なんどかいろう] [C6230・

情報)/ナンド回路[なんどかいろう]
[B0133:流体素子]/否定積回路[ひていせきかいろう] [C6230:情報] [学術・電気]

NAND element NAND素子[なんどそし] [IBM:情報処理]

NAND gate NAND ゲート[なんどげーと] [IP:情報処理]

nandinine ナンジン[なんじんにん] [IP:サイエンス]

nano(n) ナノ[なの] [IP:情報処理]
nanoprogram ナノプログラム[なのぷろぐらむ] [IP:情報処理]

nanosecond ナノ秒[なのびょう] [IBM:情報処理]

nanosecond (ns) ナノ秒[なのびょう] [IP:情報処理]

nanovolt (nV) ナノボルト[なのぼると] [IP:情報処理]

nanowatt (nW) ナノワット[なのわっと] [IP:情報処理]

NaOH (sodium hydroxide) 水酸化ナトリウム[苛性ソーダ][すいさんかナトリウム] [IP:自動車]

nape デッケ[でっけ] [IP:サイエンス]/ナッパ[なっぱ] [学術・化学]

napeline ナペリン[なぺりん] [IP:サイエンス]

naphtha ナフサ[なふさ] [IP:サイエンス] [IP:プラント] [Z9211:エネルギー管理] [学術・化学]/ナフタ[なふた] [IP:サイエンス] [IP:プラント]

naphtha (CnH_{2n}) ナフサ[なふさ] [IP:自動車]

naphthacene ナフタセン[なふたせん] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphtha cracking ナフサ分解[なふさぶんかい] [IP:サイエンス] [IP:プラント]

naphthalene ナフタリン[なふたりん] [IP:サイエンス]/ナフタリン(工業製品)[なふたりん] [学術・化学]/ナフタレン[なふたれん] [学術・化学]

naphthalene content ナフタリン分[なふたりんぶん] [K2410:芳香族]

naphthalene oil タール中油[たーるちゅうゆ] [IP:サイエンス]/ナフタリン油[なふたりんゆ] [IP:サイエンス] [K2410:芳香族]/ナフタリン油(工業製品)[なふたりんゆ] [学術・化学]

naphthalenesulfonic acid ナフタリンスルホン酸[なふたりんするほんさん] [IP:サイエンス]

naphthalic acid ナフタル酸[なふたるさん] [IP:サイエンス]

naphtha reforming-continuous system 連続式ナフサ改質装置[れんぞくしきなふさかいしつそうち] [IP:エネルギー]

naphthene drier ナフテン酸ドライヤー[塗] [なふてんさんどらいやー] [学術・化学]

naphthene ナフテン[なふてん] [IP:サイエンス] [IP:自動車] [学術・化学]

naphthene base crude oil アスファルト基原油[あすふあとときげんゆ] [IP:サイエンス]/ナフテン基原油[なふてんきげんゆ] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphthene hydrocarbon ナフテン炭化水素[なふてんぞくたんかすいそ] [学術・化学]

naphthenic acid ナフテン酸[なふ

てんさん] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphthionic acid ナフチオン酸[なふちおんさん] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphthoic acid ナフトエ酸[なふとえさん] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphthol オキシナフタリン[おきしなふたりん] [IP:サイエンス]/ナフトール[なふとーる] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphthol AS ナフトールAS[なふとーるえーす] [IP:サイエンス]

naphthol base ナフトールベース[なふとーるべーす] [IP:サイエンス]

naphthol color ナフトール染料[なふとーるせんりょう] [IP:サイエンス]

naphthol developer ナフトール顕色剤[なふとーるけんしよくざい] [IP:化学工業]

naphthol dye ナフトール染料[なふとーるせんざい] [L0207:繊維染色]/ナフトール染料[なふとーるせんりょう] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphthol grounder ナフトール下演剤[なふとーるしたげざい] [IP:化学工業]

naphtholsulfonic acid ナフトールスルホン酸[なふとーるするほんさん] [IP:サイエンス]

naphthol yellow ナフトールイエロー[なふとーるいえろー] [IP:サイエンス]

Naphthol Yellow S ナフトールエロース[なふとーるえろーえす] [IP:サイエンス]

β -naphthoquinoline β -ナフトキノリン[べーたーなふときのりん] [IP:サイエンス]

naphthoquinone ナフトキノン[なふときのん] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphthoxyl ナフトキシル[なふとくしる] [IP:サイエンス]

naphthyl ナフチル[なふちる] [IP:サイエンス]

naphthylamine ナフチルアミン[なふちるあみん] [IP:サイエンス] [学術・化学]

naphthylaminesulfonic acid ナフチルアミンスルホン酸[なふちるあみんするほんさん] [IP:サイエンス]

Napierian logarithm 自然対数[しぜんたいすう] [学術・機械]

napiform かぶら形[かぶらがた] [学術・植物]/かぶら形の[かぶらがたの] [学術・植物]

napkin ナプキン[なぶきん] [L0212:繊維二次製]

napkin cloth ナプキン地[なぶきんじ] [L0206:繊維織物]

napkin paper ナプキン原紙[なぶきんげんし] [P0001:紙・パ]

nappe デッケ[でっけ] [IP:サイエンス]/ナッパ[なっぱ] [学術・土木]

napping ナッピング[なっぴんぐ] [L0207:繊維染色]/ナッピング[染] [なっぴんぐ] [学術・化学]

napping machine ナッピング機[織布仕上][なっぴんぐき] [学術・機械]

narceine ナルセイン[なるせいん] [IP:サイエンス]

Narcomedusae こわくらげ類[こわくらげい] [学術・動物]

narcosis 麻酔[ますい] [IP:サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

narcotic 麻酔剤[ますいざい] [IP:サイエンス] [IP:化学工業]

narcotics 麻酔剤[ますいざい] [学術・動物]/麻酔薬[ますいやく] [IP:サイエンス]

narcotic safe keeping box 麻薬保管箱[まやくほかんばこ] [F0015:造船内装]

narotine ナルコチン[なるこちん] [IP:サイエンス]

nare 鼻孔[びこう] [学術・動物]

narrow working 柱房法[ちゅうぼううほう] [学術・採鉱冶金]

narrow 縦本[たてほん] [学術・図書館]

narrow angle luminaire 狭照形[照明]器具[きょうしょうがたきぐ] [Z8113:照明]

narrow-band 狭[周波数]帯域[きょうたいいき] [IBM:情報処理]

narrow-band filter 狭帯域フィルタ[きょうたいいきふいれた] [学術・電気]

narrow-band frequency modulation 狭帯域周波数変調[きょうたいいきしゅうはすうへんちよう] [学術・電気]

narrow-band random vibration 狭帯域不規則振動[きょうたいいききそくしんどう] [B0153:振動]

narrow beam 細いビーム[ほそびーむ] [学術・原子力]

narrow-board 小平板[こはばいた] [学術・建築]

narrow chemical race or guipure ケミカル細輪レース[けみかるほそはばれーす] [L0213:繊維織品]

narrowed visual field 視野狭抑[しやきようさく] [IP:公害]

narrower term 下位概念[語] [かいがいねん] [IP:情報処理]

narrow fabric loom テープ織機[てーぷしよき] [L0306:製織機]

narrow-face ring ナローフェース・リング[なろーふえーすりんぐ] [IP:自動車]

narrow fire box 狭火室[きょうかしつ] [学術・機械]

narrow gap welding ナローギャップ溶接[なろうぎゃっぷようせつ] [Z3001:溶接]

narrow gauge 狭軌[きようき] [E1001:鉄道] [学術・土木]

narrowing 目減らし[めべらし] [L0211:繊維メリヤス]

narrow lace 細編レース[ほそはばれーす] [L0212:繊維二次製]

[L0213:繊維織品] [L0214:繊維レース]

narrow-mouthed bottle 細口びん[ほそくちびん] [学術・化学]/細口瓶[ほそくちびん] [IP:プラント]

narrow waters 狭水路[きょうすいり] [F0010:造船船舶]

narthex ナルテックス[なるてつくす] [学術・建築]

n-ary relation n項関係[えぬこうかんけい] [IP:情報処理]

n-ary telen n項関係[えぬこうかんけい] [学術・論理]

NAS (National Academy of Sciences) 米国科学アカデミー(べいこくかがくあかでみー) [学術・原子力]

NASA (National Aeronautics and Space Administration) (米国) 航空宇宙局(こうくううちゅうきよく) [IP・情報処理]/米国航空宇宙局(べいこくこうくううちゅうきよく) [学術・原子力]

NASA communications network (NASCOM) NASA通信網(なさつうしんもう) [IP・サイエンス]

nasal 鼻の(はなの) [学術・動物]

nasal capsule 鼻錠(びじょう) [学術・動物]

nasal cavity 鼻腔(びこう) [学術・動物]

nasal pit 原鼻孔(げんびこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

NASA Marshall Space Flight Center (MSFC) NASAマーシャル宇宙飛行センタ(なさまーしゃるうちゅうひこうせんた) [IP・サイエンス]

NASA standard detonator (NSD) NASA標準デトネータ(なさひょうじゅんととねーた) [IP・サイエンス]

NASA standard initiator (NSI) NASA標準ニシエータ(なさひょうじゅんにしえーた) [IP・サイエンス]

NASA structural analysis (NASTRAN) NASA構造解析(なさこうぞうかいせき) [IP・情報処理]/NASA構造解析(なさこうぞうかいせき) [IP・情報処理]

nascent hydrogen 発生期水素(はっせいきすいそ) [学術・化学] [学術・採掘冶金]

nascent polypeptide chain 未完成ポリペプチド鎖(みかんせいいぱりべぷちどさ) [IP・遺伝]

nascent state 発生期(はっせいき) [IP・サイエンス] [学術・化学]/発生期状態(はっせいきしょうたい) [学術・採掘冶金]

N A S C O M (N A S A communications network) NASA通信網(なさつうしんもう) [IP・サイエンス]

NASDA (National Space Development Agency of Japan) 宇宙開発事業団(うちゅうかいはつしきうだん) [IP・情報処理]

NASDAQ (National Association of Automated Quotations) (米国) 店頭銘柄気配自動通信システム(てんとうめいからけはいじどうつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

Nash equilibrium point ナッシュ均衡点(なっしゅきんこうてん) [IP・情報処理]

Nash-optimal strategy ナッシュ最適戦略(なっしゅさいてきせんりやく) [IP・情報処理]

Nash pump 液封形回転圧縮機(えきふうがたかいてんあつしゅくき) [IP・プラント]/ナッシュポンプ(なっしゅぽんぷ) [IP・プラント]

Nash's bargaining problem ナッシュの交渉問題(なっしゅのこうしやうもんだい) [IP・情報処理]

Nash theory ナッシュ理論(なっしゅりろん) [IP・情報処理]

NASTRAN (NASA structural analysis) NASA構造解析(なさこうぞうかいせき) [IP・情報処理]/NASA構造解析(なさこうぞうかいせき) [IP・情報処理]

nasty 傾性(けいせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

nasty smell 異臭(いしゅう) [IP・プラント]

nasus 鼻(はな) [IP・サイエンス]

NAT (net after taxes) 税引後利益(ぜいびきごりえき) [IP・情報処理]

nut ナット(なつと) [IP・情報処理]

Natantia 遊泳類(ゆうえいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

National Academy of Sciences ナショナルアカデミー・オブ・サイエンス(なしょなうあかでみー・おふ・サイエんせ) [IP・サイエンス]

National Academy of Sciences (NAS) 米国科学アカデミー(べいこくかがくあかでみー) [学術・原子力]

National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) 米国航空評議委員会(べいこくこうくうひょうぎいんかい) [学術・航空]

National Aeronautics and Space Administration (NASA) アメリカ航空宇宙局(あめりかこうくううちゅうきよく) [IP・宇宙技術]/(米国) 航空宇宙局(こうくううちゅうきよく) [IP・情報処理]/米国航空宇宙局(べいこくこうくううちゅうきよく) [学術・原子力] [学術・航空]

National Aerospace Standard (NAS) 米国航空宇宙規格(べいこくこうくううちゅうきかく) [学術・航空]

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) (米国) 店頭銘柄気配自動通信システム(てんとうめいからけはいじどうつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

national bibliography 国語別書目(こくごべつしょもく) [学術・図書館]/全国出版物目録(ぜんこくしゅつぱんぶつめくろく) [学術・図書館]/特定関係書目(てきとくかんけいしょもく) [学術・図書館]

national biography 国別伝記(こくにべつでんき) [学術・図書館]/国内人名録(こくないじんめいろく) [学術・図書館]

National Bureau of Standard NBS(えぬびーえす) [IP・情報処理]

National Bureau of Standard (NBS) (米国) 標準局(ひょうじゅんきよく) [IP・情報処理]

National Bureau of Standards (NBS) 国家標準局(こくかひょうじゅんきよく) [IP・情報処理]/(米国) 標準局(ひょうじゅんきよく) [IP・情報処理]

national capital region 首都圏(しゅとけん) [IP・公署]

national catalogue 全国出版物目録(ぜんこくしゅつぱんぶつめくろく) [学術・図書館]

National Coarse Thread (NC) アメリカ並目ねじ(あめりかみなめねじ)

[学術・航空]

National Computer Conference (NCC) (米国) コンピュータ会議(こんぴゅーたかいぎ) [IP・情報処理]

National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) 米国放射線防護測定委員会(べいこくほうしやせんばうごそくていいんかい) [学術・原子力]

National Diet Library 国立国会図書館(こくりつこっかいとしよかん) [学術・図書館]

national dynamics (ND) ナショナルダイナミックス(なしょなるだいなみくす) [学術・情報処理]

National Environmental Policy Act (NEPA) 国家環境政策法(米国)(こっかかんきようせいさくほう) [学術・原子力]

National Extra Fine (NEF) アメリカ極細目ねじ(あめりかごくほそめねじ) [学術・航空]

National Extra Fine Thread (NEF) アメリカ極細目ねじ(あめりかごくほそめねじ) [学術・航空]

National Fine (NF) アメリカ細目ねじ(あめりかほそめねじ) [学術・航空]

National Fine Thread (NF) アメリカ細目ねじ(あめりかほそめねじ) [学術・航空]

national genetic dose 国民遺伝線量(こくみんでんせんりょう) [IP・エネルギー]

national highway 国道(こくどう) [学術・土木]

national information system (NIS) 国家情報システム(こくかじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

National Institute for Metallurgy (NIM) 南アフリカ国立製錬研究所(みなみあふりかこくりつせいいれんけんきゅうしよ) [学術・原子力]

National Institute of Radiological Sciences (NIRS) 放射線医学総合研究所(日本)(ほうしやせんいがかうごうけんきゅうしよ) [学術・原子力]

nationality 国籍(こくせき) [IP・プラント]/国民性(こくみんせい) [IP・プラント]

nationalization 国営化(こくえいか) [IP・プラント]/国有化(こくゆうか) [IP・プラント]

nationalization index 国産化率(こくさんかりつ) [IP・プラント]

national land planning 国土計画(こくどけいかく) [学術・建築]

national library 国立図書館(こくりつとしよかん) [学術・図書館]

national park 国立公園(こくりつこうえん) [IP・公署] [学術・建築] [学術・土木]

National Physical Laboratory (NPL) 国立物理研究所(英)(こくりつぶつりがけけんきゅうじよ) [IP・情報処理]

national railway 国有鉄道(こくゆうてつどう) [学術・電気]

national railways 国有鉄道(こくゆうてつどう) [学術・土木]

National Research Council (NRC) 米国学術研究会議(べいこ

くかくじゅつけんきゅうかいぎ) [学術・原子力]

National Rifle Association (NRA) (米国)ライフル協会[らいふるきょうかい] [IP・情報処理]

national road 国道(こくどう) [学術・土木]

National Science Foundation (NSF) 米国国立科学財団(べいこくこくりつかがくざいだん) [学術・原子力]

National Security Council (NSC) 国家安全保障会議(米)(こっかあんぜんはしきょうかいぎ) [IP・情報処理]

National Space Development Agency of Japan (NASDA) 宇宙開発事業団(うちゅうかいはつじぎょうだん) [IP・情報処理]

National Space Technology Laboratories (NSTL) 国立宇宙技術研究所(こくりつうちゅうぎじゅつけんきゅうしよ) [IP・サイエンス]

national standard 国家基準(こっかきじゅん) [IP・プラント]/国家標準(こっかひょうじゅん) [IP・プラント]

National Taper Pipe (NPT) アメリカテーパ管用ねじ(あめりかてーぱくどうねじ) [学術・航空]

National Taper Pipe Thread (NPT) アメリカテーパ管用ねじ(あめりかてーぱくどうねじ) [学術・航空]

National Television System Committee color television NTSCカラーテレビジョン(えぬていーえすしーしきからーてれびじょん) [学術・電気]

national treasure building 国宝建造物(こくほうけんぞうぶつ) [学術・建築]

national vacation village 国民休暇村(こくみんきゅうかむら) [IP・公害]

native 自生の(じせいの) [IP・遺伝]

native asphalt 天然アスファルト(てんねあんすふあと) [学術・土木]

native coke 天然コークス(てんねんこーく) [学術・採鉱冶金]

native copper 自然銅(しぜんどう) [学術・採鉱冶金]

native gold 自然金(しぜんきん) [学術・採鉱冶金]

native metal 自然金属(しぜんきんそく) [学術・採鉱冶金]

native mode 固有モード(こゆうもーど) [IBM・情報処理]

native tape attachment 磁気テープ装置接続機構(じきてーぷそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

NATO (North Atlantic Treaty Organization) 北大西洋条約機構(きたたいせいようじょうやくきこう) [IP・情報処理]

natrimum brine ナトリウムブライン(なとりうむぶらいん) [学術・船舶]

natrimum cooled valve ナトリウム冷却弁(なとりうむれいきやくべん) [IP・自動車]

natrolite ソーダ沸石(そーだふっせき) [IP・サイエンス]

Natta process ナッタ法(なттаほう) [IP・サイエンス]

natural abrasive 天然研磨材(てんねんけんまざい) [R6004・研磨]

natural abundance 天然存在度(てんねんそんざいど) [学術・原子力]

natural accelerator 天然加硫促進剤(てんねんかりゅうそくしんざい) [K6200・ゴム]

natural aging 自然時効(しぜんじこう) [学術・採鉱冶金]/自然老化(しぜんろうか) [K6200・ゴム]/自然老化(ゴム)(しぜんろうか) [学術・化学]

natural air circulation 空気自然循環(くうきしぜんじゅんかん) [学術・建築]

natural alloy 天然合金(てんねんごうきん) [学術・採鉱冶金]

natural asphalt 天然アスファルト(てんねあんすふあと) [M0102・鉱山][学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]

natural background count 自然計数(しぜんけいすう) [学術・電気]

natural biotic community 自然生物群集(しぜんせいぶつぐんしゅう) [IP・公害]

natural boundary 固有の境界(C)(こゆうのきょうかい) [IP・情報処理]/自然境界(しぜんきょうかい) [学術・数学]

natural breadth 固有幅(こゆうはば) [学術・分光]/固有幅(スペクトル線)(こゆうはば) [K0212・分析] [学術・化学]

natural cement 天然セメント(てんねんせめんと) [学術・化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]

natural centerline 基準中心線(きじゅんちゅうしんせん) [IP・プラント]/縦樑の中心線(たてよこのちゅうしんせん) [IP・プラント]

natural characteristic 自然的特質(分類上の)(しぜんてきとくしつ) [学術・図書館]

natural circulation 自然循環(しぜんじゅんかん) [B0126・火発][自然循環式(しぜんじゅんかんしき) [IP・自動車]

natural circulation boiler 自然循環ボイラ(しぜんじゅんかんばいらい) [B0126・火発][Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・電気]/自然循環ボイラ(しぜんじゅんかんばいらい) [IP・プラント]

natural classification 自然分類(しぜんぶんるい) [学術・植物] [学術・動物] [学術・論理]

natural coke せん石(燭石)(せんせき) [M0102・鉱山]/セン石(せんせき) [学術・採鉱冶金]/天然コークス(てんねんこーく) [IP・サイエンス]

natural coloring matter 天然色素(てんねんしきそ) [IP・サイエンス]

natural color photography 天然色写真(てんねんしきょくしゃしん) [IP・サイエンス] [学術・機械]

natural colour anodic oxidation coatings 自然発色皮膜(しぜんはっしきひく) [H0201・アルミ]/電解発色皮膜(でんかいはっしきひく) [H0201・アルミ]

natural convection 自然対流(しぜんたいりゅう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/自由対流(じゆうたいりゅう) [学術・建築]

natural convector 自然対流放熱器(しぜんたいりゅうほうねつき) [学

術・船舶]

natural convolution 天然ヨリ(てんねんより) [L0208・繊維試験]

natural count 自然計数(しぜんけいすう) [学術・物理]

natural crook timber 自然曲材(しぜんきょくざい) [学術・船舶]

natural crossing 自然交雑(しぜんこうざつ) [学術・遺伝]

natural current 自然電流(しぜんでんりゅう) [学術・電気]/地電流(ちでんりゅう) [学術・電気]

natural current method 自然電位法(しぜんでんいほう) [学術・採鉱冶金]

natural cycle 自然の循環(しぜんのじゅんかん) [IP・公害]

natural damping 自然減衰(しぜんげんすい) [学術・天文]

natural death 自然死(しぜんし) [学術・動物]

natural disaster 自然災害(しぜんさいがい) [IP・公害]

natural disaster research programme 自然災害研究計画(しぜんさいがいけんきゅうけいかく) [IP・公害]

natural draft 自然通気(しぜんつうき) [M0102・鉱山]/自然通風(しぜんつうふう) [B0113・燃焼] [IP・自動車] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]

natural draft furnace 自然通風炉(しぜんつうふうろ) [IP・プラント]

natural draft pressure 自然通気圧(しぜんつうきあつ) [M0102・鉱山]

natural draft upfiring 自然通風式垂直燃焼(しぜんつうふうしきすいちよくねんしょう) [IP・プラント]

natural draught 自然通風(しぜんつうふう) [IP・自動車] [学術・土木]

natural dye 天然染料(てんねんせんりょう) [学術・化学]

natural electrode potential 自然電極電位(しぜんでんきよくでんい) [学術・化学]

natural element 天然元素(てんねんげんそ) [学術・原子力]

natural enemy 天敵(てんてき) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・動物]

natural enemy insect 天敵昆虫(てんてきこんちゅう) [IP・公害]

natural enemy microorganism 天敵微生物(てんてきびせいぶつ) [IP・公害]

natural equation 自然方程式(しぜんはうていしき) [学術・数学]

natural fiber 天然繊維(てんねんせんい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0204・繊維原料] [学術・化学]

natural flow 自然流量(しぜんりゅうりょう) [B0130・火発] [学術・土木]

natural food 自然食品(しぜんしょくひん) [IP・公害]

natural forest 自然林(しぜんりん) [IP・公害]/天然林(てんねんりん) [IP・公害]

natural frequency 固有周波数(こゆうしゅうはすう) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・電気] [学術・分光]/固有周波数(こゆうしゅうはすう)

N

[C5601・電子通]/固有振動数(こゆうしんどうすう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・分光]/自由振動数(じゆうしんどうすう) [IP・プラント] [Z8106・音響]/真空振動数(しんくうしんどうすう) [K0212・分析]

natural frequency of transient recovery voltage 再起電圧周波数(さいきでんあつしゅうはすう) [学術・電気]

natural-function generator 自然関数ゼネレータ(しぜんかんすうぜねれーた) [IP・情報処理]

natural gas 天然ガス(てんねんがす) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [M0102・鉱山] [Z9211・エネルギー] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

natural gas deposit 天然ガス鉱床(てんねんがすこうしょう) [M0102・鉱山]/遊離形天然ガス鉱床(ゆうりきがたてんねんがすこうしょう) [M0102・鉱山]

natural gas deposit of dissolved-in-water type 水溶形天然ガス鉱床(すいようがたてんねんがすこうしょう) [M0102・鉱山]

natural gas fueled fuel cell 天然ガス燃料電池(てんねんがすふえんりょうでんち) [IP・エネルギー]

natural gas liquid NGL(えぬじーえる) [IP・プラント]/天然ガス液(てんねんがすえき) [IP・プラント]

natural gasoline 天然ガソリン(てんねんがそりん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

natural grade 自然コウ配(しぜんこうばい) [学術・土木]

natural graphite 天然黒鉛(てんねんくこえん) [学術・化学] [学術・原子力]

natural ground 地山(じやま) [学術・建築] [学術・土木]

natural gypsum 天然せっこう(てんねんせっこう) [R9200・せっこう]/天然せっこう(てんねんせっこう) [学術・化学]

natural head 自然落差(しぜんらくさ) [学術・機械]

natural heritage 天然遺産(てんねんいさん) [IP・公害]

natural hybrid 自然雑種(しぜんざっしゅ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

natural ice 天然氷(てんねんこおり) [学術・機械]

natural illumination 採光(さいこう) [学術・土木]/昼光照明(ちゅうこうしょうめい) [学術・電気]

natural immunity 自然免疫(しぜんめんえき) [IP・サイエンス] [IP・遺伝]

natural inflow 自然流量(しぜんりゅうりょう) [IP・エネルギー]

naturalized animal 帰化動物(きかどうぶつ) [IP・サイエンス]

naturalized logarithm 自然対数(しぜんたいすう) [IP・サイエンス]/ネイピアの対数(ねーぴあのたいすう) [IP・サイエンス]

naturalized plant 帰化植物(きしかしょくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植

物]

naturalized species 帰化種(きしかしゅ) [学術・植物]

natural landscape 自然景観(しぜんけいかん) [IP・公害]

natural language 自然言語(しぜんげんご) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/自然語(しぜんご) [IP・情報処理]

natural language machine control 自然語機械制御(しぜんごきしかいせいぎょ) [IP・情報処理]

natural language understanding system 自然語理解システム(しぜんごりかいしすてむ) [IP・情報処理]

natural-law function generator 自然関数ゼネレータ(しぜんかんすうぜねれーた) [IP・情報処理]

natural leakage 自然漏れ(ガス圧点検法)(しぜんもれ) [学術・電気]

natural leather 天然皮革(てんねんひかく) [IP・サイエンス]

natural light 自然光(しぜんこう) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・天文] [学術・物理]

natural lighting 採光(さいこう) [学術・土木]

natural lightweight aggregate 天然軽量骨材(てんねんけいりょうこつざい) [A0203・コンクリート]

natural line width 固有幅(スペクトル線の)(こゆうはば) [K0212・分析]

natural line-width 固有幅(スペクトル線の)(こゆうはば) [学術・化学]

natural logarithm 自然対数(しぜんたいすう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・数学]

naturally active substance 自然旋光体(しぜんせんこうたい) [学術・物理]

naturally air-cooled engine 自然空冷機関(しぜんくうれいきかん) [B0108・内燃]

naturally aspirated engine 無過給発動機(むかきゅうはつどうき) [学術・航空]

natural magnet 天然磁石(てんねんじしゃく) [IP・自動車]

natural mode 固有モード(こゆうもーど) [学術・航空]

natural mode of vibration 振動の固有モード(しんどうのこゆうもーど) [B0153・振動]

natural monument 天然記念物(てんねんきねんぶつ) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・植物] [学術・動物]

natural mutation 偶発突然変異(ぐうはつとつぜんへんい) [学術・遺伝]/自然突然変異(しぜんとつぜんへんい) [学術・遺伝]

naturalness 自然度(しぜんど) [学術・電気]

natural noise 自然雑音(しぜんざつおん) [C5601・電子通]

natural number 自然数(しぜんすう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・数学]

natural oil 天然油(てんねんあぶら) [K5500・塗料]

natural oscillation 固有振動(こゆうしんどう) [学術・機械] [学術・電気]/自由振動(じゆうしんどう) [IP・サイエンス]

natural oxidation 自然酸化(しぜん

さんか) [H0201・アルミ]

natural park 自然公園(しぜんこうえん) [学術・建築] [学術・土木]

natural park law 自然公園法(しぜんこうえんほう) [IP・エネルギー]

natural period 固有周期(こゆうしゅうき) [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気]

natural phenol 分留石炭酸(ぶんりゅうせきたんさん) [IP・サイエンス] [K2410・芳香族]

natural population 自然集団(しぜんしゅうだん) [学術・遺伝]

natural process ナチュラルプロセス(なちゅらるぶろそ) [IP・情報処理]

natural quinoline 分留キノリン(ぶんりゅうきのりん) [K2410・芳香族]

natural radioactive element 自然放射性元素(しぜんほうしゃせいげんそ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

natural radioactive isotope 自然放射性同位元素(しぜんほうしゃせいどういげんそ) [学術・原子力]/自然放射性同位体(しぜんほうしゃせいどういげんそ) [Z4001・原子力]/自然放射性同位体(しぜんほうしゃせいどういげんそ) [学術・原子力]

natural radioactive nuclide 自然放射性核種(しぜんほうしゃせいかくしゅ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

natural radioactivity 自然放射能(しぜんほうしゃのう) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・物理]

natural radioelement 自然放射性元素(しぜんほうしゃせいげんそ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

natural radioisotope 自然放射性同位元素(しぜんほうしゃせいどういげんそ) [学術・原子力]/自然放射性同位体(しぜんほうしゃせいどういげんそ) [Z4001・原子力]/自然放射性同位体(しぜんほうしゃせいどういげんそ) [学術・原子力]

natural radionuclide 自然放射性核種(しぜんほうしゃせいかくしゅ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/天然放射性核種(てんねんほうしゃせいかくしゅ) [IP・サイエンス]

natural recreation forest 自然休養林(しぜんきやうようりん) [IP・公害]

natural remanent magnetism 自然残留磁気(しぜんざんりゅうじき) [学術・地震]

natural resin 天然樹脂(てんねんじゅしん) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学]

natural resource 天然資源(てんねんしげん) [IP・情報処理]

natural resource management system 天然資源管理システム(てんねんしげんかんりしすてむ) [IP・情報処理]

natural resources 天然資源(てんねんしげん) [IP・エネルギー] [IP・プラント]

natural rolling 自然横揺(しぜんよこゆれ) [学術・船舶]

natural rubber 天然ゴム(てんねんごむ) [IP・サイエンス] [IP・プラ

ト] [学術・化学]
natural rubber (NR) 天然ゴム(てんねんごむ) [K6200・ゴム]
natural science 自然科学[しぜんかがく] [IP・サイエンス]
natural seasoning 自然乾燥[しぜんかんそう] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・探鉱・冶金] [学術・船舶]
natural silica 天然珪砂(てんねんけいし) [学術・探鉱・冶金]
natural silk 天然絹糸(てんねんけいし) [学術・化学]
natural slaking 自然消化[しぜんしゅうか] [R9200・セッコウ]
natural soda 天然ソーダ(てんねんそーだ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
natural stream flow 自然流量[しぜんりゅうりょう] [学術・電気]
natural style in landscape gardening 自然式造園[しぜんしきぞうえん] [学術・建築]
natural synchronized dual system 自然同期デュアルシステム[しぜんどうきでゅあるしすてむ] [IP・情報処理]
natural system 自然システム[しぜんしすてむ] [IP・情報処理]
natural tariff system 通常の料金制度[つうじょうのりょうきんせいど] [IP・自動車]
natural uranium - graphite reactor 天然ウラン黒鉛型原子炉[てんねんうらんこくえんがたげんしろ] [IP・化学工学]
natural uranium reactor 天然ウラン原子炉[てんねんうらんげんしろ] [学術・原子力]/天然ウラン炉[てんねんうらんろ] [学術・原子力]
natural vegetation 自然植生[しぜんしょくせい] [IP・公害]
natural ventilation 自然換気[しぜんかんき] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱・冶金] [学術・土木]/自然通気[しぜんつうき] [M0102・鉱山] [学術・探鉱・冶金]
natural ventilation pressure 自然通気圧[しぜんつうきあつ] [M0102・鉱山]
natural ventilation system 自然通風装置[しぜんつうふうそうち] [F0015・造船内装]
natural vibration 固有振動[こゆうしんどう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]
natural water supply 自然水利[しぜんすいり] [学術・建築]
natural wavelength 固有波長[こゆうはちょう] [学術・電気]
natural width 固有幅[こゆうはば] [Z8120・光学] [学術・分光]/自然幅[しぜんはば] [Z8120・光学]
natural wind 自然風[しぜんふう]

[学術・建築]
nature 自然[しぜん] [IP・プラント]/本質[ほんしつ] [IP・プラント]/本性[ほんしん] [IP・プラント]
nature and nurture 氏と育[うじとそだち] [学術・遺伝]
nature conservation campaign 自然保護運動[しぜんほこうんどう] [IP・公害]
nature conservation law 自然環境保全法[しぜんかんきょうほぜんぽう] [IP・エネルギー]
nature inspection 性状検査[せいじょうけんさ] [L0208・繊維試験]
nature-modelling 縮景[しゅくけい] [学術・建築]
NAU (network addressable unit) ネットワークアドレス可能単位[ねっとわーくあどれすかのたんい] [IBM・情報処理]
Naumann's symbol ナウマン記号[なうまんきごう] [IP・サイエンス]
nauplian eye ノープリウス眼[のーぷりあすがん] [学術・動物]
nauplius ナウプリウス[なうぷりうす] [IP・サイエンス]/ナウプリウス(幼) [なうぷりうす] [学術・動物]
nautical... 航海... (形) [こうかい] [学術・天文]
nautical almanac 航海暦[こうかいれき] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・天文]
nautical astronomy 航海天文学[こうかいてんもんがく] [学術・船舶] [学術・天文]
nautical instrument 航海計器[こうかいけいき] [学術・船舶]
nautical mile 海里[かいり] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/海里(長さの単位) [かいり] [学術・計測]
nautical table 航海表[こうかいひょう] [学術・船舶]
nautical twilight 航海曙明[こうはいはくめい] [学術・天文]
naval architect 造船家[ぞうせんか] [学術・船舶]/造船技師[ぞうせんきし] [学術・船舶]
naval architecture 造船学[ぞうせんがく] [学術・船舶]/造船工学[ぞうせんこうがく] [学術・船舶]
naval brass ネーバル黄銅[ねーばるこうどう] [IP・プラント] [学術・探鉱・冶金] [学術・船舶]/ネーバルブラス[ねーばるぶらす] [IP・プラント]
naval constructor 海軍造船官[かいぐんぞうせんかん] [学術・船舶]
naval dockyard 海軍工所[かいぐんこうしょ] [学術・船舶]
naval engineer 海軍機関官[かいぐんきかんかん] [学術・船舶]
naval store ネーバルストア[ねーばるすとあ] [IP・サイエンス]
nave 身廊[しんろう] [学術・建築]/ネーブ[ねいぶ] [学術・建築]/ネーブ(車輪のこしき) [ねいぶ] [IP・自動車]/ボス[ぼす] [学術・機械]
navel へそ[へそ] [学術・植物]
Navier-Stokes equation ナビエ・ストークスの方程式[なびえすとーくすのほうていしき] [学術・地震]
Navier-Stokes' equation ナビエ・ストークス方式[なびえすとーくすのうしき] [IP・サイエンス]

navigable condition 可航状態[こうじょうたい] [学術・船舶]
navigable river 可航河川[こうかかせん] [学術・機械] [学術・土木]
navigable semicircle 可航半円[こうはんえん] [学術・気象]
navigable waters 可航水域[こうすいいき] [学術・船舶]
navigable waterway 可航水路[こうすいろう] [IP・プラント]
Navigation (NAV) 航法[こうほう] [学術・航空]
navigation 航海[こうかい] [学術・航海]/航行[こうこう] [IP・宇宙技術] [学術・航空] [学術・電気]/航法[こうほう] [学術・航空] [学術・天文] [学術・電気]
navigation (NAV) 航行[こうこう] [学術・航空]
 ρ - θ navigation ρ - θ 航行[ろーしーたこうこう] [学術・電気]/ ρ - θ 航法[ろーしーたこうほう] [学術・電気]
navigational aids 航路標識[こうろひょうしき] [学術・船舶]
navigational instrument 航法計器[こうほうけいき] [学術・航空]
navigational monitoring system 航海監視システム[こうかいかんししすてむ] [IP・情報処理]
navigational route data base 巡航形データベース[じゅんこうけいてーたべーす] [IP・情報処理]
navigational route type 巡航形[じゅんこうけい] [IP・情報処理]
navigation area 航行区域[こうこういき] [学術・船舶]
navigation bridge 航海船舶[こうかいせんきょう] [学術・機械] [学術・船舶]
navigation bridge deck 航海船舶甲板[こうかいせんきょうこうはん] [F0010・造船船舶]
navigation channel 航行水路[こうこうすいろう] [IP・プラント]
navigation - communication system 航法・通信システム[こうほうつうしんしすてむ] [IP・情報処理]
navigation light 航海灯[こうかいとう] [学術・船舶]/航空灯[こうくうとう] [学術・航空]/航空燈[こうくうとう] [W0107・航空] [学術・航空]/船舶燈[せんとう] [F8012・航海電記]
navigation light (英) 航海燈[こうかいとう] [F0031・造船]
navigation light indicator 航海燈表示器[こうかいとうひょうじき] [F8012・航海電記]/航海灯表示燈[こうかいとうひょうじばん] [学術・船舶]
navigation light indicator (英) 航海燈表示器[こうかいとうひょうじき] [F0031・造船]
navigation pass 通船路[つうせんろ] [学術・土木]
navigation satellite 航行衛星[こうこうえいせい] [IP・情報処理] [学術・電気]
navigation system 航法系統[こうほうけいとう] [学術・航空]/航法システム[こうほうしすてむ] [IP・情報処理]/航法装置[こうほうそうち] [IP・情報処理] [学術・航空]
navigation wing ナビゲーションウィング[なびげーしょんういんぐ] [F0010・造船船舶]

navigator 航空士(こうくうし) [学術・航空]
navvy 土方(どかた) [IP・プラント]/土工(こうこう) [IP・プラント] [学術・建築]/人夫(にんぶ) [IP・プラント]
navy blue color ネイビーブルー色(ねいびーぶる—いろ) [IP・自動車]
Navy C test piece アメリカ海軍C型試片(あめりかかいぐんしーがたしへん) [IP・自動車]
Navy Navigation Satellite System 海軍航行衛星システム(かいぐんこうこうえいせいしすてむ) [F0031・造船]
n-axis n軸(えぬじく) [B0170・切削]
n-body problem n体問題(えぬたいもんだい) [学術・天文]
NBR(butadiene-acrylonitrile rubber) NBR(えぬびーあーる) [IP・サイエンス]
N-bromosuccinimide N-ブロムスクシンイミド(えぬぶろむすくしんいみど) [IP・サイエンス]/N-ブロムスクシンイミド(えぬぶろむすくしんいみど) [学術・化学]
NBS(National Bureau of Standard) (米国)標準局(ひょうじゅんきょく) [IP・情報処理]
NBS(National Bureau of Standards) 国家標準局(こっかひょうじゅんきょく) [IP・情報処理]
NBT(net before tax) 税引前利益(せいいきまへりえき) [IP・情報処理]
NC(National Coarse) アメリカ並目(あめりかなみなめねじ) [学術・航空]
NC(numerical control) 数値制御(すうちせいぎょ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
N-cascade Nカスケード(えぬかすけーだ) [IP・サイエンス]
NCC(National Computer Conference) (米国)コンピュータ会議(こんぴゅーたいかいぎ) [IP・情報処理]
NCCF(network communications control facility) ネットワーク通信管理機能(ねっとわーくつうしんかんりきのう) [IP・情報処理]
N-channel Nチャネル(えぬちゃねる) [IP・情報処理]
N-channel metal oxide semiconductor(NMOS) N型金属酸化物半導体(えぬがたきんぞくさんかまくはんどうたい) [IP・情報処理]/NチャネルMOS(えぬちゃねるもす) [IP・情報処理]
N-channel MOS NMOS(えぬもす) [IP・情報処理]
NC machining system NC機械加工システム(えぬしーきかいこうしすてむ) [IP・情報処理]
n-component column vector n-要素列ベクトル(えぬようそれつべくとる) [IP・数学]
N-core-per-bit storage Nコア/ビット式記憶装置(えぬこあびつとしきおくそうち) [IBM・情報処理]
NCP(network control program) 回線制御プログラム(かいせんもうせいきよぶろぐらむ) [IBM・情報処理]/ネットワークプログラム(ねっとわーくコントロールプログラム(ねっとわーくこんとろーろぐらむ) [IP・情報処

理]
NCP generation NCP生成(えぬしーびーせいせい) [IBM・情報処理]
nCr code 定マーク符号(ていまーくふごう) [IP・情報処理]
N.C. robot 数値制御ロボット(すうちせいぎょろぼと) [B0134・産業用ロボ]
NC robot 数値制御ロボット(すうちせいぎょろぼと) [IP・情報処理]
NCR optical type font NCR NOV活字流取機構(えぬしーあーるえぬお—くふくじよもとりきこう) [IBM・情報処理]
NCRP(National Council on Radiation Protection and Measurement) 米国放射線防護測定委員会(べいこくほうしやせんはうごそくていいんかい) [学術・原子力]
NCS(network control system) ネットワーク制御システム(ねっとわーくせいきよしすてむ) [IP・情報処理]
NC-thread アメリカ並目ねじ(あめりかなみなめねじ) [B0101・ねじ]
NCU(network control unit) ネットワーク制御装置(ねっとわーくせいきよそうち) [IP・情報処理]
N-cube N次元立方体(えぬじげんりつぽうたい) [IBM・情報処理]
ND(national dynamics) ナショナルダイナミクス(なしよるなだんきみくす) [IP・情報処理]
2nd.adhesive face 第2粘着面(だいにねんちやくめん) [Z0109・粘着テープ]
n-decision problem n決定問題(えぬけつていもんだい) [IP・情報処理]
n-degree-of-freedom system n自由度システム(えぬじゆうどしすてむ) [IP・情報処理]
n-dimensional cube N次元立方体(えぬじげんりつぽうたい) [IBM・情報処理]
n-dimensional system theory n次元システム理論(えぬじげんしすてむりろん) [IP・情報処理]
n-dimensional vector n次元ベクトル(えぬじげんべくとる) [IP・サイエンス]
NDM(normal disconnect mode) 正規切断モード(せいきせつだんモード) [IP・情報処理]
NDRO storage(NDROstorage) 非破壊読出し記憶装置(ひはかいよみだしきおくそうち) [C6230・情報]
NDROstorage(NDRO storage) 非破壊読出し記憶装置(ひはかいよみだしきおくそうち) [C6230・情報]
NDT(non-destructive test) 非破壊試験(ひはかいしけん) [学術・原子力]
NDTT(null ductility transition temperature) 無延性遷移温度(むえんせいせんいおんど) [学術・原子力]
NDU(Nuclear Data Unit) 核データユニット(国際原子力機関)(かくて—たにゅーと) [学術・原子力]
NDU(network data unit) ネットワークデータ単位(ねっとわーく—たにゅーと) [IP・情報処理]
Ne(neon) ネオン(希ガス類元素の一

つ)(ねおん) [IP・自動車]
NEA(Nuclear Energy Agency) 原子力機関(経済協力開発機構)(げんしりょくきかん) [学術・原子力]
NEACRP(Nuclear Energy Agency Committee for Reactor Physics) NEA 炉物理委員会(経済協力開発機構)(えぬい—えろぶつりいいんかい) [学術・原子力]
NEANDC(Nuclear Energy Agency Nuclear Data Committee) NEA 核データ委員会(経済協力開発機構)(えぬい—えろかくて—たいいいんかい) [学術・原子力]
Neanderthal man ネアンデルタール人(ねあんでるたーるじん) [IP・サイエンス]
neap tide 小潮(こしほ) [学術・船舶] [学術・天文] [学術・土木]
near-by echo 近接エコー(きんせつ—えこ) [学術・電気]
near-by frequency 近接周波数(きんせつしゅうはすう) [学術・電気]
nearctic region 新北区(しんほく—く) [IP・サイエンス] [学術・動物]
near earthquake 近地地震(きんちじしん) [学術・地震]
near echo 近距離エコー(きんきょり—えこ) [学術・電気]
near-end crosstalk 近端漏話(きんだんろうわ) [IBM・情報処理] [学術・電気]
nearest star 最近星(さいきんせい) [学術・天文]
near-field pattern 近視野像(レーザ—の)(きんしやぞう) [学術・分光]
near infra-red rays 近赤外線(きんせきがいせん) [IP・サイエンス]
near infrared... 近赤外—(形)(きんせきがい) [学術・天文] [学術・分光]
near infrared... 近赤外—(形)(きんせきがい) [学術・化学]
near infrared radiation 近赤外線(きんせきがいせん) [IP・サイエンス]
nearly perfect crystal ほぼ完全な結晶(ほぼかんぜんなけつしょう) [IP・マイクロエ]
nearly symmetric top 近似対称こま(きんじたいしやうこま) [学術・分光]
near-minimum-time control 近最小時間制御(きんさいしやうじかんせいきょ) [IP・情報処理]
near-optimal solution 近最適解(きんさいてきかい) [IP・情報処理]
near point 近点(きんでん) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]/近点(軌道の)(きんでん) [学術・天文]
near point(of eye) 近点(目の)(きんでん) [学術・物理]
near-print 謄写刷政府印刷物(とうしやせいせいふいんさつぶつ) [学術・図書館]
near-sightedness 近視(きんし) [Z8120・光学]
near ultraviolet... 近紫外—(形)(きんしがい) [学術・天文] [学術・分光]
near ultraviolet... 近紫外—(形)(きんしがい) [学術・化学]
near ultraviolet radiation 近紫外線(きんしがいせん) [IP・サイエンス]
near ultra-violet rays 近紫外線

〔きんしがいせん〕 [IP・サイエンス]
near-white blast cleaning ニヤホワイトプラストクリーニング(にやはかいとぶらすとくりーんぐ) [IP・プラント]
neat cement 純セメント(じゅんせめんと) [IP・サイエンス]/ニートセメント(にーとせめんと) [IP・サイエンス]
 [学術・化学] [学術・土木]
neatness defects 小節(こぶし) [L0208・繊維試験]
neatness test 小節検査(こぶしけんさ) [L0208・繊維試験]
neatsfoot oil 牛脚油(ぎゅうきやくゆ) [IP・自動車]
neat soap ニートソープ(にーとそーぷ) [K3211・界面] [学術・化学]
neat workmanlike finish 手際良い仕上げ(てきわよいしあげ) [IP・プラント]
nebula 星雲(せいうん) [学術・天文]
nebular hypothesis 星雲説(せいうんせつ) [IP・サイエンス]
nebular line 星雲線(せいうんせい) [学術・天文]/星雲線(せいうんせん) [学術・分光]
nebular spectrograph 星雲分光器(せいうんぶんこうき) [IP・サイエンス]
nebular transition 星雲型遷移(せいうんがたせんい) [学術・天文]
nebular variable 星雲型変光星(せいうんがたへんこうせい) [学術・天文]
nebular variables 変光星雲(へんこうせいうん) [IP・サイエンス]
nebula spectrograph 星雲分光器(せいうんぶんこうき) [学術・天文]
nebulium ネブリウム(ねぶりうむ) [学術・天文]
nebulizer 噴霧器(フレイム分光分析・原子吸光分析) [ふんむさ] [学術・分光]
nebulizing chamber 噴霧室(フレイム分光分析・原子吸光分析) [ふんむさ] [学術・分光]
nebulosity 星雲状物質(せいうんじょうぶつ) [学術・天文]
nebulous star 星雲状恒星(せいうんじょうこうせい) [学術・天文]
necessary <複>必需品(ひつじゅひん) [IP・プラント]/必然的(ひつぜんてき) [学術・論理]/必要(ひつよう) [学術・数学]
necessary bandwidth 必要周波数帯幅(ひつようしゅうはすうたいはば) [学術・電気]
necessary condition 必要条件(ひつようじょうけん) [学術・論理]
necessary optimality condition 所要最適性条件(しよさいてきせいいじょうけん) [IP・情報処理]
necessity 必然性(ひつぜんせい) [学術・論理]
neck 岩ケイ(がんけい) [学術・探鉱冶金]/くび(くび) [学術・植物] [学術・動物]/クビ(ロールの) (くび) [学術・探鉱冶金]/首(くび) [B0170・切削] [B0173・リマ/ネック(ねく)] [B0107・パイト] [B0176・ねじ加工工具]
neck(of a cathode-ray tube) 足管(陰極線管の) (あしかん) [C7102・電子管]/ネック(陰極線管の) (ねくく)

[C7102・電子管]
neck base girth くび付根圍(くびつけわい) [L0203・被服製図]
neck base line ネックライン(ねくくらいん) [L0203・被服製図]
neck bush ネック(カラー)付きブッシュ(ねくつきぶしゅ) [IP・自動車]/ネックブッシュ(ねくくぶしゅ) [学術・船舶]
neck bush (欧) ネックブッシュ(ねくくぶしゅ) [B0131・ポンプ]
neck canal cell けいこう細胞(造卵器の) (けいこうさいぼう) [学術・植物]/けいこう細胞(けいこうさいぼう) [IP・サイエンス]
neck cell けい細胞(造卵器の) (けいさいぼう) [学術・植物]
neck diameter ネック径(ねくくけい) [B0175・プローチ]/ネックの径(ねくくのけい) [B0176・ねじ加工工具]
necked elbow ネック付きエルボ(ねくつきえるぼ) [F0026・造船]
neckerchief ネッカチーフ(ねっかちーふ) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]
neck grease ネックグリース(ねくぐりーす) [学術・化学]
neck in ネックイン(ねくくいん) [K6900・ブラ]
neck-in (フィルムを伸ばした時の) (くびれ) [IP・プラント]/ネックイン(ねくくいん) [IP・プラント]
necking せぎり(作業) (せぎり) [B0112・鍛造加工]/逃げみぞ切り(にげみぞきり) [B0106・工作機]/ネッキング(ねくきんぐ) [B0122・加工記号]/ネッキング(弁の首部が伸びて起こること) (ねくきんぐ) [IP・自動車]
necking tool せぎり(せぎり) [B0112・鍛造加工]
neck length 首の長さ(くびのながさ) [B0171・ドリル] [B0173・リマ]/ネックの長さ(ねくくのながさ) [B0176・ねじ加工工具]/ネック部長(ねくくぶながさ) [B0175・プローチ]
neck line えりぐり(えりぐり) [L0203・被服製図]/エリグリ(えりぐり) [L0211・繊維メリヤス]
neck pinion カムワルツ[かむわると] [学術・探鉱冶金]
neck ring ネックリング(ねくくりんぐ) [T0101・福祉関連機器]
necktie ネクタイ(ねくたい) [L0212・繊維二次製]
neurology 死亡記事(しばうきじ) [学術・図書館]
necrosis 壊死(えし) [IP・サイエンス]/ネクロシス(ねくろーしす) [IP・サイエンス] [学術・植物]
nectary みつ腺(みつせん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
nectary plant みつ腺植物(みつせんしょくぶつ) [IP・サイエンス]
necton 遊泳生物(ゆうえいせいぶつ) [学術・動物]
needle 可動子(かどうし) [IP・プラント] [学術・物理]/(目盛を示す) 指針(ししん) [IP・プラント]/指針(計器) (ししん) [学術・電気]/針状結晶(針じょうけつしょう) [IP・プラント]/針状ころ(しんじょうころ) [IP・自動車]/導糸針(どうしはり) [L0307・編組機]/ニードル(にーどる) [B0119・

水車] [IP・自動車]/針(はり) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/弁体(べんたい) [B0119・水車]/ミシン針(みしんはり) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]/横針(よこはり) [L0210・繊維製織]/横針(よこはり) [L0306・製織機]
needle assembly 針状ころの組みつけ(しんじょうころのくみつけ) [IP・自動車]
needle bar ニードルバー(にーどるばー) [L0307・編組機]/針棒(はりぼう) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン] [B9005・エミシン] [B9006・エミシン] [B9007・エミシン] [B9008・エミシン]
needle bar brace driving shaft screw 針棒揺動ロッド連結ねじ(はりぼうようどうろっどれんけつねじ) [B9007・エミシン]
needle bar bushing 針棒メタル(はりぼうめたる) [B9001・家ミシン]
needle bar bushing (lower) 針棒メタル下(はりぼうめたるした) [B9005・エミシン]
needle bar bushing (upper) 針棒メタル上(はりぼうめたるうえ) [B9005・エミシン]
needle bar bushing (lower) 針棒メタル下(はりぼうめたるした) [B9002・エミシン]
needle bar bushing (upper) 針棒メタル上(はりぼうめたるうえ) [B9002・エミシン]
needle bar bushing, lower 針棒メタル 下(はりぼうめたるした) [B9008・エミシン]/針棒メタル下(はりぼうめたるした) [B9006・エミシン]
needle bar bushing set screw 針棒メタル止ねじ(はりぼうめたるとめねじ) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]
needle bar bushing, upper 針棒メタル上(はりぼうめたるうえ) [B9006・エミシン] [B9008・エミシン]
needle bar connecting bracket 針棒抱き(はりぼうだき) [B9005・エミシン]
needle bar connecting bracket bearing shaft 針棒抱きスライド軸(はりぼうだきすらいどじく) [B9008・エミシン]
needle bar connecting link 針棒クランクロッド(はりぼうくらんくろっど) [B9001・家ミシン]/針棒クランクロッド本体(はりぼうくらんくろっどほんたい) [B9002・エミシン]
needle bar connecting link adjusting screw 針棒クランクロッドねじ(はりぼうくらんくろっどねじ) [B9002・エミシン]/針棒クランクロッドネジ(はりぼうくらんくろっどねじ) [B9001・家ミシン]
needle bar connecting link cap screw 針棒クランクさねねじ(はりぼうくらんくさねねじ) [B9002・エミシン]
needle bar connecting link complete 針棒クランクロッド組(はりぼうくらんくろっどくみ) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]
needle bar connecting link hinge screw 針棒クランクピン(はりぼう

くらんくびん) [B9001・家ミシン]
needle bar connecting link hinge screw complete 針棒クランクピン組(はりばうくらんくびんくみ) [B9001・家ミシン]
needle bar connecting link hinge screw nut 針棒クランクピンナット(はりばうくらんくびんなつと) [B9001・家ミシン]
needle bar connecting pin 棒クランクピン(ばうくらんくピン) [B9007・工ミシン]
needle bar connecting rod 針棒クランクロッド(はりばうくらんくろつと) [B9005・工ミシン] [B9006・工ミシン] [B9007・工ミシン]
needle bar connecting rod pin 針棒クランクピン(はりばうくらんくびん) [B9006・工ミシン]/針棒クランクロッドピン(はりばうくらんくろつとピン) [B9005・工ミシン]
needle bar connecting stud 針棒抱き(はりばうだき) [B9002・工ミシン] [B9006・工ミシン] [B9007・工ミシン] [B9008・工ミシン]/針棒抱き(はりばうだき) [B9001・家ミシン]
needle bar connecting stud clamping screw 針棒抱き締ねじ(はりばうだきしめねじ) [B9002・工ミシン]
needle bar connecting stud complete 針棒抱き組(はりばうだきくみ) [B9002・工ミシン]/針棒抱き組(はりばうだきくみ) [B9001・家ミシン]
needle bar connecting stud setscrew 針棒抱き止ねじ(はりばうだきとめねじ) [B9001・家ミシン]
needle bar crank 針棒クランク(はりばうくらんく) [B9001・家ミシン] [B9002・工ミシン]
needle bar crank counter weight つり合い錘(つりあひすい) [B9006・工ミシン]/つり合い錘(つりあひすい) [B9007・工ミシン]
needle bar crank position screw 針棒クランク止ねじ(はりばうくらんくとめねじ) [B9002・工ミシン]/針棒クランク止ねじ(はりばうくらんくとめねじ) [B9001・家ミシン]
needle bar crank shaft 針棒クランク軸(はりばうくらんくじく) [B9005・工ミシン]
needle bar driving crank 針棒クランク軸腕(はりばうくらんくじくうで) [B9005・工ミシン]
needle bar driving lever 針棒駆動レバー(はりばうくらんくどうれば) [B9008・工ミシン]
needle bar driving lever shaft 針棒駆動レバー軸(はりばうくらんくどうればじく) [B9008・工ミシン]
needle bar frame 針棒駆動台(はりばうようどうだい) [B9007・工ミシン]
needle bar frame connecting rod 針棒駆動ロッド(はりばうようどうろつと) [B9007・工ミシン]
needle bar frame crank left 針棒駆動腕左(はりばうようどううでひだり) [B9007・工ミシン]
needle bar frame crank right 針棒駆動腕右(はりばうようどううでみぎ) [B9007・工ミシン]

needle bar frame driving shaft 針棒駆動軸(はりばうようどうじく) [B9007・工ミシン]
needle bar frame guide 針棒駆動案内(はりばうようどうだいあんない) [B9007・工ミシン]
needle bar frame slide brock 針棒駆動角ごま(はりばうようどうかくごま) [B9007・工ミシン]
needle bar frame stud 針棒駆動支軸(はりばうようどうたいさきえじく) [B9007・工ミシン]
needle bar link 針棒リンク(はりばうりんく) [B9005・工ミシン]
needle bar link pin 針棒リンクピン(はりばうりんくピン) [B9005・工ミシン]
needle bar oil cup 針棒メタル下油受け(はりばうめたるしたあぶらうけ) [B9002・工ミシン]
needle bar oil cup oil pad 針棒メタル下フェルト(はりばうめたるしたふえと) [B9002・工ミシン]
needle bar thread guard 針棒糸掛け(はりばういとかけ) [B9002・工ミシン]/針棒糸掛け(はりばういとかけ) [B9001・家ミシン]
needle bar thread guard screw 針棒糸掛け締ねじ(はりばういとかけしめねじ) [B9002・工ミシン]/針棒糸掛け締ねじ(はりばういとかけしめねじ) [B9001・家ミシン]/針棒駆動カム(はりばうこうどうかむ) [B9008・工ミシン]
needle bar thread guide 針棒糸案内(はりばういとあんない) [B9006・工ミシン]
needle bearing 針状ころ軸受(しんじょうころじくうけ) [IP・自動車]
needle bearing ring ニードルベアリングリング(にーどるべありんぐりんぐ) [IP・自動車]
needle bed 針床(はりどこ) [L0307・編組機]/みぞ板(みぞいた) [L0202・手編]
needle cam 針カム(はりかむ) [L0307・編組機]
needle clamp 針止め(はりどめ) [B9005・工ミシン]
needle clamp body 針止め(はりどめ) [B9002・工ミシン] [B9006・工ミシン]/針止め(はりどめ) [B9001・家ミシン]
needle clamp complete 針止め組(はりどめくみ) [B9002・工ミシン]/針止め組(はりどめくみ) [B9001・家ミシン]
needle clamping nut 針止めナット(はりどめなつと) [B9005・工ミシン]
needle clamp screw 針止め止ねじ(はりどめとめねじ) [B9002・工ミシン]
needle clamp thumb screw 針止め止ねじ(はりどめとめねじ) [B9001・家ミシン]
needle coke 針状コークス(しんじょうこーくす) [IP・プラント]
needle coke graphite 針状石油コークス系黒鉛(しんじょうせきゆこーくすけいこくえん) [学術・原子力]
needle crystal 針晶(しんしょう) [学術・植物]/針状結晶(しんじょうけつしょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

[学術・植物]
needle defect 針傷(はりきず) [L0208・繊維試験]
needle electrode 針電極(はりでんきょく) [学術・電気]
needle feed rock crank 針棒駆動送り腕(はりばうようどうおくりうで) [B9007・工ミシン]
needle feed rock crank screw 針棒駆動送り腕連結ねじ(はりばうようどうおくりうでれんけつねじ) [B9007・工ミシン]
needle file 柄柄やすり(とめえやすり) [学術・機械]
needle galvanometer 磁針検流計(じしんけんりゅうけい) [学術・物理]
needle gap 針先ギャップ(はりさきやふふ) [学術・電気] [学術・物理]
needle guard 針案内(はりあんない) [B9006・工ミシン]/針受け(はりうけ) [B9005・工ミシン] [B9008・工ミシン]
needle guard holder 針案内台(はりあんないだい) [B9006・工ミシン]
needle head ニードルヘッド(にーどるへつと) [B0119・水車]/フック山(ふっくやま) [L0202・手編]
needle ice 霜柱(しもばしら) [IP・サイエンス]
needle jet ニードルジェット(にーどるじえつと) [B0110・内燃]
needle-leaved tree 針葉樹(しんようじゅ) [学術・土木]
needle location 針落ち(はりおち) [B9004・家ミシン]
needle loop ニードルループ(にーどるるーふ) [L0202・手編] [L0211・繊維メリヤス]
needle lubricator 針入り注油器(はりいりちゅうゆき) [学術・機械]
needle made lace ニードルポイントレース(にーどるばいんとれーす) [L0214・繊維レース]
needle magnet 針状磁石(しんじょうじしゃく) [IP・自動車]
needle plating socks 針柄短クツ下(はりがたんくつした) [L0211・繊維メリヤス]
needle point ニードルチップ(にーどるちっふ) [B0119・水車]/針さき(はりさき) [学術・機械]
needle point lace ニードルポイントレース(にーどるばいんとれーす) [L0214・繊維レース]
needle position 基線(きせん) [B9004・家ミシン]
needle position misalignment 基線ぶれ(きせんぶれ) [B9004・家ミシン]
needle position width 基線幅(きせんはば) [B9004・家ミシン]
needle punched carpet ニードルパンチカーペット(にーどるばんちかーぺつと) [L0206・繊維織物]
needle regulator ニードル調整弁(にーどるちやうせいべん) [学術・機械]
needle retainer 針掛け(はりかけ) [L0202・手編]
needle roller 針状ころ(しんじょうころ) [B0104・軸受]/ニードルころ(にーどるころ) [学術・機械]
needle roller bearing 針状ころ軸受け(しんじょうころじくうけ) [B0104・軸受]/ニードル・ローラー・ベア

リング(にーどるろーべありんぐ)
[IP・自動車]

needle selector 選択装置(せんしん
そうち) [I.0202・手編]

needle sidewise movement 針流
れ(はりながれ) [B9004・家ミシン]

needle spark gap 針先ギャップ(はり
さきぎゃっぷ) [学術・電気]

needle stem ニードルステム(にーど
るすてむ) [B0119・水車]

needle stopper 針止め(はりどめ)
[I.0202・手編]

needle stroke 針棒ストローク(はり
ぼうすとろーく) [B9004・家ミシン]

needle thread 糸糸(うわいと)
[B9004・家ミシン]/表糸(おもていと)
[I.0214・機織・レース]

needle thread demand 糸上吸取量
(うわいときさきゅうりょう)
[B9004・家ミシン]

needle thread eyelet 糸上案内(う
わいとあんない) [B9006・工ミシン]/
針糸案内(はりいとあんない)
[B9005・工ミシン]

needle thread guide 糸上取り入れ
板(うわいととりいれいた) [B9006・
工ミシン]

needle thread guide bracket 糸上
案内支え(うわいとあんないささえ)
[B9006・工ミシン]

needle thread retainer complete
小調子器(こちょうしき) [B9005・工
ミシン]

needle thread supply 糸上供給量
(うわいときさきゅうりょう)
[B9004・家ミシン]

needle thread take-up 天びん(て
んびん) [B9006・工ミシン] [B9008・
工ミシン]/針糸天びん(はりいとてん
びん) [B9005・工ミシン]

needle thread take-up eyelet 天
びん糸案内(てんびんいとあんない)
[B9006・工ミシン]

needle thread tension 糸上張力
(うわいとちやうりょく) [B9004・家
ミシン]

needle thread tension bracket
糸上ゆるめ台(うわいとゆるめだい)
[B9006・工ミシン]

needle thread tension regulation
糸上調節(うわいとちやうせつ)
[B9004・家ミシン]

needle tip ニードルチップ(にーどる
ちっぷ) [B0119・水車]

needle valve 絞り弁(しばりべん)
[IP・プラント]/針弁(しんべん) [IP・
自動車]/ニードルバルブ(針弁)(にーど
るばるぶ) [IP・自動車]/ニードルバ
ルブ(にーどるばるぶ) [IP・プラント]
/ニードルバルブ(針弁)(にーどる
ばるぶ) [IP・自動車]/ニードル弁(に
ーどるべん) [B0100・バルブ]
[B0110・内燃] [B0119・水車] [IP・プ
ラント] [学術・機械] [学術・船舶]
[学術・土木]/針弁(はりべん) [IP・プ
ラント]

needle weir ニードルゼキ(にーどる
ぜき) [学術・土木]

needlework binding 刺しゅう装丁
(ししゅうそうてい) [学術・図書館]

needs assessment ニーズアセスメ
ント(にーずあせすめんと) [IP・情報
処理]

needs-oriented approach ニーズ

指向アプローチ(にーずしこうあぷろ
ーち) [IP・情報処理]

Neel temperature ネール温度(ね
ーるおんど) [IP・サイエンス]

NEF thread アメリカ極細目ねじ
(あめりかぶくぼめねじ) [B0101・
ねじ]

negate 否定(ひてい) [IBM・情報処
理]

negater 否定素子(ひていそし) [IP・
情報処理]

negation 否定(ひてい) [IBM・情報
処理] [学術・電気] [学術・論理]/論理
否定(ろんりひてい) [C0401・シー
記]

negative 陰(いん) [IP・プラント]
[学術・電気]/陰画(いんが) [IP・サイ
エンス] [IP・プラント]/陰極(いんきょく)
[IP・自動車]/陰性(いんせい)
[学術・植物]/陰性の(いんせいの)
[IP・サイエンス] [学術・植物]/陰電気
(いんでんき) [IP・プラント]/ネガ(ね
が) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
[学術・図書館]/ネガ(写)(ねが) [学
術・化学]/ネガティブ(ねがていぶ)
[IP・サイエンス]/ネガティブ(負の、マ
イナスの、陰電気の)(ねがていぶ)
[IP・自動車]/否定的(ひていてき) [学
術・論理]/負(ふ) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・植物] [学術・電
気]/負号(ふごう) [IP・プラント]/負
数(ふすう) [IP・プラント]/負の(ふ
の) [学術・植物] [学術・数学] [学術・
動物]/マイナス(まいなす) [IP・サイ
エンス]/マイナスの(まいなすの) [学
術・数学]

negative absorption 負吸収(ふき
ゅうしゅう) [学術・天文]

negative acknowledgment 否定応答
(ひていおうとう) [IP・情報処理]/否
定応答(文字)(ひていおうとう)
[IBM・情報処理]

negative acknowledgment character
否定応答文字(ひていおうとうもじ)
[IBM・情報処理]

negative acknowledgment character
(NAK) 否定応答文字(ひていおう
とうもじ) [IP・情報処理]

negative acknowledgment 否定
応答(ひていおうとう) [IBM・情報処
理]

negative actuation 負動作(ふきど
う) [B0152・クラッチ]

negative adsorption 負吸着(ふき
ゅうちゃく) [IP・サイエンス]

negative AND(NAND) 否定論理
積(ひていろんりせき) [IP・情報処理]

negative bias 負バイアス(ふばいあ
す) [学術・電気]

negative booster 逆昇圧機(ぎやく
しょうあつき) [学術・電気]

negative branch P枝(びーし)
[IP・サイエンス]

negative brush-lead ブラシの遅れ
(ふらしのおくれ) [学術・電気]

negative buoyancy tank 負浮力タ
ンク(ふふりょくたんく) [学術・船舶]

negative caster ネガティブ・キャス
タ(マイナス・キャスタ, 負のキャスタ)
(ねがていぶきゃすた) [IP・自動車]

negative catalysis 負触媒(ふしよ
くばい) [学術・物理]

negative catalyst 負触媒(ふしよ
くばい) [IP・サイエンス] [IP・プラ

ント] [IP・化学工学] [学術・化学]

negative center 負中心(ふちゅう
しん) [M0102・鉱山] [学術・探鉱治
金] [学術・地震]/負の中心(ふのちゅう
しん) [学術・地震]

negative characteristic 負特性
(ふとくせい) [IP・情報処理] [学術・
電気]

negative characteristics 負特性
(ふとくせい) [学術・物理]

negative charge 陰電荷(いんでん
か) [学術・電気] [学術・物理]/負の電
荷(ふのでんか) [学術・物理]

negative colloid 負コロイド(ふこ
ろいど) [IP・サイエンス] [学術・物
理]

negative concept 否定概念(ひてい
がいねん) [学術・論理]

negative conductance 負性コンダ
クタンス(ふせいこんだくたんす)
[IP・マイクロエ]

negative contrast ネガティブコン
トラスト(ねがていぶこんとらすと)
[学術・物理]

negative copy ネガコピー(ねがこ
ぴー) [学術・図書館]

negative corona 陰極コロナ(いん
きょくろな) [学術・物理]

negative correlation 負の相関(ふ
のそうかん) [IP・サイエンス]

negative crystal 負結晶(ふけっし
しょう) [IP・サイエンス] [Z8120・光
学] [学術・物理]

negative definite quadratic form
負値二次形式(ふちにけいしき) [学
術・数学]

negative diode マイナスダイオード
(まいなすだいおーど) [IP・自動車]

negative dobbie 消極ドビー(しょう
きょくどびー) [L0210・機織・製織]
[L0306・製織機]

negative document ネガ文獻(ねが
ぶんけん) [学術・図書館]

negative electric charge 負電荷
(ふでんか) [IP・サイエンス]

negative electricity 陰電気(いん
でんき) [学術・電気]/負電荷(ふでん
か) [IP・サイエンス]/負電気(ふでん
き) [IP・サイエンス] [学術・電気]/マ
イナス電気(まいなすでんき) [IP・自
動車]

negative electrode 陰極(いんきょく)
[IP・サイエンス] [IP・プラント]
[学術・電気]/負極(ふきょく) [IP・プ
ラント] [学術・化学]

**negative electrode(N または - (マ
イナス))** 陰極(いんきょく) [IP・
自動車]

negative electron 陰電子(いんでん
し) [Z4001・原子力] [学術・原子
力]

negative element 陰性元素(いんせ
いげんそ) [IP・サイエンス]

negative energy state 負エネルギー
状態(ふえねぎさーじょうたない)
[IP・サイエンス]

negative etchback ネガティブエッ
チバック(ねがていぶえちばくく)
[IP・プリント]

negative feed-back 負フィードバ
ック(ふふいーどばくく) [IP・サイエ
ンス]

negative feedback 負帰還(ふきか
ん) [IP・プラント] [学術・電気]

negative feedback (NFB) 負帰還
[ふきかん] [IP・情報処理]
negative-feedback amplifier 負帰還増幅器[ふきかんそうふくき] [学術・電気]
negative feedback control 負帰還制御[ふきかんせいぎょ] [IP・情報処理]
negative feeder 負き電線(電鉄)[ふきてんせん] [学術・電気]
negative film ネガフィルム(生のもの)[ねがふいるむ] [学術・図書館]/フィルムネガ(現像したもの)[ふいるむねが] [学術・図書館]
negative-filter-type infrared gas analyzer 負フィルタ赤外線ガス分析計[ふふいるたせきがいはせんがふせんせきけい] [学術・計測]/負フィルタ赤外線分析計[ふふいるたせきがいがふせんせきけい] [学術・計測]
negative form めす型(めすがた) [IP・機械設計]
negative glow 負グロー[ふぐろー] [C5600・電子通] [Z8113・照明] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
negative head 負水頭[ふすいとう] [学術・土木]
negative heliostatism 背日性[はいじつせい] [IP・サイエンス]
negative impedance 負性インピーダンス[ふせいいんぴーだんす] [IP・マイクロエレクトロニクス]
negative impedance converter 負性インピーダンス変換器[ふせいいんぴーだんすへんかんき] [IP・マイクロエレクトロニクス]
negative integral exponent 負の整数[ふのせいすう] [IP・数学]
negative interference 負の干渉[ふのかんしょう] [学術・遺伝]
negative ion 陰イオン[いんいおん] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/負イオン[ふいおん] [IP・プラント] [学術・天文] [学術・物理]
negative judgement 否定判断[ひていはんだん] [学術・論理]
negative judgment 否定判断[ひていはんだん] [学術・論理]
negative lap アンダーラップ[あんだーらっぷ] [B0118・油圧]/アンダーラップ[あんだらっぷ] [B0120・空圧]
negative lens 負のレンズ[ふのれんす] [学術・物理]/負レンズ[ふれんす] [IP・サイエンス]
negative left-off motion 消極送り出し装置[しょうきょくおくりだしそうち] [L0306・製織機]/消極送り出し装置[しょうきょくおくりだしそうち] [L0210・繊維製織機]
negative logic 負論理[ふろんり] [IP・情報処理]
negatively accelerated phosphorescence 消光(りん)光の(しょうじん) [学術・分光]
negative matrix 負型(電铸)[ふけい] [学術・化学]
negative maximum 陰性極大[いんせいきょくたい] [学術・化学・陰性極大(電気分析の)(いんせいきょくたい) [K0213・分析]
negative modulation 負変調[ふへんちよう] [学術・電気]
negative mold 陰性モデル[いんせい

いでもる] [T0101・福祉関連機器]
negative nodal point 負の節点[ふのせつてん] [学術・物理]
negative number 負数[ふすう] [IP・サイエンス]
negative ocular 内焦点接眼レンズ[ないしやうてんせつかんれんす] [Z8120・光学]/負接眼鏡[ふせつがんきょう] [学術・天文]
negative OR (NOR) 否定論理和[ひていうりわ] [IP・情報処理]
negative phase relay 逆相継電器[ぎやくそうけいでんき] [学術・電気]
negative-phase-sequence component 逆相分[ぎやくそうぶん] [学術・電気]
negative-phase-sequence impedance 逆相インピーダンス[ぎやくそういんぴーだんす] [学術・電気]
negative-phase-sequence overcurrent relay 逆相過電流継電器[ぎやくそうかでんりゅうけいでんき] [学術・電気]
negative-phase-sequence reactance 逆相リアクタンス[ぎやくそうりあくたんす] [学術・電気]
negative photoconductivity 負の光伝導[ふのひかりでんどう] [IP・マイクロエレクトロニクス]
negative photograph ネガ写真[ねがしゃしん] [学術・図書館]
negative plate 陰極板[いんきょくばん] [IP・自動車] [学術・電気]
negative plate unit pole bridge 陰極板ユニットポールブリッジ[いんきょくばんゆにとぽーるぶりっぢ] [IP・自動車]
negative pole 陰極[いんきょく] [学術・電気]
negative-positive barrier method 負-正バリア法[ふせいばりほう] [IP・情報処理]
negative pressure 負圧[ふあつ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築]
negative principal point 負の主点[ふのしゅてん] [学術・物理]
negative proposition 否定命題[ひていめいだい] [学術・論理]
negative receiving 陰受受信[いんかしゅしん] [学術・電気]
negative reinforcement 負鉄筋[ふてつきん] [学術・土木]
negative resistance 負性抵抗[ふせいていこう] [IP・マイクロエレクトロニクス]/負抵抗[ふていこう] [学術・計測] [学術・物理]
negative resistance amplifier 負性抵抗増幅器[ふせいていこうぞうふくき] [IP・マイクロエレクトロニクス]
negative-resistance storage 負性抵抗記憶装置[ふせいていこうきおくそうち] [IP・情報処理]
negative response 否定応答[ひていおうたう] [IBM・情報処理]
negative rotational level 負回転準位[ふかいてんじゅんい] [学術・分光]
negative sense 負の向き[ふのむき] [学術・機械]
negative sign 負号[ふごう] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
negative slip 負失脚[ふしきゃく]

[学術・船舶]
negative sol 陰性ゾル[いんせいぞる] [IP・化学工学]
negative stability 負復原力[ふふくげんりょく] [F0011・造船基本] [学術・船舶]
negative stagger 逆食違ひ[ぎやくくしやうかい] [学術・航空]
negative staining 逆染色法[ぎやくせんしよくほう] [IP・サイエンス]
negative stock 生のネガフィルム[なまのねがふいるむ] [学術・図書館]
negative take-up motion 消極巻き取り装置[しょうきょくまきとりそうち] [L0306・製織機]/消極巻き取り装置[しょうきょくまきとりそうち] [L0210・繊維製織機]
negative tank 負浮力タンク[ふふりょくたんく] [学術・船舶]
negative temperature 負温度[ふおんど] [IP・マイクロエレクトロニクス]/負の温度[ふのおんど] [IP・サイエンス]
negative temperature characteristic 負性温度特性[ふせいおんどとくせい] [学術・電気]
negative term 負の項[ふのこう] [IP・数学]
negative terminal 陰端子[いんたんし] [学術・計測] [学術・電気]/負端子[ふたんし] [IP・機械設計] [学術・計測] [学術・電気]
negative variation 負変動[ふへんどう] [学術・数学]
negative-working photoresist ネガティブワーキングフォトリソグリス(ねがていぶわーきんぐふおとれじす) [IP・プラント]
negaton 陰電子[いんでんし] [学術・原子力]
negatron 陰電子[いんでんし] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/ネガトロン[ねがとろん] [学術・電気]
negentropy ネゲントロピー[ねげんとろびー] [IP・情報処理]
negistor ネジスター[ねじすたー] [IP・マイクロエレクトロニクス]
neglige ネグリジェ[ねぐりじえ] [L0211・繊維メリヤス]
negligee ネグリジェ[ねぐりじえ] [L0212・繊維二次製]
negligence (不注意による)過失[かじつ] [IP・プラント]/怠慢[たいまん] [IP・プラント]
negotiated contract 随意契約[ずいいけいやく] [IP・プラント]/随契約[ずいけいやく] [IP・プラント]
negotiating bank (L/Cの)買取銀行[かいとりきんこう] [IP・プラント]
negotiation (L/Cの)買取り[かいとり] [IP・プラント]/交渉[こうしやう] [IP・プラント]/折衝[せつしょう] [IP・プラント]/手形を切ることで(かたをきること) [IP・プラント]/手形の流通[りゅうつう] [IP・プラント]
negotiator 交渉者[こうしやうしや] [IP・プラント]
Neidhart cushion ナイトハルト・クッション[ないとはるとくしゅん] [IP・自動車]
neighborhood of~(in the) (〜の)近傍での(きんぱうでの) [IP・数学]
neighboring-group participation

隣接基関与(りんせつきかんよ) [学術・化学]
neighboring line 近接線(きんせつせん) [学術・分光]
neighbourhood 近傍(きんぼう) [学術・数学]/近隣(きんりん) [学術・遺伝]
neighbourhood center 近隣中心(きんりんちゅうしん) [学術・土木]
neighbourhood park 近隣公園(きんりんこうえん) [学術・土木]
neighbourhood unit 近隣住区(きんりんじゅうく) [学術・土木]
Neil's parabola ナイルの放物線(ないるのほうぶつせん) [IP・サイエンス]
neither-nor operation 否定論理和演算(ひていろんりわえんざん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
nektion ネクトン(ねくとん) [IP・サイエンス]/遊泳生物(ゆうえいせいぶつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
nem ネム(ねむ) [IP・サイエンス]
Nemaliones ウミゾウメン目(うみぞうめんもく) [IP・サイエンス]
NEMATHELMINTHES 線形動物(せんけいどうぶつ) [学術・動物]
Nemathelminthes 線形動物類(せんけいどうぶつるい) [IP・サイエンス]
nematicide 殺線虫剤(さつせんちゅうざい) [学術・化学]
nematic state ネマチック状態(ねまチックじょうたい) [IP・サイエンス]
nematocyst 刺胞(しほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Nematoda 線虫類(せんちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
nematode 円虫類(水道)(えんちゅうるい) [学術・土木]
nematology 線虫学(せんちゅうがく) [学術・動物]
Nematomorpha はりがね虫類(はりかねむしるい) [学術・動物]
NEMERTINI ひも形動物(ひもがたどうぶつ) [学術・動物]
Nemertini ひも形動物(ひもがたどうぶつ) [IP・サイエンス]
neobiotic acid ネオアビエチン酸(ねおあびえちんさん) [IP・サイエンス]
Neo-Baroque ネオバロック(ねおばろく) [学術・建築]
neo-Bohm diffusion 新ボーム拡散(しんぼーむかくさん) [学術・原子力]
neo-centromere 新生動原体(しんせいどうげんたい) [学術・遺伝]
Neo-classical ネオクラシカル(ねおくらしかる) [学術・建築]
neoclassical diffusion 新古典拡散(しんこふたかくさん) [学術・原子力]
neocupferron ネオクペロン(ねおくぺろん) [IP・サイエンス]
neocuproin ネオクブロイン(ねおくぶろいん) [IP・サイエンス]
neodymium ネオジウム(ねおじむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ネオジウム(記号: Nd, 原子量: 144.24) (ねおじむ) [IP・プラント]
neodymium compound ネオジウム化合物(ねおじむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
Neogene period 新第三紀(しんだいさんき) [学術・探鉱冶金]

neogene period 新第三紀(しんだいさんき) [IP・サイエンス]
Neo-Gothic ネオゴシック(ねおごしっく) [学術・建築]
Neo-Greek ネオギリック(ねおぐりーく) [学術・建築]
neoheteramine ネオヘテラミン(ねおへてらみん) [IP・サイエンス]
neohexane ネオヘキサン(ねおへきさん) [IP・サイエンス]
neo-Lamarckism ネオラマルク説(しんらまろくせつ) [学術・植物]
neolan color ネオラン染料(ねおらんせんりょう) [IP・サイエンス]
Neoligochaeta 新貧毛類(しんひんもうるい) [学術・動物]
Neolithic age 新石器時代(しんせつきたい) [IP・サイエンス]
neomorph ネオモルフ(ねおもるふ) [学術・遺伝]
neomycin ネオマイシン(ねおまいしん) [IP・遺伝] [学術・化学]
neon ネオン(ねおん) [学術・化学] [学術・原子力]/ネオン(記号: Ne, 原子量: 20.179) (ねおん) [IP・プラント]
neon (Ne) ネオン(希ガス元素の一つ)(ねおん) [IP・自動車]
neon glim lamp ネオン電球(ねおんでんきゅう) [学術・電気]
neon glow lamp ネオン電球(ねおんでんきゅう) [学術・電気]/ネオンランプ(ねおんらんぷ) [Z8113・照明]
neon indicator ネオン指示管(ねおんしじかん) [C7102・電子管]
neon sign ネオンサイン(ねおんさいん) [学術・建築]
neon-sign ネオントランス(ねおんとらんす) [IP・サイエンス]
neon spark tester ネオン・スパークテスト(ネオン管を利用した火花試験器)(ねおんすぱーくてすと) [IP・自動車]
neon timing light ネオン・タイミング・ライト(ネオン調時灯)(ねおんたいみんぐらいと) [IP・自動車]
neon tube ネオン管(ねおんかん) [IP・サイエンス]
neon tubing ネオン管(ねおんかん) [Z8113・照明]
neopentane テトラメチルメタン(てとらめちるめたん) [IP・サイエンス]/2,2-ジメチルプロパン(ににじめちるぶろばん) [IP・サイエンス]/ネオペンタン(ねおぺんたん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
neoplasm しゅよう(しゅよう) [学術・遺伝]/新生物(しんせいぶつ) [学術・遺伝]
Neoprene ネオプレン(ねおぷれん) [IP・自動車]
neoprene ネオプレン(ねおぷれん) [IP・サイエンス]
Neo-Renaissance ネオルネサンス(ねおるねんす) [学術・建築]
Neornithes 新鳥類(しんちようるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Neo-Roman ネオローマン(ねおろーまん) [学術・建築]
neo-soliditit ネオソリジチット(ねおそりじちつと) [学術・建築]
neosome ネオソーム(ネオそーむ) [IP・遺伝]
Neosporidia 早生孢子虫類(そうせい

いほうしちゅうるい) [学術・動物]
neotectonics 活造構造(かつぞうこううろん) [学術・地殻]
neoteny 幼形成熟(ようけいせいじゅく) [学術・動物]
neothorin ネオトリン(ねおとりん) [IP・サイエンス]
neotropical region 新熱帯区(しんねつたいく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
neo-two-plane theory 新二面説(しんにめんせつ) [学術・遺伝]
neotype specimen 新基準標本(しんきじゅんひょうぼん) [学術・植物]
neo-vitalism 新生気説(しんせいきせつ) [学術・植物]
nep ネップ(ねっぷ) [L0208・纖維試験]
NEPA (National Environmental Policy Act) 国家環境政策法(米国)(こっかかんさいうせいさくほう) [学術・原子力]
nepenthes ウツボカズラ(うつぼかずら) [IP・サイエンス]
neper ネーパ(対数減衰率・損失・利得などの単位)(ねーぱ) [学術・計測]/ネーバー(ねーばー) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
nephanalysis 雲解析(くもかいせき) [学術・気象]
nephelauxetic series 電子雲影響系列(でんしうんぱうしょうけいれつ) [IP・サイエンス]
nepheline カスミ石(かすみいし) [学術・探鉱冶金]/霞石(かすみいし) [IP・サイエンス]/ネフェリン(ねふえりん) [IP・サイエンス]
nephelinite 霞岩(かすみいわ) [IP・サイエンス]
nephelite 霞石(かすみいし) [IP・サイエンス]
nephelometer 比濁計(ひだくけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測]
nephelometric analysis 比濁分析(ひだくぶんせき) [IP・サイエンス]
nephelometry 混濁分析(こんだくぶんせき) [IP・サイエンス]/比濁分析(ひだくぶんせき) [IP・サイエンス] [学術・化学]/比濁法(ひだくほう) [IP・化学工学]
nephology 雲学(くもがく) [学術・気象]
nephoscope 雲鏡(うんきょう) [IP・サイエンス]/測雲器(そくうんき) [学術・気象] [学術・計測]
nephridium じん管(じんかん) [IP・サイエンス]/腎管(じんかん) [学術・動物]
nephrite 軟玉(なんぎょく) [IP・サイエンス]
nephrostome 腎口(じんこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Neptune 海王星(かいおうせい) [学術・天文]
Neptunian family 海王星族(すいりゅうの)(かいおうせいぞく) [学術・天文]
neptunists 水成論者(すいせいろんしゃ) [IP・サイエンス]
neptunium ネプツニウム(ねぶつにうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ネプツニウム(記号: Np, 原子量: 237.0482) (ねぶつにうむ) [IP・プラント]

neptunium compound ネプツニウム化合物(ねぶつにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

neptunium series ネプツニウム系(ねぶつにうむけい) [IP・サイエンス]
[ネプツニウム系列(ねぶつにうむけい)] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

neptunyl salt ネプツニル塩(ねぶつにんえん) [IP・サイエンス]

nep yarn ネップヤーン(ねっぴやーん) [L0205・繊維系]

nep yarn coating ネップ入服地(ねっぴりふくじ) [L0206・繊維織物]

Nernst effect ネルンスト効果(ねるんすとこうか) [IP・サイエンス]

Nernst glower ネルンストランプ(ねるんすとらんぷ) [学術・分光]

Nernst lamp ネルンストランプ(ねるんすとらんぷ) [学術・分光]

Nernst-Planck's theorem ネルンスト-プランクの定理(ねるんすとぷらんくのていり) [IP・サイエンス]

Nernst's equation ネルンストの式(ねるんすとのしき) [IP・サイエンス]

Nernst's heat theorem ネルンストの熱定理(ねるんすとのねつていり) [IP・サイエンス]/ネルンストの熱法則(ねるんすとのねつぽうそく) [学術・物理]/ネルンストの法則(ねるんすとのほうそく) [学術・物理]

nerol ネロール(ねーろーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

nerolidol ネロリドール(ねろりどーる) [IP・サイエンス]

neroli oil 橙花油(とうかゆ) [IP・サイエンス]/ネロリ油(ねろりゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

neurological control system 神経制御システム(しんけいけいせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

nerve 腰の強さ(こしのつよさ) [K6200・ゴム]/腰の強さ(ゴム)(こしのつよさ) [学術・化学]/神経(しんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/脈系(みやくたい) [学術・数学]/脈系(みやくたい) [IP・サイエンス]

nerve cell 細胞体(さいぼうたい) [IP・サイエンス]/神経細胞(しんけいさいぼう) [IP・サイエンス]/神経単位(しんけいたんい) [IP・サイエンス]

nerve-connective 神経球連鎖(しんけいきゅうれんさ) [IP・サイエンス]

nerve ending 神経末端(しんけいまたん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

nerve-muscle preparation 神経筋標本(しんけいきんびょうほん) [学術・動物]

nerve net 神経網(しんけいもう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

nerve plexus 神経叢網(しんけいしゅうもう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

nervi spinales 脊髄神経(せきずいしんけい) [IP・サイエンス]

nervon ネルボン(ねるぼん) [IP・サイエンス]

nervonic acid ネルボン酸(ねるぼんさん) [IP・サイエンス]

nervous system 神経系(しんけいけい) [学術・動物]/脈系(みやくけい) [学術・植物]

nervus facialis 顔面神経(がんめん

しんけい) [IP・サイエンス]

nervus ischiadicus 坐骨神経(ごこつしんけい) [IP・サイエンス]

nesosilicate ネソケイ酸塩(ねそけいさんえん) [IP・サイエンス]

Nessler's color comparison tube ネスラー管(ねすらーかん) [IP・サイエンス]/ネスラー比色管(ねすらーひしよくかん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Nessler's reagent ネスラー試薬(ねすらーしやく) [IP・サイエンス]/ネスラー試薬(ねすらーしやく) [IP・サイエンス]

Nessler's tube ネスラー比色管(ねすらーひしよくかん) [IP・プラント]

Nessler tube ネスラー管(ねすらーかん) [学術・土木]

nest 入れ子(いれこ) [IBM・情報処理]/鉱巣(こうそう) [学術・探鉱冶金]/ネスト(ねすと) [IBM・情報処理]

nested DO ネストされたDO (FORTRAN)(ねすとされたどうー) [IBM・情報処理]

nesting 入れ子(構成)(いれこ) [IBM・情報処理]/ネステイング(ねすていんぐ) [IBM・情報処理] [L0214・繊維レース]

nesting level ネステイングレベル(ねすていんぐれべる) [IBM・情報処理]

nestle ネスル(ねする) [IP・自動車]

nest of tubes 管群(くだむれ) [学術・機械]

NESTOR (Neutron Data Storage and Retrieval System) 中性子データ格納検索システム(日本原子力研究所)(ちゅうせいしでーたかくのうけい) [学術・原子力]

nest relation 入れ子関係(いれこかんけい) [IP・情報処理]

nest's-foot oil 牛脚油(ぎゅうきやく) [学術・化学]

nest-table 組卓子(くみたくし) [学術・建築]

net 網(あみ) [IP・プラント]/純量(じゆんりやう) [IP・プラント]/正味(しょうみ) [IP・プラント]/ネット(ねつ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

net adjusted annual worth 正味年金換算値(しょうみねんきんかんさんねん) [Z8121・オペ]

net after taxes (NAT) 税引後利益(ぜいびごりえき) [IP・情報処理]

net attenuation 正味減衰量(しょうみげんさいりやう) [学術・電気]

net before tax (NBT) 税引前利益(ぜいびごりえき) [IP・情報処理]

net buoyancy 正味浮力(しょうみふりよく) [学術・機械]

net calorific value 真熱熱量(しんねつりやう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/低位発熱量(ていはつねつりやう) [IP・プラント]/低位発熱量(ていはつねつりやう) [B0126・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

net capacity 純積量(じゆんせきりやう) [F0011・造船基本]/正味容量(しょうみりやう) [IP・プラント]

net charge 実効電荷(じつこうでんか) [IP・サイエンス]

net density of population 純人口

密度(じゆんじんこうみつど) [学術・建築]

net efficiency 正味効率(しょうみこうりつ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空]

net electric output 正味電気出力(しょうみでんきしゅつりよく) [学術・原子力]

net energy 正味エネルギー(しょうみえねるぎー) [学術・化学]

net final worth 正味終価(しょうみしゅうか) [Z8121・オペ]

net floor area 正味床面積(しょうみゆかめんせき) [IP・プラント]

net form ネットフォーム(ねつとふおーむ) [IP・プラント]

net gauze キックウシヤ(きっこうしや) [L0211・繊維メリヤス]

net hauler 網上げ機(あみあげき) [学術・機械]/網上ゲ機(あみあげき) [学術・船舶]

net head 正味揚程(しょうみようてい) [IP・自動車]/正味落差(しょうみらくさ) [学術・機械]/有効落差(ゆうこうらくさ) [B0119・水車] [学術・電気]

net heating value 真熱熱量(しんねつりやう) [IP・プラント]

net horsepower 軸出力(じくしゅつりよく) [B0108・内燃]/正味馬力(しょうみばりき) [学術・船舶]

N-methyl malei(ni)mide N-エチルマレイミド(えぬめいちるまれいみど) [IP・サイエンス]

net income 純収入(じゆんしゅうにゅう) [IP・プラント]

net lace チュールレース(ちゅーるれーす) [L0214・繊維レース]

net layer 防潜網布設船(ぼうせんもうふせつせん) [学術・船舶]

net lift 正味リフト(カム)(しょうみりよく) [IP・自動車]

net lifting load 定荷重量(ていかくかじゅう) [A8403・ショベル承擔]

net loss 残留損(ざんりゅうそん) [学術・電気]

net making machine 製網機(せいもうき) [L0307・編組機] [学術・機械]

net of roads 道路網(どうらもう) [学術・建築] [学術・土木]

net pattern 網目図形(あみめずけい) [学術・物理]

net plane 網平面(あみへいめん) [学術・物理]

net plane (of lattice) 格子面(こうしめん) [IP・サイエンス]

net polymer 網状重合体(あみじょうじゅうごうたい) [学術・物理]/網状重合体(もうじょうじゅうごうたい) [IP・サイエンス]

net positive suction head NPISH (えぬびーえすすえっは) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/有効吸込水頭(ゆうこうすいこみすいとう) [IP・プラント]/有効吸込水頭(ゆうこうすいこみすいとう) [B0119・水車] [B0127・火発]/有効吸込水頭(ゆうこうすいこみすいとう) [IP・プラント]

net positive suction head (NPISH) 有効吸込水頭(ゆうこうすいこみすいとう) [B0131・ポンプ]

net positive suction head required

必要NPSH(ひつようえぬびーえすえつち) [IP・プラント]/必要有効吸込ヘッド(ひつようゆうこうすいこみへつど) [IP・プラント]
net present worth 正味現価(しょうみげんか) [Z8121・オペ]
net price 卸値(おろし値) [学術・図書館]
net profit 純益(じゅんえき) [IP・プラント]/純利益(じゅんりえき) [IP・プラント]
net pump head 全揚程(ぜんようてい) [B0119・水車]/全揚程(ポンプ)(ぜんようてい) [学術・電気]
net pyrradiometer 放射取計(ほうしやくけい) [学術・気象]
net rated load 定格荷重(ていかくかじゅう) [D6304・クレーン]
net registered tonnage 登録トン数(とんとんすう) [学術・土木]
net retention volume 全補正保持容量(ぜんほせいほじょうりょう) [K0214・分析]
net roller 網ローラ(あみろーら) [学術・船舶]
net section 純断面(じゅんだんめん) [学術・土木]
net sectional area 純断面積(じゅんだんめんせき) [学術・土木]
net selling price 純販売価格(じゅんはんばいかく) [IP・プラント]/正味販売価格(しょうみはんばいかく) [IP・プラント]
net sling 網スリング(あみすりんぐ) [学術・船舶]/ネットスリング(ねつすりんぐ) [F0013・造船外装]
net steel weight 正味鋼材重量(しょうみこうざいじゅうりょう) [学術・船舶]
net stitch ネット編(ねつとあみ) [L0211・織維メリヤス]
net system energy demand 需要電力量(じゅやうでんりょく) [IP・エネルギー]/販売電力量(はんばいでんりょく) [IP・エネルギー]
netted vein 網状脈(もうじょうみゃく) [IP・サイエンス]
netted venation 網状脈(もうじょうみゃく) [学術・植物]
net theory ネット理論(ねつとりろん) [IP・情報処理]
net thermal efficiency 送電端熱効率(そうでんたねつこうりつ) [B0130・火発]
net thrust 正味スラスト(しょうみすらすと) [W0109・航空]
net time 正味時間(しょうみじかん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械]
netting 網状結合(樹脂)(あみじょうけつごう) [学術・化学]
netting machine 製網機(せいもうき) [L0307・編組機]
net tonnage 純トン数(じゅんとんすう) [学術・船舶] [学術・土木]
net weight 正味重量(しょうみじゅうりょう) [IP・プラント]/ネットウェイト(ねつとうえいと) [IP・プラント]
net weight capacity 正味可搬重量(しょうみかはんじゅうりょう) [B0134・産業用みず]
net weight, NW 正味重量(しょうみじゅうりょう) [Z0108・包装]
net wing area 正味翼面積(しょう

みよくめんせき) [W0106・航空] [学術・航空]
net wing loading 正味翼面荷重(しょうみよくめんかじゅう) [W0106・航空] [学術・航空]
net work ネットワーク(ねつとわーく) [IP・サイエンス]
network 網(あみ) [IBM・情報処理]/網状組織(あみじょうそしき) [IP・プラント]/網目(あみめ) [IP・プラント] [学術・化学]/網目模様(製本)(あみめよう) [学術・図書館]/回路網(かいろうもう) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理]/観測網(かんそくもう) [学術・天文]/ネットワーク(ねつとわーく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/網(もう) [学術・天文] [学術・電気]/網状(もうじょう) [学術・天文]/網状組織(もうじょうそしき) [学術・採鉱冶金]
π network π形回路網(ばいがたかいろうもう) [学術・電気]
network address ネットワークアドレス(ねつとわーくあどれす) [IBM・情報処理]
network addressable unit (NAU) ネットワークアドレス可能単位(ねつとわーくあどれすかのたんい) [IBM・情報処理]
network analog ネットワークアナログ(ねつとわーくあなろぐ) [IBM・情報処理]
network analysis ネットワーク解析(ねつとわーくかいせき) [IP・情報処理]
network analyzer 回路網計算機(かいろうもうけいさんき) [IP・プラント] [学術・計測]/ネットワークアナライザ(ねつとわーくあならいざー) [IP・情報処理]/ネットワーク解析器(ねつとわーくかいせきき) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
network and path analysis ネットワーク経路分析(ねつとわーくけいろふんせき) [IP・情報処理]
network-base schedule ネットワークベーススケジュール(ねつとわーくべすすけじゅる) [IP・情報処理]
network communications control facility (NCCF) ネットワーク通信管理機能(ねつとわーくつうしんかんりきのう) [IP・情報処理]
network computer interface ネットワーク計算機インターフェース(ねつとわーくけいさんきんたいふえーす) [IP・情報処理]
network configuration ネットワーク構成(ねつとわーくこうせい) [IP・情報処理]/ネットワークコンフィギュレーション(ねつとわーくこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]
network control ネットワーク制御(ねつとわーくせいぎよ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
network control mode 回線網制御モード(かいせんもうせいぎよもーど) [IBM・情報処理]/ネットワーク制御モード(ねつとわーくせいぎよもーど) [IBM・情報処理]
network control program (NCP) 回線網制御プログラム(かいせんもうせいぎよぶろぐらむ) [IBM・情報処

理] [IP・情報処理]/ネットワークコントロールプログラム(ねつとわーくおんとろーるぶろぐらむ) [IP・情報処理]
network control program generation NCP生成(えんせい) [IP・情報処理]/ネットワーク制御プログラム生成(ねつとわーくせいぎよぶろぐらむせいせい) [IBM・情報処理]
network control system ネットワーク制御システム(ねつとわーくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
network control system (NCS) ネットワーク制御システム(ねつとわーくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
network control unit (NCU) ネットワーク制御装置(ねつとわーくせいぎよそうち) [IP・情報処理]
network data base system ネットワークデータベースシステム(ねつとわーくでたべーすしすてむ) [IP・情報処理]
network data unit (NDU) ネットワークデータ単位(ねつとわーくでたたんい) [IP・情報処理]
network decomposition ネットワーク分解(ねつとわーくぶんかい) [IP・情報処理]
network definition 回線網定義(かいせんもうていぎ) [IBM・情報処理]/ネットワーク定義(ねつとわーくていぎ) [IBM・情報処理]
network design ネットワーク設計(ねつとわーくせつけい) [IP・情報処理]
network design criteria ネットワーク設計基準(ねつとわーくせつけいきじゅん) [IP・情報処理]
network design problem ネットワーク設計問題(ねつとわーくせつけいもんだい) [IP・情報処理]
network diagram ネットワーク図(ねつとわーくず) [IP・プラント]
network distribution ネットワーク配電(ねつとわーくはいでん) [IP・エネルギー] [学術・電気]
network flow ネットワーク流れ(ねつとわーくながれ) [IP・情報処理]
network flow analysis ネットワーク流れ解析(ねつとわーくながれかいせき) [IP・情報処理]
network flow model ネットワーク流れモデル(ねつとわーくながれもーど) [IP・情報処理]
network flow optimization problem ネットワーク流れ最適化問題(ねつとわーくながれさいてきかもんだい) [IP・情報処理]
network flow problem (NFP) ネットワーク流れ問題(ねつとわーくながれもんだい) [IP・情報処理]
network-former 網目形成成分(ガラス)(あみめけいせいせいぶん) [学術・化学]
network information service ネットワーク情報サービス(ねつとわーくじょうほうさーびす) [IP・情報処理]
net working 網状結合(樹脂)(あみじょうけつごう) [学術・化学]
networking ネットワーキング(ねつとわーきんぐ) [IBM・情報処理]

network interdependency ネットワーク相互依存性(ねっとわーくそうごいぞんせい) [IP・情報処理]

network job entry (NJE) ネットワークジョブ入力(ねっとわーくじょぶにゅうりょく) [IP・情報処理]

network job processing (NJP) ネットワークジョブ処理(ねっとわーくじょぶしり) [IP・情報処理]

network-like connection ネットワーク接続(ねっとわーくじょうせつぞく) [IP・情報処理]

network logic analysis ネットワーク論理解析(ねっとわーくろんりかいせき) [IP・情報処理]

network mail system ネットワーク郵便システム(ねっとわーくゆうびんしすてむ) [IP・情報処理]

network management problem ネットワーク管理問題(ねっとわーくかんりもんだい) [IP・情報処理]

network management system ネットワーク管理システム(ねっとわーくかんりしすてむ) [IP・情報処理]

network management system (NMS) ネットワーク管理システム(ねっとわーくかんりしすてむ) [IP・情報処理]

network mode ネットワークモード(ねっとわーくもーど) [IP・情報処理]

network model ネットワークモデル(ねっとわーくもでる) [IP・情報処理]

network-modifier 網目修飾成分(ガラス)(あみめしゅうしよくせいぶん) [学術・化学]

network name ネットワーク名(ねっとわーくめい) [IBM・情報処理]

network node ネットワークノード(ねっとわーくのーど) [IBM・情報処理]

network of conductors 導線網(どうせんもう) [学術・電気]

network of monitoring and surveillance 監視測定網(かんしそくていもう) [IP・公害]

network of stations 観測網(かんそくもう) [学術・地震]

network operating system (NOS) ネットワークオペレーティングシステム(ねっとわーくおぺれーてぃんぐしすてむ) [IP・情報処理]

network operations control center (NOCC) データ通信管制センタ[でーたつうしんかんせいせんた] [IP・サイエンス]

network operator 回線網操作員(かいせんもうそうざいん) [IBM・情報処理]/ネットワークオペレーター(ねっとわーくおぺれーたー) [IBM・情報処理]

network operator command 回線網操作員指令(かいせんもうそうざいんしれい) [IBM・情報処理]/ネットワーク操作員指令(ねっとわーくそうざいんしれい) [IBM・情報処理]

network operator console ネットワーク操作員操作卓(ねっとわーくそうざいんそうさくたく) [IBM・情報処理]

network operator logon ネットワークオペレーター・ログオン(ねっとわーくおぺれーたーろぐおん) [IBM・情報処理]

network operator services ネットワークオペレーターサービス(ねっとわーくおぺれーたーさーびす) [IBM・情報処理]

network operator terminal 回線網操作員端末(かいせんもうそうざいんたんまつ) [IBM・情報処理]/ネットワーク操作員端末(ねっとわーくそうざいんたんまつ) [IBM・情報処理]

network optimization system (NOPTS) ネットワーク最適化システム(ねっとわーくさいてきかしすてむ) [IP・情報処理]

network path ネットワーク経路(ねっとわーくけいろ) [IBM・情報処理]

network planning ネットワーク計画(ねっとわーくけいかく) [IP・情報処理]

network polymer 網状重合体(あみじょうじゅうごうたい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

network preparation processor ネットワーク準備プロセッサ(ねっとわーくじゅんびぷろせっさー) [IBM・情報処理]

network problem determination application (NPDA) ネットワーク問題判別プログラム(ねっとわーくもんだいはんべつぷろぐらむ) [IP・情報処理]

network processor ネットワークプロセッサ(ねっとわーくぷろせっさー) [IBM・情報処理]

network programming ネットワークプログラミング(ねっとわーくぷろぐらみんぐ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

network protocol ネットワークプロトコル(ねっとわーくぷろとこーる) [IP・情報処理]

network quiescence 回線網静止機能(かいせんもうせいしきのう) [IBM・情報処理]/ネットワーク静止機能(ねっとわーくせいしきのう) [IBM・情報処理]

network real time operation analysis ネットワーク実時間運用解析(ねっとわーくじつじかんうんようかいせき) [IP・情報処理]

network reliability ネットワーク信頼性(ねっとわーくしんらいせい) [IP・情報処理]

network routing diagram ネットワーク経路選定図(ねっとわーくけいせんていず) [IP・情報処理]

network routing problem ネットワーク経路選定問題(ねっとわーくけいせんていもんだい) [IP・情報処理]

network services ネットワークサービス(ねっとわーくさーびす) [IBM・情報処理]

network simplex method ネットワークシンプレックス法(ねっとわーくしんぷれくすほう) [IP・情報処理]

network simulation ネットワークシミュレーション(ねっとわーくしみゆれーしょん) [IP・情報処理]

network slowdown ネットワーク減速(ねっとわーくげんそく) [IBM・情報処理]

network structure 網状構造(あみじょうこうぞう) [IP・サイエンス]/網

目構造(あみめこうぞう) [K6200・ゴム] [学術・化学]

network support manager 回線支援マネージャ(かいせんしえんまねーじゃ) [IP・宇宙技術]

network synthesis ネットワーク合成(ねっとわーくごうせい) [IP・情報処理]

network system ネットワークシステム(ねっとわーくしすてむ) [IP・情報処理]

network system theory ネットワークシステム理論(ねっとわーくしすてむりろん) [IP・情報処理]

network terminal option (NTO) ネットワーク端末選択機能(ねっとわーくたんまつせんたくきのう) [IP・情報処理]

network theory 回路網理論(かいろうもうりろん) [IP・情報処理]

network traffic analysis ネットワーク交通解析(ねっとわーくこうつうかいせき) [IP・情報処理]

network vein 網状脈鉅(もうじょうこうみゃく) [学術・採鉱冶金]

network vulnerability ネットワーク脆弱ナラビリティ(ねっとわーくばるなびりてい) [IP・情報処理]

net yarn 網糸(あみいと) [L0205・繊維糸]

Neubauer-Rhode's reaction ノイバウアー・ロード反応(のいばうあーろーどはんおう) [IP・サイエンス]

NEUDADA (Neutron Data Direct Access) 中性子データ格納検索システム(中性子データ編集センター、在サクレー)(ちゅうぜいしでーたかくのうけんさくしすてむ) [学術・原子力]

Neumann band ノイマン線(のいまんせん) [学術・採鉱冶金]

Neumann computer ノイマンコンピュータ(のいまんこんぴゅーたー) [IP・情報処理]

Neumann function ノイマン関数(のいまんかんすう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

Neumann-Kopp's law ノイマン・コップの法則(のいまんこっぷのほうそく) [IP・サイエンス]

Neumann problem ノイマン問題(のいまんもんだい) [IP・情報処理]

neural arch 神経弓(しんけいゆみ) [学術・動物]

neural control 神経制御(しんけいせいぎょ) [IP・情報処理]

neural crest 神経冠(しんけいかん) [学術・動物]

neuralgia 神経痛(しんけいつう) [IP・サイエンス]

neural information processing system 神経情報処理システム(しんけいじょうほうしりしすてむ) [IP・情報処理]

neural spine 背突起(はいとっき) [学術・動物]

neural system theory 神経システム理論(しんけいしすてむりろん) [IP・情報処理]

neural tube 神経管(しんけいかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

neuraminic acid ノイラミン酸(のいみんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

neuraminidase ノイラミニダーゼ (のいらみにだーぜ) [IP・サイエンス]
neurenteric canal 神経腸管(しんけいけいようかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
neurilemma 神経鞘(しんけいしょう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
neurine ノイリン(のいりん) [IP・サイエンス]
neurite 神経突起(しんけいとつき) [学術・動物]
neuritis 神経炎(しんけいえん) [IP・サイエンス]
neurobiotaxis 神経走性(しんけいそうせいせい) [IP・サイエンス]/ノイロビオタキス(のいりびおたきす) [IP・サイエンス]
neurocoel 神経腔(しんけいこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
neurocybernetics 神経サイバネティクス(しんけいさいばねていっくす) [IP・情報処理]
neurofibril 神経原繊維(しんけいげんせんい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
neuroglia 神経支持質(しんけいしじしつ) [学術・動物]
neurohumor 神経液(しんけいえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
neurohumoralism 神経液体説(しんけいえきたいせつ) [IP・サイエンス]
neurohypophysial hormone 脳下垂体後葉ホルモン(のうかすいたいこうようはるもん) [IP・サイエンス]
neurological disease 神経系疾患(しんけいけいしっかん) [IP・公衆]
neurological mutant 神経系突然変異体(しんけいけいとつぜんへんいたい) [IP・遺伝]
neuro-muscular time delay 神経-筋時間遅れ(しんけいすじじかんおくれ) [IP・情報処理]
neuromere 神経分節(しんけいぶんせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
neuromotor system 神経支配系(しんけいしはいけい) [学術・動物]
neuron 神経単位(しんけいたんい) [学術・動物]
neuron (e) 神経単位(しんけいたんい) [IP・サイエンス]
neurone ニューロン(にゅーろん) [IP・サイエンス]
neuropathy 神経病(しんけいびょう) [IP・遺伝]
neuropodium 腹肢(ふくし) [学術・動物]
neuropore 神経孔(しんけいこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Neuroptera 脈し類(みゃくしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
neurostenia 神経衰弱症(しんけいすじやくしょう) [IP・サイエンス]
neutral 中性(ちゅうせい) [IP・サイエンス]/中性点(ちゅうせいでん) [学術・電気]/ニュートラル(にゅーとらる) [IP・自動車]/ニュートラル(ギヤ)(にゅーとらる) [IP・自動車]
neutral . . . 中性——(ちゅうせい) [学術・化学]
neutral (equilibrium) 中立の(つりあい)(ちゅうりつ) [学術・物理]
neutral atmosphere 中性ふん囲気(ちゅうせいふんいき) [学術・化学]

neutral axis 中立軸(ちゅうりつじく) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]
neutral axis ratio 中立軸比(ちゅうりつじくひ) [学術・建築] [学術・土木]
neutral beam injection 中性ビーム入射(ちゅうせいびーむにゅうしゃ) [学術・原子力]
neutral body 中性体(ちゅうせいたい) [学術・探鉱冶金]
neutral brick 中性レンガ(ちゅうせいれんが) [学術・探鉱冶金]
neutral buoyancy-float つりあい浮き(つりあいうき) [IP・サイエンス]
neutral burning 定面燃焼(火薬) [ていめんなんしょう] [学術・化学]
neutral bus 中性母線(ちゅうせいばせん) [IP・プラント]
neutral conductor 中性線(ちゅうせいせん) [学術・電気]
neutral contact 無極接点(むきょくせつてん) [学術・電気]
neutral corpuscle 中性微粒子(ちゅうせいびりゅうし) [学術・電気]
neutral density filter 中性フィルター(ちゅうせいふいるたー) [学術・分光]/ニュートラルフィルター(にゅーとらるふいるたー) [Z8120・光学]
neutral detergent 中性洗剤(ちゅうせいせんざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]
neutral earthing 中性点接地(ちゅうせいでんせつち) [学術・電気]
neutral element 単位元(たんいげん) [学術・数学]
neutral equilibrium 中性つりあい(ちゅうせいつりあい) [学術・船舶]/中立のつりあい(ちゅうりつりのつりあい) [学術・建築]/中立の平衡(ちゅうりつのかいこう) [IP・サイエンス]
neutral fat 中性脂肪(ちゅうせいしぼう) [IP・サイエンス] [K3211・界面]
neutral filter 中性フィルター(ちゅうせいふいるたー) [K0212・分析] [学術・分光]/中性フィルター(分光)(ちゅうせいふいるたー) [学術・化学]/灰色フィルタ(はいいろうふいるた) [Z8113・照明] [学術・計測]
neutral flame 中性炎(ちゅうせいえん) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]
neutral flower 中性花(ちゅうせいしか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
neutral gene 中立遺伝子(ちゅうりついでんし) [学術・遺伝]
neutral grounding 中性点接地(ちゅうせいでんせつち) [IP・プラント] [学術・電気]
neutral grounding reactor 中性点接地リアクトル(ちゅうせいでんせつちりあくとり) [学術・電気]
neutral grounding resistor 中性点接地抵抗器(ちゅうせいでんせつちていこうき) [C0401・シー・配] [IP・プラント]
neutral indicator lamp ニュートラルインジケータランプ(にゅーとらるいんじけーたらんぷ) [D0103・自動車]
neutrality condition 中性条件(ち

ゅうせいじょうけん) [学術・電気]/中性の条件(ちゅうせいのじょうけん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
neutralization 中性化(ちゅうせいか) [A0203・コンクリート]/中和(ちゅうわ) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]
neutralization chamber 中和そう(ちゅうわそう) [B0129・火発]
neutralization indicator 中和指示薬(ちゅうわしじやく) [IP・サイエンス]
neutralization number 中和価(ちゅうわか) [IP・サイエンス] [学術・船舶]
neutralization reaction 中和反応(ちゅうわはんのう) [IP・プラント]
neutralization titration 中和滴定(ちゅうわていてん) [IP・サイエンス] [IP・化学工學]
neutralization value 中和価(ちゅうわか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
neutralizer 中和器(ちゅうわき) [IP・プラント]/中和剤(ちゅうわざい) [IP・プラント] [IP・公害]
neutralizing 中和(ちゅうわ) [IP・プラント]
neutralizing balance 受話平衡(じわわへいこう) [学術・電気]
neutralizing capacitor 中和コンデンサ(ちゅうわこんでんさ) [学術・電気]
neutralizing coagulation and sedimentation 中和凝集沈殿(ちゅうわぎょうしゅうちんでん) [IP・公害]
neutralizing machine 中和機(ちゅうわき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
neutral layer 中立層(ちゅうりつそう) [学術・物理]
neutral line 中性線(ちゅうせいせん) [K0212・分析]/中性線(分光)(ちゅうせいせん) [学術・化学]/中立線(ちゅうりつせん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震]/ニュートラルライン(中立線)(にゅーとらるらいん) [IP・自動車]
neutral molecule 中性分子(ちゅうせいぶんし) [学術・原子力]
neutral oil 中性油(ちゅうせいゆ) [K2410・芳香族]/ニュートラルオイル(石油)(にゅーとらるおいる) [学術・化学]
neutral oxide 中性酸化物(ちゅうせいさんかぶつ) [IP・サイエンス]
neutral particle 中性粒子(ちゅうせいりゅうし) [学術・物理]
neutral plane 中立面(ちゅうりつめん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
neutral point 中性点(ちゅうせいでん) [IP・サイエンス] [学術・電気]/中立点(ちゅうりつてん) [学術・気象]/白色点(はくしよくてん) [IP・情報処理]/白色点(色度図)(はくしよくてん) [学術・電気]
neutral point (米) 白色点(はくしよくてん) [Z8105・色]
neutral position 中立(ちゅうりつ) [E4003・鉄道]/ニュートラル・ポジション(中立位置)(にゅーとらるぼじし

よん) [IP・自動車]
neutral pressure 中立圧力(ちゅうりつあつりょく) [IP・サイエンス]
neutral process 中性法(ちゅうせいはう) [IP・サイエンス]
neutral reclaiming process 中性再生法(ゴム)(ちゅうせいさいせいはいほう) [学術・化学]/中性再生方法(ちゅうせいさいせいはいほう) [K6200・ゴム]
neutral red 中性赤(ちゅうせいあか) [IP・サイエンス]
neutral refractories 中性耐火物(ちゅうせいたいかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
neutral refractory 中性耐火材(ちゅうせいたいかざい) [学術・探鉱冶金]/中性耐火物(ちゅうせいたいかぶつ) [IP・プラント] [R2001・耐火] [Z9211・エネ管理]
neutral relay 無極継電器(むきよくけいでんき) [学術・電気]
neutral resistance 中性点接地抵抗(ちゅうせいでんせつちていこう) [学術・電気]
neutral safty switch ニュートラル・ギア・スイッチ(にゅーとらるぎあすいっち) [IP・自動車]
neutral salt 中性塩(ちゅうせいえん) [IP・サイエンス]
neutral salt effect 中性塩効果(ちゅうせいえんこうか) [IP・サイエンス]
neutral salt spray test 塩水噴霧試験(えんすいふんむしけん) [H0400・電気めっき]
neutral scouring 中性洗毛(ちゅうせいせんもう) [L0209・紡績]
neutral slag 中性スラグ(ちゅうせいすらぐ) [学術・探鉱冶金]
neutral stability 中立安定(ちゅうりつあんてい) [学術・航空]
neutral sulfite pulp 中性亜硫酸パルプ(ちゅうせいありゅうさんばるふ) [学術・化学]
neutral sulfite semichemical pulp 中性亜硫酸セミケミカルパルプ(ちゅうせいありゅうさんせみけみかるばるふ) [P0001・紙・パペ]
neutral surface 中立面(ちゅうりつめん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
neutral switch ニュートラル・ギア・スイッチ(中立スイッチ, 中立安全スイッチ)(にゅーとらるぎあすいっち) [IP・自動車]
neutral temperature 中性温度(熱電対)(ちゅうせいおんど) [学術・電気]/中性温度(熱電対の)(ちゅうせいおんど) [学術・計測]
neutral terminal N端子(えぬたんし) [D0103・自動車]
neutral tint wedge filter 灰色くさびフィルター(はいいろくさびふいゐるたー) [学術・分光]
neutral transmission 単流式伝送(たんりゅうしきでんそう) [IBM・情報処理]
neutral wedge filter 灰色くさびフィルター(はいいろくさびふいゐるたー) [学術・分光]
neutral zone 中立帯(自動制御)(ちゅうりつたい) [学術・計測]/不惑帯(自動制御)(ふふくたい) [学術・電気]

neutrino 中性微子(ちゅうせいびし) [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]/ニュートリノ(にゅーとり) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
neutrodyne 中和増幅(ちゅうわぞうふく) [学術・電気]
neutron 中性子(ちゅうせいし) [C5600・電子通] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/ニュートロン(にゅーとろん) [IP・プラント]
neutron absorber 中性子吸収材(ちゅうせいしきゅうしゅうざい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/中性子吸収体(ちゅうせいしきゅうしゅうたい) [学術・原子力]
neutron absorption 中性子吸収(ちゅうせいしきゅうしゅう) [学術・原子力]
neutron absorption cross section 中性子吸収断面積(ちゅうせいしきゅうしゅうだんめんせき) [学術・原子力]
neutron age 中性子年齢(ちゅうせいしねんれい) [学術・原子力]
neutron beam 中性子ビーム(ちゅうせいしびーむ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
neutron binding energy 中性子の結合エネルギー(ちゅうせいしけいごうえねるぎー) [Z4001・原子力]
neutron burst 中性子バースト(ちゅうせいしばーすと) [学術・原子力]
neutron capture 中性子捕獲(ちゅうせいしかく) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
neutron capture cross section 中性子捕獲断面積(ちゅうせいししかくだんめんせき) [学術・原子力]
neutron chopper 中性子チョップ(ちゅうせいしちよっぱ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
neutron converter 中性子コンバータ(ちゅうせいしこんばーた) [学術・原子力]
neutron counter 中性子計数管(ちゅうせいしけいすうかん) [学術・計測]
neutron counter(tube) 中性子計数管(ちゅうせいしけいすうかん) [Z4001・原子力]
neutron counter tube 中性子計数管(ちゅうせいしけいすうかん) [学術・計測] [学術・原子力]
neutron cross-section 中性子核断面積(ちゅうせいしかくだんめんせき) [IP・エネルギー]
neutron current 中性子流(ちゅうせいしりゅう) [学術・原子力]
neutron cycle 中性子サイクル(ちゅうせいしさいくる) [学術・原子力]
Neutron Data Direct Access (NEUDADA) 中性子データ格納検索システム(中性子データ編集センター, 在サクレイ)(ちゅうせいしでたかくのうけんさくしすてむ) [学術・原子力]
Neutron Data Storage and Retrieval System (NESTOR) 中性子データ格納検索システム(日本原子力研究所)(ちゅうせいしでたかくのうけんさくしすてむ) [学術・原子力]

力]
neutron decay 中性子の崩壊(ちゅうせいしのほうかい) [学術・原子力]
neutron density 中性子密度(ちゅうせいしきみつど) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
neutron detector 中性子検出器(ちゅうせいしけんしゅつぎ) [IP・サイエンス]
neutron detector foil 中性子検出用はく(ちゅうせいしけんしゅつようはく) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
neutron diffraction 中性子回折(ちゅうせいしきかいせつ) [学術・原子力]/中性子線回折(ちゅうせいしせんかいせつ) [IP・サイエンス]
neutron diffractometer 中性子回折装置(ちゅうせいしきかいせつそうち) [IP・サイエンス]
neutron diffusion 中性子拡散(ちゅうせいしかくさん) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
neutron economy 中性子経済(ちゅうせいしけいぎぎ) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
neutron emission rate 中性子放出率(ちゅうせいしほうしゅつりつ) [Z4001・原子力]
neutron energy 中性子エネルギー(ちゅうせいしえねるぎー) [学術・原子力]
neutron energy distribution 中性子のエネルギー分布(ちゅうせいしのえねるぎーふんぷ) [学術・原子力]
neutron energy group 中性子エネルギー群(ちゅうせいしえねるぎーぐん) [学術・原子力]
neutron excess 中性子過剰(ちゅうせいしかじょう) [学術・原子力] [学術・物理]
neutron excess number 中性子過剰数(ちゅうせいしかじょうすう) [Z4001・原子力]
neutron-fission threshold 中性子核分裂のしきい値(ちゅうせいしかくぶんれつものしきい値) [学術・原子力]
neutron flux 中性子束(ちゅうせいしそく) [学術・原子力]
neutron flux(density) 中性子束密度(ちゅうせいしそくみつど) [Z4001・原子力]
neutron flux density 中性子束密度(ちゅうせいしそくみつど) [学術・原子力]
neutron flux distribution 中性子束分布(ちゅうせいしそくぶんぷ) [学術・原子力]/中性子束密度分布(ちゅうせいしそくみつどぶんぷ) [Z4001・原子力]
neutron flux flattening 中性子束平坦化(ちゅうせいしそくへいたんか) [学術・原子力]
neutron flux time 中性子束時間(ちゅうせいしそくじかん) [学術・原子力]
neutron generator 中性子発生装置(ちゅうせいしはっせいそうち) [IP・サイエンス]
neutron hardening 中性子硬化(ちゅうせいしこうかり) [学術・原子力]
neutron importance 中性子インポートランス(ちゅうせいしんぽーたんす) [IP・サイエンス]

neutron irradiation 中性子照射
(ちゅうせいししょうしゃ) [IP・エネルギー]

neutron leakage 中性子の漏れ(ちゅうせいしのもれ) [学術・原子力]

neutron lifetime 中性子寿命(ちゅうせいしじゅみょう) [学術・原子力]

neutron logging 中性子検層(ちゅうせいしけんそう) [M0102・鉱山]
[学術・原子力]/中性子検層法(ちゅうせいしけんそうほう) [学術・原子力]

neutron moderation 中性子の減速(ちゅうせいしのかんそく) [IP・サイエンス]

neutron moisture gage 中性子水分計(ちゅうせいしすいぶんけい) [学術・原子力]

neutron moisture gauge 中性子水分計(ちゅうせいしすいぶんけい) [学術・原子力]

neutron moisture meter 中性子水分計(ちゅうせいしすいぶんけい) [学術・計測]

neutron multiplication 中性子の増倍(ちゅうせいしのぞうばい) [学術・原子力]

neutron multiplication factor 中性子増倍率(ちゅうせいしぞうばいりつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

neutron multiplying system 中性子増倍系(ちゅうせいしぞうばいけい) [学術・原子力]

neutron number 中性子数(ちゅうせいしすう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

neutron number density 中性子密度(ちゅうせいしみつど) [学術・原子力]

neutron physics 中性子物理学(ちゅうせいしぶつりがく) [学術・原子力]

neutron poisoning 中性子毒作用(ちゅうせいしどくさよう) [IP・エネルギー]

neutron pulse 中性子パルス(ちゅうせいしぱるす) [学術・原子力]

neutron reaction 中性子反応(ちゅうせいしはんのう) [学術・原子力]

neutron rest mass 中性子の静止質量(ちゅうせいしのせいしりつりょう) [学術・計測]

neutron scattering 中性子の散乱(ちゅうせいしのさんらん) [IP・サイエンス]

neutron scintillator 中性子シンチレータ(ちゅうせいししんちれーた) [学術・計測]

neutron shutter 中性子シャッター(ちゅうせいししゃった) [学術・原子力]

neutron source 中性子源(ちゅうせいしげん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

neutron source range 中性子源領域(原子炉運転)(ちゅうせいしげんりょういき) [学術・原子力]

neutron source reactor 中性子源炉(ちゅうせいしげんろ) [学術・原子力]

neutron spectrometer 中性子スペクトロメータ(ちゅうせいしすべくと

ろめーた) [学術・原子力]

neutron spectrometry 中性子線分光測定法(ちゅうせいしせんぶんこうそくていほう) [学術・分光]/中性子分光法(ちゅうせいしぶんこうほう) [学術・分光]

neutron spectrum 中性子スペクトル(ちゅうせいしすべくとる) [学術・原子力]

neutron star 中性子星(ちゅうせいしせい) [学術・天文]/中性子星(ちゅうせいしせい) [IP・サイエンス]

neutron temperature 中性子温度(ちゅうせいしおんど) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

neutron thermalization 熱中性子化(なつちゅうせいしか) [IP・サイエンス]

neutron thermopile 中性子熱電対列(ちゅうせいしなつでんついれつ) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

neutron transport equation 中性子輸送方程式(ちゅうせいしゆそうほうていしき) [IP・サイエンス]

neutron velocity selector 中性子速度選択器(ちゅうせいしそくどせんたくき) [学術・原子力]

neutron wavelength 中性子の波長(ちゅうせいしのはちよう) [学術・原子力]

neutron yield 中性子収量(ちゅうせいしりゅう) [学術・原子力]

neutron yield per absorption 吸収当りの中性子収量(きゅうしゅうあたりのちゅうせいしりゅう) [学術・原子力]

neutron yield per fission (ξ) 核分裂当りの中性子収量(かくぶんれつあたりのちゅうせいしりゅう) [学術・原子力]

neve firm 万年雪(まんねんゆき) [IP・サイエンス]

never-exceed speed 超過禁止速度(ちようかきんしそくど) [学術・航空]

new acquisitions 新収図書(しんしゅうとしょ) [学術・図書館]

Newark charging system ニューワーク式貸出法(にゅーわーくしきほう) [学術・図書館]

new books 新刊書(しんかんしょ) [学術・図書館]

new calendar 新暦(しんれき) [学術・天文]

new candle 新しよ(しんしよ) [IP・サイエンス]

new charge 給気(きゅうき) [B0108・内燃]

new construction 新設(しんせつ) [IP・プラント]/新築(しんちく) [IP・プラント] [学術・建築]

new cybernetics 新サイバネティクス(しんさいばねていっくす) [IP・情報処理]

new edition 新版(しんぱん) [学術・図書館]

newel 親柱(おやばしら) [学術・土木]

newel post 親柱(おやばしら) [学術・土木]/親柱(階段)(おやばしら) [学術・建築]

new industrial city 新産業都市(しんさんぎょうとし) [IP・公害]

new line (NL) 復帰改行(ふつきかいぎよう)

ぎよう) [IP・情報処理]/復帰改行(文字)(ふつきかいぎよう) [IBM・情報処理]

new-line character 復帰改行文字(ふつきかいぎようもじ) [IBM・情報処理]

new-line character (NL) 改行復帰文字(かいぎようふつきもじ) [IP・情報処理]

new Monte Carlo technique 新モンテカルロ技法(しんもんてかるろぎほう) [IP・情報処理]

new moon さく(さく) [学術・天文]/朔(さく) [IP・サイエンス]/新月(しんげつ) [学術・天文]

new paragraph 字下げ(じさげ) [学術・図書館]

new plant 新設プラント(しんせつぷらんと) [IP・プラント]

new product planning 新製品計画(しんせいひんけいかく) [IP・情報処理]

new PSW 新PSW(しんぴーえすだぶりゅー) [IBM・情報処理]

new publication 最新刊(さいしんかん) [学術・図書館]

new publications 新刊書(しんかんしょ) [学術・図書館]

new rapid rail transit system 新高速鉄道輸送システム(しんこうそくてうそくそうしすてむ) [IP・情報処理]

new rubber 新ゴム(しんごむ) [K6200・ゴム] [学術・化学]

news ニュース(にゅーす) [学術・図書館]

new sand 新砂(しんすな) [学術・採鉱冶金]

news bulletin 館界消息(かんいんしゅうそく) [学術・図書館]

new series 新そく書(しんそうしゃ) [学術・図書館]

new silver 新銀(ようぎん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/洋白(ようはく) [学術・採鉱冶金]

news ink 新聞インキ(しんぶんいんき) [学術・化学]

news item 新聞記事項目(しんぶんきじこうもく) [学術・図書館]

newspaper 新聞(しんぶん) [IP・プラント] [学術・図書館]/新聞紙(しんぶんし) [IP・プラント]

newspaper file 新聞つづり(しんぶんつづり) [学術・図書館]

newspaper holder 新聞つづり棒(しんぶんつづりぼう) [学術・図書館]

newspaper kiosk 新聞スタンド(売店)(しんぶんすたんど) [学術・図書館]

newspaper rack 新聞掛け(しんぶんかけ) [学術・図書館]

newspaper rod 新聞つづり棒(しんぶんつづりぼう) [学術・図書館]

newspaper room 新聞閲覧室(しんぶんえつらんしつ) [学術・図書館]

newspaper stack 新聞書架(しんぶんしょか) [学術・図書館]/新聞書庫(しんぶんしょこ) [学術・図書館]

newspaper stall 新聞スタンド(売店)(しんぶんすたんど) [学術・図書館]

newspaper stand 新聞閲覧台(しんぶんえつらんたい) [学術・図書館]

newspaper stick 新聞つづり棒(し

んぶんつづりょう) [学術・図書館]
new species 新種(しんしゅ) [学術・植物]
newsprint 新聞用紙(しんぶんようし) [学術・図書館]
newsprint(paper) 新聞用紙(しんぶんようし) [P0001・紙・*]
news release 新聞発表(しんぶんはつぷう) [学術・図書館]
new star 新星(しんせい) [学術・天文]
new system concept 新システム概念(しんしすてむがいねん) [IP・情報処理]
new system development 新システム開発(しんしすてむかいはつ) [IP・情報処理]
new system implementation study 新システム実現検討(しんしすてむじつげんけんとう) [IP・情報処理]
new system requirements analysis 新システム要件解析(しんしすてむようけんかいせき) [IP・情報処理]
New Testament 新約聖書(しんやくせいしょ) [学術・図書館]
new titles 新刊書(しんかんしょ) [学術・図書館]
newton ニュートン(にゅーとん) [IP・サイエンス]/ニュートン(MKS単位系での力の単位)(にゅーとん) [IP・自動車]/ニュートン(記号: N, 定義: kg・m・s⁻²)(にゅーとん) [IP・プラント]/ニュートン(力の単位)(にゅーとん) [学術・計測]
Newton alloy ニュートン合金(にゅーとんごうきん) [学術・探鉱冶金]
Newton equation of motion ニュートンの運動方程式(にゅーとんのうんどうほうていしき) [学術・地震]
Newtonian flow ニュートン流動(にゅーとんりゅうどう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
Newtonian fluid ニュートン流体(にゅーとんりゅうたい) [学術・地震]
Newtonian focus ニュートン焦点(にゅーとんしやうてん) [IP・サイエンス]
Newtonian liquid ニュートン液体(にゅーとんえきたい) [IP・プラント]
Newtonian mechanics ニュートン力学(にゅーとんりきかく) [IP・サイエンス]
Newtonian potential ニュートン・ポテンシャル(にゅーとんぼてんしやる) [IP・サイエンス]/ニュートン・ポテンシャル(にゅーとんぼてんしやる) [学術・地震]
Newtonian telescope ニュートン望遠鏡(にゅーとんぼうえんきやう) [学術・天文]
Newton-Raphson method ニュートン・ラフソン法(にゅーとんらふそんほう) [IP・情報処理]
Newton ring ニュートンリング(にゅーとんりんぐ) [学術・物理]
Newton rings ニュートンリング(にゅーとんりんぐ) [Z8120・光学] [学術・機械]
Newton's disc ニュートンの円板(にゅーとんのえんぱん) [IP・サイエンス]
Newton's equation of motion ニュートンの運動方程式(にゅーとんのうんどうほうていしき) [IP・サイエンス]

ニュートンの運動方程式(にゅーとんのうんどうほうていしき) [IP・サイエンス]
Newton's law of cooling ニュートンの冷却の法則(にゅーとんのれいきやくのほうそく) [IP・サイエンス] [学術・建築]
Newton's law of motion ニュートンの運動法則(にゅーとんのうんどうほうそく) [IP・サイエンス]
Newton's law of resistance ニュートンの抵抗法則(にゅーとんのていきほうそく) [IP・サイエンス]
Newton's law of viscosity ニュートンの粘性法則(にゅーとんのねんせいほうそく) [IP・サイエンス]
Newton's method ニュートン方法(にゅーとんほうほう) [IP・サイエンス]
Newton's ring ニュートンリング(写真)(にゅーとんりんぐ) [学術・図書館]
Newton's rings ニュートンの環(にゅーとんのわ) [IP・サイエンス]
Newton's water-barrel experiment ニュートンの水桶実験(にゅーとんのみずおけじっけん) [IP・サイエンス]
new transportation system 新交通システム(しんこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
new urban development 新都市開発(しんとしかいはつ) [IP・情報処理]
New York point 旧式点字(きやうしきてんじ) [学術・図書館]
New Zealand flax マオラン(ニューゼalandフラックス)(まおらん(にゅーじーらんどあさ) [L0204・繊維冶金]
New Zealand wool ニュージーランド羊毛(にゅーじーらんどようもう) [L0204・繊維原料]
next line 次在線(光分析の)(じぎせん) [K0212・分析]
next pointer 正方向ポインタ(せいほうこうばいんた) [IP・情報処理]
next sequential instruction (NSI) 次順命令(じじゆんめいのれい) [IP・情報処理]
next state function 次状態関数(じしやうたいかんすう) [IP・情報処理]
nexus 連結(れんけつ) [IP・情報処理]
Neyman-Pearson theory ネイマン・ピアソン理論(ねいまんぴあそんりろん) [IP・情報処理]
NF(noise figure) 雑音指数(ざつおんしすう) [IP・情報処理]
n-fail-safe logical system nフェールセーフ論理系(えぬふえーるせーふろんりけい) [IP・情報処理]
NFB(negative feedback) 負帰還(ふきかん) [IP・情報処理]
NFC(Nuclear Fuel Cycle) 核燃料サイクル(かくねんりやうさいくる) [学術・原子力]
n-fold axis n回対称軸(えぬかいたいしやうじく) [学術・物理]
n-fold rotation axis n回回転軸(えぬかいかいてんじく) [学術・分光]
n-fold rotation reflection axis n回回転軸(えぬかいかいてんじく) [学術・分光]
n-fold rotatory reflection axis n

回回転軸(えぬかいかいてんじく) [学術・分光]
n-fold rotatory reflection axis n回回転軸(えぬかいかいてんじく) [学術・分光]
NFP(network flow problem) ネットワーク流れ問題(ねっとわーくながれもんだい) [IP・情報処理]
nfrared rays(infra-red light) 赤外線(せきがいせん) [学術・図書館]
NF-thread アメリカ細目ねじ(あめりかはそのねじ) [B0101・ねじ]
NG(noise generator) 雑音発生器(ざつおんはっせいき) [IP・情報処理]
n-generation n世代(えぬせだい) [学術・植物]
N girder Nけた(えぬけた) [学術・機械]
n-hedral angle n面角(えぬめんかく) [学術・数学]
NHK(Nippon Hoso Kyokai) 日本放送協会(にほんほうそうきやukai) [IP・情報処理]
N.H.P. 公称馬力(こうしやうばりき) [学術・船舶]
Ni(nickel) ニッケル(にっける) [IP・自動車]
niacin ナイアシン(ないあしん) [IP・サイエンス]/ニコチン酸(にこちんさん) [IP・サイエンス]
NIB(node initialization block) ノード初期設定ブロック(のーどしよきせいていふろく) [IBM・情報処理]
nib 先端(せんたん) [IP・自動車]/ダボ穴(たぼあな) [B0103・ばね]
nibbler 打抜き切断工具(うちぬきせつだんこうぐ) [IP・自動車]
nibbling machine ニブリングマシン(にぶりんぐましん) [B0111・プレス]
Nibiscus manihot L. 黄蜀葵(わろあおい) [P0001・紙・*]
NIB list NIBリスト(えぬあいびーりす) [IBM・情報処理]
niccolite 紅ニッケル鉱(こうにっけるこう) [学術・探鉱冶金]
Ni-Cd battery ニッケルカドミウム蓄電池(にっけるかどみうむちくでんち) [W0107・航空]
niche 住処所(すたいひじよ) [学術・土木]/ニッチ(にっち) [学術・建築]
Nicholson's areometer ニコルスの浮きはかり(にこるすのうきはかり) [IP・サイエンス]
nichrome ニクロム(にくろむ) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
nichrome wire ニクロム線(にくろむせん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
nick 欠けき(かけき) [IP・機械設計]/欠け目(かけめ) [IP・プラント]/刻目(きざみめ) [IP・プラント]/切込み(きりこみ) [IP・プラント]/打こん(だこん) [B0101・ねじ] ニック(にっく) [B0175・ブローチ] [IP・プリント]/ニック(コードの)(にっく) [IBM・情報処理]
nickalloy ニッカロイ(にっかりい) [IP・サイエンス]
nick-bend test 切欠き曲げ試験(きりかきまげしけん) [学術・船舶]
nick break test 切欠き破断試験(きりかきはたんしけん) [学術・機械]
nickel ニッケル(にっける) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学

術・探鉱冶金) / ニッケル (記号: Ni, 原子量: 58.70) (につける) [IP・プラント]

nickel (II) chloride 塩化ニッケル (II) (えんかににつける) [学術・化学]

nickel (II) sulfate 硫酸ニッケル (II) (りゅうさんにつける) [学術・化学]

nickel alloy ニッケル合金 (につける) [IP・プラント]

nickel ammonium sulfate 硫酸ニッケルアンモニウム (りゅうさんにつける) [IP・サイエンス]

nickel arsenide structure 二化ニッケル型構造 (ひかにつける) [IP・サイエンス]

nickel base alloy ニッケル合金 (につける) [IP・プラント]

nickel bromide 臭化ニッケル (しゅうかにつける) [IP・サイエンス]

Nickel-cadmium - alkaline battery cell ニッケルカドミウムアルカリ蓄電池 (につける) [IP・自動車]

nickel-cadmium battery ニッケルカドミウム蓄電池 (につける) [W0107・航空]

nickel carbonate 炭酸ニッケル (たんにける) [IP・サイエンス]

nickel carbonyl ニッケルカルボニル (につける) [IP・サイエンス]

nickel chromium steel ニッケルクロム鋼 (につける) [IP・サイエンス]

nickel chloride 塩化ニッケル (えんかにつける) [IP・サイエンス]

nickel-chrome-molybdenum steel ニッケルクロムモリブデン鋼 (につける) [学術・船舶]

nickel chrome steel ニッケルクロム鋼 (につける) [学術・船舶]

nickel-chrome steel ニッケルクロム鋼 (につける) [学術・探鉱冶金]

nickel-chromium - molybdenum steel ニッケルクロムモリブデン鋼 (につける) [IP・自動車]

nickelchromium steel ニッケルクロム鋼 (につける) [IP・自動車]

nickel compound ニッケル化合物 (につける) [IP・サイエンス]

nickel-copper alloy ニッケル銅合金 (につける) [IP・プラント]

nickel-copper matte ニッケル銅マッテ (につける) [学術・探鉱冶金]

nickel delay line ニッケル遅延線 (につける) [IP・情報処理]

nickel dioxide 二酸化ニッケル (にえんかにつける) [IP・サイエンス]

nickel dip ニッケル浸せき (ほうろう) (につける) [学術・化学]

nickel disulfide 二硫化ニッケル (りゅうかにつける) [IP・サイエンス]

nickel fluoride フッ化ニッケル (ふっかにつける) [IP・サイエンス]

nickel hydroxide 水酸化ニッケル

(すいさんかにつける) [IP・サイエンス]

nickelic strap ニッケルストラップ (につける) [IP・自動車]

nickeliferous 含ニッケル (がんにつける) [学術・探鉱冶金]

nickeliferous pyrrhotite deposit 含ニッケル磁鉄鉱鉄鉱床 (がんにつける) [IP・サイエンス]

nickelin ニッケリン (につける) [IP・サイエンス]

nickeling ニッケルメッキ (につける) [学術・探鉱冶金]

nickel iodide ヨウ化ニッケル (ようかにつける) [IP・サイエンス]

Nickel-iron-alkaline battery cell ニッケル鉄アルカリ蓄電池 (につける) [IP・自動車]

nickel nitrate 硝酸ニッケル (しゅうさんにつける) [IP・サイエンス]

nickel oxide 酸化ニッケル (さんかにつける) [IP・サイエンス]

nickel plating ニッケルめっき (につける) [学術・機械]

nickel resistance bulb ニッケル測温抵抗体 (につける) [IP・プラント]

nickel silver 洋銀 (ようぎん) [IP・サイエンス]

nickel steel ニッケル鋼 (につける) [IP・サイエンス]

nickel sulfate 硫酸ニッケル (りゅうさんにつける) [IP・サイエンス]

nickel sulfide 硫化ニッケル (りゅうかにつける) [IP・サイエンス]

nickner bockers ニッカーズボック (につける) [L0212・繊維二次製]

nickning 筋目立て (すじめたて) [学術・機械]

nickning enzyme 切断酵素 (すつだんこうそ) [IP・遺伝]

nickle (Ni) ニッケル (につける) [IP・自動車]

nickname あだ名 (あだな) [学術・図書館]

nicol ニコル (にこる) [IP・サイエンス]

nicolayite トロゴモ石 (とろごむせき) [学術・原子力]

Nicol prism ニコル (にこる) [IP・サイエンス]

nicol prism ニコルプリズム (にこるぷりずむ) [IP・サイエンス]

Nicol's prism ニコル (にこる) [学術・機械]

nicotinamide ニコチン酸アミド (にちんさんあみど) [IP・サイエンス]

nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) ニコチンアミド腺ニジヌクレオチド (にちんさんあみどあでにんじぬくれおちど) [IP・サイエンス]

nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) ニコチンアミド腺ニジヌクレオチドリジン酸 (にちんさんあみどあでにんじぬくれおちどりんさん)

[IP・サイエンス]

nicotinamide nucleotide ニコチンアミドヌクレオチド (にちんさんあみどぬくれおちど) [IP・サイエンス]

nicotine ニコチン (にちん) [IP・サイエンス]

nicotinic sulfate ニコチン硫酸塩 (にちんりゅうさんえん) [学術・化学]

nicotinic acid ニコチン酸 (にちんさん) [IP・サイエンス]

nicotinic-acid amide ニコチン酸アミド (にちんさんあみど) [IP・サイエンス]

nictitating membrane 瞬膜 (しゅんまく) [IP・サイエンス]

nidamental gland 包卵腺 (ほうらんせん) [学術・動物]

nidicolous young 留巢性幼児 (りゅうそうせいようじ) [IP・サイエンス]

nidifugous young 離巢性幼児 (りそうせいようじ) [IP・サイエンス]

Nife battery ニフェ蓄電池 (にふえちくでんち) [IP・サイエンス]

Niger ナイゼリア皮 (モロッコ皮の一種) (ないぜりあがわ) [学術・図書館]

niger seed oil ニゲラ油 (にがーゆ) [学術・化学]

Niggl classification ニグリの分類 (にぐりのぶんるい) [IP・サイエンス]

Niggl value ニグリの値 (にぐりのあたい) [IP・サイエンス]

night air-glow 夜光 (やこう) [学術・気象]

night airglow 夜光 (やこう) [IP・サイエンス]

night bell 夜間電鈴 (やかんでんれい) [学術・電気]

night brace 夜間装具 (やかんそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

night cap ナイトキャップ (ないときやっぷ) [L0211・繊維メリヤス]

night cart ナイトカート (下肥を運搬する車両) (ないとかーと) [IP・自動車]

night effect 夜間効果 (やかんこうか) [学術・航空]

night error 夜間誤差 (電波) (やかんごさ) [学術・船舶]

night flight 夜間飛行 (やかんひこう) [学術・航空]

night glass 夜間双眼鏡 (やかんそうがんきょう) [学術・船舶]

night gown ナイトガウン (ないとうらん) [L0211・繊維メリヤス]

night keeper's room 宿直室 (しゅくちくしつ) [学術・建築]

night key 夜間電鍵 (やかんでんけい) [学術・電気]

night latch ナイトラッチ (ないとらっち) [学術・建築]

night load 夜間負荷 (やかんふか) [IP・プラント]

night lock 夜錠 (しのびじょう) [E4004・鉄道]

night operator 夜間扱者 (やかんあつかいしゃ) [学術・電気]

night position 夜間席 (やかんせき) [学術・電気]

night rack まくら (枕) だな (まくら

だな) [F0015・造船内き]

night shift 夜方(よるかた) [学術・探鉱冶金]

night sky light 夜光(やこう) [学術・天文]

night-sky light 大気光(たいきこう) [学術・分光]

night soil treatment plant し尿処理場(しりょうしりじょう) [IP・公害]

night table ナイトテーブル(ないとてーぶる) [F0015・造船内き] [学術・建築]

night-time population 夜間人口(やかんじんこう) [学術・土木]

night work 夜間作業(やかんさぎょう) [IP・プラント]

nigre ニグル(にぐる) [K3211・界面] / ニグル(セッケン)(にぐる) [学術・化学]

nirosine ニグロシン(にぐろしん) [IP・サイエンス]

Nihongo information system (NIS) 日本語情報システム(にほんごじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

Nikolaus A. Otto ニコラス・エィ・オットー(にこらすえいおとー) [IP・自動車]

nil-facor 零因子(れいいんし) [学術・数学]

nilpotent element 零べき元(れいべきげん) [学術・数学]

nilpotent group 零べき群(れいべきぐん) [学術・数学]

NIM(National Institute for Metallurgy) 南アフリカ国立製錬研究所(みなみあふりかこくりつしんれんけんきゅうしょ) [学術・原子力]

nimbostratus 乱層雲(らんそううん) [IP・サイエンス]

nimbus 乱層雲(らんそううん) [IP・サイエンス]

nine month flow 低水量(ていすいりょう) [学術・電気]

nines check 9剰余検査(きゅうじゅうよげんさ) [IP・情報処理]

nine's complement 9の補数(きゅうのほすう) [IBM・情報処理]

nine-track magnetic tape 9トラック磁気テープ(きゅうじゅうたくしきてーぶ) [IP・情報処理]

ninety-column card 90欄カード(きゅうじゅうらんかーど) [IP・情報処理]

ninety-five-day discharge 豊水量(ほうすいりょう) [学術・土木]

ninety-five-day water-level 豊水位(ほうすいり) [学術・土木]

ninety-five percent naphthalene 95%ナフタリン(きゅうじゅうごばいせんとなふたりん) [K2410・芳香族]

Ninety-one Rules 大英博物館目録編成規則(だいいちいはいくぶつかんもくろくへんせいきそく) [学術・図書館]

ninety percent benzene 90%ベンゼン(きゅうじゅうぱーせんとべんせん) [K2410・芳香族]

ninety percent benzole 90%ベンゼン(きゅうじゅうぱーせんとべんぜん) [K2410・芳香族]

ninety percent toluene 90%トルエン(きゅうじゅうぱーせんととるえん) [K2410・芳香族]

ninety percent toluole 90%トルエン(きゅうじゅうぱーせんととるえん) [K2410・芳香族]

ningyoite ニンギョウ石(にんぎょうせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 人形石(にんぎょうせき) [IP・サイエンス]

ninhydrine ニンヒドリン(にんひどりん) [IP・サイエンス]

ninhydrine reaction アブデルハルデンシュミット反応(あぶでるはるでんしゅみつはんのう) [IP・サイエンス] / ニンヒドリン反応(にんひどりんはんのう) [IP・サイエンス]

ninhydrin reaction ニンヒドリン反応(にんひどりんはんのう) [学術・化学]

ninon ニノン(にのん) [L0206・繊維物]

niobate ニオブ酸塩(におぶさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

niobic acid ニオブ酸(におぶさん) [IP・サイエンス]

niobium ニオブウム(におぶうむ) [IP・サイエンス] / ニオブ(におぶ) [学術・化学] / ニオブ(原子力) / ニオブ(記号: Nb, 原子量: 92.9064) (におぶ) [IP・プラント]

niobium compound ニオブ化合物(におぶかごうぶつ) [IP・サイエンス]

niobium oxide 酸化ニオブ(さんかにおぶ) [IP・サイエンス]

NIP(nucleus initialization program) 中核初期設定プログラム(ちゅうかくしよさせていぶろぐらむ) [IP・情報処理]

NIP(nucleus intialization program) 中核初期設定プログラム(ちゅうかくしよさせていぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

nip ニップ(にっぽ) [B0103・ばね] [P0001・紙・パ] / ニップ(はさみつかむこと) (にっぽ) [IP・自動車] / ロール間(けき) (ろーるかんげき) [K6200・ゴム]

nip angle カミ角(かみかく) [学術・探鉱冶金]

Nipkow's disc ニポー円板(にぽえんばん) [学術・電気]

nipper <複>ニッパ(にっぱ) [IP・プラント] / ニッパ(にっぱ) [L0209・紡績] [L0212・繊維二次製] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・電気] / ニッパ(針金切り) (にっぱ) [IP・自動車] / ニッパ(にっぱ) [学術・物理] / 挟むもの(はさむもの) [IP・プラント] / <複>やっここと(やっここと) [IP・プラント]

nipper bar actuating plate 糸調節板(いとちようせつばん) [B9008・エミシン]

nipper releasing pin 糸ばさみ押し棒(いとばさみおしぼう) [B9008・エミシン]

nipple 乳首(ちくび) [IP・サイエンス] [学術・動物] / ニップル(にっぽる) [B0151・継手] [D0107・自動車] [D9101・自転車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] / ニップル(水道) (にっぽる) [学術・土木] / おじ付き短管(おじつきたんかん) [IP・プラント]

nipple joint ニップル継手(にっぽるつぎて) [学術・船舶]

nipples breadth 乳頭間の幅(にゅう

とうかんののはば) [L0203・被服製図]

Nippon Cataloging Rules 日本目録規則(にっぽんめくろきそく) [学術・図書館]

Nippon Decimal Classification 日本十進分類法(にっぽんじゅうしんぶんるいほう) [学術・図書館]

Nippon Hoso Kyokai(NHK) 日本放送協会(にほんほうそうきょうかい) [IP・情報処理]

Nipponia Nippon トキ(とき) [IP・サイエンス]

Nippon Subject Headings 日本件名標目(にっぽんけんめいひょうもく) [学術・図書館]

Nippon Telegraph & Telephone Public Corporation(NTT) 日本電信電話公社(にほんでんしんでんわこうしや) [IP・情報処理]

nip pressure ニップ圧(にっぽあつ) [Z0104・段水]

Ni-resist ニレジスト(にれじすと) [IP・プラント]

NIRS(National Institute of Radiological Sciences) 放射線医学総合研究所(日本)(ほうしやせんいがくそうごうけんきゅうしよ) [学術・原子力]

NIS(Nihongo information system) 日本語情報システム(にほんごじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

NIS(national information system) 国家情報システム(こっかじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

Nissl bodies ニッスル小体(にっするしょうたい) [IP・サイエンス]

nit ニト(にと) [IP・サイエンス]

nit(米) ニト(輝度の単位: nt) (にと) [Z8113・照明]

nitral ナイタル(ないたる) [学術・探鉱冶金]

niter 硝石(しょうせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] / ナイター(ないたー) [IP・プラント]

nitralloy ニトラロイ(にとらろい) [学術・探鉱冶金]

nitramine ニトロアミン(にとらみん) [学術・化学]

nitratase ニトラターゼ(にとらたーぜ) [IP・サイエンス]

nitrate 硝酸エステル(しょうさんえすてる) [学術・化学] / 硝酸塩(しょうさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

nitrate assimilation 硝酸同化(しょうさんどうか) [IP・サイエンス]

nitrate bacteria 硝酸菌(しょうさんきん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

nitrate film ナイトレースフィルム(ないとれーすふいるむ) [学術・図書館]

nitrate-forming bacteria 硝酸菌(しょうさんきん) [学術・植物]

nitrate nitrogen 硝酸性窒素(しょうさんせいちっそ) [IP・公害] [学術・土木]

nitrate plant 硝酸植物(しょうさんしょくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

nitrate reductase ニトラートレドクターゼ(にとらーとれどくたーぜ)

[IP・サイエンス]
nitrate reduction 硝酸還元作用(しょうさんかんげんさよう) [IP・サイエンス]
nitrate respiration 硝酸呼吸(しょうさんこきゅう) [IP・サイエンス]
nitrating agent 硝化剤(しょうかざい) [IP・プラント]
nitrating paper 硝化ロッド原紙(せるういどげんし) [P0001・紙・紙]
nitration 硝化(しょうか) [IP・プラント]/ニトロ化(にとろか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/ニトロ置換(にとろかき) [学術・化学]
nitration kettle ニトロ化器(にとろかき) [学術・化学]
nitration process 硝酸式硫酸製造法(しょうさんしきりゅうさんせいぞうほう) [IP・サイエンス]
nitratator ニトロ化器(にとろかき) [学術・化学]
nitre 硝石(しょうせき) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械]
nitrene ナイトレン(ないとれん) [IP・サイエンス]
nitric acid 硝酸(しょうさん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/硝酸(版画)(しょうさん) [学術・図書館]
nitric acid (HNO₃) 硝酸(しょうさん) [IP・自動車]
nitric acid passivation 硝酸受動態化処理(しょうさんじゅうどうたいかしり) [IP・プラント]
nitric ester 硝酸エステル(しょうさんえすて) [IP・サイエンス]
nitric monoxide 一酸化窒素(いっさんかちっそ) [IP・サイエンス]
nitric oxide process 硝酸式硫酸製造法(しょうさんしきりゅうさんせいぞうほう) [IP・サイエンス]
nitride 窒化物(ちっかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
nitride fuel 窒化物燃料(ちっかぶつねんりゅう) [学術・原子力]
nitriding 窒化(ちっか) [B0122・加工記号] [C0201・鉄鋼] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]/窒化処理(ちっかしり) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ニトロ化(にとろか) [学術・採鉱冶金]
nitriding steel 窒化鋼(ちっかこう) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
nittrification 硝化(しょうか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物]/硝化作用(しょうかさよう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
nittrification bacteria 硝化菌(しょうかきん) [学術・土木]
nittrifying bacteria 硝化菌(しょうかきん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
nitrite カルボニトリル(かるぼにとりる) [IP・サイエンス]/シアニド(しあにど) [IP・サイエンス]/ニトリル(にとりる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
nitrite rubber ニトリルゴム(にとりるごむ) [IP・サイエンス]
nitritotriacetic acid アンモニア三

酢酸(あんもにあさんさくさん) [IP・サイエンス]/ニトリロ三酢酸(にとりろさんさくさん) [IP・サイエンス]
nitrite 亜硝酸エステル(あしょうさんえすて) [学術・化学]/亜硝酸塩(あしょうさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
nitrite bacteria 亜硝酸菌(あしょうさんきん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
nitrite bleaching 亜硝酸漂白(あしょうさんひょうはく) [学術・化学]
nitrite-forming bacteria 亜硝酸菌(あしょうさんきん) [学術・植物]
nitrite nitrogen 亜硝酸性窒素(あしょうさんせいちっっそ) [学術・土木]
nitrite reductase ニトリレドクターゼ(にとりれどくたーぜ) [IP・サイエンス]
nitrite titration 亜硝酸塩滴定(あしょうさんえんてきじょう) [IP・サイエンス]
nitritization 窒化作用(ちっかさよう) [学術・採鉱冶金]
nitro ニトロ(にとろ) [IP・サイエンス]
nitroamide ニトロアミド(にとろあみど) [IP・サイエンス]
nitroaniline ニトロアニリン(にとろあにりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
nitrobenzene ニトロベンゼン(にとろべんぜん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
nitro-cellulose ニトロセルロース(硝化繊維素, 硝化綿)(にとろせるろーす) [IP・自動車]
nitrocellulose 硝化繊維素(しょうかせんいそ) [IP・サイエンス]/硝化セルロース(しょうさんせるろーす) [K5500・塗料]/硝化繊維素(しょうさんせんいそ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ニトロセルロース(にとろせるろーす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・機械]/ニトロセルロース(火薬)(にとろせるろーす) [学術・化学]
nitrocellulose coating ニトロセルロースラッカー(にとろせるろーすらっかー) [K5500・塗料]
nitrocellulose for industrial use 工業用ニトロセルロース(こうぎょうようにとろせるろーす) [K5500・塗料]
nitrocellulose lacquer ニトロセルロースラッカー(にとろせるろーすらっかー) [K5500・塗料]
nitrocellulose powder ニトロセルロース火薬(にとろせるろーすかやく) [IP・サイエンス]
nitro compound ニトロ化合物(にとろかごうぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
nitro-cotton 綿素(めんやく) [IP・サイエンス]
nitro dye ニトロ染料(にとろせんりゅう) [IP・サイエンス]
nitroethane ニトロエタン(にとろえたん) [IP・サイエンス]
nitroform ニトロホルム(にとろほむ) [IP・サイエンス]
nitrogen 窒素(ちっそ) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力]/窒素(記号: N, 原子量: 14.0067)

[ちっそ] [IP・プラント]
nitrogen assimilation 窒素同化(ちっそどうか) [IP・サイエンス] [学術・植物]/窒素同化作用(ちっそどうかさよう) [IP・サイエンス]
nitrogen balance 窒素精算(ちっそせいさん) [IP・エネルギー]
nitrogen bromide 臭化窒素(しゅうかちっそ) [IP・サイエンス]
nitrogen chloride 塩化窒素(えんかちっそ) [IP・サイエンス]
nitrogen content 窒素分(ちっそぶん) [学術・化学]
nitrogen cycle 窒素循環(ちっそじゅんかん) [IP・サイエンス]
nitrogen desaturation 窒化洗い出し(ちっかあいだし) [IP・機械設計]
nitrogen dioxide 過酸化窒素(かさんかちっそ) [IP・サイエンス]/二酸化窒素(にさんかちっそ) [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学]
nitrogen fixation 空中窒素固定(くうちゅうちっそこてい) [IP・プラント]/空中窒素の固定(くうちゅうちっそのこてい) [IP・サイエンス]/窒素固定(ちっそこてい) [IP・プラント]
nitrogen-fixation 窒素固定(ちっそこてい) [IP・サイエンス]
nitrogen-fixing bacteria 窒素固定細菌(ちっそこていさいきん) [学術・植物]
nitrogen fluoride フッ化窒素(ふっかちっそ) [IP・サイエンス]
nitrogen gas container 窒素ボンベ(ちっそばんべ) [学術・電気]
nitrogen gas cylinder 窒素ボンベ(ちっそばんべ) [学術・電気]
nitrogen gas seal equipment 窒素シール装置(ちっそしーるそうち) [B0127・火災]
nitrogen iodide ヨウ化窒素(ようかちっそ) [IP・サイエンス]
nitrogen monoxide 一酸化窒素(いっさんかちっそ) [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学]
nitrogen mustard ナイトロジェン・マスタード(ないとろじえんますたーど) [IP・サイエンス]
nitrogenous fertilizer 窒素肥料(ちっそひりょう) [IP・プラント] [学術・化学]
nitrogenous manure 窒素肥料(ちっそひりょう) [IP・サイエンス]
nitrogen oxide 酸化窒素(さんかちっそ) [IP・サイエンス]
nitrogen oxide removal-dry process 乾式吸脱(かんしきだつしゅう) [IP・エネルギー]
nitrogen oxides 窒素酸化物(ちっそさんかぶつ) [IP・エネルギー] [Z9211・エネルギー管理]
nitrogen peroxide 過酸化窒素(かさんかちっそ) [IP・サイエンス]/二酸化窒素(にさんかちっそ) [IP・サイエンス]
nitrogen-sealed transformer 窒素封入変圧器(ちっそふうにゅうへんあつぎ) [IP・プラント] [学術・電気]
nitrogen sulfide 硫化窒素(りゅうかちっそ) [IP・サイエンス]
nitrogen tetroxide 四酸化二窒素(しさんかちっそ) [IP・サイエンス]/四二酸化窒素(しにさんかちっそ) [IP・サイエンス]

nitrogen trioxide 三酸化窒素(さんさんかちっそ) [IP・サイエンス]/三酸化窒素(さんにとさんかちっそ) [IP・サイエンス]

nitroglycerin 三硝酸グリセリン(さんしょうさんぐりせりん) [IP・サイエンス]/ニトログリセリン(にとろぐりせりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

nitroglycerine ニトログリセリン(にとろぐりせりん) [学術・機械]

nitrolycol ニトログリコール(にとろぐりこーる) [IP・サイエンス]

nitro group ニトロ基(にとろき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

nitrolic acid ニトロール酸(にとろーさん) [IP・サイエンス]

nitrolime 石灰窒素(せっかいちっす) [IP・サイエンス]

nitrolysis ニトロリシス(にとろりしす) [学術・化学]

nitrometer アゾメーター(あぞとめーたー) [IP・サイエンス]/窒素計(ちっすけい) [IP・サイエンス] [K021・分析] [学術・化学]/ニトロメーター(火薬)(にとろめーたー) [学術・化学]

nitromethane ニトロメタン(にとろめたん) [IP・サイエンス]

nitron ニトロン(にとろん) [IP・サイエンス]

nitronic acid ニトロン酸(にとろんさん) [IP・サイエンス]

nitronium ion ニトロニウムイオン(にとろにうむいおん) [IP・サイエンス]

nitroparaffin ニトロパラフィン(にとろぱらふいん) [IP・サイエンス]

nitrophenol ニトロフェノール(にとろふえのーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]/モノニトロフェノール(ものにとろふえのーる) [IP・サイエンス]

nitrosamine ニトロソアミン(にとろそあみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

nitrose 含硝酸(硫酸)(がんしょうりゅうさん) [学術・化学]

nitrosity 含硝度(硫酸)(がんしょうりゅう) [学術・化学]

nitrosobenzene ニトロソベンゼン(にとろそべんせん) [IP・サイエンス]

nitroso-color ニトロソ染料(にとろそせんりょう) [IP・サイエンス]

nitrosodimethylaniline ニトロジメチルアニリン(にとろそめちるあにりん) [IP・サイエンス]

nitroso group ニトロソ基(にとろそき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

nitrosophthalol ニトロソフタル(にとろそなふとーる) [IP・サイエンス]

nitrosonium ion ニトロソニウムイオン(にとろそにうむいおん) [IP・サイエンス]

nitroso radical ニトロソ基(にとろそき) [IP・サイエンス]

nitroso-R-salt ニトロソR塩(にとろそあーえん) [IP・サイエンス]

nitrosulfonic acid ニトロスルホン酸(にとろするほんさん) [IP・サイエンス]

nitrosulphurizing 浸硫窒化(しんりゅうちっか) [B0122・加工記号]

nitrosyl ニトロシル(にとろしる)

[IP・サイエンス]

nitrosyl chloride 塩化ニトロシル(えんかにとろしる) [IP・サイエンス]

nitrosyl compound ニトロシル化合物(にとろしるかごうぶつ) [IP・サイエンス]

nitrosyl sulfuric acid ニトロシル硫酸(にとろしるりゅうさん) [IP・サイエンス]

nitrosylsulfuric acid ニトロシル硫酸(硫酸)(にとろしるりゅうさん) [学術・化学]

nitrotoluene ニトロトルエン(にとろとるえん) [IP・サイエンス]

nitro group ニトロ基(にとろき) [学術・化学]/モノニトロトルエン(ものにとろとるえん) [IP・サイエンス]

nitrous acid 亜硝酸(あしょうさん) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・化学]

nitrous ester 亜硝酸エステル(あしょうさんえすてーる) [IP・サイエンス]

nitrous oxide 亜酸化窒素(あさんかちっそ) [IP・サイエンス]

nitrous vitriol 含硝酸(がんしょうりゅうさん) [IP・プラント]

nitroxide ニトロキシド(にとろきしど) [IP・サイエンス]

nitroxylate ニトロキシル酸塩(にとろきしるさんえん) [IP・サイエンス]

nitroxyl acid ニトロキシル酸(にとろきしるさん) [IP・サイエンス]

nitryl ニトリル(にとりる) [IP・サイエンス]

nitryl compound ニトリル化合物(にとりるかごうぶつ) [IP・サイエンス]

niun ニューム(アルミニウムの略称)(にゅーむ) [IP・自動車]

niveau spheroid 水準スフェロイド(すいじゅんすふえろいど) [学術・地質]

Nixie tube 表示放電管(ひょうじほうでんかん) [C7102・電子管]

NJE(network job entry) ネットワークジョブ入力(ねっとわーくじょぶにゅうりょく) [IP・情報処理]

NJP(network job processing) ネットワークジョブ処理(ねっとわーくじょぶしりょく) [IP・情報処理]

N-key rollover Nキーロールオーバー(えぬきーろーるおーば) [IP・情報処理]

N-K function N-K関数(えぬけーかんすう) [IP・サイエンス]

NL(new line) 復帰改行(ふっきかいぎょう) [IP・情報処理]/復帰改行(文字)(ふっきかいぎょう) [IBM・情報処理]

NL(new-line character) 改行復帰文字(かいぎょうふっきもじ) [IP・情報処理]

N-level address Nレベル・アドレス(えぬれべるあどれす) [IBM・情報処理]

n-level hierarchy nレベル階層(えぬれべるかいそう) [IP・情報処理]

N-level logic Nレベル論理(えぬれべるろんり) [IBM・情報処理]

n-level logic nレベル論理回路(えぬれべるろんりかいろ) [IP・情報処理]

NMC(Nuclear Material Control) 核物質管理(かくぶつしつかんり) [学術・原子力]

NMI(not maskable interrupt)

マスク不可能割込み(ますくふかのうわりこみ) [IP・情報処理]

NMOS(N-channel metal oxide semiconductor) N型金属酸化膜半導体(えぬがたきんぞくさんかまくはんどうたい) [IP・情報処理]/NチャネルMOS(えぬちやねるもす) [IP・情報処理]

NMR(nuclear magnetic resonance) NMR(えぬえむあーる) [学術・分光]/核磁気共鳴(かくじききょうめい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・分光]

NMS(network management system) ネットワーク管理システム(ねっとわーくかんりしすてむ) [IP・情報処理]

N,N-dimethylaniline N,N-ジメチルアニリン(えぬえむじめちるあにりん) [学術・化学]

N,N-dimethylformamide N,N-ジメチルホルムアミド(えぬえむじめちるあむいど) [学術・化学]

nemonic code ニーモニックコード(にーもにっくこーど) [IP・サイエンス]

N,O-acyl rearrangement N,O-アシル転位(えぬおーあしるてんい) [IP・サイエンス]

nobelium ノーベリウム(のーべりうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ノーベリウム(記号: No)(のーべりうむ) [IP・プラント]

Nobel prize ノーベル賞(のーべるしょう) [IP・サイエンス]

n-objective optimization problem n目的最適化問題(えぬもくてきいてきかんだい) [IP・情報処理]

noble 貴(き) [学術・化学]

noble comb ノーブルコーマ(のーぶるこーま) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

noble electrode potential 貴の電位(きのでんい) [IP・サイエンス]

noble gas 希ガス(きかす) [学術・原子力]

noble metal 貴金属(きんぞく) [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]

noble metal couple 貴金属熱電対(きんぞくねつでんつい) [学術・探鉱冶金]

noble metals 貴金属(きんぞく) [学術・化学]

noble wood 銘木(めいぼく) [学術・建築]

NOCC(network operations control center) データ通信管制センター(でーたつうしんかんせいせんた) [IP・サイエンス]

no-charge call 無料通話(むりょうつうわ) [学術・電気]

no-clearance tappet すきまなしタペット(すきまなしたぺっと) [IP・自動車]

Noctilaceae ヤコウチュウ科(やこうちゅうか) [IP・サイエンス]

noctilucent cloud 夜光雲(やこううん) [IP・サイエンス] [学術・気象]

noctovision ノクトビジョン(のくとびしょん) [学術・電気]

nocturnal animal 夜行動物(やこう

どうぶつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]
nocturnal radiation 夜間放射[やかんほうしゃ] [学術・気象] [学術・分光]
nodal drive 節駆動[せつくどう] [学術・船舶]
nodal line 節線[せつせん] [学術・地震] [節の線(振動)の] [ふしのせん] [学術・地震] [学術・物理]
nodal plane 節平面[せつへいめん] [IP・サイエンス] [節平面(レンズ)] [せつへいめん] [学術・物理]
nodal planes 節平面[せつへいめん] [Z8120・光学]
nodal point 交点[こうてん] [学術・天文] [節点(せつてん)] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [節点(レンズ)] [せつてん] [学術・物理] [節の点(振動)の] [ふしのてん] [学術・地震] [学術・物理]
nodal points 節点[せつてん] [Z8120・光学]
nodal surface 節面[せつめん] [学術・地震] [学術・分光] [節の面(振動)の] [ふしのめん] [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光]
no date of publication 刊年なし[かんねんなし] [学術・図書館]
nodding 點頭[てんとう] [学術・植物]
node (矢線図の) 結合点[けつごうてん] [IP・プラント] [結合点(けつごうてん)] [Z8121・オペ] [結節(けつせつ)] [IP・サイエンス] [学術・動物] [結節点(けつせつてん)] [IBM・情報処理] [結節点(けつせつてん)] [IP・プラント] [学術・数学] / (曲線の) 交点[こうてん] [IP・プラント] / 交点[こうてん] [IP・プラント] [学術・天文] / (ぶこぶこ) [IP・プラント] [学術・物理] [IBM・振動] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] / 節[せつ] [学術・船舶] / 接続点(ネットワーク配電) [せつぞくてん] [学術・電気] / ノード[のーど] [IBM・情報処理] / 波節[はせつ] [C5601・電子通] / 節[ふし] [B0153・振動] [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気] [学術・分光] [節(振動)の] [ふし] [学術・航空] [学術・物理] / 節[木村・葦の] [ふし] [学術・植物] / 結び目[むすびめ] [学術・数学]
node initialization block (NIB) ノード初期設定ブロック[のーどしよきせつていぶろく] [IBM・情報処理]
no-delay base 即時式[そくじしき] [学術・電気]
node name ノード名[のーどめい] [IBM・情報処理]
node time 結合点時刻[けつごうてんじこく] [Z8121・オペ]
nodical month 交点月[こうてんげつ] [学術・地震] [学術・天文]
no-discharge head 締め切り揚程[しめきりようてい] [B0131・ポンプ]
no-discharge operation 締め切り運転[しめきりうんてん] [B0119・水車] / 締め切り運転[しめきりうんてん] [IP・プラント] / 締切運転[しめきりうんてん] [B0131・ポンプ]
no-discharge pump head 締め切り揚程[しめきりようてい] [B0119・

水車]
no-discharge pump input 締め切りポンプ入力[しめきりばんぷにゅうりょく] [B0119・水車]
no-draft 無為替[むがわせ] [IP・プラント]
no-draft ventilation 無通風換気方式[むつうふうかんきほうしき] [IP・自動車]
nodular 結節状ノ[けつせつじょうの] [学術・探鉱冶金]
nodular cast iron ノジュール鑄鉄[のじゅらーちゅうてつ] [IP・サイエンス]
nodular graphite 球状黒鉛[きゅうじょうこくえん] [G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]
nodular graphite cast iron 球状黒鉛鑄鉄[きゅうじょうこくえんちゅうてつ] [学術・探鉱冶金]
nodular graphite cast-iron 球状黒鉛鑄鉄[きゅうじょうこくえんちゅうてつ] [IP・自動車]
nodular iron 延性鑄鉄[えんせいちゅうてつ] [IP・プラント] / 球状黒鉛鑄鉄[きゅうじょうこくえんちゅうてつ] [IP・プラント] / ノジュール鑄鉄[のじゅらーちゅうてつ] [IP・プラント]
nodular troostite 結節状トロースタイト[けつせつじょうとろーすたいた] [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]
nodule こぶ状めっき[こぶじょうめっき] [H0400・電気めっき] / 団塊[だんかい] [学術・地震] / ノジュール[のじゅーる] [IP・プリント]
nodule bacteria 根瘤バクテリア[こんりゅうばくてりあ] [IP・サイエンス]
nodulizing process 団粒法[だんりゅうほう] [学術・探鉱冶金]
nodus 結節[けつせつ] [学術・動物]
no-feeling 無感[むかん] [学術・建築]
no-go end 止まり側[限界ゲージの止まり側] [とまりがわ] [IP・自動車]
no-go side 止まり側[限界ゲージの止まり側] [とまりがわ] [IP・自動車]
NOHA (nominal optical hazard area) 公称眼障害区域[こうしょうがんしょうがいいき] [C6801・レーザー安全]
NOHD (nominal optical hazard distance) 公称眼障害距離[こうしょうがんしょうがいいきより] [C6801・レーザー安全]
no-horn 警笛禁止[けいてききんし] [IP・自動車]
noil ノイル[のいる] [L0209・紡績]
noil cloth ノイル織物[のいるおりもの] [L0206・繊維織物]
noil percentage コーマ落ち率[こーまおちりつ] [L0209・紡績]
noil ring spinning frame ちゅう糸リング精紡機[ちゅうしりんぐせいほうき] [L0305・紡績] / チュウ糸リング精紡機[ちゅうしりんぐせいほうき] [L0209・紡績]
noil silk card ちゅう糸カード[ちゅうしーど] [L0305・紡績] / チュウ糸カード[ちゅうしほうカード] [L0209・紡績]
noil silk spinning チュウ糸紡績[ちゅうしほうせき] [L0209・紡績]
noil silk yarn 絹紡ちゅう糸[けんぱ

うちゅうし] [L0205・繊維糸]
noise 雑音[ざつおん] [B0153・振動] [C1002・電子測] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8103・計測] [Z8106・音響] [Z8121・オペ] [学術・計測] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / 騒音[そうおん] [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・地震] / 騒音[音響] [そうおん] [学術・電気] / 騒音[音響の場合] [そうおん] [学術・物理] / ノイズ[のいず] [IBM・情報処理] [IP・プラント] / ノイズ[騒音, ある目的に対して不必要な音, 障害になる音, 雑音] [のいず] [IP・自動車] / 非楽音[ひがくおん] [学術・建築]
noise abatement 騒音防止[そうおんぼうし] [IP・プラント]
noise absorption and insulation equipment 吸音しゃ音装置[きゅうおんしゃおんそうち] [B8530・公害防止装置]
noise absorption equipment 吸音装置[きゅうおんそうち] [B8530・公害防止装置]
noise analysis 雑音解析[ざつおんかいせき] [学術・原子力]
noise assignment 雑音配分[ざつおんはいぶん] [IP・情報処理]
noise attenuating room 防音室[ほうおんしつ] [B0132・送・圧]
noise barrier しゃ音壁[しゃおんへい] [IP・公害]
noise condenser ノイズ・コンデンサ[雑音防止コンデンサ] [のいずこんでんさ] [IP・自動車]
noise constant ノイズ定数[のいずていすう] [IP・情報処理]
noise control 雑音制御[ざつおんせいぎょ] [IP・プラント] / 騒音抑制[そうおんよくせい] [IP・プラント] / ノイズコントロール[のいずこんとろーる] [IP・プラント] / 防音[ほうおん] [IP・プラント]
noise control equipment 騒音防止装置[そうおんぼうしそうち] [B8530・公害防止装置]
noise criteria NC曲線[えぬしーきょくせん] [IP・プラント]
noise criteria curve NC曲線[えぬしーきょくせん] [IP・公害]
noise damper ノイズダンパ[のいずだんぱ] [W0105・航空]
noise eliminator 雑音防止器[ざつおんぼうしき] [IP・自動車] / 消音器[しょうおんき] [IP・自動車]
noise emission data 騒音発生データ[そうおんはっせいでーた] [IP・プラント]
noise emitting source 騒音発生源[そうおんはっせいげん] [IP・プラント]
noise-equivalent resistance 等価雑音抵抗[とうかざつおんていこう] [IP・サイエンス]
noise factor 雑音指数[ざつおんしすう] [学術・電気]
noise field intensity 雑音強度[ざつおんきょうど] [学術・電気]
noise figure 雑音指数[ざつおんしすう] [IP・マイクロエレ] [Z8103・計測] [学術・電気] [学術・物理]

noise figure (NF) 雑音指数(ごつおんしう) [IP・情報処理]
noise generator 雑音発生器(ごつおんはっせいき) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] / 騒音発生器(そうおんはっせいき) [IP・プラント]
noise generator (NG) 雑音発生器(ごつおんはっせいき) [IP・情報処理]
noise insulating factor しゃ音度(しゃおんど) [IP・公害]
noise insulating material しゃ音材料(しゃおんざいりよう) [IP・公害]
noise insulation equipment しゃ(遮)音装置(しゃおんそうち) [B8530・公害防止装置]
noise insulation factor 遮音度(しゃおんど) [IP・サイエンス]
noise killer ノイズ防止器(のいずはうしき) [IBM・情報処理]
noiseless channel 雑音のない情報路(ごつおんのないじょうほうろ) [IP・情報処理]
noise level 雑音のレベル(ごつおんのレベル) [学術・計測] [学術・電気] / 雑音レベル(ごつおんレベル) [IP・プラント] [Z8103・計測] / 騒音のレベル(そうおんのレベル) [学術・計測] [学術・建築] [学術・電気] / 騒音レベル(そうおんレベル) [A8403・ショベル系掘] [B0120・空圧] [B0130・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [Z8106・音響]
noise level measuring method 騒音レベル測定法(そうおんレベルそくていほう) [IP・公害]
noise level meter 騒音計(そうおんけい) [IP・自動車]
noise limiter 雑音制限器(ごつおんせいげんき) [学術・電気]
noise meter 雑音計(ごつおんけい) [IP・プラント] [学術・電気] / 雑音計(電気通信の)(ごつおんけい) [学術・計測] / 騒音計(そうおんけい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・物理] / 騒音計(音響)(そうおんけい) [学術・電気]
noise pollution 騒音公害(そうおんこうがい) [IP・プラント]
noise-proof cover 防音カバー(ほうおんかばー) [B0132・送・圧]
noise rating curve NR曲線(えぬあーきょくせん) [IP・公害]
noise rating number NR数(えぬあーするう) [IP・プラント] [IP・公害]
noise ratio 雑音比(ごつおんひ) [学術・物理]
noise record ノイズレコード(のいずれこーど) [IBM・情報処理]
noise reduction 遮音度(しゃおんど) [IP・サイエンス] / 騒音低下(そうおんていか) [IP・プラント] / 騒音低減(そうおんていげん) [IP・機械設計]
noise reduction factor しゃ音度(しゃおんど) [IP・エネルギー]
noise resistance 雑音抵抗(ごつおんていこう) [IP・サイエンス] [学術・電気]
noise silencer 雑音抑制器(ごつおんよきせいき) [学術・電気]
noise source ノイズ源(のいずげん) [IP・機械設計]
noise squelch 雑音しゃ断器(ごつおんしゃだんき) [学術・電気]
noise storm ノイズストーム(のいず

すとーむ) [学術・天文]
noise suppression control (NSC) 雑音抑圧制御(ごつおんよくあつせいきょ) [IP・情報処理]
noise suppressor 雑音抑圧器(ごつおんよくあつき) [IP・プラント] [学術・電気] / 消音装置(しょうおんそうち) [W0109・航空] / 騒音防止装置(そうおんぼうしそうち) [学術・航空] / ノイズ・サブレッサ(のいずさぶれっさ) [IP・自動車]
noise temperature 雑音温度(ごつおんおんど) [学術・電気] [学術・物理]
noise temperature ratio 雑音温度比(ごつおんおんどひ) [学術・電気]
noise transmission impairment 雑音減衰等化量(ごつおんげんすいとく) [学術・電気]
noisy brake ノイジ・ブレーキ(騒音を発するブレーキ、きしみ音の出るブレーキ)(のいじぶれーき) [IP・自動車]
noisy channel 雑音のある情報路(ごつおんのあるじょうほうろ) [IP・情報処理]
noisy mode ノイズモード(のいずもーど) [IBM・情報処理]
no left-turn 左折禁止(交通標識)(させつぎんし) [学術・土木]
no-lift angle 無揚力角(むよりうょくかく) [学術・航空]
no-lift direction 無揚力方向(むよりうょくほうこう) [学術・航空]
no load 無荷重(むかじゅう) [IP・自動車] / 無負荷(むふか) [B0119・水車]
no-load 無荷重(むかじゅう) [学術・機械] / 無負荷(むふか) [B0108・内燃] [学術・機械] [学術・電気] / 無負荷(無荷重)(むふか) [IP・自動車]
noload 無負荷(むふか) [IP・自動車]
no-load characteristic 無負荷特性曲線(むふかとくせいきょくせん) [学術・電気]
no-load characteristic curve 無負荷特性曲線(むふかとくせいきょくせん) [IP・情報処理]
no-load current 無負荷電流(むふかでんりゅう) [IP・プラント] [学術・電気]
no load device 無負荷装置(むふかそうち) [B0127・火発]
no load discharge 無負荷流量(むふかりゅうりょう) [B0119・水車]
no-load loss 無負荷損(むふかさん) [学術・電気]
no-load mechanical test 空運転試験(からうんでんしけん) [IP・プラント] / 無負荷運転試験(むふかうんでんしけん) [IP・プラント]
no-load Q 無負荷時のQ(むふかじのきょー) [学術・電気]
no-load running 無荷重運転(むかじゅううんでん) [学術・機械] / 無負荷運転(むふかうんでん) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]
no-load running test 空運転試験(からうんでんしけん) [IP・プラント] / 無負荷運転試験(むふかうんでんしけん) [IP・プラント]
no-load saturation curve 無負荷飽和曲線(むふかほうわきょくせん) [学術・電気]
no load speed 無負荷速度(むふかそ

くど) [B0128・火発]
no-load speed 無負荷速度(むふかそくど) [学術・電気]
no load test 無負荷試験(むふかしけん) [B0130・火発]
no-load test 無荷重試験(むかじゅうしけん) [学術・機械] / 無負荷試験(むふかしけん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]
no-load voltage 無負荷電圧(むふかでんあつ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
nomal post spring ノーマルバストばね(のーまるばすとばね) [学術・電気]
nom de plume 筆名(ひつめい) [学術・図書館]
nomen 学名(がくめい) [IP・サイエンス]
nomenclature 関税品目表(かんぜいひんめくひょう) [IP・プラント] / 関税率表(かんぜいりつひょう) [IP・プラント] / 術語(じゅつご) [IP・プラント] / 命名法(めいめいほう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物] / 用語(ようご) [IP・プラント] / 用語法(ようごほう) [IP・プラント]
nominal impedance 公称インピーダンス(こうしょういんぴーだんす) [学術・電気]
nominal 基準(きじゅん) [IP・機械設計] / 称呼(しょうこ) [IP・機械設計]
nominal angle of contact 呼び接触角(よびせつしょくかく) [B0104・触受]
nominal band width 公称バンド幅(こうしょうばんどはく) [学術・分光] / 表示バンド幅(ひょうしゅばんどはく) [学術・分光] / 呼び帯域幅(よびたいいきはく) [Z8107・音響]
nominal blade 基準ブレード(きじゅんぶれーど) [IP・機械設計]
nominal bolt diameter ボルト称呼径(ぼるとしょうこけい) [IP・プラント] / ボルト呼び径(ぼるとよびけい) [IP・プラント]
nominal bore (穴やパイプの)呼び径(よびけい) [IP・プラント]
nominal capacity 公称能力(こうしょうのりよく) [IP・プラント] [学術・採掘冶金] / 公称容量(こうしょうりょうりょう) [学術・採掘冶金] / 呼び容量(よびりょうりょう) [A8403・ショベル系掘] / 呼び容量(グラブパケットの)(よびりょうりょう) [D6304・クレーン]
nominal contour 基準形状(きじゅんけいじょう) [IP・機械設計]
nominal count 呼称番手(こうしょうばんしゅ) [IP・サイエンス] / 呼称番手(こししょうばんて) [L0208・繊維試験] / 呼称番手(織)(こししょうばんて) [学術・化学] / 表示番手(ひょうじばんて) [L0208・繊維試験] / 呼び番手(よびばんて) [L0208・繊維試験]
nominal cured thickness 公称硬化厚み(こうしょうこうかあつみ) [IP・プラント]
nominal cut-off frequency 呼びし断周波数(よびしだんしゅうはすう) [Z8107・音響]
nominal data 名目データ(めいもくでーた) [IP・情報処理]
nominal definition 名目的定義(め

いもくてきていき) [学術・論理]/唯名の定義(いひめいてきていき) [学術・論理]

nominal designation 呼び(よび) [B0176・ねじ加工工具]

nominal designation of adjusting screw 調整ねじの呼び(ちょうせいねじのよび) [B0176・ねじ加工工具]

nominal designation of the head ダイヘットの呼び(だいへっどのよび) [B0176・ねじ加工工具]

nominal designation of screw thread ねじの呼び(ねじのよび) [B0101・ねじ]

nominal diameter 称呼径(しょうこけい) [IP・プラント]/相当径(そうとうけい) [IP・プラント]/呼び径(よびけい) [B0101・ねじ] [IP・プラント]

nominal dimension 公称寸法(こうしょうすんぽう) [IP・プラント]/称呼寸法(しょうこすんぽう) [IP・プラント]/モジュール呼び寸法(もでゅーるよびすんぽう) [A0002・建築メス]/呼び寸法(よびすんぽう) [IP・プラント] [学術・機械]

nominal discharge current 公称放電電流(こうしょうほうでんでんりゅう) [学術・電気]

nominal distance 公称寸法(こうしょうすんぽう) [IP・機械設計]

nominal fineness 呼称繊度(こうしょうせんど) [L0208・繊維試験]/表示繊度(ひょうしせんど) [L0208・繊維試験]/呼び繊度(よびせんど) [L0208・繊維試験]

nominal gas capacity 公称ガス容量(こうしょうがすようせき) [学術・航空]

nominal horsepower 公称馬力(こうしょうばりき) [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]

nominal horsepower (N.H.P) 公称馬力(こうしょうばりき) [学術・機械]

nominal largest size 最大寸法(骨材)(さいだいすんぽう) [学術・建築]

nominal length 呼び長さ(よびながさ) [B0101・ねじ]

nominal optical hazard area (NOHA) 公称眼障害区域(こうしょうがくしょうがいいき) [C6801・レーザ安全]

nominal optical hazard distance (NOHD) 公称眼障害距離(こうしょうがんしょうがいきょり) [C6801・レーザ安全]

nominal output 公称出力(こうしょうしゅつりょく) [IP・自動車]

nominal pipe diameter バイパ称呼径(ばいぷしょうこけい) [IP・プラント]/バイパ呼び径(ばいぷよびけい) [IP・プラント]

nominal pipe size バイパ称呼寸法(ばいぷしょうこすんぽう) [IP・プラント]/バイパ呼び寸法(ばいぷよびすんぽう) [IP・プラント]

nominal pulse 公称衝撃パルス(こうしょうしゅうげきばるす) [B0153・振動]

nominal rating 公称定格(こうしょうていかく) [IP・プラント] [学術・電気]

nominal riding capacity 定員(て

いいん) [E4001・鉄道]

nominal shock pulse 公称衝撃パルス(こうしょうしゅうげきばるす) [B0153・振動]

nominal size 称呼寸法(しょうこすんぽう) [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・自動車]/呼び(よび) [B0172・プライス] [B0176・ねじ加工工具]/呼び寸法(よびすんぽう) [B0171・ドリル] [B0173・リマ] [B0174・歯切] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/呼び寸法(よびすんぽう) [学術・船舶]

nominal size of pump 大きさ(ポンプの)(おおきさ) [B0131・ポンプ]

nominal speed 定格回転数(ていかくいてんすう) [B0108・内燃/电机速度(めいもくそくど) [IBM・情報処理]

nominal steepness 規約しゅん度(きやくしゅんど) [学術・電気]

nominal strength 呼び強度(よびきょうど) [A0203・コンクリート]

nominal stress 公称応力(こうしょうおうりょく) [IP・サイエンス]

nominal tank diameter タンク呼び径(たんくよびけい) [IP・プラント]

nominal thickness 称呼厚(しょうこあつ) [IP・プラント]/呼び厚さ(よびあつさ) [IP・プラント]

nominal tractive capacity ケン引定数(けんいんていすう) [学術・土木]

nominal value 公称値(こうしょうち) [C1002・電気計測] [Z8103・計測]

nominal value of a shock pulse 衝撃パルス公称値(しょうしゅうげきばるすこうしょうち) [B0153・振動]

nominal voltage 公称電圧(こうしょうでんあつ) [IP・プラント] [学術・電気]

nominal wages 名目賃金(めいもくちんぎん) [IP・プラント]

nominal wavelength 公称波長(こうしょうはちょう) [学術・分光]/表示波長(ひょうしはちょう) [K0212・分析] [学術・分光]

nominal weight (of loose-weight) 掛け量(かけりょう) [学術・計測]

nominated contract 特命契約(とくめいけいやく) [IP・プラント]

nomogram 計算図表(けいさんずひょう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・建築] [学術・数学]/ノモグラム(のもぐらむ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・数学]

nomograph 計算図表(けいさんずひょう) [IP・プラント] [学術・地震]/計算図法(けいさんずひょう) [IP・サイエンス]/ノモグラフ(のもぐらむ) [IP・プラント] [学術・地震]/ノモグラム(のもぐらむ) [学術・機械]

nomographic chart 共線図表(きょうせんずひょう) [学術・数学]

nomography 計算図表学(けいさんずひょうがく) [学術・数学]

non- 非(ひ) [学術・数学]

nonabrasive fluid 非摩擦性流体(ひまなうせいいりゅうたい) [IP・プラント]

non-absorbent material 不浸材料(電気)(ふしんざいりょう) [学術・船舶]

nonacceptance 不合格(ふごうかく) [IP・プラント]

non-address memory 無アドレス記憶装置(むあどれすきおくそうち) [IP・情報処理]

non-adiabatic... 非断熱——(形)(ひだんねつ) [学術・化学]

nonadiabatic reaction 非断熱的反応(ひだんねつてきはんのう) [IP・サイエンス]

nonadmitted insurance 非認可保険(ひにんかほけん) [IP・プラント]

non-addressable memory アドレス付け不能記憶装置(あどれすづけふのうきおくそうち) [IP・情報処理]

non-air-conditioned building 空調してない建物(くうちょうしてないたてもの) [IP・プラント]

nonalternant hydrocarbon 非交互炭化水素(ひこうごたんかすいそ) [IP・サイエンス]

nonane ノナン[のなん] [学術・化学]

nonaqueous polymerization 非水系重合(ひすいけいじゅうごう) [学術・化学]

non-aqueous reprocessing 乾式再処理(かんしきさいしり) [学術・原子力]

nonaqueous solvent 非水溶媒(ひすいようばい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

nonaqueous titration 非水溶媒滴定(ひすいようばいてきてい) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

nonarcing relay 無接点継電器(むせつてんけいでんき) [IP・プラント]

nonarticulate latex duct 単乳管(たんにゅうかん) [学術・植物]

nonarticulate latex tube 単乳管(たんにゅうかん) [学術・植物]

nonarticulate laticifer 単乳管(たんにゅうかん) [学術・植物]

nonarticulate latex duct 単乳管(たんにゅうかん) [IP・サイエンス]

nonary 九進法(きゅうしんぽう) [IP・サイエンス]

nonassociated gas 構造性ガス(こうぞうせいがす) [IP・プラント]/非随伴ガス(ひずいはんがす) [IP・プラント]

non-automatic block section 非自動区間(ひじどうくかん) [学術・電気]/非自動閉そく区間(ひじどうへいそくくかん) [E3013・鉄道]

non-autonomous control process 非自律制御過程(ひりつせいきぎよかてい) [IP・情報処理]

nonavailability 入手不能(にゅうしゅふのう) [IP・プラント]

nonaxisymmetric torus 非軸対称トーラス(ひじくたいしゅうとーらす) [学術・原子力]

nonbearing wall 非耐力壁(ひたいるりよくべ) [IP・プラント]

nonbenzenoid 非ベンゼノイド(ひべんぜのいど) [学術・化学]

nonbenzenoid aromatic compound 非ベンゼノイド芳香族化合物(ひべんぜのいどううそうぞくかうごうぶつ) [IP・サイエンス]

non-blocking 無閉そく(むいそく) [学術・電気]

non-bonding electron 非結合性電子(ひけつこうせいてんし) [学術・分光]/非結合電子(ひけつこうでんし)

[学術・分光]
non-bonding orbital 非結合軌道
 [ひけつこうきどう] [学術・物理] [学術・分光]/非結合軌道関数(ひけつこうきどうかんすう) [IP・サイエンス]
 [学術・物理]/非結合性軌道関数(ひけつこうせいきどうかんすう) [学術・分光]
nonbonding orbital 非結合軌道(ひけつこうきどう) [学術・化学]/非結合性軌道関数(ひけつこうせいきどうかんすう) [学術・化学]
non-book materials 非図書資料(ひとしょりょう) [学術・図書館]
non-bracket system ブラケットレス式(いしゃうど式)[ふらけつとれすしき] [学術・船舶]
nonbreak... ノンブレイク—(形)(塗)のんぶれい— [学術・化学]
non-browning glass 耐放射線ガラス(ないほうしゃせんがらす) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/耐放射線ガラス(放射線の作用に対して)ないほうしゃせんがらす。 [学術・計測]
nonburning insulation material 不燃性保温材(ふねんせいほおんざい) [IP・プラント]
non-caking coal 非粘結炭(ひねんけつたん) [IP・エネルギー] [Z9211・エネルギー管理]/不粘結炭(ふねんけつたん) [学術・電気]/不粘結炭(ひねんけつたん) [学術・採鉱冶金]
noncaking coal 不粘結炭(ふねんけつたん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]
non-catalytic polymerization 無触媒重合(むしゅくばいじゅうごう) [IP・サイエンス]
noncatalytic polymerization 無触媒重合(むしゅくばいじゅうごう) [学術・化学]
noncatalyzed solution polymerization 無触媒溶液重合(むしゅくばいようえきじゅうごう) [学術・化学]
non-centered conic 無心二次曲線(むしんにじきょくせん) [学術・数学]
noncentered conics 無心二次曲線(むしんにじきょくせん) [IP・サイエンス]
non-central 非心(ひしん) [学術・統計数学]
noncentralized operation 分散制御(ふんさんせいぎょ) [IP・情報処理]
nonchromosomal 非染色体性の(ひせんしよくたいせいの) [IP・遺伝]
non-classical control problem 非古典的制御問題(ひこてんてきせいぎょもんだい) [IP・情報処理]
non cling ノン・クリング(のんくりんぐ) [IP・ファッション]
non-clogging (type) impeller ノンクロ(形)羽根車(のんくろうかた) [R0131・ポンプ]
non-coherent... 非干渉性—(形)(ひかんしよくせい) [学術・天文]
non-coherent scattering 非干渉性散乱(ひかんしよくせいさんらん) [学術・天文] [学術・分光]
noncohesive soil 非粘着性土(ひねちやくせいど) [IP・プラント]
non-coincident demand 合計最大需要電力(ごうけいさいだいいじゅようでんりょく) [学術・電気]

noncoincident demand 合計最大需要電力(ごうけいさいだいいじゅようでんりょく) [IP・プラント]
noncoincident load 同時に使用しない負荷(どうじにしようしないふか) [IP・プラント]
non-combustibility 不燃性(ふねんせい) [学術・建築]
noncombustibility 不燃性(ふねんせい) [IP・プラント]
non-combustible... 不燃—(形)(ふねん) [学術・電気]
noncombustible 不燃性物質(ふねんせいぶつ) [IP・プラント]/不燃物(ふねんぶつ) [IP・公害]
noncombustible... 不燃性—(形)(ふねんせい) [学術・化学]
non-combustible construction 不燃構造(ふねんこうぞう) [学術・建築]
non-combustible material 不燃材(ふねんざい) [F0015・造船内装]/不燃材料(ふねんざいりょう) [学術・建築] [学術・船舶]
noncombustible material 不燃材料(ふねんざいりょう) [IP・プラント]
noncommercial publication 非売本(ひばいぼん) [学術・図書館]
non-commutative field 斜体(しゃたい) [IP・サイエンス]/非可換体(ひかかんだい) [IP・サイエンス]
noncompensating cable 非補償導線(ひしょうどうせん) [IP・プラント]
non-competitive inhibition 非拮抗的阻害(ひきつこうてきそがひ) [IP・サイエンス]
noncompostable refuse 非たい肥化ごみ(ひたいひかごみ) [IP・プラント]
non-computational 非計算形(の)(ひけいさんけい) [IP・情報処理]
noncondensable 非凝縮物(ひぎょうしゅくぶつ) [IP・プラント]
non-condensable gas 非凝縮性気体(ひぎょうしゅくせいきたい) [Z8126・真空基礎]
noncondensable gas 不凝結ガス(ふぎょうけつがす) [学術・機械]/不凝結ガス(ふぎょうしゅくがす) [IP・プラント]
non-condensing engine 復水器なし機関(ふくすいきなしきかん) [学術・船舶]
noncondensing engine 復水器なし機関(ふくすいきなしきかん) [学術・機械]
noncondensing gas 不凝結ガス(ふぎょうしゅくがす) [IP・プラント]/不凝縮性ガス(ふぎょうしゅくせいがす) [IP・プラント] [学術・化学]
noncondensing turbine 不凝気タービン(ふぎょうきたーびん) [IP・プラント]
nonconducting material 不導電性材料(ふどうでんせいたいりょう) [IP・プラント]
nonconductive pattern 非導電パターン(ひどうでんぱたーん) [IP・プラント]
non-conductor 不導体(ふどうたい) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]/不導体(絶縁体)(ふどうたい) [IP・自動車]

nonconductor 絶縁体(ぜつえんたい) [IP・プラント]/不導体(ふどうたい) [IP・プラント] [学術・機械]
nonconformance line 非同盟航路(ひどうめいこうろ) [IP・プラント]
nonconformance 不適合(ふてきごう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
non-conforming article 不良品(ふりょうひん) [Z8101・品質]
nonconforming article 不良品(ふりょうひん) [IP・プラント]
nonconforming material (規格、基準に)適合しない材料(てきごうしないざいりょう) [IP・プラント]/不良材料(ふりょうざいりょう) [IP・プラント]
nonconforming work (要求を満足しない)不良工事(ふりょうこうじ) [IP・プラント]
nonconformity (法規、指示との)食違い(くいちがい) [IP・プラント]/非準拠(ひじゅんきょ) [IP・プラント]/(法規、指示との)不一致(ふいっち) [IP・プラント]/不具合(ふぐあい) [IP・プラント]
non-congression 非会合(ひかいごう) [IP・遺伝]
nonconjunction 否定論理種(ひていろんりせき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
non-connected pin 無接続ピン(むせつぞくぴん) [C7102・マイクロエレクトロニクス]
non-connected storage 非連結記憶(PL/I)(ひれんけつきおくいき) [IBM・情報処理]
nonconsecutive numbering 乱丁(らんちよう) [学術・図書館]
non-constructive cement 雑用セメント(ざつようせめんと) [学術・建築]
nonconstructive cement 雑用セメント(ざつようせめんと) [IP・プラント]
nonconsumable backing strip 非消耗裏当て金(ひしょうりょううであてがね) [IP・プラント]
non-consumable electrode 非溶極(ひようきょく) [Z3001・溶接]
nonconsumable electrode 非溶極(ひようきょく) [IP・プラント]
noncontact microswitch 近接スイッチ(きんせつすいっち) [IP・プラント]/無接点マイクロスイッチ(むせつてんまいくろすいっち) [IP・プラント]
non-contact seal 非接触シール(ひせつしよくしーる) [B0104・軸受]
noncontact seal 非接触シール(ひせつしよくしーる) [IP・プラント]
noncontiguous item 独立項目(COBOL)(どくりつこうもく) [IBM・情報処理]
non-contiguous working-storage 独立作業場所(C)(どくりつきぎょうばしょ) [IP・情報処理]
non-continuous liner 非一体ライナ(ひいったいらいな) [学術・船舶]
non-control system 無制御方式(むせいぎょうしき) [IP・情報処理]
nonconversational 非会話形(の)(ひかいわいけい) [IP・情報処理]
non-convex optimization

problem 非凸最適化問題(ひとつさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

non-convex programming 非凸計画法(ひとつけいかくほう) [IP・情報処理]

non-convex quadratic programming 非凸二次計画法(ひとつにじけいかくほう) [IP・情報処理]

non-core drilling ノンコア試すい(のこあしさい) [M0102・鉱山]

non-coring ノンコアリング[のこありんく] [M0103・鉱山機器]

noncorrosive hydrocarbon 非腐食性炭化水素(ひふしょくせいいたんかすいそ) [IP・プラント]

non-corrosive paper さび止め紙(さびどめし) [P0001・紙・パ]

non-convertible alkyl resin 非転化性アルキド樹脂(ひてんかせいあるきどじゆし) [IP・サイエンス]/非転化性アルキド樹脂(ふてんかせいあるきどじゆし) [IP・サイエンス]

non-crank pump クランクなしポンプ、くらんくなしぽんぷ [学術・船舶]

non-criss-cross exception 非十字性例外(ひじゅうじせいいがい) [IP・遺伝]

non-crossing rule 非交さ則(ひこうさそく) [学術・分光]

non-crossover 非乗換型(ひのりかえがた) [学術・遺伝]

noncrystal... 非晶系——(形)(ひしょうけい) [学術・化学]

non-crystalline 非晶形(ひしょうけい) [K0211・分析]

noncrystal semiconductor 非結晶半導体(ひけっしょうはんどうたい) [IP・情報処理]

non-current carrying metallic part 非導電金属部(ひどうでんさんぞくぶ) [F0031・造船]

noncurrent carrying part 非充電部(ひじゅうでんぶ) [IP・プラント]/非導電部(ひどうでんぶ) [IP・プラント]

non-current-limiting fuse 非限流ヒューズ(ひげんりゅうひゅーず) [C0201・ヒューズ]

non-cut-off lantern (英) ノンカットオフ(照明)器具(のんかつとおふき) [Z8113・照明]

non-cut-off luminaire (米) ノンカットオフ(照明)器具(のんかつとおふき) [Z8113・照明]

noncutting stroke から行程(からこうてい) [学術・機械]

non-cybernetic system 非サイバネティクスシステム(ひさいばねてい) [IP・情報処理]

non-data set clocking 復調装置外時刻(へんぷくちようそうちがいこく) [IBM・情報処理]

non-dedicated workstation 非専用作業端末(ひせんようさぎょうたんまつ) [IBM・情報処理]

non-defective(unit) 良品(りょうひん) [Z8101・品質]

nondefective 合格品(ごうかくひん) [IP・プラント]/良品(りょうひん) [IP・プラント]

non-degenerate gas 非縮退ガス(ひしゅくたいがす) [C5600・電子通]

non-degenerate species 非縮退種(群論)(ひしゅくたいしゅ) [学術・分光]/非縮退対称種(群論)(ひしゅくたいしゅ) [学術・分光]

non-degenerate vibration 非縮退振動(ひしゅくたいしんどう) [学術・分析]

nondelivery 不着(ふちやく) [IP・プラント]

non-dense 疎(そ) [学術・数学]

non-designated area 無指定地(むしていち) [学術・建築]

nondestructive analysis 非破壊分析(ひはかいぶんせき) [IP・サイエンス]

nondestructive cursor 非消去式位置表示機構(ひしょうきしきちほうひょうしきこう) [IBM・情報処理]

non-destructive cursor adapter 非消去式位置表示アダプター(ひしょうきしきちほうしやうしあだぷたー) [IBM・情報処理]

non-destructive examination 非破壊検査(ひはかいけんさ) [B0130・火災]

non-destructive inspection 非破壊検査(ひはかいけんさ) [Z8101・品質]

non-destructive inspection 非破壊検査(ひはかいけんさ) [学術・航空]

nondestructive inspection 非破壊検査(ひはかいけんさ) [学術・統計数学]

nondestructive inspection 非破壊検査(ひはかいけんさ) [IP・プラント]

non-destructive read 非破壊読出し(ひはかいよみだし) [IBM・情報処理]

non-destructive reading 非破壊読み出し(ひはかいよみだし) [IP・サイエンス]/非破壊読出し(ひはかいよみだし) [IBM・情報処理]

non-destructive read-out (NORO) 非破壊読出し(ひはかいよみだし) [IP・情報処理]

non-destructive read-out memory 非破壊読出し記憶装置(ひはかいよみだきおくそうち) [IP・情報処理]

non-destructive readout memory 非破壊読出し記憶装置(ひはかいよみだきおくそうち) [学術・電気]

nondestructive readout storage 非破壊読出し記憶装置(ひはかいよみだきおくそうち) [C6230・情報]

non-destructive test 非破壊検査(ひはかいけんさ) [B0130・火災]/非破壊試験(ひはかいけんさ) [A0203・コンクリート] [IP・サイエンス]

non-destructive test 非破壊試験(ひはかいけんさ) [学術・航空]

non-destructive testing 非破壊検査(ひはかいけんさ) [IP・エネルギー]

non-destructive tests 非破壊試験(ひはかいけんさ) [IP・マイクロエ]

non-detachable screw cap 非可脱式ねじふた(ひかだつしきねじふた) [学術・船舶]

non-determinacy 非決定性(ひけいていせい) [IP・情報処理]

non-deterministic algorithm 非確定的アルゴリズム(ひかくていあるごりずむ) [IP・情報処理]

non-deterministic automaton 非確定的オートマトン(ひかくていせいおーとまんとん) [IP・情報処理]/非決定性オートマトン(ひけいていせいおーとまんとん) [IP・情報処理]

non-deterministic finite-state automaton 非決定性有限状態オートマトン(ひけいていせいひようげんじょうたいおーとまんとん) [IP・情報処理]

non-deterministic linear-bounded automaton 非決定性線形有界オートマトン(ひけいていせいせんけいゆうかいおーとまんとん) [IP・情報処理]

non-deterministic modelling technique 非確定的モデリング技法(ひかくていさいもでりんぎほう) [IP・情報処理]

non-deterministic programming 非決定的計画法(ひけいていさいかほう) [IP・情報処理]

non-diagram line 図表にない線(ずひょうにないせん) [学術・物理]

non-differentiable mathematical programming 非可微分数理計画法(ひかびぶんさうりけいかくほう) [IP・情報処理]

non-differentiable optimization problem 非可微分最適化問題(ひかびぶんさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

non-differentiable programming 非可微分計画法(ひかびぶんけいかくほう) [IP・情報処理]

non-diffuse coupler 不拡散発色剤(写)(ふかくさんはっしよくざい) [学術・化学]

nondimensional number 無次元数(むしげんすう) [IP・プラント] [学術・化学]

non-directed graph 無向グラフ(むこうぐらふ) [IP・情報処理]

non-directional... 無指向性——(形)(むしこうせい) [学術・電気]

nondirectional microphone 無指向性マイクロホン(むしこうせいまいくろほん) [Z8107・音響]

non-directional radio beacon 無指向性ラジオビーコン(むしこうせいらじおびーこん) [学術・航空]

non-directional radio beacon (NDB) 無指向性ラジオビーコン(むしこうせいらじおびーこん) [学術・航空]

nondischargeable... 不抜性——(形)(染)(ふばつせい) [学術・化学]

nondisclosure 告知義務違反(こくちぎむいはん) [IP・プラント]/秘密保持(ひみつほじ) [IP・プラント]

nondisclosure agreement 秘密保持契約(ひみつほじけいやく) [IP・プラント]

non-disconnecting fuse-holder 非断路形ヒューズホルダ(ひだんろかたひゅーずほるだ) [C0201・ヒューズ]

non-disjunction 不分離(染体)(のふんり) [学術・遺伝]/不分離現象(ふぶんりげんしょう) [IP・サイエンス]

nondisjunction 否定論理和(ひていろんりわ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
nondispatchable タスク指名不能な(たすくしめいふのうな) [IBM・情報処理]
non-dispersive infrared analyzer method NDIR法(えぬでいーあひあるほう) [IP・公害]
nondispersive infrared analyzer 非分散赤外線分析計(ひぶんせんがなせきがいぶんせきけい) [IP・公害]
non-display/non-print data 非表示/非印刷データ(ひひょうしひいんさつてーた) [IBM・情報処理]
non-divergence level 非発散高度(ひはっさんこうど) [学術・気象]
non-divergent わきだしのない[わきだしのない] [学術・数学]
non-drum warper ノンドラム整経機(のんだらむせいけいき) [L0306・製織機]
non-drying oil 不乾性油(ふかんせいゆ) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・建築]
non-drying oil 不乾性油(ふかんせいゆ) [IP・プラント] [K3211・界面] [K5500・塗料] [学術・化学]
non-duty connected illness 業務外疾病(きょうむがいのしつべい) [IP・プラント]
non-effectively earthed system 非有効接地系統(ひゆうこうせつちけいとう) [学術・電気]
nonelastic cross section 弾性外断面積(だんせいがいだんめんせき) [学術・原子力]
non-electrolyte 非電解質(ひでんかいつ) [IP・自動車]
nonelectrolyte 非電解質(ひでんかいつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
nonelevated tankage 地上置きタンク(ちじょうおきたんく) [IP・プラント]/地上タンク設備(ちじょうたんとくせつ) [IP・プラント]
non-equality 不等(ふとう) [IP・情報処理]
non-equivalence 不等価(ふとうか) [IBM・情報処理]
nonequivalence element 不等価素子(ふとうかそし) [IBM・情報処理]
non-erasable storage 消去不能記憶媒体(しょうきよふのうきおくばい) [IBM・情報処理]
nonerasable storage 消去不能記憶装置(しょうきよふのうきおくそうち) [IBM・情報処理]
nonessential service (短時間故障しても影響のない)重要でない設備(じゅうようでないせつ) [IP・プラント]
non-etching chemical cleaner 非侵食性脱脂剤(ひしんしょくせいだつし) [H2021・アルミ]
non-Euclidean geometry 非ユークリッド幾何(ひうーくりどつきか) [学術・数学]/非ユークリッド幾何学(ひうーくりどつきかがく) [IP・サイエンス]
non-Euclidean space 非ユークリッド空間(ひうーくりどくうかん) [IP・サイエンス]
nonexclusive 非排他的(ひはいたて

き) [IP・情報処理]
nonexclusive license 通常実施権(つうじょうしっけん) [IP・プラント]/非独占使用権(ひどくせんしゅうけん) [IP・プラント]/非独占的实施権(ひどくせんてきしっけん) [IP・プラント]
non-exclusive surveyor 嘱託検査員(しよくたくけんさいん) [学術・船舶]
non-executable instruction 非実行可能命令(ひじっこうかのうめいれい) [IP・サイエンス]
non-executable program 実行不能プログラム(じっこうふのうぶろぐらむ) [IP・情報処理]
non-executable statement 非実行ステートメント(ひじっこうすてーとめんと) [IBM・情報処理]/非実行文(ひじっこうぶん) [IBM・情報処理]
non-executable statement(F) 非実行文(F)(ひじっこうぶん) [C6230・情報]
non-expansive engine 非膨脹機関(ひはうちようきかん) [学術・船舶]
nonexplosionproof type 非防爆形(ひはうばうけがた) [IP・プラント]
nonfat milk 脱脂乳(だつしにゅう) [学術・化学]
nonfeasance 義務不履行(きむふりこう) [IP・プラント]/け怠(けいたい) [IP・プラント]
non-feasible method 非実現可能法(ひじつげんかのうほう) [IP・情報処理]
nonfermentable substance 非発酵性物質(ひはっこうせいぶつ) [学術・化学]
non-ferrous alloy 非鉄合金(ひてつこうきん) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]
non-ferrous metal 非鉄金属(ひてつそんぞく) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]
nonferrous metal 非鉄金属(ひてつそんぞく) [IP・プラント] [学術・機械]
non-fiction 非小説本(ひしょうせつほん) [学術・図書館]
nonfiction 非小説本(ひしょうせつほん) [学術・図書館]
nonflammable 不燃性(ふねんせい) [IP・プラント]
nonflammable coating 難燃塗料(なんねんとりょう) [K5500・塗料]
nonflammable material 不燃性材料(ふねんせいざいりょう) [IP・プラント]
non-flammable paint 耐火ペイント(たいかべいんと) [学術・船舶]
non-fluorescent paste 非螢光性磁粉懸濁液(ひけいこうせいいじんけんだくえき) [IP・機械設計]
nonframework member 非枠組部材(ひわくぐみぶざい) [IP・プラント]
non-freeze solution 不凍液(ふとうえき) [IP・自動車]
non-freezing dynamite 不凍ダイナマイト(ふとうだいなまいと) [学術・探鉱冶金]
nonfreezing dynamite 不凍ダイナマイト(ふとうだいなまいと) [学術・機械]
nonfreezing fluid 不凍液(ふとうえ

き) [IP・プラント]/不凍流体(ふとうりゅうたい) [IP・プラント]
non-freezing mixture 不凍混合物(ふとうこんごうぶつ) [学術・船舶]
non-freezing rain 非水晶雨(ひひょうしゅう) [学術・気象]
non-freezing solution 不凍液(ふとうえき) [IP・自動車]
nonfulfilment 契約不履行(けいやくふりこう) [IP・プラント]/不実行(ふじっこう) [IP・プラント]
nonfunctional terminal area 非機能端子部(ひきのうたんしふ) [IP・プラント]
nonfuse breaker ノンヒューズブレーカー(のんひゅーずぶれい-かー) [IP・プラント]
non-fuzzy event 非ファジイ事象(ひふあいじじしょう) [IP・情報処理]
non-gas shielded arc welding ノンガスシールドアーク溶接(のんがすしーどあーくようせつ) [Z3001・溶接]
non-gas-shielded arc welding ノンガスシールドアーク溶接(のんがすしーどあーくようせつ) [IP・プラント]
non-geared inclinable crank press 素回し可傾式クランクプレス(すまわしかけいしきくらんぷれす) [B0111・プレス]
non-geared non-inclinable crank press 素回し固定式クランクプレス(すまわしこていしきくらんぷれす) [B0111・プレス]
non-glare face-plate picture tube 反射防止ガラス受像管(はんししゃばうしからすじゅざうかん) [C7102・電子管]
nonglaring illumination 防げん照明(ぼうげんしょうめい) [IP・プラント]
non-green plant 非緑色植物(ひりよくしよくよくぶつ) [学術・植物]
non-grey material 非灰色物質(ひはいりよくぶつ) [学術・天文]
nongrounded system 非接地方式(ひせつちほうしき) [IP・プラント]
non-grouped virtual volume 非グループ化仮想ボリューム(ひぐるーぷかそうばりゅうむ) [IBM・情報処理]
non-harmonic component 非調和成分(ひちようわせいぶん) [Z8106・音響]
nonhazardous area 非危険区域(ひきけんいき) [IP・プラント]/非危険場所(ひきけんばしょ) [IP・プラント]/非防爆地域(ひはうばくちいき) [IP・プラント]
nonhazardous location 非危険場所(ひきけんばしょ) [IP・プラント]
non-heme iron protein 非ヘム鉄タンパク(ひへむてつたんぱく) [IP・サイエンス]
non-hierarchical system 非階層システム(ひかいそうしすてむ) [IP・情報処理]
non-holonomic system 非ホロノーム系(ひはろのーむけい) [IP・サイエンス]
non-homing element 無定位置素子(むていようそ) [IP・情報処理]
non-homing switch 無定位置スイッチ

チ[むていすい] [学術・電気]
non-homing type line switch 無定
 位形ラインスイッチ[むていいがたら
 いんすい] [学術・電気]
non-homogeneous model 非均質
 モデル[ひきんしつもて] [学術・天
 文]
non-homologous pairing 非相同
 対合[ひそうどうたいごう] [学術・遺
 伝]
non-horonomic ホロノムでない
 (ほろむでない) [学術・物理]
non-hungup base 即時式[そくじし
 き] [学術・電気]
non-hydraulic cement 気硬性セメ
 ント[きこうせいせめんと] [学術・土
 木]
nonideal solution 非理想溶液[ひり
 そうようえき] [IP・プラント]
non-impact printer ノンインパクト
 プリンター[のんいんぱくとぷりん
 たらー] [C6230・情報] / 非衝撃式印刷装
 置[ひしょうげきしきいんさつそうち]
 [IBM・情報処理] / 非衝撃式印字装置
 [ひしょうげきしきいんじそうち]
 [C6230・情報]
nonimpact tested material 衝撃
 試験をしない材料[しょうげきしけん
 をしないざいりよう] [IP・プラント]
nonindicating controller 無指示
 調節計[むじじょうせつけい] [IP・
 プラント]
non-individual body 連続体[れん
 ぞくたい] [学術・統計数学]
non-inductive circuit 無誘導回路
 [むゆうどうかいろう] [学術・電気]
non-inductive load 無誘導負荷[む
 ゆうどうふか] [学術・電気]
non-inductive resistance 無誘導
 抵抗[むゆうどうていりこう] [学術・電
 気]
nonindustrial waste 一般廃棄物
 [いっぱんはいきぶつ] [IP・プラント]
non-industrial wastes 一般廃棄物
 [いっぱんはいきぶつ] [IP・公害]
non-inflammable... 不燃——
 (形)[ふねん] [学術・電気]
noninsulated exchanger (保温冷
 をしない)裸熱交換器[はだかねつこ
 うかんき] [IP・プラント]
noninsulated piping 裸配管[はだ
 かはいかん] [IP・プラント]
non-insulated track circuit 無絶
 縁軌道回路[むぜつえんきどうかい
 ろう] [E3013・鉄道]
non-interacting control 非干渉
 制御[ひかんしょうせいぎよ] [IP・情
 報処理]
non-interactive control 非干渉性
 制御[ひかんしょうせいせいぎよ] [学
 術・原子力]
non-interchangeable bearing 非
 互換性軸受[ひごかんせいじくうけ]
 [B0104・軸受]
noninterconnected tank 無連絡
 タンク[むれんらくたんとく] [IP・プラ
 ント]
nonion form 九元数の形[きゅうげ
 んすうのかたち] [学術・数学]
nonionic detergent 非イオン系洗
 剤[ひいおんけいせんざい] [IP・公害]
nonionic surface active agent ノ
 ニオン界面活性剤[のにおんかいめん

かっせいざい] [IP・プラント]
 [K3211・界面] / 非イオン界面活性剤
 [ひいおんかいめんかっせいざい]
 [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・
 化学]
nonionic surfactant 非イオン表面
 活性剤[ひいおんひょうめんかっせい
 ざい] [IP・サイエンス]
non-irrigation period 非灌がい
 期間[ひかんがいきかん] [学術・土木]
non-isolated 非絶縁[ひぜつえん]
 [IBM・情報処理]
non-isotopic carrier 非同位体
 担体[ひどういたんたい] [Z4001・原子力]
 [学術・原子力]
non-isotropic 異方性[いほう—]
 [学術・地震] / 異方性—[いほうせい—]
 [学術・地震]
non-isotropy 異方性[いほうせい]
 [学術・地震]
nonius ノギス[副尺付き物差し, はさ
 み尺][のさす] [IP・自動車]
nonkey domain 非キー領域[ひきー
 りょうき] [IP・情報処理]
nonleaded gasoline 無鉛ガソリン
 [むえんがそりん] [IP・公害]
nonleaded paint 無鉛塗料[むえん
 とりよう] [IP・プラント]
non-leakage probability 漏れな
 い確率[もれないかくりつ] [Z4001・
 原子力] [学術・原子力]
nonlife insurance 損害保険[そんが
 いほけん] [IP・プラント]
non-lift balloon 無揚力気球[むよ
 うりょくききゅう] [学術・気象]
nonlifting injector 非吸上げイン
 ジェクタ[ひさうあげいんじょくた]
 [学術・機械]
nonlinear 非線形[ひせんけい] [IP・
 数学]
non-linear adaptive estimation
 非線形適応推定[ひせんけいてきおう
 すい] [IP・情報処理]
non-linear automatic control 非
 線形自動制御[ひせんけいじどうせい
 ぎよ] [IP・情報処理]
**non-linear automatic control
 system** 非線形自動制御システム
 [ひせんけいじどうせいぎよしすてむ]
 [IP・情報処理]
non-linear balancing 非線形バラ
 ンシング[ひせんけいばらんしんぐ]
 [IP・情報処理] / 非線形編成[ひせんけ
 いへんせい] [IP・情報処理]
non-linear characteristics 非直
 線の特性[ひちよくせんてきなとく
 せい] [IP・マイクロエレ]
non-linear circuit 非線形回路[ひ
 せんけいかいろう] [IP・情報処理]
non-linear controlled system 非
 線形制御対象[ひせんけいせいぎよた
 いしやう] [IP・情報処理]
non-linear controller 非線形制御
 者[装置][ひせんけいせいぎよしや]
 [IP・情報処理]
non-linear control system 非線
 形制御システム[ひせんけいせいぎよ
 しすてむ] [IP・情報処理]
non-linear control theory 非線
 形制御理論[ひせんけいせいぎより
 ん] [IP・情報処理]
nonlinear crosstalk 非直線漏話
 [ひちよくせんろうわ] [学術・電気]
nonlinear crystal 非線形結晶[ひせ

んけいけいしやう] [学術・分光]
non-linear damping 非線型減衰
 [ひせんけいげんすい] [学術・土木]
non-linear differential system
 非線形微分システム[ひせんけいびふ
 んしすてむ] [IP・情報処理]
non-linear discrete system 非線
 形離散システム[ひせんけいりさんし
 すてむ] [IP・情報処理]
nonlinear distortion 非直線ひずみ
 [ひちよくせんひずみ] [学術・電気]
non-linear dynamic simulation
 非線形動的シミュレーション[ひせん
 けいどうてきしみゅれーしょん] [IP・
 情報処理]
non-linear dynamic system 非線
 形動的システム[ひせんけいどうてき
 しすてむ] [IP・情報処理]
nonlinear equalization 非線形等
 化[ひせんけいとうか] [C5620・パル
 ス] / 非直線等化[ひちよくせんとうか]
 [C5620・パルス]
nonlinear equation 非線形方程式
 [ひせんけいほうていしき] [IP・数学]
non-linear feedback 非線形フィー
 ドバック[ひせんけいふいーどばく]
 [IP・情報処理]
non-linear feedback control 非
 線形フィードバック制御[ひせんけい
 ふいーどばくせいぎよ] [IP・情報処
 理]
**non-linear fractional
 programming** 非線形分數計画法
 [ひせんけいぶんすうけいかくほう]
 [IP・情報処理]
non-linear goal programming
 非線形目標計画法[ひせんけいもくひ
 ょうけいかくほう] [IP・情報処理]
non-linear heating 非線形加熱[ひ
 せんけいかねつ] [学術・原子力]
non-linear identification theory
 非線形同定理論[ひせんけいどうてい
 りろん] [IP・情報処理]
non-linear initial-value problem
 非線形初期値問題[ひせんけいしよき
 ちもんだい] [IP・情報処理]
non-linearity distortion 非直線
 ひずみ[ひちよくせんひずみ]
 [Z8107・音響]
non-linear model 非線形モデル[ひ
 せんけいもでる] [IP・情報処理]
nonlinear molecule 非直線状分子
 [ひちよくせんじょうぶんし] [学術・
 化学] [学術・分光] / 非直線分子[ひち
 よくせんぶんし] [学術・化学] [学術・
 分光]
**non-linear multipoint boundary
 value problem** 非線形多境界値
 問題[ひせんけいたんきょうかいち
 もんだい] [IP・情報処理]
nonlinear optical coefficient 非
 線形光学係数[ひせんけいこうがくけ
 いすう] [学術・分光]
nonlinear optical phenomena 非
 線形光学現象[ひせんけいこうがくげ
 んしやう] [Z8120・光学]
nonlinear optics 非線形光学[ひせ
 んけいこうがく] [学術・分光]
**non-linear optimal control
 problem** 非線形最適制御問題[ひせ
 んけいさいてきせいぎよもんだい]
 [IP・情報処理]
non-linear optimization 非線形
 最適化[ひせんけいさいてきか] [IP・

情報処理]

nonlinear optimization 非線形最適法(ひせんけいさいてきほう) [IBM・情報処理]

non-linear optimization problem 非線形最適化問題(ひせんけいさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

nonlinear polarization 非線形分極(ひせんけいふんきょく) [学術・分光]

non-linear prediction 非線形予測(ひせんけいよそく) [IP・情報処理]

non-linear process 非線形過程(ひせんけいかてい) [IP・情報処理]

non-linear programming 非線形計画法(ひせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]

nonlinear programming 非線形計画法(ひせんけいけいかくほう) [IBM・情報処理] [Z8121・オペ]

non-linear programming problem 非線形計画問題(ひせんけいけいかくもんだい) [IP・情報処理]

non-linear pursuit game 非線形追跡ゲーム(ひせんけいついせきげーむ) [IP・情報処理]

non-linear regression analysis 非線形回帰分析(ひせんけいかいぎぶんせき) [IP・情報処理]

nonlinear resonance 非線形共振(ひせんけいきょうしん) [IP・サイエンス]

nonlinear scale 非線形目盛(ひせんけいもり) [IP・プラント] [学術・計測] / 非直線目盛(ひちよくせんもり) [IP・プラント]

nonlinear spectroscopy 非線形分光(ひせんけいぶんこうく) [学術・分光]

nonlinear spring 非線形ばね(ひせんけいばね) [B0103・ばね]

non-linear state feedback 非線形状態フィードバック(ひせんけいじょうたいふいどばく) [IP・情報処理]

non-linear system 非線形システム(ひせんけいしすてむ) [IP・情報処理]

nonlinear system 非線形系(ひせんけいけい) [学術・機械]

non-linear system analysis 非線形システム解析(ひせんけいしすてむかいせき) [IP・情報処理]

non-linear system optimization 非線形システム最適化(ひせんけいしすてむさいてきか) [IP・情報処理]

nonlinear viscous damping 非線形粘性減衰(ひせんけいねんせいけんすい) [B0153・振動]

non-load-bearing floorboard 非耐力床材(ひないりよくゆかさい) [IP・プラント] / 無負荷床材(むふかゆかさい) [IP・プラント]

non-load bearing floor member (board) 無負荷床材(むふかゆかさい) [Z0107・水箱]

non-loaded cable 無装荷ケーブル(むそうかへーぶる) [学術・電気]

non-loaded circuit 無装荷回路(むそうかへいせん) [学術・電気]

nonloaded lines 無装荷ケーブル(むそうかへーぶる) [IBM・情報処理]

non-load voltage 無負荷電圧(むふかんでんあつ) [IP・自動車]

nonlocal A 非局所的A(ひきょく

しよてき) [C0230・情報]

nonlocalized adsorption 非局在吸着(ひきょくざいききゅうちやく) [学術・化学]

non-locking ノンロック(のんろっく) [IBM・情報処理]

non-locking key はね返り電鍵(はねかえりでんけん) [学術・電気]

nonlubricated compressor 無給油圧縮機(むきゅうゆあっしゅき) [IP・プラント]

non-luminous flame 不輝炎(ふきえん) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]

nonluminous flame 不輝炎(ふきえん) [IP・プラント] [学術・化学]

non-magnetic material 非磁性体(ひしせいたい) [IP・自動車] [学術・電気]

nonmagnetic material 非磁性材料(ひしせいざいりょう) [IP・プラント] / 非磁性体(ひしせいたい) [IP・プラント]

non-magnetic metal 非磁性金属(ひしせいきんぞく) [学術・探鉱冶金]

non-magnetic product 非着磁産物(ひちやくしさんぶつ) [M0102・鉱山]

non-magnetic steel 非磁性鋼(ひしせいこう) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

non-magnetic substance 非磁性体(ひしせいたい) [学術・電気]

non-Markov design process 非マルコフ決定過程(ひまるこふていてい) [IP・情報処理]

non maskable interrupt (NMI) マスク不可能割り込み(ますくふかのうわりこみ) [IP・情報処理]

non-mechanical system 非機械システム(ひきかいしすてむ) [IP・情報処理]

non-medullated nerve 無髄神経(むすいしんけい) [学術・動物]

non-Mendelian 非メンデル性の(ひめんでるせい) [学術・動物]

non Mendelian inheritance 非メンデル遺伝(ひめんでるいでん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

non-metal 非金属(ひきんぞく) [学術・探鉱冶金]

nonmetal 非金属(ひきんぞく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

nonmetal (metalloid) 非金属(ノンメタル, メタロイド) (ひきんぞく) [IP・自動車]

non-metallic inclusion 非金属介在物(ひきんぞくかいざいぶつ) [IP・機械設計]

non metallic element 非金属元素(ひきんぞくげんそ) [学術・探鉱冶金]

nonmetallic extension (電) 非金属配線(ひきんぞくはいせん) [IP・プラント]

non metallic gasket 非金属ガスケット(ひきんぞくがすけっと) [B0116・パッキン]

nonmetallic gasket 非金属ガスケット(ひきんぞくがすけっと) [IP・プラント]

non-metallic impervious sheath 非金属インパルス・シース(ひきんぞくいんぱーびあすしーす) [F0031・

造船]

non-metallic inclusion 非金属介在物(ひきんぞくかいざいぶつ) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

non-metallic mineral 非金属鉱物(ひきんぞくこうぶつ) [学術・探鉱冶金]

non-metallic packing 非金属パッキン(ひきんぞくぱっきん) [B0116・パッキン]

nonmetallic packing 非金属パッキン(ひきんぞくぱっきん) [IP・プラント]

nonmetallic sheathed cable 非金属外装ケーブル(ひきんぞくがいそうかへーぶる) [IP・プラント]

nonmetallic solid material 非金属固体材料(ひきんぞくこたいざいりょう) [IP・プラント]

non-metal material 非金属材料(ひきんぞくざいりょう) [IP・自動車]

non-metal powder 非金属粉(ひきんぞくふん) [Z2500・や金]

non-metered tap 定額セン(水道) (ていがくせん) [学術・土木]

non-minimum phase system 最小位相系(ひさいしゅういそうけい) [IP・情報処理]

non-negative integer 非負整数(ひふせいすう) [IP・情報処理]

non-Newtonian flow 非ニュートン流動(ひにゅーとんりゅうどう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・物理]

non-Newtonian fluid 非ニュートン流体(ひにゅーとんりゅうたい) [IP・プラント]

non-normal 正規形でない(せいぎがなてない) [学術・統計数学]

non-numerical problem solving 非数値的問題解決(ひすうちてきもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

non-numerical switch 非数値スイッチ(ひすうじすいっち) [学術・電気]

nonnumeric literal 非数値リテラル(COBOL) (ひすうじりてらる) [IBM・情報処理]

non-numeric method 非数値的解法(ひすうちてきかいほう) [IP・情報処理]

non-nutrient to fungus 真菌植物の非栄養物(しんきんしょくぶつのひえいようぶつ) [IP・マイクローレ]

non-oily waste water 非含油廃水(ひかんゆはいすい) [IP・プラント] / 非油性排水(ひゆせいはいすい) [IP・プラント]

non-opening side scuttle 固定丸窓(こていまるまど) [F0015・造船内装]

nonopening window 固定窓(こていまど) [IP・プラント] / はめ殺し(はめころし) [IP・プラント]

nonoperating adjustment (運転前または休憩時に行う)停止時間調整(いしじょうていじ) [IP・プラント]

non-operating current 不感動電流(ふかんどうでんりゅう) [学術・電気]

nonoperation 操業中止(そうぎょうちゅうし) [IP・プラント]

non-operation instruction 無動作命令(むどうさめいれい) [IP・情報処理]

non-optimum system 非最適システム(ひさいてきしやうてむ) [IP・情報処理]

non-oriented silicon steel strip 無方向性けい素鋼帯(むほうこうせいはいそこうたい) [学術・電気]

non-oscillatory 非振動——(形)(ひしんどう) [学術・電気]

non-oscillatory discharge 不振動放電(ふしんどうほうでん) [学術・電気]

non-overflow dam 非越流ダム(ひえつりゅうだむ) [学術・土木]

non-overflow section 非越流部(ひえつりゅうぶ) [学術・土木]

non-overlap mode 非並行方式(ひへいこうほうしき) [IBM・情報処理]

non-packet mode terminal (NPT) 非パケット端末(一般端末)(ひぱけつとたんまつ) [IP・情報処理]

non-pageable area ページ不可区域(ページひふかくいき) [IBM・情報処理]

nonpageable dynamic area ページ不可動的区域(ページひふかどうてきいき) [IBM・情報処理]

nonpageable partition ページ不可区画(ページひふかかく) [IBM・情報処理]

nonpageable region ページ不可領域(ページひふかういき) [IBM・情報処理]

non-parametric 母数によらない(ばすうによらない) [学術・統計数学]

non-parametric method ノンパラメトリック法(のんばらめとりっくほう) [IP・情報処理]

non-parametric model ノンパラメトリックモデル(のんばらめとりくもでる) [IP・情報処理]

non-parametric statistics ノンパラメトリック統計学(のんばらめとりくとうけいがく) [IP・情報処理]

non-parametric system identification ノンパラメトリックシステム同定(のんばらめとりくしやうていどう) [IP・情報処理]

non-parental type 非同親型(ひりょうしんがた) [学術・遺伝]

Nonparliamentary Paper イギリス政府局出版物(いざりやうせいふぶきょくしゅつばんぷつ) [学術・図書館]

non-passenger ship 非旅客船(ひりやきせん) [学術・船舶]

non-pedestal desk 平机(ひらづくえ) [F0015・造船内き]

non-penetrating orbit 非侵入軌道(ひしんにゅうきどう) [学術・分光]

non-perforate(d) base 穴なしベース(フィルム)(あななしべーす) [学術・図書館]

non-perforate(d) film 穴なしフィルム(あななしふいるむ) [学術・図書館]

nonperforate film 穴なしフィルム(あななしふいるむ) [学術・図書館]

non-periodical repair 随時修繕(すいじしゅうぜん) [E1001・鉄道]

non-physical model 非物理モデル(ひぶつりもでる) [IP・情報処理]

non-planar molecule 非平面分子(ひへいめんぶんし) [学術・分光]

nonplanar structure 非平面構造

(ひへいめんこうぞう) [学術・化学]

nonplant road プラント外道路(ふらんとがいどうろ) [IP・プラント]

non-plastic material 非塑性物質(ひそせいぶつしつ) [IP・サイエンス]

nonplastic material 非塑性物質(ひそせいぶつしつ) [学術・化学]

non-polar 無極性(むきょくせい) [学術・物理]

non-polar bond 非極性結合(ひきょくせいけつごう) [学術・物理]

non-polarizable electrode 非分極性電極(ひぶんきょくせいでんきょく) [IP・サイエンス]

non-polarized relay 無極継電器(むきょくけいでんき) [学術・電気]

non-polarized return-to-zero recording 非極性ゼロ復帰記録方式(ひきょくせいぜろふっききろくほうしき) [IBM・情報処理]

non-polarizing electrode 非分極性電極(ひぶんきょくせいでんきょく) [学術・原子力]/非分極電極(ひぶんきょくでんきょく) [学術・地震]

nonpolar liquid 無極性液体(むきょくせいえきたい) [IP・サイエンス]

non-polar molecule 無極性分子(むきょくせいぶんし) [学術・分光]

nonpolar molecule 無極性分子(むきょくせいぶんし) [IP・サイエンス]

non-polar solvent 無極性溶媒(むきょくせいようばい) [学術・分光]

nonpolar solvents 非極性溶剤(ひきょくせいようざい) [IP・プラント]

nonpolar union 無極結合(むきょくけつごう) [IP・サイエンス]

non-polar variation 非極変化(ひきょくへんか) [学術・天文]

non-polluting automobile 無公害車(むこうがいしゃ) [IP・公害]

non-polluting industry 無公害産業(むこうがいさんぎょう) [IP・公害]

non-porous wood 無孔材(むこうざい) [学術・植物]

non-portable fire-extinguisher 移動式消火器(いどうしきしょうかき) [F0051・船消記]

non-powered vessel 無動力船(むどうりょくせん) [学術・船舶]

non-premixing type gas burner 外部混合式ガスバーナ(がいふこんごうしきがすばーな) [B0113・燃焼]

nonpremixing type gas burner 外部混合式バーナー(がいふこんごうしきはーな) [IP・プラント]

nonpressure containing part 非圧力部(ひあつりょくぶ) [IP・プラント]

non-pressure flume 無圧水路(むあつすいろ) [B0119・水車]

nonpressure part 非圧力部(ひあつりょくぶ) [IP・プラント]

non-pressure tunnel 無圧トンネル(むあつとんねる) [学術・電気]

non-pressure welding 融接(ゆうせつ) [学術・船舶]

nonpressure welding 融接(ゆうせつ) [学術・機械]

non-print 印字抑制(いんじよくせい) [IP・情報処理]

non-printing card punch カード穿孔装置(カードせんこうそうち) [IBM・情報処理]

non-privilege instruction 非特権

命令(ひとなけめいれい) [IP・情報処理]

nonprocess area ノンプロセス区域(のんぷろせきいき) [IP・プラント]/非プロセス地域(ひふろせちいき) [IP・プラント]

nonprocess runout 空出し(からだし) [IBM・情報処理]

nonprocess waste (プロセス以外からの)廃棄物(はいきぶつ) [IP・プラント]

non-productive capital goods 非生産的資本財(ひせいさんてきしはんざい) [IP・自動車]

non-productive, idle run 非生産的な走行(ひせいさんてきなそうこう) [IP・自動車]

nonproductive task 非生産タスク(ひせいさんたすく) [IBM・情報処理]

nonprofessional assistant 書記(しき) [学術・図書館]

non-protein nitrogen 非たんばく性窒素(ひたんばくせいしつそ) [IP・サイエンス]

nonprotein nitrogen 非タンパク窒素(ひたんばくちつそ) [学術・化学]

non-quantized system 非量子化系(ひりょうしきけい) [C5600・電子通]

non-radiative recombination 非発光性再結合(ひはっこうせいさいけつごう) [IP・マイクロエ]

non-radiative transition 非放射遷移(ひはうしゃせんい) [学術・分光]

non-radiative transition (NPT) 非発光性遷移(ひはっこうせいせんい) [IP・マイクロエ]

nonradioactive pollutant 非放射性汚染物質(ひはうしやせいおせんぶつしつ) [IP・公害]

non-rationalized system 有理化されていない単位系(ゆうりかされてないたんいけい) [学術・物理]

non-Rayleigh scattering 非レイリー散乱(ひれいりーさんらん) [学術・分光]

nonreactive packing 無反応性パッキング(むはんのうせいぱっきん) [IP・プラント]

non-ready program 待ち状態にあるプログラム(まちじょうたいにあるぷろぐらむ) [IP・情報処理]

non-realtime information processing system 非実時間情報処理システム(ひじつじかんじょうほうししやうてい) [IP・情報処理]

non-realtime model 非実時間モデル(ひじつじかんもでる) [IP・情報処理]

non-reciprocal (circuit) element 不可逆素子(ふかぎやくそし) [IP・サイエンス]

non-reciprocal circuit 非可逆回路(ひかぎやくかいろう) [学術・電気]

non-reciprocal recombination 非相互交換(ひそうごくみかえ) [学術・遺伝]

non-recording densitometer 読みとリデンシトメーター(よみとりでんしとめーたー) [K0212・分析/読取リデンシトメーター(よみとりでんしとめーたー) [学術・分光]/読取り濃度計(よみとりのおどけい) [学術・分光]

non-recurrent parent 一回親(いっかいおや) [学術・遺伝]

nonreducing sugar 非還元糖(ひかんげんとう) [学術・化学]

nonreflective ink 無反射インキ(むはんしゃいんき) [IBM・情報処理]

non-reheat turbine 非再熱タービン(ひさいねつたーびん) [B0127・火発]

nonreimbursable cost 請求不能経費(せいきふえいふのうけいひ) [IP・プラント]/ノンリインバーサブルコスト(のんりいんばーさぶるこうすと) [IP・プラント]

non-relocatable 再配置不能(さいはいちふのうな) [IBM・情報処理]

non-removable metal 非交換式軸受(ひこうかんとしきたうす) [IP・自動車]

non-renewable fuse-link 非再用ヒューズリンク(ひさいようひゅーずりんく) [C0201・ヒューズ]

non-renewable redundant system 非更新可能冗長システム(ひこうしんかのうしょうちようしすてむ) [IP・情報処理]

nonrepairing manufacturing operations 非補修製造操作(ひしゅうせいぞうそうさ) [IP・マイクロエレクト]

nonresident 非居住者(ひきょじゅうしゃ) [IP・プラント]

non-resident member 地域外閲覧者(ちいきがいてつらんしゃ) [学術・図書館]

nonresident portion (of a control program) 非常駐部分(制御プログラムの)(ひじょうちゅうぶぶん) [IBM・情報処理]

nonresident's card 地域外帯出券(ちいきがいたしゅつけん) [学術・図書館]

non-resonant operation 非共振動作(ひきょうしんさどう) [IP・機械設計]

non-resonating transformer 非共振変圧器(ひきょうしんへんあつき) [学術・電気]

non-response 無回答(むかいとう) [学術・統計学]

non-retractable landing gear 固定脚(こていきやく) [学術・航空]

non-returnable container 使い捨て容器(つかいすてようき) [Z0108・包装]

nonreturnable container 使い捨て容器(つかいすてようき) [IP・プラント]

non-return flap ノンリターンフラップ(のんりたーんふらふ) [F0050・船通記]

non-return-flow wind tunnel 非回流風洞(ひかいりゅうふうどう) [学術・航空]

non-return-to-change recording 非変化復帰記録方式(ひへんかふつききろくほうしき) [IBM・情報処理]

non-return-to-reference recording 非基準復帰記録方式(ひきじゅんふつききろくほうしき) [IBM・情報処理]

non-return-to-zero change on ones recording 非ゼロ復帰"1"変化記録方式(ひぜろふつきいちはんかきろくほうしき) [学術・情報処理]

non-return-to-zero change on

ones recording (NRZI) NRZI方式(えぬあーるぜつとあいほうしき) [IP・情報処理]

non-return-to-zero change recording (NRZC) 非ゼロ復帰変化記録方式(ひぜろふつきへんかきろくほうしき) [IBM・情報処理]

non-return-to-zero IBM recording (NRZI) 非ゼロ復帰IBM記録方式(ひぜろふつきあいびーえむきろくほうしき) [IBM・情報処理]

non-return-to-zero inverted recording (NRZI) 非ゼロ復帰逆転記録方式(ひぜろふつきぎやくてんきろくほうしき) [IBM・情報処理]

non-return-to-zero recording (NRZ) 非ゼロ復帰記録方式(ひぜろふつききろくほうしき) [IBM・情報処理]

non-return type oil burner 非もどり油形油圧(噴霧)式油バーナ(ひもどりゆがたゆあつしきあぶらばーな) [B0113・燃焼]

non-return valve 逆止め弁(ぎやくどめべん) [B0100・バルブ] [B0131・ポンプ] [B0132・送圧] [学術・航空]

[学術・電気]/逆止め弁(ぎやくどめべん) [学術・船舶]/逆止弁(ぎやくどめべん) [IP・自動車]

nonreturn valve 逆止弁(ぎやくしべん) [IP・プラント]/逆止め弁(ぎやくどめべん) [IP・プラント] [学術・機械]/チェックバルブ(ちえくばるぶ) [IP・プラント]/戻り止め弁(もどりどめべん) [IP・プラント]

nonreusable 再使用不可(さいしよくふか) [学術・情報処理]

non-reverse image 正像(写真)(せいざう) [学術・図書館]

non-reversible 不可逆の(非可逆の、逆には動かせない)(ふかきやくの) [IP・自動車]

nonreversible 不可逆(ふかきやく) [IP・自動車]

non-reversible engine 非可逆機関(ひかきやくきかん) [学術・船舶]

non-rigid airship 軟式飛行船(なんしきひこうせん) [学術・航空]

non-rigid rotor 非剛体回転子(ひごうたいかいてんし) [学術・分光]

nonrising stem type (バルブの)内ねじ式(うちねじしき) [IP・プラント]

non-rotational balancing machine 重力式つりあい試験機(じゅうりよくしきつりあいしけんき) [B0153・振動]/非回転式つりあい試験機(ひかいてんしきつりあいしけんき) [B0153・振動]

non-routine decision making 非定形的意思決定(ひていけいしきけつてい) [IP・情報処理]

Non-ruminantia 不反すう類(ふはんすうるい) [学術・動物]

non-salient pole machine 非突極機(ひとっきやくき) [学術・電気]

non-sampling error 非標本誤差(ひひょうほんごさ) [学術・統計学]

non-saturation logic 非飽和論理(ひひやうああんり) [IP・情報処理]

non-scanning antenna 空中線(くうちゅうせん) [学術・電気]/無走査アンテナ(むそうさあんてな) [学術・電

気]

Non-Schottky TTL 非ショットキTTL(ひしよつときていてーいーえ) [IP・マイクロエレクト]

non-screen film ノンスクリーンフィルムの(のんすくりーんふいるむ) [Z4001・原動力]

non-searching self-adjusting system (NSAS) 非探索形自己調整システム(ひたんさくけいじこうちようせいしすてむ) [IP・情報処理]/非探索形自己調整システム(ひたんさくけいじこうちようせいしすてむ) [IP・情報処理]

non-select-hold 非選択保持(ひせんたほし) [IBM・情報処理]

non-selective absorption 非選択吸収(ひせんたくきゅうしゅう) [学術・物理]

non-selective filter 非選択性フィルター(ひせんたくせいふいるたー) [学術・分光]

non-selective radiator 非選択性放射体(ひせんたくせいほうしやたい) [Z8120・光学]/非選択放射体(ひせんたくほうしやたい) [学術・物理]

non-sensitive data 感知不能データ(かんちふのうでたー) [IBM・情報処理]

non-separable bearing 非分離形軸受(ひぶんりがたじくうけ) [B0104・軸受]

nonseparable bearing 非分離形軸受(ひぶんりがたじくうけ) [IP・プラント]

nonseparator type hydro-pneumatic accumulator 直接形アキュムレータ(ちよくせつがたあきゅむれーた) [B0118・油圧]

nonsequenced format 無順序形式(むじゅんじけいしき) [IBM・情報処理]

non-setup job 準備不用ジョブ(じゅんぶふようじょぶ) [IP・情報処理]

non-sharable device 共用不能な装置(きょうようふのうなそうち) [IP・情報処理]

non-shared device 共用不能な装置(きょうようふのうなそうち) [IP・情報処理]

non-shared subchannel 非共用サブチャンネル(ひきょうようさぶちゃんねる) [学術・情報処理]

non-shared unit 共用不能な装置(きょうようふのうなそうち) [IP・情報処理]

non-shedding 低はくり性(ひはくりせい) [Z8122・コンタミ]

nonschock working pressure 無衝撃使用圧力(むしょうげきしやうあつりよく) [IP・プラント]

nonshrink grout ノンシュリンクグラウト(のんしゅりんくぐらうと) [IP・プラント]/非収縮性グラウト材(ひしゅしゅくせいきょくぐらうと) [IP・プラント]/無収縮グラウト(むしゅしゅくぐらうと) [IP・プラント]

nonsimultaneous transmission 非同時伝送(ひどうじでんそう) [IBM・情報処理]

non-singular control problem 非特異制御問題(ひとくせいぎよもんだい) [IP・情報処理]

non-singular matrix 正則行列(せいそくぎょうれつ) [学術・数学]
non-sinusoidal wave 非正弦波(ひせいげんは) [学術・電気]
non-sister chromatid 非姉妹染色分体(ひさいめんしよくぶんたい) [学術・遺伝]
non-sister strand 非姉妹染色分体(ひさいめんしよくぶんたい) [学術・遺伝]
non-skid chain タイヤ・チェーン(たいやちえん) [IP・自動車]
non-skid chain すべり止め鎖(すべりどめくさり) [学術・機械]
non-skid pattern ノンスキッド・パターン(タイヤ路面のすべり止め模様)(のんすきったはん) [IP・自動車]
non-skid tire ノンスキッド・タイヤ(のんすきったいや) [IP・自動車]
non-skid tyre すべり止めタイヤ(すべりどめたいや) [学術・機械]
non-slip すべり止め(すべりどめ) [学術・建築]/ノンスリップ(のんすりっふ) [学術・建築]
non-slip band すべり止め地(すべりどめじ) [L0213・繊維雑品]
non-slip differential リミテッドスリップデフ(りみてっどすりふでふ) [IP・自動車]
non-slip paint 滑り止め塗料(すべりどめりょう) [IP・プラント]/滑り止め塗料(すべりどめりょう) [学術・化学]
non-SNA terminal 非SNA端末(ひえすえぬえーたんまつ) [IBM・情報処理]
nonsoap grease 非セッケン基グリース(ひせつけんきぐりーす) [学術・化学]
non-solvent 非溶剤(ひようざい) [IP・プラント]
non-spanned record 非スパンレコード(ひすぱんれこーど) [IBM・情報処理]
nonsparking material ノンスパーク材(のんすぱーくざい) [IP・プラント]
nonsparking type ノンスパークینگ形(のんすぱーきんぐがた) [IP・プラント]/無火花形(むひばながた) [IP・プラント]
non-specific volume request 無指定ボリューム要求(むしていはりゅーむようきゅう) [IBM・情報処理]
non-stage transmission 無段変速機(むだんへんそくき) [IP・自動車]
nonstaging drive 非ステージングドライブ(ひすてーじんぐどらいふ) [IBM・情報処理]
nonstandard component 特殊部品(とくしゅぶひん) [IP・プラント]/標準部品(ひょうじゅんがいはん) [IP・プラント]
nonstandard job 標準外ジョブ(ひょうじゅんがいはんじょぶ) [IBM・情報処理]
nonstandard labels 標準外ラベル(ひょうじゅんがいらべる) [IBM・情報処理]
non-standard propagation 異常伝搬(いじょうでんぱん) [学術・電気]
non-standard type double crossover 特殊シーサースクロッ

シング(とくしゅーさーすくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
non-standard type scissors crossing 特殊シーサースクロッシング(とくしゅーさーすくろっしんぐ) [E1311・鉄道]
non-static universe 非静止宇宙(ひせいしうちゅう) [学術・天文]
non-stationary burning 非常定燃焼(ひていじょうねいしょう) [IP・エネルギー]
non-stationary stochastic process 非常定確率過程(ひていじょうかくりつてい) [IP・情報処理]
non-statistical model 非統計モデル(ひしうけいもでる) [IP・情報処理]
non-steady flow 非常定流(ひていじゅうりゅう) [学術・建築]
non-steady heat conduction 非常定熱伝導(ひていじょうねつでんどう) [Z9211・エネ管理]
non-stoichiometric composition 正規からはずれた組成(せいぎからはずれたそせい) [学術・物理]
nonstoichiometric composition 非化学量論的組成(ひかがくりょううてきそせい) [IP・マイクロエ]
non-stoichiometric compound 不定比化合物(ひていひかごうぶつ) [学術・化学]/不定比化合物(ふていひかごうぶつ) [IP・サイエンス]
non-stop bus 急行バス(きゅうこうばす) [IP・自動車]
nonstorage display 非貯蔵式表示装置(ひちようしきひょうじしやうち) [IP・情報処理]
non-supercharged engine 無過給機関(むかきゅうきかん) [B0108・内燃]/無過給発動機(むかきゅうはつどうき) [学術・航空]
non-surging spring ノンサージング・スプリング(高速運転時にも弁のおどりを起こさないばね)(のんさーじんぐすぷりんぐ) [IP・自動車]
non-suspended weight ばね下重量(ばねしたじゅうりょう) [E4001・鉄道]
non-switched line 非交換回線(ひこうかんかいせん) [IBM・情報処理]
non-switched network 非交換網(ひこうかんもう) [IBM・情報処理]
non-synchronous transmission 非同同期式伝送(ひどくしきでんそう) [IP・情報処理]
non-tariff barrier 非関税障壁(ひかんぜいしょうへき) [IP・公客]
non tariff measures 非関税措置(ひかんぜいそち) [IP・プラント]
nontechnical item 技術以外の事項(きじゅついがいのじこう) [IP・プラント]/非技術事項(ひぎじゅつじこう) [IP・プラント]
nontechnical matter 非技術事項(ひぎじゅつじこう) [IP・プラント]
non-technical system 非技術システム(ひぎじゅつしすてむ) [IP・情報処理]
nontemporary data set 非一時データセット(ひいちじでーたせつと) [IBM・情報処理]
non-terminal symbol 非終端記号(ひしゅうたんきごう) [IP・情報処理]
non-terminating block 非接続部カバー(ひせつぞくぶかばー) [IBM・

情報処理]
nonterminating decimal 循環小数(じゅんかんしやうすう) [IP・数学]
non-threshold logic (NTL) 非しきい値論理(ひしきいちろんり) [学術・情報処理]
non-tidal compartment 無潮区域(むちやうくいき) [学術・土木]
non-tidal river 無潮河川(むちやうかせん) [学術・土木]
non-tilting mixer 不傾式ミキサ(ふけいしきみきさ) [学術・土木]
non-torque yarn ノントルクヤーン(のんとるくやーん) [L0205・繊維糸]
non-touch dryer ノントッチドライヤ(のんたっちどらいや) [L0308・染色]
noctoxic service 毒性のない使用状態(どくせいのないしやうじょうたい) [IP・プラント]
non-transmitting typewriter タイプライター(たいぶらいたー) [IBM・情報処理]
nontransparent 非透過(ひとうか) [IBM・情報処理]
nontransparent mode 非透過モード(ひとうかもーど) [IBM・情報処理]
non-transportable... 非可搬性一形(ひかはんせい) [学術・原子力]
non-under command light 運転不自由灯(航海)(うんでんふじゆうとう) [学術・船舶]
non-uniform electric field 不平等電界(ふびょうどうでんかい) [学術・電気]
non-uniform electromagnetic field 不平等電磁界(ふびょうどうでんじかい) [学術・電気]
non-uniform flow 不等流(ふとうりゅう) [学術・土木]
nonuniform flow 非一様流(ひいちやうりゅう) [IP・プラント]/不等流(ふとうりゅう) [IP・プラント] [学術・機械]
nonuniformity 不均一性(ふきんいつせい) [IP・プラント]/むら(むら) [IP・プラント]/むら(塗) (むら) [学術・化学]
non-uniform pitch propeller 変動ピッチプロペラ(へんどうびつちふべら) [学術・船舶]
non-uniform rotation 非一様回転(ひいちやうかいてん) [学術・天文]
nonuniform scale 非等分目盛(ひとうぶんめもり) [IP・プラント]
nonuniform surface 不均一表面(ふきんいつひやうめん) [学術・化学]
nonunion labor 非組合員労務者(ひくみあいいんちうむしや) [IP・プラント]
nonuse obligation 不使用義務(ふしやうぎむ) [IP・プラント]/流用しない義務(りゅうようしないぎむ) [IP・プラント]
non-user impact 非使用者インパクト(ひしやうしやいんぱくと) [IP・情報処理]
non-utility electric installation 自家用施設(じかようしせつ) [学術・電気]
non-utility generation 自家発電(じかようはつでん) [学術・電気]

non-utility-maximizing decision

rule 非効用最大化決定法則〔ひこうようきだいけいけつていほうそく〕
[IP・情報処理]

non-variant system 不変系〔ふへんけい〕 [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

nonventilated enclosure 無換気エンクロージャ〔むかんきえんくろーじや〕 [IP・プラント]

nonvolatile content 加熱残分〔かねつざんぶん〕 [K5500・塗料]

non-volatile hydrocarbon 不揮発性炭化水素〔ふきはつせいたんかしうそ〕 [IP・公害]

non-volatile matter 不揮発物〔ふきはつぶつ〕 [学術・探鉱冶金]

nonvolatile matter 加熱残分〔かねつざんぶん〕 [K5500・塗料] / 不揮発物〔ふきはつぶつ〕 [IP・プラント] [学術・化学]

non-volatile memory 持久記憶装置〔じきゅうきおくそうち〕 [学術・電気]

non-volatile residue 不揮発性残留物〔ふきはつせいざんりゅうぶつ〕 [Z8122・コンタミ]

non-volatile storage 持久記憶装置〔じきゅうきおくそうち〕 [IBM・情報処理] [学術・計測]

nonvolatile storage 持久記憶装置〔じきゅうきおくそうち〕 [C6230・情報] [IP・プラント]

nonvolatile vehicle ビヒクル不揮発分〔ふ〕〔びひくるふきはつぶん〕 [学術・化学]

non-volcanic earthquake 非火山性地震〔ひかざんせいじしん〕 [学術・地震]

non-watertight bulkhead 非水密隔壁〔ひすいみつかくへき〕 [学術・船舶]

non-watertight door 非水密度〔ひすいみつど〕 [FO013・造船外装]

non-watertight type 非防水〔ひぼうすい〕 [F8012・船電記]

non-weight bearing brace 免荷装具〔めんかそうぐ〕 [T0101・福祉関連機器]

nonwetting ノンウェット〔のんうえっと〕 [IP・プリント]

non-wire wound resistor 非巻線抵抗器〔ひまきせんていこうき〕 [学術・電気]

non woven fabric 不織布〔ふしよくふ〕 [L0206・繊維織物]

nonwoven fabric 不織布〔ふしよくふ〕 [IP・プラント] [学術・化学]

non-woven fabric goods 不織布製品〔ふしよくふせいひん〕 [L0212・繊維二次製]

non-woven ribbon 不織布リボン〔ふしよくふりぼん〕 [L0213・繊維雑品]

nonyl alcohol ノニルアルコール〔の〕〔なるこーる〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

non-zero-sum differential game 非ゼロ和微分ゲーム〔ひぜろわびぶんげーむ〕 [IP・情報処理]

non-zero-sum linear quadratic game 非ゼロ和線形二次ゲーム〔ひぜろわせんけいにじげーむ〕 [IP・情報処理]

No. of active coils (turns) 有効巻数〔ゆうこうまきすう〕 [B0103・ばね]

No. of free coils (turns) 自由巻数〔じゆうまきすう〕 [B0103・ばね]

No.1 oiler 操機長〔そうきちやう〕 [F0010・造船船舶]

noon 正午〔しょうご〕 [学術・天文]

no op. (no op.) ノーオペレーション〔のーおぺれーしょん〕 [IBM・情報処理]

no operation (NOP) ノーオペレーション〔のーおぺれーしょん〕 [IP・情報処理] / 無演算〔むえんざん〕 [IP・情報処理]

no-operation instruction ノーオペレーション命令〔のーおぺれーしょんめいれい〕 [IBM・情報処理]

NOP (no operation) ノーオペレーション〔のーおぺれーしょん〕 [IP・情報処理] / 無演算〔むえんざん〕 [IP・情報処理]

no parking 駐車禁止〔ちゆうしゃきんし〕 [学術・土木]

no-parking 駐車禁止〔ちゆうしゃきんし〕 [IP・自動車]

no passing 追越禁止〔おいこしきんし〕 [学術・土木]

no-pitching ノーピッチング〔縦揺れしない〕〔のーぴっちんぐ〕 [IP・自動車]

no place no date 刊地刊年なし〔かんちかんねんなし〕 [学術・図書館]

no-pressure laminating 常圧積層〔じょうあつせきそう〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

NOPTS (network optimization system) ネットワーク最適化システム〔ねっとわーくさいてきしかしてむ〕 [IP・情報処理]

NOR 否定和〔ひていわ〕 [学術・電気]

NOR (NOR) NORのあ〔IP・情報処理] / 否定論理和〔ひていらんりわ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / 否定和〔ひていわ〕 [C6230・情報] [IP・情報処理]

NOR (inverted OR) 否定和〔ひていわ〕 [IP・情報処理]

NOR (negative OR) 否定論理和〔ひていらんりわ〕 [IP・情報処理]

Nor (Norma) じようぎ座〔じようぎざ〕 [学術・天文]

nor 論理和否定〔ろんりわひてい〕 [C0401・シー記]

Norbide ノルバイド〔のるばいど〕 [IP・サイエンス]

norbixin ノルビキシン〔のるびきしん〕 [IP・サイエンス]

NOR circuit NOR回路〔えぬおーあーのかいろ〕 [学術・電気] / NOR回路〔のあかいろ〕 [B0120・空圧] [B0133・流体素子] [IP・プラント] / 否定和回路〔ひていわかいろ〕 [C6230・情報] [IP・プラント] [学術・電気]

normal processor ノーダルプロセッサ〔のーだるぷろせっさー〕 [IP・情報処理]

Normalhausen sulfuric acid ノルトハウゼン油〔のるとはうぜんゆ〕 [IP・サイエンス]

Nordita ノルディータ〔のるでーいた〕 [IP・サイエンス]

no-record found (該当)レコードなし〔れこーどなし〕 [IBM・情報処理]

NOR element NOR素子〔のあし〕 [IBM・情報処理]

no relief major diameter 逃げなし外径〔にげなしがいけい〕 [B0176・ねじ加工工具]

no relief thread 逃げなしねじ〔にげなしねじ〕 [B0176・ねじ加工工具]

no response 無応答〔むおうたう〕 [IBM・情報処理]

NOR gate NORゲート〔のあげーと〕 [IP・情報処理]

NOR-gate NORゲート〔のあげーと〕 [IBM・情報処理] / ノアゲート〔のあげーと〕 [IBM・情報処理]

no right-turn 右折禁止〔うせつきんし〕 [学術・土木]

norite ノーライト〔のーらいと〕 [IP・サイエンス]

norleucine ノルロイシン〔のるろいしん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

norm 基準〔きじゅん〕 [IP・プラント] / 規範〔きはん〕 [学術・論理] / コード〔こーど〕 [IP・プラント] / ノルマ〔のるま〕 [IP・プラント] / ノルム〔のるむ〕 [学術・数学] [学術・地震] / 標準〔ひょうじゅん〕 [IP・プラント]

Norma (Nor) じようぎ座〔じようぎざ〕 [学術・天文]

normal (濃度を示す) 規定〔きてい〕 [IP・プラント] / 規定〔きてい〕 [IP・サイエンス] / 規定〔濃度の単位〕〔きてい〕 [学術・計測] / 常態〔じょうたい〕 [IP・プラント] / 垂直線〔すいじよくせん〕 [IP・プラント] / 定位〔電鉄〕〔てい〕 [学術・電気] / ノーマル〔規定どおりの標準の〕〔のーまる〕 [IP・自動車] / ノルマ〔のるま〕 [IP・サイエンス] / 標準〔ひょうじゅん〕 [IP・プラント] / 年値〔へいねんち〕 [学術・気象] / 法線〔ほうせん〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理] / 規範〔形容詞の場合〕〔は原則として正規〕〔ほうせん〕 [学術・数学]

normal... 正規 — (形)〔せいぎ〕 [学術・電気]

normal... 常規 — (形)〔じようぎ〕 [学術・電気]

normal (reverse) position of switch 転てつ器の定位〔反位〕〔てんてつきのてい〕 [E3013・鉄道]

normal acceleration 法線加速度〔ほうせんかそくど〕 [学術・物理]

normal acting fuse-link 普通熔断ヒューズリンク〔ふつうようだんひゅーざりんく〕 [C0201・ヒューズ]

normal and reverse lock 定反位鎖錠〔ていはんいさじよう〕 [E3013・鉄道]

normal atmosphere 気圧〔気圧の単位〕〔きあつ〕 [学術・計測]

normal atmospheric pressure 標準気圧〔ひょうじゅんきあつ〕 [IP・サイエンス]

normal axis 上下軸〔じようげじく〕 [学術・航空] / 法線軸〔ほうせんじく〕 [IP・サイエンス]

normal band 基底帯〔きていたい〕 [C5600・電子通]

normal base pitch 直交角法線ピッチ〔はちやうかくほうせんびっち〕 [B0102・歯車]

normal behavior 正常挙動〔せいじようきどう〕 [IP・情報処理]

normal bend (Eng.) ベンド〔べん

ど) [学術・電気]

normal blade N羽根(パーソンタービン)(えねばね) [学術・船舶]

normal brightness 法線輝度(ほうせんきど) [学術・建築]

normal cable ノーマルケーブル(のーまるけーぶる) [学術・電気]

normal calomel electrode 規定カメル電極(きていからめるでんきょく) [K0213・分析] [学術・化学]

normal cathode fall 常規陰極降下(じょうきいんきょこうか) [学術・電気]

normal cell 標準電池(ひょうじゅんでんち) [学術・電気]

normal chain 正規鎖(せいきせん) [学術・数学]/直鎖(ちよくせん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

normal circular pitch 歯直角ピッチ(はちよくかくびっち) [B0102・歯車]

normal clear 進行定位(電鉄)(しんこうてい) [学術・電気]

normal clearance angle 直角逃げ角(ちよくかくにげかく) [B0170・切削] [B0172・フライス]

normal coefficients 標準係数(ひょうじゅんけいすう) [学術・数学]

normal combustion 正常燃焼(せいじょうねんしょう) [IP・自動車]

normal condition 基準状態(きじゅんじょうたい) [B0120・空圧] [B0126・火災] [B0132・送圧] [IP・プラント]/常態(じょうたい) [IP・プラント]/常備状態(じょうびじょうたい) [学術・船舶]/正常状態(せいじょうじょうたい) [IP・プラント]/通常状態(構成設計)(つうじょうじょうたい) [学術・原子力]/標準状態(ひょうじゅんじょうたい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

normal cone 垂直円すい(すいちよくえんすい) [学術・機械]

normal consistency 標準軟度(ひょうじゅんなんど) [IP・サイエンス] [R9200・せっこう] [学術・建築]/標準軟度(セメント)(ひょうじゅんなんど) [学術・化学]

normal contact 定位接点(ていせいせってん) [学術・電気]

normal coordinate 時刻関数(じこくかんすう) [学術・建築]/正規座標(せいきざひょう) [学術・物理]/標準座標(ひょうじゅんざひょう) [学術・物理]

normal coordinates 規準座標(きじゅんざひょう) [IP・サイエンス]/正規座標(せいきざひょう) [学術・機械] [学術・地震] [学術・分光]

normal current amplification factor 順方向電流増幅率(じゅんほうこうでんりゅうぞうふくりつ) [IP・サイエンス]

normal curve 正規曲線(せいききょくせん) [学術・遺伝] [学術・統計数学]

normal cut X板(えっくすばん) [学術・電気]

normal danger 停止定位(ていしてい) [学術・電気]

normal direction flow 正方向の流れ(せいほうこうのながれ) [IBM・情報処理]

normal discharge 正規(せいきり

ゅうりょう) [学術・機械]

normal disconnect mode (NDM) 正規切断モード(せいきせつだんモード) [IP・情報処理]

normal dispersion 常分散(じょうぶんさん) [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光]/正常分散(せいじょうぶんさん) [IP・サイエンス]/正分散(せいぶんさん) [学術・地震]

normal distribution ガウス分布(かうすぶんぷ) [IP・サイエンス]/正規分布(せいきぶんぷ) [Z8101・品質] [学術・地震] [学術・統計数学] [学術・物理]/標準分布(ひょうじゅんぶんぷ) [学術・物理]

normal distribution curve 正規分布曲線(せいきぶんぷきょくせん) [IP・プラント]

normal doublet 正常二重項(せいじょうにじゅうこう) [学術・分光]/正常二重線(せいじょうにじゅうせん) [学術・分光]

normal effective head 基準有効落差(きじゅんゆうこうらさ) [B0119・水車]

normal E layer 正常E層(せいじょううーいそう) [学術・電気]

normal electrode 標準電極(ひょうじゅんでんきょく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

normal electrode potential 標準単極電位(ひょうじゅんたんきょくでんい) [IP・サイエンス]/標準電極電位(ひょうじゅんでんきょくでんい) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・電気]

normal element 標準電池(ひょうじゅんでんち) [IP・化学]

normal ellipsoid 法線だ円体(ほうせんだえんたい) [IP・サイエンス]

normal energy level 基底エネルギー準位(きていえねるぎーじゅんい) [C5600・電子通]

normal equation 正規方程式(せいきほうていしき) [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]/標準方程式(ひょうじゅんほうていしき) [学術・物理]

normal extension field ガロア拡大体(かうあかくだいたい) [学術・数学]

normal family 正規族(せいきぞく) [学術・数学]

normal fault 正断層(せいだんそう) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

normal feed 普通送り(ふつうおくり) [B6012・工作機記号]

normal flow 通常流れ(つうじょうな流れ) [IBM・情報処理]

normal force 垂直力(すいちよくりょく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/法線力(ほうせんりょく) [学術・航空] [学術・地震] [学術・物理]

normal form 正規形(せいきけい) [IP・情報処理]/標準形(ひょうじゅんけい) [学術・数学] [学術・論理]

normal form brick 並形れんが(なみがたれんが) [IP・プラント] [学術・化学]

normal freezing ノーマルフリージング(のーまるふりーじんぐ) [IP・マイクロエ]

normal frequency 基準振動数(きじゅんしんどうすう) [学術・分光]/標準振動数(ひょうじゅんしんどうすう) [学術・分光]

normal function 正規関数(せいきかんすう) [IP・情報処理] [学術・機械]

normal gait 正常歩行(せいじょうはこう) [T0101・福祉関連機器]

normal gash angle 直角みぞ角(ちよくかくみぞかく) [B0172・フライス]

normal glow discharge 正常グロー放電(せいじょうぐろーほうでん) [C5600・電子通] [学術・物理]

normal gravity 標準重力(ひょうじゅんじゅうりょく) [学術・地震]

normal helix 歯直角つるまき線(はちよくかくつるまきせん) [B0102・歯車]

normal heptane ノルマル・ヘプタン(正ヘプタン)(のるまるへふたん) [IP・自動車]

Normal horsepower 正規馬力(せいきばりき) [学術・航空]

normal horsepower 連続最大馬力(れんぞくさいだいはりき) [学術・船舶]

normal hydrogen electrode 規定水素電極(きていすいそでんきょく) [学術・物理]/標準水素電極(ひょうじゅんすいそでんきょく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

normal illumination 法線照度(ほうせんしょうど) [Z8113・照明] [学術・電気]

normal illumination 法線面照度(ほうせんめんしょうど) [学術・物理]

normal image 正像(せいざう) [学術・土木]

normal incidence spectrograph 直入射分光写真器(ちよくしゅうしゃがふたんこうしんき) [学術・分光]

normal incident absorption coefficient 垂直入射吸音係数(すいちよくしゅうしゃきゅうおんけいすう) [学術・電気]

normal induction 正規磁束密度(せいきじそくみつど) [学術・電気]

normal inspection なみ検査(なみけんさ) [Z8101・品質]

normal intensity of light 法線光度(ほうせんこうど) [学術・建築]

normality 規定量度(せいりょうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/規定濃度(きていのうど) [IP・サイエンス]/常態(じょうたい) [IP・プラント]/正規性(せいきせい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・統計数学]/当量濃度(とうりょうのうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

normalization 規格化(きかくか) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・統計数学]/規準化(きじゅんか) [学術・数学] [学術・統計数学]/正規化(せいきか) [C6230・情報] [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・電気] [学術・統計数学]/正常化(せいじょうか) [IP・プラント]/標準化(ひょうじゅんか) [IP・プラント] [学術・物理]

normalization constant 規格化定数(きかくかていすう) [学術・化学]

normalizator 正規化群(せいきかぐん) [学術・数学]

normalize 正規化(せいきか) [IBM・情報処理]/ノーマライズ(のーまらいず) [IBM・情報処理]

normalized 正規(せいき) [学術・数学]/正規化された(せいきかされた) [学術・数学]

normalized admittance 正規化アドミタンス(せいきかあどみたんす) [学術・電気]

normalized form 正規形(せいきがた) [IBM・情報処理]

normalized impedance 正規化インピーダンス(せいきかいんぴーだんす) [学術・電気]

normalized orthogonal system 正規直交系(せいきちやうこうけい) [IP・サイエンス]

normalized steel 焼きならし鋼(やきならしこう) [IP・プラント]/焼ナラシ鋼(やきならしこう) [学術・探鉱冶金]

normalize heat treatment 焼きならし処理(やきならしじり) [IP・プラント]/焼ならし熱処理(やきならしねつじり) [IP・プラント]

normalizing 焼準(しやうじゅん) [IP・プラント]/焼きならし(やきならし) [B0122・加工記号] [IP・プラント]/焼ならし(やきならし) [G0201・鉄鋼] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]/焼ナラシ(やきならし) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/焼準し(やきならし) [IP・自動車]

normal level 標準液面(ひやうじゅんえきめん) [IP・プラント]/標準高き(ひやうじゅんたかさ) [IP・プラント]

normal line 法線(ほうせん) [学術・土木]

normal liquid 正常液体(せいじょうえきたい) [IP・サイエンス]/正常液体(せいじょうえきたい) [IP・サイエンス]

normal load 常用荷重(じやうようかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械]/常用負荷(じやうようふか) [IP・プラント] [学術・機械]/垂直荷重(すいじやくかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空]

normal lock 定位鎖錠(ていいさじょう) [E3013・鉄道]

normally aspirated engine 無過給機関(むかきゅうきかん) [B0108・内燃]

normally closed 常時閉(じやうじへい) [B0118・油圧] [B0120・空圧]/ノーマルクローズド(のーまるくろーずど) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

normally closed (valve) ノーマルクローズ(弁) (のーまるくろーず) [W0105・航空]

normally closed valve 常時閉バルブ(じやうじへいばるぶ) [IP・プラント]/ノーマルクローズ弁(のーまるくろーずべん) [IP・プラント]

normally de-energized alarm circuit 正常時非通電警報回路(せいじやうじつうでんけいはうかいり) [IP・プラント]

normally energized alarm circuit 正常時通電警報回路(せいじやうじつうでんけいはうかいり) [IP・プラント]

normally open 常時開(じやうじか

い) [B0118・油圧] [B0120・空圧]/ノーマルオープン(のーまるおーぶん) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

normally open (valve) ノーマルオープン(弁) (のーまるおーぶん) [W0105・航空]

normally open valve 常時開バルブ(じやうじかいはるぶ) [IP・プラント]/ノーマルオープン弁(のーまるおーぶんべん) [IP・プラント]

normal mixing ratio 標準調合比(ひやうじゅんちやうごうひ) [学術・建築]

normal mixture 標準混合気(理論混合気) (ひやうじゅんこんごうき) [IP・自動車]

normal mode 規準形(きじゅんがた) [学術・地震]/正規形(せいぎがた) [学術・地震]/正規モード(せいぎもーど) [B0153・振動]/通常モード(じやうようもーど) [IBM・情報処理]/標準形(ひやうじゅんがた) [学術・物理]/標準形(ひやうじゅんがた) [学術・物理]

normal mode of oscillation 正規振動形(せいきしんどうがた) [学術・地震]

normal mode of vibration 振動の基準形(しんどうのきじゅんがた) [学術・分光]/振動の規準形(しんどうのきじゅんがた) [Z8106・音響]/正規振動形(せいきしんどうがた) [学術・機械] [学術・分光]

normal mode of vibration of room 室の振動の基準形(しんどうのきじゅんがた) [学術・建築]

normal mode propagation 正常モード伝搬(せいじやうもーどでんぱん) [学術・電気]

normal module 歯直角モジュール(はちじやうかくもじゅーる) [B0102・歯車]

normal multiplet 順多重項(じゅんたじゅうこう) [学術・物理]/正常多重項(せいじやうたじゅうこう) [学術・分光]/正常多重線(せいじやうたじゅうせん) [学術・分光]

normal multiplet term 順多重項(じゅんたじゅうこう) [学術・物理]

normal net head 基準有効落差(きじゅんゆうこうらくさ) [B0119・水車]

normal nova 通常新星(じやうじょうしんせい) [学術・天文]

normal octave ノーマル・オクタン(のるまるおくたん) [IP・自動車]

normal opening 正規開き(せいきひらき) [学術・機械]

normal operating condition 正常運転条件(せいじやううんてんじやうけん) [IP・プラント]

normal operating point 常用点(じやうようてん) [IP・プラント]

normal operation 正常運転(せいじやううんてん) [IP・プラント]

normal output 基準出力(きじゅんしゅつりょく) [B0119・水車] [IP・プラント]/常用出力(じやうようしゅつりょく) [F0021・造船] [IP・プラント]/正規出力(せいししゅつりょく) [IP・プラント] [学術・機械]

normal permeability 正規透磁率(せいきとうじりつ) [学術・電気]

normal pin ノーマルピン(のーまる

ピン) [学術・電気]

normal pitch 垂直ビッチ(すいじやくびち) [学術・機械] [学術・船舶]/正ビッチ(せいびち) [学術・船舶]/歯直角ビッチ(はちじやうかくびち) [B0174・歯切]/法線ビッチ(ほうせんびち) [B0102・歯車]

normal pitch error 法線ビッチ誤差(ほうせんびちごさ) [B0102・歯車]

normal plane 歯直角平面(はちじやくへいめん) [B0102・歯車]/法平面(ほうへいめん) [学術・数学]

normal Portland cement 普通ポルトランドセメント(ふつうぼるとらんとせめんと) [学術・建築]

normal position 正位置(せいち) [IP・プラント]/定位(てい) [E1311・鉄道]/定位(転送) (てい) [学術・土木]/平常位置(へいじやういち) [IP・プラント]/平常位置(交換機) (へいじやういち) [学術・電気]

normal power 定格出力(ていかくしゅつりょく) [A8403・ショベル系掘] [B0108・内燃]

normal pressure angle 歯直角圧角(はちじやうかくあつりょく) [B0102・歯車]

normal priority 通常優先順位(じやうじやうせんじゅんい) [IBM・情報処理]

normal probability paper 正規確率紙(せいきかくりつし) [Z8101・品管]

normal procedure 正規の手続(せいきのてづき) [IP・プラント]

normal proceed 進行定位(電鉄) (しんこうてい) [学術・電気]

normal proceed signal 進行定位の信号機(しんこうてい) (しんこうき) [E3013・鉄道]

normal projection 正規投影(せいきとうえい) [IP・サイエンス]

normal propagation 正常伝搬(せいじやうでんぱん) [学術・電気]

normal rake 直角すくい角(じやうかくすくいかく) [B0170・切削] [B0172・フライス]

normal rake angle 垂直すくい角(すいじやくすくいかく) [B0107・パイット]

normal range 有効到達距離(ゆうこうつうたつじり) [F0031・造船]

normal ray 中心放射線(ちやうしんほうしやせん) [Z4001・原子力]

normal refraction 正常屈折(せいじやうくつせつ) [学術・電気]

normal response 正規応答(せいきおうたう) [IP・情報処理]/通常応答(じやうじやうおうたう) [IBM・情報処理]

normal response mode 通常応答モード(じやうじやうおうたうもーど) [IBM・情報処理]

normal response mode (NRM) 正規応答モード(せいきおうたうもーど) [IP・情報処理]

normal return address 正常な戻りアドレス(せいじやうなもどりあどれす) [IP・情報処理]

normal reverberation time 規定残響時間(きていざんきやうじかん) [学術・建築] [学術・電気]

normal root 正常根(せいじょうこん) [IP・サイエンス]

normal rotation 正転(せいてん) [E4003・鉄道]

normal runner 中速羽根車(ちゅうそくはねぐるま) [学術・機械]

normal-running spark plug 通常型プラグ(つうじょうがたぶらぐ) [IP・自動車]

normal salt 正塩(せいえん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

normal sampling inspection 規準抜き取り検査(きじゅんぬきとりけんさ) [学術・統計数学]

normal seasonal precipitation 季節降水量の平年値(きせつじょうすいりょうのへいねんち) [学術・気象]

normal segregation 正常偏析(せいじょうへんせき) [学術・探鉱冶金]

normal sensitivity 標準感度(ひょうじゅんかんど) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

normal series 正規級数(微分方程式の特異点での解の)(せいききゅうすう) [学術・数学]

normal service condition 常規使用状態(じょうきしやうじょうたい) [学術・電気]/常用条件(じょうじょうじけん) [IP・プラント]/常用状態(じょうじょうじょうたい) [IP・プラント]

normal sharpening 歯直角刃付け(はちやうかくはつけ) [B0174・歯切]

normal shock wave 垂直衝撃波(すいちやうしやうげきは) [学術・航空] [学術・物理]

normal shutdown 定期休転(ていききゅうてん) [IP・プラント]/定期補修(ていききしゅう) [IP・プラント]

normal slide valve 正すべり弁(せいすべりべん) [学術・船舶]

normal solution 規定溶液(ていぎえん) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/定規液(ていきえん) [IP・サイエンス]/標準液(ひょうじゅんえん) [IP・サイエンス]

normal space 正規空間(せいきくうかん) [学術・数学]

normal spectrum ノーマルスペクトル(のーまるすべくとる) [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

normal speed 常用速度(じょうじょうそくど) [学術・機械] [学術・船舶]

normal spiral nebula 正常うず巻星雲(せいじやううずまきせいうん) [学術・天文]

normal state 基底状態(きていじょうたい) [C5600・電子通] [学術・物理] [学術・分光]/正位(測量)(せいゐ) [学術・土木]/正常状態(せいじょうじょうたい) [IP・情報処理]/標準状態(ひょうじゅんじょうたい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8103・計測]

normal stochastic process 正規確率過程(せいきかくりつかけい) [IP・サイエンス]

normal stop 正常停止(せいじょうていし) [B0134・産業用ロボット]/停止定位(ていしていいい) [学術・電気]

normal stop signal 停止定位の信号機(ていしていいいのしんごうき)

[E3013・鉄道]

normal stress 垂直応力(すいちやうくりよく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/法線応力(はうせんおうりよく) [学術・地盤] [学術・物理]

normal stress effect 法線応力効果(はうせんおうりよくこうか) [IP・サイエンス] [学術・化学]

normal structure 標準組織(ひょうじゅんそくしき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

normal subgroup 正規部分群(せいきぶぶんぐん) [学術・数学]

normal system load (NSL) 通常荷重(構造設計)(つうじやうかじゅう) [学術・原子力]

normal temperature 標準温度(ひょうじゅんおんど) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [K0211・分析]

normal test output 正規試験出力(せいしきけんしゅつりよく) [学術・機械]

normal thermometer 標準温度計(ひょうじゅんおんどけい) [学術・気象] [学術・計測]

normal time 標準時間(ひょうじゅんじかん) [Z8121・オペ]

normal tooth profile 歯直角歯形(はちやうかくはがた) [B0174・歯切]

normal trichomatism 正常色覚(せいじやうしきかく) [Z8105・色]

normal turn 正常旋回(せいじょうせんかい) [学術・航空]

normal unit stress 垂直応力度(すいちやうくりよくど) [学術・建築]

normal value 平年値(へいねんち) [学術・気象]

normal valve ラップなし弁(らっぷなしべん) [学術・機械]

normal valve position ノーマル位置(のーまるいち) [B0118・油圧]

normal velocity 法線速度(はうせんそくど) [IP・サイエンス] [学術・航空]

normal vibration 規準振動(きじゅんしんどう) [IP・サイエンス]/正規振動(せいしんどう) [学術・化学] [学術・分光]

normal vibration of molecule 分子の規準振動(ぶんしのきじゅんしんどう) [IP・サイエンス]

normal viscosity 伸び粘性率(のびねんせいりつ) [学術・化学]

normal vision 正視(せいし) [Z8120・光学]

normal voltage 常規電圧(じょうきでんあつ) [学術・電気]

normal voltage to ground 常規対地電圧(じょうきたいちでんあつ) [学術・電気]

normal water level 標準水位(ひょうじゅんすいゐ) [B0127・火災]

normal wear and tear 正常の損耗(せいじやうのそんもう) [IP・プラント]

normal wedge angle 直角刃物角(ちやうかくはものかく) [B0170・切削] [B0172・フライス]

normal working hour 正規就業時間(せいじきしゅうぎやうじかん) [IP・プラント]

normal Zeeman effect 正常ゼーマン効果(せいじやうぜーまんこうか)

[学術・物理] [学術・分光]

normal zoning 順累帯(じゅんるゐたい) [IP・サイエンス]

normative forecasting 規範的予測(きはんできよそく) [IP・情報処理]

normative minerals ノルム鉱物(のるむこうぶつ) [IP・サイエンス]

normative quartz ノルム石英(のるむせきえい) [IP・サイエンス]

normed ring ノルム環(のるむかん) [学術・数学]

normed space ノルム空間(のるむくうかん) [学術・数学]

norm-of reaction 反応規格(はんのうきかく) [学術・遺伝]

norm of working capital 運転資本の規範(うてんしほんのきはん) [IP・自動車]

norm system ノルム分類法(のるむぶるゐほう) [IP・サイエンス]

NORO (non-destructive read-out) 非破壊読出し(ひはかいよみだし) [IP・情報処理]

Norrenberg's polariscope ネレンベルグの偏光器(ねれんべるくのへんこうき) [IP・サイエンス]

north 北(きた) [IP・プラント]

North America Nebula 北アメリカ星雲(きたあめりかせいうん) [学術・天文]

North Atlantic Treaty Organization (NATO) 北大西洋条約機構(きたたいせいやうじやうやくきこう) [IP・情報処理]

north-bound node 昇交点(人工衛星の)(しやうこうてん) [学術・天文]

northern hemisphere 北半球(きたはんきゅう) [学術・天文]

northern lights 北極光(ほっきやうこう) [IP・サイエンス]

northern limit 北限界(きたげんかゐ) [学術・天文]

north point 北点(ほくてん) [学術・天文]

north polar distance 北極距離(ほっきやうきょり) [学術・天文]

north polar sequence 北極系列(ほっきやうけいれつ) [学術・天文]

north pole 北極(ほっきやう) [学術・地盤] [学術・天文] [学術・電気]

north pole (N) 北磁極(ほくじきょく) [IP・自動車]

north pole, northseeking pole 北極(磁石の)(ほっきやう) [学術・物理]

north-up ノースアップ(のーすあっぷ) [F0036・造船レーダ]

Northwestern type below-elbow socket 前腕ソケット(ノースウェスタン式)(ぜんわんそけつと) [T0101・福祉関連機器]

norvaline ノルバリン(のるばりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

NOS (network operating system) ネットワークオペレーティングシステム(ねつとわーくおぺらーてぃんぐしすてむ) [IP・情報処理]

nose 機首(きしゅ) [W0108・航空]/コーナ(こーな) [B0170・切削] [B0173・リマ] [車両先端部(しゃりょうせんたふ)] [IP・自動車]/前部(前縁)(ぜんたふ) [学術・船舶]/ノーズの(一) [B0107・パイロ] [B0126・火災]/鼻(はな) [学術・動物]/鼻端(びたん) [E1311・鉄道]/鼻端(鉄道)(びたん)

[学術・土木]/ルート面(溶接)[るーとめん] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/炉頭部(転炉の)[ろうとうぶ] [学術・探鉱冶金]

nose angle ノーズ角[のうざく] [B0107・パイロ]

nose batten 頭部補強材[とうぶほきょうざい] [学術・航空]

nose cap 頭部覆い[とうぶおおい] [学術・航空]

nose circle 先端円(カム)[せんたんえん] [学術・機械]

nose cone ノーズコーン[のうぞーこん] [W0108・航空] [学術・航空]

nose-dip ノーズディップ(車両先端部が下がる)[のうずदैふ] [IP・自動車]

nose dive 垂直降下[すいちよくこうか] [学術・航空]/ノーズダイブ[のうずだいふ] [D0106・自動車]

nose-dive ノーズダイブ(車両先端部が下がる)[のうずだいふ] [IP・自動車]

nose down 機首下げ[きしゅさげ] [学術・航空]

nose-down ノーズダウン(車両先端部が下がる)[のうずだうん] [IP・自動車]

nose flap 前縁フラップ[ぜんえんふらっふ] [学術・航空]

nose gear 前脚[ぜんきやく] [学術・航空]

nose-heavy 頭重[あたまおも] [学術・航空]

nose iron 先箱[はかりの][さきばこ] [学術・計測]

nose landing gear 前脚[ぜんきやく] [W0108・航空] [学術・航空]

Nosema ノゼマ[のぜま] [IP・サイエンス]

nose of cam 先端(カム)[せんたん] [学術・機械]

nose of thunderstorm 雷雨の鼻[らいうのはな] [学術・気象]

nose over とんば返り[とんばがえり] [学術・航空]

nose piece 前金具[まえかなぐ] [D9101・自転車]

nose radiator 機首冷却器[きしゅれいきゃくき] [学術・航空]

nose radius ノーズ半径[のうずはんけい] [B0107・パイロ]

nose rail ノーズレール[のうずれーる] [E1311・鉄道]/鼻端レール[びたんれーる] [学術・土木]

nose rib 前縁小骨[ぜんえんこぼね] [学術・航空]

nose stiffener 頭部補強材[とうぶほきょうざい] [学術・航空]

nose suspension device つり掛式支持装置[つりかけしきじそうち] [E4003・鉄道]

nose undercarriage 前脚[ぜんきやく] [学術・航空]

nose up 機首上げ[きしゅあげ] [学術・航空]

nose-up ノーズアップ(車両先端部が上がる)[のうずあふ] [IP・自動車]

nose wheel 前車輪[ぜんしやりん] [W0108・航空] [学術・航空]

nose-wheel 前輪[ぜんりん] [学術・航空]

nose-wheel bay 前輪格納室[ぜんりんかくのうしつ] [学術・航空]/前輪室

[ぜんりんしつ] [学術・航空]

nose-wheel landing gear 前輪式着陸装置[ぜんりんしきちやくりくそうち] [W0108・航空] [学術・航空]

nose-wheel steering system 前輪操向装置[ぜんりんそうこうそうち] [学術・航空]

nose-wheel well 前輪格納室[ぜんりんかくのうしつ] [学術・航空]/前輪室[ぜんりんしつ] [学術・航空]

noising 玉練[たまぶち] [学術・船舶]/へび運動(鉄道)[へびうんどう] [学術・土木]

no smoking 禁煙[きんえん] [IP・プラント]

no-spark zone 無火花帯[むひばなたい] [学術・電気]

nospin differential リミテッドスリップデフ[りみてつどすりっぷでふ] [IP・自動車]

no stopping 停車禁止[ていしやんし] [学術・土木]

nostril 鼻孔[びこう] [学術・動物]

NOT NOT[のつ] [IBM・情報処理]/否定[ひてい] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]

NOT(not) 否定[ひてい] [IP・情報処理]

not 論理否定[ろんりひてい] [C0401・シー・記]

not(NOT) 否定[ひてい] [IP・情報処理]

NOT-AND 否定論理積[ひていろんりせき] [IBM・情報処理]

NOT-AND gate 否定論理積回路[ひていろんりせきかいろう] [IP・情報処理]

NOT-AND operation notation 記述法[きじつぽう] [IP・情報処理]/否定論理積演算表記法[ひていろんりせきえんざんひょうしきほう] [IP・情報処理]/表示法[ひょうじほう] [IP・情報処理]

notary public 公証人[こうしやうにん] [IP・プラント]

notation 記号[きごう] [学術・機械]/記法[きほう] [学術・数学] [学術・地震] [学術・論理]/表記法[ひょうしきほう] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・論理]/(記号による)表示法[ひょうじほう] [IP・プラント]/表示法[ひょうじほう] [IBM・情報処理]/分類記号法[ぶんるいきごうほう] [学術・図書館]

notational expression 記号式[きごうしき] [IP・情報処理]

notch 刻み目[きざみめ] [IP・プラント]/切欠き[きりかき] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/切欠き[きりかき] [学術・土木]/切欠き部[きりかきぶ] [IP・機械設計]/切込み[きりこみ] [IP・プラント]/切込み(カードの)[きりこみ] [学術・図書館]/ニック[の]にっく [B0175・ブローチ]/ノッチ[のつち] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・電気]/水道シ(河川)[みずとおし] [学術・土木]

notch brittleness 切欠きぜい性[きりかきぜいせい] [IP・プラント] [学術・船舶]/切欠きもろさ[きりかきもろさ] [IP・プラント] [Z3001・溶接]

notch-cut type ノッチカット・タイ

プ(段付き型,切込み型)[のつちかつとたいぶ] [IP・自動車]

notch die 切欠き型[きりかきがた] [学術・航空]

notched adjusting nut ノッチ付調整ナット[のつちつきちやうせいなつと] [IP・自動車]

notched bar test 切欠き棒試験[きりかきぼうしけん] [学術・船舶]

notched full cleat 切り込み頑さん[きりこみがくさん] [Z0107・木箱]

notched specimen 切欠き試験片[きりかきしけんぺん] [学術・機械]

notch effect 切欠き効果[きりかきこうか] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金]/切欠き効果[きりかきこうか] [学術・船舶] [学術・土木]/ノッチ効果[のつちこうか] [IP・プラント] [K6900・プラ]

notch impact strength 切欠き衝撃強さ[きりかきしょうげきつよさ] [IP・プラント]

nothing カギ入れ(木構造)[かぎいれ] [学術・土木]/切欠き[きりかき] [B0122・加工記号] [IP・プラント]/切欠き加工[きりかきかこう] [IP・機械設計]/切込み[きりこみ] [IP・プラント]/羽刻み[はきざみ] [学術・建築]

notching curve ノッチ曲線[のつちきょくせん] [学術・電気]

notching press ノッチングプレス[のつちんぐふれす] [B0111・プレス]

notching relay ノッチング継電器[のつちんぐけいでんき] [学術・電気]

notch mark 合印[あいひるし] [L0203・被服製図]

notch root 切欠き底部[きりかきていぶ] [学術・船舶]

notch sensibility 切欠きモロサ[きりかきもろさ] [学術・土木]

notch sensitivity 切欠き感度[きりかきかんど] [学術・機械]/切欠き感度[きりかきかんど] [学術・船舶]/切欠きもろさ[きりかきもろさ] [学術・探鉱冶金]

notch tough 切欠きねばさ[きりかきねばさ] [学術・機械]

notch toughness 切欠きじん性[きりかきじんせい] [IP・プラント]/切欠きねばさ[きりかきねばさ] [IP・プラント] [学術・船舶]

"not" circuit 否定回路[ひていかいろう] [学術・計測]

NOT circuit NOT回路[えぬおーてい] [学術・電気]/NOT回路[のつとかいろう] [C6230・情報]/ノット回路[のつとかいろう] [B0120・空圧] [B0133・流体素子] [IP・プラント]/否定回路[ひていかいろう] [B0120・空圧] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]

NOT-circuit NOT回路[のつとかいろう] [IBM・情報処理]

note 覚え書[おぼえがき] [IP・プラント]/紙幣[しへい] [IP・プラント]/注[ちゅう] [学術・IP・プラント] [IP・情報処理]/注記[ちゅうき] [学術・図書館]/洋記事項[ようきじき] [学術・図書館]/洋記[ちゅうしやく] [学術・プラント]/徴表[ちやうひょう] [学術・論理]/通達[つうたつ] [IP・プラント]/通知書[つうちしよ]

[IP・プラント]/手形(てがた) [IP・プラント]/ノート[のーと] [IP・プラント]

note-book ノートブック[のーとぶく] [学術・図書館]

NOT element NOT素子[のっとそし] [IBM・情報処理]

note list ノートリスト[のーとりすと] [IBM・情報処理]

not for sale 非売品[ひばいひん] [学術・図書館]

not-go end(of gage) 止まり側(ゲージ)[とまりがわ] [学術・機械]

not-go gage 止りゲージ[とまりげーじ] [学術・計測]

not-go gauge 止まりゲージ[とまりげーじ] [IP・機械設計]/止りゲージ[とまりげーじ] [学術・機械] [学術・計測]

not-go side 止り側[とまりがわ] [学術・計測]

not greater 以下(い)か [学術・数学]

"nothing before something" 語順排列[ごじゅんはいれつ] [学術・図書館]

notice 警告[けいこく] [IP・プラント]/掲示(けいし) [IP・プラント] [学術・図書館]/注記(ちゅうき) [IP・機械設計]/通告(つうこく) [IP・プラント]/通達(つうたつ) [IP・プラント]/通知(つうち) [IP・機械設計]

notice board 掲示板[けいじばん] [学術・図書館]

notice of revision 改版通知[かいばんつうち] [IP・宇宙技術]

notice plate 掲示板[けいじばん] [IP・プラント]/指示板(しじばん) [IP0026・造船] [IP・プラント]

notice to airman (NOTAM) ノータムの(のーたむ) [学術・航空]

notice to the reader "読者へ"(本文中の) [とくしゃへ] [学術・図書館]

Notidani あぶらごの類(あぶらごめるい) [学術・動物]

notification 公告(こうこく) [IP・プラント]/通告(つうこく) [IP・プラント]/通知(つうち) [IP・プラント]/通知書(つうちしょ) [IP・プラント]

NOT-IF-THEN 排他(はいた) [IBM・情報処理]

NOT-IF-THEN element 排他素子(はいたそし) [IBM・情報処理]

NOT-IF-THEN operation 排他演算(はいたえんざん) [学術・情報処理]

not in trade 非売品(ひばいひん) [学術・図書館]

not less 以上(いじょう) [学術・数学]

notochord 脊索(せきさく) [学術・動物]

NOT operation 否定演算(ひていえんざん) [IP・情報処理]

notopodium 背板(はいし) [学術・動物]

NOT-OR 否定論理(ひていろんり) [IBM・情報処理]

NOT-OR operation 否定論理と演算(ひていろんりえんざん) [IP・情報処理]

Notoungulata 南てい類(なんているい) [学術・動物]

no trespassing 立入禁止(たちいりきんし) [IP・プラント]

notum 背板(はいばん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

not under command light 紅燈(こうとう) [F8012・船電記]

not-under command light 運転不自由燈(うんでんふじゆうとう) [F0031・造船]

no turn 屈折禁止(くっせつきんし) [学術・土木]

not yet available 一時貸出不能図書(いちじかしだしふのうとしょ) [学術・図書館]

not yet for loan 一時貸出不能図書(いちじかしだしふのうとしょ) [学術・図書館]

nought state ゼロ状態(ぜろじょうたい) [IP・情報処理]

no U-turn 転回禁止(てんかいきんし) [学術・土木]

nova 新星(しんせい) [学術・天文]

nova-like variable 新星型変光星(しんせいがたへんこうせい) [学術・天文]

novel 小説(しょうせつ) [学術・図書館]

novelle 短編小説(たんべんしょうせつ) [学術・図書館]

novelist 小説家(しょうせつか) [学術・図書館]

novocain ノボカイン(のぼかいん) [IP・サイエンス]

novolak ノボラック[のぼらっく] [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [学術・化学]

no voltage alarm panel 無電圧警報盤(むでんあつけいはうばん) [F8013・船電記]

no-voltage relay 無電圧継電器(むでんあつけいでんき) [IP・プラント]

no-voltage tap-changing device 無電圧タップ切換装置(むでんあつたつぱりかえそうち) [学術・電気]

no-voltage time 無電圧時間(むでんあつじかん) [学術・電気]

novolt alarm 無電圧警報(むでんあつけいはう) [F0031・造船]

nowhere dense いたるところ疎(いたるところそ) [学術・数学]

NO_x(oxides of nitrogen) 窒素酸化物(ちっそそさんかぶつ) [IP・自動車]

NO_x エヌオーエックス(えぬおーえく) [IP・プラント]/窒素酸化物(ちっそそさんかぶつ) [IP・プラント]/ノックス(のく) [IP・プラント]

noxious fluid 有毒流体(ゆうどくりゅうたい) [IP・プラント]

noxious fume 有毒ガス(ゆうどくがす) [IP・プラント]/有毒蒸気(ゆうどくじょうき) [IP・プラント]

noxious gas 毒ガス(どくがす) [IP・サイエンス]/有害ガス(ゆうがいがす) [学術・採鉱冶金]/有毒ガス(ゆうどくがす) [学術・採鉱冶金]

noxious material 有毒物質(ゆうどくぶつしつ) [IP・プラント]

nozzle 管台(かんだい) [IP・プラント]/口金(くちがね) [IP・プラント]/尖管(せんかん) [IP・サイエンス]/簡口(くつぐち) [IP・プラント]/燃料噴射ノズル(ふんりゅうふんしゃのすず) [B0110・内燃]/ノズルの(のすず) [B0110・内燃] [B0119・水車] [B0120・空圧] [B0132・送・圧] [B0133・流体素子] [IP・プラント]

[IP・宇宙技術] [IP・自動車] [K6900・プラ] [Z8127・真空ポンプ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/ノズル(タービンの)の(のすず) [B0127・火発]/火口(ひぐち) [IP・プラント] [Z3001・溶接]/火口(ガス溶接) [ひぐち] [学術・機械] [学術・船舶]/噴射管(ふんしゃかん) [IP・プラント]/噴射孔(ふんしゃこう) [IP・プラント]/噴出口(ふんしゃくちう) [IP・サイエンス]

nozzle(assembly) nut ノズルナット(のすずなつと) [B0110・内燃]

nozzle adapter ノズルアダプタ(のすずあだぷた) [B0113・燃焼]

nozzle angle ノズル角(のすずかく) [学術・船舶]

nozzle area coefficient ノズル面積係数(のすずめんせきけいすう) [学術・機械] [学術・船舶]

nozzle assembly ノズルアセンブリ(のすずあせんぶり) [Z8127・真空ポンプ]

nozzle blade ノズル羽根(のすずばね) [学術・機械] [学術・船舶]

nozzle block ノズルブロック(のすずぶろっく) [学術・船舶]

nozzle body ノズルパイプ(のすずばいふ) [B0119・水車]/ノズル本体(のすずほんたい) [B0110・内燃]

nozzle box ノズル箱(のすずばこ) [学術・船舶]/ノズルボックス(のすずぼく) [B0127・火発]

nozzle brick ノズルレンガ(のすずれんか) [学術・化学]/ノズルレンガ(のすずれんか) [IP・サイエンス] [R2001・耐火]

nozzle choking flow チョーク流量(ちようくりゅうりょう) [学術・船舶]

nozzle clearance area ノズルのすきま面積(のすずのすきまめんせき) [Z8127・真空ポンプ]

nozzle coefficient ノズル係数(のすずけいすう) [学術・船舶]

nozzle configuration ノズル配置(のすずはいち) [IP・プラント]/ノズル配列(のすずはいれつ) [IP・プラント]

nozzle-control governing ノズル加減調速(のすずかげんちようそく) [学術・船舶]

nozzle cup nut ノズルカップナット(のすずかふなつと) [IP・自動車]

nozzle cut-out governing ノズル締切り調速(のすずしめきりちようそく) [学術・機械]

nozzle cutout governing ノズル締切り調速(のすずしめきりちようそく) [B0127・火発]/ノズル締切り調速(のすずしめきりちようそく) [学術・船舶]

nozzle dimensions ノズル形状(のすずけいじよう) [B8650・加工機]

nozzle efficiency ノズル効率(のすずこうりつ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

nozzle governing ノズル締切り調速(のすずしめきりちようそく) [B0127・火発]

nozzle holder ノズルホルダ(のすずほるだ) [B0110・内燃]

nozzle hole 噴口(ふんこう)
[B0110・内燃]

nozzle junction ノズル取付け部(の
するとりつけぶ) [IP・プラント]

nozzle location ノズル位置(のする
いち) [IP・プラント]

nozzle loss ノズル損(のするそん)
[学術・船舶]/ノズル損失(のするそん
しつ) [学術・機械] [学術・船舶]

nozzle mixer ノズルミキサー(のず
るみくさー) [IP・プラント]

nozzle mixing burner ノズルミッ
クスバーナ(のするみくすばーな)
[Z9211・エネルギー]

nozzle neck 管台(かんだい) [IP・プ
ラント]/台管(たいかん) [IP・プラント]
/ノズルネック(のするねっく)
[IP・プラント]

nozzle needle ニードル弁(にーどる
べん) [B0110・内燃]

nozzle needle seat ニードル弁座
(にーどるべんざ) [B0110・内燃]

nozzle clearance ノズルのすきま
(のするのすきま) [Z8127・真空ポン
プ]

nozzle orientation ノズルオリエン
テーション(のするおりえんてーしょ
ん) [IP・プラント]/ノズル取付け方向
(のするとりつけほうこう) [IP・プラ
ント]

nozzle pipe ノズルパイプ(のするば
いぷ) [B0119・水車]

nozzle plate ノズル板(のするばん)
[学術・機械]/紡糸口金(ほうしぐちが
ね) [L0304・化繊機]

nozzle projection ノズル高さ(のず
るたかさ) [IP・プラント]/ノズル突出
し(のするたかし) [IP・プラント]/
ノズル突出し寸法(のするつくだし
すんぽう) [B8650・ブラ加工機]

nozzle reinforcing plate ノズル補
強板(のするはきょういた) [IP・プラ
ント]

nozzle retaining nut ノズルナッ
ト(のするなっと) [B0110・内燃]

nozzle ring ノズルリング(のするり
んぐ) [B0110・内燃]

nozzle seat ノズルシート(ノズル座)
(のするしーと) [IP・自動車]

nozzle seating block ノズル受けレ
ング(のするうけれんかり) [R2001・耐
火]

nozzle seat ring ノズルチップ(の
するちっぷ) [B0119・水車]

nozzle separation ノズル分離(のず
るぶんり) [学術・原子力]

nozzle-size valve ノズルと同じ口
径のバルブ(のするおなじくちの
のばるぶ) [IP・プラント]

nozzle sleeve ノズルスリーブ(のず
るすりーぶ) [B0110・内燃]

nozzle stub 管台(かんだい)
[B0126・火発]

nozzle tester ノズル試験器(のする
しけんき) [IP・自動車]

nozzle throat ノズルのど(のするの
ど) [学術・船舶]/ノズルのど(のす
るのど) [Z8127・真空ポンプ]

nozzle tip ノズルチップ(のするちっ
ぷ) [B0110・内燃] [B0119・水車]
[IP・自動車]

nozzle touch ノズルタッチ(のする
たっち) [K6900・ブラ]

nozzle touch force ノズルタッチ力

(のするたっちりょく) [B8650・ブラ
加工機]

nozzle valve ノズルバルブ(ノズル
座)(のするばるぶ) [IP・自動車]

nozzle valve assembly 燃料噴射ノ
ズル(ねんりようふんしゃのする)
[B0110・内燃]/ノズル(のする)
[B0110・内燃]

N-particles N粒子(えぬりゅうし)
[IP・サイエンス]

NPC(man process chart) 人間工
程図表(にげんこうていずひょう)
[学術・情報処理]

**NPDA(network problem
determination application)** ネット
ワーク問題判別プログラム(ねっ
とわーくもんだいはんべつぷろぐら
む) [IP・情報処理]

n-person game theory n人ゲーム
理論(えぬにんげーむりろん) [IP・情
報処理]

**NPL(National Physical
Laboratory)** 国立物理学研究所
(えいこくりつぷりがくけんきゅう
しよ) [IP・情報処理]

n-place predicate n項述語(えぬこ
うじゅつご) [学術・論理]

n-ple point n重点(えぬじゅうてん)
[学術・数学]

n-plus-one-address (n+1)アドレ
ス(えなどれす) [IP・情報処理]

N-plus-one address instruction
N+1アドレス命令(えぬぷらすわんあ
どれすめいれい) [IBM・情報処理]

NPS(Nuclear Power Station)
原子力発電所(げんしりょくはつでん
しよ) [学術・原子力]

NPSH test 有効吸込水頭試験(ゆう
こうすいこみすいとうしけん)
[B0127・火発]

NPT 非パケット形態端末(ひばけっ
とけいたいたんまつ) [IP・情報処理]

**NPT(Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear
Weapons)** 核兵器の不拡散に関す
る条約(かくへいきのふかくさんにか
んするじょうやく) [学術・原子力]

**NPT(non-packet mode
terminal)** 非パケット端末(一般端
末)(ひばけっとたんまつ) [IP・情報
処理]

NPT(non-radiative transition)
非発光性遷移(ひはこうせいせんい)
[IP・マイクロエレ]

**NQR(nuclear quadrupole
resonance)** 核4重極共鳴(かくし
じゅうきょくきょうめい) [IP・情報
処理]

**NQR(nuclear quadrupole
resonance)** NQR(えぬきゅーあ
ーる) [学術・分光]/核四極共鳴(かくし
きょくきょうめい) [学術・分光]

**NRA(National Rifle
Association)** (米国)ライフル協会
(らいふるきょうかい) [IP・情報処理]

**NRC(National Research
Council)** 米国学術研究会議(べい
こくがくじゅつけんきゅうかいぎ)
[学術・原子力]

**NRC(Nuclear Regulatory
Commission)** 原子力規制委員会
(米国)(げんしりょくきせいいいんか
い) [学術・原子力]

NRM(normal response mode)

正規応答モード(せいきおうとうもー
ど) [IP・情報処理]

NRZ(M)(NRZ(M)) 非ゼロマーク
記録方式(ひぜろまーくきろくほうし
き) [IP・情報処理]

**NRZ(non-return-to-zero
recording)** 非ゼロ復帰記録方式
(ひぜろふっききろくほうしき)
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

**NRZC(non-return-to-zero
change recording)** 非ゼロ復帰
変化記録方式(ひぜろふっきへんか
きろくほうしき) [IBM・情報処理]

**NRZI(non-return-to-zero
recording)** 非ゼロ復帰IBM記録方
式(ひぜろふっきあいびーえむきろ
くほうしき) [IBM・情報処理]

**NRZI(non-return-to-zero
change on ones recording)**
NRZI方式(えぬあーるぜっとあいほう
しき) [IP・情報処理]

**NRZI(non-return-to-zero-
inverted recording)** 非ゼロ復帰
逆転記録方式(ひぜろふっきぎやくて
んきろくほうしき) [IBM・情報処理]

NS(Nuclear Ship) 原子力船(げん
しりょせん) [学術・原子力]

ns(nanosecond) ナノ秒(なのびよ
う) [IP・情報処理]

**NSAS(non-searching self-
adjusting system)** 非探索形自己
調整システム(ひたんさくがたじこち
ようせいしすてむ) [IP・情報処理]/非
探索形自己調整システム(ひたんさく
けいじこちようせいしすてむ) [IP・情
報処理]

NSC(National Security Council)
国家安全保障会議(米)(こっかあんぜ
んほしりょかいぎ) [IP・情報処理]

NSC(noise suppression control)
雑音抑圧制御(ざつおんよくあつせい
ぎょ) [IP・情報処理]

N-scope Nスコープ(えぬすこーぷ)
[学術・電気]

NSD(NASA standard detonator)
NASA標準デトネータ(なさひょうじゅ
んでとねーた) [IP・サイエンス]

**NSF(National Science
Foundation)** 米国国立科学財団
(べいこくこくりつかがくさいだん)
[学術・原子力]

NSI(NASA standard initiator)
NASA標準インシエータ(なさひょう
じゅんいにしえーた) [IP・サイエ
ンス]

NSI(next sequential instruction)
次順命令(じじゅんめいれい) [IP・情
報処理]

NSL(normal system load) 通常
荷重(構造設計)(つうじょうかじゅう)
[学術・原子力]

**NSRR(Nuclear Safety Research
Reactor)** 原子炉安全性研究炉(げ
んしろあんぜんせいけんきゅうろ)
[学術・原子力]

**NSSS(Nuclear Steam Supply
System)** 原子力蒸気供給系(げん
しりょくじょうききょうきゅうけい)
[学術・原子力]

n stage amplifier n段増幅器(えぬ
だんぞうふき) [学術・地震]

n-step-optimization n段階最適化
(えぬだんかいさいていきか) [IP・情報
処理]

NSTL (National Space Technology Laboratories) 国立宇宙技術研究所(こくりつうちゅうぎしゅつけんきぎゅうしょ) [IP・サイエンス]

nth best path problem n番目最良経路問題(えぬばいめいりょうけいりもんだい) [IP・情報処理]

nth modal unbalance n次モード不釣りあい(えぬじもーどふつりあい) [B0153・振動]

n-th order n階(微分方程式)(えぬかい) [学術・数学]

n-th potential residue n乗剰余(えぬじょうじょうよ) [学術・数学]

n-th power n乗(えぬじょう) [学術・数学]

n-th root n乗根(えぬじょうこん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

NTL(non-threshold logic) 非しきい値論理(ひしきいちろんり) [IP・情報処理]

NTO(network terminal option) ネットワーク端末選択機能(ねっとわーくたふまっせんたくきのう) [IP・情報処理]

n- π transition n- π 遷移(えぬばいせんい) [IP・サイエンス]

NTS(number of theoretical stages) 理論段数(りろんだんすう) [学術・原子力]

NTT(Nippon Telegraph & Telephone Public Corporation) 日本電信電話公社(にほんでんしんでんわこうしゃ) [IP・情報処理]

NTT Interface NTTインターフェース機構(えぬていーていーいんたふーさきこう) [IBM・情報処理]

NTU(Number of Transfer Units) 移動単位数(いどうたんいすう) [学術・原子力]

NTU(number of transfer units) 移動単位数(いどうたんいすう) [学術・原子力]

N-tuple Nチュープル(えぬてゆーぶる) [IBM・情報処理]

n-tuple length register n倍長レジスタ(えぬばいちょうれじすた) [IP・情報処理]

N-type N型(えぬがた) [学術・物理] [N形(えぬがた)] [学術・物理]

n-type semiconductor n型半導体(えぬがたはんどうたい) [IP・サイエンス] [n形半導体(えぬがたはんどうたい)] [C5600・電子通] [学術・電気]

N-type star N型星(えぬがたせい) [学術・天文]

N type switch N形ポイント(えぬがたぽいんと) [E1311・鉄道]

N type turnout N形分岐器(えかがたぶんきき) [E1311・鉄道]

nubbin 小こぶ(しょうこぶ) [IP・プラント] / (石炭のような塊状の)小片(しょうへん) [IP・プラント]

nubuck ヌーバック(ぬーばっく) [IP・ファッション]

NUC(nucleus) 中核(ちゅうかく) [IP・情報処理]

nucellar embryo 珠心胚(じゅしんはい) [IP・サイエンス]

nucellus 珠心(じゅしん) [学術・植物] / 珠心(じゅしん) [IP・サイエンス]

nuckle bender ナックルベンダ(なっくるべんだ) [T0101・福祉関連機

器]

nuclear reaction 核染色反応(かくせんしよくはんのう) [IP・サイエンス]

nuclear(power)engineering 原子力工学(げんしりよくこうがく) [IP・サイエンス]

nuclear battery 原子力電池(げんしりよくでんち) [IP・サイエンス]

nuclear binding energy 原子核結合エネルギー(げんしかくけつごうえねるぎー) [学術・原子力] / 原子核の結合エネルギー(げんしかくのけつごうえねるぎー) [IP・サイエンス]

nuclear boiling 核沸騰(かくふいとう) [IP・プラント]

nuclear-cascade Nカスケード(えぬかすけーど) [IP・サイエンス]

nuclear cavity 核こう(かくこう) [学術・植物] / 核腔(かくこう) [学術・植物]

nuclear chain reaction 原子核連鎖反応(げんしかくれんさはんのう) [学術・原子力]

nuclear charge 核荷電(かくかでん) [IP・サイエンス]

nuclear chemistry 核化学(かくかがく) [学術・化学] [学術・原子力]

nuclear data 核データ(かくでた) [学術・原子力]

Nuclear Data Unit(NDU) 核データユニット(国際原子力機関)(かくでたゆーいっと) [学術・原子力]

nuclear decay 原子核の崩壊(げんしかくのほうかい) [IP・サイエンス]

nuclear deformation 原子核の変形(げんしかくのへんけい) [IP・サイエンス]

nuclear disintegration 核壊変(かくかいへん) [学術・原子力] / 原子核壊変(げんしかくかいへん) [学術・原子力] / 原子核の崩壊(げんしかくのほうかい) [IP・サイエンス]

nuclear division 核分裂(かくぶんれつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

nuclear emulsion 核感光乳剤(かくかんこうにゅうざい) [IP・サイエンス] / 原子核乳剤(げんしかくにゅうざい) [Z4001・原子力] / 原子核乳剤(写)(げんしかくにゅうざい) [学術・化学] / 原子核乳剤(写真)(げんしかくにゅうざい) [学術・計測] [学術・原子力]

nuclear emulsion(plate) 原子核乾板(げんしかくかんばん) [IP・サイエンス]

nuclear energy 核エネルギー(かくえねるぎー) [学術・原子力] / 原子エネルギー(げんしえねるぎー) [IP・サイエンス] / 原子力(げんしりよく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

Nuclear Energy Agency(NEA) 原子力機関(経済協力開発機構)(げんしりよくかん) [学術・原子力]

Nuclear Energy Agency Committee for Reactor Physics(NEACRP) NEA 炉物理委員会(経済協力開発機構)(えぬいーえろふりいんかい) [学術・原子力]

Nuclear Energy Agency Nuclear Data Committee(NEANDC) NEA 核データ委員会(経済協力開発機構)(えぬいーえろかくでたいんか

い) [学術・原子力]

nuclear energy level 原子核のエネルギー準位(げんしかくのえねるぎーじゅんい) [IP・サイエンス]

nuclear engineering 核工学(かくこうがく) [学術・原子力] / 原子核工学(げんしかくこうがく) [学術・原子力] / 原子力工学(げんしりよくこうがく) [IP・情報処理] [学術・原子力]

nuclear evaporation 核蒸発(かくじょうはつ) [IP・サイエンス]

nuclear excursion 核のエクスカッション(かくでさえくすかーしょん) [学術・物理]

nuclear explosion 核爆発(かくばくはつ) [IP・エネルギー] [学術・原子力]

nuclear explosion detection 核爆発探知(かくばくはつたんち) [IP・サイエンス]

nuclear fission 核分裂(かくぶんれつ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] / 原子核分裂(げんしかくぶんれつ) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]

nuclear fission chain reaction 核分裂連鎖反応(かくぶんれつせんさはんのう) [学術・原子力]

nuclear force 核力(かくりよく) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]

nuclear fragment 核分裂片(かくぶんれつぺん) [学術・原子力]

nuclear fuel 核燃料(かくねんりょう) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [Z9211・エネルギー管理] [学術・原子力] / 原子燃料(げんしねんりょう) [学術・原子力] / 燃料(ねんりょう) [Z4001・原子力]

Nuclear Fuel Cycle(NFC) 核燃料サイクル(かくねんりょうさいくる) [学術・原子力]

nuclear fuel cycle 核燃料サイクル(かくねんりょうさいくる) [IP・エネルギー] [学術・原子力]

nuclear fuel cycle cost 核燃料サイクル費(かくねんりょうさいくるひ) [IP・エネルギー]

nuclear fuel cycle economy 核燃料サイクル経済(かくねんりょうさいくるけいざい) [IP・エネルギー]

nuclear fuel fabrication facility 核燃料加工工場(かくねんりょうかこうじょう) [IP・エネルギー]

nuclear fusion 核融合(かくゆうごう) [IP・エネルギー] [学術・化学] [学術・原子力] / 原子核融合(げんしかくゆうごう) [IP・サイエンス]

nuclear fusion reaction 核融合反応(かくゆうごうはんのう) [学術・原子力]

nuclear fusion reactor 核融合炉(かくゆうごうろ) [学術・原子力]

nuclear gene 核遺伝子(かくいでんし) [学術・遺伝] / 核内遺伝子(かくないいでんし) [学術・遺伝]

nuclear graphite 原子炉用黒鉛(げんしろようこくえん) [学術・原子力]

nuclear heat 核熱エネルギー(かくねつえねるぎー) [IP・エネルギー]

nuclear induction 核磁気誘導(かくじきゆうどう) [IP・サイエンス] / 核誘導(かくじゆうどう) [学術・分光]

nuclear instrumentation 核計装(かくけいそう) [学術・原子力]

nuclear interaction 原子核の相互作用(げんしかくのそうごさよう) [学術・原子力]
nuclear isomer 異性核(いせいかく) [IP・サイエンス]/核異性体(かくいせいたい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
nuclear isomerism 核異性(かくいせい) [IP・サイエンス]
nuclear magnetic induction 核磁気誘導(かくじきゅうどう) [IP・サイエンス]
nuclear magnetic moment 核磁気モーメント(かくじきゅうめんと) [学術・化学] [学術・分光]
nuclear magnetic resonance 核磁気共鳴(かくじきょうめい) [学術・化学]/核磁気共鳴(かくじきょうめい) [学術・原子力]/磁気共鳴(じききょうめい) [IP・サイエンス]
nuclear magnetic resonance (NMR) NMR(えぬえむあーる) [学術・分光]/核磁気共鳴(かくじきょうめい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・分光]
nuclear magnetic resonance absorption 核磁気共鳴吸収(かくじきょうめいきゅうしゅう) [IP・サイエンス]
nuclear magnetic resonance absorption method 核磁気共鳴吸収法(かくじきょうめいきゅうしゅうほう) [学術・分光]
nuclear magnetic resonance analysis 核磁気共鳴分析(かくじきょうめいぶんせき) [IP・サイエンス]
nuclear magnetic resonance induction method 核磁気共鳴誘導法(かくじきょうめいゆうどうほう) [学術・分光]
nuclear magnetism 核磁気(かくじき) [IP・サイエンス]
nuclear magnetism logging 核磁気検層(かくじきけんそう) [IP・サイエンス]
nuclear magneton 核磁子(かくじし) [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]/原子核磁子(げんしかくじし) [IP・サイエンス]
nuclear mass 核の質量(かくのしつりょう) [学術・原子力]/核の質量(原子)(かくのしつりょう) [Z4001・原子力]/原子核の質量(げんしかくのしつりょう) [学術・原子力]
nuclear material 核物質(かくぶつしつ) [IP・サイエンス]
Nuclear Material Control (NMC) 核物質管理(かくぶつしつかんり) [学術・原子力]
nuclear material control 核物質管理(かくぶつしつかんり) [学術・原子力]
nuclear material safeguards 核物質保障措置(かくぶつしつほしょうそち) [学術・原子力]
nuclear matter 核物質(かくぶつしつ) [学術・原子力]
nuclear membrane 核膜(かくまく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
nuclear model 原子核模型(げんしかくもけい) [IP・サイエンス]
nuclear moment 核モーメント(か

くもーめんと) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・分光]
nuclear orientation 核整列(かくせいれつ) [IP・サイエンス]
nuclear particle 核子(かくし) [CS600・電子通]
nuclear phase 核相(かくそう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
nuclear photodisintegration 光分解(ひかりぶんかい) [IP・サイエンス]
nuclear photoelectric effect 核光電効果(かくこうでんこうか) [学術・原子力]
nuclear photography 粒子線写真(りゅうしせんしゃしん) [学術・化学]
nuclear physics 核物理学(かくぶつりがく) [学術・原子力]/原子核物理学(げんしかくぶつりがく) [学術・原子力]
nuclear plate 核板(かくばん) [学術・植物]/原子核乾板(げんしかくばんばん) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
nuclear poison 核毒物(かくどくぶつ) [学術・原子力]
nuclear power 原子動力(げんしどうりょく) [学術・原子力]/原子力(げんしりょく) [IP・プラント] [学術・原子力]
nuclear power cost 原子力発電コスト(げんしりょくはつでんこすと) [IP・エネルギー]
nuclear powered ship 原子力船(げんしりょくせん) [F0010・造船船舶]
nuclear power generation 原子力発電(げんしりょくはつでん) [IP・エネルギー]
nuclear power plant 原子動力プラント(げんしどうりょくぷらんと) [学術・原子力]/原子力発電所(げんしりょくはつでんしょ) [学術・原子力]/原子力発電プラント(げんしりょくはつでんぷらんと) [学術・原子力]/原子力発電プラント(げんしりょくはつでんぷらんと) [学術・原子力]
nuclear power propulsion 原子力推進(げんしりょくすいしん) [学術・船舶]
Nuclear Power Station (NPS) 原子力発電所(げんしりょくはつでんしょ) [学術・原子力]
nuclear power station 原子力発電所(げんしりょくはつでんしょ) [学術・原子力] [学術・電気]/原子力発電所(げんしりょくはつでんしょ) [IP・エネルギー]
nuclear propulsion 原子力推進(げんしりょくすいしん) [学術・原子力] [学術・船舶]
nuclear quadruple resonance (NQR) 核4重極共鳴(かくしじゅうききょうめい) [IP・情報処理]
nuclear quadrupole moment 核四極モーメント(かくしじきゅうもーめんと) [学術・化学] [学術・分光]
nuclear quadrupole resonance 核四極共鳴(かくしじきゅうめい) [学術・化学]
nuclear quadrupole resonance (NQR) NQR(えぬきゅうあーる) [学術・分光]/核四極共鳴(かくしじきゅうめい) [学術・分光]

nuclear radiation 核放射線(かくほうしゃせん) [学術・原子力]
nuclear radius 核半径(かくはんけい) [学術・原子力] [学術・物理]
nuclear reaction 核反応(かくはんのう) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/原子核反応(げんしかはんのう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
nuclear reaction cross section 原子核反応断面積(げんしかはんのうだんめんせき) [IP・サイエンス]
nuclear reactor 原子炉(げんしろ) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力]
nuclear reactor building 原子炉建屋(げんしろたてや) [IP・エネルギー]
nuclear reactor chemistry 原子炉化学(げんしろかがく) [IP・サイエンス]
nuclear reactor containment 原子炉格納容器(げんしろかくのうようき) [IP・エネルギー]
nuclear reactor coolant 原子炉冷却材(げんしろれいきゃくざい) [IP・エネルギー]
nuclear reactor fuel 原子炉燃料(げんしろねんりょう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
nuclear reactor materials 原子炉材料(げんしろざいりょう) [IP・サイエンス]
nuclear reactor safety criteria 原子炉安全基準(げんしろあんぜんきじゅん) [IP・エネルギー]
nuclear reactor safety evaluation 原子炉安全性評価(げんしろあんぜんせいひょうか) [IP・エネルギー]
nuclear recoil effect 核反跳効果(かくはんちようこうか) [学術・原子力]
Nuclear Regulatory Commission (NRC) 原子力規制委員会(米国)(げんしりょくきせいいいんかい) [学術・原子力]
nuclear resonance fluorescence 核共鳴蛍光(かくきょうめいけいこう) [IP・サイエンス]
nuclear reticulum 核網(かくもう) [IP・サイエンス]
nuclear rocket 原子力ロケット(げんしりょくろけっと) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
nuclear rotational state 原子核の回転状態(げんしかくのかいでんじょうたい) [学術・原子力]
nuclear safety 核的安全(かくてきあんぜん) [学術・原子力]/核的安全性(かくてきあんぜんせい) [学術・原子力]/原子力安全(げんしりょくあんぜん) [学術・原子力]/原子力安全性(げんしりょくあんぜんせい) [学術・原子力]
Nuclear Safety Research Reactor (NSRR) 原子炉安全性研究炉(げんしろあんぜんせいけんきゅうろ) [学術・原子力]
nuclear sap 核液(かくえき) [学術・遺伝]
nuclear shell 原子核の殻(げんしかのかく) [学術・原子力]
Nuclear Ship (NS) 原子力船(げんしりょくせん) [学術・原子力]

nuclear ship 原子力船(げんしりょくせん) [F0010・造船船舶] [学術・原子力]

nuclear species 核種(かくしゅ) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

nuclear spin 核スピン(かくすぴん) [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

nuclear star system 核恒星系(かくこうせいけい) [学術・天文]

nuclear statistics 核統計(かくとうけい) [学術・分光]

Nuclear Steam Supply System (NSSS) 原子力蒸気供給系(げんしりょくじょうききょうきゅうけい) [学術・原子力]

nuclear steel making 原子力製鉄(げんしりょくせいてつ) [IP・エネルギー]

nuclear structural engineering 原子力構造工学(げんしりょくこうぞうこうがく) [学術・原子力]

nuclear structure 核構造(かくこうぞう) [学術・原子力]/原子核構造(げんしかくこうぞう) [学術・原子力]

nuclear submarine 原子力潜水艦(げんしりょくせんすいかん) [学術・原子力]

nuclear superheat 核過熱(かくかねつ) [学術・原子力]

nuclear transformation 核変換(かくへんかん) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・天文]

nuclear transformation product 核変換生成物(かくへんかんせいせいぶつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

nuclear transmutation 核変換(かくへんかん) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・天文]/原子核の転換(げんしかくのてんかん) [IP・サイエンス]

nuclear transplantation 核移植(かくいしょ) [学術・遺伝]

nuclear waste 核廃棄物(かくはいきぶつ) [IP・プラント]

nuclear weapon 核兵器(かくへいき) [学術・原子力]/原子兵器(げんしへいき) [学術・原子力]

nuclease ヌクレアーゼ(ぬくれあーぜ) [IP・サイエンス]

nucleate boiling 核沸騰(かくふつとう) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

nucleation 核形成(かくけいせい) [学術・気象]/核形成(結晶などの)(かくけいせい) [学術・原子力]/核生成(かくせいせい) [学術・気象]/核生成(結晶)(かくせいせい) [学術・化学]

NUCLEBRAS (Empress Nucleares Brasileiras S.A.) ブラジル原子力開発公社(ぶらじるげんしりょくかいはつこうしゃ) [学術・原子力]

nuclei 核(かく) [学術・遺伝]

nucleic acid 核酸(かくさん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・植物]/ヌクレイン酸(ぬくれいんさん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

nucleide 核種(かくしゅ) [IP・サイエンス]

nuclein ヌクレイン(ぬくれいん) [学

術・動物]

nucleinase ヌクレイナーゼ(ぬくれいなーぜ) [IP・サイエンス]

nucleohistone ヌクレオヒストン(ぬくれおひすとん) [IP・サイエンス]

nucleolar organizer 仁形成体(じんけいせいたい) [学術・遺伝]

nucleoli 仁(じん) [学術・遺伝]

nucleolinus 小仁(しょうじん) [学術・遺伝]

nucleos ヌクレオス 仁(じん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

nucleon 核子(かくし) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]

nucleon cascade 核子カスケード(かくしかすけーど) [IP・サイエンス]

nucleonics 核工学(かくこうがく) [IP・情報処理] [学術・原子力] [学術・物理]/原子核工学(げんしかくこうがく) [IP・エネルギー] [学術・原子力] [学術・物理]/原子力工学(げんしりょくこうがく) [学術・原子力]

nucleophilic ・ ・ ・ 求核——(形)(きゅうかく) [学術・化学]/求核性——(形)(きゅうかくせい) [学術・化学]

nucleophilic reaction 求核反応(きゅうかくはんのう) [IP・サイエンス]

nucleophilic reagent 求核試薬(きゅうかくしやく) [IP・サイエンス]

nucleophilic substitution 求核置換(きゅうかくちかん) [学術・化学]

nucleoplasm 核質(かくしつ) [学術・遺伝]

nucleoplasmic ratio 核細胞質比(かくさいほうしつひ) [学術・遺伝]

nucleo-plasmic relation 核細胞質比(かくさいほうしつひ) [学術・植物]/核細胞質比(かくさいほうしつひ) [IP・サイエンス]

nucleoprotamine ヌクレオプロタミン(ぬくれおぷろたみん) [IP・サイエンス]

nucleoprotein 核たんぱく質(かくたんぱくしつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/核タンパク質(かくたんぱくしつ) [学術・化学]

nucleosidase ヌクレオシダーゼ(ぬくれおしだーぜ) [IP・サイエンス]

nucleoside ヌクレオシド(ぬくれおしど) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学]

nucleoside diphosphatase ヌクレオシドジホスファターゼ(ぬくれおしどじほすふぁたーぜ) [IP・サイエンス]

nucleotidase ヌクレオチダーゼ(ぬくれおちだーぜ) [IP・サイエンス]

nucleotide ヌクレオチド(ぬくれおちど) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学]

nucleotidyl transferase ヌクレオチジルトランスフェラーゼ(ぬくれおちじるとらんすふえらーぜ) [IP・サイエンス]

nucleus 因子(いんし) [IP・サイエンス]/核(かく) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・天文] [学術・動物]/環(かん) [IP・サイエンス]/結晶核(けつしょうかく) [IP・サイエンス]/原子核(げんしかく) [学術・原子力]/細胞核(さいほうかく) [IP・サイエンス]/中核(ち

ゅうかく) [IBM・情報処理]

nucleus (NUC) 中核(ちゅうかく) [IP・情報処理]

nucleus formation 核形成(かくけいせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

nucleus initialization program (NIP) 中核初期設定プログラム(ちゅうかくしよきせいていぷろぐらむ) [IP・情報処理]

nucleus initialization program (NIP) 中核初期設定プログラム(ちゅうかくしよきせいていぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

nucleus isomer 核異性体(かくいせいたい) [IP・サイエンス]

nucleus of strain ひずみの核(ひずみのかく) [学術・地震]

nucleus restoration 核復元(かくふくげん) [学術・遺伝]

nucleus substitution 核置換(かくちかん) [学術・遺伝]

nucleide 核種(かくしゅ) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]/核体(かくたい) [学術・物理]/素核体(そかくたい) [学術・物理]/特定核(とくていかく) [学術・物理]

nucula 小堅果(しょうけんか) [学術・植物]

Nudibranchia 裸さい類(らさいるい) [学術・動物]

nué's ardentes 熱雲(ねつうん) [学術・地震]

nu factor ν因子(にゅーいんし) [学術・原子力]

nugget 塊金(かいきん) [学術・探鉱冶金]/ナゲット(なげっと) [Z3001・溶接]/ナゲット(溶接)(なげっと) [学術・船舶]

Nujol null method ヌジョール法(ぬじょーるほう) [IP・サイエンス]

NUL(null character) 空白文字(くうはくじ) [IP・情報処理]

NUL(NULL) 空白(文字)(くうはく) [IBM・情報処理]

null 空白(くうはく) [IBM・情報処理]

null (NUL) 空白(文字)(くうはく) [IBM・情報処理]

null adjustment 零位調整(れいいいちようせい) [IP・プラント] [学術・計測]

null balance 零平衡(れいいいこう) [IP・プラント]

null character 空白文字(くうはくもじ) [IBM・情報処理]

null character (NUL) 空白文字(くうはくもじ) [IP・情報処理]

null character string 空白文字ストリング(くうはくもじとりんぐ) [IBM・情報処理]/空白文字連系(くうはくもじれんし) [IBM・情報処理]

null-class 零集合(れいしゅうごう) [学術・論理]

null data area 空データ域(くうでーたいき) [IP・情報処理]

null detector ゼロ検出器(ぜろけんしゅつき) [ZB103・計測]

null ductility transition temperature (NDTT) 無延性遷移温度(むえんせいせんいんどん) [学術・原子力]

null file 空ファイル(くうふぁいる)

[IP・情報処理]

null hypothesis 帰無仮説(きむかせつ) [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・統計数学]/ゼロ仮説(ぜろかせつ) [Z8101・品質]/統計的仮説(とうけいてきかせつ) [IP・サイエンス]

nullification (法)破棄(はき) [IP・プラント]/(法)無効化(むこうか) [IP・プラント]

nullisomic... 零染色体——(形) (れいせんしよくたい) [学術・遺伝]

nullisomic analysis 零染色体分析 (れいせんしよくたいぶんせき) [学術・遺伝]

null line 空白行(くうはくぎょう) [IBM・情報処理]/零線(れいせん) [学術・分光]

null line of a band 帯原点(たいげんてん) [IP・サイエンス]

null locator value 空白ローケータ値(PL/D) (くうはくローケーたーち) [IBM・情報処理]

null method 零位法(れいいほう) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・分光]/零点法(れいてんぽう) [IP・プラント] [学術・物理]

null-method 零位法(れいいほう) [学術・電気]

null response 空白応答(くうはくおうとう) [IBM・情報処理]

null set 空集合(からしゅうごう) [IBM・情報処理]/空集合(くうしゅうごう) [IP・サイエンス]/ヌル集合(ぬるしゅうごう) [IP・サイエンス]

null sharpness 消音せん鋭度(しょうおんせんえいど) [学術・電気]

null statement 空白ステートメント(くうはくすてーとめんと) [IBM・情報処理]

null string 空白連系(くうはくれんじ) [IBM・情報処理]

null suppression 空白文字抑制(くうはくもじよくせい) [IBM・情報処理]

null-system 零系(れいけい) [学術・数学]

null word 無効語(むこうご) [IBM・情報処理]

number 数(かず) [IP・プラント]/号(雑誌の) [学術・図書館]/数(数字の) [IBM・情報処理] [学術・数学]/数字(すうじ) [IP・プラント]/ナンバー(ナンバー) [IP・プラント]/番号(ばんごう) [B6012・工作機記号] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/分冊(図書の) [ぶんさつ] [学術・図書館]/分類番号(ぶんるいはんごう) [学術・図書館]

number π 円周率(えんしゅうりつ) [学術・数学]

number attribute 数属性(すうぞくせい) [IP・情報処理]

number average degree of polymerization 数平均重合度(すうへいきんしゅうごうど) [IP・プラント] [学術・化学]

number average molecular weight 数平均分子量(すうへいきんぶんりょう) [学術・化学]

number - average molecular weight 数平均分子量(すうへいきんぶんりょう) [IP・サイエンス]

number buiding 標数構成(国際十

進分類法) (ひょうすうこうせい) [学術・図書館]

number building 数字構成(分類の) (すうじこうせい) [学術・図書館]

number density of molecules 気体分子密度(きたいぶんしみつど) [Z8126・真空基礎]

number diagram 数図(すうず) [IP・サイエンス]

number distribution curve 数分布曲線(かずぶんぷきょくせん) [学術・化学]

numbered column コラム番号(こらむばんごう) [学術・図書館]

numbered copy 限定版(げんていばん) [学術・図書館]

numbered entry 通し番号(とおしばんごう) [学術・図書館]

numbered leaves 丁づき(ちようづき) [学術・図書館]

number effect 数量効果(すうりょうこうか) [学術・天文]

number field 数体(すうたい) [学術・数学]

numbering 番号つけ(ばんごうつけ) [学術・図書館]

numbering machine 番号印字器(ばんごういんじき) [学術・機械]/番号機(ばんごうき) [B0117・事務機]

numbering / marking adapter 番号印字・行指示アダプター(ばんごういんじきようしじふたー) [IBM・情報処理]

numbering of the leaves 丁づけすること(ちようづけすること) [学術・図書館]

numbering plan 番号計画(ばんごうけいかく) [IBM・情報処理]

numbering system ナンバリング方法(なんばりんぐほうほう) [IP・プラント]/付番方式(ふばんほうしき) [IP・プラント]

numbering with gaps 飛びノンブルとびのんぶる) [学術・図書館]

number intelligibility 数字了解度(すうじりようかいど) [IP・情報処理]

number line 数直線(すうちよくせん) [学術・数学]

number-magnitude ratio 星比(せいひ) [IP・サイエンス]

number of active coils (コイルの)有効巻数(ゆうこうまきすう) [IP・プラント]

number of air changes 換気回数(かんきかいすう) [IP・プラント] [学術・建築]

number of buried cables 埋設条数(ケーブル) (まいせつじょうすう) [学術・電気]

number of calls 呼数(こすう) [学術・電気]

number of cam shaft bearings カム軸軸受の数(かむじくじくうけのかず) [IP・自動車]

number of cars in terms of 10 ton weight 換算両数(かんさんりょうすう) [E4001・鉄道]

number of chamfered threads 食付き部の山数(くいつきぶのやますう) [B0176・ねじ加工工具]

number of charges 荷電数(かでんすう) [C5600・電子通]

number of clearance hole 切りくず穴数(きりくずあなかず) [B0176・

ねじ加工工具]

number of clear days 快晴日数(かいせいにかす) [学術・気象]

number of cloudy days 曇天日数(どんてんにくす) [学術・気象]

number of coats 塗装回数(とそうかいすう) [IP・プラント]

number of connections 接続の数(せつぞくのかず) [W0105・航空]/ポートの数(B0118・油圧) [B0118・油圧]

number of copies printed 発行部数(はっこうぶすう) [学術・図書館]

number of courses (タンクやドラム胴)の横の層数(よこのそうすう) [IP・プラント]

number of crimp ケン縮数(けんしゅくすう) [L0208・繊維試験]

number of cutting strokes 切削ストローク数(せつさくすとろーくすう) [B0174・歯切]

number of cutting teeth 刃数(はかず) [B0175・ブローチ]

number of cycles 往復動数(おうふくどうすう) [B0128・火発]

number of cylinders シリンダ数(しりんだすう) [B0108・内燃] [IP・自動車]

number of days partly cloudy 晴天日数(せいてんにくすう) [学術・気象]

number of defects 欠点数(けってんすう) [Z8101・品質]

number of degree day 度日数(どにちすう) [学術・建築]

number of degrees of freedom 自由度(じゆうど) [Z8101・品質] [学術・統計数学]

number of dent per unit length おき密度(おきみつど) [L0306・製繊維機]/オサ密度(おさみつど) [L0210・繊維製機]

number of diameters in upset すえ込み比(すえこみひ) [B0101・ねじ]

number of division 目数(めかず) [学術・電気]

number of divisions 目数(めかず) [学術・計測]

number of effects 効用数(こうようすう) [IP・プラント]

number of family members in terms of adult 成人率(せいじんりつ) [学術・建築]

number of fire 火災度数(かさいどすう) [学術・建築]/出火度数(しゅつかどすう) [学術・建築]

number of flutes みぞ数(みぞすう) [B0171・ドリル] [B0176・ねじ加工工具]

number of gasches みぞ数(みぞかず) [B0174・歯切]

number of general bacteria 一般細菌数(いっぱんさいきんすう) [学術・土木]

number of heads 頭数(とうすう) [B8650・ブラ加工機]

number of hit 目標探知回数(もくひょうたんちかひすう) [F0036・造船レーダ]

number of houses supplied 給水戸数(きゅうすいこすう) [学術・土木]

number of layers 層数(そうすう) [IP・マイクロエ]

number of lead threads 食付き部の山数(くいつきぶのやますう)

[B0176・ねじ加工工具]
number of loaded runs 積載時の走行回数(せきさいじのそうこうかいすう) [IP・自動車]
number of lot 地番(ちばん) [学術・建築]
number of main bearings 主軸受の数(しゅじくうけのかず) [IP・自動車]
number of nucleus 結晶核数(けっしょうかくすう) [学術・探鉱冶金]
number of pass 復水器折流数(ふくすいきせつりゅうすう) [B0127・火発]
number of passes 回流数(かいりゅうすう) [IP・プラント]/折流数(せつりゅうすう) [IP・プラント]/通路数(つうろすう) [IP・プラント]/パス数(ぱすすう) [IP・プラント]/流路数(りゅうろすう) [IP・プラント]
number of pictures per second 毎秒像数(まいびょうぞうすう) [学術・電気]
number of piston rings ピストンリングの数(びすとんりんぐのかず) [IP・自動車]
number of ports ポートの数(ぽーとのかず) [B0118・油圧] [W0105・航空]
number of positions 位置の数(いちのかず) [W0105・航空]
number of repairs 修理回数(しゅうりかいすう) [IP・自動車]
number of replications 反復数(はんぷくすう) [Z8101・品質]
number of revolution 回転数(かいてんすう) [学術・船舶]
number of revolution per minute (spindle speed) 毎分回転数(まいぶんかいてんすう) [B6012・工作機記号]
number of revolutions 回転数(かいてんすう) [B0108・内燃] [IP・プラント]/回転速度(かいてんそくど) [IP・プラント]
number of row 段数(だんすう) [L0202・手編]
number of samples 標本組数(ひょうほんぐみすう) [学術・統計数学]
number of scanning lines 走査線数(そうさせんすう) [学術・電気]
number of sets of sample サンプルの組数(さんぷるのぐみすう) [Z8101・品質]
number of speeds 変速段数(へんそくだんすう) [IP・自動車]
number of stages 段数(だんすう) [IP・プラント] [学術・化学]
number of start 条数(じょうすう) [B0176・ねじ加工工具]
number of starts 起動回数(きどうかいすう) [B0128・火発]/条数(じょうすう) [B0102・歯車] [B0174・歯切]
number of steps ステップ数(すてっぷすう) [IP・プラント]/段数(だんすう) [IP・プラント] [学術・化学]
number of stitch 針数(はりかず) [B9004・家ミシン]/目数(めかず) [L0202・手編]
number of stroke 行程数(こうていすう) [学術・船舶]
number of teeth 歯数(はかず) [B0102・歯車] [B0174・歯切]/刃数(はかず) [B0172・フライス]

number of temperature control zones 温度制御区分(おんどせいきよくぶん) [B8650・プラ加工機]
number of theoretical plates 理論段数(りろんだんすう) [IP・サイエンス]
number of theoretical stages (NTS) 理論段数(りろんだんすう) [学術・原子力]
number of threads 条数(じょうすう) [B0102・歯車] [B0174・歯切]
number of tooth 刃数(はかず) [B0173・リーマ]
Number of Transfer Units (NTU) 移動単位数(いどうたんいすう) [学術・原子力]
number of transfer units 移動単位数(いどうたんいすう) [IP・プラント] [学術・化学]/NTU(えぬてー・ユー) [IP・プラント]
number of transfer units(NTU) 移動単位数(いどうたんいすう) [学術・原子力]
number of tube passes チューブ間通路数(ちゅーぶがわつうろすう) [IP・プラント]
number of turns 巻数(まきすう) [学術・電気]
number of valves per cylinder 1シリンダ当たりの弁の数(いちしりんだあたりのべんのかず) [IP・自動車]
number of vibration 周波数(しゅうはすう) [学術・建築]/振動数(しんどうすう) [学術・建築]
number of vibration frequency 振動数(しんどうすう) [学術・物理]
number of way ウェイの数(うえいのかず) [W0105・航空]
number of wind ワインド数(わいんどすう) [L0210・繊維製織]
number one 操機長(そうきちやう) [学術・船舶]
number one oiler 操機長(そうきちやう) [学術・船舶]
number operator 個数演算子(こすうえんざんし) [IP・サイエンス]
number plate ナンバープレート[ななばーぷれーと] [IP・プラント]/ナンバープレート(ななばーぷれーと) [IP・自動車]/番号板(ばんごういた) [IP・プラント] [学術・機械]
Number plate illumination lamp 番号灯(ばんごうとう) [IP・自動車]
number plate illumination lamp lens 番号灯レンズ(ばんごうとうれんず) [IP・自動車]
number plate illumination lamp shield 番号灯シールド(ばんごうとうれーど) [IP・自動車]
number representation 数表現(すうひょうげん) [IBM・情報処理]
number representation system 記数法(きすうほう) [IBM・情報処理]
number sign 番号記号(ばんごうきごう) [IBM・情報処理]
number system 数体系(すうたいけい) [IBM・情報処理]
number the leaves 丁づけする(ちようづけする) [学術・図書館]
number theory 数論(すうろん) [IP・情報処理]
number the pages ページづけする(ぺーじづけする) [学術・図書館]
"number trade" 配本番号(はいほんばんごう) [学術・図書館]

んばんごう) [学術・図書館]
number up 追番づけ(おひばんづけ) [学術・図書館]
number wheel 数字車(すうじぐるま) [学術・電気]
numerical 数詞(すうし) [IP・プラント]/数字(すうじ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
numerical system 記数法(きすうほう) [IBM・情報処理]
numeration 数の唱え方(かすのとなえかた) [IP・サイエンス]/数表現(すうひょうげん) [IBM・情報処理]/命数法(めいすうほう) [IP・サイエンス]
numeration system 記数法(きすうほう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
numerator 分子(分子の)(ぶんし) [学術・数学]
numeric 数の(かすの) [IBM・情報処理]
numerical 数の(かすの) [IBM・情報処理]
numerical accounting machine 会計機(かいけいき) [IBM・情報処理]
numerical analysis 数値解析(すうちかいせき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・気象]
numerical-analytical system simulation 数値解析システム・シミュレーション(すうちかいせきしすてむじみゅれーしょん) [IP・情報処理]
numerical aperture 開口数(かいこうすう) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]/開口率(かいこうりつ) [学術・探鉱冶金]
numerical character 数字(すうじ) [C6230・情報]
numerical control NC/(えぬえー) [IP・プラント]/NC(えぬえー) [B0181・工作機]/数値制御(すうちせいぎよ) [B0181・工作機] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8116・自動制御] [学術・電気]
numerical control(NC) 数値制御(すうちせいぎよ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
numerical control router 数値制御ルータ(すうちせいぎよーた) [B0114・木工機]
numerical control tape NCテープ(えぬえーてーぷ) [B0181・工作機]/数値制御テープ(すうちせいぎよてーぷ) [B0181・工作機]
numerical data management 数値データ管理(すうちでーたかんり) [IP・情報処理]
numerical designation 数字による識別(すうじによるしきべつ) [IP・プラント]/数字表示(すうじひょうじ) [IP・プラント]
numerical digit 番号数字(ばんごうすうじ) [IP・プラント]
numerical distance 数値距離(すうちきり) [学術・電気]
numerical equation 数値方程式(すうちほうていしき) [学術・数学]
numerical experiment 数値実験(すうちじっけん) [学術・気象]
numerical forecasting 数値予報(すうちやうほう) [学術・気象]/数値予報(気象上の)(すうちやうほう) [IP・サイエンス]

numerical information 数値情報 [すうちじょうほう] [IP・情報処理]
numerical integration 数値積分 [すうちせきぶん] [学術・数学]/数値積分法 [すうちせきぶんほう] [IP・サイエンス]
numerically controlled boring machine 数値制御削り盤 [すうちせいぎょなかりばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
numerically controlled drilling machine with vertical spindle 数値制御立形ボール盤 [すうちせいぎょたてがたばーばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
numerically controlled gear cutting machine 数値制御歯切盤 [すうちせいぎょざりばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
numerically controlled grinding machine 数値制御研削盤 [すうちせいぎょけんさくばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
numerically controlled lathe 数値制御旋盤 [すうちせいぎょせんぱん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
numerically controlled machine N・Cマシン [えぬーましん] [IP・プラント]/数値制御機械 [すうちせいぎょきかい] [IP・プラント]
numerically controlled machine tool 数値制御工作機械 [すうちせいぎょこうさきかい] [B0122・加工記号]
numerically controlled milling machine 数値制御フライス盤 [すうちせいぎょふらいすばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
numerically controlled planing machine 数値制御平削り盤 [すうちせいぎょひらけずりばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号]
numerical model 数値モデル [すうちてい] [IP・情報処理]
numerical optimization 数値最適化 [すうちさいてきか] [IP・情報処理]
numerical order 番号 [ばんごう] [IP・プラント]/番号順 [ばんごうじゅん] [IP・プラント]
numerical pennant 数字旗 [すうちぎ] [学術・船舶]
numerical prediction 数値予報 [すうちよう] [学術・気象]
numerical scale 数値目盛 [すうじめり] [Z8103・計測]
numerical simulation 数値シミュレーション [すうちしみゅーしん] [IP・情報処理] [学術・気象]
numerical solution 数値解法 [すうちかいほう] [IP・情報処理]
numerical solution of algebraic equations 代数方程式の数値解法 [だいすうほうていしきのすうちかいほう] [IP・サイエンス]
numerical solution of differential equations 常微分方程式の数値解法 [じょうひぶんほうていしきのすうちかいほう] [IP・サイエンス]
numerical solution of eigenvalue problems 固有値問題の数値解法 [こゆうちもんだいのすうちかいほう] [IP・サイエンス]
numerical solution of linear equation system 連立一次方程式

の数値解法 [れんりついちしほうていしきのすうちかいほう] [IP・サイエンス]
numerical solution of partial differential equation 偏微分方程式の数値解法 [へんひぶんほうていしきのすうちかいほう] [IP・サイエンス]
numeric bit data 数値ビット・データ [PL/D] [すうちびつとでーた] [IBM・情報処理]
numeric character 数字 [すうじ] [IBM・情報処理]
numeric character data 数字データ [すうじでーた] [IBM・情報処理]
numeric character set 数字セット [すうじせつと] [IBM・情報処理]
numeric character subset 数字サブセット [すうじがくさぶせつと] [IBM・情報処理]
numeric code 数字コード [すうじこーど] [IBM・情報処理]
numeric coded character set コード化数字セット・コードかすうじせつと [IBM・情報処理]
numeric coding 数字コーディング [すうじこーでいんぐ] [IBM・情報処理]
numeric constant 数値定数 [FORTRAN] [すうちていすう] [IBM・情報処理]
numeric data 数字データ [すうじでーた] [IBM・情報処理]
numeric data code 数字データ・コード [すうじでーた・こーど] [IBM・情報処理]
numeric edited character 数字編集文字 [COBOL] [すうじへんしゅうもじ] [IBM・情報処理]
numeric field 数字フィールド [すうじふいーど] [IBM・情報処理]
numeric handwriting 手書文字読取り機構 [てかもしよとりきこう] [IBM・情報処理]
numeric item 数字項目 [COBOL] [すうじこうもく] [IBM・情報処理]
numeric keyboard 数字鍵盤機構 [すうじけんぱんきこう] [IBM・情報処理]
numeric literal 数字リテラル [すうじりてらる] [IBM・情報処理]
numeric picture 数値ピクチャ [すうちぴくちゃ] [IP・情報処理]
numeric punch 数字穿孔 [すうじせんこう] [IBM・情報処理]
numeric punched hole badge reader 穿孔バッジ読取機構 [せんこうばっしよとりきこう] [IBM・情報処理]
numeric representation 数表示 [すうじひょうじ] [IP・情報処理]
numeric shift 数字シフト [すうじしふと] [IBM・情報処理]
numeric value 数値 [すうち] [IP・情報処理]
numeric verifier 穿孔検査機 [せんこうけんさき] [IBM・情報処理]
numeric word 数字語 [すうじご] [IBM・情報処理]
numero 番号 [ばんごう] [B6012・工作機記号]
nun buoy ナンブイ [なんぶい] [学術・船舶]
nuptial coloration 婚姻色 [こんい

んしよく] [学術・動物]
nuptial flight 結婚飛行 [けっこんひこう] [IP・サイエンス]/婚姻飛行 [こんいんひこう] [IP・サイエンス] [学術・動物]
nuptial plumage 生殖羽 [せいしよく] [学術・動物]
nurse 看護婦 [かんごふ] [IP・プラント]
nurse cap 看護婦帽 [かんごふぼう] [I.0212・繊維二次製]
nurse cell 栄養細胞 [えいようさいぼう] [学術・動物]
nursery 児童室 [じどうしつ] [学術・船舶]/苗は [びょうは] [学術・建築]/保育室 [ほいくしつ] [学術・建築]
nursing allowance 介護手当 [かいごてあて] [IP・公害]
nursing gown 看護衣 [かんごい] [I.0212・繊維二次製]
Nusselt number ヌセルト数 [ぬせるとすう] [IP・サイエンス] [学術・航空]/ヌセルト数 [ぬせるとすう] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]
Nusselt's number ヌセルト数 [ぬせるとすう] [学術・物理]
nut 堅果 [けんか] [学術・植物]/ナット [なつと] [B0101・ねじ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]
nut and bolt gauge ナットボルトゲージ [なつとばるとげーじ] [学術・船舶]
nutant 点頭 [てんとう] [学術・植物]
nutating-disc meter 円板容積流量計 [えんばんようせきりゅうりょうけい] [学術・計測]
nutating disk meter 円板容積流量計 [えんばんようせきりゅうりょうけい] [IP・プラント]
nutrition 章動 [しょうどう] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]
nutrition ellipse 章動大円 [しょうどうだえん] [学術・天文]
nutrition movement 軌頭運動 [てんとううんどう] [学術・植物]
nut blanking ナット打ち抜き [なつとうちぬき] [B0101・ねじ]
nut coal 小塊炭 [しょうかいたん] [学術・化学] [学術・採掘冶金]
nut cracker ナット砕き器 [設備] [なつとくだき] [学術・建築] [自動車破砕器 [なつとくさいき] [IP・自動車]
nut forcing machine ナット締込機 [なつとしめこみき] [学術・船舶]
nut former ナット圧造機 [なつとあつぞうき] [IP・プラント]/ナット圧造盤 [なつとあつぞうばん] [IP・プラント]/ナットフォーマー [なつとふおーまー] [IP・プラント]/ナットホーマー [なつとほーまー] [B0101・ねじ]
nut forming machine ナット圧造盤 [なつとあつぞうばん] [学術・船舶]
nutlet 小堅果 [しょうけんか] [学術・植物]
nutmeg oil にくず油 [にくずゆ] [学術・化学]
nut piercing ナット穴抜き [なつとあなぬき] [B0101・ねじ]
nutrient 栄養素 [えいようそ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/養素 [ようそ] [学術・植物]
nutrient medium 培養液 [ばいようえき] [IP・サイエンス]

nutrient requiring mutant 栄養素要求突然変異株(えいようそようきゅうとつぜんへんいかぶ) [学術・遺伝]/栄養素要求突然変異体(えいようそようきゅうとつぜんへんたい) [学術・遺伝]

nutrient salts 栄養塩類(えいようえんるい) [IP・公害]

nutrition 栄養(えいよう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]

nutritional disturbance 栄養障害(えいようしょうがい) [IP・公害]

nutritive cell 栄養細胞(えいようさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

nutritive ratio 栄養率(えいようりつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

nutritive substance 栄養物質(えいようぶつしつ) [学術・植物]

nutritive value 栄養価(えいようか) [学術・化学]

Nutsche ヌツチェ(ぬっちえ) [IP・サイエンス]

nut tap ナットタップ(なっとたつぷ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具] [学術・機械]

nut tapping machine ナットタッ

ピング機(なっとたつびんぐき) [IP・プラント]/ナットねじ立て盤(なっとねじたてばん) [IP・プラント]

nut tong ナットはし(なっとはし) [B0112・鍛造加工]

nV (nanovolt) ナノボルト[なのぼると] [IP・情報処理]

N-variable cube N変数立方体(えぬへんすうりっぽうたい) [IBM・情報処理]

nW (nanowatt) ナノワット[なのわっと] [IP・情報処理]

nyctalopia 昼盲症(ちゅうもうしょう) [IP・サイエンス]

nyctinastic movement 睡眠運動(すいみんうんどう) [学術・植物]/昼夜運動(ちゅうやうんどう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

Nylander's reagent ニューランダー試薬(にゅーらんだーしやく) [IP・サイエンス]

nylon ナイロン(ないろん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [K6900・ブラ] [L0204・繊維原料] [学術・化学]

nylon bush ナイロン・ブッシュ(ナイロン製軸受ブッシュ)(ないろんぶしゅ) [IP・自動車]

nylon fabric ナイロン織物(ないろんおりもの) [L0206・繊維織物]

nylon gear ナイロン・ギヤ(ないろんぎや) [IP・自動車]

nylon mesh ナイロンメッシュ(ないろんめっしゅ) [L0214・繊維レース]

nylon nut ナイロン・ナット(ないろんなっと) [IP・自動車]

nylon resin ナイロン樹脂(ないろんじゅし) [IP・サイエンス]/ポリアミド樹脂(ぼりあみどじゅし) [IP・サイエンス]

nymph 若虫(じゃくちゅう) [学術・動物]

Nyquist diagram ナイキスト線図(ないきすとせんず) [IP・情報処理] [学術・計測]/ナイキスト図表(ないきすとずひょう) [IP・サイエンス]

Nyquist's equation ナイキストの式(ないくいすとのしき) [IP・サイエンス]

Nyquist's stability criterion ナイキストの安定判別法(ないきすとのあんでいはんべつほう) [IP・情報処理]

Nyquist theory ナイキスト理論(ないきすとろん) [IP・情報処理]

OA (office automation) オーエー【おーえー】[IP・情報処理]/オフィスオートメーション【おふいすおーとめーしょん】[IP・情報処理]/オフィス自動化【おふいすじどうか】[IP・情報処理]

OAA (orbiter access arm) 軌道作業操作アーム【きどうさぎょうそうさあーむ】[IP・サイエンス]

OAC (operator aid computer) オペレータ・エイド・コンピュータ【オペレーたえいとこんぴゅーた】[IP・情報処理]

oak オーク【おーく】[学術・建築]/なら【学術・建築】

oakum ホーコン【ほーこん】[F0015・造船内記] [学術・船舶]/まきはだ【まきはだ】[学術・機械]

o-aminazotoluene オルトアミノアゾトルエン【おるとあみのあぞとるえん】[IP・サイエンス]

oar オール【おーる】[学術・機械] [学術・船舶]

oar lifeboat オール式救命艇【おーるしきけうめいてい】[F0013・造船外記] [学術・機械]

O association O集落【おしゅうらく】[学術・天文]

o-axis o軸【おーじく】[B0170・切削]

obacunone オバクノン【おばくのん】[IP・サイエンス]

obcordate 倒心臓形【とうしんざうけい】[学術・植物]/倒心臓形の【とうしんざうけい】[学術・植物]

OBE (operating basis earthquake) 運転基準地震【うんでんきじゅんじしん】[学術・原子力]

obelisk オベリスク【おべりすく】[学術・建築]

O - bending O曲げ【おーまげ】[B0122・加工記号]

obituary 死亡記事【しばうきじ】[学術・図書館]

obituary notice 死亡記事【しばうきじ】[学術・図書館]

object 客観【きゃっかん】[学術・論理]/客観【きゃっかん】[学術・論理]/対象【たいしょう】[IP・プラント] [学術・論理]/物体【ぶつたい】[IP・プラント] [Z8120・光学]/目的【もくてき】[IP・プラント]/目標物【もくひょうぶつ】[Z8121・オペ]

object beam 物体波【ほくろグラフィー】の【ぶつたいは】[Z8120・光学]

object code 目的コード【もくてきこーど】[IBM・情報処理]

object color 物体色【ぶつたいしよく】[学術・化学] [学術・電気]

object color (米) 物体色【ぶつたいしよく】[Z8105・色]

object colour (英) 物体色【ぶつたいしよく】[Z8105・色]

object computer 目的計算機【もくてきけいさんき】[IP・情報処理]

object-computer 実行用計算機【じっこうようけいさんき】[IP・情報処理]/実行用計算機【COBOL】(じっこうようけいさんき) [IBM・情報処理]

object distance 物距離【ぶつきょり】[学術・物理]/物体距離【ぶつたいきょり】[Z8120・光学]

object focal point 物焦点【ぶつしやうてん】[学術・分光]/物体焦点【ぶつたいしやうてん】[Z8120・光学] [学術・分光]

object glass オブジェクト・ガラス【おぶじえくとがらす】[IP・サイエンス]/スライドガラス【すらいどがらす】[学術・機械]

objection 異議【いぎ】[IP・プラント]/拒絶【きよぜつ】[IP・プラント]/(異議を唱える)反対【はんたい】[IP・プラント]

objectionable depression 好ましくないくぼみ【このましくないくぼみ】[IP・プラント]

objective 客観的【きゃっかんてき】[学術・論理]/客観的【きゃっかんてき】[学術・論理]/対物鏡【たいぶつきよう】[学術・天文] [学術・物理]/対物レンズ【たいぶつれんず】[Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・図書館] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]

objective analysis 客観解析【きゃっかんかいせき】[学術・気象]

objective basic system research 目的基礎システム研究【もくてきしすてむけんききゅう】[IP・情報処理]

objective - constraint specification 目的制約つき仕様【もくてきせいやくつきしよう】[IP・情報処理]

objective decision procedure 客観的決定手順【きゃっかんてきけいていしゅん】[IP・情報処理]

objective forecasting 客観予報【きゃっかんよほう】[学術・気象]

objective function 目的関数【もくてきかんすう】[IP・情報処理] [Z8121・オペ]

objective function dynamics 目的関数動特性【もくてきかんすうどうとくせい】[IP・情報処理]

objective grating 対物格子【たいぶつこうし】[学術・天文]

objective hierarchy 目的階層【もくてきかいそう】[IP・情報処理]

objective lens 対物鏡【たいぶつきよう】[IP・サイエンス]/対物レンズ【たいぶつれんず】[IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・天文]

objective micrometer 台上マイクロメータ【たいじょうみくろしやく】[学術・物理]/対物マイクロメーター【たいぶつ

つまいろめーたー】[学術・物理]

objective-oriented model 目的指向モデル【もくてきしこうもでる】[IP・情報処理]

objective photometry 客観的測光法【きゃっかんてきそっこうほう】[学術・物理]

objective prism 対物プリズム【たいぶつぷりずむ】[学術・天文]

objective probability 客観的確率【きゃっかんてきかくりつ】[IP・情報処理]

objective tree 目的樹【もくてきじゅ】[IP・情報処理]

objective uncertainty 客観的不確実性【きゃっかんてきふかくじつせい】[IP・情報処理]

object language 対象言語【たいしやうげんご】[学術・論理]/目的言語【もくてきげんご】[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

object language program 目的言語プログラム【もくてきげんごぶろぐらむ】[IBM・情報処理] [IP・情報処理]/目的プログラム【もくてきぶろぐらむ】[IP・情報処理]

object lens 対物レンズ【たいぶつれんず】[学術・図書館]

object level program 目的レベルプログラム【もくてきレベルぶろぐらむ】[IBM・情報処理]

object library 目的ライブラリー【もくてきらいぶらりー】[IBM・情報処理]

object line 見エル線【観図】(みえるせん) [学術・土木]

object module 目的モジュール【もくてきもじゅーる】[IBM・情報処理]

object module (OM) オブジェクトモジュール【おぶじえくともじゅーる】[IP・情報処理]/目的モジュール【もくてきもじゅーる】[IP・情報処理]

object module library 目的モジュールライブラリー【もくてきもじゅーらいぶらりー】[IBM・情報処理]

object point 物点【ぶつてん】[Z8120・光学] [学術・物理]

object program オブジェクト・プログラム【おぶじえくとぶろぐらむ】[IP・サイエンス]/目的プログラム【もくてきぶろぐらむ】[C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

object record 対象レコード【たいしやうれこーど】[IP・情報処理]

object routine 目的ルーチン【もくてきるーちん】[IBM・情報処理]

objects of labour 労働の目的【ろうどうのもくてき】[IP・自動車]

object space 物空間【ぶつくうかん】[IP・サイエンス]/物空間(像空間に對し)【ぶつくうかん】[学術・物理]/物体空間【ぶつたいくうかん】[Z8120・光学]

object subschema 目的サブスキーマ

つ[もくてきさぶすき一ま] [IP・情報処理]
object tape format オブジェクト・テープ形式[おぶじえくとてーぷけいしき] [IP・情報処理]
object time 目的時[CÓBOL][もくてきじ] [IBM・情報処理]/目的時間[もくてきじかん] [IP・情報処理]
object wave 物体波[ホログラフィーの] [ふたつはい] [Z8120・光学]
oblanceolate 倒針形[とうしんけい] [学術・植物]/倒針形の[とうしんけいの] [学術・植物]
oblate 偏球面[へんきゅうめん] [学術・数学]
oblateness 扁平率[へんべいりつ] [学術・天文]
oblate spheroid 偏球[へんきゅう] [学術・天文]/偏球面[へんきゅうめん] [学術・数学] [学術・地震]
oblate symmetric top 扁平対称こま[へんべいたいしょうこま] [学術・光]
obligation 義務[ぎむ] [IP・プラント]/債務[さいむ] [IP・プラント]/責任[せきにん] [IP・プラント]
obligatory aerobic 絶対的好気性[ぜったいたいきこうせい] [学術・植物]/絶対的好気性の[ぜったいたいきこうせい] [学術・植物]
obligatory anaerobic 絶対的けん気性[ぜったいたいきげんきせい] [IP・サイエンス]/絶対的けん気性の[ぜったいたいきげんきせい] [学術・植物]
obligatory parasitism 真性寄生[しんせいさいせい] [IP・サイエンス]/絶対的寄生[ぜったいたいきせい] [学術・植物]
obligatory saprophytism 絶対的腐生[ぜったいたいきふせい] [学術・植物]
obliged vessel 義務船[航海] [ぎむせん] [学術・船舶]/遊艇義務船[航海] [ひしやうぎむせん] [学術・船舶]
oblique 単斜晶系[たんしゃしょうけい] [IP・サイエンス]
oblique axis 斜交軸[しゃこうじく] [IP・サイエンス]
oblique butt joint ソギ継ぎ[木構造] [そぎつぎ] [学術・土木]
oblique Cartesian coordinates 斜交座標[しゃこうざひょう] [学術・数学]
oblique cone 斜錐体[しゃすいたい] [IP・サイエンス]
oblique coordinate カーテシアン座標[かてーしあんざひょう] [IP・サイエンス]
oblique coordinate(s) 斜交座標[しゃこうざひょう] [IP・サイエンス]
oblique coordinates 斜交座標[しゃこうざひょう] [学術・数学]
oblique edged tool 傾斜切刃バイト[けいしゃきれはばいと] [B0107・バイト]
oblique fillet 斜方すみ肉[溶接] [しゃほうすみにく] [学術・土木]
oblique fillet 斜方すみ肉[しゃほうすみにく] [学術・建築]/斜方すみ肉[しゃほうすみにく] [学術・船舶]/斜方隅肉[しゃほうすみにく] [IP・プラント]/斜めすみ肉[ななめすみにく] [学術・機械]/斜め隅肉[ななめすみにく]

[IP・プラント]
oblique force 斜め力[ななめりょく] [学術・建築]
oblique halving 斜め相欠キ[木構造] [ななめあいがき] [学術・土木]
oblique illumination 傾斜照明[けいしゃしょうめい] [学術・探鉱冶金]
oblique incidence 斜め入射[ななめにゅうしや] [学術・電気]
oblique incident absorption coefficient 斜め入射吸着係数[ななめにゅうしやききゅうおんけいすう] [学術・電気]
oblique line 斜線[しゃせん] [学術・数学]/斜辺[三角形の] [しゃへん] [学術・数学]
oblique photograph 斜め写真[測量] [ななめしゃしん] [学術・土木]
oblique prism 斜角柱[しゃかくちゅう] [IP・サイエンス] [学術・数学]
oblique projection 斜投影[しゃとうえい] [Z8114・製図]
oblique projection drawing 斜投影図[しゃとうえいず] [Z8114・製図]
oblique ray 斜光線[しゃこうせん] [Z8120・光学]
oblique rib weave 向いなるこ織[むかいなるこおり] [L0206・織造織物]
oblique scarfing 斜め相欠キ[木構造] [ななめあいがき] [学術・土木]
oblique scarf joint 追掛ヶ継ぎ[木構造] [おいかけつぎ] [学術・土木]
oblique scarf with key 金輪継ぎ[木構造] [かなわつぎ] [学術・土木]
oblique section 斜め断面[ななめだめん] [IP・機械設計] [学術・機械]
oblique shock 斜め衝撃波[ななめしょうげきは] [学術・航空]
oblique shock wave 斜め衝撃波[ななめしょうげきは] [学術・航空]/斜めの衝撃波[ななめのしょうげきは] [学術・物理]
oblique stress 斜め応力[ななめおうりょく] [学術・機械] [学術・建築]/斜め応力[ななめおうりょく] [学術・土木]
oblique tabled scarf joint 追掛ヶ継ぎ[木構造] [おいかけつぎ] [学術・土木]
oblique tabled scarf with key 金輪継ぎ[木構造] [かなわつぎ] [学術・土木]
oblique tenon 斜めホゾ[ななめほぞ] [学術・土木]
oblique visibility 斜め視程[ななめしてい] [学術・気象]
oblique wave 斜め波[音響] [ななめなみ] [学術・電気]/斜め波[ななめなみ] [学術・土木]
oblique weir 斜めセキ[ななめせき] [学術・土木]
obliquity of connecting rod 連接棒の傾き[れんせつぼうのかたむき] [学術・機械]
obliquity of ecliptic 黄道傾斜[こうどうけいしや] [学術・地震]/黄道傾斜角[こうどうけいしかく] [学術・地震]
obliquity of the ecliptic 黄道傾斜[こうどうけいしや] [学術・天文]/黄道傾斜角[こうどうけいしかく] [学術・天文]
obliquity rod 斜向棒[ディーセル機関] [しゃこうぼう] [学術・船舶]

obliterating power 隠べい力[いんべいりょく] [学術・化学]/隠べい力[塗膜の] [いんべいりょく] [K5500・塗料]
oblong 長だ円形[ちやうだんけい] [学術・植物]/長だ円形の[ちやうだんけいの] [学術・植物]/横本[よこほん] [学術・図書館]
oblong format 横本形[よこほんがた] [学術・図書館]
oblong ground clearance オブロング[だ円形式] 地上高さ[おぶろんぐちじやうたかさ] [IP・自動車]
oblong opening 穴形目[くけいあみめ] [IP・プラント]
obnoxious waste 有害な廃棄物[ゆうがいなはいぶつ] [IP・プラント]
obovate 倒卵形[とうらんけい] [学術・植物]/倒卵形の[とうらんけいの] [学術・植物]
OBP(on board processors) 搭載プロセッサ[とうさいいぶろせささ] [IP・情報処理]
OBR(out board record) 外部記録機能[がいぶきろくきのう] [IP・情報処理]
OBR(outboard recorder) 外部記録機能[がいぶきろくきのう] [IBM・情報処理]
O-branch 0枝[おーし] [IP・サイエンス]/0の枝[おーのえだ] [学術・分光]
OBS (operational bioinstrumentation system) 作業中生体計測システム[さぎちやうちゅうせいたいけいそくしすてむ] [IP・サイエンス]
obscene literature 好色本[こうしよほん] [学術・図書館]
obscuration オブスキュレーション[おぶすきゅれーしょん] [学術・気象]
obscured glass スリガラス[すりがらす] [学術・土木]
obscure glass スリガラス[すりがらす] [IP・プラント]
obscurity あいまいさ[あいまいさ] [IP・プラント]
observability 可観測性[かかんそくせい] [IP・情報処理] [学術・電気]
observability index 可観測性指標[かかんそくせいしひょう] [IP・情報処理]
observable オブザーバブル[おぶざーばぶる] [学術・物理]
observable stochastic system 可観測確率システム[かかんそくかくりつしすてむ] [IP・情報処理]
observable variable 可観測変数[かかんそくへんすう] [IP・情報処理]
observance 遵守[じゅんしゆ] [IP・プラント]/遵奉[じゅんぱう] [IP・プラント]
observation 観察[かんさつ] [IP・プラント] [学術・統計数学] [学術・論理]/監視[かんし] [IP・プラント]/観測[かんそく] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [学術・気象] [学術・計測] [学術・数学] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・統計数学]/観測[測量] [かんそく] [学術・土木]/観測値[かんそくち] [学術・数学] [学術・統計数学]/実測[じつそく] [学術・統計数学]/測定[そくてい] [学術・統計数学]/天測[てんそく] [学

術・船舶]
observation airplane 観測機(かんそくき) [学術・航空]
observational astronomy 観測天文学(かんそくてんもんがく) [学術・天文]
observation balloon 観測気球(かんそくききゅう) [学術・航空]
observation board 観測板(かんそくばん) [学術・機械]
observation boat 観測船(かんそくせん) [学術・地震]
observation car 展望車(てんぼうしゃ) [学術・機械]
observation door 観察窓(かんさつまど) [IP・プラント]/のぞき窓(のぞきまど) [IP・プラント]
observation equation 観測方程式(かんそくはうていしき) [学術・天文] [学術・物理]
observation error 観測誤差(かんそくごさ) [学術・物理]
observation field 露場(ろじょう) [学術・気象]
observation hole のぞき窓(のぞきまど) [B0126・火災] [B0128・火災]
observation ledger 観測原簿(かんそくげんぼ) [学術・地震]
observation line 監査線(電話)(かんさせん) [学術・電気]
observation matrix 観測行列(かんそくぎょうれつ) [IP・情報処理]
observation model 観測モデル(かんそくもでる) [IP・情報処理]
observation network 観測網(かんそくもう) [学術・気象]
observation point 観測点(かんそくてん) [学術・原子力] [学術・地震]/測点(そくてん) [学術・原子力]
observation port 観察窓(かんさつまど) [IP・プラント]/のぞき窓(のぞきまど) [IP・プラント]
observation room 展望室(てんぼうしつ) [E4004・鉄道]
observation sheet 観測用紙(かんそくしゅうし) [学術・機械]
observation station 観測点(かんそくてん) [学術・原子力] [学術・地震]/測定(そくてん) [学術・地震]/測点(そくてん) [学術・原子力]
observation tank 給油タンク(きゅうゆたんく) [IP・プラント]/検油タンク(けんゆたんく) [B0113・燃焼] [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・船舶]
observatory 観測所(かんそくしょ) [学術・地震] [学術・天文]/観測所(かんそくじょ) [学術・建築]/研究所(けんさきゅうじょ) [学術・地震]/天文台(てんもんたい) [学術・天文]
observed behavior 観測された挙動(かんそくされたきどう) [IP・情報処理]
observed percentage of defectives 実測不良率(じつそくふりょうりつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
observed radio beacon 測定無線方位(そくていむせんほうい) [学術・電気]
Observed Ratio (OR) 観察比(かんさつひ) [学術・原子力]
observed ratio 観察比(かんさつひ) [学術・原子力]
observed value 観測値(かんそくち)

[学術・地震] [学術・物理]
observe - not observe decision model 観測-非観測決定モデル(かんそくひかんそくけつていもでる) [IP・情報処理]
observer オブザーバー(おぶざーばー) [IP・プラント]/観察者(かんさつしゃ) [IP・プラント]/立会人(たちあいにん) [IP・プラント]
observer - estimator parameter matrix オブザーバー・エスティメータ・パラメータ・マトリクス(おぶざーばすていめーたばらめーたまとりくす) [IP・情報処理]
observer perception system 観測者(装置)知覚システム(かんそくしゃちかくしすてむ) [IP・情報処理]
observer theory 観測者(装置)理論(かんそくしゃりろん) [IP・情報処理]
observer visual system 観測者(装置)視覚システム(かんそくしゃちかくしすてむ) [IP・情報処理]
obsidian 黒曜石(こくようがん) [学術・地震]/黒曜石(こくようせき) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
obsolence 時代遅れ(じだいおくれ) [IP・プラント]/陳腐化(ちんぷか) [IP・プラント] [IP・情報処理]/老朽化(らうきゅうか) [IP・プラント]
obsolescence loss 陳腐化損失(ちんぷかそんしつ) [Z8121・オペ]
obsolete equipment 老朽設備(らうきゅうせつび) [IP・プラント]
obstacle clearance limit (OCL) 障害物クリアランス限界(しょうがいぶつくりあらんすげんかい) [学術・航空]
obstruction 障害(しょうがい) [IP・プラント]/障害物(しょうがいぶつ) [IP・プラント]
obstruction (OBST) 障害物(しょうがいぶつ) [学術・航空]
obstruction buoy 沈船ブイ(ちんせんぶい) [学術・船舶]
obstruction clearance 対障害物余裕高度(たいしょうがいぶつようこうど) [学術・航空]
obstruction light 危険物表示灯(きけんぶつひょうじとう) [IP・プラント]/障害灯(しょうがいとう) [IP・プラント]
obstruction lights 障害灯(しょうがいとう) [学術・航空]/障害燈(しょうがいとう) [学術・航空]
obstruction marking 航空障害標識(こうくうしょうがいひょうしき) [学術・航空]
obstruction warning device for level crossing 踏切支障報知装置(ふみきりししょうほうちそうち) [E3013・鉄道]
obstruction warning indicator 特殊信号発光機(とくしゅしんごうはつこうき) [E3013・鉄道]
obtuse 鈍形(どんけい) [学術・植物]/鈍形(のどんけい) [学術・植物]
obtuse angle 鈍角(どんかく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学]
obtuse-angled triangle 鈍角三角形(どんかくさんかくけい) [学術・数学]
obtuse crossing K字クロッシング

[けいじくろっしんぐ] [E1311・鉄道]
obtus triangle 鈍角三角形(どんかくさんかくけい) [学術・数学]
obverse 換質命題(かんしつめいたい) [学術・論理]
obverse cover 表紙紙(おもてびょうし) [学術・図書館]
obversion 換質(かんしつ) [学術・論理]
obverted contraposition 換質换位の換質(かんしつつかんいのかんしつ) [学術・論理]
O/C オープンコレクタ(おーぶんこれた) [IP・情報処理]
O&C (operations and checkout) 作業・点検(さぎょうてんけん) [IP・サイエンス]
OCC (operation control command) 操作員制御指令(そうさいんせいぎょしれい) [IBM・情報処理]
OCC (operator control command) 操作員制御指令(そうさいんせいぎょしれい) [IBM・情報処理]
occasional survey 臨時検査(りんじけんさ) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
occasional parasitism 迷入寄生(めいにゅうきせい) [IP・サイエンス]
OCPC (operator communication control facility) 操作員通信管理機能(そうさいんつうしんかんりきのう) [IP・情報処理]
occipital condyle 後頭関節丘(こうとうかんせつきゅう) [学術・動物]
occiput 後頭(こうとう) [IP・サイエンス]
occiput pad 後頭パッド(こうとうぱど) [T0101・福祉関連機器]
occluded front 閉塞前線(へいそくせんせん) [IP・サイエンス]
occluded gas 吸蔵ガス(きゅうぞうがす) [学術・採鉱冶金]
occluded substance 吸蔵物(きゅうぞうぶつ) [学術・採鉱冶金]
occlusion 吸蔵(きゅうぞう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]
occultation 掩蔽(えんへい) [IP・サイエンス]/えんべい(えんべい) [学術・天文]/星食(せいしょく) [学術・天文]
occurring 明暗光(めいあんこう) [学術・航空]
occurring light 明暗光(航路標識)(めいあんこう) [学術・船舶]
occluded cyclone 閉そく低気圧(へいそくていきあつ) [学術・気象]
occluded front 閉そく前線(へいそくせんせん) [学術・気象]
occlusion 吸蔵(きゅうぞう) [学術・原子力]/閉そく(へいそく) [学術・気象]
occupancy 占有(きょうゆう) [IP・プラント]
occupant 居住者(きょじゅうしゃ) [学術・建築]
occupant - environment interaction 占有者・環境相互作用(せんゆうしやかんきょうそうごきょう) [IP・情報処理]
occupational disease 職業的疾患(しよくぎょうてきしつべい) [IP・サ

イエンズ]/職業病[しょくぎょうびょう]
[IP・プラント] [IP・化学工学]
[IP・公害]
occupational exposure 職業上の被ばく[しょくぎょうじょうのひばく]
[学術・原子力]/職業被ばく[しょくぎょうひばく] [学術・原子力]
occupational hazard 職業上の危険[しょくぎょうじょうのきけん] [IP・プラント]
occupational safety management engineering 職業安全管理工学[しょくぎょうあんぜんかんりこうがく]
[IP・情報処理]
occupation number representation 粒子数表示[りゅうしすうひょうじ] [IP・サイエンス]
occupied bandwidth 占有周波数帯幅[せんゆうしゅうはすうたいはば]
[学術・電気]
occurrence of earthquakes 地震の発生[じしんのはっせい] [学術・地震]
occurrence 発生セグメント[はっせいせぐめんと] [IBM・情報処理]
occurrence number 出現番号(C)[しゅつげんばんごう] [学術・情報処理]
OC curve OC曲線[おーしーきょくせん]
[Z8101・品質]
ocean 海(うみ) [IP・プラント]/海洋[かいよう] [IP・プラント] [学術・地震]
ocean barge 遠洋バージ[えんようばーじ] [IP・プラント]
ocean bottom 大洋底[たいようてい] [学術・地震]
ocean civil engineering 海洋土木工学[かいようどくぼうこうがく] [IP・エネルギー]
ocean current 海流[かいりゅう]
[F0010・造船船舶] [IP・サイエンス]
[IP・公害] [学術・土木]
ocean development 海洋開発[かいようかいはつ] [IP・エネルギー] [IP・情報処理]
ocean disposal 海洋投棄[かいようとうき] [IP・サイエンス]
ocean dumping 海洋投棄[かいようとうき] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害]
ocean engineering 海洋工学[かいようこうがく] [IP・情報処理]
ocean floor 大洋底[たいようてい] [学術・地震]
ocean freight 海上運賃[かいじょううんちん] [IP・プラント]
ocean going area 遠洋区域[えんようくいき] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
ocean going vessel 航洋船[こうようせん] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
oceanic current 海流[かいりゅう]
[IP・サイエンス]
oceanic earthquake 海底地震[かいていじしん] [学術・地震]
oceanic noise 海鳴(うみなり) [IP・サイエンス]/海鳴(うみなり) [学術・気象]
oceanic rise 海膨[かいぼう] [IP・サイエンス]
oceanity 海洋度[かいようど] [学術・気象]
ocean monitoring 海洋の監視[かいようのかんし] [IP・公害]

oceanographic platform 海洋観測プラットフォーム[かいようかんそくぷらっとふおーむ] [IP・情報処理]
oceanography 海洋学[かいようがく]
[IP・サイエンス] [学術・動物]
ocean simulation facility (OSF) 海洋シミュレーション設備[かいようしむれーしょんせつび] [IP・情報処理]
ocean thermal energy 海洋温度差エネルギー[かいようおんどさえねるぎー] [Z9211・エネルギー]
ocean towing 洋上曳航[ようじょうえいかう] [IP・プラント]
ocean transportation 遠洋輸送[えんようゆそう] [IP・プラント]/海上輸送[かいじょうゆそう] [IP・プラント]
ocean trough 舟状海盆[しゅうじょうかいばん] [学術・地震]
ocean weather ship 定点観測船[ていてんかんそくせん] [学術・船舶]
OCe hardening OCe焼入れ[おーしーやうきいれ] [IP・自動車]
ocellar plate 眼板[がんばん] [IP・サイエンス] [学術・動物]
ocellus 単眼[たんがん] [IP・サイエンス] [学術・動物]
ocher 黄土[おうど] [学術・採掘冶金]
ochre オーカー[おーカー] [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学]
ochrea 鞘状托葉[しやうじょうたくよう] [IP・サイエンス]/葉鞘[たけのこ] [ようしやう] [学術・植物]
ocimene オシメン[おしめん] [IP・サイエンス]
OCL (operation control language) OCL[おーしーえー]
[IBM・情報処理]/操作制御言語[そうさせいぎげんご] [IBM・情報処理]
OCL statement OCLステートメント[おーしーえーすてーとめんと] [IBM・情報処理]
OCM (optimal control model) 最適制御モデル[さいてきせいぎよもでる] [IP・情報処理]
OCR (optical character reader) OCR[おーしーあー] [C6230・情報]/光学式文字読取り装置[こうがくしきじもとりそうち] [C6230・情報]/学術・情報処理 [学術・電気]/光学式文字読取り装置[こうがくしきじもとりそうち] [IP・サイエンス]/光学式文字読取り装置[こうがくしきじもとりそうち] [IP・情報処理]
OCR (optical character recognition) 光学式文字認識[こうがくしきじもにんしき] [IBM・情報処理]/光学式文字認識[こうがくしきじもにんしき] [IP・情報処理]
o-cresol オルトクレゾール[おるとくれそーる] [K2410・芳香族]
OCR Multifont 複数OCR字体機構[ふくすうおーしーあーるじたいきこう] [IBM・情報処理]
Oct (Octans) はちぶんぎ座[はちぶんぎざ] [学術・天文]
octagon 八辺形[はちへんけい] [IP・プラント]/八角形[はっかくけい] [IP・プラント]
octagonal bar steel 八角鋼[はっかくこう] [学術・採掘冶金]
octagonal footing 八角形基礎[は

っかくけいきそ] [IP・プラント]
octagonal foundation 八角形基礎[はっかくけいきそ] [IP・プラント]
octagonal ring オクタゴナルリング[おくたごなるとんぐ] [IP・プラント]/八角リング[はっかくりんと] [IP・プラント]
octahedral layer 八面体層[はちめんたいそう] [IP・サイエンス]
octahedrite オクタヘドライト[おくたへどらいと] [IP・サイエンス]
octahedron 八面体[はちめんたい] [IP・サイエンス]
octal 8進の[はちしん] [IBM・情報処理]
octal base オctalベース[おくたるべーす] [C7102・電子管] [学術・電気]
octal constant 8進定数[はっしんでいすう] [IP・情報処理]
octal digit 8進数字[はっしんすうじ] [C6230・情報]
octal field description 8進欄記述子(F)[はっしんらんきじつし] [IP・情報処理]
octal notation 8進法[はっしんほう] [C6230・情報] [IP・プラント]/[学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]/8進法表記[はっしんほうひょうじ] [IP・プラント] [学術・計測]
octal number 8進数[はっしんすう] [IP・情報処理]
octal numeral 8進数[はっしんすう] [IP・情報処理]
octamethylene オクタメチレン[おくためちれん] [IP・サイエンス]
octane オクタン[おくたん] [IP・サイエンス] [学術・化学]/オクタン(メタン)列炭水素の一つ[おくたん] [IP・自動車]
octane number オクタン価[おくたんなか] [B0108・内燃] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0109・航空] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空]
octane number requirement 要求オクタン価[ようきゅうおくたんなか] [学術・化学]
octane rating オクタン価[おくたんなか] [IP・自動車] [学術・航空]
octane rotating test オクタン定格試験[おくたんでいかくしけん] [IP・機械設計]
octane selector オクタンセレクト[おくたんせれくと] [IP・自動車]
octane value オクタン価[おくたんなか] [B0108・内燃] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]
octanoic acid オクタン酸[おくたんさん] [学術・化学]
octanol オクタノール[おくたんのー] [学術・化学]
Octans (Oct) はちぶんぎ座[はちぶんぎざ] [学術・天文]
octant 八分儀[はちぶんぎ] [学術・天文]
octas 八分位[はちぶんい] [学術・気象]/八方位[風の] [はちほうい] [学術・気象]
octave オクターブ[おくたーぶ] [IP・サイエンス] [Z8109・音響]
octave band オクターブバンド[おくたーぶばんど] [IP・プラント]

octavo オクタボ(おくたば) [学術・図書館]
octenary 八進法(はちしんほう) [IP・サイエンス]
octet オクテット(おくてつと) [IBM・情報処理] [学術・化学]/八重項(はちじゅうこう) [学術・化学] [学術・分光]/八重項(原子・分子論)(はちじゅうこう) [学術・物理]/八重線(はちじゅうせん) [学術・化学] [学術・分光]
octet model 八重項模型(はちじゅうこうもけい) [IP・サイエンス]
octet model of elementary particles 八重項模型(はちじゅうこうもけい) [IP・サイエンス]
octet theory 八隅説(はちぐさつ) [IP・サイエンス]
Octocoralla 八放さんご類(はちほうさんごるい) [IP・サイエンス]/八放類(はちはうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
octoploid 八倍体(はちばいたい) [学術・遺伝]
octoploid... 八倍体——(形)(はちばいたい) [学術・遺伝]
Octopoda 八腕類(はちわんるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
octopole オクタポール(核融合実験装置)(おくたぽーる) [学術・原子力]
octospore 八裂胞子(はちれつほうし) [IP・サイエンス]
octpole 八重極(はちじゅうきょく) [学術・物理]
octupole オクタポール(核融合実験装置)(おくたぽーる) [学術・原子力]
octyl alcohol オクチルアルコール(おくちるあるこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ocular 接眼鏡(せつがんきょう) [学術・天文] [学術・物理]/接眼鏡(せつがんれんず) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱・冶金] [学術・植物] [学術・土木] [学術・物理]
ocular dichroscope 二色接眼鏡(にしよくせつがんきょう) [IP・サイエンス]
ocular lens 接眼鏡(せつがんれんず) [学術・植物]
ocular micrometer 接眼マイクロメータ(せつがんきょくめーた) [学術・計測]/接眼マイクロメーター(せつがんきょくめーた) [学術・物理]/接眼マイクロメーター(せつがんきょくめーた) [Z8120・光学]
ocular plate 眼板(がんばん) [IP・サイエンス]
ocular segment 眼体節(がんたいせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ocular with inside focus 内焦点接眼鏡(ないしやうてんせつがんれんず) [Z8120・光学]
ocular with outside focus 外焦点接眼鏡(がいしやうてんせつがんれんず) [Z8120・光学]
oculomotor nerve 動眼神経(どうがんしんけい) [学術・動物]
ODC(optimal dynamic compensator) 最適動的補償器(さいてきどうてきほしょうき) [IP・情報処理]
odd check 奇数検査(きすうけんさ)

[IP・情報処理]
odd copy ふぞろい本(ふぞろいぼん) [学術・図書館]
odd electronic state 奇電子状態(きでんしじょうたい) [学術・分光]
odd-even check 奇偶検査(きぐうけんさ) [IBM・情報処理]
odd-even nuclei 奇偶核(きぐうかく) [学術・原子力]
odd function 奇関数(きかんすう) [学術・数学]/奇函数(きかんすう) [学術・数学]
odd harmonic 奇数調波(きすうちょうは) [学術・電気]
odd-leg calipers 段用パス(だんようばす) [学術・機械]
odd level 奇数段(電話交換)(きすうだん) [学術・電気]
odd nuclei 奇核(きかく) [学術・原子力] [学術・物理]
odd number 奇数(きすう) [IP・プラント] [学術・数学]
odd-numbered pages 奇数ページ(きすうぺーじ) [学術・図書館]
odd-odd nuclei 奇奇核(ききかく) [学術・原子力]
odd overtone frequency 奇倍振動数(きはいしんどうすう) [学術・分光]
odd parity 奇数パリティ(きすうぱりてー) [IBM・情報処理]/偶奇性(ぐきせうせい) [学術・物理]
odd part 零本(れいぼん) [学術・図書館]
odd parts ふぞろいの部品(余分な物)(ふぞろいのぶひん) [IP・自動車]
odd permutation 奇順列(きじゅんれつ) [学術・数学]/奇置換(きちかん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
odd point 奇点(きてん) [IP・サイエンス]
odd state 奇状態(きじょうたい) [学術・分光]
odd term 奇項(きこう) [学術・分光]
odd volume ふぞろい本(ふぞろいぼん) [学術・図書館]/零本(れいぼん) [学術・図書館]
odometer オドメーター(水道)(おでめーたー) [学術・土木]
odometer 路程計(ろけいけい) [学術・機械]
odometer[米] 積算計(せきさんけい) [IP・自動車]
odometer オドメータ(距離計)(おどめーた) [IP・自動車]
Odonata とんば類(とんばるい) [学術・動物]/トンボ類(とんぼるい) [IP・サイエンス]
odontoblast 造歯細胞(ぞうしさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Odontoceti 歯鯨類(はくじらるい) [学術・動物]
Odontolcae 歯鳥類(しちやうるい) [学術・動物]
odontolith 歯石(しせき) [IP・サイエンス]
odor 悪臭(あくしゅう) [IP・エネルギー]/香り(かおり) [IP・プラント]/臭気(しゅうき) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]/臭気(水道)(しゅうき) [学術・土木] [におい] [IP・プラント]
odor and taste 臭味(水道)(しゅうみ) [学術・土木]
odorant 臭気物質(しゅうきぶつし

つ) [IP・公害]/付臭剂(ふしゅうざい) [IP・プラント]
odor concentration 臭気濃度(しゅうきのうど) [IP・公害]
odor intensity 臭気強度(しゅうききやうど) [IP・公害]
odor intensity index 臭気度(しゅうきど) [IP・公害]
odoriphore 発香団(はっこうだん) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
odorization 付臭(ふしゅう) [IP・プラント]
odorless paint 無臭塗料(むしゅうとりょう) [IP・プラント]
odor material 臭気物質(しゅうきぶつ) [IP・公害]
odor measuring device 臭気測定器(しゅうきそくていき) [IP・公害]
odor strength 臭気強度(しゅうききやうど) [IP・エネルギー]
odor threshold concentration 臭気限界濃度(しゅうきげんかいのうど) [IP・公害]
odor unit 臭気単位(しゅうきたんい) [IP・公害]
ODR(omnidirectional radio range) オムニレンジ(おむにれんじ) [学術・電気]
ODsurvey(origin - destination survey) 発着地調査(はっちゃくちそうさ) [IP・情報処理]/発着置調査(はっちゃくちちやうさ) [IP・情報処理]
OEA(operator error analysis) オペレータ・エラー解析(おぺーらてーらーかいせき) [IP・情報処理]
OECD(Organization for Economic Cooperation and Development) 経済協力開発機構(けいざいきょうりよくかいはつきこう) [IP・情報処理] [学術・原子力]
Oedipus complex エディプス・コンプレックス(えでいぶすこんぷれっくす) [IP・サイエンス]
Oegophiurida 開蛇尾類(かいだびるい) [IP・サイエンス]
OEM(original equipment manufacturer) 相手先商標製造会社(製品)(あいてさきしやうひょうせいぞうかいしゃ) [IP・情報処理]
oenocyte へん桃細胞(へんとうさいぼう) [学術・動物]
oersted エールステッド(えーるすてつと) [IP・サイエンス]/エルステッド(えるすてつと) [IP・サイエンス]/エルステッド(磁界の強さの単位)(えるすてつと) [学術・計測]
Oertz rudder エルツカじ(えるつかじ) [学術・船舶]
oesophageal commissure 食道横連神経(しよくどうおうれんしんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
oesophageal nerve ring 食道神経環(しよくどうしんけいかん) [学術・動物]
oesophageal valve 食道弁(しよくどうべん) [学術・動物]
oesophagus 食道(しよくどう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
oestrous cycle 発情周期(はつじょうしゅうき) [学術・動物]
oestrus 発情(はつじょう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/発情期(はつじょうき) [学術・動物]

of doubtful authorship 疑著者の
[きちょうしゃの] [学術・図書館]

off オフ(スイッチの開放, 位置が離れてい
る) [おふ] [IP・自動車]/開[かい]
[学術・電気]/開路[かいろう] [C401・
シー・記]/切[きり] [学術・電気]/切
[せつ] [C401・シー・記]

off-axis paraboloid 軸外し放物面
[じくけいしほうぶつめん] [学術・分
光]

off center オフ・センタ(心振れ) [お
ふせんた] [IP・自動車]

off-center arrangement 偏心配
置[へんしんはいち] [学術・船舶]

off-center PPI オフセンタ PPI [お
ふせんたびーあー] [F0036・造船
レータ]/偏心 PPI [へんしんびーあー]
[学術・電気]

off-control オフコントロール [おふ
こんとろーる] [IP・プラント]/乱制御
[らんせいどう] [IP・プラント]

off-core 巻心ずれ [まきしんずれ]
[Z0109・粘着テープ]

off-course オフコース [おふこーす]
[学術・航空]

offcut 裁落し紙 [たちおとしがみ]
[学術・図書館]

offense 違反 [いはん] [IP・プラ
ント]

offensive odor 悪臭 [あくしゅう]
[IP・プラント] [IP・公害]/臭臭 [い
しゅう] [IP・プラント]

offensive odor substance 悪臭物
質 [あくしゅうぶつしつ] [IP・公害]

offer 乙波 [おっはー] [IP・プラ
ント]/オ・ファ(おっふあー) [IP・
プラント]/付け値[つけね] [IP・プラ
ント]/申し込み[もうしこみ] [IP・プラ
ント]/申し出[もうしで] [IP・プラ
ント]

offering connector 割込コネクタ
[わりこみこねくた] [学術・電気]

offering distributor 割込ディスト
リビュータ [わりこみでいすとりびゅ
ーた] [学術・電気]

off-flavor 臭臭 [いしゅう] [IP・
プラント] [学術・化学]

offgas オフガス [おふがす] [IP・
プラント]/廃ガス [はいがす] [IP・
プラント]

off-gas treatment 気体廃棄物処理
[きたいはいきぶつしり] [学術・原
子力]

off-hook オフ・フック [おふふく]
[IBM・情報処理]

office オフィス [おふいす] [IP・
プラント]/事務室 [じむしつ] [IP・
プラント]/事務所 [じむしょ] [IP・
プラント]/役所 [やくしょ] [IP・
プラント]

office automation (OA) オーエー
[おーえー] [IP・情報処理]/オフィ
ス・オートメーション [おふいす・おー
とめーしょん] [IP・情報処理]/オフィ
ス自動化 [おふいすしどうか] [IP・情
報処理]

office automation system オフィ
ス・オートメーションシステム [おふ
いす・おーとめーしょんしすてむ] [IP・
情報処理]

office building 事務所建築 [じむし
ょけんちく] [学術・建築] [学術・土
木]/事務所建物 [じむしよたてもの]
[IP・プラント]

office cable 局内ケーブル [きよくな

いけーぶる] [学術・電気]

office car 職用車 [しよくようしゃ]
[E4001・鉄道]

office code 局符号 [きよくふうごう]
[学術・電気]

office communication system オ
フィス・コミュニケーション・システ
ム [おふいすこみゆにけーしよんしす
てむ] [IP・情報処理]

office cybernetics オフィス・サイ
バネティクス [おふいすさいばねてい
くす] [IP・情報処理]

office engineering オフィス工
学 [おふいすこうがく] [IP・情報処理]

office equipment 事務設備 [じむせ
つび] [IP・プラント]/事務用設備 [じ
むようせつび] [IP・プラント]

office furniture 事務所調度 [じむ
しよちやうど] [IP・プラント]/事務用
家具 [じむようかぐ] [IP・プラント]/
事務用じゅう器 [じむようじゅうき]
[IP・プラント]

office information system (OIS)
オフィス情報システム [おふいすしよ
うほうしすてむ] [IP・情報処理]

office innovation オフィス・イノ
ベーション [おふいすいのべーしょん]
[IP・情報処理]

office number 局番号 [きよくばん
ごう] [学術・電気]

**Office of Management and
Budget (OMB)** 管理予算局 [米国]
[かんりよさんきょく] [学術・原子力]

office of munitions control 軍用
品規制部 [ぐんようひんきせいぶ]
[IP・宇宙技術]

office pole 局柱 [きよくちゅう] [学
術・電気]

office procedures 事務手順 [じむて
じゅん] [IBM・情報処理]

officer 船舶職員 [せんぱくしよくい
ん] [F0010・造船船舶]

office room 事務室 [じむしつ] [学
術・建築]

officers' alarm panel 操だ警報盤
[そうだけいはうばん] [F8013・船電
記]

office selector 局セレクト [きよく
せれくた] [学術・電気]

office systems (OS) オフィス・シ
ステム [おふいすしすてむ] [IP・情報
処理]

office telephone 局線電話機 [きよ
くせんでんわき] [学術・電気]

office work 内業 [内業] [ないぎょ
う] [学術・土木]

official card 事務用カード [じむよ
うカード] [学術・図書館]

official catalog 事務用目録 [じむよ
うもくろく] [学術・図書館]

official gazette 広報 [官公庁の] [こ
うほう] [学術・図書館]

official house 公舎 [こうしゃ] [学
術・建築]

**official inspection before
commercial operation** 使用前検
査 [しりようせんけんさ] [B0130・火
災]

official library bulletin 館報 [かん
ぱう] [学術・図書館]

official library seal 公印 [図書館
の] [こういん] [学術・図書館]

**officially designated victim of
pollution-related diseases** 公害
病認定患者 [こうかいびょうにんてい

かんじゃ] [IP・公害]

official method of analysis 公定
分析法 [こうていぶんせきほう] [IP・
プラント] [学術・化学]

official moisture regain 公定水分
率 [織] [こうていすいぶんりつ] [学
術・化学]

official name 正称 [せいしょう]
[学術・図書館]

official number 船舶番号 [せんぱく
ばんごう] [F0010・造船船舶] [学術・
船舶]

official organ 官庁機関誌 [かんち
ようきかんし] [学術・図書館]

official plan 公定計画 [こうていけ
いかく] [学術・建築] [学術・土木]

official publications 官庁出版物
[かんちようしゅつぱんぶつ] [学術・
図書館]

official regain 公定水分率 [こうて
いすいぶんりつ] [L0208・繊維試験]

official residence 官舎 [かんしゃ]
[学術・建築]

official trial 公試運転 [こうしうん
てん] [学術・船舶]

offing wave 沖波 [おきなみ] [学
術・土木]

off land power generation 沖台
発電 [おきあいはつてん] [IP・エネル
ギ]/海上発電機 [かいしやうはつてん]
[IP・エネルギー]

offlap オフラップ [おふらっふ] [IP・
サイエンス]

off limit 立入禁止 [立入禁止地域]
[たちいりきんし] [IP・自動車]

off limits オフリミット [おふりみ
と] [IP・プラント]/立入禁止 [たちい
りきんし] [IP・プラント]/立入禁止区
域 [たちいりきんしきう] [IP・
プラント]

off line オフ・ライン [おふらいん]
[IP・自動車]

off line オフライン [おふらいん]
[IP・情報処理]

offline オフライン [おふらいん]
[C6230・情報] [IBM・情報処理] [学
術・電気]/非直結 [ちやうけつ]
[C6230・情報] [学術・電気]

off-line control オフライン制御
[おふらいんせいぎよう] [IP・情報処理]

off-line data reduction オフライン
処理 [おふらいんしり] [IP・サイ
エンス]

offline equipment オフライン機器
[おふらいんきき] [IP・情報処理]

off-line feature オフライン機構
[おふらいんきこう] [IBM・情報処理]

offline field total オフライン・フ
ールド合計 [おふらいんふいーどご
うけい] [IBM・情報処理]

offline IBM 3800 utility オフライ
ン IBM3800ユーティリティ [おふら
いんあいびーむさんぜんはつぱく
ゆーていりー] [IBM・情報処理]

offline indicator オフライン・ライ
ト [おふらいんらいと] [IBM・情報
処理]

off-line information オフライン
情報 [おふらいんじょうほう] [IP・情
報処理]

off-line operation オフライン処理
[おふらいんしり] [IP・サイエ
ンス]/オフライン操作 [おふらいんそ
うさ] [IP・機械設計]/オフライン動作

【おふらいんどうさ】 [IP・プラント]/非直結動作(ひちよっけつどうさ)
[IP・プラント] [学術・計測]
offline operation 非直結動作(ひちよっけつどうさ) [学術・電気]
off-line operation オフライン動作(おふらいんどうさ) [IP・情報処理]
offline operationon 非直結動作(ひちよっけつどうさ) [IP・情報処理]
off-line processing オフライン処理(おふらいんしゆり) [IP・情報処理]
offline processing オフライン処理(おふらいんしゆり) [IBM・情報処理]
off-line state オフライン状態(おふらいんじょうたい) [IP・情報処理]
offline storage オフライン記憶(装置) (おふらいんきおく) [IBM・情報処理]
off-line system オフライン・システム(おふらいんしすてむ) [IP・情報処理]
offline system オフライン・システム(おふらいんしすてむ) [IBM・情報処理]
off-line working オフライン動作(おふらいんどうさ) [IP・情報処理]
off load オフ・ロード(積荷をおろす) (おふろーど) [IP・自動車]
off-loading 荷卸し(におろし) [IP・プラント]
off machine coating オフマシン塗正(おふましんとこう) [P0001・紙・布]
off-mike オフマイク(おふまいく) [学術・電気]
off-normal オフノーマル(おふのーまる) [学術・電気]
off-normal contact オフノーマル接点(おふのーまるせつてん) [学術・電気]
off-normal position オフノーマル位置(おふのーまるいち) [IP・プラント]/【非正常位置(ひせいじょういち)】 [IP・プラント]
off-normal spring オフノーマルばね(おふのーまるばね) [学術・電気]
offpage connector 他ページ結合子(たページけつごうし) [IBM・情報処理]
off-path transmission 異常通路伝搬(いじょうつうろでんぱん) [学術・電気]
off peak オフ・ピーク(尖頭・頂点をはずれた) (おふピーく) [IP・自動車]
off-peak load オフピーク負荷(おふピーくふか) [IP・プラント] [学術・電気]
off-peak power オフピーク電力(おふピーくでんりょく) [IP・プラント]
“off” period 非導通期間(ひどうつうきかん) [C7102・電子管]
off-periods of operation 運転休止期間(うんでんきゅうしきかん) [IP・プラント]
offplot オフサイト(おふさいと) [IP・プラント]/オフプロット(おふぷろっと) [IP・プラント]
off position オフ・ポジション(おふびじしょん) [IP・自動車]
off-position オフ位置(おふいち) [IP・プラント] はずれ位置(はずれいち) [学術・機械]/外れ位置(はずれいち) [IP・プラント] [IP・機械設計]

offprint 抜刷(ぬきずり) [学術・図書館]
off return memory 復帰記憶(ふっききおく) [C0401・シー・記]
off road オフ・ロード(路外、不整地、グレンデ) (おふろーど) [IP・自動車]
off road driving オフ・ロード・ドライビング(路外運転、不整地運転、グレンデ運転) (おふろーどらいびんぐ) [IP・自動車]
offseted 複種(ふくしゅ) [学術・通信]
off-set オフセット(おふせつ) [IP・自動車]/縦距(じゅうきょ) [E1311・鉄道]
offset オフセット(おふせつ) [B0102・歯車] [B0133・流体素子] [B0012・工作機記号] [C5620・バルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・電気]/オフセット(印刷) (おふせつ) [学術・図書館]/オフセット(測量) (おふせつ) [学術・土木]/偏り(かたより) [IP・プラント]/片寄り(かたより) [学術・機械]/食違い(くいちがひ) [IP・プラント]/残留偏差(ざんりゅうへんさ) [IP・プラント]/残留偏差(自動制御) (ざんりゅうへんさ) [学術・電気]/食違い(しんちがひ) [学術・船舶]/定常偏差(ていじょうへんさ) [IP・化学工学]
offset angle オフセット角(おふせつかく) [Z8108・音響]/オフセット角(ピックアップ) (おふせつかく) [学術・電気]
offset arm オフセットアーム(おふせつとあーむ) [A8403・ショベル系掘]
offset boom オフセットブーム(おふせつとぶーむ) [A8403・ショベル系掘]
offset cam オフセット・カム(偏位カム) (おふせつとくむ) [IP・自動車]/片寄りカム(かたよりくむ) [学術・機械]
offset cane オフセット形つえ(おふせつとがたつえ) [T0101・福祉関連機器]
offset choke valve オフセット・チョークバルブ(偏心チョークバルブ) (おふせつとちよーくばるぶ) [IP・自動車]
offset con-rod オフセット・コンロッド(心違いコンロッド) (おふせつとこんろど) [IP・自動車]
offset crank mechanism オフセットクランク機構(おふせつとくらんくきこう) [学術・機械]/オフセット・クランクメカニズム(おふせつとくらんくめかにずむ) [IP・自動車]
offset cylinder 片寄りシリンダ(かたよりしりんだ) [学術・機械]
offset distance of bucket バケツ最大オフセット量(ばけつとささいだいのふせつとりょう) [A8403・ショベル系掘]
offset duplicator オフセット印刷機(おふせつといんさつき) [B0117・事務機]
offset gang punch 桁ずらし集団穿孔(けたずらししゅうだんせんこう) [IBM・情報処理]
offset of plate edge at joint 継手の食違い(つぎでのくいちがひ) [IP・プラント]
offset paper オフセット用紙(おふせつとようし) [P0001・紙・布]

offset pipe 食違い管(くいちがひかん) [学術・機械]/食違い管(くいちがひかん) [学術・土木]
offset piston オフセット・ピストン(偏心ピストン) (おふせつとびすとん) [IP・自動車]
offset press オフセット印刷機(おふせつといんさつき) [学術・機械]
offset printing オフセット印刷(おふせつといんさつ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・図書館]/オフセット印刷法(おふせつといんさつほう) [H0201・アルミ]
offset reproducing 桁ずらし複写穿孔(けたずらしふくしゃせんこう) [IBM・情報処理]
offsets オフセット(おふせつ) [学術・船舶]
offset shovel オフセットショベル(おふせつとしよべる) [A8403・ショベル系掘]
offset spread オフセット展開(受振器の) (おふせつとてんかい) [学術・地震]
offset stacker オフセット・スタッカー(おふせつとすたっかー) [IBM・情報処理]
offset tappet オフセット・タペット(偏位タペット) (おふせつとなべつと) [IP・自動車]
offset terminal area オフセット端下部(おふせつとたんしふ) [IP・プリンター]
off-setting 印刷はがれ(いんさつはがれ) [Z0109・粘着テープ]
offset valve position オフセット位置(おふせつといち) [B0118・油圧]
offset variable オフセット変数([P1・I] (おふせつとへんすう) [IBM・情報処理]
offset well (埋蔵量の)確認井(かくにんせい) [IP・プラント]
offset wrench めがねレンチ(めがねレンチ) [IP・プラント]
offset wrench broach 二重六角ブローチ(にしゅうろっかくぶろーち) [B0175・ブローチ]
offset yield stress 耐力(たいりょく) [K6900・ブラ]
off-shore current 離岸流(りがんりゅう) [学術・土木]
offshore dock 係岸浮ドック(けいがんうきどく) [学術・機械]
offshore drilling 海洋掘さく(かいようくさく) [M0102・鉱山]/海洋掘削(かいようくさく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
offshore drilling unit 海洋掘さく装置(かいようくさくさうち) [IP・プラント] [M0102・鉱山]/海洋掘削装置(かいようくさくさうち) [IP・プラント]
offshore gas field 海洋ガス田(かいようがすでん) [IP・プラント]
offshore nuclear power plant 海上原子力発電所(かいじょうげんしりょくはつでんじょ) [IP・エネルギー]
offshore pipeline 海底パイプライン(かいていはいぷらいん) [IP・プラント]
offshore platform オフショアプラットフォーム(おふしよあプラットフォーム) (おふしよあふらう) [IP・プラント]/洋上プラットフォーム(ようじょうふらう) (おふしよあふらう) [IP・プラント]

offshore purchase 海外買付け(い
きかいいつけ) [IP・プラント]
offsite オフサイト(おふさいと)
 [IP・プラント]/オフプロト(おふぶ
 ろつと) [IP・プラント]
offsite area オフサイト地域(おふさ
 いとちい) [IP・プラント]
offsite component fabrication
 (構成ユニットの)プレハブ(ぶれはぶ)
 [IP・プラント]/モジュール建造(もし
 ゅーるけんぞう) [IP・プラント]
offsite facility オフサイト設備(お
 ふさいとせつぶ) [IP・プラント]
off-specification item 規格外商品
 (きかくがいしやうひん) [IP・プラ
 ント]
off-specification product 規格外
 製品(きかくがいせいひん) [IP・プラ
 ント]/仕様(しやう)に合わない製品(し
 ゅうにあわなせいひん) [IP・プラント]/不
 良品(ふりやうひん) [IP・プラント]
off-spec product 規格外製品(きか
 くがいせいひん) [IP・プラント]/仕様
 に合わない製品(しやうにあわなせい
 ひん) [IP・プラント]/不良品(ふり
 やうひん) [IP・プラント]
offspring 子(こ) [IP・学術・遺伝]/子孫
 (しそん) [IP・学術・遺伝]
OFF state オフ状態(おふじやうた
 い) [IP・学術・電気]
OFF-state current オフ電流(おふ
 でんりゅう) [IP・学術・電気]
OFF-state voltage オフ電圧(おふ
 でんあつ) [IP・学術・電気]
off-street parking 路外駐車(ろが
 いちゅうしゃ) [IP・学術・土木]
offtake 取出(しとりだし) [IP・プラ
 ント]/流路(りゅうろ) [IP・プラント]
off the car type オフ・カー・
 タイプ(おふがかりたいふ) [IP・自動
 車]
off-the-shelf item 在庫品(ざいこ
 ひん) [IP・プラント]/常備品(じやう
 びひん) [IP・プラント]/即納品(そく
 のうひん) [IP・プラント]/標準品(ひ
 やうじゆんひん) [IP・プラント]
off the wind 風下に(かざしに)
 [IP・学術・船舶]
off tracking オフ・トラッキング(お
 ふとらっくしんぐ) [IP・自動車]
off-white 白まがい(ゆ) [IP・学術・化
 学]/白まがい(いろ) [IP・学術・化
 学] [K5500・塗料]
OFHC copper OFHC銅(おうえふ
 ちーるど) [IP・サイエンス]
of order n n位の(えぬいの) [IP・学術・
 数学]
Of star Of星(おうえふせい) [IP・学術・
 天文]
OFT(optical fiber tube) 光ファイ
 バー管(ひかりふいばーかん) [IP・
 情報処理]
OFT(orbital flight test) 軌道飛
 行試験(きどうひこうしけん) [IP・サ
 イエンス]
ogee arch オジアーチ(おじいあー
 ち) [IP・学術・建築]/れんげアーチ(れん
 げあーち) [IP・学術・建築]
ogee ring オジー環(おじーかん)
 [IP・学術・船舶]
ogee washer オジー座金(おじーざ
 がね) [IP・学術・土木]
ogival section 弓形断面(ゆみがた
 だんのめん) [IP・学術・船舶]

ogive 累積度数曲線(るいせきどうし
 ゅくせん) [IP・学術・統計数学]
O/H(Overhaul) オーバホール(お
 ーばーほー) [IP・学術・航空]
OHC(overhead camshaft) オー
 バヘッド・カムシャフト(おーばへっど
 かむしやふと) [IP・自動車]
Ohm オーム(おーむ) [IP・サイエ
 ンス]
ohm オーム(おーむ) [IP・自動車]/オ
 ーム(記号:Ω,定義:kg・m²・s⁻³・
 A⁻²=V・A⁻¹) (おーむ) [IP・プラント]/
 オーム(電気抵抗の単位) (おーむ) [IP・
 学術・計測]
ohmic contact オーム接触(おーむ
 せつしよく) [IP・マイクロエレ] [IP・
 学術・電気]
ohmic drop 抵抗降下(ていこうこう
 か) [IP・学術・電気]
ohmic heating オーム加熱(おーむ
 かねつ) [IP・学術・原子力]
ohmic loss 抵抗損(ていこうそん)
 [IP・学術・電気]/銅損(どうそん) [IP・
 学術・電気]
ohmic relaxation time オームミ
 ック緩和時間(おーみっくなんわじかん)
 [IP・マイクロエレ]
ohmic resistance オーム抵抗(おー
 むていこう) [IP・学術・電気]
ohm meter オーム計(おーむけい)
 [IP・自動車]
ohm-meter 抵抗計(ていこうけい)
 [IP・化学工学]
ohmmeter オーム計(おーむけい)
 [IP・プラント] [IP・学術・計測] [IP・学術・
 電気]/抵抗計(ていこうけい) [IP・プラ
 ント]
ohm relay オーム継電器(おーむけい
 でんき) [IP・学術・電気]
Ohm's law オームの法則(おーむの
 ほうそく) [IP・サイエンス] [IP・学術・
 電気] [IP・学術・物理]
ohm's low オームの法則(おーむのほ
 うそく) [IP・自動車]
**O/H RADAR(over-horizon
 radar)** オーバーホライズンレーダ
 (おーばーほらいぞんれーだ) [IP・学術・
 航空]
OI(operability index) オペラビ
 リティ指標(おぺらびりていしひやう)
 [IP・情報処理]
oidium オイジウム(おいじうむ)
 [IP・サイエンス] [IP・学術・植物]/分梨子
 (ぶんれつし) [IP・サイエンス] [IP・
 学術・植物]
oil 油(あぶら) [IP・プラント] [IP・学術・
 化学] [IP・学術・建築]/オイル(おー
 り) [IP・プラント] [IP・自動車]/滑油(か
 つゆ) [IP・学術・航空]/石油(せきゆ)
 [IP・プラント]
oil absorbency 油吸収度(印) (あぶ
 らきゅうど) [IP・学術・化学]
oil absorbent felt 吸油フェルト(き
 ゅうゆふえると) [B9008・工ミシン]
oil absorption 吸油量(きゅうゆり
 ょう) [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/
 吸油量(顔) (きゅうゆりやう) [IP・学術・
 化学]
oil absorptiveness 吸油度(きゅう
 ゆど) [IP・P0001・紙・パ]
oil and fat content 油分率(ゆぶん
 りつ) [L0208・繊維試験]
oil and grease proof 耐油脂性(た
 いゆしせい) [P0001・紙・パ]

oil and grease resistance 耐油脂
 性(たいゆしせい) [P0001・紙・パ]
oil atomizer 油剤噴射装置(ゆざい
 ふんしゃそうち) [L0304・搬送機]
oil base mud オイル・ベース・マッ
 ド(おいるべーすまっど) [IP・サイエ
 ンス]
oil basin 油だめ(あぶらだめ) [IP・
 学術・機械]
oil bath オイル・バス(おいるばす)
 [IP・サイエンス]/オイルバス(おいる
 ばす) [IP・プラント]/油浴(ゆよく)
 [IP・プラント] [K0211・分析] [IP・
 学術・化学] [IP・学術・機械] [IP・学術・探鉱冶金]
 [IP・学術・物理]
oil bath air cleaner オイル・バス・
 エア・クリナー(油槽式空気清浄器) (お
 いるばすえあくりなー) [IP・自動車]
oil bath lubrication オイル・バス・
 ルブリケーション(浸し潤滑法) (お
 いるばすおーぶりけーしやん) [IP・自
 動車]/浸し注油(ひたしちゅうゆ) [IP・
 学術・機械]
oil bath type stern tube bearing
 油潤滑式船尾管軸受(あぶらじきんか
 つしきせんびかんじくうけ) [F0024・
 造船]
oil-bearing stratum 含油層(かん
 ゆうそう) [IP・公害]
oil black オイルブラック(おいるぶ
 らく) [IP・学術・化学]
oil booster pump オイルブースタポン
 プ(おいるぶーすたぽんぷ) [B0127・火
 災]
oil box 油箱(あぶらぼこ) [IP・学術・機
 械]
oil brake 油ブレーキ(あぶらぶれー
 き) [IP・学術・機械] [IP・学術・船舶]/油圧
 ブレーキ(ゆあつぶれーき) [IP・自動車]
oil brake cylinder 油圧ブレーキシ
 リンダ(ゆあつぶれーきしりんだ) [E4007・
 鉄道]
oil bucket pump オイル・バケット・
 ポンプ(おいるばけつとぽんぷ) [IP・
 自動車]
oil/bulk carrier ばら積み兼油送船
 (ばらずみけんゆそうせん) [F0010・
 造船船舶]
oil bunker 燃油庫(ねんゆこ) [IP・
 学術・船舶]/燃料庫(ねんりょうこ) [IP・
 プラント] [IP・学術・機械]
oil burner 油バーナ(あぶらばーな)
 [IP・学術・機械] [IP・学術・探鉱冶金] [IP・
 学術・船舶] [IP・学術・電気]/油バーナ
 (あぶらばーな) [IP・プラント] [IP・学術・
 建築]/オイルバーナ(油燃焼機) (おいる
 ばーな) [IP・自動車]/オイルバーナ
 (おいるばーな) [IP・プラント]
oil burning boiler 油だきボイラ(あ
 ぶらだきばいら) [IP・学術・船舶]
oil burning vessel 油だき船(あぶら
 だきせん) [IP・学術・船舶]
oil cake 油かす(あぶらかす) [IP・サ
 イエンス] [IP・学術・化学]/油糟(ゆそう)
 [IP・サイエンス]
oil cake(foots) 油さい(ゆさい)
 [K3211・界面]
oil can 油かん(あぶらかん) [IP・学術・
 船舶]/油差し(あぶらさし) [IP・自動
 車] [IP・学術・船舶]/べこつき(外板の)
 (べこつき) [IP・学術・航空]
oil canal 油道(ゆどう) [IP・学術・植物]
oil carrier 油タンク船(あぶらたん
 くせん) [IP・学術・機械] [IP・学術・船舶]

oil catch オイルキャッチ(おいるきやっち) [IP・サイエンス]

oil catcher 油受け(あぶらうけ) [IP・プラント] [学術・機械]

oil cell 油細胞(ゆさいほう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

oil changer オイル・チェンジャ(おいるちえんじょ) [IP・自動車]

oil check オイル・チェック(おいるちえく) [IP・自動車]

oil circuit breaker 油入り遮断器(あぶらいしゃだんき) [IP・プラント]

[油]しゃ断器(あぶらしゃだんき) [C0401・シー・記]/OCB(おーくべー) [IP・プラント]

oil circuit-breaker 油しゃ断器(あぶらいしゃだんき) [学術・電気]

oil cistern 油つば(あぶらつば) [学術・船舶]

oil clarifier 油クラリファイヤ(あぶらくりふあいや) [学術・船舶]

oil cleaner 油清浄機(あぶらせいじょき) [IP・プラント]/オイル・クリナー(おいるくりなー) [IP・自動車]/オイルクリーナー(おいるくりなー) [IP・プラント]

oil cleaner 油清浄機(あぶらせいじょき) [学術・機械]

oil clearance オイル・クリアランス(おいるくりあらんす) [IP・自動車]

oil clot 油塊(ゆかい) [IP・公害]

oil cloth 油布(ゆふ) [学術・船舶]

oilcloth 油布(ゆふ) [学術・機械]

oil cock 油コック(あぶらこく) [学術・機械]

oil color オイル・カラー(おいるからー) [IP・サイエンス]/種ペイント(たねべいんと) [K5500・塗料]/油溶性染料(ゆようせいせんりょう) [IP・サイエンス]/油溶染料(ゆようせんりょう) [学術・化学]

oil colour 油溶性染料(ゆようせいせんりょう) [H0201・アルミ]

oil column オイル・コラム(油柱)(おいるこむ) [IP・自動車]

oil combed top オイルトップ(おいるとっふ) [L0204・纖維原料] [L0209・紡績]

oil compression cable 油圧ケーブル(ゆあつけーぶる) [IP・プラント]

[学術・電気]

oil concentration analyzer 油分濃度計(ゆぶんのうどけい) [IP・公害]

oil condenser オイル・コンデンサ(おいるこんでんさ) [IP・自動車]

oil conditioner 油清浄機(あぶらせいじょき) [B0127・火発]

oil consumption 油消費(あぶらしょうひ) [IP・自動車]/油消費量(あぶらしょうひりょう) [学術・船舶]/オイル消費(おいるしょうひ) [IP・自動車]/加滑油消費量(じゅんかつゆしょうひりょう) [B0108・内燃]

oil consumption rate 滑油消費量(かつゆしょうひりょう) [W0109・航空]

oil-contaminated water 油汚染水(あぶらおせんすい) [IP・プラント]/含油水(かんゆすい) [IP・プラント]

oil content 油分(あぶらぶん) [IP・プラント]/含油率(かんゆりつ) [IP・プラント] [Z2500・や金]/含油量(かんゆりょう) [IP・プラント]

oil controller 油量調整装置(ゆりょ

うちようせいそうち) [B0113・燃焼]

oil control ring 油かきリング(あぶらかきりんぐ) [学術・航空]

oil cooled piston 油冷ピストン(ゆれいびすとん) [学術・船舶]

oil-cooled transformer 油冷変圧器(ゆれいへんあつぎ) [IP・プラント]

[学術・電気]

oil cooled valve 油冷弁(ゆれいべん) [学術・機械]

oil cooler 油冷却器(あぶられいきゃくき) [B0110・内燃] [B0127・火発]

[B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/油冷却装置(あぶられいきゃくそうち) [B0119・水車]/

オイル・クーラ(油冷却器)(おいるクーら) [IP・自動車]/清油冷却器(かつゆれいきゃくき) [W0109・航空] [学術・航空]

oil cooler pump 油冷却ポンプ(あぶられいきゃくぽんぷ) [学術・船舶]

oil cooling 油冷却(あぶられいきゃく) [学術・船舶]/油冷(ゆれい) [学術・採鉱冶金]

oil cup 油つば(あぶらつば) [学術・機械]/油ツボ(あぶらつぼ) [学術・船舶]/オイル・カップ(おいるかっふ) [IP・自動車]

oil cylinder 油シリンダ(あぶらしりんだ) [学術・船舶]

oil cylinder valve 油圧シリンダーバルブ(ゆあつしりんだーばるぶ) [IP・プラント]/油圧シリンダ弁(ゆあつしりんだんべん) [B0100・バルブ]

oil damper 油制振器(あぶらせいしんき) [学術・地震]

oil damping 油制振(あぶらせいしん) [学術・地震]/油制動(あぶらせいどう) [IP・プラント] [学術・計測]

[学術・電気]

oil diffusion pump 油拡散ポンプ(あぶらかくさんぽんぷ) [学術・電気]

[学術・物理]

oil-dilution system 滑油希釈装置(耐寒用)(かつゆしやくそうち) [学術・航空]

oil dipper 油かき(あぶらかき) [B0110・内燃]/油すくい(あぶらすくい) [学術・機械]/オイル・ディッパ(おいるでいっば) [IP・自動車]/機油棒(けんゆぼう) [B0110・内燃]

oil distillation pump 油分留ポンプ(あぶらぶんりゅうばんぷ) [学術・物理]

oil distributor オイル・ディストリビュータ(油分配装置)(おいるでいすとりびゅーた) [IP・自動車]

oil drain cock 油ドレンコック(あぶらどれんこく) [学術・機械]

oil drain cook オイル・ドレン・コック(排油コック)(おいるどれんこく) [IP・自動車]

oil drain duct from by-pass filter to sump バイパスオイルフィルタからオイルパンへのオイルドレーンダクト(らびぱすおいるふいへんたれおいるばんへのおいるどれーんだくと) [IP・自動車]

oil drain hole オイルドレンホール(油抜き口)(おいるどれんへーる) [IP・自動車]

oil drain plug オイル・ドレイン・プラグ(おいるどれいんぷらぐ) [IP・自動車]

oil drain tank 油ドレンタンク(あぶらどれんたんく) [学術・船舶]

oil drain valve 油ドレン弁(あぶらどれんべん) [学術・機械]

oil duct 油ダクト(あぶらどくと) [学術・電気]/オイルダクト(導油路)(おいるだくと) [IP・自動車]/油道(ゆどう) [学術・植物]

oil duct closer オイルダクトクローザ(おいるだくとくろーざ) [IP・自動車]

oil duct hole オイルダクトホール(導油口)(おいるだくとへーる) [IP・自動車]

oil dyamic viscosity オイルの動的粘度(おいるのどうてきねんど) [IP・自動車]

oiled paper 油紙(ゆし(あぶらがみ)) [P0001・紙・ハク]

oiled-slide method 油スライド法(塗料測定)(あぶらすらいどうほう) [学術・気象]

oil ejector オイルエジェクタ(おいるえけくと) [B0127・火発]

oil engine 石油エンジン(せきゆえんじん) [IP・自動車]/石油機関(せきゆきかん) [学術・機械]/石油発動機(せきゆはつどうき) [学術・機械]

oiler オイラ(おいら) [B0120・空圧]/オイル(おいら) [IP・プラント]/給油器(きゅうゆき) [IP・プラント]/給油器(油差し)(きゅうゆき) [IP・自動車]/操機手(そうきしゅ) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

oil extended rubber 油展ゴム(ゆてんごむ) [K6200・ゴム] [学術・化学]

oil extractor 油抜き(あぶらぬき) [学術・機械]/油分离器(あぶらぶんりき) [学術・船舶]

oil extractor casing 油抽出器ケース(あぶらちゅうしゅつてきけーす) [IP・自動車]

oil extractor housing [米] 油抽出器ケース(あぶらちゅうしゅつてきけーす) [IP・自動車]

oil extractor valve 油抽出弁(あぶらちゅうしゅつべん) [IP・自動車]

Oil extractor with tyre pumping device タイヤポンピング装置付油抽出器(たいやばんびんぐけうしゅつてきけーす) [IP・自動車]

oil feeder 油差し(あぶらさし) [学術・機械]/油差込(あぶらさし) [学術・船舶]/給油装置(きゅうゆそうち) [IP・自動車]

oil feeding system 給油系統(きゅうゆけいとう) [学術・電気]

oil feeding tank 給油タンク(きゅうゆたんく) [学術・電気]

oil feed pump 噴燃ポンプ(ふんねんぽんぷ) [B0113・燃焼] [Z9211・エネ管理]

oil fence オイルフェンス(おいるふえんす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]

oil field 油田(ゆでん) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

oil field gas 油田ガス(ゆでんがす) [IP・プラント] [学術・化学]

oil filled bushing 油入ブッシング(ゆにゅうふっしんぐ) [C3803・がいし]

oil-filled bushing 油入ブッシング

【あぶらいりぶっしんぐ】〔学術・電気〕
oil-filled cable 油入りケーブル【あぶらいりけーぶる】〔IP・プラント〕/
 OFケーブル【おーえふけーぶる】〔IP・プラント〕〔学術・電気〕
oil filler オイルフィラー(給油口)【おいるふいり】〔IP・自動車〕
oil filler cap オイルフィラーキャップ(給油口キャップ)【おいるふいらーきゃっぷ】〔IP・自動車〕
oil filler neck オイルフィラーネック(給油口)【おいるふいらーねく】〔IP・自動車〕
oil filler pipe 給油管(油注入管)【きゅうゆかん】〔IP・自動車〕
oil filler plug オイルフィラプラグ(給油栓)【おいるふいらぶらぐ】〔IP・自動車〕
oil filler port 給油口(油注入口)【きゅうゆくち】〔IP・自動車〕
oil filling connection 油取入れ口金物【あぶらとりいれぐちなもの】〔FO014・造船管工〕
oil filling pipe 油取入れ管【あぶらとりいれかん】〔FO014・造船管工〕
oil filling port 油取入れ口【あぶらとりいれぐち】〔学術・船舶〕
oil film 油膜【ゆまく】〔IP・自動車〕〔学術・機械〕
oil film seal オイルフィルムシール【おいるふいるむしーる】〔B0132・送・圧〕
oil filter 油こし【あぶらこし】〔FO026・造船〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕/油コシ【あぶらこし】〔学術・船舶〕/油フィルタ【あぶらふいるた】〔B0110・内燃〕/油フィルター【あぶらふいるたー】〔IP・プラント〕/油ろ過器【あぶらろかき】〔学術・電気〕/オイルフィルタ(油ろ過器)【おいるふいるた】〔IP・自動車〕/オイルフィルター【おいるふいるたー】〔IP・プラント〕/滑油こし【かつゆこし】〔学術・航空〕/滑油フィルタ【かつゆふいるた】〔W0109・航空〕
oil filter case オイルフィルタケース【おいるふいるたけーす】〔IP・自動車〕
oil filter case collar オイルフィルタケースカラー【おいるふいるたけーすからー】〔IP・自動車〕
oil filter centre bolt オイルフィルタセンターボルト【おいるふいるたせんたーぼると】〔IP・自動車〕
oil filter centre bolt locating washer オイルフィルタセンターボルト合わせワッシャ【おいるふいるたせんたーぼるとあわせわっしゃ】〔IP・自動車〕
oil filter centre bolt thrust washer オイルフィルタセンターボルトスラストワッシャ【おいるふいるたせんたーぼるとすらすとわっしゃ】〔IP・自動車〕
oil filter cover オイルフィルタカバー【おいるふいるたかばー】〔IP・自動車〕
oil filter cover base オイルフィルタカバーベース【おいるふいるたかばーべーす】〔IP・自動車〕
oil filter hole オイルフィルターホール(給油口)【おいるふいらーほーる】

〔IP・自動車〕
oil filtering オイルろ過【おいるろか】〔IP・自動車〕
oil filter over bolt オイルフィルタカバーボルト【おいるふいるたかばーぼると】〔IP・自動車〕
oil filter screen ろ過網【ろかもう】〔B9005・工ミシン〕
oil filter screen clamp ろ過網押え【ろかもうおさえ】〔B9005・工ミシン〕
oil filter system bolt オイルフィルタ装置ボルト【おいるふいるたそうちばると】〔IP・自動車〕
oil filter system lower thrust plate オイルフィルタ装置下スラストプレート【おいるふいるたそうちしたすらすとぶれーと】〔IP・自動車〕
oil filter system upper thrust plate オイルフィルタ装置上スラストプレート【おいるふいるたそうちじょうすらすとぶれーと】〔IP・自動車〕
oil fired boiler 重油燃焼ボイラ【じゅうゆねんしょうはいら】〔B0126・火発〕
oil-fired boiler 油だきボイラー【あぶらだきばいらー】〔IP・プラント〕/重油燃焼ボイラー【じゅうゆねんしょうはいらー】〔IP・プラント〕
oil fired power plant 重油専焼火力発電所【じゅうゆせんしょうかりよか】〔はつでんしょ〕〔B0130・火発〕
oil firing 油だき【あぶらだき】〔学術・化学〕
oil firing boiler 油だきボイラ【あぶらだきばいら】〔学術・船舶〕
oil-firing kiln 重油焼成【あぶらだきようせい】〔R9200・せっこう〕
oil flinger ステムシール【すてむしーる】〔IP・自動車〕
oil flushing オイルフラッシング【おいるふらっしんぐ】〔B0127・火発〕
oil foots 油さい【ゆさい】〔学術・化学〕
oil formation volume factor 油容積係数【あぶらようせきけいすう】〔M0102・鉱山〕
oil-free air オイルレスエア【おいるれすえあ】〔IP・プラント〕
oilfree air compressor オイルレス空気圧縮機【おいるれすくうきあっしゅくき】〔B0129・火発〕
oil freed from crystal 脱晶油【だっしゅゆ】〔学術・化学〕
oil free type 無潤滑式【むじゅんかつしき】〔B0132・送・圧〕
oil fuel storage tank 燃料油タンク【ねんりょう油たんく】〔学術・船舶〕
oil fuel tank 燃料油タンク【ねんりょう油たんく】〔学術・船舶〕
oil furnace 油炉【あぶらろ】〔学術・採鉱冶金〕〔学術・土木〕
oil ga(u)ge 油面計【ゆめんけい】〔学術・電気〕
oil gage 滑油油量計【かつゆりょうけい】〔学術・航空〕/油面計【ゆめんけい】〔IP・プラント〕/油量計【ゆりょうけい】〔IP・プラント〕
oil gallery 油孔【あぶらあな】〔IP・自動車〕
oil gallery【米】 オイルギャラリ(送油管)【おいるぎやらり】〔IP・自動車〕
oil gas オイルガス【おいるがす】〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・機

械〕〔学術・採鉱冶金〕
oil gasification-thermal cracking 熱分解式油ガス発生装置【ねつぶんかいいしきゆがすはっせいそうち】〔IP・エネルギー〕
oil gas tar オイルガスタール【おいるがすたーる】〔学術・化学〕
oil gauge オイルゲージ【おいるげーじ】〔B9006・工ミシン〕/油面計【ゆめんけい】〔IP・自動車〕/油量計【ゆりょうけい】〔学術・機械〕〔学術・採鉱冶金〕〔学術・船舶〕
oil gravity tank 油重力タンク【あぶらじゅうりよくたんく】〔学術・船舶〕
oil groove 油みぞ【あぶらみぞ】〔IP・自動車〕〔学術・機械〕/油ミゾ【あぶらみぞ】〔学術・船舶〕
oil groove broach 油みぞブローチ【あぶらみぞぶろーち】〔B0175・ブローチ〕
oil gun オイル・ガン【おいるがん】〔IP・自動車〕/オイルガン【おいるがん】〔IP・プラント〕〔学術・機械〕/注油器【ちゅうゆき】〔IP・プラント〕
oil handle 油量調整ハンドル【ゆりょうちゅうせいはんどる】〔B0113・燃焼〕
oil hardening 油焼入れ【あぶらやきいれ】〔IP・機械設計〕〔IP・自動車〕〔学術・採鉱冶金〕
oil hardening steel 油焼入鋼【あぶらやきいれこう】〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
oil head 圧油導入装置【あつどうにゅうそうち】〔B0119・水車〕
oil head tank 油重力タンク【あぶらじゅうりよくたんく】〔学術・船舶〕
oil heater 油加熱器【あぶらかねつき】〔B0113・燃焼〕〔IP・プラント〕〔Z9211・エネ管理〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕/オイル・ヒータ【おいるひーた】〔IP・自動車〕/オイルヒーター【おいるひーたー】〔IP・プラント〕
oil hole 油穴【あぶらあな】〔B0171・ドリル〕〔B0173・リマ〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕
oil hole drill 油穴付ききり【あぶらあなつききり】〔学術・機械〕/油穴付きドリル【あぶらあなつきどりる】〔B0171・ドリル〕
oil hydraulic bench press 卓上形油圧プレス【たくりょうけいあつぷれす】〔B0111・プレス〕
oil hydraulic brake 油圧ブレーキ【ゆあつぷれきー】〔B0152・クラッチ〕
oil hydraulic brake equipment 油圧ブレーキ装置【ゆあつぷれきーそうち】〔E4007・鉄道〕
oil hydraulic circuit 油圧回路【ゆあつかいろう】〔B0118・油圧〕
oil hydraulic clutch 油圧クラッチ【ゆあつくらっち】〔B0152・クラッチ〕
oil hydraulic motor 油圧モータ【ゆあつもーた】〔B0118・油圧〕〔B0136・クレーン〕
oil hydraulic press ストレートサイド形油圧プレス【すたーとさいどがたゆあつぷれす】〔B0111・プレス〕
oil hydraulic press brake 油圧プレスブレーキ【ゆあつぷれすぶれきー】〔B0111・プレス〕
oil hydraulic pump 油圧ポンプ【ゆあつぽんぷ】〔B0118・油圧〕

oil-immersed circuit breaker 油入り遮断器(あぶらいりしゃだんき) [IP・プラント]

oil-immersed transformer 油入り変圧器(あぶらいりへんあつき) [IP・プラント]/油入変圧器(あぶらいりへんあつき) [学術・電気]

oil-immersed tube 油浸X線管(ゆしんくせんかん) [学術・物理]/油浸管(ゆしんかん) [学術・機械]

oil immersion 液浸(えきしん) [学術・物理]/油浸(ゆしん) [学術・探鉱冶金] [学術・動物] [学術・物理]

oil-immersion 油浸(ゆしん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/油浸法(ゆしんほう) [IP・サイエンス]

oil immersion method 油浸法(ゆしんほう) [IP・サイエンス]

oil-impregnated capacitor 油入コンデンサ(あぶらいりこんでんさ) [学術・電気]

oil impregnated metal powder sintered bearing 焼結含油軸受(しょうけつがんゆじくうけ) [Z2500・冶金]

oil impregnated paper condenser bushing 油浸紙コンデンサバッシング(ゆしんしこんでんさふしん) [C3803・がいし]

oil impregnated sintered metal 焼結含油合金(しょうけつがんゆごうきん) [Z2500・冶金]

oil impregnation 含油(がんゆ) [Z2500・冶金]

oil indications 油徴(ゆちょう) [M0102・鉱山]

oiliness 油性(ゆせい) [学術・化学]/油性(油気)(ゆけい) [IP・自動車]

oiliness improver 油性向上剤(ゆせいこうじょうざい) [K3211・界面]

oil inflow pipe オイルインレットパイプ(送油管)(おいるいんれつとばいぷ) [IP・自動車]

oiling オイルリング(おいるんぐ) [IP・プラント] [L0209・紡績]/給油(きゅうゆ) [IP・プラント]/注油(ちゅうゆ) [IP・プラント] [学術・機械]

oiling agent オイルリング剤(おいるんぐざい) [K3211・界面]/オイルリング剤(おいるんぐざい) [学術・化学]/給油剤(きゅうゆざい) [K3211・界面] [学術・化学]

oiling bath オイルバス(おいるばす) [L0304・化繊機]

oiling device オイルリング装置(おいるんぐそうち) [L0304・化繊機]

oiling machine オイルリングマシン(おいるんぐましん) [L0305・紡績]

oiling ring オイルリング(おいるんぐ) [学術・機械]

oiling roller オイルリングローラ(おいるんぐらうら) [L0304・化繊機]

oil injection オイル・インジェクション(おいるいんじえくしょん) [IP・サイエンス]

oil injection type 油冷式(ゆれいしき) [B0132・送・圧]

oil inlet fitting [米] オイルインレットフィッティング(おいるいんれつとふいつていんぐ) [IP・自動車]

oil inlet hole オイルインレットホール(おいるいんれつとほーる) [IP・自動車]

oil inlet hose オイルインレットホース(おいるいんれつとほーす) [IP・自動車]

oil inlet screen cover [米] オイルインレットフィルタカバー(おいるいんれつとふいゐるたかばー) [IP・自動車]

oil inlet tube [米] オイルインレットパイプ(吸油管)(おいるいんれつとばいぷ) [IP・自動車]

oil inlet union screw オイルインレットフィッティング(おいるいんれつとふいつていんぐ) [IP・自動車]

oil insulation 油絶縁(あぶらぜつえん) [学術・電気]

oil interceptor (土建)油分離器(あぶらぶんりき) [IP・プラント]

oil-in-water type 水中油形(すいちゅうゆがた) [K3211・界面]

oil-in-water type . . . 水中油形——(形)(すいちゅうゆがた) [学術・化学]

oil-in-water type emulsion o/w 形エマルジョン(おーだぶりゅーがたえまじょん) [IP・プラント]/水中油形エマルジョン(すいちゅうゆがたえまじょん) [IP・プラント]

oilite オイルイト(おいらいと) [学術・探鉱冶金]

oil jack オイルジャッキ(おいるじゃっき) [IP・プラント] [学術・建築]/油圧式ジャッキ(ゆあつしきじゃっき) [IP・自動車]

oil jug 取手付き注油器(とつてつきちゅうゆき) [IP・自動車]

oil keeper 軸箱油受け(じくぼこあぶらうけ) [E4002・鉄道]

oil kinematic viscosity オイルの静的粘度(おいるのせいてきねんど) [IP・自動車]

oil lamp 石油ランプ(せきゆらんぷ) [学術・建築]

oil length 油長(ゆちょう) [K5500・塗料]/油長(塗)(ゆちょう) [学術・化学]

oilless air compressor オイルレス空気圧縮機(おいるれすくうきあつしゅくき) [B0129・火災]

oilless bearing 無給油軸受(むきゅうゆじくうけ) [学術・探鉱冶金]

oilless compressor オイルレス圧縮機(おいるれすあつしゅくき) [IP・プラント]/オイルレスコンプレッサ(おいるれすこんぷれっさ) [IP・プラント]/無給油圧縮機(むきゅうゆあつしゅくき) [IP・プラント]

oil level 液面(えきめん) [B6012・工作機号]/油面(ゆめん) [学術・航空]

oil level controller 油面調整装置(ゆめんちようせいそうち) [B0113・燃焼]

oil level gauge オイルレベルゲージ(おいるレベルげーじ) [B0103・自動車]/機油棒(けんゆぼう) [IP・自動車]

oil-level gauge 機油棒(けんゆぼう) [B0110・内燃]

oil-level stick 機油棒(けんゆぼう) [B0110・内燃]

oil line オイル・ライン(油の流動系路)(おいるらいん) [IP・自動車]

oil load-break switch 油入開閉器(あぶらいりかいへいき) [学術・電気]

oilless bearing オイルレス・ベアリング(無給油軸受)(おいるれすべありんぐ)

ぐ) [IP・自動車]

oil lubricated stern tube bearing 油潤滑式船尾管軸受(あぶらじゅんかつしきせんびかんじくうけ) [F0024・造船]

oil lubricated type 油潤滑式(あぶらじゅんかつしき) [B0132・送・圧]/潤滑式(じゅんかつしき) [B0132・送・圧]

oil meal 油かす(あぶらかす) [学術・化学]

oil measure 油計量器(ゆけいりょうき) [IP・自動車]

oil merchandiser オイル・マーチャングイザ(エンジン・オイルの交換機)(おいるまーちゃんだいざ) [IP・自動車]

oil meter 油量計(ゆりょうけい) [学術・船舶]

oil mist detector オイルミステディテクタ(おいるみすててくた) [F0025・造船]

oil mist lubricator 噴霧給油装置(ふんむきゅうゆうそうち) [B0106・工作機]

oil modified resin 油変性樹脂(あぶらへんせいじゅし) [K6900・プラ] [学術・化学]

oil motor valve 油圧モーターバルブ(ゆあつもーたーばるぶ) [IP・プラント]/油圧モーター弁(ゆあつもーたーべん) [IP・プラント]/油圧モータ弁(ゆあつもーたべん) [B0100・バルブ]

oilness 油性(ゆせい) [IP・サイエンス]

oil nozzle 油ノズル(あぶらのずる) [B0113・燃焼] [Z9211・エネルギー]

oil of eucalyptus ユーカリ油(ゆーかりゆ) [IP・サイエンス]

oil of turpentine テレピン油(てれびんゆ) [K5500・塗料]

oil-oil bushing 油-油中用バッシング(ゆちゅうゆちゅうようぶしんぐ) [C3803・がいし]

oilostatic cable 油圧ケーブル(ゆあつけーぶる) [学術・電気]

oil outlet channel オイルアウトレットチャネル(おいるあうとれつとちやねる) [IP・自動車]

oil outlet hose オイルアウトレットホース(おいるあうとれつとほーす) [IP・自動車]

oil paint 油ペイント(あぶらべいんと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/ペンキ(ぺんき) [IP・サイエンス]/油性塗料(ゆせいとりょう) [K5500・塗料]/油性ペンキ(ゆせいぺんき) [IP・自動車]

oil pan 油受(あぶらうけ) [学術・機械]/油受け(あぶらうけ) [B0109・内燃] [IP・プラント]/油受ケ(あぶらうけ) [学術・船舶]/油受けざら(あぶらうけざら) [F0026・造船]/油受け皿(あぶらうけざら) [IP・プラント]/オイルパン(おいるばん) [IP・自動車]/オイルパン(おいるばん) [IP・プラント]

oil pan [米] オイルパン(おいるばん) [IP・自動車]

oil pan mechanism オイルパン(おいるばん) [B0106・工作機]

oil paper 油紙(あぶらがみ) [IP・プラント]

oil passage オイルパッセージ [おいるばっせーじ] [IP・自動車]
oil pipe 油管(あぶらかん) [学術・船舶]/油管(あぶらかん) [学術・機械]/油配管(あぶらはいかん) [IP・プラント]/オイルパイプ [おいるばいふ] [IP・自動車]/給油管(きゅうゆかん) [IP・プラント]/送油管(そうゆかん) [IP・自動車]
oil port 給油港(きゅうゆうこう) [学術・船舶]
oil pot 油つぼ(あぶらつぼ) [学術・機械] オイル・ポット [おいるぽっと] [IP・自動車]
oil press 搾油機(さくゆき) [学術・機械]/油圧プレス(ゆあつ・ぷれす) [IP・自動車]
oil pressure 油圧(ゆあつ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]
oil pressure adjustment 油圧調整(ゆあつちようせい) [B0130・火発]
oil pressure control 油圧制御(ゆあつせいきよ) [IP・自動車]
oil pressure duct オイルプレッシャダクト(油圧管) [おいるぶれっしやどく] [IP・自動車]
oil pressure gauge オイル・プレッシャ・ゲージ(油圧計) [おいるぶれっしやげーじ] [IP・自動車]/油圧計(ゆあつけい) [IP・自動車] [学術・機械]
oil pressure indicator オイルプレッシャゲージ(油圧計) [おいるぶれっしやげーじ] [IP・自動車]/滑油圧計(かつゆあつりよくけい) [学術・航空]/滑油圧力計(航空計器) (かつゆあつりよくけい) [学術・計測]/油圧計(ゆあつけい) [IP・プラント] [学術・計測]/油圧指示器(ゆあつしじき) [B0110・内燃] [IP・プラント]
oil pressure indicator lamp オイルプレッシャインジケータランプ [おいるぶれっしやいんじけーたらんぷ] [D0103・自動車]
oil pressure indicator lamp switch オイルプレッシャスイッチ [おいるぶれっしやすいっち] [D0103・自動車]
oil pressure regulator 油圧調整器(ゆあつちようせいき) [IP・自動車]
oil pressure relay 油圧継電器(ゆあつけいでんき) [B0119・水車]
oil pressure supply system 圧油装置(あつちようそうち) [B0119・水車]
oil pressure warning lamp オイルプレッシャウオーニングランプ(油圧警告灯) [おいるぶれっしやうおーにんぐらんぷ] [IP・自動車]
oil primer オイルプライマー [おいるぶらいまー] [K5500・塗料]/オイルプライマー(塗) [おいるぶらいまー] [学術・化学]
oil primer surfacer オイルプライマーサーフェーサー [おいるぶらいまーきーふーさー] [K5500・塗料]
oil printing 油絵具印画法(あぶらえのぐんいかほう) [IP・サイエンス]/オイル印画法(おいるいんがほう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
oil proof 耐油(たいゆ) [学術・機械]/耐油性(たいゆせい) [IP・自動車] [K5500・塗料]
oil proof 耐油——(形) (たいゆ) [学術・電気]

oil proof test 耐油試験(たいゆしけん) [学術・建築]
oil pump 油ポンプ(あぶらぽんぷ) [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・船舶]/オイル・ポンプ(油ポンプ) [おいるばんぷ] [IP・自動車]/滑油ポンプ(かつゆばんぷ) [W0109・航空] [学術・航空]
oil pump body オイルポンプボデー(油ポンプ本体) [おいるばんぷぶでー] [IP・自動車]/給油ポンプ本体(きゅうゆばんぷんたい) [B9005・エミシ]
oil pump cover オイルポンプカバー [おいるばんぷかばー] [IP・自動車]
oil pump driving gear オイルポンプドライブギヤ(油ポンプ駆動歯車) [おいるばんぷどらいびんぐぎや] [IP・自動車]/オイルポンプドライブギヤ(オイルポンプ駆動歯車) [おいるばんぷどらいびんぐぎや] [IP・自動車]
oil pump driving shaft オイルポンプドライブシャフト(油ポンプ駆動軸) [おいるばんぷどらいびんぐしゃふと] [IP・自動車]
oil pump gear オイルポンプギヤ [おいるばんぷぎや] [IP・自動車]
oil pump shaft pilot sleeve オイルポンプシャフトパイロットスリーブ(油ポンプ軸案内スリーブ) [おいるばんぷしゃふとばいりおつとすりーぶ] [IP・自動車]
oil pump type 油ポンプの形式(あぶらばんぷのけいしき) [IP・自動車]
oil purifier 油純化器(あぶらじゅんかき) [Z8127・真空ポンプ]/油清浄器(あぶらせいじようき) [IP・自動車]/油清浄機(あぶらせいじようき) [B0127・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
oil putty オイルパテ [おいるぱて] [K5500・塗料] [学術・化学]
oil quantity indicator 油量計(ゆりようけい) [学術・計測] [学術・航空]
oil quenching 油焼入れ(あぶらやきいれ) [G0201・鉄鋼] [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]/油冷(ゆれい) [IP・機械設計]
oil-quenching 油焼入れ(あぶらやきいれ) [学術・機械]
oil radiator 滑油冷却器(かつゆれいきゃくき) [学術・航空]
oil-reactive ester resin 油エステル樹脂(ゆえすてるじゆしん) [IP・サイエンス]
oil receiver 油受け(あぶらうけ) [学術・機械]/油ため(あぶらため) [IP・自動車]
oil reclaiming 油再生(あぶらさいせい) [IP・プラント]
oil reclaiming process 油再生法(ゴム) [あぶらさいせいほう] [学術・化学]/油再生方法(あぶらさいせいほうほう) [K6200・ゴム]
oil recovery unit 油回収器(あぶらかいしゅうき) [B0132・送・圧]
oil refinery 精油所(せいいしゆしよ) [IP・プラント]/石油精製(せきゆせいせい) [IP・公害]/石油精製工場(せきゆせいせいこうじよう) [IP・プラント]/リファイナリー(りふいないなりー) [IP・プラント]
oil regulating valve 油量調整弁(ゆりようちようせいべん) [B0113・燃焼]

oil release valve 油逃がし弁(ゆあつかしべん) [IP・自動車]
oil relief valve 油圧降下弁(ゆあつこうかべん) [IP・自動車]
oil removing 油抜き(あぶらぬき) [学術・化学]
oil repellent finish はつ油加工(はつゆかこう) [L0207・繊維染色]
oil reservoir 油受け(あぶらうけ) [B9005・エミシ]/油だめ(あぶらだめ) [B0113・燃焼] [IP・プラント] [学術・機械]/油タンク(あぶらたんく) [B0132・送・圧] [IP・プラント]/オイル・リザーバ(油槽・油容器) [おいるりざーば] [IP・自動車]/オイルリザーバ(油タンク) [おいるりざーば] [IP・自動車]/主油タンク(しゅあぶらたんく) [B0127・火発]/油層(ゆそう) [M0102・鉱山]
oil reservoir pressure 油層圧(ゆそうあつ) [M0102・鉱山]
oil resistance 耐油性(たいゆせい) [B0116・パッキン] [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]
oil resistance test 耐油性試験(たいゆせいしけん) [学術・化学]
oil-resistant gasket 耐油性ガスケット(たいゆせいがすけっと) [IP・プラント]
oil resistant test 耐油試験(たいゆしけん) [B0116・パッキン]
oil retaining wall 防油堤(ぼうゆてい) [B0129・火発] [IP・プラント]/防油壁(ぼうゆへき) [IP・プラント]
oil return tube もどり油管(もどりゆかん) [B0113・燃焼]
oil return type oil burner もどり油形油圧(噴霧)式油バーナ(もどりゆがたゆあつしきあぶらばーな) [B0113・燃焼]
oil revel stick オイル・レベル・スティック [おいるるべるすていっく] [IP・自動車]
oil ring オイルリング [おいるりんぐ] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・航空] [学術・電気]
oil ring [米] オイルリング(油リング) [おいるりんぐ] [IP・自動車]
oil ring bearing オイルリング軸受 [おいるりんぐじくうけ] [学術・機械]
oil ring bearing unit オイルリング軸受ユニット [おいるりんぐじくうけゆにっと] [B0132・送・圧]
oil rubbing すれ消し(織) (すれけし) [学術・化学]
oil sac 油室(ゆしつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
oil sampling cock 油試験コック(あぶらしけんこく) [学術・機械]/油試験用コック(あぶらしけんようこく) [学術・電気]
oil sand 油砂(あぶらすな) [IP・プラント]/オイルサンド(おいるさんど) [IP・プラント]/油砂(ゆさ) [学術・探鉱冶金]
oil sand core 油中子(あぶらなかご) [学術・探鉱冶金]
oil saturation 油飽和率(あぶらほうりつ) [M0102・鉱山]
oil scavenging pump 排油ポンプ(はいゆばんぷ) [IP・自動車]
oil scoop 油すくい(あぶらすくい) [IP・自動車]

oil scraper ring 油かきリング[あぶらかきりんぐ] [学術・航空]/オイルリング[油かきりんぐ] [学術・航空] [IP・自動車]

oil scraping ring 油かきピストン・リング[あぶらかきピストンりんぐ] [IP・自動車]/油かきリング[あぶらかきりんぐ] [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・船舶]

oil-scraping ring 油かきリング[あぶらかきりんぐ] [B0109・内燃] **oil screen** 油こし網[あぶらこしあみ] [IP・自動車]/滑油スクリーン[かづゆすりーん] [学術・航空]

oil seal オイルシール[おいるしーる] [B0116・パッキン] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・化学工学]

oil seal [米] オイルシール[おいるしーる] [IP・自動車]

oil-sealed rotary vacuum pump 油回転(真空)ポンプ[あぶらかいてんぽんぷ] [Z8127・真空ポンプ]

oil seal nut オイルシールナット[おいるしーるなつと] [IP・自動車]

oil seal spring オイルシールスプリングプレート[おいるしーるすぷりんぐぷれーと] [IP・自動車]

oil seeds 脂肪種子[しぼうしゅし] [学術・植物]

oil seepage 石油露頭[せきゆろうとう] [学術・探鉱冶金]

oil separate chamber 油分離そう[あぶらぶんりそう] [B0129・火発]

oil separating system 油水分離装置[ゆすいぶんりそうち] [F0014・造船管ぎ]

oil separation 油分離[あぶらぶんり] [学術・化学]

oil separator 油分離器[あぶらぶんりき] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z8127・真空ポンプ] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/オイルセパレーター[おいるせぱれーたー] [IP・プラント] [IP・公害]/油水分離器[ゆぶんぶんりき] [IP・公害]

oil shale オイル・シェール[おいるしーる] [IP・サイエンス] [IP・自動車]/オイルシェール[おいるしーる] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/けつ岩[けつがん] [IP・プラント]/油母けつ岩[ゆぼけつがん] [IP・プラント]/油母頁岩[ゆぼけつがん] [IP・サイエンス]

oil showings 油徴[ゆちょう] [M0102・鉱山]

oil skipper 油すくい[あぶらすくい] [学術・機械]

oil slinger オイル・スリング[おいるすりんぐ] [IP・自動車]

oil sludge 滑油スラッジ[かづゆすらっじ] [学術・航空]

oil soluble... 油溶性 ー(形)[ゆようせい] [学術・化学]

oil soluble dye 油溶性染料[ゆようせいせんりょう] [H0201・アルミ]

oil soluble dyestuff 油溶性染料[ゆようせいせんりょう] [H0201・アルミ]

oil soluble resin 油溶性樹脂[ゆようせいじゅし] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]

oil spill 油漏れ[あぶらもれ] [IP・プ

ラント]

oil spillage 油漏れ[あぶらもれ] [IP・プラント]

oil spit hole オイル・スピット・ホール[おいるすびつとほーる] [IP・自動車]

oil splasher 油かき[あぶらかき] [B0110・内燃]

oil sprayer 噴油器[ふんゆき] [学術・船舶]/油剤噴射装置[ゆざいふんしやそうち] [L0304・化機機]

oil stain 油しみ[あぶらしみ] [学術・化学]/油焼け[あぶらやけ] [H0201・アルミ]/オイルステイン[おいるすていん] [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/オイルステイン(塗)[おいるすていん] [学術・化学]/オイルステイン[おいるすていん] [学術・建築] [学術・土木]

oil stained cotton 油つき綿[あぶらつきめん] [L0204・繊維原料]

oil stone 油といし[あぶらといし] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・物理]/油トイシ[あぶらといし] [学術・土木]/油砥石[あぶらといし] [IP・自動車]/オイルストーン[おいるすとーん] [IP・プラント]

oilstone 油といし[あぶらといし] [学術・機械]

oil storage tank 油貯蔵タンク[あぶらちようたんく] [B0127・火発] [IP・プラント]/貯油タンク[ちゆうたんく] [IP・プラント]

oil strainer 油こし[あぶらこし] [F0026・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/油こし(器)[あぶらこし] [B0113・燃焼]/油こし器[あぶらこしき] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]/油ろ過器[あぶらろかき] [IP・プラント]/オイル・ストレーナ(油ろ過器)[おいるすとれーな] [IP・自動車]/オイルストレーナー[おいるすとれーな] [IP・プラント]

oil suction pipe オイルインレットパイプ(吸油管)[おいるいんれつとぱいぷ] [IP・自動車]

oil suction pipe neck オイルインレットパイプネック(吸油管ネック)[おいるいんれつとぱいぷねく] [IP・自動車]

oil sump 油受け[あぶらうけ] [B0109・内燃]/油だめ[あぶらだめ] [学術・機械] [学術・航空]/油タメ[あぶらだめ] [学術・船舶]/オイル・サンプ(油ため)[おいるさんぷ] [IP・自動車]/オイルパン[おいるばん] [IP・自動車]

oil supply tank 冷却油剤タンク[れいきやくゆざいたんく] [B0106・工作機]

oil surfacer オイル・サーフェーサー[おいるさーふェーさー] [IP・サイエンス]/オイルサーフェーサー[おいるさーふェーさー] [K5500・塗料]/オイルサーフェーサー(塗)[おいるさーふェーさー] [学術・化学]

oil switch 油入り開閉器[あぶらいりかいへいき] [IP・プラント] [学術・機械]/油入りスイッチ[あぶらいりすいっち] [学術・船舶]

oil syringe 注油器[ちゅうゆき] [学術・船舶]

oil system 滑油系統[かづゆけいと] [W0109・航空] [学術・航空]

oil tank 油タンク[あぶらたんく] [B0118・油圧] [B0127・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/オイル・タンク[おいるたんく] [IP・自動車]/滑油タンク[かづゆたんく] [W0109・航空]/給油タンク[きゅうゆたんく] [IP・プラント]/タンク[たんく] [B0118・油圧]

oil tanker 油タンク船[あぶらたんくせん] [学術・機械] [学術・船舶]/オイルタンカー[おいるたんかー] [IP・プラント]/油槽船[ゆそうせん] [F0010・造船船舶]/油槽トラック[供給トラック][ゆそうとらっく] [IP・自動車]

oil tanning 油なめし[あぶらなめし] [学術・化学]/油ナメシ[あぶらなめし] [IP・サイエンス]

oil tappet 油圧タペット[ゆあつたべつと] [IP・自動車]

oil temperature indicator 滑油温度計[かづゆおんどけい] [学術・航空]

oil temperature regulator 滑油温度調整器[かづゆおんどけい] [学術・航空]/油温調整器[ゆおんちようせいき] [IP・自動車]

oil terminal 油槽所[ゆそうじょ] [IP・プラント]

oil test 油密試験[ゆみつしけん] [学術・船舶]

oil tester 油試験機[あぶらしけんき] [学術・機械]

oil thief 採油器(石油)[さいゆき] [学術・化学]

oil through 通油孔(油の通り道)[つうゆうこう] [IP・自動車]

oil thrower 油切[あぶらきり] [E4002・鉄道]/油切り[あぶらきり] [学術・機械]

oil tight 油密[ゆみつ] [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]

oiltight 油密[ゆみつ] [学術・機械]

oiltight bulkhead 油密隔壁[ゆみつかくへき] [学術・船舶]

oiltight joint 油密継手[ゆみつづきて] [学術・船舶]

oiltight pitch 油密ピッチ[ゆみつづち] [学術・船舶]

oiltight test 油密試験[ゆみつしけん] [学術・船舶]

oiltight work 油密工事[ゆみつこうじ] [学術・船舶]

oil top オイルトップ[おいるとっぷ] [L0204・繊維原料] [L0209・紡績]

oil transfer pump 送油ポンプ[そうゆはんぷ] [B0113・燃焼] [Z9211・エネ管理]

oil transportation pipe 送油管[そうゆかん] [学術・探鉱冶金]

oil trap オイルトラップ(石油)[おいるとらっぷ] [学術・化学]

oil tray 油受けざら[あぶらうけざら] [F0026・造船]/油受け皿[あぶらうけざら] [IP・プラント]

oil treadle 油圧レール接触器[ゆあつれーるせつしよくき] [学術・電気]

oil trip オイルトリップ[おいるとりっぷ] [B0127・火発]

oil trip test オイルトリップ試験[おいるとりっぷしけん] [B0127・火発] [B0130・火発]

oil trough オイルトラフ[おいるとらふ] [L0210・繊維製織] [L0304・化機

機) [L0306・製鐵機]
oil tube 油管(あぶらくだ) [B0113・燃焼]/送油管(そうゆかん) [B0113・燃焼]
oil tube bracket ニスリンクオイルパイプ支え金具(ふたまたりんくおいるばいぶささえかなぐ) [B9002・エミシン]
oil tube drill 油管付ききり(あぶらくだつききり) [学術・機械]
oil tube for oiling feed and feed lifting eccentric sleeve ニスロッドオイルパイプ(ふたまたろっどおいるばいぶ) [B9002・エミシン]
oil tube for oiling feed connecting link ニスリンクオイルパイプ(ふたまたりんくおいるばいぶ) [B9002・エミシン]
oil tube for oiling feed lifting rock shaft connecting rod クランクロッドオイルパイプ(くらんくろっどおいるばいぶ) [B9002・エミシン]
oil tube joint 油管接続金具(あぶらくだせつぞくかなぐ) [B0113・燃焼]
oil turbine オイルタービン(おいるたーびん) [B0127・火発]
oil varnish 油ワニス(あぶらわにす) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
oil wedge action 油のくさび作用(あぶらのくさびさうよう) [IP・自動車]
oil well 油井(ゆせい) [M0102・鉱山] [学術・採掘冶金]
oil well cement オイルウエルセメント(おいるうえるせんと) [学術・化学]
oil well derrick 油井塔(油井やぐら) (ゆせいとう) [IP・自動車]
oil well pump 採油ポンプ(さいゆぼんぷ) [M0102・鉱山]
oil-whip オイルホイップ(おいるはいっぷ) [B0153・振動]
oil whipping オイルホイップ(おいるはいっぷ) [B0127・火発]
oil whirl オイルホール(おいるほわー) [B0132・流・円]
oily matter 油状物(ゆじょうぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]
oily mixture 油性混合物(ゆせいこんごうぶつ) [IP・公害]
oily waste water 含油廃水(かんゆはいすい) [IP・プラント]/油性廃水(ゆせいはいすい) [IP・プラント]
oily water 油混じり水(あぶらまじりみず) [学術・船舶]
OIML (Organisation Internationale de Metrologie Legale) 国際法定計量機構(こくさいほうていけいりょうきこう) [学術・原子力]
OIS (office information system) オフィス情報システム(おふしすじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
oiticica oil オイチシカ油(おいちしかゆ) [IP・サイエンス]/オイチシカ油(油脂) (おいちしかゆ) [学術・化学]
OJT (on the job training) 職場内訓練(じょくばないくれん) [IP・情報処理]
Okawa torus 大河トラス(おおかわとーらす) [IP・サイエンス]
ol オール(おーる) [IP・サイエンス]

olation オール化(おーるか) [IP・サイエンス]
Olbers' paradox オルバースの逆理(おるばーすのぎゃくり) [IP・サイエンス]
old book 古書(こしょ) [学術・図書館]
Oldham's coupling オルダム継手(おるだむつぎて) [IP・自動車] [学術・機械]
old mine 旧坑(きゅうこう) [M0102・鉱山]
old model オールド・モデル(おーるどもでる) [IP・自動車]
old person's room 老人室(ろうじんしつ) [学術・建築]
old PSW IBPSW(きゅうぴーえすびー) [IBM・情報処理]
old sighted eye 老眼(ろうがん) [IP・サイエンス]
old stock 旧蔵本(きゅうぞうほん) [学術・図書館]
old style オールドスタイル(活字書体) (おーるとすたいる) [学術・図書館]
Old Testament 旧約聖書(きゅうやくせいしょ) [学術・図書館]
old working 旧坑(きゅうこう) [M0102・鉱山]
oleanoic acid オレアノール酸(おれあーのーさん) [IP・サイエンス]
olefin オレフィン(おれふいん) [IP・プラント] [学術・化学]
olefine エチレン列炭化水素(えちれんれつたんかすいそ) [IP・サイエンス]/オレフィン(おれふいん) [IP・サイエンス]
olefin hydrocarbons オレフィン炭化水素(おれふいんたんかすいそ) [IP・サイエンス]
olefinic hydrocarbon オレフィン族炭化水素(おれふいんぞくたんかすいそ) [IP・化学工学]
olefinic linkage オレフィン二重結合(おれふいんにじゅうけつごう) [IP・サイエンス]
oleic acid オレイン酸(おれいさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/油酸(ゆさん) [IP・サイエンス]
olein オレイン(おれいん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
oleo buffer 油圧バッファ(ゆあつばっふあ) [IP・自動車]
oleo cushion 油圧緩衝装置(ゆあつしきかんしょうそうち) [IP・自動車]
oleo damper 油圧ダンパ(ゆあつだんぱ) [IP・自動車]
oleodistearin オレオジステアリン(おれおじすてありん) [IP・サイエンス]
oleofine オレフィン(おれふいん) [IP・自動車]
oleo fork 油圧緩衝器付きフォーク(ゆあつかんしょうきつきふーく) [IP・自動車]
oleo gear オレオ緩衝支柱(おれおかんしょうしちゅう) [学術・航空]
oleomargarine オレオマーガリン(おれおまーがりん) [学術・化学]
oleo meter 油比重計(あぶらひじゅうけい) [IP・自動車]
oleopalmitostearin オレオパルミトステアリン(おれおぱるみとすてあ

りん) [IP・サイエンス]
oleo-resin 含油樹脂(かんゆじゅし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
oleoresinous varnish 油ワニス(あぶらわにす) [K5500・塗料]
oleo strut オレオ緩衝支柱(おれおかんしょうしちゅう) [学術・航空]
olephic group 観油基(しんゆき) [IP・サイエンス]
oleum オレアム(おれあむ) [IP・化学工学]/オレアム(おれあむ) [IP・サイエンス]/發性硫酸(はつえんりゅうさん) [IP・プラント] [学術・化学]
oleum phosfuluric acid 發性硫酸(はつえんりゅうさん) [IP・化学工学]
oleyl alcohol オレアルアルコール(おれいあるあるー) [学術・化学]
olfaction 嗅覚(きゅうかく) [IP・サイエンス]
olfactory cell 嗅細胞(きゅうさいぼう) [IP・サイエンス]
olfactory organ 嗅覚器(しゅうかく) [学術・動物]
OLFO control (open-loop-feedback optimal control) 開ループ・フィードバック最速制御(かいるーぷふいーどばっくさいてきせいぎよ) [IP・情報処理]
OLFO method (open-loop-feedback-optimal method) 開ループ・フィードバック最速法(かいるーぷふいーどばっくさいてきほう) [IP・情報処理]
olibanum 乳香(にゅうこう) [IP・サイエンス]
Oligocene epoch 漸新世(ぜんしんせい) [学術・原子力]
Oligochaeta 貧毛類(ひんもうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
oligochaeta 貧毛類(ひんもうるい) [学術・土木]
oligoclase オリゴクレーズ(おりごくれーず) [IP・サイエンス]
oligoecyely 少数輪性(しょうすうりんせい) [学術・植物]
oligodynamic action 微量作用(びりょうさよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/微量毒作用(びりょうどくさよう) [学術・動物]
Oligoentomata 少節昆虫類(しょうせつこんちゅうるい) [IP・サイエンス]
oligogene オリゴジーン(おりごーじん) [学術・遺伝]
oligomer オリゴマー(おりごまー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]
oligonucleotide オリゴヌクレオチド(おりごぬくれおちど) [IP・サイエンス]
oligopeptide オリゴペプチド(おりごぺぷちど) [IP・サイエンス]
oligophagy 飼食性(きょうしよくせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
oligopod type 小肢型(しょうしけい) [学術・動物]
oligopyrene sperm 貧核精子(ひんかくせいし) [学術・遺伝]
oligosaccharide オリゴ糖(おりごとう) [学術・化学]/オリゴ糖類(おりごとうるい) [IP・サイエンス]
oligosaprobic water 貧腐性水(ひんふせいすい) [IP・公害]
oligosaprobien 貧腐水性生物(ひん

ふすいせいせいぶつ) [学術・土木]
Oligotrichida 少毛類(しょうもうるい) [学術・動物]
oligotrophication 貧栄養(ひんえいよう) [IP・プラント] [IP・公害]
oligotrophic lake 貧栄養湖(ひんえいようこ) [IP・公害]
oligotrophic lake type water 貧栄養湖型水域(ひんえいようこがたすい) [IP・公害]
Olin book number オリン図書記号(おりんとしよきごう) [学術・図書館]
Olin type air-cushion オリン型エアクション(おりんがたえあくしよん) [IP・自動車]
olivacine オリバシン(おりばしん) [IP・サイエンス]
olive color 黄緑色(きみどりいろ) [IP・自動車]
olive oil オリーブ油(おふれゆ) [IP・サイエンス] / オリーブ・オイル(オリーブ油) [IP・おおい] [IP・自動車] / オリーブ油(おりんぶゆ) [IP・サイエンス] / オリーブ油(おりんぶゆ) [学術・化学] [学術・建築] [かんらん油(かんらんゆ) [IP・サイエンス]
Oliver filter オリバー形ろ過器(おりばがたろかき) [IP・サイエンス] / オリバー・フィルタ(おりばーふいるた) [IP・サイエンス] / オリバー・フィルタ(おりばーふいるた) [学術・化学]
olive カンラン石(かんらんせき) [IP・サイエンス] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
olivine basalt magma かんらん石玄武岩マグマ(かんらんせきげんぶがま) [学術・地殻]
olivine group カンラン石族(かんらんせきぞく) [IP・サイエンス]
OLRT(on line real time system) オンライン・リアルタイム・システム(おんらいんりあるたいむすてむ) [IP・情報処理]
OLTEP(on line test executive program) オンライン・テスト監視プログラム(おんらいんてすとかんしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
OLTEP(online test executive program) オンライン・テスト監視プログラム(おんらいんてすとかんしぷろぐらむ) [IP・情報処理]
OLTS(online test system) オンライン・テスト・システム(おんらいんてすとすてむ) [IP・情報処理]
olythus オリントゥス(幼)(おりんとす) [学術・動物]
OM (object module) 目的モジュール(もくてきしよーる) [IP・情報処理]
OM(object module) オブジェクトモジュール(おふじよくともじよーる) [IP・情報処理] / 目的モジュール(もくてきしよーる) [IP・情報処理]
omasum 重弁胃(じゅうべんい) [学術・動物]
OMB(Office of Management and Budget) 管理予算局(米国)(かんりよきんきょく) [学術・原子力]
ombre dyeing ほかし染め(ほかしぞめ) [1,0207・繊維染色] [学術・化学]
omnigraph 自記雨量計(じきりょうけい) [学術・土木]
ombrometer 雨量計(りょうけい)

[IP・プラント] [学術・土木]
ombrophilous plants 好雨植物(こううしょくぶつ) [IP・サイエンス]
ombrophyte 雨植物(あめしよくぶつ) [IP・サイエンス]
omega(ω)-meson ω中間子(おめがちゅうかんし) [IP・サイエンス]
omega navigation receiver adapter オメガ航海用受信機アダプター(おめがこうかいようじゅしんきあだぷたー) [IBM・情報処理]
omega navigation system オメガ航海(おめがこうほう) [学術・気象]
omega navigator オメガ航海装置(おめがこうほうそうち) [F0031・造船]
omega sonde オメガゾンデ(おめがぞんで) [学術・気象]
omegatron オメガトロン(おめがとろん) [IP・サイエンス]
omission 省略(しょうりやく) [IP・プラント] [学術・図書館] / 怠慢(たいまん) [IP・プラント] / 脱落(だつらく) [IP・プラント]
omission marks 省略記号(しょうりやくきごう) [学術・図書館]
omission of fractions 切り捨て(きりすて) [学術・数学]
omission sold solution 欠陥型固溶体(けっかんがたこようたい) [IP・サイエンス]
ommatidium 個眼(こがん) [学術・動物]
omnibearing オムニレンジ方位(おむにれんじほうい) [学術・航空] [学術・電気]
Omni - Bearing Indicator(OBI) オムニ方位指示器(おむにほういしじき) [学術・航空]
Omni - Bearing Selector (OBS) オムニ方位選択器(おむにほういせんたくき) [学術・航空]
omni-bus 乗合自動車(のりあいじどうしゃ) [IP・自動車]
omnibus オムニバス(乗合バス)(おむにばす) [IP・自動車] / バス(ばす) [学術・機械]
omnibus(英) バス(ばす) [D0101・自動車]
omnibus bar 母線(電気)(おせん) [学術・船舶]
omnibus book 普及版著作集(ふっきゅうばんちよきしゅう) [学術・図書館]
omnibus volume 普及版著作集(ふっきゅうばんちよきしゅう) [学術・図書館]
omnidirectional 全方向の(ぜんほうこうの) [学術・物理]
omnidirectional... 全方向(形)(ぜんほうこう) [学術・電気]
omnidirectional antenna 全方向性アンテナ(ぜんほうこうせいあんてな) [学術・電気] / 全方向性空中線(ぜんほうこうせいきゅうせん) [学術・電気]
omnidirectional microphone 全指向性マイクロホン(ぜんしこうせいまいくろほん) [学術・電気] / 無指向性マイクロホン(むしこうせいまいくろほん) [Z8107・音響]
Omni-Directional Radio Range (ODR) オムニレンジ(おむにれんじ) [学術・航空]

omni-directional radio range オムニレンジ(おむにれんじ) [学術・航空]
omnidirectional radio range (ODR) オムニレンジ(おむにれんじ) [学術・電気]
omnivorous 雑食性の(ざっしょくせいの) [学術・動物]
Omori's formula 大森公式(おおもりこうしき) [学術・地震]
OMR オーエムアル(おーえむあーる) [IP・情報処理]
OMR(optical mark reader) 光学式マーク読取り装置(こうがくしきまーくよとりそうち) [IP・情報処理]
OMR(organic - moderated reactor) 有機材減速炉(ゆうきざいげんそろ) [学術・原子力]
OMS(orbital maneuvering subsystem) 軌道変換用推進サブシステム(きどうへんかんようすいしんさぶしすてむ) [IP・サイエンス]
omnibus review(Amer.) 書評集(しょひょうしゅう) [学術・図書館]
on 入(いり) [学術・電気] / オン(おん) [IP・自動車] / 入(いり) [C0401・シー・記] / 閉(へい) [学術・電気] / 閉路(へいろ) [C0401・シー・記]
on "appro" (Eng.) 見計らい本(みはからいばん) [学術・図書館] / 見本用(みほんよう) [学術・図書館]
on approbation(Eng.) 見計らい本(みはからいばん) [学術・図書館] / 見本用(みほんよう) [学術・図書館]
on approval 見計らい本(みはからいばん) [学術・図書館] / 見本用(みほんよう) [学術・図書館]
on battery indicator バッテリー使用量計(バッテリーしりょうけい) [IP・情報処理]
on board 機上(きじょう) [IP・宇宙技術] / 船上(せんじょう)に [学術・船舶] / 船中(せんちゅう)に [学術・船舶]
on board processors(OBP) 搭載プロセッサ(とうさいぷろせっさー) [IP・情報処理]
onboard test 船内試験(せんないしけん) [F0028・造船]
Once stop 一旦停車(いったんていしや) [IP・自動車]
once-through boiler 貫流ボイラ(かんりゅうはいら) [B0126・火発] [Z9211・エネルギー管理] [学術・電気] / 貫流ボイラ(かんりゅうはいら) [IP・プラント]
once-through cooling water system 一過冷却水システム(いっかれいさくすいすてむ) [IP・プラント] / ワンズスルー冷却水システム(おんすするーれいきゃくすいすてむ) [IP・プラント]
onchospaera オンコスファエラ(幼)(おんこすふあえら) [学術・動物] / 六幼虫(ろくちゅう) [学術・動物] [IP・サイエンス]
On Condition(OC) オンコンディション(おんこんでいしょん) [学術・航空]
on-condition オン条件(PL/D)(おんじょうけん) [IBM・情報処理]
on condition maintenance オンコンディションメンテナンス(おんこんでいしょめんてなす) [W0109・

航空]
on-condition maintenance 運転中保守(うんでんちゅうほしゅ) [IP・プラント] / OCM(おーしーえむ) [IP・プラント]
on-course オンコース(おんこーす) [学術・航空]
on-course curvature コース曲率(こーすきょくりつ) [学術・航空]
on deck cargo 甲板積み貨物(かんばんつみかもつ) [IP・プラント]
on-deck girder 甲板上ガーダ(こうはんじょうがーだ) [学術・船舶]
on-demand system 即時応答システム(そくじおうたうしやうてむ) [IP・情報処理] / 即時回答システム(そくしかいとうしやうてむ) [IBM・情報処理]
one-address 1アドレス(いちあどれす) [IP・情報処理]
one-address code 1アドレスコード(いちあどれすこーど) [学術・電気]
one address instruction 1アドレス命令(いちあどれすめいれい) [CG230・情報]
one-address instruction 単一アドレス命令(たんいつあどれすめいれい) [IBM・情報処理]
one-ahead addressing 1先取りアドレス指定(いちさきどりあどれすしてい) [IP・情報処理]
one arm drive wheelchair 車いす(片手駆動式)(くるまいす) [T0101・福祉関連機器]
one bath dyeing 一浴染め(いちよくぞめ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
one bay unit (空冷熱交換)ワンベイユニット(わんべいゆにっと) [IP・プラント]
one-body approximation 一体近似(いったいきんじ) [IP・サイエンス]
one-card system 単式貸出機(たんしきかだしき) [学術・図書館]
one-chip central processing unit ワンチップCPU(わんちっぷしーびーゆー) [IP・情報処理]
one-chip computer ワンチップ・コンピュータ(わんちっぷこんぴゅーた) [IP・情報処理]
one chip CPU ワンチップCPU(わんちっぷしーびーゆー) [IP・情報処理]
onecircle goniometer 単円測角器(たんえんそくかくき) [IP・サイエンス]
one coat of primer プライマー1回塗り(ふらいまーいっかいぬり) [IP・プラント]
one component system 一成分系(いちせいぶんけい) [IP・サイエンス]
one-core-per-bit storage 1コア1ビット記憶装置(いちこあいちびっときおくそうち) [IBM・情報処理]
one cylinder 単気筒(たんきとう) [IP・自動車]
one-cylinder paper machine 単筒抄紙機(たんとうしゅうしき) [学術・機械]
one-digit group connector 一数字代表コネクタ(いちすうじだいひょううこねくた) [学術・電気]
one-dimensional flow 一次元流(いちじげんりゅう) [B0131・ポンプ]
one-dimensional module

placement problem 一次元モジュール配置問題(いちじげんもじゅーるはいちもんだいい) [IP・情報処理]
one-dimensional search 一次元探索(いちじげんたんさく) [IP・情報処理]
one dimensional stress 一次元応力(いちじげんおうりょく) [学術・機械]
one-direction positive stop ankle joint 足継手(1方向制限付)(あしつぎて) [T0101・福祉関連機器]
one-direction spring loaded ankle joint 足継手(1方向ばね制御付)(あしつぎて) [T0101・福祉関連機器]
one division 一目(目盛の)(ひとめ) [学術・計測] / 一目盛(ひとめもり) [IP・プラント]
one-electron bond 一電子結合(いちでんじけつごう) [IP・サイエンス]
one-end lift ワンエンド・リフト(わんえんどりふと) [IP・自動車]
one-fan bay ワンファンベイ(わんふぁんべい) [IP・プラント]
one-flute end mill 一枚刃エンドミル(いちまいはえんどみる) [B0172・フライス]
one-for-one translation 1対1翻訳(いちたいいちはんやうく) [IBM・情報処理]
one-gene-one-enzyme theory 遺伝子-酵素説(いちいでんしいうそせつ) [学術・遺伝]
one-group model 一群模型(いちぐんもけい) [学術・原子力]
one-group theory 一群理論(いちぐんりろん) [学術・原子力]
one-gun tube 単電子銃管(たんでんじゅうかん) [学術・電気]
one half capacity operation 片系列運転(かたけいれつうてん) [B0130・火災]
one heat forging ワンヒート(わんひーと) [B0112・鍛造加工]
one-hole nozzle 単口ノズル(たんこうのずる) [B0110・内燃]
one-hour rating 一時間定格(いちじかんていかく) [学術・電気]
one hour value 一時間値(いちじかんち) [IP・公害]
one hundred percent radiography 全線放射線透過試験(ぜんせんぱうしやせんとうかしけん) [IP・プラント] / 全長放射線透過試験(ぜんちやうしやせんとうかしけん) [IP・プラント]
one hundred percent test 全数試験(ぜんすうしけん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
one-level address 1レベル・アドレス(いちれべるあどれす) [IBM・情報処理]
one-level storage 1レベル記憶装置(いちれべるきおくそうち) [IP・情報処理]
one-line 一行書目(いちぎょうしよもく) [学術・図書館]
one line diagram ワンラインダイアグラム(わんらいんだいあぐらむ) [IP・プラント]
one-line diagram 単線結線図(たんせんけっせんず) [学術・電気]
one-line ground 一線地絡(いっせ

んちらく) [学術・電気]
one-line wiring diagram 単線結線図(たんせんけっせんず) [IP・プラント]
one-man bus ワンマン・バス(わんまんばす) [IP・自動車]
one-man control 一人制御(いちにんせいきぎ) [B0119・水車] [IP・プラント] / ワンマンコントロール(わんまんこんとろーる) [IP・プラント]
one-man control bus ワンマンバス(わんまんばす) [D0101・自動車]
one-man top ワンマントップ(わんまんとうぶ) [IP・自動車]
one on 一折かがり(ひとおりかがり) [学術・図書館]
one-one exchanger 両側1パス熱交換(りやうがわいちばすねつこう) [IP・プラント]
one pass shell 1パス形シェル(いちばすがたしよる) [IP・プラント]
one percent (1%) sodium hydroxide solubility 1%水酸化ナトリウム溶解度(いちぱーせんとすいさんかたなりうむようかいど) [P0001・紙・糸]
one piece dress ワンピースドレス(わんびーすどれす) [L0211・繊維メリヤス]
one-piece dress ワンピース(わんびーす) [L0212・繊維二次製]
one-piece sleeve 一枚そで(いちまいそで) [L0203・被服製品]
one-pip-area ワンピップ区域(わんぴっぷくいき) [学術・電気]
one-plane theory 一面説(いちめんせつ) [学術・遺伝]
one-plus-one address 1+1アドレス(いちぷらすいちあどれす) [IBM・情報処理]
one plus one address instruction 1+1アドレス命令(いちぷらすいちあどれすめいれい) [CG230・情報]
one-point suspension cranksless press 一点クランクレスプレス(いってんくらんくれすぷれす) [B0111・プレス]
one-point suspension double action cranksless press 複動一点クランクレスプレス(ふくどういってんくらんくれすぷれす) [B0111・プレス]
one-point suspension triple action cranksless press 三動一点クランクレスプレス(さんどういってんくらんくれすぷれす) [B0111・プレス]
one-quarter bat 二五マス(レングの)(にごます) [学術・土木]
one-rack system ワンラック方式(わんらくくほうしき) [H0400・電気めっき]
one replication 一復写(いちはんぶく) [Z8101・品質] / 一そろいの測定(ひとそろいのそくてい) [Z8101・品質]
one revolution 1回転(いちかいてん) [B6012・工作機記号]
one-room living 単室居住(たんしつきよじゅう) [学術・建築]
one's complement 1の補数(いちのほすう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
one sheet on 一折かがり(ひとおりかがり) [学術・図書館]

one-shot circuit ワンショット回路
[わんしよっとかいり] [B0133・流体素子]

one shot multivibrator ワンショットマルチバイブレータ[わんしよっとまるちばいぶれーた] [IP・マイクロエレクトロニクス]

one-shot multivibrator 単安定マルチバイブレータ[たんあんていまるちばいぶれーた] [C5620・半導体]

one-sided search 片側探索[かたがわたんさく] [IP・情報処理]

one side printing 片面なせん[かためんなせん] [学術・化学]

one side welding 片面溶接法[かためんようせつほう] [Z3001・溶接]

Onesiphore Pecuer オネジ・ペクーール[送動装置の考案者][おねじあべくーる] [IP・自動車]

one step growth curve 一段成長曲線[いちだんせいちようきょくせん] [学術・遺伝]

one step growth experiment 一段成長実験[いちだんせいちようじっけん] [学術・遺伝]

one-storied factory 単層工場[たんそうこうじょう] [学術・建築]

one-storied house 平家[ひらや] [学術・建築]

one-story building 平家[ひらや] [学術・建築]

one stroke boring length 一作動掘進長さ[いちさくどうくしんながさ] [A8403・シュベル系掘]

one terminal pair network 二端子[にたんし] [学術・物理]

one thread sizing 一本ノリつけ[いっぽんのりつけ] [L0210・繊維製織]

one, three-pentadiene 1,3-ペンタジエン[いちさんべんたじえん] [学術・化学]

one-through operation 単流操作[たんりゅうそうさ] [IP・サイエンス]

one-time carbon tissue ワンタイムカーボン原紙[わんたいむかーぼんげんし] [P0001・紙・パ]

one to one 一対一[いちたいいち] [学術・論理]

one-to-one 一対一[いちたいいち] [学術・数学]

one turn roughing gear hob 一巻き荒削りホブ[ひとまきさぶ] [B0174・歯切]

one valued function 一価関数[いっかかんすう] [IP・サイエンス]

one-valued function 一価関数[いっかかんすう] [IP・情報処理]

one-way clutch 一方クラッチ[いっほうこうくらっち] [B0152・クラッチ]

one-way clutch[米] ワンウェイクラッチ[わんういくらっち] [IP・自動車]

one-way encryption 一方暗号化[いっほうこうあんごうか] [IP・情報処理]

one-way gate action 一方ゲート作用[いっほうこうげうとくさう] [IP・機械設計]

one-way grade 片コウ配[かたこうはい] [学術・土木]

one-way layout 一元配置[いちげんはいち] [Z8101・品質]

one way lock 片鎖錠[かたさじょ

う] [E3013・鉄道]

one-way restrictor valve 一方ストリクタ[弁][いっほうりすとりくた] [W0105・航空]

one-way road 一方交通路[いっほうこうどうろ] [学術・土木]

one-way street 一方交通路[いっほうこうどうろ] [学術・土木]

one-way ticket 片道切符[かたみちきっぷ] [IP・プラント]

one-way traffic 一方交通[いっほうこうどう] [学術・土木]

one-way trunk 片方向トランク[かたほうこうとらんく] [IBM・情報処理]

one-wheel landing 片車輪着陸[かたしやりんちゃくりく] [学術・航空]

on expiration (Amer.) 前金切れ[予約の](ぜんきんぎれ) [学術・図書館]

on expiry (Eng.) 前金切れ[予約の](ぜんきんぎれ) [学術・図書館]

ongoing project 進行中のプロジェクト[しんこうちゅうのぷろじえくと] [IP・プラント]

on-hook オン・フック[おんふくく] [IBM・情報処理]

onion skin 薄質半透明紙[はんしつはんとうめいし] [学術・図書館]

onlaying 象眼[製本](ぞうがん) [学術・図書館]

on-line オンライン[おんらいん] [IP・情報処理]

online オンライン[おんらいん] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]/直結[ちょっけつ] [C6230・情報] [学術・電気]

on-line adaptive control system オンライン適応制御システム[おんらいんていおうせいぎよしすてむ] [IP・情報処理]

on-line air pollution control オンライン大気汚染制御[おんらいんたいきおせんせいぎよ] [IP・情報処理]

on-line automatic control オンライン自動制御[おんらいんじどうせいぎよ] [IP・情報処理]

on-line banking system オンライン・バンキング・システム[おんらいんばんきんぐしすてむ] [IP・情報処理]

on-line communication system オンライン通信システム[おんらいんつうしんしすてむ] [IP・情報処理]

on-line computer オンラインコンピュータ[おんらいんこんぴゅーた] [IP・プラント]

on-line computer data processing system オンライン計算機データ処理システム[おんらいんけいさんきでーたしりしすてむ] [IP・情報処理]

online computing オンライン計算方式[おんらいんけいさんほうしき] [IP・情報処理]

online control オンライン制御[おんらいんせいぎよ] [IP・情報処理]

on-line data acquisition オンラインデータ収集[おんらいんでーたしゅうしゅう] [IP・情報処理]

on-line data communication system オンライン・データ通信システム[おんらいんでーたつうしんしすてむ] [IP・情報処理]

online data entry オンラインデータ入力[おんらいんでーたにゅうりょ

く] [IBM・情報処理]

on-line data processing system オンライン・データ処理システム[おんらいんでーたしりしすてむ] [IP・情報処理]

on-line data reduction オンライン処理[おんらいんしり] [IP・サイエンス]

on-line decoding オンラインディコーディング[おんらいんでいこーきんぐ] [IP・プラント]

on-line direct control オンライン直接制御[おんらいんじきょくせいぎよ] [IP・情報処理]

online equipment オンライン機器[おんらいんきき] [IP・情報処理]

online field total オンライン・フィールド合計[おんらいんふいーどこうけい] [IBM・情報処理]

on-line hospital system オンライン病院システム[おんらいんびょういんしすてむ] [IP・情報処理]

on-line information オンライン情報[おんらいんじょうほう] [IP・情報処理]

on-line information retrieval system オンライン情報検索システム[おんらいんじょうほうけんさくしすてむ] [IP・情報処理]

on-line intellectual community オンライン知的コミュニティ[おんらいんちてきこみゆにてい] [IP・情報処理]

on-line interactive information control system オンライン会話形情報制御システム[おんらいんかいけいじょうほうせいぎよしすてむ] [IP・情報処理]

on-line learning control オンライン学習制御[おんらいんがくしゅうせいぎよ] [IP・情報処理]

on-line man-machine communication オンライン人間・機械通信[おんらいんにんげんきかいつうしん] [IP・情報処理]

on-line operation オンライン処理[おんらいんしり] [IP・サイエンス]/オンライン動作[おんらいんどうさ] [IP・プラント] [IP・情報処理]/直結動作[ちょっけつどうさ] [学術・計測]

online operation 直結動作[ちょっけつどうさ] [学術・電気]

on-line optimization オンライン最適化[おんらいんさいてい化] [IP・情報処理]

on-line patient monitoring system オンライン患者監視システム[おんらいんかんじきゃんししすてむ] [IP・情報処理]

on-line planning オンライン・プランニング[おんらいんぷらんにんぐ] [IP・情報処理]

on-line plant オンラインプラント[おんらいんぷらんと] [IP・プラント]/(パイプライン近くの)ガス処理プラント[がすしりぷらんと] [IP・プラント]

on-line problem-solving process オンライン問題解決過程[おんらいんもんだいかいけつかてい] [IP・情報処理]

on-line process オンライン処理[おんらいんしり] [IP・情報処理]

on-line process control オンライン・プロセス制御(おんらいんぷろせすせいぎょ) [IP・情報処理]

on-line process identification オンライン・プロセス特定(おんらいんぷろせすていどうい) [IP・情報処理]

on-line processing オンライン処理(おんらいんしゅり) [IP・情報処理]

online processing オンライン処理(おんらいんしゅり) [IBM・情報処理]

on line real time system (OLRT) オンライン・リアルタイム・システム(おんらいんリアルたいむしすてむ) [IP・情報処理]

on-line real time system オンライン実時間システム(おんらいんじつじかんしすてむ) [IP・情報処理]

on-line real-time system オンライン実時間システム(おんらいんじつじかんしすてむ) [IP・サイエンス]/オンライン・リアルタイム・システム(おんらいんリアルたいむしすてむ) [IP・サイエンス]

on-line secured communication system オンライン秘密通信システム(おんらいんひみつつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

on-line self-diagnosics オンライン自己診断(おんらいんじこしんだん) [IP・情報処理]

on-line simulator オンライン・シミュレータ(おんらいんしむれーた) [IP・情報処理]

on-line state オンライン状態(おんらいんじょうたい) [IP・情報処理]

on-line state estimation オンライン状態推定(おんらいんじょうたいすいてい) [IP・情報処理]

online storage オンライン記憶(装置)(おんらいんきおく) [IBM・情報処理]

on-line system オンライン・システム(おんらいんしすてむ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

online system オンライン・システム(おんらいんしすてむ) [IBM・情報処理]

online terminal test オンライン端末テスト(おんらいんたんまつてすと) [IBM・情報処理]

on line test オンライン・テスト(おんらいんてすと) [IBM・情報処理]

on-line test executive program (OLTEP) オンライン・テスト監視プログラム(おんらいんてすとかんしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

online test executive program (OLTEP) オンライン・テスト監視プログラム(おんらいんてすとかんしぷろぐらむ) [IP・情報処理]

online testing オンライン・テスト(おんらいんてすと) [IBM・情報処理]

online test section オンライン・テスト・セクション(おんらいんてすとせくしょん) [IBM・情報処理]

online test system オンライン・テスト・システム(おんらいんてすとしすてむ) [IBM・情報処理]

online test system (OLTS) オンライン・テスト・システム(おんらいんてすとしすてむ) [IP・情報処理]

on-line text editing オンライン・テキスト編集(おんらいんてきすとへんしゅ) [IP・情報処理]

on-line working オンライン動作(おんらいんどうさ) [IP・情報処理]

on load オン・ロード(負荷時)(おんろーど) [IP・自動車]

on-load refueling 運転時燃料交換(うんでんじねんりょうこうかん) [学術・原子力]

on-load refuelling 運転時燃料交換(うんでんじねんりょうこうかん) [学術・原子力]

on-load tap change 負荷時タップ切換え(ふかじたっぷかりかえ) [IP・プラント]

on-load tap changer 負荷時タップ切換装置(ふかじたっぷかりかえそう) [学術・電気]

on-load tap changing transformer 負荷時タップ切換え変圧器(ふかじたっぷかりかえへんあつぎ) [IP・プラント]/負荷時タップ切換変圧器(ふかじたっぷかりかえへんあつぎ) [学術・電気]

on-load tap - changing transformer 負荷時タップ切換変圧器(ふかじたっぷかりかえへんあつぎ) [C0401・シー・記]

on-load voltage ratio adjuster 負荷時電圧調整装置(ふかじてんあつちやうそうち) [学術・電気]

on-load voltage regulator 負荷時電圧調整器(ふかじてんあつちやうせいき) [C0401・シー・記] [IP・プラント]

on loan 貸出中(かしだしちゅう) [学術・図書館]

only edition オンリー版(おんりーばん) [学術・図書館]

on machine coating オンマシン塗工(おんましんとこう) [P0001・紙・ペ]

onnes オンネス(おんねす) [IP・サイエンス]

onocerin オノセリン(おのせりん) [IP・サイエンス]

on-off action オン・オフ動作(おんおふどうさ) [IP・情報処理]

on-off application オン・オフ用途(おんおふようど) [IP・機械設計]

on-off control オン・オフコントロール(おんおふこんとらう) [IP・プラント]/オン・オフ制御(おんおふせいぎょ) [IP・情報処理]/オン・オフ制御(おんおふせいぎょ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計画]

ON-OFF control action オン・オフ動作(おんおふどうさ) [学術・電気]

on-off control action オン・オフ動作(おんおふどうさ) [Z8116・自動制御]

on-off controller オン・オフコントローラ(おんおふこんとらう) [IP・プラント]/オン・オフ制御器(おんおふせいぎょ) [IP・プラント]

on-off plug オン・オフプラグ(おんおふぷらぐ) [IP・プラント]

on-off servomechanism オン・オフサーボ機構(おんおふさーぼきこう) [IP・情報処理]

on-off servo system オン・オフサーボ系(おんおふさーぼけい) [B0134・産業用ロボ]

on-off system オン・オフ・システム(おんおふしすてむ) [IP・情報処理]

onomastion 表(ひょう) [IBM・情報処理]

"on" period 導通期間(どうつうきかん) [C7102・電子管]

on position 掛り位置(かりいち) [IP・機械設計]

on-position 掛り位置(かりいち) [学術・機械]

on-power refueling 運転時燃料交換(うんでんじねんりょうこうかん) [学術・原子力]

on-power refuelling 運転時燃料交換(うんでんじねんりょうこうかん) [学術・原子力]/負荷時燃料交換(ふかじねんりょうこうかん) [IP・エネルギー]

Onsager equation オンサーガーの式(おんさーがーのしき) [IP・サイエンス]

Onsager's reciprocal theorem オンサーガーの相反定理(おんさーがーのそうはんていり) [IP・サイエンス]

on sale at 発売中(特定の場所で)(はつばいじやう) [学術・図書館]

onset 立上り(波の)(たちあがり) [学術・地震]

on-shore current 向岸流(こうがんりゅう) [学術・土木]

onshore plant 陸上プラント(りくじやうぷらんと) [IP・プラント]

on-site オン・サイト(おんさいと) [IP・プラント] [IP・情報処理]/現場(げんば) [IP・プラント]

on-site facility オン・サイト設備(おんさいとせつび) [IP・プラント]

on-site power generation オン・サイト発電(おんさいとはつでん) [IP・エネルギー]

on-specification product 規格適合品(きかくてきごうひん) [IP・プラント]/仕様通りの製品(しようどおりのせいひん) [IP・プラント]

on-spec product 規格適合品(きかくてきごうひん) [IP・プラント]/仕様通りの製品(しようどおりのせいひん) [IP・プラント]

ON state オン状態(おんじょうたい) [学術・電気]

ON-state current オン電流(おんでんりゅう) [学術・電気]

ON-state voltage オン電圧(おんでんあつ) [学術・電気]

on stream 運転中(石油)(うんでんちゅう) [学術・化学]

on-stream オン・ストリーム(おんすとりーむ) [IP・プラント]/商業運転(しょうぎやううんでん) [IP・プラント]

on-stream inspection 運転時点検(うんでんてんけん) [IP・プラント]

on-stream maintenance オン・ストリームメンテナンス(おんすとりーむめいんてなす) [IP・プラント]/日常保全(にちじやうほぜん) [IP・プラント]

on the car type オン・ザ・カー・タイプ(おんざーかーたいぷ) [IP・自動車]

on-the-fly printer オン・ザ・フライ印刷装置(おんざふらいしきんさつそうち) [IBM・情報処理]

on the job training (OJT) 職場内訓練(しょくばないくんれん) [IP・情報処理]

on-the-job training OJT(オービー・ティー) [IP・プラント]/現場教育

〔げんばきょうい〕 [IP・プラント]
ontogeny 個体発生〔こたいはっせい〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
ontology 存在論〔そんざいり〕 [学術・論理]
on-unit ONユニット〔おんゆにっと〕 [IBM・情報処理] [オン・ユニット] [PL/1] [おんゆにっと] [IBM・情報処理]
onus 学証責任〔きょうしょうせきにん〕 [IP・プラント] [立証義務] [りっしょうぎむ] [IP・プラント]
onward type オンワード・タイプ〔おんわーどたいぷ〕 [IP・自動車]
onway plow 互用すき〔ごようすき〕 [学術・機械]
Onychophora つめ足類〔つめあしるい〕 [学術・動物] [有爪類] [ゆうそうるい] [IP・サイエンス]
onyx オニックス〔おにくす] [IP・サイエンス]
onyx marble オニックス〔おにくす] [学術・建築]
oocyte 卵母細胞〔らんばさいぼう] [学術・遺伝] [学術・動物]
oocium 卵室〔らんしつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]
oogenesis 卵形成〔らんけいせい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
ooguesis 卵形成〔らんけいせい] [学術・遺伝] [卵子形成] [らんしけいせい] [学術・遺伝]
ogonia 生卵器〔葉状植物の) (せいらんき) [学術・遺伝] [卵原細胞] [らんげんさいぼう] [学術・遺伝]
oogonium 生卵器〔せいらんき) [IP・サイエンス] [学術・植物] [生卵器] [葉状植物の) (せいらんき) [学術・遺伝] [卵原細胞] [らんげんさいぼう] [学術・遺伝] [学術・動物]
oolitic 魚卵状の〔ぎょらんじょうの) [学術・探鉱冶金]
Oomycetes 卵菌類〔らんきんるい] [IP・サイエンス]
ooplasm 卵細胞質〔らんさいぼうしつ] [学術・遺伝] [学術・動物]
oosphere 卵球〔らんきゅう] [学術・植物]
oospore 卵孢子〔らんほうし] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
ootid 卵細胞〔らんさいぼうし] [学術・遺伝] [学術・動物] [卵子細胞] [らんしさいぼうし] [学術・遺伝]
ootype 卵形成腔〔らんけいせいこう] [学術・動物]
oozing のりはみ出し〔のりはみだし] [Z0109・粘着テープ]
OP (operating plan) 運営企画〔うんえいぎかく] [IP・情報処理]
opacefier 乳濁剤〔にゅうだくざい] [IP・サイエンス] [乳白剤] [にゅうはくざい] [IP・サイエンス]
opacifier 乳白剤〔にゅうはくざい] [学術・化学]
opacity 隠べい力〔塗膜の) (いんべりょく) [K5500・塗料] [乳白度] [にゅうはくど] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [不透明性] [ふとうめい] [IP・プラント] [IP・プラント] [K6900・プラント] [不透明度] [ふとうめいど] [IP・プラント] [P0001・紙・等] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・図書館] [学術・天文] [学術・物理] [学術・

分光]

opal オパール〔おばーる] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / たんばく石〔たんばくせき) [IP・サイエンス]
opalescence たんばく光〔たんばくこう] [IP・サイエンス] [学術・物理] / たんばく石〔濁) (たんばくせきだく) [学術・化学] / 乳光〔にゅうこう] [学術・化学] [学術・分光]
opal finish オパール加工〔おばーるかこう] [L0207・繊維染色]
opal finished georgette crepe オパール紋ジョーゼットクレープ〔おばーるもんじょーせつとくれーぷ] [L0206・繊維織物]
opal glass オパールガラス〔おばーるがらす] [Z8113・照明] [Z8120・光学] / 乳色ガラス〔にゅうしよくがらす] [Z8113・照明] / 乳白ガラス〔にゅうはくがらす] [学術・化学] [学術・物理]
opal glass method オパールガラス法〔おばーるがらすほう] [IP・サイエンス]
opalyzer 乳白剤〔にゅうはくざい] [学術・化学]
opal printing オパールなせん〔おばーるなせん] [学術・化学] / オパール捺染〔おばーるなつせん] [IP・サイエンス]
OP - amp (operational amplifier) 演算増幅器〔えんざんぞうふくき) [IP・情報処理]
opaque base 不透明ベース〔フィルムの) (ふとうめいべーす] [学術・図書館]
opaque body 不透明体〔ふとうめいたい] [Z8113・照明] [学術・物理]
opaque glass 不透明ガラス〔ふとうめいがらす] [学術・化学]
opaque projector 反射映写機〔はんしやえいしゃき) [学術・図書館] / 反射式投影機〔はんしやえいしきとうえいしき) [B0117・事務機]
opaqueer 不透明化剤〔ふとうめいざい] [IP・プリント]
opaque screen 不透明スクリーン〔ふとうめいすくりーん] [学術・図書館]
OPC (operations planning and control) 操作計画・管理プログラム〔そうさけいかくかんりぷろぐらむ] [IP・情報処理]
OPC-Entry (operations planning and control entry) 操作計画・管理プログラム基本版〔OS/VIS) (そうさけいかくかんりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) 石油輸出国機構〔せききゅうしゅつこくきこう] [IP・情報処理]
open オープン〔おーぶん] [IP・自動車] / 開〔かい] [C0401・シー・記] / 開路〔かいりく] [C0401・シー・記] [学術・電気] / 開〔く] [学術・電気] / 開く〔ひらく] [学術・電気]
"open" a book (by cutting with a paperknife) 本のページを切る〔アンカット本の) (ほんのぺーじをきる) [学術・図書館]
open a book 本を開く〔新本を正し

く) (ほんをひらく) [学術・図書館]
open access 開架〔かいか) [学術・図書館]
open access library 開架図書館〔かいかとしょかん] [学術・図書館]
open-air classroom 外気教室〔がいききょうしつ] [学術・建築]
open air condenser 大気復水器〔たいきふくすいき) [学術・船舶]
open-air reading room 屋外閲覧席〔おくがいえつらんせき) [学術・図書館]
open air temperature 野外気温〔やがいきおん] [学術・気象]
open-air theater 野外劇場〔やがいげきじょう] [学術・建築]
open antenna 開路アンテナ〔かいろうあんてな] [学術・電気] / 開路空中線〔かいろうくうちゅうせん] [学術・電気]
open arc 開放アーク〔かいほうあく] [学術・分光]
open area 空地地区〔くうちちく] [学術・建築]
open assembly time in glueing オープンアセンブリタイム〔おーぶんあせんぶりーたいむ] [K6900・プラント]
open back ホローバック〔ほろーばく] [学術・図書館]
open back binding ホローバック製本〔ほろーばくせいほん] [学術・図書館]
open-back case 外箱〔図書の) (そとばこ) [学術・図書館]
open-back panel 裏面開放パネル〔りめんかいほうぱねる] [IP・プラント]
open belt オープン・ベルト〔おーぶんべると] [IP・自動車] / オープンベルト〔おーぶんべると] [学術・機械]
open belting オープンベルト〔おーぶんべると] [学術・機械]
open bevel オープンベベル〔おーぶんべべる] [学術・船舶]
open bid 公開入札〔こうかいにゅうさつ] [IP・プラント] / 公開入札〔こうにゅうさつ] [IP・プラント] [学術・建築]
open binder 粗結合層〔道路) (そけつこうそう) [学術・土木]
open binder course 粗結合層〔道路) (そけつこうそう) [学術・土木]
open blood vascular system 開放血管系〔かいほうけつかんけい] [IP・サイエンス]
open boat 無甲板船〔むこうはんせん] [学術・船舶]
open bookcase 書架〔しょか) [学術・図書館]
open bridge ボニー橋〔ぼにーきょう] [学術・土木]
open burning 屋外焼却〔おくがいしきょうさく] [IP・プラント]
open caisson オープンケーソン〔おーぶんけーそん] [学術・建築]
open car オープン・カー〔おーぶんかー] [IP・自動車] / ほぼ形乗用自動車〔ほぼがたじようしや) [学術・機械] / ほぼ形乗用車〔ほぼがたじようしや) [学術・機械]
opencar オープンカー〔おーぶんかー] [IP・自動車]
open cell 開放蓄電池〔かいほうちくでんち) [学術・電気] / 連続気ほう〔れ

んぞくきほう) [K6900・プラ]
open center オープンセンタ(おーぶんせんた) [B0118・油圧]
open center (valve) オープンセンタ(弁)(おーぶんせんた) [W0105・航空]
open center PPI 中心開放形PPI
 ちゅうしんかいほうがたびーびーあい) [学術・電気]
open center system オープンセンタ系統(おーぶんせんたけいとう) [W0105・航空]
open chaining 開いた連鎖(ひらいたれんざ) [IP・情報処理]
open channel 開きよ(かいきよ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] / 開きよ(かいきよ) [学術・土木] / 開水路(かいすいろう) [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・土木]
open-channel meter 開きよ流量計(かいきよりゅうりょうけい) [学術・計測]
open chock オープンチョック(おーぶんちやく) [F0013・造船外装]
open circuit オープン・サーキット
 電気の開回路(おーぶんさーきくと) [IP・自動車] / 開回路(かいこうろ) [学術・探鉱冶金] / 開放(かいはう) [学術・電気] / 開路(かいろう) [学術・電気] / 断線(だんせん) [IP・機械設計]
open circuit crushing 開回路粉碎(かいこうろふんさい) [M0102・鉱山]
open-circuit failure 開放故障(かいほうこうじょう) [IP・情報処理]
open circuit grinding 開回路粉碎(かいこうろふんさい) [IP・プラント] [M0102・鉱山]
open-circuit grinding 開回路粉碎(かいこうろふんさい) [学術・化学]
open circuit ignition 開電路点火(かいでんろてんか) [IP・自動車]
open-circuit impedance 開放インピーダンス(かいほういんぴーがんす) [学術・電気]
open-circuit subtransient time-constant 開路初期過渡時定数(かいろうしよかとしていすう) [学術・電気]
open-circuit system 開電式(電信)(かいでんしき) [学術・電気]
open-circuit time-constant 開路時定数(かいろうじていすう) [学術・電気]
open circuit voltage 開路電圧(かいろうでんあつ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]
open-circuit voltage 開路電圧(かいろうでんあつ) [IP・プラント]
open circulatory system 開放循環系(かいほうしゅんかんけい) [学術・動物]
open cluster 散開星団(さんかいせいだん) [学術・天文]
open clusters 散開星団(さんかいせいだん) [IP・サイエンス]
open code オープン・コード(おーぶんこーど) [IBM・情報処理]
open coil annealing オープンコイル焼まし(おーぶんこいるやきなまし) [IP・自動車]
open-coil armature 開路電機子(かいろうでんきし) [学術・電気]
open combustion chamber [米]

直接噴射式燃焼室(直接燃焼室)(ちよくせつふんしゃしきねんしやうしつ) [IP・自動車]
open conduit 開きよ(かいきよ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地裁] 開きよ(かいきよ) [B0131・ポンプ] / 開きよ(かいきよ) [学術・土木]
open - conduit 開きよ(かいきよ) [学術・電気]
open cooling 開放冷却(かいほうれいきゃく) [IP・自動車]
open core type 開心形(かいしんがた) [学術・電気]
open crate すかし箱(すかしばこ) [Z0107・木箱] / 透かし箱(すかしばこ) [IP・プラント]
open crib カラ木種(からこづみ) [学術・探鉱冶金]
open-cut flash test 開放式引火点試験(かいほうしきいんかてんしけん) [IP・サイエンス]
open cut 露天探鉱(ろてんさいこう) [学術・探鉱冶金]
open-cut mining 露天探掘(ろてんさいくつ) [IP・サイエンス] / 露天掘(ろてんぼり) [IP・サイエンス]
open-cut tunnel 切開式トンネル(きりひらきしとんねる) [学術・土木]
open cycle オープンサイクル(おーぶんさいくる) [IP・プラント] / 開放サイクル(かいほうさいくる) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶]
open cycle gas turbine 開放サイクルガスタービン(かいほうさいくるがすたーびん) [B0128・火発]
open cycle turbine 開放サイクルタービン(かいほうさいくるたーびん) [学術・航空]
open daylight 最大型開間隔(さいだいたんびらさかんかく) [B8650・プラ加工機]
open-delta connection V結線(ぶいけっせん) [IP・プラント] [学術・電気] / V接続(ぶいせつぞく) [IP・プラント]
open die forging 自由鍛造(じゆうたんそう) [B0112・鍛造加工]
open drawing オープン式前紡(おーぶんしきぜんほう) [L0209・紡績]
open-ended 開放式(かいほうしき) [IBM・情報処理] / 拡張可能(かくちょうかのう) [IBM・情報処理]
openended 開放式(かいほうしき) [IBM・情報処理] / 拡張可能(かくちょうかのう) [IBM・情報処理]
open-ended design 開放式设计(かいほうしきせつけい) [IBM・情報処理] / 拡張可能な設計(かくちょうかのうなせつけい) [IBM・情報処理]
open-ended spanner 両口スパナ(りょうぐちすばな) [IP・自動車]
open ended system 開放端系(プラズマ)(かいほうたんけい) [学術・原子力] / 開いた系(ひらいたけい) [学術・原子力]
open-ended system オープン・エンド・システム(おーぶんえんとしすてむ) [IP・情報処理] / 開放系(プラズマ)(かいほうけい) [学術・原子力]
open-ended system design 拡張可能設計(かくちょうかのうせつけい) [IP・情報処理]

open-end socket for transcarpal amputation オープンエンドソケット(おーぶんえんどそけっと) [T0101・福祉関連機器]
open-end spinning machine オープンエンド紡績機(おーぶんえんどせいぼうき) [L0305・紡績]
open end wrench 両口スパナ(りょうぐちすばな) [IP・プラント]
open entry 未完記入(みかんきにゅう) [学術・図書館]
opener オープナ(おーぶな) [学術・機械] / 中がま案内(なかがま案内) [B9007・工ミシン]
opener crank 中がま案内腕(なかがま案内うで) [B9007・工ミシン]
opener link 中がま案内リンク(なかがま案内りんく) [B9007・工ミシン]
opener link pin 中がま案内リンクピン(なかがま案内りんくピン) [B9007・工ミシン]
open exhaust 普通排気(ふつうはいき) [学術・船舶]
open feed system 開放給水式(かいほうきゅうすいしき) [学術・船舶]
open flame はだか火(はだかび) [IP・自動車]
open floor 開床(橋)(かいしょう) [学術・土木] / 組立フロア(くみたてふろあ) [学術・船舶] / 組立ろく板(くみたてろくばん) [F0012・造船船こく]
open flume type 露出形(ろしゅつがた) [B0119・水車]
open flume water turbine 露出水車(ろしゅつすいしや) [学術・機械]
open-flume waterturbine 露出水車(ろしゅつすいしや) [学術・土木]
open freighting 野積み(のずみ) [IP・プラント]
open freight storage 野積み場(のずみば) [学術・土木]
open front and solid back crank power press 偏心式プレス(へんしんしきぷれす) [B0111・プレス]
open fuse 開放型ヒューズ(かいほうがたひゅーず) [IP・自動車] / 開放ヒューズ(かいほうがたひゅーず) [IP・プラント] [学術・電気]
open fuse-link 非包装ヒューズリンク(ひほうそうひゅーずりんく) [C0201・ヒューズ]
open game 開放ゲーム(かいほうげーむ) [Z8121・オセロ]
open-gamed 開放ゲーム(かいほうげーむ) [学術・処理]
open gill オープンギル(おーぶんぎる) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
open hawse オープンホース(おーぶんはーす) [学術・船舶]
open hearth furnace 平炉(へいろ) [IP・化学工学] [Z9211・エネ管理]
open - hearth furnace 平炉(へいろ) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
openhearth furnace 平炉(へいろ) [IP・プラント]
open-hearth process 平炉法(へいろほう) [学術・探鉱冶金]
openhearth process 平炉法(へいろほう) [IP・プラント]
OPEN hearth steel 平炉鋼(へいろこう) [IP・機械設計] / 平炉鋼(へいろこ

う) [学術・船舶]
open-hearth steel 平炉鋼(へいろこう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
openhearth steel 平炉鋼(へいろこう) [IP・プラント]
open heater 開放温水器(かいほうおんすいき) [学術・機械]
open impeller オープンインペラー(おーぶんいんべらー) [IP・プラント] / オープン羽根(車) (おーぶんばね) [B0131・ポンプ] / オープン羽根車(おーぶんばねぐるま) [B0132・送・圧] [IP・プラント]
open incineration 屋外焼却(おくかいしょうきゃく) [IP・プラント]
opening あき(あき) [L0203・被服製図] / 穴(あな) [IP・自動車] / 開箇(かいがん) [学術・図書館] / 開口(かいこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] / 開口部(かいこうぶ) [IP・プラント] [学術・建築] / 開機(かいせん) [L0209・紡績] [学術・機械] / 開度(かいど) [B0119・水車] / 下面開口部(かめんかいこうぶ) [Z0106・パレット] / 口(くち) [学術・機械] [学術・船舶] / 隙間(すきま) [IP・自動車] / (板ばねの) 反り(そり) [IP・プラント] / (そり) [B0103・ばね] / 開き(ひらき) [B0136・クレン] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・分光] / 開き度(ひらきど) [IP・プラント] / 水通し(河川) (みずとおし) [学術・土木] / (ふるいの) 目の大きさ(めのおおきさ) [IP・プラント]
opening amperage 開路電流値(かいろうでんりゅうち) [IP・自動車]
opening and closing movement 開閉運動(かいへいうんどう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
opening and picking 混打綿(こんだめん) [L0209・紡績]
opening and picking machines 混打綿機(こんだめんき) [L0305・紡績]
opening at the drive 行程(こうてい) [E1311・鉄道]
opening at the switch toe 先端の開き(せんたんのひらき) [E1311・鉄道]
opening bank 開設銀行(かいせつぎんこう) [IP・プラント] / (L/Cの) 発行銀行(はっこうぎんこう) [IP・プラント]
opening brace 左中カッコ(さちゅうかっこ) [IBM・情報処理]
opening card 解毛機(かいもうき) [L0305・紡績]
opening force 開離力(電気接点) (かいりりょく) [学術・電気] / 型開力(かたばりきりょく) [B8650・ブラ加工機]
opening hour 開館時刻(かいがんじこく) [学術・図書館]
opening in 内開き(うちひらき) [学術・建築]
opening machine 開戻機(かいだんき) [L0308・染色]
opening of mines 開坑(かいこう) [M0402・鉱山]
opening of rail joint 遊間(ゆうかんき) [E1001・鉄道]
opening of sieve ふるい目の開き(ふるいめのひらき) [学術・化学]
opening out 外開き(そとひらき)

[学術・建築]
opening ratio 開口比(かいこうひ) [学術・建築]
opening route indicator 開通表示燈(かいつうひょうじとう) [E3013・鉄道]
opening safety valves of boiler ボイラ安全弁の揚弁(ぼいらあんぜんべんのようべん) [F0051・船積記]
opening speed 開離速度(電気接点) (かいりそくど) [学術・電気] / 型開速度(かたばりきそくど) [B8650・ブラ加工機]
opening stroke 型開ストローク(かたばりきそくど) [B8650・ブラ加工機]
opening time 開閉時間(かいきじかん) [学術・電気] / 開き時間(ひらきじかん) [B0119・水車]
opening time for inlet valve 入口弁の開き時間(いりぐちべんのひらきじかん) [B0119・水車]
opening time for pressure regulator 制圧機の開き時間(せいあつきのひらきじかん) [B0119・水車]
opening velocity 開離速度(電気接点) (かいりそくど) [学術・電気]
open interval 開区間(かいいくかん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
open-jet tunnel 開放噴流風洞(かいほうじんりゅうふうどう) [学術・航空]
open joint クラ継ぎ(水道) (からつぎ) [学術・土木] / フランス結び(製本) (ふらんすむすび) [学術・図書館]
open joints 開き継手(ひらきつぎて) [学術・機械] [学術・船舶]
open kernel 開核(かいかく) [学術・数学]
open lap 開き目(ひらきめ) [L0211・繊維メリヤス]
open levee カスミ堤(かすみでい) [学術・土木]
open line 架空裸線路(電話) (かくうはだかせんろ) [学術・電気]
open line detection 通信状態検出機構(つうしんじょうたいけんしゅつこう) [IBM・情報処理]
open link スタッドなしリンク(すたっどなしりんく) [学術・機械]
open list オープン・リスト(おーぶんりすと) [IBM・情報処理]
open loop オープンループ(おーぶんるーぷ) [IP・プラント] / 開ループ(かいるーぷ) [IP・情報処理]
open-loop adaptive control 開ループ適応制御(かいるーぷてきおうせいきぎょう) [IP・情報処理]
open-loop automatic control system 開ループ自動制御システム(かいるーぷじどうせいきぎょうシステム) [IP・情報処理]
open-loop control 開ループ制御(かいるーぷせいぎょう) [IP・情報処理]
open-loop feedback optimal control (OLFO control) 開ループフィードバック最適制御(かいるーぷふいーどばくさいてきせいきぎょう) [IP・情報処理]
open-loop feedback - optimal method (OLFO method) 開ループフィードバック最適法(かいるーぷふいーどばくさいてききほう) [IP・情報処理]

報処理]
open-loop identification 開ループ同定(かいるーぷどうてい) [IP・情報処理]
open-loop man-machine transfer function 開ループ人間・機械伝達関数(かいるーぷにんげんきかいでんたつかんすう) [IP・情報処理]
open-loop minmax control 開ループ・ミニマックス制御(かいるーぷみんまっくすせいきぎょう) [IP・情報処理]
open-loop response 開ループ応答(かいるーぷおうたう) [IP・情報処理]
open-loop stable feedback system 開ループ安定フィードバックシステム(かいるーぷあんていふいーどばくくさいてむ) [IP・情報処理]
open-loop strategy 開ループ戦略(かいるーぷせんりやく) [IP・情報処理]
open-loop symbiotic system 開ループ・シンバイオティック・システム(かいるーぷしんばいおいていっくすてむ) [IP・情報処理]
open-loop system 開ループ系(かいるーぷけい) [B0181・工作機]
open-loop transfer function 開ループ伝達関数(かいるーぷでんたつかんすう) [IP・情報処理]
open-loop transfer function 一巡伝達関数(いちじゅんでんたつかんすう) [学術・電気]
open-loop unstable feedback system 開ループ不安定フィードバック・システム(かいるーぷふあんていふいーどばくくさいてむ) [IP・情報処理]
open machine 開放形電機(かいほうがたでんき) [学術・電気]
open magnetic circuit 開磁路(かいじろ) [学術・電気]
open manometer 開き圧力計(ひらきあつりょくけい) [IP・サイエンス]
open matter インテル(印刷) (いんてら) [学術・図書館]
open mixing mill 開放式練りロール(ゴム) (かいほうしきねりろーる) [学術・化学]
open mold 開放鋳型(かいほううがた) [学術・採鉱冶金]
open-necked shirt 開きんシャツ(かいきんしゃつ) [L0212・繊維二次製]
open neutral (valve) オープンニュートラル(弁) (おーぶんにゅーとらる) [W0105・航空]
open nozzle オープン・ノズル(おーぶんのずる) [IP・自動車] / 開口ノズル(かいこうのずる) [K9900・プラ] / 開11(噴射)弁(かいこうべん) [B0110・内燃] / 開放ノズル(かいほうのずる) [学術・機械]
open phase relay 欠相継電器(けっそうけいでんき) [IP・プラント]
open-phase relay 欠相継電器(けっそうけいでんき) [C0401・シー記] [学術・電気]
open pipe 開管(かいかん) [Z8107・音響]
open piping 露出配管(ろしゅつはいかん) [学術・建築]
open pit オープンピット(おーぶんぴと) [IP・プラント] / 開き坑(かいきぎょう) [IP・プラント]

open pit mining 露天採鉱(ろてんさいこう) [学術・採鉱冶金]
open-pit mining 露天採鉱(ろてんさいこう) [学術・原子力]/露天掘り(ろてんぼり) [IP・プラント]
open plumbing [土建]露出配管(ろしゅつはいかん) [IP・プラント]
open pollination 放任受粉(ほうにんじゅふん) [学術・遺伝]
open port 開港(かいこう) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・土木]
open pot 開口するつば(かいこうするつば) [IP・サイエンス]
open propeller efficiency 単独プロペラ効率(たんどくぶろぺらこうりつ) [学術・船舶]
open rail オープンレール(おーぶんれーる) [学術・船舶]
open reserve 開架指定図書(かいかしきしていしょ) [学術・図書館]
open road オープン・ロード(公道)(おーぶんろーど) [IP・自動車]
open roadstead オープンロードステッド(おーぶんろーどすてつど) [学術・船舶]
open rod mechanism 開き棒機構(ひらきぼうきこう) [学術・機械]
open rod type 開き棒形(偏心棒)(ひらきぼうがた) [学術・船舶]
open routine 開いたルーチン(ひらいたるーちん) [IP・サイエンス]
open sand molding 開放鋳型法(かいほういけがたほう) [学術・採鉱冶金]
open seam 割りはぎ(わりはぎ) [B9003・家ミシン]
open section 開放断面(偏)(かいほううだんめん) [学術・土木]/開き断面(ひらきだんめん) [学術・航空]
open section in sleeping car 開放寢室(かいほうしんしつ) [E4004・鉄道]
open sentence 開いた文(ひらいたぶん) [学術・建築]
open set オープンセット(おーぶんせつと) [M0102・鉱山]/開集合(かいしゅうごう) [学術・数学]/開いた集合(ひらいたしゅうごう) [IP・サイエンス]
open set mark ヒ間(ひま) [L0208・繊維試験]
open shed 全開口(ぜんかいこう) [L0210・繊維製織]
open-shelf collection 開架図書(かいしかいしょ) [学術・図書館]
open shelves 開架(かいか) [学術・図書館]
open shirt オープンシャツ(おーぶんしゃつ) [L0212・繊維二次製]
open shirts 開きシャツ(かいきんしゃつ) [L0211・繊維メリヤス]
open shop オープン・ショップ(おーぶんしよっふ) [IBM・情報処理]
open-shop オープンショップ(おーぶんしよっふ) [IP・情報処理]
open shoulder above-elbow socket オープンショルダー上腕ソケット(おーぶんしよるだじょうわんそけつと) [T0101・福祉関連機器]
open shuttle race complete 開閉式大ま組(かいへいしきおおがくみ) [B9001・家ミシン]
open-sided milling machine 片持フライス盤(かたちもちふらいすばん)

[学術・機械]
open-sided planer 片持平削り盤(かたちもちひらけずりばん) [学術・機械]
open sided planing machine 片持平削り盤(かたちもちがたひらけずりばん) [B0105・工作機]
open slot 開放スロット(かいほうすろつと) [学術・電気]
open soaper オープンソーパ(おーぶんそーぱ) [L0308・染色]/オープンソーパ(染)(おーぶんそーぱー) [学術・化学]
open space 空地(くうち) [学術・建築] [学術・土木]
open-spandrel arch オープンスパンドレルアーチ(おーぶんすぱんどれるあーち) [学術・土木]
open stack 開架(かいか) [学術・図書館]
open steam 直接蒸気(ちよくせつじょうき) [学術・化学]
open steam cure 直接蒸気加硫(ちよくせつじょうきかりゅう) [K6200・ゴム]/直接蒸気加硫(ゴム)(ちよくせつじょうきかりゅう) [学術・化学]
open steam vulcanization 直接加硫(ちよくせつかりゅう) [IP・サイエンス]/直接蒸気加硫(ちよくせつじょうきかりゅう) [IP・サイエンス]/直接蒸気加硫(ゴム)(ちよくせつじょうきかりゅう) [学術・化学]
open steam vulcanization, open steam cure 直接蒸気加硫(ゴム)(ちよくせつじょうきかりゅう) [学術・化学]
open stopes 無支保採掘法(むしほさいけうほう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]
open storage 屋外保管(おくがいはかん) [IP・プラント]/野外保管(やがいはかん) [IP・プラント]
open string ささ上げた(ささりあげた) [学術・建築]
open structure 開放構造(かいほうこうぞう) [IP・プラント]
open subprogram 開いた副プログラム(ひらいたふくぶろぐらむ) [IP・情報処理]
open subroutine 開いたサブルーチン(ひらいたさぶるーちん) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
open system 開放系(プラズマ)(かいほうけい) [学術・原子力]/開放端系(プラズマ)(かいほうたんけい) [学術・原子力]/開いた系(ひらいたけい) [学術・原子力]
open-system 開システム(かいしすてむ) [IP・情報処理]
open systems interconnection (OSI) 開放形システム相互接続(かいほうがたしすてむさうごせつぞく) [IP・情報処理]
open-tank process 平圧注入法(木材)(へいあつちゅうにゅうほう) [学術・土木]
open tank reactor オープンタンク原子炉(おーぶんたんくげんしるふ) [学術・原子力]
open test 開放試験(重油)(かいほうしけん) [学術・機械]
open throat 開放炉頂(かいほうろちよう) [学術・採鉱冶金]
open-top car 無がい貨車(むがいか

しゃ) [E4001・鉄道]
open topped tray ふた無しトレイ(ふたなしとれい) [IP・プラント]
open top tank 開放タンク(かいほうたんく) [IP・プラント]
open top van body オープンバンボデー(おーぶんばんばーでー) [D0105・トラック]
open track circuit 開電路式軌道回路(かいでんろしききどうかいろう) [E3013・鉄道]
open tube test 開管試験(かいかんしけん) [IP・化学工学]
open type 開放形(かいほうがた) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]
open type bearing 開放形軸受(かいほうがたじくうけ) [学術・船舶]/開放軸受(かいほうじくうけ) [B0104・軸受]
open type fuel valve 開放形燃料弁(かいほうがたねんりょうべん) [学術・船舶]
open type lorry with canvas cover キャンバスカバー荷台型ローリ(ほろ台型トラック)(きゃんばーこーにだいがたろーり) [IP・自動車]
open type mold 流出型(樹脂)(りゅうしゅつがた) [学術・化学]
open type rack 片面架(かためんか) [学術・電気]
open type thrust bearing 開放形スラスト軸受(かいほうがたすらすとじくうけ) [学術・船舶]
open type unit 組立形(ヘッドランプ)ユニット(くみたてがたゆにっと) [D0103・自動車]
open universe 開いた宇宙(ひらいたうちゅう) [学術・天文]
open vascular bundle 開放維管束(かいほういかんそく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
open wagon 無がい貨車(むがいかしゃ) [学術・機械]/無がい車(むがいしゃ) [E4001・鉄道]
open water heater 開放温水器(かいほうおんすいき) [学術・電気]
open water test プロペラ単独試験(ぶろぺらたんどくしけん) [学術・船舶]
open-web column 帯板柱(おびいたばしら) [学術・建築]
open-web girder 帯板ばり(おびいたばり) [学術・建築]/はしごばり(はしごばり) [学術・建築]
open well 開放井戸(かいほういど) [学術・機械] [学術・土木]
open width washing machine 広布水洗機(かくふすいせんき) [L0308・染色]/広布水洗機(染)(かくふすいせんき) [学術・化学]
open winding オープンワインド(おーぶんわいんど) [L0210・繊維製織]
open window equivalent 等価開放窓(とうかかいほうまど) [学術・建築]
open wire 裸線(はだかせん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
open-wire carrier telephony 裸線搬送電話(はだかせんはんそうでんわ) [学術・電気]
open-wire line 架空裸線路(電話)(かくうはだかせんろ) [学術・電気]/裸線(路)(はだかせんろ) [IBM・情報処

理]

open wiring 露出工事(ろしゅつこうじ) [学術・建築]/露出配線(ろしゅつはいせん) [IP・プラント] [学術・電気]

open work 露出工事(ろしゅつこうじ) [学術・建築]

open work lace オープンワークレース(おーぶんわーくれーす) [L0214・繊維レース]

open zone block plan 空地配置図(くうちはいず) [学術・建築]

operability 運転性(うんでんせい) [IP・プラント]/運転のしやすさ(うんでんのしやすさ) [IP・プラント]/オペラビリティ(オペらびりてい) [IP・情報処理]

operability index (OI) オペラビリティ指標(オペらびりていしひょう) [IP・情報処理]

opera glass オペラグラス(オペらぐらす) [学術・物理]

operand 演算数(えんざんすう) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学術・電気]/オペランド(オペらんと) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [IP・情報処理]

operand control (PCTL) オペランド制御(オペらんどせいぎょ) [IP・情報処理]

operand designation オペランド指定(オペらんどしてい) [IBM・情報処理]

operand field オペランド欄(オペらんどらん) [IBM・情報処理]

operand 1 key (OP1K) 第1オペランドキー(だいいちおぺらんどきー) [IBM・情報処理]

operand length オペランドの長さ(オペらんどのがさ) [IP・情報処理]

operand part オペランド部(オペらんどぶ) [IBM・情報処理]

operating aisle 運転用通路(うんでんようつうろ) [IP・プラント]

operating angle 作動角度(さどうかくど) [B0134・産業用ロボ]

operating apparatus 開閉装置(河川)(かいへいそうち) [学術・土木]

operating bar 始動キー(しどうきー) [B0115・登録機]

operating basis earthquake (OBE) 運転基準地震(うんでんきじゅんじしん) [学術・原子力]

operating cam 操作カム(そうさかむ) [IP・自動車]

operating characteristic 運転特性(うんでんとくせい) [IP・プラント]/しゃ断特性(しゃだんとくせい) [C0201・ヒューズ] [IP・プラント]/動作特性(どうさとくせい) [C0201・ヒューズ] [IP・プラント]

operating characteristic curve 検査特性曲線(けんさとくせいきょくせん) [Z8101・品管]/動作特性曲線(どうさとくせいきょくせん) [学術・統計数学]

operating coil 動作コイル(どうさこいる) [C0401・シー記] [IP・プラント]

operating condition 運転条件(うんでんじょうけん) [IP・プラント]/稼動状態(かどうじょうたい) [IP・プラント]/稼業条件(そうぎょうじょうけ

ん) [IP・プラント]

operating control 運転管理(うんこうかり) [学術・航空]

operating cost 運転費(うんでんひ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気]/操業コスト(そうぎょうこと) [IP・機械設計]/操業費(そうぎょうひ) [IP・プラント]/操業費用(そうぎょうひよう) [IP・プラント] [Z8121・オペ]

operating current 動作電流(どうさでんりゅう) [IP・自動車] [学術・電気]

operating device 操縦装置(そうじゅうそうち) [A8403・ショベル系] [IP・機械設計]

operating difficulty 運転の難しさ(うんでんのむずかしさ) [IP・プラント]

operating diskette オペレーティング・ディスク(オペレーていんぐでいすけっと) [IBM・情報処理]

operating distance 作動距離(さどうきょり) [B0134・産業用ロボ]/有効距離(ゆうきょり) [学術・電気]

operating duty 動作責務(しゃ断器)(どうささきむ) [学術・電気]

operating environment 操作環境(そうさかんきょう) [IBM・情報処理]

operating error オペレーティング・エラー(オペレーていんぐえらー) [IP・情報処理]/動作誤差(どうさごさ) [C1002・電子測]

operating experience 運転経験(うんでんけいけん) [IP・プラント]/使用実績(しりょうじっせき) [IP・プラント]/操業経験(そうぎょうけいけん) [IP・プラント]

operating fluid 作動油(さどうゆ) [W0105・航空]

operating grade 取扱コウ配(鉄道)(とりあつかいこうばい) [学術・土木]

operating instructions 運転指針(うんでんしんしん) [IP・プラント]

operating Joule-integral しゃ断 I^2t (しゃだんあいにじょうてい) [C0201・ヒューズ]/しゃ断ジュール積分(しゃだんじゅーせんせきぶん) [C0201・ヒューズ]/動作 I^2t (どうさあいにじょうてい) [C0201・ヒューズ]/動作ジュール積分(どうさじゅーせんせきぶん) [C0201・ヒューズ]

operating lever オペレーティングレバー(オペレーていんぐればー) [D0107・自動車]/操作レバー(そうさればー) [IP・自動車]

operating lever boot オペレーティングレバーブーツ(オペレーていんぐればーぶーツ) [D0107・自動車]

operating liaison personnel 運転連絡要員(うんでんれんらくよういん) [IP・プラント]

operating life test 動作寿命試験(どうさじゅみょうしけん) [IP・マイクロエ]

operating limitation 運用限界(うんようげんかい) [IP・情報処理] [学術・航空]

operating line 操作線(そうさせん) [IP・プラント] [IP・情報処理]/操作線(化工)(そうさせん) [学術・化学]

operating loss 動作時損失(どうさじそんしつ) [C7102・電子管]

operating manual 運転指針(うん

てんしん) [IP・プラント]/オペレーションマニュアル(オペれーしんまんにゅある) [IP・プラント]/操作説明書(そうさせつめいしょ) [IP・プラント]

operating mass 全装備質量(ぜんそうびしつりょう) [A8403・ショベル系]

operating mode オペレーティング・モード(オペレーていんぐもーど) [IP・情報処理]

operating motor 操作用電動機(そうさようでんどうき) [C0401・シー記]

operating oil pump 作動油ポンプ(さどうゆばんぷ) [F0023・造船]

operating oil sump tank 作動油サンプタンク(さどうゆさんぶたんく) [F0026・造船]

operating oil supply tank 作動油補給タンク(さどうゆほきゅうたんく) [F0026・造船]

operating oil tank 作動油タンク(さどうゆたんく) [F0026・造船]

operating peak output voltage 動作せん頭出力電圧(どうさせんとうしゅつりょくでんあつ) [C7102・電子管]

operating personnel 運転員(うんでんいん) [IP・プラント]/オペレーター(オペれーたー) [IP・プラント]

operating philosophy オペレーティング・フィロソフィ(オペレーていんぐふいろんそふい) [IP・情報処理]

operating physical force 操作力(そうさりょく) [A8403・ショベル系]

operating plan (OP) 運営企画(うんえいきかく) [IP・情報処理]

operating platform 操作架台(そうさかだい) [IP・プラント]

operating point 運転点(うんでんてん) [B0131・ポンプ] [B0132・送圧] [IP・プラント]/操作点(そうさてん) [IP・プラント] [IP・情報処理]/動作点(どうさてん) [C7102・電子管] [IP・プラント]

operating power 運転出力(うんでんしゅつりょく) [学術・原子力]

operating pressure 運転圧(うんでんあつ) [IP・プラント]/かみ合い圧力(かみあひあつりょく) [IP・プラント]/動作圧(どうさあつ) [IP・プラント] [学術・計測]

operating pressure angle かみ合い圧力角(かみあひあつりょくかく) [B0174・歯切]/カミアイ圧力角(かみあひあつりょくかく) [B0102・歯車]

operating procedure 運転順序(うんでんじゅんじょ) [IP・プラント]/操作手順(そうさていじゅん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

operating radius 作業半径(さぎょうはんけい) [A8403・ショベル系]

operating range 運転範囲(うんでんはんい) [IP・プラント]/運転領域(うんでんりょういき) [学術・原子力]/操作範囲(そうさはんい) [IP・プラント]/動作範囲(どうさはんい) [IP・プラント] [学術・計測]

operating reflection coefficient 動作時電圧定在波比(どうさていんあつていざいはい) [C7102・電子管] 動作時反射係数(どうさじはんしけい

する) [C7102・電子管]
operating requirement 運転上の
 必要性、うんでんじょうのひつようせい
 [IP・プラント]/運転の都合(うん
 てんのかう) [IP・プラント]
operating rod 操作ロッド(そうさ
 うち) [学術・電気]
operating room 交換室(電話)(こ
 うかんしつ) [学術・電気]/通信室(通
 信)(つうしんしつ) [学術・電気]
operating space 作動領域(さどう
 りょういき) [B0134・産業用ロボ]
operating standard 運転基準(うん
 てんきじはん) [B0130・火発]
operating state 作動状態(さどうじ
 たい) [IBM・情報処理] [IP・情報
 処理]
**operating steam extinguishing
 valve** 蒸気消火装置弁操作(じょう
 きしょうかそうちべんそうさ)
 [F0051・船清記]
operating strategy 運用戦略(うん
 ようせんりやく) [IP・情報処理]
operating supplies 運転用資材(う
 んでんようざい) [IP・プラント]/オ
 ペレーティングサプライ(オペレーテ
 ィングさぷらい) [IP・プラント]
operating system オペレーティ
 ング・システム(オペレーティングシ
 ステム) [IBM・情報処理] [IP・サイエ
 ンス]/オペレーティングシステム(オペ
 レーティングしすてむ) [C6230・情
 報]
operating system (OS) オーエ
 ス(おーえす) [IP・情報処理]/オペ
 レーティング・システム(オペレーティ
 ングしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・サイ
 エンス] [IP・情報処理]
operating system design オペ
 レーティング・システム設計(オペレ
 ーティングしすてむせきけい) [IP・情報
 処理]
operating system firmware
 (OSF) オペレーティングシステム
 フォームウェア(オペレーティングし
 すてむふあーむうえあ) [IP・情報
 処理]
operating system label オペ
 レーティング・システム・ラベル(オペ
 レーティングしすてむらべる) [IBM・情
 報処理]
operating system option オペ
 レーティング・システム・オプション
 (オペレーティングしすてむおぷし
 ん) [IBM・情報処理]
operating system PL/I
**optimizing compiler and
 libraries** PL/I 最適化コンパイ
 ラーおよびライブラリー(OS)(びーえ
 るおんざいてきかこんぱいりあーお
 びらりー) [IBM・情報処理]
operating system theory オペ
 レーティング・システム理論(オペレ
 ーティングしすてむりろん) [IP・情報
 処理]
**Operating System/Virtual
 Storage 1(OS/VS1)** 仮想記憶
 オペレーティング・システム/1(か
 そうきおくオペレーティングしすて
 むわん) [IBM・情報処理]
**operating system/virtual
 storage(OS/VS)** 仮想記憶オペ
 レーティング・システム(かそうきおく
 オペレーティングしすてむ) [IP・情報

処理]
operating tactics 運用戦術(うん
 ようせんじゅつ) [IP・情報処理]
operating temperature 運転温度
 (うんでんおんど) [IP・プラント] [学
 術・原子力]/動作温度(どうさおんど)
 [IP・プラント]
operating temperature limit 運
 転温度限界(うんでんおんどげんか
 い) [学術・航空]
operating time 運転時間(うんでん
 じかん) [IP・プラント]/演算時間(え
 んざんじかん) [IP・機械設計]/稼働時
 間(かどうじかん) [IBM・情報処理]
 [IP・プラント]/しゃ断時間(しゃだん
 じかん) [C0201・ヒューズ]/使用時間
 (しようじかん) [IP・プラント]
 [W0109・航空]/動作時間(どうさじ
 かん) [C0201・ヒューズ] [IP・プラ
 ント] [Z8115・信頼性] [学術・電気]/踏
 込時間(ふみこみじかん) [D0106・自
 動車]
operating tool 作業具(さぎょうぐ)
 [IP・プラント]
operating unit 操従装置(そうじゅ
 うそうち) [IP・自動車]
operating variable 操作変数(そう
 さんすう) [IP・情報処理]
operating variation 運転上の変動
 (うんでんじょうのへんどう) [IP・プ
 ラント]/運転による変化(うんでん
 によるへんか) [IP・プラント]
operating voltage 動作電圧(どう
 さでんあつ) [IP・プラント] [IP・自動
 車] [学術・電気]
operating water pipe 作動水管(さ
 どうかん) [F0026・造船]
operating weight empty 運用自
 重(うんようじじゅう) [学術・航空]
operation 運転(うんでん) [C6801・
 レーザ安全] [IP・プラント] [IP・機械
 設計] [学術・電気]/運転(列車の)(う
 んでん) [学術・土木]/演技(えんぎ)
 [学術・電気]/演算(えんざん) [IBM・
 情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設
 計]/オペレーション(オペレーション)
 [IBM・情報処理]/オペレーション(稼
 働)(オペレーション) [IP・自動車]/オ
 ペレーション(操縦)(オペレーション)
 [IP・自動車]/オペレーション(働き、作
 用、運転、操作)(オペレーション) [IP・
 自動車]/<複>業務(ぎょうむ) [IP・
 プラント]/(操業)の工程(こうてい)
 [IP・プラント]/しゃ断(しゃだん)
 [C0201・ヒューズ]/手術(しゅじゅつ)
 [IP・プラント]/操業(そうぎょう)
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採
 鉱冶金]/操作(そうさ) [B0131・ボ
 ンプ] [B0132・送・圧] [IBM・情報処理]
 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機
 械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/操
 縦(そうじゅう) [IP・自動車]/動作(ど
 うさ) [C0201・ヒューズ] [IBM・情
 報処理] [学術・電気]/取扱(とりあつ
 かい) [IP・プラント]
operational 操作可能(そうさかの
 う) [IBM・情報処理]
operational amplifier 演算増幅器
 (えんざんぞうふくき) [IP・プラント]
 [学術・計測]
operational amplifier (OP-amp)
 演算増幅器(えんざんぞうふくき)
 [IP・情報処理]
operational availability 運用アベ

イラビリティ(うんようあべいらびり
 てい) [IP・情報処理]
**operational bioinstrumentation
 system(OBS)** 作業中생体計測シ
 ステム(さぎょうちゅうせいけいたいけい
 そくしすてむ) [IP・サイエンス]
operational calculus 演算子法(えん
 ざんしほう) [IP・サイエンス]
operational capability 運用ケイバ
 ビリティ(うんようけいばびりてい)
 [IP・情報処理]
operational dependability 運用デ
 イペンダビリティ(うんよういでん
 だびりてい) [IP・情報処理]
operational device 使用中の装置
 (しようちゅうのそうち) [IP・情報
 処理]
operational effectiveness 運用有
 効性(うんようゆうこうせい) [IP・情
 報処理]
operational element 演算要素(えん
 ざんようそ) [IP・化学工学]
operational environment 操作環
 境(そうさかんきょう) [IBM・情報
 処理]
operational equipment 演算装置
 (えんざんそうち) [IP・化学工学]
operational error 運転の誤り(うん
 てんのあやまり) [IP・プラント]/誤
 操作(ごそうさ) [IP・プラント]
operational failure prediction 動
 作故障予測(どうさこしょうよそく)
 [IP・情報処理]
operational flowchart 運用流れ図
 (うんようながれず) [IP・情報処理]/
 オペレーションナルフローチャート(オ
 ペレーションなるふろーちゃーと) [IP・
 情報処理]/操作流れ図(そうさながれ
 ず) [IP・情報処理]
operational flow model オペレ
 ーションナル・フロー・モデル(オペレ
 ーションなるふろーもでる) [IP・情報
 処理]
operational form 演算形式(えんざ
 んしき) [学術・電気]
operational game オペレーション
 ナル・ゲーム(オペレーションなるげー
 ん) [IP・情報処理]
operational limit 運転制限値(うん
 てんせいげんち) [B0130・火発]
**operational meteorological
 system** 実用気象システム(じつ
 ようきしょうしすてむ) [IP・情報処理]
operational model オペレーション
 ナル・モデル(オペレーションなるもで
 る) [IP・情報処理]
**operational programme-design
 flowchart** オペレーションナル・プ
 ログラム設計流れ図(オペレーション
 なるぶろぐらむせきけいながれず) [IP・情
 報処理]
operational reliability 動作信頼性
 (どうさしんらいせい) [IP・情報
 処理]/動作信頼度(どうさしんらいど)
 [IP・情報処理] [Z8101・品質]
operational research(英) 運営研
 究(うんえいけんきゅう) [Z8121・オ
 ペ]/オペレーションズリサーチ(オペ
 レーションざりさーち) [Z8121・オ
 ペ]
operational satellite 業務用衛星
 (ぎょうむようえいせい) [IP・宇宙技
 術]
operational semantics 演算上の意
 味(えんざんじょうのいみ) [IP・情報



処理]
operational sequence 運転順序(うんてんじゅんじょ) [IP・プラント/操作順序(そうさじゅんじょ) [IP・プラント]
operational sequence diagram (OSD) オペレーションナル・シーケンス・ダイアグラム(オペレーしょなるしーけんすだいがらむ) [IP・情報処理]
operational sign 算術演算符号(COBSOL) (さんじゅつえんざんふごう) [IBM・情報処理]
operational simulation オペレーションナル・シミュレーション(オペレーしょなるしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
operational software オペレーションナル・ソフトウェア(オペレーしょなるそふとゑあ) [IP・情報処理]
operational strategy 運用戦略(うんようせんりゃく) [IP・情報処理]
operational suitability test 実用試験(じつようしけん) [IP・機械設計]
operational system 運用システム(うんようしすてむ) [IP・情報処理]
operational system analysis 運用システム解析(うんようしすてむかいせき) [IP・情報処理]
operational system simulation オペレーションナル・システム・シミュレーション(オペレーしょなるしすてむしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
operational tolerance 運用許容範囲(うんようきょうようはんい) [IP・情報処理] [学術・航空]
operation analysis 運用解析(うんようかいせき) [IP・情報処理]
operation characteristics 運用特性(うんようとくせい) [IP・情報処理]
operation code 命令コード(めいれいこーど) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
operation control 運転制御(うんてんせいぎょ) [B0119・水車]
operation control command (OCC) 操作員制御指令(そうさいんせいぎょしれい) [IBM・情報処理]
operation control language (OCL) OCL(おーしーえー) [IBM・情報処理]/操作制御言語(そうさいぎょげんご) [IBM・情報処理]
operation controlled by back pressure 背圧制御運転(はいあつせいぎょてんてん) [B0130・発火]
operation controlled by extraction pressure 抽気圧力制御運転(ちゅうきあつりょくせいぎょてんてん) [B0130・発火]
operation control module 運転制御モジュール(うんてんせいぎょもじゅー) [IP・情報処理]
operation control statement 操作制御ステートメント(そうさいぎょてんてんめんと) [IBM・情報処理]
operation control system オペレーション・コントロール・システム(オペレーしょんこんとろーしすてむ) [IP・情報処理]
operation cord 演算コード(えんざんこーど) [IP・サイエンス]
operation decoder 命令解読器(めいれいかいどくき) [IBM・情報処理]
operation exception オペレーショ

ン例外(オペレーしょんれいがい) [IBM・情報処理]
operation expression 演算式(PL/I) (えんざんしき) [IBM・情報処理]
operation factor 運転率(うんてんりつ) [学術・電気]
operation field 命令欄(めいれいらん) [IBM・情報処理]
operation guide オペレーションガイド(オペレーしょんがいで) [B0130・発火]
operation indicator 動作表示器(どうさひょうじき) [学術・電気]
operation life test 動作寿命試験(どうさじゅめいしけん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
operation manual 操作解説書(そうさかいせつしょ) [IBM・情報処理]
operation messages 運用指令(うんようしれい) [IP・宇宙技術]
operation microscope 手術用顕微鏡(しゅじゅつようけんびきょう) [Z81210・光学]
operation mode 操作モード(そうさモード) [IBM・情報処理]
operation model オペレーション・モデル(オペレーしょんもでる) [IP・情報処理]
operation module オペレーション・モジュール(オペレーしょんもじゅー) [IP・情報処理]
operation number 工程番号(こうていばんごう) [IP・機械設計]
operation panel 操作盤(そうさばん) [IP・機械設計]
operation part 命令部(めいれいぶ) [IBM・情報処理]
operation phase 運用段階(うんようだんかい) [IP・プラント]
operation planning system オペレーション・プランニング・システム(オペレーしょんぷらんにんぐしすてむ) [IP・情報処理]
operation rate 稼働率(かどうりつ) [IP・プラント]/操業率(そうぎょうりつ) [IP・プラント]
operation register オペレーション・レジスタ(オペレーしょんれじすたー) [IBM・情報処理]
operation room 手術室(しゅじゅつしつ) [学術・建築]
operations analysis オペレーション分析(オペレーしょんぶんせき) [IBM・情報処理]
operations and checkout (O&C) 作業・点検(さぎょうてんけん) [IP・サイエンス]
operations control 運用管制(うんようかんせい) [IP・宇宙技術]
operations department (Amer.) 営繕部(えいぜんぶ) [学術・図書館]
operations director 運用指揮官(うんようしきかん) [IP・宇宙技術]
operations engineering オペレーション・エンジニアリング(オペレーしょんずえんじニアりんぐ) [IP・情報処理]
operations feedback オペレーション・フィードバック(オペレーしょんずふーどばくく) [IP・情報処理]
operation sheet 工程表(こうていひょう) [IP・機械設計]

operations management analysis 運用管理解析(うんようかんりかいせき) [IP・情報処理]
operations manual 運転航程(うんこうてい) [学術・航空]/オペレーションマニュアル(オペレーしょんまんにある) [学術・航空]
operation speed 演算速度(えんざんそくど) [IP・情報処理]
operations per minute (opm) 演算/分(えんざんぶん) [IBM・情報処理]/opm(おーびーえむ) [IBM・情報処理]
operations planning and control (OPC) 操作計画・管理プログラム(そうさけいかくかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]
operations planning and control entry (OPC-Entry) 操作計画・管理プログラム基本版(OS/VS) (そうさけいかくかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]
Operations Research (OR) オペレーションズリサーチ(オペレーしょんずりさーち) [学術・原子力]
operations research OR(おーあー) [IP・プラント]/オペレーションズリサーチ(オペレーしょんずりさーち) [IP・プラント]
operations research (OR) オペレーションズリサーチ(オペレーしょんずりさーち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
operations research (米) 運営研究(うんえいけんきゅう) [Z8121・オペ]
Operations Research Society of America (ORSA) アメリカ・オペレーションズリサーチ学会(あめりかオペレーしょんずりさーちがくかい) [IP・情報処理]
operations research (米) オペレーションズリサーチ(オペレーしょんずりさーち) [Z8121・オペ]
operations sequencing system オペレーションズ・シーケンシング・システム(オペレーしょんずしーけんしんくしすてむ) [IP・情報処理]
operations simulation オペレーションズ・シミュレーション(オペレーしょんずしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
operation standard 運転基準(うんてんきじゅん) [IP・プラント]/作業標準(さぎょうひょうじゅん) [IP・プラント] [IP・化学工学] [Z8101・品質]
operation table 操作テーブル(そうさてーぶる) [IBM・情報処理]
operation test 運転試験(うんてんしけん) [IP・プラント] [学術・計測]/操作試験(そうさしけん) [IP・プラント] [学術・計測]
operation time 運転時間(うんてんじかん) [IP・情報処理]/演算時間(えんざんじかん) [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・地震]/演算時間(電子計算機) (えんざんじかん) [学術・電気]/動作時間(どうさじかん) [IP・情報処理]
operative needle 作動針(さどうはり) [L0202・手編]
operative temperature 効果温度(こうかおんど) [学術・気象] [学術・建築]

operator 運営者(うんえいしや) [学術・原子力]、運転員(うんてんいん) [IP・プラント] [学術・原子力]、演算子、えんざんし [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・論理] オペレータ(オペレート) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・地震]、オペレータ(機械の操縦者、経営者、運営者)(オペレート) [IP・自動車]、オペレーター(オペレート) [IP・プラント] [学術・建築]、海運業者(かいうんぎょうしや) [IP・プラント]、作動遺伝子(さどういでんし) [学術・遺伝]、操作用(そうざういん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]、通信者(つうしんしや) [学術・電気]、電話交換手(てんわこうかんしゅ) [IP・プラント]

operator (gene) オペレーター-遺伝子(オペレート-いでんし) [IP・サイエンス]

operator aid computer (OAC) オペレータ・エイド・コンピュータ(オペレート-えいどこんぴゅた) [IP・情報処理]

operator aided optimization オペレータ援用最適化(オペレート-えんようさいてきか) [IP・情報処理]

operator automorphism 作用同形(さようどうけい) [学術・数学]

operator behavior オペレータ挙動(オペレート-きどう) [IP・情報処理]

operator cab 運転室(うんでんしつ) [B0136・クレン]

operator command オペレータ・コマンド(オペレート-こまんど) [IP・サイエンス]、オペレータ命令(オペレート-めいれい) [IP・情報処理]、操作用(の)指令(そうざういん)の(の)しれい [IBM・情報処理]、操作用員指令(そうざういんしれい) [IP・サイエンス]

operator communication control facility (OCCF) 操作用員通信管理機能(そうざういんつうしんかんりきのう) [IP・情報処理]

operator communication computer communication オペレータ・計算機コミュニケーション(オペレート-けいさんきこみゅうにけいしん) [IP・情報処理]

operator-computer interface オペレータ・計算機インタフェース(オペレート-けいさんきいんたふえーす) [IP・情報処理]

operator console オペレーター・コンソール(オペレート-こんそーる) [IP・プラント]、操作用員操作卓(そうざういんぎょうさく) [IBM・情報処理]

operator console facility 操作用員操作卓機能(そうざういんぎょうさくきのう) [IBM・情報処理]

operator console for decision making 意思決定用オペレータ・コンソール(いしけつていようオペレート-こんそーる) [IP・情報処理]

operator control オペレータ制御(オペレート-せいぎよ) [IP・情報処理]、操作用員制御(そうざういんせいぎよ) [IBM・情報処理]

operator control address vector table 操作用員制御アドレス・ベクトル・テーブル(そうざういんせいぎよあどれすべくとるてーぶる) [IBM・情報処理]

operator control command (OCC) 操作制御指令(そうさせいぎょしれい) [IBM・情報処理]

operator control panel 操作盤(そうさばん) [IBM・情報処理]

operator control station 操作用員制御端末(そうざういんせいぎょたんまつ) [IBM・情報処理]

operator error オペレータ・エラー(オペレート-えら) [IP・情報処理]

operator error analysis (OEA) オペレータ・エラー解析(オペレート-えらかいせき) [IP・情報処理]

operator gene 作動遺伝子(さどういでんし) [学術・遺伝]

operator guidance 操作指示(そうさじし) [IBM・情報処理]

operator guidance code 操作指示コード(そうさじしコード) [IBM・情報処理]

operator guidance panel 操作指示盤(そうさじしばん) [IBM・情報処理]

operator homomorphism 作用準同形(さようじゅんどうけい) [学術・数学]

operator ID 操作用員ID(そうざういんあいでい) [IBM・情報処理]

operator ID card reader 操作用員識別カード読取り機構(そうざういんききべつカードよみとりきこう) [IBM・情報処理]

operator impedance characteristics オペレータ・インピーダンス特性(オペレート-いんぴーだんすくせい) [IP・情報処理]

operator input station オペレータ入力ステーション(オペレート-いんぷりょくすてーしょん) [IP・情報処理]

operator interface オペレータ・インタフェース(オペレート-いんたふえーす) [IP・情報処理]

operator intervention minimum オペレータ介入最小化(オペレート-かゝいざいしょうか) [IP・情報処理]

operator intervention section 操作用員介入域(そうざういんかいかいけい) [IBM・情報処理]

operator mental model オペレータ・メンタル・モデル(オペレート-めんたるもでる) [IP・情報処理]

operator message 操作用員メッセージ(そうざういんめっせーじ) [IBM・情報処理]

operator operand tree オペレータ・オペランド樹(オペレート-おぺらんどじゅ) [IP・情報処理]

operator oriented evaluation method オペレータ中心評価法(オペレート-ちゅうしんひょうかほう) [IP・情報処理]

operator oriented terminal オペレータ指向端末装置(オペレート-しこうたんまつそうち) [IP・情報処理]

operator panel 操作盤(そうさばん) [IBM・情報処理]

operator part 命令コード部(めいれいコードぶ) [IBM・情報処理]

operator precedence 演算子の優先順序(えんざんしのゆうせんじゅんじょ) [IP・情報処理]

operator precedence grammar 演算子順位文法(えんざんしじゅんい

ぶんぼう) [IP・情報処理]

operator-product interface オペレータ・製品インタフェース(オペレート-せいひんいんたふえーす) [IP・情報処理]

operator relevant behavioral mechanism オペレータ関連運動メカニズム(オペレート-かんれんきんどうめかにずむ) [IP・情報処理]

operator ring 演算子環(えんざんしかん) [学術・数学]

operator's access code 操作用員アクセスコード(そうざういんあくせすコード) [IP・情報処理]

operator's cab 運転室(うんでんしつ) [学術・電気]

operator scheduling problem オペレータ・スケジューリング問題(オペレート-すけじゅーりんぐもんたい) [IP・情報処理]

operator's console オペレータ・コンソール(オペレート-こんそーる) [IP・情報処理]、操作盤装置機構(そうざういんけんばんきこう) [IBM・情報処理]

operator's control law オペレータ制御法則(オペレート-せいぎょほうそく) [IP・情報処理]

operator's effective delay time オペレータ有効遅れ時間(オペレート-ゆうこうおくちじかん) [IP・情報処理]

operator's resources allocation オペレータの資源割付け(オペレート-のしげんわりつけ) [IP・情報処理]

operator's response オペレータ応答(オペレート-おうとう) [IP・情報処理]

operator's set 扱者電話機(あつかいしゃでんわき) [学術・電気]

operator state (O-state) オペレータ状態(オペレート-じょうたい) [IP・情報処理]

operator station 操作卓(そうさく) [IBM・情報処理]

operator's tracking performance オペレータ・トラッキング・パフォーマンス(オペレート-たっくきんぐぱふおーまんず) [IP・情報処理]

operator surveillance (運転員の)巡回点検(じゅんかいでんけん) [IP・プラント]

operator system interface オペレータ・システム・インタフェース(オペレート-しすてむいんたふえーす) [IP・情報処理]

operator system performance オペレータ・システム・パフォーマンス(オペレート-しすてむぱふおーまんず) [IP・情報処理]

operator task loading オペレータ・タスク負荷(オペレート-たすくふか) [IP・情報処理]

operator telephone circuit 扱者電話回路(あつかいしゃでんわいろ) [学術・電気]

operator time オペレータ時間(オペレート-じかん) [IP・情報処理]

operculum えらぶた(えらぶた) [IP・サイエンス] [学術・動物]、貝ふた(かいふた) [学術・動物]、ふた(ふた) [学術・植物]

operon オペロン(オペロン) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]



OPF (orbiter processing facility) オービタ点検整備施設 [おーびたてんけんせいびしせつ] [IP・サイエンス]

Oph (Ophiuchus) ヘびつかい座(へびつかいざ) [学術・天文]

ophalcalcite じゃ灰岩(じゃかいがん) [IP・サイエンス]

Ophidia ヘビ類(へびるい) [学術・動物]

ophiobolin オフィオボリン(おふいおぼりん) [IP・サイエンス]

Ophiocystia じゃ函類(じゃかんるい) [IP・サイエンス]

ophiolite オフィオライト(おふいおらいと) [IP・サイエンス]

ophiopluteus オフィオアルテウス(おふいおおるてうす) [学術・動物]

ophitic オフィチック(おふいちっく) [IP・サイエンス]

Ophiuchus (Oph) ヘびつかい座(へびつかいざ) [学術・天文]

Ophiuroidea くもひとで類(くもひとでるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ophthalmic 眼の[め] [学術・動物]

ophthalmometer オファサルメーター(おふさるもめーたー) [Z8120・光学] / 自覚式検眼器(しかくしきけんがんき) [Z8120・光学]

ophthalmoscope 検眼鏡(けんがんきょう) [Z8120・光学] [学術・物理]

opianic acid オピアン酸(おびあんさん) [IP・サイエンス]

Opiliones めくらぐも類(めくらぐもるい) [学術・動物]

opinion 意見(いけん) [IP・プラント] / 所見(しよけん) [IP・プラント]

opinion technology オピニオン・テクノロジー(おびにおんてくろじー) [IP・情報処理]

opinion test オピニオン試験(おびにおんけん) [IP・情報処理]

Opisthobranchia 後さい類(こうさいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

opisthocelous 後くばみの(うしろくばみの) [学術・動物]

Opisthogoneata 後性類(こうせいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

opisthographic 画面書きの(写本のりようめんがきの) [学術・図書館]

opium アヘン(あへん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

opium alkaloid アヘン・アルカロイド(あへんあるからいど) [IP・サイエンス]

OP1K (operand 1 key) 第1オペランドキー(だいいちおぺらんときー) [IBM・情報処理]

OPL (OPL) 目的プログラムローダ(もくてきぷろぐらむろーだ) [IP・情報処理]

opm (operations per minute) 演算・分(ぶん)ごんぶん(ぶん) [IBM・情報処理] / opm(おーびーえむ) [IBM・情報処理]

O.P. magnet OP磁石(おーびーじしゃく) [学術・探鉱冶金]

OP-magnet OP磁石(おーびーじしゃく) [IP・サイエンス]

Oppenheimer オッペンハイマー(おっぺんはいまー) [IP・サイエンス]

Oppenheimer splint オッペンハイマー形器具(おっぺんはいまーがたそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

opponens bar 対立バー(たいりつばー) [T0101・福祉関連機器]

opponens splint 対立器具(たいりつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

opportunity cost 機会費用(きかいひよう) [Z8121・オペ]

opposed cylinder 対向型シリンダ(たいこうがたしりんだ) [IP・自動車]

opposed-cylinder-type engine 対向シリンダ形機関(たいこうがたしりんだがたきかん) [B0108・内燃]

opposed engine 対向型エンジン(たいこうがたえんじん) [IP・自動車] / 対向形エンジン(たいこうがたえんじん) [W0109・航空]

opposed firing 対向燃焼(たいこうねんしょう) [B0126・火発] [IP・プラント]

opposed piston engine 対向ピストン型エンジン(たいこうびすとんえんじん) [IP・自動車] / 対向ピストン機関(たいこうびすとんきかん) [B0128・火発] [学術・機械] / 対向ピストン発動機(たいこうびすとんはつどうき) [学術・航空]

opposed-piston engine 対向ピストン機関(たいこうびすとんきかん) [B0108・内燃]

opposed piston type 対向ピストン形(たいこうびすとんがた) [学術・船舶]

opposed type 対向型(たいこうがた) [IP・自動車]

opposed type engine 対向形発動機(たいこうがたはつどうき) [学術・航空]

opposing reaction 対抗反応(たいこうはんのう) [学術・化学]

opposite 対生(たいせい) [学術・植物] / 対生の(たいせいの) [学術・植物]

opposite angle 対頂角(たいちようかく) [学術・数学]

opposite color 反対色(はんたいしよく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

opposite joint 相対式継目(そうたいしきつめ) [E1001・鉄道] / 相対継目(れーの) (そうたいしきめ) [学術・土木]

opposite phase 逆位相(ぎやくいそう) [学術・電気]

opposite phase... 逆相——(形) [ぎやくそう] [学術・電気]

opposite point 対点(たいてん) [学術・数学]

opposite side 対辺(たいへん) [学術・数学]

opposite sign 異符号(いふごう) [IP・サイエンス]

opposition 衝(しょう) [学術・天文] / 対生(たいせい) [IP・サイエンス] / 対峙(たいち) [学術・論理] / 対当関係(たいとうかんけい) [学術・論理] / 位置の反対(はんたい) [IP・プラント]

oppositional gene 離反遺伝子(りはんいでんし) [学術・遺伝]

opposition cam 対抗カム(たいこうかむ) [E4006・鉄道]

opsonin theory オプソニン説(おぶそんにせつ) [IP・サイエンス]

opsopryrole オプソピロール(おぶそぴろーる) [IP・サイエンス]

ophthalmometer オプタルモメータ(おぶたるもめーた) [学術・計測]

optical transfer function (OTF) 光学の伝達関数(こうがくてきでんたつかんすう) [IP・情報処理]

optic(al) axis 光学軸(光線軸に対して)(こうがくじく) [学術・分光] / 光軸(こうじく) [学術・分光]

optical activity 光学活性(こうがくかっせい) [学術・化学] [学術・分光] / 旋光性(せんこうせい) [学術・物理]

optical air mass 大気路程(大気放射)(たいきろてい) [学術・気象]

optical altimeter 光高度計(ひかりこうどけい) [学術・航空]

optical analysis 光学分析(こうがくぶんせき) [学術・分光]

optical angle 光角(こうかく) [IP・サイエンス] / 光角(測量)(こうかく) [学術・土木]

optical anisotropy 光学の異方性(こうがくてきいほうせい) [IP・サイエンス]

optical anisotropy factor 光学異方性因子(こうがくいほうせいいんし) [学術・原子力]

optical anomaly 光学異常(こうがくいじょう) [IP・サイエンス]

optical axis 光学軸(こうがくじく) [IP・プラント] / 光学軸(光線軸に対して)(こうがくじく) [学術・物理] / 光軸(こうじく) [IP・プラント] [IP・自動車] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・物理] / 光軸(測量)(こうじく) [学術・土木]

optical beat 光ビート(ひかりびーと) [IP・サイエンス]

optical bench オプカルベンチ(おぶかるべんち) [Z8120・光学] / 光学台(こうがくだい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] [学術・分光]

optical bleaching agent けい光漂白剤(けいこうひょうはくざい) [IP・サイエンス]

optical breakdown 光学の絶縁破壊(こうがくてきせつえんはかい) [学術・分光]

optical cavity 光共振器(ひかりきょうしんき) [Z8120・光学]

optical center 光学の中心(こうがくてきしん) [学術・物理] / 光心(こうしん) [学術・化学] [学術・物理] / 光心(測量)(こうしん) [学術・土木]

optical character 光学性(こうがくせい) [学術・化学]

optical character reader 光学式文字読取装置(こうがくしきじよみとりそうち) [IBM・情報処理]

optical character reader (OCR) OCR(おーしーあーる) [C6230・情報] / 光学式文字読取装置(こうがくしきじよみとりそうち) [C6230・情報] [IP・情報処理] [学術・電気] / 光学の文字読み取り装置(こうがくてきじよみとりそうち) [IP・サイエンス] / 光学文字読取装置(こうがくてきじよみとりそうち) [IP・情報処理]

optical character recognition (OCR) 光学式文字認識(こうがくしきもじにんしき) [IBM・情報処理]/光学式文字認識(こうがくしきもじにんしき) [IP・情報処理]

optical choice function 光学的選択機能(こうがくてきせんたくきのう) [IP・情報処理]

optical communication 光通信(ひかりつうしん) [学術・電気]

optical contact 光学接触(こうがくせつしょく) [学術・分光]

optical cross-section 光学断面積(こうがくだんめんせき) [学術・分光]

optical crystal 光学結晶(こうがくけっしょう) [Z8120・光学]

optical cutting method 光切断法(ひかりせつだんほう) [Z8120・光学]

optical density 光学的濃度(こうがくてきのうど) [学術・物理]/光学濃度(こうがくてきのうど) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・分光]/光学密度(こうがくみつど) [C6801・レーザ安全] [IP・サイエンス]/黒化濃度(こくわのうど) [IP・サイエンス]

optical depth 光学的深さ(こうがくてきふかさ) [学術・天文] [学術・分光]

optical displacement 光学的偏位(こうがくてきへんい) [IP・サイエンス]/光ずれ(ひかりずれ) [IP・サイエンス]

optical distance 光学距離(こうがくきょり) [IP・サイエンス]/見通し距離(みとおしきょり) [学術・電気]

optical document reader 光学式マーク/穿孔読取装置(こうがくしきまーくせんこうよみとりそうち) [IBM・情報処理]

optical double star 光学二重星(こうがくにじゅうせい) [学術・天文]

optical eclipse 光線食(こうせんしょく) [学術・電気]

optical engineering 光工学(ひかりこうがく) [IP・情報処理]

optical fiber オプティカルファイバー(おぶちかるふあいばー) [Z8120・光学]/光学繊維(こうがくせんい) [IP・機械設計]/光ファイバ(ひかりふあいば) [学術・電気]/光ファイバー(ひかりふあいばー) [Z8120・光学]

optical fiber tube (OFT) 光ファイバー管(ひかりふあいばーかん) [IP・情報処理]

optical flat オプティカルフラット(おぶちかるふらっと) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測]/光学の平面(こうがくてきへいめん) [学術・図書館]

optical flats フラットガラス(写真)(ふらっとがらす) [学術・図書館]

optical flat surface 光学平面(こうがくへいめん) [学術・分光]

optical glass 光学ガラス(こうがくがらす) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]

optical harmonic generation 光高調波発生(ひかりこうちょうははっせい) [学術・分光]

optical harmonics 光高調波(ひかりこうちょうは) [IP・サイエンス]

optical heterodyne detection 光ヘテロダイン検波(ひかりへてろだいんけんぱ) [学術・分光]

optical illusion 錯視(さくし) [IP・サイエンス]

optical indicator 光インジケータ(ひかりいんじけーた) [学術・機械]/光インジケータ(熱機関の)(ひかりいんじけーた) [学術・計測]

optical information 光学情報(こうがくしゅうほう) [IP・情報処理]

optical information processing 光学情報処理(こうがくじょうほうしり) [IP・情報処理]

optical instrument 光学器械(こうがくきかい) [学術・機械] [学術・物理]

optical isomer 光学異性体(こうがくいせいたい) [学術・化学] [学術・分光]

optical isomerism 光学異性(こうがくいせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

optical isotropy 光学的等方性(こうがくてきとうほうせい) [学術・物理] [学術・分光]/光学等方性(こうがくてきとうほうせい) [学術・分光]

optical jig 光学ジグ(こうがくじぐ) [学術・航空]

optical lever 光てこ(ひかりてこ) [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光]

optical libration 光学ひょう動(こうがくひょうどう) [学術・天文]

optical lithography 光リトグラフィ(ひかりりとぐらふい) [IP・情報処理]

optical log オプティカルログ(おぶちかるろぐ) [F0031・造船]

optical low-pass filter 光学的低域フィルター(こうがくてきていいききいんたー) [Z8120・光学]

optically active substance 光学活性体(こうがくかっせいたい) [学術・化学]/旋光性物質(せんこうせいぶつしつ) [IP・サイエンス]

optically anisotropic substance 光学的異方体(こうがくてきはいうた) [IP・サイエンス]

optically biaxial 二軸性(にじくせい) [IP・サイエンス]

optically coupled transistor 光結合トランジスタ(ひかりけつごうとらんじすたー) [IP・サイエンス]

optically pumped laser 光ポンプレーザー(ひかりぽんぷれーざー) [C6801・レーザ安全]

optically uniaxial 一軸性(いちじくせい) [IP・サイエンス]

optical mark/hole reader 光学式マーク/穿孔読取装置(こうがくしきまーくせんこうよみとりそうち) [IBM・情報処理]

optical mark page reader 光学式マーク読取機(こうがくしきまーくよみとりき) [IBM・情報処理]/光学式マーク読取装置(こうがくしきまーくよみとりそうち) [IBM・情報処理]

optical mark read 光学式マーク読取機構(こうがくしきまーくよみとりきこう) [IBM・情報処理]

optical mark reader 光学式マーク読取装置(こうがくしきまーくよみとりそうち) [IBM・情報処理]

optical mark reader (OMR) 光学式マーク読取装置(こうがくしきまーくよみとりそうち) [IP・情報処理]

optical mark reading マーク読取機構(まーくよみとりきこう) [IBM・情報処理]

optical mark scoring reader 光学式マーク読取採点機(こうがくしきまーくよみとりさいてんき) [IBM・情報処理]

optical maser 光メーザー(ひかりめーざー) [IP・サイエンス]

optical matched filter 光学的マッチトフィルター(こうがくてきまっちとふいんたー) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]

optical mixing 光混合(ひかりこんごう) [IP・サイエンス]

optical mode 光学的波動(こうがくてきはどう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

optical model 光学模型(こうがくもけい) [IP・サイエンス]/光学模型(原子核の)(こうがくもけい) [学術・原子力]/光模倣(測量)(ひかりもぞう) [学術・土木]

optical mode vibration 光学的模式的振動(こうがくてきようしきのしんどう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

optical noise 光学雑音(こうがくざつおん) [Z8120・光学]

optical null method 光学的零位法(こうがくてきれいほう) [IP・サイエンス]

optical orientation 光学の方角(こうがくてきかう) [IP・サイエンス]

optical page reader 光学式ページ読取装置(こうがくしきページよみとりそうち) [IBM・情報処理]

optical pair 光学二重星(こうがくにじゅうせい) [学術・天文]

optical parallel オプティカル・パラレル(光線定整)(おぶちかるばられる) [IP・自動車]/オプティカル・パラレル(おぶちかるばられる) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測]

optical parametric amplifier 光パラメトリック増幅器(ひかりばらめとりくぞうふくき) [学術・分光]

optical parametric effect 光パラメトリック効果(ひかりばらめとりくぞう) [学術・分光]

optical parametric oscillator 光パラメトリック発振器(ひかりばらめとりくはっしんき) [学術・分光]

optical path 光学距離(こうがくきょり) [学術・物理]/光学通路(こうがくつうろ) [学術・電気] [学術・分光]/光路(こうろ) [学術・電気] [学術・分光]/光路長(こうろちよう) [学術・分光]

optical path difference 光学距離の差(こうがくきょりのさ) [学術・物理]/光路差(こうろさ) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

optical path length 光路長(こうろちよう) [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・分光]

optical pattern recognition 光学パターン認識(こうがくばたーんにんしき) [IP・情報処理]

optical pattern recognition system 光学パターン認識システム(こうがくばたーんにんしきしすてむ)

[IP・情報処理]
optical plastics 光学樹脂(こうがくじゅし) [Z8120・光学]
optical printing 映写焼付(えいしややくつけ) [学術・図書館]/光学焼付(こうがくやくつけ) [Z8120・光学]
optical property 光学の性質(こうがくてきせいしつ) [IP・プラント] [学術・化学]
optical pumping 光ポンピング(ひかりばんぴんぐ) [学術・分光]
optical purity 光学純度(こうがくじゅんど) [学術・化学]
optical pyrometer 光高温計(ひかりこうおんけい) [B0129・火災] [IP・プラント] [Z8120・光学] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
optical reader 光学式ジャーナル・テープ読取装置(こうがくしきじやーなるとーぷよみとりそうち) [IBM・情報処理] [光学式文字読取装置(こうがくしきじよみとりせんこうき) [IBM・情報処理]
optical reader sorter 光学式文字読取分類装置(こうがくしきじよみとりぶんるいそうち) [IBM・情報処理]
optical rectification 光整流(ひかりせいりゅう) [学術・分光]
optical resolution 光学分割(こうがくぶんかつ) [学術・化学]
optical resonance 光学共鳴(こうがくきょうめい) [C5600・電子通]
optical resonator 光共振器(ひかりきょうしんき) [Z8120・光学] [学術・分光]
optical rotary tables 光学のロータリテーブル(こうがくてきろーたてーぶる) [IP・機械設計]
optical rotation 旋光(せんこう) [学術・化学]
optical rotatory dispersion 旋光分散(せんこうふんさん) [学術・化学] [学術・分光]
optical rotatory power 旋光性(せんこうせい) [IP・サイエンス]
optical scanner 光学式走査機構(こうがくしきそうさきこう) [IBM・情報処理]
optical scanning 光学式走査(こうがくしきそうさ) [IBM・情報処理]
optical sensitization 色増感(いろぞうかん) [学術・化学]
optical signal processing system 光学信号処理システム(こうがくしんこうしゅりしすてむ) [IP・情報処理]
optical sound recorder 光学録音機(こうがくろくおんき) [Z8108・音響]
optical sound recording head 光学録音ヘッド(こうがくろくおんへつど) [Z8108・音響]
optical sound reproducer 光学再生機(こうがくさいせいき) [Z8108・音響]
optical sound reproducing head 光学再生ヘッド(こうがくさいせいへつど) [Z8108・音響]
optical stack dust analyzer 光学

式ばい煙濃度計(こうがくしきばいえんのうどけい) [Z9211・エネルギー管理]
optical strain 光学ひずみ(こうがくひずみ) [Z8120・光学]
optical surface 光学の平面(こうがくてきへいめん) [IP・機械設計]
optical system 光学系(こうがくけい) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・物理] [学術・分光]
optical testplate オプティカルプラット(おぷちかるふらっと) [Z8120・光学]
optical theorem 光学定理(こうがくていり) [IP・サイエンス]
optical thickness 光学の厚さ(こうがくてきあつさ) [学術・天文]
optical tracker 光学観測装置(こうがくかんそくそうち) [IP・宇宙技術]
optical transfer function レスポンス関数(れすぽんすかんすう) [IP・サイエンス]
optical transfer function(OTF) OTF(レスポンス関数)(おーていえふ) [Z8120・光学]
optical tube length 光学の筒長(こうがくてきとうちよう) [学術・物理]/光学筒長(こうがくとうちよう) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]
optical tube-length 光学筒長(こうがくとうちよう) [IP・サイエンス]
optical wedge 光学くさび(こうがくくさび) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/測光くさび(そくこうくさび) [IP・サイエンス]
optical whitening agent 光学増白剤(けいけいこうぞうはくざい) [学術・化学]/ケイ光学増白剤(けいこうぞうはくざい) [K3211・界面]
optic axis 光学軸(こうがくじく) [Z8120・光学]/光学軸(光線軸に対して)(こうがくじく) [学術・物理]/光軸(こうじく) [学術・計測] [学術・物理]
optic biradials 光線軸(こうせんじく) [IP・サイエンス]
optic chiasma 視神経十字(しんけいじゅうじ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
optic cup 眼杯(がんぱい) [学術・動物]
optic elasticity axis 光弾性軸(こうだんせいじく) [IP・サイエンス]
optic lobe 視葉(しやう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
optic nerve 視神経(しんけい) [学術・動物]
optics 光学(こうがく) [IP・サイエンス]
optic test 光学試験(こうがくしけん) [IP・自動車]
optic vesicle 眼胞(がんほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
optimal adaptive closed-loop control 最適適応閉ループ制御(さいてきてきおうへいるいふせいぎよ) [IP・情報処理]
optimal adaptive controller gain 最適適応制御装置(者)利得(さいてきてきおうせいぎよそうちりとく) [IP・情報処理]
optimal adaptive control system 最適適応制御システム(さいてきてきおうせいぎよしすてむ) [IP・情報処

理]
optimal adaptive estimation 最適適応推定(さいてきてきおうすいてい) [IP・情報処理]
optimal admissible strategy 最適許容戦略(さいてききようせんりやく) [IP・情報処理]
optimal admission policy 最適許容政策(さいてききようせいさく) [IP・情報処理]
optimal algorithm 最適アルゴリズム(さいてききようざいりすむ) [IP・情報処理]
optimal allocation of resources 最適資源割付(さいてきしげんわりつけ) [IP・情報処理]
optimal allocation policy 最適配分政策(さいてきはいぶんせいさく) [IP・情報処理]/最適割付政策(さいてきわりつけせいさく) [IP・情報処理]
optimal approximation 最適近似(さいてききんじ) [IP・情報処理]
optimal assignment 最適割当(さいてきわりあた) [IP・情報処理]
optimal attention allocation problem 最適注意配分問題(さいてきちゅういはいぶんもんだい) [IP・情報処理]
optimal automatic car-following system 最適自動車両追従システム(さいてきじどうしゃりょうついでいしすてむ) [IP・情報処理]
optimal Bayes procedure 最適ベイズ手順(さいてきべいずていじゆん) [IP・情報処理]
optimal block control 最適ブロック制御(さいてきぶろくくせいぎよ) [IP・情報処理]
optimal boundary control 最適境界制御(さいてききょうかいせいぎよ) [IP・情報処理]
optimal capacity 最適容量(さいてききようりよう) [IP・情報処理]
optimal capacity decision 最適容量決定(さいてききようりようけつてい) [IP・情報処理]
optimal capacity scheduling 最適容量スケジューリング(さいてききようりようすけいじゅーりんぐ) [IP・情報処理]
optimal characteristics 最適特性(さいてきとくせい) [IP・情報処理]
optimal closed-loop strategy 最適閉ループ戦略(さいてきへいるいふせんりやく) [IP・情報処理]
optimal cluster-seeking technique 最適クラス探索技法(さいてきくらすたんさくきほう) [IP・情報処理]
optimal complexity 最適複雑さ(さいてきふくざつさ) [IP・情報処理]
optimal computer control 最適計算機制御(さいてきけいさんせいぎよ) [IP・情報処理]
optimal constant output feedback gain 最適定出力フィードバック利得(さいてきていしゅつりよくふいーどばくりくとく) [IP・情報処理]
optimal constant-value control 最適定値制御(さいてきていちせいぎよ) [IP・情報処理]
optimal control 最適制御(さいてきせいぎよ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制御] [学術・電気]

optimal control law 最適制御則 (さいてきせいぎょそく) [IP・情報処理]

optimal control limit 最適制御限界 (さいてきせいぎょげんかい) [IP・情報処理]

optimal control - limit strategy 最適制御-限界戦略 (さいてきせいぎょげんかいせんりゃく) [IP・情報処理]

optimal control model (OCM) 最適制御モデル (さいてきせいぎょもて) [IP・情報処理]

optimal control policy 最適制御理論 (さいてきせいぎょりろん) [IP・情報処理]

optimal control problem 最適制御問題 (さいてきせいぎょもんだい) [IP・情報処理]

optimal control simulation analysis 最適制御シミュレーション解析 (さいてきせいぎょしミュレーションかいせき) [IP・情報処理]

optimal control structure 最適制御構造 (さいてきせいぎょこうそう) [IP・情報処理]

optimal control synthesis 最適制御合成 (さいてきせいぎょごうせい) [IP・情報処理]

optimal control synthesis technique 最適制御合成法 (さいてきせいぎょごうせいはう) [IP・情報処理]

optimal control system design problem 最適制御システム設計問題 (さいてきせいぎょしすてむせつけいもんだい) [IP・情報処理]

optimal control theoretic model 最適制御理論モデル (さいてきせいぎょりろんもて) [IP・情報処理]

optimal control theory 最適制御理論 (さいてきせいぎょりろん) [IP・情報処理]

optimal control vector 最適制御ベクトル (さいてきせいぎょべくと) [IP・情報処理]

optimal cost function 最適費用関数 (さいてききひようかんすう) [IP・情報処理]

optimal cost traveling salesman problem 最適費用巡回セールスマン問題 (さいてききひようしゅんかいせーるすまんもんだい) [IP・情報処理]

optimal decentralized control 最適分散化制御 (さいてきふんさんかせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal decentralized regulation theory 最適分散化調整理論 (さいてきふんさんかちょうせいりろん) [IP・情報処理]

optimal decision 最適決定 (さいてきけつてい) [IP・情報処理]

optimal decision rule 最適決定法則 (さいてきけつていほうそく) [IP・情報処理]

optimal decomposition 最適分解 (さいてきぶんかい) [IP・情報処理]

optimal design 最適設計 (さいてきせつけい) [IP・情報処理]

optimal design problem 最適設計問題 (さいてきせつけいもんだい) [IP・情報処理]

optimal design strategy 最適設計戦略 (さいてきせつけいせんりゃく) [IP・情報処理]

optimal digital state vector feedback controller 最適ディジタル状態ベクトル・フィードバック制御装置 (さいてきでじたるしやうたいふいーどばっくせいぎょそうち) [IP・情報処理]

optimal discharge control 最適放電制御 (さいてきしやうつせせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal discrete-time control system 最適離散時間制御システム (さいてきりきさんしかんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

optimal disposal policy 最適処分政策 (さいてきしふぶんせいざく) [IP・情報処理]

optimal distributed parameter control 最適分布定数制御 (さいてきふんぷいすうせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal dynamic compensator (ODC) 最適動的補償器 (さいてきどうてきほしょうき) [IP・情報処理]

optimal dynamic strategy 最適動的戦略 (さいてきどうてきせんりゃく) [IP・情報処理]

optimal economic growth 最適経済成長 (さいてきけいざいせいちよう) [IP・情報処理]

optimal economic operation 最適経済運用 (さいてきけいざいいうんよう) [IP・情報処理]

optimal error regulation 最適誤差調整 (さいてきごさちようせい) [IP・情報処理]

optimal estimation 最適推定 (さいてきすてい) [IP・情報処理]

optimal estimation problem 最適推定問題 (さいてきすていもんだい) [IP・情報処理]

optimal estimation procedure 最適推定手順 (さいてきすていていじゅん) [IP・情報処理]

optimal facility planning 最適設備計画 (さいてきせつびけいかく) [IP・情報処理]

optimal feedback control 最適フィードバック制御 (さいてきふいーどばっくせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal feedback gain 最適フィードバック利得 (さいてきふいーどばっくりくと) [IP・情報処理]

optimal filter 最適フィルタ (さいてききふるた) [IP・情報処理]

optimal filtering theory 最適フィルタリング理論 (さいてききふるたりんぐりろん) [IP・情報処理]

optimal filter theory 最適フィルタ理論 (さいてききふるたりろん) [IP・情報処理]

optimal finite dimensional control 最適有限次元制御 (さいてきゆうげんしげんせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal finite preview problem 最適有限予知問題 (さいてきゆうげんよちもんだい) [IP・情報処理]

optimal fixed-point 最適固定小数点 (さいてきこていしょうすうてん) [IP・情報処理]

optimal forecasting technique 最適予測技法 (さいてきよそくぎほう) [IP・情報処理]

optimal fuzzy control 最適ファジ

イ制御 (さいてきふあじいせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal gain 最適利得 (さいてきりとく) [IP・情報処理]

optimal growth theory 最適成長理論 (さいてきせいちやうりろん) [IP・情報処理]

optimal human behavior 最適人間挙動 (さいてきにんげんきようどう) [IP・情報処理]

optimal human control 最適人間制御 (さいてきにんげんせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal impulsive control theory 最適インパルス制御理論 (さいてきいんぱるしふせいぎょりろん) [IP・情報処理]

optimal independent assignment 最適独立割付 (さいてきどくりつわりつけ) [IP・情報処理]

optimal information load 最適情報負荷 (さいてきしやうほうふか) [IP・情報処理]

optimal information structure 最適情報構造 (さいてきしやうほうこうそう) [IP・情報処理]

optimal information tree 最適情報樹 (さいてきしやうほうじゅ) [IP・情報処理]

optimal input policy 最適入力政策 (さいてきにゅうりょくせいざく) [IP・情報処理]

optimal input signal 最適入力信号 (さいてきにゅうりょくしんこう) [IP・情報処理]

optimal integration 最適統合 (さいてきとうごう) [IP・情報処理]

optimal inventory policy 最適在庫政策 (さいてきざいこせいざく) [IP・情報処理]

optimal investment policy 最適投資政策 (さいてきとうしせいざく) [IP・情報処理]

optimality criterion 最適性基準 (さいてきせいぎじゅん) [IP・情報処理]

optimality function 最適性関数 (さいてきせいかんすう) [IP・情報処理]

optimality problem 最適性問題 (さいてきせいもんだい) [IP・情報処理]

optimizing control 最適化制御 (さいてきかせいぎょ) [IP・情報処理]

optimizing control 最適化制御 (さいてきかせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal job assignment 最適ジョブ割当 (さいてきじよぶわりあて) [IP・情報処理]

optimal linear control 最適線形制御 (さいてきせんけいせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal linear estimator 最適線形推定量 (さいてきせんけいすていりょう) [IP・情報処理]

optimal linear filtering 最適線形フィルタリング (さいてきせんけいふるたりんぐ) [IP・情報処理]

optimal linear ordering system 最適線形発注システム (さいてきせんけいはっちゅうしすてむ) [IP・情報処理]

optimal linear predictor 最適線形予測値 (さいてきせんけいよそくち) [IP・情報処理]



てきせんけいよほうち) [IP・情報処理]

optimal linear regulator problem 最適線形レギュレータ問題(さいてきせんけいれぎゅれーたもんだい) [IP・情報処理]

optimal locus 最適軌道(さいてききどう) [IP・情報処理]

optimally stochastic controlled system 最適確立制御対象(さいてきかくりつせいぎょたいしょう) [IP・情報処理]

optimal machine maintenance 最適機械保全(さいてききかいほぜん) [IP・情報処理]

optimal machine maintenance and replacement problem 最適機械保全・取替問題(さいてききかいほぜんとりかえもんだい) [IP・情報処理]

optimal machine maintenance system 最適機械保全システム(さいてききかいほぜんしすてむ) [IP・情報処理]

optimal maintenance policy 最適保全政策(さいてきほぜんせいさく) [IP・情報処理]

optimal maintenance scheduling 最適保全スケジューリング(さいてきほぜんすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]

optimal management strategy 最適管理戦略(さいてきかんりせんりやく) [IP・情報処理]

optimal maximizing strategy 最適最大化戦略(さいてきさいだいかせんりやく) [IP・情報処理]

optimal mixed strategy 最適混合戦略(さいてきこんごうせんりやく) [IP・情報処理]

optimal model reference system 最適モデル規範システム(さいてきもでるきはんけいしすてむ) [IP・情報処理]

optimal multichannel filtering 最適多チャネルフィルタリング(さいてきたちやねるふいるたりんぐ) [IP・情報処理]

optimal multistep input 最適多段入力(さいてきただんにゅうりやく) [IP・情報処理]

optimal multivariable feedforward - feedback algorithm 最適多変数フィードフォワード-フィードバックアルゴリズム(さいてきたへんすうふいーどふおわーどふいーどばっくあるごりずむ) [IP・情報処理]

optimal multivariable regulatory controller 最適多変数調整制御装置(さいてきたへんすうちようせいせいざいしやうち) [IP・情報処理]

optimal myopic strategy 最適近視眼の戦略(さいてききんしやかんてきせんりやく) [IP・情報処理]

optimal network decomposition 最適ネットワーク分解(さいてききえつとわーくぶんかい) [IP・情報処理]

optimal network design problem 最適ネットワーク設計問題(さいてききえつとわーくせけいもんだい) [IP・情報処理]

optimal network problem 最適ネットワーク問題(さいてききえつとわー

くもんだい) [IP・情報処理]

optimal network solution 最適ネットワーク解(さいてききえつとわーくかい) [IP・情報処理]

optimal nonlinear estimation 最適非線形推定(さいてきひせんけいすいてい) [IP・情報処理]

optimal nonlinear feedback control 最適非線形フィードバック制御(さいてきひせんけいふいーどばっくせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal observation 最適観測(さいてきかんそく) [IP・情報処理]

optimal observation time point 最適観測時点(さいてきかんそくてん) [IP・情報処理]

optimal observer - estimator parameter matrix 最適オブザーバ-エスティメータ・パラメータ・マトリックス(さいてきおぶざーべーすていめーたばらめーたまとりくくす) [IP・情報処理]

optimal open-loop control 最適開ループ制御(さいてきかいるーぶせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal open-loop strategy 最適開ループ戦略(さいてきかいるーぶせんりやく) [IP・情報処理]

optimal ordering policy 最適発注政策(さいてきはつちゅうせいさく) [IP・情報処理]

optimal output feedback control 最適出力フィードバック制御(さいてきしゅつりょくふいーどばっくせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal output feedback control system 最適出力フィードバック制御システム(さいてきしゅつりょくふいーどばっくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

optimal output feedback system 最適出力フィードバックシステム(さいてきしゅつりょくふいーどばっくしすてむ) [IP・情報処理]

optimal parameter 最適パラメータ(さいてきざらめーた) [IP・情報処理]

optimal parameter selection 最適パラメータ選択(さいてきざらめーたせんたく) [IP・情報処理]

optimal partition problem 最適分割問題(さいてきぶんかつもんだい) [IP・情報処理]

optimal path 最適経路(さいてきけいろ) [IP・情報処理]

optimal path problem 最適経路問題(さいてきけいろもんだい) [IP・情報処理]

optimal periodic control 最適周期制御(さいてきしゅうきてきせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal periodic state 最適周期的状態(さいてきしゅうきてきしやうたい) [IP・情報処理]

optimal perturbation control 最適摂動制御(さいてきせつどうせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal planning 最適計画(さいてきけいかく) [IP・情報処理]

optimal point 最適点(さいてきてん) [IP・情報処理]

optimal pointwise control 最適点別制御(さいてきてんべつせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal policy 最適政策(さいてきせいさく) [IP・情報処理]

optimal pollution 最適汚染制御システム(さいてきおせんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

optimal prediction 最適予測(さいてきよそく) [IP・情報処理]

optimal preventive maintenance 最適予防保全(さいてきよぼうほぜん) [IP・情報処理]

optimal primitive tree 最適原始樹(さいてきげんしじゅ) [IP・情報処理]

optimal process 最適プロセス(さいてきぷろせす) [IP・情報処理]

optimal process control 最適プロセス制御(さいてきぷろせすせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal processing system 最適処理システム(さいてきしりしすてむ) [IP・情報処理]

optimal production control 最適生産管理(さいてきせいさんかんり) [IP・情報処理]

optimal production schedule 最適生産スケジュール(さいてきせいさんすけじゅー) [IP・情報処理]

optimal production strategy 最適生産戦略(さいてきせいさんせんりやく) [IP・情報処理]

optimal programming 最適プログラミング(さいてきぷろぐらみんぐ) [IP・情報処理]

optimal programming problem 最適計画法問題(さいてきけいかくほうもんだい) [IP・情報処理]

optimal pure competitive strategy 最適純競争戦略(さいてきしゅんきやうごうせんりやく) [IP・情報処理]

optimal quadratic performance control 最適二次パフォーマンス制御(さいてきにじばふおーまんすせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal ramp control 最適ランプ制御(さいてきらんぷせいぎょ) [IP・情報処理]

optimal redundancy 最適冗長性(さいてきじやうちようせい) [IP・情報処理]

optimal redundancy and availability allocation problem 最適冗長性・アベイラビリティ配分問題(さいてきじやうちようせいあべいらびりていはいぶんもんだい) [IP・情報処理]

optimal regulator 最適レギュレータ(さいてきれぎゅれーた) [IP・情報処理]

optimal regulator problem 最適レギュレータ問題(さいてきれぎゅれーたもんだい) [IP・情報処理]

optimal relaxation 最適緩和(さいてきかんわ) [IP・情報処理]

optimal reliability allocation 最適信頼度配分(さいてきしんらいどはいぶん) [IP・情報処理]

optimal reliability design 最適信頼性設計(さいてきしんらいせいせけい) [IP・情報処理]

optimal reserving 最適保存(さいてきほぜん) [IP・情報処理]

optimal resource allocation 最適資源配分(さいてきしげんはいぶん) [IP・情報処理]

optimal road network 最適道路網
[さいてきどうろう] [IP・情報処理]

optimal routing 最適経路指定
[さいてきけいろしだい] [IP・情報処理]

optimal sampled-data control system 最適サンプリング制御システム
[さいてきさんぷるけいぎょくしすてむ] [IP・情報処理]

optimal scheduling problem 最適スケジューリング問題
[さいてきしけいりんぐもんだい] [IP・情報処理]

optimal scheduling strategy 最適スケジューリング戦略
[さいてきしけいりんぐせんりやく] [IP・情報処理]

optimal search 最適探索
[さいてきたんさく] [IP・情報処理]

optimal sensor location problem 最適センサ位置問題
[さいてきせんさいちもんだい] [IP・情報処理]

optimal sequential assignment 最適逐次割当
[さいてきしゅじきわりあて] [IP・情報処理]

optimal service policy 最適サービス政策
[さいてきさーびすせいさく] [IP・情報処理]

optimal simultaneous estimation 最適同時推定
[さいてきどうしうすいてい] [IP・情報処理]

optimal singular control 最適特異制御
[さいてきとくいせいぎょ] [IP・情報処理]

optimal solution 最適解
[さいてきかい] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

optimal spares allocation 最適予備割当
[さいてきよびわりあて] [IP・情報処理]

optimal stabilization 最適安定化
[さいてきあんていか] [IP・情報処理]

optimal stabilization policy 最適安定化政策
[さいてきあんていかせいさく] [IP・情報処理]

optimal stabilizing control 最適安定化制御
[さいてきあんていかせいぎょ] [IP・情報処理]

optimal start-up control 最適上り制御
[さいてきたちあがりせいぎょ] [IP・情報処理]

optimal state estimation 最適状態推定
[さいてきしやうたいすいてい] [IP・情報処理]

optimal state feedback control 最適状態フィードバック制御
[さいてきしやうたいふいどばくせいぎょ] [IP・情報処理]

optimal stationary control 最適定常制御
[さいてきじやうじようせいぎょ] [IP・情報処理]

optimal statistical decision 最適統計的決定
[さいてきしやうけいてきけつてい] [IP・情報処理]

optimal steady-state 最適定常状態
[さいてきじやうじようたい] [IP・情報処理]

optimal steady-state control 最適定常状態制御
[さいてきじやうじようたいせいぎょ] [IP・情報処理]

optimal stochastic control 最適確率制御
[さいてきかくりつせいぎょ] [IP・情報処理]

optimal stochastic control policy 最適確率制御政策
[さいてきかくりつせいぎょせいさく] [IP・情報処理]

optimal stochastic control system 最適確率制御システム
[さいてきかくりつせいぎょしすてむ] [IP・情報処理]

optimal stochastic control theory 最適確率の制御理論
[さいてきかくりつせいぎょりろん] [IP・情報処理]

optimal stochastic linear system 最適確率の線形システム
[さいてきかくりつてきせんけいしすてむ] [IP・情報処理]

optimal stopping problem 最適停止問題
[さいてきていしもんだい] [IP・情報処理]

optimal stopping time problem 最適停止時間問題
[さいてきていしじかんもんだい] [IP・情報処理]

optimal strategy 最適戦略
[さいてきせんりやく] [IP・情報処理]

optimal structure 最適構造
[さいてきこうぞう] [IP・情報処理]

optimal synchronization 最適同期化
[さいてきどうきか] [IP・情報処理]

optimal synthesis 最適合成
[さいてきごうせい] [IP・情報処理]

optimal synthesis method 最適合成法
[さいてきごうせいほう] [IP・情報処理]

optimal system approximation 最適システム近似
[さいてきしすてむきんじ] [IP・情報処理]

optimal time-varying linear controller 最適時変線形制御装置
[さいてきじへんせんけいせいぎょそうち] [IP・情報処理]

optimal time-varying linear filter 最適時変線形フィルタ
[さいてきじへんせんけいふいふた] [IP・情報処理]

optimal total system performance 最適トータル・システム性能
[さいてきとーたるしすてむせいこう] [IP・情報処理]

optimal value function 最適価値関数
[さいてきかちかんすう] [IP・情報処理]

optimal waste management policy 最適廃棄物管理政策
[さいてきはいきぶつかんりせいさく] [IP・情報処理]

optimal water resources management system 最適水資源管理システム
[さいてきみずしげんかんりしすてむ] [IP・情報処理]

optimization 最適化
[さいてきか] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

optimization-adaption criteria 最適化適応基準
[さいてきかてききさく] [IP・情報処理]

optimization algorithm 最適化アルゴリズム
[さいてきかあるごりずむ] [IP・情報処理]

optimization behavior 最適化挙動
[さいてきかきどう] [IP・情報処理]

optimization criterion 最適化基準
[さいてきかきじゆん] [IP・情報処理]

optimization engineering 最適化工学
[さいてきかこうがく] [IP・情報処理]

optimization for large-scale system 大規模システム最適化
[だいきぼくしすてむさいてきか]

いきばしすてむさいてきか] [IP・情報処理]

optimization model 最適化モデル
[さいてきかもどる] [IP・情報処理]

optimization node 最適化ノード
[さいてきかのーど] [IP・情報処理]

optimization problem structure 最適化問題構造
[さいてきかもんだいこうぞう] [IP・情報処理]

optimization program 最適化プログラム
[さいてきかぷろぐらむ] [IP・情報処理]

optimization satisfaction problem 最適満足化問題
[さいてきまんぞくかもんだい] [IP・情報処理]

optimization search procedure 最適化探索手順
[さいてきさたんさくていじゆん] [IP・情報処理]

optimization-simulation approach 最適化-シミュレーション・アプローチ
[さいてきしみるしやうしよんあぷろーち] [IP・情報処理]

optimization strategy 最適化戦略
[さいてきかせんりやく] [IP・情報処理]

optimization study 最適化検討
[さいてきかけんとう] [IP・情報処理]

optimization technique 最適化技法
[さいてきかきほう] [IP・情報処理]

optimization theorem 最適化定理
[さいてきかていり] [IP・情報処理]

optimization theory 最適化理論
[さいてきかりろん] [IP・情報処理]

optimize 最適化(する)
[さいてきか] [IBM・情報処理]

optimized computer control 最適化計算機制御
[さいてきかけいさんきせいぎょ] [IP・情報処理]

optimizing control 最適化制御
[さいてきかせいぎょ] [IP・情報処理]/最適制御
[さいてきかせいぎょ] [Z8116・自動制御]

optimizing control logic 最適化制御論理
[さいてきかせいぎょろんり] [IP・情報処理]

optimum 最適
[さいてき] [学術・植物] [学術・動物]

optimum adaptive control 最適適応制御
[さいてききさくおうせいぎょ] [IP・情報処理]

optimum allocation 最適配分
[さいてきはいぶん] [IP・情報処理] [学術・統計数学]/最適割分
[さいてきわりつけ] [IP・情報処理]

optimum allocation of resources 最適資源割分
[さいてきしげんわりつけ] [IP・情報処理]

optimum alternative system 最適代替システム
[さいてきだいたいしすてむ] [IP・情報処理]

optimum assignment problem 最適割当問題
[さいてきわりあてもんだい] [IP・情報処理]

optimum branching 最適分岐
[さいてきぶんき] [IP・情報処理]

optimum bunching 最適集群
[さいてきしゅうんく] [学術・電気]

optimum center distance 最適中心距離
[さいてきしゅうしんきょり] [IP・機械設計]

optimum climate 最適気候
[さいてききこう] [学術・気象]

optimum closed-loop strategy 最適閉ループ戦略
[さいてきへいるー

ぶせんりやく) [IP・情報処理]
optimum coding 最適コーディング
 (さいてきこーでいんぐ) [IP・情報処理]
optimum complexity structure 最適複雑さ構造(さいてきふくざつさこうさう) [IP・情報処理]
optimum condition 最適条件(さいてきじょうけん) [IP・プラント]
optimum conditions 最適条件(さいてきじょうけん) [学術・化学]
optimum control 最適制御(さいてきせいぎょ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制御] [学術・電気]
optimum control dynamics 最適制御動特性(さいてきせいぎょどうとくせい) [IP・情報処理]
optimum control output feedback gain 最適制御出力フィードバック利得(さいてきせいぎょふきふつりよくふいーどばくくりとく) [IP・情報処理]
optimum control strategy 最適制御戦略(さいてきせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]
optimum coordination 最適調整(さいてきちやうせい) [IP・情報処理]
optimum coupling 最適結合(さいてきけつごう) [IP・情報処理] [学術・電気]
optimum cure 最適加硫(さいてきかりゅう) [K6200・ゴム]/最適加硫(ゴム)(さいてきかりゅう) [学術・化学]/適正加硫(てきせいかりゅう) [B0116・パネンギン]
optimum curve 最適曲線(さいてききょくせん) [学術・植物]
optimum decision 最適決定(さいてきけつてい) [IP・情報処理]
optimum design 最適設計(さいてきせつけい) [IP・プラント]
optimum design process 最適設計過程(さいてきせつけいかてい) [IP・情報処理]
optimum distributed parameter system 最適分布定数系(さいてきふんぷていすうけい) [IP・情報処理]
optimum durability 最適耐久性(さいてきたいきゅうせい) [IP・情報処理]
optimum efficiency 最適効率(さいてきこうりつ) [IP・情報処理]
optimum estimate 最適推定量(さいてきすいていりょう) [学術・統計数学]
optimum estimation 最適推定(さいてきすいてい) [IP・情報処理]
optimum feedback gain 最適フィードバック利得(さいてきふいーどばくくりとく) [IP・情報処理]
optimum filter 最適フィルタ(さいてきふいるた) [IP・情報処理]
optimum guidance 最適誘導(さいてききゅうどう) [IP・情報処理]
optimum guidance and control method 最適誘導・制御法(さいてききゅうどうせいぎょほう) [IP・情報処理]
optimum illumination 最適照度(さいてきしょうど) [学術・建築]
optimum input signal 最適入力信号(さいてきにゅうりよくしんごう) [IP・情報処理]
optimum layout 最適レイアウト(さい

いてきれいあうと) [IP・情報処理]
optimum location of center 最適センター位置(さいてきせんたーいち) [IP・情報処理]
optimum management strategy 最適管理戦略(さいてきかんりせんりやく) [IP・情報処理]
optimum matching theory 最適マッチング理論(さいてきまっちんぐりろん) [IP・情報処理]
optimum mean velocity of flow 最適平均流速(さいてきへいきんりゅうそく) [IP・化学工学]
optimum module 最適モジュール(さいてきもじゅーる) [IP・情報処理]
optimum moisture content 最適含水量(土質)(さいてきがんすいりょう) [学術・土木]
optimum multivariable tracking problem 最適多変数追跡問題(さいてきたへんすうついでいせきもんだい) [IP・情報処理]
optimum open-loop strategy 最適開ループ戦略(さいてきかいるーぶせんりやく) [IP・情報処理]
optimum pathway matrix analysis 最適経路行列解析(さいてきけいろぎやうれつかいせき) [IP・情報処理]
optimum performance 最適性能(さいてきせいのう) [IP・機械設計]
optimum pH 最適pH(さいてきびーえっち) [学術・化学]
optimum pipe diameter 最適管径(さいてきかんけい) [IP・化学工学]
optimum point 最適点(さいてきてん) [IP・情報処理] [学術・電気]
optimum preventive maintenance policy 最適予防保全政策(さいてきよぼうほぜんせいさく) [IP・情報処理]
optimum price-performance relationship 最適価格・性能関係(さいてきかかくせいのうかんけい) [IP・情報処理]
optimum production 最適生産(さいてきせいさん) [IP・情報処理]
optimum production condition 最適生産条件(さいてきせいさんじょうけん) [IP・情報処理]
optimum production scheduling 最適生産スケジューリング(さいてきせいさんすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]
optimum production strategy 最適生産戦略(さいてきせいさんせんりやく) [IP・情報処理]
optimum programming 最適計画法(さいてきけいかくほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
optimum real storage(ORS) 最適実記憶(域)(さいてきじつきおく) [IBM・情報処理]/最適実記憶装置(さいてきじつきおくそうち) [IBM・情報処理]
optimum redundancy 最適冗長性(さいてきしやうちやうせい) [IP・情報処理]
optimum regulator theory 最適レギュレータ理論(さいてきれぎゅれーたりろん) [IP・情報処理]
optimum repair level analysis 最適修理レベル解析(さいてきしゅうりれべるかいせき) [IP・情報処理]

optimum response time 最適応答時間(さいてきおうとうじかん) [IP・情報処理]
optimum reverberation time 最適残響時間(さいてきざんきやうじかん) [学術・建築] [学術・電気]
optimum routing system 最適経路指定システム(さいてきけいろしていすてむ) [IP・情報処理]
optimum search direction 最適探索方向(さいてきたんさくほうこう) [IP・情報処理]
optimum seeking method 最適探索法(さいてきたんさくほう) [IP・情報処理]
optimum selection 最適選択(さいてきせんたく) [IP・情報処理]
optimum sensitivity 最大感度(さいだいかんど) [学術・物理]/最適感度(さいてきかんど) [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]
optimum sequence tree 最適シーケンス樹(さいてきしーけんすじゅ) [IP・情報処理]
optimum solution 最適解(さいてきかい) [IP・情報処理]
optimum spares allocation 最適予備品割付(さいてきよびひんわりつけ) [IP・情報処理]
optimum state 最適状態(さいてきじょうたい) [IP・情報処理]
optimum state regulation system 最適状態調整システム(さいてきじょうたいちやうせいしてむ) [IP・情報処理]
optimum supply control 最適供給管理(さいてききやうきゅうかんり) [IP・情報処理]
optimum synthesis 最適合成(さいてきごうせい) [IP・情報処理]
optimum system analysis 最適システム解析(さいてきしすてむかいせき) [IP・情報処理]
optimum system control 最適システム制御(さいてきしすてむせいぎょ) [IP・情報処理]
optimum system design 最適システム設計(さいてきしすてむせつけい) [IP・情報処理]
optimum system effectiveness 最適システム有効性(さいてきしすてむゆうこうせい) [IP・情報処理]
optimum system function 最適システム機能(さいてきしすてむきのう) [IP・情報処理]
optimum system response 最適システム応答(さいてきしすてむおうとう) [IP・情報処理]
optimum systems allocation 最適システム割付(さいてきしすてむずわりつけ) [IP・情報処理]
optimum system solution 最適システム解(さいてきしすてむかい) [IP・情報処理]
optimum system structure 最適システム構造(さいてきしすてむこうぞう) [IP・情報処理]
optimum temperature 最適温度(さいてきおんど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [学術・建築] [学術・採掘冶金]
optimum transient process 最適過渡過程(さいてきかとかてい) [IP・情報処理]

optimum transient response 最適過渡応答(さいてきかとうとう) [IP・情報処理]

optimum two-dimensional allocation problem 最適二次元配置問題(さいてきにじげんはいちもんだ) [IP・情報処理]

optimum value 最適値(さいてきち) [IP・情報処理]

optimum vulcanization 最適加硫(ゴム)(さいてきかりゅう) [学術・化学]

optimum water content 最適含水量(土質)(さいてきがんすいりょう) [学術・土木]

optimum working frequency (OWF) 最適使用周波数(無線)(さいてきしょうしゅうはすう) [学術・電気]

optimum work system 最適ワーク・システム(さいてきわーくしすてむ) [IP・情報処理]

option オプション(おぷしょん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/オプション(選択、随意)(おぷしょん) [IP・自動車]/選択権(せんたくけん) [IP・プラント]/選択の自由(せんたくのじゆう) [IP・プラント]/任意選択(にんいせんたく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

optional block skip オプションブロックスキップ(おぷしょなるぶろくすきっぷ) [B0181・工作機] [B6012・工作機記号]

optional feature 選択機能(せんたくきこう) [IBM・情報処理]/選択機能(せんたくきのう) [IBM・情報処理]/任意選択機能(にんいせんたくきこう) [IP・情報処理]/任意選択機能(にんいせんたくきのう) [IP・情報処理]

optional label 任意ラベル(にんいらべる) [IBM・情報処理]

optional parts オプション・パーツ(おぷしょなるぱーつ) [IP・自動車]

optional-pause instruction 任意休止命令(にんいきゅうしめいれい) [IBM・情報処理]

optional resident routine 付加的常駐ルーチン(ふかてきじょうちゅうるーちん) [IP・情報処理]

optional stop オプションストップ(おぷしょなるすとっぷ) [B0181・工作機]

optional-stop instruction 任意停止命令(にんいていしめいれい) [IBM・情報処理]

optional surcharge (輸)揚げ地選割増し(あげちせんたくまじ) [IP・プラント]

optional word 任意選択語(COBOL)(にんいせんたくご) [IBM・情報処理]

option field オプション・フィールド(おぷしょんふいーど) [IBM・情報処理]

option table オプション・テーブル(おぷしょんでーぶる) [IBM・情報処理]

optminimeter オプトミニメーター(おぶとみにめーたー) [学術・物理]

optoelectronics オプトエレクトロニクス(おぶとえれくとろにくす) [C5600・電子通] [学術・電気]

optoelectronics オプトエレクトロニクス(おぶとえれくとろにくす) [IP・

情報処理]

opus number 作品番号(さくひんばんごう) [学術・図書館]

OPW method OPW法(おーピーだぶりゅほう) [IP・サイエンス]

OR OR(おお) [IBM・情報処理]/論理和(ろんりわ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]

OR (Observed Ratio) 観察比(かんさつひ) [学術・原子力]

OR (Operations Research) オペレーションズリサーチ(おぺれーしょんざーち) [学術・原子力]

OR (logical add) 論理和(ろんりわ) [IP・情報処理]

OR (operations research) オペレーションズリサーチ(おぺれーしょんざーち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

or 論理和(ろんりわ) [C0401・シー記]

oral 口の(くちの) [学術・動物]

oral infection 経口感染(けいこうかんせん) [IP・サイエンス]

oral order 口頭注文(こうとうちゅうもん) [IP・プラント]/口頭発注(こうとうはちゅう) [IP・プラント]

Orange II オレンジII(おらんじに) [IP・サイエンス]

orange color 橙色(だいいだいりう) [IP・自動車]

orange oxide オレンジオキシド(おれんじおきさいど) [学術・原子力]

orange peel みかん漬(みかんはだ) [K6900・プラ] [学術・化学]/ゆず漬(ゆずはだ) [K5500・塗料]

orange-peel bucket オレンジビールバケット(おれんじびーるばけっと) [学術・土木]

orange-peel grab オレンジビールバケット(おれんじびーるばけっと) [学術・土木]

orange peel oil とう皮油(とうひゆ) [学術・化学]

orange-peel oil 橙皮油(とうひゆ) [IP・サイエンス]

orange polyporus ひいらたけ(ひいらたけ) [学術・建築]

orange shellac セラック(せらっく) [K5500・塗料]

orbicular 円形(えんけい) [学術・植物]/円形の(えんけいの) [学術・植物]/球状構造(きゅうじょうこうぞう) [IP・サイエンス]

orbit 眼球孔(がんきゅうこう) [学術・動物]/軌道(きどう) [IP・宇宙技術] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

orbit(al) 軌道(きどう) [学術・分光]

orbital 軌道(きどう) [学術・化学] [学術・物理]/軌道関数(きどうかんすう) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

orbital(function) 軌道関数(きどうかんすう) [IP・サイエンス]

orbital angular momentum 軌道角運動量(きどうかくうんどりょう) [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

orbital degeneracy 軌道縮退(きどうしゅくたい) [学術・分光]

orbital electron 軌道電子(きどうでんし) [学術・原子力]

orbital electron capture 軌道電子捕獲(きどうでんしはく) [学術・原子力]

orbital element 軌道要素(きどうようそ) [学術・天文] [学術・電気]

orbital elements 軌道要素(きどうようそ) [IP・サイエンス]

orbital flight test(OFT) 軌道飛行試験(きどうひこうしけん) [IP・サイエンス]

orbital function 軌道関数(きどうかんすう) [IP・サイエンス]/電子軌道(でんしきどう) [IP・サイエンス]

orbital inclination 軌道傾斜(きどうけいしゃ) [IP・サイエンス]

orbital magnetic quantum number 軌道磁気量子数(きどうじきりょうしすう) [学術・物理]/軌道磁量子数(きどうじりょうしすう) [学術・物理]

orbital maneuvering subsystem (OMS) 軌道変換用推進システム(きどうへんかんようすいしんさぶしすてむ) [IP・サイエンス]

orbital motion 軌道運動(きどううんどう) [学術・船舶]

orbital plane 軌道面(きどうめん) [学術・天文]

orbital quantum number 軌道量子数(きどうりょうしすう) [C5600・電子通] [学術・原子力]

orbit angular momentum 軌道角運動量(きどうかくうんどりょう) [IP・サイエンス]

orbit control 軌道制御(きどうせいきよ) [IP・情報処理]

orbit determination 軌道決定(きどうけいてい) [学術・天文]/軌道決定法(きどうけいていほう) [学術・天文]

orbiter access arm(OAA) 軌道作業操作アーム(きどうさぎょうそうごあーむ) [IP・サイエンス]

orbiter processing facility (OPF) オービタ点検整備施設(おーびたてんけんせいびしせつ) [IP・サイエンス]

orbiting satellite carrying amateur radio(OSCAR) オスカ衛星(おすかえいせい) [IP・情報処理]

orbit-orbit interaction 軌道軌道間相互作用(きどうきどうかんそうごさうよう) [学術・物理]/軌道軌道相互作用(きどうきどうそうごさうよう) [学術・物理]

orbit transfer 軌道移行(きどういこう) [学術・航空]

orchard 果樹園(かじゅえん) [学術・建築]

orchestra pit オーケストラピット(おーけすとらびっと) [学術・建築]

orchestra shell オーケストラシェール(おーけすとらしえる) [学術・建築]

orchidaceous corolla らん形花冠(らんけいかかん) [学術・植物]

orcine オルシン(おるしん) [IP・サイエンス]

orcine reaction オルシン反応(おるしんはんのう) [IP・サイエンス]

orcine test オルシン試験(おるしんしけん) [IP・サイエンス]

orcinol オルシン(おるしん) [IP・サイエンス]

"or" circuit 論理和回路(ろんりわか

いる) [学術・計測]

"or" circuit 論理回路(ろんりわかい) [IP・サイエンス]

OR circuit OR回路(おあかい) [C6230・情報]/オア回路(おあかい) [B0120・空圧] [B0133・流体素子] [IP・プラント]/OR回路(おあーるかい) [学術・電気]/論理回路(ろんりわかい) [B0120・空圧] [C6230・情報] [IP・プラント] [学術・電気]

OR-circuit OR回路(おあかい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/OR回路(おあーるかい) [IP・情報処理]/論理回路(ろんりわかい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

order 位数(いすう) [学術・数学]/オーダー(おーだー) [IP・自動車/オーダー(おーだー) [IP・プラント] [学術・建築]/階数(階段方程式の場合のみ) [かいすう] [学術・数学]/為替(かわせ) [IP・プラント]/位数(くいらいすう) [IP・プラント]/けた(けたい) [学術・天文]/次, 摂動の(じ) [学術・天文]/次数(干渉の) [じすう] [学術・物理]/順序(じゅんじょ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・数学]/指令(しれい) [IP・プラント]/注文(ちゅうもん) [IP・プラント] [学術・図書館]/注文書(ちゅうもんしょ) [IP・プラント] [学術・建築]/注文する(ちゅうもんする) [学術・図書館]/配列(する) [はいれつ] [IBM・情報処理]/副指令(ふくしれい) [IBM・情報処理]/命令(めいれい) [IP・プラント]/目(めく) [IP・サイエンス] [学術・動物]/目(分類の) (めく) [学術・植物]

order a book 図書を請求する(としよをせいきゅうする) [学術・図書館]

order button 呼線ボタン(こせんぼたん) [学術・電気]

order card 注文カード(ちゅうもんカード) [学術・図書館]

order department 図書館入部(係) (としよこうにゅうぶ) [学術・図書館]

order-disorder 秩序無秩序(ちつじょむちつじょ) [学術・物理]

order-disorder transformation 秩序無秩序転移(ちつじょむちつじょてんい) [IP・サイエンス]

order-disorder transition 秩序無秩序転移(ちつじょむちつじょてんい) [IP・サイエンス]

order division 図書館入部(係) (としよこうにゅうぶ) [学術・図書館]

ordered pair of real numbers 1対の並べられた実数(いっつういのなべられたしすう) [IP・数学]

order entry system オータ・エントリ-システム(おーだえんとり-しすてむ) [IP・情報処理]

ordering 配列(はいれつ) [IBM・情報処理]/発注(はっちゅう) [IBM・情報処理]

ordering bias 順序偏倚(じゅんじょへんき) [IBM・情報処理]

ordering cost 発注費用(はっちゅうひよう) [IP・プラント] [Z8121・オペ]

ordering cycle 発注間隔(はっちゅうかんかく) [Z8121・オペ]

ordering data 発注データ(はっちゅうた) [IP・マイクロエ]

ordering interval 発注間隔(はっちゅうかんかく) [Z8121・オペ]

ordering point system 発注点方式(はっちゅうてんほうしき) [IP・情報処理]

order key 呼線電鍵(こせんでんけん) [学術・電気]

order librarian 図書館入係長(としよこうにゅうがかりちよう) [学術・図書館]

order line 打合せ線(うちあわせせん) [学術・電気]

order made clothes 注文服(ちゅうもんふく) [L0212・繊維二次製]

order number 注文番号(ちゅうもんばんごう) [IP・プラント]

order of bond 結合次数(けつごうじすう) [IP・サイエンス]

order of completion 完成順序(かんせいじゅんじょ) [IP・プラント]

order of interference 干渉次数(かんしやうじすう) [Z8120・光学]/干渉の次数(かんしやうのじすう) [学術・計測]

order-of-magnitude value 概略値(がいりやくち) [IP・プラント]

order of precedence 優先順位(ゆうせんじゅんい) [IP・プラント]

order of reaction 反応次数(はんのうじすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

order of shelving the books 排架順序(はいかじゅんじょ) [学術・図書館]

order of signs 記号順序(きごうじゅんじょ) [学術・図書館]

order placement 発注(はっちゅう) [IP・プラント]

order sheet 注文書(ちゅうもんしょ) [IP・プラント]

order slip 注文票(ちゅうもんひょう) [学術・図書館]

order statistic 順序統計量(じゅんじょとうけいりょう) [Z8101・品質] [学術・統計数学]

order type 順序形(じゅんじょけい) [学術・数学]

order wire 呼線(こせん) [学術・電気]

order wire system 呼線式(こせんしき) [学術・電気]

ordinal number 順序数(じゅんじょすう) [学術・数学]

ordinance 市町村条例(しちょうそんじょうれい) [IP・プラント]/条例(じょうれい) [IP・プラント] [IP・公署]/布告(ふこ) [IP・プラント]/法令(はうれい) [IP・プラント]

ordinary accident insurance 普通傷害保険(ふつうしやうがいほけん) [IP・プラント]

ordinary anchor ストックアンカー(すとくあんかー) [F0013・造船外き]

ordinary bleach 並さらし(なみさらし) [学術・化学]

ordinary differential equation 常微分方程式(じやうびぶんほうていしき) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・数学]

ordinary discharge-observation station 普通流量観測所(ふつうりやうかんそくしよ) [学術・土木]

ordinary groundwood (pulp) 並碎木パルプ(なみさいばくばるぶ)

[P0001・紙・パ]

ordinary hand tap 等径ハンドタップ(とうけいはんどたっぽ) [B0176・ねじ加工工具]

ordinary joint strenght test 常態接着試験(じやうたいせつちやくしけん) [学術・化学]

ordinary joint strength test 常態接着試験(じやうたいせつちやくしけん) [IP・サイエンス]

ordinary lay 普通より(ふつうより) [M0102・鉱山] [学術・機械]/普通より(ロープ) (ふつうより) [学術・船舶]/普通より(ふつうより) [学術・探鉱冶金]

ordinary maintenance 日常保修(にちじやうほしゅう) [B0130・火災]

ordinary park 普通公園(ふつうこうえん) [学術・土木]

ordinary piece rate method 普通出来高払(ふつうできだばらい) [学術・機械]

ordinary plaster シックイ(しっくい) [学術・土木]

ordinary portland cement 普通ポルトランドセメント(ふつうばるとらんどせめんと) [A0203・コンクリート]

ordinary ray 常光線(じやうこうせん) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理]

ordinary sewing 普通縫い(ふつうぬい) [B9004・家ミシン]

ordinary state 常態(じやうたい) [学術・化学]

ordinary symbol 通常記号(つうじょうきごう) [IBM・情報処理]

ordinary telegram OT(おーてい) [IP・プラント]/通常電報(つうじやうでんぽう) [IP・プラント]

ordinary temperature 常温(じやうおん) [K0211・分析] [学術・化学]

ordinary test 一般試験(いぱんしけん) [A8403・ショール系]

ordinary tooth 普通刃(ふつうは) [B0172・フライス]

ordinary twin type 普通対形(電話ケーブル) (ふつうつうがた) [学術・電気]

ordinary water discharge 平水流量(へいすいりやうりょう) [学術・土木]/平水流量(へいすいりやう) [学術・土木]

ordinary watergate stage 普通水位観測所(ふつうすいいかんそくしよ) [学術・土木]

ordinary water-level 平水位(へいすい) [学術・土木]

ordinary water-stage 平水位(へいすい) [学術・土木]

ordinary wave 正常波(せいじやうは) [学術・天文] [学術・電気]

ordinary weight 気乾重量(きかんじゅうりょう) [学術・建築]

ordinary year 平年(へいねん) [学術・天文]

ordinate オージネート(おーじねーと) [学術・船舶]/縦座標(たてざひょう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学] [学術・天文] [学術・物理]

ordnance 砲こう兵器(ほうこうへいき) [学術・機械]

ordnance control engineer 火工品管理技術者(かこうひんかんりぎじ)

ふつしや) [IP・宇宙技術]
ordnance survey map 参謀本部地
 図[外図の] [さんぱうはんぶずち] [学
 術・図書館]
ordnance test set 火工品試験器[か
 こうひんしけんき] [IP・宇宙技術]
Ordovician period オルドビス紀
 [おるどひしき] [IP・サイエンス]/
 オルドビス紀[おるどひしき] [学術・
 原子力]
ore 原鉱(げんこう) [IP・プラント]/
 鉱石(こうせき) [IP・サイエンス]
 [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・
 化学] [学術・採鉱冶金]
ore analysis 鉱石分析(こうせきぶん
 せん) [K0211・分析]
ore bed 鉱層(こうそう) [学術・採
 鉱冶金]
ore bedding オアベディング[おあ
 べでいんぐ] [学術・採鉱冶金]/オア
 ベディング[おあべでいんぐ]
 [M0102・鉱山]
ore beds 鉱層(こうそう) [M0102・
 鉱山]
ore bin 鉱倉(こうしゃ) [学術・採
 鉱冶金]
ore blending オアブレディング
 [おあぶれんでいんぐ] [学術・採
 鉱冶金]
ore block 鉱画(こうかく) [M0102・
 鉱山]/鉱石区画(こうせきかく) [学
 術・採鉱冶金]
ore body 鉱体(こうたい) [学術・採
 鉱冶金]
orebody 鉱体(こうたい) [IP・プラ
 ント]
ore bringer 運鉱岩(うんこうがん)
 [学術・採鉱冶金]
ore briquette 団鉱(だんこう) [学
 術・採鉱冶金]
ore briquetting 製団(せいだん)
 [学術・採鉱冶金]
ore/bulk/oil carrier 鉱石兼ばら
 積み兼油送船(こうせきけんばらずみ
 けんゆそうせん) [F0010・造船船舶]
ore carrier 鉱石運搬船(こうせきう
 んぱせん) [F0010・造船船舶] [学
 術・船舶], 鉱石船(こうせきせん) [学
 術・船舶]
ore chimney 鉱筒(こうとう) [学
 術・採鉱冶金]
ore chute 落し(おとし) [学術・採
 鉱冶金]/落とし(おとし) [IP・原
 子力]/坑井(こうせい) [学術・原子
 力] [学術・採鉱冶金]
ore deposit 鉱床(こうしょう)
 [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学
 術・採鉱冶金]
ore deposit of magmatic origin
 マグマ成鉱床[まぐませいこうしょう]
 [M0102・鉱山]
ore dressing 選鉱(せんこう) [IP・
 サイエンス] [学術・採鉱冶金]
ore floatation 浮選選鉱(ふゆうせん
 こう) [K3211・界面]
ore-forming fluid 鉱化流体(こう
 かりゅうたい) [M0102・鉱山]
Oregon pine べいまつ[べいまつ]
 [学術・建築]/米松(べいまつ) [学術・
 機械] [学術・船舶]
ore hearth 鉱石吹床(こうせきふき
 ど) [学術・採鉱冶金]
ore in sight 確定鉱(かくていこう)
 [学術・採鉱冶金]

ORelse(exclusive OR) 排他的論理
 和(はいたてきろんりわ) [IP・情報処
 理]
ore mineral 鉱石鉱物(こうせきこう
 ぶつ) [M0102・鉱山]
orange II オレンジII[おれんじに]
 [IP・サイエンス]
ore/oil carrier 鉱石兼油送船(こう
 せきけんゆそうせん) [F0010・造船船
 舶]
ore pillar 鉱柱(こうちゅう) [学術・
 採鉱冶金]
ore pocket 鉱のう(こうのう) [IP・
 サイエンス]
ore process 鉱石法(こうせきほう)
 [学術・採鉱冶金]
ore reserve 埋蔵鉱量(まいざうこう
 りょう) [学術・原子力] [学術・採
 鉱冶金]
ore reserves 埋蔵鉱量(まいざうこう
 りょう) [M0102・鉱山]
ore shoot 落し(おとし) [学術・採
 鉱冶金]/落とし(おとし) [学術・原
 子力]/坑井(こうせい) [学術・原子
 力]/富鉱体(ふこうたい) [M0102・
 鉱山]
ore smelting 鉱石製錬(こうせきせい
 れん) [学術・採鉱冶金]
ore solution 鉱液(こうえき)
 [M0102・鉱山]
ore tub 鉱車(こうしゃ) [学術・採
 鉱冶金]
ORG(origin) 基点(きてん) [IP・情
 報処理]
organ 器官(きかん) [学術・植物]
 [学術・動物]/器管(きかん) [IP・サイ
 エンス]
organdie オーガンジー[おーがんじ
 ー] [L0206・繊維織物]
organdie finish オーガンジー加工
 [おーがんじーかこう] [L0207・繊維
 染色]
organdy オーガンジー[おーがんじ
 ー] [L0206・繊維織物]
organelle 細胞器官(さいぼうきか
 ん) [学術・遺伝] [学術・動物]
organic accelerator 有機促進剤
 (ゆうきそくしんざい) [学術・化学]
organic acid 有機酸(ゆうきさん)
 [IP・プラント] [学術・化学]
organic acid content 有機酸量(ゆ
 うきさんりょう) [K6200・ゴム]
organic acid peroxide 過酸化有機
 酸(かさんかゆうきさん) [IP・サイ
 エンス]/ペル酸(べるさん) [IP・サイ
 エンス]/有機過酸(ゆうきかさん) [IP・
 サイエンス]
organic analysis 有機分析(ゆうき
 ぶんせき) [IP・プラント] [K0211・分
 析] [学術・化学]
organic catalyst 有機触媒(ゆうき
 しょくばい) [IP・サイエンス]
organic chemistry 有機化学(ゆう
 きかがく) [学術・化学]
organic chlorine agent 有機塩素
 剤(ゆうきえんそざい) [IP・公害]
organic color 有機顔料(ゆうきがん
 りょう) [K5500・染料]
organic compound 有機化合物(ゆ
 うきかごうぶつ) [IP・プラント] [学
 術・化学]
organic compound sealing 有機
 質封入処理(ゆうきしつふうこうしゅ
 り) [H0201・アルミ]
organic dye 有機染料(ゆうきせんり

ょう) [H0201・アルミ]
organic dyestuff 有機染料(ゆうき
 せんりょう) [H0201・アルミ]
organic efficiency 歩どまり効率
 (ふどまりこうりつ) [M0102・鉱山]
organic environment 有機的環境
 (ゆうきてきかんきょう) [IP・情報処
 理]
organic fertilizer 有機肥料(ゆうき
 ひりょう) [IP・公害]
organic glass 有機ガラス(ゆうきが
 らす) [IP・サイエンス] [IP・化学工
 学]
organic heating medium 有機熱
 媒体(ゆうきねつばいたい) [Z9211・
 エネ管理]
organic impurities 有機不純物(ゆ
 うきふじゅんぶつ) [学術・土木]
organic impurities test (sand) 有
 機不純物試験(砂の) (ゆうきふじゅん
 ぶつしけん) [A0203・コンクリート]
organic matter 有機物(ゆうきぶ
 つ) [学術・土木]
organic mercury poisoning 有機
 水銀中毒(ゆうきすいぎんちゅうどく)
 [IP・公害]
organic mineral 有機源鉱物(ゆう
 きげんこうぶつ) [IP・サイエンス]
organic - moderated reactor
 (OMR) 有機材減速炉(ゆうきざい
 げんそくろ) [学術・原子力]
organic molecular compound 有
 機分子化合物(ゆうきぶんしかごうぶ
 つ) [IP・サイエンス]
organic nitrogen 有機性窒素(ゆう
 きせいちっそ) [学術・土木]
organic nitrogen compound 有
 機窒素化合物(ゆうきちっそかごうぶ
 つ) [IP・公害]
organic nutritive element 有機栄
 養素(ゆうきえいようそ) [IP・サイ
 エンス]
organic peroxide 有機過酸化物(ゆ
 うきかさんかぶつ) [IP・サイエンス]
organic phosphorous compound
 有機リン化合物(ゆうきりんかごうぶ
 つ) [IP・化学工学]
organic pigment 有機顔料(ゆうき
 がんりょう) [K5500・染料] [学術・化
 学] [学術・建築]
organic plastics 有機可塑性物(ゆう
 きかそぶつ) [学術・電気]
organic reagent 有機試薬(ゆうき
 しやく) [IP・プラント] [K0211・分
 析] [学術・化学]
organic scintillator 有機シンチレ
 ータ(ゆうきしんちれーた) [学術・原
 子力]
organic semiconductor 有機半導
 体(ゆうきはんだうたい) [IP・サイ
 エンス]/有機物半導体(ゆうきぶつはん
 どうたい) [IP・マイクロエレクト
 ン]
organic soil 有機土(ゆうきど) [学
 術・土木]
organic solvent cleaning 有機溶
 剤脱脂(ゆうきようざいだつし)
 [H0201・アルミ]
organic solvent degreasing 有機
 溶剤脱脂(ゆうきようざいだつし)
 [H0201・アルミ]
organic substance 有機物(ゆうき
 ぶつ) [IP・化学工学]/有機物質(ゆ
 うきぶつしつ) [IP・公害]
organic sulfur 有機イオウ(ゆうき

いおう) [IP・サイエンス]
organic synthesis of protein たんぱく質の人工合成(たんぱくしつのじんこうごうせい) [IP・サイエンス]
organic system 有機体システム(ゆうきたいしすてむ) [IP・情報処理]
organic waste 有機性廃棄物(ゆうきせいはいきぶつ) [IP・公害]
Organisation Internationale de Metrologie Legale (OIML) 国際法定計量機構(こくさいはうていけいりょうきこう) [学術・原子力]
organism 生物(せいぶつ) [学術・動物] / 生物(せいぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 有機体(ゆうきたい) [学術・化学]
organismic system theory 有機体論的システム理論(ゆうきたいろんりてきしすてむりろん) [IP・情報処理]
organization 機構(きこう) [IP・プラント] / 団体・社会の組織(そしき) [IP・プラント] / 体制(たいせい) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] / 団体(だんたい) [IP・プラント] / 編成(へんせい) [IP・プラント]
organizational behavior 組織的挙動(そしきてききどう) [IP・情報処理] / 組織的行動(そしきてききどう) [IP・情報処理]
organizational control system 組織管理システム(そしきかんりしすてむ) [IP・情報処理]
organizational design 組織設計(そしきせつけい) [IP・情報処理]
organizational goal-seeking behavior 組織目標探索行動(そしききょうたんさくこうどう) [IP・情報処理]
organizational science 組織科学(そしきがく) [IP・情報処理]
organization character 体制形質(たいせいかいしつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
organization chart 機構図(きこうず) [IP・プラント] / 組織図(そしきず) [IP・プラント]
organization file 学術団体資料(がくしゅうだんたいしりょう) [学術・図書館]
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 経済協力開発機構(けいざいきょうりようかいはつきこう) [IP・情報処理] [学術・原子力]
organization history file 会社資料フィルム(かいしりょうふいるむ) [学術・図書館]
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 石油輸出国機構(せきゆしゅつこくきこう) [IP・情報処理]
organization of the collection 蔵書構成(ぞうしゅこうせい) [学術・図書館]
organization plan 組織計画(そしきけいかく) [IP・プラント]
organizer 形成体(けいせいいたい) [学術・遺伝] [学術・動物]
organizing 編成(へんせい) [IBM・情報処理]
organo-chloric pesticides 有機塩素農薬(ゆうえんそんようやく) [IP・公害]
organochlorine pesticides 有機塩

素系殺虫剤(ゆうえんそけいざちゅうざい) [IP・公害]
organ of Corti コルチ器官(こるちきかん) [IP・サイエンス]
organ of Krause クラウゼ器官(くらうぜきかん) [IP・サイエンス]
organofluoric pesticides 有機フッ素系殺虫剤(ゆうきふっそけいざちゅうざい) [IP・公害]
organ of reference 関連臓器(かんれんぞうき) [学術・原子力]
organogenesis 器官形成(きかんけいせい) [学術・遺伝] [学術・植物]
organogeny 器官発生学(きかんはつせい) [IP・サイエンス]
organography 器官学(きかんがく) [学術・動物]
organoleptics 官能検査(かんのうけんさ) [学術・化学]
organoleptic test 官能検査(かんのうけんさ) [学術・化学]
organology 器官学(きかんがく) [学術・動物]
organomercuric compound 有機水銀化合物(ゆうきすいぎんかごうぶつ) [IP・公害]
organomercurous compound 有機水銀化合物(ゆうきすいぎんかごうぶつ) [IP・化学工学]
organomercury compound 有機水銀化合物(ゆうきすいぎんかごうぶつ) [IP・サイエンス]
organometal compound 有機金属化合物(ゆうききんぞくかごうぶつ) [IP・サイエンス]
organometallic compound 有機金属化合物(ゆうききんぞくかごうぶつ) [学術・化学]
organometallic compound 有機金属化合物(ゆうききんぞくかごうぶつ) [IP・プラント]
organo-phosphoric pesticides 有機リン殺虫剤(ゆうきりんざちゅうざい) [IP・公害]
organophosphorus compound 有機リン化合物(ゆうきりんかごうぶつ) [IP・サイエンス]
organosilane オルガノシラン(おるがのしらん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
organosilicic compound 有機ケイ素化合物(ゆうきけいそかごうぶつ) [IP・サイエンス]
organosol オルガノソル(おるがのぞる) [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・物理] / 有機ソル(ゆうきぞる) [IP・サイエンス]
organ pipe オルガン管(おるがんかん) [学術・物理]
organ sensation 臓器感覚(ぞうきかんかく) [IP・サイエンス]
OR-gate ORゲート(おあーげーと) [IBM・情報処理] [学術・情報処理] / ORゲート(おあーげーと) [IP・情報処理] / 論理和ゲート(ろんりわけーと) [IP・情報処理]
Ori (Orion) オリオン座(おりおんざ) [学術・天文]
oriel 出窓(でまど) [学術・土木]
oriel window 出窓(でまど) [学術・建築] [学術・土木]
orientable 向きづけられる(むきづけられる) [学術・数学]
oriental crepe オリエンタルクレ-

プ(おりえんたるくれーぷ) [L0206・繊維織物]
oriental region 東洋区(とうようく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
orientation 位置決め基準点(いちきめきじゅんてん) [学術・電気] / オリエンテーション(おりえんてーしょん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] / オリエンテーション(印刷電信) (おりえんてーしょん) [学術・電気] / 定位(ていいい) [学術・探鉱冶金] [学術・動物] / 定位(てい) (はい) [IP・プラント] [学術・原子力] / 配向(分子) (はいこう) [学術・化学] / 配向度(はいこうど) [IP・プラント] [L0208・繊維試験] / 配置方向(はいちほうこう) [IP・プラント] / 配列度(はいれいど) [L0208・繊維試験] / 標定(測量) (ひょうてい) [学術・土木] / 方向決め(ほうこうぎめ) [IP・機械設計] / 方向づけ(ほうこうづけ) [学術・遺伝] / 方向付け(ほうこうつけ) [IP・プラント] / 向き(自転による) (むき) [学術・天文] / 向きづけ(むきづけ) [学術・数学]
orientation force 方位力(ほういりょく) [学術・探鉱冶金]
orientation movement 調節運動(ちようせつうんどう) [IP・サイエンス]
orientation polarization 配向分極(はいこうぶんきょく) [学術・物理] [学術・分光] / 配合分極(はいごうぶんきょく) [IP・サイエンス]
oriented 向きをつけられた(むきをつけられた) [学術・数学] / 向きのある(むきのある) [学術・数学]
oriented- 有向(ゆうこう) [学術・数学]
oriented direction 有向距離(ゆうこうきり) [学術・数学]
oriented over growth 方向性上面成長(水品) (ほうこうせいじょうめんせいちよう) [学術・気象]
oriented overgrowth エピタクシ成長(えびたたくしーせいじよう) [IP・サイエンス]
oriented stop 回転の定位位置止(かいてんていいていし) [B6012・工作機記号]
orifice 穴(あな) [IP・プラント] / オリフィス(おりふいす) [B0118・油圧] [B0133・流体素子] [F0050・船通記] [IP・プラント] [W0105・航空] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・土木] [学術・物理] / オリフィス(穴、口) (おりふいす) [IP・自動車] / ロ(くち) [IP・プラント] / 絞り(しぼり) [IP・プラント] / 流出口(りゅうしゅつこう) [IP・サイエンス]
orifice assembly オリフィスアセンブリ(おりふいすあせんぶりー) [IP・プラント]
orifice bore オリフィス口径(おりふいすこうけい) [IP・プラント] / オリフィス内径(おりふいすないけい) [IP・プラント]
orifice check valve オリフィス式逆止め弁(おりふいすしきぎやくどめべん) [学術・航空]
orifice coefficient オリフィス流出係数(おりふいすりゅうしゅつけいす

う。[IP・プラント]
office computation オフィス計算[おりふいすけいさん] [IP・プラント]
office flange オフィスフランジ[おりふいすふらんじ] [IP・プラント]
office flowmeter オフィス流量計[おりふいすりゅうりょうけい] [Z9211・エネ管理]
office meter オフィス流量計[おりふいすりゅうりょうけい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測]
office mixer オフィスミキサー[おりふいすみくさー] [IP・プラント]
office plate オフィス板[おりふいすばん] [B0120・空圧] [B0132・圧] [学術・計測] [学術・プラント] [おりふいすふれーと] [B0141・コンベヤ] [IP・プラント]
office plate holding ring オフィスリング[おりふいすりんぐ] [IP・プラント]
office ring オフィスリング[おりふいすりんぐ] [IP・プラント] [学術・計測]
office union オフィスユニオン[おりふいすゆにおん] [IP・プラント]
origin 起源[きげん] [学術・地震] [学術・分光] [起点(きてん)] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [原地(げんち)] [IP・プラント] [原点(げんてん)] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・地震] [学術・分光] 根拠(こんげん) [IP・プラント] / プログラム原点[ぶろぐらむげんてん] [IBM・情報処理]
origin (ORG) 基点(きてん) [IP・情報処理]
origin address field 起点アドレス・フィールド[きてんあどれすふいーど] [IBM・情報処理]
original オリジナル[おりしなる] [IP・プラント] / オリジナル[写真(おりじなる)] [学術・図書館] / 原図(げんず) [IP・プラント] / 原文(げんぶん) [IP・プラント] / 原本(げんぽん) [学術・図書館]
original bench-mark 水準原点[すいじゅんげんてん] [学術・土木]
original binding 原装丁[げんそうてい] [学術・図書館]
original breed 起原種(動物)[きげんしゅ] [学術・遺伝]
original car オリジナル・カー[おりしなるかー] [IP・自動車]
original cell 原細胞[げんさいぼう] [学術・植物]
original coal 原炭(げんたん) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 原料炭(げんりょうたん) [IP・サイエンス]
original color 原色(げんしよく) [学術・化学]
original copy オリジナル[おりじなる] [IP・プラント] / 書類の原本(げんぽん) [IP・プラント]
original cover 原稿押え[げんこうおさえ] [B0137・複写機]
original covers 表紙綴(もとびょうし) [学術・図書館]
original description 原記載(げんきざい) [学術・植物]
original drawing 原図(げんず) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・建築] / 元図(もと

とず) [IP・プラント] [Z8114・製図]
original edition 原版(げんぱん) [学術・図書館]
original equipment manufacturer (OEM) 相手先商標製造会社(製品, あいてさきしょうひょうせいざうがいしゃ) [IP・情報処理]
original expression 元の式(もとのしき) [IP・数学]
original form survey 現形測量(げんけいそくりょう) [学術・建築]
original glass plate 原稿面ガラス[げんこうめんがらす] [B0137・複写機]
original grating オリジナル格子[おりじなるこうし] [K0212・分析] [学術・分光]
original lot 源ロット[げんろっと] [IP・マイクロエレ]
original mold 原型(げんけい) [学術・化学]
original policy 保険証券(ほけんしょうけん) [IP・プラント]
original receiving tray 原稿受(げんこううけ) [B0137・複写機]
original record 原簿(げんぼ) [学術・気象]
original seed 起原種(植物)[きげんしゅ] [学術・遺伝]
original seed farm 原種は[げんしゅは] [IP・遺伝]
original separator 原稿はがし[げんこうはがし] [B0137・複写機]
original sources 根本資料(こんぽんしりょう) [学術・図書館]
original state 常態(じょうたい) [B0116・パッキン]
original surface 生地(きじ) [K5500・塗料]
original table 原表(げんびょう) [学術・統計処理]
original text 原本(げんぽん) [学術・図書館]
original twist 下ヨリ[したより] [L0208・繊維試験]
origin- and -destination survey 出発到着地調査(しゅっぱつとうちやくちようさ) [学術・土木]
originating station 始発ステーション[しはつすてーしょん] [学術・航空]
originating subscriber 発呼者(はつしやう) [学術・電気]
originating task 親タスク[おやたすく] [IBM・情報処理]
origin/datum 基準点(きじゅんてん) [B6012・工作機記号] / 原点(げんてん) [B6012・工作機記号]
origin-destination survey (OD survey) 発着地調査(はつちやくちようさ) [IP・情報処理] / 発着置調査(はつちやくちようさ) [IP・情報処理]
origin of fire 火元(ひもと) [学術・建築]
origin of a band バンドの原点(ばんとのげんてん) [学術・分光]
origin of coordinates 座標原点(ざひょうげんてん) [IP・プラント] [学術・機械]
origin of cosmic rays 宇宙線の起源(うちゅうせんのきげん) [IP・サイエンス]
origin of elements 元素の起源(げ

んそんきげん) [IP・サイエンス]
origin of longitude and latitude 経緯度原点(けいゐどげんてん) [学術・土木]
Origin of species 種の起源(しゅのきげん) [IP・サイエンス]
origin of the earth 地球の起源(ちきゅうのきげん) [IP・サイエンス]
origin of the solar system 太陽系の起源(たいようけいのきげん) [IP・サイエンス]
origin of tsunami 浪源(ろうげん) [学術・地震]
origin time (of an earthquake) 震源時(しんげんじ) [学術・地震]
O ring オリング[おーりんぐ] [B0116・パッキン] [D0107・自動車]
O-ring オリング[おーりんぐ] [IP・プラント] [IP・自動車] [K6200・ゴム] / オアリング[おーりんぐ] [IP・自動車]
O ring flange オリング形フランジ[おーりんぐがたふらんじ] [B0151・継手]
Orion (Ori) オリオン座(おりおんざ) [学術・天文]
Orionids オリオン座流星群(おりおんざりゅうせいぐん) [学術・天文]
Orion Nebula オリオン星雲(おりおんせいうん) [学術・天文]
orlopdeck 最下甲板(さいかこうはん) [学術・船舶]
ornament オрнаメント[おーなめんと] [IP・自動車] / 飾り(製本)[かざり] [学術・図書館]
ornamental band 飾り帯(製本)[かざりおび] [学術・図書館]
ornamental border 飾りわく(印刷)[かざりわく] [学術・図書館]
ornamental concrete 裝飾用コンクリート(そうしよくうんくりーと) [IP・プラント]
ornamental fillet 飾り付細文字(印刷)[かざりつきはそもし] [学術・図書館]
ornamental initial 花文字(はなもじ) [学術・図書館]
ornamental inside lining 飾り見返し[かざりみかえし] [学術・図書館]
ornamental letter 花文字(はなもじ) [学術・図書館]
ornithine オルニチン[おるにちん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
ornithine cycle オルニチン・サイクル[おるにちんさいくる] [IP・サイエンス]
ornithology 鳥学(ちようがく) [学術・動物] / 鳥類学(ちようるいがく) [IP・公害]
ornithophilous 鳥媒(ちようばい) [学術・植物] / 鳥媒の[ちようばいの] [学術・植物]
ornithophily 鳥媒(ちようばい) [IP・サイエンス]
ornithopter 羽ばたき機(はばたきき) [学術・航空]
ornithuric acid オルニツール酸(おるにーるさん) [IP・サイエンス]
orogenesis 造山作用(ぞうざんさよう) [学術・地震]
orogenic belt 造山帯(ぞうざんたい) [学術・地震]
orogenic cycle 造山りんね(ぞうざんりんね) [学術・地震]

orogenic movement 造山運動(ぞうざんうんどう) [学術・地殻]
orogenic movements 造山運動(ぞうざんうんどう) [IP・サイエンス]
orogenic period 造山期(ぞうざんき) [学術・地殻]
orogenic zone 造山帯(ぞうざんたい) [学術・地殻]
orogeny 造山運動(ぞうざんうんどう) [IP・サイエンス]
orographic anticyclone 地形性高気圧(ちけいせいこうきあつ) [学術・気象]
orographic cloud 地形性の雲(ちけいせいのくも) [学術・気象]
orographic cyclone 地形性低気圧(ちけいせいていきあつ) [学術・気象]
orographic High 地形性高気圧(ちけいせいこうきあつ) [学術・気象]
orographic Low 地形性低気圧(ちけいせいていきあつ) [学術・気象]
orographic rainfall 地形性降雨(ちけいせいこうう) [学術・気象]
oroide オロイド(模造金)(おろいど) [IP・自動車]
orosomucoid オロソムコイド(おろそむこいど) [IP・サイエンス]
otrotic acid オロチン酸(おろちんさん) [IP・サイエンス]/オロト酸(おろとさん) [学術・化学]
orphan 孤立したデータ(こりつしたてーた) [IP・情報処理]
orpiment 雄黄(ゆうおう) [学術・採鉱冶金]
orris rhizome イリス根(いりすね) [IP・サイエンス]
Orr-Sommerfeld equation オア-ゾンマーフェルトの方程式(おあそまふえとのほうていしき) [IP・サイエンス]
ORS(optimum real storage) 最適実記憶域(さいてきじつきおく) [IBM・情報処理]/最適実記憶装置(さいてきじつきおくそうち) [IBM・情報処理]
ORSA(Operations Research Society of America) アメリカ・オペレーションズ・リサーチ学会(あめりかおぺれーしょんずりーさちがくかい) [IP・情報処理]
Orsat analysis オルザット分析(おるざっとぶんせき) [IP・プラント]
Orsat analyzing apparatus オルザットガス分析器(おるざつとがすぶんせき) [B0129・火災] [学術・計測]
Orsat apparatus オルザット・ガス分析器(おるざつとがすぶんせき) [IP・サイエンス]/オルザットの装置(おるざつとのそうち) [IP・サイエンス]
orsellin acid オルセリン酸(おるせりんさん) [IP・サイエンス]
orsellinic acid オルセリン酸(おるせりんさん) [IP・サイエンス]
orthicon オルシコン(おるしこん) [C7102・電子管] [学術・電気]
orthite 褐礫石(かつれんせき) [IP・サイエンス]
orthometric height オーツメトリクメ高さ(おーそめとりくめたかさ) [学術・地震]
ortho オルト(おるそ) [IP・サイエンス]/オルト(おると) [IP・サイエンス]

ortho acid オルト酸(おるとさん) [IP・サイエンス]
ortho-acid 正酸(せいさん) [IP・サイエンス]
orthoaldehyde オルトアルデヒド(おるとあるでひど) [IP・サイエンス]
orthobaric density 規圧密度(きあつみつど) [IP・サイエンス]
orthocarbonic acid ester オルト炭酸エステル(おるとたんさんえすてり) [IP・サイエンス]
orthocenter 垂心(すいしん) [学術・数学]
orthocentre 垂心(すいしん) [IP・サイエンス]
orthochromatic オーソ(おーそ) [IP・サイエンス]/オルソ(おるそ) [IP・サイエンス]/整色性(せいしき) [IP・サイエンス]
orthochromatic dye 整色色素(せいしきしきそ) [IP・遺伝]
orthochromatic film オーソフィルム(おーそふいるむ) [学術・図書館]/オルソフィルム(おるそふいるむ) [Z8120・光学]
orthochromatic filter 整色フィルター(せいしきよくふいるたー) [IP・サイエンス] [学術・化学]/フィルターガラス(ふいるたーがらす) [IP・サイエンス]
orthoclase 正長石(せいちょうせき) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
ortho-crutch オルソクラッチ(おるそくらっち) [T0101・福祉関連機器]
orthodox car オードックス・カー(おーそどくすかー) [IP・自動車]
ortho-effect オルト効果(おるとこうか) [IP・サイエンス]
ortho ester オルトエステル(おるとえすてり) [IP・サイエンス]
ortho evolution theory 直進説(ちよくしんせつ) [IP・サイエンス]
orthogenesis 定向進化(ていこうしんか) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
orthogneiss 正片麻岩(せいへんまがん) [IP・サイエンス]
orthogonal 直交(ちようこう) [学術・数学]
orthogonal... 直交—(形)(ちようこう) [学術・分光]/直交—(ちようこう) [学術・地震]
orthogonal angle 垂直すくい角(すいちよくすくいかく) [B0172・ Fraises]
orthogonal array 直交配列(ちようこうはいれつ) [Z8101・品管]
orthogonal clearance angle 垂直逃げ角(すいちよくにげかく) [B0170・切削] [B0172・ Fraises] [B0173・リーマ]
orthogonal coordinates 直交座標(ちようこうざひょう) [IP・サイエンス]
orthogonal curvilinear coordinates 直交曲線座標(ちようこうきょくせんざひょう) [IP・サイエンス]
orthogonal expansion 直交展開(ちようこうてんかい) [IP・情報処理]

orthogonal gash angle 垂直みぞ角(すいちよくみぞかく) [B0172・ Fraises]
orthogonal group 直交群(ちようこうぐん) [IP・サイエンス]
orthogonality 直交性(ちようこうせい) [学術・分光]
orthogonality focus method 重心波長方法(しゅうしんはちょうほうほう) [Z8105・色]
orthogonalization 直交化(ちようこうか) [学術・統計数学]
orthogonal matrix 直交行列(ちようこうぎょうれつ) [IP・サイエンス]/直交行列(ちようこうぎょうれつ) [学術・数学]
orthogonal projection 正投影(せいしやえい) [学術・数学]/正投影(測量)(せいとうえい) [学術・土木]/直角設計(ちようかくてい) [IP・機械設計] [学術・機械]
orthogonal rake 垂直すくい角(すいちよくすくいかく) [B0170・切削] [B0173・リーマ]
orthogonal set 直交系(ちようこうけい) [学術・統計数学]
orthogonal square 直交方格(ちようこうかく) [学術・統計数学]
orthogonal system 直交系(ちようこうけい) [IP・サイエンス]
orthogonal trajectory 直交曲線(ちようこうきょくせん) [IP・サイエンス]/直交切線(ちようこうせつせん) [学術・数学]
orthogonal transformation 直交変換(ちようこうへんかん) [IP・サイエンス]
orthogonal wedge angle 垂直刃物角(すいちよくはものかく) [B0170・切削] [B0172・ Fraises]
orthographic projection 正投影(せいとうえい) [Z8114・製図]
ortho-helium オルトヘリウム(おるとへりうむ) [学術・化学] [学術・分光]
orthohelium オルトヘリウム(おるとへりうむ) [IP・サイエンス] [学術・物理]
orthohexagonal axis 直六方軸(ちようろっぽうじく) [学術・物理]
orthohexagonal system 正六方晶系(せいりっぽうしょうけい) [学術・採鉱冶金]
ortho-hydrogen オルト水素(おるとすいそ) [学術・化学]
orthohydrogen オルト水素(おるとすいそ) [学術・物理]
orthoketone オルトケトン(おるとけとん) [IP・サイエンス]
orthomagmatic deposit 正マagma 鉱床(せいまぐまこうしょう) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]
ortho-methane オルトメタン(おるとめたん) [IP・サイエンス]
ortho-modification オルソ制限(おるそせいげん) [学術・分光]
Orthonectida 直泳類(ちようえいりい) [学術・動物]
orthonormal set 標準直交系(ひょうじゅんちようけい) [学術・物理]
orthonormal system 正規直交系(せいじちようけい) [学術・数学]
orthopaedic collar カラー(からー)

[TO101・福祉関連機器]

orthopaedic shoes くつ(靴)装具
(くつがたそうぐ) [TO101・福祉関連
機器]

orthopanchromatic オースパング
ロ(おーそばんくろ) [IP・サイエンス]

orthopanchromatic film オールソ
パングフィルム(おーそばんくろふ
いむ) [Z8120・光学]

ortho-para orientation オルト
パラ配向性(おるとぱらはいこうせい)
[IP・サイエンス]

orthophosphate 正リン酸塩(せい
りんさんえん) [学術・化学]

orthophosphoric acid オルトリン
酸(おるとりんさん) [IP・サイエ
ンス/正リン酸(せいりんさん) [学術・
化学]

ortho position オルト位置(おるそ
い) [IP・プラント]/オルト位(おる
い) [IP・プラント] [学術・化学]

Orthoptera 直し類(ちよくしるい)
[学術・動物]

orthoquinone オルトキノ(おると
きのん) [IP・サイエンス]

orthorhombic amphibole 斜方角
閃石(さほうかくせんせき) [IP・サ
イエンス]

orthorhombic system 斜方晶系
[しゃほうしょうけい] [IP・サイエ
ンス] [学術・物理]

orthoselection 定向選択(ていこう
せんたく) [学術・遺伝]

orthosis 装具(そうぐ) [TO101・福祉
関連機器]

orthospiral 相関らせん(そうかんら
せん) [IP・遺伝]

orthostichy 直列(ちよくれつ) [学
術・植物]

orthotelephonic response 正調通
話レスポンス(せいちょうつうわれす
ばんす) [学術・電気]

ortho-test 正式の試験法(試験の本
格的方法)(せいしきのしけんほう)
[IP・自動車]

orthotomic surface 直交面(ちよっ
こうめん) [学術・物理]

orthotropic 直交異方性の(ちよっこ
ういはうせいの) [学術・物理]

orthotropous 直生(ちよくせい)
[IP・サイエンス] [学術・植物]/直生の
(ちよくせいの) [学術・植物]

orthotropy 直交異方性(ちよっこ
ういはうせい) [学術・機械]

Orton cone オルトンコーン(おると
んこーん) [R2001・耐火]

oryzanin オリザニン(おりざにん)
[IP・サイエンス]

oryzenin オリゼニン(おりぜにん)
[IP・サイエンス]

OS (office systems) オフィス・シ
ステム(おふいすしすてむ) [IP・情報処
理]

OS (operating system) オース
(おーえす) [IP・情報処理]/オペレ
ーティング・システム(おべれーていんぐ
しすてむ) [IBM・情報処理] [IP・サイ
エンス] [IP・情報処理]

Osaka tube 大阪管(おおさかかん)
[学術・電気] [学術・物理]

osamine オサミン(おさみん) [IP・サ
イエンス]

osazone オサゾン(おさぞん) [IP・サ
イエンス] [学術・化学]/フェニルオサ

ゾン(ふえにるおさぞん) [IP・サイエ
ンス]

OSC (oscillator) オンレータ(おし
れーた) [IP・情報処理]/振動子(しん
どうし) [IP・情報処理]/発振器(は
つしんき) [IP・情報処理]

OSC (oscilloscope) オシロスコー
プ(おしろすこーぷ) [IP・情報処理]

**OS capacity planning-finite
loading** 工数計画プログラム:負
荷日程計画(OS)(こうすうけいかくぶ
ろくろむふかについていけいかく)
[IBM・情報処理]

**OS capacity planning-infinite
loading** 工数計画プログラム:負
荷横み計画(OS)(こうすうけいかくぶ
ろくろむふかづみけいかく) [IBM・情
報処理]

**OSCAR (orbiting satellite
carrying amateur radio)** オス
カー衛星(おすかーえいせい) [IP・情
報処理]

oscillation 強制振動(きようせいしん
どう) [IP・サイエンス]

oscillating actuator 振動形(空気
圧)アクチュエータ(ようどうがたあく
ちゅえーた) [B0120・空圧]

oscillating airfoil 振動翼(しんどう
よく) [学術・航空]

**oscillating block slider crank
mechanism** 振動スライダクランク
機構(ようどうすらいだくらんくき
こう) [学術・機械]

oscillating combustion 振動燃焼
[しんどうねんしょう] [Z9211・エネ
管理]

oscillating component 振動分(し
んどうぶん) [学術・電気]

oscillating conveyor 振動コンベ
ヤ(しんどうこんべや) [B0140・コンベ
ヤ]

oscillating crystal method 振動
結晶法(しんどうけっしょうほう)
[IP・サイエンス]

oscillating current 振動電流(しん
どうでんりゅう) [学術・電気]

oscillating cylinder 振動シリンダ
(ようどうしりんだ) [学術・船舶]

oscillating discharge 振動性放電
(しんどうせいはいどうでん) [学術・分
光]

oscillating electric current 振動
電流(しんどうでんりゅう) [IP・サイ
エンス]

oscillating engine 筒振り機関(つ
つふりきかん) [学術・機械]/筒振り機
関(つつふりきかん) [学術・船舶]

oscillating fan 筒振り扇風機(くび
りせんふうき) [学術・機械]/筒振り
扇風器(くびりせんふうき) [学術・船
舶]/筒振り扇風機(くびりせんふうき)
[学術・建築]

oscillating motor 振動形(空気圧)
アクチュエータ(ようどうがたあくち
ゅえーた) [B0120・空圧]

**oscillating rectilinear motion
(continuous)** 連続往復直線運動
(れんぞくおうふくちよくせんうんどう)
[B6012・工作機記号]

oscillating rock shaft 大振り子
(おおふりこ) [B9001・家マシン]

oscillating rotary actuator 振動
形アクチュエータ(ようどうがたあく

ちゅえーた) [B0118・油圧]

**oscillating rotary motion
(continuous)** 連続往復回転運動
(れんぞくおうふくちよくせんうんどう)
[B6012・工作機記号]

oscillating shaft 下軸(したじく)
[B9001・家マシン]

oscillating shaft crank 小振り子
(こふりこ) [B9001・家マシン]

oscillating shaft crank complete
小振り子組(こふりこくみ) [B9001・
家マシン]

oscillating shaft crank pin 小振
り子チーバピン(こふりこてーばピン)
[B9001・家マシン]

oscillating shaft crank set screw
小振り子止めのねじ(こふりことのめねじ)
[B9001・家マシン]

**oscillating shaft crank slide
block** 小振り子角ゴマ(こふりこかく
ごま) [B9001・家マシン]

**oscillating shaft crank slide
block stud** 小振り子角ゴマ軸(こ
ふりこかくごまじく) [B9001・家シ
ン]

oscillating sieve 振りふるい(ゆり
ふるい) [IP・プラント] [学術・機械]/
揺動ふるい(ようどうふるい) [IP・プ
ラント]

oscillating sort オシレティング分
類(おしれーていんぐぶんるい) [IP・
情報処理]

oscillating tube 発振管(はっしんか
ん) [学術・電気]

oscillating type 振動式(揺動式)(し
んどうしき) [IP・自動車]

oscillating universe 振動宇宙(し
んどううちゅう) [学術・天文]

oscillation 強制振動(きようせいし
んどう) [IP・サイエンス]/振動(しん
どう) [B0153・振動] [IP・プラント]
[Z8106・音響] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・原子力] [学術・船舶] [学
術・地震] [学術・電気] [学術・土
木] [学術・物理] [学術・分光]/振幅(しん
ぶく) [学術・数学]/振動(しんどう)
[IP・プラント] [学術・船舶] [学術・土
木]/動揺(船)(どうりゅう) [学術・機
械]/発振(はっしん) [IP・プラント]
[学術・電気] [学術・分光]

oscillation viscometer 振動粘度
計(しんどうねんどうけい) [学術・化学]

oscillation circuit 共振回路(きょう
せんかいろう) [IP・サイエンス]/振動回
路(しんどうかいろう) [IP・サイエンス]
[学術・電気]

oscillation constant 振動定数(し
んどうていすう) [学術・電気]

oscillation frequency 振動周波数
(しんどうしゅうはすう) [学術・電
気]/振動数(しんどうすう) [学術・物
理]

oscillation galvanometer 振動電
流計(しんどうでんりゅうけい) [IP・
サイエンス]

oscillation grid 発振グリッド(はっ
しんぐりッド) [C7102・電子管]

oscillation hysteresis 振動履歴(し
んどうりき) [B0153・振動]

oscillation mode 振動モード(しん
どうもーど) [学術・電気]

oscillation of vector ベクトルの振
動(べくとるのしんどう) [IP・サイエ
ンス]

oscillation photograph 振動結晶

写真(しんどうけっしょうしゃしん)
[学術・物理]

oscillator オシレータ(振動体, 振動子)
[おしれーた] [IP・自動車]/振動子
(しんどうし) [IP・サイエンス]/発振器
(はっしんき) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・電気]

oscillator (OSC) オシレータ(おしれーた)
[IP・情報処理]/振動子(しんどうし)
[IP・情報処理]/発振器(はっしんき)
[IP・情報処理]

oscillator strength 振動子強度(しんどうしやうど)
[学術・化学] [学術・天文]
[学術・分光]/振動子の強さ(しんどうしのつよさ) [学術・物理]

oscillatory 振動の(しんどうの) [学術・物理]

oscillatory... 振動—(形)(しんどうの)
[学術・電気]

oscillatory circuit 振動性回路(しんどうせいかいろ)
[C5601・電子通]
[学術・電気]

oscillatory discharge 振動性放電(しんどうせいはうでん)
[学術・電気]
[学術・分光]/振動放電(しんどうほうでん)
[学術・分光]

oscillatory magneto-optical absorption 磁気振動吸収(じきしんどうきゅうしゅう)
[IP・サイエンス]

oscillatory transport 寝台輸送(しんだいのうそう)
[IP・自動車]

oscillatory type 振動形(しんどうがた)
[学術・電気]

oscillatory type... 振動形—(計)(しんどうがた)
[学術・計測]

oscillatory wave 振動液(しんどうは)
[学術・土木]

oscillator オシリスタ(おしりすた)
[IP・マイクロエレ]/オシリスター(おしりすたー)
[IP・サイエンス]

oscillogram オシログラム(おしろうぐらむ)
[学術・電気] [学術・物理]/振動記録(しんどうきろく)
[学術・地盤]

oscillograph オシログラフ(おしろうぐらふ)
[IP・自動車] [学術・機械]
[学術・計測] [学術・地盤] [学術・天文]
[学術・電気] [学術・物理]/オシログラフ(おしろうぐらふ)
[IP・プラント]

oscillograph tube オシロ管(おしろうかん)
[C7102・電子管]

oscilloscope オシロスコープ(おしろすこーぷ)
[IBM・情報処理] [IP・自動車]
[学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/オシロスコープ(おしろすこーぷ)
[IP・プラント]

oscilloscope (OSC) オシロスコープ(おしろすこーぷ)
[IP・情報処理]

osciration 振動(しんどう) [IP・自動車]

OS COBOL interactive debug COBOL対話型デバグ・プログラム
[OSI(こはるたひわがたてばぐぷろぐらむ)]
[IBM・情報処理]

os coccygis 尾骨(おこつ) [IP・サイエンス]

osculating... 接触—(形)(せつしよく)
[学術・天文]

osculating circle 接触円(せつしよくえん)
[IP・サイエンス]

osculating element 接触要素(せつしよくようそ)
[学術・天文]

osculating orbit 接触軌道(せつしよくきどう)
[学術・天文]

osculating plane 接触平面(せつしよくへいめん)
[IP・サイエンス] [学術・数学]/接触面(せつしよくめん)
[学術・地盤]

osculum 大孔(たいこう)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

OSD (operational sequence diagram) オペレーション・シーケンス・ダイアグラム(オペれーしよなるしーけんすだいいぐらむ)
[IP・情報処理]

OS/DOS Compatibility OS/DOS互換機構(おーえすていーおーえすごかんきこう)
[IBM・情報処理]

Oseen approximation オセーン近似(おせーんきんじ)
[IP・サイエンス]

O₂ sensor 酸素センサ(さんそせんさ)
[IP・自動車]

OSF (ocean simulation facility) 海洋シミュレーション設備(かいようしむれーしょんせつび)
[IP・情報処理]

OSF (operating system firmware) オペレーティングシステムファームウェア(オペれーていんぐしすてむふぁーむうゐあ)
[IP・情報処理]

OS FORTRAN interactive debug FORTRAN対話型デバグ・プログラム
[OS(ふおーとらんたひわがたてばぐぷろぐらむ)]
[IBM・情報処理]

O S I (open systems interconnection) 開放形システム相互接続(かいほうがたしすてむさうごつぞく)
[IP・情報処理]

osmate オスミウム酸塩(おすみうむさんえん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

osmic acid オスミウム酸(おすみうむさん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]/オスミン酸(おすみんさん)
[IP・サイエンス]

osmium オスミウム(おすみうむ)
[学術・化学] [学術・原子力]/オスミウム(記号: Os, 原子量: 190.2)
(おすみうむ) [IP・プラント]

osmium fluoride フッ化オスミウム(ふっかおすみうむ)
[IP・サイエンス]

osmium hexafluoride ハフッ化オスミウム(はふっかおすみうむ)
[IP・サイエンス]

osmium octafluoride ハフッ化オスミウム(はちふっかおすみうむ)
[IP・サイエンス]

osmium oxide 酸化オスミウム(さんかおすみうむ)
[IP・サイエンス]

osmium tetrafluoride 四フッ化オスミウム(しふっかおすみうむ)
[IP・サイエンス]

osmium tetroxide 四酸化オスミウム(しさんかおすみうむ)
[IP・サイエンス]

osmometer 浸透圧計(しんとうあつけい)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・植物]

osmondite オスモンダイト(おすもんだいと)
[IP・自動車] [学術・探鉱冶金]

osmophily 好濃性(こうのうせい)
[IP・サイエンス] [学術・植物]

osmophore group 発香団(はっこうだん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

osmoregulation 浸透調節(しんとうちようせつ)
[学術・動物]

osmose 浸透(しんとう)
[学術・物理]

osmosis 浸透(しんとう)
[IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物] [学術・物理]

osmos tube 浸透管(しんとうかん)
[IP・サイエンス]

osmotaxis 走濃性(そうのうせい)
[IP・サイエンス] [学術・植物]

osmotic balance 浸透天平びん(しんとうてんびん)
[IP・サイエンス]

osmotic coefficient 浸透係数(しんとうけいすう)
[IP・サイエンス]

osmotic pressure 浸透圧(しんとうあつ)
[IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・植物] [学術・電気] [学術・物理]

osmotic shock 浸透圧衝撃(しんとうあつしやうげき)
[IP・遺伝]

osmotic value 浸透値(しんとうか)
[学術・植物]

osmotropism 屈濃性(くつのうせい)
[IP・サイエンス] [学術・植物]

osnabury オスナブルグ(おすなぶるぐ)
[L0206・繊維織物]

osone オゾン(おそん)
[IP・サイエンス]

os pubis 恥骨(ちこつ)
[IP・サイエンス]

osram lamp オスラム電球(おすらむでんきゅう)
[IP・サイエンス]

ossa carpi 腕骨(わんこつ)
[IP・サイエンス]

ossein 骨質(こつしつ)
[学術・動物]/骨質(こつしつ)
[IP・サイエンス]

osseomucoid オセオムコイド(おせおむこいど)
[IP・サイエンス]

ossification 骨化(こつか)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

O-state (operator state) オペレータ状態(オペれーたじょうたい)
[IP・情報処理]

Osteichthyes 硬骨魚類(こうこつぎよるい)
[IP・サイエンス]

ostensive definition 指示による定義(しによるいぎ)
[学術・論理]

osteoblast 造骨細胞(ぞうこつさいばう)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

osteoclast 溶骨細胞(ようこつさいばう)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

osteocyte 骨細胞(こつさいばう)
[IP・サイエンス]

osteomalacia 骨軟化症(こつなんかしやう)
[IP・サイエンス]

osteomyelitis 骨髓炎(こつずいえん)
[IP・サイエンス]

osteononychodysplasia つめ膝蓋骨症候群(つめしつがいこつしょうこくぐん)
[IP・遺伝]

osteosarcoma 骨肉しゅ(こつにくしゅ)
[学術・原子力]

ostium 小孔(しょうこう)
[IP・サイエンス] [学術・動物]/心門(しんもん)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

Ostracoda 貝虫類(かいむしるい)
[学術・動物]

Ostracodermi かぶとうお類(かぶとうおるい)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

Ostwald color system オストバルトの色票系(おすとばるとのしきひょうけい)
[IP・サイエンス]

Ostwald process オストワルド法

[おすとわるとほう] [IP・サイエンス]

Ostwald's dilution law オストバルトの希釈律[おすとばるとのきしゃくりつ] [IP・サイエンス]

Ostwald's viscometer オストバルト粘度計[おすとばるとねんどけい] [IP・サイエンス]

Ostwald system オストワルト表色系[おすとわるとひょうしよくけい] [Z8105・色]

OS/VS[operating system/virtual storage] 仮想記憶オペレーティングシステム[おさくくおべれーていんぐしすてむ] [IP・情報処理]

OS/VS1(Operating System/Virtual Storage 1) 仮想記憶オペレーティング・システム[1はおくくおべれーていんぐしすてむわん] [IBM・情報処理]

OS/VS COBOL compiler and library COBOLコンパイラおよびライブラリー[OS/VS][1はおくくおべれーていんぐしすてむわん] [IBM・情報処理]

OT(over time) 残業時間[ざんぎょうじかん] [IP・情報処理]/時間外勤務時間[じかんがいきんむしかん] [IP・情報処理]/超過勤務時間[ちようかきんむしかん] [IP・情報処理]

OTF(optical transfer function) 光学的伝達関数[こうがくてきてんだつかんすう] [IP・情報処理]

OTF(optical transfer function) OTF(レスポンス関数)[おてー、いーふ] [Z8120・光学]

other materials 他の材料[たのざいりょう] [IP・マイクロエレクトロニクス]

otolith 耳石[じせき] [IP・サイエンス]/耳石[じびき] [学術・動物]

otter board オッターボード[おったーぼーど] [学術・船舶]

otter trawler オッターローラ[おったーとーらう] [学術・船舶]

Otto オットー[おっとー] [IP・自動車]

Otto cycle オットー・サイクル[おっとーさいく] [IP・自動車]/オットー・サイクル[おっとーさいく] [学術・船舶]/オットー・サイクル[おっとーさいく] [学術・機械]

Otto-cycle engine 定容サイクル機関[ていようさいく] [学術・機械] [B0108・内燃]

Otto cycle thermal efficiency オットー・サイクルの熱効率[おっとーさいく] [学術・自動車]

ottoman オットマン[おっとまん] [L0206・機械]

O-type backward-wave tube O形後進波管[おーがたこうしんはかん] [C7102・電子管]

O-type microwave tube O形マイクロ波管[おーがたまいくろはかん] [C7102・電子管] [学術・電気]

O-type star O型星[おーがたせい] [学術・天文]

ouabagenin ウアバゲニン[うあばげにん] [IP・サイエンス]

ouabain ウアバイン[うあばいん] [IP・サイエンス]

ounce オンス[=28.3495g][おんす] [IP・プラント]/オンス(ヤード・ポンド法での質量や容積の単位)[おんす]

[IP・自動車]/オンス(質量の単位)[おんす] [学術・計測]

-ous acid 亜酸[あさん] [IP・サイエンス]

-ous compound 第一化合物[だいいちかごうぶつ] [IP・サイエンス]

"out" "貸出中"[かしだしちゅう] [学術・図書館]/"トル"[校正の] [とる] [学術・図書館]

outage (修理の為の)運転休止[うんでんきゅうし] [IP・プラント]/事故率[じこりつ] [IP・プラント] [学術・電気]/[すき尺(石油)][すきしゃく] [学術・化学]/[故障]停止[ていし] [IBM・情報処理]/停電[ていでん] [IP・プラント]

outboard 船外に[せんがいに] [学術・船舶]/船外の[せんがいの] [学術・船舶]

outboard bearing 反駆動側軸受[はんくどうがわじくうけ] [B0131・ポンプ] [B0132・迷・圧]

outboard engine 外側発動機[がいそくはつどうき] [学術・航空]/船外(内燃)機関[せんがいの] [B0108・内燃]

outboard motor 船外機[せんがいき] [学術・船舶]

outboard nacelle 外側ナセル[がいそくなせる] [学術・航空]

outboard profile 船外側面図[せんがいの] [IP・情報処理]

out board record(OBR) 外部記録機能[がいぶきろくきのう] [IP・情報処理]

outboard recorder 外部記録機能[がいぶきろくきのう] [IBM・情報処理]

outboard recorder(OBR) 外部記録機能[がいぶきろくきのう] [IBM・情報処理]

outboard rotor 片持ロータ[かたもちろーた] [B0153・振動]

outboard shaft 外側軸[がいそくじく] [学術・船舶]

outbound course 出コース[でこーす] [学術・航空]

outbound track 出発線[しゅっぱつせん] [学術・電気]/出発線(鉄道)[しゅっぱつせん] [学術・土木]

outbound traffic 流出交通[りゅうしゅつこうつう] [学術・土木]

outbound traffic system 外向き交通システム[そとむきこうつうしすてむ] [IP・情報処理]

outbreak 突発[とっぱつ] [IP・プラント]/吹出し[ふきだし] [学術・気象]

out-breeding 異系交配[いけいこうはい] [学術・動物]/異系繁殖[いけいはんしよく] [学術・動物]

outbreeding 異系交配[いけいこうはい] [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

outburst アウトバースト[あうとばーすと] [学術・天文]/吹出し[ふきだし] [学術・気象]

outburst of gas ガス突出[がすとっしゅつ] [M0102・鉱山]

outcome function 成果関数[せいかんすう] [IP・情報処理]

outconnector 出結合子[しゅつけつごうし] [IBM・情報処理]

outcrop (鉱脈・地層の)露出部[ろしゅつぶ] [IP・プラント]/露頭[ろとう]

[M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地質]

outcrop(of mineral deposit) 露頭(鉱床の)[ろとう] [M0102・鉱山]

outcrop(of ore deposit) 露頭(鉱床の)[ろとう] [M0102・鉱山]

outcrossing 他種[たしよく] [学術・遺伝]/他配[たはい] [学術・遺伝]

out diffusion 外方拡散[がいほうかくさんほう] [IP・マイクロエレクトロニクス]

outdoor antenna 屋外アンテナ[おくがいあんなてな] [学術・電気]/屋外空中線[おくがいくうちゅうせん] [学術・電気]

outdoor boiler 屋外ボイラ[おくがいはいら] [B0126・火発]

outdoor equipment 屋外設置機器[おくがいせちきき] [IP・プラント]

outdoor exposure test 屋外ばけ露試験[おくがいばけろしけん] [Z0103・防せい]/屋外暴露試験[おくがいばけろしけん] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ]

outdoor horizontal illumination 屋外水平照度[おくがいすいへいしやうど] [学術・建築]

outdoor installation 屋外設置[おくがいせち] [IP・プラント]

outdoor piping 屋外配管[おくがいはいかん] [IP・プラント] [学術・機械]

outdoor power plant 屋外発電所[おくがいはつでんしよ] [B0119・水車]

outdoor power station 屋外発電所[おくがいはつでんしよ] [B0119・水車]

outdoor storage 屋外貯蔵[おくがいちよう] [IP・プラント]

outdoor structure 屋外鉄構(電力)[おくがいてつこう] [学術・電気]

outdoor substation 屋外変電所[おくがいへんでんしよ] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]

outdoor thermal power plant 屋外火力発電所[おくがいしきかりよくはつでんしよ] [B0130・火発]

outdoor transformer 屋外変圧器[おくがいへんあつち] [学術・電気]

outdoor turbine 屋外タービン[おくがいたーびん] [B0127・火発]

outdoor-type power station 屋外式発電所[おくがいしきはつでんしよ] [学術・土木]

outdoor use 屋外使用[おくがいしやう] [IP・プラント]

out end アウトエンド[あうとえんと] [L0305・紡績]

outer area 外面積[がいめんせき] [IP・サイエンス]

outer banquet 外小段[そとこだん] [学術・土木]

outer bearing アウターベアリング(外側軸受)[あうたべありんぐ] [IP・自動車]

outer boom 上部ブーム[じやうぶぶーむ] [A8403・ショベル吊掘]

outer bottom 外底[がいてい] [学術・船舶]

outer cable[米] 外側ケーブル[そとがわけぶる] [IP・自動車]

outer casing アウターケーシング[あうたーけいしんぐ] [IP・プラント]

ト]/アウトケーシング(あうたけーしんぐ) [B0126・火発]/外装板(がいそうばん) [B0130・火発] [IP・プラント]/外筒(がいとう) [IP・プラント]/外筒(燃焼器)(がいとう) [B0128・火発]/外部ケーシング(がいふけーしんぐ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント]/外部ケーシング(タービン)(がいふけーしんぐ) [B0128・火発]/外部ケーシング(タービンの)(がいふけーしんぐ) [B0127・火発]/外部ケーシング(給水ポンプ)(がいふけーしんぐ) [B0127・火発]/外箱(そとばこ) [IP・自動車]

outer clip washer 菊座裏金(きくざうらがね) [D9101・自転車]

outer conductor 外部導体(がいぶどうたい) [学術・電気]

outer cone 外部フレーム(がいぶふれーむ) [学術・分光]

outer cone distance 外端円すい距離(かそん庫の)(がいたんえんすいきより) [B0102・庫車]

outer contact 外触(がいしよく) [学術・天文]

outer control limit 外側管理限界(そとがわかんりげんかい) [学術・統計数学]

outer control limits 外側管理限界(そとがわかんりげんかい) [Z8101・品質]

outer core 外核(がいかく) [IP・サイエンス]

outer core (of the earth) 外核(がいかく) [学術・地震]

outer corner 外周コーナ(がいしゅうコーナ) [B0171・ドリル]

outer corona 外部コロナ(がいぶころな) [学術・天文]

outer cylinder アウタシリンダ(外側シリンダ)(あうたしりんだ) [IP・自動車]

outer dead point 外死点(がいしてん) [B0128・火発]

outer diameter 外径(がいけい) [IP・プラント] [学術・機械]

outer dimension 外りの寸法(そとのりすんぽう) [Z0107・木組]

outer disc アウタディスク(あうたでいすく) [B0152・クラッチ]

outer door handle [米] アウタドアハンドル(あうたどあはんどる) [IP・自動車]

outer driver アウタドライブ(あうたどらいぶ) [B0152・クラッチ]

outer ear 外耳(がいじ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

outer earthquake zone (in Japan) 外側地震帯(がいそくじしんたい) [学術・地震]

outer-field generator 外側回転発電機(がいそくいてんはつでんき) [学術・電気]

outer filtering element アウタフィルタエレメント(外側ろ過体)(あうたふいるたえれめんと) [IP・自動車]

outer filter screen アウタフィルタスクリーン(外側ろ過網)(あうたふいるたすくりーん) [IP・自動車]

outer flame 外炎(がいえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/外部フレーム(分析)(がいぶふれーむ) [学術・化学]/酸化炎(さんかえん) [IP・サイエンス]

outer flexible tube 外側ケーブル(そとがわけーぶる) [IP・自動車]

outer flexible tube end 外側ケーブル端(そとがわけーぶるたん) [IP・自動車]

outer form 刊行形式(かんこうけいしき) [学術・図書館]

outer garment 外衣(がいがい) [L0212・繊維二次製]

outer gearing 外かみあい(そとかみあい) [学術・機械]

outer glume 外包えい(がいほうえい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

outer halo 外かさ(にじの)(そとかさ) [学術・気象]

outer harbor 外港(がいこう) [IP・プラント] [学術・船舶]

outer harbour 外港(がいこう) [学術・機械] [学術・土木]

outer head ロック外室(河川)(ろっくがいしつ) [学術・土木]

outer head cover 外側上カバー(そとがわうわかばー) [B0119・水車]

outer hull 外郭(潜水艦)(がいかく) [学術・船舶]/外コク(潜水艦)(がいこく) [学術・船舶]

outer indentation 著者名記載位置(ちよしゃめいきざいいち) [学術・図書館]

outer integument 外珠皮(がいしゅひ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

outer jacket 外側ジャケット(そとがわじゃけっと) [IP・自動車]

outerjacking (保温冷の)外装(がいそう) [IP・プラント]

outer jib アウタジブ(帆船)(あうたじぶ) [学術・船舶]

outer macro instruction 外部マクロ命令(がいぶまくりめいれい) [IBM・情報処理]

outer margin 前小口(まえこぐち) [学術・図書館]

Outer Marker (OM) 外側マーカ(がいそくまーか) [学術・航空]

outer marker 外側マーカ(ILS)(がいそくまーか) [学術・航空] [学術・電気]

outer mast アウタマスト(あうたますと) [D6201・フォーク]

outer measure 外測度(がいそくど) [学術・数学]

outer measurement 外りの寸法(そとのりすんぽう) [IP・プラント]

outermost tube (管束の)最外部のチューブ(さいがいぶのちゅーぶ) [IP・プラント]

outer-orbital complex 外軌道錯体(がいきどうさくたい) [IP・サイエンス]

outer package (包装の)外装(がいそう) [IP・プラント]

outer packaging (包装の)外装(がいそう) [IP・プラント]/外装(がいそう) [Z0108・包装]

outer perianth 外花皮(がいけひ) [IP・サイエンス]/外花被(がいけひ) [学術・植物]

outer periphery 円周(えんしゅう) [IP・プラント]/外周(いそとごい) [IP・プラント]

outer planet 外惑星(がいわくせい) [学術・天文]

outer plate 外板(そといた) [D9101・自転車]

outer plating 外層板(がいそうばん) [学術・船舶]

outer plug 丸窓外ふた(まるまどそとふた) [F0015・造船内き]

outer point 外点(がいてん) [学術・数学]

outer-pole generator 外側回転発電機(がいそくいてんはつでんき) [学術・電気]

outer potential 外部電位(がいぶでんい) [IP・サイエンス]

outer product 外積(がいせき) [学術・数学]/ベクトル積(べくとるせき) [学術・数学]

outer race アウタ・レース(あうたれーす) [IP・自動車]/外レース(そとれーす) [学術・機械]

outer rail 外側レール(そとがわれーる) [学術・土木]

outer relay piston アウタリレーピストン(あうたれりーびすとん) [D0107・自動車]

outer ring 外輪(がいりん) [B0104・軸受]/外レース(そとれーす) [IP・自動車] [学術・機械]

outer ring (of spiral wound gasket) 外輪(うず巻形ガスケットの)(がいりん) [B0116・パッキン]

outer ring axis 外輪の中心軸(がいりんのちゅうしんじく) [B0104・軸受]

outer ring flange フランジ(フランジ付軸受の)(ふらんじ) [B0104・軸受]

outer ring spacer 外輪間座(がいりんかんざ) [B0104・軸受]

outer ring width 外輪の幅(がいりんのば) [B0104・軸受]

outer ring with aligning seat 調心座外輪(ちようしんざがいりん) [B0104・軸受]

outer ring with double raceway 複列外輪(ふくれつがいりん) [B0104・軸受]

outer ring with rib つば付き外輪(つばつきがいりん) [B0104・軸受]

outer rotor アウタ・ロータ(外側の回転体)(あうたろーた) [IP・自動車]

outer rubber cable リード線のゴムの被覆(リードせんのごむのひふく) [IP・自動車]

outer section 外翼(がいよく) [学術・航空]

outer shaft 外側軸(がいそくじく) [学術・船舶]

outer sheath (ケーブルの)外装(がいそう) [IP・プラント]

outer shell 外部ケーシング(タービンの)(がいふけーしんぐ) [B0127・火発]

outer-shell electron 外核電子(がいかくてんし) [C5600・電子通]

outer shield アウタシールド(外側シールド)(あうたしーと) [IP・自動車]

outer shifter lever [米] シフト外側レバー(しふたそとがわればー) [IP・自動車]

outer size 外法(がいほう) [Z0104・段木]/(箱の)外側寸法(そとがわすんぽう) [IP・プラント]/外りの(そとのり) [IP・プラント]

outer slope 表ノリ(おもてのり) [学術・土木]/外ノリ(そとのり) [学術・土

本)
outer space 大気圏外空間(たいきけんがいくうかん) [学術・天文]
outer spiral angle 外端ネジレ角(まがり歯かき歯車の) [かいたんねじれかく] [B0102・歯車]
outer strake 外層板(がいそうばん) [学術・船舶]
outer stroke 外行程(がいこうこううてい) [B0128・火発]
outer support 中ぐり棒支え(なかぐりようさぎえ) [B0106・工作機]
outer teacult garden 外露地(そとろじ) [学術・建築]
outer term 外項(比例の) [かひこう] [学術・数学]
outer tube アウターチューブ(あうたーちゅーぶ) [IP・プラント] / アウターチューブ(外管) (あうたーちゅーぶ) [M0103・鉱山機器] / 外管(がいかん) [IP・プラント]
outer tubesheet (二重管板の) 外側管板(そとがわかんばん) [IP・プラント]
outer valve spring アウタバルブスプリング(外側弁ばね) (あうたばるぶすぷりんぐ) [IP・自動車]
outer vent アウタベント(あうたべんと) [B0110・内燃]
outer wear 上着(うわぎ) [L0212・繊維二次製]
outer wing 外翼(がいよく) [W0138・航空] [学術・航空]
outer yoke アウタヨーク(外側ヨーク) (あうたよーく) [IP・自動車]
outer zone of audibility 外聴域(がいちょういき) [学術・気象] [学術・地震]
outfall 下水吐き口(げすいはきぐち) [学術・機械] / 下水吐き口(げすいはきぐち) [学術・土木] / 排出口(はいしゅつこう) [IP・プラント] / 吐き口(はきぐち) [学術・土木] / (下水の) はけ口(はけぐち) [IP・プラント]
outfit アウトフィット(用具一式) (あうとふいっと) [IP・自動車] / ぎ装(ぎそう) [学術・船舶] / ぎ装品(ぎそうひん) [学術・船舶]
outfitting き装(きそう) [IP・プラント] / 装具(そうぐ) [IP・プラント]
outfitting basin き装岸壁(ぎそうかんべき) [F0010・造船船舶]
outfitting quay き装岸壁(ぎそうかんべき) [F0010・造船船舶] [IP・プラント]
outfitting shop き装工場(ぎそうこうじょう) [F0010・造船船舶]
outflow 流出(りゅうしゅつ) [学術・航空] / 流出量(りゅうしゅつりょう) [学術・土木]
outflow channel オーバフローチャンネル(あふれいどろ) [おーばふろーちゃんねる] [IP・自動車]
outflow discharge 流出流量(りゅうしゅつりょうりゅう) [学術・土木]
outflow pressure 流出圧力(りゅうしゅつあつりょく) [学術・電気]
outflow vortex 流出渦(りゅうしゅつうず) [学術・土木]
outgassing ガス抜き(操作) (がすぬき) [IP・プラント] / ガス放出(がすはうしゅつ) [IP・プラント] / 脱ガス(だつがす) [Z8126・真空基礎]
outgassing (or desorption, or

degassing) rate 気体放出速度(きたいはうしゅつそくど) [Z8126・真空基礎]
out gas temperature 出口ガス温度(でぐちがすおんど) [学術・原子力]
outgoing <複> 出費(しゅつひ) [IP・プラント] / <複> 費用(ひよう) [IP・プラント] / 流出物(りゅうしゅつぶつ) [IP・プラント] / 流出量(りゅうしゅつりょう) [IP・プラント]
outgoing beam 出射光束(しゅつしやこうそく) [学術・化学]
outgoing beams 出射光束(しゅつしやこうそく) [K0212・分析]
outgoing group 出力メッセージグループ(しゅつりょくめっせーじぐるーぷ) [IBM・情報処理]
outgoing inspection 出荷検査(しゅつかんせん) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品質]
outgoing level 送出レベル(そうしゅつれべる) [学術・電気]
outgoing line 送り出し管路(おくりだしかんず) [IP・プラント] / 出線(でせん) [IP・プラント] [学術・電気] / 引出し線(ひきだしせん) [IP・プラント]
outgoing panel 送電盤(そうでんぱん) [IP・プラント] [学術・電気]
outgoing repeater 出レピータ(でれぴーた) [学術・電気]
-outgoing secondary line switch 出中継二次ラインスイッチ(でちゅうけいにじらいんすいっち) [学術・電気]
outgoing trunk 出中継線(でちゅうけいせん) [学術・電気] / 出トランク(でとらんく) [IBM・情報処理]
outgoing trunk line 出中継線(でちゅうけいせん) [学術・電気]
outgoing trunk switch 出中継スイッチ(でちゅうけいすいっち) [学術・電気]
outhall アウトホール(帆船) (あうとはーる) [学術・船舶]
outhouse なや(なや) [学術・建築]
outing shirt ワイシャツ(わいしゃつ) [L0212・繊維二次製]
out-in of the arm 腕の伸縮(うでのしんしゆく) [B0134・産業用工作]
out-in refuelling アウトイン燃料交換(あうといんねんりょうこうかん) [学術・原子力]
outlet アウトレット(あうとれっと) [B0151・継手] [IP・プラント] / 出口(でぐち) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] / 出口(吐出口) (でぐち) [IP・自動車] / 排気口(はいきぐち) [Z8127・真空ポンプ] / 排気坑(はいきこう) [学術・採鉱冶金] / 引出し口(ひきだしぐち) [IP・プラント] / 引出し口(ひきだしぐち) [学術・土木] / 放水口(はふすいこう) [B0119・水車] [B0129・火発] [学術・土木]
outlet air angle 空気出口角(くうきでぐちかく) [学術・機械] [学術・船舶]
outlet angle 流出角(りゅうしゅつかく) [B0132・送・戻]
outlet blade angle 羽根出口角(はねでぐちかく) [学術・機械] [学術・船舶]
outlet body 出口胴体(でぐちどうたい) [B0119・内熱]

outlet box アウトレットボックス(あうとれーとほっくす) [学術・建築] [学術・電気]
outlet channel アウトレットチャンネル(排気管) (あうとれっとちゃんねる) [IP・自動車]
outlet damper 吐出しダンパ(はきだしだんぱ) [B0132・送・戻]
outlet for starter mixture 始動ポート(しどうぽーと) [B0110・内燃]
outlet gas pressure 出口ガス圧力(でぐちがすあつりょく) [B0128・火発]
outlet gas temperature 出口ガス温度(でぐちがすおんど) [B0128・火発]
outlet guide vane 後置静翼(こうちせいきよく) [B0132・送・戻]
outlet hot air bonnet 暖気ふき出し口ふた(だんきふきだしぐちふた) [IP・自動車]
outlet line filter 出力線路フィルタ(しゅつりょくせんろふいるた) [学術・電気]
outlet pipe 引出シ管(水道) (ひきだしかん) [学術・土木]
outlet pipe (pressure pipe) アウトレットパイプ(プレッシャパイプ) (出口パイプ、圧力パイプ) (あうとれっとばいぷ) [IP・自動車]
outlet pressure 吐出し圧力(はきだしあつりょく) [B0128・火発] / 吐出し風圧(はきだしふうあつ) [B0126・火発]
outlet slots blind バイパス通路ブラインド(ばいぱすつうろふらいんど) [IP・自動車]
outlet temperature 出口温度(でぐちおんど) [学術・原子力] / 吐出し温度(はきだしおんど) [B0128・火発]
outlet valve アウトレットバルブ(排出弁) (あうとれっとばるぶ) [IP・自動車] / 出口弁(でぐちべん) [IP・プラント] [学術・機械]
outlet velocity 出口速度(でぐちそくど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
outlier library 外郭協力図書館(がいこくきょうりょくとしょかん) [学術・図書館]
OUTLIM (output limiting facility) 出力制限機能(しゅつりょくせいげんきんえい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
out line 仕上り線(しあがりせん) [L0203・被服製図]
outline 概要(がいよう) [IP・プラント] [IP・自動車] / こう概(こうがい) [学術・図書館] / 大要(たいよう) [IP・プラント] / 輪郭(りんかく) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
outline drawing 外形図(がいけいず) [IP・プラント] [Z8114・製図]
outline flowchart 概略流れ図(がいりゃくながれず) [IP・情報処理]
outline gauge 外形ゲージ(がいけいげーじ) [C7102・電圧管]
outlying observation 異常値(いじょうち) [Z8103・計測]
outlying operating platform (計器室から) 遠く離れた運転操作台(とくくはなれたうんでんそうさうたい) [IP・プラント]
out-of-alignment そりの不同(へ

リコプタ}{そのふどう} [学術・航空]

out of control 管理はずれ{かんりはずれ} [Z801・品管] [学術・統計数学]

out-of-core fuel 炉外燃料管理{ろがいねんりょうかんり} [学術・原子力]

out-of-core inventory 炉外インベントリ{ろがいいんべんとりー} [IP・エネルギー]

out-off voltage シャ断電圧{しやだんでんあつ} [C7102・電子管]

out-of-levelness 水平度{すいへいど} [IP・プラント]

out of phase 位相外れ{いそうはずれ} [学術・電気]

out-of-phase 位相外れ{いそうはずれ} [学術・地震]

out-of-pitch ピッチの不同{へりコプタ}{びっちのふどう} [学術・航空]

out-of-plane vibration 面外振動{めんがいしんどう} [学術・化学] [学術・分光]

out-of-plumbness {鉛直線からの}傾き{かたむき} [IP・プラント]

out-of-pocket expense 経費{けいひ} [IP・プラント]/現金支出{けんきんしゅつ} [IP・プラント]/支出{しゅつ} [IP・プラント]/立替経費{たてかへけい} [IP・プラント]

out of print 絶版{ぜっぱん} [学術・図書館]

out of print edition 絶版図書{ぜっぱんとしょ} [学術・図書館]

out of register 見当はずれ{色刷印刷}{けんとうはずれ} [学術・図書館]

out of roundness 真円度{しんえんど} [学術・機械]/真円度{ころの}{しんえんど} [B0104・軸受]

out-of-roundness {板巻き銅の}真円度{しんえんど} [IP・プラント]

out-of-spec item 規格外製品{きかくがいせいひん} [IP・プラント]/仕様に合わない品{しようにあわないしな} [IP・プラント]/不良品{ふりょうひん} [IP・プラント]

out-of-step relay 脱調継電器{だつちょうけいてんき} [IP・プラント]/脱調{同期はずれ}継電器{だつちょうどきはずれけいてんき} [C0401・シー・記]/同期はずれ継電器{どうきはずれけいてんき} [IP・プラント]

out of stock 品切れ{しなざれ} [学術・図書館]

out-of-system アウト・オブ・システム{あうとおふしすてむ} [IP・情報処理]

out-of-track {のりの}不同{へりコプタ}{のりのふどう} [学術・航空]

out-pile loop 炉外ループ{ろがいてるふ} [学術・原子力]

out-pile test 炉外テスト{ろがいてすて} [学術・原子力]

outport 外港{がいこう} [IP・プラント]/仕立港{したてこう} [IP・プラント]/積出港{つみだしこう} [IP・プラント]/へき地港{へきちこう} [IP・プラント]/輸出港{ゆしゅつこう} [IP・プラント]

outport surcharge へき地港増し{へきちこうまじし} [IP・プラント]

out-put 焼出量{やきだりょう} [R9200・せっこう]

output アウトプット{あうとぶっと} [IP・プラント]/アウトプット{出力}{あうとぶっと} [IP・自動車]/産出{さんしゅつ} [学術・探鉱冶金]/産出高{さんしゅつたか} [学術・探鉱冶金]/輸出{しゅつりょく} [B0108・内燃]/出力{しゅつりょく} [B0108・内燃] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/出力{発生馬力}{しゅつりょく} [IP・自動車]/出力口{しゅつりょくぐち} [B0133・流体素子]/生産{せいさん} [IP・プラント]/生産高{せいさんたか} [IP・プラント]

output admittance 出力アドミタンス{しゅつりょくあどみたんす} [学術・電気]

output area 出力域{しゅつりょくいき} [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/出力領域{しゅつりょくりょういき} [IP・情報処理]

output at full gate opening 全開出力{ぜんかいしゅつりょく} [B0119・水車]

output at 100% gate opening 100%開度出力{ひゃくばーせんとかいどしゅつりょく} [B0119・水車]

output block 出力ブロック{しゅつりょくぶろく} [IP・情報処理]

output blocking factor 出力ブロック化因数{しゅつりょくぶろくくかいんすう} [IBM・情報処理]

output break 出力中断{しゅつりょくちゅうだん} [IP・情報処理]

output buffer 出力バッファ{しゅつりょくばふあ} [IP・情報処理]

output bus check 出力バス・チェック{しゅつりょくばすちゅうく} [IP・情報処理]

output capacitance 出力容量{しゅつりょくようりょう} [C7102・電子管]

output channel 出力チャネル{しゅつりょくちゃねる} [IBM・情報処理]

output characteristics 出力特性{しゅつりょくとくせい} [B0133・流体素子]

output circuit 出力回路{しゅつりょくかいろう} [C7102・電子管]

output class 出力クラス{しゅつりょくくらす} [IBM・情報処理]

output complement circuit 出力補数回路{しゅつりょくほすうかいろう} [IP・情報処理]

output-constant operation 出力ベース運転{しゅつりょくべーすうんでん} [B0128・火災]

output controllability problem 出力制御性問題{しゅつりょくせいぎせいもんたい} [IP・情報処理]

output current 出力電流{しゅつりょくでんりゅう} [C7102・電子管]

output current (of a camera tube) 出力電流{撮像管の}{しゅつりょくでんりゅう} [C7102・電子管]

output data 出力データ{しゅつりょくでーた} [IBM・情報処理]

output data set 出力データ・セット{しゅつりょくでーたせつと} [IBM・情報処理]

output density 出力密度{しゅつりょくみつど} [学術・船舶]

output device 出力装置{しゅつりょくそうち} [C6230・情報] [IBM・情報処理]

output discharge specific speed 出力比速度{しゅつりょくひそくど} [B0119・水車]

output display area 出力表示域{しゅつりょくひょうじき} [IBM・情報処理]

output duct 出力ダクト{しゅつりょくだくと} [B0133・流体素子]

output efficiency 出力効率{しゅつりょくこうりつ} [IP・情報処理]

output electrode 出力電極{しゅつりょくでんきょく} [C7102・電子管]

output feedback 出力フィードバック{しゅつりょくふいーどばくく} [IP・情報処理]

output feedback control 出力フィードバック制御{しゅつりょくふいーどばくくせいぎょう} [IP・情報処理]

output feedback controllability 出力フィードバック制御性{しゅつりょくふいーどばくくせいぎょうせい} [IP・情報処理]

output feedback control system 出力フィードバック制御システム{しゅつりょくふいーどばくくせいぎょうしすてむ} [IP・情報処理]

output feedback minimal time control problem 出力フィードバック最小時間制御問題{しゅつりょくふいーどばくくさいしょうじかんせいぎょうもんだい} [IP・情報処理]

output feedback stabilization 出力フィードバック安定化{しゅつりょくふいーどばくくあんていか} [IP・情報処理]

output file 出力ファイル{C}{しゅつりょくふいある} [IP・情報処理]

output filter 出力フィルタ{しゅつりょくふいるた} [学術・電気]

output flow 出力流れ{しゅつりょくながれ} [B0133・流体素子]

output flow rate 出力流量{しゅつりょくりゅうりょう} [B0133・流体素子]

output format specification form 出力仕様書{しゅつりょくしやうしよ} [IBM・情報処理]

output gage アウトプットゲージ{あうとぶっとげーじ} [IP・プラント]/出力ゲージ{しゅつりょくげーじ} [IP・プラント]

output gap 出力ギャップ{しゅつりょくぎゃっぷ} [学術・電気]

output impedance 出力インピーダンス{しゅつりょくいんぴーだんす} [B0133・流体素子] [C1002・電子測] [学術・電気]

output indicator 出力指示計{しゅつりょくしじけい} [IP・プラント]

output/input bit 出力/入力ビット{しゅつりょくにゅうりょくびつと} [IBM・情報処理]

output journal 出力ジャーナル{しゅつりょくジャーなる} [IP・情報処理]

output limiting facility (OUTLIM) 出力制限機能{しゅつりょくせいげんきのう} [IBM・情報処理]

output meter 出力計{しゅつりょくけい} [学術・電気]

output mode 出力モード〔しゅつりょくもーど〕〔IBM・情報処理〕

output port 出力ポート〔しゅつりょくぽーと〕〔B0133・流体素子/取出し口ととりだしくち〕〔IBM・情報処理〕

output power 出力〔しゅつりょく〕〔学術・分光/出力電力〔しゅつりょくでんりょく〕〕〔C1002・電子管〕〔C7102・電子管〕/出力パワー〔しゅつりょくぱわー〕〔B0133・流体素子〕

output power of sound 音響出力〔おんきょうしゅつりょく〕〔学術・建築〕

output pressure 出力圧力〔しゅつりょくあつりょく〕〔B0133・流体素子/出力空気圧〔しゅつりょくくうきあつ〕〕〔IP・プラント〕/出口側圧力〔でぐちがわあつりょく〕〔IP・プラント〕〔W0105・航空〕

output printer expander 印刷装置増設機構〔いんさつそうちぞうせつきこう〕〔IBM・情報処理〕

output procedure 出力手続〔しゅつりょくてつづき〕〔IP・情報処理〕

output process 出力処理〔しゅつりょくしゅり〕〔IBM・情報処理〕

output processing 出力処理〔しゅつりょくしゅり〕〔IP・情報処理〕

output program 出力プログラム〔しゅつりょくぷろぐらむ〕〔IBM・情報処理〕

output punch 出力穿孔機〔しゅつりょくせんこうき〕〔IBM・情報処理〕

output queue 出力待ち行列〔しゅつりょくまちぎょうれつ〕〔IBM・情報処理〕

output - reachability 出力到達性〔しゅつりょくとうたつせい〕〔IP・情報処理〕

output resistance 出力抵抗〔しゅつりょくていこう〕〔学術・電気〕

output resonator 出力空とう〔しゅつりょくくうどう〕〔C7102・電子管〕

output routine 出力ルーチン〔しゅつりょくるーちん〕〔IBM・情報処理〕

output shaft アウトシャフト〔出力軸〕〔あうとぶつとしゃふと〕〔IP・自動車〕

output shaft flange アウトシャフトフランジ〔出力軸フランジ〕〔あうとぶつとしゃふとふらんじ〕〔IP・自動車〕

output signal 出力信号〔しゅつりょくしんごう〕〔IP・プラント〕〔Z8103・計測〕

output specification 出力指定〔しゅつりょくしゅてい〕〔IP・情報処理〕

output stacker 出力スタック〔しゅつりょくすたっか〕〔IP・情報処理〕

output state 出力状態〔しゅつりょくじょうたい〕〔IBM・情報処理〕

output state vector 出力状態ベクトル〔しゅつりょくじょうたいべくとる〕〔IP・情報処理〕

output stream 出力ストリーム〔しゅつりょくすとりーむ〕〔IBM・情報処理〕

output stream control 出力ストリーム制御〔しゅつりょくすとりーむせいぎ〕〔IBM・情報処理〕

output terminal A端子〔えーたんし〕〔D0103・自動車〕

output torque 軸トルク〔じくとるく〕〔B0108・内燃〕

output transformer 出力トランス〔通信〕〔しゅつりょくとらんす〕〔学術・電気〕/出力変成器〔通信〕〔しゅつりょくへんせいき〕〔学術・電気〕

output typewriter 出力タイプライター〔しゅつりょくたいぷらいたー〕〔IBM・情報処理〕

output unit 出力装置〔しゅつりょくそうち〕〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔学術・計測〕/出力装置〔電子計算機〕〔しゅつりょくそうち〕〔学術・電気〕/出力ユニット〔しゅつりょくゆにっと〕〔IP・プラント〕

output variable 出力変数〔しゅつりょくへんすう〕〔IP・機械設計〕〔IP・情報処理〕

output voltage 出力電圧〔しゅつりょくでんあつ〕〔C7102・電子管〕

output winding 出力巻線〔しゅつりょくまきせん〕〔学術・電気〕

output work queue 出力作業待ち行列〔しゅつりょくさぎょうまちぎょうれつ〕〔IBM・情報処理〕

output writer 出力書出しプログラム〔しゅつりょくかきだしぷろぐらむ〕〔IBM・情報処理〕

out guide 貸出表示カード〔かしたしひょうしカード〕〔学術・図書館〕

outrage 暴行〔ぼうこう〕〔IP・プラント〕

out reach アウトリーチ〔あうとリーチ〕〔B0136・クレーン〕

outranch アウトリーチ〔あうとリーチ〕〔F0013・造船外き〕〔学術・船舶〕

outrigger アウトリガ〔あうとりが〕〔A8403・ショベル系掘〕〔D6304・クレーン〕〔F0013・造船外き〕〔IP・自動車〕/アウトリガ〔あうとりが〕〔学術・船舶/張り出し材〔はりだしざい〕〕〔学術・航空〕

outrigger extension cylinder アウトリガ伸縮シリンダ〔あうとりがしんしゅくしりんだ〕〔D6304・クレーン〕

outrigger float アウトリガフロート〔あうとりがふろーと〕〔D6304・クレーン〕

outrigger jack cylinder アウトリガジャッキシリンダ〔あうとりがじゃっきしりんだ〕〔D6304・クレーン〕

outrigger vertical cylinder アウトリガジャッキシリンダ〔あうとりがじゃっきしりんだ〕〔D6304・クレーン〕

outside 外側〔そとがわ〕〔IP・機械設計〕/外側〔外部〕〔そとがわ〕〔IP・自動車〕

outside air 外気〔がいき〕〔学術・建築〕

Outside Air Temperature (OAT) 外気温度〔がいきおんど〕〔学術・航空〕

outside air temperature 外気温度〔がいきおんど〕〔学術・航空〕

outside air temperature indicator 外気温度計〔がいきおんどけい〕〔学術・航空〕

outside angle 出すみ〔ですみ〕〔学術・建築〕

outside axle box 外軸箱〔そとじくばこ〕〔E4004・鉄道〕

outside battery limit OSBL〔おーえすびーえし〕〔IP・プラント/バッテリー外〔はってりーがい〕〕〔IP・プラント〕

outside bearing cup 外ワン〔そとわん〕〔D9101・自転車〕

outside broadcasting 局外中継〔きょくがいちゅうけい〕〔学術・電気〕

outside butt strap 外側目板〔そとがわめいた〕〔学術・船舶〕

outside cabin 外側船室〔そとがわせんしつ〕〔学術・船舶〕

outside calipers 外パス〔そとばす〕〔学術・機械〕

outside callipers 外パス〔そとばす〕〔学術・船舶〕

outside condenser 船底復水器〔せんでいふくすいき〕〔学術・船舶〕

outside cylindrical surface run-out with side 外端面の倒れ〔外輪の〕〔がいけいめんのたおれ〕〔B0104・軸受〕

outside diameter 外径〔がいけい〕〔B0172・フライス〕〔B0174・歯切〕〔B0176・ねじ加工工具〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕

outside diameter of inner ring 内輪外径〔ないりんががいけい〕〔B0104・軸受〕

outside diameter of mounted snap ring 止め輪の取付外径〔とめわのとりつけがいけい〕〔B0104・軸受〕

outside diameter of thread ねじの外径〔ねじのがいけい〕〔学術・機械〕

outside dimension 外形寸法〔がいけいすんぽう〕〔IP・機械設計〕/外りの〔そとりの〕〔学術・建築〕

outside end packed plunger pump 背プランジャポンプ〔はいぷらんじゃぽんぷ〕〔学術・機械〕

outside film coefficient 管外境膜係数〔かんがいききょうまくけいすう〕〔IP・プラント〕

outside fire box 外火室〔そとかしつ〕〔学術・機械〕

outside girder 耳ゲタ〔みみげた〕〔学術・土木〕

outside gutter 外とい〔そとどい〕〔学術・建築〕

outside hanging door 外張り戸〔そとぶりと〕〔E4004・鉄道〕

outside helix 歯先たるまき線〔はさきつたるまきせん〕〔B0102・歯車〕

outside indicator 外部指示素〔がいふじやく〕〔IP・サ・エンス〕〔学術・化学〕

outside-in display アウトサイド・イン・ディスプレイ〔あうとさいどいん・でいすふれい〕〔IP・情報処理〕

outside lap 外側ラップ〔そとがわらっぷ〕〔学術・機械〕/外側ラップスベリ弁〔そとがわらっぷ〕〔学術・船舶〕

out side length スラックス丈〔すらくすたけ〕〔L0203・被服製図〕/脇丈〔わきたけ〕〔L0203・被服製図〕

outside length of car body 車体外部の長さ〔しやたいがいぶのながさ〕〔E4001・鉄道〕

outside link plate ビンリンクプレート〔びんりんくふれーと〕〔D9101・自転車〕

outside locking elbow hinge 能動ひじ(肘)ヒンジ継手のうどうひじひんじつきで〕〔T0101・福祉関連機器〕

outside loop 逆道返り〔ぎやくちゅうがえり〕〔学術・航空〕

outside machine clearance radius 最小回転半径〔さいしょうかいてんはんは

outside margin

めんけい) [A8103・シヨヘル系振]
outside margin 前小口(まえこぐち) [学術・図書館]
outside non-rising spindle rising hollow stem type 外ねじ弁棒中空(そとねじべんぼううちゅうくうしき) [B0100・バルブ]
outside observer 外部観測者(がいふくかんそくしや) [IP・情報処理]
outside packed floating head 外部パッキン式遊動頭(がいふぱっきんしきゆうどうとう) [IP・プラント]/グランド形遊動頭(ぐらんどがたゆうどうとう) [IP・プラント]
outside plank 外板(木船)(がいはん) [学術・船舶]
outside plating 外板(木船)(がいはん) [学術・船舶]
outside plate 外板(がいはん) [E4004・鉄道]
outside plating 外板(がいはん) [学術・船舶]
outside rail 主レール(しゅれーる) [E1311・鉄道]
outside roll 背面横転(はいめんおうてん) [学術・航空]
outside screw and yoke type 外ねじ形(そとねじかた) [IP・プラント]
outside screw nonrotating stem type 外ねじ弁棒非回転式(そとねじべんぼうひかいてんしき) [B0100・バルブ]
outside screw rotating stem type 外ねじ弁棒回転式(そとねじべんぼうかいてんしき) [B0100・バルブ]
outside screw type 外ねじ式(そとねじしき) [B0100・バルブ]
outside sheathing 外板(がいはん) [E1004・鉄道]
outside sheet 外板(がいはん) [E4004・鉄道]
outside single-point thread tool 外ねじ用一山バイス(おねじようひとやまばい) [学術・機械]
out side sleeve 外そで(そとそで) [L0203・繊維製図]
outside source 館外資料(かんがいしりょう) [学術・図書館]
outside staging 外板足場(がいはんあしは) [学術・船舶]
outside surface 外表面(がいひょうめん) [IP・プラント]/外面(がいめん) [IP・プラント]
outside surface of bearing 軸受け外径面(しゆくけいかいけいめん) [B0104・軸受]
outside suspended door 外吊り戸(そとつりど) [E1004・鉄道]
outside user 館外利用者(かんがいりようしや) [学術・図書館]
outside width of bucket バケツ幅(ばけつはば) [A8403・シヨベル系振]
outside width of car body 車体外部の幅(しやたいがいば) [E4001・鉄道]
outside wiring 屋外架線(おくがいかせん) [IP・プラント]/[学術・電気]/屋外布線(おくがいふせん) [IP・プラント]
outstanding leg 突出脚(山形)(とっしゅつぎやく) [学術・土木]
outtake 排気坑(はいきこう) [学術・採鉱冶金]

outward compression engine 外方圧縮機関(がいほうあっしゅくがたきかん) [B0128・火発]
outward flange 外向きフランジ(そとむきふらんじ) [学術・機械]
outward-flow turbine 外向き流れタービン(そとむきながれたーびん) [学術・機械]
outward leak 外側への漏れ(そとがへへのもれ) [IP・プラント]
outward voyage 往航(おうこう) [学術・船舶]
ouxin オークシン(おーきしん) [IP・サイエンス]
ova 卵(らん) [学術・遺伝]/卵子(らんし) [学術・遺伝]
oval オーバル(おーばる) [学術・機械]/卵形線(らんけいせん) [IP・サイエンス]/[学術・数学]
oval belt fastener オーバルとじ金(おーばるとじかね) [学術・機械]
oval boiler だ円ボイラ(だえんぼいら) [学術・船舶]
oval broach 小判形ブローチ(こばんかたふろーち) [B0175・ブローチ]
ovalbumin オвалブミン(おおるぶみん) [IP・サイエンス]/オボアルブミン(おほあるぶみん) [学術・化学]
oval cable だ円形ケーブル(だえんけいけーぶる) [学術・電気]
oval cam オハル・カム 楕円カム、とつ面カム(おーはるかむ) [IP・自動車]
oval countersunk head 丸さら(頭)(まるさら) [B0101・ねじ]
oval countersunk rivet 丸さらりベット(まるさらりべつと) [学術・機械]
oval countersunk screw 丸さら小ねじ(まるさらこねじ) [学術・機械]
oval file 両丸丸やすり(りょうこうまやすり) [IP・自動車]/[学術・機械]
oval fillister head 丸平(頭)(まるびら) [B0101・ねじ]
oval fillister head screw 丸平小ねじ(まるびらこねじ) [学術・機械]
oval flange オーバルフランジ(おーばるふらんじ) [学術・機械]
oval flow meter オーバル流量計(おーばるりゅうりょうけい) [IP・エネルギー]
oval gear flowmeter オーバル歯車流量計(おーばるはぐるまりゅうりょうけい) [IP・プラント]/[学術・計測]
oval neck こぶ付き(こぶつき) [B0101・ねじ]
ovaloid 卵形面(らんけいめん) [学術・数学]
oval pass ダ円穴型(だえんあながた) [学術・採鉱冶金]
oval piston オーバル・ピストン(楕円ピストン)(おーばるびすとん) [IP・自動車]/楕円ピストン(たえんぴすとん) [IP・自動車]
oval point 丸先(まるさき) [B0101・ねじ]
oval ring gasket オーバルリングガスケット(おーばるがたりんぐがすけつと) [IP・プラント]
oval scale ハマグリ尺(はまぐりじゃく) [学術・土木]
oval-section piston オーバルセクション・ピストン(楕円断面ピストン)(おーばるせくしよんびすとん) [IP・

自動車]
oval shape 小判胴形(こばんどうがた) [B0100・バルブ]
oval side-rail オーバルサイドレール(おーばるさいどれーる) [IP・自動車]
oval tube オーバルチューブ(おーばるちゅーぶ) [IP・プラント]/だ円形チューブ(だえんけいちゅーぶ) [IP・プラント]
oval valve diagram だ円弁線図(だえんべんせんず) [学術・機械]
ovarian hormone 卵巣ホルモン(らんそうほるもん) [IP・サイエンス]
ovarian mucoid 卵巣類粘液質(らんそういねんえきしつ) [IP・サイエンス]
ovariole 卵巣小管(らんそうしょうかん) [学術・動物]
ovarium 卵巣(らんそう) [IP・サイエンス]
ovary 子房(しほう) [IP・サイエンス]/[学術・遺伝]/[学術・植物]/卵巣(らんそう) [学術・遺伝]/[学術・動物]
ovary inferior 子房下位(しほうかい) [学術・植物]
ovary seminferior 子房中位(しほうちゅうい) [学術・植物]
ovary superior 子房上位(しほうじょうい) [学術・植物]
ovate 卵形(らんけい) [学術・植物]/卵形の(らんけいの) [学術・植物]
ovate leaf 卵形葉(らんけいよう) [IP・サイエンス]
oven オープン(窯)(おーぶん) [IP・自動車]/オープン(おふん) [IP・プラント]/かま[かま] [学術・化学]/かま[かま] [学術・採鉱冶金]/かまど[かまど] [IP・プラント]/[学術・機械]/乾燥器(かんそうき) [学術・化学]/乾燥器(かんそうき) [IP・プラント]/天火(てんひ) [学術・機械]/[学術・建築]/(実験用の)炬ろ[炬ろ] [IP・プラント]/炬[炬] [IP・機械設計]/[学術・化学]
oven-dried soil 炉乾燥土(土質)(ろかんそうど) [学術・土木]
oven dry weight 絶対重量(ぜっかんじゅうりょう) [L0208・繊維試験]/無水量(むすいりょう) [L0208・繊維試験]
overageing 過時効(かじこう) [G0201・鉄鋼]
over aging 過時効(かじこう) [IP・自動車]
overall オーバオール(おーばおーる) [IP・自動車]
overall adiabatic efficiency 全断熱効率(ぜんだんねつこうりつ) [B0120・空圧]/[B0126・火発]/[B0132・送・圧]/全等エントロピー効率(ぜんとうえんとろピーこうりつ) [B0132・送・圧]
overall attenuation 総合減衰量(そうごうげんすいりょう) [学術・電気]
overall characteristic 総合特性(そうごうとくせい) [学術・機械]/[学術・船舶]/[学術・電気]
overall characteristics 総合特性(そうごうとくせい) [IP・情報処理]
overall coefficient of heat transfer 総括伝熱係数(そうかつでんねつけいすう) [IP・エネルギー]/[IP・プラント]/[学術・化学]
overall development 総合開発(そ

うごうかいはいつ [IP・公営] [学術・土木]

overall dimension 全体寸法(ぜんたいすんぽう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械]

overall dimensions 最大寸法(さいだいすんぽう) [学術・船舶]

overall efficiency 総合効率(そうごうこうりつ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・情報処理] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気/総合能力(そうごうのうりつ)] [IP・情報処理]

overall error 総合誤差(そうごうごさ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8103・計画]

overall excavation 総掘り(そうばり) [学術・建築]

overall extended height 作業時最大高さ(さぎょうじさいだいたかさ) [D6201・フォーク]

overall gear ratio 総減速比(そうばいそくひ) [IP・自動車]

overall heat transfer 熱貫流(ねつかんりゅう) [Z9211・エネルギー管理]

overall heat transfer coefficient 総括伝熱係数(そうかつてんねつかいすう) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] 熱貫流係数(ねつかんりゅうけいすう) [IP・プラント/熱貫流率(ねつかんりゅうりつ) [Z9211・エネルギー管理]/熱通過率(ねつつうかりつ) [Z9211・エネルギー管理]

overall heat transmission 熱貫流(ねつかんりゅう) [学術・機械]

overall height 全高(ぜんこう) [A8403・ショベル系] [D0102・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車]

overall height at dump end ダンプ終り全高(だんぷおわりぜんこう) [A8403・ショベル系]

overall height at maximum cutting height 最大掘削高さ時全高(さいだいくさくたかさしぜんこう) [A8403・ショベル系]

overall height at minimum radius of front attachment フロント最小旋回半径時全高(ふろんとさいしゅうせんかいはんけいしぜんこう) [A8403・ショベル系]

overall isentropic efficiency 全断熱効率(ぜんだんねつかうりつ) [B0128・火発] [B0132・送・圧] [全等エントロピー効率(せんとうえんとろピーこうりつ) [B0132・送・圧]

overall isothermal efficiency 全等温効率(せんとうおんこうりつ) [B0120・圧] [B0132・送・圧]

overall layout 全体配置(ぜんたいはいち) [IP・プラント]

overall length 全長(ぜんちよう) [W0106・航空] [学術・航空]

overall length 全長(ぜんちよう) [A8403・ショベル系] [B0171・ドリル] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具] [C7102・電子管] [D0102・自動車] [D6201・フォーク] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] 長さ(ながさ) [B0176・ねじ加工工具]

overall length of base machine 本体全長(ほんたいぜんちよう)

[A8403・ショベル系]

overall length of chassis キャリヤ全長(きゃりやぜんちよう) [A8403・ショベル系]

overall length of crawlers クローラ全長(くろーらぜんちよう) [A8403・ショベル系]

overall length of trailer トレーラ全長(とれーらぜんちよう) [D0102・自動車]

overall lowered height 全高(ぜんこう) [D6201・フォーク]

overall mass transfer coefficient 総括物質移動係数(そうかつぶつしつどうけいすう) [IP・プラント]

overall polyporphic efficiency 全ポリトロピー効率(せんぽりとうこうりつ) [B0132・送・圧]

overall project planning プロジェクト総合計画(ぷろじえくとそうごうけいかく) [IP・プラント]

overall project schedule プロジェクト総合工程(ぷろじえくとそうごうこうてい) [IP・プラント]

overall rate of consumption 全消費率(ぜんしょうりつ) [IP・プラント] [学術・化学]/全消費量(ぜんしょうりょう) [IP・プラント]

overall reaction rate 総括速度(そうかつそく) [学術・化学]/総括反応速度(そうかつはんのうそく) [IP・プラント] [学術・化学]

overall recovery efficiency 全回収率(ぜんかいしゅうこうりつ) [学術・原子力]

overallalls 続き服(つづきふく) [L0212・繊維二次製]

overall selectivity 総合選択度(そうごうせんたくど) [IP・情報処理] [学術・電気]

overall separation efficiency 総合分離効率(そうごうぶんりこうりつ) [IP・プラント]

overall size 外形寸法(かひけいすんぽう) [IP・プラント]

overall system capacity 全体システム容量(ぜんたいしすてむりょう) [IP・情報処理]

overall system requirements 全体システム要件(ぜんたいしすてむりょうけん) [IP・情報処理]

overall tamping 総突き固め(そうつきかため) [E1001・鉄道]

overall temperature rise 総合温度上昇(そうごうおんどじょうしやう) [学術・機械] [学術・船舶]

overall track renewal 軌道更新(きどうこうしん) [E1001・鉄道]

overall transmission loss 総合透過損失(そうごうとうかそうんしつ) [IP・公害]

overall width 全幅(ぜんぷく) [A8403・ショベル系] [D0102・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車]

overall width of base machine 本体全幅(ほんたいぜんぷく) [A8403・ショベル系]

overall width of chassis キャリヤ全幅(きゃりやぜんぷく) [A8403・ショベル系]

overall width of crawlers クローラ全幅(くろーらぜんぷく) [A8403・ショベル系]

overall width of extended

outriggers アウトリガ最大張出幅(あうとりがさいだいはりだしは) [D6304・クレーン]

overall width of inner rings 内輪の組合せ幅(ないりんのかみあわせは) [B0104・軸受]

overall width of outer rings 外輪の組合せ幅(がいりんのかみあわせは) [B0104・軸受]

overall width when running boards are used 歩道外幅(ほどうそとは) [A8403・ショベル系]

overall yield 全収率(ぜんしゅうりつ) [IP・プラント] [学術・化学]/総合収率(そうごうしゅうりつ) [IP・プラント]

overannealing 過度焼なまし(かどやきなまし) [学術・探鉱冶金]

over arm オーバーアーム(おーばーあーむ) [B0106・工作機]

overarm 上腕(うわうで) [学術・機械]/オーバーアーム(おーばーあーむ) [B0106・工作機]

overarm brace 上腕ブレース(うわうでふれーす) [学術・機械]/オーバーアームブレース(おーばーあーむふれーす) [B0106・工作機]

overbalance 過度ツリアイ(かどつりあい) [学術・船舶]

over-bleaching さらし過ぎ(さらしすぎ) [学術・化学]

over blouse オーバーブラウス(おーはーぶらうす) [L0212・繊維二次製]

overblowing 吹過ぎ(ふきすぎ) [学術・探鉱冶金]

overboard 船外に(せんがい)に [学術・船舶]

overboard blow-off valve 船外吹き止(せんがいふきだしへん) [F0026・造船]

overboard discharge pipe 船外排出管(せんがいはいしゅつかん) [F0026・造船]

overboard discharge valve 船外吐出止(せんかいてしゅつへん) [F0026・造船]

over-bridge 陸橋(りっきょう) [IP・自動車]

overbridge 架道橋(かどうきょう) [IP・プラント] [学術・土木]/ニ線橋(こせんきょう) [IP・プラント]/コ線橋(こせんきょう) [学術・土木]/陸橋(りっきょう) [IP・プラント]

overbunching 過集群(かじゅうぐん) [学術・電気]

over-burden 表層(ひょうそう) [IP・プラント]

overburden オーバーバーデン(おーばーーてん) [IP・プラント]/バ金(ば)の過表入(かそうにゅう) [IP・プラント]/(好ましくない上層の)土(つち) [IP・プラント]/エカブリ(つちかぶり) [学術・土木]/被覆岩(ひふくがん) [学術・探鉱冶金]/表土(ひょうど) [学術・探鉱冶金]

overburden pressure オーバーバーデン圧(おーばーーてんあつ) [IP・サイエンス]

over capacity range 過大流量域(かだいりゅうりょういき) [B0131・ポンプ]

over carburizing 過剰浸炭(かじょうしんたん) [IP・自動車]

overcast 曇(曇量10の場合) (くもり)

over casting

[学術・気象] [学術・航空]/風橋(ふうきょう) [M0102・鉱山]
over casting 裁ち目がかり(たちめかがり) [B9003・家・マシン]
overcasting 手縫い(てぬい) [学術・図書館]/ペラ物とじ(ぺらものとし) [学術・図書館]
overcenter オーバセンタ(おーばせんた) [IP・自動車]
overcentralization 過度集中化(かどしゅうちゅうか) [IP・情報処理]
over-charge 過充電(かじゅうでん) [IP・サイエンス]
overcharge 過充電(かじゅうでん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]/過充電(電)(かじゅうでん) [学術・船舶]/積過差(つみすぎ) [IP・プラント]/不当な高値(ふとうなたかね) [IP・プラント]
overcharge life-test 過充電耐久試験(かじゅうでんたいきゅうしけん) [IP・自動車]
over-chroming オーバークロミング(おーばーくろみんぐ) [L0207・繊維染色]/オバークロミング(染)(おーばーくろみんぐ) [学術・化学]/クロム焼け(くろむやけ) [IP・サイエンス]
over coat オーバークート(おーばーこーと) [L0212・繊維・二次製]/外とう(かいとう) [L0212・繊維・二次製]
overcoat 保護膜(写・表面技術)(ほごまく) [学術・化学]
overcoatability 上塗り適合性(うわぬりてきごうせい) [K5500・塗料]
over coating 上塗り(うわぬり) [K5500・塗料]
overcommitment 過大割当て(かだいわりあて) [IBM・情報処理]
overcommutation 過整流(かせいりゅう) [学術・電気]
overcompensation 過補償(かほしゅう) [学術・計測]
overcompound generator 過複巻発電機(かふくまきはつでんき) [学術・電気]
overcompression 過剰圧縮(かじょうあっしゅく) [IP・プラント]
overconsolidated clay 過圧密粘土(かあつみつねんど) [IP・サイエンス]
overconvergence 超収束(ちょうしゅうそく) [学術・数学]
over copy 無検印本(むけんいんぼん) [学術・図書館]
over-correction 補正過度(写)(ほせいこうど) [学術・化学]
overcorrection 補正過度(ほせいこうど) [IP・プラント]
overcoupling 過結合(かけつごう) [学術・電気]
overcrossing 風橋(ふうきょう) [学術・採鉱冶金]
overcrowded city 過大都市(かだいでとし) [学術・土木]
overcrowding 過密(かみつ) [IP・公表]/過密住居(かみつしゅうきょ) [学術・建築]
overcrowding dwelling 過密住居(かみつしゅうきょ) [学術・建築]
over cure 過加硫(かかりゅう) [B0116・バッキング]
over-cure 過加硫(ゴム)(かかりゅう) [学術・化学]

overcure 過加硫(かかりゅう) [K6200・ゴム]
over-curing 押過ぎ(樹脂)(おしすぎ) [学術・化学]
over-current 過電流(かでんりゅう) [IP・自動車]
overcurrent 過電流(かでんりゅう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]
overcurrent protection 過電流防止(かでんりゅうぼうし) [IP・プラント]
over current relay 過電流継電器(かでんりゅうけいでんき) [F8011・船電機]
overcurrent relay 過電流継電器(かでんりゅうけいでんき) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]
overcurrent relay with voltage restraint 電圧抑制付過電流継電器(でんあつよくせいづきかでんりゅうけいでんき) [学術・電気]
overcurrent trip coil 過電流引はずしコイル(かでんりゅうひきはずしこいる) [C0401・シー・記] [IP・プラント]
over-cut attachment オーバークット装置(おーばーかっとそうち) [B0106・工作機]
over-cutting 掘越シ(ほりこし) [学術・土木]
overdamped discharge 過減衰放電(かげんすいほうでん) [学術・分光]
over damping オーバダンピング(おーばんだんぴんぐ) [C5620・パルス]/過制動(かせいどう) [C5620・パルス]/超過減衰(ちやうかげんすい) [B0153・振動]
overdamping 過減衰(かげんすい) [学術・地震]/過制動(かせいどう) [学術・計測] [学術・原子力]/超過減衰(ちやうかげんすい) [学術・機械]
overdecentralization 過度分散化(かどふんさんか) [IP・情報処理]
over design オーバードesign(おーばーでざいん) [IP・プラント]/余裕のあり過ぎる設計(よゆうのあるせつけい) [IP・プラント]
overdevelop 現像を過度にする(げんざうをかどにする) [学術・図書館]
over-development 現像過度(げんざうかど) [学術・化学]
overdevelopment 過度現像(かどげんざう) [学術・図書館]
over discharge 過放電(かほうでん) [IP・自動車]
over discharge range 過大流量域(かだいりゅうりょういき) [B0131・ポンプ]
overdominance 過優性(かゆうせい) [IP・遺伝]/超優性(ちやうゆうせい) [学術・遺伝]
overdominant effect 過優性効果(かゆうせいきこうか) [IP・遺伝]/超優性効果(ちやうゆうせいきこうか) [学術・遺伝]
over-drive オーバドライブ(おーばどらいふ) [IP・自動車]
overdrive 過励振(かれいしん) [学術・電気]
overdrive automatic switch-off オーバドライブキックダウンスイッチ(おーばどらいふきくくだんスイッチ) [IP・自動車]

overdrive casing オーバドライブハウジング(おーばどらいふはうじんぐ) [IP・自動車]
over-drive gear オーバドライブギヤ(おーばどらいふぎや) [IP・自動車]
overdrive indicator オーバドライブインジケータ(おーばどらいふいんじけーた) [IP・自動車]
overdrive kickdown switch [米] オーバドライブキックダウンスイッチ(おーばどらいふきくくだんスイッチ) [IP・自動車]
overdrive manual switch-off オーバドライブ操作オフスイッチ(おーばどらいふそうさおふスイッチ) [IP・自動車]
overdrive manual switch-on オーバドライブ操作オンスイッチ(おーばどらいふそうさおんスイッチ) [IP・自動車]
overdue book 延滞図書(えんたいとしょ) [学術・図書館]
overdue notice 延滞通知(えんたいつうち) [学術・図書館]
overexcitation 過励磁(かれいじ) [学術・電気]/過励振(かれいしん) [学術・電気]
overexpansion 過膨張(かほうちやう) [学術・機械] [学術・船舶]
overexpose 露光を過度にする(ろこうをかどにする) [学術・図書館]
over-exposure 露光過度(ろこうかど) [学術・化学]
overexposure 過度露光(かどろこう) [学術・図書館]
overfeed stoker 上込めストーカー(うごめそとーかー) [IP・プラント] [学術・化学]
over-fired furnace 上だき炉(うわだきろ) [学術・採鉱冶金]
over flood オーバフLOOD(気化器で燃料が出すぎること)(おーばふらっど) [IP・自動車]
over flow 桁あふれ(けたあふれ) [IP・サイエンス]
overflow あふれ(あふれ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・建築]/あふれ(電子計算機)(あふれ) [学術・電気]/いつ流(いつりゅう) [IP・プラント]/溢流水(いつりゅうすい) [IP・公害]/越流(つりゅう) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/オーバーフロー(おーばーふー) [B0119・水車] [IP・プラント] [IP・自動車]/オーバーフロー(おーばふー) [C6230・情報] [IP・自動車] [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/けたあふれ(けたあふれ) [IP・プラント]/桁あふれ(けたあふれ) [IBM・情報処理]/余水吐(よすいど) [IP・プラント]
overflow area あふれ域(あふれいき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
overflow connector 増結コネクタ(そうけつこねくた) [学術・電気]
overflow dam 越流ダム(えつりゅうだむ) [学術・電気] [学術・土木]
overflow depth 越流水深(えつりゅうすいしん) [学術・土木]
overflow discharge 越流量(えつりゅうりょう) [学術・土木]
overflow field あふれフィールド(あふれふいーるど) [IBM・情報処理]
overflow incomplete レコードあ

ふれ不完全1れこどあふれふかんせん [IBM・情報処理]
overflow indicator あふれ標識(あふれひょうしき) [IBM・情報処理]
overflow mast あふれ(あふれ) [学術・機械]
overflow mold 流出型(樹脂)(りゅうしゅつかた) [学術・化学]
overflow of mud おうでい(おうてい) [M0102・鉱山]
overflow pipe あふれ管(あふれかん) [IP・プラント] [学術・機械]/アフレ管(あふれかん) [学術・船舶]/溢れ管(あふれかん) [IP・自動車] かつ流管(かつりゅうかん) [IP・プラント] (上建)越流管(えつりゅうかん) [IP・プラント] 越流管(えつりゅうかん) [学術・土木]/オーバーフロー管(あふれーふろーかん) [F0026・造船]/オーバーフローパイプ(あふれーふろーぱいぷ) [IP・自動車]
overflow position あふれ用の桁(あふれようのけた) [IBM・情報処理]
overflow record あふれレコード(あふれれこど) [IBM・情報処理]
overflow register あふれレジスタ(あふれれじすた) [IP・情報処理]
overflow section 越流部(えつりゅうぶ) [学術・土木]
overflow spillway 越流余水路(えつりゅうすいろう) [学術・土木]
overflow tank オーバフロー・タンク(ラジエータの溢水タンク)[あふれふろーたんく] [IP・自動車]
overflow test あふれテスト(あふれてすと) [IBM・情報処理]
overflow trap かつ流だめ(かつりゅうだめ) [IP・プラント]/オーバーフロートトラップ(あふれーふろーとらっぷ) [IP・プラント]
overflow type pump 溢流式噴射ポンプ(いつりゅうしきふんしゃいばんぷ) [B0110・内燃]
overflow valve あふれ弁(あふれべん) [学術・機械]
overflow weir あふれぜき(あふれぜき) [IP・プラント] [学術・機械]/いつ流ぜき(いつりゅうぜき) [IP・プラント]/越流ぜき(えつりゅうぜき) [IP・プラント]/越流ぜき(えつりゅうぜき) [学術・土木]
overgeneralization 超一般化(ちよういっぱんか) [IP・情報処理]
over-glaze color 上絵具(うわえのぐ) [IP・サイエンス]/塔融絵具(ようゆうえのぐ) [IP・サイエンス]
overglaze color 上絵具(うわえのぐ) [学術・化学]
overgrinding 過粉砕(かふんさい) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
over hair うわ毛(うわけ) [学術・動物]
overhand stopping 上向き階段法(うわむきかいだんほう) [学術・探鉱冶金]
overhang オーバーハング(おーばーはんぐ) [IP・プラント]/オーバーハング(おーばーはんぐ) [IP・自動車] [Z8108・音響] [Z8113・照明]/張り出し(はりだし) [学術・航空]/張出し(はりだし) [学術・船舶]
overhang door つり戸(つりど) [学術・建築]

overhang impeller type 片持形[かたちもちがた] [B0132・送圧]
overhang sash window 突出し窓(つきたしまど) [学術・建築]
overhang wheel オーバーハング・ホイール(片持ち車輪)[おーばーはんぐはいーる] [IP・自動車]
overhaul オーバーホール(おーばーはー) [IP・プラント] [学術・電気]/オーバーホール(おーばーはー) [学術・航空]/オーバーホール(米)分解整備(おーばーはー) [IP・自動車]/解体(かいたい) [IP・プラント] [学術・機械]/開放点検(かいほうてんけん) [IP・プラント]/総点検(そうてんけん) [IP・プラント]/(機械的な)分解(ぶんかい) [IP・プラント]/分解整備(ぶんかいせいせい) [IP・プラント]
overhaul(OH) オーバーホール(おーばーはー) [W0109・航空]
overhaul(ing) 分解整備(ぶんかいせいせい) [B0108・内燃]
overhaul(inspection) 開放点検(かいほうてんけん) [B0130・火災]
overhaul inspection 解放検査(かいほうけんさ) [学術・船舶]
overhaul, inspection, check - up 分解修理, 検査, 点検(ぶんかいしゅうりけんさてんけん) [IP・自動車]
overhaul period オーバーホール時間限界(おーばーはーじかんげんか) [W0109・航空]
overhaul program 開放点検計画(かいほうてんけんけいけいかく) [IP・プラント]
Overhauser effect オーバーハウザ効果(おーばーはうざーこうか) [IP・サイエンス]
overhead 一般管理費(いっぱんかんりひ) [IP・プラント]/オーバーヘッド(おーばーへつど) [IP・プラント]/間接費(かんせつひ) [IP・プラント] [学術・土木]/諸経費(しよけいひ) [IP・プラント]/塔頂留出物(とうちようりゅうしゅつぶつ) [IP・プラント]/塔頂留出物(石油)(とうちようりゅうしゅつぶつ) [学術・化学]
overhead(traveling)crane 天井クレーン(てんじょうくれーん) [F0023・造船]
overhead bit 付加ビット(ふかびつと) [C6230・情報]
overhead camshaft(OHC) オーバヘッドカムシャフト(おーばへつかむしゃふと) [IP・自動車]
overhead camshaft engine 頭上カム軸機関(ずじょうかむしきかん) [B0108・内燃]
Overhead-camshaft timing オーバヘッドカムシャフトタイミング(おーばへつかむしきふとないみんぐ) [IP・自動車]
overhead charges 一般管理費(いっぱんかんりひ) [IP・プラント]/間接費(かんせつひ) [IP・プラント]/諸経費(しよけいひ) [IP・プラント]
overhead clearance あき高(あきだか) [IP・プラント]/アキ高(あきだか) [学術・土木]/上方空間(じょうほうくうかん) [IP・プラント]/頭上空間(ずじょうくうかん) [IP・プラント]
overhead condenser オーバーヘッドコンデンサ(おーばーへつどこんでんさー) [IP・プラント]/塔頂コンデ

ンサ(おーちようこんでんさー) [IP・プラント]
overhead conductor 架空電線(かくうでんせん) [学術・電気]
overhead cost 一般管理費(いっぱんかんりひ) [IP・プラント]/間接費(かんせつひ) [IP・プラント]
overhead crane オーバヘッド・クレーン(天井クレーン)(おーばへつどくれーん) [IP・自動車]/天井クレーン(てんじょうくれーん) [学術・船舶] [学術・土木]
over head crane system 天井走行クレーンシステム(てんじょうそうこうくれーんしすてむ) [IP・情報処理]
overhead crossing 高路交差(こうろくさ) [学術・土木]
overhead distribution system 架空配線系(かくうはいせんけい) [IP・プラント]
overhead earth-wire 架空地線(かくうちせん) [学術・電気]
overhead expenses 一般管理費(いっぱんかんりひ) [IP・プラント]/間接費(かんせつひ) [IP・プラント]/諸経費(しよけいひ) [IP・プラント]
overhead guard ヘッドガード(へつどがーど) [D6201・フォーク]
overhead line 架空線(かくうせん) [IP・プラント] [学術・電気]/架空線路(かくうせんろ) [IP・プラント]/架空電車線(かくうでんしゃせん) [学術・土木]/頭上配管(ずじょうはいかん) [IP・プラント]/ラック配管(らっくはいかん) [IP・プラント]
overhead mono-rail オーバヘッド・モネルール(天井に設ける一本のレール)(おーばへつどもねーる) [IP・自動車]
overhead position (溶接の)上向き姿勢(うわむきせい) [IP・プラント]/上向き姿勢(うわむきせい) [Z3001・溶接]
overhead position of welding 上向き溶接(うわむきようせつ) [学術・機械]/上向き溶接(うわむきようせつ) [学術・船舶] [学術・土木]
overhead power transmission 架空送電(かくうそうでん) [IP・エネルギー]
overhead product オーバヘッド(おーばーへつど) [IP・プラント]/塔頂留出物(とうちようりゅうしゅつぶつ) [IP・プラント]/塔頂留出物(石油)(とうちようりゅうしゅつぶつ) [学術・化学]
overhead run 頭上配管(ずじょうはいかん) [IP・プラント]/頭上配線(ずじょうはいせん) [IP・プラント]
overhead tank 高架タンク(こうかたんく) [学術・土木]
overhead time オーバーヘッド・タイム(おーばーへつどたいむ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/むだ時間(むだじかん) [IP・情報処理]
overhead traveler 天井クレーン(てんじょうくれーん) [IP・プラント]/天井走行クレーン(てんじょうそうこうくれーん) [IP・プラント]
overhead traveling crane 天井クレーン(てんじょうくれーん) [IP・プラント] [学術・船舶]/天井走行クレーン(てんじょうそうこうくれーん) [IP・プラント]

overhead traveller 天井クレーン [てんじょうくれーん] [学術・機械]
overhead travelling crane 天井クレーン [てんじょうくれーん] [B0129・火発] [B0135・クレーン] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
overhead travelling crane with crab クラブ式天井クレーン [くらぶしきてんじょうくれーん] [B0135・クレーン]
overhead travelling crane with fork クローククレーン [ろーくれーん] [B0135・クレーン]
overhead travelling crane with hoist ホイスト式天井クレーン [はいすとしきてんじょうくれーん] [B0135・クレーン]
overhead travelling crane with rope-trolley ロープトロリ式天井クレーン [ろーぶとろりしきてんじょうくれーん] [B0135・クレーン]
overhead travelling crane with shuttle girder すべり出し式天井クレーン [すべりだししきてんじょうくれーん] [B0135・クレーン]
overhead travelling crane with slewing man-trolley 旋回マントロリ式天井クレーン [せんかいまんとりしきてんじょうくれーん] [B0135・クレーン]
overhead travelling stacking crane スタック式天井クレーン [すたっかしきてんじょうくれーん] [B0135・クレーン]
overhead valve 頭弁 (あたまべん) [学術・機械] / オーバーヘッドバルブ [おーばへつどばるぶ] [IP・自動車]
overhead-valve engine 頭弁式機関 [とうべんしききかん] [B0108・内燃]
Overhead-valve timing with pushrod operation プッシュロッドの作用によるオーバーヘッドバルブタイミング [押し棒の作用による頭上弁] [ぶっしゅうどつどのさようによるおーばへつどばるぶたいみんぐ] [IP・自動車]
overhead welding 上向き溶接 [うわむきようせつ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] / 上向き溶接 [うわむきようせつ] [学術・船舶]
overhead wire 架空線 [かこうせん] [学術・電気] / 架空電線 [かくこうでんせん] [学術・電気]
overheating 漏話 [ろうわ] [学術・電気]
over heat 過熱 [かねつ] [B0112・鍛造加工]
overheat オーバヒート [おーばーひーと] [IP・自動車] / 過熱 [かねつ] [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
overheated structure 過熱組織 [かねつしき] [IP・自動車]
over heat indicator lamp オーバヒートインジケータランプ [おーばーひーといんじけーたらんぷ] [D0103・自動車]
overheating 過熱 [かねつ] [B0108・内燃] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
overheat structure 過熱組織 [かねつしき] [学術・探鉱冶金]
over height ライズ [らいず] [学術・

建築]
overheight cargo かき高貨物 [かきだかかもつ] [IP・プラント]
over-hoisting alarm 巻過ぎ警報装置 [まきすぎけいほうそうち] [D6304・クレーン]
over-hoisting alarm device 巻過ぎ防止用警報装置 [まきすぎぼうししょうけいほうそうち] [A8403・ショベル系掘]
over-hoisting limit 巻過ぎ防止装置 [まきすぎぼうしそうち] [D6304・クレーン]
over-hoisting prevent device 巻過ぎ防止装置 [まきすぎぼうしそうち] [A8403・ショベル系掘]
over-horizon radar (O/H RADAR) オーバーホライゾンレーダー [おーばーほらいぞんれーだ] [学術・航空]
overhunch crank 片持クランク [かたちちくらんく] [学術・機械]
overhunch wheel 片持車輪 [かたちしやりん] [学術・機械]
overinflation タイヤ空気の入れすぎ [たいやくうきのいれすぎ] [IP・自動車]
overinking インキのつき過ぎ (印刷) [いんきのつきすぎ] [学術・図書館]
overland propagation 陸上伝搬 [りくじょうでんぱ] [学術・電気]
overland shipment 陸上輸送 [りくじょうゆそう] [IP・プラント]
over lap オーバーラップ [おーばーらっぷ] [B0118・油圧] / オーバラップ [おーばらっぷ] [IP・プラント] / 交差 [かふさ] [E]
overlap オーバーラップ [おーばーらっぷ] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z20104・段歩] [Z3001・接続] [学術・建築] [学術・図書館] / オーバーラップ (印刷電信) [おーばーらっぷ] [学術・電気] / オーバーラップ (溶接) [おーばーらっぷ] [学術・船舶] [学術・土木] / オーバラップ [おーばらっぷ] [IP・自動車] [学術・機械] / 重なり [かさなり] [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・物理] / かぶさりきず [かぶさりきず] [B0112・鍛造加工] / 重複 [じゅうふく] [IP・プラント] / 並行 [へいこう] [IBM・情報処理]
overlap (ping) integral 重なり (の) 積分 [かさなりせきぶん] [学術・分光]
overlap angle 重なり角 [かさなりかく] [C7102・電子管]
overlap mode 並行方式 [へいこうほうしき] [IBM・情報処理]
over lapped seam かさねはぎ [かさねはぎ] [B9003・家シシ] / 重なり [かさなり] [学術・電気]
overlapping angle 重なり角 [かさなりかく] [学術・電気]
overlapping integral 重なり (の) 積分 [かさなりのせきぶん] [学術・物理]
overlapping inversion 重複逆位 [じゅうふくぎやくい] [IP・遺伝]
overlapping sublist 重複部分リスト [じゅうふくぶぶんりすと] [IP・情報処理]
overlapping wave 重複波 [電気分析] (の) [じゅうふくは] [K0213・分析]
overlap processing 並行処理 [へいこうしり] [IBM・情報処理]
overlap section 重複区間 [じゅうふ

くかん] [学術・電気]
overlap width のりしろ [のりしろ] [Z20102・紙袋]
over lay オーバ・レー [おーばーれー] [IP・自動車]
overlay オーバーレー [おーばーれー] [IBM・情報処理] / オーバーレイ [おーばーれい] [IP・サイエンス] / 肉盛り [にくもり] [IP・プラント]
overlayed finish オーバーレイ仕上げ [おーばーれいしあげ] [A0201・建築用内外装]
overlay load module オーバーレー・ロード・モジュール [おーばーれーろーどもじゅる] [IBM・情報処理]
overlay module オーバーレー・モジュール [おーばーれーもじゅる] [IBM・情報処理]
overlay patch オーバーレー・パッチ [おーばーれーぱっち] [IBM・情報処理]
overlay path オーバーレー経路 [おーばーれーけいろ] [IBM・情報処理]
overlay program オーバーレー・プログラム [おーばーれーぷろぐらむ] [IBM・情報処理]
overlay region オーバーレー領域 [おーばーれーりょういき] [IBM・情報処理]
overlay segment オーバーレー・セグメント [おーばーれーせぐめんと] [IBM・情報処理]
overlay supervisor オーバーレー監視プログラム [おーばーれーかんしぷろぐらむ] [IBM・情報処理]
overlay track circuit 重量軌道回路 [じょうりくどうきどうくわいろう] [E3013・鉄道]
overlay tree オーバーレー木 [おーばーれーき] [IBM・情報処理]
over lay up オーバーレイアップ [おーばーれいあふ] [K6900・ブラ]
overlay welding with strip electrode 帯状電極内盛溶接 [おびじょうでんきよくにくもりようせつ] [Z3001・溶接]
overline オーバライン [おーばらいん] [IP・情報処理]
over load オーバ・ロード [おーばろーど] [IP・自動車] / 過荷重 [かかじゅう] [D6201・フォーク] / 過負荷 [かふか] [B0119・水車]
overload オーバードロード [おーばーろーど] [IP・プラント] / 過荷重 [かかじゅう] [IP・プラント] / 過重 [かじゅう] [IP・プラント] / 過負荷 [かふか] [B0108・内燃] [B0132・送・E] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気] / 積み過ぎ [つみすぎ] [学術・機械] / 積過ぎ [つみすぎ] [IP・プラント]
overload capacity 過負荷耐量 [かふかたいう] [IP・プラント] [学術・電気] / 過負荷容量 [かふかたいう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]
overload characteristic 過負荷特性 [かふかたこうせい] [C7102・電子管]
over-load cutout device 過負荷防止装置 [かふかばうしそうち] [D6304・クレーン]
overloading 積み過ぎ [つみすぎ] [学術・船舶]
over-loading prevent device 過

負荷防止装置[かふかばうしそうち]
[A8403・ショベル承擔]

over load limit 過負荷防止装置[かふかばうしそうち] [D6304・クレーン]

overload monitor 過負荷監視[かふかかんし] [IP・情報処理]

overload operation 過負荷運転[かふかうんてん] [B0127・火発] [B0130・火発]

overload output 過負荷出力[かふかしゅつりょく] [F0021・造船]

overload plug オーバロード・プラグ[おーばろーどぷらく] [IP・自動車]

overload power 過負荷出力[かふかしゅつりょく] [B0108・内燃]

overload power output rating 過負荷定格出力[かふかていかくしゅつりょく] [B0108・内燃]

overload protection 過負荷保護[かふかはご] [IP・機械設計]

overload rating 過負荷定格出力[かふかていかくしゅつりょく] [B0108・内燃]

over load relay 過負荷継電器[かふかけいでんき] [F8011・船電]

overload relay オーバロード・リレー(過負荷電流しき断用継電器)[おーばろーどりれー] [IP・自動車/過負荷継電器[かふかかけいでんき] [IP・プラント] [学術・電気]

overload simulator 過負荷シミュレータ[かふかしみゅれーた] [IP・情報処理]

overload stud オーバロード・スタッド[おーばろーどすたっど] [IP・自動車]

overload tariff system 過負荷料金制[かふかりょうきんせい] [学術・電気]

over load test 過負荷試験[かふかしけん] [B0130・火発]

overload test 過負荷試験[かふかしけん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/超過負荷試験[ちようかかしゅつしけん] [IP・プラント] [学術・機械]

overload valve 過負荷弁[かふかべん] [B0127・火発] [学術・電気]

overlock machine かかり縫ミシン[かがりぬいみしん] [学術・機械]

overman 坑内係員[こうないかかりいん] [学術・探鉱冶金]

overmoderated... 過減速...〔形〕[かげんそく] [学術・原動力]

overmodulation 過変調[かへんちよう] [学術・電気]

over-open あけ過ぎ[あけすぎ] [学術・機械]

overpack 上部詰め物[じようぶつめもの] [IP・プラント]

over-packing 過剰充てん[かじようじゅうてん] [K6900・プラ]

overpacking 過大包装[かだいほうそう] [IP・プラント]

overpass オーバークロス[おーばーぱす] [IP・プラント]/こ線橋[こせんきよう] [IP・プラント]/ブリッジ[ぶりっじ] [IP・プラント]/陸橋[りっききよう] [IP・プラント]

over pick 上打ち[うわうち] [L0210・繊維製織]

overplate オーバープレート[おーばーぷれーと] [IP・プリント]

overplus 刷過ぎ本[すりすぎほん] [学術・図書館]

overpotential 過電圧[かでんあつ] [IP・エネルギー]

over power 過出力[かしゅつりょく] [IP・エネルギー]

overpower relay 過電力継電器[かでんりょくけいでんき] [学術・電気]

overpressure 過度の圧力[かどのあつりょく] [IP・プラント]/超過圧力[ちようかあつりょく] [IP・プラント] [学術・機械]

overprint 上重ね印刷[うわがさねいんさつ] [IBM・情報処理/過度焼付け[かどやきつけ] [学術・化学]

over printing オーバープリント[おーばーぷりんと] [L0207・繊維染色]

overprinting オーバープリント[おーばーぷりんと] [学術・化学]

overprint varnish オーバープリントワニス[印][おーばーぷりんとわにす] [学術・化学]

overpunch 上重ね穿孔[うわがさねせんこう] [IBM・情報処理]

over range オーバレンジ[おーばれんじ] [C1002・電子測]

overrange 振切れ[ふりきれ] [学術・計測]

overrange protection 振切れ防止[ふりきれぼうし] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測]

over recovery オーバリーカバリ[おーばーりかばり] [D0106・自動車]

over-reduction 過還元[かかんげん] [L0207・繊維染色/過還元[かかんげん] [学術・化学]

over rev オーバ・レブ[おーばれぶ] [IP・自動車]

override control オーバライド制御[御][おーばらいどせいぎよ] [IP・情報処理]

overrider オーバライド[おーばらいど] [IP・自動車]

override type オーバライド・タイプ[おーばらいどたいぷ] [IP・自動車]

overriding process control オーバライディング・プロセス制御[御][おーばらいでいんぐぷろせすせいぎよ] [IP・情報処理]

overroad stay 道越し支線[みちこししせん] [学術・電気]

over-rope haulage 上綱式運搬[うわづなしくんぱん] [学術・機械]

overrun オーバークロス[おーばーらん] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/オーバーラン[乳業][おーばーらん] [学術・化学]/オーバーラン[おーばらん] [IP・自動車]/繰上げ繰下[印刷][くりあげくりさげ] [学術・図書館]/予算超過分[よさんちようかふぶん] [IP・プラント]

overrun cost 予算超過原因[よさんちようかへんか] [IP・プラント]

overrunning brake 慣性式自動ブレーキ[かんせいしきじどうぶれーき] [D0106・自動車]

overrunning clutch 一方クラッチ[いちほうこうくらくち] [B0152・クラッチ/オーバーランニング・クラッチ[一方クラッチ][おーばらんなくんぐくらくち] [IP・自動車]

overrunning clutch drive starting motor シフト式スタータ[しふとしきすたーた] [D0103・自

動車]

oversaturated magma 過飽和マグマ[かほうわまぐま] [学術・地殻]

oversaturated rocks 過飽和岩[かほうわがん] [IP・サイエンス]

oversaturation 過飽和[かほうわ] [IP・プラント]

over-scouring 繰り過ぎ[ねりすぎ] [学術・化学]

oversea propagation 海上伝搬[かいじようでんぱん] [学術・電気]

overseas allowance 海外勤務手当[かいがいきんむであて] [IP・プラント]

overseas call 海外通話[かいがいつうわ] [IP・プラント]/外国通話[がいこくつうわ] [IP・プラント]

overseas project 海外プロジェクト[かいがいぷろじえくと] [IP・プラント]

overseas travel accident insurance 海外旅行傷害保険[かいがいりょこうしやうがいほけん] [IP・プラント]

overseas travellers personal accidents insurance 海外旅行傷害保険[かいがいりょこうしやうがいほけん] [IP・プラント]

oversewing べら物とじ[べらものとし] [学術・図書館]

over shed 上口[うわぐち] [L0210・繊維製織]

overshoes 防水ゴム袋[ぼうひょうごむぶくろ] [学術・航空]

overshoot 行過ぎ量[いきすぎりょう] [IP・情報処理] [学術・原動力]/オーバーシュート[おーばーしゅーと] [IP・プラント] [学術・航空]/オーバーシュート[おーばしゅーと] [C5601・電子通] [C5620・パルス]/行過ぎ量[ゆきすぎ] [IP・プラント]/行き過ぎ量[ゆきすぎりょう] [B0134・産業用ロボ]/行過ぎ量[ゆきすぎりょう] [D0103・振動] [C1002・電子測] [IP・プラント] [Z8103・計測] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・電気]

overshooting 振切れ[ふりきれ] [IP・プラント]/行過ぎ[ゆきすぎ] [IP・プラント]/行過ぎ(電流の)[ゆきすぎ] [学術・分光]

overshot for wire line ワイヤラインオーバーショット[わいやらいんおーばしよっと] [M0103・ワイヤ機器]

overshot wheel 上掛け水車[うわがけすいしや] [学術・機械]

over size 拡大代[かくだいしろ] [B0173・リマ] [B0176・ねじ加工工具]

over-size オーバサイズ[おーばさいず] [IP・自動車]

oversize 網上[あみうえ] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/オーバーサイズ[おーばーさいず] [IP・プラント]/過大粒[かだりゅう] [IP・プラント]/特大型[とくだいがた] [IP・プラント]/ふるい上[ふるいうえ] [IP・プラント]/フルイ上[ふるいうえ] [学術・探鉱冶金]

over-size book 特大本[とくだいばん] [学術・図書館]

oversize book 特大本[とくだいばん] [学術・図書館]

over-sized book 特大本[とくだいばん] [学術・図書館]

oversized book 特大本(とくだいぼん) [学術・図書館]
oversize product 網上製品(あみうせいひん) [IP・プラント]
oversize recovery 網上回収率(あみうせいかいしゅうりつ) [IP・プラント]
oversize tap オーバースイズタップ(おーばーさいずたっぷ) [B0176:ねじ加工工具]
over skirt オーバースカート(おーばーすかーと) [L0212:繊維二次製]
overslung spring オーバースラング・スプリング(上架式ばね)(おーばーすらんぐすぷりんぐ) [IP・自動車]
overspeed 過回転速度(ちようかかいてんそくど) [IP・プラント]/超過(回転)数(ちようかかすう) [B0108:内燃/超過速度(ちようかかすうど) [B0128:火災] [学術・機械] [学術・電気]
overspeed governor 過回転防止調速機(かかいてんぼうしちようそくき) [学術・航空]/非常調速機(ひじようちようそくき) [B0127:火災]
overspeed limit 超過速度限界(ちようかかそくどげんかい) [学術・船舶]
overspeed limiter 速度制限装置(そくどせいげんそうち) [学術・機械] [学術・電気]
over-speed relay 過速度継電器(かそくどけいでんき) [C0401:シー記]
overspeed relay 過速度継電器(かそくどけいでんき) [IP・プラント]
over-speed switch 過速スイッチ(かそくすいっち) [C0401:シー記]
overspeed switch 過速スイッチ(かそくすいっち) [IP・プラント]
overspeed test 過速度試験(かそくどしけん) [B0132:迷/超過速度試験(ちようかそくどしけん) [学術・機械] [学術・電気]
overspeed trip 過速度トリップ(かそくどとりっぷ) [B0127:火災] [IP・プラント]
overspeed tripping device 過速度トリップ装置(かそくどとりっぷそうち) [B0128:火災]
over spray スプレーしぶき(塗)(すぶれーしぶき) [学術・化学]
overspray スプレーしぶき(すぶれーしぶき) [K5500:塗料]
over-square オーバースクエア(おーばすくえあ) [IP・自動車]
over-steering オーバーステアリング(おーばすてありんぐ) [IP・自動車]
overstrain 過度のひずみ(かどのひずみ) [IP・プラント]/過度ひずみ(かどひずみ) [学術・機械]/過度ヒズミ(かどひずみ) [学術・探鉱冶金]
overstress 過度のストレス(かどのすたれす) [IP・プラント]
overstroke safety device オーバーストローク安全装置(おーばーすとろーくあんぜんそうち) [B0128:火災]
over sweater オーバーセーター(おーばーせーたー) [L0211:繊維メリヤス]
overtemperature tripping device 気温上昇トリップ装置(かすおんどじようしやうとりっぷそうち) [B0128:火災]
over the knee length stockings オーバーニークツ下(おーばーにーく

つした) [L0211:繊維メリヤス]
over time(OT) 残業時間(だんぎやうじかん) [IP・情報処理]/時間外勤務時間(じかんがいきんむじかん) [IP・情報処理]/超過勤務時間(ちようかきんむじかん) [IP・情報処理]
overtime 残業(だんぎやう) [IP・プラント]/残業手当(だんぎやうてあて) [IP・プラント]/時間外(じかんががい) [IP・プラント]/超過勤務(ちようかきんむ) [IP・プラント]/超過勤務手当(ちようかきんむてあて) [IP・プラント]
overtime premium 超過勤務手当(ちようかきんむてあて) [IP・プラント]/超過勤務割増金(ちようかきんむわりましん) [IP・プラント]
over tolerance オーバートレランス(おーばーとれらんす) [IP・プラント]/正則許差(せいがわきようさ) [IP・プラント]/プラス公差(ぷらすこうさ) [IP・プラント]
over tone 上色(印)(うわいろ) [学術・化学]
overtone 上音(じようおん) [Z8106:音響] [学術・電気] [学術・物理]/上音(赤外スペクトル)(じようおん) [学術・化学] [学術・分光]/倍音(ばいおん) [IP・サイエンス]
overtone band 倍音バンド(ばいおんばんど) [学術・物理]
overtone frequency 倍振動数(ばいしんどうすう) [学術・分光]
overtone vibrational level 倍振動準位(ばいしんどうじゅんい) [学術・分光]
overtopping 越水(えすすい) [学術・土木]
over-travel オーバトラベル(おーばーとらべる) [IP・自動車]
over trimming ばりかじり(ばりかじり) [B0112:鍛造加工]
overturning 転倒(てんとう) [学術・地震]
overturning moment 転倒モーメント(てんとうもーめんと) [IP・プラント]
overtun structure 転覆防護材(てんぷくぼうごさい) [学術・航空]
overview diagrams 総括ダイヤグラム(そうかつだいやぐらむ) [IBM:情報処理]
over-voltage 過電圧(かでんあつ) [K0213:分析]
overvoltage 過電圧(かでんあつ) [H0201:アルミ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]/過電位(かでんい) [IP・サイエンス]
over voltage relay 過電圧継電器(かでんあつけいでんき) [F8011:船電記]
overvoltage relay 過電圧継電器(かでんあつけいでんき) [C0401:シー記] [IP・プラント] [学術・電気]
over vulcanization 過加硫(かかりゅう) [IP・サイエンス]/加硫過度(かりゅうかど) [IP・サイエンス]
over-vulcanization 過加硫(ゴム)(かかりゅう) [学術・化学]
overweight baggage 過重量手荷物(かじゅうりやうてにもつ) [IP・プラント]/超過手荷物(ちようかてにもつ) [IP・プラント]

overweight landing 超過重量着陸(ちようかじゅうりやうちやくりく) [学術・航空]
overwinding 巻過ぎ(まきすぎ) [学術・探鉱冶金]
over-winding switch 巻過ぎ制限開閉器(まきすぎせいげんかいへいき) [学術・機械]
overwind prevention devices 過巻防止装置(かまきぼうしそうち) [M0102:鉱山]
over-wrapping 上包み(うわづつみ) [Z0108:包装]
overwrite 重ね書き(かさねがき) [IBM:情報処理]
ovicide 殺卵剤(きつらんざい) [学術・化学]
oviduct 輸卵管(ゆらんかん) [学術・動物]
oviparity 卵生(らんせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ovipositor 産卵管(さんらんかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ovocyte 卵母細胞(らんぼさいぼう) [IP・サイエンス]
ovogenesis 卵形成(らんけいせい) [学術・動物]
ovoglobulin オボグロブリン(おぼぐろぶりん) [IP・サイエンス]
ovoid 卵形体(らんけいたい) [学術・植物]/卵形体の(らんけいたいの) [学術・植物]
ovomucin オボムシン(おぼむしん) [学術・化学]
ovomucoid オボムコイド(おぼむこいど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
ovotestes 卵精果(らんせいそう) [IP・遺伝]
ovotestis 卵精果(らんせいそう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
ovoviviparity 卵胎生(らんたいせい) [IP・遺伝] [学術・動物]
ovoviviparous 卵胎生(らんたいせい) [IP・遺伝]
ovoviviporous 卵胎生(らんたいせい) [IP・サイエンス]
ovulation 排卵(はいらん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
ovule 胚珠(はいしゅ) [学術・遺伝] [学術・植物]/胚珠(はいしゅ) [IP・サイエンス]
ovum 卵(らん) [学術・遺伝] [学術・動物]/卵(らん) [学術・遺伝]
OWF(optimum working frequency) 最適使用周波数(無線)(さいてきしやうしゅうはすう) [学術・電気]
Owl Nebula ふくろう星雲(ふくろうせいうん) [IP・サイエンス]
own code オウン・コード(おうんこーど) [IP:情報処理]
own coding routine オウン・コーディングルーチン(おうんこーどいんぐるーちん) [IP:情報処理]
owned 私設の(しせつの) [IBM:情報処理]
owner オーナ(おーな) [IP・自動車]/オーナー(おーなー) [IP・プラント]/建築主(けんちくぬし) [学術・建築]/最終客先(さいしゅうきゃくさき) [IP・プラント]/発注者(はっちゅうしや) [IP・プラント]/持主(もちぬし) [IP・プラント]

owner-coupled set 親子結合集合
[おやこけつこうしゅうごう] [IP・情報処理]

owner driver オーナ・ドライバ(おーなどらいは) [IP・自動車]

owner-furnished equipment 客先支給機器(きやくさきしききゅうさき) [IP・プラント]

owner hip mark 蔵書記号(ぞうしきごう) [学術・図書館]

owner identifier 所有者識別名(フアイルの[しよゆうしききべつめい]) [IP・情報処理]

owner pointer 親ポインタ(おやばいんた) [IP・情報処理]

owners' and contractors' protective liability insurance 間接責任保険(かんせつせきにんほけん) [IP・プラント/発注者・請負業者間接責任保険(はっちゅうしゃうけおいきょうしゃかんせつせきにんほけん)] [IP・プラント]

owner's flag 船主旗(せんしゆき) [FO013:造船外き]

ownership 所有権(しよゆうけん) [IP・プラント]

ownership mark 所蔵記号(しよぞうきごう) [学術・図書館]

ownership marks 蔵書記号(ぞうしきごう) [学術・図書館]

ownership stamp 蔵書印(ぞうしゅいん) [学術・図書館]

owners' landlords' and tenants' liability insurance OL&T賠償責任保険(おーえらあんとていーはいしようせきにんほけん) [IP・プラント]/所有者・家主・借家人賠償保険(しよゆうしやあぬしやくやにんばいしようほけん) [IP・プラント]

own house 持家(もちや) [学術・建築]

own means of conveyance 輸送機関の独自の意味(ゆそきかんのどくじの意味) [IP・自動車]

owner pointer 親方向ポインタ(おやほうこうばいんた) [IP・情報処理]

Ox(oxidant) オキシダント(おきしたんと) [IP・自動車/過酸化物質(かさんかぶっつ)] [IP・自動車]

oxal オキサール(おきさる) [IP・サイエンス]

oxalacetic acid オキサール酢酸(おきさるさくさん) [IP・サイエンス] オキサロ酢酸(おきさろさくさん) [学術・化学]

oxalate シュウ酸エステル(しゅうさんえすて) [学術・化学/シュウ酸塩(しゅうさんえん)] [学術・化学]

oxalic acid シュウ酸(しゅうさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

oxalic acid oxidation coatings シュウ酸皮膜(しゅうさんひまく) [H0201:アルミ]

oxalic ester シュウ酸エステル(しゅうさんえすて) [IP・サイエンス]

oxaluric acid オキサール酸(おきさるさん) [IP・サイエンス]

oxalyal オキサール(おきさる) [IP・サイエンス]

oxalyal chloride 塩化オキサール(えんかおきさる) [IP・サイエンス]

oxalylurea オキサール尿素(おきさるにょうそ) [IP・サイエンス]

oxamic acid オキサミド酸(おきさみ

どさん) [学術・化学/オキサミン酸(おきさみんさん) [IP・サイエンス]

oxamide オキサミド(おきさみど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

oxanthrone オキサントロン(おきさんとろん) [IP・サイエンス]

oxazine オキサジン(おきさじん) [IP・サイエンス]

oxazole オキサゾール(おきさぞー) [IP・サイエンス]

oxazolidine オキサゾリジン(おきさぞりじん) [IP・サイエンス]

oxazoline オキサゾリン(おきさぞりん) [IP・サイエンス]

oxford オックスフォード(おっくすふおーど) [L0206:繊維織物]

Oxford India paper オックスフォードインディアペーパー(おっくすふおーどいんていあーぱー) [学術・図書館]

Oxford shoes 短くつ(靴)(たんぐつ) [T0101:福祉関連機器]

oxidant オキシダント(おきしだんと) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象/酸化剤(さんかざい)] [IP・サイエンス/酸化体(さんかたい)] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力/酸化体(電気分析の)(さんかたい) [K0213:分析]

oxidant(Ox) オキシダント(おきしたんと) [IP・自動車/過酸化物質(かさんかぶっつ)] [IP・自動車]

oxidant inhibitor 酸化防止剤(さんかぼうしざい) [K5500:塗料]

oxidase オキシダーゼ(おきしだーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物/酸化酵素(さんかこうそ)] [IP・サイエンス]

oxidation 酸化(さんか) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・植物/酸化処理(さんかしより)] [IP・マイクロエレ]

β-oxidation β酸化(べーたさんか) [IP・サイエンス]

oxidation bleaching 酸化漂白(さんかひょうはく) [IP・サイエンス] [L0207:繊維染色] [学術・化学]

oxidation chamber 酸化タンク(さんかたんく) [学術・機械] [学術・土木]

oxidation current 酸化電流(さんかでんりゅう) [K0213:分析]

oxidation discharge 酸化放電(さんかばっせん) [IP・サイエンス]

oxidation discharge printing 酸化放電(さんかばっせん) [L0207:繊維染色] [学術・化学]

oxidation dye 酸化染料(さんかせんりょう) [IP・サイエンス] [L0207:繊維染色] [学術・化学]

oxidation inhibitor 抗酸化剤(こうさんかざい) [IP・プラント/酸化防止剤(さんかぼうしざい) [IP・プラント] [IP・自動車] [K3211:界面] [学術・化学]

oxidation number 酸化数(さんかすう) [IP・サイエンス] [K0213:分析] [学術・化学]

oxidation polymerization 酸化重合(さんかしゅうこう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

oxidation pond(lagoon) 酸化池(さんかいたけ) [IP・公害]

oxidation potential 酸化電位(さんかでんい) [IP・サイエンス]

oxidation process of ammonia アンモニア酸化法(あんもにあさんかほう) [IP・サイエンス]

oxidation-reduction catalyst 酸化還元触媒(さんかかんげんしよくばい) [IP・プラント] [学術・化学/レドックス触媒(れどくくすしよくばい)] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

oxidation-reduction cell 酸化還元電池(さんかかんげんでんち) [IP・サイエンス]

oxidation-reduction cycle 酸化還元サイクル(さんかかんげんでんき) [学術・原子力]

oxidation-reduction electrode 酸化還元電極(さんかかんげんでんきょく) [IP・サイエンス]

oxidation-reduction equipment 酸化還元装置(さんかかんげんそうち) [B8530:公害防止装置]

oxidation-reduction indicator 酸化還元指示薬(さんかかんげんしじやく) [IP・サイエンス] [K0211:分析]

oxidation-reduction polymerization 酸化還元重合(さんかかんげんしゅうこう) [IP・サイエンス/レドックス重合(れどくくすしゅうこう) [IP・サイエンス]

oxidation-reduction potential 酸化還元電圧(さんかかんげんでんあつ) [IP・プラント/酸化還元電位(さんかかんげんでんい) [IP・サイエンス] [IP・公害] [K0213:分析] [学術・化学] [学術・原子力]

oxidation-reduction reaction 酸化還元反応(さんかかんげんはんのう) [IP・エネルギー]

oxidation-reduction reaction 酸化還元反応(さんかかんげんはんのう) [IP・サイエンス]

oxidation-reduction titration 酸化還元滴定(さんかかんげんでんてい) [IP・サイエンス/酸化還元滴定(さんかかんげんでんてい) [IP・プラント] [K0211:分析] [学術・化学]

oxidation-reduction wave 酸化還元波(さんかかんげんは) [K0213:分析]

oxidation resistant metal 耐酸化性金属(なんさんかせいきんそく) [IP・プラント]

oxidation rinsing 酸化洗い(織)(さんかあらひ) [学術・化学]

oxidation semiconductor 酸化型半導体(さんかかたはんどうたい) [学術・物理/酸化形半導体(さんかかたはんどうたい) [IP・マイクロエレ] [学術・物理]

oxidation stability 酸化安定性(さんかあんていせい) [学術・化学]

oxidation state 酸化状態(さんかじょうたい) [学術・原子力]

oxidation test 酸化試験(さんかしけん) [学術・化学]

oxidation treatment 酸化処理(さんかしり) [学術・化学]

oxidation wave 酸化波(さんかは) [K0213:分析]

oxidative deamination 化化的脱アミノ(さんかてきだつあみの) [IP・サイエンス]

oxidative fermentation 酸化発酵
[さんかはっこう] [IP・サイエンス]
[学術・植物]

oxidative phosphorylation 酸化
のリン酸化(さんかてきりんさんか)
[IP・サイエンス]

oxidative polymerization 酸化重
合(さんかじゅうごう) [学術・化学]

oxidative scission 酸化切断(さんか
せつだん) [K6200・ゴム]/酸化切断
(ゴム)[さんかせつだん] [学術・化学]

oxide オキシaid(おきさいど) [IP・
サイエンス]/オキシid(おきしど)
[IP・サイエンス]/酸化物(さんかぶつ)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・化学] [学術・機械]

oxide(-coated)cathode 酸化物被
覆陰極(さんかぶつひふくいんきょく)
[IP・サイエンス]

oxide(coated)cathode 酸化物陰極
(さんかぶついいんきょく) [C7102・電
子管]

oxide catalyst 酸化物触媒(さんかぶ
つしよくばい) [学術・化学]

oxide cathode 酸化物陰極(さんかぶ
ついいんきょく) [C5600・電子通] [学
術・電気]

oxide coated cathode 酸化物陰極
(さんかぶついいんきょく) [C5600・電
子通]

oxide-coated cathode 酸化物陰極
(さんかぶついいんきょく) [IP・サイエ
ンス] [学術・電気] [学術・物理]

oxide core 酸化物磁心(さんかぶつ
じしん) [Z2500・や金]

oxide film 酸化皮膜(さんかひまく)
[学術・探鉱冶金]/酸化膜(さんかまく)
[IP・マイクロエレクト]

oxide film treatment 酸化被膜法
(さんかひまくほう) [IP・自動車]

oxide fuel 酸化物燃料(さんかぶつ
ねんりょう) [学術・原子力]

oxide magnet 酸化物磁石(さんかぶ
つじしゃく) [Z2500・や金]

oxide-magnet 酸化物磁石(さんか
ぶつじしゃく) [学術・電気]

oxide magnetic compact 酸化物
磁性体(さんかぶつじせいたい)
[Z2500・や金]

oxide mask 酸化膜マスク(さんかま
すく) [IP・マイクロエレクト]

oxide paint 酸化金属ペイント(さん
かきんそくべいと) [学術・船舶]

oxide print オキシaid/プリント(お
くさいどふりんと) [IP・自動車]

oxide salt 酸化物塩(さんかぶつえん
) [IP・サイエンス]

oxide semiconductor 酸化物半導
体(さんかぶつはんどうたい) [IP・マ
イクロエレクト]

oxides of nitrogen(NO_x) 窒素酸
化物(ちっそさんかぶつ) [IP・自動車]

oxidimetry 酸化滴定(さんかてきてい)
[IP・サイエンス]

oxidized form 酸化形(さんかがた)
[学術・化学]

oxidized starch 酸化でん粉(さんか
でんぷん) [P0001・紙・紙]/酸化デンプ
ン(さんかでんぷん) [学術・化学]

oxidized zone 酸化帯(さんかたい)
[IP・サイエンス]

oxidized zone(of mineral deposit)
酸化帯(鉱床の)(さんかたい)
[M0102・鉱山]

oxidized zone(of ore deposit) 酸
化帯(鉱床の)(さんかたい) [M0102・
鉱山]

oxidizer オキシダイザー(おきしだい
ざー) [IP・プラント]/酸化剤(さんか
ざい) [IP・プラント] [IP・宇宙技術]/
酸化性物質(さんかせいぶつしつ)
[IP・エネルギー]

oxidizer bleed disconnect 酸化剤
注入とりはずし(さんかざいぢゅうに
ゅうとりはずし) [IP・宇宙技術]

oxidizer purge check valve 酸化
剤排出チェック弁(さんかざいはいし
ゅつちゅくべん) [IP・宇宙技術]

oxidizing tank 酸化剤タンク(さんか
ざいたんく) [IP・宇宙技術]

oxidizer vent valve 酸化剤放出弁
(さんかざいほうしゅつべん) [IP・宇
宙技術]

oxidizing agent 酸化剤(さんかざい)
[IP・エネルギー] [IP・プラント]
[学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

oxidizing atmosphere 酸化雰囲気
(さんかふんいき) [IP・プラント]

oxidizing chamber 酸化タンク(さん
かたんく) [学術・機械] [学術・土
木]

oxidizing color 酸化染料(さんかせ
んりょう) [IP・サイエンス]

oxidizing enzyme 酸化酵素(さんか
こうそ) [学術・化学]

oxidizing flame 酸化炎(さんかえん)
[IP・サイエンス] [Z3001・溶接]
[Z9211・エネルギー管理] [学術・化学]
[学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船
舶]

oxidizing roasting 酸化バキ焼(さん
かばいしょう) [学術・探鉱冶金]

oxidizing slag 酸化性スラグ(さんか
せいすらぐ) [学術・探鉱冶金]

oxidizing velocity 酸化速度(さんか
そくど) [学術・探鉱冶金]

oxidizing zone 酸化層(さんかそう)
[IP・サイエンス]/酸化帯(さんかたい)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

oxidoreductase オキシドレドク
ターゼ(おきしどれどくたーぜ) [IP・サ
イエンス]/酸化還元酵素(さんかかん
げんこうそ) [IP・サイエンス]/酸化還
元酵素(さんかかんげんこうそ) [学
術・化学]

oxidotransformation オキシド変
化(おきしどへんか) [学術・化学]

oxime オキシム(おきしむ) [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

oximeter 酸素計(さんそけい) [IP・
プラント]

oxindole オキシンドール(おきしん
どーる) [IP・サイエンス]

oxine オキシン(おきしん) [IP・サイ
エンス] [学術・化学]/キノフェノール
[きのふのーる] [IP・サイエンス]

oxo- オキソ(おきそ) [IP・サイエ
ンス]

oxo acid オキソ酸(おきそさん) [IP・
プラント] [学術・化学]

oxoacid オキソ酸(おきそさん) [IP・
サイエンス]

oxochemistry オキソ化学(おきそか
がく) [IP・公害]

oxo compound オキソ化合物(おき
そごうぶつ) [IP・サイエンス]

2-oxoglutarate dehydrogenase
2-オキソグルタレートデヒドロゲナー

ゼ[おきそぐるたーとでひどろげ
な-ぜ] [IP・サイエンス]

2-oxoglutaric acid 2-オキソグルタ
ル酸(おきそぐるたるさん) [IP・サ
イエンス]

oxoglutaric acid ケトグルタル酸
(けとぐるたるさん) [IP・サイエンス]

oxonium オキソニウム(おきそにう
む) [IP・サイエンス]

oxonium compound オキソニウム
化合物(おきそにうむかごうぶつ)
[IP・サイエンス]

oxonium ion オキソニウムイオン
(おきそにうむいおん) [学術・化学]

oxonium perchlorate 過塩素酸オ
キシニウム(かえんそさんおきそにう
む) [IP・サイエンス]

oxonium salt オキソニウム塩(おき
そにうむえん) [学術・化学]

oxo synthesis オキソ合成(おきそご
うせい) [IP・プラント] [学術・化学]

oxosynthesis オキソ合成(おきそご
うせい) [IP・サイエンス]

oxter plate オクスタプレート(おく
すたふれーと) [学術・船舶]

oxy- オキシ(おきし) [IP・サイエ
ンス]

oxy acetylene welding 酸素アセチ
レン溶接(さんそあせちれんようせつ)
[IP・自動車]

oxyacetylene 酸素アセチレン(さん
そあせちれん) [学術・機械]

oxy-acetylene cutting 酸素アセチ
レン切断(さんそあせちれんせつだん)
[学術・探鉱冶金]

oxyacetylene flame 酸素アセチ
レン炎(さんそあせちれんえん) [IP・サ
イエンス] [学術・化学]

oxy-acetylene welding 酸素アセ
チレン溶接(さんそあせちれんようせつ)
[Z3001・溶接] [学術・探鉱冶金]

oxyacetylene welding 酸素アセチ
レン溶接(さんそあせちれんようせつ)
[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機
械] [学術・船舶]

oxyacid オキシ酸(おきしさん) [IP・
サイエンス]/酸素酸(さんそさん)
[IP・サイエンス]

oxy arc cutting 酸素アーク切断(さん
そあく-せつだん) [IP・自動車]

oxy-arc cutting 酸素アーク切断
(さんそあく-せつだん) [Z3001・溶
接] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
[学術・船舶]

oxyarc cutting 酸素アーク切断(さん
そあく-せつだん) [IP・プラント]

oxyanionite オキシオーステナイト
(おきしおーすてないと) [IP・自動車]

oxycellulose 酸化セルロース(織)(さ
んかせるろーす) [学術・化学]

oxychloride cement オキシクロ
ライドセメント(おきしくろらいどせめ
んと) [学術・化学]

oxychlorination オキシ塩素化(お
きしえんそか) [IP・サイエンス] [IP・
プラント]/オキシ塩素化(石油)(おき
しえんそか) [学術・化学]/オキシクロ
リネーション(おきしくろりおーしょ
ん) [IP・プラント]

oxydants オキシダント(おきしだん
と) [IP・サイエンス]/酸化性物質(さ
んかせいぶつしつ) [IP・サイエンス]

oxyferrite オキシ地鉄(おきしじて
つ) [IP・自動車]

oxygen 酸素(さんそ) [IP・自動車]
[学術/化学][学術/機械][学術/原子力]/酸素(記号: O, 原子量: 15.9994)
[さんそ] [IP・プラント]

oxygen absorbed 酸素吸収量(さんそきゅうしゅうりょう) [学術/土木]

oxygen acid 酸素酸(さんそさん) [IP・サイエンス]

oxygen analyzer 酸素計(さんそけい) [学術/計測]/酸素分析計(さんそぶんせきけい) [IP・プラント]

oxygen arc cutting 酸素アーク切断(さんそあークせつだん) [IP・プラント]

oxygenase オキシゲナーゼ(おキシげなーぜ) [IP・サイエンス]

oxygenation 酸素化(さんそか) [IP・プラント] [学術/化学]/酸素処理(さんそしゅり) [IP・プラント]/酸素添加反応(さんそてんかはんのう) [IP・サイエンス]

oxygen bomb 酸素ボンベ(さんそぼんべ) [IP・プラント] [IP・自動車]

oxygen breathing apparatus 酸素吸入器(さんそきゅうにゅうき) [学術/探鉱冶金]/酸素呼吸器(さんそこきゅうき) [M0102・鉱山]

oxygen breathing apparatus with a lifeline(self contained) 酸素呼吸具(自蔵式)(さんそこきゅうぐ) [P0051・船滑記]

oxygen carrier 酸素担体(さんそたんだい) [学術/化学]

oxygen consumed 酸素消費量(さんそしょうひりょう) [学術/土木]

oxygen content 酸素分(さんそぶん) [Z9211・エネ管理]

oxygen content of condensate 復水酸素含有量(ふくすいさんそかんゆうりょう) [B0127・火発]

oxygen convertible alkyd resin 酸化形アルキド樹脂(さんかがたあるきどじゅし) [IP・サイエンス]/不飽和型アルキド樹脂(ふほうわがたあるきどじゅし) [IP・サイエンス]

oxygen convertible phthalic resin 酸化型フタル酸アルキド樹脂(さんかがたふたるさんあるきどじゅし) [IP・サイエンス]/酸化型フタル酸樹脂(さんかがたふたるさんじゅし) [IP・サイエンス]

oxygen cutting ガス切断(がすせつだん) [Z3001・溶接]

oxygen deficiency 酸素欠(さんけつ) [IP・プラント]/酸素欠損(さんそけつそん) [M0102・鉱山]

oxygen demand 酸素要求量(さんそようきゅうりょう) [学術/土木]

oxygen demand(OD) 酸素消費量

[さんそしょうひりょう] [IP・公害]

oxygen effect 酸素効果(さんそこうか) [学術/遺伝]

oxygen equipment 酸素装置(さんそそうち) [学術/航空]

oxygen fluoride フッ化酸素(ふっかさんそ) [IP・サイエンス]

oxygen free copper 無酸素銅(むさんそどう) [IP・サイエンス]

oxygen gouging 酸素ガウジング(さんそがうじんぐ) [IP・プラント]/酸素ハッソリ(さんそはつり) [学術/船舶]

oxygen inhalation 酸素吸入(さんそきゅうにゅう) [IP・プラント]

oxygen lance 酸素やり(さんそやり) [学術/機械]/酸素やり(さんそやり) [学術/船舶]

oxygen mask 酸素マスク(さんそまく) [学術/航空]

oxygen overvoltage 酸素過電圧(さんそかでんあつ) [学術/電気]

oxygen point 酸素点(さんそてん) [IP・サイエンス] [学術/計測]

oxygen pressure aging test 加圧酸素加熱老比試験(かあつさんそかねつろうかしけん) [B0116・パッキン]

oxygen-pressure aging test 酸素ボンベ老化試験(ゴム)(さんそぼんべろうかしけん) [学術/化学]

oxygen regulator 高圧酸素減圧弁(こうあつさんそげんあつべん) [IP・自動車]/酸素調節器(さんそちようせつき) [学術/航空]

oxygen scavenger 脱酸素剤(だつさんそざい) [Z9211・エネ管理]

oxygen steel-making process 酸素製鋼法(さんそせいこうほう) [学術/探鉱冶金]

oxygen system 酸素系統(さんそけいとう) [学術/航空]

oxygen wave 酸素波(さんそは) [K0213・分析]

oxygen zoning(in the earth) 酸素成層(さんそせいそう) [IP・サイエンス]

oxyhemoglobin オキシヘモグロビン(おキシへもぐろびん) [IP・サイエンス]

oxyhydrogen flame 酸素水素炎(さんすいそえん) [IP・サイエンス] [学術/化学]

oxy hydrogen welding 酸素水素溶接(さんすいそようせつ) [IP・自動車]

oxy-hydrogen welding 酸素水素溶接(さんすいそようせつ) [IP・自動車] [Z3001・溶接] [学術/機械] [学術/探鉱冶金]

oxyhydrogen welding 酸素水素溶接

[さんすいそようせつ] [IP・プラント] [学術/船舶]

oxyketone オキシケトン(おキシけとん) [IP・サイエンス]

5-Oxymethylcytosin 5-オキシメチルトシン(ごおキシめちるしとしん) [IP・サイエンス]

oxyntic cell 壁細胞(へきさいぼう) [IP・サイエンス]

oxypropane cutting 酸素プロパン切断(さんそぷろぱんせつだん) [学術/船舶]

oxy-salt オキシ塩(おキシえん) [学術/化学]

oxysalt オキシ塩(おキシえん) [IP・サイエンス]

oxytocin オキシトシン(おキシとしん) [IP・サイエンス]

Oya-ishi 大谷石(おやいし) [IP・サイエンス]

Oyashio 親潮(おやしお) [IP・サイエンス]

ozokerite オゾケライト(おぞけらいと) [IP・サイエンス] [学術/化学]

ozonation オゾン処理(おぞんしゅり) [学術/土木]

ozonator オゾン発生器(おぞんはっせいき) [IP・プラント] [学術/機械]

ozone オゾン(おぞん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術/化学] [学術/機械]

ozone bleaching オゾン漂白(おぞんひょうはく) [IP・サイエンス]

ozone crack オゾンき裂(おぞんきれつ) [K6200・ゴム]

ozone layer オゾン層(おぞんそう) [IP・サイエンス]

ozone-proof... 耐オゾン——(形)(たいおぞん) [学術/電気]/耐オゾン性——(形)(たいおぞんせい) [学術/化学]

ozonide オゾニド(おぞにと) [IP・サイエンス] [学術/化学]/オゾン化合物(おぞんかぶつ) [IP・サイエンス]

ozonization オゾン化(おぞんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術/化学]/オゾン処理(おぞんしゅり) [IP・プラント]

ozonizer オゾン発生器(おぞんはっせいき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術/化学] [学術/機械] [学術/電気]

ozon layer オゾン層(おぞんそう) [学術/気象]

ozonolysis オゾン分解(おぞんぶんかい) [学術/化学]

ozonosphere オゾン層(おぞんそう) [学術/気象]

P

3P (protective, preventive, predictive) 防衛的・予防的・予知的(ばうぎょてきよきょうてきよちてき) [IP・情報処理]

p(a)eonin ペオニン(ペおにん) [IP・サイエンス]

p(pico) ピコ(1兆分の1を表す接頭辞)(ぴこ) [IP・情報処理]

PA (Pan American World Airways, Inc.) パン・アメリカン航空(ぱんあめりかんこうくう) [IP・情報処理]

PA (probability-accident) 確率-事故(かくりつじこ) [IP・情報処理]

PAB connection PAB接続(ピーエッチビーせつぞく) [B0120・空圧]

PABX (private automatic branch exchange) 自動式構内交換(じどうしきこうないこうかん) [IBM・情報処理]/自動式構内交換(設備)(じどうしきこうないこうかん) [IP・情報処理]/自動式構内交換機(じどうしきこうないこうかん) [IP・情報処理]

pace 踊り場(おどりば) [学術・建築]/踊場(階段)(おどりば) [学術・土木]

pachuca tank パチュカ槽(ぱちゅかそう) [学術・原子力]

pachynema パキネマ(ぱきねま) [学術・動物]/太糸期(ふといとき) [学術・遺伝]/太糸期(ふといとき) [学術・遺伝]

pachytene 太糸期(ふといとき) [学術・植物]

pachytene analysis 太糸期分析(ふといときぶんせき) [学術・遺伝]

pachytene stage 厚糸期(こうしき) [学術・動物]/太糸期(ふといとき) [IP・サイエンス]/太糸期(ふといとき) [学術・遺伝]

Pacific stable mass 太平洋安定塊(たいへいようあんていかい) [学術・地震]

Pacific Standard Time (PST) 太平洋標準時(たいへいようひょうしゆんじ) [IP・情報処理]

pacing 歩測(ほそく) [学術・土木]/歩調合せ(はちようあわせ) [IBM・情報処理]

pack 詰む(つめこむ) [IBM・情報処理]/パック(ぱく) [C6230・情報]/パックする(ぱくする) [IBM・情報処理]

package 一括(いっかつ) [IP・プラント]/組立完成品(くみたてかんせいひん) [IP・プラント]/こん包(こんぱう) [IP・プラント]/実装する(じっそうする) [C5610・集積回路]/包み(つみ) [IP・プラント]/荷造り(にづくり) [IP・プラント]/パッケージ(ぱっけい) [C5610・集積回路] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] (集積回路)(ぱっけい) [学術・電気] 包装(ほうそう) [IP・プラント]

packaged boiler パッケージボイラ

ー(ぱっけいしはいらー) [IP・プラント]

package deal 一括契約(いっかつけいやく) [IP・プラント]/パッケージ契約(ぱっけいけいやく) [IP・プラント]/パッケージディール(ぱっけいじー) [IP・プラント]

packaged freight (transport package) 包装貨物(ほうそうかもつ) [Z0108・包装]

packaged gas turbine パッケージ形ガスタービン(ぱっけいがたがすたーびん) [B0128・火発]

package dryer パッケージ乾燥機(ぱっけいじかんそうき) [L0308・染色]

packaged type パッケージ式(ぱっけいしき) [B0132・送・圧]

packaged unit パッケージユニット(ぱっけいじゅにっと) [IP・プラント]

package dyeing パッケージ染色(ぱっけいじせんしよく) [L0207・繊維染色]

package dyeing machine パッケージ染色機(ぱっけいじせんしよく) [L0308・染色] [学術・化学]

package job 一括請負工事(いっかつうけおこうし) [IP・プラント]

package of strategy 戦略パッケージ(せんりやくぱっけい) [IP・情報処理]

package plant パッケージプラント(ぱっけいしゅらんと) [IP・プラント]

package post パッケージポスト(ぱっけいじふすと) [IP・マイクロエレクトロニクス]

packager 荷造業者(にづくりきょうしや) [IP・プラント]/包装業者(ほうそうきょうしや) [IP・プラント]

package string しでひも(しでひも) [L0213・繊維雑品]

package type パッケージ型式(ぱっけいしけいしき) [IP・マイクロエレクトロニクス]

package type steam generator パッケージ形蒸気発生器(ぱっけいじがたじょうきはつせいき) [IP・プラント]/パッケージボイラー(ぱっけいじはいらー) [IP・プラント]

package unit パッケージユニット(ぱっけいじゅにっと) [IP・プラント]

packaging 個装(こそう) [IP・プラント]/商品包装(しょうひんほうそう) [IP・プラント]/荷造り(にづくり) [IP・プラント]/包装(ほうそう) [IP・プラント] [Z0108・包装] [学術・化学]

packaging density 実装密度(じっそうみつど) [C5610・集積回路] [IP・プラント]/実装密度(集積回路)(じっそうみつど) [学術・電気]

packaging goods (articles) 包装物品(ほうそうぶつびん) [Z0108・包装]

packaging machinery 包装機械(ほうそうきかい) [Z0108・包装]

packaging material 包装材料(ほうそうざいりょう) [IP・プラント]

packaging module dimension 包装モジュール寸法(ほうそうもじゅーるすんぽう) [Z0108・包装]

packaging waste 包装廃棄物(ほうそうはいきぶつ) [Z0108・包装]

pack carburizing 固体浸炭(こたいしんたん) [IP・自動車]

packed パケット(ぱけっと) [IBM・情報処理]

packed bed 充てん層(じゅうてんそう) [IP・プラント] [IP・化学工学]

packed card パックカード機構(ぱくかーどきこう) [IBM・情報処理]

packed card column counter パックカード桁カウンタ(ぱくかーどけたかうんたー) [IBM・情報処理]

packed cell パック乾電池(ぱくかんてんち) [学術・電気]

packed column 充てん塔(じゅうてんとう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

packed decimal パック10進数(ぱくじゅうしんすう) [IBM・情報処理]

packed dyeing 充てん染め(じゅうてんそめ) [学術・化学]

packed floating head グランド形浮動頭(ぐらんどがたゆうどうとう) [IP・プラント]

packed floating tubesheet グランド形浮動管板(ぐらんどがたゆうどうかんぱん) [IP・プラント]

packed lantern ring type floating head ランタニング付きグランド形浮動頭(らんたんりんぐつきぐらんどがたゆうどうとう) [IP・プラント]

packed-mode operation パケットモード操作(ぱけっともーどそうさ) [IBM・情報処理]

packed scouring 充てん練り(じゅうてんねり) [学術・化学]

packed switching パケット交換(ぱけっとこうかん) [IBM・情報処理]

packed tower 充てん塔(じゅうてんとう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力]/充てん塔(じゅうてんとう) [IP・公害]/充てん塔(じゅうてんとう) [学術・化学]

packer こん包業者(こんぱうきょうしや) [IP・プラント]/土ならし(つちならし) [学術・機械]/バック(ぱく) [B0126・火発] [L0305・紡績]/バック(つめ込み器具の総称)(ぱく) [IP・自動車]/バカ(カー) [IP・プラント]/袋詰め機(ふくろづめき) [IP・プラント]/包装機(ほうそうき) [IP・プラント]/包装業者(ほうそうきょうしや) [IP・プラント]

packer setting バック設定(ぱくかてい) [B0130・火発]

packet 定期船(ていきせん) [学術・船舶]

packet assembly and disassembly

(PAD) パケット組立・分解(ばけつとくみたとぶんかい) [IP・情報処理]

packet boat 定期船(ていきせん) [学術・船舶]

packet mode terminal (PT) パケット端末(ばけつとたんまつ) [IP・情報処理]

packet network intercommunication system パケット網相互通信システム(ばけつともうそうごつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

packet-switched computer network パケット交換式計算機システム(ばけつとこうかんしきけいさんしすてむ) [IP・情報処理]

packet-switched public data network 公衆パケット交換網(こうしゅうばけつとこうかんとう) [IP・情報処理]

packet switching computer communication network パケット交換計算機通信網(ばけつとこうかんけいさんきつうしんもつ) [IP・情報処理]

packet switching network パケット交換網(ばけつとこうかんとう) [IP・情報処理]

pack ice 積氷(せきひょう) [IP・サイエンス]

pack-ice パックアイス(ぱくくあいす) [学術・気象]

packing 充てん(じゅうてん) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] / 充てん物(じゅうてんぶつ) [IP・プラント] [学術・化学] / 詰め物(つめもの) [IP・プラント] / 詰物(つめもの) [学術・機械] [学術・船舶] / テン材(てんざい) [学術・土木] / 追求突き固め(どうしゅうつきかため) [E1001・鉄道] / 荷造り(にづくり) [IP・プラント] / はさみ木(はさみぎ) [E1001・鉄道] / パッキン(ぱっきん) [B0116・パッキン] [B0118・油圧] [B0120・空圧] [B0126・火災] [B0132・送・圧] [D0107・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0105・航空] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理] / パッキング(ぱっきんぐ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理] / 包装(ほうさく) [IP・プラント] [学術・物理] / 包装(ほうさく) [IP・プラント]

packing box パッキン箱(ぱっきんば) [B0119・水車] [IP・プラント] / パッキンボックス(ぱっきんぼくす) [IP・プラント]

packing box flange (AEP熱交換の) グランドフランジ(ぐらんとふらんじ) [IP・プラント]

packing braiding machine パッキン組機(ぱっきんぐみき) [L0307・編組機]

packing buffer パッキングバッファ(ぱっきんくくばふあ) [IP・情報処理]

packing charge こん包費(こんぱうひ) [IP・プラント] / 荷造費(にづくりひ) [IP・プラント] / 荷造費用(にづくりひよう) [IP・プラント]

packing coil コイルパッキン(こいるぱっきん) [B0116・パッキン] [IP・プラント]

packing collar パッキンカラー(ぱっきんからー) [IP・プラント] / パッキン

ンカラー(ぱっきんようからー) [IP・プラント]

packing density 記憶密度(きおくみつど) [G6230・情報] / 記憶密度(磁気テープ)(きおくみつど) [学術・電気] / 記録密度(きろくみつど) [G6230・情報] [IBM・情報処理] / 充てん密度(じゅうてんみつど) [IP・プラント] [学術・原子力]

packing factor 詰込み因数(つめこみんすう) [IBM・情報処理]

packing follower ring (AEP熱交換の) パッキン押え(ぱっきんおさえ) [IP・プラント]

packing fraction パッキングフラクション(ぱっきんぐふらくしょん) [IP・サイエンス] / 比質量偏差(ひしつりょうへんさ) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]

packing gland パッキン押え(ぱっきんおさえ) [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] / パッキン押え(ぱっきんおさえ) [B0132・送・圧] / パッキン押え(ぱっきんおさえ) [学術・船舶] / パッキングランド(ぱっきんぐらんと) [B0116・パッキン] [IP・プラント]

packing groove パッキンみぞ(ぱっきんみぞ) [B0116・パッキン]

packing hook パッキンフック(ぱっきんふくく) [学術・船舶]

packing list 荷造目録(にづくりめろく) [IP・プラント] / パッキングリスト(ぱっきんぐりすと) [IP・プラント] / 包装明細書(ほうさくめいさいしょ) [IP・プラント]

packing machine こん包機(こんぱうき) [IP・プラント] / 荷造機(にづくりき) [学術・機械] / 荷造機(にづくりき) [IP・プラント] / パッカー(ぱかー) [IP・プラント] / 袋詰め機(ふくろづめき) [IP・プラント]

packing material 充てん材料(じゅうてんざいりよう) [学術・探鉱冶金] / 充てん物(じゅうてんぶつ) [IP・サイエンス] / パッキン(ぱっきん) [Z2500・や金] / 包装材(ほうさくざい) [IP・プラント]

packing paper 包装紙(ほうさくし) [学術・図書館]

packing piece 植え金(タービン)(うえがね) [学術・船舶]

packing rim オイルシール(おいるしーる) [IP・自動車]

packing ring パッキンリング(ぱっきんりんぐ) [IP・自動車] [学術・船舶] / パッキン輪(ぱっきんわ) [学術・機械]

packing room 荷造室(にづくりしつ) [学術・図書館]

packing scale 詰込みばかり(つめこみばかり) [IP・プラント] [学術・計測]

packing screw パッキンフック(ぱっきんふくく) [学術・船舶]

packing seal パッキンシール(ぱっきんしーる) [B0132・送・圧]

packing sheet パッキンシート(パッキン用紙または板状材)(ぱっきんしーと) [IP・自動車]

packing sleeve パッキン部スリーブ(ぱっきんぶすりーふ) [B0131・ポンプ]

packing spiral スパイラルパッキン

(すばいいらるぱっきん) [B0116・パッキン]

packing stick パッキンスティック(ぱっきんすちく) [学術・船舶]

packless expansion joint パックレス伸縮継手(ぱくれすしんしゅくつてい) [IP・プラント]

packless valve パックレスバルブ(ぱくれすばるぶ) [IP・プラント] / 無パッキン弁(むぱっきんべん) [IP・プラント]

pack-roller 路付けローラ(ふみつけろーら) [学術・機械]

pack wall 充てん壁(じゅうてんへき) [学術・探鉱冶金]

P-action (proportional action) P動作(ピーどうさ) [IP・情報処理] / 比例動作(ひれいどうさ) [IP・情報処理]

PAD (packet assembly and disassembly) パケット組立・分解(ばけつとくみたとぶんかい) [IP・情報処理]

pad 受け台(うけだい) [学術・船舶] / 埋込み(うめこみ) [IBM・情報処理] / 埋め込み(うめこみ) [IBM・情報処理] / 詰物(つめもの) [学術・建築] / パッド(ぱど) [D0107・自動車] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・船舶] / パッド(当てもの)(ぱど) [IP・自動車] / まくら(まくら) [学術・船舶]

pad application たんばずり(たんばずり) [K5500・塗料] / たんばずり(塗) (たんばずり) [学術・化学]

pad-batch process パッドバッチ法(ぱどばっちほう) [L0207・繊維染色]

pad bearing パッド軸受(ぱどじくうけ) [学術・機械]

pad character 埋め込み文字(うめこみじ) [IBM・情報処理]

pad connection terminal room (PCTM) 発射光連絡ターミナルルーム(はっしゃくだいいれんらくなーみなるーむ) [IP・サイエンス]

pad control パッド制御(ぱどせいきぎ) [学術・電気]

padder パッダ(ぱだ) [L0308・染色]

padding 埋め込み操作(うめこみそうさ) [IBM・情報処理] / たんばずり(たんばずり) [K5500・塗料] / 詰め物(つめもの) [IP・プラント] / (溶接による) 肉盛り(にくもり) [IP・プラント] / 肉盛り(にくもり) [学術・機械] / 肉盛り(溶接)(にくもり) [学術・船舶] / 肉盛り(にくもり) [学術・土木] / 刺し縫い(はさじぬい) [B9003・家庭用] / パジング(ぱじんぐ) [IP・サイエンス] / パジング(織)(ぱじんぐ) [学術・化学] / パジング(ぱじんぐ) [IP・サイエンス] / パッド(ぱど) [L0207・繊維染色]

padding capacitor パディングコンデンサ(ぱでいんぐこんでんさ) [学術・電気]

padding character 埋め草文字(うめくさじ) [IP・情報処理]

padding cloth しん地(しんじ) [L0206・繊維織物]

padding machine パジング機(ぱじんぐき) [学術・機械]

padding mangle パッド[ばった]
[L0308・染色]

paddle かい[かい] [学術・化学]/バ
ドル(皮革)[ばどる] [学術・化学]/水
かき[みずかき] [学術・機械]

paddle agitator かい形かき混ぜ機
[かいがたかきまぜき] [IP・プラ
ント]/かい形かくはん機[かいがたかく
はんき] [IP・プラント]

paddle boat 外車船[がいしゃせん]
[学術・機械]

paddle box 外車囲い[がいしゃこい
い] [学術・船舶]

paddle dyeing machine バドル染
色機[ばどるせんしよくき] [L0308・
染色]

paddle fan バドルファン[ばどるふ
あん] [B0132・送・圧]

paddle mixer かい形混合機[かいが
たこんごうき] [IP・プラント]/かい形
ミクサー[かいがたみくさー] [IP・プ
ラント]/バドルミクサー[ばどるみく
さー] [IP・プラント]

paddle steamer 外車汽船[がいしゃ
せん] [学術・機械]

paddle wheel 外車[がいしゃ] [学
術・機械]

paddle wheel float 外車翼[がいし
やく] [学術・船舶]

padlock パドック[ばどく] [IP・
自動車]

paddy field 水田[すいでん] [IP・公
共]

paddy planter 水田じかまき機[すい
でんじかまきき] [学術・機械]

pad-eye アイプレート[あいぶれー
と] [学術・船舶]

p-adic field p進体[ぴーしんたい]
[学術・数学]

p-adic system p進法[ぴーしんほう]
[学術・数学]

pad-jig process パッドジグ法[ば
どじくほう] [L0207・繊維染色]

padlock パドロック[ばどろく] [L0403・シヨベル系振]

pad lubrication パッド注油[ばど
ちゅうゆ] [学術・機械]

pad mangle パッタ[ばった]
[L0308・染色]

pad propulsion engineer 射点推進
技術者[しゃてんすいしんぎじゅつし
や] [IP・宇宙技術]

pad-roll dyeing machine パッド
ロール染色機[ばどろーるせんしよ
くき] [L0308・染色]

pad roll process パッドロール法
[ばどろーるほう] [学術・化学]

pad-roll process パッドロール法
[ばどろーるほう] [L0207・繊維染
色]

pad safety officer 射場安全担当官
[しゃしやうあんぜんたんとうかん]
[IP・宇宙技術]

pad-steam dyeing range パッドス
チーム染色装置[ばどすちーむせん
しよくそうち] [L0308・染色]

pad-steam process パッドスチー
ム法[ばどすちーむほう] [L0207・繊
維染色]

paedogenesis 幼生生殖[ようせい
せいしよく] [IP・サイエンス] [学術・遺
伝] [学術・植物] [学術・動物]

page ページ[ぺーじ] [IBM・情報処
理] [学術・図書館]/ページングする

[ペーじんぐする] [IBM・情報処理]

page(Amer.) 使丁[しちやう] [学
術・図書館]/出納手[すいとうしゅ]
[学術・図書館]

pageable alea ページ可能区域[ペー
じかのういき] [IBM・情報処理]

pageable dynamic area ページ可
能動的領域[ペーじかのうどうてき
いき] [IBM・情報処理]

pageable link pack area(PLPA)
ページ可能連携パック域[ペーじかの
うれんけいぱくいき] [IP・情報処
理]

pageable nucleus ページ可能中核
[ペーじかのうちゅうかく] [IBM・情
報処理]

pageable partition ページ可能区画
[ペーじかのうくかく] [IBM・情報処
理]

pageable region ページ可能領域
[ペーじかのうりょういき] [IBM・情
報処理]

pageable supervisor ページ可能監
視プログラム[ペーじかのうかんしぶ
ろくぐらむ] [IBM・情報処理]

page address ページアドレス[ペー
じあどれす] [IP・情報処理]

page buffer ページ緩衝記憶機構[ペ
ーじかんしよくきこう] [IBM・
情報処理]

page catalogue 帳簿形カログ[ち
よぼがたかたろぐ] [学術・図書館]

page control block(PCB) ページ
制御ブロック[ペーじせいぎよぶろっ
く] [IBM・情報処理]

page coordinate ページ座標[ペー
じざひょう] [IP・情報処理]

page data set ページ・データ・セッ
ト[ペーじでーたせっと] [IBM・情報
処理]

page fault ページ不在[ペーじふざ
い] [IBM・情報処理]

page fault frequency(PFF) ページ
障害頻度[ペーじしやうかいひんど]
[IP・情報処理]

page fix appendage ページ固定ア
ペンデージ[ペーじこていあぺんでー
じ] [IBM・情報処理]

page fixing ページの固定化[ペーじ
のこていか] [IBM・情報処理]

page footing ページ脚書き(C)[ペ
ーじあしがき] [IP・情報処理]

PAGE FOOTING report group
ページ脚書き報告集団[ペーしあしが
きほうこくしゅうだん] [IP・情報処
理]

page frame ページ枠[ペーじわく]
[IBM・情報処理]

page frame table ページ枠テーブ
ル[ペーじわくてーぶる] [IBM・情報
処理]

page frame table(PFT) ページ枠
テーブル[ペーじわくてーぶる] [IP・
情報処理]

page frame table entry(PFTE)
ページ枠テーブルエントリ[ペーじわ
くてーぶるえんとり] [IP・情報処理]

page-head 柱[はしら] [学術・図書
館]/ヘッダライン[へつどらいいん] [学
術・図書館]

page header ページ見出し[ペーじ
みだし] [IP・情報処理]

page heading ページ頭書き(C)[ペ
ーじあたまがき] [IP・情報処理]

PAGE HEADING report group
ページ頭書き報告集団[ペーじあたま
がきほうこくしゅうだん] [IP・情報処
理]

Page impact machine ページ衝撃
試験機[ペーじしやうげきしけんき]
[学術・土木]

page-in ページイン[ペーじいん]
[IBM・情報処理]

page index ページインデックス[ペ
ーじいんでくす] [IBM・情報処理]

page in operation ページイン操作
[ペーじいんそうさ] [IBM・情報処理]

page migration ページ移送[ペーじ
いそう] [IBM・情報処理]

page number ページ番号[ペーじば
んごう] [IBM・情報処理]

page-out ページアウト[ペーじあう
と] [IBM・情報処理]

page out operation ページアウト
操作[ペーじあうとそうさ] [IBM・情
報処理]

page overflow ページあふれ[ペー
じあふれ] [IBM・情報処理]

page overflow name ページあふれ
名[ペーじあふれめい] [IBM・情報処
理]

page pool ページプール[ペーじぷー
る] [IBM・情報処理]

page printer ページ印刷装置[ペー
じいんさつそうち] [IBM・情報処理]/
ページ受信機[ペーじじゅしんき] [学
術・電気]

page printing telegraphy ページ
式印刷電信[ペーじしきいんさつでん
しん] [学術・電気]

page proof 組見本[くみほん] [学
術・図書館]

page reader ページ読取り装置[ペー
じよみとりそうち] [IP・情報処理]

page reclamation ページ再利用[ペ
ーじさいりやう] [IBM・情報処理]

page reference ページ索引[ペーじ
さくいん] [学術・図書館]

page replacement algorithm ペ
ージ取替えアルゴリズム[ペーじとり
かへるえりずむ] [IP・情報処理]

page replacement operation ペ
ージ置換操作[ペーじちかんそうさ]
[IBM・情報処理]

page replacement routine ページ
置換ルーチン[ペーじちかんるーちん]
[IBM・情報処理]

page size ページサイズ[ペーじさい
ず] [IBM・情報処理]

pages missing 落丁[らくちやう]
[学術・図書館]

page station 出納員席[すいとうい
んせき] [学術・図書館]

page stealing ページスティーリン
グ[ペーじすていりんぐ] [IBM・情
報処理]

page swapping ページスワッピン
グ[ペーじすわっぴんぐ] [IBM・情報
処理]

page table ページテーブル[ペーじ
てーぶる] [IBM・情報処理]

page table(PGT) ページテーブル
[ペーじてーぶる] [IP・情報処理]

page table entry(PGTE) ペー
ジ・テーブル・エントリ[ペーじてー
ぶるえんとり] [IP・情報処理]

page translation exception ペー
ジ変換例外[ペーじへんかんれいがい]

[IBM・情報処理]
page wait ページ待ち〔ペーじまち〕
 [IBM・情報処理]
paginate ページづける〔ペーじづける〕 [学術・図書館]
pagination ページ数記載〔目録上の〕
 (ペーじすうきさい) [学術・図書館]/
 ページづけ〔ペーじづけ〕 [学術・図書館]
paging ページ数記載〔目録上の〕
 (ペーじすうきさい) [学術・図書館]/
 ページづけ〔ペーじづけ〕 [学術・図書館]/
 ページング〔ペーじんぐ〕 [IBM・情報
 処理] [IP・サイエンス]
paging algorithm ページングアル
 ゴリズム〔ペーじんぐあるごりずむ〕
 [IP・情報処理]
paging area ページング域〔ペー
 じんぐいき〕 [IBM・情報処理]
paging data set ページング・デー
 タ・セット〔ペーじんぐでーたせつと〕
 [IBM・情報処理]
paging device ページング装置〔ペー
 じんぐそうち〕 [IBM・情報処理]
paging disorder 乱丁〔らんちやう〕
 [学術・図書館]
paging machine ページング機械
 〔ペーじんぐきかい〕 [IP・情報処理]
paging rate ページング率〔ペーじん
 ぐりつ〕 [IBM・情報処理]
paging station 信号報知局〔しんご
 うほうちきょく〕 [学術・電気]
paging supervisor ページング監視
 プログラム〔ペーじんぐかんしほろぐ
 らむ〕 [IBM・情報処理]
paging system 運転指令装置〔うん
 てんしれいそうち〕 [B0129・火災]
 [IP・プラント]/指令通話装置〔しれい
 つうわそうち〕 [IP・プラント]/ペー
 ジングシステム〔ペーじんぐしすてむ〕
 [IP・プラント] [IP・情報処理]/呼出し
 装置〔よびだしそうち〕 [IP・プラント]
paging technique ページングの技
 法〔ペーしんぐのきぽう〕 [IP・情報
 処理]
pagoda 仏塔〔ぶつとう〕 [学術・建
 築]/宝塔〔ほうとう〕 [学術・建築]
pagoda of Liao style リょう塔〔遼
 塔〕〔りやうとう〕 [学術・建築]
pahoehoe lava パホエイロイ溶岩〔ぱ
 ほはいりようがん〕 [IP・サイエンス]/
 パホエホエ溶岩〔ぱほえほえようがん〕
 [学術・地震]
paid home leave 有給休暇国〔ゆ
 うきゅうかきょく〕 [IP・プラント]
paid-up royalty 一括払いロイヤル
 ティ〔いっかつばらいりやうてい〕
 [IP・プラント]
pai-lou ばいるう〔ばいるう〕 [学術・
 建築]
painkiller 痛み止め〔いたみどめ〕
 [IP・プラント]/鎮痛剤〔ちんつうざい〕
 [IP・プラント]
pain spot 痛點〔つうてん〕 [IP・サイ
 エンス] [学術・動物]
paint 塗料〔とりょう〕 [IP・プラント]
 [IP・プラント]/ペイント〔ペいんと〕 [IP・サイ
 エンス] [IP・プラント] [K5500・塗料]
 [学術・化学] [学術・機械] [学術・建
 築]/ペンキ〔べんき〕 [IP・プラント]
paint and varnish 塗料〔とりょう〕
 [学術・建築]
paint and varnish 塗料〔とりょう〕

[IP・化学工学]
paint application 塗装〔とそう〕
 [IP・プラント]/ペンキ塗り〔べんきぬ
 り〕 [IP・プラント]
painted surface 塗面〔とめん〕 [学
 術・化学]
painter 塗装工〔とそうこう〕 [IP・プ
 ラント] [学術・建築] [学術・土木]/ペ
 インタ〔ペいんた〕 [FO013・造船外
 ぎ]/ペイント工〔ペいんとこう〕 [学
 術・船舶]/もやい欄〔もやいづな〕 [学
 術・船舶]
painter's trolley 塗装用トローリ
 ー〔とそうようとりー〕 [IP・プラント]
painter's work 塗装工事〔とそう
 こうし〕 [学術・建築]
paint film 塗膜〔とまく〕 [K5500・塗
 料]/塗膜〔塗〕〔とまく〕 [学術・化学]
paint for galvanized sheet 亜鉛
 鉄板用塗料〔あえんてつぱんようとり
 ょう〕 [K5500・塗料]
paint gun スプレーヤ〔すぷれーや〕
 [学術・船舶]/ペイントスプレーヤ〔ペ
 いんとすぷれーや〕 [学術・船舶]
pain threshold 苦痛値域〔くつうい
 きち〕 [IP・プラント]
painting 絵付け〔えつけ〕 [学
 術・化学]/塗装〔とそう〕 [B0122・加工
 記号] [IP・プラント] [K5500・塗料]
 [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土
 木]/塗り〔ぬり〕 [IP・プラント]/ペ
 イント〔ペいんとぬり〕 [学術・建築]
painting area 塗装面積〔とそうめん
 せき〕 [学術・土木]
painting process 塗装工程〔とそう
 こうてい〕 [K5500・塗料]
painting robot 塗装ロボット〔とそ
 うろぼと〕 [IP・情報処理]
painting schedule 塗装計画〔とそ
 うけいかく〕 [IP・プラント]/ペインテ
 イングスケジュール〔ペいんていんぐ
 すけじゅる〕 [IP・プラント]
paint line ペイントライン〔ペいんと
 らいん〕 [Z0109・粘着テープ]
paint loker 塗料庫〔とりょうこ〕
 [学術・船舶]
paint mill 塗料ミル〔とりょうみる〕
 [学術・機械]
paint mixer 塗料ミキサ〔とりょうみ
 きさ〕 [学術・機械]
paint-off 塗膜はがれ〔とまくはが
 れ〕 [Z0109・粘着テープ]
paint printing 塗りなせん〔ぬりな
 せん〕 [学術・化学]
paint remover リムーバー〔りむー
 ばー〕 [K5500・塗料]
paint roller 塗料ローラ〔とりょうろ
 うら〕 [学術・機械]
paint scraper ペイントスクレーパ
 ー〔ペいんとすくれーぱ〕 [学術・船舶]
paint sprayer スプレーヤ〔すぷれー
 や〕 [学術・船舶]/ペイントスプレーヤ
 〔ペいんとすぷれーや〕 [学術・船舶]
paint spray gun スプレーヤ〔すぷ
 れーや〕 [学術・船舶]/ペイントスプ
 レーヤ〔ペいんとすぷれーや〕 [学術・船
 舶]
paint store 塗料庫〔とりょうこ〕 [学
 術・船舶]
paint system 塗装系〔とそうけい〕
 [K5500・塗料]
P-AIR ピー・エア〔びーえあ〕 [IP・自
 動車]
P - AIR (pulse air induction

reactor) 二次空気導入装置〔にじ
 くにきどうにゅうそうち〕 [IP・自動
 車]
pair 組〔くみ〕 [IP・プラント]/対偶
 〔たいぐう〕 [IP・プラント] [学術・機
 械]/対〔つい〕 [IP・プラント] [学術・
 機械] [学術・電気]
pair annihilation 対消滅〔ついし
 ゅめつ〕 [学術・物理]
pair-bloc casting 対鋳造〔ついち
 ゅそう〕 [学術・機械]
pair-closure 対偶の確定〔たいぐ
 のかくてい〕 [学術・機械]
pair creation 対生成〔ついせい
 せい〕 [学術・物理]/電子対生成〔でんし
 ついせいせい〕 [Z4001・原子力] [学
 術・原子力]
paired cable 対ケーブル〔ついけーぶ
 る〕 [IP・プラント] [学術・電気]
paired echo 対エコー〔ついえこー〕
 [C5620・パルス]/対反響〔ついはんき
 ゅう〕 [C5620・パルス]
paired engine ふたご発動機〔ふたご
 はつどうき〕 [学術・航空]
paired segment 対のセグメント〔つ
 いのせぐめんと〕 [IBM・情報処理]
pairing 対合〔染色体中の〕〔たいごう〕
 [学術・遺伝]/対合〔ついごう〕 [学術・
 植物]/ペアリング〔ぺありんぐ〕 [IP・
 サイエンス]
pair of element 対偶〔たいぐう〕
 [学術・機械]
pair of stations 組局〔無線技法〕〔く
 みきょく〕 [学術・電気]
pair production 対生成〔ついせい
 せい〕 [学術・物理]/電子対生成〔でんし
 ついせいせい〕 [Z4001・原子力] [学
 術・原子力] [学術・物理]
pair production (formation) 電子
 対創生〔でんしつうせい〕 [IP・
 サイエンス]
pair spectra ペアスペクトル〔べあ
 すべくとる〕 [IP・マイクロエレクト
 ロニクス]
pair spectrometer 電子対スペク
 トロメータ〔でんしつうすべくとろめ
 た〕 [Z4001・原子力] [学術・原子力]
pair split 対違い〔ついちがい〕 [学
 術・電気]
pajamas パジャマ〔ぱじやま〕
 [L0211・繊維メカニクス]
PAK (program attention key)
 プログラム・アテンション・キー〔ぷろ
 ぐらむあてんしょんきー〕 [IBM・情報
 処理]
PA KEY PAキー〔ぴーえーきー〕
 [IP・情報処理]
palace 宮殿〔きゅうでん〕 [学術・建
 築]
palace crepe パレスクレープ〔ぱれ
 すくれーぷ〕 [L0206・繊維織物]
palaeoarctic region 旧北区〔きゅう
 ぱくく〕 [IP・サイエンス] [学術・動
 物]
palaeomagnetism 古地磁気学〔こち
 じきがく〕 [IP・サイエンス]
palaeobotany 古生植物学〔こせいし
 よくふくたう〕 [学術・植物]
Palaeocene epoch 晩新世〔ぎよう
 しんせい〕 [学術・原子力]
palaeoclimatology 古気候学〔こき
 こうがく〕 [学術・気象]
palaeoclimate 古気候〔こきこう〕 [学
 術・気象]
palaeogene 古第三紀〔こだいさん

き) [IP・サイエンス]
palaeography 古文書学(こもんじょがく) [学術・図書館]
Palaeonemertini 古ひもむし類(ふひもむしるい) [学術・動物]
palaeontology 古生物学(こせいぶつがく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
palaeotemperature measurement 古代温度測定(こだいおんどそくてい) [IP・サイエンス]
Palaeozoic era 古生代(こせいだい) [学術・原動力] [学術・動物]
palaeozoology 古動物学(こどうぶつがく) [学術・動物]
palate 口(かい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
palea 内化(ないか) [学術・植物/内花類(ないかえい)] [IP・サイエンス]
pale crepe ペールクレーパー(ペールクレーパー) [K6200・ゴム/ペールクレーパー(ペールクレーパー)] [学術・化学]
pale lenzites かいがらたけ(かいがらたけ) [学術・建築]
paleoclimatology 古気候学(こきこうがく) [学術・気象]
paleoclimate 古気候(こきこう) [学術・気象]
paleography 古文書学(こもんじょがく) [学術・図書館]
pale oil ペール油(ペール油) [学術・化学]
paleomagnetism 古地磁気(こちじき) [学術・地質/古地磁気学(こちじきがく)] [IP・サイエンス]
paleontology 古生物学(こせいぶつがく) [学術・地質]
palimpsest バリンプセスト(ばりんぷせすと) [学術・図書館]
palingenesis 再生作用(さいせいさよう) [IP・サイエンス/バリンゼネシス(ばりんぜねしす)] [IP・サイエンス/反復発生(はんぷくはっせい)] [IP・サイエンス] [学術・動物]
PALIS(property and liability information system) 損害保険情報システム(そんがいほけんじょうほうしずてむ) [IBM・情報処理]
PALIS additional file facility PALIS(損害保険情報システム)追加ファイル機能プログラム(DOS)(ばりすつかふあいるきのうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
PALIS additional functions PALIS(損害保険情報システム)追加機能プログラム(DOS)(ばりすつかひきのうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
palisade parenchyma さく状組織(さくじょうそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
palisade tissue さく状組織(さくじょうそしき) [学術・植物]
PALIS automobile enhancements PALIS(損害保険情報システム)自動車保険機能拡張プログラム(DOS)(ばりすじどうしゃほけんきのうかちようぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
PALIS homeowners enhancements PALIS(損害保険情報システム)住宅総合保険機能拡張プログラム(DOS)(ばりすじゅうたくそごうほけんきのうかちようぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

ぐらむ) [IBM・情報処理]
pall つめ(つめ) [学術・機械]
Palladianism バラディオ主義(ばらでいお主義) [学術・建築]
palladium パラジウム(ばらじうむ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力/パラジウム(記号: Pd, 原子量: 106.4)] (ばらじうむ) [IP・プラント]
palladium asbestos パラジウム石棉(ばらじうむいしわた) [学術・化学] [学術・採掘冶金]
palladium chloride 塩化パラジウム(えんかばらじうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
palladium compound パラジウム化合物(ばらじうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
palladium sponge パラジウム海綿(ばらじうむかいめん) [IP・サイエンス]
pallet つめ(つめ) [IP・プラント]/荷台(に) [IP・プラント]/荷運び台(にはこびだい) [IP・プラント]/パレット(ぱれっと) [B0106・工作機] [B0141・コンベヤー] [Z0108・包装] [Z0106・パレット] [Z0108・包装] [学術・機械/パレット(角材に板を張った荷物置台)] (ぱれっと) [IP・自動車]
pallet changer 工作物自動供給装置(こうさくぶつじどうきゅうきゅうそうち) [B0106・工作機]
pallet conveyor パレットコンベヤー(ぱれっとこんべや) [IP・プラント]
pallet fork パレットフォーク(ぱれっとふぉーく) [D6201・フォーク]
pallet height 高さ(たかさ) [Z0106・パレット]
palletization パレタイゼーション(ぱれちぜいしん) [Z0108・包装]
palletizer パレタイザー(ぱれたいさー) [IP・プラント]
palletizing パレタイジング(ぱれたいじんぐ) [B0134・産業用ロボ/パレット積み(ぱれっとづみ)] [IP・プラント]
pallet length 長さ(ながさ) [Z0106・パレット]
pallet loading system パレットローディングシステム(ぱれっとろーでいんぐしずてむ) [IP・情報処理]
pallet pool system パレットプールシステム(ぱれっとぷーるしずてむ) [IP・情報処理]
pallet transit system パレット輸送システム(ぱれっとゆそうしずてむ) [IP・情報処理]
pallet type conveyor パレットコンベヤー(ぱれっとこんべや) [B0140・コンベヤー] [Z0106・パレット]
pallial 外とうの(かいとうの) [学術・動物]
pallial line 外とう線(かいとうせん) [IP・サイエンス]
pall ring ボールリング(ばーりんぐ) [IP・プラント]
palm つめ(アンカー)(つめ) [学術・船舶/手のひら(てのひら)] [学術・動物/パーム(ぱーむ)] [学術・船舶]
Palmae ヤシ科(やしか) [IP・サイエンス]
palmate 掌状(しょうじょう) [IP・サイエンス] [学術・植物/掌状の(しょうじょうの)] [学術・植物]

palmate compound leaf 掌状複葉(しょうじょうふくよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
palmate leaf 掌状葉(しょうじょうよう) [学術・植物]
palmately single leaf 掌状単葉(しょうじょうたんよう) [IP・サイエンス]
palm cloth パンピース(ぱんぴーす) [L0206・繊維織物]
palmette から草(からくさ) [学術・建築]
palm fit パーム・フィット(手のひら合わせ)(ぱーむふいっと) [IP・自動車]
palm-house 温室(おんしつ) [学術・建築]
palmitic acid パルミチン酸(ぱるみちんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
palmitin トリパルミチン(とりぱるみちん) [IP・サイエンス/パルミチン(ぱるみちん)] [IP・サイエンス] [学術・化学]
palm kernel oil シュロ核油(しゅろかくゆ) [IP・サイエンス/パーム核油(ぱーむかくゆ)] [IP・サイエンス] [学術・化学]
palm leaf book パームリーフブック(ぱーむりーふぶく) [学術・図書館]
palm oil パーム油(ぱーむゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
palmonary alveoli 肺胞(はいほう) [IP・公衆]
palm plate パーム板(綱具装置)(ぱーむいた) [学術・船舶]
palm rope パームロープ(ぱーむろーぷ) [学術・船舶]
palm stay 平手控エ(ひらてひかえ) [学術・船舶/平手控エ(ひらてひかえ)] [学術・機械]
Palomar Observatory パロマ天文台(ぱろまてんもんたい) [IP・サイエンス]
palp ひげ(ひげ) [学術・動物]
Palpigrada こよりむし類(こよりむしるい) [学術・動物]
palustric acid パルストリン酸(ぱるすとりんさん) [IP・サイエンス]
palynology 花粉分析学(かふんぶんせきがく) [学術・気象]
P A M (pulse amplitude modulation) パルス振幅変調(ぱるすんぷくへんちよう) [IP・情報処理]
P A M (pulse amplitude modulation) パルス振幅変調(ぱるすんぷくへんちよう) [学術・電気]
p-aminophenol hydrochloride p-アミノフェノール塩酸塩(ぴーあみのふえのーるえんさんえん) [学術・化学]
pamphlet パンフレット(ぱんふれっと) [IP・プラント] [学術・図書館]
pamphlet binder パンフレットバインダー(ぱんふれっとはいんだー) [学術・図書館]
pamphlet binding パンフレット製本(ぱんふれっとせいほん) [学術・図書館]
pamphlet box パンフレットボックス

ス(ばんふれっとばっくす) [学術・図書館]
pamphlet case パンフレットボックス(ばんふれっとばっくす) [学術・図書館]
pamphleteer パンフレット作者(ばんふれっとさくしや) [学術・図書館]
pamphlet file パンフレットボックス(ばんふれっとばっくす) [学術・図書館]
pamphlet filing パンフレット整理(ばんふれっとせいり) [学術・図書館]
pamphlet-style library binding パンフレット式製本(ばんふれっとしきせいほん) [学術・図書館]
pamphlet volume 合本パンフレット(がっほんばんふれっと) [学術・図書館]
pan 受け皿(うけさら) [IP・プラント]/さら(てんびん)(さら) [学術・化学]/サラ(化学ハカリの)(さら) [K0211・分析]/すり板(木) (すりいた) [E4009・鉄道車両]/ナベ(なべ) [学術・採鉱冶金]/パン(ばん) [B0141・コンベヤ] [IP・プラント]
Panama canal signal light パナマ運河信号燈(ばなまうがしんこうとう) [F8012・船電記]
Panama Canal Tonnage パナマ運河トン数(ばなまうがとんすう) [F0011・造船基本]
Panama Canal tonnage パナマ運河トン数(ばなまうがとんすう) [学術・船舶]
Panama Canal tonnage certificate パナマ運河トン数証書(ばなまうがとんすうしやうしょ) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
Panama chock パナマチョック(ばなまちょく) [F0013・造船外き]
panama cloth パナマ・クロス(ばなま・くろす) [IP・ファッション]
pan amalgamation ナベアルガム法(なべあまがむほう) [学術・採鉱冶金]
Pan American World Airways, Inc. (PA) パン・アメリカン航空(ばんあめりかंकこうくう) [IP・情報処理]
pancake coil パンケーキコイル(ばんけーきこいる) [学術・原子力]
pancake engine パンケーキ・エンジン(床下機関)(ばんけーきえんじん) [IP・自動車]/パンケーキ・エンジン(平べったいエンジン)(ばんけーきえんじん) [IP・自動車]/横置機関(よこがたきかん) [IP・自動車]
pancake landing 平落ち着陸(ひらおちやくりく) [学術・航空]
pancake splint 手指指固定用具(しゅびゆびこていようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
panchromatic film パンクロフィルム(ばんくろふいるむ) [IP・サイエンス] [K8120・光学] [学術・図書館]
pan conveyor パンコンベヤ(ばんこんべや) [B0140・コンベヤ] [M0102・鉱山] [学術・機械]/パンコンベヤー(ばんこんべやー) [IP・プラント]
pancreas すい臓(すいぞう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
pancreatin パンクレアチン(ばんくれあちん) [IP・サイエンス]
pan crusher パンクラッシャー(ばん

くらしやー) [IP・プラント]
pan cure 粉蒸し(こなむし) [K6200・ゴム]/粉蒸し(ゴム)(こなむし) [学術・化学]
Pandorina バンドリナ(ぱんどりな) [IP・サイエンス]
panel (土建)格間(かくかん) [IP・プラント]/格間(構)(かくかん) [学術・土木]/区画(くかく) [学術・採鉱冶金]/計器盤(けいきばん) [IP・プラント]/化粧板(けいしやうばん) [B0137・複写機] [IP・プラント]/試験板(しけんばん) [K5500・塗料]/パネル(ばねる) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・プリント] [IP・自動車] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/パネル(製本)(ばねる) [学術・図書館]/羽目(はめ) [学術・土木]/盤(ばん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]
panel absorber パネル吸収体(ばねるきゅうしゅたい) [学術・建築]
panel board 鏡板(かがみいた) [学術・建築]/パネル・ボード(ばねるぼーど) [IP・自動車]/羽目板(はめいた) [学術・建築] [学術・土木]
panelboard 鏡板(かがみいた) [IP・プラント]/計器盤(けいきばん) [IP・プラント]/配電盤(はいでんばん) [IP・プラント]/羽目板(はめいた) [IP・プラント]/分電盤(ぶんでんばん) [IP・プラント] [学術・電気]
panelboard (米) 分電箱(ぶんでんばこ) [F0031・造船]
panelboard instrument パネル取付け計器(ばねるとりつけけいき) [IP・プラント]
panel body パネル・ボディ(箱形鋼板張りのトラック・ボディ)(ばねるばでい) [IP・自動車]
panel breaker パネルブレイカ(ばねるぶれーか) [学術・船舶]
panel coking test パネルコーキング試験(石油)(ばねるこーきんぐしけん) [学術・化学]
panel cutout パネル穴明け(ばねるあなあけ) [IP・プラント]/パネルカットアウト(ばねるかっとうと) [IP・プラント]
panel data set パネル・データ・セット(ばねるでーたせっと) [IBM・情報処理]
panel erection パネル組立て(ばねるくみだて) [IP・プラント]/パネル据付け(ばねるすえつけ) [IP・プラント]
panel heating 放射暖房(ほうしやだんぼう) [学術・機械] [学術・建築]
paneling panel パネル(材料)(ばねる) [学術・船舶]
panel lamp パネルランプ(ばねるらんぷ) [D0103・自動車]
panel layout パネル配置(ばねるはいち) [IP・プラント]/パネルレイアウト(ばねるれいあうと) [IP・プラント]
panelled binding パネル装(製本)(ばねるそう) [学術・図書館]
panelled door から戸(からど) [学術・建築]
panel length 格間長(かくかんちよう) [学術・土木]/パネル長さ(ばねるながさ) [学術・建築]
panelling 区画採炭法(くかくさいいたんほう) [学術・採鉱冶金]

panel load 格点荷重(かくてんかじゅう) [学術・土木]
panel mounted gage パネル取付けゲージ(ばねるとりつけげーじ) [IP・プラント]
panel mounted instrument パネル取付け計器(ばねるとりつけけいき) [IP・プラント]
panel mounting 計器盤設置(けいきばんせっち) [IP・プラント]/パネル取付け(ばねるとりつけ) [IP・プラント]
panel number パネル番号(ばねるばんごう) [IBM・情報処理]
panel plating パネルメッキ(ばねるめっき) [IP・プリント]
panel point 格点(かくてん) [学術・土木]/節点(せってん) [学術・機械] [学術・建築]/節点(応力)(せってん) [学術・土木]
panel room 配電室(はいでんしつ) [IP・プラント] [学術・電気]
panels パネル(製本)(ばねる) [学術・図書館]
panelspalling test パネルスパーリング・テスト(ばねるすぱーりんぐてすと) [IP・サイエンス]
panel strip 目板(めいた) [学術・土木]
panel system パネル式(自動交換)(ばねるしき) [学術・電気]
panel tubing パネル配管(ばねるはいかん) [IP・プラント]/管内配管(ばなないはいかん) [IP・プラント]
Panel type frame プラントフォーム型フレーム(ぶらっとふぉーむがたふれーむ) [IP・自動車]
panel van パネル・バン(運転室と荷物室が一体となっているバン)(ばねるばん) [IP・自動車]/パネルバン(ばねるばん) [D0101・自動車]
panel vibration 板振動(いたしんどう) [学術・電気]/パネル振動(ばねるしんどう) [F0012・造船船こ]
panel wall 板状落接壁(いたじようようせつてき) [B0126・火災]
panel work パネル工事(ばねるこうじ) [学術・船舶]
panel working 区画採炭法(くかくさいいたんほう) [学術・採鉱冶金]
panetreated mortise and tenon 長はぞ(ながはぞ) [学術・建築]
pan feeder パンフィーダー(ばんふいーだー) [IP・プラント]
pan furnace なべ炉(なべろ) [学術・機械]/ナベ炉(なべろ) [学術・採鉱冶金]
pangier パニエー(ばにえー) [L0212・繊維二次製]
Panhard パナール(ばなーる) [IP・自動車]
Panhard rod パナール・ロッド(ばなーろど) [IP・自動車]
pan head なべ(頭)(なべ) [B0101・おじ]
pan head rivet なべ頭リベット(なべあたりべっと) [学術・船舶]/なべリベット(なべりべっと) [学術・船舶]
pan-head rivet なべ頭びよう(なべあたまびよう) [IP・自動車]/なべ頭リベット(なべあたりべっと) [学術・機械]/なべリベット(なべりべっと) [学術・機械]/平リベット(ひらりべっと) [学術・土木]

panic bolt 非常口掛けがね(ひじょうぐちかけがね) [IP・プラント]
panic dump パニックダンプ[ばにっくだんぷ] [IP・情報処理]
panic 円すい花序(えんすいかじょう) [学術・植物]
panidiomorphic 全自形(ぜんじけい) [IP・サイエンス]
panier パニエ(ばにえ) [L0211・繊維メリヤス]
panja パンヤ(織)[ばんや] [学術・化学]
panmictic... 任意交配——(形)(にんいこうはい) [学術・遺伝]
pan mill パンミル(ばんみる) [IP・プラント]
panmixia 任意交配(にんいこうはい) [学術・遺伝]
panmixis 任意交配(にんいこうはい) [学術・遺伝]
panning ワン掛け(わんかけ) [学術・採鉱冶金]
panoramic window パノラマ式ウィンドウ(ぱのらましきういんど) [IP・自動車]
pan process パンププロセス(ばんぷろせす) [IP・サイエンス]
pan rack なべ掛け(なべかけ) [学術・建築]
pan reclaiming process パン再生方法(ばんさいせいほうほう) [K6200・ゴム/平なべ再生法(ゴム)] [ひらなべさいせいほう] [学術・化学]
pan stop さら受け(てんびん) (さらうけ) [学術・化学]
pentagraph ペンタグラフ(べんたぐらふ) [学術・機械] [学術・船舶]
pentagraph grease ペンタグラフグリース(べんたぐらふぐりーす) [学術・化学]
pentastote top パンタソート・トップ(折りたたみ装置付きほろ屋根)(ばんたそーととつぷ) [IP・自動車]
panties パンティ(ばんてい) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二製履]
panting パンチング(ばんちんぐ) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
panting action パンチング作用(ばんちんぐさよう) [学術・船舶]
panting arrangement パンチング構造(ばんちんぐこうぞう) [学術・船舶]
panting beam パンチングビーム(ばんちんぐびーむ) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
panting frame パンチングフレーム(ばんちんぐふれーむ) [学術・船舶]
panting strake パンチングストレーク(木船)(ばんちんぐすたれーく) [学術・船舶]
panting stringer パンチングストリンガ(ばんちんぐすとりんが) [F0012・造船船こく/パンチングストリンガ(ばんちんぐすとりんぐ) [学術・船舶]
pentagraph 写図器(しやずき) [学術・建築]/ペンタグラフ(べんたぐらふ) [E4009・鉄道車両] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
pentagraph collector ペンタグラフ(電鉄)(べんたぐらふ) [学術・電気]/ペンタグラフ集電器(べんたぐら

ふしゅうでんき) [学術・機械]
pentagraph disconnecting switch ペンタグラフ断路器(べんたぐらふだんろき) [E4006・鉄道]
pentagraph hanger ペンタグラフ形ハンガー(べんたぐらふがたはんがー) [IP・プラント]
pentagraph machine ペンタグラフ彫刻機(べんたぐらふきょうこくき) [L0308・染色]
pentagraph type disconnecter ペンタグラフ形断路器(べんたぐらふがただんろき) [学術・電気]
Pantopoda 皆脚類(かいきゃくるい) [学術・動物]
pantothenic acid パントテン酸(ぱんとてんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pantry 食器室(しょきしつ) [学術・建築]/配せん室(はいせんしつ) [学術・建築] [学術・船舶]
pants パンツ(ぱんつ) [L0212・繊維二製履]
pan type pelletizer 血形造粒機(さらがたぞりゅうき) [IP・プラント]
Panzer conveyor ダブルチェーンコンベヤ(だぶるちえーんこんべや) [M0102・鉱山]
papain パパイン(ぱぱいん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
papaverine パパベリン(ぱぱべりん) [IP・サイエンス]
paper 学術論文(がくじゅつろんぷん) [学術・図書館]/紙(かみ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・図書館]/<複>書類(しりょうい) [IP・プラント]/新聞(しんぶん) [IP・プラント]/論文(ろんぶん) [IP・プラント]
paper and pulp industry 紙・パルプ産業(かみぱるぶさんぎょう) [IP・公害]
paperback 仮とじ本(かりとじほん) [学術・図書館]
paper-backed 仮とじ本(かりとじほん) [学術・図書館]
paper bag 紙袋(かみぶくろ) [IP・プラント]
paper belting 紙ベルト(かみべるど) [学術・機械]
paper board 板紙(いたがみ) [P0001・紙・パ] [学術・電気]
paperboard 板紙(いたがみ) [IP・プラント]/ボール紙(はーるがみ) [IP・プラント]
paperboard for top closing くら当てボール紙(くらあてばーる) [Z0102・紙袋]
paper boards 板紙表紙(いたがみびょうし) [学術・図書館]
paper-bound 仮とじ本(かりとじほん) [学術・図書館]
paper-bound book 仮とじ本(かりとじほん) [学術・図書館]
paper bowl ペーパーボール(ペー(ば)ーる) [L0308・染色]
paper braid 紙さなだ(かみさなだ) [L0213・繊維雑品]/紙ひも(かみひも) [L0213・繊維雑品]
paper cable 紙ケーブル(かみけーぶる) [学術・電気]
paper capacitor 紙コンデンサ(かみこんでんさ) [学術・電気]
paper chromatography ペーパー

(ろ紙)クロマトグラフィー(ペー(ば)ーろまとぐらふいー) [IP・サイエンス]/ろ紙クロマトグラフィー(ろしくろまとぐらふいー) [学術・化学]
paper clip (ペーパー)クリップ(くりっぷ) [学術・図書館]/クリップ(くりっぷ) [学術・図書館]
paper coal 葉炭炭(ようじょうたん) [IP・サイエンス]
paper contraction 紙の縮み(かみのちぢみ) [学術・図書館]
paper-cored cable 紙ケーブル(かみけーぶる) [学術・電気]
paper-covered wire 紙巻線(かみまきせん) [学術・電気]
paper covers 仮とじ本(かりとじほん) [学術・図書館]
paper-cutter ペーパーナイフ(ペー(ば)ーないふ) [学術・図書館]
paper direction for tubing 原紙の採り方(げんしのとりかた) [Z0102・紙袋]
paper electrophoresis ろ紙電気泳動(ろしでんきえいどう) [学術・化学]
paper file フォルダー(ふぉーだー) [学術・図書館]
paper hanger 経師(きょうじ) [学術・建築]
paper hanger's work 経師工事(きょうじこうじ) [学術・建築]
paper hangings 壁紙(かべがみ) [学術・土木]
paper insulated cable 紙絶縁ケーブル(かみぜつえんけーぶる) [IP・プラント]
paper-insulated cable 紙絶縁ケーブル(かみぜつえんけーぶる) [学術・電気]
paper insulation 紙絶縁(かみぜつえん) [学術・電気]
paper jam 用紙(の)ジャム(ようしじゃむ) [IBM・情報処理]
paper jam detection 用紙ジャム検出機構(ようしじゃむけんしゅつこう) [IBM・情報処理]
paper jogger 紙そろえ機(かみそろえき) [B0117・事務機]
paper jointing tube 紙管(かみかん) [学術・電気]
paper-knife ペーパーナイフ(ペー(ば)ーないふ) [学術・図書館]
paper location 図上選定(ずじょうせんてい) [学術・土木]
paper loop 紙テープ・ループ(かみてーぷるーぷ) [IP・情報処理]
paper low indicator 用紙不足表示(ようしふそくひょうじ) [IP・情報処理]
paper machine 抄紙機(しょうしき) [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化学]/ペーパーマシン(ペー(ば)ーましん) [IP・情報処理]
paper machine control 抄紙機制御(しょうしきせいぎょ) [IBM・情報処理]
paper maker 製紙業者(せいしきょうしや) [学術・図書館]
paper making 製紙(せいし) [IP・プラント]
paper manufacturer 製紙業者(せいしきょうしや) [学術・図書館]
papermark すかし(紙の)(すかし) [学術・図書館]
paper mill 製紙工場(せいしこうじょ

う) [IP・プラント]
paper mock-up ペーパーモックアップ(ペーパーもくくあぷ) [IP・情報処理]
paper pattern 型紙[かたがみ] [L0203・被服製図]
paper press ペーパープレス(ペーパーれす) [L0308・染色]
paper pulp insulated cable パルプ絶縁ケーブル(はるぶぜつえんけーぶる) [学術・電気]
paper ribbon insulated cable 紙テープ絶縁ケーブル(かみてーぶぜつえんけーぶる) [学術・電気]
paper roll ペーパーロール(ペーパーーる) [P0001・紙・パ]
paper runway 用紙の暴走(ようしのばうそう) [IP・情報処理]
paper shredder 文書細断機(ぶんしよいだんき) [B0117・事務機] [IP・プラント]
paper simulation 紙上シミュレーション(じじょうしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
paper size 用紙寸法機構(JIS A4用)(ようしすんぱうきこう) [IBM・情報処理]
paper sleeve 紙管(かみかん) [学術・電気]
paper speed 記録紙の速さ(きろくしのはやさ) [学術・地震]
paper stencilling 型紙捺染(かたがみなつせん) [IP・サイエンス]
paper supporting shaft ペーパー軸(ペーパーじく) [B0137・複写機]
paper tape 紙テープ(かみてーぶ) [C6230・情報]
paper tape carriage control loop キャリッジ制御用紙テープ(きやりっじせいきょうようかみてーぶ) [IP・情報処理]
paper tape control 紙テープ制御装置(かみてーぶせいきょうそうち) [IBM・情報処理]
paper tape for top closing ちかて紙(ちかてかみ) [Z0102・紙袋]
paper tape loop 紙テープ・ループ(かみてーぶるーぶ) [IP・情報処理]
paper tape punch 紙テープせん孔装置(かみてーぶせんこうそうち) [C6230・情報] [学術・電気/紙テープ穿孔装置(かみてーぶせんこうそうち) [IBM・情報処理]
paper tape puncher 紙テープせん孔装置(かみてーぶせんこうそうち) [IP・サイエンス]
paper tape reader 紙テープ読み取り装置(かみてーぶよみとりそうち) [IP・サイエンス]/紙テープ読取り装置(かみてーぶよみとりそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]
paper tape reader (PTR) 紙テープ読取り器(かみてーぶよみとりき) [IP・情報処理]
paper tape reader control 紙テープ読取制御装置(かみてーぶよみとりせいきょうそうち) [IBM・情報処理]
paper tape reader unit 紙テープ読取装置(かみてーぶよみとりそうち) [IBM・情報処理]
paper tape to magnetic tape converter 紙テープ読取磁気テープ変換機(かみてーぶよみとりきて

ーぶへんかんき) [IBM・情報処理]
paper tape unit 紙テープ読取穿孔装置(かみてーぶよみとりせんこうそうち) [IBM・情報処理]/紙テープ読取装置(かみてーぶよみとりそうち) [IBM・情報処理]
paper tube 紙管(しかん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
paper winding shaft 巻取り軸(まきとりじく) [B0137・複写機]
paper yarn 紙糸(かみいと) [IP・サイエンス]/紙糸(抄織紙)(かみいと(しよせんし)) [L0205・繊維糸]/抄織糸(しよせんし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
paper yarn fabric 抄織糸織物(しよせんしおりもの) [L0206・繊維織物]
papilionaceous ちょう形(ちょうがた) [学術・植物]/ちょう形の(ちょうがたの) [学術・植物]
papilionaceous corolla ちょう形花冠(ちょうがたかかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
papilionaceous flower ちょう形花(ちょうがたか) [学術・植物]
papilla 乳頭(にゅうとう) [学術・動物]/乳頭突起(にゅうとうつき) [IP・サイエンス] [学術・植物]/味蕾(みらい) [IP・サイエンス]
papillate 乳頭状(にゅうとうじょう) [学術・植物]/乳頭状の(にゅうとうじょうの) [学術・植物]
pappus 冠毛(かんもう) [学術・植物]
papulae 皮さい(ひさい) [IP・サイエンス]
papuss 冠毛(かんもう) [IP・サイエンス]
papyrology パピルス古文書学(ぱびるすこもんじやがく) [学術・図書館]
papyrus パピルス(ぱびるす) [学術・図書館]
papyrus roll パピルス卷子本(ぱびるすかんすばん) [学術・図書館]
PAR (precision approach radar) 精測進入レーダ(せいそくしんにゅうれーだ) [IP・情報処理] [学術・電気]
PAR (probabilistic analysis of risk) 確率的リスク解析(かくりつてきりすくかいせき) [IP・情報処理]
para パラ(ばら) [IP・サイエンス]
para-amino-salicylic acid パラアミノサリチル酸(ばらあみのさりちるさん) [IP・サイエンス]
para-amino-salicylic acid (PAS) パス(ぱす) [IP・サイエンス]
parabanic acid パラバン酸(ばらばんさん) [IP・サイエンス]
parabiosis 並体結合(へいたいけつごう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
parabola パラボラ(放物線)(ばらばら) [IP・自動車]/放物線(ほうぶせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・数学]
parabolic arch 放物線アーチ(ほうぶつせんあーち) [学術・土木]
parabolic coordinates 放物座標(ほうぶつざひょう) [IP・サイエンス]
parabolic curve 放物曲線(ほうぶつきょくせん) [学術・土木]
parabolic cylinder 放物柱(ほうぶつちゅう) [学術・数学]

parabolic cylinder function 放物柱関数(ほうぶつちゅうかんすう) [学術・数学]/放物柱関数(ほうぶつちゅうかんすう) [学術・数学]
parabolic edge section 台形断面(だいけいだんめん) [B0103・ばね]
parabolic flume 放物槽とい(ほうぶつせんとい) [学術・計測]
parabolic geometry 放物幾何(ほうぶつきか) [学術・数学]
parabolic governor 放物線形调速機(ほうぶつせんがたじょうそくき) [学術・機械]
parabolic interpolation 放物線補間(ほうぶつせんほかん) [B0181・工作機]
parabolic mirror 放物面鏡(ほうぶつめんきょう) [Z8120・光学] [学術・天文]
parabolic optimal control problem 放物線最適制御システム(ほうぶつせんさいてきせいきょうしすてむ) [IP・情報処理]
parabolic orbit 放物軌道(ほうぶつきどう) [IP・サイエンス]/放物線軌道(ほうぶつせんきどう) [学術・天文]
parabolic plug パラボリックプラグ(ぱらぼりくぷらぐ) [IP・プラント]
parabolic reflector 放物面反射鏡(放物線回転面をもつ鏡)(ほうぶつめんはんしゃくめんきょう) [IP・自動車]/放物面反射装置(通信)(ほうぶつめんはんしゃそうち) [学術・電気]
parabolic rule for integration 放物線式積分法(ほうぶつせんしきせきぶんほう) [学術・数学]
paraboloid パラボロイド(ばらばろいど) [IP・サイエンス]/放物面(ほうぶつめん) [IP・サイエンス]
paraboloid condenser パラボロイドコンデンサ(ばらばろいどこんでんさ) [学術・機械]/パラボロイド集光器(ばらばろいどしゅうこうき) [IP・サイエンス]/パラボロイド集光鏡(ばらばろいどしゅうこうきょう) [IP・サイエンス]
paraboloid of revolution 回転放物面(かいてんほうぶつめん) [学術・機械]
paracasein パラカゼイン(ばらかせいん) [IP・サイエンス]
paracentric... 動原体をはさまない(形)(かいてんたいをはさまない) [学術・遺伝]
para-chloromercuribenzoic acid パラクロルメルクリ安息香酸(ばらくろめるくりあんそくこうさん) [IP・サイエンス]
parachor パラコール(ばらこーる) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
parachute パラシュート(ばらしゅーと) [学術・機械] [学術・航空]
parachute canopy パラシュートのかさ(ばらしゅーとのかさ) [学術・航空]
parachute pack パラシュート包み(ばらしゅーとつみ) [学術・航空]
parachute rigging パラシュート整備(ばらしゅーとせいび) [学術・航空]
parachute rip cord パラシュート手動索(ばらしゅーとしゅどうさく) [学術・航空]
parachute section hem パラシュ

ートゴア(ばらしゅーとごあ) [学術・航空]
parachute signal パラシュート信号(ばらしゅーとしんごう) [学術・船舶]/落下さん付信号(らっかさんつしんごう) [F0013・造船外誌] [P0051・船舶誌]
paracorolla 副花冠(ふくかかん) [学術・植物]
paracyanogen パラシアン(ばらしあん) [IP・サイエンス]
parade control パレード・コントロール(ぱれーどこんとろーる) [IP・自動車]
paradox 逆説(ぎゃくせつ) [学術・論理]/逆理(ぎゃくり) [学術・論理]
paraelectric region 常誘電性範囲(じょうゆうでんせいはん) [学術・物理]
paraffin パラフィン(ばらふいん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・電気]
paraffin base パラフィン基(ばらふいんき) [IP・自動車]
paraffin base crude oil パラフィン基原油(ばらふいんきげん原油) [IP・サイエンス]
paraffin content パラフィン分(ばらふいんぶん) [K2410・芳香族]
paraffin distillate ろう原料油(ろうげんりょうゆ) [学術・化学]
paraffin engine 石油機関(せきゆきかん) [学術・船舶]
paraffin hydrocarbon パラフィン族炭化水素(ばらふいんぞくたんかすいそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/パラフィン族炭化水素(ばらふいんたんかすいそ) [IP・サイエンス]
paraffinic hydrocarbon パラフィン系炭化水素(ばらふいんけいたんかすいそ) [IP・プラント]/パラフィン族炭化水素(ばらふいんぞくたんかすいそ) [IP・プラント]/メタン列炭化水素(めたんれつたんかすいそ) [IP・プラント]
paraffin imbedding method パラフィン埋蔵法(ばらふいんまいざうほう) [IP・サイエンス]
paraffin oil パラフィン油(ばらふいんゆ) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・電気]
paraffin oil engine 石油機関(せきゆきかん) [学術・船舶]
paraffin paper パラフィン紙(ろう紙/ばらふいんし) [IP・自動車]/パラフィン紙(ろう紙)(ばらふいんし(ろうがみ)) [P0001・紙・パ]
paraffin series (C_nH_{2n+2}) パラフィン列炭化水素(ばらふいんれつたんかすいそ) [IP・自動車]
paraffin stock パラフィン原料油(ばらふいんげんりょうゆ) [学術・化学]
paraffin wax パラフィン・ロウ(ばらふいんろう) [IP・サイエンス]/パラフィンろう(ばらふいんろう) [学術・化学] [学術・電気]
paraform パラホルム(ばらほるむ) [IP・サイエンス]
paraformaldehyde パラホルム(ばらほるむ) [IP・サイエンス]/パラホルムアルデヒド(ぱらほるむあーてひど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

paragenesis 共生(きょうせい) [IP・サイエンス]
paragenesis of minerals 鉱物共生(こうぶつきょうせい) [M0102・鉱山]
paragneiss 准片麻岩(じゅんへんまがん) [IP・サイエンス]
paragonimus westermani kerbert 肺臓ジストマ(はいぞうじすとま) [IP・サイエンス]
paragraph (文の)区切り(くぎり) [IP・プラント]/項(こう) [IP・プラント]/項目(こうもく) [IP・プラント]/段落(だんらく) [IBM・情報処理]/パラグラフ(ぱらぐらふ) [IP・プラント] [学術・図書館]
paragraph (C) 段落(C)(だんらく) [C6230・情報]
paragraph-break 段落(だんらく) [学術・図書館]
paragraph header 段落見出し(COBOL)(だんらくみだし) [IBM・情報処理]
paragraph indention 初行字下げ(しよぎょうじさげ) [学術・図書館]
paragraph mark 章節符(しよせつふ) [学術・図書館]
paragraph name 段落名(だんらくめい) [IBM・情報処理]
para-helium パラヘリウム(ばらへりうむ) [学術・化学] [学術・分光]
parahelium パラヘリウム(ばらへりうむ) [IP・サイエンス] [学術・物理]
para-hydrogen パラ水素(ばらすいそ) [学術・化学]
parahydrogen パラ水素(ばらすいそ) [IP・サイエンス] [学術・物理]
paraldehyde パラアルデヒド(ばらあーてひど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
parallaetic angle 傾頂対角(きょうちやうたいかく) [学術・天文]
parallaetic inequality 頂角差(ぎやうかくさ) [学術・天文]
parallaetic motion 視差運動(しさうんどう) [学術・天文]
parallaetic mounting 赤道取付け(せきだうとりつけ) [学術・天文]
parallax 視差(しさ) [IP・プラント] [IP・化学工学] [K0211・分析] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]/視差(カメラ)の(しさ) [Z8120・光学]/パララックス(ばららっくす) [IP・プラント] [Z8120・光学]
parallax(of reticle) 視差(焦点板)の(しさ) [Z8120・光学]
parallax error 視差(しさ) [Z8103・計測]
parallax of the moon 月視差(げつしさ) [IP・サイエンス]
parallax reading error 視差誤差(しごさ) [学術・電気]
parallel 平行(へいこう) [IP・機械設計] [学術・機械]/並行(へいこう) [IP・情報処理]/平行な(へいこうな) [IP・数学]/平行の(へいこうの) [IP・自動車]/並行の(へいこうの) [IBM・情報処理]/並列(へいれつ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]/並列の(へいれつ) [IBM・情報処理]
parallel... 並列—(形)(へいれつ)

[学術・計測]
parallel access 並列アクセス(へいれつあくせす) [IP・情報処理]
parallel adder 並列加算器(へいれつかさんき) [IP・情報処理]
parallel addition 並列加算(へいれつかさん) [IP・情報処理]
parallel analysis 並行分析(へいこうぶんせき) [K0211・分析]
parallel arithmetic 並列演算(へいれつえんさん) [IP・情報処理]
parallel band 平行バンド(へいこうばんど) [学術・物理] [学術・分光]
parallel body 平行部(へいこうぶ) [学術・船舶]/平行部(船体)(へいこうぶ) [学術・船舶]
parallel branch 並列分岐(へいれつぶんぎ) [IP・プラント] [学術・電気]
parallel cardan driving device 平行カルダン駆動装置(へいこうかるだんくどうそうち) [E4003・鉄道]
parallel-chord truss 直弦トラス(ちよくげんとらす) [学術・土木]
parallel circuit 並列回路(へいれつかいろう) [IP・プラント] [学術・電気]/並列回路(分電路)(へいれつかいろう) [IP・自動車]
parallel coil condenser 並列コイルコンデンサー(へいれつこいるこんでんさー) [IP・サイエンス]
parallel computer 並列式計算機(へいれつしきけいさんき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
parallel-connected type 並列形(磁気増幅器)(へいれつがた) [学術・電気]
parallel connection 並列接続(へいれつせつぞく) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・電気]/並列結線(分岐連結)(へいれつれいけつせん) [IP・自動車]
parallel control 並列制御(へいれつせいきぎ) [IP・情報処理]
parallel coordinates 平行座標(へいこうざひょう) [IP・サイエンス]
parallel crank mechanism 平行クランク機構(へいこうくらんくきこう) [学術・機械]
parallel current 並流(へいりゅう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
parallel current flow 平行流れ(へいこうながれ) [IP・プラント]/並行流(へいこうりゅう) [IP・プラント]/並流(へいりゅう) [IP・プラント]
parallel cut Y板(わいばん) [学術・電気]
parallel data adapter 並列データアダプター(へいれつてーたあだぷたー) [IBM・情報処理]
parallel data extension 並列データ拡張機構(へいれつてーたかくちやうきこう) [IBM・情報処理]
parallel data timeout 並列データ時限機構(へいれつてーたじげんきこう) [IBM・情報処理]
parallel dike 導流堤(どうりゅうてい) [学術・土木]
parallel displacement 平行移動(へいこういどう) [学術・数学]
paralleled yarn 引そろえ糸(ひきそろえいと) [L0205・繊維糸]
parallel feed 並列給電(へいれつきゅうでん) [学術・電気]
parallel feeder 並行2回線給電機(へいれつにわいせんきゅうでんき)

いこうにかいせんきゅうでんせん)
[IP・プラント]/並列給電線(はいれつ
きゅうでんせん) [IP・プラント]

parallel flow 平行流れ(はいこうな
がれ) [学術・機械]/並流(はいりゅう)
[学術・化学]/[学術・原子力]

parallel flow condenser 並流復水
器(はいりゅうふくすいき) [学術・機
械]

parallel flow exchanger 並流行形
熱交換(はいこうりゅうがたねつこう)
[IP・プラント]/並流熱交換(はいりゅう
ねつこう) [IP・プラント]

parallel flow gas turbine 並流形
ガスタービン(はいりゅうがたがすた
ーびん) [B0128・火発]

parallel flow heat exchanger 並
流行形熱交換器(はいこうりゅうがた
ねつこうかんき) [B0128・火発]/並流
形熱交換器(はいりゅうがたねつこう
かんき) [学術・船舶]/並流換器(はい
りゅうこうかんき) [学術・機械]/並流
交換器(はいりゅうこうかんき) [学
術・船舶]

parallel flow regenerator 並流形
熱交換器(はいりゅうがたねつこうかん
き) [学術・船舶]/並流交換器(はい
りゅうこうかんき) [学術・機械] [学
術・船舶]

parallel flow turbine 軸流タービ
ン(じくりゅうたーびん) [学術・船
舶]/並流タービン(はいりゅうたーび
ん) [学術・機械]

parallel flow type heat exchanger
並流式熱交換器(はいりゅうしきねつ
こうかんき) [Z9211・エネ管理]

parallel force 平行力(はいこうりょ
く) [IP・サイエンス]

parallel GET パラレルGET(ばられ
るじーえーてい) [IP・情報処理]

parallel-groove clamp(PGclamp)
PGクランプ(びーじーくらんぷ) [学
術・電気]

parallel growth 平行連晶(はいこう
れんしょう) [IP・サイエンス]

parallel hierarchy 並列階層(はい
れつかいそう) [IP・情報処理]

parallel in 並列(はいれつ) [B0130・
火発]

parallel induction 平行感應(はい
こうかのう) [IP・サイエンス]

parallelism 相似(そうじ) [IP・プラ
ント]/平行(はいこう) [IP・プラント]
[学術・数学]/平行現象(はいこうげん
しょう) [学術・植物]/平行度(はいこ
う) [IP・プラント] [学術・計画]

parallelism detection 並行処理検
出(はいこうしりょけんしゅつ) [IP・
情報処理]

parallelism of clamp face 取り付
け面の平行度(とりつけめんのはいこ
う度) [B0174・歯切]

parallelism of crest to bottom
fade 歯先の平行度(はさきのはいこ
う度) [B0174・歯切]

parallelism of cutting face to
datum face すくい面の平行度(す
くいめんのはいこう度) [B0174・歯
切]

parallelism of optical axis 光軸平
行度(こうじくはいこう度) [学術・機
械]

parallel joint 相対継目(レールの)
(そうたいつぎめ) [学術・土木]

parallel lathe 普通旋盤(ふうつせん
ばん) [B0105・工作機]

parallel link type パラレル・リン
ク式(ばられりんくしき) [IP・自動車]

parallel loop control 並列ループ制
御(はいれりつるふせいぎよ) [IP・情
報処理]

parallel machine 並行(処理)機械
(はいこうきかい) [IP・情報処理]

parallel magnetic field 平行磁界
(はいこうじかい) [学術・原子力]/平
行磁場(はいこうじば) [学術・原子力]

parallel merging 並行併合(はいこ
うへいこう) [IP・情報処理]

parallel middle body 船体中央行
部(せんたいちゅうおうはいこうぶ)
[学術・船舶]

parallel mode symbol 並行処理記
号(並流記号)(はいこうしりょきごう)
[IP・情報処理]

parallel motion 平行運動(はいこ
うんどう) [学術・機械]/並行運動(はい
こうんどう) [IP・情報処理]

parallel motion mechanism 平行
運動機構(はいこうんどうきこう)
[学術・機械]

parallel mutation 平行突然変異(はい
こうとつぜんへんい) [IP・サイエ
ンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

parallel nicol 平行ニコル(はいこ
うにころ) [Z8120・光学]

parallel of declination 緯圈(いけ
ん) [IP・サイエンス]/等赤緯線(とう
せきいせん) [学術・天文]

parallel off 解列(かいれつ)
[B0130・火発]

parallel of latitude 等緯度線(とう
いどせん) [学術・地震] [学術・天文]

parallelogram 平行四辺形(はいこ
うしへんけい) [IP・プラント] [学術・
機械] [学術・数学]

parallelogram of forces カの平行
四辺形(ちからのはいこうしへんけい)
[IP・サイエンス]/カノ平行四辺形(ち
からのはいこうしへんけい) [学術・土
木]

parallelogram type パラレログラ
ム式(平行四辺形型)(ばられろぐらむ
しき) [IP・自動車]

parallel operation 並行運転(はい
こううてん) [IP・プラント]
[W0107・航空]/並行操作(はいこうそ
うさ) [CG230・情報] [IP・情報処
理] [IP・プラント]/並列運転(はいれ
つうてん) [B0130・火発] [B0131・
ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラ
ント] [学術・機械] [学術・電気]/並列
処理(はいれつしりょ) [IP・プラント]/
並列操作(はいれつそうさ) [CG230・
情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処
理]/並列操作(電子計算機)(はいれつ
そうさ) [学術・電気]

parallelloped 平行六面体(はいこ
うろくめんたい) [学術・機械] [学術・
数学]

parallel optimal control 並列最適
制御(はいれつさいてきせいぎよ)
[IP・情報処理]

parallel part 平行部(試験片の)(はい
こうぶ) [学術・探鉱冶金]

parallel part of die face ねじ面の
平行部(ねじめんのはいこうぶ)
[B0176・ねじ加工工具]

parallel pencil of rays 平行光線束

(はいこうこうせんそく) [Z8120・光
学]

parallel photography 平行撮影
(はいこうさつえい) [学術・土木]

parallel pin 平行ピン(はいこうい
こうピン) [B0101・ねじ]

parallel pipe thread 管用平行ねじ
(かんようはいこうねじ) [IP・プラ
ント]/管用平行ねじ(くどうようはいこ
うねじ) [B0101・ねじ]

parallel-plate capacitor 平行板
コンデンサ(はいこうばんこんでんさ)
[学術・電気]

parallel plate counter 平行板電極
計数管(はいこうばんでんきょくけい
すうかん) [学術・原子力]

parallel plate counter (tube) 平行
板電極計数管(はいこうばんでんきょ
くけいすうかん) [Z4001・原子力]

parallel plate counter tube 平行
板電極計数管(はいこうばんでんきょ
くけいすうかん) [学術・原子力]

parallel print 並行印刷機構(はいこ
ういんざつこう) [IBM・情報処理]

parallel processing 並行処理(はい
こうしりょ) [IBM・情報処理]/並列処
理(はいれつしりょ) [IBM・情報処理]
[IP・情報処理]

parallel programming 並行プログ
ラミング(はいこうぶろぐらみんぐ)
[IP・情報処理]

parallel projection 平行射影(はい
こうしやえい) [学術・数学]/平行投影
(はいこうとうえい) [学術・機械]

parallel punching 並列穿孔(はいれ
つせんこう) [IBM・情報処理]

parallel rake angle 平行すくい角
(はいこうすくいかく) [B0107・バイ
ト]

parallel ray 平行光線(はいこうこ
うせん) [学術・機械]

parallel rays 平行光線(はいこうこ
うせん) [学術・物理]

parallel reaction 並発反応(はいは
つはんのう) [学術・化学]

parallel read 縦読み(たてよみ)
[IBM・情報処理]/並列読取(はいれ
つよみとり) [IBM・情報処理]

parallel reamer ストレートリーマ
(すとりえーりーま) [IP・自動車]/平
行リーマ(はいこうりーま) [学術・機
械]

parallel redundancy 並列冗長(はい
れつじょうちやう) [Z8115・信頼
性]

parallel redundancy system 並列
冗長システム(はいれつじょうちやう
しすてむ) [IP・情報処理]

parallel resistance 並列抵抗(はい
れつていこう) [学術・電気]

parallel resonance 並列共振(はい
れつきやうしん) [IP・サイエンス]
[学術・電気]

parallel rod 平行連接棒(はいこう
れんせつぼう) [学術・機械]

parallel roller 円筒ころ(えんとこう
ろ) [学術・機械]

parallel ruler 平行定規(はいこうじ
やうぎ) [IP・プラント] [L0203・被服
製図] [Z8114・製図] [学術・船舶]
[学術・土木]

parallel running 並行運転(はいこ
ううてん) [IP・プラント] [IP・情報
処理] [W0107・航空] [学術・電気]/並

列運転(へいれつうてん) [B0130・火発] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

parallel sailing 距等圈航法(きょうてんこうぼう) [学術・船舶]

parallel search 並行探索(へいこうたんさく) [IP・情報処理]

parallel-search memory 連想記憶装置(れんそうきおくそうち) [IP・情報処理]

parallel search storage 並列探索記憶装置(へいれつたんさくきおくそうち) [IBM・情報処理]

parallel seat パラレル・シート(平行座席)(ばられるしーと) [IP・自動車]

parallel shaft type 並列軸形(へいれつじくがた) [B0132・送・圧]

parallel shank drill ストレートシャンドリル(すとれーとしゃんくどりる) [B0171・ドリル]

parallel slide valve パラレルスライドバルブ(ばられるすらいどばるぶ) [IP・プラント] [パラレルスライド弁](ばられるすらいどべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント] [平行しゅう動弁](へいこうしゅうどうべん) [IP・プラント]

parallel slit しま(旧用語: 縞)(しま) [学術・数学]

parallel spine broach スプラインブローチ(すぷらいんぶろーち) [B0171・歯切]

parallel spine hob スプラインホブ(すぷらいんほぶ) [B0174・歯切]

parallel spine milling cutter スプラインプライス(すぷらいんふらいす) [B0174・歯切]

parallel storage 並列記憶装置(へいれつきおくそうち) [IBM・情報処理]

parallel system 並列式(へいれつしき) [学術・探鉱冶金] [並列式(電気)(へいれつしき) [学術・船舶] [並列システム(へいれつしき) [IP・情報処理]

parallel terminal 並列伝送式端末(へいれつてんそうしきたんまつ) [IBM・情報処理]

parallel thread 平行ねじ(へいこうねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント]

parallel train 並行系列(へいこうけいれつ) [IP・プラント]

parallel translation 対訳(たいやく) [学術・図書館] [平行移動(へいこういどう) [学術・数学]

parallel transmission 並列伝送(へいれつてんそう) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

parallel tree search method 並列樹探索法(へいれつじゅたんさくほう) [IP・情報処理]

parallel venation 平行脈(へいこうみゃく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

parallel vibration 平行振動(へいこうしんどう) [学術・分光]

parallel vice 箱万力(はこまんりき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理] [平行万力(棒万力)(へいこうまんりき) [IP・自動車]

parallel welding ストレートビード溶接(すとれーとびーどようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]

parallel wind パラレル巻(ばられるまき) [L0209・紡績]

parallel winding 並列巻き線(へいれつまきせん) [IP・自動車]

parallel winding machine 平行巻取機(へいこうまきとりき) [学術・機械]

paralogism 偽推理(ぎすいり) [学術・論理]

paralysis まひ(まひ) [IP・サイエンス]

paramagnetic 常磁性の(じょうじせいの) [学術・探鉱冶金]

paramagnetic material 常磁性体(じょうじせいたい) [学術・電気]

paramagnetic oxygen analyzer 磁気酸素計(じきさんそけい) [学術・計測]

paramagnetic resonance 常磁性共鳴(じょうじせいきょうめい) [学術・化学] [学術・分光] [常磁性共鳴吸収(じょうじせいきょうめいきゅうしゅうしり) [学術・分光]

paramagnetic resonance absorption 常磁性共鳴吸収(じょうじせいきょうめいきゅうしゅう) [IP・サイエンス]

paramagnetic rotation 常磁性旋光(じょうじせいせんこう) [学術・分光]

paramagnetic substance 常磁性体(じょうじせいたい) [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]

paramagnetism 常磁性(じょうじせい) [学術・化学] [学術・地震]

paramycin パラメシン(ばらめしん) [学術・遺伝]

paramesium caudatum ehrenberg ゴウリムシ(ごうりむし) [IP・サイエンス]

parameterization パラメーター化(ばらめーたか) [学術・気象]

parameter 径数(けいすう) [学術・天文] [径数(幾何の場合に限る)(けいすう) [学術・数学] [助変数(じょへんすう) [学術・数学] [学術・天文] [媒介(ばいがい) [IP・情報処理] [媒介変数(ばいがいへんすう) [IP・プラント] [学術・数学] [パラメータ(ばらめーた) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [パラメーター(ばらめーた) [IP・プラント] [学術・化学] [変数(へんすう) [IP・情報処理] [母数(はすう) [IP・情報処理] [学術・統計数学]

parameter(A) パラメータ(A)(ばらめーた) [C6230・情報]

parameter adaptive allocation problem パラメータ適応配分問題(ばらめーたてきおうはいぶんもんだい) [IP・情報処理]

parameter adaptive control パラメータ適応制御(ばらめーたてきおうせいぎょ) [IP・情報処理]

parameter adaptive estimation パラメータ適応推定(ばらめーたてきおうすいてい) [IP・情報処理]

parameter adaptive estimation system パラメータ適応推定システム(ばらめーたてきおうすいていしずてむ) [IP・情報処理]

parameter adaptive identification パラメータ適応同定(ばらめーたてきおうどうてい) [IP・情報処理]

parameter adaptive resource allocation パラメータ適応資源割付(ばらめーたてきおうしげんわりつけ) [IP・情報処理]

parameter adaptive self-organizing control パラメータ適応自己組織化制御(ばらめーたてきおうじこそしきかせいぎょ) [IP・情報処理]

parameter adaptive system パラメータ適応システム(ばらめーたてきおうしずてむ) [IP・情報処理]

parameter card パラメータ・カード(ばらめーたかーど) [IP・情報処理]

parameter control パラメータ制御(ばらめーたせいぎょ) [IP・情報処理]

parameter descriptor パラメータ記述子(PL/1)(ばらめーたきじゅつし) [IBM・情報処理]

parameter descriptor list パラメータ記述子リスト(PL/1)(ばらめーたきじゅつしりすと) [IBM・情報処理]

parameter free 母数によらない(はすうによらない) [学術・統計数学]

parameter identification パラメータ同定(ばらめーたどうてい) [IP・情報処理]

parameterized utility function パラメータつき効用関数(ばらめーたつきこうようかんすう) [IP・情報処理]

parameter monitor パラメータモニタ(ばらめーたもにた) [IP・情報処理]

parameter of connection 接続の径数(せつぞくのけいすう) [学術・数学]

parameter of crystallographic axis 軸標(じくびょう) [IP・サイエンス]

parameter optimization パラメータ最適化(ばらめーたさいてきか) [IP・情報処理]

parameter reading パラメータ示度(ばらめーたしど) [IP・マイクロエレ]

parameter self-optimization パラメータ自己最適化(ばらめーたじこさいてきか) [IP・情報処理]

parameter sensitivity パラメータ感度(ばらめーたかんど) [IP・情報処理]

parameter substitution パラメータの置き換え(ばらめーたのおきかえ) [IP・情報処理]

parameter table パラメータテーブル(ばらめーたてーぶる) [IP・情報処理]

parameter uncertainty パラメータ不確実性(ばらめーたふかくじつせい) [IP・情報処理]

parameter word パラメータワード(ばらめーたわーど) [IBM・情報処理]

parametric amplification パラメータ増幅(ばらめーたぞうふく) [IP・サイエンス]

parametric amplifier パラメトリック増幅器(ばらめーとりくぞうふくき) [IP・マイクロエレ] [学術・電気]

parametric excitation パラメータ励振(ばらめーたれいしん) [B0153・振動] [パラメータ励振(ばらめーたれい

いしん) [IP・サイエンス]
parametric heating パラメトリック加熱(ばらめとりくかねつ) [学術・原子力]
parametric integer programming パラメトリック整数計画法(ばらめとりくせいすうけいかくほう) [IP・情報処理]
parametric language パラメータ形言語(ばらめーたけいげんご) [IP・情報処理]
parametric linear programming パラメトリック線形計画法(ばらめとりくせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]
parametric model 母数模型(ばすうもけい) [Z8101・品管]
parametric nonlinear programming パラメトリック非線形計画法(ばらめとりくひせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]
parametric programming パラメトリック計画法(ばらめとりくけいかくほう) [IP・情報処理]
parametric trade-off studies パラメトリックトレードオフ検討(ばらめとりくとれーどおふけんとう) [IP・情報処理]
parametron パラメトロン(ばらめとろん) [CG230・情報] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]
paramine パラミン(ばらみん) [IP・サイエンス]
para-modification パラ制限(ばらせいげん) [学術・分光]
paramolubdate パラモリブデン酸塩(ばらもふでんさんえん) [IP・サイエンス]
paramorphic form 準像(じゅんぞう) [IP・サイエンス]
paramount form finishing machine パラマウント形仕上げ機(ばらまうんとがたしあげき) [L0211・繊維メリヤス]
paramutation 疑似突然変異(ぎじとぜんへんい) [学術・遺伝]
paraneucleus 副核(ふくかく) [IP・サイエンス]
parapet 胸壁(きょうへき) [学術・土木] [パラベット(ばらべっと)] [学術・建築] [学術・地震]
parapet gutter 内どい(うちどい) [学術・建築]
parapet wall 胸壁(きょうへき) [学術・土木]
paraph かきはん(かきはん) [学術・図書館]
paraphysis 側糸(そくし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
parapodium 垂脚(あきやく) [IP・サイエンス] [学術・動物] [いば足(いばあし)] [学術・動物]
para position パラ位(ばらい) [IP・プラント] [学術・化学] [パラ位置(ばらいち)] [IP・プラント]
paraquinone パラキノン(ばらきのん) [IP・サイエンス]
paraselena 幻月(げんげつ) [学術・気象]
parasexual cycle 疑似有性的生活環(ぎじゆうせいてきせいかつかん) [学術・遺伝]
parasite 寄生植物(きせいしよくぶ

つ) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 寄生生物(きせいせいぶつ) [学術・植物] / 寄生虫(きせいちゅう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
parasite drag 有害抗力(ゆうがいこうりょく) [学術・航空] / 有害抵抗(ゆうがいていこう) [学術・航空]
parasitic absorption 寄生吸収(きせいきゅうしゅう) [学術・原子力]
parasitic animal 寄生動物(きせいどうぶつ) [IP・公害]
parasitic antenna 空中線(くうちゅうせん) [学術・電気] / 無給電アンテナ(むきゅうでんあんてな) [学術・電気]
parasitic capture 寄生捕獲(きせいばく) [学術・原子力]
parasitic castration 寄生去勢(きせいきせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
parasitic disease 寄生虫症(きせいちゅうしょう) [IP・公害]
parasitic element 非助振素子(ひれいしんそし) [学術・電気]
parasitic ferromagnetism 寄生強磁性(きせいきょうじせい) [IP・サイエンス]
parasiticide 駆虫剤(くちゅうざい) [IP・プラント] / 虫下し(むくし) [IP・プラント]
parasitic mass 寄生質量(きせいしつりょう) [B0153・振動]
parasitic neutron absorption 寄生中性子吸収(きせいちゅうせいしきゅうしゅう) [Z4001・原子力]
parasitic oscillation 寄生振動(きせいしんどう) [学術・電気] [学術・物理]
parasitic plant 寄生植物(きせいしよくぶつ) [学術・植物]
parasitic root 寄生根(きせいこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
parasitic thermoelectromotive force 寄生熱起電力(きせいねつきでんりょく) [IP・サイエンス]
parasitic thermoelectromotive force 寄生熱起電力(きせいねつきでんりょく) [学術・計測]
parasitic volcano 寄生火山(きせいかざん) [学術・地震]
parasitism 寄生(きせい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
parasitoid 擬寄生虫(ぎせいちゅう) [学術・動物]
parasitology 寄生虫学(きせいちゅうがく) [学術・動物]
parasol パラソル(ばらそる) [L0212・繊維二次製] / 日がさ(ひがさ) [学術・植物]
parasol lace パラソル用レース(ばらそるようれーす) [L0214・繊維レース]
parascal monoplane パラソル単葉機(ばらそるたんようき) [学術・航空]
parasol stability 振り子安定(ふりこあんてい) [学術・航空]
parastichy 斜列(しやれつ) [学術・植物]
parasympathetic nerve 副交感神経(ふくこうかんしんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
parasympnosis パラシナプシス(ばらしなぷしす) [学術・植物] / 平行接合(へいこうせつごう) [学術・植物] / 平

行対合(へいこうたいごう) [学術・遺伝]
parasyndesis 平行対合(へいこうたいごう) [学術・遺伝]
parathion パラチオン(ばらちおん) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] / ポリドールエチル(ぱりどーるえちる) [IP・サイエンス]
parathormone パラトルモン(ばらとるもん) [IP・サイエンス]
parathyroid 副甲状腺(ふくこうじょうせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
paratonic movement 刺激運動(しげきうんどう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
paratransit パラトランジット(ばらとらんじつ) [IP・情報処理]
paratype specimen 従基標準本(じゅうきじゅんひょうほん) [学術・植物]
paratyphoid fever パラチフス(ばらちふす) [IP・サイエンス]
paravane パラベーン(防電具(ばらべーん) [学術・船舶]
parawolframate パラタングステン酸塩(ばらたんぐすてんさんえん) [IP・サイエンス]
paraxanthine パラキサンチン(ばらきざんちん) [IP・サイエンス]
paraxial focus 近軸焦点(きんじくしゅうてん) [Z8120・光学]
paraxial ray 近軸光線(きんじくこうせん) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
paraxial rays 近軸光線(きんじくこうせん) [学術・物理] [学術・分光]
Parazoa 側生動物(そくせいどうぶつ) [学術・動物]
parcel 小荷物(こにもつ) [学術・土木]
parcel car 小荷物車(こにもつしゃ) [学術・機械]
parcel method パーセル法(ばーせりょう) [学術・気象]
parcel post 小包郵便(こづつみゆうびん) [IP・プラント]
parcel rack 荷物だな(にもつだな) [学術・機械] / パーセルラック(小荷物だな、網だな) (ばーせるらっく) [IP・自動車]
parcels 小包み(こづつみ) [IP・自動車]
parcel shelf 手荷物棚(てにもつだな) [IP・自動車]
parcel tray パーセル・トレー(小荷物入れ) (ばーせるとれー) [IP・自動車]
parchment 羊皮紙(ようひし) [P0001・紙・紙々] [学術・図書館]
parchment paper パーチメント紙(ばーちめんとし) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 硫酸紙(りゅうさんし) [IP・サイエンス] [P0001・紙・紙々] [学術・図書館]
parchment roll 羊皮卷子本(ようひかんずばん) [学術・図書館]
PARD(periodic and/or random deviation) PARD(ピーエーあーでー) [IP・物理・電子]
parenchyma 柔組織(じゅうそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
parenchyma cell 柔細胞(じゅうさく) [学術・植物]

parenchymatous cell 柔細胞(じゅうさいほう) [学術・植物]/柔細胞(じゅうさいほう) [IP・サイエンス]
parenchyme 実質(せきしつ) (動物) [じつしつ] [学術・動物]/柔組織(無せきしつ動物)(じゅうせきしつ) [学術・動物]
parent 親(おや) [IBM・情報処理] [学術・原子力]
parentage 親子関係(おやこかんけい) [IBM・情報処理]
parental magma 本源マグマ(ほんげんまぐま) [学術・地震]
parental type 両親型(りょうしんがた) [学術・遺伝]
parent directory 親登録簿(おやとらくぼ) [IBM・情報処理]
parent drop 親水滴(おやすいでき) [学術・気象]
parent element 親元素(おやげんそ) [学術・原子力] [学術・物理]
parent form 原型(げんけい) [学術・船舶]
parentheses () 形の括弧(かっこ) [IP・プラント]/丸括弧(まるかっこ) [IP・プラント]
parenthesis かっこ(かっこ) [IBM・情報処理] [IP・数学]/小かっこ(しょうかっこ) [IBM・情報処理]
parenthesis - free notation 無かっこ表記法(むかっこひょうきほう) [IBM・情報処理]
parent list 親リスト(おやりすと) [IBM・情報処理]
parent master file 親マスター・ファイル(おやますたーふぁいる) [IBM・情報処理]
parent master record link 親マスター・レコード・リンク(おやますたーこーどりんく) [IBM・情報処理]
parent material 母材(はざい) [IP・プラント] [IP・機械設計]
parent metal 母材(はざい) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械]/母材(溶接)(はざい) [学術・船舶] [学術・土木]/母材金属(はざいきんぞく) [IP・プラント]
parent nuclide 親核種(おやかくしゅ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
parent-offspring correlation 親子相関(おやこそうかん) [学術・遺伝]
parent patent 親特許(おやとっきょ) [IP・プラント]/原特許(げんとっきょ) [IP・プラント]
parent peak 親ピーク(おやピーく) [IP・サイエンス]
parent rock 母岩(はがん) [学術・土木]
parent segment 親セグメント(おやせぐめんと) [IBM・情報処理]
parent term 項の親(こうのおや) [学術・物理]/母項(はこう) [学術・物理] [学術・分光]
pare the leather 皮をそぐ(かわをそぐ) [学術・図書館]
Pareto admissible decision パレート許容決定(ぱれーときようけつてい) [IP・情報処理]
Pareto equilibrium point パレート均衡点(ぱれーときんこうてん) [IP・情報処理]
Pareto-optimal behavior パレート最適挙動(ぱれーとさいていききどう) [IP・情報処理]

Pareto optimal decision パレート最適設計(ぱれーとさいていきせつけい) [IP・情報処理]
Pareto optimality パレート最適性(ぱれーとさいていきせい) [IP・情報処理]
Pareto optimal Nash equilibrium パレート最適ナッシュ均衡(ぱれーとさいていきなっしゅきんこう) [IP・情報処理]
parfocal 同焦点(対物レンズの)(どうしやうてん) [Z8120・光学]
parhelial circle 幻日環(げんじつかん) [学術・気象]
parhelion 幻日(げんじつ) [学術・気象]
parial order 半順序(はんじゅんじょ) [学術・数学]
parietal 体壁の(たいへきの) [学術・動物]/ろ頂の(ろちやうの) [学術・動物]
parietal eye ろ頂眼(ろちやうがん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
parietal placenta 側膜胎座(そくまくたいざ) [学術・植物]
paring chisel つきのみ(つきのみ) [学術・建築]
paripinnate leaf 偶数羽状複葉(ぐすうじゅうじやうふくよう) [学術・植物]
parish library 教区図書館(きやうくとしょかん) [学術・図書館]
parison バリソン(ぱりそん) [B8650・プラ加工機] [K6900・プラ]
parison swell バリソンエール(ぱりそんすえる) [K6900・プラ]
Paris white 白垂(陶)(はくあ) [学術・化学]
parity 奇偶性(きぐうせい) [IBM・情報処理]/偶奇性(ぐうきせい) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・分光]/出産順位(しゅつさんじゅんい) [学術・遺伝]/パリティ(ぱりてい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・分光]/反転性(はんとてんせい) [IP・プラント] [学術・物理]
parity bit 奇偶検査ビット(きぐうけんさびと) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/パリティ・ビット(ぱりていびと) [IBM・情報処理]
parity check 奇偶検査(きぐうけんさ) [B0181・工作機] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8121・オペ] [学術・計測] [学術・電気]/パリティ検査(ぱりていけんさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/パリティチェック(ぱりていちやっく) [B0181・工作機] [C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
parity check(PC) 奇偶検査(きぐうけんさ) [IP・情報処理]/パリティ検査(ぱりていけんさ) [IP・情報処理]
parity error 奇偶検査誤り(きぐうけんさあやまり) [IBM・情報処理]/パリティ・エラー(ぱりていええら) [IBM・情報処理]
parity non-conservation in β -decay β 崩壊のパリティ非保存(べーたほうかいのぱりていひぼせん) [IP・サイエンス]
park 公園(こうえん) [学術・建築] [学術・土木]
Parkarizing パーカラライジング(ぱーからいじんぐ) [IP・自動車]

park cemetery 公園墓地(こうえんぼち) [学術・建築]
park cemetery 公園墓地(こうえんぼち) [学術・土木]
parkarizing 酸化鉄被膜法(さんかてつぷきまこうほう) [IP・化学工学]/パーカラライジング(ぱーからいじんぐ) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・探鉱冶金]
parking 駐車(ちゅうしゃ) [IP・自動車] [学術・土木]/平行駐車(へいこうちゅうしゃ) [学術・土木]
parking area 駐車場(ちゅうしゃじやう) [IP・プラント] [学術・建築]/パーキング・エリア(駐車区域, 駐車場)(ぱーきんぐえりあ) [IP・自動車]
parking brake 駐車ブレーキ(ちゅうしゃぶれーき) [A8403・ショベル系系] [D0106・自動車]/パーキングブレーキ(ぱーきんぐぶれーき) [学術・航空]
parking brake cable catch [米] 手動ブレーキケーブル止め(しゅどうぶれーきけーぶるとめ) [IP・自動車]
parking brake indicator lamp パーキングブレーキインジケータランプ(ぱーきんぐぶれーきいんじけいたらんぷ) [D0103・自動車]
parking brake lever パーキングブレーキ(ぱーきんぐべー) [D0107・自動車]
parking brake lever shield [米] 手動ブレーキレバーシールド(しゅどうぶれーきべーしーるど) [IP・自動車]
parking brake valve パーキングブレーキ弁(ぱーきんぐぶれーきべん) [W0105・航空]
parking brake warning lamp [米] ハンドブレーキウォーニングランプ(駐車ブレーキ警告灯)(はんどぶれーきおーにぐるらんぷ) [IP・自動車]
parking control パーキングコントロール(ぱーきんぐこんとろーる) [D0107・自動車]
parking facility 駐車場(ちゅうしゃじやう) [IP・プラント]/駐車設備(ちゅうしゃせつび) [IP・プラント]
parking gear [米] パーキングギヤ(駐車用歯車)(ぱーきんぐぎや) [IP・自動車]
parking lamp 駐車灯(ちゅうしゃとう) [IP・自動車]/パーキングランプ(ぱーきんぐらんぷ) [D0103・自動車]
parking lever bracket パーキングレバーブラケット(ぱーきんぐべーぶらけっと) [D0107・自動車]
parking light 駐車灯(ちゅうしゃとう) [IP・自動車]
parking lock pawl 駐車用歯止め具(ちゅうしゃやうはどめぐ) [IP・自動車]
parking lot 駐車場(ちゅうしゃじやう) [IP・プラント] [学術・土木]/パーキング・ロット(駐車場)(ぱーきんぐろっと) [IP・自動車]
parking meter パーキング・メータ(ぱーきんぐめーた) [IP・自動車]
parking place パーキング・プレース(駐車場)(ぱーきんぐぷれーす) [IP・自動車]
parking space 駐車場(ちゅうしゃじやう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/パーキング・スペース(駐

車の場所、余地、駐車場)〔ばーきんぐす
ぺーす〕〔IP・自動車〕

parking sprag 駐車用歯止め(ちゅ
うしゃようはどめ)〔IP・自動車〕

parking strip 駐車帯(ちゅうしゃた
い)〔学術・土木〕

parking strut パーキングストラ
ット(ばーきんぐすたうと)〔D0107・
自動車〕

parking ticket 駐車違反呼出カード
(ちゅうしゃいはんよびだしカード)
〔IP・自動車〕

parking ticket system 駐車券シ
ステム(ちゅうしゃけんしすてむ)〔IP・
情報処理〕

park system 公園系統(こうえんけ
いとう)〔学術・土木〕

parkway 公園道路(こうえんどうろ)
〔学術・建築〕〔学術・土木〕/高速公園道
路(こうそくこうえんどうろ)〔学術・
土木〕

parliamentary library 議会図書館
(ぎかいとしょかん)〔学術・図書館〕

parliamentary paper 議会議事録
(イギリス)(ぎかいぎじろく)〔学術・
図書館〕

parliamentary papers 議会議事録
(ぎかいぎじろく)〔学術・図書館〕

parlor 応接間(おうせつま)〔学術・建
築〕

parmutation group 置換群(ちかん
ぐん)〔学術・数学〕

parotid gland 耳下腺(じかせん)
〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

parquet 平土間(ひらども)〔学術・建
築〕

parquetry 寄木張(よせぎばり)〔学
術・土木〕/寄木張り(よせぎばり)〔学
術・建築〕

parse オペランド解析(おべらんどかい
せき)〔IBM・情報処理〕/分解(ぶん
かい)〔IBM・情報処理〕

parsec パーセク(ばーせく)〔学術・
天文〕

parser construction パーサ構築
(ばーざこうちく)〔IP・情報処理〕

parser generator パーサ・ゼネレー
タ(ばーざぜねれーた)〔IP・情報処理〕

parse tree パーズ木(ばーずもく)
〔IP・情報処理〕

Parseval's equality パーセバルの
等式(ばーせばるのとうしき)〔IP・サ
イエンス〕

Parshall-flume パーシャルフリュ
ーム(ばーしゃるふりゅーむ)〔学術・
土木〕

parsing table パーシングテーブル
(ばーしんぐてーぶる)〔IP・情報処理〕

parsonsite パーソンス石(ばーそん
すせき)〔Z4001・原子力〕〔学術・原子
力〕

part 一部(いちぶ)〔IP・プラント〕/節
(章節)(せつ)〔学術・図書館〕/パー
ツ(ぱーつ)〔IP・プラント〕/部(ぶ)
〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕/部
(図書館のぶ)〔学術・図書館〕/部品(ぶ
ひん)〔C5610・集積回路〕〔IP・プラント
〕〔IP・プラント〕〔IP・マイクロエ
レ〕〔IP・自動車〕/部分(ぶぶん)〔IP・
プラント〕/分冊(図書館の)〔ぶぶんさつ〕
〔学術・図書館〕

part assembly drawing 部分組立
図(ぶぶんくみだてず)〔学術・機械〕

part binding 半クロス(製本)〔はん

くろす)〔学術・図書館〕

part classification system 部品分
類システム(ぶひんぶんるいしすてむ)
〔IP・情報処理〕

part drawing 部品図(ぶひんず)
〔IP・プラント〕〔IP・機械設計〕
〔Z8114・製図〕〔学術・機械〕/部分
図(ぶぶんず)〔IP・プラント〕

parthenocarp 単為結実(たんいけ
つじつ)〔IP・サイエンス〕〔学術・遺
伝〕〔学術・植物〕

parthenogenesis 単為生殖(たんい
せいじゆ)〔IP・サイエンス〕〔学術・
遺伝〕〔学術・植物〕/単為発生(たんい
はっせい)〔学術・遺伝〕〔学術・動物〕

parthenospore 単為孢子(たんいほ
うし)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

partial acceptance (手形の)一部引
受け(いちぶひきうけ)〔IP・プラント〕
/部分検収(ぶぶんけんしゅう)〔IP・
プラント〕

partial admission 部分噴射(ぶぶん
ふんしゃ)〔B0127・火発〕/部分流入
(ぶぶんりゅうにゅう)〔学術・機械〕

partial admission turbine 部分流
入タービン(ぶぶんりゅうにゅうたー
びん)〔学術・機械〕

partial assembly drawing 部分組
立図(ぶぶんくみだてず)〔Z8114・製
図〕

partial automatic control 部分的
自動制御(ぶぶんできじどうせういぎよ)
〔IP・プラント〕

partial awning deck vessel 部分
覆甲板船(ぶぶんふくこうはんせん)
〔学術・船舶〕

partial bibliography 選択書目(せん
たくしよもく)〔学術・図書館〕

partial bulkhead 部分隔壁(ぶぶん
かくへき)〔F0010・造船船舶〕〔学術・
船舶〕

partial capacity range 部分流量域
(ぶぶんりゅうりょうういき)〔B0131・
ポンプ〕

partial carry 部分桁上げ(ぶぶんけ
たあげ)〔IBM・情報処理〕/保留桁上げ
(ほりゅうけたあげ)〔IBM・情報処理〕

partial cleavage 部分卵割(ぶぶん
らんかつ)〔学術・動物〕

partial coherence 部分干渉性(ぶぶん
かんしょうせい)〔Z8120・光学〕

partial combustion 部分燃焼(ぶぶん
ねんしょう)〔Z9211・エネ管理〕/部
分燃焼法(ぶぶんねんしょうほう)
〔IP・サイエンス〕

partial combustion heating
process 部分燃焼式加熱(ぶぶんね
んしょうしきかねつ)〔Z9211・エネ管
理〕

partial condensation 部分凝縮(ぶ
ぶんぎょうしゅく)〔IP・プラント〕/分
縮(ぶんしゅく)〔IP・サイエンス〕
〔IP・プラント〕〔IP・化学工学〕/分
別凝縮(ぶんべつぎょうしゅく)〔IP・プラ
ント〕

partial condenser パーシャルコン
デンサ(パーしゃるこんでんさー)
〔IP・サイエンス〕/分縮器(ぶんしゅく
き)〔IP・プラント〕〔Z9211・エネ管
理〕

partial confounding 部分交絡法
(ぶぶんこうらくほう)〔学術・統計数
学〕

partial contact 半混線(はんこんせ

ん)〔学術・電気〕

partial contents note 主要内容注
記(しゅようないようちゅうき)〔学
術・図書館〕

partial contract 工事別請負(こう
じべつつけあい)〔学術・建築〕〔学術・
土木〕/分割請負(ぶんかつつけあい)
〔学術・建築〕〔学術・土木〕

partial correlation 偏相関(へんそ
うかん)〔学術・統計数学〕

partial decay constant 部分崩壊
定数(ぶぶんほうかいていすう)〔学
術・原子力〕

partial delivery 分割納入(ぶんかつ
のうにゅう)〔IP・プラント〕/分納(ぶ
んのう)〔IP・プラント〕

partial derivative 偏導関数(へんどう
うかんすう)〔IP・数学〕

partial differential 偏微分(へんび
ぶん)〔学術・数学〕

partial differential equation 偏
微分方程式(へんびぶんほうていしき)
〔IP・サイエンス〕〔IP・情報処理〕〔学
術・数学〕

**partial differential equation of
elliptic type** だ円型偏微分方程式
(だえんがたへんびぶんほうていしき)
〔IP・サイエンス〕

**partial differential equation of
hyperbolic type** 双曲型偏微分方
程式(そうきょくがたへんびぶんほう
ていしき)〔IP・サイエンス〕

**partial differential equation of
parabolic type** 放物型偏微分方程
式(ほうぶつがたへんびぶんほうてい
しき)〔IP・サイエンス〕

partial discharge range 部分流量
域(ぶぶんりゅうりょうういき)
〔B0131・ポンプ〕

partial disconnection 半断線(はん
だんせん)〔IP・プラント〕

partial dislocation 部分転位(ぶぶん
てんい)〔IP・サイエンス〕

partial dispersion 部分分散(ぶぶん
ぶんさん)〔学術・物理〕

partial dispersion ratio 部分分散
比(ぶぶんぶんさんひ)〔Z8120・光学〕

partial double bottom 部分二重底
(ぶぶんにじゅうてい)〔学術・船舶〕

partial dual system 部分デュアル
システム(ぶぶんでゅあるしすてむ)
〔IP・情報処理〕

partial eclipse 部分食(ぶぶんしよ
く)〔学術・天文〕/分食(ぶんしよく)
〔IP・サイエンス〕

partial equilibrium 部分平衡(ぶぶん
へんいこう)〔学術・化学〕

partial error 部分誤差(ぶぶんごさ)
〔Z8103・計測〕

partial floating 部分浮動(ぶぶんふ
どう)〔学術・電気〕

partial fraction 部分分数(ぶぶんぶ
んすう)〔学術・数学〕

partial fusion 部分熔融(ぶぶんよう
ゆう)〔学術・地震〕

partial gate opening 部分開度(ぶ
ぶんかいど)〔B0119・水車〕/部分開き
(ぶぶんひらき)〔学術・機械〕

partial gear system 部分減速式(ぶ
ぶんげんそくしき)〔学術・船舶〕

partial immersion thermometer
浸没炉温度計(しんせつろんごんどうけ
い)〔学術・計測〕

partial information based

decision making 部分情報ベース意思決定(ぶぶんじょうほうベースいしけつてい) [IP・情報処理]

partial joint penetration 部分溶込み(ぶぶんとけこみ) [Z3001・溶接]

partial load パーシャルロード(パーしゃるろーど) [IP・プラント]/部分負荷(ぶぶんふかり) [B0108・内燃][B0119・水車][B0132・送・圧][IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

partial loading 部分装荷(ぶぶんそうか) [IP・プラント] [学術・電気]/部分負荷(ぶぶんふかり) [IP・プラント] [学術・機械]/分割積込み(ぶんかつつみこみ) [IP・プラント]

partial loss 分損(ぶんそん) [IP・プラント]

partial loss by fire 半焼(はんしやう) [学術・建築]

partial LRU method 偏LRU方式(へんるあるえいほうしき) [IP・情報処理]

partially balanced design 一部つりあい・形計画法(いちぶつりあいかたけいかくほう) [学術・統計数学]

partially fabricated item 半製品(はんせいひん) [IP・機械設計]

partially ionized plasma 不完全電離プラズマ(ふかんぜんでんりぶらすま) [学術・原子力]

partially observable Markov process 部分可観測マルコフ過程(ぶぶんかかんそくまるこふてい) [IP・情報処理]

partially occupied band 部分的に満ちたエネルギー帯(ぶぶんできにみちたえねるぎーたい) [C5600・電子通]

partially ordered set 半順序集合(はんじゆんじしやうごう) [学術・数学]

partially polarized light 部分偏光(ぶぶんへんこう) [Z8120・光学] [学術・物理]

partially purified crepe (PP crepe) 軽度純化クレープ(けいとじゆんかくれーぷ) [K6200・ゴム]

partially-qualified name 部分的に修飾された名前(PL/1)(ぶぶんできにしやうじょくされたなまえ) [IBM・情報処理]

partially-submerged orifice 半モグリオリフィス(はんもぐりおりふいす) [学術・土木]

partial match 部分的一致(ぶぶんできいっち) [IP・情報処理]

partial molar quantity 部分モル量(ぶぶんもるりやう) [IP・サイエンス]

partial opening 部分開(ぶぶんかい) [IP・自動車]

partial output 分(出)力(ぶんりょく) [B0108・内燃]

partial oxidation 部分酸化(ぶぶんさんか) [IP・プラント]

partial oxidation gasifier 部分酸化法重油ガス化装置(ぶぶんさんかほうじゅうゆがさくさうち) [IP・エネルギー]

partial packing 部分充填(ぶぶんじゅうてん) [学術・探鉱冶金]

partial partitioning 部分的間仕切り(ぶぶんできまじきり) [IP・プラント]

partial plan 部分計画(ぶぶんけいかく) [IP・プラント] [学術・土木]

partial polarization 部分偏光(ぶぶんへんこう) [学術・天文]

partial potential temperature 分圧温位(ぶんあつおんい) [学術・気象]

partial premixing type burner 半混合式バーナー(はんこんごうしきはなー) [IP・プラント]

partial premixing type gas burner 半混合式ガスバーナ(はんこんごうしがすばーな) [B0113・燃焼]

partial pressure 分圧(ぶんあつ) [IP・プラント] [Z8126・真空基礎][Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・物理]

partial product 部分積(ぶぶんせき) [IP・情報処理] [学術・数学]

partial projection drawing 局部投影図(きょくぶとうえいず) [Z8114・製図]

partial pyritismelting 半生鉱吹き(はんなまこうぶき) [学術・探鉱冶金]

partial radiator (Eng.) 灰色体(はいいろたい) [学術・計測]

partial reduction 局部減圧(きょくぶげんあつ) [E4007・鉄道]

partial redundancy 部分冗長性(ぶぶんじょうちやうせい) [IP・情報処理]

partial reflection 部分反射(ぶぶんはんしや) [学術・電気]

partial release 階段ゆるめ(かいだいのゆるめ) [学術・機械]

partial scale 部分目盛(ぶぶんめもり) [IP・プラント]

partial sequence 部分列(ぶぶんれつ) [学術・数学]

partial shipment 分割積出し(ぶぶんかつつみだし) [IP・プラント]/分割船積み(ぶんかつつなつみ) [IP・プラント]

partial splice 部分添接(ぶぶんでんせつ) [学術・土木]

partial sum 部分和(ぶぶんわ) [IP・情報処理] [学術・数学]

partial superstructure 部分船楼(ぶぶんせんろう) [学術・船舶]

partial-system model 部分システムモデル(ぶぶんしすてむでい) [IP・情報処理]

partial title 部分書名(ぶぶんしよめい) [学術・図書館]

partial tone 部分音(ぶぶんおん) [Z8106・音響] [学術・物理]

partial turbine 分割水車(ぶんかつすいしや) [学術・機械]

partial vacuum 部分真空(ぶぶんしんくう) [学術・機械]

partial valency 部分原子価(ぶぶんけんしか) [IP・サイエンス]/分原子価(ぶんけんしか) [IP・サイエンス] [学術・化学]

partial vibration 部分振動(ぶぶんしんどう) [Z8106・音響]

partial view 部分図(製図)(ぶぶんず) [学術・土木]

partial wave expansion 部分波展開(ぶぶんはてんかい) [IP・サイエンス]

partial wear of rail レール偏摩耗(れーるへんまう) [E1001・鉄道]

partial width 部分幅(ぶぶんはば) [学術・原子力]

partial word 部分語(ぶぶんご) [IP・情報処理]

parti-binding 半クロス(製本)(はんくろす) [学術・図書館]

partial dominance 部分優性(ぶぶんゆうせい) [学術・遺伝]

participation 事業参加(じぎやうさんか) [IP・エネルギー]

particle 質点(しつてん) [学術・地震] [学術・物理]/粒子(りゅうじ) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ] [学術・化学]/粒子(核物理)(りゅうじ) [学術・原子力]

Σ particle Σ粒子(しぐまりゅうじ) [IP・サイエンス]

Ω-particle Ω粒子(おめがりゅうじ) [IP・サイエンス]

α-particle α粒子(あるふありゅうじ) [IP・サイエンス] [学術・物理]

β-particle β粒子(べーたりゅうじ) [学術・物理]

particle accelerator 加速器(かそくき) [学術・原子力] [学術・電気]/粒子加速器(りゅうじかそくき) [学術・原子力] [学術・電気]/粒子加速機(りゅうじかそくき) [IP・化学工学]/粒子加速装置(りゅうじかそくさうち) [Z4001・原子力]

particle board パーティクルボード(ぱていくるぼーど) [A0201・建築用外装]

particle density 粒子密度(りゅうしみつど) [IP・プラント]

particle diameter 粒径(りゅうけい) [IP・プラント] [IP・化学工學]

particle failure 粒子破損(りゅうしはそん) [学術・原子力]

particle fluence 粒子フルエンス(りゅうしふるえんす) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

particle flux density 粒子束密度(りゅうしそくみつど) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

particle impact noise detection test 粉末衝撃音検知試験(ふんまつしやうげきおんけんちしけん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

particle measurement method 粒子測定法(りゅうしそくていほう) [Z8122・コンタミ]

α-particle model α粒子模型(あるふありゅうしめいけい) [IP・サイエンス]

particle path 流れの道すじ(ながれのみちすじ) [学術・物理]

particle shape 粒子形状(りゅうしけいじやう) [IP・プラント]

particle size 粒径(りゅうけい) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ] [学術・化学] [学術・原子力]/粒径(土質)(りゅうけい) [学術・土木]/粒度(りゅうど) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [Z2500・や金] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

particle-size accumulation curve 粒径加積曲線(りゅうけいかせききょくせん) [学術・土木]

particle size analysis 粒度測定(りゅうどそくてい) [IP・プラント]/粒度分析(りゅうどふんせき) [R2001・耐

火]
particle size determination 粉末度試験(ふんまつどしけん) [学術・化学]
particle size distribution 粒径分布(りゅうけいぶんぷ) [B0126・火災]
 [IP・プラント] [IP・公害]/粒度分布(りゅうどぶんぷ) [IP・プラント]
 [K3211・界面] [Z2500・合金] [学術・化学] [学術・原子力]
particle velocity 粒子速度(りゅうしそくど) [Z8106・音響] [学術・電気]
particle weight 粒子量(りゅうしりょう) [IP・サイエンス]
particular 特殊(とくしゅ) [学術・論理]/特称的(とくしようにてき) [学術・論理]
particular average 単独海損(たんどくかいそん) [IP・プラント] [学術・船舶]
particular concept 特殊概念(とくしゅがいねん) [学術・論理]
particularity 特殊性(とくしゅせい) [学術・論理]
particular judgement 特殊判断(とくしゅうはんたん) [学術・論理]
particular judgment 特殊判断(とくしゅうはんたん) [学術・論理]
particular proposition 特殊命題(とくしゅうめいだい) [学術・論理]
particular sheet 要目表(ようもくひょう) [学術・船舶]
particular solution 特殊解(とくしゅかい) [IP・サイエンス] [学術・数学]
particular vibration 特殊振動(とくしゅしんどう) [学術・建築]
particulate (個々の)微粒子(びりゅうし) [IP・プラント]/粒子(りゅうし) [IP・プラント]
particulate contamination 微粒子汚染(びりゅうしおせん) [Z8122・コンタミ]
particulate matter 粒状物質(りゅうじょうぶつしつ) [IP・プラント]
 [Z8122・コンタミ]
particulates 微粒(びりゅう) [学術・原子力]/粒子(りゅうし) [Z8122・コンタミ]
particle technology 粉粒体工学(ふんりゅうたいこうがく) [IP・プラント]
particulate theory 粒子遣伝説(りゅうしでんせつ) [学術・遺伝]
parting ハサミ(はさみ) [学術・採鉱冶金]/分金(ぶんきん) [IP・サイエンス]
 [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/分銀(ぶんぎん) [IP・サイエンス]/分析(ぶんだん) [B0122・加工記号]/裂開(れっかい) [IP・サイエンス]
parting (in coal seams) はさみ(炭層の) (はさみ) [M0102・鉱山]
parting agent 離型剤(りけいざい) [学術・化学]
parting bead みぞ島(みぞしま) [E4004・鉄道]
parting line 型割線(かたわりせん) [B0112・鍛造加工]/パーティングライン(ぱーていんぐらいん) [K6900・ブラ]/分割線(ぶんかつせん) [IP・機械設計]
parting mold 抜け型(ぬけがた) [学術・化学]

parting sand 別れ砂(わかれずな) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
parting strip みぞ島(みぞしま) [E4004・鉄道]
parting surface 見切面(みきりめい) [学術・採鉱冶金]
parting tool 突切りバイト(つきりばいと) [B0107・バイト]
part issue (Amer.) 部(部建ての) (ぶ) [学術・図書館]/分冊(図書の) (ぶんさつ) [学術・図書館]
partition 隔壁(かくへき) [IP・プラント] [学術・建築]/区画(くわく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/区分(くぶん) [IP・情報処理]/仕切り(しきり) [IP・自動車]/仕切り(しきり) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [IP・自動車]/分割(ぶんかつ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・統計数学]/分離(ぶんり) [IP・プラント]/分離(アクニド族の) (ぶんり) [学術・原子力]/間仕切り(まじきり) [IP・プラント]/間仕切壁(まじきりかべ) [学術・建築]
partition board 仕切り板(隔壁) (しきりいた) [IP・自動車]
partition cap 敷けた(しきげた) [学術・建築]
partition chromatography 分配クロマトグラフィー(ぶんばいがくろまとぐらふいー) [IP・サイエンス]/分配クロマトグラフィー(ぶんばいぐろまとぐらふいー) [IP・サイエンス] [学術・化学]
partition coefficient 分配係数(ぶんばいけいすう) [K0214・分析] [学術・化学] [学術・原子力]
partition construction 仕切り構(しきりがま) [E4004・鉄道]
partition curtain 間仕切カーテン(まじきりかーてん) [L0212・繊維二次製]
partition curve トロンブ分配率曲線(とろんぶはいぶんりつきょくせん) [M0102・鉱山]
partitioned access method 区分アクセス方式(くぶんあくせすほうしき) [IBM・情報処理]
partitioned data set 区分データ・セット(くぶんでーたせつと) [IBM・情報処理]
partitioned data set (PDS) 区分データ・セット(くぶんでーたせつと) [IP・情報処理]
partitioned emulation program (PEP) 組込みエミュレーション・プログラム(くみこみえみゅれーしょんぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
partitioned emulation programming 組込みエミュレーション・プログラミング(くみこみえみゅれーしょんぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
partitioned emulation programming (PEP) 組込みエミュレーション・プログラム(くみこみえみゅれーしょんぷろぐらむ) [IP・情報処理]
partitioned mode 区分方式(くぶんほうしき) [IBM・情報処理]
partitioned organization 区分編成(くぶんへんせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
partition framing 仕切り構(しきりがま) [E4004・鉄道]

partition function 状態和(じょうたいわ) [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/分割関数(ぶんかつかんすう) [IP・情報処理]/分配関数(ぶんばいかんすう) [学術・分光]/分配関数(ぶんばいかんすう) [学術・化学]
partitioning 区分化(くぶんか) [IP・情報処理]
partitioning contactor 分配抽出器(ぶんばいしゅつしゅつき) [学術・原子力]
partitioning sensing 分割スイッチ識別機構(ぶんかつすいっちしきべつきこう) [IP・情報処理]
partition of energy エネルギー分配(えねるぎーぶんばい) [学術・天文]
partition pair 分割対(ぶんかつたい) [IP・情報処理]
partition panel 仕切り板(しきりいた) [E4004・鉄道]
partition plate 仕切り板(しきりいた) [学術・船舶]/仕切りけた(しきりけた) [E4004・鉄道]
partition post 仕切り柱(しきりばしら) [E4004・鉄道]
partition wall 隔壁(かくへき) [学術・土木]/間仕切壁(まじきりかべ) [F0015・造船内装] [学術・建築]
part list 部品リスト(ぶひんりすと) [IP・マイクロエレ]
part load 部分負荷(ぶぶんふか) [B0119・水車] [学術・機械]/部分負荷(ガスタービン) (ぶぶんふか) [学術・船舶]
partly open 部分開(ぶぶんかい) [IP・自動車]
partnership 共同(きょうどう) [IP・プラント]/協同経営(きょうどうけいえい) [IP・プラント]/提携(ていけい) [IP・プラント]/パートナーシップ(ぱーとなーしっぷ) [IP・プラント]
part number 部品番号(ぶひんばんごう) [IP・マイクロエレ] [IP・機械設計]
part of a volume 分巻(ぶんかん) [学術・図書館]
part per million (PPM) ビー・ピー・エム(百万分の一の単位) (びーびーえむ) [IP・自動車]
part, piece, element 部品, ピース, エLEMENT (ぶひんぴーすえれめんと) [IP・自動車]
part program パートプログラム(ぱーとぷろぐらむ) [B0181・工作機]
parts パーツ(部分品, 部品) (ぱーつ) [IP・自動車]/部品(ぶひん) [学術・機械] [学術・電気]
parts assembly drawing 部分組立図(ぶぶんくみたちず) [IP・プラント]
parts box 部品収納箱(ぶひんしゅうのうばこ) [IP・プラント]/部品箱(ぶひんばこ) [IP・プラント]
parts caddy 部品運搬車(ぶひんうんばんしゃ) [IP・自動車]
parts cleaner 部品洗浄装置(ぶひんせんじょうそうち) [IP・自動車]
part shape 部品形状(ぶひんけいじょう) [IP・機械設計]
parts list パーツ・リスト(部分品目録, 部品一覧表, 部品明細面格書) (ぱーつりすと) [IP・自動車]/部品表(ぶひんひょう) [IP・プラント] [Z8114・製

part slot 部分開(ぶぶんかい) [IP・自動車]

parts number 部品番号(ぶひんばんごう) [IP・プラント] [Z8114・製図]

parts per billion 千万分率(せんまんぶんりつ) [IP・プラント] [ppb(びーびー)] [IP・プラント]

parts per million p.p.m.(びーびーえむ) [学術・土木] /ppm(びーびーえむ) [IP・プラント] /百万分率(ひゃくまんぶんりつ) [IP・プラント]

parts recognition 部品の識別(ぶひんのしきべつ) [IP・機械設計]

parts total time(PTT) 部品総使用時間(ぶひんそうしゅうじかん) [W0109・航空]

part-task simulator 部分タスクシミュレータ(ぶぶんたすくしミュレータ) [IP・情報処理]

part throttle パート・スロットル(気化式スロットル・バルブの部分開)(ぱとーすとろとる) [IP・自動車]

part-time worker 時間きめ労働者(しかんきめのろうどうしや) [IP・プラント] /パートタイマー(ぱーとたいまー) [IP・プラント] /パートタイム労働者(ぱーとたいむろうどうしや) [IP・プラント] /非常勤労働者(ひじょうきんろうどうしや) [IP・プラント]

parturition 分娩(ぶんべん) [学術・動物]

part-winding motor 分割巻線モーター(ぶんかつまきせんもーたー) [IP・プラント]

part-winding starting 分割巻線始動(ぶんかつまきせんしどう) [学術・電気]

party 集り(あつまり) [IP・プラント] /・行(いっこう) [IP・プラント] /当番者(とうじしや) [IP・プラント] /パーティ(ぱーてい) [IP・プラント]

party clothes 社交服(しゃこうふく) [L0212・繊維二次製]

party line I/O パーティラインI/O(ぱーていらいんあいおー) [IP・情報処理]

party line telephone 共同加入電話(きょうどうかにはうでんわ) [学術・電気]

Parvlov's lesser stomach パーブロフ氏小胃(ぱーぶろふししょうい) [IP・サイエンス]

PAS(para-amino-salicylic acid) パス(ぱす) [IP・サイエンス]

PAS(performance assurance system) 性能保証システム(せいのうはしりょうしすてむ) [IP・情報処理]

PAS(programmable assembly system) プログラマブル組立システム(ぶろぐらまぶるくみたてしすてむ) [IP・情報処理]

pascal パスカ(ぱすかる) [IP・サイエンス] [Z8126・真空基礎] /パスカル(圧力の単位)(ぱすかる) [学術・計測] /パスカル(記号: Pa, 定義: $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} = \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$) (ぱすかる) [IP・プラント]

Pascal Blaise パスカ(フランスの数学者, 宗教家) (ぱすかる) [IP・自動車]

Pascal's additive law パスカの加成則(ぱすかるのかせいそく) [IP・サイエンス]

Pascal's law パスカの法則(ぱすかるのほうそく) [IP・サイエンス]

Pascal's principle パスカの原理(ぱすかるのげんり) [IP・サイエンス] [IP・自動車]

Paschen - Back effect パッシェン・バック効果(ぱしえんばくこうか) [学術・天文] [学術・分光] /パッシェン・バック効果(ぱしえんばくこうか) [IP・サイエンス]

Paschen series パッシェン系列(ぱしえんけいれつ) [IP・サイエンス]

Paschen's law パッシェンの法則(ぱしえんのほうそく) [C5600・電子通] [IP・サイエンス]

PASID(primary address space ID) 一次アドレス空間識別子(いちじあどれすくうかんしきべつし) [IP・情報処理]

pasnal パスナール(ぱすなーる) [IP・化学工学]

pass 合格(ごうかく) [IP・プラント] /出入許可証(しゅつにゅうきょかしょう) [IP・プラント] / (溶接)の層(そう) [IP・プラント] /通行(つうこう) [IP・プラント] /通行証(つうこうしょう) [IP・プラント] /通路(つうろ) [IP・プラント] /パス(通る, 通り過ぎる, 無料乗車券, 定期乗車券) (ぱーす) [IP・自動車] /パス(ぱす) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・化学] [学術・機械] /パス(溶接) (ぱす) [学術・船舶] /パス(溶接ビードの) (ぱす) [学術・土木] /溶接層(ようせつそう) [IP・機械設計] /流路(りゅうろ) [IP・プラント] [学術・化学]

passage 通過(つうか) [IP・プラント] / (通り抜け)用通路(つうろ) [IP・プラント] /通路(つうろ) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [E4004・鉄道] [W0105・航空] [学術・機械] /通路(道, 道すじ, 水路, 抜け道, 通行料, 乗車賃) (つうろ) [IP・自動車] /パス(ぱす) [学術・化学] /流路(りゅうろ) [B0133・流体素子] [IP・プラント] [学術・化学] /流路(タービン) (りゅうろ) [学術・機械]

passage cell 通過細胞(つうかさいほう) [学術・植物]

passage hole 通路(つうろ) [IP・自動車]

passage money 通行料(乗車賃) (つうこうりょう) [IP・自動車]

passage of turbine 流路(ガスタービン) (りゅうろ) [学術・船舶]

passage on solar disk 太陽面通過(たいようめんつうか) [学術・天文]

passage to atmosphere 大気への通路(たいきへのつうろ) [IP・自動車]

passage to control valve 制御弁への通路(せいぎょべんへのつうろ) [IP・自動車]

passage to pressure chamber 圧力室への通路(あつりょくしつへのつうろ) [IP・自動車]

passage way 湯道(ゆみち) [IP・機械設計]

passageway (通り抜け)用通路(つうろ) [IP・プラント] /廊下(ろうか) [IP・プラント]

pass band 通過帯域(つうかたいいき) [Z8107・音響]

passband 通過帯域(つうかたいいき) [学術・電気]

passbook and document printer 通帳振票印刷装置(つうちょうちようひょういんさつそうち) [IBM・情報処理]

passbook index W/O CR 通帳行送り機構(つうちょうちようきりきこう) [IBM・情報処理]

pass box パスボックス(ぱすばっくす) [Z8122・コンタミ]

pass-by track 行違線(ゆきちがいせん) [学術・土木]

passee 無料乗車券所持者(むりょうじようしゃけんしよじしや) [IP・自動車]

Passenger(s) or Number of Passengers(PAX) 乗客数(じょうきやくすう) [学術・航空]

Passenger(s) or Number of Passengers) 乗客(じょうきやく) [学術・航空]

passenger 乗客(じょうきやく) [学術・航空]

passenger accommodation 旅客設備(りょきやくせつび) [学術・船舶]

passenger and freight cars 客貨車(きやくかしゃ) [E4001・鉄道]

passenger boat 客船(きやくせん) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]

passenger cabin 客室(きやくしつ) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]

passenger capacity 乗客定員(じょうきやくていゐん) [D0102・自動車]

passenger car 客車(きやくしや) [E4001・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木] /乗用自動車(じようようじどうしや) [学術・機械] /乗用(自動車) (じようようしや) [D0101・自動車] /乗用車(じようようしや) [IP・プラント] [学術・機械]

passenger-cargo ship 貨客船(かきやくせん) [F0010・造船船舶]

passenger-carrying car 旅客車(りょきやくしや) [E4001・鉄道]

passenger compartment 客室(きやくしつ) [W0108・航空]

passenger conveyor system 乗客移送システム(じようきやくいそうしすてむ) [IP・情報処理]

passenger elevator 乗用エレベーター(じようえれべーたー) [学術・機械] /乗用エレベーター(じようようえれべーたー) [IP・プラント]

passenger facilities 旅客設備(りょかくせつび) [学術・土木]

passenger fariff 乗客料金表(じょうきやくりょうきんひょう) [IP・自動車]

passenger lift 乗用エレベーター(じようようえれべーたー) [IP・プラント]

passenger liner 定期客船(ていききやくせん) [学術・船舶]

passenger-mile 人マイル(じんまいる) [学術・土木]

passenger platform 旅客ホーム(りょかくほーむ) [学術・土木]

passenger ramp 乗客昇降台(じょうきやくしやうこうだい) [学術・航空]

passenger record system 乗客記録システム(じょうきやくきろくしす

でむ) [IP・情報処理]
passenger room 客室(きやくしつ) [E1001・鉄道]
passenger seat pedestal 乗客用座席脚(しよきやくようざせききやく) [IP・自動車]
passenger's hadle グラブレール(ぐらぶれーる) [IP・自動車]
passenger's handle cover グラブレールカバー(ぐらぶれーるかばー) [IP・自動車]
passenger ship 客船(きやくせん) [F0010・造船船舶]
Passenger Ship Safety Certificate 旅客船安全証書(りよきやくせんあんぜんしやうしよ) [F0010・造船船舶]
passenger shuttle system 乗客シャトルシステム(じようきやくしゃとるしすてむ) [IP・情報処理]
passenger's seat 乗客用座席(じようきやくようざせき) [IP・自動車]
passenger station 旅客駅(りよかくえき) [学術・土木]
passenger-traffic line 旅客線(りよかくせん) [学術・土木]
passenger train 旅客列車(りよかくれつしゃ) [学術・土木]/旅客列車(りよかくれつしゃ) [学術・機械]
passer 製品検査係(せいひんけんさがい) [IP・自動車]
passimeter パシメータ(乗車券自動販売機, プラグ・ゲージ)(ばしめーた) [IP・自動車]
passing band 通過帯域(つうかたいいき) [Z8107・音響] [学術・電気]
passing lamp パッシング・ランプ(ぱっしんぐらんぷ) [IP・自動車]
passing light 通過灯(つうかとう) [学術・航空]/通過燈(つうかとう) [学術・航空]
passing material 通過分(つうかぶん) [M0102・鉱山]
passing signal 通過信号機(つうかしんごうき) [E3013・鉄道] [学術・電気]
passing tongs 送り火ばし(おくりひばし) [学術・船舶]
passing tonnage 通過トン数(つうかんとんすう) [E1001・鉄道]
passing track 待避線(たいひせん) [学術・土木]
passivation パッシベーション(ぱっしーべいしょん) [IP・マイクローエ] [IP・マイクローエ]/不動態化(ふどうたいか) [IP・プラント]
passive antenna 非動振アンテナ(ひいれいしんあんでな) [学術・電気]/非動振空中線(ひいれいしんくうちゅうせん) [学術・電気]
passive circuit 受動回路(じゅうどうかいろ) [IP・サイエンス]
passive circuit element 受動回路素子(じゅうどうかいろそし) [IP・マイクローエ]
passive communication satellite 受動通信衛星(じゅうどうつうしんえいせい) [IP・宇宙技術]
passive control 受動的制御(じゅうどうてきせいぎよ) [IP・情報処理]
passive device 受動素子(じゅうどうそし) [B0120・空圧] [B0133・流体素子]
passive display パッシブディスプレイ(ぱっしふでいすふれい) [IP・情報処理]

passive earth pressure 受動土圧(しじゅうどうちやく) [学術・土木]
passive element 受動素子(じゅうどうそし) [IP・マイクローエ]
passive flow control 受動的流れ制御(じゅうどうてきながれせいぎよ) [IP・情報処理]
passive immunity 受動免疫(じゅうどうめんえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
passive network 受動回路網(じゅうどうかいろもう) [学術・電気]
passive Q-switching 受動的Qスイッチング(しゅうどうてききゅーすいつちんぐ) [学術・分光]
passive relay 無給電中継(無線)(むきゅうでんちゅうけい) [学術・電気]
passive satellite 受動衛星(じゅうどうえいせい) [学術・電気]
passive soil pressure 受動土圧(じゅうどうちやく) [学術・建築]/受動土圧(じゅうどうちやく) [IP・プラント]
passive state 受動状態(じゅうどうじょうたい) [IP・プラント]/受動状態(じゅうどうじょうたい) [学術・化学]/不動態(ふどうたい) [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・電気]
passive station 受動端星(じゅうどうたんまつ) [IBM・情報処理]
passive system 受動システム(じゅうどうしすてむ) [IP・情報処理]
passivity 不動態(ふどうたい) [H0400・電気めっき] [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学術・鉄鉱冶金] [学術・電気]
pass-light パスライト(すれ違い光線, 下向きビーム, 補助前照灯)(ぱすらいと) [IP・自動車]
pass partition 仕切り板(しきりいた) [IP・プラント]/分割板(ぶんかついた) [IP・プラント]
pass partition groove 仕切り溝(しきりみぞ) [IP・プラント]
pass partition plate 仕切り板(しきりいた) [IP・プラント]/分割板(ぶんかついた) [IP・プラント]
passport 通行証(つうこうしやう) [IP・プラント]/パスポート(ぱすぽーと) [IP・プラント]/旅券(りよけん) [IP・プラント]
pass sequence パスの順序(ぱすのじゅんじょ) [学術・機械]/パスの順序(洛接)(ぱすのじゅんじょ) [学術・船舶]
pass valve 抜け道弁(ぬけみちべん) [学術・船舶]
pass window パスウィンドー(ぱすういんどー) [Z8122・コンタミ]
pass-word 合言葉(あいことば) [IP・サイエンス]/パスワード(ぱすわーど) [IP・サイエンス]
password 合言葉(あいことば) [IBM・情報処理]
password security protection 合言葉安定保護(あいことばあんていほご) [IBM・情報処理]
paste のり(のり) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・図書館]/ペースト(ペースと) [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・化学] [学術・電気]
pasteboard 合板紙(ごうはんし) [学術・図書館]

pasted bottom open mouth type 開口式下端のりばり形(かいこうしきかたんのりばりがた) [Z0102・紙袋]
pasted braid しでも(しでども) [L0213・繊維雑品]
pasted kraft paper sack のりばりクラフト紙袋(のりばりくらふとかみぶくろ) [Z0102・紙袋]
paste-down 見返し(みかえし) [学術・図書館]
pasted plate ペースト極板(ペースときょくばん) [学術・電気]
pasted valve type 逆止弁式両端のりばり形(ぎやくどめべんしきりやうたんのりばりがた) [Z0102・紙袋]
pasted valve type with inner sleeve 内弁式両端のりばり形(ないべんしきりやうたんのりばりがた) [Z0102・紙袋]
pasted valve type with outer sleeve 外弁式両端のりばり形(がいべんしきりやうたんのりばりがた) [Z0102・紙袋]
paste extrusion ペースト押出し(ペースとおしだし) [K6900・ブラ]
paste filler ウッドファイラー(うっどふいーら) [K5500・塗料]
paste-in はり込み(正誤表の)(はりこみ) [学術・図書館]
paste of arum root こんにやくのり(こんにやくのり) [学術・建築]
paste paint 堅膜ペイント(かたねりべんと) [学術・化学]/堅膜ペイント(かたねりべんと) [K5500・塗料]
paste resin ペースト樹脂(ペースとじしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ペーストレジン(ペースとれじん) [K6900・ブラ]
Pasteur effect パストウール効果(ぱすとーうーこうか) [IP・サイエンス]
pasteurisation 火入れ(ひいれ) [IP・サイエンス]/火入れ殺菌(ひいれききん) [IP・サイエンス]
pasteurization 殺菌(ききん) [学術・化学]/低温殺菌(ていおんききん) [IP・プラント]/火入れ(ひいれ) [学術・化学]
pasting ペースト化(ペースとか) [学術・化学]
pastorale(L.) 司教教書(しきょうきやうしよ) [学術・図書館]
pastoral letter 牧会書簡(ぼっかいしよかん) [学術・図書館]
patch 当て板(あていた) [E4004・鉄道] [IP・プラント]/当て金(あてがね) [IP・プラント]/ししゅうネーム(ししゅうねーむ) [L0213・繊維雑品]/つぎ当て(つぎあて) [IBM・情報処理]/パッチ(ぱっち) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/パッチ(つぎ布, 修理用ゴム, 当て板, 当て金)(ぱっち) [IP・自動車]
patch board パッチボード(ぱっちばーど) [学術・計測]
patchboard 配線盤(はいせんばん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/パッチボード(ぱっちばーど) [IP・プラント]
patch bolt パッチボルト(ぱっちぼると) [学術・機械]
patch diskette パッチディスクット(ぱっちでいすけつと) [IBM・情報処

理] **patch gum** パッチ・ゴム(チューブ修理に使うゴム布)(ぱっちごむ) [IP・自動車]

patching パッチング(道路)(ぱっちんぐ) [学術・土木]

patching machine パッチングマシン(ぱっちんぐましん) [B0114・木工機]

patchouli oil パッチュリ油(ぱっちゅり) [学術・化学]

patch test method 色度比較法(しきどひかくほう) [Z8122・コンタミ]

patella さら骨(さらばね) [IP・サイエンス] [学術・動物]

patellar reflex しつがい反射(しつがいはんし) [IP・サイエンス]

patent 開出(かいしゅつした) [学術・植物]/特許(とっきょ) [IP・プラント] [学術・図書館]/特許権(とっきょけん) [IP・プラント]/パテント(ばてんと) [IP・プラント]

patentability 特許性(とっきょせい) [IP・プラント]/特許要件(とっきょようけん) [IP・プラント]

patent application 特許出願(とっきょしゅつがん) [IP・プラント]

patent attorney 特許弁理士(とっきょべんりし) [IP・プラント]/弁理士(べんりし) [IP・プラント]

patent blue パテントブルー(ばてんとぶるー) [IP・サイエンス]

patented device 特許考案(とっきょこうあん) [IP・プラント]

patenteur 特許権所有者(とっきょけんしゅゆうしゃ) [IP・プラント]

patent infringement 特許権侵害(とっきょけんしんがい) [IP・プラント]

patenting パテンチング(ばてんちんぐ) [G0201・鉄鋼] [学術・採掘冶金]

patent law 特許法(とっきょほう) [IP・プラント]

patent leather パテント・レザー(ばてんと・れざー) [IP・ファッション]

patent log パテントログ(ばてんとろぐ) [学術・船舶]

patent number 特許番号(とっきょばんごう) [IP・プラント]

patent office 特許局(とっきょきょく) [学術・図書館]

patent protection 特許防衛(とっきょぼうえい) [IP・プラント]

patent right 特許権(とっきょけん) [IP・プラント]

patent search 特許調査(とっきょさうさ) [IP・プラント]

patent specification 特許明細書(とっきょめいさいしゅ) [IP・プラント] [学術・図書館]

paternity examination 父子鑑別(ふしかんべつ) [学術・遺伝]

path 経路(けいろ) [IP・プラント]/経路(けいろ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/通路(つうろ) [IBM・情報処理]/道(みち) [学術・数学]

path analysis 経路解析(けいろかいせき) [IP・情報処理]

path clearance クリアランス(電波伝搬)(かりあんす) [学術・電気]

path coefficient 経路係数(けいろけいすう) [学術・遺伝]

path compression パス圧縮(ぱす

あっしゅく) [IP・情報処理]

path control 経路制御(けいろせいぎょ) [B0134・産業用ロボ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

path difference 光学距離の差(こうがくきょりのさ) [学術・物理]/光路差(こうろさ) [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/行路差(こうろさ) [学術・建築]/路程差(ろけいさ) [学術・電気]

path finding problem 経路発見問題(けいろはっけんもんだい) [IP・情報処理]

path goal expectancy 経路-目標期待(けいろもくひょうきたい) [IP・情報処理]

path goal theory 経路-目標理論(けいろもくひょうりろん) [IP・情報処理]

path information unit (PIU) 経路情報単位(けいろじょうほうたんい) [IBM・情報処理]

path integral 経路積分(けいろせきぶん) [IP・サイエンス]

path length 経路の長さ(けいろのながさ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/路程(ろけい) [学術・原子力]

path-length antenna パスレンジアンテナ(ぱすれんぐすあんてな) [学術・電気]

path line 流れの道すじ(ながれのみちすじ) [学術・物理]

path of contact 接点の軌跡(せつしよくてんのかせき) [B0102・歯車]/接点軌跡(せてんかせき) [学術・機械]

path of particle 流路線(水理)(りゅうせきせん) [学術・土木]

path of percolation 浸透径路(しんとうけいろ) [学術・土木]

path of seismic wave 地震波の経路(じしんのはけいろ) [学術・地震]

pathogen 病原(びょうげん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

pathogenic 病原性の(びょうげんせい) [学術・動物]

pathogenic bacteria 病原細菌(びょうげんさいきん) [学術・植物]

pathogenic fungi 病原菌(びょうげんきん) [学術・植物]

pathogenic halophilic bacteria 病原性好塩菌(びょうげんせいこうえんきん) [IP・化学工学]

pathological regeneration 病理の再生(びょうりてきさいせい) [IP・サイエンス]

pathology 病理学(びょうりがく) [IP・サイエンス] [IP・公衆]

path oriented logical analysis 経路指向論理分析(けいろしこうろんりふんせき) [IP・情報処理]

path servo control 経路サーボ制御(けいろさーぼせいぎょ) [IP・情報処理]

path structure 経路構造(けいろこうぞう) [IP・情報処理]

patient 患者(かんじゃ) [IP・プラント]

patient-hospital system 患者-病院システム(かんじゃびょういんしすてむ) [IP・情報処理]

patient information system 患者情報システム(かんじゃじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

patient monitoring system 患者監視システム(かんじゃかんししすてむ) [IP・情報処理]

patient-nurse-machine system (PNMsystem) 患者看護人機械システム(かんじゃかんごじんきかいしすてむ) [IP・情報処理]/患者-看護婦-機械システム(かんじゃかんごきかいしすてむ) [IP・情報処理]

patient scheduling system 患者スケジューリング・システム(かんじゃけじゅーりんぐしすてむ) [IP・情報処理]

patient's gown 患者衣(かんじゃい) [L0212・繊維二次製]

patient's room 病室(びょうしつ) [学術・建築]

patina ロクショウ(ろくしょう) [学術・採掘冶金]/緑青(ろくしょう) [Z0103・防せい]

pat of cement パット(セメント)(ぱと) [学術・建築]/パット(セメントの)(ぱと) [学術・土木]

patroclinal inheritance 傾父遺伝(けいふいでん) [学術・遺伝]/父傾遺伝(ふけいいでん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

patrogenesis 雄核発生(ゆうかくはつせい) [学術・遺伝]

patrol 警ら(けいら) [IP・プラント]/巡回(じゅんかい) [IP・プラント]/巡視(じゅんし) [IP・プラント]/パトロール(ぱとろーる) [IP・プラント]

patrol airplane しょう戒機(しょうかいき) [学術・航空]

patrol boat 巡視船(じゅんしせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

patrol bomber しょう戒爆撃機(しょうかいばくげきき) [学術・航空]

patrol car パトロール・カー(ぱとろーるかー) [IP・自動車]

patrol wagon パトロール・ワゴン(ぱとろーるわごん) [IP・自動車]

patron 利用者(りようしゃ) [学術・図書館]

patten 歩行あふみ(ほこうあふみ) [T0101・福祉関連機器]

patten bottom 歩行あふみ(ほこうあふみ) [T0101・福祉関連機器]

pattern 形模様(ガラス)(かたもよう) [学術・化学]/木型(きがた) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採掘冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/原型(げんけい) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・採掘冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/図形(ずけい) [IP・プラント] [学術・電気]/製本見本(せいほんみんぼん) [学術・図書館]/パターン(ぱたーん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・プリント] [学術・電気] [学術・分光]/パターン(型)(ぱたーん) [IP・自動車]/パターン(模範, 手本, 原型, 基本型, 型, 図案, 模様)(ぱたーん) [IP・自動車]/模様(もよう) [学術・物理]/文様(もんよう) [学術・建築]/模式(ようしき) [IP・プラント]

pattern analysis パターン解析(ぱたーんかいせき) [IP・情報処理]

pattern based control パターンベース制御(ぱたーんべーせいぎょ) [IP・情報処理]

pattern book ファッションブック(ふあしよんぶく) [学術・図書館]

pattern cam 模様カム(もようかむ)

[B9004・家ミシン]

pattern card パターンカード(ばたん

カード) [L0210・織維製織] [L0306・
製織機]/紋板(もんいた) [L0211・織
維メリヤス]/紋紙(もんがみ)

[L0210・織維製織] [L0306・製織機]

pattern chain 柄出しチェーン(がら
だしチェーン) [L0211・織維メリヤ
ス]/パターンチェーン(ばたんチェーン)

[L0307・編組機]

pattern coating 模様塗り(もよう

ぬり) [Z0109・粘着テープ]

pattern coefficient パターン係数

(ばたんけいすう) [IP・サイエンス]

pattern control パターン制御(ばた
んけいぎょ) [IP・情報処理]

pattern-direct inference system

パターン指向推論システム(ばたんし
こうしやうろんしすてむ) [IP・情報
処理]

pattern display パターン表示装置

(ばたんひょうじそうち) [IP・情報
処理]

pattern-draw-molding machine

型抜造型機(かたぬきぞうけいき) [学

術・採鉱冶金]

pattern drum パタンドラム(ばたん

どらむ) [L0307・編組機]

pattern dynamics パターンダイナ
ミクス(ばたんだいなみくす)

[IP・情報処理]

patterned tulle lace 柄チュールレ
ース(がらちゅーるれーす) [L0214・
機縫レース]

pattern 本型工(きがたこう) [学
術・船舶]

pattern failure パターン故障(ばた
んこしょう) [IP・情報処理]

pattern finish 模様塗料(もよう
とりょう) [K5500・塗料]

pattern grader パターングレイダ
(ばたんぐれいだ) [L0203・被服製
図]

pattern information processing

system(PIPS) パターン情報処理
システム(ばたんじょうほうしより
しすてむ) [IP・情報処理]

patternmaker's lathe 木工旋盤
(もっこせんばん) [学術・機械]

pattern match 柄合わせ(がらあ
わせ) [L0214・機縫レース]

pattern matching パターンマッ
チング(ばたんまっちんぐ) [B0134・
産業用ロボ]

pattern matching problem パタ
ーン照合問題(ばたーんしょうごうも
んだい) [IP・情報処理]

pattern model パターンモデル(ば
たんもでる) [IP・情報処理]

pattern of an electron-ray

indicator tube けい光指示管のパ
ターン(けいこうしじかんのばたん)

[C7102・電子管]

pattern paper 型紙(かたがみ)

[P0001・紙・紙]

pattern plate 柄板(がらいた)

[L0202・手編]/元型板(もがないた)

[学術・採鉱冶金]

pattern plating パターンメッキ(ば
たんめっき) [IP・プラント]

pattern recognition パターン識別
(ばたんしきべつ) [IP・機械設計]/
パターン 認識(ばたんにんしき)

[C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・
サイエンス] [IP・情報処理]

pattern recognition strategy パ

ターン認識戦略(ばたんにんしきせ
んりゃく) [IP・情報処理]

pattern recognizing control

system パターン認識制御システム
(ばたんにんしきせいぎょしすてむ)

[IP・情報処理]

pattern sensitive fault パターン
依存誤り(ばたーんいぞんあやまり)

[IBM・情報処理]

pattern-sensitive fault パターン
依存誤り(ばたーんいぞんあやまり)

[IBM・情報処理]

pattern shooting 多孔爆破(たこう
ばくは) [学術・地震]/多孔爆発(た
こうばくはつ) [M0102・鉱山]

pattern space パターン空間(ばた
んくうかん) [IP・情報処理]

pattern stitch(work) 模様編(も
ようあみ) [L0202・手編]

pattern system パターンシステム
(ばたーんしすてむ) [IP・情報処理]

pattern theory パターン理論(ばた
ーんりろん) [IP・情報処理]

pattern warper 柄巻き整経機(が
まきせいけいき) [L0307・編組機]

pattern wheel 柄車(がらくるま)

[L0211・織維メリヤス] [L0307・編組
機]

Patterson function パターソン関
数(ばたーそんかんすう) [IP・サイ
エンス]

Patterson's series パターソンの級
数(ばたーそんのきゅうすう) [学術・
物理]

Pauli-Fermi principle パウリ・フ
ェルミの原理(ばうりふゐみのげん
り) [C5600・電子通]

Pauli paramagnetism パウリ常磁
性(ばうりじょうじせい) [IP・サイ
エンス]

Pauli principle パウリの原理(ば
うりのげんり) [C5600・電子通] [学術・
物理] [学術・分光]

Pauli's exclusion principle パウリ
の禁制原理(ばうりのきんせいげんり)

[IP・サイエンス]

Pauli's principle パウリの原理(ば
うりのげんり) [IP・サイエンス]

Paulownia tomentosa きり(植物)

[あり] [学術・建築]

Pauli's reaction パウリ反応(ば
うりはんのう) [IP・サイエンス]

pauperization 雑種弱勢(ざっしゅじ
ゃくせい) [学術・遺伝]

Paupoda 少脚類(しょうきゃく
るい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

pause instruction 休止命令(きゅう
しめいれい) [IBM・情報処理]

pause-retry 休止/再試行(きゅうし
さいしこう) [IBM・情報処理]

pause word 休止ワード(きゅうし
わーど) [IBM・情報処理]

Pav(Pavo) くじゃく座(くじゃく
ざ) [学術・天文]

paved area 舗装地域(ほそうちい
き) [IP・プラント]

pavement 舗装(ほそう) [IP・プラ
ント] [学術・建築] [学術・土木]/舗装道
路(ほそうどうろ) [IP・プラント] [学
術・建築]

pavement breaker 舗装破砕機(ほ

そうはさいき) [学術・土木]

paver ペーバー[ペーバー] [学術・土
木]

pavilion パビリオン(ぱびりおん)

[学術・建築]

pavilion roof 方屋形根(ほうぎょう
やね) [学術・建築]

paving 舗設(ほせつ) [学術・土木]/
舗装(ほそう) [学術・建築] [学術・土
木]

paving brick 舗道れんが(はどう
れんが) [学術・建築]

paving oil 道路油(どうろゆ) [学術・
化学]

paving work 舗設工(ほせつこう)

[学術・土木]

Pavo(Pav) くじゃく座(くじゃく
ざ) [学術・天文]

pawl 歯止め(はづめ) [IP・プ
ラント]/つめ(つめ) [IP・自動車] [学
術・機械]

pawl base つめ基板(つめきばん)

[IP・自動車]

pawl pin つめピン(つめぴん) [IP・
自動車]

pawl tooth つめ歯(つめば) [IP・自
動車]

pawl washer つめ付き座金(つめつ
きざかね) [学術・機械]

PAX(private automatic

exchange) 自動式構内交換(じど
うしきこうないこうかん) [IP・情報
処理]

p-axis p軸(ピーじく) [B0170・切削]

pay 給料(きゅうりょう) [IP・プラ
ント]/給料支払い(きゅうりょうしは
らい) [IP・プラント]/給与面の待遇
[たいうめん] [IP・プラント]/賃金(ちん
ぎん) [IP・プラント]

payasat バイヤサット(ばいやさ
つ) [学術・建築]

payawut バイヤウット(ばいやう
つ) [学術・建築]

pay-back period 回収期間(かいし
ゅうきかん) [Z8212・オペ]

pay collection 有料貸出用図書(ゆう
りょうかしだしやうとしょ) [学術・図
書館]

payday 給与支払い日(きゅうよし
はらいび) [IP・プラント]/給料日(き
ゅうりょうび) [IP・プラント]

pay duplicate collection 有料貸出
用複本(ゆうりょうかしだしやうふく
ほん) [学術・図書館]

pay load 積載量(せきさいりょう)

[IP・自動車]/ペイロード(べいろーど)

[学術・航空]

pay-load ペイロード[べいろーど]

[IP・情報処理]

payload 給料負担(きゅうりょうふ
たん) [IP・プラント]/ペイロード(べ
いろーど) [IP・プラント]/有料荷重(ゆう
りょうかじゅう) [IP・プラント]

pay-load accommodation system

ペイロード・アコモデ ション・シ
ステム(べいろーどあくもでしよんし
すてむ) [IP・情報処理]

payload bay door(PLBD) ペイロ
ード搭客室ドア(べいろーどとうき
ゃくしどあ) [IP・サイエンス]

Payload Operations Control

Center(POCC) ペイロード操作
管制センター(べいろーどそうきかん
せいせんた) [IP・サイエンス]

paymaster 会計係(かいけいがかり) [IP・プラント]

payment 支払い(しはらい) [IP・プラント]/支払高(しはいだか) [IP・プラント]/代金決済(だいきんけつさい) [IP・プラント]

payment bond 支払保証(しはらいほしょう) [IP・プラント]/支払保証状(しはらいほしょうじょう) [IP・プラント]

payment condition 支払条件(しはいじょうけん) [IP・プラント]

payment terms 支払条件(しはいじょうけん) [IP・プラント]

pay-off configuration 利得構成(りとくこうせい) [IP・情報処理]

pay-off function 利得関数(りとくかんすう) [IP・情報処理]

pay-off matrix 支払行列(しはいぎょうれつ) [Z8121・オペ]/利得行列(りとくぎょうれつ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

pay-off maximization problem 利得最大化問題(りとくさいだいかもんだい) [IP・情報処理]

pay-off tree 利得樹(りとくじゅ) [IP・情報処理]

pay ore 可採鉱(ウラン鉱石)(かさいこう) [学術・原子力]/収益鉱(しゅうえきこう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

payout period 支払期間(しはいきかん) [IP・プラント]/返済期間(へんさいきかん) [IP・プラント]

payroll 給料支払い簿(きゅうりょうしはらいぼ) [IP・プラント]/支払給料総額(しはいきゅうりょうそうがく) [IP・プラント]/従業員名簿(じゅうぎょういんめいぼ) [IP・プラント]/ペイロール(ペイロー) [IP・プラント]

payroll burden 給料付帯費用(きゅうりょうふたいひよう) [IP・プラント]/ペイロールバードン(ペイローバーデン) [IP・プラント]

payroll period 給与期間(きゅうよきかん) [IP・プラント]

pay station 公共電話(こうしゅうでんわ) [学術・電気]

pay station board 公共台(こうしゅうだい) [学術・電気]

pay streak 鉱条(こうじょう) [IP・サイエンス]/砂金帯(さきんたい) [学術・採鉱冶金]

pay thickness 採掘し得る厚層さ(きくつしうるそうあつさ) [IP・プラント]

Pb(C₂H₅)₄ (tetra - methyl lead) 四メチル鉛(しめちるなまり) [IP・自動車]

PBAN (polybutadiene acrylic acid acrylonitrile terpolymer) ポリブタジエン・アクリル酸アクリルニトリル三重合体(ぼりぶたじえんあくりくあきりんとりるさんじゅうこうたい) [IP・サイエンス]

PBF (Power Burst Facility) 反応度事故研究施設(米国)(はんどうじこけんさくしせつ) [学術・原子力]

PBR (power burst facility) 出力急走研究施設(きょくしゅうきさくしせつ) [学術・原子力]

P-branch P枝(ピーし) [IP・サイエンス]/Pの枝(ピーのえだ) [学術・物理]

PBX (private branch exchange) 構内交換機(設備)(こうないこうかんき) [IBM・情報処理]/構内交換機(こうないこうかんき) [IP・情報処理]

P.C. 曲線始点(測量)(きょくせんしでん) [学術・土木]

PC (parity check) 奇偶検査(きぐうけんさ) [IP・情報処理]/パリティ検査(ぱりていけんさ) [IP・情報処理]

PC (process control) プロセス制御(ぶろせすせいぎよ) [IP・情報処理]

PC (program check) プログラムチェック(ぶろぐらむちえく) [IP・情報処理]

PC (program counter) プログラムカウンタ(ぶろぐらむかうんたー) [IP・情報処理]

PC (programmable controller) プログラム制御コントローラ(ぶろぐらまぶるこんとろーら) [IP・情報処理]

PCB (page control block) ページ制御ブロック(ページせいぎよぶろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

PCB (polychlorinated biphenyl) ポリ塩化ビフェニール(ぼりえんかびふえんにる) [IP・情報処理]

PCB (program communication block) プログラム連絡ブロック(ぶろぐらむれんらくぶろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

PCB (program control block) プログラム制御ブロック(ぶろぐらむせいぎよぶろく) [IBM・情報処理]

PCDP (punched card data processing) さん孔カード計算処理組織(さんこうカードけいさんしよりそし) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

P - channel metal oxide semiconductor (PMOS) p型金属酸化物半導体(ピーかたなせんぞくさんかまくはんどうたい) [IP・情報処理]

p-channel MOS pチャンネルMOS (ピーちゃんねるもす) [IP・情報処理]

p chart p管理図(ピーかんりず) [Z8101・品質]

PCI (pellet clad interaction) ペレット被覆相互作用(べれつとひふそうごさよう) [学術・原子力]

PCI (pellet clad mechanical interaction) ペレット被覆化学的相互作用(べれつとひふかかくてきそうごさよう) [学術・原子力]

PCI (pilot controller integration technique) パイロット制御装置統合技法(ばいりっとせいぎよそうちそうごさよう) [IP・情報処理]

PCI (program controlled interruption) プログラム制御割込み(ぶろぐらむせいぎよわりこみ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

PCIC (program check interruption code) プログラムチェック割込みコード(ぶろぐらむちえくわりこみコード) [IP・情報処理]

PCI fetch PCI取出し(ピーしーあとりだし) [IBM・情報処理]

PCM パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [学術・地震]

PCM (pulse code modulation) パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [IBM・情報処理]

PCM (pulse coded modulation) パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [IP・情報処理]

PCM (pulse-code modulation) パルス・コード変調(ばるすコードへんちよう) [IP・サイエンス]/パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [学術・電気]

PCM (punched card machine) さん孔カード処理機械(さんこうカードしりきかい) [IP・情報処理]

P cock ピー・コック(豆コック, 小コック) [ピーこく] [IP・自動車]

PCP (primary control program) 基本制御プログラム(きほんせいぎよぶろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

PCPV (prestressed concrete pressure vessel) PSコンクリート圧力容器(ピーえすこんくりーとあつりょくようき) [学術・原子力]/プレストレストコンクリート圧力容器(ふれすとれすとこんくりーとあつりょくようき) [学術・原子力]

periodic solution 周期解(しゅうきかい) [学術・天文]

PCRv (prestressed concrete reactor vessel) PSコンクリート原子炉容器(ピーえすこんくりーとげんしりょくようき) [学術・原子力]/プレストレストコンクリート原子炉容器(ふれすとれすとこんくりーとげんしりょくようき) [学術・原子力]

PCS (project control system) プロジェクト制御システム(ぼろじえくとせいぎよしすてむ) [IBM・情報処理]

PCS (punched card system) パンカードシステム(ばんちカードしすてむ) [IP・情報処理]

PCT (peak clad temperature) 燃料被覆最高温度(非常用炉心冷却装置基準)(はんりょくふくさいこうおんど) [学術・原子力]

CTL (operand control) オペランド制御(おべらんどせいぎよ) [IP・情報処理]

PTCM (pad connection terminal room) 発射台連絡ターミナルルーム(はっしゃだいれんらくたーみなるるむ) [IP・サイエンス]

PCU (punched card utility) さん孔カードユーティリティ(さんこうカードゆーていりてい) [IBM・情報処理]

PCV (positive crankcase ventilation) プロバイ・ガス還元装置(ぶろーばいがすかんげんそうち) [IP・自動車]/ポジティブ・クランクケース・ベンチレーション(ぼじていぶくらんけいすべんていれいしょん) [IP・自動車]

PCV (pressure containment vessel) 圧力格納容器(あつりょくかくのうようき) [学術・原子力]

PCVV (positive crankcase ventilation valve) ポジティブ・クランクケース・ベンチレーションバルブ(ぼじていぶくらんけいす

べんで、いれーしょんばるぶ) [IP・自動車]
流量調整バルブ(リ・ゅうりょうちう
ようせいばるぶ) [IP・自動車]

PD(physical distribution) 物流
[ふつりゅう] [IP・情報処理]

PD(problem determination) 問
題判別(もんだいはんべつ) [IP・情報
処理]

PD(protective device) 回線保護
装置(かいせんはごそうち) [IP・情報
処理]

Pd パラジウム(ぱらじうむ) [IP・サ
イエンス]

PDA(Percent Defective Allowable) 許容不良率(PDA)(き
ようふりょうりつ) [IP・マイクロエ
レ]

PDA calculation PDA計算(ピーで
いーえーけいさん) [IP・マイクロエ
レ]

PDaid(problem determination aid) 問
題判別補助プログラム(もんだいはんべつ
ほじょぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

PDCA(plan - do - check - action)
計画 実施・検討・対処(けいかくじっし
けんとうたいし) [IP・情報処理]

PDM(pulse - duration modulation) パルス幅変調(ぱる
すはべんちよう) [学術・電気]

PDMS(physical distribution management system) 物流管理
システム(ぶつりゅうかんりしすてむ)
[IP・情報処理]

PDPC(process decision program chart) プロセス決定プログラム・
チャート(ぶろせすけいていぶろぐら
むチャーと) [IP・情報処理]

PDR(preliminary design review)
予備設計審査(よびせけいしんさ)
[IP・情報処理]

PDR(preminary design review)
予備設計審査(よびせけいしんさ)
[IP・情報処理]

PDS(partitioned data set) 区分
データ・セット(くぶんでーたせつと)
[IP・情報処理]

PDS(procedure development simulator) 手順開発シミュレータ
(てじゅんかいはつしむれーた)
[IP・情報処理]

PDU(port data unit) ポートデ
ータ単位(ぽーとでーたたんい) [IP・情
報処理]

PDU(power distribution unit)
電力配分装置(でんりょくはいぶんそ
うち) [IP・情報処理]

PE(performance exercise) 達成
度確認演習(たっせいどかくにんえん
しゅう) [IP・情報処理]

PE(phase encoded) 位相変調方式
(いそうへんちようほうしき) [IP・情
報処理]

PE(phase encoding) 位相コード
化方式(いそうこーどかほくしき)
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

pea gravel 玉砂利(たまじゃり)
[IP・プラント]

peak 最高時(さいこうじ) [IP・プラ
ント]/最高点(さいこうてん) [IP・プ
ラント]/最大量(さいだいらいよう)
[IP・プラント]/せん頭(せんとう)
[IP・プラント]/ピーク(ピーく) [IP・
プラント] [K0214・分析] [学術・化

学] [学術・原子力] [学術・船舶]

peak arc voltage ビークアーク電圧
(ピーくあーくでんあつ) [C0201・ヒ
ュース]

peak area ビーク面積(ピーくめんせ
き) [K0214・分析]

peak board ビークボード(帆船)(ピー
くばーど) [学術・船舶]

peak bulk temperature (炉内の)
最高流体温度(さいこうりゅうたいお
んど) [IP・プラント]

peak cathode current in steady state せん頭陰極電流(せんとうい
んきょくでんりゅう) [C7102・電子
管]

peak cathode surge current せん
頭陰極サージ電流(せんとういんきょ
くさーじでんりゅう) [C7102・電子
管]

peak clad temperature(PCT) 燃料
被覆最高温度(非常用炉心冷却装置
基準)(ねんりょうひふくさいこうおん
ど) [学術・原子力]

peak contact ビーク・コンタクト
(峰当たり, 歯先当たり, 先当たり)(ピー
くこんたくと) [IP・自動車]

peak current ビーク電流(ピーくで
んりゅう) [C7102・電子管]

peakiness とがり[とがり] [学術・
統計数学]

peak envelope power ビーク包絡
線電力(無線)(ピーくほうらくせんで
んりょく) [学術・電気]

peak factor 波高率(はこうりつ)
[学術・電気]

peak forward voltage せん頭順傾
電圧(せんとうたいじゅんでんあつ)
[C7102・電子管]

peak frame ビークフレーム(ピーく
ふれーむ) [F0012・造船船こく] [学
術・船舶]

peak gust 最大瞬間風速(さいだいし
ゅんかんふうそく) [IP・プラント]
[学術・気象]

peak height ビーク高さ(ピーくた
かさ) [K0214・分析]

peaking (溶接部の)真円からのずれ
[しんえんからのずれ] [IP・プラント]
]/突起(とっき) [Z0109・粘着デー
プ]

peaking capacity ビーク出力(ピー
くしゅつりょく) [学術・電気]

peaking coil ビーキングコイル(ピー
きんぐこいる) [学術・電気]

peak intensity ビーク強度(ピーく
きやうど) [IP・サイエンス]

peak inverse voltage 逆耐電圧(ぎ
ゃくたいでんあつ) [IP・サイエンス]/
せん頭耐逆電圧(せんとうたいぎゃく
でんあつ) [C7102・電子管]/ピーク逆
電圧(ピーくぎゃくでんあつ) [学術・
電気]

peak lid 小ふた(こふた) [E4002・鉄
道]

peak load 最大負荷(さいだいふか)
[IP・プラント]/せん頭負荷(せんとう
ふか) [B0130・火発] [IP・プラント]/
せん頭負荷(せんとうふか) [学術・土
木]/ピーク荷重(ピーくかじゅう) [学
術・船舶]/ピーク負荷(ピーくふか)
[B0119・水車] [IP・エネルギー] [IP・プ
ラント] [学術・機械] [学術・船舶]
[学術・電気]/ピークロード(ピーク負
荷, 最大負荷, 最大荷重)(ピーくろー

ど) [IP・自動車]/ピークロード(ピー
くろーど) [IP・プラント]

peak-load power station ビーク
負荷発電所(ピーくふかはつでんしよ)
[学術・電気]

peak-load station せん頭負荷発電
所(せんとうふかはつでんしよ) [IP・
プラント]/せん頭負荷発電所(せんとう
ふかはつでんしよ) [学術・土木]/ビ
ーク発電所(ピーくはつでんしよ)
[IP・プラント]

peak load thermal power plant
せん頭負荷火力発電所(せんとうふか
かりよくはつでんしよ) [B0130・火
発]

peak magnitude ビーク値(ピーく
ち) [B0153・振動]

peak mesial magnitude ビーク半
値(ピーくはんち) [C5620・パルス]/
ピーク半値振幅(ピーくはんちしんぶく)
[C5620・パルス]

peak mesial point ビーク半値点(ピー
くはんちてん) [C5620・パルス]

peak negative-pulse grid voltage
せん頭負パルスグリッド電圧(せんとう
ふかはつすぐりっでんあつ)
[C7102・電子管]

peak negative-pulse plate voltage
せん頭負パルス陽極電圧(せんとうふ
かはつすうきょくでんあつ) [C7102・
電子管]

peak output 短時間最大出力(たんじ
かんさいだいつゅつりょく) [B0128・
火発] [IP・プラント]

peak pendant ビークペンダント(帆
船)(ピーくべんだんと) [学術・船舶]

peak positive-pulse plate voltage
せん頭正パルス陽極電圧(せんとうせ
いはつすうきょくでんあつ)
[C7102・電子管]

peak power ビーク電力(ピーくでん
りょく) [IP・プラント]

peak resolution ビーク分解度(ピー
くぶんかいど) [K0214・分析]

peak responsibility method 尖頭
責任標準法(せんとうせきにんひょう
しゅんぽう) [IP・エネルギー]

peak reverse voltage ビーク逆電
圧(ピーくぎゃくでんあつ) [学術・電
気]

peak search method 極値探索法
(きょくちたんさくほう) [IP・情報処
理]

peak shave installation ビークシ
ェーブ施設(ピーくしえーぶしせつ)
[IP・プラント]

peak shaving ビークシェービング
(ピーくしえーびんぐ) [IP・プラント]

peak shaving plant ビークシェ
ープラント(ピーくしえーぶらんと)
[IP・プラント]

peak speech power 音声ピークパ
ワー(おんせいピーくばわー)
[Z8109・音響]

peak stress ビーク応力(ピーくおう
りょく) [学術・原子力]

peak tank ビークタンク(ピーくた
んく) [学術・船舶]

peak to peak (P-P) 波高値(はこう
ち) [IP・情報処理]

peak to peak mesial magnitude
ピークピーク半値(ピーくピーくはん
ち) [C5620・パルス]/ピークピーク半
値振幅(ピーくピーくはんちしんぶく)

[C5620・パルズ]
peak to peak mesial point ピーク
 ピーク半値点(びーくーびーくはんちて
 ん) [C5620・パルズ]
peak-to-peak value 正負間振幅値
 [せいふかんしんぶくち] [IP・プラ
 ント] [ピーク・ピーク値(びーくー
 ち)] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電
 気] /p-p 値(びーびーち) [B0153・振
 動]
peak-to-rms ratio 波高率(はこう
 りつ) [B0153・振動]
peak value 波高値(はこうち) [学
 術・電気] /ピーク値(びーくち)
 [B0153・振動]
**peak value of transient recovery
 voltage** 再起電圧波高値(さいきで
 んあつはこうち) [学術・電気]
peak voltmeter ピーク電圧計(びー
 くでんあつけい) [学術・電気]
peak width ピーク幅(びーくはば)
 [K0214・分析]
peak width at half height 半値幅
 (はんちはば) [K0214・分析/半値幅
 (ガスクロマトグラフィー)] [はんち
 はば] [学術・化学]
pealing machine ツヤ出しロール
 (つやだしろーる) [学術・探鉱冶金]
peanut oil 落花生油(らっかせいゆ)
 [学術・化学]
PEAP(personal egress airpack)
 乗員用気息出入口(じょういんよう
 きそうしきでいりぐち) [IP・サイエ
 ンス]
pearl パール(ばーる) [L0214・織維
 レース]
pearl boat 真珠貝採取漁船(しんじゅ
 がいさいしゅぎょせん) [学術・船
 舶]
pearl essence 擬真珠粉(ぎしんじゅ
 ふん) [IP・サイエンス] /パールエッセ
 ンス(水産・色) (ばーるえっせんず)
 [学術・化学]
pearlite 真珠岩(しんじゅがん) [IP・
 サイエンス] /鉄の) パーライト(ばー
 らいと) [IP・プラント] /パーライト
 (ばーらいと) [G0201・鉄鋼] [IP・サ
 イエンス] [IP・自動車] [R2001・耐
 火] [Z9211・エネ管理] [学術・機械]
 [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
pearlite cast iron パーライト鑄鉄
 (ばーらいとちゅうてつ) [IP・プラ
 ント]
pearlitic cast iron パーライト鑄鉄
 (ばーらいとちゅうてつ) [学術・探
 鉱冶金]
pearlitic cast-iron パーライト鑄鉄
 (ばーらいとちゅうてつ) [IP・自動
 車]
pearl organ 迫り星(おいしほ) [IP・
 サイエンス] [学術・動物]
pearl polymerization 粒状重合(り
 ゅうじょうじゅうごう) [IP・サイエ
 ンス]
pearl stitch パール編(ばーるあみ)
 [L0211・繊維メリヤス]
pearl tap ペアータップ(べあんなつ
 ぷ) [B0176・ねじ加工工具]
pear-shaped figure 西洋なし形(せ
 いようなしがた) [学術・地震] [学
 術・天文]
peat でい炭(でいたん) [IP・サイエ
 ンス] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学
 術・機械] [学術・植物] /デイト炭(で
 いたん) [学術・探鉱冶金] /泥炭(でいたん)

[IP・プラント] /ビート(びーと) [IP・
 プラント]
peat moss 草炭(そうたん) [学術・化
 学]
pebble 小石(こいし) [IP・プラント] /
 みかん膚(樹脂) (みかんはだ) [学術・
 化学]
pebble bed reactor ペブルベッド原
 子炉(べぶるべつどげんしろ) [学術・
 原子力] /ペブルベット炉(べぶるべつ
 ども) [学術・原子力]
pebble heater ペブルヒーター(べぶ
 るひーたー) [IP・プラント]
pebble mill ペブルミル(べぶるみる)
 [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・
 探鉱冶金]
pebbles 砂目づけ(すなめづけ) [学
 術・図書館]
pecker つるはし(つるはし) [IP・プ
 ラント] [学術・機械] /ツルハシ(つる
 はし) [学術・船舶] /ベッカ(ベッカ)
 [学術・機械] [学術・船舶] /ベッカー
 (ベッカー) [IP・プラント]
PeClet number ペクレ数(ペクレ
 すう) [IP・サイエンス]
Peclet number ペクレ数(ペクレす
 う) [学術・航空] [学術・物理]
pectase ペクターゼ(ペクターゼ)
 [IP・サイエンス]
pecten くし板(くしいた) [学術・動
 物] /くし膜(くしまく) [学術・動物]
pectic acid ペクチン酸(ペクちんさん
 ん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pectic substances ペクチン質(ペク
 ちんしつ) [IP・サイエンス]
pectin ペクチン(ペクちん) [IP・サイ
 エンス] [学術・化学] [学術・植物]
pectinase ペクチナーゼ(ペクちなー
 ぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学] /
 ペクチンポリガラクトナーゼ(ペクち
 んぱりがらくつうなーぜ) [IP・サイエ
 ンス]
pectoral fin 胸びれ(むなびれ) [学
 術・動物]
pectoral girdle 肩帯(けんたい) [学
 術・動物]
pectose ペクトース(ペクとーす)
 [IP・サイエンス]
peculiar minor planet 特異小惑星
 (とくいしょうわくせい) [IP・サイエ
 ンス]
peculiar motion 特有運動(とくゆう
 うんどう) [学術・天文]
peculiar star 特異星(とくいせい)
 [学術・天文]
pedal ペダル(べだる) [D9101・自転
 車] [学術・機械] [学術・航空]
pedal adjusting cone ペダル玉押
 し(べだるたまおし) [D9101・自転車]
pedal bracket ペダルブラケット(べ
 だるぶらけつと) [D0107・自動車]
pedal curve 垂足曲線(すいそくきょ
 せん) [学術・数学]
pedal effort ペダル踏力(べだるとう
 りょく) [D0106・自動車]
pedal foam lining ペダルパット(べ
 だるばうと) [IP・自動車]
pedal ganglion 足神経節(そくしん
 けいせつ) [学術・動物]
pedaline braid ベタリンさなだ(べ
 たりんさなだ) [L0213・繊維雑品]
pedal operated valve 足踏み操作弁
 (あしふみそうさべん) [B0118・油
 圧] /足踏操作弁(あしふみそうさべん)

[B0120・空圧]
pedal pad ベダルパッド(べだるぱつ
 と) [D0107・自動車]
pedal pressure ベダル踏力(べだる
 とうりょく) [D0106・自動車]
pedal reserve ベダル余裕(べだるよ
 ゅう) [D0106・自動車]
pedal rubber ベダルゴム(べだるご
 む) [D9101・自転車]
pedal travel ペダルストローク(べだ
 るすとろーく) [D0106・自動車]
pedate 鳥足状(とりあしじょう) [学
 術・植物] /鳥足状の(とりあしじょう
 の) [学術・植物]
pedepulability ペディピュラビリテ
 ィ(ぺでいびゅらびりてい) [IP・情報
 処理]
pederin ペデリン(ぺでりん) [IP・サ
 イエンス]
Pedersen conductivity ビーデー
 セン伝導度(びーだーせんでんどう)
 [IP・サイエンス]
pedestal 受け台(うけだい) [IP・プラ
 ント] /受台(うけだい) [学術・土木] /
 脚柱(きゃくちゅう) [IBM・情報処
 理] /軸受け台(じくうけだい) [学術・
 機械] /軸受台(じくうけだい) [IP・プ
 ラント] [学術・電気] /軸箱もり(じく
 ばこもり) [E4002・鉄道] /台(だい)
 [学術・機械] [学術・船舶] /台(座) (だ
 い) [IP・プラント] /柱脚(ちゅうきゃ
 く) [IP・プラント] [学術・土木] /ペデ
 スタル(べですたる) [IP・プラント]
 [学術・航空] [学術・船舶] /ペデスタ
 ル(パルス) (べですたる) [学術・電気] /
 ワーク受台(わーくうけだい) [B0106・工作機]
pedestal feature 脚柱(きゃくちゅう
 う) [IBM・情報処理]
pedestal lavatory 足付き洗面器(あ
 しつきせんめんき) [学術・機械]
pedestal level ペデスタルレベル(べ
 ですたるれべる) [学術・電気]
pedestal mounted instrument ペ
 デスタル取付け計器(べですたるとり
 つけけいぎ) [IP・プラント]
pedestal roller スタンドローラ(す
 たんどろーら) [F0013・造船外き]
pedestal tie bar 軸箱もり控え(じく
 ばこもりひかえ) [E4002・鉄道]
pedestal wear plate 軸箱もりすり
 板(じくばこもりすりいた) [E4002・
 鉄道]
pedestrian ビデストリアン(歩行者、
 徒歩通行人) (びですとリアん) [IP・自
 動車]
pedestrian assist system 歩行者助
 成システム(はこうしりゃじよせいしす
 てむ) [IP・情報処理]
pedestrian bridge 人道橋(じんどう
 きょう) [学術・土木]
pedestrian's crossing ビデストリ
 アンズ・クロスギ(横断歩道) (びで
 すとリアんずくろしん) [IP・自動
 車]
pedicel 小花柄(しょうかへい) [学
 術・植物]
pedicellaria はさみとげ(はさみと
 げ) [学術・動物]
pedigree 系図(けいず) [学術・遺
 伝] /系統(けいとう) [学術・遺伝] [学
 術・植物] /血統(けつとう) [IP・サイエ
 ンス] [学術・動物] /血統(けつとう)
 [学術・遺伝]
pedigree chart 系図(けいず) [学

術・遺伝]/系統表(けいとうひょう)
[学術・遺伝]
pedigree copy 由緒本(ゆいしょほん)
[学術・図書館]
pedigree culture 系統培養(けいとうばいよう) [学術・遺伝]/系統培養(けいとうばいよう) [学術・動物]
pedigree selection 系統選択(けいとうせんたく) [学術・遺伝]
pediment ペディメント(ぺでいめんと) [学術・建築]
pedion ペディオン(ぺでいおん) [IP・サイエンス]
pedionite ペディオニーテ(ぺでいおにて) [IP・サイエンス]
Pedipalpi むちさそり類(むちさそりるい) [学術・動物]
pedometer 歩数計(はすうけい) [学術・機械] [学術・土木]
peduncle 柄(え) [学術・動物]/花柄(かへい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
peek-a-boo 視覚穿孔検査(しかくせんこうけんさ) [IP・情報処理]
peek-a-boo check 視覚せん孔検査(しかくせんこうけんさ) [IP・情報処理]
peel 装入べら(そうにゅうべら) [学術・採鉱・冶金]/はく離(はくり) [B0116・パッキン]
peel adhesion 引きはがし粘着力(ひきはがしねんちやくりょく) [Z0109・粘着テープ]
peeled carcass くずカーカス(ゴム)(くずカーカス) [学術・化学]
peeler 皮むき機(かわむきき) [学術・建築]
peeling 皮むき(かわむき) [B0106・工作機]/はがれ(はがれ) [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/はがれ(はがれ) [学術・化学]/はく皮(食品加工)(はくひ) [学術・化学]/めっきや塗料のはく離(はくり) [IP・プラント]/はく離(はくり) [H0400・電気めっき]/ピーリング(びーりんぐ) [R2001・耐火]
peeling cut スパイラルポイント(すばいらるばいんと) [B0176・ねじ加工工具]
peeling cut angle スパイラルポイント角(すばいらるばいんとかく) [B0176・ねじ加工工具]
peeling machine ピーリングマシン(びーりんぐましん) [K6200・ゴム] [学術・化学]
peeling test はく離試験(はくりしけん) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/ひきはがし試験(ひきはがしけん) [H0400・電気めっき]
peeling tester 引きはがし試験装置(ひきはがししけんそうち) [Z0109・粘着テープ]
peel strength 剝離強度(はくりききょうど) [IP・プリン]
peen ピーン(びーん) [IP・自動車]
peening 金づちの平でない頭で打つこと(かなづちのたいでないあたまでうつこと) [IP・プラント]/ピーニング(びーにんぐ) [B0130・火災] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
peening hammer ピーニング・ハンマ(びーにんぐはんま) [IP・自動車]/

ピーニングハンマ(びーにんぐはんま) [学術・船舶]
peening machine ピーニング・マシン(ピーニングを行う機械)(びーにんぐましん) [IP・自動車]
peep hole のぞき穴(のぞきあな) [学術・機械]/ノゾキ穴(のぞきあな) [学術・採鉱・冶金] [学術・船舶]/のぞき窓(のぞきまど) [B0128・火災]/ビープ・ホール(ぶーぷほー) [IP・自動車]
peephole のぞき穴(のぞきあな) [IP・プラント]/のぞき窓(のぞきまど) [IP・プラント]
peer coupling 対等結合(たいとうけつごう) [IBM・情報処理]
PEEVS (Performance Effectiveness Evaluation Scheme) 性能有効度評価案(せいこのうゆうこうどひょうかあん) [IP・情報処理]
PEEVS (performance Effectiveness Evaluation Scheme) 性能有効度評価案(せいこのうゆうこうどひょうかあん) [IP・情報処理]
PEF (personal equipment functional unit) 人員・機器機能単位(じんいんきききのうたんに) [IP・情報処理]
PEF (personnel - equipment functional unit) 人員・機器機能単位(じんいんきききのうたんに) [IP・情報処理]
Peg (Pegasus) ペガサス座(ペガサすざ) [学術・天文]
peg 合くぎ(あいぐぎ) [IP・プラント] [学術・機械]/木くぎ(きくぎ) [IP・プラント]/せん(せん) [学術・物理]/ベグ(べぐ) [学術・計測]/ベグ(べぐ) [IP・プラント] [L0306・製造機]/紋せん(もんせん) [L0306・製造機]/紋せん(もんせん) [L0210・繊維製織]
peg - adjustment method クイ打手調整法(測量)(くいでちやうていほう) [学術・土木]
Pegasus (Peg) ペガサス座(ペガサすざ) [学術・天文]
pegmatite ペグマタイト(べぐまたい) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱・冶金]
pegmatite deposit ペグマタイト鉱床(べぐまたいとこうしょう) [M0102・鉱山]
pegmatitic stage ペグマタイト期(べぐまたいとき) [IP・サイエンス]
Peiers force バイエルス力(ばいえるすりょく) [IP・サイエンス]
peigne ペニー(ぺにー) [IP・サイエンス] [L0209・紡績]/ペニー(織)(ぺにー) [学術・化学]
peignee (仏) ペニー(ぺにー) [L0204・繊維原料]
Peking man シンantroプス(しなんとろふす) [IP・サイエンス]/ペキン人(ぺきんじん) [IP・サイエンス]
pelagic 外洋性の(がいようせいの) [学術・動物]
pelagic tar ペラシクタル(べらしくたる) [IP・サイエンス]
pelargonic acid ペラルゴン酸(べらごんさん) [IP・サイエンス]
pelargonidin ペラルゴニン(べら

るごにん) [IP・サイエンス]
pelargonin ペラルゴニン(べらごにん) [IP・サイエンス]
pelean eruption ペレー式噴火(ペレーしきふんか) [IP・サイエンス]
Pelecypoda おの足類(おのあしるい) [学術・動物]/オノ足類(おのそく) [IP・サイエンス]
pelerine stitch ペレリン編(べれりんみ) [L0211・繊維メリヤス]
pellagra ペラグラ(べらぐら) [IP・サイエンス]
pellet (水蒸気の固った)あられ(あられ) [IP・プラント]/小粒(こつぶ) [IP・プラント]/小球(しょうきゅう) [IP・プラント]/ペレット(べれっと) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [K6900・プラ] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・原子力]
pellet clad interaction (PCI) ペレット被覆相互作用(べれつとひふそうごう) [学術・原子力]
pellet clad mechanical interaction (PCI) ペレット被覆化学的相互作用(べれつとひふくかがくてきそうごう) [学術・原子力]
pellette ペレタリザー(べれたたいざー) [K6900・プラ]
pellet injection ペレット入射(べれつとにゅうしゃ) [学術・原子力]
pelletization 造粒(ぞうりゅう) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
pelletizer 造粒機(ぞうりゅうき) [IP・プラント]/ペレタリザー(べれたたいざー) [IP・プラント] [K6900・プラ]
pelletizing 造粒(ぞうりゅう) [IP・プラント]/ペレタリザン(べれたたいじん) [M0102・鉱山] [学術・採鉱・冶金]/ペレット化(べれつとか) [学術・原子力]
pellet method 錠剤法(じょうざいほう) [IP・サイエンス]
pellicle 薄皮(はくひ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Pellin-Broca's prism ペラン・プロカプリズム(べらんぷろかぷりずむ) [学術・光学]
Pell's equation ペル方程式(べるほうていしき) [学術・数学]
Pelmatozoa 有柄類(ゆうへいるい) [IP・サイエンス]
pelorus ダムカード(だむかーど) [学術・船舶]
peltate たて形(たてがた) [IP・サイエンス] [学術・植物]/たて形の(たてがたの) [学術・植物]
Peltier effect ベルチエ効果(べるちえこうか) [学術・電気] [学術・物理]/ベルチエ効果(べるちえこうか) [IP・サイエンス]
Pelton tube ペルトン水車(べるとんすいしゃ) [B0119・水車]
Pelton turbine ペルトン水車(べるとんすいしゃ) [学術・電気]
Pelton wheel ペルトン水車(べるとんすいしゃ) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]
pelvic band 骨盤帯(こつぱんたい) [T0101・福祉関連機器]
pelvic girdle 骨盤ガードル(こつぱんガードル) [T0101・福祉関連機器]/腰帯(ようたい) [学術・動物]
pelvis 骨盤(こつぱん) [IP・サイエン

ス] [学術・動物]
pen ペン[べん] [IP・プラント]
pen (and ink) drawing ペン画(ぺんか) [学術・図書館]
penalty 違約金(いやくきん) [IP・プラント]/刑罰(けいばつ) [IP・プラント]/罰金(ばっきん) [IP・プラント]/ペナルティー[ペナてい] [IP・プラント]
penalty clause 罰則条項(ばつそくじょうこう) [IP・プラント]
penalty function 罰金関数(ばっきんかんすう) [IP・情報処理]
penalty function method 罰金関数法(ばっきんかんすうほう) [IP・情報処理]
penalty minimization method (PM method) 罰金最小化法(ばっきんさいしょうかほう) [IP・情報処理]
pench ペンチ(ぺんち) [学術・建築]
pencil 鉛筆(えんぴつ) [IP・プラント] [学術・図書館]/光束(こうそく) [IP・プラント]
pencil beam ペンシルビーム(ぺんしるびーむ) [学術・電気]
pencil dater 鉛筆日付印(えんぴつひつけいん) [学術・図書館]
pencil drawing 鉛筆画(えんぴつが) [学術・図書館]
pencil gate 雨溝口(あめゆぐち) [学術・探鉱冶金]
pencil of light rays 光線束(こうせんそく) [学術・機械] [学術・物理]
pencil of lines 線束(せんそく) [学術・数学]
pencil of planes 面束(めんそく) [学術・数学]
pencil of rays 光線束(こうせんそく) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
pencil test 鉛筆試験(えんぴつしけん) [IP・サイエンス]
pend ペンド(する)[べんど] [IP・情報処理]
pendant つりぶか(つりづか) [学術・建築]/ペンダント(べんだんと) [F0013・造船外装] [学術・船舶]
pendant fixture つり下げ式照明器具(つりさげしきしょうめいきぐ) [IP・プラント]/つり下げ灯具(つりさげとうぐ) [IP・プラント]
pendant lamp ペンダント灯(べんだんととう) [学術・船舶]
pendant light 作業燈(さぎょうとう) [F8012・船電記]
pendant luminaire つり下げ形(照明)器具(つりさげがたきぐ) [Z8113・照明]/つり下げ式照明器具(つりさげしきしょうめいきぐ) [IP・プラント]
pendant rope アーム支持ロープ(ぶーむししーろーぷ) [A8403・ショベル吊钩]
pendant superheater つり下げ過熱器(つりさげかねつぎ) [B0126・火発] [IP・プラント]
pendant switch ペンダントスイッチ(べんだんとすいっち) [学術・電気]
Pendellungsfinge ペンデルレーゼング指輪(べんでるれーずんぐかみしょうこう) [IP・サイエンス]
pendentive ペンデントピア(べんでんていふ) [学術・建築]
pendent light 作業燈(さぎょうとう) [F0031・造船]

pending 保留(ほりゅう) [IP・情報処理]
pending matter 懸案(けんあん) [IP・プラント]
pending problem 未解決問題(みかいけつもんだい) [IP・プラント]
pendulous しだれた[しだれた] [学術・植物]/垂下した[すいかした] [学術・植物]
pendulum 振り子(ふりこ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地震] [学術・物理]/ペンジュラム(べんじゅらむ) [B0119・水車]/ペンデュラム(べんでらむ) [IP・プラント]
pendulum bearing 振り子支承(ふりこししょう) [学術・建築]
pendulum-cam scale 振り子カムばかり[ふりこかむばかり] [IP・プラント]
pendulum clock 振り子時計(ふりこどけい) [学術・地震] [学術・天文]
pendulum cross-cut saw 振り子式丸のこ盤(ふりこしまるのこばん) [B0114・木工機]
pendulum dynamometer 振り子力計(ふりこちからけい) [学術・計測]
pendulum governor 振り子调速機(ふりこちょうそくき) [学術・機械] [学術・地震]
pendulum impact tester 振り子衝撃試験機(ふりこしょうげきしけんき) [学術・探鉱冶金]
pendulum impact testing machine 振り子衝撃試験機(ふりこしょうげきしけんき) [学術・船舶]
pendulum motor ペンジュラム駆動用電動機(べんじゅらむくどうようでんどうき) [B0119・水車]
pendulum nutation 振り子自発運動(ふりこじはつうんどう) [IP・サイエンス]
pendulum of material point 質点振り子(しつてんふりこ) [IP・サイエンス]
pendulum pump 振り子ポンプ(ふりこぼんぷ) [学術・機械]
pendulum relay 振り子継電器(ふりこけいでんき) [学術・電気]
pendulum scale 振り子ばかり[ふりこばかり] [学術・計測]
pendulum stability 振り子安定(ふりこあんてい) [学術・航空]
pendulum therapy 振り子照射法(しんしょうしゃほう) [Z4001・原子力]
penepalin 準平原(じゅんへいげん) [IP・公害]
pen equation ペン差(べんさ) [学術・天文]
penetrability 浸透性(しんとうせい) [IP・プラント]/透過性(とうかせい) [IP・プラント]/透過能(とうかのう) [IP・プラント] [学術・物理]/透明性(とうめいせい) [IP・プラント]
penetrometer X線硬度計(えつくせんこうどけい) [IP・プラント]/透過度計(とうかどけい) [IP・プラント] [Z3001・溶接]/ペネトラメーター(ペネトラメータ) [IP・プラント]
penetrance 浸透度(しんとうど) [学術・遺伝]
penetrant 浸潤剤(しつじゅんざい)

[IP・サイエンス]/浸透液(しんとうえき) [IP・プラント] [IP・機械設計]/浸透剤(しんとうざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]
Penetrant Test (PT) 浸透探傷試験(しんとうたんしょうしけん) [学術・原子力]
penetrant test 浸透試験(しんとうしけん) [IP・プラント]
penetrated mortise and tenon 打抜はぞう(うちぬきはぞう) [学術・建築]
penetrating 浸透剤(しんとうざい) [IP・サイエンス]
penetrating agent 浸透剤(しんとうざい) [学術・化学]
penetrating orbit 侵入軌道(しんにゅうきどう) [学術・分光]
penetrating power 透過能(とうかのう) [学術・物理]
penetrating radiation 透過性放射線(とうかせいはうしやせん) [学術・原子力] [学術・物理]
penetrating shower 透過性シャワー(とうかせいしゃわー) [学術・物理]
penetration 裏渡ビード(うらなみびード) [Z3001・溶接]/しみ込み[しみこみ] [IP・プラント] [学術・機械]/浸透(しんとう) [IP・プラント] [IP・機械設計] [K3211・界面] [学術・化学]/針入度(しんにゅうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]/溶け込み[とけこみ] [学術・機械] [学術・土木]/溶込み[とけこみ] [B0130・火発] [IP・プラント] [Z3001・溶接]
penetration complex 貫入錯体(かんにゅうさくたい) [学術・化学]
penetration factor 支配率(しはいりつ) [IP・サイエンス]
penetration frequency 突抜け周波数(つきぬけしゅうはすう) [学術・電気]
penetration index 貫入指数(土質)(かんにゅうしすう) [学術・土木]
penetration leakage 浸透漏れ(しんとうもれ) [B0116・パッキン]
penetration method 浸透法(道路)(とうにゅうほう) [学術・土木]
penetration piece 貫貫通金物(くだかんつうかなもの) [F0026・造船] [IP・プラント]
penetration test 貫入試験(土質)(かんにゅうしけん) [学術・土木]/針入度試験(しんにゅうどしけん) [学術・化学]
penetration zone 融合部(溶接)(ゆうごうぶ) [学術・建築]
penetrative convection 貫入性対流(かんにゅうせいたいりゅう) [学術・気象]
penetrator 針入度計(しんにゅうどけい) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ペネトラータ(ペネトラータ) [Z3001・溶接]
penetrometer X線硬度計(えつくせんこうどけい) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/硬度計(こうどけい) [学術・物理]/針入度計(しんにゅうどけい) [IP・プラント] [学術・化学]
pen friction ペン摩擦(記録計の)(ペ

んまさつ) [学術・計測]

penicillamine ペニシラミン(ペにし
らみん) [IP・サイエンス]

penicillic acid ペニシリン酸(ペにし
りんさん) [IP・サイエンス]

penicillin ペニシリン(ペにしりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

penicillinase ペニシリナーゼ(ペにし
りなぜ) [IP・サイエンス]

penicillin screening method ペニ
シリン選別法(ペにしりんせんべつほう)
[学術・遺伝]

Penicillium ペニシリウム属(青カビ)
(ペにしりうむぞく) [学術・化学]

penicillium 青かび(あおかび) [IP・
サイエンス]

penis 陰茎(いんけい) [IP・サイエンス]
[学術・動物]

penman 能書家(のうしよか) [学術・
図書館]

penmanship 習字(しゅうじ) [学
術・図書館] / 習字帳(しゅうじちょう)
[学術・図書館]

pen-name 筆名(ひつめい) [学術・図
書館]

Pennatulacea 海えら類(うみえらる
い) [学術・動物]

pennet ペンダント(ペンだんと) [学
術・船舶]

pennine ペンにん(ペンにん) [IP・サ
イエンス]

Penning effect ペニング効果(ペに
んぐこうか) [C5600・電子通] / ペン
ゲ効果(ペにんげこうか) [学術・電気]

Penning gauge ペニング真空計(ペ
にんぐしんくうけい) [学術・サイエ
ンス]

Pennsylvania truss ペンシルベニ
アトラス(ペンしるべにあとらす) [学
術・土木]

pen oscillograph ペン書きオシログ
ラフ(ペンがきおしろうぐらふ) [IP・情
報処理]

pen recorder ペン記録器(ペンきろ
くき) [IP・プラント] [学術・計測]
[学術・地震] / ペン記録計(ペンきろく
けい) [IP・プラント] [学術・計測]

pen recording ペン書き記録法(ペ
んがききろくほう) [学術・地震] / ペ
ン記録法(ペンきろくほう) [学術・地震]

pen-recording polarograph ペン
記録ポーラログラフ(ペンきろくぽー
らうぐらふ) [K0213・分析]

pension 年金(ねんきん) [IP・プラ
ント]

pension contribution 年金きよ出
(ねんきんきょしゅつ) [IP・プラント]

Pensky-Martens tester ペンスキ
ー・マルテンズ試験器(ペンスキーマー
てんすしけんき) [IP・サイエンス]

pen speed ペン速度(ペンそくど)
[IP・プラント]

penstock 水圧管(すいあつかん)
[B0119・水車] [IP・プラント] [学術・
機械] [学術・電気] [学術・土木] / ハ
ンストック(ペンすとか) [IP・プラ
ント]

pentaborate 五ホウ酸塩(ごほうさ
んえん) [IP・サイエンス]

pentacrinoid-stage ペンタクリノ
イド期(幼)(ペンたくりのいどき) [学
術・動物]

pentad 半旬(はんじゅん) [学術・気
象]

pentadactylous 五指形(ごしけい)
の) [学術・動物]

pentadiene ペンタジエン(ペンたじ
えん) [IP・サイエンス]

pentaeerythritol ペンタエリトリ
ール(ペンたえりととりーる) [学術・
化学]

pentagon 五角形(ごかくけい) [IP・
プラント]

pentagonal ペンタゴナルプリズム
(ペンたごなるぷりずむ) [Z8120・光
学]

pentagonal prism 五角プリズム
(ごかくぶりずむ) [IP・サイエンス]
[学術・機械]

pentagraph machine ペンタグラ
フ彫刻機(ペンたごらふうきこき)
[L0308・染色]

pentagrid converter 五格子変換管
(ごごうしへんかんかん) [学術・電気]

pentagrid converter tube 五格子
変換管(ごごうしへんかんかん) [IP・
サイエンス]

pentalocular 五室(ごしつ) [学術・
植物] / 五室の(ごしつの) [学術・植物]

pentamethylene ペンタメチレン
(ペンためちれん) [IP・サイエンス]

pentane ペンタン(ペンたん) [IP・サ
イエンス] [学術・化学]

pentane lamp ペンタン灯(ペンたん
とう) [IP・サイエンス] [学術・電気]

pentanol ペンタノール(ペンたのー
る) [IP・サイエンス] [学術・化学]

pentaploid 五倍体(ごばいたい) [学
術・遺伝]

pentaploid 五倍体——(形)(ご
ばいたい) [学術・遺伝]

pentarch 五原型(ごげんけい) [IP・
サイエンス] [学術・植物] / 五原型の
(ごげんけいの) [学術・植物]

penta-spherical coordinates 五
球座標(ごきゅうざひょう) [学術・数
学]

pentathionate 五チオアン酸塩(ごち
おんさんえん) [IP・サイエンス]

pentathionic acid 五チオアン酸(ごち
おんさん) [IP・サイエンス]

pentene アミレン(あみれん) [IP・サ
イエンス] / ペンチレン(ペンちれん)
[IP・サイエンス] / ペンテン(ペンてん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

pentetrazol ペンテトラゾール(ペン
てとらぞーる) [IP・サイエンス]

penthiophene ペンチオフェン(ペン
ちおふえん) [IP・サイエンス]

penthouse 屋上階(おくじょうかい)
[学術・建築] / 下小屋(げこや) [学術・
土木] / 下屋(げや) [学術・建築] / 塔屋
(とうや) [学術・建築] [学術・地震]

penthril ペントリット(ペンとりつ
と) [IP・サイエンス]

pentitol ペンチット(ペンちつと)
[IP・サイエンス]

pentode 五極管(ごきょくかん)
[C7102・電子管] / 五極管(ごきょく
かん) [学術・電気]

pentode three grid tube 五極管
(ごきょくかん) [IP・サイエンス]

penton ペントン(ペンとん) [IP・サ
イエンス]

pentosan ペントサン(ペンとさん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

pentose 五炭糖(ごたんとう) [IP・サ
イエンス] / ペントース(ペンとーす)

[IP・サイエンス] [学術・化学]
pentose phosphate cycle ペントー
スリン酸サイクル(ペンとーすりんさ
んさいくる) [IP・サイエンス]

pent-roof 差掛け屋根(さしかけや
ね) [学術・土木] / 差掛屋根(さしかけ
やね) [学術・建築] / ひさし(ひさし)
[学術・建築] / ヒサシ(ひさし) [学術・
土木]

pentyl ペンチル(ペンちる) [IP・サ
イエンス]

pentyl acetate 酢酸ペンチル(さく
さんペンちる) [学術・化学]

pentyl alcohol ペンチルアルコール
(ペンちるあるこーる) [学術・化学]

pentyl nitrite 亜硝酸ペンチル(あし
ょうさんペンちる) [学術・化学]

penumbra 半暗部(はんあんぶ) [学
術・天文] / 半影(はんえい) [Z4001・原
子力] [学術・天文] / 半影(はんかげ)
[学術・物理]

pen-writing oscillograph ペン書
きオシログラフ(ペンかきおしろうぐら
ふ) [IP・サイエンス] / ペン書きオシ
ログラフ(ペンがきおしろうぐらふ) [学
術・計測]

People Mover System ビーブル・
ムーバシステム(ビーぶるむーばしす
てむ) [IP・情報処理]

people's outdoor recreation area
国民休養地(こくみんきょうようち)
[IP・公害]

**PEP(partitioned emulsion
program)** 組込みエミュレーシ
ョン・プログラム(くみこみえみゅれー
しよんぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

**PEP(partitioned emulsion
programming)** 組込みエミュ
レーション・プログラム(くみこみえみゅ
れーしよんぶろぐらむ) [IP・情報処
理]

peperite ペペリト(ペペリと) [IP・サ
イエンス]

pepo うり状果(うりじょうか) [IP・
サイエンス] [学術・植物]

peppermint oil はっか油(はっかゆ)
[IP・サイエンス] [学術・化学] / ハッ
か油(はっかゆ) [IP・サイエンス] / ペ
パーミント油(ペパーめんとゆ) [IP・サ
イエンス] / メタン油(めたんゆ) [IP・
サイエンス]

pepsin ペプシン(ペぷしん) [IP・サ
イエンス]

pepsine ペプシン(ペぷしん) [学術・
化学]

pepsinogen ペプシノゲン(ペぷしの
げん) [IP・サイエンス]

peptidase ペプチダーゼ(ペぷちだー
ぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

peptide ペプチド(ペぷちど) [IP・サ
イエンス] [学術・化学]

peptide linkage ペプチド結合(ペぷ
ちどけつごう) [IP・サイエンス] [IP・
化学工学]

peptisation ペプチゼーション(ペぷ
ちぜーしょん) [IP・サイエンス]

peptization 解こう(かいこう) [IP・
サイエンス] [IP・プラント] / 解こう作
用(かいこうさよう) [IP・プラント] /
ペプチゼーション(ペぷちぜーしょん)
[IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・
化学] [学術・原子力]

peptizer 解こう剤(かいこうざい)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] / 素練

り促進剤(ゴム)〔すねりそくしんざい〕
[学術・化学]/ペプタイザー(ペふたいざー)
[IP・サイエンス] [K6200・ゴム]
[学術・化学]
peptizing agent 素練り促進剤(ゴム)
〔すねりそくしんざい〕[学術・化学]/
ペプタイザー(ペふたいざー)
[K6200・ゴム] [学術・化学]
peptone ペプトン(ペぶとん) [IP・サイエンス]
[学術・化学]
PER(program event recording)
プログラム事象記録(ぶろぐらむじしやうきろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/プログラム事象記録(機構)
〔ぶろぐらむじしやうきろく〕[IP・情報処理]
Per(Perseus) ペルセウス座(べるせうさざ) [学術・天文]
Peracarida ふくろえび類(ふくろえびるい) [学術・動物]
peracetic acid 過酢酸(かさくさん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]
peracetic acid 過酢酸(かさくさん)
[IP・サイエンス]
peracid 過酸(かさん) [IP・サイエンス]/
ペル酸(べるさん) [IP・サイエンス]
peralkaline type 過アルカリ型(かあるかりがた) [IP・サイエンス]
peralta roller ペラルタローラ(べらるたろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
peraluminous type 過アルミナ型(かあるみながた) [IP・サイエンス]
perbenzoic acid 過安息香酸(かあんそくこうさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
perboric acid 過ホウ酸(かほうさん)
[IP・サイエンス]
perceived noise level 知覚騒音レベル(ちかくそうおんれべる) [IP・公害]
perceived probability 知覚的確率(ちかくてきかりつ) [IP・情報処理]
percent パーセント(ばーせんと) [B6012・工作機記号] [IBM・情報処理]
[IP・プラント] [学術・機械]/百分率(ひゃくぶんりつ) [IP・プラント]
percentage パーセンテージ(ばーせんてーじ) [IP・プラント]/パーセント(ばーせんと) [学術・統計数学]/百分比(ひゃくぶん比) [IP・プラント]/百分率(ひゃくぶんりつ) [IP・プラント]
[IP・自動車] [学術・機械] [学術・統計数学]/比率(ひりつ) [IP・プラント]/歩掛り(ふがかり) [学術・土木]
percentage absolute humidity 比較湿度(ひかくしつど) [IP・化学工学]
percentage absorption 吸光パーセント(きやうこうばーせんと) [学術・分光]
percentage articulation 明瞭度(めいりやうど) [IP・エネルギー]
percentage articulation syllable 音節明りやう度(おんせつめいりやうど) [学術・建築]
percentage by weight 重量パーセント(じゅうりやうばーせんと) [学術・化学]
percentage conductivity パーセント導電率(ばーせんとどうでんりつ) [学術・電気]
percentage contract 歩合請負(あひうけおい) [学術・土木]
percentage crimp ケン縮率(けん

しゅくりつ) [L0208・繊維試験]
percentage depth dose 深部線量百分率(しんぶせんりやうひゃくぶんりつ) [学術・原子力]/深部線量率(しんぶせんりやうりつ) [Z4001・原子力]/深部量百分率(しんぶりやうひゃくぶんりつ) [学術・原子力]
percentage error 百分率誤差(ひゃくぶんりつごさ) [C1002・電子測] [学術・数学]
percentage exhaustion 染色率(せんちやくりつ) [学術・化学]
percentage fee パーセンテージフィー(ばーせんてーじふい) [IP・プラント]/百分率報酬(ひゃくぶんりつほうしゅう) [IP・プラント]
percentage humidity 比較湿度(ひかくしつど) [学術・化学] [学術・機械]
percentage line drop 線路電圧降下率(せんろでんあつこうかりつ) [IP・プラント] [学術・電気]
percentage loss 百分率損(ひゃくぶんりつそん) [学術・電気]
percentage mean range 不整率(ふせいりつ) [L0208・繊維試験]
percentage modulation 変調度(へんちやうど) [学術・電気]
percentage moisture content 飽湿度(ほうしつど) [学術・建築]
percentage of absolute volume (aggregate) 実積率(骨材の) (じっせかりつ) [A0203・コンクリート]
percentage of collapsed houses 倒壊率(とうかいりつ) [学術・地震]
percentage of consolidation 圧密百分率(あつみつひゃくぶんりつ) [学術・土木]
percentage of contraction 縮み率(断面) (ちぢみりつ) [学術・機械]
percentage of deviation 開差率(かいさりつ) [L0208・繊維試験]
percentage of dilution ずり混入率(ずりこんにゅうりつ) [M0102・鉱山]
percentage of elongation 伸び率(のびりつ) [学術・機械]
percentage of excess air 過剰空気率(かじやうくうきりつ) [B0113・燃焼] [B0126・火発]
percentage of free water 付着水分率(ふちゃくすいぶんりつ) [L0208・繊維試験]
percentage of hollowness of fibre 中空度(ちやうくうど) [L0208・繊維試験]
percentage of loss in boiling-off 減練り率(ねりべりりつ) [L0208・繊維試験]
percentage of lump 塊率(燃) (かいりつ) [学術・化学]
percentage of oxygen saturation 酸素飽和百分率(水通) (さんそほうひゃくぶんりつ) [学術・土木]
percentage of possible sunshine 日照率(にっしやうりつ) [学術・気象]
percentage of removal 除染率(じやせんりつ) [Z4001・原子力]
percentage of sunshine 日照率(にっしやうりつ) [学術・建築]
percentage of twist shrinkage ヨリ縮み率(よりちぢみりつ) [L0208・繊維試験]
percentage of void 空げき率(くうげきりつ) [学術・建築]/空ゲキ率(材

料)(くうげきりつ) [学術・土木]
percentage of voids 空隙率(くうげきりつ) [学術・機械]
percentage of water absorption (aggregate) 吸水率(骨材の) (きゅうすいりつ) [A0203・コンクリート]
percentage of water content 含水率(かんすいりつ) [学術・建築]
percentage of water content (aggregate) 含水率(骨材の) (かんすいりつ) [A0203・コンクリート]
percentage of water hold 抱水率(ほうすいりつ) [L0208・繊維試験]
percentage ripple リプル百分率(りぶるひゃくぶんりつ) [学術・電気]
percentage saturation 飽和度(ほうわど) [IP・化学工学]
percent articulation 明りやう度(めいりやうど) [Z8109・音響]
percent by volume 容積パーセント(ようせきばーせんと) [IP・プラント]/容積百分率(ようせきひゃくぶんりつ) [IP・プラント]
percent by weight 重量パーセント(じゅうりやうばーせんと) [IP・プラント]/重量百分率(じゅうりやうひゃくぶんりつ) [IP・プラント]
percent defective 不良率(百分率) (ふりやうりつ) [学術・統計数学]
Percent Defective Allowable (PDA) 許容不良率(PDA) (きやうふりやうりつ) [IP・マイクロエレ]
percentile 百分位数(ひゃくふんいすう) [学術・統計数学]
percent of automatization 自動化率(じどうかりつ) [IP・情報処理]
percent point パーセント点(ばーせんとてん) [C5620・バルス]
percent reference line パーセント基準線(ばーせんときじゅんせん) [C5620・バルス]
percent shear せん断破面率(せんだんはめんりつ) [学術・船舶]
percent sign パーセント記号(ばーせんときごう) [IP・情報処理]
percent transmission 透過パーセント(とうかばーせんと) [学術・分光]/透過パーセント(分光)(とうかばーせんと) [学術・化学]
perception 覚知(かくち) [学術・建築]/知覚(ちかく) [学術・電気]
perception reaction distance 知覚反応距離(ちかくはんのうきより) [IP・情報処理]
Perceptron パーセプトロン(ばーせぶとろん) [IP・情報処理]
perceptron パーセプトロン(ばーせぶとろん) [IP・サイエンス]
perceptual fidelity 知覚的忠実性(ちかくてきちゅうじつせい) [IP・情報処理]
perceptual information 知覚情報(ちかくじやうほう) [IP・情報処理]
perceptual information processing 知覚情報処理(ちかくじやうほうしり) [IP・情報処理]
perch ミオジルシ(航路標識)(みおじるし) [学術・船舶]/ミオ標(港湾)(みおひやう) [学術・土木]
perchlorate 過塩素酸塩(かえんそさんえん) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [学術・化学]
perchloric acid 過塩素酸(かえんそ

さん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
perchloroethylene テトラクロロエチレン[てとらくろえちれん] [IP・サイエンス]
perchromic acid 過クロム酸(かくろむさん) [IP・サイエンス]
percolate 引き上げる(ひきあげる) [IP・情報処理]
percolating filter 散水ろ床(さんすいろしょう) [学術・機械]/散水口床(水道)(さんすいろしょう) [学術・土木]
percolating water 浸透水(しんとすい) [IP・プラント]
percolation 回復機能委任(かいふくきのういん) [IBM・情報処理]/貫流(かんりゅう) [IP・プラント]/浸出(しんしゅつ) [IP・プラント]/浸透(しんとう) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/地中浸透(ちちゅうしんとう) [学術・気象]/パーコレーション(ぱーこれーしょん) [B0108・内燃] [IP・プラント]/ろ過(ろか) [IP・プラント]/ろ過(浸出, 浸透)(ろか) [IP・自動車]
percolator パーコレータ[ぱーこれーた] [学術・機械]/パーコレーター[ぱーこれーたー] [IP・サイエンス] [学術・化学]/ろ過器(ろかき) [IP・自動車]
percussion boring 衝撃式ボーリング(しょうげきしきばーりんぐ) [学術・建築]/衝撃ボーリング(しょうげきしきばーりんぐ) [学術・探鉱冶金]
percussion boring machine 衝撃式ボーリング機械(しょうげきしきばーりんぐきかい) [学術・土木]
percussion drilling 衝撃式試すい(しょうげきしきすい) [M0102・鉱山]
percussion figure 打像(だぞう) [IP・サイエンス]
percussion fuze 着発信管(ちゃくはっしんかん) [IP・サイエンス]
percussion test 衝撃試験(しょうげきしけん) [学術・機械] [学術・船舶]
percussion welding 衝撃溶接(しょうげきようせつ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/パーカッション溶接(ぱーかっしょんようせつ) [Z3001・溶接]
percussive welding 衝撃溶接(しょうげきようせつ) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
percentage of moisture content 含水率(かんすいりつ) [学術・建築]
per diem 日給(にっきゅう) [IP・プラント]/日当(にっとう) [IP・プラント]
per diem rate 一日当りのレート(いちにちあたりのれーと) [IP・プラント]
perennial 宿根(しゅくこん) [学術・植物]/宿根の(しゅくこんの) [学術・植物]/多年生(たねんせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/多年生の(たねんせいの) [学術・植物]
perennial plant 多年性植物(たねんせいしょふつ) [IP・公書]
perfect 完全(かんぜん) [学術・数学]
perfect automaton 完全オートマトン(かんぜんおーとまんとん) [IP・情報処理]
perfect black body 完全黒体(かんぜんこくたい) [IP・サイエンス]/黒体

(こくたい) [IP・サイエンス]
perfect combustion 完全燃焼(かんぜんねんしょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
perfect competitive equilibrium 完全競争均衡(かんぜんきょうそうきんこう) [IP・情報処理]
perfect conductor 完全導体(かんぜんどうたい) [学術・物理]
perfect copy 完全本(かんぜんぼん) [学術・図書館]
perfect crystal 完全結晶(かんぜんけっしょう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]
perfect cubic expression 完全立方式(かんぜんりっぽうしき) [学術・数学]
perfect diffuser 完全拡散面(かんぜんかくさんめん) [Z813・照明]
perfect diffuse surface 完全拡散面(かんぜんかくさんめん) [学術・物理]
perfect diffusion 完全拡散(かんぜんかくさん) [学術・建築]
perfect dislocation 完全転位(かんぜんてんい) [IP・サイエンス]
perfect elastic body 完全弾性体(かんぜんだんせいたい) [学術・建築] [学術・地震]
perfect elasticity 完全弾性(かんぜんだんせい) [学術・地震] [学術・物理]
perfect field 完全体(かんぜんたい) [学術・数学]
perfect figure 完全格(かんぜんか) [学術・論理]
perfect flower 完全花(かんぜんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
perfect fluid 完全流体(かんぜんりゅうたい) [IP・プラント] [学術・物理]/理想流体(りそうりゅうたい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶]
perfect gas 完全ガス(かんぜんがす) [B0120・空圧] [B0132・送・圧] [IP・プラント]/完全気体(かんぜんきたい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/理想気体(りそうきたい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]
perfect group 完全群(かんぜんぐん) [学術・数学]
perfect induction 完全帰納法(かんぜんきのうほう) [学術・論理]
perfecting 裏刷(うらすり) [学術・図書館]
perfecting engine 精碎機(製紙)(せいさいき) [学術・機械]
perfecting machine 両面印刷機(りょうめんいんさつき) [学術・機械]
perfectly additive family 完全加法族(かんぜんかほうぞく) [IP・サイエンス]
perfectly balanced rotor 完全つりあいロータ(かんぜんつりあいろーた) [B0153・振動]
perfectly black body 完全黒体(かんぜんこくたい) [学術・建築]
perfectly diffused scavenging 完全混合掃気(かんぜんこんごうそうき) [B0108・内燃]
perfectly diffusing surface 完全

拡散面(かんぜんかくさんめん) [学術・建築]
perfectly elastic body 完全弾性体(かんぜんだんせいたい) [IP・サイエンス]
perfectly stratified scavenging 完全層状掃気(かんぜんそうじょうそうき) [B0108・内燃]
perfect medium 完全培地(かんぜんばいち) [学術・遺伝]
perfect number 完全数(かんぜんすう) [学術・数学]
perfect plasticity 完全塑性(かんぜんそせい) [学術・物理]
perfect printing 両面刷(りょうめんすり) [学術・図書館]
perfect reflecting diffuser 完全拡散反射面(かんぜんかくさんはんしやめん) [Z8120・光学]/理想拡散反射面(りそうかくさんはんしやめん) [Z8120・光学]
perfect scavenging 完全層状掃気(かんぜんそうじょうそうき) [B0108・内燃]
perfect set 完全集合(かんぜんしゅうごう) [学術・数学]
perfect solution 完全溶液(かんぜんようえき) [学術・物理]
perfect square expression 完全平方式(かんぜんへいほうしき) [学術・数学]
perfect state information 完全状態情報(かんぜんじょうたいじょうほう) [IP・情報処理]
perfect stitch パーフェクトステッチ(ぱーふえくとすてっち) [B9004・家ミシン]
perfect transmission body 完全透明体(かんぜんとうめいたい) [学術・建築]
perfoliate leaf 貫生葉(かんせいよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
perforate さん孔する(さんこうする) [IBM・情報処理]
perforate (d) film 送り穴付フィルム(おりあなつきふいむ) [学術・図書館]
perforated さん孔された(さんこうされた) [IBM・情報処理]
perforated asbestos cement sheet for acoustics 石綿スレート(せきめんすれーと) [A0201・建築用内外装]/石綿セメント板(せきめんせんたーばん) [A0201・建築用内外装]
perforated bobbin 穴あきボビン(あなきぼびん) [L0306・製織機]
perforated brick 穴アケレンガ(あなきれんが) [学術・土木]
perforated cage printing かごなせん(かごなせん) [学術・化学]/カゴ捺染(かごなつせん) [IP・サイエンス]
perforated cover plate 穴アケカバープレート(あなきかばーぷれーと) [学術・土木]/穴アケプレート(あなきぷれーと) [学術・土木]
perforated facing 穴あき化粧板(あなきけしょうばん) [IP・プラント]
perforated feed pipe 多孔給水管(たこうきゅうすいかん) [学術・機械]
perforated film 有孔フィルム(ゆうこうふいむ) [学術・化学]
perforated floor 格子床(こうしゆか) [学術・図書館]

perforated gypsum board
acoustic use セット吸音ボード
[セッコーキョウオンボード]
[R9200・セッコー]

perforated gypsum board for acoustic use 吸音用あなきセッコーボード
[きョウオンよおあなきセッコーボード]
[R9200・セッコー]/
セッコーボード(セッコーボード)
[A0201・建築用内外装]

perforated member あなき材(あなきざい)
[A0201・建築用内外装]

perforated panel 穴あき板(あなきばん)
[学術・電気]/穴あき盤(あなきばん)
[IP・プラント]/多孔板(たこうばん)
[IP・機械設計]

perforated paper tape 穿孔テープ
[センコーテープ]
[IP・情報処理]

perforated pipe あなき管(あなきかん)
[M0102・鉱山]/多孔管(たこうかん)
[学術・機械]

perforated plate 穴あき板(あなきいた)
[学術・船舶]/多孔板(たこうばん)
[IP・プラント]/目皿(めざら)
[IP・プラント]

perforated plate tower 多孔板塔
[たこうばんとう]
[学術・化学]

perforated ring 多孔リング(たこうりんぐ)
[学術・船舶]

perforated tape せん孔テープ(せんこうてふ)
[IBM・情報処理]

perforated tray シーアトレイ(シーふとれい)
[IP・プラント]/多孔板(たこうばん)
[IP・プラント]

perforated tray tower 多孔板塔
[たこうばんとう]
[IP・化学工学]

perforated tube 穴あき管(あなきかん)
[IP・自動車]

perforated wall 有孔壁(ゆうこうへき)
[学術・航空]

perforating 穴あけ(あなけ)
[IP・プラント]/切取り点線入り(きりとりせんいれ)
[IP・機械設計]

perforating typewriter せん孔タイプライタ(せんこうたいぷらいた)
[B0117・事務機]

perforation 送り穴(おくりあな)
[IP・プラント]/送り穴(フィルム)(おくりあな)
[学術・機械]/せん孔(せんこう)
[学術・植物]/パーフォレーション(ぱーふぉれーしょん)
[IP・プラント]/パーホレーション(ぱーほれーしょん)
[学術・機械]

perforation plate せん孔板(道管の)(せんこうばん)
[学術・植物]

perforations 送り穴(フィルムの)(おくりあな)
[学術・図書館]

perforator 穴あけ機(あなけき)
[学術・機械]/せん孔機(せんこうき)
[IBM・情報処理]/学術・電気/パーホレーター(写)(ぱーほれーたー)
[学術・化学]

perforator slip せん孔紙(せんこうし)
[学術・電気]

performability パフォーマンスバリティ
[ばふーまびりてい]
[IP・情報処理]

performance 運転(うんでん)
[IP・プラント]/実行(じっこう)
[IP・プラント]/性能(せいのう)
[B0132・圧]
[C1002・電子測]
[IBM・情報処理]
[学術・航空]/パフォーマンス(ばふーまんす)
[IP・情報処理]/パフォーマンス(実行, 作業, 動作, 運転, 性能)(ば

ふーまんす)
[IP・自動車]/履行(りこう)
[IP・プラント]

performance - adaptive control
パフォーマンス適応制御(ばふーまんすてきおうせいぎョ)
[IP・情報処理]

performance adaptive self-organizing control パフォーマンス適応形自己組織化制御(ばふーまんすてきおうがたじこそしきせいぎョ)
[IP・情報処理]

performance adaptive self-organizing control system パフォーマンス適応形自己組織化制御システム(ばふーまんすてきおうがたじこそしきせいぎョ)
[IP・情報処理]

performance adaptive self-organizing system パフォーマンス適応形自己組織化システム(ばふーまんすてきおうがたじこそしきせいぎョ)
[IP・情報処理]

performance aid development パフォーマンスエイド関数(ばふーまんすえいどかんすう)
[IP・情報処理]

performance assessment パフォーマンス・アセスメント(ばふーまんすあせすめんと)
[IP・情報処理]

performance assurance system (PAS) 性能保証システム(せいのうほしょうすてむ)
[IP・情報処理]

performance bond 契約保証金(けいやくほしょうきん)
[IP・プラント]/契約履行保証(けいやくりこうほしょう)
[IP・プラント]/パフォーマンスボンド(ばふーまんすぼんど)
[IP・プラント]/履行保証(りこうほしょう)
[IP・プラント]

performance capability 性能ケイパビリティ(せいのうけいぱりてい)
[IP・情報処理]/パフォーマンスケイパビリティ(ばふーまんすけいぱりてい)
[IP・情報処理]

performance characteristic 性能特性(せいのうとくせい)
[IP・プラント]/性能量(せいのうりやう)
[C1002・電子測]/動作特性(どうさとくせい)
[IP・プラント]
[学術・電気]

performance characteristic diagram of compressor 圧縮機性能曲線(あしゅくきせいのうきょくせん)
[B0128・火発]

performance characteristics 性能特性(せいのうとくせい)
[IP・機械設計]
[IP・情報処理]

performance chart 性能線図(せいのうせんず)
[IP・プラント]/動作線図(どうさせんず)
[IP・プラント]
[IP・情報処理]
[学術・電気]/パフォーマンスチャート(ばふーまんすちゃーと)
[IP・情報処理]

performance correctness function パフォーマンスコレクティビリティ関数(ばふーまんすコレくたびりていかんすう)
[IP・情報処理]

performance - cost trade-off パフォーマンス・費用トレードオフ(ばふーまんすひようとれーどおふ)
[IP・情報処理]

performance criteria 性能基準(せいのうきじゅん)
[IP・情報処理]/パフォーマンス基準(ばふーまんすきじゅん)
[IP・情報処理]

performance curve 性能曲線(せい

のうきょくせん)
[B0119・水車]
[B0131・ポンプ]
[B0132・送・圧]
[IP・プラント]
[IP・自動車]
[IP・情報処理]
[学術・機械]/性能曲線(エンジン)の(せいのうきょくせん)
[IP・自動車]/動作曲線(どうさきょくせん)
[IP・プラント]

performance curve sheet 性能曲線図(せいのうきょくせんず)
[IP・プラント]

performance degradation 性能劣化(せいのうれつか)
[IP・情報処理]

performance effectiveness パフォーマンス有効性(ばふーまんすゆうこうせい)
[IP・情報処理]

Performance Effectiveness Evaluation Scheme (PEEVS) 性能有効度評価案(せいのうゆうこうどひょうかあん)
[IP・情報処理]

Performance Effectiveness Evaluation Scheme (PEEVS) 性能有効度評価案(せいのうゆうこうどひょうかあん)
[IP・情報処理]

performance evaluation 性能評価(せいのうひやうか)
[IP・情報処理]

performance evaluation and review technique (PERT) パート法(ぱーとほう)
[IP・情報処理]

performance exercise (PE) 達成度確認演習(たっせいどかんにんしゅう)
[IP・情報処理]

performance function パフォーマンス関数(ばふーまんすかんすう)
[IP・情報処理]

performance group パフォーマンスグループ(ばふーまんすぐるふ)
[IBM・情報処理]

performance group number (PGN) パフォーマンスグループ番号(ばふーまんすぐるふばんごう)
[IP・情報処理]

performance guarantee 性能保証(せいのうほしょう)
[IP・プラント]

performance limit 性能限界(せいのうげんかい)
[IP・情報処理]

performance loop パフォーマンスループ(ばふーまんするふ)
[IP・情報処理]

performance measurement 性能測定(せいのうそくてい)
[IP・情報処理]

performance monitor 動作監視器(どうさかんしき)
[学術・電気]/パフォーマンスモニタ(ぱほーまんすもにた)
[B0130・火発]

performance needs 性能ニーズ(せいのうにーず)
[IP・情報処理]

performance number 出力値(しゅつりょくか)
[IP・機械設計]/出力値(石油)(しゅつりょくか)
[学術・化学]/出力比較値(しゅつりょくひかくか)
[IP・自動車]/パフォーマンス値(ばふーまんすか)
[W0109・航空]/パフォーマンスナンバー(ばふーまんすなば)
[学術・航空]

performance objective パフォーマンス目標(ばふーまんすもくひょう)
[IBM・情報処理]

performance period パフォーマンス期間(ばふーまんすきかん)
[IBM・情報処理]

performance qualification 技量検定(ぎりょうけんてい)
[IP・プラント]/技量認定(ぎりょうにんてい)

[IP・プラント]
performance report 性能報告(せい
 のうほうこく) [IP・情報処理]/ハフ
 オーマンス報告(はふおーまんすほう
 こく) [IP・情報処理]
performance requification 技
 量再検定(きりょうささいけんてい)
 [IP・プラント]/技量再認定(きりょう
 さいにんてい) [IP・プラント]
performance requirements 性能
 要件(せいのようけん) [IP・情報処
 理]
performance response curve 動
 作応答曲線(どうさおうとうきょくせ
 ん) [IP・情報処理]
performance-schedule-cost trade
 -off 性能-スケジュール-費用トレ
 ードオフ(せいのうすけいしゅーひょ
 うとれーどおふ) [IP・情報処理]
performance test 作動試験(さどう
 しけん) [学術・船舶]/性能検定(せい
 のうけんてい) [学術・遺伝]/性能試験
 (せいのしけん) [B0119・水車]
 [B0126・火発] [B0127・火発]
 [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・
 プラント] [IP・情報処理] [学術・機
 械] [学術・航空] [学術・船舶]/動作試
 験(どうさしけん) [IP・プラント] [学
 術・電気]
performer 動作監視器(どうさか
 んしき) [学術・電気]
performic acid 過き酸(かぎさん)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
perfume 香料(こうりょう) [IP・サ
 イエンス] [学術・化学]
perfusion 環流(かんりゅう) [学術・
 動物]
pergola パーゴラ(ばーごら) [学術・
 建築]
perhalogenation 過ハロゲン化(か
 はろげんか) [学術・化学]
peri- ペリ(ペリ) [IP・サイエンス]
peri acid ペリ酸(ぺりさん) [IP・サ
 イエンス]
peri-acid 1-ナフチルアミン-8-スル
 ホン酸(いちなふちるあみんはちする
 ほんさん) [IP・サイエンス]/ペリ酸
 (ぺりさん) [IP・サイエンス]
perianth 花被(かひ) [IP・サイエンス
] [学術・植物]
perianth lobe 花被片(かひへん)
 [学術・植物]
perianth segment 花被片(かひへ
 ん) [学術・植物]
periastron 近星点(きんせいてん)
 [学術・天文]
periblem 原皮層(げんひそう) [学
 術・植物]
pericambium 周圈形成層(しゅう
 いけいせいそう) [IP・サイエンス] [学
 術・植物]
pericardial membrane 心囊(しん
 のう) [IP・サイエンス]
pericardium 囲心腔(いしんこう)
 [IP・サイエンス] [学術・動物]
pericarp 果皮(かひ) [IP・プラント]
 [学術・植物]
pericentric... 動原体をはさんだー
 (形)(どうげんたいをはさんだ) [学
 術・遺伝]
perichondrium 軟骨膜(なんこつま
 く) [学術・動物]
periclast ペリクレース(ぺりくれー
 す) [IP・サイエンス] [R2001・耐火]

periclinial chimera 周縁キメラ(し
 ゆうえんきめら) [学術・遺伝] [学術・
 植物]
pericline twin ペリクリン双晶(べ
 りくりんそうしゅう) [IP・サイエンス]
pericycle 内しょう(ないしょう)
 [IP・サイエンス]/内鞘(ないしょう)
 [学術・植物]
periderm 周皮(しゅうひ) [IP・サ
 イエンス] [学術・植物]
peridot カンラン石(かんらんせき)
 [IP・サイエンス]
peridotite かんらん岩(かんらんが
 ん) [学術・地震]/カンラン岩(かんら
 んがん) [IP・サイエンス] [学術・採
 鉱冶金]
periglacial 近銀河中心点(きん
 ぎんがちゅうしんてん) [学術・天文]
perigean tide 近地点潮(きんちてん
 ちよう) [学術・天文]
perigee 近地点(きんちてん) [IP・宇
 宙技術] [学術・気象] [学術・地震]
 [学術・天文] [学術・電気]
periglacial climate 周水河気候(し
 ゆひょうがきこう) [学術・気象]
perigone 花がい(かがい) [IP・サ
 イエンス]
perigonium 花被(かひ) [学術・植
 物]
perigynous 子房周位(しばうしゅう
 い) [学術・植物]/子房周位の(しばう
 しゅうい) [学術・植物]
perigyny 子房中位(しばうちゅうい)
 [IP・サイエンス]
perihelion 近日点(きんじつてん)
 [学術・地震] [学術・天文] [学術・分
 光]
perihelion distance 近日点距離(き
 んじつてんきょり) [学術・天文]
perijove 近木点(きんもくてん) [学
 術・天文]
peril 危険(きがい) [IP・プラント]/
 危険(きけん) [IP・プラント]/危険(き
 さん) [IP・プラント]
perilla oil えの油(えのあぶら) [学
 術・化学] [学術・建築]
perils clause 危険約款(きけんやっ
 かん) [IP・プラント]
perilymph 外リンパ(がいらいんば)
 [学術・動物]
perilymph 外リンパ(がいらいんば)
 [IP・サイエンス]
perimeter 視野計(しやけい)
 [Z8120・光学]/周囲(しゅうい) [IP・
 プラント] [学術・機械]/周辺(しゅう
 へん) [IP・プラント]
perimeter lighting 外周照明(がい
 しゅうしやうめい) [IP・プラント]
perimeter of reinforcement 鉄筋
 周辺長(てきんしゅうへんちよう)
 [学術・土木]
perimeter patrol road 周辺巡回道
 路(しゅうへんじゅんかいどうろ)
 [IP・プラント]
perimysium 筋鞘(きんしやう) [IP・
 サイエンス] [学術・動物]
perineal strap 器具用またつ(吊)
 (そうじようまたつり) [T0101・福祉
 関連機器]
perineum 会陰(えいん) [IP・サイ
 エンス] [学術・動物]
perineurium 神経鞘(しんけいし
 ょう) [学術・動物]

period 期間(きかん) [IP・プラント]/
 周期(しゅうき) [B0153・振動] [IP・
 プラント] [Z8106・音響] [学術・機
 械] [学術・建築] [学術・植物] [学術・
 船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学
 術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/
 ビリオド(びりおど) [IBM・情報処
 理]/ビリオド(原子炉の)(びりおど)
 [IP・サイエンス]
periodate 過ヨウ素酸塩(かようそ
 さんえん) [IP・サイエンス] [学術・化
 学]
period definition 期間定義(きかん
 ていぎ) [IBM・情報処理]
period division 時代区分(じだいく
 ぶん) [学術・図書館]
periodic 周期的(しゅうきてき)
 [Z8106・音響]
periodic... 周期——(形)(しゅう
 き) [学術・天文]
periodic acid 過ヨウ素酸(かようそ
 さん) [IP・サイエンス]
periodical (定期的な)刊行物(かんこ
 うぶつ) [IP・プラント]/定期刊行物
 (ていきかんこうぶつ) [IP・プラント]
 [学術・図書館]
periodical(s) library 定期刊行物図
 書館(ていきかんこうぶつとしょかん)
 [学術・図書館]
periodical case 雑誌陳列ケース(ざっ
 しちんれつけいす) [学術・図書館]
periodical department 定期刊行物
 部(係)(ていきかんこうぶつ部) [学
 術・図書館]
periodical division 定期刊行物部
 (係)(ていきかんこうぶつ部) [学術・
 図書館]
periodical escapment 周期エスケ
 ープ(しゅうきえすけいふ) [学術・機
 械]
periodical index 定期刊行物記事索
 引(ていきかんこうぶつじさくいん)
 [学術・図書館]
periodical inspection 定期検査(て
 いきけんさ) [IP・情報処理]
periodically time varying system
 周期的時変システム(しゅうきてきじ
 ゃんしてむ) [IP・情報処理]
periodical pitch error 周期ピッチ
 誤差(しゅうきびちごさ) [B0101・
 ねじ]
periodical rack 雑誌陳列だな(ざっ
 しちんれつだな) [学術・図書館]
periodical repair 定期修繕(ていき
 しゅうぜん) [E1001・鉄道]
periodical report 定期報告書(てい
 きほうこくしよ) [IP・プラント]
periodicals(reading) room 雑誌
 閲覧室(ざっしやつらんしつ) [学術・
 図書館]
periodicals check - list(Amer.)
 定期刊行物チェックリスト(ていきか
 んこうぶつちえくくりすと) [学術・図
 書館]
periodical service 定期サービス(て
 いきさーびす) [IP・自動車]
periodicals register 定期刊行物チ
 ェックリスト(ていきかんこうぶつち
 えくくりすと) [学術・図書館]
periodicals subject index 定期刊
 行物記事件名索引(ていきかんこうぶ
 つきじけんめいさくいん) [学術・図
 書館]
periodical survey 定期検査(ていき

けんさ) [学術・船舶]
periodic and/or random deviation (PARD) PARD(ピーアーあーでん) [C1002・電子測]
periodic blow down 間欠ブロー(かんけつぶろー) [B0126・火発]
periodic boundary condition 周期的境界条件(しゅうきてききょうかいじょうけん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
periodic charge ビリオディックチャージ(定期的充電) [IP・自動車]
periodic check 定期点検(ていきでんけん) [学術・航空]/定時点検(ていじてんけん) [学術・航空]
periodic comet 周期的星(しゅうきすいせい) [学術・天文]/周期彗星(しゅうきすいせい) [IP・サイエンス]
periodic control 周期制御(しゅうきせいいぎ) [IP・情報処理]
periodic damping 振動減衰(しんどうげんすい) [学術・電気]
periodic disturbance 周期的外乱(しゅうきてきがいらん) [IP・情報処理]
periodic duty 周期的使用(しゅうきてきしよう) [IP・プラント]/反復使用(はんぷくしよう) [IP・プラント] [学術・電気]
periodic error 周期誤差(しゅうきごさ) [IP・機械設計]
periodic force 周期力(しゅうきりょく) [学術・機械]
periodic function 周期関数(しゅうきかんすう) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・数学]/周期函数(しゅうきかんすう) [学術・数学]
periodic inspection 定期検査(ていきけんさ) [IP・プラント]/定期点検(ていきでんけん) [B0130・火発] [IP・プラント]
periodicity (周期表における)位置(いち) [IP・プラント]/周期数(しゅうきすう) [IP・プラント] [学術・電気]/周期性(しゅうきせい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・植物] [学術・地震] [学術・電気]
periodicity modulus 周期母数(しゅうきぼすう) [学術・数学]
periodic law 周期律(しゅうきりつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
periodic maintenance 定期修理(ていきしゅうり) [B0130・火発]
periodic motion 周期運動(しゅうきうんどう) [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気]
periodic optimization 周期的最適化(しゅうきてきさいてきか) [IP・情報処理]
periodic optimization theory 周期的最適化理論(しゅうきてきさいてきかりろん) [IP・情報処理]
periodic orbit 周期軌道(しゅうききどう) [学術・天文]/周期軌道(天文学の)(しゅうききどう) [IP・サイエンス]
periodic ordering system 定期発注システム(ていきはっちゅうしすてむ) [IP・情報処理]
periodic phenomenon 周期現象(しゅうきげんしょう) [IP・サイエンス]
periodic potential 周期的なポテン

シャル(しゅうきてきなぼてんしやる) [IP・マイクロエレクトロニクス]
periodic pulse train 周期的パルス列(しゅうきてきばるすれつ) [C5620・パルス]
periodic reaction 周期反応(しゅうきはんのう) [IP・サイエンス]
periodic reordering method 定期発注方式(ていきはっちゅうほうしき) [Z8121・オペ]
periodic reverse current plating PR法(ピーアーほう) [H0400・電気めっき]
periodic selection 周期的選択(しゅうきてきせんたく) [学術・遺伝]
periodic shutdown 定期的な運転休止(ていきでんきなんてんきしゅうし) [IP・プラント]
periodic system 周期系(しゅうきけい) [学術・採鉱冶金]
periodic table 周期表(しゅうきひょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/(元素の)周期律表(しゅうきりつひょう) [IP・プラント]/周期律表(しゅうきりつひょう) [IP・サイエンス]
periodic variable 周期変光星(しゅうきへんこうせい) [学術・天文]
periodic vibration 周期振動(しゅうきしんどう) [B0153・振動]
period-luminosity relation 周期光度関係(しゅうきこうどうかんけい) [学術・天文]
period meter ペリオド計(ペリオドけい) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
period of average life 平均寿命(へいきんじゅみょう) [IP・サイエンス]
period of encounter 出会いの周期(であいしゅうき) [F0011・造船基本]/出会周期(であいしゅうき) [学術・船舶]
period of filter service ロ過持続時間(ろかじぞくじかん) [学術・土木]
period of loan 貸出期間(かしたきかん) [学術・図書館]
period of maintenance work 保守周期(ほしゅうしゅうき) [E1001・鉄道]
period of normal collaboration 通常の当たり(馴じみ)が出るまでの期間(つづじょうのあたりがでるまでのきかん) [IP・自動車]
period of parts accelerated wear 部品の加速的摩耗の期間(ぶひんのかそくてきまもうのきかん) [IP・自動車]
period of pitching 揺擺れ周期(たてゆれしゅうき) [学術・船舶]
period of rolling 横揺れ周期(よこゆれしゅうき) [学術・船舶]
periodogram ペリオドグラム(ペリオドぐらむ) [学術・地震]
periodogram analysis ペリオドグラム解析(ペリオドぐらむかいせき) [学術・地震]
period printing 擬古印刷(ぎこいんさつ) [学術・図書館]
period range ペリオド領域(ペリオドりょうい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
periosteum 骨膜(こつまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
peripheral balancing weight 外

周平衡重量(がいしゅうへいこうじゅうりょう) [R6004・研摩]
peripheral bypass space 周辺部バイパス空間(しゅうへんぶはいぱすくうかん) [IP・プラント]
peripheral cam 周辺カム(しゅうへんかむ) [学術・機械]
peripheral control unit 周辺制御装置(しゅうへんせいぎょそうち) [IP・情報処理]
peripheral cutting edge 外周刃(がいしゅうは) [B0172・フライス]
peripheral device 周辺機器(しゅうへんきき) [B0133・流体素子]/周辺装置(しゅうへんそうち) [IP・情報処理]
peripheral equipment 周辺機器(しゅうへんきき) [IP・プラント] [IP・情報処理]/周辺装置(しゅうへんそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]
peripheral LSI chip 周辺LSIチップ(しゅうへんえろえすあいちつぷ) [IP・情報処理]
peripheral milling 外周削り(がいしゅうけずり) [B0172・フライス]
peripheral nerve 末梢神経(まつしやうしんけい) [IP・サイエンス]
peripheral nervous system 末梢神経系(まつしやうしんけいけい) [学術・動物]
peripheral road 外周道路(がいしゅうどうろ) [IP・プラント]
peripheral speed 周速(しゅうそく) [学術・機械]
peripheral transfer 周辺装置間転送(しゅうへんそうちかんてんそう) [IBM・情報処理]
peripheral velocity 周速度(しゅうそくど) [B0131・ポンプ] [B0132・送圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震]
periphery 外縁(がいえん) [IP・プラント]/(物体の)外面(がいめん) [IP・プラント]/周囲(しゅうい) [IP・プラント] [学術・機械]/胴回り(どうまわり) [IP・プラント]
periphery cam 周辺カム(しゅうへんかむ) [学術・機械]
peripneustic 側気門式の(そくきもんしき) [学術・動物]
peripteral 周柱式(しゅうちゅうしき) [学術・建築]
periscope 潜望鏡(せんぼうきょう) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/ペリスコープ(ペリスコーぷ) [Z8120・光学]
periscope sextant ペリスコープ六分儀(ペリスコーぷろくぶんぎ) [学術・天文]
perisperm 外乳(がいりゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
perissad 奇価元素(きかげんそ) [IP・サイエンス]
Perissodactyla 奇蹄類(きているい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
peristalsis ぜん動(ぜんどう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
peristaltic ぜん動性の(ぜんどうせいの) [学術・動物]
peristome 歯(は) [IP・サイエンス]/歯(セ)類の(は) [学術・植物]
peristome 咽口部(いこうぶ) [学術・動物]/口圍(こうい) [IP・サイエンス]

peritectic 包晶(ほうしょう) [IP・サイエンス] [IP・化学工] [学術・採鉱冶金]

peritectic reaction 包晶反応(ほうしょうはんのう) [学術・採鉱冶金]

peritectoid reaction 包析反応(ほうせきはんのう) [学術・採鉱冶金]

perithecia 子囊殻(カビの) [しのうかく] [学術・遺伝] [被子植物(ひしき)] [学術・遺伝]

perithecium 子囊殻(カビの) [しのうかく(かびの)] [学術・遺伝] [被子植物(ひしき)] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

peritoneal cavity 腹腔(ふくこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

peritoneum 腹膜(ふくまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

peritonitis 腹膜炎(ふくまくえん) [IP・サイエンス]

Peritrichida 縁毛類(えんもうるい) [学術・動物]

Perkin reaction パーキン反応(ぱーきんはんのう) [IP・サイエンス]

perlite 真珠岩(しんじゅがん) [学術・地震] / (骨材用) パーライト [ぱーらいと] [IP・プラント]

perlok machine ケン切機(けんせつき) [L0209・紡績]

perlok system パーロク紡績(ぱーろくほうせき) [L0209・紡績]

permafrost 永久凍土(えいきゅうとうど) [IP・プラント] [学術・気象]

Permalloy パーマロイ(ぱーまろい) [IP・サイエンス]

permalloy パーマロイ(ぱーまろい) [学術・採鉱冶金] [学術・電気]

permanent magnet generator (PMG) パーマネントマグネット発電機(ぱーまねんとまぐねつとはつでんき) [W0107・航空]

permanence 永続性(えいぞくせい) [IP・プラント] / 耐久性(たいきうせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

permanent address 本籍地(ほんせきち) [IP・プラント]

permanent bridge 永久橋(えいきゅうきょう) [学術・土木]

permanent bunker 常備炭庫(じょうびたんこ) [学術・船舶]

permanent calibration 不変目盛校正(ふへんめのもりこうせい) [B0153・振動]

permanent call 受話器外し(じゅわきはすし) [学術・電気]

permanent cell 永久細胞(えいきゅうさいぼう) [学術・植物] / 永久細胞(えいきゅうさいぼう) [IP・サイエンス]

permanent center 永久中心(えいきゅうちゅうしん) [学術・機械]

permanent coal bunker 常備炭庫(じょうびたんこ) [学術・船舶]

permanent current 永久電流(えいきゅうでんりゅう) [IP・サイエンス]

permanent deformation 永久ひずみ(えいきゅうひずみ) [IP・サイエンス] / 永久ひずみ(えいきゅうひずみ) [IP・機械設計]

permanent depression of rail joint 継目落ち(つぎめおち) [E1001・鉄道]

permanent dipole 永久双極子(えい

きゅうそうきよくし) [学術・分光]

permanent dipole moment 永久双極子モーメント(えいきゅうそうきよくしよーめんと) [学術・分光]

permanent disposal 永久廃棄処分(えいきゅうはいきしよふぶん) [学術・原子力]

permanent domicile 本籍地(ほんせきち) [IP・プラント]

permanent error 永久エラー(えいきゅうえー) [IP・情報処理]

permanent expansion 永久膨張(えいきゅうぼうちよう) [IP・サイエンス] / 残存膨張(ざんそんぼうちよう) [IP・サイエンス]

permanent fault 永久地絡(えいきゅうちらく) [学術・電気]

permanent file 永続ファイル(えいぞくふあいる) [IBM・情報処理]

permanent finishing 永久加工(有機合成)(えいきゅうかこう) [学術・化学]

permanent flower 永久化(えいきゅうか) [IP・サイエンス]

permanent gas 永久ガス(えいきゅうがす) [学術・機械]

permanent geomagnetic field 永久磁場(えいきゅうじば) [IP・サイエンス]

permanent ground fault 永久地絡(えいきゅうちらく) [学術・電気]

permanent gum 潜在ゴム(石油) [せんざいがむ] [学術・化学]

permanent hardness 永久硬度(えいきゅうこうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 永久硬度(水)(えいきゅうこうど) [学術・化学] [学術・機械] / 永久硬度(水道)(えいきゅうこうど) [学術・土木] / 非炭酸塩硬度(ひたんさんえんこうど) [IP・サイエンス]

permanent hard water 永久硬水(えいきゅうこうすい) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [学術・機械]

permanent heterozygote 永久ヘテロ複合体(えいきゅうへてろふくごうたい) [学術・遺伝]

permanent linear change 残存線膨張収縮率(ざんそんせんぼうちようしゅうしゅくりつ) [Z9211・エネ管理]

permanent linear change(on reheating) 残存線膨張収縮率(ざんそんせんぼうちようしゅうしゅくりつ) [R2001・耐久]

permanent linear expansion 永久膨張(えいきゅうぼうちよう) [R2001・耐久] / 残存膨張(ざんそんぼうちよう) [学術・植物] [エネ管理]

permanent linear shrinkage 残存収縮(ざんそんしゅうしゅく) [Z9211・エネ管理]

permanent load 不変荷重(ふへんかじゅう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

permanent loan 長期貸出(ちようきしかたし) [学術・図書館]

permanently resident volume 永続常駐ボリューム(えいぞくしょうちゅうりゅうびりゅーむ) [IBM・情報処理]

permanent magnet 永久磁石(えいきゅうじしやく) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] / マグネット(まぐねつと) [D0103・自動車]

permanent magnet circuit 磁石回路(じしやくかいろう) [B0110・内燃]

permanent - generator 磁石発電機(じしやくはつでんき) [学術・電気]

permanent magnetic field 永久磁場(えいきゅうじば) [学術・地震]

permanent magnet moving-coil instrument 永久磁石可動コイル計器(えいきゅうじしやくどうこういんけいぎ) [学術・電気]

permanent-magnet moving-coil type instrument 永久磁石可動コイル計器(えいきゅうじしやくどうこういんけいぎ) [学術・計測]

permanent-magnet type 可動コイル形(かどうこいるがた) [学術・物理]

permanent memory 固定記憶装置(こていきおくそうち) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

permanent modification 持続変異(じぞくへんい) [学術・遺伝]

permanent mold 永久鋳型(えいきゅういこう) [学術・採鉱冶金]

permanent polarization 永久分極(えいきゅうぶんきよく) [学術・物理]

permanent preparation 永久プレパラート(えいきゅうぷれぱらーと) [IP・サイエンス] [学術・植物]

permanent press finish パーマネントプレス加工(ぱーまねんとぷれすかこう) [L0207・繊維染色]

permanent prosthesis 本義足(ほんぎそく) [T0101・福祉関連機器]

permanent quadrat 継続方形区(けいぞくほうけいく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

permanent read/write error 永続読み書き誤り(えいそくよみかきあやまり) [IBM・情報処理]

permanent red パーマネントレッド(ぱーまねんとれど) [IP・サイエンス] [K5500・染料] / レーキレッド(れーきれど) [IP・サイエンス]

permanent roofing パーマネントルーフィング(ぱーまねんとるふいんぐ) [学術・建築]

permanent seal cooling 密閉式水冷却(みつぺいしきすいれいきゃく) [IP・自動車]

permanent segment area 常駐セグメント領域(じょうちゅうせうけいふんりょうい) [IP・情報処理]

permanent set 永久伸び(ゴム)(えいきゅうのび) [学術・化学] / 永久ひずみ(えいきゅうひずみ) [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理] / 永久ヒズミ(えいきゅうひずみ) [学術・船舶] [学術・土木] / 永久変形(えいきゅうへんけい) [B0116・パッキン] / 残留ひずみ(ざんりゅうひずみ) [IP・サイエンス]

permanent set in fatigue へたり(へたり) [B0103・ばね]

permanent short 永久短絡(えいきゅうたんらく) [C7102・電子管]

permanent signal 受話器外し信号(じゅわきはすしんごう) [学術・電気]

permanent sovereignty 永久主権(えいきゅうしゅけん) [IP・公害] / 永久主権(こきゅうしゅけん) [IP・公

害]
permanent speed 落付き速度(水車)[おちつきそくど][学術・機械]/堅定速度(せいていそくど)[B0127・火発][B0128・火発]
permanent speed change 堅定(回転)数変動率(せいていすうへんどうりつ)[B0108・内熱]/堅定速度測定率(せいていそくどうていりつ)[B0127・火発][B0128・火発]
permanent speed droop 速度垂下率(そくどうしかりつ)[B0119・水車]
permanent speed variation 堅定速度測定率(せいていそくどうていりつ)[B0127・火発]/速度測定率(そくどうていりつ)[B0119・水車]
permanent state 永久状態(えいきゅうじょうたい)[学術・電気]
permanent storage 永久記憶装置(えいきゅうきおくそうち)[IBM・情報処理]/永久貯蔵(えいきゅうちようぞう)[学術・原子力]
permanent stores 常備品(じょうびひん)[学術・船舶]
permanent strainer 常設ストレーナ(しょうせつすたねーナ)[IP・プラント]
permanent supplementary artificial lighting in interiors (PSALI) PSALI(ぶさり)[Z8113・照明]
permanent tissue 永久組織(えいきゅうそしき)[IP・サイエンス]/永久組織(えいきゅうそしき)[学術・植物]
permanent tooth 永久歯(えいきゅうし)[学術・動物]
permanent type 耐久型(たいいきゅうがた)[IP・自動車]
permanent way 軌道(きどう)[学術・土木]/線路(せんろ)[E1001・鉄道]
permanent white 不変白(ふへんはく)[IP・サイエンス]
permanent wilting 永久しおれ(えいきゅうしおれ)[学術・植物]
permanganate 過マンガン酸塩(かまんがんさんえん)[IP・サイエンス][学術・化学]
permanganate number 過マンガン酸カリウム価(K価)(かまんがんさんかりうむか)[P0001・紙・パ]/過マンガン酸カリ価(ハルバ)(かまんがんさんかりいは)[学術・化学]/K価(けーか)[P0001・紙・パ]
permanganate titration 過マンガン酸塩滴定(かまんがんさんえんてきてい)[IP・サイエンス][IP・化学工学]
permanganic acid 過マンガン酸(かまんがんさんえん)[IP・サイエンス]
permanganometry 過マンガン酸塩滴定(かまんがんさんえんてきてい)[IP・化学工学]
permeability 気体透過性(きたいとうかせい)[K6200・ゴム/浸水率(しんすいりつ)[F0011・造船基本][学術・船舶]/浸透性(しんとうせい)[IP・プラント][IP・機械設計][学術・化学]/浸透率(しんとりつ)[M0102・鉱山][学術・機械]/通気性(つうきせい)[IP・プラント][Z2500・合金][学術・機械][学術・探鉱冶金]/通気率(つうきりつ)[IP・プラント][学術・

化学]/透過性(とうかせい)[IP・プラント][K6900・プラ][学術・化学][学術・原子力][学術・植物][学術・動物][学術・分光]/透過度(とうかど)[学術・原子力]/透過率(とうかりつ)[IP・プラント][学術・化学]/透磁性(とうじせい)[IP・情報処理]/導磁性(どうじせい)[IP・プラント][IP・機械設計]/透磁率(とうじりつ)[C2560・フェ・通][IP・プラント][学術・化学][学術・機械][学術・計測][学術・探鉱冶金][学術・電気]/導磁性(どうじりつ)[学術・船舶]/透水性(とうすいせい)[学術・土木]/透湿度(とうすいど)[IP・サイエンス]
permeability coefficient 透湿度係数(とうすいどけいすう)[IP・サイエンス]
permeability rise factor 透磁率上昇率(とうじりつじようしやうりつ)[C2560・フェ・通]
permeability test 透水試験(とうすいしけん)[A0203・コンクリート][学術・土木]
permeability trap 浸透率トラップ(しんとりつとらっぷ)[M0102・鉱山]
permeability tuning ミュー同調(みゅーどうちよう)[学術・電気]
permeable dike 透過水制(とうかすいせい)[学術・土木]
permeable layer 透水層(とうすいそう)[IP・サイエンス][学術・土木]
permeable stratum 透水層(とうすいそう)[IP・公害]
permeameter 透磁率計(とうじりつけい)[学術・計測][学術・電気][学術・物理]
permeance パーミアンス(ぱーみあんす)[学術・計測][学術・電気]
permeation 浸透(しんとう)[IP・プラント][学術・化学]/透過(とうか)[IP・プラント][Z8126・真空基礎][学術・原子力]
Permian period 二疊紀(にじようき)[IP・サイエンス][学術・探鉱冶金][学術・動物]
permil パーミル(ぱーみる)[IP・サイエンス]
perminvar パーミンバル(ぱーみんばーる)[学術・探鉱冶金]
permissible circle of confusion 許容錯乱円(きやうさくらんえん)[Z8120・光学]
permissible concentration 許容濃度(きやうのうど)[IP・サイエンス]
permissible current 許容電流(きやうでんりゅう)[C0201・ヒューズ]
permissible dose 許容線量(きやうせんりやう)[IP・エネルギー][学術・原子力][学術・電気]
permissible error 許容誤差(きやうごさ)[IP・プラント][IP・自動車][学術・機械][学術・電気]
permissible explosives 安全火薬(あんせんかやく)[IP・サイエンス]
permissible explosives(米) 検定爆薬(けんていばくやく)[M0102・鉱山]
permissible exposure 許容線量(きやうせんりやう)[IP・サイエンス]
permissible failures 許容さえる不良(きやうえうさえるりやう)[IP・マイクロエレクト]

permissible length 可許長(かきやうちよう)[F0011・造船基本][学術・船舶]
permissible level (音などの)許容基準(きやうききじゆん)[IP・プラント]/許容限度(きやうげんど)[IP・公害]
permissible limit (level) 許容限度(きやうげんど)[IP・公害]
permissible limit of vibration 振動の許容限界(しんどうのきやうげんどう)[IP・公害]
permissible load 許容荷重(きやうかじゅう)[D6201・フォーク]
permissible noise level 騒音の許容基準(そうおんのきやうききじゆん)[IP・公害]
permissible play (clearance) 許容範囲の遊び(隙間)(きやうはんいのあそび)[IP・自動車]
permissible radiation dosage 許容線量(きやうせんりやう)[IP・化学工学]
permissible stress 許容応力(きやうおうりよく)[学術・機械]
permissible substitute 許容代替品(きやうだいたひん)[IP・プラント]/認定相当品(にんていそうとうひん)[IP・プラント]
permissible temperature 許容温度(きやうおんど)[IP・プラント][学術・電気]
permissible time current characteristic 許容電流時間特性(きやうでんりゅうじかんとくせい)[C0201・ヒューズ]
permissible variation 許容ばらつき(きやうばらつき)[IP・機械設計]
permissible wear groove 摩耗限界警告溝(まうげんかいけいこくこう)[IP・自動車]
permission 許可(きょか)[IP・プラント]/許容(きやう)[IP・プラント]/認可(にんか)[IP・プラント]
permission to print 出版免許(おもにカトリック教会の)(しゅっぱんめんきよ)[学術・図書館]
permissible signal 許容停止の信号機(きやうていししのしんごうき)[E3013・鉄道]
permissive stop signal 許容停止信号(きやうていししんごう)[学術・電気]
permit 許可(きょか)[IP・プラント]/許可証(きょかしやう)[IP・プラント]/入館証(にゅうかんしやう)[学術・図書館]/入庫証(にゅうこしやう)[学術・図書館]/認可書(にんかしよ)[IP・プラント]
permit for warehousing 倉入れ許可(くらいれきょか)[IP・プラント]
permitted explosives(英) 検定爆薬(けんていばくやく)[M0102・鉱山]
permitter 許可者(きょかしや)[IP・プラント]
permittivity 絶対誘電率(ぜったいゆうでんりつ)[学術・物理]/誘電率(ゆうでんりつ)[IP・プラント][学術・化学][学術・計測][学術・電気][学術・物理]/誘導率(ゆうどうりつ)[IP・プラント]
permeable membrane process 選択透過膜法(せんたくとうかまくほう)[IP・化学工学]

permutation 順列[じゅんれつ]
[IBM:情報処理][IP・サイエンス]
[学術・数学]/置換[ちかん][IBM:情報
処理][学術・数学][学術・物理]
permutation group 置換群[ちかん
ぐん][IP・サイエンス]
permutite 合成ゼオライト[ごうせい
ぜおいたい][IP・サイエンス]/バウム
チャ[ばーむちゃっど][IP・サイエ
ンス][学術・化学]
perovskite ペロブスカイト[ぺろぶ
すかいと][IP・サイエンス]/ペロフ
スキ石[ぺろふすきーせき][IP・サイ
エンス]
perovskite structure ペロブスカ
イト型構造[ぺろぶすかいとがたこう
ぞう][IP・サイエンス]
peroxidase ペルオキシダーゼ[ぺろ
おきだーぜ][IP・サイエンス][学
術・化学]/ペロキシダーゼ[ぺろきしだ
ーぜ][IP・サイエンス]
peroxide 過酸化物[かさんかぶつ]
[IP・サイエンス][IP・公害][学術・化
学]/パーオキシド[ぱーおきしど]
[IP・サイエンス]
peroxide bleaching 過酸化漂白[か
さんかひょうはく][L0207:繊維染
色]/過酸化物漂白[かさんかぶつひ
ょうはく][P0001:紙・パ]
peroxide cure 過酸化物加硫[かさん
かぶつかりゅう][K6200:ゴム]
peroxide number 過酸化 物価(石
油)[かさんかぶつか][学術・化学]
peroxide value 過酸化物価[かさん
かぶつか][学術・化学]
peroxide vulcanization 過酸化物
加硫[かさんかぶつかりゅう]
[K6200:ゴム]
peroxyacid ペルオキソ酸[ぺろおき
そあん][IP・サイエンス]
peroxyborate ペルオキソホウ酸塩
[ぺろおきそほうさんえん][IP・サイ
エンス]
peroxyboric acid ペルオキソホウ酸
[ぺろおきそほうさんえん][IP・サイエ
ンス]
peroxocarbonate ペルオキソ炭酸
塩[ぺろおきそたんさんえん][IP・サイ
エンス]
peroxochromate ペルオキソクロ
ム酸塩[ぺろおきそくろむさんえん]
[IP・サイエンス]
peroxodisulfuric acid ペルオキ
ソ二硫酸[ぺろおきそにりゅうさん][学
術・化学]
peroxomonosulfuric acid ペルオ
キソ一硫酸[ぺろおきそいちりゅうさん]
[学術・化学]
peroxonitrate ペルオキソ硝酸塩
[ぺろおきそしょうさんえん][IP・サイ
エンス]
peroxonitric acid ペルオキソ硝酸
[ぺろおきそしょうさんえん][IP・サイ
エンス]
peroxophosphate ペルオキソリン
酸塩[ぺろおきそりんさんえん][IP・
サイエンス]
peroxophosphoric acid ペルオキ
ソリン酸[ぺろおきそりんさんえん][IP・
サイエンス]
peroxosulfate ペルオキソ硫酸塩[ぺ
ろおきそりゅうさんえん][IP・サイエ
ンス]
peroxosulfuric acid ペルオキソ硫

酸[ぺろおきそりゅうさんえん][IP・サイ
エンス]
peroxotitanic acid ペルオキシタ
ン酸[ぺろおきそちたんさんえん][IP・サ
イエンス]
peroxyacetic acid 過酢酸[かきざん
えん][IP・サイエンス]
peroxy acid 過酸[かさん][学術・化
学]
peroxybenzoic acid 過安息香酸[か
あんそくこうさんえん][IP・サイエンス]
peroxyformic acid 過ギ酸[かきざん
えん][IP・サイエンス]
peroxypropionic acid ペルオキシ
プロピオン酸[ぺろおきしりぶろびん
さんえん][学術・化学]
perpendicular 垂線[すいせん][IP・
サイエンス][IP・プラント][学術・機
械][学術・数学]/垂直[すいちよく]
[学術・物理]/垂直な[すいちよくな]
[学術・数学]/垂直面[すいちよくめん]
[IP・プラント]
perpendicular band 垂直バンド[す
いちよくばんど][学術・物理][学術・
分光]
perpendicularity 垂直[すいちよく]
[IP・プラント]/垂直度[すいちよくど]
[IP・プラント]
perpendicular magnetization 厚
み方向磁化[あつみほうこうじか]
[Z8108:音響]
perpendicular style 垂直式[すいち
よくしき][学術・建築]
perpendicular system 垂線形(都市
計画)[すいせんがた][学術・土木]
perpendicular to 垂直に[すいちよ
くに][IP・数学]
perpendicular to the cone axis
円すい断面の真円度公差[えんすいだ
めんのしんえんどうこうさ][B0154:
円すい]
perpendicular vibration 垂直振動
[すいちよくしんどう][学術・分光]
perpetual mobile 永久機関[えいき
ゅうきかん][IP・サイエンス]
perpetual motion 永久運動[えいき
ゅううんどう][学術・物理]/永久機関
[えいきゅうきかん][IP・サイエンス]
perpetuum mobile 永久機関[えい
きゅうきかん][学術・機械]
perphosphoric acid 過リン酸[かり
んさん][IP・サイエンス]
per-piece cost 単品当たりのコスト
[たんびんあたりのこのすと][IP:機械
設計]
perradius 主相称面[しゅそうしゅう
めん][学術・動物]
perrhenic acid 過レニウム酸[かれ
にうむさんえん][IP・サイエンス]
perruthenate 過ルテニウム酸塩[か
るてにうむさんえん][IP・サイエ
ンス]
Perseids ペルセウス座流星群[ぺる
せうすざりゅうせいぐん][学術・天
文]
Perseus ペルセウス座[ぺるせうす
ざ][IP・サイエンス]
Perseus(Per) ペルセウス座[ぺるせ
うすざ][学術・天文]
persistent current 永久電流[えい
きゅうでんりゅう][IP・サイエンス]
persistent leaf 宿葉[しゅくよう]
[IP・サイエンス]
persistence 残存[ざんぞん][学術・

遺伝]
**persistence(of a luminescent
screen)** 残光[けい光面の](ざんこ
う)[C7102:電子管]
**persistence characteristic(of a
luminescent screen)** 残光特性
[けいこう面の](ざんこうとくせい)
[C7102:電子管]
persistent current 永久電流[えい
きゅうでんりゅう][IP・サイエンス]
**persistent internal
polarization photography**
PIP電子写真[ぴーあいびーでんし
しゃしん][IP・サイエンス]
persistent line 永存線[えいぞんせ
ん][学術・分光]/存続線[そんぞくせ
ん][学術・物理]
persistent oscillation 持続振動[じ
ぞくしんどう][学術・電気]
persistent substance 持続性物質
[じぞくせいぶつ][IP・公害]
personal accident insurance 普通
傷害保険[ふつしょうがいほけん]
[IP・プラント]
**personal automated
transportation system** 個人用
自動交通システム[こじんようじど
うかこうつうしすてむ][IP:情報処
理]
personal belongings 所持品[しよ
じひん][IP・プラント]/身の回り品
[みのまわりひん][IP・プラント]
personal-circuit 専用回線[せんよ
うかいせん][学術・電気]
personal code 個人コード[こじんこ
ーど][IBM:情報処理]
personal communication 個人通
信機関[こじんつうしんきかん][IP:
自動車]
personal effects 個人財産[こじん
ざいさん][IP・プラント]/所持品[し
よじひん][IP・プラント]/身の回り品
[みのまわりひん][IP・プラント]
personal egress airpact (PEAP)
乗員用気密式出入口[じょういんよう
きせうしきでいりぐち][IP・サイエ
ンス]
personal equation 個人誤差[こじん
ごさ][学術・機械]/個人差[こじん
さ][学術・地震][学術・天文]
personal equipment 個人装備[こ
じんそび][学術・航空]
**personal equipment functional
unit (PEF)** 人員-機器機能単位[じ
んいんきききのうたんい][IP:情報処
理]
personal error 個人誤差[こじんご
さ][IP・プラント][IP:情報処理]
[K0211:分析][Z8103:計測][学術・
化学][学術・計測][学術・地震][学
術・電気][学術・土木][学術・物理]/
個人差[こじんさ][学術・地震]
personal history 経歴書[けいれき
しょ][IP・プラント]/履歴書[りれき
しょ][IP・プラント]
personalized data base system
個人化データベース・システム[こじん
かでーたべーすしすてむ][IP:情報処
理]
personal monitoring 個人被ばく
監視[こじんひばくかんし][Z4001:
原子力]/個人モニタリング[こじんも
にたりんぐ][学術・原子力]
personal name 個人名[こじんめい]



[学術・図書館]
personal name entry 個人名記入
 (こじんめいきにゅう) [学術・図書館]
personal probability 個人的確率
 (こしんできかくりつ) [IP・情報処理]
personal protective equipment
 個人保護装置(こじんほごそうち)
 [IP・情報処理] 保護衣(ほごい) [IP・
 化学工学] 保護具(ほごぐ) [IP・エネ
 ルギ]
personal rapid transit(PRT) 個
 人用高速輸送システム(こじんようこ
 うそくゆそうしすてむ) [IP・情報処
 理]
**personal reference retrieval
 system** 個人用参考文献探索システ
 ム(こじんようせんこうぶんけんた
 んさくしすてむ) [IP・情報処理]
personal sampler 個人サンプラ(こ
 じんさんぷら) [学術・原子力]
personal service 個人役務(こじん
 えきむ) [IP・機械設計]
personal transportation system
 個人交通システム(こじんこうつうし
 すてむ) [IP・情報処理]
personnel 人員(じんいん) [IP・プラ
 ント]/要員(よういん) [IP・プラント]
personnel assignment 人員配置
 (じんいんはいち) [IP・プラント]
personnel availability 人員アベ
 イラビリティ(じんいんあべいらびりて
 い) [IP・情報処理]
personnel-equipment data 人員-
 機器データ(じんいんききでーた)
 [IP・情報処理]
**personnel-equipment functional
 unit(PEF)** 人員-機器機能単位(じ
 んいんきききのうたんい) [IP・情報処
 理]
personnel management 人事管理
 (じんじかんり) [IP・プラント]/労務
 管理(ろうむかんり) [IP・プラント]
personnel management system
 (PMS) 人事管理システム(じんじ
 かんりしすてむ) [IP・情報処理]
personnel monitoring 作業者モニ
 タリング(さぎょうししゃもにたりんぐ)
 [学術・原子力]
personnel protection insulation
 火傷防止保温(かしょうぼうしほおん
 [IP・プラント])
personnel security 人的安全保護
 (じんてきあんせんほこ) [IBM・情報
 処理]
personnel subsystem 人員サブシ
 ステム(じんいんさぶしすてむ) [IP・
 情報処理]
**personnel subsystem effectiveness
 (PSE)** 人員サブシ
 ステム有効度(じんいんさぶしすてむ
 ゆうこうど) [IP・情報処理]
**personnel subsystem effectiveness
 model (PSEmodel)** 人員サブシステム
 有効度モデル(じんいんさぶしすてむ
 ゆうこうどてり) [IP・情報処理]
**personnel system effectiveness
 (PSE)** 人員システム有効度(じん
 いんしすてむゆうこうど) [IP・情報処
 理]
person on the black-list 延滞常習
 者(えんぢようしやうじようしや) [学
 術・図書館]
persons insured 被保険者(ひほけん

しゃ) [IP・プラント]
personsite リンナマリウラン石(り
 んなまりうらんせき) [学術・原子力]
person-to-person call 指名通話
 (しめいつうわ) [IP・プラント] [学
 術・電気]
persorption 過吸着(かきゅうちゃ
 く) [IP・サイエンス]
perspective 透視図(とうしず) [学
 術・建築] [学術・土木] 配景(はいけ
 い) [学術・建築] 配景の(はいけいて
 き) [学術・数学]
perspective drawing 透視図(とう
 しず) [IP・機械設計] [IP・情報処理]
 [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建
 築] [学術・船舶] [学術・土木]
perspective projection 透視図(と
 うしず) [Z8114・製図]
perspective projections 幾何図法
 (きかすほう) [IP・サイエンス]/透視
 図法(とうしずほう) [IP・サイエン
 ス] 投射図法(とうしやほう) [IP・
 サイエンス]
perspective view 透視図(とうしず)
 [学術・土木]
perspectivity 配景(はいけい) [学
 術・数学]
perspiration 汗(あせ) [IP・サイエ
 ンス]
**perspiration and finger print
 removal** 汗・指紋除去清浄(あせし
 もんじょきよせいじよう) [Z0103・防
 せい]
persulfuric acid 過酸化硫酸(かさん
 かりゅうさん) [IP・サイエンス]/過硫
 酸(かりゅうさん) [IP・サイエンス]
**PERT(performance evaluation
 and review technique)** パート法
 (ぱーとほう) [IP・情報処理]
**PERT(program evaluation and
 review technique)** パート(ぱー
 と) [IP・情報処理]
PERT/COST PERT/COST(ぱー
 とことすと) [Z8121・オペ]/パートコス
 ト(ぱーとことすと) [IP・プラント]
PERT-critical path analysis パー
 ト限界経路解析(ぱーとげんかいけい
 りようかいせき) [IP・情報処理]
perthiocarbonate ペルチオ炭酸塩
 (べるちおたんさんえん) [IP・サイエ
 ンス]
perthiocarbonic acid ペルチオ炭
 酸(べるちおたんさん) [IP・サイエン
 ス]
perthite ペルト石(べるとせき) [IP・
 サイエンス]
perthophytes 殺生寄生(さっしょう
 せいせい) [IP・サイエンス]
PERT-type network パート形ネ
 ットワーク(ぱーとがたねつとわーく)
 [IP・情報処理]
perturbation 摂動(せつどう) [IP・
 情報処理] [学術・原子力] [学術・地
 震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・
 分光]
perturbation control 摂動制御(せ
 つどうせいきぎ) [IP・情報処理]
perturbation equation 摂動方程式
 (せつどうほうていしき) [学術・気象]
perturbation of first class 一級摂
 動(いっきゅうせつどう) [学術・天文]
perturbation of first degree 一級
 摂動(いっきゅうせつどう) [学術・天
 文]

perturbation of first order 一次
 摂動(いちじせつどう) [学術・天文]
perturbation of 2nd order 二次
 摂動(にじせつどう) [学術・物理]
perturbation of 1st order 一次摂
 動(いちじせつどう) [学術・物理]
perturbation theory 摂動論(せつ
 どうろん) [IP・サイエンス]
perturbative function 摂動関数
 (せつどうかんすう) [学術・天文]
perturbed body 被摂動体(ひせつど
 うたい) [学術・天文]
perturbed motion 摂動運動(せつど
 ううんどう) [学術・天文]
perturbed orbit 摂動軌道(せつどう
 きどう) [学術・天文]
perturbing force 摂動力(せつどう
 りょく) [学術・天文]
peru balsam ペルーバルサム(ペ
 ルーばさむ) [IP・サイエンス]
per-unit inertia constant 単位慣
 性定数(たんいいかんせいでいすう) [学
 術・電気]
per-unit system 単位法(たんいほう
 う) [学術・電気]
perveance パービエンス(ぱーび
 えんす) [IP・サイエンス]/パービ
 アンス(ぱーびあんす) [C5600・電子通
 信] [IP・サイエンス] [学術・電気]
perversor 折返しのダイアティック
 (おりかえしのだいあていっく) [学
 術・数学]
perviance パービエンス(ぱーびあん
 す) [C7102・電子管]
perylene ペリレン(ペリれん) [IP・
 サイエンス]
pesimistic design 非現実的設計(ひ
 かんてきせつけい) [IP・情報処理]
pesimistic estimate 非現実的推定値
 (ひかんてきすていけい) [IP・情報処
 理]
pest-bacillus ペスト菌(べすときん)
 [IP・サイエンス]
pesticide 殺虫剤(さつちゅうざい)
 [IP・プラント] [IP・公害]/農薬(の
 うやく) [IP・プラント] [学術・化学]
pestle 乳棒(にゅうぼう) [IP・プラ
 ント] [学術・化学]
petajoule (記号: PJ = 0.9478 × 10¹²
 Btu) ペタジュール(べたじゅーる)
 [IP・プラント]
petal 花弁(かべん) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]/花びら(はなびら) [学
 術・植物]
petaloidly 弁化(べんか) [IP・サイエ
 ンス] [学術・植物]
pet cock 豆コック(まめこっく) [学
 術・船舶]
petcock 豆コック(まめこっく) [学
 術・機械]
Petersen coil 消磁リアクトル(しょう
 じあくとる) [学術・電気]
petersham ribbon ペターシャムリ
 ボン(ぺたーしゃむりぼん) [I,0213・
 繊維雑品]
peticoat ペチコート(べちこーと)
 [I,0211・繊維メリヤス]
petiolate 有柄(ゆうへい) [学術・植物]
 [学術・植物]/有柄の(ゆうへいの) [学術・植物]
petiole 柄(え) [学術・植物]/柄部(へい
 ぶ) [学術・動物]/葉柄(ようへい)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]
petiolule 小葉柄(しょうようへい)
 [学術・植物]

petite mutant 小形集落突然変異株
[こがたしゅうらくとつぜんへんいかふ]
[学術・遺伝]/小形集落突然変異体
[こがたしゅうらくとつぜんへんいだい]
[学術・遺伝]

petit-grain oil アチグリーン油(ぶちぐれーんゆ) [IP・サイエンス]

petitgrain oil アチグリーン油(ぶちぐれんゆ) [学術・化学]

petition 請願書(せいがんしょ) [IP・プラント]

petitioned project 請願工事(せいがんこうじ) [学術・土木]

petitioned work 請願工事(せいがんこうじ) [学術・土木]

Petit truss ペチットラス(べちつとらす) [学術・土木]

Petri dish シャーレ(しゃーれ) [IP・サイエンス]/ペトリざら(べとりざら)
[学術・化学]/ペトリザラ(べとりざら)
[IP・サイエンス]

petri dish ペトリ皿(べとりざら) [IP・プラント]

petrochemical 石油化学製品(せきゆかがくせいひん) [IP・プラント]/石油化学薬品(せきゆかがくやくひん) [IP・プラント]/ペトロケミカル(べとろけみかる) [IP・プラント]

petrochemical complex 石油化学コンビナート(せきゆかがくコンビナー) [IP・公害]

petrochemical industry 石油化学工業(せきゆかがくこうぎょう) [IP・化学工学]

petrochemical plant 石油化学プラント(せきゆかがくぷらんと) [IP・プラント]/ペトケミプラント(べとけみぷらんと) [IP・プラント]

petrochemical product 石油製品(せきゆせいひん) [IP・公害]

petrochemicals 石油化学製品(せきゆかがくせいひん) [IP・サイエンス]
[学術・化学]

petrochemical waste water 石油化学工業廃水(せきゆかがくこうぎょうはいすい) [IP・公害]

petrochemistry 岩石化学(がんせきかがく) [IP・サイエンス]/石油化学(せきゆかがく) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・化学]/ペトケミ(べとけみ) [IP・プラント]

petrographic analysis 岩石組織分析(がんせきそしきぶんせき) [IP・プラント]

petrographic province 岩石区(がんせきく) [学術・地震]

petrography 岩石学(がんせきがく) [学術・探鉱冶金]/記載岩石学(きさいがんせきがく) [IP・サイエンス]

petrol ガソリン(がそりん) [学術・機械]/ペトロール(べとろーる) [IP・自動車]

petrol additive ガソリン添加剤(がそりんてんかざい) [IP・プラント]

petrolatum ベトラタム(べとらたむ) [IP・サイエンス]/ペトロラタム(ペラフィン系原油のうちに含まれる非結晶性の蠟、白色のものは別名ワセ(べとらたむ) [IP・自動車]/ペトロレイタム(べとられたむ) [IP・プラント]/ワセリン(わせりん) [IP・プラント]

petrolen ペトローレン(べとろーれん) [IP・サイエンス]

petrolene ペトローレン(べとろーれん) [IP・サイエンス]

petrol engine ガソリン機関(がそりんきかん) [B0108・内燃] [B0136・クレン]

petroleum 石油(せきゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車]
[M0102・鉱山] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

petroleum acid 石油酸(せきゆさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

petroleum asphalt 石油アスファルト(せきゆあすふあと) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

petroleum benzine 石油ベンジン(せきゆべんじん) [IP・サイエンス]
[学術・化学]

petroleum chemicals 石油化学製品(せきゆかがくせいひん) [学術・化学]

petroleum coke オイル・コークス(おいるこーくす) [IP・サイエンス]/石油コークス(せきゆこーくす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

petroleum deposit 石油鉱床(せきゆこうしょう) [M0102・鉱山]

petroleum emulsion 鉱油乳剤(こうゆにゅうざい) [IP・サイエンス]/石油乳剤(せきゆにゅうざい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

petroleum engine 石油機関(せきゆきかん) [IP・化学工学]

petroleum ether 石油エーテル(せきゆえーてーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]

petroleum ether soluble - matter 石油エーテル可溶分(せきゆえーてーるのかようぶん) [K3211・界面]

petroleum fire 石油火災(せきゆかさい) [IP・エネルギー]

petroleum furnace 石油炉(せきゆろ) [学術・探鉱冶金]

petroleum industry 石油産業(せきゆさんぎょう) [IP・エネルギー] [IP・プラント]

petroleum industry law 石油業法(せきゆぎょうほう) [IP・エネルギー]

petroleum jelly 鉱油(こうゆ) [IP・プラント]

Petroleum, Oil and Lubricant (POL) 石油滑油、潤滑剤(せきゆかつゆ、じゅんかつぎ) [学術・航空]

petroleum pitch 石油ビッチ(せきゆびっち) [IP・サイエンス]

petroleum pitch coke 石油ビッチコークス(せきゆびっちこーくす) [IP・サイエンス]

petroleum pitch 石油ビッチ(せきゆびっち) [学術・化学] [学術・建築]

petroleum product 石油製品(せきゆせいひん) [学術・化学]

petroleum refinery 精油所(せいゆしょ) [IP・プラント]/石油精製工場(せきゆせいせいこうじょう) [IP・プラント]

petroleum refining 石油精製(せきゆせいせい) [IP・プラント] [IP・化学工学]

petroleum reservoir 油層(ゆそう) [M0102・鉱山]

petroleum resin 石油樹脂(せきゆじゅし) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

petroleum solvent 石油系溶剤(せきゆけいようざい) [IP・プラント]

petroleum solvent cleaning 石油系溶剤洗浄(せきゆけいようざいせいじょう) [Z0103・防せい]

petroleum spirit ミネラルスピリット(みねらるすぴりっと) [K5500・塗料]

petroleum supply plan 石油供給計画(せきゆききょうきゅうけいかく) [IP・エネルギー]

petrol, gasoline ガソリン(がそりん) [IP・自動車]

petrol injection pump ガソリン噴射ポンプ(がそりんふんしゃばんぷ) [B0110・内燃]

petrol jet 燃料ジェット(ねんりょうじょーと) [B0110・内燃]

petrol motor car (英) ガソリン自動車(がそりんじどうしゃ) [D0101・自動車]

petrology 岩石学(がんせきがく) [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

petrophysics 岩石物理学(がんせきぶつりがく) [IP・サイエンス]

Pettenkofer reaction ペッテンコーファーの反応(ぺってんこーふあーのはんのう) [IP・サイエンス]

petticoat ペティコート(ぺていこーと) [L0212・繊維二次製]

petticoat lace すそ幅レース(すそはばれーす) [L0214・繊維レース]

petty cash expenditures 小口経費(こくちけいひ) [IP・プラント]

petty offence 軽犯罪(けいはんざい) [IP・プラント]/微罪(びざい) [IP・プラント]

petty officer 下士官(かしかん) [学術・船舶]

pet valve 豆弁(まめべん) [学術・船舶]

Petzval's condition ペッツバルの条件(ぺつぱるのじょうけん) [IP・サイエンス]

pewter はんだ(はんだ) [IP・サイエンス]/ハンダ(はんだ) [IP・化学工学]/ピュータ(びゅーた) [学術・探鉱冶金]

PF (probability-failure) 確率-故障(かくりつこうじょう) [IP・情報処理]

PF (procedure following) 手順従動(てじゅんじゅうどう) [IP・情報処理]

PFB (positive feedback) 正帰還(せいきえん) [IP・情報処理]

PFC (port flow control) ポート流れ制御(ぽーとながれせいぎょ) [IP・情報処理]

Pfeffer's solution フェッファ氏液(ふえふあーしえき) [IP・サイエンス]

Pferdestärke (PS) プフェルデシュケルテ(マートル馬力)(ふふえるでしゅけーて) [IP・自動車]

PFF (page fall frequency) ページ障害頻度(ページしょうがいひんど) [IP・情報処理]

PFK (programme function key) プログラム機能キー(ぷろぐらむきのうきー) [IP・情報処理]

PFM (pulse - frequency

modulation バルス周波数変調
[ばるすしゅうはすうへんちよう] [学術・電気]

p-fold symmetry axis p回対称軸
[ぴーかいたいしゅうじく] [学術・分光]

PFT(page frame table) ページ枠
テーブル[ぺーじわくてーぶる] [IP・
情報処理]

PFTE(page frame table entry)
ページ枠テーブルエントリ[ぺーじわ
くてーぶるえんとり] [IP・情報処理]

P-function P関数(ぴーくんすう)
[学術・分光]

Pfund series プント系列(ふんとけ
いれつ) [IP・サイエンス]

PGclamp(parallel-groove clamp)
PGクランプ(ピーヒーくらんぷ) [学
術・電気]

**PGF(presentation graphic
feature)** 図形表示機能(すけいひ
うじきのう) [IP・情報処理]

**PGM - FI(programmed fuel
injection)** 電子制御式燃料噴射シ
ステム(でんしせいぎょしきねんりょ
うふんしゃしやてむ) [IP・自動車]

**PGN(performance group
number)** パフォーマンスグループ
番号(ぱふぉーまんすくごうばんごう)
[IP・情報処理]

p-group p群(ピーぐん) [学術・数学]

PGT(page table) ページテーブル
[ぺーじてーぶる] [IP・情報処理]

PGTE(page table entry) ペー
ジ・テーブル・エントリ[ぺーじてーぶ
るえんとり] [IP・情報処理]

PH(Phase) 位相(いそう) [IBM・情
報処理]

PH(Phase) PH(ピーえっち) [IBM・
情報処理]/フェーズ(ふえーず)
[IBM・情報処理]

pH 水素イオン指数(すいそいおんし
う) [IP・プラント]/pH(ピーえち
う) [学術・計測]/ピーエッチ(ピーえ
っち) [IP・プラント]/pH(ペーはー)
[学術・化学] [学術・探鉱冶金]/pH(ペ
ーハー) [ペーはー] [学術・土木]/ペー
ハー(ペーはー) [IP・プラント]

PHA(pulse-height analyzer) 波
高分析器(はこうぶんせきき) [学術・
原子力]

phacolith ファコリス(ふあこりす)
[学術・地震]

Phaeophyceae 褐藻類(かつそうる
い) [学術・植物]

phaeton フェトン(ふえーとん)
[IP・自動車]

phage ファージ(bacteriophageの略
称)[ふあーじ] [学術・遺伝]

phase conversion フェージ変換
[ふあーじへんかん] [学術・遺伝]

phagocyte 食細胞(しょくさいぼう)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

phagocytosis 食細胞活動(しょくさい
ぼうかつどう) [学術・動物]

phaneritic 顕晶質(けんしょうしつ)
[IP・サイエンス]

phanerocrystalline 顕晶質(けんし
ょうしつ) [IP・サイエンス]

phanerocrystalline 顕晶質(けん
しょうしつ) [学術・化学]

phanerogam 顕花植物(けんかしょ
くぶつ) [学術・植物]

Phanerogamae 顕花植物類(けんか

しょくぶつるい) [学術・植物]

phanerogamae 顕花植物(けんかし
ょくぶつ) [IP・サイエンス]

phanerophyte 地上植物(ちじょう
しょくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・
植物]

Phanerozoic eons 顕生代(けんせ
いだい) [学術・原子力]

Phanerozonia 顕帯類(けんたいる
い) [学術・動物]

phantastron ファンタストロン(ふ
あんたすとろん) [学術・電気]

phantom cable 重信ケーブル(じゅう
しんけーぶる) [学術・電気]

phantom circuit 重信回線(じゅう
しんかいせん) [IBM・情報処理]/重信
回路(じゅうしんかいろう) [学術・電気]

phantom crystal 幻晶(げんしょう)
[IP・サイエンス]

phantoming 重信構成(じゅうしん
こうせい) [学術・電気]

phantom load 擬似負荷(ぎじふか)
[学術・計測] [学術・電気]

phantom loading 重信装荷(じゅう
しんそうか) [学術・電気]

phantom repeating coil 重信中継
コイル(じゅうしんちゅうけいこいる)
[学術・電気]

pharmaceutical chemistry 薬化
学(やくくわがく) [IP・サイエンス]
[IP・化学工学]

pharmaceutical codex 薬局方(や
っきょくほう) [IP・化学工学]

pharmacology 薬理学(やくりがく)
[IP・サイエンス]

pharmacy 薬局(やっきょく) [IP・プ
ラント] [学術・建築]

pharynx いん頭(いんとう) [IP・サ
イエンス] [学術・動物]

Phase(PH) 位相(いそう) [IBM・情
報処理]

phase 位相(いそう) [B0153・振動]
[B9004・家・マシン] [C5620・バルス]
[IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・
情報処理] [Z8106・音響] [学術・化
学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・
建築] [学術・原子力] [学術・船舶]
[学術・地震] [学術・天文] [学術・電
気] [学術・物理]/位相角(いそうかく)
[B0153・振動]/相(そう) [IP・プラ
ント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・
原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地
震] [学術・電気] [学術・動物] [学術・
物理]/相(電気)(そう) [学術・船舶]/
(発達の段階)(だんかい) [IP・プラ
ント]/段階(だんかい) [IBM・情報処理]
[IP・情報処理]/フェーズ(ふえーず)
[IBM・情報処理]/フェーズ(相,位相)
(ふえーず) [IP・自動車]

phase(PH) PH(ピーえっち) [IBM・
情報処理]/フェーズ(ふえーず)
[IBM・情報処理]

phase adjustment 位相調整(いそ
うちようせい) [IP・プラント] [学術・
計測] [学術・電気]

phase advancer 進相機(しんそう
き) [IP・プラント] [学術・船舶] [学
術・電気]

**Phase Alternation by Line color
television** PAL式カラーテレビジ
ョン(ひーえーるしきからーてれび
じょん) [学術・電気]

phase angle 位相(いそう) [B0153・
振動]/位相角(いそうかく) [B0153・

振動] [IP・プラント] [学術・機械]

[学術・建築] [学術・船舶] [学術・地
震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・
物理]

phase-balance relay 相平衡継電器
[そうへいこけいでんき] [学術・電
気]

phase belt 相帯(そうたい) [学術・電
気]

phase boundaries 相界(そうかい)
[学術・物理]

phase boundary potential 界面電
位(かいめんでんい) [IP・サイエンス]

phase cell 位相細胞(いそうさいば
う) [IP・サイエンス]

phase change 状態変化(じょうたい
へんか) [IP・プラント]/相転移(そ
うてんい) [IP・サイエンス] [IP・化学工
学]/相変化(そうへんか) [IP・プラ
ント]

phase change coefficient(英) 位
相定数(いそうていすう) [Z8106・音
響]

phase characteristic 位相特性(い
そうとくせい) [学術・地震]

phase characteristic curve 位相
特性曲線(いそうとくせいきょくせん)
[IP・情報処理]

phase-comparison relay 位相比較
継電器(いそうひかくけいでんき) [学
術・電気]

phase compensating transformer
位相調整変圧器(いそうちようせいへん
あつき) [IP・プラント] [学術・電
気]

phase compensator 位相補償器(い
そうほしょうき) [学術・電気]

phase constant 位相定数(いそうて
いすう) [Z8106・音響] [学術・地震]

phase constant, initial phase 位
相定数(いそうていすう) [学術・物理]

phase-contrast microscope 位相
差顕微鏡(いそうさけんびきょう)
[IP・サイエンス] [学術・計測]

phase-contrast microscope 位相
差顕微鏡(いそうさけんびきょう)
[IP・サイエンス] [IP・化学工学]
[Z8120・光学]

phase control 位相制御(いそうせい
ぎょ) [E4006・鉄道] [IP・情報処理]
[学術・計測] [学術・電気]

phase-control angle 制御角(せい
ぎょかく) [学術・電気]

phase contrast microscope 位相
差顕微鏡(いそうさけんびきょう) [学
術・物理]

phase conversion 相数変換(そうす
うへんかん) [学術・電気]

phase converter 移相器(いそうき)
[IP・サイエンス]/相数変換機(そうす
うへんかんき) [学術・船舶] [学術・電
気]/相変換機(そうへんかんき)
[E4005・鉄道]

phase corrector 位相修正器(いそ
うしゅうせいぎ) [学術・電気]

phase crossover 位相交点(いそ
うこうてん) [学術・計測]

phase current 相電流(そうでんり
ゅう) [学術・電気]

phased array フェイズアレイ(ふ
えいずどあれい) [学術・電気]

phased construction 段階施工(だ
んかいせこう) [IP・プラント]

phase detection 位相検波(いそうけいば) [IP・サイエンス]

phase deviation 位相偏移(いそうへい) [学術・電気]

phase diagram 状態図(じょうたいず) [IP・マイクロエ] [IP・化学工学] [学術・原子力] [学術・物理] / 段階図(だんかいかいず) [IP・情報処理]

phase difference 位相差(いそうさ) [B0153・振動] [Z8106・音響] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

phase discriminator 位相弁別器(いそうべんべつき) [学術・計測]

phase distortion 位相ひずみ(いそうひずみ) [IBM・情報処理] [学術・電気]

phase encoded (PE) 位相変調方式(いそうへんちようほうしき) [IP・情報処理]

phase encoding (PE) 位相コード化方式(いそうこどかほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

phase equalizer 位相等化器(いそうとうかき) [学術・電気]

phase equilibrium 平衡律(そうへいりつ) [Z9211・エネ管理]

phase equilibrium diagram 平衡状態図(へいこうじょうたいず) [学術・物理]

phase error フェーズエラー(ふえーざえらー) [IP・情報処理]

phase fault 位相障害(いそうしょうがい) [IP・プラント]

phase fault relay 短絡継電器(たんらくけいでんき) [学術・電気]

phase front 同位相波面(どういそうはめん) [学術・電気]

phase function 位相関数(いそうかんすう) [学術・天文]

phase indicator 位相計(いそうけい) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

phase integral 相積分(そうせきぶん) [学術・物理] [学術・分光]

phase inversion 転相(てんそう) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]

phase inversion modulation 位相反転変調(いそうはんてんへんちよう) [IBM・情報処理]

phase inverter 位相反転器(いそうはんてんき) [IP・プラント] [学術・電気]

phase lag 位相遅れ(いそうおくれ) [学術・機械] [学術・原子力] [学術・地震] / 位相遅延(いそうおくれ) [学術・船舶]

phase-lead-lag compensation 位相進み遅れ補償(いそうすすみおくれはぎょう) [IP・情報処理]

phase localizer 位相比較式ローカライザ(ILS)(いそうひかくしきろーからいざ) [学術・電気]

phase margin 位相余裕(いそうゆうう) [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気] / 位相余裕(自動制御)(いそうゆうう) [学術・電気]

phase matching 位相整合(いそうせいごう) [学術・分光]

phase meter 位相計(いそうけい) [学術・計測]

phase-meter 位相計(いそうけい) [学術・電気]

phase microscope 位相差顕微鏡(いそうさけんびきよう) [学術・計測] [学術・物理]

phase modifier 調相機(ちようそうき) [学術・電気]

phase modifying equipment 調相設備(ちようそうせつび) [IP・エネルギー] [学術・電気]

phase-modulated (PM) 位相変換式(いそうへんかんしき) [IP・サイエンス]

phase modulation 位相変調(いそうへんちよう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]

phase modulation (PM) 位相変調(いそうへんちよう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

phase modulation recording 位相変調記録(いそうへんちようきろく) [IBM・情報処理]

phase name フェーズ名(ふえーずめい) [IP・情報処理]

phase of eclipse 食分(しょくぶん) [IP・サイエンス]

phase of the moon 月の位相(つき) [学術・天文]

phaseolin ファゼオリン(ふあぜおりん) [IP・サイエンス]

phase orbit 位相軌道(いそうきどう) [IP・サイエンス]

phase plate 位相板(いそうばん) [Z8120・光学] [学術・物理]

phase plate (for a phase-contrast microscope) 位相板(位相差顕微鏡の)(いそうばん) [Z8120・光学]

phase problem 位相問題(いそうもんだい) [IP・サイエンス]

phase-reversal relay 反相継電器(はんそうけいでんき) [学術・電気]

phase rotation 相回転(そうかいてん) [学術・電気]

phase-rotation relay 相回転継電器(そうかいてんけいでんき) [学術・電気]

phase rule ギブズの相律(ぎぶずのそうりつ) [IP・サイエンス] / 相律(そうりつ) [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]

phase segregation 相間隔離(そうかんりかく) [学術・電気]

phase-sensitive detection 位相敏感検波(いそうびんかんけんば) [IP・サイエンス]

phase sequence 相シーケンス(さしーけんす) [学術・船舶] / 相順(そうじゅん) [IP・プラント] [学術・電気]

phase shift 移相(いそう) [学術・電気] / 位相ずれ(いそうずれ) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] / 位相のずれ(いそうのずれ) [IP・サイエンス]

phase shifter 移相器(いそうき) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

phase-shifting . . . 移相—(形) (いそう) [学術・電気]

phase-shifting device 移相装置(いそうしつち) [学術・計測]

phase-shifting transformer 位相変圧器(いそうへんあつぎ) [学術・電気] / 移相変圧器(いそうへんあつぎ) [学術・計測] / 移相変圧器(いそうへんあつぎ) [IP・プラント]

phase-shift telegraphy 位相偏位

電信(いそうへんでんしん) [学術・電気]

phase space 位相空間(いそうくうかん) [C5600・電子通] [IP・情報処理] [学術・物理] [学術・分光]

phase space cell 位相空間細胞(いそうくうかんさいぼう) [C5600・電子通]

phase spacing 相間中心距離(断路器)(そうかんちゅうしんきょり) [学術・電気]

phase splitter 分相器(ぶんそうき) [学術・計測] [学術・物理] [学術・物理]

phase splitting 分相(ぶんそう) [学術・電気]

phase-splitting device 分相装置(ぶんそうそうち) [学術・計測] [学術・電気]

phase-switching interferometer 位相切換干涉計(いそうきりかえかんしやうけい) [学術・天文]

phase table フェーズテーブル(ふえーずてーぶる) [IP・情報処理]

phase-to-phase insulation resistance 相間絶縁抵抗(そうかんぜつえんていこう) [IP・プラント]

phase trajectory 相軌道(そうきどう) [IP・サイエンス]

phase transition 相転移(そうてんい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・物理]

phase velocity 位相速度(いそうそくど) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

phase velocity of a slow wave structure 位相速度(低速回路の)(いそうそくど) [C7102・電子管]

phase voltage 相電圧(そうでんあつ) [学術・電気]

phase wave 位相波(いそうは) [IP・サイエンス]

phase winding 相巻線(そうまきせん) [学術・電気]

phasing 整相(せいそう) [学術・原子力] [学術・電気]

phasing line 整相線(せいそうせん) [学術・電気]

phasing signal 位相符号(いそうふごう) [学術・電気]

phasitron ファジトロン(ふあじとろん) [IP・サイエンス]

Phasmida ななふし類(ななふしるい) [学術・動物]

pH control ベーハ制御(べーはいせいぎよ) [IP・プラント]

pH controlling equipment pH調整装置(ぴーえっちちようせいそうち) [B8530・公害防止装置]

P-h diagram P-h線図(ぴーえいちせんず) [Z9211・エネ管理]

Phe (Phoenix) ほうおう座(ほうおうざ) [学術・天文]

phellandrene フェランドレン(ふえらんどれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

phellem コルク組織(くるくそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

phelloderm コルク皮層(くるくひそう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

phellogen コルク形成層(くるくけいせいそう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

phenacetin P-アセトアミノフェニ
トール[ピーアセとあみのふえねと
る] [IP・サイエンス]/フェナセチン
[ふえなせちん] [IP・サイエンス] [学
術・化学]

phenaceturic acid フェナセツール
酸[ふえなせつーるさん] [IP・サイエ
ンス]

phenanthraquinone フェナントラ
キノン[ふえなんとらきのん] [IP・サ
イエンス]

phenanthrene フェナントレン[ふ
えなんとれん] [IP・サイエンス] [学
術・化学]

phenanthroline フェナントロリン
[ふえなんとろりん] [IP・サイエンス]
[学術・化学]

phenazine フェナジン[ふえなじん]
[IP・サイエンス]

phenethyl フェネチル[ふえねちる]
[IP・サイエンス]

phenethyl acetate 酢酸フェネチル
[さくさんふえねちる] [学術・化学]

phenethyl alcohol フェネチルアル
コール[ふえねちるあるこーる] [IP・
サイエンス] [学術・化学]

phenetidine フェネチジン[ふえねち
じん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

phenetole フェネトール[ふえねと
ー] [IP・サイエンス] [学術・化学]

phenidone フェニドン[ふえにとん]
[IP・サイエンス]

phenocopy 表現型模写[ひょうげん
がたもしや] [学術・遺伝]

phenocryst はん晶[はんしょう]
[学術・地震]/斑晶[はんしょう] [IP・
サイエンス]

phenodeviants 表現型ずれ[ひょう
げんがたずれ] [学術・遺伝]/表現型
ずれ個体[ひょうげんがたずれたい]
[学術・遺伝]

phenogenetics 形質遺伝学[けいし
ついでんがく] [学術・遺伝]

phenol 石炭酸[せきたんさん] [IP・
サイエンス] [IP・プラント]/フェノ
ール[ふえのーる] [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・化学]

phenol aldehyde resin フェノール
アルデヒド樹脂[ふえのーるあるで
ひどじゆし] [IP・サイエンス]/フェノ
ール樹脂[ふえのーるじゆし] [IP・サ
イエンス]

phenolase フェノラーゼ[ふえのら
ぜ] [IP・サイエンス]

phenolate フェノラート[ふえのら
ーと] [IP・サイエンス] [学術・化学]

phenol ether フェノールエーテル
[ふえのーるえーてる] [IP・サイエ
ンス]

phenol-formaldehyde resin フェ
ノール-ホルムアルデヒド樹脂[ふえの
ーるばるあるでひどじゆし] [K6900・プラ]

phenolic acid フェノール酸[ふえの
ーるさん] [IP・サイエンス]

phenolic coating フェノール樹脂
塗料[ふえのーるじゆしとりやう]
[K5500・塗料]

phenolic resin 石炭酸樹脂[せきた
んさんじゆし] [IP・プラント]/フェノ
ール樹脂[ふえのーるじゆし] [IP・プ
ラント] [K6900・プラ]

phenolic resin coating フェノール
樹脂塗料[ふえのーるじゆしとりやう]

[K5500・塗料]

phenolics フェノール樹脂[ふえの
ーるじゆし] [K6900・プラ]

phenology 季節学[きせつがく] [学
術・気象]/生物季節学[せいぶつせきせつ
がく] [学術・植物]

phenolphthalein ジヒドロキシフタ
ロフェン[じひどろきふたろふえん]
[IP・サイエンス]/フェノールフタレイン
[ふえのーるふたれいん] [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

phenol process フェノール法[ふえ
のーるほう] [IP・サイエンス]

phenol red フェノールスルホフタレ
イン[ふえのーるするほふたれいん]
[IP・サイエンス]/フェノールレッド
[ふえのーるれど] [IP・サイエンス]

phenol resin フェノール樹脂[ふえ
のーるじゆし] [IP・サイエンス]
[K6900・プラ] [学術・化学] [学術・建
築] [学術・電気]

phenolsulfonphthalein フェノ
ールスルホンフタレイン[ふえのーるす
るほふたれいん] [IP・サイエンス]

phenomenological model 現象モ
デル[げんしょうもどる] [IP・情報処
理]

phenomenon of resistance
minimum 抵抗極小の現象[ていこく
きょうしょうのげんしょう] [IP・サ
イエンス]

phenomic lag 表現遅延[ひょうげん
ちえん] [学術・遺伝]

phenokinone フェノキノン[ふえ
のきのん] [IP・サイエンス]

phenotype 表現型[ひょうげんがた]
[IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・
植物]/表現形[ひょうげんけい] [学
術・動物]

phenotypic correlation 表現型相
関[ひょうげんがたそうかん] [学術・
遺伝]

phenotypic delay 表現遅延[ひょう
げんちえん] [学術・遺伝]

phenotypic lag 表現遅延[ひょうげ
んちえん] [学術・遺伝]

phenotypic mixing 表現型混合[ひ
ょうげんがたこんごう] [学術・遺伝]

phenotypic selection 表現型選択
[ひょうげんがたせんたく] [学術・遺
伝]

phenotypic value 表現型値[ひょう
げんがたち] [学術・遺伝]

phenotypic variance 表現型分散
[ひょうげんがたぶんさん] [学術・遺
伝]

phenoxide フェノキシド[ふえのき
しど] [IP・サイエンス] [学術・化学]

phenoxyl フェノキシル[ふえのきし
る] [IP・サイエンス]

phenoxyl radical フェノキシ遊離基
[ふえのきしゆりき] [IP・サイエ
ンス]

phenyl フェニル[ふえにる] [IP・サ
イエンス]

phenyl acetate 酢酸フェニル[さく
さんふえにる] [学術・化学]

phenylacetic acid フェニル酢酸[ふ
えにるさくさん] [IP・サイエンス]
[学術・化学]

phenylacetylene フェニルアセチレ
ン[ふえにるあせちれん] [IP・サイエ
ンス]

phenylalanine αフェニルアミノプ

ロピオン酸[あるふあふえにるあみの
ふろびおんさん] [IP・サイエンス]/フ
ェニルアラニン[ふえにるあらにん]
[IP・サイエンス] [学術・化学]

phenylamine フェニルアミン[ふえ
にるあみん] [IP・サイエンス]

phenyl cyanide シアン化フェニル
[しあんかふえにる] [IP・サイエンス]

phenylene フェニレン[ふえにれん]
[IP・サイエンス]

phenylene diamine フェニレンジ
アミン[ふえにれんじあみん] [IP・サ
イエンス]

phenylenediamine ジアミノベンゼ
ン[じあみのべんぜん] [IP・サイエ
ンス]/フェニレンジアミン[ふえにれん
じあみん] [学術・化学]

phenyl ether フェニルエーテル[ふ
えにるえーてー] [IP・サイエンス]

phenylethyl acetate 酢酸フェニル
エチル[さくさんふえにるえちる]
[IP・サイエンス]

phenylethyl alcohol フェニルエチ
ルアルコール[ふえにるえちるあるこ
ー] [IP・サイエンス]

phenylfluorone フェニルフルオロ
ン[ふえにるふるおろん] [IP・サイエ
ンス]

phenylglycine フェニルグリシン
[ふえにるぐりしん] [IP・サイエ
ンス]

phenylhydantoin フェニルヒダン
トイン[ふえにるひだんといん] [IP・
サイエンス]

phenylhydrazine フェニルヒドラ
ジン[ふえにるひどらじん] [IP・サイ
エンス]

phenylhydrazine hydrochloride
塩酸フェニルヒドラジン[えんさんふ
えにるひどらじん] [IP・サイエンス]/
フェニルヒドラジン塩酸塩[ふえにる
ひどらじんえんさんえん] [学術・化
学]

phenylhydrazone フェニルヒドラ
ゾン[ふえにるひどらぞん] [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

phenyl isocyanate イソシアン酸フ
ェニル[いそしあんかふえにる]
[IP・サイエンス] [学術・化学]/カルバ
ニル[かるばにる] [IP・サイエンス]/
フェニルメチルカルビニル[ふえにる
めちるかふびのーる] [IP・サイエ
ンス]

phenyl isocyanide イソシアン化フ
ェニル[いそしあんかふえにる] [IP・
サイエンス]

phenyl isothiocyanate method
(PTC methode) フェニルイソチ
オシアナート法[ふえにるいそちおし
あなーとほう] [IP・サイエンス]

phenylmercuric acetate 酢酸フェ
ニル水銀[さくさんふえにるすいぎん]
[学術・化学]

phenylmethylcarbinol αフェニル
エチルアルコール[あるふあふえにる
えちるあるこーる] [IP・サイエンス]/
フェニルメチルカルビニル[ふえにる
めちるかふびのーる] [IP・サイエ
ンス]

phenylpnaphthylamine フェニルナ
フチルアミン[ふえにるなふちるあみ
ん] [IP・サイエンス]/フェニルモノア
ミノナフチン[ふえにるものあみの
なふちりん] [IP・サイエンス]

phenylpropionic acid フェニルプ
ロピオン酸[ふえにるぷろびおんさん]

[IP:サイエンス]
phenyl radical フェニル基(ふえにるき) [IP:サイエンス]
phenyl salicylate サリチル酸フェニル(さりにるさんふえにる) [IP:サイエンス] [学術・化学] [ザロール(ざろーる)] [IP:サイエンス]
phenylthiocarbamide (PTC) フェニルチオカルバミド(ふえにるちおかるばみど) [学術・遺伝]
phenylthiourea フェニルチオ尿素(ふえにるちおようそ) [学術・遺伝]
phenylurethane フェニルウレタン(ふえにるうれたん) [学術・化学]
pheromone フェロモン(ふえろもん) [IP:サイエンス]
Phillips driver フィリップス・ドライバ(十字ドライバ)(ふいりっぶすどらいば) [IP:自動車]
Phillips head プラス頭(ぶらすあたま) [IP:プラント] / プラスねじ頭(ぶらすねじあたま) [IP:プラント]
Phillips screw フィリップス・スクリエ(プラスのねじ)(ふいりっぶすくりゅ) [IP:自動車]
Phillips type screwdriver 十字ねじ回し(じゅうじねじまわし) [IP:プラント] / プラスねじ回し(ぶらすねじまわし) [IP:プラント]
pH indicator pH指示薬(びーえっちじやく) [K0211・分析]
pH-indicator pH指示薬(ペーはーしじやく) [IP:サイエンス]
pH indicator paper pH試験紙(びーえっちけんし) [学術・計測]
phloem 師部(しぶ) [IP:サイエンス] [学術・植物]
phloem fibre 師部繊維(しぶせんい) [学術・植物]
phloem parenchyma 師部柔組織(しぶじゅうそしき) [学術・植物]
phloem ray 師部放射組織(しぶほうしやくし) [学術・植物]
phlogiston theory フロギストン説(ふろぎすとんせつ) [IP:サイエンス]
phlogopite 金雲母(きんうも) [IP:サイエンス]
phloretin フロレチン(ふろれちん) [IP:サイエンス]
phlori (d) zin フロリジン(ふろりじん) [IP:サイエンス]
phloroglucin フログルグリン(ふろろぐるしん) [IP:サイエンス]
phloroglucinol フログルグシノール(ふろろぐるしーのーる) [IP:サイエンス] [学術・化学] / フログルグリン(ふろろぐるしん) [IP:サイエンス]
phloroglucinol color reaction フログルグリン呈色反応(ふろろぐるしんしやうしよくはんのう) [P0001・紙・ペ]
pH meter pH計(びーえいちけい) [Z9211・エネルギー管理] / pH計(びーえいちけい) [IP:プラント] [学術・計測] / pHメータ(びーえちめーた) [F0025・造船] / pH計(ペーはーけい) [学術・化学] / ペーハータ(ペーはーけい) [IP:プラント]
pH-meter pHメータ(ペーはーめーたー) [IP:サイエンス]
phobotaxis 驚走性(きょうそうせい) [IP:サイエンス] [学術・植物]
Phoenix (Phe) ほうおう座(ほうおうざ) [学術・天文]

phon フォン(ふおん) [IP:サイエンス]
phon [IP:プラント] [IP:自動車] / ホン(はん) [IP:プラント] [学術・建築] / ホン(音の大きさの単位)(はん) [IP:自動車] / ホン(騒音のレベル・音の大きさのレベルの単位)(はん) [学術・計測]
phone 電話(でんわ) [IP:プラント] / 電話機(でんわき) [IP:プラント] / ホン(はん) [学術・物理]
phoneme 音素(おんそ) [IBM・情報処理]
phone meter 音量計(おんりょうけい) [IP:自動車]
phone number 電話番号(でんわばんごう) [IP:プラント]
phonic motor フォニックモーター(ふおにくもーたー) [IP:サイエンス] / ホニックモータ(ほにくもーたー) [学術・電気]
phon meter フォン・メータ(音量計, 騒音計)(ふおんめーた) [IP:自動車]
phonodeik フォノダイク(ふおのはいく) [IP:サイエンス]
phonogram 電話電報(でんわでんぱう) [学術・電気] / 表音文字(ひょうおんもじ) [学術・図書館]
phonograph record レコード(れこーど) [Z8108・音響]
phonomotor ホノモータ(ほのもーた) [Z8108・音響]
phonon 音子(おんし) [学術・原子力] [学術・物理] / 音量子(おんりょうし) [C5600・電子通] / フォノン(ふおのん) [学術・分光]
phonon drag フォノドラッグ(ふおのんどらぐ) [IP:サイエンス]
phonon maser フォノメーザー(ふおのめーざー) [IP:サイエンス]
phorone ホロン(ほろん) [IP:サイエンス]
Phoronidea ほうきむし動物類(ほうきむしどうぶつるい) [IP:サイエンス] / ほうきむし類(ほうきむしるい) [学術・動物]
phosgene 塩化カルボニル(えんかかろびん) [IP:サイエンス] / オキシ塩化炭素(おきしえんかたんそ) [IP:サイエンス] / ホスゲン(ほすげん) [IP:サイエンス] [学術・化学]
phosphagen ホスファゲン(ほすふあげん) [IP:サイエンス]
phospham ホスファム(ほすふあむ) [IP:サイエンス]
phosphatase フォスファターゼ(ふおすふあたーぜ) [IP:サイエンス]
phosphate リン酸エステル(りんさんえすてー) [学術・化学] / リン酸塩(りんさんえん) [学術・化学]
phosphate bead リン塩球(りんえんきゅう) [K0211・分析] [学術・化学]
phosphate bead reaction リン塩球反応(りんえんきゅうはんのう) [IP:サイエンス] / リン塩球反応(りんえんきゅうはんのう) [K0211・分析]
phosphate coating device リン酸塩皮膜処理装置(りんさんえんひまくしりょうそうち) [B0112・鍛造加工]
phosphate crown glass リン酸クラウンガラス(りんさんくらうんがらす) [Z8120・光学]
phosphate process リン酸塩法(りんさんえんほう) [H0201・アルミ]
phosphate rock リン鉱(りんこう)

[学術・原子力] / リン鉱(りんこう) [学術・採掘冶金] / リン鉱石(りんこうせき) [IP:サイエンス] [IP:プラント]
phosphate treatment リン酸処理(りんさんしゅり) [学術・航空]
phosphatic fertilizer リン酸肥料(りんさんひりょう) [IP:プラント] / リン酸肥料(りんさんひりょう) [学術・化学]
phosphatide ホスファチド(ほすふあちど) [IP:サイエンス] [学術・化学] / リン脂質(りんしつ) [IP:サイエンス]
phosphatidic acid ホスファチン酸(ほすふあちんさん) [IP:サイエンス]
phosphatidyl choline ホスファチジルコリン(ほすふあちじるこりん) [IP:サイエンス]
phosphatidyl ethanolamine ホスファチジルエタノールアミン(ほすふあちじるえたのーるあみん) [IP:サイエンス]
phosphatidyl inositol ホスファチジルイノシトール(ほすふあちじるいのしとーる) [IP:サイエンス]
phosphatidyl serine ホスファチジルセリン(ほすふあちじるせりん) [IP:サイエンス]
phosphating リン酸塩処理(りんさんえんしゅり) [B0122・加工記号] [H0400・電気めっき] [IP:プラント] [Z0103・防せい] / リン酸処理(りんさんしゅり) [学術・化学]
phosphatization リン酸塩処理(りんさんえんしゅり) [IP:プラント]
phosphide リン化合物(りんかぶつ) [学術・化学]
phosphine ホスフィン(ほすふいん) [IP:サイエンス] [学術・化学]
phosphite 亜リン酸塩(ありんさんえん) [IP:サイエンス] [学術・化学]
phosphomidasase ホスホミダーゼ(ほすほみだーぜ) [IP:サイエンス]
phosphodiesterase ホスホジエステラーゼ(ほすほじえすたーぜ) [IP:サイエンス]
phosphoglucumutase ホスグルコムターゼ(ほすぐるこむたーぜ) [IP:サイエンス]
phosphoglyceromutase ホスグリセロムターゼ(ほすぐりせろむたーぜ) [IP:サイエンス]
phospho group ホスホ基(ほすほき) [IP:サイエンス]
phosphoketolase ホスホケトラーゼ(ほすほけとらーぜ) [IP:サイエンス]
phospholipase ホスホリパーゼ(ほすほりぱーぜ) [IP:サイエンス]
phospholipid ホスファチド(ほすふあちど) [IP:サイエンス] / リン脂質(りんしつ) [学術・化学]
phospholite リン鉱(りんこう) [学術・原子力]
phosphomolybdate リンモリブデン酸塩(りんもりぶでんさんえん) [IP:サイエンス]
phosphomolybdic acid リンモリブデン酸(りんもりぶでんさん) [IP:サイエンス]
phosphomonoesterase ホスホモニエステラーゼ(ほすほものえすたーぜ) [IP:サイエンス]
phosphomutase ホスホムターゼ(ほ

すはむたーぜ) [IP・サイエンス]
phosphonium ホスホニウム(ほすほにうむ) [IP・サイエンス]
phosphonium compound ホスホニウム化合物(ほすほにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
phosphonium salt ホスホニウム塩(ほすほにうむえん) [学術・化学]
phosphoprotein リンたんぱく質(りんたんぱくしつ) [IP・サイエンス]/リントンパク質(りんたんぱくしつ) [学術・化学]
phosphor けいこう体(けいこうたい) [学術・分光]/けい光体(けいこうたい) [C5600・電子通] [Z8113・照明] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]/螢光体(けいこうたい) [学術・原子力]/けい光物質(けいこうぶつしつ) [学術・電気]/けいりん光体(けいりんこうたい) [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]/螢りん光体(けいりんこうたい) [学術・分光]/りん光体(りんこうたい) [学術・分光]/りん光体(りんこうたい) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]
phosphor bronze リン青銅(りんせいどう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]/リン青銅(りんせいどう) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/機青銅(りんせんどう) [IP・自動車]
phosphor copper リン銅(りんどう) [学術・探鉱冶金]
phosphorescence リン光(りんこう) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
phosphorescent リン光体(りんこうたい) [IP・サイエンス]
phosphorescent pigment 発光顔料(はっこうがんりょう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
phosphoric acid リン酸(りんさん) [IP・プラント]/リン酸(りんさん) [学術・化学]
phosphoric acid cleaning リン酸清浄(りんさんせいじょう) [Z0103・防せい]
phosphoric ester リン酸エステル(りんさんえすてる) [IP・サイエンス]
phosphorimetry リン光測光法(りんこうそっこうほう) [学術・分光]
phosphorism リン中毒(りんちゅうどく) [IP・公害]
phosphorizer ホスホライザ(ほすほらいざ) [学術・探鉱冶金]
phosphorolysis 加りん酸分解(かりんさんぶんかい) [IP・サイエンス]
phosphorscope リン光計(りんこうけい) [C5600・電子通]
phosphorous acid 亜リン酸(ありんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
phosphorous pentachloride 五塩化磷(ごえんかりん) [IP・公害]
phosphorous treatment リン処理(りんしゅり) [IP・マイクロエレ]
phosphorous trichloride 三塩化リン(さんえんかりん) [IP・サイエンス]
phosphor screen けい光面(けいこうめん) [C7102・電子管]
phosphor stripe screen しま扶けい光面(しましゅうけいこうめん) [学術・電気]

phosphorus リン(記号:P, 原子量:30.97376)(りん) [IP・プラント]/リン(りん) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
phosphorus-32 リン32(りんさんじゅうに) [IP・サイエンス]
phosphorus bromide 臭化りん(しゅうかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus chloride 塩化リン(えんかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus dichloride 二塩化リン(にえんかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus diiodide ニヨウ化リン(にようかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus fluoride フッ化リン(ふっかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus heptasulfide セル化りん(しちりゅうかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus hydride 水素化りん(すいそかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus iodide ヨウ化リン(ようかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus nitride 窒化リン(ちっかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus nitride chloride 窒化塩化リン(ちっかえんかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus oxide 酸化リン(さんかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus oxide choride 酸化塩化リン(さんかえんかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus pentabromide 五臭化リン(ごしゅうかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus pentachloride 五塩化リン(ごえんかりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
phosphorus pentafluoride 五フッ化リン(ごふっかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus pentaoxide 五酸化リン(ごさんかりん) [学術・化学]
phosphorus pentasulfide 五硫化リン(ごりゅうかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus pentoxide 五酸化第二リン(ごさんかだいにりん) [IP・サイエンス]/五酸化リン(ごさんかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus sulfide 硫化リン(りゅうかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus tetroxide 四酸化リン(しさんかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus tribromide 三臭化リン(さんしゅうかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus trichloride 三塩化リン(さんえんかりん) [学術・化学]
phosphorus trifluoride 三フッ化リン(さんふっかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus triiodide 三ヨウ化リン(さんようかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus trioxide 三酸化リン(さんさんかりん) [IP・サイエンス]
phosphorus trisulfide 三硫化リン(さんりゅうかりん) [IP・サイエンス]
phosphoryl ホスホリル(ほすほりる) [IP・サイエンス]
phosphorylase ホスホラーゼ(ほすほらーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

phosphoryl chloride 塩化ホスホリル(えんかほすほりる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
phosphoryl nitride 窒化ホスホリル(ちっかほすほりる) [IP・サイエンス]
phosphoserine phosphatase ホスホセリンホスファターゼ(ほすほせりんほすふたーぜ) [IP・サイエンス]
phosphoranylite リンウラニル石(りんうらにのせき) [学術・原子力]
phosphowolframite リンタングステン酸塩(りんたんぐすてんさんえん) [IP・サイエンス]
phosphowolframic acid リンタングステン酸(りんたんぐすてんさん) [IP・サイエンス]
phosphorescent paint 発光塗料(はっこうりょう) [IP・プラント]
photoelectret hydrogen ホスフィン(ほすふいん) [IP・サイエンス]/りん化水素(りんかすいそ) [IP・サイエンス]
phosvitin ホスピチン(ほすびちん) [IP・サイエンス]
phot フォト(照度の単位)(ふおと) [学術・計測]/ホト(ほと) [学術・物理]
photo ホト(ほと) [IP・サイエンス]
photo(graph) 印画(いんか) [IP・サイエンス]
photoadsorption 光吸着(ひかりきゅうちゃく) [IP・サイエンス]
photocatalytic reaction 光触媒反応(こうしゅくばいはんのう) [IP・エネルギー]
photocatalyst 光化学触媒(こうかがくしゅくばい) [IP・サイエンス]/光触媒(ひかりしゅくばい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
photocathode 光陰極(こうでんいんきょく) [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]/光陰極(ひかりいんきょく) [IP・サイエンス]
photo-cell 光電池(こうでんち) [学術・物理]
photo cell 光電管(こうでんかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・機械設計]/光電セル(こうでんせる) [IP・プラント] [K0212・分析] [学術・化学]/光電セル(光電効果)を応用した検出器の総称(こうでんせる) [学術・分光]/光電池(こうでんち) [学術・図書館]/光電池(こうでんち) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震]/光電管(ひかりでんかん) [IBM・情報処理]/光電池(ひかりでんち) [IBM・情報処理] [IP・マイクロエレ]
photo cell illuminometer 光電池照度計(こうでんちしょうどけい) [学術・建築]
photochemical aftereffect 光化学残効果(ひかりかがくざんこうか) [IP・サイエンス]
photochemical air pollutant 光化学汚染物質(こうかがくおせんぶしつ) [IP・公害]
photochemical catalysis 光化学触媒作用(ひかりかがくしゅくばいさよう) [IP・サイエンス]
photochemical cell 光化学電池(こうかがくでんち) [IP・サイエンス]/光化学電池(ひかりかがくでんち) [IP・サイエンス]
photochemical cycle 光化学サイク

ル[こうかがくさいくろ] [IP・エネルギー]

photochemical equilibrium 光化学平衡(ひかりかがくへいこう) [IP・サイエンス]

photochemical equivalent 光化学当量(ひかりかがくとうりょう) [IP・サイエンス]

photochemical imaging system 光化学印写システム(ひかりかがくいんしゃしずむ) [IP・サイエンス]

photochemical induction 光化学誘導(ひかりかがくゆうどう) [IP・サイエンス]

photochemical initiation 光化学的開始反応(こうかがくてきかいしはんのう) [IP・プラント] / 光化学的開始反応(樹脂)(こうかがくてきかいしはんのう) [化学]

photochemical polymerization 光化学的重合(こうかがくてきけいじゅうごう) [IP・サイエンス] / 光重合(ひかりけいじゅうごう) [IP・サイエンス]

photochemical reaction 光化学反応(こうかがくはんのう) [IP・公害] [学術・分光] / 光化学反応(ひかりかがくはんのう) [IP・サイエンス]

photochemical sensitization 色増感(しきぞうかん) [IP・エネルギー] / 光化学増感(ひかりかがくぞうかん) [IP・サイエンス]

photochemical smog 光化学スモッグ(こうかがくすみぐ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象]

photo-chemistry 光化学(こうかがく) [学術・物理]

photochemistry 光化学(こうかがく) [学術・化学] / 光化学(ひかりかがく) [IP・サイエンス]

photochlorination 光塩素化(こうえんそく) [IP・プラント]

photochromic glass フォトクロミックガラス(ふおとくろみっからす) [Z8120・光学]

photochromism ホトクロミズム(はとくろみずむ) [IP・サイエンス]

photochromy ホトクロミズム(はとくろみずむ) [IP・サイエンス]

photo-conduction 光導電(こうどうでん) [Z8120・光学]

photoconduction 光伝導(こうでんどう) [学術・物理] / 光伝導(ひかりでんどう) [IP・サイエンス]

photo-conductive camera tube 光導電映像管(こうどうでんかたさつざうかん) [C7102・電子管]

photo-conductive cell 光導電セル(こうどうでんせう) [Z8120・光学]

photoconductive cell 光伝導管(こうでんどうかん) [学術・物理] / 光伝導セル(こうでんどうせん) [学術・化学] [学術・分光] / 光導電セル(こうどうでんせう) [Z8113・照明] [学術・電気] / 光伝導セル(ひかりでんどうせん) [IP・サイエンス] / 光導電セル(ひかりでんどうせん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

photoconductive pickup tube 光導電映像管(こうどうでんかたさつざうかん) [学術・電気]

photoconductivity 光伝導性(こうでんどうせい) [学術・化学] [学術・分光] / 光導電性(こうどうでんせい) [学

術・化学] [学術・電気] / 光伝導(ひかりでんどう) [IP・マイクロエレクトロニクス] / 光伝導性(ひかりでんどうせい) [IBM・情報処理] [学術・化学] [学術・分光] / 光導電性(ひかりでんどうせい) [学術・化学]

photoconductivity decay method 光伝導減衰法(ひかりでんどうげんすいほう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

photoconductor 光伝導体(ひかりでんどうたい) [IBM・情報処理]

photocopy 写真複写(しやしんふくしや) [IP・プラント] / フォトコピー(ふおとこぴー) [IP・プラント] [学術・図書館] / 複写写真(ふくしやしやん) [IP・プラント] / 複製写真(ふくせいしやしん) [学術・図書館]

photo-copying machine 写真複写機(しやしんふくしき) [B0117・事務機]

photocurrent 光電流(こうでんりゅう) [学術・化学] [学術・分光]

photo-decay method 光伝導減衰法(ひかりでんどうげんすいほう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

photodesorption 光脱離(ひかりだつり) [IP・サイエンス]

photo detector 光検出機構(ひかりけんしゅつき) [IBM・情報処理]

photodetector 光電検出器(こうでんけんしゅつき) [IP・機械設計]

photodiode フォトダイオード(ふおとだいおーど) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] / ホトダイオード(ほとだいおーど) [Z8113・照明] [学術・電気]

photo disintegration 光壊変(ひかりかいへん) [学術・物理]

photodisintegration 光壊変(ひかりかいへん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

photodissociation 光解離(こうかいり) [学術・分光] / 光解離(ひかりかいり) [学術・物理] / 光分解(ひかりぶんかい) [学術・物理]

photoduplication 写真複製法(しやしんふくせいほう) [学術・図書館]

photodynamic action 光感作(こうかんさ) [学術・動物] / 光力学作用(こうりききょうさよう) [IP・サイエンス]

photoeffect 光電効果(こうでんこうか) [IP・サイエンス]

photoelastic analysis 光弾性分析(こうだんせいぶんせき) [学術・化学]

photo-elasticity 光弾性(こうだんせい) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] / 光弾性効果(こうだんせいこうか) [IP・サイエンス]

photoelasticity 光弾性(こうだんせい) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・物理] / 光弾性(ひかりだんせい) [IP・サイエンス]

photoelectric... 光電——(形)(こうでん) [学術・天文]

photoelectric absorption 光電吸収(こうでんきゅうしゅう) [学術・原子力]

photo-electric cathode 光電陰極(こうでんいんきょく) [C7102・電子管]

photo-electric cell 感光電池(かんこうでんち) [IP・サイエンス] / 光電池(こうでんち) [IP・サイエンス]

photoelectric cell 光電管(こうでんかん) [IP・プラント] / 光電池(こうでんち) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] / 光電池(ひかりでんち) [IP・サイエンス]

photoelectric colorimeter 光電色彩計(こうでんしきさいけい) [Z8105・色] / 光電比色計(こうでんひしよくけい) [学術・計測] [学術・分光]

photoelectric conductance 光電コンダクタンス(こうでんこんだくたんす) [学術・電気]

photo-electric current 光電流(こうでんりゅう) [C5600・電子通]

photoelectric current 光電子電流(こうでんしでんりゅう) [IP・サイエンス] / 光電流(こうでんりゅう) [学術・電気] / 光電流(ひかりでんりゅう) [IP・サイエンス]

photoelectric densitometer 光電濃度計(こうでんのうどけい) [学術・計測]

photo-electric effect 光電効果(こうでんこうか) [C5600・電子通]

photoelectric effect 光電効果(こうでんこうか) [Z4001・原子力] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] / 電気的光分解(磁気的光分解に対して)(でんきてきひかりぶんかい) [学術・物理]

photo-electric emission 光電子放出(こうでんしほうしゅつ) [C5600・電子通]

photoelectric emission 光電子放出(こうでんしほうしゅつ) [C5600・電子通] [学術・電気]

photoelectric fluorometer 光電けい光計(こうでんけいこうけい) [学術・分光]

photoelectric function generator 光電関数発生器(こうでんかんすうはつせいき) [学術・計測]

photoelectricity 光電気(こうでんき) [学術・電気]

photoelectric material 光電物質(こうでんぶつしつ) [学術・電気]

photoelectric particle counter 光電粒子測定器(こうでんりゅうしそくていき) [IP・プラント]

photoelectric photometer 光電光度計(こうでんこうどけい) [学術・化学] [学術・分光]

photoelectric photometry 光電測光(こうでんそくこう) [学術・化学] [学術・建築] [学術・天文] [学術・分光] / 光電測光法(こうでんそくこうほう) [学術・化学] [学術・分光]

photoelectric pyrometer 光電高温計(こうでんこうおんけい) [学術・計測]

photoelectric reader 光電式読取り装置(こうでんしきよとりそうち) [IP・情報処理]

photoelectric sensitivity 光電感度(こうでんかんど) [学術・電気]

photoelectric sensor 光電感知器(こうでんかんちき) [IP・機械設計]

photoelectric spectrophotometer 光電分光光度計(こうでんぶんこうこうどけい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・分光]

photoelectric surface 光電面(こうでんめん) [Z8120・光学]

photoelectric thermometer 光電温度計(こうでんおんどけい) [IP・サイエンス]

photoelectric threshold 光電限界(こうでんげんかい) [学術・電気]

photoelectric transfer characteristic 光電変換特性(撮像管の) (こうでんへんかんとくせい) [C7102・電子管]

photoelectric tube 光電管(こうでんかん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

photo-electroluminescence フォトエレクトロルミネッセンス(ふおとえれくとろるみねえんす) [IP・マイクロエレ]

photo-electro-magnetic effect PEM効果(ピーーえむこうか) [IP・マイクロエレ]/光磁気効果(ひかりじきこうか) [IP・マイクロエレ]

photoelectromagnetic effect 光電磁効果(ひかりでんじこうか) [IP・サイエンス]

photoelectromotive force 光起電力(こうきでんりょく) [IP・エネルギー]/光起電力(ひかりきでんりょく) [学術・物理]

photo-electron 光電子(こうでんし) [C5600・電子通] [学術・電気]

photoelectron 光電子(こうでんし) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]

photoelectron emission 光電子放出(こうでんしほうしゅつ) [C7102・電子管] [IP・マイクロエレ]

photoelectron spectrum 光電子スペクトル(こうでんしすぺくとる) [IP・サイエンス]

photoelectron transfer system 光電子伝達系(こうでんしでんたつけい) [IP・エネルギー]

photo-emissive camera tube 光電面映像管(こうでんめんがたさつそうかん) [C7102・電子管]

photoemissive cell 光電管(こうでんかん) [Z8113・照明]

photoemissive effect 外部光電効果(がいふこうでんこうか) [K0212・分析] [学術・化学]

photoengraving 写真製版(狭義の) (しゃしんせいはん) [学術・図書館]

photo-engraving process 写真製版法(しゃしんせいはんほう) [IP・サイエンス]

photoengraving process 写真製版(とっ版) (しゃしんせいはん) [学術・化学]

photo-etching フォトエッチング(ふおとえっちんぐ) [IP・マイクロエレ]

photoexpansin 光膨張(ひかりはうちょう) [IP・サイエンス]

photo-fining 業者処理(写真) (きょうしんじしり) [学術・図書館]

photo-fission 光核分裂(ひかりかくぶんれつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

photo-fission threshold 光核分裂のしきい値(ひかりかくぶんれつのしきいち) [学術・原子力]

photoflash lamp せん光電球(せん

こうでんきゅう) [学術・電気]

photoflood bulb 写真用電球(しゃしんようでんきゅう) [学術・図書館]

photo-flood lamp 写真用電球(しゃしんようでんきゅう) [IP・サイエンス]

photoflood lamp 写真用電球(しゃしんようでんきゅう) [学術・図書館]

photofluorographic apparatus 間接撮影装置(かんせつさつえいそうち) [Z4001・原子力]

photofluorography 間接撮影(かんせつさつえい) [学術・原子力]/間接撮影法(かんせつさつえいほう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

photogalvanic effect 感光起電効果(かんこうきでんこうか) [学術・電気]

photo-gelatin process コロタイプ製版(ころたいふせいはん) [学術・図書館]

photogelatin process コロタイプ製版(ころたいふせいはん) [学術・図書館]

photogenic bacteria 発光細菌(はっこうさいきん) [学術・植物]

photogenic fungi 発光菌(はっこうきん) [学術・植物]

photogenic organ 発光器(はっこうき) [学術・動物]

photogenic plants 発光植物(はっこうしょくぶつ) [IP・サイエンス]

photogram フォトグラム(ふおとぐらむ) [IP・サイエンス]

photogrammetry 写真測量(しゃしんそくりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・土木]

photograph 写真(しゃしん) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・図書館]

photographic... 写真—(形) (しゃしん) [学術・天文]

photographic (printing) paper 印画紙(いんがし) [学術・図書館]

photographic (printing) paper (写真) 印画紙(いんがし) [学術・図書館]

photographic celestial spectroscopy 写真天体分光学(しゃしんてんたいふんこうがく) [学術・天文]

photographic characteristic curve 写真特性曲線(しゃしんとくせいきょくせん) [IP・サイエンス]

photographic densitometer 写真濃度計(しゃしんのうどけい) [学術・化学]/(写真) 濃度計(のうどけい) [学術・図書館]

photographic density 黒化度(こくかど) [Z4001・原子力]/黒化度(感光材料) (こくかど) [学術・化学]/写真濃度(しゃしんのうど) [IP・サイエンス]

photographic density [Z8120・光学]/(写真) 濃度(のうど) [学術・図書館]/濃度(写真) (のうど) [学術・図書館]

photographic dry plate (写真) 乾板(かんばん) [学術・図書館]/乾板(写真) (かんばん) [学術・図書館]/写真乾板(しゃしんかんばん) [Z8120・光学]

photographic emulsion 写真乳剤(しゃしんにゅうざい) [Z8120・光学] [学術・物理] [学術・分光]

photographic facsimile 影印版(え

いんばん) [学術・図書館]/写真複製(しゃしんふくせい) [学術・図書館]

photographic field 写真視野(しゃしんしや) [学術・天文]

photographic film 写真フィルム(しゃしんふいるむ) [Z8120・光学] [学術・図書館]

photographic lens 写真レンズ(しゃしんれんず) [Z8120・光学]

photographic magnitude 写真等級(しゃしんとうきやう) [学術・天文]

photographic objective 写真レンズ(しゃしんれんず) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・機械]

photographic paper 印画紙(いんがし) [IP・プラント] [学術・地震]

photographic photometry 写真測光(しゃしんそっこう) [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/写真測光学(しゃしんそっこうがく) [学術・天文]

photographic plate 乾版(かんばん) [IP・サイエンス]/(写真) 乾板(かんばん) [学術・物理] [学術・分光] [学術・分光] [学術・建築] [学術・物理] [学術・分光]

photographic plate 乾版(かんばん) [IP・サイエンス]/(写真) 乾板(かんばん) [学術・物理] [学術・分光] [学術・分光] [学術・建築] [学術・物理] [学術・分光]

photographic plate making machine フォトダイレクト製版機(ふおとだいいれくとせいはんき) [B0117・事務機]

photographic polar tube 極望遠鏡(きょくぼうえんきょう) [IP・サイエンス]

photographic printing 印画(いんが) [IP・サイエンス]/写真染め(しゃしんぞめ) [IP・サイエンス]/写真染め(樹脂) (しゃしんぞめ) [学術・化学]

photographic printing paper 写真印画紙(しゃしんいんがし) [Z8120・光学]

photographic processing 原板処理(げんばんじり) [K0212・分析] [学術・分光]/原板処理(写) (げんばんじり) [学術・化学]/処理(写真の) (しり) [K0212・分析]

photographic recorder 感光記録計器(かんこうきろくけいき) [学術・物理]/写真記録計(しゃしんきろくけい) [学術・計測] [学術・電気]

photographic recording 写真記録法(しゃしんきろくほう) [学術・地震]

photographic reduction dimensions 写真縮尺寸法(しゃしんしゅくしゃくすんぽう) [IP・プリント]

photographic sensitivity 感光度(かんこうど) [IP・サイエンス]/感度(かんど) [IP・サイエンス]/感度(写) (かんど) [学術・化学]/写真感度(しゃしんかんど) [Z8120・光学]

photographic sensitizer 感光計(かんこうけい) [Z8120・光学]

photographic sound recorder 光学録音機(こうがくろくおんき) [Z8108・音響]

photographic sound recording head 光学録音ヘッド(こうがくろくおんヘッド) [Z8108・音響]

photographic sound reproducer 光学再生機(こうがくさいせいき)

[Z8108・音解]
photographic sound reproducing head 光学再生ヘッド(こうがくさいせいへッド) [Z8108・音解]
photographic spectrophotometry 写真測光(しゃしんそくこう) [IP・サイエンス]/写真分光測光(しゃしんぶんこうそくこう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
photographic star map 写真星図(しゃしんせいず) [学術・天文]
photographic storage 写真記憶装置(しゃしんきおくそうち) [IP・情報処理]
photographic surveying 写真測量(しゃしんそくりょう) [学術・土木]
photographic zenith tube 写真天頂筒(しゃしんでんちやうとう) [学術・地盤] [学術・天文]
photographing base 撮影基線(さつえいきせん) [学術・土木]
photographing work 撮影作業(さつえいさぎょう) [学術・土木]
photography 写真(しゃしん) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・図書館]/写真(技術)(しゃしん) [学術・図書館]
photogravure グラビア(ぐらびあ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・図書館]
photogravure paper グラビア用紙(ぐらびあようし) [P0001・紙・衣]
photo growth reaction 光生長反応(ひかりせいちやうはんのう) [学術・植物]
photohalide 光化ハロゲン塩(こうかはろげんえん) [IP・サイエンス]
photohalogenation 光ハロゲン化(こうはろげんか) [IP・プラント]/光ハロゲン置換(ひかりはろげんちかん) [IP・サイエンス]
photoheliograph 太陽写真機(たいようしゃしんぎ) [学術・天文]
photo interpretive program (PIP) 写真解像プログラム(しゃしんかいざうぶろぐらむ) [IP・情報処理]
photo-ionization 光イオン化(ひかりいおんか) [学術・分光]
photoionization 光イオン化(こういおんか) [学術・化学]/光イオン化(ひかりいおんか) [IP・サイエンス]/光電離(ひかりでんり) [学術・原子力] [学術・物理]
photoisomerization 光異性化(ひかりいせい化) [IP・サイエンス]
photolithography 写真製版(しゃしんせいはん) [学術・化学]/写真平版(しゃしんへいはん) [学術・化学] [学術・図書館]
photo-litho offset 写真平版オフセット(しゃしんへいはんおふせっと) [学術・図書館]
photo-luminescence ホトルミネセンス(ほとるみねせんす) [C5600・電子通]
photoluminescence 光ルミネセンス(ひかりるみねせんす) [IP・サイエンス]/ホトルミネセンス(ほとるみねせんす) [Z8113・照明] [学術・化学] [学術・電気] [学術・分光]
photoluminescence dosimeter 螢光線量計(けいこうせんりょうけい) [学術・原子力]

photolysis 光分解(こうぶんかい) [IP・エネルギー] [学術・化学] [学術・分光]/光分解(ひかりぶんかい) [IP・サイエンス]
photomagnetic effect 磁気的光分解(じきてきひかりぶんかい) [学術・物理]
photo-marking フォトマーキング(ふおとまーきん) [学術・船舶]
photomask フォトマスク(感光性マスク)(ふおとますく(かんこうせいますく)) [IP・プリント]
photo measure フォトメジャー(ふおとめじやー) [IP・ファッション]
photo-mechanical process 写真製版法(しゃしんせいはんほう) [学術・図書館]
photomechanical process 写真製版(しゃしんせいはん) [学術・化学]/写真製版法(しゃしんせいはんほう) [学術・図書館]
photomechanics フォトメカニクス(ふおとめかにくす) [IP・情報処理]
photometer 大気光象(たいきこうしょう) [学術・気象]
photometer 光度計(こうどけい) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・電気] [学術・分光]/測光器(そくこうき) [IP・サイエンス]/測光器(そくこうき) [IP・プラント] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
photometer bench 測光ベンチ(そっこうべんち) [Z8113・照明]
photometric cube 測光用立方体(そっこうりょうぽうたい) [学術・計測]
photometric ellipticity 測光だ円率(そっこうだえんりつ) [学術・天文]
photometric parallax 測光視差(そっこうしさ) [学術・天文]
photometric scale 測光尺度(そっこうしゃくど) [学術・天文]
photometric standard lamp 測光標準電球(そっこうひやうじゅんでんきゅう) [Z8113・照明] [Z8120・光学]
photometric star catalogue 恒星光度表(こうせいこうどひやう) [学術・天文]
photometric titration 光度滴法(こうどてきほう) [IP・サイエンス]
photometric unit 測光単位(そっこうたんい) [学術・物理]
photometry 測光(そくこう) [IP・サイエンス]/測光(そっこう) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/測光学(そっこうがく) [学術・天文]
photomicrocopy マイクロコピー(まいくろこぴー) [学術・図書館]
photomicrograph 顕微鏡写真(けんびきょうしゃしん) [学術・船舶] [学術・物理]/顕微鏡写真(けんびしやしん) [学術・植物]
photomicrographic apparatus 顕微鏡写真装置(けんびきょうしゃしんそうち) [学術・機械]
photomicrography 顕微鏡写真学(けんびきょうしゃしんがく) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/顕微鏡写真技

術(けんびきょうしゃしんぎじゅつ) [学術・図書館]
photomixing 光混合(ひかりこんごう) [学術・分光]
photomorphogenesis 光形態形成(ひかりけいたいけいせい) [IP・サイエンス]
photo-mosaic 集成写真(しゅうせいしゃしん) [学術・土木]
photomultiplier 光電子増倍管(こうでんしやうばいかん) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・地盤] [学術・天文] [学術・電気] [学術・分光]/光電子増倍管(こうでんしやうばいかん) [IP・サイエンス]
photomultiplier (PM) 光電子増倍管(ひかりでんしやうばいかん) [IP・情報処理]
photomultiplier tube 光電子増倍管(こうでんしやうばいかん) [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地盤] [学術・電気] [学術・分光]
photon 光子(こうし) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地盤] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/光子(こうし) [C5600・電子通] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地盤] [学術・電気] [Z8120・分光]/フォトン(ふおとん) [Z8120・光学]
photonasty 傾光性(けいこうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
photon echo 光子エコー(こうしえこー) [学術・分光]
photonutron 光中性子(ひかりちゅうせいし) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]
photonutron source 光中性子源(ひかりちゅうせいしげん) [学術・原子力]
photonuclear reaction 光核反応(ひかりかくはんのう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
photo-offset printing 写真オフセット印刷(しゃしんおふせっといんさつ) [学術・図書館]
photooxidation 光酸化(ひかりさんか) [IP・サイエンス]
photo-peak 光電ピーク(こうでんぴーく) [学術・計測] [学術・原子力]
photoperiodism 光周性(こうしゅうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
photophoresis フォトフォレシス(ふおとふおれしす) [学術・物理]
photophosphorylation 光リン酸化(ひかりりんさんか) [IP・サイエンス]
photopic vision 明所視(めいしょし) [Z8105・色] [Z8120・光学]
photo plankton 植物プランクトン(しょくぶつぷらんくんとん) [IP・公害]
photo polymerization 光重合(ひかりじゅうごう) [IP・サイエンス]
photopolymerization 光重合(ひかりじゅうごう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
photoprint 写真印刷(しゃしんいんかり) [学術・図書館]/写真プリント(フィルムの場合)(しゃしんぷりんと) [学術・図書館]
photo-printing 写真染色法(しゃしんせんしやうほう) [H0201・アルミ]
photoprocess 原板処理(げんばんしより) [K0212・分析]/処理(写真の)

[しより] [K0212・分析]
photoreactivation 光回復(ひかりかいふ) [学術・遺伝]
photoreceptor 光感受体(こうせつてい) [IP・サイエンス]
photoreceptor 光感受体(こうせつてい) [学術・動物]
photo-recording polarograph 写真記録ポーログラフ(しゃしんきろくばーらうぐらふ) [K0213・分析]
photorecovery 光回復(ひかりかいふ) [学術・遺伝]
photoreduction 光還元(ひかりかかんげん) [IP・サイエンス]
photo resist フォトレジスト(感光性レジスト)(ふおとれじすと)(かんこうせいしと) [IP・プラント]
photo-resist フォトレジスト(ふおとれじすと) [IP・サイエンス]
photoresist フォトレジスト(ふおとれじすと) [IP・マイクロエレ]
photosensitive glass 感光ガラス(かんこうがらす) [学術・化学]
photosensitive material 写真感光材料(しゃしんかんこうざいりょう) [Z8120・光学]
photosensitive resin 感光性樹脂(かんこうせいじゆし) [IP・サイエンス]
photosensitivity 光電感度(こうでんかんど) [学術・電気]
photosensitization 光増感(こうぞうかん) [学術・分光]
photosilver 光銀(こうぎん) [IP・サイエンス]
photosphere 光球(こうきゅう) [学術・天文]
photo-stage 感光期(かんこうき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
photostat フォトスタット印画(ふおとすたっといんが) [学術・図書館]
photostatic copy フォトスタット印画(ふおとすたっといんが) [学術・図書館]
photostatic print フォトスタット印画(ふおとすたっといんが) [学術・図書館]
photo studio 撮影室(さつえいしつ) [学術・建築]
photosynthesis 光合成(こうこうせい) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・植物] [学術・分光]
photosynthetic cycle 光合成サイクル(こうこうせいかいさく) [IP・サイエンス]
phototaxis 走光性(そうこうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
phototelegraphic apparatus 写真電送機(しゃしんでんそうき) [学術・電気]
phototelegraphy 写真電送(しゃしんでんそう) [IP・プラント] [学術・電気]
photo-theodolite 写真経緯儀(しゃしんけいいぎ) [学術・気象]/写真セオドライト(しゃしんせおどらいと) [学術・機械] [学術・計測]
phototheodolite 写真経緯儀(しゃしんけいいぎ) [学術・土木]
phototherapy 光線療法(こうせんりょうほう) [学術・電気]
phototimer ホトタイマ(ほとたい

ま) [Z4001・原子力]
phototransistor フォトトランジスタ(ふおととらんじすた) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]/ホトトランジスタ(ほととらんじすた) [Z8113・照明] [学術・電気]
phototropism 屈光性(くこうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
phototropy 光同素(ひかりどうそ) [IP・サイエンス]/ホトローピー(ほとろーピー) [学術・化学]
photo-tube フォトチューブ(光電管)(ふおとちゅーぶ) [IP・自動車]
phototube 光電管(こうでんかん) [C7102・電子管] [IP・プラント] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・地盤] [学術・電気] [学術・分光]
phototube illuminometer 光電管照度計(こうでんかんしょうどけい) [学術・建築]
phototype 写真植字版(しゃしんしょくじばん) [学術・図書館]
phototypesetting 写真植字(しゃしんしょくじ) [IP・サイエンス]
photo-type setting machine 写真植字機(しゃしんしょくじき) [B0117・事務機]
photo-typography 写真植字(しゃしんしょくじ) [学術・図書館]
photovisual magnitude 写真実視等級(しゃしんじしとうさきゅう) [学術・天文]
photovoltaic effect 光起電力効果(こうでんりょくこうか) [学術・化学]
photovoltaic cell 光電池(こうでんち) [IP・プラント] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
photovoltaic cell (Eng.) 光電池(こうでんち) [学術・計測]
photovoltaic effect 光起電力効果(こうでんりょくこうか) [C5600・電子通]/光起電力効果(ひかりでんこうか) [学術・物理]/光起電力効果(ひかりでんりょくこうか) [IP・サイエンス]
photovoltaic pickup tube 光起電形撮像管(こうきでんがたさつぞうかん) [学術・電気]
photo-zincography 写真鋅鉛とつ版(しゃしんえんえん) [学術・図書館]
phr phr(ビー・えち・あー) [K6200・ゴム]
phra-chedi フラセディ(ふらせでい) [学術・建築]
phragmoplast 隔膜形成体(かくまくけいせいたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
phra-prang フラプラン(ふらぶらん) [学術・建築]
phrase data base 語句用データ・ベース(くこうでーたべーす) [IBM・情報処理]
phrase pseudonym 戯名(ぎめい) [学術・図書館]
phrase structure grammar 句構造文法(くこうぞうぶんぽう) [IP・情報処理]
phrase structure language 句構造言語(くこうぞうげんご) [IP・情報処理]

phreatic explosion 水蒸気爆発(すいじょうきばくはつ) [学術・地震]
phreatic line 浸潤線(しんじゆんせん) [学術・土木]
pH regulator pH調節剤(ピーえちちようせつざい) [M0102・鉱山]/pH調節剤(ペーはーちようせつざい) [学術・採鉱冶金]
phrenosic acid フレノシン酸(ふれのしんさん) [IP・サイエンス]
phrenosin フレノシン(ふれのしん) [IP・サイエンス]
phrenosinic acid フレノシン酸(ふれのしんさん) [IP・サイエンス]
pH-stat pHスタット(ペーはーすたっと) [IP・サイエンス]
pH testing apparatus pH試験器(ピーえちちけんき) [F0026・造船]
pH test paper pH試験紙(ピーえちしけんし) [IP・プラント] [K0211・分析]/ペーパー試験紙(ペーはーしけんし) [IP・プラント]
phthalein color フタレイン色素(ふたれいんしきそ) [IP・サイエンス]
phthalein dye フタレイン染料(ふたれいんせんりょう) [IP・サイエンス]
phthalic acid フタルック・アシド(フタル酸)(ふたろくちしど) [IP・自動車]/フタル酸(ふたろくちしど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
phthalic acid resin フタル酸樹脂(ふたろくちしじゆし) [IP・サイエンス]
phthalic anhydride 無水フタル酸(むすいふたろくちしじゆし) [学術・化学]
phthalic resin coating フタル酸樹脂塗料(ふたろくちしじゆしとりょう) [K5500・塗料]
phthalide フタリド(ふたりど) [IP・サイエンス]
phthalimide フタルイミド(ふたろくちしじゆし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
phthalocyanine フタロシアニン(ふたろくちしじゆし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
phthalophenone フタロフェノン(ふたろふえん) [IP・サイエンス]
phthaloyl chloride 塩化フタロイル(えんかふたろいり) [IP・サイエンス]
phthalyl フタリル(ふたりる) [IP・サイエンス]
phthloyl フタロイル(ふたろいり) [IP・サイエンス]
phugoid oscillation フゴイド振動(ふごいどしんどう) [学術・航空]
pH value pH値(ピーえちちか) [IP・プラント]/pH値(ピーえちち) [IP・プラント]/pH値(ペーはーち) [学術・電気]/ペーパー値(ペーはーち) [IP・プラント]
pH-value 水素イオン濃度指数(すいそいおんのうどしゆ) [IP・サイエンス]/pH(ピーえちち) [B0127・火災]/pH値(ペーはーち) [IP・サイエンス]
phycoeyan フィコシアニン(ふいこしあん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
phycoeyanin フィコシアニン(ふいこしあん) [IP・サイエンス]
phycoerythrin 紅藻素(こうそうそ) [IP・サイエンス]/フィコエリトリン(ふいこえりとりん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Phycomycetes 藻菌類(そうきんるい) [学術・植物]

Phylactolaemata 被口類(ひこうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

pyllite 珪灰岩(せんまいかん) [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]

Phylocearida 薄甲類(はっこうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

phylocladene フィロクラデン(ふいろくらでん) [IP・サイエンス]

phylocladum 飯菜(かよう) [IP・サイエンス]/偽葉(ぎよう) [IP・サイエンス]/葉状茎(ようじょうけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/葉状枝(ようじょうし) [IP・サイエンス]

phyllodium 飯菜(かよう) [IP・サイエンス]/偽葉(ぎよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

phylogenetic botany 植物系統学(しよくぶつけいとがく) [IP・サイエンス]

phyllويد 葉化(ようか) [学術・植物]

Phyllopoda 葉脚類(ようきやくるい) [学術・動物]

phylopyrrole フィロピロール(ふいろぴろーる) [IP・サイエンス]

pylloquinone フィロキノン(ふいろきのん) [IP・サイエンス]

pyllosilicate 層状けい酸塩(そうじょうけいさんえん) [IP・サイエンス]/フィロケイ酸塩(ふいろけいさんえん) [IP・サイエンス]

pyllosoma フィロソマ(幼)(ふいろそま) [学術・動物]

pylloxaxis 葉序(ようじょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

phylogen 系統学(けいとうがく) [IP・サイエンス]/系統発生(けいとうはっせい) [IP・サイエンス]

phylogenetic evolution theory 系統進化説(けいとうしんかせつ) [IP・サイエンス]

phylogenetic tree 系統樹(けいとうしゅ) [IP・サイエンス]/進化系統樹(しんかけいとうしゅ) [学術・遺伝]

phylogeny 系統学(けいとうがく) [学術・遺伝] [学術・植物]/系統発生(けいとうはっせい) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

pylum 門(もん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/門(分類の)(もん) [学術・植物]

physalien フィザリエン(ふいざりえん) [IP・サイエンス]

physical acoustics 物理音響学(ぶつりおんきょうがく) [IP・サイエンス]

physical adsorption 物理吸着(ぶつりきゅうちゃく) [IP・サイエンス] [Z8126・真空基礎] [学術・化学]

physical and chemical treatment equipment 物理化学的処理装置(ぶつりかがくてきしよりそうち) [B8530・公害防止装置]

physical and mechanical environment フォトメカニクス 物理的技術的環境(ふとめかにくすぶつてきぎじゅつてきかんきょう) [IP・情報処理]

physical assembly system 物理的組立システム(ぶつてきくみだてしすてむ) [IP・情報処理]

physical barrier 物理的障壁(ぶつてきしやうばき) [学術・原子力]

physical block 物理的ブロック(ぶつてきぷろく) [IP・情報処理]

physical change 物理的变化(ぶつてきへんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/物理変化(ぶつてきへんか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

physical chemistry 物理化学(ぶつりかかく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/理論化学(りろんかかく) [IP・サイエンス]

physical child 物理子(ぶつりし) [IBM・情報処理]

physical circuit 実回線(じっかいせん) [学術・電気]/開回線(そくかいせん) [学術・電気]

physical cleaning 物理的清浄化(ぶつてきせいじようか) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ]

physical color 物理色(ぶつりしよく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

physical concentration 物理濃縮(ぶつりせんく) [学術・原子力]

physical configuration 物理的コンフィギュレーション(ぶつてきこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]

physical constant 物理定数(ぶつりていすう) [IP・プラント]

physical control 物理的制御(ぶつてきせいぎよ) [IP・情報処理]

physical data 物理データ(ぶつりでーた) [IBM・情報処理]

physical data base 物理データベース(ぶつりでーたべーす) [IBM・情報処理]

physical data base 物理データベース(ぶつりでーたべーす) [IBM・情報処理]

physical data base 物理的データベース(ぶつりできでーたべーす) [IP・情報処理]

physical date independence 物理的なデータの独立性(ぶつてきでなでーたのどくりつせい) [IP・情報処理]

physical design 物理的設計(ぶつてきせつけい) [IP・情報処理]

physical detector 物理受光器(放射の)(ぶつりけいこうき) [学術・電気]

physical development 物理現象(ぶつりげんざう) [IP・サイエンス]/物理現象(写)(ぶつりげんざう) [学術・化学]

physical device address 物理装置アドレス(ぶつりそうちあどれす) [IBM・情報処理]

physical device number 物理的装置番号(ぶつてきそうちばんごう) [IP・情報処理]

physical disablement 物理的使用禁止(ぶつてきしようきんし) [IBM・情報処理]

physical distribution (PD) 物流(ぶつりゅう) [IP・情報処理]

physical distribution management 物理的流通管理(ぶつてきりゅうつうかんにり) [Z8121・オペ]

physical distribution management system (PDMS) 物流管理システム(ぶつりゅうかんにりしすてむ) [IP・情報処理]

physical distribution system 物理的流通システム(ぶつてきりゅうつうしすてむ) [IP・情報処理]/物流システム(ぶつりゅうしすてむ) [IP・情報処理]

理]

physical double star 物理二重星(ぶつりにじゅうせい) [学術・天文]

physical entropy 物理的エントロピー(ぶつてきえんとろぴー) [IP・情報処理]

physical examination 健康診断(けんこうしんだん) [IP・プラント]/体格検査(たいかけんさ) [IP・プラント]

physical fidelity 物理的忠実性(ぶつてきしゅうじつせい) [IP・情報処理]

physical half life 半減期(はんげんき) [Z4001・原子力]

physical half-life 物理半減期(ぶつりはんげんき) [学術・原子力]

physical impediment 後遺障害(こういしょうがい) [IP・プラント]/身体障害(しんたいしょうがい) [IP・プラント]

physical input-output control system 物理的入出力制御システム(ぶつてきにゅうしゅつりよくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

physical input/output control system (PIOCS) 物理的入出力制御システム(ぶつてきにゅうしゅつりよくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

physical instrument 物理量測定器(ぶつりりょうそくていき) [IP・宇宙技術]

physical inventory 実在庫(じつざいこ) [学術・原子力]

physical IOCS 物理IOCS(ぶつりいおーしーす) [IBM・情報処理]

physical IOCS(PIOCS) 物理IOCS(ぶつりいおーしーす) [IP・情報処理]

physical libration 物理ひょう動(ぶつりひょうどう) [学術・天文]

physically paired bidirectional logical relationship 物理対称の両方向論理関係(ぶつりつうのりょうほうりょうりかんけい) [IBM・情報処理]

physical meteorology 物理気象学(ぶつりきしやうがく) [学術・気象]

physical method for soil survey 物理地下探査法(ぶつりちかたんさほう) [学術・建築]

physical oceanography 海洋物理学(かいようぶつりがく) [IP・サイエンス]

physical operation フィジカル・オペレーション(ふいじかるオペれーしょん) [IP・自動車]

physical optics 物理光学(ぶつりこうがく) [学術・物理]

physical organization 物理編成(ぶつりへんせい) [IBM・情報処理]

physical parent 物理親(ぶつりおや) [IBM・情報処理]

physical pendulum 実体振り子(じったいふりこ) [IP・サイエンス] [学術・地震] [学術・物理]

physical photometer 物理光度計(ぶつりこうどけい) [IP・サイエンス]

physical photometry 物理測光(ぶつりそくこう) [IP・サイエンス]/物理測光(ぶつりそくこう) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気]

physical pressure フィジカル・プレッシャ(ふいじかるぷれっしや) [IP・

P

自動車]
physical property 物理的性質〔ぶつりてきせいしつ〕〔IP・情報処理〕〔学術・化学〕
physical prospecting 物理探鉱〔ぶつりたんこう〕〔IP・サイエンス〕
physical protection 物理防護〔ぶつてきぼうご〕〔学術・原子力〕
physical property 物理的性質〔ぶつりてきせいしつ〕〔IP・プラント〕
physical quantity 物理量〔ぶつりりょう〕〔Z8103・計測〕
physical realizability 物理的表現性〔ぶつりてきじつげんせい〕〔IP・情報処理〕
physical receptor 物理受光器〔放射の〕〔ぶつりじゅうこうし〕〔学術・電気〕
physical record 物理レコード〔ぶつりれこーど〕〔IBM・情報処理〕
physical security 物理的安全保護〔ぶつりてきあんぜんほご〕〔IBM・情報処理〕
physical separation equipment 物理的選別装置〔ぶつりてきせんべつそうち〕〔B8530・公害防止装置〕
physical simulator 物理的シミュレータ〔ぶつりてきしみゅれーた〕〔IP・情報処理〕
physical structure 物理構造〔ぶつりこうそう〕〔IBM・情報処理〕
physical system 物理システム〔ぶつりしすてむ〕〔IP・情報処理〕
physical systems theory 物理システムズ理論〔ぶつりしすてむずりろん〕〔IP・情報処理〕
physical terminal 物理端末〔ぶつりたまたつ〕〔IBM・情報処理〕
physical tracer 物理的トレーサ〔ぶつりてきとれーさ〕〔Z4001・原子力〕〔学術・原子力〕/物理トレーサ〔ぶつりてとれーさ〕〔学術・原子力〕
physical twin 物理兄弟〔ぶつりきょうだい〕〔IBM・情報処理〕
physical unit 物理装置〔ぶつりそうち〕〔IBM・情報処理〕
physical unit block (PUB) 物理的装置ブロック〔ぶつりてきそうちぶろく〕〔IP・情報処理〕
physical unit services 物理装置サービス〔ぶつりてきそうちサービス〕〔IBM・情報処理〕
physical unit table 物理的装置テーブル〔ぶつりてきそうちてーぶる〕〔IP・情報処理〕
physical variable 物理変光星〔ぶつりへんこうせい〕〔学術・天文〕
physical well-logging 物理核層〔ぶつりけんそう〕〔学術・地震〕/物理検査法〔ぶつりけんそうほう〕〔学術・地震〕
physical work capacity (PWC) 身体的作業容量〔しんたいてきさきょうりょう〕〔IP・情報処理〕
physico-chemical quality 物理化学的性質〔ぶつりかがくてきせいしつ〕〔IP・公害〕
physico-chemical unit process 物理化学的操作〔ぶつりかがくてきそうち〕〔IP・公害〕
physics 物理学〔ぶつりがく〕〔IP・サイエンス〕
physiognomy 相貌〔そうかん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

physiographic factor 地形要因〔ちけいよういん〕〔学術・植物〕
physiography 地文学〔ちもんがく〕〔学術・地震〕
physiological acidity 生理的酸性〔せいりてきさんせい〕〔学術・植物〕
physiological basicity 生理的アルカリ性〔せいりてききあるかりせい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
physiological character 生理形質〔せいりけいしつ〕〔学術・動物〕
physiological chemistry 生理化学〔せいりかがく〕〔IP・公害〕
physiological climatology 生理気候学〔せいりきこうがく〕〔学術・気象〕
physiological disease 生理的病害〔せいりてきびょうがい〕〔学術・植物〕
physiological dryness 生理的乾燥〔せいりてきかんそう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
physiological ecology 生理生態学〔せいりせいたいがく〕〔IP・情報処理〕
physiological feedback mechanism 生理学的フィードバック機構〔せいりがくてきふいーどばくきこう〕〔IP・情報処理〕
physiological function 生理機能〔せいりきのう〕〔IP・公害〕
physiological genetics 生理遺伝学〔せいりいでんがく〕〔学術・遺伝〕
physiologically balanced solution 生理的平衡液〔せいりてきへいこうえき〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
physiological optics 生理光学〔せいりこうがく〕〔学術・物理〕
physiological race 生理系統〔せいりけいとう〕〔学術・動物〕/生理品種〔せいりしゅぶ〕〔学術・遺伝〕
physiological salt solution 生理的食塩水〔せいりてきしよくえんすい〕〔IP・サイエンス〕
physiological solution 生理溶液〔せいりりょうえき〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
physiological species 生理種〔せいりしゅ〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
physiological strain 生理系統〔せいりけいとう〕〔学術・遺伝〕
physiological system 生理学的システム〔せいりがくてきしすてむ〕〔IP・情報処理〕
physiology 生理学〔せいりがく〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕〔学術・動物〕
physisorption 物理吸着〔ぶつりきゅうちやく〕〔Z8126・真空基礎〕〔学術・化学〕〔学術・原子力〕
physostigmine フィソスチグミン〔ふいそすちぐみん〕〔IP・サイエンス〕
phytase フィターゼ〔ふいてーぜ〕〔IP・サイエンス〕
phytal フィテラル〔ふいてらる〕〔IP・サイエンス〕
phytin ビオス I〔びおすいち〕〔IP・サイエンス〕/フィチン〔ふいちん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
phytobenthos 底生植物〔ていせいしよくぶつ〕〔IP・サイエンス〕
phytochrome フィトクロム〔ふいとくろむ〕〔IP・サイエンス〕
phytoclimatology 植物気候学〔しよくぶつきこうがく〕〔学術・気象〕
phytocoenosis 全層群落〔ぜんそう

ぐんらく〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
phytoedaphon 沈水植物群系〔ちんすいしよくぶつぐんけい〕〔IP・サイエンス〕
Phytoflagellata 植物べん毛虫類〔しよくぶつべんもうちゅうるい〕〔学術・動物〕
phytohormone 植物ホルモン〔しよくぶつはるもん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
phytol フィトルール〔ふいとーる〕〔IP・サイエンス〕
Phytomastigophora 植物性べん毛虫類〔しよくぶつせいべんもうちゅうるい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
phytometer フィトメータ〔ふいとめーたー〕〔学術・気象〕〔学術・植物〕
phytoplankton 植物プランクトン〔しよくぶつぷらんくんとん〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
phytosterol 植物ステリン〔しよくぶつすてりん〕〔IP・サイエンス〕/フィトステリン〔ふいとすてりん〕〔IP・サイエンス〕/フィステロール〔ふいとすてーるる〕〔学術・化学〕
phytotoxicity 薬害〔やくがい〕〔学術・化学〕
phytyl alcohol フィチルアルコール〔ふいちるあるこーる〕〔IP・サイエンス〕
PI (program interruption) プログラム割込み〔ぶろぐらむわりこみ〕〔IP・情報処理〕
PI (programmed instruction) プログラム学習〔ぶろぐらむがくしゅう〕〔IP・情報処理〕
pia mater 軟膜〔なんまく〕〔学術・動物〕/脳軟膜〔のうなんまく〕〔学術・動物〕
piano machine ピアノマシン〔ぴあのましん〕〔L0306・製鐵機〕/紋彫り機〔もんほりき〕〔学術・機械〕
piano motion ピアノモーション〔ぴあのもーしょん〕〔L0209・紡績〕〔L0305・紡績〕
piano-vocal score ピアノ伴奏付音楽譜〔ぴあのばんそうつきせいがくふ〕〔学術・図書館〕
piano wire ピアノ線〔ぴあのせん〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・探鉱冶金〕/ピアノワイヤ〔ピアノワイ線、高級高炭素鋼線〕〔ぴあのわいや〕〔IP・自動車〕
piano wire concrete 鋼弦コンクリート〔こうげんこんくりーと〕〔学術・建築〕
pibal 測風気球観測〔そくふうききゅうかんそく〕〔学術・気象〕
Pic (Pictor) がか座〔ががざ〕〔学術・天文〕
pica バイカ (印刷)〔ばいか〕〔学術・図書館〕/バイカ活字〔ばいかかつじ〕〔IP・プラント〕
picene ピセン〔びせん〕〔IP・サイエンス〕
pick つるはし〔つるはし〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕/ツルハシ〔つるはし〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・土木〕/ピック〔びく〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕
pick and pick 追ひこい〔おひこい〕〔L0210・繊維製織〕
pick counter ピックカウンタ〔びくかうんた〕〔L0210・繊維製織〕

picker 手選夫[しゅせんふ] [学術・採鉱冶金]/スカッチャ[すかつちゃ] [L0305・紡績]/突き棒(機関)[つきばう] [学術・船舶]/手選夫[てせんふ] [学術・原子力]/ピッカ[びっか] [D6201・フォーク] [L0210・繊維機械] [L0306・製織機]/ピッカ(紡績)[びっか] [学術・機械]

picker buffer ピッカバッファ[びっかばうふ] [L0210・繊維機械] [L0306・製織機]

picker spindle ビッカスピンドル[びっかすぴんどる] [L0210・繊維機械] [L0306・製織機]

picket 乱ぐい[らんぐい] [学術・建築]

pick finder ピックファインダ[びっくふあいんだ] [L0210・繊維機械] [L0306・製織機]

pick finding 口出し[くちだし] [L0210・繊維機械]

picking 紙むけ[かみむけ] [P0001・紙・パ]/手選[しゅせん] [学術・採鉱冶金]/打綿[だめん] [L0209・紡績]/排綿[はいめん] [L0209・紡績]/ヒ投げ[ひなげ] [L0210・繊維機械]

picking band ビッキングバンド[びっくさんぐばんど] [L0210・繊維機械] [L0306・製織機]

picking belt 手選帯[しゅせんたい] [学術・採鉱冶金]

picking motion ヒ投げ装置[ひなげそうち] [L0306・製織機]/ヒ投げ装置[ひなげそうち] [L0210・繊維機械]

picking nose ビッキングノーズ[びっくさんぐのーず] [L0306・製織機]

picking shaft ビッキングサイドシャフト[びっくさんぐさいどしゃふと] [L0306・製織機]

picking side shaft ビッキングサイドシャフト[びっくさんぐさいどしゃふと] [L0306・製織機]

picking stick ビッキングステッキ[びっくさんぐすてっき] [L0210・繊維機械] [L0306・製織機]

picking table 手選台[しゅせんたい] [学術・採鉱冶金]

picking tappet ビッキングタペット[びっくさんぐたべと] [L0210・繊維機械] [L0306・製織機]

picking up 起こし[おこし] [K5500・塗料]/ピックアップ[びっくあっぷ] [D6201・フォーク]

picking up stitch 目を拾う[めをひろう] [L0202・手編]

picking 酸洗い[さんあらい] [B0122・加工記号] [F0028・造船] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [IP・自動車] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気]/酸洗イ[さんあらい] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/酸洗い法[さんあらいほう] [H0400・電気めっき]/浸酸[しんさん] [IP・プラント]/ビッキング[びっくりんぐ] [IP・プラント]/ビッキング(酸洗い)[びっくりんぐ] [IP・自動車]

picking agent 酸洗い剤[さんあらいざい] [学術・化学]

picking device 酸洗い装置[さんあらいそうち] [B0112・鍛造加工]

picking embrittlement 酸洗いぜい性[さんあらいぜいせい] [IP・自動車]

picking tank 酸洗いタンク[さんあら

いたんく] [学術・船舶]

picking test 酸洗い検査[さんあらいけんさ] [B0130・火災]

pick man 先山[さきやま] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

pickoff 運動検出機構[うんどうけんしゅつきこう] [IP・プラント]/角速度検出端[かくそくどけんしゅつたん] [IP・プラント]/ピックアップ[びっくあっぷ] [IP・プラント]

pick up 起こし[おこし] [K5500・塗料]/ピックアップ[びっくあっぷ] [L0207・繊維染色] [学術・物理]/汚れ[よごれ] [Z3001・溶接]

pick up (英) ビックアップ[びっくあっぷ] [D0101・自動車]

pick-up ビックアップ[びっくあっぷ] [IP・サイエンス]

pickup 検出器[けんしゅつき] [IP・サイエンス]/引揚げ(海底線路)[ひきあげ] [学術・電気]/ピックアップ[びっくあっぷ] [D0101・自動車] [D0103・自動車] [IP・プラント] [Z8108・音響] [学術・電気]/ピックアップ(加速・便乗者)[びっくあっぷ] [IP・自動車]/無がい小型トラック[むがいかたとらっく] [IP・プラント]/(溶接の)汚れ[よごれ] [IP・プラント]

pickup arm トーンアームと一あんあむ [Z8108・音響]

pickup brush ビックアップ・ブラシ[びっくあっぷぶらし] [IP・自動車]

pickup cartridge カートリッジ[かーとりじ] [Z8108・音響]/ピックアップカートリッジ[びっくあぷかーとりじ] [Z8108・音響]

pickup current 引上げ電流[ひきあげでんりゅう] [IP・プラント]

pickup felt ビックアップフェルト[びっくあぷふえと] [P0001・紙・パ]

pickup mark 抜取りへそ(樹脂)[ぬきとりへそ] [学術・化学]

pick-up reaction ビックアップ反応[びっくあぷはんのう] [IP・サイエンス]

pick-up tongs つまみやっこ[つまみやっこ] [学術・機械]

pickup tongs つまみやっこ[つまみやっこ] [IP・プラント]

pickup tube 挿管[さつぞうかん] [学術・電気]

pick-up walker 歩行器[ほさく固定式](ほこうき) [T0101・福祉関連機器]

pick work ツルハシ作業(つるはしさぎょう) [学術・採鉱冶金]

pienometer 比重ビン[ひじゅうびん] [IP・サイエンス]

pico ピコ[ぴこ] [IP・サイエンス]

pico (p) ピコ(1兆分の1を表す接頭辞)[ぴこ] [IP・情報処理]

picofarad ピコファラド(記号:pF) [ぴこふあらど] [IP・プラント]

picohenry ピコヘンリー(記号:pH) [ぴこへんりー] [IP・プラント]

picoline ピコリン[ぴくりん] [IP・サイエンス]

picolinic acid ピコリン酸[ぴくりんさん] [IP・サイエンス]

picomho ピコモー[ぴこもー] [IP・プラント]

picosecond ピコ秒[ぴこびょう]

[IBM・情報処理]

picosecond (ps) ピコ秒(1兆分の1秒)[ぴこびょう] [IP・情報処理]

picosecond pulse ピコ秒パルス[ぴこびょうばるす] [学術・分光]

picot パール[ぱーる] [L0214・繊維レース]

picot braid ちやう組みも[ちやうくみも] [L0213・繊維雑品]

picot elastic braid ビコ平打ゴムも[びこひらうちぐむも] [L0213・繊維雑品]

picowatt ピコワット(記号:pW) [ぴこわと] [IP・プラント]

pical ピクラル[ぴくらる] [学術・採鉱冶金]

picramic acid ピクラミン酸[ぴくらみんさん] [学術・化学]

picrate ピクラート[ぴくらーと] [IP・サイエンス] [学術・化学]/ピクリン酸塩[ぴくりんさんえん] [学術・化学]

picric acid 2,4,6-トリニトロフェノール[にょんくとりにとろふえのーる] [IP・サイエンス]/ピクリン酸[ぴくりんさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

picryl chloride 塩化ピクリル[えんかびくりる] [IP・サイエンス]

PICS (product information control system) 生産情報管理システム[せいさんじょうほうかんりしすてむ] [IBM・情報処理]

PICS (production information control system) 生産情報管理システム[せいさんじょうほうかんりしすてむ] [IP・情報処理]

PICS (production information control system) 生産情報管理システム[せいさんじょうほうかんりしすてむ] [IP・情報処理]

pictogram 絵グラフ[えがらふ] [IP・サイエンス]/ピクトグラム[びくとぐらむ] [IP・サイエンス]

pictograph 絵文字[えもじ] [学術・図書館]

Pictor (Pie) がか座[ががさ] [学術・天文]

pictorial cover 絵表紙[えびょうし] [学術・図書館]

pictorial information 図式情報[ずしきょうほう] [IP・情報処理]

pictorial map 絵解き地図[えときず] [学術・図書館]

pictorial pattern recognition 画像パターン認識[がざうぱたーんにんしき] [IP・情報処理]

pictorial view 絵面図法[かいがずほう] [IP・機械設計]

picture 絵[え] [IP・プラント]/映画[えいが] [IP・プラント]/さし絵[さしえ] [学術・図書館]/写真[しゃしん] [IP・プラント]/図[ず] [IP・プラント]/ピクチャー[ぴくちゃー] [IBM・情報処理]

picture-ABC 絵解きABC本[えときえーびーしーばん] [学術・図書館]

picture and waveform monitor マスタモニター(テレビジョン)[すたもにた] [学術・電気]

picture area 画面積[がめんせき] [学術・電気]

picture book 絵本[えほん] [学術・図書館]

picture-book 絵本(えほん) [学術・図書館]

PICTURE character-string
PICTUREの文字列(びくちやのもじれつ) [IP・情報処理]

picture check ピクチャー検査(びくちやーけんさ) [IBM・情報処理]

picture current 画電流(がでんりゅう) [学術・電気]

picture data ピクチャーデータ(びくちやーてーた) [IBM・情報処理]

picture distance 画面距離(がめんきょり) [学術・土木]

picture dot interlacing 画点飛越し走査(がでんとびこしそうさ) [学術・電気]

picture element 画素(がそ) [IP・情報処理] [学術・電気]

picture file 絵画写真資料フィルム(かいがしやしんしりょうふいるむ) [学術・図書館]

picture frequency 画信号周波数(写真電送)(がしんごうしゅうはすう) [学術・電気]

picture gallery 画廊(がろう) [学術・建築]

picture image 画像(がぞう) [Z8120・光学]

picture mold 額なげし(がくなげし) [学術・建築]

picture plane 画面(がめん) [Z8120・光学]

picture primer 絵解きABC本(えとくさーびーしーぼん) [学術・図書館]

picture processing 画像処理(がぞうしり) [B0131・産業用ロボ] [IP・情報処理]

picture-puzzle 判じ絵(はんじえ) [学術・図書館]

picture rail 額なげし(がくなげし) [学術・建築]

picture recording 録画(ろくが) [IP・情報処理] [学術・電気]

picture signal 画像信号(がぞうしんごう) [学術・電気]

picture specification ピクチャー指定(PL/I)(びくちやーしてい) [IBM・情報処理]

picture specification character
ピクチャー指定文字(PL/I)(びくちやーしていもじ) [IBM・情報処理]

picture story book 絵ばなし(えばなし) [学術・図書館]

picture transmitter 映像送信機(えいざうそうしんき) [学術・電気]

picture tube 受像管(じゅざうかん) [IP・プラント] [学術・電気/ブラウン管/ふくめんかん] [IP・プラント]

PID action(proportional plus
integral plus derivative action)
PID動作(ピーあいであーどうさ) [IP・情報処理]/比例・積分・微分動作(ひれいせきぶんびふんどうさ) [IP・情報処理]

PID modeling technique PIDモデリング技法(ピーあいであーもでりんぎきほう) [IP・情報処理]

piece 一個(いっこ) [IP・プラント]/ピース(ひーす) [IP・プラント]/ノ切(ひきぎ) [IP・プラント]

piece boiling アト練り(あとねり) [IP・サイエンス]/後練り(横)(あとねり) [学術・化学]

piece dyed fabric 後染織物(あとぞめりもの) [L0206・繊維織物]

piece dyeing 後染め(あとぞめ) [IP・プラント] [学術・化学]/布染め(ぬのぞめ) [IP・プラント] [L0207・繊維染色] [学術・化学]

piece-dyeing アト染め(あとぞめ) [IP・サイエンス]

piece parts ピースパーツ(びーすばーつ) [IP・マイクロエ] [学術・電気]

pieces ピース(びーす) [L0204・繊維原料]

piecewise constant control 区分的定値制御(くふんできていちせいき) [IP・情報処理]

piecewise linear approximation 区分的線形近似(くふんできてせんけいしんじ) [IP・情報処理]

piecewise linear estimation 区分的線形推定(くふんできてせんけいすいてい) [IP・情報処理]

piecewise linear function 区分別形関数(くふんせんけいかんすう) [IP・情報処理]

piece work 単価仕事(たんかしごと) [学術・船舶]

piecwork 賃仕事(ちんしごと) [IP・プラント]/出来高工事(できだかこうじ) [IP・プラント]

piece work account 出来高勘定(できだかかんじょう) [学術・建築]

pie-dmontite 紅レン石(こうれんせき) [学術・採鉱冶金]

pier 橋脚(きょうきやく) [IP・サイエンス] [学術・土木]/さん橋(さんばし) [B0129・火災] [学術・機械] [学術・地震]

サン橋(さんばし) [学術・船舶] [学術・土木] 伐橋(さんばし) [IP・プラント]/(土建)つか(つか) [IP・プラント]/つか(つか) [学術・建築]/突堤(とつてい) [IP・プラント] [学術・機械]

ピア(ぴあ) [IP・プラント]/ピアー(ぴあー) [B0119・水車]

pierced cocoon 出がら繭(でがらまゆ) [L0204・繊維原料]

piece 穴あけ型(あなあけがた) [学術・航空]

piercer セン孔機(せんこうき) [学術・採鉱冶金]

piercing 穴あけ(あなあけ) [B0112・鍛造加工]/穴抜き(あなぬき) [B0122・加工記号] [学術・機械]/せん孔(せんこう) [学術・採鉱冶金]/突刺し探鉱(つきさしたんこう) [学術・採鉱冶金]

pier foundation 井筒基礎(いづつそ) [IP・プラント] [学術・建築]

pier-head line 7頭法線(ふとうほうせん) [学術・土木]

pier mooring 岸壁係留(かべきけいりゅう) [F0010・造船船舶]

pie panel 吹き寄せ(ふきよせ) [E4004・鉄道]

pier stud 脚柱(木構造)(きやくちゅう) [学術・土木]

piezo ピエゾ(びえぞ) [IP・サイエンス]

piezo-coupler 圧電結合器(あつでんけつごうき) [学術・電気]

piezorescence 偏圧生長(へんあつせいちよう) [IP・サイエンス]

piezoelectric・・・圧電-(形)(あつでん) [学術・計測]/圧電-(形)(あつでん) [学術・電気]

piezoelectric ceramics 圧電磁器

(あつでんき) [学術・電気]

piezoelectric constant 圧電定数(あつでんていすう) [IP・プラント] [学術・電気]

piezo-electric control 圧電制御(あつでんせいぎょう) [IP・情報処理]

piezoelectric control 圧電制御(あつでんせいぎょう) [学術・電気]

piezo electric crystal ピエゾ・エレクトリック・クリスタル(ピエゾ電気結晶)(びえぞえんりつ) [IP・自動車]

piezoelectric crystal 圧電結晶(あつでんけいしゅう) [学術・電気]

piezoelectric-crystal element 圧電変換素子(あつでんへんかんそし) [学術・電気]

piezo electric effect 圧電効果(あつでんこうか) [IP・サイエンス]/ピエゾ効果(びえぞこうか) [IP・サイエンス]

piezoelectric effect 圧電効果(あつでんこうか) [IP・情報処理]

piezoelectricity 圧電気(あつでんき) [学術・化学] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/ピエゾ電気(びえぞでんき) [IP・サイエンス]

piezoelectric loudspeaker 圧電スピーカ(あつでんすぴーか) [学術・電気]/クリスタルスピーカ(くりすたるすぴーか) [Z8107・音響]

piezoelectric material 圧電材料(あつでんざいりょう) [学術・電気]

piezoelectric microphone 圧電マイクロホン(あつでんまいくろほん) [学術・電気]/クリスタルマイクロホン(くりすたるまいくろほん) [Z8107・音響]

piezoelectric modulus 圧電率(あつでんりつ) [IP・サイエンス] [学術・電気]

piezoelectric pickup 圧電ピックアップ(あつでんぴくくあぷ) [学術・電気]/クリスタルピックアップ(くりすたるびくくあぷ) [Z8108・音響]

piezoelectric semiconductor 圧電型半導体(あつでんけいはんどうたい) [IP・サイエンス]/圧電半導体(あつでんはんどうたい) [IP・マイクロエ]

ピエゾ半導体(びえぞはんどうたい) [IP・マイクロエ]

piezoelectric transducer 圧電変換器(あつでんへんかんき) [学術・電気]/振動子(超音波)(しんどうし) [学術・電気]

piezoelectric vibrator 圧電振動子(あつでんしんどうし) [IP・サイエンス]

piezometer ピエゾメータ(びえぞめーた) [学術・機械]/ピエゾメータ(度計)(びえぞめーた) [IP・自動車]/ピエゾメーター(びえぞめーたー) [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]

piezometric-head line 動水コウ配線(どうすいこうばいせん) [学術・土木]

piezo-oscillator 圧電発振器(あつでんはしんき) [学術・電気]

piezoresistance 圧抵抗(あつでんき) [IP・マイクロエ]

piezoresistance 圧抵抗(あつでんき) [IP・自動車]/ピエゾ抵抗(びえぞていこう) [IP・マイクロエ]

piezoresistance effect ピエゾ抵抗効果(びえぞていこうこうか) [IP・サイエンス]

piezo-resonator 圧電共振子[あつてんきょうしんし] [学術・電気]
piezotropy ピエトロロビー[びえぞとろびー] [学術・気象]
pig (パイプラインの)栓[せん] [IP・プラント]/鉄鉄[せんてつ] [IP・プラント]/錆塊[ちゅうかい] [IP・プラント]/なまこ鉄[なまこせん] [IP・プラント] [学術・機械]/ビグ[びぐ] [IP・プラント]
pig-bed 猪床[いどこ] [学術・探鉱冶金]
pig casting machine 猪鉄機[ちゅうせんき] [学術・探鉱冶金]
pigehole 区分けだなく[わけだなく] [学術・図書館]
pigehole system 区分け整理法[くわけせりりほう] [学術・図書館]
piggy back system ビギーバック方式[びぎーばっくほうしき] [IP・情報処理]
pigionite ビジョン輝石[びじょんきせき] [IP・サイエンス]
pig iron ずく[ずく] [IP・プラント]/鉄鉄[せんてつ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/なまこ[なまこ] [IP・プラント]
pig-iron 鉄鉄[せんてつ] [IP・自動車]
pig iron breaker 鉄割機[せんわりき] [学術・探鉱冶金]
pig lead 粗鉛[そえん] [IP・プラント]/鉛地金[なまりちがね] [IP・プラント]
pigment 顔料[がんにょう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/色素[しきそ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・植物] [学術・動物]/ビグメント[びぐめんと] [IP・プラント] [学術・化学]
pigment cell 色素細胞[しきそさいぼう] [IP・サイエンス] [学術・動物]
pigment color 顔料色素[がんにょうしきそ] [IP・サイエンス]/ビグメントカラー[びぐめんとからー] [IP・サイエンス]
pigment content 顔料分[がんにょうぶん] [K5500・塗料]
pigment in oil 種ペイント[たねべいんと] [K5500・塗料]
pigment pad process ビグメントパッド法[びぐめんとぱどほう] [L0207・繊維染色]
pigment paper ビグメント紙[びぐめんとし] [IP・サイエンス] [学術・化学]
pigment printing 顔料樹脂捺染[がんにょうしゅじなせん] [IP・サイエンス]/顔料なせん[がんにょうなせん] [L0207・繊維染色]/顔料なせん[染][がんにょうなせん] [学術・化学]/顔料捺染[がんにょうなつせん] [IP・サイエンス]
pigment process 顔料印画法[がんにょういんがはう] [IP・サイエンス] [学術・化学]
pigment resin colour ビグメントレジンカラー[びぐめんとれじんからー] [L0207・繊維染色]
pigment scarlet 3B ビグメントスカーレット3B[びぐめんとすかーれつ

とさんびー] [K5500・塗料]
pigment volume 顔料体積率[がんにょうたいせきりつ] [K5500・塗料]/顔料体積率[染][がんにょうたいせきりつ] [学術・化学]
pigment volume concentration (PVC) 顔料体積率[がんにょうたいせきりつ] [K5500・塗料]
pig-ore process 鉄鉄鉱石法[せんてつこうせきほう] [学術・探鉱冶金]
pig-pen 豚舎[とんしゃ] [学術・建築]
pig-scrap process 鉄鉄スクラップ法[せんてつくずてつほう] [学術・探鉱冶金]
pigskin 豚皮[ぶたがわ] [学術・図書館]
pigtail つなぎひも[ブラシ]/つなぎひも [学術・機械]/ねじり巻いたもの[ねじりまいたもの] [IP・プラント]/[電]ビグテイル[びぐている] [IP・プラント]/ビグテール[びぐてーる] [学術・電気]
pig-tail wire ビグテール・ワイヤ[ねじり巻いた細い電線, アーム線] [びぐてーるわいや] [IP・自動車]
pike バイク[ターンバイクの略, 通行料金徴収所, 有料自動車道] [ばいく] [IP・自動車]
pike-man 通行料徴収所係員[つうこうりょうちゅうしゅうしよかりいん] [IP・自動車]
pilaster 柱形[ちゅうけい] [学術・船舶]/柱形[はしらがた] [IP・プラント]/ピラストー[びらすたー] [IP・プラント]/柱形[はしらがた] [学術・建築]
pile 基礎[くい] [きそ] [くい] [IP・プラント]/く [く] [く] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]/クイ[く] [く] [学術・土木]/原子炉[げんしろう] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・物理]/電対[でんつい] [IP・プラント]/バイル[ばいる] [ばいる] [IP・プラント] [学術・物理]/バイル[原子炉] [ばいる] [学術・原子力]/バイル[積み重ね] [ばいる] [IP・自動車]/バイル[紡織] [ばいる] [学術・機械]
pile arrangement クイナラベ[河川] [くいならべ] [学術・土木]
pile arrangement drawing くい配置図[くいはいちず] [IP・プラント] [学術・建築]
pile bent クイ橋脚[くいきょうきゃく] [学術・土木]
pile collar くい輪[くいわ] [学術・建築]/クイ輪[くいわ] [学術・土木]
piled compost 野積みたい肥[のずみたいひ] [IP・プラント]
pile drawer くい抜き機[くいぬきき] [学術・建築]
pile-drawer クイ抜き機[くいぬきき] [学術・土木]
pile drift 先進導坑[せんしんどうこう] [学術・土木]
pile driver くい打ち機[くいうちき] [学術・機械] [学術・建築]/くい打ち機[くいうちき] [IP・プラント]/バイルドライバ[ばいるどらいば] [A8403・ショベル系掘り]/バイルドライバ[ばいるどらいばー] [IP・プラント]
pile-driver クイ打ち機[くいうちき] [学術・土木]
pile driver crane くい打ちクレーン

[くいうちくれーん] [学術・機械]
pile driving くい打ちくいうち [IP・プラント] [学術・建築]/クイ打ち[くいうち] [学術・土木]
pile driving hammer クイ打ちハンマー[くいうちはんまー] [学術・土木]
pile driving log くい打ち用丸太[くいうちようまるた] [IP・プラント]
pile driving test くい打試験[くいうちしけん] [IP・プラント]
pile-driving test クイ打ち試験[くいうちしけん] [学術・土木]
pile driving tower くい打ちやぐら[くいうちやぐら] [学術・建築]
pile dyke クイ出し[河川] [くいだし] [学術・土木]
pile extractor クイ抜き機[くいぬきき] [学術・土木]/バイルエキストラクタ[ばいるえきすとらくた] [A8403・ショベル系掘り]
pile fabric バイル織物[ばいるおりもの] [L0206・繊維織物]/バイル生地[ばいるきじ] [L0211・繊維メリヤス]
pile for reinforcing 増し [い] [まし] [く] [学術・建築]
pile foundation くい打基礎[くいうちき] [IP・プラント]/クイ打ち基礎[くいうちき] [学術・土木]/くい基礎[くいきそ] [B0129・火災] [IP・プラント]
pile hammer クイ打ちハンマー[くいうちはんまー] [学術・土木]/バイルハンマー[ばいるはんま] [A8403・ショベル系掘り]/バイルハンマー[ばいるはんまー] [IP・プラント]
pile head くいがしら[くいがしら] [学術・建築]
pile hoop くい輪[くいわ] [学術・建築]/クイ輪[くいわ] [学術・土木]
pile hosiery machine バイルくつ下織み機[ばいるくつしたあみき] [L0307・編組機]
pile-hurdle work クイサク工[くいさくこう] [学術・土木]
pile leader バイルリーダ[ばいるりーた] [A8403・ショベル系掘り]
pile oscillator バイルオシレータ[ばいるおしれーた] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/炉内振動子[ろないしんどうし] [学術・原子力]
pile pier クイ橋脚[くいきょうきゃく] [学術・土木]
pile placement くい配置[くいはいち] [IP・プラント]
pile preparation くいごしらえ[くいごしらえ] [学術・建築]
pile puller くい抜き機[くいぬきき] [学術・建築]
piler バイラー[染] [ばいらー] [学術・化学]
pile shoe くいぐつ[くいぐつ] [学術・建築]/クイグツ[くいぐつ] [学術・土木]
pile socks バイルクツ下[ばいるくつした] [L0211・繊維メリヤス]
pile spacing くい割り[くいわり] [学術・建築]
pile stitch バイル編[ばいるあみ] [L0211・繊維メリヤス]
pile trestle クイ打トレススル[くいうちたれす] [学術・土木]
pile tunnel 先進導坑[せんしんどうこう] [学術・土木]

pileus かさ[かさ] [IP・サイエンス]/
かさ(キノコの)[かさ] [学術・植物]
pile yarn バイル糸[ばいるいと]
[L0211・繊維メリス]
pilferage こそどろ(こそどろ) [IP・
プラント]/ちょろまかし[ちょろまか
し] [IP・プラント]/抜き荷[ぬきに]
[IP・プラント]
pilidium ビリディウム(幼)[びりてい
うむ] [学術・動物]
piling くい打ち[くいうち] [B0130・
火災] [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・建築] [学術・採鉱冶金]/くい工
事[くいうし] [IP・プラント]/横上
げ[つみあげ] [IP・プラント]
piling cap くい帽子[くいはうし]
[学術・建築]
piling test くい打ち試験[くいうち
しけん] [学術・建築]
piling work くい打ち工事[くいうち
こうじ] [学術・建築]
pill 毛玉[けだま] [L0208・繊維試験]/
ピル[ピル] [L0208・繊維試験]
pillar 鉦柱[こうちゅう] [M0102・鉦
山] [学術・採鉱冶金]/支柱[しちゅう]
[IP・プラント]/支柱(化学ハカリの)
しちゅう [K0211・分析]/炭柱[たん
ちゅう] [M0102・鉦山]/柱[はしら]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・船舶] [学術・地震]/ピラ
ー(柱)[びらー] [IP・自動車]/ポスト(ば
すど) [B0136・クレン]/ポスト形[ば
すどがた] [B0136・クレン]
pillar bracket ピラーブラケット[び
らふらけっと] [IP・自動車]
pillar-bracket bearing 柱掛け軸
受[はしらかけくうけ] [学術・機械]
pillar buoy 円柱ブイ[えんちゅうぶ
い] [学術・船舶]
pillar crane 柱クレーン[はしらくれ
ーん] [学術・機械]
pillar drawing 柱引[はしらびき]
[学術・採鉱冶金]
pillar drilling machine 柱掛けボ
ール盤[はしらかけばーるばん] [学
術・機械]
pillar file 平角やすり[ひらかくやす
り] [学術・機械]
pillaring 柱引[はしらびき] [学術・
採鉱冶金]
pillar plan ピラー配置図[びらーは
いず] [学術・船舶]
pillar robbing 柱引[はしらびき]
[学術・採鉱冶金]
pill box ビルボックス[びるぼくく
す] [IP・自動車]
pilled cock(tap) 立て水せん[たて
すいせん] [B0100・バルブ]
pillar crane ポスト形シブクレーン
[ばすどがたじぶくれーん] [B0135・
クレン]
pilling resistant finish ビリング
防止加工[びりんぐけぼうしかこう]
[L0207・繊維染色]
pilling tester ビリングテスト[びり
んぐてすた] [L0208・繊維試験]
pillion ビリアン[びりあん] [IP・自動
車]
pill machine 丸薬機[がんやくき]
[学術・機械]
pillow まくら[まくら] [L0212・繊維
二次製]
pillow block 軸台[じくだい] [IP・プ
ラント]/ピロウ・ブロック[枕状の部

材](びろうぶろく) [IP・自動車]/ピ
ロウ・ブロック[びろうぶろく] [IP・
プラント]
pillow block unit ピロウ形ユニット
[びろうがたゆにっと] [B0104・軸受]
pillow case ピロケース[びろけいせ]
[L0212・繊維二次製]
pillow cover まくらカバー[まくら
かばー] [L0212・繊維二次製]
pillow for wry-neck 斜けいまくら
(頸枕)[しやけいまくら] [T0101・福
祉関連機器]
pillow lace ピロレース[びろーれ
ーす] [L0214・繊維レース]
pillow lava まくら状溶岩[まくらじ
ょうようがん] [学術・地震]
pillow structure まくら状構造[ま
くらじょうこうぞう] [IP・サイエ
ンス]
pilocarpin ピロカルピン[びろかる
びん] [IP・サイエンス]
pilocarpine ピロカルピン[びろかる
びん] [IP・サイエンス]
pilose 有毛(ゆうもう) [学術・植物]/
有毛の(ゆうけいもうの) [学術・植物]
pilot ロ火く(ちび) [IP・プラント]/
水路誌(すいろし) [学術・船舶]/操縦
士(そうじゅうし) [学術・航空]/操縦
者(そうじゅうしや) [学術・航空]/パイ
ロット[ばいろうと] [B0171・ドリ
ル] [IP・プラント]/水先案内人(みず
さきあんないにん) [IP・プラント]/水
先人[みずさきにん] [F0010・造船船
舶] [学術・船舶]
pilotage 水先案内[みずさきあんない]
[学術・船舶]/水先案内料(みずさ
きあんないりょう) [学術・船舶]
pilot air プリード空気[ぷりーどく
き] [B0110・内燃]
pilot air bleed 低速(空気)ブリード
穴(ていそくふりーどあな) [B0110・
内燃]
pilot air hole 空気ブリード穴(くう
きふりーどあな) [B0110・内燃]/ブ
リード穴(ふりーどあな) [B0110・内燃]
pilot balloon 測風気球(そくふうき
きゅう) [学術・気象] [学術・航空]
pilot balloon observation 測風気
球観測(そくふうきききゅうかんそく)
[学術・気象]
pilot bar パイロット・バー(案内棒)
[ばいろうとばー] [IP・自動車]
pilot bearing パイロット・ベアリン
グ(案内軸受)[ばいろうとべありんぐ]
[IP・自動車]
pilot block system 指導式(信号)
[しどうしき] [学術・電気]
pilot boat 水先船(みずさきせん)
[F0010・造船船舶] [学術・船舶]
pilot boring 試験ボーリング[しけん
ばーりんぐ] [IP・プラント]/先進ボ
ーリング(せんしんばーりんぐ) [学術・
採鉱冶金]
pilot bridge 水先船橋(みずさきせん
きょう) [学術・船舶]
pilot burner 点火バーナ[てんかば
ーな] [B0113・燃焼]/点火バーナ
[てんかばーな] [IP・プラント]/パ
イロットバーナ [ばいろうとばーな]
[IP・プラント]
pilot bush パイロット(ガイド)ブッ
シュ[ばいろうとぶっしゅ] [IP・自動
車]
pilot by-pass 低速ポート[ていそく

ぽーと] [B0110・内燃]/バイパスポ
ート[ばいばすぽーと] [B0110・内燃]
pilot cell 表示電池(ひょうじでんち)
[学術・電気]
pilot chair パイロットチェア[ばい
ろうとちえあ] [F0015・造船内装]
pilot channel 監視通信路(かんしつ
うしん) [学術・電気]
pilot chart パイロットチャート[ば
いろうとチャーと] [学術・船舶]
pilot chute 誘導パラシュート[ゆう
どうばらしゅーと] [学術・航空]
pilot compartment 操縦室(そうじ
ゅうしつ) [学術・航空]
pilot control パイロット方式[ばい
ろうとほうしき] [B0118・油圧]
**pilot controller integration
technique(PCI)** パイロット制御
装置総合技法[ばいろうとせいぎよそ
うちそうごうぎほう] [IP・情報処理]/
パイロット制御装置総合技法[ばいろう
とせいぎよそうちとうごうぎほう]
[IP・情報処理]
pilot control pump パイロット式制
御ポンプ[ばいろうとせきせいぎよぽ
んぷ] [W0105・航空]
pilot current 監視電流(かんしでん
りゅう) [学術・電気]
pilot describing function パイロ
ット記述関数[ばいろうとせきじゆつか
んすう] [IP・情報処理]
pilot decision making system パ
イロット意思決定システム[ばいろう
としけいていしすてむ] [IP・情報処
理]
pilot filter 監視電流フィルタ(かん
しでんりゅうふしるた) [学術・電気]
pilot flag 水先旗(みずさき) [学
術・船舶]
pilot flame ロ火(くちび) [IP・プラ
ント] [学術・機械]/パイロット炎[ば
いろうとえん] [IP・プラント]/補助フ
レーム[ほじょふれーむ] [学術・分
光]
pilot frequency 監視周波数(かんし
しゅうはすう) [学術・電気]/パイロ
ット周波数[ばいろうとしゅうはすう]
[学術・電気]
pilot generator 調速機用電源発電
機(ちようそくきようでんげんはつで
んき) [B0119・水車]
pilot hoist パイロットホイスト[ば
いろうとほいすと] [F0013・造船外
装]
pilot hole パイロットホール(案内
孔)[ばいろうとはーる] [IP・自動車]/
誘導孔(トネル孔)[ゆうどうこう] [学
術・土木]
pilot holes パイロット孔[ばいろう
とこう] [IP・プリント]
pilohouse カジ取室(小形船)[かじ
とりしつ] [学術・船舶]
pilot ignition 導点火(ディーゼル機
関)[どうてんか] [学術・船舶]
pilot-in-command 機長(きちやう)
[学術・航空]
pilot injection 先立ち噴射(きさだ
ちふんしゃ) [B0110・内燃]
pilot-in-the-loop ループ中のパイ
ロット[るーぶちゅうのばいろうと]
[IP・情報処理]
pilot-in-the-loop analysis ループ
中のパイロット解析(るーぶちゅうの
ばいろうとかいせき) [IP・情報処理]
pilot ion パイロットイオン[ばいろう

ん) [L0308・染色]
pinch bar こじり棒(こじりぼう) [学術・機械]/台付きて(こだいづきて) [IP・プラント]
pinch cock ゴム管バサミ(ごむかんばさみ) [IP・サイエンス]/ピンチコック(びんちこく) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械]
pinchcock つまみコック(つまみこく) [IP・プラント]/挟み止め(はさみどめ) [IP・プラント]/ピンチコック(びんちこく) [IP・プラント]
pin check ピンチェック(びんちえっく) [L0206・繊維織物]
pinch effect ピンチ効果(びんちこうか) [IP・マイクロエレ] [学術・原子力] [学術・電気]
pinchers ペンチ(べんち) [学術・機械]
pinch off ピンチオフ(びんちおふ) [K6900・プラ]
pinch-off ピンチオフ(びんちおふ) [IP・マイクロエレ]
pinchout trap せん減トラップ(せんめつとらふ) [M0102・鉱山]
pinch roller ピンチローラ(びんちろーら) [IP・情報処理]
pinch valve ピンチバルブ(びんちばるぶ) [IP・プラント]/ピンチ弁(びんちべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]
pin circle ピンサークル(びんさーく) [C7102・電子管]
pin clip centering ピン幅出し(びんはだし) [学術・化学]
pin-connected construction ピン構造(ピンこうぞう) [学術・建築] [学術・土木]
pin-connected truss ピントラス(ピンとらす) [学術・建築] [学術・土木]
pin-connection ピン連結(ピンれんけつ) [学術・土木]
pin-cushion distortion 糸巻形ひずみ(いとまきがたひずみ) [学術・電気]
pinchusion distortion 糸巻形ひずみ(いとまきがたひずみ) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・化学]
pin density ピン密度(ピンみつど) [IP・プリント]
pin drift ピン・ドリフト(ピンを抜き外す工具)(ピンどりふと) [IP・自動車]
pineal gland 松果腺(しょうかせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
pineapple lace バイナッパルレース(ばいなんぷるれーす) [L0214・繊維レース]
pineapple winding device バイナッパル巻き装置(ばいなんぷるまきそうち) [L0306・製織機]
pine bark beetles まつくいむし(まつくいむし) [学術・建築]
pine charcoal 松炭(まつすみ) [学術・化学]
pin ejection ピン突出(ピンつきだし) [K6900・プラ]
pinene ピネン(びねん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pine-needle oil 松葉油(まつばねあぶ) [IP・サイエンス]
pine oil 松根油(しょうこんゆ) [IP・

サイエンス]/バイン油(ばいんゆ) [学術・採鉱冶金]
pine pole まつくい(まつくい) [学術・建築]
pine tar 松根タール(しょうこんたーる) [学術・化学]/バインタール(ばいんたーる) [K6200・ゴム]
pine tree まつ(まつ) [学術・建築]
pine-tree form broach クリスマスツリー形ブローチ(くりすますつりーがたぶろーち) [B0175・ブローチ]
pin face wrench かに目スパナ(かにめすぱな) [学術・機械]
pin feed platen ピン送りプラテン(ピンおくりぶらてん) [IBM・情報処理]
pin feed platen with forms control ピン送りプラテン(紙送り制御機構付)(ピンおくりぶらてん) [IBM・情報処理]
pin file ピンやすり(びんやすり) [学術・機械]
pin fit drive straight shank 回り止め穴付きストレートシャंक(まわりどめあなつきすとりーとしゃんく) [B0173・リーマ]
pin gear ピン歯車(びんはぐるま) [学術・機械]
pin head ピンヘッド(ピンへつど) [L0206・繊維織物]
pin hole あな(塗膜の)(あな) [K5500・塗料]/ピン穴(びんあな) [L0208・繊維試験]/ピンホール(びんほーる) [Z0109・粘着テープ] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
pin-hole ピンホール(びんほーる) [P0001・紙・パ] [学術・電気]/ピンホール(針穴、小穴、小径孔)(びんほーる) [IP・自動車]
pinhole 小穴(こあな) [IP・プラント]/針穴(はりあな) [IP・プラント] [K5500・塗料]/ピンホール(びんほーる) [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z0103・防せい] [学術・機械] [学術・船舶]
pinhole camera ピンホールカメラ(びんほーるかめら) [学術・物理]
pinhole grinder ピンホール・グラインダ(ピン穴砥上げ盤)(びんほーるぐらいんだ) [IP・自動車]
pinhole honer ピンホール・ホーナ(ピン穴砥上げ盤)(びんほーるほーな) [IP・自動車]
pinhole leak ピンホールからの漏れ(びんほーるからのもれ) [IP・プラント]
pinholes ピンホール(びんほーる) [IP・プリント]
pinhole test ピンホール試験(びんほーるしけん) [K6200・ゴム]
pin holing あな(塗膜の)(あな) [K5500・塗料]
pinholing 針穴(はりあな) [K5500・塗料]/針穴(塗)(はりあな) [学術・化学]
pin insulator 線路用ピンがいし(せんろようピンがいし) [C3803・がいし]/ピンがいし(びんがいし) [学術・電気]
pinion 小歯車(こはぐるま) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/小歯車(しょうはぐるま) [B0102・歯車] [IP・自動車]/ピニオン(びにおん) [D0103・自動車] [IP・ア

ラント] [学術・機械]/ピニオン(小歯車)(びにおん) [IP・自動車]
pinion drive flange ピニオンドライブフランジ(小減速歯車駆動フランジ)(びにおんどらいぶふらんじ) [IP・自動車]
pinion flange ピニオンフランジ(小減速歯車フランジ)(びにおんふらんじ) [IP・自動車]
pinion housing 小歯車ハウジング(しょうはぐるまはうじんぐ) [IP・自動車]/歯車ササエ台(はぐるまさせえだい) [学術・採鉱冶金]
pinion rear bearing housing ピニオンリアベアリングハウジング(元歯車後軸受ハウジング)(びにおんりあべりんぐはうじんぐ) [IP・自動車]
pinion shaft 小歯車軸(こはぐるまじく) [学術・船舶]/ピニオンシャフト(小減速歯車軸)(びにおんしゃふと) [IP・自動車]/ピニオンシャフト(小歯車軸)(びにおんしゃふと) [IP・自動車]
pinion shaft spline ピニオンシャフトスプライン(小減速歯車軸スプライン)(びにおんしゃふよせふらん) [IP・自動車]
pinion-to starter ring ratio 小歯車と大歯車との比(しょうはぐるまどいはぐるまとのひ) [IP・自動車]
pinion type 小歯車の形式(しょうはぐるまのけいしき) [IP・自動車]
pinion type cutter ピニオンカッタ(びにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter-counter-bore type ベル形ピニオンカッタ(べるがたびにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter-disc type ディスク形ピニオンカッタ(ていすくがたびにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for block chain sprocket スプロケットピニオンカッタ(すぶろけつとびにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for external gear 外歯車用ピニオンカッタ(そとはぐるまようびにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for film sprocket スプロケットピニオンカッタ(すぶろけつとびにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for finishing 仕上げ用ピニオンカッタ(しあげようびにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for helical gear はすば歯車用ピニオンカッタ(はすばはぐるまようびにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for helical spline スプラインピニオンカッタ(すばらいんぎにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for internal gear 内歯車用ピニオンカッタ(うちはぐるまようびにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for involute pline スプラインピニオンカッタ(すばらいんぎにおんかッタ) [B0174・歯切]
pinion type cutter for involute serration セレーションピニオンカッタ(せれーしょんぎにおんかッタ)

[B0174・歯切]

pinion type cutter for parallel**pline** スプラインピニオンカッタ
[すぶらいんぴにおんかった]

[B0174・歯切]

pinion type cutter for roller**chain sprocket** スプロケットピ
ニオンカッタ[すぶろけつとびにおん
かった]

[B0174・歯切]

pinion type cutter for roughing荒加工用ピニオンカッタ[あらかこ
うびにおんかった]

[B0174・歯切]

pinion type cutter for serrationセレーションピニオンカッタ[せれー
しょんぴにおんかった][B0174・歯
切]**pinion type cutter for silent****chain sprocket** スプロケットピ
ニオンカッタ[すぶろけつとびにおん
かった]

[B0174・歯切]

pinion type cutter for spline スプラインピニオンカッタ[すぶらいん
びにおんかった]

[B0174・歯切]

pinion type cutter for sprocketスプロケットピニオンカッタ[すぶろ
けつとびにおんかった][B0174・歯
切]**pinion type cutter for timing belt****pulley sprocket** スプロケットピ
ニオンカッタ[すぶろけつとびにおん
かった]

[B0174・歯切]

pinion type cutter for trapezoidal**spline** スプラインピニオンカッタ
[すぶらいんぴにおんかった]

[B0174・歯切]

pinion type cutter-hub type ハブ形ピニオンカッタ[はぶがたびにおん
かった]

[B0174・歯切]

pinion type cutter-shank type シヤンク形ピニオンカッタ[しやんく
がたびにおんかった]

[B0174・歯切]

pin joint 滑節[かっせつ] [学術・建築] [学術・土木] [学術・建築] [学術・
船舶] [学術・地震] [学術・継手] [応力]
[びんつきて] [学術・土木]**pin joint frame** トラス[とらす]

[学術・建築]

pink ピンク[薄紅色, 桃色] [びんく]

[学術・自動車]

pink color ピンク色[びんくいろ]

[学術・自動車]

pin key ピンキー[びんきー] [学術・

機械]

pin-keyed joint シャービン継手(木構造)[しやーびんつきて] [学術・土
木]**pinning** ピンキング[突く音, ピンを

打つ音] [びんきんぐ] [学術・自動車]

pink noise 桃色雑音[とうしよくぎ
つおん] [B0153・振動]**pink salt** ピンク塩[びんくえん][学術・サイエンス] [ヘキサクロロス
(IV)アンモニウム] [へきさくろろす
あんにうむ] [学術・サイエンス]**pin lock arm rest** ひじ(肘)当て(ピン止め式)[ひじあて] [T0101・福祉関
連機器]**pinna** 羽片[うへん] [学術・サイエンス] [学術・植物] [耳] [ひきこ] [学
術・サイエンス] [学術・動物]**pinnacle** ピンネース[ポート] [びんね

ーす] [学術・船舶]

pinnacle ピナクル[びなくる] [学

術・建築]

pinnate 羽状[うじょう] [学術・植物] [羽状の] [うじょうの] [学術・サイエ
ンス] [学術・植物]**pinnate compound leaf** 羽状複葉[うじょうふくよう] [学術・サイエンス]
[学術・植物]**pinnate vein** 羽状脈[うじょうみゃ

く] [学術・サイエンス]

pinning ピン止め[びんどめ] [学術・ア

ラント]

Pinnipedia ひれあし類[ひれあしる

い] [学術・動物]

pinnule 照準儀[しょうじゅんぎ]

[学術・サイエンス]

pin number ピン番号[びんばんご

う] [学術・マイクロエ]

pin numbering ピン番号[びんばん

ごう] [C7102・電子管]

pin plate ピンシート[びんしーと]

[L0308・染色]

pin-plate ピンプレート[びんぷれー

と] [学術・土木]

pin point gate ピンポイントゲート

[びんばいんとげーと] [K6900・プラ]

pin punch ピン・パンチ[ピン抜きガ

ンチ] [びんばんち] [学術・自動車]

pin rack ピンラック[びんらっく]

[学術・機械]

pin seat ピンシート[びんしーと]

[L0308・染色]

pins for spinning machinery 紡

績針[ほうせきばり] [L0305・紡績]

pin spanner 引掛けスナナ[ひっかけすばな] [学術・自動車] [学術・スナナ] [引
っかけスナナ] [びんすばな] [学術・自動
車]**pin splice** シャービン継手(木構造)

[しやーびんつきて] [学術・土木]

pin support ピン支承[びんししよ

う] [学術・建築]

paint パイント[ばいんと] [学術・プラント] [バイント] [英米の液量単位] [ばい
んと] [学術・自動車] [バイント] [体積の
単位] [ばいんと] [学術・計測]**paintau nozzle** ビントノズル[びん

とるのずる] [学術・自動車]

paintch gas ビンチガス[びんちがす]

[学術・サイエンス]

pin tenter ピンテント[びんてんた]

[L0308・染色] [学術・機械]

pintle ピントル[びんとる] [F0012・造船船こく] [ピントル] [かじ] [びんと
る] [学術・船舶] [分配軸] [ふんばい
じく] [B0118・油圧]**pintle chain** ピントルチェーン[びん

とるちえん] [B0141・コンベヤ]

pintle hook ピントル・フック[びんとるふっく] [学術・自動車] [ピントル
フック] [びんとるふっく] [D0105・トラ
ック]**pintle nozzle** ビントル・ノズル[びんとるのずる] [学術・自動車] [ビントル
ノズル] [びんとるのずる] [B0110・内燃]**pin tuck** ピンタック[びんたっく]

[B9003・家ミシン]

pin type cage ピン形保持器[びんが

たほじき] [B0104・軸受]

pin-type insulator ピンがいし[び

んがいし] [学術・電気]

pin type pull end 丸みぞ形つかみ部[まるみぞがたつかみぶ] [B0175・ア
ローチ]**pin wheel** ピン歯車[びんはぐるま]

[学術・機械]

pin wrench ピン付きスナナ[びんつきすばな] [学術・機械] [ピン・レンチ
(引っかけレンチ)] [びんれんち] [学術・
自動車]**PIOCS (physical IOCS)** 物理IOCS[ぶつりあいおーしーえす] [学術・情報
処理]**PIOCS (physical input/output****control system)** 物理的入出力制
御システム[ぶつりてきしやうしよつ
りよくせいぎしよてむ] [学術・情報処
理]**pion** パイオン[ばいおん] [学術・サイエ

ンス]

pioneer plant 先駆植物[せんくしょ

くぶつ] [学術・公害]

PIP (photo interpretive**program)** 写真解像プログラム[し
やんしかいざうぶろぐらむ] [学術・情報
処理]**PIP (probabilistic information****processing)** 確率的情報処理[かく
りてきしやうほうしより] [学術・情報
処理]**pip** ピップ[びっぷ] [学術・電気]**pipe** 管[かん] [学術・プラント] [岩筒[がんとう] [学術・サイエンス] [管] [こ
うだ] [B0151・継手] [学術・機械] [学
術・船舶] [鉗筒] [こうとう] [学術・サイ
エンス] [チューブ] [ちゅうぶ] [D0107・
自動車] [パイプ] [ばいぷ] [学術・プラ
ント] [学術・自動車] [学術・建築] [パイ
プ] [管] [導管] [ばいぶ] [学術・自動車] [パイ
プ] [管] [ばいぶ] [学術・自動車] [呼び子
] [学術・船舶]**pipe (between front and rear****silencer) union piece** パイプ(前
後消音器接ぎ部分の) [ばいぶ] [学術・自
動車]**pipe airport system** パイプ空港システム[ばいぶくうこうしよてむ]
[学術・情報処理]**pipe arrangement** 配管[はいかん][学術・プラント] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・
土木] [配管工事] [はいかんこうじ]
[学術・プラント]**pipe band** パイプバンド[ばいぶばん

ど] [F0026・造船]

pipe bend ベンド[べんど] [学術・プラ

ント] [学術・機械]

pipe bender 管曲げ機[かんまげき][学術・自動車] [管曲げく] [だまげ] [学
術・機械] [管曲げく] [だまげ] [学術・船
舶] [管曲げ機] [くだまげき] [学術・プラ
ント] [パイプベンダー] [ばいぶべん
だー] [学術・プラント]**pipe boom** パイプ・ブーム[ジブ・クレーン] [デリック] の支柱の基部から突
出している棒 [ばいぶぶーむ] [学術・自
動車]**pipe cap** パイプキャップ[ばいぶかっぷ] [学術・プラント] [く] [電] [分岐かき
ふんせんかきか] [学術・プラント]**pipe casing** 管ケーシング[くだーし

んぐ] [学術・船舶]

pipe clamp 管押え[くだおさえ] [学術・機械] [パイプ] [管] [く] [電] [管固定金
具] [ばいぶくらんぶ] [学術・自動車]**pipe cleaner** 管掃除器[くだそうじき] [学術・プラント] [パイプクリーナー
(ばいぶくリーナー)] [学術・プラント]

pipe clip 管押え(くだおさえ) [学術・機械]

pipe coil バイブコイル(ばいぶこいる) [IP・プラント]

pipe compensator バイブコンベンセータ(ばいぶこんべんせーた) [E0313・鉄道]

pipe conduit 管路(かんろ) [学術・船舶]

pipe connection バイブコネクション(ばいぶこねくしょん) [IP・自動車]

pipe cooling バイブクーリング(ばいぶくーりんぐ) [A0203・コンクリート]

pipe coupling 管継手(くだつぎて) [B0151・継手]

pipe cutter バイブ・カッタ(管切り工具)(ばいぶかつた) [IP・自動車]/パイプカッタ(ばいぶかつた) [学術・機械]/パイプカッター(ばいぶかつたー) [IP・プラント]

pipe-cutter バイブカッター(ばいぶかつたー) [学術・土木]

pipe cutting machine 管切り盤(くだきりばん) [学術・機械]/パイプ切断機(ばいぶせつだんき) [B0105・工作機]

pipe die バイブダイス(ばいぶだいす) [学術・機械]

pipe ditch バイブディッチ(ばいぶでいっち) [IP・プラント]/パイプドレンチ(ばいぶとれんち) [IP・プラント]

pipe drain 管暗キョ(くだあんきょ) [学術・土木]

pipe duct 配管キョ(はいかんきょ) [学術・土木]/パイプダクト(ばいぶだくと) [IP・プラント] [学術・建築]

pipe fitter 配管工(はいかんこう) [IP・プラント]

pipe fitting 管継手(くだつぎて) [B0151・継手] [IP・プラント]/管部品(くだぶひん) [IP・プラント]/配管部品(はいかんぶひん) [IP・プラント]/パイプ・フィッティング(管の付属器具、付属品)(ばいぶふいてーんぐ) [IP・自動車]/パイプフィッティング(ばいぶふいてーんぐ) [IP・プラント]

pipe flange 管フランジ(くだらんじ) [B0151・継手] [F0026・造船] [IP・プラント]/パイプフランジ(ばいぶらんじ) [IP・プラント]

pipe flange joint 管フランジ(くだらんじ) [B0126・火災]

pipe flare バイブ・フレア(ばいぶふれあ) [IP・自動車]

pipe flaring tool バイブ・フレアリング・ツール(パイプの切口をラ・バ状に広げる工具)(ばいぶふれありんぐつー) [IP・自動車]

pipe friction 管摩擦(くだまさつ) [学術・機械]

pipe grid 管格子(くだこうし) [学術・船舶]

pipe gripper バイブ・グripper(管をつかんで回す工具)(ばいぶぐりーぱ) [IP・自動車]

pipe hanger 管支持装置(くだしじそうち) [B0126・火災]/管つり(くだつり) [学術・機械]/パイプハンガ(ばいぶはんか) [F0026・造船]

pipehanger 管支持装置(くだしじそうち) [IP・プラント]/管つり(くだつり) [IP・プラント]/パイプハンガ

(ばいぶはんがー) [IP・プラント]

pipe holder 管受け(くだうけ) [学術・船舶]

pipe irrigation 導管カンガイ(どうかんかんがい) [学術・土木]

pipe joint 管継手(くだつぎて) [B0126・火災] [B0151・継手] [IP・プラント] [学術・機械]

pipe lathe バイブ旋盤(ばいぶせんばん) [学術・機械]

pipe laying 配管(はいかん) [学術・建築] [学術・土木]/パイプ埋立(ばいぶうめだて) [IP・公害]

pipe lever type... バイブてこ形一(形)(ばいぶてこがた) [学術・計測]

pipe line 管路(かんろ) [B0131・ポンプ]/水/E 管路(すいあつかんろ) [B0119・水車]/配管系(はいかんけい) [学術・機械]/パイプ・ライン(管系統)(ばいぶらいん) [IP・自動車]

pipeline 管路(かんろ) [学術・土木]/配管(はいかん) [IP・プラント]/配管系(はいかんけい) [学術・計測]/パイプライン(ばいぶらいん) [IP・プラント]/輸送管路(ゆそうかんろ) [IP・プラント]

pipeline identification 配管識別(はいかんしきべつ) [IP・プラント]

pipeline spacing 配管間隔(はいかんかんかく) [IP・プラント]

pipe-line system バイブ・ライン・システム(ばいぶらいんしすてむ) [IP・情報処理]

pipeline table 配管一覧表(はいかんいちらんひょう) [IP・プラント]/ライントーブル(らいとーぶー) [IP・プラント]

pipe-locator 埋設管探知器(水道)(まいせつかんたんちき) [学術・土木]

pipe method 管内法(かんないほう) [学術・電気]

pipe needle バイブ針(ばいぶばり) [L0211・繊維メリヤス]

pipe ore body バイブ鉱体(ばいぶけいようたい) [IP・サイエンス]

pipe orifice 管内オリフィス(かんないおりふいす) [学術・機械]

pipe passage 管通路(かんつうろ) [学術・船舶]

pipe pedestal バイブ製台(ばいぶせだい) [IP・プラント]

pipe pendant バイブペンダント(ばいぶべんだんと) [学術・建築]

pipe piece バイブピース(ばいぶぴーす) [F0026・造船]

pipe pile 管くい(かんぐい) [学術・建築]

pipe plier バイブやつとこ(ばいぶやつとこ) [学術・機械]

pipe plug テーパねじプラグ(てーぱねじぶらぐ) [B0101・ねじ]

pipe rack バイブラック(ばいぶらっく) [B0126・火災] [IP・プラント]

piperrazine ビペラジン(びべらじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

pipe reamer バイブリーマ(ばいぶりーま) [学術・船舶]

pipe recess 管リセス(くだりせす) [学術・船舶]

piperridine ビペリジン(びべりじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

piperrine ビペリン(びべりん) [IP・サイエンス]

piperronal ビペロナル(びべろなーる) [IP・サイエンス]/ヘリオトロピン(へりおとろぴん) [IP・サイエンス]

piperronal ビペロナル(びべろなーる) [IP・サイエンス]

piperylene 1-3ペンタジエン(いちさんべんたじえん) [IP・サイエンス]/ビペリレン(びべりれん) [IP・サイエンス]

piperylene rubber ビペリレンゴム(びべりれんごむ) [IP・サイエンス]

pipes and tubes 管類(かんるい) [IP・プラント]

pipe schedule number バイブスケジュール番号(ばいぶすけじゅーばんごう) [IP・プラント]

pipe screw cutting machine 管ねじ切盤(くだねじきりばん) [学術・船舶]

pipe shaft バイブシャフト(ばいぶしやふと) [学術・建築]

pipe shell 管胴(かんどう) [IP・プラント]/パイプシェル(ばいぶしえる) [IP・プラント]/パイプ製胴(ばいぶせいどう) [IP・プラント]

pipe shoe 配管敷き金(はいかんしきがね) [IP・プラント]/パイプシュー(ばいぶしゅー) [IP・プラント]

pipe shop 管工場(かんこうじょう) [F0010・造船船舶]

pipe sleeper スリーパー(すりーぱー) [IP・プラント]/配管用まくらは(はいかんようまくら) [IP・プラント]/パイプスリーパー(ばいぶすりーぱー) [IP・プラント]

pipe spool バイブスプール(ばいぶすぶーる) [IP・プラント]

pipe stanchion バイブ製支柱(ばいぶせいちゅう) [IP・プラント]

pipe still バイブスチル(ばいぶすちる) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/パイプ・スティール(管を用いた蒸留器)(ばいぶすていーる) [IP・自動車]

pipe support 管支え(かんささえ) [IP・プラント]/管ささえ(くだささえ) [学術・機械]/パイプサポート(ばいぶさばーと) [IP・プラント]

pipet ビベット(びべつと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]

pipet(Amer.) ビベット(びべつと) [学術・計測]

pipe tap 管用タップ(かんようたっふ) [IP・プラント]/管用タップ(くだようたっふ) [B0101・ねじ] [IP・プラント]/パイプタップ(ばいぶたっふ) [IP・プラント]

pipe taps バイプタップ(ばいぶたっふ) [学術・計測]

pipe thread 管用ねじ(かんようねじ) [IP・プラント] [IP・自動車]/管継手ねじ(くだつぎてねじ) [IP・プラント]/管用ねじ(くだようねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]/管用ネジ(くだようねじ) [学術・船舶]

pipe thread chaser バイブねじチェーザ(ばいぶねじちえーざ) [B0126・ねじ加工工具]

pipe threading machine 管ねじ切盤(くだねじきりばん) [学術・機械]

pipet method ビベット法(土質)(びべ

ペットとほう〕〔学術・土木〕
pipe tong wrench バイブヤットこ
 (ばいぶやットこ) 〔学術・機械〕
pipe tool 管加工工具(管用工具)(か
 んかこうこう) 〔IP・自動車〕
pipe trench バイブディッチ(ばいぶ
 ていっち) 〔IP・プラント〕/バイブト
 レンチ(ばいぶとれんち) 〔IP・プラント〕
pipe trunk 管通路(かんつうろ) 〔学
 術・船舶〕
pipet support ビベット台、ひべつと
 だい) 〔学術・化学〕
pipette ビベット(びべつと) 〔IP・自
 動車〕〔学術・化学〕〔学術・探鉱冶金〕
 〔学術・物理〕
pipette(Eng.) ビベット(びべつと)
 〔学術・計測〕
pipe tunnel 管通路(かんつうろ)
 〔学術・船舶〕
pipe vice バイブ万力(ばいぶまんり
 き) 〔IP・プラント〕〔学術・機械〕
pipe vise 管用万力(かんようまんり
 き) 〔IP・自動車〕
pipe wall 管壁(かんぺき) 〔IP・プラ
 ント〕
pipe wall thickness 配管肉厚(はい
 かんにくあつ) 〔IP・プラント〕
pipe wrench バイブ・レンチ(管回し
 レンチ)(ばいぶれんち) 〔IP・自動車〕/
 バイブレンチ(ばいぶれんち) 〔IP・プラ
 ント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕
 〔学術・物理〕
pipin うりざねやすり(うりざねやす
 ずり) 〔学術・機械〕
piping 貫孔作用(かんこうさよう)
 〔学術・土木〕/配管(はいかん)
 [B0122・加工記号] 〔IP・プラント〕
 〔IP・自動車〕〔学術・機械〕〔学術・計
 測〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔学術・
 電気〕〔学術・土木〕/バイピング(ばい
 びんぐ) [B9003・家マシン] 〔IP・プラ
 ント〕/バイピング(配管)(ばいびんぐ)
 〔IP・自動車〕
piping and instrument diagram
 P(パイ)グラム(ビーあいだいいぐら
 ん) 〔IP・プラント〕/PID(ビーあい
 でい) 〔IP・プラント〕/P&ID(ビーあ
 んどあい) 〔IP・プラント〕
piping arrangement drawing 配
 管図(はいかんず) 〔IP・プラント〕
piping class 配管クラス(はいかんく
 らす) 〔IP・プラント〕
piping classification 配管クラス分
 け(はいかんくらすわけ) 〔IP・プラ
 ント〕
piping construction drawing 配
 管組立図(はいかんくみたてず) 〔IP・
 プラント〕
piping design 配管設計(はいかんせ
 つけい) 〔IP・プラント〕
piping diagram 管系図(かんけい
 ず) 〔学術・船舶〕/配管図(はいかんず)
 [Z8114・製図] 〔学術・建築〕
piping drawing 配管図(はいかん
 ず) 〔IP・プラント〕〔学術・土木〕
piping erection 配管工事(はいかん
 こうじ) 〔IP・プラント〕/配管取付
 け(はいかんとりつけ) 〔IP・プラント〕
piping gallery 管廊(水道)(かんろ
 う) 〔学術・土木〕
piping installation 配管設備(はい
 かんせつび) 〔学術・計測〕
piping isometrics アイソメ配管図
 (あいそめはいかんず) 〔IP・プラント〕

pipng layout (配管の)管配列(かん
 はいれつ) 〔IP・プラント〕
pipng material 配管材料(はいかん
 ざいりょう) 〔IP・プラント〕
pipng plan 管装束図(かんそうち
 ず) 〔学術・船舶〕
pipng rupture 配管破断(はいかん
 はだん) 〔学術・原子力〕
pipng specification 配管仕様書
 (はいかんしやうしょ) 〔IP・プラント〕
pipng stress 配管応力(はいかんお
 うりょく) 〔IP・プラント〕
pipng support 配管サポート(はい
 かんざぽーと) 〔IP・プラント〕
pipng system 配管系(はいかんけ
 い) 〔IP・プラント〕
pipng work 配管工事(はいかんこ
 うじ) 〔IP・プラント〕〔学術・建築〕
 〔学術・船舶〕
pip matching ビップ調整(びぷち
 ようせい) 〔学術・電気〕
**PIPS(pattern information
 processing system)** パターン情
 報処理システム(ばたーんしやうほう
 じりしすてむ) 〔IP・情報処理〕
Piqué ビッケ(びっけ) [L0206・織
 維織物]
piqué (仏) ビケ(ひけ) 〔IP・ファ
 ション〕
pique ビケ(ひけ) 〔IP・自動車〕
pique hat ビケ帽(びけぼう)
 [L0212・繊維二次製]
pique voil ビッケボイル(びっけはい
 る) [L0206・繊維織物]
piracy 海賊行為(かいざくこうい)
 〔IP・プラント〕/偽作(ぎさく) 〔学術・
 図書館〕
Pirani ga(u)ge ビラニ真空計(びら
 にしんくうけい) 〔学術・電気〕
Pirani gage ビラニゲージ(びらにげ
 じ) 〔IP・プラント〕/ビラニ真空計
 (びらにしんくうけい) 〔IP・プラント〕
 〔学術・計測〕
Pirani gauge ビラニ真空管(びらに
 しんくうかん) 〔学術・物理〕/ビラニ真
 空計(びらにしんくうけい) 〔IP・サイ
 エンス〕〔学術・計測〕
pirated 偽作の(ぎさくの) 〔学術・図
 書館〕
pirated edition 偽作版(ぎさくばん)
 〔学術・図書館〕
pirated reprint 偽作版(ぎさくばん
 ん) 〔学術・図書館〕
piratical printer 偽作出版者(ぎさ
 くしゅっぱんしや) 〔学術・図書館〕
piratical publisher 偽作出版者(ぎ
 さくしゅっぱんしや) 〔学術・図書館〕
pirn 管(くだ) [L0210・繊維製織]
 [L0306・製織機]/バーン(ばーん)
 [L0205・繊維糸]
pirn winder 管巻き機(くだまき)
 [L0210・繊維製織][L0306・製織機]/
 管巻機(くだまき) 〔学術・機械〕
pirn winding 管巻き(くだまき)
 [L0210・繊維製織]
Pisces 魚類(ぎょるい) 〔IP・サイエ
 ンス〕〔学術・動物〕
Pisces(Psc) うお座(うおざ) 〔学術・
 天文〕
Piscis Austrinus(PsA) みなみの
 うお座(みなみのうおざ) 〔学術・天文〕
pisolite 豆石(まめいし) 〔学術・地質〕
pisolitic structure 豆状構造(まめ
 じょうこうぞう) 〔IP・サイエンス〕

pistol 離す(ずい) 〔IP・サイエ
 ンス〕〔学術・植物〕/めしべ(めしべ) 〔学
 術・植物〕
piston ビストン(びすとん) [B0109・
 内燃] [B0118・油圧] [B0120・空圧]
 [B0132・送圧] [D0107・自動車] (IP・
 プラント) 〔IP・自動車〕 [W0105・航
 空] [W0109・航空] 〔学術・機械〕〔学
 術・船舶〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕
piston acceleration ビストン加速
 度(びすとんかそくど) 〔B0108・内燃〕
piston action ビストン運動(びすと
 んうんどう) [T0101・福祉関連機器]
piston area ビストン面積(びすとん
 めんせき) [B0108・内燃]
piston bearing ビストンベアリング
 (ビストン軸受)(びすとんべありんぐ)
 〔IP・自動車〕
piston boss ビストンボス(びすとん
 ぼす) 〔IP・自動車〕/ビストンボス部
 (びすとんぼすぶ) 〔IP・自動車〕
piston clearance ビストンすきま
 (びすとんすきま) [B0109・内燃]
piston cooling fresh water cooler
 ビストン清水冷却器(びすとんせい
 すいれいきやうき) [F0023・造船]
piston cooling fresh water pump
 ビストン冷却清水ポンプ(びすとんれ
 いきやうきやうポンプ) [F0023・造船]
piston cooling oil pump ビストン
 冷却油ポンプ(びすとんれいきやうゆ
 ぽんぷ) 〔学術・船舶〕
piston cooling water pump ビスト
 ン冷却水ポンプ(びすとんれいきや
 くすいぽんぷ) 〔学術・船舶〕
piston crank mechanism ビスト
 ン・クランク・メカニズム(びすとんく
 らんくめかにずむ) 〔IP・自動車〕
piston crown ビストンクラン(び
 すとんくらん) [B0109・内燃]/ビス
 トンクラン・ビストン頂頭(びすと
 んくらん) 〔IP・自動車〕/ビストン
 クラン・ビストン頂頭(びすとんく
 らん) 〔IP・自動車〕/ビストンヘッ
 ド(びすとんへつど) 〔学術・船舶〕
piston cup ビストンカップ(びすと
 んかっふ) 〔IP・自動車〕
piston cylinder ビストン形(空圧
 圧)シリンダ(びすとんがたしりんだ)
 [B0120・空圧]/ビストン形(油圧)シリ
 ンダ(びすとんがたしりんだ)
 [B0118・油圧]
piston displacement 行程容積(こ
 うていようせき) [B0108・内燃]/排気
 容量(はいきようりょう) 〔IP・自動
 車〕/ビストン行程容積(びすとんこ
 うていようせき) 〔IP・プラント〕/ビス
 トン・ディスプレイスメント(排気量)(び
 すとんとんていすふれーすめんと) 〔IP・
 自動車〕/ビストン排出量(びすとんは
 いしゅつりょう) 〔IP・プラント〕〔学術・
 機械〕/ビストン排除容積(びすとんは
 いじようせき) 〔学術・船舶〕
piston drill ビストンさく岩機(び
 すとんさくがんき) 〔学術・機械〕/ビス
 トンサく岩機(びすとんさくがんき) 〔学
 術・探鉱冶金〕
piston engine ビストン・エンジ
 ン(びすとんえんじん) 〔IP・自動車〕/ビ
 ストンエンジン(びすとんえんじん)
 [W0106・航空] [W0109・航空] 〔学術・
 航空〕/ビストン機関(びすとんきかん)
 〔学術・機械〕/容積形機関(ようせきが

たきかん [B0108・内燃]
piston engine airplane ピストン機(びすとんき) [学術・航空]
piston expander ピストン・エキスパンダ(びすとんえきすぱんだ) [IP・自動車]
piston flow 押し出し流れ(おしだしながれ) [IP・プラント]/ピストン流れ(びすとんながれ) [IP・プラント] [学術・化学]
piston force ピストン力(びすとんりょく) [B0132・送・圧]
Piston gas seal ピストンガスシール(びすとんがすしーる) [IP・自動車]
piston gauge 重錘圧力計(じゅうすいあつりょくけい) [IP・サイエンス]
piston gear ピストンギヤ(ピストン歯車) (びすとんぎや) [IP・自動車]
piston head ピストンヘッド(びすとんへッド) [B0109・内燃] [D0107・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]
piston heater ピストン・ヒータ(ピストン加温器) (びすとんひーた) [IP・自動車]
piston horn ピストンホーン(びすとんほーん) [F8013・船電記]
piston jig ピストンジグ(びすとんじぐ) [M0102・鉱山]
piston knock ピストン・ノック(ピストン・スラップ、サイド・ノック) (びすとんのく) [IP・自動車]
piston labyrinth ピストンラビリンス(びすとんらびりんす) [B0132・送・圧]
piston land ピストン・ランド(ピストンおか) (びすとんらんど) [IP・自動車]
piston length ピストン長(びすとんちよう) [IP・自動車]
piston meter ピストン容積流量計(びすとんようせきりゅうりょうけい) [IP・プラント] [学術・計測]
piston motor ピストンモータ(びすとんもーた) [B0118・油圧]
piston packing ピストンパッキング(びすとんぱっきん) [B0116・パッキン]
piston packing ring ピストンリング(びすとんりんぐ) [学術・船舶]
piston pin ガジオンピン(がじおんぴん) [学術・船舶]/クロスヘッドピン(くろすへっどぴん) [学術・船舶]/ピストンピン(びすとんぴん) [B0109・内燃] [B0132・送・圧] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
piston pin bearing ピストン軸受(びすとんじくうけ) [B0132・送・圧]
piston-pin bush ピストンピンブッシュ(びすとんぴんぶっしゅ) [B0109・内燃]
piston pin bushing reamer ピストンピンリーマ(びすとんぴんりーま) [B0173・リーマ]
piston-pin button ピストンピン・ボタン(びすとんぴんばたん) [IP・自動車]
piston-pin extractor ピストンピン・エキストラクタ(びすとんぴんえきすとらくた) [IP・自動車]
piston plate ピストンプレート(びすとんぷれーと) [D0107・自動車]
piston position locating groove ピストン位置決め用溝(びすとんいち

ぎめようみぞ) [IP・自動車]
piston pressure gauge 重錘圧力計(じゅうすいあつりょくけい) [IP・サイエンス]
piston pump ピストンポンプ(びすとんぽんぷ) [B0118・油圧] [IP・プラント] [学術・機械]
piston push-rod ピストンプッシュロッド(びすとんぷっしゅろっど) [IP・自動車]
piston ring ピストンリング(びすとんりんぐ) [B0109・内燃] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]
piston-ring compressor ピストンリング・コンプレッサ(びすとんりんぐこんぷれっさ) [IP・自動車]
piston-ring expander ピストンリング・エキスパンダ(びすとんりんぐえきすぱんだ) [IP・自動車]
piston-ring file ピストンリング・ファイル(リング用やすり) (びすとんりんぐふあいる) [IP・自動車]
piston-ring flutter リングフラッター(りんぐふらった) [B0108・内燃]
piston-ring gauge ピストンリング・ゲージ(リングの測径器) (びすとんりんぐげーじ) [IP・自動車]
piston-ring groove ピストンリング・グルーブ(リングみぞ) (びすとんりんぐぐーぶ) [IP・自動車]/リングみぞ(りんぐみぞ) [B0109・内燃]
piston-ring land ピストンランド(びすとんらんど) [B0109・内燃]
piston ring tensioning tool ピストンリング張設具(びすとんりんぐかんざつようぐ) [F0026・造船]
piston-ring tool ピストンリング・ツール(びすとんりんぐつーる) [IP・自動車]
piston rod ピストン棒(びすとんぼう) [B0109・内燃] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ピストンロッド(びすとんろっど) [B0120・空圧] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [W0105・航空]
piston rod packing ピストンロッドパッキング(びすとんろっどぱっきん) [B0132・送・圧]
piston seal ピストンシール(びすとんしーる) [D0107・自動車]
piston sealing and dusting ring ピストンシールとダストリング(びすとんしーるとだすとりんぐ) [IP・自動車]
piston seizing ピストン焼付き(びすとんやきつき) [学術・船舶]
piston size ピストン・サイズ(びすとんさいず) [IP・自動車]
piston skirt ピストンスカート(びすとんすかーと) [B0109・内燃] [学術・機械] [学術・船舶]/ピストンスカート(ピストンすそ部) (びすとんすかーと) [IP・自動車]
piston slap ピストン・スラップ(びすとんすらっぷ) [IP・自動車]
piston sleeve seat ピストンスリーブシート(びすとんすりーぶしーと) [IP・自動車]
piston sod ピストンロッド(びすとんろっど) [IP・自動車]
piston speed ピストン・スピード(ピストン速度) (びすとんすぴーど) [IP・自動車]/ピストン速度(びすとんそく

ど) [B0108・内燃] [IP・自動車] [学術・機械]
piston spring ピストンスプリング(びすとんすぷりんぐ) [D0107・自動車]/ピストンばね(びすとんばね) [学術・船舶]
piston stopper ピストンストッパ(びすとんとすとっぱ) [D0107・自動車]
piston stroke ピストン・ストローク(びすとんとすとろーく) [IP・自動車]
piston supercharger ピストン過給機(びすとんかきゅうき) [学術・航空]
piston-top surface ピストン頂面(びすとんちようめん) [B0109・内燃]
piston type ピストン形式(びすとんけいしき) [IP・自動車]
piston type area flowmeter ピストン面積流量計(びすとんめんせきりゅうりょうけい) [学術・計測]
piston type areameter ピストン面積流量計(びすとんめんせきりゅうりょうけい) [IP・プラント] [学術・計測]
Piston-type feeding pump ピストン型送油ポンプ(びすとんがたそうゆぽんぷ) [IP・自動車]
piston type hydro-pneumatic accumulator ピストン形アキュムレータ(びすとんがたあきゅむれーた) [B0118・油圧]
piston type positive displacement flowmeter ピストン容積流量計(びすとんようせきりゅうりょうけい) [学術・計測]
piston-type valve ピストン形バルブ(びすとんがたばるぶ) [IP・自動車]
piston vacuum pump ピストン真空ポンプ(びすとんしんくうぽんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
piston valve ピストンバルブ(びすとんばるぶ) [IP・プラント]/ピストン弁(びすとんべん) [B0100・バルブ] [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
piston velocity ピストン・ベロシティ(ピストン瞬間速度) (びすとんべろしーてい) [IP・自動車]
piston vice ピストン・バイス(ピストン専用万力) (びすとんばいす) [IP・自動車]
piston wall ピストン・ウォール(ピストン側壁) (びすとんうおーる) [IP・自動車]
piston water meter ピストン水量計(びすとんすいりょうけい) [学術・機械]
piston wick ピストン・ウイック(びすとんういっく) [IP・自動車]
PIT(programmable interval timer) プログラムマブルインターバルタイマー(ぶろぐらまぶるいんたーばるとまいー) [IP・情報処理]
pit 穴(あな) [IP・プラント]/あばた(あばた) [K6900・プラ]/坑(こう) [学術・採鉱冶金]/ピット(びっと) [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [P・ノット(地面の穴、くぼみ)] (びっと) [IP・自動車]/甕孔(まぐこう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pit barrel type ピットバレル形(びっとばるるかた) [B0131・ポンプ]
pitch (おじの)歩み(あゆみ) [IP・プラント]/(おじの)距離(きょり)

[IP・プラント]/(階段の)傾斜(けいしや) [IP・プラント]/(屋根の)こう配(こうばい) [IP・プラント]/(こう配) [こうばい] [学術・建築]/(こう配) [こうばい] [学術・土木]/(樹脂分)しじふぶん [IP・プラント] [P0001・紙・ろく]スベリング(すべしんけい) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]/(高さ)たかさ [Z8109・音響] [学術・電気] [学術・物理]/(中心間距離)ちゅうしんかんきょり [IP・プラント]/(試験ねじの)ピッチ(びっち) [B0176・ねじ加工工具]/ピッチ(びっち) [B0101・ねじ] [B0102・歯車] [B0103・ばね] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]/ピッチ(ねじの)びっち [学術・物理]/ピッチ(石油ピッチ, コールタルピッチ) (びっち) [IP・自動車]/松やに(まつやに) [IP・プラント]

pit chamber 室(膜孔の)(しつ) [学術・植物]

pitch angle ピッチ円すい角(びっちえんすいかく) [B0102・歯車]/ピッチ角(びっちかく) [B0103・ばね] [学術・船舶]

pitch bay ピッチだめ(びっちだめ) [IP・プラント] [学術・化学]

pitchblend ピッチブレンド(びっちぶれんど) [Z4001・原子力]

pitchblende ピッチブレンド(びっちぶれんど) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

pitch brace ピッチブレース(びっちぶれーす) [A803・シヨベル系採掘]

pitch chain ピッチチェーン(びっちちやーん) [学術・機械]

pitch chord ratio 節弦比(せつげんひ) [学術・機械]/節弦比(ゲスタービン) (せつげんひ) [学術・船舶]

pitch-chord ratio 節弦比(せつげんひ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

pitch circle ビッチ円(びっちえん) [B0102・歯車] [B0174・歯切] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ピッチ・サークル(ビッチ円) (びっちえん) [IP・自動車]/ピッチ・サークル(びっちえん) [IP・プラント]

pitch circle diameter ビッチ円径(転動体の)(びっちえんけい) [B0104・軸受]

pitch coke ビッチコークス(びっちこーくす) [IP・サイエンス] [学術・化学]

pitch cone ビッチ円すい(びっちえんすい) [B0174・歯切] [学術・機械]/ピッチ円すい(びっちえんすい) [B0102・歯車]

pitch cylinder ビッチ円筒(びっちえんとう) [B0102・歯車] [B0132・送・圧] [B0174・歯切]

pitch diameter コイル平均径(こいるへいきんけい) [B0103・ばね]/(より線の)層心径(そうしんけい) [IP・プラント]/(層心径)より線(そうしんけい) [学術・電気]/(単独有効径)たんどくゆうこうけい [IP・プラント]/(ビッチ円径) (びっちえんけい) [IP・プラント]

ト)/ビッチ円直径(びっちえんちやうけい) [B0174・歯切] [IP・プラント] [学術・機械]/ピッチ径(びっちけい) [IP・プラント]/(コイルの)平均径(へいきんけい) [IP・プラント]/(ねじの)有効径(ゆうこうけい) [IP・プラント]/(試験ねじの)有効径(ゆうこうけい) [B0176・ねじ加工工具]/有効形(ゆうこうけい) [B0176・ねじ加工工具]/有効径(ゆうこうけい) [B0101・ねじ] [学術・計測]

pitch diameter equivalent 有効径当量(ゆうこうけいとうりょう) [B0101・ねじ]

pitch diameter of thread ねじの有効径(ねじのゆうこうけい) [学術・機械]

pitched channel 張石水路(はりいすいろう) [学術・土木]

pitcher 養料葉(のうじょうよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

pitch error 単一ピッチ誤差(たんいつびっちごさ) [B0102・歯車]/単一ピッチ誤差(歯車) (たんいつびっちごさ) [学術・計測]/ピッチ誤差(びっちごさ) [B0101・ねじ]

pitch error compensator ビッチ誤差補正装置(びっちごさほせいそうち) [B0106・工作機]

pitch gauge ビッチ・ゲージ(ビッチ計) (びっちげーじ) [IP・自動車]/ビッチ・ゲージ(びっちげーじ) [B0101・ねじ] [学術・船舶] [学術・物理]

pitch helix ビッチつる巻線(びっちつるまきせん) [B0102・歯車]

pitching 縦揺れ(たてゆれ) [F0011・造船基本] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空]/縦揺れ(たてゆれ) [学術・船舶]/ピッチング(びっちんぐ) [B0153・振動]/ピッチング(縦揺れ) (びっちんぐ) [IP・自動車]

pitching moment 縦ゆれモーメント(たてゆれもーめんと) [学術・物理]

pitching point ビッチ点(びっちてん) [K2410・芳香族]

pitch line ビッチ線(びっちせん) [B0101・ねじ] [B0102・歯車] [B0176・ねじ加工工具]/ピッチ・ライン(ピッチ線) (びっちらいん) [IP・自動車]

pitch names 音名(おんめい) [Z8109・音響]

pitch notation 音名(おんめい) [Z8109・音響]

pitch of building 隣とう間隔(りんとうかんかく) [学術・建築]

pitch of nick ニックのビッチ(ニックの) (びっち) [B0175・ブローチ]

pitch of roof 屋根こう配(やねこうばい) [学術・建築]

pitch of shed かさのビッチ(かさの) (びっち) [C3803・がいし]

pitch of sound 音の高さ(おとのたかさ) [学術・建築]

pitchometer ビッチ計(びっちけい) [学術・船舶]

pitch plane ビッチ平面(びっちへいめん) [B0102・歯車]/ビッチ平面(ビッチ面の) (びっちへいめん) [B0102・歯車]

pitch pocket ヤニツボ(木材) (やにつぼ) [学術・土木]

pitch point ビッチ点(びっちてん) [B0102・歯車] [学術・機械]

pitch ratio ビッチ比(びっちひ) [学術・船舶]

pitch scale こう配定規(こうばいじょうぎ) [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・建築]

pitchstone 松脂岩(しよしうがん) [IP・サイエンス]/ピッチストーン(びっちすたん) [学術・地震]

pitch surface ビッチ面(びっちめん) [B0102・歯車] [学術・機械]

pitch surface element ビッチ母線(びっちぼせん) [B0102・歯車]

pitch template ビッチ板(びっちいた) [学術・船舶]

pitch tolerance (試験ねじの)ビッチの許容差(びっちのきょうようさ) [B0176・ねじ加工工具]/ビッチの許容差(びっちのきょうようさ) [B0101・ねじ]

pitch tower ビッチ塔(びっちとう) [IP・サイエンス]

pitch trouble 樹脂障害(ハルバ) (じゅしゅうがい) [学術・化学]/ピッチ障害(びっちしゅうがい) [P0001・紙・パ]

pitch up ビッチアップ(びっちあっぷ) [学術・航空]

pitch variation 隣接ビッチ誤差(りんせつびっちごさ) [B0102・歯車] [B0174・歯切]

pit coal 坑口炭(こうぐちたん) [学術・探鉱冶金]

pit erater 陥没火口(かんぼつこう) [IP・サイエンス]

pit excavation つば掘り(つばほり) [学術・建築]/根切り(ねきり) [学術・土木]/根掘り(ねほり) [学術・土木]

pit gravel 山砂利(やまじり) [学術・建築] [学術・土木]

pith 樹心(じゅしん) [学術・建築]/髓(ずい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/木髓(もくずい) [学術・機械]

Pithecanthropus ビテカントロプス(びてかんとろぷす) [IP・サイエンス]

pith-ray 髓線(ずいせん) [学術・建築]

pit in ビット・イン(びつといん) [IP・自動車]

pit lathe ビット旋盤(びつとせんばん) [学術・機械]

pit liner ビットライナ(びつとらいな) [B0119・水車]

pit liner of Pelton turbine ペルトン水車のビットライナ(べるとんすいしやのびつとらいな) [B0119・水車]

Pitman arm [米] ドロップアーム(ビットマンアーム, カジ取元腕) (どろつぷあーむ) [IP・自動車]

pitman arm ビットマン・アーム(びつとまんあーむ) [IP・自動車]/ビットマンアーム(びつとまんあーむ) [D6201・フォーク]

Pitman arm shaft [米] ドロップアームシャフト(ビットマンアーム軸) (どろつぷあーむしやふと) [IP・自動車]

pit membrane 閉鎖膜(へいさまく) [学術・植物]

pit mouth 坑口(こうぐち) [学術・探鉱冶金]/坑口(こうぐち) [IP・サイエンス]

pit mouth level 排水準(はいすいじゅん) [M0102・鉱山]

pitometer ビトメーター[びとーめーたー] [学術・土木]
pitot comb くし形ビト管[くしがたびとーかん] [学術・航空]
pitot pressure ビト圧[びとーあつ] [学術・航空]
Pitot static tube ビト静圧管[びとーせいあつかん] [学術・物理]
Pitot-static tube ビト静圧管[びとーせいあつかん] [学術・計測]
pitot static tube ビト静圧管[びとーせいあつかん] [B0132・送・圧] [学術・航空]
Pitot's tube ビト管[びとーかん] [学術・物理]
Pitot tube ビト管[びとーかん] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・船舶]/ビト・チューブ[びとーちゅーぶ] [IP・自動車]
Pitot-tube ビト管[びとーかん] [学術・計測]
pitot tube ビト管[びとーかん] [B0132・送・圧] [F0031・造船] [IP・プラント] [学術・航空] [学術・土木]
pitot-tube ビト管法[びとーかんほう] [B0119・水車]
Pitot-tube method ビト管法[びとーかんほう] [学術・電気]
Pitot-tube type ビト管式[びとーかんしき] [IP・自動車]
Pitot-Venturi tube ビト・ベンチュリ管[びとーべんちゅりかん] [学術・計測]
pitot-venturi tube ビト・ベンチュリ管[びとーべんちゅりかん] [学術・航空]
pit pair 膜孔対[まくこうつい] [学術・植物]
pit planer ビット平削り盤[びつとひらけずりばん] [学術・機械]
pits ビット[びつと] [IP・プリント]
pit sand 山砂[やますな] [学術・土木]/山砂[やますな] [学術・建築]
pitsaw file 半丸やすり[はんまるやすり] [学術・機械]
pitted tracheid 孔紋仮道管[こうもんかどかん] [学術・植物]
pitted vessel 孔紋道管[こうもんどうかん] [IP・サイエンス] [学術・植物]
pitting 井戸掘り法[いどほりほう] [IP・サイエンス]/局部腐食[きょくふふしょく] [IP・サイエンス]/くぼみ[くぼみ] [K5500・塗料]/孔食[こうしき] [くぼみ] [IP・プラント] [Z0103・防せい]/点食[てんしき] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ピッチング[びつちんぐ] [B0104・軸受] [B0126・火発] [IP・プラント]/ピ・ティング[びって・いんぐ] [IP・自動車]
pitting corrosion 孔食[こうしき] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/点食[てんしき] [H0201・アルミ] [IP・プラント]/ピ・チング[びつちんぐ] [IP・プラント]
pit traverser ビット遷車台[びつとせんしやだい] [学術・機械]
pituitary body 脳下垂体[のうかすいたい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
pituitary hormone 脳下垂体ホルモンの[のうかすいたいほ르몬] [IP・サ

イエンス]
pituitrin ビチユイトリン[びちゅいとりん] [IP・サイエンス]
pit-water 坑水[こうすい] [IP・公害]
pit well 掘り井戸[ほりいど] [学術・土木]
PIU (path information unit) 経路情報単位[けいろしきょうほうたんい] [IP・情報処理]
pivalic acid ビバリン酸[びばりんさん] [IP・サイエンス]/ビバル酸[びばるさん] [学術・化学]
pivot 軸つり[じくつり] [学術・建築]/軸つり[じくつり] [IP・プラント]/旋回軸[せんかいしじく] [IP・プラント]/ピボット[びぼっと] [E1311・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/ピボット[旋回軸, 枢軸] [びぼっと] [IP・自動車] [ピボットホルダ] [びぼっとほらだ] [D0103・自動車]
pivotal element 中心要素[ちゅうしんようそ] [学術・数学]
pivotal line かなめ線[かなめせん] [学術・数学]
pivot ball bearing ピボット玉軸受[びぼっとたまじくうけ] [B0104・軸受]
pivot bearing ピボット軸受[びぼっとじくうけ] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震]
pivot-bearing swing bridge 中心支承旋開橋[ちゅうしんししゅうせんかいきょう] [学術・土木]
pivot block レバー受け[ればーうけ] [D9101・自転車]
pivot drill ルーマ形ドリル[るーまがたどりる] [B0171・ドリル]
pivoted bucket conveyor ピボットバケットコンベヤ[びぼってつどばけつとこんべや] [B0140・コンベヤ]
pivoted relay ピボット継電器[びぼつていでんき] [学術・電気]
pivot friction ピボット摩擦[計器の] [びぼつとまさつ] [学術・計測]
pivoting ピボット演算[びぼつとえんさん] [Z8121・オペ] [IP・情報処理] [びぼつとえんさん] [IP・情報処理]
pivoting point 転心[てんしん] [学術・船舶]
pivot operation ピボット演算[びぼつとえんさん] [Z8121・オペ]/ピボット演算[びぼつとえんさん] [IP・情報処理]
pivot suspension ピボット支え[びぼつとささえ] [学術・機械]
pivot turn ピボットターン[びぼつとたん] [A8403・ショベル吊運]
pi-wren バイレン[パイブ・レンチの略称] [ばいれん] [IP・自動車]
PL (P&L) (profit and loss) 損益[計算] [せんえき] [IP・情報処理]/利益と損失[りえきとそんしつ] [IP・情報処理]
PL (programmed learning) プログラム学習[ぶろぐらむがくしゅう] [IP・情報処理]
PLA (PLA) プログラマブル論理アレイ[ぶろぐらまぶるろんりあい] [IP・情報処理]
placard 掲示[けいじ] [学術・図書

館]
placard catalogue 掲示目録[けいじもくろく] [学術・図書館]
place 位置[いち] [IBM・情報処理] [学術・天文]/場所[ばしょ] [IP・プラント]/広場[ひろば] [学術・建築] [学術・土木]
placeability プレーサビリティ[ぶれーさびりち] [学術・土木]
place an order for 注文する[ちゅうもんする] [学術・図書館]
placebo 擬薬[ぎやく] [IP・サイエンス]/気休め薬[きやすめぐすり] [IP・サイエンス]/ブラシーボ[ぶらしーぼ] [IP・サイエンス]
place brick 生焼レンガ[なまやきれんが] [学術・土木]
place division 地理区分[ちりくぶん] [学術・図書館]
placement プレースメント[写真] [ぶれーずめんと] [学術・図書館]
placement of order 発注[はっちゅう] [IP・プラント]
place name 地名[ちめい] [学術・図書館]
place near logic 近接配置法[きんせつはいちほう] [IP・情報処理]
placenta 胎座[たいざ] [IP・サイエンス] [学術・植物]/胎盤[たいばん] [IP・サイエンス] [学術・動物]
placenta diffusa 散在胎盤[さんざいたいばん] [学術・動物]
placenta discoidea 盤状胎盤[ばんじょうたいばん] [学術・動物]
placental circulation 胎盤循環[たいばんじゅんかん] [IP・サイエンス]
Placenteria 単子宮類[たんしきゅうるい] [学術・動物]
placenta zonaria 環状胎盤[かんじょうたいばん] [学術・動物]
place of birth 出生地[しゅっしやうち] [IP・プラント]/出生地[しゅっしやうち] [IP・プラント]
place of delivery 受産し地[うけわたしたち] [IP・プラント]/荷渡し地[にわたしたち] [IP・プラント]
place of destination 仕向け地[しむけち] [IP・プラント]
place of printing 印刷地[いんさつち] [学術・図書館]
place of publication 刊行地[かんこうち] [学術・図書館]
place of shipment 出荷地[しゅつちから] [IP・プラント]/積み出し地[つみだしち] [IP・プラント]
placer 砂鉱[さこう] [学術・探鉱冶金]/砂鉱床[さこうじょう] [M0102・鉱山]
placer deposit 漂砂鉱床[ひょうさきこうじょう] [IP・サイエンス]
placer dredger 探鉱船[さいくこうせん] [学術・機械]
placer gold 砂金[さきん] [学術・探鉱冶金]
placer gold dredger 探金船[さいきんせん] [学術・機械]
placer mining 砂鉱探掘[さこうさいくつ] [IP・サイエンス]/砂鉱探掘[さこうさいくつ] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
placer tin 砂錫[さすず] [IP・サイエンス]
placing 打込み[うちこみ] [A0203・コンクリート]

placing(of concrete) 打込ミ(コンクリートの) [うちこみ] [学術・土木]
placing of reinforcement 鉄筋組立(てっきんくみたて) [学術・土木]
placodermi 板皮類(ばんびるい) [IP・サイエンス]
placid scale たてうろこ(たてうろこ) [学術・動物]
Placophora ひざらがい類(ひざらがいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Placzek function プラチェック関数(ぶらちえっくかんすう) [学術・原子力]
place プラージュ(ぶらーじゅ) [学術・天文]
plagiarism ひょう窃(まるうつし)(ひょうせつ) [学術・図書館/まるうつし(まるうつし)] [学術・図書館]
plagiarist ひょう窃者(ひょうせつしや) [学術・図書館]
plagioclase 斜長石(しゃやうせき) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
plagiogeotropism 横地性(おうちせい) [学術・植物]/傾斜屈地性(けいしゃくつせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
plagioheliotropism 横日性(おうじつせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
plagioliparite 斜長石英粗面岩(しゃやうせきえいそめんがん) [IP・サイエンス]
plagiophototropism 横光性(おうこうせい) [学術・植物]/傾斜屈光性(けいしゃくつこうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
plagiotropism 傾斜屈性(けいしゃくつせい) [IP・サイエンス]
plagiotropous 斜生(しゃせい) [学術・植物]/斜生の(しゃせいの) [学術・植物]
plague ペスト(べすと) [IP・サイエンス]
plaid square design 格子じま計画(こうしじまけいかく) [学術・統計数学]
plain bearing 滑り軸受(すべりじくうけ) [B0132・送・圧] [B0136・クレン] [IP・プラント]/すべり支承(すべりししょう) [学術・建築]/滑り支承(すべりししょう) [IP・プラント]/平軸受(ひらじくうけ) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]
plain bed 通しベッド(とおしべっど) [学術・機械]
plain bracket 平アラケット(ひらぶらけっと) [学術・船舶]
plain broach 平ブローチ(ひらぶろーち) [B0175・ブローチ]
plain bushing 単・形フッシング(たんいつがたぶっしんぐ) [C3803・がいし]
plain circular knitting machine 台丸編み機(だいまるあみき) [L0307・編組機]
plain concrete プレーンコンクリート(ぶれーんこんくりーと) [A0203・コンクリート] [IP・プラント]/無筋コンクリート(むきんこんくりーと) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

plain-concrete arch 無筋コンクリートアーチ(むきんこんくりーとあーち) [学術・土木]
plain concrete construction 無筋コンクリート造(むきんこんくりーとぞう) [学術・建築]
plain cylindrical furnace 平面炉筒(ひらがたろう) [学術・機械]
plain dyeing 無地染め(むじぞめ) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
plain face 平面(へいめん) [IP・プラント]
plain flap 単純フラップ(たんじゅんふらっふ) [W0106・航空] [学術・航空]
plain flotation 自然浮上(しぜんふじょう) [IP・プラント]
plain furnace 平面炉筒(ひらがたろう) [学術・船舶]
plain gauze しゃ(しゃ) [L0206・繊維織物]/しゃ織(しゃおり) [学術・化学]/しゃ織(しゃおり) [IP・サイエンス]
plain geometry 平面幾何(へいめんきか) [IP・機械設計]
plain grinder 並研削盤(なみけんさくばん) [学術・機械]
plain head lock nut 中ナット(なかなっと) [D9101・自転車]
plain hypo 単ハイボ(たんはいぼ) [IP・サイエンス]/単ハイボ(写)(たんはいぼ) [学術・化学]
plaining 清澄(せいちょう) [IP・サイエンス]/清澄(ガラス) (せいちょう) [学術・化学]
plain milling 平フライス削り(ひらふらいすけり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]
plain milling cutter 平フライス(ひらふらいす) [B0172・フライス] [学術・機械]
plain milling machine 横フライス盤(よこふらいすばん) [学術・機械]
plain muscle 平滑筋(へいふくつきん) [IP・サイエンス]
plain-net ポビネット(ぼびねっと) [L0214・繊維レース]
plain overlap seam 重ね縫目(かさぬいめ) [学術・航空]
plain paper copier (PPC) 普通紙複写機(ふつうしふくしき) [IP・情報処理]
plain roof-tile 平がわら(ひらがわら) [学術・建築]
plain sailing 平面航法(へいめんこうほう) [学術・船舶]
plain seam 地縫い(じぬい) [L0203・服製縫]/地縫い(ぢぬい) [B9003・家ミシン]
plain sedimentation 自然沈殿(しぜんちんでん) [学術・土木]
plain-sheared end あら先(あらかき) [B0101・ねじ]
plain stitch 平編(ひらあみ) [L0211・繊維メリヤス]
plain stitch(work) 平編(ひらあみ) [L0202・手編]
plain stitch fabric 平編生地(ひらあみじ) [L0211・繊維メリヤス]
plain tail check stop 丙形止水せん(へいがたしすいせん) [B0100・バルブ]
plain tappet 平タペット(ひらたべっと) [L0210・繊維製織]

plain thermit プレンテルミット(ぶれんでるみっと) [学術・機械] [学術・船舶]
plaintiff 原告(げんこく) [IP・プラント]/提訴人(ていそにん) [IP・プラント]
Plain Title Edition アメリカ政府出版物(あめりかせいふしゅつばんぶつ) [学術・図書館]
plain triangle 三角定規(さんかくじょうぎ) [学術・土木]
plain trolley プレントロリ(ぶれんとろり) [F0026・造船]
plain tube 平滑管(へいかつかん) [IP・プラント]
plain washer 平座金(ひらざがね) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [IP・自動車]
plain water 淡水(たんすい) [学術・化学]
plain weave 平織(ひらおり) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0206・繊維織物] [学術・化学]
plain weave fabric 平織物(ひらおりもの) [L0206・繊維織物]
plain weave tape 平テープ(ひらてーぷ) [L0213・繊維雑品]
plaiting machine 折りたたみ機(おりたたみき) [学術・機械]
plait point プレイトポイント(化工) (ぶれいとぽいんと) [学術・化学]
plakalbumin プラクアルブミン(ぶらくあるぶみん) [IP・サイエンス]
PLAN(problem language analyzer) 問題言語分析プログラム(もんだいげんごふんせきぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
plan 案(あん) [IP・プラント]/計画(けいかく) [IP・プラント]/上面図(じょうめんず) [IP・プラント]/プラン(ぶらん) [IP・プラント]/プラン(計画、案、方式、やり方、図面、設計図)(ぶらん) [IP・自動車]/平面図(へいめんず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]
planar electrode tube 板極管(ばんきょくかん) [C7102・電子管]/平面電極管(へいめんでんきょくかん) [学術・電気]
Planaria プラナリア(ぶらなりあ) [IP・サイエンス]
planar molecule 平面分子(へいめんぶんし) [学術・物理] [学術・分光]
planar structure プレーナリ構造(ぶれーなーこうぞう) [IP・サイエンス]/平面構造(へいめんこうぞう) [学術・化学]
planar technique プレーナ技術(ぶれーなぎじゅつ) [C5610・集積回路] [学術・電気]
planar transistor プレーナトランジスタ(ぶれーなとらんじすた) [IP・マイクロエレ] [学術・電気]
Planckian radiator 完全放射体(かんぜんほうしやたい) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学]/黒体(こくたい) [Z8120・光学]
Planckian radiator(Eng.) 完全放射体(かんぜんほうしやたい) [学術・計測]/黒体(こくたい) [学術・計測]
Planck's constant プランク定数

〔ぶらんくていすう〕 [IP・サイエンス]
[学術・化学] [学術・計測] [学術・電
気]

Planck's law プランクの放射則〔ぶ
らんくのほうしやそく〕 [Z8120・光
学]

Planck's law of radiation プラン
クの放射則〔ぶらんくのほうしやそく〕
[学術・電気]/プランクの放射法則〔ぶ
らんくのほうしやほうそく〕 [IP・サイ
エンス]

**Planck's law of thermal
radiation** プランクの放射法則〔ぶ
らんくのほうしやほうそく〕 [Z9211・
エネルギー管理]

Planck's radiation law プランク
の放射則〔ぶらんくのほうしやそく〕
[Z8113・照明]

plan - do - check - action (PDCA)
計画・実施・検計・処(い)かく・し
けんとうたしよ [IP・情報処理]

plane かんな〔かな〕 [IP・プラント]
[学術・機械]/飛行機〔ひこうき〕 [IP・
プラント]/平面〔へいめん〕 [IP・プラ
ント] [学術・機械] [学術・数学]

β plane 平面〔べーためん〕 [学術・気
象]

plane angle 平面角〔へいめんかく〕
[IP・サイエンス] [学術・計測]

plane asbestos cement slate 太平
板〔おおいいた〕 [学術・建築]

plane bearing 平面軸受〔へいめんじ
くうけ〕 [学術・機械]/平面支承〔へい
めんしりょう〕 [学術・土木]

plane cam 平面カム〔へいめんかむ〕
[学術・機械]

plane-concave lens 平面凹レンズ〔へ
いおうれんず〕 [学術・機械]

plane-convex lens 平面凸レンズ〔へ
いとつれんず〕 [学術・機械]

plane coordinates 平面座標〔へい
めんざひょう〕 [学術・数学]

plane cross section 平断面〔へいだ
んめん〕 [IP・機械設計]

plane curve 平面曲線〔へいめんきょ
くせん〕 [学術・数学]

planed edge 仕上ぐ縁〔しあげえん〕
[学術・土木]

plane defect 面欠陥〔めんけっかん〕
[IP・マイクロエレクトロニクス]

plane earth 平面大地〔へいめんだい
ち〕 [学術・電気]

plane figure 平面図形〔へいめんず
けい〕 [学術・数学]

plane finish かんな仕上〔かななしあ
げ〕 [学術・建築]

plane framework 平面骨組〔へいめ
んぼねぐみ〕 [学術・建築]

plane grating 平面格子〔へいめんこ
うし〕 [学術・分光]

plane mirror 平面鏡〔へいめんきょ
う〕 [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
[学術・地震] [学術・天文] [学術・物
理]

plane of action 作用平面〔きょうへ
いめん〕 [B0102・歯車]

plane of flotation 浮遊平面〔ふゆう
へいめん〕 [学術・物理]

plane of gliding reflection 映進
面〔えいしんめん〕 [IP・サイエンス]

plane of incidence 入射面〔いゅう
しゃめん〕 [Z8120・光学] [学術・物
理]

plane of polarization 偏光面〔へん

こうめん〕 [Z8120・光学] [学術・物
理]/偏波面〔へんぱめん〕 [学術・電気]

plane of principal stress 主応力面
〔しゅうりょくめん〕 [学術・建築]

plane of projection 投影面〔とうえ
いめん〕 [学術・機械]

plane of reflection 鏡映面〔きょう
えいめん〕 [IP・サイエンス]

plane of rotation 回転面〔かいてん
めん〕 [学術・航空]/軸直平面〔じく
ちようかくへいめん〕 [B0102・歯車]

plane of rotor disc 回転翼面〔かい
てんよくめん〕 [学術・航空]

plane of structure 構面〔こうめん〕
[学術・建築]

plane of symmetry 対称面〔たいし
ようめん〕 [学術・物理] [学術・分
光]

plane parallel plate 平行平板〔へ
いこうへいめんばん〕 [学術・物理]

plane - parallel plate 平行平板
〔へいこうへいめんばん〕 [学術・機械]

plane polarization 平面偏光〔へい
めんへんこう〕 [IP・サイエンス]/平面
偏波〔へいめんへんぱ〕 [学術・電気]

plane polarized light 直線偏光〔ち
よくせんへんこう〕 [Z8120・光学]
平面偏光〔へいめんへんこう〕 [学術・化
学] [学術・機械] [学術・物理] [学術・
分光]

plane position indicator (P.P.I.)
P.P.I.〔レーダ〕〔びーびーあい〕 [学
術・船舶]

planer かんな〔かな〕 [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・建築]/平削り
盤〔ひらけすりばん〕 [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・物
理]/平削盤〔ひらけすりばん〕 [IP・自
動車]/プレーナー〔ぶれーなー〕 [IP・
プラント]

planer finish かんなかけ〔かななか
け〕 [A0201・建築用内外装]

planer knife sharpener かんたと
ぎ機〔かなたとぎき〕 [学術・機械]

plane roll 板ロール〔いたろーる〕
[学術・探鉱冶金]

planer table 削り台〔けずりだい〕
[学術・建築]

planer-type 門形〔もんがた〕 [IP・機
械設計]

**planer type horizontal boring
machine** プレーナ形横中ぐり盤
〔ぶれーながたよこなぐりばん〕
[B0105・工作機]

planer-type jig borer 門形治具ボ
ーラ〔もんがたじぐばーら〕 [IP・機
械設計]

planer type milling machine プ
ラノミラー〔ぶらのみらー〕 [B0105・
工作機]

plane scarf 平面スカーフ〔へいめん
すかーふ〕 [学術・船舶]

plane separation 修正面分離〔しゅ
うせいめんぶんり〕 [B0153・振動]

plane separation network 修正面
分離回路〔しゅうせいめんぶんりかい
ろ〕 [B0153・振動]

plane strain 平面ひずみ〔へいめん
ひずみ〕 [学術・地震] [学術・物理]

plane stress 平面応力〔へいめんお
うりょく〕 [学術・機械] [学術・地震]
[学術・物理]

plane surveying 平面測量〔へいめ
んそくりよう〕 [IP・サイエンス] [学
術・土木]

planet 惑星〔わくせい〕 [学術・地震]
[学術・天文]

planet [米] プラネットギヤ〔遊星歯
車装置〕〔ぶらねっとぎや〕 [IP・自動
車]

plane table 平板〔測量〕〔へいばん〕
[学術・地震]

plane-table 平板〔測量〕〔へいばん〕
[学術・土木]

plane-table survey 平板測量〔へい
ばんそくりよう〕 [M0102・鉱山] [学
術・探鉱冶金]

plane table surveying 平板測量
〔へいばんそくりよう〕 [IP・サイエ
ンス]

plane-table surveying 平板測量
〔へいばんそくりよう〕 [学術・土木]

planetarium プラネタリウム〔ぶら
ねたりうむ〕 [学術・天文]

planetary... 惑星状——〔形〕〔わく
せいじょう〕 [学術・天文]

planetary boundary layer プラネ
タリ—境界層〔ぶらねたり—きょうか
いそう〕 [学術・気象]

planetary camera 平床カメラ〔ひ
らどこめら〕 [学術・図書館]/平床式
マイクロフィルムカメラ〔へいどうし
きまいくろふいるむかめら〕
[B0117・事務機]

planetary circulation 惑星環流〔わ
くせいかんりゅう〕 [IP・サイエンス]

planetary dies プラネタリダイス
〔ぶらねたりだいす〕 [B0122・加工記
号]

planetary gear プラネタリ・ギヤ
〔遊星歯車〕〔ぶらねたりぎや〕 [IP・自
動車]/プラネタリギヤ〔遊星歯車〕〔ぶ
らねたりぎや〕 [IP・自動車]/遊星歯車
〔ゆうせいはいくるま〕 [IP・プラント]
[IP・自動車]/遊星歯車装置〔ゆうせい
はいくるまそうち〕 [学術・機械]

planetary gearing プラネタリ・ギ
ヤリング〔遊星歯車装置〕〔ぶらねたり
ぎやりんぐ〕 [IP・自動車]

planetary gears 遊星歯車装置〔ゆ
うせいはいくるまそうち〕 [B0102・歯
車]

planetary nebula 惑星状星雲〔わく
せいじょうせいうん〕 [学術・天文]

planetary pinion プラネタリピニ
オン〔遊星歯車〕〔ぶらねたりぴにおん〕
[IP・自動車]

planetary pinion carrier プラネタ
リピニオンキャリア〔遊星歯車キャリ
ア〕〔ぶらねたりぴにおんきやりあ〕
[IP・自動車]

planetary pinion gear 遊星小歯車
〔ゆうせいこはくるま〕 [学術・航空]

planetary precession 惑星歳差〔わ
くせいさいさ〕 [学術・天文]

planetary reduction gear 遊星減
速歯車〔ゆうせいげんそくはくるま〕
[学術・航空]

planetary system 惑星系〔わくせい
けい〕 [学術・天文]

planetary thrust rolling machine
プラネタリねじ転造盤〔ぶらねたりね
じてんぞうばん〕 [B0101・ねじ]

planetary wave 惑星波〔わくせい
は〕 [学術・気象]

planetesimal hypothesis 微惑星説
〔びわくせいせつ〕 [学術・天文]

planetesimal theory 微惑星理論
〔びわくせいりろん〕 [学術・地震]

planet gear 遊星歯車(ゆうせいはいぐるま) [B0102・歯車]

planet of earth-type 地球型惑星(ちきゅうがたわくせい) [学術・天文]

planetographic coordinates 惑星面座標(わくせいめんざひょう) [学術・天文]

planetoid 小惑星(しょうわくせい) [IP・サイエンス]/微惑星(びわくせい) [学術・天文]

planetology 惑星学(わくせいがく) [学術・天文]

planetophysics 惑星物理学(わくせいぶつりがく) [学術・天文]

plane-to-plane electrodes 平面平面電極(へいめんへいめんでんきよく) [学術・分光]

plane truss 平面トラス(へいめんとらす) [学術・土木]

planets 惑星(わくせい) [IP・サイエンス]

plane wave 平面波(へいめんは) [B0153・振動] [Z8106・音響] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気]

plane with back iron 二枚がんな(にまいがんな) [学術・建築]

plane with cap iron 二枚がんな(にまいがんな) [学術・建築]

plan flood 計画コウ水(けいかくこうずい) [学術・土木]

planform プランフォーム(平面図)(ぷらんふーむ) [IP・自動車]

planimeter プラニメータ(ぶらにめーた) [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/プラニメーター(ぶらにめーたー) [IP・プラント] [学術・土木] [学術・物理]/面積計(めんせきけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

planimetric map 平面図(へいめんず) [IP・サイエンス]

planning 滑水(かっすい) [学術・航空]/平削り(ひらけずり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [B6012・工作機記号] [学術・機械]

planning and molding machine 平面かんな取機(ひらかんなめんとりき) [学術・機械]

planning and moulding machine 平面かんな盤(ひらかんなばん) [B0114・木工機]

planning bottom 滑水底面(かっすいていめん) [学術・航空]

planning machine 平削り盤(ひらけずりばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/平削盤(ひらけずりばん) [IP・自動車]

planning speed 滑水速度(かっすいそくど) [学術・船舶]

planned plate つや付け板(つやつやけいた) [学術・船舶]

planisphere 星座早見(せいざはやみ) [学術・天文]

plank 厚板(あついた) [IP・プラント]/板(木の)いた [学術・土木]/盤(木材)(ばん) [学術・建築]/プランク(ぶらんく) [IP・プラント]/矢板(やいた) [M0102・鉱山]

plank brattice 通気張出(つうきはりだし) [学術・採鉱冶金]

plank-floored bridge 板橋(いたはし) [学術・土木]

plank hurdle works 板サク工(砂防)(いたさくこう) [学術・土木]

Plankian locus (米) 黒体軌跡(こくたいきせき) [Z8105・色]

planking 敷板(しきたい) [学術・土木]

plank sheer 玄縁材(木船)(げんえんざい) [学術・船舶]

plankton プラクトン(ぶらんくとん) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]/プラクトン(水道)(ぶらんくとん) [学術・土木]

plank weir 板せき(いたせき) [学術・土木]

plannar hologram 二次元ホログラム(にじげんほろぐらむ) [IP・サイエンス]

planned maintenance 計画保全(けいかくほぜん) [IP・情報処理]

planned reliability 計画信頼性(けいかくしんらいせい) [IP・情報処理]

planned section 計画断面(けいかくだんめん) [学術・土木]

planned special exposure 計画特別被ばく(けいかくとくべつひばく) [学術・原子力]

planned stop プラントストップ(ぶらんとすとっぷ) [B0181・工作機]

planned transport intensity 計画輸送の割合(けいかくゆそうのわりあい) [IP・自動車]

planned value 計画値(けいかくち) [IP・情報処理]

planned value profile (PVP) 計画値プロフィール(けいかくちぶろふいーる) [IP・情報処理]

planning 計画(けいかく) [IP・プラント]/手順計画(てじゅんけいかく) [IP・プラント] [Z8121・オペ]/平面計画(へいめんけいかく) [IP・プラント] [学術・建築]/立案(りつあん) [IP・プラント]

planning and operations management team (POMT) 計画・作業管理チーム(けいかくかぎょうかんりちーム) [IP・サイエンス]

planning cycle 計画サイクル(けいかくさいく) [IP・情報処理]

planning decision 計画決定(けいかくけつてい) [IP・情報処理]

planning drawing 計画図(けいかくず) [学術・土木]/計画設計図(けいかくせけいず) [学術・土木]

planning horizon 計画対象期間(けいかくたいしょうきかん) [IP・情報処理]

planning horizon problem 計画対象期間問題(けいかくたいしょうきかんもんだい) [IP・情報処理]

planning horizon theorem 計画対象期間定理(けいかくたいしょうきかんていり) [IP・情報処理]

planning information system 計画情報解析システム(けいかくけいじょうほうかいせきしすてむ) [IP・情報処理]

planning maintenance control system 工業保全管理システム(こうぎょうほぜんかんりしすてむ) [IP・情報処理]

planning model 計画モデル(けいかくもて) [IP・情報処理]

planning network 計画ネットワーク(けいかくねっとわーく) [IP・情報処理]

planning of experiments 実験企

画(じっけんきかく) [学術・統計数学]

planning science 計画科学(けいかくがく) [IP・情報処理]

planning system 計画システム(けいかくしすてむ) [IP・情報処理]

planning systems generator (PSG) 計画諸表作成プログラム(けいかくしよひょうさくせいぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

planning theory 計画理論(けいかくりろん) [IP・情報処理]

plano-concave lens 平おうレンズ(へいおうれんず) [学術・物理]/平凹レンズ(へいおうれんず) [学術・物理]

plano-convex lens 平とつレンズ(へいとつれんず) [学術・物理]/平凸レンズ(へいとつれんず) [学術・物理]

plan of a town 市街地図(しがいちず) [学術・図書]

plan of power demand and supply 電力需給計画(でんりょくきゅうきゅうけいかく) [B0130・火発]

plan of search 調査計画(ちようさけいかく) [学術・図書館]

planogamete 動配偶子(どうはいぐうし) [IP・サイエンス] [学術・植物]

planographic printing 平板印刷(へいはんいんさつ) [学術・図書館]

planography 平板印刷(へいはんいんさつ) [学術・化学]

plano miller プラノミラー(ぶらのみらー) [B0105・工作機]

planomiller 平削り形フライス盤(ひらけずりがたふらいすばん) [学術・機械]/平削りフライス盤(ひらけずりふらいすばん) [学術・船舶]/プラミラー(ぶらのみらー) [B0122・加工記号]

planomilling machine 平削り形フライス盤(ひらけずりがたふらいすばん) [学術・機械]

planospore 滑走子(ゆうそうし) [学術・植物]

plan position indicator PPI(バービーあい) [学術・気象]

plan position indicator (PPI) PPI(バービーあい) [F0036・造船レーダ] [学術・航空] [学術・電気]

plant 草木(くさき) [IP・プラント]/工場(こうじょう) [IBM・情報処理]

[IP・プラント]/工場施設(こうじょうしせつ) [IP・プラント]/工場設備(こうじょうせつび) [IP・プラント]/施設(しせつ) [IBM・情報処理]/社内紙(しやないし) [学術・図書館]/植物(しょくぶつ) [IP・プラント] [学術・植物]

/製造工場(せいぞうこうじょう) [IP・プラント]/装置(そうち) [IP・プラント]/草木(そうもく) [IP・プラント]

/プラント(ぶらんと) [IP・プラント]/プラント(機械装置、施設設備、製造工場)(ぶらんと) [IP・自動車]

Plantagenet style プランタジェンスタイル(ぶらんとじえ) [学術・建築]

plant air 工場空気(こうじょうくうき) [IP・プラント]

plant anatomy 植物解剖学(しょくぶつかいぶがく) [IP・サイエンス]

[学術・植物]

plant and equipment investment 設備投資(せつびとうし) [IP・公害]

plantation 植込み(うえこみ) [学術・建築]

plantation rubber 栽培ゴム(さいい

ばいごむ) [K6200・ゴム] [学術・化学]

plantation white sugar 耕地白糖 (こうちはくとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

plant base 植物塩基 (しょくぶつえんき) [IP・サイエンス]

plant biochemistry 植物生化学 (しょくぶつせいかく) [学術・植物]

plant body 植物体 (しょくぶつたい) [学術・植物]

plant breeding 植物育種 (しょくぶついくしゅ) [学術・遺伝]

plant building プラント建物 (ぶらんとたてもの) [IP・プラント]

plant capacity 工場能力 (こうじょうのうりょく) [IP・プラント]/設備能力 (せつびのうりょく) [IP・プラント]/発電所出力 (はつでんしゅつりょく) [学術・土木]/プラント能力 (ぶらんとのかうりょく) [IP・プラント]

plant cavitation factor 運転キャビテーション係数 (うんでんきゃびてーしょんけいすう) [B0119・水車]

plant communication system プラント通信システム (ぶらんとつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

plant communication controller 作業データ通信制御装置 (さぎょうでーたつうしんせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

plant communication system 作業データ通信システム (さぎょうでーたつうしんしすてむ) [IBM・情報処理]

plant community 群落 (ぐんらく) [学術・植物]/植物群落 (しょくぶつぐんらく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

plant completion 工場の完成 (こうじょうのかんせい) [IP・プラント]/プラント建設完了 (ぶらんとけんせつかりゅう) [IP・プラント]

plant configuration space プラントコンフィギュレーション空間 (ぶらんとこんふいぎゅれーしょんくうかん) [IP・情報処理]

plant control strategy プラント制御戦略 (ぶらんとせいぎょせんりゃく) [IP・情報処理]

plant control system プラント制御システム (ぶらんとせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

plant damage map 植物被害地図 (しょくぶつひがいちず) [IP・公害]

plant dynamics プラント動特性 (ぶらんとどうとくせい) [IP・情報処理]

plant ecology 植物生態学 (しょくぶつせいたいがく) [学術・植物]

plant engineering プラントエンジニアリング (ぶらんとえんしにありんぐ) [IP・プラント] [IP・情報処理]

plant equipment プラント用機器 (ぶらんとようきき) [IP・プラント]

planter 点まき機 (てんまきき) [学術・機械]

Plant type plate プラント形極板 (ぶらんでかたきょうばん) [学術・電気]/プラント・タイプ・プレート (ぶらんでたいぶふれーと) [IP・自動車]

plant expansion プラント拡張 (ぶらんとかくちやう) [IP・プラント]/プラント増強 (ぶらんとぞうきやう) [IP・プラント]

plant for waste disposal 廃液処理装置 (はいえきししよりそうち) [H0201・アルミ]

plant geography 植物地理学 (しょくぶつちりがく) [学術・植物]

plant growth regulator 植物成長調整剤 (しょくぶつせいちやうりやうせいざい) [IP・公害] [学術・化学]

plant heart poison 植物心臓毒 (しょくぶつしんぞうどく) [IP・サイエンス]

plant hierarchy control system プラント階層制御システム (ぶらんとかいそうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

plant histology 植物組織学 (しょくぶつしきがく) [学術・植物]

plant hormone 植物ホルモン (しょくぶつほもん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

plant identification プラント同定 (ぶらんとどうてい) [IP・情報処理]

plantigrade 足裏歩き (あしうらあるき) [学術・動物]

plant information system プラント情報システム (ぶらんとじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

planting opener すじ付き機 (すじつきき) [学術・機械]

planting strip 植樹帯 (しょくじゅたい) [学術・土木]

planting works on hillside 山腹植栽工 (さんぶくしょくさいこう) [学術・土木]

planting zone 植樹帯 (しょくじゅたい) [IP・プラント] [学術・土木]

plant interconnection structure プラント相互接続構造 (ぶらんとそうごせつぞうこうぞう) [IP・情報処理]

plant kingdom 植物界 (しょくぶつがい) [学術・植物]

plant layout 工場配置 (こうじょうはいち) [IP・プラント]/プラントレイアウト (ぶらんとれいあうと) [IP・プラント] [IP・情報処理]

plant layout analysis プラントレイアウト解析 (ぶらんとれいあうとかいせき) [IP・情報処理]

plant layout drawing 装置図 (そうちず) [Z8114・製図]

plant location 工場所在地 (こうじょうしよしざい) [IP・プラント]/工場立地 (こうじょうりうち) [IP・プラント]

plant layout プラント建設地 (ぶらんとけんせつち) [IP・プラント]/プラント用地選定 (ぶらんとようちせんてい) [IP・プラント]

plant maintenance プラントの保守 (ぶらんとのはしゅ) [IP・プラント]/プラントメンテナンス (ぶらんとめいんてなす) [IP・プラント]

plant manager 工場長 (こうじやうちやう) [IP・機械設計]

plant model 工場模型 (こうじょうもけい) [IP・プラント]/プラントモデル (ぶらんともでる) [IP・プラント] [IP・情報処理]

plant module プラントモジュール (ぶらんともじゅーる) [IP・プラント]

plant morphology 植物形態学 (しょくぶつけいたいがく) [学術・植物]

plant north (プラント配置図上の北 (きた) [IP・プラント]/PN (ピーエぬ) [IP・プラント]/プラントノース

(ぶらんとの一す) [IP・プラント]

plant operation プラントの運転 (ぶらんとのうんでん) [IP・プラント]/プラントの操業 (ぶらんとのおうぎやう) [IP・プラント]

plant operator プラント運転員 (ぶらんとうんでんいん) [IP・プラント]

plant operator interface system プラント・オペレータ・インタフェース・システム (ぶらんとおべれーたいんたふえーすしすてむ) [IP・情報処理]

plant optimal control プラント最適制御 (ぶらんとさいてきせいぎょ) [IP・情報処理]

plant organography 植物器官学 (しょくぶつがく) [学術・植物]

plant owner プラントオーナー (ぶらんとおーなー) [IP・プラント]/プラント所有者 (ぶらんとしやうしや) [IP・プラント]

plant pathology 植物病理学 (しょくぶつびやうりがく) [学術・植物]

plant physiology 植物生理学 (しょくぶつせいりがく) [学術・植物]

plant power supply interruption (プラントの)停電 (ていでん) [IP・プラント]

plant production control system プラント生産管理システム (ぶらんとせいさんかんりしすてむ) [IP・情報処理]

plant resource allocation system プラント資源配分システム (ぶらんとしげんはいぶんしすてむ) [IP・情報処理]

plant shutdown (プラントの) 運転休止 (うんでんきゅうし) [IP・プラント]/(プラントの) シャットダウン (しゃつとだうん) [IP・プラント]

plant sigma 運転キャビテーション係数 (うんでんきゃびてーしょんけいすう) [B0119・水車]

plant's input and output signal プラント入力出力信号 (ぶらんとにゅうりょくしゅつりょくしんごう) [IP・情報処理]

plant site 工場用地 (こうじょうようち) [IP・プラント]/プラント建設地 (ぶらんとけんせつち) [IP・プラント]/プラントサイト (ぶらんとさいと) [IP・プラント]

plant sociology 植物社会学 (しょくぶつしゃいがく) [学術・植物]

plant spray oil 植物散布油 (しょくぶつさんぷゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

plant structure uncertainty プラント構造不確実性 (ぶらんとこうぞうふかくじつせい) [IP・情報処理]

plant taxonomy 植物分類学 (しょくぶつぶんれいがく) [学術・植物]

plant terminal 工場端末装置 (こうじょうたんまつそうち) [IBM・情報処理]

plant thremmatology 植物育種学 (しょくぶついくしゅがく) [IP・遺伝]

plant-to-row test 一単位一列検定 (いちたいいちれつけんてい) [学術・遺伝]

plant transfer function プラント伝達関数 (ぶらんとでんたつかんすう) [IP・情報処理]

plant uncertainty プラント不確実性 (ぶらんとふかくじつせい) [IP・情

報処理]
plant utilities プラント用ユーティリティ [ぶらんとうゆーていりてい] [IP・プラント]
planula プラヌラ (幼) [ぶらぬら] [学術・動物] / プラヌラ幼生 [ぶらぬらようせい] [IP・サイエンス]
plan view 平面図 [へいめんず] [IBM・情報処理] [IP・プラント]
plaque 病斑はん [ようさはん] [学術・遺伝]
plasma 血しょう [けっしょう] [IP・サイエンス] / プラズマ [ぶらずま] [C5600・電子通] [IP・情報処理] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]
plasma arc プラズマアーク [ぶらずまあーく] [Z3001・溶接]
plasma arc process プラズマアーク法 [ぶらずまあーくほう] [Z3001・溶接]
plasma arc welding プラズマアーク溶接 [ぶらずまあーくようせつ] [IP・プラント]
plasma cell 形質細胞 [けいしつさいぼう] [IP・遺伝]
plasma contaminant プラズマ汚染物質 [ぶらずまおせんぶつし] [学術・原子力]
plasma control プラズマ制御 [ぶらずませいぎょ] [IP・情報処理]
plasma display panel プラズマ表示板 [ぶらずまひょうしばん] [C7102・電子管] / プラズマ表示盤 [ぶらずまひょうしばん] [IP・情報処理]
plasma focus プラズマ焦点 [ぶらずましゅうそく] [学術・原子力]
plasma frequency プラズマ周波数 [ぶらずましゅうはすう] [学術・原子力]
plasma furnace プラズマ炉 [ぶらずまろ] [IP・サイエンス]
plasmagene 細胞質遺伝子 [さいぼうしついでんし] [学術・遺伝]
plasma gun プラズマ銃 [ぶらずまじゅう] [学術・原子力]
plasmagynogamous 雌雄細胞質性の [しゅうさいぼうしつせいの] [IP・遺伝]
plasma heating プラズマ加熱 [ぶらずまかねつ] [学術・電気]
plasma injection プラズマ入射 [ぶらずまにゅうしゃ] [学術・原子力]
plasma jet プラズマジェット [ぶらずまじえっと] [学術・分光]
plasma jet flame coating プラズマコーティング [ぶらずまけーちんぐ] [学術・化学]
plasmalemma 原形質膜 [げんけいしつまく] [IP・遺伝]
plasmalogen プラズマロゲン [ぶらずまろげん] [IP・サイエンス]
plasma membrane 原形質膜 [げんけいしつまく] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
plasma oscillation プラズマ振動 [ぶらずましんどう] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・原子力] [学術・天文]
plasma production プラズマ生成 [ぶらずませいせい] [学術・原子力]
plasmosphere プラズマ圏 [ぶらずまけん] [学術・気象]
plasma state プラズマ状態 [ぶらず

まじょうたい] [学術・原子力]
plasma steaming 原形質流動 [げんけいしつりゅうどう] [IP・サイエンス]
plasma streaming 原形質流動 [げんけいしつりゅうどう] [学術・植物]
plasma-substitute 代用血しょう [だいうけつしょう] [学術・化学]
plasma theory 原形質説 [げんけいしつせつ] [学術・植物]
plasma wave プラズマ波 [ぶらずまは] [学術・原子力]
plasmid プラズミッド [ぶらずみっど] [学術・遺伝]
plasmin プラズミン [ぶらずみん] [IP・サイエンス]
plasmينogen プラズミノゲン [ぶらすみのがん] [IP・サイエンス]
plasmochin プラズモヒン [ぶらすみひん] [IP・サイエンス]
plasmodesma 原形質連絡 [げんけいしつれんらく] [学術・遺伝] [学術・動物]
plasmodesma 原形質系 [げんけいしつし] [IP・サイエンス] [学術・植物] / 原形質連絡系 [げんけいしつれんらくし] [学術・遺伝]
plasmodium プラズモジウム [ぶらずもじうむ] [学術・動物] / 変形体 [へんけいたい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
Plasmodrama 形走類 [けいそうるい] [学術・動物]
plasmodrama 形走類 [けいそうるい] [IP・サイエンス]
plasmogamy 細胞質接合 [さいぼうしつせうごう] [学術・遺伝] / 細胞質融合 [さいぼうしつゆうごう] [IP・遺伝]
plasmolysis 原形質分離 [げんけいしつぶんり] [IP・サイエンス] [学術・植物]
plasmolyticum 原形質分離剤 [げんけいしつぶんりざい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
plasmon プラズモン [ぶらずもん] [学術・遺伝]
plasmon mutation プラズモン突然変異 [ぶらずもんとつぜんへんい] [IP・遺伝]
plasmon segr gation プラズモン分離 [ぶらずもんぶんり] [IP・遺伝]
plasmoptysis 原形質吐出 [げんけいしつしゅつ] [IP・サイエンス] [学術・植物]
plasmosome 真正仁 [しんせいじん] [学術・遺伝] / プラズモソーム [ぶらずもそーむ] [学術・動物]
plasmotype プラズモ型 [ぶらずもがた] [IP・遺伝]
plastan joint プラスタン接合 [ぶらすたんせつごう] [学術・土木]
plateau effect 平たん効果 [へいたんこうか] [IP・サイエンス]
plastin プラステイン [ぶらすていん] [IP・サイエンス]
plaster 漆 [し] [しゅくい] [IP・プラント] / 石膏 [せっこう] [IP・機械設計] / プラスター [ぶらすたー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [学術・化学] [学術・建築]
plaster bandage ギプス包帯 [ぎぷすほうたい] [T0101・福祉関連機器]
plaster board セッコウボード [せっこうぼーど] [R9200・せっこう] / プラ

スターボード [ぶらすたーぼーど] [P0001・紙・板] [R9200・せっこう]
plastered ceiling しゅくい天井 [しゅくいてんじょう] [学術・建築] / 塗天井 [ぬりてんじょう] [学術・建築]
plastered ship コンクリート船 [こんくりーとせん] [学術・船舶]
plastered wall 塗壁 [ぬりかべ] [学術・建築]
plasterer 左官 [さかん] [学術・建築] [学術・土木]
plasterer's lime 左官用消石灰 [さかんようしょうせつかい] [R9200・せっこう]
plaster finish しゅくい塗 [しゅくいぬり] [学術・建築]
plaster for case mo(u)ld ケース型用焼きせっこう [けーすがたようやきせっこう] [R9200・せっこう]
plastering 左官工事 [さかんこうじ] [学術・建築]
plastering material 左官材料 [さかんざいりょう] [学術・建築] / 塗壁材料 [ぬりかべざいりょう] [学術・建築]
plaster joint 当り板継手 [木構造] [あていたつて] [学術・土木]
plaster lath 木ずり [きずり] [学術・建築]
plaster mo(u)ld セッコウ型 [せっこうがた] [R9200・せっこう]
plaster mold 石膏型 [せっこうがた] [IP・機械設計]
plaster of Paris 焼きせっこう [やきせっこう] [R9200・せっこう] [学術・建築] / 焼きセッコウ [やきせっこう] [学術・化学] / 焼きセッコウ [やきせっこう] [学術・土木]
plaster of paris 焼き石膏 [やきせっこう] [IP・サイエンス]
plasters based on calcium sulfate anhydrate 無水せっこう質プラスター [むすいせっこうしつぶらすたー] [R9200・せっこう]
plaster sludge ギプスでい泥 [ぎぷすでい] [T0101・福祉関連機器]
plaster wall 練りべい [ねりべい] [学術・建築]
plaster work 左官工事 [さかんこうじ] [学術・建築]
plastic プラスチック [ぶらすちく] [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [学術・物理] / プラスティック [ぶらすてい] [IP・プラント]
plasticator プラスチケーター [ぶらすちけーたー] [K6200・ゴム]
plastic bearing プラスチック軸受 [ぶらすちくくじうけ] [学術・機械]
plastic binding リングとじ [プラスチックの] [りんぐとじ] [学術・図書館]
plastic boat プラスチックボート [ぶらすちくぼーと] [学術・船舶]
plastic bobbin プラスチックボビン [ぶらすちくぼびん] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
plastic buckling 塑性座屈 [せせいざくつ] [学術・建築]
plastic clay 塑性粘土 [せせいねんど] [IP・サイエンス] [学術・化学]
plastic concrete 軟練りコンクリート [なんねりこんくりーと] [学術・建築]
plastic container プラスティック容器 [ぶらすていっくようき] [IP・プ



ラント]
plastic crystal 柔軟性結晶[じゅうなんせいけっしょう] [学術・化学]
plastic decorative board プラスチック化粧ボード[ぶらすちくけいしょうばーど] [A0201・建築用内装]
plastic deformation 可塑の変形[かそてきへんけい] [IP・プラント] [R2001・耐火]/塑性変形[そせいへんけい] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]
plastic deformation by twinning 双晶変形[そうしょうへんけい] [IP・サイエンス]
plastic envelope プラスチック容器[ぶらすちくようき] [IP・マイクロエ]
plastic equilibrium 塑性平衡(土質)[そせいへんけい] [学術・土木]
plastic filler method プラスチック・フィラー・メソッド[ぶらすていっくふいらめそど] [IP・自動車]
plastic film capacitor プラスチックフィルムコンデンサ[ぶらすちくふいるむこんでんさ] [学術・電気]
plastic floor tile 床用プラスチックタイル[ゆかようぶらすちくたいる] [A0201・建築用内外装]
plastic flow 塑性流れ[そせいながれ] [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学術・化学]/塑性流[そせいりゅう] [学術・地震] [学術・土木]/プラスチックフロー(コンクリートの)[ぶらすちくふーろー] [学術・土木]
plastic foam 海面状プラスチック[かいめんじょうぶらすちく] [IP・サイエンス]/プラスチックフォーム[ぶらすちくふぉーむ] [K6900・プラ]/プラスチックフォーム(ぶらすちくふーむ) [学術・電気]
plastic foam cover フォームカバー[ふぉーむかばー] [T0101・福祉関連機器]
plastic hammer プラスチック・ハンマー[プラスチックづつち] [ぶらすていっくはんま] [IP・自動車]
plastic hinge 塑性ヒンジ[そせいひんじ] [学術・船舶]
plastic hysteresis 塑性ヒステリシス[そせいひすてりしす] [学術・機械]
plastic incinerator プラスチック焼却炉[ぶらすていっくねんしょうろ] [IP・公害]
plastic instability 塑性不安定[そせいふあんてい] [学術・地震]
plasticity 可塑性[かそせい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・遺伝] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [R2001・耐火] [R9200・せっこう]/柔軟性[じゅうなんせい] [IP・サイエンス]/塑性[そせい] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・植物] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]/プラスチック(コンクリートの)[ぶらすちしち] [学術・土木]/プラスチックティ [ぶらすていし] [R9200・せっこう]
plasticity index 塑性指数(土質)[そせいしすう] [学術・土木]
plasticity number 可塑性(かそど) [K6200・ゴム]

plasticization 可塑化(かそか) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]
plasticizer 可塑剤(かそざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]/軟化剤[なんかざい] [IP・サイエンス]
plasticizing capacity 可塑性能力[かそかのうりょく] [B8650・シラ加工機] [K6900・プラ]
plasticizing cylinder 可塑性シリンダー(樹脂)[かそかしりんだー] [学術・化学]
plasticizing efficiency 可塑性効率[かそかこうりつ] [K6900・プラ] [学術・化学]
plastic jacketed gasket プラスチックジャケット付きガスケット[ぶらすていっくけつとつきがすけっと] [IP・プラント]
plastic jacketed gasket プラスチックジャケット形ガスケット[ぶらすちくけつとががたがすけっと] [B0116・パッキン]
plastic limit 塑性限界[そせいげんかい] [IP・サイエンス]/塑性限界(土質)[そせいげんかい] [学術・土木]
plastic-lined pipe プラスチックライニングパイプ[ぶらすていっくらいにんぐばいぷ] [IP・プラント]
plastic lining プラスチックライニング[ぶらすちくらいにんぐ] [B0122・加工記号]
plastic material 塑性材料[そせいざいりょう] [学術・土木]/塑性物質[そせいぶつしつ] [学術・化学]
plastic memory 塑性復元[そせいふくげん] [学術・化学]
plastic mortar process 軟練法[なんれんほう] [IP・サイエンス]/軟練法(セメント)[なんれんほう] [学術・化学]
plastic moulding robot プラスチック成形ロボット[ぶらすちくせいけいりぼと] [IP・情報処理]
plastic orthosis プラスチック装具[ぶらすちくそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
plastic pipe プラスチックパイプ[ぶらすちくばいぷ] [A0201・建築用内外装]
plastic refractories プラスチック耐火物[ぶらすちくたいかぶつ] [学術・化学]
plastic refractory プラスチック耐火物[ぶらすちくたいかぶつ] [B0130・火発] [R2001・耐火] [Z9211・エネ管理]/プラスチック耐火物[ぶらすていっくたいかぶつ] [IP・プラント]
plastic region 塑性域[そせいいき] [学術・機械]
plastics プラスチック[ぶらすちく] [学術・化学] [学術・電気]/プラスチックス[ぶらすていっくす] [IP・自動車]
plastic scintillator プラスチックシンチレータ[ぶらすちくしんちれーた] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
plastic sheet and plate プラスチック板[ぶらすちくばん] [A0201・建築用内外装]

plastic ship FRP船[えふあーるびーせん] [F0010・造船船舶]
plastic state 塑性状態[そせいじょうたい] [学術・船舶]
plastic strain 永久ひずみ[えいきゅうひずみ] [IP・サイエンス]/塑性変形[そせいへんけい] [学術・建築]
plastic tile プラスチックタイル[ぶらすちくたいる] [学術・建築]
plastic working 塑性加工[そせいかこう] [B0122・加工記号] [IP・プラント]
plastic zone 塑性領域[そせいりょういき] [IP・サイエンス]
plastid 色素体[しきそたい] [学術・遺伝]/プラスチド[ぶらすちど] [学術・植物]/有色体[ゆうしきたい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
plastid inheritance 色素体遺伝[しきそたいいでん] [学術・遺伝]
plastid mutation 色素体突然変異[しきそたいとつぜんへんい] [学術・遺伝]
plastidoty 色素体型[しきそたいけい] [IP・遺伝]
plasti-gauge プラスティゲージ[ぶらすていげーじ] [IP・自動車]
plastigel プラスチゲル[ぶらすちげる] [IP・サイエンス]
plastimeter 可塑性計[かそどけい] [K6200・ゴム]
plastisol プラスチゾル[ぶらすちぞる] [K6900・プラ] [学術・化学]
plastochron 葉間期[ようかんき] [学術・植物]
plasto-elastic behavior 可弾塑性[かそだんせい] [学術・化学]
plasto-elasticity 弾塑性[そだんせい] [学術・機械]
plastogene 色素体遺伝子[しきそたいいでんし] [学術・遺伝]
plastomer プラストマー[ぶらすとまー] [IP・サイエンス]
plastometer 可塑性計[かそどけい] [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学術・化学]/プラストメーター[ぶらすとめーたー] [IP・サイエンス]
plastom mutation プラストム突然変異[ぶらすとむとつぜんへんい] [IP・遺伝]
plat プラット[ぶらっと] [M0102・鉱山]
plat(Amer.) 市街地区[しがいちず] [学術・図書館]
plate 厚板[あついた] [IP・プラント]/板[いた] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/板(鋼等の)いた [学術・土木]/板材[いたざい] [IP・プラント]/かんぬき[かんぬき] [D9101・自転車]/乾板[かんばん] [IP・サイエンス]/(写真)乾板[かんばん] [学術・図書館]/(写真)乾板[かんばん] [IP・プラント]/乾板(写真)[かんばん] [学術・図書館]/極板[きょくばん] [IP・プラント]/極板(蓄電池)[きょくばん] [学術・電気]/図版[ずはん] [学術・図書館]/ばね板[ばねいた] [B0103・ばね]/プレート[ぷれーと] [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車]/プレート(真空管の)[ぷれーと] [学術・物理]/平板[へいめんばん] [IP・プラント]/平面板[へいめんばん] [学術・建築]/陽極[ようきょく] [C7102・電子管] [IP・

プラント 陽極プレート、ようきょくぷれーと】 [学術・電気]

plate active material 極板活性剤 [きょくばんかっせいざい] [IP・自動車]

plate addressing machine プレート当て名印刷機 [ぷれーとあてな いんさつき] [B0117・事務機]

plate air heater 板形空気予熱器 [いたたくりきよねつう] [B0126・火発]

plate and strip 鋼板 (こうはん) [A0201・建築用内外装]/ステンレス鋼板 [すてんれすこうはん] [A0201・建築用内外装]

plateau 高原 (こうげん) [IP・プラント]/曲線や曲面の高原部 (こうげんぶ) [IP・プラント]/水平域 (へいへいき) [学術・物理] プラトール (ぷらとー) [IP・プラント] [K0213・分析] [Z4001・原子力]/プラトール (GM計数管の) (ぶらとー) [学術・計測]/プラトール (放射線測定器) (ぶらとー) [学術・原子力]

plateau basalt 台地玄武岩 (だいちげんぶがん) [学術・地震]

plateau diffusion プラトール拡散 (ぶらとーかくさん) [学術・原子力]

plateau effect 平坦な加硫 (へいたんかりゅう) [K6200・ゴム/平たん効果 (へいたんこうか) [学術・化学]

plate base 極板ベース (格子体) (きょくばんべーす) [IP・自動車]

plate bearing test 平板載荷試験 (へいばんさいかしけん) [学術・土木]

plate behind armor 装甲背材 (そうこうはいさい) [学術・船舶]

plate bending roll 板曲げロール (いたまげろーる) [学術・機械]/板曲ゲロール (いたまげろーる) [学術・船舶]

plate calibration 乾板校正 (かんばんこうせい) [学術・分光]

plate cam 板カム (いたかむ) [学術・機械]

plate capacitance 陽極キャパシタンス (ようきょくきよばんしたんす) [学術・電気]

plate capacitor 平板コンデンサ (へいばんこんでんさ) [学術・電気]

plate capacity 陽極容量 (ようきょくりょうりよう) [学術・電気]

plate characteristic curve 乾板特性曲線 (かんばんとくせいきょくせん) [学術・分光]

plate circuit 陽極回路 (ようきょくかいろう) [学術・電気]

plate clutch 板クラッチ (いたくらっち) [学術・機械]

plate coil プレートコイル (ぷれーとこいる) [IP・プラント]

plate column 棚段塔 (なだんとう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/段塔 (だんとう) [IP・プラント] 段塔 (化学工学) (だんとう) [学術・原子力]/段塔 (化工) (だんとう) [学術・化学] プレート塔 (ぷれーととう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] プレート塔 (化学) (ぷれーととう) [学術・機械]/プレート塔 (石油) (ぷれーととう) [学術・化学] プレート柱 (ぷれーとち) [学術・機械]/プレート柱 (ぷれーとちしら) [学術・建築]

plate conductance 陽極コンダクタ

ンス (ようきょくこんだくたんす) [学術・電気]

plate constant 乾板定数 (かんばんていすう) [学術・天文]

plate coordinate 写真座標 (測量) (しやしんざひょう) [学術・土木]

plate, covering springs スプリングカバープレート [すぷりんぐかべーぷれーと] [IP・自動車]

plate crystal 板状結晶 (ばんじょうけっしょう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

plate culture 平板培養 (へいばんばいよう) [学術・化学]/平面培養 (へいめんばいよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

plate current 陽極電流 (ようきょくでんりゅう) [学術・電気] [学術・物理]

plate detection 陽極陰波 (ようきょくかげんば) [学術・電気]

plate dissipation 陽極損 (ようきょくそん) [学術・電気]

plate dowel 板ジベル (いたじべる) [学術・土木]

plated printed wiring メッキされたプリント配線 (めっきされたぷりんとはいせん) [IP・プリント]

plated resist メッキによるレジスト (めっきによるれじすと) [IP・プリント]

plated-through hole メッキされたスルーホール (めっきされたするーはー) [IP・プリント]

plated-through-hole structure test メッキスルーホール構造検査 (めっきするーはーこうぞうけんさ) [IP・プリント]

plated wire memory プレーテッドワイヤ記憶装置 (ぷれーてっどわいやくきおくそうち) [IP・情報処理]

plate edge planer ヘリ削り盤 (へりけずりばん) [学術・機械]

plate efficiency (塔の) 段効率 (だんこうりつ) [IP・プラント]/段効率 (だんこうりつ) [学術・化学] [学術・機械] プレート効率 (ぷれーとこうりつ) [IP・プラント]/陽極効率 (ようきょくこうりつ) [IP・プラント]

plate-element 板エレメント (いたえれめんと) [C0201・ヒューズ]

plate emission 陽極電子放出 (ようきょくでんしほうしゅつ) [C7102・電子管]

plate exchanger 板形熱交換器 (いたがたねつこうかんき) [IP・プラント] プレート熱交 (ぷれーとねつこう) [IP・プラント]/平板熱交 (へいばんねつこう) [IP・プラント]

plate fan ラジアルファン (らじあるふあん) [B0126・火発]

plate filter プレートフィルター (ぷれーとふろたー) [IP・プラント]/平板ろ過器 (へいばんろかき) [IP・プラント] 平面ろ過器 (へいめんろかき) [IP・プラント] [学術・化学]

plate-fin exchanger プレートフィン熱交 (ぷれーとふいんねつこう) [IP・プラント]

plate finish (pertaining to laminating) プレート仕上げ (ぷれーとしあげ) [IP・プリント]

plate fin type oil cooler 板形滑油冷却器 (いたがたかつゆれいきゃくき)

[学術・航空]

plate flange 板フランジ (いたふらんじ) [B0151・継手] [IP・プラント]

plate floor 実体フロア (じたいふろあ) [学術・船舶]

plate frame 板台わく (いただいわく) [学術・機械]/板わく (きょくはんわく) [IP・自動車]

plate framework 板骨組み (きょくばんはねぐみ) [IP・自動車]

plate-friction type wrist unit 面摩擦式手継手 (めんまさつしきてつきて) [T0101・福祉関連機器]

plate gauge 板ゲージ (いたげーじ) [学術・機械]

plate girder プレートガダー (ぷれーとがーだ) [B0136・クレン] [IP・学術・機械]/プレートガダー (ぷれーとがーだー) [学術・建築] [学術・土木] プレートばり (ぷれーとばり) [学術・建築]

plate girder bridge プレートガダー橋 (ぷれーとがーだーきょう) [学術・土木]

plate glass 板ガラス (いたがらす) [A0201・建築用内外装] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

plate grab プレートグラブ (ぷれーとぐらぶ) [学術・土木]

plate holder 取わく (とりわく) [学術・機械]

plate impedance 陽極内部インピーダンス (ようきょくないふいんぴーだんす) [学術・電気]

plate keel プレートキール (ぷれーときーる) [F0012・造船船こく]

platelet 血小板 (けっしょうばん) [IP・サイエンス]・せん球 (せんきゅう) [IP・サイエンス]

platelets 血小板 (けっしょうばん) [学術・化学]

plate level プレート水準器 (ぷれーとすいじゅんき) [学術・地震]

plate limiter プレートリミタ (ぷれーとりみた) [学術・電気]

plate link chain 板リンク鎖 (いたりんくさ) [学術・機械]

plate loss 陽極損 (ようきょくそん) [学術・電気]

plate making machine 印刷用原版作成機 (いんさつようけんばんさくせいきかい) [B0117・事務機]

plate mangle 板くせり機 (いたくせとりき) [学術・船舶]

plate mark プレートマーク (ぷれーとまーく) [K6900・ブラ]

plate mill 板圧延機 (いたあつえんき) [学術・採掘冶金]

plate modulation 陽極変調 (ようきょくへんしやう) [学術・電気]

platen 圧板 (写真) (あつばん) [学術・図書館]/金型取付板 (かなかたとりつけばん) [K6900・ブラ]/熱板 (ぼん) (ねつばん) [学術・化学]/バレットフォーク (ばれっとふぉーく) [D6201・フォーク]/プラテン (ぷらてん) [学術・化学]/プラテン (ぷらてん) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [Z3001・溶接]/プラテン (印刷) (ぷらてん) [学術・図書館]

platen pin Fd non std in lieu ピン間隔指定機構 (びんかんかくしていきこう) [IBM・情報処理]

platen size 金型取付盤寸法 (かなが

たとりつけはんすんぼう) [B8650・プラ加工機]

platen superheater 板形過熱器(いたがたなかつ) [B0126・火発]

plate number 銅版番号(銅版の) [どうばんばんごう] [学術・図書館]

plate nut プレートナット(ぶれーとなつ) [B0101・ねじ] [学術・航空]

plate out プレートアウト(ぶれーとあう) [K6900・プラ]

plate-out 沈着(ちんちゃく) [学術・原子力]

plate processing 原板処理(げんばんしり) [学術・分光]/原板処理(写)(げんばんしり) [学術・化学]/原板処理(写真の)(げんばんしり) [K0212・分析]/処理(写真の)(しり) [K0212・分析]

plate 鉄板工(てつばんこう) [学術・船舶]/めっき工(めっきこう) [IP・プラント]

plate rack 食器ダナ(しょっきだな) [学術・船舶]

plate radiator 板形放熱器(いたがたはうねつぎ) [学術・航空]

plate resistance 陽極内部抵抗(ようきょくないぶていこう) [学術・電気]

Plateresque プラテレスク(ぶらてれすく) [学術・建築]

plate ring flange 板フランジ(いたふらんじ) [IP・プラント]

plates 板状粉(ばんじょうふん) [Z2500・着金]

plate shearing machine 直刃せん断機(ちよくはせんだんき) [B0111・プレス]

plate shear without gap スケアーシヤー(すけあーしやー) [B0111・プレス]

plate shell 板巻シェル(いたまきしる) [IP・プラント]/板巻き胴(いたまきどう) [IP・プラント]

plate singeing machine 熱毛焼機(ねつばいやきき) [IP・サイエンス]

plate spring 板ばね(いたばね) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/プレートスプリング(板ばね)(ぶれーとすぷりんぐ) [IP・自動車]

plate stem 平板船首材(へいばんせんしゅざい) [学術・船舶]

plate stone 板石(いたいし) [学術・建築]

plate straightener 板くせ取り機(いたくせとりき) [学術・船舶]

plate straightening roll 板くせ取りロール(いたくせとりろーる) [学術・船舶]

plate straightening rolls 板くせ取りロール(いたくせとりろーる) [学術・機械]

plate system 板氷式(製氷)(いたこおりしき) [学術・船舶]

plate tension device プレートテンション(ぶれーとてんしん) [L0210・繊維機械]

plate-to-plate calculation 逐次段計算(ちくしだんけいさん) [IP・プラント]

plate tower 棚段塔(たんだんとう) [IP・プラント]/段塔(だんだんとう) [IP・プラント]/プレート塔(ぶれーととう) [IP・プラント]

plate type heat exchanger 板形熱交換器(いたがたねつこうかんき) [B0128・火発]/板形熱交換器(ばんがたねつこうかんき) [Z9211・エネ管理]

plate type oil cooler 板形滑油冷却器(いたがたかつゆれいきゃくき) [学術・航空]

plate type regenerator 板式熱交換器(いたしきねつこうかんき) [学術・機械] [学術・船舶]

plate unit pole bridge 極板ユニットポールブリッジ(きょくばんにゅうとぽーるぶりっじ) [IP・自動車]

plate valve 板弁(いたべん) [学術・機械]/プレートバルブ(板弁)(ぶれーとばるぶ) [IP・自動車]

plate vane 板羽根(いたばね) [B0132・港・汽]

plate voltage 陽極電圧(ようきょくでんあつ) [IP・プラント] [学術・電気]

plate washer 板座金(いたざがね) [学術・土木]

plate with fixing screw 取付けねじつきプレート(とりつけねじつきぶれーと) [IP・自動車]

plate work 板金仕事(いたがねしごと) [学術・機械]/板金工事(ばんきんこうじ) [IP・プラント]

platform 踊り場(おどりば) [B0136・クレン]/操作架台(そうさかだい) [IP・プラント]/出入り台(でいりだい) [E4004・鉄道]/プラットフォーム(ぶらっとふおーむ) [IP・プラント]/プラットフォーム(ぶらっとはーむ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築]

platform (flat bed) semi-trailer プラットフォームセミトレーラ(平型セミトレーラ)(ぶらっとふおーむせみとれーら) [IP・自動車]

platform body 平荷台(ひらにだい) [D0105・トラック]/プラットフォーム・ボディ(ぶらっとふおーむばうでい) [IP・自動車]

platform car 長物車(ながものしゃ) [IP・プラント]/プラットフォーム・カー(平な荷台のトラック)(ぶらっとふおーむかー) [IP・自動車]

platform counter scale 車上台ばかり(たくりょうだいばかり) [学術・計測]

platform deck 台甲板(だいこうはん) [学術・船舶]

platform machine 台ばかり(だいばかり) [学術・物理]

platform machine (Eng.) 台ばかり(だいばかり) [学術・計測]

platform scale 台ばかり(だいばかり) [IP・プラント] [学術・物理]

platform scale (Amer.) 台ばかり(だいばかり) [学術・計測]

platform shed 上家ホーム(うわやほーむ) [学術・土木]

platform splint 手拇指固定用装具(しゅゆびこていようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

platform truck 構内運搬(自動車)(こうないうんぱんしゃ) [D0101・自動車]/構内運搬車(こうないうんぱんしゃ) [IP・プラント]/長物車(ながものしゃ) [E4001・鉄道]

platform type frame プラットフォーム・タイプ・フレーム(プラットフォーム型車枠)(ぶらっとふおーむたいぶふれーむ) [IP・自動車]

platform type frame [米] プラットフォーム型フレーム(ぶらっとふおーむがたふれーむ) [IP・自動車]

platform wall ホーム構壁(ほーむがうへき) [学術・土木]

platform weighing machine 台ばかり(だいばかり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]

platform weighing machine (Eng.) 台ばかり(だいばかり) [学術・計測]

PLATHELMINTHES, PLATODES へん形動物(へんけいどうぶつ) [学術・動物]

platinate 白金酸塩(はっきんさんえん) [IP・サイエンス]

platina type process 白金印画法(はっきんいんがほう) [IP・サイエンス] [学術・化学]/白金タイプ法(はっきんたいぷほう) [IP・サイエンス]

plating 板(いた) [学術・船舶]/電気めっき(でんきめっき) [H0201・アルミ] [IP・プラント]/プレートイング(ぶれーていんぐ) [学術・遺伝]/平板培養(へいばんばいよう) [学術・遺伝] (めっきたき(めっき) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]/メッキ(めっき) [IP・プリント] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

plating bar メッキ用バー(めっきようばー) [IP・プリント]

plating bath と液槽(とえきそう) [IP・プラント]/めっきタンク(めっきたんく) [IP・プラント]/メッキタンク(めっきたんく) [学術・機械] [学術・探鉱冶金/めっき浴(めっきよく) [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [学術・化学]

plating current メッキ電流(めっきでんりゅう) [IP・機械設計]

plating efficiency 平板効率(へいばんこうりつ) [IP・遺伝]

plating lot メッキロット(めっきろつと) [IP・プリント]

plating method 平板分離法(微生物)(へいばんぶんりほう) [学術・化学]

plating rack 引っかけ(ひっかけ) [H0400・電気めっき/ラック(めっき) (らくく) [学術・化学]

plating stitch 添え糸編(そえいとあみ) [L0211・繊維メリヤス]

plating tank メッキタンク(めっきたんく) [学術・探鉱冶金]

plating up プレーティングアップ(ぶれーていんぐあっぷ) [IP・プリント]

plating void メッキ空孔(めっきくうこう) [IP・プリント]

platinic acid 白金酸(はっきんさん) [IP・サイエンス]

platinite プラチナイト(ぶらちないと) [学術・探鉱冶金]

platinized asbestos 白金アスベスト(はーさんあすべすと) [IP・サイエンス]/白金石綿(はっきんいしわた) [IP・サイエンス] [学術・化学]

platinized platinum 白金黒付き白金(はっきんくろつきはっきん) [学

術・化学]
platinized platinum 白金黒付き白金(はっきんくろつきはっきん) [IP・サイエンス]
platinoid プラチノイド(ぶらちのいど) [学術・採鉱冶金]
platinum 白金(はっきん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] / プラチナ(記号: Pt, 原子量: 195.09) [ぶらちな] [IP・プラント]
platinum basin 白金ざら(はっきんざら) [学術・化学] / 白金皿(はっきんざら) [IP・プラント]
platinum black 白金黒(はっきんくろ) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 白金黒(はっきんくろ) [学術・計測]
platinum boat 白金ボート(はっきんばーと) [学術・化学]
platinum chloride 塩化白金(えんかはっきん) [IP・サイエンス]
platinum compound 白金化合物(はっきんかごうぶつ) [IP・サイエンス]
platinum deposit 白金鉱床(はっきんこうしょう) [IP・サイエンス]
platinum dish 白金ざら(はっきんざら) [学術・化学]
platinum electrode 白金電極(はっきんでんきょく) [K0213・分析] [学術・化学] [学術・計測]
platinum group elements 白金金属元素(はっきんぞくげんそ) [IP・サイエンス]
platinum hydroxide 水酸化白金(すいさんかはっきん) [IP・サイエンス]
platinum loop 白金輪(はっきんりん) [IP・サイエンス]
platinum oxide 酸化白金(さんかはっきん) [IP・サイエンス]
platinum placer 砂白金(すなはっきん) [IP・サイエンス]
platinum platinum-rhodium thermocouple PR熱電体(びーあーねつでんたい) [IP・サイエンス]
platinum-platinum rhodium thermocouple 白金-白金ロジウム熱電対(はっきんはっきんろじうむねつでんつい) [IP・プラント] / PR熱電対(びーあーねつでんつい) [IP・プラント]
platinum resistance thermometer 白金抵抗温度計(はっきんでいこうおんどけい) [IP・サイエンス]
platinum-rhodium alloy 白金ロジウム合金(はっきんろじうむごうきん) [学術・採鉱冶金]
platinum-rhodium platinum thermocouple 白金ロジウム-白金熱電対(はっきんろじうむはっきんねつでんつい) [学術・計測] / PR熱電対(びーあーねつでんつい) [学術・計測]
platinum solder 白金ロウ(はっきんろう) [学術・採鉱冶金]
platinum sponge クロロ白金(IV) (くろろはっきん) [IP・サイエンス] / 白金海綿(はっきんかいめん) [IP・サイエンス]
platinum-wire turbidometer 白金濁度計(はっきんだくどけい) [学術・土木]
Platon プラトン(ぶらとん) [IP・サ

イエンス]
Platon's bodies プラトンの立体(ぶらとんのりたたい) [IP・サイエンス]
plating 添系編(そえいとあみ) [L0202・手編] / 土地区画整理(とちくかくせいり) [学術・土木]
Platyctenidea くらげむし類(くらげむしるい) [学術・動物]
PLATYHELMINTHES へん形動物(へんけいどうぶつ) [学術・動物]
Platyhelminthes へん形動物(へんけいどうぶつ) [IP・サイエンス]
platyphylline プラチフィリン(ぶらちふいりん) [IP・サイエンス]
Platypoda 広足類(こうそくるい) [学術・動物]
Platyrhina 広鼻類(こうびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
platy structure 板状構造(ばんじょうこうぞう) [IP・サイエンス]
play あそび(あそび) [IP・プラント] / 遊び(あそび) [IP・自動車] [学術・機械] / がた(がた) [IP・プラント] / 脚本(さくくほん) [学術・図書館] / すきま(すきま) [IP・プラント]
play (clearance) adjustment 遊び(隙間の調整(あそびのちょうせい)) [IP・自動車]
playability プレイ性(ふれいせい) [IP・情報処理]
play back 再生(さいせい) [学術・地震]
playback 再生(さいせい) [IP・サイエンス] [学術・電気]
playback accuracy 位置再確精度(いちざいかくせいと) [B0134・産業用ロボ]
playback characteristics 再生特性(さいせいとくせい) [Z8108・音響]
playback manipulator プレイバックマニピュレータ(ふれいばくくまにぶれーた) [IP・情報処理]
playback robot プレイバックロボット(ふれいばくくろぼっと) [B0134・産業用ロボ]
playback system 記憶再生方式(きおくさいせいはうしき) [B0134・産業用ロボ]
playfield 運動場(うんどうじょう) [学術・土木]
play field park 運動公園(うんどうこうえん) [学術・建築]
playfield park 運動公園(うんどうこうえん) [学術・土木]
playground 運動場(うんどうじょう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
play room 遊戯室(ゆうぎしつ) [学術・建築]
plaza 広場(ひろば) [学術・土木]
PLBD (payload bay door) ペイロード搭載室ドア(ぺいろうどとうさいしつどあ) [IP・サイエンス]
PLC (product life cycle theory) 製品ライフサイクル理論(せいひんらいふさいくるい) [IP・情報処理]
PLC (product life cycle) 製品ライフサイクル(せいひんらいふさいくるい) [IP・情報処理]
pleading 訴状(そじょう) [IP・プラント] / 訴答(そとう) [IP・プラント] / <視> 訴答書面(そとうしよめん) [IP・プラント] / 弁論(べんろん) [IP・プラント] / <複> 申立書(もうしたてし

ょ) [IP・プラント] / 申し開き(もうしひらき) [IP・プラント]
pleasure boat 遊覧船(ゆうらんせん) [F0010・造船船舶]
pleasure ground 遊園地(ゆうえんち) [学術・建築]
pleasure yacht 遊覧ヨット(ゆうらんよっと) [学術・船舶]
pleated skirt プリーツスカート(ぷりーつかーと) [L0212・繊維二次製]
pleating プリーツ加工(ぷりーつか) [L0207・繊維染色]
plechroism 多色性(たしよくせい) [IP・サイエンス]
Plecoptera かわけら類(かわげらるい) [学術・動物]
plectenchyma 菌糸組織(きんしおしき) [IP・サイエンス]
plectonemic coil 相関らせん(そうかんらせん) [IP・遺伝]
Pleiades プレアデス(ふれやです) [学術・天文]
Pleiades star cluster プレアデス星団(ふれあですせいだん) [IP・サイエンス]
pleiochasmus 多出集散花序(たしゅつしゅうさんかじょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pleiocyclus 多数輪性(たすうりんせい) [学術・植物]
pleiomery 多数性(たすうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pleiotropism 多面発現(ためんはつげん) [学術・遺伝]
pleiotropy 多面作用(ためんきよう) [学術・遺伝]
Pleistocene 更新世(こうしんせい) [IP・サイエンス]
Pleistocene epoch 更新世(こうしんせい) [学術・原子力]
plenum (空気が充滿した囲われた)空間(くうかん) [IP・プラント] / プリナム(ふりなむ) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ]
plenum chamber ウインドボックス(ういんどばくく) [IP・プラント] / プリナム・チャンバ(充滿充塞室) / プリーナム・チャンバ(ふりなむちやんば) [IP・自動車] / プリナム・チャンバ(ふりなむちやんば) [IP・プラント] / プレナム・チャンバ(ふれなむちやんば) [学術・原子力]
plenum gauge プレナムゲージ(ふれなむげーじ) [学術・船舶]
plenum system 給気式(給気) (ききうしき) [学術・船舶]
pleochroic halo 多色ハロー(たしよくほうろ) [学術・原子力] [学術・物理]
pleochroism 多色性(たしよくせい) [学術・分光]
pleocyclic plants 多年性・巡植物(たねんせいいちじゅんしよくぶつ) [IP・サイエンス]
plerocercoid プレロケルコイド(効) (ふれろけるこいど) [学術・動物]
plerocercus プレロケルクス(効) (ふれろけるくす) [学術・動物]
plerome 原中心柱(げんちゅうしんちゅう) [学術・植物]
Plesiosauria 長首類(ちようしゅるい) [IP・サイエンス] / 長首類(ながくびるい) [学術・動物]
pleura ろく膜(ろくまく) [IP・サイエ



ンス] [学術・動物]
pleural cavity 胸腔(きょうこう) [学術・動物]
pleural ganglion 体側神経節(たいそくしんけいせつ) [学術・動物]
pleuritis ろく膜炎(ろくまくえん) [IP・サイエンス]
pleuromitic 側部着糸の(そくぶちやくしの) [学術・遺伝]
pleuron 側板(そくばん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
plex entry 網エントリ(もうえんとり) [IP・情報処理]
plex structure 網構造(もうこうぞう) [IP・情報処理]
plexus 葉網(しゅうもう) [学術・動物]
PL/I (Programming Language/I) PL/I (ピーエール) [IBM・情報処理]
pliability たわみ性(たわみせい) [学術・化学]
plica ひだ(ひだ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
plicate おうぎだたみ(おうぎだたみ) [学術・植物]/おうぎだたみの(おうぎだたみの) [学術・植物]
plied timber 合材(ごうざい) [学術・機械]
plied yarn もろより糸(もろよりいと) [L0205・繊維学]
plied yarn of different nature of strand びっこもろより糸(びっこもろよりいと) [L0205・繊維学]
plier プライヤー(ぶらいや) [IP・自動車]
pliers プライヤー(ぶらいや) [IP・プラント]/ペンチ(ぺんち) [IP・プラント]/やつとこ(やつとこ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]
Plimssoll's mark プリムソル標(満厳岬水線)(ふりむそるひょう) [学術・船舶]
plinth 台輪(家具)(だいわ) [学術・建築]/端木(はばき) [学術・建築] [学術・土木]
plinth block 台輪(だいわ) [学術・建築]
plinth stone 根石(ねいし) [学術・建築] [学術・土木]
plinth tile 幅木タイル(はばきたいる) [学術・建築]
Pliocene epoch 鮮新世(せんしんせい) [学術・原子力]
PLK methode(Poincae-Lighthill-Kuo methode) ポアンカレ-ライトヒルクオ法(はあんかかれいとひるくお) [IP・サイエンス]
PLM(program logic manual) プログラム・ロジック・マニュアル(ぶろぐらむろじくくまにゅある) [IP・情報処理]
PLO(PLO) フェーズロック発振器(ふえーずろくはうしんき) [IP・情報処理]
plodder (石けん製造用)押し出し機(おしだしき) [IP・プラント]/押し機(おしだしき) [K3211・界面]
ploidy 倍数関係(ばいすうかんけい) [学術・遺伝]/倍数性(ばいすうせい) [学術・遺伝]
plot 画地(かくち) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/作図する

(さくずする) [IBM・情報処理]/敷地(しきち) [IP・プラント] [学術・建築]/プロット(ぶろっと) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・電気]
plot experimentation うね試験法(うねしけんぽう) [学術・統計数学]
plot plan 区画図(くかくず) [IP・プラント]/配置図(はいちず) [IP・プラント] [学術・建築]/配置図(建築)(はいちず) [Z8114・製図]/プロットプラン(ぶろっとばん) [IP・プラント]
plotter 作図装置(さくずそうち) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/プロッタ(ぶろった) [F0036・造船レーダ]/プロッター(ぶろったー) [C6230・情報] [IP・プラント]
plotter control 作図制御装置(さくずせいきよそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
plotter subroutine 作図用サブルーチン(さくずようさぶるーちん) [IBM・情報処理]
plotting 敷地割り(しきちわり) [学術・建築]/プロットイング(ぶろっていんぐ) [IP・プリント]/プロット(ぶろっと) [学術・土木]
plotting board 作図盤(さくずばん) [IBM・情報処理]/表示板(ひょうじばん) [IP・音波技術]/録図板(ろくずばん) [学術・計測]
plotting device プロット用具(ぶろっとようぐ) [F0036・造船レーダ]
plotting model 天気図記入形式(てんきずきにゅうけいしき) [学術・気象]
plotting paper グラフ用紙(ぐらふようし) [IP・プラント]/方眼紙(ほうがんし) [IP・プラント]
plotting scale 方眼定規(ほうがんじょうぎ) [L0203・被服製造]
plotting symbols 記入記号(天気図)(きにゅうきごう) [学術・気象]
plough すき(すき) [学術・機械]/プラウ(ぶらう) [学術・土木]/プラウ(すき)(ぶらう) [IP・自動車]/プラウ(製本)(ぶらう) [学術・図書館]
plough groove 小穴(こあな) [学術・建築]
ploughing blade プラウ板(ぶらうばん) [学術・土木]
ploughing machine プラウイングマシン(動力すき)(ぶらういんぐましん) [IP・自動車]
plow すき(すき) [学術・機械]/プラウ(ぶらう) [学術・土木]/プラウ(すき)(ぶらう) [IP・自動車]
plow bolt プラウボルト(ぶらうぼると) [B0101・ねじ]
plowing 水上誘導(すいじょうゆうどう) [学術・航空]/船首突込み(せんしゅつこみ) [学術・船舶]
plowing machine プラウイングマシン(動力すき)(ぶらういんぐましん) [IP・自動車]
plow planer みぞかな(みぞかな) [学術・機械]
PLP(product liability prevention) 製品責任予防(せいひんせきにんよう) [IP・情報処理]
PLPA(pageable link pack area) ページ可能連携バック域(ページかのうれんけいぱくいき) [IP・情報処理]

PLR (Primary Loop Recirculation System) 原子炉再循環系(げんしろさいじゅんかんけい) [学術・原子力]
PLSS(portable life-support subsystem) 携帯式生命維持装置(けいたいしきせいめいじそうち) [IP・サイエンス]
plug 埋め木(うめき) [学術・建築]/岩せん(がんせん) [IP・サイエンス]/ぎばし形おす端子(ぎばしがたおすだし) [D0103・自動車]/差込み(さしこみ) [IP・プラント]/せん(せん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・物理]/セン(せん) [学術・船舶]/セン(水道)(せん) [学術・土木]/栓(せん) [IP・プラント]/外ふた(玄窓)(そとふた) [学術・船舶]/中タッパ(なかつたっぱ) [学術・機械]/しゃ(しゃ) [学術・プラント] [Z4001・原子力]/プラグ(ぶらぐ) [B0151・継手] [D0103・自動車] [D0107・自動車] [F8012・船電記] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z4001・原子力] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/プラグ(栓)(たふさぐ栓)(ぶらぐ) [IP・自動車]/プラグ(栓)(ぶらぐ) [IP・自動車]/盲柱(もうちゅう) [IP・自動車]/ライタプラグ(らいたぶらぐ) [D0103・自動車]
plug back 埋め立て(うめたて) [M0102・鉱山]
plugboard 配線盤(はいせんばん) [IBM・情報処理]/プラグ盤(ぶらぐばん) [IP・プラント] [学術・電気]
plug bond プラグボンド(ぶらぐぼんど) [学術・電気]
plug cap 差込みプラグ(さしこみぶらぐ) [IP・プラント]/差込プラグ(さしこみぶらぐ) [学術・機械]
plug cleaner プラグ・クリーナ(点火プラグ清浄器)(ぶらぐくリーな) [IP・自動車]
plug cock プラグコック(ぶらぐこく) [IP・プラント] [学術・機械]/メンコック(めんこく) [B0100・バルブ]
plug fit above-knee socket 大たい(腿)ソケット(差込み在来式)(だいたいそけっと) [T0101・福祉関連機器]
plug fit socket 差込ソケット(在来式)(さしこみそけっと) [T0101・福祉関連機器]
plug flow プラグ流れ(ぶらぐながれ) [IP・プラント] [学術・化学]
plug fuse プラグヒューズ(ぶらぐひゅうず) [学術・電気]/プラグヒューズ(ぶらぐひゅうず) [IP・プラント]
plug gage プラグゲージ(ぶらぐげーじ) [学術・計測]
plug gap プラグ・ギャップ(点火プラグの火花すき)(ぶらぐぎやっぱ) [IP・自動車]
plug gap gauge プラグ・ギャップ・ゲージ(点火プラグの火花すき計測器)(ぶらぐぎやっぱげーじ) [IP・自動車]
plug gauge プラグ・ゲージ(栓ゲージ)(ぶらぐげーじ) [IP・自動車]/プラグゲージ(ぶらぐげーじ) [学術・機械] [学術・計測]
plugging 逆転防止装置(ぎゃくてんぼうしそうち) [IP・プラント]/栓そく

(せんそく) [IP・プラント]/詰まり(つまり) [IP・プラント]/プラグイン(ぶらざんぐ) [IP・プラント]/プラグギン(ぶらざんぐ) [C0401・シー・記]

plugging meter プラuggingメータ(ぶらざんぐめーた) [学術・原子力]

plugging relay 逆転防止継電器(ぎゃくてんほうしけいでんき) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]/プラグイン継電器(ぶらざんぐけいでんき) [IP・プラント]/プラグギン継電器(ぶらざんぐけいでんき) [C0401・シー・記]

plugging-up line 障害線収容回線(しょうがいせんしゅうようかいせん) [学術・電気]

plug hand tap 中タップ(なかつたぷ) [B0176・ねじ加工工具]

plug hole セン穴(せんあな) [学術・船舶]

plug-in card プラuggingカード(ぶらぐいんカード) [IBM・情報処理]

plug-in device プラugging装置(ぶらぐいんそうち) [IP・プラント]

plug-in system プラugging方式(ぶらぐいんほうしき) [IP・情報処理]

plug-in termination プラugging端子(ぶらぐいんたんし) [IBM・情報処理]

plug-in type relay 差込み形継電器(さしこみかたけいでんき) [IP・プラント]/プラグインリレー(ぶらぐいんりれー) [IP・プラント]

plug-in-type relay 差込み形継電器(さしこみかたけいでんき) [学術・電気]

plug-in unit 差込み部品(さしこみぶひん) [IBM・情報処理]/プラグインユニット(ぶらぐいんゆいっと) [C1002・電子測]

plug receptacle ぎばし形めす端子(ぎばしがためすたんし) [D0103・自動車]

plug seat プラugging座(ぶらぐざ) [学術・電気]

plug sheet (空冷熱交換)のプラuggingシート(ぶらぐしーと) [IP・プラント]

plug socket コンセント(こんせんと) [IP・プラント] [学術・電気]

plug tester プラuggingテスト(点火プラugging試験器)(ぶらぐてすた) [IP・自動車]

plug valve プラuggingバルブ(ぶらぐばるぶ) [IP・プラント]/プラugging弁(ぶらぐべん) [IP・プラント]

plug vent channel 通気孔(つうきこう) [IP・自動車]

plug weld せん溶接(せんようせつ) [学術・船舶]/セン溶接(せんようせつ) [学術・土木]/栓溶接(せんようせつ) [IP・プラント]/プラugging溶接(ぶらぐようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

plug welding せん溶接(せんようせつ) [学術・機械] [学術・建築]

plug wrench プラuggingレンチ(点火プラugging専用ねじ回し)(ぶらぐれんち) [IP・自動車]

pluma おおばね(おおばね) [IP・サイエンス]

plumage 羽衣(うい) [学術・動物]

plumage pigmentation gene 羽毛着色遺伝子(うもちゃくしきよくいでんし) [IP・遺伝]

plumb 下げ振り(さげふり) [学術・建築]/下げ振り(さげふり) [学術・土木]

plumbago グラファイト(ぐらふあいと) [IP・サイエンス]/黒鉛(こくえん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/石墨(せきばく) [IP・サイエンス]/石墨(せき) [さげばく] [学術・化学]/天然黒鉛(てんねんこくえん) [R2001・耐火]

plumbate 鉛酸塩(なまりさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

plumb bob (下げ振りの)錘(おもり) [IP・プラント]/下げ振り(さげふり) [IP・プラント] [T0101・福祉関連機器] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/垂球(すいきゅう) [学術・地盤]

plumb-bob 下げ振り(さげふり) [学術・建築]/下げ振り(さげふり) [学術・土木]

plumb-bob line 下げ振り糸(さげふりいと) [学術・土木]

plumber 鉛管工(えんかんこう) [IP・プラント]/鉛工(えんこう) [IP・プラント] [学術・電気]/鉛工者(えんこうしや) [学術・電気]/管工(かんこう) [学術・船舶]/配管工(はいかんこう) [学術・建築]

plumber block 中間軸受(ちゅうかんじくうけ) [F0024・造船]

plumber jointer 鉛工者(えんこうしや) [学術・電気]

plumber shop 管工場(かんこうじょう) [学術・船舶]

plumber's solder プラuggingハンダ(ぶらんばんだ) [学術・探鉱冶金]

plumbic acid 鉛酸(なまりさん) [IP・サイエンス]

plumbing 衛生工事(えいせいこうじ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/鉛管敷設(えんかんふせつ) [IP・プラント]/鍾線測量(すいせんそくりょう) [学術・探鉱冶金]/建入(たていれ) [学術・建築]/鉛加工(なまりかた) [IP・プラント]/プラugging(ぶらみんぐ) [IP・プラント]

plumbing arm 求心器(測量)(きゅうしんき) [学術・土木]

plumbing bar 求心器(測量)(きゅうしんき) [学術・土木]

plumbing equipment 衛生設備(えいせいせつび) [学術・機械] [学術・建築]

plumbing system (土建)給排水系統(きゅうはいすいけいとう) [IP・プラント]

plumbing work 給排水工事(きゅうはいすいこうじ) [学術・建築]

plumbite 亜ナマリ酸塩(あなまりさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

plumbite process プラumbaイト法(ぶらんばいとほう) [IP・サイエンス]

plumbite solution プラumbaイト液(ぶらんばいとえき) [IP・サイエンス]

plumb joint 鉛詰め継手(なまりづめつて) [学術・機械]

plumb line 鉛直線(えんちよくせん) [学術・地震] [学術・天文]/下げ振り線(さげふりせん) [学術・船舶]/垂線(じゅうすいせん) [T0101・福祉関連機器]/鍾線(すいせん) [学術・探鉱冶金]

plumb line deviation 鉛直線偏差

(えんちよくせんへんさ) [学術・天文]

plumblime deviation 鉛直線偏差(えんちよくせんへんさ) [IP・サイエンス]

plumbo-plumbic oxide 四酸化三鉛(しさんかさんえん) [IP・サイエンス]/四三酸化鉛(しさんさんかえん) [IP・サイエンス]

plume プルーム(ぶるむ) [学術・気象]

plume model プルームモデル(ぶるむモデル) [IP・情報処理]

plummer block 軸受け台(じくうけだい) [学術・機械]/中間軸受(ちゅうかんじくうけ) [学術・船舶]/プラumbaブロック(ぶらんまぶろく) [B0104・軸受]

plummet 鍾線(すいせん) [学術・探鉱冶金]/ブラumbaット(下げ振り糸, 下げ鉛)(ぶらみんと) [IP・自動車]

plummet survey 鍾線測量(すいせんそくりょう) [学術・探鉱冶金]

plumous 羽毛状(うもうじょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/羽毛状の(うもうじょうの) [学術・植物]

plumping 膨化(皮革)(ぼうか) [学術・化学]

plumule 幼芽(ようか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

plunge cut shaving プラuggingカットシェービング(ぶらんじかつとしえーびんぐ) [B0174・歯切]

plunge cutting プラugging研削(ぶらんじけんさく) [B0106・工作機]

plunge of an ore shoot 富鉱体の落とし(ふこうたいのおとし) [M0102・鉱山]

plunger プラugging(ぶらんじや) [B0110・内燃] [B0118・油圧] [D0107・自動車] [D9101・自転車] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/プラugging(樺比ストン, 長い円筒形の部品)(ぶらんじや) [IP・自動車]/プラuggingヤー(ぶらんじや) [B8650・加工機] [IP・プラント] [K6900・プラ]/樺比ストン(はうびすとん) [IP・プラント]

plunger barrel バレル(ばれる) [B0110・内燃]/プラuggingバレル(ぶらんじやばれる) [B0110・内燃]

plunger cylinder プラugging形(空気圧)シリンダ(ぶらんじやがたりんだ) [B0120・空圧]

plunger dog プラuggingドッグ(プラugging下端)(ぶらんじやどぐ) [IP・自動車]

plunger helix 切欠(きりき) [B0110・内燃]/プラugging切欠(ぶらんじやきりき) [B0110・内燃]

plunger motor プラuggingモータ(ぶらんじやもーた) [B0118・油圧]

plunge rolling 押し付け転造(おしつけてんそう) [B0176・ねじ加工工具]

plunger packing プラuggingパッキン(ぶらんじやぱっきん) [B0116・パッキン]

plunger pump プラuggingポンプ(ぶらんじやぽんぷ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築]/プラuggingポンプ(樺比ストン・ポンプ)(ぶらんじやぽんぷ) [IP・自動車]/プラuggingポンプ(ぶらんじやぽんぷ) [B0118・油圧] [学術・機械] [学術・船舶]

船]

plunger rod 短棒(たんぼう)

[D9101・自転車]

plunger spring プランジャばね(ぶらんじゃばね)

[B0110・内燃]

plunger test プランジャー試験(ぶらんじゃーしけん)

[K6200・ゴム]

plunger type プランジャー型(ぶらんじゃーがた)

[学術・物理]/プランジャー(ぶらんじゃがた)

[学術・電気]

plunger type... プランジャー形(ぶらんじゃがた)

[学術・計測]

plunger type brake 吸込み磁石ブレーキ(すいこみじしゃくぶれーき)

[学術・機械]

plunger type line switch プランジャーラインスイッチ(ぶらんじゃがたらしんすいっち)

[学術・電気]

plunger type relay プランジャー形継電器(ぶらんじゃがたけいでんき)

[学術・電気]

plunger with spring ばね付きプランジャ(ばねつきぶらんじゃ)

[IP・自動車]

plural scattering 複数散乱(ふくすうさんらん)

[学術・物理]

plurifacial metamorphism 多相変成作用(たそうへんせいさくよう)

[IP・サイエンス]

pluriphase lethal 多相性致死(たそうせいし)

[IP・遺伝]

plus プラス(正負の正、加減の加、陽除の陽、プラス記号)(ぶらす)

[IP・自動車]

plus caster プラス・キャスト(ぶらすきゃすた)

[IP・自動車]

plus earth プラス・アース(接地)(ぶらすあーす)

[IP・自動車]

plush プラッシュ(フラス天、絹綿ヒロード)(ぶらっし)

[IP・自動車]/プラッシュ(ぶらっしゅ)

[L0206・繊維織物]

plush fabric 立ち毛メリヤス生地(たちげめりやすきじ)

[L0211・繊維メリヤス]

plus lap プラス・ラップ(正の重なり、弁重なり)(ぶらすらっぽ)

[IP・自動車]

plus mesh ふるい上(ふるいうえ)

[IP・プラント]

plus screw プラス・スクリュー(右ねじ)(ぶらすすくりゅ)

[IP・自動車]/プラス・スクリュー(十字ねじ)(ぶらすすくりゅ)

[IP・自動車]

plus sieve ふるい上(ふるいうえ)

[IP・プラント]

plus sign プラス・サイン(プラス記号)(ぶらすざいん)

[IP・自動車]

plus thread プラス・スレッド(右ねじ)(ぶらすすれっど)

[IP・自動車]/プラスねじ(ぶらすねじ)

[学術・船舶]

pluteus アルテウス(ぶるてうす)

[IP・サイエンス]

Pluto めい王星(めいおうせい)

[学術・天文]/冥王星(めいおうせい)

[IP・サイエンス]

pluton 深成岩体(しんせいがんたい)

[IP・サイエンス]

plutonic 深成(しんせい)

[IP・サイエンス]

plutonic association 深成岩系列(しんせいがんけいれつ)

[IP・サイエンス]

ンス]

plutonic rock 深成岩(しんせいがん)

[学術・採鉱冶金]

plutonists 火成論者(かせいろんしや)

[IP・サイエンス]

plutonium プルトニウム(ぶるとにうむ)

[学術・化学]

plutonium compound プルトニウム化合物(ぶるとにうむかごうぶつ)

[IP・サイエンス]

plutonium credit プルトニウムクレジット(ぶるとにうむくれじっと)

[学術・機械]

plutonium production reactor プルトニウム生産炉(ぶるとにうむせいさんろ)

[学術・原子力]

plutonium reactor プルトニウム原子炉(ぶるとにうむげんしろ)

[学術・原子力]

plutonium recycle プルトニウムリサイクル(ぶるとにうむりさいくる)

[学術・原子力]

plutonium reduction extraction (PUREX) プルトニウム還元抽出法(ぶるとにうむかんげんしゅちゅうしゅつほう)

[学術・原子力]

plutonium self-sustaining cycle プルトニウム自給サイクル(ぶるとにうむじきゅうさいくる)

[学術・原子力]

plutonyl salt プルトニル塩(ぶるとにえん)

[IP・サイエンス]

pluvial period 多雨期(第四紀永期の)(たうき)

[学術・気象]

pluviilignosa 熱帯多雨林(ねったいたうりん)

[IP・サイエンス]

pluviogram 雨量図(りやういず)

[学術・土木]

pluviograph 自記雨量計(じきりやうけい)

[学術・気象]

pluviometer 雨量計(りやうけい)

[IP・サイエンス]

pluviometric quotient 更生降水率(こうせいこうすいりつ)

[IP・サイエンス]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[K6200・ゴム]

ply 層(そう)

[L0305・紡織]

ply 層(そう)

[M0102・鉱山]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

ply 層(そう)

[Z0102・紙袋]

[B0152・クラッチ] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

pneumatic caisson 空気ケーソン
[くうきけーそん] [学術・建築] [学術・土木]

pneumatic-caisson foundation 空気ケーソン基礎[くうきけーそんきそ] [学術・土木]

pneumatic carrier 気送管[きそうかん] [学術・機械] [学術・建築]

pneumatic carrier conveyor 気送管コンベヤ[きそうかんこんべや] [B0140・コンベヤ]

pneumatic caulker 空気かしめハンマ[くうきかしめはんま] [学術・機械] [学術・機械] [学術・機械] [学術・機械]

pneumatic caulking hammer 空気かしめハンマ[くうきかしめはんま] [学術・機械]

pneumatic chipper 空気はつり機[くうきはつりき] [B0120・空圧]

pneumatic chipping hammer 空気はつり機[くうきはつりき] [B0120・空圧] [IP・自動車] [学術・機械]

pneumatic circuit 空気圧回路[くうきあつぱいろ] [B0120・空圧] [学術・航空]

pneumatic circuit diagram 空気圧回路図[くうきあつぱいろず] [B0120・空圧]

pneumatic classifier 風力分級器[ふうりょくぶんきゅうき] [IP・プラント]

pneumatic clearer ニューマチッククリヤラ[にゅうまちっくりやら] [L0209・紡績]/ニューマチッククリヤラ[にゅうまちっくりやら] [L0305・紡績]

pneumatic clutch 空気圧クラッチ[くうきあつくらっち] [B0152・クラッチ]/空気圧クラッチ[くうきあつくらっち] [B0120・空圧]

pneumatic compressor 空気圧縮機[くうきあしゅくき] [学術・建築]

pneumatic concentration 空気選鉱[くうきせんこう] [学術・採鉱冶金]

pneumatic control 空気制御[くうきせいぎょ] [E4006・鉄道] [IP・プラント] [IP・情報処理]

pneumatic control circuit 空気式制御回路[くうきせいぎょせつぱいろ] [IP・プラント]

pneumatic controller 空気式調節計[くうきしきちようせつけい] [IP・プラント]

pneumatic control valve 空気式調節弁[くうきしきちようせつべん] [B0100・バルブ] [B0120・空圧]

pneumatic conveyor 空気コンベヤ[くうきこんべや] [B0120・空圧]/空気コンベヤ[くうきこんべや] [B0140・コンベヤ] [学術・機械] [空気コンベヤ][くうきこんべや] [IP・プラント] [学術・化学]/ニューマティックコンベヤ[にゅうまちっくこんべや] [IP・プラント]

pneumatic conveyor dryer 気流乾燥器[きりゅうかんそうき] [IP・プラント]

pneumatic crane 圧縮空気クレーン[あしゅくくうきくれーん] [学術・機械]

pneumatic cylinder 空気圧シリンダ[くうきあつしりんだ] [B0120・空圧]/空気圧シリンダ[くうきあつしりんだ] [IP・プラント]

pneumatic die-cushion 空気圧ダイクッション[くうきあつだいくしゅん] [B0120・空圧]

pneumatic distributor 気送分配器[きそうぶんばいき] [学術・電気]

pneumatic door engine 空気式戸閉め機[くうきしきとじめき] [B0120・空圧]

pneumatic drill 空気サク岩機[くうきさくがんき] [学術・土木]/空気動力ドリル[くうきどうりょくどりる] [IP・自動車]/空気ドリル[くうきどりる] [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]

pneumatic driver 圧縮空気い打ち機[あしゅくくうきいうちき] [学術・機械]

pneumatic dryer 気流乾燥器[きりゅうかんそうき] [IP・プラント]

pneumatic engine 圧縮空気機関[あしゅくくうききかん] [B0120・空圧]

pneumatic filter 空気圧フィルター[くうきあつふいるた] [B0120・空圧]

pneumatic floatation machine 空気吹込式浮選機[くうきふきこみしきふせんき] [学術・採鉱冶金]

pneumatic fuel-pump 空気式燃料ポンプ[くうきしきねんりょうぽんぷ] [IP・自動車]

pneumatic gauge 空気マイクロメーター[くうきまいくろめーたー] [IP・サイエンス]

pneumatic governor 空気式調速機[くうきしきちようそくき] [IP・自動車]/空気調速機[くうきちようそくき] [B0110・内燃]

pneumatic grinder 空気グラインダ[くうきぐらいんだ] [B0120・空圧]/空気グラインダ[くうきぐらいんだ] [IP・プラント]/空気動力研削盤[くうきどうりょくけんさくばん] [IP・自動車]

pneumatic hammer エアーハンマ[えあーはんま] [B0112・鍛造加工]/空気手ハンマ[くうきてはんま] [B0120・空圧] [学術・機械] [学術・船舶]/空気手ハンマ[くうきてはんま] [IP・プラント] [学術・建築]/空気ハンマ[くうきはんま] [IP・自動車] [学術・採鉱冶金]/空気ハンマ[くうきはんま] [IP・プラント] [学術・土木]

pneumatic hoist 空気圧ホイス[くうきあつはいすと] [B0120・空圧]/空気ホイス[くうきはいすと] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

pneumatic-hydraulic control valve 空気油圧式コントロールバルブ[くうきあつしきこんとろーるばるぶ] [IP・プラント]/空気油圧式調節弁[くうきあつしきちようせつべん] [B0100・バルブ] [IP・プラント]

pneumatic hydraulic converter 空気油変換器[くうきあつしきへんかんき] [B0120・空圧]

pneumatic impact wrench 空気インパクトレンチ[くうきいんぱくとれんち] [B0120・空圧]

pneumatic instrument 空気式計器[くうきしきけいぎ] [IP・プラント]

pneumatic jig 空気ジグ[くうきじぐ] [M0102・鋸山] [学術・採鉱冶金]

pneumatic lapper 空気動力式ラッピング機[くうきどうりょくらっぴんぎ] [IP・自動車]

pneumatic lift 空気圧リフト[くうきあつりふと] [B0120・空圧]

pneumatic line 空気圧系[くうきあつけい] [IP・機械設計]

pneumatic motor 空気圧モータ[くうきあつもーた] [B0120・空圧]/空気圧モーター[くうきあつもーたー] [IP・プラント]

pneumatic operation 空気操作[くうきそうさ] [学術・電気]

pneumatic perforator 空気ドリル[くうきどりる] [学術・機械]

pneumatic piping 空気配管[くうきはいかん] [IP・プラント]/信号空気配管[しんごうくうきはいかん] [IP・プラント]

pneumatic plant 圧縮空気設備[あしゅくくうきせつぶ] [学術・船舶]

pneumatic power hammer 空気ハンマ[くうきはんま] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

pneumatic press 空気プレス[くうきぷれす] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

pneumatic pressure tank 気圧給水タンク[きあつきゅうすいたんく] [学術・機械]

pneumatic radiometer 気体放射計[きたいはうしゃけい] [学術・分光]

pneumatic reservoir 空気圧リザーバ[くうきあつりざーば] [W0105・航空]

pneumatic riveter 空気リベット[くうきりべつた] [学術・機械] [学術・船舶]/空気リベッター[くうきりべつたー] [学術・土木]

pneumatic riveting hammer 空気リベット[くうきりべつた] [B0120・空圧]

pneumatic riveting machine 空気リベット締め機[くうきりべつとじめき] [学術・機械]

pneumatic rivetter 空気リベット[くうきりべつた] [B0120・空圧]

pneumatic rock drill 空気さく岩機[くうきさくがんき] [B0120・空圧] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/空気サく岩機[くうきさくがんき] [学術・土木]

pneumatic sand rammer 空気ランマ[くうきらんま] [学術・機械]

pneumatic screw driver 空気ドライバ[くうきどらいば] [B0120・空圧]

pneumatic separation 空気選鉱[くうきせんこう] [学術・採鉱冶金]/空気選別[くうきせんべつ] [IP・サイエンス] [M0102・鋸山]

pneumatic separator 空気選鉱機[くうきせんこうき] [学術・機械]

pneumatic servomechanism 空気サーボ機構[くうきさーぼきこう] [IP・情報処理]

pneumatic signal 空気信号[くうきしんごう] [IP・プラント]

pneumatic squeezer 空気スクイズ[くうきすくいざ] [B0120・空圧]

pneumatic stowing 空気充てん[く

P

pneumatic suspension

うきじゅうてん) [学術・採鉱冶金]
pneumatic suspension 空気ばね懸架(くうきばねけんか) [IP・自動車]
pneumatic system 空気圧系統(くうきあつていとう) [学術・航空] / ポケット線量計(くうきあつしすてむ) [IP・機械設計]
pneumatic table 空気テーブル(くうきてーぶる) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]
pneumatic tension device 空気テンション(くうきてんしん) [L0210・繊維製機]
pneumatic test 気密試験(きみつしけん) [IP・エネルギー] [IP・プラント]
pneumatic testing 気密試験(きみつしけん) [IP・プラント]
pneumatic tietamper 空気タイタンパー(くうきたいたんぱー) [学術・土木]
pneumatic timer 空気タイマ(くうきたいま) [B0120・空圧]
pneumatic tire 空気入りタイヤ(くうきいりたいう) [K6200・ゴム] / 空気入りタイヤ(くうきいりたいう) [IP・自動車]
pneumatic-tired roller ゴムタイヤローラー(ごむたいやろーらー) [学術・土木]
pneumatic tool 圧縮空気工具(あつしゅくくうきこうぐ) [学術・機械] / 空気動力工具(くうきどうりくこうぐ) [B0120・空圧] / 空気動力工具(くうきどうりくこうぐ) [IP・自動車]
pneumatic tool oil 空気機械油(くうききかいゆ) [学術・化学]
pneumatic trail ニューマティック・トレール(にゅーまてぃくとれー) [IP・自動車]
pneumatic transfer lag 空気伝送遅れ(くうきでんそうおくれ) [IP・プラント]
pneumatic transmission 空気圧伝送(くうきあつてんそう) [学術・計測]
pneumatic transportation 空気輸送(くうきゆそう) [M0102・鉱山]
pneumatic tube 気送管(きそうかん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]
pneumatic tube fire alarm system 空気管式火災警報装置(くうきかんしきさいけいけいほうそうち) [学術・船舶]
pneumatic tubes 気送管(きそうかん) [学術・図書館]
pneumatically pressure gauge 空気変換式圧力計(くうきへんかんしきあつりょくけい) [F0025・造船]
pneumatic tyre 空気タイヤ(くうきたいや) [学術・機械]
pneumatic valve 空気弁(くうきあひん) [IP・機械設計]
pneumatic vibrator 空気バイブレータ(くうきばいぶれーた) [B0120・空圧]
pneumatic waste ニューマクス(にゅーまくす) [L0209・紡績]
pneumatic water tank for sprinkler system スプリンクラ装置用圧力タンク(すぷりんくらそうちようあつりょくたんく) [F0051・船舶記]
pneumatlytic stage 気成期(きせい

き) [IP・サイエンス] / 熱気期(ねつきき) [IP・サイエンス]
pneumatogen 救命器(ききゅうめい) [学術・採鉱冶金]
pneumato-hydato genesis 気水作用(きすいよう) [IP・サイエンス]
pneumatolysis 気成作用(きせいさよう) [IP・サイエンス]
pneumatolytic mineral 気成鉱物(きせいこうぶつ) [学術・採鉱冶金]
pneumococcus 肺炎菌(はいえんきん) [IP・サイエンス]
pneumoconiosis じん肺(じんばい) [M0102・鉱山]
pneumothorax 気胸(ききょう) [IP・サイエンス]
PNG (Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation) 動力炉・核燃料開発事業団(日本)(どうりょくねんりょくはいはつじぎやうだん) [学術・原子力]
P-n junction ピーエヌ接合(ぴーえぬせつごう) [IP・サイエンス]
p-n junction p-n接合(ぴーえぬせつごう) [学術・分光] / pn接合(ぴーえぬせつごう) [学術・電気]
Pn layer Pn層(ぴーえぬそう) [IP・サイエンス]
PNM パルス数変調(ぱるすすうへんちよう) [学術・電気]
PNM (pulse-number modulation) パルス数変調(ぱるすすうへんちよう) [学術・電気]
PNMsystem (patient - nurse - machine system) 患者看護人機械システム(かんじやかんごにんきかいしすてむ) [IP・情報処理] / 患者-看護婦-機械システム(かんじやかんごふかいしすてむ) [IP・情報処理]
P-number Pナンバー(ぴーなんばん) [IP・プラント]
PO (principles of operation) 解説書(かいせつしょ) [IP・情報処理]
P.O. box PO箱(ぴーおーぼこ) [学術・計測]
PO Box 私書箱(ししよぼこ) [IP・プラント]
POCC (Payload Operations Control Center) ペイロード操作管制センター(ぺいろうどそうさかんせいせんた) [IP・サイエンス]
Pockels effect ポッケルス効果(ぽけつてふくこうか) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
pocket ポケット(ぽけっと) [学術・図書館] / ポケット(ぽけっと) [IP・プラント] [L0203・被服製機] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] / ポケット(ぽけっと) [IP・自動車] [ポット・ホール(道路)] (ぽつとはー) [学術・土木]
pocket (type) grinder ポケット砕木機(ぽけっとさいぼくき) [P0001・紙・パペ]
pocket atlas ポケット判地図帳(ぽけっとばんちずちよう) [学術・図書館]
pocket bunker ポケット炭庫(ぽけっとたんこ) [学術・船舶]
pocket chamber ポケット電離箱(ぽけっとでんりぼこ) [学術・計測] [学術・原子力]

pocket dictionary ポケット判辞書(ぽけっとはんじしよ) [学術・図書館]
pocket dosimeter ポケット形照射線量計(ぽけっとがたしょうしやせんりょくけい) [Z4001・原子力] / ポケット線量計(ぽけっとせんりょくけい) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
pocket edition ポケット版(ぽけっとばん) [学術・図書館]
pocket fuel 携帯燃料(けいたいねんりょく) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pocket ionization chamber ポケット電離箱(ぽけっとでんりぼこ) [学術・原子力]
pocket map 折たたみ地図(おりたたみちず) [学術・図書館]
pocket part (supplement) 差込追録(さしこみつうろく) [学術・図書館]
pocket rot うつろ(うつろ) [学術・建築]
pocket telephone 携帯電話機(けいたいでんわき) [学術・電気]
pocket wrench ポケット・レンチ(ポケットに入る小形レンチ) (ぽけっとれんち) [IP・自動車]
pock mark あばたきず(樹脂) (あばたきず) [学術・化学]
Podbielniak apparatus ポドビルニャク装置(ぽどびるにあくそうち) [IP・サイエンス] / ポドビルニャク分析装置(ぽどびるにあくぶんせきそうち) [IP・サイエンス]
podite 肢節(しせつ) [IP・サイエンス]
poem 詩(し) [学術・図書館]
poesy 詩(し) [学術・図書館]
poetic composition 詩的作品(してさくひん) [学術・図書館]
poetry 詩(し) [学術・図書館]
Pogo-stick brace ベルテス病用器具(ボーグスチック形) (べるてすびょうりようそうち) [T0101・福祉関連機器]
Pogo-stick hip abduction orthosis ベルテス病用器具(ボーグスチック形) (べるてすびょうりようそうち) [T0101・福祉関連機器]
Pogson's equation ボグスン方程式(ぼぐすんはうていしき) [IP・サイエンス]
poindometer ポイドメータ(ぽいどめーた) [学術・採鉱冶金]
poikilitic ポイキリチック(ぽいきりちち) [IP・サイエンス]
poikiloblast ポイキロブラスト(ぽいきろぶらすと) [IP・サイエンス]
poikilothermal 変温の(へんおんの) [学術・動物]
Poincaré-Lighthill-Kuo methode (PLK methode) ポアンカレ・ライト・ヒルック法(ぽあんかからいとひるくおほう) [IP・サイエンス]
Poinso's theorem ポアンソーの定理(ぽあんそーのていり) [IP・サイエンス]
point 先(リベット) (さき) [学術・船舶] / 小数点(しょうすうてん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 先端(せんたん) [IP・プラント] / 先端部(せんたふ) [B0171・ドリル] / 点(てん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学] / 点(平面角の単位) (てん)

[学術・計測]/点(方位角単位)[てん]
[学術・船舶]/転てつ器(てんてつき)
[E3013・鉄道] [IP・プラント]/転テツ
器(てんてつき) [学術・土木]/ねじ
(ねじきき) [B0101・ねじ/鼻(航海)
(はな) [学術・船舶]/ポイント(ぽいん
と) [IP・プラント] [L0214・機軸レン
ス] [学術・建築]/ポイント(活字)(ぼ
いんと) [学術・機械]/ポイント(活字
の大きさの単位)(ぽいんと) [学術・計
測] [学術・図書館]/ポイント(小さな
点, 先端, スイッチ類の接点)(ぽいん
と) [IP・自動車]

point angle 先端角(せんたんかく)
[B0171・ドリル]

point at infinity 無限遠点(むげん
えんてん) [IP・サイエンス]

point at intinity 無限遠点(むげん
えんてん) [学術・数学]

point availability ポイントアベ
イラビリティ(ぽいんとあべいらびりて
い) [IP・情報処理]

point bearing 点支承(てんしし
ょう) [IP・プラント] [学術・建築]

point by point method 逐点法(ち
くてんほう) [学術・建築]

point charge 点電荷(てんでんか)
[IP・サイエンス]

point contact diode 点接触ダイ
オード(てんせっしゅくだいおーど)
[IP・マイクロエレクト]

point-contact diode 点接触ダイ
オード(てんせっしゅくだいおーど) [学
術・電気]

point contact transistor 点接触
トランジスタ(てんせっしゅくとらん
じすた) [IP・マイクロエレクト]

point-contact transistor 点接触
トランジスタ(てんせっしゅくとらん
じすた) [学術・電気]

point counter せん端計数管(せん
たんけいすうかん) [学術・原子力]/ボ
イント・カウンタ(ぽいんとかうんた
ー) [IP・サイエンス]

point counter (tube) せん端計数管
(せんたんけいすうかん) [E4001・原
子力]

point counter tube せん端計数管
(せんたんけいすうかん) [学術・原子
力]

point defect 点欠陥(てんけっかん)
[IP・マイクロエレクト] [IP・機械設計]

point detector 運動箱(れんどうば
こ) [E3013・鉄道]

point discharge 先端放電(せんたん
はうでん) [学術・気象] [学術・物理]/
先端放電(せんたんはうでん) [IP・サ
イエンス]

point dividing externally 外分点
(がいぶんてん) [IP・サイエンス]

point duty ポイント・デューティ(当
直勤務)(ぽいんとでゅーてい) [IP・自
動車]

pointed arch とがりアーチ(とがり
あーち) [学術・建築]

pointed box ポイントッドボックス
(ぽいんてっどぼっくす) [学術・採鉱
冶金]

pointed file 先細やすり(さきほそや
すり) [IP・プラント] [学術・機械]

pointed joint 化粧目地(けしょうめ
じ) [学術・建築] [学術・土木]

pointed twill 山形斜文織(やまがた
しゃもんおり) [I.0206・繊維織物]

point efficiency 点効率(てんこう
りつ) [学術・化学]

pointer (目盛を示す)指針(ししん)
[IP・プラント]/指針(ししん)
[D0103・自動車] [Z8103・計測] [学
術・計測] [学術・物理]/指針(てん
びん) [ししん] [学術・化学]/指針(化学
ハカリの)(ししん) [K0211・分析]/指
針(計器)(ししん) [学術・電気]/ボ
イソタ(指針, 指標)(ぽいんた) [IP・自
動車]/ボイソタ(ー)(ぽいんたー) [IBM・
情報処理] [IP・プラント]

pointer array ポインター・アレ
イ(ぽいんたあレイ) [IP・情報処理]

pointer compression ポインター圧
縮(ぽいんたーあっしゅく) [IP・情報
処理]

pointer counter 指針形計量装置
(ししんがたいりょうそうち) [学
術・計測] [学術・電気]

pointer galvanometer 指針検流計
(ししんけりゅうけい) [学術・計測]
[学術・電気] [学術・物理]

pointer register 指針計量盤(し
しんけりょうばん) [学術・電気]

pointer scale (はかりの)目盛板(め
もりいた) [IP・プラント]/目盛板(て
んびん) (めもりばん) [学術・化学]/目
盛板(化学ハカリの)(めりばん) [K0211・分析]

pointer segment ポインターセグ
メント(ぽいんたーせくめんと) [IBM・
情報処理]

poles of the pole 指標星(しき
よくせい) [学術・天文]

pointer stop 針止め(はりどめ)
[IP・プラント] [学術・計測]

pointer travel ポインタートラベ
ル(ぽいんたーとらべる) [IP・プラント]

pointer type 指針形(ししんがた)
[学術・電気] [学術・物理]

pointer type 指針形 一(形)
(ししんがた) [学術・計測]

pointer variable ポインター変数
(PL/D) (ぽいんたーへんすう) [IBM・
情報処理]

point estimation 点推定(てんす
い) [Z8101・品質] [学術・統計数
学]

point failure 点故障(てんこしょう)
[IP・情報処理]

point galvanometer 指針検流計
(ししんけりゅうけい) [学術・電気]

point gauge 棒ゲージ(ぼうげーじ)
[学術・機械]

point group 点群(てんぐん) [学術・
化学] [学術・物理] [学術・分光]

point groups 結晶群(けっしょうぐ
ん) [IP・サイエンス]

point indicator 転てつ器標識(てん
てつきひょうしき) [E3013・鉄道]

pointing 化粧目地(けしょうめじ)
[IP・プラント]/(ねじの)先付け(さき
づけ) [IP・プラント]/先付け(さき
づけ) [B0101・ねじ]/目地仕上(めじ
しあげ) [学術・建築]/目地仕上(めじ
しあげ) [IP・プラント]/目地仕上
(めじしあげ) [学術・土木]

pointing tool 面取りバイト(めん
とりばいと) [学術・機械]

point lever 転てつこ(てんてつ
こ) [E3013・鉄道]/転てつ交換機(て
んてつてんかんき) [E3013・鉄道]

point lever for cross over 転てつ

反動機(てんてつそうどうき)
[E3013・鉄道]

point light source 点光源(てん
こうげん) [Z8120・光学] [学術・図
書館]

point magnetic poles 点磁極(てん
しきよく) [IP・サイエンス]

point man ポイント・マン(転轍手,
交通整理係の立番警官)(ぽいんとま
ん) [IP・自動車]

point mutation 単位突然変異(たん
いとつぜんへんい) [IP・サイエンス]/
点突然変異(てんとつぜんへんい) [学
術・遺伝] [学術・原子力]

point nose bent tool スミバイト
(すみばいと) [B0107・バイト]

point nose straight tool 真剣バ
イト(しんけんばいと) [B0107・バ
イト]

point of application 作用点(さ
うてん) [学術・物理]

point of application of force 着
力点(ちやくりょくてん) [IP・サイ
エンス]

point of card wire 針頭(しんとう)
[L0209・紡績] [L0305・紡績]

point of condensation 凝集点(ぎ
ようしゅうてん) [学術・数学]

point of contact 接触点(せっし
ょくてん) [B0102・歯車]/接点(せっ
てん) [学術・機械] [学術・数学]

point of contraflexure 反曲点(は
んきょくてん) [学術・機械]

point of contrary flexure 反曲点
(はんきょくてん) [学術・機械]

point of curve 曲線始点(測量)(き
よくせんてん) [学術・土木]

point of cut-off 締め切り点(しめ
きりてん) [学術・機械]

point of decalence 失輝点(し
つてん) [学術・船舶]

point of delivery 受渡し地(うけ
わしたち) [IP・プラント]/納入場所
(の)にうけ渡し [IP・プラント]/引渡
し地(ひきわたしたち) [IP・プラント]

point of destination 仕向け地(し
むけち) [IP・プラント]

point of difference 相違点(そう
い) [IP・プラント]

point of discharge 揚げ地(あげち)
[IP・プラント]

point of frog 鼻端(鉄道)(びたん)
[学術・土木]

point of inflection 反曲点(はん
きょくてん) [学術・機械] [学術・建築]
[学術・採鉱冶金] [学術・土木]/変曲
点(へんきょくてん) [学術・数学]

point of inflexion (inflection) 変
曲点(へんきょくてん) [IP・サイ
エンス]

point of intersection 交点(こう
てん) [学術・数学]

point of invocation 呼出し点
(PL/D) (よびだしてん) [IBM・情報
処理]

point of manufacture 製作場所
(せいさくしよ) [IP・プラント]

point of measurement 測定点(そ
くていてん) [Z8103・計測]

point of neutralization 中和点(ち
ゅうわてん) [IP・サイエンス]

point of no-return 引返し限界点
(ひきえしげんかいてん) [学術・航
空]

point of origin 原産地(げんさんち)



[IP・プラント]/原地(げんち) [IP・プラント]
point of recalcence 再輝点(さいきてん) [学術・船舶]
point of recurvatur 転向点(てんこうてん) [学術・気象]
point of release レリーズ点(れりーずてん) [学術・船舶]
point of safe return 安全引返し点(あんぜんひきかえしえん) [学術・航空]
point of sales (POS) 販売時点情報管理システム(はんばいじてんじょうほうかんりしすてむ) [IP・情報処理]
point of sale terminal POS端末装置(ぽすたんまつそうち) [IBM・情報処理]
point of sale terminal (POSTerminal) ポス端末装置(ぽすたんまつそうち) [IP・情報処理]
point of secant 曲線中点(測量)(きょくせんちゅうてん) [学術・土木]
point of support 支点(してん) [学術・建築]
point of switch ポイント前端(ぽいんとせんたん) [E1311・鉄道]
point of tangency 接点(せつしよくてん) [IP・プラント]/切点(せつてん) [学術・数学]
point of tangent 曲線終点(測量)(きょくせんしゅうてん) [学術・土木]
point of the compass 点(コンパスの)てん [F0031・造船]
point of triangulation 三角点(さんかくてん) [学術・天文]
point of view 見地(分類の)(けんち) [学術・図書館]
point process 点過程(てんかてい) [IP・情報処理]
point protector 護輪器(鉄道)(ごりんき) [学術・土木]
point rail 長ノーズレール(ちょうのーすれー) [E1311・鉄道]/ノーズレール(のーすれー) [E1311・鉄道]
point rail of frog 鼻端レール(びたんれー) [学術・土木]
point rail of switch 先端レール(せんたんれー) [学術・土木]
point rainfall 地点雨量(ちてんりょう) [学術・気象]
point sampling 点抽出法(てんちゅうしゅつぽう) [学術・統計数学]
point set 点集合(てんしゅうごう) [IP・サイエンス]
point-set 点集合(てんしゅうごう) [学術・数学]
point sound source 点音源(てんおんげん) [IP・公害]
point source 点音源(てんおんげん) [学術・物理]/点源(てんげん) [学術・地震]/点光源(てんこうげん) [Z8113・照明] [学術・物理]/点光源(てんしんげん) [学術・地震]
point source model 点源モデル(てんげんもでる) [学術・天文]
point source of light 点光源(てんこうげん) [学術・建築] [学術・電気]
point source of sound 点音源(てんおんげん) [学術・建築]
point switch movement 転てつ装置(てんてつそうち) [E1313・鉄道]
point symmetry 点对称(てんたいしやう) [IP・サイエンス]
point-to-plane electrodes 点平面

電極(てんへいめんでんきょく) [学術・分光]
point-to-plane excitation method 点平面発光法(てんへいめんはっこうほう) [学術・分光]
point-to-point 二地点間端末用機構(にちてんかんたんまつようきこう) [IBM・情報処理]
point to point control 位置決め制御(いちぎめせいぎよ) [B0181・工作機]/PTP制御(びーていーびーせいぎよ) [B0134・産業用ロボ]
point-to-point control (PTP) 位置決め制御(いちぎめせいぎよ) [IP・情報処理]
point-to-point line 二地点間回線(にちてんかんかいせん) [IBM・情報処理]
point-to-point operation 二地点間操作(にちてんかんそうさ) [IBM・情報処理]
point-to-point service 固定業務(こていぎょうむ) [学術・電気]
point-to-point system 二地点間方式(にちてんかんほうしき) [C6230・情報]/ポイントツーポイント方式(ぽいんとつーぽいんとほうしき) [C6230・情報]
point-to-point transmission 二地点間伝送(にちてんかんでんそう) [IBM・情報処理]
pointwise control 点別制御(てんべつせいぎよ) [IP・情報処理]
pointwise degenerate system 点別縮退システム(てんべつしゅくたいしすてむ) [IP・情報処理]
poise おもり(おもり) [学術・計測]/約合(いっごあい) [IP・プラント]/(さおばかりの分銅(ふんどう)う) [IP・プラント]/ポアズ(ぽあず) [IP・プラント] [K2410・芳香族] [学術・化学]/ポアズ(粘度の単位)(ぽあず) [学術・計測]/ポイズ(ばいず) [IP・プラント] [学術・物理] [学術・物理]/ポイズ(つり合い, バランス, 平衡)(ばいず) [IP・自動車]
Poiseuille flow ポアズイユの流れ(ぽあずいゆのながれ) [Z8126・真空基礎] [学術・物理]
Poiseuille's law ポアズイユの法則(ぽあずいゆのほうそく) [IP・サイエンス]
poise weight こま分銅(こまふんどう) [学術・機械]/コマ分銅(こまふんどう) [学術・船舶]
poison 劇薬(げきやく) [IP・プラント]/毒(どく) [IP・プラント]/毒物(どくぶつ) [IP・プラント] [学術・原子力]/毒物質(どくぶつしつ) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/ボイズン(原子炉の)(ばいずん) [IP・サイエンス]
poison gas 毒ガス(どくがす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
poison gland 毒腺(どくせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
poisoning 中毒(ちゅうどく) [IP・プラント] [IP・公害]/毒作用(どくさよう) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/被毒(ひどく) [IP・プラント]
poisonous substance 劇毒物(げきどくぶつ) [IP・エネルギー]
poisonous gas 有毒ガス(ゆうどくが

す) [IP・プラント] [M0102・鉱山]
Poisson arrival ポアソン到着(ぽあそんとうちやく) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
Poisson distribution ポアソン分布(ぽあそんぶんぷ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [Z8101・品質]
Poisson equation ポアソンの方程式(ぽあそんのほうていしき) [学術・地震]
Poisson integral ポアソン積分(ぽあそんせきぶん) [学術・数学]
Poisson origination ポアソン生起(ぽあそんせいき) [IP・情報処理]
Poisson process ポアソン過程(ぽあそんかてい) [IP・サイエンス]
Poisson's bracket expression ポアソン括弧式(ぽあそんかっしき) [IP・サイエンス]
Poisson's distribution ポアソン分布(ぽあそんぶんぷ) [学術・統計数学]
Poisson's equation ポアソンの方程式(ぽあそんのほうていしき) [学術・地震]/ポアソン方程式(ぽあそんほうていしき) [IP・サイエンス]
Poisson's law ポアソンの法則(ぽあそんのほうそく) [IP・サイエンス]
Poisson's number ポアソン数(ぽあそんすう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
Poisson's parenthesis ポアソンの括弧(ぽあそんのかっこ) [学術・数学]
Poisson's ratio ポアソン比(ぽあそんひ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]
Poisson's relation ポアソンの関係(ぽあそんのかんけい) [学術・地震]
poke ずんべ(ずんべ) [学術・探鉱冶金]
poker カクハン棒(かくはんぼう) [学術・探鉱冶金]/火かき棒(ひかきぼう) [IP・プラント]/火突き棒(ひつきぼう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
poker filing やすりみがき[やすりみがき] [学術・機械]
poker gauge ポーカゲージ(ぽーかーじ) [学術・船舶]
poke welding 手押点溶接(ておしてんようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]
poking 火かき作業(ひかきさぎょう) [IP・プラント]/ボーキング(燃)(ぼーきんぐ) [学術・化学]
poking hole カクハン孔(かくはんこう) [学術・探鉱冶金]
poky ポキー(ぽきー) [学術・遺伝]
polaire 皮箱(古代の僧が用いた図書の)(かわばこ) [学術・図書館]
polanret microscope 偏光形可変位相差顕微鏡(へんこうがくへんいそうさけんびきょう) [学術・物理]
polar 極線(きょくせん) [学術・数学]
polar air mass 寒帯気団(かんたいきだん) [学術・気象]
polar aurora 極光(きょくこう) [学術・気象]
polar axis 極軸(きょくじく) [学術・天文]/極性軸(きょくせいじく) [学術・物理]
polar body 極体(きょくたい) [IP・

1337

polarizing-type 偏光(形)(へんこう) [学術・計測]
polar lights 極光(きょくこう) [IP・サイエンス]
polar line 極線(きょくせん) [学術・数学]
polar liquid 有極性液体(ゆうきょくせいえきたい) [IP・サイエンス]
polar maritime air mass 寒帯海洋気団(かんたいかいようきだん) [学術・気象]
polar modulus of section 断面係数(きょくさんめんけいすう) [学術・機械]
polar molecule 極性分子(きょくせいぶんし) [学術・分光] / 有極性分子(ゆうきょくせいぶんし) [IP・サイエンス] / 有極分子(ゆうきょくぶんし) [IP・サイエンス]
polar moment of area 断面二次極モーメント(だんめんにじきょくもーめんと) [学術・土木]
polar moment of inertia 慣性極モーメント(かんせいきょくもーめんと) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]
polar moment of inertia of area 断面二次極モーメント(だんめんにじきょくもーめんと) [学術・機械] [学術・建築]
polar moment of resistance 抵抗極モーメント(ていこうきょくもーめんと) [学術・機械]
polar motion 極運動(きょくうんどう) [IP・サイエンス]
polar night 極夜(きょくや) [IP・サイエンス]
polar normal coordinates 基準極座標(きじゅんきょくざひょう) [学術・分光] / 標準極座標(ひょうじゅんきょくざひょう) [学術・分光]
polar nucleus 極核(きょくかく) [IP・サイエンス]
polarogram ポーラログラム(ぼーらろぐらむ) [IP・プラント] [K0213・分析]
polarograph ポーラログラフ(ぼーらろぐらふ) [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・計測]
polarographic wave ポーラログラフ波(ぼーらろぐらふは) [K0213・分析] [学術・化学]
polarography ポーラログラフィー(ぼーらろぐらふい) [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学] / ポーラログラフ法(ぼーらろぐらふほう) [学術・原子力]
polaroid ポラロイド(ぼらろいど) [IP・サイエンス]
polaron ポーラロン(ぼーらろん) [IP・サイエンス] / ポラロン(ぼらろん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
polar orbit 極軌道(きょくきどう) [IP・宇宙技術] [学術・天文] [学術・電気]
polar orbit satellite 極軌道衛星(きょくきどうえいせい) [学術・気象]
polar phase shift 極での位相ずれ(きょくでのいさうずれ) [学術・地震]
polar planimeter ポーラプランニメータ(ぼーらぷらにめーた) [学術・計測]
polar plasma 極質(きょくしつ) [IP・天文]

polar projection 極図法(きょくずほう) [IP・サイエンス]
polar rays of corona 極線(コロナの)(きょくせん) [学術・天文]
polar recorder 極座標測定器(きょくざひょうそくていき) [IP・機械設計]
polar region 極地(きょくち) [IP・公衆]
polar relay 有極継電器(ゆうきょくけいでんき) [IBM・情報処理] [学術・電気]
polar screen 偏光フィルタ(へんこうふいるた) [IP・サイエンス]
polar solvent 極性溶媒(きょくせいようばい) [学術・分光]
polar solvents 極性溶剤(きょくせいようざい) [IP・プラント]
polar star 北極星(ほっきょくせい) [IP・サイエンス]
polar tangential coordinates 接線極座標(せつせんきょくざひょう) [学術・数学]
polar telescope 極軸望遠鏡(きょくしゅうえんきょう) [学術・天文]
polar transmission 複流式伝送(ふくりゅうしきでんそう) [IBM・情報処理]
polar trough 寒帯性の谷(気圧の)(かんたいせいのたに) [学術・気象]
polar tube 極望遠鏡(きょくぼうえんきょう) [学術・天文]
polar union 有極結合(ゆうきょくけつごう) [IP・サイエンス]
polar vector 極性ベクトル(きょくせいべくとる) [IP・サイエンス] [学術・数学]
polar wandering 極移動(きょくいどう) [学術・地震]
polar year 極年(きょくねん) [学術・天文]
polarizing screen 偏光スクリーン(へんこうすくりーん) [IP・機械設計]
polar zone 寒帯(かんたい) [IP・プラント] [学術・気象] / 極圈(きょくけん) [学術・天文]
Polder's tensor permeability ポルダーテンソル透磁率(ぼるだーんそるとりじつ) [C2560・フェニックス]
pole 核(かく) [IP・サイエンス] / 極(きょく) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] / 極点(きょくてん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・数学] / 測量棒(そくりょうぼう) [IP・プラント] / 電極(でんきょく) [IP・自動車] / 電柱(でんちゅう) [IP・プラント] [学術・電気] / 棒(ぼう) [IP・プラント] / ポール(ぼー) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・建築] / ポール(測量) (ぼー) [学術・探鉱冶金] [学術・土木] / ポール(棒) (ぼー) [IP・自動車]
pole and line fishing boat 一本づり漁船(いっぽんづりぎょせん) [学術・船舶]
pole arc 磁極弧(じきょくこ) [学術・電気]
pole band 電柱バンド(でんちゅうばん) [E2001・鉄道]
pole brace 支柱(しちゅう) [学術・電気]

pole cell 極細胞(きょくさいぼう) [IP・遺伝]
pole-change generator-motor 極数変換発電電動機(きょくすうへんかんがたはつでんでんどうき) [B0119・水車]
pole change motor 極数切換電動機(きょくすうきりかえでんでんどうき) [IP・プラント] [学術・電気] / ポールチェンジャー(ぼーるちえんじやー) [IP・プラント]
pole changer 転極器(てんきょくき) [IP・プラント] [学術・電気] / ポールチェンジャー(ぼーるちえんじやー) [IP・プラント]
pole changing controller 極数切換器(きょくすうきりかえき) [学術・電気]
pole changing switch 転極スイッチ(てんきょくすい) [学術・船舶]
pole climber 昇柱器(しょうちゅうき) [学術・電気]
pole derrick ジンポールデリック(じんぼーるでりっく) [IP・プラント] / 柱デリック(しらでりっく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
pole face 磁極面(じきょくめん) [学術・電気]
pole figure 極点図(きょくてんず) [IP・サイエンス]
pole fitting 電柱器具(でんちゅうそうぐ) [IP・プラント]
pole mast 棒マスト(ぼうますと) [学術・船舶]
polemical pamphlet 論争集(ろんそうしゅう) [学術・図書館]
polemical treatise 論争集(ろんそうしゅう) [学術・図書館]
pole mounted oil switch 柱上油入開閉器(ちゅうじょうあぶらいりかいへいき) [学術・電気]
pole mounted switch 柱上開閉器(ちゅうじょうかいへいき) [学術・電気]
pole mounted transformer 柱上変圧器(ちゅうじょうへんあつき) [IP・プラント]
pole movement 極運動(きょくうんどう) [IP・サイエンス]
Polenske's value ポレンスケ値(ぼれんすけち) [IP・サイエンス]
pole nucleus 極核(きょくかく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pole of the earth 地球の極(ちきゅうのきょく) [学術・地震]
pole oil switch 柱上油入開閉器(ちゅうじょうあぶらいりかいへいき) [学術・電気]
pole piece 極片(きょくへん) [学術・計測] [学術・船舶] [学術・物理] / 磁極片(じきょくへん) [学術・電気]
pole pitch 極極ピッチ(きょくよくびつち) [学術・電気]
pole placement problem 極配置問題(きょくはいちもんだい) [IP・情報処理]
pole plate 極板(きょくばん) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 軒げた(のきげた) [学術・建築]
pole rotor and field winding ポール回転子と界磁巻線(ぼーるかいてんしとかいせんせん) [IP・自動車]
pole screw ポールスクリュー(ぼーる

すくりゅ) [IP・自動車]
pole shoe 極片(きょくへん) [学術・船舶/磁極片(じきょくへん) [学術・電気/ポールシュー(ぼーるしゅー)] [IP・自動車]
pole spacing 相間中心距離(断路器)(そうかんちゅうしんきょり) [学術・電気]
pole span 柱間距離(ちゅうかんきょり) [学術・電気]
pole step 足場くぎ(あしばくぎ) [学術・電気]
pole strip 棒規定(橋製作)(ぼうじょうき) [学術・土木]
pole support 柱起し(はしらおこし) [学術・電気]
pole switch 柱上開閉器(ちゅうじょうかいへいき) [学術・電気]
pole tip 磁極端(じきょくたん) [学術・電気]
pole trailer ポールトレーラ(ぼーるとれー) [D0101・自動車]
pole transformer 柱上変圧器(ちゅうじょうへんあつき) [学術・電気]
polhode ポールホード(ぼーるのほーど) [学術・物理]
poliage からき模様(からくさよう) [学術・船舶]
Polian vesicle ポーリ囊(ぼーりのう) [学術・動物]
police ポリス(警察, 警官)(ぼりす) [IP・自動車]
police box ポリス・ボックス(交番)(ぼりすばっく) [IP・自動車]
police car ポリス・カー(警察自動車)(ぼりすかー) [IP・自動車]
police command and control system 警察コマンド・アンド・コントロールシステム(けいさつこまんとあんどこんとらうるしすてむ) [IP・情報処理]
police man ポリス・マン(警官, 巡査)(ぼりすまん) [IP・自動車]
policeman 分(分)ポリスマン(ぼりすまん) [IP・プラント/ポリスマン(ぼりすまん) [学術・化学]
policeman uniform 警官服(けいかんふく) [L0212・繊維二次製]
police station 警察署(けいさつしょ) [学術・建築/ポリス・ステーション(警察署)(ぼりすすてーしょん) [IP・自動車]
polish wagon ポリス・ワゴン(四人護送用自動車)(ぼりすわごん) [IP・自動車]
policy 手段(しゅだん) [IP・プラント/政策(せいさく) [IP・プラント/方針(ほうしん) [IP・プラント/保険証券(ほけんしょうけん) [IP・プラント/ポリシー(ぼりしー) [IP・プラント]
policy analysis 政策解析(せいさくかいせき) [IP・情報処理]
policy design 政策設計(せいさくせつけい) [IP・情報処理]
policy guidance 政策指針(せいさくしんしん) [IP・公害]
policyholder ポリシリンダー(ぼりしりんだー) [学術・建築]
policy-maker 政策立案者(せいさくりつあんしゃ) [IP・公害]
policy optimization study 政策最適化検討(せいさくさいてきかけんとう) [IP・情報処理]

policy territory 保険適用地域(ほけんてきようちいき) [IP・プラント]
polygon centre base unit 多角形センタースペースユニット[たかっけいせんたべすずゆにっと] [B0106・工作機]
poling ポーリング(ぼーりんぐ) [学術・探鉱冶金]
poling bar 矢木(トンネル)(やぎ) [学術・土木]
poling board せき板(せきいた) [学術・建築]
polio 急性灰白髄炎(きゅうせいけいかいほくすいえん) [IP・サイエンス]/小児まひ(しょうにまひ) [IP・サイエンス]
poliphase sort ポリフェイズ分類(ぼりふえいずふんるい) [IP・情報処理]
polish とぎだし(とぎだし) [学術・建築]/ポリシ(みがき剤, 光沢剤)(ぼりし) [IP・自動車/みがき(みがき) [学術・建築]
polished finish みがき(みがき) [A0201・建築用内外装]
polished glass みがき板ガラス(みがきいたがらす) [学術・化学]
polished plate glass みがき板ガラス(みがきいたがらす) [学術・化学]
polisher ポリシャ(つや出し機)(ぼりしゃ) [IP・自動車/ポリッシャ(ぼりっしゃ) [B0127・火発] [L0308・染色]
polishing 研摩(けんま) [B0122・加工記号] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・探鉱冶金] [学術・物理/研磨(けんま) [IP・プラント/つや出し(つやだし) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/バフ研磨法(ばふけんまほう) [H0400・電気めっき/みがき(みがき) [学術・建築/みがき(塗) [みがき) [学術・化学/磨き(みがき) [IP・プラント/みがき仕上げ(みがきしあげ) [K5500・塗料]
polishing cloth 研摩布(けんまふ) [学術・探鉱冶金]
polishing compound ポリッシング・コンパウンド(みがき用練り剤)(ぼりしんぐこんぱうんど) [IP・自動車/ポリッシングコンパウンド(ぼりしんぐこんぱうんど) [K5500・塗料]
polishing finish 本みがき(ほんみがき) [学術・建築]
polishing machine 研摩機(けんまき) [学術・探鉱冶金]/つや出し盤(つやだしばん) [学術・機械] [学術・物理]/バフ盤(ばふばん) [B0105・工作機]
polishing paper 研摩紙(けんまし) [学術・探鉱冶金]
polishing powder 研摩粉(けんまふん) [学術・探鉱冶金]/とのこ(とのこ) [学術・建築]
polishing press つや出しプレス(つやだしぶれす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
polishing roll つや出しロール(つやだしろーる) [学術・機械]/ツヤ出しロール(つやだしろーる) [学術・探鉱冶金]
polishing roller つや出しロール(つやだしろーる) [K6900・ブラ]
polishing wheel エメリナーバフ(えめりーばふ) [H0400・電気めっき]
polishing with charcoal block 炭とぎ(すみとき) [H0201・アルミ]

Polish notation ポーランド式表記法(ぼーらんどしきひょうきほう) [IBM・情報処理]
polish notation ポーランド記法(ぼーらんどきほう) [IP・サイエンス]
political cybernetics theory 政治サイバネティクス理論(せいじさいばねていっくすりろん) [IP・情報処理]
political game 政治ゲーム(せいじげーむ) [Z8121・オペ]
politropic change ポリトロープ変化(ぼりとろーぷへんか) [B0120・空圧]
politropic exponent ポリトロープ指数(ぼりとろーぷしすう) [B0120・空圧]
politropic index ポリトロープ指数(ぼりとろーぷしすう) [B0120・空圧]
poll ボーリングす(ぼーりんぐす) [IBM・情報処理]
poll bill ポールビット(ぼーるびつと) [IBM・情報処理]
pollen 花粉(かふん) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・遺伝] [学術・植物]
pollen analysis 花粉分析(かふんぶんせんき) [学術・気象] [学術・植物]
pollen chamber 花粉室(かふんしつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pollen flower 花粉花(かふんか) [IP・サイエンス]
pollen grain 花粉粒(かふんりゅう) [学術・遺伝] [学術・植物]
pollen mother cell 花粉母細胞(かふんぼいさいぼう) [学術・植物/花粉母細胞(かふんぼいさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
pollen sac 花粉囊(かふんのう) [学術・植物]
pollen tetrad 花粉四分子(かふんしふんし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
pollen tube 花粉管(かふんかん) [学術・遺伝] [学術・植物]
pollen tube nucleus 花粉管核(かふんかんかく) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pollination 受粉(じゅふん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
polling ボーリング(ぼーりんぐ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
polling character(s) ボーリング文字(列)(ぼーりんぐもじ) [IBM・情報処理]
polling characters ボーリング文字(ぼーりんぐもじ) [IBM・情報処理]
polling delay ボーリング遅延(ぼーりんぐちえん) [IBM・情報処理]
polling interval ボーリング間隔(ぼーりんぐかんかく) [IBM・情報処理]
polling list ボーリングリスト(ぼーりんぐりすと) [IBM・情報処理]
polling pointer ボーリングポインタ(ぼーりんぐばいんたー) [IBM・情報処理]
polling sequence ボーリング文字列(ぼーりんぐもじれつ) [IBM・情報処理]
pollinun 花粉塊(かふんかい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pollutant 汚染因子(おせんいんし) [IP・プラント] [IP・公害/汚染源(お

せんげん) [IP・プラント]/汚染物(おせんぶつ) [IP・プラント]/汚染物質(おせんぶつ) [IP・プラント]
 [IP・公害] [学術・気象]
pollutant load per unit 負荷量原単位(ふかりょうげんたんい) [IP・公害]
pollutant pathway 汚染経路(おせんけいりょ) [IP・公害]
pollutants 汚染因子(おだくいんし) [IP・エネルギー]
pollutant source 汚染源(おせんげん) [IP・プラント]/汚染源(おだくげん) [IP・プラント]
polluted agricultural land 汚染農用地(おせんのおうち) [IP・公害]
polluted fish 汚染魚(おせんぎょ) [IP・公害]
polluter pays principle 汚染原因者負担の原則(おせんげんいんしやふたんのげんそく) [IP・エネルギー]
polluter pays principle (PPP) 汚染者負担の原則(おせんしやふたんのげんそく) [IP・公害]
pollution 汚染(おせん) [IP・プラント] [学術・化学]/汚損(おそん) [学術・電気]/汚濁(おだく) [IP・サイエンス]
pollution [IP・プラント] [学術・化学]/公害(こうがい) [IP・サイエンス]/ポリューション(けがす、汚染)(ぼりゅーしょん) [IP・自動車]
pollution abatement 汚染対策(おせんたいさく) [IP・機械設計]
pollution by livestock effluent 畜産公害(ちくさんこうがい) [IP・公害]
pollution by particulates 微粒子汚染(びりゅうしおせん) [IP・公害]
pollution-causing industry 公害発生型産業(こうがいはっせいぎがたさんぎょう) [IP・公害]
pollution control 汚染制御(おせんせいぎょ) [IP・情報処理]/汚染防止(おせんぼうし) [IP・プラント]
pollution control device 公害防止装置(こうがいぼうしそうち) [IP・プラント]
pollution control facility 公害防止施設(こうがいぼうししせつ) [IP・公害]
pollution control strategy 汚染制御戦略(おせんせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]
pollution-free automobile 無公害車(むこうがいしゃ) [IP・公害]
pollution-free engine 無公害エンジン(むこうがいえんじん) [IP・公害]
pollution-free plastic 無公害プラスチック(むこうがいぷらすていっく) [IP・公害]
pollution index 汚濁指数(おだくしすう) [IP・公害]
pollution information control 汚染情報制御(おせんじょうほうせいぎょ) [IP・情報処理]
pollution level 汚染度(おせんど) [B0130・火災]
pollution load 汚濁負荷(おだくふか) [IP・公害]
pollution loading amount 汚濁負荷量(おだくふかりょう) [IP・公害]
pollution-plagued city 公害都市(こうがいたし) [IP・公害]
pollution prevention

(abatement) technique 公害防止技術(こうがいぼうしぎじゅつ) [IP・公害]
pollution prevention industry 公害防止産業(こうがいぼうしさんぎょう) [IP・公害]
pollution prevention ordinance 公害防止条令(こうがいぼうしじょうれい) [IP・公害]
pollution problem 公害問題(こうがいもんだい) [IP・機械設計]
pollution-related disease 公害病(こうがいびょう) [IP・公害]
pollution-related victim 公害被害者(こうがいひがいしや) [IP・公害]
pollution source 汚染源(汚濁源)(おせんげん) [IP・公害]
pollution under gusty condition 疾風汚染(しっふうおせん) [IP・公害]
polocyte 極細胞(きょくさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/極細胞(動物)(きょくさいぼう) [学術・遺伝]
poloidal field ポロイダル磁界(ぼろいだるじかい) [学術・原子力]/ポロイダル磁場(ぼろいだるじば) [学術・原子力]
poloidal magnetic field ポロイダル磁界(ぼろいだるじかい) [学術・原子力]/ポロイダル磁場(ぼろいだるじば) [学術・原子力]
polonium ポロニウム(ぼろにうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ポロニウム(記号: Po)(ぼろにうむ) [IP・プラント]
polonium compound ポロニウム化合物(ぼろにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
polo shirt ポロシャツ(ぼろしやつ) [L0212・繊維・二次製]
polo shirts ポロシャツ(ぼろしやつ) [L0211・繊維メリヤス]
polarization angle 偏光角(へんこうかく) [学術・物理]
population-environment dynamics 人口・環境ダイナミクス(じんこうかんきょうだいなみくす) [IP・情報処理]
poly ポリ塩化ビニル(ぼりえんかびにる) [学術・電気]/ポリ酢酸ビニル(ぼりさくさんびにる) [学術・化学] [学術・電気]
polyacetal ポリアセタール(ぼりあせたる) [K6900・プラ]
polyacetylene ポリアセチレン(ぼりあせちれん) [IP・サイエンス]
polyacid 多重酸(たじゅうさん) [IP・プラント]/ポリ酸(ぼりさん) [IP・プラント] [学術・化学]
polyacid base 多酸塩基(たさんえんき) [IP・サイエンス]
polyacidic base 多酸塩基(たさんえんき) [学術・化学]
polyacrylamide gel electrophoresis ポリアクリルアミドゲル電気泳動(ぼりあくりるあみどげるとでんきえいどう) [IP・遺伝]
polyacrylate ポリアクリレート(ぼりあくりれーと) [K6900・プラ]
poly acrylic ester ポリアクリル酸エステル(ぼりあくりるさんえすてーる) [学術・化学]
polyacrylic ester ポリアクリル酸エステル(ぼりあくりるさんえすてーる) [IP・サイエンス]

polyacrylic resin ポリアクリル酸樹脂(ぼりあくりるさんじゅし) [IP・サイエンス]
polyacrylonitrile ポリアクリロニリル(ぼりあくりろにとりる) [学術・化学]
polyacrylonitrile fiber ポリアクリロニリル系繊維(ぼりあくりるにとりるけいせんい) [L0204・繊維原料]
polyaddition 重付加(じゅうふか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]
polyaddition reaction 重付加反応(じゅうふかはんのう) [IP・サイエンス]
polyadelphous stamens 多体おしべ(たたいおしべ) [学術・植物]/多体雄ずし(たたいゆうずし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
polyadic ポリアディック(ぼりあでいっく) [学術・数学]
polyamide ポリアミド(ぼりあみど) [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・電気]
polyamide fiber ポリアミド系繊維(ぼりあみどけいせんい) [L0204・繊維原料]
polyamide resin ポリアミド樹脂(ぼりあみどじゅし) [学術・電気]
polyamino acid ポリアミノ酸(ぼりあみのさん) [IP・サイエンス]
polyandry 一雌多雄(いったいゆう) [学術・遺伝]
polyarch 多原型(たげんけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
polyatomic alcohol 多価アルコール(たかあるこーる) [IP・サイエンス]
polyatomic molecule 多原子分子(たげんしぶんし) [学術・物理] [学術・分光]
polyautomaton 多オートメーション(たオートめーしょん) [IP・情報処理]
polybasic acid 多塩基酸(たえんきさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
polybatch boiling-off 多浴繰り(たよくねり) [IP・サイエンス]/多浴繰り(染)(たよくねり) [学術・化学]
polybenzimidazole ポリベンズイミダゾール(ぼりべんずいみだそーる) [IP・サイエンス]
polyblend ポリブレンド(ぼりふれんと) [K6900・プラ]
polybutadiene ポリブタジエン(ぼりぶたじえん) [IP・サイエンス]
polybutadiene acrylic acid acrylonitrile terpolymer (PBAN) ポリブタジエン・アクリル酸アクリロニリル重合体(ぼりぶたじえんあくりるさんあくりるにとりるさんしゅうこうたい) [IP・サイエンス]
polybutadiene rubber (BR) ポリブタジエン・ラバー(重合ブタジエン・ゴム)(ぼりぶたじえんらばー) [IP・自動車]
polycarbonate ポリカーボネート(ぼりかーぼねーと) [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・電気]/ポリ炭酸エステル(ぼりたんさんえすてーる) [IP・サイエンス]
polycarpellary ovary 多心皮子房(たしんぴしやう) [学術・植物]
polycarpellary pistil 多心皮雌ずい

〔たしんぴしずい〕〔学術・植物〕/多心皮めしべ〔たしんぴめしべ〕〔学術・植物〕

polycentric・・・多動原体——(形)〔たどうげんたい〕〔学術・遺伝〕

polycentric chromosome 多動原染色体(たどうげんたいせんしょくたい)〔学術・遺伝〕

polycentric elbow hinge 多軸ヒンジ(肘)ヒンジ継手(たじくびひんじつぎて)〔T0101・福祉関連機器〕

polycentric knee joint 多軸ひざ(膝)(たじくびざ)〔T0101・福祉関連機器〕/ひざ(膝)継手(多軸式)〔ひざつぎて)〔T0101・福祉関連機器〕

Polychaeta 多毛類(たもうるい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

polychal fabric ポリチャール織物(ぼりくろーらるおりもの)〔L0206・繊維織物〕

polychlorobiphenyl ポリ塩化ビフェニル(ぼりえんかびふえにる)〔IP・サイエンス〕/ポリクロロビフェニル(ぼりくろろびふえにる)〔学術・化学〕

polychloroprene ポリクロロプレン(ぼりくろろぷれん)〔IP・サイエンス〕

polychloroprene rubber クロロプレンゴム(くろろぷれんごむ)〔学術・化学〕

polychloro-trifluoroethylene ポリクロロトリフルオロエチレン(ぼりくろろとりふるおろえちれん)〔K6900・プラ〕

polychromism 多色性(たしよくせい)〔学術・物理〕

polychromate ポリクロム酸塩(ぼりくろむえん)〔IP・サイエンス〕

polychromatic photometry 多色測光(たしよくそっこう)〔学術・分光〕/多色測光法(たしよくそっこうほう)〔学術・分光〕

polychromator ポリクロメーター(ぼりくろめーたー)〔学術・分光〕

polychloroprene sheath cable ポリクロロプレンシースケーブル(ぼりくろろぷれんしーすけーぶる)〔学術・船舶〕

polycisronic 多シストロン性(たしすとろんせい)〔IP・遺伝〕

Polyclad 多岐腸類(たきちようるい)〔学術・動物〕

polychlorinated biphenyl (PCB) ポリ塩化ビフェニル(ぼりえんかびふえにる)〔IP・情報処理〕

polycondensation 重合縮合(じゅうしゅくごう)〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔K6900・プラ〕〔学術・化学〕/縮重合合(しゅくごうしゅうごう)〔IP・プラント〕/ポリ縮合(ぼりしゅくごう)〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕

polyconic map projection 多円すい投影(たえんすいとうえい)〔IP・サイエンス〕

polycotyl 多子葉(たしやう)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

polycrase ポリクレス石(ぼりくれーすせき)〔学術・原子力〕

polycrasite ポリクレス石(ぼりくれーすせき)〔学術・原子力〕

polycross 多交雑(たこうざつ)〔学術・遺伝〕

polycross test 多交雑検定(たこうざつけんてい)〔学術・遺伝〕

polycrystal 多結晶(たけっしょう)

〔IP・サイエンス〕〔IP・マイクロエ〕〔学術・探鉱冶金〕

poly-crystal isolation 多結晶分離(たけっしょうぶんり)〔C5610・集積回路〕

polycrystalline graphite 多結晶性黒鉛(たけっしょうせいかくえん)〔学術・原子力〕

polycrystalline substance 多結晶体(たけっしょうたい)〔学術・物理〕

polycyclic 多環(たかん)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕/多環の(たかんの)〔学術・植物〕

polycyclic compound 多環式化合物(たかんしきかごうぶつ)〔学術・化学〕/多環状化合物(たかんじやうかごうぶつ)〔IP・サイエンス〕

polycylinder ポリシリンダ(ぼりしりんだ)〔学術・電気〕

polydactyly 多指症(たししょう)〔IP・遺伝〕

polydentate group 多座配位子(たざはいいし)〔IP・サイエンス〕

polydentate ligand 多座配位子(たざはいいし)〔IP・サイエンス〕

polydisperse system 多分散系(たぶんさんけい)〔IP・サイエンス〕

polyelectrolyte 高分子電解質(こうぶんしでんかいしつ)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕/多価電解質(たかでんかいしつ)〔学術・化学〕

polyembryogeny 多胚発生(たはいはっせい)〔学術・動物〕

polyembryony 多胚形成(たはいけいせい)〔IP・遺伝〕/多胚現象(たはいげんしょう)〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・動物〕

polyene ポリエン(ぼりえん)〔学術・化学〕

polyergistic character 複調節形(ふくちょうせつけい)〔IP・遺伝〕

polyester ポリエステル(ぼりえすてー)〔IP・プラント〕〔K6900・プラ〕〔L0204・繊維原料〕〔学術・化学〕

polyester fabric ポリエステル織物(ぼりえすてーおりもの)〔L0206・繊維織物〕

polyester fiber ポリエステル系繊維(ぼりえすてーけいせんい)〔L0204・繊維原料〕

polyester resin ポリエステル樹脂(ぼりえすてーじゅし)〔学術・電気〕

polyether ポリエーテル(ぼりえーてー)〔K6900・プラ〕〔学術・化学〕

polyethylene ポリエチレン(ぼりえちれん)〔K6900・プラ〕〔L0204・繊維原料〕〔学術・化学〕〔学術・電気〕/ポリエチレン(エチレン重合体)(ぼりえちれん)〔IP・自動車〕

polyethylene fabric ポリエチレン織物(ぼりえちれんおりもの)〔L0206・繊維織物〕

polyethylene fiber ポリエチレン系繊維(ぼりえちれんけいせんい)〔L0204・繊維原料〕

polyethylene glycol ポリエチレングリコール(ぼりえちれんぐりこーる)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

polyethylene oxide ポリエチレンオキシド(ぼりえちれんおきしど)〔IP・サイエンス〕

polyethylene terephthalate ポリエチレンテレフタレート(ぼりえちれんてれふたらーと)〔IP・サイエンス〕

ス〕

polyethylene terephthalate ポリエチレンテレフタレート(ぼりえちれんてれふたらーと)〔K6900・プラ〕

polyformaldehyde ポリホルムアルデヒド(ぼりはるむあーでひど)〔K6900・プラ〕

polyforming ポリホーミング(ぼりほうーみんぐ)〔IP・サイエンス〕

polyfunctional addition 多目的添加剤(たもくてきてんかざい)〔IP・自動車〕

polyfunctional compound 多官能化合物(たかんのうかごうぶつ)〔IP・サイエンス〕

polygamous 雌雄混株(しゆうこんしゅ)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

polygamy 多婚性(たこんせい)〔学術・遺伝〕

polygene ポリジーン(ぼりじーん)〔学術・遺伝〕

polygenetic dye 多色性染料(たしよくせいせんりやう)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

polygenetic volcano 複成火山(ふくせいざん)〔IP・サイエンス〕

polygenic character ポリジーン形質(ぼりじーんけいしつ)〔学術・遺伝〕

polygenic inheritance ポリジーン遺伝(ぼりじーんいでん)〔学術・遺伝〕

polygenic system ポリジーン系(ぼりじーんけい)〔学術・遺伝〕

polyglass ポリグラス(ぼりぐらす)〔学術・電気〕

polyglot dictionary 多国語辞書(たこくごじしょ)〔学術・図書館〕

polyglot edition 多国語対照版(たこくごたいしやうばん)〔学術・図書館〕

polyglycerol ポリグリセリン(ぼりぐりせりん)〔IP・サイエンス〕

polygon 多角形(たかくけい)〔IP・サイエンス〕〔学術・機械〕〔学術・数学〕/多角形(たかくけい)〔IP・プラント〕/多边形(たへんけい)〔学術・数学〕

polygonal broach 角形ブローチ(かくがたぶろーち)〔B0175・ブローチ〕

polygonal line 折れ線(おれせん)〔学術・数学〕

polygonization ポリゴニゼーション(ぼりごにぜーしょん)〔IP・サイエンス〕

polygon mirror 多面鏡(ためんきやう)〔学術・計測〕

polygon of forces 力の多角形(ちからたかくけい)〔IP・サイエンス〕

polygraphic work 合さん書(数人の著者の)(がっさんしょ)〔学術・図書館〕

polygraphy 合集(がっしゅう)〔学術・図書館〕

polygyny 一雄多雌(いちゆうたし)〔学術・遺伝〕

polyhal(ogen)ide ポリハロゲン化物(ぼりはろげんかぶつ)〔IP・サイエンス〕

polyhaploid 多倍数単相体(たばいすうたんそうたい)〔学術・遺伝〕/倍数体単相植物(ばいすうたんそうたいせんしよくぶつ)〔学術・植物〕/倍数単相体(ばいすうたんそうたい)〔学術・遺伝〕

polyhedral angle 多面角(ためんかく)〔IP・サイエンス〕

polyhedron 多面体(ためんたい)

[IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・数学]
polyhybrid 多遺伝子雑種[たいでんしざっしゅ] [学術・遺伝]/多性雑種[たせいざっしゅ] [学術・植物]/多生雑種[たせいざっしゅ] [IP・サイエンス]
polyhydric alcohol 多価アルコール[たかあろこーる] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]
polyhydric phenol 多価フェノール[たかふえのーる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
polyimide ポリイミド[ぼりいみど] [IP・サイエンス]
polyion ポリアイオン[ぼりあいおん] [学術・電気]
polyisobutylene ポリイソブチレン[ぼりいそぶちれん] [K6200・ゴム] [学術・化学]
polyisoprene ポリイソプレン[ぼりいそぷれん] [IP・サイエンス]
polyisoprene rubber イソプレンゴム[いそぷれんごむ] [学術・化学]
polylemma ポリレンマ[ぼりれんま] [学術・論理]
Polymastigida 多鞭毛虫類[たべんもうちゅうるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
polymer 重合体[じゅうごうたい] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]/ポリマー[ぼりまー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
polymer blend ポリマーブレンド[ぼりまーぶれんど] [K6200・ゴム]
polymer chemistry 高分子化学[こうぶんしかがく] [IP・サイエンス] [学術・化学]
polymer gasoline 重合ガソリン[じゅうごうがそりん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/ポリマ・ガソリン(重合ガソリン)[ぼりまがそりん] [IP・自動車]
polymer gel ポリマーゲル[ぼりまーげる] [K6200・ゴム]
polymer homolog 重合同族体[じゅうごうどうぞくたい] [学術・化学]
polymer homologue 重合体同族列[じゅうごうたいどうぞくれつ] [K6900・プラ]/重合同族体[じゅうごうどうぞくたい] [IP・サイエンス]
polymeric factor 同義因子[どうぎいんし] [学術・動物]
polymeric gene 同義遺伝子[どうぎいでんし] [学術・遺伝]
polymeric materials 高分子材料[こうぶんしざいりょう] [IP・マイクロエレクトロニクス]
polymeric plasticizer 高分子可塑剤[こうぶんしさがそざい] [K6900・プラ]
polymeride 重合体[じゅうごうたい] [IP・サイエンス]
polymer impregnation 高分子注入[こうぶんしちゅうにゅう] [IP・マイクロエレクトロニクス]
polymerization 重合[じゅうごう] [IP・プラント] [IP・機械設計] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]
polymerization accelerator 重合

促進剤[じゅうごうそくしんざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
polymerization degree 重合度[じゅうごうど] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]
polymerization equilibrium 重合平衡[じゅうごうへいこう] [IP・サイエンス]
polymerization equilibrium 重合平衡[じゅうごうへいこう] [学術・化学]
polymerization inhibitor 重合禁止剤[じゅうごうきんしざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/重合防止剤[じゅうごうほうしざい] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]/重合抑制剤[じゅうごうよくせいざい] [IP・サイエンス]
polymerization initiator 重合開始剤[じゅうごうかいしざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/連鎖開始剤[れんさかいしざい] [IP・サイエンス]
polymerization modifier 重合調整剤[じゅうごうちようせいざい] [IP・プラント]/重合調整剤[じゅうごうちようせつざい] [IP・プラント]
polymerization promoter 重合促進剤[じゅうごうそくしんざい] [IP・サイエンス]
polymerization promotor 重合促進剤[じゅうごうそくしんざい] [IP・プラント] [学術・化学]
polymerization regulator 重合調節剤[じゅうごうちようせつざい] [IP・サイエンス] [学術・化学]
polymerization residue 重合残分[じゅうごうざんぶん] [K5500・塗料]
polymerization retarder 重合抑制剤[じゅうごうよくせいざい] [IP・プラント]
polymerized filter 重合フィルタ[じゅうごうふいるた] [学術・電気]
polymerized oil 重合油[じゅうごうあぶら] [IP・サイエンス]/重合油(塗)[じゅうごうあぶら] [学術・化学]
polymerizing factor 重合因子[じゅうごういんし] [学術・化学]
polymer plasticizer 高分子可塑剤[こうぶんしさがそざい] [学術・化学]
polymer ポリメーター[ぼりめーたー] [学術・気象]
polymethylene シクロパラフィン[しくろばらふいん] [IP・サイエンス]/ポリメチレン[ぼりめちれん] [IP・サイエンス]
polymethylene glycol ポリメチレングリコール[ぼりめちれんごころ] [学術・化学]
polymethylene oxide ポリメチレンオキシド[ぼりめちれんおきしど] [IP・サイエンス]
poly methyl methacrylate ポリメタクリル酸メチル[ぼりめたくりんさんめちる] [学術・化学]
polymethyl methacrylate ポリメタクリル酸メチル[ぼりめたくりんさんめちる] [K6900・プラ]
poly methyl vinyl ether ポリメチルビニルエーテル[ぼりめちるびにるえーてる] [学術・化学]
polymorphic transformation 多形変態[たけいへんたい] [学術・物理]
polymorphism 多形[たけい] [IP・

サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]/多形現象[たけいげんしょう] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・動物]/多型性[たけいせい] [学術・遺伝]/同質異像[どうしつゐざう] [IP・サイエンス]/同質多形[どうしつたけい] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
polynomial 整式[せいしき] [学術・数学]/多項式[たこうしき] [IP・サイエンス] [学術・数学]
polynomial theorem 多項定理[たこうていり] [IP・サイエンス] [学術・数学]
polynolic ポリノジック[ぼりのじく] [L0204・纖維原料] [学術・化学]
polynolic fabric ポリノジック織物[ぼりのじくおりもの] [L0206・纖維織物]
polynuclear 多核性[たかくせい] [IP・サイエンス] [学術・植物]/多核性の[たかくせいの] [学術・植物]
polynuclear aromatic compound 多環芳香族化合物[たかんほうこうぞくかこうぶつ] [IP・公害]
polynuclear complex 多核錯体[たかくさくたい] [学術・化学]
polynuclear complex salt 多核錯塩[たかくさくえん] [IP・サイエンス]/複核錯塩[ふかくさくえん] [IP・サイエンス]
polynucleated cell 多核細胞[たかくさいほう] [学術・植物]/多核細胞[たかくさいほう] [IP・サイエンス]
polynucleotide ポリヌクレオチド[ぼりぬくれおちど] [学術・化学]
polynucleotide phosphorylase ポリヌクレオチドホスホリラーゼ[ぼりぬくれおちどほすほりらーぜ] [IP・サイエンス]
polyoecious 雌雄混株[しゅうこんしゅ] [IP・サイエンス]
polyolefine ポリオレフィン[ぼりおれふいん] [K6900・プラ]
polyoxyethylene ポリオキシエチレン[ぼりおきえちれん] [学術・化学]
polyoxymethylene ポリオキシメチレン[ぼりおきめちれん] [IP・サイエンス] [K6900・プラ]
polyp ポリプ[ぼりぷ] [IP・サイエンス] [学術・動物]
polypeptidase ポリペプチダーゼ[ぼりぺぷちだーぜ] [IP・サイエンス]
polypeptide ポリペプチド[ぼりぺぷちど] [学術・化学]
polyphagy 広食性[こうしょくせい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
polyphase 多相[たそう] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
polyphase commutator machine 多相整流子電機[たそうせいりゅうしでんき] [学術・電気]
polyphase current 多相交流[たそうこうりゅう] [IP・サイエンス]
polyphase generator 多相発電機[たそうはつてんき] [学術・電気]
polyphase induction motor 多相誘導電動機[たそうゆうどうでんどうき] [IP・プラント]
polyphase meter 多相計器[たそうけいき] [学術・計測] [学術・電気]
polyphase motor 多相電動機[たそうでんどうき] [学術・電気]
polyphase power 多相電力[たそうでんりょく] [学術・電気]

polyphase squirrel cage motor

多相かご形電動機(たそうかごがたでんどうき) [IP・プラント]

polyphenylene oxide

ポリフェニレンオキシド(ぼりふえにれんおきしど) [IP・サイエンス]

polyphosphate

縮合リン酸塩(しゅくごうりんさんえん) [K321・界面] / ポリン酸塩(ぼりりんさんえん) [学術・化学]

polyphosphoric acid

ポリリン酸(ぼりりんさんえん) [IP・サイエンス]

polyphyletic

多元の(たげんてき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

polyphyletic...

多源性—(形)(たげんせい) [学術・遺伝]

polyphyodont

多換歯性の(たかんしせい) [学術・動物]

polyplexer

TR箱(ていあーるばこ) [学術・電気]

polyploid

多倍数体(たばいすうたい) [学術・遺伝] / 倍数体(ばいすうたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

polyploid...

倍数体—(形)(ばいすうたい) [学術・遺伝] / 多倍数体—(形)(たばいすうたい) [学術・遺伝]

polyploidize

倍加(ばいか) [IP・サイエンス] / 倍加(染色体の)(ばいか) [学術・植物]

polyploidy

多倍数性(たばいすうせい) [学術・遺伝] / 倍数性(ばいすうせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

polyploid breeding

多倍数性育種(たばいすうせいいくしゅ) [学術・遺伝] / 倍数性育種(ばいすうせいいくしゅ) [学術・遺伝]

polypolar division

多極分裂(たきよくぶんれつ) [学術・遺伝]

polypolarity

多極性(たきよくせい) [学術・植物]

polyporic acid

ポリボル酸(ぼりぼるさん) [IP・サイエンス]

polypropylene

ポリプロピレン(ぼりぷろぴれん) [K6900・プラ] [L0204・繊維原料] [学術・化学]

polypropylene fabric

ポリプロピレン織物(ぼりぷろぴれんおりもの) [L0206・繊維織物]

polypropylene fiber

ポリプロピレン系繊維(ぼりぷろぴれんけいせんい) [L0204・繊維原料] / ポリプロピレン繊維(ぼりぷろぴれんせんい) [学術・化学]

polypropylene glycol

ポリプロピレングリコール(ぼりぷろぴれんぐりこーる) [学術・化学]

polypropylene oxide

ポリプロピレンオキシド(ぼりぷろぴれんおきしど) [IP・サイエンス]

polyprotic acid

多塩基酸(たえんきさん) [IP・サイエンス]

polyprotic base

多塩基塩(たえんきえん) [IP・サイエンス]

polyrod antenna

ポリロッドアンテナ(ぼりろっどあんてな) [学術・電気]

polysaccharide

多糖(たとう) [学術・化学] / 多糖類(たとうるい) [IP・サイエンス]

polysaprobic water

強腐性水域(きょうふせいすいいき) [IP・公害]

poly-saprobien

強腐性生物(水

道)(きょうふせいせいせいふつ) [学術・土木]

polysaprobity

強腐水性(きょうふすいせい) [IP・プラント] [IP・公害]

polysilen

ポリシレン(ぼりしれん) [IP・サイエンス]

polysilicate

多ケイ酸塩(たけいさんえん) [学術・探鉱冶金]

polysiloxane

シロキサン(しろきさん) [IP・サイエンス] / ポリシロキサン(ぼりしころきさん) [IP・サイエンス] / ポリシロキサン(ぼりしころきさん) [学術・化学]

polysoap

ポリソープ(ぼりそーぷ) [IP・サイエンス]

polysome

ポリソーム(ぼりそーむ) [IP・サイエンス]

polysomic

多染色体—(形)(たせんしよくたい) [学術・遺伝]

polysomic...

一次多倍数体(いちじたばいすうたい) [学術・遺伝]

polysemy

多精受精(たせいじゅせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

polystyrene

ポリスチレン(ぼりすちれん) [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・電気] / ポリスチロール(ぼりすちろーる) [IP・サイエンス]

polysulfide

多硫化物(たりのゅうかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学] / ポリスルフィド(有機)(ぼりするふど) [学術・化学] / ポリ硫化物(ぼりりのゅうかぶつ) [IP・サイエンス]

polysulfide rubber

多硫化ゴム(たりのゅうかごむ) [K6200・ゴム] / 多硫化物系ゴム(たりのゅうかぶつけいごむ) [学術・化学]

polysyllogism

複合三段論法(ふくごうさんだんろんぽう) [学術・論理] / 連結推理(れんけいつうり) [学術・論理]

polysynthetic twin

集片双晶(しゅへんそうしゅう) [IP・サイエンス]

polytene chromosome

多糸性染色体(たしせいせんしよくたい) [学術・遺伝]

polyteny

多糸性(たしせい) [学術・遺伝]

polyterpene

ポリテルペン(ぼりてるぺん) [IP・サイエンス]

polytetrafluoroethylene

ポリテトラフルオロエチレン(ぼりてらふろおちれん) [K6900・プラ]

polythionic acid

ポリチオン酸(ぼりちおんさん) [学術・化学]

polytopical work

合さし書(かさんしよ) [学術・図書館]

Polytrichaceae

スギゴケ科(すぎごけか) [IP・サイエンス]

polytrope

ポリトロープ(ぼりとろーぷ) [学術・天文]

polytropic atmosphere

多方大気(たほうたいき) [学術・気象]

polytropic change

多方変化(たほうへんか) [学術・気象] / ポリトロープ変化(ぼりとろーぷへんか) [学術・機械]

polytropic compression

ポリトロップ圧縮(ぼりとろーぷあっしゅく) [B0132・送・圧] [学術・化学]

polytropic constant

多方定数(たほうていすう) [学術・気象]

polytropic curve

ポリトロープ曲線(ぼりとろーぷきよくせん) [学術・機

械]

polytropic efficiency

ポリトロピック効率(ガスタービン)(ぼりとろびくこうりつ) [学術・船舶] / ポリトロープ効率(ぼりとろーぶこうりつ) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] / ポリトロープ効率(タービン)(ぼりとろーぶこうりつ) [B0128・火発] / ポリトロープ効率(圧縮機)(ぼりとろーぶこうりつ) [B0128・火発]

polytropic exponent

ポリトロープ指数(ぼりとろーぶしすう) [B0132・送・圧]

polytropic gas

ポリトロープガス(ぼりとろーぶがす) [学術・天文]

polytropic head

ポリトロープヘッド(ぼりとろーぶへっど) [B0132・送・圧] [IP・プラント]

polytropic index

ポリトロープ指数(ぼりとろーぶしすう) [学術・天文]

polytropic process

多方過程(たほうかてい) [学術・気象]

poly tube

ビニルチューブ(びにるちゅーぶ) [学術・電気]

polytype

ポリタイプ(ぼりたいふ) [学術・化学]

polyurea fiber

ポリ尿素系繊維(ぼりいようそけいせんい) [L0204・繊維原料]

polyurethane

ポリウレタン(ぼりうれたん) [K6900・プラ] [L0204・繊維原料] [学術・化学]

polyurethane fabric

ポリウレタン織物(ぼりうれたんおりもの) [L0206・繊維織物]

polyurethane fiber

ポリウレタン系繊維(ぼりうれたんけいせんい) [L0204・繊維原料]

polyurethane foam

ウレタンフォーム(うれたんふぉーむ) [K6200・ゴム] / ポリウレタン・フォーム(ポリウレタン合成樹脂でできたあわむき状のもの)(ぼりうれたんふぉーむ) [IP・自動車] / ポリウレタンフォーム(ぼりうれたんふーむ) [IP・サイエンス]

polyurethane rubber

ウレタンゴム(うれたんごむ) [学術・化学]

polyvalent chromosome

多価染色体(たかきんせく) [学術・探鉱冶金]

polyvalent reader

万能リーダー(ばんのりーだー) [学術・図書館]

polyvalent vaccine

多価ワクチン(たかわくちん) [IP・サイエンス]

polyvinyl acetal

ポリビニルアセタール(ぼりびにるあせたーる) [K6900・プラ] [学術・化学]

polyvinylacetal

ポリビニルアセタール(ぼりびにるあせたーる) [IP・サイエンス]

poly vinyl acetate

ポリ酢酸ビニル(ぼりさくさんびにる) [学術・電気]

polyvinyl acetate

ポリ酢酸ビニル(ぼりさくさんびにる) [学術・化学]

polyvinyl alcohol

ポリビニルアルコール(ぼりびにるあるこーる) [K6900・プラ] [学術・化学]

polyvinylalcohol fiber

ポリビニルアルコール系繊維(ぼりびにるあるこーるけいせんい) [L0204・繊維原料]

polyvinyl butyral

ポリビニルブチ

ルール(ばりびにるぶちらーる)
[K6900・プラ] [学術・化学]
polyvinylbutyral ポリビニルブチラール(ばりびにるぶちらーる) [IP・サイエンス]
polyvinyl carbazole ポリビニルカルバゾール(ばりびにるかるばぞーる)
[学術・化学]
polyvinyl chloride ポリ塩化ビニル(ばりえんかびにる) [L0204・繊維原料] [学術・化学]
polyvinylchloride ポリ塩化ビニル(ばりえんかびにる) [IP・サイエンス]
[K6900・プラ]
polyvinyl chloride fabric ポリ塩化ビニル織物(ばりえんかびにるおりもの) [L0206・繊維織物]
polyvinyl chloride fiber ポリ塩化ビニル糸繊維(ばりえんかびにるけいせんい) [L0204・繊維原料]
polyvinylchloride plastic ポリ塩化ビニルプラスチック(ばりえんかびにるぷらすチック) [K6900・プラ]
polyvinyl chloride tube ビニルチューブ(びにるちゅーぶ) [学術・電気]
polyvinyl chloride wire ビニル絶縁電線(びにるぜつえんでんせん) [学術・電気]/PVC線(びーべいしーせん) [学術・電気]
polyvinyl formal ポリビニルホルマール(ばりびにるほるまーる) [K6900・プラ] [学術・化学]
polyvinylformal ポリビニルホルマール(ばりびにるほるまーる) [IP・サイエンス]
polyvinyl formal wire PVF線(びーべいふせん) [学術・電気]
polyvinylidene chloride ポリ塩化ビニリデン(ばりえんかびにりでん) [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [学術・化学]
polyvinylidene chloride fiber ポリ塩化ビニリデン糸繊維(ばりえんかびにりでんけいせんい) [L0204・繊維原料]
polyvinylidene cyanide fiber ポリシアニ化ビニリデン糸繊維(ばりしあんかびにりでんけいせんい) [L0204・繊維原料]
polyvinylidene dinitrile fiber ポリシアニ化ビニリデン糸繊維(ばりしあんかびにりでんけいせんい) [L0204・繊維原料]
polyvinylidene fluoride ポリふッ化ビニリデン(ばりふっかびにりでん) [K6900・プラ]
polyvinyl pyrrolidone ポリビニルピロリドン(ばりびにるびろりどん) [学術・化学]
polywater 異常水(いじょうすい) [学術・気象]/ポリウォーター(ばりうおーたー) [IP・サイエンス]
poly wire ビニル絶縁電線(びにるぜつえんでんせん) [学術・電気]/PVF線(びーべいふせん) [学術・電気]/PVC線(びーべいしーせん) [学術・電気]
polyxeny 多種寄生(たしゅきせい) [学術・植物]
polyne ポリイン(ばりいん) [学術・化学]
Polyzoa こけむし類(こけむしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
pome なし実果(なしじょうか) [IP・

サイエンス] [学術・植物]
POMT(planning and operations management team) 計画・作業管理チーム(けいかくさぎょうかんりちーむ) [IP・サイエンス]
pona analysis ポナ分析(ぼなぶんせき) [IP・プラント]
Ponceau ボンソー(ぼんそー) [IP・サイエンス]
poncho ポンチョ(ぼんちょ) [L0212・繊維二次製]
pond 池(いけ) [IP・プラント]/沼(ぬま) [IP・プラント]
pondage 調整水(ちようせいすい) [IP・プラント] [学術・機械]/調整池(ちようせいち) [IP・プラント] [学術・機械]
pondage type power plant 調整池式発電所(ちようせいちしきはつでんじょ) [IP・エネルギー]
pondage type power station 調整池式発電所(ちようせいちしきはつでんじょ) [学術・電気]
poney truck ポニー台車(ぼにーだいしゃ) [学術・機械]
pongee けんちゅう(けんちゅう) [L0206・繊維織物]/ボンジー(ぼんじー) [L0206・繊維織物]
pontoon 浮き箱(うきばこ) [IP・プラント]/浮揚かん(ふようかん) [IP・プラント]/フロート(ふろーと) [B0110・内燃]/ボンツーン(ぼんつーん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
pontoon bridge 浮き橋(うきばし) [学術・船舶]/浮橋(うきばし) [学術・土木]/舟橋(ふなばし) [学術・機械] [学術・土木]
pontoon crane ボンツーンクレーン(ぼんつーんくれーん) [学術・機械]
pontoon erection 浮舟式架設(うきふねしきかせつ) [学術・土木]
pontoon hatch cover ボンツーンハッチカバー(ぼんつーんはっちかばー) [F0013・造船外ぎ]
pontoon raft 箱いかだ(はこいかだ) [学術・船舶]
pontoon type floating roof 箱型浮屋根(はこがたうきやね) [IP・プラント]/ボンツーン型浮屋根(ぼんつーんがたうきやね) [IP・プラント]
Pontryagin's maximum principle ポントリャギンの最大原理(ぼんとりゃぎんのさいだいげんり) [IP・情報処理]
pony bridge ポニー橋(ぼにーきょう) [学術・土木]
pony truss ポニートラス(ぼにーとらす) [学術・土木]
pool アール(物の置き場)(ぶーる) [IP・自動車]
pool-cathode mercury-arc rectifier tube アール陰極水銀整流管(ぶーるいんきょくすいぎんせいりゅうかん) [学術・電気]
pool condenser アールコンデンサ(ぶーるこんでんさ) [K0213・分析]
pooled estimate こみにした推定(こみにしたすいてい) [学術・統計数学]
pool type reactor アール型原子炉(ぶーるがたげんしろ) [学術・原子力]/アール炉(ぶーるろ) [学術・原子力]
poop 船尾楼(せんびろう) [学術・船

舶]
poop deck 船尾楼甲板(せんびろうこうはん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
poop front bulkhead 船尾楼前端隔壁(せんびろうぜんたんかくへき) [学術・船舶]
poor combustion 不完全燃焼(ふかんぜんねんしょう) [IP・プラント]
poor conductor 不良導体(ふりょうどうたい) [IP・プラント]
poor lime 質石灰(ひんせいかい) [IP・サイエンス]
poor mixture プア・ミクスチュア(希薄混合気)(ぶあみくすちゅあ) [IP・自動車]
poor ore 貧鉱(ひんこう) [学術・採鉱冶金]
poor packing 不完全こん包(ふかんぜんこんぱう) [IP・プラント]/不完全包装(ふかんぜんほうそう) [IP・プラント]
poor penetration 溶込み不足(とけこみふそく) [IP・プラント]/溶込み不良(とけこみふりょう) [IP・プラント]
poor stop プア・ストップ(プレーキの機能低下,制動距離の延び)(ぶあすとっふ) [IP・自動車]
poor workmanship 手際の悪さ(てぎわのわるさ) [IP・プラント]/不出来(ふでき) [IP・プラント]
pop down ポップダウン(する)(ぼっくだうん) [IP・情報処理]
pop gate 雨湯口(あめゆぐち) [学術・採鉱冶金]
poplin ポプリン(ぼぷりん) [L0206・繊維織物]
pop-off valve 安全弁(あんぜんべん) [IP・プラント]/逃し弁(にがしべん) [IP・プラント]/ポップオフバルブ(ぼっぷおふぶるぶ) [IP・プラント]
pop operation 飛出し操作(とびだしそうさ) [IBM・情報処理]
poppet ポペット(ぱべっと) [B0133・流体素子] [IP・自動車] [学術・船舶]
poppet head 心受け台(しんうけだい) [学術・機械]
poppet nozzle ポペットノズル(ぼべっとのずる) [B0110・内燃]
poppet pressure ポペット圧(ぼべっとあつ) [学術・船舶]
poppet type device ポペット形素子(ぼべっとがたてきそし) [B0133・流体素子]
poppet valve きのこ弁(きのこべん) [IP・プラント]/キノコ弁(きのこべん) [B0109・内燃]/葎弁(マッシュルーム・バルブ,バット・バルブ)(きのこべん) [IP・自動車]/ポペット・バルブ(きのこ弁)(ぼべっとばるぶ) [IP・自動車]/ポペット弁(ぼべっとべん) [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
popping ポピング(ぼびんぐ) [IP・自動車]
popping pressure (安全弁の)吹出し圧力(ふきだしあつりょく) [IP・プラント]
popping pressure of safety valve 安全弁吹出し圧力(あんぜんべんふきだしあつりょく) [B0126・火災]
poppy seed oil けし油(けしゆ) [学術・化学]
popular car ポピュラー・カー(ぼびゅ

らかー) [IP・自動車]
popular library 公共図書館(こうきょうとしょかん) [学術・図書館/通俗図書(つうぞくとしょ)] [学術・図書館]
popular name 通称(つうしやう) [学術・図書館]
population 客の母集団(きやくのぼしゅうだん) [Z8121・オペ/原子停在数(げんていしざいすう)] [学術・天文]・個体群(こたいぐん) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]・個体数(こたいすう) [学術・遺伝] [集団(しゅうだん)] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]・集団個体数(しゅうだんこたいすう) [学術・植物] [学術・動物]・種族(しゅぞく) [学術・天文]・人口(じんぐう) [IP・プラント] [学術・遺伝]・組集団(特に universe の意味に使う場合)(そしゅうだん) [学術・統計数学]・統計上の母集団(はしゅうだん) [IP・プラント]・母集団(はしゅうだん) [Z8101・品質] [学術・統計数学] [学術・物理]
population density 人口密度(じんこうみつど) [IP・公害]
population density in dwelling 居住密度(きょじゅうみつど) [学術・建築]
population dynamics 固体群ダイナミクス(こたいぐんだいなるみくす) [IP・公害]・集団動態(しゅうだんどうたい) [学術・遺伝]
population equivalent 人口当量(じんこうとうりやう) [IP・公害]
population equivalent of industrial waste water 産業廃水の人口当量(さんざんごうはいすいのじんこうとうりやう) [IP・公害]
population exposure 集団被ばく(しゅうだんひばく) [学術・原子力]
population genetics 集団遺伝学(しゅうだんいでんがく) [IP・公害] [学術・遺伝]
population inversion 反転分布(はんてんぶんぷ) [Z8120・光学] [学術・分光]・ポリューションインバージョン(ぼびゅれいしょんいんバージョン) [IP・マイクロエレ]
population mean 母平均(ぼへいきん) [Z8101・品質] [学術・統計数学]
population mutation 個体群突然変異(こたいぐんとつぜんへんい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
population of measured values 測定値の母集団(そくちのぼしゅうだん) [Z8103・計測] [学術・計測]
population parameter 母数(ぼすう) [Z8101・品質] [学術・統計数学]
population standard deviation 母標準偏差(ぼひょうじゅんへんさ) [Z8101・品質]
population supplied 給水人口(きゅうすいじんこう) [学術・土木]
population variance 母分散(ぼぶんさん) [Z8101・品質] [学術・統計数学]
popular copyright 普及版(ふっきやうばん) [学術・図書館]
popular edition 普及版(ふっきやうばん) [学術・図書館]
poral ポーラ(ポーラ) [L0206・繊維機械]
poral yarn ポーラ糸(ポーらいと) [L0205・繊維糸]

porbability amplitude 確率振幅(かりくしんふく) [学術・物理]
porcelain 磁器(じき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]・磁器製品(じきせいひん) [IP・プラント]
porcelain bowl 陶製便器(とうせいべんき) [学術・船舶]
porcelain bushing がい管(がいかん) [学術・電気]・磁器プッシング(じきぷしんぐ) [C3803・がいし] [学術・電気]
porcelain car 陶器車(とうきしや) [E4001・鉄道]
porcelain - clad circuit breaker がいし形遮断器(がいしがたしやだんき) [IP・プラント]
porcelain - clad circuit - breaker がいし形遮断器(がいしがたしやだんき) [学術・電気]
porcelain - clad current transformer がいし形変流器(がいしがたへんりゅうき) [IP・プラント]
porcelain - clad type current transformer がいし形変流器(がいしがたへんりゅうき) [学術・電気]
porcelain crucible 磁製つば(じせいするつば) [学術・化学]・磁製ルツボ(じせいるつぽ) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
porcelain dish 磁製ざら(じせいざら) [学術・化学]
porcelain enamel セト引き(せとびき) [学術・物理]・ほうろう(ほうろう) [学術・機械] [学術・建築]・ホウロウ(ほうろう) [IP・サイエンス]
porcelain enameled finish ほうろう仕上げ(ほうろうしあげ) [A0201・建築用内外装]
porcelain filter 素焼ろ過器(すやきろかき) [IP・プラント] [学術・機械]・素焼ろ過器(すやきろかき) [学術・土木]
porcelain funnel 磁製漏斗(じせいろうと) [学術・化学]
porcelain insulator 磁器がいし(じきがいし) [C3803・がいし] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]
porcelain tile 磁性タイル(じせいたいる) [学術・建築]
porcelain tube がい管(がいかん) [学術・電気]
porch 車寄せ(くるまよせ) [学術・建築]・ポーチ(ポーチ) [学術・建築]
porcupine beater ポーキュバインビータ(ポーきゅばいんびーた) [L0305・紡績]
porcupine drawing frame ポーキュバイン前紡機(ポーきゅばいんぜんぼうき) [L0209・紡績]
porcupine opener ポーキュバインオープンナ(ポーきゅばいんおーふな) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]
porcupine roller ポーキュバイン(ポーきゅばいん) [L0209・紡績]・ポーキュバインローラ(ポーきゅばいんローラ) [L0305・紡績]
pore (細い小さな)穴(あな) [IP・プラント]・孔(あな) [IP・機械設計]・気孔(きこう) [IP・プラント] [学術・化学]・細孔(さいこう) [学術・化学]・ピ

ンホール(びんはーる) [H0400・電気めっき]
pore-forming material 増孔剤(ぞうこうざい) [Z25500・合金]
pore pressure 間ゲキ圧(土質)(かんげきあつ) [学術・土木]
pore-size distribution 気孔径分布(きこうけいぶんぷ) [学術・原子力]
pore solution 間けき溶液(かんげきようえき) [IP・サイエンス]
pore volume 細孔容積(さいこうようせき) [学術・化学]
pore water 間けき水(かんげきすい) [IP・サイエンス]・間ゲキ水(土質)(かんげきすい) [学術・土木]
pore water pressure 間ゲキ水圧(土質)(かんげきすいあつ) [学術・土木]
PORIFERA 海綿動物(かいめんどうぶつ) [学術・動物]
Porifera 海綿動物(かいめんどうぶつ) [IP・サイエンス]
porker pillar ポーカピラー(ポーかぴらー) [L0305・紡績]
pornographic literature 好色本(こうしよくほん) [学術・図書館]
pornography 好色本(こうしよくほん) [学術・図書館]
porogamy 珠孔受精(しゅこうじゅせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
porosity 間けき率(かんげきりつ) [学術・地震]・間ゲキ率(土質)(かんげきりつ) [学術・土木]・気孔率(きこうりつ) [IP・プラント] [K6900・プラ] [R2001・耐火] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学]・空間率(くうかんりつ) [IP・プラント]・空けき率(くうけきりつ) [学術・探鉱冶金] [学術・地震]・孔けき率(こうけきりつ) [IP・サイエンス]・集(す) [K6200・ゴム]・多孔性(たこうせい) [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]・多孔度(たこうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]・多孔率(たこうりつ) [Z25500・合金]・多孔率(ゆうこうりつ) [IP・プラント] [学術・電気]
porosity(of reservoir rock) 孔けき率(貯留岩の)(こうげきりつ) [M0102・鉱山]
porosity rate 多孔率(たこうりつ) [H0400・電気めっき]
porosity test 吸湿試験(きゅうしつしけん) [C3803・がいし]・吸湿試験(がいし)(きゅうしつしけん) [学術・電気]・有孔度試験(ゆうこうどしけん) [H0201・アルミ] [Z0103・防せい]
porous 多孔性の(たこうせいの) [学術・探鉱冶金]
porous barrier 多孔性隔膜(たこうせいかくまく) [学術・原子力]
porous bearing 多孔質軸受(たこうしつじくうけ) [学術・探鉱冶金]
porous brick 多孔質レンガ(たこうしつれんが) [学術・土木]
porous cell 素焼びん(すやきびん) [学術・電気]
porous chromium coatings ポーラスクロムめっき(ポーらすくろむめっき) [H0400・電気めっき]
porous coke 多孔性コークス(たこうせいくす) [学術・化学]
porous concrete 多孔コンクリート

[たこうこんくりーと] [学術・土木]
porous-cup method ポーラスカップ法(ばーらすくぷほう) [学術・分
 光]
porous dehiscence 孔開(こうかい)
 [IP・サイエンス]/孔裂(こうれつ)
 [IP・サイエンス]
porous layer 多孔質層(たこうしつ
 そう) [H2021・アルミ]/多孔層(たこう
 そう) [学術・化学]
porous membrane 流動床(りゅう
 どうしょう) [B0141・コンベヤ]
porous metal 多孔性金属(たこうせい
 きんぞく) [IP・プラント]
porous pot 素焼びん(すやきびん)
 [学術・電気]
porous-plug experiment 細孔栓の
 実験(さいこうせんのかじけん) [IP・
 サイエンス]
porous sheet 吸収板(きゅうしゅう
 ばん) [IP・サイエンス]/素焼板(すや
 きいた) [IP・プラント] [学術・化学]/
 素焼板(すやきばん) [IP・サイエンス]
 /陶土板(とうどばん) [IP・サイエ
 ンス]
porous slab ポーラススラブ(ばー
 すすらぶ) [学術・土木]
porous stone 多孔盤(土質)(たこう
 ばん) [学術・土木]
porous water proofing 通気性防
 水(つうきせいぼうすい) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
porous wood 有孔材(ゆうこうざい)
 [学術・植物]
porphin ポルフィン(ぼるふいん)
 [IP・サイエンス]
porphyrin ポルフィリン(ぼるふい
 りん) [学術・化学]
porphyrite ひん岩(ひんがん) [IP・
 公害] [学術・地質]/ヒン岩(ひんがん)
 [学術・採鉱冶金]
porphyritic はん状(はんじょう)
 [IP・サイエンス]
porphyritic... はん状一(はんじょう
 一) [学術・地質]
porphyritic texture はん状構造(はん
 じょうこうぞう) [学術・化学]
porphyroblast ポーフィロブラスト
 (ばーふいるぶらすと) [IP・サイエ
 ンス]
porphyry ハン岩(はんがん) [学術・
 採鉱冶金]/斑岩(はんがん) [IP・サイ
 エンス]
porphyry copper ore 斑岩銅鉱(はん
 がんどうこう) [IP・サイエンス]
porpoising ポーポージング(ばーぽ
 いじんぐ) [学術・航空] [学術・船舶]
port 管接続口(かんせつぐく) [学術・
 プラント]/管接続口(かだせつぐく)
 [IP・プラント] [B0120・空圧] [IP・プラ
 ント]/口(くち) [IP・プラント] [学術・
 機械] [学術・船舶]/口(こう) [IP・プラ
 ント] [W0105・航空]/港湾(こうわ
 ん) [IP・プラント] [学術・土木]/左げ
 ん(さげん) [IP・プラント]/左舷(さげ
 ん) [学術・機械] [学術・船舶]/ボート
 (ぼーと) [B0118・油圧] [B0120・空
 圧] [B0133・流体素子] [IBM・情報処
 理] [IP・プラント] [W0105・航空]/ボ
 ーと気化器(ぼーとけいか) [B0110・内
 燃機] [学術・船舶] [学術・船舶]/門(もん)
 [学術・船舶]
portability 可搬性(かはんせい)

[IBM・情報処理]
portable... 携帯——(けいたい) [学
 術・物理]
portable boiler 持運びボイラ(もち
 はこびらい) [学術・機械]
portable bridge 可搬橋(かはんきょ
 う) [学術・土木]
portable computer ポータブルコン
 ピュータ(ばーたぶるこんぴゅーた)
 [IBM・情報処理]
portable data medium 携帯用デー
 タ媒体(けいたいうでーたばいだい)
 [IBM・情報処理]
portable drilling machine ポータ
 ブルボール盤(ばーたぶるぼーるばん)
 [B0105・工作機]
portable equipment 可搬式溶接機
 (かはんしきようせつぎ) [IP・プラ
 ント]/携帯用溶接機(けいたいうよう
 せつぎ) [IP・プラント]
portable extinguisher 可搬式消火
 器(かはんしきしょうかき) [IP・プラ
 ント]/携帯用消火器(けいたいうよう
 しょうかき) [IP・プラント]
portable fire extinguisher 持運び
 式消火器(もちこびしきしょうかき)
 [F0014・造船管き]/持運び式消火器(も
 ちはこびしょうかき) [学術・船舶]
portable fire-extinguisher 持運
 び式消火器(もちこびしきしょうか
 き) [F0051・船消記]
portable foam nozzle ポータブル
 フォームノズル(ばーたぶるふぉーむ
 のずる) [F0014・造船管き]
portable forge 持運びまど(もち
 はこびまど) [学術・船舶]
portable frame squeezer 持運びフ
 レーム押曲げ器(もちこびふれーむ
 おしまけぎ) [学術・船舶]
portable hand lamp 手さげ燈(てさ
 げとう) [F0031・造船]
portable hollowchisel mortiser
 可搬角のみ盤(かはんかくのみばん)
 [B0114・木工機]
portable instrument 携帯計器(け
 いたいき) [学術・計測] [学術・電
 気]/携帯測定器(けいたいそくけい)
 [IP・プラント]/携帯用計器(けいた
 いようけい) [IP・プラント]
portable ladder 移動はし(いどう
 はし) [F0026・造船] [IP・プラ
 ント]
portable lamp 移動灯(いどうとう)
 [IP・プラント]/携帯ランプ(けいた
 りん) [IP・プラント]/作業灯(さぎ
 ょうとう) [IP・自動車]/手さげ灯(て
 さげとう) [学術・船舶]
portable life-support subsystem
 (PLSS) 携帯式生命維持装置(けい
 いじきせいめいじ) [学術・サイ
 エンス]
portable pillar 取りはずしピラー
 (とりはずしぴらー) [学術・船舶]
portable pressure gage 携帯ガス
 圧計(けいたいかすあつけい) [学術・
 電気]
portable pressure gauge 携帯ガス
 圧計(けいたいかすあつけい) [学術・
 電気]
portable pump 持運びポンプ(もち
 はこびぽんぷ) [学術・船舶]
portable radio apparatus 持運び
 式無線装置(もちこびしきむせんそ
 うち) [F0051・船消記]

**portable radio apparatus for life
 boat** 救命艇用携帯無線電信装置(き
 ゅうめいていうけいたいむせんてん
 しんそうち) [F8013・船電記]
**portable radio equipment (or
 apparatus) for lifeboat (or
 survival craft)** 救命艇用携帯無線
 電信装置(きゅうめいていうけいた
 いむせんてんしんそうち) [F0031・造
 船]
portable remote terminal 携帯用
 端末(機器)(けいたいうたんまつ)
 [IP・情報処理]
portable software 高移植性ソフト
 ウェア(こういしょくせいそふた
 め) [IP・情報処理]
portable spot welder ポータブル
 スポット溶接機(ばーたぶるすぽつと
 ようせつぎ) [Z3001・溶接]
portable telephone 携帯電話機(け
 いたいでんわき) [学術・電気]
portable testing set 携帯試験器
 (けいたいけんき) [IP・プラント]
 [学術・電気]/携帯用試験器(けいた
 いようけんき) [IP・プラント]
portable tool 携帯用工具(けいた
 いようこうぐ) [IP・プラント]
portable type 移動式(いどうしき)
 [F8013・船電記]/可搬式(かはんしき)
 [B0131・ポンプ] [B0132・圧圧]
portable type magnetic compass
 ポータブル式磁気コンパス(ばーた
 ぶるしききんぱす) [F0031・造船]
portable unit (トラックや鉄道で)
 輸送可能な設備(ゆそうかのうなつ
 ぶ) [IP・プラント]
portable water tank 飲料水タンク
 (いんりょうすいたんく) [F0014・造
 船管き]
portable welding equipment 可搬
 式溶接機(かはんしきようせつぎ)
 [IP・機械設計]
portable welding machine ポータ
 ブル溶接機(ばーたぶるようせつぎ)
 [学術・機械]
portal 橋門(きょうもん) [学術・土
 木]/坑門(こうもん) [学術・土木]/門
 形(もんがた) [B0136・クレン]
portal bracing 橋門構(きょうもん
 こう) [学術・土木]
portal crane ガントリークレーン
 (がんとりーくれーん) [IP・プラ
 ント]/岸壁クレーン(がんべきくれー
 ん) [IP・プラント]/門形クレーン(もん
 がたくれーん) [IP・プラント] [学術・機
 械] [学術・船舶] [学術・土木]
portal jib crane 門形ジブクレーン
 (もんがたじぶくれーん) [B0135・ク
 レン]
portal system 門脈系(もんみゃくけ
 い) [学術・動物]
portal vein 門脈(もんみゃく) [IP・
 サイエンス] [学術・動物]
port-a-punch ポータパンチ(ばーた
 ばんち) [IBM・情報処理]
portating bar ポータバー(ばーたば
 ー) [B0112・鍛造加工]
port authority 港湾管理委員会(こう
 わんかんりいいいかい) [IP・プラ
 ント] ポートオーソリティ(ばーと
 そりてい) [IP・プラント]
port bower 左舷大アンカー(さげん
 だいあんかー) [学術・船舶]
port charges 港湾使用料(こうわん

しょうりょう) [IP・プラント]/入港税
 (にゅうこうぜい) [IP・プラント]
port-closing time ポート閉じ時期
 (ぽーととじじき) [B0108・内航]
port cylinder ポートシリンダ(ぼー
 としりんだ) [B0132・送・圧]
port data unit(PDU) ポートデー
 タ単位(ぼーとでーたたんい) [IP・情
 報処理]
port diameter (ケトル形)ボイラー
 の仕切り室側(呼び径(よびけい))
 [IP・プラント]
port district 港湾地区(こうわんち
 く) [学術・土木]/臨港地区(りんこう
 ちく) [IP・プラント] [学術・建築]
portecochere 車寄せ(くるまよせ)
 [学術・建築]
ported pump 逃がし穴式噴射ポンプ
 (にがしあなしきふんしゃぽんぷ)
 [B0110・内航]
port engine 左発動機(ひだりはつど
 うき) [学術・航空]
port entrance 港口(こうこう) [学
 術・土木]
porter 運搬器(うんぱんき) [IP・プ
 ラント]/運搬人(うんぱんにん) [IP・
 プラント] [学術(しゅえい)] [IP・プ
 ラント]/ポーター(ぽーたー) [IP・プ
 ラント]
port facility 港湾設備(こうわんせ
 つび) [IP・プラント]
portfire 発破点火装置(はっぱてんか
 そうち) [IP・プラント]
port flap 排水孔羽打戸(はいすいこ
 うはうちう) [学術・船舶]
port flow control(PFC) ポート流
 れ制御(ぼーとながれせいきぎょ) [IP・
 情報処理]
portfolio ちつ(図書)の(ちつ) [学
 術・図書館]
port hand buoy 左舷アイ(さげんぶ
 い) [学術・船舶]
porthole 丸窓(まるまど) [F0015・造
 船内装]
portico ポーチコ(ぼーちこ) [学術・
 建築]
portion 一部(いちぶ) [IP・プラント
]/部分(ぶぶん) [IP・プラント]
Portland blastfurnace cement
 高炉セメント(こうろせめんと) [学
 術・建築]
Portland blast furnace cement
 高炉セメント(こうろせめんと) [IP・
 サイエンス] [学術・化学]
Portland blast-furnace cement
 高炉セメント(こうろせめんと) [学
 術・土木]
**Portland blast furnace slag
 cement** 高炉セメント(こうろせめ
 んと) [学術・化学]
Portland cement セメント(せめん
 と) [IP・サイエンス]/ポルトランドセ
 メント(ぼるとらんどせめんと) [学
 術・化学] [学術・機械] [学術・建築]
 [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土
 木]
portland cement ポートランドセメ
 ント(ぼーとらんどせめんと) [IP・プ
 ラント]/ポルトランドセメント(ぼる
 とらんどせめんと) [A0203・コンク
 リート] [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント]
Portland cement paint ポルトラ
 ンドセメントペイント(ぼるとらんど

せめんと) [学術・土木]
portland fly-ash cement フライ
 アッシュセメント(ふらいあしせめ
 んと) [A0203・コンクリート]
portland pozzolan cement シリカ
 セメント(しりかせめんと) [A0203・
 コンクリート]
Portland pozzuolanic cement 維
 用セメント(びようせめんと) [IP・
 サイエンス] [学術・化学]
Portless brake master cylinder
 ポートレスブレーキマスターシリン
 ダ(ぼーとれすぶれーきますたしりん
 だ) [D0107・自動車]
port lid 排水孔羽打戸(はいすいこ
 うはうちう) [学術・船舶]
portlight 丸窓(まるまど) [F0015・
 造船内装]
port line 臨港線(りんこうせん) [学
 術・土木]
**portment blast-furnace slag
 cement** 高炉セメント(こうろせめ
 んと) [A0203・コンクリート]
port of call 寄港地(きこうち) [学
 術・船舶] [学術・土木]
port of delivery 荷卸し港(におろし
 こう) [IP・プラント]/引渡し港(ひき
 わたしこう) [IP・プラント]
port of destination 仕向け港(しむ
 けこう) [IP・プラント] [学術・船舶]
 /到着港(とうちやくこう) [IP・プラ
 ント]
port of discharge 揚げ地(あげち)
 [学術・船舶]/荷揚げ港(にあげこう)
 [IP・プラント]/陸揚げ港(りくあげこ
 う) [IP・プラント]
port of distress 避難地(ひなんち)
 [学術・船舶]
port of embarkation 出港地(しゅ
 つちう) [IP・プラント]/積出し港
 (つみだしこう) [IP・プラント]/搭乗
 空港(とうじょうくうこう) [IP・プ
 ラント]
port of entry 関税手続港(かんぜい
 でつづきこう) [IP・プラント]/通関港
 (つうかんこう) [IP・プラント] [学
 術・船舶]/入港地(にゅうこうち) [IP・
 プラント]/輸入港(ゆにゅうこう)
 [IP・プラント]
port of loading 積荷港(つみにこ
 う) [学術・船舶]
port of registry 船籍港(せんせき
 こう) [F0010・造船船舶] [学術・船
 舶]
port of shipment 船積み港(ふなづ
 みこう) [IP・プラント]
port of unloading 荷揚げ港(にあげ
 こう) [IP・プラント]/陸揚げ港(りく
 あげこう) [IP・プラント]
portolan chart 古海図(こかいず)
 [学術・図書館]
portolano (portolan, portulan)
 中世紀海図(ちゅうせいきかいず) [学
 術・図書館]
port-opening time ポート開き時
 期(ぼーとひらきじき) [B0108・内航]
Port orford cedar ベイヒ(べいひ)
 [学術・建築]
port plate ポートプレート(ぼーとぶ
 れーと) [B0132・送・圧]
port presentation service(PPS)
 ポート提示サービス(ぼーとていじさ
 ーびす) [IP・情報処理]
portrait 肖像(しょうざう) [学術・図

書館]
port regulations 港湾規則(こうわ
 んきそく) [F0010・造船船舶]
ports and harbors development
 港湾開発(こうわんかいはつ) [IP・公
 害]
port scavenging 穴掃気(あなそう
 き) [学術・船舶]/ポート掃気(ぼーと
 そうき) [B0108・内航]
port speed ポートスピード(ぼーと
 すピーど) [学術・船舶]
ports plate 弁板(べんいた)
 [B0118・油圧]
port structure 港湾構造物(こうわ
 んこうぞうぶつ) [学術・地震]
ports valve 弁板(べんいた)
 [B0118・油圧]
port terminal facilities 水陸連絡
 設備(すいりくれんらくせつび) [学
 術・土木]
port timing ポート開閉時期(ぼーと
 かいへいじき) [B0108・内航]
POS(point of sales) 販売時点情報
 管理システム(はんばいじてんじょう
 ほうかんりしすてむ) [IP・情報処理]
POS(probability of survival) 残
 存確率(ざんぞんかくりつ) [IP・情報
 処理]
posit 定立する(ていりつする) [学
 術・論理]
position (場所を意味する)位置(いち
 ち) [IP・プラント]/位置(いち)
 [IBM・情報処理] [IP・機械設計] [IP・
 情報処理] [学術・天文]/桁(けた)
 [IBM・情報処理]/姿勢(しせい) [IP・
 プラント]/立場(たちば) [IP・プラ
 ント]/地位(ちい) [IP・プラント]/(位置
 を意味する)場所(ばしょ) [IP・プラ
 ント]/ポジション(ぼじしょん) [IP・情
 報処理]/ポジション(位置、場所) (ぼじ
 しょん) [IP・自動車]
position action 位置動作(いちどう
 さ) [IP・エネルギー]
positional-error constant 位置誤
 差定数(いちごさていすう) [IP・情報
 処理]
position alignment gauge 位置ゲ
 ージ(いちげーじ) [C7102・電子管]
positional notation 位取り記数法
 (くらいとりきすうほう) [C6230・情
 報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]
 [学術・電気]/位取り表記(くらいとり
 ひょうき) [IP・プラント] [学術・計
 測]
positional operand 定位置オペラ
 ンド(ていいちおぱらんど) [IBM・情
 報処理]
positional parameter 定位置パラ
 メーター(ていいちばらめーたー)
 [IBM・情報処理]
positional representation 位取り
 記数法(くらいとりきすうほう)
 [IBM・情報処理]
positional tolerance 位置公差(い
 ちこうさ) [A0002・建築モ] [IP・プ
 ラント]
position angle 位置角(いちかく)
 [学術・天文]
position astronomy 位置天文学(い
 ちてんもんがく) [学術・天文]
position balance system 位置平衡
 方式(いちへいこうほうしき) [学術・
 電気]
position circle 位置の円(いちのえ

ん) [学術・天文]
position control 位置制御(いちせい
 いぎょ) [IP・情報処理]
position coordinate 位置座標(いち
 ざひょう) [学術・物理]
position effect 位置効果(いちこう
 か) [学術・遺伝]
positioner 位置決め装置(いちぎめ
 そうち) [IP・プラント]/ポジショ
 ン(ばじしょ) [Z3001・溶接]/ポジ
 ショナ(溶接)(ばじしょな) [学術・船
 舶]/ポジショナー(ばじしょな) [IP・プラント]
position error 位置誤差(いちごさ)
 [IP・情報処理] [学術・航空]
position feedback system 位置フ
 ィードバック系(いちふいどくばく
 けい) [IP・情報処理]
position head 位置水頭(いちすいと
 う) [学術・機械]
position indicator 位置指示器(い
 ちしじき) [学術・原子力]/位置指示計
 (いちしじけい) [C0401・シ・記]
 [IP・プラント]
positioning 位置決め(いちぎめ)
 [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情
 報処理]/位置調整(いちちようせい)
 [IP・プラント] [IP・情報処理]
positioning accuracy 位置決めの精
 度(いちぎめせいど) [B0134・産業用
 ロボ] [B0181・工作機]
positioning accuracy-coarse 位
 置決め精度-粗(いちぎめせいどそ)
 [B6012・工作機記号]
positioning accuracy-fine 位置決
 めの精度-精(いちぎめせいどせい)
 [B6012・工作機記号]
positioning accuracy-normal 位
 置決めの精度-普通(いちぎめせいどふ
 つう) [B6012・工作機記号]
positioning control 位置決め制御
 (いちぎめせいぎょ) [B0134・産業用
 ロボ] [B0181・工作機] [IP・情報処
 理]
positioning control system 位置
 決め制御システム(いちぎめせいぎょ
 しすてむ) [IP・情報処理]
positioning device 位置決め装置
 (いちぎめそうち) [B0106・工作機]
positioning servo system 位置決
 めサーボシステム(いちぎめさーぼし
 すてむ) [IP・情報処理]
position isomerism 位置異性(いち
 いせい) [IP・サイエンス]
position lamp 席ランプ(交換機)(せ
 きらんぷ) [学術・電気]
position light 航空灯(こうくうと
 う) [W0107・航空]
position light [米] 側灯(そくとう)
 [IP・自動車]
position light signal 燈列式信号機
 (とうれつしきしんごうき) [E3013・
 鉄道]/灯列信号機(とうれつしんごう
 き) [学術・電気]
position line 位置の線(いちのせん)
 [学術・天文]
position load distribution 位置負荷分
 配装置(せきふかぶんぱいそうち) [学術・電気]
position memory 位置記憶方式(い
 ちきおくほうしき) [B0134・産業用ロ
 ボ]
position micrometer 位置マイクロ
 メーター(いちまいくろめーたー) [学

術・天文]
position of gauge plane 基準面の
 位置(きじゅんけいのいち) [B0101・
 ねじ] [B0176・ねじ加工工具]
position of spot hole 押し穴の位置
 (おしあなのいち) [B0176・ねじ加工
 工具]
**position of threaded hole for
 adjusting screw** 調整ねじ穴の位
 置(ちようせいねじあなのいち) [B0176・ねじ加工工具]
position of weld 溶接姿勢(ようせつ
 しせい) [IP・プラント] [学術・機
 械] [学術・船舶]
position read out device 位置表示
 装置(いちひょうじそうち) [B0106・
 工作機]
position relay 位置継電器(いちけい
 でんき) [C0401・シ・記] [IP・プラ
 ント] [学術・電気]
position report 位置通報(いちつう
 ほう) [学術・航空]
position scale 位置スケール(いちす
 けーる) [IP・プラント]
**Position Sensitive Proportional
 Counter (PSPC)** 位置検出比例計
 数管(いちけんしゅつひれいけいすう
 かん) [学術・原子力]
position setting descriptor 位置
 設定記述子(F)(いちせつていきじゆ
 つし) [IP・情報処理]
position system 位置方式(遠隔測
 定)(いちほうしき) [学術・電気]/位置
 方式(遠隔測定)(いちほうしき) [学
 術・計測]
position transducer 位置検出器
 (いちけんしゅつき) [B0106・工作機]
position vector 位置ベクトル(いち
 べくとる) [IP・サイエンス] [学術・数
 学]
positive 肯定的(こうていてき) [学
 術・論理]/正(せい) [IP・プラント]
 [学術・植物] [学術・電気]/正号(せい
 ごう) [IP・プラント]/正数(せいすう)
 [IP・プラント]/正の(せいの) [学術・
 植物] [学術・数学] [学術・動物]/プラ
 スの(ぷらすの) [学術・数学]/ポジ(ば
 じ) [IP・プラント] [学術・図書館]/ポ
 ジ(写)(ばじ) [学術・化学]/ポジティ
 ブ(ばじていふ) [IP・自動車/陽/よ
 う] [IP・プラント] [学術・電気]/陽画
 (ようが) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント]
positive acknowledgment 肯定応答
 (こうていおうたう) [IP・情報処理]
positive acknowledgment(ACK) 肯
 定応答(こうていおうたう) [IBM・情
 報処理]
positive actuation 正作動(せいさ
 どう) [B0152・クラッチ]
positive adsorption 正吸着(せいき
 ゅうちやく) [IP・サイエンス]
positive bias 正バイアス(せいはい
 あす) [学術・電気]
positive blower 押し込み送風機(お
 しこみそうふうき) [学術・機械]
positive branch 正枝(あーるし)
 [IP・サイエンス]
positive cam 確動カム(かくどうか
 む) [学術・機械]
positive caster ポジティブ・キャス
 タ(プラス・キャスト)(ばじていふきゃ
 すと) [IP・自動車]
positive catalyst 正触媒(せいしよ

くばい) [IP・サイエンス]
positive catalyzer 正触媒(せいし
 ゃくばい) [IP・サイエンス]
positive charge 正の電荷(せいでん
 にか) [学術・物理]/陽電荷(ようでん
 か) [学術・電気] [学術・物理]
positive clutch かみあいクラッチ
 (かみあいくらっち) [B0152・クラッ
 チ]
positive colloid 正コロイド(せいこ
 ろいど) [学術・物理]
positive column 陽光柱(ようこうち
 ゅう) [C5600・電子通] [Z8113・照明]
 [学術・物理] [学術・分光]/陽光柱(よ
 うこうちゆう) [学術・電気]
positive concept 肯定概念(こうて
 いがいねん) [学術・論理]
positive contrast ポジティブコン
 トラスト(ばじていふこんとらすと)
 [学術・物理]
positive copy ポジコピー(ばじこぴ
 ー) [学術・図書館]
positive corona 陽極コロナ(ようき
 ゃくこうな) [学術・物理]
positive correlation 正の相関(せ
 いのそうかん) [IP・サイエンス]
positive crankcase ventilation
 (PCV) ブローバイ・ガス還元装置
 (ぶろーばいがすかんげんそうち) [IP・自動車]/ポジティブ・クランクケ
 ース・ベンティレーション(ばじていふ
 くらんけーすべんていれいしょん)
 [IP・自動車]
**positive crankcase ventilation
 stem** クランク室換気装置(くらん
 くしつかんきそうち) [B0110・内燃]
**positive crankcase ventilation
 valve(PCVV)** ポジティブ・クラン
 ケース・ベンティレーション・バル
 ブ(ばじていふくらんけーすべんて
 いれいしょんばるぶ) [IP・自動車]/流
 量調整バルブ(りやうりようちようせ
 いばるぶ) [IP・自動車]
positive crystal 正結晶(せいけっし
 ゅう) [Z8120・光学] [学術・物理]/正
 晶(せいしやう) [IP・サイエンス]
positive definite 正に符号の定ま
 った(せいにふごうのさだまった) [学
 術・物理]
positive definite quadratic form
 正値二次形式(せいちにじけいしき)
 [学術・数学]
positive diode プラスダイオード(ぷ
 らすだいおーど) [IP・自動車]
**positive displacement(vacuum)
 pump** 容積移送式真空ポンプ(よう
 せきいそうしきしんくうばんぷ)
 [Z8127・真空ポンプ]
positive-displacement engine 容
 積機関(ようせきがたきかん)
 [B0108・内燃]
positive displacement flow meter
 容積式流量計(ようせきしきりゅうり
 ゅうけい) [IP・プラント]
positive displacement flowmeter
 容積流量計(ようせきりゅうりょうけ
 い) [学術・計測]
positive displacement meter 容積
 式流量計(ようせきしきりゅうりょう
 けい) [IP・公害]
positive displacement motor 容
 積式モータ(ようせきしきもーた)
 [B0118・油圧]
positive displacement pump 容積

式ポンプ[ようせきしきぽんぷ]
[B0118・油圧] [IP・プラント]

**positive displacement
supercharger** 容積過給機(ようせきかきゅうき) [学術・航空]

**positive displacement type
supercharger** 容積過給機(ようせきかきゅうき) [学術・航空]

positive displace pump ポジティブ・ディスプレイス・ポンプ(確実送出ポンプ)[ぼじていふでいすぶれーすぽんぷ] [IP・自動車]

positive dobby 積極ドビー(せっきよくどびー) [L0210・繊維製織]
[L0306・製織機]

**positive - driven - type
supercharger** 容積過給機(ようせきかきゅうき) [学術・航空]

positive driving 確実伝動(かくじつでんどう) [学術・機械]

positive electric charge 正電荷(せいでんか) [IP・サイエンス]

positive electricity 正電気(せいでんき) [IP・サイエンス] [学術・電気/陽電気(ようでんき) [学術・電気]

positive electrode 正極(せいきょく) [IP・プラント] [学術・化学/ポジティブ・エレクトロード(陽電極, 陽極)(ぼじていふでえくとろーど) [IP・自動車/陽極(ようきょく) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]

positive electron 陽電子(ようでんし) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気]

positive element 陽性元素(ようせいげんそ) [IP・サイエンス]

positive feedback 正帰還(せいきかん) [IP・情報処理]

positive feedback (PFB) 正帰還(せいきかん) [IP・情報処理]

positive feedback amplifier 正帰還増幅器(せいきかんぞうふくき) [学術・電気]

positive feeder 正き電線(せいきでんせん) [IP・プラント]/正き電線(電鉄)(せいきでんせん) [学術・電気]/正給電線(せいききゅうでんせん) [IP・プラント]

positive film フィルムポジ(現像したもの)(ふいるむぼじ) [学術・図書館/ポジフィルム(生もの)(ぼじふいるむ) [学術・図書館]

positive-filter-type infrared gas analyzer 正フィルタ赤外線分析計(せいふいるたせきがいはんきふんせきけい) [学術・計測]/正フィルタ赤外線ガス分析計(せいふいるたせきがいはんきふんせきけい) [学術・計測]

positive fog 反転かぶり(写)(はんてんかぶり) [学術・化学]

positive grid characteristic 正格子特性(せいきこうしとくせい) [学術・電気]

positive hole 正孔(せいきこう) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス/正のあな(せいのあな) [学術・物理]/ホール(はーる) [IP・サイエンス]

positive interference 正の干渉(せいのかんしょう) [学術・遺伝]

positive ion 正イオン(せいいおん) [学術・天文] [学術・物理]/陽イオン(よういおん) [IP・プラント] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

positive ion composition イオン質量測定器(いおんしつりょうそくていき) [IP・宇宙技術]

positive lap オーバーラップ(おーばーらっぷ) [B0118・油圧]/オーバーラップ(おーばらっぷ) [B0120・空圧]

positive lens 正のレンズ(せいのれんす) [学術・物理]

positive let-off motion 積極送り出し装置(せっきょくおくりだしそうち) [L0306・製織機]/積極送り出し装置(せっきょくおくりだしそうち) [L0210・繊維製織]

positive lubrication ポジティブ・ルーブリケーション(強制潤滑法)(ぼじていぶるふーりけーしょん) [IP・自動車]

positive matrix 正型(電鑄)(せいきけい) [学術・化学]

positive maximum 正極大(電気分析の)(せいききょくだい) [K0213・分析]/陽性極大(電気分析)(ようせいきょくだい) [学術・化学]/陽性極大(電気分析の)(ようせききょくだい) [K0213・分析]

positive modulation 正変調(せいへんちよう) [学術・電気]

positive mold 陽性モデル(ようせいもでる) [T0101・福祉関連機器]

positive motion cam 積極カム(かくどうかむ) [IP・機械設計] [学術・機械]

positive number 正数(せいすう) [IP・サイエンス]

positive ocular 外焦点接眼レンズ(がいしやうでんせつがねんす) [Z8120・光学]/正接眼鏡(せいせつがねんきよう) [学術・天文]

positive ore 確定鉱(かくていこう) [学術・探鉱冶金]

positive ore reserve 確定鉱量(かくていこうりょう) [学術・原子力]

positive paper 陽画感光紙(ようがかんこうし) [P0001・紙・ペーパー]

positive pattern ポジパターン(陽画パターン)(ぼじぱたーん) [IP・プリント]

positive - phase - sequence component 正相分(せいそうぶん) [学術・電気]

positive - phase - sequence impedance 正相インピーダンス(せいそういんぴーだんす) [学術・電気]

positive - phase - sequence reactance 正相リアクタンス(せいそうりあくたんす) [学術・電気]

positive-phase-sequence voltage relay 正相電圧継電器(せいそうでんあついでんき) [学術・電気]

positive photograph ポジ写真(ぼじしやしん) [学術・図書館]

positive plate ポジティブ・プレート(蓄電池の陽極板)(ぼじていふぶれーと) [IP・自動車/陽極板(ようきょくばん) [IP・自動車] [学術・電気]

positive plate pipe 陽極板パイプ(ようきょくばんばいぷ) [IP・自動車]

positive plate unit pole bridge 陽極板ユニットポールブリッジ(ようきょくばんゆにとっぽーるぷりっじ) [IP・自動車]

positive pole アノード(あの一ど) [IP・サイエンス]/陽極(ようきょく)

[IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・電気]

positive pressure 正圧(せいあつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

positive print (写真真に対する)白写真(しろじやしん) [IP・プラント]/白写真(しろじやしん) [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械]

positive rays 陽極線(ようきょくせん) [学術・原子力] [学術・物理]

positive receiving 陽面受信(ようがじゅしん) [学術・電気]

positive reinforcement 正鉄筋(せいてっきん) [学術・土木]

positive response 肯定応答(こうていおうたう) [IBM・情報処理]

positive return cam 積極カム(かくどうかむ) [学術・機械]

positive rotational level 正回転準位(せいかいてんじゅんい) [学術・分光]

positive sense 正の向き(せいのむき) [学術・機械]

positive sign 正号(せいごう) [IP・サイエンス]

positive soap 陽性石鹼(ようせいせっけん) [IP・サイエンス]

positive stock 生のポジフィルム(なまのぼじふいるむ) [学術・図書館]

positive take-up motion 積極巻き取り装置(せっきょくまきとりそうち) [L0306・製織機]/積極巻き取り装置(せっきょくまきとりそうち) [L0210・繊維製織]

positive term 肯定名辞(こうていめいじ) [学術・論理]

positive terminal 正端子(せいたんし) [学術・計測]/学術・電気/ポジティブ・ターミナル(陽極)(ぼじていふたみなる) [IP・自動車/陽端子(ようたんし) [学術・計測] [学術・電気]

positive thread 切出しねじ(きりだしねじ) [学術・機械]

positive variation 正変動(せいへんどう) [学術・数学]

positive ventilation ポジティブ・ベンティレーション(積極換気方式)(ぼじていふべんていれいしょん) [IP・自動車]

positive water meter 直接水量計(ちやくせきすいりょうけい) [学術・機械]

positive-working photoresist ポジティブ・ワーキングフォトリソ resist (ぼじていふわーきんぐふおとれじすと) [IP・プリント]

positron 陽電子(ようでんし) [学術・原子力]

positron ポジトロン(ぼじとろん) [IP・サイエンス]/陽電子(ようでんし) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

positron decay 陽電子崩壊(ようでんしはうかい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

positronium ポジトロニウム(ぼじとろにうむ) [学術・原子力]

positronium chemistry ポジトロニウム化学(ぼじとろにうむがく) [学術・原子力]

positron scan 陽電子スキャン(ようでんしすきゃん) [Z4001・原子力]

possession 占有(せんゆう) [IP・ア

ラント)/保有(ほゆう) [IP・プラント]
possession of site 現場の占有(げんばのせんゆう) [IP・プラント]
possibility prior information 可能事前情報(かのうじぜんじょうほう) [IP・情報処理]
possibility 可能性(かのうせい) [学術・論理]
possible 可能的(かのうてき) [学術・論理]
possible capacity 可能容量(かのうようりょう) [IP・情報処理]
possible coal reserves 予想炭量(よそうたんりょう) [M0102・鉱山]
possible contact width ガスケットの接触可能幅(がすけっとのせつしよくのうは) [B0116・パッキン]
possible duration of sunshine 可照時間(かしょうじかん) [学術・気象]
possible ore 予想鉱(よそうこう) [学術・採鉱冶金]
possible ore reserve 予想鉱量(よそうこうりょう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]
possible power generation 可能発生電力量(かのうはっせいでんりょく) [学術・土木]
possible purchase file 備付希望図書目録(そなえつけきぼうとしょめくろく) [学術・図書館]
post 記入する(きにゅうする) [IBM・情報処理]/支柱(しちゅう) [学術・建築]/[学術・航空]/地位(ちい) [IP・プラント]/ノカ(つか) [学術・建築]/転記する(てんきする) [IBM・情報処理]/柱(はしら) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/ボース(施工) (はーす) [学術・土木]/ポスト(ばす)と [B0136・クレン] [IP・プラント] [IP・プリント] [Z0106・パレット]/ポスト形(ばすとがた) [B0136・クレン]/ポスト判(紙の大きさ) (ばすとばん) [学術・図書館]/郵便(ゆうびん) [IP・プラント]
post acceleration 後段加速(こうだんかそく) [学術・電気]
post-adaptation 後適応(こうてきおう) [学術・遺伝]
postage 切手代(きってだい) [IP・プラント]/郵便(ゆうせい) [IP・プラント]/郵送料(ゆうそうりょう) [IP・プラント]/郵便料金(ゆうびんりょうきん) [IP・プラント]
postal car 郵便車(ゆうびんしゃ) [E4001・鉄道]
postal communication ポスタルコミュニケーション(ばすたるこみゆにけーしょん) [IP・情報処理]
postal system 郵便システム(ゆうびんしすてむ) [IP・情報処理]
postamble block ポストアンブルブロック(ばすとあんぶるぶろっく) [IP・情報処理]
post analysis 事後解析(じごかいせき) [学術・気象]
post-and-stall method 柱房法(ちゅうぼうほう) [学術・採鉱冶金]
posting board ポストボーディング(ばすとばーでいん) [L0207・繊維染色]/ポストボード(染) (ばすとばーど) [学術・化学]
post brake ポストブレーキ(ばすとぶれーき) [学術・機械]

post-caldera cone 後カルデラ円すい丘(こうかるでらえんすいきゅう) [学術・地震]
post car 郵便自動車(ゆうびんじどうしゃ) [学術・機械]/郵便車(ゆうびんしゃ) [学術・機械]
post-chlorination 後塩素処理(こうえんそしり) [学術・機械]/後塩素処理(水道) (こうえんそしり) [学術・土木]
post code 通知コード(つうちこーど) [IBM・情報処理]
post cover 柱きせ(はしらきせ) [E4004・鉄道]
cure アフターキュア(あふたーきゅあ) [K6900・プラ]
postcure 後加硫(ゴム) (あとかりゅう) [学術・化学]
postcure process ポストキュア法(ばすときゅあほう) [L0207・繊維染色]
post-dated 事後年記(じごねんき) [学術・図書館]
post-deflection accelerating electrode 後段加速電極(こうだんかそくてんきよく) [C7102・電子管]
post-deflection acceleration 後段加速(こうだんかそく) [C7102・電子管]
post-edit 事後編集(じごへんしゅう) [IBM・情報処理]
posted price 公示価格(こうじかかく) [IP・エネルギー]
postemphasis デエンファシス(でえんふしす) [Z8108・音響]
poster ポスター(ばすたー) [学術・図書館]
posterior 後の(うしろの) [学術・動物]
posterior bumper 後方バンパ(こうほうばんぱ) [T0101・福祉関連機器]
posterior full length 総丈(そうたけ) [L0203・被服製図]
posteriori 後天的な(こうてんでんき) [IP・サイエンス]
posteriori probability 事後確率(じごくりつ) [IP・情報処理]
posterior pituitary hormone 脳下垂体後葉ホルモン(のうかすたいたいこうようはるもん) [IP・サイエンス]
posterior probability 事後確率(じごくりつ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
posterior shoulder length 背肩幅(せかたはば) [L0203・被服製図]
posterior spring ankle-foot orthosis 短下(肢)装具(後方ばね支柱) (たんかしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
posterior upright 後方支柱(こうほうしちゅう) [T0101・福祉関連機器]
posterior waist length 背丈(せたけ) [L0203・被服製図]
POS terminal (point of sale terminal) ポス端末装置(ばすたんまつそうち) [IP・情報処理]
POSTterminal (point of sale terminal) ポス端末装置(ばすたんまつそうち) [IP・情報処理]
postexposure 後露光(こうろうこう) [学術・化学]
post-filter 後置ろ過器(こうちろかき) [B0127・火発]
postfilter 後置フィルター(こうちふ

いるたー) [IP・プラント]
postfloral phenomena 花後現象(かごげんしょう) [IP・サイエンス]
post-flowering development 花後増大(かごぞうだい) [IP・サイエンス]
postforming あと成形(あとせいけい) [K6900・プラ]
postforming laminate アト成形積層品(あとせいけいせきそうひん) [IP・サイエンス]/後成形積層品(あとせいけいせきそうひん) [学術・化学]/ポストフォーミング積層品(ばすとふおーみんげきそうひん) [IP・サイエンス]
postgena 後頰(こうきょう) [IP・サイエンス]
post-glacial... 後氷期——(こうひょうき) [学術・地震]
postglacial age 後氷期(こうひょうき) [学術・気象]
postglacial climatic optimum 後氷期最適気候(こうひょうきさいてききこう) [学術・気象]
post guided press ポストガイドプレス(ばすとがいどぶれす) [B0111・プレス]
post heating 後熱(ごねつ) [学術・機械]
post-heating 後熱(溶接) (こうねつ) [学術・土木]/後熱(溶接) (ごねつ) [学術・船舶]
postheating 後熱(こうねつ) [IP・プラント]/後熱(ごねつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
postheat treatment 後熱処理(こうねつしり) [IP・プラント]
posthumous edition 遺作版(いさくばん) [学術・図書館]
posthumous work 遺作(いさく) [学術・図書館]
post implementation review 実現後審査(じつげんごしんさ) [IP・情報処理]
post insulator stack 多段積固定がいただんづみこていがいいし [C3803・がいし]
postmortem 事後分析(じごふんせき) [IBM・情報処理]
postmortem dump 事後分析ダンプ(じごふんせきだんぷ) [IBM・情報処理]
post moulding 柱きせ(はしらきせ) [E4004・鉄道]
postnormalization 事後正規化(じごせいしか) [IBM・情報処理]
post office 郵便局(ゆうびんきょく) [学術・建築]
post office box 私書箱(ししょばこ) [IP・プラント]/PO箱(びーおーばこ) [IP・プラント]
post-office box P.O.箱(びーおーばこ) [学術・物理]
post office car 郵便車(ゆうびんしゃ) [E4001・鉄道]
post optimality analysis 事後最適性解析(じごさいてきせいけいけいせき) [IP・情報処理]
post-optimization procedure 最適化後の手順(さいてきかごのてじゅん) [IP・情報処理]
post pallet ポストパレット(ばすとぱれっと) [Z0106・パレット]
postpolymerisation 後重合(あとじ

ゆうごう) [学術・化学]
postponement of payment 支払猶予(しはいゆうよ) [IP・プラント]
post-precipitation 後期沈殿(こうきちんでん) [IP・サイエンス]/後沈(こうちん) [IP・サイエンス]
postprecipitation 後沈(こうちん) [学術・化学]
postprocessor 後処理プログラム(あとしりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]/ポストプロセス(ぽすとぷろせっす) [B0181・工作機]
postprofessional education 館員再教育(かんいんさいきょういく) [学術・図書館]
post purge ポストバージ(ぽすとばーじ) [B0113・燃焼]
post-purge アフターバージ(あふたーばーじ) [IP・プラント]/ポストバージ(ぽすとばーじ) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]
post-read station ポスト・リード・ステーション(ぽすとリーどすてーしょん) [IP・情報処理]
post-reduction 後還元(こうかんげん) [学術・遺伝]
post selection 後選択(あとせんたく) [学術・電気]
post system study システム後検討(しすてむごけんどう) [IP・情報処理]
post tension ポストテンション(ぽすとてんしょん) [学術・土木]
post-tensioning ポストテンションing(ぽすとてんしょんいんぐ) [学術・土木]
potable 公準(こうじゅん) [学術・数学]/[学術・論理]/要請(ようせい) [学術・論理]
post under groundbeam 第三柱(トネル)(だいさんばしら) [学術・土木]
post-volcanic action 後火山作用(こうかざんさよう) [IP・サイエンス]
postvulcanization 後加硫(ゴム)(あとかりゅう) [学術・化学]
postweld heat treatment 溶接後熱処理(ようせつごねつしり) [IP・プラント]
pot ナベ(なべ) [学術・採鉱冶金]/ポット(ぼっと) [L0209・紡績]/[L0304・化機織]/[L0305・紡績]/[学術・建築]/るつば(ガラス)(るつば) [学術・化学]
potable quality of water 飲料水水质(いんりょうりょうすいしつ) [IP・プラント]
potable water 飲用水(いんりょうすい) [IP・プラント]/飲料水(いんりょうすい) [IP・プラント] [学術・機械]/[学術・土木]
potable water pump 飲料水ポンプ(いんりょうすいばんぷ) [F0023・造船]
potable water tank 飲料水タンク(いんりょうすいたんく) [F0010・造船船舶]
pot annealing 箱焼なまし(はこやきなまし) [G0201・鉄鋼]
potash カリ(かり) [IP・サイエンス]
potash bulb カリ球(かりきゅう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
potash fertilizer カリ肥料(かりひりょう) [IP・サイエンス]
potash fusion カリ融解(かりゆうかい) [IP・サイエンス] [学術・化学]/カ

リ熔融(かりりゅう) [IP・サイエンス]
potash glass カリガラス(かりがらす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
potash lime カリ石灰(かりせっかい) [IP・サイエンス]
potash-liparite カリ石英粗面岩(かりせきまいそめんかん) [IP・サイエンス]
potashmica 白雲母(しろうんも) [IP・サイエンス]
potash soap カリセッケン(かりせっけん) [学術・化学]/カリ石けん(かりせっけん) [K3211・界面]
potassic fertilizer カリ肥料(かりひりょう) [学術・化学]
potassic manure カリ肥料(かりひりょう) [IP・サイエンス]
potassium カリウム(かりうむ) [IP・公害] [学術・化学]/[学術・原子力]/カリウム(記号:K, 原子量:39.0983) (かりうむ) [IP・プラント]/ボタシウム(ぼたしうむ) [IP・公害]
potassium (K) ボタシウム(ぼたしうむ) [IP・自動車]
potassium acetate 酢酸カリ(さくさんかり) [IP・サイエンス]/酢酸カリウム(さくさんかりうむ) [学術・化学]
potassium alum カリウムミョウバン(かりうむみょうばん) [学術・化学]/カリミョウバン(かりみょうばん) [IP・サイエンス]/ミョウバン(みょうばん) [IP・サイエンス]/硫酸アルミニウムカリウム(りゅうさんあるみにうむかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium amide カリウムアミド(かりうむあみど) [IP・サイエンス]
potassium antimonyl tartrate 酒石酸アンチモニルカリウム(しゅせきさんあんちもにるかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium argon dating カリウム・アルゴン法(かりうむあるごんほう) [IP・サイエンス]
potassium arsenate ヒ酸カリウム(ひさんかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium arsenite 亜ヒ酸カリウム(あひさんかりうむ) [学術・化学]
potassium bicarbonate 重碳酸カリウム(じゅうたんだんかりうむ) [IP・サイエンス]/炭酸水素カリウム(たんだんすいそかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium bichromate 重クロム酸カリウム(じゅうくろむさんかりうむ) [IP・サイエンス]/ヒロクロム酸カリウム(びろくろむさんかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium bitartrate 重酒石酸カリウム(じゅうしゅせきさんかりうむ) [IP・サイエンス]/酒石酸水素カリウム(しゅせきさんすいそかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium bromate 臭素酸カリウム(しゅうそさんかりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
potassium bromide 臭化カリウム(しゅうかかりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/臭利(しゅうりぼつ) [IP・サイエンス]/ブロムカリ(ぶろむかり) [IP・サイエンス]
potassium bromide disk method 臭化カリウム錠制法(しゅうかかりう

むしょうさいほう) [学術・化学]
potassium-calcium dating カリウム・カルシウム法(かりうむかるしうほう) [IP・サイエンス]
potassium carbonate 炭酸カリウム(たんだんかりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
potassium chlorate 塩素酸カリウム(えんそさんかりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
potassium chloride 塩化カリウム(えんかかりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
potassium chlorochromate 塩化クロム酸カリウム(えんかくろむさんかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium chromate クロム酸カリ(くろむさんかり) [IP・サイエンス]/クロム酸カリウム(くろむさんかりうむ) [学術・化学]
potassium citrate ケン酸カリウム(くえんさんかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium cobaltinitrite 亜硝酸コバルトカリウム(あしょうさんこぼるとかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium cyanide シアン化カリウム(しあんかかりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/青化カリウム(せいかりうむ) [IP・サイエンス]/青酸カリウム(せいさんかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium dichromate 重クロム酸カリウム(じゅうくろむさんかりうむ) [学術・化学]/二クロム酸カリウム(にくろむさんかりうむ) [IP・サイエンス]/二クロム酸カリウム(にくろむさんかりうむ) [学術・化学]
potassium dichromate method 重クロム酸カリウム法(じゅうくろむさんかりうむほう) [IP・公害]
potassium dihydrogenphosphate リン酸二水素カリウム(りんさんすいそかりうむ) [学術・化学]
potassium dihyrogenphosphate リン酸二水素カリウム(りんさんすいそかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium disulfate 二硫酸カリウム(にりゅうさんかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium feldspar カリ長石(かりちようせき) [IP・サイエンス]
potassium ferricyanide フェリシアン化カリウム(ふえりしあんかかりうむ) [IP・サイエンス]/ヘキサシアノ鉄(III)(へきさしあのとてつ) [IP・サイエンス]
potassium ferrocyanide フェロシアン化カリウム(ふえろしあんかかりうむ) [IP・サイエンス]/ヘキサシアノ鉄(II)カリウム(へきさしあのとてつかりうむ) [IP・サイエンス]
potassium fluoride フッ化カリウム(ふっかりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
potassium hexacyanoferrate (II) 黄血カリ(おうけつかり) [学術・化学]/ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(へきさしあのとてつさんかりうむ) [学術・化学]
potassium hexacyanoferrate (III) 赤血カリ(せつけつかり) [学術・化学]/ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム(へきさしあのとてつさんかりうむ) [学

術・化学]

potassium hydrogencarbonate

炭酸水素カリウム〔たんさんすいそかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium hydrogen fluoride

フッ化水素カリウム〔ふっかすいそかりうむ〕[学術・化学]

potassium hydrogen oxalate

シュウ酸水素カリウム〔しゅうさんすいそかりうむ〕[学術・化学]

potassium hydrogen phthalate

フタル酸水素カリウム〔ふたるとんさんすいそかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium hydrogensulfate

硫酸水素カリウム〔りゅうさんすいそかりうむ〕[学術・化学]

potassium hydrogensulfite

亜硫酸水素カリウム〔ありゅうさんすいそかりうむ〕[学術・化学]

potassium hydrogen tartrate

酒石酸水素カリウム〔しゅせきさんすいそかりうむ〕[学術・化学]

potassium hydroxide

苛性カリ〔かせいかり〕[IP・サイエンス]/水酸化カリウム〔すいさんかかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium hypochlorite

次亜塩素酸カリウム〔じあえんそんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium indoleacetate

インドール酢酸カリウム〔いんどーるさくさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium iodate

ヨウ素酸カリウム〔ようそさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium iodide

ヨウ化カリウム〔ようかかりうむ〕[学術・化学]/ヨードカリ〔よどかり〕[IP・サイエンス]

potassium iodide starch paper

ヨウ化カリウムデンプン紙〔ようかかりうむでんぷんし〕[学術・化学]

potassium manganate

マンガン酸カリウム〔まんがんさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium myronate

ミロン酸カリウム〔みろんさんかりうむ〕[IP・サイエンス]

potassium nitrate

カリ硝石〔かりしゅうせき〕[IP・サイエンス]/硝酸カリウム〔しゅうさんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]/硝石〔しゅうせき〕[IP・サイエンス]

potassium nitrate structure

硝酸カリウム型構造〔しゅうさんかりうむがたこうぞう〕[IP・サイエンス]

potassium nitrite

亜硝酸カリウム〔あしゅうさんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium oxalate

シュウ酸カリウム〔しゅうさんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium oxide

酸化カリウム〔さんかかりうむ〕[IP・サイエンス]

potassium perchlorate

過塩素酸カリウム〔かえんそさんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium periodate

過ヨウ素酸カリウム〔かようそさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium permanganate

過マンガン酸カリウム〔かまんがんさんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium permanganate

consumed 過マンガン酸カリウム

消費量〔かまんがんさんかりうむしょうりょう〕[学術・土木]

potassium peroxide

過酸化カリウム〔かさんかかりうむ〕[IP・サイエンス]

potassium persulfate

過硫酸カリウム〔かりゅうさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium phosphate

リン酸カリウム〔りんさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium polysulfide

多硫化カリウム〔たりにゅうかりうむ〕[学術・化学]/ポリ硫化カリウム〔ぼりりゅうかりうむ〕[IP・サイエンス]

potassium prussiate

青酸カリ〔せいさんかり〕[IP・サイエンス]

potassium pyroantimonate

ピロアンチモン酸カリウム〔びろあんちもんさんかきうむ〕[学術・化学]

potassium pyrophosphate

ピロリン酸カリウム〔びろりんさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium pyrosulfate

ピロ硫酸カリウム〔びろりゅうさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium rhodanate

チオシアン酸カリウム〔ちおしあんさんかりうむ〕[IP・サイエンス]

potassium silicate

ケイ酸カリウム〔けいさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium silver cyanide

銀シアン化カリウム〔ぎんしあんかかりうむ〕[IP・サイエンス]

potassium sodium carbonate

炭酸ナトリウムカリウム〔たんさんなとりうむかりうむ〕[学術・化学]

potassium sodium tartrate

酒石酸カリウムナトリウム〔しゅせきさんかりうむなとりうむ〕[IP・サイエンス]/酒石酸ナトリウムカリウム〔しゅせきさんなとりうむかりうむ〕[学術・化学]/ロシュレ塩〔ろしゅええん〕[IP・サイエンス]

potassium sulfate

硫酸カリ〔りゅうさんかり〕[IP・サイエンス]/硫酸カリウム〔りゅうさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium sulfide

硫化カリウム〔りゅうかりうむ〕[学術・化学]

potassium sulfite

亜硫酸カリウム〔ありゅうさんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium superoxide

超酸カリウム〔ちようさんかりうむ〕[IP・サイエンス]

potassium tartrate

酒石酸カリウム〔しゅせきさんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potassium thiocyanate

チオシアン酸カリウム〔ちおしあんさんかりうむ〕[IP・サイエンス] [学術・化学]/ロタン酸カリウム〔ろだんさんかりうむ〕[IP・サイエンス]

potassium thiosulfate

チオ硫酸カリウム〔ちおりゅうさんかりうむ〕[学術・化学]

potassium turbine

カリウムタービン〔かりうむたーびん〕[学術・原子力]

potassium vapor turbine

カリウム蒸気タービン〔かりうむじょうきたーびん〕[学術・原子力]

potassium xanthate

キサントゲン酸カリウム〔きさんとげんさんかりうむ〕[学術・化学]

む〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

potato cutter

じゃが芋切り機〔じゃがいもきりき〕[学術・機械]

potato digger

じゃが芋掘取機〔じゃがいもほりとりき〕[学術・機械]

potato peeler

ポテトピーラー〔ぼてとぴーら〕[F0015・造船内き]

potato planter

じゃが芋植付機〔じゃがいもうえつけき〕[学術・機械]

potato washer

芋洗い機〔いもあらいき〕[学術・機械]

pot broach

ポットブローチ〔ぼっとぶろーち〕[B0175・ブローチ]

pot calcination

ポットか焼〔ぼっとかしよう〕[学術・原子力]

potency

適度〔のうど〕[IP・サイエンス]/力価〔薬〕〔りきか〕[学術・化学]

potential

電位〔電〕〔でんい〕[学術・化学]/ポテンシャル〔ぼてんしゃる〕[学術・化学] [学術・機械] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]

5-potential ゼータ電位〔ぜーたでんい〕[学術・化学]/5電位〔ぜーたでんい〕[IP・サイエンス] [学術・化学]/ゼータポテンシャル〔ぜーたぼてんしゃる〕[学術・化学]/5ポテンシャル〔ぜーたぼてんしゃる〕[学術・化学]

potential balance system

電位平衡式〔でんいへいこうしき〕[IP・プラント] [学術・電気]

potential barrier

電位壁〔でんいへき〕[IP・サイエンス]/ポテンシャル障壁〔ぼてんしゃるしょうへき〕[C5600・電子通] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

potential buffer solution

電位緩衝液〔でんいかんしゅうえき〕[K0213・分析] [学術・化学]

potential buffer substance

電位緩衝剤〔でんいかんしゅうざい〕[K0213・分析]

potential circuit

電圧回路〔でんあつかいろ〕[学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

potential coefficient

電位係数〔でんいけいすう〕[学術・物理]

potential constant

ポテンシャル定数〔ぼてんしゃるていすう〕[学術・分光]

potential current transformer

計器用変圧変流器〔けいきようへんあつへんりゅうき〕[C0401・シー・記]

potential curve

ポテンシャル曲線〔ぼてんしゃるきょくせん〕[学術・分光]

potential difference

ポテンシャル・ディファレンス〔電位差, 電圧〕〔ぼてんしゃるでいふあれんす〕[IP・自動車]

potential device

変圧装置〔へんあつそうち〕[学術・計測]/ポテンシャル・ディバイス〔電気の変圧装置〕〔ぼてんしゃるでいばいす〕[IP・自動車]

potential difference

電位差〔でんいさ〕[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]/電位差〔電〕〔でんいさ〕[学術・化学]

potential divider

分圧器〔ぶんあつき〕[学術・電気] [学術・物理]

potential drop

電圧降下〔でんあつこうか〕[IP・サイエンス]

potential efficiency

電圧効率〔でんあつこうりつ〕[IP・エネルギー]

potential electrode 電位電極(でんい でんきょく) [学術・地震]

potential energy 位置エネルギー(いちえなえりぎ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / ポテンシャル・エナジー(位置のエネルギー) [ぼてんしゃるえなぎー] [IP・自動車] / ポテンシャルエネルギー [ぼてんしゃるえなえりぎー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

potential energy curve 位置エネルギー曲線(いちえなえりぎょくせん) [C5600・電子通]

potential equivalent temperature 相当温度(そうとうおんど) [IP・エネルギー]

potential evapotranspiration 蒸発散位(じょうはっさんい) [学術・気象]

potential failure 潜在的故障(せんざいてきしょう) [IP・情報処理]

potential flow ポテンシャル流れ(ぼてんしゃるながれ) [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・航空] / ポテンシャル流 [ぼてんしゃるりゅう] [学術・物理]

potential function ポテンシャル関数(ぼてんしゃるかんすう) [学術・数学] [学術・分光] / ポテンシャル函数(ぼてんしゃるかんすう) [学術・数学]

potential gradient 電位の傾き(でんいのかたむき) [学術・電気] / 電位の傾き [でんいのかたむき] [学術・化学]

potential gum 潜在ガム(せんざいがむ) [IP・機械設計] / 潜在ガム [せんざいがむ] [学術・化学]

potential head 位置水頭(いちすいとう) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・土木] / 位置ヘッド(いちへっど) [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・機械] / ポテンシャルヘッド(ぼてんしゃるへっど) [IP・プラント]

potential heat 保存熱(ぼぞんねつ) [学術・化学]

potential hole ポテンシャルのあな(ぼてんしゃるあな) [学術・物理]

potential hydro-energy 包蔵水力エネルギー(ほうぞうすいりょくえなえりぎー) [学術・電気]

potential minimum surface 電位最小面(でんいさいしょうめん) [C7102・電子管]

potential natural vegetation 潜在自然植生(せんざいしぜんしよくせい) [IP・公害]

potential noise 潜在ノイズ(せんざいのいず) [IP・機械設計]

potential of electrodes 極電圧(きょくでんあつ) [IP・サイエンス]

potential-pH diagram 電位pH図(でんいぴーえいちず) [K0213・分析] / 電位-pH図(でんいぺーはーず) [IP・サイエンス]

potential plant site プラントサイト候補地(ぷらんとさいとこうほち) [IP・プラント]

potential result 予想結果(よそうけつか) [IP・情報処理]

potential scattering ポテンシャル散乱(ぼてんしゃるさんらん) [学術・原子力] [学術・物理]

potential solution tree ポテンシャル解決樹(ぼてんしゃるかいけつじゅ) [IP・情報処理]

potential surface ポテンシャル面(ぼてんしゃるめん) [学術・物理]

potential tap 電圧測定端子(でんあつそくていたんし) [C3803・がいし]

potential temperature 温度(おんい) [学術・気象]

potential-time curve 電位時間曲線(でんいじかんきょくせん) [K0213・分析]

potential transformer 計器用変圧器(けいきようへんあつぎ) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・船舶] / 計器用変成器(けいきようへんせき) [学術・物理] / 電圧変成器(でんあつへんせき) [IP・プラント] [学術・物理]

potential transformer (Amer.) 計器用変圧器(けいきようへんあつぎ) [学術・電気]

potential vorticity うず位(うずい) [学術・気象]

potential wake 流れ線流(りゅうせんはんりゅう) [学術・船舶]

potential water power 包蔵水力(ほうぞうすいりょく) [IP・エネルギー]

potentiometer 電位差計(でんいさけい) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] / 分圧器(ぶんあつぎ) [学術・計測] [学術・物理] / 分圧計(ぶんあつけい) [IP・プラント] / ポテンシオメーター(ぼてんしおめーたー) [IP・サイエンス] / ポテンシオメーター [ぼてんしよめーたー] [IP・プラント]

potentiometer circuit ポテンシオメーター回路(ぼてんしよめーたーかいろう) [IP・プラント]

potentiometric titration 電圧滴定(でんあつてきてい) [IP・プラント] / 電位差滴定(でんいさてきてい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学]

potentiometric titration at constant current 定電流(分極)電位差滴定(ていでんりゅう(ぶんきょく)でんいさてきてい) [K0213・分析]

potentiometric titration at zero current ゼロ電流電位差滴定(ぜろでんりゅうでんいさてきてい) [K0213・分析]

potentiometry 電位差測定(でんいさそくてい) [学術・化学]

potentiostat ポテンシオスタット(ぼてんしおすたっと) [K0213・分析] [学術・化学]

potentiostatic electrolysis 定電位電解(ていでんいでんかい) [IP・サイエンス]

potter ポータ(ぼーた) [L0208・繊維試験]

potetometer ポテトメーター(ぼてとめーたー) [学術・植物]

pot furnace なべ炉(なべろ) [学術・機械] / ナベ炉(なべろ) [学術・採鉱冶金] / りつばがま(ガラス) [りつばがま] [学術・化学]

pot furnance 埴塙窯(りつばがま) [IP・サイエンス]

pot head 配線かん(はいせんかん) [学術・電気]

pothead 配線かん(はいせんかん) [IP・プラント] / 配線箱(はいせんばこ) [IP・プラント] / 配電箱(はいでんばこ) [IP・プラント] / ポットヘッド(ぼっとへっど) [IP・プラント]

pot-hole ポットホール(道路) (ぼっとほー) [学術・土木]

Potier reactance ポーシェリアクタンス(ぼーしえりあくたんす) [学術・電気]

pot joint ポット・ジョイント(筒形自在継手) (ぼっとじょいんと) [IP・自動車]

pot life ポットライフ(ぼっとらいふ) [K5500・塗料] [K6900・プラ] / ポットライフ(樹脂) (ぼっとらいふ) [学術・化学]

pot mill ポット・ミル(ぼっとみる) [IP・サイエンス] / ポットミル(ぼっとみる) [学術・化学]

pot motor ポットモータ(ぼっともーた) [L0304・化繊機]

pot-motor ポットモータ(ぼっともーた) [学術・電気]

potometer 蒸散計(じょうさんけい) [IP・サイエンス] / ボトメーター(ぼとめーたー) [学術・植物]

pot roasting ナベバヤ焼(なべばいしょう) [学術・採鉱冶金]

pot sizing ツボノリつけ(つばのりつけ) [L0210・繊維製機]

pot sizing machine つばのり付け機(つばのりつけき) [L0306・製機] / ツボノリつけ機(つばのりつけき) [L0210・繊維製機]

pot spinning frame ポット紡績機(ぼっとせいぼうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

pot spinning machine 遠心式紡糸機(えんしんしきぼうしき) [L0304・化繊機]

pot stability ポットライフ(ぼっとらいふ) [K5500・塗料]

pot still 静止式蒸留器(せいししきじゅうりゅうき) [IP・サイエンス] / ポット・スチル(ぼっとすちる) [IP・サイエンス] / ポットスチル(ぼっとすちる) [学術・化学]

pot ポット判(紙の大きさ) (ぼっとばん) [学術・図書館]

potted plant はち物(はちもの) [学術・建築]

pottery 陶器(とうき) [学術・機械] / 陶磁器(とうじき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

pottery mo(u)lding plaster 陶磁器用材用焼きせっこう(とうじきかたざいようやきせっこう) [R9200・せっこう]

pottery pipe 陶管(とうかん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

pottery stone 陶石(とうせき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

pottery tube 陶管(とうかん) [学術・機械]

potting ポッチング(染) (ぼっちんぐ) [学術・化学]

potting compound 埋込用樹脂(うめこみようじしゅ) [IP・プリント]

pouch パウチ(ぱうち) [Z0108・包装]

pouches 袋物(ふくろもの) [L0212・繊維二次製]

poupincine drawing frame ポピナ(はびな) [L0305・紡績]

Poulsen arc バウルセン弧光(ばうせんこう) [IP・サイエンス]
poultry industry 養鶏業(ようけいぎょう) [IP・公害]
pound ポンド(ばんど) [IP・プラント/ポンド(質量の単位)(ばんど) [学術・計測]
pound (lb) ポンド(英式の重量の単位)(ばんど) [IP・自動車]
poundal パウンドル(ばうんだる) [IP・サイエンス]/パウンドル(力の単位)(ばうんだる) [学術・計測]
pound force 重量ポンド(力の単位)(じゅうりょうぽんど) [学術・計測]
pounding パウンディング(ばうんでいんぐ) [学術・船舶]
pouring 鑄込(いこみ) [学術・採鉱冶金]
pouring basin カセゼキ(かけぜき) [学術・採鉱冶金]/せきばち(せきばち) [学術・採鉱冶金]
pouring gate 湯口(ゆぐち) [IP・機械設計] [学術・機械]
pouring pit brick 造塊用レンガ(ぞうかいようれんが) [R201・耐火]
pouring temperature 鑄込温度(いこみおんど) [学術・採鉱冶金]
pouring time 鑄込時間(いこみじかん) [学術・採鉱冶金]
pour point 流動点(りゅうどうてん) [B0126・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・船舶]/流動点(燃料)(りゅうどうてん) [学術・航空]
pour point depressant 凝固点降下剤(きょうどうてんこうかざい) [IP・サイエンス]/流動点降下剤(りゅうどうてんこうかざい) [K3211・界面] [学術・化学]
pour point reversion 流動点のもどり(石油)(りゅうどうてんのもどり) [学術・化学]
pour test 流動試験(燃料)(りゅうどうしけん) [学術・航空]
poval ポバル(ぽばーる) [IP・サイエンス]
powder 火薬(かやく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/散(薬)(さん) [学術・化学]/散剤(薬)(さんざい) [学術・図書館]/パウダー(ばうだー) [IP・プラント]/微粉(びふん) [R6004・研磨]/粉体(ふんたい) [IP・プラント]/粉末(ふんまつ) [IP・プラント] [Z2500・や金] [学術・化学]
powder bed 粉体層(ふんたいそう) [IP・プラント]
powder clutch 電磁粒子式クラッチ(でんじりゅうしきくらっち) [IP・自動車]
powder coating 粉体塗装(ふんたいそう) [B0122・加工記号]
powder cutting パウダ切断(ばうだせつだん) [Z3001・溶接]/粉末切断(ふんまつせつだん) [学術・船舶]
powder density かさ密度(かさみつど) [K6900・プラ]
powdered 小紋ちらし(こもんちらし) [学術・図書館]
powdered coal 微粉炭(びふんたん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
powdered soap 粉末セッケン(ふんまつせけん) [学術・化学] 粉末石け

ん(ふんまつせけん) [K3211・界面]
powder emery エメリ粉(えめりこ) [IP・自動車]/金剛砂(こんごうしゃ) [学術・機械]
powder filter 粉末フィルター(ふんまつふいるたー) [学術・分光]
powder flow meter 粉末流動計(ふんまつりゅうどうけい) [Z2500・や金]
powder house 火薬庫(かやくこ) [学術・採鉱冶金]
powdering 粉化(ふんか) [学術・建築]/粉碎(ふんさい) [K0211・分析]
powder lubricant 粉末潤滑剤(ふんまつじゅんかつざい) [Z2500・や金]
powder magazine 火薬庫(かやくこ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]
powder material 粉剤(ふんざい) [学術・化学]/粉材(ふんざい) [学術・化学]
powder metal forging 粉末鍛造(ふんまつたんぞう) [B0112・鍛造加工]
powder metallurgy 粉末や金(ふんまつやきん) [Z2500・や金] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/粉末冶金(ふんまつやきん) [IP・サイエンス] [学術・原子力]
powder method 組織粉末法(そしきふんまつほう) [IP・サイエンス]/粉末法(ふんまつほう) [学術・採鉱冶金] [学術・分光]
powder molding 粉末成形(ふんまつせいけい) [学術・化学]
powder of Algoroth アルゴロート末(あるがろーまつ) [IP・サイエンス]
powder photograph 粉末結晶写真(ふんまつけしょうしゃしん) [学術・物理]/粉末写真(ふんまつしゃしん) [学術・採鉱冶金]
powderpost beetle ひらたきくむし(ひらたきくむし) [学術・建築]
powder process 散粉写真印画法(さんぶんしゃしんいんかほう) [学術・化学]
powder room 化粧室(けしょうしつ) [学術・建築]
powder sample 粉末試料(ふんまつしりょう) [学術・化学] [学術・分光]
powder test 粉末試験(ふんまつしけん) [IP・サイエンス]
powdery ore 粉状鉱(ふんじょうこう) [M0102・鉱山]
powdery oxidation coatings 粉ふき(こなふき) [H0201・アルミ]
powdery oxide film 粉ふき(こなふき) [H0201・アルミ]
power 権限(けんげん) [IP・プラント]/力率(こうりつ) [IP・サイエンス]/仕事率(しごとりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/(機関の出力)(しゅつりょく) [IP・プラント]/出力(しゅつりょく) [B0108・内燃機/力(ちから) [IP・プラント]/電源(でんげん) [IBM・情報処理]/電力(でんりょく) [C5620・パルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]/動力(どうりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/濃度(のうど) [IP・サイエンス] [学術・数学] [パワー(ばわー) [IP・プラ

ト]/パワー(動力, 原動力, 出力, 工率)(ばわー) [IP・自動車] [パワー(動力)(ばわー) [IP・自動車]/べき(べき) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]/果乗(るいじょう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]
power actuated control 他力制御(たりにきせいぎょ) [IP・情報処理]
power-actuated control 他力制御(たりにきせいぎょ) [学術・計測]
power adjusting needle ジェットニードル(じえつとにーどる) [B0110・内燃]
power amplification 電力増幅(でんりょくぞうふく) [IP・プラント] [学術・電気]/電力増幅度(でんりょくぞうふくど) [IP・プラント] [学術・電気]/パワーアンプ(ばわーあんぷ) [IP・プラント]
power amplifier 電力増幅器(でんりょくぞうふくき) [学術・電気]
power and coolant distribution unit 電力冷却水配分装置(でんりょくれいきゃくすいはいぶんそうち) [IBM・情報処理]
power antenna パワー・アンテナ(電動式アンテナ)(ばわーあんてな) [IP・自動車]
power arc test 耐アーク性試験(たいあーくせいしけん) [C3803・がいし]
power-assisted control 補力操縦装置(ほりょくそうじゅうそうち) [W0106・航空] [学術・航空]
power board 配電盤(はいでんばん) [IP・プラント]
power-booster control 補力操縦装置(ほりょくそうじゅうそうち) [W0106・航空] [学術・航空]
power brake 動力式ブレーキ(どうりょくしきぶれーき) [IP・自動車]/動力ブレーキ(どうりょくぶれーき) [学術・機械]
Power Burst Facility (PBF) 反応度事故研究施設(米国)(はんのうどじこけんさくしゆしせつ) [学術・原子力]
power burst facility (PBR) 出力急走研究施設(しゅつりょくいっそうけんさくしゆしせつ) [学術・原子力]
power by-pass jet パワー・ジェット(ばわーじえつ) [B0110・内燃]
power cable 高圧線(こうあつせん) [IP・プラント]/電源ケーブル(でんげんケーブル) [IP・プラント]/電力ケーブル(でんりょくケーブル) [IP・プラント] [学術・電気]/パワーケーブル(ばわーケーブル) [IP・プラント]
power chamber パワーチャンバ(ばわーちあんば) [D0107・自動車]
power circle diagram 電力円線図(でんりょくえんせんず) [学術・電気]
power circuit 主回路(しゅくわい) [E4006・鉄道]/電源回路(でんげんかいり) [IP・プラント]/電源回路(通信)(でんげんかいり) [学術・電気] 電力回路(でんりょくかいり) [IP・プラント] [学術・電気]/パワーサーキット(ばわーさーきつ) [IP・プラント]
power coefficient パワー係数(ばわーけいすう) [学術・航空]
power coefficient of reactivity 反応度の出力係数(はんのうどしゅつりょくけいすう) [学術・原子力]

power construction project plan 電力施設計画(でんりょくせつけいかく) [B0130・火発]

power consumption 電力消費(でんりょくしょうひ) [IP・プラント]/電力消費量(でんりょくしょうひりょう) [IP・プラント]/パワー消費量(ばわーしょうひりょう) [B0133・流体素子]

power control 電源制御装置(でんげんせいぎそうち) [IBM・情報処理]/動力制御(どうりょくせいぎ) [IP・情報処理]/動力制御装置(どうりょくせいぎそうち) [学術・航空]

power controlled lowering 動力降下(どうりょくこうか) [A8403・シヨベル系掘]

power control unit (PCU) 出力調整装置(しゅつりょくちようせいそうち) [学術・航空]

power control valve 電気式進し弁(でんきしきにがしべん) [B0126・火発]

power converter 周波数変換装置(しゅうはすうへんかんそうち) [IBM・情報処理]

power curves 出力曲線図(しゅつりょくきょくせんず) [E0011・造船基本]

power cylinder 倍力シリンダ(ばいりょくしりんた) [IP・自動車]/パワーシリンダー(ばわーしりんだー) [IP・プラント]

power demand estimate 電力需要想定(でんりょくじゅうようそうてい) [B0130・火発]

power density 出力密度(しゅつりょくみつど) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

power detection パワー検波(ばわーけんぱ) [学術・電気]

power dissipation of a fuse-link ヒューズリンクのワット損(ひーふーりんくのわっとそん) [C0201・ヒューズ]

power distribution 配電(はいでん) [IP・エネルギー] [IP・プラント]

power distribution panel 電力分配盤(でんりょくはいぶんそうち) [IP・宇宙技術]

power distribution system 配電系統(はいでんけいとう) [IP・プラント]/配電システム(はいでんしすてむ) [IP・プラント]

power distribution unit 電力分配装置(でんりょくはいぶんそうち) [IBM・情報処理]/配電器(はいでんき) [IBM・情報処理]

power distribution unit (PDU) 電力分配装置(でんりょくはいぶんそうち) [IP・情報処理]

power dive 出力急降下(しゅつりょくきゅうこうか) [学術・航空]

power divider casing パワーデバイダハウジング(動力分割装置ケース) (ばわーでばいだはうじんぐ) [IP・自動車]

power door-lock 自動ドアロック(じどうであろく) [IP・自動車]

power drill パワードリル(ばわーどりる) [IP・プラント]

power driven system パワードリブン式(自動交換) (ばわーどりぶんしき) [学術・電気]

powered prosthesis 動力生体代

機器(どうりょくせいいたいだいこうきき) [IP・情報処理]

power enrichment system パワー系統(ばわーけいとう) [B0110・内燃]

power equation 電力方程式(でんりょくほうていしき) [学術・電気]

power equipment 電力設備(でんりょくせつび) [IP・プラント]

power estimation 馬力推定(ばりきすいてい) [学術・船舶]

power excursion 出力エクスカーション(しゅつりょくえくすかーしょん) [学術・原子力]

power extraction 抽出動力(ちゅうしゅつどうりょく) [W0109・航空]

power factor 出力係数(プロベラ) (しゅつりょくけいすう) [学術・船舶]/パワーファクター(ばわーふくたー) [IP・プラント]/力率(りきりつ) [IP・プラント] [E6900・プラ] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/力率(電気)(りきりつ) [学術・船舶]

power-factor 力率(りきりつ) [学術・計測]

power-factor characteristic 力率特性(りきりつとくせい) [学術・電気]

power factor clause 力率条項(りきりつじょうこう) [IP・プラント]

power-factor clause 力率条項(りきりつじょうこう) [学術・電気]

power factor correction 力率補正(りきりつはせい) [IP・プラント]

power factor improvement 力率改善(りきりつつかいぜん) [IP・プラント]

power-factor improvement 力率改善(りきりつつかいぜん) [学術・電気]

power-factor indicator 力率計(りきりつけい) [学術・計測] [学術・電気]

power factor meter 力率計(りきりつけい) [IP・サイエンス]

power-factor meter 力率計(りきりつけい) [C0101・シー・記] [F8011・船電記] [学術・計測] [学術・電気]

power-factor regulating relay 力率調整継電器(りきりつちようせいけいでんき) [学術・電気]

power failure 停電(ていでん) [IP・プラント]/電源異常(でんげんいじょう) [IP・情報処理]/動力故障(どうりょくこしょう) [IP・プラント]

power failure detect 電源異常検出機構(でんげんいじょうけんしゅつきこう) [IP・情報処理]

power feed 自動送り(じどうおくり) [学術・機械]

power feed system 主系統(しゅけいとう) [B0110・内燃]

power filing machine 帳票分類機(ちょうひょうぶんるいき) [B0117・事務機]

power flow 電力潮流(でんりょくちゅうりゅう) [B0130・火発] [学術・電気]

power flow adjustment 潮流調整(電力)(ちゅうりゅうちようせい) [学術・電気]

power flow output and capacity feature 潮流計算制御機能(ちゅうりゅうけいさんかくちようきのう) [IBM・情報処理]

power flux density 電力密度(でん

ばみつど) [IP・宇宙技術]

power-form model 横出力形式モデル(けんしゅつりょくけいしきもでる) [IP・情報処理]

power-frequency dry flashover voltage 乾燥フラッシュオーバー電圧(かんそうふらっしおーばでんあつ) [C3803・がいし]/商用周波乾燥フラッシュオーバー電圧(しょうようしゅうはかんそうふらっしおーばでんあつ) [C3803・がいし]

power-frequency puncture voltage in oil 商用周波油中破壊電圧(しょうようしゅうはゆちゅうはかいでんあつ) [C3803・がいし]

power-frequency sparkover voltage 商用周波放電開始電圧(避雷器)(しょうようしゅうはほうでんかいでんあつ) [学術・電気]

power-frequency voltage 商用周波電圧(しょうようしゅうはでんあつ) [C3803・がいし]

power-frequency voltage flashover 商用周波電圧によるフラッシュオーバー(しょうようしゅうはでんあつによるふらっしおーば) [C3803・がいし]

power-frequency wet flashover voltage 商用周波注水フラッシュオーバー電圧(しょうようしゅうはちゅうすいふらっしおーばでんあつ) [C3803・がいし]/注水フラッシュオーバー電圧(ちゅうすいふらっしおーばでんあつ) [C3803・がいし]

power-frequency withstand voltage 商用周波耐電圧(しょうようしゅうはたいでんあつ) [C3803・がいし]

power fuse 電力ヒューズ(でんりょくひーず) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]

power gain 電力利得(でんりょくりとく) [IP・マイクロエレ]/パワーゲイン(ばわーげいん) [B0133・流体素子]

power gas 動力ガス(どうりょくがす) [学術・機械]

power generating at sending end 送電端電力量(そうでんたんでんりょくりょう) [IP・エネルギー]

power generating region 出力領域(しゅつりょくりょういき) [IP・エネルギー]

power generation 発電(はつでん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・電気]

Power-glide パワグライド(シボレー車用自動変速装置の商品名) (ばわぐらいど) [IP・自動車]

power gun パワー・ガン(動力グリースガン) (ばわーがん) [IP・自動車]

power hammer パワー・ハンマ(動力つち) (ばわーはんま) [IP・自動車]/パワーハンマ(ばわーはんま) [A8403・シヨベル系掘]

power house 動力室(どうりょくしつ) [学術・船舶]

powering 動力見積(どうりょくみつもり) [学術・機械]/馬力推定(ばりきすいてい) [学術・船舶]/力行(りきこう) [E4006・鉄道]

power input for compressor 圧縮機軸動力(あしゅくきじくどうりょく) [B0128・火発]

power interchange 電力融通(でん

りよくゆうづう) [学術・電気]
power interlocking device 動力連動装置(どうりよくれんどうそうち) [学術・電気]
power inverter 逆変換装置(ぎゃくへんかんそうち) [学術・電気]
power jet 主ジェット(しゅじえっと) [B0110・内巻] / パワージェット (ばわーじえっと) [B0110・内巻]
power jet valve パワー弁(ばわーべん) [B0110・内巻]
power level 出力レベル(しゅつりょくレベル) [学術・原子力] / 電力レベル(でんりょくレベル) [IBM・情報処理] [学術・電気] / パワーレベル(ばわーレベル) [IP・サイエンス] [IP・公害] [Z8106・音響]
power limit 極限電力(きょくげんでんりょく) [学術・電気]
power line 送電線(そうでんせん) [IP・プラント] / 電力線(でんりょくせん) [IP・プラント] [学術・電気] / 動力線(どうりょくせん) [IP・プラント]
power loading 馬力荷重(ばりきかしゅう) [W0106・航空] [学術・航空]
Power Lok パワー・ロック(ノンスリップ・ディファレンシャルの商品名) (ばわーろく) [IP・自動車]
power loom 機織機(きしょき) [L0210・繊維製織] [L0306・製機械] [学術・機械]
power lowering 動力降下(どうりょくこうか) [A8403・ショベル承擔]
power lowering device 荷重動力降下装置(しゅうどうりょくこうかそうち) [D6304・クレーン]
power mass ratio 出力質量比(しゅつりょくしつりょうひ) [W0109・航空]
power mower 動力芝刈機(どうりょくしばりきり) [IP・自動車]
power net パワー・ネット(ばわーねっと) [L0214・繊維レース]
power number 動力数(化工)(どうりょくすう) [学術・化学]
power of a number べき(べき) [IBM・情報処理] / 累乗(るいしょう) [IBM・情報処理]
power of attorney 委任状(いにんじょう) [IP・プラント]
power-off stall 無動力時失速(むどうりょくしつそく) [学術・航空]
power of lens レンズの度(れんずのど) [学術・物理]
power of radiation 放射強度(ほうしゃきょうど) [学術・分光] / 放射度(ほうしゃど) [学術・物理]
power of test 検出力(けんしゅつりょく) [Z8101・品質] [学術・統計数学]
power-on stall 動力時失速(どうりょくしつそく) [学術・航空]
power-operated control 機力操縦装置(きりょくそうじゅうそうち) [W0106・航空] [学術・航空] / 他力制御(たりにきせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・計測]
power operated valve 動力操作弁(どうりょくそうさべん) [B0100・バルブ]
power-operated valve 動力操作弁(どうりょくそうさべん) [IP・プラント]
power operation 機力操作(きりょく

くそうさ) [学術・航空] / 動力操作(どうりょくそうさ) [学術・電気]
power outage 停電(ていでん) [IP・プラント]
power output section 動力部(どうりょくぶ) [学術・船舶]
power output shafts casing パワースhaftシャフトケース(ばわーあうとぶつとしゃふとけいす) [IP・自動車]
power pack パワー・パック(電源箱, 電流変換器) (ばわーぱく) [IP・自動車]
power package 油圧ユニット(ゆあつゆにっと) [B0118・油圧]
power peaking factor 出力ピーキング(係数) (しゅつりょくピーきんぐ(けいすう)) [IP・エネルギー]
power piston パワーピストン(ばわーぴすとん) [D0107・自動車]
power plant 原動所(げんどうしょ) [学術・機械] [学術・船舶] / 動力装置(どうりょくそうち) [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空] / 発電所(はつでんしょ) [IP・プラント] / パワー・プラント(動力装置) (ばわーばんらんと) [IP・自動車] / パワープラント (ばわーぶらんと) [IP・プラント]
power plant and transmission gear 動力装置(どうりょくそうち) [E4003・鉄道]
power plant instrument 動力装置計器(どうりょくそうちけいき) [学術・航空]
power point machine 動力転つ機(どうりょくてんつぎ) [E3013・鉄道]
power pool 電力融通(でんりょくゆうずう) [IP・エネルギー]
power pump 動力ポンプ(どうりょくぼんぷ) [学術・船舶] / パワーポンプ (ばわーぼんぷ) [学術・化学]
power range 出力領域(しゅつりょくりょういき) [Z4001・電気] [学術・原子力]
Power Range Monitoring System (PRM) 出力領域モニタ系(しゅつりょくりょういきもにたけい) [学術・原子力]
power rate (Amer.) 電気料金率(でんきりょうきんりつ) [学術・電気]
power ratio 出力比(しゅつりょくひ) [学術・船舶]
power reactant storage and distribution (PRSD) 電力発生反応剤の貯蔵・分配(燃料電池) (でんりょくはつせいはんのうざいのちようぶんぱい) [IP・サイエンス]
power reactor 動力用原子炉(どうりょくようげんしゅろ) [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 動力炉(どうりょくろ) [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 発電用原子炉(はつでんようげんしゅろ) [学術・原子力] / 発電炉(はつでんろ) [学術・原子力]
Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation (PNG) 動力炉・核燃料開発事業団(日本) (どうりょくろかくねんりょくかいはつじきやうだん) [学術・原子力]
power recovery ratio パワー回復率(ばわーかいふくりつ) [B0133・流

体素子]
power recovery turbine (PRT) 動力回収タービン(どうりょくかいしゅたーびん) [学術・航空]
power rectifier 順変換装置(じゅんへんかんそうち) [学術・電気]
power relay 電力継電器(でんりょくけいでんき) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・電気]
power response 電力レスポンス(でんりょくレスぽんす) [学術・電気]
power running 力行運転(りきこううんてん) [学術・電気] / 力行(りきこう) [E4006・鉄道]
power sander 動力式サンダー(どうりょくしきさんだー) [IP・プラント] / パワー・サンダー(動力ペーパーかけ機) (ばわーさんだー) [IP・自動車] / パワー・サンダー (ばわーさんだー) [IP・プラント]
power saw 電動のこぼん(でんどうのこぼん) [IP・自動車]
power seat パワー・シート(電動調節式座席) (ばわーしーと) [IP・自動車]
power sequencing 電源逐次開閉機構(でんげんちくかいへいきこう) [IBM・情報処理]
power series 整級数(せいききゅうすう) [学術・数学] / べき級数(べきききゅうすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]
power series solution べき級数解法(べきききゅうすうかいほう) [学術・電気]
power shovel 動力シャベル(どうりょくしゃべる) [IP・プラント] / 動力ショベル(どうりょくしゃべる) [学術・土木] / パワー・ショベル(ばわーしゃべる) [IP・自動車] / パワー・ショベル (ばわーしゃべる) [A8403・ショベル承擔] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・建築]
power source 電源(でんげん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・電気] / 電力源(でんりょくげん) [IP・情報処理] / 動力源(どうりょくげん) [学術・原子力] / パワーソース(ばわーそーす) [D0107・自動車] [IP・プラント]
power source marker 電源識別標識(でんげんしきべつひょうしき) [E3013・鉄道]
power source variation 電源変動(でんげんへんどう) [IP・プラント]
power spectral density スペクトル密度(すべくとるみつど) [学術・計測]
power spectrum パワースペクトル(ばわーすぺくとる) [B0153・振動] [IP・サイエンス] [Z8103・計測]
power spin 動力きりもみ(どうりょくきりもみ) [学術・航空]
power spring ぜんまいばね(ぜんまいばね) [B0103・ばね]
power station 原動(げんどうしょ) [学術・機械] / 発電所(はつでんしょ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]
power steering パワー・ステアリング(動力かじり装置) (ばわーすてありんぐ) [IP・自動車] / パワー・ステアリング (ばわーすてありんぐ) [D6201・

フォーク]
power storage by air compression 圧縮空気電力貯蔵〔あしゅくくうきでんりょくちやうざう〕[IP・エネルギー]
power stroke 爆発行程〔ばくはつこうてい〕[IP・自動車]/発動行程〔はつどうこうてい〕[学術・船舶]/パワー・ストローク(動力行程, 作動行程, 膨張行程, 爆発行程)〔ばわーすとろーく〕[IP・自動車]
power supply 電源〔でんげん〕[IP・プラント]/自動車/パワーサプライ〔ばわーさぷらい〕[IP・プラント]
power supply box 電源器〔でんげんき〕[IP・プラント]
power supply cable 電力供給ケーブル〔でんりょくきやうきゅうけふぶる〕[IP・プラント]
power supply expansion 電源追加機構〔でんげんついかきこう〕[IBM・情報処理]
power supply 50 Hz 50Hz電源機構〔ごじゅうへんつでんげんきこう〕[IBM・情報処理]
power supply unit 供給源ユニット〔きやうきゅうげんゆにっと〕[B0133・流体素子]
power supply 100 Volts 100V電源機構〔ひゃくばとでんげんきこう〕[IBM・情報処理]
power switch 電源スイッチ〔でんげんすいち〕[IP・プラント]
power system 電源系統〔でんげんけいとう〕[IP・プラント]/パワー系統〔ばわーけいとう〕[B0110・内燃][IP・プラント]/パワーシステム〔ばわーしすてむ〕[IP・プラント]
power system characteristic constant 系統特性定数〔けいとうとくせいえいすう〕[IP・エネルギー]
power system control 電力システム制御〔でんりょくしすてむせいぎょ〕[IP・情報処理]
power system planning program (PSP) PSP 電力系統計画プログラム〔OS〕〔びーえすぴー〕[IBM・情報処理]
power take off パワーテークオフ〔ばわーてーくおふ〕[A8403・ショベル系掘]
power take-off 動力取り出し装置〔どうりょくとりだしそうち〕[D6304・クレーン]/パワー・テークオフ(動力取出し口)〔ばわーてーくおふ〕[IP・自動車]
power take-off pulley パワーテイクオフプーリー(PTOプーリー)〔ばわーていおふぷーりー〕[IP・自動車]
power take-off shaft パワーテイクオフシャフト〔ばわーていくおふしゃふと〕[IP・自動車]
power take-up パワーテークアップ〔ばわーてーくあふぷ〕[B0141・コンベヤ]
power terminal 電源ターミナル〔でんげんたーみなる〕[IP・プラント]/電源端子〔でんげんたんじ〕[IP・プラント]
power threshing mill 動力脱穀機〔どうりょくだつこくき〕[学術・機械]
power timing lamp パワー・タイミング・ランプ(強光度調時灯)〔ばわーた

いみんぐらんぶ〕[IP・自動車]
power tool 電動工具〔でんとうこうぐ〕[IP・プラント]/動力工具〔どうりょくこうぐ〕[IP・プラント]/IP・自動車/パワー・ツール〔ばわーとーる〕[IP・プラント]
power tool cleaning 動力工具による研磨〔どうりょくこうぐによるけんま〕[IP・プラント]/パワー・ツールクリーニング〔ばわーつーるくりにんぐ〕[IP・プラント]
power top 電動式ほろ屋根〔でんどうしきほろやね〕[IP・自動車]
power train パワー・トレイン(動力伝達系列)〔ばわーとれいん〕[IP・自動車]
power transfer 補助変速機〔ほじょへんそくき〕[IP・自動車]
power transformer 電源変圧器〔でんげんへんあつき〕[IP・プラント]/電源変圧器(通信)〔でんげんへんあつき〕[学術・電気]/電力変圧器〔でんりょくへんあつき〕[IP・プラント]/学術・電気/パワー・トランス〔ばわーとらんす〕[IP・プラント]
power transient 出力過渡変動〔しゅつりょくかへんどう〕[学術・原子力]
power transistor 電力用トランジスタ〔でんりょくようとらんじすた〕[IP・マイクロエ]
power transmission 送電〔そうでん〕[IP・エネルギー]/[IP・プラント]/伝動〔でんどう〕[IP・プラント]/動力伝達装置〔どうりょくでんたつそうち〕[IP・自動車]
power transmission by superconductivity 超電導送電〔しやうでんどうそうでん〕[IP・エネルギー]
power transmission device 動力伝達機構〔どうりょくでんたつきこう〕[A8403・ショベル系掘]
power-transmission line 送電線〔そうでんせん〕[学術・土木]
power transmission shaft 伝動軸〔でんどうじく〕[学術・機械]/パワー・トランスミッションシャフト(動力伝達軸)〔ばわーとらんすみっしょんしゃふと〕[IP・自動車]
power trunk lock 自動トランクロック〔じどうとらんくろく〕[IP・自動車]
power tube 電力増幅管〔でんりょくぞうふくかん〕[学術・電気]
power turbine 出力タービン〔しゅつりょくたーびん〕[B0128・火発][W0109・航空][学術・船舶]/動力タービン〔どうりょくたーびん〕[学術・機械]
power unit クレーン原動機〔くれいんげんどうき〕[D6304・クレーン]/電源装置〔でんげんそうち〕[IBM・情報処理]/電源箱〔でんげんばこ〕[F8013・船電記]/動力部〔どうりょくぶ〕[学術・機械]/パワーユニット〔ばわーゆにっと〕[F8013・船電記]
power valve パワー・バルブ〔ばわーばるぶ〕[IP・自動車]/パワー弁〔ばわーべん〕[B0110・内燃]
power winch 動力ウィンチ〔どうりょくいんち〕[学術・建築]
power winding 出力巻線〔しゅつりょくまきせん〕[学術・電気]

power window 電動操作窓〔でんどうそうさまど〕[IBM・情報処理]/パワー・ウィンド(電動開閉式窓)〔ばわーういんど〕[IP・自動車]
power wire brush 電動ワイヤブラシ〔でんどうわいやぶらし〕[IP・プラント]/動力式ワイヤブラシ〔どうりょくしきわいやぶらし〕[IP・プラント]
power wiring 動力配線〔どうりょくはいせん〕[IP・プラント]
power wrench インパクトレンチ〔いんぱくとれんち〕[IP・プラント]/パワー・レンチ〔ばわーれんち〕[E1001・鉄道][IP・プラント]
Poynting's vector ポインティングベクトル〔ばいんちんぐべくとる〕[学術・電気]/ポインティングベクトル〔ばいんていんぐべくとる〕[IP・サイエンス][学術・物理]
pozzolan ポズラン〔ぼぞらん〕[A0203・コンクリート][IP・サイエンス]
pozzolana ポズラン〔ぼぞらん〕[学術・化学]
Pozzolan cement ポズランセメント〔ぼぞらんせめんと〕[学術・化学]
pozzolan cement ポズランセメント〔ぼぞらんせめんと〕[IP・プラント]
pozzolanic reaction ポズラン反応〔ぼぞらんはんのう〕[学術・化学]
pozzuolana ポズラン〔ぼぞらん〕[学術・建築]
P-P (peak to peak) 波高値〔はこうち〕[IP・情報処理]
PP (program product) プログラムプロダクト(製品)〔ぶろぐらむぶろだくと〕[IP・情報処理]
PPC (plain paper copier) 普通紙複写機〔ふつうししゅくしやき〕[IP・情報処理]
PP fraction PP留分〔びーびーりゅうぶん〕[IP・プラント]
P.P.I. (P.P.I. (レーダ)) (びーびーあい) [学術・船舶]
PPI (Plan Position Indicator) PPI〔びーびーあい〕[学術・航空]
PPI (plan position indicator) PPI〔びーびーあい〕[F0036・造船レーダ][学術・電気]
PPI (programmable peripheral interface) プログラマブル周辺インターフェース〔ぶろぐらまぶるしゅうへんいんたーフェーす〕[IP・情報処理]
PPI repeater PPIレピータ〔びーびーあいれぴーた〕[学術・電気]
PPI scope PPIスコープ〔びーびーあいすこーぷ〕[学術・気象]
PPM パルス位置変調〔ばるすいちへんちやう〕[学術・電気]
PPM (part per million) ビー・ピー・エム(百万分の一の単位)〔びーびーえむ〕[IP・自動車]
PPM (pulse position modulation) パルス位置変調〔ばるすいちへんちやう〕[IP・情報処理]
PPM (pulse - phase modulation) パルス位相変調〔ばるすいちへんちやう〕[学術・電気]
PPM (pulse-position modulation) パルス位置変調〔ばるすいちへんちやう〕[学術・電気]
p.p.m. p.p.m. (びーびーえむ) [学術・土木]

PPS(port presentation service) ポート提示サービス(ばーとていじさーびす) [IP・情報処理]

PQA(protected queue area) 保護待合せ域(ほごまちあわせいき) [IBM・情報処理]

PQR(pure nuclear quadrupole resonance) PQR(ぴーきゅあーあー) [学術・分光]

p-quartile 分位数(ぶんいすう) [学術・統計数学]

PR(project review) プロジェクト審査(せうじょくしんさ) [IP・情報処理]

PR(public relations) 広報(こうほう) [IP・情報処理]

practicability 実行可能性(じつこうかのうせい) [IP・プラント/実用性(じつようせい)] [IP・プラント]

practical astronomy 実地天文学(じつちてんもんがく) [学術・天文]

practical capacity 実用容量(じつようようりよう) [IP・情報処理]

practical horizon 実視地平線(じつしちへいせん) [学術・天文]

practical model 実用モデル(じつようもでる) [IP・情報処理]

practical speed 実用感度(じつようかんど) [IP・サイエンス]/実用感度(じつようかんど) [学術・化学]

practical system 実用システム(じつようしすてむ) [IP・情報処理]

practical unit 実用単位(じつようたんい) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理]

practical units 実用単位(じつようたんい) [IP・サイエンス]

practice 腕前(うでまえ) [IP・プラント]/慣習(かんしゅう) [IP・プラント]/慣例(かんれい) [IP・プラント]/技術(ぎじゆう) [IP・プラント]/実行(じっこう) [IP・プラント]/実践(じっせん) [IP・プラント]/訴訟手続(そしうてつづき) [IP・プラント]/練習(れんしゅう) [IP・プラント]

practice work フィールドワーク(ふいーどわーく) [学術・図書館]

Praesepe プレセペ(ふれせぺ) [学術・天文]/プレセペ散開星団(ふれせぺさんかいせいだん) [IP・サイエンス]

pragmatics 語用論(ごようろん) [学術・論理]

pralier 詩編(しへん) [学術・図書館]

pram プラム(鐘)(ぶらむ) [IP・自動車]

Prandtl-Glauert rule プラントル・クラウアの法則(ぷらんとるとるくらうあーとのはうそく) [IP・サイエンス]

Prandtl number プラントル数(ぷらんとんとすう) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・航空] [学術・地震] [学術・物理]

praseodymium プラセオジウム(ぶらせおじむ) [学術・化学] [学術・原子力] プラセオニウム(記号: Pr, 原子量: 140.9077) [ぶらせおじむ] [IP・プラント]

praseodymium compound プラセオジウム化合物(ぶらせおじむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

praseosalt プラセオ塩(ぶらせおえん) [IP・サイエンス]

Prasiolaceae カワノリ科(かわのりか) [IP・サイエンス]

pratique 交通許可書(こうつうきょかしよ) [学術・船舶]

Pratt's hypothesis プラットの仮説(ぷらっとのかせつ) [学術・地震]

Pratt truss プラットトラス(ぷらっととらす) [学術・建築] [学術・土木]

prayer-book 祈とう書(きとうしよ) [学術・図書館]

PRB(program request block) プログラム要求ブロック(ぶろくらむようきゅうぶろく) [IP・情報処理]

pre-adaptation 前適応(ぜんてきおう) [学術・遺伝]

pre-allocate 事前割振り(じぜんわりり) [IBM・情報処理]

preamble 序文(じよぶん) [IP・プラント]/前文(ぜんぶん) [IP・プラント]

preamble block プリアンブルブロック(ぷりあんぶるぶろく) [IP・情報処理]

preamp 前置増幅器(ぜんちぞうふくき) [IP・機械設計]/増幅器(ぞうふくき) [IP・機械設計]

preamplifier 前置増幅器(ぜんちぞうふくき) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]

pre-analysis 事前分析(じぜんぶんせき) [IBM・情報処理]

preanalysis 事前分析(じぜんぶんせき) [IP・情報処理]

pre-annealing 予備焼なまし(よびやなまし) [G0201・鉄鋼]

pre-arc 予備アーク(よびあーく) [学術・分光]

pre-arcing Joule-integral 断熱₁(ようだんあいじじょうう) [C0201・ヒューズ]/断熱ジュール積分(ようだんじゅーせきぶん) [C0201・ヒューズ]

pre-arcing time 断熱時間(ようだんじかん) [C0201・ヒューズ]

prearcing time 断熱時間(ようだんじかん) [学術・電気]

pre-arcing time/current characteristic 断熱特性(ようだんとくせい) [C0201・ヒューズ]

prearcing time-current characteristic 断熱特性(ヒューズ)(ようだんとくせい) [学術・電気]

preassembling 仮組立て(かりくみだて) [IP・プラント]

pre-assembly time 事前アセンブリ一時(じぜんあせんぶりーじ) [IBM・情報処理]

preassigned memory プリアサインドメモリ(ぷりあさいんどめり) [IP・情報処理]

pre-Bai-u rainfall 走り梅雨(はりばいう) [学術・気象]

pre-baking 予備焼なまし(よびやなまし) [G0201・鉄鋼]

prebind module 事前結合モジュール(じぜんけつごうもじゅーる) [IBM・情報処理]

preboarding プレボーディング(ふればーでいんぐ) [L0207・繊維染色]/プレボード(染)(ふればーど) [学術・化学]

pre-bore quenching 最初穴焼入れ

(さいしよあなやさいれ) [IP・自動車]

pre-burn 予備放電(よびほうでん) [学術・分光]

Pre-cambrian era 先カンブリア代(せんかんぶりやだい) [学術・探鉱冶金]

Precambrian era 先カンブリア時代(せんかんぶりあじだい) [学術・原始力] [IP・サイエンス]

precast concrete プレキャストコンクリート(ぶれきやすとこんくりーと) [A0203・コンクリート] [学術・建築] [学術・土木]

precast concrete fence 組立コンクリートべい(くみだてこんくりーとべい) [学術・建築]/組立コンクリート堀(くみだてこんくりーとべい) [IP・プラント]

precast concrete pile 既成コンクリートぐい(きせいこんくりーとぐい) [IP・プラント] [学術・建築]/プリキャストコンクリートパイル(ぶりきゃすとこんくりーとぱいる) [IP・プラント]

precast reinforced concrete プレキャスト鉄筋コンクリート(ぶれきやすとてっきんこんくりーと) [学術・土木]

precast reinforced concrete structure 組立鉄筋コンクリート構造(くみだててっきんこんくりーとぞう) [学術・建築]

precaution 警戒(けいかい) [IP・プラント]/注意(ちゅうい) [IP・プラント]/用心(ようじん) [IP・プラント]/予防手段(よぼうしゅだん) [IP・プラント]/予防措置(よぼうそち) [IP・プラント]

precedence 先行(せんこう) [IP・プラント]/優先(ゆうせん) [IP・プラント]/優先順位(ゆうせんじゅんい) [IP・プラント]

precedence function 先行関数(せんこうかんすう) [IP・情報処理]/優先度関数(ゆうせんだんかんすう) [IP・情報処理]

precedence grammar 順位文法(じゅんいぶんぽう) [IP・情報処理]

precedence matrix 優先順位行列(ゆうせんじゅんいぎょうれつ) [IP・情報処理]

precedence prosign 先行符号(せんこうふごう) [IBM・情報処理]

preceding chapter 前章(ぜんしょう) [IP・プラント]

preceding paragraph 前節(ぜんせつ) [IP・プラント]

precession 歳差(さいさ) [学術・地震] [学術・天文] [学術・分光]/歳差運動(さいさきうんどう) [IP・サイエンス] [学術・物理] [学術・分光]/すりこぎ運動(すりこぎうんどう) [学術・物理]/振動(びんどう) [学術・航空]

precession camera プレセッション・カメラ(ふれせしよんかめら) [IP・サイエンス]

prechamber 予熱チャンバ(よねんちゃんば) [IP・自動車]

pre-chlorination 前塩素処理(水産)(せんえんそしり) [学術・土木]

prechlorination 前塩素処理(せんえんそしり) [学術・機械]

precious metal 貴金属(ききんぞく)
[IP・プラント] [学術・採鉱冶金]

precious stone 宝石(ほうせき) [学術・採鉱冶金]

precious wood 銘木(めいぼく)
[A0201・建築用内外装]

precipitable water 可降水量(かこうすいりょう) [学術・気象]

precipitant 沈殿剤(ちんでんざい)
[IP・サイエンス] [IP・プラント]
[K0211・分析] [学術・化学] [学術・土木]

precipitate 析出物(せきしゅつぶつ)
[IP・プラント]/沈殿(ちんでん)
[K0211・分析] [学術・化学]/沈殿(するもの)(ちんでん) [IP・プラント]/沈殿物(ちんでんぶつ) [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・採鉱冶金]/沈澱物(ちんでんぶつ) [IP・機械設計]

precipitated barium carbonate 沈降炭酸バリウム(ちんこうたんさんさんばりうむ) [学術・化学]

precipitated barium sulfate 沈降硫酸バリウム(ちんこうちゅうさんばりうむ) [K5500・塗料] [学術・化学]

precipitated calcium carbonate 軽質炭酸カルシウム(けいしつたんさんさんかるしうむ) [R9200・せっこう]/沈降炭酸カルシウム(ちんこうたんさんさんかるしうむ) [IP・サイエンス]
[K5500・塗料] [R9200・せっこう] [学術・化学]/沈降炭酸石灰(ちんこうたんさんさんせっかい) [IP・サイエンス]

precipitated calcium phosphate 沈降リン酸カルシウム(ちんこうりんさんかるしうむ) [IP・サイエンス]/沈降リン酸石灰(ちんこうりんさんさんせっかい) [IP・サイエンス]

precipitated fine dust 沈殿微粉炭(ちんでんひふんたん) [学術・化学]

precipitated sulfur イオウ乳(いおうにゅう) [IP・サイエンス]/沈降イオウ(ちんこういおう) [IP・公害]/沈降硫酸(ちんこういおう) [学術・化学]

precipitator 沈降分離装置(ちんこうふんりそうち) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]

precipitating cloud 降水雲(こうすいうん) [学術・気象]

precipitation 雨量(りょうりゅう) [学術・土木]/降水(こうすい) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象] [学術・建築] [学術・土木]/降水量(こうすいりょう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・土木]/(沈降)析出(せきしゅつ) [IP・プラント]/析出(せきしゅつ) [G0201・鉄鋼] [IP・マイクロエレクトロニクス]
[学術・採鉱冶金] [学術・物理]/沈降(ちんこう) [IP・サイエンス]/沈降反応(ちんこうはんのう) [IP・プラント]/沈降反応(免疫化学)(ちんこうはんのう) [学術・化学]/沈殿(ちんでん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
[K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

precipitation analysis 沈殿滴定(ちんでんてきてい) [IP・サイエンス] [学術・化学]/沈殿容量分析(ちんでんりょうりゅうぶんせき) [IP・サイエンス]

precipitation current 降水電流(こうすいでんりゅう) [学術・気象]

precipitation density 降水密度(こ

うすいみつど) [学術・気象]

precipitation equipment 沈降分離装置(ちんこうふんりそうち) [B8530・公害防止装置]

precipitation hardened stainless steel 析出硬化ステンレス鋼(せきしゅつこうかすてんれすこう) [IP・プラント]

precipitation hardening 析出硬化(せきしゅつこうか) [G0201・鉄鋼] [学術・採鉱冶金]

precipitation heat treatment 析出熱処理(せきしゅつねつしり) [学術・採鉱冶金]

precipitation indicator 沈殿指示薬(ちんでんしやく) [K0211・分析]

precipitation intensity 降水強度(こうすいききょうど) [学術・気象]

precipitation membrane 沈殿膜(ちんでんまく) [IP・サイエンス]

precipitation method 沈降法(土質)(ちんこうほう) [学術・土木]

precipitation number 沈降値(ちんこうち) [IP・サイエンス]/沈殿値(ちんでんか) [IP・サイエンス] [学術・化学]

precipitation reaction 沈降反応(ちんこうはんのう) [IP・サイエンス]

precipitation static 降水空電(こうすいくでん) [学術・気象] [学術・電気]

precipitation tank 薬品沈殿タンク(やくひんちんでんたんく) [学術・機械]

precipitation titration 沈殿滴定(ちんでんてきてい) [IP・サイエンス] [K0211・分析]

precipitation value 沈殿値(ちんでんか) [IP・サイエンス]/沈殿値(ちんでんか) [IP・機械設計]

precipitator 集じん器(しゅうじんき) [IP・プラント]/沈降分離装置(ちんこうふんりそうち) [IP・公害]/沈降器(ちんでんき) [IP・プラント]/沈殿槽(ちんでんざい) [IP・プラント]/沈殿槽(ちんでんそう) [IP・プラント]/プレシピテーター(ふれしびてーたー) [IP・プラント]

precipitator method 沈着法(ちんちゃくほう) [学術・原子力]

precipitator room 集じん室(しゅうじんしつ) [B0126・火災]

precipiti 沈降素(ちんこうそ) [学術・化学]

precipitin 沈降素(ちんこうそ) [IP・サイエンス]

precis 要約(ようやく) [学術・図書館]

precise leveling 一等水準測量(いっとうすいじゅんそくりょう) [学術・地産]

precise levelling 一等水準測量(いっとうすいじゅんそくりょう) [学術・地産]

preciseness 精確さ(せいかくさ) [IP・プラント]

precision 精確さ(せいかくさ) [IP・プラント]/精度(せいど) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・統計数学] [学術・物理]/精度(測量)(せいど) [学術・土木]/精密(せいみつ) [IP・プラント]/精密さ(せいみつさ) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・

地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・光]

precision... 精密——(形)(せいみつづ) [学術・天文]

Precision Approach Radar (PAR) 精測進入レーダー(せいそくしんにゅうれーだ) [学術・航空]

precision approach radar 精測進入レーダー(せいそくしんにゅうれーだ) [学術・航空]

precision approach radar (PAR) 精測進入レーダー(せいそくしんにゅうれーだ) [学術・情報処理] [学術・電気]

precision attained 達成精度(たっせいせいど) [学術・統計数学]

precision bearing プリジジョン・ベアリング(精密軸受, はめこみ式軸受, 交換軸受)(ふりしじよんべありんぐ) [IP・自動車]

precision casting 精密鋳物(せいみつもの) [IP・プラント]/精密鍛造(せいみつちゅうぞう) [B0122・加工記号]

precision cleaning 精清浄化(せいせいじょうか) [Z8122・コンタミ]

precision cross winder プレシジョンワインディング(ふれしじよんわいんだ) [L0306・製鐵機]

precision frequency meter 精密周波計(せいみつしゅうはけい) [学術・電気]

precision index center 精密割出しセンタ(せいみつわりだしせんた) [IP・機械設計]

precision instrument 精密機械(せいみつき) [IP・プラント]/精密級計器(せいみつきゅうけいき) [IP・プラント]

precision instrument oil 精密機械油(せいみつききあぶ) [学術・化学]

precision lathe 精密旋盤(せいみつせんぱん) [学術・機械]

precision mechanical equipment 精密機器(せいみつき) [IP・プラント]

precision method 精密法(せいみつほう) [学術・採鉱冶金]

precision microsieve プレシジョンマイクロシブ(ふれしじよんまいくろしーぶ) [IP・プラント]

precision Monte Carlo simulation 高精度モンテカルロ・シミュレーション(こうせいどもんてかるろしむれーしょん) [学術・情報処理]

precision powder photograph 精密粉末写真(せいみつふんまつしやん) [学術・採鉱冶金]

precision prescribe 要求精度(ようきゅうせいど) [学術・統計数学]

precision reached 達成精度(たっせいせいど) [学術・統計数学]

precision scale 精密スケール(せいみつけーる) [IP・機械設計]

precision sound level meter 精密騒音計(せいみつそんおんけい) [IP・公害]

precision spin 指定きりもみ(していきりもみ) [学術・航空]

precision sweep 精密掃引(せいみつそういん) [学術・電気]

precision type 精密級(せいみつきゅう) [学術・物理]

precision type instrument 精密級計器(せいみつきゅうけいき) [学術・

計測] [学術・電気]
precision voltage reference 精密基準電圧機構(せいみつつきしゅんでんあつきこう) [IBM・情報処理]
precision wavemeter 精密周波計(せいみつつきゅうはいけい) [学術・電気]
precision winder プレシジョンワインダ(ぶれいしじゅんわいんだ) [L0210・繊維製機] [L0306・製機機]
pre-cleaning 粗清浄化(そせいじょううか) [Z8122・コンタミ]
precoat 前装(ぜんそう) [IP・プラント]/プリコート(ぷりこーと) [IP・プラント]
precoated galvanized sheet 亜鉛鉄板(あえんでつぱん) [A0201・建築用内外装]
precoated galvanized steel 着色亜鉛板(ちゃくしよくあえんばん) [IP・プラント]
precoat filter プリコートフィルタ(ぷりこーとふいるたー) [IP・プラント]
precognitive tracking 予知トラッキング(よちとらつきんぐ) [IP・情報処理]
precombustion chamber プリコンバッション・チャンバ(予燃焼室)(ぶりこんばっしゅんちゃんば) [IP・自動車]/予燃室(よねんしつ) [学術・機械]
precombustion chamber engine 予燃室機関(よねんしゅうしつきかん) [B0108・内燃機]
precommissioning 試運転準備(しゅんでんしゅんび) [IP・プラント]/プリコミッション(ぷりこみしゅん) [IP・プラント]
precommitted cost 暫定約定原価(さんていやくしやうげんか) [IP・プラント]
pre-compiled type 事前コンパイル型(じぜんこんぱいるがた) [IBM・情報処理]
pre-conditioner プレコンディショナ(ぶれこんでいしよな) [Z0104・段ボ]
precontract document 契約前の文書(けいやくまへのぶんしょ) [IP・プラント]
preconversion process 前処理プロセス(まえしゅりぷろせす) [IP・プラント]
precooler 前置冷却器(ぜんちれいきゃくき) [B0128・火発] [IP・プラント]/プリクーラ(ぷりくーらー) [IP・プラント]/予冷器(よれいき) [IP・プラント] [学術・船舶]
precooling プレクーリング(ぶれくーりんぐ) [A0203・コンクリート]/予冷(よれい) [IP・プラント]
precure 早期加硫(ゴム)(そうきかりゅう) [学術・化学]/早期硬化(そうきこうか) [IP・サイエンス] [学術・化学]
precure process プレキュア法(ぶれきゅあほう) [L0207・繊維染色]
precursor 前駆物質(ぜんくぶつしつ) [学術・遺伝] [学術・化学]/先行核(せんこうかく) [学術・原子力]
precursor electron 先行電子(せん

こうでんし) [学術・原子力]
precursory phenomenon 前兆(ぜんちやう) [学術・地震]/前兆現象(ぜんちやうげんしやう) [学術・地震]
precut gasket 削り出しガスケット(けずりだしがすけっと) [IP・機械設計]
predaceous 捕食性の(ほしよくせい) [学術・動物]
predator 捕食者(ほしよくしや) [IP・公害]
predefined data sets 事前定義データ・セット(じぜんていぎでーたせっと) [IBM・情報処理]
predefined phrase 定義済み語句(ていぎすみご) [IBM・情報処理]
predefined process 既定処理(きていしり) [IBM・情報処理]/定義済み処理(ていぎすみしり) [IBM・情報処理]
predefined specification 暗黙指定(FORTRAN)(あんもくしてい) [IBM・情報処理]
pre-departure check 飛行前点検(ひこうせんてんけん) [学術・航空]
predesign possibility 設計前可能性(せつけいまえかのうせい) [IP・情報処理]
predetermination 前決定(ぜんけつてい) [学術・遺伝]
predetermined pressure 予定圧力(よていあつりょく) [IP・プラント]
predetermined time 予定時間(よていしかん) [IP・プラント]
predicament 客位語(きゃくいご) [学術・論理]
predicate 述語(じゅつご) [学術・論理]
predicate calculus 述語計算法(じゅつごけいさんほう) [学術・情報処理]
predicate lock 述語論理錠(じゅつごろんりじょう) [IP・情報処理]
predicate logic 述語論理(じゅつごろんり) [IP・情報処理]/述語論理学(じゅつごろんりがく) [学術・論理]
predicative 述語的(じゅつごてき) [学術・論理]
predictability 予測性(よそくせい) [IP・情報処理]/予報可能性(よほうかのうせい) [学術・気象]
predictable component 予測可能成分(よそくかのうせいぶん) [IP・情報処理]
predictable control system 予測可能制御システム(よそくかのうせいぎしよすてむ) [IP・情報処理]
predicted performance curves 予想性能曲線(よそうせいのうきょくせん) [B0130・火発]
predicted reliability 予測信頼度(よそくしんらいど) [IP・情報処理]
prediction 推算(すいさん) [学術・天文] 予想(よそう) [学術・気象]/予報(よほう) [学術・天文]
prediction and control system 予測・制御システム(よそくせいぎしよすてむ) [IP・情報処理]
prediction behavior 予測挙動(よそくぎどう) [IP・情報処理]
prediction-control process 予測・制御理論(よそくせいぎしりろん) [IP・情報処理]
prediction of earthquakes 地震予知(じしんよち) [学術・地震]

prediction of volcanic eruption 噴火予知(ふんかよち) [学術・地震]
prediction path 予測経路(よそくけいろ) [IP・情報処理]
prediction theory 予測理論(よそくりろん) [IP・情報処理]
predictive adaptive control 予測適応問題(よそくてきおうもんだい) [IP・情報処理]
predictive adaptive production control system 予測適応生産管理システム(よそくてきおうせいさんかんりしよてむ) [IP・情報処理]
predictive display 予測ディスプレイ(よそくていしふれい) [IP・プラント]
predictive-explanatory model 予測・説明モデル(よそくせつめいもどる) [IP・情報処理]
predictive model 予測モデル(よそくもどる) [IP・情報処理]
predictive system analysis 予測システム解析(よそくしよてむかいせき) [IP・情報処理]
predictor 予測値(よそくち) [IP・情報処理]/予報値(よほうち) [IP・情報処理]
predictor control 予測制御(よそくせいぎょ) [学術・情報処理]
predictor corrector method 予測修正手法(よそくししゅうせいしほう) [IP・情報処理]
pre-disaster planning 災害事前防止計画(さいがいじぜんぼうしけいかく) [IP・公害]
pre-discharge 予備放電(よびほうでん) [学術・分光]
predissociation 前期解離(ぜんきかいり) [学術・化学] [学術・分析]
predissociation effect 解離前効果(かいりぜんこうか) [学術・物理]
predissociation limit 前期解離限界(ぜんきかいりげんがい) [学術・分光]
predistorter 前置補償器(ぜんちほしやうき) [学術・電気]
predistortion 先行ひずませ(せんこうひずませ) [IP・サイエンス]
predistortion method 逆ひずみ法(ぎやくひずみほう) [学術・建築]
predominant period 卓越周期(たくえつしゅうき) [学術・地震]
predonison プレドニソン(ぶれどにそん) [IP・サイエンス]
pre-draft プレドクトラフト(ぶれーどらふと) [L0209・紡績]
predrying 乾燥だき(かんそうだき) [IP・プラント]/前乾燥(まえかんそう) [IP・プラント]/予備乾燥(よびかんそう) [IP・プラント] [K6900・プラント]
pre-edit 事前編集(じぜんへんしゅう) [IBM・情報処理]
pre-electrolysis 前電解(ぜんでんかい) [K0213・分析]/前電解(まえでんかい) [IP・プラント]
pre-emergency governor プレエマージェンシングバ(ぶれえましよんしかばない) [B0127・火発]
Pre-emphasis プリエンファシス(ぷりえんふあしす) [IP・サイエンス] [Z8108・音響]/プレエンファシス(ぶれえんふあしす) [学術・電気]
preemptable 優先使用可能(ゆうせんしやうかのう) [IBM・情報処理]

pre-emption 強制排除(きょうせいはいじょ) [IP・情報処理]

preemptive priority 割込み形優先権(わりこみがたゆうせんけん) [IP・情報処理]

pre-enzyme プレ酵素(ぶれこうそ) [IP・サイエンス]

pre-equalization プリエンファシス(ぷりえんふあし) [Z8108・音響]

pre-equalizer 前置変化器(ぜんちうき) [学術・電気]

pre-etching プレエッチング(ぶれえっちんぐ) [H0400・電気めっき]

pre-exciter 予備励磁装置(よびれいじそうち) [E4006・鉄道]

preexecution-time array 実行時前の配列(じっこうじぜんばいれつ) [IBM・情報処理]

preexecution-time table 実行時前のテーブル(じっこうじぜんてーぶる) [IBM・情報処理]

pre-expanded beads 予備発ぼうビーズ(よびはっぽうびーず) [K6900・プラ]

preexpansion 予備発ぼう(よびはっぽう) [K6900・プラ]

pre-exposure 前露光(ぜんろうこう) [学術・分光/前露光(写)(ぜんろうこう) [学術・化学]

prefab プレハブ構造(ぶれはぶこうそう) [IP・プラント]

pre-fabricated building elements trailer プレハブ建築部品運搬用トレーラ(ぶれはぶけんちくぶくばいようばんようとれーら) [IP・自動車]

prefabricated concrete プレハブコンクリート(ぶれはぶこんくりーと) [IP・プラント]

prefabricated construction プレハブ構造(ぶれはぶこうぞう) [IP・プラント]

prefabricated frame structure 組立構造(くみたてこうぞう) [IP・プラント] [学術・建築]/プレハブ構造(ぶれはぶこうぞう) [IP・プラント]

prefabricated garage プリアブリケートッド・ガレージ(簡易組立て式車庫)(ぶりふあぶりけーてどがれーじ) [IP・自動車]

prefabricated house 組立住宅(くみたてじゅうたく) [IP・プラント]/プレハブ住宅(ぶれはぶじゅうたく) [IP・プラント]

prefabricated piping プレハブ配管(ぶれはぶはいかん) [IP・プラント]

prefabricated scaffolding 組立足場(くみたてあしば) [IP・プラント] [学術・建築]

prefabrication 事前加工(じぜんかこう) [IP・プラント]/先行製作(せんこうせいさく) [IP・プラント]/地上組立(ちじょうくみたて) [学術・船舶]/プレハブ加工(ぶれはぶかこう) [IP・プラント]

preface まえがき(まえがき) [学術・図書館]

preface date まえがき年紀(まえがきねんき) [学術・図書館]

prefectural highway 府県道(ふけんどう) [学術・土木]

prefectural library 県立図書館(けんりつとしよかん) [学術・図書館]

prefectural road 府県道(ふけんどう) [学術・土木]

preferred size 優先サイズ(ゆうせん

さいず) [A0002・建築モ]

preference and value trade-off 選好・価値トレードオフ(せんこうちとれーどおふ) [IP・情報処理]

preference assessment 選好アセスメント(せんこうあせすめんと) [IP・情報処理]

preference index 選好指標(せんこうしゆいよう) [IP・情報処理]

preference logic 選好論理(せんこうり) [IP・情報処理]

preference solution 選好解(せんこうかい) [IP・情報処理]

preference strategy 選好戦略(せんこうせんりやく) [IP・情報処理]

preference structure 選好構造(せんこうこうぞう) [IP・情報処理]

preference trip 優先しや断(ゆうせんしゃだん) [F0031・造船]

preferential behavior 選好挙動(せんこうきようどう) [IP・情報処理]

preferential flotation 優先浮選(ゆうせんふせん) [学術・採鉱冶金]

preferential mating 選択交配(せんたくこうはい) [学術・遺伝]

preferential motion 卓越運動(たくえつうんどう) [学術・天文]

preferential segregation 選択分離(せんたくぶんり) [学術・遺伝]

prefermentor 前 fermentor (まえはっこうそう) [IP・プラント]

preferred orientation 選択方位(せんたくほうい) [学術・採鉱冶金/方位配列(ほういはいれつ) [学術・物理]

preferred parts list 選定部品リスト(せんていぶひんりすと) [IP・宇宙技術]

preferred virtual machine 優先仮想計算機(ゆうせんかそうけいさんき) [IBM・情報処理]

prefetch 先取り(さきどり) [C6230・情報] [IP・情報処理]

prefill valve プレフィル弁(ぶれふいるべん) [B0118・油圧]

pre-filter 前置フィルタ(ぜんちふいるた) [Z8122・コンタミ]/前置ろ過器(ぜんちろかき) [B0127・火災]

prefilter 前置フィルタ(ぜんちふいるた) [学術・原子力]/前置フィルター(ぜんちふいるたー) [IP・プラント]/前置ろ過器(ぜんちろかき) [IP・プラント]

pre-finishing tooth profile 前加工用歯形(まえかこうようはがた) [B0174・歯切]

prefix 敬称(けいしやう) [IP・プラント]/接頭辞(せつとうじ) [IP・プラント]/接頭部(せつとうぶ) [IBM・情報処理]

prefixed save area (PSA) プレフィックス保管域(ぶれふいっくすはかんき) [IP・情報処理]

prefix ENQ 接頭部付ENQ(せつとうぶつきいーえぬきゅー) [IBM・情報処理]

prefix notation 接頭表記法(せつとうひょうきほう) [IBM・情報処理]

prefix operator 接頭演算子(せつとうえんさんし) [IBM・情報処理]

prefix switch プレフィックススイッチ(ぶれふいっくすいっち) [IBM・情報処理]

prefix trigger 接頭部トリガー(せ

つとうぶとりがー) [IBM・情報処理]

pre-flight check 飛行前点検(ひこうぜんてんけん) [学術・航空]

pre-flock プレフロック(ぶれふろく) [B0127・火災]

pre-flock chamber プレフロックそう(ぶれふろくそう) [B0127・火災]

prefloration 花前現象(かぜんげんしやう) [IP・サイエンス]

prefocus base (米) 定焦点口金(ていしやうてんくちがね) [Z8113・照明]

prefocus cap (英) 定焦点口金(ていしやうてんくちがね) [Z8113・照明]

prefocus lamp 定位位置光源ランプ(ていいちてんこうげんらんぷ) [学術・図書館]/定焦点形電球(ていしやうてんがたでんきゅう) [Z8113・照明]

pre-fo 前かぶり(写真)(まへかぶり) [学術・分光]

preforming 荒押し(あらおし) [B0112・鍛造加工]/荒地取り(あらじとり) [B0112・鍛造加工]

preform 荒地(あらじ) [B0112・鍛造加工]

preformation theory 前成説(ぜんせいせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

preformed insulation material 成型断熱材(せいけいだんねつざい) [IP・プラント]

preforming 荒打ち(あらうち) [B0112・鍛造加工]/荒成形(あらせいけい) [B0112・鍛造加工]/中間加工(ちゅうかんかこう) [Z2500・冶金/予備成形(よびせいけい) [K6900・プラ] [学術・化学]

prefrontal squall 前線の前のスコール(ぜんせんまへのすこーる) [学術・気象]

Pregl's method of microdetermining carbon and hydrogen プレグルの炭水素微量定量法(ぶれーごのたんすいびりやうていりやうほう) [IP・サイエンス]

pregnancy 妊娠(にんしん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

pregnane プレグナン(ぶれぐなん) [学術・化学]

pregnant liquor 貴液(きえき) [学術・原子力]

pregnant solution 貴液(きえき) [M0102・鉱山] [学術・原子力]

pregnenolone プレグネノロン(ぶれぐねのろん) [IP・サイエンス]

pre-grinding gear hob プリグラインディングギョブ(ぶりぐらいんでいんぐぼ) [B0174・歯切]

pre-grinding rack type cutter プリグラインディングラックカッタ(ぶりぐらいんでいんぐらくくた) [B0174・歯切]

pre-grinding tooth profile プリグラインディング歯形(ぶりぐらいんでいんぐはがた) [B0174・歯切]

pre-group 前群(多重通信)(ぜんぐん) [学術・電気]

pre-heater プレヒータ(ぶれひーた) [Z0104・段木]

preheater プレヒーター(ぶりひーたー) [IP・プラント]/予熱器(よねつき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機

械)/予備加熱器(よびかねつき) [IP・プラント]/予備加熱機(よびかねつき) [K6900・プラ]

pre-heating 予熱(溶接)[よねつ] [学術・土木]

preheating 予熱(よねつ) [B0130・火発] [IP・プラント] [IP・プリント] [IP・自動車] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/予備加熱(よびかねつき) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・原子力]

preheating flame 予熱炎(よねつえん) [Z3001・溶接]

preheating furnace 予熱炉(よねつろ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

preheating oven 予熱炉(よねつろ) [学術・化学]

preheating plug 予熱プラグ(よねつぷらぐ) [IP・自動車]

preheating time 予熱時間(よねつじかん) [C7102・電子管]

preheating zone 予熱帯(よねつたい) [R9200・せっこう] [学術・探鉱冶金]

preheat start fluorescent lamp 予熱始動形蛍光ランプ(よねつしどうがたけいこうらんぷ) [Z8113・照明]

preheat treatment 予熱処理(よねつしり) [IP・プラント]

prehnite ブドウ石(ぶどうせき) [IP・サイエンス]

prehydrolysis kraft cooking 前加水分解クラフト蒸解(ぜんかすいぶんかいりくふとじょうかい) [P0001・紙・パ]

preignition 過早点火(かそうてんか) [B0108・内燃] [IP・プラント]/早期着火(そうきちやっか) [学術・化学]

preignition 早期点火(そうきてんか) [IP・プラント] [学術・航空]/早点火(そうてんか) [IP・サイエンス]/早過ぎ点火(はやすぎてんか) [IP・サイエンス]/早点火(はやてんか) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/早火(はやび) [IP・プラント]/早火(溶接)(はやび) [学術・機械] [学術・船舶]

pre-ignition glow 強熱前グロー(きょうねつぜんぐろー) [学術・分光]

preimpregnated bonding sheet 予備含浸接着シート(よびがんしんせつちやくしーと) [IP・プリント]

pre-ionization 前期イオン化(ぜんきいおんか) [学術・分光]

prejudice 侵害(しんがい) [IP・プラント]/損害(そんがい) [IP・プラント]/偏見(へんけん) [IP・プラント]

preliminaries まえがき(まえがき) [学術・図書館]

preliminary adjustment 予備調整(よびしょうせい) [C1002・電子測]

preliminary announcement まえがき(まえがき) [学術・図書館]

preliminary data 基本データ(きはてんた) [IP・プラント]/予備データ(よびてんた) [IP・プラント] [Z8101・品質] [学術・統計数学]

preliminary deposit 事前供託金(じぜんききょうたくきん) [IP・プラント]

preliminary design 初期設計(しよきせつけい) [IP・プラント] [学術・船舶]/予備設計(よびせつけい) [IP・プラント] [IP・情報処理]

preliminary design review (PDR) 予備設計審査(よびせつけいしんさ) [IP・情報処理]

preliminary drawing 基本設計図(きはんせつけいず) [Z8114・製図]

preliminary edition 予備版(よびばん) [学術・図書館]

preliminary filter サブフィルタ(副燃料ろ過器)(さぶふいるた) [IP・自動車]

preliminary inquiry 予備引合(よびひきあい) [IP・プラント]/予備見積照会(よびみつもりしりょうかい) [IP・プラント]

preliminary investigation 予備調査(よびちようさ) [IP・プラント]

preliminary issue 暫定発行(ざんていはっこう) [IP・プラント]

preliminary leaf 前付紙(まえづけがみ) [学術・図書館]

preliminary light fastness 初期堅ろう度(しよきけんろうど) [L0207・繊維染色]

preliminary locking device 前動鎖錠装置(ぜんどうさじようそうち) [学術・電気]

preliminary matter 前付(まえづけ) [学術・図書館]

preliminary notice まえがき(まえがき) [学術・図書館]

preliminary pulse 擬似パルス(ぎじばるす) [学術・電気]

preliminary route indicator 進路予告機(しんろよこくき) [E3013・鉄道]

preliminary safety analysis report (PSAR) 予備安全解析報告書(よびあんぜんかいせきほうこくしよ) [学術・原子力]

preliminary sedimentation basin 最初沈殿池(さいしよちんでんち) [学術・土木]

preliminary sedimentation tank 最初沈殿池(さいしよちんでんち) [学術・土木]

preliminary survey 事前調査(じぜんちようさ) [B0130・火発]

preliminary surveying 予測(よそく) [学術・土木]

preliminary system design review (PSDR) 予備システム設計審査(よびしすてむせつけいしんさ) [IP・情報処理]

preliminary tension 初荷重(しよかじゅう) [L0208・繊維試験]

preliminary test 予備試験(よびしけん) [B0130・火発]

preliminary test report 予備試験報告(よびしけんほうこく) [IP・宇宙技術]

preliminary treatment 予備処理(水道)(よびしり) [学術・土木]

preliminary tremors 初期微動(しよきびどう) [学術・建築] [学術・地震]

preliminary trial 予行運転(よこううんてん) [学術・船舶]

pre-load 事前ロード(じぜんろーど) [IBM・情報処理]/予圧(よあつ) [B0104・軸受]

preload 予荷重(よかじゅう) [学術・機械]

prelubricated bearing 封入軸受(ふうにゅうじくうけ) [B0104・軸受]

premature boiling 若練り(織)(わかねり) [学術・化学]

premature ignition 早期着火(そうきちやっか) [学術・航空]/早期点火(そうきてんか) [学術・航空]/早点火(はやてんか) [学術・機械] [学術・船舶]/早火(溶接)(はやび) [学術・機械] [学術・船舶]

premature lysis 未熟溶菌(みじゅくようきん) [学術・遺伝]

premature polymerization 早期重合(そうきじゅうごう) [IP・サイエンス]

premature removal 時間前取り卸し(じかんぜんとりおろし) [学術・航空]

premiagram プレミグラム(ふれみぐらむ) [学術・気象]

preminary design review (PDR) 予備設計審査(よびせつけいしんさ) [IP・情報処理]

preminary system concept 初期システム概念(しよきしすてむがいねん) [IP・情報処理]

preminary system design review (PSDR) 予備システム設計審査(よびしすてむせつけいしんさ) [IP・情報処理]

premise 既述事項(きじゅつじこう) [IP・プラント]/<複>構内(こうない) [IP・プラント]/根拠(こんきょ) [IP・プラント]/前提(ぜんてい) [IP・プラント] [学術・論理]/<複>土地(とち) [IP・プラント]

premises wiring 構内配線(こうないはいせん) [IP・プラント]

premium 権利金(けんりきん) [学術・建築]/手数料(てすうりょう) [IP・プラント]/プレミアム(ふれみあむ) [IP・プラント]/保険料(ほけんりょう) [IP・プラント]

premium gasoline 高級ガソリン(こうきゅうがそりん) [IP・プラント]/プレミアム・ガソリン(割増し金付)高級ガソリン、高オクタン価ガソリン(ふりみあむがそりん) [IP・自動車]

premix プリミックス(ふりみっくす) [K6900・プラ]

premix air-gas-electric ignitor 予混合式電気着火装置(よこんごうしきでんきちやっかそうち) [IP・プラント]

premix combustion 予混合燃焼(よこんごうねんしょう) [B0130・燃焼]

premixed burner 予混合バーナー(フレイム分光分析・原子吸光分析)(よこんごうばーなー) [学術・分光]

premixed combustion 混合燃焼(よこんごうねんしょう) [IP・プラント] [学術・化学]/予混合燃焼(よこんごうねんしょう) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]

premixed flame 予混合フレイム(フレイム分光分析・原子吸光分析)(よこんごうふれいむ) [学術・分光]

premixed type burner 予混合バーナー(フレイム分光分析・原子吸光分析)(よこんごうばーなー) [学術・分光]

premixing burner プレミックスバーナー(ふれみっくすばーなー) [Z9211・エネ管理]

premixing type gas burner 内部

混合式ガスバーナー(ないふこんこうしきかばーな) [B0113・燃焼]
premix type burner 内部混合式バーナー(ないふこんこうしきばーなー) [IP・プラント]/下混合式バーナー(よこしきばーなー) [IP・プラント]
premolar 前うす歯(まえうすば) [学術・動物]
premolded concrete pile 既成コンクリート(いせいこんくりーとぐい) [学術・建築]
premutation 前突然変異(ぜんとつせんへんい) [学術・遺伝]
prefix normal form 冠頭標準形(かんとうようじゅんけい) [IP・情報処理]/前置標準形(せんちようじゅんけい) [学術・論理]
prenormalization 事前正規化(じぜんせいしか) [IBM・情報処理]
pre-nova 爆発前新星(ばくはつぜんしんせい) [学術・天文]
PREP(preparation) 前処理(まえしり) [IP・情報処理]
prepacked concrete プレパクトコンクリート(ふれぱくとこんくりーと) [学術・土木]
prepaid cargo 運賃前払い貨物(うんちんまえばらいかもつ) [IP・プラント]
prepaid freight 前払い運賃(まえばらいうんちん) [IP・プラント]
preparation (書類の)作成(さくせい) [IP・プラント]/準備(じゅんび) [IP・プラント] [IP・情報処理]/(薬の)調合(ちようごう) [IP・プラント]/(書類の)調製(ちようせい) [IP・プラント]/(薬の)調製(ちようせい) [IP・プラント]/プレパレート(ふればらーと) [IP・サイエンス] [学術・植物]/用意(ようい) [IP・プラント]
preparation (PREP) 前処理(まえしり) [IP・情報処理]
preparation (s) division 整理部(せいりぶ) [学術・図書館]
preparation facilities 準備機能(じゅんびきん) [IBM・情報処理]
preparation for shipment 発送準備(はっそうじゅんび) [IP・プラント]/船積み準備(ふなづみじゅんび) [IP・プラント]
preparation of coal 選炭(せんたん) [学術・採鉱冶金]
preparation of ore 鉱石処理(こうせきしり) [学術・原子力]/選鉱(せんこう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
preparation symbol 準備記号(じゅんびきごう) [IP・情報処理]
preparatory function 準備機能(じゅんびきん) [B0181・工作機] [IP・情報処理]/P機能(ピーきの) [B0181・工作機]
preparatory gilling 前整条(ぜんせいじょう) [IP・サイエンス]
preparatory machinery for knitting and braiding ため編み準備機械(ためあみじゅんびきかい) [L0307・編組機]
preparatory machinery for weaving 製織準備機械(せいしよくじゅんびきかい) [L0306・製織機]
preparatory plan 段取り(だんどり) [学術・土木]
preparatory work 準備作業(じゅ

んびさぎょう) [IP・プラント]
preparatory works 準備工事(じゅんびこうじ) [学術・土木]
prepared hole 下穴(したあな) [B0173・リーマ] [B0175・ブローチ]
prepared indigo leave すくも(すくも) [IP・サイエンス]/すくも藍(すくもあい) [IP・サイエンス]
prepared indigo leaves すくもあい(織)(すくもあい) [学術・化学]
prepared roofing 砂付きルーフィング(すなつきるーふいんぐ) [P0001・紙・布]
prepared tar 加工タール(かこうたーる) [K2410・芳香族] [学術・化学]
preparing プレペアリング(ふれべありんぐ) [L0209・紡績]
prepayment 前払い(まえばらい) [IP・プラント]
prepayment meter 前納計器(ぜんなのけいき) [学術・電気]
preplaced brazing 置きろう付け(おきろうづけ) [Z3001・溶接]
preplating treatment 空電解処理(からでんかいしり) [H0400・電気めっき]
prepolymer プリポリマー(ぷりぷりまー) [K6900・プラ]/プレポリマー(ふれぷりまー) [学術・化学]
pregreg プリブレグ(ぷりふれぐ) [IP・プリント] [K6900・プラ]
pre-print(of part of a work) 未定稿版(みていこうばん) [学術・図書館]
preprint 未定稿版(みていこうばん) [学術・図書館]
preprinted form 事前印刷用紙(じぜんいんさつようし) [IBM・情報処理]
preprocessing 前処理(まえしり) [IP・情報処理]
preprocessor 前処理プログラム(まえしりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
preprocessor statement 前処理プログラムステートメント(まえしりぷろぐらむすてーとめんと) [IBM・情報処理]
preproduction approval 生産前認可(せいさんぜんにんか) [IP・機械設計]
pre-production model 生産前モデル(せいさんぜんまゐでる) [IP・情報処理]
preproduction sample 生産前見本(せいさんぜんみほん) [IP・機械設計]
prepush 事前せん孔(じぜんせんこう) [IP・情報処理]
pre-punched card 事前穿孔カード(じぜんせんこうかーど) [IBM・情報処理]
prepu 前さなぎ(まえさなぎ) [学術・動物]
pre-purge プレパージ(ふればーじ) [B0113・燃焼] [Z9211・エネルギー管理]
prepurge プレパージ(ふればーじ) [IP・プラント]
prequalification プレコリ(ふれこり) [IP・プラント]/予備資格審査(よひしかくしん) [IP・プラント]
prereduction 前還元(ぜんかんげん) [学術・遺伝]
prerequisite 前提条件(ぜんていじょうけん) [IBM・情報処理]

prerequisite PTF 前提PTF(ぜんていぴーていーえふ) [IBM・情報処理]
preliminary design review 予備設計審査(よびせつけいしんさ) [IP・宇宙技術]
Pre-Romanesque style プリロマネスク式(ぷりろまねすくしき) [学術・建築]
prerotation 予旋回(よせんかい) [B0131・ポンプ]
pre-rotation wheel インデュース(いでゅーさ) [B0110・内燃]
pre-roughing rack type cutter プリラフティングラックカッター(ぷりらつういんぐらつかつたー) [B0174・歯切]
presbyopia 老視(らうし) [Z8120・光学]
prescribed book 指定教科書(していきょうかしょ) [学術・図書館]
prescribed number of passengers 旅客定員(りょきやくていいん) [学術・船舶]
prescribed text 指定教科書(していきょうかしょ) [学術・図書館]
prescription 義(肢)の処方(ぎしのしょうほう) [T0101・福祉関連機器]
pre-sal 前封止(まえふうし) [IP・マイクロエレクトロニクス]
preselection 選択先読み(せんたくさきよみ) [IBM・情報処理]/予選択(よせんたく) [学術・電気]
preselector プリセレクト(ぷりせれくた) [B0106・工作機]
preselector (Eng.) プリセレクト(自動交換機)(ふれせれくた) [学術・電気]
presence and absence theory 存不存説(そんふぜんせつ) [学術・遺伝]
presentation 紹介(しょうかい) [IP・プラント]/説明(せつめい)(する)(こと)(せつめい) [IP・プラント]/(書類の)提出(ていしゅつ) [IP・プラント]/発表(はつぷよう) [IP・プラント]/プレゼンテーション(ふれせんてーしょん) [IP・プラント]
presentation book-plate 寄贈者書票(きそうしやしひょう) [学術・図書館]
presentation class 提示クラス(ていじくらす) [IBM・情報処理]
presentation copy 献呈本(けんていほん) [学術・図書館]
presentation graphic feature (PGF) 図形表示機能(ずけいひょうじきのう) [IP・情報処理]
presentation of information for maintenance and operation (PIMO) 保全とオペレーション用の情報プレゼンテーション(ほぜんとおべれーしょんようのじょうほうふれせんてーしょん) [IP・情報処理]
presentation services 提示サービス(ていじさーびす) [IBM・情報処理]
present worth 現価(げんか) [Z8121・オペ]/現在価値(げんざいかち) [Z8121・オペ]
present worth factor 現価係数(げんかけいすう) [Z8121・オペ]
preservation 図書保管(としよほかん) [学術・図書館]/保管(ほかん) [IP・プラント]/保持(ほし) [IP・プラント]/保藏(食品)(ほそう) [学術・化学]/保存(ほぞん) [学術・化学] [学



術・図書館]
preservation-packaging 保護パッケージング(はごばっけーじんぐ) [IP・マイクコレ]
preservative 防腐剤(ほうふざい) [IP・プラント] [学術・建築/保健薬(はけんやく)] [IP・プラント]
preservative dipping 防腐剤浸漬(ほうふざいしんじく) [学術・建築]
preservative painting 防腐剤塗布(ほうふざいとふ) [学術・建築]
preservative pressed instillation 防腐剤加圧注入(ほうふざいかあつちゅうにゅう) [学術・建築]
preservatives 防腐剤(ほうふざい) [学術・化学] [学術・船舶/保恒剤(はこうざい)] [IP・サイエンス/保恒剤(写)](はこうざい) [学術・化学]
preservative treatment 防腐処理(ほうふしゅり) [IP・プラント] [学術・建築]
preserver プリザーバ(保護装置, 保安装置)(ぷりざーば) [IP・自動車]
pre-service inspection(PSI) 供用前検査(きようぜんけんさ) [学術・原子力]
preset プリセット(ぷりせっと) [IBM・情報処理]
pre-set counter プリセットカウンタ(ぷりせっとかうんた) [B0137・複写機]
preset parameter プリセットパラメータ(ぷりせっとぱらめたー) [IP・情報処理]
pre-setting セッチング(せっちんぐ) [B0103・ばね]
presetting プレセット(ぷれせっと) [L0207・繊維染色]/アレセット(染)(ぷれせっと) [学術・化学]
presetting system プレセット方式(ぷれせっとほうしき) [学術・電気]
preset torque wrench プリセット・トルクレンチ(ぷりせっととるくれんち) [IP・自動車]
preset value 設定値(せっていち) [IP・プラント]
pre-shaving gear hob プリシェービングホブ(ぷりしえーびんぐほぶ) [B0174・歯切]
pre-shaving rack type cutter プリシェービングラックカッタ(ぷりしえーびんぐらっくかた) [B0174・歯切]
pre-shaving tooth profile プリシェービング歯形(ぷりしえーびんぐはがた) [B0174・歯切]
preshoot プレシュート(ぷれしゅーと) [C5620・バルス]
presintering 予備焼結(よびしょうけつ) [Z2500・や金]
pre-spark 予備スパーク(よびすぱーく) [学術・分光]
prespringing 弾性逆ひずみ(だんせいやくひずみ) [学術・船舶]
press 圧搾機(あさつきき) [IP・プラント]/印刷機(いんさつき) [学術・図書館/印刷機(いんさつちゅう)] [学術・図書館/書架(しよか)] [学術・図書館/新聞(しんぶん)] [IP・プラント]/プレス(ぷれす) [IP・プラント] [K6900・ブラ] [学術・機械] [学術・建築]
press [学術・探鉱冶金] [学術・物理/報道機関(ほうどうきかん)] [IP・プラント]

press bandage 止血帯(しけつたい) [L0213・繊維雑品]
press board つや出し紙(つやだしがみ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pressboard プレスボード(ぷれすばーど) [学術・電気]
press brake プレスブレーキ(ぷれすぶれーき) [B0111・プレス]
press cake 油カス(あぶらかす) [IP・サイエンス]
press camera プレスカメラ(ぷれすかめら) [学術・機械]
press copy 書評用寄贈本(しよひょううきさうばん) [学術・図書館]
press cure プレス加硫(ぷれすかりゅう) [K6200・ゴム]/プレス加硫(ゴム)(ぷれすかりゅう) [学術・化学]
press-cutting 新聞切抜き(しんぶんきりぬき) [学術・図書館]
press die プレス型(ぷれすがた) [B0112・鍛造加工]
pressed cage 打抜き保持器(うちぬきはじき) [B0104・軸受]
pressed cement roof tile 厚形スレート(あつがたすれーと) [A0201・建築用内外装] [学術・建築]
pressed-core cable 圧心ケーブル(あしんけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]
pressed distillate 絞り油(しぼりゆ) [IP・サイエンス]/絞り油(石油)(しぼりゆ) [学術・化学]
pressed frame 型押しフレーム(かたおしふれーむ) [学術・機械]
pressed glass 押形ガラス(おしがたがらす) [学術・化学]
pressed oil 圧搾油(あさつきゆ) [学術・化学]/絞り油(石油)(しぼりゆ) [学術・化学]
pressed polish プレスみがき(ぷれすみがき) [IP・サイエンス]/プレスみがき(樹脂)(ぷれすみがき) [学術・化学]
pressed powder core 圧粉鉄心(あつふんてつしん) [IP・サイエンス]
pressed yeast 圧搾酵母(あさつきこうほ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
presser プレッサ(ぷれっさ) [L0209・紡績] [L0211・繊維メリヤス] [L0305・紡績] [L0307・編組機]/プレッサー(織)(ぷれっさー) [学術・化学]
presser bar 押え棒(おさえぼう) [B9006・工ミシン]/押え棒(おさえぼう) [B9007・工ミシン]/押え棒(おさえぼう) [B9001・家ミシン]
presser bar bushing, lower 押え棒マタル(おさえぼうめたるした) [B9006・工ミシン] [B9007・工ミシン]
presser bar bushing, upper 押え棒マタル上(おさえぼうめたるうへ) [B9006・工ミシン] [B9007・工ミシン]
presser bar connecting bracket 連結リンク土台(れんけつりんくどたい) [B9007・工ミシン]
presser bar connecting bracket hinge screw 連結リンク土台内段ねじ(れんけつりんくどたいあんないだんねじ) [B9007・工ミシン]
presser bar flat spring 押え板ばね(おさえいたばね) [B9007・工ミシン]
presser bar flat spring bracket 押え板ばね受け(おさえいたばねうけ) [B9007・工ミシン]

presser bar flat spring screw 押え板ばね止めねじ(おさえいたばねささえねじ) [B9007・工ミシン]
presser bar guide 押え棒案内(おさえぼうあんない) [B9007・工ミシン]
presser bar guide bracket 押え棒抱き(おさえぼうだき) [B9006・工ミシン] [B9007・工ミシン]/押え棒抱き(おさえぼうだき) [B9001・家ミシン]
presser bar guide bracket complete 押え棒抱き組(おさえぼうだきぐみ) [B9001・家ミシン]
presser bar guide bracket setscrew 押え棒抱き止めネジ(おさえぼうだきとめねじ) [B9001・家ミシン]
presser bar lifter 押え上げ(おさえあげ) [B9007・工ミシン]/押え上げ(おさえあげ) [B9001・家ミシン]/押え上げ(おさえあげ) [B9005・工ミシン]/押え上げ(おさえあげ) [B9006・工ミシン]
presser bar lifter hinge screw 押え棒上げ段ねじ(おさえぼうあげだんねじ) [B9006・工ミシン]
presser bar lifter hinge stud 押え上げピン(おさえあげぴん) [B9001・家ミシン]
presser bar lifter hinge stud setscrew 押え上げピン止めネジ(おさえあげぴんとめねじ) [B9001・家ミシン]
presser bar plate spring 押えばね(おさえばね) [B9006・工ミシン]
presser bar plate spring, upper 押え上げばね(おさえうわばね) [B9006・工ミシン]
presser bar pressure 押え圧力(おさえあつりょく) [B9004・家ミシン]
presser bar pressure regulating 押え圧力調節(おさえあつりょくちやうせつ) [B9004・家ミシン]
presser bar spring 押えばね(おさえばね) [B9001・家ミシン] [B9005・工ミシン]
presser bar spring washer 押えばね座金(おさえばねざがね) [B9001・家ミシン]
presser foot 押え(おさえ) [B9005・工ミシン]/押え(おさえ) [B9007・工ミシン]/押え(おさえ) [B9001・家ミシン]
presser foot arm 押え腕(おさえうで) [B9005・工ミシン]
presser foot, complete 押え(おさえ) [B9006・工ミシン]
presser foot height 押えの高さ(おさえのたかさ) [B9004・家ミシン]
presser foot stitch tongue 爪(つめ) [B9005・工ミシン]
presser foot thumb screw 押え締めねじ(おさえしめねじ) [B9001・家ミシン]
press fit 圧入(あつにゅう) [IP・プラント] [IP・機械設計/プレスはめ(ぶれすはめ)] [IP・プラント] [学術・機械]
press-fit contact 圧入接点(あつにゅうせつてん) [IP・プラント]
press fitting 圧入(あつにゅう) [B0122・加工記号]
press-in connector 圧入ジベル(あつにゅうしべる) [学術・土木]
press-in dowel 圧入ジベル(あつに

ゅうじべる) [学術・建築]

pressing 圧搾(あさく) [IP・プラント]/圧縮(あしゅく) [IP・プラント]/圧縮成形(あしゅくせいけい) [IP・プラント]/プレッシング(ふれっしんぐ) [L0207・繊維染色]

pressing crack 圧縮割れ(あしゅくわれ) [Z2500・冶金]

pressing roller 木玉(もくだま) [L0305・紡績]

press mark プレスマーク(ふれすまーく) [P0001・紙・ペ]

press-mark 書架記号(しょかきごう) [学術・図書館]

pressmark 書架記号(しょかきごう) [学術・図書館]

press notice 新聞記事材料(しんぶんきじざいりょう) [学術・図書館]

press off プレスオフ(ふれすおふ) [L0211・繊維メリス]

presspahn プレスボード(ふれすばーど) [学術・電気]

press proof 機械校正(きかいこうせい) [学術・図書館]

press quenching プレス焼入れ(ふれすやきいれ) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]

press release 新聞発表(しんぶんはつぷう) [学術・図書館]

press revise 機械校正(きかいこうせい) [学術・図書館]

press roll 圧搾ロール(あさくろーる) [学術・機械]/プレスロール(ふれすろーる) [P0001・紙・ペ]

press roller プレスローラ(ふれすろーら) [B0137・複写機] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

press tempering 加圧焼もどし(かあつやきもどし) [IP・自動車]/プレス焼もどし(ふれすやきもどし) [B0122・加工記号]

press tenter プレス生地仕上げ機(ふれすきししあげき) [L0211・繊維メリス]

press-to-talk system プレストーク式(ふれすとーくしき) [学術・電気]/プレストーク方式(ふれすとーくほうしき) [F0031・造船]

pressure 圧(あつ) [IP・プラント]/圧力(あつりょく) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z8126・真空基礎] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] [学術・物理]

pressure (water) tank 圧力タンク(あつりょくたんく) [B0131・ポンプ]

pressure accumulator 重油圧力保持装置(じゅうゆあつりょくほじそうち) [B0126・火発]/蓄圧器(ちくあつき) [学術・航空]/蓄圧機(ちくあつき) [IP・サイエンス]/蓄力機(ちくりょくき) [IP・サイエンス]

pressure altimeter 気圧高度計(きあつこうどけい) [学術・気象] [学術・計測] [学術・航空]

pressure altitude 気圧高度(きあつこうど) [学術・気象]

pressure amplitude 圧力振幅(あつりょくしんぷく) [学術・建築]

pressure angle 圧角(あつかく) [学術・船舶]/圧力角(あつりょくかく) [B0102・歯車] [B0174・歯切] [学術・機械]

pressure angle error 圧力角誤差(あつりょくかくごさ) [B0174・歯切]

pressure atomizer 圧力噴霧バーナ(あつりょくふんむばーな) [B0126・火発]

pressure atomizing burner 圧力噴霧バーナ(あつりょくふんむばーな) [B0126・火発]/圧力噴霧バーナー(あつりょくふんむばーな) [IP・プラント]

pressure balance 重錘力計(じゅうすいあつりょくけい) [IP・サイエンス]

pressure balanced bellows expansion joint 圧力バランスポーズ形伸縮管継手(あつりょくばらんすきせくぐさたがしんしゅくかんつぎて) [B0151・継手]

pressure balancing 圧力等化(あつりょくとうか) [IP・プラント] [学術・電気]/圧力バランス(あつりょくばらんす) [IP・プラント]

pressure bar 押え棒(おさえぼう) [B9002・工ミシン]

pressure bar guide bracket 押え棒ガイド(おさえぼうだき) [B9002・工ミシン]

pressure bar guide bracket complete 押え棒ガイド組(おさえぼうだきぐみ) [B9002・工ミシン]

pressure bar guide bracket set crew 押え棒ガイド止めねじ(おさえぼうだきとめねじ) [B9002・工ミシン]

pressure bar lifter 押え上げ(おさえあげ) [B9002・工ミシン]

pressure bar lifter screw 押え上げねじ(おさえあげねじ) [B9002・工ミシン]

pressure bar lifter screw nut 押え上げねじナット(おさえあげねじなつと) [B9002・工ミシン]

pressure bar lifting and releasing lever bracket 押え棒つり(おさえぼうつり) [B9002・工ミシン]

pressure bar spring 押えばね(おさえばね) [B9002・工ミシン]

pressure bar spring washer 押えばね座金(おさえばねざがね) [B9002・工ミシン]

pressure boiling 加圧沸(かあつねり) [IP・サイエンス]

pressure bottle 加圧ビン(かあつびん) [IP・サイエンス]/耐圧ビン(たいあつびん) [学術・化学]/耐圧ビン(たいあつびん) [IP・サイエンス]

pressure bowl プレッシュボール(ふれっしやーる) [L0308・染色]

pressure breathing equipment 加圧呼吸装置(かあつこきゅうそうち) [学術・航空]

pressure broadening 圧力による幅の広がり(あつりょくによるはのひろがり) [学術・分光]/圧力による広がり(あつりょくによるひろがり) [学術・天文] [学術・分光]

pressure buildup 圧力上昇(あつりょくしやうじやう) [IP・プラント]

pressure bulb 感熱簡(かんねつとう) [D0103・自動車]

pressure bulkhead 耐圧壁(たいあつづき) [W0108・航空]

pressure cabin 圧入室(あつしつ) [学術・航空]

pressure cabin altitude 圧入室高度(あつしつこうど) [学術・航空]

pressure calibration 音圧校正(おんあつかくせい) [学術・物理]/音圧校正(おんあつかくせい) [学術・電気]

pressure cap 圧力キャップ(あつりょくきゃっぷ) [B0110・内燃]

pressure cell 受圧器(じゅあつき) [学術・計測]

pressure change 気圧変化(きあつへんか) [学術・気象]

pressure circuit 電圧回路(でんあつかいろ) [学術・電気]

pressure coefficient 圧力係数(あつりょくけいすう) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [学術・化学] [学術・航空]/圧力係数(圧縮機)(あつりょくけいすう) [学術・船舶]

pressure coefficient of compressor 圧力係数(圧縮機)(あつりょくけいすう) [学術・機械]

pressure coefficient of reactivity 反応度の圧力係数(はんのうどのあつりょくけいすう) [学術・原子力]

pressure coil 電圧コイル(でんあつこいる) [学術・電気] [学術・物理]

pressure compensated flow control valve 流量調整弁(りゅうりょうちやうせいべん) [B0118・油圧]

pressure compensation 圧力補正(あつりょくほせい) [IP・プラント]

pressure compounded turbine 圧力複式タービン(あつりょくふくしきたーびん) [学術・船舶]

pressure compound turbine 圧力複式タービン(あつりょくふくしきたーびん) [学術・機械]

pressure conduit 圧力水路(あつりょくすいろ) [学術・土木]

pressure cone apex 作用点(さようてん) [B0104・軸受]

pressure connector (電)圧縮接続器(あしゅくせつぞくき) [IP・プラント]

pressure container 圧力容器(あつりょくようき) [学術・船舶]

pressure containing part 耐圧部(たいあつぶ) [IP・プラント]

pressure containment vessel (PCV) 圧力格納容器(あつりょくかくのうようき) [学術・原子力]

pressure control 圧力制御(あつりょくせいぎょ) [IP・プラント] [IP・情報処理]

pressure controller 圧力調節器(あつりょくちやうせつぎ) [F0025・造船] [IP・プラント] [学術・化学]/圧力調節計(あつりょくちやうせつけい) [IP・プラント]

pressure control spring プレッシュヤコントロ・ループリング(ふれっしやこんとろーるすぶりんぐ) [D0107・自動車]

pressure control system 圧力制御システム(あつりょくせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

pressure control valve 圧力制御弁(あつりょくせいぎょべん) [B0118・油圧] [B0120・空圧]/圧力調節弁(あつりょくちやうせつべん) [B0132・送・圧]

pressure cowl 圧力カウリング(あつりょくかうりんぐ) [学術・航空]

pressure cup プレッシュカップ(ぶれっしゅかぷ) [D0107・自動車]
pressure curve 圧力曲線(あつりょくきょくせん) [B0132・送・圧] [学術・船舶]
pressure dam type bearing 圧力ダム軸受(あつりょくだむじくうけ) [B0132・送・圧]
pressure dehydrator 加圧脱水機(かあつだつすいき) [IP・プラント]
pressure device 加圧装置(かあつそうち) [学術・電気]
pressure differential 圧力差(あつりょくさ) [IP・プラント]
pressure diffusion 圧力拡散(あつりょくかくさん) [学術・原子力]
pressure distillation 加圧蒸留(かあつじょうりゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
pressure distribution 圧力分布(あつりょくふんぷ) [学術・機械] [学術・建築] 気圧配置(きあつはいち) [学術・気象]
pressure distribution chart 圧力分布図(あつりょくふんぷず) [学術・電気]
pressure drag 圧力抗力(あつりょくこうりょく) [学術・航空] 圧力抵抗(あつりょくていこう) [学術・航空] [学術・物理]
pressure drop 圧力降下(あつりょくこうか) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント] [W0105・航空] 圧力損失(あつりょくそんしつ) [IP・プラント] 圧力低下(あつりょくていか) [学術・船舶] [学術・土木] プレッシュアードロップ(ふれっしゅあーどろっぷ) [IP・プラント]
pressure drop buildup 圧損上昇(あつそんじょうしゅう) [IP・プラント]
pressure effect 圧効果(あつこうか) [IP・サイエンス] 圧効果(写)(あつこうか) [学術・化学] 圧効果(写真)(あつこうか) [学術・分光] 圧力効果(あつりょくこうか) [学術・天文]
pressure electrolyzer 加圧電解槽(かあつでんかいそう) [IP・プラント]
pressure equalizer 均圧管(きんあつかん) [IP・プラント] [学術・計測]
pressure face 羽根の腹(はねのはら) [学術・航空]
pressure failure 圧力低下(あつりょくていか) [IP・プラント]
pressure fan 押し込み送風機(おしこみそうふうき) [学術・機械] 押込送風機(おしこみそうふうき) [学術・採鉱冶金] 吹込扇風機(ふきこみせんふうき) [学術・採鉱冶金]
pressure feed 圧力送り(あつりょくおくり) [学術・機械]
pressure feed lubrication 圧力潤滑(あつりょくじゅんかつ) [学術・機械]
pressure figure 圧像(あつぞう) [IP・サイエンス]
pressure filter 圧力式ろ過器(あつりょくしきろかき) [B0127・火発] [IP・プラント] 圧力ろ過器(あつりょくろかき) [IP・プラント] 圧力ろ過機(あつりょくろかき) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] 圧力ろ過器(あつりょくろかき) [学術・船舶] 圧力ろ過機(あつりょくろかき) [学術・土木] 加圧フィルター(かあつふいるた) [M0102・鉱

山] 加圧ろ過器(かあつろかき) [IP・プラント]
pressure filter tank 圧力ろ過タンク(あつりょくろかたんく) [学術・土木]
pressure filtration 圧力ろ過(あつりょくろか) [IP・プラント] 圧力ろ過(あつりょくろか) [学術・土木] 加圧ろ過(かあつろか) [IP・プラント] [学術・化学]
pressure flank 圧力側フランク(あつりょくがわふらんく) [B0101・ねじ]
pressure fluctuation 圧力変動(あつりょくへんどう) [IP・プラント]
pressure flume 圧力水路(あつりょくすいろ) [B0119・水車]
pressure foot 押え(おさえ) [B9002・工ミシン]
pressure foot thumb screw 押え締めねじ(おさえしめねじ) [B9002・工ミシン]
pressure fuel pipe 高圧フェエルパイプ(高圧燃料管)(こうあつふえるばいぷ) [IP・自動車] プレッシュフェエルパイプ(加圧燃料パイプ)(ふれっしゅふえるばいぷ) [IP・自動車]
pressure function 圧力関数(あつりょくかんすう) [学術・物理]
pressure gage 圧力計(あつりょくけい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気] プレッシュゲージ(ふれっしゅげーじ) [IP・プラント]
pressure gage connection 圧力計接続部(あつりょくけいせつぞくぶ) [IP・プラント] 圧力計取付け座(あつりょくけいとりつけざ) [IP・プラント]
pressure gage type thermometer 圧力式温度計(あつりょくしきおんどけい) [Z9211・エネ管理]
pressure gain 圧力ゲイン(あつりょくげいん) [B0133・流体素子]
pressure gas plant 押し込みガス発生装置(おしこみがすはっせいそうち) [学術・機械]
pressure gas producer 押し込みガス発生器(おしこみがすはっせいき) [学術・機械]
pressure gauge 圧力計(あつりょくけい) [B0131・ポンプ] [C0401・シー記] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理] タイメーゲージ(たいやげーじ) [IP・自動車] プレッシュゲージ(ふれっしゅげーじ) [D0103・自動車] マノメーター(まのめーたー) [IP・サイエンス]
pressure gauge cover タイメーゲージ袋(たいやげーじぶくろ) [IP・自動車]
pressure gauge tester 圧力計試験器(あつりょくけいしけんき) [B0129・火発] 圧力計試験機(あつりょくけいしけんき) [学術・機械]
pressure governor 調圧器(ちょうあつき) [E4007・鉄道] [学術・機械] [学術・電気] プレッシュガバナ(ふれっしゅがばな) [D0107・自動車]
pressure governor check valve 整圧器逆止め弁(せいあつぎきやくどめべん) [IP・自動車]

pressure governor control valve 整圧器制御弁(せいあつぎきやくどめべん) [IP・自動車]
pressure gradient 圧力こう配(あつりょくこうばい) [学術・原子力] [学術・航空] 気圧傾度(きあつけいど) [学術・気象] 気圧傾度(気象)(きあつけいど) [学術・航空]
pressure gradient correction factor 圧力こう配補正因子(あつりょくこうばいほせいいんし) [K0214・分析]
pressure gradient microphone 圧力傾度マイクロホン(あつりょくけいどまいくろほん) [Z8107・音響]
pressure - gradient microphone 音圧傾度マイクロホン(おんあつけいどまいくろほん) [学術・電気]
pressure gauge 圧力計(あつりょくけい) [B6012・工作機記号]
pressure head 圧力水頭(あつりょくすいとう) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] 圧力頭(あつりょくとう) [IP・プラント] 圧力ヘッド(あつりょくへっど) [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・物理]
pressure height 気圧高度(きあつこうとう) [学術・航空]
pressure-height equation 測高公式(そくこうこうしき) [学術・気象]
pressure holding seam 圧力部継手(あつりょくぶつて) [IP・プラント]
pressure inclination gage 傾斜圧力計(けいしゃあつりょくけい) [学術・電気]
pressure inclination gauge 傾斜圧力計(けいしゃあつりょくけい) [学術・電気]
pressure indicator 圧力計(あつりょくけい) [学術・計測] [学術・電気] 圧力指示計(あつりょくしきけい) [IP・プラント] /インジケータ(いんじけーた) [学術・機械]
pressure-induced spectrum 圧力誘発スペクトル(あつりょくゆうはつすぷくとる) [学術・分光]
pressure instrument 圧力計(あつりょくけい) [IP・プラント]
pressure intensifier 圧力変換器(あつりょくへんかんき) [B0118・油圧] [B0120・空圧] 増圧シリンダ(ぞうあつしりんだ) [E4007・鉄道]
pressure intensifying cylinder system 増圧シリンダ式(ぞうあつしりんだしき) [K6900・プラ]
pressure intensity 圧力度(あつりょくど) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
pressure jet type oil burner 油圧(噴霧)式油バーナ(ゆあつじきあぶらばーな) [B0113・燃焼] 油圧噴霧式油バーナ(ゆあつふんむしきあぶらばーな) [Z9211・エネ管理]
pressure jump line 気圧急昇線(きあつきゅうしやうせん) [学術・気象]
pressure let down station 減圧ステーション(げんあつすてーしん) [IP・プラント]
pressure level 圧力水準器(あつりょくすいしんき) [IP・サイエンス]
pressure limiting device 圧力制限

器(あつりょくせいげんき) [IP・プラント]

pressure line 圧力管路(あつりょくかんろ) [W0105・航空]/圧力線(あつりょくせん) [学術・土木]

pressure log 圧力ログ(あつりょくろぐ) [F0031・造船] [学術・船舶]

pressure log distance indicator 動圧式測程航程指示器(どうあつしきそくていぎそくどうていしじき) [F8013・船電記]

pressure log master log 動圧式測程速度航程発信器(どうあつしきそくていぎそくどうていしきんき) [F8013・船電記]

pressure log speed & distance indicator 動圧式測程速度航程指示器(どうあつしきそくていぎそくどうていしじき) [F8013・船電記]

pressure log speed indicator 動圧式測程速度受指器(どうあつしきそくていぎそくじゅしじき) [F8013・船電記]

pressure loss 圧損(あつそん) [IP・プラント]/圧力損失(あつりょくそんしつ) [B0128・火発] [IP・プラント] [学術・計測]

pressure loss coefficient 圧力損失係数(あつりょくそんしつけいすう) [学術・機械] [学術・船舶]

pressure lubricating nipple グリースノップル(ぐりーすにっぽる) [IP・自動車]

pressure lubrication 圧力注油(あつりょくちゅうゆ) [IP・プラント] [学術・機械]/強制潤滑(きょうせいちゅうかん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空]

pressure lubricator 押し込み注油器(おしこみちゅうゆき) [学術・船舶]

pressure main 圧力主管(あつりょくしゅかん) [学術・機械]

pressure measurement 圧力測定(あつりょくそくてい) [IP・プラント]

pressure melter type spinning machine 加圧溶融形紡糸機(かあつりょくゆうがたぼうしき) [L0304・化機機]

pressure method 圧力法(コンクリート)(あつりょくほう) [学術・土木]

pressure microphone 圧力マイク(あつりょくまいくろほん) [Z8107・音響] [学術・電気]

pressure -modulating function 圧力調節機能(あつりょくちようせつきのう) [IP・機械設計]

pressure nitriding 加圧窒化法(かあつちかほう) [IP・自動車]

pressure of radiation 放射圧(ほうしやあつ) [学術・物理]

pressure of saturated aqueous vapor 飽和蒸気圧(ほうわじょうきあつ) [学術・建築]

pressure of saturated vapor 飽和蒸気圧(ほうわじょうきあつ) [学術・建築]

pressure oil 圧油(あつゆ) [B0119・水車]

pressure oil duct オイルギャラリ(送油管)(おいるぎやらり) [IP・自動車]

pressure oil duct to by-pass filter バイパスフィルタへのプレッシャオイルダクト(ばいぱすふいるたへのおれ

っしやおいるだくと) [IP・自動車]

pressure oil pump 圧油ポンプ(あつゆぽんぷ) [B0119・水車]

pressure oil tank 圧油タンク(あつゆたんく) [B0131・ポンプ] [B0132・送圧]/油圧タンク(ゆあつたんく) [学術・機械]

pressure-oil tank 油圧タンク(ゆあつたんく) [学術・電気]

pressure operated 圧力操作(あつりょくそうさ) [W0105・航空]

pressure pad 圧力受(樹脂)(あつりょくうけ) [学術・化学]

pressure part 耐圧部(たいあつぶ) [IP・プラント]

pressure pattern 気圧配置(きあつはいち) [学術・気象]

pressure pattern flight 気圧配置飛行(きあつはいちひこう) [学術・気象]

pressure pin スピンドル(すびんどる) [B0110・内燃]

pressure pipe 圧力管(あつりょくかん) [学術・土木]/送信パイプ(そうしんぱいぷ) [学術・電気]/普通圧管(水道)(ふつうあつかん) [学術・土木]

pressure piping 圧力配管(あつりょくはいかん) [IP・プラント] [学術・機械]

pressure plate 圧板(写真)(あつばん) [学術・図書館]/圧力板(あつりょくばん) [B0118・油圧]/プレッシャプレート(ぶれっしやぷれーと) [IP・自動車]/プレッシャプレート(圧力板)(ぶれっしやぷれーと) [IP・自動車]

pressure plate anemometer 風板風速計(ふうばんふうそくけい) [学術・気象] [学術・計測]

pressure plate flowmeter 動圧板流量計(どうあつばんりゅうりょうけい) [学術・計測]

pressure proof test 耐圧試験(たいあつしけん) [IP・エネルギー]

pressure pulsation 圧力の脈動(あつりょくのみゃくどう) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

pressure pump 圧力ポンプ(あつりょくぽんぷ) [学術・船舶]/清油ポンプ(かつゆぽんぷ) [W0109・航空]

pressure rating 圧力段階(あつりょくだんがい) [IP・プラント]/圧力レイティング(あつりょくれいていんぐ) [IP・プラント]

pressure ratio 圧力比(あつりょくひ) [B0128・火発] [B0132・送圧] [学術・機械] [学術・船舶]

pressure recovery 圧力回復(あつりょくかいふく) [IP・プラント]

pressure recovery ratio 圧力回復率(あつりょくかいふくりつ) [B0133・流体素子]

pressure reducer 減圧弁(げんあつべん) [W0105・航空]

pressure reducer and attenuator 蒸気減圧減温装置(じょうきげんあつげんおんそうち) [B0127・火発]

pressure reducing and relieving valve リリーフ付き減圧弁(りりーふつきげんあつべん) [B0118・油圧]

pressure reducing bushing 減圧ブッシュ(げんあつぶっしゅ)

[B0131・ポンプ]

pressure reducing device 減圧装置(げんあつそうち) [B0119・水車]

pressure reducing pressure control valve 減圧弁(げんあつべん) [B0118・油圧]

pressure reducing sleeve 減圧スリーブ(げんあつすりーぶ) [B0131・ポンプ]

pressure reducing valve 減圧弁(げんあつべん) [B0100・バルブ] [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0105・航空] [学術・船舶]

pressure-reducing valve 減圧弁(げんあつべん) [学術・土木]

pressure reduction 減圧(げんあつ) [学術・電気]

pressure regulating screw 押え調節ねじ(おさえちようせつねじ) [B9006・工ミシン]

pressure regulating screw nut 押え調節ナット(おさえちようせつなつ) [B9006・工ミシン]

pressure regulating thumb screw 押え調節ねじ(おさえちようせつねじ) [B9002・工ミシン] [B9005・工ミシン]/押さえ調節ねじ(おさえちようせつねじ) [B9007・工ミシン]/押え調節ネジ(おさえちようせつねじ) [B9001・家ミシン]

pressure regulating valve 圧力調整弁(あつりょくちようせいべん) [B0100・バルブ] [B0110・内燃] [B0120・空圧] [E4007・鉄道] [IP・プラント]/アノログ弁(あんろーだべん) [W0105・航空]

pressure regulator 圧力調整器(あつりょくちようせいき) [IP・プラント] [IP・自動車] [Z3001・溶接] [学術・化学] [学術・航空] [学術・電気]/圧力調整機(あつりょくちようせいき) [学術・機械]/減圧弁(げんあつべん) [B0118・油圧] [IP・プラント]/制圧機(せいあつき) [B0119・水車]/制圧機(水車)(せいあつき) [学術・電気]

pressure regulator complete 押え圧力調節装置(おさえあつりょくちようせつそうち) [B9001・家ミシン]

pressure relay 圧力継電器(あつりょくけいでんき) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・電気]

pressure relief 圧抜き(あつぬき) [IP・プラント]/圧力放出(あつりょくほうしゅつ) [IP・プラント]

pressure relief valve 圧力逃かし弁(あつりょくにがしべん) [IP・自動車]/圧力リリーフ弁(あつりょくりりーふべん) [W0105・航空]/プレッシャリリーフバルブ(圧力調整弁)(ぶれっしやりりーふるぶ) [IP・自動車]/リリーフ弁(りりーふべん) [W0105・航空]

pressure relief valve plunger プレッシャリリーフバルブプランジャ(圧力調整弁プランジャ)(ぶれっしやりりーふるぶらんじや) [IP・自動車]

pressure relieving temperature 圧力放出温度(あつりょくほうしゅつおんど) [IP・プラント]

pressure response 音圧感度(おんあつかんど) [Z8107・音響]/音圧レス

ボンス [おん あつれす ぼんす]

[Z8107・音響]

pressure return 圧力復帰 [あつりょく ぶき] [B0133・流体素子]

pressure ridge 尾根 [気圧の] [おね] [学術・気象]

pressure ring 圧縮リング [あつしゅくりんぐ] [学術・航空]/圧力リング [あつりょくりんぐ] [学術・機械]

pressure rise 昇圧 [しやう あつ] [IP・プラント]

pressure roll プレスロール [ぶれすろーる] [Z1014・段本]

pressure roller 加圧ロール [かあつろーる] [K8900・プラ]/プレッシャローラ [ぶれっしやろーら] [B0141・コンベヤ]

pressure sensitive 感圧性 [写真] [かん あつせい] [学術・図書館]

pressure sensitive adhesion 粘着 [ねんちゃく] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive 圧感接着剤 [あつかんせつちやくざい] [IP・サイエンス]/圧感接着剤 [樹脂] [あつかんせつちやくざい] [学術・化学]/感圧接着剤 [かん あつせつちやくざい] [K8900・プラ]/粘着剤 [ねんちゃくざい] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive double coated tape 両面粘着テープ [りょうめんねんちゃくてーぶ] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive label 粘着ラベル [ねんちゃくらべる] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive sheet 粘着シート [ねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive sheet for printing 印刷用粘着シート [いんさつようねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape 粘着テープ [ねんちゃくてーぶ] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for holding 保持用粘着テープ又は粘着シート [ほじようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for identifying 識別用粘着テープ又は粘着シート [しきべつようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for insulating 絶縁用粘着テープ又は粘着シート [ぜつえんようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for masking 被覆用粘着テープ又は粘着シート [ひふくようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for packaging 包装用粘着テープ又は粘着シート [ほうさうようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for protecting 保護用粘着テープ又は粘着シート [ほごようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

—と) [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for reinforcing 補強用粘着テープ又は粘着シート [ほきようようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for sealing 封かん用粘着テープ又は粘着シート [ふうかんようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for separating 離型用粘着テープ又は粘着シート [りけいようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive adhesive tape or sheet for splicing 接合用粘着テープ又は粘着シート [せつごくようねんちゃくてーぶまたはねんちゃくしーと] [Z10109・粘着テープ]

pressure sensitive paper 感圧紙 [かん あつし] [P0001・紙・紙]

pressure-sensitive tape 粘着テープ [ねんちゃくてーぶ] [IP・サイエンス]

pressure sensitivity 音圧感度 [おんあつかんど] [Z8107・音響]/音圧レスポンス [おんあつれすぼんす] [Z8107・音響]

pressure-set ink プレッシュアセツトインキ [ぶれっしあせつといんき] [学術・化学]

pressure spectrum level (m) スペクトルレベル [すべくとるれべる] [Z8106・音響]

pressure suit 与圧服 [よあつふく] [学術・航空]

pressure suppression 圧力抑制 [あつりょくよくせい] [学術・原子力]

pressure surface 正圧面 [せいあつめん] [B0132・送・圧]

pressure swing process 圧力スウィングプロセス [あつりょくすういんぐぷろせす] [IP・プラント]

pressure switch 圧力スイッチ [あつりょくすいっち] [B0118・油圧]/[B0120・空圧]/[B0131・ポンプ]/[C0401・シー・記]/[F8011・船電記] [IP・プラント]/[W0105・航空] [学術・電気]/プレッシャースイッチ [ぶれっしやーすいっち] [IP・プラント]/プレッシャースイッチ [ぶれっしやすいっち] [D0103・自動車]

pressure system 気圧系 [きあつけい] [学術・気象]

pressure tank 圧油タンク [あつゆたんとく] [B0119・水車]/圧力水槽 [あつりょくすいそう] [IP・プラント]/圧力タンク [あつりょくたんとく] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

pressure-tank process 圧力注込法 [木材] [あつりょくちゅうにゅうほう] [学術・土木]

pressure tank water service system 圧力タンク給水方式 [あつりょくたんとくきゅうすいほうしき] [F0014・造船管ぎ]

pressure tap 圧力取出し穴 [あつりょくとりだしあな] [IP・プラント]/プレッシャータップ [ぶれっしやーたふ] [IP・プラント]

pressure-temperature compensated flow control valve

温度補償付流量調整弁 [おんどほしやうつきゅうりょうりやうちやうせいべん] [B0118・油圧]

pressure-temperature rating 圧力温度段階基準 [あつりょくおんどだんかいきしゅん] [IP・プラント]

pressure tendency 気圧傾向 [きあつつけいこう] [学術・気象]

pressure tensor 圧力テンソル [あつりょくてんそる] [学術・原子力]

pressure terminal 圧力形端子 [電気] [あつりょくがたなし] [学術・船舶]/圧力端子 [電気] [あつりょくたなし] [学術・船舶]

pressure test 圧力試験 [あつりょくしけん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/加圧試験 [かあつしけん] [IP・プラント]/耐圧試験 [たいあつしけん] [B0119・水車] [B0132・送・圧] [IP・プラント]

pressure testing plug 永久隔壁 [ガス圧点検法] [えいききゅうかくへき] [学術・電気]

pressure thermit welding 加圧テルミット溶接 [かあつてるとようせつ] [学術・機械] [学術・船舶]

pressure thermometer 圧力温度計 [あつりょくおんどけい] [IP・サイエンス]

pressure-tight 気密 [きみつ] [学術・計測]

pressure tight connection 耐圧接続 [たいあつせつごく] [IP・プラント]

pressure tight window 耐圧窓 [たいあつまど] [IP・プラント]

pressure-time method 圧力時間法 [あつりょくしかんほう] [B0119・水車] [学術・電気]

pressure transducer 圧力変換器 [あつりょくへんかんき] [IBM・情報処理]

pressure transmitter 圧力伝送器 [あつりょくてんそうき] [IP・プラント]

pressure trough 気圧の谷 [きあつのたに] [学術・サイエンス]/谷 [気圧の] [たに] [学術・気象]

pressure tube 圧力管 [あつりょくかん] [学術・原子力]

pressure-tube anemograph 圧力管型自記風速計 [あつりょくかんがたじきふうそくけい] [学術・気象]

pressure-tube anemometer 風圧計 [ふうあつけい] [学術・計測]

pressure tube assembly 圧力管集合体 [あつりょくかんしゅうごうたい] [学術・原子力]

pressure tube reactor (PTR) 圧力管型原子炉 [あつりょくかんかたけんしろう] [学術・原子力]/圧力管型炉 [あつりょくかんかたろ] [学術・原子力]

pressure tunnel 圧力トンネル [あつりょくとんねる] [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・土木]

pressure turbine 圧力タービン [あつりょくたーびん] [学術・機械]

pressure type 加圧式 [かあつしき] [IP・自動車]

pressure type carburetor 圧力気化器 [あつりょくきかき] [B0110・内燃機]

pressure up 昇圧 [しやうあつ]

[B0130・火発]

pressure-vacuum relief valve 呼吸弁, こきゅうべん [IP・プラント]
 プリーサーバルブ [プリーサーばるぶ]
 [IP・プラント]

pressure valve プレッシュバルブ
 , 圧力弁 [ふれっしやばるぶ] [IP・自動車]

pressure valve plate プレッシュバルブプレート [ふれっしやばるぶふれーと] [IP・自動車]

pressure-velocity compounded turbine 圧力速度複式タービン (あつりよそくどふくしきたーびん) [学術・船舶]

pressure vessel 圧力容器 (あつりょくようき) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・船舶] / 火なし圧力容器 (ひなしあつりょくようき) [IP・エネルギー]

pressure vessel code 圧力容器の基準 (あつりょくようきのきじゅん) [IP・エネルギー]

pressure vessel technology (PVT) 圧力容器工学 (あつりょくようきこうがく) [学術・原子力]

pressure volume control pump 圧力式容量制御ポンプ (あつりょくしきりょうようせいぎよぼんぷ) [W0105・航空]

pressure volume diagram 圧力体積線図 (あつりょくたいせきせんず) [学術・機械]

pressure-volume diagram (P.V. diagram) 圧力容積線図 (あつりょくようせきせんず) [学術・船舶]

pressure warning unit 圧力警報器 (油圧系統) (あつりょくけいはうき) [学術・航空]

pressure water tank 気圧タンク (水道) (きあつたんく) [学術・土木]

pressure wave 圧力波 (あつりょくなみ) [学術・機械] / 圧力波 (あつりょくは) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・土木] / 気圧波 (きあつは) [学術・気象]

pressure welding 圧接 (あつてつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

pressurization 加圧 (かあつ) [IP・プラント] / (電) 高圧密封 (こうあつみつふう) [IP・プラント] / 高圧密封法 (こうあつみつふうほう) [学術・電気] / 与圧 (よあつ) [IP・プラント]

pressurization system 与圧系統 (よあつけいとう) [学術・航空]

pressurized cabin 与圧室 (よあつしつ) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]

pressurized combustion 加圧燃焼 (かあつねんしょう) [B0126・火発] [IP・プラント]

pressurized compartment 与圧区画 (よあつくわ) [学術・航空]

pressurized flow 圧流 (あつりゅう) [IP・機械設計]

pressurized fuel rod 加圧燃料棒 (かあつねんりょうぼう) [学術・原子力]

pressurized reactor 加圧水炉 (かあつすいろう) [学術・原子力]

pressurized room 加圧室 (かあつしつ) [IP・プラント] / 内圧防塵室 (ないあつぼうちんしつ) [IP・プラント]

pressurized water reactor 加圧水型軽水炉 (かあつすいかたけいすいろう) [IP・エネルギー] / 加圧水型動力炉 (かあつすいかいどうりょくろ) [IP・サイエンス]

pressurized water reactor (PWR) 加圧水型原子炉 (かあつすいがたげんしろ) [学術・原子力] / 加圧水形炉 (かあつすいけいろう) [IP・情報処理]

pressurizer 加圧器 (かあつき) [学術・原子力]

press vulcanization プレス加硫 (ふれすかじゅう) [IP・サイエンス] / プレス加硫 (ゴム) (ふれすかじゅう) [学術・化学]

press working (of sheet metal) プレス加工 (ふれすかこう) [B0122・加工記号]

preston プレストン (ふれすとん) [学術・航空]

prestore 初期設定 (する) (しよきせいてい) [IBM・情報処理]

prestrain 逆ひずみ (ぎやくひずみ) [Z3001・溶接]

prestress プレストレス (ふれすとれす) [学術・土木]

prestressed concrete PSコンクリート (びーえすこんくりーと) [IP・プラント] [学術・原子力] / プレストレストコンクリート (ふれすとれすとこんくりーと) [X0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・土木]

prestressed concrete pressure vessel (PCPV) PSコンクリート圧力容器 (びーえすこんくりーとあつりょくようき) [学術・原子力] / プレストレストコンクリート圧力容器 (ふれすとれすとこんくりーとあつりょくようき) [学術・原子力]

prestressed concrete reactor vessel (PCRv) PSコンクリート原子炉容器 (びーえすこんくりーとげんしろようき) [学術・原子力] / プレストレストコンクリート原子炉容器 (ふれすとれすとこんくりーとげんしろようき) [学術・原子力]

prestressed concrete sleeper PCまくらぎ (びーえすまくらぎ) [E1001・鉄道]

presumed author 推定著者 (すいていちやうしゃ) [学術・図書館]

presuperheater 初過熱器 (しよかねつqi) [学術・機械]

prêt-à-porter (仏) プレ・タ・ポルテ (ふれたばるて) [IP・ファッション]

pre-tension 初荷重 (しよかじゅう) [L0208・機械試験]

pretension プレテンション (ふれてんしよん) [学術・土木]

pretensioning プレテンションing (ふれてんしよにんぐ) [学術・土木]

pretest 試験調査 (しけんちやうさ) [学術・統計数学]

pre-time 予備放電時間 (分光分析) (よびほうでんじかん) [学術・分光]

pre-timed control 予定時間制御 (よびじかんせいぎよ) [IP・情報処理]

pretinning 予備はんだ (よびはんだ) [IP・プラント]

pretreatment 前処理 (まえじり) [H0201・アルミ] [H0400・電気めっき]

[IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

pretreatment equipment 前処理装置 (まえじりそうち) [B0127・火発]

pretreatment of base material 支持体の前処理 (しじたいのまえじり) [Z0109・粘着テープ]

pretreatment primer エッチングプライマー (えっちんぐふらいまー) [K5500・塗料] / エッチングプライマー (塗) (えっちんぐふらいまー) [学術・化学]

pretreatment process 前処理プロセス (まえじりぷろせす) [IP・プラント]

pre-treatment standard 前処理基準 (まえじりきじゅん) [IP・公害]

prevailing visibility 卓越視程 (たくえつし) [学術・気象]

prevailing westerlies 卓越偏西風 (たくえつぺんせいふう) [学術・気象]

prevailing wind 恒風 (こうふう) [IP・プラント] / 卓越風 (たくえつふう) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]

prevalence 有症率 (ゆうしやうりつ) [IP・公害]

prevent device for unusual hydraulic system 油圧異常防止装置 (ゆあついじやうぼうしそうち) [X8403・シヨベル振揺]

preventer アリベンタ (ふりべんた) [学術・船舶]

preventer guy アリベンタガイ (ふりべんたがい) [F0013・造船外装]

preventer roller DHローラ (でいえちろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

preventing planned service 故障予防計画サービス (しやうようぼうけいかくさーびす) [IP・自動車]

prevention 防止 (ぼうし) [IP・プラント] / 予防 (よぼう) [IP・プラント] [学術・地震]

prevention of falling stone 落石止め (鉄道) (らくせきどめ) [学術・土木]

preventive 防止剤 (ぼうしざい) [IP・プラント] / 予防薬 (よぼうやく) [IP・プラント]

preventive maintenance アリベンティア・メインテナンス (予防整備) (ふりべんていふめいんてんす) [IP・自動車] / 予防保守 (よぼうほしゆ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 予防保全 (よぼうほぜん) [IP・プラント] [Z8115・信頼性]

preventive maintenance (PM) 予防保守 (よぼうほしゆ) [IP・情報処理] / 予防保全 (よぼうほぜん) [IP・情報処理]

preventive maintenance time 予防保守時間 (よぼうほしゆじかん) [IBM・情報処理]

preventive measure 予防手段 (よぼうしゆだん) [IP・プラント] / 予防措置 (よぼうそち) [IP・プラント]

preventive service アリベンティア・サービス (故障予防のためのめんどみ) (ふりべんていふめいんてんす) [IP・自動車] / 予防サービス (よぼうさーびす) [IBM・情報処理]

preview control 予知制御【よちせいぎょ】 [IP・情報処理]

preview-predictor control 予知予測制御【よちよそくせいぎょ】 [IP・情報処理]

preview show プリビュー・ショー【予展示会】(ぶりびゅーしょー) [IP・自動車]

previous measured value 先行測定値【ぜんこうそくてい値】 [IP・マイクロエレクトロニクス]

previous measurement 先行測定【ぜんこうそくてい】 [IP・マイクロエレクトロニクス]

previous record buffer 前レコード緩衝域【ぜんれこどかんしょういき】 [IBM・情報処理]

previous weld 前層溶接【ぜんそうようせつ】 [IP・プラント]

prediction of earthquake 地震予知【じしんよち】 [IP・サイエンス]

PreFvost reaction プレヴォー反応【ぷれぼおーはんのう】 [IP・サイエンス]

prevulcanization 早期加硫【ゴム】(そうきかりゅう) [学術・化学]

prevulcanized latex 加硫ラテックス【かりゅうらてつ】 [K6200・ゴム]

pre-wave 前置波【ぜんちは】 [K0213・分析]

prewave 前置波【ぜんちは】 [学術・化学]

pretreating プレウエッチング【ぷれうえっちんぐ】 [A0203・コンクリート]

prewhirl 予旋回【よせんかい】 [B0132・送圧] [学術・機械] [学術・船舶]

prewhirl vane 予旋回ばね【よせんかいばね】 [学術・機械]

PRF (pulse-repetition frequency) パルス繰返周波数【ばるすくりかえしゅうはすう】 [学術・電気]

prf (pulse repetition frequency) パルス繰返周波数【ばるすくりかえしゅうはすう】 [C6801・レーザ安全]

Priapulidea えらひきむし類【えらひきむしるい】 [IP・サイエンス] [学術・動物]

price 価格【かかく】 [IP・プラント] [IP・自動車] / 代金【だいきん】 [IP・プラント] / 値段【だん】 [IP・プラント]

price breakdown 価格内訳【かかくうちわけ】 [IP・プラント]

price elasticity of electric power demand 電力需要弾性値【でんりょくじゅようだんせいち】 [IP・エネルギー]

price list 価格表【かかくひょう】 [IP・プラント] / 定価表【ていかひょう】 [IP・プラント] / プライスリスト【定価表】(ぶらいすりすと) [IP・自動車] / プライスリスト【ぶらいすりすと】 [IP・プラント]

price-list 定価表【ていかひょう】 [学術・図書館]

price performance 性能対価格【さいのうたいかかくひ】 [IP・サイエンス]

price stability 価格安定性【かかくあんていせい】 [IP・プラント]

pricing strategy 価格設定戦略【かかくせっていせんりやく】 [IP・情報処理]

pricing vector 評価ベクトル【ひょうかべくとる】 [Z8121・オペレーション]

pricker 火かき【ひかき】 [学術・船舶]

pricker bar 火かき【ひかき】 [学術・船舶]

prickle とげ【とげ】 [IP・サイエンス] [学術・植物]

prick punch プリック・パンチ【穴あけパンチ】(ぶりくくばんち) [IP・自動車] / 目打ち【めうち】 [学術・機械]

priest's quarters 庫裏【くら】 [学術・建築]

prilling 噴射造粒【ふんしゃぞうりゅう】 [IP・プラント]

primal optimization 最適化【しゅざいてきか】 [IP・情報処理]

primal problem 主問題【しゅもんだい】 [IP・情報処理]

primal simplex method 単体法【しゅたんたいほう】 [IP・情報処理]

primary accelerator 一次促進剤【いちじせきしんざい】 [学術・化学]

primary actuated tachometer プライマリ・アクチュエーテッド・タコメータ【ぶらいまりあくちゅえーてつたこめーた】 [IP・自動車]

primary address space ID (PASID) 一次アドレス空間識別子【いちじあどれすくうかんしきべつし】 [IP・情報処理]

primary air 一次空気【いちじくうき】 [B0126・火災] [B0128・火災]

primary air 一次空気【いちじくうき】 [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

primary air プライード空気【ぷりーどくうき】 [B0110・内燃機]

primary air fan 一次空気ファン【いちじくうきふあん】 [B0126・火災]

primary air handle 空気量調整ハンドル【くうきりょうちようせいはんどる】 [B0113・燃焼]

primary alcohol 第一アルコール【だいいちあるこーる】 [IP・サイエンス] [学術・化学] / 第一級アルコール【だいいちきゅうあるこーる】 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

primary amine 第一アミン【だいいちあみん】 [IP・サイエンス] [学術・化学] / 第一級アミン【だいいちきゅうあみん】 [学術・化学]

primary arm-wing 初列風切【しよれつかざりき】 [学術・動物]

primary austenite 一次オーステナイト【いちじおーすてないと】 [IP・自動車]

primary bainite 1次ベナイト【いちじべないと】 [IP・自動車]

primary bark 一次樹皮【いちじじゅひ】 [学術・植物]

primary barrel プライマリ・バレル【一次開の胴】(ぶらいまりばれる) [IP・自動車]

primary barrier (船の)一次防壁【いちじばうへき】 [IP・プラント]

primary basalt 本源玄武岩【ほんげんぶんふかん】 [IP・サイエンス]

primary battery 一次電池【いちじでんち】 [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]

ス】 [学術・化学] [学術・電気]

primary bibliography 一次書目【いちじしょもく】 [学術・図書館]

primary body cavity 原体腔【げんたいこう】 [IP・サイエンス] [学術・動物]

primary boiler feed (water) pump 一次ボイラ給水ポンプ【いちじばいらきゅうすいばふ】 [F0023・造船]

primary boiling 1次脱水【いちじだつすい】 [R9200・せつこう]

primary bone 一次骨【いちじこつ】 [IP・サイエンス] [学術・動物]

primary cambium 一次形成層【いちじけいせいそう】 [学術・植物]

primary carbon atom 第一炭素原子【だいいちたんそげんし】 [IP・サイエンス] / 第一級炭素原子【だいいちきゅうたんそげんし】 [学術・化学]

primary carburetor 一次化気器【いちじききき】 [B0110・内燃機]

primary cell 一次電池【いちじでんち】 [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理] / プライマリ・セル【一次電池】(ぶらいまりせる) [IP・自動車]

primary cementite 1次セメンタイト【いちじせめんたいと】 [IP・自動車]

primary center 中心局【ちゅうしんきょく】 [IBM・情報処理]

primary circuit 一次回路【いちじかいりう】 [IP・プラント] [IP・自動車]

primary circuit 【学術・物理】 / プライマリ・サーキット【一次回路】(ぶらいまりさーきと) [IP・自動車]

primary clay 一次粘土【いちじねんど】 [学術・化学]

Primary cleaner プライマリクリーナ【1次清浄器】(ぶらいまりくりーな) [IP・自動車]

primary clock 親時計【おやどけい】 [IP・プラント] [学術・電気]

primary coat 地膚塗り【ちはだぬり】 [K5500・塗料]

primary coil 一次コイル【いちじこいる】 [D0103・自動車] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・電気] / プライマリ・コイル【一次線輪】(ぶらいまりこいる) [IP・自動車]

primary color 原色【げんしよく】 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

primary colors (additive) (米) 三原色【加法混色の】(さんげんしよく) [Z8120・光学]

primary colors (subtractive) (米) 三原色【減法混色の】(さんげんしよく) [Z8120・光学]

primary colours 原色【げんしよく】 [学術・物理]

primary colours (additive) (英) 三原色【加法混色の】(さんげんしよく) [Z8120・光学]

primary colours (subtractive) (英) 三原色【減法混色の】(さんげんしよく) [Z8120・光学]

primary combustion zone 一次燃焼領域【いちじねんしやうりょういき】 [B0128・火災]

primary commodity 一次産品【いちじさんぴん】 [IP・公害]

primary compound 第一化合物【だいいちかごうぶつ】 [IP・サイエンス]

primary compression 一次圧密【土質】(いちじあつみつ) [学術・土木]

primary console 主操作卓(しゅそくさくたう) [IBM・情報処理]
primary constriction 一次くびれ(いちじくびれ) [学術・遺伝]
primary controller adapter 主制御アダプター(しゅせいぎよあだぶたー) [IBM・情報処理]
primary control program 基本制御プログラム(きほんせいぎよぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
primary control program (PCP) 基本制御プログラム(きほんせいぎよぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
primary control surface 主操縦面(しゅそうじゅうめん) [学術・航空]
primary coolant 一次冷却材(いちじれいきゃくざい) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
primary coolant system 一次冷却系(いちじれいきゃくけい) [学術・原子力]
primary cooling system 一次冷却系(いちじれいきゃくけい) [Z4001・原子力]
primary cooling water 一次冷却水(いちじれいきゃくすい) [学術・電気]
primary cosmic rays 一次宇宙線(いちじうちゅうせん) [IP・サイエンス]
primary coverts 初列雨(おおいしよれつあまおおい) [学術・動物]
primary CPU 1次CPU(いちじしーぷーゆー) [IBM・情報処理]
primary crystal 初晶(しよしゅう) [学術・採鉱冶金]
primary crystallization curve 初晶線(しよしゅうせん) [学術・採鉱冶金]
primary cup プライマリカップ(ぶらいまりかっふ) [D0107・自動車]
primary current 一次電流(いちじでんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・電気] / プライマリ・カレント(一次電流)(ぶらいまりかんと) [IP・自動車]
primary data set group 基本データ・セット・グループ(きほんでたせつとぐるーふ) [IBM・情報処理]
primary deposit 初成鉱床(しよせいこうじょう) [IP・サイエンス] / 初生鉱床(しよせいこうじょう) [学術・原子力]
primary detecting element 検出部(フィードバック制御の)(けんしゅつぶ) [学術・計測]
primary distribution 一次配電(いちじはいでん) [F0031・造船]
primary distributor 元売り会社(もとうりかいしゃ) [IP・エネルギー]
primary electron 一次電子(いちじでんし) [C5600・電子通] [学術・電気] [学術・物理]
primary electron emission 1次電子放出(いちじでんしはうしゅつ) [C7102・電子管]
primary element 検出部(けんしゅつぶ) [IP・プラント]
primary endosperm 一次内乳(いちじないにゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
primary energy 一次エネルギー(いちじえねるぎー) [IP・エネルギー]

[Z9211・エネルギー] / 常時電力量(じょうじでんりょくりょう) [学術・土木]
primary energy consumption rate エネルギー消費率(えねるぎーゆうはりつ) [IP・エネルギー]
primary entry point 1次入口点(いちじりゅうぐちてん) [IBM・情報処理]
primary explosive 起爆薬(きばくやく) [IP・サイエンス] [学術・化学]
primary extinction 一次消滅(いちじしょうじつ) [学術・物理]
primary file プライマリ・ファイル(RPG II)(ぶらいまりーふあいる) [IBM・情報処理]
primary fission yield 一次核分裂収率(いちじかくぶんれつしゅうりつ) [学術・原子力] / 核分裂生成物の一次収率(かくぶんれつせいせいぶつものいちじしゅうりつ) [Z4001・原子力]
primary flank 第1逃げ面(だいいちにげめん) [B0172・フライス] / 第一逃げ面(だいいちにげめん) [B0107・バイト]
primary flight controls 主操縦装置(しゅそうじゅうそうち) [学術・航空]
primary graphite 1次黒鉛(いちじこくえん) [IP・自動車]
primary graphitizing 1次黒鉛化(いちじこくえんか) [IP・自動車]
primary hypha 一次菌糸(いちじきんし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
primary ideal 準素イデアル(じゆんそいである) [学術・数学]
primary idle orifice アイドルポート(あいどるぽーと) [B0110・内燃]
primary index 基本索引(きほんさくいん) [IBM・情報処理]
primary industry 第一次産業(だいいちさんぎょう) [IP・公害]
primary input stream 1次入力ストリーム(いちじにゅうりょくすとりーむ) [IBM・情報処理]
primary instrument 一次計器(いちじけいき) [学術・計測]
primary ion 一次イオン(いちじいおん) [学術・原子力]
primary ionization 一次電離(いちじでんり) [学術・原子力] [学術・物理]
primary IPL source 主IPL源(しゅあいびーえるげん) [IBM・情報処理]
primary key 基本キー(きほんきー) [IP・情報処理]
primary line switch 一次ラインスイッチ(いちじらいんすいっち) [学術・電気]
primary load 主荷重(しゅかじゅう) [学術・土木]
Primary Loop Recirculation System (PLR) 原子炉再循環系(げんしろさかいしゅんかんけい) [学術・原子力]
primary magma 本源マグマ(ほんげんまぐま) [学術・地質]
primary male nucleus 第一雄核(だいいちゆうかく) [IP・サイエンス]
primary member 一次部材(いちじぶざい) [F0012・造船船こく] / 主要部材(しゅようぶざい) [学術・航空]
primary membrane 一次膜(細胞膜の)(いちじまく) [学術・植物]
primary meristem 一次分裂組織(いちじぶんれつそしき) [IP・サイエ

ンス] [学術・植物]
primary mineral 初生鉱物(しよせいこうぶつ) [学術・原子力]
primary mirror 主鏡(しゅきよう) [学術・天文]
primary mol 基本単位量(きほんたんいりょう) [IP・サイエンス] / 基本モル(きほんもる) [IP・サイエンス]
primary mold 一次モールド(いちじもーど) [T0101・福祉関連機器]
primary motion 主運動(しゅうんどう) [B0170・切削] [IP・情報処理]
primary oocyte 第一卵母細胞(だいいちらんぼさいほう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
primary operator control station 1次操作員制御端末(いちじそうざんせいぎよたんまつ) [IBM・情報処理]
primary outlet (Amer.) 中心局(電話網)(ちゅうしんきょく) [学術・電気]
primary paging device 1次ページング装置(いちじぺーじんぐそうち) [IBM・情報処理]
primary parasite 第一次寄生虫(だいいちじせいちゅう) [学術・動物]
primary phase 初晶(しよしゅう) [IP・サイエンス]
primary phloem 一次師部(いちじしふ) [学術・植物]
primary pinion 一段小歯車(いちだんこはぐるま) [学術・船舶]
primary piston プライマリピストン(ぶらいまりぴすとん) [D0107・自動車]
primary pit field 初生膜孔域(しよせいまくこういぎ) [学術・植物]
primary plasticizer 一次可塑剤(いちじかそざい) [K6900・プラ] [学術・化学]
primary pollutant 一次汚染物質(いちじおせんぶっしつ) [IP・公害]
primary polyloid 一次倍体数(いちじばいすうたい) [学術・遺伝]
primary pressure of reducing valve 一次圧(減圧弁の)(いちじあつ) [B0120・空圧]
primary productivity 一次生産力(いちじせいさんりょく) [IP・公害]
primary protection 主保護(継電器の)(しゅほご) [学術・電気]
primary protection standard 第一次保護基準(だいいちほごきじゅん) [IP・公害]
primary quenching 1次焼入れ(いちじやきいれ) / 一次焼入れ(いちじやきいれ) [G0201・鉄鋼] [学術・採鉱冶金]
primary radar 一次レーダ(いちじれーだ) [学術・航空] [学術・電気]
primary radiation 一次放射線(いちじほうしやせん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
primary rainbow 主にじ(しゅにじ) [学術・気象]
primary ray 一次線(いちじせん) [学術・物理] / 一次放射組織(いちじほうしやそしき) [学術・植物]
primary recovery 一次採取(いちじさいしゅう) [M0102・鉱山]
primary reduction gear 第一段減速装置(だいいちだんげんそくそうち) [D6304・クレーン]
primary resolved mass 一次分解

質量(いちじぶんかいしつりょう)
[A8403・シヨベル系据]

primary return spring プライマ
リターンズスプリング(ぶらいまりり
たーんすぷりんぐ) [D0107・自動車]

primary salt 第一塩(だいいちえん)
[IP・サイエンス]

primary sample 一次サンプル(いち
じさんぷる) [Z8101・品管]/一次試料
(いちじしりょう) [Z9211・エネ管理]

primary sampling unit 一次サン
プリング単位(いちじさんぷりうんた
んい) [Z8101・品管]/一次抽出単位
(いちじちゅうしゅつたんい) [学術・
統計数学]

primary sedimentation basin 最
初沈殿池(さいしよちんでんち) [学
術・土木]

primary sedimentation tank 最
初沈殿池(さいしよちんでんち) [学
術・土木]

primary selective radial system
(電)一次選択方式(いちじせんたくは
うしき) [IP・プラント]

primary sensor 一次センサー(いち
じせんさー) [IP・プラント]

primary sex ratio 一次性比(いちじ
せいひ) [学術・遺伝]

primary sexual character 第一性
性徴(だいいちじせいしやう) [IP・サ
イエンス] [学術・動物]

primary shield 一次遮蔽(いちじし
やへい) [学術・原子力]

primary shoe プライマリーシュー
(ぶらいまりーしゅー) [IP・自動車]

primary side 一段側(二段気化器の)
(いちだんがわ) [B0110・内燃]

primary silver 原銀(げんぎん)
[IP・サイエンス]/原銀(写)(げんぎん)
[学術・化学]

primary skin irritation test 皮膚
一次刺激性試験(ひふいちじしげき
せいしけん) [IP・プラント]

primary slime 一時スライム(いち
じすらいむ) [学術・探鉱冶金]/一次ス
ライム(いちじすらいむ) [M0102・鉱
山]

primary solid solution 一次固溶体
(いちじこようたい) [IP・自動車]/一
次固溶体(いちじこようたい) [学術・
探鉱冶金]

primary sorbite 一次ソルバイト(い
ちじそるばいと) [IP・自動車]

primary source 一次電源装置(いち
じでんげんそうち) [F0031・造船]

primary sources 根本資料(こんぽ
んしりょう) [学術・図書館]

primary space allocation 一次空間
割振り(いちじくうかんわりふり)
[IBM・情報処理]

primary spermatocyte 第一精母
細胞(だいいちせいばいしやう) [IP・
サイエンス] [学術・遺伝]

primary standard 一次標準(いち
じひようじゅん) [学術・計測] [学術・
電気]/一次標準器(いちじひようじゅ
んき) [IP・プラント] [学術・計測]
[学術・電気]/基準物質(きじゅんぶつ
しつ) [IP・プラント] [K0211・分析/]
原器(げんき) [IP・プラント] [学術・
計測]/第一標準(だいいちひようじゅ
ん) [学術・天文]

primary standard of light 光の一
次標準器(ひかりのいちじひようじゅ
んき) [Z8113・照明]

primary standard substance 一
次標準物質(いちじひようじゅんぶつ
しつ) [学術・化学]/標準試薬(ひよう
じゅんしやく) [K0211・分析]

primary star 主星(しゅせい) [学
術・天文]

primary station 1次局(いちじきよ
く) [IBM・情報処理]

primary storage 1次記憶装置(いち
じきおくそうち) [IBM・情報処理]

primary stress 一次応力(いちじお
うりょく) [学術・機械] [学術・建築]
[学術・原子力] [学術・土木]

primary structure 一次構造(いち
じこうぞう) [学術・化学] [学術・航
空]/1次組織(いちじそしき) [IP・自動
車]

primary structure of proteins た
んぱく質の一次構造(たんぱくしつの
いちじこうぞう) [IP・サイエンス]

primary substitution 一次変電所(い
ちじへんでんしよ) [IP・プラント]
[学術・電気]

primary suspension gear 軸ねば
装置(じくねばそうち) [E4002・鉄道]

primary terminal 一次端子(いちじ
たんし) [D0103・自動車]

primary test board 一次試験台(い
ちじしけんたい) [学術・電気]

primary thickening growth 一次
肥大生長(いちじひだいせいしやう)
[IP・サイエンス] [学術・植物]

primary tissue 一次組織(いちじそ
しき) [学術・植物]

primary-to-secondary flow 1次
局から2次局への流れ(いちじきよか
らにじきよへのなぐれ) [IBM・情報
処理]

primary track 主トラック(しゅと
らくく) [IBM・情報処理]

primary trainer 初等練習機(しよ
とれんしゅうき) [学術・航空]

primary triangulation 一等三角
測量(いっとうさんかくそくりょう)
[学術・土木]

primary triangulation station 一
等三角点(いっとうさんかくてん)
[学術・地震]

primary troostite 1次トルースタ
イト(いちじとるーすたいと) [IP・自動
車]

primary twist 下ヨリ(したより)
[L0208・織機試験]

primary vascular bundle 一次維
管束(いちじいかんそく) [学術・植物]

primary voltage 一次電圧(いちじ
でんあつ) [IP・プラント] [学術・電
気]

primary wall 一次膜(いちじまく)
[IP・サイエンス]/一次膜(細胞膜の)
(いちじまく) [学術・植物]

primary wave 第一次波(だいいち
は) [IP・サイエンス]

primary wheel 一段大歯車(いちだ
んおおはぐるま) [学術・船舶]

primary winding 一次巻線(いちじ
まきせん) [IP・プラント] [IP・自動
車] [学術・電気]

primary X-rays 一次X線(いちじえ
つくすせん) [IP・サイエンス] [学術・
物理]

primary xylem 一次木部(いちじも
くぶ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

primary zone 一次燃焼圈(いちじね
んしやうけん) [学術・船舶]/一次燃焼
室(いちじねんしやうしつ) [学術・機
械]

Primates 霊長類(れいちょうるい)
[IP・サイエンス] [学術・動物]

prime 素数(そすう) [IP・数学]/プ
ライム記号(ぶらいむきごう) [IBM・情
報処理]

prime (data) area 基本記憶域(きほ
んきおくい) [IBM・情報処理]/基本
区域(きほんいき) [IBM・情報処理]

α prime α プライム(あるふあぷら
いむ) [IP・自動車]

prime bar 原動機(げんどうき) [IP・
自動車]

prime coat 下塗り(したぬり) [IP・
プラント]/地塗(じぬり) [IP・プラ
ント]

prime contract 元請負契約(もとど
うけあいけいやく) [IP・プラント]

prime contractor 主契約者(しゅけ
いやくしや) [IP・プラント]/プライム
コントラクター(ぶらいむこんとらく
たー) [IP・プラント]/元請業者(もと
うけぎやうしや) [IP・プラント]/元請
人(もとうけにん) [IP・プラント]

prime cost 仕入れ原価(しれいげん
か) [IP・プラント]/素原価(そげんか)
[IP・プラント]/第一原価(だいいちげ
んか) [IP・プラント]

prime factor 素因数(そいんすう)
[IP・サイエンス] [学術・数学] [学術・数
学]/素数(そすう) [IP・数学]/素約数
(そやくすう) [IP・サイエンス]

prime field 素体(そたい) [学術・数
学]

prime ideal 素イデアル(そいであ
る) [学術・数学]

prime index 基本索引(きほんさくい
ん) [IBM・情報処理]

prime key 基本キー(きほんきー)
[IBM・情報処理]

prime meridian 本初子午線(ほんし
よしごせん) [学術・天文]

prime mission resource 主使命資源
(しゅしめいしげん) [IP・情報処理]

prime mover 原動機(げんどうき)
[B0136・クレン] [IP・プラント] [学
術・機械] [学術・船舶] [学術・電気/]
原動力(げんどうりょく) [IP・プラ
ント]/プライム・ムーバ(ぶらいむむー
ば) [IP・自動車]

prime number 素数(そすう) [IP・
サイエンス] [学術・数学]

prime number generation 素数生
成(そすうせいせい) [IP・情報処理]

primer 下塗剂(したぬりざい)
[Z0109・粘着テープ]/下塗り塗料(し
たぬりとりょう) [IP・プラント] [学
術・航空]/初級用教科書(しよきゅうよ
うきょうかしょ) [学術・図書館]/燃料
注射器(ねんりゅうしゅうじやき) [学
術・航空]/プライマ(下塗り塗料)(ぶら
いまい) [IP・自動車]/プライマ (ぶら
いまい) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [K5500・塗料] [Z0103・防せい]
[学術・化学] [学術・土木]/雷管付薬包
(らいかんつきやくほう) [学術・探鉱
冶金]

primer cartridge 親ダイ(おやだ
い) [学術・土木]/親ダイナマイト(お
やだいなまいと) [学術・土木]

primer coat 粗面塗(ベント) [そめ

んぬり) [学術・建築]/粗面塗り[そめんぬり] [IP・プラント]

primer coating 下塗り[したぬり] [K5500・塗料]

primer ignition period (of a gas-filled switching tube) イグナイター点火時間(切換放電管の) [いぐないたてんかじかん] [C7102・電子管]

primer interaction (of a gas-filled switching tube) イグナイタータラクション(切換放電管の) [いぐないたいたんたらくしよん] [C7102・電子管]

primer surfacer プライマーサーフェーサー[ぷらいまいーさーふーえーさー] [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/プライマーサーフェーサー(塗) [ぷらいまいーさーふーえーさー] [学術・化学]

primer valve 燃料注射弁(ねんりょうちゅうしゃべん) [学術・航空]

primetin プリメチン[ぷりめちん] [IP・サイエンス]

prime vertical 東西圈(とうざいけいん) [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [ばうゆうせん] [ばうゆうせん] [IP・サイエンス]

prime vertical instrument 東西儀(とうざいぎ) [学術・天文]

priming materials 火工品(かこうひん) [IP・サイエンス]

priming 下塗り[したぬり] [IP・プラント]/地塗り(じぬり) [IP・プラント]/ブライミング[ぶらいみんぐ] [B0126・火災] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]/水けだちみずけだち [学術・機械]/呼び水(よびみず) [B0131・ポンプ] [学術・機械]/(ポンプの)呼び水入れ(よびみずいれ) [IP・プラント]

priming coat 下塗り[したぬり] [IP・プラント]/地塗り(じぬり) [学術・建築] 地塗り(じぬり) [IP・プラント]/地膚塗(塗) [じはだぬり] [学術・化学] 地膚塗り(ぢはだぬり) [K5500・塗料]

priming cock ブライミング・コック [ぶらいみんぐこく] [IP・自動車]/呼び水・コック [よびみずこく] [B0131・ポンプ] [学術・機械]

priming cup 呼び水口 [よびみずぐち] [学術・機械]

priming detector 滴水検知器(まんすいけんちぎ) [B0131・ポンプ]

priming ejector ブライミング・エジェクタ [ぶらいみんぐえじえくと] [B0127・火災]

priming funnel 呼び水じょうご [よびみずじょうご] [B0131・ポンプ]

priming lever ブライミング・レバー(始動準備用レバー) [ぶらいみんぐればー] [IP・自動車]/ロッカアーム(ろっかあーむ) [IP・自動車]

priming lever pin ロッカアームピン(ろっかあーむびん) [IP・自動車]

priming pump 始動ポンプ [しどうばんぷ] [学術・船舶]/燃料ブライミングポンプ [ねんりょうぶらいみんぐばんぷ] [B0110・内燃]/ブライミングポンプ [ぶらいみんぐばんぷ] [B0110・内燃]

priming system 燃料注射系統(ねんりょうちゅうしゃけいとう) [学術・航空]

priming valve 始動弁 [しどうべん]

[学術・船舶]/呼び水弁(よびみずべん) [B0131・ポンプ]

primitive 原始的[げんしてき] [学術・植物]/原始的の[げんしてきの] [学術・植物] / プリミティブ[ぷりみていぶ] [IP・情報処理]

primitive cell 単純胞(たんじゅんほう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

primitive equation プリミティブ方程式(数値予報) [ぷりみていぶほうていしき] [学術・気象]

primitive function 原始関数(げんしかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/原始函数(げんしかんすう) [学術・数学]

primitive groove 原溝(げんこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

primitive group 原始群(げんしぐん) [学術・数学]

primitive lattice 基本格子(きほんこうし) [IP・マイクロエレクトロニクス]

primitive man 原人(げんじん) [IP・サイエンス]

primitive material 原始的遺伝形質(げんしてきでんけいしつ) [IP・公害]

primitive polynomial 原始多項式(げんしたこうしき) [学術・数学]

primitive resolution 命令分解(めいれいぶんかい) [IP・情報処理]

primitive root 原始根(げんしこん) [学術・数学]

primitive streak 原条(げんじょう) [学術・動物]

primitive translation 基本変位(きほんへんい) [学術・物理]

primitive unit lattice 単純単位格子(たんじゅんたんいこうし) [IP・マイクロエレクトロニクス]

primitive variety 原始の変種(げんしてきへんしゅ) [IP・公害]

primordial germ cell 原始生殖細胞(げんしせいしよくさいばう) [IP・サイエンス]/原始生殖細胞(げんしせいしよくさいばう) [学術・遺伝] [学術・動物]

primordial meristem 前分裂組織(ぜんぶんれつそしき) [学術・植物]

primordial nebula 原始星雲(げんしせいうん) [学術・天文]

primordium 原基(げんき) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

primrose プリムローズ [ぷりむろーず] [IP・サイエンス]

princeps 初版(しよはん) [学術・図書館]

princeps edition 初版(しよはん) [学術・図書館]

princess lace プリンセスレース [ぷりんせすれーす] [L0214・繊維・レース]

principal 頭(かしら) [IP・プラント]/長(ちやう) [IP・プラント]/本人(ほんにん) [IP・プラント]

principal angle of incidence 主入射角(しゅにゅうしゃかく) [学術・物理]

principal axes of inertia 慣性主軸(かんせいしゅじく) [IP・サイエンス]

principal axes of stress 応力主軸(おうりょくしゅじく) [学術・物理]

principal axis 主軸(しゅじく) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震]

[学術・土木] [学術・物理] [学術・分光]/主軸(だうたいのしゅしき) [学術・数学]/主軸線(しゅしきせん) [学術・機械]/断面主軸(だんめんしゅじく) [学術・建築]

principal axis of inertia 慣性の主軸(かんせいしゅじく) [学術・地震]

principal axis of section 断面主軸(だんめんしゅじく) [学術・建築]

principal axis of strain ひずみの主軸(ひずみのしゅじく) [学術・地震]

principal axis of stress 応力の主軸(おうりょくしゅじく) [学術・機械] [学術・地震]/応力主軸線(おうりょくしゅしきせん) [学術・機械]

principal azimuth 主方位角(しゅほういかく) [学術・物理]

principal central axis 重心主軸(じゅうしんしゅじく) [学術・建築]

principal chain 主鎖(しゅさ) [学術・化学]

principal character 主指標(しゅしひょう) [学術・数学]

principal component 主成分(しゅせいぶん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

principal component of stress 主応力(しゅおうりょく) [学術・機械]

principal components of stress 応力の主成分(おうりょくしゅせいぶん) [学術・物理]

principal composition series 主組成系列(しゅせいれいけつ) [学術・数学]

principal coordinates 主座標(しゅざひょう) [学術・機械]

principal dielectric axes 電気的主軸(でんきしゅじく) [IP・サイエンス]

principal dielectric constants 主誘電率(しゅゆうでんりつ) [IP・サイエンス]

principal dimensions 主要寸法(しゅようすんぽう) [学術・船舶]

principal eclipse 主要食(しゅようしょく) [学術・天文]

principal ideal 主イデアル(しゅいである) [学術・数学]

principal ideal ring 主イデアル環(しゅいであるかん) [学術・数学]

principal indices of refraction 主屈折率(しゅくっせつりつ) [IP・サイエンス]

principal lattice vectors 基本格子ベクトル(きほんこうしべくと) [学術・物理]

principal light-velocity 主光速(しゅこうそく) [IP・サイエンス]

principal load 主荷重(しゅかじゅう) [学術・土木]

principal meridians 主経線(しゅけいせん) [Z8120・光学]

principal mode of vibration 主振動形(しゅしんどうかた) [学術・機械]

principal moment of inertia 主慣性モーメント(しゅかんせいもーめんと) [学術・分光]

principal normal 主法線(しゅほうせん) [学術・数学]

principal office 本社(ほんしゃ) [IP・プラント]/本店(ほんてん) [IP・プラント]

principal part 主要部(しゅようぶ) [学術・数学]

principal particulars 主要目(しゅ

ようもく) [学術・船舶]/主要目表(しゅようもくひょう) [F0011・造船基本]

principal plane 主平面(しゅへいめん) [学術・分光]/主平面(幾何光学) (しゅへいめん) [学術・物理]/主面(しゅめん) [学術・分光]/主面(材料力学) (しゅめん) [学術・物理]

principal plane of stress 応力の主面(おうりょくのしゅめん) [学術・機械] [学術・地震]/主応力面(しゅおうりょくのめん) [IP・サイエンス] [学術・土木]

principal planes 主平面(しゅへいめん) [Z8120・光学]

principal planes of stress 応力の主面(おうりょくのしゅめん) [学術・物理]

principal planet 大惑星(だいわくせい) [IP・サイエンス]

principal point 主点(しゅてん) [IP・サイエンス] [学術・機械]/主点(測量) (しゅてん) [学術・土木]

principal points 主点(しゅてん) [Z8120・光学] [学術・物理]

principal projection 主投影(しゅとうえい) [Z8114・製図]

principal quantum number 主量子数(しゅりょうすう) [C5600・電子通] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

principal rafter 合掌(がっしょう) [学術・建築]/合掌(建築) (がっしょう) [学術・土木]

principal ray 主光線(しゅこうせん) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]

principal reaction 主反応(しゅはんのう) [IP・サイエンス]

principal section 主断面(しゅだんめん) [学術・物理] [学術・分光]

principal series 主系列(しゅけいれつ) [学術・物理] [学術・分光]

principal shock 主震(しゅしん) [学術・地震]/主要動(しゅようどう) [IP・サイエンス] [学術・建築]

principal signal 主体の信号機(しゅたいのしんごうき) [E3013・鉄道]

principal star 主星(しゅせい) [学術・天文]

principal strain 主ひずみ(しゅひずみ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・物理]/主ひずみ(しゅひずみ) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

principal stress 主応力(しゅおうりょく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]

principal tangential line 主接線曲線(しゅせつせんきょくせん) [学術・数学]

principal unit stress 主応力度(しゅおうりょくど) [学術・建築]

principal valence 主原子価(しゅげんしか) [IP・サイエンス]

principal valency 主原子価(しゅげんしか) [IP・サイエンス] [学術・化学]

principal value 主値(しゅち) [学術・数学] [学術・地震]

principal vibration 固有振動(こゆうしんどう) [学術・建築]/主振動(しゅしんどう) [学術・機械]

principal wave 主波(しゅは) [学術・電気]

principal waves 主要波(しゅようは) [IP・サイエンス]

principle 基本(きほん) [IP・プラント]/原則(げんそく) [IP・プラント]/原理(げんり) [IP・プラント] [学術・論理]

principle of action and reaction 作用反作用の原理(さようはんさようのげんり) [IP・サイエンス]

principle of 'actio-reactio' 作用反作用の原理(さようはんさようのげんり) [IP・サイエンス]

principle of Archimedes アルキメデスの原理(あるきめですのげんり) [IP・サイエンス]

principle of conservation of charge 電荷保存則(でんかほぞんそく) [IP・サイエンス]/電氣量保存則(でんきりょうほぞんそく) [IP・サイエンス]

principle of conservation of energy エネルギー保存則(えねるぎーほぞんそく) [IP・サイエンス]

principle of conservation of mechanical energy 力学的エネルギー保存則(りきがくてきえねるぎーほぞんそく) [IP・サイエンス]

principle of constancy of light velocity 光速度不変の原理(こうそくどふへんのげんり) [IP・サイエンス]

principle of detailed balancing 詳細釣り合いの原理(しゅうさいいつりあいのげんり) [IP・サイエンス]

principle of dissipation of energy エネルギー散逸の原理(えねるぎーさんいつのげんり) [IP・サイエンス]

principle of division 区分原理(くぶんげんり) [学術・論理]

principle of duality 双対の原理(そうついのげんり) [学術・数学] [学術・論理]

principle of effective demand 有効需要原理(ゆうこうじやようげんり) [IP・情報処理]

principle of equivalence 等価原理(とうかげんり) [IP・サイエンス]

principle of general relativity 一般相対性原理(いっぱんそうたいせいげんり) [IP・サイエンス]

principle of least action 最小作用の原理(さいしょうさようのげんり) [IP・サイエンス]

principle of least constraint 最小束縛の原理(さいしょうそくはくのげんり) [IP・サイエンス]

principle of least curvature 最小曲率の原理(さいしょうきょりくのげんり) [IP・サイエンス]

principle of least work 最小仕事ノ原理(さいしょうしごとげんり) [学術・土木]

principle of mechanics 力学原理(りきがくげんり) [IP・サイエンス]

principle of operation 動作原理(どうさげんり) [IP・プラント]

principle of optimality 最適性原理(さいてきせいげんり) [IP・情報処理]/最適性の原理(さいてきせいのげんり) [Z8121・オペ]

principle of partial equilibrium 部分平衡の原理(ぶぶんへいこうのげんり) [IP・サイエンス]

principle of reaction 反作用の原

理(はんさようのげんり) [IP・サイエンス]

principle of reflection 鏡像の原理(きやうさうのげんり) [IP・サイエンス]

principle of relativity 相対性原理(そうたいせいげんり) [学術・物理]

principle of superposition 重ね合せの原理(かさねあわせのげんり) [IP・サイエンス] [学術・物理]/重ね合せノ原理(かさねあわせのげんり) [学術・土木]/重ね合せの理(かさねあわせのり) [学術・電気]/重畳の原理(じゅうちのげんり) [学術・物理]

principle of the least dissipation of energy エネルギー散逸極小の原理(えねるぎーさんいつきょくしょうのげんり) [IP・サイエンス]

principle of the most rectilinear orbit 最直線軌道の原理(さいちよくせんきどうのげんり) [IP・サイエンス]

principle of virtual displacement 仮想変位の原理(かそうへんいのげんり) [IP・サイエンス]

principle of virtual work 仮想仕事の原理(かそうしごとのげんり) [IP・サイエンス]

principles of operation (PO) 解説書(かいせつしょ) [IP・情報処理]

printing frame 焼く(写真) (やきわく) [学術・図書館]

printing the white 初刷(はつずり) [学術・図書館]

print 印刷(いんさつ) [IP・プラント]/印刷する(いんさつする) [学術・図書館]/印刷物(いんさつぶつ) [IP・プラント]/活字体(かつじたい) [IP・プラント]/在庫(出版元)に(ざいこ) [学術・図書館]/はばき型(はばきがた) [学術・機械]/版(印刷) (はん) [学術・図書館]/版面(はんめん) [学術・図書館]/プリント(ぷりんと) [IP・プラント]/焼付ける(やきつける) [学術・図書館]

printability 印刷適性(いんさつてきせい) [P0001・紙・パ] [Z0109・粘着テープ]/印刷適性(印) (いんさつてきせい) [学術・化学]

printability tester 印刷適性試験装置(いんさつてきせいしけんそうち) [Z0109・粘着テープ]

printable group 印刷集団(C) (いんさつしゅうだん) [IP・情報処理]

print area 印書域(いんしゅいき) [IP・情報処理]

print button プリントボタン(ぷりんとぼたん) [B0137・複写機]

print collection 版画室(はんがしつ) [学術・図書館]

print contrast ratio 印刷鮮明度(いんさつせんめいど) [IBM・情報処理]

print control character 印刷制御文字(いんさつていぎもじ) [IBM・情報処理]

print control unit 印刷制御装置(いんさつていぎそうち) [IBM・情報処理]

print drum 印刷ドラム(いんさつどらむ) [IBM・情報処理]

printed as manuscript 私家版(しかばん) [学術・図書館]/未定稿本(みていこうばん) [学術・図書館]

printed board プリント基板(ふりんときばん) [学術・電気]/プリント配線板(ふりんとはいせんばん) [IP・プリント]

printed-board assembly プリント配線板組立品(ふりんとはいせんばんくみたてひん) [IP・プリント]

printed-board plug or receptacle プリント配線板プラグ・レセプタクル(ふりんとはいせんばんぶらぐ・れせぶたくる) [IP・プリント]

printed but not published 私家版(しかば) [学術・図書館]

printed card 印刷カード(いんさつカード) [学術・図書館]

printed catalogue 印刷目録(いんさつもろく) [学術・図書館]

printed circuit 印刷回路(いんさつかいろう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/プリンテッド・サーキット(プリント回路)(ふりんてっどさーきつと) [IP・自動車]/プリント回路(ふりんとかいろう) [IP・プラント] [IP・プリント] [学術・計測]/プリント配線板(ふりんとはいせんばん) [D0103・自動車] [IP・プラント]

printed-circuit assembly プリント回路組立品(ふりんとかいろうくみたてひん) [IP・プリント]

printed circuit board プリント回路基板(ふりんとかいろうさばん) [IP・プラント]

printed-circuit board プリント回路板(ふりんとかいろうばん) [IP・プリント]

printed component プリント構成部分(ふりんとかこうせいぶぶん) [IP・プリント]

printed contact プリント接点(ふりんとかせつてん) [IP・プリント]

printed edge board contacts プリントエッジボード接点(ふりんとかえじばーどせつてん) [IP・プリント]

printed finish プリント仕上げ(ふりんとかしあげ) [A0201・建築用内外装]

printed label プリントネーム(ふりんとかねーむ) [L0213・繊維雑品]

printed lace プリントレース(ふりんとかれーす) [L0214・繊維レース]

printed matter 印刷物(いんさつぶつ) [IP・プラント]/活版(かっぱん) [学術・図書館]

printed on both sides 両面刷(りょうめんずり) [学術・図書館]

printed ribbon プリントリボン(ふりんとりぼん) [L0213・繊維雑品]

printed title-page 印刷標題紙(いんさつひょうだいい) [学術・図書館]

printed wiring 印刷配線(いんさつはいせん) [IP・プラント]/プリント配線(ふりんとはいせん) [IP・プラント] [IP・プリント] [学術・電気]

printed-wiring assembly プリント配線組立品(ふりんとはいせんくみたてひん) [IP・プリント]

printed wiring assembly drawing プリント配線組立図面(ふりんとはいせんくみたてずめん) [IP・プリント]

printed wiring board (PWB) プリント基板(ふりんときばん) [IP・情報処理]

printed-wiring board プリント配線板(ふりんとはいせんばん) [IP・プリント]

printed wiring layout プリント配線レイアウト(ふりんとはいせんれいあうと) [IP・プリント]

printer 印刷機(いんさつき) [学術・図書館]/印刷者(いんさつしゃ) [学術・図書館]/印刷装置(いんさつそうち) [IBM・情報処理]/印字装置(いんじそうち) [C6230・情報] [IP・プラント] [学術・計測]/磁気文字印刷装置(じきもんじいんさつそうち) [IBM・情報処理]/プリンタ(ふりんた) [C6230・情報] [Z0104・段ボ]/プリンター(ふりんたー) [IP・プラント]/焼付け機(やきつけき) [IP・プラント] [学術・機械]/焼付機(やきつけき) [学術・図書館]

printer adapter 印刷装置アダプター(いんさつそうちあだぶたー) [IBM・情報処理]

printer attachment 印刷装置接続機構(いんさつそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

printer belt 焼付けベルト(やきつけべると) [B0137・複写機]

printer control 印刷制御機構(いんさつせいぎょきこう) [IBM・情報処理]/印刷制御装置(いんさつせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

printer control unit 印刷制御装置(いんさつせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

printer door 印刷側とびら(いんさつがわとびら) [B0115・登録機]

printer door knob 印刷側とびらつまみ(いんさつがわとびらつまみ) [B0115・登録機]

printer features control 特殊印刷制御機構(とくしゅいんさつせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

printer file 印刷出力ファイル(いんさつしゅつりょくふぁいる) [IBM・情報処理]

printer format control 印刷様式制御機構(いんさつようしきせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

printer graphic 印刷文字(いんさつもんじ) [IBM・情報処理]

printer horizontal format control 印刷様式横方向制御機構(いんさつようしきよほうこうせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

printer-keyboard 印刷・鍵盤装置(いんさつけんばんそうち) [IBM・情報処理]

printer's device 出版者マーク(しゅっぱんしゃまーく) [学術・図書館]

printer's error 誤植(ごしょく) [学術・図書館]

printer's flower 花形(印刷)(はながた) [学術・図書館]

printer's Gothic サンセリフ体(活字書体)(さんせりふたい) [学術・図書館]

printer's ink 印刷インキ(いんさついんき) [学術・図書館]

printer-slotter プリントスロット(ふりんたすらつた) [Z0104・段ボ]

printer's mark 出版者マーク(しゅっぱんしゃまーく) [学術・図書館]

printer spacing chart 印刷形式設計用紙(いんさつけいしきせつけいようし) [IBM・情報処理]

printer's pie ごっちゃん活字(ごっちゃんかつじ) [学術・図書館]

printer's reader 校正者(こうせいしゃ) [学術・図書館]

printer's slip 印刷カード原稿(いんさつカードげんこう) [学術・図書館]

print file 印書ファイル(いんしょふぁいる) [IP・情報処理]

print film プリント用フィルム(ふりんようふいるむ) [学術・図書館]

print head 印刷ヘッド(いんさつへつ) [IBM・情報処理]

print image 印書イメージ(いんしょいめーじ) [IP・情報処理]

printing 印刷(いんさつ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・図書館]/印字(いんじ) [Z8103・計測]/印なつ(いんなつ) [L0207・繊維染色]/印なつ(染)(いんなつ) [学術・化学]/写形(りかたうつり) [Z0109・粘着テープ]/プリント(印刷)(ふりんと) [IP・プリント]/焼付(やきつけ) [学術・図書館]/焼付け(写)(やきつけ) [学術・化学]

printing blotch なせんむら(染)(なせんむら) [学術・化学]

printing blotches ナセンムラ(なせんむら) [L0208・繊維試験]

printing business 印刷業(いんさつぎょう) [学術・図書館]

printing calculator 記録計算機(きろくけいさんき) [IP・プラント] [IP・情報処理]/記録式計算機(きろくしきけいさんき) [B0117・事務機]

printing card proof punch 印刷穿孔機(いんさつせんこうき) [IBM・情報処理]

printing card punch 印刷穿孔機(いんさつせんこうき) [IBM・情報処理]/カード印刷穿孔装置(カードいんさつせんこうそうち) [IBM・情報処理]/受信用カード印刷穿孔装置(じゅしんようカードいんさつせんこうそうち) [IBM・情報処理]

printing card unit カード読み印刷穿孔装置(送受信用)(カードよみいんさつせんこうそうち) [IBM・情報処理]

printing cylinder 印刷シリンダ(いんさつしりんた) [学術・機械]

printing equipment 焼付装置(やきつけそうち) [学術・図書館]

printing form 字枠(じわく) [IP・情報処理]

printing frame チェース(組版のしめわく)(ちょーす) [学術・図書館]/焼きわく(やきわく) [学術・機械]

printing from movable type 活版印刷(かっぱんいんさつ) [学術・図書館]

printing hand 印刷体(いんさつたい) [学術・図書館]

printing ink 印刷インキ(いんさついんき) [IP・サイエンス] [Z0102・紙袋] [学術・化学] [学術・図書館]

printing interval (計器の)打点間隔(だてんかんかく) [IP・プラント]

printing letter 印刷活字(いんさつかつじ) [学術・図書館]

printing machine 印刷機(いんさつき) [B0117・事務機]/印字機(いんじき) [IP・情報処理]/なせん機(なせんき) [L0308・染色]/なせん機(なせんき) [学術・機械]/焼付け機(やきつけき) [学術・物理]/焼付け機(映画)(やきつけき) [学術・機械]

printing machine control 印刷機制御(いんさつきせいぎょ) [IP・情報処理]

printing mask 焼付けマスク(やきつけますく) [学術・機械]

printing opacity 印刷不透明度(いんさつふとうめいど) [P0001・紙・ペ]

printing out paper 焼出し紙(やきだしがし) [IP・サイエンス]/焼出し紙(やきだしし) [学術・化学]

printing paper 印刷紙(いんさつし) [学術・図書館]/印刷用紙(いんさつようし) [IP0001・紙・ペ]

printing paste なせんのり(なせんのり) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

printing plate 版面(はんめん) [学術・化学]

printing position 印刷位置(いんさつち) [IBM・情報処理]

printing press 印刷機(いんさつき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・図書館]/印刷所(いんさつじょ) [学術・図書館]/印刷プレス(いんさつぷれす) [IP・プラント]

printing roller なせんローラ(なせんろーら) [L0308・染色]

printing subsystem 印刷サブシステム(いんさつさぶしすてむ) [IBM・情報処理]

printing summary punch 合計印刷穿孔機(ごうけいいんさつせんこうき) [IBM・情報処理]

printing table 手なせん台(てなせんだい) [L0308・染色]

printing telegraph 印刷電信(いんさつてんしん) [学術・電気]/印刷電信機(いんさつてんしんき) [学術・電気]/印字電信機(いんじてんしんき) [学術・機械]

printing the verso 裏刷(うらずり) [学術・図書館]

printing works 印刷所(いんさつじょ) [学術・図書館]

print inhibit 印刷抑制機構(いんさつよくせいきこう) [IBM・情報処理]

print line 印刷行(いんさつぎょう) [IBM・情報処理]

print matrix はばき(はばき) [学術・機械]

printout (コンピュータの)アウトプット(あうとぶつと) [IP・プラント]/印刷出力(いんさつしゅつりょく) [IBM・情報処理]/プリントアウト(ぷりんとうあうと) [IP・プラント]

print-out effect 焼出し効果(写) [やきだしこうか] [学術・化学]

print plot/problem solver library (APL) APL用作図ライブラリー(えーひーえんさつずらいぶらりー) [IBM・情報処理]

print point 印刷位置(いんさつち) [IBM・情報処理]

print position 印刷位置(いんさつち) [IBM・情報処理]

print positions, additional 24桁追加機構(にしゅうよんけなついかきこう) [IBM・情報処理]

print queue 印刷待ち行列(いんさつまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]

print resistance 不粘着性(ふねんちゃくせい) [K5500・塗料]

print roller ローラースキーズ(写真ローラースキーズ) [学術・図書館]

館

print room 版画室(はんがしつ) [学術・図書館]

prints division (Amer.) 版画室(はんがしつ) [学術・図書館]

print span 印刷幅(いんさつはば) [IBM・情報処理]

print speed enhancement 印刷速度増加機構(いんさつそくどぞうかきこう) [IBM・情報処理]

print stain ナセンヨゴレ(なせんよごれ) [L0208・繊維試験]

print state 上がり(刷)の[あがり] [学術・図書館]

print station 印刷機構(いんさつきこう) [IBM・情報処理]

print test 不粘着試験(ふねんちゃくしけん) [K5500・塗料]

print wheel 印字車(いんじぐるま) [学術・計測]/印字ホイール(いんじはー) [IBM・情報処理]

print-wheel assembly (計器の)印字車(いんじぐるま) [IP・プラント]/(計器の)打点機構(だてんきこう) [IP・プラント]

print writer 印刷書出しプログラム(いんさつさきだしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

prior art 先行技術(せんこうぎじゅつ) [IP・プラント]

prior consent 事前の同意(じぜんのだうい) [IP・プラント]

prior consultation 事前協議(じぜんきょうぎ) [IP・プラント] [IP・公害]

priori 先天的な(せんてんてきな) [IP・サイエンス]

priori probability 事前確率(じぜんかくりつ) [IP・情報処理]

priorite プライオ石(ぷらいおせき) [学術・原子力]

priority 先取権(せんしゅけん) [学術・動物]/先取性(せんしゅせい) [学術・植物]/優先(ゆうせん) [IP・プラント]/優先権(ゆうせんけん) [IP・プラント] [IP・情報処理]/優先順位(ゆうせんじゅんい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・情報処理]

priority aging 優先順位繰上げ(ゆうせんじゅんいくりあげ) [IBM・情報処理]

priority assignment 優先権割当(ゆうせんけんわりあて) [IP・情報処理]

priority indicator 優先順位標識(ゆうせんじゅんいひょうしき) [IBM・情報処理]

priority interrupt 優先割込み(ゆうせんわりこみ) [IBM・情報処理]/優先割込み機構(ゆうせんわりこみきこう) [IBM・情報処理]

priority interruption system 優先割込みシステム(ゆうせんわりこみしすてむ) [IBM・情報処理]

priority level 優先順位(ゆうせんじゅんい) [IBM・情報処理]/優先レベル(ゆうせんれべる) [IBM・情報処理]

priority number 優先順位番号(ゆうせんじゅんいばんごう) [IBM・情報処理]

priority performance option 優先性能オプション(ゆうせんせいのうおぷしょん) [IBM・情報処理]

priority processing 優先順位処理

(ゆうせんじゅんいしり) [IBM・情報処理]

priority queues 優先待ち行列(ゆうせんまちぎょうれつ) [IP・情報処理]

priority scheduler 優先式スケジューラ(ゆうせんしきすけじゅーらー) [IBM・情報処理]

priority scheduling 優先式スケジューリング(ゆうせんしきすけじゅーりんぐ) [IBM・情報処理]

priority scheduling system 優先式スケジューリングシステム(ゆうせんしきすけじゅーりんぐしすてむ) [IBM・情報処理]/優先順位スケジューリングシステム(ゆうせんじゅんいすけじゅーりんぐしすてむ) [IP・情報処理]

priority section 優先セクション(ゆうせんせくしょん) [IBM・情報処理]

priority service 優先サービス(ゆうせんさーびす) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

priority valve プライオリティ弁(ぷらいおりていべん) [W0105・航空]

prior point 逆ポインタ(ぎやくぽいんた) [IP・情報処理]/逆方向ポインタ(ぎゃくほうこうぽいんた) [IP・情報処理]

prior probability 事前確率(じぜんかくりつ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

PRISM (program reliability information system for management) 管理用プログラム信頼性情報システム(かんりようぷろぐらむしんらいせいじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

prism 角柱(かくちゅう) [IP・プラント] [学術・数学]/柱(ちゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/柱(はしら) [IP・プラント]/プリズム(ぷりずむ) [IP・プラント] [IP・自動車] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

prismatic 柱状(ちゅうじょう) [IP・サイエンス]

prismatic astrolabe プリズム・アストロラーブ(ぷりずむあすとらーぶ) [IP・サイエンス]

prismatic coefficient 柱形係数(ちゅうけいけいすう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

prismatic coefficient of fineness 柱形係数(ちゅうけいけいすう) [学術・船舶]

prismatic compass プリズムコンパス(ぷりずむこんぱす) [学術・土木]

prismatic curve プリズマチック曲線(ぷりずまチックきょくせん) [学術・船舶]/プリズマチック曲線図(ぷりずまチックきょくせんず) [F0011・造船基本]

prismatic fuel 柱形燃料(ちゅうけいけいけいすう) [学術・原子力]

prismatic fuel element 柱形燃料要素(ちゅうけいけいけいけいすう) [学術・原子力]

prismatic layer 角柱層(かくちゅうそう) [学術・動物]

prismatic lens 反射板(はんしんしゃばん) [D9101・自転車]

prismatic reflection プリズム反射(ぷりずむはんしん) [学術・機械]

prismatic refraction プリズム屈

折(ぶりずむくせつ) [学術・機械]
prismatic system 斜方晶系(しゃほうしやうけい) [IP・サイエンス]
prism binocle プリズム双眼鏡(ぶりずむそうがんきょう) [学術・機械]
prism binocular プリズム双眼鏡(ぶりずむそうがんきょう) [学術・機械]
prism binoculars プリズム双眼鏡(ぶりずむそうがんきょう) [学術・物理]
prism-diopter プリズムディオプター(ぶりずむでいおぷとりー) [Z8120・光学]
prism monochromator プリズムモノクロメーター(ぶりずむものくろめーたー) [学術・分光]
prism spectrograph プリズム分光写真器(ぶりずむぶんこうしやんき) [学術・分光]
prism spectrometer プリズム分光計(ぶりずむぶんこうけい) [学術・分光]
prism spectroscopy プリズム分光器(ぶりずむぶんこうき) [学術・分光]
prism spectrum プリズムスペクトル(ぶりずむすべくとる) [IP・サイエンス]
prism transit プリズム午儀(ぶりずむしごき) [学術・天文]
prison 刑務所(けいむしょ) [学術・建築]
prisoner wear 受刑者服(じゅけいしやふく) [L0212・繊維・衣製]
prison library 刑務所図書館(けいむしよしよかん) [学術・図書館]
pristimerin プリスチメリン(ぶりすちめりん) [IP・サイエンス]
Pristman dredger プリストマン(ぷりすたまん) [学術・土木]
privacy プライバシー(ぷらいばしー) [IBM・情報処理] [学術・建築]
privacy communication system 秘密通信方式(ひみつつうしんほうしき) [学術・電気]
privacy key 秘密キー(きみつきー) [IP・情報処理]
privacy lock 秘密錠(きみつじょう) [IP・情報処理]
privacy lock procedure 秘密錠手続き(きみつじょうてつづき) [IP・情報処理]
private address space 私有アドレス空間(しりやうあどれすくうかん) [IBM・情報処理]
private association 民間団体(みんかんだんたい) [学術・図書館]
private automatic branch exchange 構内自動交換(こうないじどうこうかん) [学術・電気]/構内自動交換機(こうないじどうこうかんき) [学術・電気]
private automatic branch exchange (PABX) 自動式構内交換(じどうしきこうないこうかん) [IBM・情報処理]/自動式構内交換機(じどうしきこうないこうかんき) [IP・情報処理]
private automatic exchange (PAX) 自動式構内交換(じどうしきこうないこうかん) [IP・情報処理]
private bank contact プライベ

トバンク接点(ぶらいべーとばんくせつてん) [学術・電気]
private branch exchange 構内交換(こうないこうかん) [学術・電気]/構内交換機(こうないこうかんき) [学術・電気]
private branch exchange (PBX) 構内交換(設備)(こうないこうかん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/構内交換機(こうないこうかんき) [IP・情報処理]
private branch exchange equipment 構内交換電話装置(こうないこうかんでんわそうち) [B0117・事務機]
private car プライベーター・カー(ぶらいべーとかー) [IP・自動車]
private carrier 個人運送業(こじんうんそうぎやう) [IP・自動車]/民間運送業者(みんかんうんそうぎやうしや) [IP・ブランド]
private code 私有コード(しりやうコード) [IBM・情報処理]
private collection 個人文庫(こじんぶんこ) [学術・図書館]
private exchange 私設交換(しせつこうかん) [学術・電気]/私設交換機(しせつこうかんき) [学術・電気]/私設交換所(しせつこうかんしよ) [学術・電気]
private file 専有ファイル(せんゆうふあいる) [IP・情報処理]
private fire alarm equipment 私設火災報知装置(しせつかさいほうちそうち) [学術・建築]
private library 私有ライブラリー(しりやうらいぶらりー) [IBM・情報処理]/私立図書館(しりつとしょかん) [学術・図書館]
private line 私設回線(しせつかいせん) [IBM・情報処理]/専用回線(せんようかいせん) [IBM・情報処理]/電話の専用線(せんようせん) [IP・ブランド]
private line service 専用回線サービス(せんようかいせんさーびす) [IBM・情報処理]
privately illustrated 別刷し絵(べつずりえ) [学術・図書館]
privately leased line 専用回線(せんようかいせん) [IBM・情報処理]
privately owned communication network 私設通信網(しせつつうしんもう) [IBM・情報処理]
privately owned line 私設回線(しせつかいせん) [IBM・情報処理]
privately printed 私家版(しかばん) [学術・図書館]/自費出版物(じひしゅばんぶつ) [学術・図書館]
privately used line 専用回線(せんようかいせん) [IBM・情報処理]
private pilot 自家用操縦士(じかようそうじゅうし) [学術・航空]
private power generation 自家発電(じかかへつでん) [IP・エネルギー]
private press 私家版(しかばん) [学術・図書館]
private radio telephone equipment 私設無線電話装置(しせつむせんでんわそうち) [B0117・事務機]
private railway 私設鉄道(しせつてつどう) [学術・土木]/民営鉄道(みん

えいてつどう) [学術・電気]
private road 私道(しどう) [学術・土木]
private room 個室(こしつ) [IP・ブランド]
private sale 個人販売(こじんはんばい) [学術・図書館]
private sewerage 私設下水道(しせつげすいどう) [学術・土木]
private siding 専用線(せんようせん) [IP・ブランド]
private tap 専用セン(水道)(せんようせん) [学術・土木]
private telegraph network 私設電信網(しせつでんしんもう) [IBM・情報処理]/専用電信網(せんようでんしんもう) [IBM・情報処理]
private telephone 構内電話(こうないでんわ) [IP・ブランド]/私設電話(しせつでんわ) [学術・電気]/私設電話機(しせつでんわき) [学術・電気]
private telephone network 私設電話網(しせつでんわもう) [IBM・情報処理]/専用電話網(せんようでんわもう) [IBM・情報処理]
private tender 指名入れ(しめいにゅうさつ) [IP・ブランド] [学術・建築]
private vehicle 自家用(自動車)(じかようしゃ) [D0101・自動車]
private volume 私有ボリューム(しりやうりゅーむ) [IBM・情報処理]
private water supply 私設給水(しせつきゅうすい) [学術・機械]
private wiper プライベーターワイパ(ぶらいべーとかいぱ) [学術・電気]
private wire プライベーター線(ぶらいべーとせん) [学術・電気]
private wire network 私設有線網(しせつゆうせんもう) [IBM・情報処理]/専用有線網(せんようゆうせんもう) [IBM・情報処理]
privative concept 欠如概念(けつじょがいねん) [学術・論理]
privilege 特権(とっけん) [IP・ブランド]
privileged access 特権的アクセス(とっけんてきあくせす) [IP・情報処理]
privileged instruction 特権命令(とっけんめいれい) [IBM・情報処理]
privileged mode 特権モード(とっけんもーど) [IP・情報処理]
privileged operation exception 特権命令例外(とっけんめいれいれいがい) [IBM・情報処理]
privileged operation 特権操作(とっけんそうさ) [IP・情報処理]
privileged operation exception 特権命令例外(とっけんめいれいれいがい) [IP・情報処理]
privileged user 特権ユーザー(とっけんゆうーざー) [IBM・情報処理]
privy クミ取り便所(くみとりべんじょ) [学術・土木]
prize 大捕船(だいはせん) [学術・船舶]
prize competition design 懸賞競技設計(けんしやうきぎせつけい) [学術・建築]
prize essay 受賞エッセー(じゅしやうえさー) [学術・図書館]
prize novel 受賞小説(じゅしやうしやうせつ) [学術・図書館]
prize poem 受賞詩(じゅしやうし)

[学術・図書館]

PRM (Power Range Monitoring System) 出力領域モニタ系(しゅつりょくりょういきもにたけい) [学術・原子力]

PRM (process radiation monitor)

プロセス放射線モニタ(ぷろせすほうしやせんもにた) [学術・原子力]

probabilistic algorithm 確率的アルゴリズム(かくりつてきあるごりずむ) [IP・情報処理]

probabilistic analysis 確率的解析(かくりつてきかいせき) [IP・情報処理]

probabilistic analysis of risk (PAR) 確率的リスク解析(かくりつてきりすくかいせき) [IP・情報処理]

probabilistic automaton 確率オートマトン(かくりつおーとまんとん) [IP・情報処理]

probabilistic design 確率的設計(かくりつてきせっけい) [IP・情報処理]

probabilistic diagnosis 確率的診断(かくりつてきしんだん) [IP・情報処理]

probabilistic grammar 確率的文法(かくりつてきふんぽう) [IP・情報処理]

probabilistic inference 確率的推論(かくりつてきすいろん) [IP・情報処理]

probabilistic information processing (PIP) 確率の情報処理(かくりつてきしゅうほうしり) [IP・情報処理]

probabilistic machine 確率的機械(かくりつてきき) [IP・情報処理]

probabilistic optimal control theory 確率的最適制御理論(かくりつてきさいてきせいきぎよりろん) [IP・情報処理]

probabilistic prediction 確率的予測(かくりつてきよそく) [IP・情報処理]

probabilistic reliability 確率的信頼性(かくりつてきしんらいせい) [IP・情報処理]

probabilistic safety analysis 確率的安全解析(かくりつてきあんせんかいせき) [IP・情報処理]

probabilistic search 確率的探索(かくりつてきさんさく) [IP・情報処理]

probabilistic system analysis 確率のシステム解析(かくりつてきしすてむかいせき) [IP・情報処理]

probabilistic system dynamics 確率のシステム動特性(かくりつてきしすてむどうていせい) [IP・情報処理]

probability がいぜん性(がいぜんせい) [IP・サイエンス]/概然性(がいぜんせい) [学術・論理]/蓋然性(がいぜんせい) [学術・論理] 確率(かくりつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・天文] [学術・土木] [学術・統計数学] [学術・物理] [学術・論理]/証明可能性(しょうめいのかうせい) [IP・情報処理]

probability - accident (PA) 確率-事故(かくりつじこ) [IP・情報処理]

probability amplitude 確率振幅

(かくりつしんふく) [IP・サイエンス]/確率振幅(かくりつしんふく) [学術・分光]

probability assessor 確率評定者(装置)(かくりつひょうていしや) [IP・情報処理]

probability - based matching system 確率ベース・マッチングシステム(かくりつべーすまっちんぐしすてむ) [IP・情報処理]

probability constrained programming 確率制約つき計画法(かくりつせいやくつきけいかくほう) [IP・情報処理]

probability curve 確率曲線(かくりつぎょくせん) [学術・植物] [学術・地震] [学術・土木]

probability density 確率密度(かくりつみつど) [学術・統計数学] [学術・分光]

probability density function 確率密度関数(かくりつみつどかんすう) [IP・情報処理]

probability distribution 確率分布(かくりつぶんぷ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

probability element 確率エレメント(かくりつえれめんと) [学術・統計数学]

probability event 確率事象(かくりつじしやう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

probability - failure (PF) 確率-故障(かくりつこしょう) [IP・情報処理]

probability function 確率関数(かくりつかんすう) [IP・サイエンス]

probability learning 確率学習(かくりつがくしゅう) [IP・情報処理]

probability limit 確率限界(かくりつげんかい) [IP・情報処理] [Z8101・品管]

probability - matching decision 確率-符合問題(かくりつふごうもんだい) [IP・情報処理]

probability - maximization problem 確率-最大化問題(かくりつさいだいかもんだい) [IP・情報処理]

probability of cause 事後確率(じごかくりつ) [学術・統計数学]

probability of collision (of a molecule or an atom with an electron) 衝突確率(分子又は原子と電子との)(しょうとつかくりつ) [C5600・電気] [C5600・電気]

probability of ionization イオン化確率(いおんかかくりつ) [C5600・電気]

probability - of - loss estimate 損失確率推定(そんしつかくりつすてい) [IP・情報処理]

probability of passage 通過確率(つうかくりつ) [IP・プラント]

probability of successful functioning 機能が成功する確率(きこうがせいこうするかくりつ) [学術・航空]

probability of survival (POS) 残存確率(ざんぞんかくりつ) [IP・情報処理]

probability of system survival システム残存確率(しすてむざんぞんかくりつ) [IP・情報処理]

probability paper 確率紙(かくりつ

し) [Z8101・品管]

probability sample 確率標本(かくりつひょうほん) [学術・統計数学]

probability space 確率空間(かくりつくうかん) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

probability theory 確率論(かくりつろん) [IP・情報処理]

probable 概然的(がいぜんてき) [学術・論理]/蓋然的(がいぜんてき) [学術・論理]

probable coal reserves 推定炭量(すいていたんりょう) [M0102・鉱山]

probable deviation テラ指数(てらししう) [M0102・鉱山]

probable error 確率誤差(かくりつごさ) [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木] [学術・統計数学] [学術・物理]/公算誤差(こうさんごさ) [IP・プラント]

probable ore 推定鉱(すいていこう) [学術・探鉱冶金]

probable ore reserve 推定鉱量(すいていこうりょう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]

proband 発端者(はったんしや) [学術・遺伝]

proband method 発端者法(はったんしやほう) [学術・遺伝]

probe 探り(さぐり) [IP・プラント] [学術・物理]/測定子(そくていし) [IP・機械設計]/探査機(たんさき) [学術・天文]/探触子(たんしよくし) [IP・プラント]/探針(たんしんし) [IP・プラント]/プローブ(ぷろーぶ) [C1002・電子測]

[IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気]

probe coupling プローブ結合(ぷろーぶけつごう) [学術・電気]

probe electrode 探針電極(たんしんでんきよく) [C5600・電学]

probe mark プローブマーク(ぷろーぶまーく) [IP・マイクロエ]

probe microphone プローブマイク(ぷろーぶまいくろほん) [Z8107・音響]

probe points プローブポイント(ぷろーぶぽいんと) [IP・プラント]

probing 突刺し探針(つきさしたんこう) [学術・探鉱冶金]

probit プロビット(ぷろびっと) [学術・統計数学]

problem 問題(もんだい) [IBM・情報処理] [IP・数学]

problem analysis 問題解析(もんだいかいせき) [IP・情報処理]

probematic judgement 概然判断(がいぜんはんだん) [学術・論理]/蓋然判断(がいぜんはんだん) [学術・論理]

problematic judgment 概然判断(がいぜんはんだん) [学術・論理]/蓋然判断(がいぜんはんだん) [学術・論理]

problematique 問題複合体(もんだいふくごうたい) [IP・情報処理]

problem complexity 問題複雑さ(もんだいふくごうさ) [IP・情報処理]

problem control 問題制御(もんだいせいぎ) [IP・情報処理]

problem data 問題データ(PI・II) (もんだいでーた) [IBM・情報処理]

problem decision variable 問題決定変数(もんだいけつていへんすう) [IP・情報処理]

problem decomposition 問題分解(もんだいぶんかい) [IP・情報処理]

problem definition 問題定義づけ(もんだいていきづけ) [IP・情報処理]

problem description 問題記述(もんだいきじゅつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

problem determination 問題判別(もんだいはんべつ) [IBM・情報処理]

problem determination (PD) 問題判別(もんだいはんべつ) [IP・情報処理]

problem determination aid 問題確定エイド(もんだいかくていえいと) [IP・情報処理]/問題判別補助プログラム(もんだいはんべつほじょぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

problem determination aid (PDAID) 問題判別補助プログラム(もんだいはんべつほじょぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

problem determination procedure 問題判別手順(もんだいはんべつてじゅん) [IBM・情報処理]

problem diagnosis 問題診断(もんだいしんだん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

problem -directed interactive system 問題指向会話形システム(もんだいしこうかいけいしすてむ) [IP・情報処理]

problem evaluation 問題評価(もんだいひょうか) [IP・情報処理]

problem identification 問題識別(もんだいしきべつ) [IP・情報処理]/問題同定(もんだいどうてい) [IP・情報処理]

problem language analyzer (PLAN) 問題言語分析プログラム(もんだいげんごぶんせきぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

problem of collision avoidance 衝突回避問題(しょうとつかいひもんだい) [IP・情報処理]

problem of many bodies 多体問題(たたいもんだい) [IP・情報処理]

problem of n bodies n体問題(えぬたいもんだい) [学術・天文]

problem of planting trees 植木算(うえきざん) [IP・サイエンス]

problem of three bodies 三体問題(さんたいもんだい) [IP・サイエンス]

problem -oriented analysis 問題指向解析(もんだいしこうかいせき) [IP・情報処理]

problem oriented language 問題向き言語(もんだいむきげんご) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

problem-oriented language 問題指向言語(もんだいむきげんご) [IP・サイエンス]

problem-oriented model 問題指向モデル(もんだいしこうもでる) [IP・情報処理]

problem oriented record system 問題指向記録システム(もんだいしこうきろくすてむ) [IP・情報処理]

problem-oriented system 問題指向システム(もんだいしこうしすてむ) [IP・情報処理]

problem planning 問題計画(もんだいけいかく) [IP・情報処理]

problem program 問題プログラム(もんだいぶろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

problem recognition 問題認識(もんだいにんしき) [IP・情報処理]

problem recognition process 問題認識過程(もんだいにんしきかてい) [IP・情報処理]

problem solver library 問題解決ライブラリー(もんだいかいけつらいぶらりー) [IBM・情報処理]

problem solving プロBLEMソルビング(ぶろふれむそるびんぐ) [B0134・産業用ロボ]/問題解決(もんだいかいけつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

problem solving graph 問題解決グラフ(もんだいかいけつぐらふ) [IP・情報処理]

problem solving information 問題解決情報(もんだいかいけつじょうほう) [IP・情報処理]

problem solving laboratory (PSL) 問題解決ラボラトリ(もんだいかいけつらぼらとり) [IP・情報処理]

problem solving optimization 問題解決最適化(もんだいかいけつさいてきか) [IP・情報処理]

problem solving process model (PSPmodel) 問題解決過程モデル(もんだいかいけつかていもでる) [IP・情報処理]

problem solving resource 問題解決資源(もんだいかいけつしげん) [IP・情報処理]

problem solving tactics 問題解決戦術(もんだいかいけつせんじゅつ) [IP・情報処理]

problem solving theory (PST) 問題解決理論(もんだいかいけつりろん) [IP・情報処理]

problem source identification (PSID) 問題識別(もんだいしきべつ) [IP・情報処理]

problem state 問題状態(もんだいじょうたい) [IP・情報処理]/問題プログラム状態(もんだいぶろぐらむじょうたい) [IBM・情報処理]

problem statement analysis 問題記述分析(もんだいきじゅつぶんせき) [IP・情報処理]

problem statement dialogue 問題記述会話(もんだいきじゅつかいわ) [IP・情報処理]

problem state variable 問題状態変数(もんだいじょうたいへんすう) [IP・情報処理]

problem structure 問題構造(もんだいこうぞう) [IP・情報処理]

problem structuring 問題構造決定(もんだいこうぞうけいてい) [IP・情報処理]

Proboscidea 長鼻類(ちようびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

proboscis 口先きくちさき [IP・サイエンス] [学術・動物]/吻(ふん) [IP・サイエンス]

proboscis sheath 口先き鞘(くちさきさや) [学術・動物]

procaine プロカイン(ぶろかいん) [IP・サイエンス]

procambium 前形成層(ぜんけいせ

いそう) [学術・植物]

procedural interface 手順インターフェース(てじゅんいんたふえーす) [IP・情報処理]

proceduralizability 手順化性(てじゅんかせい) [IP・情報処理]

procedural language 手順言語(てじゅんげんご) [IBM・情報処理]

procedural model 手続きモデル(てづきもでる) [IP・情報処理]

procedure 処理手順(COBOL)(しりててじゅん) [IBM・情報処理]/手順(てじゅん) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・アプラント] [IP・機械設計]/手続き(てづき) [IP・アプラント] [IP・機械設計]/手続き(てづき) [IBM・情報処理]/プロシージャー(ぶろしーじゃー) [IBM・情報処理]

procedure (A, F, C) 手続き(A, F, C)(てづき) [C6230・情報]

procedure analysis 手順分析(てじゅんぶんせき) [IP・情報処理]

procedure definition 手続き定義(てづきていき) [IP・情報処理]

procedure design 手順設計(てじゅんせいかい) [IP・情報処理]

procedure development simulator (PDS) 手順開発シミュレータ(てじゅんかいはつしミュれーた) [IP・情報処理]

procedure diversion 処理手順部(COBOL)(しりててじゅんぶ) [IBM・情報処理]

procedure diversion (C) 手続き部(C)(てづきぶ) [C6230・情報]

procedure following (PF) 手順従動(てじゅんじゅうどう) [IP・情報処理]

procedure for lots held more than 24 months 24か月以上保管されたロットに対する処置((にじゅうよんかげついじょうほかんせられたろつてにいたするしよち) [IP・マイクロエレ]

procedure for sample tests 抜取り試験のための手続(ぬきとりしけんのためのてづき) [IP・マイクロエレ]

procedure for screening tests スクリーニングテストのための手続き(すくりーにんぐてすのためのてづき) [IP・マイクロエレ]

procedure function 手続き関数(てづきかんすう) [IP・情報処理]

procedure inspection 作業検査(さぎょうけんさ) [IP・アプラント]

procedure learning 手順学習(てじゅんがくしゅう) [IP・情報処理]

procedure level プロシージャレベル(ぶろしーじゃーれべる) [IBM・情報処理]

procedure library プロシージャライブラリー(ぶろしーじゃーらいぶらりー) [IBM・情報処理]

procedure library - mathematics PL MATH (PL/1数値計算ライブラリー)(OS)(びーえす) [IBM・情報処理]

procedure manual 館員執務提要(かんいんしつむていよう) [学術・図書館]

procedure member プロシージャメンバー(ぶろしーじゃーめんばー) [IBM・情報処理]

procedure name 処理手順名

(COBOL) [しよりてじゅんめい]
[IBM・情報処理]/プロセス名
(ぶろしーしゃーめい) [IBM・情報処理]

procedure-name(C) 手続き名(C)
(てつづきめい) [C6230・情報]

procedure oriented language 手順向き言語(てじゅんむきげんご)
[C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

procedure reference 処理手順参照(PL/I) [しよりてじゅんさんしやう]
[IBM・情報処理]

procedure return 手続き戻り(てつづきもどり) [IP・情報処理]

procedures manual 手順書(てじゅんしよ) [IP・情報処理]

procedure statement(A) 手続き文(A) (てつづきぶん) [C6230・情報]

procedure step プロシージャステップ(ぶろしーしゃーすてっぷ)
[IBM・情報処理]

procedure subprogram 処理手順サブプログラム(FORTRAN) (しよりてじゅんさぶぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

procedure subprogram(F) 手続き副プログラム(F) (てつづきふくぶろぐらむ) [C6230・情報]

procedure subroutine 手続きサブ・ルーチン(てつづきさぶーちん)
[IP・情報処理]

proceeding <複> 議事録(ぎじろく) [IP・プラント]/処置(しよち)
[IP・プラント]/進行(しんこう) [IP・プラント]/<複> 訴訟手続(そしやうてつづき) [IP・プラント]

proceeding measurement 進行測定(けしほんてんぽうほく) [しんこうそくてい]
[学術・電気]

proceedings 紀要(きやう) [学術・図書館]

proceed signal 進行信号(しんこうしんごう) [学術・電気]

procephalon 前脳(ぜんのう) [学術・動物]

proceroid プロケルコイド(幼) (ぶろけろこいど) [学術・動物]

process 過程(かてい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・統計数学] [学術・物理]/製造(ていぞう)の工程(こうてい) [IP・プラント]/工程(こうてい) [Z8101・品管] [学術・統計数学]/処理(しり) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/生産方法(せいさんほうほう) [IP・プラント]/製造法(せいぞうほう) [IP・プラント]/手順(てじゅん) [IP・プラント]/突起(とっき) [IP・サイエンス] [学術・植物]/プロセス(ぶろせす) [IP・プラント]

processability 加工性(かこうせい) [IP・プラント]/処理性(しりせい) [IP・プラント]

process adaptive control system プロセス適応制御システム(ぶろせすてきおうせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

process analysis 工程分析(こうていぶんせき) [IP・プラント]/プロセス解析(ぶろせすかいせき) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測]

process annealing 工程焼きまし(こていやきなまし) [IP・自動車]/中間焼きまし(ちゅうかんやきなまし)

し) [IP・プラント] [IP・機械設計]/中間焼きまし(ちゅうかんやきなまし) [G0201・鉄鋼]/中間焼きナマシ(ちゅうかんやきなまし) [学術・採鉱冶金]

process area プロセスエリア(ぶろせすえりあ) [IP・プラント]/プロセス区域(ぶろせすくいき) [IP・プラント]

process automation プロセスオートメーション(ぶろせすおーとめーしょん) [IP・情報処理]

process average quality 工程平均品質(こうていへいきんしんしつ) [IP・情報処理]

process behavior プロセス挙動(ぶろせすきどう) [IP・情報処理]

process-block 写真と版(しゃしんとばん) [学術・図書館]

process bound 処理制約の(しりせいやの) [IBM・情報処理]

process calculation プロセス計算(ぶろせすけいさん) [IP・プラント]

process camera 製版カメラ(せいはんかめら) [B0117・事務機]

process capability 工程能力(こうていのりよく) [Z8101・品管]/プロセス能力(ぶろせすけいばりてい) [IP・情報処理]

process capability chart 工程能力図(こうていのりよくず) [IP・機械設計]

process chart プロセスチャート(ぶろせすちゃーと) [IP・情報処理]

process coil (加熱炉の)加熱管(かねつかん) [IP・プラント]/プロセスコイル(ぶろせすこいる) [IP・プラント]

process color ink 原色版インキ(げんしよくばんいんき) [学術・化学]

process color printing 多色刷(たしよくすり) [学術・図書館]

process computer control プロセス用計算機制御(ぶろせすようけいさんきせいぎよ) [IP・情報処理]

process computer controlled system プロセス用計算機制御システム(ぶろせすようけいさんきせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

process construction プロセス構築(ぶろせすこうちく) [IP・情報処理]

process control プロセス管理(ぶろせすかんり) [IP・マイクロエレ]/プロセスコントロール(ぶろせすこんとろーる) [IP・プラント]/プロセス制御(ぶろせすせいぎよ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動計] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気]

process control(PC) プロセス制御(ぶろせすせいぎよ) [IP・情報処理]

process control adaptation プロセス制御適応(ぶろせすせいぎよてきおう) [IP・情報処理]

process control behavior プロセス制御挙動(ぶろせすせいぎよききどう) [IP・情報処理]

process control block 処理制御ブロック(しりせいぎよぶろく) [IBM・情報処理]

process control computer プロセス制御用計算機(ぶろせすせいぎよようけいさんき) [IP・情報処理]

process control oriented communication network プロセス制御指向通信網(ぶろせすせいぎ

よしこうつうしんもう) [IP・情報処理]

process control software プロセス制御ソフトウェア(ぶろせすせいぎよそふとうえあ) [IP・情報処理]

process control system プロセス制御システム(ぶろせすせいぎよしすてむ) [IP・サイエンス]

process decision program chart (PDPC) プロセス決定プログラム・チャート(ぶろせすけいていぶろぐらむ・ちゃーと) [IP・情報処理]

process defined system 装置対応システム(そうちたいおうしすてむ) [IP・プラント]

process description プロセス記述(ぶろせすきじつ) [IP・情報処理]/プロセス説明(ぶろせすせつめい) [IP・プラント]

process design プロセス設計(ぶろせすせつけい) [IP・プラント] [IP・情報処理]/プロセスデザイン(ぶろせすでざいん) [IP・プラント]

process design package プロセス設計書(ぶろせすせつけいしよ) [IP・プラント]

process development プロセス開発(ぶろせすかいはつ) [IP・情報処理]

process development unit PDU (ピーデーユー) [IP・プラント]/プロセス開発試験装置(ぶろせすかいはつしけんそうち) [IP・プラント]

process disturbance プロセス外乱(ぶろせすがいらん) [IP・情報処理]

process drawing 工程図(こうていず) [IP・機械設計]

process dynamics プロセス動特性(ぶろせすどうとくせい) [IP・情報処理]/プロセスの動特性(ぶろせすのどうとくせい) [IP・プラント]

processed 謄写刷政府印刷物(とうしやすりせいふいんきつぷつ) [学術・図書館]

processed radioisotope 加工放射性同位元素(かこうほうしやせいどういげんそ) [学術・原子力]/加工放射性同位体(かこうほうしやせいどういたい) [学術・原子力]

processed video 処理ビデオ(しりびでう) [F0036・造船レーダ]

process engineer プロセスエンジニア(ぶろせすえんじにあ) [IP・プラント]

process engineering プロセスエンジニアリング(ぶろせすえんじにありんぐ) [IP・プラント]/プロセス工学(ぶろせすこうがく) [IP・情報処理]

process engineering system プロセス・エンジニアリング・システム(ぶろせすえんじにありんぐしすてむ) [IP・情報処理]

process engraving 写真製版(しゃしんせいはん) [学術・図書館]

process-engraving 写真製版(しゃしんせいはん) [学術・図書館]

process entropy プロセスエントロピー(ぶろせすえんとろピー) [IP・情報処理]

process equipment プロセス用機器(ぶろせすようきき) [IP・プラント]

process equipment development unit PEDU (ピーディーユー) [IP・プラント]/プロセス機器開発試験装置(ぶろせすききかいはつしけんそ

うち) [IP・プラント]
process ergonomics プロセスアエゴノミクス〔ぶろせすあーごのみくす〕 [IP・情報処理]
process evaluation プロセス評価〔ぶろせすひやうか〕 [IP・プラント] [IP・情報処理]
process failure analysis プロセス故障解析〔ぶろせすこしょうかいせき〕 [IP・情報処理]
process feature プロセスの特徴〔ぶろせすのとくちょう〕 [IP・プラント]
process flow プロセスの流れ〔ぶろせすのなれ〕 [IP・プラント] プロセスフロー ぶろせすふろー [IP・プラント]
process flowchart プロセス流れ図〔ぶろせすなれず〕 [IP・情報処理]
process flow diagram 工程系統図〔こうていけいとうず〕 [IP・プラント] /PFD/ひえふえいふー [IP・プラント] /プロセスフローシート/ぶろせすふろーシート [IP・プラント]
process flow plan 工程系統図〔こうていけいとうず〕 [IP・プラント] /プロセスフローシート/ぶろせすふろーシート [IP・プラント]
process flow scheme 工程略系統図〔こうていりゃくけいとうず〕 [IP・プラント] /プロセスフロー概要/ぶろせすふろーかいよう [IP・プラント] /プロセスフロー略/ぶろせすふろーりゃく [IP・プラント]
process fluid プロセス流体〔ぶろせすりゅうたい〕 [IP・プラント]
process heat プロセス加熱〔ぶろせすかねつ〕 [学術・原子力]
process heat reactor プロセス加熱用原子炉 ぶろせすかねつようけんしろ [学術・原子力]
process identification プロセス同定〔ぶろせすどうてい〕 [IP・情報処理]
process impact control プロセスインパクト制御 ぶろせすいんぱくとせいぎょ [IP・情報処理]
process indicator 処理標式〔しゅりひょうしき〕 [IBM・情報処理]
process industry 装置工業〔うちこうぎょう〕 [IP・プラント] 装置産業〔うちさうさんぎょう〕 [IP・プラント] /プロセス工業/ぶろせすうちこうぎょう [IP・プラント] [学術・化学]
process information プロセス情報〔ぶろせすじょうほう〕 [IP・情報処理]
processing 加工〔かこう〕 [IP・プラント] [学術・原子力] /現象処理/げんざうしゅり [学術・図書館] /処理/しゅり [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・原子力]
processing aid 加工助剤〔かうじょうざい〕 [KG200・ゴム] [学術・化学]
processing amplifier プロセス増幅器〔ぶろせすそうふくき〕 [学術・電気]
processing department 整理部〔せいりふ〕 [学術・図書館]
processing equipment 現象処理装置〔げんざうしゅりそうち〕 [学術・図書館] /処理装置/しゅりそうち [IP・機械設計]
processing errors 整理過程の誤差〔せいりかていのごさ〕 [学術・統計数学]
processing hierarchy 処理階層〔し

ゅりかいそう) [IP・情報処理]
processing laboratory 現象室〔げんざうしつ〕 [学術・図書館] /現象所/げんざうしよ [学術・図書館] /現象ラボ/げんざうらぼ [学術・図書館]
processing limit 処理限界〔しゅりげんかい〕 [IBM・情報処理]
processing load 処理負荷〔しゅりふかり〕 [IP・情報処理]
processing material 加工助剤〔かうじょうざい〕 [学術・化学]
processing program 処理プログラム〔しゅりぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
processing program table 処理プログラム・テーブル〔しゅりぷろぐらむてーぶる〕 [IBM・情報処理]
processing state 処理状態〔しゅりじょうたい〕 [IP・情報処理]
processing statement feature 処理ステートメント機能〔しゅりすてーとめんときんごう〕 [IBM・情報処理]
processing station 現象所〔げんざうしよ〕 [学術・図書館]
processing study 工程分析〔こうていぶんせき〕 [IP・情報処理]
processing system 処理システム〔しゅりしすてむ〕 [IP・情報処理]
processing system analysis 処理システム解析〔しゅりしすてむかいせき〕 [IP・情報処理]
processing time 処理時間〔しゅりじかん〕 [IP・情報処理]
processing unit 演算処理装置〔えんざんしゅりそうち〕 [IBM・情報処理] /中央演算処理装置/ちゅうおうえんざんしゅりそうち [IBM・情報処理]
processing unit expansion 拡張機構〔かくちようきこう〕 [IBM・情報処理] /中央演算処理装置拡張機構/ちゅうおうえんざんしゅりそうちかくちようきこう [IBM・情報処理]
process input output プロセス入出力〔ぶろせすにゅうしゅつりょく〕 [IP・情報処理]
process input output equipment プロセス入出力装置〔ぶろせすにゅうしゅつりょくそうち〕 [IP・情報処理]
process instrument プロセス計器〔ぶろせすけいき〕 [学術・計測] /プロセス用計器/ぶろせすようけいき [IP・プラント] [学術・計測]
process interface プロセスインタフェース〔ぶろせすいんたふえーす〕 [IP・情報処理]
process interrupt プロセス割込み機構〔ぶろせすわりこみきこう〕 [IBM・情報処理]
process interrupt adapter プロセス用割込みアダプター〔ぶろせすようわりこみあだぷたー〕 [IBM・情報処理]
process interrupt-contact 接点式プロセス用割込み機構〔せつてんしきぶろせすようわりこみきこう〕 [IBM・情報処理]
process interrupt-voltage 電圧式プロセス用割込み機構〔でんあつしきぶろせすようわりこみきこう〕 [IBM・情報処理]
process I/O プロセス入出力〔ぶろせすにゅうしゅつりょく〕 [IP・情報処理]
process I/O unit プロセス入出力

装置 ぶろせすにゅうしゅつりょくそうち) [IP・情報処理]
process license プロセスライセンス〔ぶろせすらいせんす〕 [IP・プラント]
process licensor プロセスライセンサー〔ぶろせすらいせんさー〕 [IP・プラント]
process line プロセスを示す線〔ぶろせすをしめすせん〕 [IP・プラント] プロセス配管〔ぶろせすはいかん〕 [IP・プラント] /プロセスライン/ぶろせすらいん [IP・プラント]
process load プロセス負荷〔ぶろせすふかり〕 [IP・情報処理]
process management and control system プロセス管理制御システム〔ぶろせすかんりせいぎょしすてむ〕 [IP・情報処理]
process manager プロセスマネージャ―〔ぶろせすまねーじゃー〕 [IP・プラント]
process model プロセスモデル〔ぶろせすもでる〕 [IP・情報処理]
process monitoring system プロセス監視システム〔ぶろせすかんししすてむ〕 [IP・情報処理]
process of reproduction 複製工程〔ふくせいこうてい〕 [学術・図書館]
process of superimposed alternating current to direct current 交流直重疊法〔こうちよくりゅうちようしゅうほう〕 [H0201・アルミ]
process oil プロセスオイル〔ぶろせすおいる〕 [KG200・ゴム] /プロセス油/こむ [ぶろせすゆ] [学術・化学]
process operator console プロセス設定表示装置〔ぶろせすせたいひょうじそうち〕 [IBM・情報処理]
process operator environment system プロセスオペレータ環境システム〔ぶろせすおぺれーたかんきょうしすてむ〕 [IP・情報処理]
process-operator function プロセスオペレータ機能〔ぶろせすおぺれーたきんごう〕 [IP・情報処理]
process operator's internal structure プロセス・オペレータ内部構造〔ぶろせすおぺれーたないぶこうぞう〕 [IP・情報処理]
process optimization プロセス最適化〔ぶろせすさいてきか〕 [IP・情報処理]
processor 演算処理機構〔えんざんしゅりきこう〕 [IBM・情報処理] /演算処理装置/えんざんしゅりそうち [IBM・情報処理] /現象処理機構/げんざうしゅりきこう [学術・図書館] /処理機構/しゅりきこう [IBM・情報処理] /処理装置/しゅりそうち [IBM・情報処理] [IP・プラント] /処理プログラム/しゅりぷろぐらむ [IBM・情報処理] /プロセス・サ―/ぶろせっさー [IP・プラント]
processor call statement プロセッサ呼び出し制御文〔ぶろせっさーよびだしせいぎょぶん〕 [IP・情報処理]
processor complex プロセッサ―〔ぶろせっさー〕 [IBM・情報処理]
processor-controller 演算処理装置〔えんざんしゅりそうち〕 [IBM・情報処理]
process-oriented theory プロセ

ス指向理論(ぶろせすしこうりろん)
[IP・情報処理]

processor module 演算処理モジュール(えんざんしりょもじゅーる)
[IBM・情報処理]

processor sharing プロセッサ共有(ぶろせっさきょうゆう) [IP・情報処理]

processor state control 演算処理装置状態制御(えんざんしりょうちそうちじょうたいせいぎょ) [IBM・情報処理]

processor state register (PSR) プロセッサ状態レジスタ(ぶろせっさじょうたいれじすた) [IP・情報処理]

processor status word (PSW) 演算処理装置状況ワード(えんざんしりょうちじょうきょうわーど) [IBM・情報処理]

processor storage 磁気コア記憶装置(じきこあきおくそうち) [IBM・情報処理/主記憶装置(しゅきおくそうち) [IBM・情報処理]]

processor storage control function (PSCF) 主記憶制御機構(しゅきおくせいぎきこう) [IBM・情報処理]

process parameter プロセスパラメータ(ぶろせすぱらめーた) [IP・情報処理]

process parameter estimation プロセスパラメータ推定(ぶろせすぱらめーたすいてい) [IP・情報処理]

process parameter identification プロセスパラメータ同定(ぶろせすぱらめーたどうてい) [IP・情報処理]

process piping プロセス配管(ぶろせすはいかん) [IP・プラント]

process piping and instrument diagram プロセス用PID(ぶろせすようぴーあいであー) [IP・プラント]

process planning system プロセス計画システム(ぶろせすけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

process plant プロセスプラント(ぶろせすぷらんと) [IP・プラント]

process plate プロセス乾板(ぶろせすかんばん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

process pump プロセスポンプ(ぶろせすばんぷ) [B0131・ポンプ]

process quality control プロセス品質管理(ぶろせすひんしつかんり) [IP・情報処理]

process radiation monitor (PRM) プロセス放射線モニタ(ぶろせすほうせんもにた) [学術・原子力]

process requirement プロセス上の必要事項(ぶろせすじょうのひつようじこう) [IP・プラント]

process research プロセス研究(ぶろせすけんきゅう) [IP・情報処理]

process simulation プロセスシミュレーション(ぶろせすしみゅれーしょん) [IP・情報処理]

process slip 整理カード(せいりカード) [学術・図書館]

process specification 作業標準(さぎょうひょうじゅん) [Z8011・品質]

process spsification プロセス仕様(書)(ぶろせすしやう) [IP・情報処理]

process stamp プロセススタンプ

(ぶろせすすたんぷ) [学術・図書館]

process steam 工場蒸気(こうじょうじょうき) [B0127・火発] [IP・プラント]/プロセス蒸気(ぶろせすじょうき) [IP・プラント] [学術・機械]

process step 工程段階(こうていだんかい) [IP・マイクロエレ]

process stream プロセスストリーム(ぶろせすすとリーむ) [IP・プラント]/プロセス流れ(ぶろせすながれ) [IP・プラント]

process supervisor プロセススーパーバイザ(ぶろせすすーばいざー) [IP・情報処理]

process synchronization プロセス同期(ぶろせすどうき) [IP・情報処理]

process systems engineering プロセスシステムズ工学(ぶろせすしすてむずこうがく) [IP・情報処理]

process systems program (TSX/1800) (PROSPRO II) PROSPRO (プロセス・システム・プログラム) II (TSX/1800) (ぶろすぶろに) [IBM・情報処理]

process termination block センサース出力接続端子盤(せんさーにゅしゅつりくせつぞくたんしばん) [IBM・情報処理]

process transfer function プロセス伝達関数(ぶろせすてんたつかんすう) [IP・情報処理]

process variable プロセス変数(ぶろせすへんすう) [IP・プラント] [IP・情報処理]

process waste プロセス廃出物(ぶろせすはいしゅつぶつ) [IP・プラント]

process water プロセスウォーター(ぶろせすおーたー) [IP・プラント]/プロセス用水(ぶろせすようすい) [IP・プラント]

process work 写真製版法(しゃしんせいばんほう) [学術・図書館]

PROCHORDATA 原素動物(げんそくどうぶつ) [学術・動物]

Prochordata 原素動物(げんそくどうぶつ) [IP・サイエンス]

prochromosome 前染色体(ぜんせんしよくたい) [学術・遺伝]

procoelous 前くぼみの(まえくぼみの) [学術・動物]

PROC statement PROCステートメント(ぴーあーおーしーてーとめんと) [IBM・情報処理]

proctodeum こう門陥(こうもんかん) [学術・動物]

Proctor order プロクター式インキマブラ排列法(ぶろくたーしきんきまふらはいれつほう) [学術・図書館]

procumbent 平伏(へいふく) [IP・サイエンス] [学術・植物]/平伏の(へいふくの) [学術・植物]

procurability プロキュアラビリティ(ぶろきゅあらびりてい) [IP・情報処理]

procurement 獲得(かくとく) [IP・プラント] 調達(ちやうたつ) [IP・プラント] [IP・機械設計]/入手(にゅしゅ) [IP・プラント]

procurement information system 調達情報システム(ちやうたつじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

procurement instructions 購入指

示書(こうにゅしじしよ) [IP・プラント]

procurement procedure 調達手続き(ちやうたつてつづき) [IP・プラント]/調達業務(ちやうたつじょうぎ) [IP・プラント]

procurement schedule 調達工程表(ちやうたつこうていひょう) [IP・プラント]/調達スケジュール(ちやうたつすけいじゅーる) [IP・プラント]

procurement service 調達業務(ちやうたつじょうぎ) [IP・プラント]

procuring activity 調達活動(ちやうたつたつどう) [IP・プリント]/調達監督機関(ちやうたつたつこうきかん) [IP・マイクロエレ]/調達機関(ちやうたつたつかん) [IP・マイクロエレ] [IP・機械設計]

Procyon プロキオン(ぶろきおん) [IP・サイエンス]

prod 突き棒(つきぼう) [IP・プラント]/アラッド(突き棒, 刺し棒) (ぶらっと) [IP・自動車]

producer ガス発生器(がすはっせいき) [IP・プラント]/ガス発生炉(がすはっせいろう) [IP・プラント]/製作者(せいさくしゃ) [IP・プラント]/生産者(せいさんしゃ) [IP・プラント]/発生炉(はっせいろう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

producer-consumer system 生産者・消費者システム(せいさんしゃしやうひしやすてむ) [IP・情報処理]

producer gas 発生炉ガス(はっせいろうかす) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]

producer gas plant 発生炉ガス装置(はっせいろうがすそうち) [学術・機械]

producer gas tar 発生炉タール(はっせいろうたー) [学術・化学]

producer's risk 生産者危険(せいさんしゃきけん) [Z8101・品質] [学術・統計数学]/生産者リスク(せいさんしゃりすく) [IP・情報処理]

producing well 採取井(さいしゅうせい) [M0102・鉱山]/産出井(さんしゅつせい) [IP・プラント]

product 産物(さんぶつ) [学術・採鉱冶金]/生成系(せいせいけい) [IP・プラント] [学術・化学]/生成物(せいせいぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]/製品(せいひん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学]/積(せき) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・論理]/プロダクト(ぶろだくと) [IP・プラント]

product adjustability 製品調整性(せいひんちやうせいせい) [IP・情報処理]

product analysis 製品解析(せいひんかいせき) [IP・情報処理]

product and system safety engineering 製品・システム安全工学(せいひんしすてむさふあんがく) [IP・情報処理]

product assurance level 製品保証水準(せいひんほしやうすいじゅん) [IP・マイクロエレ]

product assurance provisions 製品保証規定(せいひんほしやうきてい) [IP・マイクロエレ]

product assurance

product assurance requirements

製品保証要求事項(せいひんほしょうようきゅうしこう) [IP・マイクロエ]

product assurance technology

製品保証技術(せいひんほしょうぎじゅつ) [IP・情報処理]

product complexity

製品複雑さ(せいひんふくざつさ) [IP・情報処理]

product configuration

製品コンフィギュレーション(せいひんこんふいきょーれいしょん) [IP・情報処理]

product design liability

製品設計責任(せいひんせつけいせきにん) [IP・情報処理]

product development

製品開発(せいひんかいはつ) [IP・情報処理]

product durability

製品耐久性(せいひんたいきゅうせい) [IP・情報処理]

product engineering

製品工学(せいひんこうがく) [IP・情報処理]

product evaluation

製品評価(せいひんひょうか) [IP・情報処理]

product evaluation model

製品評価モデル(せいひんひょうかもてーる) [IP・機械設計]

product event

積事象(せきじしょう) [IP・情報処理]

product form algorithm

積行列法(せきぎょうれつほう) [Z8121・オペ]

積形式算法(せきけいしきさんぽう) [Z8121・オペ]

product information control system (PICS)

生産情報管理システム(せいさんじょうほうかんにりしすてむ) [IBM・情報処理]

production

生産(せいさん) [IP・プラント/生産量(せいさんりょう) [IP・プラント]/製造(せいぞう) [IP・プラント]

production adjustment

生産調整(せいさんちようせい) [IP・情報処理]

production and transport cost (P-T cost)

生産・運搬費(せいさんうんぱんひ) [IP・情報処理]

production balancing problem

生産バランシング問題(せいさんばらんしんくもんだい) [IP・情報処理]

Production base efficiency

生産ベースの効率(せいさんべーすのこうりつ) [IP・自動車]

Production base utilization factor

生産ベースの利用要素(せいさんべーすのりようようそ) [IP・自動車]

production board

生産用基板(せいさんようきばん) [IP・プリント]

production capacity

生産能力(せいさんのりょうよく) [IP・プラント]/製造能力(せいぞうのりょうよく) [IP・プラント]/設備能力(せつびのりょうよく) [IP・プラント]

production control

生産管理(せいさんかんにり) [IP・情報処理]

production control system

生産管理システム(せいさんかんにりしすてむ) [IP・情報処理]

production cost function

生産費用関数(せいさんひようかんとす) [IP・情報処理]

production engineering

生産工学(せいさんこうがく) [IP・情報処理]

production environment

生産環

境(せいさんかんきょう) [IP・情報処理]

production environment evaluation

生産環境評価(せいさんかんきょうひやうか) [IP・情報処理]

production environment system

生産環境システム(せいさんかんきょうしすてむ) [IP・情報処理]

production error

生産エラー(せいさんえらー) [IP・情報処理]

production facility

生産設備(せいさんせつび) [IP・情報処理]

production factor

生産要素(せいさんようそ) [IP・情報処理]

production forecast

生産予測(せいさんよそく) [IP・情報処理]

production function

生産関数(せいさんかんすう) [IP・情報処理]

production information control system (PICS)

生産情報管理システム(せいさんじょうほうかんにりしすてむ) [IP・情報処理]

production information system

生産情報システム(せいさんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

production implementation

生産実現(せいさんしつげん) [IP・情報処理]

production information control system (PICS)

生産情報管理システム(せいさんじょうほうかんにりしすてむ) [IP・情報処理]

production inventory system

生産在庫システム(せいさんざいこしすてむ) [IP・情報処理]

production language

生成言語(せいせいげんご) [IP・情報処理]

production line analysis

生産ライン解析(せいさんらいんかいせき) [IP・情報処理]

production line balancing

生産ラインバランシング(せいさんらいんばらんしんぐ) [IP・情報処理]

生産ライン編成(せいさんらいんへんせい) [IP・情報処理]

production line system

生産ラインシステム(せいさんらいんしすてむ) [IP・情報処理]

production lot

生産ロット(せいさんろっと) [IP・マイクロエ]

production management information system

生産管理情報システム(せいさんかんにりじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

production master

生産用マスター(せいさんようますたー) [IP・プリント]

production model

量産型(りょうさんかた) [学術・航空]

production of pairs

対生成(ついせいせい) [IP・サイエンス]

production optimization

生産最適化(せいさんさいてきか) [IP・情報処理]

production optimization problem

生産最適化問題(せいさんさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

production phase

生産段階(せいさんだんだんかい) [IP・情報処理]

production planning

生産計画(せいさんけいかく) [IP・情報処理]

production planning and control system

生産計画・管理システム(せい

production-transportation network

いさんけいかくかんにりしすてむ) [IP・情報処理]

production planning system

生産計画システム(せいさんけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

production platform

採取プラットフォーム(さいしゅうぷらっとふおーむ) [M0102・鉱山]/採油プラットフォーム(さいしゅうぷらっとふおーむ) [IP・プラント]

production practice

作業練習(さぎょうれんしゅう) [IP・マイクロエ]

production process

製造(こうてい) [IP・プラント]/工程(こうてい) [Z8101・品管]/生産工程(せいさんこうてい) [IP・プラント]/生産プロセス(せいさんぶろせす) [IP・情報処理]

production reactor

生産用原子炉(せいさんようげんしろ) [学術・原子力]/生産炉(せいさんろ) [学術・原子力]

production road

生産道路(せいさんどうろ) [学術・土木]

production scheduling

生産スケジューリング問題(せいさんすけじゅーりんぐもんだい) [IP・情報処理]

production sharing

生産物分与(せいさんぶつぶんよ) [IP・プラント]/製品引取り(せいひんひきとり) [IP・プラント]/PS方式(ぴーえすほうしき) [IP・プラント]

production sharing contract

生産物分与方式(せいさんぶつぶんよほうしき) [IP・エネルギー]

production statistics

作業統計機構(さぎょうとうけいきこう) [IBM・情報処理]

production strategy

生産戦略(せいさんせんりやく) [IP・情報処理]

production study

出来高研究(できだかけんきゅう) [学術・機械]

production-supply control system

生産・供給管理システム(せいさんきやうきゅうかんにりしすてむ) [IP・情報処理]

production system

生産システム(せいさんしすてむ) [IP・情報処理]

production system dynamics

生産システムダイナミクス(せいさんしすてむだいなみくす) [IP・情報処理]

production system reliability

生産システム信頼性(せいさんしすてむしんらいせい) [IP・情報処理]

production systems engineering

生産システムズ工学(せいさんしすてむずこうがく) [IP・情報処理]

production technology

生産技術(せいさんぎじゅつ) [IP・情報処理]

production test

生産試験(せいさんしけん) [C7102・電子管]/本番テスト(ほんばんてすと) [IP・情報処理]

production time

生産時間(せいさんじかん) [IBM・情報処理]

production-transportation network

生産・輸送網(せいさんゆ

そうもう) [IP・情報処理]
productive capital goods 輸送頻度の多い貨物(ゆそうひんどのおおい) [IP・自動車]
productive efficiency 生産効率(せいさんこうりつ) [IP・情報処理]
productive green 生産緑地(せいさんりょくち) [学術・建築] [学術・土木]
productive maintenance 生産保全(せいさんほぜん) [IP・プラント]
productive maintenance (PM) 生産保全(せいさんほぜん) [IP・情報処理]
productive task 生産タスク(せいさんたすく) [IBM・情報処理]
productive time 生産時間(せいさんじかん) [IP・情報処理]
productive use / non-productive use 生産の使用 / 非生産の使用(せいさんてきしようひせいさんてきしよう) [IBM・情報処理]
productivity 生産性(せいさんせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] / 生産力(せいさんりょく) [IP・プラント]
productivity improvement and control system PICシステム(ぴーあーいしーすてむ) [IP・情報処理]
productivity index 産出指数(さんしゅつしすう) [M0102・鉱山]
product liability 製品責任(せいひんせきにん) [IP・プラント]
product liability engineering 製品責任工学(せいひんせきにんこうがく) [IP・情報処理]
product liability prevention (PLP) 製品責任予防(せいひんせきにんよぼう) [IP・情報処理]
product life cycle 製品ライフサイクル(せいひんらいふさいくる) [IP・情報処理]
product life cycle theory (PLC) 製品ライフサイクル理論(せいひんらいふさいくるりろん) [IP・情報処理]
product material 生成物(せいせいぶつ) [学術・原子力]
product nucleus 生成核(せいせいかく) [学術・原子力]
product of (～)の積(せき) [IP・数学]
product of～and～ (～と～)の積(せき) [IP・数学]
product of inertia 慣性相乗モーメント(かんせいそうじょうもーめんと) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理] [学術・分光]
product of inertia of area 断面相乗モーメント(だんめんそうじょうもーめんと) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
product-oriented system project 製品指向システムプロジェクト(せいひんしこうしすてむぶろじえくと) [IP・情報処理]
product performance 製品性能(せいひんせいのう) [IP・情報処理]
product performance research 製品性能研究(せいひんせいのうけんきゅう) [IP・情報処理]

product planning 製品計画(せいひんけいかく) [IP・情報処理]
product quality 製品品質(せいひんひんしつ) [IP・プラント] [IP・情報処理]
product quality assessment 製品品質アセスメント(せいひんひんしつあせすめんと) [IP・情報処理]
product reliability 製品信頼性(せいひんしんらいせい) [IP・情報処理]
product rule 積の法則(せきのほうそく) [学術・分光]
product safety 製品安全(せいひんあんぜん) [IP・情報処理]
product safety design 製品安全設計(せいひんあんぜんせきけい) [IP・情報処理]
product - safety regulation 製品安全法規(せいひんあんぜんほうぎ) [IP・エネルギー]
products and completed operations liability insurance 生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん) [IP・プラント]
products carrier プロダクトキャリア(ぶろだくときゃりあ) [F0010・造船船舶]
products completed liability insurance 生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん) [IP・プラント]
products hazard 生産物危険(せいさんぶつぎけん) [IP・プラント]
product slate 製造予定品目(せいぞうよていひんもく) [IP・プラント] / 製品リスト(せいひんりすと) [IP・プラント]
products of combustion 燃焼生成物(おんしょうせいせいぶつ) [学術・機械]
products of inertia 慣性乗積(かんせいじょうせき) [IP・サイエンス]
product specification 製品仕様(せいひんしやう) [IP・プラント] / 製品仕様(書)(せいひんしやう) [IP・情報処理]
product structure 製品構成(せいひんこうせい) [IBM・情報処理]
product support engineering (PSE) 製品支援工学(せいひんしえんこうがく) [IP・情報処理]
product transportation system 製品輸送システム(せいひんゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
product upgrading 製品精製(せいひんせいせい) [IP・プラント] / 製品品質改善(せいひんひんしつかいぜん) [IP・プラント]
product warehouse 製品倉庫(せいひんそうこ) [IP・プラント]
product wax 製品ろう(せいひんろう) [学術・化学]
product yield 製品収量(せいひんしやうりやう) [IP・プラント]
proembryo 前胚(ぜんはい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
proenzyme プロ酵素(ぶろこうそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pro-eutectic austenite 初晶オーステナイト(しよしょうおーすてないと) [学術・探鉱冶金]
pro-eutectic cementite 初晶セメントタイト(しよしょうせめんだいと)

[学術・探鉱冶金]
pro-eutectoid cementite 初析セメントタイト(しよせきせめんだいと) [G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]
pro-eutectoid ferrite 初析フェライト(しよせきふえいと) [G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]
professional assistant 司書補(ししょほ) [学術・図書館]
professional education 専門職業教育(せんもんしよくぎょうきょういく) [学術・図書館]
professional engineer 専門エンジニア(せんもんえんじにあ) [IP・プラント] / プロフェッショナルエンジニア(ぶろふえっしょなるえんじにあ) [IP・プラント]
professional ethics 職業倫理(しよくぎょうりんり) [IP・プラント]
professional training 専門職業教育(せんもんしよくぎょうきょういく) [学術・図書館]
profile 異形材(いけいざい) [K6900・プラ] / 縦断面図(じゅうだんめんず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] / 船体縦断面図(せんたいじゅうだんめんず) [学術・船舶] / 側面図(そくめんず) [IP・プラント] [学術・船舶] / 縦断面図(たてだんめんず) [IP・プラント] / 断面(だんめん) [学術・地震] / プロファイル(ぶろふあいる) [IP・プラント] [IP・情報処理] / プロフィール(ぶろふあいる) [IP・プラント] / プロフィール(ぶろふあいる) [学術・図書館] / 翼型(よくがた) [IP・プラント] / 翼形(よくがた) [B0131・ポンプ] [W0106・航空] [学術・物理] / 輪郭(りんかく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・土木] [学術・分光]
profile acceleration 外接加速度(がいせつかそくど) [IP・機械設計]
profile calender プロフィールカレンダー(ぶろふあいるかれんだー) [学術・化学]
profile control ならい制御(ならいせいぎょう) [IP・情報処理] / プロファイル制御(ぶろふあいるせいぎょう) [IP・情報処理]
profile drag 形状抗力(けいじょうこうりき) [学術・航空] / 形状抵抗(けいじょうていこう) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] / 断面抵抗(だんめんていこう) [IP・サイエンス] / 翼形抗力(よくがたこうりき) [学術・物理] / 翼形抵抗(よくがたていこう) [学術・物理]
profile drag coefficient 形状抵抗係数(けいじょうていこうけいすう) [学術・機械]
profile extrusion 異型押し出し(いけいおしだし) [IP・プラント]
profile gauge 輪郭ゲージ(りんかくげーじ) [学術・機械] [学術・計測]
profile grinding 輪郭研削(りんかくけんさく) [B0106・工作機]
profile grinding machine 輪郭研削盤(りんかくけんさくばん) [B0105・工作機]
profile irregularity 面精度(めんせいいど) [学術・計測]
profile leveling 縦断測量(じゅうだんそくりやう) [学術・土木]

profile map 見通し図(みとおしず) [学術・電気]

profile milling ならいフライス削り(ならいふらいすけずり) [B0106・工作機]

profile milling machine ならいフライス盤(ならいふらいすばん) [学術・機械]/輪郭フライス盤(りんかくふらいすばん) [B0105・工作機]

profile modification 歯形修整(はがたしゅうせい) [B0102・歯車]

profile of fillet weld すみ肉の形(すみにくのかたち) [学術・機械]

profile paper 断面図用紙(じゅうだんめんずようし) [学術・土木]

profile projector 投影器(とうえいき) [学術・計測]/輪郭投影器(りんかくとうえいき) [学術・計測]

profiler 型形機(かたばりき) [学術・化学]/型形機(けいけいようき) [IP・サイエンス]

profile sander 曲面サンダ(きよくめんさんだ) [B0114・木工機]

profile section 断面図(だんめんず) [IP・サイエンス]

profile shaft スプライン軸(すぶらいんじく) [学術・機械]

profile shifted gear cutting method 転位歯切り法(てんはいはきりほう) [B0174・歯切]

profile shifted gears 転位歯車(てんはいはぐるま) [B0102・歯車]

profile transformation プロファイル変換(ぶろふあいあるへんかん) [IP・情報処理]

profiling ならい削り(ならいけずり) [学術・機械]/プロファイリング(ぶろふあいりんぐ) [G6200・ゴム]

profiling machine ならい盤(ならいばん) [学術・機械] [学術・物理]

profil projector 投影検査器(とうえいけんさき) [Z8120・光学]

profit 利益(りえき) [IP・プラント]/利得(りどく) [IP・プラント]

profitability 経済性(けいざいせい) [IP・プラント]/収益性(しゅうえきせい) [IP・プラント]

profit and loss (PL) 損益(計算)(そんえき) [IP・情報処理]/利益と損失(りえきとそんしつ) [IP・情報処理]

profit independent on enterprise 事業独自の利益(じぎょうどくじのりえき) [IP・自動車]

profit planning 利益計画(りえきけいかく) [IP・情報処理]

profit-sharing clause 利益分配条項(りえきぶんぱいじょうこう) [IP・プラント]

pro forma invoice 試算用インボイス(しさんよういんばいす) [IP・プラント]/プロフォーマインボイス(ぶろふあまいんばいす) [IP・プラント]/見積送状(みつもりおくりじょう) [IP・プラント]

pro forma packing list 仮パッキングリスト(かりぱきんぐりすと) [IP・プラント]/プロフォーマパッキングリスト(ぶろふあまぱきんぐりすと) [IP・プラント]

progenitor 祖先(そせん) [学術・遺伝]

progeny 後代(こうだい) [学術・遺伝]/子孫(しそん) [学術・遺伝]

progeny test 後代検定(こうだいかけんてい) [学術・遺伝]

progesterone プロゲステロン(ぶろげすてろん) [IP・サイエンス]

progestin 黄体ホルモン(おうたいほるもん) [IP・サイエンス]

progestogen 黄体ホルモン(おうたいほるもん) [IP・サイエンス]

proglottis 片節(へんせつ) [学術・動物]

prognath type 前口形(まえくちがた) [学術・動物]

prognathous type 前口形(まえくちがた) [学術・動物]

prognostic chart 予想天気図(よそうてんきず) [学術・気象]

prognostic equation 予報方程式(よほうほうていしき) [学術・気象]

Prigoneata 前性類(ぜんせいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

program 段取り(だんどり) [IP・プラント]/プログラム(ぶろぐらむ) [B0134・産業用ロボ] [G6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・地震]/プログラム(電子計算機)(ぶろぐらむ) [学術・電気]/プログラムを作成する(ぶろぐらむをさくせいする) [IBM・情報処理]

program (A) プログラム(A) (ぶろぐらむ) [G6230・情報]

program (Amer.) プログラム(ぶろぐらむ) [学術・計測]

program analysis プログラム解析(ぶろぐらむかいせき) [IP・情報処理]

program and computer system simulator プログラム計算システムシミュレータ(ぶろぐらむけいさんしむてむしむりょくた) [IP・情報処理]

program assessment プログラムアセスメント(ぶろぐらむあせすめんと) [IP・情報処理]

programatics プログラマティクス(ぶろぐらまていкус) [IP・情報処理]/プログラミング学(ぶろぐらみんぐく) [IBM・情報処理]

program attention key (PAK) プログラム・アテンション・キー(ぶろぐらむあてんしんきー) [IBM・情報処理]

program automation system プログラム自動作成システム(ぶろぐらむじどうさくせいしすてむ) [IP・情報処理]

program behavior プログラムの行動(ぶろぐらむのこうどう) [IP・情報処理]

program block プログラムブロック(ぶろぐらむぶろくく) [IBM・情報処理]

program card プログラムカード(ぶろぐらむかーど) [IP・情報処理]

program certification プログラム検証(ぶろぐらむけんじょう) [IP・情報処理]

program check プログラムチェック(ぶろぐらむちえくく) [IBM・情報処理]

program check (PC) プログラムチェック(ぶろぐらむちえくく) [IP・情報処理]

program check interruption プログラムチェック割込み(ぶろぐらむちえくくわりこみ) [IBM・情報処理]

program check interruption code (PCIC) プログラムチェック割込みコード(ぶろぐらむちえくくわりこみコード) [IP・情報処理]

program circuit 放送回線(ほうそうかいせん) [学術・電気]

program communication block (PCB) プログラム連絡ブロック(ぶろぐらむれんらくぶろくく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

program comparison プログラム比較(ぶろぐらむひかく) [IP・情報処理]

program composition プログラム作成(ぶろぐらむさくせい) [IP・情報処理]

program comprehension プログラム理解(ぶろぐらむりかい) [IP・情報処理]

program control プログラムコントロール(ぶろぐらむこんとろーる) [IP・プラント]/プログラム制御(ぶろぐらむけいぎょ) [B0130・火災] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制御] [学術・計測]

program control block (PCB) プログラム制御ブロック(ぶろぐらむけいぎょぶろくく) [IBM・情報処理]

program control data プログラム制御データ(ぶろぐらむけいぎょでた) [IBM・情報処理]

program control for pocket lights ポケットライト用プログラム制御機構(ぽけっとらいとようぶろぐらむけいぎょきこう) [IBM・情報処理]

program controlled industrial robot プログラム制御式工業用ロボ(ぶろぐらむけいぎょきょうきょうようぎょうばつと) [IP・情報処理]

program - controlled interrupt プログラム制御による割り込み(ぶろぐらむけいぎょによるわりこみ) [IP・情報処理]

program controlled interruption (PCI) プログラム制御割込み(ぶろぐらむけいぎょわりこみ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

program controlled lathe プログラム制御旋盤(ぶろぐらむけいぎょせんばん) [B0105・工作機]

program control table プログラム管理テーブル(ぶろぐらむかんりてーぶる) [IBM・情報処理]

program correctness プログラムの正当性(ぶろぐらむのせいとうせい) [IP・情報処理]

program counter プログラムカウンタ(ぶろぐらむかうた) [学術・電気]

program counter (PC) プログラムカウンタ(ぶろぐらむかうた) [IP・情報処理]

program curve プログラム曲線(ぶろぐらむきょくせん) [IP・プラント]

program data error プログラムデータの誤り(ぶろぐらむてーたのあやまり) [B6012・工作機記号]

program decision プログラム決定(ぶろぐらむけいてい) [IP・情報処理]

program decision effectiveness プログラム決定有効性(ぶろぐらむけいていゆうこうせい) [IP・情報処理]

program definition language プログラム定義言語(ぶろぐらむでいぎげんご) [IP・情報処理]

program delay operation プログラム遅延動作(ぶろぐらむちえんどうさ) [IBM・情報処理]

program description プログラム記述(ぶろぐらむしきじゆつ) [IP・情報処理]

Program Development System for Microprocessor PMPライブラリ(ピーエむびーらいぶらり) [IP・情報処理]

program development time プログラム開発時間(ぶろぐらむくいはつじかん) [IBM・情報処理]

program dissertation 記念論文要旨(きねんろんふんようし) [学術・図書館]

programmed fuel injection (PGM-FI) 電子制御式燃料噴射システム(でんしせいぎょしきねんりゅうふんしゃしすてむ) [IP・自動車]

program effectiveness プログラム有効性(ぶろぐらむゆうこうせい) [IP・情報処理]

program efficiency プログラム効率(ぶろぐらむこうりつ) [IP・情報処理]

prorgame function key (PFK) プログラム機能キー(ぶろぐらむきのうきー) [IP・情報処理]

program evaluation プログラム評価(ぶろぐらむひやうか) [IP・情報処理]

program evaluation and review technique (PERT) PERT(ぱーと) [Z・J・O・P] パート(ぱーと) [IP・情報処理]

program evaluation review technique PERT(ぱーと) [IP・プラント] パート(ぱーと) [IP・プラント]

program event recording プログラム事象記録(機構)(ぶろぐらむじしやうきろく) [IBM・情報処理]

program event recording (PER) プログラム事象記録(ぶろぐらむじしやうきろく) [IBM・情報処理]/プログラム事象記録(機構)(ぶろぐらむじしやうきろく) [IP・情報処理]

program exception プログラム例外(ぶろぐらむいけい) [IP・情報処理]

program exception interrupt プログラム例外割り込み(ぶろぐらむれいかいわりこみ) [IP・情報処理]

program execution プログラム実行(ぶろぐらむじっこう) [IP・情報処理]

program execution time プログラム実行時間(ぶろぐらむじっこうじかん) [IBM・情報処理]

program exit プログラム出口(ぶろぐらむでぐち) [IBM・情報処理]

program fetch プログラム取出し(ぶろぐらむとりだし) [IBM・情報処理]

program fetch time プログラム取出し時間(ぶろぐらむとりだしじかん) [IBM・情報処理]

program flowchart プログラム流れ図(ぶろぐらむながれず) [IP・情報

処理]

program function key プログラム機能キー(ぶろぐらむきのうきー) [IBM・情報処理]

program-generated parameter プログラム生成パラメータ(ぶろぐらむせいせいぱらめーた) [IBM・情報処理]

program-id プログラム名(C)(ぶろぐらむめい) [IP・情報処理]

program interruption プログラム割込み(ぶろぐらむわりこみ) [IBM・情報処理]

program interruption (PI) プログラム割込み(ぶろぐらむわりこみ) [IP・情報処理]

program interruption routine プログラム割込みルーチン(ぶろぐらむわりこみルーちん) [IBM・情報処理]

program interrupt management プログラム割込み管理(プログラム)(ぶろぐらむわりこみかんり) [IBM・情報処理]

program isolation プログラム分離(ぶろぐらむぶんり) [IBM・情報処理]

program language プログラム言語(ぶろぐらむげんご) [IP・情報処理]

program level プログラムレベル(ぶろぐらむれべる) [IBM・情報処理]

program level change tape プログラムレベル変更テープ(ぶろぐらむれべるへんこうてふ) [IBM・情報処理]

program library プログラムライブラリ(ぶろぐらむらいぶらりー) [IBM・情報処理]

program linkage プログラムリンケージ(ぶろぐらむりんけーじ) [IP・情報処理]

program listing プログラムリスト(ぶろぐらむりすと) [IBM・情報処理]

program load プログラムロード(ぶろぐらむろーど) [IP・情報処理]

program loader プログラムローダー(ぶろぐらむろーだー) [IBM・情報処理]

program lock register プログラムロックレジスター(ぶろぐらむろくれじすたー) [IP・情報処理]

program logic プログラム論理(ぶろぐらむろんり) [IP・情報処理]/プログラム論理(ぶろぐらむろんり) [IBM・情報処理]

program logic manual (PLM) プログラム・ロジック・マニュアル(ぶろぐらむろじくくまにゅある) [IP・情報処理]

programmable aid プログラマブル援用(ぶろぐらまぶるえんよう) [IP・情報処理]

programmable assembly machine プログラマブル組立機械(ぶろぐらまぶるくみたてきかい) [IP・情報処理]

programmable assembly system (PAS) プログラマブル組立システム(ぶろぐらまぶるくみたてしすてむ) [IP・情報処理]

programmable automation プログラマブルオートメーション(ぶろぐらまぶるおーとめーしょん) [IP・情報処理]

programmable control プログラマブル制御(ぶろぐらまぶるせいぎょ)

[IP・情報処理]

programmable controller プログラマブルコントローラ(ぶろぐらまぶるこんとろーら) [IP・情報処理]

programmable controller (PC) プログラマブルコントローラ(ぶろぐらまぶるこんとろーら) [IP・情報処理]

programmable industrial automation プログラマブルインダストリアル・オートメーション(ぶろぐらまぶるいんだすとリアルおーとめーしょん) [IP・情報処理]

programmable industrial robot 工業用プログラマブル・ロボット(こうぎやうようぶろぐらまぶるろぼと) [IP・情報処理]

programmable interval timer (PIT) プログラマブルインターバルタイマー(ぶろぐらまぶるいんたーばるとまいー) [IP・情報処理]

programmable logical controller プログラマブル論理制御装置(ぶろぐらまぶるろんりせいぎょそうち) [IP・情報処理]

programmable logic array プログラマブル・ロジック・アレイ(ぶろぐらまぶるろじくくあれい) [IP・情報処理]

programmable machine プログラマブル機械(ぶろぐらまぶるきかい) [IP・情報処理]

programmable peripheral interface (PPI) プログラマブル周辺インターフェース(ぶろぐらまぶるしゅうへんいんたーふーえす) [IP・情報処理]

programmable read only memory (PROM) プログラマブルROM(ぶろぐらまぶるろむ) [IP・情報処理]

programmable robot プログラマブルロボット(ぶろぐらまぶるろぼと) [IP・情報処理]

programmable ROM プログラム可能読み専用メモリ(ぶろぐらむかのうよみだしせんようめり) [IP・情報処理]

programmable ROM (PROM) PROM(ピーロム)(びーろむ) [IP・情報処理]/プログラマブルROM(ぶろぐらまぶるろむ) [IP・情報処理]

programmable system プログラマブルシステム(ぶろぐらまぶるしすてむ) [IP・情報処理]

programmable universal machine プログラマブル万能機械(ぶろぐらまぶるばんのうきかい) [IP・情報処理]

programmable work station プログラム記憶式データ装置(ぶろぐらむきおくしきでたそうち) [IBM・情報処理]

program maintenance プログラム保守(ぶろぐらむほしゆ) [IP・情報処理]

program management プログラム管理(ぶろぐらむかんり) [IP・情報処理]/プログラム管理(プログラム)(ぶろぐらむかんり) [IBM・情報処理]

program manipulation プログラム処理(ぶろぐらむじしり) [IP・情報処理]

program mask プログラムマスク(ぶろぐらむますく) [IBM・情報処理]

programme プログラム(ぶろぐら

む) [IP・サイエンス]
programme (Eng.) プログラム[ぶろぐらむ] [学術・計測]
programme control プログラム制御[ぶろぐらむせいぎょ] [学術・計測]
programmed adaptation プログラム適応[ぶろぐらむてきおう] [IP・情報処理]
programmed adaptive control プログラム適応制御[ぶろぐらむてきおうせいぎょ] [IP・情報処理]
programmed check プログラムによる検査[ぶろぐらむによるけんさ] [IBM・情報処理]
programmed control プログラム制御[ぶろぐらむせいぎょ] [IP・情報処理] [学術・電気]
programmed function keyboard プログラム鍵盤機構[ぶろぐらむはんばんきこう] [IBM・情報処理]/プログラム式鍵盤装置[ぶろぐらむしきはんばんそうち] [IBM・情報処理]
programmed instruction (PI) プログラム学習[ぶろぐらむがくしゅう] [IP・情報処理]
programmed I/O プログラムドI/O[ぶろぐらむどあいおー] [IP・情報処理]
programmed learning (PL) プログラム学習[ぶろぐらむがくしゅう] [IP・情報処理]
programmed life cycle プログラム化ライフサイクル[ぶろぐらむわらひさいき] [IP・情報処理]
programmed mode switch プログラム式モード切替機構[ぶろぐらむしきモードきりかえきこう] [IBM・情報処理]
programmed operating area プログラム作動領域[ぶろぐらむさどうりょういき] [B0134・産業用ロボ]
programmed optional stop オプションストップ[おぶしょなるすとっふ] [B6012・工作機記号]
programmed polling プログラム式ポーリング[ぶろぐらむしきぽーりんぐ] [IBM・情報処理]
programmed stop プログラムストップ[ぶろぐらむすとっふ] [B6012・工作機記号]
programmed traffic control (PTC) プログラム運行制御[ぶろぐらむうんこうせいぎょ] [IP・情報処理]
programmed transmission control プログラム式伝送制御装置[ぶろぐらむしきでんそうせいぎょそうち] [IBM・情報処理]
programmer プログラマ[ぶろぐらま] [学術・電気]/プログラマー[ぶろぐらまー] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/プログラム作成者[ぶろぐらむさくせいしゃ] [IP・プラント]
programmer console プログラマー操作盤[ぶろぐらまーそうさばん] [IBM・情報処理]
programming プログラミング[ぶろぐらみんぐ] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]/プログラム作成[ぶろぐらむさくせい] [IP・プラント]
programming environment プロ

グラミング環境[ぶろぐらみんぐかんきょう] [IP・情報処理]
programming flowchart プログラム流れ図[ぶろぐらむながれず] [IBM・情報処理]
programming flow diagram プログラミング流れ図[ぶろぐらみんぐながれず] [IP・情報処理]
Programming Language/I (PL/I) PL/I [びーえるわん] [IBM・情報処理]
programming language プログラミング言語[ぶろぐらみんぐげんご] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/プログラム言語[ぶろぐらむげんご] [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]
programming language/One PL/I (ビールワン) [びーえるわん] [IP・情報処理]
programming methodology プログラム方法論[ぶろぐらむほうりろん] [IP・情報処理]
programming module プログラミングモジュール[ぶろぐらみんぐもじゅー] [IBM・情報処理]
programming primitive プログラミング基本命令[ぶろぐらみんぐきはんめいれい] [IP・情報処理]
programming psychology プログラミング心理学[ぶろぐらみんぐしんりかく] [IP・情報処理]
programming request for price quotation (PRPQ) プログラミングRPQ[ぶろぐらみんぐあーびーきゅー] [IP・情報処理]
programming robot プログラミングロボット[ぶろぐらみんぐろぼと] [IP・情報処理]
programming support representative 正規プログラミング・サポート員[せいぎぶろぐらみんぐさぽーといん] [IBM・情報処理]
programming system プログラミングシステム[ぶろぐらみんぐしすてむ] [IP・情報処理]
program modelling プログラムのモデル化[ぶろぐらむのもでるか] [IP・情報処理]
program module プログラムモジュール[ぶろぐらむもじゅー] [IP・情報処理]
program monitor プログラムモニター[ぶろぐらむもにたー] [IP・情報処理]
program name プログラム名[ぶろぐらむいめい] [IBM・情報処理]
program optimization プログラム最適化[ぶろぐらむさいてきか] [IP・情報処理]
program overlay プログラムオーバレイ[ぶろぐらむおーばれい] [IP・情報処理]
program parameter プログラムパラメータ[ぶろぐらむぱらめたー] [IP・情報処理]
program partition プログラム区画[ぶろぐらむくわく] [IBM・情報処理]
program phase プログラムフェーズ[ぶろぐらむふえー] [IBM・情報処理]
program planning プログラム学習[ぶろぐらむがくしゅう] [IP・情報処理]

program preparation プログラム準備[ぶろぐらむじゅんび] [IP・情報処理]
program preparation subsystem プログラム準備サブシステム[ぶろぐらむじゅんびさぶしすてむ] [IBM・情報処理]
program product プログラムプロダクト[ぶろぐらむぶろだくと] [IBM・情報処理]
program product (PP) プログラムプロダクト(製品)[ぶろぐらむぶろだくと] [IP・情報処理]
program purge プログラム除去[ぶろぐらむじょきょ] [IBM・情報処理]
program register プログラムレジスタ[ぶろぐらむれじすたー] [IP・情報処理]
program reliability information system for management (PRISM) 管理用プログラム信頼性情報システム[かんりようぶろぐらむしんらいせいじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]
program request プログラム要求[ぶろぐらむようきゅう] [IBM・情報処理]
program request block (PRB) プログラム要求ブロック[ぶろぐらむようきゅうぶろく] [IP・情報処理]
program request count プログラム要求カウント[ぶろぐらむようきゅうかうあん] [IBM・情報処理]
program restructuring プログラム再構成[ぶろぐらむさいこうせい] [IP・情報処理]
program review プログラム審査[ぶろぐらむしんさ] [IP・情報処理]
program risk analysis プログラムリスク解析[ぶろぐらむりすくかいせき] [IP・情報処理]
program schema プログラム図式[ぶろぐらむずしき] [IP・情報処理]
program scheme プログラム図式[ぶろぐらむずしき] [IP・情報処理]
program segment プログラムセグメント[ぶろぐらむせぐめんと] [IBM・情報処理]
program semantics プログラムの意味論[ぶろぐらむのいみろん] [IP・情報処理]
program sensitive fault プログラム依存誤り[ぶろぐらむいぞんあやまり] [IBM・情報処理]
program service プログラムサービス[ぶろぐらむさーびす] [IBM・情報処理]
program setting device プログラム設定機構[ぶろぐらむせっていきこう] [IP・プラント]
program sheet プログラム用紙[ぶろぐらむようし] [IBM・情報処理]
program specification block (PSB) プログラム仕様ブロック[ぶろぐらむしやうぶろく] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
program standard プログラム標準[ぶろぐらむひょうじゅん] [IP・情報処理]
program start プログラムスタート[ぶろぐらむすたーと] [B0181・工作

機) [B6012・工作機記号]
program state プログラム状態(ぶろぐらむじょうたい) [IP・情報処理]
program statement analysis プログラム文解析(ぶろぐらむぶんかいせき) [IP・情報処理]
program status register プログラム状態レジスタ(ぶろぐらむじょうたいれじすたー) [IP・情報処理]
program status word (PSW) プログラム状況ワード(ぶろぐらむじょうきょうわーど) [IBM・情報処理]
program text プログラムテキスト(ぶろぐらむじょうたいご) [IP・情報処理]
program status word register (PSWR) プログラム状態語レジスタ(ぶろぐらむじょうたいごれじすたー) [IP・情報処理]
program step プログラムステップ(ぶろぐらむすてっぷ) [IP・情報処理]
program stop プログラムストップ(ぶろぐらむすとっぷ) [B0181・工作機]
program structure design プログラム構造設計(ぶろぐらむこうぞうせつけい) [IP・情報処理]
program study decision プログラム検討決定(ぶろぐらむけんとうけつてい) [IP・情報処理]
program support customer engineer (PSCE) ソフトウェア技術員(そふとえあきじゅんいん) [IP・情報処理]
program support representative (PSR) 正規プログラミング・サポート員(せいきぶろぐらみんがさぽーといん) [IP・情報処理]
program switch list プログラム・スイッチ・リスト(ぶろぐらむすいっちりすと) [IP・情報処理]
program synchronization プログラム同期(ぶろぐらむどうき) [IP・情報処理]
program-synthesizing algorithm プログラム合成アルゴリズム(ぶろぐらむごうせいあるごりすむ) [IP・情報処理]
program tab プログラムタブ(ぶろぐらむたぶ) [IBM・情報処理]
program tape プログラムテープ(ぶろぐらむてーぷ) [IP・情報処理]
program temporary fix プログラム・時修正(ぶろぐらむいちしゅうせい) [IBM・情報処理]
program temporary fixes (PTF) プログラム・時修正(ぶろぐらむいちしゅうせい) [IP・情報処理]
program test プログラムテスト(ぶろぐらむてすと) [IP・情報処理]
program transformation プログラム変換(ぶろぐらむへんかん) [IP・情報処理]
program unit プログラム単位(ぶろぐらむたんい) [IBM・情報処理]
program unit (F) プログラム単位(F)(ぶろぐらむたんい) [C6230・情報]
program update tape (PUT) プログラム更新テープ(ぶろぐらむこうしんてーぷ) [IP・情報処理]
program validation プログラムの妥当性検査(ぶろぐらむたうたいけんさ) [IP・情報処理]

program validation services プログラム妥当性検査サービス(ぶろぐらむたうたいけんさーびす) [IBM・情報処理]
program verification プログラムの検証(ぶろぐらむのけんしん) [IP・情報処理]
program with machine functions 機械の動作を伴うプログラム(きかいのさどうをともなうぶろぐらむ) [B6012・工作機記号]
program without machine function 機械の動作を伴わないプログラム(きかいのさどうをともなわないぶろぐらむ) [B6012・工作機記号]
progress 進行(しんこう) [IP・プラント]/進み(しんこう) [IP・プラント]/進展(しんてん) [IP・プラント]/進度(しんど) [IP・プラント]
progress certificate 進捗証明書(しんしつしょうめいしょ) [IP・プラント]
progress control 進捗管理(しんどかんり) [IP・プラント] [IP・情報処理]
progressing spring 非線形ばね(ひせんけいばね) [B0103・ばね]
progression 級数(きゅうすう) [IP・サイエンス]/プログレッション(ぶろぐれっしょん) [学術・分光]
progression hole バイパスポート(ばいぱすぽーと) [B0110・内燃]
progressive block sequence 漸進ブロック法(ぜんしんぶろくほう) [学術・船舶]
progressive block welding sequence 漸進ブロック法(ぜんしんぶろくほう) [学術・船舶]
progressive burning 地面燃焼(火薬)(ぞうめんねんしょう) [学術・化学]
progressive gauge 順送りゲージ(じゅんおくりげーじ) [学術・機械]
progressive gear 順送り変速歯車(じゅんおくりへんそくはぐるま) [学術・機械]
progressive mean 累加平均(るいかへいきん) [学術・統計数学]
progressive motion 順行(じゅんこう) [学術・天文]/順行運動(じゅんこううんどう) [IP・サイエンス]
progressive overflow 漸進形あふれ(ぜんしんがたあふれ) [IBM・情報処理]
progressive pitch error 漸進ピッチ誤差(ぜんしんびちごさ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]
progressive probation 前進的論証(ぜんしんてきろんしょう) [学術・論理]
progressive sorites 前進的連鎖式(ぜんしんてきれんさき) [学術・論理]
progressive speed trial 増進速力試験(ぞうしんそくりよくしうてん) [学術・船舶]
progressive spot welding 連続点溶接(れんぞくてんようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]
progressive system 進行式(交通整理)(しんこうしき) [学術・土木]
progressive wave 進行波(しんこうは) [学術・原子力] [学術・地震] [学

術・電気] [学術・土木] [学術・物理]
progressive winding 進み巻(すすみまき) [学術・電気]
progress measurement 進みよく度測定(しんちよくどそくてい) [IP・プラント]
progress of work 工事の進行(こうじのしんこう) [IP・プラント]/工事の進み具合(こうじのすすみぐあい) [IP・プラント]/工程(こうてい) [IP・プラント]
progress payment 出高払い(できだばらい) [IP・プラント]/プログレスペイメント(ぶろぐれすぺいめんと) [IP・プラント]
progress report 経過報告書(けいかほうこくしょ) [IP・公害]/進行状況記事(しんこうじょうきょうじ) [学術・図書館]/進捗表(しんしつひょう) [IP・プラント]/進捗報告書(しんしつほうこくしょ) [IP・プラント]/プログレスレポート(ぶろぐれすれぽーと) [IP・プラント]
progress schedule 工程表(こうていひょう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/進行予定表(しんこうよていひょう) [IP・プラント]
prohibited book 禁止本(きんしほん) [学術・図書館]
prohibition 禁止(きんし) [IP・プラント]
prohibition sign 禁止標識(道路)(きんしひょうしき) [学術・土木]
PROJACS (project analysis and control system - PROJACS) PROJACS(プロジェクト分析管理システム)(DOS/VS)(ぶろじあくす) [IBM・情報処理]
PROJACS (project analysis and control system) プロジェクト分析管理システム(ぶろじあくすとふんせきかんりしすてむ) [IP・情報処理]
project 計画(けいかく) [IP・プラント]/事業(じぎょう) [IP・プラント]/ターボプロップ(たーぼろっぷ) [学術・航空]/プロジェクト(ぶろじあくと) [IP・プラント]
project analysis and control system (PROJACS) プロジェクト分析管理システム(ぶろじあくすとふんせきかんりしすてむ) [IP・情報処理]
project analysis and control system - PROJACS (PROJACS) PROJACS(プロジェクト分析管理システム)(DOS/VS)(ぶろじあくす) [IBM・情報処理]
project approval document プロジェクト承認文書(ぶろじあくとしょうにんぶんしょ) [IP・宇宙技術]
project area 投影面積(とうえいめんせき) [K6900・プラ]
project assessment プロジェクトアセスメント(ぶろじあくとあせすめんと) [IP・情報処理]
project budget プロジェクト予算(ぶろじあくとよきん) [IP・プラント]
project closeout report プロジェクト最終報告書(ぶろじあくとしゅうけうはくこくしょ) [IP・プラント]
project control プロジェクト管理(ぶろじあくとかんり) [IP・プラント] [IP・情報処理]/プロジェクトコントロール(ぶろじあくとこんとる)

[IP・プラント]
project control system (PCS) プロジェクト制御システム(ぶろじえくとせいきよしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
project coordination プロジェクトコーディネーション(ぶろじえくとこおーでいねーしょん) [IP・プラント]
project coordinator プロジェクトコーディネーター(ぶろじえくとこおーでいねーたー) [IP・プラント]
project cost プロジェクト費用(ぶろじえくとひよう) [IP・プラント]
project cost curve プロジェクト費用曲線(ぶろじえくとひようきょくせん) [IP・情報処理]
project cost estimation プロジェクト費用推定(ぶろじえくとひようすてい) [IP・情報処理]
project data プロジェクトデータ(ぶろじえくとでーた) [IP・プラント]
project definition プロジェクト定義づけ(ぶろじえくとていぎづけ) [IP・情報処理]
project design プロジェクト設計(ぶろじえくとせけい) [IP・情報処理]
project designation プロジェクト名(ぶろじえくとめい) [IP・プラント]
project director プロジェクト指揮者(ぶろじえくとしきしゃ) [IP・プラント]/プロジェクトディレクター(ぶろじえくとでいれくた) [IP・情報処理]/プロジェクトディレクター(ぶろじえくとでいれくた) [IP・プラント]
projected area 型打面積(かたうちめんせき) [B0112・鍛造加工]/投影面積(とうえいめんせき) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械]
projected area ratio 投影面積比(とうえいめんせきひ) [学術・船舶]
projected image 映像(えいざう) [Z8120・光学]
projected length 投影長さ(とうえいながさ) [S7018・スケール]
projected line 予定線(よていせん) [学術・土木]
projected plan 投影図(とうえいず) [学術・船舶]
projected scale 投影尺(とうえいじやく) [学術・数学]
projected window すべり出し窓(すべりだしまど) [学術・建築]/突出し窓(つきだしまど) [学術・建築]
project engineer プロジェクトエンジニア(ぶろじえくとえんじにあ) [IP・プラント]
project engineering プロジェクトエンジニアリング(ぶろじえくとえんじにありんぐ) [IP・プラント]/プロジェクト工学(ぶろじえくとこうがく) [IP・情報処理]
project execution プロジェクトの実施(ぶろじえくとじし) [IP・プラント]/プロジェクトの遂行(ぶろじえくとすいこう) [IP・プラント]
project file プロジェクトファイル(ぶろじえくとふぁいる) [IP・プラント]
project finding プロジェクト発掘(ぶろじえくとはっくつ) [IP・プラント]
project graph プロジェクトグラフ

[ぶろじえくとぐらふ] [IP・情報処理]
projectile 弾丸(だんがん) [学術・機械]/放物体(ほうぶつたい) [学術・地震]
projectile lathe 砲弾旋盤(ほうだんせんぱん) [学術・機械]
project impact assessment プロジェクト・インパクト・アセスメント(ぶろじえくといんぱくとあせすめんと) [IP・情報処理]
project implementation プロジェクト実現(ぶろじえくとじつげん) [IP・情報処理]/プロジェクト実行(ぶろじえくとじっこう) [IP・プラント]/プロジェクト遂行(ぶろじえくとすいこう) [IP・プラント]
projecting butt hinge 持ち出し番(もちだしやうばん) [学術・建築]
projecting plane 射影面(測量)(しやえいめん) [学術・土木]
projection 映写(えいしゃ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・図書館]/射影(しやえい) [学術・数学] [学術・地震] [学術・物理]/図法(ずほう) [学術・地震]/投影(とうえい) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]/投影(画法幾何の場合)(とうえい) [学術・数学]/投射(とうえい) [Z8120・光学]/投射(とうえい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/突起(とつき) [IP・プラント]/突出(とっしゅつ) [IP・プラント]
projection angle 映写角(えいしゃかく) [Z8120・光学]
projection booth 映写室(えいしゃしつ) [学術・建築]
projection bulb 映写用電球(えいしゃようでんきゅう) [学術・図書館]
projection cathode-ray tube 投写受像管(とうしゃじやうぞうかん) [学術・電気]
projection comparator 投影コンパレーター(とうえいこんぱれーたー) [学術・分光]
projection distance 映写距離(えいしゃきょり) [Z8120・光学] [学術・図書館]
projection drawing 投影図(とうえいず) [Z8114・製図] [学術・機械]
projection eye piece 投射接眼レンズ(とうしゃせつがんれんず) [学術・探鉱冶金]
projection head 映写ヘッド(えいしゃへっど) [学術・図書館]
projection lamp 映写用電球(えいしゃようでんきゅう) [学術・図書館]
projection lens 映写レンズ(えいしゃれんず) [Z8120・光学] [学術・図書館] [学術・物理]
projection line 寸法補助線(すんぽうはしよせん) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
projection ocular 投射接眼レンズ(とうしゃせつがんれんず) [学術・探鉱冶金]
projection of shed かさの出張り(かさのでっぱり) [C3803・かいし]
projection operator 射影演算子(しやえいえんさんし) [IP・サイエンス]
projection picture tube 投写形受像管(とうしゃがたじやうぞうかん) [C7102・電子管]

projection print 映写焼付印画(えいしゃやきつけいんが) [学術・図書館]/映写焼付プリント(フィルムの場合)(えいしゃやきつけぷりんと) [学術・図書館]
projection printing 映写焼付(えいしゃやきつけ) [学術・図書館]
projection quality 映写可能級(えいしかのうきゅう) [学術・図書館]
projection ratio 映写倍率(えいしゃばいりつ) [学術・図書館]
projection surface 映写面(えいしゃめん) [Z8120・光学]
projection type chaser プロジェクトチェーザ(ぶろじえくとチェーザ) [B0176・ねじ加工工具]
projection weld 突起溶接(とつきようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]/プロジェクト溶接(ぶろじえくとしょんようせつ) [IP・プラント]
projection welding プロジェクト溶接(ぶろじえくとしょんようせつ) [Z3001・溶接]
projective 射影的(しやえいでき) [学術・数学]
projective coordinates 射影座標(しやえいざひょう) [学術・数学]
projective geometry 射影幾何(しやえいきこ) [学術・数学]
projectively flat 射影的に平ら(しやえいきていなら) [学術・数学]
projective plane 射影平面(しやえいへいめん) [学術・数学]
projective transformation 射影変換(しやえいへんかん) [学術・数学]
project kickoff meeting プロジェクトチームのキックオフミーティング(きくおふみーていんぐ) [IP・プラント]
project management プロジェクト運営(ぶろじえくとんえい) [IP・プラント]/プロジェクト管理(ぶろじえくとかんり) [IP・プラント] [IP・情報処理]/プロジェクトマネジメント(ぶろじえくとまねーじめんと) [IP・プラント]
project management system PMS(ぴーえむえす) [IP・プラント]/プロジェクト管理方式(ぶろじえくとかんりほうしき) [IP・プラント]
project management system (PMS) プロジェクト管理システム(ぶろじえくとかんりしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
project manager PM(ぴーえむ) [IP・プラント]/プロジェクトマネージャ(ぶろじえくとまねーじゃー) [IP・プラント]/プロマネ(ぶろまね) [IP・プラント]
project name プロジェクト名(ぶろじえくとめい) [IP・プラント]
project network プロジェクトネットワーク(ぶろじえくとねっとわーく) [IP・情報処理]
projector 映写機(えいしゃき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・図書館]/投影机(とうえいき) [B0117・事務機] [IP・プラント] [学術・機械]/投影机(とうこうき) [IP・プラント] [Z8113・照明] [学術・船舶] [学術・電気]/投射器(電流)(とうしゃき) [学術・電気]/プロジェクト(ぶろじえくと) [学術・船舶]/プロジェクト(ぶろじえくと) [IP・プラント]

[Z8120・光学] [学術・分光]/プロセクタ[ぶろぜくた] [F8012・船電記]
projector (of motion picture) 映写機[えいしゃき] [Z8120・光学]
projector compass プロジェクタコンパス[ぶろじえくたこんぱす] [学術・船舶]
project organization プロジェクト組織[ぶろじえくとそしき] [IP・プラント]
project organization chart プロジェクト組織図[ぶろじえくとそしきず] [IP・プラント]
project plan プロジェクト計画[ぶろじえくとけいかく] [IP・プラント]/プロジェクト計画書[ぶろじえくとけいかくしよ] [IP・プラント]
project planner プロジェクトプランナ[ぶろじえくとぷらんな] [IP・情報処理]
project planning プロジェクト計画[ぶろじえくとけいかく] [IP・プラント] [IP・情報処理]/プロジェクト設計[ぶろじえくとせつけい] [IP・プラント]
project resource allocation プロジェクト資源配分[ぶろじえくとしげんはいぶん] [IP・情報処理]
project review (PR) プロジェクト審査[ぶろじえくとしんさ] [IP・情報処理]
project schedule プロジェクトスケジュール[ぶろじえくとすけじゅーる] [IP・プラント]
project schedule evaluation プロジェクトスケジュール評価[ぶろじえくとすけじゅーるひょうか] [IP・情報処理]
project scheduling プロジェクトスケジュールリング[ぶろじえくとすけじゅーりんぐ] [IP・情報処理]
project specification プロジェクトスペック[ぶろじえくとすぺく] [IP・プラント]/プロジェクト用仕様書[ぶろじえくとようしやうしよ] [IP・プラント]
project status プロジェクト状態[ぶろじえくとじやうたい] [IP・情報処理]
project task network プロジェクトタスク網[ぶろじえくとたすくもう] [IP・情報処理]
project team プロジェクトチーム[ぶろじえくとちーむ] [IP・プラント]
prolactin プロラクチン[ぶろらくちん] [IP・サイエンス]
prolamin プロラミン[ぶろらみん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
prolan プロラン[ぶろらん] [IP・サイエンス]
prolate 長球面[ちやうききうめん] [学術・数学]
prolate cycloid 延長トロコイド[えんちやうろこいど] [学術・機械]
prolate spheroid 長球[ちやうききう] [学術・地震] [学術・天文]/長球面[ちやうききうめん] [学術・数学]
prolate symmetric rotator きんかん形対称回転[きんかんがたたいしやうかいてん] [学術・物理]
prolate symmetric top 長球対称こま[ちやうききうたいしやうこま] [学術・分光]
proliferation 増殖[かんせい] [IP・

サイエンス]
proline プロリン-2-カルボキシ[ぶろりんにかるぼるさん] [IP・サイエンス]/プロリン[ぶろりん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
prologue プロローグ[ぶろろーぐ] [IBM・情報処理] [学術・図書館]
prolong プロロング[ぶろろんぐ] [学術・探鉱冶金]
prolongation 延長[えんちやう] [学術・数学]
prolong core tube プロロングコアチューブ[ぶろろんぐこあちゅーぶ] [M0103・鉱山機器]
prolonged blast 長声(航海)[ちやうせい] [学術・船舶]
prolonged sound symbol 長音符号[ちやうおんぷごう] [IP・情報処理]
prolonged storage 長期保管[ちやうきはかん] [IP・プラント]
prolonged storage period 保管延長期間[ほかんえんちやうきかん] [IP・プラント]
PROM (programmable ROM) PROM(ピロム)[びーろむ] [IP・情報処理]/プログラマブルROM[ぶろぐらまぶるむ] [IP・情報処理]
PROM (programmable read only memory) プログラマブルROM[ぶろぐらまぶるむ] [IP・情報処理]
promenade プロムナード[ぶろむなード] [学術・建築]/遊歩道(ゆうほどう) [学術・建築] [学術・土木]
promenade deck 遊歩甲板(ゆうほこうはん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
promeristem 前分裂組織[ぜんぶんれつそしき] [IP・サイエンス]/前分裂組織[ぜんぶんれつそしき] [学術・植物]
pro-metacenter プロメタセンタ[ぶろめたせんた] [学術・船舶]
prometaphase 前中期[ぜんちやうき] [学術・遺伝]
promethium プロメチウム[ぶろめちうむ] [学術・化学] [学術・原子力]/プロメチウム(記号: Pm)[ぶろめちうむ] [IP・プラント]
Promin プロミン[ぶろみん] [IP・サイエンス]
prominence 紅炎(こうえん) [学術・天文]
promissory note 約束手形(やくそくてがた) [IP・プラント]
promix fabric プロミックス織物[ぶろみくすおりもの] [L0206・繊維織物]
promoted orbital 昇進軌道(しやうしんきどう) [学術・物理] [学術・分光]/昇進軌道関数(しやうしんきどうかんすう) [学術・物理] [学術・分光]
promoter 助触媒(じょしょくばい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/促進剤(そくしんざい) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・探鉱冶金]/促進者(そくしんしゃ) [IP・プラント]/プロモーター[ぶろもーたー] [IP・プラント]
promotion 昇進(しやうしん) [IP・プラント]/促進(そくしん) [IP・プラント]
promotional energy 昇位エネルギー[しやういえねるぎー] [学術・分光]
PROM programmer PROMプログラマ

ラマ[びーろむぶろぐらま] [IP・情報処理]
prompt 指示メッセージ[しじめっせーじ] [IBM・情報処理]/プロンプト[ぶろんぷと] [IBM・情報処理]
promptbook 演出台帳(えんしゅつだいちやう) [学術・図書館]
prompt copy 演出台帳(えんしゅつだいちやう) [学術・図書館]
prompt critical 即発臨界(そくはつりんかい) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力]
prompt critical... 即発臨界——(形)[そくはつりんかい] [学術・原子力]
prompter プロンプター[ぶろんぷたー] [IBM・情報処理]
prompter box プロンプターボックス[ぶろんぷたーはっくす] [学術・建築]
prompt fission neutron 即発中性子(そくはつちゅうせいし) [学術・原子力]
prompt gamma radiation 即発γ線(そくはつがんません) [学術・原子力]
prompt gamma rays 即発γ線(そくはつがんません) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
prompting プロンプティング[ぶろんぷていんぐ] [IBM・情報処理]
prompting message (操作)指示メッセージ[しじめつせーじ] [IBM・情報処理]
prompt neutron 即発中性子(そくはつちゅうせいし) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
prompt neutron fraction 即発中性子比率(そくはつちゅうせいしひりつ) [学術・原子力]
prompt neutron generation time 即発中性子世代時間(そくはつちゅうせいしだいにじかん) [学術・物理]
prompt neutron lifetime 即発中性子寿命(そくはつちゅうせいしじゅみょう) [学術・原子力]
promycium 前菌糸体(ぜんきんしんたい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pronephros 前腎(ぜんじん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
prong プロング[ぶろんぐ] [学術・物理]
pronotum 前背板(ぜんはいばん) [学術・動物]
pronucleus 前核(ぜんかく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
Prony brake プロニーブレーキ[ぶろにーぶれーき] [学術・機械] [学術・電気]
proof 校正刷(こうせいずり) [学術・図書館]/校正刷(こうせいずり) [IP・プラント]/証候(しやうこう) [IP・プラント]/証明(しやうめい) [IP・プラント] [学術・数学] [学術・論理]/耐力(ないきり) [IP・プラント]/立証(りっしやう) [IP・プラント]/論証(ろんしやう) [学術・論理]
proof before letters 無署名校正刷(版画の)[むしよめいこうせいずり] [学術・図書館]
proof box 生パン発酵器(なまばんはっこうき) [学術・建築]
proof-correction marks 校正記号(こうせいきごう) [学術・図書館]

proof impression 校正刷(こうせいずり) [学術・図書館]
proof inscriber 磁気文字印字分類照合機(じきもじいんじぶんるいしょうこうき) [IBM・情報処理]
proof in slips ゲラ刷(げらずり) [学術・図書館]
proof keyboard 計算機型鍵盤(かさんきたけんばん) [IBM・情報処理]
proof list プルーフリスト(ぷるふりすと) [IP・情報処理]
proof load 保証荷重(はしょうかじゅう) [B0101・ねじ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
proof machine 小切手分類照合機(こきってぶんるいしょうこうき) [IBM・情報処理] プルーファシ(ぷるふましん) [B0117・事務機]
proof machine sterling 小切手分類照合機(英貨用)(こきってぶんるいしょうこうき) [IBM・情報処理]
proof mark 検印(けんいん) [学術・船舶]
proof-of-system-concept experimental program システム概念証明実験システム(しすてむがいねんしょうめいじっけんしすてむ) [IP・情報処理]
proof pressure 耐圧力(たいあつりょく) [B0120・空圧]/保証圧力(はしょうあつりょく) [W0105・航空]/保証耐圧力(はしょうたいあつりょく) [B0118・油圧]
proof print 校正刷(こうせいずり) [学術・図書館]/試し焼き(写)(ためしやき) [学術・化学]
proof-pulling ゲラ刷(げらずり) [学術・図書館]
proof-read 校正する(こうせいする) [学術・図書館]
proof-reader 校正者(こうせいしゃ) [学術・図書館]
proof-reader's marks 校正記号(こうせいきごう) [学術・図書館]
proof resilience 最大弾性エネルギー(さいだいだんせいえねるぎー) [B0116・バッキング]/プル・フレジリエンス(ぶるーふれじりえんす) [K6200・ゴム]/プル・フレジリエンス(ゴム)(ぶるーふれじりえんす) [学術・化学]
proof-sheet 校正刷(こうせいずり) [学術・図書館]
Proofsheet Depository LCカード寄託図書館(えりしーカードきたくとしょかん) [学術・図書館]
proof strength 保証強さ(はしょうつうさ) [学術・機械]
proof stress 耐力(たいりょく) [IP・機械設計] [K6900・アラ] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
proof stress (Eng.) 耐力(たいりょく) [学術・計測]
proof test 耐力試験(たいりょくしけん) [学術・船舶]/保証試験(はしょうしけん) [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
pro-oxidant 酸化促進剤(さんかそくしんざい) [学術・化学]
prop 打柱(うちばしら) [学術・探鉱冶金]/大立(トンネル)(おおだて) [学術・土木]
propadiene プロパジエン(ぷろぱじ

えん) [IP・サイエンス]
prop aerial root 支柱根(しちゅうこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
propagated distance 伝搬距離(でんぱんきょり) [学術・地震]
propagating stall 旋回失速(せんかいしそく) [B0128・火災] [B0132・送風]
propagation 生長反応(せいちやうはんのう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/増殖(ぞうしょく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]/伝わり(つたわり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/伝達(でんたつ) [IP・プラント]/伝ば(でんば) [IP・プラント]/伝ばん(でんばん) [IP・情報処理]/伝搬(でんぱん) [学術・地震]/繁殖(はふしよく) [学術・遺伝]
propagation coefficient (英) 伝搬定数(でんぱんていすう) [Z8106・音響]
propagation constant 伝わり定数(つたわりていすう) [学術・物理]/伝搬定数(でんぱんていすう) [Z8106・音響] [学術・電気] [学術・物理]
propagation delay 伝ば遅延(でんぱんちえん) [IBM・情報処理]
propagation delay time 伝ばん時間(でんぱんじかん) [C5620・パルス]/伝ばん遅延時間(でんぱんちえんじかん) [C5620・パルス] [IP・情報処理]
propagation flame 伝搬フレイム(でんぱんふれーむ) [学術・分光]
propagation function 伝搬関数(でんぱんかんすう) [IP・サイエンス]
propagation loss 伝搬損(でんぱんそん) [学術・電気]
propagation of vibration 振動伝播(しんどうでんぱ) [IP・公害]
propagation path 伝ばん経路(でんぱんけいりょ) [IP・情報処理]/伝搬路(でんぱんろ) [学術・電気]
propagation reaction 成長反応(高分子)(せいちやうはんのう) [学術・化学]/伝搬反応(でんぱんはんのう) [学術・化学]
propagation velocity 伝わり速度(つたわりそくど) [学術・土木]/伝搬速度(でんぱんそくど) [学術・地震]
propagator 伝搬関数(でんぱんかんすう) [IP・サイエンス]
propagule むかご(むかご) [IP・サイエンス]
propane プロパン(ぷろばん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
propane-deasphalting プロパン脱アスファルト化(ぷろばんだつれきせいほう) [IP・エネルギー]
propanediol プロパンジオール(ぷろばんじおー) [学術・化学]
propanol プロパノール(ぷろぼのー) [IP・サイエンス] [学術・化学]
propargyl alcohol プロパギルアルコール(ぷろぱぎるあるこーる) [IP・サイエンス]/プロパルギルアルコール(ぷろぱるぎるあるこーる) [学術・化学]
propargylic acid プロパギル酸(ぷろぱぎるあく) [IP・サイエンス]
propellant 推進剤(すいしんざい) [IP・プラント]/推進剤(材)(すいしんざい(ざい)) [IP・エネルギー]/推進薬

(すいしんやく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・航空]/燃料(ねんりょく) [IP・宇宙技術]/発射薬(はっしゃやく) [IP・サイエンス]/プロペラント(ぷろべらんと) [IP・プラント]
propellant transfer system 燃料移送システム(ねんりょくよういそうしすてむ) [IP・宇宙技術]
propellant transfer unit 燃料移送装置(ねんりょくよういそうしすてむ) [IP・宇宙技術]
propeller プロペラ(ぷろべら) [IP・プラント]/プロペラ(ぷろべら) [F0024・造船] [IP・サイエンス] [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
propeller accessories プロペラ補機(ぷろべらはき) [学術・航空]
propeller aperture プロペラパーチャ(ぷろべらあばーちゃ) [F0024・造船]/プロペラ孔(ぷろべらこう) [学術・船舶]
propeller back プロペラ後進面(ぷろべらこうしんめん) [F0024・造船]
propeller balancing stand プロペラバランス台(ぷろべらばらんすだい) [学術・航空]
propeller blade プロペラ羽根(ぷろべらはね) [F0024・造船] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
propeller blade rake プロペラ羽根傾斜(ぷろべらはねいしや) [F0024・造船]
propeller blade root プロペラ羽根根元(ぷろべらはねもと) [F0024・造船]
propeller blade section プロペラ羽根断面(ぷろべらはねだんめん) [F0024・造船]
propeller blade thickness プロペラ羽根厚さ(ぷろべらはねあつさ) [F0024・造船]
propeller blade tip プロペラ羽根先端(ぷろべらはねせんたん) [F0024・造船]
propeller blade width プロペラ羽根幅(ぷろべらはねはば) [F0024・造船]
propeller boss プロペラボス(ぷろべらぼす) [F0012・造船 船こくべら] [F0024・造船] [学術・航空]
propeller boss diameter プロペラボス直径(ぷろべらぼすちようけい) [F0024・造船]
propeller boss ratio プロペラボス比(ぷろべらぼすひ) [F0024・造船]
propeller cap プロペラキャップ(ぷろべらきゃっぷ) [F0024・造船]
propeller club ファンブレード(ふあんぶれーど) [学術・航空]
propeller cuffs プロペラカフス(ぷろべらかふす) [学術・航空]
propeller currentmeter プロペラ流速計(ぷろべらりゅうそくけい) [学術・土木]
propeller developed area プロペラ伸張面積(ぷろべらしんちやうめんせき) [F0024・造船]
propeller diameter プロペラ直径(ぷろべらちようけい) [F0024・造船]
propeller disc area プロペラ全円面積(ぷろべらぜんえんめんせき) [F0024・造船]

propeller efficiency behind ship

船後プロペラ効率(せんこうふろべらこうりつ) [F0011・造船基本]

propeller efficiency in open water

単独プロペラ効率(たんどくふろべらこうりつ) [F0011・造船基本]

propeller efficiency プロペラ効率

(ふろべらこうりつ) [学術・航空] [学術・船舶]

propeller efficiency in open water

単独プロペラ効率(たんどくふろべらこうりつ) [学術・船舶]

propeller erosion プロペラエロージョン

(ふろべらえろーじょん) [F0011・造船基本]

propeller exciting frequency

プロペラ起振振動数(ふろべらくしんどうすう) [F0012・造船船こく]

propeller expanded area

プロペラ展開面積(ふろべらてんかいめんせき) [F0024・造船]

propeller experiment behind mode

プロペラ船後試験(ふろべらせんごしけん) [学術・船舶]

propeller experiment in open

プロペラ単独試験(ふろべらたんどくしけん) [学術・船舶]

propeller experiment in open water

プロペラ単独試験(ふろべらたんどくしけん) [学術・船舶]

propeller face

プロペラ前面(ふろべらぜんめん) [F0024・造船]

propeller fan

プロペラ送風機(ふろべらそうふうき) [学術・機械] [学術・船舶] [プロペラファン(ふろべらふあん) [B0132・送・圧]

propeller filler

プロペラ充てん材(ふろべらじゅうてんざい) [F0024・造船]

propeller fitting force

プロペラ押込み力(ふろべらおしこみりょく) [F0024・造船]

propeller flowmeter

プロペラ式流量計(ふろべらしきりょうりょうけい) [IP・プラント]

propeller following edge

プロペラ後縁(ふろべらこうえん) [F0024・造船]

propellerform parameter

プロペラ形状パラメータ(ふろべらけいじょうばらめーた) [学術・船舶]

propeller horsepower

プロペラ馬力(ふろべらばりき) [学術・船舶]

propeller hub

プロペラハブ(ふろべらはふ) [学術・航空]

propeller immersion

プロペラ深度(ふろべらしんど) [F0024・造船]

propeller induced excitation for

プロペラ起振力(ふろべらくしんりょく) [F0012・造船船こく]

propeller law

プロペラ法則(ふろべらはうそく) [学術・機械]

propeller leading edge

プロペラ前縁(ふろべらぜんえん) [F0024・造船]

propeller log book

プロペラ日誌(ふろべらにっし) [学術・航空]

propeller meter

プロペラ流速計(ふろべらりゅうそくけい) [学術・計測]

propeller mixer

プロペラミキサー(ふろべらみきさー) [B0126・火発]

propeller modulation

プロペラ変調(ふろべらへんちよう) [学術・航空]

propeller nut

プロペラナット(ふろべらなっと) [F0024・造船]

propeller pitch

プロペラのピッチ(ふろべらのぴっち) [学術・航空] [プロペラピッチ(ふろべらぴっち) [F0024・造船]

propeller pitch ratio

プロペラピッチ比(ふろべらぴっちひ) [F0024・造船]

propeller post

プロペラポスト(ふろべらぼすと) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]

propeller pressure side

プロペラ前面(ふろべらぜんめん) [F0024・造船]

propeller projected area

プロペラ投影面積(ふろべらとうえいめんせき) [F0024・造船]

propeller pump

プロペラポンプ(ふろべらぽんぷ) [学術・機械] [学術・電気]

propeller push up distance

プロペラ押込み量(ふろべらおしこみりょう) [F0024・造船]

propeller removing device

プロペラ引抜き装置(ふろべらひきぬきそうち) [F0024・造船]

propeller runner (turbine)

プロペラ羽根車(ふろべらはねぐるま) [学術・機械]

propeller shaft

推進軸(すいしんじく) [E4003・鉄道] [IP・自動車] [プロペラ軸(ふろべらじく) [F0024・造船] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・船舶] [プロペラシャフト(ふろべらしゃふと) [IP・自動車] [プロペラシャフト(ふろべらしゃふと) [IP・自動車] [プロペラシャフト(推進軸)(ふろべらしゃふと) [IP・自動車]

propeller shaft(long)

プロペラシャフト(長い方)(推進軸)(ふろべらしゃふと) [IP・自動車]

propeller shaft(short)

プロペラシャフト(短い方)(推進軸)(ふろべらしゃふと) [IP・自動車]

propeller shaft center bearing

推進軸中央軸形式(すいしんじくちゅうおうじくけいしき) [IP・自動車]

propeller shaft joints type

推進軸接合形式(すいしんじくつぎてけいしき) [IP・自動車]

propeller shaft shifting sleeve

プロペラシャフトシフトスリーブ(ふろべらしゃふとしふていんぐすリーブ) [IP・自動車]

propeller shaft tunnel

推進軸トンネル(すいしんじくとんねる) [IP・自動車] [プロペラシャフトトンネル(ふろべらしゃふととんねる) [IP・自動車] [プロペラシャフトトンネル(推進軸トンネル)(ふろべらしゃふととんねる) [IP・自動車]

propeller shaft type

推進軸形式(すいしんじくけいしき) [IP・自動車]

propeller shaft withdrawal arrangement

プロペラ軸引抜き装置(ふろべらくひきぬきそうち) [F0024・造船]

propeller singing

プロペラ鳴音(ふろべらめいおん) [F0024・造船]

propeller skewback

プロペラスキューバック(ふろべらすきゅーばっく) [F0024・造船]

propeller slip

プロペラのスリップ(ふろべらのすりふ) [学術・機械]

propellerslip ratio

プロペラのスリップ比(ふろべらのすりふひ) [学術・機械]

propeller strut

シャフトブラケット(しゃふとぶらけっと) [学術・船舶]

propeller suction side

プロペラ後面(ふろべらこうしんめん) [F0024・造船]

propeller thrust

プロペラスラスト(ふろべらすらすと) [学術・船舶] [プロペラのスラスト(ふろべらのすらすと) [学術・航空]

propeller tip clearance

プロペラチップクリアランス(ふろべらちっぷくりあんす) [F0024・造船]

propeller trailing edge

プロペラ後縁(ふろべらこうえん) [F0024・造船]

propeller turbine

ターボプロップエンジン(たーぼふろっぷえんじん) [学術・航空] [プロペラ水車(ふろべらすいしゃ) [学術・土木]

propeller type speed meter

回転羽根速度計(かいてんばねそくどけい) [学術・計測]

propeller warning signal lamp

プロペラ注意燈(ふろべらちゅういとう) [F0031・造船]

propeller wash

プロペラの後流(ふろべらのこうりゅう) [学術・航空]

propeller wash back

プロペラウォッシュバック(ふろべらうおっしゅばっく) [F0024・造船]

propeller water turbine

プロペラ水車(ふろべらすいしゃ) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・電気]

propeller water-turbine

プロペラ水車(ふろべらすいしゃ) [学術・土木]

propelling chain

走行チェーン(そうこうちえん) [A8403・ショベル吊掘]

propene

プロペン(ふろべん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

propenyl

プロペニル(ふろべにる) [IP・サイエンス]

proper

固有(こゆう) [学術・数学]

proper conic of second order

固有二次曲線(こゆうにじきょくせん) [IP・サイエンス]

proper eccentricity

固有離心率(こゆうりしんりつ) [学術・天文]

proper equation

固有方程式(こゆうほうていしき) [IP・サイエンス]

proper fraction

真分(しんぶんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

proper inclination

固有傾斜(こゆうけいしき) [学術・天文]

proper motion

固有運動(こゆううんどう) [学術・天文]

proper name

固有名(こゆうめい) [学術・図書館] [学術・天文]

proper oscillation

固有振動(こゆうしんどう) [学術・地震]

proper oscillation of the ground

地盤の固有振動(じばんのこゆうしんどう) [IP・サイエンス]

proper period

固有周期(こゆうしゅうき) [学術・地震]

proper program

適正プログラム(てきせいふろぐらむ) [IBM・情報処

理] **proper string** 記号の基本列(A)(きご)のきはんれつ [IP・情報処理]

proper subset 真部分集合(しんぶふんしゅうごう) [IP・情報処理]

proper time 固有時間(こゆうじ) [IP・サイエンス]/固有時刻(こゆうじかん) [学術・天文]

proper tone 固有音(こゆうおん) [IP・サイエンス]

property 固有性(分類学の)(こゆうせい) [学術・図書館]/財産(ざいさん) [IP・プラント]/所有権(しやうけん) [IP・プラント]/性質(せいしつ) [IP・プラント] [学術・論理]/特性(とくせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

property and liability agency accounting system 損害保険代理店会計システム(システム 3)(そんがいだいしんたいてりてんかいけいしすてむ) [IBM・情報処理]

property damage 財物損壊(ざいぶつそんかい) [IP・プラント]/対物事故(たいぶつじこ) [IP・プラント]/物的損害(ぶつてきそんがい) [IP・プラント]

property damage insurance 損害保険(そんがいほけん) [IP・プラント]

property line 敷地境界線(しきちきょうかいせん) [IP・プラント]

property sort 特性分類(とくせいぶんるい) [IBM・情報処理]

property value 属性値(ぞくせいち) [IP・情報処理]

property value set 属性値集合(ぞくせいちしゅうごう) [IP・情報処理]

proper value 固有値(こゆうち) [IP・サイエンス]

proper vibration 固有振動(こゆうしんどう) [IP・公害] [学術・分光]

prophage プロファージ(ぶろふあーじ) [学術・遺伝]

prophase 前期(ぜんき) [学術・植物] [学術・動物]/前規(ぜんき) [学術・遺伝]

prophyll 前出葉(ぜんしゅつよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

propionic acid プロピオン酸(ぶろびおんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

propionic acid プロピオン酸(ぶろびおんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

propionitrile プロピオニトリル(ぶろびおのにとりる) [学術・化学]

propionyl プロピオニル(ぶろびおに) [IP・サイエンス]

prop-jet プロジェット(ぶろぶじえっと) [学術・機械] [学術・船舶]

proplastid 原色素体(げんしきそたい) [学術・遺伝]

propodite 前節(ぜんせつ) [学術・動物]

propodium 前足(ぜんそく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

proportion 割合(ちやうごう) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築]/配合(はいごう) [A0203・コンクリート] [IP・プラント]

[学術・土木]/比例(ひれい) [IP・プラント] [学術・数学]/割合(わりあい) [IP・プラント]

proportional action P動作(ピーどうさ) [IP・プラント]/比例動作(ひれいどうさ) [IP・プラント]

proportional action (P-action) P動作(ピーどうさ) [IP・情報処理]/比例動作(ひれいどうさ) [IP・情報処理]

proportional band 比例帯(ひれいたい) [IP・プラント] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・電気]

proportional compass 比例コンパス(ひれいこんぱす) [学術・土木] [学術・物理]

proportional compasses 比例コンパス(ひれいこんぱす) [J0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築]

proportional control 比例制御(ひれいせいぎょ) [IP・プラント] [学術・化学]/比例調節(ひれいちょうせつ) [IP・プラント]

proportional control action 比例制御動作(ひれいせいぎょどうさ) [IP・情報処理]/比例動作(ひれいどうさ) [Z8116・自動制]/比例動作(自動制御)(ひれいどうさ) [学術・電気]

proportional counter 比例計数管(ひれいけいすうかん) [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理]

proportional counter (tube) 比例計数管(ひれいけいすうかん) [Z4001・原子力]

proportional counter tube 比例計数管(ひれいけいすうかん) [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]

proportional device 比例素子(ひれいそし) [B0120・空圧] [B0133・流体素子]

proportional distribution 接分比例(せつぶんひれい) [IP・サイエンス]/比例配分(ひれいはいぶん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

proportional divider 比例コンパス(ひれいこんぱす) [学術・土木]

proportional dividers 比例コンパス(ひれいこんぱす) [学術・建築]

proportional gain 比例ゲイン(ひれいげいん) [Z8116・自動制]/比例ゲイン(自動制御)(ひれいげいん) [学術・電気]

proportional intensification 比例補力(ひれいほりょく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

proportionality limit 比例限度(ひれいげんど) [IP・サイエンス]

proportion limit 比例限界(ひれいげんかい) [IP・サイエンス]/比例限度(ひれいげんど) [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

proportional navigation 比例航法(ひれいこうほう) [IP・情報処理]

proportional part 比例部分(ひれいぶぶん) [学術・数学]

proportional + plus - integral control 比例積分制御(ひれいせいぎょ) [IP・情報処理]

proportional plus integral plus

derivative action (PIDaction) PID動作(ピーあいどうさ) [IP・情報処理]/比例・積分・微分動作(ひれいせきぶんびふんどうさ) [IP・情報処理]

proportional plus reset control action P動作(ピーあいどうさ) [IP・プラント]/比例プラス積分動作(ひれいふらすせきぶんどうさ) [IP・プラント]

proportional plus reset plus rate control action PID動作(ピーあいどうさ) [IP・プラント]/比例プラス積分動作(ひれいふらすせきぶんどうさ) [IP・プラント]

proportional positioning control P動作(ピーどうさ) [IP・プラント]/比例位置決め制御(ひれいいちきめせいぎょ) [IP・情報処理]/比例位置制御(ひれいいちせいぎょ) [学術・計測]/比例位置動作(ひれいいちどうさ) [IP・プラント]

proportional positioning control action P動作(ピーどうさ) [学術・計測]/比例位置動作(ひれいいちどうさ) [学術・計測]

proportional pressure reducing valve 定比減圧弁(ていひげんあつべん) [B0118・油圧]

proportional pressure regulator 定比減圧弁(ていひげんあつべん) [B0118・油圧]

proportional pressure relief valve 定比リリーフ弁(ていひりりふべん) [B0118・油圧]

proportional reduction 比例減力(ひれいげんりょく) [学術・化学]

proportional region 比例計数域(ひれいけいすういき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/比例計数域(放射線)(ひれいけいすういき) [学術・計測]/比例範囲(ひれいはんい) [学術・電気]/比例領域(ひれいりょういき) [学術・計測]

proportional-speed control 比例速度制御(ひれいそくどうせいぎょ) [IP・情報処理]

proportional time distance relay 比例限時距離継電器(ひれいげんじきよりけいでんき) [学術・電気]

proportionate sampling 比例抽出法(ひれいちゅうしゅつほう) [学術・統計学]

proportion defective 不良率(ふりょうりつ) [学術・統計学]

proportioner プロポーション(ぶろぼーしょん) [F0014・造船管き]

proportioning 断面計算(だんめんけいさん) [学術・建築]/(コンクリートの)割合(ちやうごう) [IP・プラント]/(コンクリートの)配合(はいごう) [IP・プラント]

proportioning single level type oil burner 運動形低圧空気(噴霧)式油バーナ(れんどうがたいていあつきしきあぶらばーな) [B0113・燃焼]

proportioning strength 割合強度(ちやうごうきやうど) [A0203・コンクリート]/割合強度(はいごうきやうど) [A0203・コンクリート]

proportioning valve プロポーションングバルブ(ぶろぼーしょんにんぐば



るぶ) [D0107・自動車]
proposal 提案(ていあん) [IP・プラント]/プロポーザル(ぶろばーざる) [IP・プラント]/申し出(もうしで) [IP・プラント]
proposal drawing 見積図(みつもりず) [IP・プラント]
proposed system 提案システム(ていあんしすてむ) [IP・情報処理]
propositi 発端者(ほったんしゃ) [学術・遺伝]
proposition 命題(めいだい) [学術・数学] [学術・論理]
propositional calculus 命題計算(めいだいけいさん) [学術・論理]
propositional function 命題関数(めいだいかんすう) [IP・情報処理] [学術・論理]/命題函数(めいだいかんすう) [学術・論理]
propositional logic 命題論理(めいだいろり) [IP・情報処理]/命題論理学(めいだいろりがく) [学術・論理]
proposition tree 命題樹(めいだいじゅ) [IP・情報処理]
propositus 発端者(ほったんしゃ) [学術・遺伝]
propoxyl プロボキシル(ぶろぼきしる) [IP・サイエンス]
prop post 打柱(うちはしら) [M0102・鉦山]
proprietary commodity 独占商品(とくせんしょうひん) [IP・プラント]
proprietary program 所有権を主張できるプログラム(しゅゆうけんをしゅちやうでるぷろぐらむ) [IP・情報処理]
proprietary property 所有財産(しゅゆうざいさん) [IP・プラント]
proprietary software 所有権を主張できるソフトウェア(しゅゆうけんをしゅちやうでるそふとうえあ) [IP・情報処理]
proprioceptive display 自己感応ディスプレイ(じこかんのうでいすぶれい) [IP・情報処理]
proprioceptor 自己受容器(じこじゅようき) [IP・サイエンス]/自己感受体(じこせつじゅうたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
propulsion 推進(すいしん) [学術・機械] [学術・船舶]
propulsion auxiliary machinery 推進補機(すいしんほき) [F0021・造船]
propulsion efficiency 推進効率(すいしんこうりつ) [W0109・航空] [学術・機械]
propulsion machinery 主機(しゅき) [F0021・造船]
propulsion machinery control system 推進装置制御システム(すいしんそうちせいきよしすてむ) [IP・情報処理]
propulsion reactor 推進用原子炉(すいしんようげんしろ) [学術・原子力]
propulsive coefficient 推進係数(すいしんけいすう) [学術・船舶]
propulsive efficiency 推進効率(すいしんこうりつ) [F0011・造船基本] [学術・航空]
propulsive efficiency 推進係数(すいしんけいすう) [学術・船舶]/推進効率(すいしんこうりつ) [IP・情報処理]

propyl プロピル(ぶろびる) [IP・サイエンス]
propyl acetate 酢酸プロピル(さくさんぶろびる) [学術・化学]
propyl alcohol プロパノール(ぶろばーのー) [IP・サイエンス]/プロピルアルコール(ぶろびるあるこー) [IP・サイエンス] [学術・化学]
propylene プロピレン(ぶろびれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/プロペン(ぶろべん) [IP・サイエンス]
propylene oxide 酸化プロピレン(さんかぶろびれん) [K3211・界面]/プロピレンオキシド(ぶろびれんおきしど) [K3211・界面]
propylidene プロピリデン(ぶろびりでん) [IP・サイエンス]
propyl iodide ヨウ化プロピル(ようかぶろびる) [IP・サイエンス]
propylite プロピライト(ぶろびらいと) [IP・サイエンス]/変朽安山岩(へんきゅうあんざんがん) [学術・探鉱冶金]
propylitization 変朽安山岩化作用(へんきゅうあんざんがんかきさよう) [学術・探鉱冶金]
propyne プロピン(ぶろびん) [IP・サイエンス]
pros- プロス(ぶろす) [IP・サイエンス]
proscenium arch プロセニウムアーチ(ぶろせにあむあーち) [学術・建築]
proscenium wall 舞台壁(ぶたいかべ) [学術・建築]
prosencephalon 前脳(ぜんのう) [学術・動物]
prosenchyma 紡錘組織(ほうすいそしき) [IP・サイエンス]/紡錘組織(ほうすいそしき) [学術・植物]
Prosimiae きつねざる類(きつねざるるい) [学術・動物]
Prosobranchia 前さい類(ぜんさいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
prosoaster 前腸(ぜんちやう) [IP・サイエンス]
PROSOPYGII 前こう動物(ぜんこうどうぶつ) [学術・動物]
Prosopygii 前肛動物(ぜんこうどうぶつ) [IP・サイエンス]
prospecting 探鉱(たんこう) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/地下探査(ちかたんさ) [学術・地惑]
prospecting (for petroleum) 探鉱(石油の)(たんこう) [M0102・鉦山]
prospecting area 試掘鉱区(しくつこうく) [M0102・鉦山]
prospective current 規約電流(きやくでんりゅう) [C0201・ヒューズ]
prospector 探鉱者(たんこうしゃ) [学術・探鉱冶金]
prospect tunnel 探鉱坑道(たんこうこうどう) [M0102・鉦山] [学術・探鉱冶金]/探炭坑道(たんたんこうどう) [M0102・鉦山]
prospectus 趣意書(しゅいしよ) [学術・図書館]/内容見本(ないようみほん) [学術・図書館]
prostaglandins プロスタグランジン(ぶろすたぐらんじん) [IP・サイエンス]
prostate 摂嚢腺(せつごせん) [IP・サイエンス]
prostate gland 摂嚢腺(せつごせん)

[学術・動物]
prosthesis 義し(肢)(ぎし) [T0101・福祉関連機器]/生体代行機器(せいたいだいぎんき) [IP・情報処理]
prosthetic group 配合群(はいごうぐん) [IP・サイエンス]/配合団(はいごうだん) [学術・化学]/補欠分子族(ほけつぶんしぞく) [IP・サイエンス]
prosthetic system 義肢システム(ぎししすてむ) [IP・情報処理]
prostomium 口前葉(こうぜんよう) [学術・動物]
prostyle プロスタイル(ぶろすたい) [学術・建築]
prosylogism 前三段論法(ぜんさんだんろんぽう) [学術・論理]
protactinium プロトアクチニウム(ぶろとあくちにくいむ) [学術・化学] [学術・原子力]/アトアクトニウム(記号: Pa, 原子量: 231.0359) (ぶろとあくちにくいむ) [IP・プラント]
protactinium compound プロトアクチニウム化合物(ぶろとあくちにくいむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
protagon プロtagon(ぶろたごん) [IP・サイエンス]
protamine プロタミン(ぶろたみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
protandry おしべ先熟(おしべせんじゅく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/雄先熟(ゆうざいせんじゅく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/雄性先熟(ゆうせいせんじゅく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
Protascomycetidae 原子のう菌類(げんしのうきんるい) [IP・サイエンス]
protean プロテアン(ぶろてあん) [IP・サイエンス]
protease プロテアーゼ(ぶろてあーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
protect coat 実験衣(じっけんい) [IP・プラント]/実験着(じっけんぎ) [IP・プラント]
protect device 回線保護装置(かいせんほごそうち) [IP・情報処理]
protected area 記憶保護域(きおくほごいき) [IBM・情報処理]/保護地区(ほごちく) [IP・公害]
protected cable terminal 配線かん(はいせんかん) [IP・プラント] [学術・電気]
protected data 保護データ(ほごでーた) [IBM・情報処理]
protected field 保護フィールド(ほごふいーど) [IBM・情報処理]
protected location 記憶保護域(きおくほごいき) [IBM・情報処理]
protected lowland 堤内地(ていないち) [学術・土木]
protected machine 保護形電機(ほごがたでんき) [学術・電気]
protected queue area (PQA) 保護待合せ域(ほごまちあわせいき) [IBM・情報処理]
protected region 記憶保護領域(きおくほごりょういき) [IBM・情報処理]
protecting agent 纖維保護剤(せんいほござい) [I,0207・纖維染色]
protecting case type thermometer 保護わく付温度計(ほごわくつきおんどけい) [F0025・

造船]
protecting coloration 保護色(ほごしょく) [IP・サイエンス]
protecting gown 予防衣(よぼうい) [L0212・繊維二次製]
protecting plate 保護板(ほごばん) [IP・自動車]/保護プレート(ほごぷれーと) [IP・自動車]
protecting signal 捜護信号機(えんごしんごうき) [学術・土木]
protecting tube プロテクティングチューブ(保護管)【ぶろてくていんぐちゅーぶ】 [IP・自動車]/保護管(ほごかん) [IP・プラント] [学術・計測][学術・探鉱冶金]
protecting well 保護管(ほごかん) [IP・プラント]
protection かぶり(かぶり) [学術・建築]/防護(ほうご) [学術・原子力]/防護(放射線の)【ほうご】 [学術・計測]/保護(ほご) [IP・プラント] [IP・機械設計]/保護物(ほごぶつ) [IP・プラント]
protection against dyeing 防染(ほうせん) [H0201・アルミ]
protection character 保護キャラクタ(ほごききゃくた) [IP・情報処理]
protection check 記憶保護チェック(きおくほごちえく) [IBM・情報処理]
protection coordination 保護協調(ほごきょうちょう) [C0201・ヒューズ]
protection device test 保安装置試験(ほあんそうちしけん) [B0128・火発]
protection effect 防護効果(ほうごこうか) [学術・遺伝]
protection exception 記憶保護例外(きおくほごれいがい) [IBM・情報処理]
protection feature 記憶保護機構(きおくほごきこう) [IBM・情報処理]
protection forest 保安林(ほあんりん) [学術・建築]
protection for train 列車防護(れっしゃほうご) [学術・土木]
protection key 記憶保護キー(きおくほごきー) [IBM・情報処理]
protection network 保護回路(ほごかいろう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
protection ratio from interference 混信保護比(こんしんはごひ) [学術・電気]
protection spring latch リテーナ(おさえ)【りてーな】 [IP・自動車]
protection system 保安装置(ほあんそうち) [B0128・火発]/保護システム(ほごしすてむ) [IP・情報処理]
protective agent 保護剤(ほござい) [学術・化学]
protective barrier 防護壁(ほうごへき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
protective clothing 防護衣(ほうごい) [IP・プラント] [Z4001・原子力]/防護服(ほうごふく) [IP・プラント] [学術・原子力]
protective coat 保護膜(写・表面技術)【ほごまく】 [学術・化学]
protective coating 保護塗装(ほごとそう) [IP・プラント] [学術・船舶]
protective colloid 保護膠質(ほごこうじつ) [IP・サイエンス]/保護コロイ

ド(ほごころいど) [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・物理]
protective coloration 保護色(ほごしょく) [学術・動物]
protective cover 乗艇者保護カバー(ふりていしやほごカバー) [F0013・造船外装]/保護カバー(ほごかばー) [IP・自動車]
protective covering カブリ(鉄筋の)【かぶり】 [学術・土木]/保護被覆(ほごひふく) [F0031・造船]
protective deck 防弾甲板(ぼうだんこうはん) [学術・船舶]
protective device 調速機の保護装置(ちようそくきのほごそうち) [B0119・水車]/保安装置(ほあんそうち) [IP・プラント] [学術・電気]/保護装置(ほごそうち) [IP・プラント] [学術・機械]
protective device(PD) 回線保護装置(かいせんほごそうち) [IP・情報処理]
protective earth terminal 保護接地端子(ほごせちたんし) [C1002・電子測]
protective gap 保護ギャップ(ほごぎゃっぷ) [C3803・かいし] [学術・電気]
protective glove 防護手袋(ほうごてぶくろ) [Z4001・原子力]
protective ground 保安用接地(ほあんようせつち) [IBM・情報処理]
protective housing 保護きょう体(ほごきょうたい) [C6801・レーザ安全]
protective material 保護剤(ほござい) [学術・化学]
protective mimicry 保護的擬態(ほごてきぎた) [学術・動物]
protective potential 防食電位(ぼうしょくでんい) [Z0103・防せい]
protective, preventive, predictive (3P) 防御的・予防的・予知的(ぼうごてきぎょうてきぎちてき) [IP・情報処理]
protective redundancy 保護的冗長性(ほごてきぎょうちようせい) [IP・情報処理]
protective relay 保護継電器(ほごけいでんき) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・電気]
protective rubber pipe ゴム製複層(保護管)【ごむせいひふく】 [IP・自動車]
protective screen 防護つ立(ぼうごつたい) [Z4001・原子力]
protective sheath 保護鞘(ほごしやう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
protective X-ray tube 保護X線管(ほごえくすせんかん) [学術・物理]
protector 安全装置(あんぜんそうち) [IP・プラント]/プロテクタ(はうてくた) [B0130・火発]/プロテクタ(保護装置)【ぶろてくてくた】 [IP・自動車]/プロテクター(ぶろてくてー) [IP・プラント]/保安器(ほあんき) [IP・プラント]/保安器(通信)【ほあんき】 [学術・電気]/防具(ぼうぐ) [IP・プラント]/保護具(ほごぐ) [IP・プラント]/保護装置(ほごそうち) [IP・プラント]/保護体(ほごたい) [学術・化学]
protector rod 保護棒(ほごぼう) [学術・機械]

protein たんぱく質(たんぱくしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・植物]/タンパク質(たんぱくしつ) [学術・化学]
proteinase プロテイナーゼ(ぶろていなーぜ) [IP・サイエンス]
protein body たんぱく粒(たんぱくりゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
protein efficiency ratio タンパク質効率(たんぱくしつこうりつ) [学術・化学]
protein error たんぱく誤差(たんぱくごさ) [IP・サイエンス]
protein fiber たんぱく繊維(たんぱくせんい) [IP・サイエンス] [L0204・繊維原料]/タンパク繊維(たんぱくせんい) [学術・化学]
protein plastic たんぱく質プラスチック(たんぱくしつぷらすチック) [IP・サイエンス]
protein score プロテインスコア(ぶろていんすこあ) [学術・化学]
protein silver プロテイン銀(ぶろていんぎん) [IP・サイエンス]
protein wave タンパク波(たんぱくは) [K0213・分析]
protomer type プロテノール型(ぶろてのーるがた) [IP・サイエンス]
proteolipid プロテオリピッド(ぶろておりぴど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
proteolysis たんぱく質加水分解(たんぱくしつかすいぶんかい) [IP・サイエンス]
proteolytic enzyme たんぱく質加水分解酵素(たんぱくしつかすいぶんかいこうそ) [IP・サイエンス]/たんぱく質分解酵素(たんぱくしつかすいぶんかいこうそ) [IP・サイエンス]/タンパク質分解酵素(たんぱくぶんかいこうそ) [学術・化学]/プロテアーゼ(ぶろてあーぜ) [IP・サイエンス]
proteose アルブモース(あるもーす) [IP・サイエンス]/プロテオース(ぶろておーす) [IP・サイエンス]
Proterozoic era 原生代(げんせいたい) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・動物]
protest 異議申し立て(いぎもうしたて) [IP・プラント]/海難報告書(かいなんほうこうしよ) [学術・船舶]/拒絶証言(きょぜつしょうげん) [IP・プラント]/抗議(こうぎ) [IP・プラント]/抗議書(こうぎしよ) [IP・プラント]
prothallium 前葉体(ぜんようたい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
prothesellar - tendon - bearing) below 下たい(腿)義足(PTS式)【かたぎそく】 [T0101・福祉関連機器]
prothorax 前胸(ぜんちよう) [学術・動物]
prothrombin プロトロンビン(ぶろとろんびん) [IP・サイエンス]
protic solvent プロトン性溶媒(ぶろとんせいようばい) [学術・化学]
protium プロチウム(ぶろちうむ) [IP・サイエンス]
protobitumen プロトビチューメン(ぶろとびちゅーめん) [IP・サイエンス]
Protobranchia もとえら類(もとえらるい) [学術・動物]



protocatechuic acid プロトカテク酸(ぶろとかてくさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

protocerebrum 前大脳(ぜんだいのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

protoclastic プロトクラスチック(ぶろとからすちっく) [IP・サイエンス]

protocoel 原体腔(げんたいこう) [IP・サイエンス]

Protocoel 原体腔動物(げんたいこうどうぶつ) [IP・サイエンス]

protocol 議定書(ぎぎょうしょ) [IP・プラント] 議定書(ぎぎょうしょ) [IP・プラント] プロトコル(ぶろとこーる) [IP・プラント]/プロトコル(ぶろとこーる) [IBM・情報処理]

protocol analysis プロトコル分析(ぶろとこるふんせき) [IP・情報処理]

protocol proposition 觀察命題(かんさつめいだい) [学術・論理]

protogene 始原遺伝子(しげんいでんし) [学術・遺伝]

protogyny 雌ずい先熟(しずいせんじゅく) [学術・遺伝] [学術・植物]/雌性先熟(しせいせんじゅく) [学術・遺伝] [学術・動物] めしべ先熟(めしべせんじゅく) [学術・遺伝]/めしべ先熟(めしべせんじゅく) [学術・植物]

protolysis プロトリス(ぶろとりしす) [学術・化学]

proton プロトン(ぶろとん) [IP・プラント]/陽子(ようし) [C5600・電子通] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地質] [学術・電気] [学術・物理]

proton acceptor 陽子受容体(ようしうけたい) [IP・サイエンス]

proton affinity 陽子親和力(ようしんかりょく) [IP・サイエンス]

proton binding energy 陽子の結合エネルギー(ようしのかつごうえねるぎー) [Z4001・原子力]

proton decay 陽子崩壊(ようしほうかい) [IP・サイエンス]

proton donor 陽子供与体(ようしきよふたい) [IP・サイエンス]

protonema 原糸体(げんしたい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

protonephridium 原腎管(げんじんかん) [学術・動物]

proton jump 陽子飛躍(ようしひやく) [IP・サイエンス]

proton magnetic resonance 陽子共鳴(ようしきょうめい) [学術・分光] [陽子磁気共鳴(ようしじききょうめい) [学術・分光]

proton magnetometer プロトン磁気計(ぶろとんじきけい) [学術・地質]

proton-proton reaction 陽子陽子反応(ようしりょうしはんのう) [学術・天文]

proton rest mass 陽子の静止質量(ようしのせいししつりょう) [学術・計測]

proton shift プロトン移動(ぶろとんいどう) [学術・化学]

proton synchrotron プロトンシンクロトロン(加速器の一種)(ぶろとんしんくろとろん) [学術・原子力]/陽子シンクロトロン(ようしんしんくろとろん) [IP・サイエンス]

protopectin プロトペクチン(ぶろとくちん) [IP・サイエンス]

protoperithecia 原子囊殻(げんしのうかく) [学術・遺伝]

protoperithecium 原子囊殻(げんしのうかく) [学術・遺伝]

protopetroleum プロトペトロリアム(ぶろとべとろりあむ) [IP・サイエンス]

protophilic solvent プロトン受容溶媒(ぶろとんじゅうようばい) [学術・化学]

protophloem 原生師部(げんせいしふ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

protopine プロトピン(ぶろとびん) [IP・サイエンス]

protoplanet 原始惑星(げんしわくせい) [学術・天文]

protoplasm 原形質(げんけいしつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

protoplasm (a) 原形質(げんけいしつ) [IP・サイエンス]

protoplasmic membrane 形質膜(けいしつまく) [IP・サイエンス] 原形質膜(げんけいしつまく) [IP・サイエンス]

protoplasmic movement 原形質運動(げんけいしつうんどう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

protoplasmics 原形質学(げんけいしつがく) [学術・遺伝] [学術・植物]

protoplasmic streaming 原形質流動(げんけいしつりゅうどう) [IP・サイエンス]

protoplast 原形質体(げんけいしつたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

protopodite 原節(げんせつ) [学術・動物]

protoporphyrin プロトポルフィリン(ぶろとばるふいりん) [IP・サイエンス]

protosatellite 原始衛星(げんしえいせい) [学術・天文]

protosphere 陽子圏(ようしけん) [学術・気象]

protostele 原生中心柱(げんせいちゅうしんちゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

Protothelia 原獸類(げんじゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

prototroph 原栄養株(げんえいようかぶ) [学術・遺伝]/原栄養体(げんえいようたい) [学術・遺伝]

prototropy プロトトロピー(ぶろととろピー) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Prototype 原器(げんき) [学術・計測]

prototype 原器(げんき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z4001・計測] [学術・機械]/原型(げんけい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・物理]/原形(げんけい) [IP・プラント]/始原型(しげんかた) [学術・遺伝]/試作品(しさくひん) [IP・プラント]/プロトタイプ(ぶろとたいぷ) [IP・プラント] [IP・機械設計]

prototype airplane 原型飛行機(げんけいひこうき) [学術・航空]

prototype engine 原型発動機(げんけいはつどうき) [学術・航空]

prototype information system プロトタイプ情報システム(ぶろとたいぷじょうほうしすてむ) [IP・情報処

理]

prototype kilogram キログラム原器(きろぐらむげんき) [IP・サイエンス]

prototype meter メートル原器(めーとるげんき) [IP・サイエンス]

prototype model (PM) プロトタイプモデル(ぶろとたいぷもでる) [IP・情報処理]

prototype propeller 原型プロペラ(げんけいぷろぺら) [学術・航空]

proto type reactor 原型炉(げんけいろう) [Z4001・原子力]

prototype reactor 原型炉(げんけいろう) [IP・エネルギー] [学術・原子力]

prototype statement 原型ステートメント(げんけいすてーとめんと) [IBM・情報処理]

prototype water turbine 原型水車(じつぷすいしゃ) [B0119・水車]

protopervine プロトベリン(ぶろとべりん) [IP・サイエンス]

protoxylem 原生木部(げんせいもくぶ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

protoxylem cavity 原生木部間隙(げんせいもくぶかんげき) [学術・植物]

protoxylem lacuna 原生木部間隙(げんせいもくぶかんげき) [学術・植物]

PROTOZOA 原生動物(げんせいどうぶつ) [学術・動物]

Protozoa 原生動物(げんせいどうぶつ) [IP・サイエンス]

protozoa プロトゾエ(幼) (ぶろとぞえ) [学術・動物]

protozoology 原生動物学(げんせいどうぶつがく) [学術・動物]

Protracheata 原氣管類(げんきかんるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

protractor 伸出筋(しんしゅつきん) [学術・動物]/分度器(ぶんどき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] [学術・物理]

protruding portion 突起部(とっきぶ) [IP・機械設計]

protrusion 突起(とっき) [IP・機械設計]

protruberance type gear hob プロチュバランス付きホブ(ぶろちゅばらんすつきほぶ) [B0174・歯切]

Protura かまあむし類(かまあむしるい) [学術・動物]

proustite 淡紅銀鉱(たんこうぎんこう) [学術・探鉱冶金]

provascular tissue 前形成層(ぜんけいせいそう) [学術・植物]

proved coal reserves 確定炭量(かくていたんりょう) [M0102・鉱山]

proved ore reserve 確定鉱量(かくていこうりょう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]

proved reserve 確定鉱量(かくていこうりょう) [IP・プラント] 確定埋蔵量(かくていまいざうりょう) [IP・プラント]

proved reserves 確定埋蔵量(かくていまいざうりょう) [IP・プラント]

provenance 出所(しゅせ) (しゅせし) [学術・図書館]

proven reactor 実証炉(じっしょうろ) [IP・サイエンス]

proven technology 既成技術(きせ

いぎしゅつ [IP・プラント]/実績のある技術[しゅぎきのあるきしゅつ] [IP・プラント]

proventriculus 前胃[ぜんい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

prove pressure 測定圧力[そくてい いあつりょく] [IP・機械設計]

proving ring ブルーピングリング (荷重検査)[ふるーびんぐりんぐ] [学術・計測]

proving rotor 検定ロータ[けんてい ろーた] [B0153・振動]

provirus プロウイルス[ぶろういるす] [学術・遺伝]/プロビルス[ぶろびるす] [学術・遺伝]

provision 規定[きてい] [IP・プラント]/規定条件[きていじょうけん] [IP・プラント]/契約条項[けいやくじょうこう] [IP・プラント]/準備[じゅんび] [IP・プラント]/条項[じょうこう] [IP・プラント] [IP・機械設計]/
複>食料[しょくりょう] [IP・プラント]/処置[しよじ] [IP・プラント]/約定[やくじょう] [IP・プラント]/約款[やくかん] [IP・プラント]/用意[ようい] [IP・プラント]

provisional aerodrom 予備飛行場[よびひこうじょう] [学術・航空]

provisional certificate 仮證書[かりしよしょ] [学術・船舶]

provisional contract 仮契約[かりけいやく] [学術・土木]

provisional edition 未定稿版[みていこうばん] [学術・図書館]

provisional policy 予定保険証券[よていはけんしよけん] [IP・プラント]

provisional standard 暫定基準[ざんていきんじゅん] [IP・公害]

provisional sum 暫定総額[ざんていそうがく] [IP・プラント]/暫定費用[ざんていひよう] [IP・プラント]

provision refrigerator cooling water pump 糧食庫冷凍機冷却水ポンプ[りょうしょくこれいとうすいれいきゃくすいばんぷ] [F0023・造船]

provision store 食料庫[しょくりょくう] [学術・船舶]

provitamin プロビタミン[ぶろびたみん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

proxide 初級酸化物[しよきゅうさんかぶつ] [IP・サイエンス]

Proxima Centauri プロキシマ・ケンタウリ[ぶろかしまけんたうり] [IP・サイエンス]

proxima Centauri ケンタウルス座最近星[けんたうるすざさいきんせい] [学術・天文]

proximal 基部[きぶ] [学術・植物]/基部の[きぶの] [学術・植物]/近位の[きんいの] [IP・サイエンス] [学術・動物]

proximal ・ ・ ・ 基部——(形)[きぶ] [学術・遺伝]/近位——(形)[きんいの] [学術・遺伝]

proximal decision analysis 近似決定解析[きんじけつていかいせき] [IP・情報処理]

proximate analysis 近似分析[きんじぶんせき] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/近成分析[きんせいぶんせき] [IP・プラント]/工業分析[こうぎょうぶんせき] [B0126・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネ管]

理]

proximity effect 近接効果[きんせつこうか] [学術・電気]

proximity sense 近接覚[きんせつかく] [B0134・産業用ロボ]

proximity sensor 近接センサ[きんせつせんさ] [B0133・流体素子]

proximity switch 近接スイッチ[きんせつすいっち] [学術・電気]

proxy 委任状[いにんじょう] [IP・プラント]/代理人[だいにんにん] [IP・プラント]

PRPQ(programming request for price quotation) プログラミングRPQ[ぶろぐらみんぐあーるびーきゅー] [IP・情報処理]

P.R.R. パルス繰返し数(電流)[ばるすくりかえしすう] [学術・船舶]

PRR switch PRRスイッチ[びーあーるあーるすいっち] [学術・電気]

PRSD(power reactant storage and distribution) 電力発生反応剤の貯蔵・分配(燃料電池)[でんりよくはっせいはんのうざいごうぶんぱい] [IP・サイエンス]

PRT(Power Recovery Turbine) 動力回収タービン[どうりよくかいしゅたーびん] [学術・航空]

PRT(personal rapid transit) 個人用高速輸送システム[こじんようこうそくしゅそくしすてむ] [IP・情報処理]

prudent measure 慎重な処置[しんちやうなしよち] [IP・プラント]

prunetin プリネチン[ぶりねちん] [IP・サイエンス]

Prussian blue 紺青[こんじょう] [K5500・塗料]/紺青(顔)[こんじょう] [学術・化学]

prussic acid 青酸[せいさん] [IP・サイエンス]

prussi salt プルシ塩[ぶるしえん] [IP・サイエンス]

prusso salt プルソ塩[ぶるそえん] [IP・サイエンス]

pry てこ[てこ] [IP・プラント]

pry bar プライ・バー[てこ棒, こじり棒][ぶらいばー] [IP・自動車]

PS(Pferdestärke) プフェルデシュケルテ(メートル馬力)[ぶふえでしゅけると] [IP・自動車]

ps(picosecond) ピコ秒[1兆分の1秒](びこじょう) [IP・情報処理]

PSA(prefixed save area) プレフィックス保管域[ぶれふいっくすほかみき] [IP・情報処理]

Psa(Piscis Austrinus) みなのうのお座[みなのうのおざ] [学術・天文]

PSALI(permanent supplementary artificial lighting in interiors) PSALI[ぶさり] [Z8113・照明]

psalm-book 詩編[しへん] [学術・図書館]

psalterium 重弁胃[じゅうべんい] [学術・動物]

psammophyte 砂地植物[すなちしよくぶつ] [学術・植物]

PSAR(preliminary safety analysis report) 予備安全解析報告書[よびあんせいいかいせきほうしこくし] [学術・原子力]

PSB(program specification block) プログラム仕様ブロック

[ぶろぐらむしようぶろく] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Psc(Pisces) うお座(うおざ) [学術・天文]

PSCE(program support customer engineer) ソフトウェア技術員[そふとうえあぎしゅつてん] [IP・情報処理]

PSCF(processor storage control function) 主記憶制御機構[しゅきおくせいぎょきこう] [IBM・情報処理]

PSDR(preliminary system design review) 予備システム設計審査[よびしすてむせつけいしんさ] [IP・情報処理]

PSDR(preliminary system design review) 予備システム設計審査[よびしすてむせつけいしんさ] [IP・情報処理]

PSE(personnel subsystem effectiveness) 人員サブシステム有効度[じんいんさぶしすてむうこうど] [IP・情報処理]

PSE(personnel system effectiveness) 人員システム有効度[じんいんしすてむうこうど] [IP・情報処理]

PSE(product support engineering) 製品支援工学[せいひんしえんこうがく] [IP・情報処理]

PSEmodel(personnel subsystem effectiveness model) 人員サブシステム有効度モデル[じんいんさぶしすてむうこうどもでる] [IP・情報処理]

pseud- プソイド~[ぶそいど] [IP・サイエンス]

pseudanthium 偽花[ぎか] [IP・サイエンス]

pseudo- 擬(ぎ) [学術・数学]

pseudo-acid 擬酸[ぎさん] [IP・サイエンス]/擬似酸[ぎじさん] [学術・化学]

pseudo-adiabat 偽断熱線[ぎだんねつせん] [学術・気象]

pseudoallele 偽対立遺伝子[ぎたいりついでんし] [学術・遺伝]

pseudoallelism 偽対立性[ぎたいりつせい] [学術・遺伝]

pseudoalum 擬ミョウバン[ぎみょうばん] [IP・サイエンス]

pseudoaromaticity 擬芳香族性[ぎじょうぞくせい] [学術・化学]

pseudoasymmetry 擬似不斉[ぎじふせい] [学術・化学]

pseudoastatic governor 偽似無定位調速機[ぎじむていいいちやうそくき] [学術・機械]

pseudoasymmetry 擬不斉[ぎふせい] [IP・サイエンス]

pseudo-azimuthal projection 擬方位図法[ぎほういずほう] [IP・サイエンス]

pseudo base 擬塩基[ぎえんき] [IP・サイエンス]

pseudo-base 擬似塩基[ぎじえんき] [学術・化学]

pseudobinary acid 擬二元酸[ぎにげんさん] [IP・サイエンス]

pseudo-binary diagram 擬2元系状態図[ぎにげんけいじょうたいず] [IP・自動車]

pseudo-Brewster's angle 準ブル

ースター電角(じゅんぶるーすたーかく)
[学術・電気]

pseudobulb 偽鱗茎(ぎりんけい)
[IP・サイエンス] [学術・植物]

pseudocannel coal 偽しよく炭(ぎしょくたん) [IP・サイエンス]

pseudo-capacity 擬似容量(ぎじょうりょう) [K0213・分析]

pseudo carburizing 擬似浸炭(ぎじしんたん) [IP・自動車]

pseudocarp 仮果(かりか) [IP・サイエンス]/偽果(ぎか) [IP・サイエンス]
[学術・植物]

pseudoclassical diffusion 擬古典拡散(ぎこてんかくさん) [学術・原子力]

pseudo-clock 擬似時刻機構(ぎじこくじこう) [IBM・情報処理]

pseudo code 擬似コード(ぎじコード) [IBM・情報処理]

pseudo-code 擬似コード(ぎじコード) [IP・サイエンス]

pseudocompatibility 偽和合性(ぎわごうせい) [学術・遺伝]

pseudo-conic projection 擬円錐図法(ぎえんすいずほう) [IP・サイエンス]

pseudo critical point 擬似臨界点(ぎじりんかいてん) [学術・化学]

pseudocumene プソイドクメン(ぶそいどくめん) [IP・サイエンス]

pseudo cursor 擬似カーソル(ぎじかーそる) [IBM・情報処理]

pseudocyanine プソイドシアニン(ぶそいとしあにん) [IP・サイエンス]

pseudocytosis 偽妊娠(ぎにんしん) [IP・サイエンス]

pseudo-cylindrical projection 擬円筒図法(ぎえんとうずほう) [IP・サイエンス]

pseudodominance 偽優性(ぎゆうせい) [学術・遺伝]

pseudo end point 擬似終点(ぎじしゅうてん) [学術・化学]

pseudo-end point 擬似終点(電気分析の)(ぎじしゅうてん) [K0213・分析]

pseudoephedrine プソイドエフェドリン(ぶそいどえふえとりん) [IP・サイエンス]

pseudo-equivalent potential temperature 偽相当温度(ぎそうとうおんい) [学術・気象]

pseudo front 偽前線(ぎぜんせん) [学術・気象]

pseudogamy 偽受精(ぎじゅせい) [学術・遺伝]

pseudoglobulin 擬性グロブリン(ぎせいぐろぶりん) [IP・サイエンス]/プソイドグロブリン(ぶそいどぐろぶりん) [IP・サイエンス]

pseudoharmonic vibration 偽調和振動(ぎちやうわしんどう) [学術・機械]

pseudohermaphroditism 偽雌雄同体性(ぎしゆうどうたいせい) [学術・遺伝]/偽半陰陽(人)の(ぎはんいんよう) [学術・遺伝]

pseudohexagonal crystal 擬六方晶(ぎろくほうしやう) [IP・サイエンス]

pseudohexagonal twin 偽六方双晶(ぎろくほうそうしやう) [IP・サイエンス]

pseudo-input queue 擬似入力待ち行列(ぎじにゅうりよくまちぎやうれつ) [IBM・情報処理]

pseudo-instability 偽不安定(ぎふあんてい) [学術・気象]

pseudoionone プソイドイオノン(ぶそいどいおんのん) [IP・サイエンス]

pseudo-isochromatic plates 偽同色表(ぎどうしよくひやう) [Z8105・色]

Pseudolamellibranchia 擬さい類(ぎさいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

pseudo-line control block 擬似回線制御ブロック(ぎじかいせんせいぎよぶろく) [IBM・情報処理]

pseudometamery 擬体節制(ぎたいせつせい) [学術・動物]

pseudomorph 仮像(かざう) [IP・サイエンス]

pseudomorphism 仮像(かざう) [IP・サイエンス]

pseudo nitriding 擬似窒化(ぎじちゅうか) [IP・自動車]

pseudonitrole プソイドニトロール(ぶそいどにとろーる) [IP・サイエンス]

pseudonym 筆名(ひつめい) [学術・図書館]

pseudo-parenchyma 偽柔組織(ぎじゅうそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

pseudopelletierine プソイドペレチエリン(ぶそいどべれちえりん) [IP・サイエンス]

pseudo-period 擬似周期(ぎじしゅうき) [学術・地震]

pseudoplasticity 擬似塑性(ぎじそせい) [学術・化学]

pseudopodial movement 仮足運動(かそくうんどう) [IP・サイエンス]

pseudopodium 仮足(かそく) [IP・サイエンス] [学術・動物]/偽足(ぎそく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

pseudopregnancy 偽妊娠(ぎにんしん) [学術・動物]

pseudo-random number sequence 擬似乱数列(ぎじらんすうれつ) [IBM・情報処理]

pseudo-random pulse train 擬似ランダムパルス列(ぎじらんだむばるすれつ) [C5620・パルス]

pseudo-register 擬似レジスター(ぎじれじすたー) [IBM・情報処理]

pseudo-scalar 擬スカラー(ぎすからー) [学術・数学]

pseudoscalar 擬スカラー(ぎすからー) [学術・物理]

Pseudoscorpiones かにむし類(かにむしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

pseudo-sphere 擬球(ぎきゅう) [IP・サイエンス]/ペルトラミの擬球(べるとらみのぎきゅう) [IP・サイエンス]

pseudosymmetry 偽対称(ぎたいしやう) [IP・サイエンス]

pseudotropine プソイドトロピン(ぶそいどとろびん) [IP・サイエンス]

pseudouric acid プソイド尿酸(ぶそいどいうさん) [IP・サイエンス]

pseudouridine プソイドウリジン(ぶそいどうりじん) [IP・サイエンス]

pseudo variable 擬似変数(PL/I)(ぎじへんすう) [IBM・情報処理]

pseudo-vector 擬ベクトル(ぎべくとる) [学術・数学]

pseudovector 擬ベクトル(ぎべくとる) [学術・物理]

pseudoviscous flow 擬粘性流動(ぎねんせいりゅうどう) [IP・サイエンス]

pseudowild type 偽野生型(ぎやせいかた) [学術・遺伝]

PSG (planning systems generator) 計画諸表作成プログラム(けいかくしやうひやうさくせいぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

PSI (pre-service inspection) 供用前検査(きやうようぜんけんさ) [学術・原子力]

psi プサイ(ぶさい) [IP・サイエンス]

psia プサイア(ぶさいあ) [IP・サイエンス]

psicose プシコース(ぶしこーす) [IP・サイエンス]

PSID (problem source identification) 問題識別(もんだいしきべつ) [IP・情報処理]

psig プサイグ(ぶさいぐ) [IP・サイエンス]

psilomelane 硬マンガン鉱(こうまんがんこう) [IP・サイエンス]/サイロメレーン鉱(さいろめれーんこう) [IP・サイエンス]

Psilopsida マツバラン類(まつばらんるい) [IP・サイエンス]

PSL (problem solving laboratory) 問題解決ラボラトリ(もんだいかいけつらばらとり) [IP・情報処理]

psophometric noise power 評価雑音電力(ひやうかざつおんでんりよく) [学術・電気]

psophometric voltage 評価雑音電圧(ひやうかざつおんでんあつ) [学術・電気]

PSP (power system planning program) PSP(電力系統計画プログラム)(OS)(びーえすぴー) [IBM・情報処理]

PSPC (Position Sensitive Proportional Counter) 位置検出比例計数管(いちけんしゅつひくいけいすうかん) [学術・原子力]

PSModel (problem solving process model) 問題解決過程モデル(もんだいかいけつかつていもでる) [IP・情報処理]

PSR (processor state register) プロセッサ状態レジスタ(ぷろせっさーじやうたいれじすたー) [IP・情報処理]

PSR (program support representative) 正規プログラミングサポート員(せいぎきやうぐらみんきざばーといん) [IP・情報処理]

PST (pacific standard time) 太平洋標準時(米)(たいへいようひやうしゅんじ) [IP・情報処理]

PST (problem solving theory) 問題解決理論(もんだいかいけつりろん) [IP・情報処理]

PSW (processor status word) 演算処理装置状況ワード(えんざんしよりそうしやうきやうわーど) [IBM・情報処理]

PSW (program status word) プ

ログラム状況ワード[ぶろぐらむじょうきょうワード] [IBM・情報処理]
[IP・情報処理]/プログラム状態語[ぶろぐらむじょうたいご] [IP・情報処理]

PSWR(program status word register) プログラム状態語レジスタ[ぶろぐらむじょうたいごレジスタ] [IP・情報処理]

psycho cybernetics 心理サイバネティクス[しんりさいばねていっくす] [IP・情報処理]

psychological fidelity 心理的忠実性[しんりてきしゅうじつせい] [IP・情報処理]

psychology 航空心理学[こうくうしんりがく] [学術・航空]/心理学[しんりがく] [学術・動物]

psychophysical quantity 心理物理量[しんりふつりりょう] [学術・化学]

psychopics サイコピクトリックス[さいこびくとりっくす] [IP・情報処理]

psychosis 精神病[せいしんびょう] [IP・サイエンス]

psychotropic drugs 向精神薬[こうせいしんやく] [IP・サイエンス]

psychrometer 乾湿球温度計[かんしきゅうおんどけい] [IP・サイエンス]

psychrometer 乾湿球湿度計[かんしきゅうしつどけい] [IP・プラント]

psychrometric chart 湿度線図[しつどせんず] [学術・計測]

psychrometer constant 乾湿計定数[かんしつけいていすう] [学術・気象]

psychrometric chart 湿度線図[しつどせんず] [学術・機械] [学術・建築]

psychrometric table 乾湿計表[かんしつけいひょう] [学術・気象]

psychrophilic bacteria 好冷細菌[こうれいさいきん] [学術・化学]

psychrotrophic bacteria 低温細菌[ていおんさいきん] [学術・化学]

P.T. 曲線終点(測量)[きょくせんしゅうてん] [学術・土木]

PT(Penetrant Test) 浸透探傷試験[しんとうたんしょうしけん] [学術・原子力]

PT(packet mode terminal) パケット端末[ぱけっとたんまつ] [IP・情報処理]

PTB(patellar-tendon-bearing) orthosis 短下(肢)装置[PTB式][たんかしそうぐ] [T0101・福祉関連機器]

PTC(phenylthiocarbamide) フェニルチオカルバミド[ふえにるちおかるばみど] [学術・遺伝]

PTC(programmed traffic control) プログラム運行制御[ぶろぐらむんこうせいきぎょう] [IP・情報処理]

P-T chart P-T線図[ぴーていせんず] [学術・気象]

PTC methocle(phenyl

isothiocyanate method) フェニルイソチオシアナート法[ふえにるいそちおしあなーとほう] [IP・サイエンス]

P-T cost(production and transport cost) 生産・運搬費[せいさんうんぱんひ] [IP・情報処理]

Pteridaceae わらび科[わらび] [IP・サイエンス]

pteridine プテリジン[ふてりじん] [学術・化学]

Pteridophyta シダ植物[しだしよくぶつ] [IP・サイエンス]/シダ植物類[しだしよくぶつるい] [学術・植物]

pteridophyte シダ類[しだるい] [学術・植物]

pterin プテリン[ふてりん] [IP・サイエンス]

Pterobranchia 羽ざい類[うざいるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

Pterophyta シダ類[しだるい] [IP・サイエンス]

Pteropoda 翼足類[よくそくるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

Pteropsida プテロプシダ[ふてろふしだ] [IP・サイエンス]

Pterosauria 翼りゅう類[よくりゅうるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

pterygopodium ひれ脚[ひれあし] [学術・動物]

Pterygota 有し類[ゆうしるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]

PTF(program temporary fixes) プログラム一時修正[ぶろぐらむいちじしゆせい] [IP・情報処理]

PTM(pulse-time modulation) パルス時変調[ばるすじへんちよう] [学術・電気]

Ptolemaic constellation プトレマイオス星座[ぶとれまいおすせいざ] [学術・天文]

Ptolemaic system of the universe プトレマイオスの宇宙体系[ぶとれまいおすのうちゅうたいけい] [IP・サイエンス]

Ptolemaic theory 天動説[てんどうせつ] [IP・サイエンス]

Ptolemy トレミー[とれみー] [IP・サイエンス]

p-toluenesulfonic acid p-トルエンスルホン酸[ぴーとるえんするほんさん] [学術・化学]

ptomaine プトマイン[ぶとまいん] [IP・サイエンス]

PTP(point-to-point control) 位置決め制御[いちぎめせいぎょ] [IP・情報処理]

PTR(paper tape reader) 紙テープ読取器[かみてーぶよとりき] [IP・情報処理]

PTR(pressure tube reactor) 圧力管型原子炉[あつりょくかんがたろ] [学術・原子力]

P-transformation P変換[ぴーへんかん] [IP・サイエンス]

ptyalin プチアリン[ぶちありん] [IP・サイエンス]

P-type P型[ぴーがた] [学術・物理]

P-type semiconductor p型半導体[ぴーがたはんどうたい] [IP・サイエンス]

p-type semiconductor p型半導体[ぴーがたはんどうたい] [C5600・電子通] [学術・電気]

Pu プルトニウム[ぶるとにうむ] [IP・サイエンス]

PUB(physical unit block) 物理的装置ブロック[ふつてきそうちぶろく] [IP・情報処理]

pubescent 軟毛のある[なんもうのある] [学術・植物]

pubic symphysis 恥骨結合[ちこつけつごう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

pubis 恥骨[ちこつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

public address 客室放送装置[きゃくしつほうそうち] [学術・航空/場内放送[じやうないほうそう] [IP・宇宙技術]

public addresser system 指令装置[しれいそうち] [F0031・造船]

public address amplifier 船内指令装置増幅器[せんないしれいそうちぞうふき] [F8013・船電]

public address control panel 船内指令装置管制盤[せんないしれいそうちかんせいばん] [F8013・船電]

public arcade 公共用歩廊[こうきょうようほらう] [学術・建築]

public assembly hall 公会堂[こうかいどう] [学術・建築]

publication 刊行[かんこう] [学術・図書館]/刊行物[かんこうぶつ] [IP・プラント]

publication 刊行物[かんこうぶつ] [学術・図書館]/刊行資料[かんこうしりょう] [IP・プラント]/社内紙[しゃいし] [学術・図書館/出版[しゅっぱん] [学術・図書館]

publication date 刊行日付[新聞・雑誌の][かんこうひづけ] [学術・図書館]

publication day 刊行日付[新聞・雑誌の][かんこうひづけ] [学術・図書館]

publication discontinued 廃刊[はいかん] [学術・図書館]

publication exchange 資料交換[しりょうこうかん] [学術・図書館]

publication language 発表言語[はつぷようげんご] [C6230・情報]

publication number 銅版番号[楽譜の][どうばんばんごう] [学術・図書館]

publications 刊行物[かんこうぶつ] [IP・マイクロエ]

publication state 仕上り[銅版の][しかり] [学術・図書館]

public bath house 公衆浴場[こうしゅうよくじやう] [学術・建築]

public catalog 閲覧用目録[えつらんようもくろく] [学術・図書館]

public catalogue 閲覧用目録[えつらんようもくろく] [学術・図書館]

public citizen's hall 公民館[こうみんかん] [学術・図書館]

public conveyance 公の輸送機関[こうてきゆそうきかん] [IP・自動車]

public data 公用データ[こうようでーた] [IBM・情報処理]

public data network 公衆データ網[こうしゅうでーたもう] [IP・情報処理]

public document 官庁出版物[かんちやうしゅつぱんぶつ] [学術・図書

P

館]/公文書(こうぶんしょ) [学術・図書館]

public documents(Amer.) 官庁出版物(かんちょうしゅつぱんぶつ) [学術・図書館]

public domain 公知の範囲(こうちのはんい) [IP・プラント]

public drinking fountain 水飲み場(みずのみば) [学術・建築]

public facilities 公共施設(こうきょうしせつ) [学術・土木]

public facility 都市供給処理施設(としきょうきゅうしりしせつ) [学術・建築]

public file 共有ファイル(きょうゆうふあいる) [IP・情報処理]

public health 環境衛生(かんきょうえいせい) [IP・公害]/公衆衛生(こうしゅえいせい) [IP・公害]

public health engineering 衛生工学(えいせいこうがく) [IP・公害]

public hearing 公聴会(こうちょうかい) [IP・エネルギー]

public house 公営住宅(こうえいじゅうたく) [学術・建築]

public institution 官公設機関(かんこうせつきかん) [IP・プラント]/公共機関(こうきょうきかん) [IP・プラント]

publicity 広告(こうこく) [IP・プラント]/公表(こうひょう) [IP・プラント]/宣伝(せんでん) [IP・プラント]/発表(はっぴょう) [IP・プラント]

publicity work 広報活動(こうほうかつどう) [学術・建築]

public liability insurance 一般損害賠償保険(いっぱんさんかいばいしょうほけん) [IP・プラント]/賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん) [IP・プラント]

Public Libraries Act 公共図書館条例(イギリス)(こうきょうとしょかんじょうれい) [学術・図書館]

public library 公共図書館(こうきょうとしょかん) [学術・図書館]/公立図書館(こうりつとしょかん) [学術・図書館]

public library law 公共図書館法(こうきょうとしょかんほう) [学術・図書館]

public lodging house 簡易宿泊所(かんいしゅくはくじょ) [学術・建築]

publicly owned power supply industry 公営電気事業(こうえいでんきじぎょう) [IP・エネルギー]

public message service(PMS) 公衆電報サービス(こうしゅでんぽうさーびす) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

public nuisance 公害(こうがい) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]

public open space 公共空地(こうきょううち) [学術・土木]

public opinion poll 世論調査(よろんちやうさ) [学術・統計数学]

public opinion survey 世論調査(よろんちやうさ) [学術・統計数学]

public policy 公益(こうえき) [IP・プラント]/公序良俗(こうじりょうよく) [IP・プラント]

public power supply industry 発電電気事業(いはんでんきじぎょう) [IP・エネルギー]

public relations PR活動(ぴーあー

るかつどう) [学術・図書館]

public relations(PR) 広報(こうほう) [IP・情報処理]

public road 公道(こうどう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・土木]

public room 公室(こうしつ) [学術・船舶]

public sewer 公共下水道(こうきょうげすいどう) [IP・プラント]/公設下水(こうせつげすい) [学術・建築]

public sewerage 公共下水道(こうきょうげすいどう) [IP・公害]/公設下水(こうせつげすいどう) [学術・土木]

public space 客だまり(きやくだまり) [学術・建築]

public switched network 公共交換回線網(こうしゅうこうかんかいせいもく) [IBM・情報処理]

public system パブリックシステム(ぱぶりくしすてむ) [IP・情報処理]

public telephone 公衆電話(こうしゅうでんわ) [学術・電気]

public tender bid 競争入札(きょうそうにゅうさつ) [学術・土木]

public transportation 公共輸送(こうきょうゆそう) [IP・プラント]/公共輸送機関(こうきょうゆそうきかん) [IP・プラント]

public transportation system 公共交通システム(こうきょうこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

public utilities 公共施設(こうきょうしせつ) [学術・土木]

public utility 公益事業(こうえきじぎょう) [IP・エネルギー] [IP・プラント]/公共用ユーティリティ(こうきょうゆうゆうてりてい) [IP・プラント]

public volume 公用ボリューム(こうようぶりゅーむ) [IBM・情報処理]

public waters 公共用水域(こうきょうようすいいき) [IP・公害]

publish 刊行する(かんこうする) [学術・図書館]

published by the author 自費出版物(じひしゅつぱんぶつ) [学術・図書館]

publisher 出版社(しゅつぱんしゃ) [学術・図書館]/出版者(しゅつぱんしゃ) [学術・図書館]/発行者(はっこうしゃ) [学術・図書館]

publisher's binding 出版社装丁(しゅつぱんしゃさうてい) [学術・図書館]

publisher's catalogue 出版者目録(しゅつぱんしゃもくろく) [学術・図書館]

publisher's device 出版者マーク(しゅつぱんしゃまーく) [学術・図書館]

publisher's list 出版者目録(しゅつぱんしゃもくろく) [学術・図書館]

publisher's mark 出版者マーク(しゅつぱんしゃまーく) [学術・図書館]

publisher's presentation copy 出版者寄贈本(しゅつぱんしゃきさうばん) [学術・図書館]

publisher's reader 愛読者(出版社の)(あいどくしゃ) [学術・図書館]

publisher's series 文庫本(ぶんこぼん) [学術・図書館]

publishing 出版業(しゅつぱんぎょう) [学術・図書館]

publishing firm 出版社(しゅつぱん

しゃ) [学術・図書館]

publishing house 出版社(しゅつぱんしゃ) [学術・図書館]

Pucciniaceae さび菌類(さびきんるい) [IP・サイエンス]

puckering しわ(しわ) [Z0109・粘着テープ]

puddle (泥水の)たまり(たまり) [IP・プラント]

puddle ball バッドル素塊(ばつどるそかい) [学術・探鉱冶金]

puddle bar バッドル素材(ばつどるそざい) [学術・探鉱冶金]

puddle conveyor screw バッドルスクリュウ(ばつどるすくりゅう) [B0141・コンベヤ]

puddle iron バッドル錬鉄(ばつどるれんてつ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

puddle steel バッドル錬鋼(ばつどるれんこう) [学術・探鉱冶金]

puddling furnace バッドル炉(ばつどるろ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

pudding process バッドル法(ばつどるほう) [学術・探鉱冶金]

puerulus アルベルス(幼)(ぶえるるす) [学術・動物]

puff バックファイヤ(ばくふふあいや) [B0126・火発] [B0130・火発]/パフ(染色体の)(ばふ) [学術・遺伝]

pug mill 混和機(こんわき) [学術・探鉱冶金] [バグミル(ばぐみる)] [R2001・耐火]

pugmill バグミル(ばぐみる) [IP・プラント]

Puiseux series ビュイーズ級数(びゅいすーききうすう) [学術・数学]

pulegone プレゴン(ふれごん) [IP・サイエンス]

Pulfrich's photometer プルフリヒ測光器(るふりひそくこうき) [IP・サイエンス]

pull 引効き(かたぎき) [D0106・自動車/校正駒(こうせいこ)] [学術・図書館]/試刷(版画の)(しり) [学術・図書館]/手刷に(する)(ずりにする) [学術・図書館]/引き(ひき) [学術・地震]/引手(ひきて) [学術・建築]/引張り(ひっぱり) [学術・機械]

pull-back drawbridge 転開橋(てんかいきょう) [学術・土木]

pull-back spring プルバック・スプリング(引きもどしばね)(ぶるばくすぷりんぐ) [IP・自動車]

pull block バドロック(ばどろく) [A8403・ショベル系]

pull box 引線箱(ひきせんばこ) [IP・プラント]/プルボックス(ぶるばくす) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]

pull broaching 引きブローチ削り(ひきぶろーちけずり) [B0106・工作機]

pull-down 引落し(フィルムの)(ひきおとし) [学術・図書館]/フィルム送り(ひきおとし) [学術・図書館]

pull end 前つかみ部(まえつかみぶ) [B0175・ブローチ]

puller 引抜き道具(ひきぬきどうぐ) [IP・プラント] プーラー(ひきぬき) [IP・自動車]

pulley 滑車(かっしや) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・

船舶〕[学術・土木] [学術・物理]/はずみ車〔はずみぐるま〕[B9006・エミシオン] [B9007・エミシオン]/プーリー〔ぶーり〕[B9005・エミシオン] [B9008・エミシオン] [IP・自動車] [M0102・鉱山]/プーリー(ベルト車)〔ぶーり〕[IP・自動車]/プーリー-〔ぶーり〕[IP・プラント]/ベルト車〔べるとぐるま〕[IP・プラント]

pulley block 滑車装置〔かっしゃそうち〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

pulley frame 巻上げやぐら〔まきあげやぐら〕[学術・探鉱冶金]

pulley insert 起動ボール受け〔きどうばーうけ〕[B9008・エミシオン]

pulley key ベルト車キー〔べるとぐるまき〕[B0132・送・圧]

pulley scraper プーリスクレーパ〔ぶーりすくれーぱ〕[B0141・コンベヤ]

pulley wiper プーリスクレーパ〔ぶーりすくれーぱ〕[B0141・コンベヤ]

pull-grader プルグレーダー〔ぶるぐれーだー〕[学術・土木]

pull head プルヘッド〔ぶるへっど〕[B0106・工作機] [B0175・アプローチ]

pull in 同期引込〔どうきひきこみ〕[学術・電気]

pull-in box 引込かん〔ひきこみかん〕[学術・電気]/引込みかん〔ひきこみかん〕[IP・プラント]

pull-in coil プルイン・コイル〔引込みコイル〕〔ぶるいんこいる〕[IP・自動車]

pull-in effect 引込み現象〔ひきこみげんしょう〕[学術・物理]

pulling broach 引抜きブローチ〔ひきぬきぶろーち〕[B0175・ブローチ]

pulling eye 抜出し用アイボルト〔ぬきだしようあいぼると〕[IP・プラント]/引出し用アイボルト〔ひきだしようあいぼると〕[IP・プラント]/引ききわ(ケーブル)〔ひきわ〕[学術・電気]

pulling figure プリング係数〔ぶりんぐひけいすう〕[C7102・電子管]

pulling lever プリングレバー〔引張りレバー〕〔ぶりんぐれーばー〕[IP・自動車]

pull-in torque 引入れトルク〔ひきいれとるく〕[IP・プラント]/引入れトルク(交流電動機)〔ひきいれとるく〕[学術・電気]

Pullman type upper berth 舟形寝台〔ふながたしんだい〕[E4005・鉄道]

pull method 引上法〔ひきあげほう〕[IP・マイクロエレクト]

pull-off 曲線引き〔きょくせんひき〕[学術・電気]/曲線引き(金具)〔きょくせんひきかなぐ〕[E2001・鉄道]

pull out 同期外れ〔どうきはずれ〕[学術・電気]/引き起し〔ひきおこし〕[学術・航空]/引抜き〔ひきぬき〕[D6201・フォーク]

pull-out test 引抜き試験〔ひきぬきしけん〕[学術・土木]

pull-out torque 脱出トルク(交流電動機)〔だっしゅつとるく〕[学術・電気]

pullout torque 脱出トルク〔だっしゅつとるく〕[IP・プラント]

pull-out type プルアウト形〔ぶるあうとがた〕[B0131・ポンプ]

pullout type 引出し形〔ひきだしが

た〕[IP・プラント]/プルアウト形〔ぶるあうとがた〕[IP・プラント]

pullout type receiver 引出し形受信計〔ひきだしがたじゅしんけい〕[IP・プラント]

pull over プルオーバー〔ぶるおーばー〕[L0211・繊維メヤス]

pull-over プルオーバ〔ぶるおーば〕[L0212・繊維二次製]

pull rod プル・ロッド〔引き棒〕〔ぶるろっど〕[IP・自動車]/プルロッド〔ぶるろっど〕[IP・自動車]

pull-rod シフトロッド(変速棒)〔しふとろっど〕[IP・自動車]/プルロッド〔ぶるろっど〕[IP・自動車]

pull-rod adjusting screw プルロッドアジャスティングスクリュー(プルロッド調整ねじ)〔ぶるろっどあじやすていんぐすくりゅ〕[IP・自動車]

pull-rod clevis プルロッドクレビス〔ぶるろっどくれびす〕[IP・自動車]

pull-rod end シフトロッド端〔しふとろっどたん〕[IP・自動車]

pull-rod guide プルロッドガイド〔ぶるろっどがいで〕[IP・自動車]

pull-rod plate シフトロッドプレート〔しふとろっどぷれーと〕[IP・自動車]

pull-rod yoke プルロッドヨーク〔ぶるろっどよーく〕[IP・自動車]

pull-rod yoke pin プルロッドヨークピン〔ぶるろっどよーくぴん〕[IP・自動車]

pull socket プルソケット〔ぶるそけっと〕[学術・電気]

pull strength 引張り強さ〔ひっぱりつよさ〕[IP・プリント]

pull switch プルスイッチ〔ぶるすいっち〕[D0103・自動車] [IP・プラント] [学術・電気]

pull tension gauge プル・テンション・ゲージ(引張り力計,ばねばかり)〔ぶるてんしょんげーじ〕[IP・自動車]

pull-through floating head 引抜き遊動頭〔ひきぬきゆうどうとう〕[IP・プラント]/プルスルー形フロートヘッド〔ぶるするーがたふろーていんぐへっど〕[IP・プラント]

pull-through floating head exchanger プルスルー型熱交〔ぶるするーがたねつこう〕[IP・プラント]/遊動頭引抜き形熱交〔ゆうどうとうひきぬきがたねつこう〕[IP・プラント]

pull trial proofs 試刷りする〔しずりする〕[学術・図書館]

pull up 引上げ〔ひきあげ〕[学術・航空]

pull-up プルアップ(車を止める)〔ぶるあっぷ〕[IP・自動車]

pull-up torque 最小トルク(交流電動機)〔さいしょうとるく〕[学術・電気]

pull wire プル・ワイヤ(引張りワイヤ)〔ぶるわいや〕[IP・自動車]

pullly tap プーリタップ〔ぶーりたっぷ〕[B0176・ねじ加工工具]

pulmo 肺〔はい〕[IP・サイエンス]

pulmonary circulation 肺循環〔はいじゅんかん〕[IP・サイエンス] [学術・動物]

Pulmonata 有肺類〔ゆうはいるい〕[IP・サイエンス] [学術・動物]

pulmotor プルモータ〔ぶるもーた〕

[学術・探鉱冶金]

pulp パルプ〔ばるぷ〕[IP・プラント] [M0102・鉱山] [P0001・紙・パルプ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/パルパ(製紙)〔ばるぷ〕[学術・図書館]/パルパにする〔ばるぷにする〕[学術・図書館]

pulp cement flat sheet パルプセメント板〔ばるぷせめんとばん〕[A0201・建築用内外装]

pulp cloth 紙布〔しふ〕[学術・建築]

pulp density パルプ濃度〔ばるぷのうど〕[M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

pulper パルパー〔ばるぱー〕[IP・プラント] [P0001・紙・パルプ]

pulp feeder パルプフィーダー〔ばるぷふいーだー〕[L0304・化機械]

pulping スラリー化〔すらりーか〕[IP・プラント]/パルパ化〔ばるぶか〕[IP・プラント] [P0001・紙・パルプ]

pulp magazine 廉価本〔れんかばん〕[学術・図書館]

pulp mill waste liquor パルプ廃液〔ばるぷはいえき〕[IP・サイエンス]

pulp mill waste water パルプ工業廃水〔ばるぷこうぎょうはいすい〕[IP・公害]

pulp molding パルプ成形〔ばるぷせいけい〕[IP・サイエンス] [学術・化学]

pulp-paper magazine 廉価本〔れんかばん〕[学術・図書館]

pulp preforming パルプ予備造形〔ばるぷよびぞうけい〕[学術・化学]

pulp pump パルプポンプ〔ばるぷぼんぷ〕[B0131・ポンプ]

pulp sand 紙土〔かみつち〕[学術・探鉱冶金]

pulp saver パルパ回収装置〔ばるぷかいしゅうそうち〕[P0001・紙・パルプ]

pulp sheet 廉価本〔れんかばん〕[学術・図書館]

pulp spent liquor パルプ廃液〔ばるぷはいえき〕[Z9211・エネ管理]

pulp stone 碎木砾石〔さいぼくといし〕[P0001・紙・パルプ]

pulsar パルサー〔ばるさー〕[IP・サイエンス]

pulsating combustion 息づき燃焼(脈動燃焼)〔いきづきねんしょう〕[Z9211・エネ管理]/脈動燃焼〔みやくどうねんしょう〕[B0126・火発]

pulsating current 脈動電流〔みやくどうでんりゅう〕[IP・機械設計]

[学術・電気]/脈流〔みやくりゅう〕[IP・サイエンス]/脈流電流〔みやくりゅうでんりゅう〕[IP・自動車]

pulsating flow 脈流〔みやくりゅう〕[学術・計測]

pulsating fluid 脈動流体〔みやくどうりゅうたい〕[IP・プラント]

pulsating overshoes 脈動カバー(防水)〔みやくどうかばー〕[学術・航空]

pulsating quantity 脈動量〔みやくどうりょう〕[IP・プラント] [学術・電気]

pulsating star 脈動星〔みやくどうせい〕[学術・天文]

pulsation はく動〔はくどう〕[IP・サイエンス] [学術・動物]/パルセーション(脈動)〔ばるせーしょん〕[IP・自動車]/脈動〔みやくどう〕[IP・プラント]

[IP・機械設計] [K6900・プラ] [学術・天文]

pulsation (earth's magnetic) 脈動(地磁気の)[みやくどう] [IP・サイエンス]

pulsation combustion 脈動燃焼(みやくどうねんしょう) [B0113・燃焼]

pulsation damper パルセーションダンパー(ばるせーしょんだんぱー) [IP・プラント]

pulsation flow 脈動流(みやくどうりゅう) [IP・プラント]

pulsation loss 脈動損(みやくどうそん) [学術・電気]

pulsation pressure 圧力の脈動(あつりょくのみやくどう) [W0105・航空]

pulsation welding パルセーション溶接(ばるせーしょんようせつ) [Z3001・溶接]/脈動溶接(みやくどうようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]

pulsator デルタポンプ(だるまぼんぷ) [学術・機械]/パルセータ(ばるせーた) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/パルセータ(鼓動を起こさせる装置)(ばるせーた) [IP・自動車]

pulsator jig パルセータジグ(ばるせーたじぐ) [学術・採鉱冶金]

pulse 脉冲(しゅんぷく) [IP・プラント]/パルス(ばるす) [C5620・パルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/パルス(脈動, 鼓動, 振動, 波動)(ばるす) [IP・自動車]/パルス(脈動)(ばるす) [IP・自動車]/脈(みやく) [学術・動物]/脈動(みやくどう) [IP・プラント]

pulse (turbocharging) system, pulse operation 動圧過給(どうあつかきゅう) [B0110・内燃]

pulse advance パルスの進み(ばるすのすすみ) [C5620・パルス]

pulse air induction reactor (P-AIR) 二次空気導入装置(にじくうきどうにゅうそうち) [IP・自動車]

pulse amplifier パルス増幅器(ばるすぞうふくき) [学術・計測] [学術・原子力]

pulse amplitude パルス振幅(ばるすしんぷく) [C5620・パルス]

pulse-amplitude analysis 波高分析(はこうぶんせき) [IP・サイエンス]

pulse-amplitude discriminator 波高弁別器(はこうべんべつき) [学術・電気]

pulse amplitude modulation (PAM) パルス振幅変調(ばるすしんぷくへんちよう) [IP・情報処理]

pulse-amplitude modulation (PAM) パルス振幅変調(ばるすしんぷくへんちよう) [学術・電気]

pulse base パルス基底(ばるすきてい) [C5620・パルス]/パルスベース(ばるすべーす) [C5620・パルス]

pulse base center point パルスベース中央点(ばるすべーすちゅうおうてん) [C5620・パルス]

pulse base distortion パルスベースひずみ(ばるすべーすひずみ) [C5620・パルス]

pulse base magnitude パルス基底振幅(ばるすきていしんぷく) [C5620・パルス]/パルスベース振幅

(ばるすべーすしんぷく) [C5620・パルス]

pulse center point パルス中央点(ばるすちゅうおうてん) [C5620・パルス]

pulse chamber パルス電離箱(ばるすでんりぼく) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

pulse circuit パルス回路(ばるすかいり) [学術・電気]

pulse coded modulation (PCM) パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [IP・情報処理]

pulse code modulation パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [学術・地震]/PCM(ピーシーエム) [学術・地震]

pulse code modulation (PCM) パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [IBM・情報処理]

pulse-code modulation (PCM) パルス・コード変調(ばるすこーどへんちよう) [IP・サイエンス]/パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [学術・電気]

pulse coding tube 符号管(ふごうかん) [学術・電気]

pulse column パルスコラム(ばるすこらむ) [学術・原子力]

pulse communication system パルス通信方式(ばるすつうしんほうしき) [学術・電気]

pulse counter パルスカウンター装置(ばるすかうんたーそうち) [IBM・情報処理]/パルス計数器(ばるすけいすうき) [学術・原子力]

pulse counter adapter パルス・カウンターアダプター(ばるすかうんたーあだぷたー) [IBM・情報処理]

pulse counter-additional 追加パルス・カウンター機構(ついかばるすかうんたーきこう) [IBM・情報処理]

pulse counter-basic 基本パルス・カウンター機構(きほんばるすかうんたーきこう) [IBM・情報処理]

pulse counter-8 bit ハビット方式パルスカウンター(はちびつしきばるすかうんたー) [IBM・情報処理]

pulse counter expansion feature パルスカウンター拡張機構(ばるすかうんたーかくちようきこう) [IBM・情報処理]

pulse count modulation パルス符号変調(ばるすふごうへんちよう) [IP・情報処理]

pulsed arc welding パルスアーク溶接(ばるすあーくようせつ) [Z3001・溶接]

pulse decay time 下降時間(かこうしかん) [B0153・振動]

pulse delay パルスの遅れ(ばるすのおくれ) [C5620・パルス]

pulsed glide display パルスグライド図形(ばるすぐらいどずけい) [学術・電気]

pulsed infusion shot 高圧注水発破(こうあつちゅうすいはつぱ) [M0102・鉱山]/注水発破(ちゅうすいはつぱ) [M0102・鉱山]

pulsed laser パルスレーザ(ばるすれーざ) [C6801・レーザ安全]

pulsed magnetron パルスマグネトロ管(ばるすまぐねとろん) [C7102・電子管]

pulsed neutron source パルス中性子源(ばるすちゅうせいしげん) [学術・原子力]

pulsed reactor パルス型原子炉(ばるすかたげんしろ) [学術・原子力]/パルス炉(ばるすろ) [学術・原子力]

pulse drop-off time 下降時間(かこうじかん) [B0153・振動]

pulse duration パルス持続時間(ばるすじぞくじかん) [学術・原子力] [学術・電気]/パルス幅(ばるすはば) [C5620・パルス] [C6801・レーザ安全]/パルス幅測定機構(ばるすはばそくていきこう) [IBM・情報処理]

pulse duration distortion パルス幅ひずみ(ばるすはばひずみ) [C5620・パルス]

pulse duration fluctuation パルス幅ジッター(ばるすはばじったー) [C5620・パルス]

pulse duration jitter パルス幅ジッター(ばるすはばじったー) [C5620・パルス]

pulse duration modulation パルス幅変調(ばるすはばへんちよう) [IP・情報処理]

pulse-duration modulation (PDM) パルス幅変調(ばるすはばへんちよう) [学術・電気]

pulse duration telemetry 遠隔受信用パルス幅測定機構(えんかくじゅしんようばるすはばそくていきこう) [IBM・情報処理]

pulse duty factor 占有率(パルス)(せんりゅうりつばるす) [C5620・パルス]/デューティファクター(パルス)(でゅーていふあくたー) [C5620・パルス]

pulse echo パルスエコー(ばるすえこー) [IP・プラント]

pulse falltime パルス下降時間(ばるすかこうしかん) [C5620・パルス]/パルス立下り時間(ばるすたちかりじかん) [C5620・パルス]

pulse frequency modulated control system パルス周波数変調制御システム(ばるすしゅうはすうへんちようせいぎよしずてい) [IP・情報処理]

pulse forming パルス形成(ばるすけいせい) [C5620・パルス]

pulse forming circuit パルス形成回路(ばるすけいせいかいり) [C5620・パルス]

pulse-forming network パルス形成回路網(ばるすけいせいかいりもう) [学術・電気]

pulse frequency modulation パルス周波数変調(ばるすしゅうはすうへんちよう) [IP・情報処理]

pulse-frequency modulation (PFM) パルス周波数変調(ばるすしゅうはすうへんちよう) [学術・電気]

pulse generator パルス発生器(ばるすはっせいき) [IP・情報処理] [学術・電気]

pulse height パルス波高(ばるすはこう) [学術・計測]

pulse height analysis 波高分析(はこうぶんせき) [IP・サイエンス]

pulse height analyzer 波高分析器(はこうぶんせきき) [Z4001・原子力] [学術・地震]

pulse-height analyzer 波高分析器

〔はこうぶんせきき〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

pulse-height analyzer (PHA) 波高分析器〔はこうぶんせきき〕〔学術・原子力〕

pulse height discriminator 波高選別器〔はこうせんべつき〕〔IP・サイエンス〕

pulse-height discriminator 波高弁別器〔はこうべんべつき〕〔学術・計測〕〔学術・原子力〕〔学術・電気〕

pulse-height distribution 波高分布〔はこうぶんぷ〕〔学術・計測〕〔学術・原子力〕

pulse-height selector 波高選択器〔はこうせんたくき〕〔学術・原子力〕

pulse height-to-time converter 波高時間変換器〔はこうじかんへんかんと〕〔学術・原子力〕

pulse ionization chamber パルス電離箱〔ぱるすでんりばこ〕〔学術・計測〕〔学術・原子力〕

pulse jet パルスジェット〔ぱるすじえっと〕〔学術・航空〕

pulse jitter パルスジッター〔位置〕〔ぱるすじったーいち〕〔C5620・パルス〕

pulse lengthener パルス幅延長器〔ぱるすはばえんちようき〕〔学術・原子力〕

pulse length パルス幅〔ぱるすはば〕〔C5620・パルス〕〔学術・計測〕〔学術・原子力〕〔学術・電気〕

pulse length distortion パルス幅ひずみ〔ぱるすはばひずみ〕〔C5620・パルス〕

pulse length fluctuation パルス幅ジッター〔ぱるすはばじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse length jitter パルス幅ジッター〔ぱるすはばじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse magnitude パルス振幅〔ぱるすしんぶく〕〔C5620・パルス〕

pulse magnitude fluctuation パルス振幅ジッター〔ぱるすしんぶくじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse magnitude jitter パルス振幅ジッター〔ぱるすしんぶくじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse matching パルス整合〔ぱるすせいごう〕〔学術・電気〕

pulse method パルス法〔ぱるすほう〕〔学術・電気〕

pulse modulated control system パルス変調制御システム〔ぱるすへんちようせいぎよしすてむ〕〔IP・情報処理〕

pulse modulation パルス変調〔ぱるすへんちよう〕〔IBM・情報処理〕〔IP・サイエンス〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

pulse modulation (PM) パルス変調〔ぱるすへんちよう〕〔IP・情報処理〕

pulse motor パルスモータ〔ぱるすもーた〕〔学術・電気〕

pulse number modulation パルス数変調〔ぱるすすうへんちよう〕〔IP・情報処理〕

pulse-number modulation (PNM) パルス数変調〔ぱるすすうへんちよう〕〔学術・電気〕

pulse operating time パルス動作時間〔ぱるすどうさじかん〕〔学術・電

気〕

pulse operation 駆圧過給〔どうあつかきゅう〕〔B0110・内燃〕/パルス運転〔ぱるすうんてん〕〔学術・原子力〕

pulse oscillator パルス発振器〔ぱるすはしんき〕〔学術・電気〕

pulse output パルス出力機構〔ぱるすしゅつりょくきこう〕〔IBM・情報処理〕

pulse packet パルスパケット〔ぱるすぱけっと〕〔学術・電気〕

pulse phase modulation パルス位相変調〔ぱるすいそうへんちよう〕〔IP・情報処理〕

pulse-phase modulation (PPM) パルス位相変調〔ぱるすいそうへんちよう〕〔学術・電気〕

pulse position パルス位置〔ぱるすいち〕〔C5620・パルス〕

pulse position jitter パルスジッター〔位置〕〔ぱるすじったーいち〕〔C5620・パルス〕

pulse position modulation (PPM) パルス位置変調〔ぱるすいへんちよう〕〔IP・情報処理〕

pulse-position modulation (PPM) パルス位置変調〔ぱるすいへんちよう〕〔学術・電気〕

pulser パルサ〔ぱるさ〕〔学術・電気〕

pulse rate パルス繰返数〔ぱるすくりかえしう〕〔学術・電気〕

pulse recurrence rate (CP.R.R) パルス繰返し数(電流)〔ぱるすくりかえしう〕〔学術・船舶〕

pulse regeneration パルス再生〔ぱるすさいせい〕〔C5620・パルス〕

pulse regeneration circuit パルス再生器〔ぱるすさいせいき〕〔C5620・パルス〕

pulse regenerator パルス再生回路〔ぱるすさいせいかいろ〕〔C5620・パルス〕

pulse relay パルス継電器〔ぱるすけいでんき〕〔学術・電気〕

pulse repetition frequency パルス繰返し周波数〔ぱるすくりかえしゅうはすう〕〔C5620・パルス〕

pulse repetition frequency (prf) パルス繰返し周波数〔ぱるすくりかえしゅうはすう〕〔C6801・レーザ安全〕

pulse-repetition frequency (PRF) パルス繰返し周波数〔ぱるすくりかえしゅうはすう〕〔学術・電気〕

pulse repetition frequency fluctuation パルス繰返し周波数ジッター〔ぱるすくりかえしゅうはすうじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse repetition frequency jitter パルス繰返し周波数ジッター〔ぱるすくりかえしゅうはすうじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse repetition on frequency パルス繰返し周波数〔ぱるすくりかえしゅうはすう〕〔F0036・造船レーダ〕

pulse repetition period パルス繰返し時間〔ぱるすくりかえしじかん〕〔C5620・パルス〕/パルス繰返し周期〔ぱるすくりかえしじゅうき〕〔C5620・パルス〕

pulse repetition period fluctuation パルス繰返し周期ジッター〔ぱるすくりかえしじゅうきじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse repetition period jitter パルス繰返し周期ジッター〔ぱるすくりかえしじゅうきじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse repetition rate パルス繰返し率〔ぱるすくりかえしりつ〕〔C5620・パルス〕〔IBM・情報処理〕

pulse response パルスレスポンス〔ぱるすれすぽんす〕〔C5601・電子通〕

pulse ripple パルスリップル〔ぱるすりっぷる〕〔IP・情報処理〕

pulse rise time 立ち上がり時間〔たちあがりじかん〕〔B0153・振動〕

pulse risetime パルス上昇時間〔ぱるすじょうしじかん〕〔C5620・パルス〕/パルス立ち上がり時間〔ぱるすたちあがりじかん〕〔C5620・パルス〕

pulse separation パルス間隔〔ぱるすかんかく〕〔C5620・パルス〕

pulse separation distortion パルス間隔ひずみ〔ぱるすかんかくひずみ〕〔C5620・パルス〕

pulse separation fluctuation パルス間隔ジッター〔ぱるすかんかくじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse separation jitter パルス間隔ジッター〔ぱるすかんかくじったー〕〔C5620・パルス〕

pulse shape パルス波形〔ぱるすはけい〕〔学術・電気〕

pulse shape discriminator 波形弁別器〔はけいべんべつき〕〔学術・原子力〕

pulse shaper パルス整形器〔ぱるすせいけいき〕〔C5620・パルス〕

pulse shaping パルス成形〔ぱるすせいけい〕〔学術・原子力〕/パルス整形〔ぱるすせいけい〕〔C5620・パルス〕

pulse shaping circuit パルス整形回路〔ぱるすせいけいかいろ〕〔C5620・パルス〕

pulse signal generator パルス信号発生器〔ぱるすしんごうはっせいき〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕

pulse sound 衝撃音〔しょうげきおん〕〔学術・建築〕

pulse spacing パルス間隔〔ぱるすかんかく〕〔学術・電気〕

pulse speed パルス速度〔ぱるすそくど〕〔学術・電気〕

pulse stretcher パルス幅延長器〔ぱるすはばえんちようき〕〔学術・原子力〕

pulse target diagram パルス変換図〔ぱるすへんかんと〕〔学術・電気〕

pulse tester パルス試験器〔ぱるすしけんき〕〔学術・電気〕

pulse-time-division system 時分割パルス通信方式〔じぶんかくつぱるすつうしんほうしき〕〔学術・電気〕

pulse time modulation パルス時変調〔ぱるすじへんちよう〕〔IP・情報処理〕

pulse-time modulation (PTM) パルス時変調〔ぱるすじへんちよう〕〔学術・電気〕

pulse top パルス頂部〔ぱるすちようぶ〕〔C5620・パルス〕/パルスストップ〔ぱるすとっふ〕〔C5620・パルス〕

pulse top center point パルスストップ中央点〔ぱるすとっふちゅうおうてん〕〔C5620・パルス〕

pulse top distortion パルスストップひずみ〔ぱるすとっふひずみ〕

[C5620・パルス]
pulse top magnitude パルス頂部振幅〔ばるす ちやうぶ しんぶく〕
 [C5620・パルス]/パルスストップ振幅〔ばるす とつぷ しんぶく〕 [C5620・パルス]
pulse tracking system パルス追跡システム〔ばるす つけき しすてむ〕
 [IP・情報処理]
pulse train パルス列〔ばるす くれつ〕
 [C5620・パルス] [IP・機械設計]
pulse transfer function パルス伝達関数〔ばるす だんたつかんすう〕
 [IP・情報処理] [学術・電気]
pulse transformer パルストランス〔通信〕〔ばるす とらんす〕 [学術・電気]/パルス変成器〔通信〕〔ばるす とらんす〕 [学術・電気]/パルス変成器〔通信〕〔ばるす へんせいき〕 [学術・電気]
pulse wave 脈波〔みやくは〕 [IP・サイエンス]
pulse waveform distortion パルス波形状ひずみ〔ばるす せいはけいひずみ〕
 [C5620・パルス]
pulse width パルス幅〔ばるす ば〕
 [C5620・パルス] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]
pulse width distortion パルス幅ひずみ〔ばるす ばひずみ〕 [C5620・パルス]
pulse width fluctuation パルス幅ジッター〔ばるす ばじったー〕
 [C5620・パルス]
pulse width jitter パルス幅ジッター〔ばるす ばじったー〕 [C5620・パルス]
pulse width modulation パルス幅変調〔ばるす ばへんちやう〕 [学術・地震]/PWM〔びーだぶりゅーえむ〕 [学術・地震]
pulse width modulation (PWM) パルス幅変調〔ばるす ばへんちやう〕
 [IP・情報処理]
pulsometer パルセータ〔ばる せーた〕 [学術・機械]
pulsometer pump タルマポンプ〔だるまぼんぷ〕 [学術・機械] [学術・土木]
pulverization 微粉砕〔びふんさい〕
 [IP・プラント]/粉砕〔ふんさい〕 [IP・プラント] [Z2500・や金]/粉状化〔ふんじやうか〕 [IP・プラント]
pulverized coal 微粉炭〔びふんたん〕 [IP・公害] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/粉炭〔ふんたん〕 [Z9211・エネ管理]
pulverized coal burner 微粉炭バーナー〔びふんたんばーな〕 [B0126・火発] [学術・電気]/微粉炭バーナー〔びふんたんばーな〕 [IP・プラント]
pulverized coal distributor 微粉炭分配器〔びふんたんぶんぱいき〕 [B0126・火発]
pulverized coal feeder 微粉炭フィーダ〔びふんたんふいーだ〕 [B0126・火発]
pulverized coal firing equipment 微粉炭燃焼装置〔びふんたんにんしやうそうち〕 [B0126・火発]
pulverized coal separator 微粉炭サイクロン〔びふんたんさいくろん〕 [B0126・火発]
pulverized coal storage bunker

微粉炭貯そう〔びふんたんちやうそう〕 [B0126・火発]
pulverized coal transfer pump 微粉炭輸送ポンプ〔びふんたんのうそうぼんぷ〕 [B0126・火発]
pulverized fuel firing system 微粉炭燃焼装置〔びふんたんにんしやうそうち〕 [Z9211・エネ管理]
pulverized fuel pipe 微粉炭管〔びふんたんかん〕 [B0126・火発]
pulverized powder 粉砕粉〔ふんさいふん〕 [Z2500・や金]
pulverizer 微粉機〔びふんき〕 [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/微粉砕機〔びふんさいき〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]
pulverizer bottom 噴霧器ボトム〔ふんむきぼとむ〕 [IP・自動車]
pulverizing 微粉砕〔びふんさい〕 [IP・プラント] [学術・化学]
pulverizing mill 微粉機〔びふんき〕 [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]/微粉砕機〔びふんさいき〕 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
pulverizing ring 多孔リング〔たこうりんぐ〕 [学術・船舶]
pulverulent 粉末状〔ふんまつじやう〕 [学術・探鉱冶金]
pulverulent body 粉体〔ふんたい〕 [学術・土木]
pulvillus そう間盤〔そうかんばん〕 [学術・動物]
pulvinus まくら〔葉の〕〔まくら〕 [学術・植物]
pumice 軽石〔かるいし〕 [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]/天然軽量骨材〔てんねんけいりやうこつざい〕 [A0203・コンクリート]
pumice concrete 軽石コンクリート〔かるいしこんくりーと〕 [学術・建築] [学術・土木]
pumice cone 軽石丘〔かるいしきゅう〕 [学術・地震]
pumice fall 降下軽石〔こうかかるとい〕 [学術・地震]
pumice flow 軽石流〔かるいしりゅう〕 [学術・地震]
pumice stone 浮石〔トンネル〕〔うきいし〕 [学術・土木]
pump ポンプ〔ポンプ〕〔ぼーりんぐぼんぷ〕 [M0103・鉱山機器]/ポンプ〔ぼんぷ〕 [B6012・工作機号] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0105・航空] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
pumpability ポンプバビリティ〔ぽんぱびりてい〕 [IP・プラント]/ポンプバビリティー〔石油〕〔ぽんぱびりてー〕 [学術・化学]/ポンプ効果〔ぼんぷこうか〕 [IP・プラント] [学術・機械]
pump adaptor 口金〔くちがね〕 [D9101・自転車]
pump barrel 筒〔つつ〕 [D9101・自転車]/ポンプ胴〔ぼんぷどう〕 [学術・船舶]
pump base ポンプベース〔ぼんぷべーす〕 [IP・自動車]
pump body ポンプボデー〔ぼんぷぼでー〕 [IP・自動車]/ポンプ本体〔ぼん

ぷほんたい〕 [B0110・内燃]
pump bowl 吐出しボウル〔はきだしばうる〕 [B0131・ポンプ]
pump bowl (欧) 中間ボウル〔ちゅうかんばうる〕 [B0131・ポンプ]
pump bucket ポンプバケット〔ぼんぷばけっと〕 [学術・船舶]
pump case ポンプケーシング〔ぼんぷけいしんぐ〕 [Z8127・真空ポンプ]/ポンプケース〔ぼんぷけいしーす〕 [Z8127・真空ポンプ]
pump casing ポンプケーシング〔ぼんぷけいしんぐ〕 [IP・プラント]
pump characteristics 特性〔とくせい〕 [B0131・ポンプ]/ポンプ特性〔ぼんぷとくせい〕 [B0119・水車]
pump circulation ポンプ循環〔ぼんぷじゅんかん〕 [IP・プラント] [学術・機械]
pump connector pipe つなぎ口〔つなぎぐち〕 [IP・自動車]
pump discharge nozzle 加速ノズル〔かそくのずる〕 [B0110・内燃]
pump discharge, rate of flow 揚水量〔ようすいりやう〕 [B0119・水車]
pump dredger ポンプしゅんせつ船〔ぼんぷしゅんせつせん〕 [IP・プラント]/ポンプ船〔ぼんぷせん〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
pumped storage hydroelectric plant 揚水式発電所〔ようすいしきはつでんしよ〕 [学術・機械]
pumped storage power plant 揚水発電所〔ようすいはつでんしよ〕 [B0119・水車]
pumped storage power station 揚水発電所〔ようすいはつでんしよ〕 [B0119・水車]
pumped - storage power station 揚水式発電所〔ようすいしきはつでんしよ〕 [学術・土木]/揚水発電所〔ようすいはつでんしよ〕 [学術・電気]
pump efficiency ポンプ効率〔ぼんぷこうりつ〕 [B0119・水車] [B0127・火発] [B0131・ポンプ]
pump feed ポンプ・フィード〔ポンプ供給式〕〔ぼんぷふいーど〕 [IP・自動車]
pump floor pad(s) (欧) ソールプレート〔そーるぷれーと〕 [B0131・ポンプ]
pump for sprinkler system スプリングリク消火装置用ポンプ〔すぷりんぐしやうかそうちやうようぼんぷ〕 [F0051・船消記]
pump frequency ポンプ周波数〔ぼんぷしうはすう〕 [学術・分光]
pump governor ポンプガバナ〔ぼんぷがばな〕 [B0127・火発]
pump handle grip ポンプハンドル〔ぼんぷはんとる〕 [D9101・自転車]
pump head 揚程〔ようてい〕 [B0131・ポンプ]/揚程〔ポンプ〕〔ようてい〕 [学術・電気]
pump house ポンプ室〔ぼんぷしつ〕 [B0129・火発] [IP・プラント] [学術・機械]
pump housing ポンプハウジング〔ぼんぷはうじんぐ〕 [IP・自動車]/ポンプ本体〔ぼんぷほんたい〕 [B0110・内燃]
pump hydraulic efficiency ポンプの水力効率〔ぼんぷのすいりよくこう

pumping [B0119:水車]
pumping ポンピング(ぼんぴんぐ)
 [IP:プラント] [Z8120:光学] [学術:電気] [学術:分光]/ポンプ輸送(ぼんぶゆそう) [IP:プラント]/揚水(ようすい) [IP:プラント]
pumping and drainage plan 注排水装置図(ちゅうはいすいそうちず) [学術:船舶]
pumping back method 返還負荷法(へんかんふかほう) [学術:機械]
pumping chamber ポンピングチャンバ(ポンプ室)(ぼんぴんぐちやんば) [IP:自動車]
pumping duration 揚水時間(ようすじかん) [B0119:水車]
pumping loss ポンプ損失(ぼんぷそんしつ) [B0108:内燃機]
pumping method 返還負荷法(へんかんふかほう) [学術:電気]
pumping operation ポンプ運転(ぼんぷうんてん) [B0119:水車]/揚水運転(ようすうんてん) [B0119:水車]
pumping plant 注排水装置図(ちゅうはいすいそうちず) [学術:船舶]
pumping plant ポンプ装置(ぼんぷそうち) [学術:機械]
pumping power ポンピングパワー(ぼんぴんぐぱわー) [M0102:鉱山]/ポンプ能力(ぼんぷのうりょく) [学術:原子力]
pumping power limitation ポンプ能力限界(ぼんぷのうりょくげんかい) [学術:原子力]
pumping shaft 排水立坑(はいすいたてこう) [学術:採鉱冶金]
pumping speed 排気速度(はいきそくど) [IP:サイエンス]/ポンプの体積流量(ぼんぷのたいせきりゅうりょう) [Z8127:真空ポンプ]
pumping unit ポンピングユニット(ぼんぴんぐゆにっと) [M0102:鉱山]
pumping-up electric power station 揚水式発電所(ようすいしきはつでんしょ) [学術:機械]
pumping-up hydraulic power 揚水式水力(ようすいしきりょうりょく) [IP:エネルギー]
pump input ポンプ入力(ぼんぷにゅうりょく) [B0119:水車]
pump input(power) 軸動力(じくどうりょく) [B0131:ポンプ]
pump jet 加速ジェット(かそくじえっと) [B0110:内燃機]
pump lever ポンプレバー(ぼんぷればー) [学術:船舶]
pumping speed ポンプの排気速度(ぼんぷのはいきそくど) [Z8127:真空ポンプ]
pump mechanical efficiency ポンプの機械効率(ぼんぷのきかいこうりつ) [B0119:水車]
pump oil ポンプ作動液(ぼんぷさどうえき) [Z8127:真空ポンプ]
pump output ポンプ出力(ぼんぷしゅつりょく) [B0119:水車]
pump output(power) 水動力(みずどうりょく) [B0131:ポンプ]
pump-out vane 裏羽根(うらばね) [B0131:ポンプ]
pump performance 性能(せいのう) [B0131:ポンプ]/ポンプ性能(ぼんぷせいのう) [B0119:水車]
pump pipe ポンプパイプ(ぼんぷぱい

ぷ) [IP:自動車]
pump primer ポンプ・プライマ(ポンプ呼び水装置)(ぼんぷぶらいま) [IP:自動車]
pump room ポンプ室(ぼんぷしつ) [F0014:造船管ぎ] [IP:プラント] [学術:建築] [学術:船舶]
pump room entrance ポンプ室エントランス(ぼんぷしつえんとらんす) [F0014:造船管ぎ]
pump shaft 主軸(しゅじく) [B0131:ポンプ]
pump shutoff pressure ポンプ締切り圧(ぼんぷしめきりあつ) [IP:プラント]
pump specific speed ポンプ比速度(ぼんぷひそくど) [B0119:水車]
pump volumetric efficiency ポンプの体積効率(ぼんぷのたいせきこうりつ) [B0119:水車]
pump well ポンプマス(ぼんぷます) [学術:土木]
punc パンク(パンクチュアの略)(ぱんく) [IP:自動車]
punch 穴あけ機(器)(あなあけき) [学術:図書館]/アプセック用パンチ(あふせったようぱんち) [B0112:鍛造加工]/押し抜き機(おしぬき) [学術:機械]/押抜き機(おしぬき) [IP:プラント] [学術:物理]/穿孔機(せんこうき) [IBM:情報処理]/せん孔機(せんこうき) [IP:プラント]/穿孔機(せんこうき) [IBM:情報処理]/パンチ(ぱんち) [B0112:鍛造加工] [学術:地震]/パンチ(穴抜き工具, 刻印工具)(ぱんち) [IP:自動車]/パンチ(ぼんち) [IP:プラント] [学術:機械] [学術:船舶] [学術:物理]
punch adapter 穿孔装置アダプター(せんこうそうちあだぶたー) [IBM:情報処理]
punch block パンチブロック(ぱんちぶろく) [学術:電気]
punch box パンチボックス(ぱんちぼくす) [L0209:紡績] [L0305:紡績]
punch card せん孔カード(せんこうカード) [IP:プラント]/穿孔カード(せんこうカード) [C6230:情報]/パンチカード(ぱんちカード) [IP:プラント] [学術:計測] [学術:地震]
punch checking 穿孔検査機構(せんこうけんさきこう) [IBM:情報処理]
punch die 打抜き型(うちぬきがた) [学術:航空]
punched card せん孔カード(せんこうカード) [IP:プラント] [学術:電気]/穿孔カード(せんこうカード) [C6230:情報] [IBM:情報処理]/パンチカード(ぱんちカード) [IP:プラント] [学術:計測] [学術:図書館] [学術:地震]
punched card data processing 穿孔カード計算処理組織(せんこうカードけいさんしりそき) [IBM:情報処理]
punched card data processing (PCDP) せん孔カード計算処理組織(せんこうカードけいさんしりそき) [IBM:情報処理] [IP:情報処理]
punched card machine (PCM) せん

ん孔カード処理機構(せんこうカードしりょきこう) [IP:情報処理]
punched card/punched badge adapter 穿孔カード/穿孔バッジアダプター(せんこうカードせんこうばじあだぶたー) [IBM:情報処理]
punched card system せん孔カード方式(せんこうカードほうしき) [IP:サイエンス]
punched card system (PCS) パンチカードシステム(ぱんちカードしすてむ) [IP:情報処理]
punched card utility (PCU) せん孔カード・ユーティリティー(せんこうカードゆーていりてー) [IBM:情報処理]
punched nut 抜きナット(ぬきなっと) [IP:プラント]
punched paper tape 穿孔テープ(せんこうてーぷ) [IP:情報処理]
punched plate 打抜き板(うちぬきいた) [IP:プラント]
punched tape 穿孔テープ(せんこうてーぷ) [IBM:情報処理] [IP:情報処理]
puncher 押し抜き機(おしぬきき) [学術:機械]/パンチャー(ぱんちやー) [IP:情報処理]
punch feed read 穿孔側カード読取り機構(せんこうがわカードよみとりきこう) [IBM:情報処理]
punch feed read control 穿孔側カード読取り制御機構(せんこうがわカードよみとりせいぎょきこう) [IBM:情報処理]
punch holder パンチホルダ(ぱんちほるだ) [B0112:鍛造加工]
punch 81 indication 81析目穿孔機構(はちじゅういちめしためせんこうきこう) [IBM:情報処理]
punching 穴あけ(あなあけ) [B0112:鍛造加工] [IP:プラント] [学術:建築] [学術:統計数学]/打抜き(うちぬき) [IP:プラント] [学術:建築]/打抜き(ガスケットなどの)(うちぬき) [B0116:パッキング]/打抜き(パンチング)(うちぬき)(ぱんちんぐ) [IP:プリント]/押し抜き(おしぬき) [学術:機械]/押し抜き(おしぬき) [IP:プラント] [学術:建築]/押し抜き(おしぬき) [学術:土木]/プレス抜き(ぷれすぬき) [B0122:加工記号]
punching and shearing machine 押し抜きシヤー(おしぬきしやー) [学術:機械]/押し抜きシヤー(おしぬきしやー) [B0111:プレス]/押し抜きシヤー兼用機(おしぬきしやーけんようき) [学術:船舶]
punching block 穴抜き台(あなぬきだい) [B0112:鍛造加工]
punching machine 穴あけ機(あなあけき) [B0117:事務機]/打抜き機(うちぬきき) [K6200:ゴム]/押し抜き機(おしぬきき) [学術:機械]/押し抜き機(おしぬきき) [学術:建築] [学術:探鉱冶金]/押し抜き機(おしぬきき) [学術:船舶]/パンチングマシン(ぱんちんぐましん) [L0307:編組機]
punching metal パンチメタル(ぱんちめたる) [学術:建築]
punching of cards カード穴あけ(カードあなあけ) [学術:図書館]
punching position 穿孔位置(せんこういち) [IBM:情報処理]

punching quality 打抜加工性(うちぬきかこうせい) [K6900:プラ]

punching shear 押し抜きせん断(おしぬきせんだん) [学術・機械]/押し抜きせん断(おしぬきせんだん) [学術・建築]/押し抜きせん断(おしぬきせんだん) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

punching shearing force 押し抜きせん断力(おしぬきせんだんりょく) [学術・建築]

punching template 押し抜き型(おしぬきがた) [学術・船舶]

punching test ボンチング試験(ぼんちんぐしけん) [学術・船舶]

punching unit 読取り穿孔機(よみとりせんこうき) [IBM・情報処理]

punch mark ボンチ・マーク(ボンチで入れた目じるし)(ばんちまーく) [IP・自動車]/ボンチマーク(ばんちまーく) [IP・プラント]/ボンチマーク(ばんちまーく) [IP・プラント]

punch position 穿孔位置(せんこういち) [IBM・情報処理]

punch queue 穿孔待ち行列(せんこうまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]

punch rate 穿孔速度(せんこうそくど) [IP・情報処理]

punch row 穿孔段(せんこうだん) [IBM・情報処理]

punch station 穿孔機構(せんこうきこう) [IBM・情報処理]

punch switch 穿孔自動切替装置(せんこうしどうきりかえそうち) [IBM・情報処理]

punch table ボンチ自在台(ぼんちじざいたい) [学術・船舶]

punch through 突抜け現象(半導体)(つきぬけげんしょう) [学術・電気]

punch-through つきぬけ現象(つきぬけげんしょう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

punch-through voltage つきぬけ電圧(つきぬけでんあつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]

punch writer 穿孔書出しプログラム(せんこうしかだしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

punctate 点頭(てんとう) [学術・植物]/点頭の(てんとうの) [学術・植物]

punctual imagery 点对点結像(てんたいてんけつぞう) [学術・物理]

punctuation 句読点(くとうてん) [IBM・情報処理]/句とう法(くとうほう) [学術・図書館]/句読法(くとうほう) [IBM・情報処理]

punctuation character 句読記号文字(COBL)(くとうきごうもじ) [IBM・情報処理]

punctuation symbol 句読記号(くとうきごう) [IBM・情報処理]

puncture 絶縁破壊(ぜつえんはかい) [IP・プラント]/破壊(はかい) [IP・プラント]/破壊(絶縁体の)(はかい) [学術・電気]/パンク(ばんく) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]

puncture test 衝撃穴あけ試験(しょうげきあなけしけん) [J0104:段ボリ]/破壊試験(はかいしけん) [学術・電気]

puncture voltage 破壊電圧(はかいでんあつ) [IP・プラント] [学術・電気]

pungent odor 刺激臭(しげきしゅう) [IP・プラント]

Punicaceae ザクロ科(ざくろか) [IP・サイエンス]

punishment 処罰(しょばつ) [IP・プラント]/(罰する)処分(しょぶん) [IP・プラント]

punitive damages 懲罰的賠償金(ちようばつてきばいしょうきん) [IP・プラント]

punkah louvre パンカーループ(ばんかーるーぶ) [F0015:造船内き]/パンカーループ(ばんかーるーぶ) [F0050:船通記]

punkah louvre system パンカーループ式(換気)(ばんかーるーぶるしき) [学術・船舶]

punner たこ(たこ) [学術・建築]

punning たこ突き(たこつき) [IP・プラント] [学術・建築]/突固め(つきがため) [IP・プラント]

Pup (Puppis) とも座(ともざ) [学術・天文]

pupa さなぎ(さなぎ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

pupa coarctata たるさなぎ(たるさなぎ) [学術・動物]/俵さなぎ(たわらさなぎ) [学術・動物]

pupa libera 裸さなぎ(はだかさなぎ) [学術・動物]

puparium さなぎがら(さなぎがら) [IP・サイエンス] [学術・動物]

pupil 瞳孔(どうこう) [IP・サイエンス]/ひとみ(ひとみ) [学術・天文] [学術・物理]

pupil distance 眼幅(がんぷく) [Z8120:光学]/ひとみ距離(ひとみきょり) [Z8120:光学]

pupil of lens レンズのヒトミ(れんずのひとみ) [IP・サイエンス]

pupil's wear 学童服(がくどうふく) [L0212:繊維二次製]

Puppis (Pup) とも座(ともざ) [学術・天文]

purchase 買い付け(かいつけ) [IP・プラント]/購入(こうにゅう) [IP・プラント]/パーチェス(清車)(ぱーちえす) [学術・船舶]

purchase agreement 購買同意書(こうばいどういしょ) [学術・同業]

purchase power 購入電力(こうにゅうでんりょく) [IP・プラント]/買電(ばいでん) [IP・プラント]

purchase revenue 他社購入電力料(たしゃこうにゅうでんりょくりょう) [IP・エネルギー]

purchase order 購入指示書(こうにゅうしじしょ) [IP・マイクロエレクトロニクス]/発注(はつちゅう) [IP・プラント]/発注書(はつちゅうしょ) [IP・プラント]/P/O(ピーオー) [IP・プラント]

purchase order number 購入注文番号(こうにゅうちゅうもんばんごう) [IP・機械設計]/注文番号(ちゅうもんばんごう) [IP・プラント]/発注番号(はつちゅうばんごう) [IP・プラント]

purchase price 購入価格(こうにゅうかかく) [IP・プラント] [学術・図書館]

purchaser 買受人(かいつうけにん) [IP・プラント]/買い手(かいて) [IP・プラント]/買主(かいてしや) [IP・プラント]/購入者(こうにゅうしや) [IP・プラント] [IP・機械設計]/発注者(はつちゅうしや) [IP・プラント]

purchaser's approval 購入者の承認(こうにゅうしやのしょうにん) [IP・プラント]

purchases from other companies 他社受電電力量(たしゃじゅでんりょく) [IP・エネルギー]

purchase specification 購入仕様書(こうにゅうしやうしょ) [IP・プラント]

purchasing 外注(がいちゅう) [IP・プラント]/購買(こうばい) [IP・プラント]/購買管理プログラム(OS)(こうばいりぷろぐらむ) [OS](情報処理)/調達(ちようたつ) [IP・プラント]

purchasing agent 購入代理人(こうにゅうだいりにん) [IP・プラント]/購買係(こうばいがかり) [IP・プラント]/購買担当者(こうばいたんとしや) [IP・プラント]/図書館資料購入代理業者(としやんりょくこうにゅうだいりにしや) [学術・図書館]

purchasing contractor 購入契約者(こうにゅうけいやくしや) [IP・機械設計]

purchasing inspection 購入検査(こうにゅうけんさ) [Z8101:品質]

purchasing manager 購買主任(こうばいしゅにん) [IP・プラント]/購買部長(こうばいぶちょう) [IP・プラント]/パーチャージマネージャー(ぱーちえじんがまねーじゃー) [IP・プラント]

purchasing procedure 購買手続き(こうばいてづき) [IP・プラント]

pure air 大気澄明(たいきとうめい) [学術・気象]

pure benzene 純ベンゼン(じゅんべんぜん) [K2410:芳香族]

pure benzole 純ベンゼン(じゅんべんぜん) [K2410:芳香族]

pure binary notation 純2進法(じゅんにしんほう) [IP・情報処理]

pure binary numeration system 純2進記数法(じゅんにしんきすうほう) [IP・情報処理]

pure breed 純粋種(じゅんすいしゅ) [学術・遺伝]

pure car carrier 自動車運搬船(じどうしやうんぱんせん) [F0010:造船船舶]

pure chance traffic 純偶然トラフィック(じゅんぐうぜんたらひっく) [学術・電気]

pure coal 純炭(じゅんたん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/無水無灰炭(むすいむいかいたん) [IP・サイエンス]

pure coal substance basis 純炭ベース(じゅんたんべーす) [Z9211:エネルギー管理]

pure competitive strategy 純競争戦略(じゅんきさうごうせんりやく) [IP・情報処理]

pure cooperative strategy 純協力戦略(じゅんきやうりよくせんりやく) [IP・情報処理]

pure copper 無酸素銅(むさんそどう) [IP・サイエンス]

pure cotton yarn 純綿糸(じゅんめんし) [L0205:繊維糸]

pure culture 純粋培養(じゅんすいばいよう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物]

pure delay time system 純遅れ時

間システム(じゅんおくれじかんしすてむ) [IP・情報処理]

pure disjunctive syllogism 純粋三段論法(じゅんすいさんげんさんだんろんぽう) [学術・論理]

pure gum compound 純ゴム配合(じゅんごむはいごう) [学術・化学]/純ゴム配合物(じゅんごむはいごうぶつ) [K6200・ゴム]

pure gum mix 純ゴム配合物(じゅんごむはいごうぶつ) [K6200・ゴム]

pure gum stock 純ゴム配合物(じゅんごむはいごうぶつ) [K6200・ゴム]

pure hypothetical syllogism 純粋仮言三段論法(じゅんすいかげんさんだんろんぽう) [学術・論理]

pure imaginary 純虚数(じゅんきょすう) [IP・サイエンス]

pure imaginary number 純虚数(じゅんきょすう) [学術・数学]

pure integer programming 純粋整数計画法(じゅんすいせいしうけいかくほう) [IP・情報処理]

pure integer programming problem 純粋整数計画問題(じゅんすいせいしうけいかくもんだい) [IP・情報処理]

pure line 純系(じゅんけい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

pure line selection 純系選択(じゅんけいせんたく) [学術・遺伝]

pure line separation 純系分離(じゅんけいぶんり) [学術・遺伝]

pure line theory 純系説(じゅんけいせつ) [IP・サイエンス]

pure logic 純粋論理学(じゅんすいろんりがく) [学術・論理]

purely imaginary number 純虚数(じゅんきょすう) [学術・数学]

pure notation 単一記号(分類の)たのしみきごう [学術・図書館]

pure nuclear quadrupole resonance 核四極共鳴(かくしきよきょうめい) [学術・分光]

pure nuclear quadrupole resonance (PQR) PQR(びーきゅーあー) [学術・分光]

pure pumped storage 純揚水(じゅんようすい) [IP・エネルギー]

pure purples 純紫軌跡(じゅんむらさききせき) [Z8105・色]

pure pyridine 純ピリジン(じゅんぴりじん) [K2410・芳香族]

pure rotation spectrum 純回転スペクトル(じゅんかいてんすべくとる) [学術・分光]

pure scattering 純散乱(じゅんさんらん) [学術・天文]

pure soap content 純石けん分(じゅんせつけんぶん) [K3211・界面]

pure sound 純音(じゅんおん) [Z8106・音響]

pure Stackelberg equilibrium strategy 純スタッケルベルグ均衡戦略(じゅんすたっけるべーぐきんこうせんりやく) [IP・情報処理]

pure state 純粋状態(じゅんすいたい) [IP・サイエンス]

pure strategy 純粋戦略(じゅんすいせんりやく) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

pure substance 純粋物質(じゅんすいぶつ) [IP・サイエンス]/純粋物質(じゅんすいぶつ) [C5600・電子通]

純時間遅れ(じゅんじかんおくれ) [IP・情報処理]

pure toluene 純トルエン(じゅんとるえん) [K2410・芳香族]

pure toluol 純トルエン(じゅんとるえん) [K2410・芳香族]

pure tone 純音(じゅんおん) [Z8106・音響] [学術・電気] [学術・物理]

pure water 純水(じゅんすい) [IP・プラント]

pure water reservoir 浄水池(じょうすいち) [学術・機械] [学術・土木]

pure wool yarn 純毛糸(じゅんもうし) [L0205・繊維系]

PUREX (plutonium reduction extraction) プルトニウム還元抽出法(びゅーれつくすほう) [学術・原子力]

Purex process ビューレックス法(びゅーれつくすほう) [IP・サイエンス]

purex process ビューレックス法(びゅーれつくすほう) [学術・原子力]

purified work かご彫(かごぼり) [学術・建築]

purge 排出し(おだし) [IP・プラント]/浄化(じょうか) [IP・プラント]/掃除(そうじ) [IP・プラント]/バージ(ばーじ) [IP・プラント]

purge gas バージガス(ばーじがす) [IP・プラント] [学術・化学]

purge interlock バージインターロック(ばーじいんたろく) [B0126・火発]

purge operation バージ操作(ばーじそうさ) [IP・プラント]

purge switch バージ・スイッチ(ばーじすいっち) [IP・自動車]

purge valve 空気抜き弁(くうきぬきべん) [IP・自動車] [学術・機械]

purging バージング(ばーじんぐ) [IP・プラント] [K6900・プラ]

purging operation バージ操作(ばーじそうさ) [IP・プラント]

purging steam バージ用スチーム(ばーじようすちーむ) [IP・プラント]

purification 浄化(じょうか) [IP・プラント] [学術・機械]/清浄化(せいじょうか) [IP・プラント]/精製(せいせい) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力]

purification plant 浄水場(じょうすいじょう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

purification system 浄化系(じょうかけい) [学術・原子力]

purified fuel oil pipe 清浄機燃料管(せいじょうねんりようゆかん) [F0026・造船]

purified fuel oil tank 清浄機燃料タンク(せいじょうねんりようゆたんく) [F0026・造船]

purified lubricating oil pipe 清浄潤滑油管(せいじょうじゅんかつゆかん) [F0026・造船]

purified lubricating oil tank 清浄潤滑油タンク(せいじょうじゅんかつゆたんく) [F0026・造船]

purified water 浄水(じょうすい) [学術・土木]/精製水(せいせいすい) [K0211・分析]

purifier 清浄器(せいじょうき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/精製器(せいせいき) [IP・プラント]/精製装置(せいせいそうち) [IP・サイエンス]

purifier fuel oil heater 清浄機燃料油加熱器(せいじょうきねんりようゆかねつき) [F0023・造船]

purifier hot water tank 清浄機温水タンク(せいじょうきおんすいたんく) [F0026・造船]

purifier lubricating oil heater 清浄機潤滑油加熱器(せいじょうきじゅんかつゆかねつき) [F0023・造船]

purifier operating water tank 清浄機作動水タンク(せいじょうきさどうすいたんく) [F0026・造船]

purifier room 油清浄機室(あぶらせいじょうきしつ) [F0021・造船]

purifier workbench 油清浄機用掃除台(あぶらせいじょうきようそうじだい) [F0026・造船]

purifier working table 油清浄機用掃除台(あぶらせいじょうきようそうじだい) [F0026・造船]

purifying facility 浄化装置(じょうかそうち) [IP・公害]

purifying roller クラッシュローラ(くらっしゅーら) [L0305・紡織]

purifying train 清浄装置(せいじょうそうち) [学術・化学]

purine プリン(ぷりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

purine alkaloid プリンアルカロイド(ぷりんあるかるいど) [IP・サイエンス]

purine base プリン塩基(ぷりんえんき) [IP・サイエンス]

purine nucleoside プリンヌクレオシド(ぷりんぬくれおしど) [IP・サイエンス]

purity 純度(じゅんど) [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8105・色] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

purity of spectrum スペクトル純度(すべくとるじゅんど) [学術・分光]

purity test 純度試験(じゅんどしけん) [K0211・分析] [学術・化学]

Purkinje effect プルキンエ効果(ぷるきんえこうか) [学術・物理]

Purkinje phenomenon プルキンエ現象(ぷるきんえげんしょう) [Z8105・色] [学術・電気] [学術・物理]

Purkinje's phenomenon プルキンエ現象(ぷるきんえげんしょう) [IP・サイエンス]

purl 裏目(うらめ) [L0202・手編]/パール(ぱーる) [L0214・繊維レース]

purl circular knitting machine 両頭丸編み機(りょうとうまるあみき) [L0307・編組機]

purl flat knitting machine 両頭横編み機(りょうとうよこあみき) [L0307・編組機]

purlin 樑木(むなぎ) [IP・プラント]/[土建]も(もや) [IP・プラント]/もや(もや) [学術・建築]

purline 縦けた(たてけた) [E4004・鉄道]/も(もや) [学術・建築]

purl knitting machine パール編み機(ぱーるあみき) [学術・機械]

purl knitting needle ガータ針(がーたばり) [L0202・手編]
purl machine needle 両頭針(りょうとうばり) [L0202・手編]
purl needle bar ガータ板(がーたばん) [L0202・手編]
purl needle bar supporter ガータ板受板(がーたばんうけいた) [L0202・手編]
purl net パールネット(ぱーるねっと) [L0214・機織レース]
purl stitch(work) ガータ編(がーたあみ) [L0202・手編]
purple bacteria 紅色細菌(こうしよくさいきん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
purple boundary 純紫軌跡(じゅんしきせき) [IP・サイエンス]/純紫軌跡(じゅんむらさきせき) [Z8120・光学] [学術・電気]
purple light 紫光(しこう) [学術・気象]
purple ore 紫鉱(しこう) [学術・探鉱冶金]
purple oxide 酸化鉄粉(さんかてつぽん) [IP・サイエンス]
purpose 目的(もくてき) [IP・機械設計]/用途(ようと) [IP・機械設計]
purposeful system 有目的システム(ゆうもくてきしすてむ) [IP・情報処理]
purpose made brick 異形れんが(いけいれんが) [学術・建築]
purposiveness 目的性(もくてきせい) [IP・情報処理]
purposive selection 有意選出(ゆういせんしゅつ) [IP・サイエンス]/有意選出法(ゆういせんしゅつほう) [学術・統計数学]
purpura 紫斑病(しはんびょう) [IP・サイエンス]
purpurea glycosides ブルブレア配糖体(ふるぶれあはいとうたい) [IP・サイエンス]
purpureosalt ブルプレオ塩(ふるぶれおえん) [IP・サイエンス]
purpuric acid ブルブル酸(ふるぶるさん) [IP・サイエンス]
purpurin アルプリン(ふるぷりん) [IP・サイエンス]
purpurugallin ブルプロガリン(ふるぶろがりん) [IP・サイエンス]
purpuroxanthin ブルプロキサンチン(ふるぶろきさんちん) [IP・サイエンス]
purse さいふ(さいふ) [L0212・繊維・衣製]
purser 事務長(じむちょう) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
purser department 事務部(じむぶ) [学術・船舶]
purser store keeper 司ちゅう庫手(しちゅうこしゅ) [学術・船舶]
purse-seine netter キンチャク網漁船(きんちゃくあみぎよせん) [学術・船舶]
purse-seiner キンチャク網漁船(きんちゃくあみぎよせん) [学術・船舶]
pursuit-aversion game 追跡-回避ゲーム(ついせきかいひげーむ) [IP・情報処理]
pursuit-aversion problem 追跡-回避問題(ついせきかいひもんだい) [IP・情報処理]

pursuit display 追跡ディスプレイ(ついせきでいすぶれい) [IP・情報処理]
pursuit game 追跡ゲーム(ついせきげーむ) [IP・情報処理]
pursuit manual control system 追跡手動制御システム(ついせきしゅどうせいきよしすてむ) [IP・情報処理]
pursuit manual tracking system 追跡手動トラックング・システム(ついせきしゅどうとらっくんぐしすてむ) [IP・情報処理]
pursuit tracking 追跡追跡(ついすいついせき) [学術・航空]
pus 膿(うみ) [IP・サイエンス]
push 押し(おし) [学術・機械]/プッシュ(ぶっし) [IP・自動車]
push-and-pull shunting 突放入換(とっぱういかえ) [学術・土木]
push and pull switch プッシュプルスイッチ(ぶっしゅぶるすいっち) [D0103・自動車]
push bar プッシュバー(ぶっしゅばー) [学術・建築]
push bar conveyor 押し棒コンベヤ(おしばうこんべや) [学術・機械]
push-bar gill プッシュバーギル(ぶっしゅばーぎる) [L0305・紡績]
push behind latch べら掛け(べらぬけ) [L0202・手編]
push bench 押し出し機(おしだしき) [学術・探鉱冶金]
push boat 押し船(おしふね) [学術・船舶]
pushbutton 押しボタン(おしばたん) [IP・プラント]/プッシュボタン(ぶっしゅばたん) [IP・プラント]
pushbutton station 押しボタン台(おしばたんだい) [IP・プラント]/プッシュボタンステーション(ぶっしゅばたんすてーしょん) [IP・プラント]
pushbutton switch 押しボタン開閉器(おしばたんかいへいき) [IP・プラント]/押しボタンスイッチ(おしばたんすいっち) [IP・プラント]
push brace 支柱(しちゅう) [学術・電気]
push broaching 押しブローチ削り(おしぶろーちけずり) [B0106・工作機]
push button 押しボタン(おしばたん) [学術・機械] [学術・建築]/押ボタン(おしばたん) [学術・船舶]/プッシュボタン(押しボタン)(ぶっしゅばたん) [IP・自動車]/プッシュボタン(押しボタン)(ぶっしゅばたん) [IP・自動車]
push-button プッシュボタン(押しボタン)(ぶっしゅばたん) [IP・自動車]
push-button catch 押しボタンストップ(おしばたんすとっふ) [IP・自動車]
push-button dialing 押しボタンダイヤル呼出し(おしばたんだいやるよびだし) [IBM・情報処理]
push-button dialing pad 押しボタン・ダイヤル・パッド(おしばたんだいやるばど) [IBM・情報処理]
push-button lip 押しボタンリップ(おしばたんりっぷ) [IP・自動車]
push button operated valve 押しボタン操作弁(おしばたんそうさべん)

[B0120・空圧]
push-button retainer [米] 押しボタンストップ(おしばたんすとっふ) [IP・自動車]
pushbutton socket 押しボタンスケット(おしばたんせくと) [学術・電気]
push button switch 押しボタン開閉器(おしばたんかいへいき) [学術・機械]/押しボタンスイッチ(おしばたんすいっち) [F8011・船電記] [F8013・船電記]
pushbutton switch 押しボタンスイッチ(おしばたんすいっち) [学術・電気]
push button switch box 押しボタンスイッチ箱(おしばたんすいっちばこ) [F8011・船電記]
pushbutton transfer system 押しボタン式転送方式(おしばたんしきてんそうほうしき) [学術・電気]
push car トロ(とろ) [E1001・鉄道]
pushcart 手押車(ておしぐるま) [IP・プラント]/プッシュカート(手押し車, うば車など)(ぶっしゅかーと) [IP・自動車]
push down 押し下げ(おしさがけ) [学術・航空]
pushdown 後入れ先出し方式(あと入れさきだしほうしき) [C6230・情報]
pushdown automata プッシュダウンオートマタ(ぶっしゅだうんおーとまた) [IP・情報処理]
pushdown automaton プッシュダウンオートマトン(ぶっしゅだうんおーとまたん) [IP・情報処理]
pushdown dialing 押しボタン・ダイヤル方式(おしばたんだいやるほうしき) [IBM・情報処理]
pushdown list 後入れ先出し表(あと入れさきだしひょう) [IBM・情報処理]
pushdown stack 後入れ先出しスタック(あと入れさきだしすたっく) [IBM・情報処理]
pushdown storage 後入れ先出し記憶装置(あと入れさきだしきおくそうち) [IBM・情報処理]
pushdown store 後入れ先出し記憶装置(あと入れさきだしきおくそうち) [IBM・情報処理]
pushdown transducer プッシュダウン変換器(ぶっしゅだうんへんかんき) [IP・情報処理]
pushdozer プッシュドーザー(ぶっしゅどーざー) [学術・土木]
pusher 押し出し機(おしだしき) [学術・探鉱冶金/推進器(すいしんき)] [IP・機械設計]/プッシャー(ぶっしゅ) [D6201・フォーク]/プッシャー(押すもの, 押し工具)(ぶっしゅ) [IP・自動車]
pusher aeroplane 推進プロペラ飛行機(すいしんぷろぺらひこうき) [学術・機械]
pusher airplane 推進プロペラ飛行機(すいしんぷろぺらひこうき) [学術・航空]
pusher chain conveyor プッシャーコンベヤ(ぶっしゅこんべや) [B0140・コンベヤ]
pusher dog プッシュドッグ(ぶっしゅどぐ) [B0141・コンベヤ]
pusher grade 補助コウ配(鉄道)(ほじょうこうばい) [学術・土木]

pusher propeller 推進プロペラ[すいしんぷろぺら] [学術・航空]
pusher-type fuel pump プッシュタイプ・フュエル・ポンプ[押出し式燃料ポンプ] [ぶっしやたいぷふえるぽんぷ] [IP・自動車]
push fit 押し込みばめ[おしこみばめ] [学術・機械]/押し込みばめ[おしこみばめ] [IP・プラント]
push in 差込み[さしこみ] [D6201・フォーク]
pushing broach 押しブローチ[おしぷろーち] [B0175・ブローチ]
pushing figure プッシング係数[ふしんぐけいすう] [C7102・電子管]
push-in test 押込み試験[おしこみしけん] [学術・土木]
push key 押しキー[おしきー] [B0115・登録機]
pushmobile プッシュモビル[子供の手押自動車] [ぶっしもびる] [IP・自動車]
push operation 押し込み操作[おしこみそうさ] [IBM・情報処理]
push-out effect 押し出し効果(拡散)[おしだしこうか] [IP・マイクロエレクトロニクス]
push out test 押し出し試験[おしこみしけん] [H0400・電気めっき]
push-phone プッシュホン[ぶっしゅほん] [IP・情報処理]
push plate 押板[おしいた] [学術・建築]
push-pull プッシュプル[ぶっしゅぷる] [学術・電気]
push-pull amplification プッシュプル増幅[ぶっしゅぷるぞうふく] [IP・サイエンス]
push-pull amplifier プッシュプル増幅器[ぶっしゅぷるぞうふくき] [学術・電気]
push pulley 押し車[おしぐるま] [学術・機械]
push-pull oscillator プッシュプル発振器[ぶっしゅぷるはうしんき] [学術・電気]
push-pull rule 巻尺[まきじゃく] [IP・プラント]
push pull switch プッシュ・プル・スイッチ[押し引き型スイッチ] [ぶっしゅるすいっち] [IP・自動車]
push rod 押し棒[おしぼう] [学術・機械]/押し棒[おしぼう] [学術・船舶]/押し棒[おしぼう] [B0109・内燃/プッシュロッド] [ぶっしゅろーど] [D0107・自動車] [IP・自動車] [W0109・航空/プッシュロッド] [ぶっしゅろーど] [IP・自動車] [W0109・航空/プッシュロッド] [ぶっしゅろーど] [IP・自動車] [W0109・航空/プッシュロッド] [ぶっしゅろーど] [IP・自動車]
push rod clevis プッシュロッド継手[ぶっしゅろーどつぎて] [IP・自動車]
push-rod clevis プッシュロッド接手[ぶっしゅろーどつぎて] [IP・自動車]
push rod cup プッシュロッドカップ[ぶっしゅろーどかっぷ] [D0107・自

動車]
push rod seal プッシュロッドシール[ぶっしゅろーどしーる] [D0107・自動車]
push snow-plough ラッセル雪カキ車[らっせるゆきかきしゃ] [学術・土木]
push switch プッシュスイッチ[ぶっしゅすいっち] [D0103・自動車]
pushup 先入れ先出し方式[さきいれさきだしほうしき] [C6230・情報]
push-up list 先入れ先出し表[さきいれさきだしひょう] [IBM・情報処理]
pushup list 先入れ先出し表[さきいれさきだしひょう] [IBM・情報処理]
pushup storage 先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち] [IBM・情報処理]
pushup store 先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち] [IBM・情報処理]
push wheel 押し車[おしぐるま] [学術・機械]
pusson braid ジャバラ組ひも[じゃばらぐみひも] [L0213・繊維雑品]
PVT(program update table) プログラム更新テーブル[ぷろぐらむうしんてーぶる] [IP・情報処理]
put 置く[おく] [IBM・情報処理]
putamen 果核[かかく] [IP・サイエンス] [学術・植物]
put as heading 標目を記入する[ひょうもくをきにゆうする] [学術・図書館]
putlog (足場の)腕木[うでぎ] [IP・プラント]/腕木丸太[うでぎまるた] [IP・プラント]
putnam clay コロイド粘土[ころいどねんど] [学術・土木]
putrefaction 腐敗[ふはい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・植物]/腐敗作用[ふはいさよう] [IP・プラント] [学術・機械]/腐敗作用[ふはいさよう] [学術・土木]
putrefactive organism 腐敗性有機物[ふはいせいゆうきぶつ] [IP・プラント]
putrefying bacteria 腐敗菌[ふはいきん] [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・植物]
putrescine プトレッシン[ぶとれっしん] [IP・サイエンス]
putter アト山(あとやま) [学術・探鉱冶金]/後山(あとやま) [学術・原子力]
put the books in order 図書を順序づける[としよをじゅんじょづける] [学術・図書館]
putting gold leaf はく押[はくおし] [学術・建築]
putting leaf はく押[はくおし] [学術・建築]
putty パテ[ぱて] [IP・プラント] [IP・自動車] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] [学術・物理]
puttying パテ付け[塗] [ぱてつけ] [学術・化学]/パテ止め[ぱてどめ] [学術・建築]
putty knife パテ・ナイフ[ぱてないふ] [IP・自動車]/パテナイフ[ぱてないふ] [IP・プラント]
putty pump パテポンプ[ぱてぽんぷ] [学術・船舶]
puzzle なぞ[なぞ] [学術・図書館]

puzzolana 火山灰[かざんばい] [学術・建築] [学術・土木]
puzzolanic cement ケイ酸質混合セメント[けいさんしつこんごうせめんと] [学術・土木]
PVA bag ポリビニルアルコールスリーブ[ぼりびにるあるこーるすりーぶ] [T0101・福祉関連機器]
PVA bag sealer ポリビニルアルコールこて[ぼりびにるあるこーて] [T0101・福祉関連機器]
PVA sleeve ポリビニルアルコールスリーブ[ぼりびにるあるこーるすりーぶ] [T0101・福祉関連機器]
PVC 相手固定接続[あいててこいせつぞく] [IP・情報処理]
P.V.diagram 圧力容積線図[あつりょくようせきせんず] [学術・船舶]
p-vector ベクトル[びーべくとる] [学術・数学]
PVP(planned value profile) 計画値プロフィール[けいかくちふろひーる] [IP・情報処理]
PVT(pressure vessel technology) 圧力容器工学[あつりょくようきこうがく] [学術・原子力]
P wave 縦波[じゅうは] [IP・サイエンス]/P波[びーは] [IP・サイエンス]
PWB(printed wiring board) プリント基板[ぷりんときばん] [IP・情報処理]
PWC(physical work capacity) 身体的作業容量[しんたいてきさきょうりょうりき] [IP・情報処理]
PWM パルス幅変調[ばるすはへんちよう] [学術・地震]
PWM(pulse width modulation) パルス幅変調[ばるすはへんちよう] [IP・情報処理]
PWR(pressurized water reactor) 加圧水型原子炉[かあつすいがたげんしゅ] [学術・原子力]/加圧水形炉[かあつすいけいろう] [IP・情報処理]
pycnidium 粉孢子器[こなほうしき] [学術・植物]
Pycnogonida うみぐも類[うみぐもるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
pycnometer 比重びん[ひじゅうびん] [B0129・火災] [学術・化学] [学術・計測] [学術・物理]/比重びん[ひじゅうびん] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/比重瓶[ひじゅうびん] [IP・プラント]
pycnosis 凝縮[ぎようしゅく] [学術・遺伝]
pycnospore 粉孢子[こなほうし] [IP・サイエンス] [学術・植物]
pyelitis 腎盂炎[じんうえん] [IP・サイエンス]
pyjamas バジャマ[ばじゃま] [L0212・繊維二次製]
pylon パイロン[ぱいろん] [IP・自動車] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・建築] [学術・航空]
pylorus 幽門[ゆうもん] [学術・動物]
pylorus reflex 幽門反射[ゆうもんはんしや] [IP・サイエンス]
pyorrhea alveolaris 歯槽膿漏[しそうろうろう] [IP・サイエンス]
pyramid 角すい[かくすい] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学]/角錐[かくすい] [学術・数学]/錐[すい] [IP・サイエンス]/ピラミッド[ぴらみ

っど」[IP・プラント] [学術・建築]
pyramidal ピラミッド形(びらみっどがた) [学術・植物]/ピラミッド形の(びらみっどがたの) [学術・植物]
pyramidal quadratic system 正方晶系(せいほうしょうけい) [IP・サイエンス]
pyrane ピラン(びらん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyranometer 全天日射計(ぜんてんにっしやけい) [学術・気象]
pyranose ピラノース(びらのーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyrargyrite 濃紅銀鉱(のうこうぎんこう) [学術・採鉱冶金]
pyrazine ピラジン(びらじん) [IP・サイエンス]
pyrazole ピラゾール(びらぞーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyrazoline ピラゾリン(びらぞりん) [IP・サイエンス]
pyrazolone ピラゾロン(びらぞろん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyrazolone dye ピラゾロン染料(びらぞろんせんりょう) [IP・サイエンス]
pyrene ピレン(びれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
Pyrenocarpeae 核菌地衣類(かくきんじいるい) [IP・サイエンス]/核果地衣類(かくかじいるい) [IP・サイエンス]
pyrenoid ビレノイド(びれのいど) [IP・サイエンス] [学術・植物]
pyrethrin ビレトリン(びれとりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyrethrine ビレスリン(びれすりん) [IP・サイエンス]/ビレトリン(びれとりん) [IP・サイエンス]
pyrgeometer 夜間放射計(やかんほうしやけい) [学術・気象] [学術・計測]
pyrheliometer 太陽熱量計(たいようねつりょうけい) [学術・天文]/日射計(にっしやけい) [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・物理]
pyridazine ピリダジン(びりだじん) [IP・サイエンス]
pyridine ビリジン(びりじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyridine alkaloid ビリジナルカロイド(びりじんあるかういど) [IP・サイエンス]
pyridinecarboxylic acid ビリジンカルボン酸(びりじんかるぼんさん) [IP・サイエンス]
pyridine enzyme ビリジン酵素(びりしんこうそ) [IP・サイエンス]
pyridine nucleotide ビリジヌクレオチド(びりじんぬくれおちど) [IP・サイエンス]
pyridinium salt ビリジニウム塩(びりじにうゑん) [IP・サイエンス]
pyridone ビリドン(びりどん) [IP・サイエンス]
pyridoxal ビリドキサル(びりどきさーる) [IP・サイエンス]
pyridoxal phosphate ビリドキサルリン酸(びりどきさーるりんさん) [IP・サイエンス]
pyridoxamine ビリドキサミン(びりどきさみん) [IP・サイエンス]
pyridoxine ビリドキシン(びりどきしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyriform 洋なし形(ようなしがた)

[学術・植物]/洋なし形の(ようなしがたの) [学術・植物]
pyrimidine ビリミジン(びりみじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyrimidine base ビリミジン塩基(びりみじんえんき) [IP・サイエンス]
pyrimidine nucleoside ビリミジンヌクレオシド(びりみじんぬくれおしど) [IP・サイエンス]
pyrite 黄鉄鉱(おうてつこう) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/黄鉄鉱(おうてつこう) [IP・サイエンス]/パイライト(ばいらいと) [B0126・火災] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
pyrite cinder パイライトシンダ(ばいらいとしんだ) [学術・採鉱冶金]/パイライトシンダー(ばいらいとしんだー) [学術・化学]/硫化鉄燐キス(りゅうかてつやきかす) [学術・採鉱冶金]/硫酸燐鉱(りゅうさんしやうこう) [M0102・鉱山]
pyrites 硫化鉄鉱(りゅうかてつこう) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
pyrites structure 黄鉄鉱型構造(おうてつこうがたこうぞう) [IP・サイエンス]
pyritic smelting 生鉄吹き(なまこぶき) [学術・採鉱冶金]
pyro- ピロ(びろ) [IP・サイエンス]
pyro-acid ピロ酸(びろさん) [IP・サイエンス]
pyroboric acid ピロホウ酸(びろほうさん) [IP・サイエンス]
pyrocarbon 熱分解炭素(ねつぶんかいたんそ) [学術・原子力]
pyrocatechine ピロカテキン(びろかてきん) [IP・サイエンス]
pyrocatechol ピロカテキン(びろかてきん) [IP・サイエンス]/ピロカテコール(びろかてこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyrochemical process 高温化学法(こうおんかがくほう) [学術・原子力]
pyrochlore パイロクロール(ばいろうろーる) [学術・原子力]
pyrochlore-microlite series パイロクロール・マイクログ石系(ばいろうろーるまいくろしけい) [学術・原子力]
pyroclastic cone 火山砕せつ丘(かざんさいせつきゅう) [学術・地震]/火山碎屑丘(かざんさいせつきゅう) [IP・サイエンス]
pyroclastic flow 火砕流(かさいりゅう) [学術・地震]
pyroclastic material 火山砕せつ物(かざんさいせつぶつ) [学術・地震]/火山碎屑物(かざんさいせつぶつ) [IP・サイエンス]
pyroclastic plateau 火山砕せつ岩台地(かざんさいせつがんたいち) [学術・地震]
pyroclastic rock 火砕岩(かさいがん) [IP・サイエンス]/火山砕せつ岩(かざんさいせつがん) [学術・地震]
pyroclastic rocks 火砕岩(かさいがん) [M0102・鉱山]
pyro-electricity パイロ電気(ばいろでんき) [学術・物理]
pyroelectricity 焦電気(しやうでんき) [IP・サイエンス]/パイロ電気(ばいろでんき) [学術・電気]/ピロ電気(びろでんき) [IP・サイエンス]
pyrogallic acid 焦性没食子酸(し

ょうせいぼつしよくしさん) [IP・サイエンス]
pyrogallol 焦性没食子酸(しやうせいぼつしよくしさん) [IP・サイエンス]/ピロガロール(びろがろーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
pyrogenetic minerals 火成鉱物(かせいこうぶつ) [IP・サイエンス]
PY rogenetic reaction 高熱反応(こうねつはんのう) [IP・サイエンス]
pyrogenetic reaction 高温反応(こうおんはんのう) [学術・化学]/高熱反応(こうねつはんのう) [IP・サイエンス]
pyrolidone ピロリドン(びろりどん) [学術・化学]
pyroigneous acid 木酢(もくさく) [IP・サイエンス]/木酢液(もくさくえき) [IP・サイエンス]
pyrolizidine alkaloid ビロリジナルカロイド(びろりじんあるかういど) [IP・サイエンス]
pyrolusite 軟マンガン鉱(なんまんがんこう) [学術・採鉱冶金]
pyrolysis (石炭などの)乾留液化(かんりゅうえきか) [IP・プラント]/高温加熱(こうおんかねつ) [IP・プラント]/熱分解(ねつぶんかい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/パイロリシス(ばいりろしす) [IP・プラント]
pyrolytic carbon 熱分解炭素(ねつぶんかいたんそ) [学術・原子力]
pyrolytic carbon layer 熱分解炭素層(ねつぶんかいたんそそう) [学術・原子力]
pyrolytic impregnation 熱分解充てん法(ねつぶんかいいじゅうてんほう) [学術・原子力]/熱分解炭素充てん法(ねつぶんかいたんそじゅうてんほう) [学術・原子力]
pyrolytic silicon carbide 熱分解炭化ケイ素(ねつぶんかいたんかきえいそ) [学術・原子力]
pyromellitic acid ビロメリット酸(びろめりどさん) [IP・サイエンス]
pyrometallurgy 乾式精錬(かんしきせいれん) [IP・サイエンス]/乾式や金(かんしきやきん) [学術・採鉱冶金]/高温冶金(こうおんやきん) [学術・原子力]
pyrometamorphism 高熱変成作用(こうねつへんせいさくよう) [IP・サイエンス]/パイロ変成作用(ばいりへんせいさくよう) [IP・サイエンス]
pyrometatomorphic deposit 高熱交代鉱床(こうねつこうたいこうしょう) [M0102・鉱山]
pyrometer 高温計(こうおんけい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/熱電温度計(ねつでんおんどけい) [F8013・船電記] [IP・プラント]/パイロメーター(ばいりめーたー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
pyrometric cone ゼーゲルコーン(ぜーげーこーん) [学術・機械]
pyrometric cone equivalent 耐火度(たいかど) [IP・サイエンス]/耐火度(なん) [たいかど] [学術・化学]/P.C.E. (ピー・シー・イー) [R2001・耐火]
pyrometry 高温測定(こうおんそくてい) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]

金)/パイロメトリ-〔ばいろめとり-〕
[IP・プラント]
pyromorphite 緑鉛鉱〔りよくえんこう〕[学術・採鉱冶金]
pyromucic acid ピロ粘液酸〔びろねえきさん〕[IP・サイエンス]
pyrone ピロン〔びろん〕[IP・サイエンス][学術・化学]
Pyronemataceae ピロネマ科〔びろねまか〕[IP・サイエンス]
pyrope パイロープ〔ばいろーぷ〕[IP・サイエンス]
pyrophillite パイロフィライト〔ばいろふいらいと〕[R2001・耐火]
pyrophor metal 発火合金〔はっかごうきん〕[IP・サイエンス]
pyrophosphate ピロリン酸塩〔びろりんさんえん〕[IP・サイエンス][学術・化学]
pyrophosphite ピロ亜リン酸塩〔びろありんさんえん〕[IP・サイエンス]
pyrophosphoric acid 焦性りん酸〔しょうせいりんさん〕[IP・サイエンス]/ピロリン酸〔びろりんさん〕[IP・サイエンス][学術・化学]
pyrophosphorous acid ピロ亜リン酸〔びろありんさん〕[IP・サイエンス]
pyrophyllite ピロフィライト〔びろふいらいと〕[IP・サイエンス]/葉ろう石〔ようろうせき〕[学術・化学]
pyrophyllite brick 蠟石れんが〔ろうせきれんが〕[IP・サイエンス]
pyroracemic acid 焦性ブドウ酸〔しょうせいぶどうさん〕[IP・サイエンス]/ピロブドウ酸〔びろぶどうさん〕[IP・サイエンス]
pyro-recorder 熱電温度記録器〔ねつでんおんどきろくき〕[F8013・船電]
pyroserum パイロセラム〔ばいろせ

らむ〕[IP・サイエンス]
Pyrosomata 火体類〔かたいるい〕[IP・サイエンス]
pyrosulfate ピロ硫酸塩〔びろりゅうさんえん〕[IP・サイエンス]
pyrosulfite ピロ亜硫酸塩〔びろありゅうさんえん〕[IP・サイエンス]
pyrosulfuric acid 焦性硫酸〔しょうせいりゅうさん〕[IP・サイエンス]/ピロ硫酸〔びろりゅうさん〕[IP・サイエンス][学術・化学]
pyrotechnics 火工作業〔かこうさぎょう〕[学術・化学]/火工術〔かこうじゅつ〕[IP・サイエンス]/花火技術〔はなびぎじゅつ〕[学術・化学]
pyrotechnic seeding 花火式種まき〔はなびぎきたねまき〕[学術・気象]
pyroxene 輝石〔きせき〕[学術・採鉱冶金]
Pyroxene group 輝石族〔きせきぞく〕[IP・サイエンス]
pyroxenite 輝岩〔きがん〕[学術・採鉱冶金]
pyroxenoids 准輝石〔じゅんきせき〕[IP・サイエンス]
pyroxylin ピロキシリン〔びろきしりん〕[IP・サイエンス]
pyroxylene lacquer 硝化綿塗料〔しょうかめんとりょう〕[IP・サイエンス]/パイロキシリン・ラック〔ばいろきしりんらっか〕[IP・自動車]
pyrradiometer 全天放射計〔ぜんてんぱうしゃけい〕[学術・気象]
pyrrhotine 磁硫鉄鉱〔じりゅうてつこう〕[IP・サイエンス]
pyrrhotite 磁硫鉄鉱〔じりゅうてつこう〕[IP・サイエンス][学術・化学][学術・採鉱冶金]
pyrrrole ピロール〔びろる〕[IP・サイエンス][学術・化学]

pyrrole reaction ピロール反応〔びろるはんのう〕[IP・サイエンス]
pyrrolidine ピロリジン〔びろりじん〕[IP・サイエンス][学術・化学]
pyrrolidine alkaloid ピロリジンアルカロイド〔びろりじんあるかういど〕[IP・サイエンス]
pyrrrole ピロリン〔びろりん〕[IP・サイエンス]
Pyrrophyta 炎色植物〔えんしょくしょくぶつ〕[IP・サイエンス]/黄褐色植物〔おうかつしょくしょくぶつ〕[IP・サイエンス]
pyruvat-decarboxylase カルボキシラーゼ〔かるぼきしらーぜ〕[IP・サイエンス]/ピルビン酸脱炭酸酵素〔びるびんさんだつたんさんこうそ〕[IP・サイエンス]
pyruvate decarboxylase ビルバートデカルボキシラーゼ〔びるばーとでかるぼきしらーぜ〕[IP・サイエンス]
pyruvate dehydrogenase ビルバートデヒドロゲナーゼ〔びるばーとでひどろげなーぜ〕[IP・サイエンス]
pyruvic acid アセチルギ酸〔あせちるぎさん〕[IP・サイエンス]/ピルビン酸〔びるびんさん〕[IP・サイエンス][学術・化学]/ピロブドウ酸〔びろぶどうさん〕[IP・サイエンス]
pyrylium ビリリウム〔びりりうむ〕[IP・サイエンス]
pyrylium salt ビリリウム塩〔びりりうむえん〕[IP・サイエンス]
Pyx (Pyxis) らしんばん座〔らしんばんざ〕[学術・天文]
pyxidium がい果〔がいか〕[IP・サイエンス][学術・植物]
Pyxis (Pyx) らしんばん座〔らしんばんざ〕[学術・天文]

Q

Q **Q**(きゅー) [B0153:振動] [学術・電気]

Q(wL/R)(quality factor) キュー(きゅー) [学術・物理]

QA(quality assessment) 品質アセスメント(ひんしつあせすめんと) [IP:情報処理]

QA(quality assurance) 品質保証(ひんしつほしょう) [IP:情報処理] [学術・原子力]

QA(quality audit) 品質監査(ひんしつかんさ) [IP:情報処理]

QA(question and answer) 質疑応答(しつぎおうとう) [IP:情報処理]

QAC(quality assurance control) 品質保証管理(ひんしつほしょうかんり) [学術・原子力]

Q/A engineer QAエンジニア(きゅうえんえんじにあ) [IP:プラント]/品質保証エンジニア(ひんしつほしょうえんじにあ) [IP:プラント]

QAP(quadratic assignment problem) 二次割当問題(にじわりあてもんだい) [IP:情報処理]

QAS(question - answer system) 質問-回答システム(しつもんかいとうシステム) [IP:情報処理]

QBE(query by example) 例示照会言語(れいじしやうかいげんご) [IP:情報処理]

Q-branch Q枝(きゅーし) [IP:サイエンス]/Qの枝(きゅーのえだ) [学術・物理] [学術・分光]

QC(quality control) 品質管理(ひんしつかんり) [IP:情報処理] [学術・原子力]

QCB(queue control block) 待ち行列制御ブロック(まちぎょうれつていせいきょうぶろく) [IBM:情報処理] [IP:情報処理]/待ち行列制御ブロック(まちぎょうれつていせいきょうぶろく) [IP:情報処理]

QEL(queue element) 待ち行列要素(まちぎょうれつていようそ) [IP:情報処理]

QF(quality factor) 線質係数(放射線防護) [せんしつけいすう] [学術・原子力]

Q factor Q(きゅー) [B0153:振動] [Z8106:音響]

Q-GERT network Q-ガート・ネットワーク(きゅーがーとねっとわーく) [IP:情報処理]

QINDEX(index data base) 索引データ・ベース(さくいんでーたべーす) [IBM:情報処理]

QISAM(queued indexed sequential access method) 待機索引順次アクセス方式(たいききんしゅんじあくせすほうしき) [IP:情報処理]/待機索引順次アクセス方式(たいききんしゅんじあくせすほうしき) [IBM:情報処理] [IP:情報処理]

Q-matching Q整合(きゅーせいご

う) [学術・電気]/四分の一波長整合(しぶんのいちばちやうせいごう) [学術・電気]

Q-meter Qメーター(きゅーめーたー) [IP:サイエンス]

QMF(query management facility) 照会管理機能(しやうかいかんりきのう) [IP:情報処理]

QNM(queuing network model) 待行列ネットワークモデル(まちぎょうれつていねっとわーくもでる) [IP:情報処理]

q-number q数(きゅーすう) [IP:サイエンス]

Q of resonant cavity 共振空洞のQ(きやうしんくうどうのきやう) [学術・電気]

QP(quadratic programming) 二次計画法(にじけいかくほう) [IP:情報処理]

QP(quaduple processor) 四重多重プロセッサ(そうとうたじゅうぶろせっさ) [IP:情報処理]

QPL(Qualified Products List) 認定製品リスト(にんていせいひんりすと) [IP:マイクロエレクトロニクス]

QSAM(queued sequential access method) 待機順次アクセス法(たいききんしゅんじあくせすほうしき) [IP:情報処理]/待機順次アクセス方式(たいききんしゅんじあくせすほうしき) [IBM:情報処理] [IP:情報処理]

QSAR(quantitative structure activity relationships) 定量的構造活性相関(解析) (ていりやうてきこうさうかっせいそうかん) [IP:情報処理]

Q-section Q部分(きゅーぶぶん) [学術・電気]

Q-section transformer 四分の一波長変成器(しぶんのいちばちやうへんせいき) [学術・電気]

QSG(quasi-stellar galaxy) 恒星状銀河(こうせいじやうぎんが) [IP:サイエンス]

Q-signal Q信号(きゅーしんごう) [学術・電気]

QSO(quasi-stellar object) キュー・エス・オー(きゅーえすおー) [IP:サイエンス]

Q-spoiling Qスイッチング(きゅーすいっちんぐ) [Z8120:光学]

QSS(quasar) 恒星状天体(こうせいじやうてんたい) [IP:サイエンス]

Q-switched(Q-spoiled) laser Qスイッチレーザ(きゅーすいっちれーざー) [IP:サイエンス]

Q-switched laser Qスイッチレーザ(きゅーすいっちれーざー) [Z6801:レーザ安全]/Qスイッチレーザ(きゅーすいっちれーざー) [学術・分光]

Q-switching Qスイッチング(きゅーすいっちんぐ) [Z8120:光学]/Qスイッチング(きゅーすいっちんぐ) [学

術・分光]

Q T A M (q u e u e d t e l e c o m m u n i c a t i o n a c c e s s m e t h o d) 待機通信アクセス方式(たいきつうしんあくせすほうしき) [IBM:情報処理] [IP:情報処理]

Q T A M (q u e u e d t e l e c o m m u n i c a t i o n a c c e s s m e t h o d) 待機通信アクセス法(たいきつうしんあくせすほうしき) [IP:情報処理]

Q tempering Qテンパー(きゅーてんぱー) [IP:自動車]

"quad" クワド(印刷) [くわど] [学術・図書館]

quad カッド(かっど) [IBM:情報処理] [学術・電気]/コード(=10¹⁵Btu) (こど) [IP:プラント]

quadded cable(Amer.) 重信ケーブル(じゅうしんけーぶる) [学術・電気]

quadrangle (地図上の)区画(くかく) [IP:プラント]/四角形(しかくけい) [学術・数学]/四角形(しかくけい) [IP:プラント]/四辺形(しへんけい) [IP:プラント]

quadrant カドラント[かどらんと] [C5620:パルス]/コッドラント(四分円形の機械部分品) [くおどらんと] [IP:自動車]/コードラント(こどらんと) [B0106:工作機]/コッドラント(カジ) (こどらんと) [学術・船舶]/四分円弧(しぶんえんこ) [IP:サイエンス]/四分区間(しぶんくかん) [C5620:パルス]/象限(しやうげん) [学術・天文]/象限儀(しやうげんぎ) [学術・天文]

quadrantal error 四分円誤差(しぶんえんごさ) [学術・電気]

quadrant davit コドラントグビット(こどらんとだびっと) [学術・船舶]

quadrant-edge orifice 四分円オリフィス(しぶんえんおりふいす) [IP:プラント]

quadrant electrometer 象限電位計(しやうげんでんいけい) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/象限電位計(しやうげんでんいけい) [IP:サイエンス]

quadrant scale 検位衡(けんいこう) [L0208:繊維試験]/番手計(ばんてけい) [L0208:繊維試験]

quadrant tiller コドラントチラー(こどらんとちらー) [学術・船舶]

quadrant triangle 象限三角形(しやうげんさんかくけい) [学術・天文]

quadrant type 象限型(発震機構) (しやうげんがた) [学術・地震]

quadrat 方形区(ほうけいく) [IP:サイエンス] [学術・植物]

quadrade bone 骨角(ほうこつ) [学術・動物]

quadratic assignment problem (QAP) 二次割当問題(にじわりあ

てmondai) [IP・情報処理]
quadratic control problem 二次制御問題(にじせいきぎょうmondai) [IP・情報処理]
quadratic cost function 二次費用関数(にじゆうかんとすう) [IP・情報処理]
quadratic curve 二次曲線(にじきょくせん) [学術・数学]
quadratic effect 二次効果(にじこうか) [学術・物理]
quadratic equation 二次方程式(にじほうしけい) [学術・数学]
quadratic form 二次形式(にじけいしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]
quadratic game 二次ゲーム(にじげむ) [IP・情報処理]
quadratic linear theory 二次線形理論(にじせんけいりろん) [IP・情報処理]
quadratic optimal control problem 二次最適制御問題(にじさいてきせいきぎょうmondai) [IP・情報処理]
quadratic optimization 二次最適化(にじさいてきか) [IP・情報処理]
quadratic performance control 二次パフォーマンス制御(にじばふーまんすせいぎょう) [IP・情報処理]
quadratic performance index 二次パフォーマンス指標(にじばふーまんすしひょう) [IP・情報処理]
quadratic programming 二次計画法(にじけいかくほう) [Z8121:オペ]/二次計画法(にじけいかくほう) [IBM・情報処理]
quadratic programming (QP) 二次計画法(にじけいかくほう) [IP・情報処理]
quadratic residue 平方剰余(へいほうじょうよ) [学術・数学]
quadratic selection 二次選択方式(にじせんたくほうしき) [IP・情報処理]
quadratic surface 二次曲面(にじきょくめん) [学術・数学]
quadratic transportation problem 二次輸送問題(にじゆそうmondai) [IP・情報処理]
quadrature 求積(きゅうせき) [学術・数学] [学術・天文]/求積法(きゅうせきほう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/矩(こ) [IP・サイエンス]/矩象(くしょう) [IP・サイエンス]/直角位相(ちようかくいそう) [学術・電気]/直角離角(ちようかくりかく) [学術・天文]
quadrature axis 横軸(よこじく) [学術・電気]
quadrature-axis reactance 横軸リアクタンス(よこじくりあくたんとす) [学術・電気]
quadrature component 直角分(ちようかくぶん) [学術・電気]
quadrature modulation 直角変調(ちようかくへんちよう) [学術・電気]
quadrature of circle 円弧問題(えんせきmondai) [IP・サイエンス]
quadrature phase 直角位相(ちようかくいそう) [学術・電気]
quadrature potentiometer 直角成分電位差計(ちようかくせいぶんでんいさいけい) [学術・物理]
quadrecycle 4輪自動車(よんりんじ

どうしゃ) [IP・自動車]
quadrack crank chain 四節回転機構(よんせつかいてんきこう) [学術・機械]
quadrac surface 二次曲面(にじきょくめん) [学術・地質]
quadrilateral 四辺形(しへんけい) [学術・機械] [学術・数学]
quadrilocular 四室(よんしつ) [学術・植物]/四室の(よんしつの) [学術・植物]
quadrupole 四極子(しきょくし) [IP・サイエンス]
quadrivalent... 四価——(形)(よんか) [学術・化学]
quadrivalent chromosome 四価染色体(しかせんしよくたい) [学術・遺伝]
quadruple クォドルプル(四重のもの)(くおつどるぶる) [IP・自動車]
quadruple chromosome 四糸染色体(ししせんしよくたい) [IP・遺伝]
quadruple-effect evaporator 四重効用缶(しじゅうこうようかん) [IP・プラント]
quadruple expansion engine 四段膨脹機関(よんだんぱうちようきかん) [学術・機械] [学術・船舶]
quadruple-length register 4倍長レジスタ(よんばいちようれじすた) [IBM・情報処理]
quadruple line 複複線(ふくふくせん) [学術・土木]
quadruple processor (QP) 双頭多重プロセッサ(そうとうたじゅうぶるせっさ) [IP・情報処理]
quadruple register 4倍長レジスタ(よんばいちようれじすた) [IBM・情報処理]
quadruple riveted joint 四列リベット継手(よんれつりべつとぎて) [学術・機械]
quadruple riveting 四列リベット締め(よんれつりべつとじめ) [学術・船舶]
quadruple screw vessel 四軸船(よんじくせん) [学術・船舶]
quadruplet 四つ子(よつご) [学術・遺伝]
quadruplex 四重式(しじゅうしき) [IP・遺伝]
quadrupole クワドラポール(核融合実験装置)(くわどらばーる) [学術・原子力]/四極子(しきょくし) [学術・化学] [学術・天文] [学術・分光]/四重極(しじゅうきょく) [学術・天文] [学術・物理]
quadrupole absorption 四極吸収(しきょくきゅうしゅう) [学術・分光]
quadrupole coupling constant 四極結合定数(しきょくけつごうていすう) [学術・化学] [学術・分光]
quadrupole electromagnet 四極電磁石(しきょくでんじしやく) [IP・サイエンス]
quadrupole moment 四極子モーメント(しきょくしもーめんと) [IP・サイエンス]/四極モーメント(しきょくもーめんと) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]
quadrupole radiation 四極放射(しきょくほうしゃ) [学術・物理] [学術・分光]
quadrupole resonance 四極子共鳴

(しきょくしきょうめい) [IP・サイエンス]
quadrupole splitting 四極分裂(しきょくぶんれつ) [学術・化学] [学術・分光]
quake resisting wall 耐震壁(たいしんへき) [学術・建築]
qualification 検定(けんてい) [IP・プリント]/資格(しかく) [IP・プラント]/資格証明書(しかくしやうめいしよ) [IP・プラント]/資格審査(しかくしんさ) [IP・プラント]/資格の付与(しかくのふよ) [IP・プラント]/認定(にんてい) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス]
qualification book 資格審査用図書(しかくしんさようとしよ) [IP・プラント]
qualification brochure 資格審査用図書(しかくしんさようとしよ) [IP・プラント]
qualification procedures 認定手続(にんていてつづき) [IP・マイクロエレクトロニクス]
qualification record 認定記録(にんていきろく) [IP・プラント]
qualification test 検定試験(けんていしけん) [IP・プラント]/認定試験(にんていしけん) [IP・プラント] [学術・航空]
qualification test (QT) 認定試験(にんていしけん) [学術・航空]
qualification tests 認定試験(にんていしけん) [IP・宇宙技術]
qualified bidder 入札有資格者(にゅうさつゆうしかくしや) [IP・プラント]/有資格入札者(ゆうしかくにゅうさつしや) [IP・プラント]
qualified engineer with license 認定技術者(しゅにんぎじゅつしや) [B0130:火災]
qualified heading 説明語付標目(せつめいごつきひょうもく) [学術・図書館]
qualified name 修飾された名前(しゅうしよくされたまえ) [IBM・情報処理]
qualified person 適格者(てきかくしや) [IP・プラント]/適任者(てきにんしや) [IP・プラント]/有資格者(ゆうしかくしや) [IP・プラント]
qualified person for electricity management 電気管理士(でんきかんりし) [Z9211:エネルギー管理]
qualified person for energy management エネルギー管理士(えねるぎーかんりし) [Z9211:エネルギー管理]
qualified person for heat management 熱管理士(ねつかんりし) [Z9211:エネルギー管理]
qualified procedure 認定施工法(にんていせこうほう) [IP・プラント]/認定手順(にんていでじゅん) [IP・プラント]
qualified product list 認定品目表(にんていひんもくひょう) [IP・宇宙技術]
Qualified Products List (QPL) 認定製品リスト(にんていせいひんりすと) [IP・マイクロエレクトロニクス]
qualified products list (QPL) 検定製品表(けんていせいひんひょう) [IP・プリント]/認定品目表(にんてい

ひんもくひょう) [学術・航空]
qualified vendor 認定ベンダー(にんていべんだー) [IP・プラント]/有資格ベンダー(ゆうしきかくべんだー) [IP・プラント]
qualifier 修飾子(しゅうしき) [IBM・情報処理]/修飾名(しゅうしき) [IBM・情報処理]
qualifying activity 認定機関(にんていきかん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
qualimeter X線硬度計(えいどけい) [学術・探鉱冶金]
qualitative analysis 定性試験(ていせいしけん) [K0211・分析]/定性分析(ていせいぶんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
qualitative catastrophe theory 定性的カストロフ理論(ていせいけいたすとりふりろん) [IP・情報処理]
qualitative character 質的形質(しつてきけいしつ) [学術・遺伝]
qualitative controlled feedback 定性的制御フィードバック(ていせいけいぎふいどばく) [IP・情報処理]
qualitative game 定性的ゲーム(ていせいけいぎ) [IP・情報処理]
qualitative information 定性的情報(ていせいけいじょうほう) [IP・情報処理]
qualitative model 定性的モデル(ていせいけいもでる) [IP・情報処理]
qualitative preference information 定性的選好情報(ていせいけいせんこうじょうほう) [IP・情報処理]
qualitative preference structure 定性的選好構造(ていせいけいせんこうじょうこう) [IP・情報処理]
qualitative science 定性的科学(ていせいけい) [IP・情報処理]
qualitative spectrographic analysis 定性分光分析(ていせいぶんこうぶんせき) [学術・分光]
qualitative systems theory 定性的システム理論(ていせいけいしすてむずりろん) [IP・情報処理]
qualitative test 定性試験(ていせいしけん) [学術・化学]/定性分析(ていせいぶんせき) [K0211・分析]
qualitative test for lead suboxide 亜鉛化鉛定性試験(あしかなまりていせいしけん) [K5500・塗料]
qualitative test for rosin (Lieberman-Storch test) ロジン定性試験(ろじんていせいしけん) [K5500・塗料]
quality 質(しつ) [IP・プラント] [学術・論理]/線質(放射線)(せんしつ) [学術・原子力]/品質(ひんしつ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・自動車] [学術・統計数学]
quality (of the images) 像質(写真)(ぞうしつ) [学術・図書館]
quality assessment(QA) 品質アセスメント(ひんしつあせすめんと) [IP・情報処理]
quality assurance QA(きゅーえー) [IP・プラント]/品質保証(ひんしつほしょう) [IP・プラント] [Z8101・品質管理]

quality assurance(QA) 品質保証(ひんしつほしょう) [IP・情報処理] [学術・原子力]
quality assurance control(QAC) 品質保証管理(ひんしつほしょうかんり) [学術・原子力]
quality assurance management information system 品質保証管理情報システム(ひんしつほしょうかんりじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
quality audit(QA) 品質監査(ひんしつかんさ) [IP・情報処理]
quality certification system 品質保証制度(ひんしつほしょうせいど) [Z8101・品質]
quality characteristic 品質特性(ひんしつとくせい) [Z8101・品質]
quality characteristics 品質特性(ひんしつとくせい) [IP・情報処理]
quality conformance inspection 品質適合検査(ひんしつてきごうけんさ) [IP・マイクロエレクトロニクス]/品質適合査察(ひんしつてきごうさつ) [IP・プリンター]
quality - conformance - test coupon 品質適合試験片(ひんしつてきごうしけんぺん) [IP・プリンター]
quality control QC(きゅーしー) [IP・プラント]/品質管理(ひんしつかんり) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・化学] [学術・航空] [学術・統計数学]
quality control(QC) 品質管理(ひんしつかんり) [IP・情報処理] [学術・原子力]
quality control chart 管理図(かんりず) [IP・プラント]
quality control document 品質管理文書(ひんしつかんりぶんしょ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
quality control functional flow diagram 品質管理機能流れ図(ひんしつかんりきのうながれず) [IP・情報処理]
quality definition 品質定義づけ(ひんしつていぎづけ) [IP・情報処理]
quality design system 品質設計システム(ひんしつせいいしすてむ) [IP・情報処理]
quality engineer 品質管理技術者(ひんしつかんりぎじゅつしゃ) [IP・プラント]
quality engineering 品質工学(ひんしつこうがく) [IP・情報処理]
quality evidence 品質証拠(ひんしつしゅうこ) [IP・機械設計]
quality factor Q(きゅー) [C2560・物理] [学術・電気]/性質係数(せいしつけいすう) [学術・船舶]
quality factor(QwL/R) キュー(きゅー) [学術・物理]
quality factor(QF) 線質係数(放射線防護)(せんしつけいすう) [学術・原子力]
quality function 品質関数(ひんしつかんすう) [IP・情報処理]
quality gas 高品質ガス(こうひんしつガス) [IP・エネルギー]
quality governing 成分調整(せいぶんていじょうせい) [学術・機械]
quality information system 品質情報システム(ひんしつじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

quality level 品質水準(ひんしつすいじゅん) [IP・プラント]
quality minima 消音幅(電波)(しょうおんはく) [学術・船舶]
quality number 質番(しつばん) [L0208・繊維試験]
quality of a radiation 線質(放射線)(せんしつ) [学術・原子力]
quality of certified level 保証品質(ほしょうひんしつ) [IP・情報処理] [Z8101・品質]
quality of cone angle tolerance テーパー角度公差の等級(てーぱかくどこうさのとうきゅう) [B0154・円すい]
quality of design 設計の品質(せつけいのひんしつ) [学術・統計数学]
quality of fit はめあい等級(はめあいのとうきゅう) [IP・プラント] [学術・機械]
quality of lot ロットの品質(ろっとのひんしつ) [Z8101・品質]
quality of radiation 線質(せんしつ) [Z4001・原子力]
quality of raw water 原水水质(げんすいしつ) [B0127・火発]
quality of treated water 処理水水质(しゅりすいしつ) [B0127・火発]
quality of vapor(dryness of steam) 蒸気乾き度(じょうきかわかきど) [Z9211・エネルギー]
quality of work 工事の質(こうじのしつ) [IP・プラント]/仕事の質(しごと) [IP・プラント]
quality of X-ray X線の硬度(えつ) [学術・探鉱冶金]
quality program 品質プログラム(ひんしつぷろぐらむ) [IP・情報処理]
quality specification 品質規格(ひんしつきかく) [学術・統計数学]
quality standard 品質規格(ひんしつきかく) [Z8101・品質]/品質基準(ひんしつきじゅん) [IP・機械設計]/品質標準(ひんしつじょうじゅん) [学術・統計数学]
quality system 品質システム(ひんしつしすてむ) [IP・情報処理]
quality test of water 水質試験(すいしつしけん) [B0127・火発]
quality-workload trade-off 品質・作業負荷トレードオフ(ひんしつさきょうふかるとれどふ) [IP・情報処理]
quantification 量化(りょうか) [学術・論理]
quantification theory 数量化理論(すうりょうかりろん) [IP・情報処理]
quantifier 量記号(りょうきごう) [学術・論理]
quantitative accident analysis 定量的事故解析(ていりょうてきこかいせき) [IP・情報処理]
quantitative analysis 数量化解析(すうりょうかかいせき) [IP・情報処理]/定量分析(ていりょうぶんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
quantitative character 量的形質(りょうてきけいしつ) [学術・遺伝]
quantitative decision aiding technique 定量的決定助成法(ていりょうてきけいしつ) [学術・統計数学]

[IP・情報処理]

quantitative decision making 定量的意思決定(ていりょうてきいしけつてい) [IP・情報処理]

quantitative decision technique 定量的決定技法(ていりょうてきけつてい) [IP・情報処理]

quantitative filter paper 定量用ろ紙(ていりょうようろし) [学術・化学]

quantitative forecast 量的予報(りょうてきよほう) [学術・気象]

quantitative Fuzzy semantics 量的ファジ意味論(ていりょうてきふあいじいみろん) [IP・情報処理]

quantitative game 定量的ゲーム(ていりょうてきげーむ) [IP・情報処理]

quantitative gene 量的遺伝子(りょうてきいでんし) [学術・遺伝]

quantitative genetics 量的遺伝学(りょうてきいでんがく) [学術・遺伝]

quantitative information 定量的情報(ていりょうてきじょうほう) [IP・情報処理]

quantitative inheritance 量的遺伝(りょうてきいでん) [学術・遺伝]

quantitative optimization 定量的最適化(ていりょうてきさいていか) [IP・情報処理]

quantitative preference information 定量的嗜好情報(ていりょうてきせんこうじょうほう) [IP・情報処理]

quantitative preference structure 定量的嗜好構造(ていりょうてきせんこうこうぞう) [IP・情報処理]

quantitative problem-solving 定量的問題解決(ていりょうてきもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

quantitative reliability concept 定量的信頼性概念(ていりょうてきしんらいせいかいねん) [IP・情報処理]

quantitative safety analysis 定量的安全解析(ていりょうてきあんせんかいせき) [IP・情報処理]

quantitative science 定量的科学(ていりょうてきかがく) [IP・情報処理]

quantitative search 定量的探索(ていりょうてきたんさく) [IP・情報処理]

quantitative spectrographic analysis 定量分光分析(写真法)(ていりょうぶんこうぶんせき) [学術・分光]

quantitative structure activity relationships (QSAR) 定量的構造活性相関(解析)(ていりょうてきこうさくせいそうかん) [IP・情報処理]

quantitative structure of problem 問題の定量的構造(もんだいのていりょうてきこうぞう) [IP・情報処理]

quantitative system analysis technique 定量的システム解析技法(ていりょうてきしすてむかいせきぎほう) [IP・情報処理]

quantitative system evaluation technique 定量的システム評価技法(ていりょうてきしすてむひょうかぎほう) [IP・情報処理]

quantitative system reliability analysis 定量的システム信頼度解

析(ていりょうてきしすてむしんらいどかいせき) [IP・情報処理]

quantitative systems analysis 定量的システムズ解析(ていりょうてきしすてむずかいせき) [IP・情報処理]

quantitative theory of decision 定量的決定理論(ていりょうてきけつていりろん) [IP・情報処理]

Quantitative Utility Estimates for Sciences and Technology (QUEST) クエスト(くえすと) [IP・情報処理]

quantitative variation 量的変異(りょうてきへんい) [学術・遺伝]

quantity 数量(すうりょう) [IBM・情報処理/分量(ぶんりょう) [IP・プラント/量(りょう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・数学] [学術・論理]

quantity(A) 量(A)(りょう) [C6230・情報]

quantity-control governing 流量加減調速(りゅうりょうかうげんちようそく) [学術・船舶]

quantity discount 数量割引(すうりょうわりびき) [IP・プラント]

quantity for application 塗付け量(ぬりつけりょう) [K5500・塗料]

quantity governing 分量調整(ぶんりょうちようせい) [学術・機械]

quantity measuring fuse 定量ヒューズ(ていりょうひゅーず) [W0105・航空]

quantity of airflow 通気量(つうきりょう) [M0102・鉱山]

quantity of direct solar radiation 直達日射量(ちやうたつにっしやりょう) [学術・建築]

quantity of electricity 電気量(でんきりょう) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

quantity of flow 流量(りゅうりょう) [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・建築]

quantity of flue gas ばい煙量(ばいえんりょう) [IP・エネルギー]

quantity of gas 気体量(きたいりょう) [Z8126・真空基礎]/pV値(ピーべいち) [Z8126・真空基礎]

quantity of heat 熱量(ねつりょう) [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・物理]

quantity of horizontal solar radiation 水平面日射量(すいへいめんにっしやりょう) [学術・建築]

quantity of light 光量(こうりょう) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理]

quantity of magnetism 磁気量(じきりょう) [学術・電気] [学術・物理]

quantity of material per unit volume of concrete 単位量(たんいりょう) [A0203・コンクリート]

quantity of radiation 照射線量(しやうしやせんりょう) [IP・化学工学]

quantity of radioactive nuclide 放射性物質(はうしやせいぶつ) [りょう) [学術・計測]

quantity of rain 雨量(うりょう) [IP・エネルギー]

quantity of solar radiation 日射量(にっしやりょう) [学術・建築]

quantity of state 状態量(じょうた

いりょう) [IP・サイエンス] [学術・機械]

quantity of water intaken 取水量(水道)(しゅすいりょう) [学術・土木]

quantity of water to be treated 処理水量(しゅすいりょう) [B0127・火災]

quantity to be measured 測定量(そくていりょう) [Z8103・計測] [学術・計測]

quantization 量子化(りょうしか) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

quantization error 量子化誤差(りょうしかごさ) [Z8103・計測]

quantize 量子化する(りょうしかする) [IBM・情報処理]

quantize distortion 量子化ひずみ(りょうしかひずみ) [IP・情報処理]

quantized system 量子化系(りょうしかけい) [C5600・電子通]

quantize error 量子化誤差(りょうしかごさ) [IP・情報処理]

quantize noise 量子化雑音(りょうしかざつおん) [IP・情報処理]

quantizer 量子化器(りょうしかき) [学術・計測]

quantometer カントメーター(かんともてーたー) [学術・分光]/発光分光分析装置(はっこうぶんこうぶんせきそうち) [IP・サイエンス]

quantometry カントメトリー(かんともてりー) [学術・分光]

quantum 量子(りょうし) [IBM・情報処理] [学術・化学] [学術・天文] [学術・電気]

quantum biology 量子生物学(りょうしせいぶつがく) [IP・サイエンス]

quantum chemistry 量子化学(りょうしかがく) [IP・サイエンス]

quantum condition 量子条件(りょうしじょうけん) [学術・物理]

quantum defect 量子欠損(りょうしけつそん) [学術・化学] [学術・分光/量子偏差(りょうしへんさ) [学術・物理]

quantum efficiency 量子効率(りょうしこうりつ) [IP・マイクロエレ] [学術・分光/量子取量(りょうししゅりょう) [IP・サイエンス]

quantum electrodynamicis 量子電気力学(りょうしでんきりきがく) [学術・物理]/量子電磁力学(りょうしでんじりきがく) [IP・サイエンス]

quantum electronics 量子エレクトロニクス(りょうしえれくとろにくす) [C5600・電子通] [学術・分光]

quantum hypothesis 量子仮説(りょうしけさつてい) [IP・サイエンス]

quantum liquid 量子液体(りょうしえきたい) [IP・サイエンス]

quantum mechanics 量子力学(りょうしりきがく) [IP・サイエンス] [学術・原子力] [学術・物理]

quantum noise 量子雑音(りょうしざつおん) [学術・分光]

quantum number 量子数(りょうしすう) [IP・化学工学] [学術・物理] [学術・分光]

quantum number of total angular momentum 回転量子数(かいてん



りょうしう) [IP・サイエンス]
quantum numbers (of an atom) 量子数(原子の)(りょうしう) [C5600・電子通]
quantum of action 作用量子(きょうりょうし) [IP・サイエンス]
quantum of electricity 電気素量 [でんきそりょう] [学術・物理]
quantum statistical mechanics 量子統計力学(りょうしとうけいりき) [IP・サイエンス]
quantum theory 量子論(りょうしろん) [学術・物理]
quantum theory of fields 場の量子論(ばのりょうしろん) [IP・サイエンス]
quantum yield 量子収量(りょうししゅうりょう) [C5600・電子通] [学術・化学] [学術・分光]
quantum number of orbital angular momentum 方位量子数(ほうりょうしう) [IP・サイエンス]
quarantine 隔離(かくり) [IP・プラント]/検疫(けんえき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・船舶]
quarantine anchorage 検疫泊地(けんえきはくち) [学術・船舶]
quarantine flag 検疫旗(けんえきさ) [学術・船舶]
quarantine port 検疫港(けんえきこう) [学術・船舶]
quarantine vessel 検疫船(けんえきせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
quark クォーク模型(くおーくもけい) [IP・サイエンス]
quarry 石切場(いしきりば) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/採石場(さいせきじょう) [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・土木]/採石場(さいせきば) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
quarry blast 採石爆破(さいせきばくは) [学術・地震]
quarrying 石切り(いしきり) [IP・プラント]/採石(さいせき) [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/採石(すること) [さいせき] [IP・プラント]
quarry-stone 野ヅラ石(のづらいし) [学術・土木]
quart クォート(くおーと) [IP・プラント]/クォート(液量の単位) [くおーと] [IP・自動車]/4分の1の100(よんのいちがろん) [IP・プラント]/4分の1の100(よんのいちがろん) [IP・プラント]
quarter 4分の1(しよんのいち) [IP・プラント]/くも(複)宿舎(しゅくしゃ) [IP・プラント]/(土建)間柱(まばしら) [IP・プラント]/4分の1(よんぶんのいち) [IP・プラント]
quarter adder 4分加算器(よんぶんかさんき) [IP・情報処理]
quarter bat 二五マス(レンガの)(にごます) [学術・土木]
quarter binding 背皮装(せがわそう) [学術・図書館]/バンプレット式製本(ばんぷれっとしきせいはいん) [学術・図書館]
quarter bound 背皮製本(せがわせいはいん) [学術・図書館]
quarter-chord point 四分の一弦点

[しよんのいちげんてん] [W0106・航空] [学術・航空]
quarter-circle orifice 四分円オリフィス(しよんえんおりふいす) [IP・プラント]
quarter-deck 船尾甲板(せんびこうはん) [学術・船舶]
quartered log 四ツ割り材(よつわりざい) [学術・土木]
quarter-elliptic leaf spring しよんえんのさん(3/4)だ円形リーフスプリング(3/4だ円形板ばね) [しよんえんのさんだえんけいりふすぷりんぐ] [IP・自動車]
quarter elliptic spring 1/4楕円形ばね(よんぶんのいちだえんけいばね) [IP・自動車]
quarter grain 板目(いため) [学術・船舶] [学術・土木]
quartering 四分法(しよんほう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
quarter leather 背皮製本(せがわせいはいん) [学術・図書館]
quarterly 季刊(きかん) [学術・図書館]
quarterly report 四半期報告書(しはんきほうこくしょ) [IP・プラント]
quartermaster カジ取手(かじとりて) [学術・船舶]/操舵手(そうだくしゅ) [F0010・造船船舶]
quaternary alloy 四元合金(しげんごうきん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
Quaternary period 第四紀(だいよんき) [学術・動物]
quartz pillar 側ビラー(そくびらー) [学術・船舶]
quartz size 四分の一縮尺(しよんのいちしゅくしゃく) [学術・機械]
quartz-speed 1/4速度(よんぶんのいちそくど) [IBM・情報処理]
quartz square multiplier 二乗差掛け算器(にじょうさかけざんき) [学術・計測]
quartz-squares multiplier 4分2乗式乗算器(よんぶんのにじょうさきじょうざんき) [IBM・情報処理]
quarter turn belt 直角掛けベルト(ちゅうかくかけべと) [学術・機械]
quarter-turn coupling 直角回しカップリング(ちゅうかくまわしかっぷりんぐ) [IP・プラント]
quartz undulation plate 四分の波長板(よんぶんのいちちようばん) [IP・サイエンス]
quartz-wave antenna 四分の一波長アンテナ(しよんのいちちようあんとな) [学術・電気]/四分の一波長中線(しよんのいちちようくうちゅうせん) [学術・電気]
quartz wave length plate 四分の一波長板(しよんのいちちようばん) [学術・物理]
quartz wavelength plate 四分の一波長板(よんぶんのいちちようばん) [学術・計測]
quartz-wavelength transformer 四分の一波長変成器(しよんのいちちようへんせいき) [学術・電気]
quartz-wave line 四分の一波長線路(しよんのいちちようせんろ) [学術・電気]
quarter-wave plate 四分の一波長

板(しよんのいちちようばん) [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・天文]
quarter window 三角窓(さんかくまど) [IP・自動車]
quartz word クォータ・ワード(くおーたわーど) [IP・情報処理]/4分語(よんぶんご) [IP・情報処理]
quartet カルテット(かるてつと) [IP・情報処理]/四重項(しじゅうこう) [学術・化学] [学術・分光]/四重項(原子・分子論)(しじゅうこう) [学術・物理] [四重線(しじゅうせん) [学術・化学] [学術・分光]/四分子(しよんし) [学術・遺伝]/四分体(しよんたい) [学術・遺伝]/4ビット・バイト(よんびつとばいと) [IP・情報処理]
quartet series 四重線系列(しじゅうせんけいれい) [学術・分光]
quartet state 四重項状態(しじゅうこうじょうたい) [学術・分光]/四重項状態(しじゅうじょうたい) [学術・分光]
quartet system 四重項系(しじゅうこうけい) [学術・分光]
quartile 四分位数(しよんいすう) [学術・統計数学]/四分線(しよんせん) [IP・サイエンス]/四分値(しよんち) [学術・数学]
quartile deviation 四分位偏差(しよんいへんさ) [IP・遺伝] [学術・統計数学]
quarto クォート判(くおーとばん) [学術・図書館]
quartz 石英(せきえい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
quartz basalt 石英玄武岩(せきえいげんぶがん) [IP・サイエンス]
quartz chronometer 水晶時計(すいしゅうとけい) [IP・サイエンス]
quartz clock 水晶時計(すいしゅうとけい) [学術・天文]
quartz crystal 水晶(すいしゅう) [IP・情報処理]
quartz diorite 石英閃緑岩(せきえいせんりょくがん) [IP・サイエンス]
quartz glass シリカガラス(しりかがらす) [IP・サイエンス]/石英ガラス(せきえいがらす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]
quartzite ケイ岩(けいがん) [IP・化学工学] [学術・採鉱冶金]/珪岩(けいがん) [IP・サイエンス]/ケイ石(けいせき) [IP・化学工学]/メタ珪岩(めたけいがん) [IP・サイエンス]
quartzite refractories ケイ石質耐火物(けいせきしつたいかふつ) [IP・化学工学]
quartz lamp 石英水銀灯(せきえいすいぎんとう) [IP・プラント]
quartz mercury arc lamp 石英水銀アーク灯(せきえいすいぎんあーくとう) [IP・サイエンス]/石英水銀アーク燈(せきえいすいぎんあーくとう) [学術・化学]/石英水銀灯(せきえいすいぎんとう) [IP・サイエンス]
quartz oscillator 水晶発振器(すいしゅうはっしんき) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]
quartz oscillator (resonator) 水晶振動子(すいしゅうしんどうし) [IP・サイエンス]

quartz plate 水晶板[すいしょうばん] [学術・電気]
 quartz plate holder 水晶保持器[すいしょうはき] [学術・電気]
 quartz porphyry 石英はん岩[せきえいはんがん] [学術・探鉱冶金]
 quartz resonator 水晶振動子[すいしょうしんどうし] [IP・化学工学]
 quartz rock ケイ岩[けいがん] [IP・化学工学]/ケイ石[けいせき] [IP・化学工学]
 quartz sand けい砂[けいさ] [学術・機械]/ケイ砂[けいさ] [学術・化学]/ケイ砂[けいしゃ] [学術・探鉱冶金]/珪砂[けいしゃ] [IP・サイエンス]
 quartz spectrograph 水晶分光写真器[すいしょうぶんこうしやんき] [学術・分光]
 quartz spectroscope 水晶分光器[すいしょうぶんこうき] [学術・化学]
 quartz trachyte 流紋岩[りゅうもんがん] [IP・サイエンス]
 quartz wedge くさび型石英板[くさびがたせきえいはん] [学術・サイエンス]
 quasars (QSS) 恒星状天体[こうせいたい] [IP・サイエンス]
 quasi- 準[じゅん] [学術・数学]
 quasibivalent 疑似二価染色性[ぎじにかせんしよくたい] [IP・遺伝]
 quasi controllability 準可制御性[じゅうんかせいぎよせい] [IP・情報処理]
 quasi-crystalline structure 準結晶構造[じゅんけっしょうこうぞう] [学術・物理]
 quasi-elastic scattering 準弾性散乱[じゅんだんせいさんらん] [学術・原子力]
 quasi-ergodic hypothesis 準エルゴード仮説[じゅんえるごーどかせつ] [IP・サイエンス]
 quasi-factorial experiment 準要因分析法[じゅんよういんぶんせきほう] [学術・統計数学]
 quasi Fermi level 擬フェルミ準位[ぎふゑるみじゅんい] [IP・マイクロエ]
 quasi-Fermi levels 擬フェルミ準位[ぎふゑるみじゅんい] [IP・サイエンス]
 quasi-field 斜体[しゃたい] [学術・数学]
 quasi-Fourier-transform hologram 準フーリエ変換ホログラム[じゅんふーりえへんかんほろぐらむ] [IP・サイエンス]
 quasi-geostrophic approximation 準地衡風近似[じゅんちこうふうしんじ] [学術・気象]
 quasi-harmonic vibration 準調和振動[じゅんちやうわしんどう] [学術・機械]
 quasi-Latin square 準ラテン方格法[じゅんたてんほうかくほう] [学術・統計数学]
 quasi-linear feedback control system 擬線形フィードバック制御システム[ぎせんけいふいーどばっくせいぎよしすてむ] [IP・情報処理]
 quasi-maximum value 準最大値[じゅんさいだいち] [IP・プラント]
 quasi Monte Carlo method 準モンテカルロ法[じゅんもんてかるろほ]

う] [IP・情報処理]
 quasi-national park 国定公園(こくていこうえん) [IP・公署]
 quasi-norm 準ノルム[じゅんのるむ] [学術・数学]
 quasi optimality 準最適性[じゅんさいてきせい] [IP・情報処理]
 quasiparticle 準粒子[じゅんりゅうし] [IP・サイエンス]
 quasi-peak valve 準ピーク値[じゅんぴーくち] [学術・電気]
 quasi-periodic... 準周期的...[じゅんしゅうきてき] [学術・地震]
 quasi-periodic vibration 準周期振動[じゅんしゅうきしんどう] [B0153・振動]
 quasi propulsive coefficient 準推進係数[じゅんすいしんけいすう] [学術・船舶]
 quasi-rigid rotor 準剛性ロータ[じゅんこうせいろうた] [B0153・振動]
 quasi-single sideband transmission system 準単側波帯伝送方式[じゅんたんそくはいたいでんそうほうしき] [学術・電気]
 quasi-sinusoid 準正弦波[じゅんせいげんりやう] [B0153・振動]
 quasi-stable state 準安定状態[じゅんあんていじやうたい] [IP・情報処理]
 quasistatic conversion 準静的変換[じゅんせいていきへんかん] [IP・エネルギー]
 quasi-static process ほとんど静的の過程[ほとんとせいてきのかてい] [学術・物理]
 quasistatic process 準静的過程[じゅんせいてきかてい] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
 quasi-static unbalance 準静不釣りあい[じゅんせいふつりあい] [B0153・振動]
 quasi-stationary... 準定常——(形)[じゅんていじやう] [学術・地震]
 quasi-stationary distribution 準定常分布[じゅんていじやうぶんぷ] [IP・情報処理]
 quasi-stationary electric current 準定常電流[じゅんていじやうでんりやう] [IP・サイエンス]
 quasi-stationary front 準停滯前線[じゅんていたいぜんせん] [学術・気象]
 quasi-steady reactor 準安定炉[じゅんあんていろう] [学術・原子力]
 quasi-stellar galaxy (QSG) 恒星状銀河[こうせいじやうぎんが] [IP・サイエンス]
 quasi-stellar object (QSO) キュー・エス・オー[きゅーえすおー] [IP・サイエンス]
 quasi-stellar radio source 恒星状電波源[こうせいじやうでんぱげん] [IP・サイエンス]
 quasi-synchronous control strategy 擬同期制御戦略[ぎどうせいぎよせんりやく] [IP・情報処理]
 quaternary ammonium compound 第四アンモニウム化合物[だいよんあんにうむかこうぶつ] [IP・サイエンス]
 quaternary ammonium salt 第四級アンモニウム塩[だいよんきやうあ]

んにうむえん] [学術・化学]
 quaternary carbon atom 第四炭素原子[だいよんたんそげんし] [IP・サイエンス]
 quaternary compound 四級化合物[しきゅうかこうぶつ] [IP・サイエンス]/第四化合物[だいよんかこうぶつ] [IP・サイエンス]
 Quaternary period 第四紀[だいよんき] [学術・原子力]
 quaternary structure of protein 四次構造[たんばんく質の][よじこうぞう] [IP・遺伝]
 quaternary structure of proteins たんばんく質の四次構造[たんばんくしつものよんじこうぞう] [IP・サイエンス]
 quaternion 四元数[しげんすう] [IP・サイエンス] [学術・数学]
 quaternions 四元法[しげんほう] [IP・サイエンス]/ハミルトンの四元法[はみルトんのしげんほう] [IP・サイエンス]
 quaterphenyl クアテルフェニル[くあてふにる] [学術・化学]
 quay 岸壁[がんべき] [IP・プラント] [学術・船舶]/波止場[はとば] [IP・プラント]/ふ頭[ふとう] [IP・プラント]
 quay crane 岸壁クレーン[がんべきくれーん] [学術・船舶]/はと場クレーン[はとばくれーん] [学術・機械]
 quay wall 岸壁[がんべき] [B0129・火災] [学術・船舶]
 quaywall 岸壁[がんべき] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]
 quaywall on piles タナシ岸壁[たなしがんべき] [学術・土木]
 Queen Anne style アン女王式[あんじやうしき] [学術・建築]
 Queen Cassiopeia カシオペア座[かしおぺあざ] [IP・サイエンス]
 queen post クインポスト[くいんばすと] [学術・建築]
 queen-post クインポスト[くいんばすと] [学術・土木]
 queen post truss クインポストトラス[くいんばすととらす] [学術・機械] [学術・建築]
 queen-post truss クインポストトラス[くいんばすととらす] [学術・土木]
 queen truss クインポストトラス[くいんばすととらす] [学術・機械]
 quench ageing 焼入効効[やきいれじこう] [G0201・鉄鋼]
 quench aging 急冷時効[きゅうれいじこう] [IP・自動車]
 quench and fracture test 焼入破面検査[やきいれはめんけんさ] [学術・探鉱冶金]
 quench-and-temper 焼き入れ・焼き戻し[やきいれやきもどし] [IP・機械設計]
 quench annealing 急冷焼なまし[きゅうれいやきなまし] [IP・自動車]
 quench area クエンチ・エリア[くえんちゑりあ] [IP・自動車]
 quench-bend test 急冷曲げ試験[きゅうれいまげしけん] [学術・船舶]
 quench crack 焼き割れ[やきわれ] [B0101・ねじ]
 quench delay 急冷遅らせ時間[きゅうれいおくらせじかん] [IP・自動車]
 quench distortion 焼き入れひずみ[やきいれひずみ] [IP・機械設計]

quenched spark 瞬滅火花(しゅんめつひばな) [学術・物理]

quencher 急速冷却器(きゅうそくれいきゃくき) [IP・プラント]/急冷熱交換(きゅうれいねつこう) [IP・プラント]/クエンチャー(くえんちゃー) [IP・プラント]/消光剤(しょうこうざい) [C5600・電子通]

quench hardening 急冷硬化(きゅうれいこうか) [IP・自動車]/焼入れ(やきいれ) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント]

quenching 急冷(きゅうれい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/クエンチング(くえんちんぐ) [IP・プラント]/消止(角運動量の)(けいし) [学術・物理]/クエンチング(けんちんぐ) [学術・電気]/消火(こうか) [しゅうか] [学術・化学]/消光(しょうこう) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]/消光(けい光・りん光)(しょうこう) [学術・化学]/消光(けい光・りん光の)(しょうこう) [学術・分光]/消光(螢光・りん光の)(しょうこう) [学術・原子力]/消光(けい光・りん光の)(しょうじん) [学術・物理]/消滅(しょうめつ) [Z4001・原子力]/消滅(GM計数管の)(しょうめつ) [学術・計測] [学術・原子力]/消滅(放射化学の)(しょうめつ) [学術・化学]/発光抑制(リンチレータの)(はっこうよけい) [学術・計測] [学術・原子力]/発振停止(はっしんていし) [学術・分光]/焼き入れ(やきいれ) [B0122・加工記号]/焼入れ(やきいれ) [学術・電気]/焼入れ(やきいれ) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/焼入れ(やきいれ) [学術・船舶]

quenching and sizing machine コイルばね焼入機(こいるばねやきいれき) [B0103・ばね]

quenching bath 急冷浴(きゅうれいよく) [学術・探鉱冶金]/焼入浴(やきいれよく) [学術・探鉱冶金]

quenching capacity 消光能力(しょうこうのうりよく) [学術・分光]

quenching crack 焼き割れ(やきわれ) [B0112・鍛造加工]/焼割れ(やきわれ) [G0201・鉄鋼]

quenching crane 焼き入れクレーン(やきいれくれーん) [B0135・クレーン]

quenching cross section 消滅断面積(しょうえんだんめんせき) [学術・分光]

quenching diagram 急冷変態図(きゅうれいへんたいず) [IP・自動車]/焼入状態図(やきいれじょうたいず) [学術・探鉱冶金]

quenching diameter 消光半径(しょうえんはんけい) [学術・分光]

quenching distance 消光距離(しょうえんきょり) [学術・分光]

quenching distortion 焼入変形(やきいれへんけい) [G0201・鉄鋼]

quenching effect クエンチング効果(くえんちんぐこうか) [IP・サイエンス]/消光効果(しょうこうこうか) [学術・分光]

quenching frequency ケンチング周波数(けんちんぐしゅうはすう) [学

術・電気]

quenching liquid クーラント(クーラント) [学術・船舶]/焼き入れ液(やきいれえき) [学術・機械]

quenching matter 消光物質(しょうこうぶつしつ) [学術・分光]

quenching medium 焼入剤(やきいれざい) [学術・探鉱冶金]/焼入媒(やきいればい) [学術・探鉱冶金]

quenching method 急冷法(きゅうれいほう) [IP・サイエンス]

quenching oil 急冷油(きゅうれいあぶ) [学術・化学]/焼入油(やきいれあぶ) [学術・化学]

quenching oscillator クエンチング発振器(くえんちんぐはっしんき) [IP・サイエンス]

quenching point 消光点(しょうこうてん) [学術・分光]

quenching process 消光過程(しょうこうかてい) [学術・分光]

quenching stress 焼入応力(やきいれおうりよく) [G0201・鉄鋼]

quenching temperature 急冷温度(きゅうれいおんど) [IP・自動車]

quench softening 急冷軟化(きゅうれいなんか) [IP・自動車]

quench tempering 急冷もどし(きゅうれいもどし) [IP・自動車]

quercetin ケルセチン(けるせちん) [IP・サイエンス]

quercetine ケルセチン(けるせちん) [IP・サイエンス]

quercimeritrin ケルシメトリン(けるしめとりん) [IP・サイエンス]

quercitol ケルシトール(くえしとーる) [学術・化学]/ケルシット(けるしと) [IP・サイエンス]

quercitrin ケルシトリン(けるしとりん) [IP・サイエンス]

query 疑問(ぎもん) [IP・プラント]/質問(しつもん) [IP・プラント]/照会(しょうかい) [IBM・情報処理]

query answering system 問合せ応答システム(とあわおそうとうしすてむ) [IP・情報処理]

query by example (QBE) 例示照会言語(れいじしょうかいげんご) [IP・情報処理]

query formation 質問形式化(しつもんけいしきか) [IP・情報処理]

query language 照会言語(しょうかいげんご) [IBM・情報処理]

query management facility (QMF) 照会管理機能(しょうかいかりきのかう) [IP・情報処理]

query path 照会経路(しょうかいけいろ) [IBM・情報処理]

QUEST(Quantitative Utility Estimates for Sciences and Technology) クエスト(くえすと) [IP・情報処理]

question 疑問(ぎもん) [IP・プラント]/懸案(けんあん) [IP・プラント]/質問(しつもん) [IP・プラント]

questionable condition 不審条件(ふしんじょうけん) [IBM・情報処理]

question and answer (QA) 質疑応答(しつきおうたう) [IP・情報処理]

question-answering machine 質問回答機械(しつもんかいとうきかい) [IP・情報処理]

question - answer system (QAS) 質問-回答システム(しつもんかいとう

しすてむ) [IP・情報処理]

question mark 疑問符(ぎもんふ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

questionnaire 質問書(しつもんしょ) [IP・プラント]/質問表(しつもんひょう) [IP・プラント] [学術・図書館]

Quetelet curve ケトレー曲線(けとれーきょくせん) [学術・植物]

Quetelet's law ケトレの法則(けとれのほうそく) [IP・サイエンス]

queue(e)ing discipline 待ち行列の規程(まちぎょうれつてのきりつ) [Z8121・オペ]

queue(e)ing model 待ち行列模型(まちぎょうれつてもけい) [Z8121・オペ]

queue(e)ing time 待ち時間(まちじかん) [Z8121・オペ]

queue キュー(きゅー) [IP・サイエンス]/待ち行列(まちぎょうれつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

[Z8121・オペ]/待行列(まちぎょうれつ) [IP・サイエンス]

queue control 待ち行列制御(まちぎょうれつていぎょ) [IP・情報処理]

queue control block (QCB) 待ち行列制御ブロック(まちぎょうれつていぎょく) [IP・情報処理]

queued access method 待機アクセス法(たいきあくせつほう) [IP・情報処理]/待機アクセス方式(たいきあくせつほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/待ち合わせアクセス方式(まちあわせあくせつほうしき) [IP・サイエンス]

queued indexed sequential access method (QISAM) 待機索引順次アクセス法(たいきさくいんじゅんじあくせつほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/待機索引順次アクセス方式(たいきさくいんじゅんじあくせつほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

queued logon request 待機ログオン要求(たいきろぐおんようきょう) [IBM・情報処理]

queued sequential access method (QSAM) 待機順次アクセス法(たいきさくいんじゅんじあくせつほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/待機順次アクセス方式(たいきさくいんじゅんじあくせつほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

queued telecommunications access method (QTAM) 待機通信アクセス方式(たいきつうしんあくせつほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

queued telecommunications access method (QTAM) 待機通信アクセス方式(たいきつうしんあくせつほうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

queue element (QEL) 待ち行列要素(まちぎょうれつていようそ) [IP・情報処理]

queue GI/G/S 待ち行列GI/G/S(まちぎょうれつていぎーえいじーえす) [IP・情報処理]

queue management 待ち行列管理(まちぎょうれつかんり) [IBM・情報処理]

queue manager 待ち行列管理プログラム(まちぎょうれつかんりぷろぐらむ) [まちぎょうれつかんりぷろぐらむ]

らむ) [IBM・情報処理]
queue M/G/S 待ち行列M/G/S
 [まちぎょうれつてむじーえす] [IP・情報処理]
queue time 待ち行列時間[まちぎょうれつじかん] [IBM・情報処理]
queue with feedback フィードバック形待ち行列[ふいーどばっくがなまちぎょうれつ] [IP・情報処理]
queueing 待合せ[まちあわせ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/待ち行列[まちぎょうれつ] [IP・情報処理]/待ち行列作成[まちぎょうれつさくせい] [IP・情報処理]
queueing behavior 待ち行列挙動[まちぎょうれつきどう] [IP・情報処理]
queueing-linear programming 待ち行列-線形計画法[まちぎょうれつせんけいけいかくほう] [IP・情報処理]
queueing model 待ち行列モデル[まちぎょうれつもでる] [IP・情報処理]
queueing network 待ち行列網[まちぎょうれつもう] [IP・情報処理]/待ち行列網(ネットワーク)[まちぎょうれつもう] [IP・情報処理]
queueing network analysis 待ち行列ネットワーク解析[まちぎょうれつねっとわーくかいせき] [IP・情報処理]
queueing network model(QNM) 待ち行列ネットワークモデル[まちぎょうれつねっとわーくもでる] [IP・情報処理]
queueing output process 待合せ出力システム[まちあわせしゅつりょくしすてむ] [IP・情報処理]
queueing simulation 待ち行列シミュレーション[まちぎょうれつしゅみれーしょん] [IP・情報処理]
queueing system 待ち行列システム[まちぎょうれつしすてむ] [IP・情報処理]
queueing system study 待ち行列システム理論[まちぎょうれつしすてむりろん] [IP・情報処理]
queueing theory 待合せ理論[まちあわせりろん] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
queueing time 待ち時間[まちじかん] [IP・情報処理]
quick acting fuse-link 速動ヒューズリンク[そくどうひゅーざりんく] [C8021・ヒューズ]
quick acting relay 速動継電器[そくどうけいでんき] [IP・プラント]
quick-acting relay 速動継電器[そくどうけいでんき] [学術・電気]
quick action 急動作[きゅうどうきょう] [E4007・鉄道]
quick action air reservoir 急動空気だめ[きゅうどうくうきだめ] [E4007・鉄道]
quick action type valve 速動弁[そくどうべん] [IP・プラント]
quick action valve 急動弁[きゅうどうべん] [E4007・鉄道]
quick-actuating closure 早開きふた[はやびらきふた] [IP・プラント]
quick after look クイック・アフタールック[くいっくあふたるく] [IP・情報処理]
quick-break switch 速切りスイッチ

チ[はやぎりすいっち] [IP・プラント]
 [学術・電気]
quick-burning powder 速燃火薬[そくねんかやく] [学術・航空]
quick cell 高速セル[きゅうせくる] [IBM・情報処理]
quick cell facility 高速セル機能[きゅうせくるきのう] [IBM・情報処理]
quick-change gear box 早替え歯車装置[はやがえはぐるまそうち] [学術・機械]
quick charge 急速充電[きゅうそくじゅうでん] [IP・自動車]
quick charger 急速充電機[きゅうそくじゅうでんき] [IP・自動車]
quick closedown 即時閉止[そくじへいし] [IBM・情報処理]
quick close snap tap 乙形分水せん[おつがたぶんすいせん] [B0100・バルブ]
quick close stop 乙形止水せん[おつがたしすいせん] [B0100・バルブ]
quick connection クイックコネクション[くいっくこねくしょん] [IP・プラント]
quick cooling 急速冷却[きゅうそくれいきやく] [B0130・火発]
quick cooling and grinding 急冷砕[きゅうれいさい] [IP・サイエンス]/水砕[すいさい] [IP・サイエンス]
quick disconnect 急速脱着[きゅうそくだつちゃく] [IP・プラント]
quick-disconnect 着脱コネクタ[ちやくだつこねくた] [IP・宇宙技術]
quick disconnect coupling 急速継手[きゅうそくつぎて] [B0118・油圧] [B0120・空圧]
quick disconnect wrist unit 迅速交換式手継手[じんそくこうかんしきてつぎて] [T0101・福祉関連機器]
quick dispatch クイックディスパッチ[くいっくでいすぱっち] [学術・船舶]
quick diving 急速潜入[潜水艦] [きゅうそくせんにゅう] [学術・船舶]
quick drying ink 速乾性インキ[そくかんせいいんき] [学術・化学]
quick-drying varnish 速乾ワニス[そくかんわにす] [学術・建築]
quick exhaust valve 急速排気弁[きゅうそくはいきべん] [B0120・空圧]
quick firing 攻めだし[窯] [せめだし] [学術・化学]/攻め焚き[せめだし] [IP・サイエンス]
quick flashing light 急せん光(航路標識)[きゅうせんこう] [学術・船舶]
quick freezing 急速凍結[きゅうそくとうけつ] [IP・プラント] [学術・化学]/急速冷凍[きゅうそくれいとう] [IP・プラント]
quick-freezing 急速凍結[きゅうそくとうけつ] [学術・機械]
quick ground 流土[りゅうど] [学術・採鉱冶金]
quick leak test 急速漏洩試験[きゅうそくろうえいしけん] [IP・機械設計]
quick lift cam クイック・リフト・カム(急速揚程カム)[くいっくりふとかむ] [IP・自動車]
quick lift gradual closing cam 急揚緩降カム[きゅうようかんこうかむ]

[IP・自動車]
quick lime 生石灰[きせっかい]
 [R9200・せっこう]/生石灰[せいせっかい] [IP・サイエンス] [学術・機械]/生石灰[せいせっかい] [学術・化学]
quicklime 生石灰[きせっかい] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
quick look クイック・ルック[くいっくらく] [IP・情報処理]
quickly heating and cooling test 急熱急冷試験[きゅうねつきゅうれいしけん] [学術・建築]
quick-opening closure 早開きふた[はやびらきふた] [IP・プラント]
quick-opening valve 急開弁[きゅうかいべん] [IP・プラント]/早開き弁[はやびらきべん] [IP・プラント] [学術・機械]
quick operating relay 速動継電器[そくどうけいでんき] [IP・プラント]
quick recharge 急速充電[きゅうそくじゅうでん] [IP・エネルギー]
quick reference 即時参考[そくじさんこう] [学術・図書館]
quick reference book 即時参考用図書[そくじさんこうようとしょ] [学術・図書館]
quick release valve 急速解除弁[きゅうそくかいじょべん] [IP・自動車]/急速排気弁[きゅうそくはいきべん] [B0120・空圧]/クイックリリースバルブ[くいっくりりーすばるぶ] [B0107・自動車]
quick releasing relay 速復継電器[そくふくけいでんき] [IP・プラント]
quick-response excitation 速応励磁[そくおうれいじ] [学術・電気]
quick return mechanism 早戻り機構[はやもどりきこう] [IP・プラント]
quick return motion 早もどり機構[はやもどりきこう] [学術・船舶]
quick-return motion 早もどり機構[はやもどりきこう] [学術・機械]
quick return motion mechanism 早もどり機構[はやもどりきこう] [IP・機械設計]
quick-return motion mechanism 早もどり機構[はやもどりきこう] [学術・機械]
quick runner 高速度羽根車[こうそくどはねぐるま] [学術・機械]
quicksand クイックスand[くいっくさんど] [IP・プラント] [学術・土木]/流砂[りゅうさ] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/流砂[りゅうしゃ] [IP・プラント]
quick service 急ブレーキ作用[きゅうふれーききよう] [E4007・鉄道]
quick service valve 急ブレーキ弁[きゅうふれーきべん] [E4007・鉄道]
quick-set ink クイックセッティンキ[くいっくせつていんき] [学術・化学]
quick-setting cement 急結セメント[きゅうけつせめんと] [学術・建築] [学術・土木]
quick shutdown 即時遮断[そくじしゃんだん] [IBM・情報処理]
quick silver 水銀[すいぎん] [IP・サイエンス]
quicksilver 水銀[すいぎん] [学術・採鉱冶金]
quick start 急速起動[きゅうそくき

どう) [B0130・火発]/クイック・スタート(くわっくすたーと) [IBM・情報処理]

quick start fluorescent lamp (英) ラビッドスタート形けい光ランプ(らびどすたーとがけいこうらんぷ) [ZB113・照明]

quick stick タック[たっく] [Z0109・粘着テープ]

QUICKTRAN クイックトラン[くわいっくとらん] [IP・サイエンス]

quick traverse mechanism 早送り装置(はやおくりそうち) [B0106・工作機]

quick traverse winder QTワインダ(きゅあてい、わいんだ) [L0210・繊維製織]/QTワインダ(きゅあてい、わいんだ) [L0306・製織機]

quick working punch 高速ポンチ(こうそくぼんち) [学術・船舶]

quiescent current 零入力電流(磁気増幅器) (れいにゅうりょくでんりゅう) [学術・電気]

quiescent plasma 静かなプラズマ(しずかなぷラズマ) [学術・原子力]

quiescent point 静止点(せいしてん) [C7102・電子管]

quiescent prominence 静かな紅炎(しずかなこうえん) [学術・天文]

quiescent time 休止時間(パルス) (きゅうしじかん) [学術・電気]

quiescing 静止(せいし) [IBM・情報処理]

quiet day 静穏日(せいおんぴ) [学術・気象]

quiet hour 沈黙時間(ちんもくじかん) [学術・電気]

quieting ramp 消音こう配(しょうおんこうはい) [IP・自動車]

quiet sun 静かな太陽(しずかなたいよう) [学術・天文]

quikening クイックニング(くわいっくにんぐ) [IP・情報処理]

quikening control クイックニング制御(くわいっくにんぐせいぎょ) [IP・情報処理]

quill 羽軸根(うじくこん) [学術・動物]/クイル(くいる) [B0106・工作機] [B6012・工作機記号] [E4003・鉄道]/管(くだ) [L0306・製織機]

quill bearing クイル・ベアリング(くいるべありんぐ) [IP・自動車]

quill driving device クイル駆動装置(くいるくどうそうち) [E4003・鉄道]

quiller 管巻き機(くだまきき) [L0306・製織機]

quill housing クイルハウジング(くいるはうじんぐ) [IP・機械設計]

quill shaft たわみ軸(たわみじく) [学術・船舶]

quilt cover ふとんカバー(ふとんかばー) [L0212・繊維二次製]

quilting キルティング[きるていんぐ] [B9003・家ミシン]

quilting cloth キルティング生地(きるていんぐきじ) [L0206・繊維織物]

quilting goods キルティング製品(きるていんぐせいひん) [L0212・繊維二次製]

quilting lace キルティングレース(きるていんぐれーす) [L0214・繊維レース]

quinaldine キナルジン(きなるじん)

[学術・化学]

quinaldine acid キナルジン酸(きなるじんさん) [IP・サイエンス]/キノリン-2-カルボン酸(きのりんにかるぼんさん) [IP・サイエンス]

quinalizarin キナリザリン(きなりざりん) [IP・サイエンス]

quinary 5進法(ごしんほう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/5進法(ごしんほう) [IP・サイエンス]

quinhedron キンヒドロン(きんひどろん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

quinhedron electrode キンヒドロン電極(きんひどろんでんきょく) [IP・サイエンス] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気]

quinic acid キナ酸(きなさん) [IP・サイエンス]

quinidine キニジン(きにじん) [IP・サイエンス]

quinine キニーネ(きにーね) [IP・サイエンス] [学術・化学]/キニン(きにん) [IP・サイエンス]

quinine hydrochloride 塩規(えんき) [IP・サイエンス]/塩酸キニーネ(えんさんきにーね) [IP・サイエンス]

quinine sulfate キニーネ硫酸塩(きにーねりゅうさんえん) [学術・化学]/硫酸キニーネ(りゅうさんきにーね) [IP・サイエンス]

quinonic acid キニン酸(きにんさん) [IP・サイエンス]

quinite キニット(きにっと) [IP・サイエンス]

quintol キニトール(きにとーる) [IP・サイエンス]

quinzarin キニザリン(きにざりん) [IP・サイエンス]

quinol キノール(きのーる) [IP・サイエンス]

quinoline キノリン(きのりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ヒノリン(ひのりん) [IP・サイエンス]

quinoline alkaloid キノリンアルカロイド(きのりんあるかういど) [IP・サイエンス]

quinoline dye キノリン染料(きのりんせんりょう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

quinoline insoluble キノリン不溶分(きのりんふようぶん) [K2410・芳香族]

quinolinic acid キノリン酸(きのりんさん) [IP・サイエンス]

quinolizidine alkaloid キノリジジンアルカロイド(きのりじじんあるかういど) [IP・サイエンス]

quinone キノン(きのん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ヒノリン(ひのりん) [IP・サイエンス]

quinonimine キノンイミン(きのんいみん) [IP・サイエンス]

quinonimine dye キノンイミン染料(きのんいみんせんりょう) [IP・サイエンス]

quinonoid キノノイド(きののいど) [学術・化学]

quinovose キノボース(きのぼーす) [IP・サイエンス]

quinoxaline キノキサリン(きのきさりん) [IP・サイエンス]

quinqennal 五年刊(ごねんかん) [学術・図書館]

quintet クインテット(くいんてつと) [IP・情報処理]/クインテット(五丁組のスパナ) (くいんてつと) [IP・自動車]/五重項(ごじゅうこう) [学術・分光]/五重項(原子・分子論) (ごじゅうこう) [学術・物理]/五重線(ごじゅうせん) [学術・分光]/5ビット・パット(ごびつとぱいと) [IP・情報処理]

quintet series 五重線系列(ごじゅうせんけいれつ) [学術・分光]

quintet state 五重項状態(ごじゅうこうじょうたい) [学術・分光]/五重状態(ごじゅうじょうたい) [学術・分光]

quintet system 五重項系(ごじゅうこうけい) [学術・分光]

quintette クインテット(五丁組のスパナ) (くいんてつと) [IP・自動車]

quintuple effect 五重効用(ごじゅうこうよう) [IP・プラント]

quintuple - effect evaporator 五重効用缶(ごじゅうこうようかん) [IP・プラント]

quintuple riveting 五列リベット締め(ごれつりべつとじめ) [学術・船舶]

quintuplet 五つ子(いつつご) [学術・遺伝]

quinoxalidine クイノクリジン(きぬくりじん) [IP・サイエンス]

quire 折(製本) (おり) [学術・図書館]/じょう(紙枚数の単位: 24枚) (じょう) [学術・図書館]

quoins すみ石(すみし) [学術・建築]/スミ石(すみし) [学術・土木]

quoins post スミ柱(すみばしら) [学術・土木]

quoit 桃(もも) [L0307・編組機]

quota method 割当法(わりあてほう) [学術・統計数学]

quotation 引用(いんよう) [IP・プラント]/引用語(いんようご) [IP・プラント]/引用文(いんようぶん) [学術・図書館]/(提出する)見積(みつもり) [IP・プラント]/見積書(みつもりしょ) [IP・プラント]

quotation mark 引用符(いんようふ) [IBM・情報処理]

quotation marks 引用符(いんようふ) [学術・図書館]

quote 引用する(いんようする) [学術・図書館]

quoted passage 引用文(いんようぶん) [学術・図書館]

quoted string 引用符号付き連系(いんようふごうつきれんし) [IBM・情報処理]/引用符付きストリング(いんようふごうつきとりんぐ) [IBM・情報処理]

"quotes" 引用符(いんようふ) [学術・図書館]

quotient 商(あきない) [IBM・情報処理]/商(しょう) [学術・数学]

quotient automaton 商オートマトン(しょうおーとまとん) [IP・情報処理]

quotient field 商体(しょうたい) [学術・数学]

quotient law 商法則(しょうほうそく) [学術・数学]

quotient machine 商機械(しょうきかい) [IP・情報処理]

quotient register 商レジスタ(しょうれじすた) [IP・情報処理]

Q-value Q値(きゅうち) [Z4001・原子力]/Q値(きゅーち) [IP・サイエンス]

ス] [学術・原子力] [学術・分光]

Q wave Q波(きゅーは) [IP・サイエ
ンス]

Q

R

R レントゲン(照射線量の単位)(れんとげん) [学術・遺伝]

R(Roentgen) レントゲン(れんとげん) [IP・サイエンス]

R(alkyl group) アルキル基(あるきるき) [IP・サイエンス]

R(roentgen) レントゲン(照射線量の単位)(れんとげん) [学術・原子力]

rabbit ラバット(らべっと) [学術・船舶]

rabbit joint さねはぎ(板の)(さねはぎ) [学術・建築/サネハギ(板の)(さねはぎ) [学術・土木]/相互はぎ(そうごはぎ) [Z0107・木箱]

rabbish 魔石(はいせき) [学術・採鉱冶金]

rabbit ラビット(らびっと) [Z4001・原子力]/ラビット(加工学)(らびっと) [学術・原子力]

rabies 狂大病(きょううけんびょう) [IP・サイエンス]

RAC(Royal Automobile Club) ロイヤル・オートモービル・クラブ(ろいやるおーともーびるくらぶ) [IP・自動車]

race 系統(けいとう) [学術・遺伝]/人種(じんしゅ) [学術・遺伝]/品種(ひんしゅ) [IP・公衆] [学術・遺伝]/レース(れーす) [学術・機械]/レース(競争)(れーす) [IP・自動車]

race cam レース・カム(れーすかむ) [IP・自動車]

race hygiene 民族衛生(みんぞくえいせい) [学術・遺伝]

race knife けがき針(けがきばり) [学術・船舶]

racemase ラセマーゼ(らせまーぜ) [学術・化学]

racemate ラセミ化合物(らせみかごうぶつ) [学術・化学]

raceme 総状花序(そうじょうかじょ) [学術・植物]

racemic acid ブドウ酸(ぶどうさん) [IP・サイエンス]/ラセミ酸(らせみさん) [IP・サイエンス]

racemic body ラセミ体(らせみたい) [IP・サイエンス]

racemic compound 光学不活性物質(こうがくふかつせいぶつ) [IP・サイエンス]/ラセミ化合物(らせみかごうぶつ) [学術・化学]/ラセミ体(らせみたい) [IP・サイエンス]

racemic mixture ラセミ混合物(らせみこんごうぶつ) [学術・化学]

racemic modification ラセミ体(らせみたい) [IP・化学工学] [学術・化学]

race mixture 混血(こんけつ) [学術・遺伝]

racemization 光学不活性化(こうがくふかつせい) [IP・サイエンス]/ラセミ化(らせみか) [IP・プラント] [学術・化学]

racemose 総状の(そうじょうの)

[学術・植物]

racer レーサ(れーさ) [D0101・自動車]/レーサ(競争用自動車)(れーさ) [IP・自動車]

race riding surface of cage 保持器の案内面(はじきのあんないめん) [B0104・軸受]

race time タービン空転時間(たーびんくうてんじかん) [B0127・火発]

raceway (軸受の)軌道(きどう) [IP・プラント]/(チャンネル形の)線被(せんび) [IP・プラント]/配線管(はいせんかん) [IP・プラント]/レースウェイ(れーすうい) [IP・プラント]

[IP・情報処理]

raceway diameter 軌道径(きどうけい) [B0104・軸受]

race way grinding machine 軸受けみぞ研削盤(じくうけみぞけんさくばん) [B0105・工作機]

raceway groove 軌道みぞ(きどうみぞ) [B0104・軸受]

raceway run-out with seat face アキシャル振れ(スラスト玉軸受の)(あきしあるぶれ) [B0104・軸受]

raceway run-out with side アキシャル振れ(ラジアル軸受の)(あきしあるぶれ) [B0104・軸受]

raceway surface 軌道面(きどうめん) [B0104・軸受]

raceway track 軌道(きどう) [B0104・軸受]

RAC(resource access control facility) 資源アクセス管理機能(しげんあくせすかんりきのう) [IP・情報処理]/資源アクセス管理機能(OS/VS)(しげんあくせすかんりきのう) [IBM・情報処理]

Rach coefficient ラカー係数(らかーけいすう) [IP・サイエンス]

rachis 羽軸(うじく) [学術・動物]/花軸(かじく) [学術・植物]/葉軸(ようじく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

rachitis くる病(くるびょう) [IP・サイエンス]

R-acid R酸(あーるさん) [IP・サイエンス]/2 ナフトール-3(になふとーさん) [IP・サイエンス]/6-ジスルホン酸(ろくじするほんさん) [IP・サイエンス]

racine から吹かし(からぶかし) [IP・自動車]/急転(きゅうてん) [学術・船舶]/急転(調速機)(きゅうてん) [学術・機械]/空転(プロペラ)(くうてん) [学術・機械] [学術・船舶]/乱調(らんちよう) [B0130・火発] [学術・電気]/レーシング(れーしんぐ) [B0119・水車]/レーシング(高速空転)(れーしんぐ) [IP・自動車]

racine car レーシング・カー(競争用自動車)(れーしんぐかー) [IP・自動車]

racine car body レーシングカーボディ(れーしんぐかーばてい) [IP・自

動車]

rack 架(か) [IP・プラント]/架(計器などの)(か) [学術・計測]/架(通信機などの)(か) [学術・電気]/コートフック(こーとふく) [IP・自動車]/ジグ(じぐ) [H0201・アルミ]/標(たな) [IP・プラント] [学術・船舶]/陳列(な) [ちんれつだな] [学術・図書館]/燃料調節棒(ねんりょうちようせつぼう) [B0110・内燃]/(歯車の)歯ざお(はざお) [IP・プラント]/ひっかけ(ひっかけ) [H0201・アルミ]/引っかけ(ひっかけ) [H0400・電気めっき]/ラック(らく) [B0102・歯車] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [L0214・機械レース] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/ラック(歯ざお, 歯棒, たな, 網だ) [らく] [IP・自動車]/ラック(歯車) [らく] [学術・機械]/ラック(歯車の)(らく) [学術・計測]

rack and pinion ラックピニオン(らくぴにおん) [学術・物理]

rack and pinion adjustment 粗動装置(そどうそうち) [学術・機械]

rack and pinion jack ラック駆動ジャッキ(らくくどうじゃっき) [学術・機械] [学術・建築]

rack-and-pinion press ラックプレス(らくぷれす) [B0111・プレス]

rack and pinion steering gear ラックピニオンタイプステアリングギヤ(ラックピニオン型かじ取り歯車)(らくぴにおんたいぷすてありんぎや) [IP・自動車]

rack-and-pinion steering gear ラックアンドピニオン・ステアリングギヤ(かじ取り歯車の)一形式(らくあんどぴにおんすてありんぎや) [IP・自動車]

rack and tank processing わく現像処理(わくげんざうしり) [学術・図書館]

rack bar 荷ずり木(にずりぎ) [E4004・鉄道]

rack broach ラックブローチ(らくぶろーち) [B0175・ブローチ]

rack cutting machine ラック歯切盤(らくはぎりばん) [B0105・工作機]

rack driven planer ラック式平削り盤(らくしきひらけずりばん) [学術・機械]

racke stitch 振り編(ふりあみ) [L0211・繊維メリヤス]

racke 振り(ふり) [L0211・繊維メリヤス]/ラッキング(らくきんぐ) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]/ラッキング(ゴム)(らくきんぐ) [学術・化学]

racke device 振り装置(ふりそうち) [L0307・編組機]

rack milling attachment ラック切りアタッチメント(らくきりあたちめんと) [B0106・工作機]

rack mounting パネル表面取付け
(はねるりめんとりつけ) [IP・プラント]
/ラック取付け(らくとりつけ) [IP・プラント]

rack mounting fixture ラック支持台(らくしじだい) [IBM・情報処理]

rack rail ラックレール(らくくれーる) [学術・機械] [学術・土木]

rack shaping machine ラック歯切盤(らくはぎりばん) [B0105・工作機]

rack sleeve 主軸スリーブ(しゅじくすりーぶ) [B0106・工作機]

rack steering gear ラック形かじ取機(らくがたかじとりき) [学術・機械]

rack type cutter ラックカッタ(らくった) [B0174・歯切]

rack type cutter for spur and helical gears 直歯ラックカッタ(すぐばらくった) [B0174・歯切]

rack type cutter-type 1 1形ラックカッタ(いちがたらくった) [B0174・歯切]

rack type cutter-type 2 2形ラックカッタ(にがたらくった) [B0174・歯切]

rack type cutter-type 3 3形ラックカッタ(さんがたらくった) [B0174・歯切]

rack type gear shaving cutter ラック形シェービングカッタ(らくがたしえびんぐった) [B0174・歯切]

racon レーダービーコン(れーだびーこん) [学術・航空]

racon (radar beacon) レーダービーコン(れーだびーこん) [学術・電気]

RACON or radar beacon (RCA) レーダービーコン(れーだびーこん) [学術・航空]

rad ラド(らど) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [IP・化学工学]
[Z4001・原子力] [学術・遺伝]/ラド
(吸収線量の単位)(らど) [学術・計測]
[学術・原子力]

radar レーダ(れーだ) [学術・航空]
[学術・船舶] [学術・電気]/レーダー
(れーだー) [学術・気象] [学術・地震]
[学術・天文]

radar approach control レーダ進入管制(れーだしんにゅうかんせい) [学術・航空]

radar approach control (RAPCON) レーダ進入管制(れーだしんにゅうかんせい) [学術・航空]

radar beacon レーダービーコン(れーだびーこん) [学術・航空]
[学術・船舶]

radar beacon (racon) レーダービーコン(れーだびーこん) [学術・電気]

radar buoy レーダ式浮子(れーだしきうい) [F8013・船電記]/レーダー浮子(れーだふい) [F0031・造船]

radar chart レーダ用海図(れーだようかいず) [学術・船舶]

radar echo レーダーエコー(れーだえこー) [学術・気象]

radar indicator レーダ指示器(れーだしじき) [F8013・船電記]

radar interface adapter レーダーインターフェース・アダプター(れーだ

いんたーふえーすあだぷたー) [IBM・情報処理]

radar log (book) レーダ日誌(れーだにっし) [F0036・造船レーダ]

radar mast レーダマスト(れーだますと) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

radar motor generator レーダ電動発電機(れーだでんどうはつでんき) [F8013・船電記]

radar/navigation interface module basic adapter RNIM基本機構(あるえぬあいえむきほんきこう) [IBM・情報処理]

radar power unit レーダ電源箱(れーだでんげんばこ) [F8013・船電記]

radar relay レーダ中継(れーだちゅうけい) [学術・電気]

radar repeater 遠隔PPI(えんかくびーびーあい) [F0036・造船レーダ]

radar scanner 走査空中線(レーダスキャナ)[そうさくうちゅうせん] [F8013・船電記]

radar shadow 陰(レーダ電波)[かげ] [学術・電気]

radarsonde レーダーゾンデ(れーだそんで) [学術・気象]

radar system レーダ方式(れーだほうしき) [学術・電気]

radar transceiver レーダ送受信機(れーだそうじゅしんき) [F8013・船電記]

radar approach control (RAPCON) レーダ進入管制(れーだしんにゅうかんせい) [IP・情報処理]

radar data processing system (RDPSysstem) レーダ・データ処理システム(れーだでたしよりしすてむ) [IP・情報処理]/レーダデータ処理システム(れーだでたしよりしすてむ) [IP・情報処理]

radar detection system レーダ探知方式(れーだたんちほうしき) [IP・情報処理]

radar intelligence レーダ・インテリジェンス(れーだいでんてりじえんす) [IP・情報処理]

radar system analysis レーダ・システム解析(れーだしすてむかいせき) [IP・情報処理]

radial 半径方向(はんけいほうこう) [IP・機械設計]

radial (flow) turbine ラジアルタービン(らじあるたーびん) [W0109・航空]

radial acceleration 半径方向加速度(はんけいほうこうかそくど) [学術・機械]

radial admission 心向き送入(しんむきそうにゅう) [学術・機械]

radial alignment of cutting face 向心度(こうしんど) [B0174・歯切]

radial-and-ring system 放射環状形(都市計画)(ほうしやかんじょうがた) [学術・土木]

radial axle box ラジアル軸箱(らじあるじくばこ) [学術・機械]

radial ball bearing ラジアル玉軸受(らじあるたまじくうけ) [B0104・軸受] [学術・機械]

radial ballbearing ラジアル・ボールベアリング(ラジアル玉軸受)(らじあるぼーるべありんぐ) [IP・自動車]

radial beam commutator tube 放射ビーム切換管(ほうしやびーむきりかえかん) [学術・電気]

radial bearing ラジアル軸受(らじあるじくうけ) [B0104・軸受] [IP・プラント] [学術・機械]/ラジアル・ベアリング(ラジアル軸受)(らじあるべありんぐ) [IP・自動車]

radial bearing with aligning ring 調心輪付ラジアル軸受(ちようしんりんつきらじあるじくうけ) [B0104・軸受]

radial blade ラジアル・ブレード(放射羽根, 翼)(らじあるぶれーど) [IP・自動車]

radial blade clearance 半径方向すきま(はんけいほうこうすきま) [学術・船舶]

radial boat davit ラジアルボートダビット(らじあるぼーとだびつと) [F0013・造船外装]

radial brush ラジアル・ブラシ(らじあるぶらし) [IP・自動車]

radial bundle 放射線管束(ほうしやいかんそく) [学術・植物]

radial chaser ラジアルチェーザ(らじあるちえーざ) [B0176・ねじ加工工具]

radial clearance 歯先すきま(はさきすきま) [学術・機械]/半径方向すきま(はんけいほうこうすきま) [IP・プラント] [学術・機械]/半径方向スキマ(はんけいほうこうすきま) [学術・船舶]/半径方向のすきま(はんけいほうこうすきま) [IP・自動車]/ラジアルすきま(らじあるすきま) [IP・プラント]

radial cleavage 放射卵割(ほうしやらんかつ) [学術・動物]

radial commutator 放射状整流子(ほうしやじょうせいりゅうし) [学術・電気]

radial compression test 圧裂試験(あつれつしけん) [IP・サイエンス]

radial compressor 遠心圧縮機(えんしんあつしゅくき) [B0128・火発]

radial contact ball bearing ラジアルコンタクト玉軸受(らじあるこんたくとたまじくうけ) [B0104・軸受]

radial contact roller bearing ラジアルコンタクトころ軸受(らじあるこんたくところじくうけ) [B0104・軸受]

radial crushing strength 圧環荷重(あつかんかじゅう) [Z2500・金]

radial crushing strength constant 圧環強さ(あつかんつよさ) [Z2500・金]

radial cut 正目(木材)(まさめ) [学術・土木]

radial davit ラジアルダビット(らじあるだびつと) [学術・船舶]

radial dike 放射状岩脈(ほうしやじょうがんみやく) [学術・地質]

radial dimension 半径方向寸法(はんけいほうこうすんぽう) [IP・プラント]

radial displacement 変位の動径成分(へんいどうけいせいぶん) [学術・地震]

radial distribution 径方向の分布(けいほうこうのぶんぷ) [学術・物理]

radial distribution function 動径分布関数(どうけいぶんぷかんすう)

R

[学術・分光]

radial drill ラジアルボール盤〔らじあるぼーるばん〕[学術・機械]**radial drilling machine** ラジアル・ボール盤〔らじあるぼーるばん〕[IP・自動車]/ラジアルボール盤〔らじあるぼーるばん〕[B0105・工作機][B0122・加工記号][IP・プラント][学術・機械][学術・船舶]**radial dummy** ラジアルダミー〔らじあるだみー〕[学術・船舶]**radial dummy ring** ラジアルダミーリング〔らじあるだみーりんぐ〕[学術・船舶]**radial engine** 星形エンジン〔ほしがたえんじん〕[W0109・航空]/星形機関〔ほしがたきかん〕[B0108・内燃][学術・機械]/星形発動機〔ほしがたはつどうき〕[学術・機械][学術・航空]**radial equilibrium** 半径方向つりあい〔はんけいほうこうつりあい〕[学術・機械]/半径方向つりあい〔ガスタービン〕[はんけいほうこうつりあい][学術・船舶]**radial factor** 動径因子〔どうけいいんし〕[学術・分光]/ラジアル係数〔らじあるけいすう〕[B0104・軸受]**radial fan** ラジアルファン〔らじあるふあん〕[B0126・火発][B0132・送・圧]**radial feed** ラジアルフィード〔らじあるふいど〕[B0174・歯切]**radial feed screw** 切込み送りねじ〔きりこみおくりねじ〕[B0106・工作機]**radial fin type** くし形(タービンパノキン)くしかた[学術・船舶]**radial flow compressor** 半径流圧縮機〔はんけいりゅうあつしゅくき〕[学術・航空]**radial flow pump** 遠心ポンプ〔えんしんぽんぷ〕[B0131・ポンプ]**radial flow turbine** 半径流タービン〔はんけいりゅうたーびん〕[B0127・火発][IP・プラント][学術・航空][学術・船舶][学術・電気/ふく流タービン〔ふくりゅうたーびん〕[IP・プラント]**radial-flow turbine** 半径流タービン〔はんけいりゅうたーびん〕[学術・機械]**radial force** 半径方向力〔はんけいほうこうちから〕[学術・機械]**radial function** 動径関数〔どうけいかんすう〕[学術・物理]**radial impeller** 遠心羽根車〔えんしんねぐるま〕[IP・プラント][学術・機械][学術・船舶]/半径方向羽根車〔はんけいほうこうねぐるま〕[IP・プラント]**radial inward turbine** 半径流タービン〔はんけいりゅうたーびん〕[B0128・火発]**radial internal clearance** ラジアルすきま〔らじあるすきま〕[B0104・軸受]**radial inward flow turbine** 内向き半径流タービン〔うちむきはんけいりゅうたーびん〕[学術・機械]**radial load** 軸方向負荷〔じくほうこうつうか〕[IP・自動車]/ラジアル荷重〔らじあるかじゅう〕[B0104・軸受]**radially split type** 軸垂直割り形〔じくすいちょくわりがた〕[B0131・ポン

プ/垂直割り形〔すいちょくわりがた〕[B0132・送・圧]

radial motion 視線運動〔しせんうんどう〕[学術・天文]**radial nozzle** 外向きノズル〔そとむきのずる〕[IP・プラント]/半径方向ノズル〔はんけいほうこうのずる〕[IP・プラント]**radial oscillation** 放射振動〔ほうしやしんどう〕[学術・地震]**radial outward admission** 外向き送入〔そとむきそうにゅう〕[学術・機械]**radial outward flow turbine** 外向き半径流タービン〔そとむきはんけいりゅうたーびん〕[学術・機械]**radial packing strip** ラジアルパッキングストリップ〔らじあるぱっきんぐすとりっぷ〕[IP・自動車]**radial paddle wheel** 固定羽根外車〔こていばねがいしゃ〕[学術・機械][学術・船舶]**radial piston pump** ラジアルピストンポンプ〔らじあるぴすとんぽんぷ〕[B0118・油圧]**radial play** 半径方向の遊び〔はんけいほうこうのあそび〕[IP・自動車]**radial plunger pump** ラジアルプランジポンプ〔らじあるぷらんじやぽんぷ〕[B0118・油圧]**radial-porous wood** 放射孔材〔ほうしやこうさい〕[IP・サイエンス][学術・植物]**radial quantum number** 動径量子数〔どうけいりょうしすう〕[学術・分光]**radial rays** 放射線〔ほうしやせん〕[IP・公害]**radial reflector** 半径方向反射体〔はんけいほうこうはんしやたい〕[学術・原子力]**radial relief on the chamfer** 食付き部の逃げ〔くいつきぶのにげ〕[B0176・ねじ加工工具]**radial relief on the lead** 食付き部の逃げ〔くいつきぶのにげ〕[B0176・ねじ加工工具]**radial resolving power** 放射線解像力〔ほうしやせんかいざうりょく〕[Z8120・光学]**radial roller bearing** ラジアルころ軸受〔らじあるころじくうけ〕[B0104・軸受]**radial route** 放射路線〔ほうしやろせん〕[学術・土木]**radial run-out** ラジアル振れ〔らじあるぶれ〕[B0104・軸受]**radial runoff of peripheral cutting edge** 外周刃の振れ〔がいしゅうのふれ〕[B0172・フライス]**radial runoff of tip** 外周の振れ〔がいしゅうのふれ〕[B0174・歯切]**radial saw** ラジアル丸のこ盤〔らじあるまるのこばん〕[B0114・木工機]**radial section** 放射断面〔ほうしやだめん〕[学術・植物]**radial slit** 放射線〔ほうしやせん〕[学術・数学]**radial spoke** 心向きスポーク〔しんむきすぽーく〕[学術・機械]**radial stack** 放射状書架排列〔ほうしやじょうしよかはいれつ〕[学術・図書館]**radial street** 放射街路〔ほうしやが

いろ〕[学術・土木]

radial street system 放射形道路網〔ほうしやがたどうろうも〕[学術・建築]**radial stress** 半径方向応力〔はんけいほうこうおうりょく〕[学術・機械]**radial strut** 後光バリ〔トンネル〕[ごこうばり][学術・土木]**radial symmetry** 放射相称〔ほうしやそうしやう〕[学術・植物][学術・動物]**radial thread relief** ねじ山の逃げ〔ねじやまのにげ〕[B0176・ねじ加工工具]**radial thread relief angle** ねじ山の逃げ角〔ねじやまのにげかく〕[B0176・ねじ加工工具]**radial thrust** 心向きスラスト〔しんむきすらすと〕[B0131・ポンプ]**radial time base** 放射時間軸〔ほうしやじかんじく〕[学術・電気]**radial transfer** 放射転送〔ほうしやてんそう〕[IBM・情報処理]**radial triangulation** 放射三形測量〔ほうしやさんかくそくりやう〕[学術・土木]**radial truck** 心向き台車〔しんむきだいしゃ〕[学術・機械]**radial turbine** 半径流タービン〔はんけいりゅうたーびん〕[B0128・火発]**radial turboblower** ラジアルタービン過給機〔らじあるたーびんかきゅうき〕[B0110・内燃]**radial turbocharger** ラジアルタービン過給機〔らじあるたーびんかきゅうき〕[B0110・内燃]**radial turbocompressor** ラジアルタービン過給機〔らじあるたーびんかきゅうき〕[B0110・内燃]**radial unit stress** 半径方向応力度〔はんけいほうこうおうりょくど〕[学術・建築]**radial valve gear** ラジアル動弁装置〔らじあるどうべんそちう〕[学術・船舶]**radial vane** 径向き羽根〔けいむきばね〕[B0132・送・圧]/放射羽根〔ほうしやね〕[学術・機械]**radial vascular bundle** 放射維管束〔ほうしやいかんそく〕[IP・サイエンス][学術・植物]**radial velocity** 視線速度〔しせんそくど〕[学術・天文]/半径方向速度〔はんけいほうこうそくど〕[学術・機械]**radial wire** ラジアル張り線〔らじあるはりせん〕[学術・航空]**radial wiring** ラジアル張り線〔らじあるはりせん〕[学術・航空]**radial wood borer** 木工ラジアルポール蠹〔もこうらじあるぼーるばん〕[B0114・木工機]**radian** 弧度〔ど〕[IP・サイエンス]/ラジアン〔らじあん〕[学術・機械][学術・数学][学術・天文][学術・物理]/ラジアン〔記号: rad〕〔らじあん〕[IP・プラント]/ラジアン〔弧度, 角度の単位〕〔らじあん〕[IP・自動車]/ラジアン〔平面角の単位〕〔らじあん〕[学術・計測]**radiancy** 放射輝度〔ほうしやきど〕[C6801・レーザ安全][Z8113・照明][Z8120・光学][学術・気象][学術・計

測] [学術・分光]

radiance temperature 放射輝度温度 (ほうしやきとんどん) [Z8113:照明]

radiant boiler 放射ボイラ (ほうしやばいら) [B0126:火発] [Z9211:エネ管理] [学術・船舶]

radiant burner 放射バーナ (ほうしやばーな) [B0113:焼焼/放射バーナ- (ほうしやばーな-)] [IP・プラント]

radiant efficiency 放射効率 (ほうしやこうりつ) [Z8113:照明] [Z8120:光学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

radiant energy 放射エネルギー (ほうしやえねるぎー) [C6801:レーザ安全] [Z8120:光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・分光]

radiant exitance 放射束発散度 (ほうしやそくはっさんど) [学術・計測]/放射発散度 (ほうしやはっさんど) [Z8113:照明] [Z8120:光学] [学術・計測] [学術・電気]

radiant exposure 放射露光 (ほうしやこう) [C6801:レーザ安全]

radiant flux 放射束 (ほうしやそく) [C6801:レーザ安全] [Z8113:照明] [Z8120:光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・電気] [学術・分光]

radiant heat ふく射熱 (ふくしやねつ) [IP・プラント]/放射熱 (ほうしやねつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

radiant heater 放射暖房器 (ほうしやだんぼうき) [学術・機械]

radiant heat stoving 放射熱焼付 (け) (ほうしやねつやきつけ) [学術・化学]

radiant intensity 放射強度 (ほうしやきやうど) [Z8113:照明] [Z8120:光学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・分光]

radiant point 放射点 (ほうしやてん) [学術・天文]

radiant power 放射強度 (ほうしやきやうど) [学術・分光]/放射束 (ほうしやそく) [Z8120:光学]/放射パワー (ほうしやばわー) [C6801:レーザ安全]

radiant quantities 放射量 (ほうしやりやう) [Z8120:光学]

radiant ray 放射線 (ほうしやせん) [IP・プラント]

radiant section ふく射部 (ふくしやぶ) [IP・プラント]/放射部 (ほうしやぶ) [IP・プラント]

radiant superheater 放射過熱器 (ほうしやかねつき) [B0126:火発]

radiant wall ふく射壁 (ふくしやへき) [IP・プラント]/放射部側壁 (ほうしやぶそくへき) [IP・プラント]/放射壁 (ほうしやへき) [IP・プラント]

radiant wall burner ラジアンウォールバーナー (らじあんとぅおーるばーな) [IP・プラント]

radiated interference 放射妨害 (ほうしやぼうがい) [C1002:電子測]

radiated structure 放射構造 (ほうしやこうぞう) [学術・探鉱冶金]

radiated susceptibility 放射妨害感受性 (ほうしやぼうがいかんじゅせい) [C1002:電子測]

radiating dendritic crystal 放射

形樹枝状結晶 (ほうしやがたじゅしじょうけつしやう) [学術・気象]

radiating fin 放熱ひれ (ほうねつひれ) [IP・プラント] [IP・自動車]/放熱フィン (ほうねつふいん) [IP・プラント]

radiating flange 放熱フランジ (ほうねつふらんじ) [IP・自動車]

radiating pipe 放熱管 (ほうねつかん) [学術・機械]

radiating stack 放射状書架排列 (ほうしやじやうしやかはいれつ) [学術・図書館]

radiating stacks 放射状書架排列 (ほうしやじやうしやかはいれつ) [学術・図書館]

radiating surface 放熱面 (ほうねつめん) [学術・船舶]

radiation 電離放射線 (でんりほうしやせん) [IP・プラント] [Z4001:原子力]/ふく射 (ふくしや) [IP・プラント]/輻射 (ふくしや) [IP・サイエンス] [IP・機械設計]/放射 (ほうしや) [IP・プラント] [Z8106:音響] [Z8113:照明] [Z8120:光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/放射線 (ほうしやせん) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

radiation balance 放射収支 (ほうしやしゅうし) [学術・気象]

radiation belts 放射帯 (ほうしやたい) [IP・サイエンス]

radiation biology 放射線生物学 (ほうしやせんせいぶつがく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

radiation boiler 放射ボイラ (ほうしやばいら) [学術・機械]

radiation breeding 放射線育種 (ほうしやせんいくしゅ) [学術・遺伝]

radiation buffer 放射バッファ (ほうしやばっふぁー) [学術・分光]

radiation chart 放射図 (ほうしやず) [学術・気象]

radiation chemistry 放射線化学 (ほうしやせんかがく) [IP・エネルギー] [学術・化学] [学術・原子力]

radiation condition 射出条件 (しやしゅつじょうけん) [学術・地震]

radiation constant 放射定数 (ほうしやていすう) [学術・建築]

radiation controlled area 放射線管理区域 (ほうしやせんかんりくいき) [IP・エネルギー]

radiation-cooled tube 空冷管 (くうれいかん) [学術・電気]

radiation cure 放射線加硫 (ほうしやせんかりゅう) [K6200:ゴム]/放射線加硫 (ゴム) (ほうしやせんかりゅう) [学術・化学]

radiation damage 照射損傷 (しやうしやせんしやう) [Z4001:原子力]/放射線障害 (ほうしやせんしやうがい) [学術・遺伝]/放射線損傷 (ほうしやせんそんしやう) [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・化学工学] [IP・機械設計] [学術・原子力] [学術・電気]

radiation damping 放射減衰 (ほうしやげんすい) [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

radiation decrement 放射減衰率 (ほうしやげんすいりつ) [学術・電気]

radiation dermatitis 放射性皮膚障害 (ほうしやせいひふしやうがい) [学術・原子力]

radiation detector 放射検出器 (ほうしやけんしゅつき) [学術・分光]/放射線検出器 (ほうしやせんけんしゅつき) [学術・計測] [学術・原子力]

radiation dose 線量 (せんりやう) [学術・原子力]/放射線量 (ほうしやせんりやう) [学術・原子力]

radiation dosimetry 放射線量測定 (ほうしやせんりやうそくてい) [学術・計測]

radiation dryer 赤外線乾燥機 (せきがいせんかんそうき) [L0308:染色]

Radiation Effects Research Foundation (RERF) 放射線影響研究所 (日本) (ほうしやせんえいききよけんきやうしよ) [学術・原子力]

radiation efficiency 放射効率 (ほうしやこうりつ) [学術・電気]

radiation energy 放射エネルギー (ほうしやえねるぎー) [IP・サイエンス]

radiation equilibrium 放射線平衡 (ほうしやせんへいこう) [学術・原子力]/放射平衡 (ほうしやへいこう) [学術・気象]

radiation excitation (of a gas) 放射線励起 (ガス) (ほうしやせんれいき) [C5600:電子通]

radiation exposure 放射線照射 (ほうしやせんしやうしや) [学術・原子力]/放射線被ばく (ほうしやせんひばく) [学術・原子力]

radiation field 照射野 (しやうしやの) [学術・原子力]/放射線の場 (ほうしやせんのば) [学術・原子力]/放射線磁界 (ほうしやでんじかい) [学術・電気]

radiation fin 放熱ひれ (ほうねつひれ) [IP・プラント] [学術・電気]/放熱ひれ (暖房機) (ほうねつひれ) [学術・図書館]/放熱フィン (ほうねつふいん) [IP・プラント]

radiation fog 放射霧 (ほうしやぎり) [学術・気象]

radiation from luminous flame 輝炎放射 (きえんほうしや) [Z9211:エネ管理]

radiation genetics 放射線遺伝学 (ほうしやせんいでんがく) [学術・遺伝]

radiation hazard 放射線障害 (ほうしやせんしやうがい) [IP・サイエンス]/放射線の危険性 (ほうしやせんのきけんせい) [学術・原子力]

radiation heat ふく射熱 (ふくしやねつ) [IP・プラント]/放射熱 (ほうしやねつ) [IP・プラント] [学術・建築]

radiation heating surface 放射伝熱面 (ほうしやでんねつめん) [B0126:火発]

radiation hygiene 放射線衛生学 (ほうしやせんえいせいがく) [学術・原子力]

radiation impedance 放射インピーダンス (ほうしやいんぴーだんす) [Z8106:音響] [学術・電気] [学術・物理]

radiation-induced chromosomal aberration 放射線誘発染色体異常



radiator core ラジエータコア(放射

器コア [らしえーたこあ] [IP・自動車]
radiator duct 放熱器ダクト [ほうねつたくと] [学術・航空]
radiator filler ラジエータフィラー [らしえーたふいーらー] [IP・自動車]
radiator filler cap ラジエータキャップ [らしえーたきゃっふ] [IP・自動車]
radiator filler ラジエータフィラーキャップ [らしえーたふいーらきゃっふ] [IP・自動車]
radiator grid 放熱器格子 [ほうねつぎこうし] [学術・機械]
radiator grille ラジエータ・グリル 放熱器格子 [らしえーたぐりる] [IP・自動車]
radiator hose [米] ラジエータホース [らしえーたほーす] [IP・自動車]
radiator loss 放熱器損 [ほうしやきそん] [学術・電気]
radiator mounting bracket ラジエータ取付けブラケット [らしえーたとりつけぶらけっと] [IP・自動車]
radiator mounting rubber pad ラジエータ取付ゴムパッド [らしえーたとりつけこむばっど] [IP・自動車]
radiator outlet pipe ラジエータ下パイプ [らしえーたしたばいぷ] [IP・自動車]
radiator roller blind ローラブラインド [ろーらぶらいんど] [IP・自動車]
radiator shutter 放熱器シャッター [ほうねつしやった] [学術・航空]
radiator shutter ラジエータシャッター [らしえーたしやった] [IP・自動車]
radiator side screen ラジエータ横かく [らしえーたよこかく] [IP・自動車]
radiator type transformer 放熱器付き変圧器 [ほうねつつきへんあつぎ] [IP・プラント]/放熱器付変圧器 [ほうねつつきへんあつぎ] [学術・電気]
radiator valve 放熱器弁 [ほうねつきべん] [B0100・バルブ]
Radiator with roller blind ローラブラインド付ラジエータ [ろーらぶらいんどつきらしえーた] [IP・自動車]
Radiator with shutter シャッター付きラジエータ [しやったつきらしえーた] [IP・自動車]
radical 基(き) [IP・サイエンス]
radical [IP・プラント]/[学術・化学]/根(こん) [IP・サイエンス]
radical [IP・プラント]/根基(こんき) [学術・数学]/根号(こんごう) [IP・数学]/ラジカル [らしかる] [IP・プラント] [学術・化学]
radical axis 根軸(こんじく) [IP・サイエンス] [学術・数学]
radical center 根心(こんしん) [学術・数学]
radical exponent 根指数(こんしすう) [学術・数学]
radical leaf 根出葉(こんしゅつよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
radical number 根数(こんすう) [IP・サイエンス]
radical polymerization 遊離基重合(ゆうりきじゅうごう) [IP・サイエンス]/ラジカル重合(らしかるじゅうごう) [IP・プラント] [学術・化学]
radical reaction ラジカル反応 [らしかるはんのう] [学術・化学]

radical scavenger 遊離基捕捉剤 [ゆうりきはそくざい] [IP・サイエンス]
radical sign 根号(こんごう) [IP・サイエンス] [学術・数学]/根号記号(こんごうきごう) [IP・サイエンス]/ルート(ーと) [IP・サイエンス]
radicle 幼根(ようこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
radius 円弧(えんこ) [IP・機械設計]/半径(はんけい) [IP・機械設計]
radio ラジオ [らじお] [IP・プラント]/ラジオ (無線, 無線放送, 通称ラジオ) [らじお] [IP・自動車]
radio (frequency) spectroscopy 電波分光(でんぱぶんこう) [IP・サイエンス]
radio (high-frequency, induction) heating 高周波加熱(こうしゅうわかねつ) [IP・サイエンス]
radioactinium ラジオアクチニウム [らしおあくちにうむ] [学術・原子力]
radio activation analysis 放射化分析 [ほうしやかふんせき] [学術・化学]
radio-activation analysis 放射化分析 [ほうしやかふんせき] [IP・化学工学]
radioactivation analysis 放射化分析 [ほうしやかふんせき] [IP・サイエンス]
radio [Z4001・原子力]/放射化分析法 [ほうしやかふんせきほう] [IP・公害]
radioactive... 放射性——(形) [ほうしやせい] [学術・化学]
radioactive battery 放射線電池 [ほうしやせんてんち] [IP・サイエンス]
radioactive by-product 放射性副産物 [ほうしやせいふくさんぶつ] [学術・原子力]
radioactive chain 放射性系列 [ほうしやせいけいれつ] [学術・原子力]/放射性前壊系列 [ほうしやせいけいれつ] [Z4001・原子力]
radioactive collector 放射性集電器 [ほうしやせいしゅうてんき] [学術・気象]
radioactive concentration 放射能濃度 [ほうしやのうのうど] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
radioactive contamination 放射性汚染 [ほうしやせいおせん] [IP・サイエンス] [IP・公害]/放射能汚染 [ほうしやのうおせん] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・地殻]
radioactive dating 放射能年代決定 [ほうしやのうねんたいけつてい] [学術・地殻]
radioactive decay 壊変(かいへん) [Z4001・原子力]/放射性前壊 [ほうしやせいけいれつ] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/放射線前壊 [ほうしやせんけいれつ] [IP・遺伝]
radio active deposit 放射性沈積物 [ほうしやせいちんせきぶつ] [学術・化学]
radioactive disintegration 壊変(かいへん) [IP・サイエンス]
radio [Z4001・原子力]/放射性前壊 [ほうしやせいけいれつ] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/放射能前壊 [ほうしやせいけいれつ] [IP・化学工学] [学術・原子力] [学術・物理]/放射性前壊 [ほうしやせいけいれつ] [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]

radioactive dust 放射性ちり [ほうしやせいちり] [学術・原子力]/放射能ちり [ほうしやのうちり] [学術・気象]
radioactive element 放射性元素 [ほうしやせいげんそ] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地殻]
radioactive equilibrium 放射平衡 [ほうしやへいこう] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力]
radioactive exploration 放射能探鉱 [ほうしやのうたんこう] [M0102・鉱山]/放射能探査 [ほうしやのうたansa] [M0102・鉱山]
radioactive fall-out 放射線降下物 [ほうしやせんこうふつ] [IP・遺伝]
radioactive fallout 放射性降下物 [ほうしやせいこうふつ] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象] [学術・計測] [学術・原子力]
radioactive half-life 放射性半減期 [ほうしやせいはんげんき] [学術・原子力]
radioactive indicator 放射性指示薬 [ほうしやせいしやく] [学術・化学] [学術・原子力]
radioactive intensity 放射能の強さ [ほうしやのうのつよさ] [学術・地殻]
radioactive ionization gauge 放射線真空計 [ほうしやせんしんくうけい] [IP・サイエンス]
radioactive iridium 放射性イリジウム [ほうしやせいりじうむ] [IP・公害]
radioactive isotope 放射性同位元素 [ほうしやせいどういげんそ] [IP・エネルギー] [IP・遺伝] [学術・化学] [学術・船舶]/放射性同位体 [ほうしやせいどうたいたい] [IP・サイエンス] [Z4001・原子力] [学術・化学]
radioactive isotope (RI) 放射性同位元素 [ほうしやせいどういげんそ] [IP・公害] [学術・原子力]/放射性同位体 [ほうしやせいどうたいたい] [学術・原子力]
radioactive logging 放射能検層 [ほうしやのうけんそう] [学術・地殻]
radioactive material 放射性物質 [ほうしやせいぶつしつ] [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
radioactive mineral 放射性鉱物 [ほうしやせいこうぶつ] [学術・原子力] [学術・地殻]
radioactive mineral spring 放射能鉱泉 [ほうしやのうこうせん] [IP・サイエンス]
radioactive nucleus 放射性原子核 [ほうしやせいげんしかく] [学術・原子力]
radioactive nuclide 放射性核種 [ほうしやせいかくしゅ] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
radioactive pollution 放射能汚染 [ほうしやのうおせん] [IP・サイエンス]
radioactive prospecting 放射能探鉱 [ほうしやのうたんこう] [M0102・鉱山] [学術・原子力]/放射能探査 [ほうしやのうたansa] [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・地殻]
radioactive rain 放射能雨 [ほうしやのうあめ] [学術・気象]
radioactive ray 放射線 [ほうしやせ

R

ん) [IP・化学工学]

radioactive rays 放射線(ほうしやせん) [C5600・電子通] [IP・エネルギー]

radioactive series 放射性系列(ほうしやせいけいれつ) [学術・原子力]/放射性崩壊系列(ほうしやせいけいれつ) [Z4001・原子力]

radioactive snow gauge 放射能式雪量計(ほうしやのうしきせりょうけい) [学術・気象]

radioactive sorting 放射能選別(ほうしやのうせんくわう) [学術・原子力]

radioactive source 放射性線源(ほうしやせいせんげん) [学術・原子力]

radioactive standards 標準放射性物質(ひょうじゅんほうしやせいふつしつ) [学術・地震]

radioactive substance 放射性物質(ほうしやせいふつしつ) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・地震] [学術・電気]

radioactive tracer 放射性指示剤(ほうしやせいしじざい) [学術・探鉱冶金]/放射性トレーサ(ほうしやせいとれさ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

radioactive transformation 放射遷移(ほうしやせんい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

radioactive waste 放射性廃棄物(ほうしやせいはきぶつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

radioactive waste disposal 放射性廃棄物処理(ほうしやせいはきぶつしりょ) [IP・エネルギー]

radioactivity 放射能(ほうしやのう) [IP・プラント] [IP・遺伝] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

α -radioactivity α 放射能(あるふはほうしやのう) [学術・物理]

radioactivity exploration 放射能探鉱(ほうしやのうたんくわう) [学術・探鉱冶金]

radioactivity logging 放射能検層(ほうしやのうけんそう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]/放射能検層法(ほうしやのうけんそうほう) [学術・原子力]

radioactivity separation 放射能選別(ほうしやのうせんべつ) [M0102・鉱山]

radio altimeter 電波高度計(でんぱこうどけい) [学術・計測] [学術・航空]

radio astronomical observatory 電波天文台(でんぱてんもんたい) [学術・天文]

radio astronomy 電波天文学(でんぱてんもんがく) [学術・天文]

radioastronomy 電波天文学(でんぱてんもんがく) [IP・サイエンス]

radio astronomy station 電波天文局(でんぱてんもんきょく) [学術・電気]

radioautograph オートラジオグラフ(おーとらじおぐらふ) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

radioautography オートラジオグラフィー(おーとらじおぐらふいー)

[学術・原子力]

radio autopilot coupler 無線自動操縦結合装置(むせんじどうそうじゅうけつごうそうち) [IP・情報処理]

radio beacon 無線標識(むせんひょうしき) [学術・機械] [学術・船舶]/ラジオビーコン(らじおびーこん) [学術・航空] [学術・電気]

radio beacon ラジオビーコン(らじおびーこん) [IP・サイエンス]

radio beacon and direction finder station 無線方位信号所(むせんほういしんごうしよ) [学術・船舶]

radio beacon and direction finding station 無線方位信号所(むせんほういしんごうしよ) [学術・船舶]

radio beacon station 無線標識局(むせんひょうしききょく) [学術・船舶] [学術・電気]

radio bearing 無線方位(むせんほうい) [学術・電気]

radiobiology 放射線生物学(ほうしやせんせいぶつがく) [学術・原子力]

radio broadcasting 無線放送(むせんほうそう) [学術・電気]/ラジオ放送(らじおほうそう) [学術・電気]

radio buoy ラジオブイ(らじおぶい) [F8013・船電記]/ラジオブイ(らじおぶい) [F0031・造船] [学術・船舶]

radio burst パースト(ばーすと) [IP・サイエンス]

radiocarbon 放射性炭素(ほうしやせいたんそ) [IP・サイエンス]

radiocarbon dating ラジオカーボンデイトーティング(らじおカーボンでーていんぐ) [IP・サイエンス]

radio-casting ラジオ放送(らじおほうそう) [学術・電気]

radio channel 無線チャネル(むせんちやねる) [IP・情報処理]/無線通信路(むせんつうしんろ) [C5601・電子通]

[学術・情報処理] [学術・電気]

radiochemical analysis 放射化学分析(ほうしやかがくぶんせき) [学術・化学] [学術・原子力]

radiochemical purification 放射化学的精製(ほうしやかがくてきせいせい) [IP・サイエンス]

radiochemical purity 放射化学的純度(ほうしやかがくてきじゅんど) [学術・原子力]

radiochemistry 放射化学(ほうしやかがく) [IP・エネルギー] [IP・公害]

[学術・化学] [学術・原子力]

radiocolloid ラジオコロイド(らじおころいど) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

radiocommunication 無線通信(むせんつうしん) [C5601・電子通] [学術・電気]

radiocommunication service 無線通信業務(むせんつうしんぎょうむ) [学術・電気]

radio compass 無線方位測定機(むせんほういそくていき) [学術・船舶]/無線方向探知器(むせんほうこうたんちき) [IP・サイエンス]/ラジオコンパス(らじおこんぱす) [IP・サイエンス] [学術・電気]

radio compass bearing ラジオコンパス方位(らじおこんぱすほうい)

[学術・航空]

radio cone paper スピーカーコーン紙(すぴーカーこんし) [P0001・紙・パ]

radio control 無線制御(むせんせいぎょ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/無線操縦(むせんそうじゅう) [IP・プラント]

radio-cure 高周波加硫(ゴム) (こうしゅうはかりゅう) [学術・化学]

radio detection and ranging (RADAR) レーダ(れーだ) [学術・航空]

radio determination 無線測位(むせんそくい) [学術・航空] [学術・電気]

radio determination station 無線測位局(むせんそくいきょく) [学術・電気]

radio direction finder 無線方位測定機(むせんほういそくていき) [F0031・造船] [F8013・船電記] [学術・船舶]

radio direction-finder 無線方位測定機(むせんほういそくていき) [学術・電気]

radio direction finder power unit 無線方位測定機電源箱(むせんほういそくていきでんげんばこ) [F8013・船電記]

radio direction finder quadrantal error correction unit 無線方位測定機誤差修正装置(むせんほういそくていきごさしゅうせいそうち) [F8013・船電記]

radio direction finding 無線方位測定(むせんほういそくてい) [IP・情報処理] [学術・電気]/無線方向探知(むせんほうこうたんち) [IP・情報処理]

radio direction finding (RCF) 無線方向探知(むせんほうこうたんち) [学術・航空]

radio direction finding station 無線方向探知局(むせんほうこうたんちきょく) [学術・航空] [学術・船舶]

radio direction - finding station 無線方向探知局(むせんほうこうたんちきょく) [学術・電気]

radio distress signal 無線遭難信号(むせんそうなんしんごう) [学術・航空]

radio disturbance 受信障害(じゅしんしょうがい) [学術・電気]

radio duct ラジオダクト(らじおだくと) [学術・気象] [学術・電気]

radioecology 放射生態学(ほうしやせいたいがく) [学術・原子力]

radioelement 放射性元素(ほうしやせいげんそ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]

radio equipment 無線設備(むせんせび) [学術・電気]

radio fix 無線位置(むせんいち) [学術・航空] [学術・電気]

radiofluorescence 放射けい光(ほうしやけいこう) [学術・電気]

radio frequency 無線周波(むせんしゅうは) [IP・サイエンス]/無線周波数(むせんしゅうはすう) [学術・電気]

radio frequency (RF) 無線周波数(むせんしゅうはすう) [IP・情報処理]

radio-frequency (rf) 高周波(こうしゅうは) [IP・サイエンス]

radiofrequency 無線周波数(むせんしゅうはすう) [IP・プラント]

radio-frequency amplifier 無線周波増幅器(むせんしゅうはさうふくき) [学術・電気]

radiofrequency confinement 高周波閉込め(こうしゅうはとじこめ) [学術・原子力]

radio-frequency curing 高周波硬化(樹脂)(こうしゅうはこうか) [学術・化学]

radio-frequency heating 高周波加熱(こうしゅうはかねつ) [学術・化学]

radiofrequency heating 高周波加熱(こうしゅうはかねつ) [学術・原子力]

radio frequency interference (RFI) 無線干渉(むせんかんしやう) [F0036:造船レーダ]

radiofrequency probe 高周波プローブ(こうしゅうはふろーぶ) [学術・原子力]

radio-frequency radiation 電波放射(でんぱほうしや) [学術・天文]

radio-frequency spectrum 無線周波数スペクトル(むせんしゅうはすうすべくとる) [学術・電気]

radio-frequency transformer 無線周波トランス(通信)(むせんしゅうはとらんす) [学術・電気/無線周波変成器(通信)(むせんしゅうはへんせいき)] [学術・電気]

radio galaxy 電波星雲(でんぱせいうん) [IP・サイエンス]

radio gas chromatography ラジオガスクロマトグラフィー(らじおがすくろまとぐらふいー) [学術・原子力]

radiogenic... 放射系—(形)(ほうしやけい) [学術・原子力]

radiogenic concentration 放射能濃度(ほうしやのうせんこう) [学術・原子力]

radiogenic heat 放射系の熱(ほうしやけいのねつ) [学術・原子力]

radiogenic nuclide 放射性起源の核種(ほうしやせいきげんのかくしゅ) [IP・サイエンス]

radiogoniometer ラジオゴニオメータ(らじおごにおめーた) [学術・電気]

radiogram 放射線透過写真(ほうしやせんとうかしやしん) [学術・機械/無線電報(むせんでんぱう)] [学術・電気]

radiograph 放射線写真(ほうしやせんしやしん) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶/放射線透過写真(ほうしやせんとうかしやしん)] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理/ラジオグラフィ(らじおぐらふ)] [IP・プラント] [Z4001:原子力] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力]

radiographed vessel 放射線検査済容器(ほうしやせんけんさすみようき)

radiograph examination 放射線透過検査(ほうしやせんとうかけんさ) [B0130:火災]

radiographic examination 放射線検査(ほうしやせんけんさ) [IP・プラント]/放射線透過検査(ほうしや

せんとうかけんさ) [IP・プラント]

radiographic inspection 放射線検査(ほうしやせんけんさ) [IP・プラント] [学術・船舶/放射線透過検査(ほうしやせんとうかけんさ)] [IP・プラント] [学術・船舶]

radiographic test (RT) 放射線透過試験(ほうしやせんとうかしけん) [学術・原子力]

radiographing 放射線写真撮影(ほうしやせんしやしんさつえい) [IP・プラント]

radiograph test 放射線透過検査(ほうしやせんとうかけんさ) [B0130:火災]

radiograph test equipment 放射線透過検査装置(ほうしやせんとうかけんさそうち) [B0129:火災]

radiography 放射線写真法(ほうしやせんしやしんほう) [IP・プラント] [学術・物理/放射線透過写真法(ほうしやせんとうかしやしんほう)] [IP・プラント] [学術・物理/ラジオグラフィ—(らじおぐらふいー)] [学術・原子力]

radiography film 放射線写真フィルム(ほうしやせんしやしんようふいるむ) [IP・プラント]

radiography test 放射線写真試験(ほうしやせんしやしんけんしや) [IP・マイクロエレ]

radio guidance system 電波誘導方式(でんぱゆうどうほうしき) [IP・宇宙技術]

radio heating 高周波加熱(こうしゅうはかねつ) [IP・プラント] [学術・電気]

radio-heating 高周波加熱(こうしゅうはかねつ) [IP・自動車]

radio horizon 電波地平線(でんぱちへいせん) [学術・気象/ラジオホライゾン(らじおほらいぞん)] [学術・電気]

radio inertial guidance system 電波慣性誘導方式(でんぱかんせいゆうどうほうしき) [IP・宇宙技術]

radio - inertial guidance system 無線慣性誘導システム(むせんかんせいゆうどうしすてむ) [IP・情報処理]

radio inertial missile equipment 電波慣性誘導ロケット機器(でんぱかんせいゆうどうろけっときき) [IP・宇宙技術]

radio influence voltage (RIV) RIV(あーるあいふい) [C3803:がいし]/ラジオ障害電圧(らじおしょうがいでんあつ) [C3803:がいし]

radio interference 混信(こんしん) [C5601:電子通]/混信(無線)(こんしん) [学術・電気]

radio interference suppressor ラジオ雑音防止器(らじおざつおんぼうしき) [IP・自動車]

radio-isotope 同位元素(どういげんそ) [IP・公署]

radioisotope 放射性同位元素(ほうしやせいどういげんそ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・地盤]/放射性同位体(ほうしやせいどういたい) [IP・プラント] [Z4001:原子力] [学術・化学] [学術・地盤] [学術・物理/放射性同位元素(ほうしやせいどういげんそ)] [IP・遺伝]/ラジオアイソトープ(らじおあいそとーぷ) [IP・プラント]

radioisotope (RI) 放射性同位元素

(ほうしやせいどういげんそ) [学術・化学]/放射性同位体(ほうしやせいどういたい) [学術・原子力]

radio isotope battery RI電池(あーるあいでんち) [IP・サイエンス]

radioisotope container RI容器(あーるあいようき) [学術・原子力/放射性物質容器(ほうしやせいぶつしき)] [Z4001:原子力] [学術・原子力]/容器(放射性物質の)(ようき) [Z4001:原子力]

Radiolaria 放射虫類(ほうざんちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

radio law 無線電信取添法(むせんでんしんとりしまりほう) [IP・プラント]

radiolocation 無線標定(むせんひょうてい) [学術・航空] [学術・電気]

radiolocation land station 無線標定陸上局(むせんひょうていりくじようきょく) [学術・電気]

radiolocation mobile station 無線標定移動局(むせんひょうていりくじようきょく) [学術・電気]

radio log 無線日誌(むせんにっし) [学術・船舶]

radiological protection 放射線防護(ほうしやせんぽうご) [学術・原子力]

radiology 放射線医学(ほうしやせんいがく) [学術・原子力/放射線学(ほうしやせんがく)] [学術・原子力]

radiolysis 放射線分解(ほうしやせんぶんかい) [学術・化学] [学術・原子力]

radio magnetic indicator (RMI) 無線磁方位指示器(むせんじほうしじき) [学術・航空/無線磁方位指示器(航空無線)(むせんじほうしじき)] [学術・電気]

radiometallography X線金属組織学(えくすすせんきんぞくそしきがく) [学術・原子力]

radiometallurgy X線金属組織学(えくすすせんきんぞくそしきがく) [学術・探鉱冶金]

radiometeorology 電波気象学(でんぱききょうがく) [学術・気象]

radiometer 放射計(ほうしやけい) [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

[学術・物理] [学術・分光]

radiometric analysis 放射分析(ほうしやぶんせき) [学術・化学] [学術・原子力]

radiometric analysys 放射分析(ほうしやぶんせき) [IP・サイエンス]

radiometric magnitude 放射計等級(ほうしやけいとうきゅう) [学術・天文]

radiometry 放射測定(ほうしやそくてい) [Z8120:光学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・分光/放射分析(ほうしやぶんせき)] [IP・サイエンス]

radiomicrometer 熱電放射計(ねつでんほうしやけい) [学術・物理]

radiomimetics 放射線類似作用物質(ほうしやせんるいじきようぶつしつ) [IP・遺伝]

radiomimetic substance 放射線類似作用物質(ほうしやせんるいじきようぶつしつ) [学術・遺伝]

radio navigation 電波航法(でんぱ

こうほう【学術・船舶】無線航行(むせんこうほう)【学術・航空】【学術・電気】無線航行(むせんこうほう)【学術・航空】【学術・電気】
radio navigation land station 無線航行陸上局(むせんこうこうりくじょうきょく)【学術・電気】
radio navigation mobile station 無線航行移動局(むせんこうこういどうきょく)【学術・電気】
radio navigation station 無線航行局(むせんこうこうきょく)【学術・電気】
radio navigation system 無線航行方式(むせんこうこうほうしき)【学術・電気】/無線航行システム(むせんこうこうしすてむ)【IP・情報処理】
radio nebula 電波星雲(でんぱせいうん)【学術・天文】
radio noise 電波雑音(でんぱざつおん)【学術・天文】
radio noise suppressor ラジオノイズサプレッサ(らじおのいすざふれっさ)【D0103・自動車】
radionuclide 放射性核種(ほうしやせいかくしゅ)【IP・公害】[Z4001・原子力]【学術・原子力】
radio officer 通信士(つうしんし)【F0010・造船船舶】【学術・船舶】
radio operator 通信士(つうしんし)【F0010・造船船舶】
radiophare ラジオビーコン(らじおびーこん)【学術・電気】
radiophere ラジオビーコン(らじおびーこん)【学術・航空】
radio - photoluminescence dosimeter 蛍光線量計(けいこうせんりょうけい)【学術・原子力】
radio point-source 電波点源(でんぱてんげん)【学術・天文】
radio rack ラジオラック(らじおらっく)【学術・航空】
Radio Range (RNG) ラジオレンジ(らじおれんじ)【学術・航空】
radio range ラジオレンジ(らじおれんじ)【学術・航空】【学術・電気】
radio recognition equipment 味方識別装置(みかたしきべつそうち)【学術・電気】
radio relay 無線中継(むせんちゅうけい)【C5601・電子通】
radio relay station 無線中継所(むせんちゅうけいしよ)【学術・電気】
radio relay system 無線中継方式(むせんちゅうけいほうしき)【学術・電気】
radio-relay system 無線中継方式(むせんちゅうけいほうしき)【C5601・電子通】
radioscopy 放射線透視(ほうしやせんとうし)【学術・物理】
radiosensitivity 放射線感受性(ほうしやせんかんじせい)【学術・遺伝】
radio sextant 電波六分儀(でんぱろくぶんぎ)【学術・天文】
radiosonde ラジオゾンデ(らじおぞんで)【学術・気象】【学術・計測】【学術・航空】【学術・電気】
radiosonde observation ラジオゾンデ観測(らじおぞんでかんそく)【学術・気象】
radio source 電波源(でんぱげん)【学術・天文】
radio spectrometer 電波分光計(で

んぱんこうけい)【学術・天文】
radio star 電波星(でんぱせい)【IP・サイエンス】/ラジオ星(らじおせい)【学術・天文】/ラジオぼし(らじおぼし)【IP・サイエンス】
radio station 無線局(むせんきょく)【学術・電気】
radio switchboard 無線配電盤(むせんはいでんばん)【F8011・船電記】
radio system 無線方式(むせんほうしき)【学術・電気】
radio system technology 無線システム技術(むせんしすてむぎじゅつ)【IP・情報処理】
radiotelegram 無線電報(むせんでんぱう)【学術・電気】
radio telegraph 無線電信機(むせんでんしんき)【学術・船舶】
radio telegraphy 無線電信(むせんでんしん)【学術・船舶】
radiotelephony 無線電信(むせんでんしん)【C5601・電子通】【学術・電気】
radiotelemetering 無線遠隔測定(むせんえんかくそくてい)【C5601・電子通】
radio telemetry テレモータ(てれもーた)【IP・宇宙技術】
radio telephone equipment 無線電話装置(むせんでんわそうち)【F00031・造船】
radio telephony 無線電話(むせんでんわ)【C5601・電子通】【学術・電気】
radio telescope 電波望遠鏡(でんぱぼうえんきょう)【学術・天文】
radiotelescope 電波望遠鏡(でんぱぼうえんきょう)【IP・サイエンス】
radio teletypewriter communications (RTTY) 無線テレタイプライター(むせんてれたいふらいたー)【IP・情報処理】
radiotherapy 放射線療法(ほうしやせんりょうほう)【IP・サイエンス】
radiothermy ラジオテルミー(らじおてらみー)【学術・電気】
radiothorium ラジオリウム(らじおとりうむ)【学術・原子力】
radio time signal 無線報時信号(むせんほうじしんごう)【学術・地震】
radio time-signal 無線報時信号(むせんほうじしんごう)【学術・天文】
radio tower 無線塔(むせんとう)【学術・建築】
radioactivity 放射毒性(ほうしやどくせい)【学術・原子力】/放射能毒性(ほうしやのうどくせい)【学術・原子力】
radio transmitter 無線送信機(むせんそうしんき)【学術・電気】
radio-vulcanization 高周波加硫(ゴム)(こうしゅうはかりゅう)【学術・化学】
radio wave 電波(でんぱ)【C5601・電子通】【学術・物理】
radio wave propagation 電波伝搬(でんぱでんぱん)【学術・電気】
radio waves 電波(300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波)(でんぱ)【学術・電気】
radio wind detection finding (RAWIN) レーウィン(れーういん)【IP・宇宙技術】
radium ラジウム(らじうむ)【学術・化学】【学術・原子力】/ラジウム(記

号:Ra,原子量:226.0254)(らじうむ)【IP・プラント】
radium-beryllium source of neutron ラジウム・ベリリウム中性子源(らじうむべりりうむちゅうせいしげん)【学術・原子力】
radium emanation ラジウムエマネーション(らじうむえまねーしょん)【学術・原子力】
radius 旋回半径(せんかいはんけい)【B0136・クレン】/相称線(そうしゅうせん)【学術・動物】/とう骨(とうこつ)【IP・サイエンス】【学術・動物】/半径(はんけい)【IP・プラント】【IP・自動車】【学術・機械】【学術・数学】
radius at maximum cutting height 最大掘削高さ時半径(さいだいくっさくたかさじはんけい)【A8403・ショベル系掘】
radius at maximum digging depth 最大掘削深さ時半径(さいだいくっさくたかさじはんけい)【A8403・ショベル系掘】
radius at maximum dumping height 最大ダンプ高さ時半径(さいだいだんぶたかさじはんけい)【A8403・ショベル系掘】
radius at maximum height of hook 最大フック高さ時半径(さいだいふくたかさじはんけい)【A8403・ショベル系掘】
radius bar 控え棒(自動車)(ひかえぼう)【学術・機械】/揺り棒(ゆりぼう)【学術・機械】
radius compensation 径差補償(けいさほしょう)【学術・電気】
radius end mill ラジスエンドミル(らじあすえんどみる)【B0172・フライス】
radius gage 丸味ゲージ(まるみげーじ)【学術・計測】
radius gauge 丸味ゲージ(まるみげーじ)【学術・計測】
radius grinding attachment 半径研削装置(はんけいけんさくそうち)【B0106・工作機】
radius link 揺り棒(ゆりぼう)【学術・機械】
radius of action 行動半径(こうどうはんけい)【IP・情報処理】【学術・航空】【学術・船舶】
radius of branch line(or track) 分岐線半径(ぶんぎせんはんけい)【E1311・鉄道】
radius of circle 丸み(まるみ)【B0172・フライス】
radius of convergence 収束半径(しゅうそくはんけい)【IP・サイエンス】
radius of curvature 曲率半径(きょくつはんけい)【IP・サイエンス】【IP・プラント】【学術・機械】【学術・建築】【学術・数学】【学術・土木】
radius of dump beginning ダンプ始め半径(だんぷおはじめはんけい)【A8403・ショベル系掘】
radius of dump end ダンプ終り半径(だんぷおわりはんけい)【A8403・ショベル系掘】
radius of felt area 有感半径(ゆうかんはんけい)【学術・地震】
radius of flute みぞ底の丸み(みぞそのまるみ)【B0172・フライス】
radius of flume みぞ底の丸み(みぞそのまるみ)【B0173・リーマ】

radius of gyration 回転半径(かいてんはんけい) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]/環動半径(かんどうはんけい) [F0011・造船基本]

radius of gyration of area 断面二次半径(だんめんにじはんけい) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

radius of lead curve リード半径(リードはんけい) [E1311・鉄道]

radius of main line (or track) 基準線半径(きじゅんせんはんけい) [E1311・鉄道]

radius of tooth back 背面丸み半径(はいめんまるみはんけい) [B0175・ブローチ]

radius rod 控え棒(自動車) [ひかえぼう] [学術・機械]

radius rod ラジアスロッド(半径棒, 突張り棒) [らじあすろっど] [IP・自動車]

radius-rod drive ラジアスロッド駆動方式(らじあすろっどくどうほうしき) [IP・自動車]

radius truing device 半径修正装置(はんけいしゅうせいそうち) [B0106・工作機]

radius under head 下丸九み(くびしたまるみ) [B0101・ねじ]

radius vector 動径(どうけい) [学術・機械] [学術・数学] [学術・天文] [学術・電気]/動径ベクトル(どうけいべくと) [IP・サイエンス]

radix 基数(きすう) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・電気]

radix complement 基数の補数(きすうのほすう) [IBM・情報処理]

radix conversion 基数変換(きすうへんかん) [IP・情報処理]

radix - minus - one complement (基数-1)に対する補数(きすうまいなすいちにたいするほすう) [IBM・情報処理]

radix notation 基数表記法(きすうひょうきほう) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

radix numeration system 基数表記法(きすうひょうきほう) [IBM・情報処理]

radix point 基点(小数部の)(きてん) [IBM・情報処理]/小数点(しょうすうてん) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

radix sort 基数法分類(きすうほうぶんるい) [IP・情報処理]

radlux ラドルクス(らどるくす) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・建築]

Radojet air pump ラドジェット空気ポンプ(らどじえっとくうきばんぷ) [学術・船舶]

RADOME(Radar Dome) レードーム(れーどーむ) [学術・航空]

radome レードーム(れーどーむ) [F0036・造船レーダー] [W0108・航空] [学術・気象] [学術・航空] [学術・電気]

radome (RADOME) レードーム(れーどーむ) [W0106・航空]

radon ラドン(らどん) [学術・化学] [学術・原子力]/ラドン(記号: Rn) (らどん) [IP・プラント]

radonoscope ラドン計(らどんけい)

[学術・原子力]

radonscope ラドン計(らどんけい) [学術・地震]

radula 歯舌(しぜつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

radula sac 歯舌囊(しぜつのう) [学術・動物]

raffinate 抽液液(ちゅうざんえき) [IP・プラント] [学術・原子力]/抽液物(ちゅうざんぶつ) [IP・プラント]/ラフィネート(らふいぬーと) [IP・プラント]/ラフィネート(石油) (らふいぬーと) [学術・化学]

raffinate layer 抽液層(ちゅうざんえきそう) [IP・プラント]/抽液液層(ちゅうざんえきそう) [IP・プラント]

raffinos ラフィノース(らふいのーす) [学術・化学]

raffle カクハク(かくはん) [学術・採鉱冶金]

Rafflesiaceae ラフレシア科(らふれしか) [IP・サイエンス]

raffinate ラフィネート(らふいぬーと) [IP・サイエンス]

raffinos ゴッシボース(ごっしぼーす) [IP・サイエンス]/ラフィノース(らふいのーす) [IP・サイエンス]

raft いかだ(いかだ) [学術・機械]/イカダ(いかだ) [学術・船舶]

rafter たる木(たるき) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]

raft foundation いかだ基礎(いかだき) [IP・プラント] [学術・建築]/べた基礎(べたき) [IP・プラント]

raftpath イカダ道(いかだみち) [学術・土木]

raft port 木材積取り港(もくごいづみとりこう) [学術・船舶]

raftway イカダ道(いかだみち) [学術・土木]

rag 布くず(ぬのくず) [IP・プラント]/ばろ(ばろ) [IP・プラント]/ラグ(らく) [IP・プラント]

rag bolt 鬼ボルト(おにばると) [学術・機械]

rag bolt 鬼ボルト(おにばると) [学術・建築]

rag-content paper ぼろ紙(ぼろがみ) [学術・図書館]

rag machine ラグマシン(らっくましん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

rag oil 反毛油(はんもうゆ) [K3211・界面] [学術・化学]

rag opener 反毛機(はんもうき) [学術・機械]

rag opening 反毛(はんもう) [L0204・繊維原料] [学術・化学]

rag paper ぼろ紙(ぼろがみ) [学術・図書館]/ラグペーパー(らくペーばー) [学術・化学]

rag pulling machine ラグマシン(らっくましん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

rag shaker 反毛機(はんもうき) [学術・機械]

RAHBEN knitting machine ラーベン編機(ラーベンあみき) [L0211・繊維メリヤス]

RAHBEN stitch ラーベン編(ラーべんあみ) [L0211・繊維メリヤス]

rahmen ラーメン(ラーめん) [学術・機械] [学術・物理]

rail かまち(かまち) [学術・建築]/きく(きく) [IP・プラント]/さん(さん)

[学術・建築]/チェンレール(ちえんれーる) [B0141・コンベヤ]/手すり(てすり) [IP・プラント] [学術・機械]/手すり(てすり) [学術・船舶]/ぬき(ぬき) [学術・建築]/レール(れーる) [E1001・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]/レール(手すり, らんかん, さく, 横木, 軌条, 鉄道) (れーる) [IP・プラント]

rail anchor アンチクリーパー(あんちくりーぱ) [E1001・鉄道]

rail-anchor アンチクリーパー(あんちくりーぱー) [学術・土木]

rail and road transportation 陸上輸送(りくじょうゆそう) [IP・プラント]

rail batter 継目落子(レールの)(つぎめおち) [学術・土木]

rail bender ジンクロ(じんくろ) [学術・機械]/レール曲げ機(れーるまげき) [学術・機械] [学術・建築]

rail-bender ジンクロ(じんくろ) [学術・土木]

rail bond レールボンド(れーるぼんど) [E3013・鉄道] [学術・機械] [学術・電気]

rail-bond レールボンド(れーるぼんど) [学術・土木]

rail bond tester ボンド試験器(ぼんどしけんき) [学術・電気]

railbound manganese steel frog 組立マンガロウ・シンギン(くみだてまanganくろしん) [E1311・鉄道]

rail brace コロビ止め(転テツ器の)(ころびどめ) [学術・土木]/レール支材(れーるしざい) [E1001・鉄道] [学術・土木]/レールブレス(れーるぶれす) [E1311・鉄道]

rail-car 気動車(きどうしゃ) [学術・電気]

rail-carrier レール運搬機(れーるうんぱんき) [学術・土木]

rail carrying cars レール操重車(れーるそうじゅうしゃ) [E1001・鉄道]

rail-catch レールキャッチ(れーるきゃっち) [学術・土木]

rail clamp レールクランプ(れーるくらんぷ) [B0136・クレン]/レールつかみ(れーるつかみ) [学術・機械]

rail clip レールクリップ(れーるくりっぷ) [学術・機械]

rail cut 食込ミ(マクラ木の)(くいこみ) [学術・土木]

railcut on tie 食い込み(くいこみ) [E1001・鉄道]

rail-defect detector レール探傷器(れーるたんしょうき) [E1001・鉄道] [E4001・鉄道]/レール探傷機(れーるたんしょうき) [学術・土木]

rail-defect-detector car レール探傷車(れーるたんしょうしゃ) [学術・土木]

rail failures レール損傷(れーるそんしょう) [E1001・鉄道]

rail fastening レール締結装置(れーるいてけつそうち) [E1001・鉄道]

rail flaw detector レール探傷器(れーるたんしょうき) [E1001・鉄道]

rail girder レールゲタ(れーるげた) [学術・土木]

rail grinding car レール研削車(れーるけんさくしゃ)

ーるけんさくしゃ) [E1001・鉄道]
rail guard 排障器(はいしょうき)
 [E1002・鉄道] [学術・機械]
rail head 正面引物台(しょうめんは
 ものだい) [B0106・工作機]
rail head lubricator レール塗油機
 (れーるとゆき) [学術・土木]
rail impedance レールインピーダ
 ンス(れーるいんぴーだんす) [学術・電
 気]
railing 高欄(こうらん) [学術・土
 木]/手すり(てすり) [IP・プラント]/
 手すり材(てすりざい) [IP・プラント]
 /横垣で囲むこと(よこがきでかこ
 むこと) [IP・プラント]/レール(れー
 る) [IP・プラント]
railing ladder アルワークラダー(ぶ
 るわーくらだー) [F0013・造船外装]
**railing temperature of long
 welded rail** レール設定温度(れー
 るせつていおんど) [E1001・鉄道]
rail jack トラックジャッキ(とらっ
 くじゃっき) [学術・土木]
rail joint レール継目(れーるつぎめ)
 [学術・土木]
rail-joint expander アイバ整正器
 (あいばせいせいき) [学術・土木]
rail-joint work 継目作業(つぎめさ
 きょう) [学術・土木]
railless car 無軌道電車(むきどうで
 んしゃ) [学術・土木]
railless tram 無軌道電車(むきどう
 でんしゃ) [学術・機械]
rail level レール面(れーるめん)
 [E1001・鉄道] [学術・土木]
rail mill レール圧延機(れーるあつえ
 んき) [学術・機械] [学術・採掘冶金]/
 レール圧延工場(れーるあつえんこう
 じょう) [学術・機械] [学術・採掘冶
 金]
rail of sliding door 引戸レール(ひ
 きどーる) [学術・建築]
rail pressure レール圧力(れーるあ
 つりょく) [E1001・鉄道]
rail replacer レール交換機(れーる
 こうかんき) [E1001・鉄道]
railroad 鉄道(てつどう) [IP・プラ
 ント] [学術・機械] [学術・土木]
railroad crossing 踏み切り(ふみき
 り) [IP・プラント]/踏切(ふみきり)
 [学術・電気] [学術・土木]
railroad-crossing approach 踏切
 取付(ふみきりとつけ) [学術・土木]
railroad-crossing approach sign
 踏切予告標(ふみきりよこくひょう)
 [学術・土木]
**railroad-crossing protection
 device** 踏切防護設備(ふみきりばう
 こせつび) [学術・土木]
railroad-crossing sign 踏切標(ふ
 みきりひょう) [学術・土木]
railroad curve pen 曲線引き反頭カ
 ラスロ(きょくせんびきそうとうから
 すぐち) [学術・土木]
railroad game 鉄道ゲーム(てつど
 うげーむ) [IP・情報処理]
railroad information system 鉄
 道情報システム(てつどうじょうほう
 しすてむ) [IP・情報処理]
railroad line 鉄道線路(てつどうせ
 んろ) [学術・土木]
railroad pen 反頭カラスロ(そうと
 うからすぐち) [学術・土木]
railroad shovel 軌道ショベル(きど

うしょべる) [学術・土木]
railroad siding 側線(そくせん)
 [IP・プラント]/鉄道の引込み線(ひ
 きこみせん) [IP・プラント]
railroad spur (鉄道の)支線(しせん)
 [IP・プラント]/鉄道の引込み線
 (ひきこみせん) [IP・プラント]
**railroad terminal information
 system (RTIS)** 鉄道ターミナル情
 報システム(てつどうたーみなるじ
 ょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
railroad track scale 貨車ばかり
 (かしやばかり) [IP・プラント]
railroad track scale (Amer.) 貨
 車ばかり(かしやばかり) [学術・計測]
railroad transportation 鉄道輸送
 (てつどうゆそう) [IP・プラント]
rail saw レールのこ(れーるのこ)
 [学術・機械]/レールノコ(れーるのこ)
 [学術・土木]/レールノコ盤(れーるの
 こばん) [学術・土木]
rail shifting レール転換(れーるて
 んかん) [学術・土木]
rail spike 大くぎ(いぬくぎ)
 [E1001・鉄道]
rail-square 大ガネ(おおがね) [学
 術・土木]
rail steel レール鋼(れーるこう) [学
 術・採掘冶金]
rail supporting coefficient レール
 支持係数(れーるしじけいすう)
 [E1001・鉄道]
**rail temperature when fastened
 down** レール設定温度(れーるせ
 ていおんど) [E1001・鉄道]
rail transit-commuter system
 鉄道輸送-通勤者システム(てつどう
 そうつうきんしゃしすてむ) [IP・情報
 処理]
rail transit system 鉄道輸送シ
 ステム(てつどうゆそうしすてむ) [IP・
 情報処理]
railway 軽便鉄道(けいべんてつど
 う) [IP・プラント]/鉄道(てつどう)
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土
 木]
railway automation system 鉄道
 自動化システム(てつどうじどうかし
 すてむ) [IP・情報処理]
railway bridge 鉄道橋(てつどうき
 ょう) [学術・土木]
railway cross-cut saw レールのこ
 盤(れーるのこばん) [学術・機械]
railway curve 鉄道用曲線定規(て
 つどうきょくせんじょうぎ) [学術・
 土木]
railway electrification 鉄道電
 化(てつどうでんか) [学術・電気]
railway ferry 鉄道連絡線(てつど
 うれんらくせん) [F0010・造船船舶]/鉄
 道連絡船(てつどうれんらくせん) [学
 術・船舶]/列車渡船(れっしゃとせん)
 [学術・機械] [学術・土木]
railway line 鉄道線路(てつどうせん
 ろ) [学術・土木]
railway motor 電鉄主電動機(でん
 つしゅでんどうき) [学術・電気]
railway network 線路網(せんろも
 う) [学術・土木]
railway operation 鉄道運営(てつ
 どうえんい) [学術・電気]
railway service 鉄道営業(てつど
 うえいぎょう) [学術・電気]
railway service car 取用車(しよく

しょうしゃ) [E4001・鉄道]
railway siding 側線(そくせん)
 [IP・プラント]
railway signal 鉄道信号(てつど
 うしんごう) [E3013・鉄道] [学術・電
 気]
railway signaling equipment 鉄
 道信号保安装置(てつどうしんごうは
 あんそうち) [E3013・鉄道]
railway substation 電鉄用変電所
 (でんてつようへんでんしよ) [学術・
 電気]
railway track capacity 鉄道線
 路容量(てつどうせんろようりょう)
 [IP・情報処理]
railway track scale 貨車ばかり(か
 しやばかり) [IP・プラント]
railway track scale (Eng.) 貨車
 ばかり(かしやばかり) [学術・計測]
railway transportation system
 鉄道輸送システム(てつどうゆそうし
 すてむ) [IP・情報処理]
rain 雨(あめ) [IP・プラント] [学術・
 気象] [学術・建築]/雨水(うすい)
 [IP・プラント]
rain and fresh water damage 雨
 淡水濡れ損(うたんすいぬれぞん)
 [IP・プラント]
rain and snow clutter 雨雪クラ
 ッタ(うせつくらった) [F0036・造船レ
 ーダ]
rain and snow mixed みぞれ(みぞ
 れ) [学術・気象]
rain arc-over test 注水フラッシュ
 ーパ試験(ちゅうすいふらっしおーぱ
 しけん) [学術・電気]
rain barrel effect 雨だれ現象(あま
 だれげんしょう) [IBM・情報処理]
rainbow にじ(にじ) [学術・気象]/
 虹(にじ) [IP・サイエンス]
rainbow conk くらくもたけ(くらく
 もたけ) [学術・建築]
rainbowing こうさいなせん(こうさ
 いなせん) [学術・化学]
rain coat レインコート(れいんこー
 と) [L0212・繊維二次製]
rain drop 雨滴(うてき) [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント]
raindrop 雨滴(うてき) [学術・気象]
rain factor 雨量因子(うりょういん
 じ) [学術・気象]
rain-fall 雨量(うりょう) [学術・土
 木]/降雨(こうう) [学術・土木]
rainfall 雨量(うりょう) [IP・プラ
 ント]/降雨(こうう) [IP・プラント] [学
 術・気象]/降雨量(こううりょう) [IP・
 プラント]
rain-fall density 降水密度(こうす
 いみつど) [学術・建築]
rainfall density 降水密度(こうす
 いみつど) [IP・プラント]
rainfall depth 雨量(うりょう) [学
 術・気象]
rain-fall distribution 雨量分布(う
 りょうふんぷ) [学術・建築]
rainfall distribution 雨量分布(う
 りょうふんぷ) [IP・プラント]
rain-fall duration 降水時間(こう
 すいじかん) [学術・建築]
rainfall duration 降雨時間(こう
 じかん) [学術・気象]/降水時間(こう
 すいじかん) [IP・プラント]
rainfall effectiveness 降水効率(こ
 うすいこうりつ) [学術・気象]

rainfall erosion 雨食(うしよく) [学術・気象]/雨食作用(うしよくさきょう) [学術・気象]
rainfall excess 降雨余剰(こううよじょう) [学術・気象]/有効雨量(ゆうこうりょうりやう) [学術・土木]
rain-fall intensity 降雨強度(こううきょうど) [学術・建築] [学術・土木]
rainfall intensity 降雨強度(こううきょうど) [IP・プラント] [学術・気象]
rainfall intensity recorder 降雨強度計(こううきょうどけい) [学術・気象]
rainfall mass curve 雨量積算線(りやうせきさんせん) [学術・気象]
rainfall meter 降雨計(こううけい) [学術・気象]
rainfall run-off 降雨流出(こううりゅうしゅつ) [学術・気象]
rain gage 雨量計(りやうけい) [IP・プラント] [学術・計測]
rain gauge 雨量計(りやうけい) [学術・気象] [学術・計測]
rain-gauge 雨量計(りやうけい) [学術・建築] [学術・土木]
rain-gauge station 雨量観測所(りやうかんそくじょ) [学術・土木]
rain green forest 雨緑樹林(うりょくじゅりん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
rain grown cotton 雨育綿(ういくめん) [L0204・繊維原料]
rain gutter 雨どい(あまどい) [IP・自動車]
rain hood 雨よけ(あまよけ) [IP・プラント]
rain making 人工降雨(じんこうこうう) [学術・気象]
rain map 雨量図(りやうず) [IP・プラント] [学術・土木]
rain measuring glass 雨量ます(りやうます) [学術・気象]
rainproof luminaire 防雨(照明)器具(ぼううきぐ) [Z8113・照明]
rainproof type 耐雨型(たいうがた) [IP・プラント]/防雨型(ぼううがた) [IP・プラント]
rain runoff 雨水流出(うすいりゅうしゅつ) [IP・プラント]/雨水流出量(うすいりゅうしゅつりやう) [IP・プラント]
rain sculpture 雨食(うしよく) [学術・土木]
rain seal 雨よけ(あまよけ) [IP・プラント]/レインシール(れいんしーる) [IP・プラント]
rain shadow 雨の陰(あめのかげ) [学術・気象]/雨陰(ういん) [IP・サイエンス]
rain shower しゅう雨(しゅうう) [学術・気象]
rain stage 成雨級(せいうきゅう) [学術・気象]
rain storm 暴風雨(ばうふうう) [学術・気象]
rainstorm 暴風雨(ばうふうう) [IP・プラント]
raintight cover 防雨カバー(ぼううかばー) [IP・プラント]/防水カバー(ぼうすいかばー) [IP・プラント]
rain visor 雨よけさし(あまよけひさし) [IP・自動車]

rain vizor 雨よけひさし(あまよけひさし) [IP・自動車]
rainwater 雨水(あまみず) [IP・プラント]/雨水(うすい) [IP・プラント]/天水(てんすい) [IP・プラント]
rain wear 雨着(あまぎ) [L0212・繊維二次製]
rainy day 降水日(こうすいび) [IP・サイエンス]
rainy season 雨季(うき) [IP・プラント] [学術・気象]
rainy season in Japan 梅雨(ばいう) [IP・サイエンス]
rainy spell 雨の期間(あめのきかん) [学術・気象]/降水継続期間(こうすいけいぞくきかん) [学術・気象]
rainy weather 雨天(うてん) [学術・気象]
raise 切上り(きりあがり) [学術・原子力]/切上り(きりあがり) [学術・採鉱冶金]/上昇(じょうしゅう) [C0401・シー記]/掘上り(ほりあがり) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
raised and sunken system 内外張(うちそとばり) [学術・船舶]
raised book 点字本(てんじほん) [学術・図書館]
raised cheese head screw 九平小ねじ(まるひらこねじ) [IP・自動車]
raised cosine pulse 二乗余弦パルス(じじょうよげんぱるす) [C5620・パルス]
raised countersunk head screw 丸皿小ねじ(まるさくらこねじ) [IP・自動車]
raised deck 低船楼甲板(ていせんろうこうはん) [学術・船舶]/隆起甲板(りゅうきこうはん) [学術・船舶]
raised face 平面座(へいめんざ) [IP・プラント]
raised face flange 平面座フランジ(へいめんざふらんじ) [IP・プラント]
raised floor 上げ床(あげどこ) [IP・プラント]/揚げ床(あげゆか) [D0105・トラック] [IP・プラント]
raised quarter deck 低船楼甲板(ていせんびろうこうはん) [学術・船舶]
raised quarter deck vessel 低船楼甲板船(ていせんびろうせん) [F0010・造船船舶]
raised style printing 形付け顔色(かたづけんしよく) [学術・化学]/形付け顔色(かたづけんしよく) [IP・サイエンス]
raise length また上丈(またかみたけ) [L0203・被服製図]
raising 上げ(あげ) [B0136・クレン]/起こし(おこし) [K5500・塗料]/起生(おこせい) [IP・サイエンス]/起毛(きもう) [L0207・繊維染色] [学術・化学]/毛羽立て(けばだて) [IP・サイエンス]
raising agent 起毛助剤(きもうじょざい) [K3211・界面]
raising cam あげカム(あげかむ) [L0202・手綱]/上げカム(あげかむ) [L0211・繊維メカニクス] [L0307・編組機]
raising defect 起毛傷(きもうきず) [L0208・繊維試験]
raising factor 拡大乗数(かくだいじじょうず) [学術・統計数学]
raising machine 起毛機(きもうき)

[L0308・染色] [学術・機械]
raising of embankment カサ置き(かさおき) [学術・土木]
raising of track 上ヶ路(鉄道)(あげろ) [学術・土木]/軌道こう(軌)上(きどうこうじょう) [E1001・鉄道]
raising roller アップローラ(あっぷろーら) [L0306・製機機]
raising window 上昇窓(じょうしゅうまど) [E4004・鉄道]
Raji えい類(えいるい) [学術・動物]
rake くま手(くまて) [IP・プラント]/傾斜(けいしゃ) [学術・船舶]/すくい角(すくいかく) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具]/レーキ(れーき) [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [学術・機械]/レーキ(くま手状の器具)(れーき) [IP・自動車]/レーキ(道路)(れーき) [学術・土木]
rake angle すくい角(すくいかく) [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具]/スクイ角(すくいかく) [B0107・バイト]
rake angle(of straight cutting face) レーキ角(れーきかく) [B0176・ねじ加工工具]
rake angle of curved cutting face フック角(ふっかく) [B0176・ねじ加工工具]
rake classifier レーキ分級機(れーきぶんきゅうき) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
raked gear hob すくい角付きホブ(すくいかくつきほぶ) [B0174・歯切]
rake dozer レーキ・ドーザ(れーきどーざ) [IP・自動車]
raked stem 傾斜船首(けいしゃせんしゅ) [学術・船舶]
rake face すくい面(すくいめん) [B0175・ブローチ]/スクイ面(すくいめん) [B0107・バイト]
rake ratio 傾斜比(けいしゃひ) [学術・船舶]
rally ラリー(らりー) [IP・自動車]
RAM (random access memory) 等速呼出し記憶(とうそくよびだしきおく) [IP・情報処理]/等速呼出し記憶装置(とうそくよびだしきおくそうち) [学術・電気]/ランダム・アクセス記憶装置(らんだむあくせすきおくそうち) [IP・情報処理]/ランダム・アクセス・メモリ(らんだむあくせすめり) [IP・情報処理]
RAM (reliability, availability, maintainability) 信頼性・アベイラビリティ・保全性(しんらいせいあべいらびてい・ほぜんせい) [IP・情報処理]
RAM (reliability, availability, maintainability) 信頼性・アベイラビリティ・保全性(しんらいせいあべいらびてい・ほぜんせい) [IP・情報処理]
RAM (resident access method) 常駐アクセス方式(じょうちゅうあくせすほうしき) [IBM・情報処理]
ram 衝角(しょうかく) [学術・船舶]/ドロップハンマー(どろつぱはんまー) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/ラム(らむ) [B0106・工作機] [B0118・油圧] [D6201・フォーク]

[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ラム(プレスの突き棒, 水圧機のスランジャ) [らむ] [IP・自動車]/ラム(樹脂) [らむ] [学術・化学]

Ram Air Temperature (RAT) ラム空気温度 [らむくうきおんど] [学術・航空]

ram air temperature ラム空気温度 [らむくうきおんど] [学術・航空]

ram air turbine generator ラムエアタービン発電機 [らむえあたーびん] はつてんき [W0107・航空]

Raman active ラマン活性 [らまんかっせい] [学術・物理]

Raman-active... ラマン活性——(形) [らまんかっせい] [学術・分光]

Raman band ラマンバンド [らまんばんど] [学術・分光]

Raman effect ラマン効果 [らまんこうか] [学術・物理]

Raman inactive ラマン不活性 [らまんふかっせい] [学術・物理]

Raman-inactive... ラマン不活性——(形) [らまんふかっせい] [学術・分光]

Raman laser ラマン・レーザー [らまんれーざー] [IP・サイエンス]

Raman line ラマン線 [らまんせん] [学術・分光]

Raman rotation-vibration band ラマン回転振動バンド [らまんかいてんしんどうばんど] [学術・分光]

Raman scattering ラマン散乱 [らまんさんらん] [学術・分光]

Raman shift ラマンシフト [らまんしふと] [学術・分光]

Raman spectroscopic analysis ラマン分光分析 [らまんぶんこうぶんせき] [IP・サイエンス]

Raman spectrum ラマン・スペクトル [らまんすべくとる] [IP・サイエンス]/ラマンスペクトル [らまんすべくとる] [学術・化学] [学術・分光]

ram cylinder ラム形(空気圧)シリンダ [らむがたしりんだ] [B0120・空圧]/ラム形・油圧・シリンダ [らむがたしりんだ] [B0118・油圧]

ramet ラメート [らめーと] [IP・サイエンス]

ram extrusion ラム押し出し [らむおしだし] [K6900・プラ]

ramé zyarn ラメ糸 [らめいと] [L0205・繊維糸]

ram head ラムヘッド [らむへっど] [B0106・工作機]

ramie 苧麻(ちよま) [IP・サイエンス]/ラミー(らみー) [学術・化学] [学術・図書館]/ラミー(らみー(ちよま)) [L0201・繊維原料]

ramie decorticator ラミーハク皮機 [らみーはくひき] [L0209・紡績]

ramie spinning ラミー紡績 [らみーほうせき] [L0209・紡績]

ramie spinning machine ラミー紡機 [らみーほうき] [学術・機械]

ramie yarn ラミー糸 [らみーいと] [L0205・繊維糸]

ramification 枝分れ [えだわかれ] [IP・サイエンス] [学術・化学]/小区分(分類上の) [しょうくぶん] [学術・図書館]/分岐 [ぶんぎ] [IP・サイエンス] [学術・数学]/分枝 [ぶんし] [学術・植物]

ramification point 分岐点 [ぶんきてん] [学術・数学]

ramified theory of types 分枝的な型の理論 [ぶんしてきなかたのりろん] [学術・論理]

ram impact testing machine ラム式衝突試験機 [らむしきしょううげきしけんき] [学術・船舶]

ram jet ラムジェットエンジン [らむじえっとえんじん] [学術・航空]

ram-jet ラムジェット [らむじえっと] [学術・機械] [学術・船舶]

ram jet engine ラムジェットエンジン [らむじえっとえんじん] [学術・航空]

ramjet engine ラムジェットエンジン [らむじえっとえんじん] [W0109・航空]

ram lift ラムリフト [らむりふと] [学術・機械]

rammer タコ [たこ] [学術・土木]/突き棒 [つきぼう] [IP・プラント] [学術・機械]

[学術・採掘冶金]/突き棒 [つきぼう] [学術・土木]/胴突き [どうつき] [IP・プラント]/ラム [つき固めるもの] [らむ] [IP・自動車]/ランマー [らんまー] [R2001・耐火] [学術・土木]

rammer process ランマー法 [らんまーほう] [IP・サイエンス]

ramming 心棒胴突 [しんぼうどうつき] [学術・建築]/心棒胴突 [しんぼうどうつき] [学術・土木]/突き固め [つきかため] [学術・採掘冶金]/胴突き [どうつき] [学術・建築]/胴突 [どうつき] [学術・土木]/ランギング [らみんぐ] [R2001・耐火]/ラム [らむ] [学術・航空]

ramming air intake ラム空気取入口 [らむくうきとりいれぐち] [学術・航空]

ramming effect ラム効果 [らむこうか] [学術・航空]

ramming intake ラム空気取入口 [らむくうきとりいれぐち] [学術・航空]

ramming material ラミング材 [らみんぐざい] [R2001・耐火]

ramming of pile 心棒胴突き [しんぼうどうつき] [学術・建築]/胴突き [どうつき] [学術・建築]/胴突き [どうつき] [学術・土木]/ランギング [らみんぐ] [R2001・耐火]/ラム [らむ] [学術・航空]

ramming refractories ラミング用耐火物 [らみんぐようたいかぶつ] [学術・化学]

ramming stay ラムささえ綱 [らむささえづな] [学術・船舶]

ramp 傾斜 [けいしゃ] [C5620・パルス] [IP・プラント]/傾斜板 [けいしゃばん] [学術・航空]/傾斜部 [けいしゃぶ] [IP・プラント]/傾斜路 [けいしゃろ] [IP・プラント] [学術・建築]/斜道 [しゃどう] [学術・船舶]/昇降台 [しょうこうだい] [学術・航空]/坂路 [はんろ] [学術・土木]/ランプ [らんぷ] [C5620・パルス]/ランプ(空港の) [らんぷ] [学術・航空]/ランプ(斜道, 傾斜路, 坂路) [らんぷ] [IP・自動車]

ramp angle ランプ角 [らんぷかく] [D0102・自動車]

ramp control ランプ制御 [らんぷせいぎょ] [IP・情報処理]

ramp insertion of reactivity 反応度のランプ状挿入 [はんのうのどら

んぷしょうそうにゅう] [学術・原子力]

ramp nonlinearity 傾斜非直線ひずみ [けいしゃひびちよくせんひずみ] [C5620・パルス]/ランプ非直線ひずみ [らんぷひびちよくせんひずみ] [C5620・パルス]

ramp rail ランブレール [らんぷれーる] [学術・土木]

ramp response ランプ応答 [らんぷおうとう] [IP・情報処理] [Z8116・自動車] [学術・電気]

ram pressure ラム圧力 [らむあつりょく] [W0109・航空]

RAMPS(resource allocation and multi-project scheduling) ランプス [らんぷす] [IP・情報処理]

ramp type ランプ形 [らんぷがた] [C1002・電子測]

ramp way ランプ・ウェイ(高速道路などの合流側道) [らんぷうえい] [IP・自動車]

ram ratio ラム比 [らむひ] [学術・機械] [学術・船舶]

Ramsauer effect ラムスアウアー効果 [らむすあうあーこうか] [IP・サイエンス]

Ramsay-Shields' equation ラムゼー・シールドスの式 [らむぜーしーるすのしき] [IP・サイエンス]

Ramsay-Young's rule ラムゼー・ヤングの規則 [らむぜーやんぐのきそく] [IP・サイエンス]

ramshorn hook 両フック [りょうふく] [B0136・クレン]

ramstand コラム(立割り盤) [こらむ] [B0106・工作機]

ram turret slide ラム(タレット旋盤) [らむ] [B0106・工作機]

ram type wheel head ラム形というし頭 [らむがたいしとう] [B0106・工作機]

ram within ram type 二重ラム形 [にじゅうらむがた] [IP・サイエンス]

Ranales キンボウゲ目 [きんぼうげもく] [IP・サイエンス]

rancidity 悪臭(あくしゅう) [IP・プラント]/油焼け(水産) [あぶらがやけ] [学術・化学]/酸敗 [さんぱてつ] [IP・サイエンス]/酸敗 [さんぱい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]

random 確率の [かくりつてき] [学術・統計数学]/てなため [てなため] [学術・統計数学]/無作為 [むざくい] [IP・情報処理]/乱 [らん] [IP・情報処理]/ランダム [らんだむ] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

random access 即時呼出し [そくじよびだし] [IP・情報処理]/直接アクセス [ちよくせつあくせす] [C6230・情報]/等速呼出し [とうそくよびだし] [IP・情報処理]/ランダム・アクセス [らんだむあくせす] [IBM・情報処理]

[学術・情報処理]/ランダムアクセス [らんだむあくせす] [IP・サイエンス]/乱呼出し [らんよびだし] [IP・情報処理]

random access device ランダム・アクセス装置 [らんだむあくせすそち] [IBM・情報処理]

random access file 直接アクセスファイル [ちよくせつあくせすふいある] [IP・情報処理]/乱アクセス・ファイル [らんあくせすふいある] [IP・情報処

理]

random access memory (RAM) 等速呼出し記憶(とうそくよびだしきおく) [IP・情報処理]/等速呼出し記憶装置(とうそくよびだしきおくそうち) [学術・電気]/ランダム・アクセス記憶装置(らんだむあくせききおくそうち) [IP・情報処理] ランダム・アクセス・メモリ(らんだむあくせきめもり) [IP・情報処理]

random access storage ランダム・アクセス記憶装置(らんだむあくせききおくそうち) [IBM・情報処理]

random arrangement 確率の配置法(かくりつてきはいちほう) [学術・統計数学]

random assortment 任意組合せ(任意体の)(にんいくみあわせ) [IP・遺伝]

random binary signal ランダム2値記号(らんだむにちきごう) [IP・情報処理]

random coil 乱巻コイル(らんまきこいる) [学術・電気]

random coil model ランダムコイル模型(らんたむこいるもけい) [IP・サイエンス]

random coincidence 偶然の同時(くうせんのどうじ) [学術・原子力]/偶然の同時計数(くうせんのどうじけいすう) [学術・原子力]

random connection ランダム接続(らんだむせつぞく) [学術・電気]

random copolymer ランダム共重合体(らんだむきょうしゅうごうたい) [IP・プラント] [学術・化学]/ランダムコポリマー(らんだむこぽりまー) [IP・プラント]

random cut ランダムカット方式(らんだむかっとうしき) [B0137・複写機]

random data 乱データ(らんでーた) [IP・情報処理]

random drift 機会の浮動(きかいてきぶどう) [学術・遺伝]

random error 確率の誤差(かくりつてきさ) [学術・統計数学]

random failure 偶発故障(くうはつこしょう) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]

random fixation 機会の固定(きかいてきこてい) [IP・遺伝]

random-incidence response ランダム入射感度(らんだむにゅうしゃかんど) [Z8107・音響]/ランダム入射レスポンス(らんだむにゅうしゃれすぽんす) [Z8107・音響]

random-incidence sensitivity ランダム入射感度(らんだむにゅうしゃかんど) [Z8107・音響]/ランダム入射レスポンス(らんだむにゅうしゃれすぽんす) [Z8107・音響]

randomization 確率化(かくりつか) [Z8101・品管] [学術・統計数学]/ランダム化(らんだむか) [IP・化学工学] [Z8101・品管]

randomized blocks 乱塊法(らんかいほう) [Z8101・品管]

randomized blocks method 乱塊法(らんかいほう) [学術・統計数学]

randomized decision function 確率化決定関数(かくりつかけていかんすう) [IP・情報処理]

randomized strategy 確率化戦略

[かくりつかせんりやく] [IP・情報処理]

randomizing ランダム化(らんだむか) [IBM・情報処理]

random joint ランダム接続(らんだむせつぞく) [学術・電気]

random masonry 乱積み(らんづみ) [学術・土木]

random mating 任意交配(にんいこうはい) [学術・遺伝]

random mating population 任意交配集団(にんいこうはいしゅうだん) [学術・遺伝]

random model 変量模型(へんりょうもけい) [Z8101・品管]

randomness 偶然性(くうぜんせい) [学術・統計数学]/偶発性(くうはつせい) [IP・情報処理]

random noise 不規則雑音(ふきそくざおん) [B0153・振動]

random number 乱数(らんすう) [IP・情報処理] [学術・地震]

random number generator 乱数発生器(らんすうはっせいき) [IP・情報処理]

random number generation 乱数発生(らんすうはっせい) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

random number generator 乱数発生器(らんすうはっせいき) [IBM・情報処理]/乱数発生ルーチン(らんすうはっせいのーちん) [IBM・情報処理]

random numbers 乱数(らんすう) [IBM・情報処理] [学術・統計数学]/乱数表(らんすうひょう) [学術・統計数学]

random number sequence 乱数配列(らんすうはいれつ) [IBM・情報処理]

random operation 確率化操作(かくりつかそうさ) [学術・統計数学]

random processing ランダム処理(らんだむしり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

random pulse train ランダムパルス列(らんだむばるすれつ) [C5620・パルス]

random radiographic examination 抜取放射線試験(ぬきとりほうしゃせんしけん) [IP・プラント]

random retrieval ランダム検索(らんだむけんさく) [IBM・情報処理]

random sample 確率標本(かくりつぽうほん) [学術・統計数学]/ランダムサンプル(らんだむさんぷる) [Z8101・品管]

random sampling 確率抽出(かくりつちゅうしゅつ) [学術・統計数学]/ためめ抜き(ためめぬきとり) [学術・統計数学]/任意抽出(にんいちゅうしゅつ) [IP・プラント] [学術・遺伝]/任意抜き取り(にんいぬきとり) [学術・統計数学]/無作為抽出(むさくちゅうしゅつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ランダムサンプリング(らんだむさんぷりんぐ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [Z8101・品管]/ランダム抜き取り(らんだむぬきとり) [Z8101・品管]/ランダム抜き取り(らんだむぬきとり) [IP・プラント]

random sampling numbers 乱数

[らんすう] [学術・統計数学]/乱数表(らんすうひょう) [学術・統計数学]

random search ランダム探索(らんだむたんさく) [IP・情報処理]

random search algorithm ランダム探索アルゴリズム(らんだむたんさくあるごりずむ) [IP・情報処理]

random search method ランダム探索法(らんだむたんさくほう) [IP・情報処理]

random sequence ランダム順序(らんだむじゅんじょ) [IBM・情報処理]

random signal 不規則記号(ふきそくきごう) [IP・情報処理]/不規則信号(自動制御)(ふきそくしんごう) [学術・電気]

random start ためめ抜き(ためめぬきとり) [学術・統計数学]/ランダムスタート(らんだむすたーと) [Z8101・品管]

random variable 確率変数(かくりつへんすう) [IP・情報処理] [学術・統計数学]

random variation 不規則変数(ふきそくへんすう) [IP・情報処理]

random-vector generator 乱ベクター生成プログラム(らんべくたーせいせいぷろぐらむ) [IP・情報処理]

random vibration 不規則振動(ふきそくしんどう) [B0153・振動]/ランダム振動(らんだむしんどう) [IP・サイエンス]

random walk 迷い歩き(まよいあるき) [学術・地震]/乱歩(らんぽ) [IP・サイエンス]

random walk method ランダム・ウォーク法(らんだむわーくほう) [IBM・情報処理]

RAND-TABLET ランド・タブレット(ランドたふれっと) [IP・情報処理]

Raney nickel ラネー・ニッケル(らねーにっける) [IP・サイエンス]

Ranganathan's Colon Classification (ランガナーサン)コロソ分類法(ころそぶんれいほう) [学術・図書館]/(ランガナーサン)コロソ分類法(ころそぶんれいほう) [学術・図書館]

range 較差(かくさ) [学術・気象]/距離範囲(無線航法)(きょりはんい) [学術・電気]/区域(くいき) [IP・サイエンス]/航続距離(こうぞくきょり) [学術・航空]/射場(しやじょう) [IP・宇宙技術]/領域(りいき) [IBM・情報処理] [学術・数学] [学術・論理]/到達距離(の)(とうたつきより) [学術・原子力] [学術・物理]/範囲(はんい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・遺伝] [K0211・分析] [Z8101・品管] [学術・統計数学]/飛程(ひてい) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]/飛程(α 線等の)(ひてい) [学術・電気] [学術・物理]/飛程(粒子の)(ひてい) [学術・原子力]/変異の幅(へんいのは) [IP・遺伝]/有効距離(ゆうこうきょり) [IP・プラント]/領域(原子炉の出力)(りょうき) [学術・原子力]/レンジ(れんじ) [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・船舶]/レンジ(設備)(れんじ) [学術・建築]/レンジ(範囲、区域、並び、列、連続)(れんじ) [IP・自動車]

range (of DEFAULT statement) 適用範囲(DEFAULT文の)(てきようはんい) [IP・情報処理]

range(Amer.) 書架列(しよかれつ) [学術・図書館]
rangeability (弁)の流量範囲(りゅうりょうはんい) [IP・プラント]/レンジャビリティ(れんじゃびりてい) [IP・プラント]
range accuracy 距離精度(きょりせいど) [F0036・造船レーダ]
range aisle(Amer.) 書架間通路(しよかかんつうろ) [学術・図書館]
range calibration 距離校正(きょりこうせい) [学術・電気]
range check 範囲検査(はんいけんさ) [IBM・情報処理]
range control center 指令管制セントラ(しれいかんせいせんた) [IP・宇宙技術]
range control officer 射場管制官(しゃじょうかんせい官) [IP・宇宙技術]
range discrimination 距離分解能(きょりぶんかいのう) [F0036・造船レーダ]
range end(Amer.) 書架列側面(しよかれつそくめん) [学術・図書館]
range-energy relation 飛程エネルギー関係(ひていえなるぎーかんけい) [学術・原子力]
range error 距離誤差(きょりごさ) [F0036・造船レーダ]
range finder 距離計(きょりけい) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震] [学術・物理]/測距儀(そくきぎ) [学術・地震]/測距機(そくきき) [学術・機械] [学術・船舶]/範囲調整器(はんいちようせいき) [IBM・情報処理]/レンジファインダー(れんじふあいたー) [IP・プラント]
range front(Amer.) 書架列側面(しよかれつそくめん) [学術・図書館]
range gate 距離ゲート(きょりげーと) [学術・電気]
range guide(Amer.) 書架案内(しよかあんない) [学術・図書館]
range-height indicator RHI表示(あーえちあいひょうじ) [学術・電気]
range height indicator RHI(あーえちあい) [学術・気象]/距離高度指示装置(きょりこうどしそうち) [学術・気象]/高度指示計(こうどしじけい) [IP・宇宙技術]
range index 距離指標(きょりしひょう) [学術・電気]
range instrumentation ship 射場計測船(しゃじょうけいそくせん) [IP・宇宙技術]
range key 範囲キー(はんいきー) [IP・情報処理]
range light マスト燈(ますととう) [学術・船舶]
range light(米) マスト燈(ますととう) [F0031・造船]
range lights 導灯(航路標識)(どうとう) [学術・船舶]
range mark 距離目盛(レーダ)(きょりめもり) [学術・電気]
range marker 距離目盛(きょりめもり) [F0036・造船レーダ]
range marks 導標(航路標識)(どうひょう) [学術・船舶]
range notch V形測標(ぶいかたそくひょう) [学術・電気]

range number 書架番号(しよかばんごう) [学術・図書館]
range of a beam さおばらい(さおばらい) [学術・計測]
range of a DO statement DOの範囲(FORTRAN)(どうーのはんい) [IBM・情報処理]
range of an instrument 目盛範囲(めもりはんい) [学術・計測]
range of explosion 爆発範囲(ばくはつはんい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
range of hearing 可聴範囲(かちょうはんい) [学術・建築] [学術・電気]
range of inflammability 燃焼範囲(ねんしょうはんい) [学術・化学]
range of motion test (ROMT) 関節可動域テスト(かんせつかどういきてすと) [T0101・福祉関連機器]
range of points 点列(射影幾何の)(てんれつ) [学術・数学]
range of stability 復原性範囲(ふくげんせいはんい) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
range of tides 潮差(ちようさ) [IP・サイエンス]
range of variation 変異の幅(へんいのはば) [学術・遺伝] [学術・植物]
range of visibility 視程(してい) [IP・公害]
range-pole ポール(測量)(ばーる) [学術・土木]
range resolution 距離分解能(きょりぶんかいのう) [F0036・造船レーダ]/距離分解能(レーダ)(きょりぶんかいのう) [学術・電気]
range ring 距離環(きょりかん) [学術・電気]
range safety console 安全制御卓(あんぜんせいぎょたく) [IP・宇宙技術]
range safety officer 射場安全指揮者(しゃじょうあんぜんしきしゃ) [IP・宇宙技術]
range safety room 安全室(あんぜんしつ) [IP・宇宙技術]
range scale 距離範囲(きょりはんい) [F0036・造船レーダ]/距離範囲(無線航法)(きょりはんい) [学術・電気]
range select 電圧範囲指定機構(でんあつはんいしていきこう) [IBM・情報処理]
range selection switch 距離範囲スイッチ(きょりはんいすいっち) [F0036・造船レーダ]
range selector 距離切換器(きょりかえき) [学術・電気]/距離範囲スイッチ(きょりはんいすいっち) [F0036・造船レーダ]/レンジ・セレクタ(速度段階選択器)(れんじせれくた) [IP・自動車]
range step L形測標(えるかたそくひょう) [学術・電気]
range straggling 飛程揺動(ひていようどう) [IP・サイエンス]
range tube レンジチューブ(れんじちゅうぶ) [IP・プラント] [学術・計測]
range unit レンジユニット(れんじゆにっと) [学術・電気]
range-work 布積ミ(ぬのづみ) [学術・土木]
ranging レンジング(れんじんぐ)

[IP・情報処理]
range light 境界誘導灯(きょうかいゆうどうとう) [学術・航空]/境界誘導燈(きょうかいゆうどうとう) [学術・航空]
rank 階級(かいきゅう) [学術・植物]/階数(かいすう) [学術・数学]/配列する(はいれつする) [IBM・情報処理]
rank correlation coefficient 順位相関係数(じゅんいそうかんけいすう) [Z8101・品質]
Rankine cycle ランキンサイクル(らんきんさいくる) [B0130・火発] [Z9211・エネルギー管理] [学術・船舶]
Rankine-Dupre's formula of vapor pressure ランキンデュプレの蒸気圧式(らんきんでゅぷれのじょうきあつしき) [IP・サイエンス]
Rankine-Hugoniot's relation ランキン・ユゴニオの関係(らんきん・ゆごにおのかんけい) [IP・サイエンス]
Rankine's combined vortex ランキンず(らんきんず) [学術・物理]
Rankine's oval ランキンの卵形(らんきんのたまごかた) [学術・物理]
Rankine temperature ランキン温度(らんきんおんど) [IP・プラント]
Rankine velocity 組合わせず(くみあわせず) [B0131・ポンプ]/ランキンず(らんきんず) [B0131・ポンプ]
ranking 格付(かくづけ) [学術・化学]/順位付け(じゅんいつけ) [IP・情報処理]/直角駐車(ちよくちゅうしゃ) [学術・土木]
rank of coal 石炭化度(せきたんかど) [IP・サイエンス]
rank of coalification 石炭化度(せきたんかど) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]
rank order 順位(じゅんい) [学術・統計数学]
Raoult's law ラウールの法則(らうーるのほうそく) [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー管理]
RAPCON (rader approach control) レーダ進入管制(れーだしんにゅうかんせい) [IP・情報処理]
rape seed oil なたね油(なたねあぶら) [IP・サイエンス]
rapeseed oil なたね油(なたねあぶら) [学術・化学]
raphe 縫線(ほせん) [学術・植物]
raphide 東晶(そしょう) [学術・化学] [学術・植物]
rapid agar ラビッドエージャー(染)(らびどーえーじゃー) [学術・化学]
rapid analysis 迅速分析(じんそくぶんせき) [K0211・分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
rapid cooling crack 急冷割れ(きゅうれいわれ) [B0112・鍛造加工]
rapid cure adhesives 速乾接着剤(そくかんせつちやくざい) [学術・化学]
rapid developer 急性現像液(きゅうせいげんどうえき) [IP・サイエンス]/迅速現像液(じんそくげんどうえき) [IP・サイエンス]
rapid development 急速現像(きゅうそくげんどう) [学術・化学]/迅速現像(じんそくげんどう) [IP・サイエンス]

ス]
rapid feed 高速(増速)送り(こうそくおくり) [B6012:工作機記号]
rapid filter 急速口過地(きゅうそくろかち) [学術・土木]
rapid filtration 急速ろ過(きゅうそくろか) [IP・プラント]/急速ろ過法(きゅうそくろかほう) [学術・機械]/急速ろ過法(きゅうそくろかほう) [学術・土木]
rapid flow 射流(しゃりゅう) [学術・土木]
rapid flow method ラビッドフロー法(らびどふろーほう) [IP・サイエンス]
rapid formation 急速化成(きゅうそくかせい) [学術・電気]
rapid heating crack 急熱割れ(きゅうねつわれ) [B0112:鍛造加工]
rapid quench 急冷(きゅうれい) [IP・機械設計]
rapid rail transit system 高速鉄道輸送システム(こうそくてつどうそうしすてむ) [IP・情報処理]
rapid reaction 高速反応(こうそくはんのう) [IP・サイエンス]
rapid-release valve 急速解放弁(ゆゑめ) (きゅうそくかいほうべん) [IP・自動車]
rapid response 早い応答(はやいおうとう) [IP・プラント]
rapid sand-filter bed 急速口過地(きゅうそくろかち) [学術・土木]
rapid-start fluorescent lamp (米) ラビッドスタート形けい光ランプ(らびどすたーがたけいこうらんぷ) [ZB113:照明]
rapid-transit railway 高速鉄道(こうそくてつどう) [学術・電気] [学術・土木]
rapid transit system 高速輸送システム(こうそくゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
rapid traverse 早送り(はやおくり) [B6012:工作機記号]
rapid traverse mechanism 早送り装置(はやおくりそうち) [B0106:工作機]
rapid-vehicle lane 高速車線(こうそくしやせん) [学術・土木]
rapier レピア(れびあ) [L0306:製織機]
rapier loom レピア織機(れびあしよつき) [L0306:製織機]
rapping bar 型拔棒(かたぬきぼう) [学術・機械]
rapping device ハンマリング装置(はんまりんぐそうち) [B0126:火発]
rapping plate 型拔板(かたぬきいた) [学術・機械]
rapture disk 破裂板(はれつばん) [学術・原子力]
rare acids 希酸類(きさんい) [IP・サイエンス]/土酸類(どさんい) [IP・サイエンス]
rare book 希書(きしよ) [学術・図書館]/貴重図書(きちうしよ) [学術・図書館]
rare book call slip 貴重図書請求票(きちうしよせいきゅうひよう) [学術・図書館]
rare book room 貴重図書室(きちうしよしつ) [学術・図書館]
rare books room 貴重図書室(きち

うとしよしつ) [学術・図書館]
rare earth 希土(きど) [IP・サイエンス]
rare earth element 希土(きど) [IP・サイエンス]/希土類元素(きどるいげんそ) [IP・プラント] [学術・原子力]
rare earth elements 希土類元素(きどるいげんそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
rare earth metal 希土類金属(きどるいさんぞく) [学術・探鉱冶金]
rare earths 希土(きど) [学術・探鉱冶金]
rare event-accident research 稀事象-事故研究(きじしやうしこげんきやう) [IP・情報処理]
rarefaction crack 疎密波(そみつは) [学術・地震]
rarefaction wave 膨張波(はうちょうは) [学術・航空]
rarefied gas 希薄気体(きはくきたい) [IP・サイエンス] [学術・航空]
rarefied gas dynamics 希薄気体の力学(きはくきたいのりきかく) [IP・サイエンス]
rare gas 希ガス(きがす) [学術・化学] [学術・原子力]/希有ガス(けうがす) [IP・サイエンス]
rare metal 希金属(きさんぞく) [IP・プラント]/希有金属(きゆうさんぞく) [学術・探鉱冶金]
RAS RAS(あーええす) [IBM・情報処理]
RAS(reliability, availability, and serviceability) 信頼性/可用性/実用性(しんらいせいかうようせいじつようせい) [IP・情報処理]
RAS(requirement allocation sheet) 要件配分シート(ようけんはいぶんしーと) [IP・情報処理]
rashel fabric ラッセル生地(らっしえんきじ) [L0211:繊維メリヤス]
raschel lace ラッセルレース(らっせるれーす) [L0214:繊維レース]
Raschel loom ラッセル機(らっせるき) [学術・機械]
raschel machine ラッセル編み機(らっしえるあみき) [L0307:編組機]/ラッセル編機(らっしえるあみき) [L0211:繊維メリヤス]
raschel net making machine ラッセル網機(らっしえるあみき) [L0307:編組機]
Raschig ring ラシヒング(らしひりんぐ) [IP・プラント]/ラシヒング(らしひりんぐ) [IP・サイエンス]
rash print ラッシュプリント(らっしゅぷりんと) [学術・化学]
rasp 粗目やすり(あらめやすり) [IP・自動車]/木やすり(きやすり) [学術・建築]
rasp-cut file 石目やすり(いしめやすり) [学術・機械]
rastr ラスタ(らすた) [C7102:電子管] [学術・電気]/ラスター(らすたー) [IP・情報処理]
raster count ラスター・カウント(らすたーかうんと) [IBM・情報処理]
raster display ラスター表示(らすたーひようし) [IBM・情報処理]/ラスター表示装置(らすたーひようじそうち) [IP・情報処理]

raster grid ラスター・グリッド(らすたーぐりど) [IBM・情報処理]
raster plotter ラスター・プロッター(らすたーぷろたー) [IP・情報処理]
raster scan ラスター走査(らすたーそうさ) [IBM・情報処理]
raster scanning ラスター走査(らすたーそうさ) [IP・情報処理]
RAS transient area RAS非常駐領域(あーええすひしやうちやうりよういき) [IP・情報処理]
Rast's method of determining molecular weight ラストの分子量測定法(らすとのぶんしりようそくていはう) [IP・サイエンス]
reach ローラーゲージ(ローらげーじ) [L0209:紡績]
reachet つめ車(つめぐるま) [IP・プラント] [学術・機械]/ツメ車(つめぐるま) [学術・船舶]/歯止め(はどめ) [IP・プラント]/ラチェット(らちえっと) [D0107:自動車] [IP・プラント]/ラチェット(爪車, 追い歯車装置) (らちえっと) [IP・自動車]
ratchet brace ハンドボール(はんどばーる) [学術・船舶]
ratchet broach ラチェットブローチ(らちえっとぶろーち) [B0175:ブローチ]
ratchet drill ハンドボール(はんどばーる) [学術・機械] [学術・船舶]
ratchet drive つめ車駆動(つめぐるまどう) [学術・機械]
ratchet flexor hinge hand orthosis は(把)持装置(つめ車作動式) (はじそうぎ) [T0101:福祉関連機器]
ratchet gear ラチェット・ギヤ(爪車) (らちえっとぎや) [IP・自動車]
ratchet gearing つめ車装置(つめぐるまそうち) [学術・機械]/ツメ車装置(つめぐるまそうち) [学術・船舶]
ratchet handle 追歯ハンドル(おいはばはんどる) [学術・機械] [学術・船舶]
ratchet ハンドル(ラチェット) 付き レンチ・ハンドル (らちえっとはんどる) [IP・自動車]
ratchet hob ラチェットホブ(らちえっとほぶ) [B0174:歯切]
ratchet jack ラチェット・ジャッキ(爪車ジャッキ, 追い歯式ジャッキ) (らちえっとじゃっき) [IP・自動車]
ratchet pawl ラチェットボール(らちえっとばーる) [D0107:自動車]
ratchet wheel つめ車(つめぐるま) [学術・機械]/ツメ車(つめぐるま) [学術・船舶]/ラチェット・ギヤ(らちえっとぎや) [IP・自動車]/ラチェット・ホイール(らちえっとはいーる) [IP・自動車]
ratchet wheel backlash stop ラチェットホイール逆転防止(らちえっとはいーるぎやくてんばうし) [B0141:コンベヤ]
ratchet wrench ラチェット・レンチ(爪車付きレンチ) (らちえっとれんち) [IP・自動車]
rate 運賃(うんちん) [IP・プラント]/級(きゅう) [IP・プラント]/速度(そくど) [IP・プラント]/歩度(ほど) [学術・天文]/率(りつ) [IP・プラント]/料金(りやうきん) [IP・プラント]/レート(割合, 率, 歩合, 料金, 使用料, 運賃, 等級, 評価) (れーと) [IP・自動車]/割

R

合(わりあい) [IP・プラント]
rate action 微分動作[びぶんどうさ] [IP・プラント]/レート動作(れーとうさ) [IP・プラント]
rate-aided control 比率-助成制御(ひりつじょうせいせいぎょ) [IP・情報処理]
rate center 料金算出地点(りょうきんさんしゅつちてん) [IBM・情報処理]
rate constant 速度定数(そくどうていすう) [IP・サイエンス]
rate control 比率制御(ひりつせいぎょ) [IP・情報処理]
rate current 反応電流(電気分析)(はんのうでんりゅう) [学術・化学]
rated... 定格——(形)(ていかく) [学術・電気]
rated accuracy 定格精度(ていかくせいど) [IP・機械設計]
rated altitude 定格高度(ていかくこうど) [学術・航空]
rated brake horsepower 定格ブレーキ馬力(ていかくぶれいさばりき) [IP・プラント]
rated capacity 公称能力(こうしょうのうりょく) [IP・プラント]/最大荷重(さいだいかじゅう) [D6201・フォーク]/定格出力(ていかくしゅつりょく) [学術・土木]/定格容量(ていかくようりょう) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・電気]
rated condition 定格条件(ていかくじょうけん) [IP・機械設計]
rated conditions of use 定格使用状態(ていかくしゅうじょうたい) [C1002・電子測]
rated current 定格電流(ていかくでんりゅう) [C0201・ヒューズ] [IP・プラント] [学術・電気]
rated discharge pressure 定格吐出圧力(ていかくとしゅつあつりょく) [IP・プラント]
rated engine speed 定格回転速度(ていかくかいてんそくど) [A8403・ショベル系掘] [学術・航空]
rate-determining process 律速過程(りっそくかてい) [学術・物理]
rate-determining step 律速段階(りっそくだんかい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
rated flow 定格流量(ていかくりゅうりょう) [B0118・油圧] [W0105・航空]
rated frequency 定格周波数(ていかくしゅうはすう) [学術・電気]
rated horse power 定格出力(ていかくしゅつりょく) [A8403・ショベル系掘]
rated horsepower 定格出力(ていかくしゅつりょく) [B0108・内燃] [IP・プラント]/定格馬力(ていかくばりき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空]
rated lifting load つり上げ能力(つりあげのうりょく) [A8403・ショベル系掘]
rated load 定格荷重(ていかくかじゅう) [B0136・クレン]/定格総荷重(ていかくそうかじゅう) [D6304・クレン]/定格負荷(ていかくふか) [IP・プラント] [学術・電気]
rated load center 基準荷重中心(きはんかじゅうちゅうしん) [D6201・

フォーク]
rated load impedance 定格負荷インピーダンス(ていかくふかいんぴーだんす) [C1002・電子測]
rated load operation 定格負荷運転(ていかくふかうんてん) [B0127・火発] [B0130・火発]
rated operating conditions 定格動作状態(ていかくどうさじょうたい) [C1002・電子測]
rated output 定格出力(ていかくしゅつりょく) [A8403・ショベル系掘] [B0127・火発] [B0128・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]
rated point 定格点(ていかくてん) [IP・プラント]
rated power 定格電力(ていかくでんりょく) [学術・電気]
rated power-factor 定格力率(ていかくりきりつ) [学術・電気]
rated power output 定格出力(ていかくしゅつりょく) [学術・航空]
rated pressure 定格圧力(ていかくあつりょく) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント] [W0105・航空]
rated range 定格範囲(ていかくはんい) [C1002・電子測]
rated range of use 定格使用範囲(ていかくしゅうはんい) [C1002・電子測]
rated revolution 定格回転速度(ていかくかいてんそくど) [学術・航空]
rated service speed 定格速度(ていかくそくど) [D6304・クレン]
rated speed 定格回転数(ていかくかいてんすう) [B0108・内燃] [B0119・水車]/定格回転速度(ていかくかいてんそくど) [B0118・油圧] [IP・プラント]/定格速度(ていかくそくど) [B0118・油圧] [B0127・火発] [B0128・火発] [B0136・クレン] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]/定格速度(公称速度)(ていかくそくど) [IP・自動車]
rated supply frequency 定格電源周波数(ていかくでんげんしゅうはすう) [C1002・電子測]
rated supply voltage 定格電源電圧(ていかくてんげんでんあつ) [C1002・電子測]
rated throughput 定格スループット(ていかくするふっと) [IBM・情報処理]
rated value 定格値(ていかくち) [C1002・電子測] [F0031・造船]
rated voltage 定格電圧(ていかくてんあつ) [C0201・ヒューズ] [IP・プラント] [学術・電気]
rated weight capacity 定格可搬重量(ていかくかはんじゅうりょう) [B0134・産業用ロボ]
rate equation 反応速度式(はんのうそくどしき) [学術・化学]/レート方程式(れーとほうていしき) [学術・分光]
rate gyro レートジャイロ(れーとじやいろ) [学術・計測] [学術・航空]
rate gyro assembly (RGA) 機分ジャイロ装置(せきぶんじやいろそうち) [IP・サイエンス]
rate meter 計数率計(けいすうりつけい) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震]

rate of absorption 吸収速度(きゅうしゅうそくど) [IP・プラント] [学術・化学]/吸収率(きゅうしゅうりつ) [IP・プラント]
rate of adsorption 吸着速度(きゅうちやくそくど) [学術・化学]
rate of burning 燃焼速度(ねんしゅうそくど) [IP・サイエンス]
rate of change 変化率(へんかりつ) [IP・数学]
rate-of-change relay 変率率繼電器(へんかりつけいでんき) [学術・電気]
Rate-of-Climb (R/C) 上昇率(じょうしゅうりつ) [学術・航空]
rate-of-climb 上昇率(じょうしゅうりつ) [学術・航空]
rate-of-climb indicator 昇降計(しょうこうけい) [学術・計測] [学術・航空]
rate of clock 時計の歩度(とけいのほど) [学術・物理]
rate of combustion 燃焼率(ねんしゅうりつ) [学術・機械]
rate of concordance 一致率(いっちりつ) [学術・遺伝]
rate of decrease 減速率(げんぷりつ) [学術・建築]
rate of deposition 着着速度(ようちやくそくど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
rate of dilution 希釈度(きしゃくど) [学術・土木]
rate of diminution of strength 強さ低下率(つよさていかりつ) [学術・化学]
rate of discharge 噴射(ふんしゃりつ) [B0110・内燃]/流量(りゅうりょう) [学術・土木]
rate of disintegration 壊変率(かいへんりつ) [学術・原子力]
rate of drying 乾燥速度(かんそうそくど) [IP・化学工学]
rate of exchange 為替相場(かわせそうば) [IP・プラント]/為替レート(かわせれーと) [IP・プラント]
rate of expansion 膨脹比(ぼうちやうひ) [学術・機械]
rate of explosion 爆発比(ばくはつひ) [B0108・内燃]
rate of filtration ろ過速度(ろかそくど) [学術・機械]/ろ過速度(ろかそくど) [学術・土木]
rate of flame propagation 炎伝り速度(ほのおつたわりそくど) [学術・機械]
rate of flow 吐出し量(はきだしりょう) [B0118・油圧] [IP・プラント]/流速(りゅうそく) [IP・プラント]/流量(りゅうりょう) [B0118・油圧] [B0119・水車] [IP・プラント] [W0105・航空] [学術・電気] [学術・土木]
rate of fuel consumption 燃料消費率(ねんりょうしゅうりつ) [D0102・自動車]
rate of gasification ガス化率(がすかりつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
rate of growth 年輪密度(ねんりんみつど) [学術・建築]
rate of heat release in combustion chamber 燃焼室熱発生率(ねんしゅうしつねつはっせい

りつ) [IP・エネルギー]
rate of heat transfer 伝熱速度(てんねつそくど) [IP・化学工学]
rate of inflow 流入流量(りゅうにゅうりゅうりょう) [学術・土木]
rate of injection 噴射率(ふんしゃりつ) [B0110・内機]
rate of interruption 断続比(だんぞくひ) [学術・分光]
rate of land decrease 減歩率(げんぷりつ) [学術・建築]
rate of leakage 漏水率(水道) (ろうすいりつ) [学術・土木]
rate of loading 荷重速度(かじゅうそくど) [IP・プラント] [学術・建築]
rate of lubricating oil consumption 潤滑油消費率(じゅうんかつゆしょうひりつ) [D0102・自動車]
rate of operation 稼働率(かどうりつ) [Z9211・エネ管理]
rate of outflow 流出流量(りゅうしゅうりゅうりょう) [学術・土木]
rate of polymerization 重合速度(しゅうごうそくど) [学術・化学/重合率(しゅうごうりつ)] [IP・サイエンス]
rate of radiant-heat transfer 放射伝熱速度(はうしゃでんねつそくど) [IP・化学工学]
rate of reaction 反応速度(はんのうそくど) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・原子力]
rate of reduction in area 断面縮率(だんめんしゅくりつ) [IP・サイエンス]
rate of residual expansion 残存膨張率(ざんそんぱうちようりつ) [学術・化学]
rate of return 収益率(しゅうえきりつ) [IP・プラント]
rate of return on investment 報収率(はうしゅうりつ) [Z8121・オペ]
rate-of-rise of recovery voltage 再起電圧上昇率(さいきでんあつじょうりつ) [学術・電気]
rate of sedimentation 沈殿速度(ちんでんそくど) [学術・土木]
rate of settling 沈降速度(ちんこうそくど) [IP・化学工学/沈殿速度(ちんでんそくど)] [学術・土木]
rate of shear ずり速度(ずりそくど) [学術・化学/せん断速度(せんだんそくど)] [学術・化学]
rate of strain ひずみ速度(ひずみそくど) [学術・化学]
rate of taper テーパー比(てーぱひ) [B0154・円すい]
rate of valual slumping by depth 奥行面価通減率(おくゆきかかていげんりつ) [学術・建築]
rate of wage 賃金率(ちんざんりつ) [IP・プラント]
rate process 速度過程(そくどかてい) [学術・物理]
rate selection switch 速度選択スイッチ(そくどせんたくすいっち) [IBM・情報処理]
rates of reduction 縮小率(写真) (しゅくしょうりつ) [学術・図書館]
rate system 料金制(りょうきんせい) [学術・電気]
rate system by industrial classification 業種別料金制(ぎょ

うしゅべつりょうきんせい) [学術・電気]
rate time 微分時間(びぶんじかん) [IP・プラント] [Z8116・自動制] [学術・計測/微分時間(自動制御)] (びぶんじかん) [学術・電気]
rate variable レート変数(れとへんすう) [IP・エネルギー]
rat guard ねずみよけ(ねずみよけ) [学術・船舶/ラットガード(らつとがーど)] [F0013・造船外装]
rather strong earthquake 弱震(じやくしん) [IP・プラント] [学術・建築]
rat hole 孫井戸(まごいど) [M0102・鉱山]
rating 格付け(かくづけ) [IP・プラント]/資格(航空従事者の)(しかく) [学術・航空]/性能(せいのみう) [IP・プラント]/船舶部員(せんぱふいん) [F0010・造船船舶]/段階基準(だんかいかいじゅん) [IP・プラント]/定格(ていかく) [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/能力(のうりょく) [IP・プラント]/レーティング(れいていんぐ) [IP・プラント]/レーティング(評価, 評価, 格付け, 等級付け, 定格) (れいていんぐ) [IP・自動車]
rating curve 水位流量曲線(すいりゅうりょうきょくせん) [学術・土木]/流量曲線(りゅうりょうきょくせん) [学術・土木]
rating formula 定格公式(ていかくこうしき) [学術・機械]
rating life 定格寿命(ていかくじゅみょう) [B0104・軸受]
rating number レーティングナンバ(れいていんぐなば) [H0400・電気めっき]
rating number (RN) レーティングナンバ(れいていんぐなば) [H0201・アルミ]
rating output 定格出力(ていかくしゅうりょく) [IP・自動車]
rating plate 定格板(ていかくばん) [B0137・複写機/銘板(めいばん)] [学術・電気]
rating torque 定格トルク(ていかくとるく) [IP・自動車]
ratio 比(ひ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・数学]/比(比率, 割合) (ひ) [IP・自動車] [比率(ひりつ)] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/率(りつ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
ratio arm 比辺阻(ひれいへん) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
ratio box 比例箱(ひれいばこ) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
ratio changer レーション・チェンジャー(比率変換器) (れーしょんえんじや) [IP・自動車]
ratio contact 接触率(せっしよくりつ) [学術・機械]
ratio control 比率制御(ひりつせいぎょ) [IP・プラント] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・電気]
ratio controller 比率調節計(ひりつちようせつけい) [IP・プラント]
ratio control system 比率制御システム(ひりつせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

ratio detector 比検波器(ひけんぱき) [学術・電気]
ratio differential relay 比率差動継電器(ひりつさどうけいでんき) [学術・電気]
ratio error 比の誤差(ひのごさ) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
ratio estimate 比推定量(ひすいていりょう) [学術・統計数学]
ratio gear 比歯車(ひはぐるま) [学術・電気]
ratio meter 比率計(ひりつけい) [IP・化学工学] [学術・計測]
ratio-meter 比率計(ひりつけい) [学術・電気]
ratimeter 比率計(ひりつけい) [IP・サイエンス]
rational analysis 示性分析(しせいぶんせき) [IP・サイエンス] [K0211・分析]
rational expression 有理式(ゆうりしき) [IP・サイエンス] [学術・数学]
rational fault analysis 有理解故障解析(ゆうりてきしょうかいせき) [IP・情報処理]
rational formula 示性式(しせいしき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
rational function 有理関数(ゆうりかんすう) [IP・サイエンス]
rational horizon 地心地平(ちしんちへい) [学術・航空]
rational index 有理指数(ゆうりしすう) [学術・物理]
rational integral function 有理整関数(ゆうりせいかんすう) [IP・サイエンス]
rationality 合理性(ごうりせい) [IP・情報処理]
rationalization 合理化(ごうりか) [IP・プラント]/有理化(ゆうりか) [IP・サイエンス] [学術・数学]
rationalized system 有理单位系(ゆうりたんいけい) [学術・物理]
rationalized system of units 有理化单位系(ゆうりかたんいけい) [IP・サイエンス]/有理单位系(ゆうりたんいけい) [学術・物理]
rational number 有理数(ゆうりすう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・数学]
rational number field 有理数体(ゆうりすうたい) [学術・数学]
rational problem solving 合理的問題解決(ごうりてききんだいかいけつ) [IP・情報処理]
rational reconstruction 論理的再構成(ろんりてきさいこうせい) [学術・論理]
rational subgroup 合理的な群(ごうりてきなぐん) [Z8101・品質]
rational system of units 有理单位系(ゆうりたんいけい) [学術・計測] [学術・電気]
ratio of building volume to lot 容積率(ようせきりつ) [学術・建築]
ratio of closure 閉合比(測量) (いごうひ) [学術・土木]
ratio of concentration 濃縮比(せんこうひ) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/濃度比(のうどひ) [学術・採鉱冶金]
ratio of current transformation 変流比(へんりゅうひ) [学術・電気]
ratio of enrichment 富鉱比(ふこ

うひ) [M0102・鉱山]
ratio of expansion 膨張比(はうちよう) [学術・機械]
ratio of floor area to site 床面積率(ゆかめんせきりつ) [学術・建築]
ratio of living space 居住面率(きょじゅうめんりつ) [学術・建築]
ratio of loss 損失係数(河川) (そんしつ) [学術・土木]
ratio of reinforcement 鉄筋比(てつきんひ) [学術・建築] [学術・土木]
ratio of run-off 流出係数(りゅうしゅつ) [学術・土木]
ratio of specific heat 比熱比(ひねつひ) [B0120・空圧]
ratio of the circumference of a circle to its diameter 円周率(えんしゅうりつ) [学術・数学]
ratio of transformation 変圧比(へんあつひ) [IP・化学工学] [学術・電気] 変成比(へんせいひ) [学術・電気] 変成比(変圧器) (へんせいひ) [学術・物理]
ratio of urban area to town area 施設利用率(しせつりようりつ) [学術・建築]
ratio of vacant house あき家率(あきやりつ) [学術・建築]
ratio relay 比率設定器(ひりつせつてい) [IP・プラント]
Ratitae ダチョウ類(だちょうるい) [IP・サイエンス] 平胸類(へいしゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
ratlines ラットライン(らっとらいん) [学術・船舶]
ratlings ラットライン(らっとらいん) [学術・船舶]
ratlins ラットライン(らっとらいん) [学術・船舶]
RATO(Rocket-Assisted Take-Off) 離陸補助ロケット(りりくほじょうけつと) [学術・航空]
rat proof ねずみよけ(ねずみよけ) [学術・船舶]
rat proof construction 防そ(鼠)構造(ぼうそうこうぞう) [F0015・造船内装]
rat race circuit ラットレース回路(らっとれーすかいろう) [学術・電気]
rats ねずみ食い(ねずみぐい) [IP・プラント]
rat tail file 細丸やすり(ほそまるやすり) [IP・自動車]
rattan とう(植物) (とう) [学術・建築]
rattan fender ラタンフェンダ(ラタンふえんだ) [学術・船舶]
rattan furniture とう家具(とうかぐ) [学術・建築]
rattle がた(がた) [IP・自動車]
rattler がたがたするもの(がたがたするもの) [IP・自動車]
rattle trap がたつく荷物(がたつくにもつ) [IP・自動車]
rauville ラウブ石(らうぶせき) [学術・原子力]
raveling cord 抜き糸(ぬきいと) [L0202・手織]
raw coal 原炭(げんたん) [IP・プラント] [学術・化学] 粗炭(そたん) [IP・プラント]
raw cotton 原綿(げんめん) [L0204・繊維原料]
raw data 生データ(なまでーた)

[IBM・情報処理]
raw film 生フィルム(なまふいるむ) [学術・化学] [学術・図書館]
raw gasoline 直留ガソリン(ちようりゅうがそりん) [IP・自動車]
raw hair 原毛(げんもう) [L0204・繊維原料]
rawhide 生皮(なまかわ) [学術・機械]
rawhide gear 生皮歯車(なまかわはぐるま) [学術・機械]
rawhide hammer 革なめし用ハンマ(かわなめしようはんま) [IP・自動車]
rawhide laced joint 皮ひも継手(かわひもつぎ) [学術・機械]
rawin 無線測風気球(むせんそくふうききゅう) [学術・物理] / レーウィン(れーういん) [学術・気象] [学術・電気] [学術・物理]
rawinsonde レーウィンゾンデ(れーうんぞんて) [学術・気象] [学術・計測]
raw lacquer 生うるし(きうるし) [学術・建築]
raw material 原料(げんりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / しろじ(しろじ) [学術・建築] / 素材(そざい) [IP・プラント] / 未加工品(みかこうひん) [IP・プラント]
raw material consumption 原料消費量(げんりょうしゅうひりょう) [IP・プラント]
raw ore 粗鉱(そこう) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
raw rubber きゴム(きごむ) [IP・サイエンス] / 弾性ゴム(だんせいごむ) [IP・サイエンス] / 生ゴム(なまごむ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]
raw sewage 生下水(なまげすい) [学術・機械] [学術・土木]
raw sewerage 生下水(なまげすい) [学術・機械]
raw silk 生糸(きいと) [IP・サイエンス] [L0204・繊維原料] [学術・化学]
raw-silk dyeing 生染め(きぞめ) [学術・化学]
raw silk fabric 後練織物(あとねりおりもの) [L0206・繊維織物]
raw silk weighting 生増量(きぞうりょう) [学術・化学]
raw stock dyeing ばら毛染め(染) (はらけぞめ) [学術・化学]
raw sludge 生スラッジ(なますらっじ) [学術・土木]
raw state bleaching 生ざらし(きざらし) [学術・化学]
raw stock 原綿(げんめん) [L0204・繊維原料] 生フィルム(なまふいるむ) [学術・図書館]
raw tar 原料タール(げんりょうたーる) [学術・土木] / 粗タール(そたーる) [学術・化学]
raw vegetable oil 植物油(なましょくぶつゆ) [学術・化学]
raw video 生ビデオ(なまびで) [F0036・造船レーダ]
raw water 原水(げんすい) [B0127・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] / 生水(なまみず) [IP・プラント] [学術・機械]
raw water conveying pump 原水

ポンプ(げんすいぽんぷ) [B0131・ポンプ]
raw water pump 原水ポンプ(げんすいぽんぷ) [B0127・火発]
raw water tank 原水タンク(げんすいたんく) [B0127・火発]
raw weight 生目(きめ) [IP・サイエンス] / 生目(織) (きめ) [学術・化学]
raw wool 原毛(げんもう) [L0204・繊維原料]
raw wool scouring agent 洗毛助剤(せんもうじょざい) [K3211・界面] [学術・化学]
RAX(remote access computing system) 遠隔アクセス計算システム(えんかくあくせきさんしすてむ) [IP・情報処理] / 遠隔アクセス計算方式(えんかくあくせきさんしすてむ) [IBM・情報処理]
ray 極線(きよくせん) [学術・建築] / 光線(こうせん) [IP・自動車] [学術・天文] / 射線(しゃせん) [学術・天文] [学術・物理] / 舌状花(キク科の) (ぜつじょうか) [学術・植物] / 放射組織(ほうしゃそくし) [学術・植物]
ray axis 光線軸(こうせんじく) [IP・サイエンス]
ray curvature 通路の曲率(電波) (つうろのまきりつ) [学術・電気]
ray ellipsoid 光線楕円体(こうせんだえんたい) [IP・サイエンス]
ray fungi 放線菌(ほうせんきん) [IP・化学工学]
Rayleigh constant レイリー定数(れいりーていすう) [IP・サイエンス]
Rayleigh criterion レイリー基準(れいりーきじゅん) [学術・分光]
Rayleigh disk レイリー円板(れいりーえんばん) [学術・電気] / レイリー板(れいりーばん) [IP・サイエンス]
Rayleigh disk レイリー円板(れいりーえんばん) [Z8107・音響]
Rayleigh-Jeans' law of radiation レイリー-ジーンズの放射法則(れいりー-じーんずのほうしゃほうそく) [IP・サイエンス]
Rayleigh limit レイリーリミット(れいりーりみっと) [Z8120・光学]
Rayleigh number レイリー数(れいりーすう) [IP・サイエンス]
Rayleigh scattering レイリー散乱(れいりーさんらん) [学術・天文] [学術・分光] / レイリーの散乱(れいりーのさんらん) [IP・サイエンス]
Rayleigh's interferometer レイリーの干渉計(れいりーのかんしょうけい) [IP・サイエンス]
Rayleigh's principle レイリーの原理(れいりーのげんり) [IP・サイエンス]
Rayleigh wave レイリー波(れいりーは) [学術・地震] [学術・物理]
Raynatt style レイヨナン式(れいよなんしき) [学術・建築]
ray of light 光線(こうせん) [Z8120・光学] [学術・物理]
rayon 人組(じんけん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / レーヨン(れーよん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] / レーヨン(人造絹糸, 人絹) (れーよん) [IP・自動車]
rayon back cutting georgette crepe 裏切り紋ゼットクレペ(うらりまきりもんじょ-せんとくれ

ぶ) [L0206・繊維織物]
rayon fabric レーヨン織物(れーよ
 ンおりもの) [L0206・繊維織物]
rayon filament fabric レーヨン織
 物(れーよンおりもの) [L0206・繊維
 織物]
rayon spinning machine レーヨ
 ン紡糸機(れーよんぼうしき) [学術・
 機械]
rayon staple for paper 製紙用レー
 ヨンステープル(せいしようれーよん
 ステーぷる) [L0204・繊維原料]
rayon staple spinning スフ紡績
 (すふぼうせき) [学術・化学]
rayon taffeta 人平(じんびら) [L0206・繊維織物]
ray parenchyma 放射系組織(ほう
 しゃけいしゅうそく) [学術・植物]
 α -rays α 線(あるふぁせん) [IP・サイ
 エンス] [学術・物理]
 β rays β 線(べーたせん) [学術・化
 学]
 β -rays β 線(べーたせん) [IP・サイエ
 ンス] [学術・物理]
 α -ray spectrometer α 線スペクト
 ロメータ(あるふぁせんすべくとろ
 めーた) [学術・計測]/ α 線スペクトロ
 メータ(あるふぁせんすべくとろめー
 た) [IP・サイエンス]
 β -ray spectrometer β 線スペクト
 ロメータ(べーたせんすべくとろめー
 た) [学術・計測]/ β 線スペクトロメー
 タ(べーたせんすべくとろめーたー)
 [IP・サイエンス]/ β 線分析計(べー
 たせんぶんせきけい) [学術・物理]
 β -ray spectrum β 線スペクトル(べ
 るたせんすべくとろ) [学術・物理]
ray surface 光線速度面(こうせんそ
 くだめん) [IP・サイエンス]
ray theory 波線理論(はせんりろん) [学
 術・地震]
 β -ray thickness gage β 線厚さ計
 (べーたせんあつさけい) [学術・計測]
 β -ray thickness gage β 線厚さ計
 (べーたせんあつさけい) [学術・計測]
 β -ray thicknessgouge β 線厚み計
 (べーたせんあつみけい) [IP・サイエ
 ンス]
ray tracheid 放射形道管(ほうしや
 かどうかん) [学術・植物]
ray tracing 光線追跡(こうせんつい
 せき) [Z8120・光学] [学術・物理]
ray velocity 光線速度(こうせんそく
 ど) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]/
 電波速度(でんぱそくど) [学術・電気]
RB(request block) 要求ブロック
 (よきようぶろく) [IP・情報処理]
Rb ルビジウム(るびじうむ) [IP・サイ
 エンス]
RBA (relative byte address) 相対
 バイトアドレス(そうたいばいとあど
 れす) [IBM・情報処理]
RBA (relative byte address) 相
 対バイトアドレス(そうたいばいとあ
 どれす) [IP・情報処理]
RBD (reliability block diagram)
 信頼度ブロック線図(しんらいどぶろ
 くせんず) [IP・情報処理]
**RBE (relative biological
 effectiveness)** RBE(あるびー
 いー) [IP・サイエンス]/生物効果比
 (せいふつこうかひ) [学術・遺伝] [学
 術・原子力]
RBE (relative biological

effectiveness) 生物学的效果比(せい
 いぶつがくてきこうかひ) [Z4001・原
 子力]
**RBE does (relative biological
 effectiveness dose)** RBE線量(あ
 ーるびーいーせんりょう) [Z4001・原
 子力]
RBE dose RBE線量(あるびーいー
 せんりょう) [Z4001・原子力] [学術・
 計測]/生物学的效果比線量(せいふつ
 がくてきこうかひせんりょう) [Z4001・原子力]/生物効果比線量(せい
 ぶつこうかひせんりょう) [学術・計
 測]
**RBEdose (relative biological
 effectiveness dose)** 生物学の効
 果比線量(せいふつがくてきこうかひ
 せんりょう) [Z4001・原子力]
R-BIT (reference bit) 参照ビット
 (さんしやうびつと) [IP・情報処理]
R-branch R枝(あるえし) [IP・サイ
 エンス]/Rの枝(あるえのえだ) [学
 術・物理]/Rの枝(あるえのえだ) [学
 術・分光]
RC (remote concentrator) リモ
 ートコンセントレータ(りもーとこん
 せんと) [IP・情報処理]
RC (return code) 戻りコード(もど
 りこーど) [IP・情報処理]
RCA Solid State RCA(あるしー
 えー) [IP・情報処理]
RCB (region control block) 領域
 制御ブロック(りやういきせいざふ
 ろく) [IBM・情報処理]
RCR (reinforced carbon-carbon)
 強化カーボンカーボン材料(きやうか
 かーばんかーばんざいりょう) [IP・サイ
 エンス]
RCR (rod cluster control) ロッド
 クラス制御(ろっどくらすたせいざ
 ふ) [学術・原子力]
RC circuit RC回路(あるしーかい
 ろ) [IP・情報処理]
RCF (risk conversion factor) リ
 スク変換係数(りすくへんかんけいすう)
 [IP・情報処理]
R chart R管理図(あるかんりず)
 [IP・情報処理] [Z8101・品質]
**RCIC (Reactor Core Isolation
 Cooling)** 原子炉隔離時冷却系(げん
 じろくかりけいさいきやうけい) [学
 術・原子力]
R class heat exchanger (TEMA
 の)Rクラス熱交換器(あるくらすね
 つうかんき) [IP・プラント]
**RCBP (Reactor Coolant Pressure
 Boundary)** 原子炉冷却材圧力バウ
 ンダリー(げんじろくれいきやうざいあ
 つりょくばうんだりー) [学術・原子
 力]
RCS (reaction control system)
 姿勢制御用スラスターエンジン(しせい
 せきぎようすらすたえんじん) [IP・
 サイエンス]
RCT (region control task) リー
 ジョン・コントロール・タスク(リーじ
 ゃんこんとろーたすく) [IP・情報処
 理]/領域制御タスク(りやういきせい
 ざたすく) [IBM・情報処理] [IP・情
 報処理]
R-cut R板(あるばん) [学術・電
 気]
RCV (remote controlled vehicle)
 遠隔操作ビークル(えんかくさうさび

ーくる) [IP・情報処理]
RD (research and development)
 研究開発(けんききゅうかいはつ) [IP・
 情報処理]
RDF (record definition field) レ
 コード定義フィールド(れこーどてい
 ぎふいーるど) [IBM・情報処理]
**RDP system (rader data
 processing system)** レーダー・デー
 タ処理システム(れーだでーたしり
 してむ) [IP・情報処理]/レーダー
 データ処理システム(れーだでーたしり
 してむ) [IP・情報処理]
3rd/4th speeds striking rod サ
 ード/フォーススピードシフトレール
 (3速/4速摺動棒)(さーどふぉーす
 びーどしふとれーる) [IP・自動車]
**3rd/4th speeds synchro-mesh
 hub** サード/フォーススピードシ
 ンクロメッシュハブ(第3速/第4速同
 期装置結合)(さーどふぉーすびー
 どしんくろめつしはふ) [IP・自動
 車]
**3rd/4th speeds synchro-mesh
 ring** サード/フォーススピードシ
 ンクロメッシュリング(第3速/第4速
 同期環)(さーどふぉーすびーどしん
 くろめつしりんぐ) [IP・自動車]
**3rd/4th speeds synchronising
 sleeve** サード/フォーススピード
 シンクロスリーブ(第3速/第4速同期
 装置スリーブ)(さーどふぉーすびー
 どしんくろすりふ) [IP・自動車]
RDW (record descriptor word)
 レコード記述語(れこーどきじゅつご)
 [IP・情報処理]
Re レニウム(れにうむ) [IP・サイエ
 ンス]
reach リーチ(届く距離、力の及ぶ範
 囲)(リーち) [IP・自動車]
reach (on a spark plug) ねじ部の
 長さ(点火プラグの)(ねじぶのながさ)
 [学術・航空]
reachability 到達可能性(とうたつ
 かのうせい) [IP・情報処理]
reach fork リーチフォーク(リーち
 ふぉーく) [D6201・フォーク]
reach fork lift truck リーチフォ
 ークリフト(トラック)(リーちふぉー
 くりふと) [D6201・フォーク]
reaching machine リーチングマシ
 ン(リーちんぐましん) [L0306・製鐵
 機]
reaching time 流達時間(水道)(り
 ゅうたつじかん) [学術・土木]
reach shovel リーチ・ショベル(繰出
 し式パワー・ショベル)(リーちしよべ
 る) [IP・自動車]
reach stroke リーチ量(リーちりょ
 う) [D6201・フォーク]
reactance 誘導抵抗(ゆうどうていこ
 う) [IP・プラント]/リアクタンス(り
 あくたんす) [IP・プラント] [IP・自動
 車] [学術・計測] [学術・電気] [学術・
 物理]
reactance attenuator リアクタン
 ス減衰器(りあくたんすげんすいき)
 [学術・電気]
reactance coupling リアクタンス
 結合(りあくたんすけつごう) [学術・
 電気]
reactance drop リアクタンス降下
 (りあくたんすこうか) [学術・電気]
reactance method リアクタンス法

(樹脂) [りあくたんすほう] [学術・化学]

reactance network リアクタンス回路網 [りあくたんすかいろう] [学術・電気]

reactance relay リアクタンス継電器 [りあくたんすけいでんき] [学術・電気]

reactance tube リアクタンス管 [りあくたんすかん] [IP・サイエンス] [学術・電気]

reactance tube modulator リアクタンス管変調器 [りあくたんすかんへんちようき] [学術・電気]

reactance voltage リアクタンス電圧 [りあくたんすでんあつ] [学術・電気]

reactant 反応原系 [はんのうげんけい] [IP・プラント] [学術・化学/反応体] [はんのうたい] [IP・サイエンス/反応物] [はんのうぶつ] [IP・プラント] [学術・化学/反応物質] [はんのうぶつ] [IP・サイエンス]

reactant type finishing agent 反応性処理剤 (界面活性剤) [はんのうせいしりざい] [学術・化学]

reactant type finishing agent 反応性処理剤 [はんのうせいしりざい] [K3211・界面]

reaction 反応 (生態) [おうどう] [学術・植物/抗力] [かうりよく] [学術・地質] [学術・物理/脱離反応] [だつりはん] [はんのう] [IP・サイエンス/反作用] [はんさよう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械/反作用 (作用に対して)] [はんさよう] [学術・地質] [学術・物理/反応] [はんどう] [IP・プラント] [IP・宇宙技術] [学術・機械/反応] [はんのう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・植物/反力] [はんりよく] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

reaction accelerator 反応促進剤 [はんのうそくしんざい] [学術・化学]

reaction blading 反動式羽根植付け [はんどうしきはねうえつけ] [学術・船舶]

reaction chamber 反応室 [はんのうしつ] [学術・化学/反応チャンバ] [はんのうちゃんば] [IP・自動車]

reaction control system (RCS) 姿勢制御用システム・エンジン [しせいせいぎょうようすらすたえんじん] [IP・サイエンス]

reaction coordinate 反応座標 [はんのうざひょう] [IP・サイエンス] [学術・化学]

reaction current 反応電流 (電気分析) [はんのうでんりゅう] [学術・化学]

reaction disc リアクションディスク [りあくしんでいすく] [D0107・自動車]

reaction dynamometer 反動動力計 [はんどうどうりよくけい] [学術・計測]

reaction energy 反応エネルギー [はんのうえねるぎー] [学術・原子力]

reaction engineering 反応工学 [はんのうこうがく] [IP・化学工学]

reaction force 反力 [はんりよく] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

reaction formula 化学反応式 [かがくはんのうしき] [IP・サイエンス] [学術・化学/反応式] [はんのうしき] [学術・原子力]

reaction gear 反動歯車 [はんどうはぐるま] [IP・自動車]

reaction intermediate 反応中間体 [はんのうちゅうかんたい] [IP・サイエンス]

reaction isochore 反応定横式 [はんのうていせきしき] [IP・サイエンス]

reaction isotherm 反応等温式 [はんのうとうおんしき] [IP・サイエンス]

reaction kinetics 反応速度論 [はんのうそくどろん] [学術・化学/反応動力学] [はんのうどうりよくがく] [IP・サイエンス]

reaction lever リアクションレバー [りあくしよんればー] [D0107・自動車]

reaction mechanism 反応機構 [はんのうきこう] [学術・化学]

reaction member リアクション・メンバー [りあくしよんめんばー] [IP・自動車]

reaction motor 反作用電動機 [はんさようでんどうき] [学術・電気]

reaction of higher order 高次反応 [かうじはんのう] [IP・サイエンス]

reaction path 反応経路 [はんのうけい] [学術・化学]

reaction plate リアクションプレート [りあくしよんぷれーと] [D0107・自動車]

reaction principle 反応原理 [はんのうげんり] [学術・地質]

reaction product 反応生成物 [はんのうせいせいぶつ] [IP・プラント] [学術・原子力]

reaction rate 反応速度 [はんのうそくど] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

reaction relation 反応関係 [はんのうかんけい] [学術・地質]

reaction rim 反応縁 [はんのうえん] [学術・地質]

reaction rudder 反動かじ [はんどうかじ] [F0013・造船外装] [反動かじ] [はんどうかじ] [学術・船舶]

reaction series 反応系列 [はんのうけいれつ] [学術・化学] [学術・地質]

reaction stress 拘束力 [かうそくおうりよく] [学術・船舶]

reaction time 反応時 [はんのうじ] [学術・動物/反応時間] [はんのうじかん] [D0106・自動車] [学術・植物]

reaction turbine 反動タービン [はんどうたーびん] [B0127・火発] [B0128・火発] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

reaction velocity 反応速度 [はんのうそくど] [IP・サイエンス]

reaction velocity constant 反応速度定数 [はんのうそくどていすう] [IP・サイエンス]

reaction water turbine 反動水車 [はんどうすいしゃ] [B0119・水車] [学術・機械] [学術・電気]

reaction water-turbine 反動水車 [はんどうすいしゃ] [学術・土木]

reactivation 再活性化 [さいかっせい] [IP・プラント] [学術・電気/再活動化] [さいかつどうか] [IBM・情報

処理/再生] [さいせい] [B0127・火発] [IP・プラント/賦活] [ふかつ] [IP・プラント]

reactive component 無効分 [むこうぶん] [学術・電気]

reactive current 無効電流 [むこうでんりゅう] [学術・電気]

reactive dye 反応染料 [はんのうせんりょう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0207・繊維染色] [学術・化学]

reactive energy 無効電力量 [むこうでんりよくりょう] [学術・計測]

reactive factor meter 無効率計 [むこうりつけい] [学術・計測]

reactive-factor meter 無効率計 [むこうりつけい] [学術・電気]

reactive polymer 反応性高分子 [はんのうせいこうぶんし] [IP・サイエンス] [学術・化学]

reactive power 無効電力 [むこうでんりよく] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

reactive power meter 無効電力計 [むこうでんりよくけい] [C0401・シー・記] [学術・計測]

reactive power relay 無効電力継電器 [むこうでんりよくけいでんき] [F8011・船電記] [IP・プラント]

reactive-power relay 無効電力継電器 [むこうでんりよくけいでんき] [学術・電気]

reactive sputtering 反応スパッタリング [はんのうすぱたたりんぐ] [C5610・集積回路]

reactive volt-ampere meter 無効電力計 [むこうでんりよくけい] [学術・計測]

reactivity 反応性 [はんのうせい] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学/反応度] [はんのうど] [IP・プラント] [Z4001・原子力/反応度 (原子炉の)] [はんのうど] [学術・原子力]

reactivity coefficient 反応度係数 [はんのうどけいすう] [学術・原子力]

Reactivity Initiated Accident (RIA) 反応度事故 [はんのうどじこ] [学術・原子力]

reactivity insertion accident 反応度事故 [はんのうどじこ] [IP・エネルギー]

reactor 原子炉 [げんしろ] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力/反動炉] [はんどうし] [IP・自動車/反応器] [はんのうき] [IP・プラント] [学術・化学/反応装置] [はんのうそうち] [IP・プラント] [学術・物理/リアクター] [りあくたー] [IP・サイエンス] [IP・プラント/リアクトル] [りあくとる] [IP・プラント] [学術・電気/リアクトル (コイルの)] [りあくとる] [IP・自動車/連鎖反応装置] [れんさはんのうそうち] [IP・サイエンス]

reactor chemistry 原子炉化学 [げんしろかがく] [学術・原子力/炉化学] [ろかがく] [学術・原子力]

reactor circulating pump 主冷却材ポンプ [しゅれいきゃくざいぽんぷ] [B0131・ポンプ]

reactor container 原子炉格納容器 [げんしろかくのうようき] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

reactor containment 格納容器(かくのうようき) [IP・エネルギー]/原子炉格納(げんしろかくのう) [IP・サイエンス]/原子炉の格納(げんしろかくのう) [学術・原子力]

reactor control 原子炉制御(げんしろせいぎよ) [学術・原子力]

Reactor Coolant Pressure Boundary (RCPB) 原子炉冷却材圧力バウンダリー(げんしろれいきゃくざいあつりょくばうんだー) [学術・原子力]

reactor coolant system 原子炉冷却系(げんしろれいきゃくけい) [学術・原子力]

reactor core 炉心(ろしん) [IP・エネルギー][IP・サイエンス]/炉心(原子炉)(ろしん) [学術・原子力]

Reactor Core Isolation Cooling (RCIC) 原子炉隔離時冷却(げんしろかくりじれいきゃくけい) [学術・原子力]

reactor engineering 原子炉工学(げんしろこうがく) [学術・原子力]

reactor equation 原子炉方程式(げんしろほうていしき) [学術・原子力]

reactor excursion 原子炉エキスカッション(げんしろえくすかいしょん) [学術・原子力]

reactor fuel 原子炉燃料(げんしろねんりょう) [学術・原子力]

reactor graphite 原子炉用黒鉛(げんしろようこくえん) [学術・原子力]

reactor kinetics 原子炉動特性(げんしろどうとくせい) [学術・原子力]

reactor loop 原子炉ループ(げんしろるーぷ) [学術・原子力]

reactor noise 原子炉雑音(げんしろざつおん) [学術・原子力]/炉雑音(ろざつおん) [学術・原子力]

reactor noise analysis 炉雑音解析(ろざつおんかいせき) [学術・原子力]

reactor oscillation 原子炉振動(げんしろしんどう) [学術・原子力]

reactor oscillator パイロオシレータ(ばいるおしれーた) [学術・原子力]/炉内振動子(ろないしんどうし) [学術・原子力]

reactor period 原子炉ペリオド(げんしろべりおど) [Z4001・原子力]

Reactor Pressure Vessel (RPV) 原子炉圧力容器(げんしろあつりょくようき) [学術・原子力]

reactor pressure vessel 原子炉圧力容器(げんしろあつりょくようき) [学術・原子力]

Reactor Protection System (RPS) 原子炉保護系(げんしろほごけい) [学術・原子力]

reactor protection system 原子炉保護系(げんしろほごけい) [学術・原子力]

reactor safety 原子炉安全性(げんしろあんぜんせい) [学術・原子力]/原子炉の安全性(げんしろのあんぜんせい) [学術・原子力]

reactor safety fuse 原子炉安全ヒューズ(げんしろあんぜんひゅーず) [学術・原子力]

reactor simulator 原子炉シミュレータ(げんしろしみゅれーた) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/原子

炉シミュレータ(げんしろしみゅれーた) [IP・情報処理]

reactor system 原子炉系(げんしろけい) [学術・原子力]

reactor time constant 原子炉時定数(げんしろじていすう) [学術・原子力]

reactor transfer function 原子炉伝達関数(げんしろでんたつかんすう) [学術・原子力]

Reactor Vessel (RV) 原子炉容器(げんしろようき) [学術・原子力]

reactor vessel 原子炉容器(げんしろようき) [学術・原子力]

read 読出し(よみだし) [C6230・情報]/読出し(電子計算機)(よみだし) [学術・電気]/読取り(よみとり) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/読取り(電子計算機)(よみとり) [学術・電気]/読みとる(よみとる) [学術・計測]/読取る(よみとる) [IBM・情報処理]/リード(リード) [学術・物理]

readability 可読性(写真)(かどくせい) [学術・図書館]/判読率(はんどくりつ) [学術・電気]/読みやすさ(よみやすさ) [IP・プラント]

readable book 通俗学術書(つうぞくがくじゅつしよ) [学術・図書館]

read-around ratio 読取り可能回数(よみとりかのかいすう) [IBM・情報処理]

read check 読取りチェック(よみとりちえく) [IBM・情報処理]

read column eliminate 読取り桁制御機構(よみとりけたせいきぎこう) [IBM・情報処理]

read-compare 読取り印刷機(よみとりいんさつきこう) [IBM・情報処理]

read-compare adapter 読取り印刷アダプター(よみとりいんさつあだぶたー) [IBM・情報処理]

read cycle time 読取りサイクル・タイム(よみとりさいくるといむ) [IBM・情報処理]

read data from store 記憶装置からの読み出し(きおくそうちからのよみだし) [B6012・工作機記号]

reader 閲覧者(えつらんしゃ) [学術・図書館]/読取り装置(よみとりそうち) [IBM・情報処理]/読取りプログラム(よみとりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]/リーダー(マイクロフィルムを掛ける器械)(リーダー) [学術・図書館]/利用者(りようしゃ) [学術・図書館]

reader adapter 読取り装置アダプター(よみとりそうちあだぶたー) [IBM・情報処理]

reader for the press 校正者(こうせいしゃ) [学術・図書館]

reader/interpreter 読取り/解釈プログラム(よみとりかいしゃくぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

reader procedure 読取りプログラム用プロシージャ(よみとりぷろぐらむようぷろしーじゃー) [IBM・情報処理]

reader queue 読取り待ち行列(よみとりまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]

read error 読取り誤り(よみとりあやまり) [IP・情報処理]

readers' adviser 読書指導係(どく

しよじどうかかり) [学術・図書館]

readers' advisory service 読書案内サービス(どくしよあんないさーびす) [学術・図書館]

reader's card 帯出券(たいしゅつけん) [学術・図書館]

readers' consultant 読書指導係(どくしよじどうかかり) [学術・図書館]

readers' counselor 読書指導係(どくしよじどうかかり) [学術・図書館]

readers' interests 読書傾向(どくしよけいこう) [学術・図書館]

reader's note 図書解説(どしよかいせつ) [学術・図書館]

reader sorter 磁気文字読取分類機(じきもじよみとりぶんれいき) [IBM・情報処理]

reader's proof 内校(印刷)(うちこう) [学術・図書館]

reader's ticket 帯出券(たいしゅつけん) [学術・図書館]

reader stop-prefix J プレフィクスJ-読取スキップ停止機構(ぶれふいっくすじよーよみとりすきっぷていしきこう) [IBM・情報処理]

read group total グループ別合計計算(ぐるーぷべつごうけいさいぎさん) [B0115・登録機/グループ別合計点検(ぐるーぷべつごうけいてんけん) [B0115・登録機]

read head 読取りヘッド(よみとりへっど) [IBM・情報処理]

read hopper 読取りポッパー(よみとりほっぱー) [IBM・情報処理]

read-in device カード読取機構(かーどよみとりきこう) [IBM・情報処理]

read index mode 索引読取りモード(さくいんよみとりもーど) [IBM・情報処理]

reading 示度(しど) [IP・プラント]/読書(どくしよ) [学術・図書館]/読み(よみ) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・機械] [学術・計測] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/読取り(よみとり) [IBM・情報処理]/読取り値(よみとりち) [IP・プラント]

reading board expansion 拡張作業板(かくちやうさぎやうばん) [IBM・情報処理]

reading case 雑誌陳列ケース(ざっしちんれつけいす) [学術・図書館]

reading clientele 常時利用者(じょうじりようしゃ) [学術・図書館]

reading club 読書会(どくしよかい) [学術・図書館]

reading course 読書コース(どくしよこーす) [学術・図書館]

reading easel 意見台(いしけんたい) [学術・図書館]

reading guidance 読書指導(どくしよじどうかかり) [学術・図書館]

reading lamp リーディングランプ(リーーいんぐらんぷ) [D0103・自動車]

reading list 選定図書目録(せんていとしよもくろく) [学術・図書館]

reading machine リーダー(マイクロフィルムを掛ける器械)(リーダー) [学術・図書館]

reading micrometer 読取りマイクロメーター(よみとりまいくろめーたー) [学術・天文]

reading microscope 読み取り顕微

reading quality

鏡(よみとりけんびきょう) [学術・機械]
reading quality リーダー用(リーダ一よう) [学術・図書館]
reading room 閲覧室(えつらんしつ) [学術・図書館]/読書室(どくしょしつ) [学術・建築]
reading-room attendant 閲覧室係員(えつらんしつかりいん) [学術・図書館]
reading-room regulations 閲覧規則(えつらんきそく) [学術・図書館]
reading-room rules 閲覧規則(えつらんきそく) [学術・図書館]
reading shelves 架上整とん(かじょうせいとん) [学術・図書館]
reading table 閲覧机(えつらんぶくえ) [学術・図書館]
reading task 読取りタスク(よみとりたすく) [IBM・情報処理]
reading telescope 読み取り望遠鏡(よみとりぼうえんきょう) [学術・機械]
reading the shelves 架上整とん(かじょうせいとん) [学術・図書館]
readjust 再調整する(さいちやうせいする) [IP・自動車]
readjust current 再調整電流(さいちやうせいでんりゅう) [学術・電気]
readjustment 再調整(さいちやうせい) [C1002・電子測] [IP・プラント]
readjustment by association 組合施行区画整理(くみあいしこうかくせいり) [学術・建築]/組合施行土地区画整理(くみあいしこうたくかくせいり) [学術・建築]
readjustment by joint 共同施行区画整理(きょうどうしこうかくせいり) [学術・建築]/共同施行土地区画整理(きょうどうしこうたくかくせいり) [学術・建築]
readjustment by person 一人施行区画整理(いちにんしこうかくせいり) [学術・建築]/一人施行土地区画整理(いちにんしこうたくかくせいり) [学術・建築]
readjustment of arable land 耕地整理(こうちせいり) [学術・建築]
read only (RO) 読取り専用(よみとりせんよう) [IP・情報処理]
read-only 読取り専用(よみとりせんよう) [IBM・情報処理]
read only memory 読み出し専用記憶装置(よみだしせんようきおくそうち) [IP・サイエンス]
read only memory (ROM) 固定記憶装置(こていきおくそうち) [IP・情報処理]/読出し専用記憶素子(よみだしせんようきおくそし) [IP・情報処理]/読取り専用メモリ(よみとりせんようめもり) [IP・情報処理]
read-only memory (ROM) 固定記憶装置(こていきおくそうち) [学術・電気]
read-only storage 読取り専用記憶装置(よみとりせんようきおくそうち) [IBM・情報処理]
read-only storage (ROS) 固定記憶装置(こていきおくそうち) [C6230・情報] [IP・情報処理]/読出し専用記憶装置(よみだしせんようきおくそうち) [IP・情報処理]
read out 読みとる(よみとる) [学術・計測]

readout 再生(さいせい) [IP・サイエンス]/読出し(よみだし) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/読取り(よみとり) [IP・プラント]
read-out clock 時刻装置(じこくそうち) [IBM・情報処理]
read proofs 校正する(こうせいする) [学術・図書館]
read pulse 読出しパルス(よみだしばるす) [IP・情報処理]
read rate 読取り速度(よみとりそくど) [IP・情報処理]
read/reset, consecutive 読取り/リセット連続選択機構(よみとりりせつとんそくせんたききこう) [IBM・情報処理]
read/reset, selective 読取り/リセット選択機構(よみとりりせつとんそくせんたききこう) [IBM・情報処理]
Read's classification リードの分類(リードのぶんるい) [IP・サイエンス]
read station 読取り機構(よみとりきこう) [IBM・情報処理]
read station, additional 追加読取機構(ついかよみとりきこう) [IBM・情報処理]
read station, add'l (for character) 追加読取機構(.114"文字用)(ついかよみとりきこう) [IBM・情報処理]
read total key 点検かぎ(てんけんかぎ) [B0115・登録機]
read/write (R/W) 読取り書込み(よみとりかきこみ) [IP・情報処理]
read-write check 読書き検査(よみかきげんさ) [IP・情報処理]
read-write head 読書きヘッド(よみかきへっど) [IBM・情報処理]
read-write protection 読取り書込み保護(よみとりかきこみほご) [IP・情報処理]
read/write tape control 磁気テープ読取書込制御機構(じきてーぶよみとりかきこみせいぎよきこう) [IBM・情報処理]
ready condition 作動可能状態(さどうかのうじょうたい) [IBM・情報処理]
ready for startup 運転準備完了(うんでんじゅんびかりょう) [IP・プラント]
ready for the press 下版(げはん) [学術・図書館]
ready made clothes 既製服(きせいふく) [L0212・繊維2次製]
ready-mixed concrete 生コン(なまこん) [IP・プラント]/レディミックスコンクリート(れでいみっくすとこんくりーと) [学術・土木]/レディミックスコンクリート(れでいみっくすとこんくりーと) [IP・プラント]/レディミックスコンクリート(れでいみっくすとこんくりーと) [A0203・コンクリート] [学術・建築]/レミコン(れみこん) [IP・プラント]
ready-mixed concrete car コンクリートミキサ車(こんくりーとみきさしゃ) [IP・自動車]
ready mixed paint 調合ペイント(ちやうごうべいんと) [K5500・塗料] [学術・化学]
ready-mixed paint 調合ペイント(ちやうごうべいんと) [IP・プラント]

[学術・建築]
ready program レディ状態プログラム(れでいじょうたいぶろぐらむ) [IP・情報処理]
ready reference 即時参考(そくじさんこう) [学術・図書館]
ready task 作動可能タスク(さどうかのうたすく) [IBM・情報処理]
ready-to-wear レディ・メイド(れでいめいど) [IP・ファッション]
reagation 再エレーション(さいえあれーしょん) [学術・船舶] [学術・土木]/再曝気(さいばうき) [IP・公害]
reagent 試液(しえき) [K0211・分析]/試薬(しやく) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/試薬液(しやくえき) [IP・プラント] [K0211・分析]
reagent bottle 試薬びん(しやくびん) [学術・化学]/試薬瓶(しやくびん) [IP・プラント]
reagent concentration 試薬濃度(しやくのうど) [学術・原子力]
reagent solution 試液(しえき) [K0211・分析]/試薬液(しやくえき) [K0211・分析]
Reaktorsicherheits-Kommission (RSK) 原子炉安全委員会(西ドイツ)(げんしるあんぜんいんかい) [学術・原子力]
real 実(じつ) [IBM・情報処理]/実数(じつすう) [IBM・情報処理]/実数の(じつすうの) [IBM・情報処理]/実の(じつの) [IBM・情報処理]
real address 実アドレス(じつあどれす) [IBM・情報処理]
real address area 実アドレス域(じつあどれすいき) [IBM・情報処理]
real constant 実定数(じつていすう) [IBM・情報処理]
real cylinder 実シリンダー(じつしりんだー) [IBM・情報処理]
real DASD 実直接アクセス記憶装置(じつちやうせつあくせすきおくそうち) [IBM・情報処理]/実DASD(じつていそくせすてい) [IBM・情報処理]
real decision making problem 実意思決定問題(じついしけつていもんだい) [IP・情報処理]
real definition 実質的定義(じつしつてきぎぎ) [学術・論理]
real exchange rate 為替実相場(かわせじつそうば) [IP・プラント]
real field of view 実視野(じつしかい) [Z8120・光学] [学術・計測]/実視野(じつしかい) [学術・機械]
realgar 雄黄石(けいかんせき) [学術・探鉱冶金]
real gas 現実気体(げんじつきたい) [IP・プラント] [学術・物理]/実ガス(じつがす) [B0132・送・圧] [IP・プラント]/不完全気体(ふかんせんきたい) [IP・プラント] [学術・物理]
real heat efficiency 正味熱効率(しやうみねつこうりつ) [IP・エネルギー]
realignment 再心出し(さいしんだし) [IP・プラント]
real image 実像(じつざう) [IP・情報処理] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理]
real interval 実区間(じつかん) [IP・情報処理]

reality 現実性(げんじつせい) [学術・論理]
realizability 実現性(じつげんせい) [IP・情報処理]
realization problem 実現問題(じつげんもんだい) [IP・情報処理]
realized price 実勢価格(じっせいかかく) [IP・エネルギー]
real junction 現実の接合(げんじつのせつごう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
reallocation 再配分(さいはいぶん) [IP・情報処理]
realm 領域(りょういき) [IP・情報処理]
real machine 実計算機(じつけいさんき) [IBM・情報処理]
realm currency indicator 領域現在位置指示子(りょういきげんざいいちしじ) [IP・情報処理]
realm data item 領域データ項目(りょういきでーたこうむ) [IP・情報処理]
realm description entry 領域記述項(りょういききじゅつこう) [IP・情報処理]
realm name 領域名(りょういきめい) [IP・情報処理]
real mode 実モード(じつモード) [IBM・情報処理]
realm section 領域節(りょういきせつ) [IP・情報処理]
real number 実数(じっすう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・数学]
real number field 実数体(じっすうたい) [学術・数学]
real-optimal control 実最適制御(じつしつてきせいぎよ) [IP・情報処理]
real part 実部(じつぶ) [学術・数学]
real partition 実区画(じつくわく) [IBM・情報処理]
real property 物的財産(ぶつてきざいさん) [IP・プラント]
real root 実根(じつこん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
real slip 真失脚(しんしきやく) [学術・船舶]
real specific gravity 土粒子の比重(どりゅうじのひじゅう) [学術・土木]
real storage 実記憶域(じつきおくいき) [IBM・情報処理]/実記憶装置(じつきおくそうち) [IBM・情報処理]
real storage (RS) 実記憶域(じつきおくいき) [IP・情報処理]/実記憶装置(じつきおくそうち) [IP・情報処理]
real storage management (RSM) 実記憶管理プログラム(じつきおくかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]
real storage manager (RSM) 実記憶管理プログラム(じつきおくかんりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
real storage page table 実記憶ページテーブル(じつきおくぺーじてーぶる) [IBM・情報処理]
real storage page table (RSPT) 実記憶ページテーブル(じつきおくぺーじてーぶる) [IBM・情報処理]
real surface 現実の表面(げんじつのひょうめん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
real switch toe トングレル先端(とんぐれーせんたん) [E1311・鉄道]
real system 実システム(じつしすて

む) [IP・情報処理]
real time 実時間(じつじかん) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震]/即時応答(そくじおうとう) [IP・プラント]/リアルタイム(りあるたいむ) [IP・プラント]
real-time 実時間(じつじかん) [IP・情報処理]
realtime 実時間(じつじかん) [IBM・情報処理]/リアルタイム(りあるたいむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
real-time action 実時間動作(じつじかんどうさ) [学術・電気]
real-time adaptive model 実時間適応制御(じつじかんできおうせいぎよ) [IP・情報処理]
real-time analysis system 実時間解析システム(じつじかにかいせいさきしすてむ) [IP・情報処理]
real-time application 実時間利用(じつじかんによう) [IP・情報処理]
realtime clock 実時間時計(じつじかんとき) [IBM・情報処理]
real time computation 実時間計算(じつじかんけいさん) [IP・サイエンス]
real-time computer リアルタイム計算機(りあるたいむけいさんき) [IP・情報処理]
real-time computer control 実時間計算機制御(じつじかんけいさんきせいぎよ) [IP・情報処理]
real-time computerized simulator 実時間計算機化シミュレータ(じつじかんとけいさんきしみゅれーた) [IP・情報処理]
real-time control 実時間制御(じつじかんせいぎよ) [IP・情報処理]
realtime control 実時間制御(じつじかんせいぎよ) [IBM・情報処理]
real-time controller 実時間制御装置(じつじかんせいぎよそうち) [IP・情報処理]
real-time control system 実時間制御システム(じつじかんせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
real-time data acquisition and analysis system 実時間データ収集・解析システム(じつじかんでたしゅうしゅうかいせいさくしすてむ) [IP・情報処理]
real time decision 実時間決定(じつじかんけつてい) [IP・情報処理]
real-time digital control 実時間デジタル制御(じつじかんでじたるせいぎよ) [IP・情報処理]
real-time display 実時間ディスプレイ(じつじかんでいすぷれい) [IP・情報処理]
real-time distributed control 実時間分散制御(じつじかんぶんさんせいぎよ) [IP・情報処理]
real-time event 実時間事象(じつじかんじしょう) [IP・情報処理]
real-time forecasting-control system 実時間予測・制御システム(じつじかんとそくせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]
real-time graphic display 実時間図形表示装置(じつじかんとけいひょうじそうち) [IP・情報処理]
real-time hardware system 実時間ハードウェアシステム(じつじかんだうゐあしすてむ) [IP・情報処

理]
real-time human decision-making 実時間人間意思決定(じつじかんにんげんいしけつてい) [IP・情報処理]
real-time identification 実時間同定(じつじかんとうてい) [IP・情報処理]
real-time information processing system 実時間情報処理システム(じつじかんにようほうしりすてむ) [IP・情報処理]
real-time input 実時間入力(じつじかんにゅうりょく) [IP・情報処理]
realtime input 実時間入力(じつじかんにゅうりょく) [IBM・情報処理]
real-time interaction 実時間相互関係(じつじかんそうごかんけい) [IP・情報処理]
real-time I/O system 実時間入力システム(じつじかんにゅうしゅつりょくしすてむ) [IP・情報処理]
realtime job 実時間ジョブ(じつじかんじョブ) [IBM・情報処理]
real-time man-machine communication system 実時間人間-機械コミュニケーションシステム(じつじかんにんげんしきあひごみにゅけーしょんしすてむ) [IP・情報処理]
real-time mode 実時間モード(じつじかんモード) [IP・情報処理]
real-time model 実時間モデル(じつじかんでも) [IP・情報処理]
real-time monitoring 実時間監視(じつじかんかんし) [IP・情報処理]
real-time operating system 実時間オペレーティング・システム(じつじかんとぺーれーていんぐしすてむ) [IP・情報処理]
real-time operating system (RTOS) リアルタイム・オペレーティング・システム(りあるたいむおぺーれーていんぐしすてむ) [IP・情報処理]
real time operation 実時間動作(じつじかんどうさ) [IP・プラント]
real-time operation 実時間動作(じつじかんどうさ) [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・地震]
realtime operation 実時間操作(じつじかんとくさく) [IBM・情報処理]
real time OS リアルタイムOS(りあるたいむおーえす) [IP・情報処理]
real-time output 実時間出力(じつじかんとしゅつりょく) [IP・情報処理]
realtime output 実時間出力(じつじかんとしゅつりょく) [IBM・情報処理]
realtime pre-located program library リアルタイム定位置プログラム・ライブラリー(りあるたいむいいちぶろぐらむらいぶらりー) [IBM・情報処理]
real-time process 実時間プロセス(じつじかんとぷろせす) [IP・情報処理]
real-time process control 実時間プロセス制御(じつじかんとぷろせすせいぎよ) [IP・情報処理]
real time processing 実時間処理(じつじかんとしりょ) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・宇宙技術]/リアルタイム処理(りあるたいむしりょ) [C6230・情報] [IP・プラント]
real-time processing 実時間処理

R

〔じつじかんしやり〕 [IP・情報処理]
[学術・電気]
realtime processing 実時間処理
〔じつじかんしやり〕 [IBM・情報処理]
real-time program control 実時間プログラム制御〔じつじかんぶろぐらむせいぎょ〕 [IP・情報処理]
realtime programming system リアルタイム・プログラミング・システム〔リアルタイムぶろぐらむけいしき〕 [IBM・情報処理]
real-time recognition 実時間認識〔じつじかんにんしき〕 [IP・情報処理]
real-time recognition system 実時間認識システム〔じつじかんにんしきシステム〕 [IP・情報処理]
real-time recursive prediction 実時間帰納的予測〔じつじかんのうてきさく〕 [IP・情報処理]
realtime relocatable program library リアルタイム再配置可能プログラム・ライブラリー〔リアルタイムさいはいのうぶろぐらむらいぶらり〕 [IBM・情報処理]
real-time satellite computer 実時間衛星計算器〔じつじかんでいせいけいさんき〕 [IP・情報処理]
real-time scheduling 実時間スケジューリング〔じつじかんとけいじゅりんぐ〕 [IP・情報処理]
real-time science 実時間科学〔じつじかにかく〕 [IP・情報処理]
realtime simulaion 実時間シミュレーション〔じつじかんとしむれーしょん〕 [IBM・情報処理]
real-time simulation 実時間シミュレーション〔じつじかんとしむれーしょん〕 [IP・情報処理]
real-time simulation technique 実時間シミュレーション技法〔じつじかんとしむれーしょんぎほう〕 [IP・情報処理]
real-time software system 実時間ソフトウェア・システム〔じつじかんとふとうえい〕 [IP・情報処理]
real-time speech synthesis 実時間音声合成〔じつじかんとおんせいこうせい〕 [IP・情報処理]
real-time status display 実時間状況表示〔装置〕〔じつじかんとじようきょうひょうじ〕 [IP・情報処理]
realtime subroutine library リアルタイム・サブルーチン・ライブラリー〔リアルタイムさぶらうちんらいぶらり〕 [IBM・情報処理]
real-time system 実時間システム〔じつじかんとしき〕 [IP・情報処理]
realtime system 実時間システム〔じつじかんとしき〕 [IBM・情報処理]
real-time system identification 実時間システム同定〔じつじかんとしきむとどうてい〕 [IP・情報処理]
real-time task schedule 実時間タスクスケジュール〔じつじかんとあすけじゅー〕 [IP・情報処理]
real-time teaching 実時間教育〔じつじかんときょういく〕 [IP・情報処理]
real-time training simulator 実時間訓練シミュレータ〔じつじかんとれんしむれーた〕 [IP・情報処理]
real-time working 実時間動作〔じつじかんとどうさ〕 [IP・情報処理]

real unit address 実装置アドレス〔じつそうちあどれす〕 [IBM・情報処理]
real value 実数の値〔じつすうのあた〕 [IP・数学]
real-valued utility function 実数値効用関数〔じつすうちこうようかんすう〕 [IP・情報処理]
real variable 実変項〔じつへんこう〕 [学術・機械]/実変数〔じつへんすう〕 [IBM・情報処理]
real-variable 実変数〔じつへんすう〕 [IP・情報処理]
real variable function 実関数〔じつかんすう〕 [学術・数学]/実関数〔じつかんすう〕 [学術・数学]/実変数関数〔じつへんすうかんすう〕 [学術・数学]/実変数関数〔じつへんすうかんすう〕 [学術・数学]
real-world information 実ワールド情報〔じつわーどじょうほう〕 [IP・情報処理]
real-world scene analysis 実ワールド情景解析〔じつわーどじょうけいけいさき〕 [IP・情報処理]
real-world system 実ワールド・システム〔じつわーどしすてむ〕 [IP・情報処理]
ream 通しむら〔すかしむら〕 [学術・化学]/通〔れん〕 [P0001・紙・ペーパー]
reamed hole リーマー仕上げ穴〔リーマしあげあな〕 [IP・プラント]
reamer リーマ〔リーマ〕 [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/リーマ〔リーマ〕 [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木] [学術・物理]
reamer bolt リーマーボルト〔リーマーぼると〕 [IP・プラント]/リーマ・ボルト〔リーマぼると〕 [IP・自動車]/リーマボルト〔リーマぼと〕 [B0101・ねじ] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
reamer punch リーマポンチ〔リーマぼんち〕 [学術・船舶]
reamer section tap リーマ付きタッピング〔リーマつきたっぷ〕 [B0176・ねじ加工工具]
reaming (井戸の) 掘掘〔かくくつ〕 [IP・プラント]/掘掘〔かくくつ〕 [B0102・鉱山]/リーマ加工〔リーマかこう〕 [IP・プラント]/リーマ仕上げ〔リーマしあげ〕 [IP・プラント]/リーマ仕上げ〔リーマしあげ〕 [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [B6012・工作機記号] [IP・自動車]/リーマ通し〔リーマどしうし〕 [IP・プラント]/リーマ通し〔リーマどしうし〕 [学術・建築]/リーマ通し〔リーマどしうし〕 [学術・機械] [学術・船舶]/リーマ通し〔リーマどしうし〕 [IP・自動車] [B0103・鉱山機器]
reaming bit 抜孔ビット〔かくこうびつ〕 [B0103・鉱山機器]
reaming iron リーマ〔リーマ〕 [学術・船舶]
reaming machine リーマ盤〔リーマばん〕 [学術・機械] [学術・船舶]
ream of paper 連(紙の)〔れん〕 [学術・図書館]
ream weight 連量〔れんりょう〕 [P0001・紙・ペーパー]
reaper リーバ〔農機具〕〔リーバ〕 [学術・機械]
reappearance 出現〔しゅつげん〕

[学術・天文]
rear 後〔うしろ〕 [IP・プラント]/後部〔こうぶ〕 [IP・プラント]/背面〔はいめん〕 [IP・プラント]/裏面〔うらめん〕 [IP・プラント]
rear admiral 海軍少将〔かいぐんしょうしょう〕 [学術・船舶]
rear apron 上流エプロン〔じょうりゅうえぷろん〕 [学術・土木]
rear axle 後車軸〔うしろしゃじく〕 [学術・機械]/後駆動機〔こうどうき〕 [IP・自動車]/後車軸〔こうしゃじく〕 [D6201・フォーク] [IP・自動車]/リアアクスル(後車軸)〔リアあくする〕 [IP・自動車]/リアアクスル(後車軸)〔リアあくする〕 [IP・自動車]/リヤ・アクスル(後車軸)〔リヤあくする〕 [IP・自動車]
rear axle flange リアアクスルフランジ〔リアあくするふらんじ〕 [IP・自動車]
rear axle housing リアアクスルハウジング(後車軸管)〔リアあくするはうじんぐ〕 [IP・自動車]
rear-axle housing リアアクスル・ハウジング(後車軸管)〔リアあくするはうじんぐ〕 [IP・自動車]
rear axle shaft 後車軸〔こうしゃじく〕 [IP・自動車]
rear axle support 後車軸支え〔こうしゃじきさえ〕 [D6201・フォーク]
Rear axle sway bars system リアアクスルスウェイバーシステム(後車軸スウェイバー装置)〔リアあくするすえいばーしすてむ〕 [IP・自動車]
rear axle type 後車軸の形式〔こうしゃじきのけいしき〕 [IP・自動車]
Rear axle with a pair of torque-reaction rods 複合トルクリアクション・ロッド付リアアクスル(複合トルクロッド付後車軸)〔ふくこうとるくろくしよんろどつくりあくする〕 [IP・自動車]
rear bearing 後軸受(旋盤)〔うしろじくうけ〕 [学術・機械]
rear body offset 荷台オフセット〔にだいおふせつと〕 [D0102・自動車]
rear body overhang 後ボディオーバーハング〔うしろばてーおーはんぐ〕 [D0102・自動車]
rear bolster (or sill) cover 後部横根カバー〔こうぶよこねだかばー〕 [D0105・トラック]
rear box-bracket with pillar 柱つき後部箱型ブラケット〔はしらつきこうばはこかたばけつと〕 [IP・自動車]
rear brake リアブレーキ〔リヤぶれき〕 [D0106・自動車]
rear brake bell crank 後クランク〔うしろくらんく〕 [D9101・自転車]
rear brake tube 後パイプ〔うしろばいぷ〕 [D9101・自転車]
rear bulkhead リアバルクヘッド〔リヤばるくへつと〕 [IP・自動車]
rear bumper リアバンパ〔リヤばんぱ〕 [D0105・トラック]
rear bumper height 後バンパ地上高〔うしろばんぱちじようこう〕 [D0102・自動車]
rear bumper lower edge altitude over road surface リアバンパ下端の地上高さ〔リアばんぱげんたんのちじようたかさ〕 [IP・自動車]

rear bumper upper edge altitude over road surface リアバンパ上端の地上高さ(りあばんぱじょうたんのちじょうたかさ) [IP・自動車]
rear car 後部付随車(こうぶふずいしや) [IP・自動車]/リヤカー(りやカー) [学術・機械]
rear-car リヤカー(りやカー) [学術・建築]
rear carpet リヤカーベットの(りやカーベットの) [IP・自動車]
rear combination lamp リヤコンビネーションランプ(りやこんびねーしょんらんぷ) [D0103・自動車]
rear compression 後部圧縮(こうぶあっしゅく) [IBM・情報処理]
rear cover 裏カバー(うらかばー) [IP・プラント]/リアカバー(りあかばー) [IP・自動車]
rear direction indicator lamp 後部方向指示灯(こうぶほうこうしじとう) [IP・自動車]
rear disc brake caliper 後輪ディスクブレーキキャリパ(こうりんできすくぶれいききやぱ) [IP・自動車]
rear door 後ドア(うしろどあ) [IP・自動車]/後扉(うしろとびら) [IP・自動車]
rear doors リヤドア(りやどあ) [IP・自動車]
rear drive 後輪駆動(こうりんくどう) [IP・自動車]
rear drive vehicle 後輪駆動(自動)車(こうりんくどうしや) [D0101・自動車]
rear drum 後ドラム(うしろどらむ) [A8403・ショベル系掘]
rear dump truck 後方ダンプ・カー(こうほうだんぷカー) [IP・自動車]
rear end リヤ・エンド(後端、後尾)(りやえんど) [IP・自動車]
rear end distance 旋回体後端距離(せんかいたいこうたんきょり) [A8403・ショベル系掘]
rear end radius 後端旋回半径(こうたんせんかいはんけい) [A8403・ショベル系掘]
rear-engine bus リヤエンジン・バス(後部機関バス)(りやえんじんばす) [IP・自動車]
rear-engine car リヤエンジン・カー(後部機関自動車)(りやえんしんカー) [IP・自動車]
rear engine vehicle リヤエンジン自動車(りやえんじんじどうしや) [D0101・自動車]
rear epicyclic gear リアプランネットギヤ(後遊星歯車装置)(りあぶらねつぎや) [IP・自動車]
rear face 裏面(うらめん) [B0176・ねじ加工工具]/後面(こうめん) [B0176・ねじ加工工具]
rear fender リヤフェンダ(りやふえんだ) [D0105・トラック]
rear fender or quarter panel [米] リヤフェンダ(りやふえんだ) [IP・自動車]
rear fog light 後部霧灯(こうぶむとう) [IP・自動車]
rear gear 後おおり(うしろおおり) [D0105・トラック]
rear gate(inside) board 後おおり板(うしろおおりいた) [D0105・トラック]

rear gate bottom rail 後おおり下わく(うしろおおりしたわく) [D0105・トラック]
rear gate chain 後おおり水平チェーン(うしろおおりすいへいちえん) [D0105・トラック]
rear gate cushion rubber 後おおり当りゴム(うしろおおりあたりごむ) [D0105・トラック]
rear gate hinge inside strip 後おおり丁番裏座(うしろおおりちやうつがいりうざ) [D0105・トラック]
rear gate outside panel 後おおり外板(うしろおおりがいばん) [D0105・トラック]
rear gate side post 後おおり側わく(うしろおおりがわわく) [D0105・トラック]
rear gate support bracket 後おおり水平ブラケット(後おおりすいへいぶらけっと) [D0105・トラック]
rear gate top rail 後おおり上わく(うしろおおりうわわく) [D0105・トラック]
rear gear upper hinge 後おおり上丁番(うしろおおりうえちやうつがい) [D0105・トラック]
rear handle bracket 後掛金ブラケット(うしろかけがねぶらけっと) [D0105・トラック]
rear head end shell flange 胴ふた側胴フランジ(どうふたがわどうふらんじ) [IP・プラント]
rear header 後部管寄せ(ボイラ)(こうぶくだせ) [学術・機械]
rear headlamp リアヘッドライト(後部ヘッドライト)(りあへつどらいと) [IP・自動車]/リアヘッドランプ(後部ヘッドライト)(りあへつどらんぷ) [IP・自動車]
rear headlight [米] リアヘッドライト(後部ヘッドライト)(りあへつどらいと) [IP・自動車]/リアヘッドランプ(後部ヘッドライト)(りあへつどらんぷ) [IP・自動車]
rear house 裏屋(うらや) [学術・建築]
rear hub 後ハブ(うしろはぶ) [D9101・自転車]
rear hydroelastic unit リアハイドロラスティックユニット(りあはいどらすていっくゆにっと) [IP・自動車]
rear key compression 後部キー圧縮(こうぶきーあっしゅく) [IBM・情報処理]
rear lamp bracket 尾灯取付ブラケット(びととりつけぶらけっと) [IP・自動車]
rear lamps ribbed protector 尾灯リフ付アロテクタ(びととりつけぶろてくた) [IP・自動車]
rear land 裏地(うらち) [学術・建築]
rear left hand combined lamp 後部左側複合灯(こうぶひだりがわふくこうとう) [IP・自動車]
rear light 後部照明灯(こうぶしやうめいとう) [IP・プラント]
rear main bearing cover リアメインベアリングカバー(後主軸受カバー)又は後クラック軸受カバー(りあめいんべありんぐかばー) [IP・自動車]
rear main bearing insert [米] リ

アメインベアリング(後主軸座金)(りあめいんべありんぐ) [IP・自動車]
rear main bearing shell リアメインベアリング(後主軸座金)(りあめいんべありんぐ) [IP・自動車]
rear mudguard 後ドロヨケ体(うしろどろよけたい) [D9101・自転車]
rear mudguard stay 後ドロヨケステー(うしろどろよけすてー) [D9101・自転車]
rear muffler [米] リアマフラ(後消音器)(りあまふら) [IP・自動車]
rear multi-plate clutch リアクラッチ(後多板クラッチ)(りあくらっち) [IP・自動車]
rear overhang 後オーバーハング(うしろおーばーはんぐ) [IP・自動車]/後オーバーハング(うしろおーばはんぐ) [D0102・自動車]/後方オーバーハング(こうほうおーばはんぐ) [A8403・ショベル系掘]/リアオーバーハング(後方オーバーハング角)(りあおーばはんぐ) [IP・自動車]
rear overhang angle 後オーバーハング角(うしろおーばはんぐかく) [D0102・自動車]
rear overhang angle [米] デパーチャーアングル(後オーバーハング) [デパーチャーあんぐ] [IP・自動車]
rear overhang of chassis キャリヤ後方オーバーハング(きやりやこうほうおーばはんぐ) [A8403・ショベル系掘]
rear overhung angle 後オーバーハング角(うしろおーばはんぐかく) [IP・自動車]
rear pillar facing 後部柱柱化粧面(こうぶはしらけしょうめん) [IP・自動車]
rear pillar garnish moulding [米] リヤピラーモールディング(りやぴらーもーでいんぐ) [IP・自動車]
rear pillar strap リヤピラーモールディング(りやぴらーもーでいんぐ) [IP・自動車]
rear pilot 後部案内(こうぶあんない) [B0175・プローチ]
rear planet carrier [米] リアプランネットギヤ(後遊星歯車装置)(りあぶらねつぎや) [IP・自動車]
rear power output shaft リアパワーアウトプットシャフト(後部出力軸)(りあぶわーあうとぷつとしやふと) [IP・自動車]
rear power take-off shaft ソアパワーテイクオフシャフト(PTO後軸)(そあわーていくおふしやふと) [IP・自動車]
rear projection 背面映写(はいめんえいしや) [学術・図書館]
rear projection screen 背面映写スクリーン(はいめんえいしやクリーン) [学術・図書館]
Rear propeller shaft リアプロペラシャフト(後推進軸)(りあぶろべらしやふと) [IP・自動車]
rear propeller shaft リアプロペラシャフト(後推進軸)(りあぶろべらしやふと) [IP・自動車]
rearrangement 再整理(さいせいり) [IP・プラント]/再配置(さいはいち) [IP・プラント]/再配列(さいはいれつ) [学術・遺伝]/転位(てんい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学



術・化学]/転位反応(てんいはんのう)
[IP・サイエンス]
rearrangement ion リアレンジメ
ントイオン[りあれんじめんといおん]
[IP・サイエンス]
rear reflector 後部反射器(こうぶ
はんしやき) [D9101・自動車]
rear rim 後部リム(うしろりむ)
[D9101・自動車]
rear roof bracket 後部天井ブラケ
ット(こうぶてんじょうぶらけっと)
[IP・自動車]
rear roof frame facing 後部天井
枠断面(こうぶてんじょうわくだんめ
ん) [IP・自動車]
rear seat 後座席(うしろざせき)
[IP・自動車]
rear seat belt [米] 後部座席ベルト
(こうぶざせきべると) [IP・自動車]
rear shaft 後車軸(こうしゃじく)
[IP・自動車]/リヤ・シャフト(後車軸)
(りやしやふと) [IP・自動車]
rear shank length 後部柄長(こう
ぶえちよう) [B0175・ブローチ]
rear shelf covering リヤシェルフ
カバー(月型)(りやしえふかばー)
[IP・自動車]
rear shelf panel [米] リヤシェルフ
カバー(月型)(りやしえふかばー)
[IP・自動車]
rear shock absorber 後ショックア
ブソーバ(うしろしょくあぶそーば)
[IP・自動車]
rear side elevation 背面図(はいめ
んず) [IP・プラント] [学術・建築]
rear silencer リアマフラ(後消音器)
(りあまふら) [IP・自動車]
rear solid end 後ツメ(うしろつめ)
[D9101・自転車]
rear spar 後けた(うしろけた)
[W0108・航空] [学術・機械]/後ろけた
(うしろけた) [学術・航空]
rear spring 後ばね(うしろばね)
[学術・機械]/後バネ(うしろばね)
[D9101・自転車]
rear spring supporter わたり(わ
たり) [D9101・自転車]
rear stay plate 後ドロコケステー
属(うしろどろこけすてーおおき)
[D9101・自転車]
rear stirrup 後又(うしろまた)
[D9101・自転車]
rear suspension リヤ・サスペンシ
ョン(後部懸架方式, 車体後部ばね様式)
(りやさすぺんしょん) [IP・自動車]
rear suspension type 後車軸懸架
装置形式(こうしゃじくけんかそうち
けいしき) [IP・自動車]
rear suspension leaf spring リア
サスペンションリフスプリング(り
あさすぺんしょんりふすぷりんぐ)
[IP・自動車]
rear tool rest 向う刃物台(むこうは
ものだい) [B0106・工作機]
rear turn signal lamp リヤターン
シグナルランプ(りやたーんしぐな
らんぷ) [D0103・自動車]
rear turn signal light [米] 後部方
向指示灯(こうぶほうこうしじとう)
[IP・自動車]
rear view 背面図(はいめんず) [IP・
プラント] [Z8114・製図] [学術・機
械] [学術・土木]
rear-view mirror バック・ミラー

(ばっくみらー) [IP・自動車]
rear wall firing 後面燃焼(こうめん
ねんしやう) [B0126・火炎] [IP・プラ
ント]
rear wheel 後車輪(こうしゃりん)
[IP・自動車] [学術・機械]/後輪(こう
りん) [学術・機械]
rear wheel arch リヤホイールアー
チ(りやほいーあーち) [IP・自動車]
Rear wheel drive リアホイールド
ライフ(後輪駆動方式)(りあほいー
どらいふ) [IP・自動車]
rear wheel drive 後輪駆動式(こう
りんどうしき) [D6201・フォーク]
rear wheel feeding chamber 後
輪用供給室(こうりんようきやうきゅ
うしつ) [IP・自動車]
rear window リヤウインド(後窓)
(りやういんど) [IP・自動車]
rear window panel トランクサイ
ドパネル(とらんくさいどばねる)
[IP・自動車]
rear window reinforcing リヤウ
インド補強部分(りやういんどほきよ
うぶふん) [IP・自動車]
rear window shelf 後部窓月型(ご
ぶそうげつがた) [IP・自動車]
rear windshield 後面ガラス(ごめん
がらす) [IP・自動車]
rear windshield wiper 後部窓ふき
器(こうぶまだふきき) [IP・自動車]
rear wing リヤフェンダ(りやふえん
だ) [IP・自動車]
rear yard 後庭(こうてい) [学術・土
木]
reason 根拠(こんきょ) [学術・論
理]/理由(りゆう) [学術・論理]
reasoning 推理(すいり) [学術・論
理]/推論(すいろん) [学術・論理]
reassembly 再組立て(さいくみた
て) [IP・プラント]
Reaumur scale R目盛(あーるめも
り) [学術・機械]
rebabitting リバビッティング(り
ばびてーんぐ) [IP・自動車]
rebanding リババンディング(りばん
ていんぐ) [IP・自動車]
rebate 割りもどし(わりもどし) [学
術・図書館]
rebated joint びんたがき(びんたが
き) [学術・建築]
rebate joint さねはぎ(板の)(さねは
ぎ) [学術・建築]
Rebecca-Eureka system レベッカ
ユーレカ方式(れべっかゆーれかは
うしき) [学術・航空]
rebellion 反乱(はんらん) [IP・プラ
ント]/謀反(むはん) [IP・プラント]
rebinding 再入札(さいにゅうさつ)
[IP・プラント] [学術・建築]
rebind 再製本(さいせいほん) [学
術・図書館]/再製本する(さいせいほん
する) [学術・図書館]
rebinding 再製本(さいせいほん)
[学術・図書館]
reblock 再ブロック化(さいぶろく
か) [IP・情報処理]
reblocking 再ブロック化(さいぶろ
くか) [IBM・情報処理]
reboiler 再沸器(さいふつき) [IP・プ
ラント]/リボイラ(りはいら)
[Z9211・エネ管理] [学術・機械]/リボ
イラー(りはいら) [IP・プラント]
[学術・化学]

rebonding 再ボンディング(さいば
んでいんぐ) [IP・マイクロエレ]
rebonding of monolithic devices
モノリシックデバイスの再ボンディ
ング(ものりしっくでばいすのさいば
んでいんぐ) [IP・マイクロエレ]
reborer リボーリング(穴ぐりのし
直し)(りぼーりんぐ) [IP・自動車]
rebound リバウンド(はね返り, 反発)
(りばうんど) [IP・自動車]
rebound and alignment clip クリ
ップ(くりっふ) [B0103・ばね]
rebound clip スプリングクリップ
(ばねクリップ)(すぷりんぐくりっふ)
[IP・自動車]/添え締め(板ばね)(そえ
じめ) [学術・機械]/リバウンドクリ
ップ(ばねクリップ)(りばうんどくり
っふ) [IP・自動車]
rebound leaf 押え板(おさえば
な) [B0103・ばね]
Rebound movement valve リバウ
ンドムーブメントバルブ(りばうんど
むーぶめんとばるぶ) [IP・自動車]
rebound movement valve plug
リバウンドムーブメントバルブプラグ
(りばうんどむーぶめんとばるぶら
ぐ) [IP・自動車]
rebound test 反発弾性試験(はんば
つだんせいしけん) [K6200・ゴム]/反
発弾性試験(ゴム)(はんばつだんせい
しけん) [学術・化学]
rebound valve plate リバウンドバ
ルブプレート(りばうんどばるぶれ
ーと) [IP・自動車]
rebuiding 改築(かいちく) [学術・
建築]
rebus 判じ絵(はんじえ) [学術・図書
館]
rebuttal 反ばく(はんばく) [IP・プラ
ント]
recalcence 再輝(さいき) [IP・サ
イエンス]
recalcence point 再輝点(さいき
てん) [IP・自動車] [学術・機械] [学
術・探鉱冶金]
recalcenscent point 再輝点(さいきて
ん) [学術・船舶]
recall 返納督促(へんのうとくそく)
[学術・図書館]
recall a book 返納を督促する(へん
のうをとくそくする) [学術・図書館]
recall and precision curve 再現度
精度曲線(さいげんどせいどきよくせん)
[IP・情報処理]
recall factor 再現率(さいげんりつ)
[IP・情報処理]
recall precision 検索効率(けんさく
こうりつ) [IP・情報処理]
recapitulation 総括(そうかつ) [学
術・図書館]/発生反覆(はっせいはんぷ
く) [学術・動物]
recapped tire 山かけタイヤ(やまか
けたいや) [IP・自動車]/山掛タイヤ
(やまかけたいや) [IP・自動車]
recapping 山かけ(タイヤの)(やまか
け) [IP・自動車]
recarburization 復炭(ふくたん)
[G0201・鉄鋼] [学術・探鉱冶金]
recarburizer 復炭剤(ふくたんざい)
[学術・船舶]
recarding 反毛(はんもう) [L0204・
織造原料]
recasing 表紙再成(ひょうしさいせ
い) [学術・図書館]

recataloging 目録変更(もくろくへんこう) [学術・図書館]
receding colour (米) 後退色(こうたいしょく) [Z8105・色]
receding colour (英) 後退色(こうたいしょく) [Z8105・色]
receding side 退き側(しりぞきがわ) [学術・機械]
receding side of belt ベルトの退出側(へるとのたいしゅつがわ) [学術・機械]
receipt 請書(うけつけ) [学術・建築]/受取り(うけとり) [IP・プラント]/受領書(じゅりょうしょ) [学術・図書館]/領収書(りょうしゅうしょ) [IP・プラント]/レシート(れしーと) [IP・プラント]
receipt control 領収証発行停止(りょうしゅうしょうはっこうていし) [B0115・登録機]
receipt control lever 領収証発行停止レバー(りょうしゅうしょうはっこうていしーば) [B0115・登録機]
receipt feed roll 領収紙送りロール(りょうしゅうしおくりろーる) [B0115・登録機]
receipt guide plate 領収紙案内板(りょうしゅうしあんないばん) [B0115・登録機]
receipt guide roll 領収紙案内ロール(りょうしゅうしあんないろーる) [B0115・登録機]
receipt holder 領収紙ホルダ(りょうしゅうしほるだ) [B0115・登録機]
receipt knife unit 切り取り器(きりとりき) [B0115・登録機]
receipt of letter 受信(じゅしん) [IP・プラント]
receipt of order 受注(じゅちゅう) [IP・プラント]
receipt opening 領収証発行口(りょうしゅうしょうはっこうぐち) [B0115・登録機]
receipt paper 領収紙(りょうしゅうし) [B0115・登録機]
receipt print 領収証印刷(りょうしゅうしゆいんさつ) [B0115・登録機]
receipt print lever 領収証印刷レバー(りょうしゅうしゆいんさつれーば) [B0115・登録機]
receipt support arm 領収紙押えアーム(りょうしゅうしおさえあーむ) [B0115・登録機]
receive 受取り(うけとり) [IP・情報処理]/受取る(うけとる) [IP・情報処理]/受信(じゅしん) [IP・情報処理]
receive data 受信データ(じゅしんでーた) [IBM・情報処理]
received bill of lading 受取船荷証券(うけとりふなにしようけん) [IP・プラント]
received data lead 受信データ・リード線(じゅしんでーたリードせん) [IBM・情報処理]
received power 受信電力(じゅしんでんりょく) [学術・電気]
receive interrupt 受信中断機構(じゅしんちゅうだんきこう) [IBM・情報処理]
receive interruption 受信中断(じゅしんちゅうだん) [IBM・情報処理]
receive mode 受信モード(じゅしんもーど) [IBM・情報処理]

receive-only 受信専用(の) (じゅしんせんよう) [IP・情報処理]
receive-only typing reperforator 受信専用紙テープ印刷さん孔機(じゅしんせんようかみてーぷいんさつさんこうき) [IBM・情報処理]
receive-only typing reperforator (ROTR) 受信専用紙テープさん孔機(じゅしんせんようかみてーぷさんこうき) [IBM・情報処理]
receiver 受(うけ) [学術・機械]/受け(うけ) [IP・プラント]/受け器(うけき) [IP・プラント] [学術・化学]/受け槽(うけそう) [IP・プラント]/管財人(かんざいにん) [IP・プラント]/受液器(じゅえき) [F0014・造船管き]/受信器(じゅしんき) [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・物理]/受信機(じゅしんき) [F0036・造船レーダ] [IP・プラント] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/受信計(じゅしんけい) [IP・プラント]/受動機(レモータ) (じゅどうき) [学術・船舶]/受量装置(じょうりやうそうち) [学術・電気]/受話器(じゅわき) [学術・電気]/ためため [IP・プラント] [学術・機械]/レシーバ(れしーば) [学術・船舶]/レシーバ(鉄道信号) (れしーば) [学術・電気]/レシーバー(れしーばー) [IP・プラント] [学術・化学]
receiver element 受信エレメント(じゅしんえれめんと) [IP・プラント]
receiver operating characteristic curve (ROC curve) 受信者特性曲線(じゅしんしゃとくせいきよくせん) [IP・情報処理]
receiver tank 受けタンク(うけたんく) [IP・プラント]/レシーバータンク(れしーばーたんく) [IP・プラント] [学術・建築]
receive sequence count 受信順序カウンタ(じゅしんじゅんじょカウンタ) [IBM・情報処理]
receiving 受入れ(うけいれ) [IP・プラント]/受信(じゅしん) [IBM・情報処理]/荷受け業務(にうけぎょうむ) [IP・プラント]
receiving an electric shock 感電(かんでん) [IP・エネルギー]
receiving antenna multicoupler 受信空中線共用装置(じゅしんくうちゅうせんきょうようそうち) [F0031・造船]
receiving attenuation 受減減衰量(じゅへんげんすいりょう) [学術・電気]
receiving balance 受話平衡(じゅわへいこう) [学術・電気]
receiving cylinder 受動シリンダ(レモータ) (じゅどうしりんだ) [学術・船舶]
receiving desk 返納台(へんのうだい) [学術・図書館]
receiving end 受端(じゅでんだん) [学術・電気]
receiving-end crossfire 受端クロスファイアー(じゅたんくろすふあいー) [IBM・情報処理]
receiving-end impedance 受端インピーダンス(じゅたんいんぴーだんす) [学術・電気]
receiving inspection 受入検査(うけいれけんさ) [IP・情報処理]
receiving instrument 受信計(じゅしんけい) [IP・プラント]

receiving margin 受信マージン(じゅしんまーじん) [IBM・情報処理]
receiving perforator 受信さん孔機(じゅしんさんこうき) [学術・電気]/受信用さん孔機(じゅしんようさんこうき) [IBM・情報処理]
receiving point 受振点(じゅしんでん) [学術・地震]
receiving port 受流口(じゅりゅうぐち) [B0133・流体素子]
receiving rail 受ケレール(うけれーる) [学術・土木]
receiving room 荷扱室(にあつかいしつ) [学術・図書館]
receiving set 受信機(じゅしんき) [学術・船舶]
receiving spool 巻取スプール(まきとりすぷーる) [学術・図書館]
receiving station 受信所(じゅしんじょ) [学術・電気]
receiving terminal 受入れ基地(うけいれきち) [IP・プラント]/受入れ端子(うけいれたんし) [IP・プラント]
receiving tube 受信管(じゅしんかん) [C7102・電子管] [学術・電気]
recension 校訂(こうてい) [学術・図書館]/校訂本(こうていほん) [学術・図書館]
recent 現世の(げんせいの) [学術・動物]
recent model 最新型(さいしんがた) [IP・自動車]
recentralization 分集(ぶんしゅう) [学術・建築]
receptacle 入れ物(いれもの) [IP・プラント]/花床(かしじょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/コンセント(こんせん) [IP・プラント]/生殖器(せいしよく) [きしよく] [IP・サイエンス] [学術・植物]/生殖器(せいしよく) [きたく] [IP・サイエンス]/せん受け(せんうけ) [学術・機械]/ソケット(そけっと) [IP・プラント]/ソケット(配線の), 貯蔵所, 電気のソケット, コンセント(そけっと) [IP・自動車]/プラグ受け(ふらぐうけ) [IP・プラント]/リセプタクル(りせぷたくる) [IP・プラント]/レセプタクル(れせぷたくる) [F8012・船電記] [IP・プラント] [学術・電気]
receptacle for sliding doors 戸袋(とぶくろ) [学術・建築]
receptacle with isolating transformer 変圧器レセプタクル(へんあつきれせぷたくる) [F8012・船電記]
receptacle with switch スイッチ付レセプタクル(すいっちつきれせぷたくる) [F8012・船電記]
reception 応接(おうせつ) [IP・プラント]/受信(じゅしん) [IP・プラント] [学術・電気]/レセプション(れせぷしょん) [IP・プラント]
reception hall 客殿(きやくでん) [学術・建築]
reception room 応接室(おうせつしつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]
receptive cone 迎接突起(げいせつとっき) [IP・サイエンス] [学術・動物]/受精突起(じゅせいとっき) [IP・サイエンス]
receptor 受容器(じゅようき) [IP・サイエンス] [Z8105・色] [学術・遺

伝)/受容体(個体・細胞)[じゅようたい] [学術・遺伝]/摂受器(せつじゅき) [IP・サイエンス]/摂受体(せつじゅたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

receptor-conductor-effector 受容器 伝導器・効果器(じゅようきでんどうきこうかき) [IP・情報処理]

receptor system 受容器システム [じゅようきしすてむ] [IP・情報処理]

recess 穴の盗み[あなのぬすみ] [B0172・ワライス] [B0174・歯切]/逃が(にげ) [B0176・ねじ加工工具]/リセス(りせす) [学術・船舶]

recess bulkhead リセス隔壁(りせさくへき) [学術・船舶]

recessed fitting 埋込み形器具(うめこみがたき) [IP・プラント]/(照明用の)はめ込み形器具(はめこみがたき) [IP・プラント]

recessed luminaire 埋込み形(照明)器具(うめこみがたき) [Z8113・照明]

recessed plate press 凹板ろか器(おうばんろかき) [IP・プラント]

recessed type ceiling light 埋込形天井燈(うめこみがたてんじょうとう) [F8012・船電記]

recessed-type handle 朝がお型ハンドル(あさがおかたはんるとる) [IP・自動車]/朝顔形ハンドル(あさがおかたはんどる) [IP・自動車]

recessing 逃げみぞ切り(にげみぞぎり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]/溝加工(みぞかこう) [IP・プラント]

recessing tool みぞバイト(旋盤用)[みぞばいと] [学術・機械]

recession 後退運動(こうたいうんどう) [学術・天文]

recessive 劣性(れっせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/劣性の(れっせいの) [学術・植物] [学術・動物]

recessive... 劣性——(形)(れっせいの) [学術・遺伝]

recessive lethals 劣性致死因子(れっせいちしんし) [IP・サイエンス]

recessive mutation 劣性突然変異(れっせいとつぜんへんい) [学術・原子力] [学術・植物]

recessivity 劣性度(れっせいで) [学術・遺伝]

recess of roller ころのぬすみ(ころのぬすみ) [B0104・軸受]

recess of thread portion 逃がし部(にがしぶ) [B0176・ねじ加工工具]

recess width of thread portion 逃がし部の幅(にがしぶのはば) [B0176・ねじ加工工具]

RECFM(record format) レコード形式(れこどけいしき) [IP・情報処理]

recharge 再充電(さいじゅうでん) [IP・自動車]

recharging tool リチャージング・ツール(とぎ直す工具)(りしゃーぶにんぐつう) [IP・自動車]

recinoleic acid リシノール酸(りしーのーさん) [学術・化学]

recipe 処方(じょうほう) [IP・プラント]/処方書(じょうほうしょ) [学術・図書館]/配合表(はいごうひょう) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]

recipient 受容株(じゅようかふ) [学

術・遺伝]/受容体(器官・構造)(じゅようたい)(きかん・こうぞう) [学術・遺伝]

recipient government 受益国政府(じゅえきこくせいふ) [IP・公害]

reciproca dyadic 相反クイアディック(そうはんたいあいでいっく) [学術・数学]

reciprocal bearing 反方位(はんほうい) [学術・航空] [学術・電気]

reciprocal chiasmata 相互キアズマ(そうごうきあずま) [学術・遺伝]

reciprocal contract 相互契約(そうごうけいやく) [IP・プラント]/双務契約(そうむけいやく) [IP・プラント]

reciprocal cross 逆交雑(ぎやくこうざつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/正逆交雑(せいぎやくこうざつ) [IP・サイエンス]/相反交雑(そうはんこうざつ) [IP・サイエンス]

reciprocal crossing 逆交雑(ぎやくこうざつ) [学術・遺伝]/相互交雑(そうごうざつ) [学術・植物]

reciprocal crossings 正逆交雑(せいぎやくこうざつ) [学術・遺伝]

reciprocal difference 逆差分(ぎやくさぶん) [学術・数学]

reciprocal dispersion 逆線分散(ぎやくせんぶんさん) [学術・分光]/逆分散率(ぎやくぶんさんりつ) [学術・物理]

reciprocal distribution 相反分布(そうはんぶんぷ) [IP・情報処理]

reciprocal equation 相反方程式(そうはんほうていしき) [学術・数学]

reciprocal exchange 相互交換(そうごうこうかん) [学術・遺伝]

reciprocal hybrid 逆雑種(ぎやくざっしゅ) [学術・遺伝]

reciprocal hybrids 正逆雑種(せいぎやくざっしゅ) [学術・遺伝]

reciprocal inspect agreement 相互検査協定(そうごけんさきょうてい) [IP・機械設計]

reciprocal kernel 相反核(そうはんかく) [学術・数学]

reciprocal lattice 逆格子(ぎやくこうし) [学術・物理]

reciprocal leg 逆のレッグ(ぎやくのれぐ) [学術・航空]

reciprocal leveling 交互水準測量(こうごすいじゅんそくりょう) [学術・土木]

reciprocal linear dispersion 逆線分散(ぎやくせんぶんさん) [K0212・分析] [学術・分光]

reciprocal mating 逆交配(ぎやくこうはい) [学術・遺伝]

reciprocal matings 正逆交配(せいぎやくこうはい) [学術・遺伝]

reciprocal of amplification factor 逆増幅率(ぎやくぞうふくりつ) [学術・電気]

reciprocal ratio 逆比(ぎやくひ) [IP・サイエンス]/反比(はんひ) [IP・サイエンス]

reciprocal recombination 相互乗換(そうごのりかえ) [学術・遺伝]

reciprocal recurrent selection 相互循環選択(そうごじゅんかんせんたく) [学術・遺伝]

reciprocal reference 相互参照(そうごさんしょう) [学術・図書館]

reciprocal sensibility 感量(はか

り)(かんりょう) [学術・化学]/感量(はかり)(かんりょう) [学術・計測]

reciprocal system 相反系(そうはんけい) [IP・サイエンス] [学術・数学]

reciprocal system of vectors ベクトルの相反系(べくとるのそうはんけい) [IP・サイエンス]

reciprocal theorem 相反作用ノ法則(そうはんさようのほうそく) [学術・土木]/相反定理(そうはんていり) [学術・地震]

reciprocal theory 相反作用の定理(そうはんさようのていり) [学術・建築]

reciprocal translocation 相互転座(そうごてんざ) [学術・遺伝]

reciprocal walking frame 歩行器(交互歩行式)(ほこうき) [T0101・福祉関連機器]

reciprocating air pump 往復空気ポンプ(おうふくくうきばんぷ) [学術・機械]

reciprocating block slider cran mechanism 往復スライダクランク機構(おうふくすらいだくらんきこう) [学術・機械]

reciprocating compressor 往復圧縮機(おうふくあっしゅくき) [B0132・送・圧] [IP・プラント]/往復動圧縮機(おうふくどうあっしゅくき) [IP・プラント]/レシプロコンプレッサ(れしぷろこんぷれっさー) [IP・プラント]

reciprocating engine 往復エンジン(おうふくえんじん) [IP・自動車]/往復機関(おうふくきかん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/往復動機関(おうふくどうきかん) [B0108・内燃] [IP・プラント]/ピストンエンジン(びすとんえんじん) [W0106・航空] [W0109・航空]/ピストンエンジン(びすとんえんじん) [IP・自動車]/レシプロエンジン(れしぷろえんじん) [IP・プラント]

reciprocating equipment 往復動機器(おうふくどうきき) [IP・プラント]

reciprocating grate 往復火格子(おうふくひこうし) [学術・機械]

reciprocating grate stoker 往復火格子ストーク(おうふくひこうしすとか) [学術・機械]

reciprocating motion 往復運動(おうふくうんどう) [IP・プラント] [学術・機械]

reciprocating part 往復部(おうふくぶ) [学術・機械]

reciprocating piston meter ピストン式流量計(びすとんしきりゅうりょうけい) [IP・エネルギー]

reciprocating pump 往復動ポンプ(おうふくどうばんぷ) [IP・プラント]/往復ポンプ(おうふくばんぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]/レシプロポンプ(れしぷろばんぷ) [IP・プラント]

reciprocating table 角テーブル(かくてーぶる) [B0106・工作機]

reciprocator 往復機関(おうふくきかん) [学術・船舶]/ピストンエンジン(びすとんえんじん) [IP・自動車]

reciprocity 相反性(そうはんせい) [学術・地震]/相反則不軌(そうはんそ

くふき) [IP・サイエンス]
reciprocity calibration 相互校正
 (そうごこうせい) [IP・サイエンス]/
 相互校正(そうごこうせい) [Z8107・
 音響]/相互校正(音響)(そうごこうせい)
 [学術・電気]

reciprocity law 相反則(そうはんそく)
 [IP・サイエンス]/相反則(写)
 (そうはんそく) [学術・化学]/相反則(写真)
 (そうはんそく) [学術・分光]/相反
 法則(そうはんほうそく) [学術・化学]
 [学術・計測] [学術・天文] [学術・物理]
 [アインゼン-ロスコの相反法則(ふ
 んせんそく)のそうはんほうそく] [IP・
 サイエンス]

reciprocity law failure 相反則の
 不成立(写)(そうはんそくのふせいりつ)
 [学術・化学]/相反則の不成立(写真)
 (そうはんそくのふせいりつ) [学
 術・分光]

reciprocity theorem 相反定理(そ
 うはんていり) [学術・物理]/相反の定
 理(そうはんのていり) [学術・電気]

recipro engine レシプロ・エンジン
 (レシプロケーティング・エンジンの
 略)(れしぷろえんじん) [IP・自動車]

recirculating air 車風(くるまかぜ)
 [M0102・鉱山]

recirculating air damper 再循環
 空気ダンパ(さいじゅんかんくうきだ
 んぱ) [B0126・火発]

recirculating air duct 再循環風道
 (さいじゅんかんふうどう) [B0126・
 火発]

recirculating ball type ボール循環
 式(ばーるじゅんかんしき) [IP・自動
 車]

**recirculating ball type steering
 gear** ボールナット形にけり減速
 装置(ばーるなつがけりげんそく
 そうち) [D6201・フォーク]

recirculating gas damper 再循環
 ガスダンパ(さいじゅんかんがすだ
 んぱ) [B0126・火発]

recirculating gas duct 再循環煙道
 (さいじゅんかんえんどう) [B0126・
 火発]

recirculating ventilating system
 循環式換気装置(じゅんかんしきかん
 きそうち) [学術・航空]

recirculation 再循環(さいじゅんか
 ん) [IP・プラント] [IP・機械設計]

recirculation of air 車風(くるまか
 ぜ) [M0102・鉱山]

recirculation pipe 火炉再循環管
 (からさいじゅんかんかん) [B0126・
 火発]

recirculation valve ボイル循環弁
 (ばいらじゅんかんべん) [B0126・火
 発]

recital 評述(しやうじゅつ) [IP・プ
 ラント]/(法)(事実)の説明部(せつめ
 いぶ) [IP・プラント]/(法)備考部分
 (びこうぶぶん) [IP・プラント]/リサ
 イタル(さいたる) [IP・プラント]

reclaim 再生ゴム(さいせいごむ)
 [K6200・ゴム]

reclaimed ground 埋立地(うめたて
 ち) [IP・プラント] [学術・地盤]

reclaimed gypsum 再生セッコウ
 (さいせいせっこう) [IP・サイエンス]
 [学術・化学]

reclaimed land 埋立地(うめたてち)
 [IP・プラント]

reclaimed lime 再生石灰(さいせい
 せっかい) [R9200・せっこう]

reclaimed oil 再生油(さいせいゆ)
 [学術・化学]

reclaimed rubber 再生ゴム(さいせい
 ごむ) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [K6200・ゴム] [学術・化学]/リク
 レーム(りくれーむ) [IP・サイエンス]

reclaimed site 埋立地(うめたてち)
 [IP・公害]

reclaimed water 再生水(さいせい
 すい) [IP・プラント]

reclaimer 回収器(かいしゅうき)
 [IP・プラント]/回収塔(かいしゅうた
 う) [IP・プラント]/再生器(さいせい
 き) [IP・プラント]/リクレーマ(りく
 れーま) [B0126・火発]/リクレーマ
 (りくれーま) [IP・プラント]

reclaiming agent 再生剤(さいせい
 ざい) [学術・化学]

reclaiming process 再生法(さいせい
 ほう) [IP・サイエンス]

reclamation 埋立(うめたて) [IP・
 公害] [学術・土木]/埋立て(うめたて)
 [IP・プラント]/干拓(かんたく) [IP・
 サイエンス] [IP・プラント] [学術・土
 木]/更生(こうせい) [IP・プラント]/
 再利用(さいりゅう) [IBM・情報処理]

reclamation by drainage 干拓(か
 んたく) [IP・公害]

reclassification 再入級(さいにゅう
 きゅう) [学術・船舶]/分類変更(ぶん
 るいへんこう) [学術・図書館]

recined twill 緩斜文織(かんしゃも
 んおり) [L0206・繊維織物]

reclining angle リクライニング角
 (りくらいにんぐかく) [IP・自動車]

reclining seat 自在腰掛(じざいこし
 かけ) [E4005・鉄道]/リクライニン
 グシート(傾斜式シート)(りくらいに
 んぐしーと) [IP・自動車]

reclosing 再投入(さいとうにゅう)
 [IP・プラント] [学術・電気]

reclosing relay 再閉路継電器(さい
 へいろうけいでんき) [C0401・シー記]
 [IP・プラント] [学術・電気]

reclosing time 再投入時間(さいと
 うにゅうじかん) [学術・電気]

recoat 塗り直す(ぬりなおす) [IP・
 自動車]

recoatability 重塗り適合性(かさね
 ぬりてきごうせい) [K5500・塗料]

recoating (塗料)の塗り重ね(ぬりか
 さね) [IP・プラント]/塗り重ね(塗
 れ)が(ぬりかさね) [学術・化学]

recognition 認識(にんしき) [IBM・
 情報処理] [IP・情報処理]

**recognition and control
 processor** 認識制御処理機構(にん
 しきせいぎょしりきこう) [IBM・情
 報処理]

recognition machine 認識機械(に
 んしききかい) [IP・情報処理]

recognition rate 認識率(にんしき
 りつ) [IP・情報処理]

recognition system 認識システム
 (にんしきしすてむ) [IP・情報処理]

recognizing ability 認識機能(にん
 しききのう) [B0134・産業用ロボ]

recoil はねかえり(はねかえり) [学
 術・機械]/はね返る(はねかえる) [IP・
 自動車]/反跳(はんちょう) [学術・化
 学] [学術・原子力] [学術・物理]

recoil atom 反跳原子(はんちょうげ
 んし) [IP・サイエンス]

recoil electron 反跳電子(はんちょう
 うえんし) [学術・物理]

recoil energy 反跳エネルギー(はん
 ちょうえねるぎー) [IP・エネルギー]
 [学術・原子力]

recoil nucleus 反跳核(はんちょうか
 く) [学術・原子力]

**recoil proton neutron
 spectrometer** 反跳陽子形スペク
 トロメータ(はんちょうようしけいす
 べくとろめーた) [学術・原子力]

**recoil proton proportional
 counter** 反跳陽子比例計数管(はん
 ちょうようしひれいけいすうかん)
 [学術・原子力]

**recoil proton proportional
 counter tube** 反跳陽子比例計数管
 (はんちょうようしひれいけいすうか
 ん) [学術・原子力]

recoil starter 巻き戻スタータ(まき
 こみすたーた) [B0110・内燃]

recoloring 復色(ふくしょく) [学
 術・化学]

recombinant 組換型(くみかえがた)
 [学術・遺伝]

recombination 組換(くみかえ)
 [IP・サイエンス] [学術・遺伝]/再結合
 (さいけつこう) [C5600・電子通]
 [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・
 計測] [学術・原子力] [学術・電気]
 [学術・物理] [学術・分光]

recombination at surface 表面再
 結合(さいけつこうせんどう) [IP・
 サイエンス]

recombination center 再結合中心
 (さいけつこうちゅうしん) [IP・サイ
 エンス] [IP・マイクロエレ] [学術・電
 気]

recombination coefficient 再結
 合係数(さいけつこうけいすう)
 [C5600・電子通] [学術・計測] [学術・
 原子力] [学術・電気]

recombination continuum 再結合
 連続スペクトル(さいけつこうれんぞく
 すくとも) [学術・分光]

recombination current 再結合電
 流(さいけつこうでんりゅう) [IP・マ
 イクロエレ]

recombination process 再結合過
 程(さいけつこうかてい) [学術・天文]

recombination radiation 再結合
 発光(さいけつこうはっこう) [IP・サ
 イエンス] [IP・マイクロエレ]

recombination reaction 再結合反
 応(さいけつこうはんよう) [IP・サ
 イエンス]

recombination spectrum 再結合
 スペクトル(さいけつこうすべくとも)
 [学術・分光]

recombination value 組換値(くみ
 かえり) [学術・遺伝]/くみかえ率(く
 みかえりつ) [IP・サイエンス] [学術・
 植物]

recombination velocity 再結合速
 度(さいけつこうそくど) [IP・マイク
 ロエレ]

recombiner 再結合器(さいけつこう
 き) [学術・原子力]

recombining リコーミング(リコー
 んぐ) [L0209・紡績]

recommendation 勧告(かんこく)
 (IP・プラント)/推薦(すいせん) (IP・
 プラント)/推薦状(すいせんじょう)
 [IP・プラント]

R

recommendation route 推薦航路
[すいせんこうろ] [学術・船舶]
recommendation value (RV) 推
奨値[すいしょうち] [IP・情報処理]
recommended illumination 推奨
照度[すいしょうしょうど] [学術・建
築]
recommended practice 好ましい
やり方[このましいやりかた] [IP・プ
ラント]/(実施に関する)指針[しんしん]
[IP・プラント]
recommender 推薦者[すいせんし
ゃ] [学術・図書館]
recon リコン[りこ] [学術・遺伝]
reconciliation 調停[ちやうてい]
[IP・プラント]/和解[わかい] [IP・プ
ラント]
recondition 再調整する[さいちやう
せいする] [IP・自動車]
reconditioned engine 再生エンジ
ン[さいせいえんじん] [IP・自動車]
reconditioner 再調整用具[さいちや
うせいようぐ] [IP・自動車]
reconditioning 再調整(フィルムの
の) [さいちやうせい] [学術・図書館]
reconfigurability 再構成可能性[さい
こうせいかのうせい] [IBM・情報処理]
/再構成可能度[さいこうせいかの
う] [IBM・情報処理]
reconfiguration 再構成[さいこう
せい] [IBM・情報処理] [IP・情報処
理]
reconnaissance 遠点(測量) [せんて
ん] [学術・土木]/踏査[とうさ] [学
術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・土
木]
reconnaissance airplane 偵察機
[ていさき] [学術・航空]
reconnaissance flight 観測飛行
[かんそくひこう] [学術・気象]
reconstructability analysis 再構
成可能性解析[さいこうせいかのう
せいかいせき] [IP・情報処理]
reconstructed binding 改裝補強製
本[かいさうほうきやうせいほん] [学
術・図書館]
reconstruction 改造[かいぞう]
[IP・プラント]/改築[かいちく] [IP・
プラント] [学術・建築]/再建[さいけん]
[IP・プラント]/再構成[さいこう
せい] [学術・動物]
recoler 再冷却器[さいれいき] [学
術・電気]
record 記録[きろく] [C6230・情報]
[IP・プラント] [学術・図書館] [学術・
地震]/レコード[れこーど] [C6230・
情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]
[Z8103・音響]
record (C) レコード(C) [れこーど]
[C6230・情報]
record (F) 記録(F) [きろく]
[C6230・情報]
record address file レコード・アド
レス・ファイル[れこーどあどれすふあ
いる] [IBM・情報処理]
record block レコード・ブロック[れ
こーどぶろく] [IBM・情報処理]
record checking レコード検査機構
[れこーどけんさきこう] [IBM・情報
処理]
record counter レコード・カウン
タ[れこーどかうんたー] [IBM・情報
処理]
record definition field (RDF) レ

コード定義フィールド[れこーどてい
ぎふいーど] [IBM・情報処理]
record description レコード記述
[COBOL] [れこーどきじゆつ] [IBM・
情報処理]
record description entry レコー
ド記述項目[れこーどきじゆつこう
もく] [IBM・情報処理]
record descriptor word (RDW)
レコード記述語[れこーどきじゆつご]
[IP・情報処理]
record entry レコード記述項[れこ
ーどきじゆつこう] [IP・情報処理]
recorder 記録員[きろくいん] [学
術・船舶]/記録器[きろくき] [IP・プ
ラント] [Z8103・計測] [学術・機械]
[学術・計測] [学術・船舶] [学術・地
震] [学術・電気]/記録計[きろくけい]
[IP・サイエンス] [学術・プラント]
[Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計
測] [学術・電気]/記録計(単独の場合)
[きろくけい] [学術・物理]/記録計器
[きろくけいき] [IP・プラント] [学
術・計測] [学術・電気]/記録計器(総称
する場合) [きろくけいさ] [学術・物
理]/記録装置[きろくそうち] [IP・サ
イエンス]/自記装置[じきそうち]
[IP・サイエンス]/レコーダー[れこー
だー] [IP・プラント]
recorder file (システム)記録ファイ
ル[きろくふいる] [IBM・情報処理]
recorder finder 記録器ファイル
[きろくきふあいる] [学術・電気]
record format レコード形式[れこ
ーどけいしき] [IBM・情報処理]/レコ
ード様式編集機構[れこーどようしき
へんしきゅうこう] [IBM・情報処理]
record format (RECFM) レコー
ド形式[れこーどけいしき] [IP・情報
処理]
record gap レコード・ギャップ[れこ
ーどぎやっぷ] [IBM・情報処理]
record group 古文書群[こもんじょ
ぐん] [学術・図書館]
record identification レコード識
別名[れこーどしきべつ] [IP・情報
処理]
record identification code レコー
ド識別コード[れこーどしきべつこー
ど] [IBM・情報処理]
recording 記録[きろく] [C0401・
シー記] [IBM・情報処理] [Z8103・計
測]
recording . . . 記録——(形) [きろ
く] [学術・分光]
recording air speedometer 記録
風速計[きろくふうそくけい] [学術・
機械]
recording altimeter 記録高度計
[きろくこうどけい] [学術・計測] [学
術・航空]
recording ammeter 記録電流計
[きろくでんりゅうけい] [学術・電気]
recording apparatus 記録装置[き
ろくそうち] [学術・地震]
recording board 記録台[きろくだ
い] [学術・電気]
recording characteristics 録音特
性[ろくおんとくせい] [Z8108・音響]
recording controller 記録調節計
[きろくちやうせつけい] [IP・プラント]
[学術・化学] [学術・計測]
recording densitometer 記録デン
シトメーター[きろくでんしとめーた

ー] [学術・分光]/記録濃度計[きろく
のうどけい] [学術・計測] [学術・分
光]
recording density 記憶密度[きお
くみつど] [C6230・情報]/記録密度
[きろくみつど] [C6230・情報]
[IBM・情報処理]
recording device 記録装置[きろく
そうち] [学術・計測] [学術・地震]
recording drum 記録ドラム[きろ
くどらむ] [学術・地震]/記録用ドラム
[きろくようどらむ] [学術・物理]
recording earth thermometer
自記地中温度計[じきちちゅうおんど
けい] [学術・気象]
recording film 記録フィルム[きろ
くふいるむ] [学術・地震]
recording frequency meter 記録
周波計[きろくしゅうはいけい] [学術・
電気]
recording head 記録ヘッド[きろく
へっど] [IP・情報処理]/録音ヘッド
[ろくおんへっど] [Z8108・音響]
recording hygrometer 記録湿度
計[きろくしつどけい] [IP・サイエ
ンス] [学術・化学]
**Recording Industry Association
of America, Inc. (RIAA)** (米
国)レコード工業会[れこーどこうぎ
やかい] [IP・情報処理]
recording instrument 記録計器
[きろくけいき] [IP・プラント]
[Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電
気]
recording mechanism 記録機構
[きろくきこう] [学術・機械] [学術・
計測] [学術・電気] [学術・物理]
recording meter 記録計(単独の場合)
[きろくけい] [学術・物理]/記録計
器[きろくけいき] [学術・計測] [学
術・電気]/記録計器(総称する場合)
[きろくけいさ] [学術・物理]
recording microphotometer 自
記測微光度計[じきそくびこうどけい]
[IP・サイエンス]
recording mode (for tape) 記述方
式[きじゆほうしき] [IBM・情報処
理]
recording noise meter 記録騒音計
[きろくそうおんけい] [学術・建築]
recording operator 記録扱者[きろ
くあつかいしや] [学術・電気]
**recording optical tracking
instrument** 光学追跡記録装置[こ
うがくついせきさくそうち] [IP・宇
宙技術]
recording paper 記録紙[きろくし]
[IP・プラント] [学術・気象] [学術・計
測] [学術・地震] [学術・電気]/自記紙
(気象測器) [じきし] [学術・気象]
recording pen 記録ペン[きろくべ
ん] [IP・プラント]
recording pen linkage 記録ペン機
構[きろくべんきこう] [学術・計測]
**recording photoelectric
spectrophotometer** 記録光電分
光光度計[きろくこうでんぶんこう
どけい] [学術・分光]
recording pyrometer 記録高温計
[きろくこうおんけい] [学術・探鉱冶
金]
recording rain gage 自記雨量計
[じきりょうけい] [学術・計測]
recording rain gauge 自記雨量計

〔じきりょうけい〕 [学術・計測]
recording rain-gauge 自記雨量計
 〔じきりょうけい〕 [学術・土木]
recording rain gauge 自記雨量計
 〔じきりょうけい〕 [学術・気象]
recording spectrophotometer 記録分光光度計〔きろくぶんこうこうどけい〕 [学術・化学] [学術・分光]
recording speed 記録の速さ〔きろくのはやさ〕 [学術・地震]
recording speedometer 記録速度計〔きろくそくどけい〕 [E4005・鉄道]
recording stylus 録音針〔ろくおんばり〕 [Z8108・音響]
recording tape 記録用テープ〔きろくようていふ〕 [IP・情報処理]
recording thermometer 記録温度計〔きろくおんどけい〕 [学術・電気]
recording tide-gauge 自記潮標儀〔じきけんちようぎ〕 [学術・土木]
recording track 記録トラック〔きろくとらっく〕 [IP・情報処理]
recording trunk 記録トランク〔きろくとらんく〕 [IBM・情報処理]
recording voltmeter 記録電圧計〔きろくでんあつけい〕 [学術・電気]
recording water-gauge 自記水位計〔じきすいけい〕 [学術・土木]
recording wattmeter 記録電力計〔きろくでんりよくけい〕 [F8011・船電記] [学術・電気]
record I/O レコード入出力〔れこーどにゅうしゅつりよく〕 [IBM・情報処理]
record key レコード・キー〔れこーどきー〕 [IP・情報処理]
record layout レコード設計〔れこーどせけい〕 [IBM・情報処理] レコード様式〔れこーどようしき〕 [C6230・情報] [IBM・情報処理] / レコドレイアウト〔れこーどれいあうと〕 [C6230・情報]
record length レコード長〔れこーどちよう〕 [C6230・情報] [IBM・情報処理]
record length indicator レコード長標識〔れこーどちようひょうしき〕 [IBM・情報処理]
record-level-search レコード・レベル探索〔れこーどれべるたんさく〕 [IBM・情報処理]
record mark レコード・マーク〔れこーどまーく〕 [IBM・情報処理]
record mode レコード・モード〔れこーどもーど〕 [IBM・情報処理]
record name レコード名〔COBOL〕〔れこーどめい〕 [IBM・情報処理]
record occurrence レコード・オカレンス〔れこーどおかれんす〕 [IP・情報処理]
record office 文書館〔もんしょかん〕 [学術・図書館]
record of loan 貸出回数記録〔かしだしきうさくろく〕 [学術・図書館] / 貸出記録〔かしだしきろく〕 [学術・図書館]
record-oriented transmission レコード転送〔れこーどてんそう〕 [IP・情報処理]
record overflow レコードあふれ〔れこーどあふれ〕 [IBM・情報処理] / レコードあふれ処理機構〔れこーどあふれしりょきこう〕 [IBM・情報処理]
record placement strategy レコ

ード配置方式〔れこーどはいちほうしき〕 [IP・情報処理]
record player レコードプレーヤ〔れこーどぶれーや〕 [F8013・船電記] [Z8108・音響] [学術・電気]
record racer レコード・レーサ〔れこーどれーさ〕 [IP・自動車]
record release レコード解放〔れこーどかいほう〕 [IP・情報処理]
record section 記録断面〔きろくだめん〕 [M0102・鉱山]
record segment レコード・セグメント〔れこーどせぐめんと〕 [IP・情報処理]
record selection expression レコード選択式〔れこーどせんたくしき〕 [IP・情報処理]
record separator レコード分離文字〔れこーどぶんりもじ〕 [IBM・情報処理]
record separator (RS) レコード分離〔文字〕〔れこーどぶんり〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
record sequence own code レコード・シーケンス・OWNコード〔れこーどしけんすおうんこーど〕 [IP・情報処理]
record size レコード・サイズ〔れこーどさいず〕 [IP・情報処理]
records of marine boards of inspection 船舶検査手帳〔せんぱくけんさてちよう〕 [F0010・造船船舶]
record subentry レコード副記述項〔れこーどふくきじゅつこう〕 [IP・情報処理]
record type currency indicator レコード形現在位置指し〔れこーどがたげんざいいちしじ〕 [IP・情報処理]
recoverability 回復性〔かいふくせい〕 [IP・情報処理] / 修復〔しゅうふく〕 [IP・情報処理] / 修復率〔しゅうふくりつ〕 [IP・情報処理]
recoverable ABEND 回復可能〔な〕ABEND〔かいふくかのうあべんど〕 [IBM・情報処理] / 回復可能ABEND〔かいふくかのうあべんど〕 [IP・情報処理]
recoverable coal reserves 実収炭量〔じししゅうたんりよう〕 [M0102・鉱山]
recoverable error 回復可能誤り〔かいふくかのうあやまり〕 [IBM・情報処理]
recoverable pressure 回復圧力〔かいふくあつりよく〕 [IP・機械設計]
recoverable reserves 可採埋蔵量〔かさいまいぞうりよう〕 [IP・プラント]
recovered fiber 放機維〔こせんい〕 [L0204・機維原料]
recovered line 再生系統〔さいせいけいとう〕 [学術・遺伝]
recovered wood 反毛〔はんもう〕 [IP・サイエンス]
recovered wool 反毛〔はんもう〕 [L0204・機維原料] [学術・化学]
re-covering 改装〔図書〕の〔かいそう〕 [学術・図書館]
recovery 回収〔かいしゅう〕 [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] / 回収試験〔かいししゅうしけん〕 [IP・プラント] / 回収率〔かいししゅうりつ〕 [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・原子力] / 回復〔かいふく〕 [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] [K6900・プラ] [学術・原子力] / 採取率〔さいしゅうりつ〕 [M0102・鉱山] / 実収〔じししゅう〕 [学術・採鉱冶金] / 実収率〔じししゅうりつ〕 [M0102・鉱山] / 復元率〔ふくげんりつ〕 [B0116・パッキン] [IP・プラント] / リカバリ〔りかばり〕 [B0152・クラッチ] [D0106・自動車]
recovery (of coal reserves) 実収率〔炭量〕の〔じししゅうりつ〕 [M0102・鉱山]
recovery and utilization equipment 物質変換装置〔ぶつしつへんかんそうち〕 [B8530・公害防止装置]
recovery equipment by conversion process 物質変換回収装置〔ぶつしつへんかんかいししゅうそうち〕 [B8530・公害防止装置]
recovery equipment by physical separation process 物質回収装置〔ぶつしつかいししゅうそうち〕 [B8530・公害防止装置]
recovery factor 回復率〔かいふくりつ〕 [学術・航空]
recovery factor (of gas) 採取率〔ガス〕の〔さいしゅうりつ〕 [M0102・鉱山]
recovery factor (of oil) 採取率〔原油〕の〔さいしゅうりつ〕 [M0102・鉱山]
recovery flap 急降下引越しフラップ〔きゅうこうかひきおこしふらふ〕 [学術・航空]
recovery from error condition 誤り状態からの回復〔あやまりじょうたいからのかいふく〕 [IBM・情報処理]
recovery management 回復管理〔かいふくかんり〕 [IBM・情報処理]
recovery management support 回復管理サポート〔かいふくかんりさばーど〕 [IBM・情報処理]
recovery management support (RMS) 回復管理機能〔かいふくかんりきのう〕 [IP・情報処理] / 回復管理サポート〔かいふくかんりさばーど〕 [IBM・情報処理]
recovery percentage 回収率〔かいししゅうりつ〕 [学術・採鉱冶金] / 実収率〔じししゅうりつ〕 [学術・採鉱冶金]
recovery point 回復点〔かいふくてん〕 [IP・情報処理]
recovery procedure 回復手順〔かいふくてじはん〕 [IBM・情報処理]
recovery rate リカバリレート〔りかばりれーと〕 [B8650・プラ加工機]
recovery routine 回復ルーチン〔かいふくるーちん〕 [IBM・情報処理]
recovery system 回収系〔かいししゅうけい〕 [IP・プラント]
recovery termination manager (RTM) 回復終了管理プログラム〔かいふくししゅうりようかんりぷろぐらむ〕 [IP・情報処理] / 回復終了管理プログラム〔かいふくししゅうりようかんりぷろぐらむ〕 [IBM・情報処理]
recovery test 回収試験〔かいししゅうしけん〕 [K0211・分析]
recovery time 回復時間〔かいふく

R

じかん) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力] [学術・電気] [学術・物理/回復時間(GM計数管)(かいふくじかん)] [学術・原子力/回復時間(計数管)(かいふくじかん)] [学術・計測]

recovery time of a gas-filled switching tube 回復時間(切換放電管の)(かいふくじかん) [C7102・電子管]

recovery time of a thyatron 回復時間(熱陰極グリッド制御放電管の)(かいふくじかん) [C7102・電子管]

recovery voltage 回復電圧(かいふく電圧) [C0201・ヒューズ] [学術・電気]

recovery volume 回復ボリューム(かいふくボリューム) [IBM・情報処理]

recreational facility レクリエーション施設(れくりえーしょんせつ) [IP・公衆]

recreational reading 娯楽読物(ごらくよみもの) [学術・図書館/レクリエーション向き読物(れくりえーしんむきよみもの)] [学術・図書館]

recreation area レクリエーション用地(れくりえーしょんようち) [学術・建築]

recreation facilities レクリエーション施設(れくりえーしょんせつ) [学術・土木]

recreation facility 娯楽設備(ごらくせつび) [IP・プラント/リクリエーション設備(れくりえーしょんせつび)] [IP・プラント]

recreation room 娯楽室(ごらくしつ) [学術・建築]

recruiting (人員の)募集(ぼしゅう) [IP・プラント]

recrystallization 再結晶(さいけっしょう) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

recrystallization annealing 再結晶焼まし(さいけっしょうやきまし) [IP・自動車]

recrystallization chart 再結晶図(さいけっしょうず) [学術・探鉱冶金]

recrystallization diagram 再結晶図(さいけっしょうず) [学術・探鉱冶金]

recrystallization temperature 再結晶温度(さいけっしょうおんど) [学術・探鉱冶金]

recrystallizing layer 再結晶層(さいけっしょうそう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

recrystallized structure 再結晶組織(さいけっしょうそしき) [IP・自動車]

recrystallizing temperature 再結晶温度(さいけっしょうおんど) [IP・自動車]

rectangle 矩形(くけい) [IP・プラント/矩形(長四角形)(くけい)] [IP・自動車/長方形(ちょうほうけい)] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学]

rectangular 直角の(長四角形の)(ちやうかくの) [IP・自動車]

rectangular aluminum wire 平角アルミ線(ひらかくあるみせん) [学術・電気]

rectangular aluminum wire 平角

アルミ線(ひらかくあるみせん) [IP・プラント]

rectangular beam 矩形波(くけいばり) [学術・土木/長方形波(ちょうほうけいばり)] [学術・建築]

rectangular bent くのりラメン(くのりらめん) [学術・建築]

rectangular block くのり街区(くのりけい) [学術・建築]

rectangular boiler 角ボイラ(かくばいら) [学術・船舶]

rectangular broach 四角ブローチ(しかくぶろーち) [B0175・ブローチ]

rectangular Cartesian coordinates 直交座標(ちやうこうざひょう) [学術・数学]

rectangular case 角形ケース(かくがたけい) [IP・プラント]

rectangular channel 長方形水路(ちやうほうけいすいろ) [学術・土木]

rectangular chart 方形波チャート(ほうけいはちやと) [Z8120・光学]

rectangular column 角柱(かくばしら) [学術・建築]

rectangular conduit 長方形キョ(下水)(ちやうほうけいきよ) [学術・土木]

rectangular coordinate 直角座標(ちやうかくざひょう) [IP・プラント/直交座標(ちやうこうざひょう)] [IP・プラント]

rectangular coordinates 直交座標(ちやうこうざひょう) [IP・サイエンス/直角座標(ちやうかくざひょう)] [学術・機械/直交座標(ちやうこうざひょう)] [学術・数学]

rectangular coordinate system 直交座標系(ちやうこうざひょうけい) [IP・機械設計]

rectangular coordinate type potentiometer 直角座標電位差計(ちやうかくざひょうでんいさけい) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

rectangular copper wire 平角銅線(ひらかくどうせん) [学術・電気]

rectangular distribution 長方形分布(ちやうほうけいぶんぷ) [学術・統計数学]

rectangular enginehouse 角形機関車庫(くけいきかんしゃこ) [学術・土木]

rectangular firebrick くのりレンガ(くのりれんが) [IP・プラント] [R2001・耐火]

rectangular game 長方形ゲーム(ちやうほうけいげーむ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

rectangular head 四角(頭)(しかく) [B0101・ねじ]

rectangular hyperbola 直角双曲線(ちやうかくそうきょくせん) [学術・機械] [学術・数学]

rectangular kiln 角がま(かくがま) [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・建築]

rectangular lattice design 長方形格子(ちやうほうけいこうしけい) [学術・統計数学]

rectangular magnetic chuck 磁気チャック(じきチャック) [B0106・工作機]

rectangular mesh くのり網目(くのりあみめ) [IP・プラント]

rectangular notch weir 長方形せき(ちやうほうけいせき) [学術・計測]

rectangular parallelepiped 直方体(ちやうほうたい) [学術・数学]

rectangular plate 長方形板(ちやうほうけいばん) [学術・建築] [学術・土木]

rectangular prism 直角プリズム(ちやうかくぷりずむ) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測]

rectangular pulse 矩形パルス(くけいばるす) [C5620・パルス/方形パルス(ちやうほうけいばるす)] [C5620・パルス]

rectangular pulse train くのりパルス列(くのりばるすれつ) [C5620・パルス]

rectangular refractory shapes くのりレンガ(くのりれんが) [R2001・耐火]

rectangular rigid frame くのりラメン(くのりらめん) [学術・建築]

rectangular section 長方形断面(ちやうほうけいだんめん) [学術・機械]

rectangular sewer 長方形キョ(下水)(ちやうほうけいきよ) [学術・土木]

rectangular shape 角形(かくどうがた) [B0100・パルプ]

rectangular shock pulse 方形波衝撃パルス(ちやうけいはしやうげきばるす) [B0153・振動]

rectangular system 直交系(都市計画)(ちやうこうけい) [学術・土木]

rectangular timber 平割材(ひわりざい) [Z0107・木箱]

rectangular waveguide 方形導波管(ちやうけいどうはかん) [学術・電気]

rectangular weir 長方形せき(ちやうほうけいせき) [学術・計測/長方形せき(ちやうほうけいせき)] [学術・機械/長方形せき(ちやうほうけいせき)] [学術・土木]

rectangular window 角窓(かくまど) [F0015・造船内装]

rectangular wire 平角線(ひらかくせん) [IP・プラント]

rectangular work table 角テーブル(かくてーぶる) [B6012・工作機記号]

rectangular work table with magnetic chuck 磁気チャック付き角テーブル(でんじチャックつきかくてーぶる) [B6012・工作機記号]

rectifiable curve 長さのある曲線(ながさのあるきょくせん) [学術・数学]

rectification (電気の)整流(せいりゅう) [IP・プラント/整流(せいりゅう)] [C7102・電子管] [学術・電気] [学術・物理/整流(電)(せいりゅう)] [学術・化学/整流(電気)(せいりゅう)] [学術・機械/精留(せいりゅう)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械/電気の整流作用(せいりゅうさよう)] [IP・プラント/整流作用(せいりゅうさよう)] [学術・物理/ヒズミ修正(写真の)(ひずみしゅうせい)] [学術・土木]

rectification of light-curve 光度曲線の食外直線化(こうどきょくせんのしよくがいちよくせんか) [学術・天文]

rectification phenomena 整流現象

象(せりりゅうげんしょう) [IP・マイコエレクトロ]

rectification theory 整流理論(せりりゅうりろん) [IP・マイコエレクトロ]

rectification tray 精留トレイ(棚)(せりりゅうとれいたな) [IP・エネルギー]

rectified air speed 修正対気速度(しゅうせいたいきそくど) [学術・航空]

rectified air speed(RAS) 修正対気速度(しゅうせいたいきそくど) [学術・航空]

rectified current 整流電流(せりりゅうでんりゅう) [学術・電気]

rectifier (電気の)整流器(せりりゅうき) [IP・プラント]/整流器(せりりゅうき) [C0401・シー記] [F8011・船電記] [F8013・船電記] [IP・自動車] [W0107・航空] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]/整流機(せりりゅうき) [IP・自動車]/(電気の)整流装置(せりりゅうそうち) [IP・プラント]/整流装置(せりりゅうそうち) [B0126・火発]/精留塔(せりりゅうとう) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]/精留塔(石油)(せりりゅうとう) [学術・化学]/ヒ・ズミ修正機(写真の)(ひずみしゅうせいき) [学術・土木]/レクチファイヤ(れくちふあいや) [D0103・自動車]

rectifier(bridge connection) 整流器(ブリッジ接続)(せりりゅうき) [F8011・船電記]

rectifier box 整流器箱(せりりゅうきばこ) [F8011・船電記]

rectifier diode 整流ダイオード(せりりゅうだいおーど) [学術・電気]

rectifier heat sink ヒートシンク(ひーとしんく) [D0103・自動車]

rectifier instrument 整流型計器(せりりゅうがたけいき) [IP・サイエンス]

rectifier junction 整流接合(せりりゅうせつごう) [学術・電気]

rectifier of oxidecathode type ベーネルト整流管(べーねるとせりりゅうかん) [IP・サイエンス]

rectifier roll 整流ロール(せりりゅうろーる) [P0001・紙・布]

rectifier tube 整流管(せりりゅうかん) [IP・サイエンス] [学術・電気]

rectifier type 整流形(せりりゅうがた) [学術・電気] [学術・物理]

rectifier type instrument 整流計器(せりりゅうけいき) [学術・計測]

rectifying column 精留管(せりりゅうかん) [学術・化学]/精留塔(せりりゅうとう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

rectifying device 整流素子(せりりゅうそし) [学術・電気]

rectifying plane 展直平面(てんちよくへいめん) [学術・数学]

rectifying tower 精留塔(せりりゅうとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

rectifying tube 精留管(せりりゅうかん) [学術・化学]/精留塔(せりりゅうとう) [学術・化学]

rectifying valve tube 高压整流管(こうあつせりりゅうかん) [Z4001・原子力]

rectilinear distance facility location problem 直線距離設備位置問題(ちよくせんきょりせつびいちもんだい) [IP・情報処理]

rectilinear motion 直線運動(ちよくせんうんどう) [学術・機械]

rectilinear motion in two directions 同じ方向の二つの向きの直線運動(おなほうこうのふたつのむきのちよくせんうんどう) [B0012・工作機記号]

rectilinear propagation 直進(ちよくしん) [学術・物理]

rectilinear teleoperator レクティリニア・テレオペレーター(れくていりにあてれおべらーた) [IP・情報処理]

rectilinear transducer 並進変換器(へいしんへんかんき) [B0153・振動]

rectilinear vibration 直線振動(ちよくせんしんどう) [B0153・振動]

rectilinear vortex 直線渦(ちよくせんうず) [学術・土木]

rectmeter ヤール掛け器(やーるかけき) [学術・化学]

recto 奇数ページ(きすうページ) [学術・図書館]

rectum 直腸(ちよくちよう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

recuperater 換熱器(かんねつき) [IP・エネルギー]

recuperative furnace 復熱炉(ふくねつろ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

recuperative heat exchanger 伝熱式熱交換器(でんねつしきねつこうかんき) [B0128・火発] [学術・機械] [学術・船舶]

recuperator 回収熱交(かいしゅうねつこう) [IP・プラント]/回収熱交換器(かいしゅうねつこうかんき) [学術・化学]/換熱器(かんねつき) [IP・プラント]/伝熱式熱交換器(でんねつしきねつこうかんき) [Z9211・エネ管理] [学術・機械]/熱回収装置(ねつかいしゅうそうち) [IP・プラント]/復熱器(ふくねつき) [IP・プラント]/復熱室(ふくねつしつ) [学術・機械] [学術・船舶]/復熱装置(ふくねつそうち) [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]/レキユペレーター(れきゅべらーたー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R2001・耐火]

recurrence 再帰性(さいきせい) [学術・物理]/再発(さいはつ) [IP・プラント]

recurrence formula 漸化式(ぜんかしき) [学術・数学]

recurrence interval 再現期間(さいげんきかん) [学術・気象]

recurrence of cold 寒のもどり(かんのもどり) [学術・気象]

recurrent backcross 反復もとし交雑(はんぶくもとしこうさつ) [学術・遺伝]

recurrent event 再帰事象(さいきじしょう) [IP・サイエンス]

recurrent motion 再帰運動(さいきうんどう) [学術・天文]

recurrent mutation 反復突然変異(はんぶくとつぜんへんい) [学術・遺伝]

recurrent nerve 回帰神経(かいきしんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

recurrent nova 再帰新星(さいきしんせい) [学術・天文]

recurrent parent 反復親(はんぶくおや) [学術・遺伝]

recurrent selection 循環選択(じゅかんせんたく) [学術・遺伝]

recurring cost 再発コスト(さいはつこすと) [IP・情報処理]

recurring decimal 循環小数(じゅかんしょうすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

recursion 回帰(かいき) [学術・論理]/回帰法(かいきほう) [学術・論理]/帰納(PL/I)(きのう) [IBM・情報処理]/反復(はんぶく) [IBM・情報処理]

recursive 回帰的(かいきてき) [学術・論理]/帰納的(きのうてき) [IBM・情報処理]/再帰的(さいきてき) [C6230・情報]/反復的(はんぶくてき) [IBM・情報処理]

recursive call 再帰呼出し(さいきよびだし) [IP・情報処理]

recursive definition 再帰的定義(さいきてきていぎ) [IP・情報処理]

recursive function 帰納的関数(きのうてきかんすう) [IP・情報処理]/帰納的関数(きのうてきかんすう) [IP・サイエンス]

recursively enumerable 帰納的に可算(きのうてきにかさん) [IP・情報処理]

recursive multidimensional system 帰納的多次元システム(きのうてきたじげんしすてむ) [IP・情報処理]

recursive prediction error method 帰納的予測誤差法(きのうてきよそくごさほう) [IP・情報処理]

recursive routine 再帰ルーチン(さいきーちん) [IP・情報処理]

recursive subroutine 再帰のサブルーチン(さいきてきさぶーちん) [IP・情報処理]

recurvature 転向(てんこう) [学術・気象]

recurvature point 転向点(てんこうてん) [学術・気象]

recycle 再循環(さいじゅんかん) [IP・プラント] [学術・化学]/循環(じゅんかん) [学術・化学]/リサイクル(りさいくる) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

recycled(reused) - water 再生水(さいせいすい) [IP・公害]

recycled gas mixing method 最循環ガス混入法(さいじゅんかんがすこんにゅうほう) [IP・公害]

recycled water 回収水(かいしゅうすい) [IP・公害]

recycle gas 再循環ガス(さいじゅんかんがす) [IP・プラント]/リサイクルガス(りさいくるがす) [IP・プラント]

recycle operation 再循環操作(さいじゅんかんそうさ) [学術・化学]/循環操作(じゅんかんそうさ) [学術・化学]

recycle ratio 再循環比(さいじゅんかんひ) [学術・化学]/循環比(じゅんかんひ) [学術・化学]

recycling 再循環(さいじゅんかん) [IP・プラント] [IP・公害]/再利用(さいりよう) [IP・公害]/リサイクル(りさいくる) [IP・プラント]

recycling capacity 再循環能力(さいじゅんかんりき)

R

いじゅんかんのうりよう) [IP・公害]
recycling method 循環利用方式(じゅんかんりようほうしき) [IP・公害]
recycling of waste 廃棄物再利用(はいきぶつさいりよう) [IP・公害]
recycling system リサイクルリング・システム(りさいくりんぐしすてむ) [IP・情報処理]
red algae 紅藻類(こうそうるい) [学術・植物]
red blood corpuscle 赤血球(せつけつきゅう) [学術・動物]
red book 職員録(しよくいんろく) [学術・図書館]
red brass 赤黄銅(あかおうどう) [学術・採鉱冶金]
red brick 赤レンガ(あかレンガ) [IP・プラント] [学術・建築] [赤レンガ(あかレンガ)] [学術・採鉱冶金]
red cedar あかすぎ(あかすぎ) [学術・建築]
red check レッド・チェック(染色探傷法の つし(れつちえく)) [IP・自動車]
red color 赤色(あかいし) [IP・自動車]
reddening 赤色化(せきしよくか) [学術・天文]
redefinition 再定義(さいていぎ) [IP・情報処理]
redefinition (F) 再定義(F)(さいていぎ) [C6230・情報]
reddevelopment 再開発(さいかいはつ) [学術・土木] [再現像(さいげんそう)] [IP・サイエンス] [学術・化学]
red flare 信号紅炎(しんごうこうえん) [学術・船舶]
red globular shape 紅色球形形象物(こうしよくきゅうがたけいしやうぶつ) [学術・船舶]
red-green-blue (RGB) 赤・緑・青(あかみどりあお) [IP・情報処理]
red heat 赤熱(せきねつ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [赤熱温度(せきねつおんど)] [IP・サイエンス]
red heat shortness 赤熱もろさ(せきねつもろさ) [学術・船舶]
red hematite 赤鉄鉱(せきてつこう) [学術・機械]
redia レディア(幼)(れでいあ) [学術・動物]
red index 赤色指数(せきしよくしすう) [学術・天文]
red iron oxide べんがら(べんがら) [K5500・塗料]
redistillation 再蒸留(さいじょうりゅう) [IP・プラント] [学術・化学] [再蒸留(さいじょうりゅう)] [IP・サイエンス]
red lamp レッドランプ(れつどらんぷ) [D0103・自動車]
red lauan あからわん(あからわん) [学術・建築]
red lead 鉛丹(えんたん) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [四二酸化鉛(しにさんかふり)] [IP・自動車]
red lead anticorrosive paint 鉛丹さび止めペイント(えんたんさびどめべいんと) [K5500・塗料]
red lead paint 鉛丹ペイント(えんたんべいんと) [学術・船舶]
red lead primer 鉛丹(えんたん)

[IP・プラント] / 光明丹(こうみょうたん) [IP・プラント]
red lead-zinc chromate anticorrosive paint 鉛丹ジंकクロメートさび止めペイント(えんたんじんくろくろめーとさびどめべいんと) [K5500・塗料]
red light 紅灯(こうとう) [学術・船舶] [紅燈(こうとう)] [F0031・造船] [左舷灯(さげんとう)] [学術・船舶] [レッドライト(赤灯)(れつどらいと)] [IP・自動車]
red litmus paper 赤色リトマス紙(せきしよくりとますし) [IP・プラント]
red magnitude 赤色等級(せきしよくとうきゅう) [学術・天文]
red mercuric oxide 赤色酸化水銀(せきしよくさんかすいぎん) [IP・サイエンス]
red oak あかがし(あかがし) [学術・建築]
red out 赤くらみ(あかくらみ) [学術・航空]
redox レドックス(れどっくす) [IP・サイエンス]
redox activated emulsion polymerization レドックス触媒乳化重合成(れどっくすしよくはいにゅうかじやうごう) [IP・サイエンス]
redox catalyst レドックス触媒(れどっくすしよくばい) [学術・化学]
red oxide べんがら(べんがら) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [弁柄(べんがら)] [IP・サイエンス]
redox indicator 酸化還元指示薬(さんかかんげんしじやく) [IP・プラント] [K0211・分析] / レドックス指示薬(れどっくすしじやく) [IP・プラント]
redox-indicator レドックス指示薬(れどっくすしじやく) [IP・サイエンス]
redox polymerization レドックス重合(れどっくすじやうごう) [学術・化学]
redox potential 酸化還元電位(さんかかんげんでんい) [IP・サイエンス] [学術・計測]
redox process レドックス法(れどっくすほう) [学術・原子力]
redox reaction 酸化還元反応(さんかかんげんはんのう) [IP・サイエンス] [レドックス反応(れどっくすはんのう)] [学術・化学]
redox titration 酸化還元滴定(さんかかんげんてきてい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] / レドックス滴定(れどっくすてきてい) [IP・プラント]
redox type レドックス型(れどっくすがた) [IP・エネルギー]
red phosphorus 赤りん(せきりん) [IP・サイエンス] [赤りん(せきりん)] [学術・化学]
red precipitate 赤ごうこう(業)(せきごうこう) [学術・化学] [赤降炭(せきごうこう)] [IP・サイエンス]
red prussiate (of potash) 赤血塩(せつけつえん) [IP・サイエンス]
red prussiate of potash 赤血カリ(せ(けつかり)) [IP・サイエンス]
red prussiate of soda 赤血ソーダ(せ(けつた)) [IP・サイエンス]

red putty 赤パテ(あかばて) [学術・建築]
redrawing 再絞り(さいしほり) [B0122・加工記号]
red rope マニラ紙(まにらし) [学術・図書館]
red rot 赤腐れ(あかぐされ) [学術・建築]
red sandal tree したん(したん) [学術・建築]
red sensitive ... 赤感性(—)(形)(せきかんせい) [学術・化学]
red shift 赤方偏移(せきほうへんい) [IP・サイエンス] / 赤方偏移(天文)(せきほうへんい) [学術・分光] / レッドシフト(分光)(れつどしふと) [学術・化学]
red-shift 赤方偏移(せきほうへんい) [学術・天文]
red shortness 高温暗性(こうおんぜいせい) [IP・サイエンス] / 赤熱ぜい性(せきねつぜいせい) [G0201・鉄鋼] / 赤熱もろさ(せきねつもろさ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] / 赤熱モロサ(せきねつもろさ) [学術・船舶]
red side light 左舷灯(さげんとう) [学術・船舶]
redspot 赤点(せきてん) [学術・天文]
red tape レッド・テープ(れつどてーぷ) [IBM・情報処理]
red tide 赤潮(あかしお) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] / 赤潮(せきしょう) [IP・サイエンス]
reduced capacity 低減容量(ていげんようりよう) [学術・電気]
reduced capacity tap 低減容量タップ(ていげんようりようたっぷ) [学術・電気]
reduced carrier 低減搬送波(ていげんはんそうは) [学術・電気]
reduced-carrier transmission 低減搬送波伝送(ていげんはんそうはでんそう) [C5601・電子通]
reduced characteristic equation 換算状態式(かんさんじょうたいしき) [IP・サイエンス]
reduced crude 常圧蒸留残油(じょうあつじょうりゅうざんゆ) [学術・化学]
reduced feed 低速(減速)送り(ていそくくり) [B8012・工作機記号]
reduced form 還元形(かんげんがた) [学術・化学] / 還元体(かんげんたい) [学術・化学] / 還元体(電気分析の)(かんげんたい) [K0213・分析]
reduced gradient method 縮小勾配法(しゅくしやうこうはいほう) [IP・情報処理]
reduced-gravity simulator 重力減シミュレータ(じゅうりよくげんしむりょくた) [IP・情報処理]
reduced inspection ゆるい検査(ゆるいけんさ) [Z8101・品質]
reduced insulation 低減絶縁(ていげんぜつえん) [学術・電気]
reduced iron 還元鉄(かんげんてつ) [IP・サイエンス] / 水素還元鉄(すいそかんげんてつ) [IP・サイエンス]
reduced mass 換算質量(かんさんしつりよう) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
reduced modulus 相当弾性係数(そ

うとうだんせい(けいすう) [学術・機械]

reduced organ 退化器官(たいかかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

reduced pendulum length 還元振り子の長さ(かんげんふりこのながさ) [学術・地震]

reduced powder 還元粉(かんげんふん) [Z2500・化学]

reduced pressure 換算圧力(かんさんあつりょく) [IP・プラント] [学術・化学]/換算圧力、熱力学(かんさんあつりょく) [学術・機械]/減圧(げんあつりょく) [IP・サイエンス] [学術・プラント] [学術・化学]/減圧圧力(げんあつりょく) [W0105・航空]/対隣界圧(たいりんかいあつ) [IP・プラント]

reduced sampling inspection 緩和採取検査(かんわめさけしけんさ) [学術・統計数学]

reduced scale 縮尺定規(しゅくしゃくじょうぎ) [L0203・複製製図]

reduced speed signal 減速信号(げんそくしんごう) [学術・電気]

reduced standard protection against ice accretion 低標準防氷装置(ていひょうせんぼうひょうそうち) [学術・航空]

reduced temperature 換算温度(かんさんおんど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/対隣界温度(たいりんかいおんど) [IP・プラント]

reduced travel time 引直し走時(ひきなおしそうじ) [学術・地震]

reduced viscosity 還元粘度(かんげんねんど) [IP・サイエンス]

reduced width 換算幅(かんさんはば) [学術・原子力]

reduced zone 折り込み体形式(おりこみなたいけいしき) [学術・物理]/還元帯方式(かんげんたいほうしき) [学術・物理]/還元波数領域(かんげんはすうりょういき) [IP・マイクロエレクトロニクス]

reduced zone scheme 折り込み体形式(おりこみなたいけいしき) [学術・物理]/還元帯方式(かんげんたいほうしき) [学術・物理]

reducer うすめ液(うすめえき) [K5500・塗料]/(土建)片落ち管(かたおちかん) [IP・プラント]/片落ち管(かたおちかん) [学術・土木]/還元剤(かんげんざい) [IP・プラント]/希釈(ししゃく)のり(きしゃくのり) [L0207・繊維染色]/径違い継手(けいちがいつきて) [IP・プラント] [学術・機械]/減速度液(げんそくえき) [IP・サイエンス]/減速消炎剤(げんそくしょうえんざい) [M0102・鉱山]/減速消炎剤(火薬)(げんそくしょうえんざい) [学術・化学]/(写真)の減力液(げんりょくえき) [IP・プラント]/減力液(げんりょくえき) [IP・サイエンス] [学術・図書館]/減力液(写)(げんりょくえき) [学術・化学]/減力剤(げんりょくざい) [学術・図書館]/減力剤(写)(げんりょくざい) [学術・化学]/縮縮管(せんしゅくかん) [IP・プラント] [学術・機械]/リジュサ(リジャー) [IP・自動車]/レジュサ(れじゅーさ) [B0151・継手]/レジュサー(れじゅーさー) [IP・プラント]/レデュサ(れてゅーさ) [F0026・造船]

reduce roll フォージングロール(ふおーじんぐるーろ) [B0112・鍛造加

工]

reducibility 希釈性(ししゃくせい) [K5500・塗料]/リデュシビリティ(りてゅしびりてい) [IP・情報処理]

reducible 可約(かやく) [IP・サイエンス] [学術・数学]

reducible control system 可約的制御システム(かやくてきせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

reducible fraction 可約分数(かやくぶんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

reducible polynomial 可約多項式(かやくたこうしき) [学術・数学]

reducible representation 可約表現(かやくひょうげん) [学術・分光]

reducing 還元(かんげん) [学術・探鉱冶金]

reducing agent 還元剤(かんげんざい) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

reducing atmosphere 還元雰囲気(かんげんふんいき) [学術・化学]/還元雰囲気(かんげんふんいき) [IP・プラント]

reducing cross 径違い十字(けいちがいつくじ) [学術・機械]/径違い十字継手(けいちがいつくじつて) [IP・プラント] [学術・機械]

reducing elbow 径違いエルボ(けいちがえいるぼ) [学術・機械]

reducing extension piece 径違いめすおすソケット(けいちがえいめすおすそけっと) [学術・機械]

reducing flame 環元炎(かんげんえん) [Z9211・エネルギー]/還元炎(かんげんえん) [IP・サイエンス] [Z3001・溶接] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

reducing furnace 還元炉(かんげんろ) [学術・探鉱冶金]

reducing gas 還元ガス(かんげんがす) [IP・エネルギー]

reducing gear 減速装置(げんそくそうち) [IP・プラント]/減速歯車(げんそくはぐるま) [IP・プラント]

reducing joint 径違い継手(けいちがいつて) [学術・機械]

reducing mill 絞り圧延機(しばりあつえんき) [学術・探鉱冶金]

reducing paste 希釈(ししゃく)のり(きしゃくのり) [学術・化学]

reducing power white pigment 着色力(白色顔料)(ちゃくしきりょく) [学術・化学]

reducing roasting 還元バシ焼(かんげんばいしょう) [学術・探鉱冶金]

reducing size fitting 径違い継手(けいちがいつて) [IP・プラント]

reducing smelting 還元製錬(かんげんせいれん) [学術・探鉱冶金]

reducing socket 径違い継手(けいちがいつて) [学術・機械]

reducing sugar 還元糖(かんげんとう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

reducing tee 径違いT(けいちがいつて) [学術・機械]/径違いT継手(けいちがいつて) [学術・機械]/径違いT継手(けいちがいつて) [IP・プラント]

reducing transitive grammar 還元推移文法(かんげんすいひぶんぽう) [IP・情報処理]

reducing valve 減圧弁(げんあつべん) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]

reducing zone 還元帯(かんげんたい) [学術・探鉱冶金]

reduct 整理編集する(せいりへんしゅうする) [IP・情報処理]

reductant 還元剤(かんげんざい) [IP・サイエンス]/還元体(かんげんたい) [学術・原子力]/還元体(電気分析)(かんげんたい) [学術・化学]/還元体(電気分析)(かんげんたい) [K0213・分析]

reductase 還元酵素(かんげんこうそ) [学術・化学]/酸化還元酵素(さんかかんげんこうそ) [IP・サイエンス]/レドクターゼ(れどくたーぜ) [IP・サイエンス]

reductimetry 環元滴定(かんげんてきてい) [IP・サイエンス]

reductio ad absurdum 背理法(はいりほう) [学術・数学]

reduction 還元(かんげん) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・論理]/還元算(かんげんさん) [IP・サイエンス]/軽減(すた) (けいげん) [学術・船舶]/減少(げんしょう) [IP・プラント]/減数(げんすう) [学術・植物]/(写真)の減力(げんりょく) [IP・プラント]/減力(げんりょく) [IP・サイエンス]/減力(写)(げんりょく) [学術・化学]/縮写(写)(しゅくしゃ) [学術・化学]/縮写(写真)(しゅくしゃ) [学術・図書館]/縮小(しゅくしょう) [IP・プラント]/縮分(しゅくぶん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8101・品管]/縮分(石炭)(しゅくぶん) [学術・化学]/整約(せいやく) [学術・天文]/整理編集(せいりへんしゅう) [IP・情報処理]/引直し(ひきなおし) [学術・天文]/粉砕(ふんさい) [学術・探鉱冶金]/変格法(へんかくほう) [学術・論理]/変格法(へんかくほう) [学術・論理]/割り(わり)びき [学術・図書館]

reduction activation polymerization 還元活性化重合(かんげんかっせいかいじゅうごう) [学術・化学]

reduction algorithm 還元アルゴリズム(かんげんあるごすむ) [IP・情報処理]

reductional segregation 減数分離(げんすうふんり) [学術・遺伝]

reductional separation 減数分別(げんすうぶんべつ) [学術・遺伝]

reduction bleaching 還元漂白(かんげんひょうはく) [L0207・繊維染色]

reduction cleaning 還元洗浄(かんげんせんじょう) [L0207・繊維染色]

reduction coefficient of articulation 明りょう度の低下率(めいりょうどのていかりつ) [学術・建築]

reduction current 還元電流(かんげんでんりゅう) [K0213・分析]

reduction discharge 還元抜染(かんげんばっせん) [IP・サイエンス]

reduction discharge printing 還元抜染(かんげんばっせん) [L0207・



纖維染色) [学術・化学]
reduction division 減数分裂(げんすうぶんれつ) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
reduction factor 減音度(げんおんど) [学術・建築]
reduction gear ギヤ(ぎや) [D0103・自動車] 減速ギヤ(げんそくぎや) [IP・自動車] 減速装置(げんそくそうち) [B0127・火発] [B0128・火発] [IP・プラント] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] 減速歯車(げんそくはぐるま) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気] 減速歯車(終減速歯車) (げんそくはぐるま) [IP・自動車]
reduction gearbox 減速歯車ケース(げんそくはぐるまけいす) [IP・自動車]
reduction gear casing リダクションギヤハウジング(減速歯車ハウジング) (りだくしよんぎやはうじんぐ) [IP・自動車]
reduction gear hob 減速歯車用ホブ(げんそくはぐるまようほぶ) [B0174・歯切]
reduction gear lubricating oil cooler 減速機潤滑油冷却器(げんそくきじゅんかつゆれいしかくき) [F0023・造船]
reduction gear lubricating oil gravity tank 減速機潤滑油重力タンク(げんそくきじゅんかつゆりょくたんく) [F0026・造船]
reduction gear lubricating oil pump 減速機潤滑油ポンプ(げんそくきじゅんかつゆぽんぷ) [F0023・造船]
reduction gear lubricating oil settling tank 減速機潤滑油澄しタンク(げんそくきじゅんかつゆしましたんく) [F0026・造船]
reduction gear lubricating oil storage tank 減速機潤滑油貯蔵タンク(げんそくきじゅんかつゆぞうたんく) [F0026・造船]
reduction gear lubricating oil sump tank 減速機潤滑油サンプタンク(げんそくきじゅんかつゆさんぷたんく) [F0026・造船]
reduction gear ratio 減速比(げんそくひ) [D0102・自動車] [E4003・鉄道] [学術・機械] [学術・船舶]
reduction gears 減速歯車装置(げんそくはぐるまそうち) [B0102・歯車]
reduction height 高さ減少率(たかさげんしりょうりつ) [B0112・鍛造加工]
reduction in area 断面減少率(だんめんげんしりょうりつ) [B0112・鍛造加工]
reduction in force (RIF) 軍備削減(くんびさくげん) [IP・情報処理] / 人員整理(じんいんせいり) [IP・情報処理]
reduction of area 絞り(しばり) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / 絞り(引張試験の) (しばり) [学術・計測]
reduction of fraction 約分(やくぶん) [学術・数学]
reduction photography 縮小写真技術(しゆくしやうしんぎじゆつ)

[学術・図書館]
reduction printer 縮写機(しゆくしやき) [学術・機械]
reduction ratio 圧延比(あつえんひ) [学術・探鉱冶金] / 減速比(げんそくひ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] / 縮小率(写真) (しゆくしりょうりつ) [学術・図書館] / 油伸比(ちゅうしんひ) [学術・探鉱冶金] / 粉砕比(ふんさいひ) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
reduction semiconductor 還元型半導体(かんげんがたはんどうたい) [学術・物理] / 還元形半導体(かんげんがたはんどうたい) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・物理]
reduction spur gear リダクションスパーギヤ(減速すば歯車) (りだくしよんすぱーぎや) [IP・自動車]
reduction thickening 希釈(しやく) (り) [L0207・繊維染色]
reduction to common denominator 通分(つうぶん) [学術・数学]
reduction to mean sea level 海面更正(かいめんこうせい) [学術・気象]
reduction to sea-level 海面校正(かいめんこうせい) [IP・サイエンス]
reduction vating 還元建(かんげんだて) [学術・化学]
reduction wave 還元波(かんげんは) [K0213・分析]
reduction zone 還元層(かんげんそう) [学術・化学]
redundancy 過剰物(かじょうぶつ) [IP・プラント] / 冗長(じょうちよう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / 冗長性(じょうちようせい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品質] [Z8115・信頼性] [学術・気象] / 冗長度(じょうちようど) [C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [Z8121・オペ] / 余分(よぶん) [IP・プラント]
redundancy allocation 冗長配分(じょうちようはいぶん) [IP・情報処理] / 冗長割付(じょうちようわりつけ) [IP・情報処理]
redundancy analysis 冗長性解析(じょうちようせいかいせき) [IP・情報処理]
redundancy and availability allocation problem 冗長性・アベイラビリティ配分問題(じょうちようせいあべりらびりていはいぶんもんだい) [IP・情報処理]
redundancy check 冗長検査(じょうちようけんさ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・計測]
redundancy check character 冗長検査文字(じょうちようけんさし) [IBM・情報処理]
redundancy management (RM) 冗長性管理(じょうちようせいかんり) [IP・情報処理]
redundancy optimization problem 冗長最適化問題(じょうちようさいていかもんだい) [IP・情報処理]
redundancy system 冗長方式(じょうちようほうしき) [IP・情報処理]
redundant 不特定の(ふせいていの) [学術・物理]
redundant allocation 冗長割当(じ

じょうちようわりあて) [IP・情報処理]
redundant bit 冗長ビット(じょうちようびつと) [IBM・情報処理]
redundant code 冗長符号(じょうちようふごう) [C6230・情報]
redundant computation 冗長計算(じょうちようけいさん) [IP・情報処理]
redundant configuration 冗長コンフィギュレーション(じょうちようこんふいぎゅれいしん) [IP・情報処理]
redundant data 重複データ(じゅうふくでた) [IBM・情報処理]
redundant design 冗長設計(じょうちようせつけい) [IP・情報処理]
redundant information 冗長情報(じょうちようじょうほう) [IP・情報処理]
redundant manipulator 冗長マニプレータ(じょうちようまにぷれーた) [IP・情報処理]
redundant member 余り材(あまりざい) [学術・機械] / 余り材(構造力学) (あまりざい) [学術・建築] / 余り材(あまりざい) [学術・土木]
redundant network 冗長ネットワーク(じょうちようねつとわーく) [IP・情報処理]
redundant repairable system 冗長修理可能システム(じょうちようしゅうりかのうしすてむ) [IP・情報処理]
redundant robot 冗長ロボット(じょうちようろぼと) [IP・情報処理]
redundant structure 冗長構造(じょうちようこうぞう) [IP・情報処理] / 不特定構造(ふせいていこうぞう) [学術・航空]
redundant system 冗長システム(じょうちようしすてむ) [IP・情報処理]
redundant system reliability 冗長システム信頼性(じょうちようしすてむしんらいせい) [IP・情報処理]
Redwood second レッドウッド秒(れどどうとびよう) [IP・プラント] [学術・計測]
Redwood viscometer レッドウッド粘度計(れどどうとどねんどけい) [Z9211・エネ管理] [学術・計測]
Redwood viscosimeter レッドウッド粘度計(れどどうとどねんどけい) [IP・自動車] [学術・船舶]
Redwood viscosity レッドウッド粘度(れどどうとどねんど) [IP・サイエンス] / レッドウッド粘度(レッドウッド秒) (れどどうとどねんどれどどうとびよう) [K2410・芳香族]
re-dyeing 染替え(そめかえ) [学術・化学]
reed おさ(おさ) [L0306・製織機] / オサ(おさ) [L0210・繊維製織] / リード(織機) (リード) [学術・機械]
reed cap リードキャップ(リードきやつふ) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
reed drawing-in machine おさ通し機(おさおしき) [L0306・製織機]
reed fly back オサ返し(おさかえし) [L0210・繊維製織]
reed holder リードホルダ(リードはな) [L0306・製織機]
re-edit アレンジする(あれんじする)

〔学・図書館〕
reed knitting machine リード編機(リーどあみき)〔学術・機械〕
reed mark オサ筋(おさすじ)〔L0208・繊維試験/オサ割れ(おさわれ)〔L0208・繊維試験〕〕
reed relay リード継電器(リーどけいでんき)〔学術・電気〕
reed space おさ幅(おさはば)〔L0306・製織機/オサ幅(おさはば)〔L0210・繊維製織〕〕
reed stop motion リード止め機構(リーどとめきこう)〔学術・機械〕
reed sweep リードスイープ(リーどすいーぷ)〔L0210・繊維製織〕
reed switch リードスイッチ(リーどすいっち)〔IP・プラント〕
reed valve リード弁(リーどべん)〔B0109・内燃〕
reed washer おさ洗浄機(おさせんじょうき)〔L0306・製織機〕
reed wire リードワイヤ(リーどわいや)〔L0210・繊維製織〕〔L0306・製織機〕
reef 浅瀬礁(あさせしょう)〔学術・土木〕
reef band リーフバンド(帆船)(リーふばんど)〔学術・船舶〕
reef cringle リーフクリングル(帆船)(リーふくりんぐる)〔学術・船舶〕
reef-knoll 円礁丘(えんしょうきゅう)〔IP・サイエンス〕
reef knot net making machine 本目網機(ほんめあみき)〔L0307・編組機〕
reef point リーフポイント(帆船)(リーふぽんと)〔学術・船舶〕
reef tackle patch リーフテックルパッチ(帆船)(リーふてーくるぱっち)〔学術・船舶〕
reef trap 礁トラップ(しょうとらっぷ)〔IP・サイエンス〕
reel かせわく(かせわく)〔L0305・紡績〕〔L0306・製織機/巻取り枠(まきとりわく)〔IP・プラント〕/巻取わく(まきとりわく)〔L0304・化繊機/巻き枠(まきわく)〔IP・プラント〕/リール(リー)〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔P0001・紙・パ〕〔Z8108・音響〕〔学術・機械〕〔学術・図書館〕〔学術・船舶〕〕
reel (Amer.) リール(リー)〔学術・電気〕
reeled riveting リールドリベット締め(リーどドリべっとじめ)〔学術・船舶〕
reeler かせ機(かせき)〔L0304・化繊機〕〔L0305・紡績〕
reel gauge リールゲージ(リーるげーじ)〔学術・図書館〕
reeling ツヤ出し(つやだし)〔学術・採鉱冶金〕
reeling machine かせ機(かせき)〔L0305・紡績〕〔学術・機械〕/かせ機(かせき)〔L0209・紡績〕/つや出しロー(つやだしロー)〔学術・機械〕/ツヤ出しロー(つやだしロー)〔学術・採鉱冶金〕
reel length of cable ドラム長(ケーブル)〔どらむちよう〕〔学術・電気〕
reels, center roll feed and take-up 巻テープ中央取出巻取機構(まきてーぷちようちうとりだしまきとりきこう)〔IBM・情報処理〕

reel set リール・セット(ホースなどの巻取り装置)(リーるせっと)〔IP・自動車〕
reel, take-up テープ巻取機構(てーぷまきとりきこう)〔IBM・情報処理〕
reel-to-reel processing 巻返し現像処理(まきかえしげんざうしりよう)〔学術・図書館〕
re-enrichment of uranium isotope 再濃縮(さいのうしゅく)〔IP・エネルギー〕
reenterable 再入可能(さいにゅうかのう)〔IP・情報処理〕/再入可能な(さいにゅうかのうな)〔IBM・情報処理〕〔IP・サイエンス〕
reenterable load module 再入可能ロードモジュール(さいにゅうかのうロードもじゅる)〔IBM・情報処理〕
reenterable program 再入可能プログラム(さいにゅうかのうぷろぐらむ)〔IBM・情報処理〕
reenterable program (RENT) 再入可能(さいにゅうかのう)〔IP・情報処理〕
reenterable routine 再入可能ルーチン(さいにゅうかのうーちん)〔IBM・情報処理〕
reenterable subroutine 再入可能サブルーチン(さいにゅうかのうさぶーちん)〔IBM・情報処理〕
re-entrainment 再飛散(さいひさん)〔B0126・火発〕〔IP・プラント〕
reentrant 再入可能な(さいにゅうかのうな)〔IBM・情報処理〕
reentrant cavity くぼみ形空洞(くぼみがたくどう)〔学術・電気〕
reentrant cylindrical cavity 半同軸空洞(はんどうじくくどう)〔学術・電気〕
re-entrant mouthpiece 内向き飲口(うちむきのみぐち)〔学術・機械〕
reentrant oscillator くぼみ形空洞発振器(くぼみがたくどうはっしんき)〔学術・電気〕
reentrant processor (REP) 再入可能プロセッサ(さいにゅうりょうかのうぷろせっさ)〔IP・情報処理〕
reentrant program 再入可能プログラム(さいにゅうかのうぷろぐらむ)〔IBM・情報処理〕
reentrant routine 再入可能ルーチン(さいにゅうかのうーちん)〔IBM・情報処理〕
reentrant subroutine 再入可能サブルーチン(さいにゅうかのうさぶーちん)〔IBM・情報処理〕
re-entry 再突入(さいとつにゅう)〔学術・航空〕
reentry point 再入点(さいにゅうてん)〔IBM・情報処理〕
reevaluation 再評価(さいひやうか)〔IP・マイクロエレ〕
re-evaporation 再蒸発(さいじょうはつ)〔学術・機械〕
reevaporation 再蒸発(さいじょうはつ)〔IP・エネルギー〕
re-examination 再検査(さいけんさ)〔IP・プラント〕/再検討(さいけんとう)〔IP・プラント〕/再試験(さいしけん)〔IP・プラント〕
re-expansion 再膨張(さいばうちよう)〔学術・機械〕
reface 接面を削り直す(せつしよくめんをけずりなおす)〔IP・自動車〕

refacer リフエーサ(リふえーさ)〔IP・自動車〕
refectory じき堂(食堂)(じきどう)〔学術・建築〕
reference-bit (R-BIT) 参照ビット(さんしょうびと)〔IP・情報処理〕
referee fuel 審査用燃料(しんさようねんりよう)〔IP・機械設計〕
reference 引用(いんよう)〔IP・情報処理〕/引例(いんれい)〔IP・プラント〕/基準(きじゅん)〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕/基準値(きじゅんち)〔IP・プラント〕/参考(さんこう)〔IP・プラント〕/参考文献(さんこうぶんけん)〔IP・プラント〕/参照(さんしょう)〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕/参照(引用文・目録などの)(さんしょう)〔学術・図書館〕/参照書類(さんしょうしるい)〔IP・プラント〕/実顕照会先(じっせきしやうかいせん)〔IP・プラント〕/証明書(しょうめいしょ)〔IP・プラント〕/(仲裁への)付託(ふたたく)〔IP・プラント〕/身元照会先(みもとしやうかいせん)〔IP・プラント〕/身元証明(みもとしやうめい)〔学術・図書館〕/身元保証人(みもとほしょうにん)〔IP・プラント〕
reference (F) 引用する(F)(いんようする)〔C6230・情報〕
reference assistant 参考係員(さんこうかりいん)〔学術・図書館〕
reference atmosphere 標準環境(ひょうじゅんかんきよう)〔Z8103・計測〕
reference beam 参照光(さんしょうこう)〔IP・機械設計〕/参照波(ホログラフイーの)(さんしょうは)〔Z8120・光学〕/比較光束(ひかくこうそく)〔学術・分光〕
reference bit 参照ビット(さんしょうびと)〔IBM・情報処理〕
reference book 参考図書(さんこうとしよ)〔学術・図書館〕
reference capacity 基準容量(きじゅんようりよう)〔学術・電気〕
reference card 参照カード(さんしょうカード)〔学術・図書館〕/調査記録カード(ちようさききろくカード)〔学術・図書館〕
reference cell 対照セル(たいしやうせる)〔K0212・分析〕/比較セル(ひかくせる)〔学術・化学〕〔学術・分光〕
reference center distance 参考中心距離(さんこうちゆうしんきより)〔IP・機械設計〕
reference code 参照コード(さんしょうコード)〔IP・情報処理〕
reference collection 参考集書(さんこうしゅうしょ)〔学術・図書館〕
reference column 定規柱(じようぎばしら)〔学術・建築〕
reference condition 標準状態(ひょうじゅんじやうたい)〔Z8103・計測〕
reference conditions 標準状態(ひょうじゅんじやうたい)〔C1002・電子測〕
referenced documents 参考文献(さんこうぶんけん)〔IP・マイクロエレ〕
reference department 参考部(係)(さんこうぶ)〔学術・図書館〕
reference diameter 代表粒子径(だいひょうりゅうじき)〔IP・プラン

ト]
reference dimension 参考寸法(製図)[さんこうすんぽう][学術・土木]/リファレンス寸法(りふあれんすすんぽう)[IP・プリント]
reference diode 定電圧ダイオード(ていでんあつたいおーど)[IP・マイクロエレクト]
reference drawing 参考図(さんこうず)[IP・プラント]/参考図面(さんこうずめん)[IP・プラント]
reference edge 基準線(きじゅんせん)[IP・情報処理/照合端(しょうごうたん)[IP・プリント]
reference electrode 基準電極(きじゅんでんきょく)[IP・エネルギー]/サイエンス/規準電極(きじゅんでんきょく)[IP・サイエンス]/参照電極(さんしやうでんきょく)[IP・サイエンス][IP・プラント][K0213:分析]/照合電極(しょうごうでんきょく)[IP・プラント][Z0103:防せい][学術・化学][学術・計測]/比較電極(ひかくでんきょく)[IP・プラント]/補助電極(ほじょでんきょく)[IP・プラント]
reference ellipsoid 準拠四体(じゅんきよたい)[IP・サイエンス][学術・地震]
reference equivalent 通話当量(つうわとうりやう)[学術・電気]
reference field 基準磁界(きじゅんじかい)[IP・情報処理]
reference file 参照ファイル(さんしやうふあいる)[IBM・情報処理]
reference frame 基準枠(きじゅんわく)[IP・情報処理]
reference frequency 基準周波数(きじゅんしゅうはすう)[学術・電気]
reference fuel 標準燃料(ひやうじゅんおんりやう)[IP・サイエンス][IP・機械設計][学術・化学][学術・航空]
reference gage 検定ゲージ(けんていげーじ)[IP・プラント]
reference gauge 検定ゲージ(けんていげーじ)[学術・機械]
reference grid リファレンス格子(りふあれんすこうし)[IP・プリント]
reference hole or notch リファレンス孔、ノチ(りふあれんすこう、のち)[IP・プリント]
reference input 基準入力(きじゅんにゅうりよく)[IP・情報処理][学術・計測][学術・電気]
reference input signal 基準入力信号(きじゅんにゅうりよくしんごう)[IP・情報処理]
reference junction 基準接点(きじゅんせつてん)[IP・プラント]/基準接点(熱電対の)(きじゅんせつてん)[学術・計測]
reference language 基準言語(きじゅんげんご)[C6230:情報][IP・情報処理]
reference letter 見出し文字(みだしもじ)[学術・図書館]
reference level 基準のレベル(きじゅんのれべる)[学術・建築]/基準ファイル(きじゅんふあいる)[IBM・情報処理]/基準レベル(きじゅんれべる)[C5620:パルズ][IP・プラント][IP・情報処理][学術・電気]
reference librarian 参考係員(さんこうかりいん)[学術・図書館]/参考

係長(さんこうかりちやう)[学術・図書館]
reference library 館内閲覧制図書館(かんないえつらんせいとしょかん)[学術・図書館]/参考集書(さんこうしゅうし)[学術・図書館]/参考図書(さんこうとしょかん)[学術・図書館]
reference line 基準線(きじゅんせん)[A0002:建築モ][IP・プラント][IP・自動車][L0203:被服製図][Z8114:製図][学術・船舶]/基準線(又は基準面)(きじゅんせん)[T0101:福祉関連機器]/参考線(製図)(さんこうせん)[学術・土木]
reference line for the base of an electron tube 基準線(電子管のベースでの)(きじゅんせん)[C7102:電子管]
reference line for the outline of an electron tube 基準線(電子管の外形寸法での)(きじゅんせん)[C7102:電子管]
reference list 選定図書目録(せんていとしよくろく)[学術・図書館]
reference mark 参照記号(さんしやうきごう)[学術・図書館]/照合マーク(しょうごうまーく)[C7102:電子管]
reference marks 参照記号(さんしやうきごう)[学術・図書館]
reference material 参考資料(さんこうしりやう)[学術・図書館]/標準物質(ひやうじゅんぶつしつ)[IP・プラント][学術・物理]
reference matter 従属部分(じゅうぞくぶぶん)[学術・図書館]
reference noise 基準ノイズ(きじゅんのいず)[IBM・情報処理]
reference number 照合番号(しょうごうばんごう)[IP・プラント][Z8114:製図]/リファレンスナンバー(りふあれんすナンバー)[IP・プラント]
reference of wave 波ノ回折(なみのかいせつ)[学術・土木]
reference plane 基準面(又は基準面)(きじゅんめん)[T0101:福祉関連機器]/基準面(きじゅんめん)[IP・プラント][IP・情報処理][L0203:被服製図][Z8114:製図][学術・電気]/参考面(製図)(さんこうめん)[学術・土木]/ボンパ基準面(ぼんぱきじゅんめん)[B0131:ボンパ]
reference plane of a microwave tube 基準面(マイクロ波管の)(きじゅんめん)[C7102:電子管]
reference plane of component 構成材の基準面(こうせいざいのきじゅんめん)[A0002:建築モ]
reference point 基準点(きじゅんてん)[A0002:建築モ][IP・プラント][学術・機械]
reference point of potential 電位基準点(でんいきじゅんてん)[C7102:電子管]
reference position 参考位置(さんこういち)[B6012:工作機記号]/リファレンス位置(れふあれんすいち)[B6012:工作機記号]
reference quality 判読可能級(写真)(はんどくかのうきやう)[学術・図書館]
reference range of an influence quantity 外部影響量の標準範囲(がいふえいきやうりやうのひやうじ

ゅんはんい)[C1002:電子測]
reference range of an influencing characteristic 影響性能量の基準範囲(えいきやうせいのりやうのきじゅんはんい)[C1002:電子測]
reference reading list 選定図書目録(せんていとしよくろく)[学術・図書館]
reference resistance 標準抵抗(ひやうしんていこう)[IP・プラント]
reference room 参考図書室(さんこうとししつ)[学術・図書館]
reference satellite 基準衛星(きじゅんえいせい)[IP・宇宙技術]
reference scale 参考尺(さんこうじやう)[学術・数学]
reference side 基準側面(きじゅんそくめん)[B0104:軸受]
reference slip 調査記録カード(しやうさきろくカード)[学術・図書館]
reference solution 参照溶液(さんしやうえき)[IP・プラント]/比較溶液(ひかくえき)[IP・プラント]
reference source 照合線源(しょうごうせんげん)[学術・原子力]
reference specification 関連仕様書(かんれんしやうし)[IP・プラント]/参照仕様書(さんしやうしやうし)[IP・プラント]
reference standard 引用規格(いんようきかく)[IP・プラント]/関連規格(かんれんきかく)[IP・プラント]/基準ゲージ(きじゅんげーじ)[学術・機械]/参照規格(さんしやうきかく)[IP・プラント]/照合標準値(しょうごうひやうじゅんき)[学術・計測]/標準試料(ひやうじゅんしりやう)[IP・サイエンス]
reference stimuli 原刺激(げんしげき)[Z8120:光学]/原刺激(げんしげき)[Z8105:色]
reference systems 基準方式(きじゅんほうしき)[B0170:切削]
reference table for thermocouple 規準熱起電力表(きじゅんねつてんりよくひやう)[学術・計測]
reference tape 標準テープ(ひやうじゅんでーぷ)[IP・情報処理]
reference temperature 基準温度(きじゅんおんど)[IP・プラント][学術・計測][学術・電気]
reference terminal 基準端子(きじゅんたんし)[IP・機械設計]
reference test 参考試験(さんこうしけん)[C7102:電子管]
reference thermoelectromotive force 規準熱起電力(きじゅんねつてんりよく)[IP・サイエンス]
reference use 館内利用(かんないりやう)[学術・図書館]
reference value 基準値(きじゅんち)[IP・情報処理]
reference value of an influence quantity 外部影響量の標準値(がいふえいきやうりやうのひやうじゅんち)[C1002:電子測]
reference value of an influencing characteristic 影響性能量の基準値(えいきやうせいのりやうのきじゅんち)[C1002:電子測]
reference volume 基準音量(きじゅんおんりやう)[IBM・情報処理]
reference wave 参照波(さんしやう

は) [学術・分光]/参照波(ホログラフイー)の(さんしょうは) [Z8120・光学]

reference waveform 基準波(ききゅんは) [C5620・物理]

reference white 基準白色(カラーテレビジョン)(ききゅんはくしよく) [学術・電気]

reference work 参考事務(さんこうじむ) [学術・図書館]/参考図書(さんこうとしょ) [学術・図書館]

reference works 参考資料(さんこうしりょう) [IP・機械設計]

referentiability 参照可能性(さんしやうかのうせい) [IP・情報処理]

referent ship 参考船(さんこうせん) [学術・船舶]

REFER expression REFER式(PL/I)(りふあーしき) [IBM・情報処理]

reference から参照(からさんしやう) [学術・図書館]

REFER object REFER項目(PL/I)(りふあーこうもく) [IBM・情報処理]

referred speed 修正回転数(しやうせいかいてんすう) [B0132・送・圧]

refile リファイル(りふあいる) [IBM・情報処理]

refill 再補充(さいほじゅう) [IP・自動車]

refill check valve 補給止め弁(ほきゅうとめべん) [IP・自動車]

refilling 補給(ほきゅう) [B6012・工作機械記号]

refilling of damaged slope surface 腹付ヶ(鉄道)(はらづけ) [学術・土木]

refill sack 詰め替え袋(つめかえぶくろ) [Z20102・紙袋]

refill-unit 取替えユニット(とりかえゆにとつ) [C0201・ヒューズ]

refine リファイン(りふあいる) [IP・自動車]

refined anthracene 精製アントラセン(せいせいあんとらせん) [K2410・芳香族]

refined carbazole 精製カルバゾール(せいせいかるばざーる) [K2410・芳香族]

refined material 精製品(せいせいひん) [IP・プラント]

refined naphthalene 精製ナフタリン(せいせいなふたりん) [K2410・芳香族]

refined oil 精製油(せいせいゆ) [学術・化学]/脱酸油(油脂)(だつさんゆ) [学術・化学]

refined ramie 精乾綿(せいかんめん) [L0209・紡績]

refined rhin lacquer 精製漆(せいせいうるし) [K5500・塗料]

refined tar 精製タール(せいせいたる) [K2410・芳香族] [学術・土木]

refined waste silk 精乾綿(せいかんめん) [L0209・紡績]

refined zone 微細化部(びさいかぶ) [学術・機械]/微細化部(溶接)(びさいかぶ) [学術・船舶]

refinement 洗練(せんれん) [IP・情報処理]

refiner (製紙用)精碎機(せいさいき) [IP・プラント]/精碎機(せいさいき) [学術・化学] [学術・機械]/(ゴムの精

砕ロール機(せいさいろーるき) [IP・プラント]/精製業者(せいせいぎやうしゃ) [IP・プラント]/精油業者(せいゆぎやうしゃ) [学術・化学]/リファイナー(りふあいる) [IP・プラント] [P0001・紙・糸]

refinery 精油所(せいゆしよ) [IP・プラント]/精油所(石油)(せいゆしよ) [学術・化学]/精煉所(せいれんしよ) [IP・プラント]/精煉所(せいれんじよ) [学術・採鉱冶金]/リファイナー(りふあいる) [IP・プラント]

refinery gas 精油所ガス(せいゆしよがす) [学術・化学]/製油所ガス(せいゆじよがす) [IP・サイエンス]

refinery process (石油などの)精製プロセス(せいせいぷろせす) [IP・プラント]/精煉プロセス(せいれんぷろせす) [IP・プラント]/リファイナープロセス(りふあいる) [IP・プラント]

refinery processing installation 精製設備(せいせいせつび) [IP・プラント]/精煉設備(せいれんせつび) [IP・プラント]

refining 精碎(せいさい) [K6200・ゴム]/精製(せいせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/(ガラスの)清澄(せいしやう) [IP・プラント]/清澄(ガラス)(せいしやう) [学術・化学]/精煉(せいれん) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/(繊維の)洗練(せんれん) [IP・プラント]/洗練(せんれん) [L0209・紡績]/調質(ちょうしつ) [IP・機械設計]/焙煉(ようれん) [IP・サイエンス]

refining at intermediate areas 中間地精製方式(ちゅうかんちせいせいほうしき) [IP・エネルギー]

refining mill 精碎機(せいさいき) [学術・化学]

refinishing 地直し(じなおし) [学術・化学]/塗換(ぬりかえ) [学術・化学]

refinishing job 仕上げ直し(しあげなおし) [IP・機械設計]

refitting 修理(修復, 改裝)(しゅうり) [IP・自動車]

reflectance 拡散反射率(かくさんはんしりつ) [K5500・塗料]/反射率(はんしりつ) [C6801・レーザ安全] [H0201・アルミ] [K3211・界面] [Z8113・照明] [学術・化学] [学術・電気] [学術・分光]

reflectance (英) 反射率(はんしりつ) [Z8120・光学]

reflectance (米) 反射率(はんしりつ) [Z8120・光学]

reflectance ratio 反射率(はんしりつ) [IP・情報処理]

reflectance spectroscopy 反射分光(はんしやぶんこうがく) [学術・分光]

reflectance spectrum 反射スペクトル(はんしやすべくとる) [学術・分光]

reflected binary code 折返し2進符号(おりかえしにんふごう) [IP・プラント]/グレイコード(ぐれいこーど) [C6230・情報]/交番2進コード(こうばんにんふごう) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]

reflected-binary code 折返し2進コード(おりかえしにんふごう) [学

術・計測]/折返し2進符号(おりかえしにんふごう) [学術・計測]

reflected code 折返しコード(おりかえしこーど) [学術・計測]/折返し符号(おりかえしふごう) [学術・計測]

reflected illumination (of a microscope) 反射照明(顕微鏡の)(はんしやしやうめい) [Z8120・光学]

reflected image 鏡像(きやうざう) [IP・サイエンス]/反射像(はんしやざう) [学術・分光]

reflected light 反射光(はんしやこう) [IP・機械設計] [学術・建築] [学術・分光]

reflected ray 反射光線(はんしやこうせん) [学術・物理]

reflected rays 反射光線(はんしやこうせん) [学術・分光]

reflected reactor 反射体付原子炉(はんしやたいつきげんしろ) [学術・原子力]

reflected sound 反射音(はんしやおん) [学術・建築]

reflected wave 反射波(はんしやなみ) [IP・サイエンス]/反射波(はんしや) [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]

reflected X-rays 反射X線(はんしやえくすせん) [学術・採鉱冶金]

reflector 反射板(はんしやばん) [B0137・複写機]

reflecting effect 反射効果(はんしやこうか) [学術・天文]

reflecting galvanometer 反射検流計(はんしやうけんりゅうけい) [学術・計測] [学術・電気]

reflecting interface 反射面(はんしやめん) [学術・原子力]

reflecting layer 反射層(はんしやそう) [学術・動物]

reflecting microscope 金属顕微鏡(きんぞくけんびきやう) [IP・プラント] [学術・物理]/反射顕微鏡(はんしやけんびきやう) [IP・プラント] [学術・物理]

reflecting mirror 反射鏡(はんしやきやう) [Z8120・光学] [学術・計測]

reflecting objective 反射対物レンズ(顕微鏡の)(はんしやたいぶつれんず) [Z8120・光学]

reflecting plate 反射板(はんしやばん) [学術・機械]

reflecting power 反射率(エネルギー)(はんしりつ) [学術・物理]

reflecting surface 反射面(はんしやめん) [学術・建築]

reflecting telescope 反射望遠鏡(はんしやばうえんきやう) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理]

reflectometer 反射率計(はんしりつけい) [学術・建築]

reflection エコー(えこー) [IP・プラント]/鏡映(きやうえい) [IP・サイエンス]/鏡映(結晶の対称操作)(きやうえい) [学術・物理]/反射(はんしや) [IP・プラント] [Z8106・音響] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

reflection (of light) 反射(光の)(はんしや) [IP・サイエンス]

reflection and refraction of light

R

光の反射と屈折(ひかりのはんしゃとくっせつ) [IP・サイエンス]
reflection coefficient 反射係数(はんしゃけいすう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・分光] [反射係数(振幅)はんしゃけいすう] [学術・物理]/反射率(はんしゃりつ) [IP・プラント] [学術・建築]
reflection coefficient chart 反射係数線図(はんしゃけいすうせんず) [学術・電気]
reflection copying 反射焼付(はんしゃやきつき) [学術・図書館]
reflection density 反射濃度(はんしゃのうど) [Z8120・光学]
reflection effect 反射効果(はんしゃこうか) [学術・天文]
reflection error 反射誤差(はんしゃごさ) [学術・電気]
reflection factor 反射率(はんしゃりつ) [IP・プラント] [Z8113・照明] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・電気]
reflection factor(of a body) (英) 視感反射率(しかんはんしゃりつ) [Z8105・色]
reflection factor (英) 反射率(はんしゃりつ) [Z8120・光学]
reflection goniometer 反射測角器(はんしゃそくかくき) [学術・物理]
reflection indices 反射指数(はんしゃしすう) [IP・サイエンス]
reflection loss 反射損(はんしゃそん) [学術・電気]
reflection method 反射法(はんしゃほう) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
reflection nebula 反射星雲(はんしゃせいうん) [学術・天文]
reflection plotter 反射型プロッタ(はんしゃがたぷろった) [F0036・造船レーダー]
reflection power 反射率(はんしゃりつ) [学術・分光]
reflection reducing coating 増透膜(そうとうまく) [Z8120・光学]/反射防止膜(はんしゃぼうまく) [学術・物理] [Z8120・光学]
reflection reducing film 反射防止膜(はんしゃぼうまく) [学術・物理]
reflection reducing optical coating 増透(そうとう) [学術・機械] [学術・計測]
reflection seismogram 反射記録(はんしゃきろく) [学術・地震]
reflection spectroscopy 反射分光(はんしゃぶんこうがく) [学術・分光]
reflection spectrum 反射スペクトル(はんしゃすぺくとる) [学術・分光]
reflection telescope 反射実体鏡(はんしゃじつたいきょう) [学術・土木]
reflection surface 反射面(はんしゃめん) [学術・地震]
reflection time of penstock 圧力波の往復時間(あつりよくはのおうふくじかん) [B0119・水車]
reflection type fluorometer 反射蛍光計(はんしゃがたいけいこうけい) [学術・原子力]
reflection X-rays X線の反射(えっくすせんのはんしゃ) [IP・サイエンス]

ス]
reflective ability 再帰反射性(さいきはんしゃせい) [Z0109・粘着テープ]
reflective intensity tester 再帰反射性試験装置(さいきはんしゃせいしけんそうち) [Z0109・粘着テープ]
reflective mark 反射マーク(はんしゃまーく) [IBM・情報処理]
reflective paint 反射塗料(はんしゃとりょう) [IP・プラント]
reflective safety sign 反射安全標識板(はんしゃあんぜんひょうしきばん) [IP・プラント]
reflectivity 反射能(はんしゃのう) [学術・天文]/反射率(はんしゃりつ) [H0201・アルミ] [IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学]
reflectography 反射焼付(はんしゃやきつき) [学術・図書館]
reflectometer 反射率計(はんしゃりつけい) [学術・電気]
reflector 反射がき(はんしゃがき) [IP・プラント] [Z8113・照明] [学術・建築] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/反射材(はんしゃざい) [学術・原子力]/反射装置(道路)(はんしゃそうち) [学術・土木]/反射体(はんしゃたい) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z4001・原子力] [学術・原子力]/反射体(原子炉の)(はんしゃたい) [IP・サイエンス]/反射電極(クライストロン)(はんしゃでんきよく) [学術・電気]/反射鏡(はんしゃきょう) [IP・自動車]/反射望遠鏡(はんしゃぼうえんきょう) [学術・天文]/リフレクタ(りふれくた) [D0103・自動車] [IP・自動車]/リフレクタ(反射板)(りふれくた) [IP・自動車]/リベラ(りべら) [C7102・電子管]
reflector buoy レフレクタブイ(れふれくたふい) [学術・船舶]
reflector case 反射板取付台(はんしゃばんとりつけだい) [D9101・自転車]
reflector control 反射体制御(はんしゃたいせいぎよ) [学術・原子力]
reflector graphite 反射体用黒鉛(はんしゃたいようこくえん) [学術・原子力]
reflector lamp 反射形電球(はんしゃがたでんきゅう) [Z8113・照明]
reflector saving 反射体による節約(はんしゃたいによるせつやく) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
reflector type high pressure mercury(vapour) lamp 反射形(高圧)水銀ランプ(はんしゃがたすいきんらんぷ) [Z8113・照明]
reflector type magnetic compass 反射型磁気コンパス(はんえいしききこんぱす) [F0031・造船]
reflector with cord コード付リフレクタ(コードつきりふれくた) [D0103・自動車]
reflesh 充電する(じゅうでんする) [IP・自動車]
reflex 反射(はんしゃ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・動物]/優角(ゆうかく) [IP・プラント]
reflex arc 反射弓(はんしゃきゅう) [学術・動物]

reflex baffle(米) 位相反転バフル(いそうはんてんばふる) [Z8107・音響]
reflex camera レフレックスカメラ(れふれくすかめら) [学術・機械]
reflex copy 反射焼付コピー(はんしゃやきつきこー) [学術・図書館]
reflex copying 反射焼付(はんしゃやきつき) [学術・図書館]
reflexive 反射的(はんしゃてき) [学術・数学] [学術・論理]
reflexive law 反射法則(はんしゃほうそく) [学術・論理]
reflexive property 反射律(はんしゃりつ) [IP・数学]
reflex klystron 反射形クライストロン(はんしゃがたくりすとろん) [C7102・電子管] [学術・電気]
reflex light 反射灯(はんしゃとう) [IP・自動車]
reflex reflector リフレックスリフレクタ(りふれくすりふれくた) [D0103・自動車]
reflex reflector lens リフレックスリフレクトレンス(りふれくすりふれくたれんす) [D0103・自動車]
reflex time 反射時間(はんしゃじかん) [学術・動物]
reflex type gage glass 反射式ゲージガラス(はんしゃしきげーじらす) [IP・プラント]/反射式水面計(はんしゃしきめんけい) [IP・プラント]
reflexence 返りざき(かえりざき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
reflow リフロー(りふろー) [IP・プリント]
reflow melting リフロー溶融(りふろーゆうりゆう) [IP・プリント]
reflow soldering リフローはんだ付(りふろーはんだづけ) [IP・プリント]
reflux 環流(かんりゅう) [Z9211・エネルギー管理]/還流(かんりゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力]/リフラックス(りふらっくす) [IP・プラント]
reflux condenser 還流凝結器(かんりゅうぎょうしゅくき) [IP・プラント]/還流冷却器(かんりゅうれいぎゃくき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/還流冷却器(き) [IP・サイエンス]/リフラックスコンデンサー(りふらっくすこんでんさー) [IP・プラント]
reflux drum リフラックスドラム(りふらっくすどらむ) [IP・プラント]
reflux ratio 還流比(かんりゅうひ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力]
reform くせ付け(くせつけ) [K6200・ゴム]/くせ付け(ゴム)くせつけ [学術・化学]
reformate 改質ガソリン(かいしつがそりん) [IP・プラント]/リフォーマー(りふおーめー) [IP・プラント]
Reformatsky reaction レフォルマツキ=反応(れふおるまつき=はんのう) [IP・サイエンス]
reformer 改質装置(かいしつそうち) [IP・プラント]/リフォーマー(りふおーめー) [IP・プラント]
reforming 改質(かいしつ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学]/

改質法(かいしつほう) [IP・自動車]/
リフォーミング(りふぉーみんぐ)
[IP・プラント]/リフォーミング(りほー
みんぐ) [学術・化学]

reforming process リフォーミング
プロセス(りふぉーみんぐぷろせす)
[IP・プラント]

refracted rays 屈折光線(くっせつ
こうせん) [学術・分光]

refracted wave 屈折波(くっせつ
は) [学術・原子力] [学術・地震] [学
術・電気]

refracting edge 屈折稜(くっせつ
りょう) [IP・サイエンス]

refracting grating 屈折格子(くっ
せつこうし) [IP・サイエンス]

refracting interface 屈折面(くっ
せつめん) [学術・原子力]

refracting power 屈折力(くっせつ
りょく) [Z8120・光学]

refracting telescope 屈折望遠鏡
(くっせつぼうえんきょう) [Z8120・
光学] [学術・機械] [学術・天文]

refraction 屈折(くっせつ) [IP・プ
ラント] [Z8106・音響] [Z8113・照明]
[Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]
[学術・天文] [学術・電気] [学術・物
理]/大気差(たいきさ) [学術・天文]

refraction coefficient 屈折係数
(くっせつけいすう) [IP・サイエンス]

refraction diagram 屈折図(くっせ
つず) [学術・地震]

refraction factor 屈折率(くっせつ
りつ) [IP・プラント] [学術・建築]

refraction method 屈折法(くっせ
つほう) [M0102・鉱山] [学術・原子
力] [学術・探鉱冶金]

refraction seismogram 屈折記録
(くっせつきろく) [学術・地震]

refractive angle 屈折角(くっせつ
かく) [学術・探鉱冶金]

refractive index 屈折率(くっせつ
りつ) [IP・プラント] [Z8113・照明]
[Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]
[学術・電気] [学術・物理]

refractive power 屈折力(くっせつ
りょく) [学術・物理]

refractivity intercept 屈折度切片
(石油)(くっせつどせつぺん) [学術・
化学]

refractometer アイレフラクメー
タ(あいれふらくとめーたー)
[Z8120・光学]/屈折計(くっせつけい)
[Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・計測] [学術・物理]

refractor 屈折鏡(くっせつき)
[Z8113・照明] [学術・電気]/屈折望遠
鏡(くっせつぼうえんきょう) [学術・
天文]

refractories 耐火物(たいかぶつ)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

**refractories for open hearth
furnace** 平炉用耐火物(へいろう
やないかぶつ) [R2001・耐火]

refractoriness 耐火性(たいかせい)
[IP・プラント] [学術・機械]/耐火度
(たいかど) [IP・サイエンス] [IP・プ
ラント] [R2001・耐火] [Z9211・エネ
管理] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

refractoriness under load 荷重軟
化温度(かじゅうなんかおんど)
[Z9211・エネ管理]/荷重軟化点(かじ

ゅうなんかてん) [R2001・耐火]

refractory 耐火物(たいかぶつ)
[IP・サイエンス] [IP・プラント]
[R2001・耐火] [Z9211・エネ管理]/<
複>耐火れんが(たいかれんが) [IP・
プラント]/耐火れんが(たいかれんが)
[B0130・火発]

refractory alloy 耐熱合金(たいね
つごうきん) [IP・サイエンス]

refractory arch 耐火アーチ(たい
かあーち) [IP・プラント] [学術・機
械]

refractory body 耐火物(たいかぶ
つ) [学術・機械]

refractory brick 耐火れんが(たい
かれんが) [IP・プラント] [Z9211・エ
ネ管理] [学術・建築]/耐火レンガ(た
いかれんが) [IP・サイエンス]

refractory bricks 耐火れんが(たい
かれんが) [R2001・耐火]

refractory cement 耐火セメント
(たいかせめんと) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・化学]/耐火モル
タル(たいかもるたる) [B0130・火発]
[IP・サイエンス] [IP・プラント]
[R2001・耐火] [Z9211・エネ管理]

refractory coating コーティング材
(こーちんぐざい) [R2001・耐火]/耐
火剤被膜(たいかざいひまく) [IP・機
械設計]/フラクトリコーティング
(れふらくとりこーていんぐ) [学
術・化学]

refractory concrete 耐火コンク
リート(たいかこんくりーと) [IP・プ
ラント] [学術・化学]

refractory-lined vessel 耐火物内
張り容器(たいかぶつうちばりようき)
[IP・プラント]

refractory material 耐火材(たい
かざい) [IP・プラント] [IP・機械設
計] [学術・機械] [学術・原子力] [学
術・探鉱冶金] [学術・船舶]/耐火物(た
いかぶつ) [IP・プラント] [R2001・耐
火]

refractory metal 超硬合金(ちょう
こうごうきん) [IP・プラント]

refractory mortar 耐火モルタル
(たいかもるたる) [B0130・火発]
[IP・プラント] [R2001・耐火]
[Z9211・エネ管理] [学術・化学]

refractory ore 難鉱(なんこう) [学
術・探鉱冶金]

refractory period 不応期(ふおう
き) [IP・サイエンス] [学術・動物]

refractory product 耐火物(たいか
ぶつ) [R2001・耐火] [Z9211・エネ管
理]

refractory uranium mineral 難
溶性ウラン鉱物(なんようせいうらん
こうぶつ) [学術・原子力]

refractory value 耐火率(ほうろう)
(たいかりつ) [学術・化学]

refractory wash コーティング材(こ
ーちんぐざい) [R2001・耐火]

refraichometer 生体温度計(せいた
いおんどけい) [学術・気象]

refreshable 再生可能な(さいせいか
のうな) [IBM・情報処理]

refresh cycle リフレッシュ・サイク
ル(りふれっしゅさいくる) [IP・情報
処理]

refresh rate 再生率(さいせいりつ)
[IBM・情報処理]

refrigerant 寒剤(かんざい) [IP・プ

ラント]/清涼剤(薬)(せりょうざい)
[学術・化学]/冷却剤(冷凍剤)(れいき
ゃくざい) [IP・自動車]/冷却材(れいき
ゃくざい) [IP・サイエンス]/冷媒
(れいばい) [F0014・造船管ぎ] [IP・
エネルギー] [IP・プラント] [IP・自動
車] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]
[学術・機械] [学術・船舶]

refrigerant injection cooling 液
噴射冷却(えきふんしゃれいきゃく)
[学術・航空]

refrigerated cargo carrier 冷凍
(冷蔵)運搬船(れいとううんぱんせん)
[F0010・造船船舶]

refrigerated cargo hold 冷蔵倉
(れいぞうそう) [F0014・造船管ぎ]

refrigerated carrier 冷蔵船(れい
ぞうせん) [学術・機械]/冷凍運搬船
(れいとううんぱんせん) [学術・船
舶]/冷凍船(れいとうせん) [学術・船
舶]

refrigerated centrifuge 冷凍遠心
機(れいとうえんしんき) [IP・サイエ
ンス]

refrigerated provision chamber
食料冷蔵庫(しょくりょうれいぞうこ)
[F0014・造船管ぎ]

refrigerated provision store 食
料冷蔵庫(しょくりょうれいぞうこ)
[F0014・造船管ぎ]

refrigerated semi-trailer 冷凍冷
蔵用セミトレーラ(れいとうれいぞう
ようせみとれーら) [IP・自動車]

refrigerated ship 冷凍運搬船(れい
とううんぱんせん) [学術・船舶]/冷
凍船(れいとうせん) [学術・船舶]

refrigerated storage tank 冷凍
タンク(れいとうたんく) [IP・プラ
ント]

refrigerated truck 冷凍冷蔵庫(れ
いとうれいぞうしゃ) [IP・自動車]

refrigerated van 冷蔵車(れいぞう
しゃ) [学術・機械]

refrigerating capacity 冷凍能力
(れいとうのりょく) [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・船舶]

refrigerating car 冷蔵車(れいぞう
しゃ) [学術・機械]

refrigerating chamber 冷蔵庫(れ
いぞうこ) [学術・船舶]

refrigerating compressor 冷凍用
圧縮機(れいとうようあっしゅくき)
[F0014・造船管ぎ]

refrigerating cycle 冷凍サイクル
(れいとうさいくる) [学術・化学] [学
術・機械] [学術・船舶]

refrigerating machine 冷却機(れ
いきゃくき) [学術・船舶]/冷凍機(れ
いとうき) [B0129・火発] [F0014・造
船管ぎ] [学術・機械] [学術・船舶]

refrigerating machine oil 冷凍機
油(れいとうきゆ) [学術・化学]

refrigerating plant 冷凍装置(れ
いとうそうち) [学術・船舶]/冷凍冷蔵
装置(れいとうれいぞうそうち)
[F0014・造船管ぎ]

refrigeration 冷蔵(れいぞう) [IP・
プラント]/冷凍(れいとう) [IP・プ
ラント] [学術・化学] [学術・機械] [学
術・船舶]

refrigeration room 冷凍室(れい
とうしつ) [学術・建築]

refrigeration system 冷凍システ
ム(れいとうしすてむ) [IP・機械設

R

計/冷房装置(れいぼうそうち) [学術・航空]

refrigeration unit 冷凍装置(れいとうそうち) [IP・プラント]/冷凍ユニット(れいとうけい) [IP・プラント]

refrigerative van 冷蔵(自動車(れいどうしゃ) [D0101・自動車]

refrigerator 冷却機(れいさくき) [学術・船舶]/冷蔵庫(れいさくこ) [IP・プラント]/[学術・化学]/[学術・船舶]/冷凍器(れいとうき) [学術・物理]/冷凍機(れいとうき) [IP・プラント]/[IP・自動車]/[学術・化学]/[学術・機械]/[学術・建築]/[学術・船舶]

refrigerator brine pump 冷凍機ブラインポンプ(れいとうきばいんぽんぷ) [F0023・造船]

refrigerator car 冷蔵車(れいどうしゃ) [E4001・鉄道]/[学術・機械]/[学術・土木]

refueling airport 燃料補給空港(ねんりょうほきゅうくうこう) [学術・航空]

refueling machine 燃料交換機(ねんりょうこうかんき) [学術・原子力]

refueling machine 燃料交換機(ねんりょうこうかんき) [学術・原子力]

refuge bay 待避所(たいひじょ) [学術・土木]

refugee 避難民(ひなんみん) [学術・地震]

refugee road 避難道路(ひなんどうろ) [学術・地震]

refuge hole 待避所(たいひじょ) [学術・土木]

refuge track 待避線(たいひせん) [学術・土木]

refund 償還(しょうかん) [IP・プラント]/払い戻し(はらいもどし) [IP・プラント]/返済(へんさい) [IP・プラント]

refund bond 前受金返還保証(まえうけきんへんかんはしょう) [IP・プラント]/前払金返還保証(まえはらいきんへんかんはしょう) [IP・プラント]/リファンドボンド(りふあんどぼんど) [IP・プラント]

refund money 払戻し金(はらいもどしきん) [IP・プラント]

refund of import duties 関税還付制度(かんぜいかんふせいど) [IP・エネルギー]

refurbishment and subassembly facility(RSF) 改修・準組立施設(かいしゅうじゅんくみたてしせつ) [IP・サイエンス]

refusal 拒絶(きよぜつ) [IP・プラント]/拒否(きよひ) [IP・プラント]

refuse ごみ(ごみ) [IP・プラント]/[学術・機械]/ゴミ(ごみ) [IP・公害]/[学術・土木]/捨石(すていし) [M0102・鉱山]/ずり(ずり) [IP・サイエンス]/廃棄物(はいきぶつ) [IP・プラント]/[IP・公害]/廃石(はいせき) [M0102・鉱山]/[学術・採鉱冶金]/廃物(はいぶつ) [IP・プラント]/再び溶かす(ふたたびとくさ) [IP・自動車]/はた(はた) [IP・プラント]/ボタ(はた) [IP・サイエンス]

refuse bin ごみ箱(ごみばこ) [学術・建築]

refuse chute ごみシュート(ごみしゅーと) [学術・建築]

refuse collection ごみ集め(ごみあつめ) [IP・プラント]

refuse container ごみ容器(ごみようき) [IP・プラント]

refuse disposal ごみ処理(ごみしり) [IP・プラント]/ゴミ処理(ごみしり) [学術・土木]

refuse furnace ごみ焼き炉(ごみやきろ) [IP・プラント]/[学術・機械]/ゴミ焼く炉(ごみやきろ) [学術・土木]

refuse pneumatic conveying system ごみパイプ輸送システム(ごみぱいぷそうしすてむ) [IP・情報処理]

refuse transfer station ごみ積換場(ごみつきかえば) [IP・プラント]

refutation proof procedure system(RPPS) 反ばく証明手順システム(はんばくしょうめいてじゅんしすてむ) [IP・情報処理]

REG(register) レジスタ(れじすた) [IP・情報処理]

regardless of (～)に關係なく(かんけいなく) [IP・数学]

regasification 再ガス化(さいがすか) [IP・プラント]

regulation 復水(ふくすい) [IP・サイエンス]/復水(ふくひょう) [IP・サイエンス]

regen 再生中継器(さいせいちゅうけいき) [IBM・情報処理]

Regency style 執政式(しっせいしき) [学術・建築]

regenerable catalyst 再生可能な触媒(さいせいかのうなしょくばい) [IP・プラント]

regenerant 再生剤(さいせいざい) [IP・プラント]/再生剤(イオン交換樹脂) (さいせいざい) [学術・化学]

regenerated cellulose 再生セルロース(さいせいせろーす) [IP・サイエンス]/[学術・化学]/再生纖維素(さいせいせんいそ) [IP・サイエンス]

regenerated crystal 再生結晶(さいせいけっしょう) [IP・サイエンス]

regenerated fiber 再生纖維(さいせいせんい) [IP・サイエンス]/[IP・プラント]/[L0204・纖維原料] [学術・化学]

regenerated rubber 再生ゴム(さいせいごむ) [学術・化学]

regenerated turbo-prop engine 再生式ターボプロプエンジン(さいせいしきたーぶろぷえんじん) [学術・船舶]

regenerated turboprop engine 再生式ターボプロプエンジン(さいせいしきたーぶろぷえんじん) [学術・機械]

regenerating turbine 再生タービン(さいせいたーびん) [学術・電気]

regeneration 記憶再生(きおくさいせい) [IBM・情報処理]/再生(さいせい) [B0127・火災]/[IP・サイエンス]/[IP・プラント]/[学術・遺伝]/[学術・植物]/[学術・動物]

regeneration blastema 再生芽(さいせいか) [IP・サイエンス]/[学術・動物]

regeneration bud 再生芽(さいせいか) [学術・動物]

regeneration level 再生レベル(さいせいれべる) [B0127・火災]

regeneration rate 再生率(さいせい

りつ) [IBM・情報処理]

regeneration tower 再生塔(さいせいとう) [B0127・火災]

regenerative air heater 再生式空気予熱器(さいせいしきくうきよねつき) [B0126・火災]

regenerative air preheater 再生式空気予熱器(さいせいしきくうきよねつき) [IP・プラント]

regenerative apparatus 再生装置(さいせいそうち) [学術・機械]

regenerative blower か(渦)流プロワ(かりゅうふうわ) [B0132・送・圧]

regenerative brake equipment 回生ブレーキ装置(かいせいひるきそうち) [E4007・鉄道]

regenerative braking 回生制動(かいせいせいどう) [C0401・シー・記]/[学術・電気]

regenerative control 回生制御(かいせいせいぎ) [IP・情報処理]

regenerative cracking process 蓄熱式分解法(ちくねつしきぶんかいほう) [IP・サイエンス]

regenerative current 再生電流(さいせいでんりゅう) [学術・電気]

regenerative cycle 再生サイクル(さいせいさいくる) [B0128・火災]

regenerative cycle 再生サイクル(さいせいさいくる) [B0128・火災]/[B0130・火災]/[IP・エネルギー]/[学術・情報処理]/[Z9211・エネ管理]/[学術・化学]/[学術・機械]/[学術・船舶]/[学術・電気]

regenerative fan か(渦)流ファン(かりゅうふうん) [B0132・送・圧]

regenerative furnace 蓄熱式炉(ちくねつしきろ) [IP・サイエンス]/蓄熱炉(ちくねつろ) [学術・化学]/[学術・機械]/[学術・採鉱冶金]

regenerative heat exchanger 再生型熱交換器(さいせいがたねつこうかんき) [IP・エネルギー]/再生式熱交換器(さいせいしきねつこうかんき) [Z9211・エネ管理]/蓄熱式熱交換器(ちくねつしきねつこうかんき) [B0128・火災]/[学術・機械]/[学術・船舶]

regenerative heating process 蓄熱式加熱(ちくねつしきかねつ) [Z9211・エネ管理]

regenerative quenching 再度焼入れ(さいとやきいれ) [IP・自動車]

regenerative repeater 再生式中継器(さいせいしきちゅうけいき) [学術・電気]/再生中継器(さいせいちゅうけいき) [IBM・情報処理]

regenerative signal 再生信号(さいせいしんごう) [学術・電気]

regenerative track 再生トラック(さいせいとらく) [IBM・情報処理]

regenerative turbine 再生タービン(さいせいたーびん) [B0127・火災]/[IP・プラント]

regenerative type gas turbine 再生式ガスタービン(熱交換器をもつガスタービン) (さいせいしきがすたーびん) [IP・自動車]

regenerator 再生器(さいせいき) [IP・プラント]/再生器(石油) (さいせいき) [学術・化学]/再生装置(さいせいそうち) [IP・プラント]/再生用熱交換器(さいせいようねつこうかんき) [B0128・火災]/蓄熱器(ちくねつき) [学術・化学]/[学術・機械]/蓄熱室(ちくねつしつ) [Z9211・エネ管理]/[学

術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/熱交換器(わつこうかんき) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/リジネーター(りじねえらーたー) [IP・プラント]

Regge-pole theory レッジポール理論(れじぽーるりょん) [IP・サイエンス]

registered cotton リジン綿(りじんめん) [L0204・繊維原料]

region 領域(りょういき) [IBM・情報処理] [学術・数学]/領域位置(りょういきいち) [IP・数学]

regional address 領域内アドレス(りょういきないあどれす) [IBM・情報処理]

regional analysis 地域解析(ちいきかいせき) [IP・情報処理]

regional bibliography 地域書目(ちいきしょもく) [学術・図書館]

regional bureau (Eng.) 相互貸借地域センター(そうごたいしやくちいきせんたー) [学術・図書館]

regional catalog 地域総合目録(ちいきそうごうもろく) [学術・図書館]

regional center 総括局(そうかつきょく) [IBM・情報処理]

regional center (Amer.) 総括局(電話網)(そうかつきょく) [学術・電気]

regional control 領域制御(りょういきせいぎょ) [学術・原子力]

regional document library 地域公共図書館(ちいきこうふんしょかん) [学術・図書館]

regional dynamics 地域ダイナミクス(ちいきだいなみっくす) [IP・情報処理]

regional energy-environmental system 地域エネルギー環境システム(ちいきえねわーぎーかんきょうしすてむ) [IP・情報処理]

regional environmental system 地域環境システム(ちいきかんきょうしすてむ) [IP・情報処理]

regional environment learning system 地域環境学習システム(ちいきかんきょうがくしゅうしすてむ) [IP・情報処理]

regional health care system 地域ヘルスケアシステム(ちいきへるすけあしすてむ) [IP・情報処理]

regional hub city 地方中核都市(ちほうちゅうかくとし) [IP・公害]

regional impact analysis system 地域インパクト解析システム(ちいきいんぱくとかいせきしすてむ) [IP・情報処理]

regional information system 地域情報システム(ちいきじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

regional investigation 地域調査(ちいきちやうさ) [学術・地震]

regional library 地域図書館(ちいきとしょかん) [学術・図書館]

regional metamorphism 領域変成作用(ちいきへんせいさくよう) [IP・サイエンス]/動力変質作用(どうりきへんしつさくよう) [学術・探鉱冶金]

regional optimization planning system 地域最最適化計画システム(ちいきさいてきけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

regional plan 地域計画(ちいきけいかく) [IP・公害]

regional planning 地域計画(ちいきけいかく) [IP・情報処理]/地方計画(ちほうけいかく) [学術・建築] [学術・土木]

regional planning engineering 地域計画工学(ちいきけいかくこうがく) [IP・情報処理]

regional planning system 地域計画システム(ちいきけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

regional pollution 広域汚染(こういきおせん) [B0130・火災]

regional science 地域科学(ちいきかがく) [IP・情報処理]

regional system 地域システム(ちいきしすてむ) [IP・情報処理]

regional system development 地域システム開発(ちいきしすてむかいはつ) [IP・情報処理]

regional variation 地域変化(ちいきへんか) [学術・地震]

regional wastewater management system 地域廃水管理システム(ちいきはいすいかりしすてむ) [IP・情報処理]

regional water quality management system 地域水質管理システム(ちいきすいしつかりしすてむ) [IP・情報処理]

regional water resources system 地域水資源システム(ちいきすいしげんしすてむ) [IP・情報処理]

region control block (RCB) 領域制御ブロック(りょういきせいぎょぶろっく) [IBM・情報処理]

region control task (RCT) リージョン・コントロール・タスク(リーじょん・ことろあーたすく) [IP・情報処理]/領域制御タスク(りょういきせいぎょたすく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

region job pack area 領域ジョブパック域(りょういきじょぶぱくいき) [IBM・情報処理]

region of abnormal seismic intensity 異常震域(いじょうしんいき) [学術・地震]

region of anomalous seismic intensity 異常震域(いじょうしんいき) [IP・サイエンス]

region of avoidance 不透過域(ふとうしき) [学術・天文]

region of limited proportionality 制限比例領域(計数部)(せいげんひれいりょういき) [学術・原子力]

region of tooth profile measurement 歯形検査範囲(はがたけんさはんい) [B0102・歯車] [B0174・歯切]

region partitioning 領域区画化(りょういきくわくか) [IP・情報処理]

register 受け入れる(うけいれる) [学術・図書館]/折記号表(製本)(おりきごうひょう) [学術・図書館]/重ね合せ(整合)(かきねあわせ(せいごう)) [IP・プリント]/記録器(きろくき) [IP・プラント] [学術・電気]/計量装置(けいりょうそうち) [IP・プラント] [学術・電気]/原簿(げんぼ) [学術・気象]/直数器(ちすうき) [C0230・情報]/登録(とうろく) [IP・プラント]/登録する(とうろくする) [学術・図書]

館]/度数計(どすうけい) [IP・プラント] [学術・電気]/とんぼ(印刷)(とんぼ) [学術・図書館]/レジスタ(れじすた) [C0230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・計測]/レジスタ(自動交換機・電子計算機)(れじすた) [学術・電気]/レジスター(れじすたー) [IP・プラント] [学術・建築]/レジスター(樹脂)(れじすたー) [学術・化学]

register (REG) レジスタ(れじすた) [IP・情報処理]

register (ribbon attached to book as book-marker) リボンしおり(りぼんしおり) [学術・図書館]

register and ALU RALU(あーるえーるめー) [IP・情報処理]

register assignment レジスタ割当て(れじすたわりあて) [IP・情報処理]

register book 船名録(せんめいろく) [学術・船舶]

register designator レジスタ指示部(れじすたしじぶ) [IBM・情報処理]

registered airmail 書留航空便(かきとめこうくうびん) [IP・プラント]

registered architect 建築士(けんちくし) [学術・建築]

registered gross tonnage 登録総トン数(とうろくそうとんすう) [学術・船舶]

registered horsepower 登録馬力(とうろくばりき) [学術・船舶]

registered net tonnage 登録純トン数(とうろくじゅんとんすう) [学術・船舶]

registered office 登録事務所(とうろくじむしょ) [IP・プラント]

registered professional engineer 登録専門技術者(とうろくせんもんぎじゅつしゃ) [IP・プラント]

registered tonnage 登録トン数(とうばんとんすう) [学術・土木]

registered trademark 登録商標(とうろくしょうひょう) [IP・プラント]

register finder 記録器ファインダ(きろくきふあんだ) [学術・電気]

registering instrument レジスタ計器(れじすたけいき) [学術・計測]

registering mechanism レジスタ機構(れじすたきこう) [学術・機械]

registering micrometer 記録マイクロメータ(きろくまいくろめーた) [学術・天文]

register length レジスタ長(れじすたちょう) [IP・情報処理]

register lock 運転止め錠(うんでんとめじょう) [B0115・登録機]

register mark 整合マーク(せいごうまーく) [IP・プリント]

register memory レジスタ記憶装置(れじすたきおくそうち) [IP・情報処理]

register output レジスタ出力機構(れじすたしゅつりょくきこう) [IBM・情報処理]

register ratio レジスタ比(れじすたひ) [学術・電気]

register set レジスタ・セット(れじすたせつ) [IP・情報処理]

registet 位置合せ(写真)(いちあわせ) [学術・図書館]

registration 位置ぎめ(いちぎめ) [IBM・情報処理]/受入登録(うけいれ

R

とうろく) [学術・図書館]/重ね合せ(かさねあわせ) [IBM・情報処理]/重ね合せ(画像の)(かさねあわせ) [学術・電気]/整合(せいごう) [IP・プリンタ]/帯出者登録(たいしゅつしゃとうろく) [学術・図書館]/登記(とうき) [IP・プラント]/登録(とうろく) [IP・プラント]/レジストレーション(れじすとれいしょん) [C7102・電子管]

registration card 帯出者登録カード(たいしゅつしゃとうろくカード) [学術・図書館]

registration department 帯出者登録部(係)(たいしゅつしゃとうろくぶ) [学術・図書館]

registration file 帯出者登録簿(たいしゅつしゃとうろくぼ) [学術・図書館]

registration of readers 帯出者登録(たいしゅつしゃとうろく) [学術・図書館]

registration record 帯出者登録簿(たいしゅつしゃとうろくぼ) [学術・図書館]

registration symbol 登録記号(とうろくぎごう) [B0115・登録機]

registry 登録(とうろく) [学術・船舶]

reglet 厚インテル(印刷)(あついでんて) [学術・図書館]

Regnault's law ルノーの法則(るにょのほうそく) [IP・サイエンス]

regreasing 再グリース塗り(さいぐりすぬり) [IP・プラント]

regression 回帰(かいかい) [学術・遺伝] [学術・地震] [学術・統計数学]/海退(かいたい) [学術・地震]/後退(こうたい) [学術・天文]/退行(たいこう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]

regression analysis 回帰分析(かいかいぶんせき) [Z8101・品質]

regression coefficient 回帰係数(かいかいけいすう) [学術・遺伝]

regression curve 回帰曲線(かいかいきょくせん) [IP・情報処理]

regression estimate 回帰推定値(かいかいすいてい値) [学術・統計数学]

regression line 回帰線(かいかいせん) [Z8101・品質] [Z8103・計測] [学術・遺伝] [学術・地震] [学術・統計数学]

regression model 回帰モデル(かいかいもでる) [IP・情報処理]

regressive burning 減面燃焼(火薬)(げめんめんねんしょう) [学術・化学]

regressive probation 後退的論証(こうたいてきろんしょう) [学術・論理]

regressive sorites 後退的連鎖式(こうたいてきれんさしき) [学術・論理]

regret リグレット(りぐれっと) [Z8121・オペ]

regular (correct) profit 通常(正規)の利益(つうじょうのりえき) [IP・自動車]

regular airport 正規空港(せいきくうこう) [学術・航空]

regular binding 本とじ(ほんとし) [学術・図書館]

regular block system 常用閉そく方式(じょうようへいそくほうしき)

[E3013・鉄道]

regular bolt 並ボルト(なみぼると) [B0101・ねじ]

regular connector 市内コネクタ(しないこねくた) [学術・電気]

regular discharge 整放電(せいほうでん) [学術・電気]

regular distortion 規則ひずみ(きそくひずみ) [学術・電気]

regular dodecahedron 正十二面体(せいじゅうにめんたい) [学術・数学]

regular element 正則元(せいそくげん) [学術・数学]

regular employ 常よう(じょうよう) [学術・建築]

regular event 正規事象(せいきじしょう) [IP・情報処理]

regular expression 正規表現(せいそくひょうげん) [IP・情報処理]

regular flower 整正花(せいせいしか) [学術・植物]

regular freight 正規貨物運賃(せいきかもつうんちん) [IP・プラント]

regular function 正則関数(せいそくかんすう) [学術・数学]/正則函数(せいそくかんすう) [学術・数学]

regular gasoline レギュラ・ガソリン(普通のガソリン)(れぎゅらがそりん) [IP・自動車]

regular hand tap 等径ハンドタップ(とうけいはんどたっぽ) [B0176・ねじ加工具]

regular hexahedron 正六面体(せいりくめんたい) [学術・数学]

Regularia 正形類(せいけいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

regular icosahedron 正二十面体(せいにじゅうめんたい) [学術・数学]

regular inspection 定期検査(ていきけんさ) [B0130・火災]

regular language 正則言語(せいそくげんご) [IP・情報処理]

regular lay 普通より(ロープ)(ふつうより) [学術・船舶]

regularly generating capacity 常時出力(じょうじしゅつりょく) [IP・エネルギー]

regularly peak load capacity 常時尖頭出力(じょうしせんとうしゅつりょく) [IP・エネルギー]

regular maintenance 定期補修(ていきほしゅう) [IP・プラント]

regular matrix 正則行列(せいそくぎょうれつ) [学術・数学]

regular motor-oil 普通のエンジンオイル(ふつうのえんじんおいる) [IP・自動車]

regular network レギュラネットワーク(れぎゅらねっとわーく) [学術・電気]

regular nut 並ナット(なみなっと) [B0101・ねじ]

regular octahedron 正八面体(せいはちめんたい) [学術・数学]

regular polygon 正多角形(せいたかけい) [IP・プラント] [学術・数学]

regular polyhedron 正多面体(せいだめんたい) [IP・サイエンス] [学術・数学]

regular pyramid 正角すい(せいかくすい) [IP・プラント]

regular reflectance 正反射率(せいはんしゃりつ) [Z8113・照明] [学術・

電気]

regular reflection 正反射(せいはんしゃ) [Z8113・照明] [Z8120・光学]

[学術・建築] [学術・航空] [学術・電気] [学術・分光]

regular reflection factor 正反射率(せいはんしゃりつ) [Z8113・照明]

[学術・建築]

regular representation 正規表現(せいそくひょうげん) [学術・数学]

regular selector レギュラセレクタ(れぎゅらせれくた) [学術・電気]

regular singularity 確定特異点(かくていとくいてん) [学術・数学]

regular singular point 確定特異点(かくていとくいてん) [IP・サイエンス]

regular size 定尺(ていじしゃく) [A0201・建築用内外装]/レギュラ・サイズ(規定寸法, 普通寸法)(れぎゅらさいず) [IP・自動車]

regular sleeper 並まくらぎ(なみまくらぎ) [E1001・鉄道]

regular solution 正則溶液(せいそくようえき) [学術・化学] [学術・物理]

regular space 正則空間(せいそくくうかん) [学術・数学]

regular system 等軸晶系(とうじくしょうけい) [IP・サイエンス]

regular tap 等径タップ(とうけいたっぽ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工具]

regular term 正常項(せいじょうこう) [学術・分光]

regular tetrahedron 正四面体(せいしめんたい) [学術・数学]

regular transmission 正透過(せいとうか) [Z8113・照明] [Z8120・光学]

[学術・建築] [学術・電気] [学術・分光]

regular transmission factor 正透過率(せいとうかりつ) [Z8113・照明]

[学術・建築]

regular transmittance 正透過率(せいとうかりつ) [Z8113・照明]

[学術・建築]

regular twill 正則斜文織(せいそくしゃもんおり) [L0206・繊維織物]

regular wind 常風(じょうふう) [IP・公害]

regulated steam flow 調整流量(ちようせいりゅうりょう) [学術・電気]

regulating 調整(ちようせい) [C0401・シー・記]

regulating element 微調整要素(びちようせいようそ) [学術・原子力]

regulating gate 制水門(せいすいもん) [学術・土木]

regulating member 微調整要素(びちようせいようそ) [学術・原子力]

regulating pattern 組み合わせ(がらあわせ) [L0214・繊維レース]

regulating pondage 調整池(ちようせいち) [IP・エネルギー] [IP・プラント]

[学術・電気]

regulating quadrant 調整弧板(ちようせいこばん) [学術・機械]

regulating reservoir 調整池(水力)(ちようせいち) [学術・土木]

regulating ring 調整輪(ちようせいわ) [学術・機械]

regulating rod 微調整棒(びちようせいぼう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

regulating transformer 負荷時電圧調整器(ふかじでんあつちようせい) [学術・電気]

regulating valve 自動調整弁(じどうちようせいべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]/調整弁(ちようせいべん) [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

regulating well 調節井(水道)(ちようせつせい) [学術・土木]

regulating wheel 調整車(ちようせいしゃ) [B0106・工作機]

regulating wheel housing 調整車頭(ちようせいしゃとう) [B0106・工作機]

regulating wheel lower slide 調整車下部滑り台(ちようせいしゃかぶすべりだい) [B0106・工作機]

regulating wheel slide 調整車台(ちようせいしゃだい) [B0106・工作機]

regulating wheel spindle 調整車軸(ちようせいしゃじく) [B0106・工作機]

regulating wheel upper slide 調整車台(ちようせいしゃだい) [B0106・工作機]

regulating winding 調整巻線(ちようせいまきせん) [学術・電気]

regulation 規制(制限、加減、調整、調節)(きせい) [IP・自動車]/規則(きそく) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/調整(ちようせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・植物]/調節(ちようせつ) [学術・植物]/調節(ちようせつ) [IP・プラント]/電圧変動範囲(でんあつふへんどうはんい) [C7102・電子管]/(電)変動率(へんどうりつ) [IP・プラント]/変動率(へんどうりつ) [学術・電気]

regulation cap 制帽(せいぼう) [L0212・繊維二次製]

regulation for dust exhaust 粉じん排出基準(ふんじんはいしゅつきじゆん) [IP・エネルギー]

regulation for restriction of using electric energy 電気使用制限規則(でんきしようせいげんきそく) [IP・エネルギー]

regulation of emission concentration 濃度規制(のうどきせい) [IP・公害]

regulation of exhaust gas 排ガス規制(はいがすきせい) [IP・プラント]/排ガス規制(はいがすきせい) [IP・公害]

regulation of exhaust gas of motor vehicles 自動車排出ガス規制(じどうしはいしゅつがすきせい) [IP・エネルギー]

regulation of total emission 総量規制(そうりょうきせい) [IP・公害]

regulation sign 指導標識(道路)(しどうひょうしき) [学術・土木]

regulator 減圧弁(げんあつべん) [IP・プラント]/減圧弁(ガス圧点検法)(げんあつべん) [学術・電気]/調整器(ちようせいき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/調整弁(ちようせいべん) [IP・プラント]/標準時計(ひょうじゆんどけい) [IP・サイエ

ンス]/レギュレータ(調整装置、調整器、調速器)(れぎゅれーた) [IP・自動車]/レギュレーター(れぎゅれーたー) [IP・プラント]

regulator and rear oil pump gear ガバナおよびリアポンプギヤ(かばなおよびりあぽんぷぎや) [IP・自動車]

regulator cubicle 調速機制御盤(ちようそくきせいぎよばん) [B0119・水車]

regulator gene 調節遺伝子(ちようせついでんし) [学術・遺伝]

regulator problem レギュレータ問題(れぎゅれーたもんだい) [IP・情報処理]

regulator valve 調整弁(ちようせいべん) [学術・機械]

regulatory body 取締り機関(とりしまりきかん) [IP・プラント]

regulus カワ(かわ) [学術・採鉱冶金]/金属塊(きんぞくかい) [学術・採鉱冶金]

rehabilitated drawing 復旧図(ふっきゅうず) [学術・建築]

reheat 再熱(さいねつ) [学術・機械]

reheat chamber 再熱室(さいねつしつ) [学術・機械] [学術・船舶]

reheat cycle 再熱サイクル(さいねつさいくる) [B0128・火発] [B0130・火発] [Z9211・エネ管理] [学術・原子力] [学術・電気]

reheater 再加熱装置(さいかねつそうち) [B8530・公害防止装置]/再熱器(さいねつき) [B0126・火発] [B0128・火発] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気]/再熱装置(さいねつそうち) [学術・採鉱冶金]/リヒーター(リヒーター) [IP・プラント]

reheat factor 再熱係数(さいねつけいすう) [学術・機械] [学術・船舶]

re-heating 再加熱(さいかねつ) [IP・自動車]

reheating 再加熱(さいかねつ) [IP・プラント]/再熱(さいねつ) [IP・プラント]

reheating cycle 再熱サイクル(さいねつさいくる) [IP・エネルギー] [学術・機械] [学術・船舶]

reheating furnace 再熱炉(さいねつろ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

reheating turbine 再熱タービン(さいねつたーびん) [IP・エネルギー] [学術・機械]

reheat regenerative cycle 再熱再生サイクル(さいねつさいせいさいくる) [IP・エネルギー]

reheat shrinkage 再加熱収縮率(さいかねつしゆくしゆくりつ) [R2001・耐火]

reheat steam 再熱蒸気(さいねつじようき) [B0127・火発]

reheat stop valve 再熱蒸気止め弁(さいねつじようきとめべん) [B0127・火発]

reheat turbine 再熱タービン(さいねつたーびん) [B0127・火発] [IP・プラント] [学術・電気]

rehydration 再水和作用(さいすいわざよう) [学術・化学]

rehydration(of clays) 再水和作用(粘度の)(さいすいわざよう) [IP・サイエンス]

Reid method リード式(ガスolin蒸気測定器)(リードしき) [IP・自動車]

Reid tester リード試験器(リードしけんき) [IP・サイエンス]

Reid vapor pressure test リード蒸気圧試験(リードじようきあつしけん) [IP・プラント]

reignition 再着火(さいちやっか) [IP・エネルギー]/再発弧(さいはっこ) [学術・電気]

Reihert - Meissl value ライヘルト・マイスル値(らいへるとまいするか) [IP・サイエンス]

Reileigh number レイリー数(れいりーすう) [学術・原子力]

reimbursable cost 立替費用(たてかえひよう) [IP・プラント]

reimbursable cost contract 実質精算契約(じっしせいさんけいやく) [IP・プラント]

reimbursable cost plus contract 報酬加算式実質精算契約(ほうしゅうかさんしきじっしせいさんけいやく) [IP・プラント]

reimbursable cost plus fee contract 報酬加算式実質精算契約(ほうしゅうかさんしきじっしせいさんけいやく) [IP・プラント]

reimbursement 償還(しょうかん) [IP・プラント]/返済(へんさい) [IP・プラント]/弁済(べんさい) [IP・プラント]

Reimer - Tiemann reaction ライマー・ティーマン反応(らいまいてーまはんのう) [IP・サイエンス]

reimpose 再製版する(さいせいはんする) [学術・図書館]

Reinecke's salt ライネケ塩(らいねけえん) [IP・サイエンス]

reinforced binding 補強製本(ほきようせいほん) [学術・図書館]

reinforced brick 鉄筋レンガ(てっきんれんが) [学術・土木]

reinforced brick construction 鉄筋れんが構造(てっきんれんがこうぞう) [学術・建築]/鉄筋れんが造(てっきんれんがぞう) [学術・建築]

reinforced carvon - carbon (RCC) 強化カーボンカーボン材料(きょうかかーぼんかーぼんざいりよう) [IP・サイエンス]

reinforced concrete 鉄筋コンクリート(てっきんこんくりーと) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]

reinforced concrete barricade 防壁障(ほうばくざい) [IP・エネルギー]

reinforced concrete block construction 補強コンクリートブロック構造(ほきようこんくりーとぶろくこうぞう) [学術・建築]/補強コンクリートブロック造(ほきようこんくりーとぶろくぞう) [学術・建築]

reinforced concrete bridge 鉄筋コンクリート橋(てっきんこんくりーときょう) [学術・土木]

reinforced concrete construction 鉄筋コンクリート構造(てっきんこんくりーとこうぞう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/鉄筋コンクリート造(てっきんこんくりーとぞう) [学術・建築]

R

reinforced concrete pile 鉄筋コンクリートぐい〔てっきんこんくりーとぐい〕〔学術・建築〕

reinforced concrete pipe 鉄筋コンクリート管〔てっきんこんくりーとかん〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕〔学術・土木〕

reinforced concrete pole 鉄筋コンクリート柱〔てっきんこんくりーとちゅう〕〔学術・電気〕

reinforced concrete sleeper RCまくらぎ〔あーるしーまくらぎ〕〔E1001・鉄道〕

reinforced concrete work 鉄筋コンクリート工事〔てっきんこんくりーとこうじ〕〔学術・建築〕

reinforced insulation 強化絶縁〔きょうかせつえん〕〔F0031・造船〕

reinforced laminated wood 強化積層木材〔きょうかせせそうもくぎ〕〔学術・航空〕

reinforced library binding 強化図書館製本〔きょうかとしょかんせいほん〕〔学術・図書館〕

reinforced plastic 強化プラスチック〔きょうかぷらすちく〕〔IP・サイエンス〕

reinforced plastics 強化プラスチック〔きょうかぷらすちく〕〔学術・化学〕〔学術・航空〕

reinforcement 強化材〔きょうかざい〕〔IP・プラント〕〔K6900・プラ〕/強め材〔つよめざい〕〔B0126・火災〕〔IP・プラント〕/鉄筋〔てっきん〕〔A0203・コンクリート〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・地震〕〔学術・土木〕/補強〔ほきょう〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔学術・地震〕/補強材〔ほきょうざい〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕〔学術・地震〕/補強盛り〔ほきょうもり〕〔IP・プラント〕/補強盛り〔溶接〕〔ほきょうもり〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕

reinforcement (of weld) 補強盛り〔溶接〕〔ほきょうもり〕〔学術・土木〕

reinforcement bumper 強化バンパ〔補強バンパ〕〔きょうかばんぱ〕〔IP・自動車〕

reinforcement of weld 補強盛り〔ほきょうもり〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕/溶接の余盛り〔よもり〕〔IP・プラント〕/余盛〔よもり〕〔B0130・火災〕〔Z3001・溶接〕

reinforcer 補強剤〔ほきょうざい〕〔K6200・ゴム〕〔学術・化学〕/補強材〔ほきょうざい〕〔学術・化学〕

reinforcing 補強〔ほきょう〕〔学術・建築〕

reinforcing agent 補強剤〔ほきょうざい〕〔K6200・ゴム〕〔学術・化学〕/補強材〔ほきょうざい〕〔学術・化学〕

reinforcing bamboo splint 竹筋〔ちっしん〕〔学術・建築〕

reinforcing band 補強帯〔ほきょうたい〕〔学術・電気〕

reinforcing bar 鉄筋〔てっきん〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・地震〕〔学術・土木〕/鉄筋コンクリート用棒綱〔てっきんこんくりーとようぼうこう〕〔A0203・コンクリート〕/補強筋〔ほきょうきん〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕

reinforcing-bar placer 鉄筋工〔て

っきんこう〕〔学術・建築〕

reinforcing filler 補強充てん剤〔ほきょうじゅうてんざい〕〔学術・化学〕

reinforcing material 補強剤〔ほきょうざい〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕/補強材〔ほきょうざい〕〔IP・プラント〕

reinforcing materials 補強剤〔ほきょうざい〕〔学術・化学〕/補強材〔ほきょうざい〕〔学術・化学〕

reinforcing pad 強め材〔つよめざい〕〔IP・プラント〕/補強板〔ほきょういた〕〔IP・プラント〕

reinforcing paper 補強紙〔ほきょうし〕〔Z0102・紙袋〕

reinforcing pigment 補強顔料〔ほきょうがんりょう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕

reinforcing plate 当て金〔あてがね〕〔IP・プラント〕/強め材〔つよめざい〕〔IP・プラント〕/補強板〔ほきょういた〕〔IP・プラント〕/補強板〔ほきょうばん〕〔IP・自動車〕

reinforcing post 添え柱〔そえばしら〕〔学術・建築〕

reinforcing ring 補強リング〔ほきょうりんぐ〕〔学術・船舶〕

reinforcing roll バックアップロール〔ばくくあっぷろーる〕〔学術・採鉱冶金〕

reinforcing steel 鉄筋〔てっきん〕〔学術・建築〕〔学術・地震〕

reinforcing steel band シリダ補強環〔しりんだほきょうかん〕〔学術・船舶〕

reinforcing steel hoop シリダ補強環〔しりんだほきょうかん〕〔学術・船舶〕

reinforcing tape 補強テープ〔ほきょうてーぷ〕〔学術・航空〕

reinstatement 復旧〔ふっきゅう〕〔IP・プラント〕

reissue 重版〔じゅうばん〕〔学術・図書館〕

reissue under a new title 異標題紙版〔いひょうだいしばん〕〔学術・図書館〕

reiteration 裏刷〔うらずり〕〔学術・図書館〕

rejectable depression 拒否の対象となるくばみ〔きよひのたいしやうとなるくばみ〕〔IP・プラント〕/不合格となるくばみ〔ふごうかくとなるくばみ〕〔IP・プラント〕

rejected material 不合格材料〔ふごうくざいりょう〕〔学術・船舶〕

rejection 拒絶〔きよぜつ〕〔IP・プラント〕/拒絶査定〔きよぜつさてい〕〔IP・プラント〕/拒否〔きよひ〕〔IP・プラント〕/廃棄〔はいき〕〔IP・プラント〕/排除〔はいじょ〕〔IP・プラント〕/不合格〔ふごうかく〕〔IP・プラント〕〔Z8101・品管〕〔学術・化学〕/不認可〔ふにんか〕〔IP・プラント〕

rejection iris 阻止紋り〔そししほり〕〔学術・電気〕

rejection number 不合格数〔ふごうかすう〕〔IP・プラント〕/不合格判定個数〔ふごうかくはんていこすう〕〔IP・プラント〕〔Z8101・品管〕〔学術・統計数学〕

rejection ratio 除去率〔じょきりつ〕〔IBM・情報処理〕

rejection symptoms 拒絶反応〔き

よぜつはんのう〕〔IP・サイエンス〕/拒否反応〔きよひはんのう〕〔IP・サイエンス〕

rejection value 不合格判定値〔ふごうかくはんていち〕〔Z8101・品管〕

rejector 除波器〔じよはき〕〔学術・電気〕

rejector circuit 除波回路〔じよはかいりう〕〔学術・電気〕

rejuvenescence 若返り〔わかえり〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

relapsing fever 回帰熱〔かいきねつ〕〔IP・サイエンス〕

related term 関連概念語〔かんれんがいねんご〕〔IP・情報処理〕

relation 関係〔かんけい〕〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔学術・論理〕/関連〔かんれん〕〔IP・プラント〕

relation (A) 比較式(A)〔ひかくしき〕〔C6230・情報〕

relational completeness 関係完備性〔かんけいかんびせい〕〔IP・情報処理〕

relational calculus 関係演算〔かんけいえんざん〕〔IP・情報処理〕

relational data base management system 関連データベース管理システム〔かんれんでーたべすかんりしすてむ〕〔IP・情報処理〕

relational expression 関係式〔かんけいしき〕〔IP・情報処理〕/関係式〔FORTRAN〕〔かんけいしき〕〔IBM・情報処理〕

relational expression (F) 関係式(F)〔かんけいしき〕〔C6230・情報〕

relationally complete 関係的に完備〔かんけいてきにかんび〕〔IP・情報処理〕

relational operator 関係演算子〔かんけいえんざんし〕〔IBM・情報処理〕

relational operator (A) 比較作用素(A)〔ひかくきやうそ〕〔C6230・情報〕

relational operator (C) 比較演算子(C)〔ひかくえんざんし〕〔C6230・情報〕

relational operator (F) 関係演算子(F)〔かんけいえんざんし〕〔C6230・情報〕

relational record 関係レコード〔かんけいれこーど〕〔IP・情報処理〕

relational spiral 相関らせん〔そうかんらせん〕〔学術・遺伝〕

relation character 比較文字〔COMBOL〕〔ひかくもじ〕〔IBM・情報処理〕

relation condition 比較条件〔COMBOL〕〔ひかくじやうけん〕〔IBM・情報処理〕

relation condition (C) 比較条件(C)〔ひかくじやうけん〕〔C6230・情報〕

relationship 関係〔かんけい〕〔IP・プラント〕/類縁〔るいえん〕〔学術・植物〕/類縁関係〔るいえんかんけい〕〔IP・サイエンス〕

relation test 比較テスト〔ひかくてすと〕〔IBM・情報処理〕

relative 血縁〔けつてん〕〔学術・植物〕/血族〔けつぞく〕〔学術・遺伝〕/相対的〔そたいてき〕〔学術・論理〕/類縁〔るいえん〕〔学術・遺伝〕

relative... 相対——(形)〔そたいたい〕〔学術・天文〕

relative abundance 相対存在量(そうたいそんざいりょう) [学術・天文]、
 比存在度(ひそんざいど) [学術・物理]
relative address 相対アドレス(そうたいあどれす) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]
relative addressing 相対アドレス指定(そうたいあどれすしてい) [IBM・情報処理]
relative air-density 相対空気密度(そうたいくうきみつど) [学術・電気]
relative aperture 口径比(こうけいひ) [Z8120・光学] [学術・物理]、比口径(ひこうけい) [学術・物理]
relative bearing 相対方位(そうたいほうい) [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]
relative biological effectiveness (RBE) RBE(あーる びーいー) [IP・サイエンス]/生物効果比(せいぶつこうかひ) [学術・遺伝] [学術・原子力]
relative biological effectiveness dose RBE線量(あーる びーいーせんりょう) [学術・計測]/生物効果比線量(せいぶつこうかひせんりょう) [学術・計測]
relative biological effectiveness dose (RBE dose) RBE線量(あーる びーいーせんりょう) [Z4001・原子力]
relative biological effectiveness dose (RBE dose) 生物学的効果比線量(せいぶつかくてきこうかひせんりょう) [Z4001・原子力]
relative biological effectiveness (RBE) 生物学的効果比(せいぶつかくてきこうかひ) [Z4001・原子力]
relative block address 相対ブロックアドレス(そうたいぶろっくあどれす) [IBM・情報処理]
relative byte address (RBA) 相対バイトアドレス(そうたいはいとあどれす) [IBM・情報処理]
relative clearance volume すきま容積比(すきまようせきひ) [B0132・交通]
relative coding 相対コーディング(そうたいこーでいんぐ) [IBM・情報処理]
relative concept 相対概念(そうたいかいねん) [学術・論理]
relative configuration 相対配置(そうたいはいち) [学術・化学]
relative controllability 相対的可制御性(そうたいてきかせいぎせい) [IP・情報処理]
relative conversion ratio 相対転換率(そうたいてんかんりつ) [学術・原子力]
relative data 相対データ(そうたいでーた) [IBM・情報処理]
relative data set 相対データセット(そうたいでーたせつと) [IBM・情報処理]
relative dielectric constant 比誘電率(ひゆうでんりつ) [IP・サイエンス]
relative displacement 相対移動(そうたいいどう) [学術・機械]/相対変位(そうたいへんい) [学術・機械] [学術・地盤]
relative effectiveness 相対の有効性(そうたいできゆうこうせい) [IP・

情報処理]
relative elements 相対要素(そうたいようそ) [学術・天文]
relative entropy 相対エントロピー(そうたいえんとろーびー) [IP・情報処理]
relative error 誤差率(ごさりつ) [C1002・電子測] [IP・プラント]/相対誤差(そうたいごさ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・数学] [学術・電気]
relative fertility 相対増殖率(そうたいぞうしゅくりつ) [学術・遺伝]/相対発芽率(そうたいはんしゅりつ) [学術・遺伝]
relative file 相対ファイル(そうたいふあいる) [IP・情報処理]/相対編成ファイル(そうたいへんせいふあいる) [IP・情報処理]
relative frequency 相対度数(そうたいどすう) [Z8101・品質]
relative harmonic content 高調波含有率(こうちょうはかんゆうりつ) [C1002・電子測]
relative humidity 関係湿度(かんけいしつど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/相対湿度(そうたいしつど) [B0132・湿・圧] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理]/相対飽和度(そうたいほうわど) [IP・サイエンス]
relative hysteresis loss coefficient 相対ヒステリシス係数(そうたいひすてりしすそんけいすう) [C2560・フェ・通]
relative importance 相対的インポートランス(そうたいでいきんぱーたんす) [学術・原子力]
relative inclinometer 相対傾斜計(そうたいけいししゃけい) [学術・航空]
relative index 相関索引(そうかんさくいん) [学術・図書館]
relative indexing 相対指標付け(そうたいしひょうつけ) [IP・情報処理]
relative index of refraction 相対屈折率(そうたいくっせつりつ) [学術・物理]
relative information gain 相対的情報利得(そうたいでいきじょうはりつとく) [IP・情報処理]
relative intensity 相対強度(そうたいいきょうど) [学術・分光]
relative interfacial tension 界面張力(ひかいめんちようりよく) [K3211・界面]
relative isotopic abundance 同位体存在比(どういたいそんざいひ) [IP・サイエンス]
relative key 相対キー(そうたいきー) [IP・情報処理]
relative light requirement 比較受光量(ひかくじゅこうりょう) [IP・サイエンス]
relative line number 相対回線番号(そうたいかいせんばんごう) [IBM・情報処理]
relative location 可動配置(かどうはいち) [学術・図書館]
relative loss factor 相対損失係数(そうたいそんしつけいすう) [C2560・フェ・通]

relative luminosity factor 比視感度(ひしかんど) [学術・建築]
relative luminosity factor (Amer.) 比視感度(ひしかんど) [学術・計測]
relative luminous efficiency 比視感度(ひしかんど) [IP・サイエンス] [Z8105・色]/標準比視感度(ひょうじゅんひしかんど) [Z8105・色] [Z8120・光学]
relative luminous efficiency (Eng.) 比視感度(ひしかんど) [学術・計測]
relatively prime 互いに素(たがいにな) [学術・数学]
relative magnetic permeability 比透磁率(ひとうじりつ) [IP・サイエンス]
relative magnification 相対倍率(そうたいばいりつ) [学術・地盤]
relative measurement 相対測定(そうたいそくてい) [学術・地盤]/比較測定(ひかくそくてい) [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/比較測定(重力)(ひかくそくてい) [学術・地盤]
relative method 比較法(ひかくほう) [学術・電気] [学術・物理]
relative motion 相対運動(そうたいうんどう) [IP・プラント] [Z8121・オペ] [学術・機械] [学術・物理]
relative motion display 相対運動ディスプレイ(そうたいうんどうでいすぶれい) [IP・情報処理]/相対運動表示(そうたいうんどうひょうじ) [F0036・造船レーダ]
relative number 相対数(そうたいすう) [学術・天文]
relative number (of sunspots) 黒点相対数(こくてんそうたいすう) [学術・天文]
relative operator 比較演算子(ひかくえんざんし) [IP・情報処理]
relative order 相対副指令(そうたいふくしれい) [IBM・情報処理]
relative organization 相対編成(そうたいへんせい) [IP・情報処理]
relative parallax 相対視差(そうたいしさ) [学術・天文]
relative particle size 相対粒子径(そうたいりゅうしけい) [IP・プラント]
relative permeability 相対浸透率(そうたいしんとりつ) [M0102・鉱山]/比透磁率(ひとうじりつ) [C2560・フェ・通]
relative permittivity 比誘電率(ひゆうでんりつ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]/比誘電率($\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_y$ の ϵ_y) (ひゆうでんりつ) [学術・電気]/誘電率(ゆうでんりつ) [学術・原子力] [学術・分光]/誘電率($\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_y$ の ϵ_y) (ゆうでんりつ) [学術・電気]
relative pressure 相対圧力(そうたいあつりよく) [学術・電気]
relative pressure pulsation 圧力脈動率(あつりよくみゃくどうりつ) [B0132・湿・圧]
relative probability 条件つき確率(じょうけんつきかりつ) [学術・統計数学]
relative program 相対プログラム(そうたいぷろぐらむ) [IP・情報処理]

relative record data set (RRDS) 相対レコードデータセット[そうたいたれこーどでーたせつと] [IP・情報処理]

relative record date set 相対レコードデータセット[そうたいたれこーどでーたせつと] [IBM・情報処理]

relative-record file 相対レコードファイル[そうたいたれこーどふぁいる] [IBM・情報処理]

relative record number 相対レコード番号[そうたいたれこーどばんごう] [IBM・情報処理]

relative response 相対レスポンス[そうたいたれすぽんす] [Z8107・音響]

relative retention 保持比[ほしひ] [K0214・分析]/保持比(クロマトグラフィ) [ほしひ] [学術・化学]

relative rolling 相対横揺れ[そうたいたよこゆれ] [学術・船舶]

relative rotative efficiency プロペラ効率比[ぶろぺらこうりつひ] [F0011・造船基本]

relative rotative efficiency プロペラ効率比[ぶろぺらこうりつひ] [学術・船舶]

relative roughness 粗度[そと] [B0131・ポンプ]

relative sensibility 相対感度[そうたいかんど] [学術・分光]

relative sensitivity 相対感度[そうたいかんど] [学術・分光]

relative sexuality 相対雄雑性[そうたいたゆうせい] [学術・遺伝]

relative spectral distribution 分光分布[ぶんこうぶんぷ] [学術・化学]

relative spectral distribution (英) 分光分布[ぶんこうぶんぷ] [Z8105・色]

relative spectral energy(power) distribution 相対分光エネルギー分布[そうたいたぶんこうえねるぎーぶんぷ] [Z8120・光学]/分光分布[ぶんこうぶんぷ] [Z8120・光学]

relative spectral response 相対スペクトル感度[そうたいたすべくとるかんど] [学術・計測]

relative spectral sensitivity 相対スペクトル感度[そうたいたすべくとるかんど] [Z8120・光学]

relative spectral sensitivity curve 比視感度曲線[ひしかんどきょくせん] [学術・建築]

relative-spectral glossiness 鏡面光沢度[きやうめんこうたくど] [H0201・アルミ]

relative specular transmittance 相対正透過度(スペクトル線像の) [そうたいたせいとうかど] [学術・化学]

relative speed 相対速度[そうたいたそくど] [学術・船舶]

relative stability 相対安定度[そうたいたえんていど] [学術・土木]

relative stiffness 剛度[こうど] [学術・建築]/剛比[こうひ] [学術・土木]

relative stiffness of panel point 接点剛度[せつてんこうど] [学術・建築]

relative stiffness ratio 剛比[こうひ] [学術・建築]

relative surface tension 比表面張力[ひひやうめんちやうりょく] [K3211・界面] [学術・化学]

relative system effectiveness 相対的システム有効性[そうたいたきしすてむゆうこうせい] [IP・情報処理]

relative temperature 相対温度[そうたいたおんど] [学術・気象]

relative tensor 重みのあるテンソル[おもみのあるてんそる] [学術・数学]/相対テンソル[そうたいたてんそる] [学術・数学]

relative transmission level 相対伝達レベル[そうたいたでんそうれべる] [IBM・情報処理]

relative vector 相対ベクトル[そうたいたいくとる] [IBM・情報処理]

relative velocity 相対速度[そうたいたそくど] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [学術・機械]

relative viscosity 相対粘度[そうたいたねんど] [学術・化学] [学術・機械]

relative visibility 比視感度[ひしかんど] [学術・物理]

relative volatility 相対揮発度[そうたいたひはつど] [IP・プラント]/比揮発度[ひはつど] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/比揮発分[ひはつぶん] [学術・機械]

relative water content 相対水量[そうたいたすいりょう] [学術・土木]

relative weight 相対荷重[そうたいたかじゅう] [IP・機械設計]

relative wind 相対風[そうたいたふう] [学術・航空] [学術・船舶]

relativistic 相対論的[そうたいたりつてき] [学術・物理]/相対論的[そうたいたろんてき] [学術・物理]

relativistic... 相対論的—(形) [そうたいたろんてき] [学術・原子力]

relativistic degeneracy 相対論縮退[そうたいたろんしゅくたい] [学術・天文]

relativistic dilatation 相対論的伸び[そうたいたろんてきのび] [学術・物理]

relativistic dynamics 相対論的力学[そうたいたろんてきりきがく] [IP・サイエンス]

relativistic electron beam 相対論的电子ビーム[そうたいたろんてきでんしびーむ] [学術・原子力]

relativistic mechanics 相対論力学[そうたいたろんてきりきがく] [学術・天文]

relativistic particle 相対論的粒子[そうたいたろんてきりゅうし] [学術・原子力]

relativistic plasma 相対論的プラズマ[そうたいたろんてきぷラズま] [学術・原子力]

relativity 相対論[そうたいたろん] [学術・天文]

relativity shift 相対性偏移[そうたいたせいへんい] [学術・天文]

relativity theories 相対性理論[そうたいたせいりろん] [IP・サイエンス]

relaxation 緩和[かんわ] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・分光]/緩和[かんわ] [学術・動物]/弛緩[しかん] [IP・サイエンス]/リラクゼーション[りらくせーしょん] [IP・プラント]/リラクゼーション[りらくせーしょん] [学術・船舶]/リラクゼーション[りらくせーしょん] [L0207・繊維染色]

relaxation force 緩和力[かんわりょく] [IP・サイエンス]

relaxation function 緩和関数[かんわかんすう] [IP・サイエンス]

relaxation length 緩和距離[かんわきょり] [学術・原子力]

relaxation method 解除法[かいじょほう] [学術・建築]/緩和法[かんわほう] [IP・情報処理] [学術・気象]/リラクゼーション法[りらくぜーしょんほう] [学術・土木]

relaxation of stress 応力弛緩[おうりょくしかん] [学術・物理]

relaxation oscillation 緩和発振[かんわはっしん] [IP・サイエンス]/共振振動[きょうしんどう] [学術・電気]

relaxation oscillator 弛張発振器[しちやうはっしんき] [C5620・パルス]

relaxation phenomenon 緩和現象[かんわげんしょう] [IP・サイエンス]

relaxation time 緩和時間[かんわじかん] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・物理] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

relaxer リラクサ[りらくさ] [L0308・染色]

relay 継電器[けいでんき] [C0401・シー記] [F8011・船電記] [F8013・船電記] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理]/リレー[りれー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]/リレー(継電器)[りれー] [IP・自動車]

relay action リレー動作[りれーどうさ] [IP・プラント]

relay box 継電器箱[けいでんきばこ] [F8011・船電記] [F8013・船電記] [IP・プラント]/リレーボックス[りれーぼくす] [IP・プラント]

relay calculator リレー計算機[りれーけいさんき] [B0117・事務機]

relay center 中継局[ちゅうけいきょく] [IBM・情報処理]

relay contact 継電器接点[けいでんきせつてん] [F8011・船電記]/リレー接点[りれーせつてん] [IBM・情報処理]/リレーの接点[りれーのせつてん] [IP・自動車]

relay dump valve リレーダンプ弁[りれーだんぷべん] [B0127・火発]

relay earthquake リレー地震[りれーじしん] [IP・サイエンス]

relay emergency valve リレーエマージェンシバルブ[りれーえまーじえんしばるぶ] [D0107・自動車]

relay governing 間接調整法[かんせつちやうせいほう] [学術・機械]

relay governor 間接调速機[かんせつちやうそくき] [学術・機械] [学術・船舶]

relay interlocking device 継電運動装置[けいでんれんどうそうち] [学術・電気]

relay interlocking machine 継電運動機[けいでんれんどうき] [E3013・鉄道]

relay lens リレーレンズ[りれーれんず] [Z8120・光学]

relay-operated control 他力制御[たりにけいぎょ] [IP・エネルギー]

relay-operated recorder 継電器形記録計[けいでんきがたきろくけいき] [学術・物理]

relay panel 継電器盤[けいでんきぱ

ん) [IP・プラント]/リレーパネル(リレーはねる) [IP・プラント]

relay piston 切替ピストン(きりかえびすとん) [IP・自動車]/リレーピストン(りれーびすとん) [学術・船舶]

relay pump 中継ポンプ(ちゅうけいぽんぷ) [学術・土木]

relay rack 継電器架(けいでんきか) [学術・電気]

relay receiver 中継受信機(ちゅうけいじゅしんき) [学術・電気]

relay rod 中継き棒(なかつぎぼう) [IP・自動車]

relay room 継電器室(けいでんきしつ) [B0129・火災]

relay station 中継基地(ちゅうけいきち) [IP・公署]

relay system 継電器式(自動交換機)(けいでんきしき) [学術・電気]/継電方式(電力)(けいでんほうしき) [学術・電気]

relay terminal P端子(ぴいたんし) [D0103・自動車]

relay transmitter 中継送信機(ちゅうけいしんき) [学術・電気]

relay transmitter panel リートランスミッタパネル(りれーとらんすみたぱねる) [F8013・船電記]

relay valve 中継弁(ちゅうけいべん) [E4007・鉄道]/リレーバルブ(りれーばるぶ) [B0119・水車] [D0107・自動車]

release 解放(鉄道信号)(かいじょう) [学術・電気]/解放(かいほう) [IBM・情報処理]/解放(車両の)(かいほう) [学術・土木]/開放(かいほう) [IP・プラント] [学術・電気]/解放(かいほう) [学術・電気] [IBM・情報処理]/権利放棄(けんりほうざい) [IP・プラント]/釈放(しゃんぱく) [学術・電気]/解放(しゃんぱく) [学術・電気]/発表(はっぴょう) [IP・プラント]/[電]復旧(ふっきゅう) [IP・プラント]/復旧(ふっきゅう) [学術・電気]/放出(はうしゅつ) [IP・プラント]/免除(めんじょ) [IP・プラント]/緩め(ゆるめ) [IP・プラント]/リリース(りりーす) [IBM・情報処理]/リリース(りりーす) [学術・機械] [学術・船舶]

release agent はく離剤(はくりざい) [Z0109・粘着テープ]

release alarm 復旧警報(ふっきゅうけいほう) [学術・電気]

release arm リリーズアーム(遮断アーム)(りりーずあーむ) [IP・自動車]

release arm rod リリーズアームロッド(りりーずあーむろっど) [IP・自動車]

release bearing 解放用軸受(かいほうようじくうけ) [IP・自動車]

release bearing assembly スラストベアリング付リリーズプレート(すらすとべありんぐつきりりーすぷれーと) [IP・自動車]

release coat transfer はく離剤の移行(はくりざいのいこう) [Z0109・粘着テープ]

release collar レリーズ・カラー(クラッチ・レリーズ・ベアリングの)(れりーずからー) [IP・自動車]

release current 開放電流(かいほうでんりゅう) [学術・電気]/復旧電流(ふっきゅうでんりゅう) [学術・電気]

released mineral 解放鉱物(かいほう

うこうぶつ) [IP・サイエンス]

released paper はく離紙(はくりし) [P0001・紙・ペ]

released speed signal 徐行解除信号機(じょうこうかいじょしんごうき) [E3013・鉄道]

release lever 解放用レバー(かいほうようればー) [IP・自動車]/リリーズレバー/リリーズレバー(りりーずればー) [IP・自動車]/リリーズレバー(遮断レバー)(りりーずればー) [IP・自動車]

release lever adjusting screw リリーズレバーアジャスティングスクリュー(遮断レバー調整ねじ)(りりーずればーあじやすていんぐすくりゅ) [IP・自動車]

release lever bracket リリーズレバーブラケット(りりーずればーぶらけっと) [IP・自動車]

release lever pin リリーズレバーピン(遮断レバーピン)(りりーずればーびん) [IP・自動車]

release lever support bracket リリーズレバーサポートブラケット(遮断レバー支持ブラケット)(りりーずればーさぽーとぶらけっと) [IP・自動車]

release line リリーズ線(りりーずせん) [学術・船舶]

release liner はく離ライナー(はくりらいなー) [Z0109・粘着テープ]

release magnet 復旧電磁石(ふっきゅうでんじしゃく) [学術・電気]

release magnet valve ゆるめ電磁弁(ゆるめでんじべん) [E4007・鉄道]

release mechanism 離脱金具(グライダ)(りだつかなぐ) [学術・航空]

release of drawing 出図(しゅつず) [IP・プラント] [Z8114・製図]

release plate with thrust bearing スラストベアリング付リリーズプレート(すらすとべありんぐつきりりーすぷれーと) [IP・自動車]

release point 解放点(かいほうてん) [IP・機械設計]

release property リリーズ特性(なれやす性質)(れりーすとくせい) [IP・機械設計]

release rod 解放用リンク棒(かいほうようりんくぼう) [IP・自動車]

release the brake ブレーキをはずす(ぷれーきをはずす) [B0152・クラッチ]

release thrust bearing リリーズラストベアリング(遮断軸受)(りりーずらすとべありんぐ) [IP・自動車]

release time 解放時間(かいほうじかん) [B0152・クラッチ] [D0106・自動車]/復旧時間(ふっきゅうじかん) [学術・電気]

release valve 逃がし弁(にがしべん) [IP・自動車]

releasing 作動(てんびん)(さどう) [学術・化学]/作動(化学ハカリの)(さどう) [K0211・分析]

releasing device 解放装置(進水)(かいほうそうち) [学術・船舶]

relevance factor 適合率(てきごうりつ) [IP・情報処理]

relevance-tree 関連樹木法(かんれんじゅくほう) [IP・エネルギー]

relevant information analysis problem 関連情報解析問題(かんれんじょうほうかいせきもんだい) [IP・

情報処理]

reliability 確実性(かくじつせい) [IP・プラント]/信頼性(しんらいせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [K0211・分析] [Z8103・計測] [Z8115・信頼性] [学術・電気]/信頼性(度)(しんらいせい) [IP・機械設計]/信頼度(しんらいど) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・マイクロエ] [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]

reliability allocation 信頼度配分(しんらいどはいぶん) [IP・情報処理]

reliability allocation method 信頼度配分モデル(しんらいどはいぶんもでる) [IP・情報処理]

reliability analysis 信頼性解析(しんらいせいかいせき) [IP・情報処理]

reliability and maintainability (R&M) 信頼性・保全性(しんらいせいぼんせい) [IP・情報処理]

reliability and safety analysis (R&S analysis) 信頼性・安全性解析(しんらいせいあんぜんせいかいせき) [IP・情報処理]

reliability assessment 信頼度評定(しんらいどひょうてい) [IP・情報処理]

reliability assurance 信頼性保証(しんらいせいほしょう) [IP・情報処理]

reliability assurance program 信頼性保証計画(しんらいせいほしょうけいかく) [IP・マイクロエ]

reliability assurance system 信頼性保証システム(しんらいせいほしょうしすてむ) [IP・情報処理]

reliability audit 信頼性監査(しんらいせいかんさ) [IP・情報処理]

reliability, availability, and serviceability (RAS) 信頼性・可用性・実用性(しんらいせいかようせいじつようせい) [IP・情報処理]

reliability, availability, maintainability (RAM) 信頼性・アベイラビリティ・保全性(しんらいせいあべりらびりてい、いほんせい) [IP・情報処理]

reliability, availability, maintainability (RAM) 信頼性・アベイラビリティ・保全性(しんらいせいあべりらびりてい、いほんせい) [IP・情報処理]

reliability - based econometrics 信頼性ベース計量経済学(しんらいせいべーすけいりょうけいざいがく) [IP・情報処理]

reliability block diagram (RBD) 信頼度ブロック線図(しんらいどぶろっくせんず) [IP・情報処理]

reliability constraint 信頼性制約条件(しんらいせいやくじょうけん) [IP・情報処理]

reliability criteria 信頼性基準(しんらいせいきじゅん) [IP・情報処理]

reliability distribution function 信頼度分布関数(しんらいどぶんかんとん) [IP・情報処理]

reliability engineering 信頼性工学(しんらいせいがく) [IP・情報処理]

reliability estimation 信頼性推定(しんらいせいすてい) [IP・情報処理]

reliability factor R因子(あるい



んし) [IP・サイエンス]
reliability feedback path 信頼性フィードバック経路[しんらいせいふいどばくけいろう] [IP・情報処理]
reliability graph analysis 信頼性グラフ解析[しんらいせいぐらふかいせき] [IP・情報処理]
reliability growth management 信頼性成長管理[しんらいせいせいちやうかんり] [IP・情報処理]
reliability improvement warranty (RIW) 信頼性改善保証[しんらいせいはいぜんほしょう] [IP・情報処理]
reliability index R因子[あるいんし] [IP・サイエンス]
reliability information management 信頼性情報管理[しんらいせいじょうほうかんり] [IP・情報処理]
reliability information system 信頼性情報システム[しんらいせいじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]
reliability integral theory analysis 信頼性積分理論解析[しんらいせいせいぶんりろんかいせき] [IP・情報処理]
reliability level 信頼度水準[しんらいどすいじゅん] [Z8115・信頼性]
reliability logic diagram 信頼性論理図[しんらいせいりろんず] [IP・情報処理]
reliability, maintainability, availability (RMA) 信頼性・保全性・アベイラビリティ[しんらいせいはいぜんせいあべいらびてい] [IP・情報処理]
reliability management decision 信頼性管理決定[しんらいせいかにんりけつてい] [IP・情報処理]
reliability model 信頼性モデル[しんらいせいもでる] [IP・情報処理]
reliability modeling technique 信頼度モデリング手法[しんらいどもてりんぐしゅほう] [IP・情報処理]
reliability monitoring 信頼度モニタリング[しんらいどもにたりんぐ] [IP・情報処理]
reliability network 信頼性ネットワーク[しんらいせいねっとわーく] [IP・情報処理]
reliability optimization 信頼性最適化[しんらいせいさいてきか] [IP・情報処理]
reliability option 信頼性選択[しんらいせいせんたく] [IP・情報処理]
reliability physics 信頼性物理学[しんらいせいぶつりがく] [IP・情報処理]
reliability planning 信頼性計画[しんらいせいけいかく] [IP・情報処理]
reliability planning and management (RPM) 信頼性計画・管理[しんらいせいけいかくかんり] [IP・情報処理]
reliability problem analysis 信頼性問題解析[しんらいせいもんだいかいせき] [IP・情報処理]
reliability program 信頼性プログラム[しんらいせいぷろぐらむ] [IP・情報処理]
reliability redundancy optimization problem 信頼性冗長最適化問題[しんらいせいじょうち

ょうさいてきかもんだい] [IP・情報処理]
reliability-safety trade-off 信頼性-安全性トレードオフ[しんらいせいあんぜんせいとれどおふ] [IP・情報処理]
reliability structure 信頼性構造[しんらいせいこうぞう] [IP・情報処理]
reliability test 信頼度試験[しんらいどしけん] [Z8115・信頼性]
reliability theory 信頼性理論[しんらいせいりろん] [IP・情報処理]
reliability trial 信頼性試験[しんらいせいしけん] [IP・自動車]
reliable computing system 高信頼計算システム[こうしんらいけいさんしすてむ] [IP・情報処理]
reliable hardware 高信頼ハードウェア[こうしんらいはいどうえあ] [IP・情報処理]
reliable resource allocation 高信頼資源配分[こうしんらいしげんはいぶん] [IP・情報処理]
reliable software 高信頼ソフトウェア[こうしんらいそふどうえあ] [IP・情報処理]
reliable system design 高信頼システム設計[こうしんらいしすてむせつてい] [IP・情報処理]
relic 残存[ざんぞん] [学術・植物]/レリック[れりく] [IP・サイエンス]
relic form 残留生物[ざんりゅうせいぶつ] [学術・動物]
relict 残存種[ざんぞんしゅ] [学術・遺伝] [学術・植物]
relict mineral 残存鉱物[ざんぞんこうぶつ] [学術・地震]
relief 浮き上り[うきあがり] [IP・プラント] [学術・機械]/浮彫[うきばり] [学術・建築]/軽減[けいげん] [IP・プラント]/リリーフ[りりーふ] [IP・プラント] [学術・機械]/レリーフ[れりーふ] [IP・プラント] [学術・化学]/レリーフ像[れりーふぞう] [IP・サイエンス]
relief angle 逃げ角[にげかく] [B0175・プロチ]
relief area リリーフ・エリア[摩擦をなくす部分] [りりーふえりあ] [IP・自動車]
relief cable 救援ケーブル[きゅうえんけいーぶる] [学術・電気]
relief cock 逃がしコック[にがしこく] [IP・自動車]
relief duplicator 凸版印刷機[とっぱんいんさつ기] [B0117・事務機]
relief engraving 浮彫機[うきばりき] [学術・化学]
relief frame 調圧環[ちやうあつかん] [学術・船舶]
relief hole 割り止め穴[わりどめあな] [学術・航空]
relief lever リリーフ・レバー[りりーふれーばー] [IP・自動車]
relief line 平削りみず[ひらけずりみず] [学術・化学]
relief map 立体模型地図[りったいもけいず] [学術・図書館]
relief piston バランスピストン[ばらんすぴすとん] [B0119・水車]
relief-polishing 浮出し研摩[うきだしけんま] [学術・探鉱冶金]
relief pressure control valve リ

リーフ弁[りりーふべん] [B0118・油圧]
relief printing 凸版[とっぱん] [学術・機械]/とっ版なせん[とっぱんなせん] [L0207・繊維染色] [学術・化学]
relief-printing から押し[製本] [からおし] [学術・図書館]/とっ版印刷[とっぱんいんさつ] [学術・図書館]
relief ring 調圧環[ちやうあつかん] [学術・船舶]
relief sewer 補助下水キョ[ほじよげすいきょ] [学術・土木]
relief side リリーフ・サイド[歯車の] [りりーふさいど] [IP・自動車]
relief surface 第一逃げ面[だいいちにげめん] [B0107・バネ]
relief track 待避線[たいひせん] [学術・土木]
relief train 救援列車[きゅうえんれっしゃ] [学術・土木]
relief valve 安全弁[あんぜんべん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/制圧機[せいあつき] [B0119・水車]/逃がし弁[にがしべん] [B0100・バルブ] [IP・自動車]/逃し弁[にがしべん] [B0127・火災] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・電気]/油圧調整弁[ゆあつちやうせいべん] [B0113・熱機]/リリーフバルブ/リリーふばるぶ[D0107・自動車] [IP・プラント]/リリーフバルブ[調整弁] [りりーふばるぶ] [IP・自動車]/リリーフバルブ[油圧調整弁] [りりーふばるぶ] [IP・自動車]/リリーフ弁[りりーふべん] [A8403・シヨベル系掘] [B0118・油圧] [B0120・空圧] [IP・プラント]
relief valve plug リリーフバルブプラグ[油圧調整弁プラグ] [りりーふばるぶぶらぐ] [IP・自動車]/リリーフバルブプラグ[油圧調整弁栓] [りりーふばるぶらぐ] [IP・自動車]
relief valve seat リリーフバルブシート[油圧調整弁座] [りりーふばるぶしーと] [IP・自動車]
relief valve spring cup リリーフバルブスプリングカップ[油圧調整弁ばねカップ] [りりーふばるぶすぷりんぐかっぷ] [IP・自動車]
relief valve stop plate リリーフバルブストップ[りりーふばるぶすとっぷ] [IP・自動車]
reliever スケク[発破] [すけあな] [学術・土木]
relieving 二番取り[にばんとり] [B0106・工作機]
relieving arch リリービング・アーチ[荷台用] [りりーびんぐあーち] [IP・自動車]
relieving attachment 二番取り装置[にばんとりそうち] [学術・機械]/二番取り装置[にばんとりそうち] [B0106・工作機]
relieving device 休み装置[やすみそうち] [学術・計測]
relieving lathe 二番取り旋盤[にばんとりせんぱん] [B0105・工作機]/二番取り旋盤[にばんとりせんぱん] [学術・機械]
relieving light 予備灯[よびとつ] [学術・船舶]
relieving tackle 予備かじ取りテークル[よびかじとりてーくる] [学術・

船舶]
relieving tool 二番取りバイト(にばとりはいと) [学術・機械]
reliner ライニング張り替え機(らいにんぐはりかえき) [IP・自動車]
relining tool ライニング張り替え工具(らいにんぐはりかえこうぐ) [IP・自動車]
relinquish 放棄する(ほうきする) [IBM・情報処理]
reliefaction 再液化(さいえきか) [IP・プラント]
reloadable control storage 書換え可能制御記憶機構(かきかえかのうせいぎょきこくこう) [IBM・情報処理]
reloading カットイン(かつといん) [B0118・油圧]
reload utility 再ロード・ユーティリティ(さいろーど・うーてぃーてぃー) [IBM・情報処理]
relocatability 再配置可能性(さいはいちかのうせい) [IP・情報処理]
relocatable 再配置可能な(さいはいちかのうな) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
relocatable address 再配置可能アドレス(さいはいちかのうあどれす) [IBM・情報処理]
relocatable area 再配置可能域(さいはいちかのういき) [IBM・情報処理]
relocatable code 再配置可能コード(さいはいちかのうこーど) [IP・情報処理]
relocatable element 再配置可能エレメント(さいはいちかのうえれめんと) [IP・情報処理]/リロケートابل・エレメント(りろけーたぶるえれめんと) [IP・情報処理]
relocatable expression 再配置可能式(さいはいちかのうしき) [IBM・情報処理]
relocatable library 再配置可能ライブラリー(さいはいちかのうらいぶらりー) [IBM・情報処理]
relocatable library module 再配置可能ライブラリー・モジュール(さいはいちかのうらいぶらりーもじゅーる) [IBM・情報処理]
relocatable loader リロケータブル・ローダ(りろけーたぶるろーだ) [IP・サイエンス]
relocatable name 再配置可能名(さいはいちかのうめい) [IBM・情報処理]
relocatable program 再配置可能プログラム(さいはいちかのうぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
relocatable program loader 再配置可能プログラム・ローダ(さいはいちかのうぷろぐらむろーだ) [IP・情報処理]
relocatable routine 再配置可能ルーチン(さいはいちかのうるーちん) [IP・情報処理]
relocatable symbol 再配置可能記号(さいはいちかのうきごう) [IBM・情報処理]
relocatable term 再配置可能項(さいはいちかのうこう) [IBM・情報処理]
relocate 再配置する(さいはいちす

る) [IBM・情報処理]
relocate hardware 再配置ハードウェア(さいはいちはーどうゑあ) [IBM・情報処理]
relocating loader 再配置ローダー(さいはいちろーだー) [IBM・情報処理]
relocation 再配置(さいはいち) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/付替工(水力)(つけかえこう) [学術・土木]/配置替え(はいちがえ) [IP・プラント]/配置転換(はいちてんかん) [IP・プラント]/リロケーション(りろけーしょん) [IP・情報処理] [学術・原子力]
relocation address 再配置アドレス(さいはいちあどれす) [IBM・情報処理]
relocation dictionary 再配置ディクショナリー(さいはいちでいくしょなりー) [IBM・情報処理]
relocation dictionary (RLD) 再配置ディクショナリ(さいはいちでいくしょなり) [IP・情報処理]
relocation record 再配置レコード(さいはいちれこーど) [IP・情報処理]
reluctance 磁気抵抗(じきいていこう) [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]/リラクタンス(りらくたんす) [IP・サイエンス]
reluctivity 磁気抵抗率(じきていこうりつ) [学術・電気]
rem レム(れむ) [Z4001・原子力] [学術・遺伝]/レム(生物効果比線量の単位)(れむ) [学術・計測]/レム(線量当量の単位)(れむ) [学術・原子力]
rem (roentgen - equivalent - man) レム(れむ) [IP・サイエンス]
remachining 再加工(再機械仕上げ)(さいかこう) [IP・自動車]
remagnetize 再磁化(着磁し直し)(さいじか) [IP・自動車]
remainder あまり(あまり) [学術・数学]/余り(あまり) [IP・プラント]/残差(ざんざ) [学術・統計数学]/残材(ざんざい) [学術・船舶]/残本(ざんぱん) [学術・図書館]/剰余(じょうよ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・数学]/残り(のこり) [IP・プラント]
remainder material 残材(ざんざい) [学術・船舶]
remainder term 剰余項(じょうよこう) [学術・数学]
remainder theorem 余りの定理(あまりのていり) [IP・サイエンス]/剰余定理(じょうよていり) [IP・サイエンス]/剰余の定理(じょうよのていり) [学術・数学]
remaining cartridge 子タイ(こだい) [学術・土木]/子ダイナマイト(こだいなまいと) [学術・土木]
remaining heat 余熱(よねつ) [IP・公害]
remaining safe operating life 残余安全運転期間(ざんよあんぜんうんてんきかん) [IP・プラント]
remaining value of house 家屋残存価格(かおくざんぞんかかく) [学術・建築]
remain lock control ロック維持制御機構(ろくいじせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
remanence 残留磁気(ざんりゅうじき) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

[学術・物理]/残留分極(ざんりゅうふんきょく) [学術・物理]
remnant magnetism 残留磁気(ざんりゅうじき) [IP・自動車] [学術・地震] [学術・物理]
remark <複>(貨物の)異状(いじょう) [IP・プラント]/<複>(貨物の)故障摘要(こしょうてきよう) [IP・プラント]/所見(しよけん) [IP・プラント]/注(ちゅうじ) [IP・情報処理]/<複>摘要(てきよう) [IP・プラント]/<複>備考(びこう) [IP・プラント]
remarkable earthquake 顕著地震(けんちやうじしき) [学術・地震]
remarque proof 校正刷(版画)(こうせいずり) [学術・図書館]
remedial action 是正措置(ぜいせいそち) [IP・プラント]
remedial reading 読書力補強指導(どくしりょくほきやうしどう) [学術・図書館]
remedy 医薬(いやく) [IP・プラント]/(不当に侵害された権利の救済手続)(きやうさいてつづき) [IP・プラント]/(欠点、弊害の除去)(けきん) [IP・プラント]/治療(ちりやう) [IP・プラント]/(法)(損害の賠償)(ばいしょう) [IP・プラント]/補修(ほしゅう) [IP・プラント]
remelting 再溶解(さいようかい) [学術・探鉱冶金]/再熔融(さいようゆう) [学術・地震]
remi-con car レミコン・カー(れみこんカー) [IP・自動車]
reminder 延滞通知(えんたいいつう) [学術・図書館]/催促状(さいそくじょう) [IP・プラント]
remittance 送金(そうきん) [IP・プラント]/送金高(そうきんだか) [IP・プラント]
remixing 練り直し(ねりなおし) [A0203・コンクリート]/練直し(ねりなおし) [学術・建築]/練直(ねりなおし) [学術・土木]
remnant 残地(ざんち) [学術・土木]/レムナント(れむなんと) [IP・情報処理]
remnant cloth 織付け布(おりつけぬの) [L0210・繊維製織]
remnant component レムナント成分(れむなんとせいぶん) [IP・情報処理]
remnant magnetism 残留磁気(ざんりゅうじき) [学術・物理]
remnant magnetization 残留磁化(ざんりゅうじか) [IP・サイエンス]
remocon リモコン(リモート・コントロール)(ろの)り(もこん) [IP・自動車]
remodeled electric automobile 電化自動車(でんかじどうしや) [学術・機械]
remodeling 改造(かいぞう) [学術・建築]
remodelled 改作した(かいさくした) [学術・図書館]
remold 型を作り直す(かたをつくりなおす) [IP・自動車]
remolding 再成形(樹脂)(さいせいけい) [学術・化学]
remolding index 成形指数(土質)(せいけいしすう) [学術・土木]
remotability 遠隔性(えんかくせい)

remote

[IP・情報処理]
remote 遠隔(の)(えんかく) [IBM・情報処理]
remote access 遠隔アクセス(えんかくあくせす) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
remote access computer system 遠隔アクセス計算機システム(えんかくあくせすけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
remote access computing system (RAX) 遠隔アクセス計算システム(えんかくあくせすけいさんしすてむ) [IP・情報処理]/遠隔アクセス計算方式(えんかくあくせすけいさんほうしき) [IBM・情報処理]
remote batch 遠隔バッチ(えんかくばっち) [情報処理]/リモートバッチ(りもーとばっち) [IP・情報処理]
remote batch entry 遠隔バッチ入力(えんかくばっちにゅうりよく) [IBM・情報処理]
remote batch processing 遠隔バッチ処理(えんかくばっちしり) [IBM・情報処理]
remote batch service 遠隔一括処理サービス(えんかくいっかつしりさーびす) [IBM・情報処理]/遠隔バッチ処理サービス(えんかくばっちしりさーびす) [IBM・情報処理]
remote communication unit 遠隔通信装置(えんかくつうしんそうち) [IBM・情報処理]
remote computer application 遠隔計算機利用(えんかくけいさんきりよう) [IP・情報処理]
remote computer graphics 遠隔計算機グラフィクス(えんかくけいさんきりよう) [IP・情報処理]
remote computer system 遠隔計算機システム(えんかくけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
remote computing 遠隔計算処理(えんかくけいさんしり) [IBM・情報処理]
remote computing service 遠隔計算処理サービス(えんかくけいさんしりさーびす) [IBM・情報処理]
remote computing system 遠隔計算システム(えんかくけいさんしすてむ) [IP・情報処理]/遠隔計算処理システム(えんかくけいさんしりしすてむ) [IBM・情報処理]
remote concentrator (RC) リモートコンセンレータ(りもーとこんせんてーた) [IP・情報処理]
remote control 遠隔制御(えんかくせいぎょ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地産] [学術・電気] [学術・物理]/遠隔制御装置(えんかくせいぎょそうち) [IBM・情報処理]/遠隔操作(えんかくそうさ) [IP・サイエンス]/遠隔操縦(えんかくそうじゅう) [IP・プラント] [学術・機械]/遠方制御(えんぼうせいぎょ) [BO119・水車] [IP・プラント] / リモートコントロール(遠隔制御)/リモートコントロール(りもーとこんとろーる) [IP・自動車]/リモートコントロール(遠隔操作, 操縦)(りもーとこんとろーる) [IP・自動車] / リモートコントロール(りもーとこんとろーる) [IP・プラ

ント]
remote control connector 遠隔制御コネクタ(えんかくせいぎょこねくと) [C6801・レーザ安全]
remote control device 遠隔制御装置(えんかくせいぎょそうち) [E3013・鉄道]/遠隔操縦装置(えんかくそうじゅうそうち) [F0025・造船]
remote control function 遠隔制御機能(えんかくせいぎょきのう) [IP・情報処理]
remote controlled balance 隔離天秤(かくりてんびん) [IP・サイエンス]
remote controlled vehicle (RCV) 遠隔操作ビークル(えんかくそうさびーくる) [IP・情報処理]
remote - control power station 遠方制御式発電所(えんぼうせいぎょしきはつでんしょ) [学術・土木]
remote control station 遠隔制御場所(えんかくせいぎょばしょ) [F0051・船清記]
remote-control system 遠方制御装置(えんぼうせいぎょそうち) [学術・土木]
remote control valve 遠隔操作弁(えんかくそうさべん) [BO127・火発]
remote counter 遠隔積算計(えんかくせきざんけい) [IP・プラント]
remote cut-off リモートカットオフ(りもーとかつとおふ) [学術・電気]
remote cut-off tube 可変増幅管(かへんぞうふくかん) [C7102・電子管]/リモートカットオフ管(りもーとかつとおふかん) [IP・サイエンス]
remote data acquisition system 遠隔データ収集システム(えんかくでーたしゅうしゅうしすてむ) [IP・情報処理]
remote data processing 遠隔データ処理(えんかくでーたしり) [IBM・情報処理]
remote data processor 遠隔データ処理装置(えんかくでーたしりそうち) [IP・情報処理]
remote data acquisition and control station 遠隔データ収集制御端末装置(えんかくでーたしゅうしゅうせいぎょたんだまつそうち) [IBM・情報処理]
remote direct-vision system 遠隔直視システム(えんかくちよくせつしすてむ) [IP・情報処理]
remote entry service (RES) 遠隔入力サービス(えんかくにゅうりよくさーびす) [IBM・情報処理]
remote entry services (RES) リモートエントリーサービス(りもーとえんてーりさーびす) [IP・情報処理]
remote format 遠隔書式(えんかくしよしき) [IP・情報処理]
remote format item 遠隔形式項目(PL)(えんかくけいしきこうもく) [IBM・情報処理]
remote handling equipment 遠隔操作装置(えんかくそうさそうち) [学術・原子力]
remote health care system 遠隔ヘルス・ケア・システム(えんかくへるすけあしすてむ) [IP・情報処理]
remote indicating instrument 遠隔指示計器(えんかくししけいぎ) [学術・計測]

remote indication 遠隔指示(えんかくしじ) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
remote information management system 遠隔情報管理システム(えんかくじょうほうかんりしすてむ) [IP・情報処理]
remote information query system (RIQS) 遠隔情報問合せシステム(えんかくじょうほうといあわせしすてむ) [IP・情報処理]
remote information query system (RIQS) 遠隔情報問合せシステム(えんかくじょうほうといあわせしすてむ) [IP・情報処理]
remote information retrieval and management system (RIRMS) 遠隔情報検索管理システム(DOS/VIS)(えんかくじょうほうけんさくかんりしすてむ) [IBM・情報処理]
remote initial program load (remote IPL) リモートIPL(りもーとあいびーえる) [IP・情報処理]
remote inquiry 遠隔問合せ(えんかくといあわせ) [IP・情報処理]
remote inquiry unit 遠隔照会装置(えんかくしょうかいそうち) [IBM・情報処理]
remote inspection system 遠隔検査システム(えんかくけんさしすてむ) [IP・情報処理]
remote intelligent terminal 遠隔インテリジェント端末装置(えんかくいんてりじえんとたんだまつそうち) [IP・情報処理]
remote initial program load (remote initial program load) リモートIPL(りもーとあいびーえる) [IP・情報処理]
remote job entry (RJE) 遠隔ジョブ入力(えんかくじょぶにゅうりよく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
remotely controlled cybernetic man-machine system 遠隔制御サイバネ(えんかくせいぎょさいばね) [IP・情報処理]/遠隔制御サイバネティック・マン・マシン・システム(えんかくせいぎょさいばねていっくまんましんしすてむ) [IP・情報処理]
remotely operated valve 遠隔操作弁(えんかくそうさべん) [IP・プラント]/リモートバルブ(りもーとばるぶ) [IP・プラント]
remote manipulation 遠隔操作(えんかくそうさ) [学術・原子力]
remote manipulator system (RMS) 遠隔操作マニピュレータシステム(えんかくそうさまにびゅれーたしすてむ) [IP・サイエンス]/遠隔マニピュレータシステム(えんかくまにびゅれーたしすてむ) [IP・情報処理]
remote manipulator system for space shuttle スペースシャトル用遠隔マニピュレータシステム(すぺーすしゅつたるとえんかくまにびゅれーたしすてむ) [IP・情報処理]
remote manned system (RMS) 遠隔有人システム(えんかくゆうしんしすてむ) [IP・情報処理]
remote measuring 遠隔測定(えんかくそくてい) [学術・電気]
remote measuring equipment 遠隔測定装置(えんかくそくていそうち) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物

理]
remote metering 遠隔測定(えんかくそくてい) [学術・物理]
remote multiplexer 遠隔伝送制御装置(えんかくでんそうせいぎょうそうち) [IBM・情報処理]
remote operated valve 遠隔操作弁(えんかくそうさべん) [B0100・バルブ] [B0120・空圧]
remote operation 遠隔操作(えんかくそうさ) [IBM・情報処理]/遠方操作(えんぱうそうさ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]
remote operator console facility (ROCF) 遠隔操作車機能(えんかくそうさたくりき) [IP・情報処理]
remote oriented simulation system (ROSS) 遠隔指向シミュレーション・システム(えんかくしこうしゅみれーしょんしすてむ) [IP・情報処理]/遠隔指向シミュレーション・システム(えんかくしこうしゅみれーしょんしすてむ) [IP・情報処理]
remote power and restart 遠隔電力制御・プログラム再始動機構(えんかくでんりょくせいぎょうふろくぐらむざいしどうきこう) [IBM・情報処理]
remote power off 遠隔電源切断機構(えんかくでんげんせつだんきこう) [IBM・情報処理]
remote PPI 遠隔PPI(えんかくびーびーあい) [F0036・造船レーダ]/副PPI(ふくびーびーあい) [学術・電気]
remote process system 遠隔プロセス・システム(えんかくぷろせすしすてむ) [IP・情報処理]
remote program loader 遠隔プログラム・ロード機構(えんかくぷろぐらむろーどきこう) [IBM・情報処理]
remote programmed system 遠隔プログラム・システム(えんかくぷろぐらむしすてむ) [IP・情報処理]
remote sensing 遠隔測定(えんかくそくてい) [学術・気象]
remote sensing system リモート・センシング・システム(りもーとせんしんぐしすてむ) [IP・情報処理]
remote-sensing technique 遠隔探知技術(えんかくたんちぎじゅつ) [IP・公害]
remote sequential operation 遠方連動操作(えんぱうれんどうそうさ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]
remote side 遠隔地側(えんかくちがわ) [IP・情報処理]
remote signal 相手局信号(ロラン)(あいてきぎょうしんごう) [学術・電気]
remote loop adapter 遠隔ストア・ループ・アダプター(えんかくすとあーぶあだぷたー) [IBM・情報処理]
remote sounding 遠隔測定(えんかくそくてい) [学術・気象]
remote spooling communications subsystem (RSCS) 遠隔スプーリング通信サブシステム(えんかくすぷーりんぐつうしんきふしすてむ) [IP・情報処理]
remote station 遠隔局(えんかくきょく) [IBM・情報処理]/遠隔ステーション(えんかくすてーしょん) [IP・情報処理]/遠隔端末(えんかくたんまつ) [IBM・情報処理]
remote supervisory control 遠隔

監視制御(えんかくかんしせいぎょう) [学術・電気]
remote supervisory controlled substation 遠隔監視制御変電所(えんかくかんしせいぎょうへんでんしよ) [学術・電気]
remote switch attachment 遠隔スイッチ接続機構(えんかくすいっちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
remote system 遠隔システム(えんかくしすてむ) [IP・情報処理]
remote system console 遠隔システム操作卓(えんかくしすてむそうさたく) [IBM・情報処理]
remote system technology 遠隔システム技術(えんかくしすてむぎじゅつ) [IP・情報処理]
remote technical assistance and information network (RETAIN) 遠隔技術診断情報網(えんかくぎじゅつしんだんじょうほうもう) [IP・情報処理]
remote terminal 遠隔端末装置(えんかくたんまつそうち) [IBM・情報処理]
remote terminal access method (RTAM) 遠隔端末アクセス方式(えんかくたんまつあくせすほうしき) [IBM・情報処理]
remote terminal command 遠隔端末指令(えんかくたんまつしれい) [IBM・情報処理]
remote terminal control 遠隔端末装置制御(えんかくたんまつそうちせいぎょう) [IP・情報処理]
remote thermometer 遠隔温度計(えんかくおんどけい) [学術・気象]
remote work station 遠隔作業局(えんかくさぎょうきょく) [IBM・情報処理]/遠隔作業端末(えんかくさぎょうたんまつ) [IBM・情報処理]
remould 型を作り直す(かたをつくりなおす) [IP・自動車]
remoulded car 改造自動車(改装自動車)(かいぞうじどうしゃ) [IP・自動車]
removability 再はく離性(さいはくりせい) [Z0109・粘着テープ]
removability test 除膜性試験(じょまくせいしけん) [Z0103・防せい]
removable 取り外しできる(とりはずしできる) [IP・自動車]
removable arm rest ひじ(肘)当て(取外し式)(ひじあて) [T0101・福祉関連機器]
removable bundle 引抜き形管束(ひきぬきがたかんそく) [IP・プラント]/引抜き管束(ひきぬきかんそく) [IP・プラント]/リムーバブルバンドル(リムーバるばんどる) [IP・プラント]
removable disk 取外し可能ディスク(とりはずしかのうでいすく) [IP・情報処理]
removable disk pack 取外し可能形ディスクパック(とりはずしかのうがたでいすくぱく) [IP・情報処理]
removable gear lever 脱着式変換レバー(だっちゃくしきへんかんれば) [IP・自動車]
removable roof 取りはずし屋根(とりはずしやね) [E4004・鉄道]
removable shift lever [米] 脱着式変換レバー(だっちゃくしきへんかんれば) [IP・自動車]

removable tube bundle 引抜き形管束(ひきぬきがたかんそく) [IP・プラント]/引抜き管束(ひきぬきかんそく) [IP・プラント]/リムーバブルバンドル(リムーバるばんどる) [IP・プラント]
removal 除去(じょきょ) [IP・プラント]/撤去(てつきょ) [IP・プラント]
removal amount リーマゲ(リーましろ) [B0173・リーマ]
removal cross section 除去断面積(じょきょだんめんせき) [学術・原子力]
removal of iron 除鉄(じよてつ) [IP・公害]/除鉄法(水道)(じよてつほう) [学術・土木]
removal of surplus soil 残土処理(ざんどうしり) [学術・土木]
removal slip 坂カード(かりカード) [学術・図書館]
remove 除去する(じょきょする) [IP・情報処理]/はずす(はずす) [IP・数学]
removed section 取出し断面図(製図)(とりだしだんめんず) [学術・土木]
remover 除去剤(じょきょざい) [IP・プラント]/はく離剤(はくりざい) [IP・プラント]/リムーバ(取除去に使う器具)(りむーばー) [IP・自動車]/リムーバ(リムーバ) [IP・プラント] [学術・建築]/リムーバー(塗)(りむーばー) [学術・化学]
removing and reconstruction 移築(いちく) [学術・建築]
removing medium for coatings 脱膜剤(だつまくざい) [H0201・アルミ]
remuneration 対価(たいか) [IP・プラント]/報酬(ほうしゅう) [IP・プラント]
Renaissance ルネサンス(るねざんす) [学術・建築]
renal 腎の(じん)の [学術・動物]
renal tubule 尿管(にょうさいかん) [IP・サイエンス]
renardite レナード石(れなードせき) [学術・原力]
renaturation of protein 変性たんぱく質の復元(へんせいいたんぱくしつのふくげん) [IP・サイエンス]
rendering 再現(さいげん) [IP・サイエンス]/再現(写)(さいげん) [学術・化学]/土居塗(どいぬり) [学術・建築]/表現(びょうげん) [IP・自動車]
renegotiation 再交渉(さいこうしやう) [IP・プラント]
renewable fuse-link 再用ヒューズリンク(さいようひゅーずりんく) [C0201・ヒューズ]
renewable metal 交換式軸受メタル(こうかんしきじうけつた) [IP・自動車]
renewable seat 交換可能升座(こうかんかのうへんざ) [IP・プラント]/リニューワブルシート(りにゅーわぶるシート) [IP・プラント]
renewable source 再生可能資源(さいせいかのうしげん) [IP・エネルギー]
renewal 更新(帯出者登録期限・貸出期限・購読予約などの)(こうしん) [学術・図書館]
renewal cost 更新費(こうしんひ)

R

[IP・プラント]/更新費用(こうしんひょう) [IP・プラント]
renewal decision problem 更新決定問題(こうしんけつていもんだい) [IP・情報処理]
renew a loan 貸出期間を更新する(かしたしきかんをこうしんする) [学術・図書館]
renewal of a loan 貸出期間更新(かしたしきかんこうしん) [学術・図書館]
renewal of rail レール更換(れーるこうかん) [学術・土木]
renewal of track skeleton 軌きょう更新(ききょうこうしん) [E1001・鉄道]
renewal parts 交換部品(こうかんぶひん) [IP・プラント]/予備品(よびひん) [IP・プラント]
renewal slip 更新申請票(こうしんしんせいひょう) [学術・図書館]
renewal theory 更新理論(こうしんりろん) [IP・情報処理]/再生理論(さいせいりろん) [IP・情報処理]
renew a subscription 購読を更新する(こうどくをこうしんする) [学術・図書館]
reniform じん巒形(じんろうけい) [学術・植物]/じん巒形の(じんろうけいの) [学術・植物]
renin レニン(れにん) [IP・サイエンス]
Renner effect レナー効果(れなーこうか) [IP・サイエンス]
rennet レネット(れねっと) [IP・サイエンス]/レンネット(れんねっと) [学術・化学]
rennet casein レネットカゼイン(れねっとかぜいん) [IP・サイエンス]/レンネットカゼイン(れんねっとかぜいん) [学術・化学]
rennin ラブ(らぶ) [IP・サイエンス]/レンニン(れんにん) [学術・化学]
renogram レノグラム(れのぐらむ) [Z4001・原子力]
renormalization constant くりこみ定数(くりこみていすう) [IP・サイエンス]
renormalization theory くりこみ理論(くりこみりろん) [IP・サイエンス]
renovating tank スマシタンク(すましたんく) [学術・船舶]
renovation 改造(かいぞう) [学術・建築]
RENT(reenterable program) 再入可能(かえりこみえうかうの) [IP・情報処理]
rent サケ目(さけめ) [学術・船舶]/賃貸(ちんたい) [IP・プラント]/賃資料(ちんざいりょう) [IP・プラント]
rentable area 賃貸面積(ちんたいめんせき) [学術・建築]
rentable room 貸室(かししつ) [学術・建築]
rent-a-car レンタカー(れんたかー) [IP・自動車]
rental card 有料図書館出券(ゆうりょうとしよたいしゅつけん) [学術・図書館]
rental collection 有料貸出用図書(ゆうりょうかしたしゅうとしょ) [学術・図書館]
rental equipment 賃貸機器(ちんたい

いきき) [IP・プラント]
rental fee(Amer.) 貸出料金(かしたりょうきん) [学術・図書館]
rental library 貸本屋(かしほんや) [学術・図書館]
rental value 賃貸価格(ちんたいかかく) [学術・建築]
renter-car レンタカー(れんたかー) [IP・自動車]
Rentgen ray レントゲン線(れんとげんせん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
renting 有料貸出(ゆうりょうかしたし) [学術・図書館]
reopening of sealing area 密閉取りあげ(みつぺいととりあげ) [M0102・鉱山]
reordering point method 発注点方式(はっちゅうてんほうしき) [Z8121・オペ]
reorganization 再組織(さいしき) [IP・プラント]/再編成(さいへんせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/組織変更(そしきへんこう) [IP・プラント]
reorientation 向きかえ(むきかえ) [学術・物理]
REP(reentrant processor) 再入力可能プロセス(さいにゅうりょくかのうぶろっそ) [IP・情報処理]
rep レプ(れぷ) [学術・遺伝]
repack 荷造り直す(にづくりしなおす) [IP・自動車]
repacked cotton リパック綿(りぱくめん) [L0204・繊維原料]
repaint 再塗装(さいとそう) [IP・自動車]
repair 仕繰り(しくり) [M0102・鉱山]/修繕(しゅうぜん) [IP・プラント] [学術・建築]/修理(しゅうり) [IP・プラント]/修理(手入れ)(しゅうり) [IP・自動車]/修理(製本)(しゅうり) [学術・図書館]/手入れ(ていれ) [IP・プラント]/手直し(てなおし) [B0122・加工記号] [IP・プラント]/復旧(ふきゅう) [IP・プラント]/補修(ほしゅう) [IP・プラント]
repairable redundant system 可修理冗長システム(かしゅうりじょうちようしすてむ) [IP・情報処理]
repairable system 可修理システム(かしゅうりしすてむ) [IP・情報処理]
repair and maintenance 修理と整備(しゅうりとせいび) [IP・自動車]
repair clerk desk 障害受付台(しょうがいうけつけだい) [学術・電気]
repair cost 修繕費(しゅうぜんひ) [IP・プラント] [学術・電気]/修理費(しゅうりひ) [IP・プラント]/補修費(ほしゅうひ) [IP・プラント]
repair data bank 修理データ・バンク(しゅうりてーたばんく) [IP・情報処理]
repair department 修繕部(係)(しゅうぜんぶ(係)) [学術・図書館]
repair expense 修繕費(しゅうぜんひ) [学術・電気]
repair forecast 修理予測(しゅうりよそく) [IP・情報処理]
repair gum 修理用ゴム(しゅうりようごむ) [IP・自動車]
repairing 修繕(しゅうぜん) [IP・プラント]/修理(しゅうり) [IP・プラント]/破損本小修理(はそんばんしょう

しゅうり) [学術・図書館]/補修(ほしゅう) [IP・プラント] [IP・プラント]
repairing chief 修理主任(漁船)(しゅうりしゅん) [学術・船舶]
repairing dock 修船用ドック(しゅうせんようどく) [学術・土木]/修理ドック(しゅうりどく) [学術・船舶]
repairing expense of house 家屋修繕費(かおくしゅうぜんひ) [学術・建築]
repair man 修理員(しゅうりいん) [学術・電気]/修理工(しゅうりこう) [IP・自動車]
repairman 修理員(しゅうりいん) [IP・プラント]/修理工(しゅうりこう) [IP・プラント]
repairman problem 修理工の問題(しゅうりこうのもんだい) [IP・情報処理]
repair manual 修理マニュアル(しゅうりまにある) [IP・自動車]
repair procedure 修理手順(しゅうりてじゅん) [IP・プラント]
repair record 修理記録(しゅうりきろく) [IP・プラント]/補修記録(ほしゅうきろく) [IP・プラント]
repair rubber-plug チューブレス・タイア修理用ゴムせん(ちゅうぶれすたいやしゅうりようごむせん) [IP・自動車]
repair ship 工作船(こうさくせん) [学術・機械] [学術・船舶]
repair shop 修理工場(しゅうりこうじょう) [IP・プラント]/修理工場(分解整備工場)(しゅうりこうじょう) [IP・自動車]
repair technique 修理技法(しゅうりぎほう) [IP・情報処理]
repair time 修理時間(しゅうりじかん) [IP・情報処理]
repair tool 修理工具(整備用工具)(しゅうりこうぐ) [IP・自動車]
repair work 修繕工事(しゅうぜんこうじ) [B0130・火災]
repayment 償還(しょうかん) [IP・プラント]/償却(しょうきゃく) [IP・プラント]/払い戻し(はらいもどし) [IP・プラント]/返済(へんさい) [IP・プラント]/弁済(べんさい) [IP・プラント]
repeat 送り(おくり) [L0207・繊維染色]/繰返し(くりかえし) [IP・プラント]/反復(はんぷく) [IP・プラント]/リピート(りびーと) [L0214・繊維レース]
repeatability 繰り返し性(くりかえしせい) [C1002・電子線]/繰返し性(くりかえしせい) [IP・プラント] [Z8103・計測]/繰返し精度(くりかえしど) [K0211・分析]/繰返し精度(くりかえしせいど) [B0181・工作機] [IP・プラント] [学術・化学]/再現性(さいげんせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理]/反復性(はんぷくせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・化学]/反復率(はんぷくりつ) [学術・遺伝]
repeatability (positioning precision) 位置繰返し精度(いかりかえしせいど) [B0134・産業用ロボ]

repeatable robot 繰返しロボット(くりかえしりぼっと) [B0134・産業

用ロボ]

repeat accuracy 繰返し精度(くりかえしせいど) [IP・機械設計]

repeat count 反復数(F) (はんぶくすう) [IP・情報処理]

repeat counter 繰返しカウンタ(くりかえしかうんた) [IP・情報処理]/リビートカウンタ(りびーとかうんた) [F8013・複写機]

repeated bending tester 平面曲げられ試験機(へいめんまげつかれしけんき) [学術・計測]

repeated compression test 繰返し圧縮試験(くりかえしあつしゅくしけん) [K6200・ゴム]

repeated hardening 繰返し焼入れ(くりかえしやきいれ) [IP・自動車]

repeated impact tester 繰返し衝撃試験機(くりかえししょうげきしけんき) [学術・計測]

repeated integral 累次積分(るいじせきぶん) [学術・数学]

repeated load 繰返し荷重(くりかえしかじゅう) [IP・プラント] [学術・機械]

repeated [学術・建築] [学術・探鉱冶金]/繰返し荷重(くりかえしかじゅう) [学術・土木]

repeated selection 反復選択(はんぶくせんたく) [学術・選抜]

repeated stress 繰返し応力(くりかえしおうりょく) [学術・探鉱冶金]/繰返し応力(くりかえしおうりょく) [IP・プラント] [学術・機械]

repeated [学術・建築] [学術・探鉱冶金]/繰返し応力(くりかえしおうりょく) [学術・船舶] [学術・土木]

repeated tempering 繰返し焼もどし(くりかえしやきもどし) [G0201・鉄鋼] [IP・自動車]

repeated unit stress 繰返し応力度(くりかえしおうりょくど) [学術・建築]

repeater 中継器(ちゅうけいき) [IBM・情報処理] [学術・電気]/レータ(れびーた) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/レータ(無線航法・自動交換機)(れびーた) [学術・電気]

repeater bay 中継器架(ちゅうけいきか) [学術・電気]

repeater coil 中継コイル(ちゅうけいこいる) [IBM・情報処理]

repeater compass 従来針儀(じゅうらしんぎ) [F8013・船電記]/レータコンパス(れびーたこんぱす) [学術・船舶]

repeater compass bearing bracket type 従来針儀ベアリング用ブラケット形(じゅうらしんぎべかりんぐようぶらけつとがた) [F8013・船電記]

repeater compass bearing stand type 従来針儀ベアリング用スタンド形(じゅうらしんぎべかりんぐようすたんどがた) [F8013・船電記]

repeater compass steering bracket type 従来針儀操舵用ブラケット形(じゅうらしんぎせうだうぶらけつとがた) [F8013・船電記]

repeater compass steering stand type 従来針儀操舵用スタンド形(じゅうらしんぎせうだうすたんどがた) [F8013・船電記]

repeater joint box 従来針儀接続箱(じゅうらしんぎせつぞくばこ) [F8013・船電記]

repeater motor 従来針儀レータモータ(じゅうらしんぎれびーたもーた) [F8013・船電記]

repeater of starting signal 出発反応標識(じゅつぱつはんのうひょうしき) [E3013・鉄道]

repeater panel 従来針儀配電盤(じゅうらしんぎはいでんぱん) [F8013・船電記]

repeater receptacle 従来針儀接続座(じゅうらしんぎせつぞくざ) [F8013・船電記]

repeater shelf レビータシェルフ(れびーたしえるふ) [学術・電気]

repeater station 中継局(ちゅうけいきょく) [学術・電気]/中継所(ちゅうけいしよ) [学術・電気]

repeating coil 中継コイル(ちゅうけいこいる) [IBM・情報処理] [学術・電気]

repeating coil rack 中継コイル架(ちゅうけいこいるか) [学術・電気]

repeating group 繰返し集団(C) (くりかえしじゅうだん) [IP・情報処理]

repeating installation 中継装置(ちゅうけいそうち) [学術・電気]

repeating item 繰返し項目(くりかえしこうもく) [IP・情報処理]

repeating relay 反応継電器(はんのうけいでんき) [学術・電気]

repeating signal 中継信号機(ちゅうけいしんごうき) [E3013・鉄道] [学術・電気]

repeating signal marker 中継信号標識(ちゅうけいしんごうひょうしき) [E3013・鉄道]

repeating station spacing 中継所間隔(ちゅうけいしよかんかく) [学術・電気]

repeat instruction 繰返し命令(くりかえしめいれい) [IP・情報処理]

repeat operation 繰返し演算(くりかえしえんざん) [IP・情報処理]

repeat order 再発注(さいはつちゅう) [IP・プラント]/反復注文(はんぶくちゅうもん) [IP・プラント]/リビートオーダー(りびーとおーだー) [IP・プラント]

repeat registration 連続登録(れんぞくとうろく) [B0115・登録機]

repeat test 繰返し試験(くりかえししけん) [学術・建築]

repellent 忌避剤(きひざい) [学術・化学]

repeller 反射電極(クライストロン)(はんしやでんきょく) [学術・電気]

repercussion effect 波及効果(はきゅうこうか) [IP・情報処理]

reperforator 受信さん孔機(じゅしんさんこうき) [学術・電気]/受信テープさん孔機(じゅしんていふさんこうき) [IBM・情報処理]

reperforator/transmitter 受信さん孔/送信機(じゅしんさんこうそうしんき) [IBM・情報処理]

repertory 総合目録(そうごうもくろく) [学術・図書館]/レバトリー(ればーとりー) [IBM・情報処理]

repertory catalog 総合目録(そうごうもくろく) [学術・図書館]

repetition 繰返し(くりかえし) [学術・統計数学]

repetition factor 反復回数(PL/I) (はんぶくいんすう) [IBM・情報処理]

repetition impulse 中継インパルス(ちゅうけいいんぱるす) [学術・電気]

repetition instruction 反復命令(はんぶくめいれい) [IBM・情報処理]

repetition rate 繰返し速さ(くりかえしはやさ) [IP・プラント]

repetitive addressing 反復アドレス指定(はんぶくあどれすしてい) [IBM・情報処理]

repetitive job 繰返し作業(くりかえしぎやう) [IP・機械設計]

repetitively pulsed laser 繰返しパルスレーザ(くりかえしぱるすれーざ) [C6801・レーザ安全]

repetitive mode of operation 反復動作方式(はんぶくどうさうしき) [C1002・電子測]

repetitive specification 反復指定(PL/I) (はんぶくしてい) [IBM・情報処理]

repetitive stress 繰返し応力(くりかえしおうりょく) [学術・機械]

repetitive test 繰返し試験(くりかえししけん) [学術・探鉱冶金]

repetitive type analog computer 繰返しアナログ計算機(くりかえしあなろぐけいさんき) [学術・計測]

replaceability 置換性(ちかんせい) [IP・情報処理] [学術・航空]

replaceable metal 交換式軸受メタル(こうかんしきじくうけめたる) [IP・自動車]

replace a book 本をしまう(書架に)(ほんをしまう) [学術・図書館]

replace a lost book 欠本を補充する(けっぱんをほじゅうする) [学術・図書館]

replacement 欠本補充(けっぱんほじゅう) [学術・図書館]/交換(こうかん) [IP・プラント]/後継者(こうけいしや) [IP・プラント]/交代作用(こうたいさうよう) [M0102・鉱山]/交替者(こうたいしや) [IP・情報処理]/代置(だいち) [学術・論理]/置換(ちかん) [IP・プラント]/取替え(とりかえ) [IP・プラント]

replacement deposit 交代鉱床(こうたいこうじょう) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]

replacement of discarded book 廃棄本補充(はいきばんほじゅう) [学術・図書館]

replacement of hair 換毛(かんもう) [IP・サイエンス]

replacement problem 取替問題(とりかえもんだい) [IP・情報処理]

replacement selection sort 置換え選択法分類(おきかえせんたくほうぶんるい) [IP・情報処理]

replacement theory 取替理論(とりかえりろん) [IP・情報処理]

replacement vein 交代鉱脈(こうたいこうみやく) [IP・サイエンス]

replacer 交換用工具(こうかんようこうぐ) [IP・自動車]

replacing cam type 交換カム式(こうかんかむしき) [B9004・交差ミシン]

replacing of timbering 掘進(シトネル)(ぬいかえし) [学術・土木]

replanning 改造計画(都市計画)(かいぞうけいかく) [学術・土木]

replenisher 補充液(写真)(ほじゅうえき) [学術・図書館]

replenisher solution 増し液(まし

R

えき) [学術・化学]
replenishment developer 補充現像剤(はじゅうげんぞうざい) [B0137・複写機]
replica レプリカ(れぷりか) [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・分光] / レプリカ格子(れぷりかこうし) [学術・天文] [学術・分光]
replica method レプリカ法(れぷりかほう) [学術・遺伝]
replication 実施(じっし) [学術・統計学] / 複製(ふくせい) [学術・遺伝]
replication of DNA DNAの複製(でいえぬえーのふくせい) [IP・サイエンス]
repplotting 換地(かんち) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木] / 区画整理(くかくせいり) [IP・プラント] / 土地区画整理(とちくかくせいり) [学術・土木]
repplotting in original position 原地換地(げんちかんち) [学術・建築]
repplotting map 区画整理図(くかくせいりず) [学術・建築]
reply 応答(おうたう) [IP・プラント] [学術・電気] / 回答(かいとう) [IBM・情報処理] / 答(こたえ) [IP・プラント] / 返事(へんじ) [IP・プラント]
reprocessing 再処理(さいしり) [Z4001・原子力]
report 申告(しんこく) [IP・プラント] / 通報(つうほう) [IP・プラント] / 報告(ほうこく) [IP・プラント] / 報告書(ほうこくしょ) [IP・プラント] [学術・図書館] / レポート(れぽーと) [IP・プラント]
report(C) 報告書(C) [ほうこくしょ] [C6230・情報]
report description entry 報告書記述項目(ほうこくしきじゆつこうもく) [IBM・情報処理]
report footing 報告書脚書き(C) [ほうこくしよあしがき] [IP・情報処理]
REPORT FOOTING report group 報告書脚書き報告集団(ほうこくしよあしがきはうこくしゅうだん) [IP・情報処理]
report form 報告書書式(ほうこくしよしき) [IP・プラント] / レポート様式(れぽーとようしき) [IP・プラント]
report format 報告書の体裁(C) [ほうこくしよのていさい] [IP・情報処理]
report for the press 新聞記事材料(しんぶんきじざいりよう) [学術・図書館]
report generation 報告書作成(ほうこくしよさくせい) [IBM・情報処理]
report heading 報告書頭書き(C) [ほうこくしよあたまがき] [IP・情報処理]
REPORT HEADING report group 報告書頭書き報告集団(ほうこくしよあたまがきはうこくしゅうだん) [IP・情報処理]
reporting 報告(すること) [ほうこく] [IP・プラント]

reporting frequency 報告頻度(ほうこくひんど) [IP・プラント]
Reporting Point(REP) 位置通報点(いちちうほうてん) [学術・航空]
reporting point 位置通報点(いちちうほうてん) [学術・航空]
reporting terminal 作業データ入力装置(さきょうでーたにゅうりよくそうち) [IBM・情報処理]
report line 報告書の行(C) [ほうこくしよのぎょう] [IP・情報処理]
report management and distribution system(RMDS) 報告書管理配布システム(ほうこくしよかんりはいふしすてむ) [IP・情報処理]
report program generator(RPG) RPG(あーるびーじー) [IBM・情報処理] / 報告書作成プログラム(ほうこくしよさくせいぷろぐらむ) [IP・情報処理]
report section 報告書節(C) [ほうこくしよせつ] [IP・情報処理]
report writer feature 報告書作成機能(ほうこくしよさくせいきのう) [IBM・情報処理]
report writing 報告書作成(ほうこくしよさくせい) [IP・プラント] / 報告書サービス(ほうこくしよさーびす) [学術・図書館] / レポート作成(れぽーとさくせい) [IP・プラント]
repowering 追ノッチ(おいのち) [E4006・鉄道]
Reppe reaction レッペ反応(れっぺはんのう) [IP・サイエンス]
reprecipitation 再沈(さいちん) [IP・サイエンス] / 再沈殿(さいちんでん) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]
representability 表現可能性(ひょうげんかのうせい) [IP・情報処理]
representation 主張(しちやう) [IP・プラント] / 代表(すること) [だいひょう] [IP・プラント] / 陳述(ちんじゆつ) [IP・プラント] / 表現(ひょうげん) [学術・数学] [学術・分光] / [法] 表示(ひょうじ) [IP・プラント] / 表示(ひょうじ) [IBM・情報処理]
representation module 表現加群(ひょうげんかぐん) [学術・数学]
representation of group 群の表現(ぐんのひょうげん) [IP・サイエンス]
representative 代表(だいひょう) [IP・プラント] / 代表者(だいひょうしや) [IP・プラント] / 代理人(だいりにん) [IP・プラント] / 見本(みほん) [IP・プラント]
representativeness 代表性(だいひょうせい) [学術・気象]
representative parameters for transient recovery voltage 再起電圧パラメータ(さいきてんあつぱらめーた) [学術・電気]
representative sample 代表試料(だいひょうしりよう) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]
repressing 再圧縮(さいあししゅく) [Z2500・冶金]
repressor 抑制体(よくせいたい) [学術・遺伝] / レプレッサー(れぷれっさー) [IP・サイエンス]
repressor gene 抑制遺伝子(よくせいいでんじ) [学術・遺伝]
reprint あと刷(あとずり) [学術・図

書館] / 再版(さいばん) [学術・図書館] / 重版(じゅうばん) [学術・図書館] / 抜刷(ぬきずり) [学術・図書館] / 複製(ふくこく) [学術・図書館]
reprinted article 抜刷(ぬきずり) [学術・図書館]
reprint edition 再版(さいばん) [学術・図書館] / 廉価版(れんかばん) [学術・図書館]
reprint series 文庫本(ぶんこぼん) [学術・図書館]
reprint with cancel title 異標題紙版(いひょうだいいしばん) [学術・図書館]
reprocessing 再処理(さいしり) [学術・原子力]
reprocessing facility 再処理工場(さいしりこうじやう) [IP・エネルギー]
reprocessing of nuclear fuel 再処理(さいしり) [IP・エネルギー]
reprocessing steps 再処理工程(さいしりこうてい) [IP・エネルギー]
reproduce 複写する(ふくしやする) [IBM・情報処理]
reproducer 集団複写穿孔機(しゅうだんふくしやせんこうき) [IBM・情報処理]
reproducibility 再現性(さいげんせい) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・分光] / 再現精度(さいげんせいど) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]
reproducible 第二原紙(だいにげんし) [IP・プラント]
reproducing characteristics 再生特性(さいせいとくせい) [Z8108・音響]
reproducing head 再生ヘッド(さいせいへつど) [Z8108・音響]
reproducing punch 集団複写穿孔機(しゅうだんふくしやせんこうき) [IBM・情報処理]
reproducing stylus 再生針(さいせいし) [Z8108・音響]
reproduction 生殖(せいしよく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] / 複写(ふくしや) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・図書館] / 複製(ふくせい) [IP・プラント] [学術・化学]
reproduction by budding 出芽生殖(しゅつがせいしよく) [IP・サイエンス]
reproduction quality 複製用(ふくせいよう) [学術・図書館]
reproductive age 生殖可能年齢(せいしよくかのうねんれい) [学術・原子力]
reproductive cell 生殖細胞(せいしよくさいぼう) [学術・植物]
reproductive history 妊娠歴(にんしんれき) [学術・遺伝]
reproductive isolation 生殖隔離(せいしよくかくり) [学術・遺伝]
reproductive organ 生殖器官(せいしよくきかん) [学術・植物]
reproductive overcompensation 生殖的超過補償(せいしよくてきやううかほしやう) [学術・遺伝]
reproductive success 再生産遷移(さいせいさんせんい) [IP・公書]
reproductive value 生殖価(せいし

よくく) [学術・遺伝]

reproductivity 再現性(さいげんせい) [IP・情報処理] 生産力(せいしよく) [学術・遺伝]

Reptantia 歩行類(ほこうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Reptilia は虫類(はちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

replication 復刊(ふくかん) [学術・図書館]

repulper リパルパ(りぱるぱ) [学術・原子力]

repulping リパルピング(りぱるびんく) [M0102・鉱山]

repulsion 斥力(せきりよく) [学術・物理] / 相反(そうはん) [学術・遺伝]

repulsion motor 反発電動機(はんぱつでんどうき) [学術・電気]

repulsion-start induction motor 反発始動誘導電動機(はんぱつしどうゆうでんどうき) [学術・電気]

repulsion type 反発形(はんぱつがた) [学術・電気] [学術・物理]

repulsion type... 反発形——(形) (はんぱつがた) [学術・計測]

repulsive force 斥力(せきりよく) [学術・原子力] [学術・天文] [学術・分光]

repulsive potential 反発ポテンシャル(はんぱつぽてんしゃる) [学術・分光]

repulsive state 反発状態(はんぱつじょうたい) [学術・分光]

request 要求(ようきゅう) [IP・情報処理] / リクエスト(りくえすと) [IP・情報処理]

request block (RB) 要求ブロック(ようきゅうぶろく) [IP・情報処理]

request control subroutine 要求制御サブルーチン(ようきゅうせいぎよさぶらーちん) [IBM・情報処理]

request for information (RFI) 資料依頼書(しりょういらいしょ) [IP・情報処理]

request for price quotation (RPQ) RPQ(あるびーきゅー) [IBM・情報処理] / 特注(機構) (とくちゅう) [IP・情報処理]

request for proposal 提案要請(ていあんようせい) [IP・宇宙技術] / プロポーザル提出依頼(ぷろぽーざるていしゅついらい) [IP・プラント]

request for proposal (RFP) 提案依頼書(ていあんいらいしょ) [IP・情報処理] / 提案書提出依頼(ていあんしゅつていしゅついらい) [IP・情報処理] / 提案要求(ていあんようきゅう) [IP・情報処理]

request for quotation 注文要領書(ちゅうもんようりょうしょ) [IP・プラント] / 見積依頼(みつもりいらい) [IP・プラント] / 見積要求書(みつもりようきゅうしょ) [IP・プラント]

request header 要求ヘッダー(ようきゅうへっだー) [IBM・情報処理]

request packet リクエスト・パケット(りくえすとぱけっと) [IP・情報処理]

request parameter list (RPL) 要求パラメータ・リスト(ようきゅうぱらめーたリスト) [IBM・情報処理]

request repeat system 再送訂正方式(さいそうていせいほうしき) [C6230・情報]

request-response header (RH) 要求応答ヘッダー(ようきゅうおうとうへっだー) [IBM・情報処理]

request-response unit (RU) 要求応答単位(ようきゅうおうとうたんい) [IBM・情報処理]

request-to-send 送信要求(そうしんようきゅう) [IBM・情報処理]

request unit 要求単位(ようきゅうたんい) [IBM・情報処理]

required horsepower 所要馬力(しよようばりき) [学術・航空]

required information 必要情報(ひつようじょうほう) [IP・情報処理]

required label 必須ラベル(ひつすらべる) [IBM・情報処理]

required NPSH 必要NPSH(ひつようえぬびーえすえち) [B0131・ポンプ] / 必要有効吸込ヘッド(ひつようゆうこうすいこみへっど) [B0131・ポンプ]

required NPSH curve 必要NPSH曲線(ひつようえぬびーえすえちきょくせん) [B0131・ポンプ] / 必要有効吸込ヘッド曲線(ひつようゆうこうすいこみへっどきょくせん) [B0131・ポンプ]

required number (機器の必要な) 基数(きすう) [IP・プラント] / 所要数(しよようすう) [IP・プラント] / 必要数(ひつようすう) [IP・プラント]

required reading room 指定図書閲覧室(ししていとしよえつらんしつ) [学術・図書館]

required thrust 所要スラスト(しよようすらすと) [学術・航空]

requirement 規定(きてい) [IP・プラント] / 資格(しかく) [IP・プラント] / 必要条件(ひつようじょうけん) [IP・プラント] / 要求(ようきゅう) [IP・プラント] / 要求事項(ようきゅうじこう) [IP・プラント]

requirement allocation sheet (RAS) 要件配分シート(ようけんはいぶんしーと) [IP・情報処理]

requirement engineering 要件定義工学(ようけんていぎこうがく) [IP・情報処理]

requirements 要求事項(ようきゅうじこう) [IP・マイクロエレ] [IP・機械設計]

requirements analysis 要件分析(ようけんぶんせき) [IP・情報処理]

requirements definition 要件定義づけ(ようけんていぎづけ) [IP・情報処理]

requirements engineering 要求定義技術(ようきゅうていぎぎじゅつ) [IP・情報処理]

requirements language 要求言語(ようきゅうげんご) [IP・情報処理]

requirement statement model (RSM) 要件ステートメント・モデル(ようけんすてーとめんともでる) [IP・情報処理]

requisition 購入仕様書(こうにんしやうしょ) [IP・プラント] / 購買請求(こうばいせいききゅう) [IP・プラント] / 需要(じゅよう) [IP・プラント] / 必要条件(ひつようじょうけん) [IP・プラント] / 要求(ようきゅう) [IP・プラント]

requisition form 図書請求票(としよせいききゅうひょう) [学術・図書館]

requisition sheet 注文用紙(ちゅうもんようし) [IP・プラント] / 要求書(ようきゅうしょ) [IP・プラント] / 要求仕様書(ようきゅうしやうしょ) [IP・プラント] / 要求伝票(ようきゅうでんぴょう) [IP・プラント]

re-radiation 再放射(さいほうしや) [学術・電気]

relative byte address (RBA) 相対バイトアドレス(そうたいばいとあどれす) [IP・情報処理]

re-read 再読取(さいよみとり) [IP・情報処理]

re-feeding machine 揚げ返し機(あげかえしき) [学術・機械]

regulating reservoir 逆調整池(ぎやくちようせいち) [学術・電気]

REERF (Radiation Effects Research Foundation) 放射線影響研究所(日本) (はうしやせんえいきょうけんききゅうしよ) [学術・原子力]

rering signal 再信号(電話交換) (さいしんごう) [学術・電気]

rerun (電算機の) 再計算(さいけいさん) [IP・プラント] / 再実行(さいじつこう) [IBM・情報処理] / 再蒸留(さいじゅうりゅう) [IP・プラント] / 再蒸留(石油) (さいじゅうりゅう) [学術・化学] / やり直し(やりなおし) [IBM・情報処理] / リラン(りらん) [IBM・情報処理]

rerun mode 再実行モード(さいじつこうもーど) [IBM・情報処理]

rerun point 再実行開始点(さいじつこういしてん) [IBM・情報処理] / リラン・ポイント(りらんばいんと) [IBM・情報処理]

rerun routine 再実行ルーチン(さいじつこうるーちん) [IP・情報処理]

RES (remote entry service) 遠隔入力サービス(えんかくにゅうりょくさーびす) [IBM・情報処理]

RES (remote entry services) リモートエントリーサービス(りもーとえんとりさーびす) [IP・情報処理]

resale 再売(さいばい) [IP・プラント] / 転売(てんばい) [IP・プラント]

resanding タシ砂(水道) (たしずな) [学術・土木]

resazurin test レザズリン試験(乳業) (れざずりんしけん) [学術・化学]

rescan リスキャン(りすきゃん) [Z4001・原子力]

recession 解約(かいやく) [IP・プラント] / 契約解除(けいやくかいじょ) [IP・プラント] / 取消し(とりけし) [IP・プラント]

rescript バリバシレスト(ばりんぶせすと) [学術・図書館]

rescue apparatus 救命器(ききゅうめいき) [学術・探鉱冶金]

rescue crew 救護隊(ききゅうごたい) [学術・探鉱冶金]

rescue point 再開点(さいかいてん) [IP・情報処理]

rescuer 救援者(ききゅうえんしや) [IP・プラント]

rescue ship 救難船(ききゅうなんせん) [学術・船舶]

rescue signal light 救命炎(ききゅうめいえん) [学術・船舶] / ホルムスライト(ほるむすらいと) [学術・船舶]

research 研究(けんきゅう) [IP・プ

R

ラント]/調査(ちやうさ) [IP・プラント]
research and development (RD)
 研究開発(けんきゅうかいはつ) [IP・情報処理]
research and development activities 研究開発活動(けんきゅうかいはつかつどう) [IP・機械設計]
research assessment 研究アセスメント(けんきゅうあせすめんと) [IP・情報処理]
research book 映画用スクラップブック(えいがようすくらっぽぶく) [学術・図書館]
research bureau ドキュメンテーションセンター(どきゅめんてーしょんせんたー) [学術・図書館]
research carrel 庫内読書席(こないどくしよせき) [学術・図書館]
research engine 試験研究用エンジン(しけんけんきゅうようえんじん) [IP・自動車]
research game 研究ゲーム(けんきゅうげーむ) [IP・情報処理]
research institute 研究所(けんきゅうしょ) [学術・地震]
research laboratory 研究所(けんきゅうしょ) [IP・プラント]/リサーチラボ(リサーチラボ) [IP・プラント]
research librarian 調査図書館員(ちやうさとしよかんいん) [学術・図書館]
research library 学術図書館(がくじゅつとしよかん) [学術・図書館]
research method リサーチ法(リサーチほう) [IP・自動車]
research octane number リサーチオクタン価(リサーチおくたんか) [IP・プラント] [学術・化学]/RON(ろん) [IP・プラント]
research program 研究計画(けんきゅうけいかく) [IP・機械設計]
research reactor 研究用原子炉(けんきゅうようげんしろう) [学術・原子力] 研究用原子炉(けんきゅうろう) [Z4001・原子力]/研究炉(けんきゅうろう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
research safety vehicle program 研究安全車プログラム(けんきゅうあんぜんしやふがらむ) [IP・情報処理]
research service 調査業務(ちやうさぎやうむ) [学術・図書館]
research stall 庫内読書席(こないどくしよせき) [学術・図書館]
research strategy 研究戦略(けんきゅうせんりやく) [IP・情報処理]
research ticket 特別券(とくべつたい) [学術・図書館]
reseater 弁座修正機械(べんざしゅうせいきかい) [IP・自動車]
reseat pressure 復座圧力(ふくざあつりょく) [IP・プラント]/リシート圧力(リシートあつりょく) [IP・プラント]
reseat pressure 復座圧力(ふくざあつりょく) [B0120・空圧] [W0105・航空]/リシート圧力(リシートあつりょく) [B0118・油圧] [B0120・空圧]/リシート圧力(リシートあつりょく) [W0105・航空]
Resedaceae モクセイソウ科(もくせいそうか) [IP・サイエンス]
resemblance 相似(そうじ) [IP・プ

ラント]/類似(るいじ) [IP・プラント]
reserpine レゼルピン(れぜるびん) [IP・サイエンス]
reservation 保存地(ぼぜんち) [学術・土木]/(権利の)保留(はりゅう) [IP・プラント]/予約(よやく) [IP・プラント]
reservation card 貸出予約カード(かだしよやくカード) [学術・図書館]
reserve <複>埋蔵量(まいざうりょう) [IP・プラント]/埋蔵量(まいざうりょう) [IP・エネルギー]/予約(する) [よやく] [IP・情報処理]
reserve a book 貸出を予約する(かだしよをよやくする) [学術・図書館]
reserve box リザーブボックス(リザーブばっくす) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
reserve buoyancy 予備浮力(よびふりょく) [学術・航空] [学術・船舶]
reserve capability 供給予備電力(きょうきゅうよびでんりょく) [学術・電気]/供給予備力(きょうきゅうよびりょく) [学術・電気]
reserve capacity 予備容量(よびりょうりょく) [IP・プラント] [学術・電気]
reserve card 貸出予約カード(かだしよやくカード) [学術・図書館]/保留図書カード(はりゅうとしよカード) [学術・図書館]
reserve cell 貯蔵細胞(ちようざうさいぼう) [学術・植物]/貯蔵細胞(ちようざうさいぼう) [IP・サイエンス]
reserve coal bunker 予備石炭庫(よびせいたんこ) [学術・船舶]
reserved book 閲覧予約図書(えつらんよやくとしよ) [学術・図書館]/貸出予約図書(かだしよやくとしよ) [学術・図書館]/指定図書(していとしよ) [学術・図書館]
reserved book collection 指定図書(していとしよ) [学術・図書館]
reserved book department 指定図書部(係)(していとしよぶ) [学術・図書館]
reserved books 指定図書(していとしよ) [学術・図書館]
reserved cooling system 後備冷却系(こうべいれいきゃくけい) [学術・原子力]
reserved crew 予備船員(よびせんいん) [F0010・造船船舶]
reserved edition 限定版(げんていばん) [学術・図書館]
reserved land for replotting 換地予定地(かんちよていち) [IP・プラント] [学術・建築]
reserved mariner 予備船員(よびせんいん) [F0010・造船船舶]
reserved page option 予約ページ選択機能(よやくページせんたくきのう) [IBM・情報処理]
reserved seafarers 予備船員(よびせんいん) [F0010・造船船舶]
reserved shutdown system 後備停止系(こうべいししけい) [学術・原子力]
reserved virtual volume 予約仮想ボリューム(よやくかそうばりゅーむ) [IBM・情報処理]
reserved volume 留保ボリューム(りゅうほりゅーむ) [IBM・情報処

理]
reserved word 予約語(よやくご) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
reserved word (C) 予約語(C)(よやくご) [C6230・情報]
reserve feed 予備給水(よびきゅうすい) [学術・船舶]
reserve feed water tank 予備給水タンク(よびきゅうすいたんく) [学術・船舶]
reserve fund 予備資金(よびしきん) [IP・自動車]
reserve machine 予備機器(よびきき) [IP・プラント] [学術・電気]
reserve oil bunker 予備燃料油タンク(よびねんりょうゆたんく) [学術・船舶]
reserve printing 防染(ぼうせん) [学術・化学]
reserve production ratio R/P(あるびー) [IP・プラント]/可採率数(かさいねんすう) [IP・プラント]
reserve protein 貯蔵たんぱく質(ちようざうたんぱくしつ) [IP・サイエンス] [学術・生物]
reserve radiotelegraph installation 補助無線電信設備(ほじょむせんでんしんせつび) [F0031・造船]
reserves (of petroleum) 埋蔵鉱量(石油の)(まいざうこうりょう) [M0102・鉱山]
reserve starch 貯蔵でんぶん(ちようざうでんぶん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
reserve starch grain 貯蔵でんぶん粒(ちようざうでんぶんりゅう) [学術・植物]
reserve substance 貯蔵物質(ちようざうぶつしつ) [学術・植物]
reserve tank 予備タンク(よびたんく) [学術・機械]/リザーブ・タンク(貯有タンク, 蓄え備えておくタンク) (リザーぶたんく) [IP・自動車]
reserve tissue 貯蔵組織(ちようざうそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
reserve travel 動きの余裕(うごきのよゆう) [IP・自動車]
reserve well 燃料だめ(ねんりょうだめ) [B0110・内燃]
reserving pot for rain gauge 貯水びん(ちよすいびん) [学術・気象]
reservoir 油タンク(あぶらたんく) [B0118・油圧]/空気だめ(くきだめ) [学術・採鉱冶金]/作動油タンク(さどうゆたんく) [A8403・ノベル系油]/ため(ため) [IP・プラント] [学術・機械]/ため(ため) [学術・船舶]/ため池(ためいけ) [IP・プラント] タム池(たみいけ) [学術・土木]/タンク(たんく) [B0118・油圧]/貯水場(ちよすいしやう) [学術・建築]/貯水槽(ちよすいそう) [IP・プラント]/貯水池(ちよすいち) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [学術・土木]/リザーバ(りざーば) [D0107・自動車] [IP・自動車] [W0105・航空]/リザーバ(りざーばー) [IP・プラント]
reservoir [米] 容器(ようき) [IP・自動車]
reservoir area 貯水面積(ちよすいめんせき) [学術・土木]
reservoir buret ため付きビュレ

ト(ためつきびゅれつ) [学術・化学]
reservoir cap リザーバキャップ(リ
 ザーバきゅあつ) [D0107・自動車]
reservoir for flood control コウ
 水調節池(こうすいちょうせつち) [学
 術・土木]
reservoir library 保存図書館(ほぞ
 んとしょかん) [学術・図書館]
reservoir rock 貯留岩(ちよりゅう
 がん) [IP・サイエンス]
reservoir rock (of petroleum) 貯
 留岩(石油)(ちよりゅうがん) [M0102・鉱山]
reservoir stopper リザーバストッ
 パ(リザーばすとっぱ) [IP・自動車]
reservoir theory 貯水理論(ちよす
 いりろん) [IP・情報処理]
reservoir tube リザーバチューブ
 (リザーばちゅーぶ) [D0107・自動車]
reservoir type filter タンク用フィル
 タ(たんくようふいれた) [B0118・
 油圧]/リザーバ用フィルタ(りざーば
 ようふいれた) [W0105・航空]
reservoir type power plant 貯水
 池式発電所(ちよすいちしきはつでん
 じょ) [IP・エネルギー]
reservoir type power station 貯
 水池式発電所(ちよすいちしきはつで
 んじょ) [学術・電気]
reset 据え直し(すえなほし) [IP・プ
 ラント]/ゼロにする(ぜろにする)
 [IBM・情報処理]/復度(気象観測)(ふ
 くとく) [学術・気象]/復帰(ふっき
 [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学
 術・計測]/復帰(継電器)(ふっき) [学
 術・電気]/リセット(りせっと) [B0130・火災] [C5620・パルス]
 [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・自
 動車] [学術・原子力]/リセット(する)
 (りせっと) [IBM・情報処理]/リセッ
 ト(破算)(りせっと) [B6012・工作機
 器]
reset action 積分動作(せきぶんどう
 き) [IP・プラント]/リセット動作(り
 せっとどうき) [IP・プラント]
reset adjustment リセット調整(り
 せっとちやうせい) [学術・計測]
reset button 復帰ボタン(ふっきば
 たん) [IP・プラント]
reset coil 復帰コイル(ふっきこいる)
 [C0401・シー・記] [IP・プラント]
reset group total グループ別合計
 精算(ぐるーぶべつごうけいせいさん)
 [B0115・登録機]/グループ別合計点検
 (ぐるーぶべつごうけいてんけん)
 [B0115・登録機]
reset opening for transaction
 counter 回数器帰零穴(かいすうき
 さいれいあな) [B0115・登録機]
reset pulse リセットパルス(りせ
 とばるす) [C5620・パルス]
reset-sep flipflop R-Sフリップフロ
 ップ(あーえすふりっぷふあうっぷ)
 [IP・情報処理]
reset store contents 記憶装置のリ
 セット(破算)(きおくそうちのりせ
 と) [B6012・工作機器]
reset switch リセットスイッチ(り
 せっとすいっち) [IP・プラント]
resetability 再設定性(さいせいて
 いせい) [C1002・電子測]
resettable 6 digit counter リセッ
 ト付き6桁カウンター(りせっとつきろ
 けたかこうんたー) [IP・プラント]

reset time 積分時間(せきぶんじか
 ん) [IP・プラント] [学術・計測]/積分
 時間(自動制御)(せきぶんじかん) [学
 術・電気]/復帰時間(ふっきじかん)
 [IP・プラント]
resetting 設定替え(せていがえ)
 [E1001・鉄道]/リセットすること(り
 せっとすること) [IP・自動車]
resetting key 復旧電鍵(ふっきき
 ゅうでんけん) [学術・電気]
reset, to リセットする(りせっとす
 る) [学術・計測]
reset total 合計精算(ごうけいせい
 さん) [B0115・登録機]
reset total key 精算かぎ(せいさん
 かぎ) [B0115・登録機]
reset to zero 帰零(きれい) [B0115・登録機]
reset wheel for transaction 回数
 器帰零つまみ(かいすうきさいつま
 み) [B0115・登録機]
reshaper リシェーパー(形を直す機械、
 工具)(りしーぱ) [IP・自動車]
reshipment 積戻し(つみもどし)
 [IP・プラント]
reshuffling 入替え(いれかえ) [IP・
 プラント]
residence 在住(ざいじゅう) [IP・プ
 ラント]/住所(じゅうしょ) [IP・プラ
 ント]/住宅(じゅうたく) [IP・プラ
 ント] [IP・機械設計] [学術・建築]/常
 駐域(じやうちゅういき) [IP・情報処理]
residence for employees 給与住宅
 (きゅうよじゅうたく) [学術・天文]
residence hall library 寄宿舎図書
 室(きょくしやとしょしつ) [学術・
 図書館]
residence mode (RMODE) レジデ
 ンス・モード(れじでんすモード) [IP・
 情報処理]
residence period 滞留時間(たいり
 ゆうじかん) [IP・公害]
residence telephone 住宅電話(じ
 ゅうたくでんわ) [学術・電気]
residence time 滞在(平均)時間(たい
 ざいじかん) [Z8126・真空基礎]/滞
 留(平均)時間(たいりゅうじかん)
 [Z8126・真空基礎]/滞留時間(たいり
 ゆうじかん) [IP・サイエンス] [IP・プ
 ラント] [学術・化学]
resident 居住者(きよじゅうしゃ)
 [IP・プラント] [学術・建築]/在住
 者(ざいじゅうしゃ) [IP・プラント]/常
 駐の(じやうちゅうの) [IBM・情報処
 理]
resident access method (RAM)
 常駐アクセス方式(じやうちゅうあく
 せすほうしき) [IBM・情報処理]
resident area 常駐域(じやうちゅう
 いき) [IP・情報処理]
resident bird 留鳥(りゅうちょう)
 [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・動
 物]
resident control program 常駐制
 御プログラム(じやうちゅうせいぎよ
 ぶろぐらむ) [IP・情報処理]
resident element 常駐エレメント
 (じやうちゅうえれめんと) [IP・情報
 処理]
resident engineer 常駐技師(じよ
 うちゅうぎし) [IP・プラント]/駐在技
 師(ちゅうざいぎし) [IP・プラント]/
 長期派遣技術者(ちやうきはけんぎ
 じゅしゃ) [IP・プラント]/レジデント

エンジニア(れじでんとえんじにあ)
 [IP・プラント]
residential area 住居地域(じゅうき
 やいちいき) [IP・プラント] [学術・建
 築]/住宅地(じゅうたくち) [学術・プ
 ラント]
residential density 住宅密度(じゅ
 うたくみつど) [IP・公害]
residential district 住居地域(じゅ
 うきやいちいき) [学術・土木]
residential neighborhood 近隣住
 区(きんりんじゅうく) [学術・建築]
residential quarter 住宅地(じゅう
 たくち) [学術・土木]
residential suburb 郊外住宅地(こ
 うがいけいじゅうたくち) [学術・土
 木]
resident independence 記憶場所
 (からの)独立(性)(きおくばしよどく
 りつ) [IBM・情報処理]
resident module 常駐モジュール
 (じやうちゅうもじゅーる) [IP・情報
 処理]
resident supervisor call (RSVC)
 常駐SVCC(じやうちゅうえすばいしー)
 [IBM・情報処理]
resident system function 常駐シ
 ステム機能(じやうちゅうしすてむき
 のう) [IBM・情報処理]
residual 残差(ざんさ) [Z8101・品管]
 [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・地
 震] [学術・天文] [学術・物理]/残差
 (測量)(ざんさ) [学術・土木]
residual aberration 残存収差(ざん
 せんしゅうさ) [学術・天文]
residual address table 残余アドレ
 ス表(ざんさあどれすひょう) [IBM・
 情報処理]
residual amplitude modulation
 factor 残留振幅変調度(ざんりゅう
 しんぶくへんちやうど) [C1002・電子
 測]
residual anomaly of gravity 重力
 残差(じゅうりよくざんさ) [学術・地
 震]
residual attenuation 残留減衰量
 (ざんりゅうげんすいりやう) [学術・
 電気]
residual byte count 残余バイト・カ
 ウント(ざんよばいとかうんと)
 [IBM・情報処理]
residual capacity 残留容量(ざんり
 ゆうりやう) [学術・電気]
residual carbon 残留炭素(ざんり
 うたんそ) [IP・エネルギー]
residual cementite 残留セメント
 イット(ざんりゅうせめんたいと) [IP・自
 動車]
residual charge 残留電荷(ざんり
 ゅうでんか) [学術・地震] [学術・物理]
residual chlorine 残留塩素(ざんり
 ゅうえんそ) [IP・公害] [学術・土木]
residual clay 残留粘土(ざんりゅう
 ねんど) [学術・化学] [学術・探鉱治
 金]
residual current 残余電流(ざんよ
 でんりゅう) [IP・サイエンス]
 [K0213・分析] [学術・化学]
residual deformation 残留変形(ざん
 りゅうへんけい) [IP・プラント]
 [学術・建築]
residual deposit 残留鉱床(ざんり
 ゅこうじやう) [学術・探鉱冶金]/風化
 残留鉱床(ふうかざんりゅうこうじ
 ゅう) [M0102・鉱山]

residual effect 残留効果(ざんりゅうこうか) [学術・化学]

residual electric charge 残留電荷(ざんりゅうでんか) [学術・電気]

residual error rate 見逃し誤り率(みのがしあやまりりつ) [C6230・情報]

residual error ratio 見逃し誤り率(みのがしあやまりりつ) [IBM・情報処理]

residual expansion 残留膨張(ざんそんばうちよう) [学術・化学]

residual flash ばり残り(ばりのこり) [B0112・鋳造加工]

residual frequency modulation deviation 残留周波数変調偏移(ざんりゅうしゅうはすうへんちようへんい) [C1002・電子測]

residual fuel 残さ燃料油(ざんさねんりゅうゆ) [IP・プラント]

residual gas 残留ガス(ざんりゅうがす) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・機械]

Residual Heat Removal System (RHRS) 残留熱除去系(ざんりゅうねつていじょき) [学術・原子力]

residual heat removal system 残留熱除去系(ざんりゅうねつていじょき) [学術・原子力]

residual hypo 残留ハイポ(ざいりゅうはいぽ) [学術・図書館]

residual image 残像(ざんざう) [IP・サイエンス] [学術・電気]

residual intensity 中心の強度(残存線の) (ちゅうしんのきやうど) [学術・分光] [中心の強度(残存線の) (ちゅうしんのつよさ)] [学術・天文]

residual line 残存線(発光分光分析) (ざんそんせん) [学術・分光]

residual loss 未勘定損失(みかんじようそんしつ) [B0126・火災]

residual loss coefficient 残留損係数(ざんりゅうそんけいすう) [C2560・フェ・通]

residual loss factor 残留損失係数(ざんりゅうそんしつけいすう) [C2560・フェ・通]

residual magma マグマ残液(まぐまざんえき) [学術・地質]

residual magnetic flux density 残留磁束密度(ざんりゅうじきそくみつど) [C2560・フェ・通]

residual magnetism 残留磁気(ざんりゅうじき) [IP・自動車] [学術・地質]

residual magnetization 残留磁化(ざんりゅうじか) [IP・サイエンス]

residual modulation 残留変調(ざんりゅうへんちよう) [C1002・電子測]

residual nitrogen 残余窒素(ざんりゅうちっそ) [IP・サイエンス]

residual nucleus 残留核(ざんりゅうかく) [学術・物理] [残留生成核(ざんりゅうせいせいかく)] [学術・物理]

residual oil 残油(ざんゆ) [学術・化学]

residual oil cracking 重質油分解(じゅうしつゆぶんかい) [IP・プラント]

residual pearlite 残留パーライト(ざんりゅうぱーらいと) [IP・自動車]

residual percentage crimp 残留ケ

ン縮率(ざんりゅうけんしゅくりつ) [L0208・繊維試験]

residual pressure 残留圧力(ざんりゅうあつりょく) [B0133・流体素子]

residual property 残留性(ざんりゅうせい) [IP・公署]

residual protein 残余タンパク質(ざんよたんぱくしつ) [IP・サイエンス]

residual range 残りの飛程(のこのり) [学術・物理]

residual ray 残留線(ざんりゅうせん) [学術・物理]

residual rays 残留線(ざんりゅうせん) [学術・分光]

residual resistance 残留抵抗(ざんりゅうていこう) [学術・物理] [残留抵抗(じょうていこう)] [学術・船舶]

residuals 残差(ざんさ) [学術・数学] [学術・統計学]

residual sericin 残こう量(糞) (ざんこうりょう) [学術・化学]

residual shock response spectrum 残留衝撃スペクトル(ざんりゅうしゅうげきすべくとる) [B0153・振動]

residual shock spectrum 残留衝撃スペクトル(ざんりゅうしゅうげきすべくとる) [B0153・振動]

residual shrinkage 残留収縮率(ざんりゅうしゅくしゅくりつ) [学術・化学]

residual status block 残余状況ブロック(ざんよじょうきようぶろく) [IBM・情報処理]

residual strain 残留ひずみ(ざんりゅうひずみ) [学術・地震]

residual stress 残留圧力(ざんりゅうあつりょく) [Z3001・溶接] [残留応力(ざんりゅうおうりょく)] [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

residual toxicity 残留毒性(ざんりゅうどくせい) [学術・化学]

residual unbalance 残留不釣りあい(ざんりゅうふつりあい) [B0153・振動]

residual unit stress 残留応力度(ざんりゅうおうりょくど) [学術・建築]

residual valve チェックバルブ(ちえくくばるぶ) [D0107・自動車]

residual volatile matter 残留揮発分(ざんりゅうきはつぶん) [学術・化学]

residual voltage 残留電圧(ざんりゅうでんあつ) [学術・電気]

residualy resistance 残余抵抗(じょうていこう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

residue 網上残留物(あみうえざんりゅうぶつ) [IP・プラント] [かす(かす)] [IP・プラント] [かま残(かまざん)] [IP・プラント] [残さ(ざんさ)] [IP・プラント] [K0211・分析] [残査(ざんさ)] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [残分(ざんぶん)] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [残油(ざんゆ)] [IP・プラント] [残留物(ざんりゅうぶつ)] [IP・プラント] [IP・機械設計] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [留数(りゅうすう)] [IP・サイエンス]

[学術・数学]

residue check 残余検査(じょうよけんさ) [IBM・情報処理]

residue class 残余類(じょうよるい) [学術・数学]

residue class ring 残余環(じょうよかん) [学術・数学]

residue oil 残さ油(ざんさゆ) [IP・プラント]

residue on evaporation 蒸発残分(じょうはつざんぶん) [学術・化学] [蒸発残留物(じょうはつざんりゅうぶつ)] [K0211・分析]

residue on ignition 強熱残分(きょうねつざんぶん) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [強熱残留物(きょうねつざんりゅうぶつ)] [IP・プラント] [K0211・分析]

residue on sieve ふるい残分(ふるいざんぶん) [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学]

residue-prone agricultural chemicals 残留性農薬(ざんりゅうせい) [IP・公害]

residue-prone agricultural chemicals in crop 作物残留性農薬(さくもつざんりゅうせい) [IP・公害]

residue-prone agricultural chemicals in soil 土壤残留性農薬(どじょうざんりゅうせい) [IP・公害]

residuum 余り(あまり) [IP・プラント] [残さ(ざんさ)] [IP・プラント] [残油(ざんゆ)] [IP・プラント] [学術・化学] [残り物(のこりもの)] [IP・プラント]

resilience 弾性エネルギー(だんせいえねるぎー) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] [反発弾性(はんぱつだんせい)] [IP・サイエンス] [レジリエンス(れじりえんす)] [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [レジリエンス(ゴム) (れじりえんす)] [学術・化学]

resiliency 弾力性(だんりょくせい) [IP・プラント] [IP・機械設計] [反発力(はんぱつりょく)] [IP・プラント]

resilient sleeper pad 軌道パッド(きどうぱど) [E1001・鉄道]

resilient wheel 弾性車輪(だんせいしゃりん) [E4002・鉄道]

resin 樹脂(じゅし) [学術・物理] [樹脂(じゅし)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [松やに(まつやに)] [IP・プラント] [レジレン(れじん)] [IP・プラント]

resin acid 樹脂酸(じゅしさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

resinate 樹脂酸塩(じゅしさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

resinated pigment レジネート顔料(れじねーとがんりょう) [学術・化学]

resin blank 樹脂ブランク(じゅしぶらんく) [学術・化学]

resin board 樹脂ボード(じゅしぼーど) [学術・化学]

resin bond 樹脂結合(じゅしけつごう) [学術・化学]

resin bushing 樹脂ブッシング(じゅしぶっしんぐ) [C3803・がいし] [学術・電気]

resin canal 樹脂道(じゅしどう) [学術・植物]

resin capacity 樹脂容量[じゅしやうりょう] [学術・原子力]
resin cell 樹脂細胞[じゅしさいほう] [学術・植物]
resin cure 樹脂加硫[じゅしかりゅう] [K6200・ゴム]/樹脂加硫[ゴム] [じゅしかりゅう] [学術・化学]
resin duct 樹脂道[じゅしどう] [IP・サイエンス] [学術・植物]
resin-duct やにすじ[やにすじ] [学術・建築]/やにみぞ[やにみぞ] [学術・建築]
resin emulsion 樹脂乳剤[じゅしにゅうざい] [学術・化学]
resin ester エステルゴム[えすてるごむ] [IP・サイエンス]/樹脂エステル[じゅしえすてる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
resin finish 樹脂加工[じゅしかこう] [L0207・繊維染色]
resin finishing 樹脂加工[織] [じゅしかこう] [学術・化学]
resin finishing range 樹脂加工装置[じゅしかこうそうち] [L0308・染色]
resin flake 樹脂フレーク[じゅしふれーく] [学術・化学]
resin gland 樹脂腺[じゅしせん] [IP・サイエンス]
resinification 樹脂化[じゅしか] [IP・プラント] [学術・化学]
resin in pulp process (RIPprocess) リップ法[りっぷほう] [学術・原子力]
resin insulator 樹脂がいし[じゅしがいし] [C3803・がいし] [学術・電気]
resinite レジニット[れじにっと] [学術・化学]
resin lining 樹脂ライニング[じゅしらいにんぐ] [IP・プラント]
resin mixer レジニミキサ[れじんみきさ] [T0101・福祉関連機器]
resin mould レジン・モールド[合成樹脂による成形][れじんもーど] [IP・自動車]
resinogen レジノゲン[れじのーげん] [学術・化学]
resinoid レジノイド[れじのいど] [学術・化学]
resinophore レジノホール[れじのほーる] [学術・化学]
resinous material 樹脂状物質[じゅしじょうぶつしつ] [IP・プラント]
resin phase 樹脂相[じゅしそう] [学術・化学]
resin plasticizer diluent type 樹脂可塑剤希釈形[じゅしかそざいしきやくがた] [学術・化学]
resin pocket レジンポケット[れじんばけっと] [K6900・ブラ]
resin-pocket やにつば[やにつば] [学術・建築]
resin recession 樹脂層後退[じゅしそうこうたい] [IP・プラント]
resin-rich レジンリッチ[れじんりっち] [IP・プラント]
resin sac 樹脂室[じゅししつ] [学術・植物]
resins content 樹脂の含有量[じゅしのかんゆうりょう] [IP・自動車]
resin smear レジンスミア[れじんすみあ] [IP・プラント]
resin soap 樹脂石鹼[じゅしせつけん]

ん] [IP・サイエンス]
resin starvation 樹脂欠乏[じゅしけつぼう] [IP・プラント]
resin starved area 樹脂欠乏領域[じゅしけつぼうりょういき] [IP・プラント]
resin treated paper condenser bushing レジン紙コンデンサブッシング[れじんしんじでんさんぶっしんぐ] [C3803・がいし]
resin treatment 樹脂加工[じゅしかこう] [IP・サイエンス]/樹脂加工[織] [じゅしかこう] [学術・化学]
resin varnish 樹脂ワニス[印] [じゅしわにす] [学術・化学]
resin vulcanization 樹脂加硫[ゴム] [じゅしかりゅう] [学術・化学]
resist レジスト[れじすと] [H0400・電気めっき] [IP・プラント]/レジスト[電気化学] [れじすと] [学術・電気]
resistance 抗力[こうりきょく] [学術・航空]/耐性[たいせい] [IP・プラント]/耐性[生物] [たいせい] [学術・化学]/抵抗[ていこう] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/抵抗[真空] [ていこう] [Z8126・真空基礎]/抵抗性[ていこうせい] [学術・遺伝]/抵抗体[ていこうたい] [D0103・自動車]/抵抗力[ていこうりきょく] [IP・プラント]/電気抵抗[でんきていこう] [IP・サイエンス]/レジスタ[れじすと] [D0103・自動車]
resistance attenuator 抵抗減衰器[ていこうげんすいし] [学術・電気]
resistance box 抵抗器箱[ていこうきばこ] [F8011・船電記]/F8013・船電記]/抵抗箱[ていこうばこ] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]
resistance brazing 抵抗ろう付[ていこうろうづけ] [学術・機械]/抵抗ろう付け[ていこうろうづけ] [IP・プラント] [Z3001・溶接]/抵抗ろう付[ていこうろうづけ] [学術・船舶]
resistance bulb 測温抵抗管[そくおんていこうかん] [F8013・船電記] [IP・プラント]/測温抵抗体[そくおんていこうたい] [IP・プラント] [学術・計測]
resistance bulb thermometer 測温抵抗温度計[そくおんていこうおんどけい] [F0025・造船]
resistance butt welding 抵抗突合せ溶接[ていこうつあわせようせつ] [IP・プラント]/抵抗突合せ溶接[ていこうつあわせようせつ] [学術・機械]/抵抗突合せ溶接[ていこうつあわせようせつ] [学術・船舶]
resistance-capacitance coupled amplifier 抵抗容量結合増幅器[ていこうりょうりきょくけつごうぞうふくき] [学術・電気]
resistance card load 抵抗板負荷[ていこうばんふか] [学術・電気]
resistance coefficient 抵抗係数[ていこうけいすう] [学術・船舶]
resistance commutation 抵抗整流[ていこうせいりゅう] [学術・電気]
resistance cone 円すい抵抗器[電気推進] [えんすいていこうき] [学術・船舶]
resistance control 抵抗制御[ていこうせいぎよ] [IP・サイエンス]

resistance decrement 抵抗減衰率[ていこうげんすいりつ] [学術・電気]
resistance derivatives 抵抗微係数[ていこうびけいすう] [学術・航空]
resistance drop 抵抗降下[ていこうこうか] [学術・電気]
resistance flash butt welding 火花突合せ溶接[ひばなつきあわせようせつ] [学術・機械] [学術・船舶]
resistance force 抵抗力[ていこうりきょく] [D0102・自動車]
resistance furnace 抵抗炉[ていこうろ] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]
resistance grounded neutral system 中性点抵抗接地系統[ちゅうせいでんていこうせちけいとう] [学術・電気]/中性点抵抗接地方式[ちゅうせいでんていこうせちけいほうしき] [IP・プラント]/抵抗接地系統[ていこうせちけいとう] [学術・電気]/抵抗接地方式[ていこうせちけいほうしき] [IP・プラント]
resistance heating 抵抗加熱[ていこうかねつ] [学術・電気]
resistance increase due to roughness 粗度抵抗[そどていこう] [F0011・造船基本]
resistance lead 抵抗ライザ[ていこうらいざ] [学術・電気]
resistance loss 抵抗損[ていこうそん] [学術・電気]
resistance manometer 抵抗圧力計[ていこうあつりきょくけい] [IP・サイエンス]/抵抗真空計[ていこうしんくけい] [学術・計測] [学術・電気]
resistance meter 抵抗計[ていこうけい] [学術・計測]
resistance of ballast to sleeper 道床抵抗力[どうしやうていこうりきょく] [E1001・鉄道]
resistance of heat conduction 熱伝導抵抗[ねつでんとていこう] [学術・建築]
resistance of heat transfer 伝熱抵抗[でんねつていこう] [IP・エネルギー]/熱伝達抵抗[ねつでんたつていこう] [学術・建築]
resistance of heat transmission 熱貫流抵抗[ねつかんりゅうていこう] [学術・建築]
resistance of opening 抵抗[開口] [ていこう] [学術・建築]
resistance pyrometer 抵抗高温計[ていこうこうおんけい] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]/電気抵抗高温計[でんきていこうこうおんけい] [IP・プラント] [学術・機械]
resistance quotient 抵抗係数[ていこうけいすう] [IP・サイエンス]
resistance regulator 抵抗調整器[電気] [ていこうちやうせいき] [学術・船舶]
resistance soldering 抵抗はんだ付[ていこうはんだづけ] [IP・プラント]
resistance strain gauge 抵抗線ひずみ計[ていこうせんひずみけい] [IP・サイエンス]
resistance switch 抵抗スイッチ[ていこうすいっち] [学術・船舶]
resistance test 抵抗試験[ていこうしけん] [学術・船舶]
resistance thermometer 抵抗温

R

度計(ていこうおんどけい) [F8013・船電記] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・電気]/電気抵抗温度計(でんきていこうおんどけい) [IP・エネルギー]/電気抵抗式温度計(でんきていこうしきおんどけい) [Z9211・エネ管理]

resistance thermometer bulb 測温抵抗体(そくおんていこうたい) [学術・計測]

resistance to earth 接地抵抗(せつちていこう) [学術・電気]

resistance to ground 接地抵抗(せつちていこう) [IP・プラント]

resistance to oxidation 耐酸化性(たいさんかせい) [IP・自動車]

resistance to solvents 耐溶剤性(たいようざいせい) [IP・マイクロエレ]

resistance type fuel gauge sender unit レジスタンス式フューエルゲージセンダユニット(れじすたんすしきふえーるげーじせんだゆにっと) [D0103・自動車]

resistance type potential divider 抵抗分圧器(ていこうぶんあつぎ) [学術・電気] [学術・物理]

resistance wave 抵抗波(ていこうは) [学術・土木]

resistance welding 抵抗溶接(ていこうようせつ) [B0122・加工記号] [B0130・火災] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]

resistance welding time (溶)通電時間(つうでんじかん) [IP・プラント]/通電時間(抵抗溶接)(つうでんじかん) [学術・機械]

resistance wire 抵抗線(ていこうせん) [IP・プラント] [学術・電気]

resistance wire strain gauge 抵抗線ひずみ計(ていこうせんひずみけい) [学術・船舶]

resistane to marking test よごれ試験(よごれしけん) [H0201・アルミ]

resisted rolling 抵抗操縦(ていこうようじゆれ) [学術・船舶]

resisted yarn dyeing かすり染め(かすりぞめ) [学術・化学]

resistering 型合せ(かたあわせ) [L0207・繊維染色]

resister mark 送り星(おくりばし) [L0207・繊維染色]

resister - transistor logic (RTL) 抵抗トランジスタ論理回路(ていこうとらんじすたろんりかいろ) [IP・情報処理]

resistibility 固有抵抗(こゆうていこう) [学術・化学]/抵抗率(ていこうりつ) [つづ] [学術・化学]

resisting medium 抵抗物質(ていこうぶつしつ) [学術・天文]

resisting moment 抵抗モーメント(ていこうもーめんと) [学術・機械] [学術・建築]

resisting moment coefficient 抵抗モーメント係数(ていこうもーめんとけいすう) [学術・建築]

resistive cryogenic transmission 低温送電(ていおんそうでん) [IP・エネルギー]

resistive divider 抵抗分割器(てい

こうぶんかつぎ) [IP・機械設計]

resistive instability 抵抗不安定性(ていこうふあんていせい) [学術・原子力]

resistive potential divider 抵抗分圧器(ていこうぶんあつぎ) [学術・計測]

resistivity 固有抵抗(こゆうていこう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/抵抗率(ていこうりつ) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/比抵抗(ひていこう) [IP・サイエンス]

resistivity curve 比抵抗曲線(ひていこうきょくせん) [M0102・鉱山] [学術・原子力]

resistivity method 比抵抗法(ひていこうほう) [M0102・鉱山]/比抵抗法(ひていこうほう) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

resistor 抵抗(ていこう) [IP・自動車]/抵抗器(ていこうき) [C0401・シー記] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]/抵抗体(ていこうたい) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [学術・電気]/レジスタ(スパークプラグ)(れじすた) [D0103・自動車]

resistor spark plug 抵抗入スパークプラグ(ていこうりゅうすぱーくぶらぐ) [D0103・自動車]

resist printing 防染(ぼうせん) [学術・化学]

resist style 防染(ぼうせん) [L0207・繊維染色]

resite レジット(れじっと) [IP・サイエンス] [K6900・ブラ]/レジット(樹脂)(れじと) [学術・化学]

resitol レジトール(れじとーる) [IP・サイエンス] [K6900・ブラ]

resizer リサイザ(りさいざ) [IP・自動車]

resoilng 再汚染(さいおせん) [学術・化学]

resol レゾール(れぞーる) [IP・サイエンス] [K6900・ブラ]/レゾール(樹脂)(れぞーる) [学術・化学]

resoluble type 分解形(ぶんかいがた) [A8403・ショベル系組]

resolution 解像度(かいざうど) [IP・プラント] [IP・情報処理]/解像度(テレビジョン)(かいざうど) [学術・電気]/解像度(テレビジョン)(かいざうど) [Z8120・光学]/解像力(かいざうりょく) [IP・プラント] [Z4001・原子力] [Z8120・光学] [学術・気象]/解像力(写真)(かいざうりょく) [学術・図書館]/感度限界(かんどげんかい) [Z8103・計測]/決議(けつぎ) [IP・プラント]/分解(ぶんかい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・分光]/分解能(ぶんかいのう) [C1002・電子測] [F0036・造船レーダ] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/分解能(電波)(ぶんかいのう) [学術・船舶]/分割(ぶんかつ) [IP・サイエンス]/分割(らせん媒体)(ぶんかつ) [学術・化学]/ラ解(ようかい) [IP・サイエンス]

resolution (of a camera tube) 解像度(映像管)(かいざうど) [C7102・電子管]

resolution (of a television picture tube) 解像度(受像管)(かいざうど) [C7102・電子管]

resolution chart 解像力テストチャート(かいざうりょくてすとチャーと) [学術・図書館]

resolution limit 解像限界(かいざうげんかい) [Z8120・光学]

resolution of rigor 解硬(食品)(かいこう) [学術・化学]

resolution principle 分解原理(ぶんかいげんり) [IP・情報処理]

resolved shear stress 臨界剪断応力(りんかいせんだんおうりょく) [IP・サイエンス]

resolvent 逆媒(ぎやくかく) [学術・数学]

resolver 分解器(ぶんかいき) [IBM・情報処理]/リゾバ(りぞるば) [学術・計測] [学術・航空]/レゾバ(れぞるば) [F0036・造船レーダ]

resolving power 解像力(かいざうりょく) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光]/解像力(写真)(かいざうりょく) [学術・図書館]/解像力(写真などの)(かいざうりょく) [学術・計測]/分解能(ぶんかいのう) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/分解力(ぶんかいりょく) [Z8120・光学]

resolving power of an electron beam tube 電子線管の分解能(でんしせんかんのぶんかいのう) [C7102・電子管]

resolving time 資源割付モデル(しげんわりつけモデル) [IP・情報処理]/分解可能時間(ぶんかいのかうじかん) [学術・物理]/分解時間(ぶんかいじかん) [IP・情報処理] [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理]/分解時間(放射線)(ぶんかいじかん) [学術・電気]

resonance 共振(きょうしん) [B0153・振動] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/共鳴(きょうめい) [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/共振(ともぶれ) [学術・物理]

resonance absorption 共鳴吸収(きょうめいきゅうしゅう) [学術・原子力] [学術・物理]/共鳴吸収(きょうめいきゅうしゅう) [Z4001・原子力]

resonance amplitude 共振振幅(きょうしんしんぶく) [学術・機械]

resonance box 共鳴箱(きょうめいばこ) [学術・物理]

resonance capture 共鳴捕獲(きょうめいほかく) [学術・原子力]

resonance cavity 空洞共振器(くどうきょうしんき) [学術・分光]

resonance characteristic 共振特性(きょうしんとくせい) [学術・電気]

resonance circuit 共振回路(きょうしんかいろ) [IP・サイエンス] [学術・電気]

resonance cross section 共鳴断面積(きょうめいだんめんせき) [学術・原子力]

resonance current 共振電流(きょうしんでんりゅう) [学術・電気]

resonance curve 共振曲線(きょうしんきょくせん) [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気] / 共鳴曲線(きょうめいきょくせん) [IP・サイエンス]

resonance degeneracy 共鳴縮退(きょうめいしゅくたい) [学術・分光]

resonance effect 共鳴効果(きょうめいこうか) [IP・サイエンス]

resonance energy 共鳴エネルギー(きょうめいえねるぎ) [学術・原子力]

resonance energy transfer 共鳴伝達(きょうめいでんたつ) [IP・サイエンス]

resonance error 共鳴不足度(きょうめいふそくど) [学術・物理]

resonance escape probability 共鳴をのがれる確率(きょうめいをのがれるかくりつ) [Z4001・原子力] / 共鳴を逃れる確率(きょうめいをのがれるかくりつ) [学術・原子力] / 共鳴吸収をのがれる確率(きょうめいきゅうしゅうをのがれるかくりつ) [Z4001・原子力]

resonance fluorescence 共鳴けい光(きょうめいけいこう) [学術・物理] [学術・分光]

resonance force 共鳴力(きょうめいりょく) [学術・分光]

resonance frequency 共振周波数(きょうしんしゅうはすう) [学術・計測] [学術・電気] / 共振振動数(きょうしんしんどうすう) [B0153・振動] [学術・機械] / 共鳴振動数(きょうめいしんどうすう) [学術・建築]

resonance frequency (英) 共振周波数(きょうしんしゅうはすう) [Z8106・音響] / 共鳴振動数(きょうめいしんどうすう) [Z8106・音響]

resonance hybrid 共鳴混成体(きょうめいこんせいたい) [学術・化学] [学術・分光]

resonance indicator 共振表示器(きょうしんひょうじき) [学術・電気]

resonance integral 共鳴積分(きょうめいせきぶん) [学術・原子力] [学術・分光]

resonance level 共鳴準位(きょうめいじゅんい) [C5600・電子通] [学術・原子力] [学術・物理]

resonance line 共鳴線(きょうめいせん) [学術・天文] [学術・分光]

resonance neutron 共鳴中性子(きょうめいちゅうせいし) [学術・原子力] / 共鳴中性子(きょうめいちゅうせいし) [Z4001・原子力]

resonance parameter 共鳴パラメータ(きょうめいぱらめーた) [学術・原子力]

resonance peak 共鳴のピーク(きょうめいのピーく) [学術・原子力]

resonance phenomena 共振現象(きょうしんげんしやう) [IP・エネルギー]

resonance point 共振点(きょうしんてん) [学術・物理]

resonance potential 共振電圧(きょうしんでんあつ) [学術・電気] / 共鳴電位(きょうめいでんい) [IP・サイエ

ンス] / 共鳴ポテンシャル(きょうめいぼてんしゃる) [学術・物理] [学術・分光]

resonance probe 共鳴プローブ(きょうめいぶろーぶ) [学術・原子力]

resonance radiation 共鳴放射(きょうめいはうしゃ) [学術・分光]

resonance range 共振範囲(きょうしんはんい) [学術・電気] / 共振範囲(振動検流計の)(きょうしんはんい) [学術・計測]

resonance region 共鳴領域(きょうめいりょういき) [学術・原子力]

resonance scattering 共鳴散乱(きょうめいさんらん) [学術・原子力]

resonance screen 共振ふるい(きょうしんふるい) [IP・プラント] [M0102・鉱山]

resonance series 共鳴系列(きょうめいけいれつ) [学術・分光]

resonance sharpness 共振の鋭さ(きょうしんのすどさ) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

resonance spectrum 共鳴スペクトル(きょうめいすべくとる) [学術・分光]

resonance state 共鳴状態(きょうめいじょうたい) [C5600・電子通]

resonance test 共振試験(きょうしんしけん) [学術・航空]

resonance theory 共鳴理論(きょうめいりろん) [学術・気象]

resonance trapping 共鳴トラップ(きょうめいとらっぴんぐ) [学術・分光]

resonance voltage 共振電圧(きょうしんでんあつ) [学術・電気]

resonant absorber 共鳴吸音体(きょうめいきゅうおんたい) [学術・電気]

resonant cavity 共振空洞(きょうしんくどう) [学術・電気]

resonant disc 共鳴板(きょうめいばん) [IP・自動車]

resonant frequency 共振振動数(きょうしんしんどうすう) [B0153・振動]

resonant frequency (米) 共振周波数(きょうしんしゅうはすう) [Z8106・音響] / 共鳴振動数(きょうめいしんどうすう) [Z8106・音響]

resonant gap(of a gas-filled switching tube) 共振間げき(切放電管の)(きょうしんかんげき) [C7102・電子管]

resonant grounded system リアクトル接地系統(りあくとるせつちけいどう) [学術・電気]

resonant grounded system by arcsupression coil 消弧リアクトル接地系統(しょうりあくとるせつちけいどう) [学術・電気]

resonant iris 共振絞(り) (きょうしんしばり) [学術・電気]

resonant line 共振線(きょうしんせん) [学術・電気]

resonant state 共鳴状態(素粒子の)(きょうめいじょうたい) [IP・サイエンス]

resonator 共振器(きょうしんき) [IP・自動車] [学術・電気] [学術・物理] / 共振子(きょうしんし) [学術・電気] / 共鳴器(きょうめいき) [Z8107・音響] [学術・物理]

resonatron レゾナトロン(れぞなとろん) [学術・電気]

resorcinol レゾルシノール(れそるしのーる) [学術・化学] / レゾルシノール(れそるしのーる) [IP・サイエンス] / レゾルシン(れぞるしん) [IP・サイエンス]

resorped crystal 溶着結晶(ようしよくけっしょう) [IP・サイエンス]

resorption 吸収(きゅうしゅう) [学術・動物] / 再吸収(さいきゅうしゅう) [IP・プラント] / 腸食作用(ゆうしょくさう) [IP・サイエンス]

resort wear リゾートウェア(りぞーとゐあ) [J0212・繊維二次製]

resource 供給源(きょうきゅうげん) [IP・プラント] / 複>資源(しげん) [IP・プラント] / 資源(しげん) [IBM・情報処理]

resource access control facility (RACF) 資源アクセス管理機能(しげんあくせすかんりきのう) [IP・情報処理] / 資源アクセス管理機能(OS/VS) (しげんあくせすかんりきのう) [IBM・情報処理]

resource accounting 資源の使用に対する課金(しげんのしようにたいするかきん) [IP・情報処理]

resource allocation 資源配分(コンピュータの)(しげんはいぶん) [IP・情報処理] / 資源割付け(しげんわりつけ) [Z8121・オペ]

resource allocation and multi-project scheduling (RAMPS) ランプス(らんぷす) [IP・情報処理]

resource allocation model 資源配分モデル(しげんはいぶんもでる) [IP・情報処理] / 資源割付モデル(しげんわりつけもでる) [IP・情報処理]

resource allocation procedure 資源配分手順(しげんはいぶんてじゅん) [IP・情報処理] / 資源割付手順(しげんわりつけてじゅん) [IP・情報処理]

resource allocation processor 資源配分プロセッサ(しげんはいぶんぷろせっさー) [IBM・情報処理]

resource analysis 資源解析(しげんかいせき) [IP・情報処理]

resource availability 資源利用性(しげんりようせい) [IP・情報処理]

resource-constrained network problem 資源制約形ネットワーク問題(しげんせいやくがたねつとわーくもんだい) [IP・情報処理]

resource-constrained scheduling problem 資源制約形スケジューリング問題(しげんせいやくがたすけじゅーりんぐもんだい) [IP・情報処理]

resource control 資源管理(しげんかんり) [IP・情報処理]

resource control block 資源制御ブロック(しげんせいぎょぶろっく) [IBM・情報処理]

resource definition table 資源定義テーブル(しげんていぎてーぶる) [IBM・情報処理]

resource engineering 資源工学(しげんこうがく) [IP・情報処理]

resource identification table 資源識別テーブル(しげんしきべつてーぶる) [IBM・情報処理]

resource initialization module (RIM) 資源初期化モジュール(しげんしきかもじゅーる) [IP・情報処

R

理]

resource integration system 資源統合システム(しげんとうごうしすてむ) [IP・情報処理]

resource interruption projection system 資源割り込み投影システム(しげんわりこみとうえいしすてむ) [IP・情報処理]

resource management 資源管理(しげんかんり) [IP・情報処理]

resource management problem 資源管理問題(しげんかんりもんだい) [IP・情報処理]

resource manager 資源管理プログラム(しげんかんりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

resource measurement facility (RMP) 資源測定機能(しげんそくていきのう) [IP・情報処理]/資源測定機能(OS/VS)(しげんそくていきのう) [IBM・情報処理]

resource network model 資源ネットワークモデル(しげんねつとわくもでる) [IP・情報処理]

resource planning and management (RPM) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

resource planning and management network (RPMnetwork) 資源計画・管理ネットワーク(しげんけいかくかんりねつとわく) [IP・情報処理]

resource planning system 資源計画システム(しげんけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

resource recovery 資源回収(しげんかいしゅう) [IP・プラント]

resource sharing 資源共用(しげんきょうよう) [IP・情報処理]

resource-sharing computer communication network 資源分割計算機通信網(しげんぶんかつがたけいさんききつうしんもう) [IP・情報処理]

resource-sharing computer network 資源分割計算機ネットワーク(しげんぶんかつがたけいさんききつとわく) [IP・情報処理]

resource-sharing network 資源分割ネットワーク・システム(しげんぶんかつがたけいしすてむ) [IP・情報処理]

resource synchronization 資源の同期化(しげんどうきか) [IBM・情報処理]

resource systems engineering 資源システム工学(しげんしすてむぎこう) [IP・情報処理]

resource use algorithm 資源使用アルゴリズム(しげんしゅうあるごりずむ) [IBM・情報処理]

resource vector table 資源ベクトル・テーブル(しげんべくとるてーぶる) [IBM・情報処理]

respiration 呼吸(こきゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

respiration apparatus 呼吸試験装置(こきゅうしけんそうち) [学術・化学]

respiration enzyme 呼吸酵素(こき

ゅうこうそ) [学術・植物]

respiration heat 呼吸熱(こきゅうねつ) [学術・植物]

respiration pigment 呼吸色素(こきゅうしきそ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

respirator 呼吸マスク(こきゅうますく) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/呼吸用マスク(防毒マスク)(こきゅうますく) [IP・自動車]/防毒面(ばうどくめん) [IP・プラント]

respiratory cavity 呼吸腔(こきゅうこう) [学術・動物]/呼吸室(こきゅうしつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

respiratory coefficient 呼吸率(こきゅうりつ) [学術・植物]

respiratory enzyme 呼吸酵素(こきゅうこうそ) [IP・サイエンス] [IP・公害]

respiratory illness 呼吸器疾患(こきゅうしっかん) [IP・プラント] [IP・公害]

respiratory movement 呼吸運動(こきゅううんどう) [学術・動物]

respiratory organ (体内の)呼吸器(こきゅうき) [IP・プラント]/呼吸器(こきゅうき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

respiratory organs(system) 呼吸器系(こきゅうきけい) [IP・公害]

respiratory pigment 呼吸色素(こきゅうしきそ) [IP・サイエンス]

respiratory quotient 呼吸商(こきゅうしゅう) [学術・化学] [学術・動物]/呼吸率(こきゅうりつ) [学術・植物]

respiratory quotient (RQ) 呼吸商(こきゅうしゅう) [IP・サイエンス]/呼吸比(こきゅうひ) [IP・サイエンス]

respiratory root 呼吸根(こきゅうこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

respiratory substrate 呼吸基質(こきゅうきしつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

respiratory system 気管支(きかんし) [IP・公害]

respiratory tree 呼吸樹(こきゅうじゅ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

responded output 応答出力(おうとうしゅつりょく) [IBM・情報処理]

responder 応答機(おうとうき) [学術・航空]/応答機(航空)(おうとうき) [学術・電気]

responder beacon 応答機(おうとうき) [学術・航空]/応答機(航空)(おうとうき) [学術・電気]

responder beacon (RSP) 応答機(おうとうき) [学術・航空]

response 応答(おうとう) [B0153・振動] [C1002・電子測] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [Z8105・色] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・動物] [学術・分光]/(応答の意味の)対応(たいおう) [IP・プラント]/(反響の意味の)反応(はんのう) [IP・プラント]/レスポンス(れすばんす) [C5601・電子通] [IP・プラント] [Z8107・音響] [学術・地震] [学術・電気]/レスポンス(返答, 反応性)(れすばんす) [IP・自動車]

response analysis program 応答

分析プログラム(おうとうぶんせきぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

response behavior 応答挙動(おうとうきようどう) [IP・情報処理]

response characteristic 応答特性(おうとうとくせい) [IP・情報処理] [学術・地震]

response coefficient 応答係数(おうとうけいすう) [IP・プラント]

response curve 応答曲線(おうとうきょくせん) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]/レスポンス曲線(れすばんすきょくせん) [IP・プラント] [学術・電気]

response function 応答関数(おうとうかんすう) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

response header 応答ヘッダー(おうとうへっだー) [IBM・情報処理]

response message 応答メッセージ(おうとうめっせーじ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

response strategy 応答戦略(おうとうせんりゃく) [IP・情報処理]

response surface methodology (RSM) 応答曲面法(おうとうきょくめんほう) [IP・情報処理]

response/throughput bias (RTB) 応答対スループット・バイアス(おうとうたいすーぷとーばいあす) [IBM・情報処理]

response time 応答時間(おうとうじかん) [C1002・電子測] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・原子力]

response unit 応答単位(おうとうたんい) [IBM・情報処理]

responsibility 応答性(おうとうせい) [IP・情報処理/責任(せきにん)] [IP・プラント]

responsibility of power supply 供給責任(きょうきゅうせきにん) [IP・エネルギー]

responsible editor 責任編集者(せきにんへんしゅうしゃ) [学術・図書館]

responsible position 責任ある地位(せきにんあるちい) [IP・プラント]

responsonor 質問機受信部(航空)(しつもんきじゅしんぶ) [学術・電気]

rest 安静(あんせい) [IP・プラント]/休憩(きゅうけい) [IP・プラント]/休止(きゅうし) [B0134・産業用ロボ]/休業(きゅうえい) [IP・プラント]/静止(せいじ) [学術・機械]/止まり(とまり) [学術・機械]/レスト(れすと) [IP・自動車]

restart 再始動(さいしどう) [IBM・情報処理]

restart condition 再始動条件(さいしどうじょうけん) [IBM・情報処理]

restart facility 再始動機能(さいしどうきのう) [IBM・情報処理]

restarting injector 再発インゼクタ(さいはついんせくた) [学術・機械]

restart instruction 再始動命令(さいしどうめいれい) [IBM・情報処理]

restart point 再始動点(さいしどうてん) [IBM・情報処理]

restaurant レストラン(れすとらん) [学術・建築]

restaurant car 食堂車(しょくどうしゃ) [E4001・鉄道]

rest energy 静止エネルギー〔せいしえねるぎー〕〔学術・原子力〕〔学術・物理〕

resting bud 休芽(きゅうが)〔IP・サイエンス〕/休眠芽(きゅうみんが)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

resting needle 休針(やすずみはり)〔L0202・手帳〕

resting nucleus 休止核(きゅうしかく)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕/静止核(せいしかく)〔IP・サイエンス〕〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕

resting period 休眠期(きゅうみんき)〔学術・植物〕/休眠期(きゅうみんき)〔IP・サイエンス〕

resting potential 静止電位(せいしでんい)〔IP・サイエンス〕

resting room 休憩室(きゅうけいしつ)〔E4004・鉄道〕

resting seed 休眠種子(きゅうしんしゅ)〔学術・植物〕

resting spore 休眠孢子(きゅうしんほうし)〔学術・植物〕

resting stage 休止期(きゅうしき)〔学術・動物〕/静止期(せいしき)〔学術・遺伝〕

resting stage of nucleus 核の静止期(かくのせいしき)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

restitution 復旧(ふっきゅう)〔学術・遺伝〕

restitution coefficient 反発係数〔はんぱつけいすう〕〔学術・物理〕

restitution nucleus 復旧核(ふっきゅうかく)〔学術・遺伝〕

restitutive force 復原力(ふくげんりょく)〔学術・地震〕

rest mass 静止質量(せいししつりょう)〔学術・原子力〕〔学術・物理〕

rest mass of electrons 電子の静止質量(でんしのせいししつりょう)〔C5600・電子通〕

restoration 回復(かいふく)〔IP・プラント〕〔学術・遺伝〕/復旧(ふっきゅう)〔IP・プラント〕〔学術・建築〕

restore 復元する(ふくげんする)〔IBM・情報処理〕

restoring force 復原力(ふくげんりょく)〔学術・航空〕〔学術・地震〕

restoring gene 回復遺伝子(かいふくいでんし)〔学術・遺伝〕

restoring moment 復原モーメント(ふくげんもーめんと)〔学術・航空〕

rest point 静止点(せいしてん)〔IP・サイエンス〕/静止点(てんびん)〔せいしてん〕〔学術・化学〕/静止点(化学ハカリの)(せいしてん)〔K0211・分析〕

rest point shifting 静止点移動(化学ハカリの)(せいしてんどう)〔K0211・分析〕

rest potential 静止電圧(せいしでんあつ)〔IP・サイエンス〕

restrain 抑制(継電器)(よくせい)〔学術・電気〕

restrained beam 固定ビーム(こていびーむ)〔学術・航空〕

restrained expansion of rail レール拘束伸縮(れーるこうそくしんしゅく)〔E1001・鉄道〕

restrained packing ring 制限リング(ピストン)(せいげんりんぐ)〔学術・船舶〕

restrainer 抑制剤(写)(よくせいざい)〔学術・化学〕/抑制剤(写真)(よく

せいざい)〔学術・図書館〕

restraint 拘束力(こうそくりょく)〔IP・プラント〕/制限(せいげん)〔IP・プラント〕/抑制(よくせい)〔IP・プラント〕/抑制装置(よくせいそうち)〔IP・プラント〕/抑制力(よくせいりょく)〔IP・プラント〕

restraint system 身体拘束システム(しんたいこうそくしすてむ)〔IP・情報処理〕

restricted area 制限区域(せいげんいき)〔IP・プラント〕/立入禁止区域(たちりりきんしいき)〔IP・プラント〕

restricted book 禁帯出本(きんたいしゅつぽん)〔学術・図書館〕

restricted circulation 貸出制限(かだしせいげん)〔学術・図書館〕

restricted gate 制限ゲート(せいげんげーと)〔K6900・プラ〕

restricted industrial district 工業専用地区(こうぎょうせんようちく)〔IP・プラント〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕

restricted-orifice surge-tank 制水孔サージタンク(せいすいこうさーじたんく)〔学術・土木〕

restricted residential district 住居専用地区(じゅくきょうせんようちく)〔IP・プラント〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕

restricted rotation 束縛回転(そくばくかいてん)〔学術・化学〕〔学術・分光〕

restricted speed signal 警戒信号(鉄道)(けいかいしんごう)〔学術・電気〕

restricted three-body problem 制限三体問題(せいげんさんたいもんだい)〔IP・サイエンス〕

restricted threebody problem 制限三体問題(せいげんさんたいもんだい)〔学術・天文〕

restricted-use mass storage volume 限定大容量記憶ボリューム(げんていだいりょうりょうきおくばりゅーむ)〔IBM・情報処理〕

restricted-use volume 限定ボリューム(げんていばりゅーむ)〔IBM・情報処理〕

restricted water 制限水路(せいげんすいろ)〔学術・船舶〕

restricted waters 制限水路(せいげんすいろ)〔F0010・造船船舶〕

restricting signal 速度制限信号(そくどせいげんしんごう)〔学術・電気〕

restriction 限定(げんてい)〔IP・プラント〕/絞り(しほり)〔B0118・油圧〕〔IP・プラント〕/絞り(しほり)〔W0105・航空〕/絞り穴(しほりあな)〔IP・プラント〕/絞り穴(絞り機構の)(しほりあな)〔学術・計測〕/制限(せいげん)〔IP・プラント〕/制限条件(せいげんじょうけん)〔IP・プラント〕

restriction on employment 雇用制限(こうようせいげん)〔IP・プラント〕

restriction orifice 制限オリフィス(せいげんおりふいす)〔IP・プラント〕

restriction rod リストリクション・ロッド(動きを制限する棒)(りすとりくしょんろっど)〔IP・自動車〕

restrictor 絞り(しほり)〔B0118・油圧〕/絞り弁(しほりべん)〔B0118・油

圧〕/リストリクター(りすととりくたー)〔学術・化学〕

restrictor check valve 一方リストリクタ(弁)(いっぽうりすととりくた)〔W0105・航空〕

restrictor valve リストリクタ(弁)(りすととりくた)〔W0105・航空〕

restrike 再点弧(アーク)(さいてんこ)〔学術・電気〕

restriking voltage 再起電圧(さいきでんあつ)〔C0201・ヒューズ〕〔C7102・電子管〕〔学術・電気〕/再点弧電圧(さいてんこでんあつ)〔学術・物理〕

rest room 休憩室(きゅうけいしつ)〔IP・プラント〕〔学術・建築〕/休差室(きゅうさうしつ)〔IP・プラント〕〔学術・建築〕/洗面所(せんめんじょ)〔IP・プラント〕

restructuring technique 再構成技術(さいこうせいぎじゅつ)〔IP・情報処理〕

rest swing すえ切り(すえぎり)〔D6201・フォーク〕

rest time 横分時間(せきぶんじかん)〔Z8116・自動制御〕

result 結果(けっか)〔IP・プラント〕/結末(けつまつ)〔IP・プラント〕/成果(せいか)〔IP・プラント〕

resultant 合力(ごうりき)〔学術・建築〕〔学術・土木〕/終結式(しゅうけつしき)〔学術・数学〕

resultant error 合成誤差(ごうせいごさ)〔IP・プラント〕〔Z8103・計測〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

resultant force 合力(ごうりき)〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕

resultant frequency 合成周波数(ごうせいしゅうはすう)〔E4009・鉄道車両〕

resultant gear ratio 総歯車比(そうはぐるまひ)〔学術・電気〕

resultant-identifier 結果の一意名(C)(けっかのいちいめい)〔IP・情報処理〕

resultant moment of unbalance force 不釣りあい力の合モーメント(ふつりあいりょくのごうもーめんと)〔B0153・振動〕

resultant orbital angular momentum 合成軌道角運動量(ごうせいきどうかくうんどりょう)〔学術・分光〕

resultant pairs swing door 両開き戸(りょうびらきど)〔学術・建築〕

resultant pitch 合成ピッチ(ごうせいびっち)〔IP・自動車〕〔学術・電気〕

resultant spin 合成スピンの(ごうせいすびん)〔学術・分光〕

resultant stress 合成力(ごうおうりょく)〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・土木〕

resultant unbalance force 合不釣りあい力(ごうふつりあいりょく)〔B0153・振動〕

resultant unbalance moment 不釣りあい力の合モーメント(ふつりあいりょくのごうもーめんと)〔B0153・振動〕

resultant wind 合成風(ごうせいふう)〔学術・気象〕

result even indicator 偶数結果標

識(ぐうすうけっかひょうしき)
[IBM・情報処理]
resulting indicator 演算結果標識
(えんざんけっかひょうしき) [IBM・
情報処理]
result negative indicator 負数結
果標識(ふすうけっかひょうしき)
[IBM・情報処理]
result positive indicator 正数結果
標識(せいすうけっかひょうしき)
[IBM・情報処理]
results of screen analysis ふるい
分け度(ふるいわけど) [P0001・紙・
パ]
result table 結果表(けっかひょう)
[学術・統計数学]
result zero indicator ゼロ結果標
識(ぜろけっかひょうしき) [IBM・情
報処理]
résumé 要約(ようやく) [学術・図
書館]
resume speed signal 徐行解除信号
標(じょうこういじしんごうさ) [学
術・電気]
resumption 再開(さいかい) [IP・プ
ラント]/(中断したものの)続行(ぞっ
こう) [IP・プラント]
resumption of power 電源回復(で
んげんかふく) [IP・プラント]
resurfacer リサーフェーサ(面を仕
上げ直す機械)(りさふえーさ) [IP・
自動車]
resurfacing 再舗装(さいほそう)
[学術・土木]
resurgent vapors 再生蒸気(さいせい
じょうき) [IP・サイエンス]
resurgent water 再生水(さいせい
すい) [IP・サイエンス]
resynchronizing 再同期調整(さい
どうきちようせい) [IP・プラント]
RET(RET) 復帰(ふっき) [IP・情報
処理]
Ret(Reticulum) レチクル座(れち
くるざ) [学術・天文]
retail bookseller 書店(しょうてん)
[学術・図書館]
retail price 小売値(こうりね) [学
術・図書館]
**RETAIN(remote technical
assistance and information
network)** 遠隔技術診断情報網(えん
かくぎじゅつしんだんじょうほうも
う) [IP・情報処理]
retained austenite 残留オーステナ
イト(ざんりゅうおーすていと)
[G0201・鉄鋼] [IP・自動車] [学術・採
鉱冶金]
retained material 残分(ざんぶん)
[M0102・鉱山]
retained β structure 残留 β 組織
(ざんりゅうべーたそしき) [IP・自動
車]
retainer スナップリング(すなっぷ
りんぐ) [IP・自動車]/保持器(ほじき)
[IP・プラント] [学術・航空]/保持器
(五軸受ころ軸受)(ほじき) [学術・機
械]/リテーナ(りてーな) [D0103・自
動車]/リテーナ(保持するもの、保持
具)(りてーな) [IP・自動車]/リテーナ
(保持器)(りてーな) [IP・自動車]/リ
テーナ(りてーな) [IP・プラント]
retainer[米] リティナ(りていな)
[IP・自動車]/リテーナ(おきてりて
ーな) [IP・自動車]/リテーナ(おさえ

座金)(りてーな) [IP・自動車]
retainer lock リテーナ・ロック(割
り環)(りてーなろく) [IP・自動車]
retainer plate リテーナプレート
(りてーなふれーと) [K6900・プ
ラ]/リテーナプレート(りてーなふれ
ーと) [D0107・自動車]
retaining 止め(どめ) [IP・プ
ラント] [学術・建築]
retaining cap ストップ(すとっぱ)
[D0103・自動車]
retaining circuit 保持回路(ほじか
いろう) [学術・電気]
retaining coil 保持コイル(ほじこ
い) [学術・電気]
retaining rib 小つば(こつば)
[B0104・軸受]
retaining ring 止め輪(とめわ)
[B0103・ばね] [E4002・鉄道] [学術・
機械]/保持環(ほじかん) [学術・電
気]/リテーニングリング(りてーにん
ぐりんぐ) [D0103・自動車]
retaining ring[米] 内枠(うちわ
く) [IP・自動車]
retaining shield ケース(けーす)
[B0104・軸受]
retaining spring 留めばね(とめば
ね) [IP・自動車]/リターンスプリング
(もどしばね)(りたーんすぷりんぐ)
[IP・自動車]
retaining wall 止め壁(どめかべ)
[IP・プラント]/よう壁(ようへき)
[IP・プラント]/擁壁(ようへき) [学
術・建築] [学術・地震] [学術・土木]
retaining washer リテーナ(おさえ
座金)(りてーな) [IP・自動車]
retake とりなおし(写真)とりなお
し [学術・図書館]
retangular side-rail ボックスス
タイブサイドレール(箱形断面木材) (ば
くすたいぶさいどれーる) [IP・自動
車]
retanning 再なめし(さいなめし)
[学術・化学]
retard 速度を減する(遅くする、妨
げる、じやます)(そくどをげんずる)
[IP・自動車]
retardant 減速剤(げんそくざい)
[IP・プラント]/遅延剤(ちえんざい)
[IP・プラント]
retardation 減速(げんそく) [学術・
地震] [学術・天文] [学術・物理]/減速
度(げんそくど) [IP・プラント] [学
術・機械]/遅延(ちえん) [IP・プラ
ント] [学術・化学] [学術・地震]/遅滯
(ちたい) [IP・プラント]/遅滯作用(河
川)(ちたいさよう) [学術・土木]/抑制
(よくせい) [IP・プラント]/抑制(融)
(よくせい) [学術・化学]/レターデ
ーション(れたーでーしょん) [IP・サイ
エンス]
retardation coefficient 遅滯係数
(水道)(ちたいけいすう) [学術・土
木]
retardation coil そく流コイル(そ
くりゅうこいる) [学術・電気]
retardation method 減速法(げん
そくほう) [学術・電気]
retardation network 遅延回路網
(ちえんかいろもう) [学術・電気]
retardation time 遅延時間(ちえん
じかん) [学術・化学] [学術・地震]
[学術・電気]
retarded elasticity 遅延弾性(ちえ
んだんせい) [学術・化学]

retarded Green function 遅延グ
リーン関数(ちえんぐりーんかんすう)
[IP・サイエンス]
retarded oxidation 抑制酸化(よく
せいさんか) [学術・化学]
retarded potential 遅れたポテンシ
ャル(おくれたぽてんしゃる) [学術・
物理]/遅延ポテンシャル(ちえんばて
んしゃる) [学術・物理]
retarder 加硫遅延剤(ゴム)(かりゅ
うちえんざい) [学術・化学]/凝結制
冷(かんけつせい) [IP・プラント]/凝結
遅延剤(ぎようけつちえんざい)
[A0203・コンクリート]/凝結遅延剤
(セメント)(ぎようけつちえんざい)
[学術・化学]/制動機(せいどうき)
[IP・自動車]/静動機(せいどうき)
[IP・自動車]/遅延剤(ちえんざい)
[IP・プラント]/遅滯剤(ちたいざい)
[学術・土木]/抑制剤(よくせいざい)
[IP・プラント]/抑制剤(写)(よくせい
ざい) [学術・化学]/抑制剤(よくせい
ざい) [IP・サイエンス]/リターダ
ー(たー) [D0106・自動車]/リターダ
(ブレーキのこと)(りたーだー) [IP・自
動車]/リターダ(りたーだー) [IP・
プラント] [K5500・塗料]/リターダ
(塗)(りたーだー) [学術・化学]
retarder assembly リターダアッ
センブリ(りたーだあっせんぷり)
[D0107・自動車]
retarder for plaster 遅延剤(ちか
んざい) [R9200・セッコウ]
retarder of setting 凝結制(かんけ
つせい) [学術・建築]
retarder solvent リターダ(りた
ーだー) [K5500・塗料]
retarder thinner 高沸点溶剤(こう
ふてんようざい) [IP・自動車]
retarding agent 凝結剤(かんせん
ざい) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [K3211・界面] [L0207・繊維染
色]/凝結剤(染)(かんせんざい) [学
術・化学]/遅延剤(ちえんざい) [IP・
プラント]
retarding basin 遊水池(ゆうすい
ち) [学術・土木]
retarding device リターダ(りた
ーだー) [D0106・自動車]
retarding potential 逆電圧(ぎやく
でんあつ) [学術・物理]
retarding torque 制動トルク(せい
どうとるく) [学術・計測] [学術・電
気]
retarding unit リターディングユニ
ット(遅延装置)(りたーでいんぐゆに
っと) [IP・自動車]
retard position リタード・ポジシ
ョン(点火時期の)リタード(ぼじしょん)
[IP・自動車]
retempering 練り返し(ねりかえし)
[A0203・コンクリート]/練返し(ねり
かえし) [学術・建築]/練返し(ねりか
えし) [学術・土木]
retender 再入札(さいにゅうさつ)
[IP・プラント]
retention 遅滯作用(河川)(ちたいさ
よう) [学術・土木]/停滯(ていたい)
[IP・プラント]/保持(ほじ) [IP・プ
ラント] [学術・化学] [学術・原子力]/保
持率(ほじりつ) [学術・化学] [学術・
原子力]/保有(はいう) [IP・プラ
ント]/保留(ほりゅう) [IP・プラント]
retention code 保存コード(ほぞん

コード) [IBM・情報処理]
retention coefficient 保持係数(ほしけいすう) [学術・原子力]
retention cycle 保存期間(ほぞんきかん) [IBM・情報処理]
retention function 残留関数(生物医学)[さんりゅうかんすう] [学術・原子力]
retention money 保有額(ほゆうがく) [IP・プラント]/留保金(りゅうほきん) [IP・プラント]
retention of qualification 認定保有(にんていはゆう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
retention period 沈殿時間(ちんでんじかん) [学術・土木]/保存期間(ほぞんきかん) [IBM・情報処理]
retention reservoir コウ水調節池(こうすいちようせつち) [学術・土木]
retention time 滞留時間(たいりゅうじかん) [IP・プラント]/沈殿時間(ちんでんじかん) [IP・プラント]/(分)保持時間(ほじじかん) [IP・プラント]/保持時間(はじじかん) [K0214・分析] [学術・化学] [学術・原子力]/リテンションタイム(りてんしよんたいむ) [IP・プラント]
retention volume 保持容量(ほじりょうりょう) [IP・サイエンス] [K0214・分析]/保持容量(クロマトグラフィー) (ほじりょうりょう) [学術・化学]
retentive memory 永久記憶(えいききゅうきおく) [C0401・シー・記]
retentivity 残磁性(ざんじせい) [学術・電気]/帯留性(たいりゅうせい) [学術・化学]/飽和残留磁束密度(ほうわざんりゅうじそくみつど) [C2560・フェニックス]
retest 再試験(さいしけん) [IP・プラント]/リテスト(りてすと) [IP・プラント]
reticle 焦点板(しょうてんばん) [Z8120・光学]
reticular molecule 網状分子(あみじょうぶんし) [IP・サイエンス]
reticular polymer 網状重合体(あみじょうじゅうごうたい) [IP・サイエンス]
reticulated 網状(もうじょう) [IP・サイエンス]
reticulated roofing sheet 網状ルーフィング(もうじょうるふいんぐ) [学術・建築]
reticulate perforation 網状せん孔(もうじょうせんこう) [学術・植物]
reticulate tracheid 網紋仮道管(もうもんかどうかん) [学術・植物]
reticulate vessel 網紋道管(もうこうどうかん) [IP・サイエンス]/網紋道管(もうもんどうかん) [学術・植物]
reticulation ちりめんじわ(ちりめんじわ) [学術・化学]/ちりめんじわ(写真)[ちりめんじわ] [学術・図書館]
reticule 十字線(じゅうじせん) [学術・物理]/標線(ひょうせん) [学術・計測]/レチクル(れちくる) [学術・天文]
reticulin レチクリン(れちくりん) [IP・サイエンス]
Reticulum (Ret) レチクル座(れちくるざ) [学術・天文]
reticulum はちの巣胃(はちのすい) [学術・動物]/網状質(もうじょうしつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
retina 網膜(もうまく) [学術・動物]

[学術・物理]
retinal camera 眼底カメラ(がんでいかめら) [Z8120・光学]
retinal cell 網膜細胞(もうまくさいばう) [学術・動物]
retinal illuminance 網膜照度(もうまくしょうど) [Z8120・光学]
retinal illuminance (米) 網膜照度(もうまくしょうど) [Z8105・色]
retinal illumination 網膜照度(もうまくしょうど) [Z8105・色]
retinene レチネン(れちねん) [IP・サイエンス]
retinene isomerase レチネンイソメラーゼ(れちねんいそめらーぜ) [IP・サイエンス]
retinite 樹脂石(じゆしせき) [IP・サイエンス]
retinula 網膜細胞(もうまくさいばう) [学術・動物]
retirement 退去(たいきょ) [IP・プラント]/退職(たいしよく) [IP・プラント]/停年退職(ていねんたいしよく) [IP・プラント]/(古くなった機器の)撤去(てききょ) [IP・プラント]
retirement annuity (私保険の)退職年金(たいしよくねんきん) [IP・プラント]
retirement pension (社会保険の)退職年金(たいしよくねんきん) [IP・プラント]
retiring room 休憩室(きゅうけいしつ) [IP・プラント]
retiring thickness 使用停止厚さ(しやうていしあつさ) [IP・プラント]
retort レトルト(れとると) [IP・プラント] [R2001・耐久] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
retort carbon レトルトカーボン(れとるとかーぼん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
retorting (レトルトによる)乾留(かんりゅう) [IP・プラント]/レトルト処理(れとるとしり) [学術・原子力]
retorting process 乾留プロセス(かんりゅうぷろせす) [IP・プラント]
retouch 修正(写)(しゅうせい) [学術・化学]
retouched 改作した(かいさくした) [学術・図書館]
retouching 修整(しゅうせい) [学術・探鉱冶金]/修正すること(しゅうせいすること) [IP・自動車]
retrace line 帰線(きせん) [C7102・電子管]/帰線(テレビジョン)(きせん) [学術・電気]
retract 引込み(ひきこみ) [A8403・ショベル吊掘]
retractable landing gear 引込み脚(ひきこみきゃく) [W0106・航空]/引込脚(ひきこみきゃく) [学術・航空]
retractable soot blower レトラクタブルスートブロー(れとらくたぶるすーとぶろー) [B0126・火災]
retractable sootblower 抜き差し式スートブロー(ぬきさしきしきすーとぶろー) [IP・プラント]/リトラクタブルスートブロー(りとらくたぶるすーとぶろー) [IP・プラント]
retractable spring bumper damper ばね式パンパ衝撃吸収装置(ばねしきばんぱしょうげききゅうしゅうそうち) [IP・自動車]

retracting lever リターンレバー(もどしレバー)(りたーんればー) [IP・自動車]
retracting mechanism 引込み装置(ひきこみそうち) [W0108・航空]/引込装置(ひきこみそうち) [学術・航空]
retraction 吸もどし(すいもどし) [B0110・内燃]
retraction valve 吸もどし弁(すいもどしべん) [B0110・内燃]
retractor 後引筋(こういんきん) [学術・動物]/リトラクタ(引きもどしもの)(りとらくた) [IP・自動車]
retractor spring 引きもどしばね(ひきもどしばね) [IP・自動車]
retransmitter レトランスミッタ(れとらんすみった) [学術・電気]
retread 山かけ(タイヤの)(やまかけ) [IP・自動車]
retreaded tire 更生タイヤ(こうせいいたいや) [K6200・ゴム]
retread tire 山かけタイヤ(やまかけいたいや) [IP・自動車]/山掛けタイヤ(やまかけいたいや) [IP・自動車]
retreating blade 後退羽根(へりコブタ)(こうたいはね) [学術・航空]
retreating system 後退式(こうたいしき) [学術・探鉱冶金]
retrievable starter 巻込みスタータ(まきこみすたーた) [B0110・内燃]
retrievable surface storage facility (RSSF) 取出し可能地表貯蔵施設(とりだしかのうちひょうちようしうしつ) [学術・原子力]
retrieval 検索(かいさく) [IBM・情報処理]/探索(たんさく) [IP・情報処理]
retrieval code 検索コード(けんさくコード) [IBM・情報処理]
retrieval strategy 探索戦略(たんさくせんりゃく) [IP・情報処理]
retrieval time 探索時間(たんさくじかん) [IP・情報処理]
retrieve 検索する(けんさくする) [IBM・情報処理]
retriever 後つかみ部(うしろつかみぶ) [B0175・プロセッサ]/自動引下器(電車)(じどうひきさげき) [学術・電気]
retrieving head リトリビングヘッド(りとりびんぐへッド) [B0175・プロセッサ]
retro-aldol condensation 逆アルドール縮合(ぎやくあるどるしゅくごう) [学術・化学]
retrofit レトロフィット(れとろふिट) [IP・情報処理]
retrofitting (新しい改良を取入れた)改善(かいぜん) [IP・プラント]/(新しい改良を取入れた)改造(かいぞう) [IP・プラント]/改良工事(かいりょうこうじ) [IP・プラント]/リトロフィッティング(りとろふいていんぐ) [IP・プラント]
retrogradation 劣化(れっか) [IP・プラント] [学術・化学]/老化(らうか) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

R

retrograde 逆行(ぎゃくこう) [学術・天文]/逆行(ぎゃくこう) [学術・気象]

retrograde motion 逆行(ぎゃくこう) [学術・天文]/逆行運動(ぎゃくこううんどう) [学術・地震]

retrograde orbit 逆行軌道(ぎゃくこうきどう) [学術・電気]

retrograde phenomenon 逆行現象(ぎゃくこうげんしょう) [IP・サイエンス]

retrograde satellite 逆行衛星(ぎゃくこうさいせい) [学術・天文]

retrograde solid solubility 固溶逆行(こようぎんこう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

retrograding wave 後進波(こうしんは) [学術・電気]

retrogressing wave 後進波(こうしんは) [学術・電気]

retrogression 逆戻り(ぎゃくもどり) [IP・プラント]

retrogressive metamorphism 下降変成作用(かこうへんせいさくよう) [IP・サイエンス]

retrogressive winding もどり巻(もどりまき) [学術・電気]

retrorese 逆向き(ぎゃくむき) [学術・植物]/逆向きの(ぎゃくむきの) [学術・植物]/逆毛(さかけ) [IP・サイエンス]

retrorese hair 逆毛(ぎゃくもう) [学術・植物]

retroresine レトロロシン(れとろるしん) [IP・サイエンス]

retry 再試行する(さいしこうする) [IBM・情報処理]

retry-code register 再試行コードレジスタ(さいしこうコードれじすた) [IBM・情報処理]

retry routine 再試行ルーチン(さいしこうルーちん) [IBM・情報処理]

retted flax straw 乾茎(かんけい) [L0204・繊維原料]

retting 浸水(しんすい) [IP・サイエンス] [L0209・紡績]/浸水(紡績) (しんすい) [学術・化学]/発酵精練(はっこうせいれん) [IP・サイエンス]/発酵精練(機) (はっこうせいれん) [学術・化学]/腐化精練(ふかせいれん) [IP・サイエンス]

retubing チューブ交換(ちゅーぶこうかん) [IP・プラント]

return 帰還(きかん) [IP・プラント]/帰線(きせん) [学術・電気]/帰路(きろ) [学術・電気]/申告(しんこく) [IP・プラント]/復原部(ふくげんぶ) [B0119・水車]/返却(へんきやく) [IP・プラント]/報告(ほうこく) [IP・プラント]/報収(ほうしゅう) [ZK121・オペ]/戻り(もどり) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/利益(えき) [IP・プラント]/リターン(りたーん) [IBM・情報処理]

return a book 4書を返納する(としよをへんにゅうする) [学術・図書館]

return acting engine 帰リ連接棒機関(かえりれんせつぼうきかん) [学術・船舶]

return address 戻りアドレス(もどりあどれす) [IBM・情報処理]

return address instruction 戻りアドレス命令(もどりあどれすめいれい)

い) [IP・情報処理]
return air 排気(はいき) [IP・機械設計] [M0102・鉱山]

return bend 返しベンド(かえしべんど) [IP・プラント] [学術・機械]/返しベンド(かえしべんど) [学術・船舶]/180度ベンド(ひやくはちじゅうどべんど) [IP・プラント]/リターンベンド(りたーんべんど) [IP・プラント]

return bend type vent リターンベンド形ベント(りたーんべんどがたべんと) [IP・プラント]

return cam もどしカム(もどしかむ) [学術・機械]

return channel もどり流路(もどりりゅうろ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

return circuit 帰路(きろ) [学術・電気]

return code 戻りコード(もどりこーど) [IBM・情報処理]

return code(RC) 戻りコード(もどりこーど) [IP・情報処理]

return code register 戻りコードレジスタ(もどりこーどれじすた) [IBM・情報処理]

return connecting rod 帰リ連接棒(かえりれんせつぼう) [学術・機械]

return connecting rod engine 帰リ連接棒機関(かえりれんせつぼうきかん) [学術・船舶]

return crank 帰リクランク(かえりくらんく) [学術・機械]

return desk 返納台(へんのうだい) [学術・図書館]

"returned" stamp 返納印(へんのういん) [学術・図書館]

returned value 返される値(PL/I) (かえされるあたひ) [IBM・情報処理]

return feeder 帰電線(きでんせん) [学術・電気]/負き電線(ふきでんせん) [学術・電気]

return flame boiler もどり火ボイラ(もどりびばいら) [学術・船舶]

return flow atomizer リターンフローバーナ(りたーんふろーばーな) [B0126・火発]

return flow burner リターンフローバーナ(りたーんふろーばーな) [B0126・火発]

return flow fuse 定比ヒューズ(ていひひゅず) [W0105・航空]

return gear 追従装置(ついじゅうそうち) [学術・船舶]

return guide vane もどり案内羽根(もどりあんないばね) [B0132・送・圧]

return idler リターンローラ(りたーんろーら) [B0141・コンベヤ]

returning 返納(図書館) (へんのう) [学術・図書館]

return line 折り返し線(おりかえしせん) [L0203・被服製図]/もどり管路(もどりかんろ) [W0105・航空]/戻り管路(もどりかんろ) [IP・プラント]/戻り配管(もどりはいかん) [IP・プラント]/戻りライン(もとりらいん) [IP・プラント]

return loss 反射減衰量(はんしやげんすいりょう) [学術・電気]

return mechanism 復帰機構(ふっききこう) [IP・情報処理]/復帰装置(ふっきそうち) [学術・電気]

return of failed voltage 電圧復帰

(でんあつふっき) [IP・プラント]
return oil pipe もどり油管(もどりあぶらかん) [B0132・送・圧]

return on equity ROE(あーるおーい) [IP・プラント]/自己資本利益率(じこしほんりえきりつ) [IP・プラント]

return on investment ROI(あーるおーい) [IP・プラント]/総資本利益率(そうしほんりえきりつ) [IP・プラント]

return on investment(ROI) 投資回収率(とうしかいしゅうりつ) [IP・情報処理]/投資収益率(とうししゅうえきりつ) [IP・情報処理]

return passage もどり流路(もどりりゅうろ) [B0131・ポンプ]

return path 帰リ道(かえりみち) [学術・分光]/リターンパス(りたーんぱす) [学術・分光]

return period 再現期間(さいげんきかん) [学術・気象]

return pipe 帰リ管(かえりかん) [IP・プラント]/帰リ管(かえりくだ) [学術・機械] [学術・建築]/もどり管(もどりかん) [F0026・造船]/戻り管(もどりかん) [IP・プラント]/リターンパイプ(りたーんぱいぷ) [D6201・フォーク]/リターンパイプ(戻し管) (りたーんぱいぷ) [IP・自動車]

return plate spring リターンプレートスプリング(りたーんぷれーとすぷりんぐ) [IP・自動車]

return port もどし穴(もどしあな) [IP・自動車]

return request 返送依頼(へんそういらい) [IP・プラント]

return roller リターンローラ(りたーんろーら) [B0141・コンベヤ]

returns 返本(へんぼん) [学術・図書館]

return scrap 返りクズ(かえりくず) [学術・採掘冶金]

return sludge 返送スラッジ(へんそうすらじ) [学術・土木]

returns of labor 労務報告(ろうむほうこく) [IP・プラント]

return spring 戻しばね(もどしばね) [IP・自動車]/リターンズスプリング(りたーんすぷりんぐ) [D0107・自動車]

return spring catch リターンズスプリングキャッチ(りたーんすぷりんぐきゃっち) [IP・自動車]

return spring catch(on base) もどしばねかけ(ベース側) (もどしばねかけ) [IP・自動車]

return spring catch(on centrifugal weight) もどしばねかけ(ウェイト側) (もどしばねかけ) [IP・自動車]

return streamer 復帰雷撃(ふっきらいげき) [学術・気象]

return stroke 復帰せん光(ふっきせんこう) [学術・物理]/復帰放電(ふっきほうでん) [学術・物理]/復帰雷撃(ふっきらいげき) [学術・気象]/もどり行程(もどりこうてい) [学術・機械]/モドリ行程(もどりこうてい) [学術・船舶]

return ticket (英国で)往復切符(おうふくきふ) [IP・プラント]/米[国で]戻り切符(もどりきふ) [IP・プラント]

return to zero (RZ) ゼロ復帰記録 (ぜろふっききろく) [IP・情報処理]
return-to-zero mark (RZM) RZ方式(あるぜつとえむほうしき) [IP・情報処理]
return-to-zero method RZ方式 (あるぜつとほうしき) [IP・情報処理]
return-tube boiler もどり火ボイラ (もどりびはいら) [学術・機械]/モドリ火ボイラ(もどりびはいら) [学術・船舶]
return wire 帰線(鉄道) (きせん) [学術・電気]
Reuleaux valve diagram ルーロー弁線図(るーろーべんせんず) [学術・機械]
reunion 再結合(さいけつごう) [学術・通信]
REUS(reusable) 再使用可能(さいしようかのう) [IP・情報処理]
reusability 再使用可能性(さいしようかのうせい) [IP・情報処理]
reusable 再使用可能(さいしようかのう) [IBM・情報処理]/再使用可能な(さいしようかのうな) [IBM・情報処理]
reusable (REUS) 再使用可能(さいしようかのう) [IP・情報処理]
reusable data set 再使用可能データセット(さいしようかのうでたせつと) [IBM・情報処理]
reusable file 再使用可能ファイル(さいしようかのうふいる) [IBM・情報処理]
reusable program 再使用可能プログラム(さいしようかのうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
reusable routine 再使用可能ルーチン(さいしようかのうるーちん) [IBM・情報処理]
reuse 再使用(さいしよう) [IP・プラント]
reused wool 反毛(はんもう) [L0204・繊維原料]
revamped plant 改造プラント(かいぞうばらんと) [IP・プラント]
revamping 改造(かいぞう) [IP・プラント]
revelling concrete 捨コンクリート(すてこんくりーと) [学術・建築]
revenue 収益(しゅうえき) [IP・プラント] [Z8121・オペ]/所得(しよとく) [IP・プラント]
revenue cutter 税関監視船(ぜいかんかんしせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
revenue stamp 収入印紙(しゅうにゅういんし) [IP・プラント]
revenue ton 運貨トン(うんちんとん) [IP・プラント]
reverberant absorption coefficient 残響室法吸音係数(ざんきょうしつほうしきゅうおんけいすう) [学術・電気]
reverberation 残響(ざんきょう) [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理]
reverberation chamber 残響室(ざんきょうしつ) [IP・サイエンス] [学術・建築]
reverberation meter 残響計(ざんきょうけい) [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・電気]

reverberation method 残響室法(吸音係数測定)(ざんきょうしつほう) [学術・電気]
reverberation time 残響時間(ざんきょうじかん) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・建築]
reverberatory 反射炉(はんしゃろ) [IP・サイエンス]
reverberatory furnace 反射炉(はんしゃろ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
reversal 逆利き(ぎやくきき) [学術・航空]/反転(はんてん) [学術・化学] [学術・分光]/反転(スペクトル線の)(はんてん) [学術・物理]/反転(フラウンホーファー線の)(はんてん) [学術・天文]/反転現象(はんてんげんしょう) [IP・サイエンス]
reversal-bounded machine 反転制限機械(はんてんせいげんきかい) [IP・情報処理]
reversal film スライド用フィルム(すらいどようふいるむ) [IP・プラント]/反転フィルム(はんてんふいるむ) [IP・プラント]
reversal of effect 逆利き(ぎやくきき) [学術・航空]
reversal of magnetization 磁化の反転(じかのはんてん) [学術・地学]
reversal of stress 応力ノ相反(おうりょくのそうはん) [学術・土木]
reversal process 反転処理(はんてんしり) [学術・図書館]
reversal speed かじの逆利き速度(かじのぎやくききそくど) [学術・航空]/かじの逆利き速度(かじのぎやくききそくど) [学術・航空]
reversal stress 相反応力(そうはんおうりょく) [学術・土木]
reverse 裏(うら) [学術・数学] [学術・論理]/逆(ぎやく) [C0401・シー記]/逆行(リバース、バック、ゴースタウ) (ぎやくこう) [IP・自動車]/出力リバース(しゅつりょくりばーす) [学術・原子力]/反位(信号機) (はんい) [学術・電気]/逆の意味の) 反対(はんたい) [IP・プラント]/(出力) リバース(りばーす) [Z4001・原子力]/リバース(りばーす) [学術・原子力]/リバース(逆、反対、後退、後退装置、逆転、逆転装置)(りばーす) [IP・自動車]
reverse (return)- flow combustor 逆流れ燃焼器(ぎやくりゅうがたねんしょうき) [W0109・航空]
reverse action 逆作動(ぎやくさどう) [IP・プラント]/逆動作(ぎやくどうさ) [IP・プラント]
reverse and reduction gear 逆転減速装置(ぎやくてんげんそくそうち) [学術・船舶]
reverse bend test 反復曲げ試験(はんぷくまげしけん) [IP・プラント]
reverse-blocking state 逆阻止状態(ぎやくそしじょうたい) [学術・電気]
reverse break 逆中断(ぎやくちゅうだん) [IBM・情報処理]
reverse channel 逆監視通信路(ぎやくかんしつうしんろ) [IBM・情報処理]
reverse contact 反位接点(はんいせつてん) [学術・電気]
reverse cover 裏表紙(うらびょうし) [学術・図書館]

reverse crowning 修整リード(しゅせいりーど) [B0174・歯切]
reverse current 逆電流(ぎやくてんりゅう) [IP・自動車] [学術・電気]/逆方向電流(ぎやくほうこうてんりゅう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
reverse current relay 逆流継電器(ぎやくりゅうけいでんき) [F8011・船電記]/逆流リレー(ぎやくりゅうりーれー) [学術・機械]
reverse-current relay 逆流継電器(ぎやくりゅうけいでんき) [学術・電気]
reverse current valve 抽気逆止め弁(ちゅうきぎやくとめべん) [B0127・火発]
reverse curve 反向曲線(はんこうきょくせん) [学術・土木]
reversed angle 副山形材(ふくやまがたざい) [学術・船舶]
reversed angle bar 副山形材(ふくやまがたざい) [学術・船舶]
reversed charging 誤結線充電(ごけつせんじゅうでん) [IP・自動車]
reversed dominance 逆優性(ぎやくゆうせい) [IP・サイエンス]
reversed fault 逆断層(ぎやくだんそう) [学術・探鉱冶金] [学術・地震]
reversed flow 逆流(ぎやくりゅう) [IP・プラント]
reverse direction 逆方向(ぎやくほうこう) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]
reverse direction flow 逆方向の流れ(ぎやくほうこうのながれ) [IBM・情報処理]
reversed king-post truss 逆キンゴストラス(ぎやくきんごばすと) [学術・土木]
reversed line 反転線(はんてんせん) [学術・分光]
reversed polarity 逆極性(ぎやくきょくせい) [IP・機械設計] [学術・土木]/逆極性(溶接棒) プラス(ぎやくきょくせい) [学術・船舶]
reversed polarity (electrode positive) 逆極性(ぎやくきょくせい) [学術・機械]
reversed queen-post truss 逆クインゴストラス(ぎやくきんごばすと) [学術・土木]
reverse drawing 逆絞り(ぎやくしぼり) [B0122・加工記号]
reverse drive 復旧歩進(自動交換) (ふっきゅうほしん) [学術・電気]
reversed truss 逆ハンギングトラス(ぎやくはんぎんぐとらす) [学術・土木]
reverse Elliott type 逆エリョット型(ぎやくえりおつとがた) [IP・自動車]
reverse etchback 逆エッチバック(ぎやくえちばく) [IP・プリント]
reverse face 裏面(うらめん) [B0174・歯切]
reverse fault 逆断層(ぎやくだんそう) [M0102・鉱山]
reverse finger bender splint 指用小形逆ナックルベンダ(ゆびようこがたぎやくなっくるべんだ) [T0101・福祉関連機器]
reverse-flow combustion chamber 逆流燃焼室(ぎやくりゅうわんしょうしつ) [学術・航空]

R

reverse-flow region 逆流範囲(ぎゃくりゅうはんい) [学術・航空]
reverse flow type 反転掃気式(はんてんそうきしき) [IP・自動車]
reverse-flow type 反転掃気型(はんてんそうきがた) [IP・自動車]
reverse flushing 逆噴流(ラジェータ)(ぎゃくふんりゅう) [IP・自動車]
reverse frame 副フレーム(ふくふれむ) [学術・船舶]
reverse gear striking rod リバースギヤストライキングロッド(りばーすがすらいきんぐろーど) [IP・自動車]
reverse grade 反向コウ配(はんこうこうはい) [学術・土木]
reverse idler shaft [米] リバースアイドルシャフト(りばーすあいどらしゃふと) [IP・自動車]
reverse image 逆像(ぎゃくぞう) [学術・図書館]/反転画像(はんてんがぞう) [IP・プリント]
reverse interrupt (RVI) 反転中断(はんてんちゅうだん) [IP・情報処理]
reverse key キー付き(きーつき) [B0101・エス]
reverse light lamp lens 後退灯レンズ(こうたいとうれんず) [IP・自動車]
reverse light switch バックライトスイッチ(後退灯スイッチ)(ばくくわいとしゅいつち) [IP・自動車]
reverse-loaded 逆正負荷をかけられた(さいぎゃくふかをかけられた) [IP・機械設計]
reverse lock 反位鎖錠(はんいさじょう) [E3013・鉄道]
reverse mutation 復帰突然変異(ふっきとつぜんへんい) [学術・遺伝]
reverse nuckle bender 逆ナックルベンダ(ぎゃくなっくるべんだ) [T0101・福祉関連機器]
reverse operation 反位操作(はんいそうさ) [IP・情報処理]
reverse order 逆の順序(ぎゃくのじゆんじょ) [IP・プラント]
reverse osmosis 逆浸透(ぎゃくしんと) [IP・プラント] [IP・公害]
reverse osmosis equipment 逆浸透装置(ぎゃくしんととうそうち) [B8530・公害防止装置]
reverse pendulum 倒立振り子(とうりつふりこ) [IP・サイエンス]
reverse pitch 逆ピッチ(ぎゃくびっち) [学術・航空]
reverse polarity 逆極性(ぎゃくきょくせい) [IP・プラント]
reverse position 反位(はんい) [E1311・鉄道]/反位(転テッ器の)(はんい) [学術・土木]
reverse power relay 逆電力継電器(ぎゃくてんりょくけいでんき) [F8011・給電記] [IP・プラント] [学術・電気]/逆力継電器(ぎゃくりょくけいでんき) [IP・プラント]
reverse proportion 逆比例(ぎゃくひれい) [IP・プラント]/反比例(はんひれい) [IP・プラント]
reverser 逆転器(ぎゃくてんき) [E4006・鉄道]/レバース(ればーさ) [学術・船舶]
reverse reaction 逆反応(ぎゃくはんのう) [学術・化学]
reverse rotation 逆回転(ぎゃくか

いてん) [IP・プラント]/逆転(ぎゃくてん) [E4003・鉄道] [IP・プラント]
reverse routing 逆作業工程(ぎゃくさぎょうこうてい) [IBM・情報処理]
reverser starter 巻込みスタータ(まきみすたーた) [B0110・内燃]
reverse scavenging ループ掃気(るーぶそうき) [B0108・内燃]
reverse servo 後退用サーボ装置(こうたいようさーぼそうち) [IP・自動車]
reverse side リバース・サイド(歯車の)(りばーすあいど) [IP・自動車]
reverse slant 逆斜線(ぎゃくしゃせん) [IBM・情報処理]
reverse sliding gear [米] リバーススライディングギヤ(後退滑動歯車)(りばーすらいでいんぐぎや) [IP・自動車]
reverse state 反位(測定)(はんい) [学術・土木]
reverse stitching 返し縫い(かえしぬい) [B9003・家ミシン]
reverse temperature 反転温度(熱度対の)(はんてんおんど) [学術・計測]
reverse thrust 逆スラスト(ぎゃくすらすと) [学術・航空]
reverse turn インメルマン反転(いぬめるまはんてん) [学術・航空]
reverse voltage 逆電圧(ぎゃくてんあつ) [IP・マイクロエレ] [IP・自動車] [学術・電気]
reverse winding 逆巻き(さかまき) [Z0109・粘着テープ]
reversibility 可逆性(かぎゃくせい) [IP・情報処理] [学術・船舶] [学術・論理]
reversibility principle 可逆性原理(かぎゃくせいげんり) [IP・サイエンス]
reversible 可逆(かぎゃく) [学術・物理]/可逆的(かぎゃくてき) [学術・植物] [学術・論理]/可逆的の(かぎゃくてきの) [学術・植物]/もどせる(もどせる) [学術・物理]
reversible . . . 可逆—(形)(かぎゃく) [学術・電気]
reversible booster 可逆昇圧機(かぎゃくしやうあつぎ) [学術・電気]
reversible cell 可逆電池(かぎゃくてんち) [学術・化学] [学術・電気]
reversible cell 可逆電池(かぎゃくてんち) [学術・物理]/もどせる電池(もどせるでんち) [学術・物理]
reversible change 可逆変化(かぎゃくへんか) [IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理] [学術・物理]/もどせる変化(もどせるへんか) [学術・物理]
reversible coat リバースブルコート(りばーしぶるこーと) [L0212・繊維二次製]
reversible colloid 可逆コロイド(かぎゃくこうりど) [IP・サイエンス]
reversible counter 両方向カウンタ(りやうほうこうかうんたー) [IP・情報処理]
reversible cycle 可逆サイクル(かぎゃくさいくる) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理] [学術・機械]
reversible electrode 可逆電極(かぎゃくてんきょく) [IP・サイエンス] [学術・化学]
reversible electrode potential 可逆電極電位(かぎゃくてんきょくてん

い) [学術・化学]
reversible electrode reaction 可逆電極反応(かぎゃくてんきょはんのう) [K0213・分析]
reversible engine 可逆機関(かぎゃくきかん) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・船舶]
reversible figured 風通織(ふうつうおり) [L0206・繊維織物]
reversible level 可逆レベル(かぎゃくれべる) [学術・土木]
reversible motor 可逆電動機(かぎゃくてんどうき) [IP・プラント] [学術・電気]/可逆モーター(かぎゃくもたー) [IP・プラント]
reversible mutation 可逆突然変異(かぎゃくとつぜんへんい) [学術・遺伝]
reversible pallet 両面使用形パレット(りやうめんしやうけいぱれっと) [Z0106・パレット]
reversible pendulum 可逆振り子(かぎゃくふりこ) [学術・地震] [学術・物理]
reversible permeability 可逆透磁率(かぎゃくとうじりつ) [C2560・フェニックス] [学術・電気]
reversible pitch propeller 可逆ピッチプロペラ(かぎゃくびっちぷろぺら) [IP・プラント] [学術・機械]
reversible-pitch propeller 可逆ピッチプロペラ(かぎゃくびっちぷろぺら) [W0106・航空] [学術・航空]
reversible polymerization 可逆重合(かぎゃくじやうごう) [学術・化学]
reversible process 可逆過程(かぎゃくかてい) [IP・サイエンス] [Z9211・エネ管理]
reversible pump-turbine ポンプ水車(ぼんぷすいしや) [B0119・水車]
reversible pumpturbine ポンプ水車(ぼんぷすいしや) [学術・電気]
reversible pump turbine type ポンプ水車式(ぼんぷすいしやしき) [B0119・水車]
reversible reaction 可逆反応(かぎゃくはんのう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
reversible ring ダブルフランジリング(だぶるふらんじりんぐ) [L0305・紡績]
reversible seat 可逆懸掛(てんかんこしかけ) [E4005・鉄道]
reversible steel 可逆鋼(かぎゃくこう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
reversible transformation 可逆変態(かぎゃくへんたい) [学術・探鉱冶金]
reversible type 可逆式(かぎゃくしき) [IP・自動車]/可逆式(反転式形式)(かぎゃくしき) [IP・自動車]
reversible wave 可逆波(かぎゃくは) [IP・サイエンス]/可逆波(電気分析の)(かぎゃくは) [K0213・分析]
reversing clutch 逆転クラッチ(ぎゃくてんくらっち) [学術・機械] [学術・船舶]
reversing device 逆転装置(ぎゃくてんそうち) [学術・機械]
reversing engine 逆転機関(ぎゃくてんきかん) [学術・船舶]
reversing gear 逆転機(ぎゃくてんき) [E4003・鉄道]/逆転装置(ぎゃくてんそうち) [学術・機械] [学術・船

船]
reversing handle 逆転ハンドル[ぎやくてんはんどる] [学術・機械]
reversing hand wheel 逆転ハンドル車[ぎやくてんはんどるくるま] [学術・船舶]
reversing index 逆転表示板[ぎやくてんひょうしばん] [学術・船舶]
reversing interval 変更期間[へんこうきかん] [学術・探鉱冶金]
reversing key 転接電けん[てんきやくてんけん] [学術・電気]
reversing layer 反影層[はんさいそう] [学術・天文]
reversing lever 逆転てこ[ぎやくてんてこ] [学術・機械]/逆転テコ[ぎやくてんてこ] [学術・船舶]
reversing light 後退灯[こうたいとう] [IP・自動車]
Reversing light lamp 後退灯[こうたいとう] [IP・自動車]
reversing mill 可逆圧延機[かぎやくあつえんき] [学術・探鉱冶金]
reversing press 逆転プレス[ぎやくてんぷれす] [P0001・紙・パ]
reversing rod 変向棒[へんこうぼう] [L0304・化機機]
reversing rolling mill 可逆圧延機[かぎやくあつえんき] [学術・機械]
reversing shaft 逆転軸[ぎやくてんじく] [学術・機械] [学術・船舶]
reversing switch 転接器[てんきやくき] [IP・プラント] [学術・電気]/転極スイッチ[てんきよくすいっち] [IP・プラント] [学術・計測]/反転スイッチ[はんてんすいっち] [IP・自動車]
reversing test 逆転試験[ぎやくてんしけん] [F0028・造船] [学術・船舶]
reversing thermometer 転倒温度計[てんとうおんどけい] [IP・サイエンス]
reversing turbine 後進タービン[こうしんたーびん] [学術・機械] [学術・船舶]
reversing valve 復水器逆洗弁[ふくすいきぎやくせんべん] [B0127・火発]/変更弁[へんこうべん] [学術・探鉱冶金]
reversing water bottle 転倒採水器[てんとうさいすいき] [IP・サイエンス]
reversion 解重合[かいじゅうこう] [IP・プリント]/加硫もどり[かりゅうもどり] [IP・サイエンス] [K6200・ゴム]/加硫もどり(ゴム)[かりゅうもどり] [学術・化学]/先祖がえり[せんぞがえり] [学術・動物]/先祖返り[せんぞがえり] [学術・植物]/復元[ふくげん] [G0201・鉄鋼]/復帰[ふっき] [学術・遺伝]/復帰突然変異[ふっきとつぜんへんい] [学術・遺伝]
revertant 復帰突然変異体[ふっきとつぜんへんたい] [学術・遺伝]
reverting call 共同相互通信[きょうどうさうごうしん] [学術・電気]
revestment 護岸[ごがん] [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木]
revetment, bulkhead 護岸[ごがん] [B0129・火発]
revetting リベット打ち[りべつとうち] [IP・自動車]
review 概要[がいよう] [IP・プラン

ト]/再吟味[さいぎんみ] [IP・プラント]/再検討[さいけんとう] [IP・プラント]/批評[ひひょう] [学術・図書]
 書]/評論誌[ひょうろんし] [学術・図書館]/復習[ふくしゅう] [IP・プラント]/レビュー[れびゅう] [IP・プラント]
review a book 書評する[しよひょうする] [学術・図書館]
review activities 検閲機関[けんえつきかん] [IP・マクロエレ]
review copy 書評用寄贈本[しよひょうようきさうばん] [学術・図書館]
revise 再校[さいこう] [学術・図書館]
revised drawing 改正図[かいせいず] [IP・プラント]/修正図[しゅうせいず] [IP・プラント]/訂正図[ていせいず] [IP・プラント] [学術・建築]
revised edition 改訂版[かいていばん] [学術・図書館]
revised GMDH (revised group method of data handling) 改訂形GMDH[かいていけいじーえむでいーえち] [IP・情報処理]
revised GMDH (revised group method of data handling) 改訂形GMDH[かいていけいじーえむでいーえち] [IP・情報処理]
revised group method of data handling (revised GMDH) 改訂形GMDH[かいていけいじーえむでいーえち] [IP・情報処理]
revised impression 改訂版[かいていばん] [学術・図書館]
revised page 改訂したページ[かいていしたぺーじ] [IP・プラント]
revised proof 再校[さいこう] [学術・図書館]
revised simplex method 改訂シンプレックス法[かいていしんぷれくすほう] [IP・情報処理]/改訂単体法[かいていたんたいほう] [Z8121・オペ]
reviser カード校閲者[かーどこうえつしゃ] [学術・図書館]/校閲者[こうえつしゃ] [学術・図書館]/校訂者[こうていしゃ] [学術・図書館]
revising shelves 架上整とん[かじようせいとん] [学術・図書館]
revision 改正[かいせい] [IP・プラント]/改訂[かいてい] [IP・プラント] [IP・機械設計]/校訂[こうてい] [学術・図書館]/訂正[ていせい] [IP・プラント]
revision date 改正日付[かいせいひつけ] [IP・プラント]
revision number 改正番号[かいせいばんごう] [IP・プラント]/改訂番号[かいていばんごう] [IP・情報処理]
revision of map 地図修正[ちずしゆせい] [学術・土木]
revival 様式復興[ようしきさいこう] [学術・建築]
revocation (法令・契約の)取消し[とりけし] [IP・プラント]/破棄[はき] [IP・プラント]
revolute 外巻き[そとまき] [IP・サイエンス] [学術・植物]/外巻きの(そとまきの) [学術・植物]
revolution 回転[かいてん] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文]/回転(回転運動)[かいてん] [IP・

自動車]/回転数[かいてんすう] [IP・プラント]/回転速度[かいてんそくど] [B0127・火発] [IP・プラント]/革命[かくめい] [IP・プラント]/公転[こうてん] [学術・地震] [学術・天文]
revolution (clockwise) 回転(時計方向)[かいてん] [B6012・工作機記号]
revolution alarm オーバーランアラーム[おーばらんあらーむ] [D0103・自動車]
revolution coefficient 回転係数[かいてんけいすう] [学術・船舶]
revolution counter 回転計[かいてんけい] [IP・サイエンス]/積算回転計[せきさんかいてんけい] [F0025・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/積算回転数[せきさんかいてんすう] [学術・船舶]/レボリューション・カウンタ(回転数計, 回転速度計)[れぼりゅーしょんくあんと] [IP・自動車]
revolution indicator 回転計[かいてんけい] [F0025・造船]/回転表示器[かいてんひょうしき] [学術・船舶]
revolution of the arm 腕の回転[うでのかいてん] [B0134・産業用ロボ]
revolution of the hand 手の回転[てのかいてん] [B0134・産業用ロボ]
revolution per minute 毎分(回転数の単位)[まいふん] [学術・計測]/毎分回転数[まいふんかいてんすう] [学術・船舶]/レボリューション・パー・ミニット(毎分回転数)[れぼりゅーしょんぱー・ミニット] [IP・自動車]
revolution per minute (rpm) RPM(毎分回転数)[あーるびーえむ] [IP・自動車]
revolution per second 毎秒(回転数の単位)[まいびょう] [学術・計測]
revolutions per minute 毎分回転数[まいふんかいてんすう] [学術・電気]/毎分回転数(記号: rpm)[まいふんかいてんすう] [IP・プラント]
revolutions per minute (rpm) 回転/分[かいてんまいふん] [IP・情報処理]
revolutions per second 毎秒回転数[まいびょうかいてんすう] [学術・電気]
revolutions per second (rps) 回転/秒[かいてんまいびょう] [IP・情報処理]
revolution telegraph 回転数通信器[かいてんすうつうしんき] [学術・船舶]
revolved section 回転断面図(製図)[かいてんだんめんず] [学術・土木]
revolver レボルバ(ればるば) [学術・機械]/レボルバー(ればるばー) [学術・天文]
revolving 旋回[せんかい] [A8403・シヨベル系指]
revolving-armature type 回転電機子型[かいてんでんきしかた] [IP・自動車]/回転電機子形[かいてんでんきしかた] [学術・電気]
revolving ball washer 回転玉入洗い機[かいてんたまいりあらいき] [学術・機械]
revolving block slider crank mechanism 回リスライダークラン

ク機構(まわりすらいだくらんきこ)
う [学術・機械]

revolving bookcase 回転本立(かいてんぼんたて) [学術・図書館]

revolving chair 回転いす(かいてんいす) [F0015・造船 船内き] [学術・建築]

revolving circle 巡回サークル(せんかいさーくる) [D6304・クレール]

revolving-coil type 回転コイル型(かいてんこいるがた) [IP・自動車]

revolving-core type 回転鉄心型(かいてんてっしんがた) [IP・自動車]

revolving distributor 回転散水機(水道)(かいてんさんすいき) [学術・土木]

revolving door 回転戸(かいてんと) [学術・建築] / 回転戸(かいてんこ) [学術・土木]

revolving field 回転界磁(電気)(かいてんかいじ) [学術・船舶]

revolving-field type 回転界磁型(かいてんかいじがた) [IP・自動車] / 回転界磁形(かいてんかいじがた) [学術・電気]

revolving frame 巡回フレーム(せんかいふれーむ) [A8403・シヨベル系掘] [D6304・クレール]

revolving gas washer 回転ガス洗浄機(かいてんがすすせんじょうき) [学術・探鉱冶金]

revolving grate 回転火格子(かいてんひこうし) [学術・機械] / 回転火格子(かいてんびこうし) [IP・サイエンス]

revolving hank size machine 回転ひものり付け機(かいてんひものりつけき) [学術・機械]

revolving hexagonal drum test 回転六角ドラム試験(かいてんろっかくどうむしけん) [Z20104・段木]

revolving hopper 回転ホッパー(かいてんはっぱ) [学術・機械] / 回転ホッパー(かいてんはっぱ) [IP・プラント]

revolving nosiepiece レボラブル(れぼらぶ) [学術・機械]

revolving screen 回転フルイ(かいてんふるい) [学術・土木] / 回転フルイ(かいてんふるい) [学術・探鉱冶金] / トロムレル(とろんめる) [M0102・鉱山]

revolving slider crank mechanism 回リスライダクランク機構(まわりすらいだくらんきこ) [学術・機械]

revolving speed 回転数(かいてんすう) [B0119・水車]

revolving stage 回り舞台(まわりぶたい) [学術・建築]

revolving super structure 上部旋回体(じょうぶせんかいたい) [D6304・クレール]

revolving superstructure 旋回体(せんかいたい) [B0136・クレール]

revolving suspension 巡回支持体(せんかいしじたい) [D6304・クレール]

revolving suspension frame 巡回支持フレーム(せんかいしじふれーむ) [D6304・クレール]

rewelding 再溶接(さいようせつ) [IP・プラント]

rewind 巻返し機(写真)(まきかえしき) [学術・図書館] / 巻き返す(まきか

えす) [学術・図書館] / 巻戻し(まきもとす) [IBM・情報処理] / 巻戻す(まきもとす) [IBM・情報処理]

rewind and unload 巻戻しアンロード(まきもとすあんろーど) [IBM・情報処理]

rewinder 巻返し機(まきかえしき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・図書館] / 巻取機(まきとりき) [P0001・紙・パ]

rewinding 巻直し(まきなおし) [IP・自動車]

rewind processing 巻返し現像処理(まきかえしげんぞうしり) [学術・図書館]

rewind reel 巻戻しリール(巻戻し現像処理用の)(まきかえしりーる) [学術・図書館]

rewind starter 巻込みスタータ(まきこみすたーた) [B0110・内燃]

rewind time 巻戻し時間(まきもとすじかん) [IP・情報処理]

rework 再加工(さいかこう) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] / 再加工(さいかこう) [IP・プラント] / 再作業(さいさぎょう) [IP・プラント] / 再処理(さいしり) [IP・マイクロエレクトロニクス] / 手直し(てなおし) [IP・プラント]

reworked 改作した(かいさくした) [学術・図書館]

reworking 再加工(さいかこう) [IP・プリント] [IP・機械設計]

rework provisions 加工規定(かこうきてい) [IP・マイクロエレクトロニクス]

rewrite 書き直す(かきなおす) [IP・情報処理] / 再書き込み(さいかきこみ) [IP・情報処理]

rewriting 修正(しゅうせい) [IP・プラント]

Reynolds' law of similitude レイノルズの相似法則(れいのるずのそうじほうそく) [IP・サイエンス]

Reynolds' number レイノルズ数(れいのるずすう) [B0120・空圧]

Reynolds number レイノルズ数(れいのるずすう) [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z28126・真空基礎] [Z29211・エネ管理] [学術・化学] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理] / レイノルズ数(れいのるずすう) [学術・土木]

Reynolds-number correction レイノルズ数補正(れいのるずすうしせい) [学術・計測]

Reynolds phenomenon レイノルズ現象(れいのるずげんしょう) [IP・サイエンス]

Reynolds stress レイノルズ応力(れいのるずおうりょく) [IP・サイエンス] [学術・気象] [学術・航空] [学術・物理]

Reynolds' number レイノルズ数(れいのるずすう) [B0131・ポンプ]

RF(radio frequency) 無線周波数(むせんしゅうはすう) [IP・情報処理]

rf(radio-frequency) 高周波(こうしゅうは) [IP・サイエンス]

R factor R因子(あーいんし) [IP・サイエンス]

RFI(radio frequency interference) 無線干渉(むせんかんしょう) [F0036・造船レーダ]

RFI(request for information)

資料依頼書(しりょういらいしょ) [IP・情報処理]

RFP(request for proposal) 提案依頼書(ていあんいらいしょ) [IP・情報処理] / 提案書提出依頼(ていあんしりていしゅうていらい) [IP・情報処理] / 提案要求(ていあんようきゅう) [IP・情報処理]

RFSP(rigid frame selection program) 構造部材選定プログラム(こうぞうぶざいせんていぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

RGA(rate gyro assembly) 積分ジャイロ装置(せきぶんじやいろうそうち) [IP・サイエンス]

RGB(red-green-blue) 赤・緑・青(あかみどりあお) [IP・情報処理]

RGB system of color representation RGB表色系(あーるじーびーひょうしきけい) [IP・サイエンス]

R.H.(differential side gear) デイファレンシャルサイドギヤ(大差動歯車)(ていふあれんしあるさいどぎや) [IP・自動車]

RH(response - response header) 要求応答ヘッダー(ようきゅうおうとうへっだー) [IBM・情報処理]

Rhabdocoelia 棒腸類(ぼうちようるい) [学術・動物]

rhabdome 棒状体(ぼうじょうたい) [学術・動物]

rhagon ラゴン(らごん) [IP・サイエンス] / ラゴン(らごん) [学術・動物]

rhannetin ラムネチン(らむねちん) [IP・サイエンス]

rhannitol ラムニット(らむにっと) [IP・サイエンス]

rhannose ラムノース(らむのーす) [IP・サイエンス]

Rh blood type Rh血液型(あーるえつちけつえきがた) [IP・サイエンス]

RHC(rotational hand controller) 回転式手動制御装置(かいてんしきしゅうどうせいぎょそうち) [IP・サイエンス]

rhe レー(れー) [IP・サイエンス] / レー(流動度の単位)(れー) [学術・計測]

rhenate レニウム酸塩(れにうむさんえん) [IP・サイエンス]

rhenum レニウム(れにうむ) [学術・化学] [学術・原子力] / レニウム(記号: Re, 原子量: 186.207)(れにうむ) [IP・プラント]

rhenum carbonyl レニウムカルボニル(れにうむかるぼにる) [IP・サイエンス]

rhenum chloride 塩化レニウム(えんかれにうむ) [IP・サイエンス]

rhenum compound レニウム化合物(れにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

rhenum fluoride フッ化レニウム(ふっかれにうむ) [IP・サイエンス]

rhenum-osmium dating レニウム・オスミウム法(れにうむおすみうほう) [IP・サイエンス]

rhenum oxide 酸化レニウム(さんかれにうむ) [IP・サイエンス]

rheobase 基電流(きでんりゅう) [IP・サイエンス]

rheogoniometer レオゴニオメータ(れおごにおめーたー) [IP・サイエ

ンス]

rheology 流性学[りゅうせいがく]
[学術・機械]/流動学[りゅうどうがく]
[IP・サイエンス]/レオロジー[れおろ
じー] [IP・プラント] [学術・化学]
[学術・地盤]

rheometer レオメーター[れおもー
たー] [学術・化学]

rheopexy レオペクシー[れおぺくし
ー] [IP・サイエンス]

rheostat 加減抵抗器[かげんていこ
うき] [C0401・シー・記] [IP・プラ
ント] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・
電気]/可変抵抗器[かへんていこうき]
[IP・サイエンス] [IP・自動車]/レオス
タット[れおすたっと] [IP・プラ
ント]/レオスタット[加減抵抗器, 可変抵
抗器][れおすたっと] [IP・自動車]

rheostatic arm 加減抵抗辺[かげん
ていこうへん] [学術・電気]/加減抵抗
辺(ブリッジの) [かげんていこうへん]
[学術・計測]/可変抵抗辺[かへんてい
こうへん] [学術・物理]

rheostatic brake equipment 発電
ブレーキ装置[はつでんぶれいきそう
ち] [E4007・鉄道]

rheostatic chopper control 抵抗
チョップ制御[ていこうちよっぱせい
ぎよ] [E4006・鉄道]

rheostatic control 抵抗制御[てい
こうせいぎよ] [E4006・鉄道] [IP・情
報処理]/抵抗制御(電動機)[ていこう
せいぎよ] [学術・電気]

rheostatic control cam-shaft 抵抗
カム軸[ていこうかむじく]
[E4006・鉄道]

rheostatic voltage regulator 抵抗
形電圧調整器[ていこうがたでんあ
つちようせいさき] [学術・電気]

rheotaxial growth レオタキシャル
成長[れおたきしあるせいこうしやう]
[C5610・集積回路]

rheotaxis 走流性[そうりゅうせい]
[IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・
動物]

rheotropism 屈流性[くつりゅうせい]
[IP・サイエンス] [学術・植物]/向
流性[こうりゅうせい] [学術・動物]

Rh factor Rh因子[あーるえっちい
んし] [IP・サイエンス]

RHI 距離高度指示装置[きょりこう
どしじそうち] [学術・気象]

rhinophony 嗅覚突起[しゅうかくと
つき] [学術・動物]

Rhipidoglossa 扇舌類[せんぜつる
い] [学術・動物]

RHI scope RHISコープ[あーるえ
ちあひすこーぷ] [学術・気象]

Rhizoccephala 根頭類[こんとうる
い] [学術・動物]

rhizoid 假根[かこん] [IP・サイエ
ンス] [学術・植物]

rhizome 根茎[こんけい] [IP・サイエ
ンス] [学術・植物]

rhizomorph 菌糸束[きんしそく]
[IP・サイエンス] [学術・植物]/根状菌
糸束[こんじょうきんしそく] [IP・サ
イエンス]

Rhizopoda 根足虫類[こんそくち
ゅうるい] [IP・サイエンス] [学術・動
物]

rhizopoda 根足類(水道)[こんそく
るい] [学術・土木]

Rhizopus リゾプス属[クモノスカ

ビ](リゾーふすぞく) [学術・化学]

Rhizostomae 根口クラゲ類[こんこ
うくらげるい] [IP・サイエンス]/根口
くらげ類[ねくちくらげるい] [学術・
動物]

rh アル・エッチ・エム(レントゲン
時メートル単位)[あーるえっちえむ]
[学術・物理]/ラム[らむ] [学術・物理]

rho(ρ) meson ρ中間子[ろーちゅう
かんし] [IP・サイエンス]

rhochromatics ロークレマティクス
[ろーくまていくす] [IP・情報処理]

rhodamine B ロードミンB[ろーだ
みんびー] [IP・サイエンス]

rhodanilate ロダニラート[ろだにら
ーと] [IP・サイエンス]

rhodan value ロダニ価[ろだんか]
[IP・サイエンス]

rhodose ロデオース[ろでおーす]
[IP・サイエンス]

Rhodesian man ロードシア人[ろー
でしあじん] [IP・サイエンス]

rhodium ロジウム[ろじうむ] [学
術・化学]/[学術・原子力]/ロジウム(記
号: Rh, 原子量: 102.9055) [ろじう
む] [IP・プラント]

rhodium carbonyl ロジウムカルボ
ニル[ろじうむかるばにるい] [IP・サ
イエンス]

rhodium chloride 塩化ロジウム[え
んかろじうむ] [IP・サイエンス]

rhodizonic acid ロジゾン酸[ろじぞ
んさん] [IP・サイエンス]

rhodochromic salt ロドクロム塩
[ろどくろむえん] [IP・サイエンス]

rhodochrosite 炭酸マンガネ鉱[た
んさんまがねこう] [学術・探鉱冶
金]/リョウマンガネ鉱[りょうまが
ねこう] [IP・サイエンス]

Rhodomelaceae フジマツモ科[ふじ
まつもか] [IP・サイエンス]

rhodonite パラ輝石[ばらきせき]
[学術・探鉱冶金]/ロードナイト[ろー
どないと] [IP・サイエンス]

Rhodophyceae 紅藻類[こうそうる
い] [IP・サイエンス] [学術・植物]

Rhodophyta 紅藻植物[こうそうし
よくふつ] [IP・サイエンス]

rhodopsin ロドプシン[ろどぷしん]
[IP・サイエンス]

rhodoxanthin ロドキシサンチン[ろ
どきさんちん] [IP・サイエンス]

Rhoeadales ケシ目[けしもく] [IP・
サイエンス]

rhombencephalon ひし形脳[ひし
がたのう] [IP・サイエンス] [学術・動
物]

rhombic aerial ロンビクアンテナ
[ろんびくくあてな] [学術・天文]

rhombic antenna ロンビクアン
テナ[ろんびくくあてな] [学術・電
気]

rhombic bipyramidal class 斜方
向すい晶族[しゃほうりょうすいし
ょうぞく] [IP・サイエンス]

rhombic flange unit ひしフランジ
形ユニット[ひしふらんじがたゆに
つと] [B0104・軸受]

rhombic pass ヒシ穴型[ひしあなが
た] [学術・探鉱冶金]

rhombic projection 星形図法[ほし
がたずほう] [IP・サイエンス]

rhombic pyramidal class 斜方す
い晶族[しゃほうすいししょうぞく]

[IP・サイエンス]

rhombic sulfur 斜方晶系イオウ[し
やほうしょうけいいおう] [IP・サイエ
ンス]

rhombic system 斜方晶形[しゃほ
うしょうけい] [IP・プラント]/斜方晶
系[しゃほうしょうけい] [IP・サイエ
ンス] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
[学術・地盤]

rhombohedral 斜方面体晶系[しゃ
ほうめんたいしょうけい] [学術・物
理]

rhombohedral system リョウ面体
晶系[りょうめんたいしょうけい] [学
術・探鉱冶金]/菱面体晶系[りょうめん
たいしょうけい] [IP・サイエンス]

rhomboid ひし形[ひしがた] [学術・
植物]/ひし形の[ひしがたの] [学術・
植物]

Rhombzoa ひし形類[ひしがたる
い] [IP・サイエンス] [学術・動物]

rhombus ひし形[ひしがた] [学術・
数学]

**RHRS(Residual Heat Removal
System)** 残留熱除去系[ざんりゅ
うねつじょきょけい] [学術・原子力]

rhumb line 航線[こうていせん]
[学術・船舶] [学術・天文]

Rhynchobdella ふんびる類[ふんび
るるい] [学術・動物]

Rhynchocephalia むかしとかげ類
[むかしとかげるい] [IP・サイエンス]
[学術・動物]

rhylite 流紋岩[りゅうもんがん]
[IP・サイエンス]/流紋岩(りゅうもん
がん) [学術・化学] [学術・探鉱冶
金] [学術・地盤]

rhythmic time signal 学用報時信
号[がくようほうじしんごう] [学術・
天文]

RI(radioactive isotope) 放射性同
位元素[ほうしやせいでういげんそ]
[学術・原子力]/放射性同位体[ほうし
やせいでういたい] [学術・原子力]

RI(radioisotope) 放射性同位元素
[ほうしやせいでういげんそ] [学術・
原子力]/放射性同位体[ほうしやせい
でういたい] [学術・原子力]

**RIA(Reactivity Initiated
Accident)** 反応度事故[はんのうど
じこ] [学術・原子力]

**RIAA(Recording Industry
Association of America, Inc.)**
[米国] レコード工業会[れこーどこう
ぎやうかい] [IP・情報処理]

ria shoreline リアス海岸[りあすか
いがん] [学術・地盤]

rib 格線[こうぶく] [学術・建築]/小
骨[こほね] [W0108・航空] [学術・航
空]/ひだ[ひだ] [C3803・がいし]/横
ばり[よこばり] [IP・プラント]/リブ
[りぶ] [F0012・造船船こく] [IP・プ
ラント] [K6900・プラ] [学術・機械]
[学術・建築] [学術・船舶] [学術・土
木]/ろっ骨[ろっこつ] [学術・動物]

ribband リバンド[りばんど] [学術・
船舶]

ribbed and grooved section リブ
付き断面[りぶつきだめんめん]
[B0103・ばね]

ribbed arch リブアーチ[りぶあー
ち] [学術・土木]

ribbed funnel ひだ付き漏斗[ひだつ
きろうと] [学術・化学]

ribbed kraft paper 筋入りクラフト紙(すじいりくらふとし) [P0001・紙・紙]

ribbed neck ひだ付き(ひだつき) [B0101・ねじ]

ribbed seam roofing かから棒ぶき(かからぼうぶき) [学術・建築]

ribbed smoked sheet RSS(あーるえすえす) [K6200・ゴム]

ribbed smoked sheet(RSS) リブド・スモークド・シート(りぶどすもーくどしーと) [K6200・ゴム]

ribbed socks アゼックス下(あぜくつした) [L0211・繊維メリヤス]

ribbed superheater tube つば付き過熱管(つばつきかねつかん) [学術・機械]

ribbed tube リブドチューブ(りぶどちゅーぶ) [B0126・火発]

ribbed tube economizer ひれ付節炭器(ひれつきせったんき) [B0126・火発]

ribbed vault リブヴォールト(りぶぶーと) [学術・建築]

ribbing うね付け(樹脂)(うねつけ) [学術・化学]

ribbon しおり(しおり) [学術・図書館]/リボン(りぼん) [L0212・繊維二次製] [L0213・繊維雑品]

ribbon arrangement リボン式排架(りぼんしきはいか) [学術・図書館]

ribbon bond リボンボン(りぼんぼんど) [学術・電気]

ribbon bonding リボン接合(りぼんせつごう) [IP・マイクロエ]

ribbon breaker リボンブレーカ(りぼんぶれーか) [L0306・製織機]

ribbon cable リボン・ケーブル(りぼんけーぶる) [IP・情報処理]/リボンケーブル(りぼんけーぶる) [学術・電気]

ribbon cartridge リボン・カートリッジ(りぼんかーとりっじ) [IBM・情報処理]

ribbon development 帯状発展(たいじょうはってん) [学術・土木]

ribbon-element リボンエレメント(りぼんえれめんと) [C0201・ヒューズ]

ribbon firing すじだき(燃)(すじだき) [学術・化学]

ribbon flight conveyor screw リボンスクリュー(りぼんすくりゅー) [B0141・コンベヤ]

ribbon for insignia 勲章じゅく(くんしょうじゅ) [L0213・繊維雑品]

ribbon grain リボン木目(りぼんもくめ) [学術・建築]

ribboning リボン巻き(りぼんまき) [L0210・繊維製織]

ribbon lace リボンレース(りぼんれーす) [L0214・繊維レース]

ribbon lap リボンラップ(りぼんらっふ) [L0209・紡績]

ribbon lap machine リボンラップマシン(りぼんらっふましん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

ribbon lapper リボンラップマシン(りぼんらっふましん) [L0305・紡績]

ribbon line リボン線(りぼんせん) [学術・電気]

ribbon loom テープ織機(てーぶしよき) [L0306・製織機]/リボン・織機(りぼんしよき) [学術・機械]

ribbon marker しおり(しおり) [学

術・図書館]

ribbon microphone リボンマイク(ロホン)(りぼんまいくろほん) [Z8107・音響] [学術・電気]

ribbon spiral リボンスクリュー(りぼんすくりゅー) [B0141・コンベヤ]

ribbon straw リボンストロー(りぼんすとろー) [L0204・繊維原料]

ribbon straw braid リボンストローさな(りぼんすとろーさな) [L0213・繊維雑品]

ribbon straw fabric リボンストロー織物(りぼんすとろーおりもの) [L0206・繊維織物]

ribbon type level indicator リボン式液面指示計(りぼんしきえきめんしけい) [IP・プラント]

ribbon type radiator リボン・タイプラジエータ(りぼんたいぶらじえーた) [IP・自動車]

ribbon warping machine リボン整経機(りぼんせいけいき) [学術・機械]

ribbon wire リボン・ワイヤ(平ひも線)(りぼんわいや) [IP・自動車]

rib circular knitting machine 円形ゴム編機(えんけいごむあみき) [L0211・繊維メリヤス]/ゴム丸編機(ごむまるあみき) [L0307・編組機]

ribitol アドニット(あとにっと) [IP・サイエンス]/リビトール(りびとーる) [IP・サイエンス]

rib knitter ゴム編機(ごむあみき) [学術・機械]/リアニツク(りふにった) [L0211・繊維メリヤス]

rib knitting attachment ゴム機(ごむき) [L0202・手編]

rib knitting bar ゴム編板(ごむあみばん) [L0202・手編]

rib knitting bar supporter ゴム編板受金(ごむあみばんうけがね) [L0202・手編]

rib knitting hosiery machine リブニツク(りふにった) [L0307・編組機]

rib knitting machine ゴム編機(ごむあみき) [学術・機械]

riboflavin ビタミンB₂(びたみんびーつ) [IP・サイエンス]/リボフラビン(りふらびん) [学術・化学]

ribonuclease リボヌクレアーゼ(りぼぬくれあーぜ) [IP・サイエンス]

ribonucleasid リボヌクレオシド(りぼぬくれおしど) [IP・サイエンス]

ribonucleic acid リボ核酸(りぼかくさん) [学術・遺伝] [学術・化学]

ribonucleic acid(RNA) リボ核酸(りぼかくさん) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・原子力]

ribonucleoprotein リボ核タンパク質(りぼかくたんぱくしつ) [IP・サイエンス]

rib ore うね鉱(うねこう) [M0102・鉱山]

ribose リボース(りぼーす) [学術・化学]

ribosome リボゾーム(りぼぞーむ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

ribs 裏羽根(うらばね) [B0131・ポンプ]

rib shortening リブ短縮(りぶたんしゅく) [学術・土木]

rib stitch ゴム編(ごむあみ) [L0211・繊維メリヤス]

rib stitch(work) ゴム編(ごむあみ) [L0202・手編]

rib stitching 小骨かがり付け(こほねかがりつけ) [学術・航空]

rib top ロゴム(ろごむ) [L0211・繊維メリヤス]

rib top machine ロゴム編み機(ろごむあみき) [L0307・編組機]/ロゴム機(ろごむき) [学術・機械]

ribulos リブース(りぶろーす) [IP・サイエンス]

rib weave うね織(うねおり) [L0206・繊維織物]

rib width つば幅(つばはば) [B0104・軸受]

Ricardo head リカード型燃焼室(りカードがねんしょうしつ) [IP・自動車]

Ricciale ウキゴケ目(うきごけもく) [IP・サイエンス]

rice boiler 炊飯器(すいはんき) [学術・建築]/ライスボイラ(らいすばいら) [F0015・造船内装] [学術・船舶]

rice bran めか(めか) [IP・公害]

rice bran oil めかぬか油(めかぬかゆ) [学術・化学]

rice bran oil poisoning 米糠油中毒(めかぬかあぶらちゅうどく) [IP・公害]

rice grain 粒状はん(りゅうじょうはん) [学術・天文]

rice grain structure 粒状組織(りゅうじょうそしき) [学術・天文]

rice huller もみすり機(もみすりき) [学術・機械]

rice oil めかぬか油(めかぬかあぶら) [IP・サイエンス]

rice paper ライスペーパー(らいすぺーぱー) [学術・図書館]

rice pearling mill 精米機(せいまいき) [学術・機械]

rice polisher 研米機(けんまいき) [学術・機械]

rice store 米倉(めくら) [学術・船舶]

rice sweeper 精米機(せいまいき) [学術・機械]

rice sweep mill 精米機(せいまいき) [学術・機械]

rice washer 洗米器(せんまいき) [学術・建築]

Richardson-Dushman equation リチャードソン・ダッシュマンの式(りちやーどそんだっしゅまんのしき) [C5600・電子通]

Richardson effect リチャードソン効果(りちやーどそんこうか) [IP・サイエンス]

Richardson number リチャードソン数(りちやーどそんすう) [IP・サイエンス] [学術・気象]

richeleau socks リッセル短ツ下(りちえるたんくつした) [L0211・繊維メリヤス]

rich gas 高熱量ガス(こうねつりょうがす) [IP・プラント]/濃厚ガス(のうこうがす) [IP・プラント]/リッチガス(りっちがす) [IP・プラント]/リッチガス(石油)(りっちがす) [学術・化学]

rich-mix concrete 富配合コンクリート(ふはいごうこんくりーと) [学術・土木]

rich mixture 濃い混合気(こいこんごうき) [IP・自動車]/濃厚ガス(のう

こうがす) [学術・機械]/濃厚混合気
[のうこうこんごうき] [IP・自動車]
濃混合気[のうこんごうき] [学術・航
空]

rich oil リッチオイル(石油)[りち
おいる] [学術・化学]

rich ore 上鉱[じょうこう] [学術・採
鉱冶金]

rich solvent リッチソルベント(石
油)[りちそるべんと] [学術・化学]

Richter's law リヒターの法則[りひ
たーのほうそく] [IP・サイエンス]

ricin リシン[りしん] [IP・サイエ
ンス]

ricinoleic acid リシノール酸[りし
のーさん] [IP・サイエンス]/リシ
ノリン酸[りしのれいんさん] [IP・サ
イエンス]

ricinoleic acid リシノール酸[りし
のーさん] [学術・化学]

Ricinuilei くつこむし類[くつこむし
るい] [学術・動物]

rickets くる病[くるびょう] [IP・サ
イエンス]

ricketsia リケッチア[りけっちあ]
[IP・サイエンス]

rick-rack braid 山道組みも[やまみ
ちくみも] [L0213・繊維雑品]

riddled condition 浸水状態(艦艦)
[しんすいじょうたい] [学術・船舶]

ride harness あらい乗り心地[あ
らいのりごち] [IP・自動車]

rider 乗り子[のりこ] [IP・プラ
ント]/ライダー[らいだ] [L0304・化機
機] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・計
測]/ライダー(乗る人)[らいだ] [IP・自
動車]/ライダー(らいだ) [IP・プラ
ント]/ライダー[学術・物理]/ライ
ダー(化学ハカリの)[らいだー]
[K0211・分析]

riders bar ライダーバー(化学ハカリ
の)[らいだーばー] [K0211・分析]/ラ
イダーバー(らいだばー) [学術・計測]

riders keel ライダキール[らいだきー
る] [学術・船舶]

riders keelson ライダキールソン[ら
いだきーるそん] [学術・船舶]

riders pickup ライダー移動装置(化
学ハカリの)[らいだーいどうそうち]
[K0211・分析]

riders plate ライダプレート[らいだ
ぶれーと] [F0012・造船船こく] [学
術・船舶]

riders ring ライダリング[らいだりん
ぐ] [B0132・送・圧]

riders roll ライダロール[らいだろー
る] [Z0104・段歩]

ridge (屋根)の尾根[おね] [IP・プラ
ント]/海嶺[かいれい] [IP・サイエ
ンス]/山じ(おね) [B0101・おじ]
[IP・プラント]/(屋根)の棟[むね]
[IP・プラント]/むね(おね) [学術・建
築]/ムネ(むね) [学術・土木]/リッジ
[りっじ] [IP・自動車]

ridge(of bucket) 水切り[バケツ
ト][みずきり] [学術・機械]

ridge direction けた行[けたゆき]
[学術・建築]

ridge line 尾根線(気圧の)[おねせ
ん] [学術・気象]

ridge piece むね木[むねぎ] [学術・
建築]

ridge pole 天幕縦木[てんまくたて
ぎ] [学術・船舶]

ridge reamer リッジ・リーマ[リッ
じリーマ] [IP・自動車]

ridge remover リッジ・リムーバ[リ
じりムーバ] [IP・自動車]

ridge rope 天幕張ロープ[てんまく
はりロープ] [学術・船舶]

ridge support 天幕縦木ササエ[てん
まくたてさきさえ] [学術・船舶]

ridge tile むながわ[むながわら]
[学術・建築]

ridge ventilation 換気換(むねかん
き) [IP・プラント]/屋根換気[やねか
んき] [IP・プラント]

ridge waveguide リッジ導波管[リ
じどうはかん] [学術・電気]

ridging 中高[なかだか] [Z0109・粘
着テープ]

ridging plow 両へらすき[りょうへ
らすき] [学術・機械]

riding bit 係船ビット[けいせんびつ
と] [学術・船舶]

riding breeches 半乗馬ズボン[はん
じょうばずぼん] [L0212・繊維二次
製]

riding capacity 乗車定員[じょうし
やていいん] [D0102・自動車]/定員
[ていいん] [D0102・自動車]

riding habit 乗車習慣[じょうしや
しゅうかん] [学術・土木]

riding land for cage 保持器案内面
(軌道輪またはつば輪の)[ほじきあん
ないめん] [B0104・軸受]

riding light 停泊灯[ていはくとう]
[学術・航空]/停泊燈[ていはくとう]
[W0107・航空] [学術・航空]

riding trousers 乗馬ズボン[じょう
ばずぼん] [L0212・繊維二次製]

riding wear 乗馬服[じょうばふく]
[L0212・繊維二次製]

Rieke diagram リーケ図[リーけ
ず] [C7102・電子管]/リーケ線図[リー
けせんず] [学術・電気]

**Riemann-Christoffel's curvature
tensor** リーマン・クリストフ
フェルの曲率テンソル[リーまんくりす
とふさるのきょくりつてんそる] [IP・
サイエンス]

Riemannian geometry リーマン
幾何学[リーまんきかがく] [IP・サイ
エンス]

Riemannian space リーマン空間
[リーまんくうかん] [IP・サイエンス]

Riemann integral リーマン積分
[リーまんせきぶん] [学術・数学]

Riemann integral リーマン積分
[リーまんせきぶん] [IP・サイエンス]

Riemann's theorem リーマンの定
理[リーまんのていり] [IP・サイエ
ンス]

Riemann surface リーマン面[リー
まめん] [IP・サイエンス] [学術・数
学]

RIF(reduction in force) 軍備削
減[ぐんびさくげん] [IP・情報処理]/
人員整理[じんいんせいり] [IP・情報
処理]

riffle リッフル[りっふる] [学術・機
械] [学術・採鉱冶金]

riffler 波形やすり[なみがたやすり]
[学術・機械]/リフラー[りふらー]
[P0001・紙・紙]

riffle sampler 二分器[にぶんき]
[IP・サイエンス] [学術・化学]/分取器
(土質)[ぶんしゅき] [学術・土木]/リ

ック試料採取機[りっふるしりょう
さいしゅき] [学術・採鉱冶金]

rifle 小銃[しょうじゅう] [学術・機
械]

rifle broach ライフルブローチ[らい
ふるぶろーち] [B0175・ブローチ]

rifle brush 刷旋状ブラシ[らせんじ
ょうぶらし] [IP・自動車]

rifle drillings らせん状ドリル切粉
[らせんじょうどりのきりこ] [IP・自
動車]

rifling 旋条[せんじょう] [学術・機
械]

rift 石目[いしめ] [IP・サイエンス]
[学術・建築] [学術・土木]

rift valley 裂谷[れつこく] [学術・地
震]

rig リグ[りぐ] [IP・プラント]

rigger 綱具員[つなぐいん] [学術・
船舶]/リガー[りがー] [IP・プラント]

rigging 組立調整[くみたてちようせ
い] [学術・航空]/索具装置[さくぐそ
うち] [F0013・造船外ぎ]/綱具装置
[つなぐそうち] [学術・船舶]/半折
(織)[はんせつ] [学術・化学]/リギン
グ[りぎんぐ] [学術・機械]

rigging loft 綱具工場[つなぐこう
じょう] [学術・船舶]

rigging plan 綱具装置図[つなぐそ
うちず] [学術・船舶]/帆装図[はんそう
ず] [学術・船舶]

rigging screw リギングスクリュー
[りぎんぐすくりゅう] [F0013・造船
外ぎ] [学術・船舶]

rigging shop 綱具工場[つなぐこう
じょう] [学術・船舶]

Right-Leduc effect リーゲルデュ
ック効果[リーぎでくちようこうか]
[IP・サイエンス]

right 権利[けんり] [IP・プラント]/
正確[せいかく] [IP・プラント]/正し
い[ただしい] [学術・論理]/右[みぎ]
[C0401・シー・記] [IP・プラント]

right(-hand)side 右辺[うへん]
[IP・数学]

right adjust 右寄せ[みぎよせ]
[IBM・情報処理]

right angle 90度[きゅうじゅうど]
[IP・プラント]/直角[ちよくかく]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・数
学]/直角(平面角の単位)[ちよくかく]
[学術・計測]

right angle cardan driving device
直角カルダン駆動装置[ちよくかくか
るだんくどうそうち] [E4003・鉄道]

right angled triangle 直角三角形
[ちよくかくさんかくけい] [IP・プラ
ント] [学術・機械]

right-angled triangle 直角三角形
[ちよくかくさんかくけい] [学術・数
学]

right-angle edge connector 直角
エッジコネクタ[ちよくかくえっじこ
ねくと] [IP・プリント]

right angle spread L形展開(受振
器の)[えるがたてんかい] [学術・地
震]

right angle stacking aisle 直角積
付け通路幅[ちよくかくつみつけつう
ろはば] [D6201・フォーク]

right angle transformation 直角
変位図[ちよくかくへんいず] [学術・
建築]

right angle traverse shaving ア

ンダーパスシェーピング[あんだーぱすしゅーびんぐ] [B0174・歯切]

right ascension 赤経(せきけい) [学術・地震]

right-ascension 赤経(せきけい) [IP・サイエンス] [学術・天文]

right bank 右岸(うがな) [学術・土木] / ライト・バンク(V型エンジンの右列)(らいとはんく) [IP・自動車]

right brake lever 右ブレーキレバー(みぎぶれーきればー) [D9101・自転車]

right brake lever arm 右ハト(みぎはと) [D9101・自転車]

right bridge 直橋(ちよくきょう) [学術・土木]

right brother tree 右方向兄弟樹(みぎほうこうきょうだいじゅ) [IP・情報処理]

right circular cone 直円錐(ちよくえんすい) [学術・機械] [学術・数学] / 直円錐(ちよくえんすい) [学術・数学]

right circular cylinder 直円柱(ちよくえんちゅう) [学術・数学]

right crank 右クランク(みぎくらんく) [D9101・自転車]

right curly bracket 右中括弧(みぎちゅうかくこ) [IP・情報処理]

right cutting edge 右切れ刃(みぎきれは) [B0174・歯切]

right face おもて面(おもてめん) [B0174・歯切]

right hand 右ねじ(みぎねじ) [B0174・歯切] / 右ネジレ(みぎねじれ) [B0102・歯車] / ライト・ハンド(右手式)(らいとはんど) [IP・自動車]

right-hand air intake control lever 右側エアインテークコントロールレバー(みぎがわえあいんてーくこんとろーるればー) [IP・自動車]

right-hand air screw 右ねじプロペラ(みぎねじぶろぺら) [学術・機械]

right-hand crankshaft 右手クランク軸(みぎてくらんくじく) [IP・自動車]

right-handed circularly polarized light 右円偏光(みぎえんへんこう) [学術・物理]

right-handed polarized wave 右旋だ円偏波(うせんだえんへんば) [学術・電気]

right-handed propeller 右ねじプロペラ(みぎねじぶろぺら) [学術・機械] / 右回りプロペラ(みぎまわりぶろぺら) [学術・船舶]

right-handed quartz 右水晶(みぎすいしょう) [Z8120・光学]

right handed screw 右ねじ(みぎねじ) [学術・物理]

right-handed screw 右ねじ(みぎねじ) [IP・プラント] [学術・機械]

right-hand lay ズより(ぜっとより) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気] / 左より(ひだりより) [IP・プラント]

right-hand propeller 右回りプロペラ(みぎまわりぶろぺら) [学術・航空]

right-hand rule 右手の法則(みぎてのはうそく) [学術・電気]

right hand screw ライト・ハンド・スクリュー(らいとはんどすくりゅ) [IP・自動車]

right-hand thread 右ねじ(みぎねじ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント]

right hand turnout 右分岐器(みぎぶんきき) [E1311・鉄道]

right hand wind(coil) 右巻(みぎまき) [B0103・ばね]

righting arm 復元てこ(ふくげんてこ) [F0011・造船基本] / 復元テコ(ふくげんてこ) [学術・船舶]

righting couple 復元偶力(ふくげんぐりよく) [F0011・造船基本] [学術・機械] [学術・船舶]

righting lever 復元てこ(ふくげんてこ) [F0011・造船基本] / 復元テコ(ふくげんてこ) [学術・船舶]

righting moment 復元力(ふくげんりよく) [学術・土木]

right-justify 右寄せ(みぎよせ) [IBM・情報処理]

right lateral fault 右水平断層(みぎすいへいだんそう) [学術・地震]

right-lay rope ズよりロープ(ぜっとよりろーぷ) [学術・機械]

right-left traverse of the arm 腕の左右移動(うでのさゆういどう) [B0134・産業用ロボ]

right-left turning of the arm 腕の左右旋回(うでのさゆうせんかい) [B0134・産業用ロボ]

righto ライトウ(よろしい)(らいとう) [IP・自動車]

right of authorship 著作権(ちよさくけん) [学術・図書館]

right of free import 図書無税輸入権(としよむせいのゆにゅうけん) [学術・図書館]

right of light 日照権(にっしょうけん) [IP・公害]

right of occupation 居住権(きょじゅけん) [学術・建築]

right of publication 出版権(しゅっぱんけん) [学術・図書館]

right of reproduction copyright 複製権(ふくせいけん) [学術・図書館]

right of reproduction reserved 複製権所有(ふくせいけんしゅゆう) [学術・図書館]

right of translation reserved 翻訳権所有(ほんやくけんしゅゆう) [学術・図書館]

right of water 水利権(すいりけん) [IP・エネルギー]

right of way 線路用地(せんろようち) [学術・土木] / 道路用地(どうろようち) [学術・土木]

right-of-way (他人の地所内の)通行権(たうこうけん) [IP・プラント] / (工事に)道路(どうろ) [IP・プラント] / (工事に)許可される)路線(ろせん) [IP・プラント]

right package 適正包装(てきせいほうそう) [IP・プラント] [Z0108・包装]

right parenthesis 右かっこ(みぎかっこ) [IBM・情報処理]

right pedal spindle 右ペダル軸(みぎぺだるじく) [D9101・自転車]

right prism 直角柱(ちよくかくちゅう) [学術・数学]

right side 右側(みぎがわ) [Z0102・紙袋]

right side fresh air control lever [米] 右側エアインテークコントロール

ールレバー(みぎがわえあいんてーくこんとろーるればー) [IP・自動車]

right square bracket 右大括弧(みぎだいかっこ) [IP・情報処理]

right tensor 対称テンソル(たいしよてんそる) [学術・数学]

right to claim for suspension of business 操業停止請求権(そうぎょうていしせいきゅうけん) [IP・公害]

right to live 生存権(せいぞんけん) [IP・公害]

right tooth flank 右歯面(みぎはめん) [B0174・歯切]

right triangle 直角三角形(ちよくかくさんかくけい) [IP・プラント] [学術・数学]

rigid airship 硬式飛行船(こうしきひこうせん) [学術・航空]

rigid asymmetric top-molecule 剛体非対称こま形分子(ごうたいひたいしよこまがたぶんし) [学術・分光]

rigid axle リジッド・アクスル(剛直な中空でない軸)(りじっどあくする) [IP・自動車]

rigid axle suspension リジッド・アクスルサスペンション(車軸懸架)(りじっどあくするさすぺんしょん) [IP・自動車]

rigid body 剛体(ごうたい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・物理]

rigid cellular plastic 硬質プラスチックフォーム(こうしつぷらすちくふおーむ) [K6900・プラ]

rigid container 剛性容器(ごうせいようき) [Z0108・包装]

rigid coupling 固定継手(こていつぎて) [学術・電気]

rigid crossing 固定クロッシング(こていつくろしんぐ) [E1311・鉄道]

rigid diamond crossing 固定ダイヤモンドクロッシング(こていだいやもんどくろしんぐ) [E1311・鉄道]

rigid displacement 剛体としての変位(ごうたいとしてのへんい) [学術・地震]

rigid frame ラーメン(らーめん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] [学術・物理]

rigid-frame bent ラーメン橋脚(らーめんきょうきやく) [学術・土木]

rigid-frame bridge ラーメン橋(らーめんきょう) [学術・土木]

rigid-frame pier ラーメン橋脚(らーめんきょうきやく) [学術・土木]

rigid frame selection program (RSP) 構造部材選定プログラム(こうぞうぶかいせんていぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

rigid game 規準ゲーム(きじゅんげーむ) [IP・情報処理] [Z8121・オプ]

rigid insulator 固定用がいし(こていようがいし) [C3803・がいし]

rigidity 硬さ(かたさ) [IP・サイエンス] / 剛性(ごうせい) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] / 剛性(構造物)(ごうせい) [学術・建築] / 剛性(構造物)(ごうせい) [学術・土木] / 剛性率(ごうせいりつ) [学術・地震] / 剛度(部材の)(こうど) [学術・土木] / こわさ(こわさ) [学術・機械] [学術・建築] / コワサ(こわさ) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

軸)/剛さ(こわさ) [学術・化学] [学術・航空]/ずれ弾性率(すれだんせいりつ) [学術・物理]
rigid joint 剛節(ごうせつ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
rigid liferaft 固形救命いかだ(けいけいきゅうめいかだ) [F0013・造船外ぎ] [F0051・船消記]
rigidly mounted blade 無関節羽根(むかんせつばね) [学術・航空]
rigidometer 剛性計(ごうせいけい) [学術・化学]
rigid P.V.C. corrugated sheet プラスチック板(ぶらすちつくばん) [A0201・建築用内外装]
rigid rack リジッド・ラック(うま) (リジッドらっく) [IP・自動車]
rigid return 剛性復原部(ごうせいふくげんぶ) [B0119・水車]
rigid rotator 剛体回転子(ごうたいかいてんし) [学術・物理]
rigid rotor 剛性ロータ(ごうせいろうた) [B0153・振動] 固定羽根回転翼(こていばねかいてんよく) [学術・航空]
rigid shaft 剛性軸(ごうせいじく) [B0127・火発] [B0132・送・FE]
rigid shaft coupling 固定軸継手(こていじくつぎて) [B0136・クレン]
rigid shank くつ(靴)の補正(くつ)の(はせい) [T0101・福祉関連機器]
rigid solvent 剛性溶媒(ごうせいようばい) [IP・サイエンス]
rigid spherical molecule 剛球分子(ごうきゅうぶんし) [学術・物理]
rigid structural plane 剛構面(ごうこうめん) [学術・建築]
rigid structure 剛構造(ごうこうぞう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]
rigid support 剛性支保(ごうせいしほ) [M0102・鉱山]
rigid symmetric top-molecule 剛体対称こま形分子(ごうたいたいしやうこまがたぶんし) [学術・分光]
rigid three-point pressure orthosis ひざ(膝)装具(スウェーデン式)(ひざそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
rigid thumb orthosis 母指支え(はしきさえ) [T0101・福祉関連機器]
rigid tower 剛鉄塔(ごうてつとう) [学術・電気]
rigid wheel 連結棒(鉄道車両)(れんけつぼう) [学術・電気]
rigid wheel base 固定軸距(こていじくさ) [E4001・鉄道] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]
rigid zone 剛域(ごういき) [学術・建築]
rig of safety assessment(ROSA) 冷却材喪失事故実験装置(れいそくざいそうしつじこじっけんそうち) [学術・原子力]
rigor 硬直(こうちよく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
rigor off 解硬(食品)(かいこう) [学術・化学]
rigour まひ(まひ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
rill 谷(たに) [学術・天文]
rill stoping 傾斜面採掘法(けいしやめんさいくつほう) [M0102・鉱山]/斜め階段掘(ななめかいたんばり) [学

術・採鉱冶金]
RIM(resource initialization module) 資源初期化モジュール(しげんしよきかもじゅーる) [IP・情報処理]
rim (円形の)へり(へり) [IP・プラント]/円枠(まるわく) [IP・プラント]/リム(りむ) [D0103・自動車] [D9101・自転車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
rim[米] リム(りむ) [IP・自動車]
rim band リムバンド(りむばんど) [学術・化学]
rim-bearing swing bridge リム支承旋回橋(りむししょうせんかいきょう) [学術・土木]
rim brake リムブレーキ(りむぶれーき) [D9101・自転車]
rim-cut リム切れ(りむぎれ) [IP・自動車]
rim drive リムドライブ(りむどらいふ) [学術・電気]
rime 霧氷(むひょう) [学術・気象]
rimer 毎分回転数(まいぶんかいてんすう) [学術・船舶]/リーマ(リーマ) [学術・機械] [学術・船舶]
rim lock 箱錠(はこじょう) [学術・建築]
rimmed ingot リムド鋼塊(りむどこうかい) [学術・採鉱冶金]
rimmed steel リムド鋼(りむどこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
rimming action リム作用(りむさよう) [学術・採鉱冶金]
rim quenching 路面焼入れ(とうめんやきいれ) [E4002・鉄道]
rim side ring[米] リムサイドリング(耳輪)(りむさいどりんぐ) [IP・自動車]
rind-gall 入皮(いりかわ) [学術・建築]
ring 浮き輪(ガラス)(うきわ) [学術・化学]/環(かん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]/リング(りんぐ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・建築]/リング(セメント・織)(りんぐ) [学術・化学]/リング(プラグ・ジャック)(りんぐ) [学術・電気]/リング(環)(りんぐ) [IP・自動車]/リング(環状)(りんぐ) [IP・自動車]/リング(輪)(りんぐ) [IP・自動車]/輪(わ) [IP・プラント]
ring-(type)grinder リング碎石機(りんぐさいしきき) [P0001・紙・パ]
ring analysis 環分析(かんぶんせき) [学術・化学]
ring and ball method 環球法(かんきゅうほう) [学術・化学]
ring armature 環状電機子(かんじようでんきし) [学術・電気]
ringback capacitor 呼出音コンデンサ(よびだしおんこんでんさ) [学術・電気]
ringback tone 呼出音(よびだしおん) [学術・電気]
ring balance リングバランス(りんぐばらんす) [B0120・空圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測]
ring ball mill リングボールミル(りんぐばーるみる) [Z9211・エネ管理]
ring barker リングバーカ(りんぐばーか) [B0114・木工機]

ring binding リングとじ(りんぐくとじ) [学術・図書館]
ring bolt つりボルト(つりぼると) [IP・自動車]/リングボルト(りんぐぼると) [学術・機械] [学術・船舶]
ring bulkhead 環状隔壁(かんじょうかくくき) [学術・船舶]
ring burner リングバーナー(りんぐばーなー) [IP・プラント]
ring bus 環状母線(かんじょうぼせん) [学術・電気]
ring bus arrangement 環状母線(かんじょうぼせん) [学術・電気]
ring chromosome 環状染色体(かんじょうせんしよくたい) [学術・遺伝]
ring compound 環式化合物(かんしきかごうぶつ) [IP・サイエンス]/環式体(かんしきたい) [IP・サイエンス]/環状化合物(かんじょうかごうぶつ) [IP・プラント]/環状体(かんじょうたい) [IP・サイエンス]
ring connection 環状結線(かんじょうけつせん) [学術・電気]/環状接続(かんじょうせつぞく) [IP・サイエンス] [学術・電気]/輪形結線(わがたけつせん) [学術・電気]/輪形接続(わがたせつぞく) [学術・電気]
ring controlled bellows expansion joint リングスベローズ形伸縮管継手(りんぐくしべろーずがたしんしゅくくだつぎて) [B0151・継手]
ring counter 環状計数器(かんじょうけいすうき) [C6230・情報] [学術・計測] [学術・電気]/リングカウンタ(りんぐかうんた) [C6230・情報] [学術・電気]
ring cowl リングカウリング(りんぐかうりんぐ) [学術・航空]
ring crush test リングラッシュ試験(りんぐくらしっしゅけん) [P0001・紙・パ]
ring current 環状電流(かんじょうでんりゅう) [学術・電気]
ring die リングダイ(りんぐたい) [K6900・ブラ]
ring dike 環状岩脈(かんじょうがんみやく) [学術・地震]
ring discharge 環状放電(かんじょうほうでん) [学術・物理]
ring doubling frame リング合糸機(りんぐごうしき) [学術・機械]
ring down 輪形ジベル(わがたじべる) [学術・土木]
ringdown 信号式(しんごうしき) [IBM・情報処理]
ring-down key 信号電鍵(しんごうでんけん) [学術・電気]
ring-down system 信号式(しんごうしき) [学術・電気]
ring-dyke 環状岩脈(かんじょうがんみやく) [IP・サイエンス]
Ringelmann chart リンゲルマン濃度表(りんげるまんのうどひょう) [B0130・火発]
Ringelmann smoke chart リンゲルマン煙濃度表(りんげるまんのばいえんのうどひょう) [Z9211・エネ管理]
Ringelmann smoke chart リンゲルマン煙色図(りんげるまんず) [IP・サイエンス]/リングルマン図(りんげるまんず) [IP・サイエンス]
ring enable operation 呼出し可能

動作(よびだしかのうどうさ) [IBM・情報処理]
ringer 信号器(市外線) [しんごうき] [学術・電気]/信号発電機(しんごうはつでんき) [学術・電気]/電鈴(でんれい) [学術・電気]
ringer oscillator 信号器用発振器(しんごうきようはっしんき) [学術・電気]
Ringer's solution リンガー氏液(りんがーしえき) [IP・サイエンス]
ring filler 輪形填充材(わがてんざんざい) [学術・土木]
ring fissure 環状の割れ目(かんじょうのわれめ) [学術・地質]
ring flutter リング・フラッター(ピストンリングのおどり)(りんぐふらった) [IP・自動車]
ring forging 穴ひろげ(あなひろげ) [B0122・加工記号]
ring formation 環形成(かんけいせい) [学術・化学]
ring frame リング精紡機(りんぐせいぼうき) [学術・機械]
ring gage リングゲージ(りんぐげーじ) [学術・計測]
ring gasket リングガスケット(りんぐがすけっと) [B0116・パッキン] [IP・プラント]
ring gate リングゲート(りんぐげーと) [K6900・プラ]/輪状ゲート(りんじょうげーと) [学術・化学]
ring gauge リングゲージ(りんぐげーじ) [C7102・電子管] [学術・機械] [学術・計測]
ring gear 旋回大歯車(せんかいおおはぐるま) [A8403・ショベル承擔]/リングギヤ(歯車)(りんぐぎや) [IP・自動車]/リングギヤ(大減速歯車)(りんぐぎや) [IP・自動車]
ring gear [米] リングギヤ(始動大歯車)(りんぐぎや) [IP・自動車]/リングギヤ(大減速歯車)(りんぐぎや) [IP・自動車]
ring girder リングガーター(りんぐがーだー) [IP・プラント] [学術・土木]
ring grease リンググリース(りんぐぐりーす) [学術・化学]
ring green 環状緑地(かんじょうりょくち) [学術・建築] [学術・土木]
ring grooves リング溝(りんぐこう) [IP・自動車]
ring holder リングホルダ(りんぐほーだ) [L0305・紡績]
ringing 呼出信号(よびだししんごう) [学術・電気]/リングギン(りんぐぎんぐ) [C5620・パルス]
ringing circuit 信号回路(しんごうかいろう) [学術・電気]
ringing current 信号電流(しんごうでんりゅう) [学術・電気]
ringing effect リンギング効果(レータ)(りんぎんぐこうか) [学術・電気]
ringing fail alarm 信号停止警報(しんごうていしけいほう) [学術・電気]
ringing key 信号電鍵(しんごうでんけん) [学術・電気]
ringing time リンギング時間(りんぎんぐじかん) [学術・電気]
ringing tone 呼出音(よびだしおん) [学術・電気]

ring isomerism 環異性(かんいせい) [IP・サイエンス]
ring joint リングジョイント(りんぐじょいんと) [IP・プラント]/リングのつぎめ(ピストンリングの)(りんぐのつぎめ) [IP・自動車]
ring joint gasket リングジョイントガスケット(りんぐじょいんとがすけっと) [B0116・パッキン] [IP・プラント]
ring joint gasket flange リングジョイント形フランジ(りんぐじょいんとがたふらんじ) [B0116・パッキン] [B0151・継手]
ring kiln 輪窯(りんよう) [学術・化学]/輪がま(リングキルマ) [わがま] [Z9211・エネ管理]
ring levee 輪中堤(わじゅうてい) [学術・土木]
ring life buoy 救命ブイ(きゅうめいぶい) [学術・船舶]
ring lubrication リング注油(りんぐちゅうゆ) [学術・機械]
ring lubricator リング注油器(りんぐちゅうゆき) [学術・船舶]
ring manometer リングバラン(りんぐばらん) [IP・サイエンス] [学術・計測]
ring method 環鉄法(磁気測定)(かんでつほう) [学術・電気]
ring micrometer 環状マイクロメータ(かんじょうまいくろめーたー) [学術・天文]
ring modulator 環状変調器(かんじょうへんじょうき) [IP・サイエンス]/リング変調器(りんぐへんじょうき) [学術・電気]
Ring Nebula 環状星雲(かんじょうせいうん) [IP・サイエンス]
ring nebula 環状星雲(かんじょうせいうん) [学術・天文]
ring-nut リングナット(輪ナット, 輪形めねじ)(りんぐなっと) [IP・自動車]
ring-off signal 終話信号(しゅうわしんごう) [学術・電気]
ring oil bearing リング注油軸受(りんぐちゅうゆじくうけ) [学術・船舶]
ring oiler リング注油器(りんぐちゅうゆき) [学術・船舶]
ring-opening polymerization 開環重合(かいかんじゅうこう) [IP・サイエンス]
ring porous wood 環孔材(かんこうざい) [IP・サイエンス]
ring-porous wood 環孔材(かんこうざい) [学術・建築] [学術・植物]
ring rail リングレール(りんぐれーる) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・化学]
ring reinforcement 補強環(ほきょうかん) [B0126・火発] [IP・プラント]
ring road system 環状道路網(かんじょうどうろう) [学術・建築]
ring rolling リングローリング(りんぐろーりんぐ) [B0112・鍛造加工]
ring rolling mill リングロールミル(りんぐろーるみる) [B0112・鍛造加工]
ring-roll mill ローラーミル(ろーるみる) [IP・プラント]
ring route 環状路線(かんじょうろ

せん) [学術・土木]
ring seal リング封じ(りんぐふうじ) [学術・電気]
ring shake 目マワリ(木材の)(めまわり) [学術・土木]/目回り(めまわり) [学術・建築]
ring shift 循環けた移動(じゅんかんけたいどう) [IP・情報処理]
ring solenoid 輪形ソレノイド(わがたそれのいど) [学術・電気]
ring spanner メガネレンチ(めがねれんち) [IP・自動車]
ring specimen リング状試験片(りんぐじょうしけんぺん) [K6200・ゴム]
ring spinning frame リング精紡機(りんぐせいぼうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]
ring spring 輪ばね(わばね) [B0103・ばね] [IP・自動車] [学術・機械]
ring spring grease 輪ばねグリース(わばねぐりーす) [学術・化学]
ring stitch ヒネリ編(ひねりあみ) [L0211・纖維メリヤス]
ring street 環状街路(かんじょうがいろ) [学術・土木]
ring-structured loop network 環状構造ループ・ネットワーク(かんじょうこうろうふねっとわーく) [IP・情報処理]
ring taps リングタップ(りんぐたっぷ) [学術・計測]
ring tone 呼出し音(よびだしおん) [IP・情報処理]
ring tracheid 環紋仮道管(かんもんかどうかん) [学術・植物]
ring tube リングチューブ(りんぐちゅーぶ) [学術・計測]
ring twister リングねん糸機(りんぐねんしき) [L0305・紡績] [学術・機械]/リングねん糸機(りんぐねんしき) [L0209・紡績]
ring twisting frame リングねん糸機(りんぐねんしき) [L0305・紡績]/リングねん糸機(りんぐねんしき) [L0209・紡績]
ring type joint flange リングジョイントフランジ(りんぐじょいんとふらんじ) [IP・プラント]
ring valve じゃの目弁(じゃのめべん) [学術・機械]
ring vessel 環紋道管(かんもんどうかん) [学術・植物]
ringwall 円形壁(えんけいかべ) [IP・プラント]/(地所を囲んだ)堀(へい) [IP・プラント]
ringwall foundation 環状基礎(かんじょうきそ) [IP・プラント]
ring wheel リングギヤ(大減速歯車)(りんぐぎや) [IP・自動車]
ring winding 環状巻(かんじょうまき) [学術・電気]
rinsing 水洗(すいせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・マイクロエス] [学術・化学]/すすぎ(すすぎ) [IP・プラント] [K3211・界面] [Z8122・コンタミ] [学術・化学]
rinzu りんず(りんず) [L0206・纖維織物]
rinzu crepe りんずちりめん(りんずちりめん) [L0206・纖維織物]
riot 暴動(ぼうどう) [IP・プラント]
ripeller リベラ(りべら) [C7102・電

子管]
ripening 熟成(じゅくせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/成熟(せいじゅく) [学術・植物]
ripening tank 熟成タンク(じゅくせいタンク) [IP・プラント]
ripe sludge 熟成スラッジ(じゅくせいすらじ) [学術・土木]
ripper リッパ(りっぱ) [A8403・ショベル系掘]/リッパ(施工機械)(りっぱー) [学術・土木]
ripper bucket リッパバケット(りっぱけっと) [A8403・ショベル系掘]
ripping 追切(おいきり) [学術・採鉱冶金]/追切り(おいきり) [M0102・鉱山]
ripple 小じわ(こじわ) [学術・航空]/さざなみ(さざなみ) [学術・物理]/さざ波(さざなみ) [IP・サイエンス]/サザ波(さざなみ) [学術・土木] 波形(お浪) [ながた] [学術・機械]/波形溶接(なみなたようせつ) [IP・プラント]/脈動(みゃくどう) [IP・プラント]
ripple mechanism/リップル(りっぷる) [IP・プラント]/リプル(りぷる) [C1002・電子測] [学術・電気]
ripple current リップル電流(りっぷるでんりゅう) [IP・プラント]/リプル電流(りぷるでんりゅう) [学術・電気]
ripple factor 脈動率(みゃくどうりつ) [学術・電気]
ripple frequency リプル周波数(りぷるしゅうはすう) [学術・電気]
ripple grain さざなみもく(さざなみもく) [学術・建築]
ripple percentage リプル百分率(りぷるひゃくぶんりつ) [学術・電気]
ripple tank method 水波法(すいはほう) [学術・建築]/リプルタンク法(りぷるたんくほう) [学術・電気]
ripple voltage リップル電圧(りぷるでんあつ) [IP・プラント]/リプル電圧(りぷるでんあつ) [学術・電気]
RIPprocess(resin in pulp process) リップ法(りっぽほう) [学術・原子力]
riprup 捨石(すていし) [学術・土木]
riprup work 捨石工(すていしこう) [学術・土木]
rip saw 縦ぎのこ(たてびきのこ) [学術・建築]/リッパ(りっぱ) [B0114・木工機]
rip top machine ロゴム編機(くちごむあみき) [L0211・繊維メカニクス]
RIQS (remote information query system) 遠隔情報問合せシステム(えんかくじょうほうといあわせしずてむ) [IP・情報処理]
RIQS(remote information query system) 遠隔情報問合せシステム(えんかくじょうほうといあわせしずてむ) [IP・情報処理]
RIRMS(remote information retrieval and management system) 遠隔情報検索管理システム(DOS・VS)(えんかくじょうほうといあわせしずてむ) [IBM・情報処理]
rise 切上り(きりあがり) [学術・原子力]/切上り(きりあがり) [学術・採鉱冶金]/(階段の)上げ(あげ) [IP・プラント]/(火)あけ(あけ) [学術・建築]/(ケ)上げ(階段の)(あけ) [学術・

土木]/(温度の)上昇(じょうしゅう) [IP・プラント]/(階段、せり持ちなどの)垂直高さ(すいちよくたかさ) [IP・プラント]/掘上り(ほりあがり) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/ライズ(らいず) [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・建築]
rise(of arch) ライズ(アーチの)(らいず) [学術・土木]
rise of boiling point 沸点上昇(ふてんじょうしゅう) [Z9211・エネルギー]
rise of floor 船底こう配(せんていこうばい) [F0011・造船基本] [学術・船舶]/底こう配(そここうばい) [学術・航空]
riser 揚り(あがり) [学術・採鉱冶金]/押し湯(おしゆ) [IP・プラント]/押湯(おしゆ) [学術・機械]/切上り(きりあがり) [学術・採鉱冶金]/(階段の)上げ(あけ) [IP・プラント]/(火)あけ(あけ) [学術・建築]/(ケ)上げ(階段の)(あけ) [学術・土木]/(け)こみ板(けこみいた) [IP・プラント] [学術・建築]/上昇管(じょうしゅうかん) [IP・プラント] [学術・化学]/昇水管(しょうすいかん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/立上り管(たちあがりかん) [IP・プラント]/立ち管(たちかん) [学術・機械] [学術・建築]/掘上り(ほりあがり) [学術・採鉱冶金]/(湯水管)ようすいかん [IP・プラント]/ライザ(らいざ) [B0110・内燃]/ライザ(昇温装置, 立ち上がり)の, (の)上げ, (けこみ)(らいざ) [IP・自動車]/ライザー(らいざー) [IP・プラント]
riser bar ライザ・バー(コンピュータの)整流子片(らいざばー) [IP・自動車]
riser cable 立上りケーブル(たちあがりけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]
riser piping 上昇管(じょうしゅうかん) [IP・プラント]/昇水管(しょうすいかん) [IP・プラント]/立上り配管(たちあがりはいかん) [IP・プラント]
riser tube 上昇管(じょうしゅうかん) [B0126・火発]
rise time 立ち上がり時間(たちあがりじかん) [B0153・振動]/立上がり時間(たちあがりじかん) [Z8103・計測]/立上り時間(たちあがりじかん) [IP・情報処理] [Z8116・自動制] [学術・原子力] [学術・電気]
rising 出で [学術・天文]
rising and setting 出沒(しゅつぱつ) [IP・サイエンス]
rising characteristics 下降特性(かこうとくせい) [B0131・ポンプ]
rising fire main 立ち上がり消防主管(たちあがりしょうぼうしゅかん) [学術・船舶]
rising limit 日出限界(にっしゅつげんかい) [学術・天文]
rising stroke 金型移動ストローク(かながたいどうすとりーく) [B8650・プラ加工機]
rising-sun magnetron ライザン管形磁電管(らいじんぐさんかんだてんかん) [学術・電気]
rising tide 上げ潮(あげしお) [学術・船舶]
rising wood 上縁部(キール)(じょう

えんぶ) [学術・船舶]
risk 危険(きけん) [IP・プラント] [学術・統計数学]/危険度(きけんど) [学術・地震]/リスク(りすく) [学術・地震]
risk acceptance decision making リスク許容意思決定(りすくよくいういしけつてい) [IP・情報処理]
risk alarm system リスク・アラーム・システム(りすくあらーむしずてむ) [IP・情報処理]
risk analysis リスク分析(りすくぶんせき) [IP・プラント]
risk assessment リスク・アセスメント(りすくあせすめんと) [IP・情報処理]
risk assesment system リスク・アセスメント・システム(りすくあせすめんとしずてむ) [IP・情報処理]
risk assessment リスク評価(りすくひやうか) [IP・プラント]
risk aversion strategy リスク回避戦略(りすくかいひせんりやく) [IP・情報処理]
risk-benefit analysis リスク・便益解析(りすくべんえきかいせき) [IP・情報処理]
risk-benefit principle リスク・便益原理(りすくべんえきげんり) [IP・情報処理]
risk control リスク制御(りすくせいぎょ) [IP・情報処理]
risk conversion factor(RCF) リスク変換係数(りすくへんかんけいすう) [IP・情報処理]
risk environment リスク環境(りすくかんきょう) [IP・情報処理]
risk estimation リスク推定(りすくすいてい) [IP・情報処理]
risk evaluation リスク評価(りすくひやうか) [IP・情報処理]
risk function 危険関数(きけんかんすう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
risk management リスク管理(りすくかんり) [IP・情報処理]
risk management system(RMS) リスク管理システム(りすくかんりしずてむ) [IP・情報処理]
risk model リスク・モデル(りすくもでる) [IP・情報処理]
risk preference 危険嗜好(きけんせんこう) [IP・情報処理]
risk programming リスク・プログラミング(りすくぷろぐらみんぐ) [IP・情報処理]
risk taking behavior リスク受入れ挙動(りすくうけいれきようどう) [IP・情報処理]
risk tree リスク樹(りすくじゅ) [IP・情報処理]
risky decision making リスク意思決定(りすくいしけつてい) [IP・情報処理]
riterd 遅れ(おくれ) [IP・自動車]
Ritz combination rule リッツ結合則(りつてつごうそく) [学術・分光]
Ritz's method リッツの方法(りつてつのはう) [IP・サイエンス]
RIV(radio influence voltage) RIV(あーる あいぶい) [C3803・がいし]/ラジオ障害電圧(らじおしょうがいでんあつ) [C3803・がいし]
rivelling しわ(しわ) [K5500・塗料]/しわ(皺)(しわ) [学術・化学]

river 河川[かせん] [学術・土木]
 river bank 河岸[かがん] [学術・土木]
 river basin 流域[りゅういき] [学術・気象] [学術・土木]
 river-basin development 河川流域開発[かせんりゅういきかいはつ] [IP・公害]
 river-basin sewerage 流域下水道[りゅういきげすいどう] [IP・公害]
 river bed 河床[かしよう] [学術・土木]
 river-bed water 伏流水[ふくりゅうすい] [学術・土木]
 river boat 川船[かわふね] [学術・船舶]
 river channel 河道[かどう] [学術・土木]
 river contamination 河川汚濁[かせんおたく] [IP・公害]
 river course 河道[かどう] [学術・土木]
 river flow 河川流量[かせんりゅうりょう] [IP・エネルギー]
 river gravel 川砂利[かわじやり] [学術・建築] [学術・土木]
 river gunboat 河用砲艦[かようほうかん] [学術・船舶]
 river-head area 水源地带[すいげんちたい] [IP・公害]
 river improvement 河川改修[かせんかいしゅう] [学術・土木]
 river law 河川法[かせんほう] [学術・土木]
 river maintenance 河川維持[かせんいじ] [学術・土木]
 river-mouth 河口[かこう] [学術・土木]
 river pumped storage 混合揚水[こんごうようすい] [IP・エネルギー]
 river purification 河川浄化[かせんじようか] [IP・公害]
 river sand 川砂[かわすな] [学術・建築] [学術・土木]
 riverside land 堤外地[ていがいち] [学術・土木]
 riverside slope 外ノリ[そとのり] [学術・土木]
 river surveying 河川測量[かせんそくりょう] [学術・土木]
 river system 水系[すいけい] [学術・土木]
 river terrace 河岸段丘[かがんだんきゅう] [IP・公害]
 river water 河川水[かせんすい] [IP・プラント] / 河水[かみず] [IP・プラント]
 river width 河幅[かわはた] [学術・土木]
 rivet びょう(びょう) [IP・プラント] / リベット(リベット) [B0101・おじ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] / リベット(びょう) (リベット) [IP・自動車]
 rivet and bolt header ヘッド(頭部成形機) [ヘッド] [学術・船舶]
 rivet bar リベット材(リベットとぎ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
 rivet-baster リベット切り(リベットとぎ) [学術・土木]
 rivet catcher リベット受(リベットとけ) [学術・建築]

rivet collar リベットカラー(リベットとから) [学術・土木]
 rivet connection リベット接合(リベットとせつごう) [学術・土木] / リベット継ぎ(リベットつぎ) [IP・プラント] [学術・建築] / リベット継手(リベットつぎて) [IP・プラント]
 rivet cutter リベット切り(リベットとぎ) [学術・建築]
 riveted joint びょう接継手(びょうせつつぎて) [IP・プラント] / リベット継手(リベットつぎて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
 riveted pipe リベット管(リベットとかな) [学術・土木]
 riveted seam リベット縫線(リベットとじゅうえん) [学術・船舶]
 riveted structure リベット構造(リベットこうぞう) [学術・船舶] / リベット構造物(リベットこうぞうぶつ) [学術・船舶]
 riveted truss リベットラス(リベットとらす) [学術・土木]
 riveter リベッタ(リベッタ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] / リベッター(リベッター) [学術・建築] [学術・土木] / リベット工(リベットこう) [学術・船舶]
 rivet fastening lining to shoe リベット締めライニング(リベットしめらいにんぐ) [IP・自動車]
 rivet for cage リベット(保持器の) (リベット) [B0104・軸受]
 rivet forge リベット火床(リベットとひど) [学術・船舶]
 rivet head リベット頭(リベットとあたま) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
 rivet heater リベット加熱炉(リベットとかねつろ) [学術・船舶]
 rivet heating リベット焼き(リベットとやき) [学術・建築] / リベット焼キ(リベットとやき) [学術・土木]
 rivet holder 当て盤(あてばん) [学術・機械] [学術・建築]
 rivet hole リベット穴(リベットとあな) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
 riveting リベット結合(リベットとけつご) [B0122・加工記号] [IP・プラント] / リベット締め(リベットとじめ) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・物理] / リベット締め(リベットとじめ) [学術・土木]
 riveting hammer リベットハンマ(リベットとはんま) [学術・機械] [学術・船舶] / リベットハンマー(リベットとはんまー) [学術・建築] [学術・土木]
 riveting machine リベッタ(リベッタ) [学術・機械] [学術・船舶]
 rivet joint リベット継手(リベットつぎて) [学術・機械] [学術・電気]
 rivet length リベットノ長サ(リベットとのながさ) [学術・土木]
 rivetless chain リベットレスチェーン(リベットとれすちえん) [B0141・コンベヤ]
 rivet line リベット線(リベットとせん) [学術・建築] [学術・土木]
 rivet list リベット表(リベットとひょう) [学術・土木]
 rivet machine リベット製造機(リ

ベットとせいぞうき) [学術・船舶]
 rivet making machine リベット製造機(リベットとせいぞうき) [学術・機械] [学術・船舶]
 rivet pitch リベットピッチ(リベットとびち) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
 rivet point リベット先(リベットとさき) [学術・船舶]
 rivet shaft length リベット長さ(リベットとながさ) [学術・建築]
 rivet shank リベットシャंक(リベットとしんく) [学術・船舶]
 rivet spacing リベットピッチ(リベットとびち) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
 rivetor リベット打ち機(リベットとうちき) [IP・自動車]
 rivet value リベット値(リベットとち) [学術・土木]
 RIW(reliability improvement warranty) 信頼性改善保証(しんらいせいかいぜんほしょう) [IP・情報処理]
 RJE(remote job entry) 遠隔ジョブ入力(えんかくじょぶにゅうりょく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
 RLC 左回転(ひだりかいてん) [IP・情報処理]
 RLD(relocation dictionary) 再配置ディクショナリ(さいはいちでいしょなり) [IP・情報処理]
 R & M(reliability and maintainability) 信頼性・保全性(しんらいせいほぜんせい) [IP・情報処理]
 RM(RM) 負ならば復帰(ふならばふっき) [IP・情報処理]
 RM(redundancy management) 冗元性管理(じょうえんせいかんり) [IP・情報処理]
 R M A(reliability, maintainability, availability) 信頼性・保全性・アベイラビリティ(しんらいせいほぜんせいあべいらびりてい) [IP・情報処理]
 Rmasbottom ring ラムスボットムリング(らむすぼとむりんぐ) [学術・船舶]
 RMDs(report management and distribution system) 報告書管理配布システム(ほうこくじょうかんりはいふしてむ) [IP・情報処理]
 RMP(resource measurement facility) 資源測定機能(しげんそくていきのう) [IP・情報処理] / 資源測定機能(OS/VS) (しげんそくていきのう) [IBM・情報処理]
 RMI(Radio Magnetic Indicator) 無線磁方位指示器(むせんじほういしじき) [学術・航空]
 RMI(radio magnetic indicator) 無線磁方位指示器(航空無線) (むせんじほういしじき) [学術・電気]
 RMODE(residence mode) レジデンス・モード(れじでんすモード) [IP・情報処理]
 RMS(recovery management support) 回復管理機能(かいふくかんりきのう) [IP・情報処理] / 回復管理サポート(かいふくかんりきばと) [IBM・情報処理]
 RMS(remote manipulator system) 遠隔操作マニピュレータ

システム(えんかくそうさまにびつれ
ーたしすてむ) [IP・サイエンス]/遠隔
マニピュレータ・システム(えんかくまに
ぷれーたしすてむ) [IP・情報処理]

RMS(remote manned system)
遠隔有人システム(えんかくゆうじん
しすてむ) [IP・情報処理]

RMS(risk management system)
リスク管理システム(りすくかんりし
すてむ) [IP・情報処理]

RMS(root mean square value)
乗平均平方根値(じじょうへいきん
へいこうこんち) [IP・情報処理]

RMS current RMS電流(あるえむえ
すてんでんりゅう) [IP・マイクロエレ]

**r.m.s. value(root-mean-square
value)** 実効値(じっこうち) [学術・
電気]

rms value rms値(あるえむえすち)
[B0153:振動]

RNA リボ核酸(りばかくさん) [学
術・遺伝]

RNA(ribonucleic acid) リボ核酸
(りばかくさん) [IP・サイエンス]
[IP・情報処理] [学術・原子力]

RNA polymerase RNAポリメラー
ゼ(あるえぬえーぱりめーらぜ)
[IP・サイエンス]

RNIM expansion RNIM拡張機構
(あるえぬえいむかくちようきこ
う) [IBM:情報処理]

RO(read only) 読取り専用(よみと
りせんよう) [IP・情報処理]

road 道路(どうろ) [IP・プラント]
[IP・自動車] [学術・建築] [学術・土
木]/道路(街道)(どうろ) [IP・自動
車]/道(みち) [IP・プラント]

road ability 悪路走破能力(あくろ
そうはのりよく) [IP・自動車]

road bay 入込路(いりこみろ) [学
術・建築]

roadbed 道床(どうしょう) [IP・プラ
ント]/路床(道路)(どうしょう) [学術・
土木]/路盤(ろばん) [E1001:鉄道]
[IP・プラント]/路盤(鉄道)(ろばん)
[学術・土木]

roadbed pressure 路盤圧力(ろばん
あつりょく) [E1001:鉄道]

roadbed work 路盤作業(ろばんさぎ
よう) [学術・土木]

road-book 道路案内書(どうろあん
ないしょ) [IP・自動車]

road bridge 道路橋(どうろきょう)
[学術・土木]

road building material 道路用材
(どうろようざい) [IP・プラント]

road carrying platform 荷台(に
だい) [IP・自動車]

road clearance 地上高(自動車)(ち
じょうこう) [学術・機械]/地上高(ち
じょうだか) [IP・自動車]/ロード・ク
リアランス(ろーどくりあらんす)
[IP・自動車]

road closed 通行止(道路標識)(つ
うこうどめ) [学術・土木]

road control strategy 道路管制戦
略(どうろかんせいせんりやく) [IP・
情報処理]

road crust 道路クラスト(どうろく
らすと) [学術・土木]

road drag 路面ならし機(ろめんなら
しき) [学術・機械]

road-drag 路面ナラシ機(ろめんな
らしき) [学術・土木]

road-finisher 路面仕上げ機(ろめん
しあげき) [学術・土木]

roadhog ロードホグ(ろーどほぐ)
[IP・自動車]

road holding ロード・ホールディン
グ(ろーどほーるでいんぐ) [IP・自動
車]

road leveler 路面ならし機(ろめんな
らしき) [学術・機械]

road-lighting 道路照明(どうろし
ようめい) [学術・土木]

road-louse ロードラウス(〔米〕豆自
動車の俗称)(ろーどらうす) [IP・自動
車]

road man 道路作業員(どうろさぎ
ょういん) [IP・自動車]

road map 道路図(どうろず) [学術・
図書館]/ロード・マップ(道路地図)(ろ
ーどまっぷ) [IP・自動車]

roadmap ロードマップ(ろーどまっ
ぷ) [IP・プリント]

road-marker 線引き自動車(せんひ
きじどうしゃ) [IP・自動車]

road-metal ロードメタル(道路舗装
用割石,道路舗装材料)(ろーどめたる)
[IP・自動車]

road mirage 偽水面(ぎすいめん)
[学術・気象]/地鏡(じかがみ) [学術・
気象]/逃げ水(にげみず) [学術・気象]

road network system 道路ネット
ワークシステム(どうろねっとわーく
しすてむ) [IP・情報処理]

road octane number 走行オクタン
価(そうこうおくたんか) [学術・化
学]/道路オクタン価(どうろおくたん
か) [IP・サイエンス]

road octane-value 走行オクタン価
(そうこうおくたんか) [学術・自動車]

road oil 道路油(どうろゆ) [学術・化
学]

road race ロード・レース(ろーどれ
ーす) [IP・自動車]

road roller 道ならし機(みちならし
き) [IP・プラント]/ロードローラ
(ろーどろーら) [D0101:自動車]/ロード
ローラー(ろーどろーらー) [IP・プラ
ント]

road-roller 道路ローラー(どうろ
ろーら) [学術・土木]/ロードロー
(ろーどろーら) [IP・自動車]

road rules 道路法規(どうろほうき)
[IP・自動車]

road scraper 路面ならし機(ろめん
ならしき) [IP・プラント] [学術・機
械]

road sense ロードセンス(安全運転
の能力)(ろーどせんす) [IP・自動車]

roadside 路側(ろそく) [学術・土木]

road side garden 街園(がいえん)
[学術・建築]

road-sign 道路標識(どうろひょうし
き) [IP・自動車]

roadspace 最低地上高(さいていちじ
ょうたか) [IP・自動車]

road sprinkler 散水車(さんすいし
ゃ) [学術・機械]

road-sprinkler 散水車(さんすいし
ゃ) [学術・土木]

road stabilizer ロードスタビライザ
(ろーどすたばらいざ) [IP・自動車]

road star ロードスタ(ろーどすた)
[IP・自動車]

roadstar ロードスタ(ろーどすた)
[D0101:自動車]

roadstead 停泊地(ていはくち) [学
術・船舶]/泊地(はくち) [学術・船舶]

roaster ロードスター(ろーどすた
ー) [IP・自動車]

road sweeping machine 道路掃除
機(どうろそうじき) [学術・機械]

road system 道路システム(どうろ
しすてむ) [IP・情報処理]

road tar 舗装用タール(ほそうた
ー) [学術・化学]

road-tar 舗装用タール(ほそうた
ー) [学術・土木]

road test ロードテスト(路上試験)
(ろーどてすと) [IP・自動車]

road transportation system 道路
交通システム(どうろこうつうしすて
む) [IP・情報処理]

road transport of goods 品物の輸
送(しなものゆそう) [IP・自動車]

road transport of passengers 乗
客の輸送(じょうきやくのゆそう)
[IP・自動車]

road-way 車道(しゃどう) [IP・自動
車]

roadway 車道(しゃどう) [IP・プラ
ント] [学術・土木]/主要坑道(しゅ
ようこうどう) [学術・探鉱冶金]/線路
(鉄道)(せんろ) [学術・土木]/道路(ど
うろ) [IP・プラント]

road way diagram 土工定規(ど
こうじょうぎ) [E1001:鉄道]

roadway diagram 土工定規(鉄道)
(どこうじょうぎ) [学術・土木]

roadway drainage 路面排水(ろめ
んはいすい) [学術・土木]

roadway lighting (米) 道路照明
(どうろしやうめい) [Z813:照明]

roadway stringer 車道縦ゲタ(しゃ
どうたてがた) [学術・土木]

roadway subgrade 路盤(ろばん)
[IP・プラント]

roadway width 車道幅員(しゃどう
ふくいん) [学術・土木]

road-widener 道路幅広げ機(どうろ
はびひろげき) [学術・土木]

roan ローン皮(製本)(ろーんがわ)
[学術・図書館]

roasted ore バイ焼鉱(ばいしょう
こう) [学術・探鉱冶金]

roaster バイ焼炉(ばいしょうろ)
[IP・プラント]/バイ焼炉(ばいしょう
ろ) [学術・探鉱冶金]/ロースター(ろ
ーすたー) [IP・プラント]

roasting バイ焼(ばいしょう) [IP・
プラント] [学術・原子力]/バイ焼(ば
いしょう) [学術・探鉱冶金]/焙焼(ば
いしょう) [IP・サイエンス]

roasting-and-reaction process
バイ焼反応法(ばいしょうはんのう
ほう) [学術・探鉱冶金]

roasting-and-reduction process
バイ焼還元法(ばいしょうかんげん
ほう) [学術・探鉱冶金]

roasting dish バイ焼ザラ(ばいし
ょうざら) [学術・探鉱冶金]

roasting furnace バイ焼炉(ばいし
ょうろ) [学術・化学]/バイ焼炉(ばい
しょうろ) [学術・探鉱冶金]/焙焼炉
(ばいしょうろ) [学術・建築]

roasting-jack 肉焼きしまわし器
(にくやくしまわしき) [学術・建築]

roasting kiln バイ焼ガマ(ばいし
ょうがま) [学術・探鉱冶金]



roasting machine バイ焼機(ばいしょうき) [学術・採鉱冶金]
roasting oven バイ焼ガマ(ばいしょうかま) [学術・採鉱冶金]
roasting pot バイ焼ナベ(ばいしょうなべ) [学術・採鉱冶金]
roast salt 焼き塩(やきしお) [学術・化学]
roband ロバンド(帆船)(ろばんど) [学術・船舶]
robber ラバー(らばー) [IP・プリント]
robbery 強盗(ごうとう) [IP・プラント]
robbery insurance 盗難保険(とうなんほけん) [IP・プラント]
robe-cord つりひも(つりひも) [IP・自動車]
robe-rail 車室内のにぎり棒(しゃしつないのにぎりぼう) [IP・自動車]
Roberts micromanometer ロバート圧力計(ろばーつあつりょくけい) [IP・サイエンス]
Roberval balance 上ざらてんびん(うわざらてんびん) [学術・計測]
Roberval's balance 上天天秤(うわざらてんびん) [IP・サイエンス]
Robinson anemometer ロビンソン風速計(ろびんそんふうそくけい) [IP・サイエンス]
Robinson's cup anemometer ロビンソン風速計(ろびんそんふうそくけい) [学術・建築]
robot ロボット(ろぼと) [IP・情報処理]
robot adaptation ロボット適応(ろぼとてきおう) [IP・情報処理]
robot assembly system ロボット組立システム(ろぼとくみだてしすてむ) [IP・情報処理]
robot decision making system ロボット意思決定システム(ろぼといしけつていしすてむ) [IP・情報処理]
robot geometry ロボット幾何学(ろぼとときかがく) [IP・情報処理]
robotization ロボット化(ろぼとくわ) [IP・情報処理]
robot language ロボット言語(ろぼとげんご) [IP・情報処理]
robot language ロボット用語語(ろぼとようげんご) [B0134・産業用ロボ]
robot-machine-plant interaction ロボット・機械・プラント相互関係(ろぼとときかいはんとうそうごかんけい) [IP・情報処理]
robot-machine system ロボット・機械システム(ろぼとときかいはしすてむ) [IP・情報処理]
robot machining system ロボット機械加工システム(ろぼとときかいかこうしすてむ) [IP・情報処理]
robot manipulator control ロボットマニピュレータ制御(ろぼとまにふれーたしすてむ) [IP・情報処理]
robot model of human behavior 人間挙動のロボットモデル(にんげんきようどうのろぼともてる) [IP・情報処理]
robot observation ロボット観測(ろぼとかんそく) [学術・気象]
robot operating system (ROS) ロボットオペレーティング・システム

ム(ろぼととおべれーていんぐしすてむ) [IP・情報処理]
robot planning system ロボット計画システム(ろぼとけいかくしすてむ) [IP・情報処理]
robot problem solving ロボット問題解決(ろぼともんだいかいけつ) [IP・情報処理]
robot program ロボット・プログラム(ろぼとぷろぐらむ) [IP・情報処理]
robot sensory system ロボット感覚システム(ろぼとしかんかくしすてむ) [IP・情報処理]
robot strategy ロボット戦略(ろぼとせんりゃく) [IP・情報処理]
robot visual system ロボット視覚システム(ろぼとしかくしすてむ) [IP・情報処理]
robust control 粗制御(ろせいきぎょう) [IP・情報処理]/ロバスト制御(ろばすとせいきぎょう) [IP・情報処理]
robust controller 粗制御装置(ろせいきぎょうそち) [IP・情報処理]
robust decentralized control 粗分散化制御(ろふんさんかせいきぎょう) [IP・情報処理]
robust state feedback problem (RSPF) 粗状態フィードバック問題(ろせうたいたいふいどばくくもんだい) [IP・情報処理]
Rocellaceae リトマスゴケ科(りとますこけか) [IP・サイエンス]
ROC curve (receiver operating characteristic curve) 受信者特性曲線(じゅしんしゃとくせいきよくせん) [IP・情報処理]
ROCF (remote operator console facility) 遠隔操作卓機能(えんかくそうさくたけいの) [IP・情報処理]
Roche limit ロシェ限界(ろしゅげんかい) [IP・サイエンス]
Rochelle salt ロシェ塩(ろしえん) [学術・化学] [学術・電気/ロシェン塩(ろしえん) [IP・サイエンス]
Roche's limit ロシェの限界(ろしゅげんかい) [学術・天文]
Rochon prism ロション・プリズム(ろしよんぷりすむ) [IP・サイエンス]/ロションプリズム(ろしよんぷりすむ) [Z8120・光学]
rock 岩(いわ) [IP・プラント]/岩石(がんせき) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金] 揺れる(揺動する、振動する)(ゆれる) [IP・自動車]
rock-asphalt ロックアスファルト(ろくあすふると) [学術・土木]
rock-bed 岩盤(がんばん) [学術・土木]
rock bit ビット(びつと) [M0102・鉱山]
rock bolt ルーフボルト(るーふぼると) [M0102・鉱山]
rock borer さく岩機(さくがんき) [学術・機械]
rock burst 岩はね(いわはね) [IP・サイエンス] 山はね(やまはね) [IP・サイエンス]
rock-burst 岩はね(いわはね) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]
rock cork コルク質石綿(こくしつせきめん) [IP・プラント]/ロックコルク(ろくこく) [IP・プラント]

rock crusher 砕岩機(さいがんき) [IP・公害]
rock crystal 水晶(すいしょう) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
rock cutter 石切機(いしきりき) [学術・機械]/砕岩船(さいがんせん) [学術・機械]
rock-cutter 砕岩船(さいがんせん) [学術・土木]
rock drill さく岩機(さくがんき) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力]/サく岩機(さくがんき) [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
rock-driller サく岩船(さくがんせん) [学術・土木]
rock dust 岩粉(がんふん) [IP・サイエンス]/岩粉(がんふん) [学術・採鉱冶金]
rock dust (米) 岩粉(がんふん) [M0102・鉱山]
rock dust barrier (米) 岩粉だな(がんふんだな) [M0102・鉱山]
rock dusting 岩粉散布(がんふんさんぷ) [学術・採鉱冶金]
rock dusting (米) 岩粉散布(がんふんさんぷ) [M0102・鉱山]
rock dusting method (米) 岩粉法(がんふんほう) [M0102・鉱山]
rock dust shelf 岩粉ダナ(がんふんだな) [学術・採鉱冶金]
rock dust zone 岩粉地帯(がんふんちたい) [学術・採鉱冶金]
rock dust zone (米) 岩粉地帯(がんふんちたい) [M0102・鉱山]
rocker ロッカ(ろっか) [IP・自動車] [学術・電気]/ロッカー(ろっかー) [学術・土木]
rocker adjusting screw ロッカアジャスティングスクリュー(ろっかあじやすていんぐすくりゅ) [IP・自動車]
rocker arm コントロールアーム(こんとろーるあーむ) [IP・自動車]/揺れ腕(ゆれうで) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空]/揺れ腕(ゆれうで) [B0109・内燃]/ロッカーアーム(ろっかーあーむ) [IP・プラント] [W0109・航空]/ロッカーアーム(ろっかーあーむ) [IP・自動車]/ロッカーアーム(ろっかーあーむ) [IP・自動車]
rocker arm (米) ロッカーアーム(ろっかーあーむ) [IP・自動車]
rocker arm console コントロールアームコンソール(こんとろーるあーむこんそーる) [IP・自動車]
rocker arm pin (米) ロッカーアームピン(ろっかーあーむぴん) [IP・自動車]
rocker-arm shaft 揺れ腕軸(ゆれうてく) [B0109・内燃]/ロッカーアーム・シャフト(ろっかーあーむしゃふと) [IP・自動車]
rocker beam ロッカービーム(ろっかーびーむ) [B0136・クレーン]
rocker bearing ロッカー支承(ろっかーししょう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
rocker box 揺れ腕箱(ゆれうでばこ) [B0109・内燃]
rocker box cover ロッカーカバー(ろっかーかばー) [B0109・内燃]
rocker bracket ロッカブラケット(ろっかぶらけっと) [IP・自動車]
rocker cover ロッカーカバー(ろっかーかばー) [B0109・内燃]

rod gap 棒ギャップ[ぼうぎやっぷ]
[学術・電気]

rod guide ケーブルガイド[けいぶる
がいで] [D0107・自動車]/ロッドガイ
ド[ろどがいで] [D0107・自動車]

rod holder ロッドホルダ[ろどどほ
るだ] [M0103・鉱山機器]

rod insulator 円柱形がいし[えんち
ゅうがたがいし] [C3803・がいし]

rod lifter ロッドリフタ[ろどとりふ
た] [M0103・鉱山機器]

rod memory ロッド・メモリ[ろどど
めり] [IP・情報処理]

rod mill 線材圧延機[せんざいあつえ
んき] [学術・採鉱冶金]/線材圧延工場
[せんざいあつえんこうじょう] [IP・
プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶
金]/棒材圧延機[ぼうざいあつえんき]
[IP・プラント]/ロッドミル[ろどどみ
る] [IP・プラント] [M0102・鉱山]/ロ
ッドミル(鉱山)[ろどどみる] [学術・
機械] [学術・採鉱冶金]

rod packing ロッドパッキン[ろどど
ばっきん] [B0116・パッキン]

rod pin ロッドピン[ろどどぴん]
[IP・自動車]

rod puller ロッドプラー[ろどどぷら
ー] [M0103・鉱山機器]

rod reducer ロッドレジュサー[ろ
どどれじゅーさー] [M0103・鉱山機
器]

rods かん 光体[かんきょうたい]
[Z8120・光学]

rod shadowing effect 制御棒干渉
効果[せいぎょうこうしやうこうか]
[Z4001・原子力] [学術・原子力]

rod-shaped bacteria 桿菌[かんきん]
[IP・サイエンス]

rod spear ロッドスピヤ[ろどどすび
や] [M0103・鉱山機器]

rod type bellows expansion joint
ロッド式ベローズ形伸縮管継手[ろどど
しきべろーずがたんしんしゅくくだつ
きて] [B0151・継手]

rod type coupler 棒連結器[ぼうれ
んけつき] [E4005・鉄道]

rod with flag 旗棒[はたぼう]
[J.0209・紡績] [L0305・紡績]

Roentgen レントゲン[れんとげん]
[Z4001・原子力]/レントゲン(照射線
量の単位)[れんとげん] [学術・遺伝]

Roentgen(R) レントゲン[れんとげん]
[IP・サイエンス]

roentgen レントゲン(記号: r)[れん
とげん] [IP・プラント]/レントゲン
(照射線量の単位)[れんとげん] [学
術・計測]

roentgen(R) レントゲン(照射線量
の単位)[れんとげん] [学術・原子力]

Roentgen current レントゲン電流
[れんとげんでんりゅう] [IP・サイエ
ンス]

roentgen equivalent man レム
[れむ] [学術・遺伝]

roentgen-equivalent-man (rem)
レム[れむ] [IP・サイエンス]

roentgen equivalent physical レ
プ[れぷ] [学術・遺伝]

roentgen ray X線[えっくすせん]
[IP・プラント]/レントゲン線[れんと
げんせん] [IP・プラント]

Roentgen rays レントゲン線[れん
とげんせん] [IP・サイエンス]

Roentgen-rays X線[えっくすせ

ん] [Z4001・原子力]

Roentgen unit レントゲン単位[れ
んとげんたんい] [学術・遺伝]

roentgen unit レントゲン単位[れ
んとげんたんい] [学術・物理]

Roe number ローエ価[ろーえか]
[P0001・紙・パ]

Rogowski coil ロゴスキーコイル
[ろごすきーこいる] [学術・原子力]

ROI(return on investment) 投資
回収率[とうしかいしゅうりつ] [IP・
情報処理]/投資収利率[とうししゅう
えきりつ] [IP・情報処理]

role 役割[やくわり] [IP・情報処
理]

role indicator 機能表示子[きのうひ
ょうじし] [IP・情報処理]

role-name 役目名[やくめめい]
[IP・情報処理]

roll 圧延[あつえん] [学術・船舶]/横
転[おうつてん] [学術・航空]/オーバー
ラップ[おーばーらっぷ] [学術・機
械]/オーバーラップ(溶接)[おーばー
らっぷ] [学術・土木]/オーバーラップ
(おーばらっぷ) [学術・船舶]/かわら
棒[かわらぼう] [学術・建築]/巻子本
[かんしほん] [学術・図書館]/巻物[まき
もの] [学術・図書館]/ロール[ろー
る] [IP・自動車] [K6900・プラ] [学
術・機械] [学術・船舶]

roller 歩行器(二輪式)[ほこうき]
[T0101・福祉関連機器]

rollback ロールバック[ろーるばっ
く] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

roll calendar メリヤス幅出し機[め
りやすはだだしき] [L0211・繊維メリ
ヤス]

roll cam ロールカム[ろーるかむ]
[B0106・工作機]

roll cloud ロール雲[ろーるぐも]
[学術・気象]

roll cone ロールコーン[ろーるこー
ん] [B0106・工作機]

roll control 回転制御[かいてんせい
ぎょ] [IP・情報処理]

roll crusher ロールクラッシャー[ろ
ーるくらしゃー] [IP・プラント]
[学術・化学]

roll drive friction screw press ロ
ール駆動摩擦プレス[ろーるくどう
がたまさつぷれす] [B0111・プレス]

rolled(thread)(thread rolling)
dies 転造(仕上げ)ねじ転造ダイ
ス[てんぞうだいす] [B0176・ねじ加
工工具]

rolled(thread)tap 転造(仕上げ)タ
ップ[てんぞうたっぷ] [B0176・ねじ
加工工具]

rolled-beam bridge 圧延格タ橋[あ
つえんけたばし] [学術・土木]

rolled book 巻子本[かんしほん]
[学術・図書館]/巻物[まきもの] [学
術・図書館]

rolled edge 圧延縁[あつえんえん]
[学術・土木]

rolled-fill-type earth dam 転圧式
アースダム[てんあつしきあーすだむ]
[学術・土木]

rolled hardening 圧延焼入れ[あつ
えんやきいれ] [IP・自動車]

rolled hemming 三つ巻き縫い[みつ
まきぬい] [B9003・家ミシ]

rolled plate 圧延鋼板[あつえんこ
うはん] [IP・プラント]

rolled plate nozzle 板巻きノズル
[いたまきのずる] [IP・プラント]

rolled steel 圧延鋼[あつえんこ
う] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
[学術・土木]/圧延鋼材[あつえんこ
うざい] [IP・プラント]

rolled steel beam 形鋼はり[かたこ
うはり] [学術・建築]

rolled steel column 形鋼柱[かたこ
うばしり] [学術・建築]

rolled thread 転造ねじ[てんぞうね
じ] [B0101・ねじ]

rolled tube 圧延管[あつえんかん]
[学術・化学] [学術・機械]

roller 圧延機[あつえんき] [IP・プラ
ント]/ころ(ころ) [B0104・軸受]
[B0137・複写機] [IP・プラント] [学
術・機械] [学術・建築] [学術・電気]/
コロ[ころ] [学術・採鉱冶金] [学術・
船舶]/コロ(施工)[ころ] [学術・土
木]/巻き波[まきなみ] [学術・土木]/
ローラ[ろーら] [D0107・自動車]
[IP・自動車] [学術・機械] [学術・採
鉱冶金] [学術・船舶]/ローラー[ろー
らー] [IP・プラント] [学術・建築] [学
術・土木]/ロール[ろーる] [B0112・鍛
造加工] [K6900・プラ]

roller and cage assembly 保持器
付ころ[ほじきつきころ] [B0104・軸
受]

roller and inner ring assembly
ころ付き内輪[ころつきないりん]
[B0104・軸受]

roller and outer ring assembly
ころ付外輪[ころつきがいりん]
[B0104・軸受]

Roller assembly ころの組みつけ
[ころのくみつけ] [IP・自動車]

roller band saw 自動ローラ帯のこ
盤[じどうろーらおびのこばん]
[B0114・木工機]

roller beam ローラビーム[ろーらび
ーむ] [L0305・紡績]

roller bearing 転がり軸受[ころが
りくうけ] [IP・プラント]/ころ軸受
[ころじくうけ] [B0104・軸受] [IP・
プラント] [IP・自動車] [学術・機械]
[学術・電気]/コロ軸受[ころじくうけ]
[学術・船舶]/ローラ支承[ろーら
ししゅう] [IP・プラント] [学術・建
築] [学術・土木]/ローラベアリング
[ろーらべありんぐ] [IP・プラント]/
ローラベアリング(ころ軸受)[ろ
ーらべありんぐ] [IP・自動車]

roller bearing box ころ軸箱[ころ
じくばこ] [E4002・鉄道]

roller bending ロール曲げ[ろーる
まげ] [B0122・加工記号]

roller bend test ローラー曲げ試験
[ろーらーまげしけん] [IP・プラント]
/ローラ曲げ試験[ろーらまげしけん]
[Z3001・溶接]

roller blind cable ローラブライ
ンドケーブル[ろーらぶらいんどけー
ぶる] [IP・自動車]

roller blind cable bracket ローラ
ブラインドケーブルブラケット[ろ
ーらぶらいんどけいぶるぶらけ
と] [IP・自動車]

roller blind cable knob ローラブ
ラインドケーブルつまみ[ろーらぶ
らいんどけいぶるつまみ] [IP・自動車]

Roller cam steering gear ローラ

カムタイプステアリングギヤ(ウォームころ型しか取歯車)(ろーらかむたいぶすてありんぎや) [IP・自動車]

roller card ローカード(ろーらかーど) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

roller carding engine ローカード(ろーらかーど) [学術・機械]

roller chain ローラ鎖(ろーらくさ) [学術・機械] [学術・船舶/ローラ・チェーン(ころ鎖)(ろーらくチェーン)] [IP・自動車]/ローラチェーン(ろーらくチェーン) [B0141・コンベヤ]

roller chain sprocket hob スプロケットホブ(すぷろけっとはぶ) [B0174・歯切]

roller chain sprocket rack type cutter スプロケットラックカッタ(すぷろけっとらっくかた) [B0174・歯切]

roller chamfer 面取り(ころの) [めんとり] [B0104・軸受]

roller chock ローラフェアリーダ(ろーらふえありだ) [学術・船舶]

roller clearance ローラすきま(ろーらすきま) [学術・船舶]

roller cloth ローラクロス(ろーらくろす) [L0206・繊維織物]

roller clutch ローラクラッチ(ころクラッチ)(ろーくらっち) [IP・自動車]

roller coater ローラコータ(ろーらこーた) [B0114・木工機]

roller coating (バンキの)ローラ塗装(ろーらとそう) [IP・プラント]/ローラ塗装(ろーらとそう) [B0122・加工記号]/ローラ塗(塗)(ろーらぬり) [学術・化学]/ローラ塗り(ろーらぬり) [K5500・塗料]

roller coating machine ローラコータ(ろーらこーた) [B0114・木工機]

roller conveyor ころコンベヤ(ころこんべや) [学術・機械]

roller conveyor ころコンベヤ(ころこんべや) [IP・プラント]/フリーローラコンベヤ(ふりーろーらこんべや) [B0140・コンベヤ]/ローラコンベヤ(ろーらこんべや) [IP・プラント]/ローラコンベヤ(ろーらこんべや) [B0140・コンベヤ]

roller conveyor roller ローラコンベヤローラ(ろーらこんべやろーら) [B0141・コンベヤ]

roller draft ローラドラフト(ろーらどらふと) [L0209・紡績]

roller dryer ローラ乾燥機(ろーらんそうき) [B0114・木工機]/ローラドライヤ(ろーらどらいや) [L0308・染色]

rollered follower ころ従節(ころじゅうせつ) [学術・機械]

roller electrode ローラ電極(ろーらでんきょく) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

roller end ローラ端(ろーらたん) [学術・土木]

roller-end ローラエンド(ローラのある端部)(ろーらえんど) [IP・自動車]

roller expander ころ付き拡張機(ころつきかかんき) [IP・プラント]/ローラエキスパンダー(ろーらえきすぱんだー) [IP・プラント]

roller fair-leader ローラフェアリー

ーダ(ろーらふえありーだ) [学術・船舶]

roller gate ローラゲート(ろーらげーと) [学術・土木]

roller-gate weir ローラゲートゼキ(ろーらげーとぜき) [学術・土木]

roller gauge ローラゲージ(ろーらげーじ) [L0209・紡績]

roller geometry ローラ形状(ろーらけいじょう) [IP・機械設計]

roller gin ローラジン(ろーらじん) [L0209・紡績]

roller ginned cotton ローラジ綿(ろーらじんめん) [L0204・繊維原料]

roller jack ローラジャッキ(ろーらじゃっき) [L0305・紡績]

roller lap 棒綿(ぼうわた) [L0209・紡績]

roller launching ローラ進水(ろーらしんすい) [学術・船舶]

roller length ころの長さ(ころのながさ) [B0104・軸受]

roller-lift bascule bridge 転動跳開橋(てんどうちようかいきょう) [学術・土木]

roller lubrication ころ注油(ころちゅう油) [学術・機械]

roller mill 石けんロール(せつけんろーる) [K3211・界面]/ローラミル(ろーらみる) [学術・化学]/ローラミル(ろーらみる) [B0126・火発] [M0102・鉱山] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・採鉱冶金/ロール(ろーる) [K6900・プラ]

roller painting ローラ塗装(ろーらとそう) [IP・プラント]

roller path ころコンベヤ(ころこんべや) [学術・機械]/ローラパス(ろーらばす) [A8403・ショベル系掘] [B0136・クレーン] [D6304・クレーン] [学術・船舶]

roller point 転てつ減摩器(てんてつげんまき) [E3013・鉄道]

roller press ローラプレス(ろーらぶれす) [B0114・木工機]

roller printing ローラなせん(ろーらなせん) [学術・化学]/ローラなせん(ろーらなせん) [L0207・繊維染色]

roller printing machine ローラなせん機(ろーらなせんき) [L0308・染色] [学術・機械]

roller retainer ローラ・リテーナ(ころ受け)(ろーらりてーな) [IP・自動車]

roller retaining snap ring ころ止め輪(ころとめわ) [B0104・軸受]

roller retaining snap ring groove ころ止めみぞ(ころとめみぞ) [B0104・軸受]

roller screen ローラスクリーン(ろーらすくりん) [学術・採鉱冶金]

roller shaft ローラシャフト(ろーらしゃふと) [IP・自動車]

roller shelves ローラ書だな(ろーらしやだな) [学術・図書館]

roller sizing ローラノリつけ(ろーらのりつけ) [L0210・繊維機械]

roller sizing machine ローラのり付け機(ろーらのりつけき) [L0306・製機械]/ローラノリつけ機(ろーらのりつけき) [L0210・繊維機械]

roller spot welding ロールスポット溶接(ろーるすぱとようせつ)

[Z3001・溶接]

roller stain ローラ傷(ろーるきず) [L0208・繊維試験]

roller stand ローラスタンド(ろーらすたんと) [B0106・工作機] [L0209・紡績] [L0305・紡績]

roller thrust bearing スラストころ軸受(すらすところじくうけ) [IP・自動車]

roller tube expander ころ付管ひろげ(ころつくだひろげ) [学術・船舶]

roller turner tool ローラターナバイト(ろーらたーなばいと) [B0107・バイト]

roller type upright ローラマスト(ろーらますと) [D6201・フォーク]

roller way ころコンベヤ(ころこんべや) [学術・機械]

Rolle's theorem ロールの定理(ろーるのていり) [IP・サイエンス]

roll feeder ローラフィーダ(ろーるふーだ) [L0305・紡績]

roll fender ローラフェンダ(ろーるふんだ) [学術・船舶]

roll film ローラフィルム(ろーるふいむ) [学術・機械]

roll-film ローラフィルム(ろーるふいむ) [学術・図書館]

roll forging ローラ鍛造(ろーらんぞう) [B0112・鍛造加工]

roll former ローラホーマ(ろーるほーま) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

roll forming ローラフォーミング(ろーるふぉーみんぐ) [B0122・加工記号]

rollgang ローラ GANG(ろーるがんぐ) [学術・採鉱冶金]

roll grinder ローラ研削盤(ろーるけんさくばん) [学術・機械]

roll grinding machine ローラ研削盤(ろーるけんさくばん) [B0105・工作機]

roll guard ガードレール(がーどれー) [IP・自動車]

roll guide ゴム寄せ(ごむよせ) [K6200・ゴム]

roll housing ローラ支台(ろーるしだい) [学術・採鉱冶金]

roll-in ローライン(ろーるいん) [IBM・情報処理]

rolling 圧延(あつえん) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金/転造(てんぞう) [B0122・鍛造加工]/横揺れ(よこゆれ) [F0011・造船基本] [学術・機械] [学術・航空]/横揺れ(よこゆれ) [学術・船舶]/ローリング(ろーりんぐ) [B0153・振動] [IP・自動車]

rolling angle 横揺れ角(よこゆれかく) [学術・船舶]

rolling bascule bridge 転動跳開橋(てんどうちようかいきょう) [学術・土木]

rolling bearing 転がり軸受(ころがりじくうけ) [B0104・軸受] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・自動車]/転り軸受(ころがりじくうけ) [B0136・クレーン]/ローラ支承(ろーらししゅう) [学術・土木]

rolling bearing unit 転がり軸受ユニット(ころがりじくうけがんと) [B0104・軸受]

rolling bridge 転開橋(てんかいき

R

ょう) [IP・自動車] [学術・土木]
rolling chock ロールリングチョック
 (ろーりんぐちょく) [学術・船舶]
rolling circle 転がり円(ころがりえん) [学術・機械]
rolling compression mill ローラ
 ーミル(ろーらーみる) [IP・プラント]
rolling contact コロガリ接触(ころ
 がりせつしょく) [B0102・歯車]/転が
 り接触(ころがりせつしょく) [学術・
 機械]
rolling contact fatigue 転がり疲
 れ(ころがりつかれ) [B0104・軸受]
**rolling contact surface of rolling
 element** 転動面(転動体の)(てんどう
 めん) [B0104・軸受]
rolling contact zone of raceway 転
 がり接触域(ころがりせつしょくい
 き) [B0104・軸受]
rolling counters forward カウン
 タ更新(C)(かうんたこうしん) [IP・
 情報処理]
rolling dam ローリングダム(ろーり
 んぐだむ) [学術・機械] [学術・電気]
 [学術・土木]
rolling defect ロールきず(ろーるき
 ず) [B0112・鍛造加工]
rolling device 巻付け装置(まきつけ
 そうち) [Z0109・粘着テープ]
rolling diaphragm 転動形ダイヤフ
 ラム(てんどうがただいあふらむ)
 [B0116・パッキン]
rolling dies for cycle thread 自転
 車ねじ用(ねじ転造)ダイス(てんし
 ゃねじようだす) [B0176・ねじ加工工
 具]
**rolling dies for metric coarse
 thread** メートル並目ねじ用(ねじ
 転造)ダイス(めーとるなみめねじよう
 だす) [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for metric fine
 thread** メートル細目ねじ用(ねじ
 転造)ダイス(めーとるほめねじよう
 だす) [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for parallel pipe
 thread** 管用平行ねじ用(ねじ転造)
 ダイス(くだようへいこうねじよう
 だす) [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for sewing machine
 thread** ミシン用ねじ用(ねじ転造)
 ダイス(みしんようねじようだす)
 [B0176・ねじ加工工具]
rolling dies for taper pipe thread
 管用テーパねじ用(ねじ転造)ダイス
 (くだようてーぱねじようだす)
 [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for tapping screw
 thread** タッピンねじ用(ねじ転造)
 ダイス(たっぴんねじようだす)
 [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for 29° trapezoidal
 thread** 29度台形ねじ用(ねじ転造)
 ダイス(にしゅうどたいけいねじよ
 うだす) [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for 30° trapezoidal
 thread** 30度台形ねじ用(ねじ転造)
 ダイス(さんしゅうどたいけいねじよ
 うだす) [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for unified coarse
 thread** ユニファイ並目ねじ用(ね
 じ転造)ダイス(ゆにふあいなみめね
 じようたす) [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for unified fine
 thread** ユニファイ細目ねじ用(ね

じ転造)ダイス(ゆにふあいほめめね
 じようたす) [B0176・ねじ加工工具]
**rolling dies for wood screw
 thread** 木ねじ用(ねじ転造)ダイス
 (もくねじようだす) [B0176・ねじ
 加工工具]
rolling dies phase adjusting ピッ
 チ合わせ(びちあわせ) [B0176・ね
 じ加工工具]
rolling drawbridge 転開橋(てんか
 いきょう) [学術・土木]
rolling element 転動体(てんどうた
 い) [B0104・軸受]
rolling elements separator 転動
 体セパレータ(てんどうたいせぱれー
 た) [B0104・軸受]
rolling experiment 横揺れ試験(よ
 こゆれしけん) [学術・船舶]
rolling friction 回転摩擦(かいてん
 まさつ) [IP・機械設計]/ころがり摩擦
 (ころがりまさつ) [学術・物理]/転が
 り摩擦(ころがりまさつ) [学術・化学]
 [学術・機械] [学術・地震]
rolling gate ローリングゲート(ろー
 りんぐげーと) [学術・土木]
rolling grade 波状コウ配(はじょう
 こうはい) [学術・土木]
rolling hitch ローリングヒッチ(ロ
 ープ)(ろーりんぐひち) [学術・船
 舶]
rolling indicator 横揺れ指示器(よ
 こゆれしき) [学術・船舶]
rolling instability 横揺れ不安定
 (よこゆれふあんてい) [学術・航空]
rolling kitchen 炊事車(すいじし
 ゃ) [IP・自動車]
rolling ladder 移動はし(いどうは
 し) [IP・プラント] [学術・電気]/可
 動はし(かどうはし) [IP・プラント]
rolling-lift bridge 転動跳開橋(て
 んどうちようかいきょう) [学術・土
 木]
rolling machine 圧延機(あつえん
 き) [学術・物理]
rolling mechanism 回転機構(か
 いてんきこう) [IP・機械設計]
rolling mill 圧延機(あつえんき)
 [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機
 械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/圧
 延工場(あつえんこうしょう) [IP・プ
 ラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶
 金]
rolling mill motor 圧延電動機(あ
 つえんでんどうき) [学術・電気]
rolling moment 横ゆれモーメント
 (よこゆれもーめんと) [学術・物理]
rolling oil 圧延油(あつえんあぶ) [学
 術・化学]
rolling pair 転がり対偶(ころがりた
 いぐ) [学術・機械]
rolling period 横揺れ周期(よこゆれ
 しゅうき) [学術・船舶]
rolling press 移動書だ(いどうし
 やだ) [学術・図書館]
rolling pressure 転造圧力(てんぞ
 うあつりょく) [B0176・ねじ加工工
 具]
rolling recorder 横揺れ記録器(よ
 こゆれきろくき) [学術・船舶]
rolling resistance 転がり抵抗(こ
 ろがりていこう) [D0102・自動車]
rolling screen ロールスクリーン
 (ろーるすくりん) [学術・建築]

rolling shutter ロールシャッター
 (ろーるしゃったー) [学術・建築]
rolling speed 転造速度(てんぞうそ
 くと) [B0176・ねじ加工工具]
rolling stay 揺れ止め控え(ゆれどめ
 ひかえ) [学術・船舶]
rolling steel door 防火シャッター
 (ぼうかしやあー) [学術・建築]
rolling stock 車両(しゃりょう) [学
 術・電気]/車両(鉄道)(しゃりょう)
 [学術・機械]/車両(鉄道の)(しゃりよ
 う) [学術・土木]/車両(鉄道車両)(し
 ゃりょう) [E4001・鉄道]
rolling stock average age 車両平
 均年数(しゃりょうへいきんねんすう)
 [IP・自動車]
rolling stock car 車両(しゃりよ
 う) [E3013・鉄道]
rolling stock gauge (鉄道の)車両限
 界(しゃりょうげんかい) [IP・プラ
 ント]/車両定規(しゃりょうじょうぎ)
 [IP・プラント]
rolling stock gauge 車両限界(し
 ゃりょうげんかい) [E4001・鉄道]
 [学術・機械]
rolling-stock gauge 車両限界(し
 ゃりょうげんかい) [学術・土木]
**rolling stock in operating
 conditions utilization indicator** 実
 操業時における車両利用状況(じつ
 そうぎょうじにおけるしゃりょうり
 ようじょうきょう) [IP・自動車]
rolling stock loaded run 車両の荷
 物積載時の走行(しゃりょうのにもの
 せきざいじのそうこう) [IP・自動車]
rolling stock run 車両の走行(しゃ
 りょうのそうこう) [IP・自動車]
rolling stock utilization indicator
 車両利用状況表(しゃりょうりようじ
 ょうきょうじょう) [IP・自動車]
rolling stock zero run 車両ゼロ走
 行(しゃりょうぜろそうこう) [IP・自
 動車]
rolling surface 転がり面(ころがり
 めん) [学術・機械]
rolling time 転造時間(てんぞうじか
 ん) [B0176・ねじ加工工具]
rolling type roof ladder 移動式屋
 根はし(いどうしきやねはし) [IP・
 プラント]
roll-jaw crusher ロールジョークラ
 ヂッシャ(ろーるじょーくらっしや) [学
 術・採鉱冶金]
roll lathe ロール旋盤(ろーるせんぱ
 ん) [B0105・工作機]
roll leaf hot stamping ホットスタ
 ンピング(ほっとすたんぴんぐ)
 [K6900・ブラ]
roll leaf printing ロールリーフ印
 刷(ろーるリーふいんさつ) [学術・化
 学]
roll length 巻き取りの長さ(まきと
 りのながさ) [Z0102・紙張]
roll magnetic anisotropy 圧延磁
 気異方性(あつえんじきいほうせい)
 [IP・サイエンス]
roll microscopy on paper 紙ロール
 マイクロコピー(かみろーるまいくろ
 こピー) [学術・図書館]
roll microfilm ロールマイクロフ
 ィルム(ろーるまいくろふいるむ) [学
 術・図書館]
roll mill ロール製粉機(ろーるせいふ
 んき) [IP・プラント] [学術・機械]/ロ

ールミル(ろーるみる) [IP・プラント]
roll number 展延番号(あつえんばんごう) [学術・船舶]
roll off 逃げ部(にげぶ) [B0176・ねじ加工工具]
roll-off container carrier 荷台回転式トラック(にだいかいてんしきとらっく) [IP・自動車]
roll of honour 過去帳(巻物)(かこちょう) [学術・図書館]
roll on 食付部(くいつきぶ) [B0176・ねじ加工工具]
roll-on roll-off ロールオンロールオフ(ろーるおんろーるおふ) [IP・プラント]
roll-on/roll-off ship RO-RO 船(あるおーあるおー) [F0010・造船船舶]
roll on roll off system ロール・オン・ロール・オフ・システム(ろーるおんろーるおふしすてむ) [IP・情報処理]
roll-on/roll-off system ロールオンロールオフ方式(ろーるおんろーるおふうしき) [F0013・造船外き]
roller chain sprocket milling cutter スプロケットフライス(すぶろけつとふらいす) [B0174・歯切]
roll-out ロールアウト(ろーるあうと) [IBM・情報処理]
rollout/rollin ロールアウト/ロールイン(ろーるあうと/ろーるいん) [IBM・情報処理]
roll over だれ(だれ) [B0112・鍛造加工]
roll-over molding machine 反転造型機(はんてんぞうけいき) [学術・探鉱冶金]
roll paper ロール用紙(ろーるようし) [IBM・情報処理]
roll paper feed ロール用紙送り機構(ろーるようしおくりきこう) [IBM・情報処理]
rolls ロール(ろーる) [学術・探鉱冶金]
roll top desk 巻込戸机(まきこみどぶくえ) [学術・建築]
roll towel ロールタオル(ろーるたおる) [L0206・繊維織物]
roll turning lathe ロール旋盤(ろーるせんぱん) [学術・機械]
roll type strip chart 巻取式帯状記録紙(まきとりしきおびじょうきろくし) [IP・プラント]
roll welding 鍛接(たんせつ) [学術・機械] [学術・船舶]
ROM(read only memory) 固定記憶装置(こていききおくそうち) [IP・情報処理/読出し専用記憶素子(よみだしせんようききおくそうち) [IP・情報処理/読取専用メモリ(よみとりせんようめり) [IP・情報処理]
ROM(read-only memory) 固定記憶装置(こていききおくそうち) [学術・電気]
roman balance さおばかり(さおばかり) [学術・物理]
romance 長編小説(ちょうへんしょうせつ) [学術・図書館]
romance car ロマンズ・カー(ろまんすかー) [IP・自動車]
roman cement 天然セメント(てんねんせめんと) [IP・サイエンス]/ロー

マンセメント(ろーまんせめんと) [IP・サイエンス]
romance seat ロマンズ・シート(カブル向きの2人掛け座席)(ろまんすシート) [IP・自動車]
Roman character ローマ字(ろーまじ) [C6230・情報]
Romanesque style ロマネスク式(ろまねすくしき) [学術・建築]
Roman figure ローマ数字(ろーますうじ) [学術・図書館]
Roman indiction ローマインジクション(ろーまいんじくしょん) [学術・天文]
romanized spelling ローマ字つづり(ろーまうつづり) [学術・図書館]
Roman numeral ローマ数字(ろーますうじ) [学術・図書館]
Romanticism ロマン主義(ろまんしゆぎ) [学術・建築]
Roman type ローマン体(活字書体)(ろまんたい) [学術・図書館]
rompers ロンパース(ろんぱーす) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]
ROM simulator ROMシミュレータ(ろむしミュレーた) [IP・情報処理]
random variable 確率変数(かくりつへんすう) [IP・遺伝]
Rongalite ロングリット(ろんがりっと) [学術・化学]
rongalite ロングリット(ろんがりっと) [IP・サイエンス]
roof 冠(かんむり) [学術・探鉱冶金]/冠(坑道)(かんむり) [学術・原子力]/天井(てんじょう) [IP・自動車]/天ばん(てんぱん) [M0102・鉱山]/天盤(てんぱん) [学術・探鉱冶金]/天盤(坑道)(てんぱん) [学術・原子力]/屋根(やね) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/屋根(車庫の屋根上)(やね) [IP・自動車]
roof baggage-rail ルーフ・ラック(ろーふらっく) [IP・自動車]
roof board 野地(のじ) [学術・建築]/屋根板(やねいた) [E4004・鉄道]
roof bracket facing 天井ブラケット断面(てんじょうぶらけつとだんめん) [IP・自動車]
roof central box-bracket 天井中央ボックスブラケット(てんじょうちゅうおうぶくつとすぶらけつと) [IP・自動車]
roof coating ルーフコーティング(ろーふこーちんぐ) [学術・建築]
roof construction 屋根構(やねがまえ) [E4004・鉄道]
roof construction plan 小屋伏せ図(こやふせず) [学術・建築]
roof control ばん圧統制(ばんあつとうせい) [M0102・鉱山]/ばん圧統制(ばんあつとうせい) [学術・探鉱冶金]
roof crane 屋根クレーン(やねくれーん) [学術・機械]
roof deck ルーフデッキ(ろーふでっき) [D0105・トラック]
roof drain 屋根排水(やねはいすい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
roofed freight car 有がい貨車(ゆうがいしか) [E4001・鉄道] [IP・プラント]
roof fall 落ばん(らくばん) [M0102・

鉱山]
roof foam lining 天井内張(てんじょううちばり) [IP・自動車]
roof frame 天井枠(てんじょうわく) [IP・自動車]
roof framing 屋根構(やねがまえ) [E4004・鉄道]
roof front bracket 天井前部ブラケット(てんじょうぜんぶらけつと) [IP・自動車]
roof front conrail ルーフフロントキヤントレール(ろーふろんときやんとれー) [IP・自動車]
roof garden 屋上庭園(おくじょうていえん) [学術・建築]
roof gutter 屋根とい(やねとい) [IP・自動車]
roofing 屋根ふき(やねふき) [IP・プラント]/屋根ふき(やねふき) [学術・建築]/屋根ふき材(やねふきざい) [IP・プラント] [学術・機械]/ルーフィング(ろーふいんぐ) [IP・プラント]
roofing canvas 屋根布(やねぬの) [学術・機械]
roofing paper ルーフィング(ろーふいんぐ) [学術・建築]/ルーフィング紙(ろーふいんぐげんし) [P0001・紙・糸]
roofing tile カワラ(かわら) [学術・土木]/屋根がわら(やねがわら) [学術・化学]
roofing work 屋根工事(やねこうじ) [IP・プラント] [学術・建築]
roof ladder 屋根はしご(やねはしご) [IP・プラント]
roof lateral cross-member facing 天井横方向構材断面(てんじょうようこうちやうきやうだんめん) [IP・自動車]
roof longitudinal beam 天井長手方向ビーム(てんじょうながてほうちやうびーむ) [IP・自動車]
roof manhole 屋根付きマンホール(やねつつきまんほーる) [IP・プラント]
roof panel しげた板(しげたいた) [E4004・鉄道]
roof plan 屋根伏せ図(やねふせず) [学術・建築]
roof plate 屋根板(やねいた) [IP・プラント]
roof pressure 盤圧(ばんあつ) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
roof prism デハブリズム(だはぶりずむ) [Z8120・光学] [学術・機械]/屋根型プリズム(やねかたぶりずむ) [IP・サイエンス]
roof purlin 棟木(むなぎ) [IP・プラント]/(土建)もや(もや) [IP・プラント]
roof rack ルーフ・ラック(屋根上の荷台)(ろーふらっく) [IP・自動車]
roof reinforcing crosspiece 補強クロス付(ほきょうくろすつき) [IP・自動車]
roof sheathing 裏板(うらいた) [学術・建築]/屋根板(やねいた) [E4004・鉄道] [学術・機械]
roof sheet 屋根布(やねぬの) [E4004・鉄道]
roof sheets 屋根板(やねいた) [E4004・鉄道]
roof stay 天井控え(てんじょうひかえ) [学術・機械]

R

roof tile

roof tile かわら[かわら] [学術・建築] [学術・地震]
roof truss 小屋組(こやぐみ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/小屋組トラス(こやぐみとらす) [学術・土木]
roof ventilator 天井換気装置(てんじょうかんきそうち) [IP・自動車]
room 居室(きょしゅうしつ) [学術・建築/空間(くうかん) [IP・プラント]/室(しつ) [IP・プラント] [学術・建築]/ハヤ(へや) [学術・建築]/部屋(へや) [IP・プラント]/余地(よち) [IP・プラント]/ルーム(車室, 客室)(るむ) [IP・自動車]
room acoustics 室内音響学(しつないおんきょうがく) [学術・建築] [学術・物理]
room air temperature 室温(しつおん) [学術・建築]
room and pillar method 柱房法(ちゅうぼうほうしき) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
room-and-pillar method 柱房方式(ちゅうぼうほうしき) [IP・プラント]
room and pillar mining 柱房式採炭法(ちゅうぼうしきさいたんほう) [MO102・鉱山]
room charge 室料金(しつりょうきん) [学術・電気]
room climate 室内気候(しつないきこう) [学術・気象]
room constant 室定数(しつていすう) [IP・サイエンス]
roomette 一人寝室(ひとりしんしつ) [E4004・鉄道]
room for rent 貸室(かししつ) [学術・建築]
room heater 暖房器(だんぼうき) [学術・船舶]/ルーム・ヒータ(車室暖房装置)(るむひーた) [IP・自動車]
room index 室指数(しつしすう) [ZB113・照明] [学術・建築] [学術・電気]
room lamp ルームランプ(るむらんぷ) [DO103・自動車]
room lamp [米] 室内灯(しつないとう) [IP・自動車]
room light 室内灯(しつないとう) [E4005・鉄道] [IP・自動車]/室内燈(しつないとう) [W0107・航空]
room noise 室内雑音(しつないざつおん) [学術・電気]
room rent 間代(まだい) [学術・建築]
room shoes ルームシューズ(るむしゅず) [L0212・繊維二次製]
room socks ルームソックス(るむそくす) [L0211・繊維メリヤス]
room stand-by light 予備灯(よびとう) [E4005・鉄道]
room temperature 室温(しつおん) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気]/常温(しょうおん) [IP・プラント]
room temperature cure 自然加硫(しぜんかりゅう) [K6200・ゴム]
room temperature curing method 自然加硫法(ゴム) (しぜんかりゅうほう) [学術・化学]/室温硬化法(しつおんこうかほう) [学術・化学]
room temperature setting

adhesive 室温硬化接着剤(しつおんこうかせつちやくざい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
room to let 貸間(かしま) [学術・建築]
roomy ルーミィ(広々とした)(るーみい) [IP・自動車]
roop frame ループ・フレーム(環状の車わく)(るーふふれーむ) [IP・自動車]
root 根(こん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]/乗根(じょうこん) [IP・プラント] [学術・数学]/ぬじの谷底(たにそこ) [IP・プラント]/谷底(たにぞこ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]/根(ね) [IP・サイエンス] [学術・植物]/根本(ねもと) [B0132・送圧]/ルート(るーと) [IP・プラント] [学術・建築]/ルート(溶接)(るーと) [学術・機械] [学術・船舶]
root(of weld) ルート(溶接)(るーと) [学術・土木]
root addressable area 根アドレス可能域(こんあどれすかのういき) [IBM・情報処理]
root anchor point 根アンカー点(こんあんかーてん) [IP・情報処理]
root angle 根底円すい角(はぞこえんすいかく) [B0102・歯車]
root apex 根端(こんたん) [学術・植物]
root area (ぬじの)谷の断面積(たにのだめんせき) [IP・プラント]/谷の断面積(たにのだめんせき) [B0101・ねじ]/ルート部分(るーとぶぶん) [IP・プラント]
root bend specimen 裏曲げ試験片(うらまげしけんぺん) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械]
root bend test 裏曲げ試験(うらまげしけん) [学術・船舶]
root-bend test 裏曲げ試験(はなまげしけん) [学術・土木]
root cap 根冠(こんかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
root circle 歯元円(はもとえん) [学術・船舶]
root circle(of toothed wheel) 歯元円(はもとえん) [学術・機械]
root clearance 谷底すきま(おねじの)(たにぞこすきま) [B0101・ねじ]
root cone 歯底円すい(かさ歯車の)(はぞこえんすい) [B0102・歯車]
root contact ルート・コンタクト(歯の根当り)(るーとこんたくと) [IP・自動車]
root-crushing machine 根葉おろし機(こんさいおろしき) [学術・機械]
root-cutter 根葉切断機(こんさいせつだんき) [学術・機械]
root cylinder 歯底円筒(はぞこえんとう) [B0102・歯車]
root diameter (おねじの)谷の径(たにのけい) [IP・プラント]/ぬじの谷径(ぬじのたにけい) [IP・自動車]
root diameter(of thread) おねじの谷径(ぬじのたにけい) [学術・機械]
root edge ルートエッジ(るーとえじ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/ルートエッジ(溶接)(るーとえじ) [学術・船舶]
rooter ルーター(施工機械)(るーた) [学術・土木]

root face ルート面(るーとめん) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築]/ルート面(溶接)(るーとめん) [学術・船舶] [学術・土木]
root gap ルート間隔(溶接)(るーとかんかく) [学術・船舶]
root hair 根毛(こんもう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
rootless vent 根なし火口(ねなししかこう) [IP・サイエンス]
rootlet 細根(さいこん) [学術・植物]
root lifter 根葉引き抜き機(こんさいひきぬきき) [学術・機械]
root-like leaf 根状葉(こんじょうよう) [学術・植物]
root locus 根軌跡(こんきせき) [学術・計測]/根軌跡(自動制御)(こんきせき) [学術・電気]
room mean square ルートミーンスクエア(るーとみーんすくえあ) [IP・プラント]
room mean square value rms値(あーえむえすち) [IP・プラント]/実効値(じつこうち) [IP・プラント]
room mean square value(RMS) 二乗平均平方根値(じじょうへいきんへいほうこうち) [IP・情報処理]
room-mean-square value rms値(あーえむえすち) [B0153・振動]
root-mean-square value(r.m.s. value) 実効値(じつこうち) [学術・電気]
root nodule 根粒(こんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
root nodule bacteria 根粒細菌(こんりゅうさいきん) [学術・植物]
root of butt welded joint 突合の継手のルート(すみにあわせのつぎでのるーと) [Z3001・溶接]
root of fillet welded joint すみ肉の継手のルート(すみにくのつぎでのるーと) [Z3001・溶接]
root of joint 継手のルート(つぎでのるーと) [Z3001・溶接]
root of thread ねじの谷底(ぬじのたにそこ) [学術・機械]
root of tooth 歯元(はもと) [IP・プラント] [学術・機械]
root of weld 溶接のルート(ようせつでのるーと) [Z3001・溶接]/ルート(るーと) [B0130・火災]
root opening (溶)ルート間隔(るーとかんかく) [IP・プラント]/ルート間隔(るーとかんかく) [Z3001・溶接] [学術・機械]/ルート間隔(溶接)(るーとかんかく) [学術・船舶] [学術・土木]/溶ルート間けき(るーとかんげき) [IP・プラント]
root pass (溶)初層(しょそう) [IP・プラント]/溶ルートパス(るーとばす) [IP・プラント]
root penetration 底部溶け込み(ていぶとけこみ) [学術・船舶]/ルートの溶込み(るーとのとけこみ) [IP・プラント]
root phase ルート・フェーズ(るーとふーず) [IP・情報処理]
root pressure 根圧(こんあつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
root radius 谷の丸み(たにのまるみ) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]/ルート半径(るーとはんけい) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・

機械) [学術・船舶]
root running 裏溶接(うらようせつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/初層溶接(しよそうせつ) [IP・プラント]
Roots blower ルーツ型送風機(るーツがたふうき) [IP・自動車]/ルーツ送風機(るーツふうき) [学術・機械] [学術・船舶]/ルーツブロー(るーツぶろー) [IP・プラント]/ルーツ・ポンプ(るーツぽんぷ) [IP・サイエンス]
Roots-blower ルーツ送風機(るーツふうき) [学術・採鉱冶金]
Root's blower supercharger ルーツ過給機(るーツかきゅうき) [B0110・内燃]
Roots compressor ルーツ圧縮機(るーツあっしゅき) [学術・機械] [学術・船舶]
Roots displacement compressor ルーツ圧縮機(るーツあっしゅき) [学術・機械] [学術・船舶]
root segment 根セグメント(こんせぐめんと) [IBM・情報処理]/ルート・セグメント(るーとせぐめんと) [IP・情報処理]
Roots pump ルーツ・ポンプ(るーツぽんぷ) [IP・サイエンス]
root stall 翼根失速(よくこんしそく) [学術・航空]
Roots-type flowmeter ルーツ流量計(るーツりゅうりょうけい) [学術・計測]
Roots-type supercharger ルーツ過給機(るーツかきゅうき) [学術・航空]
Roots vacuum pump ルーツ(真空)ポンプ(るーツぽんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
root swelling 根張り(ねばり) [学術・建築]
root system 根系(こんけい) [IP・公害] [学術・植物]
root thickness 基準の厚さ(きじゅんのあつさ) [B0176・ねじ加工具]
root thread area ねじ谷底断面積(ねじたにそこだんめんせき) [IP・プラント]
root trace 根跡(こんせき) [学術・植物]
root truncation 谷底切り取りの高さ(たにごきりとりたかさ) [B0101・ねじ]
root tuber 塊根(かいこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
root tubercle 根粒(こんりゅう) [学術・植物]
root van ルート・バン(るーとばん) [IP・自動車]
rope 綱(つな) [学術・採鉱冶金]/縄(なわ) [IP・プラント]/ロープ(ろーぷ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
rope (and pulley) starting ロープ始動(ろーぷしどう) [B0110・内燃]
rope belt ロープベルト(ろーぷべると) [学術・船舶]
rope boring ロープボーリング(ろーぷぼーりんぐ) [学術・採鉱冶金]
rope core 心綱(しんづな) [M0102・鉱山]
rope drive ロープ駆動(ろーぷくど

う) [学術・機械]
rope-driven ロープ駆動(ろーぷくど) [学術・電気]
rope drum ロープ巻胴(ろーぷまきどう) [学術・機械]
rope dynamometer ロープ動力計(ろーぷどうりょくけい) [学術・計測]
rope fastener 綱掛(つなかけ) [E4004・鉄道]
rope fender ロープフェンダ(ろーぷふんだ) [学術・船舶]
rope gearing ロープ伝動(ろーぷでんどう) [学術・機械]
rope grease ロープグリース(ろーぷぐりーす) [学術・化学]
rope guard ロープガード(ろーぷがーど) [F0024・造船]
rope guide ロープガイド(ろーぷがいで) [学術・採鉱冶金]
rope guy derrick ロープ止めデリック(ろーぷどめでりく) [学術・機械]
rope hatch ロープハッチ(ろーぷはっち) [F0013・造船外ぎ]
rope haulage ロープ運搬(ろーぷうんぱん) [学術・採鉱冶金]
rope hook ロープフック(ろーぷふっく) [D0105・トラック]/ロープ用フック(ろーぷようふっく) [IP・自動車]
rope ladder 綱はしご(つなはしご) [IP・プラント] [学術・機械]/なわはしご(なわはしご) [F0013・造船外ぎ]/ナワバシゴ(なわはしご) [学術・船舶]/縄はしご(なわはしご) [IP・プラント]
rope making machine 製綱機(せいこうき) [学術・機械]
rope oil ロープ油(ろーぷゆ) [学術・化学]
rope packing 綱パッキン(つなばっきん) [学術・船舶]
rope pull ロープ引張力(ろーぷひっぱりょく) [A8403・ショベル採掘]
rope pulley ロープ車(ろーぷぐるま) [学術・機械]
rope pully ロープ車(ろーぷぐるま) [B0136・クレン]
rope race 綱みぞ(つなみぞ) [学術・機械]
rope-railway ケーブル鉄道(けーぶるでつどう) [学術・土木]
rope scouring ロープ精練(ろーぷせいれん) [学術・化学]
rope sheave ロープ車(ろーぷぐるま) [学術・機械]
rope socket ロープ受口(ろーぷうけぐち) [学術・機械]
rope speed ロープ速度(ろーぷそくど) [A8403・ショベル採掘]
rope starter ロープ・スタータ(ロープ始動装置)(ろーぷすたーた) [IP・自動車]
rope stopper ロープストッパ(ろーぷすとっぱ) [F0013・造船外ぎ]
rope-stretching barrier 綱張式路切シャ断機(つなはりしきふみきりしやだんき) [学術・土木]
rope tourniquet ロープツアネケット(ろーぷつあにけっと) [IP・自動車]
rope-transmission ロープ伝動(ろーぷでんどう) [学術・機械]
rope trolley ロープトロリ(ろーぷとろり) [B0136・クレン]
rope-trolley type coal unloader ロープトロリ式揚炭機(ろーぷとろり

しきょうたんき) [B0126・火発]
rope washer ロープ水洗機(ろーぷすいせんき) [学術・化学]/ロープ洗浄機(ろーぷせんじょうき) [学術・機械]
rope washing machine ロープ水洗機(ろーぷすいせんき) [L0308・染色]
ropeway 索道(さくどう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
ropy lava なわ状溶岩(なわじょうようがん) [学術・地震]
RO / RO system ロールオン/ロールオフ方式(ろーるおんろーるおふほうしき) [F0013・造船外ぎ]
Ro-Ro system ロールオンロールオフシステム(ろーるおんろーるおふほうしき) [IP・プラント]
ROS(read-only storage) 固定記憶装置(こていききおくそうち) [C6230・情報] [IP・情報処理]/読出し専用記憶装置(よみだしせんようききおくそうち) [IP・情報処理]
ROS(robot operating system) ロボット・オペレーティング・システム(ろぼっとおぺれーていんぐしすてむ) [IP・情報処理]
ROSA(rig of safety assessment) 冷却材喪失事故実験装置(れいそくざいそうしつじこけっけんそうち) [学術・原子力]
Rosaceae ばら科(ばらか) [IP・サイエンス]
rosaceous corolla ばら形花冠(ばらけいかかん) [学術・植物]
rosaniline ローザニン(ろーざにりん) [IP・サイエンス]/ローズアニリン(ろーずあにりん) [IP・サイエンス]
rosaniline ローザニン(ろーざにりん) [学術・化学]
roscoelite deposit ロスケライト型鉱床(ろすけらいとがたこうじょう) [学術・原子力]
rose ごみよけ箱(ごみよけばこ) [学術・船舶]
rose bit 菊形穂先(きくがたはさき) [学術・機械]/ローズビット(ろーずびっと) [M0103・鉱山機器]
rose box ごみよけ箱(ごみよけばこ) [学術・船舶]/ローズボックス(ろーずばっくす) [F0026・造船]
Rose crucible ローゼンつば(ろーぜつづ) [IP・サイエンス]
rose cutter 菊形フライス(きくがたふらいす) [学術・機械]
roseli brick 蠟石れんが(ろうせきれんがり) [IP・サイエンス]
Roseki firebrick ろう石れんが(ろうせきれんがり) [Z9211・エネ管理]/ロウ石レンガ(ろうせきれんがり) [R2001・耐火]
rosmary oil ローズマリー油(ろーずまりーゆ) [IP・サイエンス]/ローズマリー油(ろーずまりーゆ) [IP・サイエンス]/ローズマリン油(ろすまりんゆ) [学術・化学]
Rosenberg generator ローゼンベルク発電機(ろーぜんべるくはつでんき) [学術・電気]
Rosenheim reaction ローゼンハイム反応(ろーゼんはいむはんのう) [IP・サイエンス]
Rosenmund reduction ローゼンムント還元(ろーぜんむんとかんだげん) [IP・サイエンス]



rose oil ばら油(ばらゆ) [学術・化学]/ローズ油(ろーずゆ) [IP・サイエンス]
rose salt ロゼオ塩(ろぜおえん) [IP・サイエンス]
rose reamer 薔形リーマ(きくがたりーま) [学術・機械]
rose-reamer 機械作業用リーマ(きかさぎょうようりーま) [B0173・リーマ]
Rose's alloy ローズ合金(ろーずこうきん) [学術・採鉱冶金]
Rose's metal ローズメタル(ろーずめたる) [学術・採鉱冶金]/ローゼ合金(ろーぜこうきん) [IP・サイエンス]
rosette ロゼット(ろぜっと) [IP・サイエンス] [学術・植物]
rosette cut ロゼットカット(ろぜつかつと) [IP・サイエンス]
rose window ばら窓(ばらまど) [学術・建築]
rosoidal deposit 残留鉱床(ざんりゅうこうしょう) [IP・サイエンス]
rosin 固松脂(かたまつやに) [IP・サイエンス]/コロホニウム(ころほにうむ) [IP・サイエンス]/ロジン(ろじん) [IP・プラント] [IP・自動車] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]
rosin-core solder フラックス入りハンダ(ふらくっすりいはんだ) [IP・自動車]
rosin ester エステルガム(えすてるがむ) [K5500・塗料] [学術・化学]
rosin grease ロジングリース(ろじんぐりーす) [学術・化学]
rosinmaleic anhydride adduct ロジン無水マレイン酸アダクト(ろじんむすまいれいんさんあどくと) [IP・サイエンス]
rosin oil ロジン油(ろじんゆ) [学術・化学]
rosin size ロジンサイズ(ろじんさいず) [P0001・紙・パ]
rosin soap ロジンセッケン(ろじんせっけん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
rosin solder connection ロジンはんだ接続(ろじんはんだせつぞく) [IP・プリント]
rosin specks 樹脂はんだ点(じゅしはんてん) [P0001・紙・パ]
rosin varnish ロジンワニス(ろじんわにす) [学術・化学]
rosiwal principle ロシワル原理(ろしわるげんり) [IP・サイエンス]
ROSS (remote oriented simulation system) 遠隔指向シミュレーション・システム(えんかくしこうしみゅれーしょんしすてむ) [IP・情報処理]
Rossby diagram ロスビー図(ろすびーず) [IP・サイエンス]
Rossby number ロスビー数(ろすびーすう) [学術・気象]
Rossby wave ロスビー波(ろすびーは) [学術・気象]
Rosseland mean ロスランド平均(ろすらんとへいきん) [学術・天文]
Rossi-alpha method ロッシー法(ろっしあるふぁほう) [学術・原子力]
roster 一覧表(いちらんひょう) [IP・

プラント]/名簿(めいぼ) [IP・プラント]
rostrum 鰐角(がっかく) [学術・動物]
rot 腐れ(くされ) [学術・建築]/腐食(ふしょく) [学術・土木]
rotatable parts 修理可能部品(消耗部品に対して)(しゅうりかのうぶひん) [学術・航空]
rotables 修理可能部品(消耗部品に対して)(しゅうりかのうぶひん) [学術・航空]
rotamer 回転異性体(かいてんいせいたい) [学術・化学]
rotameter ロータメータ(ろーためーた) [学術・化学] [学術・計測]/ロータメーター(ろーためーたー) [IP・プラント]/ロタメータ(ろためーた) [学術・機械] [学術・船舶]
rot-ap shaker ロータップシェーカー(ろーたっぴしゅーかー) [学術・建築]
rotary ロータリ(回転機械、(米)環状交差路)(ろーたり) [IP・自動車]
rotary actuator 回転式アクチュエータ(かいてんしきあくちゅえーた) [W0105・航空]/揺動形アクチュエータ(ようどうがたあくちゅえーた) [B0118・油圧]
rotary air compressor 回転空気圧縮機(かいてんくうきあしゅくき) [E4005・鉄道]
rotary air pump 回転空気ポンプ(かいてんくうきばんぷ) [学術・船舶]
rotary bending tester 回転曲げ疲れ試験機(かいてんまげつかれしけんき) [学術・計測]
rotary blower 回転ブロウ(かいてんぶろう) [B0132・送・圧]
rotary-blower type supercharger すべり羽根過給機(すべりはねかきゅうき) [学術・航空]
rotary boring 回転式ボーリング(かいてんしきばーりんぐ) [学術・建築]/ロータリーボーリング(ろーたりーばーりんぐ) [学術・採鉱冶金]
rotary braider ロータリブレイダー(ろーたりぶれーだ) [L0307・編組機]
rotary braiding machine ロータリブレイダ(ろーたりぶれーだ) [L0307・編組機]
rotary burner ロータリーバーナ(回転式油バーナ)(ろーたりーばーな) [Z9211・エネルギー管理]/ロータリーバーナ(ろーたりーばーな) [B0126・火発]
rotary camera 輪転式マイクロフィルムカメラ(りんてんしきまいくろふいるむかめら) [B0117・事務機]/ロータリーカメラ(ろーたりーかめら) [学術・図書館]
rotary clipper ロータリクリッパー(ろーたりくりっぱ) [B0114・木工機]
rotary compressor 回転圧縮機(かいてんあしゅくき) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械]/ロータリーコンプレッサー(ろーたりーこんぷれっさー) [IP・プラント]
rotary condenser 調相機(ちょうそうき) [学術・電気]
rotary connector 代表コネクタ(だいひょうこねくた) [学術・電気]
rotary converter 回転変流器(かいてんへんりゅうき) [学術・船舶]/回転変流機(かいてんへんりゅうき)

[C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]
rotary conveyor ベルトコンベヤ(べるとこんべや) [学術・船舶]
rotary cotter type pull end 回転式コッタ形つみ部(かいてんしきこったがたつみぶ) [B0175・ブローチ]
rotary crane 旋回クレーン(せんかいくれーん) [学術・土木]
rotary cutter ロータリーカッター(ろーたりーかたー) [IP・プラント]
rotary cutting veneer ロータリーベニヤ(ろーたりーべにや) [学術・建築]
rotary derivatives 角速度微係数(かくそくどけいすう) [学術・航空]
rotary dial 回転式ダイヤル(かいてんしきだいやる) [IBM・情報処理]
rotary die 回転金敷(かいてんかなしき) [B0112・鍛造加工]
rotary-disc regenerator 回転円板式熱交換器(かいてんえんばんしきねつこうかんき) [学術・船舶]
rotary-disk regenerator 回転円板式熱交換器(かいてんえんばんしきねつこうかんき) [学術・機械]
rotary displacement gas meter 回転子ガスメータ(かいてんしがすめーた) [学術・計測]
rotary distributor 回転散水機(かいてんさんすいき) [学術・土木]
rotary drilling 回転式試すい(かいてんしきすい) [M0102・鉱山]/ロータリー掘り(ろーたりーほり) [M0102・鉱山]
rotary-drum regenerator 回転胴式熱交換器(かいてんどうしきねつこうかんき) [学術・機械] [学術・船舶]
rotary dryer 回転乾燥機(かいてんかんそうき) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]/回転乾燥機(かいてんかんそうき) [学術・化学]/ロータリードライヤー(ろーたりーどらいやー) [IP・プラント]/ロータリドライヤ(ろーたりどらいや) [B0126・火発]
rotary engine 回転式発動機(かいてんしきはつどうき) [学術・航空]/回転シリング発動機(かいてんしりんだはつどうき) [学術・機械] [学術・船舶]/ロータリーエンジン(ろーたりーえんじん) [IP・サイエンス]/ロータリーエンジン(ろーたりーえんじん) [IP・自動車]
rotary expander cam ロータリーエクスパンダカム(ろーたりえくすぱんだかむ) [IP・自動車]
rotary feeder ロータリーフィーダー(ろーたりーふいーだー) [IP・プラント]/ロータリーフィーダ(ろーたりーふいーだ) [B0126・火発]
rotary filing machine 回転ファイル(かいてんふあいる) [B0117・事務機]
rotary filter 回転ろ過器(かいてんろかき) [IP・プラント]/ロータリーフィルター(ろーたりーふいーたー) [IP・プラント]
rotary flow 環流(かんりゅう) [IP・自動車]
rotary furnace 回転炉(かいてんろ) [学術・採鉱冶金]
rotary gear pump ロータリーギアポンプ(ろーたりーぎあばんぷ) [IP・

サイエンス]
rotary gear shaving cutter 丸形シェービングカッタ[まるがたしーびんぐかつた] [B0174・歯切]
rotary gear shaving cutter with hub バブ形シェービングカッタ[はぶがたしーびんぐかつた] [B0174・歯切]
rotary gill spreader 回転針展機[てんしんえんてんき] [学術・機械]
rotary joint 回転管継手[かいてんくたつて] [B0151・継手] [IP・プラント]/回転接合[かいてんせつごう] [学術・電気]/回転継手[かいてんつて] [IP・プラント]/ロータリージョイント[ろーたりーじょいんと] [B0120・空圧] [IP・プラント]/ロータリジョイント[ろーたりじょいんと] [B0118・油圧]
rotary kiln 回転がま[かいてんがま] [IP・プラント] [R9200・せっこう]/回転炉[かいてんろ] [IP・プラント] [IP・公害]/ロータリーキルン[ろーたりーきるん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R9200・せっこう] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・採掘冶金]/ロータリキルン[ろーたりきるん] [学術・機械]
rotary kiln block ロータリーキルン用レンガ[ろーたりーきるんようれんが] [R2001・耐火]
rotary kiln control ロータリキルン制御[ろーたりきるんせいぎよ] [IP・情報処理]
rotary knife 回転刀[かいてんば] [B0137・複写機]
rotary line switch 回転ラインスイッチ[かいてんらいんすいっち] [IP・プラント] [学術・電気]
rotary machine 回転機械[かいてんきかい] [学術・機械]/ロータリーテーブル[ろーたりーてーぶる] [M0102・鉱山]
rotary magazine ink 活版回転インク[かっぱんりんでんいんき] [学術・化学]
rotary magnet 回転電磁石[かいてんでんじやく] [学術・電気]
rotary mechanism 回転メカニズム[かいてんめかにすむ] [IP・機械設計]
rotary milling machine 回転フライス盤[かいてんふらいすばん] [学術・機械]
rotary motion 回転運動[かいてんうんどう] [IP・機械設計]
rotary off-normal spring 回転オフノーマルばね[かいてんおふのーまらばね] [学術・電気]
rotary oil burner 回転(霧化)式油バーナ[かいてんしきあぶらばーな] [B0113・燃焼]
rotary peeling machine ベニヤレーズ[べにやれーず] [B0114・木工機]
rotary phase modifier 調相機[ちようそうき] [学術・電気]
rotary piston ロータリピストン[ろーたりびすとん] [IP・自動車]
rotary piston type positive displacement flowmeter 回転ピストン容積流量計[かいてんびすとんようせきりゅうりょうけい] [学術・計測]
rotary piston vacuum pump カム形油回転(真空)ポンプ[かむがたあぶ

らかいてんばんぷ] [Z8127・真空ポンプ]
rotary planer 回転平削り盤[かいてんひらけずりばん] [学術・機械]
rotary-planer ロータリープレーナー[ろーたりーぶれーなー] [学術・建築]
rotary plunger vacuum pump 揺動ピストン形油回転(真空)ポンプ[ようどうびすとんかたあぶらかいてんばんぷ] [Z8127・真空ポンプ]
rotary press 輪転機[りんてんき] [学術・機械] [学術・図書館]/ロータリプレス[ろーたりぷれす] [L0308・染色]
rotary pulverizer ロータリ噴霧器[ろーたりふんむき] [IP・自動車]
rotary pump 回転ポンプ[かいてんばんぷ] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・物理]/ロータリーポンプ[ろーたりばんぷ] [IP・プラント]/ロータリ・ポンプ[回転ポンプ] [ろーたりばんぷ] [IP・自動車]
rotary release 回転復旧[かいてんふっきゅう] [学術・電気]
rotary resistance derivatives 角速度微係数[かくそくどびけいすう] [学術・航空]
rotary ringing generator 回転信号機[かいてんしんごうき] [学術・電気]
rotary rock drill 回転きく岩機[かいてんきくがんき] [学術・機械]
rotary scavenging valve 回転掃気弁[かいてんそうきべん] [学術・船舶]
rotary screen printing machine ロータリスクリーンなせん機[ろーたりすくりーんなせんき] [L0308・染色]
rotary seal ロータリシール[ろーたりしーる] [B0126・火発]
rotary secondary line switch 二次ラインスイッチ(自動交換機)[にじらいんすいっち] [学術・電気]
rotary shear ロータリシャー[ろーたりしゃー] [B0111・プレス]
rotary shearing 曲線切断[きよくせんせつだん] [B0122・加工記号]
rotary snow-plough 回転雪かき車[かいてんゆきかきしゃ] [E4001・鉄道]/ロータリー雪カキ車[ろーたりゆきかきしゃ] [学術・土木]
rotary snow plow car 回転雪かき車[かいてんゆきかきしゃ] [学術・機械]
rotary soot blower ロータリストブロワ[ろーたりすーとぶろわ] [B0126・火発]
rotary sootblower 回転式スートブロワ[かいてんしきすーとぶろわー] [IP・プラント]/ロータリースートブロワ[ろーたりーすーとぶろわー] [IP・プラント]
rotary spark gap 回転火花ギャップ[かいてんひばなぎゃっぷ] [学術・電気]
rotary stabilizer 回転揺れ止め[かいてんゆれどめ] [学術・機械]
rotary surface grinder 回転平面研削盤[かいてんへいめんけんさくばん] [学術・機械]
rotary switch 回転式スイッチ[かい

てんしきすいっち] [IP・自動車]/回転スイッチ[かいてんすいっち] [IP・プラント]/ロータリースイッチ[ろーたりすいっち] [IP・プラント]/ロータリスイッチ[ろーたりすいっち] [C0401・シー・記] [D0103・自動車] [F8011・船電記] [学術・電気]
rotary swivel ロータリースイベル[ろーたりすいべる] [M0102・鉱山]
rotary system ロータリー式[交通整理] [ろーたりーしき] [学術・土木]/ロータリ式(自動交換)[ろーたりしき] [学術・電気]
rotary table 円テーブル[えんてーぶる] [B0106・工作機]/回転テーブル[かいてんてーぶる] [学術・機械]/ロータリーテーブル[ろーたりてーぶる] [M0102・鉱山]/ロータリテーブル[ろーたりてーぶる] [IP・機械設計]
rotary table type milling machine ロータリテーブル形フライス盤[ろーたりてーぶるがたふらいすばん] [B0105・工作機]
rotary tool 回転バイト[かいてんばいと] [B0107・バイト]
rotary traverse winder RTワインダ[あーていわいんだ] [L0210・繊維製織]/RTワインダ[あーていわいんだ] [L0306・繊維機]
rotary type boring 回転式ボーリング[かいてんしきばーりんぐ] [学術・建築]
rotary type heat exchanger 回転式熱交換器[かいてんしきねつこうかんき] [Z9211・エネ管理]
rotary unit ロータリユニット[ろーたりゆにと] [B0106・工作機]
rotary vacuum pump 回転真空ポンプ[かいてんしんくうばんぷ] [IP・プラント]
rotary valve 回転弁[かいてんべん] [B0109・内燃] [B0120・空圧] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/回り弁[まわりべん] [IP・プラント] [学術・電気]/回り弁[まわりべん] [学術・土木]/ロータリーバルブ[ろーたりーばるぶ] [IP・プラント]/ロータリー弁[ろーたりーべん] [IP・プラント]/ロータリ弁[ろーたりべん] [B0119・水車]
rotary valve engine 回転弁機関[かいてんべんきかん] [B0108・内燃]
rotary vane 回転翼[かいてんよく] [IP・自動車]
rotary vane type positive displacement flowmeter 回転羽根容積流量計[かいてんよくせきりゅうりょうけい] [学術・計測]
rotary washer ドラムワッシャ[どらむわっしや] [L0308・染色]
rotary wing 回転翼[かいてんよく] [学術・航空]
rotary-wing aircraft 回転翼航空機[かいてんよくこうくうき] [学術・航空]
rotatable-loop antenna 回転ループアンテナ[かいてんるーぶあんてな] [学術・航空]
rotatables 修理可能部品(消耗部品に對して)(しゅうりょうかのおひん) [学術・航空]
rotatable valve 回転弁[かいてんべん] [IP・自動車]
rotate 回転する[回す, 交替する, 輪番



する) (かいてんする) [IP・自動車]
rotated baffle 斜面切り邪魔板(しゃめんざりしゃまいた) [IP・プラント] 斜め切り邪魔板(ななめざりしゃまいた) [IP・プラント]
rotated dropping mercury electrode 回転滴下水銀電極(かいてんてきさすいぎんでんきよく) [K0213・分析] [学術・化学]
rotated square pattern 錯列四角配置(さくれつしかくはいち) [IP・プラント]
rotated triangular pattern 錯列三角配列(さくれつさんかくはいれつ) [IP・プラント] /ダイヤモンド配列(だいやもんどはいれつ) [IP・プラント]
rotating amplifier 増幅発電機(ぞうふくはつでんき) [学術・電気]
rotating anode 回転対陰極(かいてんたいいんきよく) [IP・サイエンス] / 回転陽極(かいてんようきよく) [学術・物理]
rotating-armature magneto 電機子回転形マグネト(でんきしかいてんがたまぐねと) [B0110・内燃]
rotating basis ローテティングベース(ろてていんぐべーしす) [IP・マイクロ]
rotating biological contactor 接触回転板処理装置(せつしよくかいてんばんしやりそうち) [B8530・公害防止装置]
rotating clamp 回転クランプ(かいてんくらんぷ) [D6201・フォーク]
rotating crystal method 回転結晶法(かいてんけっしょうほう) [学術・物理]
rotating-crystal method 回転結晶法(かいてんけっしょうほう) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
rotating cylinder 回転(空気圧)シリンダ(かいてんしりんだ) [B0120・空圧] / 回転(継手付油圧)シリンダ(かいてんしりんだ) [B0118・油圧]
rotating die 回転ダイ(かいてんだいい) [K6900・プラ]
rotating disc 回転円板(かいてんえんばん) [IP・プラント] [学術・電気]
rotating drum 回転ドラム(かいてんどらむ) [学術・物理]
rotating electrode 回転電極(かいてんてんきよく) [学術・分光]
rotating element 円テーブル(えんてーぶる) [B6012・工作機記号]
rotating end cylinder 回転端シリンダ(かいてんたんしりんだ) [W0105・航空]
rotating field 回転磁界(かいてんじかい) [学術・電気]
rotating-field type 回転磁界形(かいてんじけいがた) [学術・電気] [学術・物理]
rotating-field type 回転磁界形(かいてんじけいがた) [学術・電気] [学術・物理]
rotating flapper 回転フラップ(かいてんふらっぷ) [IP・機械設計]
rotating fork 回転フォーク(かいてんふぉーく) [D6201・フォーク]
rotating frame 回転フレーム(せんかいいれむ) [A8403・ショベル吊揺]
rotating hook 外がま(そとがま) [B9002・エミシン]

rotating hook bobbin ボビン(ぼびん) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case ボビンケース体(ぼびんけーすたい) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case complete ボビンケース組(ぼびんけーすくみ) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case holder 内がま(うちがま) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case holder position bracket 内がま止め(うちがまとめ) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case holder position bracket screw 内がま止め締めねじ(うちがまとめしめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case latch ボビンケースつまみ下(ぼびんけーすつまみした) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case latch lever ボビンケースつまみ(ぼびんけーすつまみ) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case latch lever fulcrum pin ボビンケースつまみピン(ぼびんけーすつまみびん) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case latch spring ボビンケースつまみばね(ぼびんけーすつまみばね) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case latch stop screw ボビンケースつまみ止めねじ(ぼびんけーすつまみとめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case tension regulating screw ボビンケース糸調子ばね調節ねじ(ぼびんけーすいとちようしばねちようせつねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case tension spring ボビンケース糸調子ばね(ぼびんけーすいとちようしばね) [B9002・エミシン]
rotating hook bobbin case tension spring screw ボビンケース糸調子ばね締めねじ(ぼびんけーすいとちようしばねしめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook complete かま組(かまくみ) [B9002・エミシン]
rotating hook section 内がま押え(うちがまおさえ) [B9002・エミシン]
rotating hook section screw 内がま押え締めねじ(うちがまおさえしめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook set screw 外がま止めねじ(そとがまとめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft 下軸(したじく) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bevel gear 回転歯車(したじくはぐるま) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bevel gear case 下歯車ケース(したはぐるまけーす) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bevel gear case plug screw 下歯車ケースつまみねじ(したはぐるまけーすつまみねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bevel gear case screw 下歯車ケース締めねじ(したはぐるまけーすしめねじ)

[B9002・エミシン]
rotating hook shaft bevel gear set screw 下歯車止めねじ(したじくはぐるまとめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bushing (left) 下軸メタル左(したじくめたるひだり) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bushing (left) oil pad 下軸メタル左フェルト(したじくめたるひだりふえと) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bushing (left) set screw 下軸メタル左止めねじ(したじくめたるひだりとめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bushing (right) 下軸メタル右(したじくめたるみぎ) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bushing (right) oil pad 下軸メタル右フェルト(したじくめたるみぎふえと) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bushing (right) set screw 下軸メタル右止めねじ(したじくめたるみぎとめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hook shaft bushing oil cup 下軸オイルカップ(したじくおいるかっぷ) [B9002・エミシン]
rotating hook thread guard 外がまばね(そとがまばね) [B9002・エミシン]
rotating hook thread guard screw 外がまばね締めねじ(そとがまばねしめねじ) [B9002・エミシン]
rotating hub 回転ハブ(かいてんはぶ) [IP・機械設計]
rotating impeller flow meter 回転式インペラ流量計(かいてんしんべんりゅうりょうけい) [IP・エネルギー]
rotating light beacon 回転航空灯台(かいてんこうくうとうだい) [学術・航空] / 回転航空燈台(かいてんこうくうとうだい) [学術・航空]
rotating liquid star 回転流体星(かいてんりゅうたいせい) [学術・天文]
rotating lobe meter ルーツ流量計(る一つりゅうりょうけい) [IP・プラント] [学術・計測]
rotating loop antenna 回転ループアンテナ(かいてんるーぷあんてな) [学術・航空]
rotating machine 回転機(かいてんき) [学術・電気] / 回転機械(かいてんきかい) [学術・電気]
rotating machinery 回転機(かいてんき) [IP・プラント] / 回転機械(かいてんきかい) [IP・プラント]
rotating magnetic field 回転磁界(かいてんじかい) [学術・電気]
rotating-magnet magneto 磁石回転形マグネト(じしゃくかいてんがたまぐねと) [B0110・内燃]
rotating mirror 回転鏡(かいてんきよう) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
rotating oscillator 回転振動子(かいてんしんどうし) [学術・分光]
rotating pilot valve 回転パイロット弁(かいてんぱいりょうとべん) [B0127・火発]
rotating piston 回転ピストン(かい

てんびずとん [IP・機械設計]
rotating platinum micro-electrode 回転白金微小電極(かいてんはっしんびずとんでんきょく) [K0213・分析]
rotating plug 回転プラグ(かいてんぷらぐ) [学術・原子力]
rotating prism 回転プリズム(かいてんぷりずむ) [学術・分光]
rotating radio beacon 回転無線標式(かいてんむせんびょうしき) [学術・船舶]
rotating regenerator 回転形熱交換器(かいてんがたねつこうかんき) [B0128・火発]
rotating sample 逐次交代標本(ちくじこうたいびょうほん) [学術・統計数学]
rotating seat 回転腰掛(かいてんこしかけ) [E4005・鉄道]
rotating sector 回転セクタ(かいてんせくた) [学術・計測]/回転セクター(かいてんせくたー) [Z8120・光学] [学術・分光]
rotating sector spectrophotometer 回転セクタ一分光光度計(かいてんせくたーぶんこうこうどけい) [学術・分光]
rotating service structure (RSS) 回転整備塔(かいてんせいびとう) [IP・サイエンス]
rotating speed 回転数(かいてんすう) [B0132・送・圧]/回転速度(かいてんそくど) [IP・機械設計]
rotating speed for test 試験回転数(しけんかいてんすう) [B0132・送・圧]
rotating stall 旋回失速(せんかいしそく) [B0128・火発] [B0132・送・圧] [W0109・航空]
rotating standard 回転標準器(かいてんびょうじゅんぎ) [学術・電気]
rotating star 回転星(かいてんせい) [学術・天文]
rotating table 回転テーブル(かいてんてーぶる) [IP・機械設計]
rotating type warning signal lamp 回転式警戒信号燈(かいてんしきけいかいしんこうとう) [F0031・造船]
rotating velocity 回転速度(じてんそくど) [学術・天文]
rotating wearing ring ランナライナ(らんないらいな) [B0119・水車]
rotation らう(ず)す [学術・地震] [学術・物理]/回転(かいてん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/回転(ベクトル場の) (かいてん) [学術・数学] [学術・地震]/回転(螺旋, 循環, 交替, 輪番) (かいてん) [IP・自動車]/回転運動(かいてんうんどう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]/回転流動(かいてんりゅうどう) [学術・植物]/自転(じてん) [学術・地震] [学術・天文]/ローテーション(らうてーしょん) [IP・サイエンス]
rotational analysis 回転スペクトル解析(かいてんすべくとるかいせき) [学術・分光]
rotational balancing machine 遠心力式つりあい試験機(えんしんりょくしきつりあいしけんき) [B0153・振

動]/回転式つりあい試験機(かいてんしきつりあいしけんき) [B0153・振動]
rotational broadening 自転による広がり(じてんによるひろがり) [学術・天文]
rotational constant 回転定数(かいてんていすう) [学術・分光]
rotational coordinates 回転座標(かいてんざひょう) [学術・地震]
rotational delay 回転待ち(かいてんまち) [IBM・情報処理]
rotational diffusion 回転拡散(かいてんかくさん) [IP・サイエンス]
rotational diffusion constant 回転拡散定数(かいてんかくさんていすう) [IP・サイエンス]
rotational distortion 回転ゆがみ(かいてんゆがみ) [学術・分光]
rotational eigenfunction 回転固有関数(かいてんこゆうかんすう) [学術・分光]
rotational energy 回転エネルギー(かいてんえねるぎー) [学術・化学] [学術・分光]
rotational entropy 回転エントロピー(かいてんえんとりふー) [学術・分光]
rotational frequency 回転周波数(かいてんしゅうはすう) [学術・分光]/回転数(かいてんすう) [学術・計測] [学術・物理]
rotational hand controller (RHC) 回転式手動制御装置(かいてんしきゅうどうせいぎょそうち) [IP・サイエンス]
rotational heat capacity 回転熱容量(かいてんねつりょう) [学術・分光]
rotational hysteresis 回転ヒステリシス(かいてんひすてりしす) [IP・サイエンス]
rotational isomer 回転異性体(かいてんいせいたい) [学術・化学] [学術・分光]
rotational isomerism 回転異性(かいてんいせい) [IP・サイエンス]
rotational level 回転単位(かいてんじゅんい) [学術・分光]
rotational mo(u)lding 回転成形(かいてんせいけい) [K6900・プラ]
rotational motion 回転運動(かいてんうんどう) [学術・土木]
rotational oscillation 回転振動(かいてんしんどう) [学術・分光]
rotational perturbation 回転摂動(かいてんせつどう) [学術・分光]
rotational phase transition 回転転移(かいてんてんい) [IP・サイエンス]
rotational position sensing 回転位置感知機構(かいてんいちかんきちこう) [IBM・情報処理]
rotational position sensing (RPS) 回転位置感知機構(かいてんいちかんきちこう) [IP・情報処理]
rotational quantum 回転量子(かいてんりょうし) [学術・分光]
rotational quantum number 回転量子数(かいてんりょうしすう) [学術・分光]
rotational Raman spectrum 回転ラマンスペクトル(かいてんらまんすべくとる) [学術・分光]

rotational spectrum 回転スペクトル(かいてんすべくとる) [学術・分光]
rotational speed 回転速度(かいてんそくど) [学術・電気]
rotational structure 回転構造(かいてんこうぞう) [学術・分光]
rotational temperature 回転温度(かいてんおんど) [学術・天文] [学術・分光]
rotational term 回転項(かいてんこう) [学術・分光]
rotational transform 回転変換(かいてんへんかん) [学術・原子力]
rotational vibration 回転振動(かいてんしんどう) [学術・分光]
rotational viscometer 回転粘度計(かいてんねんどけい) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・計測]
rotation anemometer 回転風速計(かいてんふうそくけい) [学術・気象]
rotation anode X-ray tube 回転陽極X線管(かいてんようきょくえつくせんかん) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
rotation arrowplate 回転方向銘板(かいてんほうこうめいばん) [IP・プラント]
rotation at heel contact かかと(踵)接地時の回旋(かかとせつちじのかいせん) [T0101・福祉関連機器]
rotation axis 回転軸(かいてんじく) [学術・地震]/ローテーションアックス(らうてーいしょんあくす) [IP・自動車]
rotation factor 回転係数(かいてんけいすう) [B0104・軸受]
rotation frequency 回転数(かいてんすう) [学術・物理]
rotation group 回転群(かいてんぐん) [IP・サイエンス]
rotation in two direction 二方向の回転運動(にほうこうのかいてんうんどう) [B6012・工作機記号]
rotation matrix 回転マトリクス(かいてんまとりくす) [IP・機械設計]
rotation of image 像の回転(ぞうのかいてん) [学術・物理]
rotation of the arm 腕の左右旋回(うでのさゆうせんかい) [B0134・産業用ロボ]
rotation reflection 回転映(かいてん) [学術・分光]/回転鏡映(かいてんきょうえい) [学術・分光]
rotation - reflection axis 回転映軸(かいてんいじく) [学術・分光]
rotation spectrum 回転スペクトル(かいてんすべくとる) [学術・分光]
rotation symmetry 回転対称(かいてんたいししょう) [IP・サイエンス]
rotation test 回転試験(かいてんしけん) [R6004・研摩]
rotation therapy 回転照射法(かいてんしょうしゃほう) [Z4001・原子力]
rotation - vibration band 回転振動帯(かいてんしんどうたい) [IP・サイエンス]
rotation - vibration spectrum 振動回転スペクトル(しんどうかいてんすべくとる) [IP・サイエンス] [学術・分光]
rotation viscosimeter 回転粘度計(かいてんねんどけい) [学術・物理]
rotation wave ローテーションの波

R

rotator

〔ろーてーしよんのなみ〕〔学術・地震〕
rotator 回転子(かいてんし)〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・化学〕〔学術・分光〕/ローテーター(ろーてーたー)〔IP・プラント〕/ロテータ(ろてーた)〔F0031・造船〕
Rotatoria わむし類(わむしるい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
rotatoria 輪虫類(水道)(わむしるい)〔学術・土木〕
rotatory Brownian motion 回転ブラウン運動(かいてんぶらうんどう)〔IP・サイエンス〕
rotatory coordinate system 回転座標系(かいてんざひょうけい)〔IP・サイエンス〕
rotatory diffusion 回転拡散(かいてんかくさん)〔IP・サイエンス〕
rotatory diffusion constant 回転拡散定数(かいてんかくさんていすう)〔IP・サイエンス〕
rotatory dispersion 回転分散(かいてんぶんさん)〔学術・物理〕/旋光分散(せんこうぶんさん)〔学術・分光〕
rotatory inversion 回転反像(かいてんはんざう)〔学術・物理〕/回反(かいてんはん)〔IP・サイエンス〕
rotatory inversion axis 回反軸(かいてんはんじく)〔IP・サイエンス〕
rotatory moment 回転能率(かいてんのもうつ)〔IP・サイエンス〕
rotatory polarization 回転偏光(かいてんへんこう)〔IP・サイエンス〕/旋光(せんこう)〔Z8120・光学〕/旋光性(せんこうせい)〔IP・サイエンス〕/偏光面の回転(へんこうめんのかいてん)〔学術・物理〕
rotatory polarized light 回転偏光(かいてんへんこう)〔IP・サイエンス〕
rotatory power 旋光強度(せんこうきやうど)〔IP・サイエンス〕/旋光能(せんこうのう)〔学術・化学〕〔学術・物理〕
rotatory reflection 回映(かいてん)〔学術・化学〕〔学術・分光〕/回転鏡映(かいてんきやうえい)〔学術・化学〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
rotatory reflection axis 回映軸(かいてんじく)〔IP・サイエンス〕
rotene ロテノン(ろてんの)〔学術・化学〕
rothenone ロテノン(ろてんの)〔IP・サイエンス〕
Rotifera わむし類(わむしるい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
rotodynamic pump ターボポンプ(たーぼがたばんぷ)〔B0131・ポンプ〕
rotogravure 輪転グラビア(りんてんぐらびあ)〔学術・図書館〕
rotogravure ink グラビアインキ(ぐらびあいんき)〔学術・化学〕
rotoinversion 回転反像(かいてんはんざう)〔学術・分光〕
roton ロトン(ろとん)〔IP・サイエンス〕
rotor 回転子(かいてんし)〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕〔学術・分光〕/回転体(かいてんたい)〔B0132・送・圧〕〔IP・プラント〕/回転翼(かいてんよく)〔W0106・航空〕〔W0108・航空〕〔学術・航空〕/軸車(じくしゃ)〔IP・プラント〕/ロータ(ろー

た)〔B0132・送・圧〕〔B0153・振動〕〔D0103・自動車〕〔学術・船舶〕/ロータ(回転子)(ろーた)〔IP・自動車〕/ローター(ろーたー)〔IP・プラント〕
rotor arm metal segment ロータ金属セグメント(ろーたきんぞくせぐめんと)〔IP・自動車〕
rotor blade 回転翼羽根(回転翼航空機)(かいてんよくはね)〔学術・航空〕/動翼(どうよく)〔B0132・送・圧〕/動翼(タービンエンジン)(どうよく)〔学術・航空〕/動翼(圧縮機)(どうよく)〔B0128・火発〕/ロータブレード(ろーたふれーど)〔W0108・航空〕
rotor blade control 動翼可変制御(どうよくかへんせいぎょ)〔B0132・送・圧〕
rotor blade control type 動翼可変形(どうよくかへんがた)〔B0132・送・圧〕
rotor clearance ロータすきま(ろーたすきま)〔B0132・送・圧〕
rotor cloud つるし雲(つるしぐも)〔学術・気象〕
rotor coil ロータコイル(ろーたこいる)〔D0103・自動車〕
rotor core 回転子鉄心(かいてんしつしん)〔学術・電気〕
rotor craft 回転翼航空機(かいてんよくこうくうき)〔W0106・航空〕〔学術・航空〕
rotor disc 回転翼円板(かいてんよくえんばん)〔学術・航空〕
rotor drum ロータ胴(ろーたどう)〔学術・船舶〕
rotor head 回転翼取り付け部(かいてんよくとりつけぶ)〔学術・航空〕
rotor hub 回転翼ハブ(かいてんよくはぶ)〔学術・航空〕/ロータハブ(ろーたはぶ)〔W0108・航空〕
rotor mast 回転翼支柱(かいてんよくしちゅう)〔学術・航空〕
rotor profile ロータプロフィール(ろーたぷろふいる)〔B0132・送・圧〕
rotor pylon 回転翼パイロン(かいてんよくぱいろん)〔学術・航空〕
rotor-resistance starting 二次抵抗始動(にじていこうしどう)〔学術・電気〕
rotor shaft ロータ軸(ろーたじく)〔B0110・内機〕〔学術・船舶〕
rotor shaft[米] 界磁巻線軸(かいじかんせんじく)〔IP・自動車〕
rotor shifter ロータ移動要具(ろーたいうようぐ)〔F0026・造船〕
rotor ship ロータ船(ろーたせん)〔学術・船舶〕
rotor spindle ロータ軸(ろーたじく)〔学術・船舶〕
rotor vane 動翼(どうよく)〔B0132・送・圧〕
rotory-wing aircraft 回転翼航空機(かいてんよくこうくうき)〔W0106・航空〕
rot proof 防腐(ぼうふ)〔A0201・建築用内外装〕
rot proofing test 腐敗試験(建築材料)(ふはいしけん)〔学術・化学〕
ROTR (receive - only) typing reperforator 受信専用紙テープさし孔機(じゅしせんようきみてーぶさんこうき)〔IBM・情報処理〕
rotted degree 腐朽度(ふきゅうど)〔学術・建築〕

rotten knot 腐り節(くさりぶし)〔学術・建築〕/腐り節(木材)(くさりぶし)〔学術・土木〕
rotten-stone トリポリ石(とりポリせき)〔IP・自動車〕
rot test 腐朽試験(ふきゅうしけん)〔学術・建築〕
rotund 円形(えんけい)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕/円形(のえんけいの)〔学術・植物〕
rotundate 円形(えんけい)〔学術・植物〕/円形(のえんけいの)〔学術・植物〕
rouge ベンガラ(べんがら)〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕/ベンガラ(酸化第二鉄 Fe₂O₃) (べんがら)〔IP・自動車〕
rough 荒い(粗暴な、調子はずれの) (あらひ)〔IP・自動車〕
roughage 粗飼料(そりょう)〔学術・化学〕
rough arrangement 概略一般配置図(がいりやくいっぱんはいちず)〔学術・船舶〕
rough bolt 黒皮ボルト(くろかわぼると)〔学術・土木〕
rough boring ラフ・ボーリング(シリンド内面の荒削り)(らふぼーりんぐ)〔IP・自動車〕
rough burning 不安定燃焼(ふあんでいねんしょう)〔学術・航空〕
rough cleaning 粗清浄化(そせいじようか)〔Z8122・コンタミ〕
rough coat 荒塗(あらぬり)〔IP・プラント〕/下地塗(したじぬり)〔学術・建築〕/下地塗り(したじぬり)〔IP・プラント〕/粗面塗(そめんぬり)〔学術・建築〕/粗面塗り(そめんぬり)〔IP・プラント〕
rough-cut file 大荒目やり(おおあらめやり)〔学術・機械〕
rough cutting 荒削り(あらけずり)〔B0106・工作機〕
rough deposits ざらつき(ざらつき)〔H0400・電気めっき〕
rough drawing wire 荒引線(あらびきせん)〔IP・プラント〕
rough edges すき放し縁(すきはなしふち)〔学術・図書館〕
roughened surface 粗面(そめん)〔学術・船舶〕
rougher 荒地型(あらじがた)〔B0112・鍛造加工〕/粗選機(そせんき)〔M0102・鉱山〕〔学術・採鉱冶金〕
rough estimate 概算(がいさん)〔IP・プラント〕/概算見積(がいさんみつもり)〔IP・プラント〕
rough finishing 荒仕上げ(あらしあげ)〔IP・プラント〕
rough forging 荒地(あらじ)〔学術・機械〕
rough handling 乱暴な取扱い(らんぼうなとりあひ)〔IP・プラント〕
rough idle 不安定なアイドル(ふあんでいないどりんぐ)〔IP・自動車〕
roughing 粗選(そせん)〔M0102・鉱山〕
roughing broach 荒ブローチ(あらぶろーち)〔B0175・ブローチ〕
roughing-down mill 荒引き圧延機(あらびきあつえんき)〔学術・機械〕
roughing-down rolls 荒引きロール(あらびきろーる)〔学術・機械〕
roughing dresser あら打ちドレツ

サ(あらうちどれっさ) [L0305・紡績]
roughing end mill 粗削りエンドミル(そけずりえんどみる) [B0172・フライス]
roughing gear hob 荒加工用ホブ(あらかこうようほぶ) [B0174・歯切]
roughing gear tooth profile 荒加工用歯形(あらかこうようはがた) [B0174・歯切]
roughing rack type cutter 荒加工用ラックタイプ(あらかこうようらつてくた) [B0174・歯切]
roughing roll 荒引き圧延機(あらびきあつえんき) [学術・機械]/粗ロール(そろーる) [学術・採鉱冶金]
roughing table 粗選テーブル(そせんてーぶる) [学術・採鉱冶金]
roughing teeth 荒刃(あらば) [B0175・ブローチ]
roughing tool 荒削り工具(あらけずりこうぐ) [B0170・切削]/荒削りバイト(あらけずりばいと) [学術・機械]/荒削りバイト(あらけずりばいと) [B0107・バイト]
roughing vacuum pump 荒引きポンプ(あらびきばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
rough lumber 荒板(あらいた) [学術・建築]
rough machining 荒削り(あらけずり) [IP・プラント] [学術・機械]/荒仕上げ(あらしあげ) [学術・機械]/荒仕上げ(あらしあげ) [IP・プラント]
roughness あらさ(あらさ) [学術・船舶]/粗さ(あらさ) [IP・プラント]/ざらつき(ざらつき) [IP・プラント]/粗度(そかつ) [IP・プラント]/粗度(そと) [IP・プラント] [学術・気象]/粗度(水理)(そと) [学術・土木]/粗度(そめんど) [IP・プラント]
roughness allowance あらさゆとり(あらさゆとり) [学術・船舶]
roughness coefficient あらさ係数(あらさけいすう) [学術・船舶]
roughness curve あらさ曲線(あらさきょくせん) [学術・計測]
roughness parameter 粗度定数(そていでいすう) [学術・気象]
rough road ラフ・ロード(でこぼこ道)(らふろーど) [IP・自動車]
rough surface ざらつき(ざらつき) [H0400・電気めっき]/はだ荒れ(はだあれ) [B0101・ねじ]
rough tree rail 手すり(てすり) [学術・船舶]
rough trimmed 荒裁ち(写真)(あらだち) [学術・図書館]
rough-turn inspection 荒削り検査(あらけずりけんさ) [学術・船舶]
rough vacuum pump 低真空ポンプ(ていしんくうばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
roulette ルーレット(るーれつと) [IP・サイエンス]/[IP・自動車]/ルーレット(製本)(るーれつと) [学術・図書館]
roulette roller ナールドローラ(なーとろーら) [L0305・紡績]/ローレットローラ(ろーれつとろーら) [L0209・紡績]
round 丸味をつける(まるみをつける) [IP・機械設計]/丸め(まるめる) [C6230・情報]/丸める(まるめる) [IBM・情報処理]

round(ed) corner 丸かど(まるかど) [学術・図書館]
round bar 丸鋼(まるこう) [学術・土木]/丸棒(まるぼう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
round bar grating 丸鋼グレーチング(まるこうぐれーちんぐ) [IP・プラント]/丸鋼格子(まるこうこうし) [F0026・造船] [IP・プラント]/丸棒グレーチング(まるぼうぐれーちんぐ) [IP・プラント]
round bar making machine 木工自動丸棒削り盤(もつこうじどうまるぼうけずりばん) [B0114・木工機]
round bottom flask 丸底フラスコ(まるぞこふらすこ) [IP・プラント] [学術・化学]
round braid 丸編み(まるあみ) [B0116・パッキン] [IP・プラント]
round broach 丸ブローチ(まるぶろーち) [B0175・ブローチ]
round cable 丸形ケーブル(まるがたけーぶる) [IP・プラント]
round chisel 丸たがね(まるたがね) [学術・機械]/丸棒たがね(まるぼうたがね) [B0112・鍛造加工]
round column 丸柱(まるばしら) [学術・建築]
round conductor 円形導体(えんけいどうたい) [学術・電気]
round die 丸ダイス(まるだいす) [学術・機械]
round-down 切り捨て(きりすて) [IP・情報処理]
rounded corner 丸コーナ(まるこーな) [B0170・切削]/ラウンド・コーナ(らうんどこーな) [IP・情報処理]
rounded end 回転端(かいてんたん) [学術・機械]/回転端(応用)(かいてんたん) [学術・土木]
rounded gunnel ラウンドガンネル(らうんどがんねる) [F0012・造船船こく]
rounded gunwale 丸形ガンネル(まるがたがんねる) [学術・船舶]/ラウンドガンネル(らうんどがんねる) [F0012・造船船こく]
round end 回転端(かいてんたん) [学術・建築]
round engine-house 円形機関車庫(えんけいけいかんしゃこ) [学術・土木]
round file 丸やすり(まるやすり) [IP・自動車] [学術・機械]
round flange 丸フランジ(まるふらんじ) [学術・機械]
round flange unit with spigot joint 印ちう付き丸フランジユニット(いんちうつきまるふらんじがたゆにつと) [B0104・軸受]
round flatter 丸へし(まるへし) [B0112・鍛造加工]
round gauge 丸ゲージ(すきまゲージの一種)(まるげーじ) [IP・自動車]
roundhaul netter まき網漁船(まきあみよせん) [学術・船舶]
round head 丸頭(まる) [B0101・ねじ]
roundhead 丸頭(まるあたま) [IP・プラント]
round-head nail 玉クギ(たまぐき) [学術・土木]
round-head piston 円頭ピストン(ドーム形ピストン)(えんとうびすとん) [IP・自動車]

roundhead plug 丸頭プラグ(まるあたまぶらぐ) [IP・プラント]
round head rivet 丸頭リベット(まるあたまりべつと) [学術・航空]
round-head rivet 丸リベット(まるりべつと) [学術・機械] [学術・土木]
roundhead rivet 丸リベット(まるりべつと) [IP・プラント] [学術・建築]
round head screw ナベ小ねじ(なべこねじ) [IP・自動車]/丸頭ねじ(まるあたまねじ) [学術・航空]
round-head screw 丸頭ねじ(まるあたまねじ) [IP・プラント]/丸ねじ(まるねじ) [IP・プラント]
rounding なまり(なまり) [C5620・パルス]/丸くする(丸味を付ける)(まるくする) [IP・自動車]/丸み(まるみ) [IP・プラント]/まるみ出し(製本)(まるみだし) [学術・図書館]/丸み付け(まるみつけ) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント]/(端数の)丸める(まるめ) [IP・プラント]/丸め(まるめ) [IBM・情報処理] [学術・数学]
rounding and backing 背たたき(製本)(せたたき) [学術・図書館]
rounding error まるめの誤差(まるめのごさ) [IP・サイエンス]/丸めの誤差(まるめのごさ) [IBM・情報処理]
rounding off 丸め(まるめ) [学術・数学]/丸め(数値)(まるめ) [学術・化学]
rounding up 丸め(まるめ) [学術・数学]
round key 丸キー(まるきー) [学術・機械]
round kiln 丸がま(まるがま) [Z9211・エネ管理] [学術・化学]
roundlet 丸型押し(製本)(まるがたおし) [学術・図書館]
round mandrel 丸心金(まるしんがね) [B0112・鍛造加工]
round nail 丸くぎ(まるくぎ) [IP・プラント]
round-neck 丸首(まるくび) [L0211・繊維メリヤス]
round neck shirts 丸首シャツ(まるくびしゃつ) [L0211・繊維メリヤス]
roundness 円率度(えんまど) [IP・サイエンス]/真円度(しんえんど) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・計測]/丸さ(まるさ) [IP・プラント]/丸み(まるみ) [IP・プラント] [Z0107・木箱]
round net ラウンドネット(らうんどねつと) [L0214・繊維レース]
round nose bent tool 先丸スミバイト(さきまるすみばいと) [B0107・バイト]
round-nose pliers 丸ベンチ(まるべんち) [IP・プラント]
round nose straight tool 先丸刺バイト(さきまるせんばいと) [B0107・バイト]
round nose tool 先丸バイト(まるさきばいと) [学術・機械]
round-nose tool 先丸バイト(さきまるばいと) [IP・プラント]/先丸バイト(まるさきばいと) [IP・プラント]
round number およその数(おおよそ

のかず) [IP・サイエンス]/概数(かいすう) [IP・サイエンス]/丸めた数(まるめたすう) [学術・数学]

round nut 丸ナット(まるなつと) [B0101・ねじ]

round nut with drilled holes ドリル穴付き丸ナット(どりるあなつきまるなつと) [IP・自動車]

round nut with set pin holes in one face 穴付き丸ナット(あなつきまるなつと) [B0101・ねじ]

round off 丸め(まるめ) [IBM・情報処理]

round-off 切上げ(きりあげ) [IP・プラント]/切下げ(きりさげ) [IP・プラント]/端数の丸め(まるめ) [IP・プラント]/丸め(数値の)(まるめ) [学術・計測] [学術・電気]

roundoff 丸め(まるめ) [IBM・情報処理]

round-off error まるめの誤差(まるめのごさ) [IP・サイエンス]/丸めの誤差(まるめのごさ) [IP・情報処理]

round parts 円形部品(えんけいぶひん) [IP・機械設計]

round pin 丸針(まるはり) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

round plane 丸刃かん(まるばかん) [学術・機械]

round point 丸先(まるさき) [B0101・ねじ]

round-point shovel 先丸シャベル(さきまるしゃべる) [IP・プラント]

round pulse なまりパルス(なまりばるす) [C5620・パルス]

round punch 丸パンチ(まるばんち) [B0112・鍛造加工]

round rivet 丸リベット(まるりべつと) [学術・航空]

round robin ラウンドロビン(らうんどろびん) [IP・情報処理]

round screw 丸ねじ(まるねじ) [学術・航空]

round screw thread 丸ねじ(まるねじ) [学術・機械]

round shank plug 丸柄プラグ(まるえぶらく) [IP・プラント]

round shape 丸胴形(まるどうがた) [B0100・バルブ]

round shoe laces 丸くつひも(まるくつひも) [L0213・繊維雑品]

round split die 調整丸ダイス(ちようせいまるだيس) [学術・機械]

round steel 丸鋼(まるこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

round stern 円形船尾(えんけいせんび) [学術・船舶]

round-the-world echo 地球回周エコー(ちきゅうかいしゅうえこー) [学術・電気]

round thread 丸ねじ(まるねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械]

round timber pile 丸木ぐい(まるきぐい) [IP・プラント]

round tong 丸はし(まるはし) [B0112・鍛造加工]

round tooth 丸刃(まるは) [B0175・ブローチ]

round trip 往復(おうふく) [IP・プラント]/往復航海(おうふくこっかい) [IP・プラント]/掘削用ビットの交換(くわくしやくのこうかん) [IP・プラント]

round trip aerial ropeway 往復索道(おうふくしきさくどう) [M0102・鉱山]

round trip ticket 往復切符(おうふくきっぷ) [IP・プラント]/(英国では) 回遊切符(かいゆうきっぷ) [IP・プラント]

round tup 丸タップ(まるたつぷ) [B0112・鍛造加工]

round turn ラウンドターン(アンカー)(らうんどたん) [学術・船舶]

round type keyway broach 丸形キームゼブローチ(まるがたきームゼぶろーち) [B0175・ブローチ]

round type keyway broach with round teeth 丸刃付丸形キームゼブローチ(まるばつきまるがたきームゼぶろーち) [B0175・ブローチ]

round type pull end 丸首形つかみ部(まるくびがなつかみぶ) [B0175・ブローチ]

round type retriever 丸首形つかみ部(まるくびがなつかみぶ) [B0175・ブローチ]

round-up 切り上げ(きりあげ) [IP・情報処理]

round up of beam キャンバ(きんば) [学術・船舶]

round window 丸窓(まるまど) [IP・プラント] [学術・建築]

round work table or rotating element 円テーブル(えんてーぶる) [B6012・工作機記号]

round work table with magnetic chuck 電磁チャック付き円テーブル(でんじちゃくつきえんてーぶる) [B6012・工作機記号]

Roussin's salt ルッサン塩(るっさんえん) [IP・サイエンス]

route 径路(けいろ) [IP・プラント]/経路(けいろ) [IP・情報処理]/航路(こうろ) [IP・プラント] [学術・船舶]/通路(つうろ) [IP・プラント]/道路(どうろ) [IP・プラント]/道(みち) [IP・プラント]/ルート(るーと) [IP・プラント]/ルート(道, 道路, 路線, 道筋, 幹線道)(るーと) [IP・自動車/路線(ろせん) [学術・土木]

route beacon 航空路灯台(こうくうろうたうだい) [学術・機械]

route clear light 開通表示灯(かいつうひょうじとう) [E3013・鉄道]

route forecast 航空路予報(こうくうろふよう) [学術・気象]

route forecast (ROFOR) 航空路予報(こうくうろふよう) [学術・航空]

route guidance system 経路誘導システム(けいろゆうどうしすてむ) [IP・情報処理]

route indicator 進路表示器(しんろひょうしき) [学術・電気]/進路表示機(しんろひょうしき) [E3013・鉄道]

route inspection 線路巡回(せんろじゅんかい) [学術・電気]

route lever 進路てこ(しんろてこ) [学術・電気]

route lock 進路鎖錠(しんろさじょう) [E3013・鉄道]

route locking 進路鎖錠(しんろさじょう) [学術・電気]

route map 踏査図(とうさず) [M0102・鉱山]

route planning ルート選定(るーとせんてい) [学術・電気]

router くり抜き機(くりぬきき) [学術・航空]/ルータ(るーた) [B0114・木工機]

router machine ルーターマシン(るーたーましん) [学術・建築]

route searching problem 経路探索問題(けいろたんさくもんだい) [IP・情報処理]

route signal system 進路信号方式(しんろしんごうほうしき) [E3013・鉄道]

route surveillance radar (RSR) 航空路捜索レーダ(こうくうろうさくくれーだ) [学術・航空]

route survey 路線測量(ろせんそくりょう) [学術・土木]

Routh's stability criterion ラウスの安定判別法(らうすのあんていはんぷつほう) [IP・情報処理]

routine 日常の操作手順(にちじょうのそうさていじゅん) [IP・プラント]/ルーチン(るーちん) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/ルーチン(電子計算機)(るーちん) [学術・電気]/ルーチン(るーていん) [IP・プラント]

routine adjustment 定期調整(ていききようせい) [IP・プラント] [学術・電気]

routine analysis 日常作業分析(にちじょうさぎやうぶんせき) [K0211・分析]/ルーチン分析(るーちんぶんせき) [学術・分光]

routine cleaning 定期洗浄(ていきせんじょう) [IP・プラント]/定期的清浄(ていきてきせいじょう) [H0201・アルミ]

routine inspection 定期点検(ていきてんけん) [IP・プラント] [学術・電気]

routine maintenance 日常保全(にちじょうほぜん) [IP・プラント]

routine-name 手順名(C) (ていじゅんめい) [IP・情報処理]

routine observation ルーチン観測(るーちんかんそく) [学術・気象]

router 定期試験機(ていきしけんき) [学術・電気]

routines 図書館常務(としょかんじょうむ) [学術・図書館]

routine schedule 定期試験表(ていきしけんひょう) [学術・電気]

routine slip 整理カード(せいりかーど) [学術・図書館]

routine spares 常用予備(じょうようよび) [IP・プラント]/日常予備(にちじょうよび) [IP・プラント]

routine test 定期試験(ていきしけん) [IP・プラント] [学術・電気]

routine work 定型業務(ていけいぎやうむ) [IP・プラント]/定常業務(ていじょうぎやうむ) [学術・地震]/(決まり切った)日常業務(にちじょうぎやうむ) [IP・プラント]

routing 径路指示(けいろしじ) [IP・プラント]/経路指示(けいろしじ) [学術・電気]/経路指定(けいろしてい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/作業工程(さぎやうこうてい) [IBM・情報処理]/資料回覧(しりょうかいらん) [学術・図書館]/手続決定(ていじゅんけつてい) [IP・プラント]

routing card 工程カード(こうていかーど) [IP・機械設計]

routing code 宛先コード(あてさきコード) [IBM・情報処理]

routing control(RTC) 経路制御(けいりょくせいぎょ) [IP・情報処理]

routing form 雑誌閲覧票(ざっしかいらんびょう) [学術・図書館]

routing indicator 経路表示部(けいりょひょうしふ) [IBM・情報処理]

routing slip 雑誌閲覧票(ざっしかいらんびょう) [学術・図書館]

r-out-of-n code 定マーク符号(ていまいくふごう) [IP・情報処理]

rove 座巻(クレンチボルト)、ざがね [学術・船舶]

rover ローバ(ろーば) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

rove yarn ローバヤーン(ろーぶやーん) [L0205・繊維系]

rovibronic... ロバイブロニック... (ろばいぶろにっく) [学術・分光]

roving 前紡(ぜんぼう) [IP・サイエンス]/粗糸(そし) [L0209・紡績]/粗紡(そぼう) [IP・サイエンス]

[L0209・紡績] [学術・化学]/練紡(れんぼう) [学術・化学]

roving frame 粗紡機(そぼうき) [L0305・紡績]/練紡機(れんぼうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

roving waste opener ロービングウェストオープナ(ろーびんぐウェーすとおーぶな) [L0209・紡績]/ロービングウェストオープナ(ろーびんぐうえすとおーぶな) [L0305・紡績]

roving winder ロービングワインダ(ろーびんぐわいんだ) [L0304・化繊機]

row 行(ぎょう) [IBM・情報処理]

[IP・サイエンス]/行(行列の)(ぎょう) [学術・数学]/穿孔段(カードの)(せんこうだん) [IBM・情報処理]/列(れつ) [IP・プラント]

row binary ロー・バイナリー(ろーばいなりー) [IBM・情報処理]

row binary card 行2進カード(ぎょうにしんカード) [IP・情報処理]

row-by-row reading 横読み(カードの)(よこよみ) [IP・情報処理]

row counter 段数計(だんすうけい) [L0202・手編]

row house 長屋(ながや) [学術・建築]

rowing boat ろかい船(ろかいせん) [学術・船舶]

Rowland circle ローランド円(ろーらんどえん) [学術・分光]

Rowland intensity scale ローランド尺度(ろーらんどしゃく) [学術・天文]

Rowland mounting ローランドマウンティング(ろーらんどまうんちんぐ) [学術・分光]

Rowland's effect ローランド効果(ろーらんどこうか) [IP・サイエンス]

rowlock ローロック(ろーろく) [学術・船舶]

row pitch ロー・ピッチ(ろーぴっち) [IBM・情報処理]

royal ロイヤル紙(紙の大きさ)(ろーやるばん) [学術・図書館]

Royal Aircraft Establishment (RAE) 英国国立航空研究所(えいこくこくりつこうくうけんきゅうしよ) [学術・航空]

Royal Air Force(RAF) 英空軍(えいくぐん) [学術・航空]

Royal Automobile Club ロイヤルオートモービルクラブ(ろいあるおーともーびるくらぶ) [IP・自動車]

Royal Automobile Club(RAC) ロイヤルオートモービルクラブ(ろいあるおーともーびるくらぶ) [IP・自動車]

royal backstay ロイヤルバックステ(帆船)(ろいやるばくすてー) [学術・船舶]

Royal Greenwich Observatory グリニッジ天文台(ぐりにじつてんもんだい) [IP・サイエンス]

royal lift ロイヤルリフト(帆船)(ろいやるふと) [学術・船舶]

royal mast ロイヤルマスト(帆船)(ろいやるますと) [学術・船舶]

Royal Society of London for Improving Natural Knowledge ロイヤルソサイエティ(ろいやるそさいえてー) [IP・サイエンス]

royal stay ロイヤルステー(帆船)(ろいやるすてー) [学術・船舶]

royalties 著作権使用料(ちよさくけんしりょうりょ) [学術・図書館]

royalty 実施料(じっしりょう) [IP・プラント]/使用料(しりょうりょ) [IP・プラント]/歩ガス(ぶがす) [M0102・鉱山]/歩油(ぶあぶ) [M0102・鉱山]/利権料(りけんりょ) [IP・エネルギー]/ロイヤルティ(ろいやるてい) [IP・プラント]

royalty on patent 特許権使用料(とっきょけんしりょうりょ) [IP・プラント]/特許使用料(とっきょしりょうりょ) [IP・プラント]

royal yard ロイヤルヤード(帆船)(ろいやるやーど) [学術・船舶]

roy tracheid 放射板道管(ほうしやつかどうかん) [IP・サイエンス]

RPG(program generator) RPG(あるびーじー) [IP・情報処理]

RPG(report program generator) RPG(あるびーじー) [IBM・情報処理]/報告書作成プログラム(ほうこくしよさくせいぶろぐらむ) [IP・情報処理]

RPG indicator summary RPG 標識記入用紙(あるびーじーひょうしききにゅうし) [IBM・情報処理]

RPL(request parameter list) 要求パラメータリスト(ようきゅうぱらめーたりすと) [IBM・情報処理]

RPL exit routine RPL 出口ルーチン(あるびーえるでぐるーちん) [IBM・情報処理]

RPL string RPL 連系(あるびーえるれんし) [IBM・情報処理]

r-ly transitive group r 重推移群(あるびーりゅすいぐん) [学術・数学]

R.P.M. 毎分回転数(まいふんかいてんすう) [学術・船舶]

RPM(resource planning and management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(reliability planning and management) 信頼性計画・管理(しんらいせいけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(resource planning and management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(reliability planning and management) 信頼性計画・管理(しんらいせいけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(resource planning and management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(reliability planning and management) 信頼性計画・管理(しんらいせいけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(resource planning and management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(reliability planning and management) 信頼性計画・管理(しんらいせいけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(resource planning and management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(reliability planning and management) 信頼性計画・管理(しんらいせいけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(resource planning and management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(reliability planning and management) 信頼性計画・管理(しんらいせいけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(resource planning and management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(reliability planning and management) 信頼性計画・管理(しんらいせいけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(resource planning and management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

RPM(reliability planning and management) 信頼性計画・管理(しんらいせいけいかくかんり) [IP・情報処理]

management) 資源計画・管理(しげんけいかくかんり) [IP・情報処理]

rpm(revolution per minute) RPM(毎分回転数)(あるびーえむ) [IP・自動車]

rpm(revolutions per minute) 回転/分(かいてんまいふん) [IP・情報処理]

RPMnetwork(resource planning and management network) 資源計画・管理ネットワーク(しげんけいかくかんりけつとく) [IP・情報処理]

RPS(refutation proof procedure system) 反ばく証明手順システム(はんばくしやうめいてじゅんしすてむ) [IP・情報処理]

RPQ(request for price quotation) RPQ(あるびーきゅー) [IBM・情報処理]/特注(機構)(とくちゅう) [IP・情報処理]

RPQ feature RPQ 機構(あるびーきゅーきょう) [IBM・情報処理]/特注機構(とくちゅうきょう) [IP・情報処理]

RPS(Reactor Protection System) 原子炉保護系(げんしろほごけい) [学術・原子力]

RPS(rotational position sensing) 回転位置感知機構(かいてんいしかんちききょう) [IP・情報処理]

rps(revolutions per second) 回転/秒(かいてんまいびょう) [IP・情報処理]

RPV(Reactor Pressure Vessel) 原子炉压力容器(げんしろあつりょくようき) [学術・原子力]

RQ(respiratory quotient) 呼吸商(こきゅうしやう) [IP・サイエンス]/呼吸比(こきゅうひ) [IP・サイエンス]

R.R.alloy RR 合金(あるあーるごうきん) [学術・採鉱冶金]

RRC(RRC) 右回転(みぎかいてん) [IP・情報処理]

RRDS(relative record data set) 相対レコードデータセット(そうたいれこーどでーたせつと) [IP・情報処理]

RR forging RR 鍛造(あるあーるたんそう) [B0112・鍛造加工]

RR Lyrae-type variable こ座 RR 型変光星(ことざあるあーるがたへんこうせい) [IP・サイエンス] [学術・天文]

RS(real storage) 実記憶域(じつきおくいき) [IP・情報処理]/実記憶装置(じつきおくそうち) [IP・情報処理]

RS(record separator) レコード分離(文字)(れこーどふんり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

R&S analysis(reliability and safety analysis) 信頼性・安全性解析(しんらいせいあんぜんせいけいけい) [IP・情報処理]

R-scope R スコープ(あるすこーぷ) [学術・電気]

RSCS(remote spooling communications subsystem) 遠隔スプーリング通信サブシステム(えんかくすぷーりんぐつうしんさぶしすてむ) [IP・情報処理]

RSF(refurbishment and subassembly facility) 改修・準組立施設(かいしゅうじゅんくみだてし)



せつ) [IP・サイエンス]
RSFP (robust state feedback problem) 粗状態フィードバック問題(そじょうたいふいーどばっくもんない) [IP・情報処理]
RSK (Reaktorsicherheits-Kommission) 原子炉安全委員会(そドイツ)/げんしろあんぜんいんかい) [学術・原子力]
RSM (real storage management) 実記憶管理プログラム(じつきおくかんりぶろぐらむ) [IP・情報処理]
RSM (real storage manager) 実記憶管理プログラム(じつきおくかんりぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
RSM (requirement statement model) 要件ステートメント・モデル(ようけんすてーとめんとモデル) [IP・情報処理]
RSM (response surface methodology) 応答曲面法(おうとうきょめんほう) [IP・情報処理]
RSP (responder beacon) 応答機(おうとうき) [学術・航空]
RSPT RSPT(あるえすびーてー) [IBM・情報処理]
RSPT (real storage page table) 実記憶ページ・テーブル(じつきおくぺーしてーぶる) [IBM・情報処理]
RSS (rotating service structure) 回転整備塔(かいてんせいびとう) [IP・サイエンス]
RSS-congruence RSS合同(あるえすえすごうどう) [IP・サイエンス]
RSSF (retrievable surface storage facility) 取出し可能地表貯蔵施設(とりだしかのうちひょうちようしせつ) [学術・原子力]
résumé (Fr.) 総括(そうかつ) [学術・図書館]
RSVC (resident supervisor call) 常駐SVC(じょうちゅうえすびいしー) [IBM・情報処理]
RT (radiographic test) 放射線透過試験(ほうしやせんとうしかけん) [学術・原子力]
RTAM (remote terminal access method) 遠隔端末アクセス方式(えんかくたんだまっくえすほうしき) [IBM・情報処理]
RTB (response/throughput bias) 応答対スループット・バイアス(おうとうたいするーぷとばいあす) [IBM・情報処理]
RTC (routing control) 経路制御(けいろせいぎよ) [IP・情報処理]
RTIS (railroad terminal information system) 鉄道ターミナル情報システム(てつどうたーみなるしほうしき) [IP・情報処理]
RTL (resistor-transistor logic) 抵抗-トランジスタ論理回路(ていこうとらんじすたろんりかいろ) [IP・情報処理]
RTM (recovery termination manager) 回復終了管理プログラム(かいふくしゅうりょうかんりぶろぐらむ) [IP・情報処理]/回復終了管理プログラム(かいふくしゅうりょうかんりぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
RTOS (real-time operating system) リアルタイムオペレーティング・システム(りあるたいむおぺらていんぐ・システム) [学術・情報処理]

ーていんぐしすてむ) [IP・情報処理]
RTTY (radio teletypewriter communications) 無線テレタイプライター(むせんてれたいふらいたい) [IP・情報処理]
R-type star R型星(あるがたせい) [学術・天文]
RU (request-response unit) 要求応答単位(ようきゅうおうとうたんい) [IBM・情報処理]
Ru ルテニウム(るてにうむ) [IP・サイエンス]
rub 英文字すりうつし(せもじすりうつし) [学術・図書館]
rubbed joint 辛はぎ(いもはぎ) [学術・建築]
rubber 紙やすり(かみやすり) [IP・プラント]/消しゴム(けしごむ) [IP・プラント]/ゴム(ごむ) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]
rubber asbestos-cloth packing ゴム石棉布巻き重ねパッキン(ごむせきめんぬのまきかさねがたばっきん) [B0116・パッキン]
rubber axle bumper アクスルゴムバンパ(車輪ゴムバンパ)(あくするごむばんぱ) [IP・自動車]
rubber back binding ゴム背留め(製本)(ごむせがため) [学術・図書館]
rubber bale ゴムペール(ごむべーる) [K6200・ゴム]
rubber bandage ラバーバンデージ(らばーばんでーじ) [学術・電気]
rubber belt ゴム・ベルト(ごむべると) [IP・自動車]/ゴムベルト(ごむべると) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・機械]
rubber belt conveyor ゴムベルトコンベヤ(ごむべるとこんべや) [B0140・コンベヤ]
rubber binder ゴム結合剤(ごむけつごうざい) [IP・機械設計]
rubber blanket ゴムケット(ごむけつと) [学術・化学]
rubber boot ゴムブーツ(ごむぶーと) [IP・自動車]/ラバーブーツ(らばーぶーと) [IP・自動車]
rubber buffer ゴム緩衝器(ごむかんしゅうき) [IP・自動車]
rubber bush ラバーブッシュ(らばーぶしゅ) [IP・自動車]
rubber cap 米キャップ(きやつぷ) [IP・自動車]
rubber casing ラバーケース(らばーけーす) [IP・自動車]
rubber cement ゴム接着剤(ごむせつちやくざい) [IP・サイエンス]/ゴムのり(ごむのり) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学術・化学]/ゴムのり(ゴムの接着に用いる)(ごむのり) [IP・自動車]
rubber cloth ラバー・クロス(ゴム引き布, ゴム引き防水布)(らばーくろーす) [IP・自動車]
rubber coated asbestos-cloth sheet gasketing ゴム引き石棉布シートガスケット(ごむびきせきめんぬのしーとがすけつちんぐ) [B0116・パッキン]
rubber coated fabric ゴム引布(ごむびきぬの) [学術・化学]/ゴム引布(ごむびきふ) [K6200・ゴム]
rubber conveyor belt ゴムベルト

(ごむべると) [B0141・コンベヤ]/コンベヤ-ゴムベルト(こんべや-ごむべると) [学術・化学]
rubber covered roll ゴムロール(ごむろーる) [K6200・ゴム]
rubber crumb ゴム粉末(ごむふんま) [K6200・ゴム]
rubber cushion 防振ゴム(ぼうしんごむ) [B9005・エミシン]/ラバー・クッション(ゴム座ぶとん, ゴムの敷物)(らばーくしん) [IP・自動車]
rubber diaphragm ゴムダイヤフラム(ごむだいいふらむ) [IP・自動車]
rubber dispersion ゴム水のり(ごむみずのり) [IP・サイエンス]/水分散ゴム(みずぶんさんごむ) [K6200・ゴム]/水分散ゴム(ゴム)(みずぶんさんごむ) [学術・化学]
rubber dough ゴムのり(ごむのり) [学術・化学]
rubber draft gear ゴム緩衝器(ごむかんしゅうき) [E4005・鉄道]
rubber elasticity ゴム弾性(ごむだんせい) [学術・化学]
rubber element ゴムエレメント(ごむえれめんと) [IP・自動車]
rubber forming ラバーフォーミング(らばーふぉーみんぐ) [B0122・加工記号]
rubber gaiter ラバーカバー(らばーかばー) [IP・自動車]
rubber grommet ゴムグロメット(ごむぐろめつと) [IP・自動車]
rubber hose ゴム・ホース(ごむほーす) [IP・自動車]/ゴムホース(ごむほーす) [IP・プラント] [K6200・ゴム]
rubber hose chute ゴム管シュート(ごむかんしゅーと) [学術・建築]
rubber hydrocarbon ゴム炭化水素(ごむたんかしうそ) [K6200・ゴム]
rubber hydrochloride 塩酸ゴム(えんさんごむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
rubber inner tube インナーチューブ(いんなーちゅーぶ) [K6200・ゴム]
rubber insert ゴムインサート(ごむいんさーと) [IP・自動車]
rubber-insulated cable ゴム絶縁電線(ごむぜつえんでんせん) [学術・電気]
rubber-insulated gloves 電気用ゴム手袋(でんきようごむてぶくろ) [学術・電気]
rubber insulated wire ゴム絶縁線(ごむぜつえんせん) [IP・プラント]/ゴム絶縁電線(ごむぜつえんでんせん) [IP・プラント] [K6200・ゴム]
rubber-insulated wire ゴム絶縁電線(ごむぜつえんでんせん) [学術・電気]
rubber isomer ゴム異性体(ごむいせいたい) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学術・化学]
rubberized cloth ゴム引き布(ごむびきぬの) [学術・化学]/ゴム引布(ごむびきふ) [K6200・ゴム]
rubber jacket cable ゴムさやケーブル(ごむさやけーぶる) [IP・プラント]
rubber joint ゴム継手(ごむつぎて) [IP・自動車]
rubber latex ゴム・ラテックス(ごむ

らてつくす] [IP・サイエンス]/ゴムラ
テックス(ごむらてつくす) [学術・化
学]

rubber-like elasticity ゴム状弾性
(ごむじょうだんせい) [IP・サイエ
ンス] [K6200・ゴム]

rubber-like substance ゴム状物質
(ごむじょうぶつしつ) [学術・化学]

rubber lining ゴム張り(ごむばり)
[IP・プラント]/ゴムライニング(ごむ
らいにく) [IP・プラント]

rubber lining shaft ゴムライニン
グ軸(ごむらいにくじく) [F0024・
造船]

rubber-metal seal ring ラバー/
金属製リング(らばーきんぞく
せいしーりんぐ) [IP・自動車]

rubber mount ラバー・マウント(ゴ
ムを介してすえ付ける) (らばーまうん
と) [IP・自動車]

rubber packing ゴムパッキン(ごむ
ぱっきん) [学術・船舶]

rubber packing ring ラバーパッキ
ンリング(らばーぱっきんりんぐ)
[IP・自動車]

rubber pad 軌道パッド(きどうぱ
ど) [E1001・鉄道]

rubber plug ゴム栓(ごむせん) [IP・
自動車]

rubber powder 粉末ゴム(ふんまつ
ごむ) [K6200・ゴム]

rubber repelant 粘着防止剤(ねん
ちゃくばうざい) [K6200・ゴム]

rubber repellant 粘着防止剤(ゴム)
(ねんちゃくばうざい) [学術・化学]

rubber ring ラバーリング(ゴム環)
(らばーりんぐ) [IP・自動車]

rubber rod 角柱(かくちゅう)
[D9101・自転車]

rubber roller ゴムローラ(ごむろー
ら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

rubber roof gutter ゴム製屋根と
い(ごむせいやねとい) [IP・自動車]

rubber screen ゴムキャップ(きゅあ
っぷ) [IP・自動車]/ゴムキャップ(ごむき
ゃっぷ) [IP・自動車]/ラバースクリーン
(らばーすくりん) [IP・自動車]

rubber separator ゴム隔離板(ごむ
かくりばん) [IP・自動車]

rubber sheathed cable ゴム被ケー
ブル(ごむそうけーぶる) [IP・プラ
ント]

rubber sheet ゴムシート(ごむしー
と) [学術・建築]

rubber sheet gasketing ゴムシー
トガスケッチング(ごむしーとがすけ
っちんぐ) [B0116・パッキン]

rubber shock absorber ゴム緩衝
装置(ごむかんしょうそうち) [学術・
航空]

rubber spring ラバー・スプリング
(ゴムばね) (らばーすぷりんぐ) [IP・
自動車]

rubber-steel bush ラバースチール
ブッシュ(らばーすちーるぶしゅ)
[IP・自動車]

rubber stopper ゴムせん(ごむせん)
[学術・化学]/ゴム栓(ごむせん) [IP・
プラント]

rubber substitute サブ(さぶ) [IP・
サイエンス]/ファクチス(ふあくちす)
[IP・サイエンス]

rubber surface lubricant 離型剤
(ゴム) (りけいざい) [学術・化学]

Rubber suspension system ラバ
ーサスペンションシステム(ゴムばね
懸架装置) (らばーさすぺんしょんしす
てむ) [IP・自動車]

rubber tape ゴムテープ(ごむてー
ぷ) [IP・プラント] [学術・電気]

rubber thread ゴム糸(ごむいと)
[K6200・ゴム]

rubber tile ゴムタイル(ごむたい
る) [学術・建築] [学術・船舶]

rubber tile flooring ゴムタイル敷
(ごむたいるじき) [学術・建築]

rubber tube ゴム管(ごむかん) [IP・
プラント] [K6200・ゴム] [学術・機
械]

rubber tubing ゴム管(ごむかん)
[K6200・ゴム] [学術・化学]

Rubber universal joint ゴムユニ
バーサルジョイント(たわみ接手) (ご
むゆにばーさるじょいんと) [IP・自動
車]

rubber valve ゴムバルブ(ゴム弁)
(ごむばるぶ) [IP・自動車]

rubber vibration insulator 防振
ゴム(ぼうしんごむ) [IP・プラント]
[学術・化学]

rubber vibration isolator 防振ゴ
ム(ほうしんごむ) [B0132・送・圧]
[K6200・ゴム]

rubber washer ゴム座金(ごむざ
がね) [学術・機械]

rubber yarn ゴム糸(ごむいと)
[L0205・繊維糸]

rubber ラバット(木船) (らべっと)
[学術・船舶]

rubbing 研摩(ゆ) (けんま) [学術・化
学]/すりこすり [IP・プラント]/
すり砕き(すりくだき) [IP・プラ
ント]/背文字すりうつし(せもじすりう
つし) [学術・図書館]/水みがき(みず
みがき) [学術・建築]

rubbing apron ラビングエプロン
(らびんぐえぷろん) [L0305・紡績]

rubbing block ラビング・ブロック
(ブレーカのコンタクト・アームの絶縁
物) (らびんぐぶろく) [IP・自動車]

rubbing keel スラバキール(すらぶ
きーる) [学術・船舶]

rubbing leather モミガワ(もみが
わ) [L0209・紡績]

rubbing motion ラビング装置(らび
んぐそうち) [L0305・紡績]/ラビング
モーション(らびんぐもーしょん)
[L0209・紡績]

rubbing strake スレ材(すれざい)
[学術・船舶]

rubbing strap (木箱やスキッドの)
すり材(すりざい) [IP・プラント]

rubbing strip すり材(すりざい)
[L0107・木箱]/スレ材(すれざい) [学
術・船舶]

rubbing surface こすれ面(こすれ
めん) [IP・機械設計] [学術・機械]

rubbing test 摩擦(まさつ) [IP・サ
イエンス]/摩擦試験(あ) (まさつしけ
ん) [学術・化学]

rubbing varnish 研摩ワニス(けん
まわにす) [学術・化学]

rubbish がらくた(がらくた) [IP・プ
ラント]/くず(くず) [IP・プラント]/
廃物(はいぶつ) [IP・プラント]

rubbish disposal truck 廃物処理ト
ラック(はいぶつしよりとらく) [IP・自動
車]

rubbish shoot ごみ捨筒(ごみすて
う) [学術・船舶]

rubble 荒石(あらいし) [学術・建築]/
粗石(あらいし) [IP・プラント]/割グ
リ石(わりぐりいし) [学術・土木]/割ぐ
り(わりぐり) [学術・建築]/割グリ(わ
りぐり) [学術・土木]/割ぐり石(わり
ぐりいし) [学術・建築]

rubble aggregate 粗石材(そせきざ
い) [学術・土木]

rubble concrete 粗石コンクリート
(そせきこんくりーと) [学術・土木]

rubble-mound 捨石(すていし) [学
術・土木]

rubble-mound breakwater 捨石
防波堤(すていしほうはてい) [学術・
土木]

rubble stone 栗石(くりいし) [IP・
サイエンス]

rubble-work 石積み(いしづみ) [学
術・土木]

rubblework 粗石積み(あらいしづ
み) [IP・プラント]

rubeanic acid ルベアン酸(るべあん
さん) [IP・サイエンス]

Rübel bronze リューベル青銅(りゅ
ーべるせいどう) [学術・探鉱冶金]

rubellite ルベライト(るべらいと)
[IP・サイエンス]

Ruben cell ルーベン電池(るべん
でんち) [IP・サイエンス]

Rubiales アカネ目(あかねもく)
[IP・サイエンス]

rubidium ルビジウム(るびじうむ)
[学術・化学] [学術・原子力]/ルビジウ
ム(記号: Rb, 原子量: 85.4678) (るび
じうむ) [IP・プラント]

rubidium magnetometer ルビジ
ウム磁力計(るびじうむじりょくけい)
[IP・サイエンス]

rubidium-strontium dating ルビ
ジウムストロンチウム法(るびじうむ
すとろんちうほう) [IP・サイエン
ス]

rubin number ルビン価(るびんか)
[学術・化学]/ルビン数(るびんすう)
[IP・サイエンス]

rubixanthin ルビキサンチン(るび
きさんちん) [IP・サイエンス]

rub-off 背文字すりうつし(せもじす
りうつし) [学術・図書館]

rub out 消す(字を) (けす) [学術・図
書館]

rub-out character 消去キャラクタ
(しょうきょきゃらくた) [IP・情報処
理]

rubric ブリック(古刊本の) (るぶり
く) [学術・図書館]

rubricated 色刷文字(かしら)字・見出
し語・標題などの(いろざりもじ) [学
術・図書館]

ruby ルビー(るびー) [IP・サイエン
ス]

ruby laser ルビーレーザー(るびー
れーざー) [学術・分光]

ruby silver ore 紅銀鉱(こうぎんこ
う) [学術・探鉱冶金]

ruksack リュックサック(りゅくく
さく) [L0212・繊維二次製]

rudder かじ(かじ) [F0013・造船外
ぎ] [学術・機械]/カジ(かじ) [学術・
船舶]/方向だ(ほうこうだ) [学術・航
空]/方向だ(舵) (ほうこうだ) [W0108・航空]/方向だ(方向舵) (ほう



こうだ [W0106・航空]/方向舵(ほうこうた) [学術・航空]

rudder adjustment カジ角調整(かじかくちょうせい) [F0031・造船]

rudder angle indicator カジ角指示器(かじかくしじき) [学術・船舶]

rudder angle indicator receiver ラダーアングルインジケータ受信器(らだーあんぐるいんしけーたじゅしき) [F8013・船電記]

rudder angle indicator transmitter ラダーアングルインジケータ発信器(らだーあんぐるいんしけーたはっしんき) [F8013・船電記]

rudder area カジ面積(かじめんせき) [学術・船舶]

rudder arm カジ腕(かじうで) [学術・船舶]

rudder bar 踏み棒(ふみぼう) [学術・航空]

rudder blade カジ板(かじいた) [学術・船舶]

rudder carrier ラダーキャリア(らだーきりあ) [F0013・造船外き] [学術・船舶]

rudder coupling カジ継手(かじつぎて) [学術・船舶]

rudder frame ラダーフレーム(らだーふれーむ) [学術・船舶]

rudder gudgeon カジツボ金(かじつぼがね) [学術・船舶]

rudder head だ頭材(だとうざい) [F0013・造船外き]/ラダーヘッド(らだーへっど) [学術・船舶]

rudder hinge カジ丁番(木船)(かじちょうばん) [学術・船舶]

rudder horn ラダーホーン(らだーほーん) [F0012・造船船こく]

rudder lock ロッキングピントル(かじ) [ろっくんぐびんとる] [学術・船舶]

rudder locking pintle ロッキングピントル(かし) [ろっくんぐびんとる] [学術・船舶]

rudder main piece だ心材(だしんざい) [F0013・造船外き]

rudder pedals 方向舵ペダル(ほうこうだべだる) [W0106・航空]

rudder pendant chain 応急カジチェーン(おうきゅうかじチェーン) [学術・船舶]

rudder pintle ラダーピントル(らだーひんとる) [学術・船舶]

rudder pit カジ抜き穴(かじぬきあな) [学術・船舶]

rudder plate カジ板(かじいた) [学術・船舶]/だ板(だばん) [F0013・造船外き]

rudder post カジ柱(かじばしら) [学術・船舶]/ラダーポスト(らだーぼすと) [F0012・造船船こく]

rudder quadrant ラダーコードラント(らだーこどらんと) [F0013・造船外き]

rudder stock だ頭材(だとうざい) [F0013・造船外き]/ラダーストック(らだーすとく) [学術・船舶]

rudder stopper カジ止(かじどめ) [学術・船舶]

rudder tiller ラダーチラー(らだーちらー) [F0013・造船外き] [学術・船舶]

rudder trunk ラダートランク(らだ

ーとらんく) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]

rudeness 無作法(ぶさほう) [IP・プラント]

rudiment 原基(げんき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

rudimentary organ こん跡器官(こんせききかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

Rudolph Ackermann アッカーマン(アッカーマン蛇取り装置の考案者)(あっかーまん) [IP・自動車]

ruffle ラッフル(らっふる) [L0306・製織機]

ruffling ひだ取り縫い(ひだとりぬい) [B9003・家シン]

rug 小布(しょうふ) [IP・機械設計]/ぼろ(はろ) [IP・機械設計]/ぼろ(はろ)くず, 小片, 断片(はろ) [IP・自動車/ラク(らっく)] [学術・建築]

ruggedness 丈夫さ(じょうぶさ) [学術・計測]

Ruhmkorff coil 誘導コイル(ゆうどうこいる) [学術・電気]

ruinous earthquake 激震(げきしん) [IP・プラント] [学術・建築]

ruinous earthquake area 激震区域(げきしんくいき) [学術・建築]

rule おきて(おきて) [IP・プラント]/規則(きそく) [IP・プラント] [学術・論理]/けい(けい) [IP・プラント]/定規(じょうぎ) [IP・プラント] [学術・機械]

rule 直尺(ちよくしやく) [学術・計測]/ものさし(ものさし) [IP・サイエンス]/物差し(ものさし) [IP・プラント]/ルール(るーる) [IP・プラント]/ルール(規則, 法則, 物差し)(るーる) [IP・自動車]

ruled area 刻線面(こくせんめん) [学術・分光]

ruled half-tone screen 網目スクリーン(写真)(あみめすくりーん) [学術・図書館]

ruled in squares 方眼紙(ほうがんし) [学術・図書館]

ruled line けい線(けいせん) [学術・図書館]

ruled paper けい紙(けいし) [学術・図書館]

ruled surface 線織面(せんしよくめん) [学術・数学]/直線織出し面(ちよくせんおしだしめん) [学術・機械]

rule mark けい線(けいせん) [学術・図書館]

rule of alternative inhibition 交互禁制律(こうごきんせいりつ) [IP・サイエンス]

rule of detachment 分離規則(ぶんりきそく) [学術・論理]

rule of dispersed amount 液底体の法則(えきていたいのほうそく) [IP・サイエンス]

rule of formation 構成規則(こうせいきそく) [学術・論理]

rule of inference 推論則(すいろんそく) [IP・情報処理]

rule of thumb 大ざっぱな方法(おおざっぱなほうほう) [IP・プラント]/経験則(けいけんそく) [IP・機械設計]/経験法則(けいけんはうそく) [IP・プラント]/め(の)こ(め)の(こ)さん [IP・プラント]/目安(めやす) [IP・プラント]

rule 定規(じょうぎ) [IP・プラント]

[学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・数学] [学術・土木] [学術・物理]/定木(じょうぎ) [学術・数学] [学術・物理]/平定規(ひらじょうぎ) [IP・プラント] [学術・建築]/物差し(ものさし) [IP・プラント] [学術・建築]

rules for borrowers 貸出規則(かだしきそく) [学術・図書館]

rules of botanical nomenclature 植物命名規約(しょくぶつめいめいききやく) [学術・植物]

Rules of the Roads 海上衝突予防法(かいじょうしょうとつぼうほう) [学術・船舶]

rule Va 法則Va(ほうそくふいえー) [IP・数学]

ruling けい引き(けいひき) [学術・図書館]

ruling engine 刻線機械(回折格子)(の) (こくせんきかい) [学術・分光]

ruling grade 制限コウ配(鉄道)(せいげんこうばい) [学術・土木]

ruling language 基準言語(きじゅんげんご) [IP・プラント]

ruling pen カラス口(からすがち) [学術・土木]

ruly English 基準英語(きじゅんえいご) [IBM・情報処理]

rumble noise ランブル雑音(らんぶるざつおん) [Z8108・音響]

rumble seat ランブル・シート(らんぶるしーと) [IP・自動車]

rumbling 転がし塗(ころがしぬり) [学術・化学]/転がし塗り(ころがしぬり) [K5500・塗料]/地鳴り(じなり) [学術・地震]

rumen こ胃(こい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Ruminantia はんすう類(はんすうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

ruminate stomach はんすう胃(はんすうい) [IP・サイエンス]

rum jet ラムジェット(らむじえつと) [IP・サイエンス]

run 運転(うんでん) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・化学]/運転時間(うんでんじかん) [IP・プラント]/実行(じこう) [IBM・情報処理]/船尾端部(せんびたんぶ) [学術・船舶]/操業(そうぎょう) [IP・プラント]/たるみ(たるみ) [K5500・塗料]/(ペンキの)だれ(だれ) [IP・プラント]/流れ(ながれ) [IP・サイエンス]

[IP・プラント]/流れ(塗)(なぐれ) [学術・化学]/溶接(の)パス(ばす) [IP・プラント]/パス(ばす) [Z3001・溶接] [学術・機械]/パス(溶接)(ばす) [学術・船舶] [学術・土木]/発行部数(はつこうぶすう) [学術・図書館]/(鋳物の)湯回(ゆまわり) [IP・プラント]/ラン(らん) [IBM・情報処理]/ラン(操作や作業の単位)(らん) [IP・プラント]/流量(りゅうりょう) [IP・プラント]/流れ(れん) [Z8101・品管] [学術・統計数学]

run (ning) -on ランオン(らんおん) [B0108・内燃]

runabout ラナバウト(軽自動車, 小型の自動車)(らなばうと) [IP・自動車]/ランナバウト(らんなばうと) [学術・船舶]

run away 暴走(ぼうそう) [Z4001・原子力]

runaway 暴走(原子炉)(ほうそう)

[学術・原子力]

run away reaction 暴走反応(ほう

そうはんのう) [IP・エネルギー]

runaway speed 無拘束速度(むこう

そくそく) [B0119・水車] [B0131・

ポンプ] [学術・機械] [学術・電気]/無

拘束速度(水力)(むこうそくそくど)

[学術・土木]

runaway task deletion and

correction ループ・タスク削除修

正(機能)(るふたすくけんしゅつし

ゅうせい) [IBM・情報処理]

run curve 運転曲線(うんでんきょく

せん) [IP・情報処理]

run cycle 運転サイクル(うんでんさ

いくる) [IP・機械設計]

run down 運転が止まる(うんでんが

とまる) [IP・自動車]

rundown (動力不足による)停止(て

いし) [IP・プラント]

rundown tank 出荷タンク(しゅっ

かたんく) [IP・プラント]/放出スタン

ク(ぬきだしたんく) [IP・プラント]/

ランダウ: タンク(らんだうたんく)

[IP・プラント]

rune ルーン文字(るーんもじ) [学

術・図書館]

rung (はしごの)横木(よこぎ) [IP・

プラント]/(丸い)横棒(よこぼう)

[IP・プラント]

run-gas ラングス(らんがす) [学術・

化学]

run-gasoline 直留ガソリン(ちよく

りゅうがそりん) [IP・自動車]

Runge-Kutta method ルンゲクッ

タ法(るんげくったほう) [IP・情報処

理]

runic letter ルーン文字(るーんも

じ) [学術・図書館]

run idle アイドリング(あいどりん

ぐ) [IP・自動車]/から回り(機械の)

[からまわり) [IP・自動車]

run-in すり合せ運転(すりあわせう

んでん) [IP・プラント]/なじみ運転

(なじみうんでん) [IP・プラント]/な

らし運転(ならしうんでん) [IP・プラ

ント]

run indicator 走行中ライト(そうこ

うちゅうらいと) [IBM・情報処理]

run-in stand ならし運転台(ならし

うんでんたい) [IP・自動車]

run length 連続運転時間(れんぞく

うんでんかん) [IP・プラント]

runner 行数数字(ぎょうすうじ)

[学術・図書館]/(計算尺の)動尺(どう

しゃく) [IP・プラント]/(タービンの)

羽根車(はねぐるま) [IP・プラント]/

羽根車(はねぐるま) [学術・機械] [学

術・土木]/羽根車(ガスタービン)(は

ねぐるま) [学術・船舶]/湯道(ゆどう)

[IP・サイエンス]/(鑄型の)湯道(ゆみち)

[IP・プラント]/湯道(ゆみち) [学術・

機械] [学術・採鉱冶金]/湯道(樹

脂)(ゆみち) [学術・化学]/ランナ(ら

んな) [B0119・水車] [IP・自動車]

[学術・船舶] [学術・電気]/ランナー

(らんなー) [IP・サイエンス] [IP・プ

ラント] [K6900・プラ]

runner (Amer.) 便丁(しちょう)

[学術・図書館]/出納手(すいとうしゅ)

[学術・図書館]

runner band ランナバンド(らんな

ばんど) [B0119・水車]

runner blade ランナペーン(らんな

ぺーン) [B0119・水車]

runner brick 湯道レンガ(ゆみちれ

んか) [R2001・耐火] [学術・採鉱冶

金]

runner channel 湯道(樹脂)(ゆみ

ち) [学術・化学]

runner cone ランナコーン(らんな

こーん) [B0119・水車]

runner crown ランナクラウン(ら

んなくらうん) [B0119・水車]

runner disc ランナディスク(らんな

でいすく) [B0119・水車]

runner hub ランナボス(らんなぼ

す) [B0119・水車]

runnerless mo(u)ld ランナレス

金型(らんなるえすかながた)

[K6900・プラ]

runner lock pin ランナロックピ

ン(らんなーろくくびん) [K6900・プ

ラ]

runner servomotor ランナサーボ

モータ(らんなさーぼもーた)

[B0119・水車]

runner stripper plate ランナス

トリッパプレート(らんなーすとり

っぱふれーと) [K6900・プラ]

runner vane 車羽根(くるまばね)

[学術・機械]/ランナペーン(らんな

ぺーン) [B0119・水車]

running 運転(うんでん) [B0122・加

工記号] [B0134・産業用ロボ] [IP・プ

ラント] [学術・化学] [学術・機械]

[学術・船舶] [学術・電気]/流れ(塗

ながれ) [学術・化学]/ランニング(樹

脂)(らんにんぐ) [学術・化学]

running average 移動平均(いどう

へいさん) [学術・地震] [学術・電気]

running block 動滑車(どうかっし

や) [学術・船舶]

running board 歩み板(あゆみいた)

[E4004・鉄道] [学術・機械]/踏み板

(ふみいた) [IP・自動車]/踏板(自動

車)(ふみいた) [学術・機械]

running charge 運転費(うんでん

ひ) [学術・電気]

running clearance 運転すきま(う

んでんすきま) [IP・プラント]/ラン

ニング間けき(らんにんぐかんげき)

[IP・プラント]/ランニングクリアラン

ス(らんにんぐりあらんす) [IP・プ

ラント]

running cost 運航費(うんこうひ)

[学術・船舶]/運転費(うんでんひ)

[IP・プラント] [学術・電気]/経常費

(けいじょうひ) [IP・プラント]/ラン

ニングコスト(らんにんぐこすと)

[IP・プラント]

running curve 運転曲線(うんでん

きょくせん) [学術・電気]

running demurrage truck-

workday トラック稼働日数の継続

の経過(とらっくかどうにっすうのけ

いぞくてきょうか) [IP・自動車]

running expense 運転費(うんでん

ひ) [学術・機械]/経常費(けいじょう

ひ) [学術・機械]

running fit 動きばめ(うごきばめ)

[学術・機械]/動きバメ(うごきばめ)

[学術・船舶]/すきまばめ(はめ合わせ

式の)(すきまばめ) [IP・自動車]

running fix ランニングフィックス

(航海)(らんにんぐふいっくす) [学

術・船舶]

running gear 駆動装置(くどうそ

うち) [IP・自動車]/走行装置(そうこ

そうち) [E4002・鉄道]

running head 欄外見出し(らんがい

みだし) [学術・図書館]

running headline 欄外見出し(らん

がいみだし) [学術・図書館]

running in ランニング・イン(ならし

運転)(らんにんぐいん) [IP・自動車]

running-in すり合せ運転(すりあ

わせうんでん) [IP・プラント] [学術・航

空]/すり合わせ運転(すりあわせう

んでん) [B0108・内燃]/なじみ運転(な

じみうんでん) [IP・プラント] [学術・

機械]/ならし運転(ならしうんでん)

[IP・プラント]/慣らし運転(ならしう

んでん) [IP・自動車]

running-in conditions (regime)

慣らし運転時の状態(体制)(ならしう

んでんじのじょうたい) [IP・自動車]

running indicator 運転表示器(う

んでんひょうしき) [F0031・造船]

running-in machine ならし運転装

置(ならしうんでんそうち) [IP・自動

車]

running-in period 慣らし運転期間

(ならしうんでんきかん) [IP・自動車]

running-in process 慣らし運転の

方法(ならしうんでんのはうほう)

[IP・自動車]

running-in service 慣らし運転サ

ービス(ならしうんでんさーびす)

[IP・自動車]

running internal clearance 運転

すきま(うんでんすきま) [B0104・軸

受]

running in trial すり合わせ調整運

転(すりあわせちようせいうんでん)

[F0028・造船]

running in wrong track 異線進入

(いせんしんにゅう) [学術・土木]

running light 無負荷運転(むふかう

んでん) [学術・電気]

running light(米) 航海燈(こうか

いとう) [F0031・造船]

running light indicator (米) 航海

燈表示器(こうかいとうひょうしき)

[F0031・造船]

running mean 移動平均(いどうへ

いさん) [学術・統計数学]

running open 断動作(だんどうさ)

[IBM・情報処理]

running point ランニングポイント

(らんにんぐばいんと) [K2410・芳香

族]

running rail 主レール(しゅれーる)

[E1311・鉄道]

running ratchet train 駆動つめ車

装置(くどうつめぐるまそうち) [学

術・機械]

running resistance 走行抵抗(そう

こうていこう) [IP・自動車]/ラン

ニングスタンス(走行抵抗)(らんにん

ぐれじたんす) [IP・自動車]

running repair 冲修理(おきしゅう

り) [学術・船舶]/継続修理(けいぞく

しゅうり) [IP・自動車]

running resistance 走行抵抗(そう

こうていこう) [D0102・自動車]

running resistance 走行抵抗(総走行抵抗)

(そうこうていこう) [IP・自動車]/走

り抵抗(はりていこう) [学術・機械]

running resistance curve 走行行

抵抗曲線(そうこうていこうさくせん)



[D0102・自動車]

running riging 動索(どうさく)
[学術・船舶]**running royalty** 経常実施料(けいじょうしりょう) [IP・プラント]/ランニングロイヤリティ(らんになんぐりやいてい) [IP・プラント]**running saw** 走行丸のこ盤(そうこうまるのこばん) [B0114・木工機]**running shirt** ランニングシャツ(らんになんぐしゃつ) [L0212・繊維二次製]**running speed** 運転速度(うんでんそくど) [学術・土木]**running state** 実行状態(じっこうじょうたい) [IP・情報処理]/走行状態(そうこうじょうたい) [IBM・情報処理]**running stores** 消耗品(しょうもうひん) [学術・船舶]**running surface of rail** レール路面(らいてるおうめん) [E1001・鉄道]**running term** 流通項(りゅうつうこう) [学術・分光]**running test** 運転試験(うんでんしけん) [B0127・火発] [B0131・ポンプ] [IP・プラント]**running time** 走行時間(そうこうじかん) [IBM・情報処理]**running time counter** 実行時間カウンタ(じっこうじかんかうんた) [IP・情報処理]**running title** 柱(はしら) [学術・図書館]/欄外標題(らんがいびょうだい) [学術・図書館]**running trunks** ランニングパンツ(らんになんぐばんつ) [L0212・繊維二次製]**running water** 流水(りゅうすい) [IP・公害] [学術・土木]**running weigher** 運搬ばかり(うんばんばかり) [学術・機械]**running wire** 動索(どうさく) [学術・船舶]**run off** 逃げ部(にげぶ) [B0176・ねじ加工工具]**run-off** 逓減(カント等)の(ていげん) [学術・土木]/流出(りゅうしゅつ) [学術・気象]/流出量(りゅうしゅつりょう) [学術・土木]**runoff** (吸収されずに流れる)雨水(あまみず) [IP・プラント]/流出(りゅうしゅつ) [IP・プラント]**run-off coefficient** 流出係数(りゅうしゅつけいすう) [学術・土木]**runoff coefficient** 流出係数(りゅうしゅつけいすう) [IP・プラント] [IP・公害]/流出率(りゅうしゅつりつ) [IP・プラント]**run-off curve** 流量累加曲線(りゅうりょうるいかきよくせん) [学術・土木]**run-off factor** 流出係数(りゅうしゅつけいすう) [学術・土木]**run-off-river plant** 流れ込み式発電所(ながれこみしきはつてんじょ) [IP・エネルギー]**run-off-river power station** 流れ込み式発電所(ながれこみしきはつてんじょ) [学術・電気]**run off tab** エンドタブ(えんどたぶ) [Z3001・溶接]**runoff tab** (溶)延長板(えんちやういた) [IP・プラント]/(溶)エンドタブ

(えんどたぶ) [IP・プラント]/(溶)付け足し片(つけたしへん) [IP・プラント]

run of mine 粗鉱(そこう) [M0102・鉱山]**run-of-mine** (選炭前の)原炭(げんたん) [IP・プラント]**run of mine coal** 切込み炭(きりこみたん) [学術・機械]/切込炭(きりこみたん) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/坑口原炭(こうぐちげんたん) [学術・採鉱冶金]**run-of-mine coal** 原炭(げんたん) [M0102・鉱山]**run of mine ore** 粗鉱(そこう) [学術・採鉱冶金]**run-of-mine rock** (選別していない)とりたての岩(とりたてのいわ) [IP・プラント]**run-of-river-type power station** 自流式発電所(じりゅうしきはつてんじょ) [学術・土木]**run-of-the-mine** (選炭前の)原炭(げんたん) [IP・プラント]**run-of-the-mine rock** (選別していない)とりたての岩(とりたてのいわ) [IP・プラント]**run on** 継続する(けいぞくする) [学術・図書館]/ラン・オン(らんおん) [IP・自動車]**run-on** 滑走着陸(かっそうちやくりく) [学術・航空]**run-on** 外周の振れ(がいしゅうのふれ) [B0173・リーマ]/振れ(ふれ) [B0171・ドリル] [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具]**run-out** 心振れ(横振れ)(しんぶれ) [IP・自動車]/振れ(ロータシャフト)(ふれ) [学術・船舶]/湯漏れ(ゆもれ) [学術・採鉱冶金]**runout** 外れ(はずれ) [IP・プラント]/歯みぞの振れ(はみぞのふれ) [B0102・歯車]/はみ出し(はみだし) [IP・プラント]/振れ(ふれ) [IP・プラント]**run out of end face** 端面の振れ(ためんめのふれ) [B0176・ねじ加工工具]**run-out of thread** 不完全ねじ部(ふかんぜんねしぶ) [B0101・ねじ]**run out of thread part** ねじ外径部の振れ(ねじがけいけいぶのふれ) [B0176・ねじ加工工具]**run-over block connect with elevated rail** 橋支材(はしざい) [E1311・鉄道]**run-over type crossing** 乗り越しクロッシング(のりこしくろしんぐ) [E1311・鉄道]**run-over type point** 乗越転てつ器(のりこしてんてつき) [E3013・鉄道]**run-over type switch** 乗り越しポイント(のりこしぽいんと) [E1311・鉄道]**run-over type turnout** 乗り越し分岐器(のりこしぶんきき) [E1311・鉄道]**run-over-type turnout** 乗越シ分岐器(のりこしぶんきき) [学術・土木]**run phase** 実行段階(じっこうだんかい) [IP・情報処理]**run state** 走行状態(そうこうじょうたい) [IBM・情報処理]**run stream** ラン・ストリーム(らん

すとリーむ) [IP・情報処理]

run-through change gear 順送り変速装置(じゅんおくりへんそくそうち) [学術・機械]**run time** 実行時間(じっこうじかん) [IP・情報処理]**run-time statistics** 実行時統計(じっこうじとけいけい) [IP・情報処理]**run unit** ラン・ユニット[COBOL](らんゆにと) [IBM・情報処理]**run utilization indicator** 走行効果インジケータ(そうこうこうかいてん) [IP・自動車]**Runway (RWY)** 滑走路(かっそうろ) [学術・航空]**runway** 滑走路(かっそうろ) [学術・航空]/走行道(クレーン)(はしりみち) [学術・機械]**runway alignment indicator** 滑走路方向指示灯(かっそうほうこうしじとう) [学術・航空]/滑走路方向指示燈(かっそうほうこうしじとう) [学術・航空]**runway centerline lights** 滑走路中心線灯(かっそうちゅうしんせんとう) [学術・航空]/滑走路中心線燈(かっそうちゅうしんせんとう) [学術・航空]**runway girder** 走り道げた(クレーン)(はしりみちげた) [学術・機械]**runway lights** 滑走路灯(かっそうろとう) [学術・航空]/滑走路燈(かっそうろとう) [学術・航空]**runway marking** 滑走路標識(かっそうひょうしき) [学術・航空]**runway observation** 滑走路観測(かっそうかんそく) [学術・気象]**runway threshold light** 滑走路末端灯(かっそうまつたんとう) [学術・航空]/滑走路末端燈(かっそうまつたんとう) [学術・航空]**runway visual range** 滑走路視距離(かっそうしきょり) [学術・航空]**RU powder** RU粉末(あーるゆーふんまつ) [学術・分光]**rupture** 高落ち(たかおち) [M0102・鉱山]/破壊(はかい) [IP・プラント]**rupture** 破壊(はかい) [学術・化学] [学術・機械] [学術・地震] [学術・土木]/破損(はそん) [IP・プラント] [学術・物理]/破断(はだん) [IP・プラント]/破裂(はれつ) [IP・エネルギー]**rupture capacity** しや断容量(しやだんりょうりょう) [IP・プラント]**rupture disc** 破裂板(はれつばん) [IP・エネルギー] [IP・プラント]/ラプチャディスク(らぶちやていすく) [IP・プラント]**rupture disk** 破裂板(はれつばん) [学術・化学]**rupture strength** 破壊強度(はかいきやうど) [IP・プラント]**rupture stress** 破断応力(はだんおうりょく) [学術・採鉱冶金]**rupture test** 破壊試験(はかいしけん) [学術・船舶]/破断試験(はだんしけん) [学術・採鉱冶金]/溶断試験(えんたい) [ようだんしけん] [学術・船舶]**rupturing capacity** しや断容量(しやだんりょうりょう) [学術・電気]**rural electrification** 農業電化(のうぎやうでんか) [IP・エネルギー]**rural planning** 村落計画(そんらくけいかく) [学術・建築] [学術・土木]

rural road 田園道路[でんえんどうろ] [学術・土木]
rural transportation system 地方交通システム[ちほうこうつうしすてむ] [IP・情報処理]
rush current 突入電流[とつにゅうでんりゅう] [IP・プラント] [学術・電気]
rush hour ラッシュ・アワ[らっしゅあわ] [IP・自動車]
rust making machine 曇れ機[たみおてもておりき] [学術・機械]
Rushmore type ラシモア・タイプ[らしもあたいぷ] [IP・自動車]
rust split machine い割り機[いわりき] [学術・機械]
Russell diagram ラッセル図[らっせるず] [学術・天文]
Russell mixture ラッセル組成[らっせるそせい] [学術・天文]
Russell-Saunders coupling ラッセル-ソーネンダース結合[らっせるそーんだーずけつごう] [IP・サイエンス]
Russel snow-plough ラッセル雪かき車[らっせるゆきかきしゃ] [学術・土木]
Russia leather ロシア皮(製本)[ろしあがわ] [学術・図書館]
rust さび[さび] [B0101・ねじ] [IP・プラント] [K5500・塗料] [Z0103・防せい] [学術・機械]/サビ[さび] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/錆[さび] [IP・サイエンス]/銹病[さびびょう] [IP・サイエンス/銹病菌とさびびょうきん] [IP・サイエンス]
rust blister さびぶくれ[さびぶくれ] [学術・船舶]
rust formation さびの発生[さびのはっせい] [IP・プラント]
rustication 江戸切り[えとぎり] [学術・建築]/ルスティカ[るすていか] [学術・建築]
rustic work 江戸切り[えとぎり] [学術・建築]
rust inhibiting coating さび止めペイント[さびどめべいんと] [K5500・塗料]
rust inhibiting paint さび止めペイント[さびどめべいんと] [K5500・塗料]
rust inhibiting pigment さび止め顔料[さびどめがんりょう] [K5500・顔料]
rust inhibitive pigment きび止め顔料[さびどめがんりょう] [Z0103・防せい]
rust inhibitor さび止め剤[さびどめざい] [IP・プラント]/防せい添加剤[ぼうせいてんかざい] [IP・プラント]
rust-inhibitor さび止め(防食剤)[さびどめ] [IP・自動車]
rust joint さび継手[さびつぎて] [学術・船舶]
rustless iron ステンレス鉄[すてんれすていそ] [学術・採鉱冶金]
rustless steel ステンレス鋼[すてんれすこ] [学術・採鉱冶金]
rust preventing grease さび止め

グリース[さびどめぐりーす] [IP・サイエンス] [学術・化学]
rust preventing oil さび止め油[さびどめゆ] [IP・サイエンス] [学術・化学]
rust-preventing paint サビ止めペイント[さびどめべいんと] [学術・土木]
rust preventing pigment さび止め顔料[さびどめがんりょう] [K5500・塗料]
rust prevention さび止め[さびどめ] [IP・プラント]/防せい[ぼうせい] [IP・プラント] [Z0103・防せい]
rust-preventive agent サビ止め剤[さびどめざい] [K3211・界面]
rust preventive control 防せい管理[ぼうせいかんり] [IP・プラント]
rust preventive grease さび止めグリース[さびどめぐりーす] [Z0103・防せい]
rust preventive lubricating oil さび止めの潤滑油[さびどめじゅんかつゆ] [Z0103・防せい]
rust preventive material 防せい材料[ぼうせいざいりょう] [IP・プラント]
rust preventive oil さび止め油[さびどめゆ] [Z0103・防せい]
rust preventive packaging 防せい包装[ぼうせいはうそう] [IP・プラント]
rust preventive petrolatum さび止めベトログラム[さびどめべとろらたむ] [Z0103・防せい]
rust preventive pigment さび止めの顔料[さびどめがんりょう] [Z0103・防せい] [学術・化学]
rust preventives さび止め剤[さびどめざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]/防せい剤[ぼうせいざい] [IP・プラント]
rust proofing さび止め[さびどめ] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・建築]
rustproofing さび止め[さびどめ] [IP・プラント]/防せい[ぼうせい] [IP・プラント]
rust removal さび取り[さびとり] [IP・プラント]/除せい[じょせい] [IP・プラント]
rust resisting paint さび止めペイント[さびどめべいんと] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]
rust-resistor さび止め(防食剤)[さびどめ] [IP・自動車]
rut わだち(車の通った跡)[わだち] [IP・自動車]/輪痕[わはれ] [学術・土木]
rutecarpine ルテカルピン[るてかるびん] [IP・サイエンス]
rutenate ルテニウム酸塩[るてにうむさんえん] [学術・化学]
ruthenium ルテニウム[るてにうむ] [学術・化学] [学術・原子力]/ルテニウム[記号: Ru, 原子量: 101.07] [るてにうむ] [IP・プラント]
ruthenium carbonyl ルテニウムカ

ルボニル[るてにうむかるばにる] [IP・サイエンス]
ruthenium chloride 塩化ルテニウム[えんかるとにうむ] [IP・サイエンス]
ruthenium oxide 酸化ルテニウム[さんかるとにうむ] [IP・サイエンス]
ruthenium trioxide 四酸化ルテニウム[しさんかるとにうむ] [IP・サイエンス]
rutherford ラザフォード[らざふおーど] [IP・プラント]/ラザフォード(単位)[らざふおーど] [学術・物理]
Rutherford - Bohr's atom model ラザフォード-ボーアの原子模型[らざふおーどばーあのはんしもけい] [IP・サイエンス]
Rutherford scattering ラザフォード散乱[らざふおーどさんらん] [IP・サイエンス]
rutile 金紅石[きんこうせき] [IP・サイエンス/ルチル] [るちる] [学術・化学]
rutile structure ルチル型構造[るちるがたこうぞう] [IP・サイエンス]
rutile titanium dioxide ルチル形二酸化チタン[るちるがたにさんかたん] [K5500・塗料]
rutile type titanium dioxide ルチル形酸化チタン[るちるがたさんかたん] [学術・化学]
rutin ルチン[るちん] [IP・サイエンス]
RV (Reactor Vessel) 原子炉容器[げんしろようき] [学術・原子力]
RV (recommendation value) 推奨値[すいしょうち] [IP・情報処理]
RV (reverse interrupt) 反転中断[はんてんちゅうだん] [IP・情報処理]
R/W (read/write) 読取り書込み[よみとりしかきこみ] [IP・情報処理]
Rydberg constant リュードベリ定数[りゅうどべりていすう] [学術・化学] [学術・計測] [学術・分光]
Rydberg correction リュードベリ定数補正[りゅうどべりていすうほせい] [学術・分光]/リュードベリ補正[りゅうどべりほせい] [学術・分光]
Rydberg series リュードベリ系列[りゅうどべりけいれつ] [学術・分光]
Rydberg transition リュードベリ遷移[りゅうどべりせんい] [学術・分光]
RZ (return to zero) ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく] [IP・情報処理]
RZEPPA universal joint ゼッパユニバーサルジョイント[ゼッパ自在接手][ぜっぱうにばーさるじょいんと] [IP・自動車]
Rzeppa universal joint ゼッパ型等速自在継手[ぜっぱがたとそうそくじざいつて] [IP・自動車]/ゼッパ・ユニバーサル・ジョイント[ゼッパ型等速自在継手][ぜっぱうにばーさるじょいんと] [IP・自動車]
RZM (return - to - zero mark) RZM 方式[あるぜっとえむほうしき] [IP・情報処理]

S

3 S (standardization, specialization, simplification) 標準化・特殊化・単純化(ひょうじゅんかとかくしゅかたんじゅんか) [IP・情報処理]

SA (service availability) サービス・アベイラビリティ(サーびすあべいらびてい) [IP・情報処理]

SA (subassembly) サブアセンブリ(さぶあせんぶり) [学術・原子力]

SA (system analysis) システム解析(しすてむかいせき) [IP・情報処理] / システム分析(しすてむぶんせき) [IP・情報処理]

Sabathé cycle サバテ・サイクル(さばてさいくる) [IP・自動車] / サバテサイクル(さばてさいくる) [学術・船舶]

Sabathe-cycle engine 複合サイクル機関(ふくごうさいくるきかん) [B0108・内燃]

Sabatier reduction サバティエ還元(さばていえかんげん) [IP・サイエンス]

sabin セイビン(せいびん) [学術・建築]

sabineane サビナン(さびなん) [IP・サイエンス]

sabineane サビネン(さびねん) [IP・サイエンス]

sable セーブル(せーぶる) [IP・ファッション]

sabo 砂防(さぼう) [学術・土木]

sabotage サボタージュ(さばたーじゅ) [IP・プラント] / 妨害行為(ぼうがいきうい) [IP・プラント]

sabo-work 砂防工事(さぼうこうじ) [学術・土木]

SAC (system audit and control) システム監査とコントロール(しすてむかんざとこんとろーる) [IP・情報処理]

saccharase サッカラーゼ(さっからーぜ) [IP・サイエンス]

saccharate サッカレート(さっからーと) [IP・サイエンス]

saccharic acid 糖酸(とうさん) [IP・サイエンス]

saccharide サッカリド(さっかりど) [IP・サイエンス]

saccharides 糖類(とうるい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

saccharification 糖化(とうか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

saccharification power 糖化力(とうかりょく) [学術・化学]

saccharifying amylase 糖化型アミラーゼ(とうかがたあみらーぜ) [IP・化学]

saccharimeter 検糖計(けんとうけい) [学術・化学] [学術・物理] / 砂糖計(さとうけい) [IP・サイエンス]

saccharin サッカリン(さっかりん)

[IP・サイエンス] [学術・化学]

saccharine material 糖質原料(とうしつげんりょう) [学術・化学]

saccharogenic amylase 糖化酵素(とうかこうそ) [学術・化学]

saccharometer サッカロメーター(さっからめーたー) [IP・サイエンス] / 砂糖用うきばかり(さとうよううきばかり) [学術・物理] / 糖分計(とうぶんけい) [学術・計測]

Saccharomyces サッカロミセス属(さっからみせすく) [学術・化学]

saccharomycetes 酵母菌属(こうぼきんぞく) [IP・プラント] / サッカロミセス属(さっからみせすく) [IP・プラント]

saccharophyll 糖葉(とうよう) [学術・植物]

saccharose サッカロース(さっからーす) [IP・サイエンス] / ショ糖(しょとう) [IP・化学工学]

sacchrometer 検糖計(けんとうけい) [学術・機械]

sacculus 小囊(しょうのう) [学術・動物]

SACH foot (Solid Ankle Cushion Heel) サッチ足(さっちそく) [T0101・福祉関連機器]

sack サック(さく) [Z0108・包装] / 袋(ふく) [Z0108・包装]

sack coat サックコート(さくこーと) [L0211・繊維メリヤス]

sack dress サックドレス(さくどれす) [L0212・繊維二次製]

sack suit 背広服(せびろふく) [L0212・繊維二次製]

sacral vertebra せんつい(せんつい) [学術・動物]

sacro- iliac brace せん(仙)腸装具(せんちようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

saction 吸込み(すいこみ) [IP・自動車]

saddening 色出し法(いろだしほう) [IP・サイエンス] / サッドニング(さっどにんぐ) [IP・サイエンス] / サッドニング(織)(さっどにんぐ) [学術・化学]

saddle あん部(気圧の)(あんぶ) [学術・気象] / くつずり(くつずり) [学術・建築] / くら形充填物(くらがたじゅうてんぶつ) [IP・プラント] / サドル(さどる) [B0106・工作機] [D9101・自転車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] / サドル(くら、腰かけ、平軸受の基盤側)(さどる) [IP・自動車] / サンドル(鉄道)(さんどる) [学術・土木] / 小支台(水力)(しょうしだい) [学術・土木] / くら状の台(ぐらい) [IP・プラント]

saddle-back car 山底車(やまぞこぐるま) [学術・機械]

saddle block サドルブロック(さどるぶろく) [A8403・ショベル系掘]

saddle hatchway サドルハッチ(さ

どるはっち) [学術・船舶]

saddle joint ヤハズハギ(木構造)(やはずはぎ) [学術・土木]

saddle key サドルキー(さどるきー) [学術・機械]

saddle paper 縁取り紙(ふちとりかみ) [Z0102・紙袋]

saddle point 鞍点(あんてん) [IP・サイエンス] [Z8121・オペ] / とうげ点(とうげてん) [学術・数学] [学術・地震]

saddle point analysis technique 鞍点解析法(あんてんかいせきほう) [IP・情報処理]

saddle point method とうげ点法(とうげてんほう) [学術・地震]

saddle-point strategy 鞍点戦略(あんてんせんりゃく) [IP・情報処理]

saddle point theorem 鞍点定理(あんてんていり) [IP・情報処理]

saddle reef あんた鉾脈(あんじょうこうみやく) [IP・サイエンス]

saddle strap くら板(くらいた) [学術・船舶]

saddle support サドルサポート(さどるさぽーと) [IP・プラント] / 支持脚(しじきゃく) [IP・プラント]

saddle top サドルトッパ(さどるとっぽ) [D9101・自転車]

S.A.E. (Society of Automotive Engineers) 自動車技術者協会(じどうしやぎじゅつしやきょうかい) [IP・自動車]

SAEC (Atomic Energy Commission of Sweden) スウェーデン原子力委員会(すうまーでんげんりょくいいいかい) [学術・原子力]

SAEF (spacecraft assembly and encapsulation facility) 衛星組立・収納施設(えいせいくみたてしゅうのうしせつ) [IP・サイエンス]

S.A.E. number (Society of Automotive Engineers) S.A.E. 番号(えすえーいばんごう) [IP・サイエンス]

safe distance 安全距離(あんぜんきょり) [IP・プラント] / 安全距離(磁気コンパスの)(あんぜんきょり) [F0031・造船]

safe distance for overrun 過走余裕距離(かそうよゆうきょり) [学術・電気]

safe geometry 完全な幾何学的配置(あんぜんなきがくてきはいいち) [学術・原子力] / 安全な配置(あんぜんなはいち) [学術・原子力]

safeguard 安全装置(あんぜんそうち) [IP・プラント] / 防護(ぼうご) [IP・プラント] / 保護物(ほごぶつ) [IP・プラント]

safeguard bow セーフガードボー(安全棒) (さーふかーどぼう) [IP・自

自動車]
safeguards 保障措置(核物質)〔ほし
 ようそ〕[学術・原子力]
safety-guard system 安全保障措置
 (あんぜんほしやうそち) [IP・エネル
 ギ]
safety life セーフ・ライフ(せーふらい
 ふ) [IP・情報処理]
safelight tolerance 安全光安全度
 (写真)〔あんぜんこうあんせんと〕[学
 術・図書館]
safety load 安全荷重(あんぜんかじゅう
 う) [IP・プラント] [IP・自動車] [学
 術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
 /セーフ・ロード(安全荷重または負荷)
 (せーふろーど) [IP・自動車]
safety performance 安全性能(あん
 ぜんせいよう) [IP・情報処理]/安全パ
 フォーマンス(あんぜんぱふおーまん
 す) [IP・情報処理]
safety sight distance 安全視距(あん
 ぜんしきよ) [学術・土木]
safety temperature 安全温度(あんぜ
 んおんど) [IP・機械設計]
safety 安全(あんぜん) [IP・プラント
]/安全性(あんぜんせい) [IP・プラ
 ント] [IP・情報処理]
safety against overturning 転倒
 防止装置(てんとうぼうしそうち) [B0136・クレン]
safety against wind 逸走防止装置
 (いっそうぼうしそうち) [B0136・ク
 レン]
safety allowance 安全余裕(あんぜ
 んよゆう) [Z8121・オペ]
safety analysis 安全解析(あんぜん
 かいせき) [IP・エネルギー] [IP・情報処
 理]
safety analysis requirement 安全
 解析要件(あんぜんかいせきようけん)
 [IP・情報処理]
safety appliance 保安装置(はあん
 そち) [学術・電気]
safety appliance of railroad
crossing 踏切保安設備(ふみきり
 はあんせつび) [学術・土木]
safety assessment 安全事前評価
 (あんぜんじぜんひやうか) [学術・原
 子力]
safety assurance system (SAS)
 安全保証システム(あんぜんほしやう
 しすてむ) [IP・情報処理]
safety barrier 安全バリア(あんぜ
 んばりあ) [B0134・産業用ロボ]/安全
 保持器(あんぜんはじき) [IP・プラ
 ント]
safety base 安全ベース(フィルムの)
 (あんぜんべーす) [学術・図書館]
safety basket 保護かご(はごかご)
 [IP・プラント]
safety belt 安全帯(あんぜんたい)
 [M0102・鉱山]/安全バンド(あんぜん
 ばんど) [学術・電気]/安全ベルト(あん
 ぜんべると) [IP・自動車] [学術・航
 空]/セーフティ・ベルト(安全ベルト)
 (せーふていべると) [IP・自動車]
safety belt or band 安全ベルト(あん
 ぜんべると) [L0213・繊維雑品]
safety belts control device 座席
 ベルト調節装置(させきべるとちよう
 せつそち) [IP・自動車]
safety belts reel with two-way
lock 2方向ロック付座席ベルトリール
 (はうこうろくつきさせきべる

とりる) [IP・自動車]
safety belt tension limiter 座席ベ
 ルト張力リミッタ(させきべるとち
 うりよりみった) [IP・自動車]
safety cage 安全かご(あんぜんか
 ご) [IP・プラント]/保護かご(はごか
 ご) [IP・プラント]
safety cap 安全キャップ(あんぜん
 きゃっぷ) [学術・船舶]/保安帽(はあ
 んぼう) [M0102・鉱山]
safety catch 安全つかみ(あんぜん
 つかみ) [M0102・鉱山] [学術・機械]
 [学術・探鉱冶金]/止め金(カード引出
 の)(とめがね) [学術・図書館]
safety catch control lever ドアノ
 クットコントロールレバー(どあろく
 こんとろーるればー) [IP・自動車]
safety catch control wire ドアノ
 クットコントロールリンク(どあろく
 こんとろーるりんく) [IP・自動車]
safety catch knob ドアノックノブ
 (どあろくくのぶ) [IP・自動車]
safety certificate 安全証書(あんぜ
 んしやうしょ) [学術・船舶]
safety chain 安全チェーン(あんぜ
 んちゅーん) [IP・プラント]
safety check valve セーフティ・チ
 ェックバルブ(せーふていちえくくば
 るぶ) [IP・自動車]
safety circuit 事故防止回路(じこば
 うしかいろう) [IP・プラント]
safety clutch 安全クラッチ(あんぜ
 んくらっち) [学術・機械]
safety clutch bushing 安全装置受
 (あんぜんそうちうけ) [B9007・エミ
 シン]
safety clutch, complete 安全装置
 組(あんぜんそうちぐみ) [B9007・エ
 ミシン]
safety clutch link 安全装置リンク
 (あんぜんそうちりんく) [B9007・エ
 ミシン]
safety clutch locking lever 安全
 装置掛金(あんぜんそうちかけがね)
 [B9007・エミシン]
safety clutch locking lever spring
 安全装置掛金ばね(あんぜんそうちか
 けがねばね) [B9007・エミシン]
safety clutch pawl 安全装置つま
 (あんぜんそうちつめ) [B9007・エミ
 シン]
safety clutch ratchet gear 安全
 装置ラチェットギヤ(あんぜんそうち
 らちえとぎや) [B9007・エミシン]
safety clutch spring 安全装置ス
 プリング(あんぜんそうちすぷりんぐ)
 [B9007・エミシン]
safety coal reserves 安全炭量(あ
 んぜんたんりょう) [M0102・鉱山]
safety collar 安全カラー(警部張継
 手)〔あんぜんからー〕[学術・船舶]
safety control 安全制御(あんぜん
 せいぎよ) [IP・情報処理]
safety control system 安全制御シ
 ステム(あんぜんせいぎよしすてむ)
 [IP・情報処理]
safety criteria review 安全基準審
 査(あんぜんきじゅんしんさ) [IP・情
 報処理]
safety curb 安全縁石(あんぜんふち
 いし) [学術・土木]
safety cylinder 安全シリンダ(プレ
 ーの)(あんぜんしりんだ) [IP・自動
 車]/セーフティ・シリンダ(安全シリ

ダ)(せーふていしりんだ) [IP・自動
 車]/セーフティシリンダ(せーふてい
 しりんだ) [D0107・自動車]
safety device 安全装置(あんぜんそ
 うち) [D6304・ブレーン] [IP・エネル
 ギ] [IP・プラント] [IP・情報処理]
 [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・原
 子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
 [学術・電気]/保安装置(はあんそち)
 [M0128・火災] [M0132・送・圧] [IP・プ
 ラント] [学術・電気]
safety device adjustment 保安装
 置調整(はあんそうちちようせい)
 [B0130・火災]
safety distance 保安距離(はあんき
 ょり) [IP・エネルギー]
safety door 安全戸(あんぜんど)
 [学術・探鉱冶金]/安全とびら(あんぜ
 ん・とびら) [B9000・ブラ]/安全扉(あ
 んぜんとびら) [IP・プラント]
safety education and training 安全
 教育(あんぜんきょういく) [IP・エ
 ネルギ]
safety effectiveness 安全有効性
 (あんぜんゆうこうせい) [IP・情報処
 理]
safety element 安全要素(あんぜん
 ようそ) [学術・原子力]
safety enclosed switch 金属箱開
 閉器(きんそくばこかいへいき) [IP・
 プラント] [学術・電気]
safety engineering 安全工学(あん
 ぜんこうがく) [IP・エネルギー] [IP・
 プラント] [IP・化学工学] [IP・情報処
 理]
safety equipment 安全設備(あんぜ
 んせつび) [IP・情報処理] [学術・航
 空]/保安設備(はあんせつび)
 [M0102・鉱山]
safety equipment certificate 安
 全設備証明(あんぜんせつびしょうめ
 い) [学術・船舶]
safety escape route 安全避難路(あ
 んぜんひなんろ) [IP・プラント]
safety evaluation 安全評価(あんぜ
 んひやうか) [学術・原子力]
safety explosive 安全爆薬(あんぜ
 んばくやく) [学術・探鉱冶金]
safety explosives 安全火薬(あんぜ
 んかやく) [IP・サイエンス]
safety factor 安全係数(あんぜんけ
 いすう) [IP・エネルギー] [IP・プラ
 ント] [IP・機械設計]/安全率(あんぜん
 りつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント]
 [IP・化学工学] [IP・情報処理]
 [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・建
 築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
 [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電
 気] [学術・土木] [学術・物理]/安全率
 (安全係数)(あんぜんりつ) [IP・自動
 車]/安定率(プラズマ)(あんていりつ)
 [学術・原子力]/セーフティ・ファクタ
 (安全率, 安全係数)(せーふていふあく
 た) [IP・自動車]
safety fault model 安全欠陥モデル
 (あんぜんけつかんもどる) [IP・情報
 処理]
safety fault tree model 安全故障
 樹モデル(あんぜんこしょうじゅもど
 る) [IP・情報処理]
safety film 安全フィルム(あんぜん
 ふいむ) [学術・化学] [学術・図書
 館]
safety first 安全第一(あんぜんだい

safety foreman

いち) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]/セーフティ・ファースト(安全第一)(セーフティ・ファースト) [IP・自動車]

safety foreman 保安係員(ほあんかかりいん) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

safety fuel 安全燃料(あんぜんねんりょう) [学術・航空]

safety function 安全関数(あんぜんかんすう) [IP・情報処理]

safety fuse 安全導火線(あんぜんどうかせん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/導火線(どうかせん) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]

safety gear 安全装置(あんぜんそうち) [学術・機械]

safety glass 安全ガラス(あんぜんがらす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]/セーフティ・ガラス(安全ガラス)(せふていぐらす) [IP・自動車]

safety goggles セーフティ・ゴーグル(保護めがね)(せふていごぐらす) [IP・自動車]/保護めがね(ほごめがね) [IP・自動車]/保護眼鏡(ほごめがね) [学術・機械]/保護眼鏡(ほごめがね) [IP・プラント]

safety governor 非常调速機(ひじょうちようそくき) [B0110・内燃] [学術・機械]

safety guard 安全おおい(あんぜんおおい) [学術・機械]

safety guide for electric equipment 電気設備の防護指針(てんきせつびのぼうぼうしん) [IP・エネルギー]

safety handlamp 安全灯(あんぜんとう) [F0051・船消記]

safety handling 安全操作(あんぜんそうさ) [Z4001・原子力]

safety hook 安全フック(あんぜんふく) [学術・機械]

safety index 安全性指標(あんぜんせいしひょう) [IP・情報処理]

safety information 安全情報(あんぜんじょうほう) [IP・情報処理]

safety information system 安全情報システム(あんぜんじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

Safety Injection System (SIS) 安全注入系(あんぜんじゅうにゅうけい) [学術・原子力]

safety ink 安全インキ(あんぜんいんき) [学術・化学]

safety interlock 安全保護装置(あんぜんはごそうち) [C6801・レーザ安全]

safety island 安全地帯(あんぜんちたい) [IP・自動車]/安全島(あんぜんとう) [学術・土木]/セーフティ・アイランド(安全島、安全地帯)(せふていあいらんど) [IP・自動車]

safety knee 安全ひざ(膝)(あんぜんひざ) [T0101・福祉関連機器]

safety light 安全灯(あんぜんとう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・船舶]/安全燈(あんせんとう) [学術・探鉱冶金]/安全ランプ(あんせんらんぷ) [IP・プラント]

safety light 安全光(あんせんこう) [Z4120・光学]

safety link セーフティリンク(せふていりんく) [F0031・造船]

[F8013・船電記]

safety load 安全荷重(あんぜんかじゅう) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

safety management 安全管理(あんぜんかんり) [IP・情報処理]

safety measure 安全対策(あんぜんたいさく) [IP・プラント]

safety member 安全要素(あんぜんようそ) [学術・原子力]

safety of a reactor 原子炉の安全性(げんしろうのあんぜんせい) [IP・サイエンス]

safety operation 安全運転(あんぜんうんでん) [IP・自動車]/セーフティ・オペレーション(安全運転)(せふていおぺれいしょん) [IP・自動車]

safety operation manual 安全作業基準(あんぜんさぎさぎょうきじゅん) [IP・エネルギー]

safety optimization design 安全最適化設計(あんぜんさいていしかせつけい) [IP・情報処理]

safety patrol 安全パトロール(あんぜんぱとろーる) [IP・プラント]

safety pillar 安全柱(あんぜんちゅう) [学術・探鉱冶金]/保安炭柱(ほあんたんちゅう) [M0102・鉱山]

safety plug 安全プラグ(あんぜんぷらぐ) [IP・自動車]

safety pole 安全ポール(あんぜんぼーる) [B0134・産業用ロボ]

safety profile 安全プロフィール(あんぜんぷろふいーる) [IP・情報処理]

safety program 安全実施計画(あんぜんじっしけいかく) [IP・プラント]/安全プログラム(あんぜんぷろぐらむ) [IP・情報処理]

safety radiotelegraphy certificate 安全無線電信証書(あんぜんむせんでんしんしょうしょ) [学術・船舶]

safety radiotelephony certificate 安全無線電話証書(あんぜんむせんでんわしょうしょ) [学術・船舶]

safety ratio (of coal reserves) 安全率(炭量の)(あんぜんりつ) [M0102・鉱山]

safety regulations 保安規程(ほあんきてい) [B0130・火災]

safety relay セーフティリレー(せふていりれー) [D0103・自動車]

safety relay valve セーフティリレーバルブ(せふていりれーばるぶ) [D0107・自動車]

safety relief valve 安全逃し弁(あんぜんにがしべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]/セーフティリフ弁(せふていりりふべん) [IP・プラント]

safety review 安全審査(あんぜんしんさ) [IP・エネルギー]

safety rod 安全棒(あんぜんぼう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

safety rope 腰綱(こしづな) [M0102・鉱山]/胴綱(どうづな) [学術・電気]

safety science 安全科学(あんぜんかがく) [IP・情報処理]

safety separation 安全距離(あんぜんきょり) [IP・エネルギー]

safety sheath for explosives 爆薬安全被筒(ばくやくあんぜんびとう) [M0102・鉱山]

safety shoes 安全靴(あんぜんぐつ) [IP・プラント]/保安ぐつ(ほあんぐつ) [M0102・鉱山]

safety siding 安全側線(あんぜんそくせん) [E1001・鉄道] [学術・土木]

safety sign 安全標識(あんぜんひょうしき) [IP・プラント]

safety signal 安全信号(あんぜんしんごう) [IP・情報処理]

safety speed 安全速度(あんぜんそくど) [IP・情報処理] [学術・航空]

safety standard 安全基準(あんぜんきじゅん) [IP・プラント]/保安基準(ほあんきじゅん) [IP・公害]

safety standards 安全基準(あんぜんきじゅん) [IP・エネルギー]

safety stay 安全控え(あんぜんひかえ) [学術・船舶]

safety stop 安全止め(あんぜんどめ) [学術・機械]/安全止め(STALタービン)(あんぜんどめ) [学術・船舶]

safety switch 安全開閉器(あんぜんかいへいき) [IP・プラント]/安全器(あんぜんき) [IP・プラント]/金属箱開閉器(きんぞくはこかいへいき) [学術・電気]

safety system 安全系(あんぜんけい) [学術・原子力]

safety system information 安全システム情報(あんぜんしすてむじょうほう) [IP・情報処理]

safety technical personnel 保安技術職員(ほあんぎじゅつしよくいん) [M0102・鉱山]

safety traffic 安全通信(あんぜんつうしん) [学術・電気]

safety tread 安全踏み面(あんぜんふみめん) [IP・プラント]

safety valve 安全弁(あんぜんべん) [B0100・バルブ] [B0110・内燃] [B0118・油圧] [B0119・水車] [B0120・空圧] [B0126・火災] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/セーフティバルブ(安全弁)(せふていばるぶ) [IP・自動車]/セーフティバルブ(せふていばるぶ) [D0107・自動車]

safety valve easing gear 安全弁上げ装置(あんぜんべんべんあげそうち) [学術・船舶]

safety valve lifting gear 安全弁上げ装置(あんぜんべんべんあげそうち) [学術・船舶]

safety valve operation test 安全弁作動試験(あんぜんべんさどうしけん) [B0126・火災] [B0130・火災]

safety valve setting 安全弁封鎖(あんせんべんふうさく) [学術・船舶]

safety variable 安全変数(あんぜんへんすう) [IP・情報処理]

safety vehicle 安全自動車(あんぜんじどうしゃ) [IP・自動車]/セーフティ・ビークル(安全自動車)(せふていびーくる) [IP・自動車]

safety voltage 安全電圧(あんぜんでんあつ) [F0031・造船]

safety wire ゆるみ止め線(ゆるみどめせん) [学術・航空]

safety zone 安全地帯(あんぜんちたい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・土木]/セーフティ・ゾーン(安全地

帯) (せーふてい、ぞーん) [IP・自動車]
safe working load 安全使用荷重
 [あんぜんしゅうかじゅう] [学術・機
 械] [学術・船舶]/定荷重(ていか
 じゅう) [B0136・クレン]
safflorite サフラン鉱(さふらんこ
 う) [IP・サイエンス]
safflower oil サフラワー油(さふら
 わー油) [K5500・塗料] [学術・化
 学]
safranil サフランール(さふらなー
 る) [IP・サイエンス]
safranin サフランニン(さふらにん)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]/ハルサ
 フラン(とるさふらにん) [IP・サイ
 エンス]
safranin T サフランT(さふらに
 んてい) [IP・サイエンス]
safrole サフロール(さふろーる)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
sag サグ(さぐ) [K5620・パルス]/た
 るみ(たるみ) [学術・機械] [学術・地
 震]/タルミ(たるみ) [学術・探鉱冶金]
sag (Amer.) たるみ(電線などの)
 [たるみ] [学術・電気]
sag bolt サッグボルト(さぐぼると)
 [学術・建築]/タイロッド(たいろ
 っど) [学術・建築]
sag carrier たるみささえ(たるみさ
 さえ) [学術・機械]
**SAGE (semi-automatic ground
 environment)** 半自動航空警戒管
 制組織(はんじどうこうくうけいかい
 かんせいそしき) [IP・情報処理]
sagging サギング(さぎんぐ)
 [F0010・造船船舶]/サッキング(さ
 っきんぐ) [学術・船舶]/横に張ったも
 のの中央のたるみ(たるみ) [IP・プラ
 ント]/たるみ(たるみ) [K5500・塗
 料]/たるみ(塗) (たるみ) [学術・化
 学]/タルミ(たるみ) [IP・サイエ
 ンス]/だれ(だれ) [IP・プラント]
 [K6200・ゴム]
saggy たるんだ(たるんだ) [IP・自動
 車]
sagittal image surface 球状の像面
 (きゅうけつてきさうめん) [学術・物
 理]
sagittal plane 球状平面(きゅうけつ
 へいめん) [学術・物理]
Sagitta (Sge) や座(やざ) [学術・天
 文]
Sagittal image surface サジタル
 像面(さじたるさうめん) [Z8120・光
 学]
Sagittal plane サジタル平面(さじた
 るへいめん) [Z8120・光学]/矢状面
 (しじょうめん) [T0101・福祉関連機
 器] [学術・動物]
sagittal ray 球状光線(きゅうけつこ
 うせん) [IP・サイエンス]/サジタル光
 線(さじたるこうせん) [Z8120・光学]
Sagittarius (Sgr) いて座(いてざ)
 [学術・天文]
sagittate やじり形(やじりがた) [学
 術・植物]/やじり形の(やじりがたの)
 [学術・動物]
Sagittoida ヤムシ類(やむしるい)
 [IP・サイエンス]
sag pond 断層池(だんそういけ) [学
 術・地質]
sag rod サッグボルト(さぐぼると)
 [IP・プラント]/タイロッド(たい
 ろっど) [IP・プラント] [学術・建築]
sags だれ(だれ) [K6200・ゴム]/だれ

(ゴム) [だれ] [学術・化学]
Saha's ionization theory サハの
 電離論(さはのでんりろん) [IP・サイ
 エンス]
SAI (sub-architecture interface)
 サブアーキテクチャ・インターフェ
 ース(さぶあーきてくちやいんたーふ
 ーす) [IP・情報処理]
**SAIL (shuttle avionics
 integration laboratory)** シャトル
 航法電子装置組立実験室(しゃると
 りこうほうでんしそうちくみたてじっけ
 んしつ) [IP・サイエンス]
sail 帆(ほ) [学術・機械] [学術・船舶]
sailer 船員(帆船)(せんいん) [学術・
 船舶]/帆船(はんせん) [学術・機械]
sailing ソーリング(そりりんぐ) [学
 術・航空]/帆走航法(はんそうこうほう)
 [学術・船舶]
sailing and arriving schedule 配
 船表(はいせんひょう) [IP・プラント]
sailing boat 帆船(はんせん) [学術・
 機械]
sailing date 出港日(しゅっこうび)
 [IP・プラント]/出航日(しゅっこうび)
 [IP・プラント]
sailing permit 出航許可(しゅっ
 こうきょ) [学術・船舶]
sailing ship 帆船(はんせん) [学
 術・船舶]/造船船舶[学術・機械] [学
 術・船舶]
sailing vessel 帆船(はんせん)
 [F0010・造船船舶]
**sailing vessel with auxiliary
 engine** 機帆船(きはんせん) [学
 術・船舶]/補助機関付帆船(ほじょか
 んつはんせん) [学術・船舶]
sail locker 帆庫(ほこ) [学術・船舶]
sail loft 製帆(せいはんこうじょう)
 [学術・船舶]
sail making shop 製帆工場(せい
 はんこうじょう) [学術・船舶]
sailor 甲板兵(こうはいん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/甲板
 員(かんぱい) (こうはいん) [学術・船
 舶]/船員(せんいん) [学術・船舶]
sailor cap セーラ帽(せーらぼう)
 [L0212・繊維二次製]
sailor's chest 衣服箱(いふくばこ)
 [学術・船舶]
sailor suit セーラ服(せーらふく)
 [L0212・繊維二次製]
sailor tape セーラテープ(せーらて
 ーぷ) [L0213・繊維雑品]
sail plan 帆装図(はんそうず) [学
 術・船舶]
sail-plane グライダー(ぐらいだー)
 [IP・サイエンス]
sailplane ソアラ[そあら] [W0106・
 航空] [学術・航空]
**SAINT (system analysis of
 integrated networks of tasks)**
 総合タスク・ネットワークによるシ
 ステム解析(そうごうたすくねっとわ
 ーくによるしすてむかいせき) [IP・情
 報処理]
**SAINT (systems analysis of
 integrated networks of tasks)**
 総合タスク・ネットワークによるシ
 ステム解析(そうごうたすくねっとわ
 ーくによるしすてむかいせき) [IP・
 情報処理]
Saint-Hilaire's method サンティ
 レール法(さんていれーるほう) [IP・

サイエンス]
saiori 再織(さいおり) [L0206・繊維
 織物]
Sakaguchi's reaction 坂口反応(さ
 かくちはんのう) [IP・サイエンス]
Sakata model 坂田模型(さかたもけ
 い) [IP・サイエンス]
sake 清酒(せいしゅ) [学術・化学]
sake-cake 酒かす(さけかす) [学
 術・化学]
**Sakurai - Ikeda's boilingpoint
 method** 桜井-池田沸点測定法(さ
 くらいいけだふてんそくていほう)
 [IP・サイエンス]
sakuranetin サクラネチン(さくら
 ねちん) [IP・サイエンス]
salable product 需要のある製品(じ
 ゅうのあるせいひん) [IP・プラ
 ント]/販売に達した製品(はんばいに
 ちしたせいひん) [IP・プラント]
salad oil サラダ油(さらだゆ) [IP・サ
 イエンス] [学術・化学]
salamander サラマンド(さらまんだ)
 [学術・探鉱冶金]/サンショウウオ
 (さんしゅううお) [IP・サイエンス]/
 肉焼き器(にくやきき) [学術・建築]/
 ペコ(ぺこ) [学術・探鉱冶金]
sal-ammoniac 塩化アンモニア(え
 んかあんもにあ) [学術・機械]
salary 給与(きゅうぎょ) [IP・プラ
 ント]/給料(きゅうりょう) [IP・プラ
 ント]/サラリー(さらりー) [IP・プラ
 ント]
salcomine サルコミン(さるこみん)
 [IP・サイエンス]
sale 売上高(うりあげだか) [IP・プラ
 ント]/売却(うりあげ) [IP・プラ
 ント]/(法) 売買契約(ばいばいけいやく)
 [IP・プラント]/販売(はんばい) [IP・
 プラント]
sale by auction 競売(きょうばい)
 [学術・図書館]
salcite リンドウラン石(りんくど
 うらんせき) [学術・原子力]
**sale order online processing
 system (SOPS)** 原語(げんご)
 [IP・情報処理]
sales engineer セールスエンジニア
 (せーるすえんじにあ) [IP・プラント]
salesman セールスマン(外交員, 販売
 係, 売り子) (せーるすまん) [IP・自動
 車]/セールスマン(外交員, 販売係) (せ
 るーすまん) [IP・自動車]
salesmanager セールスマネージャ
 (販売係支配人, 販売部長) (せーるす
 まねーじゃ) [IP・自動車]/セールスマネ
 ージャー(販売係支配人, 販売部長) (せ
 るすまねーじゃー) [IP・自動車]
sales mode 販売モード(はんばいも
 ーど) [IBM・情報処理]
**sales order online processing
 system (SOPS)** ソップス(そっぷ
 す) [IP・情報処理]
salespersons key 責任別キー(せきに
 んべつきー) [B0115・登録機]
salesroom 売場(うりば) [学術・建
 築]
sales tax 売上税(うりあげぜい)
 [IP・プラント]/取引高税(とりひきだ
 かせい) [IP・プラント]/販売税(はん
 ばいぜい) [IP・プラント]
salic... けい長賢(けいちやうしつ
 ー) [学術・地質]
salicin サリゲニン-β-D-グリコシド

〔さりげにんべーたでいーぐりこし〕
[IP・サイエンス]/サリシン〔さりん〕
[IP・サイエンス] [学術・化学]
salicyl alcohol サリチルアルコール
〔さりちるあるこーる〕 [IP・サイエンス]
salicylaldehyde サリチルアルデヒド
〔さりちるあるでひど〕 [IP・サイエンス]
/サリチルアルデヒド〔さりちるあるでひど〕 [学術・化学]
salicylaldehyde サリチルアルドキシム
〔さりちるあるどきしむ〕 [IP・サイエンス]
salicylic acid サリシル酸〔さりしるさん〕 [IP・サイエンス]/サリチル酸〔さりちるさん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
saliency 突極性(とつきょくせい) [学術・電気]
salient point 角点(かくてん) [学術・数学]
salient-pole machine 突極機(とつきき) [学術・電気]
salient-pole synchronous induction motor 巻線形始動同期電動機(まきせんかいたしどうどうきでんどうき) [学術・電気]
saligenin サリゲニン〔さりげにん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
saline water conversion 塩水淡水化(えんすいたんすいか) [IP・プラント]/海水淡水化(かいすいたんすいか) [IP・プラント]
salinity 塩度(えんど) [IP・プラント] [IP・公害]/塩分(えんぶん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
salinity cell 検塩計電極(けんえんけいてんきょく) [F8013・船電記]
salinity indicator 検塩計指示器(けんえんけいしじき) [F8013・船電記]
salinity logging 塩水検層(えんすいけんそう) [M0102・鉱山]/塩分検層(えんぶんけんそう) [IP・サイエンス]
salinometer 塩分計(えんぶんけい) [B0129・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/検塩器(けんえんき) [IP・プラント]/検塩計(けんえんけい) [F0025・造船]
salinometer pot 塩分計ポット(えんぶんけいぼつと) [学術・船舶]
salinometer valve 検塩弁(けんえんべん) [F0026・造船]
saliva 唾液(だえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
salivary gland だ液腺(だえきせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
salivary gland chromosome だ液腺染色体(だえきせんせんしよくたい) [学術・動物]/だ液腺染色体(だえきせんしよくたい) [学術・遺伝]
Salkowski reaction サルコフスキー反応(さるこふすきーはんのう) [IP・サイエンス]
SAL log サルログ〔さるろぐ〕 [学術・船舶]
salmine サルミン〔さるみん〕 [IP・サイエンス]
salmon and trout factory ship サケマス工船(さけますこうせん) [学術・船舶]
salmon and trout mother ship サケマス母船(さけますぼせん) [学術・船舶]

Salmonella サルモネラ〔さるもねら〕 [IP・サイエンス]
salmonella infection サルモネラ菌食中毒(さるもねらきんしよくちゅうどく) [IP・化学工学]
saloon サルーン〔さるーん〕 [学術・船舶]/サルーン〔英〕サルーン型乗用車(さるーん) [IP・自動車]
saloon (英) セダン〔せだん〕 [D0101・自動車]
salpeter 硝石(しょうせき) [学術・化学]
SALT (strategic arms limitation talks) 戦略兵器制限交渉(せんりやくへいせきせいげんこうしやう) [IP・情報処理]
salt 塩(えん) [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]/塩〔お〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント]/食塩(しょくえん) [IP・プラント]
salt air 含塩空気(がんえんくうき) [IP・プラント]
saltation load サルテーション土砂(さるてーしょんどしゃ) [学術・土木]
salt atmosphere 含塩空気(がんえんくうき) [IP・プラント]/耐塩性(たいえんせい) [IP・マイクロエレクトロニクス]
salt bath 塩浴(えんよく) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/ソルトバス(そるとばす) [IP・プラント]
salt bath cleaning 塩浴清浄(えんよくせいじやう) [Z0103・防せい]
salt bath heat treatment 塩浴熱処理(えんよくねつしり) [IP・自動車]
salt bath quenching 塩浴焼入れ(えんよくやきいれ) [G0201・鉄鋼]
salt breeze 潮風(しおかぜ) [IP・プラント]
salt bridge 塩橋(えんきやう) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [K0213・分析] [学術・化学]
salt brine ナトリウムブライン〔なとりうむふらいん〕 [学術・船舶]
salt cake ソルトケーキ(そるとけーき) [IP・サイエンス]
salt damage 塩害(えんがい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害]
salt deposit density 塩分付着密度(えんぶんふちゃくみつど) [学術・電気]
salt dilution method 塩水濃度法(えんすいのうどほう) [B0119・水車] [IP・プラント]
salted paper 食塩紙(しょくえんし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
salt effect 塩効果(えんこうか) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/塩類効果(えんるいこうか) [学術・化学]/加塩効果(かえんこうか) [IP・プラント]
saltern process 入浜式製塩法(いりはましせいえんほう) [IP・化学工学]
salt error 塩誤差(えんごさ) [IP・サイエンス] [学術・計測]
salt garden 塩田(えんでん) [IP・サイエンス]
salt glaze 塩ぐすり(ゑん)〔しおぐすり〕 [学術・化学]/塩ぐすり(しおぐすり) [IP・サイエンス]/食塩釉(しょくえんゆう) [IP・サイエンス]
salt-glazed tile 塩焼がわら〔しおや

きがわら〕 [学術・建築]
salt ing 塩蔵(えんぞう) [IP・サイエンス] [学術・化学]/加塩(かえん) [学術・化学]/塩づけ(しおづけ) [学術・化学]
salt ing agent 塩析剤(えんせきざい) [学術・原子力]
salt ing carrier 塩蔵運搬船(えんぞうばんせん) [学術・船舶]/塩蔵船(えんぞうせん) [学術・船舶]
salt ing-in effect 塩溶効果(えんようこうか) [IP・サイエンス]
salt ing out 塩析(えんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/塩析(えんせき) [K3211・界面]
salt ing-out effect 塩析効果(えんせきこうか) [IP・サイエンス]
salt isomerism 塩異性(えんいせい) [IP・サイエンス]
salt linkage 塩結合(えんけつごう) [学術・化学]
salt making by means of thermo-compression evaporation 蒸気加圧式製塩法(じょうきかあつしきせいえんほう) [IP・化学工学]
salt manufacture by auto-vapor compression evaporation 蒸気加圧式製塩法(じょうきかあつしきせいえんほう) [IP・化学工学]
salt manufacture by solar evaporation 天日塩田式製塩法(てんびえんでんしきせいえんほう) [IP・化学工学]/天日製塩(てんびえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
saltpeter 硝石(しょうせき) [学術・機械]
salt plant 塩生植物(えんせいしょくぶつ) [学術・植物]
salt plasma 塩漿(えんしょう) [IP・サイエンス]
salt shrinking 塩縮(えんしゆく) [IP・サイエンス] [学術・化学]/塩縮処理(えんしゆくしり) [IP・サイエンス]
salt solution method 塩水濃度法(えんすいのうどほう) [B0119・水車]/塩分法(水量測定)(えんぶんほう) [学術・機械]
salt-solution method 塩分法(水力)(えんぶんほう) [学術・土木]
salt spray test 塩水噴霧試験(えんすいふんむしけん) [H0201・アルミ] [K5500・塗料] [Z0103・防せい] [学術・化学] [学術・航空]
salt spray testing 塩水噴霧試験(えんすいふんむしけん) [K5500・塗料]
salt-steppe 塩生草原(えんせいそうげん) [IP・サイエンス]
salt velocity method 塩水速度法(えんすいそくどほう) [B0119・水車]/塩水速度法(水量測定)(えんすいそくどほう) [学術・機械]
salt-velocity method 塩水速度法(えんすいそくどほう) [学術・電気]/塩水速度法(水力)(えんすいそくどほう) [学術・土木]
salt water 塩水(えんすい) [IP・プラント]/海水(かいすい) [IP・プラント]/食塩水(しょくえんすい) [IP・プラント]
salt water cooling tower 海水冷却塔(かいすいれいきやくとう) [IP・プラント]

salt water immersion test 塩水浸せき試験(えんすいしんせきしけん) [Z0103・防せい]

salt water resistance 耐塩水性(たいえんすいせい) [K5500・塗料/耐塩水性(塗)](たいえんすいせい) [学術・化学]

salty wind protection forest 防潮林(ぼうちやうりん) [学術・気象]

salage 回収(かいしゅう) [IP・サイエンス] [学術・化学]/海難救助(かいなんきゅうじょ) [学術・船舶]

salage boat 救難船(きゅうなんせん) [学術・機械] [学術・船舶]

salvage plating 肉盛りめっき法(にくもりめっきほう) [H0400・電気めっき]

salvage work 救難作業(きゅうなんさぎょう) [学術・船舶]

salvarsan サルバルサン[さるばるさん] [IP・サイエンス]

salvianin サルビアニン[さるびにあにん] [IP・サイエンス]

SAM (Surface - to - Air Missile) 地対空ミサイル(ちたいくうみさいる) [学術・航空]

SAM (sequential access method) 順次アクセス法(しゅんじあくせすほう) [IP・情報処理]

SAM (system analysis module) システム解析モジュール(しすてむかいせきもじゅー) [IP・情報処理]

samara 翼果(よくか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

samarium サマリウム(さまりうむ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/サマリウム(記号: Sm, 原子量: 150.4) [さまりうむ] [IP・プラント]

samarium compound サマリウム化合物(さまりうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

samariskite サマルスキース(さまるすきーせき) [学術・原子力]

same direction 同じ向き(おなじむき) [IP・数学]

same frequency broadcasting 同一周波数放送(どういつしゅうはそうほうそう) [学術・電気]

same order 同位(無限大, 無限小の) [どうい] [学術・数学]

same production technique 同一生産技術(どういつせいさんぎじゅつ) [IP・マイクロエレクトロニクス]

same sense 同じ向き(おなじむき) [IP・数学]

same system 同系統(どうけいとう) [B0130・火発]

samol brick 粗製レンガ(そせいれんか) [学術・探鉱冶金]

sampan 通い船(かよいせん) [学術・機械]/通い船(かよいせん) [学術・船舶]/通い船(かよいせん) [IP・プラント]/サンパン(さんぱん) [IP・プラント]

sample サンプル[さんぷる] [IP・プラント] [Z8101・品管]/試料(しりょう) [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [学術・統計数学] [学術・物理]/標本(ひょうほん) [IP・プラント]

[学術・化学] [学術・地震] [学術・統計数学]/分析試料(ぶんせきしりょう) [K0211・分析]/見本(みほん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]

sample and hold (S/H) 標本及び保持(ひょうほんおよびほじ) [IP・情報処理]

sample and hold circuit サンプル及びホールド回路(さんぷるおよびほーどかいろう) [C1002・電子測]

sample audit review files (SARF) サンプル監査レビュー・ファイル(さんぷるかんさびるーふあいる) [IP・情報処理]

sample beam 試料光束(しりょうこうそく) [学術・分光]

sample car サンプル・カー[さんぷるかー] [IP・自動車]

sample cell 試料セル(しりょうせる) [K0212・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・分光]

sample connection サンプルコネクション(さんぷるこねくしょん) [IP・プラント]/試料採取口(しりょうさいしゅくち) [IP・プラント]

sample copy 見本(図書)の(みほん) [学術・図書館]

sampled - data attitude control system サンプル値姿勢制御系(さんぷるちせいせいぎょけい) [IP・情報処理]

sampled-data automatic control system サンプル値データ自動制御システム(さんぷるちでーたじどうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

sampled data control サンプル値制御(さんぷるちせいぎょ) [IP・情報処理] [Z8116・自動制御] [学術・計測] [学術・電気]

sampled-data state information system サンプル値データ状態情報システム(さんぷるちでーたじょうたいじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

sampled-data system サンプル値データ・システム(さんぷるちでーたしすてむ) [IP・情報処理]

sampled-data theory サンプル値データ理論(さんぷるちでーたりろん) [IP・情報処理]

sample design 標本設計(ひょうほんせつけい) [学術・統計数学]

sample devices 試料デバイス(しりょうでばいす) [IP・マイクロエレクトロニクス]

sampled value 標本値(ひょうほんち) [C5620・パルス]

sample flow rate 試料噴霧速度(しりょうふんむそくど) [学術・分光]

sample function 見本関数(みほんかんすう) [IP・情報処理]

sample grinder 試料粉碎機(しりょうふんさいき) [学術・探鉱冶金]

sample maps 品位図(ひんいず) [M0102・鉱山]

sample mean 試料平均(しりょうへいきん) [Z8101・品管]

sample number サンプル番号(さんぷるばんごう) [IP・プラント] [Z8101・品管]/試料番号(しりょうばんごう) [IP・プラント]/見本号(雑誌の)(みほんごう) [学術・図書館]

sample of measured values 測定値の試料(そくていちのしりょう)

[Z8103・計測] [学術・計測]

sample path length 試料厚み(しりょうあつみ) [学術・分光]

sample piece 供試片(きょうしへん) [IP・プラント]

sample point サンプリングポイント(さんぷりんぐぽいんと) [IP・プラント]/試料採取場所(しりょうさいしゅばし) [IP・プラント]

sampler サンプラ(さんぷら) [IP・情報処理] [学術・原子力]/サンプラー(さんぷらー) [IP・プラント]/サンプリング回路(さんぷりんぐかいろう) [C5620・パルス]/試料採取器(しりょうさいしゅき) [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/標本化回路(ひょうほんかかいろう) [C5620・パルス]

sample reduction 縮分(しゅくぶん) [K0211・分析]

sampler reader サンプラー用読取装置(さんぷらーようよみとりそうち) [IBM・情報処理]

sampler reader adapter サンプラー用読取装置アダプター(さんぷらーようよみとりそうちあだぷたー) [IBM・情報処理]

sample size サンプルの大きさ(さんぷるのおおきさ) [Z8101・品管]

sample skeins test 糸糸検査(りょうしけんさ) [L0208・繊維試験]

sample solution 試料溶液(しりょうようえき) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

sample space 標本空間(ひょうほんくうかん) [IP・数学]

sample splitter 分取器(土質)(ぶんしゅき) [学術・土木]

sample standard deviation 試料標準偏差(しりょうひょうじゅんへんさ) [Z8101・品管]

sample survey 標本調査(ひょうほんちやうさ) [学術・統計数学]

sample takeoff point サンプリングポイント(さんぷりんぐぽいんと) [IP・プラント]/試料採取場所(しりょうさいしゅばし) [IP・プラント]

sample tap 試料採取口(しりょうさいしゅくち) [IP・プラント]

sample thief 試料採取器(しりょうさいしゅき) [IP・プラント]/試料採取器(石油)(しりょうさいしゅき) [学術・化学]

sample unit 抜き取り単位(ぬきとりたんい) [Z8101・品管]/抜き取り単位(ぬきとりたんい) [IP・化学工学]

sample valve 試料採取弁(しりょうさいしゅべん) [IP・プラント]

sample variance 試料分散(しりょうぶんさん) [Z8101・品管]

sampling サンプリング(さんぷりんぐ) [C5620・パルス] [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8101・品管] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震]/試料採取(しりょうさいしゅ) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [Z8101・品管] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/抽出(ちゅうしゅつ) [IBM・情報処理] [学術・地震] [学術・統計数学]/抜き取り(ぬきとり) [IP・サイエンス] [Z8101・品管]/抜き取り(ぬきとり) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [K0211・分析] [学術・化

学] [学術・電気] [学術・統計数学]/標準化(ひょうはんか) [C5620・パルス]/標本抽出(ひょうほんちゅうしゅつ) [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・地震]

sampling action サンプリング動作 (さんぷりんぐどうさ) [IP・情報処理]

sampling bottle 採水器(水道) (さいしゅき) [学術・土木]

sampling circuit サンプリング回路 (さんぷりんぐかいろう) [C5620・パルス]/標本化回路(ひょうはんかかいろう) [C5620・パルス]

sampling control サンプル値制御 (さんぷるちせいぎょ) [Z8116・自動制] [学術・計測]

sampling control system サンプル値制御システム(さんぷるちせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

sampling cylinder for sand layer 口床採取器(水道) (くしょうおしとりき) [学術・土木]

sampling entropy index (SEI) サンプリング・エントロピー指標(さんぷりんぐえんとろぴーしひょう) [IP・情報処理]

sampling error サンプリング誤差 (さんぷりんぐごさ) [K0211・分析] [Z8101・品質]/抽出誤差(ちゅうしゅつごさ) [学術・遺伝]/抜き取り誤差(ぬきとりごさ) [Z8101・品質]

sampling fraction 抽出比(ちゅうしゅつひ) [学術・統計数学]

sampling frequency 標準化周波数(ひょうはんかしゅうはすう) [IP・情報処理]

sampling inspection 抜き取り検査 (ぬきとりけんさ) [Z8101・品質]/抜き取り検査(ぬきとりけんさ) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・統計数学]/抜き検査(ぬきとりけんさ) [C1002・電子測]

sampling inspection based on operating characteristics 規型抜き取り検査(きけいがたぬきとりけんさ) [Z8101・品質]

sampling inspection by attributes 計数抜き取り検査(けいすうぬきとりけんさ) [Z8101・品質]

sampling inspection by variables 計量抜き取り検査(けいりょうぬきとりけんさ) [Z8101・品質]

sampling inspection for continuous production 連続生産型抜き取り検査(れんぞくせいさんかたぬきとりけんさ) [Z8101・品質]

sampling inspection plan 抜き取り検査方式(ぬきとりけんさほうしき) [Z8101・品質]

sampling inspection table 抜き取り検査表(ぬきとりけんさひょう) [Z8101・品質]

sampling inspection with adjustment 調整型抜き取り検査(ちようせいがたぬきとりけんさ) [Z8101・品質]

sampling inspection with screening 選別型抜き取り検査(せんべつがたぬきとりけんさ) [Z8101・品質]

sampling interval 抽出間隔(ちゅうしゅつかんかく) [学術・統計数学]

sampling line 採取用配管(さいしゅようはいかん) [学術・船舶]

sampling method 試料採取法(しりょうさいしゅほう) [IP・公害]

sampling nozzle サンプリングノズル(さんぷりんぐのずる) [IP・プラント]

sampling oscilloscope サンプリングオシロスコープ(さんぷりんぐおしろうすこーぷ) [C1002・電子測] [IP・サイエンス]

sampling period サンプリング周期 (さんぷりんぐしゅうき) [IP・情報処理]

sampling plan 抜き取り計画(ぬきとりけいかく) [IP・プラント]

sampling point サンプリングポイント(さんぷりんぐぽいんと) [IP・プラント]/試料採取場所(しりょうさいしゅばしよ) [IP・プラント]

sampling procedure 抜き取り手順 (ぬきとりてじゅん) [IP・機械設計]

sampling pulse 標準化パルス(ひょうはんかばるす) [C5620・パルス]

sampling ratio 抽出比(ちゅうしゅつひ) [学術・統計数学]

sampling test 抜き取り検査(ぬきとりけんさ) [C1002・電子測]

sampling time サンプリング時間 (さんぷりんぐじかん) [C1002・電子測]

sampling unit サンプリング単位 (さんぷりんぐたんい) [IP・化学工学] [Z8101・品質]/抽出単位(ちゅうしゅつたんい) [学術・統計数学]

sampling with probability proportional size 確率比例抽出法(かくりつひいれいちゅうしゅつほう) [学術・統計数学]

sampson スプリングピース(すぷりんぐぴーす) [L0305・紡織]

SAMS (Shuttle Attached Manipulator System) シャトル・アタッチド・マニピュレータ・システム(しやとるあたっちどまにぷれいたしすてむ) [IP・情報処理]

Sanson post サムソンポスト(さむそんぽすと) [学術・船舶]

sanatorium 療養所(りょうようじょ) [学術・建築]

sanctuary 聖壇(せいだん) [学術・建築]

sand 型砂(かたずな) [IP・プラント]/砂鉱(さこう) [学術・採鉱冶金]/砂(すな) [A0203・コンクリート] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/砂粒(すなつぶ) [IP・プラント]

sandal shoes サンドルシューズ(さんだるしゅーず) [L0212・繊維二次製]

sandal-wood oil びやくだん油(びやくだんぬ) [IP・サイエンス]

sand and dust test 砂じん試験(さじんしけん) [学術・航空]

sandarac サンドラック(さんだらっく) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sandbag 砂袋(すなぶくろ) [学術・航空]

sand ballast 砂バラスト(すなばらすと) [学術・船舶]

sand bank 州(しゅう) [IP・サイエンス]

sand bank 砂州(さす) [学術・土木]

sand bar 砂州(さす) [IP・公害]

sand-bar 砂州(さす) [学術・土木]

sand basin 沈砂池(ちんさち) [B0131・ポンプ]/沈砂池(ちんしゃち) [学術・土木]

sand bath 砂浴(さよく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/サンドバス(さよくとばす) [IP・プラント]/砂浴(すなよく) [学術・機械]

sand bed 砂床(すなどこ) [学術・採鉱冶金]/盛り砂(もりすな) [IP・プラント]

Sandberg sorbitizing Process サンドバーグのソルバイト法(さんどばーぐのそるばいとほう) [IP・自動車]

sand blast サンド・ブラスト(さんどぶらすと) [IP・自動車]/砂吹き(すなふき) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/砂みぎ(すなみぎ) [IP・マイクロエレ]

sandblast 砂吹き(すなふき) [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学術・化学]/砂吹き(すなふき) [学術・機械]

sand blasting サンドブラッシング (さんどぶらすちんぐ) [B0122・加工記号]/サンドブラスト(さんどぶらすと) [H0201・アルミ] [Z0103・防せい]

sand-blasting 砂吹き(すなふき) [学術・土木]

sandblasting サンドブラッシング (さんどぶらすていんぐ) [IP・プラント]/サンドブラスト(さんどぶらすと) [IP・プラント] [K5500・塗料]/砂吹き(すなふき) [IP・プラント]/砂吹き(すなふき) [学術・機械]

sand blasting finish サンドブラスト(さんどぶらすと) [A0201・建築用内外装]

sandblasting machine 砂吹き機 (すなふきき) [学術・建築]/砂吹き機(すなふきき) [学術・機械]

sandblast machine 砂吹き機(すなふきき) [IP・プラント] [学術・建築]/砂吹き機(すなふきき) [学術・機械]

sand blender サンドブレンダ(さんどぶれんだ) [学術・採鉱冶金]

sand blister 砂こぶ(砂ふくれ) (すなこぶ) [IP・自動車]

sand block 砂壁木(すなばんぎ) [学術・船舶]

sand box 砂箱(すなばこ) [E4002・鉄道] [F0014・造船管き] [学術・船舶]

sandbox 砂箱(すなばこ) [学術・機械]

sand box with shovel 砂箱(ショベル付) (すなばこ) [F0051・船清記]

sand cleaner サンド・クリーナ(砂を吹き付けて清掃する掃除機) (さんどくりーな) [IP・自動車]

sand cloth 研摩布(けんまふ) [R6004・研摩]

sand coat 砂壁(すなかべ) [学術・建築]

sand control dam 砂防ダム(さぼうだむ) [IP・公害]

sand cooling 砂冷(さいれい) [IP・自動車]

sand cracking サンドクラッキング (さんどくらっきんぐ) [IP・プラント]/サンドクラッキング(石油) (さんどくらっきんぐ) [学術・化学]

sand cracking process サンドクラッキング法(さんどくらっきんぐほう) [IP・サイエンス]

sand crystal 砂晶(さしゅう) [学

術・植物]
sand culture 砂栽培[すなさいばい]
 [IP・サイエンス] [学術・植物]/砂培養
 [すなばいよう] [学術・化学]
sand cushion サンドクッション[さん
 どくしょん] [IP・プラント]
sand depth 砂付き[すなつき] [学
 術・採鉱冶金]
sand-drift 漂砂(ひょうしゃ) [学
 術・土木]
sand dry 土乾き[うがわがき]
 [K5500・塗料]
sand dune 砂丘(さきゅう) [IP・公
 害] [学術・土木]
sanded roofing 砂付きルーフィ
 ング[すなつきるーふいんぐ] [学術・建
 築]
sanded siding 砂利盛り線(じやりも
 りせん) [学術・土木]
sander 研摩機(座)[けんまき] [学
 術・化学]/砂まき器[すなまきき]
 [E4005・鉄道]/砂まき装置[すなまき
 そうち] [学術・機械] [学術・建築]
sand-falling abrasion resistance
test 砂落し摩耗試験(すなおとしま
 もうしけん) [H0201・アルミ]
sand filter サンドフィルター[さん
 どふいるー] [IP・プラント]/砂ろ過
 器[すなろかき] [IP・プラント] [学
 術・採鉱冶金]
sand filtration 砂ろ過[すなろか]
 [IP・プラント]/砂まき装置[すなまき]
 [学術・土木]/砂濾過[すなろか] [IP・公
 害]
sand flanging 砂押し[すなおし]
 [学術・化学]
sand-flash valve 排砂弁(はいしゃ
 べん) [学術・土木]
sand flotation 砂水選炭(さすいせ
 んたん) [学術・採鉱冶金]
sand flushing 流砂充テン(りゅうさ
 じゅうてん) [学術・採鉱冶金]
sand glass 砂時計[すなどけい] [学
 術・船舶]
sandglass 砂時計[すなどけい] [学
 術・機械]
sand inclusion 砂かみ[すなかみ]
 [B0112・鍛造加工]
sanding 研摩(座)[けんま] [学術・化
 学]
sanding cone サンディングコーン
 (さんていこん) [T0101・福祉
 関連機器]
sanding cork サンディングコルク
 (さんていこんこく) [T0101・福祉
 関連機器]
sanding device 砂まき装置[すなま
 きそうち] [E4005・鉄道] [学術・機
 械]
sanding disc 研摩ディスク[けんま
 じすく] [R6004・研摩]
sanding gear 砂まき装置[すなま
 きそうち] [学術・機械]
sanding machine サンダ[さんだ]
 [B0114・木工機]
sanding sealer サンジグシーラー
 (さんじんぐしーらー) [K5500・塗
 料]/サンジグシーラー(塗)[さん
 じんぐしーらー] [学術・化学]
sanding valve 砂まき弁[すなまきべ
 ん] [E4005・鉄道]
sand lime brick 灰砂れんが[はいさ
 れんが] [学術・化学]
sand mark 砂きず[すなきず]

[B0112・鍛造加工]/砂傷(すなきず)
 [学術・採鉱冶金]
sand match 砂捨型(すなすてがた)
 [学術・採鉱冶金]
Sandmeyer reaction ザントマイ
 ヤー反応(さんどまいやーはんのう)
 [IP・サイエンス]
sand mill 砂うす(すなうす) [学術・
 採鉱冶金]
sand mixer 砂混ぜ機(すなまぜき)
 [学術・機械]
sand mold 砂型[すながた] [学術・採
 鉱冶金]
sandmold 砂型[すながた] [学術・機
 械]
sand mold casting 砂型鑄造(すな
 がたちゅうぞう) [B0122・加工記号]
sand paper 紙やすり[かみやすり]
 [IP・自動車]/紙やすり[かみやすり]
 [学術・採鉱冶金]/研摩紙(けんまし)
 [R6004・研摩]/サンド・ペーパー(研
 摩紙)[さんどべーぱー] [IP・自動車]
sandpaper 紙やすり[かみやすり]
 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
 築]/研摩紙(けんまし) [IP・プラント]
 [K5500・塗料]/サンドペーパー[さん
 どべーぱー] [IP・プラント]
sandpapering machine 紙やすり
 盤(かみやすりばん) [学術・機械] [学
 術・建築]
sand percentage 細骨材率(さいこ
 つざいりつ) [A0203・コンクリート]
 [IP・プラント]
sandpipe 砂まき管(機関車)[すなま
 きくだ] [学術・機械]
sand pit 砂採取場(すなさいしゅじょ
 う) [学術・建築]/流砂立坑(りゅうさ
 たてく) [学術・採鉱冶金]
sand-pit ドロダメ(どろだめ) [学
 術・土木]
sandpit 砂採取場(すなさいしゅじょ
 う) [IP・プラント]
sand pool 砂場[すなば] [学術・建
 築]
sand pump サンドポンプ[さんどぼ
 んぷ] [学術・採鉱冶金]/サンドポン
 プ[さんどぼんぷ] [B0131・ポンプ] [学
 術・建築]
sand-pump サンドポンプ[さんどぼ
 んぷ] [学術・土木]
sandpump サンドポンプ[さんどぼ
 んぷ] [IP・プラント] [学術・機械] [学
 術・電気]/砂揚げポンプ(すなあげぼ
 んぷ) [IP・プラント]
sand pump dredger 砂上げポン
 プ[すなあげぼんぷせん] [学術・船舶]
sand resin サンド・レジン[さんどれ
 じん] [IP・自動車]
sand ridge サンドリッジ(港湾)[さ
 んどりっじ] [学術・土木]
sand ripple 砂ノサザナミ[すなのさ
 ざなみ] [学術・土木]
sand roll 砂型ロール[すながたろ
 う] [学術・採鉱冶金]
sand running-down 流送土砂(り
 ゅうそうどしゃ) [学術・土木]
sand scraping 汚砂削取り(水道)
 (おしやけずとり) [学術・土木]
sand shifter 砂ふるい機[すなふる
 いき] [学術・機械]
sand sling サンドスリング[さん
 どすりんが] [学術・採鉱冶金]
sand spit サンドスピット(港湾)[さ
 んどすびつと] [学術・土木]

sand stone 砂岩(さがん) [学術・原
 子力]/砂岩(しゃがん) [学術・建築]
sandstone 砂岩(さがん) [IP・サイ
 エンス] [IP・公害] [学術・採鉱冶金]
sand-storage pit 砂マス(水道)[す
 なます] [学術・土木]
sandstorm 砂あらし[すなあらし]
 [IP・プラント] [学術・気象]
sand stratum 砂層[すなそう] [IP・
 プラント] [学術・建築]
sand-surface drainpipe 砂面排水
 管(水道)[しゃめんはいすいかん] [学
 術・土木]
sand surface roofing アスファ
 ルト(あすふあと) [A0201・建築用内
 外装]
sand table 砂取りみぞ(製紙)[すな
 とりみぞ] [学術・機械]/リブラー(り
 ぶらー) [P0001・紙・紙]
sand track 砂利盛り線(じやりも
 りせん) [学術・土木]
sand trap サンドトラップ[さんどと
 らっぷ] [学術・機械]
sand-trap サンドトラップ(水力)[さ
 んどとらっぷ] [学術・土木]
sand-trap dam 砂防ダム(さほうだ
 ん) [IP・公害]
sand washer 砂洗い機(施工機械)
 (すなあらいき) [学術・土木]
sand-washing machine 洗砂機
 (水道)(せんしゃき) [学術・土木]
sand whirl 砂旋風(すなせんふう)
 [学術・気象]
sandwich (type) structure サンド
 イッチ構造(さんどいっちこうぞう)
 [IP・サイエンス]
sandwich arrangement 交互重ね
 配置(こうごかさねはいち) [学術・電
 気]
sandwich beam サンドイッチゲ
 ッタ(さんどいっちげた) [学術・土
 木]
sandwich construction 交互重ね
 構造(こうごかさねこうぞう) [IP・
 プラント]/サンドイッチ構造(さんどい
 っちこうぞう) [IP・プラント] [学術・
 航空]
sandwich foil サンドイッチはく(さ
 んどいちはく) [学術・原子力]
sandwich plate サンドイッチ形燃
 料板(さんどいっちがたねんりょうぱ
 ん) [学術・原子力]
sandwich structure サンドイッチ
 構造(さんどいっちこうぞう)
 [W0108・航空]
sandwich winding サンドイッチ巻
 線(さんどいっちまきせん) [学術・電
 気]
sandy clay 砂質粘土(しゃしつねん
 ど) [学術・土木]
sandy-clay loam 砂質粘土ローム
 (しゃしつねんどろーむ) [学術・土
 木]
sandy clay stratum 砂交じり粘土
 層[すなまじりねんどそう] [学術・建
 築]
sandy cotton サンディ綿(さんでい
 めん) [L0204・纖維原料]
sandy ore 砂鉱(さこう) [学術・採
 鉱冶金]
sandy soil 砂質土(しゃしつど) [学
 術・土木]
sanforized サンフォライズ(さんふ
 ろーざい) [IP・ファッション]
sanforizing サンホライジング[さん
 ほらいしんぐ] [IP・サイエンス]/サン

ホライジング(織)(さんばらいじんぐ)
[学術・化学]
Sanger's method サンガー法(さん
がーほう) [IP・サイエンス]
sanguinarine サンギナリン(さんぎ
なりん) [IP・サイエンス]
sanidine サニディン(さにでいん)
[IP・サイエンス]/ハリ長石(はりちや
うせき) [IP・サイエンス]
sanidine facies サニディナイト相
(さにでい、ないとそう) [IP・サイエ
ンス]
sanitary band シーズンバンド[し
ーずんばんど] [L0211・繊維メリヤ
ス]
sanitary earthenware 衛生陶器
[えいせいとうき] [学術・土木]
sanitary engineering 衛生工学(え
いせいこうがく) [IP・プラント] [IP・
公害] [学術・土木]
sanitary finishing agent 衛生加
工剤(えいせいにかこうざい) [K3211・
界面]
sanitary fixture 衛生器具(えいせ
いきぐ) [学術・機械] [学術・建築]
sanitary fresh water tank 衛生
清水タンク(えいせいせいすいたんく)
[F0014・造船管き]
sanitary landfill 衛生的埋立(えい
せいてきうめたて) [IP・公害]/衛生的
埋立て(えいせいてきうめたて) [IP・
プラント]
sanitary outfit 衛生ぎ装品(えいせ
いさそうひん) [学術・船舶]
sanitary paper 衛生紙(えいせいし)
[P0001・紙・パ]
sanitary pipe 衛生管(えいせいかん)
[学術・船舶]
sanitary plumbing 衛生工事(えい
せいきうし) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・建築]
sanitary pump 衛生ポンプ(えいせ
いばんぷ) [学術・船舶]/サニタリポン
プ(さにたりばんぷ) [F0023・造船]
sanitary regulation 公衆衛生規則
(こうしゅうえいせいきさく) [IP・プ
ラント]
sanitary requirement 衛生対策
(えいさいたいさく) [IP・プラント]
sanitary sea water tank 衛生海水
タンク(えいせいかいすいたんく)
[F0014・造船管き]
sanitary sewage 汚水(おすい)
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・土木]
sanitary sewage pump 汚水排水ポ
ンプ(おすいはいすいばんぷ)
[B0131・ポンプ]
sanitary sewer 汚水きょ(おすいき
ょ) [学術・機械]/汚水キョ(おすいき
ょ) [学術・土木]
sanitary sewer system 汚水排出系
[おすいはいしゅつけい] [IP・プラ
ント]
sanitary tank 衛生タンク(えいせい
たんく) [学術・船舶]
sanitary ware 衛生器具(えいせい
いきぐ) [学術・建築]/衛生陶器(えいせ
いとうき) [学術・化学] [学術・建築]
sanitary work 給排水工事(きゅう
はいすいこうし) [学術・船舶]
sanitation 衛生設備(えいせいせつ
び) [IP・プラント]/下水設備(げすい
せつび) [IP・プラント]

sans serif サンセリフ体(活字書体)
[さんせりふたい] [学術・図書館]
sans-serif サンセリフ体(活字書体)
[さんせりふたい] [学術・図書館]
santalene サントレン(さんたれん)
[IP・サイエンス]
santalwood oil サントル油(さんた
るゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/
白檀油(はくだんゆ) [IP・サイエンス]
santonin サントニン(さんとんにん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]
santooth waveform のこぎり波形
(のこぎりはい) [学術・電気]
sap fruit 液果(えきか) [IP・サイエ
ンス] [学術・植物]/湿果(しつか)
[IP・サイエンス]/多肉果(たにくか)
[IP・サイエンス]
sapogenin サポゲニン(さぽげにん)
[IP・サイエンス]
saponification けん化(けんか)
[IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・
化学]/ケン化(けんか) [IP・サイエ
ンス] [K3211・界面]
saponification equivalent けん化
当量(けんかとうりょう) [IP・サイエ
ンス]
saponification number けん化価
(けんかか) [K5500・塗料]
saponification value けん化価(けん
かか) [IP・プラント] [K5500・塗
料] [学術・化学]/ケン化価(けんかか)
[IP・サイエンス]
saponin サポニン(さぽにん) [IP・サ
イエンス] [学術・化学]
saponite サポナイト(さぽないと)
[IP・サイエンス]
sapphire サファイア(さふあいいあ)
[IP・サイエンス]
sapropelic coal 腐泥炭(ふでいたん)
[IP・サイエンス]
saprophyte 腐生植物(ふせいしょく
ぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
saprophytism 死食性(ししょくせい)
[学術・動物]/腐生(ふせい) [IP・
サイエンス] [学術・植物]
sap rot 辺材ぐされ(へんざいぐされ)
[学術・建築]
sap side 木表(きおもて) [学術・建
築]
sap-side 木表(きおもて) [学術・土
木]
sap wood 辺材(へんざい) [学術・植
物]
sapwood 白木材(しらたざい) [学
術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
[学術・土木]/辺材(へんざい) [学術・
建築] [学術・土木]
SAR(search and rescue) 捜索救
難(そうさくきゅうなん) [IP・情報処
理]
SAR(storage address register)
記憶アドレスレジスタ(きおくあど
れすじた) [IBM・情報処理]
**SARA(system availability and
reliability analysis)** システム・ア
ベイラビリティ・信頼度解析(しすてむ
あべいらびりていしんらいどかいせき)
[IP・情報処理]
sarcocarp 果肉(にくかにく) [IP・サイエ
ンス] [学術・植物]
Sarcodina 肉質虫類(にくしつちゅう
るい) [IP・サイエンス] [学術・動
物]
sarcolactic acid 肉乳酸(にくにゅう

さん) [IP・サイエンス]
sarcolemma 筋繊維膜(きんせんい
まく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
sarcoma 肉しゅ(にくしゅ) [学術・
遺伝]
sarcoplasm 筋質(きんしつ) [IP・サ
イエンス] [学術・動物]
sarcosine サルコシン(さるこしん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]
Sarcosporidia 肉胞子虫類(にくほう
しちゅうるい) [学術・動物]
sardine oil いわし油(いわしゆ) [学
術・化学]/イワシ油(いわしゆ) [IP・サ
イエンス]
SARF(sample audit review files)
サンプル監査レビューファイル(さん
ぷるかんさざりべゆーふあいる) [IP・情
報処理]
sari サリー(さりー) [L0206・繊維織
物]
sarong サロン(さろん) [L0206・繊
維織物]
Saros cycle サロス周期(さろすしゅ
うき) [学術・天文]
sarpagine サルパギン(さるばぎん)
[IP・サイエンス]
sarrie サリー(さりー) [L0206・繊維
織物]
sarsasapogenin サルササポゲニン
(さるささぽげにん) [IP・サイエンス]
sarsasaponin サルササポニン(さる
ささぽにん) [IP・サイエンス]
sarth dike 土出し(つちだし) [学
術・土木]
SAS(safety assurance system)
安全保証システム(あんぜんほしょう
しすてむ) [IP・情報処理]
SAS(secondary air supply) 二次
空気供給装置(にじくうききょうきゅう
そうち) [IP・自動車]
sash サッシ(さっし) [IP・自動車]/サ
ッシュ(さっしゅ) [IP・プラント] [学
術・船舶]/障子(しうじ) [学術・土
木]/窓ガラス戸(まどがらすど)
[E4004・鉄道]/窓枠(まどわく) [IP・
プラント]
sash balance サッシバランス(さっ
しばらんす) [学術・建築]
sash balancer 窓つりあい器(まどつ
りあいき) [E4004・鉄道]
sash bar サッシバー(さっしばー)
[学術・建築]/さん(さん) [学術・建築]
sash brace ミズキ(木構造)(みず
ぬき) [学術・土木]
sash door サッシ戸(さっしゅど)
[学術・船舶]
sash fastener クレセント(材料)(くれ
せんと) [学術・建築]
sash hanger つり車(つりぐるま)
[学術・建築]/ドアーハンガー(どあはん
がー) [学術・建築]
sash lift 手掛け(てかけ) [E4004・鉄
道]
sash-lock 窓戸錠(まどとじょう)
[E4004・鉄道]
sash lock rack 窓止め棒(まどとめ
ぼう) [E4004・鉄道]
sash pulley つり車(つりぐるま) [学
術・建築]/窓車(まどぐるま) [学術・建
築]
sash roller 戸車(とぐるま) [学術・
建築]
sash sheave 戸車(とぐるま) [学術・
建築]

sash stop bar 窓止め棒[まどとめばう] [E4004・鉄道]
sash weight 分銅(ふんどう) [学術・建築]
sash-window 窓戸(まどと) [E4004・鉄道]
sash-window cushion rubber 窓戸受ゴム(まどとうけごむ) [E4004・鉄道]
SASID(secondary address space ID) 二次アドレス空間識別子(にじあどれすくうかんしきふし) [IP・情報処理]
sassafras oil サッサfras油(さっさふらすゆ) [IP・サイエンス]
satchel 胴乱(どうらん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
satchel bottom type 六角形(ろっかくがた) [Z0102・紙袋]
sat-chromosome sat染色体(さつとせんしよくたい) [学術・遺伝] / 付随染色体(ふずいせんしよくたい) [学術・遺伝]
sateen weave 朱子織(しゅすおり) [L0206・繊維織物]
satellite 衛星(えいせい) [学術・天文] [学術・電気] / 衛星(えいせん) [IP・サイエンス] / サテライト(さてらい) [学術・化学] / 人工衛星(じんこうえいせい) [IP・宇宙技術] / 付随体(ふずいたい) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
satellite branch 随伴枝(ずいはんし) [学術・分光]
satellite business systems(SBS) サテライト・ビジネス・システムズ社(米)[さてらいとびじねすしすてむずし] [IP・情報処理]
satellite city 衛星都市(えいせいとし) [学術・建築] [学術・土木]
satellite communication 衛星通信(えいせいつうしん) [IP・情報処理]
satellite computer 衛星計算機(えいせいけいさんき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / サテライト・コンピュータ(さてらいとこんぴゅた) [IP・情報処理]
satellite control room 現場制御室(げんばせいぎょしつ) [IP・プラント]
satellite exchange 従局(自動電話)(じゅうきょく) [学術・電気]
satellite graphic job processor 衛星図形ジョブ処理プログラム(えいせいぎけいじょぶしりょりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
satellite graphics system 衛星グラフィックス・システム(えいせいぎらふいっくすしすてむ) [IP・情報処理]
satellite infrared spectrometer 衛星赤外分光計(えいせいせきがいはんこうけい) [学術・気象] / SIRS(えすあいあーえす) [学術・気象]
satellite line 随伴線(ずいはんせん) [学術・分光]
satellite navigation receiver 航海衛星用受信機アダプター(こうかいえいせいやうじゅしんきあだぷたー) [IBM・情報処理]
satellite observation 人工衛星観測(じんこうえいせいかんそく) [IP・サイエンス]
satellite plant 衛星プラント(えいせいぷらんと) [IP・プラント] / サテライトプラント(さてらいとぷらんと)

[IP・プラント]
satellite power system 衛星電力システム(えいせいでんりょくしすてむ) [IP・情報処理]
satellite retrieval system 衛星形検索システム(えいせいがたけんさくしすてむ) [IP・情報処理]
satellite ship 衛星船(えいせいせん) [学術・航空]
satellite station サテライト局(さてらいとじょく) [IP・情報処理]
satellite town 衛星都市(えいせいとし) [学術・土木]
satin 朱子織(しゅすおり) [L0206・繊維織物]
satin back サテンバック(さてんばく) [L0206・繊維織物]
satin check 昼夜朱子織(ちゅうやしゅすおり) [L0206・繊維織物]
satin crepe 朱子ちりめん(しゅすちりめん) [L0206・繊維織物]
satin drill サテンドリル(さてんどりる) [L0206・繊維織物]
satin elastic webbing 朱子(しゅす) [L0213・繊維雑品]
satin fabric 朱子織物(しゅすおりもの) [L0206・繊維織物]
satin finish サテン仕上げ(さてんしあげ) [H0201・アルミ] / サテン仕上げ(さてんしあげほう) [H0400・電気めっき] なし地仕上(表面技術)(なしじしあげ) [学術・化学]
satin ribbon 朱子リボン(しゅすりぼん) [L0213・繊維雑品]
satin spar 繊維せっこう(せんいせっこう) [R9200・せっこう]
satin stitch サテンステッチ(さてんすてち) [B9003・家ミシン]
satin tape 朱子テープ(しゅすてーぷ) [L0213・繊維雑品]
satin tricot stitch サテントリコット編(さてんとりこっとあみ) [L0211・繊維メリヤス]
satin white サテン白(さちんはく) [学術・化学] / サチンホワイト(さちんはわいと) [P0001・紙・パペ]
satisfaction 損害の賠償(ばいしょう) [IP・プラント] / 満足(まんぞく) [IP・プラント] / (義務の)履行(りこう) [IP・プラント]
satisfaction problem 満足化問題(まんぞくかんだい) [IP・情報処理]
satisfy 満足を(まんぞくする) [IP・数学]
saturable(core) reactor 可飽和リアクトル(かほうわりあくとる) [IP・サイエンス]
saturable core 可飽和鉄心(かほうわてしん) [IP・プラント] [学術・電気]
saturable dye 飽和性色素(レーザーの)(ほうわせいしきそ) [学術・分光]
saturable reactor 可飽和リアクトル(かほうわりあくとる) [IP・プラント] [学術・電気]
saturated (output) resistance 飽和(出力)抵抗(ほうわていこう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
saturated air 飽和空気(ほうわくうき) [IP・化学工学] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械]
saturated aqueous vapor 飽和蒸気(ほうわじょうき) [学術・建築] / 飽和水蒸気(ほうわすいじょうき) [学術・建築]

学術・建築]
saturated bistable multivibrator 飽和形双安定マルチ(ほうわがたそうあんていまるち) [IP・マイクロエレクトロニクス]
saturated calomel electrode 飽和カメル電極(ほうわがためるとんきょく) [K0213・分析] [学術・化学] [学術・計測]
saturated color 飽和色(ほうわしよく) [学術・電気]
saturated compound 飽和化合物(ほうわかごうぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
saturated dissolved oxygen 飽和溶解酸素量(ほうわようぞんさんそりょう) [IP・公害]
saturated fatty acid 飽和脂肪酸(ほうわしぼうさん) [IP・サイエンス]
saturated gas 飽和ガス(ほうわがす) [IP・プラント]
saturated humidity 飽和湿度(ほうわしつど) [IP・化学工学] [学術・建築]
saturated hydrocarbon 飽和炭化水素(ほうわたんかすいそ) [IP・プラント]
saturated hydrocarbons 飽和炭化水素(ほうわたんかすいそ) [IP・エネルギー]
saturated liquid(saturated water) 飽和液体(ほうわえき) [Z9211・エネルギー管理]
saturated minerals 飽和鉱物(ほうわこうぶつ) [IP・サイエンス]
saturated solution 飽和溶液(ほうわえき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]
saturated state 飽和状態(ほうわじょうたい) [Z9211・エネルギー管理]
saturated steam 飽和蒸気(ほうわじょうき) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気] / 飽和蒸気(水)(ほうわじょうき) [学術・機械] / 飽和蒸気(水)(ほうわじょうき) [学術・探鉱冶金] / 飽和スチーム(ほうわすちーむ) [IP・プラント]
saturated steam locomotive 飽和蒸気機関車(ほうわじょうききかんしゃ) [E4001・鉄道]
saturated steam pipe 飽和蒸気管(ほうわじょうきかん) [B0126・火災] [F0026・造船]
saturated surface-dry condition (aggregate) 表面乾燥飽水状態(骨材の)(ひょうめんかんそうほうすいじょうたい) [A0203・コンクリート]
saturated-surface-dry condition 表面飽和乾燥状態(土質)(ひょうめんほうわかんそうじょうたい) [学術・土木]
saturated vapor 飽和蒸気(ほうわじょうき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [学術・建築] / 飽和水蒸気(ほうわすいじょうき) [学術・建築]
saturated vapor pressure 飽和蒸気圧(ほうわじょうきあつ) [IP・サイエンス]
saturated vapour 飽和蒸気(ほうわじょうき) [IP・エネルギー] [Z8126・真空蒸気]
saturating paper 含浸紙原紙(がんしんしげんし) [P0001・紙・パペ]

saturation 彩度[さいど] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [K5500・塗料] [Z8105・色] [Z8120・光学] [学術・分光] [彩度(物体色)] [さいど] [学術・化学] [学術・電気] / さえ(感覚色) [さえ] [学術・化学] / 飽和(ほうわ) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] / 飽和度(ほうわど) [IP・プラント] [学術・物理] / 飽和度(色の) (ほうわど) [学術・分光]

saturation - adiabatic lapse rate 飽和断熱減率(ほうわだんねつげんりつ) [学術・気象]

saturation coefficient 飽和係数(ほうわけいすう) [IP・プラント] [学術・建築]

saturation coil 飽和コイル(ほうわこいる) [学術・電気]

saturation current 飽和電流(ほうわでんりゅう) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気]

saturation curve 飽和曲線(ほうわきょくせん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] / 飽和曲線(土質) (ほうわきょくせん) [学術・土木]

saturation deficit 飽差(ほうさ) [学術・気象]

saturation factor 飽和率(ほうわりつ) [学術・電気]

saturation gain 飽和利得(ほうわりとく) [C7102・電子管]

saturation line 浸潤線(しんじゅんせん) [学術・土木] / 飽和線(土質) (ほうわせん) [学術・土木]

saturation magnetic flux density 飽和磁束密度(ほうわじそくみつど) [C2560・フェ・通]

saturation magnetization 飽和磁化(ほうわじか) [C2560・フェ・通] [IP・サイエンス]

saturation of nuclear force 核力の飽和(かくりょくのほうわ) [IP・サイエンス]

saturation power 飽和出力(ほうわしゅつりょく) [C7102・電子管]

saturation pressure 飽和圧力(ほうわあつりょく) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械]

saturation ratio 飽和度(ほうわど) [IP・化学工学]

saturation state 飽和状態(ほうわじょうたい) [C5600・電子通]

saturation state steam tables 飽和蒸気表(ほうわじょうきひょう) [Z9211・エネ管理]

saturation temperature 飽和温度(ほうわおんど) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械]

saturation vapour pressure 飽和蒸気圧(ほうわじょうきあつかり) [Z8126・真空基礎] [学術・気象]

saturation voltage 飽和電圧(ほうわでんあつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

saturator サチュレータ(さちゅれーた) [L0308・染色] / サチュレーター(さちゅれーた) [IP・プラント] / 飽和器(ほうわき) [IP・プラント]

Saturn 土星(どせい) [学術・天文]

saturn 土星(どせい) [IP・サイエンス]

Saturn's ring 土星の環(どせいのわ) [IP・サイエンス] / 土星の輪(どせいのわ) [学術・天文]

sauce ソース(そーす) [IP・化学工学]

saucer-type hip disarticulation prosthesis (こ股)義足(受ざら式) [こぎそく] [T0101・福祉関連機器]

saucer-type socket (こ股)義足ソケット(受ざら(皿)形ソケット) [こぎそくそけつと] [T0101・福祉関連機器]

Saunders valve サンドース弁(さんだーすべん) [IP・プラント]

Sauropsida とかげ形類(とかげがたるい) [学術・動物]

saury oil さんま油(さんまゆ) [学術・化学]

sausage aerial かご形空中線(かごがたうちゅうせん) [学術・電気]

sausage instability ソーセージ形不安定性(ソーセージがたふあんでいせい) [学術・原子力]

sausage stuffer ソーセージ詰込機(そうせーじつめこみき) [学術・建築]

savannah サバナ(さばな) [学術・植物] / サバンナ(さばんな) [IP・サイエンス]

Savart plate サバルの偏光板(さばーのへんこうばん) [IP・サイエンス] / サバル板(さばーばん) [Z8120・光学]

savart's plate サバル板(さばーばん) [IP・サイエンス]

save-all こぼれ受け(こぼれうけ) [IP・プラント] / しずく受け(しずくうけ) [学術・船舶] / セーブオール(セーぶおー) [IP・プラント] [P0001・紙・パ] / 捕計器(ほじゅうき) [IP・プラント] / 捕じゅう器(ほじゅうき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

save area 保管域(ほかんいき) [IBM・情報処理]

save area table 保管域テーブル(ほかんいきてーぶる) [IBM・情報処理]

save out souls(SOS) SOS(えすおーえす) [IP・情報処理]

saving method 節約法(せつやくほう) [IP・情報処理]

SAW(Submerged Arc Welding) サブマージーク溶接(さぶまーじあくようせつ) [学術・原子力]

SAW(surface acoustic waves) 表面弾性波(ひょうめんだんせいはい) [IP・情報処理]

saw ソー(のこぎり, 金のこ) (そー) [IP・自動車] / のこぎり(のこぎり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理] / のこぎり(金のこ) (のこぎり) [IP・自動車]

saw blade のこ刃(のこば) [学術・機械]

saw doctor equipments のこ仕上機械器具(のこしあげきかぎ) [B0114・木工機]

sawdust おがくず(おがくず) [学術・機械] [学術・建築]

sawdust collector おがくず吸出機(おがくずすいだしき) [学術・機械]

sawdust concrete オガクズコンクリート(おがくずこんくりーと) [学術・土木]

sawdust scrubber おがくず洗浄機

[おがくずせんじょうき] [学術・機械]

sawed surface ひきづら(ひきづら)

[学術・建築]

sawed veneer ソードベニア(そーどべにや) [学術・建築]

saw gin ソージン(そーじん) [L0209・紡績] [学術・機械]

sawing ソーニング(そーじんめん) [L0204・繊維原料]

saw hammer のこ上げハンマ[のこしあげはんま] [B0114・木工機]

saw head ソーヘッド(そーへつど) [B0106・工作機]

saw-in 目引きする(製本) (めびきする) [学術・図書館]

sawing のこ引き(のこびき) [B0106・工作機] / のこ引き(のこびき) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械]

sawing-in 目引き(製本) (めびき) [学術・図書館]

sawing lumber 製材(せいざい) [学術・建築]

sawing machine 金切り(のこ盤) (かなきりのこばん) [B0112・鍛造加工] / のこ盤(のこばん) [学術・建築]

sawing machines for woodworking 木工(のこ盤) (もくこうのこばん) [B0114・木工機]

saw levelling block 腰入定盤(こしれいじょうばん) [B0114・木工機]

saw maintenance equipments のこ仕上機械器具(のこしあげきかぎ) [B0114・木工機]

sawmill 製材工場(せいざいこうじょう) [学術・船舶] / 製材場(せいざいじょう) [学術・土木]

sawn square 正角(しょうかく) [学術・建築]

sawn timber 用材(ようざい) [学術・土木]

sawn wood ひき立て材(ひきたてざい) [学術・建築]

saw setter 目振り器(めぶりき) [B0114・木工機]

saw setting machine あさり出し機(あさりだしき) [学術・機械] [学術・建築]

saw sharpener のこ目立整(のこめたてばん) [学術・機械] [学術・建築]

saw sliding head ソーヘッド(そーへつど) [B0106・工作機]

saw tooth bit カッタクラウン(かたたくらうん) [M0103・鉱山機器]

sawtooth current のこぎり波状電流(のこぎりはじょうでんりゅう) [学術・電気]

saw-toothed roller ソーチスローラ(そーちすろーら) [L0209・紡績] / ソーチスローラ(そーていすろーら) [L0305・紡績]

sawtooth oscillator のこぎり波発振器(のこぎりははっしんき) [学術・電気]

saw tooth pulse のこぎり(歯)形パルス(のこぎりがたばるす) [C5620・パルス] / のこぎり形パルス(のこぎりがたばるす) [C5620・パルス]

saw-tooth punch のこ歯形打抜機(のこはがたうちぬき) [B0114・木工機]

saw-tooth roof のこぎり屋根(のこぎりやね) [学術・建築] / ノコギリ屋根(のこぎりやね) [学術・土木]

saw-tooth roof lighting のこぎり屋根採光(のこぎりやねさいこう) [学術・建築]
saw-tooth roof truss のこぎり小屋(のこぎりこや) [学術・建築]
saw-tooth setting anvil のこ歯目打台(のこはめうちだい) [B0114・木工機]
saw-tooth setting machine のこ歯目打機(のこはめうちき) [B0114・木工機]
saw-tooth side dresser 帯のこ歯側面研削盤(おびのこはそくめんけんさくばん) [B0114・木工機]
sawtooth voltage のこぎり波状電圧(のこぎりはじょうでんあつ) [学術・電気]
saw-tooth-wave のこぎり波(のこぎりは) [学術・物理]
saw-tooth-wave generator のこぎり波発振器(のこぎりははしんき) [IP・サイエンス]
sawyer こびき(こびき) [学術・建築]
s-axis s軸(えすじく) [B0170・切削]
Saxomat auto-clutch サクソマット・オートクラッチ(さくそまっとおとくらっち) [IP・自動車]
saxony サクソニー(さくそにー) [L0206・繊維織物]
Saybolt chromometer セーボルド色度計(せいぼるとしよくどけい) [IP・サイエンス]/セーボルド比色計(せいぼるとひしよくけい) [IP・サイエンス]
Saybolt furol(SSF) セイボルトフール(せいぼるとふろー) [学術・船舶]
Saybolt second セイボルト秒(せいぼるとびょう) [IP・プラント] [学術・計測]
Saybolt universal(SSU) セイボルトユニバーサル(せいぼるとゆにばーさる) [学術・船舶]
Saybolt viscometer セイボルト粘度計(せいぼるとねんどけい) [IP・自動車] [学術・計測]/セーボルト粘度計(せーぼるとねんどけい) [IP・サイエンス]/セーボルト・ビスコメータ(セイボルト粘度計)(せーぼるとびすこめーた) [IP・自動車]
SBASIC(structured BASIC) ストラクチャードBASIC(すたらくちゃーべーしっく) [IP・情報処理]
SBC(single board computer) シングル・ボード・コンピュータ(しんぐるぼーどこんぴゅた) [IP・情報処理]
SB formula SBの公式(えすびーのこうしき) [IP・サイエンス]/スピアマン・ブラウンの公式(すぴあまふらうんのこうしき) [IP・サイエンス]
SBR(butadien-styrene-rubber) ブタジエン・スチレンゴム(ぶたじえんすちれんごむ) [IP・サイエンス]
SBR(butadiene-styrene rubber) SBR(えすびーあー) [IP・サイエンス]
S-branch S枝(えすし) [IP・サイエンス]/Sの枝(えすのえだ) [学術・分光]
SBS(satellite business systems) サテライト・ビジネス・システムズ社(米)(さてらいてびじねすすてむずしゃ) [IP・情報処理]

SBS(sensor based system) センサーベースシステム(せんさーべーすしてむ) [IBM・情報処理]
SC(SC) 分科会(ぶんかかい) [IP・情報処理]
SCA(shuttle carrier aircraft) シャトル輸送機(しゃとるゆそうき) [IP・サイエンス]
scabrous 粗面(そめん) [IP・サイエンス] [学術・植物]/粗面(の)の(そめん) [IP・サイエンス]/粗面(のそめんの) [学術・植物]
SCADA system(supervisory control and data acquisition system) SCADAシステム(えすしーえーでいーえーしてむ) [IP・情報処理]
SCADA system(supervisory control acquisition system) 監視制御データ収集システム(かんしせいぎょでーたしゅうしゅうしてむ) [IP・情報処理]
scaf スクワレ(すくわれ) [学術・探鉱冶金]
scaffold 足代(あししろ) [IP・プラント]/足場(あしば) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/懸垂足場(けんすいあしば) [学術・探鉱冶金]/スカフォード(すかふおーど) [M0102・鉱山]/タナ(たな) [学術・探鉱冶金]/つり台(つりだい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/足場板(あしばいた) [IP・プラント]/歩み板(あゆみいた) [IP・プラント]/歩み板(あゆみいた) [学術・土木]/さん橋(さんばし) [学術・建築]
scaffolding 足場(あしば) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/足場組み(あしばぐみ) [IP・プラント]/足場材(あしばざい) [IP・プラント]/タナツリ(たなつり) [学術・探鉱冶金]
scaffolding board 足場板(あしばいた) [IP・プラント]/歩み板(あゆみいた) [IP・プラント] [学術・建築]
scaffolding log 足場丸太(あしばまるた) [IP・プラント]
scaffolding man とびとび [IP・プラント] [学術・建築]/トビ(とび) [学術・土木]/とび職(とびしよく) [IP・プラント]
scaffolding pipe 足場パイプ(あしばいぱいぷ) [IP・プラント]
scaffolding pole 足場丸太(あしばまるた) [学術・土木]
scalar スカラ(すから) [学術・機械]/スカラー(すからー) [IBM・情報処理] [IP・化学工学] [学術・数学] [学術・地震] [学術・物理]
scalar density スカラー密度(すからーみつど) [学術・数学]
scalariform perforation 階段せん孔(かいだんせんこう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
scariform tracheid 階紋仮道管(かいもんかどうかん) [学術・植物]
scariform vessel 階紋道管(かいもんどうかん) [IP・サイエンス]/階紋道管(かいもんどうかん) [学術・植物]
scarlar item スカラー項目(すからーこうぐ) [IBM・情報処理]
scalar optimization problem スカラ最適化問題(すからーさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

scalar permeability for circularly polarized field 円偏波スカラー透磁率(えんへんばすからーとうじりつ) [C2560・フェム通]
scalar permeability for linearly polarized field 直線偏波スカラー透磁率(ちよくせんへんばすからーとうじりつ) [C2560・フェム通]
scalar potential スカラーポテンシャル(すからーぼてんしゃる) [IP・サイエンス]
scalar pressure スカラ圧力(すからあつりょく) [学術・原子力]
scalar product スカラー積(すからーせき) [学術・数学] [学術・地震]/スカラ積(すからせき) [学術・電気]/内積(ないせき) [IP・サイエンス] [学術・数学]
scalar quantity スカラ量(すからりょう) [学術・電気]
scalar stability criteria スカラー安定性基準(すからーあんていせいききん) [IP・情報処理]
scalar triple product スカラ三重積(すからーさんじゅうせき) [IP・サイエンス]
scalar-valued cost function スカラー値費用関数(すからーちひょうかんすう) [IP・情報処理]
scalar variable スカラー変数(すからーへんすう) [IBM・情報処理]
scale 垢(あか) [IP・自動車]/うろこ(うろこ) [IP・サイエンス] [学術・動物]/音階(おんかい) [Z8109・音響]/缶石(かんせき) [IP・プラント]/基準化(きじゅんか) [IBM・情報処理]/規模(きぼ) [IP・プラント]/取扱い(しゅくたい) [IP・情報処理]/尺度(しよくど) [IP・プラント] [L0203・被服図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・土木] [学術・物理]/縮尺(しゅくしゃく) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・土木]/縮尺(地図の) (しゅくしゃく) [学術・地震]/スケール(すけー) [M0126・火災] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/スケール(金属・ボイラ) (すけー) [学術・船舶]/スケール(金属ボイラ) (すけー) [学術・機械]/スケール(写真) (すけー) [学術・図書館]/スケール(水あか・湯あか) (すけー) [IP・自動車]/スケール(水垢) (すけー) [IP・自動車]/スケール(目盛、度盛、尺度、物差、天びんのさ) (すけー) [IP・自動車]/スケール(目盛、度盛、尺度、物差) (すけー) [IP・自動車]/スケールさず(すけーさず) [B0101・ねじ]/直尺(ちよくしゃく) [学術・計測]/着きあか(つきあか) [IP・プラント]/はかり(はかり) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]/目盛(めもり) [C1002・電子計] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z8103・計測] [学術・機械] [学術・計測] [学術・数学] [学術・電気] [学術・物理]/ものさし(ものさし) [IP・サイエンス]/物差(ものさし) [学術・計測]/物差し(ものさし) [IP・プラント] [学術・建築]/物差し(ものさし) [学術・土木]/湯あか(湯あか) [IP・プラント] [IP・自動車]/湯あか(ゆあか) [IP・公害]/鱗片(りんぺん)

[IP・サイエンス] [学術・植物]
scale analysis スケールアナリシス
 [すけーあなりし] [学術・気象]
scale areometer 目盛浮きばかり
 [めりうきはかり] [IP・サイエンス]
scale blowing スケール吹き(すけー
 るふき) [B0112・鍛造加工]
scale buildup スケールの付着(すけー
 ーのふちやく) [IP・機械設計]
scale calibration 目盛校正(めりも
 こうせい) [IP・プラント] [目盛調べ
 (めりもしらべ) [IP・プラント]]
scale coating スケール付着(すけー
 るふちやく) [IP・プラント]
scale coefficient 汚れ係数(よごれ
 けいすう) [IP・サイエンス] [IP・化学
 工学]
scale control 着きあか防止(つきあ
 かふし) [IP・プラント]
scale defect スケールきず(すけー
 るきず) [B0112・鍛造加工]
scale division (目盛線の間の)目
 [め] [IP・プラント] [目め] [Z8103・
 計測] [目(目盛の)め] [学術・計測]
scale-down 縮小(しゅくしょう)
 [IP・プラント]
scale effect 規模効果(きぼこうか)
 [IP・プラント] [尺度影響(しゆくどえ
 いきょう) [学術・船舶] / スケール効果
 (すけーこうか) [IP・プラント] / 寸
 法効果(すんぽうこうか) [IP・プラント
]] [学術・化学] [学術・航空] [学術・
 物理]
scale effect formula 効率換算式
 (こうりつつかんさんしき) [B0119・水
 車]
scale factor 換算係数(アナログ計算
 機の[かんさんけいすう] [学術・計
 測] / 基準化因数(きじゅんかいんすう)
 [IBM・情報処理] / 位取り因数(くらい
 とりいんすう) [IBM・情報処理] / 計
 数通減率(けいすうていげんりつ)
 [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・
 原子力] / 縮率(地図の)しゅくりつ
 [学術・地震] / スケールファクター(す
 けーふあくたー) [IP・プラント] /
 (目盛の)倍率(ばいりつ) [IP・プラント
] / 倍率(ばいりつ) [C6230・情報] /
 目盛係数(めりけいすう) [Z8103・
 計測] [学術・計測] / 目盛の倍率(めり
 のばいりつ) [Z8103・計測] [学術・
 計測]
scale height スケールハイト(すけー
 ーはいと) [学術・気象]
scale illumination control 目盛照
 度調整(めりしょうどちようせい)
 [F0036・造船レーダ]
scale interval 一目の読み(ひとめの
 よみ) [学術・計測] / 目量(めりよう)
 [Z8103・計測] [学術・計測]
scale late 目盛板(めりもりばん)
 [F0026・造船]
scale length 目盛の長さ(めりもの
 ながさ) [C1002・電子測] [Z8103・計
 測] [学術・計測] [学術・電気]
scale mark 目盛線(めりせん)
 [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・
 機械] [学術・計測] [学術・電気] [学
 術・物理]
scale model 縮尺模型(しゅくしやく
 もけい) [IP・プラント] [学術・航空] /
 スケール・モデル(すけーもでる)
 [IP・情報処理] / スケールモデル(すけー
 るもでる) [IP・プラント]

scale model simulator スケール
 モデル・シミュレータ(すけーもでる
 しむれーた) [IP・情報処理]
scale modifier 位取り修正子(くらい
 とりしゅうせいし) [IBM・情報処
 理]
scale modulus 目盛の係数(めりもの
 けいすう) [学術・数学]
scalene triangle 不等辺三角形(ふ
 とうへんさんかくけい) [IP・プラ
 ント]
scalenoehedron スカレノヘドロン
 [すかれのへどろん] [IP・サイエンス]
scale of enlargement 拡大率(写
 真)(かくだりつ) [学術・図書館]
scale of hardness 硬さ計(かたさけ
 い) [IP・サイエンス]
scale of measurement 測定の尺度
 (そくていのしやくど) [Z8103・計測]
scale of notation 記数法(きすうほ
 う) [学術・数学]
scale of turbulence 乱れの大きさ
 [みだれのおおさき] [学術・物理]
scale of two 二進法(にしんぽう)
 [学術・物理]
scaleover 振切れ(ふりきれ) [IP・プ
 ラント] [学術・計測]
scale pan はかりざら(はかりざら)
 [学術・化学]
scale pit スケールきず(すけーるき
 ず) [B0112・鍛造加工]
scale plate 目盛板(めりもりばん)
 [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・
 計測] [学術・電気]
scaler 計数回路(けいすうかいろう)
 [IP・サイエンス] / 計数装置(けいすう
 そうち) [学術・物理] / スケラー(すけー
 ら) [Z4001・原子力] [学術・計測]
 [学術・原子力] / スケラー(すけーら
 う) [学術・地震]
scale range 目盛範囲(めりもはん
 い) [学術・計測]
scale readout 目盛の読取り(めり
 のよみとり) [IP・プラント]
scale resistor スケール抵抗(すけー
 るていこう) [IP・機械設計]
scale shape 目盛様式(めりようし
 き) [学術・計測]
scale spacing (目盛の)目幅(めは
 ば) [IP・プラント] / 目幅(めはば)
 [C1002・電子測] [Z8103・計測] [学
 術・計測]
scale span 目盛スパン(めりもりす
 ぱん) [IP・化学工学] [Z8103・計測]
 [学術・計測]
scale test car 検重車(けんじゅうし
 ゃ) [E4001・鉄道]
scale up スケールアップ(すけーるあ
 っぷ) [学術・化学]
scale-up 拡大(かくだい) [IP・プラ
 ント] / スケールアップ(すけーるあ
 っぷ) [IP・プラント]
scale-up data スケールアップ用デ
 ータ(すけーるあっぷようでーた)
 [IP・プラント]
scale wax スケールワックス(すけー
 るわくす) [学術・化学]
scaling (塗)大はがれ(おおはがれ)
 [IP・プラント] / 大はがれ(おおはがれ)
 [K5500・塗料] / 大はがれ(塗)(おおは
 がれ) [学術・化学] / 皮むき(かわむき)
 [B0106・工作機] [B0122・加工記号]
 [IP・プラント] / 基準化(きじゅんか)
 [C6230・情報] [IBM・情報処理] / 位取

り(くらいどり) [IBM・情報処理] / 黒
 皮むき(くろかわむき) [IP・プラ
 ント] / スケリング(すけーりんぐ) [学
 術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・土
 木] / スケール生成(すけーるせいせい)
 [IP・プラント] [学術・原子力] / スケ
 ル付着(すけーるふちやく) [IP・プ
 ラント]
scaling attribute 位取り属性(くらい
 どりぞくせい) [IBM・情報処理]
scaling bar さび落し棒(さびおとし
 ぼう) [学術・船舶]
scaling circuit 計数回路(けいすう
 かいろう) [学術・計測] [学術・原子力]
 [学術・地震] [学術・物理] / 計数通減回
 路(けいすうていげんかいろう) [学術・
 原子力]
scaling factor 計数通減率(けいす
 うていげんりつ) [Z4001・原子力]
 [学術・計測] [学術・原子力]
scaling hammer チッピングハンマ
 [ちっぴんぐはんま] [学術・船舶]
scaling machine 表面はくせい機
 (ひょうめんはくせいき) [IP・プラ
 ント]
scaling rate スケール生成率(すけー
 るせいせいりつ) [学術・機械] [学術・
 船舶]
scallop スカラップ(すからっぷ)
 [L0214・繊維レース] / スカラップ(す
 からっぷ) [F0012・造船船こく] [IP・
 プラント] [Z3001・溶接] / スカラップ
 (すからっぷ) [学術・船舶] / 扇形切欠
 き(せんけいきりかき) [IP・プラント]
scaloped strap スカロップ目板(す
 からっぷめいた) [学術・船舶]
scaloping 扇形切欠き(おうぎがた
 きりかき) [学術・機械]
scallop stitch スカラップステッチ
 (すからっぷすてっち) [B9003・家ミ
 シン]
scalogram スケイログラム(すけい
 ろぐらむ) [IP・情報処理]
scaly hair 鱗毛(りんもう) [IP・サイ
 エンス] [学術・植物]
scaly leaf りん片葉(りんぺんよう)
 [学術・植物] / 鱗片葉(りんぺんよう)
 [学術・植物]
**SCAMA(station conferencing
 and monitoring arrangement)**
 基地内連絡監視設備(きちないれんら
 くかんしせつび) [IP・サイエンス]
scan 抄録する(しやうろくする) [学
 術・図書館] / 資料評価(しりょうひやう
 か) [学術・図書館] / 走査(そうさ) [学
 術・電気] / 走査する(そうさする)
 [IBM・情報処理]
scandium スカンジウム(すかんじう
 む) [学術・化学] [学術・原子力] [学
 術・探鉱冶金] / スカンジウム(記号:
 Sc, 原子量: 44.9559) (すかんじうむ)
 [IP・プラント]
scandium compound スカンジウム
 化合物(すかんじうむかごうぶつ)
 [IP・サイエンス]
scan groups 走査グループ機構(そう
 さぐーぷきこう) [IBM・情報処理]
scan head 走査ヘッド(そうさへッ
 ド) [IBM・情報処理]
scan limit 走査限界(そうさげんか
 い) [IBM・情報処理]
scan method 走査方法(そうさほう
 ほう) [IP・情報処理]
scanner スキャナ(すきゃな) [学術・

原子力)/スキャナー(すきゃなー)
[IP・プラント]/スキャンナ(すきゃん
な) [Z4001・原子力]/走査アンテナ
[そうさあてな] [学術・船舶]/走査
器(そうさき) [IBM・情報処理]/走査
機(そうさき) [IP・プラント]/走査機
構(そうさきこう) [IBM・情報処理]
scanner control unit 磁気読取制御
装置[しきよとりせいきそうち]
[IBM・情報処理]
scanning スキャンニング(すきゃん
にんぐ) [IP・プラント] [Z4001・原子
力]/走査(そうさ) [C7102・電子管]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・電
気] [学術・分光]/走査(光分析の) (そ
うさ) [K0212・分析]/走査アンテナ
[そうさあてな] [学術・船舶]
scanning antenna 空中線(くうち
ゅうせん) [学術・電気]/走査アンテナ
[そうさあてな] [学術・電気]
scanning device スキャンニング装置
[写真](すかにんくそうち) [学術・図
書館]
scanning laser radiation 走査レ
ーザ放射(そうされーざほうしや)
[C6801・レーザ安全]
scanning line 走査線(そうさせん)
[C7102・電子管] [学術・電気]
scanning loss 走査損(そうさそん)
[学術・電気]
scanning monitor スキャンニング
モニタ(すきゃんにんぐもにた)
[B0130・火災]
scanning point 走査点(そうさて
ん) [学術・電気]
scanning radiometer 走査放射計
[そうさはうしやけい] [学術・気象]
scanning rate 走査速度(そうさそ
くど) [学術・分光]/走査速度(光分析
の)(そうさそくど) [K0212・分析]
scanning rediometer (SR) 走査放
射計(そうさほうしやけい) [IP・宇宙
技術]
scanning speed 走査速度(そうさそ
くど) [学術・電気] [学術・分光]/走査
速度(光分析の)(そうさそくど)
[K0212・分析]
scanning spot 走査線(そうさせん)
[IP・情報処理]/走査点(そうさてん)
[学術・電気]
scanning workload 走査負荷(そう
さふか) [IP・情報処理]
scan operation 走査操作(そうさそ
うさ) [IBM・情報処理]
scan pointer 走査ポインナー(そう
さばいんたー) [IBM・情報処理]
scan program extension 走査プロ
グラム拡張機構(そうさぷろぐらむか
くちやうきこう) [IBM・情報処理]
scan/read feature 走査・読取り機
構(そうさよとりきこう) [IBM・情
報処理]
scan table 走査テーブル(そうさて
ーぶる) [IP・情報処理]
scan time interval 走査時間間隔
[そうさじかんかんかく] [IP・情報処
理]
scantling 材料寸法(ざいりようすん
ぼう) [学術・船舶]
scantling draft 構造喫水(こうぞう
きつすい) [F0011・造船基本]/スカ
ンティング喫水(すかんとんぐきつ
すい) [学術・船舶]
scantling draught 構造喫水(こう

ぞうきつすい) [F0011・造船基本]
scantling number 寸法数(すんぽ
うすう) [学術・船舶]
scantling numeral 寸法数(すんぽ
うすう) [学術・船舶]
**SCAPE (self - contained
atmospheric pressure
ensemble)** 密封式与圧服(みつぷ
うしきよあつぷく) [IP・サイエンス]
scape 花茎(かけい) [IP・サイエンス]
[学術・植物]/梢節(へいせつ) [学術・
動物]
Scaphopoda 掘足類(くっそくいるい)
[IP・サイエンス]/堀足類(ほりあしる
い) [学術・動物]
scapula 肩甲骨(けんこうこうつ) [IP・
サイエンス]
scapular support brace 肩甲骨保
持器具(けんこうこうつほじそうぐ)
[T0101・福祉関連機器]
scar キズ(きず) [学術・探鉱冶金]
**SCARF (system control audit
review file)** システム・コントロ
ール監査レビュー・ファイル(しすてむ
こんとろーるかんされびゅーふあいる)
[IP・情報処理]
scarf スカーフ(すかーふ) [L0211・
繊維繊維リヤス] [L0212・繊維二次製
品] [学術・建築]/はめ継ぎ(はめつぎ) [学
術・船舶]
scarfed joint ソギ継ぎ(そぎつぎ)
[学術・土木]
scarifier スカキ機(つちかきき) [学
術・土木]
scarfing 相欠キ(あいがき) [学術・
土木]/スカフフィング(すかーふいん
ぐ) [学術・探鉱冶金]
scarf joint スカーフ接続(すかーふ
せつぞく) [IP・プラント]/スカーフ接
続(海底線路)(すかーふせつぞく) [学
術・電気]/スカーフ継手(すかーふつぎ
ぞ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]/そ
ぎ継ぎ(そぎつぎ) [学術・機械] [学
術・建築]/はぎ合わせ継ぎ(木材)(はぎ
あわせつぎ) [学術・航空]/はす継ぎ
(はすつぎ) [学術・航空]
scarf lace スカーフ用レース(すか
ふようれーす) [L0214・繊維レース]
scarf splice はす継ぎ(はすつぎ)
[学術・航空]
scarf weld はめ鍛接(はめたなせつ)
[学術・船舶]
scarlet fever しょう紅熱(しょうこ
うねつ) [IP・サイエンス]
scarlet phosphorus 紅リン(こうり
ん) [IP・サイエンス]
scarp ハメ継ぎ(はめつぎ) [学術・
船舶]
scarphed coupling スカーフ継手
(かじ)(すかーふつぎて) [学術・船舶]
scarphing machine スカーフ盤(す
かーふばん) [学術・船舶]
scart splice はす合わせ継ぎ(はすあ
わせつぎ) [学術・航空]
**SCATS (sequentially controlled
automatic transmitter start)**
定順位自動送信方式(ていじゅんいじ
どうそうしんほうしき) [IBM・情報処
理]
scatter diagram 散布図(さんぷず)
[Z8101・品質]/点図表(てんずひょう)
[学術・統計数学]
scattered exchange 分散交換(燃
料交換)(ぶんさんこうかん) [学術・原

子力]
scattered light 散乱光(さんらんこ
う) [学術・気象] [学術・電気] [学術・
分光]
scattered neutron 散乱中性子(さん
らんちゅうせいし) [Z4001・原子
力] [学術・原子力]
scattered radiation 散乱放射(さん
らんほうしや) [学術・分光]/散乱放射
線(さんらんほうしやせん) [Z4001・
原子力] [学術・原子力]
scattered wave 散乱波(さんらん
は) [学術・原子力] [学術・地震] [学
術・電気]
scattered X-rays 散乱X線(さんらん
えんくすせん) [学術・探鉱冶金]
[学術・物理]
scatterer 散乱体(さんらんたい)
[Z4001・原子力] [学術・原子力]
scatter format 分散形式(ぶんさん
けいしき) [IBM・情報処理]
scattering 拡散(かくさん) [Z8120・
光学]/散乱(さんらん) [IP・プラント]
[Z4001・原子力] [Z8106・音響]
[Z8120・光学] [学術・化学] [学術・気
象] [学術・建築] [学術・原子力] [学
術・地震] [学術・天文] [学術・電気]
[学術・物理] [学術・分光]/ばらつき
(ばらつき) [IP・プラント]
scattering amplitude 散乱振幅(さん
らんしんぷ) [IP・サイエンス]
scattering angle 散乱角(さんらん
かく) [Z4001・原子力] [Z8120・光学]
[学術・原子力] [学術・物理]
scattering coefficient 散乱係数
(さんらんけいすう) [学術・探鉱冶金]
[学術・物理]
scattering cross section 散乱断面
積(さんらんだんめんせき) [Z4001・
原子力] [学術・原子力]
scattering daylight 拡散日光(かく
さんりやうじつ) [K5500・電料]
scattering kernel 散乱核(さんらん
かく) [学術・原子力]
scattering length 散乱半径(さん
らんはんけい) [IP・サイエンス]
scattering matrix S行列(えすぎ
ょうれつ) [IP・サイエンス]/散乱行列
(さんらんぎょうれつ) [IP・サイエン
ス] [学術・電気]
scattering mean free path 散乱
の平均自由行程(さんらんのへいきん
じゆうこうてい) [Z4001・原子力]
[学術・原子力]
scattering moment 散乱モーメン
ト(さんらんもーめんと) [学術・分光]
scattering of light 光の散乱(ひかり
のさんらん) [IP・サイエンス]
scattering of sound 音の散乱(お
とのさんらん) [学術・建築]
scattering power 散乱能(さんらん
のう) [学術・物理]
scattering radiation 散乱放射(さん
らんほうしや) [学術・地震]/散乱放
射線(さんらんほうしやせん) [学術・
地震]
scattering theory 散乱理論(さん
らんりろん) [IP・情報処理]
scattering vector 散乱ベクトル(さ
んらんべくとる) [IP・サイエンス]
scatter load 分散ロード(ぶんさんろ
うど) [IBM・情報処理]
scatter loading 分散ローディング
(ぶんさんろーでいんぐ) [IBM・情報

処理]
scatter read 分散読取り〔ぶんさん
 やみとり〕[IBM・情報処理]
Seat type clutch スキヤット・タイ
 プ・クラッチ〔すきゃっとたいぶくらっ
 ち〕[IP・自動車]/スキヤット・タイ
 プ・クラッチ(バウダ・クラッチ)〔すき
 やっとたいぶくらっち〕[IP・自動車]
scavenge 掃気〔そうき〕[IP・自動
 車]/掃気する〔そうきする〕[IP・自動
 車]
scavenge air belt 掃気通路〔そうき
 つうろ〕[学術・船舶]
scavenge air cooler カルテクーラ
 〔かるてくーら〕[B0128・火発]
scavenge air passage 掃気通路〔そ
 うきつうろ〕[学術・船舶]
scavenge cylinder 掃気シリンダ
 〔そうきしりんだ〕[B0128・火発]
scavenge port 掃気口〔そうきこう〕
 [B0128・火発]
scavenge pump 排油ポンプ〔はいゆ
 ばんぷ〕[W0109・航空][学術・航空]
scavenger スカベンジャー〔すかべん
 じゃ〕[学術・原子力]/スカベンジャー
 〔すかべんじゃー〕[IP・サイエンス]/
 清掃機〔せいじょうき〕[学術・探鉱
 冶金・清掃機〔せいそうき〕[M0102・
 鉱山][学術・探鉱冶金]/清掃動物〔せ
 いそうどうぶつ〕[IP・サイエンス]
 [学術・動物]/掃気剤〔石油〕〔そうえん
 ざい〕[学術・化学]/捕集剤〔はしゅう
 ざい〕[学術・原子力]/捕集剤〔はしゅう
 ざい〕[学術・化学]
scavenging スカベンジング〔すかべ
 んじんぐ〕[学術・原子力][学術・船
 舶]/スカベンジング(掃気作用)〔すか
 べんじんぐ〕[IP・自動車]/清掃〔せい
 じょう〕[M0102・鉱山]/掃気〔そうき〕
 [B0108・内燃][IP・プラント][IP・自
 動車][学術・船舶]/掃気作用〔そうき
 さよう〕[IP・自動車]/掃除〔そうじ〕
 [IP・プラント]/掃気(すること)〔はい
 き〕[IP・プラント]/(ごみなどの)捕集
 〔はしゅう〕[IP・プラント]/捕集〔はし
 ゅう〕[学術・原子力]
scavenging air 掃気〔そうき〕
 [B0108・内燃]
scavenging air pressure 掃気圧力
 〔そうきあつりょく〕[IP・プラント]
scavenging air receiver 掃気だめ
 〔そうきだめ〕[学術・船舶]
scavenging blower 掃気送風機〔そ
 うきそうふうき〕[学術・機械][学術・
 航空][学術・探鉱冶金][学術・船舶]
scavenging effect 洗浄効果〔せん
 じょうこうか〕[学術・気象]
scavenging efficiency 掃気効率
 〔そうきこうりつ〕[B0108・内燃][学
 術・船舶]
scavenging port スカベンジング・
 ポート(掃気口、掃気口)〔すかべんじん
 ぐばう〕[IP・自動車]/掃気口〔そう
 きこう〕[B0109・内燃][IP・自動車]
 [学術・船舶]
scavenging pump スカベンジン
 グ・ポンプ(掃気ポンプ)〔すかべんじん
 ぐばんぷ〕[IP・自動車]/掃気送風機
 〔そうきそうふうき〕[学術・機械][学
 術・探鉱冶金]/掃気ポンプ〔そうきばん
 ぷ〕[IP・自動車][学術・船舶]
scavenging ratio 給気比〔きゅうき
 ひ〕[B0108・内燃]
scavenging stroke 掃気行程〔そう

きこうてい〕[学術・機械][学術・船
 舶]
scavenging valve 掃気弁〔そうきべ
 ん〕[学術・機械][学術・船舶]
scavenging with perfect mixing
 完全混合掃気〔かんぜんこんごうそう
 き〕[B0108・内燃]
SCBA (social cost benefit analysis) 社会的費用便益分析〔し
 ゃかいてきひようべんえきぶんせき〕
 [IP・情報処理]
SCC (Stress Corrosion Cracking)
 応力腐食割れ〔おうりょくふしょくわ
 れ〕[学術・原子力]
SCC (supervisory computer control) 監視計算機制御〔かんし
 けいさんきせいぎょ〕[IP・情報処理]
SCCS (space command and control system) 宇宙コマンド・
 アンド・コントロール・システム〔うち
 ゆうこまんどあんどこんとらうるし
 てむ〕[IP・情報処理]
scenario シナリオ〔しなりお〕[IP・
 情報処理][学術・図書館]
scene analysis シーン・アナリシス
 〔しーんありしす〕[IP・情報処理]
scene of fire 火事場〔かじば〕[学
 術・建築]
scenic zone 風致地区〔ふうちちく〕
 [IP・公害]
SCF (system chance failure) シ
 ステム偶発故障〔しすてむごうはつこ
 う〕[IP・情報処理]
Schaefer - Bergmann's diffraction pattern シェー
 ファー・ベルクマンの回折像〔しえーふあ
 へるくまんのかいせつぞう〕[IP・サイ
 エンス]
Schäffer's acid シェッファー酸〔し
 えつふあーさん〕[学術・化学]
Schaffer's acid シェッファー酸〔し
 えつふあーさん〕[IP・サイエンス]
schalstein 輝緑凝灰岩〔きりよくぎょ
 うかいがん〕[IP・サイエンス]
schapbachite マチルダ鉱〔まちるだ
 こう〕[IP・サイエンス]
schappe spinning 絹糸紡績〔けんし
 ほうせき〕[L0209・紡績]
schapping 腐化精練〔ふかせいれん〕
 [IP・サイエンス]/腐化練り〔ふかぬり〕
 [IP・サイエンス][L0209・紡績][学
 術・化学]
schedule 一覧表〔いちらんひょう〕
 [IP・プラント]/計画〔けいかく〕[IP・
 プラント]/工程〔こうてい〕[IP・プラ
 ント]/工程表〔こうていひょう〕[IP・
 プラント]/スケジュール〔すけじゅー
 る〕[IP・プラント]/調査表〔ちやうさ
 ひょう〕[学術・統計数学]/日程〔にち
 けい〕[IP・プラント]/表〔ひょう〕
 [IP・プラント]/予定表〔よていひょう〕
 [学術・図書館]
schedule (Amer.) 列車時刻表〔れっ
 しゃじこくひょう〕[学術・図書館]
schedule control 工程管理〔こうて
 いかんり〕[IP・プラント]/スケジュール
 コントロール〔すけじゅーるこんと
 ろーる〕[IP・プラント]
schedule controller 工程管理者〔こ
 うていかんりしや〕[IP・プラント]/ス
 ケジュールコントローラ〔すけじゅー
 るこんとらーら〕[IP・プラント]
schedule controlling 工程管理〔こ

うていかんり〕[IP・化学工学]
schedule-cost network スケジュ
 ール費用ネットワーク〔すけじゅー
 るひようねつとわーく〕[IP・情報処理]
scheduled 計画的長距離バスサービ
 ス〔けいかくてきちやうきよりばすさ
 ーびす〕[IP・自動車]
scheduled change 予定交換〔よてい
 こうかん〕[学術・航空]
scheduled date 指定期日〔していき
 じつ〕[Z8121・オペ]/予定日〔よてい
 じきつ〕[IP・プラント]/予定日〔よ
 ていじ〕[IP・プラント]
schedule dependability スケジュ
 ール従属性〔すけじゅーるじゅうぞく
 せい〕[IP・情報処理]
schedule development system
 (SDS) スケジュール開発システム
 〔すけじゅーるかいはつしてむ〕
 [IP・情報処理]
scheduled maintenance 計画保守
 〔けいかくほしゅ〕[IBM・情報処理]
scheduled outage 保修停止〔ほしゅ
 ていし〕[B0130・火発]
scheduled output スケジュール出
 力〔すけじゅーるしゅつりょく〕
 [IBM・情報処理]
scheduled payment スケジュール
 ペイメント〔すけじゅーるぺいめんと〕
 [IP・プラント]
schedule drawing 工程図〔こうてい
 ず〕[Z8114・製図]
scheduled shutdown 定期シャット
 ダウン〔ていきしやうたうん〕[IP・
 プラント]/定期的な運転休止〔ていき
 せきなんてんきゅうし〕[IP・プラント]
scheduled working hours 所定労働
 時間〔しやうどうじかん〕
 [IP・プラント]
schedule information system
 (SIS) スケジュール情報システム
 〔すけじゅーるじょうほうしすてむ〕
 [IP・情報処理]
schedule maintenance 計画保守
 〔けいかくほしゅ〕[IP・情報処理]/計
 画保全〔けいかくほぜん〕[IP・情報処
 理]
schedule number スケジュール数
 〔すけじゅーるすう〕[IP・プラント]
schedule of finish 仕上表〔しあげひ
 ょう〕[学術・建築]
schedule of quantities 数量書〔す
 りょうしゅう〕[学術・建築]
schedule optimization スケジュ
 ール最適化〔すけじゅーるさいてきか〕
 [IP・情報処理]
schedule pipe スケジュールパイプ
 〔すけじゅーるぱいぷ〕[IP・プラント]
scheduler スケジューラ〔すけじゅー
 る〕[IP・情報処理]/スケジューラ
 〔すけじゅーら〕[IBM・情報処理]
scheduler work area (SWA) スケ
 ジューラ作業域〔すけじゅーらさ
 ぎょういき〕[IBM・情報処理]/スケ
 ジューラ作業域〔すけじゅーらさぎょう
 いき〕[IP・情報処理]
scheduler work area data set ス
 ケジューラ作業域データ・セット〔す
 けじゅーらさぎょうていだせつ〕
 と[IBM・情報処理]
schedule slippage スケジュールの
 すれ〔すけじゅーるのすれ〕[IP・プラ
 ント]

schedule speed 表定速度(ひょうていそくど) [IP・情報処理] [学術・土木]/表定速度(電鉄)(ひょうていそくど) [学術・電気]

schedule traceability スケジュール追跡能力(すけじゅるのうつきせきのうりつりょく) [IP・プラント]

scheduling 工程立案(こうていりつあん) [IP・プラント]/スケジューリング(すけじゅーりんぐ) [IP・プラント]/スケジュール作成(すけじゅーるさくせい) [IP・プラント]/日程計画(にっていかけいかく) [IP・プラント] [Z8121・オペ]

scheduling algorithm スケジューリング・アルゴリズム(すけじゅーりんぐあるごりずむ) [IP・情報処理]

scheduling and resource allocation computer system スケジューリング・資源割付用計算機システム(すけじゅーりんぐしげんわりつけようけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]

scheduling and resource allocation system スケジューリング・資源割付システム(すけじゅーりんぐしげんわりつけしすてむ) [IP・情報処理]

scheduling decision behavior スケジューリング決定挙動(すけじゅーりんぐけいていきどう) [IP・情報処理]

scheduling heuristics スケジューリング発見的方法(すけじゅーりんぐはっけんてきほうほう) [IP・情報処理]

scheduling model スケジューリング・モデル(すけじゅーりんぐもでる) [IP・情報処理]

scheduling strategy スケジューリング戦略(すけじゅーりんぐせんりゃく) [IP・情報処理]

scheduling theory スケジューリング理論(すけじゅーりんぐりろん) [IP・情報処理]

scheelite 灰重石(かいじゅーせき) [学術・探鉱冶金]

scheelite group 灰重石(族)(かいじゅーせき) [IP・サイエンス]

schema chart 固有データ構造記述図(こゆうでーたこうぞうきじゅつず) [IP・情報処理]/スキーマ図(すきーまず) [IP・情報処理]

schema entry 固有データ構造記述項(こゆうでーたこうぞうきじゅつこう) [IP・情報処理]/スキーマ項(すきーまこう) [IP・情報処理]

schema-name 固有データ構造記述名(こゆうでーたこうぞうきじゅつめい) [IP・情報処理]/スキーマ名(すきーまめい) [IP・情報処理]

schematic diagram 概要図(がいようず) [IP・プリント] [IP・マイクロエレクトロニクス]/概略図(がいりゃくず) [学術・電気]/回路図(かいろうず) [B0118・油圧]

schematic drawing 概略図(がいりゃくず) [IP・プラント]/略図(りゃくず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械]

schematic flow diagram 概略フローシート(がいりゃくふーろーしーと) [IP・プラント]/系統図(けいとうず) [IP・プラント]

schematics 結線図(けっせんず) [IP・機械設計]

scheme 案(あん) [IP・プラント]/概要(がいよう) [IP・プラント]/計画(けいかく) [IP・プラント]/式型(しきけい) [学術・論理]/大要(たいよう) [IP・プラント]

scheme drawing 計画図(けいかくず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・建築]/略図(りゃくず) [IP・プラント]

scheme of execution 施工計画(せこうけいかく) [IP・プラント] [学術・建築]

scheme of service 館員識階制(かんいんしきかいせい) [学術・図書館]

Scherbius system セルビウス方式(せるびうすほうしき) [学術・電気]

Scherbidge シェーリングブリッジ(しゅーりんぐぶりっじ) [学術・電気]

Schiff's azotometer シッフの窒素計(しゅふのちっそけい) [IP・サイエンス]

Schiff's reagent シッフ試薬(しゅふしやく) [IP・サイエンス]

schlieren method シュリーレン法(しゅーれんほう) [学術・物理]

schist 片岩(へんがん) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

schistosity 片理(へんり) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

Schizaeales フサシダ目(ふさしだもく) [IP・サイエンス]

schizocarp 分果聚(ぶんりか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

schizogenous 離生(りせい) [学術・植物]/離生の(りせいの) [学術・植物]

Schizogoniales カワノ目(かわのりもく) [IP・サイエンス]

schizogony 複分裂増殖(ふくぶんれつぞうえんり) [IP・サイエンス] [学術・動物]

schizo-lysigenous 離破生(りはせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/離破生の(りはせいの) [学術・植物]

Schizomycetes 分裂菌類(ぶんれつきんるい) [IP・サイエンス]

schizopetalous corolla 離弁花冠(りへんかかん) [学術・植物]

schizopetalous flower 離弁花(りへんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

schizophrenia 精神分裂病(せいしんぶんれつびょう) [IP・サイエンス]

schizophyte 分裂植物(ぶんれつしよくぶつ) [学術・植物]

Schizopoda 裂脚類(れつきゃくるい) [学術・動物]

schizosepal 離片が(りへんがく) [学術・植物]

schlicht function 単葉関数(たんようかんすう) [学術・数学]

schlieren method シュリーレン法(しゅーれんほう) [学術・計測] [学術・航空] [学術・天文] [学術・分光]

Schlumberger's DC method 直流法(電気探査)(ちよくりゅうほう) [学術・地機]

Schmid law シュミット則(しゅみつとそく) [IP・サイエンス]

Schmidt camera シュミットカメラ(しゅみつとかめら) [IP・サイエンス]

[学術・機械] [学術・計測] [学術・天文]

Schmidt line シュミット線(しゅみつとせん) [IP・サイエンス]

Schmidt number シュミット数(しゅみつとすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

Schmidt optical system シュミット光学系(しゅみつとこうがくけい) [Z8120・光学]

Schmidt's rearrangement シュミット転位(しゅみつとてんい) [IP・サイエンス]

schmidt trigger シュミットトリガー(しゅみつととりがー) [C0401・計測]

Schmitt circuit シュミット回路(しゅみつとかいろう) [C5620・パルス]

Schmitt trigger シュミットトリガ素子(しゅみつととりがそし) [B0133・流体素子]

Schmitt trigger circuit シュミットトリガ回路(しゅみつととりがかいろう) [C5620・パルス]

Schnurle scavenging シュニーレ掃気(しにゅーれそうき) [IP・自動車]

Schoenflies symbol シェーンフリースの記号(しーんふりーすのきごう) [IP・サイエンス]

schoeplet シェップ石(しえつぽせき) [学術・原子力]

scholarly library 学術図書館(がくじつとしょかん) [学術・図書館]

scholarship 学問(がくもん) [学術・図書館]/奨学金(しょうがくきん) [学術・図書館]

school 学校(がっこう) [学術・建築]

school's department 学校図書館係(がっこうとしょかんがかり) [学術・図書館]

school attendance sphere 通学圏(つうがくけん) [学術・建築]

school-book 教科書(きょうかしょ) [学術・図書館]

school branch library 学校分館(公共図書館の)(がっこうぶんかん) [学術・図書館]

school building 校舎(こうしゃ) [学術・建築]

school bus スクール・バス(通学バス)(すくーるばす) [IP・自動車]/スクールバス(すくーるばす) [D0101・自動車]

school cap 学帽(がくぼう) [L0212・繊維二次製]

school deposit 学級貸出(がくきゅうかだし) [学術・図書館]/学級文庫(がくきゅうぶんこ) [学術・図書館]

school district library 学区図書館(がくくとしょかん) [学術・図書館]

school duplicate collection 学級貸出複本(がくきゅうかだしだしりょうふくほん) [学術・図書館]

school edition 学校版(がっこうばん) [学術・図書館]

schoolhouse 校舎(こうしゃ) [学術・建築]

school jumper スクールジャンパ(すくーるじゃんぱ) [L0212・繊維二次製]

school librarian 学校司書(がっこうしよしょ) [学術・図書館]/学校図書館員(がっこうとしょかんいん) [学術・図書館]

school libraries department 学校図書館係(がっこうとしょかんがかり) [学術・図書館]
school library 学校図書館(がっこうとしょかん) [学術・図書館]
school library supervisor 学校図書館指導主事(がっこうとしょかんじどうしゅじ) [学術・図書館]
school loan 学級貸出(がっきゅうかしだし) [学術・図書館/学級文庫(がっきゅうぶんこ)] [学術・図書館]
school machine スクールマシン(すくーましん) [B0117・事務機]
school of librarianship 図書館学校(としょかんがっこう) [学術・図書館]
school of library science (Amer.) 図書館学校(としょかんがっこう) [学術・図書館]
schoolroom library 学級文庫(がっきゅうぶんこ) [学術・図書館]
schooler スクーナ(すくーな) [学術・船舶]
schooler guy スパンガイ(すぱんがい) [F0013・造船外ぎ]
Schopper-Riegler freeness tester ショッパー・リグラー型ろ水度試験器(しよっぱーりぐらーがたろすいどしけんき) [P0001・紙・紙々]
Schotten-Baumann reaction ショotten バウマン反応(しよってんばうまんのう) [IP・サイエンス]
Schottky defect ショットキー欠陥(しよっときーけつかん) [IP・サイエンス]
Schottky diode ショットキー・ダイオード(しよっときーだいおーど) [IP・サイエンス]
Schottky effect ショットキー効果(しよっときーこうか) [C5600・電子通] [IP・サイエンス] [学術・電気]
Schottky transistor logic (STL) ショットキー・トランジスタ論理(しよっときーとらんじすたろんり) [IP・情報処理]
Schrage motor シュラーゲモータ(しゅらーげもーた) [学術・電気]
Schreëdinger equation シュレーディンガー方程式(しゅれーでいんがーほうていしき) [学術・原子力]
schreibersite シュライバサイト(しゅらいばさいと) [IP・サイエンス]
Schreiner calender シュライナカレンダー(しゅらいなかれんだ) [学術・機械]
schreiner calender シュライナカレンダー(しゅらいなかれんだ) [L0308・染色]
Schroedinger equation シュレーディンガー方程式(しゅれーでいんがーほうていしき) [IP・サイエンス]
Schroedinger representation シュレーディンガー表示(しゅれーでいんがーひょうじ) [IP・サイエンス]
schroekingerite シュレッキングエル石(しゅれっくんげんせき) [学術・原子力]
Schrotblatt (Ger.) 突彫り版(木版)(つさばりばん) [学術・図書館]
Schueler discharge tube シュラー放電管(しゅらーほうでんかん) [IP・サイエンス]
Schultze's mixture シュルツェ氏液(しゅるつえしえき) [IP・サイエンス]

ス
Schulze-Hardy's law シュルツェハーディの法則(しゅるつえはーでいほうそく) [IP・サイエンス]
Schumann plate シューマン乾板(しゅーまんかんばん) [K0212・分析/シューマン乾板(しゅーまんかんばん)] [学術・物理] [学術・分光]
Schumann radiation シューマン線(しゅーまんせん) [IP・サイエンス]
Schumann region シューマン領域(しゅーまんにょういき) [学術・分光]
Schumann resonance シューマン共鳴(しゅーまんきやうめい) [IP・サイエンス]
Schwarz inequality シュバルツの不等式(しゅばあるつふとうしき) [IP・サイエンス]
Schwarzchild's formula シュバルツシルトの式(しゅばあるつしと) [IP・サイエンス]
Schweitzer's reagent シュワイツァー試薬(しゅわいつあーしやく) [P0001・紙・紙々]
Schweizer's reagent シュバイツァー試薬(しゅばいつあーしやく) [IP・サイエンス]
SCIC (semiconductor integrated circuit) 半導体集積回路(はんどうたいしゅうせきかいろう) [C5610・集積回路]
science 科学(かがく) [IP・プラント/学術(がくじゅつ) [IP・プラント/自然科学(しぜんかがく) [IP・プラント]
science and technology information system 科学技術情報システム(かがくじゅつじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
Science Council of Japan (JSC) 日本学術会議(にほんがくじゅつかいぎ) [学術・原子力]
science information 科学情報(かがくじょうほう) [IP・情報処理]
science of book 図書館学(としょがく) [学術・図書館]
science of image understanding 画像理解科学(がぞうりかいかがく) [学術・情報処理]
science of ore deposits 鉱床学(こうしょうがく) [IP・サイエンス]
science of seeing 明視論(めいしろん) [学術・建築]
scientific (instruction) set 科学計算(命令)セット(かがくけいさんせつと) [IBM・情報処理]
Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) 航空宇宙科学技術報告抄録(こうくうちゅうかがくじゅつほうこくしょうろく) [IP・情報処理]
scientific and technical information (STI) 科学技術情報(かがくじゅつじょうほう) [IP・情報処理]
scientific and technological communication system 科学・技術コミュニケーションシステム(かがくぎじゅつこみゅにけーしよんしすてむ) [IP・情報処理]
scientific calculator 科学計算用電卓(かがくけいさんようでんたく) [IP・機械設計]
scientific control system (SCS)

科学的管理システム(かがくてきかんりしすてむ) [IP・情報処理]
scientific feasibility 科学的実現可能性(かがくてきじつげんかのうせい) [IP・情報処理]
scientific information system 科学情報システム(かがくじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
scientific instrument 科学器具(かがくぐ) [IP・プラント]
scientific management 科学的管理(かがくてきかんり) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/科学的管理法(かがくてきかんりほう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
scientific modelling process 科学モデリング過程(かがくてきりんぐかてい) [IP・情報処理]
scientific name 学名(がくめい) [学術・植物] [学術・動物]
scientific production control 科学的生産管理(かがくてきせいさんかんり) [IP・情報処理]
scientific productivity 科学的生産性(かがくてきせいさんせい) [IP・情報処理]
scientific satellite 科学衛星(かがくえいせい) [IP・宇宙技術] [IP・情報処理] [学術・電気]
scientific subroutine package (SSP) 科学計算用サブルーチン・パッケージ(かがくけいさんようさぶろーちんぱけーじ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
scientific system 科学システム(かがくしすてむ) [IP・情報処理]
scientific theory of systems システム科学理論(しすてむかがくりろん) [IP・情報処理]
scientist 科学者(かがくしゃ) [IP・プラント]/自然科学者(しぜんかがくしゃ) [IP・プラント]
scietific journal 学術雑誌(がくじゅつざし) [学術・図書館]
scillaren シラレン(しられん) [IP・サイエンス]
scintigram シンチグラム(しんちぐらむ) [Z4001・原子力]
scintigraphy シンチグラフィー(しんちぐらふいー) [Z4001・原子力]
scintillation シンチレーション(しんちれーしょん) [C5600・電子通] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]/シンチレーション(写真)(しんちれーしょん) [学術・図書館]/瞬き(星などの)(またたき) [学術・気象]
scintillation camera シンチレーションカメラ(しんちれーしょんかめら) [Z4001・原子力]
scintillation counter シンチレーションカウンタ(しんちれーしょんかうな) [IP・サイエンス]/シンチレーション計数器(しんちれーしょんけいすうき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・物理]/シンチレーション計数装置(しんちれーしょんけいすうそうち) [Z4001・原子力]
scintillation detector シンチレーション検出器(しんちれーしょんけんしゅつき) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]
scintillation head シンチレーショ

ンヘッド[しんちれーしょんへっど]
[学術・地震]

scintillation spectrometer シンチレーションスペクトロメータ[しんちれーしょんすべくとろめーた]
[Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

scintillator シンチレータ[しんちれーた] [Z4001・原子力] [学術・計測]
[学術・原子力]/シンチレータ[しんちれーたー] [IP・サイエンス] [学術・化学]

scinti-scanner シンチスキャナ[しんちすきゃな] [学術・計測]

scintiscanning シンチスキャニング
[しんちすきゃにんぐ] [学術・原子力]

scion つぎ穂(つぎほ) [学術・植物]

scission 切断(せつだん) [学術・化学]

scissoring シザリング[しざりんぐ]
[IP・情報処理]

scissoring vibration はさみ振動
(はさみしんどう) [学術・化学] [学術・分光]

scissors はさみ(はさみ) [IP・プラント]

scissors crossing 交差渡り線(こうさわりせん) [学術・土木]/シーサスクロッシング[しーさーすくろしんぐ] [E1311・鉄道]

scissors crossing number シーサスクロッシングの番数(しーさーすくろしんぐのばんすう) [E1311・鉄道]

Sc(Sculptor) ちょうこくしつ座(ちょうこくしつざ) [学術・天文]

scleld 厚膜細胞(こうまくさいぼう)
[IP・サイエンス]

sclera 強膜(きょうまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

scleleid 厚膜細胞(こうまくさいぼう)
[学術・植物]

sclerenchyma 厚膜組織(こうまくそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

sclerenchyma cell 厚膜細胞(こうまくさいぼう) [学術・植物]

sclerenchymatous cell 厚膜細胞(こうまくさいぼう) [学術・植物]

sclerenchymatous fiber 厚膜繊維(こうまくせんい) [IP・サイエンス]

sclerite 硬皮(こうひ) [IP・サイエンス]
[学術・動物]/骨片(こつぺん) [学術・動物]/節片(せつぺん) [学術・動物]

scleroblast 造骨片細胞(ぞうこつぺんさいぼう) [学術・動物]

sclerometer 試験器(しこうき) [IP・サイエンス]

scleronome system スクレノーム系(すくれのーむけい) [IP・サイエンス]

sclerophyll かた葉(かたは) [IP・サイエンス]/かた葉(かたは) [学術・植物]

sclerophyllous forest かた葉樹林(かたはじゅりん) [学術・植物]

sclerophytes かた葉植物(かたはしょくぶつ) [IP・サイエンス]/かた葉植物(かたはしょくぶつ) [学術・植物]

scleroprotein 硬性タンパク質(こうせいたんぱくしつ) [IP・化学工学]/硬タンパク質(こうたんぱくしつ) [IP・サイエンス]

sclerotium 菌核(きんかく) [IP・サ

イエンス] [学術・植物]

sclerome 硬部(こうせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

SCM(simulation cost model) シミュレーション費用モデル(しみゅれーしょんひようもでる) [IP・情報処理]

SCM(software configuration management) ソフトウェア・コンフィギュレーション・マネージメント(そふとうえあこんふいぎゅれーしょんまねーじめんと) [IP・情報処理]

SCN(Self-Contained Navigation) 自立航法(じりつこうほう) [学術・航空]

SCN(self-contained navigation) 自立航行(じりつこうこう) [IP・情報処理] [学術・電気]/自立航法(じりつこうほう) [学術・電気]

SCN(synchronous control network) 同期制御網(どうきせいぎょうむ) [IP・情報処理]

Sco(Scorpius) さそり座(さそりざ)
[学術・天文]

scolex 頭頤(とうせつ) [学術・動物]

score brick 半枚れんが(はんまいれんが) [IP・プラント]/半枚レンガ(はんまいれんが) [R2001・耐火]

scoop シャベル(しゃべる) [IP・プラント]/スクープ(すくーぶ) [E0028・造船]/スコップ(すこっぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]/ひしゃく(ひしゃく) [IP・プラント]

scoop スコープ(...を見る器械)(すこーぶ) [IP・自動車]

scooper スクーパー(すくうもの)(すくーば) [IP・自動車]/スクーパー(油すくい)(すくーば) [IP・自動車]

scooter スクータ(すくーた) [IP・自動車]/スクータ(モータの略)(すくーた) [IP・自動車]

scope (ディスプレイの)画面(がめん) [IP・プラント]/限界(げんがい) [IP・プラント]/スコープ(すこーぶ) [IP・自動車]/適用範囲(てきようはんい) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス]/範囲(はんい) [IP・プラント]/有効範囲(ゆうこうはんい) [IBM・情報処理]

scope(A) 有効範囲(A)(ゆうこうはんい) [C6230・情報]

scope of service 業務範囲(ぎょうむはんい) [IP・プラント]/所掌範囲(しやうざはんい) [IP・プラント]

scope of supply 供給範囲(きようきゅうはんい) [IP・プラント]

scope of work 業務範囲(ぎょうむはんい) [IP・プラント]/所掌範囲(しやうざはんい) [IP・プラント]

scopine スコピン(すこびん) [IP・サイエンス]

scopolamine スコポラミン(すこぼらみん) [IP・サイエンス]

scopoletin スコポレチン(すこぼれちん) [IP・サイエンス]

scopolia extract ロートエキス(ろーとえきす) [IP・サイエンス]

scopolin スコポリン(すこぼりん) [IP・サイエンス]

scorch スコーチ(すこーち) [IP・自動車]/スクッチ(すこっち) [B0116・パッキン]

scorcher スコーチャ(すこーちゃ) [IP・自動車]

scorching スコーチ(すこーち)

[K6200・ゴム]/スコーチ(ゴム)(すこーち) [学術・化学]

scorch retarder スコーチ防止剤(すこーちぼうしざい) [K6200・ゴム]/スコーチ防止剤(ゴム)(すこーちぼうしざい) [学術・化学]

score 楽譜(がくふ) [学術・図書館]/划目(かきめ, 切り傷)(きざみめ) [IP・自動車]/スコア(すこあ) [Z0104・段ボール]/スコア(得点, 划目, かき傷, 切り傷)(すこあ) [IP・自動車]/評点(ひょうてん) [学術・統計学]

scored card ミシン目入りカード(みしんめいりかーど) [IP・情報処理]

score mark すりざ(多数ある場合)(すりざ) [IP・機械設計]

scoria スコリア(すこりあ) [学術・地震]

scoria cone スコリア丘(すこりあきゅう) [学術・地震]

scoria flow スコリア流(すこりありゅう) [学術・地震]

scoriatuff スコリア凝灰岩(すこりあぎょうかいがん) [IP・サイエンス]

scorification assay 溶融試験(ようゆうしけん) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

scorifier スコリファイヤ(すこりふあいや) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

Scorpiodes さそり類(さそりるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Scorpius(Sco) さそり座(さそりざ)
[学術・天文]

scotch 車輪止メ(しゃりんどめ) [学術・土木]/スコッチ(すこっち) [IP・自動車] [L0206・繊維織物]/輪止め(わどめ) [IP・自動車]

scotch block 車輪止メ(しゃりんどめ) [E1001・鉄道]

scotch-block 車輪止メ(しゃりんどめ) [学術・土木]

Scotch boiler スコッチボイラ(すこっちはいら) [学術・船舶]

scotch boiler スコッチボイラ(すこっちはいら) [学術・機械]

scotopic vision 暗所視(あんしよし) [Z8105・色] [Z8120・光学]

Scott connection スコット結線(すこつとけっせん) [学術・電気]

scour 洗掘(せんくつ) [学術・土木]

scoured thread 練り糸(ねりいと) [学術・化学]

scoured wool 洗上(あら)羊毛(あらいあげようもう) [L0204・繊維原料]

scoured yarn 練り糸(ねりいと) [学術・化学]

scouring 洗い流し(あらいながし) [IP・プラント]/研摩(げんま) [IP・プラント]/スクアリング(すこありんぐ) [IP・プラント]/精練(せいれん) [K3211・界面] [学術・化学]/洗掘(せんくつ) [学術・土木]/洗じゅう(せんじゅう) [L0207・繊維染色]/練り(ねり) [学術・化学]

scouring (一般) 精練(せいれん) [L0207・繊維染色]

scouring agent 精練剤(せいれんざい) [K3211・界面] [学術・化学]

scouring and bleaching range 精練漂白装置(せいれんひょうはくそうち) [L0308・染色]

scouring by ferment 酵素精練(こ

scouring kier

うそせいけん [IP・サイエンス]
scouring kier 洗淨タンク(せんじょうたんく) [学術・機械]
scouring loss 練り減り(ねりべり) [学術・化学]/練減り(ねりべり) [IP・サイエンス]
scouring machine 精練機(せいれんき) [L0308・染色]
scouring sluice 排砂門(はいしゃもん) [学術・土木]
scouring with open width 梳布精練(かくふせいれん) [L0207・繊維染色]
scout 偵察艦(ていさつかん) [学術・船舶]/偵察艇(ていさつてい) [学術・船舶]
SCP(system control programming) システム制御プログラミング(しすてむせいぎょぶろぐらみんぐ) [IBM・情報処理]
SCP(system controlled programming) システム制御プログラム(しすてむせいぎょぶろぐらむ) [IP・情報処理]
SCPL(single cue probability learning) 単一手がかり確率学習(たんいつてがかりかくりつがくしゅう) [IP・情報処理]
SCR 選択しゃへい形放射計(せんたくしゃへいかたはけいけい) [学術・気象]
SCR(silicon controlled rectifier) SCR(えすしーあー) [IP・サイエンス]/シリコン制御整流素子(しりこんせいぎょせいりゅうそし) [IP・情報処理]
scraggling セッチング(せっちんぐ) [B0103・ばね]
scragg mill ツイン丸のこ盤(ついんまるのこばん) [B0114・木工機]
scragg test 永久変形試験(えいきゅうへんけいしけん) [B0103・ばね]
scram スクラム(すくらむ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
scrambling スランプリング(すくらんぷりんぐ) [IP・情報処理]
scrap かけら(かけら) [IP・プラント]/切れ端(きれはし) [IP・プラント]/くず(くず) [IP・プラント]/くず鉄(くずてつ) [学術・採鉱冶金]/スクラップ(すくらっぷ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・船舶]/スクラップ(小片、切れっぱし、切り抜き、廃物)(すくらっぷ) [IP・自動車]/スクラップ(廃物)(すくらっぷ) [IP・自動車]
scrapbook スクラップブック(すくらっぷぶっく) [IP・図書]
scraped high キサゲ高(きさげたかさ) [IP・機械設計]
scraped surface キサゲ面(きさげめん) [IP・機械設計]
scraped surface exchanger かけ取り式熱交換(かきとりしきねんこう) [IP・プラント]/かけ面式熱交換(かきめんしきねんこう) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/カキ板(かきいた) [学術・採鉱冶金]/かき取り装置(かきとりそうち) [IP・プラント]/きさげ(きさげ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・物理]/きゅうれん(きゅうれん) [M0102・鉱山]/スクレーパ(すくれーぱ) [B0126・火発] [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

金) [学術・船舶]/スクレーパ(きさげ、表面をけする工具)(すくれーぱ) [IP・自動車]/スクレーパー(すくれーぱー) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/フライト(ふらいと) [B0141・コンベヤ]
scraper conveyor スクレーパーコンベヤ(すくれーぱーこんべや) [IP・プラント]/スクレーパコンベヤ(すくれーぱこんべや) [B0140・コンベヤ] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/フライトコンベヤ(ふらいとこんべや) [IP・プラント]
scraper dredger スクレーパ船(すくれーぱせん) [学術・機械]
scraper excavator スクレーパ掘削機(すくれーぱくっさき) [学術・機械]
scraper hoist スクレーパホイスト(すくれーぱほいすと) [M0102・鉱山]
scraper-knife-grinder かなな刃研削盤(かななばけんさくばん) [学術・建築]
scraper-loader スクレーパーローダー(すくれーぱーらうだー) [学術・土木]
scraper ring 油かきリング(あぶらかきりんぐ) [学術・機械] [学術・航空]/ワイパリング(わいぱりんぐ) [B0116・パッキン]
scraper's block キサゲ用ブロック(きさげようぶろっく) [IP・機械設計]
scrapping キサゲ(きさげ) [IP・機械設計]/きさげ仕上(きさげしあげ) [学術・機械]/きさげ仕上げ(きさげしあげ) [B0122・加工記号] [学術・物理]
scrapping masters キサゲ基準(きさげきせん) [IP・機械設計]
scrapping ring 油かきリング(あぶらかきりんぐ) [IP・自動車]/スクレーピング・リング(油かきリング)(すくれーびんぐりんぐ) [IP・自動車]
scrap iron くず鉄(くずてつ) [学術・機械]/クズ鉄(くずてつ) [学術・土木]
scrap metal くず金(くずがね) [学術・採鉱冶金]
scrapped rubber くずゴム(くずごむ) [学術・化学]
scrapping 廃棄(はいき) [IP・プラント]
scrap press スクラッププレス(すくらっぷれす) [B0111・プレス]
scrap process くず鉄法(くずてつほう) [学術・採鉱冶金]
scratch かき傷(かききず) [IP・プラント]/かき傷(写真)(かききず) [学術・図書館]/かき傷(かききず) [IP・機械設計]/機過傷(きさっしゅう) [IP・プラント]/スクラッチ(すくらっち) [IP・プラント] [IP・プリント]/スクラッチ(引かき傷、かすり傷)(すくらっち) [IP・自動車]/スクラッチ(すくらっち) [IBM・情報処理]/すりきず(すりきず) [H0201・アルミ]/すり傷(すりきず) [IP・プラント]/引かき傷(かすり傷)(ひっかききず) [IP・自動車]
scratch bar スケールかき(すけーるかき) [B0112・鍛造加工]
scratch coat 荒壁(あらかべ) [学術・建築]/粗面塗(プラスチック) (そめんぬり) [学術・建築]
scratch coating 下塗(したぬり)

[学術・建築]
scratch file スクラッチ・ファイル(すくらっちふあいる) [IBM・情報処理]
scratch hardness ひっ引きかたさ(ひっかきかたさ) [学術・機械]/引かきかたさ(ひっかきかたさ) [学術・物理]/引かきかたさ(ひっかきかたさ) [IP・サイエンス]/引かきかたさ(ひっかきかたさ) [IP・プラント] [学術・化学]/引かきかたさ(ひっかきかたさ) [学術・採鉱冶金]/引かきかたさ(ひっかきかたさ) [IP・プラント]
scratch hardness tester 引かき硬さ試験機(ひっかきかたさしけんき) [学術・計測]
scratching ケガキ(けがき) [学術・土木]
scratching finish of stucco リシン塗り(しんぬり) [学術・建築]
scratching test ひっかき試験(ひっかきしけん) [学術・建築]
scratch pad スクラッチ・パッド(すくらっちぱど) [IBM・情報処理]
scratch resistance 耐引くつき性(たひっくつきせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]/引くつき抵抗性(ひっかきていこうせい) [K5500・塗料]
scratch tape スクラッチ・テープ(すくらっちてーぷ) [IBM・情報処理]
scratch test ひっかきかたさ試験(ひっかきかたさしけんき) [学術・機械]/ひっかきかたさ試験(ひっかきしけん) [K5500・塗料]
screed スクリード(施工機) (すくりーど) [学術・土木]
screen 網戸(あみど) [学術・建築]/網目スクリーン(写真)(あみめすくりーん) [学術・図書館]/板ふるい(いたふるい) [IP・プラント]/板ふり(いたふるい) [学術・土木]/金網(濾過器)(かなあみ) [IP・自動車]/仕切り(しきり) [IP・プラント]/しゃ壁(しゃへき) [IP・プラント]/スクリーン(すくりーん) [B0129・火発] [B0131・ポンプ] [D6201・フォーク] [IP・プラント] [P0001・紙・紙] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/スクリーン(金網、映写幕)(すくりーん) [IP・自動車]/スクリーン(膜)(すくりーん) [IP・自動車]/ストレーナ(すとれーな) [B0127・火発]/ちりよけ(発電機)(ちりよけあみ) [学術・電気]/塵除け網(ちりよけあみ) [IP・自動車]/チリヨセスクリーン(ちりよけすくりーん) [学術・土木]/ついたて(ついたて) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・物理]/百葉箱(ひやくようばこ) [B0129・火発] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・計測]/表示面(ひょうしめん) [IBM・情報処理]/目よけ(ひよけ) [IP・プラント]/ふるい(ふるい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/フルイ(ふるい) [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/予備選択(よびせんたく) [IP・情報処理]
screen analysis ふるい分析(ふるいぶんせき) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]/フルイ分析(ふるいぶんせき) [学術・採鉱冶金]
screen attribute byte 表示面属性バイト(ひょうしめんそくせいばいと) [IBM・情報処理]

screen board 隔板(船灯)(かくはん) [学術・船舶]
screen bulkhead 仕切り隔壁(しきりかくへき) [学術・船舶]
screen definition facility(SDF) 表示画面定義機能(ひょうじがめんていきぎょく) [学術・情報処理]
screen document スクリーン像文獻(すくりーんぞうぶんけん) [学術・図書館]
screened cable しゃへいケーブル(しゃへいけーぶる) [学術・電気]/シールドケーブル(しーどけーぶる) [学術・電気]
screened-conductor cable しゃへいケーブル(しゃへいけーぶる) [学術・電気]/シールドケーブル(しーどけーぶる) [学術・電気]
screened gravel ふるい砂利(ふるいじゃり) [E1001・鉄道]/フルイ砂利(鉄道)(ふるいじゃり) [学術・土木]
screened ignition system ラジオシールド点火系統(らしおしーるとてんかけいとう) [学術・航空]
screened porch スクリーンドポーチ(すくりーんどぽーち) [学術・建築]
screen effect フィルター効果(ふいーたーこうか) [IP・サイエンス] [学術・化学]
screen factor(of a grid) しゃへい率(グリードの)(しゃへいりつ) [C7102・電子管]
screen frame ふるい枠(ふるいわく) [IP・プラント]
screen grid しゃへいグリッド(しゃへいぐりど) [C7102・電子管]/しゃへい格子(しゃへいこうし) [IP・サイエンス]/しゃへい格子(しゃへいこうし) [学術・電気]/スクリーニンググリッド(すくりーんぐりど) [学術・電気]
screen-grid tube しゃへい格子管(しゃへいこうしかん) [学術・電気]
screen illumination ratio スクリーン照度比(すくりーんしょうどひ) [Z8120・光学]
screen image 映像(えいざう) [学術・図書館]
screening さえぎり(さえぎり) [学術・物理]/遮り(さえぎり) [IP・プラント]/しゃへい(しゃへい) [学術・電気]/遮蔽(しゃへい) [学術・原子力]/シールド(しーど) [IP・プラント] [学術・電気]/シールド(電気の場合)(しーど) [学術・物理]/スクリーニング(すくりーんぐ) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス]/選考(せんこう) [IP・プラント]/選別(せんべつ) [IP・プラント]/ふるい分け(ふるいわけ) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・遺伝] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/フルイ分け(ふるいわけ) [学術・土木]
screening action しゃへい作用(しゃへいさよう) [IP・サイエンス]
screening analysis ふるい分析法(ふるいぶんせきほう) [IP・化学工学]
screening box しゃへい箱(しゃへいばこ) [学術・電気]
screening coefficient ふるい指数(ふるいしすう) [IP・プラント]
screening constant さえぎり定数(さえぎりていすう) [学術・物理] [学術・分光]
screening doublet さえぎり二重項(さえぎりにしゅうこう) [学術・物理]

[学術・分光]/さえぎり二重線(さえぎりにしゅうせん) [学術・分光]
screening effect しゃへい効果(しゃへいこうか) [IP・プラント] [学術・電気]
screening efficiency ふるい分け効率(ふるいわけこうりつ) [IP・プラント] [M0102・鉱山]
screening electrode シールド電極(しーどでんきょく) [学術・物理]
screening equipment スクリーン(すくりーん) [B8530・公害防止装置]
screening inspection 選別検査(せんべつけんさ) [学術・統計数学]
screening meeting 選考会議(せんこうかいぎ) [IP・プラント]
screenings スクリーンカス(すくりーんかす) [学術・土木]
screening surface ふるい網面(ふるいあみめん) [IP・プラント]
screening test スクリーニングテスト(すくりーにんぐてすと) [IP・マイクロエレクトロニクス]
screen method 移動板法(水量測定)(いどうばんほう) [学術・機械]/移動幕法(いどうまくほう) [B0119・水車]
screen pack スクリーンパック(すくりーんぱく) [IP・プラント] [K6900・プラ]
screen perforation スクリーンの刻目(すくりーんのきざめ) [IP・自動車]
screen printing スクリーン印刷法(すくりーんいんさつほう) [H0201・アルミ]/スクリーンなせん(すくりーんなせん) [L0207・繊維染色] [学術・化学]/ステンシル塗り(すてんしるぬり) [K5500・塗料]
screen printing machine スクリーンなせん機(すくりーんなせんき) [L0308・染色]
screen process printing スクリーン印刷(すくりーんいんさつ) [IP・プリント]
screen reflector 金網反射器(かなあみはんしゃき) [学術・電気]
screen sash スクリーンサッシ(すくりーんさっし) [学術・建築]
screen stencil スクリーン型(すくりーんがた) [L0308・染色] [学術・化学]
screen tube シールドチューブ(しーどらうぶ) [IP・プラント]/スクリーンチューブ(すくりーんちゅうぶ) [IP・プラント]
screen wash pump スクリーン洗浄ポンプ(すくりーんせんじょうぼんぷ) [B0129・火災]
scroloscope 反発カタサ計(はんぱつかたさけい) [学術・探鉱冶金]
screw ねじ(ねじ) [IP・自動車]/スクリュウ(すくりゅう) [IP・自動車]/スクリュウ(ねじ, 回転, ねじくぎ, ボルト)(すくりゅう) [IP・自動車]/スクリュウ(すくりゅう) [B8650・プラ加工機] [IP・プラント] [K6900・プラ]/ねじ(ねじ) [B0101・ねじ] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/ねじ(全体)(ねじ) [IP・プラント]/ねじくぎ(ねじくぎ) [IP・プラント]
screw anchor スクリューアンカ(すくりゅうあんか) [学術・電気]
screw aperture プロペラ孔(ぷろぺ

らこう) [学術・船舶]
screw auger ボートざり(ぼーとざり) [学術・機械]
screw axis らせん軸(らせんじく) [学術・物理]
screw base ねじ込み口金(ねじこみくちがね) [IP・プラント]
screw base(米) ねじ込み口金(ねじこみくちがね) [Z8113・照明]
screw bolt ねじばると(ねじばると) [IP・プラント]/ボルト(ぼると) [IP・プラント] [学術・機械]
screw brake ねじブレーキ(ねじぶ레이크) [学術・機械]
screw cap ねじ込み口金(ねじこみくちがね) [IP・プラント]/ねじふた(ねじふた) [IP・プラント]
screw cap(英.) ねじ込口金(ねじこみくちがね) [学術・電気]
screw cap(英) ねじ込み口金(ねじこみくちがね) [Z8113・照明]
screw center ねじセンタ(ねじせんた) [B9001・家・マシン]
screw center height スクリュー中心高さ(すくりゅうちゅうしんたかさ) [B8650・プラ加工機]
screw center nut ねじセンタナット(ねじせんたなっと) [B9001・家・マシン]
screw center with nut ねじセンタ組(ねじせんたぐみ) [B9001・家・マシン]
screw chuck ねじ込みチャック(ねじこみちゃく) [学術・機械]
screw compression ratio スクリュー圧縮比(すくりゅうあつしゅくひ) [B8650・プラ加工機]
screw compressor スクリューコンプレッサー(すくりゅうこんぷれっさー) [IP・プラント]/ねじ圧縮機(ねじあつしゅくき) [B0132・送・圧] [IP・プラント]
screw connection ねじ込み式接続方式(ねじこみしきせつぞくほうしき) [IBM・情報処理]
screw conveyer ネジコンベア(ねじこんべあ) [学術・土木]
screw conveyor スクリューコンベヤ(すくりゅうこんべあ) [B0140・コンベヤ] [M0102・鉱山]/スクリュウコンベヤ(すくりゅうこんべあ) [IP・プラント]/ねじコンベヤ(ねじこんべあ) [学術・機械]/ネジコンベヤ(ねじこんべあ) [学術・船舶]/ねじコンベヤ(ねじこんべあ) [IP・プラント]/横形スクリュウコンベヤ(よこがたすくりゅうこんべあ) [B0140・コンベヤ]
screw cooling system スクリュー冷却方式(すくりゅうれいきゃくほうしき) [B8650・プラ加工機]
screw coupler ねじ連結器(ねじれんけつき) [E4005・鉄道]
screw coupling ねじ連結器(ねじれんけつき) [学術・機械]
screw cutter スクリューカッター(すくりゅうかたつた) [IP・プラント]
screw cutting ねじ切り(ねじきり) [B0106・工作機]
screw cutting gear ねじ切り装置(ねじきりそうち) [学術・機械]
screw cutting lathe ねじ切り旋盤(ねじきりせんばん) [B0105・工作機]/ねじ切旋盤(ねじきりせんばん)

[学術・機械]

screw cutting machine ねじ切り盤(ねじきりばん) [学術・機械]/ネジ切盤(ねじきりばん) [学術・船舶]
screw diameter スクリュー直径(すくりゅうちようけい) [B8650・プラ加工機]/スクリュー直径(すくりゅうちようけい) [B8650・プラ加工機]
screw die スクリューダイ(すくりゅうだい) [K6900・プラ]/スクリューダイ(ねじ切りダイス)(すくりゅうだい) [IP・自動車]/ねじ切りダイス(ねじきりだいす) [IP・自動車]
screw dislocation らせん転位(らせんでんい) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]
screw-down stop check valve ねじ締めの逆止め弁(ねじしめぎやくどめべん) [B0100・バルブ]
screw down valve ねじ下げ弁(ねじさげべん) [学術・船舶]
screw-driven planer ねじ式平削り盤(ねじしきひらけずりばん) [学術・機械]
screw-driven shaper ねじ式形削り盤(ねじしきかたけずりばん) [学術・機械]
screw-driven slotter ねじ式立て削り盤(ねじしきたてけずりばん) [学術・機械]
screw driver スクリュードライバ(ねじ回し)(すくりゅうどらいば) [IP・自動車]/ねじ回し(ねじまわし) [IP・自動車] [学術・建築]
screwdriver ドライバー(どらいばー) [IP・プラント]/ねじ回し(ねじまわし) [IP・プラント] [学術・機械]
screw driving motor スクリュー駆動電動機(すくりゅうくどうでんどうき) [B8650・プラ加工機]
screw driving system スクリュー駆動方式(すくりゅうくどうほうしき) [B8650・プラ加工機]
screwed ball race 上玉押し(うわたまおし) [D9101・自転車]
screwed bonnet valve ねじ込み式上ぶた弁(ねじこみきうわふたべん) [IP・プラント]
screwed end ねじ込み形(ねじこみがた) [B0100・バルブ]
screw end plug スクリューエンドプラグ(すくりゅうえんどぷらぐ) [IP・自動車]
screwed fitting ねじ込み管継手(ねじこみがたけつてい) [IP・プラント]/ねじ込みフィッティング(ねじこみふいていんぐ) [IP・プラント]
screwed flange ねじ込みフランジ(ねじこみふらんじ) [F0026・造船] [IP・プラント]
screwed joint ねじ込み継手(ねじこみつぎて) [IP・化学工学]
screwed piping ねじ込み配管(ねじこみはいかん) [IP・プラント]
screwed type ねじ込み式(ねじこみしき) [B0151・継手]
screwed union ねじ込みユニオン(ねじこみゆいおん) [F0026・造船]
screwed valve ねじ込み弁(ねじこみべん) [IP・プラント] [学術・機械]
screw end pointing machine ねじ先付け盤(ねじさきつけばん) [B0101・ねじ]
screw extractor 折れねじ抜き(お

れねじぬき) [IP・自動車]/スクリュ・エクストラクタ(折れねじ抜き)(すくりゅうくすとらくた) [IP・自動車]
screw feeder スクリュー給錠機(すくりゅうきゅうこうき) [学術・探鉱冶金]/スクリュー給錠機(すくりゅうきゅうたんき) [Z9211・エネ管理]/スクリューフィーダ(すくりゅうふーだ) [B0126・火災] [学術・探鉱冶金]/スクリューフィーダー(すくりゅうふーだー) [IP・プラント]
screw feed stoker スクリューストーカー(すくりゅうすとーかー) [学術・化学]
screw feed swivel head スクリューフィードスイベルヘッド(すくりゅうふーいどすいべるへつど) [M0103・鉱山機器]
screw for thread nipper bar 糸調子調節板糸軸(いとちょうししょうせつばんあんないじく) [B9008・エミシン]
screw-fuse ねじ込みヒューズ(ねじこみひゅーず) [C0201・ヒューズ]
screw fuse-link ねじ込みヒューズリンク(ねじこみひゅーずりんく) [C0201・ヒューズ]
screw gauge ピッチ・ゲージ(ぴっちげーじ) [IP・自動車]
screw gauge for taper pipe thread 管用テーパねじゲージ(くだようてーぱねじげーじ) [B0101・ねじ]
screw gear ねじ歯車(ねじはぐるま) [学術・機械]
screw gearing ねじ歯車装置(ねじはぐるまそうち) [学術・機械]
screw gauge スクリュー・ゲージ(ねじ検査器具)(すくりゅうげーじ) [IP・自動車]
screw head ねじ頭(ねじあたま) [学術・機械]
screwing machine ねじ切り盤(ねじきりばん) [学術・船舶]
screwing stock ねじ型回し(ねじがたまわし) [学術・機械]
screw jack スクリュー・ジャッキ(ねじジャッキ)(すくりゅうじゃっき) [IP・自動車]/ねじジャッキ(ねじじゃっき) [IP・自動車] [学術・機械]/学術・建築/ネジジャッキ(ねじじゃっき)
screw L/D ratio スクリューL/D(すくりゅうえるばいでい) [B8650・プラ加工機]
screw lubrication ねじ注油(ねじちゅうゆ) [学術・機械]
screw machine ねじ切り盤(ねじきりばん) [IP・プラント] [学術・機械]
screw-meter スクリュー形流速計(すくりゅうがたけいりゅうそくけい) [学術・土木]
screw micrometer ねじマイクロメータ(ねじまいくろめーた) [学術・計測]
screw motion ねじ運動(ねじうんどう) [学術・機械]/らせん運動(らせんうんどう) [IP・サイエンス]
screw-nut steering gear ねじかじ取り装置(自動車)(ねじかじとりそうち) [学術・機械]
screw nut type スクリュー・ナット型式(すくりゅうなつとけいしき) [IP・自動車]/スクリュー・ナット・タイプ(ねじ

ナット型, ステアリング・ギアの型式)(すくりゅうなつとけいしき) [IP・自動車]
screw pair ねじ対偶(ねじたいぐう) [学術・機械]
screw pile らせんぐい(らせんぐい) [学術・建築]
screw pinch スクリューピンチ(すくりゅうぴんち) [学術・原子力]
screw pitch gauge ねじピッチ・ゲージ(ねじぴちげーじ) [IP・自動車]
screw pitch gauge スクリュー・ピッチ・ゲージ(ねじピッチ計)(すくりゅうぴちげーじ) [IP・自動車]
screw plate スクリュー・プレート(ねじはご板)(すくりゅうぷれーと) [IP・自動車]/ねじ羽子板(ねじはごいた) [学術・機械]
screw plug ねじ込みプラグ(ねじこみぶらぐ) [IP・プラント] [学術・機械]/ねじ込プラグ(ねじこみぶらぐ) [学術・電気]/平行ねじプラグ(へいこうねじぶらぐ) [B0101・ねじ]
screw press スクリュープレス(すくりゅうぷれす) [B0112・鍛造加工]/スクリュープレス(ねじプレス)(すくりゅうぷれす) [IP・自動車]/手回し締め機(製本)(てまわしめき) [学術・図書館]/ねじプレス(ねじぷれす) [IP・自動車] [学術・機械]/ネジプレス(ねじぷれす) [B0111・プレス] [学術・探鉱冶金]
screw propeller スクリュープロペラ(すくりゅうぷろぺら) [学術・船舶]/スクリュープロペラ(船)(すくりゅうぷろぺら) [学術・船舶]/ねじプロペラ(ねじぶろぺら) [学術・機械]/プロペラ(ぶろぺら) [F0024・造船]
screw pump スクリューポンプ(すくりゅうぽんぷ) [IP・プラント]/ねじポンプ(ねじぼんぷ) [B0118・油圧] [IP・プラント] [学術・機械]
screw roller スクリューローラ(すくりゅうろーら) [L0305・紡績]
screw rotating direction スクリュー回転方向(すくりゅうかいてんほうこう) [B8650・プラ加工機]
screw rotor ねじロータ(ねじろーた) [B0132・送・圧]
screw runner ねじ羽根車(水車)(ねじはねぐるま) [学術・機械]
screw seal ねじシール(ねじしーる) [B0132・送・圧]
screw shaft プロペラ軸(ぶろぺらじく) [学術・機械] [学術・船舶]
screw shell ねじ受金(ねじこみうけがね) [学術・電気]
screw ship スクリュープロペラ(船)(すくりゅうぷろぺら) [学術・船舶]
screw slotting すり割り(加工)(すりわり) [B0101・ねじ]
screw slotting cutter すりわりフライス(すりわりふらいす) [B0172・フライス]/すり割りフライス(すりわりふらいす) [学術・機械]/ねじすりわりフライス(ねじすりわりふらいす) [B0101・ねじ]
screw slotting machine ねじすりわり盤(ねじすりわりばん) [B0101・ねじ]
screw socket ねじ込ソケット(ねじこみそけつと) [学術・電気]
screw spanner 自在スパナ(じざい

すばな) [学術・船舶]
screw speed スクリュー回転数(すく
 りゅーかいてんすう) [B8650・プラ加
 工機]
screw spike ねじくぎ(ねじくぎ)
 [E1001・鉄道]/ネジクギ(鉄道)(ねじ
 くぎ) [学術・土木]/まくらき用木ねじ
 (まくらきようもくねじ) [B0101・ね
 じ]
screw stay ねじ控え(ねじひかえ)
 [学術・機械]/ネジ控エ(ねじひかえ)
 [学術・船舶]
screw steering gear ねじ式かじ取り
 装置(ねじしきかじとりそうち) [学
 術・船舶]
screw stopper ねじ付きチェーン止
 (アンカーチェーン)(ねじつきちえん
 んとど) [学術・船舶]
screw stud 植込みボルト(うえこみ
 ばると) [学術・船舶]
screw stud for actuating plate 作
 業調節板取り付けねじ(いとちようせ
 つねじとりつけねじ) [B9008・エミ
 シン]
screw stud for feed cam roller
 送りころ軸(おくりころじく)
 [B9008・エミシン]
screw stud for stitch control
gear, B 針数調節歯車軸(はりかず
 ちようせつはぐるまじく) [B9008・エ
 ミシン]
screw stud for stitch control
latch 針数調節レバー取付ねじ(は
 りかずちようせつねじとりつけねじ)
 [B9008・エミシン]
screw stud for thread nipper
brock 糸ばさみ角棒取り付けねじ
 (いとばさみかぼうとりつけねじ)
 [B9008・エミシン]
screw stud stitch control cam
spring 針数調節つまみばね軸(は
 りかずちようせつつまみばねじく)
 [B9008・エミシン]
screw take-up スクリューテークア
 ヅ(すくりゅーてーくあっぷ)
 [B0141・コンベヤ]
screw tap ねじタップ(ねじたっぷ)
 [学術・機械]
screw terminal ねじ込み端子(ねじ
 こみたし) [IBM・情報処理]
screw thread ねじ(ねじ) [B0101・
 ねじ] [IP・プラント]/ねじ山(ねじや
 ま) [IP・プラント] [IP・自動車] [学
 術・機械] [学術・物理]
screw thread cutting ねじ切り(ね
 じきり) [B0106・工作機]
screw thread gage ねじゲージ(ね
 じげーじ) [学術・計測]
screw thread gauge ねじゲージ
 (ねじげーじ) [学術・計測]
screw thread limit gauge ねじ用
 限界ゲージ(ねじようげんかいげーじ)
 [B0101・ねじ]
screw thread limit gauge for
parallel pipe thread 管用平行ね
 じゲージ(くだようへいこうねじげー
 じ) [B0101・ねじ]
screw torque スクリュートルク(す
 くりゅーとーるく) [B8650・プラ加
 工機]
screw tuner ねじ同調器(導波管)(ね
 じどうちようき) [学術・電気]
screw water wheel ねじ水車(ねじ
 すいしゃ) [学術・機械]

screw wrench 自在スパナ(じざい
 すばな) [学術・機械] [学術・船舶]
scribal copy 伝写本(でんしゃぼん)
 [学術・図書館]
scribbler card プレーカカード(ぶれ
 いかカード) [L0209・紡績] [L0305・
 紡績]
scribe board スクライブボード(す
 くらいぶーど) [学術・船舶]
scriber けがきばり(けがきばり)
 [IP・自動車]/けがき針(けがきばり)
 [学術・機械]/けがき針(けがきばり)
 [IP・プラント]/スクライバ(すくらい
 ば) [IP・マイクロエレクトロニクス]
 (けがきばり) (すくらいば) [IP・自動
 車]
scribing block トースカン(とーす
 かん) [IP・プラント] [学術・機械]
scrimeter 検力計(けんりよくけい)
 [IP・サイエンス]/セリメーター(せり
 めーたー) [IP・サイエンス]
script スクリプト体(活字書体)(すく
 りぶたいてい) [学術・図書館]
scriptorium 写字室(中世寺院の) [し
 ゃじつしよ] [学術・図書館]
scripture house 経蔵(きやうぞう)
 [学術・建築]
scrive board スクライブボード(す
 くらいぶーど) [学術・船舶]
scrive knife きざみこみナイフ(きざ
 みこみいふ) [学術・船舶]
scroll うず巻き形ケーシング(うずま
 きがたけーしんぐ) [B0132・送・圧/
 画面移動(がめんいどう) [IBM・情報
 処理]/巻き本(かんしほん) [学術・図
 書館]/スクロール(すくろーる)
 [B0132・送・圧]
scroll (snow crystal) びょうぶ形
 (雪結晶の)(びょうぶがた) [学術・気
 象]
scroll case うず巻きケーシング(う
 ずまきがたけーしんぐ) [B0119・水車]
scroll casing ウズ形室(水力)(うず
 がたしつ) [学術・土木]/プロウ出口ケ
 ーシング(ぶらうでくけーしんぐ)
 [B0110・内燃]
scroll chamber 渦巻室(うずまきし
 つ) [Z9211・エネ管理]
scroll chuck スクロールチャック
 (すくろーるちゃく) [学術・機械]
scroll end type スクロール・エン
 ド・タイプ(すくろーるえんどたいぷ)
 [IP・自動車]/スクロール・エンド・タ
 イプ(すくろーるえんどたいぷ) [IP・
 自動車]
scrolling 画面移動(がめんいどう)
 [IBM・情報処理]
scroll iron ばねつり受(ばねつりう
 け) [E4002・鉄道]
scroll lathe スクロール旋盤(すくろ
 ーるせんぱん) [学術・機械]
scroll sheet 背板(せいた) [B0132・
 送・圧]
scroll sheet liner ケーシングライ
 ナ(けーしんぐらいな) [B0132・送・
 圧]
scoop 網取り(きぬなり) [学術・化
 学]
scrotum 陰のう(いんのう) [IP・サイ
 エンス]/陰囊(いんのう) [学術・動物]
scrub 低木林(ていばくりん) [学術・
 植物]
scrubber ガス洗浄器(がすせんじょ
 うき) [IP・プラント]/ガス洗浄機(が

すせんじょうき) [P0001・紙・紙/気
 体洗浄装置(きたいせんじょうそうち)
 [IP・サイエンス]/集じん装置(しゅう
 じんそうち) [IP・公害]/スクラッパ
 (すくらっぱ) [学術・原子力] [学術・
 船舶]/スクラッパ(すくらっぱー)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]/スクラ
 パ(すくらっぱ) [B0126・火災] [B0127・
 火災] [F0014・造船管き] [M0102・鉱
 山] [学術・機械]/スクラパー(すくら
 ぱー) [IP・プラント] [IP・公害] [学
 術・探鉱冶金]/洗浄器(せんじょき)
 [IP・プラント]/洗浄集じん器(せんじ
 ょうしゅうじんき) [IP・プラント]
scrubbing スクラビング(すくらびん
 ぐ) [IP・プラント] [M0102・鉱山]/洗
 浄(せんじょう) [IP・プラント]/洗浄
 集じん(せんじょうしゅうじん)
 [IP・化学工学]
scrubbing bottle ガス洗浄びん(が
 すせんじょうびん) [学術・化学]/ガス
 洗ビン(がすせんびん) [IP・サイエ
 ンス]/気体洗浄ビン(きたいせんじょ
 びん) [IP・サイエンス]/洗気びん(せん
 きびん) [IP・サイエンス]
scrubbing dust collector 洗浄集
 じん装置(せんじょうしゅうじんそうち)
 [B8530・公害防止装置]
scrubbing mist separator 洗浄集
 じん装置(せんじょうしゅうじんそう
 ち) [B8530・公害防止装置]
scrubbing tower スクラップ塔(すく
 らぶたう) [学術・原子力]
scrub column スクラップ塔(すくら
 ぶたう) [学術・原子力]
scrub up sink 掃除用流し(そうじよ
 うながし) [学術・建築]
SCS (block check sequence) プロ
 ックチェックシーケンス(ぶろくち
 えんくしーけんす) [IP・情報処理]
SCS (scientific control system)
 科学的な管理システム(かがくてきかん
 りしすてむ) [IP・情報処理]
SCS (single console support) 単
 一操作系サポート(たんいつそうさく
 たいきばと) [IBM・情報処理]
SCS (stabilized combustion
system) スタビライズド・コンバ
 ヂション・システム(すたばいらいずどん
 ばっしょんしすてむ) [IP・自動車]
SCS (stabilized combustion
system) 安定燃焼方式(あんていね
 んしやうほうしき) [IP・自動車]
SCS (statistical control system)
 統計的制御システム(とうけいてきせい
 ぎしやうしすてむ) [IP・情報処理]
SCS (supervision and control
system) 監視制御システム(かんし
 せいぎしやうしすてむ) [IP・情報処理]
ScS waves エス・シー・エス波(えす
 しーえす) [IP・サイエンス]
Set (Scutum) 天座(たてざ) [学
 術・天文]
scud ちぎれ雲(ちぎれぐも) [学術・気
 象]
scudding あか取り(皮革)(あかと
 り) [学術・化学]/順走(じゅんそう) [学
 術・船舶]
suffing かき傷(かしり傷, むしり
 傷) [かきさず] [IP・自動車]/かじり
 (かじり) [B0108・内燃] [IP・プラ
 ント]/毛羽立ち(けはだち) [IP・プラ
 ント] [P0001・紙・紙]/スカフピング
 (かき傷, かじり傷, むしり傷) [すかっ

scull

ふいんぐ [IP・自動車]/附着摩托(ゆいやくまう) [IP・プラント]
scull スカル(すかる) [学術・船舶]
scullery 食器室(しきしつ) [学術・建築]/洗し場(ながしば) [学術・船舶]
Sculptor (Scl) ちょうこくしつ座(ちようこくしつざ) [学術・天文]
scum 浮きかす(うきかす) [IP・プラント]/スカム(すかむ) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/スカム(下水)(すかむ) [学術・土木]/浮渣(ふさ) [IP・公害]
scum board スカムシメ(下水)(すかむどめ) [学術・土木]
scum cock 水面吹出しコック(すいめんふきだしこく) [学術・機械] [学術・船舶]
scum dish スカムパン(すかむばん) [学術・船舶]
scum pam スカムパン(すかむばん) [学術・船舶]
scum riser カス上り(かすあがり) [学術・採鉱冶金]
scum valve 水面吹出し弁(すいめんふきだしべん) [学術・船舶]
scupper 排水口(はいすいぐち) [IP・プラント] [学術・機械]/排水口(はいすいこう) [F0014・造船管ぎ] [学術・船舶]/水落し(みずおとし) [IP・プラント]/水抜き(みずぬき) [学術・土木]/水抜穴(みずぬきあな) [学術・土木]
scupper pipe 排水管(はいすいかん) [F0014・造船管ぎ] [F0026・造船] [学術・船舶]
S curve S曲線(えすきょくせん) [IP・プラント]
S-curve S曲線(えすきょくせん) [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]/反方向曲線(はんこうきょくせん) [学術・土木]
scurry 壊血病(かいけつびよう) [IP・サイエンス]
scutched line 正線(しょうせん) [L0204・繊維原料] [L0209・紡績]
scutched tow 粗線(せせん) [L0204・繊維原料] [L0209・紡績]
scutcher スカッチャ(すかっちゃ) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [L0308・染色] [学術・機械]/スカッチャー(織)(すかっちゃー) [学術・化学]
scutching 製織(せいせん) [L0209・紡績]/打綿(だめん) [L0209・紡績]
scutching machine スカッチャ(すかっちゃ) [学術・機械]
scutching wheel 製線機(紡織)(せいせんき) [学術・機械]
scutellum 小たて板(こたてばん) [学術・動物]/胚盤(はいばん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
scuttle 丸窓(まるまど) [学術・船舶]
scuttle fan 換気扇(かんきせん) [F8012・給電記]
scuttle ventilator スカットル・ベンティレータ(すかつとるべんていれーた) [IP・自動車]
Scutum (Set) たて座(たてざ) [学術・天文]
SCV (spark control valve) スパーク・コントロール・バルブ(点火時期調整弁)(すぱーくこんとろーるばるぶ) [IP・自動車]/点火時期調整弁(てんかじきちようせいべん) [IP・自動車]

SCW (segment control word) セグメント制御語(せぐめんとせいぎご) [IP・情報処理]
scyphistoma スキフィストマ(幼)(すきふいすとま) [学術・動物]
Scyphomedusae はちくらげ類(はちくらげるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Scyphozoa はち虫類(はちむしるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
scythe 大がま(おおがま) [学術・機械]
SD (Standard Deviation) 標準偏差(ひょうじゅんへんさ) [IP・サイエンス]
SDA (source data automation) 原始データ自動化(げんしでーたじどうか) [IP・情報処理]
SDC (schedule development system) スケジュール開発システム(すけじゅーるかいはいしすてむ) [IP・情報処理]
SDC (system development cycle) システム開発サイクル(しすてむかいはいしきいくる) [IP・情報処理]
SDDL (stored data definition language) 格納データ定義言語(かくのうでーたていぎげんご) [IP・情報処理]
SDE (storage distribution element) 記憶配分機構(きおくはいぶんきこう) [IBM・情報処理]
SDE (system design engineering) システム設計工学(しすてむせいかいこうがく) [IP・情報処理]
SDE (system development engineering) システム開発工学(しすてむかいはいしこうがく) [IP・情報処理]
s-delay strategy s遅れ戦略(えすおくれせんりゃく) [IP・情報処理]
SDF (screen definition facility) 表示画面定義機能(ひょうしめんていぎきんのう) [IP・情報処理]
SDI (selective dissemination of information) 情報の選択配布(じようほうのせんたくはいふ) [IP・情報処理]
s-d interaction s-d相互作用(えすでいーそうごさいう) [IP・サイエンス]
S-distortion Sひずみ(えすひずみ) [C7102・電子管]
SDL (system directory list) システムディレクトリリスト(しすてむでいれくとりすと) [IP・情報処理]/システム登録簿リスト(しすてむどろしくぼりすと) [IBM・情報処理]
SDLC SDLC機構(えすでいーえんしきこう) [IBM・情報処理]
SDLC (synchronous data link control) 同期データリンク制御(どうきでーたリンクせいぎょ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
SDLC (system development life cycle) システム開発ライフサイクル(しすてむかいはいしつらいふさいくる) [IP・情報処理]
SDLC/BSC, switch control SDLC/BSC切替機構(えすでいーえんしーびーえすしーりきかえきこう) [IBM・情報処理]
SDLC cluster controller SDLC集合制御装置(えすでいーえんしーしゅ

うごうせいぎょそうち) [IBM・情報処理]
SDLC communications feature with business machine clocking SDLC通信機構(刻時機構付)(えすでいーえんしーつうしんきこう) [IBM・情報処理]
SDLC communications feature with clocking SDLC通信機構(刻時機構付)(えすでいーえんしーつうしんきこう) [IBM・情報処理]
SDLC communications feature without business machine clocking SDLC通信機構(刻時機構なし)(えすでいーえんしーつうしんきこう) [IBM・情報処理]
SDLC communications feature without clocking SDLC通信機構(刻時機構なし)(えすでいーえんしーつうしんきこう) [IBM・情報処理]
SDLC communications with business machine clock SDLC通信機構(刻時機構付)(えすでいーえんしーつうしんきこう) [IBM・情報処理]
SDLC communications without business machine clock SDLC通信機構(刻時機構なし)(えすでいーえんしーつうしんきこう) [IBM・情報処理]
SDLC link SDLCリンク(えすでいーえんしーりんく) [IBM・情報処理]
SDLC single-line control 単一回線同期データリンク制御機構(たんいっかいせんどうきでーたりんくせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
SDM (system development methodology) システム開発方法論(しすてむかいはいしほうほうろん) [IP・情報処理]
SDP (sequential decision process) 逐次決定過程(ちくじけつていいかでい) [IP・情報処理]
SDP (system design phase) システム設計段階(しすてむせいかいだんかい) [IP・情報処理]
SDP (system design proposal) システム設計提案(しすてむせいかいていあん) [IP・情報処理]
SDPC (shuttle data processing complex) シャトル・データ処理施設群(しゃとるでーたしゅりせつぐん) [IP・サイエンス]
SDR (statistical data recorder) 統計データ記録機能(とうけいでーたきろくきんのう) [IBM・情報処理]
SDR (system design review) システム設計審査(しすてむせいかいしんさ) [IP・情報処理]
SDR (systematic design review) システマティック・デザイン・レビュー(しすてまていいくでざいんれびー) [IP・情報処理]
SDS (software development system) ソフトウェア開発システム(そふとうえあかいはいしすてむ) [IP・情報処理]
SDSD (single disk storage device) ディスクカートリッジ機構(でいすくかーとりじきこう) [IBM・情報処理]
SDT (signal detection theory) 信号検出理論(しんごうけんしゅつりろん) [IP・情報処理]

SDV (vacuum transmitting valve) バキューム・トランスミッティングバルブ(ばきゅーむとらんすみていんくばるぶ) [IP・自動車]

SE エスイー(えすいー) [IP・情報処理]

SE (state estimation) 状態推定 [しょうたいすいてい] [IP・情報処理]

SE (system effectiveness) システム有効度 [しすてむゆうこうど] [IP・情報処理]

SE (systems engineer) システム・エンジニア [しすてむえんじにあ] [IP・情報処理]

SE (systems engineering) システム工学 [しすてむこうがく] [IP・情報処理] システムズ工学 [しすてむすこうがく] [IP・情報処理]

Se (selenium) セレニウム(セレン) [せれにうむ] [IP・自動車] / セレン(せれん) [IP・自動車]

sea 海(うみ) [IP・プラント] / 海洋(かいよう) [IP・プラント]

sea anchor シーアンカー [シーあんかー] [学術・航空] [学術・船舶]

sea-bank 海岸堤防(かいがいていぼう) [学術・土木]

sea berth 沖釣り設備(おきどりせつぶ) [IP・プラント] / シーバース(シーバー) [B0129・火発] [IP・プラント] / 泊地(はくち) [IP・プラント]

sea bore ボア(ぼあ) [学術・土木]

seabottom seismograph 海底地震計(かいていじしんけい) [学術・地震]

sea breeze 海風(うみかぜ) [学術・気象]

sea-breeze 海風(かいふう) [IP・サイエンス]

sea chest 海水箱(かいすいばこ) [学術・船舶] / シーチェスト(シー・チェスト) [F0014・造船管ぎ]

sea chest cleaning valve シーチェスト掃除弁(シー・ちすとそうじべん) [F0026・造船]

sea chest grating 海水吸入格子(かいすいきゅうにゅうこうし) [F0026・造船]

sea chest grid 海水吸入格子(かいすいきゅうにゅうこうし) [F0026・造船]

seacle サークル(輪) [さーくる] [IP・自動車]

sea clutter 海面反射(かいめんはんし) [F0036・造船レーダ] [学術・気象] / 海面反射(レーダ) (かいめんはんし) [学術・電気]

sea cock 海水コック(かいすいこっく) [学術・船舶]

sea color 青色(あおいろ) [IP・自動車]

sea condition 海上模様(かいじょうもよう) [F0010・造船船舶] / 海面状態(かいめんじょうたい) [学術・船舶]

sea connection 海水連絡(かいすいれんらく) [学術・船舶]

Sea-cucumber なまこ類(なまこるい) [IP・サイエンス]

sea damaged cotton 海難綿(かいなんめん) [L0204・繊維原料]

sead lac シード・ラック(シードらっく) [IP・サイエンス] / シードラック(シードらっく) [学術・化学]

sea earth 海地気(うみちき) [学術・電気]

sea embankment 海岸堤防(かいがいていぼう) [学術・土木]

seafarers 船員(せんいん) [F0010・造船船舶]

sea fog 海霧(うみぎり) [学術・気象]

seagoing barge 遠洋バージ(えんようばーじ) [IP・プラント]

seagoing qualities 航海性能(こうかいせいのう) [学術・船舶]

sea going vessel 航洋船(こうようせん) [F0010・造船船舶]

seagoing vessel 航洋船(こうようせん) [学術・船舶]

sea gravel 海砂利(うみじやり) [学術・土木]

sea ice 海水(かいひょう) [学術・気象]

sea injection valve 海水弁(かいすいべん) [学術・船舶]

sea interferometer 海面干渉計(かいめんかんしょうけい) [学術・天文]

Sea Island cotton シーアイランド綿(シー・あいらんどめん) [L0204・繊維原料]

sea jungle 海中林(かいちゅうりん) [IP・サイエンス]

sea kindness りょう波性(りょうはせい) [学術・船舶]

seal 印(いん) [学術・図書館] / 印章(いんしょう) [IP・プラント] / シール(シー) [B0116・パッキン] [D0107・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] / シール(シール軸受の) (シー) [B0104・軸受] / 封(ふう) [IP・プラント] / 封印(ふういん) [IP・プラント] / 封かん(ふうかん) [IP・プラント] [Z0108・包装] / 密封(みっふう) [IP・プラント] / 密封する(みっふうする) [IP・機械設計]

seal air fan 封入空気ファン(ふうにゅうくうきふあん) [B0126・火発]

seal air pipe シールエア管(シーるえあかん) [B0126・火発]

sealant シーラント(シーらんと) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・航空] / シール材(シーるざい) [IP・機械設計] / 接合剤(せつごうざい) [IP・プラント] / 密封材(みっふうざい) [IP・プラント] / 密封剤(みっぺいざい) [IP・プラント]

seal box 封じ箱(ふうじばこ) [学術・機械]

seal cage ランタリング(らんたんりんぐ) [B0131・ポンプ]

seal chamber シールチャンバー(シーらんちんばー) [IP・プラント] / シールボット(シーるぼっと) [IP・プラント]

seal coat シールコート(道路) (シーるこーと) [学術・土木]

seal cover シールカバー(シーるかばー) [IP・自動車]

Sealed beam シールドビーム(シーるどびーむ) [IP・自動車]

sealed beam head lamp unit シールドビーム(ヘッドランプ)ユニット(シーるどびーむにっと) [D0103・自動車]

sealed beam head lamp unit type 1 シールドビーム(ヘッドランプ)ユニットタイプ1(シーるどびーむにっとないタイプ1) [D0103・自動車]

sealed beam head lamp unit type 2 シールドビーム(ヘッドランプ)ユニ

トタイプ2(シーるどびーむにっとないタイプ2) [D0103・自動車]

sealed beam lamp シールド・ビーム・ランプ(密閉式前照灯) (シーるどびーむらふ) [IP・自動車]

sealed bearing シール軸受(シーるじくうけ) [B0104・軸受] [IP・プラント] / 密封軸受(みっふうじくうけ) [IP・プラント]

sealed cabin 気密室(きみつしつ) [学術・航空]

sealed cap 密閉用キャップ(みっぺいようきやっぽ) [IP・自動車]

sealed contact 封入接点(ふうにゅうせつてん) [学術・電気]

sealed cooling シールド・クーリング(密閉冷却) (シーるどクーりんぐ) [IP・自動車] / 密閉式冷却(みっぺいしきれいきゃく) [IP・自動車]

sealed cowl 密閉形カウリング(みっぺいがたかうりんぐ) [学術・航空]

sealed-off X-ray tube 封じこみ管(ふうじこみかん) [学術・物理]

sealed porosity 密閉気孔率(みっぺいきこうりつ) [R2001・耐火]

sealed porosity(closed porosity) 密閉気孔率(みっぺいきこうりつ) [Z2921・エネ管理]

sealed source 密封線源(みっふうせんげん) [学術・原子力]

sealed tube 封管(ふうかん) [学術・化学]

sealer オットセイ艀船(おつとせいらうせん) [学術・船舶] / 下地固め塗料(したじかためとりょう) [IP・サイエンス] / 下地塗料(したじとりょう) [IP・サイエンス] / シーラー(漏れ止め) (シーら) [IP・自動車] / シーラー(シーらー) [IP・プラント] [K5500・塗料] / シーラー(塗) (シーらー) [学術・化学] / 封かん機(ふうかんき) [IP・プラント]

sealer cutting 山切り(やまぎり) [L0214・繊維レース]

sea level 海面高(かいすいめん) [IP・プラント] / 海面(かいめん) [IP・プラント] / 潮位(ちようい) [学術・地震]

sea level altitude 海抜高度(かいばつこうど) [学術・航空]

sea level pressure 海面気圧(かいめんきあつ) [学術・気象]

seal glass シールガラス(シーるがらす) [IP・マイクロエス]

seal groove シールみぞ(シーるみぞ) [B0104・軸受]

sealing シーリング(シーりんぐ) [IP・プラント] [W0108・航空] [学術・化学] / 接合(せつごう) [IP・サイエンス] / 封印(ふういん) [学術・計測] / 封孔(表面技術) (ふうこう) [学術・化学] / 封孔処理(ふうこうしりょ) [H0201・アルミ] / 封着(ふうちゃく) [IP・プラント] / 封着(ガラス) (ふうちゃく) [学術・化学] / 密封(みっふう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] / 密閉(みっぺい) [IP・機械設計] [M0102・鉱山] [学術・採掘冶金]

sealing (water) pipe 封水管(ふうすいかん) [F0026・造船]

sealing air pipe シーリングエア管(シーりんぐえあかん) [F0026・造船]

sealing box シーリング箱(シーりん

ぐばこ) [B0119・水車]
sealing bush シーリングブッシュ
 [シーリングふっしゅ] [IP・自動車]
sealing by hydration 水和封孔処理
 [すいわふこうしゅり] [H0201・アルミ]
sealing coat シーラー[シーラー]
 [K5500・塗料]
sealing compound シーリング・コン
 パウンド(封緘用練りもの)[シーリ
 ングこんぱうんど] [IP・自動車]/シ
 ール剤[シーリングざい] [学術・航空]
 シール用コンパウンド[シーリングよう
 こんぱうんど] [IP・プラント]/封孔剤[コ
 ンクリート][ふうかんざい] [学術・土
 木]/封止用コンパウンド[ふうしよ
 こんぱうんど] [学術・電気]/封止用練
 りもの[ふうしようねりもの] [IP・プ
 ラント]
sealing compound in paste form
 ペースト状封止用コンパウンド(ペ
 ースとじようふうしようこんぱうんど)
 [IP・プラント]
sealing device 封印装置[ふういん
 そうち] [IP・プラント] [学術・電気]/
 密封装置[みつふうそうち] [B0116・
 パッキン] [IP・プラント]/隔れ止め
 [もれどめ] [IP・プラント]
sealing fluid 密封流体[みつふうり
 ゅうたい] [IP・プラント]
sealing layer シール層[シーるそう]
 [学術・原子力]
sealing liquid 充てん液[じゅうてん
 えき] [IP・プラント]/シール液[シー
 るえき] [IP・プラント]/封液(差圧計
 の)[ふうえき] [学術・計測]/封入液
 [ふうにゅうえき] [IP・プラント]
sealing machine シーラー[シーら
 ー] [IP・プラント]/封かん機[ふうか
 んき] [B0117・事務機] [IP・プラ
 ント]
sealing metal シーリングメタル[シ
 ーりんぐめたる] [学術・建築]
sealing of socket end plate ソケ
 ット底板のシールをけんとそこのた
 の[しーる] [T0101・福祉関連機器]
sealing performance 密封性[みつ
 ふうせい] [B0116・パッキン]
sealing pipe 封水管[ふうすいかん]
 [B0131・ポンプ]
sealing pliers 封かんペンチ[ふうか
 んぺんち] [IP・プラント]
sealing pot 隔離器[かくりき] [IP・
 プラント] [学術・計測]/シールポット
 [シーるぽと] [IP・プラント]
Sealing screen 密封キャップ[みつ
 ふうきゃっぷ] [IP・自動車]
sealing sleeve ゴムスリーブ[ごむす
 りーふ] [B0137・複写機]
sealing strip シールストリップ[シ
 ーるすとりっぷ] [IP・プラント]/(熱
 交の長手方向の)シールプレート[シー
 るぷれーと] [IP・プラント]
sealing surface 気密面[きみつめ
 ん] [IP・プラント]/シール面[シーる
 めん] [B0104・軸受] [IP・プラント]/
 密封面[みつふうめん] [B0116・パ
 キン] [IP・プラント]
sealing test 封孔度試験[ふうこうど
 しけん] [H0201・アルミ]
sealing water 封水[ふうすい]
 [B0127・火災]
sealing water pump 注水ポンプ
 [ちすいぽんぷ] [B0131・ポンプ]

sealing wax 赤チャン[あかちゃん]
 [IP・サイエンス]/封ろう[ふうろう]
 [学術・化学]/封ロウ[ふうろう] [IP・
 サイエンス]
sealing with organic substances
 有機質封孔処理[ゆうきしつふうこう
 しゅり] [H0201・アルミ]
seal-in relay シールイン継電器[シ
 ーいんけいでんき] [学術・電気]
seal lip シールリップ[シーるりっぷ]
 [B0116・パッキン] [IP・プラント]
seal metal シール金具[シーるかな
 ぐ] [Z0107・木箱]
seal oil シールオイル[シーるおい]
 [IP・プラント]/密封油[みつふうゆ]
 [IP・プラント]
seal oil back up test 密封油装置バ
 ックアップ試験[みつふうゆせうしば
 っくあふしけん] [B0130・火災]
seal pot シールチャンパー[シーるち
 ぱー] [IP・プラント]/シールポ
 ット[シーるぽと] [IP・プラント]
seal retaining snap ring シール止
 め輪[シーるとめわ] [B0104・軸受]
seal ring シール[シーる] [IP・自動
 車]/シールリング(Oリング)[シーる
 りんぐ] [IP・自動車]
seal ring A type, without case ケ
 ース無しシールリングA型[けーすな
 しシーるりんぐえーがた] [IP・自動
 車]
seal ring B type with metal case
 金属ケース付きシールリングB型[き
 んぞくけーすつきしーるりんぐびー
 がた] [IP・自動車]
seal skin cloth シール[シーる]
 [L0206・繊維織物]
sealskin fabric シール[シーる]
 [L0211・繊維メリヤス]
sealskin fabric knitting machine
 シール編み機[シーるあみき]
 [L0307・編組機]/シール編機[シーる
 あみき] [L0211・繊維メリヤス]
seal strip シールストリップ[シーる
 すとりっぷ] [IP・プラント]/シールプ
 レート[シーるぷれーと] [IP・プラ
 ント]
seal tank シールタンク[シーるたん
 く] [B0132・送・圧]
seal tape シールテープ[シーるて
 ーぷ] [IP・プラント]
seal water pipe 封水管[ふうすいか
 ん] [B0127・火災]
seal water tank 封水タンク[ふうす
 いたんく] [B0127・火災]
seal weld 漏れ止め溶接[もれどめ
 ようせつ] [Z3001・溶接]/漏れ止め溶接
 [もれどめようせつ] [学術・機械]/漏
 れメ溶接[もれどめようせつ] [学術・
 船舶]
sealweld シール溶接[シーるようせ
 つ] [IP・プラント]/漏れ止めの溶接[も
 れどめようせつ] [IP・プラント]
seal welding 漏れ止めの溶接[もれど
 めようせつ] [B0130・火災]
seam 鉗層[こうそう] [IP・プラント]
 /シーム[シーむ] [IP・プラント]
 [学術・建築]/縫縁(船体)[じゅうえん]
 [学術・船舶]/すじきず[すじきず]
 [B0101・ねじ] [学術・探鉱冶金]/すし
 傷[すきんず] [IP・プラント]/石炭層
 [せきたんそう] [IP・プラント]/鉱物
 の薄い層[そう] [IP・プラント]/層
 [そう] [学術・探鉱冶金]/縦継目[たて

つぎめ] [学術・船舶]/継手[つぎて]
 [IP・プラント]/継ぎ目[つぎめ] [IP・
 プラント]/継目[つぎめ] [学術・機械]
 [学術・船舶] [学術・土木]/とじると
 じる] [L0202・手編]/縫い目[ぬいめ]
 [B9004・家庭マシン] [IP・プラント]
 [Z0102・紙袋]
seaman 海員[かいいん] [F0010・造
 船船舶] [学術・船舶]/船子(漁船)[ふ
 なこ] [学術・船舶]
seamanship 運用術[うんようじゅ
 つ] [学術・船舶]
sea margin シーマージン[シーま
 ーじん] [F0011・造船基準]
sea margine シーマージン[シーま
 ーじん] [学術・船舶]
seam binding ribbon シームバイン
 ディングリボン[シーむばいんでいん
 ぐりぼん] [L0213・繊維織物]
seamen's competency certificate
 海技免状[かいぎめんじょう] [学術・
 船舶]
sea mile 海里[かいり] [IP・サイエ
 ンス] [学術・船舶]
seaming 地縫い[ぢぬい] [L0211・繊
 維メリヤス]/シーミング[シーみんぐ]
 [B0122・加工記号]
seaming bow 縫い目曲がり[ぬいめ
 まがり] [L0208・繊維試験]
seam joint 継目[つぎめ] [IP・自動
 車]
seamless 継目なし[つぎめなし]
 [IP・機械設計]
seamless hose machine シームレ
 スくつ下編み機[シーむれすくつした
 あみき] [L0307・編組機]
seamless hose raschel machine
 シームレスラッセルくつ下編み機
 [シーむれすくつしたあみき]
 [L0307・編組機]
seamless pipe シームレス・パイプ
 (無縫管)[シーむれすばいぷ] [IP・自
 動車]/継ぎ目なし管[つぎめなしかん]
 [IP・プラント]/継目なし管[つぎめ
 なしかん] [学術・機械]/継目ナシ管[つ
 ぎめなしかん] [学術・土木]/継目ナシ
 管[つぎめなしかん] [学術・探鉱冶金]
seamless steel pipe 継ぎ目なし鋼
 管[つぎめなしこうかん] [IP・プラ
 ント]/継目ナシ鋼管[つぎめなしこう
 かん] [学術・土木]
seamless steel tube 継ぎ目なし鋼
 管[つぎめなしこうかん] [IP・プラ
 ント]
seamless stocking シームレスクツ
 下[シーむれすくつした] [L0211・繊
 維メリヤス]
seamless tube 継ぎ目なし管[つぎめ
 なしかん] [IP・プラント]/継目なし管
 [つぎめなしかん] [学術・船舶]
seam line 縫い目線[ぬいめせん]
 [Z0102・紙袋]
sea mount 海山[かいざん] [学術・
 地質]
sea-mount 海山[かいざん] [IP・サ
 イエンス]
seam strength 縫い目強さ[ぬいめ
 つよさ] [Z0102・紙袋]
seam weld シーム溶接[シーむよう
 せつ] [IP・機械設計]
seam welded pipe 電縫管[でんぱう
 かん] [IP・プラント]
seam welder 縫合せ溶接機[ぬいあ
 わせようせつき] [IP・プラント] 縫合

わせ溶接機(ぬいあわせようせつき)
[学術・機械]

seam welding シーム溶接[シーむようせつ] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・電気] 縫合せ溶接(ぬいあわせようせつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・航空] 縫合わせ溶接(ぬいあわせようせつ) [学術・機械] 縫合せ溶接(ぬいあわせようせつ) [学術・船舶]

sea-noise 海鳴り[うみなり] [学術・土木]

seaplane 水上機[すいじょうき] [W0106・航空] [学術・機械] [学術・航空] 水上飛行機[すいじょうひこうき] [学術・機械]

seaplane anchorage 水上機停泊地[すいじょうきていはくち] [学術・航空]

seaplane base 水上機基地[すいじょうきち] [学術・航空]

seaplane carrier 水上機母艦[すいじょうきぼかん] [学術・船舶]

seaplane dolly 水上機台車[すいじょうきだいしゃ] [学術・航空]

seaplane tank 走行式試験水槽[そうこうしきしけんすいそう] [学術・航空]

seaplane trim 水とトリム[すいじょうとりむ] [学術・航空]

sea pollution 海水汚濁(かいすいおどく) [IP・エネルギー]

seaport 海港(かいこう) [IP・公害]

Seaport Hamburg Information Processing System (SHIPS) ハンブルグ港情報処理システム(はんぶるぐこうじょうほうしりしすてむ) [IP・情報処理]

seaport terminal system 海港ターミナルシステム(かいこうたーみなるしすてむ) [IP・情報処理]

sea protest 海難証明書(かいなんしやうめいしよ) [IP・プラント]

search 検索(けんさく) [IP・サイエンス] 探索(たんさく) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8121・オペ] [学術・電気] 探索する(たんさくする) [IBM・情報処理] 調査(ちやうさ) [IP・プラント]

search and rescue (SAR) 捜索救難(そうさくきゅうなん) [IP・情報処理] [学術・航空]

search and rescue aircraft 救難機(きゅうなんき) [学術・航空]

search and rescue area 捜索救難区域(そうさくきゅうなんくいき) [学術・航空]

search and rescue system 捜索・救難システム(そうさくきゅうなんしすてむ) [IP・情報処理]

search argument 探索指数(たんさくいんすう) [IBM・情報処理]

search behavior 探索挙動(たんさくきどう) [IP・情報処理]

search coil さぐりコイル(さぐりこいる) [学術・物理] 探りコイル(さぐりこいる) [学術・計測] [学術・電気]

search cycle 探索サイクル(たんさくさいくる) [IBM・情報処理] 探索周期(たんさくしゅうき) [IP・情報処理]

search decision 探索決定(たんさくけつてい) [IP・情報処理]

search decision rule 探索決定則

[たんさくけつていそく] [IP・情報処理]

search density 探索密度(たんさくみつど) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

searcher すきまゲージ[すきまげーじ] [IP・自動車] [学術・船舶] 探索者(たんさくしゃ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

search-evasion problem 探索-逃避問題(たんさくとうひもんだい) [IP・情報処理]

search game 探索ゲーム(たんさくげーむ) [IP・情報処理]

search graph 探索グラフ(たんさくぐらふ) [IP・情報処理]

searching effort 探索努力(たんさくどりょく) [IP・情報処理]

searching surface 探傷面(たんしょうめん) [IP・プラント]

search key 探索キー(たんさくきー) [IBM・情報処理]

search key lock 探索キー・ロック(たんさくきーろく) [IP・情報処理]

search light サーチ・ライト(探照灯)[さーちらいと] [IP・自動車] 探照燈(たんしょうとう) [F8012・船電記]

searchlight サーチライト(さーちらいと) [IP・プラント] 探照灯(たんしょうとう) [IP・プラント] [学術・船舶] 探照燈(たんしょうとう) [Z8113・照明]

searchlight projector 探照灯(たんしょうとう) [学術・船舶]

search light signal 単灯形信号機(たんとうがたしんごうき) [学術・電気]

searchlight signal 単燈形信号機(たんとうがたしんごうき) [E3013・鉄道]

search-match system 探索-一致システム(たんさくいっちしすてむ) [IP・情報処理]

search memory 連想記憶装置(れんそうきおくそうち) [IP・情報処理]

search mode 探索モード(たんさくもーど) [IBM・情報処理]

search model 探索モデル(たんさくもでる) [IP・情報処理]

search on content 内容(による)探索(ないようたんさく) [IBM・情報処理]

search on end of data データ終り(による)探索(てーたおわりたんさく) [IBM・情報処理]

search problems 探索問題(たんさくもんだい) [IP・情報処理]

search procedure 調査方法(ちやうさほう) [学術・図書館]

search radar 探索レーダ(そうさくれーだ) [学術・電気]

search record 調査記録(ちやうさきろく) [学術・図書館]

search-search problem 探索-探索問題(たんさくたんさくもんだい) [IP・情報処理]

search service 調査業務(ちやうさきぎょうむ) [学術・図書館]

search space 探索空間(たんさくくうかん) [IP・情報処理]

search strategy 探索戦略(たんさくせんりやく) [IP・情報処理]

search theory 探索理論(たんさくりろん) [IP・情報処理]

search time 探索時間(たんさくじかん) [IP・情報処理]

search unit 探知子(たんしよくし) [IP・プラント]

search word 探索語(RPG II) [たんさくご] [IBM・情報処理]

sea-remote 船上観測報告(せんじょうかんそくほうこく) [学術・気象]

sea returns 海水帰流(レーダ) [かいすいきりう] [学術・電気]

Searle's dilatometer サールの伸長計(さーるのしんちやうけい) [IP・サイエンス]

s-earth 信号用接地(しんごうようせつち) [IP・情報処理] 通信用アース(つうしんようあーす) [IP・情報処理]

sea rumbling 海鳴り[うみなり] [学術・地震]

SEAS (strategic environmental assessment system) 戦略的環境アセスメント・システム(せんりやくてきかんきょうあせすめんとしすてむ) [IP・情報処理]

SEAS (strategic environmental assessment system) 戦略的環境アセスメント・システム(せんりやくてきかんきょうあせすめんとしすてむ) [IP・情報処理]

sea-salt manufacture 海塩工業(かいえんこうぎょう) [IP・化学工学]

sea salt nucleus 海塩核(かいえんかく) [学術・気象]

sea sand 海砂(うみすな) [学術・建築] [学術・土木] 海砂(かいさ) [学術・化学]

sea screen しぶきよけスクリーン(しぶきよけすくりん) [学術・船舶]

sea shock 海震(かいしん) [学術・地震]

seaside thermal power plant 臨海火力発電所(りんかいかりよくはつでんしよ) [B0130・火発]

season 枯らし(かしらし) [IP・機械設計] 季節(きせつ) [学術・気象] [学術・天文]

seasonal area 季節区域(きせつくい) [学術・船舶]

seasonal datum points 節気(せつぎ) [IP・サイエンス]

seasonal duty of water 季節用水量(きせつすいりょう) [学術・土木]

seasonal forecasting 季節予報(きせつよほう) [学術・気象]

seasonal power 期間常時電力(きかんじょうじでんりょく) [学術・電気] [学術・土木]

seasonal rate schedule 季節料金制(きせつりょうきんせい) [学術・電気]

seasonal tropical area 季節熱帯(きせつねったい) [学術・船舶]

seasonal variation 季節の変異(きせつてきへんい) [学術・動物] 季節変化(きせつへんか) [学術・電気] 季節変動(きせつへんどう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

seasonal weather forecasting 季節予報(きせつよほう) [学術・気象]

seasonal winter zone 季節冬期帯(きせつとうきたい) [学術・船舶]

seasonal zone 季節帯(きせつたい) [学術・船舶]

season crack 置き割れ(おきわれ) [B0112・鍛造加工] [IP・自動車] 置割

season cracking

れ(おきわれ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/置割れ(おきわれ) [学術・船舶]/ひ割れ(木材)[おきわれ] [学術・機械] [学術・建築]/と割れ(木材)[ひわれ] [学術・土木]

season cracking 置き割れ(おきわれ) [IP・プラント]/置割れ(おきわれ) [G0201・鉄鋼] [学術・採鉱冶金]/時期割れ(じきわれ) [IP・プラント]/自然割れ(しぜんわれ) [IP・プラント] [IP・機械設計]

season distorton 置き狂い(おきぐらい) [IP・自動車]

seasoned wood 乾燥材(かんそうざい) [学術・土木]

seasonal form 季節形(きせつけい) [学術・動物]

seasoning エージング(ランプ)(エーじんぐ) [学術・電気]/枯し(からし) [G0201・鉄鋼]/枯らし(からし) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/枯し(からし) [学術・船舶]/乾燥(かんそう) [IP・プラント] [学術・化学]/シーズニング(レーズにんぐ) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

seasoning(of wood) 乾燥(木材の)(かんそう) [学術・土木]

season mileage 季節走行距離(きせつそうこうきょり) [IP・自動車]

season service 季節サービス(きせつさーびす) [IP・自動車]

season ticket issuing machine 定期券発行機(ていきけんはっこうき) [B0117・事務機]

sea speed 航海速力(こうかいそくりょく) [F0010・造船船舶] [F0011・造船基本] [学術・船舶]

sea state 海上模様(かいじょうようよう) [F0010・造船船舶]

sea suction valve 海水吸入弁(かいすいきゅうにゅうべん) [F0026・造船]

sea surface 海面(かいめいん) [学術・地震]

seat 腰掛(こしかけ) [E4005・鉄道] [学術・機械]/腰掛け(こしかけ) [IP・プラント]/座(ざ) [IP・プラント] [学術・建築]/座席(ざせき) [学術・航空]/シート(しーと) [IP・プラント] [IP・自動車]/便座(衛生)(べんざ) [学術・機械]/弁座(べんざ) [B0120・空圧] [IP・プラント]

seat angle シートアングル(しーとあんぐ) [学術・建築]

seat back シートバック(しーとばっく) [IP・自動車]

seat back adjustment lever 背もたれ調整レバー(せもたれちようせいれーば) [IP・自動車]

seat back adjustment rod 背もたれ調整棒(せもたれちようせいぼう) [IP・自動車]

seat back return spring 背もたれもどしはね(せもたれもどしはね) [IP・自動車]

seat belt 安全ベルト(あんぜんべると) [学術・航空]/シートベルト(しーとべると) [IP・自動車]

seat belt 安全ベルト(あんぜんべると) [IP・自動車]

seat configuration 座席配置(ざせ

きはいち) [学術・航空]

seat cushion シートクッション(しーとくっしょん) [T0101・福祉関連機器]

seat cutter バルブシート削正工具(ばるぶしーとせつせいこうぐ) [IP・自動車]

seated height 座高(ざこう) [C7102・電子管]

seat grinder バルブシート研削盤(ばるぶしーとけんさくばん) [IP・自動車]

seat index point SIP(えすあいびー) [A8403・ショベル系掘]/シートインデックスポイント(しーといんでっくすばいんと) [A8403・ショベル系掘]

seating capacity 座席定員(ざせきていいん) [D0102・自動車] [学術・電気]/定員(ていいん) [E4001・鉄道]

seating rim 内枠(うちわく) [IP・自動車]

seating ring 座環(ざかん) [学術・船舶]

seat leakage test シート漏れテスト(しーともれてすと) [IP・プラント]

seat-load factor 乗車効率(鉄道)(じょうしゃこうりつ) [学術・土木]

seat lug シートラッグ(しーとらっぐ) [D9101・自転車]

seat pack parachute 腰掛パラシュート(こしかけばらしゅーと) [学術・航空]

seat pillar シートポスト(しーとぽすと) [D9101・自転車]

seat pillar pin シートピン(しーとびん) [D9101・自転車]

seat reservation system 座席予約システム(ざせきよやくしすてむ) [IP・情報処理]

sea trial 海上試運転(かいじょうしうんてん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

sea trial speed 試運転速力(しうんてんそくりょく) [F0010・造船船舶]

seat ring シートリング(しーとりんぐ) [IP・プラント]/弁座(べんざ) [IP・プラント]

seat riser シート・ライザ(座席の上げ)(しーとらいざ) [IP・自動車]

seat side panel シートサイドパネル(座席側板)(しーとさいどばねる) [IP・自動車]

seat spring 座席ばね(ざせきばね) [学術・機械]

seat stay バックホーク(ばっくほーく) [D9101・自転車]

seat stay bridge アブリッジ(うわぶりっじ) [D9101・自転車]

seat track シートトラック(しーとらっく) [W0108・航空]

seat track [米] サイドガイド(さいどかいど) [IP・自動車]/センタガイド(せんたかいど) [IP・自動車]

seat tube 立てパイプ(たてばいぷ) [D9101・自転車]

sea valve 海水弁(かいすいべん) [学術・船舶]

sea-wall 防潮壁(ほうちようへき) [学術・土木]

sea water 海水(かいすい) [IP・サイエンス]

seawater 海水(かいすい) [IP・プラント]

sea water booster pump 海水昇圧ポンプ(かいすいしやうあつぽんぷ) [B0129・火発]

sea water cell 海水電池(かいすいでんち) [IP・エネルギー]

seawater cooling tower 海水冷却塔(かいすいれいきゃくとう) [IP・プラント]

seawater desalination 海水淡水化(かいすいたんすいか) [IP・プラント]

seawater desalting 海水淡水化(かいすいたんすいか) [IP・エネルギー]

sea water filter 海水こし(かいすいこし) [F0026・造船]

sea water fire extinguishing system 水消火装置(みずしょうかそうち) [F0014・造船管ぎ]

sea water hydrophore tank 海水圧力タンク(かいすいあつりょくたんく) [F0026・造船]

sea water lubricated stern tube bearing 海水潤滑式船尾軸受(かいすいじゅんかつしきせんびかんじくうけ) [F0024・造船]

sea water magnesia 海水マグネシア(かいすいまぐねしあ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sea-water magnesia 海水マグネシア(かいすいまぐねしあ) [R9200・せっこう]

sea-water magnesia clinker 海水マグネシアクリンカー(かいすいまぐねしあくりんカー) [R2001・耐火]

sea-water magnesite clinker 海水マグネシアクリンカー(かいすいまぐねしあくりんカー) [R2001・耐火]

sea water pipe 海水管(かいすいかん) [F0026・造船]

sea water pressure tank 海水圧力タンク(かいすいあつりょくたんく) [F0026・造船]

sea water protection law 海洋汚染防止法(かいようおせんぼうしほう) [IP・エネルギー]

sea-water pumped-storage generation 海水揚水発電(かいすいようすいはつてん) [IP・エネルギー]

sea water service pump 海水サービスポンプ(かいすいさーびすぽんぷ) [F0023・造船]

sea water strainer 海水こし(かいすいこし) [F0026・造船]

sea wave 海の波(うみのなみ) [IP・プラント] [学術・地震]

seaway 荒海(こうかい) [学術・船舶]/船あし(ふなあし) [学術・船舶]

seaway information system 水路情報システム(すいろじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

sea weed 海藻(かいそう) [IP・サイエンス]/海藻(かいそう) [学術・植物]

sea wind 海風(かいふう) [IP・公害]

sea wing 水力翼(すいりょくよく) [学術・航空]

sea worthiness 耐航性(たいこうせい) [学術・船舶]

seaworthiness 耐航性(たいこうせい) [IP・プラント]

seaworthy packing 耐航包装(たいこうほうさう) [IP・プラント]

sebaceous gland 皮脂腺(ひしせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

sebacic acid セバシン酸(せばしんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sec(second) 秒(びょう) [IP・情報処理]

secant 割線(かっせん) [IP・サイエンス] [学術・数学]/正割(せいかく) [IP・サイエンス]/セカント(三角関数の)(せかとん) [学術・数学]

secant modulus 正割係数(せいかくけいすう) [学術・土木]

Secession セツェッション(ぜつてっしおん) [学術・建築]

seclusion セクルージョン(せくるーじょん) [学術・気象]

second セカンド(第二,第二の)(せかんど) [IP・自動車]/セコンド(第二,第二の)(せこんど) [IP・自動車]/<複>二級品(にきゅうひん) [IP・プラント]/<複>二流品(にりゅうひん) [IP・プラント]/時間や角度を示す秒(記号: s)(びょう) [IP・プラント]/秒(びょう) [IP・サイエンス]/秒(角度の)(びょう) [学術・数学]/秒(時間の基本単位・平面角の単位)(びょう) [学術・計測]

second(sec) 秒(びょう) [IP・情報処理]

secondary accelerator 二次促進剤(にじそくしんざい) [学術・化学]/副促進剤(ふくそくしんざい) [IP・サイエンス]

secondary address space ID (SASID) 二次アドレス空間識別子(にじあどれすくうかんしきふし) [IP・情報処理]

secondary address vector table 二次アドレス・ベクトル・テーブル(にじあどれすべくとるてーぶる) [IBM・情報処理]

secondary air 二次空気(にじくうき) [B0126・火発] [B0128・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

secondary air fan 二次空気ファン(にじくうきふあん) [B0128・火発]

secondary air supply セカンダリ・エア・サプライ(せかんだりえあざふらい) [IP・自動車]

secondary air supply(SAS) 二次空気供給装置(にじくうききょうきゅうそうち) [IP・自動車]

secondary alcohol 第二アルコール(だいにあるこーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]/第二級アルコール(だいにきゅうあるこーる) [IP・プラント] [学術・化学]

secondary amine 第二アミン(だいにあみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/第二級アミン(だいにきゅうあみん) [学術・化学]

secondary arm-wing 次列風切(じれつかざきり) [学術・動物]

secondary bark 二次樹皮(にじじゅひ) [学術・植物]

secondary barrier 二次防壁(にじほうへき) [IP・プラント]

secondary battery 蓄電池(ちくでんち) [IP・自動車] [学術・物理]/二次電池(にじてんち) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・船舶] [学術・電気]

secondary bibliography 二次書目(にじしよもく) [学術・図書館]

secondary blasting 小割り発破(こわりはつぱ)

わりはつぱ) [M0102・鉱山]

secondary boiling 2次脱水(にじだつすい) [R9200・せっこう]

secondary bone 二次骨(にじこつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

secondary cambium 二次形成層(にじけいせいそう) [学術・植物]

secondary carbon atom 第二級炭素原子(だいにきゅうたんそげんし) [学術・化学]/第二炭素原子(だいにたんそげんし) [IP・サイエンス]

secondary carburetor 二次気化器(にじきかき) [B0110・内燃]

secondary cathode rays 二次陰極線(にじいんきょくせん) [学術・探鉱冶金]

secondary cause of earthquake 地震の副因(じしんのふくいん) [学術・地震]/地震の副原因(じしんのふくげんいん) [学術・地震]

secondary cell セコンダリ・セル(二次電池,蓄電池)(せこんだりせる) [IP・自動車]/二次電池(にじてんち) [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]

secondary chamfer angle 第二食付き角(だいにくいづきかく) [B0173・リマ]

secondary circuit セコンダリ・サーキット(二次回路)(せこんだりさーくつ) [IP・自動車]/二次回路(にじかい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・物理]

secondary clay 二次粘土(にじねんど) [学術・化学]

secondary clock 時計計(こどけい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気]

secondary coil セコンダリ・コイル(二次コイル)(せこんだりこいる) [IP・自動車]/二次コイル(にじこいる) [D0103・自動車] [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・電気]

secondary combustion chamber 二次燃焼室(にじねんしょうしつ) [IP・自動車]

secondary combustion zone 二次燃焼領域(にじねんしょうりょういき) [B0128・火発]

secondary component 伴星(ばんせい) [学術・天文]

secondary compound 第二化合物(だいにかがうぶつ) [IP・サイエンス]/二級化合物(にきゅうかがうぶつ) [IP・サイエンス]

secondary compression 二次圧密(土質)(にじあつみつ) [学術・土木]

secondary console 副操作卓(ふくそうさたく) [IBM・情報処理]

secondary constriction 二次くびれ(にじくびれ) [学術・遺伝]

secondary controller 二次調節計(にじちようせつけい) [IP・プラント]

secondary control surface 二次操縦翼面(にじそうじゅうよくめん) [学術・航空]

secondary coolant 二次冷却材(にじれいきゃくざい) [学術・原子力]

secondary coolant system 二次冷却系(にじれいきゃくけい) [学術・原子力]

secondary cooling air 二次冷却空気(にじれいきゃくくうき) [学術・機械] [学術・船舶]

secondary cosmic rays 二次宇宙線(にじうちゅうせん) [IP・サイエンス]

secondary CPU 二次CPU(にじしーぴーゆー) [IBM・情報処理]

secondary crystal 二次結晶(にじけっしょう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

secondary cup セコンダリ・カップ(二次カップ)(せこんだりかっぷ) [IP・自動車]/セコンダリカップ(せこんだりかっぷ) [D0107・自動車]/二次カップ(油圧ブレーキの)(にじかっぷ) [IP・自動車]

secondary current 二次電流(にじでんりゅう) [学術・電気]

secondary cyclone 副低気圧(ふくていきあつ) [学術・気象]

secondary data 二次データ(にじでーた) [IBM・情報処理]

secondary data set group 副次データ・セット・グループ(ふくじでーたせつとくろーぷ) [IBM・情報処理]

secondary data structure 副次データ構造(ふくじでーたこうぞう) [IBM・情報処理]

secondary deposit 二次鉱床(にじこうしょう) [学術・原子力]

secondary depression 副低気圧(ふくていきあつ) [学術・気象]

secondary destination 二次宛先(にじあてさき) [IBM・情報処理]

secondary distribution 二次配電(にじはいでん) [F0031・造船]

secondary drag 二次抗力(にじこうりょく) [学術・機械]

secondary drag coefficient 二次抗力係数(にじこうりょくけいすう) [学術・機械]

secondary electron 二次電子(にじでんし) [C5600・電子通] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

secondary electron emission 二次電子放出(にじでんしほうしゅつ) [C7102・電子管]/二次電子放出(にじでんしほうしゅつ) [C5600・電子通] [学術・地震]

secondary electron multiplier 二次電子増倍管(にじでんしぞうばいかん) [学術・分光]

secondary-electron multiplier 二次電子増倍管(にじでんしぞうばいかん) [学術・電気]

secondary emission 二次電子放出(にじでんしほうしゅつ) [学術・電気]

secondary emission characteristic(of a luminescent screen) 二次電子放出特性(けい光面の)(にじでんしほうしゅつとくせい) [C7102・電子管]

secondary-emission characteristic(of a surface) 二次電子放出特性(表面の)(にじでんしほうしゅつとくせい) [C5600・電子通]

secondary-emission coefficient (of a surface) 二次電子放出比(表面の)(にじでんしほうしゅつひ) [C5600・電子通]

secondary-emission ratio(of a surface) 二次電子放出比(表面の)(にじでんしほうしゅつひ) [C5600・電子通]

secondary-emission tube 二次電子管(にじてんしかん) [C7102・電子管]
secondary-emission yield(of a surface) 二次電子放出比(表面の) [にじてんしほうしゅつひ] [C5600・電子通]

secondary endosperm 二次内乳(にじないにゅう) [学術・植物]

secondary energy 特殊電力量(水力)(とくしゅでんりょくりょう) [学術・土木]/二次エネルギー(にじえねるぎー) [Z9211・エネルギー管理]

secondary enrichment 二次の富化作用(にじてきふかさよう) [IP・サイエンス]/二次富化作用(にじふかさよう) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

secondary entry 副出記入(ふくしゅつきにゅう) [学術・図書館]

secondary entry point 二次入口点(にじりぐちてん) [IBM・情報処理]

secondary explosive 二次爆薬(にじばくやく) [学術・化学]

secondary extinction 二次消滅(にじしょうめつ) [学術・物理]

secondary failure 二次故障(にじこしょう) [Z8115・信頼性]/二次破壊(にじはかい) [学術・航空]/波及故障(はきはくこしょう) [Z8115・信頼性]

secondary file セカンダリー・ファイル(RPG II) [せかんだりーふあいる] [IBM・情報処理]

secondary flank 第2逃げ面(だいににげめん) [B0172・フライス]/第2逃げ面(だいににげめん) [B0107・バイト]

secondary flexure 二次たわみ(にじたわみ) [学術・機械]

secondary flight controls 二次操縦装置(にじそうじゅうそうち) [学術・航空]

secondary flow 二次流れ(にじながれ) [B0132・送・圧] [学術・航空]/二次流れ(ガスタービン)(にじながれ) [学術・機械]/二次流れ(にじながれ) [学術・船舶]

secondary front 二次前線(にじぜんせん) [学術・気象]

Secondary fuel filter セカンダリ・フエルフイルタ(二次燃料ろ過器) [せかんだりふりええるふいるた] [IP・自動車]

secondary fullness 著者名略記(ちよしゃめいりゃっき) [学術・図書館]

secondary fumarole 二次噴気孔(にじふんきこう) [IP・サイエンス]

secondary gill 二次えら(にじえら) [IP・サイエンス] [学術・動物]

secondary hardening 二次硬化(にじこうか) [G0201・鉄鋼]

secondary heat exchanger 二次熱交換器(にじねつこうかんき) [学術・原子力]

secondary hoist line 補巻きロープ(ほまきろーふ) [A8403・ショベル系掘]

secondary hypha 二次菌糸(にじきんし) [IP・サイエンス] [学術・植物]

secondary idle-hole アイドリング用2次ノズル(あいどりんぐようにじのずる) [IP・自動車]

secondary idle orifice バイパスポート(ばいぱすぽーと) [B0110・内燃]

secondary idle system ステップ系

統(すてつぷけいとう) [B0110・内燃]
secondary idol-hole セコンダリー・アイドルホース(空転用第2ノズル) [せこんだりあいどのほーす] [IP・自動車]

secondary index 副次索引(ふくじさくいん) [IBM・情報処理]

secondary indexing 副次索引(ふくじさくいん) [IBM・情報処理]

secondary index organization 二次索引編成(にじさくいんへんせい) [IP・情報処理]

secondary indicator 補助表示子(ほじょひょうしじ) [IP・情報処理]

secondary industry 第二次産業(だいににじさんぎょう) [IP・公害]

secondary injection 二次噴射(にじふんしゃ) [B0110・内燃]

secondary instrument 二次計器(にじけいき) [学術・計測]

secondary levee 控え堤(ひかえてい) [学術・土木]

secondary level definition 第2階の定義(F)(だいにいかいのてぎぎ) [IP・情報処理]

secondary line switch 二次ラインスイッチ(にじらいんすいっち) [学術・電気]

secondary load 従荷重(じゅうかじゅう) [学術・土木]

secondary loss 二次損失(にじそんしつ) [学術・機械] [学術・船舶]

secondary Low 副低気圧(ふくていきあつ) [学術・気象]

secondary low speed system ステップ系統(すてつぷけいとう) [B0110・内燃]

secondary mast ミドルマスト(みどるますと) [D6201・フォーク]

secondary maximum 第二極大(だいにきょくだい) [学術・天文]

secondary member 二次部材(にじぶざい) [F0012・造船船こく]

secondary membrane 二次膜(細胞膜の)(にじまく) [学術・植物]

secondary memory 補助記憶装置(ほじょきおくそうち) [IP・サイエンス] [学術・電気]

secondary meristem 二次分裂組織(にじぶんれつそしき) [学術・植物]

secondary metal 二次金属(にじきんぞく) [学術・採鉱冶金]

secondary mineral 二次鉱物(にじこうぶつ) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

secondary minor flank 第二副逃げ面(だいにふくににげめん) [B0173・リマ]

secondary minor flank angle 第二副逃げ角(だいにふくににげかく) [B0173・リマ]

secondary mirror 副鏡(ふくきょう) [学術・天文]

secondary oocyte 第二卵母細胞(だいにらんぼさいぼう) [学術・遺伝]

secondary operator control station 二次操作員制御端末(にじそうざんせいぎょたんまつ) [IBM・情報処理]

secondary ore 二次鉱石(にじこうせき) [学術・原子力]

secondary ore deposit 二次鉱床(にじこうしょう) [学術・原子力]

secondary output punch

attachment 二次穿孔装置接続機構(にじせんこうそうちせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

secondary paging device 二次ページング装置(にじページんぐそうち) [IBM・情報処理]

secondary pairing 二次対合(にじたいごう) [学術・遺伝]

secondary parasite 第二次寄生虫(だいににじきせいちゅう) [学術・動物]

secondary phloem 二次師部(にじしふ) [学術・植物]/二次篩部(にじしふ) [学術・植物]

secondary pinion 二段小歯車(にだんこはぐるま) [学術・船舶]

secondary piston セコンダリピストン(せこんだりぴすとん) [D0107・自動車]

secondary plasticizer 二次可塑剤(にじかそざい) [K6900・プラ] [学術・化学]

secondary pollution 二次的汚染(にじてきおせん) [IP・公害]

secondary polyploid 二次多倍体(にじたばいすうたい) [学術・遺伝]/二次倍体(にじばいすうたい) [学術・遺伝]

secondary pressure of reducing valve 二次圧(減圧弁の)(にじあつ) [B0120・空圧]

secondary processing sequence 副次処理順序(ふくじしりじゅんせき) [IBM・情報処理]

secondary quenching 二次焼入れ(にじやきいれ) [G0201・鉄鋼] [学術・採鉱冶金]

secondary radar 二次レーダ(にじれーだ) [学術・航空] [学術・電気]

secondary radiation 二次放射(にじほうしゃ) [学術・物理]/二次放射線(にじほうしゃせん) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]

secondary rainbow 副虹(ふくこう) [IP・サイエンス]/副にじ(ふくにじ) [学術・気象]

secondary ray 二次放射組織(にじほうしゃそしき) [学術・植物]

secondary recovery 二次採取(にじさいしゅう) [M0102・鉱山]

secondary reference tape 副標準テープ(ふくひょうじゅんてーふ) [IP・情報処理]

secondary return spring セコンダリターンズスプリング(せこんだりたーんすぷりんぐ) [D0107・自動車]

secondary road (プラントの)周辺道路(しゅうへんどうろ) [IP・プラント]

secondary salt 第二塩(だいにえん) [IP・サイエンス]

secondary sample 二次サンプル(にじさんぷる) [Z8101・品質]/二次試料(にじりょうりょう) [Z9211・エネルギー管理]

secondary sampling unit 二次サンプリング単位(にじさんぷりんぐたんい) [Z8101・品質]

secondary selective radial system 二次選択方式(にじせんたくほうしき) [IP・プラント]

secondary sex ratio 二次性比(にじせいひ) [学術・遺伝]

secondary sexual character 第二次性徴(だいににじせいちょう) [学術・

動物)/二次性徴(にじせいちよう)【学術・遺伝】
secondary shield 二次遮蔽(にじしやへい)【学術・原子力】
secondary shoe セカンダリシュー(せかんだりしゅー)【IP・自動車】
secondary side 二段側(2段気化器の)(にだんがわ)【B0110・内燃】
secondary slow air bleed ステップ(空気)ブリード穴(すてっぷぶりーどあな)【B0110・内燃】
secondary slow jet ステップジェット(すてっぷじえっと)【B0110・内燃】
secondary source 二次電源装置(にじでんげんそうち)【F0031・造船】
secondary sources 二次文献(にじぶんけん)【学術・図書館】
secondary space allocation 二次空間割振り(にじくうかんわりふり)【IBM・情報処理】
secondary spectrum 残存色収差(ざんぞんいろしゅうさ)【Z8120・光学】/残留色収差(ざんりゅういろしゅうさ)【学術・物理】/二次スペクトル(にじすぺくとる)【学術・物理】
secondary spermatocyte 第二精母細胞(だいにせいぼさいぼう)【学術・遺伝】
secondary standard 二次標準(にじひょうじゅん)【学術・計測】/【学術・電気】/二次標準器(にじひょうじゅんき)【学術・計測】/【学術・電気】/副原器(ふくげんき)【学術・電気】
secondary station 二次局(にじきょく)【IBM・情報処理】
secondary storage 二次記憶装置(にじきおくそうち)【IBM・情報処理】/補助記憶装置(ほじきおくそうち)【C6230・情報】
secondary street 細街路(さいがいろ)【学術・土木】
secondary stress 二次応力(にじおうりょく)【学術・機械】/【学術・建築】/【学術・原子力】/【学術・土木】
secondary structure 二次構造(にじこうぞう)【学術・化学】/【学術・航空】/【学術・物理】
secondary structure of proteins たんぱく質の二次構造(たんぱくしつのにじこうぞう)【IP・サイエンス】
secondary substation 二次変電所(にじへんでんしょ)【IP・プラント】/【学術・電気】
secondary succession 二次遷移(にじせんい)【IP・公害】
secondary suspension gear まくらばね装置(まくらばねそうち)【E4002・鉄道】
secondary target 二次目標(にじもくひょう)【IP・情報処理】
secondary terminal 高圧端子(こうあつたんし)【D0103・自動車】
secondary test board 二次試験台(にじしけんたい)【学術・電気】
secondary thickening(of cell wall) 二次肥厚(にじひこう)【学術・植物】
secondary thickening growth 二次肥大生長(にじひだいせいちよう)【学術・植物】
secondary throttle barrel by-pass hole ステップポート(すてっぷぱーと)【B0110・内燃】
secondary time-effect 二次的時間

効果(七質)(にじてきじかんこうか)【学術・土木】
secondary tissue 後生組織(こうせいそしき)【IP・サイエンス】/二次組織(にじそしき)【IP・サイエンス】/【学術・植物】
secondary-to-primary flow 二次局から一次局への流れ(にじきょくからいちきょくへのなかれ)【IBM・情報処理】
secondary treatment 中級処理(ちゅうきゅうしりょ)【IP・公害】/二次処理(にじしりょ)【IP・プラント】
secondary triangulation 二等三角測量(にとうさんかくそくりょう)【学術・土木】
secondary twin 二次双晶(にじそうしょう)【IP・サイエンス】
secondary twist 中ヨリ(なかり)【L0208・繊維試験】
secondary vascular bundle 二次維管束(にじいかんそく)【学術・植物】
secondary voltage 二次電圧(にじでんあつ)【学術・電気】
secondary wall 二次膜(細胞膜の)(にじまく)【学術・植物】
secondary weir 水タケダム(みずたたきだむ)【学術・土木】
secondary winding セカンダリ・ワインディング(二次巻線)(せこんだりわいんでいんぐ)【IP・自動車】/二次巻線(にじかんせん)【IP・自動車】/二次巻線(にじまきせん)【IP・プラント】/【IP・自動車】/【学術・電気】
secondary X-rays 二次X線(にじえっくすせん)【IP・サイエンス】/【学術・探鉱冶金】/【学術・物理】
secondary xylem 二次木部(にじもくぶ)【学術・植物】
second astronomical velocity 第二宇宙速度(だいにちゅううそくど)【IP・サイエンス】
second best theorem 次善定理(じぜんていり)【IP・情報処理】
second boiling point 第二沸騰点(だいにふとうてん)【学術・地震】
second boundary value problem 第2境界値問題(だいにきょうかいちもんたい)【IP・情報処理】
second bower 左舷大アンカー(さげんだいあんカー)【学術・船舶】
second breakdown 二次降伏(にじこふ)【IP・マイクロレ】
second byte multiplexer channel 第2入出力バイト多重チャネル(だいにゅうしゅつりょくばいとたじゅうちやねる)【IBM・情報処理】
second car セカンド・カー(第二の車)(せかんどカー)【IP・自動車】/セコンド・カー(せこんどカー)【IP・自動車】
second channel enable/disable switch 第2チャネル使用切替機構(だいにちやねるしゅうきりかえきこう)【IBM・情報処理】
second channel interference 影像妨害(えいざうぼうがい)【学術・電気】
second-class matter 第二種郵便物(だいにしゅうゆびんぶつ)【IP・プラント】
second coating 中塗(なかぬり)【学術・建築】
second contact 第二接触(だいにせ

っしょく)【学術・天文】
second cousin ふたいとこ(ふたいとこ)【学術・遺伝】
second curve of turnout 分岐器後方曲線(ぶんぎきこうほうきょくせん)【E1311・鉄道】/分岐付帯曲線(ぶんぎふたいきょくせん)【学術・土木】
second cut セカンドカット(せかんどかつ)【L0204・繊維原料】
second cut file 中目やすり(ちゅうめやすり)【学術・物理】/中目やすり(ななめやすり)【IP・プラント】
second-cut file 中目やすり(ちゅうめやすり)【学術・機械】/中目やすり(ななめやすり)【IP・自動車】
second cybernetics 第2サイバネティックス(だいにさいばねていっくす)【IP・情報処理】
second deck 第二甲板(だいにこうはん)【F0010・造船船舶】/【学術・船舶】
second dehydration 2次脱水(にじだつすい)【R9200・せっこう】
second detector 第二検波器(だいにけんぱき)【学術・電気】
second disk 第2磁気ディスク機構(だいにじきでいすききこう)【IBM・情報処理】
second disk attachment 第2磁気ディスク接続機構(だいにじきでいすきせつぞくきこう)【IBM・情報処理】
second division segregation 第二分裂分離(だいにぶんれつぶんり)【学術・遺伝】
second engineer 二等機関士(にとうきかんし)【F0010・造船船舶】/【学術・船舶】
second figure 第二格(だいにかく)【学術・論理】
second floor 二階(アメリカ)(にかい)【学術・建築】
second floor girder 二階ばり(にかいばり)【学術・建築】
second gear セCOND・ギヤ(第二のかみ合い歯車)(せこんどぎや)【IP・自動車】/第二速ギヤ(自動車)(だいにそくぎや)【学術・機械】
second gear speed 2速(にそく)【IP・自動車】
second-generation computer 第2世代計算機(だいにせだいけいさんき)【IBM・情報処理】
secondhand セコハン(セコンドハンドの略)(せいはん)【IP・自動車】/セコハン(中古)(せこはん)【IP・自動車】/セコンド・ハンド(中古の)(せこんどはん)【IP・自動車】/中古の(ちゅうこの)【IP・自動車】
second-hand book 古本(こほん)【学術・図書館】
second-hand book catalogue 古本目録(こほんもくろく)【学術・図書館】
second-hand bookseller 古書商人(こしょしょうにん)【学術・図書館】
second-hand bookshop 古書店(こしょてん)【学術・図書館】
second-hand book-trade 古書売買(こしょばいばい)【学術・図書館】
secondhand car セCOND・ハンド・カー(中古自動車)(せこんどはんどカー)【IP・自動車】/中古自動車(ちゅうこじどうしゃ)【IP・自動車】
second-hand copy 古本(こほん)【学術・図書館】

secondhand material 中古材料〔ちゅうこごいりょう〕[IP・プラント]/転用材〔てんようざい〕[IP・プラント]
second handtap 二番タップ〔にばんたっふ〕[学術・機械]
secondhand tap 2番タップ〔にばんたっふ〕[IP・自動車]
second harmonic 第二高調波〔だいにこうちょうは〕[学術・分光]/第二調波〔だいにちようは〕[学術・電気]
second harmonic generation (SHG) SHG〔えすえつちー〕[学術・分光]/第二高調波発生〔だいにこうちょうははっせい〕[学術・分光]
"second"indentation 書名記載位置〔しょめいざさいいち〕[学術・図書館]
second 4K control storage increments 第2制御記憶増加機構〔4Kバイト〕〔だいにせいぎょきおくぞうちようきう〕[IBM・情報処理]
second kind 第二種〔だいにしゅ〕[学術・数学]
second land 第二ランド〔だいにらんど〕[B0109・内蔵]
second law of motion 運動の第2法則〔うんどうのだいにほうそく〕[IP・サイエンス]
second law of system システム第2法則〔しすてむだいにほうそく〕[IP・情報処理]
second law of thermodynamics 熱力学第2法則〔ねつりきがくだいにほうそく〕〔Z9211・エネルギー管理〕/熱力学第2法則〔ねつりきがくだいにほうそく〕[IP・サイエンス]/熱力学の第2法則〔ねつりきがくだいにほうそく〕[学術・地震]
second level definition (F) 第2階の定義〔F〕〔だいにかいのていぎ〕[C6230・情報]
second level message member 二次レベル・メッセージ・メンバー〔じにべるめっせーじめんばー〕[IBM・情報処理]
second mate 二等航海士〔にとうかうし〕[F0010・造船船舶〕[学術・船舶]
second modem 第2変復調機構〔だいにへんふくちようきく〕[IBM・情報処理]
second moment of area 断面二次モーメント〔だんめんじにものんと〕[学術・機械][学術・計測]
second officer 二等航海士〔にとうかうし〕[F0010・造船船舶][学術・船舶]
second on record address レコード・アドレス〔による〕探索〔れこーどあどれすたんさく〕[IBM・情報処理]
second on sequential content 順次内容〔による〕探索〔じゅんじないようたんさく〕[IBM・情報処理]
second operand 第2オペランド〔だいにおぺらんど〕[IBM・情報処理]
second operator 二等通信士〔にとうつうしんし〕[学術・船舶]
second order control 二次制御〔にじせいぎょ〕[IP・情報処理]
second-order cybernetics 二次サイバネティクス〔にじさいばねていっくす〕[IP・情報処理]
second order discontinuity 第二種不連続〔だいにしゅふれんぞく〕[学術・地震]

second-order lag element 二次遅れ要素〔にじおくれようそ〕[IP・情報処理]
second order reaction 二次反応〔にじはんのう〕[IP・プラント][学術・化学]
second-order reaction 二次反応〔にじはんのう〕[IP・サイエンス]
second order spectrum 二次スペクトル〔回折格子の〕〔にじのすべくとる〕[学術・分光]
second-order subroutine 二次サブルーチン〔にじさぶーちん〕[IP・情報処理]
second-order system 二次システム〔にじしすてむ〕[IP・情報処理]
second order transition 二次転移〔にじてんい〕[IP・サイエンス]
second order transition point 二次転移点〔にじてんいんてん〕[IP・サイエンス]/二次転移点〔にじてんいんてん〕[K6200・ゴム][学術・化学]
second-order triangulation 二等三角測量〔にとうさんかくそくりょう〕[学術・土木]
second pendulum 秒振り子〔びょうふりこ〕[IP・サイエンス]
second phase セカンド・フェーズ〔第二段階〕〔せかんどふえーず〕[IP・自動車/セカンド・フェーズ〔第二段階〕〔せこんどふえーず〕[IP・自動車]
second pointer 秒針〔びょうしん〕[IP・プラント]
second polar body 第二極体〔だいにきょくたい〕[学術・遺伝]
second printer attachment 第2印刷装置接続機構〔だいにいんさつそうちせつぞくきく〕[IBM・情報処理]
second punch attachment 第2穿孔装置接続機構〔だいにせんこうそうちせつぞくきく〕[IBM・情報処理]
second quantization 第二量子化〔だいにりょうしか〕[学術・物理]
second quantum number 軌道量子数〔きどうりょうしすう〕[C5600・電子通]
second radiation constant 放射第二定数〔ほうしやだいにていすう〕[学術・計測]
second reader attachment 第2読取り装置接続機構〔だいによとりそうちせつぞくきく〕[IBM・情報処理]
second roughing tap 二番タップ〔にばんたっふ〕[B0176・ね加工工具]
second roving frame 再紡機〔さいぼうき〕[L0209・紡績][L0305・紡績][学術・機械]
second single disk storage drive 第2ディスクカートリッジ機構〔だいでいすーかーとりじきく〕[IBM・情報処理]
seconds of arc 変位角〔へんいかく〕[IP・機械設計]
second sound 第二音波〔だいにおんぱ〕[IP・サイエンス]
second sound in solids 固体中の第二音波〔こたいちゅうのうだいにおんぱ〕[IP・マイクロエレクトロニクス]
second speed セカンド・スピード〔第二速〕〔せこんどすびーど〕[IP・自動車/第二速〔だいにそく〕[IP・自動車]
second stage annealing 第二段焼

なまし〔だいにだんやきなまし〕[G0201・鉄鋼]
second stage B.O.D. 二次B.O.D.〔にじびーおーでい〕[学術・土木]
second stage graphitization 第二段石墨化〔だいにだんこくえんか〕[G0201・鉄鋼]
second-system effect 第2システム効果〔だいにしすてむこうか〕[IP・情報処理]
second wireless operator 二等通信士〔にとうつうしんし〕[学術・船舶]
secrecy 機密〔きみつ〕[IP・プラント]/秘密〔ひみつ〕[IP・プラント]/秘密保持〔ひみつほじ〕[IP・プラント]
secrecy agreement 情報開示契約〔じょうほうかいしけいやく〕[IP・プラント]/秘密保持契約〔ひみつほじけいやく〕[IP・プラント]
secrecy undertaking 秘密保持契約〔ひみつほじけいやく〕[IP・プラント]/秘密保持保証〔ひみつほじほしょう〕[IP・プラント]
secret 秘けつ〔ひけつ〕[IP・プラント]/秘密〔ひみつ〕[IP・プラント]
secret (printing) press 秘密印刷所〔ひみついんさつじょ〕[学術・図書館]
secretary 秘書〔ひしょ〕[IP・プラント]
secrete 分泌物〔ぶんびつぶつ〕[学術・植物]
secrete receptacle 分泌物貯蔵器〔ぶんびつぶつちようき〕[学術・植物]
secret hinge 隠し丁番〔かくしちようばん〕[学術・建築]
secretion 分泌〔ぶんびつ〕[IP・サイエンス][学術・植物][学術・動物]
secret literature 秘密出版物〔ひみつしゅっぱんぶつ〕[学術・図書館]
secretory cell 分泌細胞〔ぶんびつさいぼう〕[学術・植物]/分泌細胞〔ぶんびつさいぼう〕[IP・サイエンス]
secretory organ 分泌器官〔ぶんびつきかん〕[学術・植物]
secretory tissue 分泌組織〔ぶんびつしき〕[IP・サイエンス][学術・植物]
sectility 切断性〔食品〕〔せつだんせい〕[学術・化学]
section 一區画〔書架の〕〔いちくかく〕[学術・図書館]/折〔製本〕〔おり〕[学術・図書館]/課〔か〕[学術・図書館]/形鋼〔かたこう〕[学術・船舶]/材形〔かたがた〕[学術・船舶]/区画〔くかく〕[IP・プラント]/セクション〔せくしょん〕[IBM・情報処理]/セクション〔はかりの〕〔せくしょん〕[学術・計測]/セクション〔分割した部分、部分品〕〔せくしょん〕[IP・自動車]/(文章の)節〔せつ〕[IP・プラント]/節〔せつ〕[IP・サイエンス]/節〔衛生〕〔せつ〕[学術・機械]/節〔章節の〕〔せつ〕[学術・図書館]/節〔分類の〕〔せつ〕[学術・植物]/切断〔せつだん〕[学術・数学]/切片〔せつぺん〕[学術・植物]/断面〔だんめん〕[IP・プラント][学術・機械][学術・探鉱冶金][学術・船舶][学術・土木]/断面図〔だんめんず〕[学術・建築]/プロック〔ぶろく〕[学術・船舶]
section (C) 節〔C〕〔せつ〕[C6230・情報]

sectional (thread cutting) die 割りこまダイス(ねじ切り) [わりこまだいす] [B0176:ねじ加工工具]

sectional area セクショナル・エリア 断面積(せきしよなるえりあ) [IP・自動車] [断面積(だんめんせき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]

sectional-area curve 断面積曲線(河川) [だんめんせききょくせん] [学術・土木]

sectional-area of river 河積(かせき) [学術・土木]

sectional beam セクショナルビーム(せくしよなるびーむ) [L0307:編組機] セクシオンビーム(せくしよんびーむ) [L0306:製鐵機]

sectional boiler 組合せボイラ(くみあわせはいら) [学術・機械] 組合せボイラ・くみあわせはいら [学術・船舶] 組合せボイラー・くみあわせはいら [学術・化学]

sectional center 主中心局(しゅちゅうしんきょく) [IBM・情報処理]

sectional chimera 区分カメラ(くぶんきめら) [学術・動物]

sectional curvature 切り口の曲率(きりくちのきょくりつ) [学術・数学]

sectional detail かなばかり [かなばかり] [学術・建築]

sectional detail drawing かなばかり図(かなばかりず) [学術・建築]

sectional drawing 断面図(だんめんず) [IP・プラント] [Z8114:製図] [学術・建築]

sectional furniture 組合せ家具(くみあわせか) [学術・建築]

sectional header 組合せ管寄せ(くみあわせくだよせ) [学術・船舶]

sectional insulation (配管用の)成型断熱材(せいけいだんねつざい) [IP・プラント]

sectional ladder 組立てばしご(くみたてばしご) [IP・プラント]

sectionally split type 輪切り形(わきりかた) [B0132:送・圧]

sectional pattern 分離型(ぶんりかた) [学術・採鉱冶金]

sectional plate shoulder joint 隔板肩榫手(かくばんかたつぎて) [T0101:福祉関連機器]

sectional route lock 進路区分鎖錠(しんろくぶんさじょく) [E3013:鉄道]

sectional route locking 進路区分鎖錠(しんろくぶんさじょく) [学術・電気]

sectional title 略標題(りやくひょうだい) [学術・図書館]

sectional titration 区分滴定(くぶんてきてい) [学術・化学]

sectional type 輪切り形(わきりがた) [B0131:ポンプ]

sectional type (thread cutting) die 付け月(ねじ切り)ダイス(つけはだいす) [B0176:ねじ加工工具]

sectional type feed pump 輪切り形給水ポンプ(わきりがたきゅうすいばんぷ) [B0127:火発]

sectional type tap 接換タップ(つぎえんたぷ) [B0176:ねじ加工工具]

sectional view 断面図(だんめんず) [IP・プラント] [Z8114:製図] [学術・機械]

Sectional view of front disc brake 前輪ディスクブレーキ断面図(ぜんりんてい・すくふれーきだんめんず) [IP・自動車]

sectional view of rear disc brake 後輪ディスクブレーキの断面図(こうりんてい・すくふれーきだんめんず) [IP・自動車]

sectional warper 部分整経機(ぶぶんせいけいき) [L0210:繊維製機] [L0306:製鐵機] [L0307:編組機]

sectional warping 部分整経(ぶぶんせいけい) [L0210:繊維製機]

sectional warping drum 部分整経ドラム(ぶぶんせいけいどらむ) [L0210:繊維製機] [L0306:製鐵機]

sectional warping machine 部分整経機(ぶぶんせいけいき) [L0210:繊維製機] [学術・機械]

sectional warping sizer 部分整経のり付け機(ぶぶんせいけいのりつけき) [L0306:製鐵機]

section beam セクシオンビーム(せくしよんびーむ) [L0306:製鐵機]

section board 区電箱(くでんぼこ) [F8011:機雑記]

section board (英) 区電箱(くでんぼこ) [F0031:造船]

section box 区電箱(くでんぼこ) [学術・船舶]

section control office 区間統制局(くかんとうせいきょく) [学術・電気]

section header セクション見出し(COBOL) (せくしよんみだし) [IBM・情報処理]

section in direction of the cone axis 円すいの軸断面(えんすいのじくだんめん) [B0154:円すい]

sectioning セクショニング(せくしよにんぐ) [IP・情報処理]

section insulator 区分がいし(くぶんがいし) [学術・電気] / セクシオンシュレータ(せくしよんしゅれーた) [E2001:鉄道]

section lamp セクシオンランプ(せくしよんらんぷ) [学術・電気]

section line ハッチング(製図) (はっちんぐ) [学術・土木]

section mark 巻シマ(まきしま) [L0208:繊維試験]

section modulus 断面係数(だんめんけいすう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

section name セクション名(COBOL) (せくしよんめい) [IBM・情報処理]

section of levee 堤防断面(ていぼうだんめん) [学術・土木]

section of restored traffic 開通区間(かいつうくかん) [学術・土木]

section paper 方眼紙(ほうがんし) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

section perpendicular to the cone axis 円すいの軸直角断面(えんすいのじくちよくだんめん) [B0154:円すい]

sections 課(か) [学術・図書館]

section steel 形鋼(かたこう) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

section switch 区分開閉器(くぶんかいへいき) [学術・電気] / 区分スイッチ(くぶんすいっち) [学術・船舶]

section title 略標題(りやくひょうだい) [学術・図書館]

section warper 部分整経機(ぶぶんせいけいき) [L0306:製鐵機]

section warping drum 部分整経ドラム(ぶぶんせいけいどらむ) [L0306:製鐵機]

sectionalized index 区分索引(くぶんさくいん) [学術・図書館]

sector 扇形(おうきがた) [学術・機械] [学術・数学] / セクタ(せくた)

[D0103:自動車] [学術・電気] / セクタ(せくた) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・物理] [学術・分光] / 扇形(せんけい) [IP・プラント] / 分弧(航路標識) (ぶんこ) [学術・船舶]

sector (of snow crystal) 角板形(雪結晶の) (かくばんがた) [学術・気象]

sector address セクターアドレス(せくたーあどれす) [IBM・情報処理]

sector conductor 扇形心線(ケーブル) (おうきがたしんせん) [学術・電気] / 扇形導体(おうきがたどうたい) [学術・電気]

sector display 部分表示(ぶぶんひょうじ) [学術・電気]

sector form 扇形(おうきがた) [学術・電気] [学術・物理]

sector gate セクターゲート(せくたーげーと) [学術・土木]

sector gear セクタ・ギヤ(扇形歯車) (せくたがー) [IP・自動車] / 扇形歯車(せんけいはぐるま) [IP・自動車]

sectorial chimera 区分カメラ(くぶんきめら) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

sector method セクター法(せくたーほう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sector mode セクター方式(せくたーほうしき) [IBM・情報処理]

sector of calibration 誤差修正(電液) (ごさしゆせい) [学術・船舶]

sector queuing セクター待ち行列(せくたーまちぎょうれつ) [IP・情報処理]

sector roller セクタ・ローラ(せくたーらー) [IP・自動車]

sector scan indicator (SSI) 扇形走査指示器(おうぎがたそうさしき) [学術・電気]

sector shaft セクタ軸(せくたじく) [IP・自動車] / セクタシャフト(セクタ軸) (せくたしふと) [IP・自動車]

sector shaft [米] ドロップアームシャフト(セクタ軸) (どろっぷあーむしやふと) [IP・自動車]

sector wheel セクタ歯車(せくたはぐるま) [学術・機械]

secular... 永年(えいねん) [学術・地震] / 永年(一) (えいねん) [学術・天文]

secular aberration 永年光行差(えいねんこうこうさ) [学術・天文]

secular acceleration 永年加速(えいねんかそく) [学術・天文] / 長年加速(ちょうねんかそく) [IP・サイエンス]

secular change 経年変化(けいねんへんか) [IP・化学工学] [IP・自動車] [Z8103:計測] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]

secular determinant 永年行列式(えいねんきょうれつしき) [学術・分

S

光]
secular distortion 経年変化(けいねんへんか) [IP・プラント]/経年変形(けいねんへんけい) [G0201・鉄鋼]
secular equation 永年方程式(えいねんはうていしき) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/固有方程式(こゆうはうていしき) [学術・数学]/長年方程式(ちやうねんはうていしき) [IP・サイエンス]
secular equilibrium 永年平衡(えいねんへいこう) [学術・原子力]
secular movement 永年運動(えいねんうんどう) [学術・地震]
secular parallax 永年視差(えいねんしさ) [学術・天文]
secular perturbation 永年摂動(えいねんせつどう) [学術・天文]/長年摂動(ちやうねんせつどう) [IP・サイエンス]
secular term 永年項(えいねんこう) [学術・天文]
secular variation 年差(えいねんさ) [学術・天文]/永年変化(えいねんへんか) [学術・地震] [学術・天文]/永年変化(気候の えいねんへんか) [学術・気象]/長年変化(ちやうねんへんか) [IP・サイエンス]/永年変化(なかにんへんか) [IP・サイエンス]
secular variations of geomagnetic field 地磁気長年変化(ちじきちやうねんへんか) [IP・サイエンス]
second 偏側生(へんそくせい) [学術・植物]/偏側生の(へんそくせいの) [学術・植物]
secure hand 手掛け(てかけ) [学術・船舶]
securing pin 固定ピン(こていびん) [IP・自動車]
securing ring リムサイドリング(耳輪) (りむさいどりんぐ) [IP・自動車]
securinine セクリニン(せくりにん) [IP・サイエンス]
security 安全(あんぜん) [IP・プラント]/機密保護(きみつほご) [IBM・情報処理]/担保(たんぽ) [IP・プラント]/秘密保護(ひみつほご) [IP・プラント]/保護(ほご) [IP・プラント]/保証(はしょう) [IP・プラント]
security agreement 守秘契約(しゅひけいやく) [IP・プラント]/秘密保持契約(ひみつほしけいやく) [IP・プラント]
security audit 安全保護監査(あんぜんほごかんさ) [IBM・情報処理]
security base 安全ベース(フィルムの) (あんぜんべーす) [学術・図書館]
security bond 保証状(はしょうじょう) [IP・プラント]/保証証券(はしょうしやうけん) [IP・プラント]
security brake equipment 保安ブレーキ装置(ほあんぶれいきそうち) [E4007・鉄道]
security class 機密の段階(きみつのだんかい) [IP・情報処理]
security control 緊急制御(きんきようせいぎよ) [IP・情報処理]/復旧制御(ふっきゅうせいぎよ) [IP・情報処理]/予防制御(よぼうせいぎよ) [IP・情報処理]
security identification 機密保護コード識別機構(きみつはごコードし

きべつきこう) [IBM・情報処理]
security keylock 機密保護錠機構(きみつはごじようきこう) [IBM・情報処理]
security paper 証券用紙(しょうけんようし) [P0001・紙・パ]
security protection 機密保持(きみつほじ) [IP・情報処理]
security provisions 守秘条項(しゅひじようこう) [IP・プラント]
security reporting-alerting system 安全報告・警報システム(あんぜんほうこくけいほうしすてむ) [IP・情報処理]
security system design セキュリティシステム設計(せきりていしすてむせつけい) [IP・情報処理]
security table 安全保護テーブル(あんぜんほごてーぶる) [IBM・情報処理]
secuta gear 扇歯車(おおぎはぐるま) [IP・自動車]
SED (statistical experimental design) 統計の実験計画(とうけいじきけいけんけいかく) [IP・情報処理]
sedan セダン(せだん) [IP・自動車] [学術・機械]
sedan (米) セダン(せだん) [D0101・自動車]
Sedataria 座着類(ざちやくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
sedentary 着性の(ちやくせいの) [学術・動物]
Sederberg electrode 自己焼成連続電極(じこしょうせいれんぞくでんきょく) [IP・サイエンス]/ゼーデルベルグ電極(ぜーでるべるくでんきょく) [IP・サイエンス]
sediment 堆積物(たいせきぶつ) [IP・サイエンス] [IP・公害]/沈降物(ちんこうぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]/沈殿物(ちんでんぶつ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気]
sedimentary basin たい積盆地(たいせきばんち) [M0102・鉱山]
sedimentary deposit 鉱層(こうそう) [IP・サイエンス]/成層鉱床(せいそうこうじょう) [IP・サイエンス]/たい積鉱床(たいせきこうじょう) [M0102・鉱山]/堆積鉱床(たいせきこうじょう) [IP・サイエンス]
sedimentary layer たい積層(たいせきそう) [学術・地震]
sedimentary marble 層状大理石(そうじょうだいりせき) [学術・建築]
sedimentary rock たい積岩(たいせきがん) [学術・地震]/堆積岩(たいせきがん) [IP・サイエンス]/沈積岩(ちんせきがん) [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]/沈殿岩(ちんでんがん) [IP・サイエンス]
sedimentary rocks たい積岩(たいせきがん) [M0102・鉱山]
sedimenting movement 沈降性運動(ちんこうせいうんてん) [IP・公害]
sedimentation たい積(たいせき) [学術・地震]/たい積作用(たいせきさよう) [学術・地震] 沈降(ちんこう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理] 沈降(エー・ロゾル) (ちんこう) [学術・気象]/沈降作用(ちんこうさよう

う) [IP・プラント]/沈降分離(ちんこうふんり) [IP・プラント] [IP・化学工学] 沈殿(ちんでん) [IP・プラント] [学術・土木]/沈殿(ちんでん) [IP・公害]/沈殿法(ちんでんほう) [IP・プラント] [学術・機械]
sedimentation analysis 沈降分析(ちんこうふんせき) [Z2500・冶金]
sedimentation basin 沈砂池(ちんさち) [B0129・火災] [IP・プラント]/沈砂池(河川, 水力) (ちんしゃち) [学術・土木]/沈殿池(ちんでんち) [IP・プラント] [学術・機械]/沈殿池(水道) (ちんでんち) [学術・土木]/沈殿池(ちんでんち) [IP・公害]
sedimentation chamber 沈殿物室(ちんでんぶつしつ) [IP・自動車]
sedimentation coefficient 沈降係数(ちんこうけいすう) [IP・サイエンス]
sedimentation constant 沈降定数(ちんこうていすう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
sedimentation equilibrium 沈降平衡(ちんこうへいこう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
sedimentation particle size analysis 沈降分析法(ちんこうふんせきほう) [IP・化学工学]
sedimentation pond 沈殿池(ちんでんち) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
sedimentation rate 血沈(けっちん) [IP・サイエンス]/赤血球沈降速度(せつけつけいゆうちんこうそくど) [IP・サイエンス]
sedimentation tank 沈降槽(ちんこうそう) [IP・プラント]/沈殿タンク(ちんでんたんく) [IP・プラント] [学術・機械]/沈殿池(ちんでんち) [IP・公害]
sedimentation velocity 沈降速度(ちんこうそくど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
sedimentation volume 沈降体積(ちんこうたいせき) [IP・サイエンス] [学術・化学]
sediment bowl セジメント・ボウル(せじめんとはうる) [IP・自動車]/沈殿器(ちんでんき) [IP・自動車]
sediment box 沈殿物だめ(ちんでんぶつだめ) [学術・船舶]
sediment chamber 沈殿物だめ(ちんでんぶつだめ) [学術・船舶]
sediment collector 沈殿物だめ(ちんでんぶつだめ) [学術・船舶]
sediment concentration 土砂濃度(としやのうど) [学術・土木]
sediment discharge 土砂流量(としやりゅうりやう) [学術・土木]
sedimented dust 降下ばいじん(こうかばいじん) [B0130・火災]
sediment load 流送土砂(りゅうそうとしや) [学術・土木]
sediment transportation 土砂流送(としやりゅうそう) [学術・土木]
sediment trap セジメント・トラップ(せじめんととらっふ) [IP・自動車]/沈殿器(ちんでんき) [IP・自動車]/濾過器(ろかき) [IP・自動車]
sedimetry 沈殿測定(ちんでんてきてい) [学術・化学]
sedoheptulose セドヘプトロース(せどへふとろーす) [IP・サイエンス]

SEDR(system effective data rate) システム有効データ率(しすてむじこうでたりつ) [IBM・情報処理]

SEE(system effectiveness engineering) システム有効性工(しすてむじこうせいこうかく) [IP・情報処理]

"see also" cross reference 「をも見よ」参照(をみよさんしょう) [学術・図書館]

"see also" reference 「をも見よ」参照(をみよさんしょう) [学術・図書館]

Seebeck effect ゼーベック効果(ゼーベックこうか) [IP・サイエンス] [学術・電気]

SEEC(Subaru exhaust emission control) スバル・エキゾースト・エミッション・コントロール(すばるえきぞーすとえみっしょんこんとろーる) [IP・自動車]

"see" cross reference 「を見よ」参照(をみよさんしょう) [学術・図書館]

seed シード(しーど) [IP・プラント] [学術・原子力] [種子(しゅじ)] [学術・植物] たね(たね) [学術・植物] / 種(たね) [IP・プラント] / めかあわ(ガラス) (めかあわ) [学術・化学] / スカアワ(めかあわ) [IP・サイエンス]

seed bank 種子銀行(しゅじぎんこう) [IP・公害]

seed coat 種皮(しゅひ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

seed-core reactor シード炉心原子炉(しーどろしんげんしろ) [学術・原子力]

seed cotton 実綿(じつめん) [L0204・繊維原料] [学術・化学]

seed crystal たね結晶(たねけっしょう) [IP・サイエンス] / 種結晶(たねけっしょう) [IP・マイクロエレクトロニクス] (たねしょう) [IP・プラント] [学術・化学]

seed element シード燃料体(しーどねんりょうたい) [学術・原子力]

seeder 種とり器(たねとりき) [学術・建築]

seed fiber 種子繊維(しゅじせんい) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 種子毛繊維(しゅじもうせんい) [IP・サイエンス]

seed fuel element シード燃料体(しーどねんりょうたい) [学術・原子力]

seeding シーディング(しーでいんぐ) [IP・プラント] / 種入れ(たねいれ) [学術・土木] / 種まき(人工降雨) (たねまき) [学術・気象]

seedless fruit たねなし果実(たねなしじつ) [IP・サイエンス]

seedling 実生(じっせい) [IP・サイエンス] / 実生(みしょう) [学術・遺伝] [学術・植物] / 芽ばえ(めばえ) [学術・遺伝] [学術・植物]

seedling plant 実生苗(じっせいきん) [IP・公害]

seed plant 種子植物(しゅじしょくぶつ) [学術・植物]

seed selection 実生選択(みじょうせんたく) [学術・遺伝]

seed sterilization 種子消毒(しゅじしょうどく) [IP・公害]

seedy cotton シーディ綿(しーでいめん) [L0204・繊維原料]

seeing シーイング(しーいんぐ) [学術・天文]

seek シーク(しーく) [IBM・情報処理]

seek check シーク・チェック(しーくちえく) [IBM・情報処理]

seek separation シーク分離(しーくぶんり) [IBM・情報処理]

seek time シーク時間(しーくじかん) [IBM・情報処理] / シーク・タイム(しーくたいむ) [IBM・情報処理]

seepage しみ出し(しみだし) [IP・プラント] / 浸出(しんしゅつ) [IP・プラント] / 浸潤(しんじゆん) [学術・土木] / 浸透(しんとう) [IP・プラント] / 露面(ろめん) [学術・探鉱冶金]

seepage line 浸潤線(しんじゆんせん) [学術・土木]

seepage water 浸透水(しんとうすい) [学術・土木]

"see" reference 「を見よ」参照(をみよさんしょう) [学術・図書館]

seesaw blade シーソー羽根(しーそーばね) [学術・航空]

Seger cone ゼーゲル・コーン(ゼーげるこーん) [IP・サイエンス] / ゼーゲルコーン(ゼーげるこーん) [R2001・耐火] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / ゼーゲル三角錐(ゼーげるさんかくすい) [IP・サイエンス] / ゼーゲル錐(ゼーげるすい) [IP・サイエンス]

segment セグメント(せぐめんと) [B0112・鍛造加工] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理] / セグメント(トネル) (せぐめんと) [学術・土木] / セグメント(電信機) (せぐめんと) [学術・電気] / セグメント(部分円弧形) (せぐめんと) [IP・自動車] / セグメント(分裂した部分) (せぐめんと) [IP・自動車] / 扇形羽車(せんけいはくろま) [IP・プラント] / 線分(せんぶん) [IP・プラント] [学術・数学] / 体節(たいせつ) [学術・動物] / 弓形(ゆみがた) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学]

segment addressing セグメントアドレス指定(せぐめんとあどれすしてい) [IBM・情報処理]

segmental arch 分円アーチ(ぶんえんあーち) [学術・土木]

segmental arch - timber クシ形(トネル) (くしがた) [学術・土木]

segmental baffle 切欠形邪魔板(きりかきがたじやまいた) [IP・プラント] / 欠円形邪魔板(けつえんがたじやまいた) [IP・プラント]

segmental interchange 部分交換(ぶぶんこうかん) [学術・遺伝]

segmental organ 体節器(たいせつき) [学術・動物]

segmental orifice 欠円オリフィス(けつえんおりふいす) [IP・プラント]

segmental scale 部分目盛(ぶぶんめもり) [IP・プラント]

segment angle セグメント角(せぐめんとかく) [B0176・おじ加工工具]

segmentation セグメンテーション(せぐめんてーしょん) [IBM・情報処理] / 分節(ぶんせつ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物] / 分断(染色体の) (ぶんだん) [学術・遺伝] / 卵割

(らんかつ) [学術・遺伝] [学術・動物]

segmentation and paging system セグメンテーション・ページングシステム(せぐめんてーしょんぺーじんぐしすてむ) [IBM・情報処理]

segmentation cavity 卵割腔(らんかつこう) [学術・動物]

segment control word (SCW) セグメント制御語(せぐめんとせいぎご) [IP・情報処理]

segment die 組型(くみがた) [Z2500・や金]

segment format セグメント形式(せぐめんとけいしき) [IBM・情報処理]

segment gear セグメント歯車(せぐめんとはぐるま) [B0106・工作機]

segment index セグメントインデックス(せぐめんといんでくす) [IBM・情報処理]

segment interrelationship セグメント相互関係(せぐめんとさうごかんけい) [IBM・情報処理]

segment level セグメントレベル(せぐめんとれべる) [IBM・情報処理]

segment mica 整流子片間マイカ(せいりゅうしへんかんまいか) [学術・電気]

segment name セグメント名(せぐめんとな) [IBM・情報処理]

segment number 区分番号(くぶんばんごう) [IP・情報処理]

segment opening height (邪魔板などの)切欠き高さ(きりかきたかさ) [IP・プラント] / (邪魔板などの)欠円高さ(けつえんたかさ) [IP・プラント]

segment - name address space セグメントページアドレス空間(せぐめんとぺーじあどれすくうかん) [IBM・情報処理]

segment - page structure セグメントページ構造(せぐめんとぺーじこうぞう) [IBM・情報処理]

segment prefix セグメント接頭部(せぐめんとせつとうぶ) [IBM・情報処理]

segment record セグメントレコード(せぐめんとれこーど) [IBM・情報処理]

segment risk セグメントリスク(せぐめんとりすく) [IP・情報処理]

segment rotation セグメント回転(せぐめんとくわいてん) [学術・化学]

segment search argument (SSA) セグメント探索引数(せぐめんとたんさくしんすう) [IBM・情報処理]

segment sluice 扇形水門(おうさがたすいもん) [学術・機械]

segment table (SGT) セグメントテーブル(せぐめんとてーぶる) [IP・情報処理]

segment table entry セグメントテーブル記入項目(せぐめんとてーぶるきにゅうこうもく) [IBM・情報処理]

segment table origin (STO) セグメントテーブル起点アドレス(せぐめんとてーぶるきてんあどれす) [IP・情報処理]

segment table origin register (STOR) セグメントテーブル起点レジスター(せぐめんとてーぶるきてんれじすたー) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

segment translation exception

セグメント変換例外(せぐめんとへんかんれいかい) [IBM・情報処理]

segregate 分離系(ぶんりけい) [学術・遺伝]

segregated storage 隔離貯蔵(かくりちよう) [IP・プラント]

segregating generation 分離世代(ぶんりせだい) [学術・遺伝]

segregating population 分離集団(ぶんりしゅうだん) [学術・遺伝]

segregation 隔離(かくり) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・動物/胚離(ぎようり)] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/ブレーク(色) (ふれーく) [学術・化学]/分離(ぶんり) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・土木] [学術・動物]/分離(コンクリート) (ぶんり) [学術・建築]/分離(雑種の) (ぶんり) [学術・植物]/偏析(へんせき) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・マイクロエ] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/偏析(金属) (へんせき) [学術・機械]/偏析(金属) (へんせき) [学術・船舶]

segregational delay 分離遅延(ぶんりちえん) [学術・遺伝]

segregational load 分離荷重(ぶんりかじゅう) [学術・遺伝]

segregation crack 偏析きず(へんせきず) [B0112・鍛造加工]

segregation distorter 分離ひずみ因子(ぶんりひずみいんし) [学術・遺伝]

segregation of traffic 交通分離(こうつうぶんり) [学術・建築]/車線分離(しせんぶんり) [学術・土木]

segregation process セグレーション法(せぐれげーしょんほう) [M0102・鉱山]

segregation vein 分泌脈脈(ぶんびつこうみゃく) [IP・サイエンス]

SEI(sampling entropy index) サンプリング・エントロピー指標(さんぷりんぐえんとろびーしほく) [IP・情報処理]

SEIA(socioeconomic impact analysis) 社会経済影響解析(しゃかいけいざいえいぎょうかいせき) [IP・情報処理]

seiche セイシ(せいし) [IP・サイエンス]/セイシュ(せいしゅ) [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]

Seidel density ザイデル黒度(さいでるくど) [学術・分光]

Seidel's five aberrations ザイデルの五収差(さいでるのごしゅうさ) [IP・サイエンス]

Seidel transformation ザイデル変換(さいでるへんかん) [学術・分光]

Seignette salt セニエット塩(せにえっとえん) [IP・サイエンス]

seiner and purse seiner アグリ網キャンチャク網漁船(あぐりあみきんちゃくあみぎょせん) [学術・船舶]

seismic activity 地震活動(じしんかつどう) [学術・地震]

seismic coefficient 地震係数(じしんけいすう) [IP・プラント]/震度(しんど) [IP・プラント] [学術・建築]/震度(しんど) [学術・土木]/横力係数(よこりきけいすう) [学術・地震]

seismic exploration 地震探鉱(じしんたんこう)

[M0102・鉱山]/地震探鉱(じしんたんさ) [M0102・鉱山] [学術・地震]/弾性波探鉱(だんせいはいたんさう) [学術・採鉱冶金]/弾性波探査(だんせいはいたんさ) [M0102・鉱山]

seismic factor 地震係数(じしんけいすう) [IP・プラント]

seismic force 地震力(じしんりょく) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]

seismic intensity 震度(しんど) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・建築] [学術・地震]

seismic intensity scale 震度階(しんどかい) [学術・地震]

seismicity サイスミシティ(さいすみしーてい) [学術・地震]/地震活動度(じしんかつどうど) [学術・地震]

seismic logging 地震検層(じしんけんそう) [学術・地震]

seismic observation 地震観測(じしんかんそく) [学術・地震]

seismic pickup サイズモ式ピックアップ(さいずもしきびくあっぷ) [B0153・振動]

seismic profiler サイズミックプロファイラー(さいずみくぷろふあいらー) [学術・地震]/サイズミックプロファイラー(さいずみくぷろふあいらー) [IP・サイエンス]

seismic prospecting 地震探鉱(じしんたんこう) [M0102・鉱山] [学術・原子力]/地震探査(じしんたんさ) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・地震]/地震探査(鉱) (じしんたんさ) [IP・サイエンス]/弾性波探鉱(だんせいはいたんさう) [学術・採鉱冶金]/弾性波探査(だんせいはいたんさ) [学術・原子力]

seismic ray 震波線(しんばせん) [学術・地震]

seismic reflection method 反射法(地震探査) (はんしゃほう) [学術・地震]

seismic refraction method 屈折法(地震探査) (くっせつほう) [学術・地震]

seismic region 地震地域(じしんちいき) [学術・地震]

seismic regionalization 予想震度の地域区分(ようしゅしんどのちいきくぶん) [学術・地震]

seismic sea wave 津波(つなみ) [IP・公害]

seismic survey 地震探査(じしんたんさ) [学術・地震]

seismic system サイズモ系(さいずもけい) [B0153・振動]

seismic wave 地震波(じしんは) [学術・地震]

seismic wave analyzer 地震動分析器(じしんどうぶんせきき) [学術・地震]

seismic waves 地震波(じしんは) [IP・サイエンス]

seismic zone 地震帯(じしんたい) [学術・建築] [学術・地震]

seismic zoning 予想震度の地域区分(ようしゅしんどのちいきくぶん) [学術・地震]

seismites 地震岩(じしんがん) [IP・サイエンス]

seismogram 地震記象(じしんきしょう) [学術・地震]/地震動記録(じしんどうきろく)

んどうきろく) [学術・地震]

seismograph 地震計(じしんけい) [B0129・火災] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]/地動計(ちどうけい) [IP・プラント]

seismographical observatory 地震観測所(じしんかんそくしょ) [学術・地震]

seismographical station 地震観測所(じしんかんそくしょ) [学術・地震]

seismologist 地震学者(じしんがくし) [学術・地震]

seismology 地震学(じしんがく) [IP・公害] [学術・地震]

seismometer 地震計(じしんけい) [B0129・火災] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・地震]

seismometer pier 地震計台(じしんけいだい) [学術・地震]

seismometer room 地震計室(じしんけいしつ) [学術・地震]

seismometer vault 地震計室(じしんけいしつ) [学術・地震]

seismometry 地震計測(じしんけいそく) [学術・地震]/地震計測学(じしんけいそがく) [学術・地震]

seismonasty 傾震性(けいしんせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

seismoscope 感震器(かんしんき) [学術・地震]

seismo-tectonic line 地震構造線(じしんこうぞうせん) [学術・地震]

seismo-tectonics 地震造構論(じしんこうぞうろん) [学術・地震]

seize 焼きつき(やきつき) [IP・自動車]

seizing signal 起動信号(きどうしんごう) [IP・情報処理]

seizing wire カカリ針金(かがりはりがね) [学術・船舶]

seizure 差押え(さしおさえ) [IP・プラント]/だ捕(だほ) [IP・プラント]/没収(ぼつしゅう) [IP・プラント]/焼付き(やきつき) [IP・プラント] [学術・機械]

sel セル(セルフ・スタータの略称) (せる) [IP・自動車]

Selachii さめい類(さめえいるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Selaginellaceae イワヒバ科(いわひばか) [IP・サイエンス]

Selaginellales イワヒバ類(いわひばるい) [学術・植物]

SELCAL(selective - calling system) 選択呼出方式(せんたくよびだしほうしき) [学術・電気]

sel-dy セルダイ(セルダイナモの略称) (せるだい) [IP・自動車]

sel-dynamo セルダイナモ(セルフ・スタータ兼ダイナモの略称) (せるだいなも) [IP・自動車]

selectance セレクタンズ(せれくたんず) [学術・電気]

select bibliography 選択書目(せんたくしよもく) [学術・図書館]

selected area 選択区域(せんたくくいき) [学術・天文]

selected-area electron diffraction 制限視野電子回折(せいげんしやでんしかいせつ) [IP・サイエンス]

selected fine drafts 精選結(せいせんめん) [L0209・紡績]

selected marker 選択標識(選伝子)

〔せんたくひょうしき〕〔学術・遺伝〕/
選択マーカー〔せんたくまーかー〕〔学
術・遺伝〕

selected mode 被選択モード〔ひせん
たくもーど〕〔IBM・情報処理〕

selected ordinate method 選定波
長法〔せんていはちやうほう〕〔学術・
分光〕/選定波長方法〔せんていはち
やうほうほう〕〔Z8105・色〕

selected value 任意の値〔にんいのあ
たい〕〔IP・数学〕

selected works 選集〔せんしゅ〕〔学
術・図書館〕

select -hold 選択保持〔せんたくほ
じ〕〔IBM・情報処理〕

selecting セレクティング〔せれくて
いんぐ〕〔C6230・情報〕

selecting switch セレクティング・
スイッチ〔選択式スイッチ〕〔せれくて
いんぐすいっち〕〔IP・自動車〕選択ス
イッチ〔せんたくすいっち〕〔IP・自動
車〕

selection セレクション〔せれくしょ
ん〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕/
選考〔せんこう〕〔IP・プラント〕/選択
〔せんたく〕〔B0122・加工記号〕
〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔IP・
情報処理〕〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕
〔学術・動物〕/選定〔せんてい〕〔IP・プ
ラント〕/選抜〔せんぱつ〕〔学術・遺伝〕
〔学術・動物〕/選別〔せんべつ〕〔IP・サイ
エンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化
学〕抜粋〔ばっすい〕〔IP・プラント〕

selection check 選択検査〔せんたく
けんさ〕〔IBM・情報処理〕

selection coefficient 選択係数〔せん
たくけいすう〕〔学術・遺伝〕

selection control 選択制御〔せんたく
せいきぎょ〕〔IP・情報処理〕

selection cutting 選択〔たくばつ〕
〔IP・公害〕

selection differential 選択差〔せんた
くさ〕〔学術・遺伝〕

selection division 選書係〔せんしょ
がかり〕〔学術・図書館〕

selection effectiveness 選択効率
〔せんたくこうりつ〕〔学術・遺伝〕

selection index 選択指数〔せんたく
しすう〕〔学術・遺伝〕

selection intensity 選択強度〔せんた
くきやうど〕〔学術・遺伝〕

selection limit 選択限界〔せんたく
げんかい〕〔学術・遺伝〕

selection media 選択培地〔せんたく
ばいち〕〔学術・遺伝〕

selection medium 選択培地〔せんたく
ばいち〕〔学術・遺伝〕

selection model 選択モデル〔せんたく
もでる〕〔IP・情報処理〕

selection of material 材料選定〔ざ
いりようせんてい〕〔IP・プラント〕

selection of needle position 針位
置変換〔はりいちへんかん〕〔B9004・
家シン〕

selection of samples 試料の選択
〔しりょうのせんたく〕〔IP・マイクロ
エレ〕

selection pressure 選択圧〔せんたく
あつ〕〔学術・遺伝〕

selection response 選択反応〔せん
たくはんのう〕〔学術・遺伝〕

selection rule 選択規則〔せんたくき
そく〕〔学術・原子力〕〔学術・物理〕
〔学術・分光〕

selection rule for β -decay β 崩壊
の選択規則〔べーたはうかいのせんた
くきそく〕〔IP・サイエンス〕

selections 選集〔せんしゅ〕〔学術・図
書館〕

selection sort 選択法分類〔せんたく
ほうぶんるい〕〔IP・情報処理〕

selective absorption 選択吸収〔せん
たくきゅうおん〕〔IP・プラント〕
〔学術・電気〕/選択吸収〔せんたくき
ゅうしゅう〕〔IP・プラント〕〔Z8120・光
学〕〔学術・化学〕〔学術・天文〕〔学術・
電気〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕/選択
吸収〔光分析の〕〔せんたくきゅうしゅ
う〕〔K0212・分析〕

selective abstracting service 選
択抄録事務〔せんたくしやうろくむ〕
〔学術・図書館〕

selective advantage 選択有利性
〔せんたくゆうりせい〕〔学術・遺伝〕

selective assembling 選択組立〔せん
たくくみたて〕〔学術・機械〕

selective by solvents refining
oil 分溶解製油による選択〔ぶんかい
せいせいゆによるせんたく〕〔IP・自動
車〕

selective calling 選択呼出し〔せん
たくよびだし〕〔IBM・情報処理〕/選択
呼出方式〔せんたくよびだしほうしき〕
〔C5601・電子通〕

Selective Calling System
〔SELCAL〕 選択呼出し方式〔せん
たくよびだしほうしき〕〔学術・航空〕

selective calling system 選択呼出
し方式〔せんたくよびだしほうしき〕
〔IP・情報処理〕/選択呼出方式〔せんた
くよびだしほうしき〕〔学術・航空〕

selective -calling system
〔SELCAL〕 選択呼出方式〔せんた
くよびだしほうしき〕〔学術・電気〕

selective carburizing 局部浸炭〔き
ょくふしたん〕〔IP・自動車〕

selective cataloging 重点的目録作
業〔しやうてんてきむろくさきやう〕
〔学術・図書館〕

selective character set 文字セッ
ト選択機構〔もじせつとせんたくき
こう〕〔IBM・情報処理〕

selective chopper radiometer
SCR〔えすしーあー〕〔学術・気象〕/
選択しやへい形放射計〔せんたくしや
へいがたほうしやけい〕〔学術・気象〕

selective control 重点管理〔じやう
てんかんり〕〔IP・プラント〕

selective corrosion 選択腐食〔せん
たくふしやく〕〔Z0103・防せい〕〔学
術・探鉱冶金〕

selective dissemination of
information〔SDI〕 情報の選択配
布〔じやうほうのせんたくはいふ〕
〔IP・情報処理〕

selective dump 指定域ダンプ〔して
いいきんだんぷ〕〔IBM・情報処理〕

selective effect 選択効果〔せんたく
こうか〕〔学術・物理〕

selective emission 選択放出〔せん
たくほうしゅつ〕〔学術・電気〕

selective etch 選択性エッチ〔せんた
くせいえっち〕〔IP・マイクロエレ〕

selective fading 選択性フェージ
ング〔せんたくせいふえーじんぐ〕〔学
術・電気〕

selective fertilization 選択受精
〔せんたくじゅせい〕〔IP・サイエンス〕

〔学術・遺伝〕〔学術・植物〕

selective flotation 優先浮選〔ゆう
せんふせん〕〔学術・探鉱冶金〕

selective gear 選択かみあい歯車〔せ
んたくかみあいはるま〕〔学術・機
械〕

selective hardening 局部焼入れ
〔きょくぶやきいれ〕〔IP・自動車〕

selective heating 局部加熱〔きょく
ぶかねつ〕〔IP・自動車〕

selective hydrogenation 選択水素
化〔せんたくすいそか〕〔IP・プラント〕

selective information retrieval
〔SIR〕 選択的情報検索〔せんたくて
きじやうほうけんさく〕〔IP・情報処
理〕

selective interference 選択混信
〔せんたくこんしん〕〔学術・電気〕

selective listing 選択作表〔せんたく
さくひょう〕〔IP・情報処理〕

selective mating 選択交配〔せんた
くこうはい〕〔学術・遺伝〕

selective media 選択培地〔せんたく
ばいち〕〔学術・遺伝〕

selective message routing メッセ
ージ経路選択指定〔めっせーじけいろ
せんたくしてい〕〔IBM・情報処理〕

selective mining 掘取り〔ぬきほり〕
〔学術・探鉱冶金〕

selective nitriding 局部窒化〔きょ
くぶちか〕〔IP・自動車〕

selective quenching 局部急冷〔きょ
くぶきゅうれい〕〔IP・自動車〕/部分
焼入れ〔ぶぶんやきいれ〕〔G0201・鉄
鋼〕/部分焼入れ〔ぶぶんやきいれ〕〔学
術・探鉱冶金〕

selective radiation 選択放射〔せん
たくほうしや〕〔学術・電気〕

selective radiator 選択性放射体〔せん
たくせいほうしやたい〕〔Z8120・光
学〕/選択放射体〔せんたくほうしやた
い〕〔Z8113・照明〕〔学術・計測〕〔学
術・物理〕

selective reaction 選択反応〔せんた
くはんのう〕〔IP・サイエンス〕

selective reagent 選択的試薬〔せん
たくてきしやい〕〔IP・サイエンス〕

selective reflection 選択反射〔せん
たくはんしや〕〔Z8120・光学〕〔学術・
物理〕

selective relay 選択継電器〔せんた
くけいでんき〕〔学術・電気〕

selective resonance 選択共振〔せん
たくきやうしん〕〔学術・地震〕〔学術・
電気〕

selective routing 資料選択サービ
ス〔しりょうせんたくさーびす〕〔学
術・図書館〕

selective scattering 選択散乱〔せん
たくさんらん〕〔学術・天文〕〔学術・
分光〕

selective searching 選択的探索〔せん
たくなてきさく〕〔IP・情報処理〕

selective speed, 50 baud 50ボー伝
送機構〔ごじゅうばーでんそうきこう〕
〔IBM・情報処理〕

selective stacker 選別スタッカー
〔せんべつすたっかー〕〔IBM・情報処
理〕

selective tape listing control テー
プ選択印刷制御機構〔てーぶせんた
くえんさつせいぎきこう〕〔IBM・情
報処理〕

selective tape listing feature テ

ープ選択印刷機構(てふせんたくいんさつきこう) [IBM・情報処理]

selective tempering 局部焼もどし(きょくふやきもどし) [IP・自動車]

selective trace 選択の追跡(せんたくてきつきせき) [IP・情報処理]

selective trip device 選択遮断装置(せんたくしやだんそうち) [IP・プラント]

selective tripping system 選択遮断方式(せんたくしやだんほうしき) [IP・プラント]

selective type transmission セレクティブ・タイプ・トランスミッション(手動式変速機)(せれくていふたいふとらんすみっしょん) [IP・自動車]/中央選択式変速機(ちゅうおうせんたくしきへんそくき) [IP・自動車]

selectivity 選択性(せんたくせい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気]/選択度(せんたくど) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理]/選択率(せんたくりつ) [IP・プラント] [学術・化学]

selectivity index 選択指数(せんたくしすう) [学術・探鉱冶金]

select lever セレクト・レバー(選択レバ-) (せれくとればー) [IP・自動車]/変速レバー(へんそくればー) [IP・自動車]

select list of references 選択参考文献(せんたくせんこうしよもく) [学術・図書館]

selector 切り換え弁(きりかえべん) [B0118・油圧]/切換弁(きりかえべん) [B0120・空圧]/セレクト(せれくた) [学術・電気]/セクタ(摺動棒選択レバ-) (せれくた) [IP・自動車]/セクター(せれくたー) [IBM・情報処理]/選別器(せんべつき) [学術・電気]

selector button セレクト・ボタン(選択押しボタン)(せれくたばたん) [IP・自動車]/選択押しボタン(せんたくおしはたん) [IP・自動車]

selector card 識別カード(しきべつかーど) [IBM・情報処理]

selector channel セレクト・チャネル(せれくたーちゃねる) [C6230・情報]/選択チャネル(せんたくちゃねる) [C6230・情報]/入出力選択チャネル(にゅうしゅつりょくせんたくちゃねる) [IBM・情報処理]

selector circuit 選出回路(無線航法)(せんしゅつかいり) [学術・電気]

selector inner lever セレクト内側レバ- (せれくたないそくればー) [IP・自動車]

selector key セレクト電けん(せれくたでんけん) [学術・電気]

selector lever セレクト・レバ- (選択レバ-) (せれくたればー) [IP・自動車]/変速レバ- (へんそくればー) [IP・自動車]

selector light-pen 選択用ライトペン(せんたくようらいとべん) [IBM・情報処理]

selector operating lever セレクト操作レバ- (せれくたそうさればー) [IP・自動車]

selector outer lever セレクト外側レバ- (せれくたがいそくればー) [IP・自動車]

selector pen 選択ペン(せんたくべ

ん) [IBM・情報処理]

selector pen attention 選択ペンアテンション(せんたくべんあてんしょん) [IBM・情報処理]

selector repeater セレクタレピータ(せれくたればーた) [学術・電気]

selector rod セレクタロッド(せれくたろっど) [IP・自動車]

selector shelf セレクタシェルフ(せれくたしえるふ) [学術・電気]

selector slider セレクタスライダ(せれくたすらいだ) [IP・自動車]

selector subchannel 入出力選択サブチャネル(にゅうしゅつりょくせんたくさぶやねる) [IBM・情報処理]

selector switch 切換えスイッチ(きりかえすいっち) [IP・プラント]/セクター(せれくたー) [IP・プラント]

selector valve 切り換え弁(きりかえべん) [W0105・航空]/切換弁(きりかえべん) [学術・航空]

selectorvalve 切替え弁(きりかえべん) [B0126・火発]

selenate セレン酸塩(せれんさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

selenic acid セレン酸(せれんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

selenide セレン化物(せれんかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

seleninyl chloride 塩化セレンニル(えんかせれにる) [IP・サイエンス]

selenious acid 亜セレン酸(あせれんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

selenite 亜セレン酸塩(あせれんさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/選送こう(とうせっこう) [R9200・セっこう]

selenium セレン(せれん) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/セレン(記号: Se, 原子量: 78.96) (せれん) [IP・プラント]

selenium (Se) セレニウム(セレン)(せれにうむ) [IP・自動車]/セレン(せれん) [IP・自動車]

selenium cell セレン光電池(せれんこうでんち) [学術・化学] [学術・電気]

selenium chloride 塩化セレン(えんかせれん) [IP・サイエンス]

selenium dioxide 酸化セレン(さんかせれん) [IP・サイエンス]/二酸化セレン(にさんかせれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

selenium oxide 酸化セレン(さんかせれん) [IP・サイエンス]

selenium photo cell セレン光電池(せれんひかりでんち) [IP・マイクロエレクトロニクス]

selenium photocell セレン光電池(せれんこうでんち) [IP・サイエンス]

selenium rectifier セレニウム整流器(せれにうむせいらいりゅうき) [IP・サイエンス]/セレン整流器(せれんせいらいりゅうき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]

selenium trioxide 三酸化セレン(さんさんかせれん) [IP・サイエンス]

selenocentric coordinates 月心座標(げしんざびょう) [IP・サイエンス]

selenograph 月面図(げつめんず)

[IP・サイエンス]

selenographic coordinates 月面座標(げつめんざびょう) [学術・天文]

selenography 月面誌(げつめんし) [学術・天文]

selen rectifier セレン整流器(せれんせいらいりゅうき) [IP・自動車]/セレン・レクタファイア(セレン整流器) (せれんれくていふあいや) [IP・自動車]

self absorption 自己吸収(光分析の)(じこきゅうしゅう) [K0212・分析]

self-absorption 自己吸収(じこきゅうしゅう) [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・物理]/自己吸収(スペクトル線の)(じこきゅうしゅう) [ベクトル・分光]

self-acting plane 自動斜面(じどうしゃめん) [学術・探鉱冶金]

self-acting plate valve セルフアクティングプレートバルブ(自動式板弁)(せるふあくていんぐぶれーとばるぶ) [IP・自動車]

self-activating smoke signal 自己発煙信号(じこはつえんしんごう) [F0051・船清記] [F0013・造船外装]

self-actuated control 自力制御(じりきせいきよ) [学術・計測]/自力制御(じりょくせいきよ) [IP・情報処理]

self-actuated pressure regulating valve 自力式圧力調整弁(じりきしきあつりょくちようせいべん) [IP・プラント]

self-actuated regulator 自力式調整器(じりきしきちようせいき) [IP・プラント]

self-actuating flow regulator 自力式流量調節器(じりきしきりゅうりょうちようせつき) [IP・プラント]

self-actuating regulator 自力式調整器(じりきしきちようせいき) [IP・プラント]

self adapting 自己調整(じこちようせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/自己適応(じこてきおう) [IBM・情報処理]/自己適応(じりこてきおう) [IP・情報処理]

self adapting computer 自己調整コンピュータ(じこちようせいこんぴゅたー) [IBM・情報処理]

self-adapting program 自己調整プログラム(じこちようせいぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

self-adaptive automatic data-base system 自己適応自動データベース・システム(じこてきおうじどうでたべーすしすてむ) [IP・情報処理]

self-adaptive autopilot 自己適応自動操縦(じこてきおうじどうそうじゅう) [IP・情報処理]

self-adaptive control 自己適応制御(じこてきおうせいきよ) [IP・情報処理]

self-adaptive control system 自己適応制御システム(じこてきおうせいきよしすてむ) [IP・情報処理]

self-adaptive numerical control 自己適応数値制御(じこてきおうすうちせいきよ) [IP・情報処理]

self-adaptive system 自己適応システム(じこてきおうしすてむ) [IP・

情報処理

self-adjoint information 自己情報量〔じこじょうほうりょう〕[IP・情報処理]

self-adjoint operator 自己共役演算子〔じこきょうえきえんざんし〕[IP・サイエンス]

self-adjusting brake 自動調整ブレーキ〔じどうちやうせいしきふれーき〕[IP・自動車]/セルフアジャスティング・タペット〔自動調整タペット〕〔せるふあじやすていんぐたぺっと〕[IP・自動車]

self-adjusting bush 自己調整ブッシュ〔じこちやうせいぶっしゅ〕[IP・自動車]

self-adjusting control 自己調整制御〔じこちやうせいせいぎょ〕[IP・情報処理]

self-adjusting control system 自己調整制御システム〔じこちやうせいせいぎょしすてむ〕[IP・情報処理]

self-adjusting pin 自己調整ピン〔じこちやうせいびん〕[IP・自動車]

self-adjusting regulator 自己調整レギュレータ〔じこちやうせいれぎゅーれーた〕[IP・情報処理]

self-adjusting simulator 自己調整シミュレータ〔じこちやうせいしむれーた〕[IP・情報処理]

self-adjusting system 自己調整システム〔じこちやうせいしすてむ〕[IP・情報処理]

self-adjusting tappet 自動調整タペット〔じどうちやうせいたぺっと〕[IP・自動車]

self-advancing support 自走支保〔じそうしほ〕[M0102・鉱山]

self-aligning 自動調心〔じどうちやうしん〕[B0104・軸受]

self-aligning ball bearing 自動調心球主軸受〔じどうちやうしんぐたなまきうけ〕[IP・自動車]/自動調心玉軸受け〔じどうちやうしんたなまきうけ〕[B0104・軸受]

self-aligning bearing 自動調心軸受〔じどうちやうしんじくうけ〕[IP・プラント]/心合せ軸受〔しんあわせじくうけ〕[IP・プラント]/心合わせ軸受け〔しんあわせじくうけ〕[学術・機械]

self-aligning roller bearing 自動調心ころ軸受け〔じどうちやうしんころじくうけ〕[B0104・軸受]

self-aligning thrust roller bearing スラスト自動調心ころ軸受〔すらすとじどうちやうしんころじくうけ〕[B0104・軸受]

self-aligning torque セルフアライニング・トルク〔復原トルク〕〔せるふあいにんぐとるく〕[IP・自動車]/復原トルク〔ふくげんとるく〕[IP・自動車]/復原トルク〔ステアリングの〕〔ふくげんとるく〕[IP・自動車]

self alignment effort 保给力〔ほだりょく〕[D6201・フォーク]

self-alkylation 自己アルキル化〔じこあるきるか〕[IP・プラント]

self-altering system 自己変更システム〔じこへんこうしすてむ〕[IP・情報処理]

self-anchored suspension bridge 自定式ツリ橋〔じていしきつりばし〕[学術・土木]

self-annealing 自己焼ナマシ〔じこ

やきなまし〕[学術・探鉱冶金]

self-baking electrode 自焼成電極〔じしょうせいでんきょく〕[学術・電気]

self-balanced flat slide valve つり合い平すべり弁〔つりあいひらすべりん〕[学術・船舶]

self-balancing device 自己つりあわせ装置〔じこつりあわせそうち〕[B0153・振動]

self-balancing instrument 自動平衡計器〔じどうへいこうけいき〕[IP・サイエンス][IP・プラント][IP・化学工学][Z8103・計測][学術・計測]

self-balancing type 自己つりあい形〔じこつりあいがた〕[B0131・ポンプ]

self-ballasted mercury lamp (米) 安定器内蔵形(高圧)水銀ランプ〔あんていきないざうがたすいぎんらんぷ〕[Z8113・照明]

self bias セルフバイアス〔せるふばいあす〕[C7102・電子管]

self bias 自己バイアス〔じこばいあす〕[学術・電気]

self burning 自己燃焼性〔じこねんしょうせい〕[IP・エネルギー]

self-capacitance 自己容量〔じこちやうりょう〕[学術・電気]

self-capacity 自己容量〔じこちやうりょう〕[IP・情報処理]

self-centering brake 自動調心ブレーキ〔じどうちやうしんふれーき〕[IP・自動車]/セルフセントリング・ブレーキ〔自動調心ブレーキ〕〔せるふせんたりんぐふれーき〕[IP・自動車]

self-charging system 自製制貸出法〔じこせいしかしだしほう〕[学術・図書館]

self check 自己補正〔じこほせい〕[IP・機械設計]

self-check 自己検査〔じこけんさ〕[IP・情報処理]

self-checking code 自己検査コード〔じこけんさこーど〕[IBM・情報処理]

self-checking number 自己検査番号機構〔じこけんさばんごうきこう〕[IBM・情報処理]

self-checking number generator 自己検査番号発生機構〔じこけんさばんごうはっせいきこう〕[IBM・情報処理]

self-checking numeral 自己検査番号〔じこけんさばんごう〕[IP・情報処理]

self-checking system 自己検査方式〔じこけんさほうしき〕[IP・情報処理]

self-cleaning strainer 自浄式ストレーナー〔じじょうしきすとれーなー〕[IP・プラント]

self-cleaning switch 自浄式スイッチ〔じじょうしきすいっち〕[IP・機械設計]

self-closing cock (tap) 自閉水せん〔じへいすいせん〕[B0100・バルブ]

self-closing faucet 自閉水せん〔じへいすいせん〕[B0100・バルブ]

self-closing stop valve 自動止め弁〔じどうとめべん〕[学術・船舶]

self closing valve 自動閉鎖弁〔じどうへいさべん〕[F0026・造船]

self-closing valve 自動閉鎖弁〔じどうへいさべん〕[IP・プラント]/自閉弁〔じへいべん〕[IP・プラント]

self-colour anodic oxidation coatings 自然発色皮膜〔しぜんはっしょくひまく〕[H2021・アルミ]/電解発色皮膜〔でんかいはっしょくひまく〕[H2021・アルミ]

self-commutated inverter 自励逆変換装置〔じれいぎやくへんかんそうち〕[学術・電気]

self-compatibility 自家和合性〔じかごうせい〕[学術・遺伝]

self-consistent field つじつものあう場〔つじつものあうば〕[IP・サイエンス][学術・化学][学術・物理][学術・分光]

self-consistent subtraction くりこみ〔くりこみ〕[学術・物理]

self-contained atmospheric pressure ensemble (SCAPE) 密封式圧服〔みつふうしきよあつぷく〕[IP・サイエンス]

self-contained bearing 非分離形軸受〔ひぶんりがたじくうけ〕[B0104・軸受]

self-contained data base 独立言語データベース〔どくりつげんごがたてーたべーす〕[IP・情報処理]

self-contained drive pump カム軸付噴射ポンプ〔かむじくつきふんしゃぽんぷ〕[B0110・内燃]

self-contained fuse 自蔵ヒューズ〔じざうひゅーず〕[IP・プラント]/内蔵ヒューズ〔ないざうひゅーず〕[IP・プラント]

self-contained heating element 内蔵加熱エレメント〔ないざうかねつえれめんと〕[IP・プラント]

self-contained instrument 自蔵計器〔じざうけいき〕[学術・計測][学術・電気]

Self-Contained Navigation (SCN) 自立航行〔じりつこうこう〕[学術・航空]

self-contained navigation 自立航行〔じりつこうこう〕[学術・航空]

self-contained navigation (SCN) 自立航行〔じりつこうこう〕[IP・情報処理][学術・電気]/自立航法〔じりつこうほう〕[学術・電気]

self-contained system 自給式〔じきゅうしき〕[学術・化学]

self-contained unit 内蔵ユニット〔ないざうゆにっと〕[IP・プラント]

self-cooled transformer 自冷式変圧器〔じれいしきへんあつき〕[学術・電気]

self-cooled transformer 自冷式変圧器〔じれいしきへんあつき〕[IP・プラント]/自冷変圧器〔じれいへんあつき〕[IP・プラント]

self correcting system 自己訂正方式〔じこていせいほうしき〕[C6230・情報]

self-correcting system 自己訂正システム〔じこていせいしすてむ〕[IP・情報処理]

self-cover 紙表紙〔ともがみひょうし〕[学術・図書館]

self-curing 自然加硫〔しぜんかりゅう〕[K6200・ゴム]

self-defining 自己定義データ〔じこていぎでーた〕[IBM・情報処理]

self-defining delimiter 自己定義

区切り文字〔じこていぎくきりもじ〕
[IBM・情報処理]

self-defining term 自己定義項〔じこていぎこう〕 [IBM・情報処理]

self-defining value 自己定義値〔じこていぎち〕 [IBM・情報処理]

self-demagnetization 自己減磁〔じこげんじ〕 [学術・電気]

self-demagnetizing field 自己減磁界〔じこげんじかい〕 [学術・電気]

self-demagnetizing force 自己減磁力〔じこげんじりょく〕 [学術・電気]

self-describing system 自己記述システム〔じこきじゅつしすてむ〕
[IP・情報処理]

self-describing Turing machine 自己記述チューリング機械〔じこきじゅつちゅーりんぎかい〕 [IP・情報処理]

self-description 自己記述性〔じこきじゅつせい〕 [IP・情報処理]

self-descriptiveness 自己記述性〔じこきじゅつせい〕 [IP・情報処理]

self-detaching hook 安全カギ〔あんぜんかぎ〕 [学術・探鉱冶金]

self-diagnosable module system 自己診断可能モジュールシステム〔じこしんだんかのうもじゅーるしすてむ〕 [IP・情報処理]

self-diagnosable system 自己診断可能システム〔じこしんだんかのうしすてむ〕 [IP・情報処理]

self-differentiating system 自律分化システム〔じりつぶんかしすてむ〕 [IP・情報処理]

self-diffusion 自己拡散〔じこかくさん〕 [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

self discharge 自己放電〔じこほうでん〕 [IP・自動車] / セルフ・ディスチャージ〔自己放電〕〔せるふいでんしゃーじ〕 [IP・自動車]

self-discharge 自己放電〔じこほうでん〕 [IP・機械設計] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・電気]

self-drive 自己歩進〔自動交換〕〔じこほしん〕 [学術・電気]

self-dual preference 自己双対嗜好〔じこそうたいせんこう〕 [IP・情報処理]

self-duplication 自己増殖〔じこぞうしよく〕 [IP・サイエンス]

self electrode 自己電極〔じこでんきよく〕 [K0212・分析]

self-electrode 自己電極〔じこでんきよく〕 [学術・分光] / 自己電極〔分光〕〔じこでんきよく〕 [学術・化学] / 同種電極〔どうしゅでんきよく〕 [学術・分光]

self-embedding 自己埋込み〔じこめいこみ〕 [IP・情報処理]

self-enclosed information system 自己閉鎖情報システム〔じこへいさじょうほうしすてむ〕 [IP・情報処理]

self-energyize brake 自己増力ブレーキ〔じこぞうりょくふれーき〕 [IP・自動車] / セルフエナジー・ブレーキ〔せるふえなーじーふれーき〕 [IP・自動車]

self-energy 自己エネルギー〔じこえなーぎー〕 [IP・サイエンス] [学術・物理]

self-evaporation 自己蒸発〔じこじょうはつ〕 [B0126・火発] [IP・プラ

ント]

self-excitation 自励〔じれい〕 [学術・電気]

self-excitation type 外部帰還形〔磁気増幅器〕〔がいふきかんがた〕 [学術・電気]

self-excited (-induced, -sustained) oscillation (vibration) 自励振動〔じれいしんどう〕 [IP・サイエンス]

self-excited a.c. generator 自励交流発電機〔じれいこうりゅうはつでんき〕 [学術・電気]

self-excited generator 自励発電機〔じれいはつでんき〕 [学術・電気]

self-excited motor 自励電動機〔じれいでんどうき〕 [学術・電気]

self-excited oscillation of reducing valve 減圧弁の自励振動〔げんあつべんのじれいしんどう〕 [B0120・空圧]

self-excited vibration 自励振動〔じれいしんどう〕 [B0153・振動] [学術・機械] / 自励振動〔応力〕〔じれいしんどう〕 [学術・土木]

self-excited panel 自己励磁盤〔じれいばん〕 [F8011・船電記]

self-exciting dynamo 自励磁発電機〔じれいはつでんき〕 [IP・自動車] / セルフエキサイティング・ダイナモ〔自励磁発電機〕〔せるふえきさいていんないなも〕 [IP・自動車]

self-extinguishing 自己消滅性〔じこしょうめんせい〕 [IP・プリント] / 自消性〔じしょうせい〕 [K6900・プラ]

self fastening safety belt 自動式座席ベルト〔強制座席ベルト〕〔じどうしきざせきべると〕 [IP・自動車]

self-fertilization 自家受精〔じかじゅせい〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

self-financing system 自己資金システム〔じこしんきんしすてむ〕 [IP・自動車]

self-flushing セルフブラッシング〔せるふふらっしんぐ〕 [IP・プラント]

self-focusing of light 自己集束〔光の〕〔じこしゅうそく〕 [学術・分光]

self-generated strategy 自己生成戦略〔じこせいせいせんりやく〕 [IP・情報処理]

self-hardening mold process 自硬性鋳型製造〔じこうせいいがたちゅうぞう〕 [B0122・加工記号]

self hardening property 自硬性〔じこうせい〕 [G0201・鉄鋼]

self-hardening steel 自硬鋼〔じこうこう〕 [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] / セルフハードニング・スチール〔自己鋼〕〔せるふはーどにんぐすている〕 [IP・自動車]

self-healing 自己回復作用〔じこかいふくさよう〕 [学術・電気]

self heating 自然発熱〔じぜんはつねつ〕 [IP・エネルギー]

self-heating 自己加熱〔じこかねつ〕 [学術・計測] [学術・電気]

self heating process 自然式加熱〔じおつしきかねつ〕 [Z9211・エネ管理]

self-heterodyne オートゲイン〔オート・ドイン〕 [学術・電気]

self-hold 自己保持〔じこほじ〕 [学術・電気]

self holding 自己保持〔じこほじ〕

[B0133・流体素子]

self-hunting 自己捜線〔じこそうせん〕 [学術・電気]

self-igniting light 自己点火灯〔じこてんかとう〕 [F0013・造船外ぎ] / 自己点火燈〔じこてんかとう〕 [F0051・船消記]

self ignition 自己着火〔じこちゃっか〕 [Z9211・エネ管理] / 自発着火〔じはっちゃっか〕 [IP・自動車] / セルフ・イグニッション〔自発着火〕〔せるふいぐにしょん〕 [IP・自動車]

self-ignition 自己点火〔じこてんか〕 [学術・機械]

self-ignition light 救命炎〔きゅうめいえん〕 [学術・船舶] / ホルムスライト〔ほるむすらいと〕 [学術・船舶]

self-ignition temperature 自然発火温度〔じぜんはつかおんど〕 [IP・サイエンス]

self-ignition temperature 自己発火温度〔じこはつかおんど〕 [IP・プラント] [K6900・プラ]

self-impedance 自己インピーダンス〔じこいんピーだんす〕 [学術・電気]

self-improving system 自己改善システム〔じこかいぜんしすてむ〕 [IP・情報処理]

self incompatibility 自家不適合〔じかふごう〕 [学術・植物]

self-incompatibility 自家不適合性〔じかふごうせい〕 [学術・遺伝]

self-indicating scale 指示ばり〔じしばかり〕 [学術・計測] / 自動指示ばり〔じどうしじばかり〕 [IP・プラント]

self-indicating weighing machine 自動はかり〔じどうはかり〕 [学術・機械] / 自動ばり〔じどうばかり〕 [学術・物理]

self-induced disturbance 自己誘導外乱〔じこゆうどうがいらん〕 [IP・情報処理]

self-induced vibration 自励振動〔じれいしんどう〕 [B0153・振動]

self-inducement 自己インダクション〔じこいんだくたんす〕 [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・物理]

self induction 自己誘導〔じこゆうどう〕 [IP・自動車] / セルフ・インダクション〔自己誘導〕〔せるふいんだくしょん〕 [IP・自動車]

self-induction 自己誘導〔じこゆうどう〕 [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [IP・自動車] [学術・電気] [学術・物理]

self-induction auto-induction 自己誘導〔じこゆうどう〕 [IP・サイエンス]

self-information 自己情報〔じこじょうほう〕 [IP・情報処理]

selfing 自家受精〔じかじゅふん〕 [学術・植物] / 自殖〔じしよく〕 [学術・遺伝] / 自配〔じはい〕 [学術・遺伝]

self-initialize 自己初期化〔じこしじきか〕 [IP・情報処理]

self-interaction matrix 自己相互関係マトリクス〔じこそうごかんけいまりとくす〕 [IP・情報処理]

self-learning data-base 自己学習データベース〔じこがくしゅうていデータベース〕 [IP・情報処理]

self-learning machine 自己学習

機械[じこがくしゅうきかい] [IP・情報処理]
self-learning process 自己学習過程[じこがくしゅうかてい] [IP・情報処理]
self-learning system 自己学習システム[じこがくしゅうしずてむ] [IP・情報処理]
self-lighting type 自動復原形[じどうふくげんけい] [学術・船舶]
self-load 自己読み込み[じこよみこみ] [IP・情報処理]
self loading cartridge セルフ・ローディング・カートリッジ[せるふろーでいんぐ・かーとりっじ] [IP・情報処理]
self locking 自己固着作用[ウォームギヤの][しここちやくさよう] [IP・自動車/セルフ・ロッキング(自己固着作用)[せるふろつきんぐ] [IP・自動車]
self-locking 自縛[じばく] [学術・機械]
self-locking nut かしめナット[かしめなつと] [IP・プラント]/セルフ・ロッキングナット[せるふろつきんぐなつと] [D0103・自動車/もどり止めナット[もどりどめなつと] [学術・航空]/もどり止ナット[もどりどめなつと] [B0101・ねじ]/戻り止めナット[もどりどめなつと] [IP・プラント]
self-lock nut セルフロックナット(自己固定ナット)[せるふろつくなつと] [IP・自動車]
self-lubricating bearing 自己潤滑軸受[じこじゅんかつじくうけ] [IP・プラント]/自動注油軸受[じどうちゅうゆじくうけ] [IP・プラント] [学術・機械]
self-luminous color 光源色[こうげんしよく] [学術・電気]
self-luminous pigment 発光顔料[はっこうがんりよう] [学術・化学]
self-maintaining discharge 自続放電[じぞくほうでん] [学術・電気]
self-maintaining structure 自己維持構造[じこじえいこうぞう] [IP・情報処理]
self-maintenance 自己保全[じこほぜん] [IP・情報処理]
self-management and administrative fund 自己管理と経営資金[じこかんりとかいえいしきん] [IP・自動車]
self-metric software 自己計量ソフトウェア[じこけいりようそふとうえあ] [IP・情報処理]
self-modifying channel program 自己修飾チャネル・プログラム[じこしゅうしよくちやねるぷろぐらむ] [IBM・情報処理]
self-multiplication 自己増殖[じこぞうしよく] [IP・サイエンス]
self-opening die head 自動開きダイヘッド[じどうひらきだいいへつど] [学術・機械]/自動開きダイヘッド[じどうひらきだいいへつど] [B0101・ねじ]
self-operated control 自力制御[じりきせいぎよ] [IP・情報処理] [学術・計測]/自力制御(自動制御)[じりきせいぎよ] [学術・電気]
self-operated controller 自力制御装置[じりきせいぎよそうち] [IP・情報処理]

self operated regulating valve 調整弁[ちようせいべん] [B0126・火発]
self-optimizing 自己最適化[じこさいてきか] [IP・情報処理]
self-optimizing control 自己最適化制御[じこさいてきかせいぎよ] [IP・情報処理]
self-optimizing control system 自己最適化制御システム[じこさいてきかせいぎよしずてむ] [IP・情報処理]
self-optimizing model 自己最適化モデル[じこさいてきかもでる] [IP・情報処理]
self-optimizing system 自己最適化システム[じこさいてきかしずてむ] [IP・情報処理]
self-organization theory 自己組織化理論[じこそしきかりろん] [IP・情報処理]
self-organized machine 自己組織化機械[じこそしききかい] [IP・情報処理]
self-organizing 自己組織化[じこそしきか] [IP・情報処理]/自己構成[じこへんせい] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
self-organizing binary search tree 自己組織化二分探索樹[じこそしきかふんたんさくじゅ] [IP・情報処理]
self-organizing computer 自己編成コンピュータ[じこへんせいこんぴゅーたー] [IBM・情報処理]
self-organizing concept(SOC) 自己組織化概念[じこそしきかがいねん] [IP・情報処理]
self-organizing control(SOC) 自己組織化制御[じこそしきかせいぎよ] [IP・情報処理]
self-organizing controller(SOC) 自己組織化制御器(装置)[じこそしきかせいぎよき] [IP・情報処理]
self-organizing-controller(SOC) 自己組織化-制御器(装置)[じこそしきかせいぎよき] [IP・情報処理]
self-organizing process controller 自己組織化プロセス制御装置[じこそしきかぷろせすせいぎよそうち] [IP・情報処理]
self-organizing search 自己組織化探索[じこそしきかたんさく] [IP・情報処理]
self-organizing sequence tree 自己組織化順序樹[じこそしきかじゅんじょじゅ] [IP・情報処理]
self-organizing system 自己組織化システム[じこそしきかしずてむ] [IP・情報処理]
self-oscillation 自己振動[じこしんどう] [学術・地震]/自励振動[じれいしんどう] [学術・電気]/自励共振[じれいはしん] [学術・電気]
self-packing rim セルフパッキングリム[せるふぱつきんぐりむ] [IP・自動車]
self-period 自己周期[じこしゅうき] [学術・地震]
self-piloting ignition 持続燃焼(ラムジェット)[じぞくねんしょう] [学術・航空]
self-pollination 自家受粉[じかじゅふん] [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

[学術・植物]
self potential curve 自然電位曲線[しぜんでんいきょくせん] [M0102・鉱山]
self potential method 自然電位法[しぜんでんいほう] [M0102・鉱山]
self-potential method 自然電位法[しぜんでんいほう] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
Self - Powered Detector (SPD) 自己出力形検出器[じこしゅつりよくがたけんしゅつき] [学術・原子力]
self-powered gamma detector 自己出力形γ線検出器[じこしゅつりよくがたがんませんけんしゅつき] [学術・原子力]
self-powered neutron detector 自己出力中性子検出器[じこしゅつりよくがたぢゅうせいしけんしゅつき] [学術・原子力]
self-pressurization 自己与圧[じこよあつ] [IP・機械設計]
self-priming pump 自吸ポンプ[じきゅうばんぷ] [B0131・ポンプ] [IP・プラント]
self-protection system 自己獲得システム[じこかくとくしずてむ] [IP・情報処理]
self-production system 自己生産システム[じこせいさんしずてむ] [IP・情報処理]
self-propagation 自殖[じしよく] [学術・遺伝]
self-propelled stretcher 手動ストレッチャー[しゅうどうすとれつちや] [T0101・福祉関連機器]
self propelling dredger 自航しゅんせつ船[じこうしゅんせつせん] [学術・機械]
self-propelling dredger 自航しゅんせつ船[じこうしゅんせつせん] [学術・土木]
self propulsion factor 自航要素[じこうようそ] [F0011・造船基本]
self-propulsion test 自航試験[じこうしけん] [学術・船舶]
self-proving 自己補正[じこほせい] [IP・機械設計]
self-purification 自浄作用[じじょうさよう] [IP・プラント] [学術・機械]/自浄作用(水道)[じじょうさよう] [学術・土木]/自然浄化[しぜんじょうか] [IP・サイエンス] [学術・植物]
self-purification capacity 自浄能力[じじょうのうりよく] [IP・プラント] [IP・公害]
self purification effect 自浄作用[じじょうさよう] [IP・エネルギー]
self-purifying diffusion pump 自己浄化油拡散ポンプ[じじょうかがたふかくさんぱんぷ] [Z8127・真空ポンプ]
self-quenched counter 自己消滅計数管[じこしじょうめつけいすうかん] [学術・計測] [学術・原子力]
self-quenched counter (tube) 自己消滅計数管[じこしじょうめつけいすうかん] [Z4001・原子力]
self-quenched counter tube 自己消滅計数管[じこしじょうめつけいすうかん] [学術・計測] [学術・原子力]
self-quenching 自己消光[じこしじょうこう] [学術・分光]
self-reactance 自己リアクタンス

〔じこりあくたんす〕〔学術・電気〕
self-recording・・・記録——(形)
 (きろく)〔学術・分光〕
selfrecording hygrometer 記録湿度計(きろくしつどけい)〔学術・建築〕
self-recording photoelectric spectrophotometer 記録光電分光光度計(きろくこうでんぶんこうこうどけい)〔学術・分光〕
self-recording spectrophotometer 記録分光光度計(きろくぶんこうこうどけい)〔学術・分光〕
selfrecording thermo-hygrometer 記録温湿度計(きろくおんしつどけい)〔学術・建築〕
self-recording thermometer 自己温度計(じきおんどけい)〔IP・プラント〕
selfrecording thermometer 記録温度計(きろくおんどけい)〔学術・建築〕
self-rectifying tube 自己整流形X線管(じこせいりゅうがたえくすせんかん)〔学術・原子力〕
self-redefinition 自己再定義(じこさいぎ)〔IP・情報処理〕
self-registering... 計数——(形)
 (けいすう)〔学術・分光〕
self-registering auxanometer 自己生長計(じきせいちやうけい)〔学術・植物〕
self-registering thermometer 自己温度計(じきおんどけい)〔IP・サイエンス〕
self-regulating system (SRS) 自己調整システム(じこちやうせいしすてむ)〔IP・情報処理〕
self regulation 自己制御性(じこせいぎょせい)〔学術・原子力〕/自己調整(じこちやうせい)〔IP・情報処理〕/自己平衡性(じこへいこうせい)〔学術・計測〕〔学術・原子力〕
self-regulation simulator 自己調整シミュレータ(じこちやうせいしみるゐた)〔IP・情報処理〕
self-relative address 自己相対アドレス(じこそうたいあどれす)〔IBM・情報処理〕
self-relative addressing 自己相対アドレス指定(じこそうたいあどれすしてい)〔IBM・情報処理〕
self-relocatable 自己再配置可能な(じこさいはいちかのうな)〔IP・情報処理〕
self-relocating program 自己再配置可能プログラム(じこさいはいちかのうぶろがむ)〔IBM・情報処理〕
self-relocation 自己再配置(じこさいはいち)〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕
self-repair 自己修復(じこしゅうふく)〔IP・情報処理〕
self-repairing automation 自己修理オートメーション(じこしゅうりおーとめーしょん)〔IP・情報処理〕
self-repairing system 自己修理システム(じこしゅうりしすてむ)〔IP・情報処理〕
self-reproducing automaton 自己再生オートマトン(じこさいせいおーとまん)〔IP・情報処理〕/自己増殖オートマトン(じこぞうしよくおーと

まん)〔IP・情報処理〕
self-reproduction 自殖(じしよく)〔学術・遺伝〕
self-reproduction system 自己再生産システム(じこさいせいさんしすてむ)〔IP・情報処理〕
self-reset 自己復帰(継電器)(じこふつき)〔学術・電気〕
self-resetting オートリセット(おーとりせつと)〔IP・プラント〕
self-restoring drop 自復表示器(じふくひょうし)〔学術・電気〕
self reversal 自己反転(光分析の)(じこはんてん)〔K0212・分析〕
self-reversal 自己反転(スペクトル線の)(じこはんてん)〔学術・分光〕
self-saturation type 自己帰還形(磁気増幅器)(じこきかながた)〔学術・電気〕
self-scattering 自己散乱(じこさんらん)〔学術・原子力〕
self-scheduling learning 自己スケジューリング学習(じこすけじゅーりんぐがくしゅう)〔IP・情報処理〕
self-screening 自己遮蔽(じこしゃへい)〔学術・原子力〕
self-seal gasket セルフシールガスケット(せるふしーるがすけくと)〔B0116・パッキン〕〔IP・プラント〕
self-sealing coupling セルフシールカップリング(せるふしーるかっぷりんぐ)〔W0105・航空〕/セルフシール継手(せるふしーるつぎて)〔B0118・油圧〕〔B0120・空圧〕
self-sealing tank 漏れ止めタンク(もれどめたんく)〔学術・航空〕
self-seal packing セルフシールパッキン(せるふしーるばっきん)〔B0116・パッキン〕
self service elevator 自動エレベーター(じどうえりべーたー)〔IP・プラント〕
self-servo effect 自己増強効果(ブレーキの)(じこぞうきょうこうか)〔IP・自動車〕/セルフサーボ・エフェクト(自己増強効果)(せるふさーぼえふく)〔IP・自動車〕
self-shielding 自己遮蔽(じこしゃへい)〔学術・原子力〕
self-shielding factor 自己遮蔽因子(じこしゃへいいんし)〔学術・原子力〕
self-similarity 自己相似則(じこそうじそく)〔学術・気象〕
self-stabilization 自己安定化(じこあんていか)〔IP・情報処理〕
self-standing blast furnace ドイツ式高炉(ドイツしきこうろ)〔学術・採鉱冶金〕
self-standing type 自立形(じりつがた)〔IP・プラント〕
self-starter 自動始動機(じどうしどうき)〔学術・機械〕/セルフスタータ(自動始動機)(せるふすたーた)〔IP・自動車〕
self-starting 自己起動形(じこきどうがた)〔IP・機械設計〕
self-starting motor セルフスターティング・モータ(自動始動電動機)(せるふすたーていんぐもーた)〔IP・自動車〕
self-start synchronous motor 自己始同期電動機(じしどうきでんどうき)〔学術・電気〕

self-sterile 自家不ねん(じかふねん)〔学術・植物〕/自家不ねんの(じかふねんの)〔学術・植物〕
self-sterility 自家不妊性(じかふにんせい)〔学術・遺伝〕/自家不ねん性(じかふねんせい)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕/自家不稔性(じかふねんせい)〔学術・遺伝〕
self study (SS) 自習(じしゅう)〔IP・情報処理〕/自習書(じしゅうしょ)〔IP・情報処理〕
self-supported stack 自立形煙突(じりつがたえんとつ)〔IP・プラント〕
selfsupported stack 自立形煙突(じりつがたえんとつ)〔B0126・火災〕
self-supporting cone roof 自己支持円すい屋根(じこしじがたえんすいやねん)〔IP・プラント〕
self-supporting tower 自立鉄塔(じりつてつとう)〔学術・電気〕/自立塔(じりつとう)〔IP・プラント〕/独立塔(どくりつとう)〔IP・プラント〕
self-sustained combustion 自然(じねん)〔IP・プラント〕
self sustaining 自立運転(じりつうんてん)〔B0128・火災〕
self-sustaining discharge 自己持続放電(じこじぞくほうでん)〔学術・分光〕/自続放電(じぞくほうでん)〔C5600・電子通〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
self sustaining speed 自立回転速度(じりつかいてんそくど)〔B0128・火災〕
self-sustaining system 自己持続システム(じこじぞくしすてむ)〔IP・情報処理〕
self symmetry 自己対称(じこたいしょう)〔IP・サイエンス〕
self-synchronizing motor セルシンモーター(せるしんもーたー)〔IP・サイエンス〕
self-synchronous instrument セルシン計器(せるしんけいき)〔学術・航空〕
self tapping screw タッピンねじ(たっぴんねじ)〔B0101・ねじ〕
self-tapping screw セルフタッピング・スクリュー(薄金属板用ねじ)(せるふたっぴんぐすくりゅう)〔IP・自動車〕/セルフタッピングねじ(せるふたっぴんぐねじ)〔IP・自動車〕/タッピンねじ(たっぴんねじ)〔IP・プラント〕
self-testing-and-repairing (STAR) 自己検査・修理(じこけんさしゅうり)〔IP・情報処理〕/自己試験・修理(じこけんしゅうり)〔IP・情報処理〕
self test wrap-back cable 自己試験機能付ケーブル(じこけんきのうつきけいぶる)〔IBM・情報処理〕
self-tightening packing セルフタイトニング・パッキン(せるふたいにとんぐばっきん)〔B0116・パッキン〕
self-timer セルフタイマ(せるふたいま)〔学術・機械〕
self-toning paper セルフトーン紙(せるふとーにんぐし)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
self-trimming collier 自然ナラシ石炭船(じぜんならしせきたんせん)〔学術・船舶〕
self-tuning algorithm 自己同調アルゴリズム(じこちやうちやうあるごり

すむ) [IP・情報処理]
self-tuning control (STC) 自己同調制御(じこどうちようそくせいぎょ) [IP・情報処理]
self-tuning predictor 自己同調予測装置(じこどうちようよそくそうち) [IP・情報処理]
self-tuning regulator 自己同調レギュレータ(じこどうちようれぎゅーれーた) [IP・情報処理]
self-ventilated machine 自己通風形電機(じこつうふうかたでんき) [学術・電気]
self-ventilation 自己換気(じこかんき) [IP・プラント] [学術・機械/自然換気(じぜんかんき)] [IP・プラント]
self-ventilation type 自己通風形(じこつうふうかた) [IP・プラント]
self-venting 自己換気(じこかんき) [IP・プラント]
self-vulcanizing 自然加硫(ゴム) [じぜんかじゅう] [学術・化学]
self weighting sample 自動加重標本(じどうかじゅうひょうばん) [学術・統計数学]
self welding 自己融着(じこゆうちやく) [学術・原子力]
selinene セリネン(せりねん) [IP・サイエンス]
Selivanov's reaction セリバノフ反応(せりばのふはんのう) [IP・サイエンス]
sell by auction 競売で売る(きょうばいでうる) [学術・図書館]
seller 売手(うりて) [IP・プラント]/売主(うりぬし) [IP・プラント/セラー(せーら)] [IP・プラント/売却者(ばいきゃくしゃ)] [IP・プラント]
Seller's cone coupling セラー継手(せーらつて) [学術・機械]
Seller's coupling セラー継手(せーらつて) [学術・機械]
seller's credit セラズクレジット(せーらすくれしつと) [IP・プラント]
Seller's screw thread セラーねじ(せーらねじ) [学術・機械]
Sellers thread セラーズ・スレッド(アメリカ並目ねじ)(せーらずすれつと) [IP・プラント]
selling expense 販売経費(はんばいけいひ) [IP・プラント]/販売費用(はんばいひよう) [IP・プラント]
selling price 売値(うりね) [IP・プラント]/販売価格(はんばいかく) [IP・プラント] [学術・図書館]
sel-motor セルモータ(セルフスターティング・モータの略称)(せるもーた) [IP・自動車]
selmsyn motor-system セルシン方式(せるしんほうしき) [学術・物理]
selmsyn セルシン(せるしん) [IP・プラント] [学術・航空]
selmsyn generator セルシン発電機(せるしんはつでんき) [学術・原子力]
selmsyn motor セルシン・モータ(せるしんもーた) [IP・自動車]/セルシンモータ(せるしんもーた) [学術・原子力/セルシンモータ(せるしんもーた)] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
selvage 盤磨粘土(ばんはだねんど) [学術・採鉱冶金]
selvage seaming machine カップシマ(かっぷしーま) [L0211・機械]

メリヤス] selvenge uncurler セルベージアンカー
[せるべーじあんかーら] [L0308・染色]
selvedge apparatus 耳装置(みみそ
うち) [L0210・繊維製織]
selvedge bar さばき針(さばきばり)
[L0307・編組機]
selvedge marking machine 耳マ
ーク機(みまーくき) [L0308・染色]
selvedge uncurler セルベージアン
カーラ(せるべーじあんかーら)
[L0308・染色]
selvedge warping machine 耳系
整経機(みみいとせいきけい) [学術・
機械]
SEM(system engineering
management) システム工学マネ
ジメント[しすてむこうがくまねじめ
んと] [IP・情報処理]
semantic analysis 意味論的解析
[いみろんてきかいせき] [IP・情報処
理]
semantic data-base 意味論的デー
タベース(いみろんてきでーたべー
す) [IP・情報処理]
semantic data independence 意
味のデータ独立性(いみてきでーたど
くりつせい) [IP・情報処理]
semantic evaluation 意味論的評価
[いみろんてきなひょうか] [IP・情
報処理]
semantic generation 意味生成(い
みせいせい) [IP・情報処理]
semantic information processing
意味情報処理(いみじょうほうしり
ゆ) [IP・情報処理]
semantic memory 意味メモリ(い
みめもり) [IP・情報処理]
semantic net 意味結合網(いみけつ
ごうもう) [IP・情報処理]
semantic preference 意味上の選
好(いみじょうのせんこう) [IP・情報
処理]
semantic representation 意味論
的表現(いみろんてきひょうげん)
[IP・情報処理]
semantics 意味論(いみろん) [IBM・
情報処理] [IP・情報処理] [学術・論
理]
semaphore 腕木(信号機)(うでき)
[学術・電気] 腕木式信号機(うでき
しんごうき) [IP・情報処理/信号
[しんごう] [学術・船舶]/セマホア[セ
まほあ] [学術・船舶]
semaphore signal 腕木式信号機(う
できしんごうき) [E3013・鉄道]/
腕木信号機(うできしんごうき) [学
術・電気]
semeTe 砂子(装丁)[すなご] [学術・
図書館]
SEMI(Semiconductor Equipment
and Materials Institute) 半導
体製造装置材料協会(米)[はんどうた
いせいそうそうちざいりょうきょうか
い] [IP・情報処理]
semi- 準(じゅん) [学術・数学]/半
[はん] [学術・数学]
semiadditive セミアディ
ティブ工程(せみあいでいていぶこう
てい) [IP・プリント]
semi-allelism 偽対立性(ぎたいりつ
せい) [学術・遺伝]
semi-annual 半年利(はんねんかん

【学術・図書館】
semi-annual... 半年周—(形)はんねんしゅう【学術・天文】
semianthracite coal 半無煙炭(はんむえんたん)【学術・機械】
semi-apochromatic objective セミアポクロマト【semiあぽくろまーと】【学術・物理】セミアポクロマト付物レンズ【semiあぽくろまーとたいぶつレンズ】【学術・物理】
semi-arid zone 半乾燥地帯(はんかそうちたい)【IP・公害】
semi-automatic セミオートマチック(半自動式)【semiおーとまていしき】【IP・自動車】半自動式(はんじどうしき)【IP・自動車】
semi-automatic arc welding 半自動アーク溶接(はんじどうあーくようせつ)【Z3001・溶接】
semiautomatic arc welding 半自動アーク溶接(はんじどうあーくようせつ)【IP・プラント】
semi-automatic bottle machine 半自動びん充填機(はんじどうせいびんき)【学術・化学】
semi-automatic control 半自動制御(はんじどうせいぎょ)【IP・情報処理】
Semi - Automatic Ground Environment (SAGE) セージ【せーじ】【学術・航空】
semi-automatic ground environment (SAGE) 半自動航空警戒管制組織(はんじどうこうくうけいかいかんせいそくしき)【IP・情報処理】【学術・航空】
semiautomatic message switching center 半自動メッセージ交換局(はんじどうめっせーじこうかんきょく)【IBM・情報処理】
semi-automatic mold 半自動型(はんじどうかた)【学術・化学】
semi-automatic press 半自動プレス(はんじどうぷれす)【K6900・プレス】
semiautomatic scale 半自動ばかり【はんじどうばかり】【学術・計測】
semi-automatic signal 半自動の信号機(はんじどうのしんごうき)【E3013・鉄道】
semiautomatic signal 半自動信号機(はんじどうしんごうき)【学術・電気】
semi-automatic valve 半自動弁(はんじどうしきべん)【W0105・弁】
semiautomatic weigher 半自動ばかり【はんじどうばかり】【学術・計測】
semiautomatic weighing machine 半自動ばかり(はんじどうばかり)【学術・計測】
semi-automatic welding 半自動溶接(はんじどうようせつ)【学術・船舶】
semiautomatic welding 半自動溶接(はんじどうようせつ)【学術・機械】
semi-autonomous system 準自律システム(じゆんりつしつていすてむ)【IP・情報処理】
semi-balanced rudder 半つあいカ(はんつりあいカ)【学術・船舶】
semi-batch operation 半回分式操作(はんかいぶんしきそうさ)【IP・化学工学】
semibatch reactor セミバッチ反応器(せみばっちはんのうき)【IP・ア

ント)/半回分式反応器(はんかいぶんしきはんのうき) [IP・プラント]
semi bin system 単位貯蔵式(たんいちょざうしき) [B0126・火災]
semi-bituminous coal 半沥青炭(はんれきせいたん) [学術・化学]
semi-bituminous coal 半沥青炭(はんれきせいたん) [IP・サイエンス]
semi-blown asphalt セミブローンアスファルト(せみぶろーんあすふあと) [学術・建築]
semi-box beam 半箱ビーム(はんばこびーむ) [学術・船舶]
semibridge system セミブリッジ式(せみぶりっじしき) [学術・電気]
semi-built-up crankshaft 半組立クランク軸(はんくみたてくらんくじく) [学術・船舶]
semi-cab セミキャブ(セミキャブ・オーバ)の略称(せみきやぶ) [IP・自動車]
semi-cab over セミキャブ・オーバ(せみきやぶおーば) [IP・自動車]
semi-caking coal 弱粘結炭(じやくねんけつたん) [学術・探鉱冶金]
semi-cantilever truss 半片持トラス(はんぺんもちとらす) [学術・航空]
semicarbazide セミカルバジド(せみかるばじど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
semicarbazide hydrochloride セミカルバジド塩酸塩(せみかるばじどえんさんえん) [学術・化学]
semicarbazone セミカルバゾン(せみかるばぞん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
semi-carbonized coke コーライト(こーらいと) [学術・探鉱冶金]
semichemical process セミケミカル法(せみけみかるほう) [P0001・紙・パ] [学術・化学]
semichemical pulp SCP(えすしーぴー) [IP・プラント]/セミケミカルパルプ(せみけみかるぱるぷ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化学]
semicircle 半円(はんえん) [IP・プラント] [学術・機械]/半円形(はんえんけい) [IP・プラント]
semi-circular arch 半円アーチ(はんえんあーち) [R2001・耐火]
semi-circular arch 半円アーチ(はんえんあーち) [学術・土木]
semicircular canal 三半規管(さんはんきくわん) [IP・サイエンス]/半規管(はんきくわん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
semicircular conductor 半円形導体(ケーブル)(はんえんけいどうたい) [学術・電気]
semi-closed cycle 半密閉サイクル(はんみつぺいさいくる) [学術・船舶]
semiclosed cycle 半密閉サイクル(はんみつぺいさいくる) [IP・プラント] [学術・機械]
semi-closed cycle gas turbine 半密閉サイクルガスタービン(はんみつぺいさいくるがすたーびん) [B0128・火災]
semiclosed impeller セミクローズインペラ(せみくろーずいんぺらー) [IP・プラント]
semi-coke コーライト(こーらいと) [学術・探鉱冶金]/半成コークス(はん

せいこーくす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
semicoke コーライト(こーらいと) [学術・機械]
semi-coking firing 半ガス燃焼(はんがすねんしょう) [学術・化学]
semi-colloid 半コロイド(はんころいど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
semicolon セミコロン(せみころん) [IBM・情報処理]
semicommercial plant セミコマercialプラント(せみこまーしゃるぶらんと) [IP・プラント]/中間工業試験プラント(ちゅうかんこうぎょうしけんぶらんと) [IP・プラント]
semiconductive polymer 高分子半導体(こうぶんしはんどうたい) [IP・サイエンス]
semi-conductor セミコンダクタ(半導体)(せみこんだくた) [IP・自動車]/半導体(はんどうたい) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・物理]
semiconductor 半導体(はんどうたい) [C5600・電子通] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気]
semiconductor bolometer 半導体ボロメーター(はんどうたいぼろめーたー) [学術・分光]
semiconductor chip 半導体チップ(はんどうたいちっぷ) [IP・マイクロエ] [学術・電子通]
semi-conductor detector 半導体検出器(はんどうたいけんしゅつぎ) [Z4001・原子力]
semiconductor detector 半導体検出器(はんどうたいけんしゅつぎ) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]
semiconductor device 半導体素子(はんどうたいそし) [IP・サイエンス]
semiconductor diode 半導体ダイオード(はんどうたいだいおーど) [IP・サイエンス] [学術・電気]
Semiconductor Equipment and Materials Institute (SEMI) 半導体製造装置材料協会(はんどうたいせいぞうそうちざいりょうきょうかい) [IP・情報処理]
Semiconductor Industry Association (SIA) 半導体工業会(はんどうたいこうぎょうかい) [IP・情報処理]
semiconductor integrated circuit 半導体集積回路(はんどうたいしゅうせきかいろう) [学術・電気]
semiconductor integrated circuit (SCIC) 半導体集積回路(はんどうたいしゅうせきかいろう) [C5610・集積回路]
semiconductor laser 半導体レーザー(はんどうたいれーさー) [IP・マイクロエ] [学術・分光]
semiconductor radiation detector 半導体放射線検出器(はんどうたいほうしゃせんけんしゅつぎ) [学術・計測]
semiconductor rectifier 半導体整流器(はんどうたいせいりゅうき) [IP・情報処理]/半導体整流装置(はんどうたいせいりゅうそうち) [学術・電気]
semiconductor rectifier assembly 半導体整流器(はんどうたいせいりゅうき) [学術・電気]

semi-conservative replication 半保存的複製(はんぼんぞんてきふくせい) [学術・遺伝]
semi-continuous 半連続(はんれんぞく) [学術・数学]
semicontrol office 統制支局(とうせいしきょく) [学術・電気]
semi-crawler vehicle 半履帯自動車(はんりたいじどうしゃ) [D0101・自動車]
semi-cure 半加硫(はんかりゅう) [K6200・ゴム]/半加硫(ゴム)(はんかりゅう) [Z8113・照明]
semi-cut-off lantern (英) セミカットオフ(照明)器具(せみかutoffおみぎ) [Z8113・照明]
semi-cut-off luminaire (米) セミカットオフ(照明)器具(せみかutoffおみぎ) [Z8113・照明]
semi-definite quadratic form 準定符号二次形式(じゅんていふごうにけいしき) [学術・数学]
semidesert climate 半さばく気候(はんさばくきこう) [学術・気象]
semidetached house 二戸建住宅(にこたてじゅうたく) [学術・建築]
semi-diameter 半径(はんけい) [学術・天文]
semi-Diesel engine 焼玉機関(やきだまきかん) [学術・機械] [学術・船舶]
semi-diesel engine セミディーゼルエンジン(焼玉エンジン)(せみでいぜるえんじん) [IP・自動車]/焼玉エンジン(やきだまえんじん) [IP・自動車]/焼玉機関(やきだまきかん) [IP・自動車]
semidine セミジン(せみじん) [IP・サイエンス]
semidine rearrangement セミジン転位(せみじんでんい) [IP・サイエンス]
semi-direct lighting 半直接照明(はんちやくせつしょうめい) [Z8113・照明]
semidirect lighting 半直接照明(はんちやくせつしょうめい) [IP・プラント] [学術・電気]
semi-direct method 半直接法(はんちやくせつほう) [学術・化学]
semi-diurnal... 半日周...(形)(はんにっしゅう) [学術・天文]
semi-diurnal arc 半日周弧(はんにっしゅうこ) [学術・天文]
semi-diurnal tide 半日周潮(はんにちしゅうちよう) [学術・地震]
semidiurnal tide 半日周潮(はんにちしゅうちよう) [学術・気象]
semidiurnal variation 半日変動(はんにちへんどう) [学術・気象]
semi-dominant... 半優性...(形)(はんゆうせい) [学術・遺伝]
semi-downdraft carburetor 半下向気化器(はんしたむききかき) [B0110・内燃]
semi-drying oil 半乾性油(はんかんせいゆ) [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・建築]
semidrying oil 半乾性油(はんかんせいゆ) [K5500・塗料]
semi-dry pressing and dry pressing 半乾式および乾式成形(はんかんしきおよびかんしきせいけい) [R2001・耐火]

semi-dry process 半乾式(はんかんしき) [学術・化学]/半乾式法(写真)(はんかんしきはう) [学術・図書館]
semidry process diazo copying machine 湿式ジアゾ複写機(しつしきじあぞふくしき) [B0117・事務機]

semi-dry process kiln 半乾式キルン(はんかんしききるん) [Z9211・エネ管理]

semi-duplex operation 半複信(データ通信)(はんふくしん) [学術・電気]

semi-ebonite セミエボナイト(せみえばないと) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム]

semielipsoidal head 半円形鏡板(はんえんけいかがみいた) [IP・プラント]/半円形鏡板(はんえんけいいた) [IP・プラント]

semi-elliptic spring セミエリプティックスプリング(せみえりぷていっくすぷりんぐ) [IP・自動車]/半円形ばね(はんえんけいがたばね) [IP・自動車]/半円バネ(はんえんばね) [B0103・ばね]

semieliptic spring 弓形ばね(ゆみかはね) [学術・機械]

semi-enclosed sea 半封鎖海域(はんふうさかいき) [IP・公害]

semienclosed slot 半閉スロット(はんべいすろと) [学術・電気]

semi-finished bolt 中ボルト(ちゅうぼると) [B0101・ねじ]

semifinished bolt 中ボルト(ちゅうぼると) [IP・プラント]

semi-finished nut 中ナット(ちゅうなと) [B0101・ねじ]

semifinished nut 中ナット(ちゅうなと) [IP・プラント]

semi finishing 中削り(ちゅうけずり) [B0106・工作機]

semifinishing 中仕上げ(ちゅうしあけ) [IP・プラント]

semi-finishing teeth 中仕上げ(ちゅうしあけ) [B0175・ブローチ]

semi-finish parts セミフィニッシュパーツ(半成部品)(せみふいにっしぱーつ) [IP・自動車]/半完成部品(半仕上げ部品)(はんかんせいぶひん) [IP・自動車]

semi-fireproof construction 準耐火構造(じゅんたいかこうぞう) [学術・建築]

semi-fire zone 準防火地域(じゅんひやうちいき) [学術・建築]

semi-flared skirt セミフレアスカート(せみふれあすかーと) [L0212・繊維二次製]

semi-floating axle セミフロートイングアクスル(半浮動式車軸)(せみふうていんぐあくする) [IP・自動車]

semi-floating axle 半浮動式車軸(はんふうどうしきしゃじく) [IP・自動車]/半浮動軸(はんふうどうじく) [IP・自動車]

semifloating axle 半浮動軸(はんふうどうじく) [学術・機械]

semi-gloss 半光沢(はんこうたく) [学術・化学]

semigloss paint 半つや塗料(はんつやとりょう) [IP・プラント]

semigraphic panel セミグラフィック

クパネル(せみぐらふいっくばねる) [IP・プラント]

semigroup 半群(はんぐん) [IP・サイエンス]

semihard-drawn aluminium wire 半硬アルミ線(はんこうあるみせん) [学術・電気]

semihard fiber board 繊維板(せんいばん) [A0201・建築用内外装]

semi-hard stone 準堅石(じゅんたかいし) [学術・建築]

semi-homogeneous reactor 半均質原子炉(はんきんしつげんしろう) [学術・原子力]/半均質炉(はんきんしつろ) [学術・原子力]

semi-hydraulic - fill earth dam 半水密アースダム(はんみずじめあーすだむ) [学術・土木]

semi-indirect illumination 半間接照明(はんかんせつしょうめい) [IP・プラント]

semi-indirect lighting 半間接照明(はんかんせつしょうめい) [Z8113・照明] [学術・電気]

semiinferior ovary 中位子房(ちゅういしぼう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

semi-invariant 半不変数(はんふへんすう) [IP・サイエンス] [学術・統計数学]

semi-killed ingot セミキルド鋼塊(せみきるどこうかい) [学術・探鉱冶金]

semi killed steel セミキルド鋼(せみきるどこう) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

semikilled steel セミキルド鋼(せみきるどこう) [IP・プラント]/半脱炭鋼(はんだつさんこう) [IP・プラント]/半脱炭鋼(はんだんせいこう) [IP・プラント]

semi-lethal... 半致死... (形)(はんちし) [学術・遺伝]

semi-lift bridge ハネ上ゲ昇開橋(はんおあげしょうかいきょう) [学術・土木]

semi-logarithmic scale 片対数目盛(かたたいすうめり) [学術・物理]

semilogarithmic scale 片対数目盛(かたたいすうめり) [IP・プラント]/セミログ目盛(せみろぐめり) [IP・プラント]

semi-luminous flame 不輝炎(ふきえん) [B0113・燃焼]

semiluminous flame 不輝炎(ふきえん) [IP・プラント]

semi-magazine creel セミマガジンクリール(せまがじんくりーる) [L0306・製織機]

semimajor axis 長半径(ちようはんけい) [IP・プラント] [学術・機械]/半長軸(はんちようじく) [学術・天文]

semimetal 半金属(はんきんぞく) [IP・サイエンス]

semi-metallic gasket セミメタリックガスケット(せみめたりつくがすけっと) [B0116・パッキン]

semimetallic gasket セミメタリックガスケット(せみめたりつくがすけっと) [IP・プラント]

semi-metallic lining セミメタリックライニング(せみめたりつくらいにく) [IP・自動車]

semi-metallic packing セミメタリックパッキン(せみめたりくぱっきん) [B0116・パッキン]

semi-microanalysis 半微量分析(はんびりょうぶんせき) [IP・サイエンス]

semimicroanalysis 少量分析(しょうりょうぶんせき) [K0211・分析] [学術・化学]

semimicrobalance 小型化学はかり(こがたかばかり) [IP・プラント]/少量化学はかり(しょうりょうかばかり) [IP・プラント]/少量化学はかり(しょうりょうかばかり) [K0211・分析]/少量てんびん(しょうりょうてんびん) [学術・化学]/少量はかり(しょうりょうばかり) [学術・化学]

semiminor axis 短半径(たんはんけい) [IP・プラント] [学術・機械]/短軸(はんたんじく) [IP・プラント]

semi-monocoque construction 半張がら構造(はんはりがらこうぞう) [学術・航空]

semi-monocoque structure セミモノコック構造(せみのこくこうぞう) [W0108・航空]

semi-monthly 隔週刊(かくしゅうかん) [学術・図書館]

semina 種子(しゅし) [IP・サイエンス] [学術・植物]/たね(たね) [学術・植物]

seminal fluid 精液(せいえき) [IP・サイエンス] [学術・動物]

seminal receptacle 受精囊(じゅせいのう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

seminal vesicle 精囊(せいのう) [IP・サイエンス]/貯精囊(ちよせいのう) [学術・動物]

seminar 研究会(けんきゅうかい) [IP・プラント]/ゼミ(ぜみ) [IP・プラント]/ゼミナール(ぜみなーる) [IP・プラント]

seminar room 演習室(大学図書館の)(えんしゅうしつ) [学術・図書館]

seminiferous tubule 細精管(さいせいこう) [学術・動物]

seminozzle type セミノズル形(せみのするがた) [IP・プラント]

semi-oil free type セミオイルフリー式(せみおいるふりーしき) [B0132・送圧]

semiopen impeller セミオープンインペラ(せみおーふんいんべら) [IP・プラント]

semi-orbital satellite 半業務用衛星(はんぎょうようむいうえいせい) [IP・宇宙技術]

semi-order 半順序(はんじゅんじょ) [学術・数学]

semi-ordered set 半順序集合(はんじゅんじょしゅうごう) [学術・数学]

semiotic 記号論(きごうろん) [学術・論理]

semi-outdoor power plant 半屋外発電所(はんおくがいはつてんしよ) [B0119・水車]

semi-outdoor power station 半屋外発電所(はんおくがいはつてんしよ) [B0119・水車]

semi-outdoor thermal power plant 半屋外式火力発電所(はんおく

くがいしきかりよはつでんしょ]
[B0130:火発]

semi-outdoor-type power station
半屋外式発電所(はんおくがいききは
つでんしょ) [学術・土木]

semi-paste paint 中練りペイント
(ちゅうねりべいんと) [学術・建築]

semipermeability 半透性(はんとう
せい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

semi-permeable membrane 半透
膜(はんとうまく) [IP・サイエンス]
[学術・物理]

semipermeable membrane 半透過
性隔膜(はんとうかせいかくまく)
[IP・エネルギー]/半透膜(はんとうまく)
[学術・化学] [学術・植物]

semi-polar 半極性の(はんきょくせ
いの) [学術・物理]

semi-polar bond 半極性結合(はん
きょくせいけつごう) [IP・サイエ
ンス] [学術・化学]

semipolar double bond 半極性二重
結合(はんきょくせいにじゅうけつご
う) [IP・サイエンス]

semi-porcelain 半磁器(はんじき)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

semi-portable fire extinguisher
移動式消火器(いどうしきしょうかき)
[学術・船舶]

semi-portal 半門形(はんもんがた)
[B0136:クレン]

semi-portal crane 片足クレーン
(かたあしくれーん) [学術・機械] [学
術・土木]/半門形クレーン(はんもんが
たくれーん) [学術・船舶]/半門形ジブ
クレーン(はんもんがたじぶくれーん)
[B0135:クレン]

semiportal crane 半門形ジブクレー
ン(はんもんがたじぶくれーん)
[IP・プラント]

semipupa 半さなぎ(はんさなぎ)
[学術・動物]

semi-quantitative analysis 半定
量分析(はんていりょうぶんせき) [学
術・分光]

semiquantitative analysis 半定量
分析(はんていりょうぶんせき) [IP・
サイエンス]

semiquinone セミキノ(せみきの)
[IP・サイエンス]

semi-reclining seat セミリクライ
ニング座(せみりくらいにんぐざ)
[T0101:福祉関連機器]

semi-regular variable 半規則変光
星(はんきぎそくへんこうせい) [学術・
天文]

semi-rigid 半剛節(はんこうせつ)
[学術・建築]

semi-rigid cellular plastic 半硬質
プラスチックフォーム(はんこうしつ
ぷらすちくふぉーむ) [K6900:プラ
タ]

semi rope trolley セミローアトロ
リ(せみろーふとろり) [B0136:クレン]

semi-round mandrel 半丸心金(はん
まるしんがね) [B0112:鍛造加工]

semis 砂子(装丁)(すなご) [学術・図
書館]

semi-scroll case 半うず巻ケーシ
ング(はんうずまきけーしんぐ)
[B0119:水車]

semi-sealed beam head lamp unit
セミシールドビーム(ヘッドランプ)ユ
ニット(せみしーるどびーむにっと)
[D0103:自動車]

**semi-sealed beam head lamp unit
without bulb** セミシールドビーム
(ヘッドランプ)ユニット体(せみしー
るどびーむにっとない) [D0103:自
動車]

semi-silica brick 半ケイ石レンガ
(はんけいせきれんが) [R2001:耐火]

semi-simple ring 準単純環(じゅん
たんじゅんかん) [学術・数学]/半単純
環(はんたんじゅんかん) [学術・数学]

semi-solid 半固体(はんこたい) [学
術・化学]

semi-sphere 半球(はんきゅう) [学
術・数学]

semi-spherical セミスフェリカル
(半球形)(せみすふりかる) [IP・自
動車]/半球形(はんきゅうけい) [IP・
自動車]

semi-spiral case 半うず巻ケーシ
ング(はんうずまきけーしんぐ)
[B0119:水車]

semi-spiral type 半うず巻形(はん
うずまきがた) [B0119:水車]

semi-stable dolomite refractories
準安定ドロマイト耐火物(じゅんあん
ていどろまいとたいかぶつ) [学術・化
学]

semistall 半失速(はんしっそく) [学
術・航空]

semi-steel 鋼性鉄鉄(こうせいちゅう
てつ) [IP・自動車]/セミスチール
(せみすちーる) [学術・機械] [学術・
探鉱冶金] [学術・船舶]/セスティール
(鋼性鉄鉄)(せみすていーる) [IP・
自動車]

semi-steel pipe 高級鉄管(こうき
ゅうちゅうてつかん) [学術・土木]

semi-sterility 半不妊性(はんふにん
せい) [学術・遺伝]/半不妊性(はんふ
ねんせい) [学術・遺伝]

semi-submerged shipway 湿式船
台(しっしきせんたい) [学術・船舶]

semisubmersible type セミサブ型
(せみさぶがた) [IP・プラント]/半潜
水型(はんせんすいがた) [IP・プラ
ント]

semisynthetic fiber 半合成繊維(はん
ごうせいせんい) [IP・プラント]

semi-synthetic resin 半合成樹脂
(はんごうせいじゅし) [IP・サイエ
ンス]

semitone 半音(はんおん) [Z8109:
音響]

semi-topping gear hob セミトッ
ピング付きホブ(せみとっぴんぐつき
ほぶ) [B0174:歯切]

semi-topping rack type cutter
セミトッピング付きラックカッタ(せ
みとっぴんぐつきらっくかた) [B0174:
歯切]

semi-topping tooth profile セミ
トッピング歯形(せみとっぴんぐはが
た) [B0174:歯切]

semibow expansion joint 半円形
膨張継手(はんえんけいほうちゅうて
うぎて) [IP・プラント]

**semi-tower system for
manufacture of sulfuric acid**
半塔式硫酸製造法(はんとうしきりゅう
さんせいぞうほう) [IP・化学工学]

semi-trailer セミトレーラ(せみと
れーら) [IP・自動車]/セミトレーラ
(せみとれーら) [学術・土木]

semitrailer セミトレーラ(せみとれ
ーら) [D0101:自動車]

**semi-trailer fifth wheel coupling
altitude** セミトレーラ第5車輪カ
ップリング高さ(せみとれーらだいいご
しやりんかっぱりんぐたかさ) [IP・自動
車]

semi-trailer supports spacing セ
ミトレーラサポーツスペース(セミ
トレーラ支持長さ)(せみとれーらさば
ーすぺーす) [IP・自動車]

semi-trailer tractor セミトレー
ラ・トラクタ(せみとれーらとらくた)
[IP・自動車]

semitrailer tractor セミトレーラ
トラクタ(せみとれーらとらくた)
[D0101:自動車]

semi-trailer wheel base セミトレ
ーラホイールベース(軸距)(せみとれ
ーらばいーるべーす) [IP・自動車]

semitrailer wheelbase セミトレー
ラの軸距(せみとれーらのじくきょ)
[D0102:自動車]

semitransparent factice あめサ
ブ(ゴム)(あめさぶ) [学術・化学]

semi-transparent mirror 半透鏡
(はんとうきょう) [Z8120:光学]/半
透明の鏡(はんとうめいのかかみ) [学
術・物理]

semitransparent photocathode
半透明光陰極(はんとうめいこうで
んいんきょく) [学術・電気]

Semitro seamer 半自動巻締機
(はんじどうまきしましき) [学術・機械]

semi-tubular rivet セミチューブラ
リベット(せみちゅーぶりべつと)
[B0101:ねじ]

semivoiced sound symbol 半濁点
(はんだくてん) [IP・情報処理]

semi-water gas 半水性ガス(はんす
いせいがす) [IP・サイエンス] [学術・
化学]

semiwater gas 半水性ガス(はんす
いせいがす) [IP・プラント]

semi-weekly 半週刊(はんしゅうか
ん) [学術・図書館]

semi-wing blade S.W.羽根(バーソ
ンタービン)(えすだぶりゅーはねりゅ
ーはね) [学術・船舶]

semiworks 準本プラント(じゅんはん
ぶらんと) [IP・プラント]/セミワー
クス(せみわーくす) [IP・プラント]

Semostomae 旗口くらげ類(はたく
くらげい) [IP・サイエンス] [学術・
動物]

**SEMP(system engineering
management plan)** システム工
学マネジメント・プラン(しすてむが
がまねじめんとぷらん) [IP・情報処
理]

sence センス(せんす) [F0031:造船]

send 送り出し(おくりだし) [IP・情
報処理]/送り出す(おくりだす) [IP・
情報処理]/通りぬく(とおりなみ) [学
術・土木]

sender 差出人(さしだしにん) [IP・
プラント]/センド(送信器, 発信装置)(せ
んだ) [IP・自動車]/送信器(そうしん
き) [学術・物理]/発信装置(はっしん
そうち) [IP・自動車]

sender key 送出ボタン(そうしゅつ

ぼたん) [学術・電気]

sender unit センダ・ユニット (送信または発信装置) [せんだゆにっと] [IP・自動車]/発信装置 (はっしんそうち) [IP・自動車]

sending 送信 (そうしん) [IBM・情報処理]/発送 (はっそう) [IP・プラント]

sending current 送信電流 (そうしんでんりゅう) [学術・電気]

sending end 送電端 (そうでんたん) [学術・電気]/送電端 (水力) (そうでんたん) [学術・土木]

sending-end impedance 送端インピーダンス (そうたんいんぴーだんす) [学術・電気]

sending-end output 送電端出力 (そうでんたんしゅつりょく) [学術・電気]

sending set 送信装置 (そうしんそうち) [学術・船舶]

send sequence count 送信順序カウント (そうしんじゅんじょくあうんと) [IBM・情報処理]

Sendust センダスト [せんだすと] [IP・サイエンス]

Senecio alkaloid セネシオールカロイド (せねしおあるからいど) [IP・サイエンス]

senescence 老衰 (らうすい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

sengierite センジェ石 (せんじえせき) [学術・原子力]

senhouse slip センハウススリップ (ケーブル) (せんはうすすりっぷ) [学術・船舶]

senile change 老化現象 (らうかげんしょう) [IP・公害]

senior assistant 上級係員 (じょうきゅうかりいん) [学術・図書館]

senior commercial pilot 上級事業用操縦士 (じょうきゅうじょうようそうじゅうし) [学術・航空]

senior first engineer 首席一等機関士 (しゅせきいっとうきかんし) [学術・船舶]

senior second engineer 首席二等機関士 (しゅせきにとうきかんし) [学術・船舶]

senior second officer 首席二等航海士 (しゅせきにとうこうかいし) [学術・船舶]

senior third engineer 首席三等機関士 (しゅせきさんとうきかんし) [学術・船舶]

senior third officer 首席三等航海士 (しゅせきさんとうこうかいし) [学術・船舶]

senkasi センカ紙 (せんかし) [P0001・紙・パ]

sennit よりひも [よりひも] [L0213・纖維製品]

sensation 感覚 (かんかく) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・電気]

sensation law 感覚則 (かんかくそく) [学術・建築]

sensation level 感覚のレベル (かんかくのれべる) [学術・建築] [学術・電気]

sensation level (英) 感覚レベル (かんかくのれべる) [Z8109・音響]

sensation level (米) 感覚レベル (かんかくのれべる) [Z8109・音響]

sensation of hearing 聴覚 (ちようかく) [学術・建築]

sense センス [せんす] [IP・情報処理]/センス (無線航法) (せんす) [学術・航空]/向き (むき) [学術・機械]

sense (of direction) 向き (むき) [学術・地震]

sense amplifier センスアンプ (せんすあふ) [IP・マイクロエ]

sense bit センスビット (せんすびつ) [IBM・情報処理]

sense byte センスバイト (せんすばい) [IBM・情報処理]

sense data センスデータ (せんすでーた) [IBM・情報処理]

sense line 読出し線 (よみだしせん) [IP・情報処理]

sense of absolute pitch 絶対音感 (ぜったいおんかん) [学術・電気]

sense of contact force 圧覚 (あつかく) [B0134・産業用口]

sense operation センス操作 (せんすそうさ) [IBM・情報処理]

sense organ 感覚器 (かんかくき) [学術・動物]

senser for fire alarm system 火災警報感知器 (かさいけいほうかんちき) [F0031・造船]

sense station センス機構 (せんすきこう) [IBM・情報処理]

sense switch センススイッチ (せんすすいっち) [IBM・情報処理]

sense wire センスワイヤ (せんすわいや) [IP・情報処理]

sensitivity 感じ (かんじ) [IP・化学工] [K0211・分析]/感受性 (かんじゅせい) [学術・植物]/感度 (かんど) [IP・プラント] [IP・化学工] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・植物] [学術・船舶] [学術・分光]

sensitivity in practice 実感量 (じっかんりょう) [IP・化学工]

sensible climate 体感気候 (たいかんきこう) [学術・気象]

sensible heat 顕熱 (けんねつ) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

sensible horizon 地上地平 (ちじょうちへい) [学術・航空]

sensible hydrometer 精密ウキバカリ (せいみつうきばかり) [学術・船舶]

sensible temperature 体感温度 (たいかんおんど) [学術・気象]

sensillum 小感覚体 (しょうかんかくたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

sensing センス決定 (せんすけつてい) [学術・航空]

sensing element 検出部 (けんしゅつぶ) [IP・プラント]/交換素子 (へんかんそし) [B0153・振動]

sensing element (Amer.) 検出部 (けんしゅつぶ) [学術・計測]

sensitive altimeter 精密高度計 (せいみつこうどけい) [学術・航空]

sensitive axis 受感軸 (じゅかんじく) [B0153・振動]

sensitive color 鋭敏色 (えいびんしよく) [IP・サイエンス]

sensitive colour plate 鋭敏色板 (えいびんしきばん) [学術・物理]

sensitive data 感知可能データ (かんちかのうでーた) [IBM・情報処理]

sensitive drilling machine 手加減ボール盤 (てかげんばーるばん) [学術・機械]

sensitive emulsion 感光乳剤 (かんこうにゅうざい) [IP・サイエンス] [IP・化学工]

sensitive feed 微動手送り (びどうておくり) [IP・プラント]

sensitive flame 感じ炎 (かんじほのお) [学術・物理]

sensitive hair 感覚毛 (かんかくもう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

sensitive material 感光材料 (かんこうざいりょう) [IP・サイエンス] [学術・化学]/写真感光材料 (しゃしんかんこうざいりょう) [IP・サイエンス]

sensitivity 感度 (かんど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8103・計測] [学術・機械]

sensitive organ 感覚器官 (かんかくきかん) [学術・植物]/感覚器官 (かんかくきかん) [IP・サイエンス]

sensitive period 感受期 (かんじゅき) [学術・遺伝]

sensitive resistor センシティブ・レジスタ (敏感な自動調整抵抗器) (せんしていぶれした) [IP・自動車]

sensitive strain 感受性株 (かんじゅせいぶ) [学術・遺伝]/感受性体 (かんじゅせいたい) [学術・遺伝]

sensitive time 感応時間 (かんのうじかん) [学術・物理]

sensitive tint plate 鋭敏色板 (えいびんしよくばん) [Z8120・光学]

sensitive-tint plate 鋭敏色板 (えいびんしきばん) [学術・物理]

sensitive volume 感受域 (かんじゅいき) [学術・遺伝]/有効容積 (有効数などの) (ゆうこうようせき) [学術・計測] [学術・原子力]

sensitivity (分析) 鋭敏性 (えいびんせい) [IP・プラント]/感受性 (かんじゅせい) [学術・遺伝]/感知性 (かんちせい) [IBM・情報処理]/感度 (かんど) [C1002・電子測] [IP・プラント] [IP・情報処理] [K0211・分析] [Z8107・音響] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/感度 (写真) (かんど) [学術・図書館]/感度係数 (かんどけいすう) [IP・プラント] [Z8103・計測]/比例感度 (ひれいかんど) [IP・プラント]

sensitivity (of a transducer) 感度 (変換器の) (かんど) [B0153・振動]

sensitivity adjustment 振重 (重心調整) (しんじゅうていじ) (しゅうしんちようせい) [K0211・分析]

sensitivity analysis 感度分析 (かんどぶんせき) [IP・プラント]

sensitivity-constrained optimal control 感度制約つき最適制御 (かんどせいやくつきさいてきせいぎょ) [IP・情報処理]

sensitivity control 感度制御 (かんどせいぎょ) [IP・情報処理]/利得調整 (りくとくちようせい) [F0036・造船レール]

sensitivity curve 感じ曲線 (かんじきょくせん) [IP・化学工]/感度曲線 (かんどきょくせん) [IP・化学工]

sensitivity differential 感度微分 (かんどびぶん) [IP・情報処理]

sensitivity evaluation 感度評価 (かんどひようか) [IP・情報処理]

sensitivity information 感度情報

〔かんどじょうほう〕 [IP・情報処理]
sensitivity matrix 感度マトリクス
 〔かんどまとりくす〕 [IP・情報処理]
sensitivity-reduced design 感度
 既約設計〔かんどきやくせつけい〕
 [IP・情報処理]
sensitivity speck 感光核〔かんこう
 かく〕 [学術・化学] [学術・分光] / 集中
 核〔しゅうちゅうかく〕 [IP・サイエ
 ンス]
sensitivity synthesis 感度合成〔か
 んどうせい〕 [IP・情報処理]
sensitivity test 感度試験〔かんどし
 けん〕 [学術・機械]
sensitivity time control (STC)
 STC〔すてーしー〕 [F0036・造船
 レーダ] [IP・サイエンス] / 時間的感度
 調整器〔レーダ〕〔しかてできかんどう
 しょうせいき〕 [学術・電気]
sensitivity trap 感光核〔かんこうか
 く〕 [学術・分光]
sensitization 鋭敏化処理〔えいびん
 かしり〕 [IP・自動車] / 鋭敏化熱処理
 〔えいびんかふしり〕 [C0201・鉄
 鋼] / 増感〔ぞうかん〕 [学術・化学] [学
 術・分光]
sensitized compound 鋭敏物質〔え
 いびんぶつしつ〕 [IP・エネルギー]
sensitized fluorescence 増感けい
 光〔そうかんけいこう〕 [学術・分光] /
 増感螢光〔ぞうかんけいこう〕 [IP・サ
 イエンス]
sensitized goods 感光材料〔かんこ
 うざいりょう〕 [学術・図書館]
sensitized material 感光材料〔か
 んこうざいりょう〕 [学術・図書館]
sensitized paper 感光紙〔かんこう
 し〕 [学術・図書館]
sensitized vaccine 感作ワクチン
 〔かんさくわくちん〕 [IP・サイエンス]
sensitizer 増感剤〔ぞうかんざい〕
 [学術・化学] [学術・分光] / 増感体〔ぞ
 うかんだい〕 [C5600・電子通]
sensitizer-activator process セ
 ンシタイザー・アクチベーター法〔せん
 しはいざーあくちべーターほう〕
 [H0400・電気めっき]
sensitizing 活性化〔かっせいか〕
 [IP・プリント] / 増感〔ぞうかん〕 [IP・
 サイエンス]
sensitizing dye 感光色素〔かんこう
 しきそ〕 [IP・サイエンス]
sensitizing paper 感光原紙〔かんこ
 うけんし〕 [P0001・紙・パ]
sensitometer 感光計〔かんこうけ
 い〕 [学術・物理]
sensitometry 感光測定〔かんこうそ
 くてい〕 [IP・サイエンス] / 感度測定
 〔かんどそくてい〕 [学術・化学] [学
 術・分光] / セントメドリー〔せんしと
 めとりー〕 [Z8120・光学] / セントメ
 ドリー〔写〕〔せんしとめとりー〕 [学
 術・化学]
sensor 感知部〔かんちぶ〕 [学術・地
 震] / 感部〔気象測器〕〔かんぶ〕 [学術・
 気象] / 検出器〔けんしゅつぎ〕 [IBM・
 情報処理] [IP・プラント] [Z8103・計
 測] / センサ〔せんさ〕 [IP・自動車] [学
 術・電気] / センサー〔せんさー〕 [IBM・
 情報処理] [IP・プラント]
sensor-based センサーベースの〔せん
 さーべーすの〕 [IBM・情報処理]
sensor base data collection
 system センサベースデータ収集シ

ステム〔せんさべーすでーたしゅうし
 ゅうしむ〕 [IP・情報処理]
sensor-based computer センサー
 ベース計算機〔せんさーべーすけい
 さんき〕 [IBM・情報処理]
sensor based system (SBS) セン
 サーベースシステム〔せんさーべーす
 しすてむ〕 [IBM・情報処理]
sensor-computer-controlled
manipulator system センサー計
 算機制御マニピュレータシステム〔せん
 さ-けいさんきせいきぎまにぷれーた
 しすてむ〕 [IP・情報処理]
sensor control センサー制御〔せん
 さ-せいぎょ〕 [IP・情報処理]
sensor evaluation 官能検査〔かんの
 うけんさ〕 [IP・情報処理]
sensor input/output unit センサ
 ー入出力装置〔せんさーにゅうしゅつ
 りょくそうち〕 [IBM・情報処理]
sensor I/O センサー入出力〔せんさ
 ーにゅうしゅつりょく〕 [IBM・情報処
 理]
sensor location problem センサー
 位置問題〔せんさ-いちもんだい〕
 [IP・情報処理]
sensory cell 感覚細胞〔かんかくさい
 ぼう〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]
sensory control 感覚制御〔かんかく
 せいぎょ〕 [B0134・産業用ロボ]
sensor-controlled robot system
 感覚制御ロボット・システム〔かんかく
 せいぎょらぼとしすてむ〕 [IP・情報
 処理]
sensor control type robot 感覚
 制御形ロボット〔かんかくせいぎょが
 たらぼと〕 [IP・情報処理]
sensory disturbance 知覚障害〔ち
 かくしょうがい〕 [IP・公衆]
sensory epithelium 感覚上皮〔かん
 かくじょうひ〕 [IP・サイエンス] [学
 術・動物]
sensory feedback 感覚フィードバ
 ック〔かんかくふいどばっく〕 [IP・
 情報処理]
sensory-feedback system 感覚フ
 ィードバックシステム〔かんかくふい
 どばっくしすてむ〕 [IP・情報処理]
sensory hair 感覚毛〔かんかくもう〕
 [学術・動物]
sensory inspection 官能検査〔かんの
 うけんさ〕 [IP・情報処理]
sensor-interactive computer
 control system 感覚-会話形計算
 機制御システム〔かんかくかいわけい
 けいさんきせいきぎしすてむ〕 [IP・情
 報処理]
sensory nerve 感覚神経〔かんかく
 しんけい〕 [IP・サイエンス] [学術・動
 物]
sensory processing hierarchy 感
 覚処理階層〔かんかくしりゅうかいそう〕
 [IP・情報処理]
sensory root 感覚性根〔かんかくせ
 いこん〕 [学術・動物]
sensory spatial circuit 感覚空間回
 路〔かんかくくうかんかいろう〕 [IP・情
 報処理]
sentence 文〔ぶん〕 [IBM・情報処理]
 [学術・論理]
sentence(C) 文(C)〔ぶん〕 [C6230・
 情報]
sentence intelligibility 文章了解
 度〔ぶんしよりゅうかいど〕 [IP・情

報処理] [Z8109・音響]
sentential calculus 文計算〔ぶんけ
 いさん〕 [学術・論理]
sentential function 文関数〔ぶんか
 んすう〕 [学術・論理] / 文函数〔ぶんか
 んすう〕 [学術・論理]
sentinel 標識〔ひょうしき〕 [IBM・情
 報処理]
sentinel hole 知らせ穴〔しらせあな〕
 [IP・プラント]
sentinel relief センチネル弁〔せん
 ちねるべん〕 [IP・プラント]
sentinel valve 用心弁〔ようじんべん〕
 [学術・機械] [学術・船舶]
sentinel warning valve センチネ
 ル弁〔せんちねるべん〕 [IP・プラ
 ント] / 用心弁〔ようじんべん〕 [IP・プラ
 ント]
sepal がく片〔がくへん〕 [学術・植物]
separability 分離可能性〔ぶんりかの
 うせい〕 [IP・情報処理]
separable 可分〔かぶん〕 [学術・数
 学] / 分離的〔体の拡大の〕〔ぶんりてき〕
 [学術・数学] / 変数分離形〔方程式〕〔へ
 んすうぶんりけい〕 [IP・数学]
separable bearing 分離軸受〔ぶん
 りがたじくうけ〕 [B0104・軸受]
 [IP・プラント]
separable component セパラブル
 構成部分〔せぱらぶるこうせいぶぶん〕
 [IP・プリント]
separate 抜刷〔ぬきずり〕 [学術・図
 書館] / 離生〔心皮など〕〔りせい〕 [学
 術・植物] / 離生の〔心皮など〕〔りせい
 の〕 [学術・植物]
separate assembly 個別アセンブリ
 〔こべつあせんぶり〕 [IP・情報処理]
separate base with connecting
flange 張り付けベッド〔はりつけ
 べつど〕 [B0132・送・圧]
separate compilation 分離コンパ
 イレーション〔ぶんりこんぱいれーし
 ょん〕 [IP・情報処理]
separate contract 工事別請負〔こ
 うじべつうけおい〕 [学術・建築] / 分割
 契約〔ぶんかつけいやく〕 [IP・プラ
 ント] / 別途契約〔べつとけいやく〕 [IP・
 プラント]
separated atom 分離原子〔ぶんりげ
 んし〕 [学術・分光]
separated exciting セパレーテッ
 ト・エキサイティング〔せぱれーてつと
 えきさいていんぐ〕 [IP・自動車] / 他励
 磁式〔たれいじしき〕 [IP・自動車]
separated single filament yarn
 分繊糸〔ぶんせんし〕 [L0205・織維糸]
separated use of space for
sleeping 分離就寝〔ぶんりしゅうし
 ん〕 [学術・建築]
separate excitation 他励〔たれい〕
 [学術・電気]
separate index 別冊索引〔べっさく
 ざくいん〕 [学術・図書館]
separate index access method
 (SIAM) 分離索引アクセス方式〔ぶん
 りさくざくいんあくせすほうしき〕
 [IBM・情報処理]
separately excited generator 他
 励発電機〔たれいはつでんき〕 [学術・
 電気]
separately excited motor 他励電
 動機〔たれいでんどうき〕 [学術・電気]
separately ventilated machine
 他力通風形電機〔たつきふううがた

でんき) [学術・電気]
separate oiling system 分離潤滑
 (ぶんりじゅんかつ) [B0110・内燃]
separate pagination 別建てページ
 づけ(べつだてページづけ) [学術・図
 書館]
separate platform 分離ホーム(ふ
 んりはーむ) [学術・土木]
separate project 別工事(べつこうじ
) [IP・プラント]/別途工事(べつこう
 じ) [IP・プラント] [学術・建築]/
 別プロジェクト(べつぷろじえくと)
 [IP・プラント]
separate registration 個別図書館
 貸出登録(こべつとしょかんかしたし
 とうろく) [学術・図書館]
separates セパレート(せぱれーつ)
 [L0212・機械 二次製]
separate seat セパレート・シート
 (せぱれーとしーと) [IP・自動車]
separate sewer 分流キョ(ぶんりゅ
 うきょ) [学術・土木]/分流水きよ
 (ぶんりゅうげんすいきよ) [学術・機
 械]/分流水キョ(ぶんりゅうげんす
 いきよ) [学術・土木]
separate sludge digestion 分離ス
 ラッジ消化(ぶんりすらっじしやうか)
 [学術・土木]
separate thrust collar L形つば輪
 (えがたつばわ) [B0104・軸受]
separate type 別置式(べつちしき)
 [B0119・水車]
separate type pump 単形噴射ポン
 プ(たんこうがたふんしゃばんぷ)
 [B0110・内燃]
separate volume 別冊(べっさつ)
 [学術・図書館]
separate work 別工事(べつこうじ)
 [IP・プラント]/別途工事(べつこう
 じ) [IP・プラント] [学術・建築]
separating 析出(せきしゅつ) [IP・
 サイエンス] [K0211・分析]
separating calorimeter 分離温
 計(ぶんりしめりけい) [学術・機械]
separating character 分離文字(ふ
 んりもじ) [IBM・情報処理]
separating funnel 振り出し(ふり
 だし) [IP・サイエンス]/分液漏斗(ふ
 んえきろうと) [学術・化学]/分液漏斗
 (ぶんえきろうと) [IP・サイエンス]
separating wall 分割壁(ぶんかつへ
 き) [B0131・ポンプ]
separation はがれ(はがれ) [学術・
 航空] はがれ流体(はがれ) [学術・
 物理]/ハガレ(はがれ) [学術・船舶]/
 はく離(はくり) [B0131・ポンプ]
 [B0132・送/E] [IP・プラント] [学
 術・建築]/分離(ぶんり) [B0137・複写
 機] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 [K0211・分析] [学術・化学] [学術・航
 空] [学術・採鉱冶金]/分離角(連星)
 (ぶんりかく) [学術・天文]/分流(ぶん
 りゅう) [学術・土木]/離隔距離(り
 かくきょり) [IP・プラント] [学術・電
 気]
separation allowance 別居手当(べ
 っきあて) [IP・プラント]
separation and classification
equipment 分離および選別装置
 (ぶんりおよびせんべつそうち)
 [B8530・公害防止装置]
separation axiom 分離公理(ぶんり
 こうり) [学術・数学]
separation column 分離塔(ぶんり

とう) [学術・原子力]
separation efficiency 分離効率(ふ
 んりこうりつ) [IP・化学工学] [学術・
 原子力]
separation energy 分離エネルギー
 (ぶんりえなごー) [学術・原子力]
separation factor 分離係数(ぶんり
 けいすう) [Z4001・原子力] [学術・原
 子力]
separation levee 背割堤(せわりて
 い) [学術・土木]
separation of eating and sleeping
rooms 食寝分離(しょくしんぶん
 り) [学術・建築]
separation of isotopes 同位体の分
 離(どういたいのぶんり) [IP・サイエ
 ンス]
separation of variables 変数分離
 (へんすうぶんり) [学術・地震]
separation pay 別居手当(べっき
 であて) [IP・プラント]
separation point はがれ点(はがれ
 てん) [学術・船舶]
separation potential 分離ポテンシ
 ャル(ぶんりぼてんしやる) [学術・原
 子力]
separation rate 分離速度(ぶんりそ
 くど) [IP・サイエンス] [学術・化学]/
 分離度(ぶんりど) [IP・サイエンス]
separation record 区切りレコード
 (くぎりれこーど) [IBM・情報処理]
separation theorem 分離定理(ふ
 んりていり) [IP・情報処理]
separation valve 隔離弁(かくりべ
 ん) [IP・エネルギー]
separative element 分離要素(ぶん
 りようそ) [学術・原子力]
separative power 分離能力(ぶんり
 のうりょく) [学術・原子力]
separative unit 分離単位(ぶんりた
 んい) [学術・原子力]
separative work 分離作業量(同位
 体分離)(ぶんりさぎようりょう) [学
 術・原子力]
separative work unit (SWU) 分
 離作業単位(ぶんりさぎょうたんい)
 [学術・原子力]
separator 隔離板(かくりばん) [IP・
 自動車] [学術・電気]/スベサ(スベ
 ーさ) [学術・機械]/スベサー(スベ
 ーさー) [学術・建築] [学術・土木]/セ
 パレータ(せぱれーた) [E2001・鉄道]
 [L0209・紡績] [L0305・紡績]
 [W0105・航空] [学術・機械] [学術・電
 気]/セパレータ(分離するもの、隔離
 板)(せぱれーた) [IP・自動車]/セパ
 レーター(せぱれーたー) [IP・プラ
 ント]/セパレーター(コンクリート)(せ
 ぱれーたー) [学術・建築]/セパレー
 ター(電池)(せぱれーたー) [学術・化
 学]/粗粉分離器(そふんぶんりき)
 [B0126・火災]/はく離ライナー(はく
 りらいなー) [Z0109・粘着テープ]/分
 離器(ぶんりき) [B0141・コンベヤ]
 [F0026・造船] [IP・プラント] [IP・自
 動車] [学術・化学] [学術・機械] [学
 術・船舶]/分離機(ぶんりき) [学術・採
 鉱冶金]/分離符号(ぶんりふごう)
 [IBM・情報処理]/保持器(玉軸受ころ
 輪受)(はじき) [学術・機械]/粒子分離
 装置(りゅうしぶんりそうち)
 [B8530・公害防止装置]
separatory funnel 分液漏斗(ふ
 んえきろうと) [学術・化学]

Sephadex セファデックス(せふあで
 っくす) [IP・サイエンス]
septanose セプタノース(せふたのー
 す) [IP・サイエンス]
septate fiber 隔壁纖維(かくまくせ
 んい) [IP・サイエンス]
septate fibre 隔壁纖維(かくまくせ
 んい) [学術・植物]
septet 七重項(しちじゅうこう) [学
 術・分光]/七重項(原子・分子論)(しち
 じゅうこう) [学術・物理]/七重線(し
 ちじゅうせん) [学術・分光]/セプテッ
 ト(せふてーと) [IP・情報処理]/ピッ
 ト・バイト[なびとびと] [IP・情
 報処理]
Septibranchia まくらえ類(まくえ
 らい) [学術・動物]
septic action 腐敗作用(ふはいせき
 よう) [学術・機械]/腐敗作用(下水)(ふ
 はいせきよう) [学術・土木]
septicaemia 敗血症(はいけつし
 ゅう) [IP・サイエンス]
septicial dehiscence 胞間裂開(ほ
 うかんれっかい) [学術・植物]
septicity 腐敗(ふはい) [IP・プラ
 ント]
septic sewage 腐敗下水(ふはいげす
 い) [IP・プラント] [学術・機械]
septic tank 汚水浄化槽(おすじょう
 けさう) [IP・プラント]/セプチック
 タンク(せぷちっくたんく) [学術・土
 木]/腐敗槽(ふはいせう) [IP・プラ
 ント]/腐敗タンク(ふはいたんく) [IP・
 プラント] [学術・機械] [学術・建築]
septifragal dehiscence 胞裂開
 (ほうじくれっかい) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
septum 隔壁(かくへき) [学術・植物]
 [学術・動物]/隔膜(かくまく) [IP・サ
 イエンス] [学術・植物]
sequel 続編(ぞくへん) [学術・図書
 館]
sequela 後遺症(こういしょう) [IP・
 プラント]
sequelae 後遺症(こういしょう)
 [IP・公害]
sequence シーケンス(しーけんす)
 [IP・情報処理] [学術・気象] [学術・分
 光]/順序(じゅんじょ) [IBM・情報処
 理] [IP・情報処理]/数列(すうれつ)
 [IP・サイエンス] [学術・数学]/分
 類(ぶんるい) [C6230・情報]/列(れつ)
 [IBM・情報処理]
sequence check 順序検査(じゅんじ
 ゃけんさ) [IBM・情報処理]
sequence checking 順序検査(じゅん
 じょけんさ) [IBM・情報処理]
sequence code 順序コード(じゅん
 じょこーど) [IP・情報処理]
sequence control シーケンス制御
 (しーけんすせいぎょ) [IP・プラント]
 [IP・情報処理] [Z8116・自動制]/順序
 制御(じゅんじょせいぎょ) [IBM・情
 報処理] [IP・情報処理]/逐次制御(ち
 かくじせいきょ) [IP・プラント]
sequence control counter 逐次制
 御計数器(ちかくじせいきょけいすうき)
 [C6230・情報]
sequence control register 逐次制
 御レジスタ(ちかくじせいきょれじすた)
 [IP・情報処理]
sequence diagram シーケンス図
 (しーけんすず) [IP・情報処理]
sequence diagram technique シ

ーケンス図法(シーケンすずほう)
[IP・情報処理]
sequence error 順序の誤り(じゅんじょのあやまり) [IP・情報処理]
sequence indicator 手順標識(てじゅんひょうしき) [IBM・情報処理]
sequence monitor シーケンスモニタ(シーケンすもにた) [B0130・火災]
sequence number 一連番号(いちれんばんごう) [IP・プラント]/組合せ番号(くみあわせばんごう) [B0176・お加工工具]/シーケンス番号(シーケンすばんごう) [B0181・工作機] [IP・プラント]/順序番号(じゅんじょばんごう) [IBM・情報処理]/連続番号(れんぞくばんごう) [IP・プラント]
sequence of crank クランク順位(くらんくじゅんい) [学術・船舶]
sequence of numbers 数列(すうれつ) [学術・数学]
sequence of points 点列(てんれつ) [学術・数学]
sequence of signs 記号順序(きごうじゅんじょ) [学術・図書館]
sequence of spectral types スペクトル型系列(すべくとるがたけいれつ) [学術・天文]
sequence of switches 閉閉器投入順序(かいへいきさとうにゅうじゅんじょ) [学術・電気]
sequence of work 工事の順序(こうじのじゅんじょ) [IP・プラント]/仕事の順序(しごとのじゅんじょ) [IP・プラント]
sequence program control method 順序プログラム方式(じゅんじょぶろぐらむほうしき) [B0134・産業用ロボ]
sequence robot シーケンスロボット(シーケンすろぼと) [B0134・産業用ロボ]
sequence rule 順位規則(じゅんいきそく) [学術・化学]
sequence set 順序セット(じゅんじょせつ) [IBM・情報処理]
sequence symbol 順序記号(じゅんじょきごう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
sequence test 空ノッチ(からのち) [E4006・鉄道]/シーケンステスト(シーケンすてすと) [B0130・火災]
sequence valve シーケンス弁(シーケンすべん) [B0118・油圧] [B0120・空圧] [W0105・航空]
sequentially compact 列的コンパクト(れつてきこんぱくと) [学術・数学]
sequencing 順序づけ(じゅんじょづけ) [IBM・情報処理]
sequencing primitive 順位付け(基本)命令(じゅんいづけめいれい) [IP・情報処理]
sequential 順次(じゅんじ) [IBM・情報処理]
sequential access シーケンシャル・アクセス(シーケンしやるあくせす) [IP・サイエンス]/順次アクセス(じゅんじあくせす) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
sequential access disk 順アクセス・ディスク(しゅんあくせすでいすく) [IP・情報処理]
sequential access file 順アクセス・ファイル(しゅんあくせすふあいる)

[IP・情報処理]
sequential access memory 順アクセス記憶装置(じゅんあくせすきおくそうち) [IP・情報処理]
sequential access method 順次アクセス方式(じゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]/逐次アクセス法(ちくじあくせすほう) [IP・情報処理]
sequential access method (SAM) 順次アクセス法(じゅんじあくせすほう) [IP・情報処理]
sequential access storage 順次アクセス記憶装置(じゅんじあくせすきおくそうち) [IBM・情報処理]
sequential addressing 順次アドレス指定(じゅんじあどれすしてい) [IBM・情報処理]
sequential allocation game 逐次割当ゲーム(ちくじわりあてげーむ) [IP・情報処理]
sequential analysis 逐次解析(ちくじかいせき) [IP・情報処理]/逐次分析(ちくじぶんせき) [Z8121・オペ]
sequential batch processing 順次バッチ処理(じゅんじばっちしり) [IBM・情報処理]
sequential behavior 順序行動(じゅんじこうどう) [IP・情報処理]
sequential circuit 順序回路(じゅんじかいろう) [IBM・情報処理]/順序回路(じゅんじょかいろう) [C6230・情報]
sequential color television system 順次式カラーテレビジョン方式(じゅんじしきからーてれびじョンほうしき) [学術・電気]
sequential computer 順次処理計算機(じゅんじしりけいさんき) [IBM・情報処理]
sequential control シーケンス制御(シーケンすせいぎよ) [B0134・産業用ロボ] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・電気]/順次制御(じゅんじせいぎよ) [IBM・情報処理]/逐次制御(ちくじせいぎよ) [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測]/逐次制御(電子計算機)(ちくじせいぎよ) [学術・電気]
sequential control computer system 逐次制御計算機システム(ちくじせいぎよけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
sequential data set 順次データ・セット(じゅんじでーたせつ) [IBM・情報処理]
sequential decision-making 逐次的意思決定(ちくじてきいしけつてい) [IP・情報処理]
sequential decision procedure 逐次決定手順(ちくじけつていていじゅん) [IP・情報処理]/逐次決定方式(ちくじけつていほうしき) [Z8121・オペ]
sequential decision process (SDP) 逐次決定過程(ちくじけつていかにてい) [IP・情報処理]
sequential decision tree 逐次決定樹(ちくじけつていじゅ) [IP・情報処理]
sequential disk 順アクセス・ディスク(じゅんあくせすでいすく) [IP・情報処理]
sequential element 順次素子(じゅんじそし) [IBM・情報処理]
sequential estimation problem

逐次推定問題(ちくじすいでもんだい) [IP・情報処理]
sequential image enhancement technique 逐次画像強調技法(ちくじがぞうきょうちやうきョほう) [IP・情報処理]
sequential induction 系列誘導(けいれつゆうどう) [IP・サイエンス]
sequential injection シーケンシャル・インジェクション(シーケンしやるいんじえくしょん) [IP・自動車]
sequential input adaptive system theory 逐次入力適応システム理論(ちくじにゅうりよくてきおうしりてむりろん) [IP・情報処理]
sequential laminating process 連続積層工程(れんぞくせきそうこうてい) [IP・プリント]
sequential link 順連結(じゅんれんけつ) [IP・情報処理]
sequential logical circuit 順序論理回路(じゅんじょろんりかいろう) [IP・情報処理]
sequential logic circuite system theory 逐次論理回路(ちくじょろんりかいろう) [IP・情報処理]
sequential logic element 順次論理素子(じゅんじょろんりそし) [IBM・情報処理]
sequentially controlled automatic transmitter start (SCATS) 定順位自動送信方式(ていじゅんいじどうそうしんほうしき) [IBM・情報処理]
sequentially operated teletypewriter universal selector (SOTUS) 定順位テレタイプ選択機(ていじゅんいてれたいふせんたきこう) [IBM・情報処理]
sequential Markovian decision procedure 逐次マルコフ決定手順(ちくじまるこふけつていていじゅん) [IP・情報処理]
sequential mode control 動作順序制御機能(どうさじゅんじょせいぎよきんのう) [B0134・産業用ロボ]
sequential mode memory 順序記憶方式(じゅんじょきおくほうしき) [B0134・産業用ロボ]
sequential MSI 順序回路MSI(じゅんじょかいろうえむえさい) [IP・マイクロエレ]
sequential operation 順次動作(じゅんじどうさ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/運動連転(れんどうんてん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]
sequential optimization system 逐次最適化システム(ちくじさいてきかしすてむ) [IP・情報処理]
sequential organization 順次編成(じゅんじへんせい) [IP・情報処理]
sequential positioning control PTP制御(ぴーてー、いーびーせいぎよ) [B0134・産業用ロボ]
sequential probability ratio test (SPRT) 逐次的(確率)比試験(ちくじかりつひしけん) [IP・情報処理]
sequential procedure 逐次の手順(ちくじてきていじゅん) [IP・情報処理]
sequential processing 順次処理(じゅんじしり) [IBM・情報処理]/逐次処理(ちくじしり) [IP・情報処理]
sequential programming 逐次プ

ログラミング〔ちくじぶろぐらみんぐ〕
[IP・情報処理]

sequential random search method 確率的逐次探索法〔かくりつてきちくしたんさくほう〕[IP・情報処理]

sequential resource allocation 逐次資源配分〔ちくじせいはんはいぶん〕
[IP・情報処理]

sequential retrieval 順次検索〔じゅんじけんさく〕[IBM・情報処理]

sequential sampling inspection 逐次抜き取り検査〔ちくじぬきとりけんさ〕[IP・情報処理]/逐次抜き取り検査〔ちくじぬきとりけんさ〕[Z8101・品質]

sequential sampling inspection plan 逐次抜き取り検査法〔ちくじぬきとりけんさほう〕[学術・統計数学]

sequential scanning 順次走査〔じゅんじそうさ〕[学術・電気]

sequential scheduler 順次式スケジューラー〔じゅんじしきすけじゅーらー〕[IBM・情報処理]

sequential scheduling 順次式スケジューリング〔じゅんじしきすけじゅーりんぐ〕[IBM・情報処理]/順次スケジューリング〔じゅんじしきすけじゅーりんぐ〕[IP・情報処理]

sequential scheduling system 順次式スケジューリング・システム〔じゅんじしきすけじゅーりんぐしすてむ〕[IBM・情報処理]/順次スケジューリング・システム〔じゅんじしきすけじゅーりんぐしすてむ〕[IP・情報処理]/逐次スケジューリングシステム〔ちくじすけじゅーりんぐしすてむ〕[IP・情報処理]

sequential search 逐次探索〔ちくじたんさく〕[IP・情報処理]

sequential specification 順次仕様書〔じゅんじしやうしよ〕[IBM・情報処理]

sequential strategy 逐次戦略〔ちくじせんりやく〕[IP・情報処理]

sequential structure 順構造〔じゅんこうぞう〕[IP・情報処理]

sequential system identification 逐次システム同定〔ちくじしすてむどうてい〕[IP・情報処理]

sequential test 逐次検定〔ちくじけんでい〕[Z8101・品質][学術・統計数学]

sequential transfer function 逐次伝達関数〔ちくじでんたつかんすう〕[IP・情報処理]

sequential type counter 逐次動作形カウンタ〔ちくじどうさくがたかうんたー〕[IP・情報処理]

sequential unconstrained minimization technique (SUMT) 逐次非制約形最小化技法〔ちくじひせいやくがたさいしょうかきほう〕[IP・情報処理]/逐次非制約形最小化技法〔ちくじひせいやくけいさいしょうかきほう〕[IP・情報処理]

sequestering agent 金属イオン封鎖剤〔きんぞくいおんふうさざい〕[IP・サイエンス][学術・化学/金属封鎖剤〔きんぞくふうさざい〕[K3211・界面]

SER(system environment recording) システム環境記録〔しすてむかんきょうきろく〕[IBM・情報処理]

Ser(Serpens) ヘビ座〔へびざ〕[学

術・天文]

serdes 並直列変換回路〔へいちよくれつへんかんかいろ〕[IBM・情報処理]

serein 天泣〔てんきゅう〕[学術・気象]

serendipity effect セレンディピティ効果〔せれんでいびていこうか〕[IP・情報処理]

SEREP(system error record editing program) システム誤り記録編集プログラム〔しすてむあやまりきろくへんしゅうぶろぐらむ〕[IBM・情報処理]

serge サージ〔さーじ〕[L0206・繊維織物]

serial 順次〔じゅんじ〕[IBM・情報処理]/逐次〔ちくじ〕[IBM・情報処理]/逐次刊行物〔ちくじかんこうぶつ〕[学術・図書館]/直列〔ちよくれつ〕[C6230・情報][IBM・情報処理]/直列〔電子計算機〕〔ちよくれつ〕[学術・電気]

serial・・・直列一形〔ちよくれつ〕[学術・計測]

serial access 逐次アクセス〔ちくじあくせす〕[IBM・情報処理]

serial access storage 逐次アクセス記憶装置〔ちくじあくせすきおくそうち〕[IBM・情報処理]

serial adder 逐次加算機構〔ちくじかさんきよう〕[IBM・情報処理]

serial addition 逐次加算〔ちくじかさん〕[IBM・情報処理]

serial arithmetic 直列演算〔ちよくれつえんさん〕[IP・情報処理]

serial catalog 逐次刊行物目録〔ちくじかんこうぶつもくろく〕[学術・図書館]

serial completion strategy 逐次完成戦略〔ちくじかんせいせんりやく〕[IP・情報処理]

serial computer 直列式計算機〔ちよくれつしきけいさんき〕[IBM・情報処理]

serial computer system 直列形計算機システム〔ちよくれつがたけいさんきしすてむ〕[IP・情報処理]

serial correlation 系列相関〔けいれつそうかん〕[学術・統計数学]

serial counter 直列方式カウンタ〔ちよくれつほうしきかうんた〕[IP・情報処理]

serial hand tap 増径タップ〔ぞうけいたつぷ〕[学術・機械]

serial I/O adapter 直列入出力アダプター〔ちよくれつにゅうしゅつりよくあだぷたー〕[IBM・情報処理]

serial I/O channel 直列入出力チャネル〔ちよくれつにゅうしゅつりよくちやねる〕[IBM・情報処理]

serial I/O interface(SIO) 直列入出力インタフェース〔ちよくれつにゅうしゅつりよくいんたふえーす〕[IP・情報処理]

serialization 一連番号〔いちれんばんごう〕[IP・マイクロエ]

serialize 直列化する〔ちよくれつたする〕[IBM・情報処理]

serializer 並直列変換回路〔へいちよくれつへんかんかいろ〕[IP・情報処理]

serially reusable 逐次再使用可能〔ちくじさいしようにかう〕[IBM・情報処理]

serially reusable load module 逐次再使用可能ロードモジュール〔ちくじさいしようにかうのうろど・もじゅーる〕[IBM・情報処理]

serially reusable program 逐次再使用可能プログラム〔ちくじさいしようにかうのうろどらむ〕[IP・情報処理]

serially reusable resource(SRR) 逐次再使用可能資源〔ちくじさいしようにかうのうしちん〕[IP・情報処理]

serially reusable routine 逐次再使用可能ルーチン〔ちくじさいしようにかうのうーちん〕[IBM・情報処理]

serial number 一貫番号〔いっかんばんごう〕[IP・プラント][IP・機械設計]/シリアル・ナンバー〔通し番号、順番号〕〔しりあるなんば〕[IP・自動車]/逐次番号〔ちくじばんごう〕[学術・図書館]/通し番号〔とうしばんごう〕[IBM・情報処理]/通し番号〔通し番号〕とおしばんごう〔IP・プラント][IP・機械設計]

serial numbering 通し番号印字機構〔とうしばんごういんじきこう〕[IBM・情報処理]/通し番号機構〔とうしばんごうきこう〕[IBM・情報処理]

serial operation 逐次操作〔ちくじそうさ〕[IBM・情報処理]/直列運転〔ちよくれつうんでん〕[学術・電気]/直列操作〔ちよくれつそうさ〕[C6230・情報][IP・情報処理]/直列操作〔電子計算機〕〔ちよくれつそうさ〕[学術・電気]

serial-parallel addition 直並列加算〔ちよくへいれつたさん〕[IP・情報処理]

serial-parallel converter 直並列変換回路〔ちよくへいれつへんかんかいろ〕[IP・情報処理]

serial-parallel multiplication 直並列乗算〔ちよくへいれつじようざん〕[IP・情報処理]

serial printer 逐次印刷機構〔ちくじいんさつきこう〕[IBM・情報処理]

serial processing 逐次処理〔ちくじしり〕[IBM・情報処理][IP・情報処理]

serial punching 逐次穿孔〔ちくじせんこう〕[IBM・情報処理]

serial radiographic apparatus 連続撮影装置〔れんぞくさつえいそうち〕[Z4001・原子力]

serial read 逐次読取り〔ちくじよみとり〕[IBM・情報処理]/横読み〔よこよみ〕[IBM・情報処理]

serial read/punch 逐次読取りせん孔機〔ちくじよみとりせんこうき〕[IP・情報処理]

serial record 逐次刊行物所蔵記録〔ちくじかんこうぶつしよざうきろく〕[学術・図書館]

serials 継続出版物〔けいぞくしゅつぱんぶつ〕[学術・図書館]

serial scan 逐次走査〔ちくじそうさ〕[IBM・情報処理]

serials department 逐次刊行物部〔ちくじかんこうぶつぶ〕[学術・図書館]

serial section 逐次刊行物係〔ちくじかんこうぶつがかり〕[学術・図書館]

Serial Set 議会議事録〔アメリカ〕〔きかいぎじろく〕[学術・図書館]
serial storage 直列式記憶装置〔ちよくれつしききおくそうち〕[IP・情報処

S

理]
serial story column 連載小説欄(新聞の)〔れんさいしやうせつ〕〔学術・図書館〕
serial tap 増径タップ〔ぞうけいたつぷ〕〔B0101・ねじ〕〔B0176・ねじ加工工具〕
serial terminal 直列伝送端(ちよくれつてんそうたんまつ)〔IBM・情報処理〕
serial transfer 直列転送(ちよくれつてんそう)〔IBM・情報処理〕
serial transmission 直列転送(ちよくれつてんそう)〔IP・情報処理〕/直列伝送(ちよくれつてんそう)〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕
sericeous 絹毛のある(きぬげのある)〔学術・植物〕/絹毛のある(けんもうのある)〔IP・サイエンス〕
sericin 絹綫(けんこう)〔IP・サイエンス〕/セリシン(せりしん)〔IP・サイエンス〕〔L0204・繊維原料〕〔学術・化学〕
sericin fixation セリシン定着(せりしんていちゃく)〔学術・化学〕
sericite 絹雲母(きぬうんぼ)〔学術・採鉱冶金〕/絹雲母(けんうんも)〔IP・サイエンス〕/セリサイト(せりさいと)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
series 級数(きゅうすう)〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・数学〕(化)グループ(ぐるーぷ)〔IP・プラント〕/系(けい)〔学術・植物〕/系列(すべクトルの)(けいれつ)〔学術・物理〕〔学術・分光〕/数列(すうれつ)〔IBM・情報処理〕/そう書(そうしょ)〔学術・図書館〕/直列(ちよくれつ)〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・電気〕/直列(電気)(ちよくれつ)〔IP・自動車〕/直列 並列(ちよくれつ)〔学術・物理〕
series branch 直列分岐(導波管)(ちよくれつぶんき)〔学術・電気〕
series capacitor 直列コンデンサ(ちよくれつてんでんさ)〔学術・電気〕
series card そう書カード(そうしょカード)〔学術・図書館〕
series circuit 直列回路(ちよくれつかいろう)〔IP・自動車〕
series coil 直巻コイル(ちよくまきこいる)〔学術・電気〕/直列コイル(直巻コイル)(ちよくれつこいる)〔IP・自動車〕
series connected type 直列形(磁気増幅器)(ちよくれつがた)〔学術・電気〕
series connection 直列接続(ちよくれつせつぞく)〔IP・自動車〕
series dynamo 直巻発電機(ちよくまきはつでんき)〔学術・採鉱冶金〕
series entry そう書記入(そうしょきにゅう)〔学術・図書館〕
series-feed 直列給電(ちよくれつきゅうでん)〔学術・電気〕
series feedback amplifier 直列帰還増幅器(ちよくれつきかんぞうふくき)〔学術・電気〕
series flow gas turbine 直流形ガスタービン(ちよくりゅうがたがすたーびん)〔B0128・火発〕
series flow turbine 直流形タービン(ちよくれつりゅうがたひん)〔学術・機械〕〔学術・船舶〕

series generator 直巻発電機(ちよくまきはつでんき)〔学術・採鉱冶金〕〔学術・電気〕
series lighting 直列点灯(ちよくれつてんとう)〔IP・プラント〕
series limit 系列の極限(けいれつのかきよくげん)〔学術・天文〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
series mode interference シリースモード干渉(しりーすもーどかんしやう)〔C1002・電子測〕
series model 系統的模型(けいとうてきもけい)〔学術・船舶〕
series mode rejection ratio シリースモード除去比(しりーすもーどじきよび)〔C1002・電子測〕
series mode voltage シリースモード電圧(しりーすもーどでんあつ)〔C1002・電子測〕
series motor 直巻電動機(ちよくまきでんとうき)〔学術・採鉱冶金〕〔学術・電気〕
series multiple board 直列複式交換機(ちよくれつふくしきこうかんき)〔学術・電気〕
series-multiple connection 直並列接続(ちよくへいれつせつぞく)〔学術・電気〕
series note そう書注記(そうしょちゅうき)〔学術・図書館〕
series of positive terms 正項級数(せいこうききゅうすう)〔学術・数学〕
series operation 直列運転(ちよくれつうてん)〔B0131・ポンプ〕〔B0132・送・庄〕
series-parallel... 直並列—(形)(ちよくへいれつ)〔学術・電気〕
series-parallel connection 直並列接続(ちよくへいれつせつぞく)〔学術・電気〕
series parallel control 直並列制御(ちよくへいれつせいぎよ)〔E4006・鉄道〕
series-parallel control 直並列制御(ちよくへいれつせいぎよ)〔学術・電気〕
serial-parallel system 直並列システム(ちよくへいれつしすてむ)〔IP・情報処理〕
series radiator 前後冷却器(ぜんごれいきゃくき)〔学術・航空〕
series reactor 直列リアクトル(ちよくれつりあくとる)〔学術・電気〕
series resistance 直列抵抗(ちよくれつていこう)〔学術・電気〕
series resonance 直列共振(ちよくれつきょうしん)〔IP・サイエンス〕〔学術・電気〕
series running 直列運転(ちよくれつうてん)〔B0131・ポンプ〕〔B0132・送・庄〕
series spot welding シリーズボット溶接(しりーすぽつとようせつ)〔Z3001・溶接〕
series statement そう書表示(そうしょひょうじ)〔学術・図書館〕
series system 直列式(ちよくれつしき)〔学術・採鉱冶金〕/直列システム(ちよくれつしすてむ)〔IP・情報処理〕
series title そう書名(そうしょめい)〔学術・図書館〕
series transformer 直列変圧器(ちよくれつへんあつき)〔学術・電気〕
series welding 直列溶接(ちよくれ

つようせつ)〔学術・機械〕〔学術・船舶〕
series winding 直列巻(電機子)(ちよくれつまき)〔学術・電気〕/直列巻線(ちよくれつまきせん)〔学術・電気〕
series wound dynamo 直巻直流発電機(ちよくまきちよくりゅうはつでんき)〔学術・船舶〕
series wound motor 直巻電動機(ちよくまきでんとうき)〔IP・自動車〕
series-wound motor 直巻電動機(ちよくまきでんとうき)〔IP・プラント〕
serif セリフ(活字)(せりふ)〔学術・図書館〕
serigraph セリグラフ(せりぐらふ)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
serimeter セリメーター(せりめーたー)〔学術・化学〕
serine α -アミノ- β -オキシプロピオン酸(あるふあみのべーたおきしょろびおんさん)〔IP・サイエンス〕/セリン(せりん)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
serine dehydratase セリンデヒドラーゼ(せりんでひどらなーぜ)〔IP・サイエンス〕
serious injury 重傷(じゅうしょう)〔IP・プラント〕
serological genetics 血清遺伝学(けっせいいてんがく)〔学術・遺伝〕
serosa しょう膜(しょうまく)〔学術・動物〕
serotype 抗原型(こうげんがた)〔学術・遺伝〕
serous membrane しょう膜(しょうまく)〔IP・サイエンス〕
Serpens(Ser) へび座(へびざ)〔学術・天文〕
serpentine じゃ紋岩(じやもんがん)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕〔学術・建築〕/ジャモン岩(じやもんがん)〔R2001・耐火〕/ジャ紋岩(じやもんがん)〔学術・採鉱冶金〕/じゃ紋石(じやもんせき)〔IP・サイエンス〕
Serpentine group じゃ文石族(じやもんせきぞく)〔IP・サイエンス〕
serpentinite じや文岩(じやもんがん)〔IP・サイエンス〕
Serpentaur サーペンチュエータ(さーぺんちゅえーた)〔IP・情報処理〕
serrassoid method of frequency modulation セラソイド法周波数変調(せらそいどほうしゅうはすうへんちやうほう)〔IP・サイエンス〕
serrate きよ歯状(きよしじやう)〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕/きよ歯状の(きよしじやうの)〔学術・植物〕
serrated gasket この歯形ガスケット(このはがたがすけっと)〔B0116・パッキン〕/この歯形ガスケットの(このはがたがすけっとの)〔IP・プラント〕
serrated shaft セレーション軸(せれーしょんじく)〔IP・自動車〕〔学術・機械〕/セレーシャフト(セレーションを設けた軸)(せれーどーりしゃふと)〔IP・自動車〕
serrated shaving hob セレーテッドホブ(せれーてどほぶ)〔B0174・歯切〕
serrated toothed flange head 歯付きフランジ(頭)(はつきふらんじ)〔B0101・ねじ〕
serrated toothed flange nut 歯付

きフランジナット〔はつきふらんじなつと〕 [B0101・ねじ]

erration 刻み(きざみ) [IP・サイエンス] [学術・植物]/きよ歯(きよし) [学術・植物]/セレーション(せれーしょん) [B0174・歯切] [IP・プラント]/り(き)自動車/の歯切欠き(のこばりき) [IP・プラント] [学術・機械]/の歯切欠き(溶接)の(こばりき) [学術・船舶]/の歯切欠き(のこばりき) [IP・プラント]

erration broach セレーションブローチ(せれーしょんぶろーち) [B0174・歯切] [B0175・ブローチ]

erration depth セレーション深さ(せれーしょんふかさ) [B0174・歯切]

erration hob セレーションホブ(せれーしょんほぶ) [B0174・歯切]

erration milling cutter セレーションフライス(せれーしょんふらいす) [B0172・フライス] [B0174・歯切]

erration pitch セレーションピッチ(せれーしょんぴち) [B0174・歯切]

erration rolling セレーション転造(せれーしょんてんぞう) [B0122・加工記号]

erration tooth セレーション刃(せれーしょんば) [B0175・ブローチ]

seru セル(せる) [L0206・繊維織物]

serum 血清(けっせい) [学術・化学] [学術・動物]/しゅう液(しゅうえき) [K6200・ゴム]/しゅう液(しゅうえき) [学術・化学]/ショウ液(しゅうえき) [IP・サイエンス]

serum-albumin 血清アルブミン(けっせいあるぶみん) [IP・サイエンス]

serum globulin 血清グロブリン(けっせいぐろぶりん) [IP・サイエンス]

servant's room 使用人室(しようにんしつ) [学術・建築]

server 扱者(あつかいしゃ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/配せん台(はいせんたい) [学術・建築]

Servetus セルベトゥス(せるべとうす) [IP・サイエンス]

service 運転(うんでん) [IP・プラント]/役務(えきむ) [IP・プラント]/供給(きょうきゅう) [IP・プラント]/供給(電力)(きょうきゅう) [学術・電気]/サービス(さーびす) [C6801・レザ安全] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8121・オペ] [学術・図書館]/サービス(世話, 奉仕, 勤勞, 整備) (さーびす) [IP・自動車]/使用状態(しようにうたい) [IP・プラント]/通話(つうわ) [学術・電気]

serviceability サービス性(さーびすせい) [IP・情報処理] [実用性(じつようせい) [IP・プラント]/保守容易性(ほしゅういせい) [IBM・情報処理]/保守容易度(ほしゅういど) [IBM・情報処理]/有用性(ゆうようせい) [IP・プラント]

serviceable time 使用可能時間(しようにかのうじかん) [IP・情報処理]

serviceable tool 長持ちする工具(ながもちするこうぐ) [IP・自動車]

service agreement 役務契約(えきむけいやく) [IP・プラント]

service application 常用ブレーキ(じょうようふれーき) [E4007・鉄道]

service area 供給区域(電力)(きょうきゅういき) [学術・電気]/サービス・エリア(サービスする区域, 活動範囲)(さーびすえりあ) [IP・自動車]/サービスエリア(さーびすえりあ) [学術・電気]/有効範囲(ゆうこうはんい) [学術・電気]/有効範囲(電力)(ゆうこうはんい) [学術・船舶]

service availability (SA) サービス・アベイラビリティ(さーびすあべいらびてい) [IP・情報処理]

service band 業務別周波数帯(ぎょうむべつしゅうはすうたい) [C5601・電波通]

service basis 調査基準価額(ちょうさきじゅんかかく) [学術・図書館]

service bit サービスビット(さーびすびつと) [C6230・情報]

service bolt 係締めボルト(かりじめぼると) [学術・船舶]

service brake 常用ブレーキ(じょうようふれーき) [D0106・自動車] [IP・自動車]

service brake pedal assembly [米] 常用ブレーキペダル(じょうようふれーきぺだる) [IP・自動車]

service braking 常用ブレーキ(じょうようふれーき) [E4007・鉄道]

service building サービスビル(さーびすびる) [B0129・火災] [IP・プラント]/(発電所の事務所)(はつでんしょ) [IP・プラント]

service cable 引込みケーブル(ひきこみけーぶる) [IP・プラント]/引込ケーブル(ひきこみけーぶる) [学術・電気]

service call 業務通話(ぎょうむつうわ) [学術・電気]

service car サービス・カー(サービス作業を行う自動車)(さーびすかー) [IP・自動車]

service ceiling 実用上昇限度(じつようじょうしゅうげんどう) [学術・航空]

service cock 引込み止水栓(ひきこみしずいせん) [学術・機械]

service condition 運転条件(うんでんじょうけん) [IP・プラント]/航海状態(こうかいじょうたい) [学術・船舶]/使用条件(しようにうけん) [IP・プラント]/使用状態(しようにうたい) [IP・プラント]

service conductor 引込線(ひきこみせん) [学術・電気]

service contract 請負契約(うけおしいやく) [IP・プラント]/請負方式(うけおいはうしき) [IP・エネルギー]/役務契約(えきむけいやく) [IP・プラント]

service control サービス制御(さーびすせいぎょ) [IP・情報処理]

service creeper 作業寝台(さぎょうしんだい) [IP・自動車]

service cycle サービスの周期(さーびすのしゅうき) [IP・自動車]

service department サービス係(貸出・参考)(さーびすがかり) [学術・図書館]

service dependability サービス・デペンダビリティ(さーびすでいべんだびてい) [IP・情報処理]

service elevator 貨客兼用エレベーター(かきやくけんようえれべーたー) [IP・プラント]

ター(かきやくけんようえれべーたー) [IP・プラント]

service engineering サービス工学(さーびすこうがく) [IP・情報処理]

service entrance 勝手口(かてぐち) [学術・建築]/電線引込口(でんせんひきこみぐち) [IP・プラント]/引込口(ひきこみぐち) [IP・プラント]/引込口(ひきこみぐち) [学術・電気]

service entrance switch 引込み開閉器(ひきこみかいへいき) [IP・プラント]/引込開閉器(ひきこみかいへいき) [学術・電気]

service factor 荷重補正係数(かじゅうほせいけいすう) [B0104・軸受] [IP・プラント]/稼動係数(かどうけいすう) [IP・プラント]/サービスファクター(さーびすふあクター) [IP・プラント]

service fee 手数料(てすうりょう) [学術・図書館]

service free サービス・フリー(自動車の機能保持に手間がかからないこと)(さーびすふりー) [IP・自動車]

service function サービス機能(さーびすきのう) [IP・情報処理]

service head サービスヘッド(さーびすへど) [学術・電気]

service interruption 停電(ていでん) [IP・プラント] [学術・電気]/(交通・通信の)不通(ふつう) [IP・プラント]/不通(ふつう) [学術・電気]

service lateral (電) 地中引込み線(ちちゅうひきこみせん) [IP・プラント]

service level reporter (SLR) サービス水準報告プログラム(OS/VIS) (さーびすすいじゅんほうこうぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

service life 運用寿命(うんようじゅみょう) [学術・航空]/実用寿命(じつようじゅみょう) [IP・プラント]/耐用年数(たいようねんすう) [IP・プラント]/有効寿命(ゆうこうじゅみょう) [IP・プラント] [学術・電気]

service life limit 廃棄限界(はいきげんかぎり) [W0109・航空]

service load 運用荷重(うんようかじゅう) [学術・航空]

service main 供給本管(きょうきゅうほんかん) [IP・プラント]/引込み主管(ひきこみしゅかん) [IP・プラント] [学術・機械]/引込み本管(ひきこみほんかん) [IP・プラント]

service man サービス・マン(整備をする人)(さーびすまん) [IP・自動車]

service manager サービス管理プログラム(さーびすかんりぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

service manual サービスマニュアル(さーびすまにゅある) [IP・プラント]/保守説明書(ほしゅせつめいしょ) [IP・プラント]

service meter 通話度数計(つうわどすうけい) [学術・電気]

service module 機械給(きかいせん) [IP・宇宙技術]

service observation desk 監査台(かんさだい) [学術・電気]

service order table サービス順位テーブル(さーびすじゅんいへーぶる) [IBM・情報処理]

service pipe 引込み管(ひきこみか

ん) [IP・プラント] [学術・機械]
service platform 作業台(さぎょうだい) [IP・プラント]
service priority list (SPL) サービス優先リスト(さーびすりゆうせんりすと) [IBM・情報処理]
service processor (SVP) サービス処理機構(さーびすしりきこう) [IBM・情報処理]
service program サービス・プログラム(さーびすぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
service pump 雑用ポンプ(ざつようばんぷ) [学術・船舶]/配水ポンプ(はいすいばんぷ) [B0131・ポンプ]
service rate サービス率(さーびすりつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
service ratio サービス率(さーびすりつ) [Z8121・オペ]
service register 通話度数計(つうわどすうけい) [学術・電気]
service reliability サービス信頼性(さーびすしんらいせい) [IP・情報処理]
service request block (SRB) サービス要求ブロック(さーびすりょうきゅうふろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
service reservoir 配水池(はいすいち) [学術・土木]
service routine サービス・ルーチン(さーびするーちん) [IBM・情報処理]/サービス・ルーチン(さーびするーちん) [IP・サイエンス]
service-seeking サービス・シーキング(さーびすしーきんぐ) [IBM・情報処理]
service-seeking pause サービス・シーキング停止(さーびすしーきんぐきゅうし) [IBM・情報処理]
service signal サービス信号(さーびすしんごう) [IP・情報処理]
service space 使用場所(しりょうばし) [学術・船舶]
service speed 航海速度(こうかいそくりょく) [F0010・造船 船舶] [F0011・造船基本] [学術・船舶]
service station 給油所(きゅうゆじょ) [IP・エネルギー]/サービス・ステーション(自動車の簡単な整備を行うところ、自動車の給油所)(さーびすすてーしょん) [IP・自動車]
service support console サービス・サポート操作卓(さーびすさぽーとそうさく) [IBM・情報処理]
service system サービス・システム(さーびすしすてむ) [IP・情報処理]
service table 配せんだい(はいせんだい) [F0015・造船内装]
service tank 給油タンク(きゅうゆたんく) [B0113・燃焼] [Z9211・エネルギー管理]/供給タンク(ききゅうたんく) [IP・プラント] [学術・機械]/小出しタンク(こだしたんく) [IP・プラント] [学術・船舶]/サービスタンク(さーびすたんく) [IP・プラント]/常用タンク(じょうようたんく) [IP・プラント]
service tee めすおすT(めすおすてい) [学術・機械]/めすおすT継手(めすおすていつぎて) [学術・機械]
service test 実用試験(じつようしけん) [学術・航空]
service time サービス時間(さーび

すじかん) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
service time distribution サービス時間分布(さーびすじかんぶんぷ) [IP・情報処理]
service tone 識別音(自動交換)(しきべつおん) [学術・電気]
service tower 整備塔(せいびとう) [IP・宇宙技術]
service unit サービス単位(さーびすたんい) [IBM・情報処理]
service voltage 供給電圧(電力)(ききゅうでんあつ) [学術・電気]/使用電圧(しりょうでんあつ) [IP・プラント] [学術・電気]
service water 雑用水(ざつようすい) [IP・プラント]
service wire 引込み線(ひきこみせん) [IP・プラント]/引込線(ひきこみせん) [学術・電気]
servicing 整備(せいび) [IP・プラント]
servicing instruction 整備要領書(せいびようりょうしょ) [IP・プラント]
serving ジュート巻(ケーブル)(じゅーとまき) [学術・電気]
serving mallet サービングマレット(さーびんぐまれっと) [学術・船舶]
servo サーボ(さーぼ) [IP・情報処理]
servo action 自動倍力作用(じどうばいりょくきよう) [IP・自動車]
servo-actuated control サーボ制御(さーぼせいぎょ) [IP・プラント]/他力制御(たりにきせいぎょ) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測]
servo actuator サーボアクチュエータ(さーぼあくちゅえーた) [B0118・油圧] [W0105・航空]
servo amplifier サーボ増幅器(さーぼふくき) [学術・電気]
servo assisted brake 倍力装置付きブレーキ(ばいりょくそうちつきふれーき) [IP・自動車]
servo-balancing type 追従比較形(ついじゅうひかくがた) [C1002・電子測]
servo brake サーボブレーキ(さーぼふれーき) [学術・機械]
servo compensator サーボ補償器(さーぼしょうき) [IP・情報処理]
servo computing element サーボ演算器(さーぼえんさんき) [学術・計測]
servo control サーボ制御(さーぼせいぎょ) [IP・情報処理]/サーボ制御装置(さーぼせいぎょそうち) [IP・自動車]/サーボ操縦装置(さーぼそうじゅうそうち) [W0106・航空]
servo cylinder サーボシリンダ(さーぼしりんだ) [B0118・油圧] [IP・自動車] [W0105・航空]
servo cylinder cover サーボシリンダカバー(さーぼしりんだかば) [IP・自動車]
servo feedback サーボ・フィードバック(さーぼふいどばく) [IP・情報処理]
servo integrator サーボ積分器(さーぼせぶんき) [IP・情報処理]
servo mechanism サーボ機構(さーぼきこう) [IP・情報処理]
servo mechanism-propelled vehicle サーボメカニズム推進ビークル(さー

ぼめかにずむすいしんぴーくる) [IP・情報処理]
servo mechanism theory サーボ機構理論(さーぼきこうりろん) [IP・情報処理]
servo mechanism サーボ機構(さーぼきこう) [IP・自動車]
servo-mechanism サーボ機構(さーぼきこう) [Z8121・オペ]
servomechanism サーボ機構(さーぼきこう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8116・自動制] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・電気] [学術・物理]
servo motor 倍力装置動力源(ばいりょくそうちどうりょくげん) [IP・自動車]
servo-motor サーボモータ(さーぼもーた) [F8013・鉛電記] [学術・機械] [学術・船舶]
servomotor サーボモータ(さーぼもーた) [B0119・水車] [B0127・火発] [学術・計測] [学術・航空] [学術・電気]/サーボモーター(さーぼもーた) [IP・プラント] [学術・土木]
servo-motor cover flange エアチャンバカバーフランジ(えあちゃんばかばーふらんじ) [IP・自動車]
servo-motor cylinder エアチャンバシリンダ(えあちゃんばしりんだ) [IP・自動車]
servo-motor diaphragm エアチャンバダイアフラム(えあちゃんばだいいふらむ) [IP・自動車]
servo-motor housing flange エアチャンバハウジングフランジ(えあちゃんばほうじんぐふらんじ) [IP・自動車]
servo-motor piston エアチャンバピストン(えあちゃんばびすとん) [IP・自動車]
servo multiplier サーボ乗算器(さーぼりょうさんき) [IP・情報処理]
servo-operated recorder サーボ駆動記録計(さーぼくどうきろくけい) [学術・計測]
servo piston plate サーボピストンプレート(さーぼびすとんぷれーと) [IP・自動車]
servo-piston return spring サーボピストンリターンスプリング(さーぼびすとんりたーんすぷりんぐ) [IP・自動車]
servo-slave cylinder piston rod サーボスレイブシリンダピストンロッド(さーぼすれいぶりんだびすとんろど) [IP・自動車]
servo-soldier concept サーボ・ソルジャー概念(さーぼるじやーがいねん) [IP・情報処理]
servo steering system サーボかじ取りシステム(さーぼかじとりしすてむ) [IP・情報処理]
servo system サーボ系(さーぼけい) [B0134・産業用ロボ] [Z8116・自動制] [学術・航空] [学術・電気]/サーボ系統(さーぼけいとう) [W0105・航空]/サーボ・システム(さーぼしすてむ) [IP・情報処理]
servo tab サーボタブ(さーぼたぶ) [W0106・航空] [学術・航空]
servo unit サーボユニット(さーぼゆにっと) [D0107・自動車]
servo valve サーボ弁(さーぼべん)

[B0118・油圧] [W0105・航空]
SES (systems engineering services) SEサービス〔えすいーさーびす〕 [IP・情報処理]
sesame oil ごま油〔ごまあぶら〕 [学術・化学]/ゴマ油〔ごまあぶら〕 [IP・サイエンス]/ごま油〔ごまゆ〕 [学術・化学]
sesamin セサミン〔せさみん〕 [IP・サイエンス]
sesqui- セスキ〜〔せすき〕 [IP・サイエンス]
sesquioxide 三酸化物〔さんさんかぶつ〕 [IP・サイエンス]/三酸化物〔さんさんかぶつ〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
sesquiplane 一半葉機〔いちはんようき〕 [学術・航空]
sesqui-silicate 三ニケイ酸塩〔さんにけいさんえん〕 [学術・探鉱冶金]
sesquisoda セスキソーダ〔せすきそーだ〕 [IP・サイエンス]
sesquiterpene セスキテルペン〔せすきてるぺん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
sessile 無柄〔むへい〕 [学術・植物]/無柄の〔むへいの〕 [学術・植物]
sessile dislocation 不動転位〔ふどうてんい〕 [IP・サイエンス]
sessile leaf 無柄葉〔むへいよう〕 [IP・サイエンス]
session セッション〔せっしょん〕 [IBM・情報処理]
session control セッション制御〔せっしょんせいぎょ〕 [IBM・情報処理]
session services セッションサービス〔せっしょんさーびす〕 [IBM・情報処理]
set あり（の）こざり〔あさり〕 [学術・建築]/合わせる〔あわせる〕 [IBM・情報処理]/凝結〔ぎょうけつ〕 [C0403・コンクリート]/組〔くみ〕 [IP・プラント]/残留ひずみ〔ざんりゅうひずみ〕 [IP・サイエンス]/集合〔しゅうごう〕 [IBM・情報処理] [学術・数学] [学術・論理]/セット〔せつと〕 [C0401・シー・記] [C5620・パルス] [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・自動車]/セット〔する〕〔せつと〕〔する〕 [IBM・情報処理]/そろい〔そろい〕 [IP・プラント]/そろい〔そろい書〕の〔そろい〕 [学術・図書館]/対〔たい〕 [IP・プラント]
seta え（コケの）え〔学術・植物]/柄（コケの）え〔学術・植物]/剛毛〔ごうもう〕 [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
seta (of chromosome) 角（染色体の）の〔の〕 [学術・遺伝]
set accelerating agent 急結剤〔きゅうけつざい〕 [A0203・コンクリート]
set a copy 組む（印刷）〔くむ〕 [学術・図書館]
set and system セットとシステム〔せつととしすてむ〕 [IP・マイクロエレクトロニクス]
setback 後退（建築）のこうたい〔学術・土木]/セツバック〔せつとばく〕 [B0133・流体素子]/そり（アロペラ羽根）のそり〔学術・船舶]

setback line 後退建築線〔こうたいけんちくせん〕 [学術・土木]
set building 組立建築物〔くみたてけんちくぶつ〕 [学術・建築]
set control key セット制御キー〔せつとせいぎょきー〕 [IP・情報処理]
set control operation 制御設定動作〔せいぎょせつていどうさく〕 [IBM・情報処理]
set covering セットカバリング〔せつとかばりんぐ〕 [学術・数学]
set description entry 親子集合記述項〔おやこしゅうごうきじゅつこう〕 [IP・情報処理]/セット記述項〔せつときじゅつこう〕 [IP・情報処理]
setene セテン〔炭化水素〔C₁₆H₃₂〕〕〔せてん〕 [IP・自動車]
setene (C₁₆H₃₂) セテン〔炭化水素〕〔せてん〕 [IP・自動車]
setene number セテン価〔せてんか〕 [IP・自動車]/セテン・ナンバ（セテン価）〔せてんなんば〕 [IP・自動車]
set entry 親子集合項〔おやこしゅうごうこう〕 [IP・情報処理]/セット記述項〔せつときじゅつこう〕 [IP・情報処理]
set flush 字下げなし組み（印刷）〔じさげなしぐみ〕 [学術・図書館]
set frame 整条機〔せいじょうき〕 [L0305・紡績]/製条機〔せいじょうき〕 [L0209・紡績] [学術・機械]
set hammer のこ仕上げハンマ（のこしあげはんま） [B0114・木工機]のへし〔へし〕 [学術・機械]
set identification セット識別コード〔せつとしきべつこーど〕 [IBM・情報処理]
setigerous cell 生毛細胞〔せいもうさいぼう〕 [学術・動物]
set-in of Bai-u 入梅〔にゅうばい〕 [学術・気象]
set iron 型板金〔かたいたがね〕 [学術・船舶]
set location mode セットロケーションモード〔せつとろけーしょんもーど〕 [IP・情報処理]
set mark 織付ケ不良〔おりつけふりよう〕 [L0208・繊維試験]
setmaster 模範〔もはん〕 [IP・機械設計]
set member セットメンバ〔せつとめんば〕 [IP・情報処理]
set membership 親子関係〔おやかかんけい〕 [IP・情報処理]
set name セット名〔せつとめい〕 [IBM・情報処理]
set noise 機器雑音〔ききざつおん〕 [学術・電気]
set occurrence セットオカレンス〔せつとおかれんす〕 [IP・情報処理]
set-off 裏移り（印）〔うらうつり〕 [学術・化学]
set of instruments 計器のセット〔けいきのせつと〕 [IP・自動車]
set of pigeon-holes 区分けだな〔くわけだな〕 [学術・図書館]
set of shelves 書架〔しょか〕 [学術・図書館]/書だな〔しょだな〕 [学術・図書館]
set-of-support strategy 支持集合戦略〔しじしゅうごうせんりやく〕 [IP・情報処理]
set of the first category 第一類集合〔だいいちるいしゅうごう〕 [学術・数学]

数学
set of the second category 第二類集合〔だいにるいしゅうごう〕 [学術・数学]
set operation 集合操作〔しゅうごうそうさ〕 [IP・情報処理]
set ordering criteria 親子集合順序基準〔おやこしゅうごうじゅんじょきじゅん〕 [IP・情報処理]
set owner セットオーナー〔せつとおーな〕 [IP・情報処理]
set point 観測点〔かんそくてん〕 [学術・地震]/設定（値）〔せつてい〕 [W0105・航空]/設定値〔せつていち〕 [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]/設定点〔せつていてん〕 [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情報処理]/測点〔そくてん〕 [学術・地震]/制御系（の）目標値〔もくひょうち〕 [IP・プラント]/目標値〔もくひょうち〕 [IP・情報処理] [Z8116・自動制]/目標値〔自動制御〕〔もくひょうち〕 [学術・電気]
set pressure 設定圧〔せつていあつ〕 [IP・プラント]/設定圧力〔せつていあつりょく〕 [A8403・シベル系機]/セット圧〔せつとあつ〕 [A8403・シベル系機]
set pressure of safety valve 安全弁設定値〔あんぜんべんせつていち〕 [B0126・火発]
set pulse セットパルス〔せつとばるす〕 [C5620・パルス]
set ring セットリング〔せつとりんぐ〕 [D0103・自動車]
set screw セット・スクリュー〔止めねじ、押しねじ〕〔せつとすくりゅう〕 [IP・自動車]/止めねじ（とめねじ） [B0101・ねじ] [IP・自動車] [学術・航空]/止めねじ（押しねじ）（とめねじ） [IP・自動車]/止メネジ（とめねじ）〔学術・船舶]/ノブ止めビス（のぶどめびす） [D0103・自動車]
setscrew 押しねじ〔おしねじ〕 [IP・プラント]/止めねじ（とめねじ） [IP・プラント] [学術・機械]
set section 親子集合節（C）〔おやこしゅうごうせつ〕 [IP・情報処理]/セット節（C）〔せつとせつ〕 [IP・情報処理]
set selection 親子集合選択〔おやこしゅうごうせんたく〕 [IP・情報処理]
set selection criteria 親子集合選択基準〔おやこしゅうごうせんたくきじゅん〕 [IP・情報処理]/セット選択基準〔せつとせんたくきじゅん〕 [IP・情報処理]
sets of high strength hexagon bolt, hexagon nut and plain washers for friction grip joints 摩擦接合用高力六角ボルト・ナット・座金のセット〔まさつせつごうようきょうりくかつかばるとなつとざがねのせつと〕 [B0101・おじ]
set-solid べた（印刷）〔べた〕 [学術・図書館]
set spring セットスプリング〔せつとすぷりんぐ〕 [D0103・自動車]
set square 組み三角定規〔くみさんかくじょうぎ〕 [IP・自動車]/三角定規〔さんかくじょうぎ〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/セット・スクエア（三角定規）〔せつとすくえあ〕 [IP・自動車]
set subentry 親子集合副記述項〔お

やこしゅうごうふくきじゅうこう)
[IP・情報処理]
SET symbol SET 記号(せつと)
[IBM・情報処理]
set tap 組タップ(くみたつ) [学
術・機械]
settee セッティ(せつてい) [F0015・
造船内装]/長いす[ながいす] [学術・
建築]
setter セッタ(セットするもの)[せつ
た] [IP・自動車]/取付け工具(とりつ
けこう) [IP・自動車]
set tester 試験器(しけんき) [学術・
電気]
set-theoretical model 集合論モデル
(しゅうごうろんもでる) [IP・情報
処理]
set-theoretic estimation 集合論
的推定(しゅうごうろんてきすいてい)
[IP・情報処理]
set-theoretic programming
language 集合論的プログラム言
語(しゅうごうろんてきぶろぐらむげ
んご) [IP・情報処理]
set theory 集合論(しゅうごうろん)
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]
set-theory 集合論(しゅうごうろん)
[学術・数学]
setting ス(いり) [学術・天文]/[コン
クリートの]凝結(ぎょうけつ) [IP・プ
ラント]/凝結(ぎょうけつ) [学術・採
鉱冶金] [学術・土木]/凝結(セメント)
[ぎょうけつ] [学術・化学] [学術・建
築]/凝固(固) (ぎょうこ) [学術・化
学]/硬化(樹脂) (こうか) [学術・化
学]/すえ付(すえつけ) [学術・電気]/
すえ付け(すえつけ) [IP・機械設計]
[学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・
天文]/据付け(すえつけ) [IP・プラ
ント]/製条(せいじょう) [L0209・紡
績]/整定(せいてい) [IP・プラント]
[学術・電気]/整定値(せいていち)
[IP・プラント]/セッティング(せっちん
ぐ) [K5500・塗料]/セッティング(色)
[せっちんぐ] [学術・化学]/設定(せつ
てい) [B0120・空圧] [IP・プラント]
[学術・電気]/設定値(せいていち)
[W0105・航空]/セッティング(せつて
い) [IP・自動車]/セ(ト) (せと) [L0207・繊維染色]/セ(ト) (印) (せつ
と) [学術・化学]/根入れ(電柱) (ねい
れ) [学術・電気]/没(ぼつ) [学術・天
文]
setting agent 硬化剤(樹脂) (こうか
ざい) [学術・化学]/止め薬(ほうりょう)
[とめぐすり] [学術・化学]
setting angle 取り付け角(とりつけ
かく) [B0107・パイロ]/取付角(とり
つけかく) [B0132・送圧]
setting-back of levee 引き堤(ひき
てい) [学術・土木]
setting coat 上塗(うわぬり) [学
術・採鉱冶金]
setting depth 根入れ(電柱) (ねい
れ) [学術・電気]
setting dial 設定ダイヤル(せつてい
だいやる) [IP・プラント]
setting dip 定着浸せき(ていちゃく
しんせき) [K6200・ゴム]
setting drawing 据付図(すえつけ
ず) [IP・プラント]/すえ付け図(すえ
つけず) [Z8114・製図]
setting expansion 凝結膨張(ぎょ
うけつぱうちょう) [R9200・せっこ

う]
setting-in of spring 立春(りっし
ゅん) [IP・サイエンス]
setting limit 日没限界(にちぼつげ
んかい) [学術・天文]
setting load 事前荷重(じぜんかじゅ
う) [学術・建築]
setting microscope for threading
tool ねじ切りバイト顕微鏡(ねじき
りばいとけんびきょう) [B0101・ね
じ]
setting of gray fabric 生機セ(ト)
(きばたせつと) [L0207・繊維染色]
setting-out 墨出し(すみだし) [IP・
プラント]/設定(せつてい) [IP・プラ
ント]
setting point 凝固点(ぎょうこて
ん) [学術・機械]
setting pressure 設定圧力(せつて
いあつりょく) [B0120・空圧] [IP・プ
ラント]
setting retarder 凝結遅滞剤(ぎょ
うけつちたいざい) [IP・プラント]
[学術・土木]
setting test セッティング試験(せつ
てい、んぐしけん) [学術・採鉱冶金]
setting thread plug gauge 調整ね
じプラグゲージ(ちょうせいねじぶら
ぐーじ) [B0101・ねじ]
setting time 凝結時間(ぎょうけつ
じかん) [IP・プラント] [学術・土木]/
凝結時間(セメント) (ぎょうけつじ
かん) [学術・化学]/硬化時間(こうかじ
かん) [IP・プラント]/硬化時間(樹脂)
(こうかじかん) [学術・化学]/セ(ト)
時間(せつとじかん) [K6900・プラ
ント]
setting up in type 活字組み(印刷)
(かつじぐみ) [学術・図書館]
setting up of boiler frame 立柱
(りっちゅう) [B0130・火発]
settle 沈降(ちんこう) [IP・サイエ
ンス]
settled dust 降下ばいじん(こうか
ばいじん) [IP・エネルギー]
settlement 解決(かいけつ) [IP・プ
ラント]/(液の)清澄化(せいしょうか)
[IP・プラント]/沈下(ちんか) [IP・サ
イエンス] [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・土木]/沈下量(ちんかりやう)
[B0130・火発] [IP・プラント]/沈
降(ちんこう) [IP・プラント]
settlement due to consolidation
圧密沈下(あつみつちんか) [学術・土
木]
settler セットラー(せつとらー)
[IP・プラント]/沈降機(ちんこうき)
[学術・採鉱冶金]/沈降タンク(ちん
こうたんく) [IP・プラント] [学術・化
学]/前床(まえどつ) [学術・採鉱冶金]
settling 澄まし(すまし) [IP・プラ
ント]/整定(せいてい) [学術・電気]/セ
ットリング(せつとりんぐ) [IP・プラ
ント]/沈下(ちんか) [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・土
木]/沈降(ちんこう) [IP・プラント]
[M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・原
子力] [学術・採鉱冶金]/沈殿(ちんで
ん) [学術・土木]/沈殿(ちんでん)
[IP・公害]/沈殿法(ちんでんほう)
[IP・プラント] [学術・機械]/へたり
(へたり) [B0103・ばね]
settling basin 沈砂池(ちんしゃち)
[学術・電気]/沈砂池(河川, 水力) (ちん
しゃち) [学術・土木]/沈殿池(ちんで

んち) [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・建築] [学術・原子力]
settling chamber 沈殿そう(ちんで
んそう) [B0129・火発]
settling pond 沈殿池(ちんでんち)
[M0102・鉱山]
settling tank 澄ましタンク(すまし
たんく) [IP・プラント]/セ(ト)リング
タンク(せつとりんぐたんく) [IP・プ
ラント] [P0001・紙・パルパ]/沈降タンク
(ちんこうたんく) [IP・プラント]
[M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/沈
殿タンク(ちんでんたんく) [IP・プラ
ント] [学術・建築]/沈殿池(水道) (ち
んでんち) [学術・土木]/沈殿池(ちん
でんち) [IP・公害]
settling time 整定時間(せいていじ
かん) [IP・情報処理] [学術・計測]
[学術・電気]
settling velocity 沈降速度(ちんこ
うそく) [IP・化学工学] [IP・公害]
[学術・採鉱冶金] [学術・土木]
set, to セットする(せつとす) [学
術・計測]
set to touch 指触乾燥(ししょくかん
そう) [K5500・塗料]/指触乾燥(塗)
(ししょくかんそう) [学術・化学]
set up 編み出し(あみだし) [L0211・
繊維メリヤス]
setup セットアップ(せつとあつぷ)
[IBM・情報処理]
setup cost 段取費用(だんどりひよ
う) [Z8121・オペ]
setup diagram セットアップ・ダイ
ヤグラム(せつとあつぷ・だいやぐら
む) [IBM・情報処理]
set up time 準備時間(じゅんびじか
ん) [IP・サイエンス]
set-up time 準備時間(じゅんびじか
ん) [IP・情報処理]
setup time セットアップ時間(せつ
とあつぷじかん) [IBM・情報処理]
set up type 植字する(印刷) (しよく
じする) [学術・図書館]
set-up wheel エメリーバフ(えめり
ーばふ) [H0400・電気めっき]
set value 設定値(せいていち)
[C1002・電音機]
set-valued function 集合値関数
(しゅうごうちんすう) [IP・情報処
理]
set-valued set theory 集合値集合
論(しゅうごうちしゅうごうろん)
[IP・情報処理]
S_E type reaction S_E型反応(すえ
い-がたはんのう) [IP・サイエンス]
seven and nine track (800 BPI
NRZI) 7-9トラック800BPI互換機
構(ななきゅうとらっくはつぱくび
ーびーあいごかんきこう) [IBM・情報
処理]
seven-bit storage protect 7ビッ
ト式使用禁止機構(ななびっとしき
ようしんきこう) [IBM・情報処理]
seven conductor connector セブ
ン・コングクター・コネクタ(せぶんこん
だくたこねくた) [IP・自動車]/7心コ
ネクタ(ななしんこねくた) [IP・自動
車]
seven-day spring wound type ぜん
まい7日巻型(ぜんまいなぬかまきが
た) [IP・プラント]
seven track 7トラック機構(ななと

らっくきこう) [IBM・情報処理]
seven track compatibility 7トラック
 互換機構(なとらっくごかんき
 こう) [IBM・情報処理]
seven-track magnetic tape 7ト
 ラック磁気テープ(なとらっくじき
 てふ) [IP・情報処理]
seven track tape unit 7トラック機
 構(なとらっくきこう) [IBM・情報
 処理]
severance pay 退職手当(たいしよ
 くてあて) [IP・プラント]/離職手当
 (りしよくてあて) [IP・プラント]
severe condition 過酷な条件(かこ
 くなじょうけん) [IP・プラント]
severe corrosion service 腐食の激
 しい使用条件(ふしよのげはしい
 じょうけん) [IP・プラント]
severe tropical storm 台風(たいふ
 う) [学術・気象]
severity 過酷さ(かこき) [IP・プラ
 ント]/重大度(じゅうだいど) [IBM・
 情報処理]
severity code 重大度コード(じゅう
 だいどこーど) [IBM・情報処理]
severity factor きびしさ係数(きび
 しけいすう) [Z8115・信頼性]
severity of quench 急冷度(きゅう
 れいど) [IP・自動車]
severity rate きびしさ率(きびしさ
 りつ) [IP・情報処理]/強度率(きょう
 どりつ) [IP・情報処理]
sewage 下水(げすい) [IP・エネルギ
 ー][IP・サイエンス][IP・プラント][学
 術・機械][学術・建築][学術・土木]/
 下水汚物(げすいおぶつ) [IP・プラ
 ント]
sewage boat 汚物船(おぶつせん)
 [学術・船舶]
sewage collecting tank 汚物集合
 タンク(おぶつしゅうごうたんく)
 [F0014・造船管き]
sewage disposal 汚水処理(おすいし
 ょり) [IP・プラント]/汚水処理場(お
 すいしりょう) [学術・建築][下水
 処分(げすいしよぶん) [学術・機械]
 [学術・土木]/下水処理(げすいしり
 ょ) [IP・プラント]
sewage disposal plant 下水処分場
 (げすいしよぶんじょう) [学術・機
 械]
sewage-disposal plant 下水処分場
 (げすいしよぶんじょう) [学術・土
 木]
sewage disposal system 汚物処理
 装置(おぶつしりょうち) [F0014・
 造船管き]
sewage drain 下水キョ(げすいき
 ょ) [学術・土木]
sewage ejector 下水排水機(げすい
 はいすいき) [学術・機械]
sewage examination 下水試験(げ
 すいしけん) [学術・土木]
sewage farm 下水畑(げすいばた)
 [学術・土木]
sewage fly 下水バエ(げすいばえ)
 [学術・土木]
sewage gathering tank 汚物集合
 タンク(おぶつしゅうごうたんく)
 [F0014・造船管き]
sewage plan 汚水排水図(おすい
 はいすいず) [学術・建築]
sewage plant 汚水処理プラント(お
 すいしりょうふらんと) [IP・プラ
 ント]/下水処理プラント(げすいしり
 ょふらんと) [IP・プラント]

sewage pump 汚水ポンプ(おすいば
 んぷ) [F0023・造船]/汚物ポンプ(お
 ぶつばんぷ) [学術・船舶]
sewage purification 下水浄化(げ
 すいじょうか) [学術・機械]
sewage purifier 下水浄化タンク(げ
 すいじょうかたんく) [学術・機械]
 [学術・土木]/浄化タンク(じょうかた
 んく) [学術・機械][学術・土木]
sewage system 下水システム(げす
 いしすてむ) [IP・情報処理]
sewage treatment 汚水処理(おす
 いしりょう) [IP・プラント]/下水処
 理(げすいしりょう) [IP・プラント][学
 術・機械][学術・土木]
sewage treatment method 廃水
 処理法(はいすいしりょうほう) [IP・化
 学工学]
sewage-treatment plant 下水処
 理場(げすいしりょうじょう) [学術・土
 木]
sewage treatment system 汚物処
 理装置(おぶつしりょうち) [F0014・
 造船管き]
sewage water 汚水(おすい) [IP・プ
 ラント]/下水(げすい) [IP・プラント]
Sewage Water Law 下水道法(げ
 すいどうほう) [IP・公害]
sewage water testing method 下
 水試験法(げすいしけんほう) [IP・公
 害]
sewage work 下水道(げすいどう)
 [IP・公害]
sew all along 一折かがり(ひとおり
 かがり) [学術・図書館]
sewed 手とじ(てとし) [学術・図書
 館]
sewer 下水管(げすいかん) [IP・プラ
 ント]/下水きょ(げすいきょ) [IP・プ
 ラント][学術・機械]/下水キョ(げす
 いきょ) [学術・土木]/下水本管(げす
 いほんかん) [IP・プラント]
sewering 下水処理(げすいしりょう)
 [IP・プラント]/下水設備(げすいせつ
 び) [IP・プラント]/下水道(げすい
 だう) [IP・エネルギー][IP・プラント]
 [IP・公害][学術・機械][学術・地震]
 [学術・土木]
sewering of combined system 合
 流式下水道(ごうりゅうしきげすい
 だう) [学術・土木]
sewering of separate system 分
 流式下水道(ぶんりゅうしきげすい
 だう) [学術・土木]
**sewering of water carriage
 system** 水運式下水道(すいりょうし
 きげすいだう) [学術・機械]
**sewering of watercarriage
 system** 水運式下水道(すいりょうし
 きげすいだう) [学術・土木]
sewer cleaner 管キョ掃除機(かき
 しょうじき) [学術・土木]
sewer culvert 下水キョ(げすいき
 ょ) [学術・土木]
sewer main 下水主管(げすいしゅか
 ん) [学術・機械]
sewer pipe 下水管(げすいかん) [学
 術・機械][学術・土木]
sewer system 下水系(げすいけい)
 [IP・プラント]/下水設備(げすいせつ
 び) [IP・プラント]/下水網(げすい
 む) [IP・公害]
sewing かがり(製本)(かがり) [学
 術・図書館]

sewing machine ミシン(みしん)
 [IP・プラント][学術・機械][学術・建
 築]
**sewing mechaism functioned by
 means of pendulum motion of
 needle bar** 振り子式針棒揺動機構
 (ふりこしきはりほうようどうきこう)
 [B9004・家マシン]
**sewing mechanism functioned by
 means of circular motion of
 needle bar** 円弧式針棒揺動機構
 (えんこしきはりほうようどうきこう)
 [B9004・家マシン]
sewing table 裁縫台(さいほうだい)
 [学術・建築]
sewing thread 縫糸(ぬいいと)
 [L0205・繊維糸]
sewing top closing ぐち縫い(ぐち
 ぬい) [Z0102・紙袋]
sewn かがり(製本)(かがり) [学術・
 図書館]
sewn bottom open mouth type
 開口式下端ミシン縫い形(かいこうし
 きたんみしんぬいがた) [Z0102・紙
 袋]
sewn kraft paper sack ミシン縫い
 クラフト紙袋(みしんぬいくらふとか
 みぶくろ) [Z0102・紙袋]
sewn valve type 逆止弁式両端ミシ
 ン縫い形(ぎゃくどめべんしりょう
 たんみしんぬいがた) [Z0102・紙袋]
sewn valve type with inner sleeve
 内弁式両端ミシン縫い形(ないべんし
 きりょうたんみしんぬいがた) [Z0102・
 紙袋]
sewn valve type with outer sleeve
 外弁式両端ミシン縫い形(がいべんし
 きりょうたんみしんぬいがた) [Z0102・
 紙袋]
sew one sheet on 一折かがり(ひと
 おりかがり) [学術・図書館]
Sex (Sextans) ろくぶん座(ろくぶ
 んざ) [学術・天文]
sex 性(せい) [学術・遺伝][学術・植
 物][学術・動物]
sexadecimal 16進(じゅうろくしん)
 [IBM・情報処理]/16進数(じゅうろく
 しんすう) [IBM・情報処理]/16進法
 (じゅうろくしんほう) [IBM・情報処
 理]
sexadecimal digit 16進数字(じゅう
 ろくしんすうじ) [C6230・情報]
sexadecimal notation 十六進表示
 (じゅうろくしんじょうじ) [IP・サイ
 エンス]/16進法(じゅうろくしんほう)
 [C6230・情報][学術・計測]/16進法表
 記(じゅうろくしんほうじょうき) [学
 術・計測]
sexadecimal number 16進数(じゅう
 ろくしんすう) [IP・情報処理]
sexadecimal numeral 16進数(じゅう
 ろくしんすう) [IP・情報処理]
sex cell 性細胞(せいさいぼう) [IP・
 遺伝]
sex character 性徴(せいしやう) [学
 術・動物]
sex chromatin 性染色質(せいせん
 しょくしつ) [学術・遺伝]
sex chromosome 性染色体(せいせ
 んしょくたい) [学術・遺伝][学術・原
 子力][学術・動物]
sex-chromosome 性染色体(せいせ
 んしょくたい) [学術・植物]
sex-controlled inheritance 従性

S

遺伝[じゅうせいいでん] [学術・遺伝]
[学術・動物]

sex determination 性決定[せいけつてい] [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
[学術・植物] [学術・動物]

sex-determiner 性決定因子[せいけつていんし] [IP・サイエンス]/定性因子[ていせいいんし] [IP・サイエンス]

sex determining substances 性決定物質[せいけつていぶつしつ] [IP・サイエンス] [学術・植物]

sex differentiation 性分化[せいぶんか] [学術・遺伝]

sex-duction 伴性導入[はんせいどういん] [学術・遺伝]

sex factor 性因子[せいせいんし] [学術・遺伝]

sex hormone 性ホルモン[せいほるもん] [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

sex index 性指数[せいしすう] [学術・遺伝]

sex-influenced dominance 性連鎖優性[せいれんさゆうせい] [IP・遺伝]

sex-limited character 限性形質[げんせいけいしつ] [IP・遺伝]

sex-limited inheritance 限性遺伝[げんせいいでん] [IP・遺伝] [学術・遺伝] [学術・動物]

sex-limited selection 限性選択[げんせいせんたく] [学術・遺伝]

sex-linkage 伴性[はんせい] [学術・遺伝]

sex-linked inheritance 伴性遺伝[はんせいいでん] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]/伴性遺伝[はんせいいでん] [学術・動物]

sex-linked mutation 伴性突然変異[はんせいとつぜんへんい] [学術・原子力]

sex-mosaic 雌雄モザイク[しゆうもざいく] [学術・遺伝]

sex ratio 性比[せいひ] [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・動物]

sex-ratio spirochete 性比スピロヘータ[せいひすぴろへた] [IP・遺伝]

sex realizor 性表現因子[せいひょうげんいんし] [IP・遺伝]

sex realizor 性表現因子[せいひょうげんいんし] [IP・遺伝]

sex reversal 性転換[せいてんかん] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

Sextans (Sex) ろくぶんぎ座[ろくぶんぎざ] [学術・天文]

sextant 六分儀[ろくぶんぎ] [F0013・造船外] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・天文] [学術・物理]

sextant altitude 六分儀高度[ろくぶんぎこうど] [学術・航空]

sextet セクステット[せくすてつ] [学術・化学]/六重項[ろくじゅうこう] [学術・分光]/六重項(原子・分子論)[ろくじゅうこう] [学術・物理・六重項] [ろくじゅうせん] [学術・分光]/ロビト・バイト[ろくびとばいと] [IP・情報処理]

sex transformation 性転換[せいてんかん] [学術・遺伝]

sextuple-effect 六重効用[ろくじゅうこうよう] [IP・プラント]

sextuple-effect evaporator 六重効用缶[ろくじゅうこうようかん] [IP・プラント]

sexual 性[せい] [学術・植物]/性の[せい] [学術・植物]/有性[ゆうせい] [学術・植物]/有性の[ゆうせいの] [学術・植物]

sexual affinity 性的親和性[せいてきしんわせい] [学術・遺伝]

sexual cell 性細胞[せいさいばう] [学術・植物]/性細胞[せいさいばう] [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・動物]/有性細胞[ゆうせいさいばう] [学術・遺伝]

sexual character 性徴[せいしやう] [学術・遺伝]

sexual dimorphism 性的二形[せいてきにけい] [IP・サイエンス] [学術・動物]/性的二型性[せいてきにけいせい] [学術・遺伝]

sexual generation 有性世代[ゆうせいせだい] [学術・遺伝] [学術・植物]/両性世代[りやうせいせだい] [学術・動物]

sexual isolation 性的隔離[せいてきかくり] [学術・遺伝]

sexual organ 生殖器官[せいしよくきかん] [学術・植物]

sexual reproduction 有性生殖[ゆうせいせいしよく] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

Seyfert galaxy セイフェルト銀河[せいふえるとぎんが] [IP・サイエンス]

Sezawa wave 沢沢波[せざわは] [学術・地震]

SFA (system failure analysis) システム故障解析[しすてむこしょうかいせき] [IP・情報処理]

sfe disturbance sfe 擾乱[えすえふいーじやうらん] [IP・サイエンス]

sferics 空電[くうでん] [学術・気象] [学術・航空]

sfield 斜体[しゃたい] [学術・数学]

S-form R-branch S形のRの枝[えすかひのあーるのえだ] [学術・分光]

SFR (system failure rate) システム故障率[しすてむこしょうりつ] [IP・情報処理]

SFTS (synthetic flight training system) 合成式飛行訓練システム[ごうせいしきひこうくれんしすてむ] [IP・情報処理]

SG (signal ground) 信号用接地[しんごうようせつち] [IP・情報処理]/通信用アース[つうしんようあーす] [IP・情報処理]

SG (steam generator) 蒸気発生器[じょうきはつせいき] [学術・原子力]

Sge (Sagitta) や座[やざ] [学術・天文]

SGHWR (steam-generating heavy water reactor) 蒸気発生重水炉[じょうきはつせいきじゅうすい] [学術・原子力]

Sgr (Sagittarius) いて座[いてざ] [学術・天文]

SGT (segment table) セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる] [IP・

情報処理]
S/H (sample and hold) 標本及び保持[ひょうほんおよびほじ] [IP・情報処理]

SH (superheater) 過熱器[かねつき] [学術・原子力]

shackle 掛け金[かけかね] [IP・自動車]/シャックル[しゃくくる] [学術・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・電気] [学術・土木]

shackle bolt シャックルボルト[しゃくくるぼると] [学術・船舶]

shackle pin シャックル・ピン[しゃくくるびん] [IP・自動車]

shackle type strain insulator 低圧引留がいし[ていあつひきとめがいし] [学術・電気]/低圧引留がいし[ていあつひきとめがいし] [C3803・がいし]

shade 陰[かげ] [IP・プラント]/かき[かき] [学術・建築]/かき(傘)[かい] [IP・プラント]/シェード[しえど] [D0103・自動車] [IP・プラント] [学術・機械]/セード[せど] [Z8113・照明]/セード(照明器具)[せど] [学術・電気]/明度[めいど] [K5500・塗料]

shade and shadow 陰影[いんえい] [学術・建築]

shade curtain シャカーテン[しゃかうてん] [F0015・造船内]

shaded 影のついた[かげのついた] [IP・数学]

shaded area (図面などの)陰をつけた部分[かげをつけたぶぶん] [IP・プラント]

shade deck 日よけ甲板[ひよけこうはん] [学術・船舶]

shaded pole motor くまとり型モーター[くまとりがたもーたー] [IP・プラント]

shade leaf 陰葉[いんよう] [IP・サイエンス] [学術・植物]

shade line シェードライン[しえどらいん] [学術・機械]

shade plant 陰生植物[いんせいしよくぶつ] [IP・サイエンス] [学術・植物]

shade rudder つりかじ[つりかじ] [学術・船舶]

shade tolerance 耐陰性[たいいんせい] [IP・サイエンス] [学術・植物]

shade tree 陰樹[いんじゅ] [IP・サイエンス] [学術・植物]/街路樹[がいじゅ] [学術・土木]

shading 色直し[いろなおし] [学術・化学]/陰影[いんえい] [IP・情報処理]/けられけられ [Z8120・光学]/シェーディング[しーでんぐ] [学術・電気]/シェーディング[しーでんぐ] [L0207・繊維染色]/シェーディング[しーでんぐ] [C7102・電子管]/暗画法(製図)[めいあんほう] [学術・土木]

shading coil くま取りコイル[くまとりこいる] [学術・物理]/くま取りコイル[くまとりこいる] [学術・計測] [学術・電気]

shading correction シェーディング補正[しーでんぐほせい] [学術・電気]

shading of a band バンドのシェーディング[しーでんぐ] [学術・分光]

shadow 陰影(いんえい) [学術・電気]/映像(えいさう) [IP・プラント]/影(かげ) [IP・プラント]/影(光の)(かげ) [学術・物理]/シャドー(シャドー) [学術・物理]

shadow band 影帯(えいたい) [学術・天文]

shadow bucket シャドウ・バケット(しゃどうばけっと) [IP・情報処理]

shadow cone 影の円すい(かげのえんすい) [学術・天文]

shadow distance 陰影距離(いんえいきょり) [学術・電気]

shadow electrode シャドウ電極(しゃどうでんきょく) [C7102・電子管]

shadow factor 陰影率(いんえいりつ) [学術・電気]

shadowgraph method かげえ法(かげえほう) [学術・物理]/影絵法(かげえほう) [学術・航空]

shadowing シャドーイング(しゃどーいんぐ) [IP・プリント]

shadow lace シャドーレース(しゃどーれーす) [L0214・繊維レース]

shadow loss 陰影損(いんえいそん) [学術・電気]

shadow marks シャドーマーク(しゃどーまーく) [P0001・紙・パ]

shadow mask シャドウマスク(しゃどうますく) [C7102・電子管]

shadow mask tube シャドーマスク管(しゃどーますくかん) [学術・電気]

shadow page table 陰のページ・テーブル(かげのぺーじてーぶる) [IBM・情報処理]

shadow pin シャドーピン(しゃどーびん) [学術・船舶]

shadow price 潜在価格(せんざいかく) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/反影価格(はんえいかく) [Z8121・オペ]

shadow section 不感区域(ふかんくいき) [F0036・造船レーダ]

shadow zone 陰(地震波の)(かげ) [学術・地震]

shaft エレベーター通路(えべーたーつうろ) [IP・プラント]/軸(じく) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/シャフト(しゃふと) [IP・プラント] [IP・自動車]/シャフト(溶鉱炉の)(しゃふと) [学術・採鉱冶金]/主軸(しゅじく) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/心棒(しんぼう) [IP・プラント]/立て坑(たてこう) [IP・プラント]/立テ坑(たてこう) [学術・土木]/立坑(たてこう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/モータシャフト(もーたしゃふと) [D0103・自動車]/立坑(りつこう) [IP・サイエンス]/ワイバシャフト(わいばしゃふと) [D0103・自動車]

shaft alignment 軸系アライメント(じくけいあらいめんと) [F0024・造船]/シャフトアラインメント(しゃふとあらいめんと) [IP・プラント]

shaft alley 軸路(じくろ) [学術・船舶]

shaft angle 軸角(じくかく) [B0102・歯車]

shaft axis 軸中心線(じくちゅうしんせん) [B0153・振動]

shaft bank 立坑口(たてこうぐち) [学術・原子力]/立坑口(れてこうぐち)

[学術・採鉱冶金]

shaft base system 軸基準式(じくきじゅんしき) [学術・機械]

shaft basis 軸基準(じくきじゅん) [学術・計測]

shaft bearing 軸受け(じくうけ) [学術・船舶]

shaft bearing seat 軸の軸受座(じくうけざ) [B0104・軸受]

shaft bottom 立坑底(たてこうてい) [学術・採鉱冶金]

shaft box 管胴材(かんどうざい) [学術・船舶]

shaft bracket 軸ブラケット(じくぶらけっと) [学術・船舶]/シャフトブラケット(しゃふとぶらけっと) [F0012・造船船こく]

shaft bush 軸受(じくうけ) [IP・自動車]

shaft bushes 軸受(じくうけ) [IP・自動車]

shaft cam シャフトカム(しゃふとかむ) [IP・自動車]

shaft centre sighting 軸心見とおし(じくしんみとおし) [F0028・造船]

shaft complete assembly シャフトコンプリート(しゃふとこんぷりーと) [D0103・自動車]

shaft coupling 軸継手(じくつぎて) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

shaft current 軸電流(じくでんりゅう) [学術・電気]

shaft cut off test 減軸運転試験(げんじくうんでんしけん) [F0028・造船]

shaft enclosing tube 保護管(ほごかん) [B0131・ポンプ]

shaft-end output 軸端出力(じくたんしゅつりょく) [B0128・火発]

shaft force シャフトフォース(しゃふとふおーす) [F0012・造船船こく]

shaft furnace 高炉(こうろ) [学術・採鉱冶金]/直立炉(ちくりつろ) [学術・採鉱冶金]

shaft gear シャフトギヤ(軸歯車)(しゃふとぎや) [IP・自動車]

shaft generator 軸発電機(じくはつでんき) [学術・電気]

shaft governor 軸調速機(じくちようそくき) [学術・機械]

shaft grounding device 軸系短絡装置(じくけいたんらくそうち) [F0024・造船]

shaft guard 軸ガード(じくがーど) [B0132・送・圧]

shaft horsepower 軸出力(じくしゅつりょく) [B0108・内燃] [F00021・造船] [IP・プラント] [W0109・航空]/軸馬力(じくばりき) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・電気]

shaft horsepower meter 軸馬力計(じくばりきけい) [F0025・造船]

shaft horsepower (S.H.P.) 軸馬力(じくばりき) [学術・船舶]

shafting 軸系(じくけい) [F0024・造船] [学術・機械] [学術・船舶]

shafting arrangement 軸系装置(じくけいそうち) [F0024・造船]

shaft insulation 軸絶縁(じくぜつえん) [学術・電気]

shaft kiln シャフトキルン(しゃふときるん) [IP・プラント]/シャフトが

(しゃふとろ) [Z9211・エネルギー管理]/たて窯(たてがま) [IP・サイエンス]/立てがま(たてがま) [R9200・せつこう]/溶鉱炉(ようこうろ) [IP・エネルギー]

shaft lathe 軸旋盤(じくせんばん) [学術・機械]

shaft line 軸線(じくせん) [学術・船舶]

shaft liner 軸ライナ(じくらいな) [学術・船舶]

shaft mine 立坑鉱山(たてこうざん) [学術・採鉱冶金]

shaft mouth 立坑口(たてこうぐち) [学術・採鉱冶金]

shaft output 軸出力(じくしゅつりょく) [F0021・造船]

shaft packing 軸パッキン(じくばっきん) [B0116・パッキン]

shaft passage 軸路(じくろ) [学術・船舶]

shaft pillar 立坑安全柱(たてこうあんぜんちゅう) [学術・採鉱冶金]

shaft plumbing 立坑縫線測量(たてこうせいせんそくりょう) [学術・採鉱冶金]

shaft position indicator 軸位置計(じくいけい) [B0127・火発]

shaft position recorder 軸位置計(じくいけい) [B0127・火発]

shaft power 軸動力(じくどうりょく) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

shaft power coefficient 軸動力係数(じくどうりょくけいすう) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

shaft power curve 軸動力曲線(じくどうりょくきょくせん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

shaft rake 軸傾斜(じくけいしゃ) [F0024・造船] [学術・船舶]

shaft seal 軸封(じくふう) [IP・プラント]

shaft seal part 軸封部(じくふうぶ) [B0132・送・圧]

shaft set 立坑合ワク(たてこうあいはく) [学術・採鉱冶金]

shaft shoulder 軸の肩(じくのかた) [B0104・軸受]

shaft sinking 立坑掘下げ(たてこうほりさげ) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

shaft sleeve 軸スリーブ(じくすりーぶ) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [F0024・造船] [IP・プラント] [学術・船舶]/スリーブ(すりーぶ) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

shaft spillway 立坑形余水吐キ(たてこうがたよすいはいき) [学術・土木]

shaft stool 軸受け台(じくうけだい) [学術・船舶]

shaft trunk 軸路(じくろ) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

shaft tube 軸管(じくかん) [学術・船舶]/車軸管(しゃじくかん) [学術・船舶]

shaft tunnel 軸路(じくろ) [F0010・造船船舶] [F0021・造船] [学術・船舶]

shaft vibration 軸振動(じくしんどう) [B0130・火発] [B0132・送・圧]

shaft wall 立坑壁(たてこうへき) [学術・採鉱冶金]

shaft washer (thrust bearing) 内輪(ないりん) [B0104・軸受]
 shaft washer axis (thrust bearing) 内輪の中心軸(ないりんのちゅうしんじく) [B0104・軸受]
 shaft winding 立杭巻(たてこうまき) [M0102・鉱山]/立杭巻上げ(たてこうまきあげ) [学術・原子力]
 shaft with driven gear 被駆動歯車付軸(ひくどうはぐるまつきじく) [IP・自動車]
 shaft with driving gear 駆動歯車付軸(くどうはぐるまつきじく) [IP・自動車]
 shagreen シャ格林皮(しゃぐりんがわ) [学術・図書館]
 shake シューキ(しゅーき) [P0001・紙・本]/割レ(われ) [学術・建築] [学術・船舶]/割レ(木材)(われ) [学術・土木]
 shake-down シェクダウン(しゅーくだうん) [学術・船舶]
 shakedown 習熟運転(しゅうじゅくうんでん) [IP・プラント]/人念な調査検討(にんねんちさうさけんとう) [IP・プラント]
 shaker かくはん器(かくはんき) [IP・プラント]/起振機(きしんき) [P0012・造船船政]/シユーカー(しゅーか) [学術・機械]/シェーカー(しゅーか) [IP・プラント]/振とう機(しんとうき) [IP・プラント] [学術・化学]/ふりませ機(ふりませき) [学術・化学]
 shaker conveyor 機械振動コンベヤ(きかいしんどうこんべや) [B0140・コンベヤ]
 shaking 振とう(しんとう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/ふりませ(ふりませ) [学術・化学] [学術・原子力]/振り混ぜ(ふりませ) [IP・プラント]
 shaking apparatus 震トウ器(しんとうき) [学術・探鉱冶金]
 shaking conveyor シューキングコンベヤ(しゅーきんぐこんべや) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
 shaking culture 振とう培養(しんとうばいよう) [学術・化学]
 shaking grate 揺り火格子(ゆりひごうし) [学術・化学] [学術・機械]
 shaking machine 起振機(きしんき) [学術・地震]
 shaking screen シューキングスクリーン(しゅーきんぐすくりん) [学術・探鉱冶金]
 shaking table シューキングテーブル(しゅーきんぐてーぶる) [M0102・鉱山]/振動台(しんどうだい) [学術・地震]/振動テーブル(しんどうてーぶる) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
 shale 頁岩(けつがん) [IP・サイエンス]/シェール(しゅーる) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
 shale oil けつ岩油(けつがんゆ) [IP・プラント] [学術・化学]/頁岩油(けつがんゆ) [IP・サイエンス] [IP・自動車]/シェール油(しゅーるゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
 shale potential けつ岩電位(けつがんでんい) [M0102・鉱山]
 shale tar シェールタール(しゅーるたー) [学術・機械]

shallow draft vessel 浅喫水船(せんきつすいせん) [学術・船舶]
 shallow earthquake 浅発地震(せんぱつじしん) [学術・地震]
 shallow fog 低い霧(ひくいきり) [学術・気象]
 shallow hardening 浅焼き(あさやき) [IP・自動車]
 shallow-sea wave 浅海波(港湾)(せんかいは) [学術・土木]
 shallow trap 浅いトラップ(あさいとらっぷ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
 shallow water cable 浅海線(あさみせん) [学術・電気]
 shallow water effect 浅水影響(せんすいえいきょう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
 shallow waters 浅水路(せんすいろ) [F0010・造船船舶]
 shallow-water tank 浅いタンク(あさいたんく) [学術・物理]/浅底タンク(せんていたんく) [学術・航空]
 shallow-water wave 浅水波(水理)(せんすいは) [学術・土木]
 shallow wave 浅海波(港湾)(せんかいは) [学術・土木]
 shallow well 浅井戸(あさいど) [学術・建築] [学術・土木]
 shammy fabric セーム生地(セームじ) [L0211・繊維メリヤス]
 shammy finish セーム仕上げ(セームしあげ) [L0207・繊維染色]
 shammy finishing セーム仕上(織)(せんむしあげ) [学術・化学]
 shammy gloves セーム手袋(セームてぶくろ) [L0211・繊維メリヤス]
 shampoo シャンプー(しやんぷー) [K3211・界面]
 shank (工具の)柄(え) [IP・プラント]/柄(え) [B0175・ブローチ] [学術・機械]/(ボルトやくさの)軸部(じくぶ) [IP・プラント]/軸部(じくぶ) [B0101・ねじ] [学術・航空]/シャंक(しゃんく) [B0107・パイプ] [B0112・鍛造加工] [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0173・リーマ] [B0174・歯切] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [L0202・手綱] [学術・探鉱冶金]/シャंक(柄, 軸部)(しゃんく) [IP・自動車]
 shank diameter シャンク径(しゃんくけい) [B0175・ブローチ] [B0176・ねじ加工工具]
 shank extruding 軸絞り(じくしぼり) [B0101・ねじ]
 shank guide 胴受(どううけ) [E4005・鉄道]
 shank length 柄長(えちよう) [B0175・ブローチ]/シャंकの長さ(しゃんくのながさ) [B0171・ドリル] [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具]
 shank reducing 軸絞り(じくしぼり) [B0101・ねじ]
 shank type cutter シャンクタイプフライス(しゃんくたいふらいす) [B0172・フライス]
 shank type gear hob シャンク形ホブ(しゃんくがたほぶ) [B0174・歯切]
 Shannon シャノン(しやのん) [IBM・情報処理]
 Shannon diagram シャノン線図(しやのんせんず) [IP・情報処理]

Shannon's theorem シャノンの定理(しやのんのていり) [IP・情報処理]
 shantung シェンタン(しゃんたん) [L0206・繊維機械]
 shape 形鋼(かたこう) [IP・プラント] [学術・船舶]/形材(かたざい) [IP・プラント]/形(かた) [IP・プラント]/形(形状, かっこう)(かた) [IP・自動車]/形状(けいじよう) [IP・プラント]/シェーブ(型)(しゅーぶ) [IP・自動車]
 shape analysis 形状分析(けいじようぶんせき) [IP・プラント]
 shape coding 形状コーディング(けいじようこーでいんぐ) [IP・情報処理]
 shape coefficient 形状係数(けいじようけいすう) [IP・プラント]
 shape cutting 形切断(かたせつだん) [Z3001・溶接]
 shaped charge 成型爆薬(せいけいばくやく) [M0102・鉱山]
 shape factor 形状係数(けいじようけいすう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/形状係数(化工)(けいじようけいすう) [学術・化学]
 shaper 型削り盤(かたけずりばん) [IP・化学工学]/形削り盤(かたけずりばん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/シェーパー(形削り盤)(しゅーぱ) [IP・自動車]/シェーパー(紡織)(しゅーぱ) [学術・機械]/セーパー(せーぱー) [IP・プラント]/ばち形整形機(ばちがたせいけいき) [B0114・木工機]
 shaper wheel シェーパーホイール(しゅーぱーほいーる) [L0209・紡織]/シェーパーホイール(しゅーぱーほいーる) [L0305・紡織]
 shapes 異形れんが(窯)(いけいれんが) [学術・化学]/異形レンガ(いけいれんが) [IP・サイエンス]
 shapes of grinding wheel face 輪形(ふちがた) [R6004・研摩]
 shape steel 形鋼(かたこう) [IP・自動車]/形鋼(かたこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]
 shape synthesis 形状合成(けいじようごうせい) [IP・情報処理]
 shaping 形削り(かたけずり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント]/成形(せいけい) [IP・プラント]
 shaping circuit 整形回路(せいけいかいろ) [学術・電気]
 shaping machine 形削り盤(かたけずりばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]/形削り盤(かたけずりばん) [学術・船舶]
 SHARE (IBM scientific user group) IBM科学計算ユーザーグループ(あいびーえむかがくけいさんゆーざーぐーる) [IBM・情報処理]
 share 株(かぶ) [IP・プラント]/株式(かぶしき) [IP・プラント]/市場占有率(しやうせんゆうりつ) [IP・自動車]/持分(もちぶん) [IP・プラント]/分け前(わけまえ) [IP・プラント]
 shareable device 共用可能装置(きょうようかのうそうち) [IP・情報処理]
 shared 共用の(きょうようの)

[IBM・情報処理]
shared address 共用アドレス(きょうようあどれす) [IP・情報処理]
shared batch area 共用バッチ域(きょうようばっちいき) [IBM・情報処理]
shared control 共用制御(きょうようせいぎょ) [IBM・情報処理]
shared control unit 共用制御装置(きょうようせいぎょそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
shared DASD 共用DASD(きょうようでーえーえすでーい) [IBM・情報処理]
shared DASD (shared direct access storage device) 共用直接アクセス装置(共用DASD)(きょうようちよくせつあくせすそうち) [IP・情報処理]
shared DASD option 共用DASD選択機能(きょうようでーえーえすでーいせんたくきのう) [IBM・情報処理]
shared data 共用データ(きょうようでーた) [IBM・情報処理]
shared-demand-responsive system 共用デマンド-応答システム(きょうようでまんどおとうしすてむ) [IP・情報処理]
shared direct access storage device (shared DASD) 共用直接アクセス装置(共用DASD)(きょうようちよくせつあくせすそうち) [IP・情報処理]
shared file 共用ファイル(きょうようふあいる) [IBM・情報処理]
shared-file system 共有ファイルシステム(きょうゆうふあいるしすてむ) [IP・サイエンス]
shared frequency station 周波数共用局(しゅうはすうきょうようきょく) [学術・電気]
shared index 共用索引(きょうようさくいん) [IBM・情報処理]
shared information management system (SIMS) 共用情報管理システム(きょうようじょうほうかかんりしすてむ) [IP・情報処理]
shared I/O device 共用入出力装置(きょうよういりゅうしつりようそくそうち) [IBM・情報処理]
shared laboratory information system (SLIS) 臨床検査室共同情報システム(りんししょうけんさしつきょうようじょうほうしすてむ) [IBM・情報処理]
shared main storage 共用主記憶装置(きょうようしゅきおくそうち) [IBM・情報処理]
shared main storage multiprocessing 共用主記憶多重処理(きょうようしゅきおくたじゅうしり) [IBM・情報処理]/主記憶共用多重処理(しゅきおくきょうようたじゅうしり) [IBM・情報処理]
shared man-computer control 分割形人間-計算機制御(ぶんかつかたにんげんけいさんきせいぎょ) [IP・情報処理]
shared memory 共用記憶域(きょうようきおくいき) [IP・情報処理]
shared network 共用回線網(きょうようかいせんもう) [IBM・情報処理]

shared page frame 共用ページ枠(きょうようぺーじわく) [IBM・情報処理]
shared processor storage 磁気コア共有機構(じきこあきょうゆうきこ) [IBM・情報処理]
shared resources 共用資源(きょうようしげん) [IBM・情報処理]
shared segment 共用セグメント(きょうようせぐめんと) [IBM・情報処理]
shared storage 共用記憶機構(きょうようきおくきこ) [IBM・情報処理]
shared subchannel 共用サブチャネル(きょうようさぶちやねる) [IBM・情報処理]
shared terminal 共用端末装置(きょうようたんまつ) [IBM・情報処理]/端末装置共用機構(たんまつそうちきょうようきこ) [IBM・情報処理]
shared virtual area (SVA) 共用仮想記憶域(きょうようかそうきおくいき) [IBM・情報処理]/共用仮想領域(きょうようかそうりょういき) [IBM・情報処理]
shared waters 共有水域(きょうゆうすいいき) [IP・公害]
shareholder 株主(かぶぬし) [IP・プラント]
shareholders' fund 株主の資金(かぶぬしのしんき) [IP・自動車]
shark liver oil 鯊油(さめかんゆ) [IP・サイエンス]/鯊肝油(さめかんゆ) [学術・化学]/サメ肝油(さめかんゆ) [IP・サイエンス]/ふか油(ふかゆ) [IP・サイエンス]
shark skin シャークスキン(しゃーくすきん) [L0206・繊維織物]
sharp corner 鋭いかど(するどいかど) [IP・プラント]/とがったかど(とがったかど) [IP・プラント]
sharp-crested orifice 刃形オリフィス(はがたおりふいす) [学術・土木]
sharp-crested weir 刃形ゼキ(はがたぜき) [学術・土木]
sharp cut filter シャープカットフィルター(しゃーぷかつとふいるたー) [Z8120・光学]
sharp cut-off シャープカットオフ(しゃーぷかつとおふ) [学術・電気]
sharp edged orifice うす刃オリフィス(うすばおりふいす) [学術・機械]
sharp-edged orifice 薄刃オリフィス(うすばおりふいす) [IP・プラント]
sharp edged weir 刃形ぜき(はがたぜき) [学術・機械]
sharpedged weir 刃形ゼキ(はがたぜき) [学術・土木]
sharpening with double hollow grooves 二みぞ刃付け(ふたみぞはつけ) [B0174・歯切]
sharpening with hollow groove 円弧みぞ刃付け(えんこみぞはつけ) [B0174・歯切]
sharpening with single hollow groove 一みぞ刃付け(ひとみぞはつけ) [B0174・歯切]
sharp flame シャープフレイム(しゃーぷふれーむ) [B0113・燃焼] [IP・プラント]/方向性の強い炎(はうこうせいのつよいほのお) [IP・プラント]
sharp freezer 急速凍結機(きゅうそ

くとうけつぎ) [学術・船舶]
sharpness 鮮鋭度(せんえいど) [IP・サイエンス]/鮮鋭度(写)(せんえいど) [学術・化学]/鮮鋭度(写真)(せんえいど) [学術・図書館]
sharpness of resonance 共振の鋭さ(きょうしんのするどさ) [学術・電気]
sharpness of separation 分離精度(ぶんりせいど) [M0102・鉱山]
sharpness of tuning 同調の鋭さ(どうちょうのするどさ) [学術・電気]
sharpness of vision 視力(しりょく) [Z8113・照明]
sharp prominence とがった突出物(とがったとっしゅつぶつ) [IP・プラント]
sharp series 鋭列系(えいけいれつ) [学術・物理] [学術・光]
sharp tuning 鋭同調(えいどうちょう) [学術・電気]
SHAS compatible teleprocessing SHAS(病院共同会計システム)拡張レプロセッシング-プログラム(えすえつちえーえすかくちょうてれぷろせしんぎょろぐらむ) [IBM・情報処理]
shatter cone 衝撃円すい(しやうげきえんすい) [IP・サイエンス]
shatter crack 白点(はくてん) [G0201・鉄鋼]
shatter test シャッタテスト(しゃったてすと) [学術・探鉱冶金]
shave かん(かんな) [IP・プラント] [学術・機械]
shaved edge つや仕上小口(製本)(つやしあげこぐち) [学術・図書館]
shaving 裏削り(皮革)(うらけずり) [学術・化学]/シェービング(シェービング) [B0122・加工記号] [IP・自動車]
shaving cutter シェービングカッタ(シェービングかつた) [B0174・歯切]
shaving cutter for lead modification リード修整用シェービングカッタ(リードしゅうせいようしーびんかつた) [B0174・歯切]
shaving cutter head カッタヘッド(かつたへど) [B0106・工作機]
shaving press シェービングプレス(シェービングぷれす) [B0111・プレス]
shavings かんなくず(かんななくず) [学術・建築]/削りくず(けずりくず) [学術・機械] [学術・物理]/削りくズ(けずりくず) [学術・探鉱冶金]
shaving soap ひげそり石けん(ひげそりせっけん) [K3211・界面]
shaving stock シェービング代(シェービングしろ) [B0174・歯切]
shawl ショール(しよーる) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]
shawl lace ショール用レース(しよーるようれーす) [L0214・繊維レース]
Shaw process ショウプロセス(しよーぷろせす) [L0222・加工記号]
SH component SH成分(えすえつちせいぶん) [学術・地質]
sheaf binding 加除式製本(かじょしせいはいん) [学術・図書館]
sheaf catalog 加除式書目録(かじょしきよきふろく) [学術・図書館]
sheaf catalogue 加除式書目録

建築/羽目(はめ) [学術・土木/被覆]
[ひく] [IP・プラント] [学術・船舶]
[船] 被覆材(ひふくざい) [IP・プラント]
[ひ] ふき下地(ふきしたじ) [学術・建築]
[板/板(はうばん)] [学術・船舶]
sheathing board セキ板(せきいた) [学術・建築]/セキ板(せきいた) [学術・土木]
sheathing wire 外装鉄線(がいそうてっせん) [IP・プラント]
sheath loss シース損(しーそん) [学術・電気]
sheath material 外装材(がいそうざい) [IP・プラント]
sheath voltage シース電圧(しーすでんあつ) [学術・電気]
sheave (溝のある)滑車(かっしや) [IP・プラント]/滑車(かっしや) [IP・自動車] [学術・採鉱冶金]/シープ(シ-ふ) [A8403・ショベル承渡] [IP・プラント] [M0102・鉱山]/綱車(つなぐるま) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/ロープ車(ろ-ぶぐるま) [B0136・クレン]
sheave of rope receiver 受索輪(じゅさくりん) [M0102・鉱山]
sheave winder 綱車巻上機(つなぐるままきあけ) [学術・機械]
shed 上屋(うわや) [IP・プラント] [学術・建築]/上家(うわや) [IP・プラント] [学術・土木]/置き場(おきば) [IP・プラント]/格納庫(かくのうこ) [IP・プラント] [学術・航空]/倉(かさかき) [C3803・がいし]/車庫(しやこ) [IP・自動車]/ひど(ひど) [L0210・繊維製織]/ひ道(織機)(ひみち) [学術・機械]
shedding 開口(かいこう) [L0210・繊維製織]
shedding mechanism 開口装置(かいこうそうち) [学術・機械]
shedding motion 開口装置(かいこうそうち) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機] [学術・機械]
shedding tappet 開口タペット(かいこうたべつと) [学術・機械]
shed for animals 家畜小屋(かちくごや) [学術・建築]
shed roof 片流れ屋根(かながれやね) [学術・建築]
shed storage exposure test 格納貯蔵試験(かくのうちようじこうしけい) [Z0103・防せい]
sheep-foot roller シープフットローラー(しーふふとろ-ら-る) [学術・土木]
sheepskin シープスキン(しーぶすきん) [IP・ファッション]/羊皮(製本)(ひつじがわ) [学術・図書館]
sheep wool 羊毛(ようもう) [L0204・繊維原料] [学術・化学]
sheer 玄弧(げんこ) [学術・船舶]/シヤー(しや-) [F0011・造船基本]
sheer aft 船尾玄弧(せんびげんこ) [学術・船舶]
sheer crepe シヤークレープ(しーや-くれ-ふ) [L0206・繊維織物]
sheer draft 線図(船形)(せんず) [学術・船舶]
sheer drawing 線図(船形)(せんず) [学術・船舶]
sheer fabric シヤー(しーや-)[L0206・繊維織物]
sheer forward 船首玄弧(せんしゅ

げんこ) [学術・船舶]
sheer plan 側面線図(そくめんせんず) [学術・船舶]
sheer strake 玄側厚板(げんそくこうはん) [学術・船舶]/ジャーストレイキ(ジャ-すとれいき) [F0012・造船船こく]
sheersucker サッカー(さっか-)[L0206・繊維織物]
sheet 一枚の用紙(いちまいのようし) [IP・プラント]/(プレートより)薄板(うすいた) [IP・プラント]/薄板(うすいた) [学術・採鉱冶金]/岩床(がんしょう) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]/(紙の意味の)シート(しーと) [IP・プラント]/(シート[しーと] [A0201・建築用内外装] [K6900・プラ]/シート(車両にかぶせておくおおい布)(しーと) [IP・自動車]/シート(帆船)(しーと) [学術・船舶]/図面(ずめん) [学術・機械]/全紙(ぜんし) [学術・図書館]/平判(紙)(ひらばん) [P0001・紙・パ]/見開き(ページ)(みひらき) [学術・図書館]/葉(よう) [学術・数学]/用紙(ようし) [IP・プラント]
sheet anchor 予備アンカー(よびだいあんか-) [学術・船舶]
sheet-asphalt pavement シートアスファルト舗装(しーとあすふあととほそう) [学術・土木]
sheet bar シートバー(しーとば-)[学術・機械] [学術・採鉱冶金]
sheet bar mill シートバー圧延機(しーとば-あつえんき) [学術・採鉱冶金]/シートバー圧延工場(しーとば-あつえんこうじょう) [学術・採鉱冶金]
sheet bend シートベンド(しーとべんど) [学術・船舶]
sheet cut シートカット(プレットの) [しーとかつと] [K6900・プラ]
sheet cutting 断裁(だんさい) [Z0109・粘着テープ]
sheeter lines 削り傷(けずりきず) [K6900・プラ]
sheet film カットフィルム(かつとふいむ) [学術・図書館]
sheet gasket シートガスケット(しーとがすけつと) [IP・プラント]
sheet gasketing シートガスケットング(しーとがすけつちんぐ) [B0116・パッキン]
sheet glass 板ガラス(いたがらす) [A0201・建築用内外装] [学術・機械] [学術・土木]
sheeting 細布(さいふ) [L0206・繊維織物]/シート(しーと) [K6900・プラ]/セキ板(せきいた) [IP・プラント]/セキ板(せきいた) [学術・土木]/粗布(そふ) [K6200・ゴム] [L0206・繊維織物]/てんじ(てんじんぐ) [L0206・繊維織物]/土止め(どども) [IP・プラント] [学術・建築]/板金加工(ばんきんかこう) [IP・プラント]/分出(ふだし) [K6200・ゴム]
sheet iron 薄鋼板(うすこうはん) [学術・採鉱冶金] [学術・電気]
sheet iron shop 薄板工場(ロープ)(うすいたこうじょう) [学術・船舶]
sheet lightning 暴電光(まくだんこう) [学術・気象]
sheet lining シートライニング(しーとらいにんぐ) [IP・プラント]

sheet metal (金属の)薄板(うすいた) [IP・プラント]/薄板(うすいた) [学術・船舶]/薄板金(うすいたがね) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]/薄板金(うすばんきん) [学術・機械]/シート・メタル(金属薄板)(しーとめたる) [IP・自動車]/シートメタル(しーとめたる) [IP・プラント]/板金(ばんきん) [IP・プラント]
sheet metal blade 薄板翼(うすいたよく) [学術・機械]
sheet metal construction 板金構造(ばんきんこうぞう) [学術・建築]
sheet metal smoothing rollers 薄板せ取りロール(うすいたせとりろ-る) [学術・機械]
sheet metal work 板金工事(ばんきんこうじ) [学術・建築]
sheet metal worker 薄板工(うすいたこう) [学術・船舶]/板金工(ばんきんこう) [IP・プラント]
sheet microfilm (Amer.) シートマイクロフィルム(しーとまいくろふいむ) [学術・図書館]
sheet mill 薄板圧延機(うすいたあつえんき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/薄板圧延工場(うすいたあつえんこうじょう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
sheet pile 矢板(やいた) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]
sheet-pile breaker 矢板防液堤(やいたばうはてい) [学術・土木]
sheet-pile cofferdam 矢板締切(やいたしめきり) [学術・土木]
sheet-pile levee 矢板堤(やいたてい) [学術・土木]
sheet piling 矢板打ち(やいたうち) [IP・プラント]
sheet resistivity 面積抵抗(めんせきていこう) [学術・電気]/面積抵抗率(めんせきていこうりつ) [学術・電気]
sheet roll 薄板ロール(うすいたろ-る) [学術・採鉱冶金]
sheet rolling mill 薄板圧延工場(うすいたあつえんこうじょう) [学術・機械]
sheet rubber シートパッキン(しーとぱきん) [D0103・自動車]
sheet separation 板の浮上り(いたのうきあがり) [Z3001・溶接]
sheet steel 薄鋼板(うすこうはん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/鋼板(こうばん) [IP・機械設計]
sheet traveler シートトラベラー(帆船)(しーとらば-ら) [学術・船舶]
Sheffer stroke シェファ-ストローク(しえふ-すとろ-く) [IBM・情報処理]
shelf シェルフ(しえふ) [学術・電気]/たな(たな) [学術・建築] [学術・図書館]/棚(たな) [IP・プラント] [IP・機械設計]/たな板(たないた) [IP・自動車]/ビーム受材(木材)(び-むうけざい) [学術・船舶]
shelf angle シェルフアングル(しえふあんぐる) [学術・土木]
shelf board たな板(たないた) [学術・建築]
shelf capacity 収蔵可能量(図書館の) [しゅうそうかのりょう] [学術・図

shelf corrosion

書庫] **shelf corrosion** 放置腐食[ほうちふしょく] [学術・電気]
shelf department 書庫部(係)[しよこぶ] [学術・図書館]
shelf dummy 代本板(だいほんばん) [学術・図書館]
shelf guide 書架案内[しよかあんない] [学術・図書館]
shelf height たなの高さ[たなのたかさ] [学術・図書館]
shelf item 在庫品(ざいこひん) [IP・プラント]/常備品(じょうびひん) [IP・プラント]/標準品(ひょうじゅんひん) [IP・プラント]
shelf label たなラベル[たならべる] [学術・図書館]
shelf life 貯蔵安定性(ちようぞうあんていせい) [K5500・塗料]/貯蔵期間(ちようぞうきかん) [IP・プラント]/貯蔵寿命(ちようぞうじゅみょう) [学術・化学]/保存性(はぞんせい) [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z0109・粘着テープ] [学術・化学]
shelf-life シェルフライフ[しえるふらいふ] [Z0108・包装]
shelf list 書架リスト[しよかりすと] [学術・図書館]
shelf list card 書架リストカード[しよかりすとカード] [学術・図書館]
shelf location シェルフ実装[しえるふじょー] [学術・電気]
shelf mark 書架記号[しよかきごう] [学術・図書館]
shelf-mark 書架記号[しよかきごう] [学術・図書館]
shelf number 書架番号(しよかばんごう) [学術・図書館]
shelf-number 書架番号(しよかばんごう) [学術・図書館]
shelf peg たな受け(たなうけ) [学術・図書館]
shelf pin たな受け(たなうけ) [学術・図書館]
shelf reading 架上覧とん[かじょうせいとん] [学術・図書館]
shelf-reading 架上覧とん[かじょうせいとん] [学術・図書館]
shelf support たな受け(たなうけ) [学術・図書館]
shelf test 放置試験(ほうちしけん) [学術・電気]
shelf upright 書架柱(しよかちゅう) [学術・図書館]
shell 外板(がいばん) [F0010・造船船舶] [F0012・造船船舶ごとく] [IP・プラント] [学術・船舶]/外板(造船)[がいはん] [学術・機械]/かく(殻)[かく] [W0108・航空] [学術・天文] [学術・動物] [学術・物理] 殻(から) [IP・プラント]/管(火薬)[かんとん] [学術・化学] 球(かく)[きゅうかく] [学術・天文] 曲面板(きょめんばん) [学術・建築] シェル[しえる] [D0107・自動車] [IP・プラント] [学術・建築] シェル(外郭)[しえる] [IP・自動車]/セル[せる] [L0305・紡績] /タービンケーシング(たーびんけいしんぐ) [B0127・火災]/鉄皮(てつぴ) [学術・採鉱冶金] /胴(どう) [B0128・火災] [IP・プラント] [学術・機械] /胴(給水加熱器)(どう) [B0127・火災]/はく離板(電型法)(はくりばん) [学術・化

学]/砲弾(ほうだん) [学術・機械]/(圧力容器の)本体(ほんたい) [IP・プラント]/りゅう弾(信号)[りゅうだん] [学術・船舶]
shellac シェラック[しえらっく] [IP・自動車]/セラック(せらっく) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [K5500・塗料] [学術・化学]
shellac varnish シェラック・ワニス[しえらっくわにす] [IP・自動車]/セラックニス(せらっくにす) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学]
shell and tube condenser 管状コンデンサー[かんじょうこんでんさー] [IP・サイエンス]/多管凝縮器(たかんぎょうしゅくき) [学術・化学]
shell and tube heat exchanger 管形熱交換器(くだがたねつこうかんき) [B0128・火災] [IP・プラント]/多管円筒形熱交換器(たかんえんとうがたねつこうかんき) [IP・プラント]/多管式熱交換器(たかんしきねつこうかんき) [IP・プラント]
shell belt シェルベルト[しえるべると] [L0213・繊維雑品] /鋼締め帯(どうじめおび) [学術・機械]
shell construction シェル構造[しえるこうぞう] [学術・建築] /張(か)から構造(はりからこうぞう) [学術・航空]
shell cover シェルカバー[しえるかばー] [IP・プラント]/胴ふた(どうふた) [IP・プラント]
shell cover flange シェルカバーフランジ[しえるかばーふらんじ] [IP・プラント]/胴ふたフランジ(どうふたふらんじ) [IP・プラント]
shell diameter シェル径(しえるけい) [IP・プラント]/胴径(どうけい) [IP・プラント]
shell drill シェルドリル[しえるどりる] [B0171・ドリル]/筒形きり(つがたり) [学術・機械]
shell end mill シェルエンドミル[しえるえんどみる] [B0172・フライス]/筒形底フライス(つがたそこふらいす) [学術・機械]
shell expansion and framings 外板展開図(がいばんてんかいず) [F0011・造船基本]
shell expansion indicator 伸び計(のびけい) [B0127・火災]
shell expansion joint 胴伸縮継手(どうしんしゅくつぎて) [IP・プラント]
shell expansion plan 外板展開図(がいばんてんかいず) [学術・船舶]
shell expansion recorder 伸び計(のびけい) [B0127・火災]
shell flange 外板付フランジ(形材)[がいはんつきふらんじ] [学術・船舶] シェルフランジ[しえるふらんじ] [IP・プラント]/胴フランジ(どうふらんじ) [IP・プラント]/本体フランジ(ほんたいふらんじ) [IP・プラント]
shell gland から腺(からせん) [学術・動物] 殻腺(からせん) [IP・サイエンス]
shelling シェリング[しえりんぐ] [R2001・耐火]
shell lime 貝灰(かいばい) [R9200・

せっこう] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]
shell lug 外板付短山形材(がいはんつきやまがたがね) [学術・船舶]
shell model 殻模型(原子核)[かくもけい] [学術・原子力]/殻模型(からもけい) [IP・サイエンス]
shell mold process シェルモールドプロセス[しえるもーどぷろせす] [B0122・加工記号]
shell moulding シェル鋳造法[しえるちゅうぞうほう] [IP・自動車]
shell nozzle シェルノズル[しえるのずる] [IP・プラント]/胴管台(どうかんだい) [IP・プラント]/胴ノズル(どうのずる) [IP・プラント]
shell plate 外板(がいはん) [IP・プラント]/外板(船)[がいはん] [学術・機械] シェルプレート[しえるべれーと] [IP・プラント]/胴板(どういた) [B0126・火災] [IP・プラント] [学術・機械] /胴板(ボイラ)(どういた) [学術・船舶]
shell plating 外板(がいはん) [F0010・造船船舶] [F0012・造船船舶ごとく] [学術・船舶]
shell reamer シェルリーマ[しえるりーま] [B0173・リーマ]/セルリーマ(せるりーま) [学術・機械]
shell ring 胴締め帯(どうじめおび) [学術・機械]
shell roller セルローラ[せるろーら] [L0209・紡績]
shell room 弾庫(だんこ) [学術・船舶]
shellside 管外側(かんがいがわ) [IP・プラント]/シェル側(しえるがわ) [IP・プラント]/とう側(とうがわ) [IP・プラント]/胴側(どうがわ) [IP・プラント]
shellside - tubedside pressure difference (熱交の)管内外圧力差(かんないがいあつりょくさ) [IP・プラント]
shell source model かく源モデル(かくげんもでる) [学術・天文]
shell spectrum ガスかくスペクトル(がすかくすぺくとる) [学術・天文]
shell star ガスかく星(がすかくせい) [学術・天文]
shell stitch シェル編(しえるあみ) [L0211・繊維メリヤス]
shell structure 殻構造(原子核)(かくこうぞう) [学術・原子力]
shell support シェルサポート[しえるさぽーと] [IP・プラント]/胴サポート(どうさぽーと) [IP・プラント]/本体サポート(ほんたいさぽーと) [IP・プラント]
shell tap シェルタップ[しえるたっぷ] [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]
shell thickness シェル厚さ[しえるあつさ] [IP・プラント]/胴板厚さ(どういたあつさ) [IP・プラント]
shell tuck シェルタック[しえるたっく] [R9003・家ミシン]
shell type 外鉄形(がいてつがた) [学術・電気]
shell type gear hob アーバ形ホブ(あーばかたがね) [B0174・歯切]
shell type insulator かしき形がいし[かしがたがいし] [C3803・がいし]
shell type needle roller bearing

シェル針状こう軸受(しえるがたしんじょうこうじくうけ) [B0104・軸受]

shelly crack 黒裂(こくれつ) [E1001・鉄道]

shelter 小屋(こや) [IP・プラント]/シェルター(しえるたー) [IP・プラント]/百葉箱(ひゃくようばこ) [学術・気象] [学術・計測]

shelter belt 防護林帯(ぼうごりんたい) [学術・気象]

shelter deck 波よけ甲板(なみよけこうはん) [学術・船舶]

shelter decker 波よけ甲板船(なみよけこうはんせん) [学術・船舶]

shelter deck vessel 波よけ甲板船(なみよけこうはんせん) [学術・船舶]

shelter shed 上家ホーム(うわやほむ) [学術・土木]

shelving 架上配置(かじょうはいち) [学術・図書館]

shelving bottom 遠浅(とうあさ) [学術・土木]

SH-enzyme SH酵素(えすえっちこうそ) [IP・サイエンス]

sheradizing 亜鉛焼(あえんやき) [学術・船舶]/セラダizing(しえらだいいんぐ) [G0201・鉄鋼]

sherardizing 亜鉛焼(あえんやき) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気/亜鉛焼き(あえんやき) [IP・自動車]/セラダizing(しえらだいいんぐ) [学術・探鉱冶金]

Sheraton style シェラトン式(しえらとんしき) [学術・建築]

shetland シェットランド(しえっとらんど) [IP・ファッション]

SHF(Super High Frequency) SHF(周波数帯の名称)(えすえっちえふ) [学術・電気]

SHF(super high frequency) センチメートル波(せんちめーとるは) [IP・情報処理]

SHG(second harmonic generation) SHG(えすえっちいー) [学術・分光]/第二高調波発生(だいにこうちょうははっせい) [学術・分光]

shield シャヘイ(しゃへい) [IP・プラント] [学術・計測]/遮蔽(しゃへい) [学術・原子力]/しゃへい物(しゃへいぶつ) [IP・プラント]/シールド(しーるど) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・土木]/シールド(シールド軸受の) [しーるど] [B0104・軸受]/たて状地(たてじょうち) [学術・原子力] [学術・地震]/橋状地(たてじょうち) [IP・サイエンス]/保護物(ほごぶつ) [IP・プラント]

shield basalt 多重火道玄武岩(たじゅうかどうげんぶがん) [IP・サイエンス]/橋状火山玄武岩(たてじょうかざんげんぶがん) [IP・サイエンス]

shield cell 遮蔽セル(しゃへいせる) [学術・原子力]

shielded arc electrode シールドアーク溶接棒(しーるどあくようせつぼう) [学術・土木]

shielded-arc electrode シールドアーク溶接棒(しーるどあくようせつぼう) [学術・機械] [学術・船舶]

shielded arc welding シールドアーク溶接(しーるどあくようせつ)

[B0130・火発] [IP・プラント] [Z3001・溶接]/被覆アーク溶接(ひふくあくようせつ) [IP・プラント]

shielded-arc welding シールドアーク溶接(しーるどあくようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]

shielded bearing シールド軸受(しーるどじくうけ) [B0104・軸受]

shielded cable シャヘイケーブル(しゃへいけーぶる) [IP・プラント]/シールドケーブル(しーるどけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]

shielded-cable シャヘイケーブル(しゃへいけーぶる) [学術・電気]

shielded-conductor cable シャヘイケーブル(しゃへいけーぶる) [学術・電気]/シールドケーブル(しーるどけーぶる) [学術・電気]

shielded ignition system ラジオリード点火系統(らじおしーるどてんかけいとう) [学術・航空]

shielded nonmetallic sheathed cable シャヘイ層付き非金属外装ケーブル(しゃへいそうつきひきんぞくがいそうけーぶる) [IP・プラント]/シールド付き非金属外装ケーブル(しーるどつきひきんぞくがいそうけーぶる) [IP・プラント]

shielded tube シャヘイ管(電子管)(しゃへいかん) [学術・電気]

shield glass 前面ガラス(風防ガラス)(せんめんがらす) [IP・自動車]

shield grid(for a discharge tube) シャヘイグリッド(放電管の)(しゃへいぐりど) [C7102・電子管]

shield groove シールドみぞ(しーるどみぞ) [B0104・軸受]

shielding シャヘイ(しゃへい) [Z4001・原子力] [学術・航空] [学術・電気]/遮蔽(しゃへい) [学術・原子力]/シールド(しーるど) [学術・航空] [学術・電気] [学術・物理]

shielding angle シャヘイ角(しゃへいかく) [学術・電気]

shielding block 遮蔽ブロック(しゃへいぶろっく) [学術・原子力]

shielding box シャヘイ箱(しゃへいばこ) [学術・電気]

shielding cap シールドキャップ(しーるどきゃっぷ) [IP・自動車]

shielding case シールドケース(しーるどけーす) [学術・電気]

shielding door 遮蔽ドア(しゃへいどあ) [学術・原子力]

shielding effect シャヘイ効果(しゃへいこうか) [IP・プラント]/シールド効果(しーるどこうか) [IP・プラント]

shielding efficiency シャヘイ効率(しゃへいこうりつ) [学術・電気]

shielding, electronic シャヘイ(電子的な)(しゃへい(でんしてきな)) [IP・プリン]

shielding nut シールドリングナット(しーるでいんぐなっと) [IP・自動車]

shielding pipe シャヘイ管(しゃへいかん) [学術・電気]

shielding ring シールドリング(しーるどりんぐ) [学術・計測] [学術・電気]

shielding window 遮蔽窓(しゃへいまど) [学術・原子力]

shielding wire シャヘイ線(しゃへいせん) [学術・電気]/シールド線(しーるどせん)

ーどせん) [学術・電気]

shield plate 爆風よけ(ばくふうよけ) [学術・船舶]/防炎たて(ほうえんたて) [学術・船舶]

shield retaining snap ring シールド止め輪(しーるどとめわ) [B0104・軸受]

shield ring シールドリング(しーるどりんぐ) [C3803・がいし]

shield tube (電)しゃヘイ管(しゃへいかん) [学術・地震]/橋状火山(たてじょうかざん) [IP・サイエンス]

shield volcano たて状火山(たてじょうかざん) [学術・地震]

shield volcano of the Hawaiian type ハワイ式たて状火山(はわいしきたてじょうかざん) [学術・地震]

shield volcano of the Iceland type アイスランド式たて状火山(あいすらんどしきたてじょうかざん) [学術・地震]

shielded metal arc welding (SMAW) 被覆金属アーク溶接(ひふくきんぞくあくようせつ) [学術・原子力]

shift 移動(いどう) [学術・地震]/回転(かいく) [E0010・造船船舶/方(かた) [学術・探鉱冶金]/方(探鉱)(かた) [学術・原子力]/けた移動(けたいどう) [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理]/けた送り(けたおくり) [C6230・情報] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]/桁送り(けたおくり) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/交替(こうたい) [IP・プラント]/交代(こうたい) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/交替の組(こうたいのくみ) [IP・プラント]/シフト(しふと) [C5620・パルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/シフト(する) [しふと] [IP・情報処理]/転位(てんい) [IP・プラント] [IP・遺伝] [転位(歯車)(てんい) [学術・機械]/転移(てんい) [IP・プラント]

shift(of transition curve) 移程(緩和曲線の)(いてい) [学術・土木]

shift character シフト文字(しふともじ) [IBM・情報処理]

shift collar すべりカラー(すべりからー) [IP・自動車]

shift conversion 転化(てんか) [IP・プラント]

shift count けた移動数(けたいどうすう) [IP・情報処理]

shift counter けた移動カウンタ(けたいどうかうた) [IP・情報処理]

shifted gear 転位歯車(てんいはぐるま) [学術・機械]

shifted indicator diagram 転位インジケータ線図(てんいいんじけーたせんず) [B0108・内燃]

shifter シフト・レバー(しふとればー) [IP・自動車]

shift error 四すみの誤差(はかりの)(よすみのごさ) [学術・計測]

shifter shaft [米] セクタロッド(せれくたろど) [IP・自動車]

shift fork シフトフォーク(しふとふおーく) [D6201・フォーク]

shift fork [米] シフトフォーク(しふとふおーく) [IP・自動車]

shift-in (SI) シフトイン(文字)〔しふとின்〕[IBM・情報処理]
shift-in character シフトイン文字〔しふとின்もじ〕[IBM・情報処理]
shift-in character (SI) シフトイン文字〔しふとின்もじ〕[IP・情報処理]
shifting シフティング(ロラン)〔しふちんぐ〕[学術・電気]
shifting beam ハッチビーム(はっちびーむ) [F0013・造船外き] [学術・船舶]
shifting board 荷止め板〔にどめいた〕[学術・船舶]
shifting-board 荷止め板〔にどめいた〕[F0015・造船内き]
shifting board stanchion 荷止め板柱〔にどめいたはしら〕[学術・船舶]
shifting-board stanchion 荷止め板柱〔にどめいたはしら〕[F0015・造船内き]
shifting channel 付替水路(つけかえすいろ) [学術・土木]
shifting device 移心装置(測量)〔いしんそうち〕[学術・土木]
shifting dominance 移行優性(いこうゆうせい) [IP・遺伝]
shifting field 移動磁界(いどうじかい) [学術・電気]
shifting field type 移動磁界形(いどうじかいがた) [学術・電気]
shifting field type 移動磁界計一(形)〔いどうじかいがた〕[学術・計測]
shifting fork シフティング・フォーク〔しふていんぐふーく〕[IP・自動車]
shifting guy system けんか巻(荷役)〔けんかまき〕[学術・船舶]
shifting magnetic field 移動磁界(いどうじかい) [学術・電気]
shifting of channel 水路付替(すいろつけかえ) [学術・土木]
shifting of rail 転換(レール)の〔てんかん〕[学術・土木]
shifting pump 移送ポンプ(いそうばんぷ) [学術・船舶]
shifting T-square 傾斜付きT定規〔けいしゃつきていしやうぎ〕[学術・土木]
shifting wheel シフト(送り)ホイール〔しふとはいーる〕[IP・自動車]
shifting yoke 寄せ又〔よせまた〕[学術・機械]
shift instruction けた移動命令(けたいどうめいれい) [IP・情報処理]
shift lever 作動レバー(さどうればー) [IP・自動車]/シフトレバー〔しふとればー〕[D0103・自動車]
shift lever [米] シフトレバー〔しふとればー〕[IP・自動車]/チェンジレバー〔変速レバー〕〔ちえんじればー〕[IP・自動車]
shiftlever bracket [米] シフトレバーブラケット〔しふとればーぶらけっと〕[IP・自動車]
shift lever location [米] 変速レバーの取付装置〔へんそくればーのとりにつけそうち〕[IP・自動車]
shift lever shaft 作動レバー軸(さどうればーじく) [IP・自動車]
shift of butts 横縁遊距(おうえんひきょ) [学術・船舶]
shift-out (SO) シフトアウト(文字)

〔しふとあうと〕[IBM・情報処理]
shift-out character シフトアウト文字〔しふとあうともじ〕[IBM・情報処理]
shift-out character (SO) シフトアウト文字〔しふとあうともじ〕[IP・情報処理]
shift pulse シフトパルス〔しふとぱるす〕[C5620・パルス]
shift rail [米] サード/フォーススビードシフトレール(3速/4速搭動棒)〔さーどふーすすびーどしふとれーる〕[IP・自動車]
shift reaction 転化反応〔てんかはんのう〕[IP・プラント]
shift register 送りレジスタ(おくりれじすた) [C6230・情報] [学術・計測] [学術・電気]/桁送りレジスター〔けたおくりれじすたー〕[IBM・情報処理]/シフトレジスタ〔しふとれじすた〕[C0401・シー・記] [C6230・情報]/シフトレジスター〔しふとれじすたー〕[IP・サイエンス]
shift register circuit シフトレジスタ回路〔しふとれじすたかいろ〕[B0133・流体素子]
shift register sequential machine シフトレジスタ形順序機械〔しふとれじすたがたじゅんじきかい〕[IP・情報処理]
shift rod [米] シフトロッド(変速棒)〔しふとろっど〕[IP・自動車]
shift supervisor 組長(くみちょう) [IP・プラント]/シフトの長〔しふとのちやう〕[IP・プラント]/班長〔はんちやう〕[IP・プラント]
shift the books 本を動かす〔ほんをうごかす〕[学術・図書館]
shike habutae しけ絹(しけぎぬ) [L0206・繊維織物]
shikhara シカール〔しかーら〕[学術・建築]
shikimic acid シキミ酸〔しきみさん〕[IP・サイエンス]
shikonin シコニン〔しこにん〕[IP・サイエンス]
shim かいもの〔かいもの〕[IP・プラント]/シム〔しむ〕[IP・プラント] [IP・自動車]/シム(鉄道)〔しむ〕[学術・土木]/挟み金〔はさみがね〕[IP・プラント]/ハサミ金〔はさみき〕[学術・土木]/挟み木〔はさみぎ〕[IP・プラント]
shim element 粗調整要素(そちやうせいようそ) [学術・原子力]
shim member 粗調整要素(そちやうせいようそ) [学術・原子力]
shimmer かげろう(かげろう) [学術・気象]
shimmy シミー(しみる) [学術・機械]/シミ(前輪のはげしい横振れ)〔しみー〕[IP・自動車]
shimmy damper シミーダンパ〔しみるだんぱ〕[W0105・航空] [W0108・航空] [学術・航空]
shimmy detector シミー検出器〔しみるけんしゅつき〕[IP・自動車]
shim rod 粗調整棒(そちやうせいばう) [学術・原子力]
shim-safety rod シム安全棒〔しむあんぜんばう〕[学術・原子力]
shingle こけら板(こけらいた) [学術・建築]/コケラ板〔こけらいた〕[学術・土木]

shingle ballast 砂利バラスト〔じやりばらすと〕[学術・船舶]
shingle bed of clay tile 土居ぶき〔どいぶき〕[学術・建築]
shingle board そぎ板(そぎいた) [学術・建築]
shingle roof こけらぶき(こけらぶき) [学術・建築]
shingle roofing こば板ぶき(こばいたぶき) [学術・建築]
shining 光沢ある〔こうたくある〕[学術・植物]
ship シップ(帆船)〔しっぷ〕[学術・船舶]/船舶〔かふね〕[IP・プラント] [学術・船舶]
ship aeroplane 艦載機(かんさいき) [学術・機械]/艦載飛行機(かんさいひこうき) [学術・機械]
ship band saw machine シップバンドソー〔しっぷばんどそー〕[B0114・木工機]
ship-based aircraft 艦載機(かんさいき) [学術・航空]
ship-borne magnetometer 海上磁力計(かいじょうじりょくけい) [学術・地震]
ship bottom paint 船底塗料(せんていりょう) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学]
ship bottom paint for steel ship 鋼船船底塗料(こうせんせんていりょう) [K5500・塗料]
ship bottom paint for wooden ship 木船船底塗料(もくせんせんていりょう) [K5500・塗料]
ship breaker 船舶解体業者(せんぱくかいたいぎやうしゃ) [学術・船舶]
shipbuilder 造船者(ぞうせんしゃ) [学術・船舶]
shipbuilding 造船(ぞうせん) [学術・船舶]
shipbuilding yard 造船所(ぞうせんじょ) [学術・機械] [学術・船舶]
ship chandler 船具商(せんぐしやう) [学術・船舶]
ship curves 造船用曲線定規(ぞうせんりやうきよくせんじやうぎ) [学術・土木]
ship fitter 取り付け工(とりつけこう) [学術・船舶]
ship inspection certificate 船舶検査証書(せんぱくけんさしやうじょ) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
ship-lap 相互はぎ(そうごはぎ) [Z0107・木箱]
shiplap 合じやくり(あいじやくり) [学術・建築]
shiplap joint (板の)相互はぎ(そうごはぎ) [IP・プラント]
ship light 船灯(せんとう) [学術・船舶]
shipment 出荷(しゅつか) [IP・プラント]/横込み(つみこみ) [IP・プラント]/積荷(つみに) [学術・船舶]/発送〔はっそう〕[IP・プラント]/船積み〔ふなづみ〕[IP・プラント] [学術・船舶]
shipment by air 空輸(くうゆ) [IP・プラント]
ship number 造船番号(ぞうせんばんごう) [学術・船舶]
shipowner 船主(せんしゅ) [学術・船舶]
shipped bill of lading 船積み船荷証券(ふなづみふなにしやうけん)

[IP・プラント]
shipper シッパー〔しっぱー〕 [IP・プラント]/荷送人(におくり人) [IP・プラント]/荷送人(におくり人) [学術・船舶]/荷主(にぬし) [IP・プラント]/船積み人(ふなづみにん) [IP・プラント]
shipper-receiver difference 受払間差異(うけはらいかんさいい) [学術・原子力]
shipper shaft シッパシャフト〔しっぱしゃふと〕 [A8403・シベル系掘] **shipping** 海運(かいゆん) [学術・船舶]/ Shipping (しっぴんぐ) [IP・プラント]/出荷(積送り, 自動車便) (しゅつか) [IP・自動車]/積出し(つみだし) [IP・プラント] 船積み(ふなづみ) [IP・プラント] [学術・船舶]
shipping advice 出荷案内(しゅつかあんない) [IP・プラント]/積出し通知(つみだしつうち) [IP・プラント]/船積み案内(ふなづみあんない) [IP・プラント]/船積み通知(ふなづみつうち) [IP・プラント]
shipping agent 船会社代理店(ふながいしゃだいいてん) [IP・プラント]/船積業者(ふなづみぎょうしゃ) [IP・プラント]/船積み代理業者(ふなづみだいいりぎょうしゃ) [IP・プラント]
shipping box 外装箱(がいそうばこ) [IP・プラント]/包装箱(ほうそうばこ) [IP・プラント]
shipping broker 仲仲(おつなか) [IP・プラント]/海運仲立人(かいうんなかだちにん) [IP・プラント]
shipping charges 出荷費用(しゅつかひよう) [IP・プラント]/船積み諸掛り(ふなづみしよがかり) [IP・プラント]/船積み費用(ふなづみひよう) [IP・プラント]
shipping conference 海運同盟(かいうんどうめい) [IP・プラント]
shipping date 発送日(はっそうび) [IP・プラント]/船積み日(ふなづみひ) [IP・プラント]
shipping document シッピングドキュメント(しっぴんぐどきゅめんと) [IP・プラント]/積荷書類(つみにしよるい) [IP・プラント]/船積み書類(ふなづみしよるい) [IP・プラント]
shipping instruction 船積み依頼書(ふなづみいらいしよ) [IP・プラント]/船積み指図書(ふなづみさしずしよ) [IP・プラント]
shipping invoice 船積みインボイス(ふなづみいんばいす) [IP・プラント]
shipping mark シッピングマーク(しっぴんぐまーく) [IP・プラント]/荷印(にじるい) [IP・プラント]
shipping operation information system 海運運航情報システム(かいうんうんこうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
shipping order S/O(えすおー) [IP・プラント]/Shipping Order (しっぴんぐおーだー) [IP・プラント]/船積み指図書(ふなづみさしずしよ) [IP・プラント]
shipping order(S.O.) 船積みさし図書(ふなづみさしずしよ) [学術・船舶]
shipping ore 精鉱(せいこう) [学術・採掘冶金]

shipping port 積出し港(つみだしこう) [IP・プラント]
shipping room 荷扱室(にあつかいしつ) [学術・図書館]
shipping schedule 配船表(はいせんひょう) [IP・プラント]/船積み計画(ふなづみけいかく) [IP・プラント]
shipping size 船積み寸法(ふなづみすんぽう) [IP・プラント]
shipping traffic control signal station 船舶通航信号所(せんぱくつうこうしんごうしよ) [学術・船舶]
shipping weight 積込み重量(つみこみじゅうりょう) [IP・プラント]/積高(つみだか) [IP・プラント]/船積み重量(ふなづみじゅうりょう) [IP・プラント]
SHIPS (Seaport Hamburg Information Processing System) ハンブルグ港情報処理システム(はんぶるぐこうじょうじょうしりすてむ) [IP・情報処理]
ship's auxiliary machinery 雑用補機(ざつようほき) [F0021・造船]
ship's bell 号鐘(ごうしゅう) [F0013・造船外装]
ship's bottom 船底(せんてい) [学術・船舶]
ship's class 船級(せんきゅう) [学術・船舶]
ship's classification 船級(せんきゅう) [学術・船舶]
ship service air compressor 雑用空気圧縮器(ざつようくいきあしゅくき) [F0023・造船]
ship service air reservoir 雑用空気だめ(ざつようくいきだめ) [F0023・造船]
ship's fitting 船具(せんぐ) [学術・船舶]
ship's heading marker (SHM) 船首マーク(せんしゅまーか) [学術・電気]
shipline delivery 沖取り(おきどり) [IP・プラント]/自家取り(じかどり) [IP・プラント]
ship side valve 船体付き弁(せんたいつきべん) [F0026・造船]
ship's light 船燈(せんとう) [F0031・造船]
ship's logbook 船用航海日誌(せんようこうかいにっし) [学術・船舶]
ship's personnel 船舶職員(せんぱくしよくいん) [F0010・造船船舶]
ship's space スペース(すぺーす) [IP・プラント]/船腹(せんぶく) [IP・プラント]
ship's speed radio measuring equipment 電液式船舶速度測定装置(でんえきせんぱくそくどそくでいしうち) [F0031・造船]
ship station 船舶局(せんぱくきょく) [学術・電気]
ship steel 船体用鋼材(せんたいようこうざい) [学術・船舶]/船体用鋼板(せんたいようこうはん) [学術・船舶]
ship steel plate 船体用鋼板(せんたいようこうはん) [学術・船舶]
ship time 船舶時(せんぱくじ) [学術・天文]/船舶使用時(せんぱくしよじ) [学術・天文]
ship wave 船の波(ふねのなみ) [IP・サイエンス]
shipway 船台(せんたい) [学術・船舶]

舶]
shipwreck 難船(なんせん) [学術・船舶]
shipwright 船台木工(せんだいまっこう) [学術・船舶]/船大工(ふなだいく) [学術・船舶]
shipyard 造船所(ぞうせんしよ) [F0010・造船船舶]/学術・船舶/造船所(ぞうせんしよ) [学術・機械]
Shiranui 不知火(しらぬい) [学術・気象]
shirasu シラス(しらす) [IP・サイエンス]
shiro momen 白木綿(しろもめん) [L0206・繊維織物]
shirring シャーリング(しやーりんぐ) [B9003・家ミシン] [IP・ファッション]
shirt シャツ(しゃつ) [L0212・繊維二次製]
shirt blouse シャツブラウス(しゃつぶらうす) [L0212・繊維二次製]
shirting かなきん(かなきん) [L0206・繊維織物]
shivering クスリトビ(くすりとび) [IP・サイエンス]/クスリハゲ(くすりはげ) [IP・サイエンス]/シバリング(しばりんぐ) [IP・サイエンス]/シバリング(陶)(しばりんぐ) [学術・化学]
shives 結束繊維(けっそくせんい) [P0001・紙・パペ]
SHLD (SHLD) 直接ストア(ちよくせつすとあ) [IP・情報処理]
SHM (ship's heading marker) 船首マーク(せんしゅまーか) [学術・電気]
shoad 漂石(ひょうせき) [学術・採掘冶金]
shoading 漂石探鉱(ひょうせきたんこう) [学術・採掘冶金]
shoal 浅瀬(あさせ) [学術・船舶] [学術・土木]/州(す) [IP・サイエンス] [学術・土木]
shock 感電(かんでん) [IP・プラント]/衝撃(しやうげき) [B0153・振動] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/ショック(しよく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ショック(衝撃, 衝突, 電撃) (しよく) [IP・自動車/電撃(でんげき)] [IP・プラント]
shock absorber 緩衝器(かんしゅうき) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/緩衝装置(かんしゅうそうち) [B0153・振動] [学術・航空]/ショック・アブソーバ(緩衝器) (しよくあぶそーば) [IP・自動車]
shockabsorber 緩衝器(かんしゅうき) [学術・物理]
shock absorber arm ショックアブソーバーム(揺れ止アーム) (しよくあぶそーばあーむ) [IP・自動車]
shock absorber arm connector ショックアブソーバームコネクタ(揺れ止アーム接ぎリンク) (しよくあぶそーばあーむこねくた) [IP・自動車]
shock absorber bracket ショックアブソーバブラケット(揺れ止ブラケット) (しよくあぶそーばらけっくと) [IP・自動車]
shock absorber cylinder bore ショックアブソーバシリンダ内径(しよくあぶそーばしりんだないけい) [IP・自動車]

shock absorber guide ショックアブソーバガイド(揺れ止案内)(しよっくあぶそーばがいど) [IP・自動車]
shock absorber length ショックアブソーバ長さ(しよっくあぶそーばながさ) [IP・自動車]
shock absorber lever ショックアブソーバレバー(揺れ止レバー)(しよっくあぶそーばれーば) [IP・自動車]
shock absorber mounting eye ショックアブソーバ取付アイ(揺れ止取付環)(しよっくあぶそーばとりつけあい) [IP・自動車]
shock absorber type ショックアブソーバ形式(しよっくあぶそーばけいしき) [IP・自動車]
shock absorber upper bracket ショックアブソーバアッパブラケット(揺れ止上部ブラケット)(しよっくあぶそーばあっぱふらけっと) [IP・自動車]
shock absorbing rubber 緩衝ゴム(かんしょうごむ) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]
shock absorbing spring 緩衝ばね(かんしょうばね) [B9008・エミシン]
shock bank (炉)のショックチューブバンク(しよっくちゅーぶばんく) [IP・プラント]
shock burst ショック・バースト(強力な衝撃を受けて起こるタイヤの破裂)(しよっくばーすと) [IP・自動車]
shock cord 緩衝ゴム索(かんしょうごむさく) [学術・航空] / ショックコード(しよっくこーど) [L0213・繊維雑品]
shock cord catapulting ゴム索離陸(ごむさくりく) [学術・航空]
shock cord launching ゴム索離陸(ごむさくりく) [学術・航空]
shock driver インパクト・ドライバ(いんぱくとどらいは) [IP・自動車]
shock eliminator 衝撃緩衝器(しよげきかんしゅき) [IP・自動車]
shock excitation 衝撃励振(しよげきれいしん) [B0153・振動]
shock excited oscillator ショック発振器(しよっくはっしんき) [学術・電気]
shock isolator 衝撃絶縁装置(しよげきぜつえんそうち) [B0153・振動]
shockless braking 緩衝制動(かんしゅせいと) [B0152・クラッチ]
shockless engaging of clutch 緩衝連結(かんしゅれんけつ) [B0152・クラッチ]
shock load 衝撃荷重(しよげきかじゅう) [IP・機械設計]
shock loss 衝撃損(しよげきそん) [学術・船舶]
shock machine 衝撃試験機(しよげきしけんき) [B0153・振動]
shock motion 衝撃運動(しよげきうんどう) [B0153・振動]
shock mount 緩衝取付(かんしゅとりつけ) [学術・航空]
shock polar 衝撃波曲線(しよげきはきょくせん) [学術・航空]
shockproof mounting 耐衝撃取付(たいしんとりつけ) [IP・プラント]
shock pulse 衝撃パルス(しよげきぱるす) [B0153・振動]
shock resistance 耐衝撃性(たいし

しよげきせい) [K5500・塗料] [学術・化学]
shock response spectrum 衝撃スペクトル(しよげきすべくとる) [B0153・振動]
shock spectrum 衝撃スペクトル(しよげきすべくとる) [B0153・振動]
shock stall 衝撃失速(しよげきしっそく) [B0132・送・庄] / 衝撃波失速(しよげきはしっそく) [学術・航空]
shock strut 緩衝支柱(かんしゅしちゅう) [W0108・航空] [学術・航空]
shock test 衝撃試験(しよげきしけん) [学術・探鉱冶金]
shock tester 衝撃試験機(計器などの)(しよげきしけんき) [学術・計測]
shock testing machine 衝撃試験機(しよげきしけんき) [B0153・振動]
shock tube 衝撃波管(しよげきはかん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・航空] [学術・物理] / ショックチューブ(しよっくちゅーぶ) [IP・プラント]
shock-tube 衝撃波管(しよげきはかん) [学術・分光]
shock wave 衝撃波(しよげきは) [B0153・振動] [IP・プラント] [IP・公害] [M0102・鉱山] [Z8106・音響] [学術・天文] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
shock wave front 衝撃波前(しよげきなみさき) [B0153・振動]
shoddy ショディ(しよでい) [L0204・繊維原料]
shode 漂石(ひょうせき) [学術・探鉱冶金]
shode stone 漂石(ひょうせき) [学術・探鉱冶金]
shoe スキ(いしづき) [学術・機械] / くつ(くつ) [学術・建築] / 靴(くつ) [IP・プラント] / シュー(しゅー) [E4009・鉄道車両] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] / シュー(クロスヘッド)(しゅー) [学術・機械] / シュー(ドラムブレーキの)(しゅー) [IP・自動車] / 滑り金(すべりがね) [IP・プラント]
shoe angle 柱脚山形鋼(ちゅうきやくやまがたこう) [学術・建築]
shoe chain drive シューチェーン駆動(しゅーちえんくどう) [B0141・コンベヤ]
shoe cleaner くつクリーナ(くつくりーな) [Z8122・コンタス]
shoegear シュー装置(しゅーそうち) [E4009・鉄道車両]
shoe hold down cup シューホールダウンカップ(しゅーはーどくだんかっぷ) [D0107・自動車]
shoe hold down pin シューホールダウンピン(しゅーはーどくだんぴん) [D0107・自動車]
shoe hold down spring シューホールダウンスプリング(しゅーはーどくだんすぷりんぐ) [D0107・自動車]
shoe lace braiding machine くつひも機(くつひもき) [L0307・編組機]
shoe modification くつ(靴)の補正(くつのほせい) [T0101・福祉関連機器]

shoe piece シューピース(しゅーピーす) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
shoe pivot シューピボット(支点)(しゅーぴぼっと) [IP・自動車]
shoe plate シュープレート(しゅーぷれーと) [A8403・シヤベル系掘] [学術・船舶]
shoe return spring シューリターンスプリング(しゅーりたーんすぷりんぐ) [D0107・自動車]
shoes くつ(くつ) [L0212・繊維二次製]
shoes center シューセンタ(しゅーせんた) [S7018・スキー]
shoes top シュートップ(しゅーとっぷ) [S7018・スキー]
shogging 振り(ふり) [L0211・繊維メリヤス]
S-hook Sフック(えすふっく) [学術・機械]
shoot 落し(おとし) [学術・探鉱冶金] / 落とす(おとし) [学術・原子力] / 落し口(おとしぐち) [学術・船舶] / 坑井(こうせい) [学術・原子力] / 写真をとる(しやしんをとる) [学術・図書館] / シュート(しゅーと) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] / 捨て口(すてぐち) [学術・船舶] / 苗条(ひょうじょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
shoot apex 垂頂(けいちよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
shooter 爆破係(ばくはがかり) [学術・地震]
shooter's truck 爆破用トラック(ばくはようたらっく) [学術・地震]
shooting シューチング(しゅーちんぐ) [M0102・鉱山] / 爆破(ばくは) [学術・探鉱冶金] / 爆破(地震調査)(ばくは) [学術・地震]
shooting board かなな定規(かななじょうぎ) [学術・機械]
shooting boat 発破船(はっぱせん) [学術・地震]
shooting flow 射流(しやりゅう) [学術・土木]
shooting star 流星(りゅうせい) [IP・サイエンス]
shop 工場(こうじょう) [IP・プラント] [学術・船舶] / 商店(しょうてん) [IP・プラント] [学術・建築] / ショップ(自動車整備工場)(しよっぷ) [IP・自動車] / 売店(ばいてん) [IP・プラント]
shop assembled storage tank 工場組立てタンク(こうじょうくみたてたんく) [IP・プラント]
shop assembling 工場組立(こうじょうくみたて) [学術・土木] / 工場組立て(こうじょうくみたて) [IP・プラント]
shop assembly 仮組立(かりくみたて) [学術・建築] / 工場組立(こうじょうくみたて) [学術・土木]
shop assembly test 組立試験(くみたてしけん) [B0119・水車] / 工場組立試験(こうじょうくみたてしけん) [IP・プラント]
shop bill 製作材料表(せいざくざいりょうひょう) [学術・土木]
shop capacity 工場能力(こうじょうのうりょく) [IP・プラント]
shop drawing 作図(さくず) [IP・プラント] [学術・建築] / 工場図面(こうじょうずめん) [IP・プラント]

製作図(せいさくず) [IP・プラント]
[学術・土木]
shop fabricated equipment 工場
製作機器(こうじょうせいさくき)
[IP・プラント]
shop fabricated pipe 工場製作配管
(こうじょうせいさくはいかん) [IP・
プラント]
shop fabrication 工場製作(こうじ
ょうせいさく) [IP・プラント]/工場内
製作(こうじょうないせいさく) [IP・
プラント]
shop facilities 工場施設(こうじょう
しせつ) [IP・プラント]/工場設備
(こうじょうせつぶ) [IP・プラント]
shop gauge 工作ゲージ(こうさくげ
ーじ) [学術・機械]
shop inspection 工場検査(こうじょう
けんさ) [IP・プラント]
shop inspection and tests 工場検
査(こうじょうけんさ) [IP・プラント]
shop-installed truss 工場組込みト
レイ(こうじょうくみこみとれい)
[IP・プラント]
shop layout 工場配置(こうじょうは
い) [IP・プラント]
shop management 工場管理(こう
じょうかんり) [IP・プラント] [学術・
機械]
shop manual 工場用引書(こうじょう
ようようびきし) [IP・プラント]/
ショップマニュアル(しよっぽまにゅ
ある) [IP・プラント]
shop painting 工場塗装(こうじょう
とそう) [IP・プラント]
shop performance ratio ショッ
プ・パフォーマンス比(しよっぽふお
ーまんすひ) [IP・情報処理]
shopping center 商店街(しやうて
んががい) [学術・土木]
shopping district 商店街(しやうて
んががい) [学術・土木]/店舗地区(てん
ばちく) [学術・建築]
shopping sphere 購買圏(こうばい
けん) [学術・建築]
shop rivet 工場リベット(こうじょう
りべつと) [学術・機械] [学術・建築]
[学術・土木]
shop splice 工場溶接(こうじょうゆ
てんせつ) [学術・土木]
shop test 工場試験(こうじょうしけん)
[B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・電
気]/陸上試験(りくじょうしけん)
[F0028・造船]
shop traveler 移動伝票(いどうてん
びょう) [IP・機械設計]
shop trial 工場試運転(こうじょうし
うんてん) [学術・船舶]
shop welded tank 工場製作タンク
(こうじょうせいさくたんく) [IP・プ
ラント]/工場溶接タンク(こうじょう
ようせつたんく) [IP・プラント]
shop welding 工場溶接(こうじょう
ようせつ) [IP・プラント] [学術・土
木]
Shoran ショラン(しよらん) [学術・
航空]
shoran ショラン(しよらん) [学術・
地震]
shore 支柱(しちゅう) [学術・船舶]/
控え(ひかえ) [学術・建築]/控工(ひか
え) [学術・土木]/控柱(ひかえばしら)
[学術・建築]

shore bridge 横さん橋(よこさんば
し) [学術・機械]/横サン橋(よこさん
ばし) [学術・船舶]/横栈橋(よこさん
ばし) [IP・プラント]
shore-bridge 横さん橋(よこさんば
し) [学術・土木]
shore connection ショアコネクシ
ョン(しよあこねくしょん) [F0014・
造船管き]
shore connection box 船外給電箱
(せんがいきゅうでんばこ) [F0031・
造船] [F8011・船電記] [学術・船舶]
shore end cable 浅海線(あさみせん
) [学術・電気]
Shore hardness ショアかたさ(し
よあかたさ) [学術・建築] [学術・物
理]/ショア・カタサ(しよあかたさ)
[学術・土木]/ショアかたさ(しよあか
たさ) [学術・機械]/ショア硬さ(しよ
あかたさ) [学術・化学] [学術・計測]/
ショア硬度(しよあこうど) [IP・
サイエンス]
shore hardness ショア硬さ(しよあ
かたさ) [IP・プラント]/ショア硬度
(しよあこうど) [IP・プラント]
Shore hardness tester ショア硬さ
試験機(しよあかたさしけんき) [学
術・計測]/ショア硬度計(しよあこう
どけい) [IP・自動車]
shore sand 浜砂(はますな) [学術・
採鉱冶金]
Shore scleroscope ショア・カタサ
計(しよあかたさけい) [学術・採鉱
冶金]
shore span 岸径間(きしけいかん)
[学術・土木]
shoring 支柱(しちゅう) [IP・プラント]
]/支柱で支えること(しちゅうでさ
えること) [IP・プラント]/突っかい
(つっかい) [IP・プラント]
short 短絡(たんらく) [IP・自動車]
[学術・電気]
shortage 品切れ(しなざれ) [IP・プ
ラント]/不足(ふそく) [IP・プラント]
]/(輸)不足事故(ふそくじこ) [IP・
プラント]
shortage loss 品切れ損失(しなざれ
そんしつ) [Z8121・オペ]
shortage of oxygen 酸素欠乏(さん
そけつぼう) [IP・公害]
shortage probability 品切れ確率
(しなざれかくりつ) [Z8121・オペ]
short age strength 短期強度(たん
ききやうど) [IP・プラント]/短期強度
(コンクリート)[たんききやうど] [学
術・建築]
short and long arm type 長短ア
ーム方式(サスペンション)[ちやうた
んあーむほうしき] [IP・自動車]
short bar 短絡片(たんらくへん)
[学術・電気]
short base ショート・ベース(短い
ポール・ベースの略)(しよーとべーす)
[IP・自動車]
short base cab 小規模型運転台(し
よきばがたうんでんたい) [IP・自動
車]
short blast 短声(航海)[たんせい)
[学術・船舶]
short block 短ブロック(たんぶろっ
く) [IBM・情報処理]
short bolster 切機根太(きりよこね
た) [D0105・トラック]
short branch 短枝(たんし) [学術・

植物]
short bunker ショートバンカ(しよ
ーとばんか) [学術・船舶]
short card ショート・カード(しよ
ーとかーど) [IBM・情報処理]
short circuit ショート(しよーと)
[IP・プラント]/短絡(たんらく)
[B0130・火発] [IP・プラント] [IP・自
動車] [学術・機械] [学術・建築] [学
術・採鉱冶金] [学術・物理]/短絡(電気
回路)(たんらく) [IP・自動車]/漏電
(ろうでん) [IP・プラント]
short-circuit 短絡(たんらく) [学
術・電気]
short circuit admittance 短絡アド
ミタンス(たんらくあどみたんす)
[C7102・電子管]
short-circuit amperometric
titration 短絡滴定(たんらくてき
てい) [K0213・分析]
short-circuit capacity 短絡容量
(たんらくようりやう) [IP・プラント]
[学術・電気]
short-circuit characteristic
curve 短絡特性曲線(たんらくとく
せいきょくせん) [学術・電気]
short-circuit current 短絡電流(たん
らくでんりゅう) [IP・プラント]
[学術・電気]
short-circuit current
amplification factor 短絡電流増
幅率(たんらくでんりゅうぞうふくりつ
) [IP・マイクロエ]
short-circuit impedance 短絡イン
ピーダンス(たんらくいんぴーだん
す) [学術・電気]
short circuiting arc welding 短
絡アーク溶接(たんらくあーくようせ
つ) [Z3001・溶接]
short circuiting switch 短絡スイ
ッチ(たんらくすいっち) [学術・船舶]
short circuit of air 通気短絡(つう
きたんらく) [M0102・鉱山]
short-circuit power-factor 短絡
力率(たんらくりきりつ) [学術・電気]
short-circuit ratio 短絡比(たんらく
ひ) [学術・電気]
short circuit relay 短絡継電器(たん
らくけいでんき) [E4009・鉄道車
両]
short-circuit relay 短絡継電器(たん
らくけいでんき) [C0401・シー・記]
[IP・プラント] [学術・電気]
short-circuit ring 短絡環(たんらく
かん) [学術・電気]
short circuit ro feature 故障計算
拡張機能(こうじやうけいさんかくち
ょうきのう) [IBM・情報処理]
short-circuit subtransient time-
constant 短絡初期過渡時定数(たん
らくしよきかとじていすう) [学術・
電気]
short-circuit test 短絡試験(たんらく
しけん) [学術・電気]
short-circuit time constant 短絡
過渡時定数(たんらくかとじていすう)
[学術・電気]
short circuit transition 短絡渡り
(たんらくくわたり) [E4006・鉄道]
short-circuit winding 短絡巻線
(たんらくまきせん) [学術・電気]
short coat ショートコート(しよー
とこーと) [L0212・繊維二次製]
short column 短柱(たんちゅう)

[学術・建築] [学術・土木]/短い柱(転倒問題の)[みじかいはしら] [学術・地盤]
short-cut ショートカット[しよーとかつと] [学術・建築] [学術・土木]/短絡(たんらく) [学術・土木]
shortcut method 簡便法[かんべんほう] [IP・プラント]
short dashed line 破線(はせん) [IP・プラント]
short dashes line 破線(はせん) [L0203:被服製図] [Z8114:製図]
short-day plant 短日植物(たんじつしよくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
short delay blasting MS発波(えむえすはっぱ) [IP・サイエンス]
short distance aids 短距離航行援助施設(たんききょこうこうえんじよしせつ) [学術・航空] [学術・電気]
short distance navigational aids 短距離航行援助施設(たんききょこうこうえんじよしせつ) [学術・航空] [学術・電気]
short-distance order 短距離秩序(たんききょちつじよ) [学術・物理]
short distance transport 短距離輸送(たんききょゆそう) [IP・自動車]/短区間輸送(たんくかんゆそう) [IP・自動車]
short drafts 短綿(たんめん) [L0209:紡績]
shortening ショートニング(油脂)[しよーとにんぐ] [学術・化学]/短縮(たんしゅく) [IP・プラント]
shorterizing ショーター法[しよーたーほう] [学術・探鉱冶金]
shorter rail 短尺レール(たんじゃくれーる) [L0101:鉄道]
shortest line of percolation 最短透水線(さいたんとうすいせん) [学術・土木]
shortest path of percolation 最短透水路(さいたんとうすいろう) [学術・土木]
shortest path problem 最短路問題(さいたんろもんだい) [IP・情報処理]
shortest-processing-time(SRT) 最短処理時間(さいたんしよじかん) [IP・情報処理]
shortest remaining service time (SRST) 最短残余サービス時間(さいたんざんよさびすじかん) [IP・情報処理]
shortest route problem 最短路の問題(さいたんけいろのもんだい) [Z8121:オペ]/最短路問題(さいたんけいろもんだい) [IP・情報処理]/最短路の問題(さいたんろもんだい) [Z8121:オペ]
shortest service time(SST) 最短サービス時間(さいたんざびすじかん) [IP・情報処理]
shortest spanning subtree 最短スパニング部分樹(さいたんすぱんにぐぶふんじゅ) [IP・情報処理]
short fibre content 短繊維含有率(たんせんいがんけうりつ) [L0208:繊維試験]
short flame 短炎(たんえん) [B0113:燃焼] [学術・探鉱冶金]
short flame burner ショートフレイムバーナー(しよーとふれーむばーなー) [IP・プラント]/短炎バーナー

[たんえんばーなー] [IP・プラント]
short floating point number 短精度浮動小数点数(たんせいどふどうしやうすうてんすう) [IBM:情報処理]
short-floor frame 短ろづ根材(たろろここんざい) [学術・建築]
short form cataloging 簡略目録法(かんりやくもくろくほう) [学術・図書館]
shorthand 速記(そっき) [IP・プラント] [学術・図書館]
short international voyage 短国際航海(たんこくさいこうかい) [学術・船舶]
short letter 短字(印刷)(たんじ) [学術・図書館]
short lever 短梗(台ばかりの)(たんき) [学術・計測]
short-line-fault break 近距離線路故障(きんきょせんろこしょう) [学術・電気]
short link 短鎖環(たんさかん) [学術・船舶]
short link chain ショートリンクチェーン(しよーとりんくちえん) [B0141:コンベヤ]
short-lived... 短寿命——(形)(たんじゅみょう) [学術・原子力]
short-lived radioactivity 短寿命放射能(たんじゅみょうほうしやのう) [学術・原子力]
short machine and hand tap ハンドタップ(はんどたつぷ) [B0176:ねじ加工工具]
short mo(u)lding 成形不足(せいけいふそく) [K6900:プラ]
short nose rail 鼻端短レール(びたんなんれーる) [学術・土木]
short oil varnish 短油ワニス(たんゆわにす) [K5500:塗料] [学術・化学]
short opponens splint 短対立装置(たんたいりつそうぐ) [T0101:福祉関連機器]
short panties ショーツ(しよーつ) [L0212:繊維二次製]
short pants ショートパンツ(しよーとぱんつ) [L0212:繊維二次製]
short pass principle 短ギャップの理(たんざつぷのり) [学術・電気]
short-period forecast 短期予報(たんきよほう) [学術・気象]
short period variable 短周期変光星(たんしゅうきへんこうせい) [学術・天文]
short pipe 短管(水道)(たんかん) [学術・土木]
short pitch corrugated asbestos cement slate 小波板(こなみいた) [学術・建築]
short-pitch factor 短節係数(たんせつけいすう) [学術・電気]
short-pitch winding 短節巻(たんせつまき) [学術・電気]
short point rail 短ノーズレール(たんのーずれーる) [E1311:鉄道]
short point rail of frog 鼻端短レール(びたんなんれーる) [学術・土木]
short pours 入れ干し(いれはし) [学術・探鉱冶金]
short precision 短精度(たんせいど) [IBM:情報処理] [IP・情報処理]
short radius elbow ショートエルボ

(しよーとえろぼ) [IP・プラント]/短半径エルボ(たんはんけいえろぼ) [IP・プラント]
short radius ell ショートエルボ(しよーとえろぼ) [IP・プラント]/短半径エルボ(たんはんけいえろぼ) [IP・プラント]
short range force 近距離力(きんきょりよく) [IP・サイエンス] [学術・物理]/近達力(きんたつりよく) [学術・物理]
short-range force 近距離力(きんきょりよく) [学術・原子力]/近達力(きんたつりよく) [学術・原子力]
short-range forecast 短期予報(たんきよほう) [学術・気象]
short range navigation (SHORAN) ショラン(しよらん) [学術・航空]
short range optical tracker 短距離光学追跡装置(たんきょこうがくついでさそうぐ) [IP・宇宙技術]
short-range system planning 短期システム計画(たんききよしすてむけいかく) [IP・情報処理]
short reach plug ショート・リーチ・プラグ(ねじ首の短い点火プラグ) [しよーとーちふらぐ] [IP・自動車]
short shunt 内分巻(うちぶんまき) [学術・電気]
shortsightedness 近視(きんし) [IP・サイエンス]
short skirt ショートスカート(しよーとすかーと) [L0212:繊維二次製]
short sleeper 短まくらぎ(たんまくらぎ) [E1001:鉄道]
short stay ショートステイ(しよーとすてー) [学術・船舶]
short stop(bath) 停止液(写真)(ていしえき) [学術・図書館]/停止浴(写真)(ていしよく) [学術・図書館]
short stop agent 重合停止剤(じゅうごうていしざい) [K6200:ゴム]
short story 短編小説(たんべんしやうせつ) [学術・図書館]
short stroke engine ショート・ストローク・エンジン(短行程機関)(しよーとすとろーくえんじん) [IP・自動車]
short-tailed albatross アホウドリ(あほうどり) [IP・公害]
short take off and landing (STOL) 短距離離着陸機(たんきょりちやくりくき) [IP・情報処理]
short take-off and landing (STOL) エストール(えすとーる) [IP・サイエンス]/短距離離着陸機(たんきょりちやくりくき) [学術・航空]
short Take-Off and Landing Aircraft(STOL) 短距離離着陸航空機(たんきょりちやくこうくうき) [学術・航空]
short take-off and landing aircraft 短距離離着陸(航空)機(たんきょりちやくき) [W0106:航空]/短距離離着陸機(たんきょりちやくき) [学術・航空]/短距離離着陸航空機(たんきょりちやくこうくうき) [学術・航空]
short teeth 低歯(ていば) [IP・自動車]
short-term concentration 瞬間濃度(しゅんかんのうど) [IP・プラント]

short term fix 短期固定(たんきこてい) [IBM・情報処理]

short term page fixing ページの短期固定化(ページのたんきこていか) [IBM・情報処理]

short-term rust prevention 短期間防せい(たんきかはんぼうせい) [IP・プラント]

short term storage 短期間貯蔵(たんきかんちようざう) [IP・プラント]/短期保管(たんきほかん) [IP・プラント]

short-term storage 短期間貯蔵(たんきかんちようざう) [IP・プラント]/短期保管(たんきほかん) [IP・プラント]

short time condition 短期条件(たんきじょうけん) [IP・プラント]

short-time current 短時間電流(たんじかんでんりゅう) [IP・プラント]

short time duty 短期ロード(たんきろーど) [IP・プラント]/短時間使用(たんじかんしゅう) [IP・プラント]

short-time duty 短時間使用(たんじかんしゅう) [IP・プラント]

short time loading 短期荷重(たんきかじゅう) [IP・プラント]/短期ロード(たんきろーど) [IP・プラント]

short-time loading 短期荷重(たんきかじゅう) [IP・プラント]

short time rating 短時間定格(たんじかんていどく) [IP・プラント]

short-time rating 短時間定格(たんじかんていどく) [IP・プラント]

short-time stability 短時間安定性(たんじかんあんていせい) [IP・プラント]

short-time stability 短時間安定性(たんじかんあんていせい) [IP・プラント]

short-time stability 短時間安定性(たんじかんあんていせい) [IP・プラント]

short title 簡略標題(かんりやくひょうだい) [IP・プラント]

short-title list 簡略標題目録(かんりやくひょうだいいもくろく) [IP・プラント]

short ton ショート・トン(米トン)(しょーとんとん) [IP・プラント]

short ton ショート・トン(米トン)(しょーとんとん) [IP・プラント]

short ton ショート・トン(米トン)(しょーとんとん) [IP・プラント]

short tube vertical evaporator 短管形蒸発缶(たんかんがたじょうはつかん) [IP・プラント]

short wall machine 短壁カッター(たんへきかッター) [IP・プラント]

shortwall mining 短壁式採炭法(たんへきしきさいたんぽう) [IP・プラント]

short water 水面過降(ボイラ)(すいめんかこう) [IP・プラント]

short wave 短波(たんぱ) [IP・プラント]

short wave fade-out (SWF) 短波消失(たんぱしょうしつ) [IP・サイエンス]

short wave radiation 短波放射(たんぱはうしや) [IP・プラント]

shot 一露光(いちろうこう) [IP・プラント]

shot 一露光(いちろうこう) [IP・プラント]

shot 一露光(いちろうこう) [IP・プラント]

shot 一露光(いちろうこう) [IP・プラント]

shot 一露光(いちろうこう) [IP・プラント]

shot 一露光(いちろうこう) [IP・プラント]

[ばくは) [IP・プラント]

shot-ball peening ショット・ピーニング(しよとーびーにんぐ) [IP・自動車]

shot bit ショットクラウン(しよとーくらうん) [M0103・鉱山機器]

shot blast ショットブラスト(しよとーぶらすと) [IP・プラント]

shotblast ショットブラスト(しよとーぶらすと) [IP・プラント]

shot blasting ショットブラスト(しよとーぶらすと) [IP・プラント]

shot blasting ショットブラスト(しよとーぶらすと) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot boring ショットボーリング(しよとーぼーりんぐ) [IP・プラント]

shot capacity ショット容量(しよとーりよう) [IP・プラント]

shotcrete ショットクリート(しよとーくりーと) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shot cycle ショットサイクル(しよとーさいく) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

shoulder 肩(かた) [IP・プラント]

たき] [IBM・情報処理]
shoulder to waist anterior 前丈
 [よえたけ] [L0203・被服製図]
shoulder type 肩付き形[かたつきが
 た] [B0172・ブライス]
shoulder type plug 段付きプラグ
 [だんつきぶらぐ] [IP・プラント]
shove 走む 走ら差[そうこうてんさ]
 [学術・探鉱冶金]
shovel シャベル[しゃべる] [IP・プラ
 ント]/ショベル[しよべる] [A8403・
 シュベル系掘] [IP・プラント] [学術・
 機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]
 [学術・土木]
shovel length シャベル長さ[しゃべ
 るながさ] [S7018・スキー]
shovelling ショベリング[しよべり
 んぐ] [学術・土木]/ショベル作業[し
 よべるさぎょう] [学術・建築] [学術・
 探鉱冶金]
shovel loader ショベル式横込機[し
 よべるしきつこみき] [M0102・鉱
 山]/ショベル・ローダー[しよべろー
 だー] [IP・自動車]/ショベルローダ
 ー[しよべろーだー] [M0101・自動車]/
 ショベルローダー[しよべろーだー]
 [IP・プラント]
shovel nose tool シャクリバイト
 [しゃくりばいと] [学術・機械]
shovel loader ショベローダー[しよ
 べろーだー] [学術・土木]
shovel of the ski スキーシャベル
 [すきーしゃべる] [S7018・スキー]
shovel packing 豆砕石敷込み[まめ
 さいせきしきこみ] [E1091・鉄道]/豆
 砕石敷込法[鉄道][まめさいせきしきこ
 みほう] [学術・土木]
shovel stoker ショベルストカー
 [しよべるとーかー] [学術・化学]
shovel type excavator ショベル系
 掘削機[しよべるけいくつさくき]
 [A8403・ショベル系掘]
shovel working ショベル作業[しよ
 べるさぎょう] [学術・探鉱冶金]
show-case ショークース[しよーけ
 ーす] [学術・図書館]
showcase 陳列だな[ちんれつだな]
 [学術・建築]
shower シャワ[しゃわ] [F0015・造
 船内装]/シャワー[しゃわー] [IP・
 プラント] [学術・建築] [学術・原子力]
 [学術・物理]/しゅう雨[しゅうう] [学
 術・気象]/タ立あい[ゆだち] [IP・プラ
 ント]
shower bath シャワ[しゃわ] [学
 術・機械]/シャワー[しゃわー] [IP・
 プラント]/シャワー装置[しゃわーそ
 うち] [IP・プラント]
shower box シャワー室[しゃわーし
 つ] [学術・建築]
shower cooler シャワークーラー
 [しゃわーくーらー] [学術・化学]
shower curtain シャワークーテン
 [しゃわーカーてん] [L0212・繊維二
 次製]
shower head シャワヘッド[しゃわ
 へつど] [学術・機械]
shower room シャワー室[しゃわ
 ーしつ] [IP・プラント] [学術・建築]
shower valve シャワ止水せん[しゃ
 わしすいせん] [B0100・バルブ]
show room ショー・ルーム[陳列室]
 [しよーるーむ] [IP・自動車]
showroom 展示室[てんじしつ] [学

術・建築]
show through 透き通し[色][すき
 とし] [学術・化学]/透き通し[すき
 とし] [P0001・紙・パ]
show-window 陳列窓[ちんれつま
 ど] [学術・建築]
SHratio (software to hardware
 ratio) ソフトウェア対ハードウェア
 比[そふとうえあたいはーどうえあ
 び] [IP・情報処理]
SH reagent SH試薬[えすえちし
 やく] [IP・サイエンス]
shredder 細断機[さいだんき] [IP・
 プラント]/シュレッター[しゅれつだ
 ー] [IP・プラント]/破砕機[はさいき]
 [IP・プラント]/破砕機[はさいき]
 [学術・化学]/粉砕機[ふんさいき]
 [L0304・化繊機]
shredding 細断[さいだん] [IP・プラ
 ント]/破砕[はさい] [IP・プラント]
 [IP・公害]
**shredding and compression
 equipment** 破砕および圧縮装置
 [はさいおよびあつしゅくそうち]
 [B8530・公害防止装置]
shredding equipment 破砕装置[は
 さいそうち] [B8530・公害防止装置]
shrine 神社[じんじや] [学術・建築]
shrink 縮み[ちぢみ] [学術・機械]
shrinkage 収縮[しゅうしゅく]
 [IP・プラント] [IP・機械設計]
 [K6900・プラ] [Z0109・粘着テープ]
 [学術・化学] [学術・土木]/縮化[しゅ
 くか] [IP・サイエンス] [学術・植物]/
 焼結縮み[しょうけつちぢみ]
 [Z2500・合金]/縮み[ちぢみ] [IP・
 プラント] [学術・化学] [学術・機械]
 [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・
 船舶] [学術・地震]
shrinkage allowance 縮みしろ[ち
 ぢみしろ] [K6200・ゴム] [学術・化
 学] [学術・機械] [学術・物理]/縮み
 シロ[ちぢみしろ] [学術・探鉱冶金]/縮
 ミシロ[ちぢみしろ] [学術・船舶] [学
 術・土木]/余盛り[よもり] [学術・土
 木]
shrinkage block jig 収縮ブロック
 ジグ[しゅうしゅくぶろくくじぐ]
 [K6900・プラ]
shrinkage cavity 引け巣[ひけす]
 [IP・サイエンス]
shrinkage coefficient 収縮係数
 [しゅうしゅくけいすう] [学術・土木]
shrinkage crack 乾燥ひび割れ[か
 んそうひびわれ] [A0203・コンクリ
 ート]/収縮ひび割れ[しゅうしゅくひ
 びわれ] [IP・プラント] [学術・建築]/収
 縮ヒビワレ[しゅうしゅくひびわれ]
 [学術・土木]/縮み割れ[ちぢみわれ]
 [IP・プラント] [学術・機械]/縮ミ割
 れ[ちぢみわれ] [学術・船舶]
shrinkage dish 収縮ザラ[土質][し
 ゅうしゅざら] [学術・土木]
shrinkage factor 収縮率[しゅうし
 ゅくりつ] [学術・原子力]
shrinkage fit 焼きばめ[やきばめ]
 [学術・機械]/焼ばめ[やきばめ] [IP・
 自動車]/焼バメ[やきばめ] [学術・船
 舶]
shrinkage fitting 焼きばめ[やき
 ばめ] [B0122・加工記号]
shrinkage force 収縮力[しゅうし
 ゅくりょく] [IP・機械設計]
shrinkage hole 収縮巣[しゅうしゅ

くす] [学術・探鉱冶金]
shrinkage limit 収縮限界[土質][し
 ゅうしゅくげんかい] [学術・土木]
shrinkage percentage 収縮率[し
 ゅうしゅくりつ] [L0208・繊維試験]
shrinkage pipe 収縮孔[しゅうしゅ
 くこう] [学術・探鉱冶金]
shrinkage ratio 収縮比[土質][し
 ゅうしゅくひ] [学術・土木]
shrinkage rule 錐物尺[いものじゃく]
 [学術・船舶]/錐物尺[いものじゃく]
 [学術・機械] [学術・物理]
shrinkage scale 錐物尺[いものじゃ
 く] [学術・船舶]
shrinkage stopping シュリンケー
 ジ探掘法[しゅりんけーじさくつほう]
 [M0102・鉱山]/シュリンケージ法[し
 ゅりんけーじほう] [学術・探鉱冶金]
shrinkage stopping シュリンケー
 ジ法[探鉱][しゅりんけーじほう] [学
 術・原子力]
shrinkage stress 収縮応力[しゅう
 しゅくおうりょく] [IP・プラント]
 [Z3001・溶接]/収縮応力[ちぢみおう
 りょく] [IP・プラント] [学術・機械]/
 縮ミ応力[ちぢみおうりょく] [学術・
 船舶]
shrinkage test 収縮試験[しゅうし
 ゅくしけん] [学術・建築]
shrinker シュリンカ[しゅりんか]
 [学術・探鉱冶金]
shrink film 収縮フィルム[しゅうし
 ゅくふいむ] [K6900・プラ]
shrink fit 焼ばめ[やきばめ] [IP・自
 動車]
shrink fitting 焼きばめ[やきばめ]
 [IP・プラント]
shrinking percentage 縮み率[ち
 ぢみりつ] [学術・化学]
shrink mark ひけマーク[ひけま
 ーく] [K6900・プラ]
shrink package 収縮包装[しゅうし
 ゅくほうそう] [IP・プラント]
 [Z0108・包装]
shrink proofing 防縮加工[ぼうし
 ゅくかこう] [学術・化学]
shrinkproofing 収縮防止[しゅうし
 ゅくぼうし] [IP・プラント]/縮み防止
 [ちぢみぼうし] [IP・プラント]/防縮
 加[ぼうしゅくかこう] [IP・プラント]
shrink range しめしろ[しめしろ]
 [IP・自動車]
shrink resistant finish 防縮加工
 [ぼうしゅくかこう] [L0207・繊維染
 色]
shrink ring of commutator 整流
 子環[しゅうりゅうしかん] [学術・電気]
shrink rule 錐物尺[いものじゃく]
 [学術・探鉱冶金]
shrink scale 伸び尺[のびじゃく]
 [B0112・測定加工]
shrivelling しわ[しわ] [K5500・塗
 料]
shrivering しわ[塗][しわ] [学術・
 化学]
shroud (羽根車の)囲い板[かこい
 いた] [IP・プラント]/囲い板[かこい
 いた] [学術・機械]/囲い板[タービン]
 [かこいいた] [学術・船舶]/囲い板[機
 械][かこいいた] [学術・原子力]/シュ
 ラウド[しゅらうど] [B0128・火災]
 [F0013・造船外装] [IP・プラント]
 [学術・船舶]/シュラウド[おい, 包む]

もの)〔しゅらうど〕[IP・自動車]/シュラウド(造船)〔しゅらうど〕[学術・機械]/側板(そくばん) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]/ヘリ抑え(へりおさえ) [IP・プラント]

shroud band シュラウド〔しゅらうど〕 [B0127・火発]

shrouded balance 前張出しつりあい(いまえはりだしつりあい) [W0106・航空] [学術・航空]

shrouded blade シュラウド羽根〔しゅらうどばね〕[学術・機械] [学術・船舶]

shrouded propeller 被筒プロペラ〔ひとうぶろぺら〕[学術・船舶]

shrouded tooth 壁付歯(かべつきは) [学術・機械]

shrouding 囲い板(かこいた) [学術・機械]/囲い板(タービン)〔かこいた〕[学術・船舶]/シュラウド〔しゅらうど〕 [F0013・造船外装] [学術・船舶]

shrouding device 縮め装置(じょうしめそうち) [F0031・造船]

shrouding device of bolts・nuts, etc 縮め装置(じょうしめそうち) [F0031・造船]

shrouding ring 押え金(タービン)〔おさえかね〕[学術・船舶]

shroud ring 囲い輪(かこいわ) [学術・機械]/シュラウド〔しゅらうど〕 [B0127・火発]

shrub かんばく(かんばく) [学術・建築]/かん木(かんばく) [IP・プラント]/低木(ていばく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

shrub zone 低木帯(ていばくたい) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・植物]

shrunk finish シュランク仕上げ(しゅらんくしあげ) [L0207・繊維染色]

shrunk finishing シュランク仕上(染)〔しゅらんくしあげ〕[学術・化学]

shrunk ring 焼きばね輪(やきばねわ) [学術・機械]

SHT (solution heat treatment) 溶体化熱処理(ようたいかねつしり) [学術・原子力]

Shubnikov-de Haas effect シュエーニコフド・ハース効果(しゅーぶにこふどはーすこうか) [IP・サイエンス]

Shubnikov group シュエーニコフ群(しゅーぶにこふぐん) [IP・サイエンス]

shudder シャダ(ふるえる)〔しゃだ〕[IP・自動車]

shuffling シャフリング〔しゃふりんぐ〕[学術・原子力]

shuffling device シャフリング装置(しゃふりんぐそうち) [L0305・紡績]

shunt ショント〔しゃんと〕 [D0103・自動車] [IP・プラント]/分流器(ぶんりゅうき) [C0401・シー記] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/分路(ぶんろ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]/分路(分岐回路)〔ぶんろ〕[IP・自動車]

shunt box 分流箱(ぶんりゅうばこ) [学術・計測] [学術・物理]

shunt capacitor 分路コンデンサ(ぶんろこんでんさ) [学術・電気]/分路コンデンサー〔ぶんろこんでんさー〕[IP・プラント]

shunt circuit 分岐回路(並列回路)〔ぶんきかいろう〕[IP・自動車]/分路(ぶんろ) [学術・電気]

shunt coil 分巻きコイル(ぶんまきこいる) [IP・自動車]/分巻コイル(ぶんまきこいる) [学術・電気]

shunt dynamo 分巻直流発電機(ぶんまきちようりゅうはつでんき) [学術・船舶]

shunted capacitor ショントドコンデンサ〔しゃんとでこんでんさ〕[学術・電気]

shunt-fed antenna 空中線(くうちゅうせん) [学術・電気]/並列給電アンテナ〔へいれつぎでんあんでんあ〕[学術・電気]

shunt feedback amplifier 並列帰還増幅器(へいれつぎはんぞうふくき) [学術・電気]

shunt field control 分巻磁制御(ぶんまきかいじせいぎよ) [E4006・鉄道]

shunt field relay 分磁路継電器(ぶんじろけいでんき) [学術・電気]

shunt generator 分巻発電機(ぶんまきはつでんき) [学術・船舶] [学術・電気]

shunting 入換(鉄道)〔いれかえ〕[学術・土木]

shunting engine 入換え機関車(いれかえきかんしゃ) [学術・機械]/入換機関車〔いれかえきかんしゃ〕[E4001・鉄道] [学術・土木]

shunting indicator 入換標識(いれかえひょうしき) [E3013・鉄道] [学術・電気]

shunting locomotive 入換え機関車(いれかえきかんしゃ) [E4001・鉄道]

shunting resistance 分巻抵抗(ぶんかんでいこう) [IP・自動車]

shunting resistor 分路抵抗器(ぶんろていこうき) [E4006・鉄道]

shunting sign 入換合図器(いれかえあひずき) [E3013・鉄道]

shunting signal 入換信号機(いれかえしんごうき) [E3013・鉄道] [学術・電気] [学術・土木]

shunting yard 操車場(そうしゃじょう) [学術・電気] [学術・土木]

shunt loss 分路損耗(ぶんろそん) [学術・電気]

shunt motor ショントモーター〔しゃんともーたー〕[IP・プラント]/分巻電動機(ぶんまきでんどうき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

shunt reactor 分路リアクトル(ぶんろりあくとる) [学術・電気]

shunt regulator 分巻調整器(電器)〔ぶんまきちようせいき〕[学術・船舶]

shunt resistance 分路抵抗(ぶんろていこう) [学術・電気]

shunt resistor 分路抵抗器(ぶんろていこうき) [E4006・鉄道]

shunt running 滑動(積算計器)〔せんだう〕[学術・電気]

shunt signal 入換信号機(いれかえしんごうき) [学術・電気]

shunt trap 並列トラップ(へいれつとらふ) [学術・電気]

shunt winding 分岐巻線(並列巻線)〔ぶんまきせん〕[IP・自動車]/分巻巻線(ぶんまきまきせん) [学術・電気]/分路巻線(変圧器)〔ぶんろまきせ

ん) [学術・電気]

shunt wound dynamo 分巻直流発電機(ぶんまきちようりゅうはつでんき) [学術・船舶]/分巻発電機(ぶんまきはつでんき) [IP・自動車]

shunt wound generator 分巻発電機(ぶんまきはつでんき) [学術・船舶]

shunt-wound motor 分巻電動機(ぶんまきでんどうき) [IP・プラント]

shutdown 運転停止(うんでんていし) [IP・プラント] [学術・電気]/運転停止(原子炉)〔うんでんていし〕[学術・原子力]/休転(きゅうてん) [IP・プラント]/しゃ断(しゃだん) [IBM・情報処理]/シャットダウン〔しゃっとだうん〕[IP・プラント]/操業停止(そうぎょうていし) [IP・プラント]/停止(原子炉)〔ていし〕[学術・原子力]

shutdown alarm シャットダウン警報〔しゃっとだうんけいほう〕[IP・プラント]/停止警報(ていしけいほう) [IP・プラント]

shut-down device 停止装置(ていしそうち) [B0119・水車]

shutdown inspection 停止時点検(ていしじてんけん) [IP・プラント]

shutdown maintenance 停止時保守(ていしじほしほ) [IP・プラント]

shute 落し(おとし) [学術・探鉱冶金]/坑井(こうせい) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/シュート(しゅーと) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

shutoff 締切り(しめきり) [IP・プラント]

shut-off cock 開閉コック(かいへいこく) [IP・自動車]/きりかえコック(きりかえこく) [IP・自動車]

shut off damper シャットオフダンパ〔しゃっとおふだんぱ〕[F0050・船通記]

Shut off for ventilation 通風用防火ダンパ(つうふうようぼうかだんぱ) [F0051・船通記]

shut off head 締め切り揚程(しめきりようてい) [B0131・ポンプ]

shut off in feed pipes 消火管用止め弁(しょうかかんようとめべん) [F0051・船通記]

shut off operation 締め切り運転(しめきりうんでん) [B0131・ポンプ]

shut-off operation 締め切り運転(しめきりうんでん) [B0132・送圧]

shutoff point 締切り点(しめきりてん) [IP・プラント]

shut off power 締め切り軸動力(しめきりじくどうりき) [B0131・ポンプ]

shutoff pressure 締切り圧力(しめきりあつりき) [IP・プラント]

shut-off valve しゃ断弁〔しゃだんべん〕[学術・航空]/シャ断弁〔しゃだんべん〕[学術・船舶]/閉止弁(へいしべん) [W0105・航空]

shutoff valve 締切り弁(しめきりべん) [IP・プラント]/閉止弁(へいしべん) [IP・プラント]

shutter シャッタ〔しゃった〕[E4004・鉄道] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/シャッター〔しゃったー〕[IP・プラント] [K0212・分析] [Z8120・光学] [学術・建築] [学術・図書館] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

shutter blade シャッターブレード〔し

S

やったふれーど) [IP・自動車]
shutter control シャッターコントロール(しゃったこんとろーる) [IP・自動車]
shuttering 型わく[かたわく] [A0203・コンクリート]
shuttering board セキ板(せきいた) [学術・土木]
shutter screw ねじ締め金物(ねじまりかなもの) [学術・建築]
shutter speed シャッター速度(しゃったーそくど) [学術・図書館]
shutter test シャッター試験(コークス)(しゃったーしけん) [学術・化学]
shutter weir シャッターゼキ(しゃったーぜき) [学術・土木]
shuttle シュトル(しゃつとる) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機] [L0307・編組機] [学術・機械]/シュトル(しゃとる) [IP・プラント]/シュトル(炉工学)(しゃとる) [学術・原子力]/すべり出し(すべりだし) [B0136・クレン]
shuttle armature type 電機子移動型(でんきしどうがた) [IP・自動車]
Shuttle Attached Manipulator System (SAMS) シュトル・アタッチド・マニピレータ・システム(しゃとるあなつちどまにぶれーたしすてむ) [IP・情報処理]
shuttle avionics integration laboratory (SAIL) シュトル航法電子装置組立実験室(しゃとるこうほうでんしそうちくみだてじっけんしつ) [IP・サイエンス]
shuttle avionics system シュトル・アビオニクス・システム(しゃとるあびおにつくすてむ) [IP・情報処理]
shuttle backward angle 中がまの反り角(なかがまのかえりかく) [B9004・家ミシン]
shuttle binder スエル(すえる) [L0306・製織機]
shuttle bobbin ボビン(ぼびん) [B9001・家ミシン]
shuttle bobbin case ボビンケース(ぼびんけーす) [B9001・家ミシン]
shuttle bobbin case complete ボビンケース組(ぼびんけーすくみ) [B9001・家ミシン]
shuttle bobbin case latch ボビンケースつまみ(ぼびんけーすつまみ) [B9001・家ミシン]
shuttle bobbin case latch lever ボビンケースつまみ(ぼびんけーすつまみ) [B9001・家ミシン]
shuttle bobbin case latch lever fulcrum pin ボビンケースつまみピン(ぼびんけーすつまみピン) [B9001・家ミシン]
shuttle bobbin case latch spring ボビンケースつまみばね(ぼびんけーすつまみばね) [B9001・家ミシン]
shuttle bobbin case latch stop ボビンケースつまみ止ネジ(ぼびんけーすつまみとめねじ) [B9001・家ミシン]
shuttle body 中がま[なかがま] [B9001・家ミシン]
shuttle box シュトル箱(しゃつとるばこ) [学術・機械]/箱(ひばこ) [L0306・製織機]/ヒ箱(ひばこ) [L0210・繊維製織]

shuttle box motion シュトル打返し装置(しゃつとるうちかえしそうち) [学術・機械]
shuttle bus 路線バス(ろせんばす) [IP・自動車]
shuttle car シュトルカー(しゃつとるカー) [M0102・鉱山]
shuttle carriage machine 単一合計表加算機(たんいつこうけいざくひょうかさんき) [IP・情報処理]
shuttle carrier aircraft (SCA) シュトル輸送機(しゃとるゆそうき) [IP・サイエンス]
shuttle data processing complex (SDPC) シュトル・データ処理施設群(しゃとるでーたしりしせつぐん) [IP・サイエンス]
shuttle driver ドライバ(どらいば) [B9001・家ミシン]
shuttle driver complete ドライバ組(どらいばくみ) [B9001・家ミシン]
shuttle driver cushion spring ドライバばね(どらいばばね) [B9001・家ミシン]
shuttle driver cushion spring screw ドライバばね締めねじ(どらいばばねしめねじ) [B9001・家ミシン]
shuttle driver pin ドライバテーパピン(どらいばてーぱびん) [B9001・家ミシン]
shuttle driver setscrew ドライバ止めねじ(どらいばとめねじ) [B9001・家ミシン]
shuttle eye シュトルアイ(しゃつとるあい) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
shuttle feeler シュトルフィーラ(しゃつとるふいーら) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
shuttle guard シュトルガード(しゃつとるガード) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
shuttle landing facility (SLF) シュトル着陸支援施設(しゃとるちやくりくしえんしせつ) [IP・サイエンス]
shuttleless loom ひなし織機(ひなしじよき) [学術・機械]/ひなし織機(ひなしじよき) [L0210・繊維製織]/無ひ織機(むひしよき) [L0306・製織機]
shuttle loom 有ひ織機(ゆうひしよき) [L0306・製織機]
shuttle-loop transit system (STL system) シュトル・ループ輸送システム(しゃとるるーぷそうしすてむ) [IP・情報処理]
shuttle mission simulator (SMS) シュトル飛行シミュレータ(しゃとるひこうしむれーた) [IP・サイエンス]
shuttle model test and analysis system (SMTAS) シュトル・モデル試験・解析システム(しゃとるもでるしけんかいせきしすてむ) [IP・サイエンス]
shuttle orbiter medical system (SOMS) シュトル・オービタ医療システム(しゃとるおーびたいうしすてむ) [IP・サイエンス]
shuttle oscillating angle 中がまの回転角(なかがまのかいてんかく) [B9004・家ミシン]
shuttle path ヒ道(ひみち) [L0210・繊維製織]

shuttle payload integration and development (SPIDPO) シュトルのペイロード組立・開発計画室(しゃとるのぺいろうどくみだてかいはつけいかくしつ) [IP・サイエンス]
shuttle race シュトルレース(しゃつとるれーす) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
shuttle race back 三日月(みかづき) [B9001・家ミシン]
shuttle race back position pin 三日月ピン(みかづきびん) [B9001・家ミシン]
shuttle race back spring 二日月押え(みかづきおさえ) [B9001・家ミシン]
shuttle race back spring screw 二日月押え段ネジ(みかづきおさえだんねじ) [B9001・家ミシン]
shuttle race body 大がま(おおがま) [B9001・家ミシン]
shuttle race body screw 大がま締めねじ(おおがましめねじ) [B9001・家ミシン]
shuttle race cap 大がま上ばね(おおがまうわばね) [B9001・家ミシン]
shuttle race cap screw 大がま上ばね締めねじ(おおがまうわばねしめねじ) [B9001・家ミシン]
shuttle race complete 固定式大がま組(こていしきおおがまくみ) [B9001・家ミシン]
shuttle race slide すべり板(すべりいた) [B9001・家ミシン]
shuttle race slide complete すべり板組(すべりいたくみ) [B9001・家ミシン]
shuttle race slide spring すべり板ばね(すべりいたばね) [B9001・家ミシン]
shuttle race slide spring screw すべり板ばね締めねじ(すべりいたばねしめねじ) [B9001・家ミシン]
Shuttle Remote Manipulator System Workstation シュトル用遠隔マニピレータ作業ステーション(しゃとるようえんかくまにぶれーたさぎょうすてーしょん) [IP・情報処理]
shuttle stop motion シュトル停止装置(しゃつとるていしそうち) [学術・機械]
shuttle tension regulating screw ボビンケース調節ねじ(ぼびんけーすちようせつねじ) [B9001・家ミシン]
shuttle tension spring ボビンケース糸調子ばね(ぼびんけーすいとちようしなばね) [B9001・家ミシン]
shuttle tip シュトルチップ(しゃつとるちっぷ) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
shuttle transportation system シュトル輸送システム(しゃとるゆそうしすてむ) [IP・情報処理]
shuttle unit シュトルユニット(しゃつとるゆにと) [B0106・工作機]
shuttle valve シュトル弁(しゃつとるべん) [W0105・航空] [学術・船舶]/シュトル弁(しゃとるべん) [B0118・油圧] [B0120・空圧]
S/I(signal to interference ratio) 信号対混信比(しんごうたいこんしんひ) [IP・情報処理]
SI(International System of

Units 国際単位系(こくさいたんふいけい) [学術・電気]

SI (shift-in character) シフトイン文字[しふといんもじ] [IP・情報処理]

SI (shift-in) シフトイン(文字)[しふといん] [IBM・情報処理]

SI (system interface) システム・インターフェース[しすてむいんたふえーす] [IP・情報処理]

SIA (Semiconductor Industry Association) 半導体工業会(米)[はんどうたいこうぎょうかい] [IP・情報処理]

SIA (start instruction address) 命令開始アドレス[めいれいかいしあど] [IBM・情報処理]

sial シアル[しある] [学術・地震]

sialic acid シアル酸[しあるさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

SIAM (separate index access method) 分離索引アクセス方式[ふんりゃくさいいんあくせすほうしき] [IBM・情報処理]

siamese connection サイヤミーズコンネクション[さいやみーずこんねくしょん] [学術・建築]/消防隊用給水口[しゅうぼうたいようききゅうすいぐち] [学術・建築]

siamese fitting サイヤミーズフィッティング[さいやみーずふいっていんぐ] [IP・プラント]/双口継手[ふたぐちつて] [IP・プラント]

Siamese style タイ式[たいしき] [学術・建築]

sib 同胞[どうほう] [学術・遺伝]

sibling 同胞[どうほう] [IP・遺伝] [学術・遺伝]

sibling species 同胞種[どうほうしゅ] [IP・遺伝] [学術・遺伝]

sib mating 同胞交配[どうほうこうはい] [学術・遺伝]

sib method 同胞法[どうほうほう] [学術・遺伝]

sib-pair method 同胞対照法(連鎖検定の)[どうほうたいしやうほう] [学術・遺伝]

sibship 同胞群[どうほうぐん] [学術・遺伝]

SIC (SIC) 半導体集積回路(はんどうたいしゅうせきかいろう) [IP・情報処理]

siccative 乾燥剤[かんそうざい] [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学]/ドライヤー[どらいやー] [K5500・塗料]

sicilian シリアン[ししりあん] [L0206・繊維織物]

sick bay 病室(船)[びやうしつ] [学術・船舶]

sick leave 病気休暇[びょうききゅうか] [IP・プラント]

sickle-cell anemia 鎌型赤血球貧血症[かまがたせつけききゅうひんけつしやう] [IP・遺伝]

sickle-cell trait 鎌型赤血球症[かまがたせつけききゅうしやう] [IP・遺伝]

sickle-shaped arch 三日月アーチ[みかづきアーチ] [学術・土木]

sickness 疾病[しっぺい] [IP・プラント]/病氣[びやうき] [IP・プラント]

SID 電離能の突然じょう乱[でんりやんのとつぜんじやうらん] [学術・気

象]

side (木箱の)側[がわ] [IP・プラント]/側[がわ] [E4004・鉄道] [Z0107・木箱]/側板(書架の)[そくばん] [学術・図書館]/側面[そくめん] [B0104・軸受] [IP・プラント]/平(印刷・製本)[ひら] [学術・図書館]/(多角形の)辺[へん] [IP・プラント]/辺[へん] [学術・数学]

side (attachment) wall 側(付着)壁[そくへき] [B0133・流体要素]

side anchor 振止面[ふれどめ] [学術・電気]

side and bottom connections サイドボトム接続[さいどぼとむせつぞく] [IP・プラント]

side and side connections サイドサイド接続[さいどさいどせつぞく] [IP・プラント]

side and stop lamp lens 車幅灯と制動灯レンズ[しゃはぼととせいとどうとれんず] [IP・自動車]

side angle 柱脚山形鋼[ちゅうきゃくやまがたこう] [学術・建築]

side arm サイドアーム[さいどあーむ] [学術・船舶]

side-arm flask 枝付きフラスコ[えだつきふらすこ] [学術・化学]

sidearm flask 枝付きフラスコ[えだつきふらすこ] [IP・プラント]

side armor 玄側装甲[げんそくそうこう] [学術・船舶]

side awning 側幕[そくまく] [学術・船舶]

side back lamp 路肩灯[ろかたとう] [D0105・トラック]

sideband 側波帯[そくはたい] [C5601・電子通] [IBM・情報処理] [学術・電気]

sideband wave 側波液[そくはたいは] [IP・サイエンス]

side bar keel 側板キール[そくばんきーる] [学術・船舶]

side batten (腰下付き木箱の)側さん[がわさん] [IP・プラント]/側さん[がわさん] [Z0107・木箱]

side beam 側ばり[がわばり] [E4002・鉄道]/副ビーム[ふくびーむ] [学術・電気]

side bearer 側受[がわうけ] [学術・機械]

side bearing 側受[がわうけ] [E4002・鉄道]/側方軸受[そくほうじくうけ] [IP・自動車]

side bearing load 側受荷重[がわうけかじゅう] [E4002・鉄道]

side bearing wear plate 側受すり板[がわうけすりいた] [E4002・鉄道]

side-bend 側曲ゲ[がわまげ] [学術・土木]

side bend specimen 側曲び試験片[がわまげしけんへん] [IP・プラント] [Z3001・溶接]

side-bend test 側曲び試験[がわまげしけん] [学術・船舶]

side-bend test specimen 側曲び試験片[がわまげしけんへん] [学術・機械]

side block 腹盤木[はらばんぎ] [学術・船舶]

side board 側板[そくはん] [IP・自動車]

sideboard 食器だな[しよきだな] [学術・建築]

side board lock 側板ロック[そくはんろく] [IP・自動車]

side boundary line 側界線[そっかいせん] [学術・建築]

side bow 側弓[そっきゅう] [T0101・福祉関連機器]

side brake 車側ブレーキ[しゃそくぶれーき] [学術・機械]

side brake equipment 側ブレーキ装置[がわぶれーきそうち] [E4007・鉄道]

side bunker サイドバンカ[さいどばんか] [学術・船舶]

side bunker system サイドバンカ方式[さいどばんかほうしき] [B0130・火災]

side-by-side seats 並列座席[へいれつざせき] [学術・航空]

side by side type 並行式[へいこうしき] [IP・自動車]

side camber サイドキャンパ[さいどきゃんぱ] [S7018・スキー]

side canal 側運河[そくせつうんが] [学術・土木]

side car 側つり舟[がわつりふね] [学術・航空]/サイド・カー(車庫)[さいどかー] [IP・自動車]

side ceiling 船舶内張[せんそうちばり] [学術・船舶]

side chain 側鎖[そくさ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

side-chain 側鎖[そくさ] [学術・物理]

side-chain theory 側鎖説[そくさせつ] [IP・サイエンス] [IP・遺伝]

side-channel spillway 側路式余水路[そくろしきよすいろう] [学術・土木]

side circuit 実回線[じつかいせん] [学術・電気]/側回線[そくかいせん] [IBM・情報処理] [学術・電気]

side circuit loading coil 側回線装荷コイル[そくかいせんそうかこいる] [IBM・情報処理]

side circuit repeating coil 側回線コイル[そくかいせんこいる] [IBM・情報処理]/側回線中継コイル[そくかいせんちゅうけいこいる] [IBM・情報処理]

side clearance サイド・クリアランス(側方のすきま)[さいどくりあらんす] [IP・自動車]/側面の逃げ[そくめんのにげ] [B0175・ローチ]/横逃げ角(刃物)[よこにげかく] [学術・機械]

side clearance angle 側面の逃げ角[そくめんのにげかく] [B0175・ローチ]/第二横逃げ角[だいにににげかく] [B0107・バイト]/横逃げ角[よこにげかく] [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0174・歯切]

side coaming サイドコーミング[さいどこーみんぐ] [学術・船舶]

side combination lamp サイドコンビネーションランプ[さいどこんびねーしょんらんぷ] [D0103・自動車]

side condenser 船底復水器[せんていふくすいき] [学術・船舶]

side construction 側構[がわがまえ] [E4004・鉄道]

side corridor 片廊下[かたろうか] [学術・建築]

side cover サイドカバー[さいどかばー] [B0132・送・圧]

side cover type サイドカバー形[さいどかばーがた] [B0131・ポンプ]

S

side crank engine 片特クランク機関[かたちくらんくきかん] [学術・機械]

side cut サイドカット[さいどかつと] [IP・プラント] [S7018・スキー-/側油[そくゆ] [IP・プラント]/側油(石油)[そくゆ] [学術・化学]/側留[そくりゅう] [IP・プラント]/横掘り[よこほり] [A8403・ショベル系掘]

side cutter 側フレイス[がわふらいす] [学術・機械]/サイドカッタ[さいどかつた] [A8403・ショベル系掘]

side cutting 追切[おきり] [学術・探鉱冶金]

side cutting edge 側刃[そくは] [B0172・フレイス]/副切れ刃[ふくきりは] [B0172・フレイス]/横切刃[よこきりは] [B0107・パイト]

side cutting edge angle アプローチ角[あぷろーちかく] [B0170・切削]/横切刃角[よこきりはかく] [B0107・パイト]

side cutting pliers ペンチ[べんち] [IP・プラント] [学術・電気]

side discharge 横吐出[よことしゅつ] [IP・プラント]

side-ditch 側コウ[そくこう] [学術・土木]

side ditch 側溝[そくこう] [IP・プラント]

side door くぐり戸[くぐりど] [学術・建築]

side door hopper barge 側開き土運船[がわびらきどうんせん] [学術・土木]

side draft carburetor 横引き気化器[よこむききかき] [B010・内燃]

side drop door あおり戸[あおりど] [E4004・鉄道]

side dump door あおり戸[あおりど] [E4004・鉄道]

side dump door stopper あおり戸受けばね[あおりどうけばね] [E4004・鉄道]

side-dumper 側開き土運車[がわびらきどうんせん] [学術・土木]

side effect 副作用[ふくさよう] [C69230・情報]

side elevation 側面図[そくめんず] [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]

side entrance 側入口[がわいりぐち] [E4004・鉄道]

side entrance manhole 縦形マンホール[たてがたまんはー] [IP・プラント]/横開きマンホール[よこびらきまんはー] [IP・プラント]

side erosion 横浸食[よこしんしょく] [学術・土木]

side face 側面[そくめん] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ] [Z0109・粘着テープ] [学術・数学/抱き[だき] [学術・建築]

side face runout 側面の振れ[そくめんのふれ] [B0174・歯切]

side fitted weld 側面すみ肉溶接[そくめんすみにくようせつ] [Z3001・溶接]/側面隅肉溶接[そくめんすみにくようせつ] [IP・プラント]

side fired furnace 横ダキ炉[よこだきろ] [学術・探鉱冶金]

side-fired heater 側だきヒーター[がわだきひーたー] [IP・プラント]

side firing 片側ダキ[かたがわだき] [学術・船舶]/がわだき(燃)[がわだき] [学術・化学]

side flasher 側面の点滅方向指示器[そくめんのてんめつほうこうしじき] [IP・自動車]

side float 側フロート[がわふろーと] [学術・航空]

side float type 側方浮子室式[そくほうしきしつしき] [IP・自動車]

side flow nozzle 中間ノズル[ちゅうかんのもす] [B0132・送・圧]

side force 横力[よこりょく] [学術・航空]

side fork サイドフォーク[さいどふおーく] [L0210・繊維製織]

side fork lift truck サイドフォークリフト(トラック)[さいどふおーくりふと] [D6201・フォーク]

side for relief 側刃の逃げ[そくはのにげ] [B0172・フレイス]

side frame 側わく[がわわく] [E4002・鉄道]/サイドフレーム[さいどふれーむ] [L0210・繊維製織]

side frame tie bar 側ばり控[がわばりひかえ] [E4002・鉄道]

side framing 側構[がわがまえ] [E4004・鉄道]

side gash angle 横みぞ角[よこみぞかく] [B0172・フレイス]

side gate 側あおり[がわあおり] [D0105・トラック]/くぐり[くぐり] [学術・建築]/サイドゲート[さいどげーと] [K6900・プラ]

side gate (inside) board 側あおり板[がわあおりいた] [D0105・トラック]

side gate bottom rail 側あおり下わく[がわあおりしたわく] [D0105・トラック]

side gate center pillar 側あおり中間柱[あおりちゅうかんばしら] [D0105・トラック]

side gate cushion rubber 側あおり当りゴム[がわあおりあたりごむ] [D0105・トラック]

side gate hinge inside strip 側あおり1番裏座[がわあおりうようつがい] [D0105・トラック]

side gate hinge long pin 側あおりちようつが通しピン[あおりちようつがいとおしびん] [D0105・トラック]

side gate holder 側開き止めちようつがい[ひらきどめちようつがい] [D0105・トラック]

side gate hook (front) 側あおり前掛金[がわあおりまえかけがね] [D0105・トラック]

side gate hook (rear) 側あおり後掛金[がわあおりうしろかけがね] [D0105・トラック]

side gate outside panel 側あおり外板[がわあおりがいはん] [D0105・トラック]

side gate rope hole 側あおりロープ穴[あおりろーぷあな] [D0105・トラック]

side gate side post 側あおり側わく[がわあおりがわわく] [D0105・トラック]

side gate top rail 側あおり上わく[がわあおりうわわく] [D0105・トラック]

side gate upper hinge 側あおり上丁番[がわあおりうえちようばん] [D0105・トラック]

side gear サイド・ギヤ(デファレンシャル・ギヤの)[さいどぎや] [IP・自動車]

side geometry 側面形状[そくめんけいじよう] [S7018・スキー]

side girder 側ガーダ(重底)[そくがーだ] [学術・船舶]/側けた板[そくけいたた] [F0012・造船船こく]

side grinder サイドグラインダ[さいどぐらいんだ] [L0209・紡績]

side grinding head 横といし頭[よこといしとう] [B0106・工作機]

side guard サイドガード[さいどがーど] [D0105・トラック]

side guide サイドガイド[さいどがいで] [IP・自動車]

side-hopper barge 側開き土運船[がわびらきどうんせん] [学術・土木]

side heading わき見出し[わきみだし] [学術・図書館]

side heading わき見出し[わきみだし] [学術・図書館]

side heading わき見出し[わきみだし] [学術・図書館]

side heading わき見出し[わきみだし] [学術・図書館]

side hole 私穴[トンネル][はらいあな] [学術・土木]

side hopper barge 側開き土運船[がわびらきどうんせん] [学術・機械]/側開きホッパー船[がわびらきほっぱせん] [学術・船舶]

side-hopper barge 側開き土運船[がわびらきどうんせん] [学術・土木]

side house 側室[そくしつ] [学術・船舶]/対の屋[たいのや] [学術・建築]

side keelson サイドキールソン[さいどきーそん] [F0012・造船船こく] [学術・船舶]

side keyway 端面キームぞ[たんめんきーもぞ] [B0174・歯切]

side knock 側圧音[そくあつおん] [IP・自動車]

side lamp 側灯[そくとう] [IP・自動車]

side lamp bulb 車輻灯電球[しゃはぶとうでんきゅう] [IP・自動車]

side lamp lens 車輻灯レンズ[しゃはぶとうれんず] [IP・自動車]

side launching 横向し進水[よこむけしんすい] [学術・船舶]

side letter サイドレター[さいどれたー] [IP・プラント]/(公にしないことの多い)補足文書[ほそくふんしよ] [IP・プラント]

side lever サイドレバー[さいどればー] [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

side light 舷窓[げんそう] [学術・機械]/げん燈[げんとう] [F0031・造船]

[F8012・船電記]/玄灯(げんとう) [学術・機械]/玄燈(げんとう) [学術・船舶]/側灯(そくとう) [IP・自動車] [学術・機械]/側方灯火(そくほうとうか) [IP・自動車]/丸窓(まるまど) [学術・船舶]

side lighting 側窓採光(がわまどさいこう) [学術・建築]

side light screen 玄灯隔板(げんとうか) [学術・船舶]

side line サイドライン(さいどらいん) [L0203・被服製図]

side loading fork サイドローディングフォーク(さいどろーでいんぐふーく) [D6201・フォーク]

side lobe サイドローブ(さいどろーぶ) [学術・電気]

side longitudinal 船側縦フレーム(せんそくたてふれーむ) [F0012・造船船こく]

side longitudinal member 側けた(がわけた) [E4004・鉄道]

side marker lamp サイドマーカーランプ(さいどまーからんぷ) [D0103・自動車]/車端灯(しゃはばとう) [IP・自動車]

side member サイド・メンバ(側方部材)(さいどめんば) [IP・自動車]

side-member 車輪サイドメンバ(しゃわくさいどめんば) [IP・自動車]

side milling 側フライス削り(がわふらいすけり) [B0106・工作機]/側フライス削り(そくふらいすけり) [B0122・加工記号]

side milling cutter 側フライス(がわふらいす) [B0172・フライス] [学術・機械]

side milling cutter with cemented carbide tip 超硬側フライス(ちょうこうがわふらいす) [B0172・フライス]

side neck point サイドネックポイント(さいどねくぽいんと) [L0203・被服製図]

side neck point to waist anterior 前丈(まえたけ) [L0203・被服製図]

side-note 余白注記(よはくちゅうき) [学術・図書館]

sidenote 余白注記(よはくちゅうき) [学術・図書館]

side opening 船側口(せんそくこう) [学術・船舶]

side-overflow 横越流(よこえつりゅう) [学術・土木]

side panel 箱(箱)の側面(がわめん) [IP・プラント]/側面(がわめん) [Z0104・段歩]/[Z0108・包装]

side-piece 側板(書架の)(そくばん) [学術・図書館]

side plate 側板(がわいた) [IP・プラント] [学術・機械]/側板(そくばん) [B0132・送・圧] [B0137・複写機] [E4004・鉄道] [IP・プラント] [学術・土木]/側板(ボイラ)(そくばん) [学術・船舶]/長けた(ながけた) [E4004・鉄道]/ふた(ふた) [D9101・自転車]

side plate liner 側板ライナ(そくばんらいな) [B0132・送・圧]

side plate with screw ねじふた(ねじふた) [D9101・自転車]

side plating 船側外板(せんそくがいはん) [学術・船舶]

side play サイド・プレー(側面または横方向の遊び)(さいどふれー) [IP・自

動車]

side pole 側柱(そくちゅう) [学術・電気]

side port カーゴポート(かーごぽーと) [F0013・造船外き]/載貨門(さいかもん) [学術・船舶]/サイド・ポート(側方流通口)(さいどぽーと) [IP・自動車]

side port system サイド・ポート・システム(さいどぽーとしすてむ) [IP・情報処理]

side post 側柱(がわばしら) [E4004・鉄道]

side pressure サイド・プレッシャー(側圧)(さいどふれっしやー) [IP・自動車]/側圧(そくあつ) [IP・自動車]

side rake 横すくい角(よこすくいかく) [B0170・切削] [B0172・フライス] [学術・機械]

side rake angle 横すくい角(よこすくいかく) [B0174・切削]

side ratio サイドレシオ(アパーチュア)の(さいどれしお) [Z8120・光学]

side reaction 副作用(ふくさきよう) [IP・プラント]/副作用(ふくさきよう) [学術・化学]/副反応(ふくはんのう) [学術・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

sidereal... 恒星——(形)(こうせい) [学術・天文]

sidereal day 恒星日(こうせいじつ) [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]

sidereal hour angle 恒星時角(こうせいじかく) [IP・宇宙技術]

sidereal month 恒星月(こうせいげつ) [学術・地震] [学術・天文]

sidereal period 恒星周期(こうせいしゅうき) [IP・サイエンス]

sidereal time 恒星時(こうせいじ) [学術・地震] [学術・天文]

sidereal year 恒星年(こうせいねん) [学術・地震] [学術・天文]

side relief 側面の逃げ(そくめんのにげ) [B0175・ブローチ]

side relief angle 側面の逃げ角(そくめんのにげかく) [B0175・ブローチ]/第一横逃げ角(だいいちよこにげかく) [B0107・バイト]

side ring 側方環(そくほうかん) [IP・自動車]

siderite いん鉄(いんてつ) [学術・天文]/隅鉄(いんてつ) [IP・サイエンス]/カリバイト(かりばいと) [IP・サイエンス]/鉄隕石(てついんせき) [IP・サイエンス]/りょう鉄鉱(りょうてつこう) [学術・化学]/リョウ鉄鉱(りょうてつこう) [学術・探鉱冶金]/菱鉄鉱(りょうてつこう) [IP・サイエンス]

side road わき道(わきみち) [IP・プラント] [IP・自動車]

side rod 動輪連結棒(どうりんれんけつぼう) [学術・機械]

siderolite 石鉄いん石(せきてついんせき) [学術・天文]/石鉄隕石(せきてついんせき) [IP・サイエンス]

side roller chain サイドローラ付きチェーン(さいどろーらつきちえん) [B0141・コンベヤ]

siderophile element 親鉄元素(しんてつげんそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

siderostat シデロスタット(しでろすたっと) [学術・天文]

side run-out with bore 横振れ(内輪の)(よこぶれ) [B0104・軸受]

side run-out with outside surface 端面振れ(ころの)(たんめんぶれ) [B0104・軸受]

side screen サイドスクリーン(さいどすくりん) [IP・自動車]

side scuttle 丸窓(まるまど) [F0015・造船内き] [学術・船舶]

side scuttle blind 丸窓内ふた(まるまどうちふた) [学術・船舶]

side scuttle plug 丸窓外ふた(まるまどそくふた) [学術・船舶]

side seam ワキ縫い(わきぬい) [L0211・繊維メリヤス]

side shaft 側軸(そくじく) [学術・機械]

side sheathing 側板(がわいた) [学術・機械]/側板(そくばん) [E4004・鉄道]

side sheet 側板(そくばん) [B0132・送・圧] [E4004・鉄道]

side sheet cover 側板カバー(そくばんかばー) [B0132・送・圧]

side shell 船側外板(せんそくがいはん) [F0012・造船船こく]

side shell plating 船側外板(せんそくがいはん) [F0012・造船船こく]

side shifter サイドシフト(さいどしふと) [D6201・フォーク]

side shore 船側支柱(せんそくしちゅう) [学術・船舶]

side shroud 側板(そくばん) [B0132・送・圧]

side sill 側ばり(がわばり) [E4002・鉄道] [E4004・鉄道]/サイド・シル(側方のしきい)(さいどしる) [IP・自動車]

side skid 横滑り(よこすべり) [IP・自動車]

side slip 横すべり(よこすべり) [IP・自動車]/横滑り(よこすべり) [IP・自動車]

sidelisp 横滑り(よこすべり) [学術・航空]

sidelipping 横すべり(よこすべり) [学術・機械]

side-slope ノリ(のり) [学術・土木]

side span 側径間(そくけいかん) [学術・土木]

side sparring 船側内張(せんそくうちばり) [F0015・造船内き] [学術・船舶]

side stage 舞台わき(ふたいわき) [学術・建築]

side stay 側控え(がわひかえ) [学術・機械]

side steering サイド・ステアリング(さいどすてありんぐ) [IP・自動車]

side step サイドステップ(さいどすてふ) [IP・プラント]

side stitch ボタン穴のふちかがり(ばたんあなのふちかがり) [B9004・家ミシン]

side stitching 針金とじ(はりがねとじ) [学術・図書館]

side stopper サイドストッパ(さいどすとふ) [F0026・造船]

side strake 船側外板(せんそくがいはん) [学術・船舶]

side stream サイドストリーム(さいどすとりーむ) [B0132・送・圧]/側留

S

sidestem

(石油) [そくりゅう] [学術・化学]
sidestream サイドストリーム(さいどすとリーむ) [IP・プラント]/側留(そくりゅう) [IP・プラント]
side stringer サイドストリング(さいどすとりんが) [F0012:造船船こく]/船側縦材(せんそくじゅうざい) [学術・船舶]
side stroke 側撃(そくげき) [学術・電気]
side strut 横支柱(よこしちゅう) [W0108:航空]
side suction 横吸込み(よこすいこみ) [IP・プラント]
side surface 側面(そくめん) [学術・数学]
side table わき卓子(わきたくし) [学術・建築]
side thrust サイド・スラスト(側圧)(さいとすらすと) [IP・自動車]/側方推力(そほうすいりょく) [IP・自動車]
side thruster サイドスラスト(さいとすらすと) [F0013:造船外き]
side thrust roller サイドローラ(さいどらー) [D6201:フォーク]
side title 平標題(ひらひょうだい) [学術・図書館]
sidetone 側音(そくおん) [学術・電気]
sidetone attenuation 側音減衰量(そくおんげんさいりょう) [学術・電気]
sidetone circuit 側音回路(そくおんかいろう) [学術・電気]
side tool 片刃バイト(かたはばいと) [学術・機械]
side tool bar 横刃物棒(よこはものぼう) [B0106:工作機]
side tool slide 横工具送り台(よここぐおくりだい) [B0106:工作機]
side-to-side distance 両辺距離(りょうへんきょり) [IP・プラント]
side track 側線(そくせん) [E1001:鉄道] [学術・電気]
side-track 側線(そくせん) [学術・土木]
sidetrack 側線(そくせん) [IP・プラント]/待避線(たいひせん) [IP・プラント]
side tracking 枝掘り(えだぼり) [M0102:鉱山]
side transverse サイドトランス(さいどとらんす) [F0012:造船船こく]/船側横材(縦式構造)(せんそくおくざい) [学術・船舶]
side turn signal lamp サイドターンシグナルランプ(さいどたんしんぐなるらんぷ) [D0103:自動車]
side type eyelet terminal 横丸形板端子(よこまるがないたたんし) [D0103:自動車]
side type spade terminal 横くわ形端子(よこくわがないたたんし) [D0103:自動車]
side-valve (-type) engine 側弁式機関(そくべんしききかん) [B0108:内燃機]
side valve engine サイド・バルブ・エンジン(さいどばるぶえんじん) [IP・自動車]
side-value timing サイドバルブ(側弁)タイミンク(さいどばるぶたいみんぐ) [IP・自動車]

side view 側面図(そくめんず) [IP・プラント] [Z8114:製図] [学術・土木]
side-view 側面図(そくめんず) [学術・機械]
side visor サイド・バイザ(さいどばいざ) [IP・自動車]
sidewalk (舗装した)人道(じんどう) [IP・プラント]/歩道(ほどう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
sidewalk bracket 歩道ブラケット(ほどうばらけっと) [学術・土木]
sidewalk loading 歩道荷重(ほどうかじゅう) [学術・土木]
sidewalk stringer 歩道縦ゲタ(ほどうたてがた) [学術・土木]
sidewall 側壁(そくへき) [IP・プラント] [学術・土木]
side wash 横流れ(よこながれ) [学術・航空]
side water course 船側ビルジ道(せんそくびるじみち) [学術・船舶]
sideway launching 横向け進水(よこむけしんすい) [学術・船舶]
side-way scattering 側方散乱(そくほうさんらん) [学術・気象]
side-weir 横越流せき(よこえつりゅうせき) [学術・土木]
side wheeler 側外車船(そくがいしゃせん) [学術・船舶]
side-wheeler 側外車汽船(せんそくがいしゃせん) [学術・船舶]
side wheel head 横といし頭(よこいしとう) [B0106:工作機]
side-wheel sterner 側外車汽船(せんそくがいしゃせん) [学術・船舶]
side wheel streamer 側外車船(そくがいしゃせん) [学術・船舶]
side window 側窓(がわまど) [E4004:鉄道]
side window mudguard 側面窓どろよけ(そくめんまどどろよけ) [IP・自動車]
side windshield 側面ガラス(そくめんがらす) [IP・自動車]
side-wire 計金どめ(はりかねどめ) [学術・図書館]
side-yard 側庭(そくてい) [学術・土木]
siding 下見張り(したみばり) [IP・プラント]/側線(そくせん) [E1001:鉄道] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・土木]/待避線(たいひせん) [IP・プラント]/幅(ステム等)(はば) [学術・船舶]/羽目板(はめいた) [IP・プラント]/(鉄道の)引込み線(ひきこみせん) [IP・プラント]/平印刷・製本(ひら) [学術・図書館]
siding board 羽目板(はめいた) [学術・建築]
siemens ジーメンス(じーめんす) [IP・サイエンス]/ジーメンス(コンダクタンスの単位)(じーめんす) [学術・計測]
Siemens Halske system ジーメンス・ハルスケー(じーめんすはるしき) [学術・電気]
Siemens-Martin furnace 平炉(へいろ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
Siemens-Martin steel 平炉鋼(へいろこう) [IP・プラント] [学術・機械]
Siemens star ジーメンススター(じ

ーめんすたー) [Z8120:光学]
sieve 網フルイ(あみふるい) [学術・土木]/ふるい(ふるい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]/フルイ(ふるい) [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
sieve analysis ふるい分析(ふるいぶんせき) [Z2500:や金] [学術・化学]/フルイ分析(ふるいぶんせき) [学術・土木]/ふるい分け(ふるいわけ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]/ふるい分け試験(ふるいわけしけん) [A0203:コンクリート] [K6900:プラ] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・物理]
sieve analysis test ふるい分け試験(ふるいわけしけん) [学術・建築]
sieve-analysis test フルイ分ケ試験(ふるいわけしけん) [学術・土木]
sieve area 篩域(しいき) [学術・植物]
sieve bend 弧状ふるい(こじょうふるい) [M0102:鉱山]
sieve cell 篩細胞(しさいほう) [学術・植物]
sieve classification ふるい分類(ふるいぶんきゅう) [Z2500:や金]
sieve fraction ふるい分級物(ふるいぶんきゅうぶつ) [Z2500:や金]
sieve opening ふるい目(ふるいめ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ふるい目の開き(ふるいめのひらき) [学術・化学]/ふるいの目の開き(めびらき) [IP・プラント]
sieve plate 篩板(しばん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
sieve pore 篩孔(しこう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
sieve scale ふるい比(ふるいひ) [M0102:鉱山]/フルイ比(ふるいひ) [学術・採鉱冶金]
sieve tray シーブトレイ(しーぶとれい) [IP・プラント]
sieve tube 篩管(しかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
sieving ふるい分け(ふるいわけ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]/フルイ分ケ(ふるいわけ) [学術・土木]
sieving machine ふるい分け機(ふるいわけき) [学術・建築]
sifter シフター(しふたー) [IP・プラント]/ふるい(ふるい) [IP・プラント] [学術・機械]
sight check 視覚穿孔検査(しかくせんこうけんさ) [IBM:情報処理]
sight-check 視覚(穿孔)検査(しかくけんさ) [IBM:情報処理]
sight distance 視距(測量)(しきょ) [学術・土木]/見通シ距離(みとおしきょり) [学術・土木]
sight distance for train 列車見通シ距離(れっしゃみとおしきょり) [学術・土木]
sight feed 供給視認装置(きょうきゅうしにんそうち) [IP・自動車]
sight feed lubricator 視満注油器(してきちゅうゆき) [学術・船舶]/見送り注油器(みおくりちゅうゆき) [学術・機械]
sight flow indicator 検流器(けんりゅうき) [IP・プラント]/サイトグラス(さいとぐらす) [IP・プラント]
sight glass サイトグラス(さいとぐ

らす) [F0026・造船] [IP・プラント]/
点検窓(てんけんまど) [IP・自動車]/
のぞき窓(のぞきまど) [B0128・火災]
[IP・プラント]
signalt hole のぞき穴(のぞきあな)
[学術・船舶]
signaling pendant つり下げ風見(つ
りさげかざみ) [学術・航空]
signalt plug のぞきプラグ(のぞきふ
らぐ) [学術・機械]
signalt-seeing bus 観光バス(かんこ
うバス) [D0101・自動車]
signaltseeing bus 観光バス(かんこ
うバス) [IP・自動車]
signaltseeing car 観光遊覧自動車(かん
こうゆうらんじどうしゃ) [IP・自動
車]
signaltseeing facility 観光施設(かん
こうしせつ) [学術・建築]
signaltseeing resort 観光地(かんこ
うち) [学術・建築]
signaltseeing road 観光道路(かんこ
うどうろ) [学術・土木]
signaltseeing tower 展望台(てんば
うだい) [学術・建築]
signalt vane 視準板(測量)(しじゅん
ばん) [学術・土木]/方位見(ほういみ)
[学術・船舶]
signalt-vane 照準儀(しょうじゅんぎ)
[IP・サイエンス]
sigilography 印章学(いんしょうが
く) [学術・図書館]
SIGLA (SIGMA language) シグ
マ言語(しぐまげんご) [IP・情報処理]
sigma (σ) embrittlement σぜい化
(しぐまぜいか) [G0201・鉄鋼]
sigma circuit シグマ回路(しぐまか
いろう) [学術・原子力]
SIGMA language (SIGLA) シグ
マ言語(しぐまげんご) [IP・情報処理]
sigma phase formation シグマ相
生成(しぐまそうせいせい) [IP・プラ
ント]
sigma pile シグマパイル(しぐまばい
る) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
SIGMA welding シグマ溶接(しぐ
まようせつ) [学術・船舶]
SIGMET 悪天候(あくてんこう) [学
術・気象]
+sign +符号(ふらすふごう) [IP・
数学]
sign 合図(あいず) [E3013・鉄道]
[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・
電気]/合図器(あいずき) [E3013・鉄
道]/記号(きごう) [学術・論理]/サイ
ン(さいん) [IP・プラント]/サイン(符
号, 合い印, 標識)(さいん) [IP・
自動車]/印(しるし) [IP・プラント]/
信号(しんごう) [IP・プラント]/標識
(ひょうしき) [IP・プラント] [学術・
電気] [学術・土木]/符号(ふごう)
[IP・プラント] [学術・数学] [学術・地
震]
signal シグナル(しぐなる) [IBM・情
報処理] [IP・プラント]/信号(しんご
う) [C6230・情報] [E3013・鉄道]
[IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・
プリント] [IP・自動車] [IP・情報処
理] [Z8103・計測] [学術・機械] [学
術・計測] [学術・船舶] [学術・天文]
[学術・電気] [学術・土木]/信号(合
図, 警報, 信号灯, 信号機)(しんごう)
[IP・自動車]/信号機(しんごうき)
[E3013・鉄道] [IP・プラント] [学術・

電気] [学術・土木]/符号(ふごう) [学
術・電気]/山見出し(カードの)[やまみ
だし] [学術・図書館]
signal air 信号用空気(しんごうよう
くき) [IP・プラント]
signal alarm 警音器(けいおんき)
[IP・自動車]
signal apparatus 信号装置(しんご
うそうち) [E3013・鉄道]
signal appendant 信号付属機(しん
ごうふぞくき) [E3013・鉄道] [学術・
電気]
signal bell 号鐘(ごうしょう)
[F0013・造船外き] [学術・船舶]
signal blue light 信号青炎(しんご
うせいえん) [学術・船舶]
signal bond シグナルボンド(しぐ
なるぼんど) [E3013・鉄道]/信号ボンド
(しんごうぼんど) [学術・電気]
signal box 信号扱所(しんごうあ
つかいしょ) [学術・電気]
signal bracket 信号ブラケット(し
んごうふらけっと) [学術・電気]
signal cabin 信号扱所(しんごうあ
つかいしょ) [学術・電気] [学術・土
木]/てこ扱所(てこあつかいしょ)
[E3013・鉄道]
signal cable 信号ケーブル(しんご
うけーぶる) [IBM・情報処理] [IP・プラ
ント]
signal circuit 信号回路(しんごうか
いろう) [IP・プラント] [学術・電気]
signal code book 信号書(しんご
うしょ) [学術・船舶]
signal conductor 信号線(しんご
うせん) [IP・プリント]
signal control 信号制御(しんご
うせいぎょ) [IP・情報処理]
signal conversion 変換(へんかん)
[Z8103・計測]
signal conversion equipment 信
号変換装置(しんごうへんかんそうち)
[IBM・情報処理]
signal converter 信号変換器(しん
ごうへんかんき) [IP・プラント]/信号
変換装置(しんごうへんかんそうち)
[IBM・情報処理]/符号変換器(ふご
うへんかんき) [学術・電気]/変換器(へ
んかんき) [IP・プラント] [Z8103・計
測]
signal current (of a camera tube)
信号電流(映像管の)(しんごうでん
りゅう) [C7102・電子管]
signal detectability 信号検出性(し
んごうけんしゅつせい) [IP・情報処
理]
signal detection theory (SDT)
信号検出理論(しんごうけんしゅつり
ろん) [IP・情報処理]
signal distance 信号距離(しんご
うきょり) [IBM・情報処理]/ハミング距
離(はみんぐきょり) [C6230・情報]
signal distortion 符号ひずみ(ふ
ごうひずみ) [学術・電気]
signal distribution 信号外乱(しん
ごうがいらん) [IP・情報処理]
**signal electrode (of a camera
tube)** 信号電極(映像管の)(しん
ごうでんきょく) [C7102・電子管]
signal equivalency 信号当量(しん
ごうとうりょう) [IP・プラント]
signal erection 造標(測量)(ぞうひ
ょう) [学術・土木]
signal failure 信号故障(しんごうこ

しょう) [IP・プラント]
signal flag 信号旗(しんごうき) [学
術・船舶]
signal flow diagram 信号フロー図
(しんごうふろーず) [IP・情報処理]
signal flow graph 信号フロー・グ
ラフ(しんごうふろーぐらふ) [IP・情
報処理]
signal frequency 信号周波数(しん
ごうしゅうはすう) [学術・電気]
signal gain 信号利得(しんごうりと
く) [IP・情報処理] [学術・電気]
signal generator 信号発生器(しん
ごうはっせいき) [C1002・電子測]
[IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・
電気]
signal grid 信号グリッド(しんご
うぐりど) [C7102・電子管]
signal ground 信号用接地(しんご
うようせつち) [IBM・情報処理]
signal ground (SG) 信号用接地(し
んごうようせつち) [IP・情報処理]/通
信用アース(つうしんようあーす)
[IP・情報処理]
signal indication 信号明示(しんご
うげんじ) [学術・電気]
signaling capacitor シグナルコン
デンサ(海底線路)(しぐなるこんでん
さ) [学術・電気]
signaling speed 通信速度(電信)(つ
うしんそくど) [学術・電気]
signaling system 信号方式(しんご
うほうしき) [IP・情報処理]
signal intelligence system 信号イ
ンテリジェンス・システム(しんごうい
んてりじえんすしすてむ) [IP・情報処
理]
signalization strategy 信号化戦略
(しんごうかせんりやく) [IP・情報処
理]
signal lamp 信号電球(しんごうでん
きゅう) [E3013・鉄道] [IP・プラ
ント]/信号灯(しんごうとう) [IP・プラ
ント] [学術・機械]/信号灯(しんご
うとうらんぷ) [学術・船舶]/信号ランプ(しん
ごうらんぷ) [IP・プラント]/表示灯
(ひょうじとう) [IP・プラント]/表示
燈(ひょうじとう) [C0401・シー・記]
signal lamp transformer 信号燈
変圧器(しんごうとうへんあつき)
[E3013・鉄道]
signal lens 信号レンズ(しんごうれ
んず) [E3013・鉄道]
signal letter 信号符号(しんごうふ
じ) [F0010・造船船舶]
signal letters 信号符号(しんごうふ
じ) [学術・船舶]
signal level 信号レベル(しんごうれ
べる) [IP・プラント] [IP・情報処理]
[学術・計測] [学術・電気]
signal lever 信号てこ(しんごうて
こ) [E3013・鉄道] [学術・電気]
signal light 信号燈(しんごうとう)
[F8012・船電記]
signal light indicator 信号照示燈
(しんごうしょうじとう) [F0031・造
船]
signalling lamp 信号灯(しんごう
とう) [学術・航空]
signalling lamp for air horn 吹
鳴信号燈(すいめいしんごうとう)
[F0031・造船]
signal mast 信号柱(しんごうちゅう
う) [学術・電気]

S

signal mechanism 信号機構[しんごうきこう] [E3013・鉄道]
signal-noise ratio 信号雑音比[しんごうざつおんひ] [IP・サイエンス]
signal oil 信号燈油[しんごうとうゆ] [学術・化学]
signal oscillator 信号発振器[しんごうはっしんき] [学術・電気]
signal parameter 信号パラメタ[しんごうぱらめた] [IP・情報処理]
signal pipe line 鉄管装置[てっかんそうち] [E3013・鉄道]/鉄管装置[鉄道信号][てっかんそうち] [学術・電気]
signal pistol 信号ピストル[しんごうぴすとる] [学術・航空]
signal plane 信号平面[しんごうへいめん] [IP・プリント]
signal plate 信号板[しんごうばん] [学術・電気]
signal post 信号柱[しんごうちゅう] [学術・電気]
signal probability 信号確立[しんごうかくりつ] [IP・情報処理]
signal processing system 信号処理システム[しんごうしりしすてむ] [IP・情報処理]
signal processor プロセッサ-信号[命令] [ぶろせっさーしんごう] [IBM・情報処理]
signal processor (SIGP) プロセッサ-信号[命令] [ぶろせっさーしんごう] [IP・情報処理]
signal protection ratio 信号保護比[しんごうほごひ] [IP・情報処理]
signal quality 信号品質[しんごうひんしつ] [IP・情報処理]
signal quality detector 信号品質検出[しんごうひんしつけんしゅつ] [IP・情報処理]
signal ratio 信号比[しんごうひ] [IP・情報処理]
signal recognition 信号認識[しんごうにんしき] [IP・情報処理]
signal red light 信号紅炎[しんごうこうえん] [学術・船舶]
signal regeneration 信号再生成[しんごうさいせいせい] [IBM・情報処理]
signal relay 信号用リレー[しんごうよりりれー] [E3013・鉄道]
signal repeater 信号反応器[しんごうはんのうき] [E3013・鉄道] [学術・電気]
signal reverser 信号復帰器[しんごうふきき] [E3013・鉄道]
signal rotor シグナルロータ[しぐなるろーた] [D0103・自動車]
signal roundel 信号ガラス[しんごうがらす] [学術・電気]
signal selector 信号選択器[しんごうせんたくき] [IP・プラント]
signal slot 信号復帰器[しんごうふきき] [E3013・鉄道]
signal space 信号空間[しんごうくうかん] [IP・情報処理]
signal spectacle 信号眼鏡[しんごうめがね] [学術・電気]
signal station 信号場[しんごうじょう] [学術・建築] [学術・電気] [学術・土木]
signal strength 信号強度[しんごうきやうど] [学術・電気]
signal theory 信号理論[しんごうり

ろん] [IP・情報処理]
signal-to-crosstalk ratio (SX) 信号対漏話比[しんごうたいろうわひ] [IP・情報処理]
signal-to-interference ratio (S/I) 信号対混信比[しんごうたいこんしんひ] [IP・情報処理]
signal-to-noise ratio (S/N) 信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ] [IP・情報処理]
signal-to-noise ratio SN比[えすえぬひ] [C5601・電子通] [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気]/信号雑音比[しんごうざつおんひ] [IP・プラント]
signal-to-noise ratio (S/N) S/N比[えすえぬひ] [Z8103・計測]/S/N比[えすえぬひ] [IBM・情報処理]/SN比[えすえぬひ] [IP・情報処理]/信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
signal tracer 信号トレーサ[しんごうとれーさ] [学術・計測]
signal transformation 信号変形[しんごうへんけい] [IBM・情報処理]
signal transmission 信号伝送[しんごうでんそう] [IP・プラント]
signal tubing 信号配管[しんごうはいかん] [IP・プラント]
signal velocity 信号速度[しんごうそくど] [IP・サイエンス]
signal wave 信号波[しんごうは] [学術・分光]
signal winding 制御巻線[せいぎよまきせん] [学術・計測] [学術・電気]
signal wire line ワイヤ装置[わいやそうち] [E3013・鉄道]
signal wiring 信号配線[しんごうはいせん] [IP・プラント]
signal yard 信号ヤード[しんごうやうど] [学術・船舶]
sign and currency symbol characters 符号および通貨記号[PI・II] [ぶこうおよびつうかきごう] [IBM・情報処理]
signature 折(製本) [おり] [学術・図書館]/折記号(製本) [おりきごう] [学術・図書館]/サイン [さいん] [IP・プラント]/署名 [しよめい] [IP・プラント] [学術・図書館]/符号定数 [ぶごうていすう] [学術・数学]
signature book 署名簿 [しよめいぼ] [IP・プラント]
signature letter 折記号(製本) [おりきごう] [学術・図書館]
signature mark 折記号(製本) [おりきごう] [学術・図書館]
signature title 折標題 [おりひょうだい] [学術・図書館]
sign belt winding device 字巻巻き取り装置 [しまくまきとりそうち] [E4005・鉄道]
sign bit 符号ビット [ぶごうびと] [C6230・情報] [IBM・情報処理]
sign board with lamp 電光看板 [でんこうかんばん] [D0105・トラック]
sign changer 正負変換器 [せいふへんかんき] [学術・計測]
sign character 符号文字 [ぶごうもじ] [IBM・情報処理]
sign condition 符号条件 [COBOL] [ぶごうしじけん] [IBM・情報処理]
sign-control flip-flop 符号制御フ

リップフロップ [ぶごうせいぎょふりつぷろふろふ] [IP・情報処理]
sign digit 符号けた数字 [ぶごうけたすうじ] [C6230・情報]/符号けた数字 [ぶごうけたすうじ] [IBM・情報処理]
signed 署名入 [しよめいいり] [学術・図書館]
signed binary 符号付き2進数 [ぶごうつきにんしんすう] [IBM・情報処理]
signed constant 符号付き定数 [ぶごうつきていすう] [IP・情報処理]
signed field 符号付きフィールド [ぶごうつきふいーど] [IBM・情報処理]
signed integer 符号付き整数 [ぶごうつきせいすう] [IBM・情報処理]
signed term 符号付き項 [ぶごうつきこう] [IP・情報処理]
signer 署名者 [しよめいしや] [IP・プラント]
significance 重み [おもみ] [IBM・情報処理]
significance code 重要度コード [じゅうようどこーど] [IBM・情報処理]
significance exception 有効数字例外 [ゆうこうすうじれいがい] [IBM・情報処理]
significance start character 有効桁開始文字 [ゆうこうけいかいしもじ] [IBM・情報処理]
significance test 有意検定 [ゆういけんてい] [学術・地震]
significant 有意 [ゆうい] [Z8101・品質]
significant condition 有意状態 [ゆういじょうたい] [C6230・情報] [IP・情報処理]
significant digit 有効数字 [ゆうこうすうじ] [IBM・情報処理]
significant digit arithmetic 有効数字演算 [ゆうこうすうしえんざん] [IBM・情報処理]
significant error 有意性誤り [ゆういせいあやまり] [IP・情報処理]
significant event simulation 有意事象シミュレーション [ゆういじしやうしめいれーしょん] [IP・情報処理]
significant figure 有効数字 [ゆうこうすうじ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [IP・情報処理] [学術・数学] [学術・土木]
significant figures 有効数字 [ゆうこうすうじ] [K0211・分析] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・物理]
significant instant 有意瞬間 [ゆういしゅんかん] [C6230・情報]
significant interval 有意間隔 [ゆういかんかく] [C6230・情報] [IP・情報処理]
significant level 特異点 [高層観測] [とくいてん] [学術・気象]
Significant Meteorology (SIGMET) 悪天候 [あくてんこう] [学術・航空]
significant meteorology 悪天候 [あくてんこう] [学術・気象]
significant part 有効部分 [ゆうこうぶぶん] [IBM・情報処理]
significant point 特異点 [高層観測] [とくいてん] [学術・気象]
significant surface めっき有効面 [めっきゆうこうめん] [H0100・電気めっき]/めっき有効面 [表面技術] [め

つきゆうこうめん) [学術・化学]/有効面(ゆうこうめん) [H0201・アルミ]
significant weather 悪天(航空気象)(あくてん) [学術・気象]
sign manual サイン譜(さいんぷ) [学術・図書館]
sign mutant 正負突然変異(せいふとつぜんへんい) [学術・遺伝]
sign of inequality 不等号(ふとうごう) [IP・サイエンス]
sign on/sign off サイン・オン/サイン・オフ(さいんおんさいんおふ) [IBM・情報処理]
sign position 正負のけた(せいふのけた) [学術・計測]/符号位置(ふごういち) [C6230・情報] [学術・電気]/符号桁(ふごうけた) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
sign propagation 符号伝播(ふごうでんぱ) [IP・情報処理]
signs of zodiac 黄道十二宮(こうどうじゅうにきやう) [学術・天文]
sign test 符号検定(ふごうけんてい) [Z8101・品質]/符号テスト(ふごうてすと) [IBM・情報処理]
sign-test 符号検定(ふごうけんてい) [学術・統計数学]
SIGP(signal processor) プロセッサ(信号(命令)(ふろせっさーしんごう) [IP・情報処理]
silage サイレージ(飼料)(さいれーじ) [学術・化学]
silane シラン(しらん) [IP・サイエンス] [IP・マイクエレ] [学術・化学]/水素化ケイ素(すいそけいそ) [IP・サイエンス]
silanol シラノール(しらの一ろ) [学術・化学]
silazane シラザン(しらざん) [学術・化学]
silence periods 沈黙時間(ちんもくじかん) [F0031・造船]
silencer サイレンサ(さいれんさ) [B0103・ばね]/サイレンサー(さいれんさー) [IP・プラント]/消音器(しょうおんき) [B0120・空圧] [B0126・火発] [B0132・送・火発] [B8530・公害防止装置] [F0050・船通記] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [Z8107・音響] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/消音装置(しょうおんき) [B0128・火発]/排気消音器(はいけいしょうおんき) [B0110・内燃] [IP・プラント]/マフラ(消音器、消音装置)(まふら) [IP・自動車]/マフラ(消音器)(まふら) [IP・自動車]
silencer mounting マフラサポートブラケット(消音器取付ブラケット)(まふらさぽーとぶらけっと) [IP・自動車]
silencing button 吹鳴停止用ボタン(すいめいていしようばたん) [IP・プラント]/リセットボタン(りせっとばたん) [IP・プラント]
silencing pushbutton 吹鳴停止用押しボタン(すいめいていしようおしばたん) [IP・プラント]/リセットボタン(りせっとばたん) [IP・プラント]
silencing unit マフラ(消音装置)(まふら) [IP・自動車]
silent allele 沈黙対立遺伝子(ちんもくたいりついでんし) [IP・遺伝]
silent arc 無音アーク(むおんあーく) [学術・電気]

silent blowoff valve 消音吹出し弁(しょうおんふきだしべん) [学術・船舶]
silent chain サイレント鎖(さいれんとくさり) [学術・機械]/サイレント・チェーン(無音くさり)(さいれんとちえん) [IP・自動車]/低音チェーン(ていおんちえん) [IP・自動車]
silent chain sprocket hob スプロケットホブ(すぷろけっとほふ) [B0174・歯切]
silent chain sprocket milling cutter スプロケットフライス(すぷろけっとふらいす) [B0174・歯切]
silent chain sprocket rack type cutter スプロケットラックカッタ(すぷろけっとらっくかった) [B0174・歯切]
silent cutter サイレントカッター(食肉加工)(さいれんとかったー) [学術・化学]
silent discharge 無音放電(むおんはうでん) [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]/無声放電(むせいほうでん) [IP・サイエンス]
silent fan サイレント・ファン(騒音の出ないファン)(さいれんとふあん) [IP・自動車]/低音ファン(ていおんふあん) [IP・自動車]
silent gear 低音歯車(ていおんはぐるま) [IP・自動車]/無音ギヤ(むおんぎや) [IP・自動車]
silent pawl drive サイレントめ鎖(さいれんとめくさり) [学術・機械]
silent rigion 不活動区域(ふかつどういき) [IP・遺伝]
silent section 不活動区域(ふかつどういき) [IP・遺伝]
Silesian bandage シレジアバンド(しれじあばんど) [T0101・福祉関連機器]
silhouetter シルエット(自動採寸撮影装置)(しるえったー(じどうさいすんきつえいそうち)) [IP・ファッション]
silica けいし 石粉(けいせきふん) [K5500・塗料]/シリカ(しりか) [B0127・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/無水けい酸(むすいけいさん) [IP・プラント]
silica alumina シリカアルミナ(触)(しりかあるみな) [学術・化学]
silica brick けいしれんが(けいせきれんが) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・建築]/けいしレンガ(けいせきれんが) [学術・機械]/ケイしれんが(けいせきれんが) [学術・化学]/ケイしレンガ(けいせきれんが) [R2001・耐火] [学術・探鉱冶金]/珪石レンガ(けいせきれんが) [IP・サイエンス]
silica cement シリカセメント(しりかせめんと) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
silica flour ケイ砂粉末(けいしゃふんまつ) [学術・探鉱冶金]
silica gel シリカゲル(しりかげる) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]
silicagel シリカゲル(しりかげる) [IP・サイエンス]
silica gel grease シリカゲルグリー

ス(しりかげるぐりーす) [学術・化学]
silica glass 石英ガラス(せきえいがらす) [学術・化学]
silica minerals ケイ酸鉱物(けいさんこうぶつ) [IP・サイエンス]
silica modulus ケイ酸率(セメント)(けいさんりつ) [学術・化学]
silica purge シリカパージ(しりかぱーじ) [B0130・火発]
silica rock 珪石(けいせき) [IP・サイエンス]
silica sand ケイ砂(けいしゃ) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/珪砂(けいしゃ) [IP・サイエンス]
silicate けい酸塩(けいさんえん) [学術・地震]/ケイ酸塩(けいさんえん) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
silicate clinker けい酸クリンカ(けいさんくりんか) [学術・機械]
silicate cotton スラグウール(すらぐうーる) [学術・機械] [学術・船舶]
silicate degree ケイ酸度(けいさんど) [学術・探鉱冶金]
silicate glass ケイ酸塩ガラス(けいさんえんがらす) [学術・化学]
silicate pigment けいし石粉(けいせきふん) [K5500・塗料]
silicate refractory シリケート耐火材(しりけーとたいかさい) [IP・プラント]
silicate stone シリケート珪石(しりけーとしい) [IP・自動車]
silicate wheel シリケートといし車(しりけーとといしぐるま) [学術・機械]
silicatisation process ケイ化法(けいかほう) [IP・サイエンス]
silica tube 石英管(せきえいかん) [学術・探鉱冶金]
siliceous ケイ質(けいしつ) [IP・サイエンス]
siliceous admixture シリカ質混合材(しりかしつこんごうざい) [学術・化学]
siliceous limestone けい酸質石灰石(けいさんしつせつかいせき) [R2000・せっこう]/けいし質石灰石(けいせきしつせつかいせき) [R2000・せっこう]
siliceous sinter ケイ華(けいか) [IP・サイエンス]
siliceous tufa ケイ華(けいか) [IP・サイエンス]
silicic(acid) anhydride 無水ケイ酸(むすいけいさん) [IP・サイエンス]
silicic acid けい酸(けいさん) [学術・機械]/ケイ酸(けいさん) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
silicic anhydride 無水ケイ酸(むすいけいさん) [IP・サイエンス]
silicide ケイ化合物(けいかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
silicification けい化(けいか) [学術・化学] [学術・植物]/ケイ化作用(けいかさよう) [学術・探鉱冶金]
silicious marl けいそう土(けいそうど) [学術・機械]
silicle 短角(たんかく) [学術・植物]
silicoacetylene シリコアセチレン(しりこあせれん) [IP・サイエンス]
silicochloroform シリクロホルム(しりこくろほるむ) [IP・サイエンス]
silicoethane シリコエタン(しりこ

えたん) [IP・サイエンス]

silico-ferrite シリコ・フェライト(シリコふえらいと) [G0201・鉄鋼]

Silicoflagellida けい質べん毛虫類(けいしつべんもうちゅうるい) [学術・動物]

silicofluoric acid ケイフッ化水素酸(けいふつかすいそさん) [IP・化学工学]/フッ化ケイ酸(ふっかけいさん) [IP・サイエンス]

silicofluoride ケイフッ化物(けいふつかぶつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ケイフッ酸塩(けいふっさんえん) [IP・サイエンス]

silicomethane シリコメタン(シリこめたん) [IP・サイエンス]

silicon けい素(けいそ) [IP・自動車]/けい素(記号: Si, 原子量: 28.0855) [けいそ] [IP・プラント]/ケイ素(けいそ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/シリコン(シリこん) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]

silicon bromide 臭化ケイ素(けいふかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon bronze ケイ素青銅(けいそせいどう) [学術・探鉱冶金]

silicon bronze wire ケイ素青銅線(けいそせいどうせん) [学術・探鉱冶金]/けい銅線(けいどうせん) [学術・電気]

silicon carbide カーボラダム(かーぼらんだむ) [IP・サイエンス]/ケイ化炭素(けいかたんそ) [IP・サイエンス]/炭化けい素(たんかけいそ) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]/炭化けい素(たんかけいそ) [R2001・耐火] [学術・化学]

silicon carbide brick 炭化けい素質レンガ(たんかけいそしつれんが) [R2001・耐火]

silicon chloride 塩化ケイ素(えんかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon controlled main rectifier シリコン制御主整流器(シリこんせいぎよしゅせいりゅうき) [E4003・鉄道]

silicon controlled rectifier (SCR) SCR(えすしーあーる) [IP・サイエンス]/シリコン制御整流素子(シリこんせいぎよせいりゅうそし) [IP・情報処理]

silicon copper ケイ素銅(けいそどう) [学術・探鉱冶金]

silicon diode シリコン整流器(シリこんせいりゅうき) [IP・自動車]/シリコン・ダイオード(シリこんだいおーど) [IP・情報処理]/シリコンダイオード(シリこんだいおーど) [学術・電気]

silicon dioxide 酸化ケイ素(さんかけいそ) [IP・サイエンス]/二酸化けい素(にさんかけいそ) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学]

silicon disulfide 二硫化ケイ素(にりゅうかけいそ) [IP・サイエンス]

silicone シリコン(シリこん) [IP・サイエンス] [IP・自動車]

silicone coating シリコン樹脂塗料(シリこんじゅしとりょう) [K5500・塗料]

silicone grease シリコングリース(シリこんぐりーす) [学術・化学]

silicon grease シリコングリース(シリこんぐりーす) [IP・サイエンス]

ス]

silicone oil けい素油(けいそゆ) [IP・プラント]/シリコン油(シリこんゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

silicone resin けい素樹脂(けいそじゅし) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・建築]/ケイ素樹脂(けいそじゅし) [IP・サイエンス]/シリコン樹脂(シリこんじゅし) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・電気]

silicone rubber シリコンゴム(シリこんごむ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]

silicone tetrafluoride 四フッ化ケイ素(しふっかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon flour ケイ砂粉末(けいしゃふんまつ) [学術・探鉱冶金]

silicon fluoride フッ化ケイ素(ふっかけいそ) [IP・サイエンス]/フッ化珪素(ふっかけいそ) [IP・公害]

Silicon Gulch シリコンガルチ(シリこんがるち) [IP・情報処理]

Silicon Gulch Gazette シリコンガルチガゼット(シリこんがるちがせっと) [IP・情報処理]

silicon hydride 水素化ケイ素(すいそかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon iodide ヨウ化ケイ素(ようかけいそ) [IP・サイエンス]

siliconizing シリコナイジング(シリこないじんぐ) [学術・探鉱冶金]/浸け(しんけい) [G0201・鉄鋼]

silicon killed steel シリコンキルド鋼(シリこんきるどこう) [IP・プラント]

silicon main rectifier シリコン主整流器(シリこんしゅせいりゅうき) [E4003・鉄道]

silicon monosulfide 一硫化ケイ素(いちりゅうかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon monoxide 一酸化けい素(いっさんかけいそ) [IP・マイクロエレクトロニクス]/一酸化ケイ素(いっさんかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon oxide 酸化ケイ素(さんかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon rectifier シリコン整流器(シリこんせいりゅうき) [IP・プラント]

silicon steel けい素鋼(けいそこう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気]/ケイ素鋼(けいそこう) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

silicon steel plate けい素鋼板(けいそこうばん) [学術・電気]

silicon-steel rail ケイ素鋼レール(けいそこーれーる) [学術・土木]

silicon substrate シリコン基板(シリこんきさば) [IP・情報処理]

silicon sulfide 硫化ケイ素(りゅうかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon surface barrier detector Si 表面障壁形検出器(えすあいひょうめんしやうへきがたけんしゅつぎ) [学術・原子力]

silicon tetrabromide 四臭化ケイ素(ししゅうかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon tetrachloride 四塩化けい素(しえんかけいそ) [IP・マイクロエレクトロニクス]/四塩化ケイ素(しえんかけいそ)

[IP・サイエンス]

silicon tetrafluoride 四フッ化ケイ素(しふっかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon tetraiodide 四よう化けい素(しやうかけいそ) [IP・サイエンス]

silicon thiocyanate チオシアン酸ケイ素(ちおしあんさんけいそ) [IP・サイエンス]

silicon transistor シリコントランジスタ(シリこんとらんじすた) [IP・マイクロエレクトロニクス]

silicon variable capacitor シリコンバリアブルキャパシタ(シリこんばりあぶるきゃぱした) [IP・マイクロエレクトロニクス]

silicon Zener diode シリコンツェナーダイオード(シリこんつえなーだいおーど) [IP・マイクロエレクトロニクス]

silico-oxalic acid シリコシュウ酸(しりこしゅうさん) [IP・サイエンス]

silicosis けい肺(けいはい) [IP・化学工学]/ケイ肺(けいはい) [学術・探鉱冶金]

silico-spiegel シリコスビーゲル(シリこすびーぐる) [学術・探鉱冶金]

silicule 短角(たんかく) [学術・植物]/短角果(たんかくか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

silimanite 珪線石(けいせんせき) [IP・サイエンス]/シリマナイト(しりまないと) [IP・サイエンス]

silimanite refractory シリマナイト質耐火物(しりまないとしつたいかぶつ) [R2001・耐火]

silicious earth ケイソウ土(けいそうど) [IP・化学工学]

siliqua 長角(ちようかく) [学術・植物]/長角果(ちようかくか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

silique 長角(ちようかく) [学術・植物]

silk 絹(きぬ) [IP・サイエンス] [L0204・繊維原料] [学術・電気]

silk-covered wire 絹巻線(きぬまきせん) [学術・電気]

silknet シルクネット(しるけっと) [IP・サイエンス]

silk fabric 絹織物(きぬおりもの) [L0206・繊維織物]

silk gland 絹糸腺(けんしせん) [IP・サイエンス]/絹糸腺(けんしせん) [学術・動物]

silk hat シルクハット(しるくはっと) [L0212・繊維二次製]

silking シルクキング(しるきんぐ) [K5500・塗料]/シルキング(塗) (しるきんぐ) [学術・化学]

silk lap 閉じ目(とじめ) [L0211・繊維メリヤス]

silk paper 薄葉(製紙)(うすよう) [学術・図書館]

silk reeling machine 繰糸機(そうしき) [学術・機械]

silk room シルクルーム(しるくるーむ) [学術・船舶]

silk screen シルクスクリーン(しるくすくりーん) [学術・電気]

silk screening シルクスクリーニング(しるくすくりーんにんぐ) [C5610・集積回路]

silk screwing agent 絹鳴り剤(きぬなりざい) [K3211・界面/絹鳴り剤(織)] (きぬなりざい) [学術・化学]

silk standard sieve SSシープ(えす

えすしーふ) [IP・プラント]
silk throwing machine 絹ねん糸機(きぬねんしき) [学術・機械]
silk waste 副産糸(ふくさんし) [L0204・繊維原料]
silkworm-rearing room 蚕室(さんしつ) [学術・建築]
silk yarn 絹糸(きぬいと) [L0205・繊維糸]
sill 親ワク(おやわく) [学術・探鉱冶金]/貫入岩床(かんにゅうがんしやう) [学術・探鉱冶金]/しきい(しきい) [IP・自動車]/敷居(しきい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]/(木箱の下はり(したはり) [IP・プラント]/下棟(したぶね) [学術・船舶]/染(し) [IP・自動車] [学術・地震]/土台(どだい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/根太(ねだ) [D0105・トラック]/ふ前(ふまへ) [学術・探鉱冶金]
Silla style しらぎ式(新羅式)(しらぎしき) [学術・建築]
sill bolt 根根太ボルト[たてねだはると] [D0105・トラック]
sill cock 散水せん(さんすいせん) [B0100・バルブ]
sillimanite ケイセン石(けいせんせき) [学術・化学]/ケイ線石(けいせんせき) [学術・探鉱冶金]/シリマナイト(しりまなйт) [R2001・耐火]/シリマナイト(窯)(しりまないと) [学術・化学]
sill level シルライン(しららいん) [学術・探鉱冶金]
sill line シルライン(しららいん) [学術・探鉱冶金]
silo サイロ(さいろ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]/室(むろ) [IP・プラント]
siloxane シロキサン(しろきさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
silt 砂泥(さいでい) [IP・プラント]/シルト(しると) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・土木]/沈ティ(ちんでい) [学術・探鉱冶金]/沈泥(ちんでい) [IP・プラント] [IP・公害]
siltation 沈泥たい積(ちんでいたいせき) [IP・プラント]
silt discharge 土砂流量(どしゃりゅうりやう) [学術・土木]
silted deposit 滞積土砂(たいせきどしゃ) [学術・土木]
silted deposition 滞積土砂(たいせきどしゃ) [学術・土木]
silting 滞積(たいせき) [学術・土木]
silting index method 目詰まり指数法(めづまりしすうほう) [Z8122・コンタミ]
silt pressure 滞砂圧(たいしゃあつ) [学術・土木]
silts シルト質土(しるとしつど) [学術・土木]
siltstone シルト岩(しるとがん) [IP・サイエンス]
silty clay シルト質粘土(しるとしつねんど) [学術・土木]
silty clay loam シルト質粘土ローム(しるとしつねんどろーむ) [学術・土木]
silty loam シルト質ローム(しるとしつろーむ) [学術・土木]
silty soil シルト質土(しるとしつど) [IP・プラント] [学術・土木]/沈泥質土

(ちんでいしつど) [IP・プラント]
silumin シルミン(しるみん) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]/シルミン(アルミとけい素の合金)(しるみん) [IP・自動車]
Silurian period シルリア紀(しるりあき) [IP・サイエンス] [学術・動物]/シル紀(しるき) [学術・原子力]
siltuton シルトン(しるとん) [学術・探鉱冶金]
silva 高木林(こうばくりん) [学術・植物]
silver 銀(ぎん) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/銀(記号: Ag, 原子量: 107.868)(ぎん) [IP・プラント]
silver acetylide アセチレン銀(あせちれんぎん) [IP・サイエンス]/銀アセチリド(ぎんあせちりど) [IP・サイエンス] [学術・化学]
silver-alloy brazing 銀ろう付け(ぎんろうづけ) [学術・機械]/銀ろう付(ぎんろうづけ) [学術・船舶]
silver azide アジ化銀(あじかぎん) [IP・サイエンス]
silver-bonded type diode シルバード型ダイオード(しるばーえんどがただいおーど) [IP・マイクロエレ]
silver bromide 臭化銀(しゅうかぎん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ブロム銀(ぶろむぎん) [IP・サイエンス]
silver chloride 塩化銀(えんかぎん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
silver-chloride cell 塩化銀電池(えんかぎんでんち) [IP・サイエンス]
silver chromate クロム酸銀(くろむさんぎん) [学術・化学]
silver compound 銀化合物(ぎんかごうぶつ) [IP・サイエンス]
silver coulombmeter 銀電量計(ぎんでんりやうけい) [IP・サイエンス]
silver cyanide シアン化銀(しあんかぎん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/シアン銀(しあんぎん) [IP・サイエンス]/青化銀(せいかぎん) [IP・サイエンス]
silver disk pyrheliometer 銀盤日射計(ぎんばんにっしゃけい) [学術・気象]
silver-disk pyrheliometer 銀盤日射計(ぎんばんにっしゃけい) [学術・天文]
silvered 三方銀(さんぱうぎん) [学術・図書館]
silver fish しみ(虫)(しみ) [学術・図書館]
silver fluoride フッ化銀(ふっかぎん) [IP・サイエンス]
silver foil 銀箔(印刷)(ぎんぱく) [学術・図書館]
silver glance 輝銀鉱(きぎんこう) [学術・探鉱冶金]
silver grain 銀もく(ぎんもく) [学術・建築]
silver impregnation method と銀染色法(とぎんせんしよくほう) [IP・遺伝]
silvering 銀引き(めっき)(ぎんびき) [学術・化学]
silver iodide ヨウ化銀(ようかぎん) [学術・化学]
silver mirror reaction 銀鏡反応

(ぎんきょうはんのう) [IP・化学工学]
silver mirror test 銀鏡試験(ぎんきょうしけん) [IP・サイエンス]
silver nitrate 硝酸銀(しょうさんぎん) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・化学]
silver nitrite 亜硝酸銀(あしょうさんぎん) [IP・サイエンス]
silver oxide 酸化銀(さんかぎん) [学術・化学]/酸化銀(I)(さんかぎん) [IP・サイエンス]
silver point 銀点(ぎんでん) [IP・サイエンス] [学術・計測]
silver powder 銀粉(ぎんふん) [IP・サイエンス]
silver salt 銀塩(ぎんえん) [学術・化学]/シルバースルト(染)(しるばーそると) [学術・化学]
silver sand ケイ砂(けいしゃ) [学術・探鉱冶金]
silver - silver chloride electrode 銀-塩化銀電極(ぎんえんかぎんでんきょく) [IP・サイエンス]/銀塩化銀電極(ぎんえんかぎんでんきょく) [K0213・分析]
silver solder 銀ろう(ぎんろう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]/銀ろう(ぎんろう) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
silver soldering 銀ろう付け(ぎんろうづけ) [IP・プラント] [学術・機械]/銀ろう付(ぎんろうづけ) [学術・船舶]
silver stain 銀汚染(写)(ぎんおせん) [学術・化学]
silver streak 銀線(ぎんせん) [K6900・プラ]
silver sulfate 硫酸銀(りゅうさんぎん) [IP・サイエンス]
silver sulfide 硫化銀(りゅうかぎん) [IP・サイエンス]
silver thiocyanate チオシアン酸銀(ちおしあんさんぎん) [IP・サイエンス]
silver thread 銀糸(ぎんし) [L0205・繊維糸]
silver voltameter 銀ボルタメーター(ぎんばるためーたー) [学術・物理]
silzin bronze シルジン青銅(しるじんせいどう) [学術・探鉱冶金]
sima シマ(しま) [学術・地震]
Simiae さる類(さるるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/真猿類(しんえんるい) [IP・サイエンス]
similar 相似(そうじ) [学術・数学]
similar figure 相似形(そうじけい) [学術・数学]
similar figures 相似形(そうじけい) [IP・サイエンス]
similarity 相似性(そうじせい) [学術・船舶]/類似性(るいじせい) [IP・機械設計]
similarity diagnosis 類似診断(るいじしんだん) [学術・遺伝]
similarity law 相似法則(そうじほうそく) [学術・航空]
similar matrices 相似行列(そうじきやうれつ) [IP・サイエンス]
similar model 相似模型船(そうじもけいせん) [学術・船舶]
similar term 同類項(どうるいこう) [学術・数学]
similar to T0-5 package 円筒パッケージ(えんとうがたぱけーじ) [C5610・集積回路]

simili 模造紙(もぞうし) [P0001・紙・パ]

similitude 相似性(そうじせい) [学術・船舶]

similog graph paper 片対数方眼紙(かたたいすうほうがんし) [IP・数学]

Simla rule シムラ規則(しむらきそく) [学術・船舶]

Simon's equation サイモンの式(さいもんのしき) [IP・サイエンス]

simple absolute expression 単純絶対式(たんじゅんぜったいしき) [IBM・情報処理]

simple arithmetic expression 単純演算式(たんじゅんえんざんしき) [IBM・情報処理]

simple beam 単純ばり(たんじゅんばり) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

simple bending 単純曲げ(たんじゅんまげ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [単純曲ゲ(たんじゅんまげ) [学術・土木]

simple Boolean expression 単純論理式(たんじゅんろんりしき) [IP・情報処理]

simple Boolean method 単純ブール代数的方法(たんじゅんぶーるだいいすうてきほうほう) [IP・情報処理]

simple bridge 単純橋(たんじゅんきょう) [学術・土木]

simple buffering 単純緩衝手法(たんじゅんかんしょうじゅほう) [IBM・情報処理]

simple carburetor 単純気化器(たんじゅんきかき) [B0110・内燃]

simple carburetor 単式気化器(たんじゅんきかき) [学術・機械]

simple catenary suspension シンブルカタナリつり(電鉄)(しんぶるかてなりつり) [学術・電気]

simple cement 単味セメント(たんみせめんと) [IP・化学工学]

simple chain 単連鎖(たんれんさ) [学術・機械]

simple closed curve ジョルダン曲線(じよるだんきょくせん) [学術・数学]

simple condition 単純条件(たんじょんじょうけん) [IP・情報処理] [単純条件(COBOL)(たんじゅんじょんけん) [IBM・情報処理]

simple conditional expression 単純条件式(たんじゅんじょんけんしき) [IBM・情報処理]

simple constructive dilemma 単純構成的ジレンマ(たんじゅんこうていせいてきじれんま) [学術・論理]

simple conversion 単純換位(たんじゅんかんい) [学術・論理]

simple costs 単一原価(たんいつげんか) [IP・自動車]

simple cubic lattice 単純立方格子(たんじゅんりっぽうこうし) [IP・化学工学]

simple curve 単心曲線(測量)(たんしんきょくせん) [学術・土木]

simple cycle 単純サイクル(たんじゅんさいくる) [B0128・火発]

simple destructive dilemma 単純破壊的ジレンマ(たんじゅんはかいせきじれんま) [学術・論理]

simple distillation 単蒸留(たんじょりゅう) [IP・サイエンス]

[Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械]

simple egg 単一卵(たんいつらん) [学術・動物]

simple electrode 単純電極(たんじゅんでんきょく) [IP・サイエンス]

simple energy transient 単エネルギー過渡現象(たんえねるぎーかとげんしょう) [学術・電気]

simple engine 一段膨張機関(いちだんぱうちようきかん) [学術・船舶]

simple expression 単純式(たんじゅんしき) [IBM・情報処理]

simple extension 単純拡大(たんじゅんかくだい) [学術・数学]

simple flap 単純フラップ(たんじゅんふらふ) [学術・航空]

simple form 単形(たんけい) [IP・サイエンス]

simple fruit 単果(たんか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

simple function 単葉関数(たんようかんすう) [学術・数学]

simple gas-turbine cycle 単純ガスタービンサイクル(たんじゅんがすたーびんさいくる) [学術・機械] [学術・船舶]

simple girder bridge 単純ゲタ橋(たんじゅんげたばし) [学術・土木]

simple grain 単粒(たんりゅう) [IP・サイエンス] [単粒(でんぶん粒の)(たんりゅう) [学術・植物]

simple hanging truss キングボストラス(きんぐばすととらす) [学術・土木]

simple harmonic motion 単弦運動(たんげんうんどう) [IP・サイエンス] [単振動(たんしんどう) [B0153・振動] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・物理]

simple harmonic oscillation 単振動(たんしんどう) [IP・サイエンス]

simple harmonic oscillator 単調和振動子(たんちようわしんどうし) [学術・分光]

simple harmonic quantity 正弦量(せいげんりょう) [B0153・振動] [調和量(ちやうわりょう) [B0153・振動]

simple hierarchical indexed sequential access method (simpleHISAM) 単純階層索引順次アクセス方式(たんじゅんかいしきそうさくしんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

simple hierarchical sequential access method (simpleHSAM) 単純HSAM(たんしゅんえつちえすえーむ) [IBM・情報処理]

simple HISAM (simple hierarchical indexed sequential access method) 単純階層索引順次アクセス方式(たんじゅんかいしきそうさくしんじゅんじあくせすほうしき) [IBM・情報処理]

simpleHSAM (simple hierarchical sequential access method) 単純HSAM(たんしゅんえつちえすえーむ) [IBM・情報処理]

simple interaction 二因子交互作用(にいんしこうごさよう) [学術・統計数学]

simple lattice 単一格子(たんいつこうし) [IP・サイエンス] [単純格子(たんじゅんこうし) [IP・サイエンス]

simple leaf 単葉(たんよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

simple link 単リンク(たんりんく) [学術・機械]

simple lipid 単純脂質(たんじゅんしじつ) [IP・サイエンス]

simple machines シンプル・マシン(しんぶるましん) [IP・自動車] [シンプル・マシンス(しんぶるましんず) [IP・自動車]

simple Markov chain 単純マルコフ連鎖(たんじゅんまるこふれんさ) [IP・情報処理]

simple multiattribute utility procedure (SMAUP) 単純多属性効用手順(たんじゅんたどくせいこうようていじゅん) [IP・情報処理]

simple name 単純名(たんじゅんめい) [IBM・情報処理]

simple parameter 単純パラメータ(PL・P)(たんじゅんぱらめーたー) [IBM・情報処理]

simple pendulum 単振り子(たんしんし) [IP・サイエンス] [単振り子(たんふりこ) [学術・地震] [学術・物理]

simple perforation 単純穿孔(たんせんこう) [学術・植物]

simple pit 単隙孔(たんまきこう) [学術・植物]

simple pitch diameter 単独有効径(たんどくゆうこうけい) [B0176・ねじ加工工具] [単独有効径(たんどくゆうこうけい) [B0101・ねじ]

simple pitch error 単一ピッチ誤差(たんいつぴちごさ) [B0101・ねじ]

simple precedence grammar 単純順位文法(たんじゅんじゅんいぶんぽう) [IP・情報処理]

simple protein 単純たんぱく質(たんじゅんたんぱくしつ) [IP・サイエンス] [単純タンパク質(たんじゅんたんぱくしつ) [学術・化学]

simple pump 単シリンクポンプ(たんしりんくだんぷ) [学術・船舶]

simple radial system 放射状方式(はうしやじようほうしき) [IP・プラント]

simple reaction 単純反応(たんじゅんはんのう) [IP・化学工学]

simple reversed truss 逆キングボストラス(ぎゃくきんぐばすととらす) [学術・土木]

simple ring 単純環(たんじゅんかん) [学術・数学]

simple root 単根(たんこん) [学術・数学]

simple shear 単純せん断(たんじゅんせんだん) [学術・機械]

simple skill 単純スキル(たんじゅんすきる) [IP・情報処理]

simple sound source (米) 点音源(てんおんげん) [Z8106・音響]

simple source of sound (英) 点音源(てんおんげん) [Z8106・音響]

simple spinning 絞リスピニング(しぼりすびにんぐ) [B0122・加工記号]

simple statement 単純ステートメント(たんじゅんすてーとめんと) [IBM・情報処理]

simple statistical hypothesis 単純仮説(たんじゅんかせつ) [学術・統計数学]

simple straightedge 直定規(ちよくじょうぎ) [IP・機械設計]

simple stress 単純応力〔たんじゅんおうりょく〕〔学術・機械〕〔学術・土木〕

simple structure 単純構造〔たんじゅんこうぞう〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕

simple substance 単体〔たんたい〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

simple surge-tank 単純サージタンク〔たんにゅーさーたんく〕〔学術・土木〕

simple system 単純システム〔たんじゅんしすてむ〕〔IP・情報処理〕

simple theory of types 単純型の理論〔たんにゅんなかつのりろん〕〔学術・論理〕

simple time-averaged current 単純時間平均電流〔たんにゅんしかんへいきんでんりゅう〕〔IP・マイクロエレクトロニクス〕

simple tissue 単組織〔たんそしき〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

simple tone 純音〔じゅんおん〕〔Z8106・音響〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

simple truss 単純トラス〔たんじゅんとらす〕〔学術・土木〕

simple truss bridge 単純トラス橋〔たんじゅんとらすきょう〕〔学術・土木〕

simple turbine 単式タービン〔たんしきたーびん〕〔学術・機械〕

simple turnout 片開き分岐器〔かたびらきぶんぎき〕〔E1311・鉄道〕/片開き分岐器〔かたびらきぶんぎき〕〔学術・土木〕

simple variable 単変数〔たんじゅんへんすう〕〔IP・情報処理〕

simple volcano 単式火山〔たんしきかざん〕〔IP・サイエンス〕

simple working stress 単純使用応力〔たんじゅんしやうおうりょく〕〔学術・機械〕

simplex 片面印面紙〔かためんいんがし〕〔学術・図書館〕/片面写真〔かためんしゃしん〕〔学術・図書館〕/単向〔たんこう〕〔C6230・情報〕/単式〔たんしき〕〔学術・遺伝〕/単体〔たんたい〕〔学術・数学〕

simplex (SPX) 単信回線〔たんしんかいせん〕〔IBM・情報処理〕

simplex algorithm シンプレックス・アルゴリズム〔しんぷれっくすあるごりずむ〕〔IP・情報処理〕

simplex channel 単信通信路〔たんしんつうしんろ〕〔IBM・情報処理〕

simplex circuit 単信回線〔たんしんかいせん〕〔IBM・情報処理〕/単信回路〔たんしんかいろう〕〔学術・電気〕

simplex communication 単信通信〔たんしんつうしん〕〔IBM・情報処理〕

simplex criterion 単体判定基準〔たんたいはんていきじゅん〕〔IP・情報処理〕〔Z8121・オペ〕

simplex filter 単式こし〔たんしきこし〕〔F0026・造船〕

simplex fly frame 単紡機〔たんばうき〕〔I10209・紡績〕〔I10305・紡績〕

simplex method シンプレックス法〔しんぷれっくすほう〕〔IP・情報処理〕〔Z8121・オペ〕/単体法〔たんだいほう〕〔IP・情報処理〕〔Z8121・オペ〕

simplex mode シンプレックス・モー

ド〔しんぷれっくすモード〕〔IP・情報処理〕/単信モード〔たんしんモード〕〔IBM・情報処理〕

simplex nozzle 単式ノズル〔噴霧器〕〔たんしきのする〕〔学術・機械〕

simplex nozzle atomizer 単式ノズル噴霧器〔たんしきのする〕〔学術・船舶〕

simplex operation 単信〔データ通信〕〔たんしん〕〔学術・電気〕/単信方式〔たんしんほうしき〕〔C5601・電子通〕

simplex rudder シンプレックスカジ〔しんぷれっくすかじ〕〔学術・船舶〕

simplex strainer 単式こし〔たんしきこし〕〔F0026・造船〕

simplex system シンプレックスシステム〔しんぷれっくすしすてむ〕〔IP・情報処理〕

simplex tableau シンプレックスタブロー〔しんぷれっくすたぶろー〕〔Z8121・オペ〕/シンプレックス表〔しんぷれっくすひょう〕〔IP・情報処理〕/単体表〔たんたいひょう〕〔Z8121・オペ〕

simplex telegraphy 単信法〔たんしんほう〕〔学術・電気〕

simplex transmission 単信伝送〔たんしんでんそう〕〔IBM・情報処理〕

simplex winding 単重巻〔たんじゅうまき〕〔学術・電気〕

simplex working 単信通信〔たんしんつうしん〕〔学術・電気〕

Simplexidentata 単歯類〔たんしるい〕〔学術・動物〕

simplification design 単純化設計〔たんじゅんかせつけい〕〔IP・情報処理〕

simplification technique 簡略化する方法〔かんりゃくかするほうほう〕〔IP・数学〕

simplified model 単純化モデル〔たんじゅんかもでる〕〔IP・情報処理〕

simplified network design problem (SNDP) 単純化ネットワーク設計問題〔たんじゅんかネットワークせつけいもんだい〕〔IP・情報処理〕

simplified periodical inspection 簡略定修〔かんりゃくていしゅう〕〔B0130・火災〕

simplified refinery 簡易製油所〔かんいせいゆじょ〕〔IP・エネルギー〕

simplified sound meter 簡易騒音計〔かんいそうおんけい〕〔IP・公害〕

simply-connected 単連結〔たんなれんけつ〕〔学術・数学〕

simply connected domain 単連結領域〔たんなれんけつりょういき〕〔IP・サイエンス〕

Simpson's rule シンプソンの公式〔しんぷすんのこうしき〕〔IP・サイエンス〕/シンプソンの法則〔数値積分の〕〔しんぷそんのほうそく〕〔学術・数学〕/シンプソン法則〔しんぷそんほうそく〕〔学術・船舶〕

SIMS (shared information management system) 共用情報管理システム〔きょうようじょうほうかんりしすてむ〕〔IP・情報処理〕

Simson line ウォーレス線〔うおーれすせん〕〔IP・サイエンス〕/シムソン線〔しむそんせん〕〔IP・サイエンス〕

simulate シミュレートする〔しみゅれーとする〕〔IBM・情報処理〕

simulated attention 模擬アテンション〔もぎあてんしよん〕〔IBM・情報処理〕

simulated day clock シミュレート・デイ・クロック〔しみゅれーてつどいけろく〕〔IP・情報処理〕

simulation シミュレーション〔しみゅれーしょん〕〔C6230・情報〕〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕〔IP・情報処理〕〔Z8121・オペ〕〔学術・気象〕〔学術・電気〕/模擬〔もぎもじけい〕〔IP・情報処理〕/模擬実験〔もぎしけん〕〔IP・プラント〕〔Z8121・オペ〕

simulation aided design シミュレーション援用設計〔しみゅれーしょんえんようせつけい〕〔IP・情報処理〕

simulation analysis シミュレーション解析〔しみゅれーしょんかいせき〕〔IP・情報処理〕

simulation configuration シミュレーション・コンフィギュレーション〔しみゅれーしょんこんふいぎゅれーしょん〕〔IP・情報処理〕

simulation control シミュレーション制御〔しみゅれーしょんせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

simulation cost model (SCM) シミュレーション費用モデル〔しみゅれーしょんひようもでる〕〔IP・情報処理〕

simulation engineering シミュレーション工学〔しみゅれーしょんこうがく〕〔IP・情報処理〕

simulation executive シミュレーション・エグゼクティブ〔しみゅれーしょんえんぐせくていぶ〕〔IP・情報処理〕

simulation experiment シミュレーション実験〔しみゅれーしょんしっけん〕〔IP・情報処理〕

simulation fidelity シミュレーション忠実性〔しみゅれーしょんちゅうじつせい〕〔IP・情報処理〕

simulation game シミュレーション・ゲーム〔しみゅれーしょんげーむ〕〔IP・情報処理〕

simulation hierarchy シミュレーション階層〔しみゅれーしょんかいそう〕〔IP・情報処理〕/シミュレーション言語〔しみゅれーしょんげんご〕〔IP・情報処理〕

simulation language シミュレーションプログラム言語〔しみゅれーしょんぷろぐらむげんご〕〔Z8121・オペ〕

simulation management system シミュレーション・マネジメント・システム〔しみゅれーしょんまねじめんとしすてむ〕〔IP・情報処理〕

simulation parameter シミュレーションパラメータ〔しみゅれーしょんぱらめーた〕〔IP・情報処理〕

simulation science シミュレーション科学〔しみゅれーしょんかがく〕〔IP・情報処理〕

simulation software シミュレーション・ソフトウェア〔しみゅれーしょんそふとゐあ〕〔IP・情報処理〕

simulation structure シミュレーション構造〔しみゅれーしょんこうぞう〕〔IP・情報処理〕

simulation system シミュレーション・システム〔しみゅれーしょんしすてむ〕〔IP・情報処理〕/シミュレーション・システムズ工学〔しみゅれーしょんしすてむずこうがく〕〔IP・情報処

理]
simulation theory シミュレーション理論(しみゅれーしょんりろん) [IP・情報処理]
simulation trial and error design シミュレーション試行錯誤設計(しみゅれーしょんしこうさくごせつけい) [IP・情報処理]
simulation verification シミュレーション検証(しみゅれーしょんけんしょう) [IP・情報処理]
simulator シミュレータ(しみゅれーた) [IP・情報処理]/シミュレータ(しみゅれーた) [C6230・情報] [IP・自動車] [Z8121・オペ] [学術・計測]
 [学術・航空] [学術・電気]/シミュレーター(しみゅれーたー) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・地質]
simulator configuration management シミュレータ・コンフィギュレーション・マネジメント(しみゅれーたこんぷいぎゅれーしょんまねじめんと) [IP・情報処理]
simulator hardware シミュレータ・ハードウェア(しみゅれーたはーどうゐあ) [IP・情報処理]
simulator program シミュレータ・プログラム(しみゅれーたぷろぐらむ) [IP・情報処理]
simulator software シミュレータ・ソフトウェア(しみゅれーたそふとゐあ) [IP・情報処理]
simulator study シミュレータ研究(しみゅれーたけんきゅう) [IP・情報処理]
simulator training シミュレータ訓練(しみゅれーたくんれん) [IP・情報処理]
simultaneity 同時(どうじ) [IP・サイエンス]
simultaneous 同時(どうじ) [IBM・情報処理]
simultaneous access 並列アクセス(へいれつあくせす) [IP・情報処理]
simultaneous calling 同時呼出(どうじよびだし) [学術・電気]
simultaneous carry 同時けた上げ(どうじけたあげ) [IP・情報処理]
simultaneous color television system 同時式カラーテレビジョン方式(どうじしきからーてれびしょんほうしき) [学術・電気]
simultaneous computer 同時処理計算機(どうじしりけいさんき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
simultaneous contrast 同時対比(どうじたいひ) [Z8105・色]
simultaneous DMA 同時DMA(どうじていゐえむ) [IP・情報処理]
simultaneous equations 連立方程式(れんりつほうていしき) [学術・数学]
simultaneous firing(shot) せい発(斉発)(せいはつ) [M0102・鉱山]
simultaneous instruction system 斉指令制御(せいしんせいぞう) [IP・冶金]
simultaneous measurement 同時測定(どうじそくてい) [IP・プラント]/同時測定(ガス圧点検法)(どうじそくてい) [学術・電気]
simultaneous observation 同時観測(どうじかんそく) [学術・天文]
simultaneous operation 同時処理

操作(どうじしりそうさ) [IP・情報処理]/同時操作(どうじそうさ) [IBM・情報処理]
simultaneous processing 同時処理(どうじしり) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
simultaneous processing system 同時処理システム(どうじしりしすてむ) [IP・情報処理]
simultaneous reaction 並発反応(へいははんのう) [学術・化学] [学術・物理]
simultaneous read - while - write 同時読取り書込み機構(どうじよとりかきこみきこう) [IBM・情報処理]
simultaneous search 同時探索(どうじたんさく) [IP・情報処理]
simultaneous telegraphy and telephony 電信電話及信法(てんしんでんわそうしんほう) [学術・電気]
simultaneous train light controller 同時点滅器(どうじてんめつき) [E4005・鉄道]
simultaneous transition 同時遷移(どうじせんい) [学術・分光]
simultaneous transmission 同時伝送(どうじでんそう) [IBM・情報処理]
simultaneous transmission and reception 同時送受信(どうじそうじゅしん) [学術・電気]
simultaneous waterlevel 同時水位(どうじすいい) [学術・土木]
SIN(support information network) 支援情報網(しえんじょうほうもう) [IP・情報処理]
sinalbin シナルビン(しなるびん) [IP・サイエンス]
Sinanthropus シナントロプス(しなんとろぷす) [IP・サイエンス]
sinapic acid シナピン酸(しなびんさん) [IP・サイエンス]
sine サイン(さいん) [IP・サイエンス] [学術・数学]/正弦(せいげん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
sine bar サインバー(さいんばー) [IP・サイエンス] [学術・計測]/サイン棒(さいんぼう) [学術・機械]
sine condition 正弦条件(せいげんじょうけん) [Z8120・光学] [学術・物理]
sine curve 正弦曲線(せいげんきょくせん) [学術・機械]
sine curve hob サインカーブホブ(さいんカーぶほぶ) [B0174・歯切]
sine galvanometer 正弦機流計(せいげんけんりゅうけい) [学術・電気] [学術・物理]
sine integral 正弦積分(せいげんせきぶん) [IP・サイエンス]
sine motion 正弦運動(せいげんうんどう) [学術・地震]
sine wave 正弦波(せいげんは) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・電気]
sine-wave generator 正弦波発生器(せいげんははっせいき) [学術・電気]/正弦波発電機(せいげんははつでんき) [学術・電気]
sing - around oscillator シングアラウンド発振器(しんくあらうんどはしんき) [IP・サイエンス]
singed yarn ガス糸(がすいと) [I.0205・繊維糸]
singing 毛焼き(けやき) [L0207・織

維染色] [学術・化学]
singeing machine 毛焼き機(けやきき) [L0305・紡績] [L0308・染色] [学術・機械]
single pivot axis elbow hinge 単軸ひじ(肘)ヒンジ継手(たんじくひじひんじつぎて) [T0101・福祉関連機器]
singing シンギング(エンジン騒音)(しんぎんく) [IP・自動車]/チャタリング(ちゃたりんぐ) [B0118・油圧]/鳴音(めいおん) [IBM・情報処理] [学術・電気]
singing flame 発音炎(はつおんえん) [IP・サイエンス]
singing margin 鳴音余裕(めいおんよゆう) [学術・電気]
singing point 鳴音点(めいおんてん) [学術・電気]
singing propeller 鳴音プロペラ(めいおんぷろべら) [学術・船舶]
singing stability 鳴音安定度(めいおんあんでいど) [学術・電気]
singing tolerance 鳴音余裕(めいおんよゆう) [学術・電気]
single 単動(たんだう) [E3013・鉄道]
single access mechanism 単一アクセス機構(たんいつあくせすきこう) [IP・情報処理]
single acting 単動式(たんだうしき) [IP・自動車]
single-acting 単動(たんだう) [学術・採鉱冶金]
single acting compressor 単動圧縮機(たんだうあっしゅくき) [学術・機械]
single acting cylinder 単動式(作動筒)(たんだうきどうとう) [W0105・航空]/単動(空気圧)シリンダ(たんだうしりんだ) [B0120・空圧]/単動(油圧)シリンダ(たんだうしりんだ) [B0118・油圧]
single-acting discharrow 単動ディスクハロー(たんだうていすくはろー) [学術・土木]
single acting door engine 単動式戸閉め機構(たんだうしきとどめきかい) [E4005・鉄道]
single acting engine 単動機関(たんだうきかん) [学術・船舶]
single-acting engine 単動機関(たんだうきかん) [B0108・内燃] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
single acting hammer 単動ハンマ(たんだうはんま) [学術・機械]
single-acting hammer 単動ハンマ(たんだうはんま) [学術・採鉱冶金]
single-acting pilehammer 単動クイ打ハンマー(たんだうくいはんまー) [学術・土木]
single acting pump 単動ポンプ(たんだうばんぷ) [学術・船舶]
single-acting pump 単動ポンプ(たんだうばんぷ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
single acting type 単動式(たんだうしき) [B0132・送・圧]
single action air-hydraulic press 空気液圧プレス(くうきえきあつぷれす) [B0111・プレス]
single action crankless press 単動クラックレスプレス(たんだうくらんくレス) [B0111・プレス]
single action crank press 単動ク

ランクプレス[たんどくらんくふれす] [B0111・プレス]
single action hydraulic press 単動水圧プレス[たんどくすいあつふれす] [B0111・プレス]
single action oil hydraulic press 単動油圧プレス[たんどくあぶあつふれす] [B0111・プレス]
single action steam-hydraulic press 蒸気水圧プレス[じょうきすいあつふれす] [B0111・プレス]
single address 1アドレス[いちあどれす] [学術・計測]
single-address 単一アドレス[たんいつあどれす] [IBM・情報処理]
single-address code 1アドレスコード[いちあどれすこーど] [学術・電気]
single address instruction 1アドレス命令[いちあどれすめいれい] [C6230・情報]
single-address instruction 単一アドレス命令[たんいつあどれすめいれい] [IBM・情報処理]
single-address message 単一アドレスメッセージ[たんいつあどれすめっせーじ] [IBM・情報処理]
single anchor mooring 単びょう[錨泊][たんびょうはく] [F0010・造船船舶]
single angle milling cutter 片角フライス[かたかくふらいす] [B0172・フライス]
single angle milling cutter with threaded hole ねじ付き片角フライス[ねじつきかたかくふらいす] [B0172・フライス]
single-anode mercury-arc rectifier 単極水銀整流器[たんきよくすいぎんせいりゅうき] [学術・電気]
single-arc furnace 単アーク炉[たんあーくろ] [学術・採鉱冶金]
single attribute utility function 単属性効用関数[たんどくせいよううかんすう] [IP・情報処理]
single axis ankle 単軸足部[たんどくそくぶ] [T0101・福祉関連機器]
single axis elbow unit 単軸ひじ[肘]ブロック継手[たんどくひじぶろっくつぎて] [T0101・福祉関連機器]
single axis knee joint 単軸ひざ[膝][たんどくひざ] [T0101・福祉関連機器]
single axis stable platform 一軸安定プラットフォーム[いちあていふらっとはーむ] [IP・宇宙技術]
single axle truck 一軸台車[いちあじくたいしゃ] [E4002・鉄道]
single bar ankle-foot orthosis 短下し(肢)装具[片側支柱付][たんかしそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
single bar knee-ankle-foot orthosis 長下し(肢)装具[片側支柱付][ちようかしそうぐ] [T0101・福祉関連機器]
single bar link 一枚リンク[いちまいりんく] [学術・船舶]
single-bar plunger ankle joint 足継手単支柱[ピストン式][あしつぎて] [T0101・福祉関連機器]
single barrel carburetor 単胴雾化器[たんどくうきかき] [B0110・内務]
single bas 単独ベッド[たんどくべつ

ど] [B0132・送・圧]
single base 単独ベッド[たんどくべつ] [B0131・ボンパ]
single base propellant シングルベース推進薬[しんぐるべーすすいしんやく] [学術・化学]
single-base propellant シングルベース推進薬[しんぐるべーすすいしんやく] [学術・航空]
single bath process 一浴法[いちちようほう] [IP・サイエンス] [学術・化学]
single beam photometer 単光束光度計[たんこうそくこうどけい] [学術・分光]
single beam spectrometer 単光束分光計[たんこうそくぶんこうけい] [学術・分光]
single bed 単寝台[たんしんだい] [F0015・造船内装]
single bell 単式装入鍾[たんしきそうにゅうしょう] [学術・採鉱冶金]
single belt 一枚ベルト[いちまいべると] [学術・機械]
single berth cabin 一人船室[いちにんせんしつ] [学術・船舶]
single bevel butt joint 片側突合せ溶接[かたがわつきあわせようせつ] [IP・プラント]/レ形溶接[れがたようせつ] [IP・プラント]
single bevel groove レ形グループ[れがたぐるーぶ] [学術・機械] [学術・建築]/レ形グループ[溶接][れがたぐるーぶ] [学術・船舶]
single-bevel groove V形グループ[溶接][ぶいがたぐるーぶ] [学術・土木]
single block 単滑車[たんかっしや] [学術・船舶]
single board computer (SBC) シングルボード・コンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた] [IP・情報処理]
single bond 単結合[たんけつごう] [IP・サイエンス] [学術・化学]/単ボンド[たんばんど] [学術・電気]
single border lace シングルボーダーレース[しんぐるぼーだれーす] [L0214・繊維レース]
single bottom 単底[たんてい] [学術・船舶]
single bottom construction 単底構造[たんていこうぞう] [F0012・造船船舶]
single branch earthenware pipe 片枝陶管[かたえだとかかん] [学術・建築]
single-break disconnecter 一点切り断路器[いってんぎりだんろき] [学術・電気]
single bunk 一段寝ダ[いちだんねだな] [学術・船舶]
single buoy mooring 一点係留方式[いってんけいりゅうほうしき] [IP・プラント]/SBM[えすびーえむ] [IP・プラント]
single bus 単母線[たんぼせん] [学術・電気]
single bus arrangement 単母線[たんぼせん] [学術・電気]
single cable 信号ケーブル[しんごうけーぶる] [IBM・情報処理]
single capacity lag 一次遅れ[いちじおくれ] [学術・計測]

single cavity mo(u)ld 1個取り金型[いっこどりかながた] [K6900・ブラ]
single cell protein SCP[えすしーびー] [IP・プラント]/単細胞たんぱく[たんさいぼうたんぱく] [IP・プラント]
single-channel pulse-height analyzer シングルチャネル波高分析器[しんぐるちゃねるはこうぶんせき] [学術・計測] [学術・原子力]
single circuit brake system 一系統ブレーキ[いちけいとうふれーき] [D0106・自動車]
single circuit hydraulic brake, actuating system 1系統式油圧ブレーキ, 作動装置[いちけいとうしきゆあつふれーきさどうそうち] [IP・自動車]
single cogging アゴ掛け(木構造)[あごかけ] [学術・土木]
single coiled spiral 単らせん[たんらせん] [学術・遺伝]
single colony isolation 単集落分離[たんしゅうらくふんり] [IP・遺伝]
single-column pence ペンス桁方式[べんすけたほうしき] [IBM・情報処理]
single column radiator 単柱放熱器[たんちゅうほうねつき] [学術・機械]
single conductor cable 単心ケーブル[たんしんけーぶる] [IP・プラント]
single conductor earthed system 単線アース式[たんせんあーすしき] [学術・船舶]
single console support (SCS) 単一操作系サポート[たんいつそうたきさぽーと] [IBM・情報処理]
single contact 単接点[たんせつてい] [学術・電気]
single contact bulb 単接点電球[たんせつてんでんきゅう] [IP・自動車]
single control 単一制御[たんいつせいぎよ] [IP・機械設計]/単独制御[たんどくせいぎよ] [IP・情報処理] [学術・電気]
single control cable system 単式コントロールケーブルシステム[たんしきこんとらーけるふしすてむ] [T0101・福祉関連機器]
single cord 単ひも[交換機][たんひも] [学術・電気]
single cord stitch シングルコード編[しんぐるこーどあみ] [L0211・繊維メリヤス]
single core cable 単心ケーブル[たんしんけーぶる] [IP・プラント]
single-core cable 単心ケーブル[たんしんけーぶる] [学術・電気]
single core tube コアチューブ[こあちゅーぶ] [M0103・鉱山機器]
single corona charging シングルコロナ帯電[しんぐるこらなたいでん] [B0137・複写機]
single cotton-covered wire 一重綿巻き線[ひとえめんまきせん] [IP・プラント]/一重綿巻線[ひとえめんまきせん] [学術・電気]
single couple 単双力源[たんそうりきげん] [学術・地震]
single crank arch press アーチ形シングルランクプレス[あーちがた

しんぐるくらんくぶれす [B0111・プレス]

single crank double action press C形複動シングルクラックプレス [しーがたふくどうしんぐるくらんくぶれす] [B0111・プレス]

single cross 単交雑 (たんこうざつ) [学術・遺伝]

single crossing-over 単一乗換 (たんいつのりかえ) [学術・遺伝]

single crystal 単結晶 (たんけつしょう) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学]

single cue probability learning (SCPL) 単一手がかり確率学習 (たんいつてがかりかくりつがくしゅう) [IP・情報処理]

single current 単流 (たんりゅう) [IBM・情報処理]

single current line adapter 単流回線アダプター (たんりゅうかいせんあだぷたー) [IBM・情報処理]

single-current system 単流式 (たんりゅうしき) [学術・電気]

single current transmission 単流式伝送 (たんりゅうしきでんそう) [IP・情報処理]

single-cut file 筋目やすり (すじめやすり) [学術・機械]

single cyclone dust collector 単式サイクロン集じん装置 (たんしきさいくろんしゅうじんそうち) [B0126・火発]

single cylinder 単気筒 (たんきとう) [IP・自動車]

single cylinder engine 単シリンダ機関 (たんしりんだきかん) [学術・機械]

single-cylinder engine 単シリンダ機関 (たんしりんだきかん) [B0108・内燃]

single-decked pallet 単面形パレット (たんめんけいぱれっと) [Z0106・パレット]

single deck floating roof シングルデッキ浮屋根 (しんぐるでっきうきやね) [IP・プラント] / 単式浮屋根 (たんしきうきやね) [IP・プラント]

single-degree-of freedom system 一自由度系 (いちじゆうどけい) [IP・情報処理]

single - degree - of - freedom system 一自由度系 (いちじゆうどけい) [B0153・振動]

single denhigh stitch シングルデンビー編 (しんぐるでんびーあみ) [L0211・繊維メリヤス]

single density 単一記録密度機構 (たんいつきろくみつどきこう) [IBM・情報処理]

single density tape unit 単一記録密度機構 (たんいつきろくみつどきこう) [IBM・情報処理]

single diagram 単平衡図 (たんへいこうず) [学術・探鉱冶金]

single-direction thrust ball bearing 単式スラスト玉軸受 (たんしきすらすとたまじくうけ) [B0104・軸受]

single-direction thrust bearing 単式スラスト軸受 (たんしきすらすとじくうけ) [B0104・軸受]

single disc clutch 単板クラッチ (たんばんくらっち) [IP・自動車]

single discharge runner 単流ランナ (たんりゅうらんな) [B0119・水車]

single-discharge spiral water turbine 片吐出しうず巻水車 (かたはきだしうずまきすいしや) [学術・機械]

single-discharge spiral water-turbine 片吐出しうず巻水車 (かたはきだしうずまきすいしや) [学術・土木]

single discharge type 単流形 (たんりゅうがた) [B0119・水車]

single disk storage device (SDSD) ディスクカートリッジ機構 (でいすくかーとりっじきこう) [IBM・情報処理]

single disk storage drive channel attachment ディスクカートリッジ接続機構 (でいすくかーとりっじせつぞくきこう) [IBM・情報処理]

single-domain 単一定義域 (たんいつていぎいき) [IBM・情報処理]

single drive シングル駆動 (しんぐるくどう) [B0141・コンベヤ]

single-drum chart 単巻図紙 (計器用) (たんまきずし) [学術・物理]

single drum winder 単胴巻機 (たんどうまきき) [学術・探鉱冶金]

single edger シングルエジャ (しんぐえがじや) [B0114・木工機]

single-electrode potential 単極電位 (たんきょくでんい) [学術・電気]

single electrode potential 単極電位 (たんきょくでんい) [K0213・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・探鉱冶金]

single-electrode potential 単極電位 (たんきょくでんい) [IP・サイエンス]

single-element relay 一元形継電器 (いちげんがたけいでんき) [学術・電気]

single end シングルエンド (しんぐえんど) [C7102・電子管]

single ended boiler 片面ボイラ (かためんぼいら) [学術・船舶]

single-ended boiler 片面ボイラ (かためんぼいら) [学術・機械]

single-ended push-pull circuit SEPP回路 (えすいーべーびーかいろう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

single-ended transformer 単端変圧器 (たんたんへんあつぎ) [IP・プラント]

single ended wrench 片ロスバナ (かたくちすばな) [IP・プラント] [IP・自動車]

single-ended wrench 片ロスバナ (かたくちすばな) [学術・機械]

single end stud 片ねじボルト (かたねじぼると) [IP・プラント]

single-end stud 片ねじボルト (かたねじぼると) [B0101・ねじ]

single-entry charging system 単式貸出式 (たんしきかしだしほう) [学術・図書館]

single-entry compressor 片側込込圧縮機 (かたがわすいこみあつしゅくき) [学術・航空]

single epicheirema 一重帯証式 (いちじゅうたいしゅうしき) [学術・論理]

single equipment 単体機器 (たんたいいきき) [IP・プラント]

single error 単一誤り (たんいつあやまり) [IBM・情報処理]

single evaporator 単一 (蒸発) 缶 (たんいつかん) [Z9211・エネ管理]

single exposure 単一被ばく (たんいつびばく) [学術・原子力]

single faced corrugated board 片面段ボール (かためんだんばー) [P0001・紙・パ]

single faced corrugated fiberboard 片面段ボール (かためんだんばー) [IP・プラント]

single faced corrugated fibreboard 片面段ボール (かためんだんばー) [Z0104・段ボール]

single facer 片面機 (かためんき) [Z0104・段ボール]

single fastening 一本締め (板張) (いっばんじめ) [学術・船舶]

single-fault analysis 単一次陥解析 (たんいつけつかんかいせき) [IP・情報処理]

single feeder 一回線給電線 (いちかいせんきゅうでんせん) [IP・プラント]

single fiber 単繊維 (たんせんい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

single-filament light bulb シングルフィラメント型電球 (しんぐるひいらめんとがたでんきゅう) [IP・自動車]

single firing 専焼 (せんしょう) [IP・公害]

single flange bobbin winder 片つばつきボビンワインダ (かたつばつきぼびんわいんだ) [L0306・製紙機]

single flange ring シングルフランジリング (しんぐるふらんじりんぐ) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

single flight of stairway 一続きの階段 (ひとつづきのかいだん) [IP・プラント]

single float 単フロート (たんふろーと) [学術・航空]

single flooring 単床 (たんしょう) [学術・建築] / 根太床 (ねだゆか) [学術・建築]

single-flow 片流れ (かたながれ) [学術・機械]

single flow turbine 単流タービン (たんりゅうたーびん) [B0127・火発] [IP・プラント]

single fluid cell 単液電池 (たんえきでんち) [IP・サイエンス] [学術・化学]

single-fluid cell 単液電池 (たんえきでんち) [学術・電気]

single-fluid reactor 一流体炉 (いちりゅうたろ) [学術・原子力]

single footing 独立基礎 (どくりつきそ) [IP・プラント] [学術・建築]

single frame シングルフレーム (写真) (しんぐるふれーむ) [学術・図書館] / 単材フレーム (たんざいふれーむ) [学術・船舶]

single fuel combustion 専焼 (せんしょう) [IP・公害]

single fuel firing 専焼 (せんしょう) [B0126・火発] [IP・プラント]

single furnace 単一炉 (たんいつろ) [B0126・火発]

single gash spacing error みぞの単一分割誤差 (みぞのたんいつぶんかつごさ) [B0174・歯切]

single gate シングルゲート〔しんぐるげーと〕〔学術・土木〕
single gauge 片ロゲージ〔かたくちげーじ〕〔学術・機械〕
single gear 一段歯車装置〔いちだんはぐるまそうち〕〔学術・船舶〕
single-gear drive 一段歯車駆動〔いちだんはぐるまどう〕〔学術・機械〕
single groove 片面グルーブ〔かためぐるーぶ〕〔学術・機械〕/片面グルーブ〔溶接〕〔かためぐるーぶ〕〔学術・船舶〕
single groove joint 片面グルーブ継手〔かためぐるーぶつぎて〕〔IP・プラント〕〔Z3001・溶接〕
single-gun color picture tube 単電子銃カラー受像管〔たんでんしじゅうからーいじじょうかん〕〔C7102・電子管〕
single handrail 一段手すり〔いちだんですり〕〔F0026・造船〕〔IP・プラント〕
single header 単式管寄せ〔たんしきくだよせ〕〔学術・機械〕
single head wrench 片ロスバナ〔かたくちすばな〕〔IP・自動車〕/片ロレンチ〔かたくちれんち〕〔IP・プラント〕
single helical gear 単はすび歯車〔たんはすびはぐるま〕〔学術・機械〕/単ハスバ歯車〔たんはすばはぐるま〕〔学術・船舶〕
single hierarchic path 単一階層パス〔たんにいつかいそうばす〕〔IBM・情報処理〕
single-hole nozzle 単口ノズル〔たんのこうのずる〕〔B0110・内燃〕
single hook 片フック〔かたふくく〕〔B0136・クレン〕
single impression die 単型〔たながた〕〔B012・鋳造加工〕
single impression mold 1個取り金型〔いっことりかながた〕〔K6900・プラ〕
single indexing attachment 単歯削出し装置〔たんばありだしそうち〕〔B0106・工作機〕
single infection 単感染〔たんかんせん〕〔学術・遺伝〕
single jet carburettor 単口霧吹き化器〔たんこうきりふきかき〕〔学術・機械〕
single jet type 単射形〔たんしやがた〕〔B0119・水車〕
single J groove J形グルーブ〔じえいがたぐるーぶ〕〔IP・プラント〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕/J形グルーブ〔溶接〕〔じえいがたぐるーぶ〕〔学術・土木〕
single J-groove J形グルーブ〔じえいがたぐるーぶ〕〔学術・機械〕
single job scheduling 単ジョブスケジューリング〔たんにいつじぶすけじゅーりんぐ〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕
Single joint swing axle with two coil springs ツーコイルスプリング式シングルジョイントスイングアクスル〔2型式コイルばね単一接つーこいるすぶりんぐしきしんぐるじょいんとすいんぐあくする〕〔IP・自動車〕
single kiln 単独がま〔たんどくがま〕〔Z9211・エネ管理〕
single lacing シングルレーシング

〔しんぐるれーしんぐ〕〔学術・土木〕
single latticing シングルレーシング〔しんぐるれーしんぐ〕〔学術・土木〕
single layer insulation 単層保温〔たんそうはおんれい〕〔IP・プラント〕
single layer sheathed top 一重張り天井〔いちじゅうはりてんじょう〕〔Z0107・木箱〕
single-layer winding 単層巻〔たんそうまき〕〔学術・電気〕
single-leaf bascule bridge 一葉跳開橋〔いちようちやうかいきょう〕〔学術・土木〕
single lens 単レンズ〔たんれんず〕〔Z8120・光学〕〔学術・機械〕〔学術・物理〕
single level explosion 単一レベル展開〔たんにいつれべるてんかい〕〔IBM・情報処理〕
single level implosion 単一レベル逆展開〔たんにいつれべるぎやくてんかい〕〔IBM・情報処理〕
single level metal 単層金属〔たんそうさんそく〕〔IP・マイクロエ〕
single lift dobby 単動ドビー〔たんどどびー〕〔L0210・繊維製織〕
single line brake system 単列配管ブレーキ〔たんれつはいかんぶれーき〕〔D0106・自動車〕
single line delineation 単線図示〔たんせんずし〕〔Z8114・製図〕
single line diagram 単線接続図〔たんせんせつぞくず〕〔IP・プラント〕/ワンスラインダイヤグラム〔わんらいんだいあくらむ〕〔IP・プラント〕
single-line diagram 単線結線図〔たんせんけつせんず〕〔学術・電気〕
single-line repeater 単線中継器〔たんせんちゅうけいき〕〔IBM・情報処理〕
single-line ropeway 単線式索道〔たんせんしきさくどう〕〔M0102・鉱山〕
single-loop control 単ループ制御〔たんのーぶせいぎょ〕〔IP・情報処理〕
single-loop system 単ループシステム〔たんのーぶしすてむ〕〔IP・情報処理〕
single main bus 単一母線〔たんにいつぼせん〕〔IP・プラント〕
single mechanical seal シングルメカニカルシール〔しんぐるめかにかるしーる〕〔IP・プラント〕
single mode control 単モード制御〔たんもーどせいぎょ〕〔IP・情報処理〕
single mode oscillation 単モード発振〔たんもーどはっしん〕〔学術・分光〕
single multiple reflection 単発多重反射〔たんばつたじじゅうはんしや〕〔学術・地震〕
single objective optimization problem 単目的最適化問題〔たんもくてきさいてきかもんだい〕〔IP・情報処理〕
single-office area 単局地〔たんきょくち〕〔学術・電気〕
single-office exchange 自局内交換〔じきょくないこうかん〕〔IBM・情報処理〕
single operation 半二重操作〔はんじじゅうそうさ〕〔IBM・情報処理〕
single operator welding machine 単式アーク溶接機〔たんしきあーくよう

せつせき〕〔IP・プラント〕〔Z3001・溶接〕/単式溶接機〔たんしきようせつせき〕〔学術・船舶〕
single-operator welding machine 単式溶接機〔たんしきようせつせき〕〔学術・機械〕
single part 1パート〔いちばーと〕〔IBM・情報処理〕
single-particle model 一粒子模型〔いちりゅうしもけい〕〔IP・サイエンス〕
single pass 1パス〔いちばす〕〔IP・プラント〕/単流〔たんりゅう〕〔IP・プラント〕
single-pass... 単光路—〔形〕〔たんのこうろ〕〔学術・分光〕
single-pass gain 単光路利得〔たんのこうろりとく〕〔学術・分光〕
single-pass heat exchanger 単流熱交換器〔たんりゅうなつこうかんき〕〔学術・機械〕
single pass shell 1パス形シェル〔いちばすがたしえろ〕〔IP・プラント〕/ワンプASSシェル〔わんばすしえろ〕〔IP・プラント〕
single pass submerged arc welding 単層サブマージドアーク溶接〔たんそうさぶまーじどあーくようせつ〕〔IP・プラント〕
single pass vertical welding 単層立て向き溶接〔たんそうたてむきようせつ〕〔IP・プラント〕
single pedestal desk 片そで机〔かたそでぐくえ〕〔F0015・造船内書〕〔学術・建築〕
single-perforate(d) film 片穴フィルム〔かたあなふいるむ〕〔学術・図書館〕
single-perforate(d) safety base 片穴安全ベース〔フィルムの〕〔かたあなあんぜんべーす〕〔学術・図書館〕
single period model 一期モデル〔いっきもてる〕〔IP・情報処理〕
single phase 単相〔たんそう〕〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕
single phase auto-transformer 単相単巻変圧器〔たんそうたんまきへんあつせき〕〔F8011・発電機〕
single-phase bridge rectifier connection 単相ブリッジ整流接続〔たんそうぶりっじせいりゅうせつぞく〕〔学術・電気〕/単相ブリッジ接続〔たんそうぶりっじせつぞく〕〔学術・電気〕
single-phase circuit 単相回路〔たんそうかいろう〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕
single-phase commutator machine 単相整流子電機〔たんそうせいりゅうしてんき〕〔学術・電気〕
single-phase current 単相交流〔たんそうこうりゅう〕〔IP・サイエンス〕
single-phase generator 単相発電機〔たんそうはつてんき〕〔学術・電気〕
single-phase half-wave rectifier connection 単相半波整流接続〔たんそうはんばせいりゅうせつぞく〕〔学術・電気〕/単相半波接続〔たんそうはんばせつぞく〕〔学術・電気〕
single-phase induction motor 単相誘導電動機〔たんそうゆうどうてんどうき〕〔学術・電気〕
single phase motor 単相電動機〔たんそうてんどうき〕〔学術・機械〕〔学

術・探鉱冶金]
single-phase motor 单相電動機
 [たんそうでんどうき] [IP・プラント] [学術・電気]
single phase potential transformer 单相計器用変圧器
 [たんそうけいきようへんあつき] [F8011・船電記]
single-phase power 单相電力[たん
 そうでんりょく] [学術・電気]
single-phase series motor 单相直
 巻電動機[たんそうちよくまきでん
 うき] [学術・電気]
single-phase short-circuit 单相
 短絡[たんそうたんらく] [学術・電気]
single-phase three-wire system
 单相三線式[たんそうさんせんしき]
 [学術・電気]
single phase transformation 单相
 変態[たんそうへんたい] [学術・探
 鉱冶金]
single phase transformer 单相変
 圧器[たんそうへんあつき] [F8011・
 船電記]
single-phase transformer 单相変
 圧器[たんそうへんあつき] [IP・プラ
 ント] [学術・電気]
single-phase two-wire system
 单相二線式[たんそうにせんしき] [学
 術・電気]
single piece of composite member
 個材[こざい] [学術・建築]
single piston wheel cylinder 単動
 式ホイールリング[たんどうしきはい
 ーしりんだ] [IP・自動車]
single pitch error 単一ピッチ誤差
 [たんいつぴちごさ] [B0102・歯車]
 [B0174・歯切]
single plane airplane 単座機[たん
 ざき] [学術・航空]
single-plane balancing 一面つり
 あわせ[いらめんつりあわせ]
 [B0153・振動]/静つりあわせ[せい
 つりあわせ] [B0153・振動]
single-plane balancing machine
 一面つりあい試験機[いらめんつりあ
 いしけんき] [B0153・振動]/静つりあ
 い試験機[せいつりあいいしけんき]
 [B0153・振動]
single plaque isolation 単浴菌斑分
 離[たんようきんはんぶんり] [IP・遺
 伝]
single plate clutch シングルプレー
 トクラッチ[単板式クラッチ][しんぐ
 るぶれーとくらっち] [IP・自動車]/単
 板クラッチ[たんばんくらっち] [IP・
 自動車]
single plate rudder 単板かじ[たん
 ばんかじ] [学術・船舶]/單板だ[たん
 ばんだ] [F0013・造船外き]
single plunger unit pump 単筒形
 噴射ポンプ[たんとうがたふんしゃぽ
 んぶ] [B0110・内燃]
single-point adjustable
 suspension scaffold ゴンドラ[ゴ
 んどら] [IP・プラント]
single point mooring 一点係留方
 式[いってんけいりゅうほうしき]
 [IP・プラント]
single point threading tool わじ
 切り山パイロット[わじきりばいと]
 [B0101・ねじ]
single-point thread tool 一山パイ
 ロット[ひとやまばいと] [学術・機械]

single pole 単柱[たんちゅう] [IP・
 プラント] [学術・電気]
single-pole... 単極——(形)[たん
 きょく] [学術・電気]/単極形——(形)
 [たんきょくがた] [学術・電気]
single pole switch 単極スイッチ
 [たんきょくすいっち] [学術・探鉱冶
 金] [学術・船舶]
single-pole switch 単極スイッチ
 [たんきょくすいっち] [IP・プラント]
single ported slide valve 単孔すべ
 り弁[たんこうすべりべん] [学術・船
 舶]
single position hob シングルポジ
 ションホブ[しんぐるぼじしょんほぶ]
 [B0174・歯切]
single positioning 単位置づけ
 [たんいつちづけ] [IBM・情報処理]
single potential difference 単極
 電位差[たんきょくでんいさ] [学術・
 探鉱冶金]
single precision 単精度[たんせい
 せい] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
single probe system 一探触子法
 [いちたんしよくしほう] [IP・プラ
 ント]
single program initiator (SPI)
 単一プログラム開始プログラム[たん
 ひとつぶろぐらむかいしぶろぐらむ]
 [IBM・情報処理]
single programmed repeatable
robot 単純繰返しロボット[たんじ
 ゅんくりかえしロボット] [B0134・産
 業用ロボ]
single pulley drive 単ベルト駆動
 [たんべるとくどう] [学術・機械]
single pulse 単一パルス[たんいつぱ
 るす] [C5620・パルス]
single purchase winch 単動ウィン
 チ[たんどうういんち] [学術・船舶]
single purpose robot 単能ロボット
 [たんのうろぼと] [B0134・産業用
 ロボ]
single-rail crane 単軌クレーン[た
 んきくれーん] [学術・機械]
single-rail track circuit 単軌条軌
 道回路[たんきじょうきどうかいりょ]
 [E3013・鉄道]
single reduction gear 一段減速装
 置[いちだんげんそくそうち] [学術・
 船舶]
single-reduction gear 一段減速装
 置[いちだんげんそくそうち] [F0022・汽船]
single reel 単一リール[C][たんいつ
 りーん] [IP・情報処理]
single reinforcement 単筋[たんき
 せん] [IP・プラント] [学術・建築]/単鉄
 筋[たんてきせん] [IP・プラント] [学
 術・建築] [学術・土木]
single responsibility 単一責任[た
 んいつせきにん] [IP・プラント]
single rib grinding wheel 一山ね
 じ研削といし[ひとやまねじけんさく
 といし] [B0101・ねじ]
single riveted joint 一列リベット
 継手[いられつりべとつぎて] [学
 術・船舶]
single-riveted joint 一列リベット
 継手[いられつりべとつぎて] [学
 術・機械]
single riveting 一列リベット締め
 [いちれつりべとつじめ] [学術・船舶]
single rod cylinder 片ロッド(空気

圧)シリンダ[かたろっどしりんだ]
 [B0120・空圧]/片ロッド(油圧)シリン
 ダ[かたろっどしりんだ] [B0118・油
 圧]
single-rope grab 単索グラブ[たん
 さくぐらぶ] [学術・土木]
single rotor helicopter 単回転翼
 ヘリコプタ[かたろっどてんよくへりこ
 ぶた] [学術・航空]
single rotor type 単回転翼式[たん
 かいてんよくしき] [学術・航空]
single row 単列[たんだんれつ] [学術・
 機械]
single row angular contact ball
 bearing with two-piece inner
 ring 合わせ内輪アングュラ玉軸受
 [あわせないりんあんぎゅらたまじく
 うけ] [B0104・軸受]
single row angular contact ball
 bearing with two-piece outer
 ring 合わせ外輪アングュラ玉軸受
 [あわせがいりんあんぎゅらたまじく
 うけ] [B0104・軸受]
single row angular contact ball
 bearing with two-piece outer
 ring and two-piece inner ring
 合わせ内輪外輪アングュラ玉軸受[あ
 わせないりんあんぎゅらたまじくう
 け] [B0104・軸受]
single row bearing 単列軸受[たん
 れつじくうけ] [B0104・軸受] [IP・プ
 ラント]
single-row radial engine 一重星
 形機関[いちじゅうほしがたきかん]
 [B0108・内燃]
single runner type 単輪形[たなり
 んがた] [B0119・水車]
single sale 単品登録[たんびんとう
 ろく] [B0115・登録機]
single sale key 単品キー[たんびん
 きー] [B0115・登録機]
single sampling inspection 一回
 抜取検査[いっかいぬきとりけんさ]
 [Z8101・品質]
single sampling inspection plan
 一回抜取り検査法[いっかいぬきとり
 けんさほう] [学術・統計数学]
single scattering 単一散乱[たんい
 つさんらん] [学術・物理]
single screw thread 一条ねじ[い
 ちじょうねじ] [学術・機械]
single screw vessel 一輪船[いちじ
 くれん] [学術・船舶]
single sealed bearing 片シール軸
 受[かたしーるじくうけ] [B0104・軸
 受]
single seat airplane 単座機[たんざ
 き] [学術・航空]
single seated valve 単座弁[たんざ
 べん] [IP・プラント]
single seat valve 単座弁[たんざべ
 ん] [IP・プラント]
single section 断面(河川)[たんだ
 んめん] [学術・土木]
single selection method 一回選択
 法[いっかいせんたくほう] [学術・植
 物]
single-shaft gas turbine 一輪軸形
 ガスタービン[いちじくがたがすたー
 びん] [B0128・火発]
single shear 一面せん断[いちめん
 せんだん] [学術・機械] [学術・建築]/
 一面セン断[いちめんせんだん] [学
 術・船舶] [学術・土木]

single shielded bearing 片シールド軸受[かたしーるとじくうけ]
[B0104・軸受]

single shot ワンショット[わんしよっと] [IP・情報処理]

single shot multi-vibrator シングルスロットマルチバイブレータ[しんぐるしょつとまちはいぶれーた]
[C0401・シー・記]

single-shot operation シングル・ショット操作[しんぐるしょつとそうさ] [IP・情報処理]

single-shouldered tieplate 片側肩付キタイプレート[かたがわかたつきたいぶれーと] [学術・土木]

single shrouded impeller 片側シールド羽根車[かたがわしゅらうどはねぐるま] [学術・船舶]

single-shrouded impeller 片側シールド羽根車[かたがわしゅらうどはねぐるま] [学術・機械]

single shuttle loom 単丁織機[たんちようひしょき] [L0210・繊維製織] / 単丁び織機[たんちようびしょき] [L0306・製織機]

single side band (SSB) 単側波帯[たんそくはたい] [学術・情報処理]

single sideband 単側波帯[たんそくはたい] [学術・電気]

single-side-band communication system 単側波帯通信方式[たんそくはたいつうしんほうしき] [学術・航空]

single sideband modulation 単側波帯変調[たんそくはたいへんちよう] [IP・情報処理]

single-sideband reception 単側波帯受信[たんそくはたいじゅしん] [学術・電気]

single-sideband transmission 単側波帯伝送[たんそくはたいでんそう] [C5601・電子通] [IBM・情報処理] [学術・電気]

single-sideband board 片面基板[かためんきばん] [IP・プリント] / 片面台[かためんだい] [学術・電気]

single-sideband impeller 片側吸込羽根車[かたがわすいきみはねぐるま] [学術・機械]

single-side type impeller 片側吸込羽根車[かたがわすいきみはねぐるま] [学術・機械]

single silk-covered wire 一重絹巻線[ひとえきぬまきせん] [学術・電気]

single site mutation 単点突然変異[たんてんとつぜんへんい] [IP・遺伝]

single skew notch 一段カタギ入レ[いちだんかたぎいれ] [学術・土木]

single sliding door 片引戸[かたひきど] [学術・建築]

single slip switch シングルスリッスイッチ[しんぐるすりっすいっち] [E1311・鉄道]

single-slip switch 片渡り付キ交サ[かたわたりつきこうさ] [学術・土木]

single span beam 単スパンばり[たんすぱんばり] [学術・機械]

single spar 単けた[たんけた] [学術・航空]

single-speed floating action 単速度動作[たんそくどうどうさ] [IP・エネルギー] [学術・計測]

single speed type 単速度式[たんそくどうしき] [B0119・水車]

single spindle automatic lathe 単軸自動旋盤[たんじくじどうせんばん] [B0105・工作機]

single-spindle drill 単軸ボーラ盤[たんじくぼーらばん] [IP・プラント]

single spool (shaft) engine 一軸エンジン[いちじくえんじん] [W0109・航空]

single stage 単段[たんだん] [IP・プラント] [学術・機械] / 単段(形)[たんだん] [B0131・ポンプ]

single stage air compressor 一段空気圧縮機[いちだんくうきあっしゅくき] [学術・機械]

single stage centrifugal pump 一段うず巻ポンプ[いちだんうずまきばんぷ] [学術・機械]

single stage compressor 一段圧縮機[いちだんあっしゅくき] [学術・機械]

single-stage compressor 一段圧縮機[いちだんあっしゅくき] [学術・機械]

single stage nitriding 一重窒化法[いちじゅうちゅうかほう] [IP・自動車]

single stage pump 一段ポンプ[いちだんばんぷ] [学術・機械]

single-stage pump 一段ポンプ[いちだんばんぷ] [IP・プラント] / 単段ポンプ[たんだんばんぷ] [IP・プラント]

single-stage quenching 一段焼入れ[いちだんやきいれ] [IP・自動車]

single-stage separation factor 単段分離係数[たんだんぶんりけいすう] [学術・原子力]

single stage type 単段(形)[たんだん] [B0132・送・圧]

single start gear hob 一条ホブ[いちじょうほぶ] [B0174・歯切]

single-start thread 一条ねじ[いちじょうねじ] [B0101・ねじ]

single station special purpose machine シングルステーション専用工作機械[しんぐるすてーしょんせんようこうさくきかい] [B0105・工作機]

single step シングル・ステップ[しんぐるすてっぷ] [IBM・情報処理]

single step growth experiment 一段成長実験[いちだんせいちょうじっけん] [IP・遺伝] [学術・遺伝]

single step joint 一段カタギ入レ[いちだんかたぎいれ] [学術・土木]

single-step operation シングルスステップ操作[しんぐるすてっぷそうさ] [IBM・情報処理]

single string 一連[いちれん] [C3803・がいし] / 単連[たんれん] [C3803・がいし]

single-structure file 単一構造ファイル[たんいつつこうぞうふぁいる] [IBM・情報処理]

single suction 片吸込み[かたすいきみ] [学術・機械] / 片吸込み(形)[かたすいきみ] [B0131・ポンプ]

single suction pump 片吸込みポンプ[かたすいきみばんぷ] [IP・プラント]

single suction type 片吸込み(形)[かたすいきみ] [B0132・送・圧]

single surface planer 自動一面かんな盤[じどういちめんかんなばん] [B0114・木工機]

single-sweep method 単掃引法[ぼ

ーろグラフイー・) [たんそういんほう] [学術・化学]

single sweep operation 単掃引[たんそういん] [C1002・電子測]

single swing door 片開き戸[かたひらきど] [学術・建築]

single switchboard 単式交換機[たんしきこうかんき] [学術・電気]

singlet 一重項[いちじゅうこう] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光] / 一重項(原子・分子論)[いちじゅうこう] [学術・物理] / 一重項(いちじゅうこう) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]

single tenon 一枚ホゾ[いちまいほぞ] [学術・土木]

single thread 一条ねじ[いちじょうねじ] [B0101・ねじ]

single-thread 単一条[たんいつし] [IBM・情報処理]

single-threaded screw 一条ねじ[いちじょうねじ] [学術・機械]

single thread gear hob 一条ホブ[いちじょうほぶ] [B0174・歯切]

single thread milling cutter 一山ねじフライス[ひとやまねじふらいす] [B0101・ねじ]

single thread spiral 一本糸らせん[いっぽんしらせん] [学術・遺伝]

single-throat carburetor 単副気化器[たんどうきかき] [B0110・内燃]

single-thread-... 単投—(形)[たんとう] [学術・電気] / 単投形—(形)[たんとうかたう] [学術・電気]

single throw crankshaft 単連クランク軸[たんれんくらんくじく] [学術・船舶]

single throw switch 単投スイッチ[たんとすいっち] [IP・プラント]

single ticket (英国での)片道切符[かたみちきふ] [IP・プラント]

single tier (rowの並んだ)一列[いちれつ] [IP・プラント] / 単段[たんだん] [IP・プラント]

single toothed rack type cutter 一枚歯ラックカッタ[いちまいばらっくかた] [B0174・歯切]

single total adding machine 単一合計加算機[たんいつこうけいけいさんき] [B0117・事務機]

single track 単トラック[たんいつとらっく] [IBM・情報処理] / 単線[たんせん] [学術・土木]

single-track bridge 単線橋[たんせんきょう] [学術・土木]

single-train plan 1系列プラント[いちけいれつぷらんと] [IP・プラント]

single translation lattice 単移動格子[たんいどうこうし] [学術・採鉱冶金]

single track 単軌車[たんだいしゃ] [E4002・鉄道]

singlet series 一重線系列[いちじゅうせんけいれつ] [学術・分光]

singlet state 一重項状態[いちじゅうこうじょうたい] [学術・分光] / 一重状態[いちじゅうじょうたい] [学術・分光]

singlet system 一重項系[いちじゅうこうけい] [学術・分光]

single tube core barrel シングルチューブコアバーレル[しんぐるちゅーぶこあばーれる] [M0103・鉱山機]

器]
single twist yarn 片より糸(かたよりい) [L0205・繊維系]
single-type capacitor 単形器コンデンサ(たんしがたこんてんさ) [学術・電気]
single-U butt joint U形突合せ継手(ゆーがたつきあわせつぎて) [IP・プラント]
single-U groove U形グループ(ゆーがたぐるーぶ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
single unit 単一ユニット(C) (たんいつゆにっ) [IP・情報処理]
single unit system シングル・ユニット・システム (しんぐる・ユニット・システム) (しんぐるゆにっしすてむ) [IP・自動車] / 単一ユニットシステム (たんいつゆにっしすてむ) [IP・情報処理]
single upright シングルマスト (しんぐるますと) [D6201・フォーク]
single-valued function 一価関数 (いっかかんすう) [学術・数学]
single vandyke stitch シングルバンダイク編 (しんぐるばんたいくあみ) [L0211・繊維メリヤス]
single-variable multimodal function 一変数多岐性関数 (いっぺんすうたきせいかんすう) [IP・情報処理]
single-V butt joint V形突合せ継手 (ぶいがたつきあわせつぎて) [IP・プラント]
single-Vee butt joint V形突合せ継手 (ぶいがたつきあわせつぎて) [IP・プラント]
single venturi 単ベンチュリ (たんべんちゅり) [B0110・内燃]
single-V groove V形グループ (ぶいがたぐるーぶ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] / V形グループ (溶接) (ぶいがたぐるーぶ) [学術・土木]
single virtual storage 単一仮想記憶 (たんいつかそうきおく) [IBM・情報処理] / 単一仮想記憶装置 (たんいつかそうきおくそうち) [IBM・情報処理]
single virtual storage (SVS) 単一仮想記憶システム (たんいつかそうきおくしすてむ) [IP・情報処理]
single-volume file 単一ボリュームファイル (たんいつぶらうむふあいる) [IBM・情報処理]
single wall corrugated fiberboard 両面段ボール (りょうめんだんばー) [IP・プラント]
single wall corrugated fibreboard 両面段ボール (りょうめんだんばー) [Z0104・段ボ]
single-way rectifier connection 単向整流接続 (たんこうせいりゅうせつぞく) [学術・電気]
single web plate girder 一枚ウェブ (いたいちうえぶ) [学術・機械]
single-web section シングルウェブ断面 (しんぐるウェブめん) [学術・土木]
single welded butt joint 片側突合せ溶接 (かたがわつきあわせつぎて) [IP・プラント]
single welded lap joint 片側重ね継手 (かたがわかさねつぎて) [IP・プラント]

ラント]
single-wheel roller 一輪ローラー (いちりんろーらー) [学術・土木]
single wire-armored cable 単重鉄線外装ケーブル (たんじゅうてっせんがいそうけーぶる) [学術・電気]
single-wire line 単線式回線 (たんせんしきかいせん) [IBM・情報処理] / 単線式線路 (たんせんしきせんろ) [学術・電気]
single wire signal 単線式信号機 (たんせんしきしんごうき) [E3013・鉄道]
single-wire signal 単線式信号機 (たんせんしきしんごうき) [学術・電気]
single wire system 単線式 (たんせんしき) [IP・自動車] [学術・船舶]
single word 単語 (たんご) [IP・情報処理]
single-wrap cable splice かさ接続 (かさせつぞく) [学術・電気]
single yarn 単糸 (たんし) [IP・サイエンス] [L0205・繊維系] [学術・化学]
single yarn breaking strength 単糸引張強さ (たんしひっぱりつよさ) [L0208・繊維試験]
single yarn strength tester 糸引張試験機 (いとひっぱりしけんき) [学術・機械]
singly reentrant winding 単口巻 (たんくまき) [学術・電気]
singular concept 単独概念 (たんどくがいねん) [学術・論理]
singular control 特異制御 (とくいせいぎ) [IP・情報処理]
singular control problem 特異制御問題 (とくいせいぎもんだい) [IP・情報処理]
singularity 気象異常日 (きしょういじょうび) [IP・サイエンス] / 特異日 (とくいび) [学術・気象]
singular judgement 単称判断 (たんしんしょうはんだん) [学術・論理]
singular judgment 単称判断 (たんしんしょうはんだん) [学術・論理]
singularly perturbed Nash game 特異摂動形ナッシュゲーム (とくいせつどうがたなっしゅげーむ) [IP・情報処理]
singular optimal control 特異最適制御 (とくいさいてきせいぎ) [IP・情報処理]
singular optimal control problem 特異最適制御問題 (とくいさいてきせいぎもんだい) [IP・情報処理]
singular perturbation analysis 特異摂動解析 (とくいせつどうかいせき) [IP・情報処理]
singular perturbation problem 特異摂動問題 (とくいせつどうもんだい) [IP・情報処理]
singular perturbation theory 特異摂動理論 (とくいせつどうりろん) [IP・情報処理]
singular point 特異点 (とくいてん) [IP・サイエンス] [学術・数学]
singular set 単一親子集合 (たんいつおやこしゅうごう) [IP・情報処理]
singular simplex 単体 (たんたい) [学術・数学]
singular solution 特異解 (とくいかい) [IP・サイエンス] [学術・数学]

singular system matrix 特異システムマトリクス (とくいしすてむまとりくす) [IP・情報処理]
singular value analysis 特異値解析 (とくいちかひせき) [学術・情報処理]
singul-silicate ケイ酸化合物 (けいかんかぶつ) [学術・探鉱冶金]
sinigrin シニグリン (しにぐりん) [IP・サイエンス]
sinistrality 左巻き性 (ひだりまきせい) [IP・運伝]
sinistrous 左巻き (ひだりまき) [学術・植物] / 左巻きの (ひだりまきの) [学術・植物]
sink 受信側 (通信の) (じゅしんがわ) [IP・情報処理] / シンク (しんく) [C7102・電子管] / 吸込み (すいこみ) [IP・サイエンス] [学術・航空] [学術・物理] / 吸込み (流体力学) (すいこみ) [学術・船舶] / 吸込み (すいこみ) [学術・土木] / 流し (ながし) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理] / 流シ (ながし) [学術・船舶] [学術・土木] / 流し台 (ながしだい) [IP・プラント] [学術・建築]
sink (in sink-and-float analysis) 沈下 (物) (浮沈分析における) (ちんかぶつ) [M0102・鉱山]
sinkage 沈下 (ちんか) [学術・船舶]
sink-and-float analysis 浮沈分析 (ふちんぶんせき) [M0102・鉱山]
sink-and-float separation 重選 (じゅうせん) [M0102・鉱山]
sink-and-float separator 重選機 (じゅうせんき) [M0102・鉱山]
sink and float test 浮沈試験 (ふちんしけん) [学術・化学]
sink-and-float test 浮沈試験 (ふちんしけん) [学術・探鉱冶金]
sinker シンカ (しんか) [L0202・手編] [L0211・繊維メリヤス] [L0307・編組機] / シンカー (施工機械) (しんかー) [学術・土木] / 沈鍾 (港湾) (ちんすい) [学術・土木]
sinker bar シンカバー (しんかばー) [L0307・編組機]
sinker cam シンカカム (しんかかむ) [L0307・編組機]
sinker drop socks シンカドロップ柄短ツツ下 (しんかどろっぽがらたんくつした) [L0211・繊維メリヤス]
sinker line 縦目不ぞろい (たてめぞろい) [L0202・手編]
sinker loop シンカループ (しんかるーぶ) [L0202・手編] [L0211・繊維メリヤス]
sinker needle シンカ針 (しんかばり) [L0202・手編]
sinker plating socks シンカ柄短ツツ下 (しんかがらたんくつした) [L0211・繊維メリヤス]
sinker wheel シンカホイール (しんかはいーる) [L0211・繊維メリヤス]
sinker wheel frame ツリ機 (つりき) [L0211・繊維メリヤス]
sink float separation 浮沈分離 (ふちんぶんり) [IP・プラント]
sink-float separation 重流選鉱 (じゅうえきせんこう) [学術・探鉱冶金]
sink head 押し湯 (おしゆ) [学術・機械] / 押湯 (おしゆ) [学術・探鉱冶金]
sinking 立坑掘下げたて (こうほりさげ) [学術・探鉱冶金] / 沈下 (気象光学)

[ちんか] [学術・気象]
sinking comb くし歯(くしば)
 [L0202・手編]
sinking fund factor 減価基金係数
 [げんさいききんけいすう] [Z8121・
 オペ]
sinking in つや沈み(泣)[つやしず
 む] [学術・化学]
sinking mill 紋り圧延機[しぼりあ
 つえんき] [学術・採鉱冶金]
sinking pump 掘下げポンプ[ほりさ
 げぽんぷ] [学術・機械] [学術・採鉱冶
 金]
sinking rate 降下率(こうかりつ)
 [学術・航空]
sinking speed 降下率(こうかりつ)
 [学術・航空]
sink mark ひけマーク[ひけまーく]
 [K6900・プラ]
sinomenine シノメニン[しのめに
 ん] [IP・サイエンス]
sinous header 波形管寄せ[なみがた
 くだよせ] [学術・機械]
sinter 温泉華(おんせんか) [学術・地
 震]/温泉炭酸物(おんせんちんでんぶ
 つ) [IP・サイエンス]
sinter cone 噴泉塔(ふんせんとう)
 [学術・地震]
sintered alloy 焼結合金(しょうけつ
 ごうきん) [IP・サイエンス]
sintered body 焼結体(しょうけつた
 い) [Z2500・や金]
sintered carbide 焼結カーバイド
 (しょうけつかーばいど) [IP・機械設
 計]
sintered compact 焼結体(しょうけ
 つたい) [Z2500・や金]
sintered density 焼結密度(しょう
 けつみつど) [Z2500・や金]
sintered diamond 焼結ダイヤモンド
 (しょうけつだいやもんどん) [IP・機
 械設計]
sintered electric contact material
 焼結接点材料(しょうけつせつてんざ
 いりょう) [Z2500・や金]
**sintered electrode type alkaline
 battery** 焼結式アルカリ電池(しょう
 けつしきあるかりでんち) [IP・サイ
 エンス]
sintered flux 焼結フラックス(しょう
 けつふらっくす) [Z3001・溶接]
sintered friction material 焼結摩
 擦材料(しょうけつまさつざいりょう)
 [Z2500・や金]
sintered friction strip 焼結合金す
 り板(しょうけつごうきんすりいた)
 [Z2500・や金]
sintered-glass filter ガラスろ過器
 (分析)[がらすろかき] [学術・化学]
sintered hard alloy 超硬合金(ちや
 うこうごうきん) [Z2500・や金]
sintered iron 焼結鉄(しょうけつて
 つ) [学術・採鉱冶金]
sintered metal 焼結金属(しょうけ
 つきんぞく) [IP・自動車]/焼結合金
 (しょうけつごうきん) [IP・自動車]/
 シンダード・メタル(しんだーどめた
 る) [IP・自動車]
sintered metallic core 焼結金属磁
 心(しょうけつきんぞくじしん)
 [Z2500・や金]
sintered metallic filter 焼結金属
 フィルタ(しょうけつきんぞくふい
 た) [Z2500・や金]

sintered metallic magnet 焼結金
 属磁石(しょうけつきんぞくじしゃく)
 [Z2500・や金]
sintered product 焼結製品(しょう
 けつせいひん) [Z2500・や金]
sintered ring 焼結リング(しょうけ
 つりんぐ) [L0209・紡績] [L0305・紡
 績]
sintered structural part 焼結機械
 部品(しょうけつつかいぶひん)
 [Z2500・や金]
sinter forging 粉末鍛造(ふんまつ
 たんぞう) [B0112・鍛造加工]
sintering 焼結(しょうけつ) [IP・プ
 ラント] [K6900・プラ] [Z2500・や金]
 [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採
 鉱冶金] [学術・物理]/焼結作用(氷球
 と氷球などの)[しょうけつさよう]
 [学術・気象]/焼固(しょうこ) [IP・プ
 ラント] [R2001・耐火]/シンタリング
 (しんたりんぐ) [IP・プラント]/半融
 (はんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・
 化学]
sintering crack 焼結割れ(しょうけ
 つわれ) [Z2500・や金]
sintering equipment 熔融焼成装置
 (ようゆうしょうせいそうち)
 [B8530・公害防止装置]
sintering furnace 焼結炉(しょう
 けつろ) [IP・サイエンス] [IP・公害]
 [学術・採鉱冶金]
sintering machine 焼結機(しょう
 けつき) [IP・プラント] [学術・機械]
 [学術・採鉱冶金]
sintering process 焼結法(しょうけ
 つほう) [学術・採鉱冶金]
sintering zone 焼成帯(しょうせい
 たい) [学術・化学]
sinus 血脈とう(けつみやくとう) [学
 術・動物]
sinusoidal chart 正弦波チャート
 (せいげんはチャート) [Z8120・光学]
sinusoidal current 正弦電流(せい
 げんでんりゅう) [IP・サイエンス]/正
 弦波交流(せいげんはこうりゅう)
 [IP・サイエンス]
sinusoidal quantity 正弦量(せいげ
 んりょう) [B0153・振動]/調和量(ち
 ょうわりょう) [B0153・振動]
sinusoidal wave 正弦波(せいげん
 は) [IP・プラント] [学術・電気] [学
 術・物理]
sinusoidal wave method 正弦波法
 (せいげんはほう) [IP・サイエンス]
sinus venosus 静脈とう(じょうみゃ
 くとう) [IP・サイエンス] [学術・動
 物]
SIO(serial I/O interface) 直列
 入出力インタフェース(ちようれつに
 ゆうしゅつりょくいんたふえーす)
 [IP・情報処理]
SIO(start I/O) 入出力開始命令
 (にゅうしゅつりょくかいしめいれい)
 [IP・情報処理]
SIOF(SIO fast release) 入出力開
 始命令高速版(にゅうしゅつりょくか
 いしめいれいこうそくばん) [IP・情報
 処理]
SIO fast release(SIOF) 入出力開
 始命令高速版(にゅうしゅつりょくか
 いしめいれいこうそくばん) [IP・情報
 処理]
siphon サイフォン(さいふおん)
 [IP・サイエンス] [IP・プラント]/サイ

ホン(さいほん) [B0131・ポンプ] [学
 術・機械] [学術・計測] [学術・地震]
 [学術・土木] [学術・物理]/吸上げ管
 (すいあげかん) [IP・プラント]/水管
 (すいかん) [IP・サイエンス] [学術・
 動物]/吸い出し管(すいだしかん)
 [IP・自動車]
siphon action サイフォン作用(さい
 ふおんさよう) [IP・自動車]
siphon culvert 伏せ越し(ふせこし)
 [学術・土木]
siphon dam サイホンダム(さいほん
 だむ) [学術・機械]
siphon gauge サイフォン検潮儀(さい
 ふおんけんちようぎ) [IP・サイエ
 ンス]
siphon-jet water closet サイホン
 ジェット大便器(さいほんじえつとだ
 いけんぎ) [いへんき]
siphon lubrication サイホン潤滑
 (さいほんじゅんかつ) [学術・機械]
siphon lubricator サイホン注油器
 (さいほんちゅうゆき) [学術・機械]
siphonogamous plant 有管植物(ゆ
 うかんしよくぶつ) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
Siphonophora 管クラゲ類(かんく
 らげるい) [IP・サイエンス]/管くらげ
 類(くたくらげるい) [学術・動物]
siphonostele 管状中心柱(かんじょ
 うちゅうしんちゅう) [IP・サイエ
 ンス] [学術・植物]
siphon spillway サイホン余水吐キ
 (さいほんよすいはいき) [学術・土木]
Sipunculoidae 星虫類(せいちゅうる
 い) [IP・サイエンス]/星虫類(はしむ
 しい) [学術・動物]
**SIR(selective information
 retrieval)** 選択的情報検索(せんた
 くてきじょうほうけんさく) [IP・情報
 処理]
sirasimeyu 白紋油(しらしめゆ) [学
 術・化学]
sire 種雄(たねおす) [学術・遺伝]
siren サイレン(さいれん) [Z8107・音
 響] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・
 物理]/サイレン(号笛, 警報器)(さいれ
 ん) [IP・自動車]
siren horn サイレン(さいれん)
 [IP・プラント]
Sirenia 海牛類(かいぎゅうるい) [学
 術・動物]
Sirius シリウス(しりうす) [IP・サイ
 エンス]
Sirius companion シリウス伴星(し
 りうすはんせい) [IP・サイエンス]
sirocco fan シロコファン(しろこ
 ふうあん) [IP・プラント]/多翼ファン
 (たよくふうあん) [IP・プラント]
sirocozone system シロコゾン方
 式(しろこぞんほうしき) [学術・船舶]
SIRS 衛星ホ外分光計(えいせいせき
 かいぶんこうけい) [学術・気象]
sirup シロップ(しろっぱ) [IP・サイ
 エンス] [学術・化学]
siruping 糖液注入(かん詰)[とうえ
 きちゅうにゅう] [学術・化学]
sirupy... シロップ状...(形)[しろ
 っふじょう] [学術・化学]
SIS(Safety Injection System)
 安全注入系(あんぜんちゅうにゅうけ
 い) [学術・原子力]
**SIS(schedule information
 system)** スケジュール情報システ

ム(すけじゅーるじょうほうしすむ)
[IP・情報処理]

sisal サイザル麻(さいざるあさ) [IP・サイエンス] [L0204・繊維原料]/[シサル麻(さいざるあさ)] [IP・サイエンス] [学術・化学]

sister chromatid 姉妹染色体(しまいせんしよくぶんたい) [学術・遺伝]

sister chromatid exchange 姉妹染色体交換(しまいせんしよくぶんたいこうかん) [IP・遺伝]

sister chromatid reunion 姉妹染色体再結合(しまいせんしよくぶんたいさいけつごう) [IP・遺伝] [学術・遺伝]

sister chromosome 姉妹染色体(しまいせんしよくたい) [学術・遺伝]

sister hook シスタフック(しすたふっく) [学術・船舶]

sister keelson 副キールソン(ふくきーるそん) [学術・船舶]

sister reunion 姉妹染色体再結合(しまいせんしよくぶんたいさいけつごう) [IP・遺伝] [学術・遺伝]

sister ship 姉妹船(しまいせん) [学術・船舶]

sister-strand 姉妹染色体(しまいせんしよくぶんたい) [学術・遺伝]

site 現地(げんち) [IP・プラント]/[現場(げんば)] [IP・プラント]/[サイト(さいと)] [学術・遺伝]/[敷地(しきち)] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/[所在地を意味する]場所(ばしょ) [IP・プラント]/[用地(ようち)] [IP・プラント]

site acquisition 用地取得(ようちしゅとく) [IP・プラント]

site clearance 現場の後片付け(げんばのあとかたづけ) [IP・プラント]

site condition 現地条件(げんちじょうけん) [IP・プラント]/[敷地条件(しきちじょうけん)] [IP・プラント]/[立地条件(りちじょうけん)] [IP・プラント]

site development 敷地開発(しきちかいはつ) [IP・プラント]

site error 場所誤差(ばしょごさ) [学術・航空] [学術・電気]

site fabrication 現場製作(げんばせいさく) [IP・プラント]

site-foamed insulation 現場発泡断熱材(げんばはつぱうだんねつざい) [IP・プラント]

site frontage decrease 地先減歩(ちさきげんぷ) [学術・建築]

site grade map 敷地高低図(しきちこうていず) [IP・プラント] [学術・建築]

site investigation 現地調査(げんちちょうさ) [IP・プラント]/[実地調査(じつちちょうさ)] [IP・プラント]

site location 用地選定(ようちせんてい) [IP・プラント]

site manager 現地マネージャー(げんちまねーじゃー) [IP・プラント]/[現場責任者(げんばせきにんしゃ)] [IP・プラント]/[サイトマネージャー(さいとまねーじゃー)] [IP・プラント]/[システム管理責任者(しすてむかんりせきにんしゃ)] [IP・情報処理]

site map 敷地図(しきちず) [IP・プラント] [学術・建築]

site planning 敷地計画(しきちけい

かく) [IP・プラント] [学術・建築]/[配置計画(はいちけいかく)] [IP・プラント] [学術・建築]

site planning diagram 敷地造成図(しきちぞうせいず) [IP・プラント]

site planning drawing 敷地造成図(しきちぞうせいず) [学術・建築]

site platting 一団地計画(いちだんちけいかく) [学術・土木]

site preparation 敷地造成(しきちぞうせい) [IP・プラント]

site receiving report 現地受取報告(げんちうけとりほうこく) [IP・プラント]

site selection プラント用地選定(ふらんちようちせんてい) [IP・プラント]/[用地選定(ようちせんてい)] [IP・プラント]

site survey 現地調査(げんちちょうさ) [IP・プラント]/[実地調査(じつちちょうさ)] [IP・プラント]

site warehouse 現場倉庫(げんばそうこ) [IP・プラント]

site welding 現場溶接(げんばようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]

siting problem 立地問題(りちもんだい) [IP・エネルギー]

sit-on-bottom type (プラットフォーム)の着底型(ちゃくていがた) [IP・プラント]

sitosterol シトステリン(しとすてりん) [IP・サイエンス]/[シトステロール(しとすてろーる)] [IP・サイエンス] [学術・化学]

sitting room 居間(いま) [学術・建築]

situational control 状況制御(じょうきょうせいぎ) [IP・情報処理]

situational demand 状況的デマンド(じょうきょうてきでまんど) [IP・情報処理]

situation display 状況ディスプレイ(じょうきょうでいすぷれい) [IP・情報処理]

situation recognition 状況認識(じょうきょうにんしき) [IP・情報処理]

situs inversus viscerum 内臓逆位(ないぞうぎやくい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

sitz bath シツバス(しつぱす) [学術・機械]

SI unit SIユニット(えすあいゆにっと) [IP・プラント]/[国際表示単位(こくさいひょうじたんい)] [IP・プラント]

six シックス(6,6気筒エンジン) [しくす] [IP・自動車]

six-colour photometry 六色測光(ろくしよくそくこう) [学術・天文]

six-component balance 六成分てんびん(ろくぶんりよくてんびん) [学術・航空]

six cylinder engine 6気筒エンジン(ろくさとうえんじん) [IP・自動車]

six month flow 平水量(へいすいりょう) [学術・電気]

six phase 六相(ろくそう) [学術・電気]

sixteen (16) N-thread アメリカ16山ねじ(あめりかじゅうろくやまねじ) [B0101・ねじ]

sixteen drive addressing 16台呼出機構(じゅうろくだいひだしきこう) [IBM・情報処理]

sixteen-threeed series 16山ねじ系(じゅうろくやまねじけい) [IP・プラント]

sixty percent benzene 60%ベンゼン(ろくじゅうぱーせんとべんぜん) [K2410・芳香族]

sixty percent benzole 60%ベンゼン(ろくじゅうぱーせんとべんぜん) [K2410・芳香族]

sixty percent toluene 60%トルエン(ろくじゅうぱーせんととるえん) [K2410・芳香族]

sixty percent toluole 60%トルエン(ろくじゅうぱーせんととるえん) [K2410・芳香族]

six unit code 六単位符号(ろくたんいふごう) [学術・電気]

six vector 六ベクトル(ろくげんべくとる) [IP・サイエンス]

six way seat シックス・ウェイ・シート(しっくすうえいしーと) [IP・自動車]

six-wheel bogie car 3軸ボギー車(さんじくばぎーしゃ) [E4001・鉄道]

six wheel car 六輪車(ろくりんしゃ) [IP・自動車]

six-wheel car 3軸車(さんじくしゃ) [E4001・鉄道]

six wheeled car 六輪自動車(ろくりんじどうしゃ) [学術・機械]/[六輪車(ろくりんしゃ)] [学術・機械]

six-wheeled vehicle 六輪自動車(ろくりんじどうしゃ) [D0101・自動車]

six wheeler 六輪自動車(ろくりんじどうしゃ) [学術・機械]/[六輪車(ろくりんしゃ)] [学術・機械]

six wheel truck 3軸台車(さんじくだいしゃ) [E4002・鉄道]

size 大きさ(おおきさ) [IP・プラント] [学術・統計数学]/[大きさ(活字)の] [おおきさ] [学術・図書館]/[大きさ(図書)の] [おおきさ] [学術・図書館]/[サイズ(さいず)] [A0002・建築(せんと)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [P0001・紙・ペーパー/サイズ(紙)の] [さいず] [学術・化学]/[サイズ(大きさ, 寸法)の] [さいず] [IP・自動車]/[シーラー(しーらー)] [K5500・塗料/粘度(せんど)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [L0208・繊維試験]/[粘度(せんど)] [学術・化学]/[電線の]太さ(ふとさ) [IP・プラント]

size analysis 粒度分析(りゅうどぶんせき) [M0102・鉱山]

size box サイズボックス(さいずばっと) [L0210・繊維製機]/[サイズボックス(さいずばっくす)] [L0306・製機機]

Size card コール式図書計測カード(こーるしきとしよけいそくカード) [学術・図書館]

size coding 大きさコーディング(おおきさこーでいんぐ) [IP・情報処理]

size copy 代本板(だいほんばん) [学術・図書館]

size deviation 縦度偏差(せんどへんさ) [L0208・繊維試験]

size distribution サイズ分布(さいずぶんぷ) [IP・プラント]/[粒度分布(りゅうどぶんぷ)] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学]

size fraction 粒群(りゅうぐん) [M0102・鉱山]

size letters 図書形態略字(としよけいたいりやくじ) [学術・図書館]

size level control device のり液面調節装置[のりきめんちようせつそうち] [L0306・製織機]

size notation 図書形態記号法[としょけいたいきごうほう] [学術・図書館]

size of a data item 項目の大きさ(C)(こうもくのおおきさ) [IP・情報処理]

size of chamfered corner 面取りの大きさ(めんとりのおおきさ) [B0176・おじ加工工具]

size of fillet weld すみ肉のサイズ[すみにくのさいず] [Z3001・溶接]/すみ肉溶接の大きさ[すみにくようせつのおおきさ] [学術・船舶]

size of greatest particle 最大粒径(骨材)[さいだいいりゅうけい] [学術・建築]

size of milling cutter フライスの大きさ(ふらいすのおおきさ) [B0172・フライス]

size of population 母集団の大きさ(はしゅうだんのおおきさ) [Z8101・品質]

size of separation 分離粒度(ぶんりりゅうど) [M0102・鉱山]

size of square シャンク四角部の幅[しゃんくしかくぶのば] [B0176・おじ加工工具]

size of subgroup 群の大きさ(ぐんのおおきさ) [Z8101・品質]

size of thread 取り付ね径(とりつけねじけい) [B0175・ねじ]

size of tool バイトの大きさ(ばいとのおおきさ) [B0107・バイト]

size press サイズプレス(さいずぷれす) [P0001・紙・パ]

size ruler サイズ測定器(さいずばんそくていき) [IP・プラント]/整粒器(せいりゅうき) [IP・プラント]/選別器(せんべつき) [IP・プラント]/たて糸のり付け機(たていとりのつけき) [L0306・製織機]/のり付け機(のりつけき) [IP・プラント]/ノリつけ機(のりつけき) [L0210・織維製織]

size range 粒径範囲(りゅうけいはんい) [IP・プラント]/粒度範囲(りゅうどはんい) [IP・プラント]

size reduction (広義)の粉碎(ふんさい) [IP・プラント]/粉碎(ふんさい) [M0102・鉱山]

size rule 図書形態計尺(としょけいたいいしやく) [学術・図書館]

size spray device のり液噴射装置(のりえきふんしゃそうち) [L0306・製織機]

size test 織度検査(せんとけんさ) [L0208・織維試験]

size uniformity range 織度開差(せんとかいさ) [L0208・織維試験]

size variation per unit container 相互差(そうごさ) [B0104・軸受]

size vat サイズバット(さいずばつと) [L0210・織維製織]/サイズボックス(さいずばくす) [L0306・製織機]

sizing きょう(矯)正(きやうせい) [B0122・鍛造加工]/サイジング(さいじんぐ) [B0122・加工記号] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z2500・や金]/仕上げ打ち(しあげうち) [B0122・加工記号]/寸法決定(すんぽうけつてい) [IP・プラント]/ノリつけ(のりつけ) [L0210・織維製織]/のり

付け(のりつけ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/のり付け(織)[のりつけ] [学術・化学]/分粒(ぶんりゅう) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

sizing agent のり剤(織)[のりざい] [学術・化学]/ノリ付け剤(のりつけざい) [K3211・界面]

sizing cloth サイジングクロス(さいじんぐろす) [L0210・織維製織] [L0306・製織機]

sizing machine たて糸のり付け機(たていとりのつけき) [L0306・製織機]/のり付け機(のりつけき) [L0308・染色] [学術・機械]/ノリつけ機(のりつけき) [L0210・織維製織]

sizing material のり剤(織)[のりざい] [学術・化学]

sizing of paper サイズ(製紙)(さいず) [学術・図書館]

sizing reel 検尺器(けんじやくき) [L0208・織維試験]

sizing roll 定径ロール(ていけいろうる) [学術・探鉱冶金]

sizing roller サイジングローラ(さいじんぐらうら) [L0210・織維製織] [L0306・製織機]

sizing skein 織度糸(せんとし) [L0208・織維試験]

sizing system サイジング(さいじんぐ) [K6900・プラ]

sizing test サイズ度試験(さいずどしけん) [P0001・紙・パ]/分粒試験(ぶんりゅうしけん) [学術・探鉱冶金]

SJAE(steam jet air ejector) 蒸気式空気抽出器(じょうしききうきくちゅうしつき) [学術・原子力]

skarn スカルン(すかるん) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]

skate スケート(映写機)[すけーと] [学術・機械]

skate-rink スケート場(すけーとじょう) [学術・建築]

skatole スカトール(すかとーる) [IP・サイエンス]

skag かかと(キール船尾骨材)[かかと] [学術・船舶]/スケグ(すけぐ) [F0012・造船船こく]

skein かせ(かせ) [L0205・織維糸]/かせ染め(染)(かせぞめ) [学術・化学]

skein breaking strength リー引張強サ(リーひっぱりつよさ) [L0208・織維試験]

skein dyeing かせ染め(染)(かせぞめ) [学術・化学]

skeletal coding 骨組みコーディング(はねぐみこーでいんぐ) [IBM・情報処理]

skeletal structure がい晶構造(氷晶の)[がいしょうこうぞう] [学術・気象]

skeletal vibration 骨格振動(こっかくしんどう) [学術・物理] [学術・分光]

skeleton 骨格(こっかく) [IP・サイエンス] [学術・動物]/分岐器網のスケルトン(ぶんぎきるいのすけるとん) [E1311・鉄道]/骨組(はねぐみ) [学術・機械] [学術・土木]/骨組み(はねぐみ) [IP・情報処理]

skeleton construction 鉄骨構造(てつこつこうぞう) [学術・地震]/鉄骨造(てつこつぞう) [学術・地震]

skeleton cylinder スケルトンシリ

ンド(すけるとんしりんだ) [L0210・織維製織] [L0306・製織機]

skeleton diagram 単線結線図(たんせんけっせんず) [学術・電気]/骨組図(はねぐみず) [学術・船舶]/略図(りやくず) [IP・プラント] [学術・電気]

skeleton digraph スケルトン有向グラフ(すけるとんゆうこうらふ) [IP・情報処理]

skeleton displacement 裸排水量(はだかはいすいりょう) [学術・船舶]

skeleton drawing 構造線図(こうぞうせんず) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8114・製図]/骨組図(はねぐみず) [学術・機械]

skeleton floor 組立フロア(くみたてふろあ) [学術・船舶]/組立ろく板(くみたてろくばん) [F0012・造船船こく]

skeleton frame フレーム体(ふれーむたい) [D9101・自転車]/骨組わく(はねぐみわく) [学術・電気]

skeleton head 半そうこう(はんそうこう) [L0306・製織機]

skeletonless body モノコック構造ボデー(ものこくこうぞうばてー) [IP・自動車]

skeleton matrix スケルトン・マトリクス(すけるとんまとりくす) [IP・情報処理]

skeleton pattern 骨型(はねがた) [学術・探鉱冶金]

skeleton spanner 簿手(スパン) (うすてずばん) [学術・船舶]

skeleton structure diagram 型構造図(かたこうぞうず) [IP・情報処理]

skeleton surveying 骨組測量(はねぐみそくりやう) [学術・土木]

skeleton-type body 骨組型ボデー(はねぐみかたばてー) [IP・自動車]

skeleton work 牛工(河川)(うしこ) [学術・土木]

skelp スケルパ(すけるふ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

skelton diagram 単線結線図(たんせんけっせんず) [IP・プラント]

skelton drawing 骨組図(はねぐみず) [IP・プラント]

sketch スケッチ(すけっち) [IP・プラント]/見取図(みとりず) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]/略面(りやくめん) [学術・図書館]

sketch board 見取図板(みとりずばん) [学術・機械]

sketch drawing 外観図(がいかんず) [IP・プラント]/概略図(がいりやくず) [IP・プラント]/スケッチ(すけっち) [IP・プラント]/見取図(みとりず) [IP・プラント] [Z8114・製図] [学術・機械]/略設計図(りやくせつけいず) [学術・建築]

sketchpad system スケッチ・パッド・システム(すけっちぱどしすてむ) [IP・情報処理]

sketch plate スケッチプレート(すけっちぷれーと) [IP・プラント] [学術・船舶]/タンクなどの胴板(か)の底板(そこいた) [IP・プラント]

skew スキュー(すきゅー) [B0104・軸受] [IBM・情報処理]

skew alleron 斜めひんず補助翼(なめひんずはひよく) [学術・航空]

skew arch 斜メアーチ(なめあーち) [学術・土木]

skewback スキューバック[すきゅーばく] [学術・船舶] [学術・土木]
skew bevel gear 食違いかさ歯車 [くいちがいかさばぐるま] [学術・船舶] [食違い歯車(くいちがいばぐるま)] [学術・機械] [スキュー・ベベル・ギヤ(はすばかさ歯車)[すきゅべぐるま] [IP・自動車]/はすばかさ歯車(はすばかはぐるま) [B0102・歯車] [IP・自動車]
skew bevel wheel 食違いかさ車 [くいちがいかさぐるま] [学術・機械] [食違いかさ歯車(くいちがいさはぐるま)] [学術・機械]
skew brick せり受けれんが[せりうけれんが] [IP・プラント] [R2001・耐火] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]
skew bridge 斜橋[しゃきょう] [学術・土木]
skew distribution ゆがんだ分布[ゆがんだぶんぷ] [Z8101・品管]
skewed-ring dowel 斜メ輪形ジベル [なまなめわがたじべる] [学術・土木]
skewed slot 斜めスロット [なまめすろっと] [学術・電気]
skewer スキューア[すきゅあ] [L02010・繊維製織] [L0305・紡績] [L0306・製織機]
skewerless attachment スキューレスアタッチメント [すきゅあれすあたちめんと] [L0305・紡績]
skew factor 斜めスロット係数 [なまめすろっとけいすう] [学術・電気]
skew form スキュー形[すきゅーがた] [学術・化学]
skew gear 食い違い軸歯車 [くいちがいじは(はぐるま)] [IP・自動車] [スキュー・ギヤ(食い違い軸歯車)[すきゅぎや] [IP・自動車]
skew gears 食違い軸歯車 [くいちがいじは(はぐるま)] [B0102・歯車]
skew line わじれ線[わじれせん] [IP・プラント]
skewness ひずみ[ひずみ] [Z8101・品管] [学術・統計数学] [ひずみ(統計)[ひずみ] [学術・通信] [非対称度(ひたしやうど)] [IP・サイエンス] [ゆがみ(ゆがみ) [Z8101・品管] [歪度(わいと)] [IP・サイエンス]
skew notch カタギスレ[かたぎいれ] [学術・土木]
skew ray スキュー光線[すきゅーこうせん] [学術・物理] [スキューレイ[すきゅーれい]] [Z8120・光学]
skew ring 非可換環 [ひかかんかん] [IP・サイエンス]
skew slider crank chain スキュースライダークランク連鎖[すきゅーすらいどくらんれんさ] [学術・機械]
skew symmetric matrix 交代行列 [こうたいぎやうれつ] [IP・サイエンス]
skew-symmetric matrix 交代行列 [こうたいぎやうれつ] [学術・数学]
skew symmetric tensor 反対称テンソル [はんたいしやうてんそる] [IP・サイエンス]
skew weir 斜メゼキ [なまめぜき] [学術・土木]
skew wheel スキュー車[すきゅーぐるま] [学術・機械]
ski スキー [すきー] [W0108・航空]
skiagraphy X線写真[えっくすせんしゃしん] [学術・探鉱冶金]

skiatron スカイアトロン[すかいあとろん] [学術・電気]
ski band スキーバンド[すきーばんど] [L0213・繊維雑品]
skid 滑材[かつさい] [IP・プラント] [Z0107・木箱] / 滑走[かつそう] [E4002・鉄道] / 腰下盤[こしたばん] [Z0108・包装] / 腰下盤[こしたばん] [IP・プラント] / スキッド[すきっと] [D0106・自動車] [IP・プラント] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] / スキッド[すべり, 横すべり, ホールのすべり止め, 歯止め] [すきっと] [IP・自動車] / スキッド[すべり, 横すべり, ホールのすべり止め, 歯止め] [すきっと] [IP・自動車] [すべり[すべり] [学術・機械] / 滑り[すべり] [IP・自動車] / そり[そり] [学術・航空] / 横滑り[よこすべり] [IP・プラント]
skid assemblies 腰下盤[こしたばん] [Z0107・木箱]
skid base 腰下[こした] [IP・プラント] [Z0107・木箱]
skid beam スキッドビーム[すきittoびーむ] [学術・船舶]
skid deck スキッド甲板[すきittoこうはん] [学術・船舶]
skidded wooden box 木箱[きばこ] [IP・プラント] [Z0107・木箱] / 腰下付き木箱[こしたつききばこ] [IP・プラント]
skidded wooden box(crate) 腰下付木箱[こしたつききばこ] [Z0107・木箱]
skidding スキッド[すきitto] [学術・機械] / すべり[すべり] [学術・機械] / 外滑り[そとすべり] [学術・航空]
skid mounted unit スキッドマウントユニット [すきittoまうんとゆにっと] [IP・プラント] / 台付きユニット [だいつきゆにっと] [IP・プラント]
skid shoe ヘムシュー[へむしゅー] [学術・土木]
ski-landing gear スキー着陸装置 [すきーちゃくりくそうち] [W0106・航空] [学術・航空]
skilled worker 熟練工[じゅくれんこう] [IP・プラント] / 熟練労働者[じゅくれんろうどうしや] [IP・プラント]
skill hierarchy スキル階層[すきるかいそう] [IP・情報処理]
skim スキム[すきむ] [K6200・ゴム] / スキム(ゴム) [すきむ] [学術・化学]
skim(through) 走り読みをする [はしりよみをする] [学術・図書館]
skim(through) a book 走り読みをする [はしりよみをする] [学術・図書館]
skim gate カス取り湯口 [かすとりゆぐち] [学術・探鉱冶金]
skimmer カス取りセキ [かすとりせき] [学術・探鉱冶金] / スキマー [すきまー] [学術・探鉱冶金] / スキンア [すきんあ] [A8403・ノベル系掘]
skim milk 脱脂乳 [だっしにゅう] [IP・サイエンス]
skimmilk 脱脂乳 [だっしにゅう] [学術・化学]
skimmilk powder 脱脂粉乳 [だっしふんにゅう] [学術・化学]
skimming 荒引き [あらびき] [IP・プ

ラント] / かす除き [かすのぞき] [IP・プラント] / 除さい [じょさい] [学術・探鉱冶金] / スキミング [すきみんぐ] [IP・プラント] / トッピング [とっぴんぐ] [IP・プラント]
skimming chamber スカムだめ [すかむだめ] [学術・機械]
skimming gate カス取りセキ [かすとりせき] [学術・探鉱冶金] / スカムだめ [すかむだめ] [学術・機械]
skimming plant スキミングプラント [すきみんぐばらんと] [IP・プラント] / トッピングプラント [とっぴんぐばらんと] [IP・プラント]
skimming refinery スキミングリファインリー [すきみんぐりふあいなりー] [IP・プラント] / 潤滑油を作らない精油所 [せいのしよ] [IP・プラント]
skimming tank スキミングタンク [下水] [すきみんぐたんく] [学術・土木]
skim rod 粗調整棒 [そちやうせいぼう] [Z4001・原子力]
skim rubber スキムラバー [すきむらばー] [K6200・ゴム]
skin 外皮 [がいはん] [W0108・航空] [学術・航空] [学術・船舶] / 外皮 (飛行船) [がいひ] [学術・航空] / スキン [すきん] [K6900・プラ] / スキン層 [すきんそう] [L0208・繊維試験]
skin absorption 経皮摂取 [けいひせつしゅ] [学術・原子力]
skin bit 皮付羊毛 [かわつきやうもう] [L0204・繊維原料]
skin casing スキンケーシング [すきんけーしんぐ] [B0126・火発] [IP・プラント]
skin current 皮流 [ひりゅう] [IP・サイエンス]
skin depth 浸透厚さ [しんとうあつさ] [学術・物理] / 表皮厚さ [ひょうひあつさ] [学術・物理]
skin dose 皮膚線量 [ひふせんりょう] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
skin drying mold 表面乾燥型 [ひょうめんかんそうがた] [学術・探鉱冶金]
skin effect 皮膚効果 [ひそこうか] [IP・サイエンス] / 表皮効果 [ひょうひこうか] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]
skin flotation 皮膜浮選 [ひまくふせん] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
skin friction 表面摩擦 [ひょうめんまさつ] [学術・機械] [学術・気象] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]
skin friction drag 表面摩擦抗力 [ひょうめんまさつこうりき] [学術・航空] / 表面摩擦抵抗 [ひょうめんまさつていこう] [学術・航空]
skin-friction drag 表面摩擦抵抗 [ひょうめんまさつていこう] [学術・物理]
skin friction resistance 表面摩擦抵抗 [ひょうめんまさつていこう] [学術・船舶]
skin horsepower 摩擦有効馬力 [まさつゆうこうばりき] [学術・船舶]
skin infection 経膚感染 [けいふかんせん] [IP・サイエンス]
skin miller スキンミラー [すきみんらー] [B0105・工作機] [学術・航空]

skinning 皮張り〔かわはり〕
[K5500・塗料/皮張り(色)〔かわばり〕
[学術・化学]

skin package スキンパッケージ〔す
きんぱっけーじ〕[Z0108・包装]

skin pass rolling スキンパスロール
〔すきんぱさうーる〕[学術・採鉱冶金]

skin plate スキンプレート(ゲート
の)〔すきんぷれーと〕[学術・土木]

skin rator スキン率〔すきんりつ〕
[L0208・繊維試験]

skin resistance 表面摩擦抵抗〔ひよ
うめんまざつていこう〕[学術・船舶]

skin resistance 表面摩擦抵抗〔ひよ
うめんまざつていこう〕[学術・物理]

skin stress 表皮応力〔ひょうひょう
りょく〕[学術・採鉱冶金]

**skin-stressed sheet-metal body
construction** 張郭構造〔ちやうかく
こうぞう〕[E4004・鉄道]

skin temperature 表面温度〔ひょう
めんおんど〕[IP・プラント]

skin wool スキンウール〔すきんうー
る〕[L0204・繊維原料]

skip スキップ〔すきっぷ〕[IBM・情報
処理][M0102・鉱山][学術・機械]
[学術・原子力][学術・採鉱冶金]/スキ
ップ(施工機械)〔すきっぷ〕[学術・土
木]

skip bucket コンクリートバケット
〔こんくりーとばけっと〕[IP・プラント
][学術・建築]

skip distance 跳躍距離〔ちやうやく
きょり〕[学術・電気]

skip flag スキップ標識〔すきっぷひ
ょうしき〕[IBM・情報処理]

skip hoist スキップホイスト〔すき
ぷはいすと〕[IP・プラント][学術・機
械]

skip instruction スキップ命令〔す
きっぷいれい〕[IP・情報処理]

skipjack fishing clipper カツオ漁
船〔かつおぎせん〕[学術・船舶]

skipjack fishing vessel カツオ漁
船〔かつおぎせん〕[学術・船舶]

**skipjack pole and line-tuna long
line fishing boat** カツオツリボ
ッロエナワ漁船〔かつおつりまづろは
なえなわぎせん〕[学術・船舶]

skipper 船長(小形船)〔せんちやう〕
[学術・船舶]/船頭(漁船)〔せんどう〕
[学術・船舶]

skipping スキッピング〔すきpping
ん〕[IP・自動車]

skipping of generation 世代(の)
とびこし〔せだいとびこし〕[学術・遺
伝]

skip sequential access 飛越し順次
アクセス〔とびこしじゅんじあくせす〕
[IBM・情報処理]

skip stitch 目とび〔めとび〕[B9004・
家ミシン]

skip weld スキップ溶接〔すきっぷよ
うせつ〕[IP・プラント]

skip welding スキップ溶接〔すき
っぷようせつ〕[Z3001・溶接][学術・機
械][学術・船舶]

skip zone 跳躍帯〔ちやうやくたい〕
[学術・電気]

skirt 円形サポート〔えんけいさばー
と〕[IP・プラント]/スカート〔すかー
と〕[C7102・電子管][IP・プラント]
[IP・自動車][L0211・繊維メリヤス]
[L0212・繊維二次製]/スカート(衣類

のすき)〔すかーと〕[IP・自動車]/床下
覆い〔ゆかしたおおい〕[E4004・鉄道]

skirt base スカートベース〔すかーと
べーす〕[IP・プラント]

skirt board スカート〔すかーと〕
[B0141・コンベヤ]

skirt dipole antenna スカートダイ
ポールアンテナ〔すかーとだいぽーる
あんてな〕[学術・電気]

skirted base 段付き口金〔だんつき
くちがね〕[IP・プラント]

skirted fender スカーテッド・フェ
ンダ(スカート付きフェンダ)〔すかー
てつふえんだ〕[IP・自動車]/スカ
ート付きフェンダ〔すかーとつきふえ
んだ〕[IP・自動車]

skirted fleece スカーテッドフリース
〔すかーてつふりーす〕[L0204・
繊維原料]

skirting 幅木〔はばき〕[E4004・鉄
道][学術・建築]

skirting board 幅木〔はばき〕
[F0015・造船内き]

skirt length スカート丈〔すかー
とたけ〕[L0203・被服製図]

skirt lining ribbon スカートリボ
ン〔すかーとりばん〕[L0213・繊維雑
品]

skirt manhole スカートマンホール
〔すかーとまんはーる〕[IP・プラント]

skirt plate スカート〔すかーと〕
[B0141・コンベヤ]

skirt type support スカート〔すか
ーと〕[学術・電気]/スカートサポ
ート〔すかーとさばーと〕[IP・プラント]

skirt vent スカートベント〔すかー
とべんと〕[IP・プラント]

ski socks スキーソックス〔すきーく
した〕[L0211・繊維メリヤス]

ski tail スキーテール〔すきーてー
る〕[S7018・スキー]

ski tip スキーチップ〔すきーちっ
ぷ〕[S7018・スキー]

ski trousers スキーズボン〔すきー
ずばん〕[L0212・繊維二次製]

skiver スカイバー(すかいばーが
わ)〔学術・図書館]

skiving スカイベンダ(すかいべん
だ)〔学術・船舶]

skiving スカイベンダ(すかいべん
だ)〔学術・船舶]

ski wear スキー服〔すきーふく〕
[L0211・繊維メリヤス][L0212・繊維
二次製]

sklodowskite スクロドフス石〔す
くろどふすき〕[学術・原子力]

Skraup synthesis スクラウ合成
〔すくらうごうせい〕[IP・サイエ
ンス]

skull 頭骨〔とうこつ〕[学術・動物]

sky brightness 天空輝度〔てんくう
きど〕[学術・建築]

sky condition 空の状態〔そらのじ
やうたい〕[学術・気象][学術・航空]

sky cover スカイカバー〔すかいか
ばー〕[学術・気象]

sky dome ホリゾント〔ほりぞんと〕
[学術・建築]

sky factor 天空率〔てんくうりつ〕
[Z8113・照明]

SkyLab Mission Simulation スカ
イラフ使命シミュレーション〔すかい
らふめいしむりやれーしょん〕[IP・情
報処理]

sky light 天空光〔てんくうこう〕[学

術・建築]

skylight 明かり取り〔あかりとり〕
[IP・プラント]/明かり窓〔あかりまど〕
[E4004・鉄道]/天空光〔てんくうこう〕
[学術・建築]/スライ(てんくう)〔
E4004・鉄道][F0015・造船内き〕
[IP・プラント][学術・機械][学術・建
築][学術・船舶]

skylight illumination 天空光照射
〔てんくうこうしやうたう〕[学術・建築]

skylight operating gear 天窓開閉
装置〔てんまどかいへいそうち〕
[F0026・造船]

skylight quadrant 天窓支え〔てん
まどさえ〕[学術・船舶]

skyline スカイライン〔すかいらいん〕
[学術・建築]

sky parking スカイ・パーキング(立
体駐車)〔すかいぱーきんぐ〕[IP・自動
車]/立体駐車〔りったいちゅうしゃ〕
[IP・自動車]

sky radiation 天空放射〔てんくう
ほうしゃ〕[学術・気象][学術・建築]

skyrocketing cost 急騰するコスト
〔きやうとうするこすと〕[IP・プラ
ント]

sky scattering 散光作用〔さんこう
さよう〕[学術・建築]

skyscraper 高層建築〔こうそうけん
ちく〕[IP・公害]/スカイスクレーパー
〔すかいすくれーぱー〕[学術・建築]

skyshine スカイシャイン〔すかいし
やいん〕[学術・原子力]

sky solar radiation 散乱日射〔さん
らんじつしゃ〕[学術・気象]

sky wave 上空波〔じやうくうは〕[学
術・電気]/上空波(電波)〔じやうくう
は〕[学術・船舶]

sky-wave correction 上空波補正
〔じやうくうはせい〕[学術・電気]

sky-wave range 上空波利用範囲
〔じやうくうはりようはんい〕[学術・
電気]

**SL(synchronous line medium
speed)** 中途同期用回線接続機構
〔ちゅうどくようけいせんれいそく
ぞくきこう〕[IBM・情報処理]

slab 厚板〔あついた〕[IP・プラント]/
スラブ〔すらぶ〕[IP・プラント]
[K6900・アラ][学術・機械][学術・建
築][学術・原子力][学術・採鉱冶金]
[学術・土木]/スラブ(鋼圧延)〔すらぶ〕
[学術・船舶]/平板〔ひらいた〕[IP・ブ
ラント]/平板岩体〔へいばんがんたい〕
[IP・サイエンス]

slabbing cutter 平削りフライス〔ひ
らけずりふらいす〕[学術・機械]

slabbing mill 板用鋼片圧延機〔いた
ようこうへんあつえんき〕[学術・採
鉱冶金]/板用鋼片圧延工場〔いたよう
こうへんあつえんこうじやう〕[学術・採
鉱冶金]

slab broach 平ブローチ〔ひらぶろ
ーち〕[B0175・ブローチ]

slab cork コルク板〔こるくいた〕[学
術・船舶]

slab floor スラブ床〔すらぶゆか〕
[IP・プラント]

slab keel スラブキール〔すらぶき
ーる〕[学術・船舶]

slab list スラブリスト〔すらぶりす
と〕[IP・プラント]/スラブリスト(設
計)〔すらぶりすと〕[学術・建築]

slab miller スラブリャー〔すらぶみ

らー) [B0105・工作機]
slab milling cutter スラブフライス
 (すらぶふらいす) [B0172・フライス]
slab milling machine 平板フライ
 ス盤(ひらいたふらいすばん) [学術・
 機械]
slack スラック(すらっく) [E1001・
 鉄道] [学術・土木]/スラック(軌間)
 (すらっく) [学術・機械]/スラック(電
 鉄) (すらっく) [学術・電気]/たるみ
 (たるみ) [学術・機械]/粉炭(ふんた
 ん) [学術・採鉱冶金]
slack adjuster スラックアジャスタ
 (すらっくあじゃすた) [D0107・自動
 車]/ゆるみ調整装置(ゆるみちょうせ
 いそうち) [IP・自動車]
slack bytes 遊びバイト(あそびばい
 と) [IBM・情報処理]
slack coal 粉炭(ふんたん) [学術・化
 学] [学術・機械] [学術・船舶]
slackened needle 上糸たるみ量(う
 わいとたるみりょう) [B9004・家シ
 ン]
slack filling ヨコ糸ユルミ(よこいと
 ゆるみ) [L0208・繊維試験]
slackline cableway drag-scraper
 スラックラインドラグスクレーパー
 (すらっくらいんどらぐすくれーぱー)
 [学術・土木]
slackline cableway excavator ス
 ラックライン掘削機(すらっくらいん
 くっさき) [学術・土木]
slackness ゆるみ(ゆるみ) [学術・船
 舶]
slack pick ヨコ糸ユルミ(よこいと
 ゆるみ) [L0208・繊維試験]
slack quenching 甘焼入れ(あまや
 きいれ) [IP・自動車]/スラックエン
 チ(すらっくえんち) [G0201・鉄鋼]
slacks スラックス(すらっくす)
 [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維
 二次製]
slack side ゆるみ側(ベルト) (ゆるみ
 がわ) [学術・機械]
slack thread regulator 糸取り調
 節板(いととりちょうせつばん) [B9002・エミシン]/押え棒抱き糸掛け
 (おさえぼうだきいとかけ) [B9002・エ
 ミシン]
**slack thread regulator adjusting
 screw** 糸取り調節板ねじ(いとと
 りちょうせつばんしめねじ) [B9002・エ
 ミシン]
slack thread regulator set screw
 押え棒抱き糸掛け止ねじ(おさえぼう
 だきいとかけとめねじ) [B9002・エミ
 シン]
slack tide 潮だるみ(しおだるみ)
 [IP・サイエンス]
slack variable スラック変数(すらっ
 くへんすう) [Z8121・オペ]/余裕変数
 (よゆうへんすう) [IP・情報処理]
 [Z8121・オペ]
slack warp タテ糸ユルミ(たていと
 ゆるみ) [L0208・繊維試験]
slack water 潮凪(けいちよう) [学
 術・船舶]/潮ノタルミ(しおのたるみ)
 [学術・土木]
slack wax 粗ろう(そろう) [学術・化
 学]
slag カラミ(からみ) [学術・採鉱冶
 金]/鉱さい(こうさい) [IP・プラ
 ント]/スラグ(すらぐ) [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント] [R2001・耐火

[Z3001・溶接] [学術・化学] [学術・機
 械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]
 [学術・船舶] [学術・土木]/ノロ(のろ)
 [IP・公害] [学術・採鉱冶金]/溶さい
 (ようさい) [IP・プラント]
slag ballast 鉱さい道床(こうさいど
 うしょう) [学術・土木]
slag brick 鉱滓レンガ(こうさいれん
 が) [IP・サイエンス]/スラグレンガ
 (すらぐれんが) [学術・化学] [学術・
 機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]
 /スラグレンガ(すらぐれんが) [IP・サ
 イエンス] [学術・土木]
slag cement 高炉セメント(こうろ
 せめんと) [学術・土木]/スラグセメン
 ト(すらぐせめんと) [IP・サイエンス]
 [学術・機械] [学術・建築] [学術・採
 鉱冶金] [学術・土木]
slag fiber スラグ繊維(すらぐせん
 い) [L0204・繊維原料]
slagging スラッキング(すらっぎん
 ぐ) [B0126・火発] [IP・プラント]
 (燃焼生成物の付着(ふちゃく) [IP・
 プラント]
slaggy スラグ状の(すらぐじょうの)
 [学術・採鉱冶金]
slag hammer スラグハンマ(すらぐ
 はんま) [Z3001・溶接] [学術・機械]
 [学術・船舶]/スラグハンマー(すらぐ
 はんまー) [IP・プラント]
slag hole スラグホール(すらぐほー
 る) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
slag inclusion スラグ巻込(すらぐま
 きこみ) [学術・船舶]/スラグ巻込み
 (すらぐまきこみ) [B0130・火発]
 [IP・プラント] [Z3001・溶接]/スラ
 ッグ巻込み(すらっくまきこみ) [学術・
 機械]
slag line スラグライン(すらぐらい
 ん) [学術・採鉱冶金]
slag notch スラグノッチ(すらぐの
 ち) [学術・採鉱冶金]
slag pocket スラグポケット(すらぐ
 ぽけっと) [学術・採鉱冶金]
slag pond スラグ池(すらぐいけ)
 [学術・採鉱冶金]
slag runner スラグランナ(すらぐら
 んな) [学術・採鉱冶金]
slag screen スラスクリーン(すら
 ぐずくりん) [B0126・火発]
slag spout スラグスパウト(すらぐず
 ぱうと) [学術・採鉱冶金]
slag tap firing system 湿式燃焼方
 式(しっしきねんしょうほうしき)
 [B0126・火発]
slag tap furnace 湿式炉(しっしき
 ろ) [B0126・火発]
slag-tap producer 溶灰式発生炉
 (ようかいしきはっせいろう) [学術・化
 学]
slag wool 珪石綿(けいせきめん)
 [IP・サイエンス]/鉱滓綿(こうさいめ
 ん) [IP・サイエンス]/スラグウール
 (すらぐうーる) [IP・サイエンス]
 [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学
 術・機械] [学術・建築] [学術・採
 鉱冶金] [学術・船舶]/スラグ繊維(すらぐ
 せんい) [L0204・繊維原料]
slaked lime 消石灰(しょうせいかい)
 [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 [IP・公害] [R9200・せっこう] [学術・
 化学] [学術・機械]
slaker 消化機(しょうかき) [IP・プラ
 ント] [R9200・せっこう]/消和機(し

ょうわき) [IP・プラント]
slaking 消化(しょうか) [R9200・せ
 っこう]
slaking degree 消化度(しょうかど)
 [R9200・せっこう]
slaking index スレーキング指数(土
 質)(すれーきんぐしすう) [学術・土
 木]
slaking machine 消化機(しょうか
 き) [R9200・せっこう]/ハイドレータ
 (はいどれーた) [R9200・せっこう]
slaking modulus 消化率(しょうか
 りつ) [R9200・せっこう]
slaking residue 消化残さ(しょうか
 ざんさ) [R9200・せっこう]
slaking test スレーキング試験(すれ
 いきんぐしけん) [学術・土木]
slaking under pressure 加圧消化
 (かあつしょうか) [R9200・せっこう]
slaking value スレーキング指数(土
 質)(すれーきんぐしすう) [学術・土
 木]
slalom スラロム(自動車の障害物
 競争)(すらーろむ) [IP・自動車]
slamming スラミング(すらみんぐ)
 [F0012・造船船こく]/スランミ
 ング(すらみんぐ) [学術・船舶]/船首底
 衝撃(せんしゅていしょうげき) [学
 術・船舶]
slant 傾斜(坂, 斜面)(けいしゃ) [IP・
 自動車]/スラント(傾斜, 坂, 斜面)(す
 らんと) [IP・自動車]
slant culture 斜面培養(しゃめんば
 いよう) [IP・サイエンス] [学術・化
 学]
slanted engine 傾斜エンジン(けい
 しゃえんじん) [IP・自動車]/スラン
 テッド・エンジン(傾斜エンジン)(すら
 んでっえんじん) [IP・自動車]
slant face 斜面(しゃめん) [IP・プラ
 ント] [IP・機械設計] [学術・機械]
slant height 斜高(しゃこう) [IP・
 サイエンス]
slanting carburetor 半下向気化器
 (はんしたむきかき) [B0110・内燃機]
slanting line 斜線(しゃせん) [IP・
 プラント]
slant range 距離(きょり) [学術・天
 文]
slant visibility 斜視視程(なめし
 てい) [学術・気象]
slap スラップ(寒冷時のエンジンノイ
 ス)(すらっぷ) [IP・自動車]/スラッ
 プ(平手打ち)(すらっぷ) [IP・自動車]
slapping スラッピング(すらっぴん
 ぐ) [学術・船舶]
slash 斜線(しゃせん) [IBM・情報処
 理]
slasher スラッシャ(すらっしゃ)
 [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]/
 スラッシャー(すらっしゃー)
 [P0001・紙・パ]
slasher sizing machine スラッ
 シャのり付け機(すらっしゃのりつけき)
 [学術・機械]
slash mo(u)lding スラッシュ成形
 (すらっしゅせいけい) [K6900・プラ
 ント]
slat スラット(すらっと) [B0141・コ
 ンベヤ] [W0106・航空] [W0108・航
 空] [学術・航空]
slat conveyor スラットコンベヤ(す
 らっとこんべや) [B0140・コンベヤ]/
 スラットコンベヤ(すらっとこんべ
 やー) [IP・プラント]

slate 候補者名簿(こうほしゃめいぼ)
[IP・プラント]/スレート(すれーと)
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]
[学術・採鉱冶金] [学術・地震]
[学術・電気] [学術・土木]/石板(せきばん)
[IP・プラント]/天然スレート
[てんねんすれーと] [学術・建築]/粘板岩(ねんばんがん) [IP・サイエンス]
[学術・採鉱冶金]/予定リスト[よていりすつ] [IP・プラント]

slater スレート工(すれーとこう)
[学術・建築]

Slater determinant スレイター行列式(すれいたーぎょうれつしき)
[IP・サイエンス]

slate roofing 天然スレートぶき(てんねんすれーとぶき) [学術・建築]

Slater-Pauling's curve スレイター-ポーリング曲線(すれいたーぼーりんぐきょくせん) [IP・サイエンス]

Slater-Pauling's method スレイター-ポーリング法(すれいたーぼーりんぐほう) [IP・サイエンス]

slate work スレート工事(すれーとこうじ) [IP・プラント] [学術・建築]

slaughter house とさつ所(とさつじょ) [学術・建築]

slave 子装置(こそうち) [IP・プラント]/従属制御装置(じゅうぞくせいぎそうち) [IP・プラント]

slave clock 子時計(こどけい)
[F8013・船電記] [IP・プラント] [学術・天文]

slave controller 二次調節計(にじょうせつけい) [IP・プラント]

slave cylinder 従動シリンダ(じゅうどうしりんだ) [IP・自動車]/スレーブシリンダ(従動シリンダ)(すれーぶしりんだ) [IP・自動車]

slave cylinder bleeding valve スレーブシリンダブリーディングバルブ(操作シリンダエア抜き弁)(すれーぶしりんだぶりーでいんぐばるぶ) [IP・自動車]

slave cylinder piston スレーブシリンダピストン(操作シリンダピストン)(すれーぶしりんだびすとん) [IP・自動車]

slave cylinder push rod スレーブシリンダプッシュロッド(操作シリンダつき棒)(すれーぶしりんだぶっしゅろっど) [IP・自動車]

slave operated 追従操作(ついじゅうそうさ) [W0105・航空]

slave operation 追従操作(ついじゅうそうさ) [IP・プラント]

slave station 従局(じゅうきょく)
[学術・航空] [学術・電気]/従局(電波)(じゅうきょく) [学術・船舶]/着信局(ちゃくしんきょく) [IBM・情報処理]/着信端末(ちゃくしんたみまつ) [IBM・情報処理]

slave substation 遠隔監視制御変電所(えんかくかんしせいぎょへんでんしよ) [学術・電気]

slave tape unit 従テープ装置(じゅうてーぷそうち) [IP・情報処理]

slay スレー(すれー) [L0306・製機械]

slay (lay) スレー(すれー) [L0210・繊維製織]

slay sword スレーソード(すれーそーど) [L0210・繊維製織]

SLC(synchronous line medium speed with clock) 中速同期用回

線接続機構(刻時機構付)(ちゅうそくどうきょうかいせんせつそくきこう)
[IBM・情報処理]

SL-cable SLケーブル[えすえるけーぶる] [学術・電気]

slack coal 粉炭(ふんたん) [IP・サイエンス]

sled ソリ(施工機械)(そり) [学術・土木]

sledge 金ツチ(かなづち) [学術・船舶]

sledge hammer 大ハンマ(おおはんま) [B0112・鍛造加工] [学術・機械]

スレーブ 従動装置(すれーぶ) [学術・船舶]/大ハンマ(おおはんまー) [IP・プラント]/スレッジハンマ(向うづち、大ハンマ)(すれっじはんま) [IP・自動車]/大ハンマ(だいはんま) [IP・自動車]

sleek スレーキ(すれーき) [L0206・繊維織物]

sleeper 曲りこて(まがりこて) [学術・機械]

sleeper 大引き(おおびき) [学術・建築]/大引き(トンネル)(おおびき) [学術・土木]/ころばし根太(ころばしねだ) [学術・建築]/寝台車(しんだいしゃ) [E4001・鉄道]/スリーパー(すりーぱー) [IP・プラント]/根太(ねだ) [IP・プラント] [学術・建築]

sleeper まくらぎ(まくらぎ) [E1001・鉄道]/まくら木(まくらぎ) [IP・プラント] [学術・建築]/マクラ木(まくらぎ) [学術・採鉱冶金] [学術・土木]/床板受(ゆかいたうけ) [学術・船舶]

sleeper adzing まくらぎ削正(まくらぎさくせい) [E1001・鉄道]

sleeper cab 寝室兼用運転台(しんしつけんよううんでんたい) [IP・自動車]

sleeper car まくらぎ運搬車(まくらぎうばんしゃ) [E1001・鉄道]

sleeper chair チェア(軌道)(のちえあ) [学術・土木]

sleeper joint まくらぎ継手(まくらぎつぎて) [E1311・鉄道]/マクラ木継手(まくらぎつぎて) [学術・土木]

sleeper pipeway スリーパーによる管路(すりーぱーによるかんろ) [IP・プラント]

sleeper replacer まくらぎ交換機(まくらぎこうかんき) [E1001・鉄道]

sleeper respacing まくらぎ位置直し(まくらぎいちなおし) [E1001・鉄道]

sleeping bag スリーピングバッグ(すりーびんぐばぐ) [L0212・繊維二次製]

sleeping car 寝台車(しんだいしゃ) [E4001・鉄道] [学術・機械]

sleeping disease 睡眠病(すいみんびょう) [IP・サイエンス]

sleeping population 夜間人口(やかんじんこう) [学術・土木]

sleeping room 寝室(しんしつ) [学術・建築]

sleeping wear ねまき(ねまき) [L0212・繊維二次製]

sleep mode 睡眠モード(きゅうみんもーど) [IBM・情報処理]

sleep movement 睡眠運動(すいみんうんどう) [学術・植物]/昼夜運動(ちゅうやうんどう) [学術・植物]

sleet あられ(あられ) [IP・プラント]/みぞれ(みぞれ) [IP・プラント]

[学術・気象]

sleet jump スリートジャンプ(すりーとじャンぷ) [学術・電気]

sleeve 軸スリーブ(じくすりーぶ) [B0132・送・圧]/スベークサ(スベーク) [IP・自動車]/スリーブ(すりーぶ) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

sleeve 送・圧 [B0133・流体素子] [E2001・鉄道] [F0026・造船]

sleeve 軸スリーブ(じくすりーぶ) [B0132・送・圧]/スベークサ(スベーク) [IP・自動車]/スリーブ(すりーぶ) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

sleeve 送・圧 [B0133・流体素子] [E2001・鉄道] [F0026・造船]

sleeve 軸スリーブ(じくすりーぶ) [B0132・送・圧]/スベークサ(スベーク) [IP・自動車]/スリーブ(すりーぶ) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

sleeve 送・圧 [B0133・流体素子] [E2001・鉄道] [F0026・造船]

sleeve antenna スリーブアンテナ(すりーぶあんてな) [F8013・船電記] [学術・電気]

sleeve bearing 摺動ベアリング(しゅうどうべありんぐ) [IP・機械設計]

sleeve brick スリーブレンガ(すりーぶれんが) [R2001・耐火]

sleeve cap そで山(そでやま) [L0203・被服製図]

sleeve cock スリーブコック(すりーぶこく) [IP・プラント]

sleevecock スリーブコック(すりーぶこく) [B0100・バルブ]

sleeve coupling スリーブ継手(すりーぶつぎて) [IP・プラント] [学術・機械]

sleeve ejection スリーブ突出(すりーぶとっしだし) [K6900・プラ]

sleeve joint スリーブ接続(すりーぶせつぞく) [IP・プラント] [学術・電気]/スリーブ継手(すりーぶつぎて) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]

sleeve length そで丈(そで丈) [L0203・被服製図]

sleeve loading スリーブ装荷(すりーぶそうか) [学術・電気]

sleeve nut スリーブナット(すりーぶなつと) [B0101・ねじ] [B0131・ボンブ] [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・土木]

sleeve splice スリーブ接続(すりーぶせつぞく) [学術・電気]/スリーブ継手(すりーぶつぎて) [学術・電気]

sleeve type expansion (pipe) joint スリーブ形伸縮継手(すりーぶがたしんしゅくつぎて) [F0026・造船]

sleeve type expansion joint 滑り形伸縮継手(すりーぶがたしんしゅくつぎて) [IP・プラント]

sleeve valve スリーブ・バルブ(円筒弁)(すりーぶばるぶ) [IP・自動車]/スリーブ弁(すりーぶべん) [B0100・バルブ] [B0109・内燃] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

sleeve-valve engine スリーブ弁機関(すりーぶべんきかん) [B0108・内燃]

sleeve with cam カム付きスリーブ(かむつきすりーぶ) [IP・自動車]

slenderness ratio 縦横比(たてよこひ) [B0103・ばね]/細長比(ほそながひ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]

slewing 旋回(せんかい) [A8403・シヨベル系組]

slewing circle 旋回サークル〔せんかいさーくる〕 [D6304・クレーン]

slewing gear 回転装置〔クレーン〕 [かいてんそうち] [学術・機械]/旋回装置〔せんかいそうち〕 [B0136・クレーン]

slewing gear (英) 旋回装置〔せんかいそうち〕 [D6304・クレーン]

slewing joint センタジョイント〔せんたじょいんと〕 [A8403・ジョイント系掘]

slewing motion 回転運動〔クレーン〕 [かいてんうんどう] [学術・機械]/旋回〔せんかい〕 [B0136・クレーン]

slewing radius 旋回半径〔せんかいはんけい〕 [B0136・クレーン]

slewing roller (英) 旋回ローラ〔せんかいろうら〕 [D6304・クレーン]

sley スレー〔すれー〕 [L0306・製織機]

sley sword スレーソード〔すれーそーど〕 [L0306・製織機]

SLF (shuttle landing facility) シャトル着陸支援施設〔しゃとるちゃくりくしえんしせつ〕 [IP・サイエンス]

SLG (synchronous line group) 同期用回線グループ機構〔どうきようかいせんぐるーぷきこう〕 [IBM・情報処理]

SLI (suppress-length-indication) SLI標識〔えすえんげんあひひょうしき〕 [IBM・情報処理]/読長表示抑制標識〔ごちやうひょうじよくせいひょうしき〕 [IBM・情報処理]

slice スライス〔すらいす〕 [IBM・情報処理] [IP・マイクロエレクトロニクス/紙・パ/切片〔せつぺん〕 [学術・動物]

slice bar 火かき棒〔ひかきぼう〕 [学術・機械]/火カキ棒〔ひかきぼう〕 [学術・船舶]

sliced veneer スライスド単板〔すらいすどたんぱん〕 [学術・建築]

slice level スライスレベル〔すらいすれべる〕 [C5620・パルス]

slice method スライス法〔すらいすほう〕 [学術・気象]

slicer 薄板はき取り盤〔うすたいはきとりばん〕 [学術・建築]/スライサー〔すらいさー〕 [C5620・パルス] [学術・電気]/スライサー〔すらいさー〕 [IBM・情報処理] [学術・建築]/スライス回路〔すらいすかうろ〕 [C5620・パルス]

slicing スライシング〔すらいしんぐ〕 [学術・探鉱冶金]

slicing circuit スライサー〔すらいさー〕 [C5620・パルス]/スライス回路〔すらいさかうろ〕 [C5620・パルス]

slicing machine 薄切機〔うすぎりき〕 [学術・機械]

slick 油膜〔ゆまく〕 [IP・プラント]

slickenside 鏡(建築の)〔かがみ〕 [学術・建築]/鏡はだ(鏡肌)〔かがみはだ〕 [M0102・鉱山]/鏡ハダ〔かがみはだ〕 [学術・探鉱冶金]

slidable cam slider 摺動カムスライダ〔しょうどうかむすらいだ〕 [IP・自動車]

slide 送り台〔おくりだい〕 [B0106・工作機]/すべり〔すべり〕 [IP・サイエンス] [学術・船舶]/滑り〔すべり〕 [IP・自動車]/スライダ〔すらいだ〕 [学術・機械]/スライド〔すらいだ〕 [B0118・油圧] [W0105・航空] [Z8120・光学] [学術・図書館]/スライダ〔すらいだ〕 [表面を軽くすべる(滑走)] [すらいだ]

[IP・自動車]/引ぶた〔ひきぶた〕 [学術・機械]

slide bar すべり棒〔すべりぼう〕 [学術・機械]/スライドバー〔すらいどばー〕 [IP・自動車]

slide bearing すべり軸受〔すべりじくうけ〕 [B0136・クレーン]

slide block すべり金〔すべりがね〕 [学術・船舶]/スライダ〔すらいだ〕 [学術・機械]

slide box 外箱〔図書の〕〔そとばこ〕 [学術・図書館]

slide calipars スライド・キャリパス〔ノギス〕〔すらいどきやりばす〕 [IP・自動車]/ノギス〔のぎす〕 [IP・自動車]

slide calipers ノギス〔のぎす〕 [IP・プラント] [学術・機械]

slide case 外箱〔図書の〕〔そとばこ〕 [学術・図書館]

slide contact すべり接触〔すべりせつしょく〕 [学術・探鉱冶金]/すり接点〔すりせつてん〕 [学術・電気]

slide core スライドコア〔すらいどこあ〕 [K6900・プラ]

slide damper スライドダンパー〔すらいどんだんぱー〕 [IP・プラント]

slide element 角テーパー〔かくてーぱー〕 [B6012・工作機記号]

slide facing shuttle 移動がみ〔いどうがみ〕 [B9004・家・マシン]

slide fit すべりばめ〔すべりばめ〕 [IP・機械設計] [学術・機械]

slide gate valve 滑り弁〔すべりべん〕 [IP・プラント]/スライドゲートバルブ〔すらいどげとーばるぶ〕 [IP・プラント]

slide gear すべり装置〔すべりそうち〕 [学術・機械]

slide glass スライドガラス〔すらいどがらす〕 [IP・サイエンス] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・植物]

slide guide すべり座〔すべりざ〕 [学術・機械]

slide head スライドヘッド〔すらいどへつど〕 [B0106・工作機]

slide machine スライドマシン〔すらいどましん〕 [学術・探鉱冶金]

slide projector スライド映写機〔すらいどえいしきやき〕 [Z8120・光学] [学術・図書館]

slider スライダ〔すらいだ〕 [IP・自動車] [L0305・紡績] [学術・機械]/スライダ〔摺動体〕〔すらいだ〕 [IP・自動車]/スライダ〔摺動棒〕〔すらいだ〕 [IP・自動車]/すり板〔すりいた〕 [学術・電気]

slider crank chain スライダクランク連鎖〔すらいだくらんくれんさ〕 [学術・機械]

slide rest 工具送り台〔こうぐおくりだい〕 [学術・機械]

slide rheostat すべり抵抗器〔すべりていこうき〕 [学術・物理]/滑り抵抗器〔すべりていこうき〕 [学術・計測] [学術・電気]/スライド抵抗器〔すらいどていこうき〕 [IP・サイエンス]

slide rule 計算尺〔けいさんじゃく〕 [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・数学] [学術・物理]/スライド・ルール〔計算尺〕〔すらいどるーる〕 [IP・自動車]

slide switch スライドスイッチ〔すらいどすいっち〕 [D0103・自動車]

slide type upright スライドマスト〔すらいどますと〕 [D6201・フォーク]

slide unit スライドユニット〔すらいどゆにと〕 [B0106・工作機]

slide valve 真空ポンプ用滑り弁〔しんくうぼんぷようすべりべん〕 [B0132・送・圧]/すべり弁〔すべりべん〕 [B0132・送・圧] [学術・機械]/スベリ弁〔すべりべん〕 [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/滑り弁〔すべりべん〕 [B0120・空圧] [IP・プラント]/スライダバルブ〔すらいどばるぶ〕 [IP・プラント]/スライド弁〔すらいどべん〕 [B0132・送・圧]

slide valve box すべり弁箱〔すべりべんばこ〕 [学術・機械]/スベリ弁箱〔すべりべんばこ〕 [学術・船舶]

slide valve casing すべり弁箱〔すべりべんばこ〕 [学術・船舶]

slide valve chest すべり弁箱〔すべりべんばこ〕 [学術・船舶]

slide valve face すべり弁座〔すべりべんざ〕 [学術・船舶]

slide valve rod すべり弁棒〔すべりべんぼう〕 [学術・船舶]

slide valve spindle すべり弁棒〔すべりべんぼう〕 [学術・船舶]

slide viewer スライドビューワー〔すらいどびゅーわー〕 [Z8120・光学]

slideway 案内面〔あんないめん〕 [B0106・工作機]/ベッド滑り〔案内面〕〔べつどすべりめん〕 [B0106・工作機]

slide wire 滑り線〔すべりせん〕 [IP・プラント] [学術・計測]/滑り抵抗〔すべりていこう〕 [IP・プラント]/スライダ線〔すらいだせん〕 [IP・プラント] [学術・物理]

slide-wire 滑り線〔すべりせん〕 [学術・電気]

slide wire bridge スライド線ブリッジ〔すらいどせんぶりっじ〕 [学術・物理]

slide-wire bridge 滑り線ブリッジ〔すべりせんぶりっじ〕 [学術・電気]

slide wire potentiometer しゅう動式ポテンシオメータ〔しゅうどうしきどてんしよめーたー〕 [IP・プラント]/スライダワイヤ式ポテンシオメータ〔すらいどわいやしきどてんしよめーたー〕 [IP・プラント]

sliding armature starter アーマチュアシフトスタータ〔あまちゅあしふとしきすたーた〕 [D0103・自動車]

sliding bar gauge すべり棒ゲージ〔すべりぼうげーじ〕 [学術・機械]

sliding barrier 引戸式踏切シャ断機〔ひきどしきふみきりしゃだんき〕 [学術・土木]

sliding bearing すべり軸受〔すべりじくうけ〕 [B0132・送・圧]/滑り軸受〔すべりじくうけ〕 [IP・プラント]/すべり支承〔すべりししょう〕 [学術・建築]/スベリ支承〔すべりししょう〕 [学術・土木]/滑り支承〔すべりししょう〕 [IP・プラント]/平軸受〔ひらじくうけ〕 [B0132・送・圧] [IP・プラント]

sliding bed lathe 離し旋盤〔はなしせんぱん〕 [学術・機械]

sliding bevel 斜角定規〔しやくかくじょうき〕 [IP・プラント] [学術・建築]

sliding block スライダ〔すらいだ〕 [学術・機械]

sliding cam shaft type 移動カム軸

式(いとうかむじくしき) [学術・船舶]
sliding chain conveyor スライドコンベヤ[すらいどこんべや] [B0140・コンベヤ]
sliding contact すべり接触[すべりせつしょく] [学術・機械]/スベリ接触[すべりせつしょく] [B0102・歯車]/滑り接触[すべりせつしょく] [IP・プラント]/すり接触[すりせつしょく] [学術・電気]/すり接点[すりせつてん] [学術・電気]
sliding coupling スライディングカップリング[スライディングく] [すらいでんぐく] [IP・自動車]
sliding cylinder double acting engine 移動シリンダ複動機関[いどうしりんだふくどうきかん] [学術・船舶]
sliding door 引込戸[ひきこみど] [学術・建築]/引き戸[ひきど] [学術・土木]/引戸[ひきど] [E4004・鉄道] [F0015・造船内装] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/引分戸[ひきわけど] [学術・建築]/やり戸[やりど] [学術・建築]
sliding door holder 引戸半閉止[ひきどはんぱきどめ] [E4004・鉄道]
sliding door holder stop 引戸止[ひきどとめ] [E4004・鉄道]
sliding door latch 引戸錠[ひきどじょう] [E4004・鉄道]
sliding end スベリ端[すべりたん] [学術・土木]
sliding expansion bearing スベリ支承[すべりししょう] [学術・土木]
sliding fire door 防火戸[引戸式] [はうかど] [F0051・船消記]
sliding fit すべりばめ[すべりばめ] [学術・機械]
sliding frame すべりワク(ポンプ) [すべりわく] [学術・船舶]
sliding friction すべり摩擦[すべりまさつ] [学術・機械] [学術・物理]/滑り摩擦[すべりまさつ] [IP・プラント]
sliding gate 引込ミゲート[ひきこみげと] [学術・土木]/引き戸[ひきど] [学術・土木]
sliding gear 滑動歯車[しゅうどうはぐるま] [IP・自動車]/スライディングギヤ[滑動歯車] [すらいでんぐぎや] [IP・自動車]
sliding growth すべり生長[すべりせいちょう] [学術・植物]
sliding gunter cat スライディングガンタキャット[すらいでんぐがんだきやと] [学術・船舶]
sliding hammer 滑動ハンマ[しゅうどうはんま] [IP・自動車]/スライディングハンマ[滑動ハンマ] [すらいでんぐはんま] [IP・自動車]
sliding jack 送りジャッキ[おくりじやッキ] [学術・機械] [学術・建築]
sliding joint すべり継手[すべりつぎて] [学術・船舶]/スベリ面接合[すべりめんせつごう] [学術・土木]
sliding key すべりキー[すべりきー] [学術・機械]/スライドキー[すらいどきー] [B0115・登録機]
sliding mechanism スライド機構[すらいどきこう] [IP・機械設計]
sliding motion すべり運動[すべりうんどう] [学術・機械]
sliding out window すべり出し窓[すべりだしまど] [学術・建築]

sliding pair すべり対偶[すべりたいぐう] [学術・機械]
sliding part of interlocking unit ディファレンシャルインタロックユニットの滑動部分[でいふあれんしあるいんたろくくぶ] [すらいでんぐうたうどうぶふん] [IP・自動車]
sliding plate 滑り板[すべりいた] [IP・プラント]/スライディングプレート[すらいでんぐぷれーと] [IP・プラント]
sliding poise 送りおもり[おくりおもり] [学術・計測]
sliding pressure operation 変圧運転[へんあつうんてん] [B0130・火発]
sliding roof スライディング・ルーフ[引戸式屋根] [すらいでんぐるーフ] [IP・自動車]
sliding-scale tariff system スライド料金制[すらいどりょうきんせい] [学術・電気]
sliding shelves ローラー書だな[ろーらーしやだな] [学術・図書館]
sliding splines スライディングスプライン[すべりスプライン] [すらいでんぐすぷらいん] [IP・自動車]
sliding surface すべり面[すべりめん] [学術・機械]/スベリ面[すべりめん] [学術・土木]
sliding table すべりテーブル[すべりてーぶる] [B0106・工作機] [学術・機械]
sliding-timber weir 角落シゼキ[かくおとしぜき] [学術・土木]
sliding type 滑動式[しゅうどうしき] [IP・自動車]/スライディング・タイプ[滑動式] [すらいでんぐたいぷ] [IP・自動車]
sliding vane compressor ベーン圧縮機[ベーンあしゅくき] [B0132・送/圧]
sliding vane rotary vacuum pump 回転翼形油回転(真空)ポンプ[かいてんよくがたあぶらかいてんぼんぷ] [Z8127・真空ポンプ]
sliding velocity すべり速度[すべりそくど] [学術・機械]
sliding way すべり台[すべりだい] [学術・船舶]
sliding window 引違い窓[ひきちがいまど] [IP・プラント]/引窓[ひきまど] [E4004・鉄道]
sliding yoke 滑動ヨーク[しゅうどうよく] [IP・自動車]/スライディング・ヨーク[滑動二又] [すらいでんぐよく] [IP・自動車]
sligh oxidation test スライ酸化試験[すらいさんかけん] [学術・化学]
slight earthquake 微震[ほんしん] [IP・プラント] [学術・建築]
slightly milky 乳白めっきにゅうはくめっき [H0400・電気めっき]
slime スライム[すらいむ] [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [P0001・紙・パ] [学術・探鉱冶金]/スライム(土質) [すらいむ] [学術・土木]/粘液[ねんえき] [IP・プラント] [学術・動物]
slime bacteria 粘液菌[ねんえききん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
slime coating スライムコーティング[すらいむこーていんぐ] [M0102・鉱山]
slime mold 粘菌[ねんきん] [IP・遺伝]

slime pump スライムポンプ[すらいむばんぷ] [M0102・鉱山]
sling スリング[すりんぐ] [F0013・造船外装] [IP・プラント] [学術・船舶]/つり鎖[つりぐさり] [IP・プラント]/つり索[つりさく] [IP・プラント]
sling chain 掛け鎖[かけぐさり] [IP・プラント] [学術・機械]/チェーンスリング[ちえんすりんぐ] [学術・船舶]/荷役鎖[にやくぐさり] [IP・プラント]
slinger 油切り[あぶらきり] [IP・プラント] [学術・機械]/スリンガ[すりんが] [B0104・軸受]/スリンガ(投げつけるもの) [すりんが] [IP・自動車]/スリンガー[すりんがー] [IP・プラント]
slinger [米] スペシャルワッシャ(特別座金) [すべしあるわっしや] [IP・自動車]
sling fitting つり上げ金具[つりあけかなぐ] [IP・プラント] [Z0107・木箱]
sling hook ボートつりフック[はとつりふく] [F0013・造船外装]
slinging work 玉掛け[たまかけ] [A8403・ショベル系掘]
sling mark スリングマーク[すりんぐまーく] [IP・プラント]/つり位置表示マーク[つりいちじょうしき] [IP・プラント]
sling movement はじきだし運動[はじきだしうんどう] [IP・サイエンス] [学術・植物]
sling notch (スキッドの)掛け繩落[しかけなわおとし] [IP・プラント]
sling point つり上げ点[つりあげてん] [W0108・航空]
sling protector 滑材保護金具[かつざいはごかなぐ] [Z0107・木箱]
sling psychrometer 振回し湿度計[ふりまわしつどけい] [学術・化学] [学術・機械]
sling stay つり控え[つりひかえ] [学術・機械]
sling thermometer 振回し温度計[ふりまわしおんどけい] [学術・気象]
sling tube 支持管[しじかん] [B0126・火発]
slip あい紙(薄手の) [あいがみ] [学術・図書館]/アルミニウムはろううわぐすり [あるにうはろううわぐすり] [H0201・アルミ]/空転(くうてん) [E4002・鉄道]/空転(くるくうてん) [学術・電気]/ゲラ刷[げらすり] [学術・図書館]/失脚[しっきゃく] [F0011・造船基本] [学術・船舶]/(長方形の)紙片[しへん] [IP・プラント]/すべり[すべり] [B0132・送/圧] [学術・機械] [学術・物理]/滑り[すべり] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]/滑り(固体物理) [すべり] [学術・原子力]/スリッパ[すりっぷ] [L0212・繊維二次製]/スリッパ[すりっぷ] [IP・プラント] [L0211・繊維メリヤス] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・船舶]/スリッパ[すべる、横すべりする] [すりっぷ] [IP・自動車] [スリッパ(港湾)] [すりっぷ] [学術・土木]/タナ落ち[たなおち] [学術・探鉱冶金]/伝票[でんびょう] [IP・プラント]/耳(テープの) (製本) [みみ] [学術・図書館]
slip angle 滑り角[すべりかく] [学

衝・地震)/スリップ・アングル(横すべり角, 流れされ角) [すりっぶあんぐり]
[IP・自動車]/スリップ角 [すりっぶかく]
[学術・船舶]

slip back 逆流 [ぎゃくりゅう] [学術・船舶]

slip band すべり線 [すべりせん] [学術・機械]/すべり線 [すべりせん] [学術・探鉱冶金]/スリップバンド [すりっぶばんど] [IP・サイエンス]

slip bolt 戸締りボルト [とじまりばると] [学術・船舶]

slip books (Amer.) 返納を記録する [へんのうをきろくする] [学術・図書館]

slip case (Eng.) 外箱 (図書の) [そとばこ] [学術・図書館]

slipcase 外箱 (図書の) [そとばこ] [学術・図書館]

slip casting スリップ鑄込 [すりっぶいこみ] [学術・化学]

slip catch スリップキャッチ [すりっぶきやち] [L0306・製織機]

slip charging system スリップ式貸出法 [すりっぶしきかだしほう] [学術・図書館]

slip crack 圧縮割れ [あしゅくわれ] [Z2500・や金]

slip detector 空転検知装置 [くうてんけんちそうち] [E4006・鉄道]

slip expansion joint すべり伸縮形管継手 [すべりしんしゅくがたくなづきて] [B0151・継手]

slip factor すべり係数 [すべりけいすう] [B0132・送・圧]/すべり率 [すべりりつ] [学術・機械]/すべり率 [ガスタービン] [すべりりつ] [学術・船舶]

slip fan スリップ・ファン [すりっふぁん] [すりっぶふぁん] [IP・自動車]

slip fit スリップ・フィット (滑合) [すりっぶふいっど] [IP・自動車]

slip flow すべり流れ [すべりながれ] [学術・航空]

slip frequency 滑り周波数 [すべりしゅうはすう] [学術・電気]

slip gauge ブロックゲージ [ぶろくけーじ] [IP・サイエンス]

slip gauge (Eng.) ブロックゲージ [ぶろくけーじ] [学術・計測]

slip hook すべりカギ [すべりかぎ] [学術・船舶]

slip-in bearing スリップイン・ベアリング [はめ込み式] [すりっぶいんべありんぐ] [IP・自動車]/はめ込み式ベアリング [はめ込みきべありんぐ] [IP・自動車]

slip-in case 外箱 (図書の) [そとばこ] [学術・図書館]

slip-interference theory スベリ干涉説 [すべりかんしやうせつ] [学術・探鉱冶金]

slip jettison tank 落下タンク [らったんく] [学術・航空]

slip joint すべり継手 [すべりつぎて] [IP・自動車] [学術・航空]/スリップ・ジョイント [すべり継手] [すりっぶべしよんと] [IP・自動車]

slipjoint type expansion joint 滑り伸縮形継手 [すりしんしゅくがたつぎて] [IP・プラント]

slip line すべり線 [すべりせん] [学術・機械] [学術・物理]/すべり線 [すべりせん] [学術・探鉱冶金]/滑り線 [すべりせん] [学術・地震]

slip-line スベリ線 [すべりせん] [学術・土木]

slip meter 滑り計 [すべりけい] [学術・電気]

slip of paper 紙片 [しへん] [IP・自動車]

slip-on backing flange 遊動頭板フランジ [ゆうどうとういふらんじ] [IP・プラント]

slip-on brazing flange 差込みう付けフランジ [さしこみうつけふらんじ] [F0026・造船]

slip-on flange 差込みフランジ [さしこみふらんじ] [IP・プラント]/スリッポンフランジ [すりっぶおんふらんじ] [IP・プラント]

slip-on welding flange 差込み溶接フランジ [さしこみようせつふらんじ] [F0026・造船]

slip-on welding type 差込み溶接式 [さしこみようせつしき] [B0151・継手]

slippage 滑り [すべり] [IP・プラント]/滑り量 [すべりりょう] [IP・プラント]/すれ [すれ] [IP・プラント] [学術・統計数学]/遅延 [ちえん] [IP・プラント]/焼付すれ [やきつけすれ] [学術・図書館]/寄れ [よれ] [IP・プラント]/寄れ [よれ] [L0208・繊維試験]

slipper すべり金 [すべりがね] [学術・船舶]/スリッパ [すりっぱ] [L0212・繊維二次製]

slipper piston スリッパピストン [すりっぱびすとん] [学術・機械]

slipper pump 滑動ポンプ [かつどうぶんぷ] [IP・自動車]/スリッパ・ポンプ [滑動ポンプ] [すりっぱすかーとびすとん] [IP・自動車]

slipper-skirt piston スリッパスカート・ピストン [すりっぱすかーとびすとん] [IP・自動車]

slipper socks スリッパソックス [すりっぱそくす] [L0211・繊維メリヤス]

slipping すべり [すべり] [学術・航空]

slipping agent スリップ剤 [すりっぶざい] [K6900・プラ]

slipping desk 返納台 [へんのうだい] [学術・図書館]

slipping turn 横滑り旋回 [よこすべりせんかい] [学術・航空]

slip plane すべり面 [すべりめん] [学術・物理]/すべり面 [すべりめん] [学術・探鉱冶金]/滑り面 [すべりめん] [学術・地震]

slip point スリップポイント [すりっぶいんと] [E1311・鉄道]

slip print 伝票印刷 [でんぴやういんさつ] [B0115・登録機]

slip proof グラ刷 [げらすり] [学術・図書館]

slip rail スリップレール [すりっぶれーる] [E1311・鉄道]

slip ratio 失脚比 [しきやくひ] [F0011・造船基本] [学術・船舶]/すべり率 [すべりりつ] [学術・機械]/スリッパ率 [すりっぶりつ] [E4003・鉄道]

slip regulator 滑り調整器 [すべりちようせい] [学術・電気]

slipping ring スリップ・リング [すべりりんぐ] [すりっぶりんぐ] [IP・自動車]/スリップ・リング [すべりりんぐ] [すりっぶ

りんぐ] [IP・自動車]/スリップリング [すりっぶりんぐ] [D0103・自動車] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]

slip road う回道路 [うかいどうろ] [IP・自動車]/スリップ・ロード [抜け道, それ道, う回道路] [すりっぶろーど] [IP・自動車]

slip sheet はく離ライナー [はくりらいなー] [Z0109・粘着テープ]

slip stream 後流 [こうりゅう] [学術・航空]

slip stream (of propeller) あと流れ (プロペラ) [あとながれ] [学術・機械]

slip switch スリップスイッチ [すりっぶすいっち] [E1311・鉄道]/スリップポイント [すりっぶいんと] [E1311・鉄道]/渡り線付キ交サ [わたりせんつぎこうさ] [学術・土木]

slip system すべり系 [すべりけい] [IP・サイエンス]/スリップ式貸出法 [すりっぶしきかだしほう] [学術・図書館]

slip table 伝票テーブル [でんぴやうてーぶる] [B0115・登録機]

slip tank 落下タンク [らったんく] [学術・航空]

slipway 傾斜路 [けいしゃろ] [IP・プラント]/(港湾の) 斜路 [しゃろ] [IP・プラント]/(斜路 (港湾)) [しゃろ] [学術・土木]/船架 [せんか] [学術・船舶]/造台 [せんだい] [F0010・造船船舶]/引上げ船台 [ひきあげせんたい] [学術・船舶]/引上げドック [ひきあげどく] [学術・機械]

SLIS (shared laboratory information system) 臨床検査室共同情報システム [りんしやうけんさしやうじやうじやうほうしすてむ] [IBM・情報処理]

slit きれめ (きれめ) [学術・数学]/スリット [すりっと] [IP・ファシオン] [IP・プラント] [K0212・分析] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] [学術・長細い切り] [すりっと] [IP・自動車] [だばあ] [だばあ] [IP・プラント]/ダボ穴 [だばあ] [B0103・ばね]/細長い穴 [はそながいあな] [IP・プラント]

slit antenna スリットアンテナ [すりっとあんでな] [学術・電気]

slit breadth スリット幅 [すりっとはば] [学術・計測] [学術・分光]

slit burner 魚尾バーナー (フレーム分光分析・原子吸光分析) [ぎよびばーなー] [学術・分光]/スロットバーナー (フレーム分光分析・原子吸光分析) [すろっとばーなー] [学術・分光]

slit exposure type スリット露光方式 [すりっとろこうほうしき] [B0137・複写機]

slit fiber スリットファイバ [すりっとふあいば] [L0204・繊維原料]

slit function スリット関数 [すりっとかんすう] [学術・分光]

slit gauge スリットゲージ [すりっとけーじ] [L0210・繊維製機]

slit guide plate スリットガイド [すりっとがうだい] [B0137・複写機]

slit image method スリット結像法

〔すりつとけつぞうほう〕[K0212・分析][学術・化学][学術・分光]
slit-lamp microscope 細げき(隙)増顕微鏡〔さいげきとうけんびきょう〕[Z8120・光学]
slitless spectrograph スリットなし分光写真機〔すりつとなしぶんこうしゃしんき〕[学術・天文]
slit plate スリットプレート〔すりつとぶれーと〕[B0141・コンベヤ]
slit spectrograph スリット分光写真機〔すりつとぶんこうしゃしんき〕[学術・天文]
slitter スリッター〔すりつたー〕[P0001・紙・パ][学術・図書館]
slitter-scorer スリックスコアラ〔すりつたすこあら〕[Z0104・段ボ]
slitting 切込み〔きりこみ〕[B0122・加工記号][IP・プラント]/スリッティング〔すりつてぃんぐ〕[B0122・加工記号][IP・プラント]/スリット〔すりつと〕[Z0104・段ボ]/すり割り〔すりわり〕[B0106・工作機][B0122・加工記号][IP・プラント]/みぞ削り〔みぞけずり〕[B0106・工作機]
slitting attachment すり割り装置〔すりわりそうち〕[B0106・工作機]
slitting machine スリッター〔すりつたー〕[学術・図書館]
slitting serration すり割りセレーション〔すりわりせれーしょん〕[B0174・歯切]
slit width スリット幅〔すりとはば〕[K0212・分析][学術・計測][学術・分光]
slit yarn スリットヤーン〔すりつとやーん〕[L0205・繊維糸]
sliver 皮きず〔かわきず〕[H0201・アルミ]/スライバ〔すらいば〕[IP・ブリ][L0209・紡績]
sliver blending スライバ混綿〔すらいばこんめん〕[L0209・紡績]
sliver evening device スライバむら制御装置〔すらいばむらせいぎよそうち〕[L0305・紡績]
slivering 切れ〔きれ〕[Z0109・粘着テープ]/製糸〔せいじょう〕[L0209・紡績]
sliver lap スライバラップ〔すらいばらっぷ〕[L0209・紡績]
sliver lap machine スライバラップマシン〔すらいばらっぷましん〕[L0209・紡績][L0305・紡績]
sliver lapper スライバラップマシン〔すらいばらっぷましん〕[L0305・紡績]
sliver lay-in circular knitting machine スライバ編み機〔すらいばみき〕[L0307・編組機]
sliver printing スライババーナセン〔すらいばなーせん〕[学術・化学]
slivers うちこき〔うちこぎ〕[IP・機械設計]
sliver screen スリバースクリーン〔すりばーすくりーん〕[P0001・紙・パ]
sliver stop motion しの切れ停止装置〔しのきれていしそうち〕[L0305・紡績]
SLLL(synchronous line, low load) 低負荷同期用回線接続機構〔ていふかうどうきょうくせんせつぞくきこう〕[IBM・情報処理]
slobbry stain たれ(たれ) [H0201・

アルミ]/流れ(ながれ) [H0201・アルミ]
slobbiovium スロボビウム〔すろばびうむ〕[IP・マイクロエレ]
SLOOP ストア・ループ〔すとあるーぶ〕[IBM・情報処理]
sloop スループ〔するーぶ〕[学術・船舶]
slop こぼれた液〔こぼれたえき〕[IP・プラント]/スロップ〔すろふ〕[IP・サイエンス][IP・プラント]/スロップ(石油)〔すろふ〕[学術・化学]/く複(くろふ)水〔よこれみず〕[IP・プラント]
slope 傾き〔かたむき〕[IP・プラント][学術・数学]/傾斜〔けいしゃ〕[IP・プラント][学術・探鉱冶金][学術・数学]/こ配(こうはい) [IP・プラント][学術・機械][学術・建築]/勾配(こうはい) [IP・数学]/坂(斜面, 勾配)〔さか〕[IP・自動車]/斜面〔しやめん〕[IP・プラント]/スロープ(勾配)〔すろーぶ〕[IP・自動車]/スロープ(坂, 斜面, 勾配)〔すろーぶ〕[IP・自動車]/たわみ角(材料力学)〔たわみかく〕[学術・機械]/ノリ(のり) [学術・土木]
slope boring スロープボーリング〔すろーぶーりんぐ〕[F0028・造船]
slope current 傾斜流〔けいしゃりゅう〕[IP・サイエンス]/傾斜流(港湾)〔けいしゃりゅう〕[学術・土木]
sloped arch 傾斜付き天井〔けいしゃつきてんじょう〕[IP・プラント]
slope-deflection method たわみ角法〔たわみかくほう〕[学術・建築]/タワミ角法〔たわみかくほう〕[学術・土木]
slope finishing bucket のり(法)面バケット〔のりめんばけっと〕[A8403・ショベル系掘]
slope-intercept form of an equation 勾配と切片で表わした式〔こうはいとせつぺんであらわしたしき〕[IP・数学]
slope method 公式法(測水)の(こう)しきほう [学術・土木]
slope of compensation 安定コウ配〔あんていこうはい) [学術・土木]
slope of divagation 偏流コウ配〔へんりゅうこうはい) [学術・土木]
slope of equilibrium ツライイコウ配〔つらいいこうはい) [学術・土木]
slope of grain 木理の傾斜〔もくりのけいしゃ〕[Z0107・木箱]
slope of thread ねじ山の斜面〔ねじやまのしやめん〕[学術・機械]
slope protection ノリ留(のりどめ) [学術・土木]/ノリ面防護〔のりめんぼうご〕[学術・土木]
slope ratio method こう配比法〔こうはいひほう〕[学術・分光]
slope tamping 土羽付ケ(どはつけ) [学術・土木]
slope way 傾斜路〔けいしゃろ〕[学術・建築]
slope working ability 斜面作業限界〔せんがくしやめんさぎょうげんかいかく〕[A8403・ショベル系掘]
sloping shelves 傾斜書架〔けいしゃしやか〕[学術・図書館]
slop sink 掃除用流し〔そうじようながし〕[学術・建築]
slop tank スロップタンク〔すろふたんく〕[F0014・造船管ぎ][IP・プラ

ント]
slop wax スロップワックス〔すろふわくくす〕[IP・サイエンス][学術・化学]
sloshing スロッシング〔すろっしんぐ〕[F0012・造船船こく]
slot (ねじ頭の)すり割り〔すりわり〕[IP・プラント]/すりわり〔すりわり〕[B0101・ねじ]/すり割り〔すりわり〕[B0176・ねじ加工具]/スロット〔すろっと〕[B0174・歯切][F0012・造船船こく][IBM・情報処理][IP・プラント][W0108・航空][Z0104・段ボ][学術・航空][学術・電気]/スロット〔みぞ, 細い小さな穴(すろっと)〕[IP・自動車]/スロット(溝)〔すろっと)〕[IP・自動車]/長さ(ながさ) [IP・プラント]/細長い小穴〔はそながいこゑな〕[IP・プラント]/みぞ(細長い小さな穴)〔みぞ〕[IP・自動車]/みぞ穴〔みぞあな〕[学術・機械]/ミゾ穴〔みぞあな〕[学術・船舶]/溝穴〔みぞあな〕[IP・プラント]
slot antenna スロットアンテナ〔すろっとあんでな〕[学術・航空][学術・電気][学術・物理]
slot array スロットアレー〔すろっとあーれー〕[学術・電気]
slot burner 魚尾バーナー(フレーム分光分析・原子吸光分析)〔ぎょびばーなー〕[学術・分光]/スロットバーナー(フレーム分光分析・原子吸光分析)〔すろっとばーなー〕[学術・分光]
slot-fed dipole スロットダイポール〔すろっとだいぽーる〕[学術・電気]
slot group スロット・グループ〔すろっとぐるーぶ〕[IBM・情報処理]
slot insulation スロット絶縁〔すろっとぜつえん〕[学術・電気]
slot leakage スロット磁気漏れ〔すろっとじきもれ〕[学術・電気]
slot number スロット番号〔すろっとばんごう〕[IBM・情報処理]
slot pitch スロットピッチ〔すろっとぴち〕[学術・電気]
slot ripple スロットリプル〔すろっとりぷる〕[学術・電気]
slot signal 遅滞信号機〔ふつきしんごうき〕[学術・電気]
slotted adjusting eccentric screw みぞ穴つき調整偏心ねじ〔みぞあなつきちようせいしんしんねじ〕[IP・自動車]
slotted aerofoil wing すきま翼〔すきまよく〕[W0106・航空][学術・航空]
slotted aileron すきま補助翼〔すきまほじよく〕[W0106・航空][学術・航空]
slotted core スロット・コア(溝付き鉄心)〔すろてつこゑ〕[IP・自動車]/溝付き鉄心〔みぞつきてしん〕[IP・自動車]
slotted-core armature スロット付電機子〔すろっとつきでんきし〕[学術・電気]
slotted crosshead みぞ付きクロスヘッド〔みぞつきくろすへっど〕[学術・機械]
slotted deck スリットプレート〔すりつとぶれーと〕[B0141・コンベヤ]
slotted flap すきまフラップ〔すきまふらっぷ〕[W0106・航空][学術・航空]

slotted girder 切込みガーダ[きりこみガーダ] [学術・船舶]

slotted grub screw すり割り付き止めねじ[すりわりつきとめねじ] [B0101・ねじ]/溝付きグラブスクリュー[みぞつきぐらぶすくりゅ] [IP・自動車]

slotted head すり割り付き(頭)[すりわりつき] [B0101・ねじ]

slotted head machine screw すり割り付き小ねじ[すりわりつきこねじ] [B0101・ねじ]

slotted head screw すり割り付きねじ[すりわりつきねじ] [IP・プラント]

slotted head wood screw すり割り付き木ねじ[すりわりつきもくねじ] [B0101・ねじ]

slotted hole スロットホール[すろつとはー] [IP・プラント]/長穴[ながあな] [IP・プラント]

slotted link くり抜きリンク[くりぬきりんく] [学術・船舶]/みぞ付きリンク[みぞつきりんく] [学術・機械]

slotted nut スロットッドナット[溝付きナット][すろつてっどなつと] [IP・自動車]/みぞ付きナット[みぞつきなつと] [B0101・ねじ]/みぞ付ナット[みぞつきなつと] [学術・機械] [学術・航空]

slotted round nut すり割り付き丸ナット[すりわりつきまるなつと] [B0101・ねじ]/溝付き丸ナット[みぞつきまるなつと] [IP・自動車]

slotted round nut for hook-spann みぞ付丸ナット[みぞつきまるなつと] [B0101・ねじ]

slotted set screw すり割り付き止めねじ[すりわりつきとめねじ] [B0101・ねじ]

slotted tapping screw すり割り付きタッピングねじ[すりわりつきたっぴねじ] [B0101・ねじ]

slotted wall すきま壁[すきまかべ] [学術・航空]

slotted waveguide phase shifter スロット導波管移相器[すろつとどうはかんいそうき] [学術・電気]

slotted web 切込みウェーブ[きりこみうゑふ] [学術・船舶]

slotted wing すきま翼[すきまよく] [W0106・航空] [学術・航空]

slotter スロッタ[すろった] [Z0104・段ボ]/スロッター[すろたー] [IP・プラント]/立て削り盤[たてけずりばん] [学術・機械]/立削り盤[たてけずりばん] [IP・プラント]

slotting 立て削り[たてけずり] [学術・機械]/立削り[たてけずり] [B0106・工作機] [B0122・加工記号]

slotting attachment スロットニングアタッチメント[すろつていんぐあたちめんと] [B0106・工作機]

slotting machine 立て削り盤[たてけずりばん] [学術・機械]/立削り盤[たてけずりばん] [学術・船舶]/立削り盤[たてけずりばん] [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント]

slotting milling cutter みぞフライス[みぞふらいす] [B0172・フライス]

slotting tool スロットティングバイト[すろつていんぐばいと] [B0107・バイト]

slot weld スロット溶接[すろつとようせつ] [Z3001・溶接]/みぞ溶接[みぞようせつ] [学術・機械]/ミゾ溶接[みぞようせつ] [学術・船舶]

slot welding [土建]穴溶接[あなようせつ] [IP・プラント]/穴溶接[あなようせつ] [学術・土木]/スロット溶接[すろつとようせつ] [IP・プラント]/みぞ溶接[みぞようせつ] [学術・機械] [学術・建築]/ミゾ溶接[みぞようせつ] [学術・土木]/溝溶接[みぞようせつ] [IP・プラント]

slot width スロット幅[すろつとはば] [B0174・歯切]

sloughing ノリクズレ[のりくずれ] [学術・土木]

slough-off 管クズレ[くだくずれ] [L0210・繊維製織]

slow 遅い[のちい, 低速の] [おそい] [IP・自動車]/スロー[おそい, のちい, 低速の] [すろー] [IP・自動車]

slow(neutron)fission 低速中性子核分裂[ていそくちゅうせいしかくぶんれつ] [Z4001・原子力]

slow(surface)state 遅い表面単位[おそいひょうめんたんい] [IP・マイクロエ]

slow-acting relay 緩動継電器[かんどうけいでんき] [学術・電気]

slow burning 緩燃性[かんねんせい] [学術・建築]/緩燃性[かんねんせい] [B0140・プラント]

slow burning construction 緩燃構造[かんねんこうぞう] [IP・プラント]/難燃構造[なんねんこうぞう] [IP・プラント]

slow-burning construction 防火構造[ぼうかこうぞう] [学術・建築]

slow-burning covering 防火被覆[ぼうかひふく] [学術・建築]

slow burning fuse 緩燃導火線[かんねんどうかせん] [学術・機械]

slow burning grain 緩燃火薬[かんねんかやく] [学術・航空]

slow-burning improving 防火改修[ぼうかかいしゅう] [学術・建築]

slow-burning repairing 防火改修[ぼうかかいしゅう] [学術・建築]

slow-burning wire 緩燃線[かんねんせん] [学術・電気]

slow chamber 遅い電離箱[おそいでんりばこ] [学術・計測] [学術・原子力]

slow chopper 低速チョップ[ていそくちよぷ] [学術・原子力]

slow closing device 緩速装置[かんしゅうそうち] [B0119・水車]

slow combustion 緩燃性[かんねんしょう] [学術・化学]

slow cooling 徐冷[じょれい] [学術・化学]

slow cooling box 徐冷箱[じょれいばこ] [学術・採鉱冶金]

slow developer 緩性現象液[かんせいげんざうえき] [IP・サイエンス]

slow development 緩速現象[かんそくげんざう] [学術・化学]

slowdown 減速[げんそく] [IP・プラント]/サロタージュ[さばたーしゅ] [IP・プラント]/スローダウン[すろーだうん] [IP・プラント]/怠業[たいたぎょう] [IP・プラント]

slow filter 緩速ろ過機[かんそくろくち] [学術・土木]

slow filter bed 低速ろ過床[ていそくろくしょう] [IP・公害]

slow filtration 緩速ろ過[かんそくろくしょう] [IP・プラント]/緩速ろ過法[かんそくろくしょう] [学術・機械]/緩速ろ過法[かんそくろくしょう] [学術・土木]

slow freezing 緩凍凍結[かんまんとうけつ] [学術・化学]

slow hardening cement 緩硬セメント[かんこうせめんと] [IP・プラント]

slow-hardening cement 緩硬セメント[かんこうせめんと] [学術・建築]

slowing down 減速[げんそく] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

slowing-down area 減速面積[げんそくめんせき] [学術・原子力]

slowing-down density 減速密度[げんそくみつど] [学術・原子力]

slowing-down kernel 減速核[げんそくかく] [学術・原子力]

slowing down length 減速距離[げんそくきょり] [Z4001・原子力]

slowing-down length 減速距離[げんそくきょり] [IP・サイエンス]

slowing down power 減速能[げんそくのう] [Z4001・原子力]

slowing-down power 減速能[げんそくのう] [学術・原子力]

slowing-down time 減速時間[げんそくじかん] [学術・原子力]

slow ionization chamber 遅い電離箱[おそいでんりばこ] [学術・計測]

slow jet 低速ジェット[ていそくじえつと] [IP・自動車]

slow motion 微動[びどう] [学術・天文]

slow neutron 遅い中性子[おそいちゅうせいし] [学術・物理]/低速中性子[ていそくちゅうせいし] [Z4001・原子力]

slow neutron capture 低速中性子捕獲[ていそくちゅうせいしかく] [Z4001・原子力]

slow neutron capture 低速中性子捕獲[ていそくちゅうせいしかく] [学術・原子力]

slow opening valve スローオープニングバルブ[すろーおーふにんぐばるぶ] [B0113・燃焼]

slow-operating relay 緩動継電器[かんどうけいでんき] [学術・電気]

slow-release relay 緩復旧継電器[かんふっきゅうけいでんき] [学術・電気]

slow-response system 低速応答システム[ていそくおうとうしすてむ] [IP・情報処理]

slow roll 緩回転[かんおうてん] [学術・航空]

slow runner 低速羽根車[ていそくはねぐるま] [学術・機械]

slow-running cut-out 緩速止め装置[かんそくどめそうち] [学術・航空]

slow running jet 低速ジェット[ていそくじえつと] [B0110・内燃]

slow running speed adjusting screw(2nd stage tube) アイドルスピード調整スクリュー(第2段階ベンチュリ用)[あいどるすぴーどちやうせいすくりゅ] [IP・自動車]

slow running speed adjusting screw (1st stage tube) アイドルスピード調整スクリュー(第1段階ベンチュリ用)(あいどるすピーどちようせいすくりゅ) [IP・自動車]

slow running volume control screw アイドルスピード混合ガス調整スクリュー(あいどるすピーどちようがすすくりゅ) [IP・自動車]

slow sand filter bed 緩速ろ過地(かんそくろち) [学術・土木]

slow sign 除行標(じょこうひょう) [学術・土木]

slow speed スロー・スピード(低速度)(すーすピーど) [IP・自動車/低速度(ていそく) [IP・自動車]

slow speed approach signal 除行予告信号機(じょこうよこくしんごうき) [E3013・鉄道]

slow-speed engine 低速機関(ていそくきかん) [B0108・内燃]

slow speed jet 低速ジェット(ていそくじょ) [B0110・内燃]

slow speed release signal 除行解除信号機(じょこうかいしんごうき) [E3013・鉄道]

slow-speed-release signal 除行解除信号機(じょこうかいしんごうき) [学術・電気]

slow speed signal 除行信号機(じょこうしんごうき) [E3013・鉄道]

slow-speed signal 除行信号機(じょこうしんごうき) [学術・電気]

slow speed system 低速系統(ていそくけいとう) [B0110・内燃]

slow speed warning signal 除行予告信号機(じょこうよこくしんごうき) [E3013・鉄道]

slow starter スロースターター(水道)(すーすたーたー) [学術・土木]

slow sweep 低速掃引(ていそくそういん) [学術・電気]

slow type analog computer 低速度アナログ計算機(ていそくどあなろぐけいさんき) [学術・計測]

slow-vehicle lane 緩速車線(かんそくしゃせん) [学術・土木]

slow-wave circuit 遅波回路(ちはかいろう) [学術・電気]

slow-wave structure 遅波回路(ちはかいろう) [C7102・電子管/低速波回路(ていそくちはかいろう) [C7102・電子管]

SLP(systematic layout planning) システムティック・レイアウト・プランニング(しすてまていっくれいあうとぷらんにんぐ) [IP・情報処理]

SLR(service level reporter) サービス水準報告プログラム(OS/VS)(さーびすいじゅんほうこくぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

SLS(spacecab simulator) スペースラプシミュレーター(すぺーすらぶしむれーた) [IP・サイエンス]

SLT(solid logic technology) 固体論理技術(こたいろんりぎしゅつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

slub スラブ(すらぶ) [L0209・紡績]

slubber 始紡機(しばうき) [L0305・紡績]

slubbing 粗糸(そし) [L0209・紡績]

slubbing frame 始紡機(しばうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

slub catcher スラブキャッチャ(すらぶきゃっचा) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

slub suiting スラブスーティング(すらぶすーちんぐ) [L0206・繊維織物]

slub yarn スラブヤーン(すらぶヤーン) [L0205・繊維糸]

sludge 汚泥(おでい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] 機り粉(くりこ) [M0102・鉱山]/下水汚泥(げすいおでい) [IP・公害]/スラッジ(すらじ) [B0126・火災] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・図書館] [学術・土木]/スラッジ(沈殿物)(すらじ) [IP・自動車]/析出物(せきしゅつぶつ) [学術・採鉱冶金] [学術・電気]/(ぬるぬるの)泥(どろ) [IP・プラント]/軟泥(なんでい) [IP・プラント]/ねば土(泥)(ねばつち) [学術・化学]/腐ディ(はいでい) [学術・採鉱冶金]/排泥(はいでい) [IP・プラント]/ヘドロ(へどろ) [IP・プラント]

sludge barrel セジメントチューブ(せじめんとちゅーぶ) [M0103・鉱山機器]

sludge barrel head セジメントチューブカップリング(セジメントカップリング)(せじめんとちゅーぶかっぱりんぐ) [M0103・鉱山機器]

sludge boat 汚物船(おぶつせん) [学術・船舶]

sludge conditioning chemicals かまどろ調節剤(かまどろちようせつざい) [Z9211・エネ管理]

sludge content スラッジ分(すらじぶん) [K6200・ゴム]

sludge digestion 汚泥消化(おでいしょうか) [IP・プラント]/スラッジ消化(すらじしょうか) [学術・土木]/排泥消化(はいでいしょうか) [IP・プラント]

sludge disintegration スラッジ解体(すらじたいかい) [学術・土木]

sludge disposal 汚泥処理(おでいしゅり) [IP・プラント] [IP・公害]/スラッジ処理(すらじしゅり) [IP・プラント]/排泥処理(はいでいしゅり) [IP・プラント]

sludge-drying bed スラッジ乾燥床(すらじかんそうしょう) [学術・土木]

sludge examination スラッジ試験(すらじしけん) [学術・土木]

sludge extractor クラリアファイヤ(くらりふあいや) [学術・機械]/クラリアファイヤー(くらりふあいやー) [学術・土木]

sludge fertilizer スラッジ肥料(すらじりょう) [学術・土木]

sludge gas スラッジガス(すらじがす) [学術・土木]

sludge hole どろ穴(どろあな) [学術・船舶]

sludge incinerator 汚泥焼却炉(おでいしょうきゃくろ) [IP・公害]/スラッジ焼却炉(すらじしょうきゃくろ) [IP・エネルギー]

sludge index スラッジ示標(すらじしひょう) [学術・土木]

sludge lagoon スラッジだめ(すらじだめ) [IP・プラント]

sludge moisture スラッジ含水率

(すらじがんすいりつ) [学術・土木]

sludge pipe 汚泥管(おでいかん) [IP・プラント]/スラッジ管(すらじかん) [F0026・造船]

sludge pump 汚でい(泥)ポンプ(おでいばんぷ) [B0131・ポンプ]/スラッジポンプ(すらじばんぷ) [F0023・造船]

sludge treatment 汚泥処理(おでいしゅり) [IP・エネルギー]

slug スラグ(印刷)(すらぐ) [学術・図書館]/スラッグ(すらぐ) [学術・原子力]

slugging 埋め金溶接(うめがねようせつ) [学術・船舶]

slug matching スラグ整合(すらぐせいごう) [学術・電気]

slug tuner スラグ同調器(立体回路)(すらぐどうちようき) [学術・電気]

sluice 水門(すいもん) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]/トイ(とい) [学術・採鉱冶金]/ヒ管(ひかん) [学術・土木]/ヒ門(ひもん) [学術・土木]

sluice door スルースドア(すーすどあ) [学術・船舶]

sluice gate スルースゲート(すーすげーと) [B0131・ポンプ] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]

sluice valve 仕切り弁(しきりべん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]/仕切弁(しきりべん) [B0119・水車] [学術・機械] [学術・船舶]/仕切弁(水力)(しきりべん) [学術・土木]/スルースバルブ(すーすばるぶ) [IP・プラント]/スルース弁(すーすべん) [B0119・水車] [IP・プラント]/制水弁(水道)(せいすいべん) [学術・土木]

sluiceway ヒ門(ひもん) [学術・土木]

sluicing とい流し法(といながしほう) [M0102・鉱山]/トイ流し法(といながしほう) [学術・採鉱冶金]

slum スラム(すらむ) [学術・建築]

slum abolition 不良住宅地整理(ふりょうじゅうたくちせいり) [学術・土木]

slum clearance 不良住宅地整理(ふりょうじゅうたくちせいり) [学術・土木]

slum demolition 不良住宅地整理(ふりょうじゅうたくちせいり) [学術・土木]

slump スランプ(すらんぷ) [A0203・コンクリート] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/(コンクリートの軟度を示す)スランプ値(すらんぷち) [IP・プラント]

slump cone スランプコーン(すらんぷこーん) [学術・建築] [学術・土木]

slump test スランプ試験(すらんぷしけん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・土木]/スランプ試験(セメント)(すらんぷしけん) [学術・化学]

slung スラッグ(するた, つり上げた)(すらんぐ) [IP・自動車]/つるした(つり上げた)(つるした) [IP・自動車]

slurry スラリー(すらり) [学術・機械]/スラリー(すらりー) [IP・プラント] [IP・公害] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/スラリー(材料)(すらりー) [学術・土木]/炭ディ(たんでい) [学術・採鉱冶金]/泥しょう(でいしょう) [IP・プラ

ント] [IP・公害]

slurry blasting agent スラリー爆薬(すらりーばくやく) [IP・エネルギー]**slurry explosive** スラリー爆薬(すらりーばくやく) [IP・サイエンス]**slurrying** スラリー化(すらりーか) [IP・プラント]**slurry press** スラリプレス(すらりぶれす) [L0304・化繊機]**slurry pump** スラリーポンプ(すらりーぽんぷ) [IP・プラント]/スラリポンプ(すらりーぽんぷ) [B0131・ポンプ]**slurry reactor** スラリー原子炉(すらりーげんろ) [学術・原子力]**slurry system coal handling equipment** スラリ輸送運炭装置(すらりゆそううんたんそうち) [B0126・火発]**slurry tank** スラリタンク(すらりたんく) [L0304・化繊機]**slurry transportation system** スラリー輸送システム(すらりーゆそうしすてむ) [IP・情報処理]**slush** さび止め用油(さびどめようあぶら) [IP・プラント]/スラッシュ(すらっしゅ) [IP・プラント]/軟泥(なんでい) [IP・プラント]/廃油(はいゆ) [IP・プラント] [学術・機械]/水雪(みすゆき) [学術・気象]**slushing** 流し込み(塗)(ながしこみ) [学術・化学]/ふり流し込み(樹脂)(ふりながしこみ) [学術・化学]**slushing oil** スラッシング油(石油)(すらっしんくゆ) [学術・化学]**slush pump** スラッシュポンプ(すらっしゅぽんぷ) [IP・プラント]/でい水ポンプ(でいすいぽんぷ) [M0102・鉱山]/泥水ポンプ(でいすいぽんぷ) [IP・プラント]**S/M (systems management)** システム管理(しすてむかんり) [IP・サイエンス]**small angle boundary** 小角度境界(しょうかくどりゅうかい) [IP・サイエンス]**small angle divider** 微小角割出し器(びしょうかくわりだしき) [IP・機械設計]**small angle scattering** 小角散乱(しょうかくさんらん) [IP・サイエンス]**small angle tilt boundary** 小傾角境界(しょうけいかくきょうかい) [IP・マイクロエレ]**small angle twist boundary** 小ねじれ角境界(しょうねじれかくきょうかい) [IP・マイクロエレ]**small bower** 左玄大アンカー(さげんだいあんカー) [学術・船舶]**small cant** 小割り(こわり) [学術・建築]**small capital** 小形大文字(こがたおおもじ) [学術・図書館]**small chair** こいす(こいす) [学術・建築]/小さい(こいす) [F0015・造船内装]**small circle** 小円(しょうえん) [学術・数学] [学術・天文]**small coal** 粉炭(ふんたん) [学術・採鉱冶金]**small data utilization station** 小規模利用局(しょうきぼりようきょく) [IP・宇宙技術]**small divisor** 小分母(しょうぶんぼ)

[学術・天文]

small earthquake 小地震(しょうじしん) [学術・地震]**small end** スモールエンド(小端部)(すもーえんど) [IP・自動車]/スモールエンド(連接棒)(すもーえんど) [学術・航空]**small end (of connecting rod)** スモールエンド(連接棒)(すもーえんど) [学術・機械]**small end bush** 小端部ブッシュ(しょうたんぶぶっしゅ) [IP・自動車]**small end face** 小端面(しょうたんめん) [B0104・軸受]**smaller short-borer beetle** たけしんくい(たけしんくい) [学術・建築]**small hail** 氷あられ(こおりあられ) [学術・気象]**small hewn square** そま小角(そまこかく) [学術・建築]**small impression** 限定版(げんていばん) [学術・図書館]**small intestine** 小腸(しょうちよう) [IP・サイエンス] [学術・動物]**small ion** 小イオン(しょういおん) [学術・気象]**small letter** 小文字(こもじ) [IP・プラント]**small light** スモール・ライト(小灯)(すもーらいと) [IP・自動車]**small log** 小丸太(こまるた) [学術・建築]**Small Magellanic Cloud** 小マゼラン雲(しょうまぜらんうん) [学術・天文]**small ore** 粉鉱(ふんこう) [学術・採鉱冶金]**small paper copy** 余白なし版(よはくなしばん) [学術・図書館]**small paper edition** 余白なし版(よはくなしばん) [学術・図書館]**small piece** 小片(しょうへん) [IP・プラント]**small power** 小口電力(こぐちでんりょく) [IP・エネルギー]**small purchase contract** 小額購買契約(しょうがくこうばいけいやく) [IP・プラント]**small raised face flange** 小平面座(形)フランジ(しょうへいめんざふらんじ) [B0151・継手]/小平面座フランジ(しょうへいめんざふらんじ) [B0116・パッキン] [IP・プラント]**small ring compound** 小環状化合物(しょうかんじょうかごうぶつ) [学術・化学]**smalls** 粉鉱(ふんこう) [学術・採鉱冶金]/粉炭(ふんたん) [学術・採鉱冶金]**small scale** 小縮尺(しょうしゅくしき) [学術・地震]**small scale integrated circuit (SSI)** 小規模集積回路(しょうきぼりゅうせきかい) [C5610・集積回路] [IP・情報処理] [学術・電気]**small scale integration (SSI)** 小規模集積(しょうきぼりゅうせきかい) [IP・情報処理]/小規模集積化(しょうきぼりゅうせきかい) [C5610・集積回路]**small-scale systems engineering** 小規模システムズ工学(しょうきぼりゅうせきかい) [IP・情報処理]**small screwdriver** 小ねじまわし(こがねまわし) [IP・自動車]**small-signal gain** 小信号利得(しょうしんごうりとく) [C7102・電子管]**small signal theory** 小信号理論(しょうしんごうりろん) [IP・マイクロエレ]**small size bearing** 小形軸受(こがたじくうけ) [B0104・軸受]**small slug** 小ズル節(こずるぶし) [L0208・繊維試験]**small stamp** 小形スタンプ(こがたすたんぷ) [学術・図書館]**small stay** ねじ控え(ねじひかえ) [学術・船舶]**small system** 小規模システム(しょうきぼしすてむ) [IP・情報処理]**small systems executive/virtual storage Extended (SSX/VSE)** 拡張仮想記憶/小形システム・エグゼクティブ(かくちょうかそうきおくがたしすてむえぐぜくていふ) [IP・情報処理]**small tools** 小形用具(こがたようぐ) [学術・図書館]**small trawler** 底引網漁船(そびきあみぎよせん) [学術・船舶]**small trolley** 担車(たんしゃ) [E1001・鉄道]**small tube type** 小管形(水管ボイラ)(しょうかんがた) [学術・船舶]**small type straight shank twist drill** 小径ストレートシャンドリル(しょうけいすどれーとしゃんくどりる) [B0171・ドリル]**small ware loom** 小幅織機(こはばしよき) [学術・機械]**small water-supply system** 簡易水道(かんいすいどう) [学術・土木]**smash protector** たて糸保護装置(たていとごそうち) [L0306・製織機]**S matrix** S行列(えすぎょうれつ) [IP・サイエンス]**S-matrix** S行列(えすぎょうれつ) [学術・電気]**SMAUP (simple multiauttribute utility procedure)** 単純多属性効用手順(たんじゅんたぞくせいこうようていじゅん) [IP・情報処理]**SMAW (shielded metal arc welding)** 被覆金属アーク溶接(ひふくきんぞくあークようせつ) [学術・原子力]**smaze** 煙霧(えんあい) [IP・公害]/スメイズ(すめいず) [学術・気象]**smearing** スミアリング(すみありんぐ) [B0104・軸受]**smear method** なすりつけ法(なすりつけほう) [学術・遺伝]/ふき取り試験(ふきとりしけん) [学術・原子力]**smear removal** スミア除去(すみあきよき) [IP・プリント]**smear test** スミヤー試験(すみやーしけん) [IP・サイエンス]**smectic state** スメチック状態(すめくちっくじょうたい) [IP・サイエンス]**smell** におい(におい) [IP・プラント]**smelter** 乾式製錬所(かんしきせいれんじょ) [学術・採鉱冶金]/製錬所(せいれんじょ) [IP・公害]**smeltery** 乾式製錬所(かんしきせいれんじょ) [学術・採鉱冶金]/製錬所(せいれんじょ) [IP・プラント]**smelting** 精練(せいれん) [IP・サイ

エンス/製煉(せいれん) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/浴鉛(ようこう) [IP・プラント]/焙煉(ばいれん) [IP・サイエンス]

smelting facilities 製煉設備(せいれんせつび) [IP・プラント]

smelting process 製煉プロセス(せいれんぷろせす) [IP・プラント]

smelting smoke 炉煙(ろえん) [学術・採鉱冶金]

smelting work 製煉所(せいれんしよ) [IP・公害]

SMF (system management facility) システム管理機能(しすてむかんりきのう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

smilodon スミロドン(すみろどん) [IP・サイエンス]

smith かじ工(かじこう) [学術・機械]

Smith admittance chart スミスアドミタンス線図(すみすあどみたんすせんず) [学術・電気]

Smith chart スミス図表(すみすずひょう) [IP・サイエンス] [学術・電気]

Smith correction スミス修正(すみすしゅっせい) [学術・船舶]

smith forging 火造り(鍛造)(ひづくり) [B0112・鍛造加工]

smith hearth ほど(ほど) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

smith helper 先手(さきて) [学術・機械]

Smith impedance chart スミスインピーダンス線図(すみすいんぴーだんすせんず) [学術・電気]

smithing カジ(かじ) [学術・採鉱冶金]

Smith-Purcell effect スミスペーセル効果(すみすぱーせるこうか) [IP・サイエンス]

smithsonite 炭酸亜鉛鉱(たんさんあえんこう) [学術・採鉱冶金]/菱亜鉛鉱(りょうあえんこう) [IP・サイエンス]

Smith's stockless anchor スミス式ストックレスアンカー(すみすしきすとくれすあんかー) [学術・船舶]

smith welding 鍛接(たんせつ) [学術・機械]

smith work 火造り工事(ひづくりこうじ) [学術・船舶]

smithy かじ工場(かじこうじょう) [学術・機械]

smock スモック(すもく) [L0212・繊維二次製]

smocking スモッキング(すもっきん) [B9003・家ミシン]

S-m-code records Sコード・レコード(COBOL) [えすもーどれこーど] [IBM・情報処理]

smog 煙霧(えんむ) [IP・プラント]/スモッグ(すもぐ) [B0130・火災] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象] [学術・分光]/スモッグ(煙霧)(すもぐ) [IP・自動車]

smog forecast スモッグ予報(すもぐよほう) [IP・公害]

smog index スモッグ指数(すもぐしすう) [IP・公害]

smog warning スモッグ注意報(すもぐちゅういほう) [IP・公害]

smoke 煙(けむり) [IP・プラント] [学術・気象]/竈煙(こうえん)

[M0102・鉱山]/スモーク(すもーく) [IP・プラント]/ばい煙(ばいえん) [B0130・火災] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]

smoke and soot ばい煙(ばいえん) [IP・公害]

smoke and soot removal facility ばい煙処理施設(ばいえんしよりしせつ) [IP・公害]

smoke box 煙室(えんしつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

smoke box method 煙箱法(えんばこほう) [学術・建築]

smoke box tube plate 煙室管板(えんしつくだいた) [学術・機械]

smoke chart 煙色図(えんしよくず) [学術・機械] [学術・船舶]

smoke consuming apparatus 無煙装置(むえんそうち) [学術・機械]

smoke damage 煙害(えんがい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象]

smoke density 煙濃度(けむりのうど) [B0113・燃焼] [ばい煙濃度(ばいえんのうど) [B0130・火災]

smoke density meter 煙濃度計(けむりのうどけい) [IP・プラント]

smoke-density meter 煙濃度計(けむりのうどけい) [学術・計測]

smoke detector 煙検出器(けむりけんしゅつぎ) [IP・プラント]/煙探知機(けむりたんちぎ) [学術・船舶]

smoke detector for CO₂ extinguishing system 炭酸ガス装置用煙探知器(たんさんがすそうちようけむりたんちぎ) [F0051・船消記]

smoked meat くん製肉(くんせいにく) [学術・化学]

smoked paper すす紙(すさがみ) [学術・地震]

smoked-paper recording すす紙記録法(すさがみきろくほう) [学術・地震]

smoked sheet スモークド・シート(すもーくどしーと) [IP・サイエンス]/スモークドシート(ゴム)(すもーくどしーと) [学術・化学]

smoke dust ばいじん(ばいじん) [IP・プラント]

smoke eye スモークアイ(すもーくあい) [IP・プラント]/ばい煙濃度計(ばいえんのうどけい) [IP・プラント]

smoke filter 煙フィルタ(けむりふいた) [学術・機械]

smoke gauge 煙色図(えんしよくず) [学術・機械]

smoke helmet 防煙ヘルメット(ばうえんへるめつと) [学術・船舶]

smoke house くん煙室(くんえんしつ) [学術・化学]

smoke indicator スモークインジケータ(すもーくいんじけーた) [F0025・造船] [F0031・造船] [ばい煙濃度計(ばいえんのうどけい) [IP・プラント] [学術・化学]/バイ煙濃度計(ばいえんのうどけい) [IP・サイエンス]

smokeless burning 無煙燃焼(むえんねんしょう) [IP・プラント]

smokeless fuel 無煙燃料(むえんねんりょう) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]

smokeless powder 無煙火薬(むえんかやく) [学術・化学] [学術・機械]

smoke limits 煙濃度(けむりのうど) [B0113・燃焼]

smoke mask with an air pump 防煙マスク(ばうえんますく) [F0051・船消記]

smoke meter スモーク・メータ(燃焼状況試験器)(すもーくめーた) [IP・自動車]/スモークメーター(すもーくめーた) [IP・プラント] [IP・公害]/燃焼状況試験器(はんしょうじょうきようしけんき) [IP・自動車]

smoke pipe fire alarm system 煙管式火災警報装置(えんかんしきかさいけいほうそうち) [学術・船舶]

smoke point 煙点(えんてん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理]/煙点(石油)(えんてん) [学術・化学]/煙点(けむりてん) [IP・プラント]/発煙点(はつてんてん) [IP・プラント]/発煙点(油脂)(はつてんてん) [学術・化学]

smoke pollution 煙害(えんがい) [IP・プラント] [M0102・鉱山]

smoke problem 煙害問題(えんがいのんだい) [学術・採鉱冶金]

smoke scale 煙色図(えんしよくず) [学術・機械]

smoke screen 煙幕(えんまく) [学術・船舶]

smoke seat スモーク・シート(すもーくしーと) [IP・自動車]

smoke sheet スモーク・シート(すもーくしーと) [IP・自動車]

smoke stack 煙突(えんとつ) [学術・船舶]

smokestack 煙突(えんとつ) [IP・プラント] [学術・機械]

smokestop 防煙壁(ほうえんへき) [IP・プラント]

smoke test 煙試験(けむりしけん) [学術・機械]

smoke tube 煙管(えんかん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]

smoke tube boiler 煙管ボイラ(えんかんばいら) [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・船舶]/煙管ボイラー(えんかんばいらー) [IP・プラント]

smoke tunnel 煙風胴(けむりふうどう) [学術・航空]

smoking いふし(いふし) [学術・地震]/くん煙(くえん) [K6200・ゴム] [学術・化学]/クン煙(くえん) [IP・サイエンス]/くん製(食品)(くんせい) [学術・化学]

smoking room 喫煙室(きつえんしつ) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [学術・建築]

smoking seasoning くん煙乾燥(くえんかんそう) [学術・建築]

smoking shed 喫煙小屋(きつえんごや) [IP・プラント]

smoking stand スモッキングスタンド(すもーきんぐすたんど) [学術・建築]

smokeless coal 無煙炭(むえんたん) [IP・エネルギー]

smoky quartz 煙水晶(けむりすいしよ) [IP・サイエンス]

SMON スモン病(すもんびょう) [IP・サイエンス]

smooth なめらか(なめらか) [学術・数学]/滑らか(なめらか) [IP・サイエ

S

ンス]/平滑化する[へいかつつかする]
[IBM・情報処理]
smooth core armature 平滑電機
子[へいかつでんきし] [学術・電気]
smooth cut file 細目やすり[ほそめ
やすり] [IP・プラント] [学術・物理]
smooth-cut file 細目やすり[ほそめ
やすり] [学術・機械]
smoothcut file スムースカット・フ
ァイル[すむーすかつとふあいる]
[IP・自動車]/細目やすり[目のこま
いやすり][ほそめやすり] [IP・自動
車]
smooth drum 平胴[ひらどう] [学
術・機械]
smoothed edge つや出し小口[製
本][つやだしこぐち] [学術・図書館]
smoother スムーザー[すむーざー]
[P0001・紙・紙]
smoothing なめらかにすること[な
めらかにすること] [学術・数学] [学
術・統計学]/平滑化[へいかつか]
[学術・数学] [学術・地震]/補整[ほせい]
[学術・数学] [学術・統計学]
smoothing and prediction theory
平滑予測理論[へいかつよそくりろん]
[IP・情報処理]
smoothing capacitor 平滑コンデ
ンサ[へいかつこんでんさ] [学術・電
気]
smoothing choke 平滑コイル[へい
かつこいる] [学術・電気]
smoothing circuit 平滑回路[へい
かつくわい] [学術・電気]
smoothing device 平滑装置[へい
かつそうち] [学術・電気]
smoothing effect 平滑作用[へい
かつよう] [学術・電気]
smoothing plane 仕上げかなん[し
あげかなん] [学術・機械]
smoothing press スムーザー[すむ
ーざー] [P0001・紙・紙]
smoothing roll くせ取りロール[く
せとりーる] [学術・機械] [学術・建
築]/くせ取りロール[くせとりーる]
[学術・採掘冶金]
smoothing tool 仕上げバイト[う
わしあけバイト] [学術・機械]
smoothline 平滑回線[へいかつかい
せん] [IBM・情報処理]
smooth muscle 平滑筋[へいかつき
ん] [IP・サイエンス] [学術・動物]
smoothness なめらかさ[なめらか
さ] [学術・数学]/平滑[へいかつ]
[IP・プラント]/平滑度[へいかつど]
[IP・プラント] [P0001・紙・紙] [学
術・化学]
smoothness of thread threading
area 糸滑り[いとすべり] [B9004・
家・シモン]
smooth nozzle 平ノズル[ひらのず
る] [学術・機械]
smooth test 平滑検定[へいかつけん
てい] [学術・統計学]
smooth water area 平水区域[へい
すいいきう] [F0010・造船船舶] [学
術・船舶]
smother 煙霧[えんむ] [IP・プラント]
消いはこり[けいはこり] [IP・プラ
ント]/ひどいしぶき[しぶき]
[IP・プラント]/煙煤[のうえん] [IP・
プラント]
smothered arc welding 覆光溶接
[ふくこうようせつ] [学術・船舶]

smothering (繊維の)空気酸化[くう
きさんか] [IP・プラント]/空気酸化
[くうきさんか] [IP・サイエンス]/空
気酸化(織)[くうきさんか] [学術・化
学]/火を覆うようにする消火[しょう
か] [ざりりんぐ] [IP・プラント]/窒息
消火[あせくしょうか] [IP・エネル
ギ]
smothering steam 消火用スチーム
[しょうかようすちーむ] [IP・プラ
ント]
smothering steam pipe 消火蒸気
管[しょうかじょうきかん] [F0026・
造船]
SMP(system modification program)
システム修正変更プロ
グラム[しすてむしゅうせいへんこう
ぷろぐらむ] [IP・情報処理]
SMS 静止気象衛星[米国][せいしき
しょうえいせい] [学術・気象]
SMS(shuttle mission simulator)
シャトル飛行シミュレータ[しゃとる
ひこうしミュレータ] [IP・サイエ
ンス]
SMS(system management system)
システム管理システム[し
すてむかんりしすてむ] [IP・情報処
理]
SMTAS(shuttle model test and analysis system) シャトル・モ
デル試験・解析システム[しゃとるも
でるしけんかいせきしすてむ] [IP・サイ
エンス]
smudge くず塗料[塗][くずとり
ょう] [学術・化学]
smudging スマッジング[すまっじん
ぐ] [Z8114・製図]
smut (黒色)異物[いぶつ] [IP・プラ
ント]/すすの塊[すすのかたまり]
[IP・プラント]/スマット[すまっと]
[H0400・電気めっき] [IP・プラント]
smut spore 焦孢子[しょうほうし]
[学術・植物]
S/N(signal to noise ratio) 信号
対雑音比[しんごうたいざつおんひ]
[IP・情報処理]
S/N(signal-to-noise ratio) S/
N[えすえぬひ] [Z8103・計測]/S/N
比[えすえぬひ] [IBM・情報処理]/S/N
比[えすえぬひ] [IP・情報処理]/信号
対雑音比[しんごうたいざつおんひ]
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Sn(tin) すず[金属元素の一つ](す
ず) [IP・自動車]
SNA(Systems Network Architecture)
SNA[えすえぬえ
ー] [IP・情報処理]
SNA(systems network architecture) システム・ネット
ワーク体系[しすてむねっとわーくた
いけい] [IBM・情報処理] [IP・情報処
理]
snabbing pin 延伸ピン[えんしんぴ
ん] [L0304・化機機]
snack bar スナックバー[すなっくば
ー] [学術・建築]
snagging ばりすり[ばりすり]
[B0112・鍛造加工]
snail cam うずカム[うずかむ] [学
術・機械]/渦状カム[うずじょうかむ]
[IP・自動車]/スネール・カム[いたつ
り状カム、渦状カム](すねーるかむ)
[IP・自動車]

snail wire スネールワイヤ[すねー
るわいや] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
snake motion ヘビ運動[鉄道][へび
うんどう] [学術・土木]
snake skin スネークスキン[すねー
くすきん] [IP・ファッション]
snaking だ行[だこう] [学術・航空]
SNAP(Systems for Nuclear Auxiliary Power) 原子力補助動
力装置[げんしりょくほじょどうりょ
くそうち] [学術・原子力]
SNAP(system nonlinear analysis program) システム非線形解析
プログラム[しすてむひせんけいけい
せきぷろぐらむ] [IP・情報処理]
snap 落とす[おとし] [B0112・鍛造加
工]/スナップ[すなっぷ] [B0112・鍛
造加工] [学術・機械] [学術・建築]
[学術・土木]
snap flask 抜きワク[ぬきわく] [学
術・採掘冶金]
snap gage はさみゲージ[はさみげ
ーじ] [学術・計測]/挟みゲージ[はさ
みげーじ] [IP・プラント]
snap gauge はさみゲージ[はさみげ
ーじ] [学術・機械] [学術・計測]
snap hammer 当てハンマ[あてはん
ま] [学術・機械]
snap head rivet 丸頭リベット[まる
あたまリベット] [学術・機械] [学術・
船舶]/丸リベット[まるりべつと] [学
術・機械] [学術・船舶]
snaphread rivet 丸頭リベット[まる
あたまリベット] [IP・プラント]/丸
リベット[まるりべつと] [IP・プラント]
snap-on eyelet terminal さしこみ
端子[さしこみたんし] [D0103・自動
車]
snap-on stability(of a magnetron) 起動安定度[マグネ
トロン](さどうあんていど)
[C7102・電子管]
snapped cotton もぎとり綿[もぎと
りめん] [L0204・繊維原料]
snapping line 愚糸[すみいと] [IP・
プラント]
snap remover スナップ・リムーバ
[すなっぷりむーば] [IP・自動車]/ス
ナップ・リング・リムーバ[すなっぷ
りんぐりむーば] [IP・自動車]
snapping ring スナップ・リング[すなっ
ぷりんぐ] [IP・自動車]/スナッピング
グ[すなっぷりんぐ] [D0107・自動車]
[IP・自動車]/止め輪[とめわ]
[B0103・ばね] [学術・機械]
snapping ring [米] サークリップ(スナ
ッピング)(さーくりっぷ) [IP・自動
車]
snap-ring expander スナッピング
グ・エキスパンダ(スナップ・リング脱
着工具)[すなっぷりんぐえくすぱ
んだ] [IP・自動車]/スナップ・リング脱
着工具[すなっぷりんぐだちやくこ
う] [IP・自動車]
snap ring groove 輪みぞ[わみぞ]
[B0104・軸受]
snap ring groove diameter 輪み
ぞ径[わみぞけい] [B0104・軸受]
snap ring groove width 輪みぞ幅
[わみぞはば] [B0104・軸受]
snap ring section height 止め輪
の高さ[とめわのたかさ] [B0104・軸
受]
snap ring thickness 止め輪の幅

〔とめわのはば〕 [B0104・軸受]
snap roll 急横転(きゅうおうてん) [学術・航空]
snapshot スナップショット(すなっぷしょっと) [学術・情報処理]
snapshot display スナップショウ・ディスプレイ(すなっぷしょっとでいすふれい) [IP・情報処理]
snapshot dump スナップショット・ダンプ(すなっぷしょっとだんぷ) [IBM・情報処理]
snapshot program スナップショット・プログラム(すなっぷしょっとぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
snapshot routine スナップショット・ルーチン(すなっぷしょっとるーちん) [IP・サイエンス]
snapshot schedule 部分詳細工程(ぶふんしょうさいこうてい) [IP・プラント]
snap switch スナップスイッチ(すなっぷすいっち) [IP・プラント] [学術・電気]/ひねりスイッチ(ひねりすいっち) [IP・プラント] [学術・機械]
snap tap 分水せん(ぶんすいせん) [B0100・バルブ]/分水栓(ぶんすいせん) [IP・プラント]
snap tape スナップテープ(すなっぷてーぷ) [L0213・繊維雑品]
snarl スナール(すなーる) [L0209・紡績]
snarl yarn ひげ糸(ひげいと) [L0205・繊維糸]
snatch block 開閉滑車(かいへいかっしゃ) [学術・機械]/切欠き滑車(きりかきかっしゃ) [学術・船舶]/スナッチブロック(すなっちぶろっく) [M0103・鉱山機器]/フックブロック(ふっくぶろっく) [A8403・ショベル系掘] [B0136・クレン]
S-N diagram S-N 線図(疲れ試験の) (えすえぬせんず) [学術・計測]
SNDP (simplified network design problem) 単純化ネットワーク設計問題(たんじゅんかかねっとくわーくせいきもんだい) [IP・情報処理]
sneak current 漏洩電流(ろうえいでんりゅう) [IBM・情報処理]
sneak in スニークイン(すにーくいん) [学術・電気]
sneak out スニークアウト(すにーくあうと) [学術・電気]
SNEEL(subnano-second emitter coupled logic) サブナノ秒エミッタ結合形論理(さぶなんのびょうえみったけつごうがたはんのう) [IP・情報処理]
Snell's law スネルの法則(すねるのほうそく) [学術・地震]
snesitometry 測定密度(そくていかんどう) [IP・サイエンス]
SNIA process スニア法(すにあほう) [IP・サイエンス]
sniffer ガス検知器(がすけんちき) [IP・プラント]/きゅう探知子(きゅうしょうたんし) [IP・プラント]/スニッファ(すにっふあー) [IP・プラント]
snifting valve 漏し弁(もらしべん) [学術・機械]/漏し弁(もらしべん) [学術・船舶]
snip スニップ(形材) (すにっぷ) [学術・船舶]
snip end スニップ端(すにっぷたん)

[F0012・造船船こく]
snips 金切りばさみ(かなきりばさみ) [IP・自動車]/スニップス(金切り手ばさみ) (すにっぷす) [IP・自動車]
SNM (special nuclear material) 特定核物質(とくていかくぶっしつ) [学術・原子力]
Snoek peak スヌーク・ピーク(すぬーくピーく) [IP・サイエンス]
snow 雪(ゆき) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]
snow break forest 防雪林(ぼうせつりん) [学術・建築]
snow cornice 雪びさし(ゆきびさし) [学術・建築]
snow cover 積雪(せきせつ) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]/根雪(ねゆき) [IP・プラント]
snow coverage 積雪(せきせつ) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]
snow crystal 雪結晶(ゆきけっしょう) [学術・気象]
snow damage 雪害(せつがい) [学術・建築]
snow density meter 積雪密度計(せきせきみつどけい) [学術・建築]
snow depth 積雪の深さ(せきせつのふかさ) [学術・気象]
snow fall 降雪(こうせつ) [学術・気象]
snowfall 降雪(こうせつ) [IP・プラント]/降雪量(こうせつりょう) [IP・プラント] [学術・土木]
snow-fence 防雪サク(ぼうせつさく) [学術・土木]
snow flake 雪片(せつぺん) [学術・気象]
snow-flood 融雪コウ水(ゆうせつこうずい) [学術・土木]
snow flurries しゅう雪(しゅうせつ) [学術・気象]
snow gage 雪量計(せつりょうけい) [学術・計測]
snow garland 雪ひも(ゆきひも) [学術・気象]
snow gauge 雪量計(せつりょうけい) [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築]
snow-gauge 積雪標(せきせつひょう) [学術・土木]
snow guard 雪止め(ゆきどめ) [学術・建築]
snow line 雪線(せつせん) [学術・気象]
snow load 積雪荷重(せきせつかじゅう) [IP・プラント]/雪荷重(ゆきかじゅう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
snow loader スノー・ローダ(すのーろーだ) [IP・自動車]
snow measuring plate 積雪板(せきせつばん) [学術・気象]
snowmelt 融雪(ゆうせつ) [学術・気象]/雪解け(ゆきどけ) [学術・気象]
snowmelt run-off 融雪流出(ゆうせつりゅうしゅつ) [学術・気象]
snowpack 積雪状態(せきせつじょうたい) [学術・気象]
snow pellet 雪あられ(ゆきあられ) [学術・気象]
snow plough 雪かき器(ゆきかきき) [E4005・鉄道]
snow-plough 除雪プラウ(じょせつ

ぶらう) [学術・土木]
snow-plough car 雪かき車(ゆきかきしゃ) [E4001・鉄道]
snow plow 除雪プラウ(じょせつぶらう) [学術・土木]/スノー・プラウ(除雪の雪かきすき) (すのーぶらう) [IP・自動車]/雪かきすき(除雪車の) (ゆきかきすき) [IP・自動車]
snowplow 除雪車(じょせつしゃ) [IP・プラント]
snowplow car 雪かき車(ゆきかきしゃ) [学術・機械]
snow-plow model 雪かきモデル(ゆきかきもでる) [学術・原子力]
snow removal 除雪(じょせつ) [IP・プラント]
snow rollers 雪まくり(ゆきまくり) [学術・気象]
snow sampler 採雪器(さいせつき) [学術・気象]
snow scale 雪尺(ゆきしゃく) [学術・気象]
snow-shed 雪おおい(ゆきおおい) [学術・建築]/雪オオイ(ゆきおおい) [学術・土木]/雪よけ(ゆきよけ) [学術・建築]
snow shelter forest 防雪林(ぼうせつりん) [学術・気象]
snow shower しゅう雪(しゅうせつ) [学術・気象]
snowslip warning device なだれ警報装置(なだれけいほうそうち) [E3013・鉄道]
snow spreader 広幅雪かき車(ひろはばゆきかきしゃ) [E4001・鉄道]
snow stage 成雪級(せいせつきゅう) [学術・気象]
snow storm 吹雪(ふぶき) [学術・気象]
snowstorm 吹雪(ふぶき) [IP・プラント]/暴風雪(ぼうふうせつ) [IP・プラント] [学術・建築]
snow survey 積雪水量調査(せきせつすいりょうさうさ) [IP・エネルギー]/積雪測量(せきせつそくりょう) [学術・気象]
snow thunderstorm 雷雪(ゆきかみなり) [学術・気象]
snow tire スノー・タイヤ(雪道用タイヤ) (すのーたいや) [IP・自動車]
S-N ratio S-N比(えすえぬひ) [IP・サイエンス]
SN ratio SN比(えすえぬひ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]/信号雑音比(しんごうざつおんひ) [IP・プラント]/信号対雑音比(しんごうたいざつおんひ) [IP・情報処理]
Sn1 type reaction S↓N1型反応(えすえぬいちがたはんのう) [IP・サイエンス]
Sn2 type reaction S↓N2型反応(えすえぬにがたはんのう) [IP・サイエンス]
snubber 緩衝器(かんしょうき) [IP・自動車]/緩衝タンク(かんしょうたんとく) [B0132・送圧] [IP・プラント]/スナッパ(すなっぱ) [B0153・振動]/スナッパ(すなっぱー) [IP・プラント]/スナバ(緩衝器) (すなば) [IP・自動車]
snubbing すかし爆破(すかしばくは) [学術・採鉱冶金]
snub pulley スナプーリ(すなぶぷーり) [B0141・コンベヤ]

snuffing action 消火作用(しょうかさう) [IP・機械設計]

snuffing steam スナフフィングスチーム(すなふいんぐすちーむ) [IP・プラント]

snug fit すべりばめ(すべりばめ) [学術・機械]

snug washer スナグ・ワッシャ(人目につかないワッシャ)(すなぐわっしや) [IP・自動車/人目につかないワッシャ][ひとめにつかないわっしや] [IP・自動車]

SO(shift-out character) シフトアウト文字(しふとあうともじ) [IP・情報処理]

SO(shift-out) シフトアウト(文字)(しふとあうと) [IBM・情報処理]

SO₂(sulfur dioxide) 亜硫酸ガス(ありゅうさんかす) [IP・自動車]

soak cleaning 浸透浄化(しんとうせいじょうか) [Z8122・コンタミ]

soak current ソーク電流(そーくてんりゅう) [学術・電気]

soaking 均熱(きんねつ) [IP・自動車/学術・採鉱冶金/浸漬(しんせき) [IP・サイエンス/ソークキング(そーきんぐ) [G0201・鉄鋼] [IP・サイエンス] [K6200・ゴム/ソークキング(織・石油)(そーきんぐ) [学術・化学/ねらし(陶)(ねらし) [学術・化学/ネラン(ねらし) [IP・サイエンス/水/バ(皮革)(みずづば) [学術・化学/練染(れんふん) [IP・サイエンス]

soaking period 均熱期間(きんねつきかん) [IP・プラント/ソークキング期間(そーきんぐきかん) [IP・プラント]

soaking pit 均熱坑(きんねつくわ) [IP・自動車] [Z9211・工程管理] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

soaking pit crane 鋼塊クレーン(こうくわいくれーん) [B0135・クレーン]

soak test 浸せき試験(しんせきしけん) [P0001・紙・パ]

soap せっけん(せっけん) [学術・化学/石けん(せっけん) [IP・プラント] [K3211・界面/石鹸(せっけん) [IP・サイエンス/羊カン形レンガ(ようかんがたれんが) [R2001・耐火]

soap and soda scouring アルカリ洗毛(あるかりせんもう) [I.0209・紡績]

soap-and-water solution 石けん水(せっけんすい) [IP・プラント]

soap boiling せっけん精練(せっけんせいれん) [学術・化学/石鹸精練(せっけんせいれん) [IP・サイエンス]

soap brick 羊カン形レンガ(ようかんがたれんが) [R2001・耐火]

soap bubble test 石けん水テスト(せっけんすいテスト) [IP・プラント]

soap content せっけん分(せっけんぶん) [K6200・ゴム]

soap flakes フレーク石けん(ふれーくせけん) [K3211・界面]

soap flotation センけん浮選(せんけんふせん) [学術・採鉱冶金]

soaping ソーピング(そーぴんぐ) [I.0207・繊維染色/ソーピング(織・そーぴんぐ) [学術・化学]

soaping machine 洗淨機(せんじょうき) [学術・機械]

soap kettle 洗淨釜(せんじょうかま) [I.0207・繊維染色/洗淨釜(洗淨かま) [I.0207・繊維染色]

soapless soap ソープレスソープ(そーぷれすそーぷ) [IP・プラント] [K3211・界面]

soap stock ソーダ油さい(油脂)(そーだゆさい) [学術・化学]

soapsuds 泡立った石けん水(あわだったせっけんすい) [IP・プラント/石けん泡(せっけんあわ) [IP・プラント]

soapsud solution 泡立った石けん水(あわだったせっけんすい) [IP・プラント]

soap tank セッケンタンク(せっけんたんく) [学術・建築]

soap test 石けん水テスト(せっけんすいテスト) [IP・プラント]

soapy water 石けん水(せっけんすい) [IP・自動車/ソープ・ウォータ(石けん水)(そーびうおーた) [IP・自動車]

soarer ソアラ(そあら) [W0106・航空] [学術・航空]

soaring ソアリング(そありんぐ) [学術・航空]

soaring flight ほまえ飛行(ほまえひこう) [IP・サイエンス]

soaring plane ソアラ(そあら) [学術・航空]

SOC(self-organizing concept) 自己組織化概念(じこそしきかがいねい) [IP・情報処理]

SOC(self-organizing control) 自己組織化制御(じこそしきかせいぎ) [IP・情報処理]

SOC(self-organizing controller) 自己組織化制御器(装置)(じこそしきかせいぎき) [IP・情報処理]

SOC(self-organizing-controller) 自己組織化制御器(装置)(じこそしきかせいぎき) [IP・情報処理]

sociability 群度(ぐんど) [IP・サイエンス] [学術・植物]

social and members'fund 社会とメンバーの資金(しゃかいとめんぱのしきん) [IP・自動車]

social assessment of technology 技術の社会アセスメント(しきつづのしゃかいあせすめんと) [IP・情報処理]

social bionics ソシアルバイオニクス(そしあるばいおにくす) [IP・情報処理]

social choice function 社会選択関数(しゃかいせんたくかんすう) [IP・情報処理]

social control 社会制御(しゃかいせいぎ) [IP・情報処理]

social control theory 社会制御理論(しゃかいせいぎりろん) [IP・情報処理]

social cost 社会的費用(しゃかいてきひ) [IP・情報処理]

social cost benefit analysis (SCBA) 社会的費用便益分析(しゃかいてきひよへんえきふんせき) [IP・情報処理]

social cost-impact 社会的費用-インパクト(しゃかいてきひよういんぱくと) [IP・情報処理]

social cybernetics 社会サイバネティクス(しゃかいぎびねてい) [IP・情報処理]

social decision analysis 社会的決定解析(しゃかいてきけつがいせき) [IP・情報処理]

social decision function 社会的決定関数(しゃかいてきけつがいせんすう) [IP・情報処理]

social development system 社会開発システム(しゃかいけいはつしすてむ) [IP・情報処理]

social dynamics ソシアルダイナミクス(そしあるだいなみくす) [IP・情報処理]

social ecology 社会生態学(しゃかいせいたいこく) [IP・エネルギー]

social engineering 社会工学(しゃかいこうがく) [IP・情報処理]

social environmental quality 社会的环境質(しゃかいてきかんきょうしつ) [IP・情報処理]

social hall 社交室(しゃこうしつ) [学術・船舶]

social information science 社会情報科学(しゃかいしやうかがく) [IP・情報処理]

social insect 社会性こん虫(しゃかいせいこんちゅう) [学術・動物]

social insurance 社会保険(しゃかいほけん) [IP・プラント]

social investment efficiency 社会投資効率(しゃかいとうしこうりつ) [IP・自動車]

social isolation 社会的隔離(しゃかいてきかり) [学術・遺伝]

socialization function 社会化機能(しゃかいけんかのう) [IP・情報処理]

social library 会員組織図書館(かいいんそしきとしょかん) [学術・図書館]

social life science 社会生命科学(しゃかいせいめいしかがく) [IP・情報処理]

socially-optimal process design 社会的最適プロセス設計(しゃかいてきさいてきぶろせすせいいい) [IP・情報処理]

social natural system 社会自然システム(しゃかいしぜんしすてむ) [IP・情報処理]

social objective function 社会的目的関数(しゃかいてきもくてきかんすう) [IP・情報処理]

social overhead capital 社会資本(しゃかいしほん) [IP・公害]

social physics 社会物理学(しゃかいぶつりがく) [IP・情報処理]

social project 公益事業(こうえきじぎょう) [IP・プラント]

social security 社会保障(しゃかいほしょう) [IP・プラント]

social service system 社会サービスシステム(しゃかいさいぎばどしすてむ) [IP・情報処理]

social system 社会システム(しゃかいしすてむ) [IP・情報処理]

social system dynamics 社会システムダイナミクス(しゃかいしすてむだいなみくす) [IP・情報処理]

social system model 社会システム・モデル(しゃかいしすてむもでる) [IP・情報処理]

social systems engineering 社会システム工学(しゃかいしすてむぎょう) [IP・情報処理]

social system theory 社会システム理論(しゃかいしすてむりろん) [IP・情報処理]

social technology 社会技術(しゃか

いじぎゅつ) [IP・情報処理]
social variable 社会変数(しゃかいへんすう) [IP・情報処理]
social welfare function 社会福祉関数(しゃかいふくしかんすう) [IP・情報処理]
social well-being 社会福祉(しゃかいふくし) [IP・公署]
sociation 基群集(きぐんしゅう) [学術・植物]
societal equation model 社会方程式モデル(しゃかいほうていしきもでる) [IP・情報処理]
societal impact 社会的インパクト(しゃかいてきさいんぱくと) [IP・情報処理]
societal information system 社会情報システム(しゃかいじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
societal risk-benefit decision 社会的リスク・便益決定(しゃかいてきりすくべんえきけつてい) [IP・情報処理]
societal software 社会ソフトウェア(しゃかいそふとゐあ) [IP・情報処理]
society 協会(きょうかい) [学術・図書館]
society library 協会図書館(きょうかいとしょかん) [学術・図書館]
Society of Automotive Engineers (S.A.E.) 自動車技術者協会(じどうしゃぎじゅつしゃきょうかい) [IP・自動車]
Society of Automotive Engineers (S.A.E. number) S.A.E.番号(えすえーいーばんごう) [IP・サイエンス]
society of automotive engineers ソサィティ・オブ・オートモーティブ・エンジニアーズ(自動車技術者協会) (そさいていおふおーともていふえんじにやーず) [IP・自動車]
society publication 団体出版物(だんたいしゅっぱんぶつ) [学術・図書館]
socio-biological adaptive system 社会生物適応システム(しゃかいせいふてきおうしすてむ) [IP・情報処理]
sociobiology 社会生物学(しゃかいせいぶつがく) [IP・情報処理]
socio-economic criteria 社会経済の基準(しゃかいけいざいてききじゅん) [IP・公署]
socioeconomic cybernetics 社会経済サイバネティクス(しゃかいけいざいさいばねていっくす) [IP・情報処理]
socio-economic environmental indicator 社会経済的環境指標(しゃかいけいざいてきかんきょうしひょう) [IP・公署]
socioeconomic impact 社会経済的影響(しゃかいけいざいてきえいきょう) [IP・情報処理]
socioeconomic impact analysis (SEIA) 社会経済影響解析(しゃかいけいざいえいきょうかいせき) [IP・情報処理]
socioeconomic planning science 社会経済計画科学(しゃかいけいざいけいかくかがく) [IP・情報処理]
socioeconomic resource system

社会経済資源システム(しゃかいけいざいしげんしすてむ) [IP・情報処理]
socioeconomic system stability 社会経済システム安定性(しゃかいけいざいしすてむあんていせい) [IP・情報処理]
socioeconomic-technological system 社会経済-技術システム(しゃかいけいざいぎじゅつしすてむ) [IP・情報処理]
sociopolitical system 社会政治システム(しゃかいせいじしすてむ) [IP・情報処理]
sociotechnical control system 社会技術制御システム(しゃかいぎじゅつていぎしすてむ) [IP・情報処理]
sociotechnical design 社会技術設計(しゃかいぎじゅつせつけい) [IP・情報処理]
sociotechnical macrosystem 社会技術マクロシステム(しゃかいぎじゅつまくろしすてむ) [IP・情報処理]
sociotechnical strategy 社会技術戦略(しゃかいぎじゅつせんりやく) [IP・情報処理]
sociotechnical system (STS) 社会技術システム(しゃかいぎじゅつしすてむ) [IP・情報処理]
sociotechnical system (STS) ソシオテクニカルシステム(そしおてくにかるしすてむ) [IP・情報処理]
sociotechnical systems analysis 社会技術システム解析(しゃかいぎじゅつしすてむかいせき) [IP・情報処理]
sociotechnical systems engineering 社会技術システムズ工学(しゃかいぎじゅつしすてむずこうがく) [IP・情報処理]
sociotechnical systems theory 社会技術システムズ理論(しゃかいぎじゅつしすてむずりろん) [IP・情報処理]
sociotechnical theory 社会技術理論(しゃかいぎじゅつりろん) [IP・情報処理]
socket 受け口(うけぐち) [IP・プラント] [学術・機械]/受口(うけぐち) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/受口(水道) [うけぐち] [学術・土木]/ソケット(そけっと) [B0151・継手] [IP・プラント] [IP・自動車] [T0101・福祉関連機器] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/ソケット(受け口, 電球取付け口) (そけっと) [IP・自動車]/ライタソケット(らいたそけっと) [D0103・自動車]
socket (Amer.) ソケット(そけっと) [学術・電気]
socket (米) ソケット(そけっと) [Z8113・照明]
socket and spigot joint 印ろう継手(いんろうつぎて) [学術・機械]
socket-and-spigot joint ソケット継手(水道) (そけっとつぎて) [学術・土木]
socket cap ソケットキャップ(そけっときやっぽ) [C3803・がいし]
socket compression value ソケットのコンプレッション値(そけっとのこんぷれっしょんち) [T0101・福祉関連機器]
socket cover ソケットカバー(そけっとかばー) [D0103・自動車]

socket fitting ソケット適合(そけっとてきごう) [T0101・福祉関連機器]
socket for wrist disarticulation 手関節離断用ソケット(てかんせりだんようそけっと) [T0101・福祉関連機器]
socket joint ソケット継手(そけっとつぎて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
socket pipe ソケット管(そけっとかん) [学術・機械]/ソケット管(水道) (そけっとかん) [学術・土木]
socket-socket type long rod insulator ソケット-ソケット形長幹がいし(そけっとそけっとがたちょうかんがいし) [C3803・がいし]
socket spanner ソケット・スパナ(ソケット型ナット回し) (そけっとすぱな) [IP・自動車]/箱スパナ(はこすぱな) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
socket type wrench 箱スパナ(はこすぱな) [IP・プラント]
socket weld 差込み溶接(さしこみようせつ) [IP・プラント]/ソケット溶接(そけっとようせつ) [IP・プラント]
socket weld connection 差込み溶接継手(さしこみようせつつぎて) [IP・プラント]
socket welding end ソケット溶接形(そけっとようせつがた) [B0100・バルブ]
socket welding flange 差込み溶接フランジ(さしこみようせつふらんじ) [IP・プラント]
socket welding type 差込み溶接式(さしこみようせつしき) [B0151・継手]
socket with wires リード線付きソケット(リードせんつきそけっと) [IP・自動車]
socket wrench ソケット・レンチ(ソケット型ナット回し) (そけっとれんち) [IP・自動車]/ソケットレンチ(そけっとれんち) [IP・プラント]/箱スパナ(はこすぱな) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]
socket ソケット(そくれっと) [L0211・繊維メリヤス]
socks half hose 短クツ下(たんくつした) [L0211・繊維メリヤス]
socks press machine プレス式クツ下仕上げ機(ふれすしきくつしたしあげ) [L0211・繊維メリヤス]
SOD (system operational design) システム運用設計(しすてむうんようせつけい) [IP・情報処理]
SODA (system optimization and design algorithm) システム最適化・設計アルゴリズム(しすてむいざいてきせつけいあるごりずむ) [IP・情報処理]
soda ソーダ(そーだ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
soda ash ソーダ・アッシュ(ソーダ灰) (そーだあし) [IP・自動車]/ソーダ灰(そーだはい) [学術・採鉱冶金]/ソーダ灰(そーだはい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]/炭酸ソーダ(たんさんそーだ) [IP・プラント]
soda bath ソータ・バス(そーだばす)

[IP・自動車]/ソーダバス[そーだばす]
[学術・機械]
soda cell ソーダ電池[そーだでんち]
[学術・電気]
soda cock ソーダコック[そーだこく]
[学術・船舶]
soda-fountain ソーダファウンテン
[そーだふぁうんてん] [学術・建築]
soda lime ソーダ石灰[そーだせっかい]
[IP・サイエンス] [学術・化学]
soda-lime glass ソーダ石灰ガラス
[そーだせっかいがらす] [IP・サイエンス]
sodalite ホウソーダ石[ほうそーだせき]
[IP・サイエンス]
soda niter ソーダ硝石[そーだしょうせき] [IP・サイエンス]
soda-niter ソーダ硝石[そーだしょうせき] [IP・サイエンス]
soda process ソーダ法[そーだほう]
[P0001・紙・パ] [学術・化学]
soda pulp ソーダパルプ[そーだばるぷ] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
[P0001・紙・パ] [学術・化学]
soda soap 硬石鹼[こうせっけん]
[IP・サイエンス]/ソーダせっけん[そーだせっけん] [学術・化学]/ソーダ石けん[そーだせっけん] [IP・サイエンス]
[K3211・界面]
sodation ソーデション[染][そーでしょん] [学術・化学]
soda treatment ソーダ処理[そーだしり] [学術・化学]
soda washing ソーダ洗[そーだらい]
[L0207・繊維染色]
sodded channel 張芝水路[はりしばすいろう] [学術・土木]
sodding 芝付ケ[しばづけ] [学術・土木]
[芝張り][しばはり] [IP・プラント]
[張芝工][はりしばこう] [学術・土木]
sodium ナトリウム[なとりうむ] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/ナトリウム[記号: Na, 原子量: 22.98977] [なとりうむ] [IP・プラント]
sodium (vapour) lamp ナトリウムランプ[なとりうむらんぷ] [Z8113・照明]
[Z8120・光学]
sodium acetate 酢酸ナトリウム[さくさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]
sodium alcoholate ナトリウムアルコール[なとりうむあるこしと] [IP・サイエンス]/ナトリウムアルコール[なとりうむあるこーと] [IP・サイエンス]
sodium alginate アルギン酸ナトリウム[あるぎんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium alum ナトリウムミョウバン[なとりうむみょうばん] [学術・化学]
sodium aluminate アルミン酸ナトリウム[あるみんさんなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]/礬土酸ソーダ[はんどきんそーだ] [IP・サイエンス]
sodium amalgam ナトリウムアマルガム[なとりうむあまるかむ] [学術・化学]
sodium amalugam ナトリウムアマルガム[なとりうむあまるかむ] [IP・サイエンス]
sodium amide ナトリウムアミド[な

とりうむあみど] [IP・サイエンス]
sodium amidosulfate アミド硫酸ナトリウム[あみどりゅうさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium arsenate ヒ酸ナトリウム[ひさんなとりうむ] [学術・化学]
sodium arsenite 亜ヒ酸ナトリウム[あひさんなとりうむ] [学術・化学]
sodium aurichloride 金塩化ナトリウム[きんえんかななとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium glass ショーダガラス
[そーだがらす] [学術・化学]
sodium autunite ソーダリンカイウラン石[そーだりんかいうらんせき]
[学術・原子力]
sodium azide アジ化ナトリウム[あじかななとりうむ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]/窒素酸ナトリウム[ちすいそさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium base grease ソーダ石けん 그리스[そーだせっけんぐりす] [IP・自動車]
sodium bicarbonate 重曹[じゅうそう] [IP・サイエンス]/重炭酸ナトリウム[じゅうたんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]/炭酸水素ナトリウム[たんさんすいそなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium bichromate 重クロム酸ソーダ[じゅうくろむさんそーだ] [IP・サイエンス]/重クロム酸ナトリウム[じゅうくろむさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium bismuthate ビスマス酸ナトリウム[びすますさんなとりうむ] [学術・化学]
sodium bisulfite 重亜硫酸ソーダ[じゅうありゅうさんそーだ] [IP・サイエンス]
sodium borohydride 水素化ホウ素ナトリウム[すいそかほうそなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]
sodium bromide 臭化ナトリウム[しゅうかななとりうむ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]
sodium carbide 炭化ナトリウム[たんななとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium carbonate せんたくソーダ[せんたくそーだ] [IP・サイエンス]/炭酸ソーダ[たんさんそーだ] [IP・サイエンス]/炭酸ナトリウム[たんさんなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]
sodium chlorate 塩素酸ソーダ[えんそさんそーだ] [IP・サイエンス]/塩素酸ナトリウム[えんそさんなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]
sodium chloraurate 金塩化ナトリウム[きんえんかななとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium chloride 塩化ナトリウム[えんかななとりうむ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]/食塩[しょくえん] [IP・サイエンス]
sodium chloride structure 食塩型構造[しょくえんがたこうぞう] [IP・サイエンス]
sodium chlorite 亜塩素酸ナトリウム[あえんそさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium chromate クロム酸ナトリウム[くろむさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]
sodium citrate クエン酸ナトリウム

[くえんさんなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]
sodium-cooled reactor ナトリウム冷却炉[なとりうむれいきゃくろ]
[学術・原子力]
sodium cooled valve ソジウム・グループ・バルブ[ナトリウム冷却弁]
[そじゅーむくろーどばるぶ] [IP・自動車]/ナトリウム冷却弁[なとりうむれいきゃくべん] [IP・自動車]
sodium cyanide シアン化ナトリウム[しあんかななとりうむ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]/シアンナトリウム[しあんななとりうむ] [IP・サイエンス]/氰化ナトリウム[せいかななとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium cyclohexylsulfamate シクロヘキシルスルファミン酸ナトリウム[しくろへきさんすうふあみんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]/チクロ[ちくろ] [IP・サイエンス]
sodium dichromate 重クロム酸ナトリウム[じゅうくろむさんなとりうむ] [学術・化学]/ニクロム酸ナトリウム[にくろむさんなとりうむ] [IP・サイエンス]/ニクロム酸ナトリウム[にくろむさんなとりうむ] [学術・化学]
sodium dihydrogenphosphate リン酸二水素ナトリウム[りんさんにしうそなとりうむ] [学術・化学]
sodium disulfide 二硫化ナトリウム[にりゅうかななとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium dithionite 亜ジチオン酸ナトリウム[あじちおんさんなとりうむ] [学術・化学]/亜ニチオン酸ナトリウム[あにちおんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium dodecyl sulfate 硫酸ドデシルナトリウム[りゅうさんどでしるなとりうむ] [学術・化学]
sodium ethoxide ナトリウムエトキシド[なとりうむえとくしど] [IP・サイエンス] [学術・化学]
sodium ethylate ナトリウムエチレート[なとりうむえちらーと] [IP・サイエンス]
sodium ferricyanide 赤血ソーダ[せっけつそーだ] [IP・サイエンス]/フェリシアン化ナトリウム[ふえりしあんかななとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium ferrocyanide フェロシアン化ナトリウム[ふえろしあんかななとりうむ] [IP・サイエンス]/ヘキサシアノ鉄[II]ナトリウム[へきさしあのてつなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium fluoride フッ化ナトリウム[ふっかななとりうむ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]
sodium formate ギ酸ナトリウム[ぎさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]
sodium glutamate グルタミン酸ナトリウム[ぐるたみんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]
sodium graphite reactor ナトリウム黒鉛炉[なとりうむこくえんろ]
[学術・原子力]
sodium hexachloro-platinate(IV) ヘキサクロロ白金(IV)酸ナトリウム[へきさくろろはっしんさんなとりうむ] [学術・化学]
sodium hexacyano-ferrate(II) 黄血ソーダ[おうけつそーだ] [学術・

化学]/ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム[へきさしあのてつさんなとりうむ]
[学術・化学]

sodium hexacyano - ferrate (III)
赤血ソード(せつけつそーだ) [学術・化学]/ヘキサシアノ鉄(III)酸ナトリウム[へきさしあのてつさんなとりうむ]
[学術・化学]

sodium hexafluorosilicate ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム[へきさふのおろけいさんなとりうむ] [学術・化学]

sodium hydride 水素化ナトリウム[すいそかなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium hydrogencarbonate 炭酸水素ナトリウム[たんさんすいそなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium hydrogen peroxide 過酸化水素ナトリウム[かさんかすいそなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium hydrosulfate 硫酸水素ナトリウム(りゅうさんすいそなとりうむ) [学術・化学]

sodium hydrosulfide 硫化水素ナトリウム(りゅうかすいそなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium hydrogen sulfite 亜硫酸水素ナトリウム(ありゅうさんすいそなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium hydrosulfite 亜硫酸水素ナトリウム(ありゅうさんすいそなとりうむ) [学術・化学]

sodium hydrosulfite ハイドロサルファイト(はいどろさるふいと) [IP・サイエンス]/ハイドロサルファイト(染)(はいどろさるふいと) [学術・化学]/ヒドロ亜硫酸ナトリウム(ひどろありゅうさんなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium hydroxide 苛性ソーダ[かせいそーだ] [IP・サイエンス]/水酸化ナトリウム(すいさんかなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ソジュエム・ハイドロキシド(水酸化ナトリウム、苛性ソーダ)[そじゅーむはいどろきよいと] [IP・自動車]

sodium hydroxide (FID) 水素炎イオン化検出器[すいそえんいおんかけんしゅつき] [IP・自動車]

sodium hydroxide (NaOH) 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)[すいさんかなとりうむ] [IP・自動車]

sodium hypochlorite 次亜塩素酸ナトリウム[じあえんそさんなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium hypophosphite 次亜リン酸ナトリウム[じありんさんなとりうむ] [学術・化学]

sodium iodide ヨウ化ナトリウム(ようかなとりうむ) [学術・化学]

sodium lamp ナトリウム灯[なとりうむとう] [IP・プラント]/ナトリウムランプ(なとりうむらんぷ) [IP・プラント] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]

sodium manganate マンガン酸ナトリウム[まんがんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium molybdophosphate モリブドリン酸ナトリウム[もりぶどりんさんなとりうむ] [学術・化学]

sodium nitrate 硝酸ソーダ[しょう

さんそーだ] [IP・サイエンス]/硝酸ナトリウム[しょうさんなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]/ナリ硝石(ちりしょうせき) [IP・サイエンス]

sodium nitrate structure 硝酸ナトリウム型構造(しょうさんなとりうむかたこうぞう) [IP・サイエンス]

sodium nitride 窒化ナトリウム(ちっかなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium nitrite 亜硝酸ソーダ(あしょうさんそーだ) [IP・サイエンス]/亜硝酸ナトリウム(あしょうさんなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium nitroprusside ニトロプルシドナトリウム(にとろぷるしどなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ペンタシアノニトロソ鉄(III)酸ナトリウム(べんたしあのにとろそてつさんなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium oxalate シュウ酸ソーダ(しゅうさんそーだ) [IP・サイエンス]/シュウ酸ナトリウム(しゅうさんなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium oxide 酸化ナトリウム(さんかなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium pentasulfide 五硫化ナトリウム(ごりゅうかなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium perchlorate 過塩素酸ナトリウム[かえんそさんなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium permanganate 過マンガン酸ナトリウム[かまんがんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium peroxide 過酸化ナトリウム[かさんかなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium peroxoborate ペルオキシホウ酸ナトリウム(べるおきそほうさんなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium phenolate ナトリウムフェノキシド[なとりうむふえのきしど] [IP・サイエンス]/ナトリウムフェノレート[なとりうむふえのらーと] [IP・サイエンス] [学術・化学]/フェノールナトリウム(ふえのーるなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium phenoxide ナトリウムフェノキシド[なとりうむふえのきしど] [学術・化学]

sodium phosphate リン酸ナトリウム[りんさんなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium phosphite 亜リン酸ナトリウム(ありんさんなとりうむ) [学術・化学]

sodium polysulfide 多硫化ナトリウム(たりゅうかなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ポリ硫化ナトリウム[ぼりりゅうかなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium potassium tartrate 酒石酸カリウムナトリウム[しゅせきさんかりうむなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium pyrophosphate ピロリン酸ナトリウム(びろりんさんなとりうむ) [学術・化学]

sodium pyrosulfite ピロ亜硫酸ナトリウム(びろありゅうさんなとりうむ) [学術・化学]

sodium salicylate サリチル酸ソーダ(さりちるさんそーだ) [IP・サイエ

ンス]/サリチル酸ナトリウム(さりちるさんなとりうむ) [IP・サイエンス]/ザル曹[ざるそう] [IP・サイエンス]

sodium selenite 亜セレン酸ナトリウム[あせれんさんなとりうむ] [学術・化学]

sodium sesquicarbonate セスキ炭酸ナトリウム(せすきたんさんなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium silicate ケイ酸ナトリウム[けいさんなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium silicofluoride ケイフッ化ナトリウム(けいふっかなとりうむ) [学術・化学]

sodium stearate ステアリン酸ソーダ[すてありんさんそーだ] [IP・サイエンス]/ステアリン酸ナトリウム[すてありんさんなとりうむ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium sulfate 硫酸ソーダ(りゅうさんそーだ) [IP・サイエンス]/硫酸ナトリウム(りゅうさんなとりうむ) [学術・化学]

sodium sulfide 硫化ソーダ(りゅうかそーだ) [IP・サイエンス]/硫化ナトリウム(りゅうかなとりうむ) [学術・化学]

sodium sulfite 亜硫酸ナトリウム(ありゅうさんなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sodium superoxide 超酸化ナトリウム(ちょうさんかなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium tetraphenylborate テトラフェニルホウ酸ナトリウム(てとらふえにるほうさんなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium tetrasulfide 四硫化ナトリウム[しりゅうかなとりうむ] [IP・サイエンス]

sodium thiocyanate チオシアン酸ナトリウム(ちおしあんさんなとりうむ) [学術・化学]

sodium thiosulfate チオ硫酸ナトリウム(ちおりゅうさんなとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ハイポ(はいぽ) [IP・サイエンス]

sodium trisulfide 三硫化ナトリウム(さんりゅうかなとりうむ) [IP・サイエンス]

sodium tungstophosphate タングストリン酸ナトリウム(たんぐすとりんさんなとりうむ) [学術・化学]

sodium uranate ウラン酸ナトリウム(うらんさんなとりうむ) [学術・原子力]

sofa ソファ(そふあ) [F0015・造船内装]/長いす[ながいす] [学術・建築]

sofa bed ソファベッド[そふあべつど] [学術・船舶]

sofa-bed ソファベッド[そふあべつど] [学術・建築]

SOFAR (sound fixing and ranging) ソファア(そふあー) [IP・サイエンス]

sofar ソファア(そふあー) [IP・サイエンス]

soffit 下(した) [学術・建築]

software (S/W) ソフトウェア(そふとうえあ) [IP・情報処理]

soft 軟焦点の(写真)[なんしよくてんの] [学術・図書館]/軟調の(写真)[なんちょうの] [学術・図書館]

soft asphalt 軟質アスファルト〔なんしつあふと〕〔学術・土木〕

soft bearing balancing machine ソフト形つりあい試験機(そふとがなつりあいしけんき) [B0153・振動]

soft breakdown characteristic やわらかい降伏特性(やわらかいこうふくとくせい) [IP・マイクロエレクトロニクス]

soft brick 並焼レンガ(なみやきれんが) [学術・土木]

soft charcoal 黒炭(くろすみ) [学術・化学]

soft coal 軟質炭(なんしつたん) [IP・サイエンス]/軟質炭(石炭)[なんしつたん] [学術・化学]/軟炭(なんたん) [IP・サイエンス]/軟炭(石炭)[なんたん] [学術・化学]

soft coke 軟質コークス(なんしつこーくす) [学術・化学]

soft component 軟成分(なんせいぶん) [IP・サイエンス]/軟成分(宇宙線)[なんせいぶん] [学術・物理]/軟成分(放射線の)[なんせいぶん] [学術・原子力]

soft copy ソフトコピー(そふとこぴー) [IBM・情報処理]/軟調コピー(なんちょうこぴー) [学術・図書館]

soft detergent ソフト洗剤(そふとせんざい) [IP・サイエンス]

softened lead 柔鉛(じゅうえん) [学術・探鉱冶金]

softened water 軟水(なんすい) [B0127・火災]

softener 軟化剤(なんかざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]/軟化装置(なんかそうち) [B0127・火災] [IP・プラント]/軟水装置(なんすいそうち) [IP・プラント]/軟機械(なんせんき) [L0305・紡績]

soft energy path ソフトエネルギーパス(そふとえねるぎーぱす) [IP・情報処理]

softening 緩和(かんわ) [L0209・紡績]/硬水軟化(こうすいなんか) [IP・サイエンス]/柔軟加工(じゅうなんかこう) [L0207・繊維染色]/ソフトニング(軟化させること)(そふにんぐ) [IP・自動車]/軟化(なんか) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・化学]/軟化焼なまし(なんかやきなまし) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]/軟水法(なんすいほう) [学術・機械] [学術・土木]

softening agent 柔軟剤(じゅうなんざい) [K3211・界面] [学術・化学]/軟化剤(ゴム)(なんかざい) [学術・化学]

softening degree 軟化度(なんかど) [学術・化学]

softening filter 緩和フィルタ(かんわふいるた) [IP・情報処理]

softening furnace 柔鉛が(じゅうえんろ) [学術・探鉱冶金]

softening machine 柔軟機(じゅうなんき) [L0209・紡績]/軟機械(なんせんき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

softening point 軟化点(なんかてん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K2410・芳香族] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

softening temperature 軟化温度(なんかおんど) [IP・サイエンス]

soft exception trap interrupt ソフト例外トラップ割込み(そふとれいがいとらっぷりきこみ) [IBM・情報処理]

soft flame ソフトフレーム(そふとふれーむ) [B0113・燃焼] [IP・プラント]

soft glass 軟質ガラス(なんしつがらす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

soft-ground etching ソフトグラウンドエッチング(そふとぐらんどえっちんぐ) [学術・図書館]

soft hail あられ(あられ) [IP・サイエンス]/雪あられ(ゆきあられ) [学術・気象]

soft-hard path ソフト・ハード・パス(そふとはーどぱす) [IP・情報処理]

soft hat 中折帽(なかおれぼう) [L0212・繊維二次製]

softing agent 軟化剤(なんかざい) [IP・サイエンス]

soft insert 軟ソケット(なんそけっと) [T0101・福祉関連機器]

soft iron ソフト・アイアン(軟鉄, 普通鉄というもの)(そふとあいあん) [IP・自動車]/軟鉄(なんてつ) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]

soft landing 安全着陸(あんぜんちゃくりく) [学術・天文]

soft lead 軟鉛(なんえん) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

soft liner 軟ソケット(なんそけっと) [T0101・福祉関連機器]

soft logic ソフトロジック(そふとろじっく) [IP・情報処理]

soft machine ソフトマシン(そふとましん) [IP・情報処理]

soft metal ソフト・メタル(軟金属)(そふとめたる) [IP・自動車]/軟金属(なんきんぞく) [IP・自動車]

soft mode 強誘電型振動(きょうゆうでんがたしんどう) [IP・サイエンス]

softner 軟化剤(なんかざい) [Z0109・粘着テープ]/軟化装置(なんかそうち) [Z9211・エネルギー]

soft nitriding 軟窒化(なんちつか) [B0122・加工記号]

soft observer ソフトオブザーバ(そふとおぶざーば) [IP・情報処理]

soft packing ソフトパッキング(そふとぱっくきん) [学術・船舶]

soft patch ソフトパッチ(そふとぱっち) [学術・船舶]

soft pitch 軟性ピッチ(なんせいぴっち) [IP・サイエンス]/軟ピッチ(なんびっち) [IP・サイエンス] [学術・化学]

soft plug ソフト・プラグ(冷え型プラグ)(そふとぶらぐ) [IP・自動車]/冷え型プラグ(ひえがたぶらぐ) [IP・自動車]

soft porcelain 軟磁器(なんじき) [IP・サイエンス] [学術・化学]/軟質磁器(なんしつじき) [IP・サイエンス]

soft radiation 軟放射線(なんほうしやせん) [学術・原子力]

soft rime 樹氷(じゅひょう) [学術・気象]

soft rubber ソフト・ラバー(軟質ゴム)(そふとらばー) [IP・自動車]/軟質加硫ゴム(なんしつかりゅうごむ) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学

術・化学] [学術・機械]/軟質ゴム(なんしつごむ) [学術・化学] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械]

soft science ソフトサイエンス(そふとさいえんす) [IP・情報処理]

soft seal valve ソフトシート弁(そふとせーしーべん) [IP・プラント]

soft soap 軟せっけん(なんせつけん) [IP・サイエンス]/軟石けん(なんせつけん) [K3211・界面]

soft solder ソフト・ソルダ(軟質はんだ)(そふとそるだ) [IP・自動車]/軟質はんだ(なんしつはんだ) [学術・機械] [学術・物理]/軟質ハンダ(なんしつはんだ) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/軟ろう(なんろう) [IP・サイエンス]/はんだ(はんだ) [学術・物理]

soft soldering 軟ろう付け(なんろうづけ) [学術・電気]/はんだ付け(はんだづけ) [学術・電気] [学術・物理]

soft spot 軟点(なんてん) [G0201・鉄鋼]

soft steel ソフト・スチール(軟鋼)(そふとすてーる) [IP・自動車]/軟鋼(なんこう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

soft stone 軟石(なんせき) [学術・建築]

soft superconductor 軟超伝導体(なんちやうでんどうたい) [IP・サイエンス]

soft system ソフトシステム(そふとしすてむ) [IP・情報処理]

soft systems engineering (SSE) ソフトシステムズ工学(そふとしすてむずこうがく) [IP・情報処理]

soft systems theory (SST) ソフトシステムズ理論(そふとしすてむずりろん) [IP・情報処理]

soft technology ソフトテクノロジー(そふとてくのろぎー) [IP・情報処理]

soft toe ソフトー(そふととー) [学術・船舶]

soft top ソフト・トップ(そふととっぽ) [IP・自動車]

soft twist yarn 甘より糸(あまよりいと) [L0205・繊維糸]

software ソフトウェア(そふとうえあ) [IP・プラント] [学術・電気]/ソフトウェア(そふとうえあ) [G6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

software architecture ソフトウェア・アーキテクチャ(そふとうえあーきてくちゃ) [IP・情報処理]

software - assurance technology ソフトウェア保証技術(そふとうえあほしょうぎじゅつ) [IP・情報処理]

software concept ソフトウェア概念(そふとうえあがいねん) [IP・情報処理]/ソフトウェア構想(そふとうえあこうそう) [IP・情報処理]

software configuration management (SCM) ソフトウェア・コンフィギュレーション・マネージメント(そふとうえあこんぷいぎゅれーしょんまねーじめんと) [IP・情報処理]

software-controllable system ソフトウェア制御システム(そふとうえあせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

理]
software control system ソフトウェア制御システム(そふとうえあせいぎよすてむ) [IP・情報処理]
software creation process ソフトウェア創造過程(そふとうえあそぞうかてい) [IP・情報処理]
software description ソフトウェア記述(そふとうえあきじゆつ) [IP・情報処理]
software design ソフトウェア設計(そふとうえあせつけい) [IP・情報処理]
software design automation ソフトウェア設計自動化(そふとうえあせつけいじどうか) [IP・情報処理]
software design tradeoff ソフトウェア設計トレードオフ(そふとうえあせつけいとれどおふ) [IP・情報処理]
software development ソフトウェア開発(そふとうえあかいはつ) [IP・情報処理]
software development methodology ソフトウェア開発方法論(そふとうえあかいはつほうほうろん) [IP・情報処理]
software development system (SDS) ソフトウェア開発システム(そふとうえあかいはつしすてむ) [IP・情報処理]
software diagnostics analysis ソフトウェア診断解析(そふとうえあしんだんかいせき) [IP・情報処理]
software engineering ソフトウェア工学(そふとうえあこうがく) [IP・情報処理]
software engineering system ソフトウェア工学システム(そふとうえあこうがくしすてむ) [IP・情報処理]
software failure ソフトウェア故障(そふとうえあこしょう) [IP・情報処理]
software failure model ソフトウェア故障モデル(そふとうえあこしょうもで) [IP・情報処理]
"software first" philosophy "ソフトウェア第一"フィロソフィ(そふとうえあだいいちふいろうふい) [IP・情報処理]
software functional mode ソフトウェア機能モード(そふとうえあきのうもーど) [IP・情報処理]
software functional network tree ソフトウェア機能ネットワーク樹(そふとうえあきのうのうねつとわーくじゆ) [IP・情報処理]
software house ソフトウェアハウス(そふとうえあはうす) [IP・情報処理]
software instrumentation ソフトウェア計装(そふとうえあけいそう) [IP・情報処理]
software integration ソフトウェア統合(そふとうえあとうごう) [IP・情報処理]
software integration test ソフトウェア統合テスト(そふとうえあとうごうてすと) [IP・情報処理]
software lifecycle ソフトウェアライフサイクル(そふとうえあらいふさいくる) [IP・情報処理]
software machine 軟体機械(なんたいきかい) [IP・情報処理]

software maintainability ソフトウェア保全性(そふとうえあほぜんせい) [IP・情報処理]
software maintenance ソフトウェア保守(そふとうえあほしゆ) [IP・情報処理]
software matrix ソフトウェアマトリックス(そふとうえあまとりくす) [IP・情報処理]
software measurement ソフトウェア測定(そふとうえあそくてい) [IP・情報処理]
software module ソフトウェアモジュール(そふとうえあもじゅーる) [IP・情報処理]
software package ソフトウェアパッケージ(そふとうえあぱけいじ) [IP・情報処理]
software performance ソフトウェア性能(そふとうえあせいのう) [IP・情報処理]
software philosophy ソフトウェアフィロソフィ(そふとうえあふいろうふい) [IP・情報処理]
software physics ソフトウェア物理学(そふとうえあぶつりがく) [IP・情報処理]
software problem solving capability ソフトウェア問題解決キヤパビリティ(そふとうえあもんだいかけつかいばびりてい) [IP・情報処理]
software product engineering ソフトウェアプロダクト工学(そふとうえあぶろだくとこうがく) [IP・情報処理]
software production system ソフトウェア生産システム(そふとうえあせいさんしすてむ) [IP・情報処理]
software project ソフトウェアプロジェクト(そふとうえあぶろじえくと) [IP・情報処理]
software project management ソフトウェアプロジェクト管理(そふとうえあぶろじえくとかんり) [IP・情報処理]
software quality ソフトウェア品質(そふとうえあひんしつ) [IP・情報処理]
software quality assurance ソフトウェア品質保証(そふとうえあひんしつほしょう) [IP・情報処理]
software recording facility ソフトウェア記録機能(そふとうえあきろくきのう) [IBM・情報処理]
software redundancy ソフトウェア冗長性(そふとうえあじょうちようせい) [IP・情報処理]
software-related safety problem ソフトウェア関連安全問題(そふとうえあかんれんあんぜんもんだい) [IP・情報処理]
software reliability ソフトウェア信頼性(そふとうえあしんらいせい) [IP・情報処理]
software reliability engineering (SRE) ソフトウェア信頼性工学(そふとうえあしんらいせいこうがく) [IP・情報処理]
software requirements engineering ソフトウェア要件定義工学(そふとうえあようけんていぎこうがく) [IP・情報処理]
software science ソフトウェア科

学(そふとうえあかがく) [IP・情報処理]
software simulation ソフトウェアシミュレーション(そふとうえあしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
software system ソフトウェアシステム(そふとうえあしすてむ) [IP・情報処理]
software system analysis ソフトウェアシステム解析(そふとうえあしすてむかいせき) [IP・情報処理]
software system behavior ソフトウェアシステム挙動(そふとうえあしすてむきどう) [IP・情報処理]
software system design ソフトウェアシステム設計(そふとうえあしすてむせつけい) [IP・情報処理]
software systems engineering ソフトウェアシステム工学(そふとうえあしすてむずこうがく) [IP・情報処理]
software timer alarm ソフトウェア計時警報(そふとうえあけいじけいはう) [IP・情報処理]
software to hardware ratio (SH ratio) ソフトウェア対ハードウェア比(そふとうえあたいはーどうえあひ) [IP・情報処理]
software tool ソフトウェアツール(そふとうえあつーる) [IP・情報処理]
software visibility ソフトウェアビジビリティ(そふとうえあびじびりてい) [IP・情報処理]
soft water ソフト・ウォーター(軟水)(そふとうおーた) [IP・自動車]/軟水(なんすい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
soft wood 軟材(なんざい) [学術・土木]
softwood 軟材(なんざい) [学術・建築] [学術・船舶]
soft X-rays 軟X線(なんえくすせん) [IP・サイエンス]/やわらかいX線(やわらかいえくすせん) [学術・物理]
SOH(start-of-heading) ヘディング開始(文字)(へっていんぐかいし) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Sohio process ソハイオ法(そはいおほう) [IP・サイエンス]
soil 地盤(じばん) [IP・プラント] [学術・建築]/土(つち) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・土木]/土じょう(どじょう) [IP・サイエンス]/土壌(どじょう) [IP・公害]/よごれ(よごれ) [K3211・界面]/汚れ(よごれ) [IP・プラント] [学術・化学]
soil analysis 土質分析(どしつぶんせき) [IP・プラント] [学術・土木]/土壌分析(どじょうぶんせき) [IP・プラント]
soil auger 土オーガー[つちおーがー] [学術・土木]
soil bearing capacity 地耐力(ちたいりょく) [IP・プラント]
soil bearing power 地耐力(ちたいりょく) [IP・プラント]
soil cement ソイル・セメント(そいるせめんと) [IP・自動車]
soil-cement road ソイルセメント道路(そいるせめんとどうろ) [学術・土木]

soil colloid 土コロイド[つちころいど] [学術・土木]
soil condition 土質条件(どしつじょうけん) [IP・プラント]/土壌状態(どじょうじょうたい) [IP・プラント]
soil conservation 土壌の保全(どじょうのぼぜん) [IP・公害]
soil consolidation 土固め(つちがため) [IP・プラント]
soil contamination 土壌汚染(どじょうおせん) [IP・公害]
soil corrosion 土じょう腐食(どじょうふしょく) [Z0103・防せい]
soil culture 土培養(つちばいよう) [学術・化学]
soil degradation 土壌の退化(どじょうのたいか) [IP・公害]
soil dressing 客土(かくど) [IP・プラント]
soiled よごれ(よごれ) [学術・図書館]
soil erosion 土壌浸食(どじょうしんしょく) [IP・公害]
soil formation 土壌形成(どじょうけいせい) [IP・公害]
soil fraction 土粒子(どりゅうし) [学術・土木]
soil grain 土粒子(どりゅうし) [学術・土木]
soil horizon 土層位(どそうい) [学術・土木]
soil investigation 土質調査(どしつちようさ) [IP・プラント]/土壌調査(どじょうちようさ) [IP・プラント]
soil layer 土層(どそう) [学術・土木]
soil map 土壌地図(どじょうちず) [IP・公害]/土性図(どせいず) [学術・土木]
soil mechanics 土質力学(どしつりきがく) [IP・サイエンス] [学術・土木]
soil microorganism 土じょう微生物(どじょうびせいぶつ) [学術・植物]/土壌微生物(どじょうびせいぶつ) [IP・公害]
soil moisture 土じょう水分(どじょうすいぶん) [学術・気象]
soil of weathered rock 風化土(ふうかど) [学術・建築]
soil organisms 土壌生物(どじょうせいぶつ) [IP・公害]
soil particle 土粒子(どりゅうし) [学術・土木]
soil pipe 汚水管(おすいかん) [F0014・造船管さ] [学術・機械] [学術・船舶]/汚物管(おぶつかん) [学術・建築]
soil-pipe 排便管(はいべんかん) [学術・土木]
soil pipe elbow 汚水管エルボ(おすいかんえろぼ) [学術・船舶]
soil pollution 土壌汚染(どじょうおせん) [IP・プラント]/土壌汚染(どじょうおせん) [IP・公害]
soil pressure 土圧(どあつ) [IP・プラント] [学術・建築]
soil productivity 土壌の生産力(どじょうのせいさんりょく) [IP・公害]
soil profile 土壌断面(どじょうだんめん) [IP・プラント]/土層断面(どそうだんめん) [IP・プラント] [学術・土木]
soil redeposition 再汚染(さいおせん) [K3211・界面]

soil release finish 防汚加工(ほうおかこう) [L0207・繊維染色]
soil resistant finish 防汚加工(ほうおかこう) [L0207・繊維染色]
soil resources 土壌資源(どじょうしげん) [IP・公害]
soil restoration 土壌の地力回復(どじょうのちりよくかいふく) [IP・公害]
soil sampler 採土器(さいどき) [学術・土木]
soil structure 土壌構造(どじょうこうぞう) [IP・公害]
soil survey 地質調査(ちしつちようさ) [IP・プラント]/土質調査(どしつちようさ) [IP・プラント]
soil suspension 懸濁液(けんだくえき) [学術・土木]/土ノ懸濁液(つちのけんだくえき) [学術・土木]
soil temperature 地中温度(ちちゅうおんど) [学術・気象]
soil test 土質試験(どしつしけん) [B0130・火発] [IP・プラント] [学術・土木]
soil thermometer 地中温度計(ちちゅうおんどけい) [学術・気象]
soil water 土中水(どちゅうすい) [学術・土木]
sol コロイド溶液(ころいどようえき) [IP・サイエンス]/ソル(そる) [IP・プラント] [K3211・界面] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・植物] [学術・物理]
sol-air temperature 相当外気温(そうとうがいきおん) [学術・建築]
solanesol ソラネソール(そらねそーる) [IP・サイエンス]
solandine ソラニン(そらにじん) [IP・サイエンス]
solar ソーラー(そーらー) [学術・建築]
solar... 太陽——(形)(たいよう) [学術・天文]
solar activity 太陽活動(たいようかつどう) [学術・天文]
solar apex 太陽向点(たいようこうてん) [学術・天文]
solar atmosphere 太陽大気(たいようたいき) [学術・天文]
solar battery 太陽電池(たいようでんち) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエ] [Z8120・光学] [学術・電気]
solar calendar 太陽暦(たいようれき) [学術・天文]
solar cell 太陽電池(たいようでんち) [Z8120・光学] [学術・電気]
solar-cell 光電管(こうでんかん) [IP・情報処理]
solar-cell manufacturer 太陽電池メーカー(たいようでんちめーかー) [IP・エネルギー]
solar-cell satellite 太陽電池人工衛星(たいようでんちじんこうえいせい) [IP・エネルギー]
solar climate 太陽気候(たいようきこう) [学術・気象]
solar concentrator 太陽熱集中装置(たいようねつしゅうちゅうそうち) [IP・エネルギー]
solar constant 太陽定数(たいようていすう) [学術・気象] [学術・建築] [学術・地震] [学術・天文] [学術・分光]
solar corona 日光冠(にっこうかん)

[学術・気象]
solar corpuscular stream 太陽微粒子流(たいようびりゅうしりゅう) [IP・サイエンス]
solar cosmic radiation 太陽宇宙線(たいよううちゅうせん) [IP・サイエンス]
solar cycle 太陽周期(たいようしゅうき) [学術・天文]
solar data 日照データ(にっしょうでーた) [IP・プラント]
solar day 太陽日(たいようじつ) [学術・地震] [学術・天文]
solar disk 太陽面(たいようめん) [学術・天文]
solar disk phenomena 太陽面現象(たいようめんげんしょう) [学術・天文]
solar drying 天日乾燥(てんぴかんそう) [学術・化学]
solar eclipse 日食(にっしょく) [学術・天文]
solar energy 太陽エネルギー(たいようえねるぎー) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー] [学術・地震]
solar energy system 太陽エネルギーシステム(たいようえねるぎーしすてむ) [IP・情報処理]
solar environment assessment system 太陽環境アセスメントシステム(たいようかんきょうあせすめんとしすてむ) [IP・情報処理]
solar flare 太陽フレア(たいようふれあ) [学術・気象]/太陽面爆発(たいようめんばくはつ) [IP・サイエンス]
solar flare effect 太陽面爆発効果(たいようめんばくはつこうか) [IP・サイエンス]
solar furnace 太陽炉(たいようろ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
solar halo 日暈(にちうん) [IP・サイエンス]/日のかさ(ひのかさ) [学術・気象]
solar heat 太陽熱(たいようねつ) [IP・プラント]
solar illumination 直射日光照度(ちよくしゃにっこうしやうど) [IP・プラント] [学術・建築]
solarium サニールーム(さんるーむ) [学術・建築]
solarization ソラリゼーション(そらりぜーしょん) [学術・化学] [学術・分光]/ソラリゼーション(写真感光材料の)(そらりぜーしょん) [Z8120・光学]
solar magnetism 太陽磁気(たいようじき) [IP・サイエンス]
solar motion 太陽運動(たいよううんどう) [学術・天文]
solar noise 太陽雑音(たいようざつおん) [学術・電気] [学術・物理]
solar nutation 太陽章動(たいようしやうどう) [学術・天文]
solar observatory 太陽観測所(たいようかんそくしょ) [学術・天文]
solar oil ガス軽油(がすけいゆ) [IP・サイエンス]/石油軽油(せきゆけいゆ) [IP・サイエンス]/ソーラー油(そーらーゆ) [IP・サイエンス]
solar paddle 太陽電池パドル(たいようでんちぱどる) [IP・宇宙技術]
solar parallax 太陽視差(たいようしさ) [学術・地震] [学術・天文]
solar physics 太陽物理学(たいよう

ぶつりがく] [学術・天文]
solar plasma 太陽プラズマ(たいようぶらずま) [IP・サイエンス]
solar power plant 太陽熱発電所(たいようねつはつでんしょ) [IP・プラント]
solar proton monitor (SPM) 太陽プロトン監視装置(たいようぶろとんかんしそうち) [IP・宇宙技術]
solar radiation 太陽輻射(たいようふくしゃ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]/太陽放射(たいようふくしゃ) [学術・気象] [学術・地震] [学術・分光] [日射(にっしゃ)] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・分光]
solar radio 太陽電波(たいようでんぱ) [学術・天文]
solar radio emission 太陽電波(たいようでんぱ) [IP・サイエンス]
solar radio noise 太陽雑音(たいようざつおん) [IP・サイエンス]/太陽電波(たいようでんぱ) [学術・天文]
solar salt 天日塩(てんじつえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
solar spectrum 太陽スペクトル(たいようすぺくとる) [学術・天文]
solar system 太陽系(たいようけい) [IP・宇宙技術] [学術・地震] [学術・天文]
solar table 太陽表(たいようひょう) [学術・天文]
solar telescope 太陽望遠鏡(たいようぼうえんきょう) [IP・サイエンス]
solar-terrestrial relation 太陽地球関係(たいようちきゅうかんけい) [学術・天文]
solar thermal electric conversion 太陽熱発電(たいようねつはつでん) [IP・エネルギー]
solar thermal power generation system 太陽熱発電システム(たいようねつはつでんしすてむ) [IP・情報処理]
solar tide 太陽潮(たいようちよう) [学術・気象] [学術・地震]
solar time 太陽時(たいようじ) [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木]
solar wind 太陽風(たいようふう) [IP・サイエンス]/太陽風(太陽からの微粒子流)(たいようふう) [学術・気象]
solar year 太陽年(たいようねん) [学術・天文]
soldering ハンダ付け(はんだづけ) [IP・自動車]
solder ソルダ(はんだ, 軟ろう) [そるだ] [IP・自動車] [はんだ(はんだ)] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・プリント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [ハンダ(はんだ)] [IP・自動車] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [はんだ合金(はんだごうきん)] [IP・プラント] [ろう(金属)] [ろう] [学術・建築]
solderability はんだづけ性(はんだづけせい) [IP・マイクロエレクトロニクス] [はんだ付け性(はんだづけせい)] [IP・プリント]
soldered component はんだ付け部品(はんだづけぶひん) [IP・機械設計]
soldered connection はんだ付け接続(はんだづけせつぞく) [IP・プリント]
soldered end ろう付け形(ろうづけがた) [B0100・バルブ]

soldered joint はんだ接続(はんだせつぞく) [IP・プラント] [学術・電気] [はんだ継手(はんだつぎて)] [IP・プラント] [学術・電気] [ハンダ継手(はんだつぎて)] [学術・探鉱冶金]
soldering ソルダリング(ろう付け, 軟ろう) [そるだりんぐ] [IP・自動車] [軟ろう付け(なんろうづけ)] [学術・電気] [はんだ付(はんだづけ)] [IP・プリント] [Z3001・溶接] [はんだ付け(はんだづけ)] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [ハンダ付け(はんだづけ)] [IP・自動車] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] [ハンダ付け(はんだづけ)] [学術・船舶] [ろう付け(硬ろう付けと軟ろう付けの総称)] [ろうづけ] [学術・電気]
soldering copper ソルダリング・カパー(はんだてこ) (そるだりんぐかぱー) [IP・自動車] [ハンダてこ(はんだてこ)] [IP・自動車]
soldering flux ソルダリング・フラックス(ろう付け用溶剤)(そるだりんぐふらくす) [IP・自動車] [はんだ付け剤(はんだづけざい)] [学術・電気] [ハンダ付け溶剤(はんだづけようざい)] [IP・自動車] [ハンダ付け用フラックス(はんだづけようふらくす)] [学術・探鉱冶金]
soldering gun (電気式)のはんだてこ(はんだてこ) [IP・プラント]
soldering iron ソルダリング・アイアン(はんだてこ) (そるだりんぐあいいん) [IP・自動車] [はんだてこ(はんだてこ)] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・電気] [ハンダてこ(はんだてこ)] [IP・自動車] [ハンダゴテ(はんだごて)] [学術・船舶]
soldering lamp ブローランプ(ぶろーらんぷ) [学術・電気]
soldering paste ソルダリング・ペースト(そるだりんぐべすと) [IP・自動車] [はんだペースト(はんだべすと)] [IP・プラント] [はんだペースト(はんだべすと)] [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理] [ハンダ用ペースト(はんだようべすと)] [IP・自動車]
solder joint ハンダ接合(はんだせつごう) [学術・土木] [はんだ継手(はんだつぎて)] [学術・機械]
solderless connection はんだなし接続(はんだなしせつぞく) [IP・プラント]
solderless joint はんだなし接続(はんだなしせつぞく) [IP・プラント] [学術・電気] [はんだなし継手(はんだなしつぎて)] [IP・プラント]
solderless terminal 圧力形端子(電気)(あつりょくがたたんし) [学術・船舶] [圧力端子(あつりょくたんし)] [学術・船舶]
solderless wrapped connection 無はんだラッピング接続(むはんだらっぴんぐせつぞく) [IP・プリント]
solder mask coating はんだマスタコーティング(はんだますくこーていんぐ) [IP・プリント]
solder-plugs はんだ栓(はんだせん) [IP・プリント]
solder projection はんだ突起(つらら) (はんだとつき) [IP・プリント]
solder resist ソルダレジスト(は

んだマスク)(そるだーれじすと) [IP・プリント]
solder side はんだ側(はんだがわ) [IP・プリント]
solder spatter はんだスパッタ(はんだすばった) [IP・プリント]
soldier 兵(あり, しろあり) [へい] [学術・動物]
sole 足裏(あしうら) [学術・動物] / ソール(そー) [K6200・ゴム]
sole agent 総代理店(そうだいいてん) [IP・プラント] [IP・自動車] / ソール・エージェント(そーるえいじえんと) [IP・自動車] / ソールエージェント(そーるえいじえんと) [IP・プラント]
sole bar 側り(がわばり) [学術・機械] / サイドシル(さいどしる) [IP・自動車] / ソール・バー(塩浴) [そーるばー] [IP・自動車]
Soleil-Babinet's compensator ソレイユ・バビネの補正板(それいゆびびねのほせいばん) [学術・物理]
Soleil compensator ソレイユ補償板(それいゆほしょうばん) [Z8120・光学]
Soleil's saccharimeter ソレイユ検糖計(それいゆけんとうけい) [IP・サイエンス]
sole leather 底革(そこがわ) [学術・化学]
solenocyte ほのお細胞(ほのおさいぼう) [学術・動物]
Solenogastres 腹こう類(ふくこうるい) [学術・動物]
solenoid ソレノイド(そののいど) [IP・自動車] [学術・気象] [学術・電気] / ソレノイド(線巻)(そののいど) [IP・自動車]
solenoidal field ソレノイド場(そののいどば) [学術・物理]
solenoid brake 電磁ブレーキ(でんじぶれーき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
solenoid controlled pilot operated valve 電磁パイロット(操作)切換弁(でんじはいろつときりかえべん) [B0118・油圧]
solenoid controlled valve 電磁弁(でんじべん) [B0118・油圧]
solenoid operated ソレノイド操作(そののいどそうさ) [W0105・航空]
solenoid operated closing mechanism 電磁投入装置(でんじとゅうにゅうそうち) [IP・プラント]
solenoid operated system 電磁方式(でんじほうしき) [B0120・空圧]
solenoid operated valve ソレノイドバルブ(そののいどばるぶ) [IP・プラント] / 電磁操作弁(でんじそうさべん) [B0118・油圧] [IP・プラント] / 電磁弁(でんじべん) [B0100・バルブ] [B0120・空圧] [IP・プラント]
solenoid operation 電磁操作(でんじそうさ) [学術・電気]
solenoid shift starter シフト式スタータ(しふとしきすたーた) [D0103・自動車]
solenoid switch ソレノイドスイッチ(そののいどすいっち) [IP・自動車]
solenoid trip ソレノイドリップ(そののいどとりっぷ) [B0127・火発]
solenoid valve ソレノイド・バルブ(電磁弁)(そののいどばるぶ) [IP・自動車] / ソレノイドバルブ(そののいど

ばるぶ) [IP・プラント]/ソレノイド弁
[それのいどべん] [学術・船舶]/電磁
弁(でんじべん) [B0119・水車]
[B0131・ポンプ] [C0401・シー・記]
[IP・プラント] [学術・電気]

solenoid valve for air releasing 排気電磁弁(はいきでんじべん)
[B0131・ポンプ]

solenoid valve for sealing 封水電
磁弁(ふうすいでんじべん) [B0131・
ポンプ]

solenostele 管状中心柱(かんじょう
ちゅうしんちゅう) [学術・植物]

sole piece ソールピース(そーるピー
す) [学術・船舶]

solepiece シューピース(しゅーピー
す) [F0012・造船船こく]

sole plate 基礎板(きそばん) [学術・
機械] [学術・船舶]/ソールプレート
[そーるぷれーと] [B0131・ポンプ]
[B0132・送・圧] [学術・建築] [学術・
電気] [学術・土木]/台板(だいばん)
[B0109・内熱]/台輪(だいりん) [学術・
建築]/床敷板(とこしきいた) [E0313・
鉄道]/床敷板(ゆかしきいた) [E1311・
鉄道]

soleplate 基礎板(きそばん) [IP・プ
ラント]/底板(そこいた) [IP・情報処理]
[ソールプレート(そーるぷれーと)]
[IP・プラント]/台板(だいばん) [IP・
プラント]/台輪(だいりん) [IP・プラ
ント]

sole selling agent 一手販売代理店
(いってはんばいだいりてん) [IP・プ
ラント]/総代理店(そうだいりてん)
[IP・プラント]

solfatar 硫気孔(りゅうきこう)
[学術・採鉱冶金] [学術・地震]

solfataric clay 温泉余土(おんせん
うど) [IP・公害]/硫気粘土(りゅうき
ねんど) [学術・地震]

solicited keyin 応募形キーイン(お
うとうがたきーいん) [学術・情報処理]
solicited message (送信) 請求メッ
セージ(せいききゅうめっせーじ)
[IBM・情報処理]

solicit operation 送信請求操作(そ
うしんせいききゅうそうさ) [IBM・情
報処理]

solicit request 送信請求要求(そう
しんせいききゅうようききゅう) [IBM・
情報処理]

solid 固形物(こけいぶつ) [IP・プ
ラント]/固形物(食品)(こけいぶつ) [学
術・化学]/固体(こたい) [IP・プ
ラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・
地震] [学術・物理]/中実(ちゅうじつ)
[IP・サイエンス] [学術・植物]/中実
(ちゅうじつ)の[学術・植物]/べた(印
刷)べた] [学術・図書館]/立体(りっ
たい) [IP・プラント]

solid(thread cutting)round die ソ
リッド(ねじ切り)丸ダイス(そりっ
どまんだいす) [B0176・ねじ加工工
具]

solid acid 固体酸(こたいさん) [IP・
サイエンス]

solid angle 隅角(ぐうかく) [IP・サ
イエンス]/立体角(りったいかく)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
術・計測] [学術・数学] [学術・電気]

solid angle method 立体角法(りっ
たいかくほう) [学術・原子力]

solid ankle foot 固定足部(こていそ

くぶ) [T0101・福祉関連機器]

solid ankle joint 足継手(固定式)
(あしつぎて) [T0101・福祉関連機器]

solid ballast 固体バラスト(こたいば
らすと) [学術・船舶]

solid beam 単一ばり(たんいつばり)
[学術・建築]

solid bearing 一体軸受(いったいじ
くうけ) [学術・機械]

solid bed コンクリート道床(こんく
りーとどうしょう) [E1001・鉄道]
[学術・土木]

solid bittren 固形にがり(こけいに
がり) [R9200・せっこう] [学術・化
学]

solid bitumen 固形ビチューメン(こ
けいびちゅーめん) [IP・サイエンス]
[学術・化学]

solid body 固体(こたい) [学術・物
理]

solid borne sound 固体伝送音(こた
いでんそうおん) [学術・建築]

solid-borne sound 固体伝送音(こ
たいでんそうおん) [学術・電気]

solid born sound 固体伝播音(こた
いでんばおん) [IP・公害]

solid broach むくブローチ(むくぶ
ろーち) [B0175・ブローチ]

solid bushing 単一ブッシング(たん
いっふしんぐ) [学術・電気]

solid cam 立体カム(りったいかむ)
[学術・機械]

solid carbon dioxide 固体炭酸(こ
たいたんさん) [IP・サイエンス]

solid carburizing 固体浸炭(こたい
しんたん) [IP・自動車]

solid casting 一体鋳物(いったい
もの) [学術・船舶]

solid cement 詰セメント(つめせめ
んと) [学術・船舶]

solid charge 固体装入物(こたいそ
うにゅうぶつ) [学術・採鉱冶金]

solid chaser むくチェーザ(むくち
えーざ) [B0176・ねじ加工工具]

solid circular(screwing)die ソリ
ッド(ねじ切り)丸ダイス(そりどま
んだいす) [B0176・ねじ加工工具]

solid compressive member 単一圧
縮材(たんいつあっしゅくざい) [学
術・建築]

solid cop winder シンなし管巻機
(しんなしくだまきき) [L0210・繊維
製機]

solid cord 金剛打ひも(こんこううち
ひも) [L0213・繊維製品]

solid cord braiding machine 金剛
打ち機(こんこううちき) [L0307・編
組機]

solid core 塊状鉄心(かいじょうてつ
しん) [学術・電気]

solid-core insulator 中実がいし
(ちゅうじつがいし) [C3803・がいし]

solid crank 一体クランク(いったい
くらんく) [学術・船舶]

solid crib-timbering 実木積(みこ
づみ) [学術・採鉱冶金]

solid crossing 立体交差(りったいこ
うさ) [学術・土木]

solid cross section 中実断面(ちゅう
じつだんめん) [IP・機械設計]

solid dies ソリッド・ダイス(そりっ
どだいす) [IP・自動車]

solid-drawn steel pipe 引抜鋼管
(ひきぬきこつぱん) [学術・建築] [学

術・土木]

solid drawn tube ソリッド・ドロウ
ン・チューブ(引き抜き鋼管)(そりっ
どろうちんちゅーぶ) [IP・自動車]/引
抜き管(ひきぬきかん) [学術・機械]/引
抜管(ひきぬきかん) [学術・船舶]/引
抜き鋼管(ひきぬきこうかん) [IP・自
動車]

solid drill むくドリル(むくどりの)
[B0171・ドリル]

solid dyeing 同色染め(どうしよくぞ
め) [L0207・繊維染色]/同色染め(染
め) [どうしよくぞめ] [学術・化学]/無地
染め(むじぞめ) [L0207・繊維染色]

solidend 箱形端(連接棒)(はこがたた
ん) [学術・機械]

solid fiber board ソリッドファイバ
ーボード(そりっどふいばーぼーど)
[P0001・紙・パ]

solid figure 立体図形(りったいずけ
い) [学術・数学]

solid flange 作り出しフランジ(つく
りだしはうらんじ) [IP・プラント] [学
術・機械]/むくフランジ(むくふらん
じ) [IP・プラント]

solid floor 実体フロア(じったいふ
ろあ) [学術・船舶]/実体ろく板(じっ
たいろくばん) [F0012・造船船こく]/
閉床(様の)(へいしょう) [学術・土木]

solid forging 丸打ち(まるうち)
[学術・機械]/丸打ち(まるうち) [学
術・船舶]

solid fork end 前ホークつめ(まえほ
ーくつめ) [D9101・自転車]

solid frame 穴なじわく(あななじわ
く) [学術・電気]

solid-free liquid 固体を含まない液
(こたいをふくまないえき) [IP・プ
ラント]

solid friction 固体摩擦(こたいまさ
つ) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・
機械] [学術・地震]/ソリッド・フリク
ション(固体摩擦)(そりっどふりし
ょん) [IP・自動車]

solid fuel 固形燃料(こけいねんりょ
う) [IP・機械設計]/固体燃料(こた
いねんりょう) [IP・エネルギー] [IP・プ
ラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
[学術・船舶]

solid-gas separation 固気分離(こ
きふんり) [IP・プラント]

solid gear hob むくホブ(むくほぶ)
[B0174・歯切]

solid girder 単一ばり(たんいつば
り) [学術・建築]

solid handling 固体運搬(こたいう
んぱん) [IP・プラント]/固体取扱
(こたいりつあつかい) [IP・プ
ラント]/ソリッドハンドリング(そりっど
はんどりんぐ) [IP・プラント]

solid harmonics 球球関数(たいき
ゅうかんすう) [IP・サイエンス]

solid height 密着高さ(みっちゃくた
かさ) [R0103・ばね]

solid hexagon (thread cutting) die
六角ダイス(ソリッド)(ねじ切り)(ろ
っかくだいす) [B0176・ねじ加工工
具]

solid homogeneous reactor 固体
均質原子炉(こたいきんしつげんしん)
[学術・原子力]/固体均質炉(こたいき
んしつろ) [学術・原子力]

solidification 凝固(きようこ) [IP・
プラント] [学術・化学] [学術・機械]

[学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震/固化(こか)] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・地震] [学術・物理]/固体化(こたいか) [学術・原子力]

solidification equipment 固化装置(こかそうち) [B8530・公害防止装置]

solidification of hydrogen 水素の固形化(すいそのこけいか) [IP・エネルギー]

solidification range 凝固範囲(ぎょうこはんい) [学術・探鉱冶金]

solidified water 凝固水(水質) (ぎょうすい) [学術・土木]

solidifying 凝固(ぎょうこ) [学術・化学]

solidifying point 凝固点(ぎょうこてん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K2410・芳香族] [学術・化学]

[学術・建築]/固化点(こかてん) [IP・エネルギー]

solid impregnate 固体含浸剤(こたいがんしんざい) [学術・電気]

solid injection ソリッド・インジェクション(無気噴射方式) (そりどいんじょくしよん) [IP・自動車]/無気噴射(むきふんしゃ) [B0110・内燃] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

solid-injection engine 無気噴射機関(むきふんしゃきかん) [B0108・内燃]

solid insulator 固体絶縁物(こたいぜつえんぶつ) [学術・電気]

solidity 弦節比(げんせつひ) [B0132・送・圧] [学術・機械] [学術・船舶]/剛率(プロペラ) (B0117) [学術・航空]/ソリディティ(そりてい) [B0132・送・圧] [学術・船舶]

solidity ratio 剛率比(こうりつひ) [学術・航空]

solid line 実線(じっせん) [IP・プラント]

solid-liquid extraction 固液抽出(こえきちゅうしゅつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

solid-liquid separation 固液分離(こえきぶんり) [IP・プラント]

solid-liquid separator 固液分離装置(こえきぶんりそうち) [B8530・公害防止装置]

solid logic technology (SLT) 固体論理技術(こたいろんりぎじゅつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

solid manganese steel center frog マンガンK字クロスッシング(まんがんKじくろっしんぐ) [E1311・鉄道]

solid manganese steel crossing マンガンクロスッシング(まんがんくろっしんぐ) [E1311・鉄道]

solid manganese steel obtuse crossing マンガンK字クロスッシング(まんがんKじくろっしんぐ) [E1311・鉄道]

solid material 一体もの材料(いったいものざいりょう) [IP・プラント]/固形物(こけいぶつ) [IP・自動車]/むく材(むくざい) [IP・プラント]

solid matter 固形物(こけいぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]/べた組合物(べたぐみもの) [学術・図書館]

solid-metal flat gasket 金属平形ガスケット(きんぞくひらがたがさけつ) [B0116・パッキン]

solid metal gasket 金属ガスケット(きんぞくがさけつ) [IP・プラント]

solid milling cutter むくフライス(むくふらいす) [B0172・フライス]

solid motor test area 固体ロケット試験場(こたいろけつとしけんじょう) [IP・宇宙技術]

solid of revolution 回転立体(かいてりんたい) [学術・機械]

solid paraffin 固形パラフィン(こけいばらふいん) [IP・サイエンス] [学術・化学]/パラフィン・ロウ(ばらふいんろう) [IP・サイエンス]

solid particulate 固体粒子(こたいりゅうし) [IP・公害]

solid pattern 現型(げんがた) [学術・探鉱冶金]

solid phase 固相(こそう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

solid phase polymerization 固相重合(こそうじゅうごう) [IP・サイエンス]

solid phase reaction 固相反応(こそうはんのう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

solid phase welding 固相溶接(こそうようせつ) [Z3001・溶接]

solid pier 中実橋脚(ちゅうじつきょ) [学術・土木]

solid pillar むクピラー(むくびらー) [学術・船舶]

solid piston 一体ピストン(いったいびすとん) [学術・機械]

solid plate frame 一枚板フレーム(軍艦) (いちまいいたふれーむ) [学術・船舶]

solid point 凝固点(ぎょうこてん) [IP・プラント] [学術・機械]

solid port 固体吹出口(こたいふきだしぐち) [学術・探鉱冶金]

solid propellant 固体推進薬(こたいすいしんやく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・航空]

solid propellant storage area 固体燃料庫(こたいねんりょうこ) [IP・宇宙技術]

solid propeller 一体プロペラ(いったいふろべら) [F0024・造船] [学術・船舶]/中実プロペラ(ちゅうじつふろべら) [学術・航空]

solid rack type cutter むくラックカッタ(むくらっかつた) [B0174・歯切]

solid reamer むくリーマ(むくりーま) [B0173・リーマ]

solid resistor ソリッド抵抗器(そりどていこうき) [学術・電気]

solid-rib arch リブアーチ(りぶあーち) [学術・土木]

solid rivet ソリッド・リベット(むくのりべつ) (そりどりべつ) [IP・自動車]/リベット(りべつ) [IP・自動車]

solid rocket booster (SRB) 固体ロケット補助ブースタ(こたいろけつとほじょぶーすた) [IP・サイエンス]

solid rocket motor (SRM) 固体ロケット・モーター(こたいろけつともーたー) [IP・サイエンス]

solid rolled wheel 一体圧延車輪(いったいあつせんしゃりん) [E4402・鉄道]

solid roller ソリッドローラ(そりどろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

績]

solidpropellant rocket 固体ロケット(こたいろけつ) [IP・宇宙技術]

solid rotor 塊状回転子(かいじょうかいてんし) [学術・電気]

solid sample 固体試料(こたいしりょう) [K0211・分析]

solids buildup 固体のたい積(こたいのたいせき) [IP・プラント]

solids-containing liquid 液体を含む液(こたいをふくむえき) [IP・プラント]

solids content 加熱残分(かねつざんぶん) [K5500・塗料]

solid shaft ソリッド・シャフト(固体軸) (そりどっしゃふと) [IP・自動車]/中実軸(ちゅうじつく) [IP・自動車]/むく軸(むくじく) [IP・プラント] [学術・機械]/ムク軸(むくじく) [学術・船舶]

solid shim ソリッド・シム(単体シム) (そりどしむ) [IP・自動車]/単体シム(なんたいしむ) [IP・自動車]

solid skirt piston ソリッド・スカート・ピストン(そりどすかーとびすとん) [IP・自動車]

solids-not-fat 無脂固形物(むしこけいぶつ) [学術・化学]

solid-solid separation 固固分離(ここぶんり) [IP・プラント]

solid solution 固溶体(こようたい) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

α solid solution α 固溶体(あるふまこようたい) [IP・自動車]

solid solution of compound semiconductors 化合物半導体間の固溶体(かごうぶつはんどうたいいなんのこようたい) [IP・マイクロエレクトロニクス]

solid-spandrel arch 充腹アーチ(ちゅうふくあーち) [学術・土木]

solid spherical harmonics 球関数(たいききゅうかんすう) [学術・地震]

solid spiral bevel gear cutter むく曲がり歯かき歯車用カッタ(むくまがりがさはきぐるまようかつた) [B0174・歯切]

solid square (thread cutting) die (ソリッド) (ねじ切り) 角ダイス(かくだいす) [B0176・ねじ加工・工具]

solid-state chemistry 固体化学(こたいかがく) [IP・サイエンス]

solid state circuit 固体回路(こたいかいろう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

solid-state circuit 固体回路(こたいかいろう) [IP・プラント]/ソリッドステート回路(そりどすてーとかいろう) [IP・プラント]

solid state component 固体素子(こたいそし) [IBM・情報処理]

solid state computer 固体回路計算機(こたいかいろうけいさんき) [IBM・情報処理]

solid-state control system ソリッドステート制御システム(そりどすてーとせいきよしすてむ) [IP・情報処理]

solid-state counter 固体計数体(こたいけいすうたい) [IP・サイエンス]

solid state detector 固体検出器(放射能) (こたいけんしゅつぎ) [学術・計測]/半導体検出器(はんどうたいけん

しゅつき) [Z4001・原子力]
solid state detector (SSD) 半導体検出器(はんどうたいけんしゅつき) [学術・原子力]
solid-state electronics 固体エレクトロニクス(こたいえれくとろにくす) [IP・サイエンス]
solid state laser 固体レーザー(こたいれーざー) [学術・分光]
solid-state laser 固体レーザー(こたいれーざー) [IP・サイエンス]
solid-state maser 固体メーザー(こたいめーざー) [IP・サイエンス]
solid state multiplexer 半導体マルチプレクサー(はんどうたいまるとちぷれくさー) [IBM・情報処理]
solid state physics 固体物理学(こたいぶつりがく) [IP・サイエンス]
solid-state plasma 固体プラズマ(こたいぷらすま) [IP・サイエンス]
solid-state plasmas 固体中のプラズマ現象(こたいちゅうのぷらすまげんしょう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
solid state reaction 固相反応(こそうはんのう) [学術・化学]
solid state track detector 固体飛跡検出器(こたいひせきけんしゅつき) [学術・原子力]
solid tap むくタップ(むくたっぽ) [B0176・ねじ加工工具]
solid tire ソリッド・タイヤ(むくのタイヤ) [そりどたいや] [IP・自動車] / ソリッド・タイヤ(中実タイヤ) [そりどたいや] [IP・自動車] / ソリッドタイヤ(そりどたいや) [K6200・ゴム] [学術・化学]
solid tool むく工具(むくこうぐ) [B0170・切削] / ムクバイト(むくばいと) [B0107・バイト]
solid type cable ソリッドケーブル(そりどけーぶる) [学術・電気]
solid type rotor ソリッド形ロータ(そりどがたろーた) [B0132・送・圧]
solid tyre ソリッドタイヤ(そりどたいや) [IP・サイエンス] / むくタイヤ(むくたいや) [学術・機械] / ムク・タイヤ(むくたいや) [IP・サイエンス]
solidus 固相線(こそうせん) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・探鉱冶金] / 斜線(しゃせん) [IP・情報処理]
solidus curve 固相線(こそうせん) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
solidus line 固相線(こそうせん) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・探鉱冶金]
solidus surface 固相面(こそうめん) [学術・探鉱冶金]
solid viscosity 固体粘性(こたいねんせい) [学術・地震]
solid waste 固形汚物(こけいおぶつ) [IP・プラント] / 固形廃棄物(こけいはいきてつ) [IP・プラント] [IP・公害] / 固形廃物(こけいはいふつ) [IP・プラント]
solid waste burning generation 廃物利用発電(はいぶつりようはつでん) [IP・エネルギー]
solid-waste management system 固形廃棄物管理システム(こけいはいきてふかかんりしすてむ) [IP・情報処理]
solid wedge type (仕切り弁の)ソリッドウェッジ形(そりどうゑじがた) [IP・プラント]

solid wire ソリッド・ワイヤ(単線) [そりどわいや] [IP・自動車] / ソリッドワイヤ(そりどわいや) [Z3001・溶接] / 単線(たんせん) [IP・自動車] [学術・電気]
solid woven belt conveyor 織物ベルトコンベヤ(おりものべるとこんべや) [B0140・コンベヤ]
solid woven conveyor belt 織物ベルト(おりものべると) [B0141・コンベヤ]
Solfugae ひよけむし類(ひよけむし) [学術・動物]
solitary crystal 単晶(たんしょう) [学術・化学] [学術・植物]
solitary fluorescence 単頂花序(たんちやうかじょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
solitary wave 孤立波(こりつは) [学術・地震] [学術・物理] / 孤立波(こりつは) [学術・船舶] [学術・土木]
soliton ソリトン(そりとん) [学術・原子力]
Soller slits ソーラー・スリット(ソーラー・スリット) [IP・サイエンス] / ソーラー・スリット(そらーすりつと) [学術・物理]
solo ソロー(単車) [そらー] [IP・自動車] / 単車(たんしゃ) [IP・自動車]
solo flight time 単独飛行時間(航空機での) (たんどくひこうじかん) [学術・航空]
sol rubber ゾルゴム(ぞるごむ) [学術・化学]
solstice 至点(してん) [学術・天文]
solstices 二至(にし) [IP・サイエンス]
solstitial colure 二至経線(にしけいせん) [学術・天文]
solubility 可溶性(かようせい) [IP・プラント] / 飽和濃度(ほうわのうど) [IP・サイエンス] / 溶解性(ようかいせい) [IP・プラント] / 溶解度(ようかいど) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
solubility by rubbing 摩擦溶解度(まさつようかいど) [K3211・界面]
solubility coefficient 溶解度係数(ようかいどけいすう) [IP・サイエンス]
solubility curve 溶解度曲線(ようかいどきょくせん) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]
solubility for nitrocellulose ニトロセルロース溶解性(にとせろーすようかいせい) [K5500・塗料]
solubility in cold water 冷水可溶分(れいすいしかようぶん) [P0001・紙・パ]
solubility in hot water 熱水可溶分(ねつすいしかようぶん) [P0001・紙・パ]
solubility limit 溶解限(ようかいげん) [学術・物理] / 溶解限度(ようかいげんど) [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
solubility product 溶解積(ようかいせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 溶解度積(ようかいどせき) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]
solubility surface 溶解度面(ようかいどめん) [学術・探鉱冶金]

solubilization 可溶化(かようか) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [K3211・界面] [学術・化学] / 溶解化(ようかいか) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
solubilized vat dye 可溶性建染染料(かようせいいたてぞめせんりょう) [IP・サイエンス] / 可溶性バット染料(かようせいばっとせんりょう) [L0207・繊維染色]
solubilizer 可溶化剤(かようかざい) [IP・プラント] / 溶解化剤(ようかいかざい) [IP・プラント]
solubilizing agent 可溶化剤(かようかざい) [K3211・界面] [学術・化学]
soluble analysis 可溶分析(窯)(かようぶんせき) [学術・化学]
soluble anhydrite 可溶無水セッコウ(窯)(かようむすいせつこう) [学術・化学]
soluble anhydrous gypsum 可溶性無水石膏(かようせいむすいせつこう) [R9200・せっこう]
soluble anode 可溶性陽極(かようせいやうきょく) [学術・探鉱冶金] / 可溶陽極(かようきょく) [学術・電気]
soluble blue ソリュブルブルー(そりゅぶるぶるー) [IP・サイエンス]
soluble iron 溶解性鉄(ようかいせいてつ) [IP・公害]
soluble manganese 溶解性マンガン(ようかいせいまんがん) [IP・公害]
soluble phosphoric manure 可溶性りん肥(かようせいらんぴ) [IP・プラント] / 可溶性燐肥(かようせいらんぴ) [IP・公害]
soluble ribonucleic acid 溶性リボ核酸(ようせいらいばかくさん) [学術・遺伝]
soluble-RNA 溶性リボ核酸(ようせいらいばかくさん) [学術・遺伝]
soluble saccharin 溶性サッカリン(ようせいさっかりん) [学術・化学]
soluble silica 溶性ケイ酸(ようせいけいさん) [学術・化学] / 溶性シリカ(ようせいしりか) [IP・サイエンス] [学術・建築]
soluble starch 可溶性デンプン(かようせいでんぶん) [IP・サイエンス] / 溶性デンプン(ようせいでんぶん) [学術・化学]
solute 溶質(ようしつ) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]
solute gas 被吸収ガス(ひきゅうしゅうがす) [IP・プラント]
solution 液(えき) [IP・プラント] / 解(かい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8121・オペ] [学術・数学] / 解決(かいけつ) [IP・プラント] / 解体(かいたい) [IP・サイエンス] / 解答(かいとう) [IP・プラント] / 解法(かいほう) [IP・情報処理] / ソリューション(溶剤液, 溶剤, 液体, 固液体) (そりゅうしよん) [IP・自動車] / 溶液(ようえき) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・原子力] / 溶液(溶剤, 液体) (ようえき) [IP・自動車] / 溶解(ようかい) [IP・プラント] / 溶相(ようそう) [IP・サイエンス] / 溶体(ようたい) [IP・サイエンス]
solution algorithm 解法アルゴリ

ズム(かいほうあるごりずむ) [IP・情報処理]

solution annealing 溶体化処理(ようたいかしょり) [IP・プラント]

solution chemistry 溶液化学(ようえきかがく) [学術・原子力]

solution-dyed fiber 原液着色繊維(げんえきしゃくしよくしせんい) [L0204・繊維原料]

solution heat treatment 固溶化熱処理(こうようかねつしより) [IP・プラント]

solution heat treatment (SHT) 溶体化熱処理(ようたいかねつしより) [学術・原子力]

solution method 溶液法(ようえきほう) [学術・分光]/溶液法(光分析の) [ようえきほう] [K0212・分析]

solution of the game ゲームの解(けいむのかい) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

solution paths 鉦流通路(こうえきつうろ) [IP・サイエンス]

solution polymerization 溶液重合(ようえきじゅうごう) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]

solutions 教師用教科書(きょうしよきょうかしょ) [学術・図書館]

solution strategy 解法戦略(かいほうせんりやく) [IP・情報処理]

solution tank 溶解タンク(ようかいたんく) [学術・機械] [学術・土木]

solution treatment 固溶化熱処理(こうようかねつしより) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]/溶体化処理(ようたいかしょり) [IP・サイエンス]

solver process ソリュートイザー法(そりゅーたいざーほう) [IP・サイエンス]

solubility 可溶性(かかいせい) [IP・情報処理]

solvable group 可解群(かかいぐん) [学術・数学]

solvable manipulator 可解マニピレータ(かかいまにぷれーた) [IP・情報処理]

solvate ソルベート(そるべーと) [IP・サイエンス]/溶媒化合物(ようばいかごうぶつ) [IP・サイエンス]/溶媒和物(ようばいわぶつ) [IP・サイエンス]

solvation 溶媒化(ようばいか) [IP・サイエンス]/溶媒和(ようばいわ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]

Solvay process ソルベイ法(そるべいほう) [IP・サイエンス]

solve 解く(とく) [IP・数学]

solve for x xについて解く(えいっくすについてとく) [IP・数学]

solvent ソルベント(そるべんと) [IP・プラント]/ソルベント(溶剤、溶媒)(そるべんと) [IP・自動車]/抽剤(ちゅうざい) [IP・プラント]/溶剤(ようざい) [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築]/溶剤(溶媒)(ようざい) [IP・自動車]/溶媒(ようばい) [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

solvent balance 溶剤平衡(ようざい

へいこう) [K5500・塗料]/溶剤平衡(塗)(ようざいへいこう) [学術・化学]

solvent benzene 溶剤ベンゼン(ようざいべんぜん) [K2410・芳香族]

solvent cleaning 溶剤洗浄(ようざいせいじょう) [IP・プラント] [Z8122・コンタミ]/溶剤洗浄(ようざいせいじょう) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・化学]/溶剤洗浄法(ようざいせいじょうほう) [H0400・電気めっき]

solvent cutback type rust preventive oil 溶剤希釈形さび止め油(ようざいさきしゃくがたさびどめゆ) [Z0103・防せい]

solvent desalting 溶剤脱れき(ようざいだつれき) [IP・プラント]

solvent desalting process 溶剤脱離膏法(ようざいだつれきせいはう) [IP・エネルギー]

solvent degreasing 溶剤洗浄法(ようざいせんじょうほう) [H0400・電気めっき]/溶剤洗毛(ようざいせんもう) [L0209・紡績]

solvent dewaxing 溶剤脱ろう(ようざいだつろう) [IP・プラント]

solvent dewaxing process 溶剤脱ろう法(ようざいだつろうほう) [IP・エネルギー]

solvent dye 油溶性染料(ゆようせいせんりょう) [IP・サイエンス]

solvent effect 溶媒効果(ようばいこうか) [学術・化学] [学術・分光]/溶媒効果(光分析の)(ようばいこうか) [K0212・分析]

solvent entrapment 溶剤捕集(ようざいはいしゅう) [IP・プラント]

solvent extract 溶媒抽出(ようばいちゅうしゅつ) [K0211・分析]

solvent extraction 溶剤抽出(ようざいちゅうしゅつ) [IP・プラント] [学術・化学]/溶媒抽出(ようばいちゅうしゅつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・原子力]

solvent extraction process 溶剤抽出法(ようざいちゅうしゅつぽう) [IP・エネルギー]

solvent hydroextraction 水素化溶剤抽出(すいそかようざいちゅうしゅつ) [IP・プラント]

solvent insoluble matter 溶剤不溶物(ようざいふようぶつ) [K5500・塗料]

solventless varnish 無溶剤ワニス(むようざいわにす) [学術・化学]

solvent naphtha ソルベント・ナフサ(そるべんとなふさ) [IP・サイエンス]/ソルベントナフサ(そるべんとなふさ) [IP・プラント] [K2410・芳香族] [学術・化学]/ソルベントナフサ(そるべんとなふさ) [学術・建築]/溶性ナフサ(ようせいなふさ) [IP・サイエンス]

solvent ratio 抽剤比(ちゅうざいひ) [IP・プラント]

solvent recovery 溶剤回収(ようざいかいしゅう) [IP・プラント]

solvent refined coal SRC (えすあーるしー) [IP・プラント]/溶剤精製炭(ようざいせいせいたん) [IP・プラント]

solvent refining 溶剤精製(ようざいせいせい) [IP・プラント] [学術・化学]

solvent resistance 耐溶剤性(たいようざいせい) [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]

solvent scouring 溶剤精練(ようざいせいれん) [L0207・繊維染色]/溶剤洗毛(ようざいせんもう) [L0209・紡績]

solvent seal 溶剤接合(ようざいせつごう) [学術・化学]

solvent soluble matter 溶剤可溶物(ようざいかようぶつ) [K5500・塗料]

solvent toluene 溶剤トルエン(ようざいとるえん) [K2410・芳香族]

solve out 溶出(えだう) (ようしゅつ) [K5500・塗料]

solvolysis 溶媒分解(かようばいぶんかい) [IP・プラント]/ソルボリシス(そるぼりしす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

SOM (start of message) メッセージ開始(文字)(めっせーじかいし) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

Somasteroidea 体星類(たいせいいるい) [IP・サイエンス]

somatic antigen 体細胞抗原(たいさいこうげん) [学術・遺伝]

somatic cell 体細胞(たいさいほう) [学術・植物]/体細胞(たいさいほう) [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・動物]

somatic cell division 体細胞分裂(たいさいほうぶんれつ) [学術・植物]/体細胞分裂(たいさいほうぶんれつ) [IP・サイエンス]

somatic crossing-over 体細胞乗換(たいさいほうのりかえ) [学術・遺伝]

somatic division 体細胞分裂(たいさいほうぶんれつ) [学術・遺伝]

somatic dose 身体線量(しんたいせんりょう) [学術・原子力]

somatic effect 身体の影響(しんたいえいきょう) [学術・原子力]/体細胞影響(genetic effect)に対して(たいさいようえいきょう) [学術・遺伝]/体細胞影響(遺伝の影響)に対して(たいさいようえいきょう) [学術・原子力]

somatic layer 体壁層(たいへきそう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

somatic mutation 体細胞突然変異(たいさいほうとつぜんへんい) [学術・植物]/体細胞突然変異(たいさいほうとつぜんへんい) [学術・遺伝] [学術・原子力]

somatic nerve system 随意神経系(ずいいしんけいけい) [IP・サイエンス]/体性神経系(たいせいしんけいけい) [IP・サイエンス]

somatic nucleus 体細胞核(たいさいはうかく) [学術・植物]

somatic pairing 体細胞対合(たいさいはうたいごう) [学術・遺伝]

somatic parthenogenesis 体細胞単熟生殖(たいさいはうたんいせいしよく) [学術・植物]

somatic recombination 体細胞組換(たいさいはうくみかえ) [学術・遺伝]

somatic reduction 体細胞還元(たいさいはうかんげん) [学術・遺伝]

somatic segregation 体細胞分離(たいさいはうぶんり) [学術・遺伝]

somatic synapsis 体細胞接合(たい

S

さいほうせつごう) [学術・遺伝]
somatogamy 体細胞接合(たいさいほうせつごう) [学術・植物]
somatopleura 体壁葉(たいへきよう) [学術・動物]
somatotropin ソマトトロピン(そまとろびん) [IP・サイエンス]
somerset とんば返り(も返り)(とんばがえり) [IP・自動車]
somite 体節(たいせつ) [学術・動物]
somma 外輪山(がいりんざん) [IP・公害] [学術・地震]
Somogyi's method ソモジ法(そもじほう) [IP・サイエンス]
SOMS(shuttle orbiter medical system) シャトル・オービタ医療システム(しゃとるおーびたいりようしすてむ) [IP・サイエンス]
sonagraph ソナグラフ(そなぐらふ) [IP・サイエンス]
sonar ソナー(音波)(そなー) [学術・船舶]
sonar(sound navigation and ranging) ソーナ(そーな) [学術・電気]
SONAR, sonar (Sound Navigation Ranging) ソナー(そなー) [IP・サイエンス]
sonic ソーン(そーん) [IP・サイエンス] [B8106・音響]
song-book 流行歌集(りゅうこうしかしゅう) [学術・図書館]
songorine ソンゴリン(そんごりん) [IP・サイエンス]
sonic altimeter 音響高度計(おんきようこうけい) [学術・航空]
sonic boom 衝撃波(しょうげきは) [IP・サイエンス]/ソニックブーム(そにつくぶーむ) [学術・気象] [学術・航空]
sonic delay line 音波遅延線(おんばちえんせん) [IBM・情報処理]
sonic disintegration 音波破壊(おんばはかい) [学術・化学]
sonic fatigue 音響疲勞(おんきようひろう) [W0108・航空]
sonic flowmeter 音波式流量計(おんばしきりゅうりようけい) [IP・プラント]
sonic oscillator ソニック発振器(そにつくはっしんき) [B0133・流体素子]
sonic precipitator 音波集じん装置(おんぱしじゅうじんそうち) [B8530・公害防止装置] [IP・プラント]
sonic prospecting 音波探鉱(おんぱんこう) [M0102・鉱山]/音波探査(おんぱたんさ) [M0102・鉱山] [学術・地震]
sonics ソニクス(そにつくす) [IP・サイエンス]
sonic sifter 音波ふるい(おんぱふるい) [IP・プラント]
sonic velocity 音速(おんそく) [B0132・送・圧]
sonims 非金属介在物(ひんきんぞくかいざいぶつ) [学術・探鉱冶金]
sonne camera ソンネのカメラ(ぞんねのかめら) [IP・サイエンス]
sonoelasticity ソノエラスティシティ(そのえらすていてい) [IP・サイエンス]
sonograph ソノグラフ(そのぐらふ) [学術・地震]

sonoluminescence 音ルミネセンス(おとるみねんす) [IP・サイエンス]
sonometer ソノメーター(そのめーたー) [IP・サイエンス]
soot すす(すす) [B0130・火発] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]/すす(煤煙)(すす) [IP・自動車]/スート(すす, 煤煙)(すーと) [IP・自動車]/ばい煙(ばいえん) [IP・プラント]/油煙(ゆえん) [IP・プラント]
soot and dust ばいじん(ばいじん) [IP・公害] [Z9211・エネ管理]
soot blower スス吹き(すすふき) [学術・船舶]/すす吹き(すすふき) [学術・機械]/スートブロー(すーとぶろわ) [B0126・火発] [B0128・火発]
sootblower すす吹き器(すすふきき) [IP・プラント]/スートブロー(すーとぶろわ) [IP・プラント]
soot blower control panel スートブロー機(すーとぶろおはん) [B0126・火発]
soot deposit すすのたい積(すすのたいせき) [IP・プラント]
soot door すす出し口(すすだしぐち) [学術・機械]/スス出し口(すすだしぐち) [学術・船舶]
sooting スーチング(すーちんぐ) [学術・電気]
soot intake valve ダスト弁(だすとべん) [B0126・火発]
sooty plug すすけた点火花プラグ(すすけたてんかぶらぐ) [IP・自動車]/スーティ・プラグ(すすけた点火花プラグ)(すーていぶらぐ) [IP・自動車]
SOP(standard operating procedure) 標準操作手順(ひょうじゅんそうさてじゅん) [IP・情報処理]
SOP(study organization plan) システム検討と設計の手法(しすてむけんとうとせつけいのしゅほう) [IP・情報処理]
sophisticated design 優れたデザイン(すぐれたでざいん) [IP・プラント]/洗練されたデザイン(せんれんされたでざいん) [IP・プラント]
sophisticated equipment 精巧な機械(せいこうなしかい) [IP・プラント]
sophisticated smoke and soot collection device 高性能集塵装置(こうせいのうしゅうじんそうち) [IP・公害]
sophistry 危弁(きべん) [学術・論理]
SOPS(sale order online processing system) 原語(げんご) [IP・情報処理]/ソップス(そっぷす) [IP・情報処理]
SOPS(sales order online processing system) ソップス(そっぷす) [IP・情報処理]
sorbic acid ソルビン酸(そのびんさん) [学術・化学]
sorbite ソルバイト(そのばいと) [G0201・鉄鋼] [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
sorbite rail ソルバイトレール(そのびとれーる) [学術・土木]
sorbitol ソルビット(そのびとと) [IP・サイエンス]/ソルビツール(その

びとーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
soresh ソルボース(そのぼーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
soredium 粉芽(ふんが) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Sorel cement ソーレルセメント(そーれるせめんと) [学術・化学]
sorel cement オキシクロライドセメント(おきしくらいどせめんと) [IP・サイエンス]/ソーレルセメント(そーれるせめんと) [IP・サイエンス]
Soret effect ソーレ効果(そーれーこうか) [学術・地震]/ソーレ効果(そーれーこうか) [学術・原子力]
sorghum ソーガム(そーがむ) [IP・プラント]/もちろし(もちろし) [IP・プラント]
sortes 連鎖式(れんさしき) [学術・論理]
sorption 吸収(きゅうしゅう) [Z8126・真空基礎]/吸着(しゅうちゃく) [IP・プラント] [Z8126・真空基礎] [学術・化学] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・物理]
sorption trap 吸着トラップ(しゅうちゃくとらっぷ) [Z8127・真空ポンプ]
sort ソート(そーと) [IP・サイエンス]/分類(ぶんるい) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/分類(電子計算機)(ぶんるい) [学術・電気]/分類する(ぶんるいする) [IBM・情報処理]
sort blocking factor 分類ブロック化因数(ぶんるいぶろくかいんすう) [IBM・情報処理]
sort control item 順位制御項目(じゅんいせいぎょうもく) [IP・情報処理]
sort control key 順位制御キー(じゅんいせいぎー) [IP・情報処理]
sort description entry 分類記述項目(ぶんるいきじゅつこうもく) [IBM・情報処理]
sorted file 分類済みファイル(ぶんるいずみふあいり) [IP・情報処理]
sorter ソーター(そーたー) [IP・プラント]/分類機(ぶんるいきき) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]
sorting 選別(せんべつ) [IP・プラント] [P0001・紙・り] [学術・化学]/ソーティング(そーていんぐ) [L0209・紡績]/手選(てせん) [学術・探鉱冶金]/分粒(ぶんりく) [IP・プラント]/分類(ぶんるい) [学術・計測] [学術・統計数学]/分類(すること) (ぶんるい) [IP・プラント]
sorting charge 荷さばき料(にさばき料) [IP・プラント]
sorting program 分類プログラム(ぶんるいぷろぐらむ) [IP・情報処理]
sorting scale 選別ばかり(せんべつばかり) [学術・計測]
sorting tray カード仕分け箱(カードしわけばこ) [学術・図書館]
sorting yard 機車場(そうしやじょう) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・土木]
sort key 分類キー(ぶんるいきー) [IBM・情報処理]
sort/merge program 分類/組合せプログラム(ぶんるい/くみあわせ

ぶろぐらむ [IBM・情報処理]
sort operation 分類操作(ぶんるい
 そうじ) [IBM・情報処理]
sort program 分類プログラム(ぶん
 るいぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
sort reorganization 分類再編成
 (ぶんるいさいへんせい) [IBM・情報
 処理]
sort suppress/digit select 分類
 抑制/数字抜出機構(ぶんるいよくせ
 いすうじぬきだしきこう) [IBM・情報
 処理]
sorus 植物子囊群(はうしのうぐん) [学
 術・植物]
SOS SOS(無線電信による遭難信号)
 (えすおーえす) [学術・船舶]
SOS(save out souls) SOS(えすお
 ーえす) [IP・情報処理]
SOS transmitter 遭難信号自動発
 信器(そうなんしんごうじどうはっし
 んき) [F0051・船汽試験]
SO₂ test 亜硫酸ガス試験(ありゅうさ
 んがすしけん) [H0400・電気めっき]
**SOTUS(sequentially operated
 teletypewriter - universal
 selector)** 定順位テレタイプ選択機
 構(ていじゅんゐてれたないふせんたく
 きこう) [IBM・情報処理]
sound 音(おと) [IP・プラント]
 [Z8106・音響] [学術・建築] [学術・電
 気] [学術・物理] /音響(おんきょう)
 [IP・プラント] [Z8106・音響]
sound absorbing coefficient 吸音
 率(きゅうおんりつ) [学術・建築]
sound absorbing material 吸音材
 (きゅうおんざい) [IP・プラント] [学
 術・建築] [学術・物理]
sound absorbing power 吸音力(き
 ゅうおんりょく) [学術・建築]
sound absorbing surface 吸音面
 (きゅうおんめん) [学術・建築]
sound absorption 音の吸収(おとの
 きゅうしゅう) [IP・サイエンス]/吸音
 (きゅうおん) [A0201・建築用内外装]
 [IP・エネルギー] [IP・公害]
sound absorption coefficient 吸
 音係数(きゅうおんけいすう) [学術・
 電気]/吸音留(きゅうおんりつ) [IP・
 公害]
sound absorption material 吸音
 材料(きゅうおんざいりょう) [IP・公
 害]
sound analyser (英) 音響分析器(お
 んきょうぶんせきき) [Z8107・音響]
sound analyzer 音響分析器(おんき
 ょうぶんせきき) [Z8107・音響]
sound arrester 防音装置(ぼうおん
 そうち) [IP・自動車]
sound arrester 遮音装置(しゃおん
 そうち) [IP・プラント]
sound articulation 単音明りょう度
 (たんおんめいりょうど) [Z8109・音
 響] [学術・電気]
sound channel 音のチャネル(おと
 のちやねる) [学術・地震]
sound condition (荷物の)完全な状
 態(かんぜんなじょうたい) [IP・プラ
 ント]
sound crossing-signal 音響報機
 (踏切の)おとけいはうき [学術・土
 木]
sound deadner 消音器(消音材,消音
 塗料)(しゅうおんき) [IP・自動車]
sound detection 聴音(ちゅうおん)

[B0127・火発]
sound duct 音管(ホーン)の音管,拡声
 管(おんかん) [IP・自動車]
sound effect 音響効果(おんきょう
 こうか) [学術・電気]
sound end 丸先(まるさき) [B0101・
 おじ]
sound energy 音エネルギー(おとえ
 ねるぎ) [IP・プラント]
sound engineering 確実なエンジ
 ニアリング(かくじつなえんじにあり
 んぐ) [IP・プラント]
sounder 音響器(おんきょうき)
 [IBM・情報処理] [学術・電気]/測深機
 (そくしんき) [学術・船舶]/ホーンリ
 ング(はーりんぐ) [IP・自動車]
sound field 音の場(おとのば) [学
 術・建築]/音場(おんじょう) [Z8106・
 音響]/音場(おんば) [学術・物理]
sound field calibration 音場校正
 (おんばこうせい) [IP・サイエンス]
sound fixing and ranging
 (SOFAR) ソファア(そふあー)
 [IP・サイエンス]
sound flux 音束(おんそく) [IP・プ
 ラント] [学術・建築]/音速(おんそく)
 [学術・物理]
sound focus 音響焦点(おんきょうし
 ゅうてん) [学術・建築]
sound generating room 音源室
 (おんげんしつ) [学術・建築]
sound generator 音波発生装置(お
 んぱはっせいそうち) [IP・プラント]
sounding サウンディング(さうんで
 いんぐ) [学術・電気]/深淺測量(しん
 せんそくりょう) [学術・土木]/深淺調
 査(しんせんせんじょうさ) [B0130・火
 発]/測深(そくしん) [学術・船舶]/測
 深(音響)(そくしん) [学術・電気]/測
 診(だしん) [M0102・鉱山]
sounding balloon 探測気球(たんそ
 くききゅう) [学術・気象]
sounding board 測深板(そくしんば
 ん) [F0013・造船外装] [学術・船舶]
sounding body 発音体(はつおんたい)
 [学術・物理]
sounding diagram 測深図表(そく
 しんずひょう) [学術・船舶]
sounding lead 測鉛(そくえん) [学
 術・船舶]/レッド(測深用)(れつど)
 [学術・土木]
sounding machine 測深機(そくし
 んき) [F0013・造船外装] [学術・機
 械] [学術・船舶] [学術・土木]
sounding pipe 測深管(そくしんか
 ん) [F0026・造船] [学術・船舶]
sounding-pole ロッド(測量)(ろつ
 ど) [学術・土木]
sounding rod 測深棒(そくしんば
 ゅう) [学術・船舶]
sounding scale 測深尺(そくしんし
 ゃく) [学術・船舶]/測深尺度(そくし
 んしゃくど) [学術・船舶]
sounding table 測深表(そくしんひ
 ょう) [学術・船舶]
sound insulating coefficient 断
 音率(だんおんりつ) [学術・建築]
sound insulating material 防音材
 料(ぼうおんざいりょう) [学術・建築]
sound-insulating wall 防音壁(ぼう
 おんへき) [IP・プラント] [学術・建
 築]
sound insulation しゃ音(しゃおん)
 [A0201・建築用内外装] [学術・電気]/

遮音(しゃおん) [IP・プラント]/防音
 (ぼうおん) [IP・プラント] [学術・物
 理]
sound insulation coefficient 防音
 率(ぼうおんりつ) [学術・建築]
sound insulation construction 防
 音構造(ぼうおんこうぞう) [F0015・
 造船内装]
sound insulation door 防音戸(ば
 うおんど) [F0015・造船内装]
sound insulation factor 防音率
 (ぼうおんりつ) [IP・プラント] [学
 術・建築]
sound insulation quantity 防音量
 (ぼうおんりょう) [学術・建築]
sound intensity 音の強さ(おとのつ
 よさ) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [Z8106・音響] [学術・計測] [学
 術・電気]
sound intensity level 音の強さの
 レベル(おとのつよさのレベル) [IP・
 プラント]
sound knot 生き節(いきふし) [学
 術・建築]/生き節(木材の)(いきふし)
 [学術・土木]
sound level 騒音レベル(そうおんれ
 べる) [B0120・空圧] [B0130・火発]
 [IP・公害] [IP・プラント] [IP・公
 害] [Z8106・音響]
sound level gauge 音量計(おんりょ
 うけい) [IP・自動車]/音量計(騒音計)
 (おんりょうけい) [IP・自動車]
sound level meter 音圧レベル計(お
 んあつべるけい) [IP・プラント]
 [学術・物理]/音位計(おんいけい)
 [IP・プラント]/指示騒音計(しじそう
 おんけい) [Z8107・音響]/騒音計(そ
 うおんけい) [B0129・火発] [IP・サイ
 エンス] [IP・プラント] [IP・公害]
 [学術・建築]/騒音計(音の)(そうおん
 けい) [学術・計測]
sound-level meter 騒音計(そうお
 んけい) [学術・電気]
sound locator 聴音機(ちゅうおん
 き) [学術・機械]
sound multiplex system 音声多重
 方式(おんせいいたじゅうほうしき)
 [IP・情報処理]
sound navigation and ranging
 (SONAR) ソーナ(そーな) [学
 術・航空]
Sound Navigation Ranging
 (SONAR, sonar) ソナー(そな
 ー) [IP・サイエンス]
soundness 安定度(あんていど) [IP・
 サイエンス] [IP・プラント]/安定度
 (セメント)(あんていど) [学術・化学]
 [学術・建築]/確実性(かくじつせい)
 [IP・プラント]/健全性(けんぜんせい)
 [IP・プラント]
soundness test 安定性試験(あんて
 いせいしけん) [R9200・せっこう]/安
 定度試験(あんていどしけん) [学術・
 土木]
soundness test(aggregate) 安定
 性試験(骨材の)(あんていせいしけん)
 [A0203・コンクリート]
soundness test(cement) 安定性試
 験(セメントの)(あんていせいしけん)
 [A0203・コンクリート]
sound organ 発音器(はつおんき)
 [学術・動物]
sound output 音響出力(おんきょう
 しゅつりょく) [学術・電気]

sound particle velocity 粒子速度 (音の) りゅうしそくど [学術・計測]
sound pitch 音の高さ[おとのたかさ] [IP・サイエンス]
sound powered telephone 無電池式電話機(むでんちしきでんわき) [F0031・造船] [F8013・船電記] [学術・船舶]
sound powered telephone with sub-receiver(wall type) 無電池式電話機(壁掛両耳形)(むでんちしきでんわき) [F8013・船電記]
sound power level 音響パワーレベル(おんきょうばわーれべる) [B0120・空圧] [IP・プラント]/パワーレベル(ばわーれべる) [B0120・空圧] [IP・プラント]
sound power of a source 音響出力(おんきょうしゅつりょく) [Z8106・音響]
sound pressure 音圧(おんあつ) [IP・プラント] [IP・公害] [Z8106・音響] [学術・計測] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理]
sound pressure level 音圧のレベル(おんあつれべる) [学術・電気]/音圧レベル(おんあつれべる) [IP・プラント] [Z8106・音響]
sound pressure meter 音圧計(おんあつけい) [学術・電気]
soundproof box 防音箱(ぼうおんばこ) [学術・建築]
sound proof chamber 防音室(ぼうおんしつ) [学術・物理]
sound-proof chamber 防音室(ぼうおんしつ) [学術・電気]
soundproof chamber 防音室(ぼうおんしつ) [学術・建築]
soundproof construction 防音構造(ぼうおんこうぞう) [IP・プラント] [学術・建築]
sound-proof door 防音ドア(ぼうおんドア) [学術・電気]
soundproof door 防音戸(ぼうおんど) [F0015・造船内き]/防音ドア(ぼうおんドア) [IP・プラント]/防音とびら(ぼうおんとびら) [学術・建築]/防音扉(ぼうおんとびら) [IP・プラント]
soundproofing 防音(ぼうおん) [IP・プラント] [学術・建築]
soundproofing material 防音材料(ぼうおんざいりよう) [IP・プラント] [学術・建築]
soundproof material 防音材(ぼうおんざい) [F0026・造船]
soundproof test 防音試験(ぼうおんしけん) [学術・建築]
sound-proof wall 防音壁(ぼうおんへき) [IP・公害]
soundproof window 防音窓(ぼうおんまど) [学術・建築]
sound pulse method 音波写真法(おんばしんほう) [学術・建築]
sound quantum 音子(おんし) [学術・物理]
sound ranging 音響測位(おんきょうそくゐ) [IP・サイエンス]
sound-ranging altimeter 音響高度計(おんきょうこうどけい) [学術・航空]
sound ray 音線(おんせん) [Z8106・音響] [学術・建築]
sound receiving room 受音室(じゅおんしつ) [学術・建築]

sound-recorded book 録音本(盲人用)(ろくおんぼん) [学術・図書館]
sound recorder 録音機(ろくおんき) [B0117・事務機] [学術・機械]
sound recording 録音(ろくおん) [IP・サイエンス] [Z8108・音響] [学術・電気]
sound recording film 録音用フィルム(ろくおんようふいるむ) [Z8120・光学]
sound recording machine 録音機(ろくおんき) [学術・機械]
sound reflecting board 音響反射板(おんきょうはんしゃばん) [学術・建築]
sound reproducing 再生(さいせい) [Z8108・音響]
sound scope 聴音器(異常探知器)(ちようおんき) [IP・自動車]
sound screen サウンドスクリーン(さうんどすくりん) [学術・建築]
sound signal 音響信号(おんきょうしんごう) [学術・船舶]/音声信号(おんせいしんごう) [学術・電気]
sound signal operating gear 吹鳴装置(すいめいそうち) [F0026・造船]
sound sorce 音源(おんげん) [学術・電気]
sound source 音源(おんげん) [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・建築] [学術・物理]
sound source chamber 音源室(おんげんしつ) [学術・建築]
sound source 音源(おんげん) [IP・情報処理]
sound spectrum 音のスペクトル(おとのすべくとる) [Z8106・音響] [学術・建築] [学術・物理]/音響スペクトル(おんきょうすべくとる) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [Z8106・音響]
sound speed 音速(おんそく) [学術・航空]
sound track サウンドトラック(さうんどとらっく) [Z8108・音響] [学術・電気]
sound transmission coefficient 透過率(音の)(とうかりつ) [IP・公害]
sound transmission loss 透過損失(音の)(とうかそんしつ) [IP・公害]
sound transmitter 音声送信機(おんせいそうしんき) [学術・電気]
sound velocity 音速(おんそく) [学術・航空]
sound volume 音量(おんりょう) [IP・情報処理] [学術・電気]
sound wave 音波(おんば) [Z8106・音響] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理]
soundwave 音波(おんば) [IP・プラント]
sound weld 確実な溶接(かくじつなようせつ) [IP・プラント]
soup スープ(すーぷ) [IP・自動車]/馬力アップする(ばりきあふする) [IP・自動車]
soup boiler スープボイラ(すーぷばいらい) [F0015・造船内き]
soup kettle スープがま(すーぷがま) [学術・建築]/スープボイラ(すーぷばいらい) [F0015・造船内き]
source 汚染要因源(おせんよういんげん) [Z8122・コンタミ]/客の母集団

[きやくのぼしゅうだん] [Z8121・オペ] ソース(電界効果トランジスタ)
[そーす] [学術・電気]/発生源(はっせいげん) [IP・プラント]/吹き出し(流体力学)(ふきだし) [学術・船舶]/放射源(ほうしゃげん) [K0212・分析]/源(みなもと) [IP・プラント]/おきだし(おきだし) [IP・サイエンス] [学術・物理]/おき出し(おきだし) [学術・航空]
source approval 供給元認定(きょうきゅうもとにんてい) [IP・機械設計]
source approval test 供給元認定試験(きょうきゅうもとにんていしけん) [IP・機械設計]
source card 原始(プログラム)カード(げんしかーど) [IBM・情報処理]
source coding 原始コーデイング(げんしこーでいんぐ) [IP・情報処理]
source computer 翻訳用計算機(ほんやくようけいさんき) [IP・情報処理]/翻訳用計算機(COBOL)(ほんやくようけいさんき) [IBM・情報処理]
source control statement 原始制御文(げんしせいぎよぶん) [IP・情報処理]
source data 原始データ(げんしでーた) [IP・情報処理]
source data automation (SDA) 原始データ自動化(げんしでーたじどうか) [IP・情報処理]
source deck 原始(プログラム)デッキ(げんしでっく) [IBM・情報処理]
source department データ発生部門(でーたはっせいぶもん) [IBM・情報処理]
source document 原書類(げんしゅり) [IBM・情報処理]
source electromotive force (source e.m.f) 信号源起電力(しんごうげんきでんりょく) [C1002・電子測]
source field 原フィールド(げんふいーど) [IBM・情報処理]
source follower ソースホロフ(そーすほろふ) [学術・電気]
source for public water supply 上水道源(じょうすいどうげん) [IP・公害]
source function 源泉関数(げんせんかんすう) [学術・天文]
source identification 供給元識別(きょうきゅうもとしきべつ) [IP・機械設計]
source impedance 信号源インピーダンス(しんごうげんいんぴーだんす) [C1002・電子測]
source index 調査資料索引(ちようさしりょうさくいん) [学術・図書館]
source inspection 源泉検査(げんせんけんさ) [IP・機械設計]
source key 原始キー(PL/I)(げんしきー) [IBM・情報処理]
source language 原始原語(げんしげんご) [IBM・情報処理]/原始言語(げんしげんご) [C6230・情報] [IP・情報処理] [学術・電気]
source library 原始ライブラリー(げんしらいぶらりー) [IBM・情報処理]
source macro definition 原始マクロ定義(げんしまくろていぎ) [IBM・情報処理]

source material 原料物質(げんりょうぶつしつ) [学術・原子力]
source member 原始メンバー(げんしめんばー) [IBM・情報処理]
source module 原始モジュール(げんしもじゅーる) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
source module library 原始モジュール・ライブラリー(げんしもじゅーるらいぶらりー) [IBM・情報処理]
source of release 危険源(きけんげん) [IP・プラント]/発生源(はっせいげん) [IP・プラント]
source of vibration 振動源(しんどうげん) [IP・公害]
source program 原始プログラム(げんしぷろぐらむ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/ソース・プログラム(そーすぷろぐらむ) [IP・情報処理]
source program(C) 原始プログラム(C)(げんしぷろぐらむ) [C6230・情報]
source range 中性子源領域(ちゅうせいしげんりょういき) [Z4001・原子力]/中性子源領域(原子が運転)(ちゅうせいしげんりょういき) [学術・原子力]
Source Range Monitoring System(SRM) 中性子源領域モニタ系(ちゅうせいしげんりょういきもにたけい) [学術・原子力]
source reactor 中性子源炉(ちゅうせいしげんろ) [学術・原子力]
source record 原始レコード(げんしれこーど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
source recording 原始レコード作成(げんしれこーどさくせい) [IBM・情報処理]
source region 発現地(はつげんち) [学術・気象]
source resultant pulse number 相数(そうすう) [E4009・鉄道車両]
source rock of petroleum 石油根拠岩(せきゆこんげんがん) [M0102・鉱山]
source routine 原始ルーチン(げんしるーちん) [IP・情報処理]
sources material 根本資料(こんぽんしりょう) [学術・図書館]
source statement 原始ステートメント(げんしすてーとめんと) [IBM・情報処理]
source statement library 原始ステートメント・ライブラリー(げんしすてーとめんとらいぶらりー) [IBM・情報処理]
source subschema 原始サブスキーマ(げんしさぶすきーま) [IP・情報処理]
source switch IPL源選択スイッチ(あいびーえるげんせんたくすいっち) [IBM・情報処理]
source voltage 電源電圧(でんげんでんあつ) [学術・計測]
sour crude サワークルーッド(さわーくろーど) [IP・プラント]/サワー原油(さわーげんゆ) [IP・プラント]
sour gas サワークガス(さわーがす) [IP・プラント] [学術・化学]/酸性ガス(さんせいがす) [IP・プラント]
sourcing 酸洗(さんせいあらい) [L0207・繊維染色]/酸性化(さんせい

か) [学術・化学]
sourcing with rope form ロープ精練(ろーぷせいれん) [L0207・繊維染色]
sour milk 酸乳(さんにゅう) [学術・化学]
sour oil 硫黄分の多い原油(いおうぶんの多いげんゆ) [IP・プラント]/サワー原油(さわーげんゆ) [IP・プラント]/サワー油(さわーゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/サワー油(石油)(さわーゆ) [学術・化学]/酸油(さんゆ) [IP・サイエンス]
sour water 酸性廃水(さんせいはいすい) [IP・プラント]
soutache braid ジャバラ組ひも(じやばらぐみひも) [L0213・繊維雑品]
soutache braiding machine ジャ(蛇)腹打ち機(じやばらうちぎ) [L0307・編組機]
south 南(みなみ) [IP・プラント] [学術・天文]
South African wool 南ア羊毛(なんあようもう) [L0204・繊維原料]
South American wool 南米羊毛(なんべいようもう) [L0204・繊維原料]
southern hemisphere 南半球(みなみはんきゅう) [学術・天文]
southern lights 南極光(なんきょくこう) [IP・サイエンス]
southern limit 南限界(みなみげんかい) [学術・天文]
southern oscillation 南の振動(みなみのしんどう) [学術・気象]
southing 南中(なんちゅう) [IP・サイエンス]
south pole S極(磁針の南を指す端)(えすきょく) [IP・自動車]/南極(なんきょく) [学術・天文] [学術・電気]
South-Sea wood 南洋材(なんようざい) [学術・建築]
South West Technical Products Co. サウスウエストテクニカルプロダクツ(さうすうえすとてくにかるぷろだくつ) [IP・情報処理]
SOx 硫酸化合物(いおうさんかぶつ) [IP・プラント]/エスオーエックス(えすおーえくす) [IP・プラント]/ソックス(そくす) [IP・プラント]
Soxhlet extractor ソックスレー抽出器(そくすれーちゅうしゅつぎ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
soya bean oil 大豆油(だいずゆ) [K5500・塗料]
soybean cake 大豆かす(だいずかす) [学術・化学]
soybean meal 大豆粉(だいずこ) [学術・化学]
soybean oil 大豆油(だいずゆ) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学]
soybean plastic 大豆たんばく・プラスチック(だいずたんばくぷらすチック) [IP・サイエンス]/大豆たんばく・プラスチック(だいずたんばくぷらすチック) [学術・建築]
SP(space) 宇宙(うちゅう) [IP・情報処理]/間隔(かんかく) [IBM・情報処理]/間隔(文字)(かんかく) [IBM・情報処理]/行送り(きょうおくり) [IP・情報処理]/空間(くうかん) [IP・情報処理]/空白(くうはく) [IP・情報処理]
SP(structured programming)

構造化プログラミング(こうぞうかぷくろくみんぐ) [IP・情報処理]
SPA(system problem area) システム問題領域(しすてむもんだいりょういき) [IP・情報処理]
spa 温泉(おんせん) [学術・地震]
space 宇宙(うちゅう) [学術・航空]/宇宙空間(うちゅうくうかん) [学術・気象] [学術・天文] [学術・電気]/間隔(かんかく) [IP・プラント]/間隔(電信符号)(かんかく) [学術・電気]/行送り(きょうおくり) [IBM・情報処理]/行間(ぎょうかん) [IP・プラント]/空間(くうかん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・航空] [学術・数学] [学術・天文]/込め物(印刷)(こめのもの) [学術・図書館]/隙間(すきま) [IP・自動車]/スペース(すぺーす) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/場所(ばしょ) [IP・プラント]/(歯車の)歯溝(はみぞ) [IP・プラント]/歯みぞ(はみぞ) [B0174・歯切]/歯ミゾ(はみぞ) [B0102・歯車]
space(SP) 宇宙(うちゅう) [IP・情報処理]/間隔(かんかく) [IP・情報処理]/間隔(文字)(かんかく) [IBM・情報処理]/行送り(きょうおくり) [IP・情報処理]/空間(くうかん) [IP・情報処理]/空白(くうはく) [IP・情報処理]
space absorption 空間吸収(くうかんきゅうしゅう) [学術・天文]
space allocation スペースの割振り(すぺーすのわりふり) [IBM・情報処理]
space allocation problem 空間配分問題(くうかんはいぶんもんだい) [IP・情報処理]/空間割付問題(くうかんわりつけもんだい) [IP・情報処理]
space allocation routine 空き領域割当てルーチン(あきりょういきわりあてーちん) [IP・情報処理]
space area 空き領域(あきりょういき) [IP・情報処理]
space bar スペース・バー(すぺーすばー) [IBM・情報処理]
space between twin wheel ダブルタイヤ間のスペース(だぶるたいやかんのすぺーす) [IP・自動車]
space book 船腹原簿(せんぶくげんぽ) [IP・プラント]
space booking 船腹予約(せんぶくよやく) [IP・プラント]
space centre 空間中心軌跡(くうかんちゅうしんせき) [学術・機械]
space chamber 宇宙環境室(うちゅうかんきょうしつ) [学術・電気]
space character 間隔文字(かんかくもじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
space charge 空間電荷(くうかんでんか) [C5600・電子通] [C7102・電子管] [学術・気象] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]
space charge density 空間電荷密度(くうかんでんかみつど) [C5600・電子通] [C7102・電子管]
space-charge effect 空間電荷効果(くうかんでんかこうた) [学術・電気]
space-charge grid 空間電荷グリッド(くうかんでんかくりつど) [C7102・電子管]/空間電荷格子(くうかんでんかこうし) [IP・サイエンス] [学術・電気]
space-charge grid tube 空間電荷

格子真空管(くうかんでんかこうしんくうかん) [IP・サイエンス]

space-charge-grid tube 空間電荷格子管(くうかんでんかこうしかん) [学術・電気]

space-charge layer 空間電荷層(くうかんでんかそう) [IP・サイエンス]

space charge limited current 空間電荷制限電流(くうかんでんかせいげんでんりゅう) [C7102・電子管]

space-charge limited current 空間電荷制限電流(くうかんでんかせいげんでんりゅう) [IP・サイエンス]

space-charge-limited-current state 空間電荷制限電流状態(くうかんでんかせいげんでんりゅうじょうたい) [C5600・電子通]

space-charge region 空間電荷領域(くうかんでんかりょういき) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]

space-charge wave 空間電荷波(くうかんでんかば) [IP・サイエンス]

space chemistry 宇宙化学(うちゅうかかがく) [IP・サイエンス]

space command and control system(SCCS) 宇宙コマンド・アンド・コントロール・システム(うちゅうこまんどこんとんとんしすてむ) [IP・情報処理]

space communication 宇宙通信(うちゅうつうしん) [IP・宇宙技術] [IP・情報処理] [学術・電気]

space compression/expansion 空間圧縮・拡張(くうかんくわんしやうくわんげんきこう) [IBM・情報処理]

space craft 宇宙船(うちゅうせん) [IP・エネルギー]

spacecraft 宇宙機(うちゅうき) [学術・電気]/宇宙船(うちゅうせん) [学術・気象]/航宙機(こうちゅうき) [IP・サイエンス]

spacecraft assembly and encapsulation facility(SAEF) 衛星組立・収納施設(えいせいくみりててしゅうのうしせつ) [IP・サイエンス]

space curve 空間曲線(くうかんきょくせん) [学術・数学]

spaced elevator bucket 間隔バケツ(かんかくばけつと) [B0141・コンベヤ]

space design 宇宙設計(うちゅうせつけい) [IP・情報処理]

space detection and tracking system(SPADATS) 宇宙探査・追跡システム(うちゅうたんさつしせきしすてむ) [IP・情報処理]

space development 宇宙開発(うちゅうかいはつ) [IP・エネルギー]

space diagram 空間図(くうかんず) [IP・情報処理]

space diversity 空間ダイバーシチ(くうかんだいばーしち) [学術・電気]

space division multiple access 空間分割多元接続(くうかんぶんかつたげんせつぞく) [IP・宇宙技術]

spaced out 字間あき(印刷)(じかんあき) [学術・図書館]

spaced tube wall スペースドチューブ壁(すぺーすどちゅーぶへき) [B0126・火災]

space dyeing スペースダイニング(すぺーすがいいんぐ) [L0207・繊維染色]

space dyeing machine 糸染せん機(いとせんせんき) [L0308・染色]

space factor 占積率(せんせきりつ) [学術・電気]

space fixed reference 宇宙位置決定基準(うちゅういけいけつていきじゅん) [IP・情報処理]

space flight 空間航行(くうかんこうこう) [学術・天文]

space for balance 分銅箱(ふんどうばこ) [学術・建築]

space frame 立体骨組(りたいていほぐみ) [学術・建築]

space framework 立体トラス(りたいていとらす) [学術・土木]

space group 空間群(くうかんぐん) [学術・物理]

space guidance 宇宙誘導(うちゅうゆうどう) [IP・情報処理]

space health care system 宇宙ヘルス・ケア・システム(うちゅうへるすけあしすてむ) [IP・情報処理]

space heater スペースヒーター(すぺーすひーたー) [IP・プラント]/補助ヒータ(ほじょひーたー) [B0137・複写機]/補助ヒーター(ほじょひーたー) [IP・プラント]

space hierarchy 空間階層(くうかんかいそう) [IP・情報処理]

space-hold スペース保持(すぺーすほじ) [IBM・情報処理]

space industrialization 宇宙工業化(うちゅうこうぎょうか) [IP・情報処理]

space industry 宇宙開発産業(うちゅうかいはつさんぎょう) [IP・情報処理]

space interval 歯みぞの幅(はみぞのはば) [B0174・歯切]/歯みぞの幅(はみぞのはば) [B0102・歯車]

space interval system 空間間隔法(くうかんかんかくほう) [学術・電気]

space inversion 空間反転(くうかんはんてん) [IP・サイエンス]

space key スペース・キー(すぺーすきー) [IP・情報処理]

space laboratory 宇宙実験室(うちゅうじっけんしつ) [IP・情報処理]

spacelab simulator(SLS) スペースラブ・シミュレータ(すぺーすらぶしみゅれーた) [IP・サイエンス]

space lattice 空間格子(くうかんこうし) [IP・マイクロエレクトロニクス] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械]/空間格子(くうかんこうし) [IP・サイエンス] [学術・物理]

space launch complex 射点(しゃてん) [IP・宇宙技術]

space lever(element) スペースレバー(エレメント)(すぺーすればー) [IP・自動車]

space logistics system 宇宙ロジスティクス・システム(うちゅうろじすていっくすしすてむ) [IP・情報処理]

space management 空間管理(プログラム)(くうかんかんり) [IBM・情報処理]

space manager スペース管理者(すぺーすかんりしや) [IBM・情報処理]

space medicine 宇宙医学(うちゅういかがく) [学術・航空]

space mission 宇宙使命(うちゅうしめい) [IP・情報処理]

space navigation 宇宙航行(うちゅう

うこうこう) [学術・航空]/宇宙航法(うちゅうこうほう) [学術・航空]/航宙航行(こうちゅうこうこう) [IP・情報処理]

space of admissible model 許容モデルの空間(きようもでるのくうかん) [IP・情報処理]

space out あきを取る(活字間に) (あきをとる) [学術・図書館]

space permeability 真空透磁率(しんくうとうじりつ) [学術・電気]

space planning スペース・プランニング(すぺーすぷらんにんぐ) [IP・情報処理]

space planning system 空間計画システム(くうかんけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

space polymer 立体重合体(りたいていじゅうごうたい) [学術・化学]

space probe 宇宙探査機(うちゅうたんさんき) [学術・電気]

space quantization 空間量子化(くうかんりょうしか) [学術・物理]

spacer 間隔保持片(かんかくほじへん) [IP・プラント]/(軸受の)間座(かんざ) [B0104・軸受]/クリップパイプ(くりつぶぱいぷ) [B0103・ばね]/スぺーサ(すぺーさ) [B0103・ばね] [B0126・火災] [D0103・自動車] [IP・自動車] [L0308・染色] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/スぺーサ(カラ) (すぺーさ) [IP・自動車]/スぺーサー(すぺーさー) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

space ratio すかし比率(すかしひりつ) [Z0107・木箱]

space record 間隔レコード(かんかくれこーど) [IBM・情報処理]

space reddening 空間赤色化(くうかんせきしきくわ) [学術・天文]

space read 幅出しおさ(はばだしおさ) [L0306・製織機]/幅出しオサ(はばだしおさ) [L0210・織機製織]

space reflection 空間反転(くうかんはんてん) [IP・サイエンス]

space research 宇宙空間研究(うちゅうくうかんけんきゅう) [学術・天文]/空間研究(くうかんけんきゅう) [学術・天文]

spacer plate 針板下板(はりいたしたいた) [B0908・Lミシン]

spacer ring (バックキング)のスぺーサリング(すぺーさーりんぐ) [IP・プラント]/スぺーサリング(バックキング) (すぺーさーりんぐ) [B0116・バックキング]

spacer strip スぺーサ(すぺーさ) [学術・船舶]

space science 宇宙科学(うちゅうかがく) [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・航空]

space sharing 空間分割(くうかんぶんかつ) [IP・情報処理]

spaceship 航宙機(こうちゅうき) [IP・サイエンス]

space shuttle スペース・シャトル(すぺーすしやとる) [IP・情報処理]/スペースシャトル(すぺーすしやとる) [IP・宇宙技術]

space shuttle avionics system スペース・シャトル・アビオニクス・システム(すぺーすしやとるあびおにっくすしすてむ) [IP・情報処理]

space shuttle main engine (SSME) スペース・シャトル主エンジン[すぺーすしゃとるしゅえんしん] [IP・サイエンス]

space shuttle system スペース・シャトルシステム[すぺーすしゃとるしすてむ] [IP・情報処理]

space shuttle transportation system スペース・シャトル運搬システム[すぺーすしゃとるうばんしすてむ] [IP・情報処理]

space shuttle vehicle (SSV) 宇宙連絡船[うちゅうれんらくせん] [IP・情報処理] スペース・シャトル・ビークル[すぺーすしゃとるびーくる] [IP・情報処理]

space simulator 宇宙シミュレータ[うちゅうしむれーた] [IP・情報処理]

space state スペース状態[すぺーすしやうたい] [IBM・情報処理]

space station 宇宙局[うちゅうきょく] [学術・電気] 宇宙ステーション[うちゅうすてーしん] [IP・エネルギー] [IP・情報処理]

space structure 空間構造[くうかんこうぞう] [IP・情報処理]

space suit 宇宙服[うちゅうふく] [学術・航空]

space suppression 行送り抑制[ぎょうおくりよけい] [IBM・情報処理]

space system 宇宙システム[うちゅうしすてむ] [IP・情報処理]

space systems engineering 宇宙システム工学[うちゅうしすてむずこうがく] [IP・情報処理]

space systems technology 宇宙システム技術[うちゅうしすてむずぎじゅつ] [IP・情報処理]

space technology 宇宙技術[うちゅうぎしゅつ] [IP・情報処理]

space teleoperator 宇宙テレオペレータ[うちゅうてれおべれーた] [IP・情報処理]

space thickness 歯みぞの幅[はみぞのはば] [B0102・歯車]

space-time characteristics 空間-時間特性[くうかんしかんとくせい] [IP・情報処理]

space-time matrix 空間-時間行列[くうかんしかんきょうれつ] [IP・情報処理]

space-time process 空間-時間過程[くうかんじかんかてい] [IP・情報処理]

space-time trade-off 空間-時間トレードオフ[くうかんじかんとれーどおふ] [IP・情報処理]

space time yield STY[えすてい・いーわい] [IP・プラント] / 空時収率[くうじしゅうりつ] [IP・プラント] / 空時収量[くうじしゅうりょう] [IP・プラント] / 空時収量(石油)[くうじしゅうりょう] [学術・化学]

space-to-mark transition スペースからマークへの切替え[すぺーすからまーくへのきりかえ] [IBM・情報処理]

space tracking and data acquisition network (STADAN) 宇宙追跡データ収集ネットワーク[うちゅうついせきせーたししゅうねつとわーく] [IP・情報処理]

space tracking and data network (STDN) 宇宙追跡・データ通信網[うちゅうついせきせーたつうしんもく] [IP・サイエンス]

space transportation system 輸送技術[ゆそうしすてむ] [IP・宇宙技術]

space transportation system (STS) 宇宙輸送システム[うちゅうゆそうしすてむ] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

space shuttle 立体トラス[りったいとらす] [学術・土木]

space vehicle 空間航行体[くうかんこううたい] [学術・天文]

space vehicle operation 宇宙船オペレーション[うちゅうせんおべれーしょん] [IP・情報処理]

space velocity 空間速度[くうかんそくど] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・天文]

space wave 空間波[くうかんは] [IP・情報処理] [学術・電気]

space width 歯みぞの幅[はみぞのはば] [B0174・歯切]

spacial distribution control 空間分布制御[くうかんぶんぷせいきぎょ] [学術・原子力]

spacing 間隔[かんかく] [IP・プラント] [学術・電気] / 間隔をつけること[かんかくをつけること] [IP・プラント] / 字間(は)隔(印刷)[じかんあき] [学術・図書館] / 字間隔(印刷電信)[じかんか] [学術・電気] / 心距[しんきょ] [学術・船舶] / スペーシング[すぺーしんぐ] (x) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・プラント] / 線間距離[せんかんきょり] [学術・電気] / ピッチ[ぴっち] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] / 間き[ひらき] [学術・建築] / 歯間隔[めんかんかく] (x) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]

spacing bias スペース偏倚[へんい] [すぺーすへんい] [IBM・情報処理]

spacing current 間隔電流[かんかくでんりゅう] [学術・電気]

spacing error 位置誤差[いちごさ] [IP・機械設計]

spacing of an insulator unit がいしユニットの高さ[かいしゆにとのたかさ] [C3803・がいし]

spacing of lattice planes 格子面間隔[こうしめんかんかく] [IP・サイエンス]

spacing of sleeper マクラ木間隔[まくらぎかんかく] [学術・土木]

spacing signal 間隔符号[かんかくふごう] [学術・電気]

spacing timber マクラ木ツナギ材[まくらぎつなぎざい] [学術・土木]

spacing wave 間隔波[かんかくは] [学術・電気]

spectrophotometry 分光光度法[ぶんこうこうどうほう] [IP・サイエンス]

SPADATS(space detection and tracking system) 宇宙探査・追跡システム[うちゅうたんさついせきしすてむ] [IP・情報処理]

spade カキ板[かきいた] [学術・探鉱(冶金)]

spade drill スペードドリル[すぺーどどりる] [B0171・ドリル]

spade rudder スキ形カジ[すきがたかじ] [学術・船舶]

spade terminal くわ形端子[くわがたんし] [D0103・自動車] / スペード形端子金具[すぺーどがたんしかなぐ] [IP・自動車] / スペード・ターミナル[すぺーどたーみなる] [IP・自動車]

spade type wire end くわ形端子[くわがたんし] [IP・プラント]

spading スペーディング(コンクリート)[すぺーじんぐ] [学術・土木]

spadix 肉穂花序[にくしけい] [学術・植物]

spallation はく離[はくり] [学術・原子力] / 破砕(原子核の)[はさい] [学術・原子力]

spallation reaction 破砕反応[はさいはんのう] [IP・サイエンス] / 破砕反応(原子核の)[はさいはんのう] [学術・物理]

spalling スポーリング[すぽーりんぐ] (x) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [R2001・耐久] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・探鉱(冶金)] / れんがのはく離[はくり] [IP・プラント] / れんがのはけ落ち[はげおち] [IP・プラント]

spalling test スポーリング試験[すぽーりんぐしけん] [学術・化学]

span クレーンスパン[くれんすぱん] [B0136・クレーン] / (土建)径間[けいかん] [IP・プラント] / 径間[けいかん] [学術・電気] [学術・土木] / 支間[しかん] [学術・土木] / スパン(ばき) [B01013・ばね] [B0136・クレーン] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶] / スパン(支点間の間隔)[すぱん] [IP・自動車] / (土建)張り間[はりま] [IP・プラント] / はり間[はりま] [学術・建築] / 短い距離[みじかいきょり] [IP・プラント] / 翼幅[よくはば] [W0106・航空] [学術・航空] [学術・物理] / (土建)渡り間[わたりま] [IP・プラント]

span adjustment スパン調整[すぱんちやうせい] [IP・プラント]

spandex スパンドックス[すぱんでっくす] [IP・サイエンス] [IP・ファッション]

spandrel スパンドレル[すぱんどれる] [学術・建築]

spandrel arch スパンドレルアーチ[すぱんどれるあーち] [学術・土木]

spandrel-braced arch スパンドレルブレースアーチ[すぱんどれるぶれーすあーち] [学術・土木]

spandrel wall スパンドレルウォール[すぱんどれるうおーる] [学術・土木]

span glass ガラス繊維[がらすせんい] [学術・船舶]

span gwy スパンガイ[すぱんがい] [F0013・造船外き]

span-in 遠心鑄造[えんしんちゅうぞう] [IP・自動車] / スパンイン(遠心鑄造, 回転鑄込み)[すぱんいん] [IP・自動車]

span-in bearing 遠心鑄込み軸受[えんしんこみじくけ] [IP・自動車] / スパンイン・ベアリング(遠心鑄込み軸受)[すぱんいんべありんぐ] [IP・自動車]

span-in casting 遠心鑄造法[えんしんちゅうぞうほう] [IP・自動車] / スパンイン・キャストリング(遠心鑄造法)

〔すぱんいんきやすていんぐ〕[IP・自動車]

Spanish leather コードバン(製本)
〔コードバン〕[学術・図書館]

spanker スパンカ(すぱんか) [学術・船舶]

spanker boom スパンカboom(すぱんかぶーむ) [学術・船舶]

spanker gaff スパンカガフ(帆船)
〔すぱんかがふ〕[学術・船舶]

span length 柱間距離(ちゅうかんきょり) [IP・プラント] [学術・電気]

span loading 翼幅荷重(よくはばかじゅう) [W0106・航空] [学術・航空]

spanned file スパンド・ファイル(すぱんどふあいる) [IP・情報処理]

spanned record スパン・レコード(すぱんれこーど) [IBM・情報処理]

spanner スパナ(すぱな) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・物理]

スパナ(ナットを回す工具)(すぱな) [IP・自動車] [スパナ- (すぱな-)] [学術・建築]

spanner broach スパナブローチ(すぱなぶろーち) [B0175・ブローチ]

spanner guard スパナ止め(吹き出しコック)(すぱなどめ) [学術・船舶]

spanning indicator スパン指示子(レコードの)(すぱんしじし) [IP・情報処理]

spanning tree スパニング樹(すぱんにんぐじゅ) [IP・情報処理]

span of instrumental error 極差(きょくさ) [Z8103・計測] [学術・計測]

span point スパン端点(すぱんたんてん) [学術・船舶] [スパナポイント(すぱんぽいんと)] [F0012・造船船こく]

span wire スパン線(すぱんせん) [学術・電気]

spar 材(えんざい) [学術・船舶] / けた(けた) [W0108・航空] [学術・航空] / けたフランジ(けたふらんじ) [学術・航空]

sparagmite スパラグマイト(すぱらぐまいと) [IP・サイエンス]

spar buoy 円柱ブイ(えんちゅうぶい) [学術・船舶]

spar cap けたフランジ(けたふらんじ) [W0108・航空] [学術・航空]

spar ceiling ばら打張り(ばらうちばり) [学術・船舶]

spar deck 軽甲板(けいこうはん) [学術・船舶]

spar deck vessel 軽甲板船(けいこうはんせん) [学術・船舶]

spar anchor 予備アンカー(よびあんかー) [F0013・造船外ぎ] [学術・船舶]

spar boiler 予備ボイラ(よびはいら) [学術・機械]

spar coal bunker 予備石炭庫(よびせきたんこ) [学術・船舶]

spar equipment 予備機器(よびきき) [IP・プラント]

spar exciter change-over test 予備励磁機切替え試験(よびれいききりかえしけん) [B0130・発電]

spar fuel tank 補助タンク(ほじょたんく) [D0105・トラック]

spar gear 予備品(機関部)(よびひん) [学術・船舶]

spar jacket かえ上着(かえうわぎ)

[L0212・繊維二次製]

spare line 予備線(よびせん) [IP・プラント] / 予備線路(よびせんろ) [学術・電気]

spare locker 部品ロッカー(ぶひんろーかー) [IBM・情報処理]

spare machine 予備機械(よびきき) [IP・プラント] / 予備機器(よびきき) [IP・プラント] [学術・電気]

spare oil bunker 予備燃料油タンク(よびねんりよくうたんく) [学術・船舶]

spare parts スペア・パーツ(予備部品)(すぺあぱーつ) [IP・自動車] / スペア・パーツ(予備部分品)(すぺあぱーつ) [IP・自動車] / スベヤパーツ(すべやぱーつ) [IP・プラント] / 補用品(ほようひん) [IP・プラント] / 予備品(よびひん) [F0028・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

spare parts kit 予備部品(よびぶひん) [IBM・情報処理]

spare parts list スベヤパーツリスト(すべやぱーつりすと) [IP・プラント] / 予備品リスト(よびひんりすと) [IP・プラント]

spare pump 予備ポンプ(よびぽんぷ) [IP・プラント]

spare room 予備室(よびしつ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]

spare seat スペア・シート(予備座席)(すぺあしーと) [IP・自動車] / 予備座席(よびざせき) [IP・自動車]

spare tape 予備テープ(よびてーぷ) [IP・情報処理]

spare tire スペア・タイヤ(予備タイヤ)(すぺあたいや) [IP・自動車]

spare tire carrier タイヤキャリア(たいやきゃりや) [D0105・トラック]

spare track 予備トラック(よびとらっく) [IBM・情報処理]

spare trousers かえズボン(かえずはん) [L0212・繊維二次製]

spare wheel スペアホイール(予備タイヤ)(すぺあはいーる) [IP・自動車]

spare wheel bracket 予備タイヤブラケット(よびたいやぶらけっと) [IP・自動車]

spare wire 予備線(よびせん) [学術・電気]

spar flange けたフランジ(けたふらんじ) [W0108・航空] [学術・航空]

spar frame けた取付フレーム(けたとつけふれーむ) [学術・航空]

sparger スパージャー(すぱーじゃー) [IP・プラント]

spark スパーク(すぱーく) [IP・プラント] [学術・分光] / スパーク(火花、火の粉、閃光、電気火花、火花放電)(すぱーく) [IP・自動車] / 電気火花(でんきひばな) [C5600・電子通] [IP・プラント] / 火の粉(ひのこ) [IP・プラント] [学術・建築] / 火花(ひばな) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・分光]

spark (ing) plug 点火プラグ(てんかぶらぐ) [B0110・内燃]

spark advance (system) 進角装置(しんかくそうち) [B0110・内燃]

spark advance adjustment lever 進角装置調整レバー(しんかくそうちようせいれーばー) [IP・自動車]

spark-advance control body 進角制御装置本体(しんかくせいぎよそうはんたい) [IP・自動車]

spark advancer アドバンサ(あどばんさ) [D0103・自動車] / スパーク・アドバンサ(点火進角装置、点火早め装置)(すぱーくあどばんさ) [IP・自動車] / 点火進角装置(点火早め装置)(てんかしんかくそうち) [IP・自動車]

spark arrester スパーク・アレスタ(火の粉止め)(すぱーくあれすた) [IP・自動車] / スパークアレスタ(すぱーくあれすた) [F0026・造船] / 火の粉止め(ひのこどめ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

spark arrestor スパークアレスタ(すぱーくあれすた) [IP・プラント] / スパーク止め(すぱーくどめ) [IP・プラント] / 火花止め(ひばなどめ) [IP・プラント]

spark ball 火花球(ひばなきゅう) [学術・電気]

spark chamber 放電箱(ほうでんばこ) [IP・サイエンス]

spark coil スパーク・コイル(点火コイル)(すぱーくこいる) [IP・自動車] / 点火コイル(てんかこいる) [IP・自動車]

spark control スパーク・コントロール(点火時期の調整、制御)(すぱーくこんとろー) [IP・自動車] / 点火時期調整(てんかじきようせい) [IP・自動車]

spark control valve (SCV) スパーク・コントロールバルブ(点火時期調整弁)(すぱーくこんとろーばるぶ) [IP・自動車] / 点火時期調整弁(てんかじきようせいべん) [IP・自動車]

spark counter 火花計数器(ひばなけいすうき) [学術・物理]

spark delay valve スパーク・ディレイバルブ(負圧遅延弁)(すぱーくでいれいばるぶ) [IP・自動車]

spark detector スパーク検出器(すぱーくけんしゅつき) [学術・計測]

spark discharge 火花放電(ひばなほうでん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

spark distance 火花長(ひばなちよう) [学術・電気] / 火花の長さ(ひばなのながさ) [学術・電気]

spark distributor 火花分配器(ひばなぶんぱいき) [学術・船舶]

spark gap スパーク・ギャップ(火花すきま)(すぱーくギャップ) [IP・自動車] / スパークギャップ(すぱーくギャップ) [D0103・自動車] [IP・プラント] [学術・分光] / 火花間けき(ひばなかんげき) [IP・プラント] / 火花ギャップ(ひばなギャップ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / 火花すきま(ひばなすきま) [B0110・内燃] [IP・プラント] / プラガ間隙(ぶらぐかんげき) [IP・自動車]

spark generating device 火花発生装置(ひばなはっせいそうち) [IP・プラント]

spark igniter 火花点火器(ひばなてんかき) [学術・船舶]

spark ignition 火花点火(ひばなてんか) [IP・自動車]

spark-ignition engine 火花点火機関(ひばなてんかきかん) [B0108・内

燃)
spark ignitor 火花点火器〔ひばてんかき〕〔学術・機械〕
sparkling coil スパークキング・コイル〔点火コイル〕〔すばーきんぐこいる〕〔IP・自動車〕/点火コイルでんかこいる〔IP・自動車〕
sparkling plug スパークキング・プラグ〔点火コイル、点火栓〕〔すばーきんぐぶらぐ〕〔IP・自動車〕/点火栓でんかせん〔IP・プラント〕/点火プラグでんかぶらぐ〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕
sparkling-plug seat 点火プラグ座〔てんかぶらぐざ〕〔B0109・内燃〕
sparkling threshold 火花開始〔ひばなかし〕〔学術・物理〕
sparkling voltage 火花電圧〔ひばなでんあつ〕〔IP・プラント〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕
spark killer 火花消し〔ひばなけし〕〔学術・電気〕
spark knock スパーク・ノック〔すばーくのっく〕〔IP・自動車〕
spark length 火花長〔ひばなちよう〕〔学術・電気〕/火花の長さ〔ひばなのながさ〕〔学術・電気〕
sparkless commutation 無火花整流〔むひばなせりゅう〕〔学術・電気〕
spark lever スパーク・レバー〔点火時期調整用レバー〕〔すばーくればー〕〔IP・自動車〕/点火時期調整用レバー〔てんかじきちようせいようればー〕〔IP・自動車〕
spark-like... スパーク性——〔形〕〔すばーくせい〕〔学術・分光〕
spark line スパーク線〔すばーくせん〕〔K0212・分析〕〔学術・化学〕〔学術・分光〕/火花スペクトル線〔ひばなすべくとるせん〕〔IP・サイエンス〕/火花線〔ひばなせん〕〔IP・サイエンス〕
sparkling wine 発泡酒〔はっぽうしゅ〕〔学術・化学〕
spark micrometer 火花マイクロメータ〔ひばないきうろめーたー〕〔学術・物理〕
spark out スパークアウト〔すばーくあうと〕〔B6012・工作機記号〕
sparkover スパーク〔すばーく〕〔IP・プリント〕/火花連絡〔ひばなれんらく〕〔学術・電気〕
spark plug スパーク・プラグ〔点火プラグ〕〔すばーくぶらぐ〕〔IP・自動車〕/スパークプラグ〔すばーくぶらぐ〕〔D0103・自動車〕〔IP・プラント〕〔W0109・航空〕/スパークプラグ〔点火栓〕〔すばーくらぐ〕〔IP・自動車〕/点火栓でんかせん〔IP・サイエンス〕/点火プラグ〔てんかぶらぐ〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・航空〕〔学術・船舶〕
spark plug body 点火プラグボディ〔てんかぶらぐばー〕〔IP・自動車〕
spark plug body hexagonal part 点火プラグ六角部〔てんかぶらぐろっかくぶ〕〔IP・自動車〕
spark plug body rim 点火プラグボディリム〔てんかぶらぐばーでりむ〕〔IP・自動車〕
spark plug box spanner 点火プラグレンチ〔てんかぶらぐれんち〕〔IP・自動車〕
spark plug cable terminal 点火プラグ線端子〔てんかぶらぐせんたんし〕

〔IP・自動車〕
spark plug core 点火プラグ鉄心〔てんかぶらぐてっしん〕〔IP・自動車〕
spark plug earth electrode system 点火プラグ接地電極方式〔てんかぶらぐせつちでんきょくほうしき〕〔IP・自動車〕
spark plug heat heat chamber 点火プラグヒートチャンバ〔てんかぶらぐひーとちやんば〕〔IP・自動車〕
spark plug heat range 点火プラグの熱価〔てんかぶらぐのねっか〕〔IP・自動車〕
spark plug insulator 外側絶縁部〔そとがわぜつえんぶ〕〔IP・自動車〕
spark plug thread 点火プラグのねじ部〔てんかぶらぐのねじぶ〕〔IP・自動車〕
spark plug threaded part ねじの部分〔ねじのぶぶん〕〔IP・自動車〕
spark plug type 点火プラグの形式〔てんかぶらぐのけいしき〕〔IP・自動車〕
spark plug types 点火プラグ型式〔てんかぶらぐけいしき〕〔IP・自動車〕
spark quenching... 火花消去——〔形〕〔ひばなしようきょ〕〔学術・電気〕
spark quenching circuit 火花消去回路〔ひばなしようきょかいろう〕〔学術・電気〕
spark quenching varistor 火花消去バリスタ〔ひばなしようきよばりすた〕〔学術・電気〕
spark resistance 火花抵抗〔ひばなていこう〕〔学術・電気〕
sparkretard 火花時期制御方式〔てんかじきせいぎょほうしき〕〔IP・公害〕
spark retardation 火花遅れ〔はっかおくれ〕〔IP・機械設計〕
spark source スパーク光源〔すばーくこうげん〕〔学術・分光〕
spark source mass spectrometry スパーク光源質量分析法〔すばーくこうげんしつりようぶんせきほう〕〔学術・化学〕
spark spectrum スパークスペクトル〔すばーくすべくとる〕〔Z8120・光学〕〔学術・化学〕〔学術・分光〕/火花スペクトル〔ひばなすべくとる〕〔Z8120・光学〕〔学術・化学〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
spark system 火花式〔無線〕〔ひばなしき〕〔学術・船舶〕
spark test 火花試験〔ひばなしけん〕〔学術・探鉱冶金〕
spark tester スパーク・テスタ〔火花試験器〕〔すばーくてすた〕〔IP・自動車〕
spark testing screwdriver 検電ドライバー〔けんでんどらいばー〕〔IP・プラント〕
spar miller スパーミラー〔すばーみらー〕〔学術・航海〕
sparked seat ばら打いす〔ばらうちいす〕〔学術・船舶〕
sparring ばら打張り〔ばらうちばり〕〔学術・船舶〕
sparse matrix 疎行列〔そぎょうれつ〕〔IP・情報処理〕
sparteine スパルテイン〔すぱるていん〕〔IP・サイエンス〕
spar varnish エステルゴム〔えすてるごむ〕〔IP・サイエンス〕/スーパーワ

ニス〔すーぱーわにす〕〔IP・サイエンス〕/スーパーワニス〔すばーわにす〕〔K5500・塗料〕〔学術・化学〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕
spar web けたウェブ〔けたうえぶ〕〔W0108・航空〕〔学術・航空〕
spathe 仏炎包〔ぶつえんほう〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
spathioyrite スパラン鉱〔さふらんこう〕〔IP・サイエンス〕
spatial allocation-land use conversion system 空間配分-土地利用変換システム〔くうかんはいぶんとちりようへんかんしすてむ〕〔IP・情報処理〕
spatial allocation model 空間配分モデル〔くうかんはいぶんもでる〕〔IP・情報処理〕
spatial allocation problem 空間配分問題〔くうかんはいぶんもんだい〕〔IP・情報処理〕
spatial coding 空間コーディング〔くうかんこーでいんぐ〕〔IP・情報処理〕
spatial coherence 空間干渉性〔くうかんかしょうせい〕〔学術・分光〕
spatial data information system 空間データ情報システム〔くうかんでーたじょうほうしすてむ〕〔IP・情報処理〕
spatial diffusion model 空間拡散モデル〔くうかんかくさんもでる〕〔IP・情報処理〕
spatial diffusion process 空間的拡散過程〔くうかんできかくさんかてい〕〔IP・情報処理〕
spatial dynamic programming 空間動的計画法〔くうかんどうてきけいかくほう〕〔IP・情報処理〕
spatial-environment model 空間-環境モデル〔くうかんかんきょうもでる〕〔IP・情報処理〕
spatial filter 空間周波数フィルター〔くうかんしゅうはすうふいるたー〕〔Z8120・光学〕
spatial frequency 空間周波数〔くうかんしゅうはすう〕〔IP・サイエンス〕〔Z8120・光学〕
spatial frequency analysis 空間周波数解析〔くうかんしゅうはすうかいせき〕〔IP・情報処理〕
spatial frequency filtering 空間周波数フィルタリング〔くうかんしゅうはすうふいるたりんぐ〕〔IP・サイエンス〕〔Z8120・光学〕
spatial frequency spectrum 空間周波数スペクトル〔くうかんしゅうはすうすべくとる〕〔IP・サイエンス〕
spatial multiplexing 空間多重化〔くうかんたじゅうか〕〔IP・情報処理〕
spatial network 空間回路網〔くうかんかいろうもう〕〔IP・情報処理〕
spatial quantization 方向量子化〔ほうこうりょうしき〕〔学術・物理〕
spatial reference 空間の基準〔くうかんでききじゅん〕〔IP・情報処理〕
spatial response characteristics 空間応答特性〔くうかんおうとうとくせい〕〔IP・情報処理〕
spats スパツ〔すぱつ〕〔L0212・繊維二次製〕〔学術・航空〕
spatter スパター〔すぱたー〕〔IP・サイエンス〕/スパッタ〔すぱた〕〔Z3001・溶接〕〔学術・機械〕〔学術・船

船)/スパッター(すばったー) [IP・プラント] [学術・建築] /はね(はね) [IP・プラント] /はねかけ(はねかけ) [IP・プラント]

spatter cone スパッターコーン(すばったーコーン) [学術・地盤]

spattering スパッタ(すばった) [学術・機械]

spatter loss スパッタ損(すばったそん) [学術・船舶] /スパッター損失(すばったーそんしつ) [IP・プラント] /スパッタ損失(すばったそんしつ) [B23001・溶接] [学術・機械] /スパッタ損失(溶接) [すばったそんしつ] [学術・船舶]

spatula スパチュラ(すばちゅら) [IP・サイエンス] /へら(へら) [B0112・鍛造加工] [K5500・塗料] [T70101・福祉関連機器] [学術・化学] [学術・建築] /へら(へら) [学術・探鉱冶金]

spatulate へら形(へらがた) [学術・植物] /へら形の(へらがたの) [学術・植物]

spatula スパチュラ(すばちゅら) [学術・探鉱冶金]

SPC セットポイント制御(せっとばいんとせいぎょ) [IP・情報処理]

SPC(stored program control) 蓄積プログラム制御(ちくせきぶろぐらむせいぎょ) [IP・情報処理] /内蔵プログラム制御(ないざうぶろぐらむせいぎょ) [IP・情報処理]

SPD(Self-Powered Detector) 自己出力形検出器(じこしゅつりょくがたけんしゅつき) [学術・原子力]

SPD(Spectral Power Density) スペクトルパワー密度(すぺくとるばわみど) [学術・原子力]

SPE(system performance effectiveness) システム性能有効性(しすてむせいようこうせい) [IP・情報処理]

speaker 拡声器(かくせいき) [IP・プラント] /スピーカ(すぴーか) [F8013・船電記] /スピーカー(すぴーか) [IP・プラント]

speaker(double face type) スピーカ(両面形)(すぴーか) [F8013・船電記]

speaker(rotary type) スピーカ(回転形)(すぴーか) [F8013・船電記]

speaker identification 話者同定(わしゃどうてい) [IP・情報処理]

speaker receptacle スピーカ接続座(すぴーかせつぞくざ) [F8013・船電記]

speaker recognition system 話者認識システム(わしゃにんしきしすてむ) [IP・情報処理]

speaker verification 話者照合(わしゃしょうごう) [IP・情報処理]

speaking circuit 通話回路(つうわかいろう) [学術・電気]

speaking key 通話電鍵(つうわでんけん) [学術・電気]

speaking tube 伝声管(でんせいかん) [学術・船舶]

spearhead attack やり先形割れ(やりきさかたわれ) [学術・原子力]

spear pointer やり形指針(やりがたしん) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

SPEC(system performance

evaluation console) システム性能評価用コンソール(しすてむせいようひょうかようこんそーる) [IP・情報処理]

special alloy steel 特殊合金鋼(とくしゅごうきんこう) [IP・自動車]

special aluminum bronze 特殊アルミ青銅(とくしゅあるみせいどう) [学術・探鉱冶金] /特殊アルミニウム青銅(とくしゅあるみにうむせいどう) [学術・探鉱冶金]

special appointment contract 特命請負(とくめいけうおひ) [IP・プラント] [学術・建築] /特命契約(とくめいけいやく) [IP・プラント]

special area for industrial consolidation 工業整備特別地域(こうぎょうせいびとくべつちいき) [IP・公害]

special area for pollution control 公害防止計画策定地域(こうがいぼうしけいかくさくていちいき) [IP・公害]

special bearing 特殊軸受(とくしゅじくうけ) [B0104・軸受]

special bibliography 特殊書目(とくしゅしょもく) [学術・図書館]

special biological treatment equipment 微生物処理装置(せいせいぶつしりそうち) [B8530・公害防止装置]

special brass 特殊黄銅(とくしゅおうどう) [学術・探鉱冶金]

special brick 異形れんが(いけいれんが) [IP・プラント] [学術・建築]

special bronze 特殊青銅(とくしゅせいどう) [学術・探鉱冶金]

special building 特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ) [学術・建築]

special car スペシャル・カー(特別の車両)(すべしゃるかー) [IP・自動車]

special cargo 特殊扱い貨物(とくしゅあつかひかもつ) [IP・プラント] /特殊貨物(とくしゅかもつ) [IP・プラント]

special character 特殊文字(とくしゅもじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

special character table 特殊文字テーブル(とくしゅもじてーぶる) [IBM・情報処理]

special classification 特殊分類(とくしゅぶんるい) [学術・図書館]

special code key 特殊コード用鍵機構(とくしゅコードようかぎきこう) [IBM・情報処理]

special collection 特殊集書(とくしゅしゅうしょ) [学術・図書館]

special command contract 特命請負(とくめいけうおひ) [学術・建築]

special contract 特別契約(供給規定)(とくべつけいやく) [学術・電気]

special control 個別制御機構(こべつせいぎきこう) [IBM・情報処理]

special control character 特殊制御文字(とくしゅせいぎょもじ) [C6230・情報]

special conveyance 特別輸送(とくべつゆそう) [IP・自動車]

special defects 特殊節(とくしゅぶし) [L0208・繊維試験]

special degree elbow 特殊角エルボ(とくしゅかくえるぼ) [IP・プラント]

special delivery 速達(そくたつ

[IP・プラント] /速達郵便(そくたつゆうびん) [IP・プラント]

special edition 特集号(とくしゅうごう) [学術・図書館] /特別版(とくべつばん) [学術・図書館]

special editions collection 豪華版集書(ごうかばんしゅうしょ) [学術・図書館]

special effect 特殊効果(とくしゅこうか) [学術・電気]

special feature 特殊機構(とくしゅきこう) [IBM・情報処理]

special feature adapter 特殊機構アダプター(とくしゅきこうあだプター) [IBM・情報処理]

special fine groundwood(pulp) 特殊木質パルプ(とくしゅきしはくばるぶ) [P0001・紙・パルプ]

special fissionable material 特殊核分裂性物質(とくしゅかくぶんれつせいぶつしつ) [IP・エネルギー]

special flexible wire rope 特殊柔軟ワイヤロープ(とくしゅじゅうなんわいやろーぷ) [学術・船舶]

special form brick 異形れんが(いけいれんが) [IP・プラント] /異形れんが(窯)(いけいれんが) [学術・化学] /異形レンガ(いけいれんが) [IP・サイエンス]

special function 特殊関数(とくしゅかんすう) [IP・情報処理]

special gasoline スペシャル・ガソリン(特別なガソリン)(すべしゃるがそりん) [IP・自動車] /ハイオクタン・ガソリン(はいおくたんがそりん) [IP・自動車]

special high tensile brass 特殊高力黄銅(とくしゅこうりきょうおうどう) [学術・探鉱冶金]

special high voltage customer 特殊高需要家(とくこうじゅうやか) [IP・エネルギー]

special incinerator 廃棄物特殊焼却(はいききぶつとくしゅしょうきやくろ) [IP・公害]

special issue 特集号(とくしゅうごう) [学術・図書館]

specialist スペシャリスト(すべしゃりすと) [IP・プラント] /専門家(せんもんか) [IP・プラント]

specialized system objective 特殊化システム目的(とくしゅかしすてむもくてき) [IP・情報処理]

Special Libraries Association 専門図書館協議会(せんもんとしょかんきょうぎかい) [学術・図書館]

special library 専門図書館(せんもんとしょかん) [学術・図書館]

special library edition 図書館版(としょかんばん) [学術・図書館]

special linear transformation 特殊一次変換(とくしゅいちじへんかん) [学術・数学]

special major slug 特大ズル節(とくだいすぶし) [L0208・繊維試験]

special names 特殊名(COBOL)(とくしゅめい) [IBM・情報処理]

special nickel bronze 特殊ニッケル青銅(とくしゅにっけるせいどう) [学術・探鉱冶金]

special nuclear material(SNM) 特定核物質(とくていかくぶつしつ) [学術・原子力]

special number 増刊(ぞうかん)

[学術・図書館] 特集号(とくしゅうこう) [学術・図書館]
special paging 別建てページづけ [べつたてページづけ] [学術・図書館]
special permission form 特許閲覧券(とくしよえつらんけん) [学術・図書館]
special perturbation 特別摂動(とくべつせつどう) [学術・天文]
special phosphate crown glass 特殊りん酸クラウンガラス(とくしゅりんさんくらうんがらす) [Z8120・光学]
special pig iron 特殊銑(とくしゅせん) [学術・採鉱冶金]
special processing 特殊加工(とくしゅかこう) [B0122・加工記号]
special processing machine 特殊加工機(とくしゅかこうき) [B0122・加工記号]
special purpose computer 専用計算機(せんようけいさんき) [C6230・情報] [IBM・情報処理]
special purpose machine 専用工作機械(せんようこうさくきかい) [B0105・工作機]
special reading room 特別閲覧室(とくべつえつらんしつ) [学術・図書館]
special register 特殊レジスター(COBOL)(とくしゅれじすたー) [IBM・情報処理]
special risk 特別危険(とくべつきけん) [IP・プラント]
specials 異形管(いけいかん) [学術・土木]
special silicon bronze 特殊ケイ素青銅(とくしゅけいせいどう) [学術・採鉱冶金]
special spanner 特殊スパナ(とくしゅぱな) [IP・自動車]
special steel スペシャル・スチール(特殊鋼, 合金鋼)(すべしやるすていーる) [IP・自動車/特殊鋼(とくしゅこう)] [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶/特殊鋼(合金鋼)(とくしゅこう)] [IP・自動車]
special steel plate 特殊鋼板(とくしゅこうはん) [学術・建築]
special survey 定期検査(ていきけんさ) [F0010・造船船舶/特別検査(とくべつけんさ)] [学術・船舶]
special theory of relativity 特殊相対性理論(とくしゅさうたいせいりろん) [IP・サイエンス]
special tool 特殊工具(とくしゅこうぐ) [IP・プラント]
special tuning スペシャル・チューニング(特別な調整)(すべしやるちゅーにんぐ) [IP・自動車]
special type receptacle 特形レセプタクル(とくがなれせふたくる) [F8012・船電記]
special vessel inspection certificate 特殊船舶検査証書(とくしゅせんけんさしゅうしよ) [学術・船舶]
special washer スペシャルワッシャー(特別座金)(すべしあるわっしや) [IP・自動車]
speciation 種分化(しゅぶんか) [学術・遺伝]
specie room 金庫室(きんこしつ) [学術・船舶]

species 種(しゅ) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] [学術・論理/種(分類学)(しゅ)] [学術・図書館]
species (group theory) 種(群論)(しゅ) [学術・分光]
species composition 種組成(しゅそせい) [IP・公害]
species cross 種間交雑(しゅかんこうさつ) [学術・遺伝]
species hybrid 種間雑種(しゅかんざっしゅ) [学術・遺伝]
species specificity 種特異性(しゅとくいせい) [学術・遺伝]
specific (lubricating) oil consumption 潤滑油消費率(じゅんかつゆしょうひりつ) [B0108・内燃]
specific absorption 特異吸着(とくいきゅうちゃく) [IP・エネルギー]
specific acoustic impedance 単位面積インピーダンス(たんいめんせきいんぴーだんす) [Z8106・音響]/単位面積音響インピーダンス(たんいめんせきおんきょういんぴーだんす) [学術・計測]/比音響インピーダンス(ひおんきょういんぴーだんす) [学術・電気]
specific acoustic resistance 固有音響抵抗(こゆうおんきょうていこう) [IP・サイエンス] [Z8106・音響]
specific activity 比放射能(ひほうしゃのう) [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]
specific address 絶対アドレス(ぜったいあどれす) [IBM・情報処理]
specific adhesion 固有接着(こゆうせつちやく) [学術・化学]
specific air consumption 空気消費率(くうきしょうひりつ) [B0108・内燃]
specification 形の想定(かたのそうてい) [学術・統計数学/規格(きかく)] [IP・機械設計] [学術・化学] [学術・統計数学/示方書(しほうしよ)] [IP・プラント]/仕様(しやう) [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・電気] [学術・統計数学/仕様(書)(しやう)] [IBM・情報処理]/仕様書(しやうしよ) [IP・プラント] [IP・自動車] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・統計数学] [学術・物理]/ペシフィケーション(明細書, 仕様書)(すべしふいけーしょん) [IP・自動車]/スペック(すべく) [IP・プラント]/発明明細書(はつめいめいしよ) [IP・プラント]/明細(めいさい) [IP・プラント]
specification exception 指定例外(していれいがい) [IBM・情報処理]
specification language 仕様記述言語(しやうきじゆつげんご) [IP・情報処理]
specification limit 規格限界(きかくげんかひ) [IP・情報処理] [Z8101・品質]/指定限界(していげんかひ) [学術・統計数学]
specification part 規制部(A)(きせいぶ) [IP・情報処理]
specification requirement 仕様書(規格)要求事項(しやうしよききゅうじうじやう) [IP・機械設計]
specifications 示方書(しほうしよ) [学術・土木]/仕様書(しやうしよ)

[F0011・造船基本] [学術・建築] [学術・土木]
specification sheet 仕様書(しやうしよ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/仕様書用紙(しやうしよしやうし) [IP・プラント]
specification slip 製本指示票(せいほんじしひょう) [学術・図書館]
specification statement 仕様ステートメント(しやうすてーとめんと) [IBM・情報処理]/宣言文(せんげんぶん) [IBM・情報処理]
specification statement (F) 宣言文(F)(せんげんぶん) [C6230・情報]
specification subprogram 仕様サブプログラム(FORTRAN)(しやうさぶろがらむ) [IBM・情報処理]
specification subprogram (F) 初期設定制御プログラム(F)(しよきだてせいぎよくろがらむ) [C6230・情報]
specification testing 規格試験(きかくしけん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
specification tree 仕様樹(しやうじゆ) [IP・情報処理]
specific burnup 比燃焼度(ひねんしやうど) [学術・原子力]
specific charge 比電荷(ひでんか) [IP・サイエンス]
specific charge of electron 電子の比電気量(でんしのひでんきりやう) [IP・サイエンス]
specific coding 絶対コーディング(ぜったいこーでいんぐ) [IBM・情報処理]
specific combining ability 特定組合せ能力(とくていきあわせのうりよく) [学術・遺伝]
specific combustion intensity 燃焼負荷率(ねんしやうふかりつ) [B0128・火災]
specific concept 種概念(しゅがいねん) [学術・論理]
specific conductance 伝導率(でんどうりつ) [学術・物理]/導電率(どうでんりつ) [学術・電気]
specific conductance 比電気伝導率(ひでんきでんどうりつ) [学術・化学]/比導電率(ひどうでんりつ) [学術・化学]
specific consumption 消費率(しやうひりつ) [学術・機械]
specific cross reference 直接相互参照(ちやくさうさうごさんしよ) [学術・図書館]
specific cryptosystem 特定暗号システム(とくていあんごうしすてむ) [IP・情報処理]
specific difference 種差(しゅさ) [学術・論理]
specific discharge 比流量(ひりゅうりやう) [学術・土木]
specific dispersion 比分散(ひぶんさん) [学術・化学]
specific electric conductance 比電気伝導度(ひでんきでんどうど) [IP・サイエンス]
specific electric conductivity 電気伝導率(でんきでんどうりつ) [IP・サイエンス]/導電率(どうでんりつ) [IP・サイエンス]/比電気伝導度(ひでんきでんどうど) [IP・サイエンス]/比電気伝導率(ひでんきでんどうりつ) [学術・化学]/比導電率(ひどうでんりつ)

S

つ) [学術・化学]
specific electric resistance 比電気抵抗(ひでんきていこう) [IP・サイエンス]
specific energy 比エネルギー(ひえねるぎ) [学術・土木]
specific enthalpy 比エンタルピー(ひえんたるびー) [Z9211・エネ管理]
specific entropy 比エントロピー(ひえんとろびー) [Z9211・エネ管理]
specific entry 特殊様目記入(とくしゅひょうもくきにゅう) [学術・図書館]
specific extinction 比吸収係数(注) 吸収係数において単位濃度と層の単位厚さを指定した場合。(ひきゅうしゅうけいすう) [学術・分光]/比吸収係数(分光)(ひきゅうしゅうけいすう) [学術・化学]
specific fuel consumption 定格燃費(ていかくねんび) [IP・自動車]/燃料消費率(ねんりょうしゅうひりつ) [B0108・内燃] [B0128・火発] [W0109・航空] [学術・航空]
specific gamma ray constant γ線放射定数(がまんせんほうしやていすう) [Z4001・原子力]
specific gamma-ray constant 比γ線放射定数(ひがまんせんほうしやていすう) [学術・原子力]
specific gravity スペシフィック・グравヒティ(比重)(すべしふいっくぐらびてい) [IP・自動車]/比重(ひじゅう)[IP・プラント] [IP・自動車] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]
specific gravity balance 比重てんびん(ひじゅうてんびん) [学術・計測]/比重ばかり(ひじゅうばかり) [IP・サイエンス] [学術・物理]
specific gravity bottle 比重びん(ひじゅうびん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・物理]
specific gravity cup 比重カップ(ひじゅうかっぷ) [K5500・塗料]
specific gravity in absolute dry condition (aggregate) 乾飽比重(骨材)の(ぜっかんひじゅう) [A0203・コンクリート]
specific gravity in saturated surface-dry condition (aggregate) 表乾比重(骨材)の(ひょうかんひじゅう) [A0203・コンクリート]
specific gravity meter 比重計(ひじゅうけい) [学術・計測]
specific gravity of separation 分離比重(ぶんりひじゅう) [M0102・鉱山]
specific heat 比熱(ひねつ) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]
specific heat at constant pressure 定圧比熱(ていあつひねつ) [IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・物理]
specific heat at constant volume 定容比熱(ていようひねつ) [IP・サイエンス]/定容比熱(ていようひねつ)

[IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・物理]
specific heat at constant-volume 定容比熱(ていようひねつ) [学術・機械] [学術・船舶]
specific heat capacity 比熱(ひねつ) [学術・計測]
specific heat consumption 熱消費率(ねつしょうひりつ) [B0108・内燃] [B0127・火発] [学術・電気]
specific heat of solids 固体の比熱(こたいのひねつ) [IP・サイエンス]
specific humidity 絶対湿度(ぜったいしつど) [学術・機械] [学術・船舶]/比湿(ひしつ) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築]
specific humidity at saturation 飽和湿度(ほうわしつど) [学術・機械]/飽和絶対湿度(ほうわぜったいしつど) [学術・機械]
specific impulse 比インパルス(ひいんぱるす) [学術・航空]/比推力(ひすいりょく) [IP・宇宙技術] [比推力(火薬)(ひすいりょく) [学術・化学]
specific index 直接索引(分類の)(ちよくせつさくいん) [学術・図書館]
specific inductive capacity 比誘電率(ひゆうでんりつ) [K6900・プラ] [学術・電気]
specific intensity 比強度(ひきょうど) [学術・天文]
specific intensity of radiation 比放射度(ひほうしやど) [学術・物理]
specific internal energy 比内部エネルギー(ひないぶえねるぎ) [Z9211・エネ管理]
specific ionization 比電離(ひでんり) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理]/比電離能(ひでんりょう) [IP・サイエンス]
specific ionization coefficient 比イオン化係数(ひいおんかけいすう) [C5600・電子通]
specificity 特異性(とくいせい) [K0211・分析] [学術・化学] [学術・動物]/特殊性(とくしゅせい) [学術・動物]/特定性(とくていせい) [IBM・情報処理]
specific Joule-integral 比ジュール積分(ひじゅうゐるせきぶん) [C0201・ヒューズ]
specific latent heat 潜熱(せんねつ) [学術・計測]
specific magnitude 比等級(ひとうきゅう) [学術・天文]
specific mode 特定モード(とくていもーど) [IBM・情報処理]
specific name 種名(しゅめい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
specific oil consumption 滑油消費率(かつゆしょうひりつ) [W0109・航空]
specific polarization 比分極(ひぶんきょく) [IP・サイエンス]
specific power 比出力(ひしゅつりょく) [B0128・火発] [Z4001・原子力] [学術・機械] [学術・原子力]/比出力(ガスタービン)(ひしゅつりょく) [学術・船舶]
specific power interchange 特定融通(とくていゆうずう) [IP・エネルギー]
specific power supply 特定供給(とくていきょうきゅう) [IP・エネルギー]

specific production line 規定生産ライン(きていせいさんらいん) [IP・マイクロエレクト]
specific propellant consumption 推進薬消費率(すいしんやくしょうひりつ) [学術・航空]
specific PRR 特定PRR(とくていびーあーるあーる) [学術・電気]
specific radioactivity 比放射能(ひほうしやのう) [学術・化学]
specific rate 比速度(ひそくど) [学術・物理]
specific reaction 特異反応(とくいはんのう) [学術・化学]
specific reagent 特異試薬(とくいしやく) [IP・サイエンス] [学術・化学]
specific reference 直接相互参照(ちよくせつそうごさんしょう) [学術・図書館]/特別参照(とくべつさんしょう) [学術・図書館]
specific refraction 比屈折(ひくっせつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
specific resistance 固有抵抗(こゆうていこう) [学術・電気] [学術・物理]/固有抵抗(推進)(こゆうていこう) [学術・船舶]/抵抗率(ていこうりつ) [学術・機械] [学術・電気] [学術・物理]/比抵抗(ひていこう) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]
specific retention volume 比保持容量(ひほじようりょう) [K0214・分析] [学術・化学]
specific rotation 比旋光度(ひせんこうど) [学術・化学] [学術・分析]
specific rotatory power 旋光率(せんこうりつ) [学術・物理]/比旋光度(ひせんこうど) [学術・化学] [学術・分光]
specific run-off 比流量(ひりゅうりょう) [学術・土木]
specific search 全構造検索(ぜんこうぞうけんさく) [IP・情報処理]
specific sliding すべり率(すべりりつ) [学術・機械]/すべり率(すべりりつ) [B0102・歯車]
specific sound level 比騒音(ひそうおん) [B0132・送・圧]
specific speed 比較回転数(ひかくいてんすう) [学術・機械]/比較回転数(機械)(ひかくいてんすう) [学術・船舶]/比速度(ひそくど) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [学術・電気]
specific steam consumption 蒸気消費率(じょうきしょうひりつ) [B0127・火発]
specific strength 比強度(ひきょうど) [K6900・プラ]
specific surface 比表面積(ひひょうめんせき) [Z2500・や金]
specific surface area 比表面積(ひひょうめんせき) [IP・サイエンス] [学術・化学]
specific thrust 比スラスト(ひすらすと) [W0109・航空] [学術・航空]
specific unbalance 比不釣りあい(ひふつりあい) [B0153・振動]
specific viscosity 比粘度(ひねんど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・船舶]
specific volume 比体積(ひたいせき) [IP・サイエンス]/比容(ひよう)

[IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [比重積(ひょうせき)] [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

specific volume request 特定ボリューム要求(とくていびりゅーむようきゅう) [IBM・情報処理]

specific weight 比重量(ひじゅうりょう) [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測]

specific weight dry 定格重量(オイル, 水, 燃料などない状態)(ていかくじゅうりょう) [IP・自動車]

specified achromatic lights 標準光源(ひょうじゅんこうげん) [Z8105・色] 標準の光(ひょうじゅんのひかり) [Z8105・色]

specified bidder 指定入札者(しめいにかうさつしゃ) [IP・プラント]

specified capacity 規定ガス量(きていがすりょう) [B0132・送・圧] 規定空気量(きていくうきりょう) [B0132・送・圧] 規定吐出量(きていはだしりょう) [B0131・ポンプ]

specified element 目的元素(もくてきげんそ) [学術・分光]

specified limit 指定限界(していげんかい) [学術・統計数学]

specified load 指定荷重(していかにじゅう) [B0103・ばね]

specified mix 計画調合(けいかくちようごう) [A0203・コンクリート] 示方配合(しはうはいごう) [A0203・コンクリート] [学術・土木]

specified operating environment 所定稼動環境(しやうていからんききょう) [IBM・情報処理]

specified point 規定点(きていてん) [B0132・送・圧] 仕様点(しようてん) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

specified pressure 規定圧力(きていあつりょく) [B0132・送・圧] [IP・プラント]

specified pump head 規定揚程(きていようてい) [B0131・ポンプ]

specified speed 規定回転数(きていかいてんすう) [B0132・送・圧] 規定回転速度(きていかいてんそくど) [B0131・ポンプ]

specified substance 目的物(もくてきぶつ) [学術・分光]

specify task asynchronous exit (STAE) タスク非同期出口指定(たすくひどうきでぐしうてい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

specimen 供試体(きょうしたい) [A0203・コンクリート] [学術・土木] 試験体(しけんたい) [学術・統計数学] 試験品(しけんひん) [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・土木] 試料(しりょう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] 標本(ひょうほん) [IP・プラント] [IP・プリント] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]

specimen copy 見本(図書の)(みほん) [学術・図書館]

specimen number 見本号(雑誌の)(みほんごう) [学術・図書館]

specimen pages 組見本(くみみほん) [学術・図書館]

specimen room 標本室(ひょうほん

しつ) [学術・建築]

specimen sheets 組見本(くみみほん) [学術・図書館]

speck スペック(すぺくく) [L0208・機械試験] [ばね(ばろ)] [学術・建築]

speckle pattern スペックルパターン(すぺくくるばたーん) [Z8120・光学]

spectacle-blank flange メガネ形盲フランジ(めがねがためくららんじ) [学術・船舶]

spectacle blind スペクタクルブラインド(すぺくたくるぶらいんど) [IP・プラント] / スペクタクルフランジ(すぺくたくるふらんじ) [IP・プラント]

spectacle bossing メガネ形ボス(めがねがたぼす) [学術・船舶]

spectacle flange スペクタクルフランジ(すぺくたくるふらんじ) [IP・プラント] めがねフランジ(めがねふらんじ) [F0026・造船] [IP・プラント] / メガネフランジ(めがねふらんじ) [B0151・継手]

spectacle frame メガネ形船尾骨材(めがねがたせんびこつざい) [学術・船舶]

spectacle lens 眼鏡レンズ(めがねれんず) [Z8120・光学]

spectacle stern frame メガネ形船尾骨材(めがねがたせんびこつざい) [学術・船舶]

spectacle type shaft bracket メガネ形シャフトブラケット(めがねがたしやふとぶらけっと) [学術・船舶]

spectral (energy) distribution 分光エネルギー分布(ぶんこうえねるぎーぶんぷ) [Z8120・光学] 分光組成(ぶんこうそせい) [Z8120・光学]

spectral analysis 分光分析(ぶんこうぶんせき) [学術・化学] [学術・計測] [学術・分光]

spectral atlas スペクトル図表(すぺくるとるずいよう) [学術・化学] [学術・分光]

spectral band pass スリット波長幅(すりっとはちやうはば) [学術・分光]

spectral band width スペクトル幅(すぺくるとるはば) [K0212・分析] [学術・化学]

spectral characteristic (of a luminescent screen) 分光特性(けい光面の)(ぶんこうとくせい) [C7102・電子管]

spectral characteristics スペクトル特性(すぺくるとくせい) [学術・化学] [学術・分光] 分光特性(ぶんこうとくせい) [Z8120・光学] [学術・分光]

spectral class スペクトル型(すぺくとるかた) [学術・天文]

spectral classification スペクトル分類(すぺくとるぶんるい) [学術・天文]

spectral color スペクトル色(すぺくとるしき) [IP・サイエンス]

spectral composition 分光組成(ぶんこうそせい) [IP・機械設計] [学術・化学]

spectral composition (米) 分光組成(ぶんこうそせい) [Z8105・色]

spectral density スペクトル密度(すぺくとるみつど) [学術・計測]

spectral distribution 分光分布(ぶんこうぶんぷ) [学術・化学] [学術・電

気]

spectral distribution (of a radiometric quantity) 分光分布(ぶんこうぶんぷ) [Z8113・照明]

spectral distribution (米) 分光分布(ぶんこうぶんぷ) [Z8105・色]

spectral distribution curve スペクトル分布曲線(すぺくとるぶんぷきょくせん) [K0212・分析] 分光分布曲線(ぶんこうぶんぷきょくせん) [学術・分光]

spectral emissivity スペクトル放射率(すぺくとるほうしやりつ) [学術・計測] [学術・分光] 分光放射率(ぶんこうほうしやりつ) [学術・分光]

spectral hardening スペクトル硬化(すぺくとるこうか) [学術・原子力]

spectral line スペクトル線(すぺくとるせん) [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]

spectral line width スペクトル線の幅(すぺくとるせんのはば) [IP・サイエンス]

spectral luminous efficacy 視感度(しかんど) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・分光] / スペクトル視感度(すぺくとるしかんど) [Z8120・光学]

spectral luminous efficiency スペクトル比視感度(すぺくとるひしかんど) [Z8120・光学] / 比視感度(ひしかんど) [Z8113・照明] [Z8120・光学] / 標準比視感度(ひょうじゅんひしかんど) [学術・電気]

spectral luminous efficiency (of a monochromatic radiation of wavelength λ) 比視感度(ひしかんど) [学術・電気]

spectral luminous efficiency (of the standard photometric observer) 標準比視感度(ひょうじゅんひしかんど) [Z8113・照明]

spectral map スペクトル図表(すぺくとるずいよう) [学術・化学] [学術・分光]

spectral neutrality 分光的中性(ぶんこうていきちゅうせい) [学術・分光]

spectral position スペクトルの位置(すぺくとるいち) [学術・分光]

Spectral Power Density (SPD) スペクトルパワー密度(すぺくとるばわみつど) [学術・原子力]

spectral purity スペクトル純度(すぺくとるじゅんた) [学術・分光] / スペクトル純度(光束の)(すぺくとるじゅんた) [K0212・分析]

spectral radiance スペクトル放射輝度(すぺくとるほうしやきど) [学術・計測]

spectral radiant energy スペクトル放射エネルギー(すぺくとるほうしやえねるぎー) [Z8120・光学] [学術・計測]

spectral reflectance スペクトル反射率(すぺくとるはんしやりつ) [Z8120・光学] [学術・分光] 分光反射率(ぶんこうはんしやりつ) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・分光]

spectral reflectance (米) 分光反射率(ぶんこうはんしやりつ) [Z8105・色]

spectral reflection factor スペクトル反射率(すぺくとるはんしやりつ) [Z8120・光学] [学術・分光] 分光反射

S

率(ぶんこうはんしゃりつ) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・分光]
spectral reflection factor (英) 分光反射率(ぶんこうはんしゃりつ) [Z8105・色]
spectral resolution スペクトル分解(すべくとるぶんかい) [IP・サイエンス]
spectral response スペクトル反応(すべくとるはんのう) [IBM・情報処理]
spectral-response characteristic (of a photo-electric device) 分光感度特性(光電装置の)(ぶんこうかんとくせい) [C5600・電子通]
spectral sensitivity スペクトル感度(すべくとるかんどう) [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・分光] 分光感度(ぶんこうかんど) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
spectral sensitivity (of a radiation detector) 分光感度(ぶんこうかんど) [Z8113・照明]
spectral sensitivity characteristic (of a camera tube) 分光感度特性(撮像管の)(ぶんこうかんどくせい) [C7102・電子管]
spectral sensitization 分光増感(ぶんこうぞうかん) [IP・サイエンス]
spectral sequence スペクトル系列(すべくとるけいれつ) [学術・天文]
spectral series スペクトル系列(すべくとるけいれつ) [学術・物理] / スペクトル線系列(すべくとるせんけいれつ) [IP・サイエンス]
spectral shift control スペクトルシフト制御(すべくとるしふとくせい) [学術・原子力]
spectral shift reactor スペクトルシフト型原子炉(すべくとるしふとくかたげんしろ) [学術・原子力] / スペクトルシフト炉(すべくとるしふとろ) [学術・原子力]
spectral slit width スリット波長幅(すりつとはちようはば) [学術・分光]
spectral term スペクトル項(すべくとるこう) [学術・分光]
spectral transmission factor スペクトル透過率(すべくとるとうかりつ) [Z8120・光学] / 分光透過率(ぶんこうとうかりつ) [Z8113・照明] [Z8120・光学]
spectral transmittance スペクトル透過率(すべくとるとうかりつ) [Z8120・光学] [学術・計測] / 分光透過率(ぶんこうとうかりつ) [Z8113・照明] [Z8120・光学]
spectral transmittance (米) 分光透過率(ぶんこうとうかりつ) [Z8105・色]
spectral trasmission factor (英) 分光透過率(ぶんこうとうかりつ) [Z8105・色]
spectral tristimulus values スペクトル三刺激値(すべくとるさんしきげ) [学術・電気]
spectral type スペクトル型(すべくとるがた) [学術・天文]
spectral utility function スペクトル効用関数(すべくとるこうようかんさう) [IP・情報処理]
spectrocalorimeter 分光熱量計(ぶんこうねつりょうけい) [学術・天文]
spectrochemical analysis 分光分

析(ぶんこうぶんせき) [IP・プラント] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・分光]
spectrochemical analysis in ultraviolet and visible region 紫外可視分光分析(しがいかしぶんこうぶんせき) [IP・サイエンス]
spectrochemical series 分光化学系列(ぶんこうかがくけいれつ) [IP・サイエンス]
spectrochemistry 分光化学(ぶんこうかがく) [IP・サイエンス] [K0212・分析] [学術・化学]
spectrocomparator スペクトルコンパレーター(すべくとるこんぱれーた) [学術・天文]
spectrogram スペクトル写真(すべくとるしやしん) [K0212・分析] / 分光写真(ぶんこうしやしん) [学術・化学] [学術・計測] [学術・分光]
spectrograph 分光器(ぶんこうき) [IP・サイエンス] / 分光写真器(ぶんこうしやしんき) [K0212・分析] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
spectrographic parallax 分光視差(ぶんこうしさ) [学術・天文]
spectroheliograph スペクトロヘリオグラフ(すべくとるへりおぐらふ) [IP・サイエンス] / 分光太陽写真儀(ぶんこうたいようしやしんぎ) [学術・天文]
spectrohelioscope スペクトロヘリオスコープ(すべくとるへりおすこーぷ) [IP・サイエンス] / ヘリオスコープ(へりおすこーぷ) [学術・天文]
spectrometer スペクトロメータ(すべくとるめーた) [Z4001・原子力] / スペクトロメータ(放射線の)(すべくとるめーた) [学術・原子力] / スペクトロメータ(すべくとるめーた) [IP・サイエンス] [IP・プラント] / 分光計(ぶんこうけい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [K0212・分析] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]
spectrometric oil analysis program (SOAP) 清油分光分析検査(かつゆぶんこうぶんせきけんさ) [W0109・航空]
spectrometry 分光測定(ぶんこうそくてい) [学術・分光] / 分光測定法(ぶんこうそくていほう) [学術・分光]
spectrophotofluorometer けい光分光光度計(けいこうぶんこうこうどうけい) [IP・サイエンス]
spectrophotometer 分光光度計(ぶんこうこうどうけい) [IP・プラント] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・気象] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] [学術・分光] / 分光測光器(ぶんこうそっこうき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8105・色] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気]
spectrophotometer for ultraviolet and visible region 紫外可視分光光度計(しがいかしぶんこうこうどうけい) [IP・サイエンス]

spectrophotometric determination 分光光度定量(ぶんこうこうどうていりょう) [K0212・分析] [学術・分光]
spectrophotometry 分光測光(ぶんこうそっこう) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光] / 分光測光学(ぶんこうそっこうがく) [学術・天文] / 分光測光法(ぶんこうそっこうほう) [学術・分光]
spectropolarimeter 分光偏光計(ぶんこうへんこうけい) [IP・サイエンス]
spectropyrometer 分光高温計(ぶんこうこうおんけい) [学術・探鉱冶金]
spectroreflectometer 分光反射率計(ぶんこうはんしゃりつけい) [学術・分光]
spectroscope 分光器(ぶんこうき) [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光] / 分光機(ぶんこうき) [K0212・分析] / 分光写真器(ぶんこうしやしんき) [IP・サイエンス]
spectroscope of Littrow-type リットロー型分光器(りとろーがたぶんこうき) [IP・サイエンス]
spectroscopic analysis 分光分析(ぶんこうぶんせき) [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
spectroscopic binary 分光連星(ぶんこうれんせい) [学術・天文]
spectroscopic binary (star) 分光連星(ぶんこうれんせい) [IP・サイエンス]
spectroscopic buffer 分光緩衝剤(ぶんこうかんしょうざい) [K0212・分析] / 分光バッファー(ぶんこうばふぁー) [K0212・分析] [学術・分光]
spectroscopic carrier 分光キャリアー(ぶんこうきやりやー) [K0212・分析] [学術・分光] / 分光担体(ぶんこうたんたい) [K0212・分析] [学術・分光]
spectroscopic displacement law 分光学的変移法則(ぶんこうがくてきへんいほうそく) [IP・サイエンス]
spectroscopic parallax 分光視差(ぶんこうしさ) [学術・天文]
spectroscopic splitting factor スペクトル分岐因子(すべくとるぶんきいんし) [IP・サイエンス]
spectroscopy 分光学(ぶんこうがく) [IP・プラント] [K0212・分析] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
spectrum スペクトル(すべくとる) [B0153・振動] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / スペクトル(光の)(すべくとる) [Z8113・照明] [Z8120・光学] / スペクトル(光分析の)(すべくとる) [K0212・分析]
 β -spectrum β スペクトル(べーたすべくとる) [IP・サイエンス]
spectrum analysis スペクトル解析(すべくとるかいせき) [学術・地震] /

スペクトル分析(すべくとるふんせき) [学術・地震]/分光分析(ぶんこうふんせき) [学術・探鉱冶金] [学術・天文]

spectrum atlas スペクトル図表(すべくとるずいよう) [学術・化学]/スペクトル図表(すべくとるずいよう) [K0212・分析] [学術・分光]

spectrum color (米) スペクトル刺激(すべくとるしげき) [Z8105・色]

spectrum colour (英) スペクトル刺激(すべくとるしげき) [Z8105・色]

spectrum level スペクトルレベル(すべくとるれべる) [IP・公害] [学術・電気]

spectrum locus スペクトル軌跡(すべくとるきせき) [Z8105・色] [Z8120・光学] [学術・電気]

spectrum of hydrogen atom 水素原子のスペクトル(すいそげんしのすべくとる) [IP・サイエンス]

spectrum pressure level (英) スペクトルレベル(すべくとるれべる) [Z8106・音響]

spectrum splitting スペクトル分裂(すべくとるふんれつ) [学術・地震]

specular density 正反射光密度(へいこうこうのうど) [Z8120・光学]

specular gloss 鏡面光沢(きやうめんこうたく) [学術・化学]/鏡面光沢度(きやうめんこうたくど) [K5500・塗料]

specular iron 輝鉄鉱(きてつこう) [学術・探鉱冶金]/鏡鉄鉱(きやうてつこう) [学術・探鉱冶金]

specularite 鏡鉄鋼(きやうてつこう) [IP・サイエンス]

specular reflectance 正反射率(せいはんしゃりつ) [学術・電気] [学術・分光]

specular reflection 鏡面光沢度(きやうめんこうたくど) [K5500・塗料]/鏡面反射(きやうめんはんししゃ) [H0201・アルミ] [Z8113・照明]/正反射(せいはんししゃ) [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・分光]

specular-reflection unit 鏡面プラスチック(きやうめんはんししゃうち) [IP・機械設計]

specular reflectivity 鏡面反射率(きやうめんはんししゃりつ) [H0201・アルミ]/正反射率(せいはんししゃりつ) [学術・分光]

specular transmission 正透過(せいとうか) [学術・分光]

specular transmittance 正透過度(せいとうかど) [学術・化学] [学術・分光]

spectrum 反射鏡(はんししゃきやう) [学術・天文]

spectrum metal スペキュラム合金(すべくけらむごうしん) [学術・物理]

speech amplifier 音声増幅器(おんせいぞうふくき) [学術・電気]

speech analysis 音声分析(おんせいふんせき) [IP・情報処理]

speech center 言語中枢(げんごちゆううすう) [IP・サイエンス]

speech communication 音声通信(おんせいつうしん) [IP・情報処理]

speech communication and processing 音声通信・処理(おんせいつうしんしり) [IP・情報処理]

speech frequency 音声周波数(おんせいしゅうはすう) [学術・電気]

speech intelligibility 音声了解度(おんせいりようかいど) [IP・情報処理]

speech interference level(SIL) 会話妨害レベル(かいわぼうかいれべる) [IP・公害]

speech inversion system 音声反転方式(おんせいはんてんほうしき) [学術・電気]

Speech Lab. スピーチラボ(すぴーちらぼ) [IP・情報処理]

speech perception 音声知覚(おんせいちかく) [IP・情報処理]

speech processing 音声処理(おんせいしり) [IP・情報処理]

speech processing technique 音声処理技術(おんせいしりぎじゅつ) [IP・情報処理]

speech quality 通話品質(つうわひんしつ) [IP・情報処理]

speech recognition 音声認識(おんせいにんしき) [IP・情報処理]

speech synthesis 音声合成(おんせいごうせい) [IP・情報処理]

speech understanding 音声理解(おんせいりかい) [IP・情報処理]

speech understanding system (SUS) 音声理解システム(おんせいりかいしすてむ) [IP・情報処理]

speed 明るさ(レンズの)(あかるさ) [学術・図書館]/回転速度(かいてんそくど) [B0127・火災]/感度(写真)(かんど) [学術・図書館]/スピード(すぴーど) [IP・プラント]/スピード(速度、速力、速さ) (すーど) [IP・自動車]/(移動)速度(写真)(そくど) [学術・図書館]/速度(そくど) [IP・プラント] [学術・船舶]/速度(写真)(そくど) [学術・船舶]/速さ(はやさ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震]

speed adjusting device 速度調整装置(そくどちやうせいそうち) [B0119・水車]

speed alarm オーバースピードアラーム(おーばすぴーどあらーむ) [D0103・自動車]

speed at 1000 r.p.m. 1000回転分の速度(せんかいてんぶんじのそくど) [IP・自動車]

speed base-600 bps 伝送速度指定機構(600ビット/秒)(でんそうそくどしていきこう) [IBM・情報処理]

speed brake スピードブレーキ(すぴーどぶれーき) [W0106・航空] [W0108・航空]

speed change gear スピード・チェンジ・ギヤ(変速機)(すぴーどちえんじぎや) [IP・自動車]/変速機(へんそくき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/変速装置(へんそくそうち) [E4003・鉄道] [学術・機械]/変速歯車(へんそくはぐるま) [IP・プラント]

speed change gear box 速度変換歯車箱(そくどへんかんはぐるまばこ) [B0106・工作機]

speed change gears 変速歯車装置(へんそくはぐるまそうち) [B0102・歯車]

speed change lever スピード・チェンジ・レバー(変速てこ)(すぴーどちえんじればー) [IP・自動車]/変速レバー(へんそくればー) [IP・自動車]

speed changer スピーダ(すぴーだ) [B0128・火災]/速度調整装置(そくどちやうせいそうち) [B0119・水車]/変速機(へんそくき) [B0132・送・圧] [IP・プラント]/変速装置(へんそくそうち) [IP・プラント]

speed characteristic 速力特性(そくりょくていせい) [学術・船舶]

speed characteristic curve 速度特性曲線(そくどていせいきょくせん) [IP・情報処理] [学術・電気]

speed coefficient 速度係数(そくどけいすう) [学術・船舶]/速度係数(水上機)(そくどけいすう) [学術・航空]

speed cone 速度標(そくりょくきやう) [学術・船舶]/段車(だんしゃ) [学術・機械]

speed constant 周速定数(しゅうそくていすう) [B0131・ポンプ]

speed control 速度制御(そくどせいぎょ) [E4006・鉄道] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・電気]/调速(ちやうそく) [B0108・内燃]

speed control knob 速度つまみ(そくどつまみ) [B0137・複写機]

speed controller 速度制御弁(そくどせいぎょべん) [B0120・空圧]

speed controller for fan 扇風機用速度調整器(せんふうきようそくどちやうせいき) [F8012・船曳機]

speed control signal 速度制御信号(そくどせいぎょしんごう) [IP・情報処理]

speed control valve 速度制御弁(そくどせいぎょべん) [B0120・空圧]

speed cop スピード違反取締り警官(ぱつろーる警官、白バイ)(すぴーどいはんりしまりけいかん) [IP・自動車]/スピード・コップ(スピード違反取締り警官、パトロール警官、白バイ)(すぴーどこっぷ) [IP・自動車]

speed cup 誘導盤(ゆうどうばん) [D0103・自動車]

speed decreasing gear 減速装置(げんそくそうち) [W0109・航空]

speed detector 速度検出部(そくどけんしゅつぶ) [B0119・水車]

speed diagram 車速線図(しゃそくせんず) [D0102・自動車]

speed difference 速度差(そくどさ) [IP・機械設計]

speed drop adjusting device 速度垂下率調整装置(そくどすいかりつちやうせいそうち) [B0119・水車]

speed electromotive force 速度起電力(そくどきでんりょく) [学術・電気]

speed enhancement 印刷速度増加機構(いんさつそくどぞうかきこう) [IBM・情報処理]

speeder スピーダ(すぴーだ) [B0119・水車] [IP・自動車]/速度加減装置(そくどかげんそうち) [IP・自動車]

speeder handle スピーダ・ハンドル(はや回しハンドル)(すびーだはんどる) [IP・自動車]/ラチェット・ハンドル(ちちえつとはんどる) [IP・自動車]

speed error 速度誤差(そくどごさ) [F0031・造船]

speed error corrector 速度誤差修正器(そくどごさしゅうせいき) [F0031・造船]

speed extension 伝送速度増加機構

S

〔でんそうそくとぞうかきこう〕
〔IBM・情報処理〕

speed factor 速度係数(そくどけいすう) 〔B0104・軸受〕

speed frame 粗紡機(そほうき) 〔L0209・紡績〕〔L0305・紡績〕〔学術・機械〕

speed governor スピード・ガバナ(調速機)(すびーどがばな) 〔IP・自動車〕/調速機(ちょうそくき) 〔IP・自動車〕

speed governing device 調速装置(ちょうそくそうち) 〔B0127・火発〕

speed governing operation ガバナ運転(がばうんてん) 〔B0127・火発〕 〔B0130・火発〕

speed governor 調速機(ちょうそくき) 〔B0110・内燃〕〔B0119・水車〕〔B0128・火発〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・電気〕〔学術・土木〕〔学術・物理〕/調速装置(ちょうそくそうち) 〔B0127・火発〕〔学術・電気〕

speed increaser 増速器(ぞうそくき) 〔IP・プラント〕

speed increasing gear 増速装置(ぞうそくそうち) 〔B0128・火発〕

speed-increasing gear 増速機(ぞうそくき) 〔B0127・火発〕

speed indicator 回転計(かいてんけい) 〔B0127・火発〕〔IP・プラント〕/回転速度計(かいてんそくどけい) 〔IP・プラント〕/スピード・インジケータ(速度計)(すびーどいんじけーた) 〔IP・自動車〕/速度計(そくどけい) 〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕〔学術・航空〕

speed indicator 速度計(そくどけい) 〔学術・土木〕

speed length ratio 速長比(そくちようひ) 〔学術・船舶〕

speed limit スピード・リミット(速度制限)(すびーどリミット) 〔IP・自動車〕/速度限界(そくどげんかい) 〔学術・航空〕/速度制限(そくどせいげん) 〔IP・自動車〕〔学術・土木〕

speed limiting device 速度制限装置(そくどせいげんそうち) 〔IP・情報処理〕〔学術・機械〕〔学術・電気〕

speed-limit sign 速度制限標識(そくどせいげんひょうしき) 〔学術・土木〕

speed log adapter 速度測定器アダプタ(そくどそくていきあだぷたー) 〔IBM・情報処理〕

speed meter 速度計(そくどけい) 〔学術・機械〕〔学術・計測〕〔学術・航空〕/速さ計(はやさけい) 〔F8011・船電記〕

speed of approach 接近速度(せっきんそくど) 〔学術・船舶〕

speed of light 光の速さ(ひかりのはやさ) 〔学術・計測〕

speed of oil trip オイルトリップ作動速度(おいるとりっぷさどうそくど) 〔B0127・火発〕

speed of operation 運転速度(鉄道)(うんてんそくど) 〔学術・土木〕

speed of oscillation 往復動数(おうふくどうすう) 〔B0128・火発〕

speed of response 応答速度(おうたうそくど) 〔IP・プラント〕〔学術・計測〕

speed of revolution 回転数(かいてんすう) 〔B0132・送・圧〕

speed of revolution for test 試験回転数(しけんかいてんすう) 〔B0132・送・圧〕

speed of rotation 回転数(かいてんすう) 〔B0119・水車〕/回転速度(かいてんそくど) 〔B0131・ポンプ〕

speedometer スピードメータ(すびーどめーた) 〔D0103・自動車〕/スピードメータ(速度計)(すびーどめーた) 〔IP・自動車〕/スピードメーター(すびーどめーた) 〔IP・プラント〕/速度計(そくどけい) 〔E4005・鉄道〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・機械〕〔学術・計測〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕〔学術・土木〕

Speedometer and mileage recorder 速度計と積算計(そくどけいとせきさんけい) 〔IP・自動車〕

speedometer board 速度計盤(そくどけいばん) 〔IP・自動車〕

speedometer compensator 速度計補償器(そくどけいほしょうき) 〔E4005・鉄道〕

speedometer dial 速度計目盛板(そくどけいめもりばん) 〔IP・自動車〕/速度計文字板(そくどけいもじばん) 〔IP・自動車〕

speedometer dial screen 速度計目盛板カバー(そくどけいめもりばんかばー) 〔IP・自動車〕

speedometer drive スピードメータドライブ(速度計駆動装置)(すびーどめーたどらいぶ) 〔IP・自動車〕

speedometer drive output スピードメータドライブユニット(速度計駆動装置)(すびーどめーたどらいぶにっと) 〔IP・自動車〕

speedometer drive shaft 速度計駆動軸(そくどけいこうどうじく) 〔IP・自動車〕

speedometer end 速度計側端(そくどけいそくたん) 〔IP・自動車〕

speedometer gear frame 速度計歯車枠(そくどけいはぐるまわく) 〔IP・自動車〕

speedometer hand 指針(ししん) 〔IP・自動車〕

speedometer housing 速度計ケース(そくどけいけーす) 〔IP・自動車〕

speedometer needle 米 指針(ししん) 〔IP・自動車〕

speedometer pane 文字板上のガラス(もじばんじょうのからす) 〔IP・自動車〕

Speedometer unit 速度計ユニット(そくどけいゆにっと) 〔IP・自動車〕

speed over the ground(O.G.) 対地速力(たいちそくりょく) 〔F0010・造船船舶〕

speed power coefficient 速度パワー係数(そくどばわーけいすう) 〔学術・航空〕

speed range 速度範囲(そくどはんい) 〔学術・機械〕〔学術・航空〕

speed ratio 速度比(そくどひ) 〔C0201・ヒューズ〕〔E4009・鉄道車両〕〔学術・航空〕/速力比(そくりょくひ) 〔学術・船舶〕

speed recorder 回転計(かいてんけい) 〔B0127・火発〕

speed reducer 減速機(げんそくき) 〔IP・プラント〕/減速装置(げんそくそうち) 〔IP・プラント〕

speed regulation 速度制限(そくど

せいげん) 〔学術・土木〕/速度調整(そくどちようせい) 〔IP・プラント〕〔学術・機械〕/速度変動率(そくどへんどうりつ) 〔学術・電気〕

speed regulator 速度調整機(そくどちようせいき) 〔学術・機械〕/調速機(ちょうそくき) 〔IP・自動車〕

speed relay 速度継電器(そくどけいでんき) 〔C0401・シー・記〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕

speed restriction 速度制限(そくどせいげん) 〔学術・土木〕

speed ring スピードリング(すびーどりんぐ) 〔B0119・水車〕/スピードリング(水車)(すびーどりんぐ) 〔学術・機械〕/スベードリング(水車)(すびーどりんぐ) 〔学術・電気〕

speed-ring スピードリング(水力)(すびーどりんぐ) 〔学術・土木〕

Speeds 速度(そくど) 〔IP・自動車〕

speed selector switch 伝送速度切替機構(でんそうそくどきりかえきこう) 〔IBM・情報処理〕

speed setter 回転速度設定器(かいてんそくどせっていき) 〔B0127・火発〕

speed signal system 速度信号方式(そくどしんごうほうしき) 〔E3013・鉄道〕

speed spread スピードスプレッド(すびーどすぷれっど) 〔D0106・自動車〕

speed switch 速度スイッチ(そくどすいっち) 〔C0401・シー・記〕

speed telegraph 速力テレグラフ(そくりょくてれぐらふ) 〔学術・船舶〕

speed test 回転試験(かいてんしけん) 〔B6004・研摩〕/速度試験(そくどしけん) 〔学術・機械〕

speed trap スピード・トラップ(スピードの秘密監視所)(すびーどとらっぷ) 〔IP・自動車〕

speed trial 速力試運転(そくりょくしうんてん) 〔学術・船舶〕

speed up 昇速(しょうそく) 〔B0130・火発〕

speed-up スピードアップ(速度増加, 高速化)(すびーどあっぷ) 〔IP・自動車〕

speed up gears 増速歯車装置(ぞうそくはるまそうち) 〔B0102・歯車〕

speed variation 速度変動率(そくどへんどうりつ) 〔B0127・火発〕〔学術・電気〕

speed way スピード・ウェイ(すびーどうえい) 〔IP・自動車〕

speedy スピーディー(すびーでい) 〔IP・自動車〕/速い(はやい) 〔IP・自動車〕

speiss スパイス(すぱいす) 〔IP・サイエンス〕〔学術・探鉱冶金〕

spelter 亜鉛(あえん) 〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕

spelter solder 硬質はんだ(こうしつはんだ) 〔学術・船舶〕

spent acid 廃酸(はいさん) 〔IP・プラント〕〔学術・化学〕

spent fuel 使用済燃料(しょうずみねりょう) 〔学術・原子力〕

spent fuel storage 使用済燃料貯蔵(しょうずみねりょうちようぞう) 〔学術・原子力〕

spent fuel storage pool 使用済燃料貯蔵プール(しょうずみねりょうちようぞうぷー) 〔学術・原子力〕

spent nuclear fuel 廃核燃料(はいかくねんりょう) [IP・プラント]

spent oxide 廃酸化鉄(はいさんかてつ) [IP・サイエンス]

spent shale スペントシェール(すぺんしゅーる) [IP・プラント] 廃けつ岩(はいけつがん) [IP・プラント]/廃シェール(はいしゅーる) [IP・プラント]

sperm 精(せい) [学術・動物]/精液(せいえき) [学術・遺伝]/精子(せいし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

spermaceti 鯨ろう(げいろう) [学術・化学] [学術・建築]/鯨ロウ(げいろう) [IP・サイエンス]

spermaceti wax 鯨ロウ(げいろう) [IP・サイエンス]

sperm alcohol 蒸留アルコール(じょうりゅうあるこーる) [K3211・界面]

spermaparthenogenesis 精子生殖(せいしせいしょく) [IP・サイエンス]

spermary こう丸(こうがん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

spermatangium 精子器(せいしき) [学術・植物]

spermatheca 受精囊(じゅせいのう) [学術・植物]

spermatid 精細胞(せいさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/精子(せいし) [学術・植物]/精子(植物)(せいし) [学術・遺伝]/精子細胞(せいしさいぼう) [学術・遺伝]/不動精子(ソウ精)(ふどうせいし) [学術・植物]

spermium 不動精子(ふどうせいし) [IP・サイエンス] [学術・植物]

spermatocyte 精母細胞(せいぼさいぼう) [学術・植物]/精母細胞(せいぼさいぼう) [学術・植物] [学術・遺伝] [学術・動物]

spermatogenesis 精子形成(せいしけいせい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

spermatogonia 精原細胞(せいげんさいぼう) [学術・遺伝]/精子器(菌類)(せいしき) [学術・遺伝]

spermatogonium 精原細胞(せいげんさいぼう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]/精子器(せいしき) [学術・植物]/精子器(菌類)(せいしき) [学術・遺伝]

spermaphore 精包(せいぼう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

spermatophyte 種子植物(しゅししょくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

spermatotheca 精子囊(せいしのう) [学術・植物]

spermatozoa 精子(せいし) [学術・遺伝]

spermatozoid 精子(せいし) [学術・遺伝] [学術・植物]

spermatozoid nucleus 精核(せいかく) [学術・植物]/精子核(せいしかく) [学術・植物]

spermatozoon 精子(せいし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

spermidine スペルミジン(すべるみじん) [IP・サイエンス]

spermine スペルミン(すべるみん) [IP・サイエンス]

spermogenesis 精子完成(せいしか

んせい) [学術・遺伝] [学術・動物]/精子形成(せいしけいせい) [学術・遺伝]

spermioteleosis 精子完成(せいしかんせい) [学術・遺伝]

sperm nucleus 精核(せいしかく) [学術・植物]/精子核(せいしかく) [学術・植物]

sperm oil まっこう鯨油(まっこうくじらゆ) [学術・化学]/マッコウ鯨油(まっこうくじらゆ) [IP・サイエンス]

spessartian スペサルチン(すべさるちん) [IP・サイエンス]

spew はみ出し(はみだし) [K6200・ゴム]

SPF(system productivity facility) システム生産性向上機能(しすてむせいさんせいこうじょうき) [IP・情報処理]

sphaerical 球形(きゅうけい) [学術・植物]/球形の(きゅうけいの) [学術・植物]

sphaerite 球晶(きゅうしょう) [学術・植物]

sphaeroprotein 球状タンパク質(きゅうじょうたんぱくしつ) [IP・サイエンス]

sphaerolitus natans スフェロチルスナタンス(水道)(すふえろちるすなたんす) [学術・土木]

sphalerite せん亜鉛鉱(せんあえんこう) [学術・採鉱冶金]/閃亜鉛鉱(せんあえんこう) [IP・サイエンス]

sphere クサピ石(くさびせき) [学術・原子力]

sphenoid スフェノイド(すふえのいど) [IP・サイエンス]

Sphenophyllales スフェノフィラム目(すふえのふいるむく) [IP・サイエンス]

Sphenopsida トクサ類(とくさるい) [IP・サイエンス]

sphere 球(きゅう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学]/球体(きゅうたい) [IP・プラント]

sphere gap 球間隙(きゅうかんげき) [IP・サイエンス]/球ギャップ(きゅうぎゃっぷ) [学術・物理]

sphere-gap 球ギャップ(きゅうぎゃっぷ) [学術・電気]

sphere of activity 勢力圏(せいりょくけん) [学術・天文]

sphere of reflection 反射球(はんしきゅう) [学術・物理]

spherical aberration 球面収差(きゅうめんしゅうさ) [C7102・電子管] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・採鉱冶金] [学術・図書館] [学術・天文] [学術・物理]

spherical active carbon 球形活性炭(きゅうけいかっせいたん) [IP・公害]

spherical angle 球面角(きゅうめんかく) [学術・機械]

spherical astronomy 球面天文学(きゅうめんてんもんがく) [学術・天文]

spherical bearing 球面軸受(きゅうめんじくうけ) [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・計測] [学術・電気]/球面支承(きゅうめんししょう) [学術・土木]

spherical buoy 玉ブイ(たまぶい) [学術・船舶]

spherical cam 球面カム(きゅうめんかむ) [学術・機械]

spherical cap 球形キャップ(きゅうけいきゃっぷ) [IP・自動車]

spherical condenser 球形蓄電池(きゅうけいちてんき) [IP・サイエンス]

spherical coordinates 球座標(きゅうざひょう) [IP・サイエンス]/極座標(空間の)(きょくざひょう) [学術・数学]/極座標(三次元の)(きょくざひょう) [学術・地震]

spherical crown 球冠(きゅうかん) [学術・数学]

spherical excess 球過量(きゅうかりょう) [学術・地震]/球面過剰(きゅうめんかじょう) [IP・サイエンス]/球面過量(きゅうめんかりょう) [学術・地震]

spherical fuel element 球状燃料要素(きゅうじょうねんりょうようそ) [学術・原子力]

spherical function 球関数(きゅうかんすう) [学術・数学]

spherical functions 球関数(きゅうかんすう) [IP・サイエンス]

spherical harmonics 球面関数(きゅうめんかんすう) [学術・数学]/球面調和関数(きゅうめんちやうわかんすう) [学術・数学]

spherical head 丸頭(まるあたま) [学術・機械]

spherical joint 球面継手(玉継手)(きゅうめんつぎて) [IP・自動車/スフェリカル・ジョイント(球面継手, 玉継手)(すふえりかるじょいんと) [IP・自動車]

spherical lens 球面レンズ(きゅうめんれんず) [Z8120・光学]

spherical lunar 球面月形(きゅうめんつきがた) [学術・数学]

spherically dished head 皿形鏡板(さらがたかがみいた) [IP・プラント]

spherical mirror 球面鏡(きゅうめんきよう) [Z8120・光学] [学術・物理]

spherical molecule 球対称分子(きゅうたいしやうぶんし) [学術・物理]

spherical pendulum 球面振り子(きゅうめんふりこ) [IP・サイエンス]

spherical powder 球形粉(きゅうけいふん) [Z2500・冶金]

spherical projection 球面投影法(きゅうめんとうえいほう) [IP・サイエンス]

spherical resonator 球形共振器(きゅうけいきやうしんき) [学術・電気]

spherical roller 球面ころ(きゅうめんころ) [IP・自動車] [学術・機械]

spherical-roller thrust bearing スラスト球面ころ軸受(すらすときゅうめんころじくうけ) [IP・自動車]

spherical segment 球欠(きゅうけつ) [IP・サイエンス]/球台(ききゅうだい) [学術・数学]

spherical sheet bearing unit 球面座軸受ユニット(きゅうめんざじくうけいゆにっと) [B0132・送・圧]

spherical shell 球殻(きゅうかく) [学術・天文]/球殻(きゅうかく) [IP・プラント]/球形シェル(きゅうけいしゅー) [学術・土木]

spherical spiral 球面らせん(きゅうめんらせん) [学術・数学]

spherical surface 球面(きゅうめ



人) [学術・数学]
spherical surface harmonics 球面関数(きゅうめんかんすう) [学術・地震] 球面調和関数(きゅうめんちやうわかんすう) [学術・地震]
spherical symmetry 球対称(きゅうたいしやう) [学術・地震]
spherical tank 球形タンク(きゅうけいたんく) [B0126・火発] [IP・プラント]
spherical top 球こま(きゅうこま) [IP・サイエンス] 球対称こま(きゅうたいしやうこま) [学術・分光]
spherical top molecule 球対称こま形分子(きゅうたいしやうこまがたぶんし) [学術・分光]
spherical triangle 球面三角形(きゅうめんさんかくけい) [学術・数学] [学術・地震] [学術・天文]
spherical tup 球タップ(たまたつぷ) [B0112・鍛造加工]
spherical valve 玉形弁(たまがたべん) [学術・機械] [学術・船舶] / ロータリ弁(ろーたりべん) [B0119・水車]
spherical washer 球面座金(きゅうめんざがね) [B0101・ねじ]
spherical wave 球面波(きゅうめんは) [B0153・振動] [Z8106・音響] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気]
spherical zone 球帯(きゅうたい) [学術・数学]
spheric chain 球面運動連鎖(きゅうめんうんどうれんさ) [学術・機械]
spheric crank chain 球面クランク機構(きゅうめんくらんくきこう) [学術・機械]
sphericity 真球度(しんきゅうど) [B0104・軸受]
spheric mechanism 球面運動機構(きゅうめんうんどうきこう) [学術・機械]
spheric motion 球面運動(きゅうめんうんどう) [学術・機械]
spherics 空電(くうでん) [IP・サイエンス]
spheroid 回転だ円(かいてんだえん) [IP・プラント] / 回転だ円体(かいてんだえんたい) [学術・地震] [学術・天文] / スフェロイド(すふえろいど) [IP・プラント] [学術・天文] / 長球(ちやうきゅう) [IP・プラント] / 偏球(へんきゅう) [IP・プラント]
spheroidal carbide 球状炭化物(きゅうじやうたんかぶつ) [G0201・鉄鋼]
spheroidal cementite 球状セメント(きゅうじやうせめんたいど) [G0201・鉄鋼] [IP・自動車] [学術・採鉱冶金]
spheroidal graphite 球状黒鉛(きゅうじやうこくえん) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント]
spheroidal graphite cast iron 球状黒鉛鉄鉄(きゅうじやうこくえんちやうてつ) [学術・採鉱冶金] / ノジュール鉄鉄(のじゅーれちやうてつ) [IP・サイエンス]
spheroidal harmonics 回転だ円体関数(かいてんだえんたいかんすう) [学術・数学] / 回転だ円体調和関数(かいてんだえんたいちやうわかんすう) [学術・数学]
spheroidal nodular structure 球状構造(きゅうじやうこうぞう)

[IP・サイエンス]
spheroidal oscillation スフェロイド振動(すふえろいどしんどう) [学術・地震]
spheroidal structure 球状構造(きゅうじやうこうぞう) [学術・採鉱冶金]
spheroidal tank スフェロイド形貯槽(すふえろいどがたじやうそう) [IP・プラント] / スフェロイドタンク(すふえろいどたんく) [IP・プラント]
spheroidicity 球形状度(きゅうけいたいど) [学術・原子力]
spheroidized cementite 球状セメント(きゅうじやうせめんたいど) [学術・採鉱冶金]
spheroidizing 球状化(きゅうじやうか) [IP・自動車] / 球状化処理(きゅうじやうかじり) [学術・採鉱冶金] / 球状化焼なまし(きゅうじやうかやきなまし) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]
spheroidizing annealing 球状化焼なまし(きゅうじやうかやきなまし) [IP・自動車]
spherometer 球面計(きゅうめんけい) [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・物理]
spherulite 球晶(きゅうしょう) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 球粒(きゅうりゅう) [IP・サイエンス]
sphincter 括約筋(かつやくきん) [IP・サイエンス]
sphinctor 括約筋(かつやくきん) [学術・動物]
sphingomyelin スフィンゴミエリン(すふいんごみえりん) [IP・サイエンス]
sphingosine スフィンゴシン(すふいんごしん) [IP・サイエンス]
sphygmomanometer 血圧計(けつあつけい) [学術・計測]
SPI(single program initiator) 単プログラム開始プログラム(たんいづみくろかむかいしふろくらむ) [IBM・情報処理]
SPI(surface position indicator) 地球表面投影位置指示計(ちきゅうひやうめいどうえいけいしじけい) [IP・サイエンス]
spica 花穂(かすい) [学術・植物] / 穂状花序(すいじやうかじよ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
spice 香辛料(かうしんりやう) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 香料(かうみりやう) [IP・サイエンス]
spicula 小穂(しょうすい) [学術・植物]
spicular 針状の(しんじやうの) [学術・採鉱冶金]
spicule 骨片(こつぺん) [学術・動物] / スパイクユール(すばいきゅーる) [学術・天文]
spider 十字軸(じゅうじく) [IP・自動車] / スパイダ(すばいだ) [学術・機械] [学術・電気] / スパイダ(三脚台, 放射軸, 十字軸)(すばいだ) [IP・自動車] / スパイダ(小歯車軸)(すばいだ) [IP・自動車] / スパイダー(すばいだー) [IP・プラント] [K6900・プラ] / パンプキン(ばんぷきん) [学術・船舶]
spider beam スパイダビーム(すばいだびーむ) [IP・自動車]
spider bonding スパイダボンディ

ング(すばいだばんでいんぐ) [C5610・集積回路]
spider map スパイダ(電話)(すばいだ) [学術・電気]
spider net スパイダネット(すばいだねっと) [L0214・繊維レース]
spider pin スパイダピン(すばいだびん) [IP・自動車]
spider-web coil くもの巣コイル(くものすこいる) [学術・電気]
spider-web system 放射環状形(都市計画)(ほうしやかんじやうがた) [学術・土木]
SPIDPO(shuttle payload integration and development) シャトルのペイロード組立・開発計画室(しやるとのぺいろうどくみたてかいはつけいかくしつ) [IP・サイエンス]
spiegeleisen スピーゲル(すびーげる) [学術・船舶]
spigot 差し口(さしぐち) [IP・自動車] / 差シロ(さしぐち) [学術・土木] / 差口(さしぐち) [IP・プラント] / 差込(さしこみ) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] / 差込み(さしこみ) [IP・プラント] [学術・機械] / スピグット(栓)(すびがと) [IP・自動車] / スピグット(すびごつと) [C7102・電子管] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
spigot joint いんろう継手(いんろうつぎて) [IP・プラント] / 印ろう継手(いんろうつぎて) [学術・船舶]
spigot sleeve スピグットスリーブ(すびごつとすりーふ) [IP・自動車]
spike 大ぐさ(いぬぐさ) [IP・プラント] [学術・電気] / 大ぐさ(いぬぐさ) [学術・土木] / 大ぐさ(おおくさ) [IP・プラント] [学術・建築] / 花穂(かすい) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 忍び返し(しのびがえし) [IP・プラント] / 忍返し(しのびがえし) [学術・建築] / 穂状花序(すいじやうかじよ) [学術・植物] / スパイク(すばいき) [学術・船舶] / スパイク(すばいく) [C5620・パルス] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・分光] / スパイク(炉工学・放射線損傷)(すばいく) [学術・原子力]
spiked lattice スパイクドラチス(すばいくどらちす) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
spike dowel 圧入ジベル(あつにゅうじべる) [学術・土木]
spike-drawer 大ぐさ引抜き機(いぬぐさひきぬき) [学術・土木]
spiked-ridge dowel ツメ付キ輪形ジベル(つめつきわがたじべる) [学術・土木]
spike driver 大ぐさ打ち機(いぬぐさうちき) [E1001・鉄道]
spike-driver 大ぐさ打込機(いぬぐさうちこみき) [学術・土木]
spike-hammer スパイクハンマー(すばいきはんまー) [学術・土木]
spike leakage energy スパイク漏れエネルギー(切換管)(すばいくれえねるぎー) [学術・電気]
spike leakage energy(of a gas-filled switching tube) スパイク漏れエネルギー(切換管)(すばいくれえねるぎー) [C7102・電子管]
spikelet 小穂(しょうすい) [学術・植物]

spike puller 大きく抜き機(いぬきぬきぎ) [E1001・鉄道]

spike-puller 大く引き抜き機(いぬきぬきぎぬきぎ) [学術・土木]

spike tire スパイク・タイヤ[すばいくたいや] [IP・自動車]

spike-tooth harrow スパイクハロー(すばいきはろー) [学術・土木]

spike type electrode スパイク型電極(すばいくがたでんきょく) [IP・自動車]

spiling 縫地(トンネル)(ぬいじ) [学術・土木]

spillite スピライト[すびらいと] [IP・サイエンス]

spill 水くぎ(きくぎ) [IP・プラント]/くさび(くさび) [IP・自動車]/こぼれ[こぼれ] [IP・プラント]/スピル(すびる) [学術・原子力]/スピル薄片(さくさび) [すびる] [IP・自動車]/余水路(よすいろう) [IP・プラント]/流出(りゅうしゅつ) [IP・プラント]

spillage oil 流出油(りゅうしゅつゆ) [IP・公害]

spill atomizer 還流式噴霧器(かんりゅうしきふんむき) [学術・航空]

spill burner 還流式噴霧器(かんりゅうしきふんむき) [学術・航空]

spill burner atomizer 還流式噴霧器(かんりゅうしきふんむき) [学術・機械]

spill control atomizer 還流式噴霧器(かんりゅうしきふんむき) [学術・機械]

spill control burner 還流式噴霧器(かんりゅうしきふんむき) [学術・航空]

spill guard シールドガード(すびるがーど) [A8403・ショベル・系掘]

spilling 差し矢法(さしやほう) [M0102・鉱山]/差矢法(さしやほう) [学術・探鉱冶金]

spill loss こぼれ損(タービン)(こぼれそん) [学術・船舶]

spillover こぼれ信号(こぼれしんごう) [学術・電気]/流出(りゅうしゅつ) [IP・プラント]/流出量(りゅうしゅつりょう) [IP・プラント]

spill-over effect 吹越し効果(ふきこしこうか) [学術・気象]

spill port 逃がし穴(にがしあな) [B0110・内燃]

spill shield (英) ルーパ(るーぱ) [Z8113・照明]

spill strip こぼれ止め(タービン)(こぼれどめ) [学術・船舶]

spill tank スピルタンク(すびるたんく) [F0014・造船管ぎ]

spill valve 加減弁(ディゼール機関燃料弁)(かげんべん) [学術・船舶]/逃がし弁(にがしべん) [B0110・内燃]

spillage 水吐き口(みずはきぐち) [IP・プラント]/余水吐き(よすいはき) [IP・プラント]/余水吐き(よすいはき) [学術・土木]/余水路(よすいろう) [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]

spillway gate 余水吐ゲート(よすいはきげーと) [学術・土木]

spillway section 越流部(えつりゅうぶ) [学術・土木]

spin きりもみ(きりもみ) [学術・航空]/スピニング(すびんぐ) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [IP・自動車]

[L0213・繊維雑品] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]/スピル(玉の)(すびん) [B0104・軸受]/スピンドルモータ(すびんどるもーた) [IP・機械設計]

spinal brace 体幹装具(たいかんそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

spinal cord 髄(せきずい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

spinal ganglion 髄神経節(せきずいしんけいせつ) [学術・動物]

spinal nerve 髄神経(せきずいしんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

spinal orthosis 体幹装具(たいかんそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

spin angular momentum スピン角運動量(すびんかくうんどりょう) [学術・物理] [学術・分光]

spin axis スピン軸(すびんじく) [B0153・振動]

spin coordinates スピン座標(すびんざひょう) [学術・物理] [学術・分光]

spin correlation rule スピン相関法則(すびんそうかんほうそく) [IP・サイエンス]

spindle 一般主軸(いぱんしゅじく) [B01012・工作機記号]/組み締め(くみしめ) [L0307・編組機]/軸(じく) [IP・プラント]/心棒(しんぼう) [IP・プラント]/錘(すい) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]/ステアリング(スピンドル)(すてありんぐ) [IP・自動車]/スピンドル(すびんどる) [IP・プラント] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・船舶]

[スピンドル(リールの)](すびんどる) [学術・図書館]/スピンドル(軸・心棒)(すびんどる) [IP・自動車]/紡錘(ほうしゅう) [学術・動物]/紡錘体(ほうしゅうたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

spindle arm スピンドルアーム(すびんどあーむ) [IP・自動車]

spindle band スピンドルバンド(すびんどるばんど) [L0213・繊維雑品]

spindle blade スピンドルブレード(すびんどるぶれーど) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

spindle bush 主軸ブシュ(しゅじくぶしゅ) [B0106・工作機]

spindle carrier 主軸ドラム(しゅじくどらむ) [B0106・工作機]

spindle draft スピンドルドラフト(すびんどるどらふと) [L0209・紡績]

spindle drum 主軸ドラム(しゅじくどらむ) [B0106・工作機]

spindle fiber 紡錘糸(ほうしゅうし) [IP・サイエンス]

spindle fiber attachment 動原体(どうげんたい) [IP・サイエンス]

spindle fibre 紡錘糸(ほうしゅうし) [学術・遺伝] [学術・植物]

spindle fibre attachment 紡錘糸付着(ほうしゅうしふちやく) [学術・遺伝]

spindle gauge スピンドルゲージ(すびんどるげーじ) [L0209・紡績]

spindle gill box スピンドルギル(すびんどるぎる) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

spindle guide 主軸受け台(しゅじくうけだい) [B0106・工作機]

spindle head 主軸頭(しゅじくとう)

[B0106・工作機]

spindle molder 面取り盤(めんとりばん) [学術・建築]

spindle nebula 紡錘状星雲(ほうすいじょうせいいうん) [学術・天文]

spindle nose 主軸端(しゅじくたん) [B0106・工作機]

spindle oil スピンドル・オイル(すびんどるおいる) [IP・自動車]/スピンドル油(すびんどるゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

spindle oil cleaner スピンドル洗浄機(すびんどるせんじょうき) [L0305・紡績]

spindle pin スピンドルピン(すびんどるぴん) [IP・自動車]

spindle rail スピンドルレール(すびんどるれーる) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

spindle saddle 主軸サドル(しゅじくさどる) [学術・機械]

spindle sander スピンドルサンダ(すびんどるさんだ) [B0114・木工機]

spindle shaper molder 車輪面取り盤(たんじくめんとりばん) [B0114・木工機]

spindle shaper with template control 直線送りならい面取り盤(ちよくせんおくりならいめんとりばん) [B0114・木工機]

spindle sleeve 主軸スリーブ(しゅじくすりーふ) [B0106・工作機] [学術・機械]/主軸ブシュ(しゅじくぶしゅ) [B0106・工作機]

spindle slide 主軸サドル(しゅじくさどる) [学術・機械]

spindle speed 主軸速度段数(工作機械)(しゅじくそくどんだんすう) [学術・機械] [IP・工作機]

spindle-speed function S機能(えすきのう) [B0181・工作機]/主軸機能(しゅじくきのう) [B0181・工作機]

spindle speed regulator スピンドル変速装置(すびんどるへんそくそうち) [L0305・紡績]

spindle stock 主軸台(しゅじくだい) [B0106・工作機]

spindle tape スピンドルテープ(すびんどるてーふ) [L0209・紡績] [L0213・繊維雑品] [L0305・紡績]

spindle taper hole 主軸穴(しゅじくあな) [B0106・工作機]

spindle unit 主軸ユニット(しゅじくゆにっと) [B0106・工作機]

spindle vibration 軸振動(じくしんどう) [B0130・火発]

spindle wharve ワープ(わーふ) [L0209・紡績]

spindle winder スピンドルワインダ(すびんどるわいんだ) [L0210・繊維製織] [L0305・製織機]

spin doublet スピン二重項(すびんにじゅうこう) [学術・物理] [学術・分光]/スピン二重線(すびんにじゅうせん) [学術・分光]

spin doubling スピン二重分離(すびんにじゅうふんり) [学術・分光]

spine 背(か)の(せ) [学術・図書館]/針(はり) [IP・サイエンス] [学術・植物]

spin echo スピンエコー(すびんえこー) [学術・化学] [学術・分光]

spinel スピネル(すびねる) [IP・サイエンス] [R2001・耐火] [学術・化学]

[学術・採鉱冶金] 尖晶石(せんしょうせき) [IP・サイエンス]
spinel group スピネル族(すびねるぞく) [IP・サイエンス]
spinel refractory スピネル質耐火物(すびねるしつたいかぶつ) [Z9211・エネ管理]
spinel structure スピネル型構造(すびねるがたこうぞう) [IP・サイエンス]
spin finishing ろくろ研磨(ろくろけんま) [H0201・アルミ]
spin function スピン関数(すびんかんすう) [学術・物理] [学術・分光]
spin hardening 回転焼入れ(かいてんやきいれ) [IP・自動車]
spin-hard heat treatment 回転表面焼入れ(かいてんひょうめんやきいれ) [IP・自動車]
spin-lattice interaction スピン格子相互作用(すびんこうしこうそくよう) [学術・分光]
spin-lattice relaxation スピン格子緩和(すびんこうしかんわ) [学術・化学]
spin-lattice relaxation time スピン格子緩和時間(すびんこうしかんわじかん) [IP・サイエンス]
spin lock スピン・ロック(すびんろく) [IBM・情報処理]
spin magnetic quantum number スピン磁気量子数(すびんじきりょうしう) [学術・物理] [学術・分光]
spin model きりもみ用模型(きりもみようもけい) [学術・航空]
spinnability えい糸性(えいしせい) [学術・化学]/曳糸性(えいしせい) [IP・サイエンス]
spinner スピナ(すびな) [学術・航空]/スピナ(すびな) [IP・自動車] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
spinneret 出糸突起(しゅっしとっき) [IP・サイエンス] [学術・動物]/スピナレット(すびなれっと) [IP・プラント]/紡糸口金(ほうしこうちがね) [L0304・化繊機] [学術・化学]/紡糸口金(ほうしこうちがね) [IP・プラント]/紡績器(ほうせきき) [IP・サイエンス]/紡績口金(ほうせきこうちがね) [IP・サイエンス]
spinning スピニング(すびにんぐ) [B0122・加工記号]/紡績(ほうせき) [L0209・紡績] [学術・化学] [学術・機械]/ろくろ細工(ろくろざいこう) [学術・機械]
spinning assistant 紡績助剤(ほうせきじょざい) [K3211・界面]
spinning bath 凝固浴(こうきゅう) [L0304・化繊機]
spinning chamber 油旋回室(あぶらせんかいしつ) [B0113・煮焼]
spinning chimney 紡糸筒(ほうしとう) [L0304・化繊機]
spinning cup burner ロータリバーナ(ろたりばーな) [B0126・火発]
spinning frame 精紡機(せいほうき) [L0305・紡績]
spinning funnel 紡糸漏斗(ほうしろうと) [L0304・化繊機]
spinning gland 出糸腺(しゅっしせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
spinning head 紡糸ヘッド(ほうし

へっど) [L0304・化繊機]
spinning hopper 紡糸ホッパー(ほうしほっぱ) [L0304・化繊機]
spinning instability らせん不安定(らせんふあんてい) [学術・航空]
spinning jenny 紡機(ほうき) [学術・機械]
spinning lathe へら紋り盤(へらしはりばん) [B0111・プレス]/ろくろ(ろくろ) [学術・機械]
spinning machine 紡機(ほうき) [IP・プラント] [学術・機械]/紡糸機(ほうしき) [IP・プラント] [L0304・化繊機]
spinning machinery 紡機(ほうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
spinning mill 紡績工場(ほうせきこうじょう) [学術・機械]
spinning motor 精紡電動機(せいほうでんどうき) [学術・電気]
spinning nose dive きりもみ垂直降下(きりもみすいちょくこうか) [学術・航空]
spinning pack 口金バック(くちがねばく) [L0304・化繊機]
spinning pin 紡績針(ほうせきはり) [L0305・紡績]
spinning pump 紡糸ポンプ(ほうしばんぷ) [L0304・化繊機]
spinning reserve 運転予備電力(うんでんよびでんりょく) [学術・電気]/運転予備力(うんでんよびりょく) [学術・電気]/瞬動予備力(しゅんどうよびりょく) [B0130・火発]
spinning solid upper stage (SSUS) スピン安定式固体燃料上段モータ(すびんあんていしきこたいなんりょうじょうだんもーた) [IP・サイエンス]
spinning solution 紡糸液(ほうしえき) [学術・化学]
spinning tunnel きりもみ風洞(きりもみふうどう) [学術・航空]
spin off スピン・オフ(すびんおふ) [IBM・情報処理]
spinor スピノル(すびのる) [学術・物理]
spin orbital スピン軌道(すびんきどう) [学術・分光]/スピン軌道関数(すびんきどうかんすう) [学術・分光]
spin-orbit coupling スピン軌道結合(すびんきどうけつごう) [学術・原子力]
spin orbit interaction スピン軌道相互作用(すびんきどうそうごきよう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
spin-orbit interaction スピン軌道間相互作用(すびんきどうかんそうごきよう) [学術・物理]/スピン・軌道相互作用(すびんきどうそうごきよう) [IP・サイエンス]/スピン軌道相互作用(すびんきどうそうごきよう) [学術・物理] [学術・分光]
spin-paired complex スピン対型錯体(すびんついでんさくたい) [IP・サイエンス]
spin quantum number スピン量子数(すびんりょうしうしう) [C5000・電子通] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
spin resonance スピン共鳴(すびんきょうめい) [IP・サイエンス]
spin-spin interaction スピンスピン間相互作用(すびんすびんかんそう

ごきよう) [学術・物理]/スピンスピン相互作用(すびんすびんそうごきよう) [学術・物理]/スピンスピン相互作用(すびんすびんそうごきよう) [学術・化学] [学術・分光]
spin-spin relaxation time スピン・スピン緩和時間(すびんすびんかんわじかん) [IP・サイエンス]
spin stabilization スピン安定(すびんあんてい) [IP・宇宙技術]
spin table スピンテーブル(すびんてーぶる) [IP・機械設計]
S-P interval S-P時間(えすぴーじかん) [IP・サイエンス]
spin test 過速度試験(かそくどしけん) [B0132・過・圧]
spin test facility スピン試験設備(すびんしけんせつび) [IP・宇宙技術]
spin tunnel きりもみ風洞(きりもみふうどう) [学術・航空]
spin turn スピンターン(すびんたーん) [A8403・ショベル系掘]
spin uncoupling スピン非結合(すびんひけつごう) [学術・分光]
spin up スピンアップ(すびんあっぷ) [学術・航空]
spin variable スピン変数(すびんへんすう) [学術・物理] [学術・分光]
spin wave スピン波(すびんは) [IP・サイエンス]
spin welding スピン溶接(すびんようせつ) [K6900・プラ]
spiracle 気門(きもん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/呼吸孔(こきゅうこう) [学術・動物]
spiral 渦巻き曲線(うずまききょくせん) [IP・プラント]/うずまき線(うずまきせん) [学術・計測] [学術・数学]/うず巻線(うずまきせん) [IP・サイエンス]/緩和曲線(かんわきょくせん) [学術・土木]/スパイラル(すぱいらる) [IP・プラント]/らせん(らせん) [学術・数学]/らせん(らせん) [IP・プラント]/らせん降下(らせんこうか) [学術・航空]/ループ線(るーぷせん) [学術・土木]
spiral angle ねじれ角(マガリバカサ歯車)のねじれ角(く) [B0102・歯車]
spiral ankle-foot orthosis 短下し(肢)装具(たにせん状支柱付) (たんかしそう) [T0101・福祉関連機器]
spiral arm うず状腕(うずじょうわん) [IP・サイエンス]
spiral bevel gear スパイラル・ベベルギヤ(曲がり歯傘歯車) (すぱいらるべさぎや) [IP・自動車] (すばかさ歯車) (すばかさ歯車) [学術・機械]/ハスカサ歯車(はすかさ歯車) [学術・船舶]/曲り歯かさ歯車(まがりばかさ歯車) [B0102・歯車]
spiral bevel gear cutter 曲り歯かさ歯車用カッタ(まがりばかさ歯車ようかた) [B0171・歯切]
spiral bevel gear generator 曲り歯かさ歯車歯切り盤(まがりばかさ歯車はきりばん) [B0105・工作機]
spiral bevel gear grinding machine 曲り歯かさ歯車研削盤(まがりばかさ歯車けんさくばん) [B0105・工作機]
spiral bevel type gear スパイラルベベルギヤ(すぱいらるべさぎや) [IP・プラント]/はすば歯車(は

すばかきはぐるま) [IP・プラント]/まがりは傘歯車(まがりばかきはぐるま) [IP・プラント]

spiral binding らせん とじ(製本)(らせんとじ) [学術・図書館]

spiral Bourdon tube 渦巻きブルドン管(うずまきぶどんかん) [IP・プラント]

spiral Bourdon-tube うず巻きブルドン管(うずまきぶどんかん) [学術・計測]

spiral case うず巻きケーシング(うずまきけーしんぐ) [B0119:水車]

spiral casing うず形室(うずがたしつ) [学術・機械]/ウズ形室(うずがたしつ) [学術・土木]

spiral chute ねじシュート(ねじしゅーと) [学術・機械]

spiral classifier スパイラルクラシファイヤー(すばいらいるかーしふあいやー) [IP・プラント]

spiral cleavage らせん卵割(らせんらんかつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

spiral coil らせんコイル(らせんこいる) [学術・電気]

spiral concentrator スパイラル選鉱機(すばいらいるせんこうき) [学術・採掘冶金]

spiral conveyor ネジコンベヤ(ねじこんべや) [学術・土木]

spiral cord 巻きひも(まきひも) [L0213:繊維雑品]

spiral covered yarn 横巻ひも(よこまきひも) [L0213:繊維雑品]

spiral cut(thread cutting)die スパイラルポイントダイス(ねじきり)(すばいらいるばいんとたいす) [B0176:ねじ加工工具]

spiral cutter はすばライス(はすばふらいす) [学術・機械]

spiral distributor マニホールド(まにはーど) [B0119:水車]

spiral failure ねじれ破壊(オリング)(ねじれはそん) [B0116:パッキン]

spiral fluted(thread cutting)die ねじれめざダイス(ねじれめざいす) [B0176:ねじ加工工具]

spiral fluted reamer ねじれ刃リーマ(ねじれはりーま) [B0173:リーマ]/はすばりーマ(はすばりーま) [学術・機械]

spiral fluted tap ねじれめざタップ(ねじれめざたつぷ) [B0101:ねじ] [B0176:ねじ加工工具]

spiral-flute reamer スパイラルフルード・リーマ(ら旋刃リーマ)(すばいらいるふーとりーま) [IP・自動車]/ら旋刃リーマ(らせんばりーま) [IP・自動車]

spiral glide らせん滑空(らせんかっくう) [学術・航空]

spiral grain 旋回木理(せんかいもくり) [学術・建築]/ねじれ(木材)(ねじれ) [学術・建築]

spiral hoop つる巻きたが(つるまきたが) [学術・機械]/らせん筋(らせんきん) [学術・建築]/らせん鉄筋(らせんてっきん) [学術・建築]/らせん鉄筋(らせんてっきん) [学術・土木]

spiral hosiery machine スパイラル柄くつ下編み機(すばいらいるがらくつしたあみき) [L0307:編組機]

spiral idler スパイラルローラ(すばいらいるろーら) [B0141:コンベヤ]

spiral instability らせん不安定(らせんふあんてい) [学術・航空]

spiralization らせん化(らせんか) [学術・遺伝]

spirally reinforced column ラセン鉄筋柱(らせんてっきんちゅう) [学術・土木]

spiral marking スパイラル・マーキング(ら旋しま)(すばいらいるまーきんぐ) [IP・自動車]/ら旋しま(らせんしま) [IP・自動車]

spiral nebula うず巻星雲(うずまきせいうん) [IP・サイエンス] [学術・天文]/渦状星雲(かじょうせいうん) [IP・サイエンス]

spiral gash ねじれみぞ(ねじれみぞ) [B0176:ねじ加工工具]

spiral packing スパイラルパッキン(すばいらいるぱっきん) [IP・プラント]

spiral plate exchanger 渦巻き形熱交換器(うずまきがたねつこうかんき) [IP・プラント]/スパイラル形熱交換器(すばいらいるがたねつこうかんき) [IP・プラント]

spiral point スパイラルポイント(すばいらいるばいんと) [B0176:ねじ加工工具]

spiral point angle スパイラルポイント角(すばいらいるばいんとかく) [B0176:ねじ加工工具]

spiral pointed(thread cutting)die (ねじ切り)スパイラルポイントダイス(すばいらいるばいんとたいす) [B0176:ねじ加工工具]

spiral pointed tap ガンタップ(がんだつぷ) [学術・機械]/スパイラルポイントタップ(すばいらいるばいんとたつぷ) [B0101:ねじ] [B0176:ねじ加工工具]

spiral propeller スパイラルプロペラ(すばいらいるぷろぺら) [学術・船舶]

spiral rain band らせん状降雨帯(らせんじょうこううたい) [学術・気象]

spiral reamer スパイラル・リーマ(すばいらいるりーま) [IP・自動車]/ら旋刃リーマ(らせんばりーま) [IP・自動車]

spiral reamer はすばりーマ(はすばりーま) [学術・機械]

spiral reinforcement らせん筋(らせんきん) [学術・建築]/らせん鉄筋(らせんてっきん) [学術・建築]/らせん鉄筋(らせんてっきん) [学術・土木]

spiral roller スパイラルローラ(すばいらいるろーら) [B0141:コンベヤ]

spiral scanning うず巻走査(うずまきそうさ) [学術・電気]

spiral shute スパイラルシュート(すばいらいるしゅーと) [M0102:鉱山]

spiral socks スパイラル柄短靴(すばいらいるがたんくつした) [L0211:繊維メリヤス]

spiral socks knitting machine スパイラル柄くつ下編機(すばいらいるがらくつしたあみき) [L0211:繊維メリヤス]

spiral spring うず巻きばね(うずまきばね) [学術・機械] [学術・地震]/うず巻ばね(うずまきばね) [IP・自動車]/ウズ巻バネ(うずまきばね) [B0103:ばね] [学術・船舶]/うず巻きば

ね(うずまきばね) [IP・プラント]/せんまい(せんまい) [学術・計測]/ら旋ばね(らせんばね) [IP・プラント]

spiral stair way 回り階段(まわりかいだん) [学術・建築]

spiral stairway 回り階段(まわりかいだん) [IP・プラント]/ら旋階段(らせんかいだん) [IP・プラント]

spiral tracheid らせん紋仮道管(らせんもんかどうかん) [学術・植物]

spiral tube manometer ら旋管圧力計(らせんかんあつりょくけい) [IP・プラント]

spiral type うず巻き形(うずまきがた) [B0119:水車]

spiral type stairway 回り階段(まわりかいだん) [IP・プラント]/ら旋階段(らせんかいだん) [IP・プラント]

spiral vessel らせん紋道管(らせんもんどうかん) [学術・植物]

spiral vortex うず巻流れ(うずまきながれ) [学術・機械]

spiral water turbine うず巻き水車(うずまきすいしや) [学術・機械]

spiral wound gasket うず巻き形ガasket(うずまきがたがすけつと) [B0116:パッキン]

spiral-wound gasket 渦巻き形ガasket(うずまきがたがすけつと) [IP・プラント]

spiral wound roller たわみころ(たわみころ) [B0104:軸受]

spiral wound roller bearing たわみころ軸受(たわみころじくうけ) [B0104:軸受]

spiral yarn らせん糸(らせんいと) [L0205:繊維糸]

spirane スピラン(すびらん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

spireme 核糸(かくし) [学術・遺伝] [学術・植物]/らせん糸(らせんし) [学術・遺伝] [学術・植物]

spireme stage 核糸期(かくしき) [学術・植物]

spirillaceae らせん菌(らせんきん) [IP・サイエンス]

spirit 工業用アルコール(こうぎょうようあるこーる) [IP・自動車]/スピリット(工業用アルコール、モータ) (すびりつと) [IP・自動車]

spirit addressing machine 液体宛名印刷機(えきたいてあてないんさつき) [B0117:事務機]

spirit color スピリット染料(すびりつとせんりょう) [IP・サイエンス]

spirit duplicator 液体印刷機(えきたいいんさつき) [B0117:事務機]

spirit level アルコール水準器(あるこーるすいじゅんき) [IP・自動車]/水準器(すいじゅんき) [IP・プラント] [学術・計測]/スピリット・レベル(アルコール水準器、水平を調べる計器) (すびりつとれべる) [IP・自動車]/レベル(れべる) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

spirit leveling アルコール水準器(あるこーるすいじゅんき) [IP・サイエンス]

spirit level vial 気はう管(きほうかん) [学術・計測]

spirit of turpentine テレピン油(てれぴんあぶ) [IP・サイエンス]/テレピン油(てれぴんあぶ) [K5500:塗料]

spirit room 酒庫(しゅこ) [学術・船

船舶]
spirits of wine 酒精[しゅせい]
 [IP・サイエンス]
spirit stain アルコールステイン[あるこーするすていん] [K5500・染料]/アルコールステイン[染][あるこーするすていん] [学術・化学]
spirit varnish アルコールワニス[あるこーするわにす] [IP・サイエンス]/揮発性ワニス[きはつせいわにす] [IP・サイエンス] [K5500・染料] [学術・化学] [学術・建築]/酒精ワニス[しゅせいわにす] [IP・サイエンス]
spirketting 内部機板(木船)[ないぶこしいた] [学術・船舶]
spirochaeta スピロヘータ[すびろへーた] [IP・サイエンス]
spiro compound スピロ化合物[すびろかごうぶつ] [学術・化学]
spiro-compound スピロ化合物[すびろかごうぶつ] [IP・サイエンス]
spirometer 肺活量計[はいかつりょうけい] [学術・計測]
spit hole スピット・ホール[吹き出し口][すびっとほーる] [IP・自動車]/吹き出し口[ふきだしくち] [IP・自動車]
spitting スピitting[吐くこと, 吹き返し][すびっていんぐ] [IP・自動車]/吹き返し[ふきかえし]
SPL service priority list サービス優先リスト[さーびすゆうせんりすと] [IBM・情報処理]
splanchnic layer 内臓包層[ないぞうほうそう] [学術・動物]
splanchnoptera 内臓包葉[ないぞうほうよう] [学術・動物]
splash しぶき[しぶき] [IP・プラント]/スプラッシュ[はなかけける, はねる][すぶらっし] [IP・自動車]/スプレー[すぶらっすぷれーしぶき] [K5500・染料]/はな[はな] [IP・プラント]/はな(雨滴の)[はな] [学術・気象]/はなかけ[はなかけ] [IP・プラント]/はなかける[はなける][はなかける] [IP・自動車]/飛まつ[ひまつつ] [IP・プラント]/(液の)揺動(ようどう) [IP・プラント]
splash board スプラッシュ・ボード[はなよけ板, どろよけ][すぶらっしぼーど] [IP・自動車]/スプラッシュボード[すぶらっしゅぼーど] [F0015・造船内装]/どろよけ[どろよけ] [IP・自動車]
splasher 油かき[あぶらかき] [B0110・内機]
splash guard 切りくずよけ[きりくずよけ] [B0106・工作機] [IP・プラント]/スプラッシュガード[はなよけ][すぶらっしーど] [IP・自動車]/スプラッシュガード[すぶらっしゅかーど] [D0017・自動車] [IP・プラント]/はなよけ[はなよけ] [IP・自動車]/ひまつよけ[ひまつよけ] [B0106・工作機]/飛まつよけ[ひまつよけ] [IP・プラント]
splashing はなかけ[はなかけ] [IP・プラント]
splash loading スプラッシュローディング[すぶらっしゅろーでいんぐ] [IP・プラント]
splash lubricating system はなかけ潤滑法[はなかけじゅんかつほう] [学術・航空]
splash lubrication スプラッシュ・ル

ーブ리케이션[はなかけ式潤滑][すぶらっしるふりけーしょん] [IP・自動車]/はなかけ式潤滑[はなかけしきじゅんかつ] [IP・自動車]/はなかけ潤滑[はなかけじゅんかつ] [B0110・内機] [IP・プラント]/はなかけ注油[はなかけちゅうゆ] [IP・プラント] [学術・機械]
splash proof 防まつ[ぼうまつ] [学術・船舶]
splashproof case 防まつ外箱[ぼうまつとばこ] [IP・プラント] [学術・電気]
splash-proof luminaire 防まつ(照明)器具[ぼうまつきぐ] [Z8113・照明]
splashproof machine 防まつ形電機[ぼうまつがたでんき] [学術・電気]
splashproof motor 防まつ電動機[ぼうまつでんどうき] [IP・プラント]
splashproof type 防はね形[ぼうはねがた] [IP・プラント]/防まつ形[ぼうまつがた] [IP・プラント]
splash shield (液の)揺動防止壁[ようどうぼうしへき] [IP・プラント]
splash system スプラッシュ・システム[はなかけ式][すぶらっしすてむ] [IP・自動車]/飛散システム[潤滑][ひさんしすてむ] [IP・自動車]
splash trough スプラッシュ・トロフ[油をためる樋][すぶらっしとろふ] [IP・自動車]
splash wheel すくい車[すくいぐるま] [学術・機械]
splay びようぶひだ[びようぶひだ] [学術・電気]
splayed abutment 異形橋台[よくがたきょうだい] [学術・土木]
splayed joint ソギ継ぎ[そぎつぎ] [学術・土木]/ソギハギ[そぎはぎ] [学術・土木]
spleen ひ臓[ひぞう] [IP・サイエンス] [学術・動物]
splice 重ね継ぎ[かさねつぎ] [IP・プラント]/スプライン[すぷらいん] [IP・プラント]/スプライン(ロープ)[すぷらいん] [学術・船舶]/(電)接続[せつぞく] [IP・プラント]/接続[せつぞく] [学術・電気]/継(つぎ) [学術・航空]/継手[つぎて] [IP・プラント] [学術・建築]/つぎ目[写真][つぎめ] [学術・図書館]/添接[てんせつ] [学術・土木]
splice angle 添え継ぎ山形鋼[そえつぎやまがたこう] [IP・プラント]/添え継ぎ山形鋼[そえつぎやまがたこう] [学術・建築]/添接山形[てんせつやまがた] [学術・土木]
splice bar 継目板[つぎめいた] [学術・土木]
splice box 接続箱[せつぞくばこ] [IP・プラント] [学術・電気]
spliced joint 添え木継ぎ[そえつぎつぎ] [学術・建築]
spliced pole 継柱[けいちゅう] [学術・電気]
splice loading スリーブ装荷[スリーブさうか] [学術・電気]
splice plate 添え継ぎ板[そえつぎいた] [IP・プラント]/添え継板[そえつぎいた] [学術・機械] [学術・建築]/継

ぎ目板[つぎめいた] [IP・プラント]/継目板[つぎめいた] [学術・建築] [学術・土木]/添接板[てんせつばん] [学術・土木]
splicer スプライサ[すぷらいさ] [E2001・鉄道] [IP・情報処理]/接続具[せつぞくぐ] [学術・電気]/接続者[せつぞくしや] [学術・電気]/継台[つぎだい] [学術・機械]
splice rail 短ノーズレール[たんのーずれーる] [E1311・鉄道]
splicing スプラインギング[すぷらいしんぐ] [IP・プラント]/接合[せつごう] [学術・図書館]/接続[せつぞく] [IP・プラント] [学術・電気]/つなぎ[つなぎ] [Z0109・粘着テープ]
splicing chamber マンホール[まんほーる] [学術・電気]
splicing machine 接合機[せつごうき] [学術・機械]
splicing sleeve スリーブ[すりーぶ] [学術・電気]/接続スリーブ[せつぞくすりーぶ] [学術・電気]
splicing yarn 補強糸[ほきょうし] [L0211・繊維メリヤス]
spline 歯槽[うすいた] [IP・プラント]/雲形定規[くもがたじょうぎ] [IP・プラント]/シナイ定規[しなないじょうぎ] [学術・土木]/スプライン[すぷらいん] [IP・プラント] [IP・自動車] [IP・情報処理]/雇いざね[やといざね] [F0015・造船内装]
spline approximation スプライン近似[すぷらいんきんじ] [学術・情報処理]
spline batten しなない定規[しなないじょうぎ] [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
spline broach スプラインブローチ[すぷらいんぶろーち] [B0174・歯切] [B0175・ブローチ]
spline broach with round teeth 丸刃付スプラインブローチ[まるばつすぷらいんぶろーち] [B0175・ブローチ]
spline by butterfly 千切[ちぎり] [学術・建築]
spline grinding machine スプライン研削盤[すぷらいんけんさくばん] [B0105・工作機]
spline hob スプラインホブ[すぷらいんほぶ] [B0174・歯切]
spline joint 雇いざねはぎ[やといざねはぎ] [学術・建築]
spline milling cutter スプラインフライス[すぷらいんふらいす] [B0172・フライス] [B0174・歯切]
spline milling machine スプラインフライス盤[すぷらいんふらいすばん] [B0105・工作機]/みぞ切フライス盤[みぞきりふらいすばん] [学術・機械]
spline rack type cutter スプラインラックカッタ[すぷらいんらくかつた] [B0174・歯切]
spline rolling スプライン転造[すぷらいんてんぞう] [B0122・加工記号]
splines スプライン[すぷらいん] [IP・自動車]
spline shaft スプライン軸[すぷらいんじく] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震]/スプライン・シャフト[すぷらいんしゃふと] [IP・自動車]
spline tooth スプライン刃[すぷらい

んば) [B0175・ブローチ]
split 〔腕などにする〕添え木(そえぎ) [IP・プラント]/辺材(へんさい) [学術・植物]
splinter bulkhead 強風よけ隔壁(軍艦) [きょうふうよけかべ] [学術・船舶]
splinter net 破片よけ網(はへんよけあみ) [学術・船舶]
split スプリット(すぷりっと) [IP・情報処理]/半枚れんが(はんまいれんが) [IP・プラント]/半枚レンガ(はんまいれんが) [R2001・耐火/分割(する)] (ぶんかつ) [IP・情報処理]/分流(ぶんりゅう) [学術・採鉱冶金]/割れ目(われめ) [IP・プラント]/割れること(われれること) [IP・プラント]
split anode 分割陽極(ぶんかつようきょく) [学術・電気]
split-anode magnetron 分割陽極磁電管(ぶんかつようきょくしてんかん) [学術・電気]
split beam microscope スプリットビーム顕微鏡(すぷりっとびーむけんびきょう) [H2021・アルミ]
split bearing 割り軸受(わりじくうけ) [学術・機械]/割軸受(わりじくうけ) [IP・プラント]
split bearing ring double-cut 二つ割り軌道輪(ふたつわりきどうりん) [B0104・軸受]
split bearing ring single-cut 割れ目入り軌道輪(われめいりきどうりん) [B0104・軸受]
split bearing washer double-cut (thrust bearing) 二つ割り軌道輪(ふたつわりきどうりん) [B0104・軸受]
split-body valve 本体分割型弁(ほんたいぶんかつがたべん) [IP・プラント]
split brick 薄物れんが(うすものれんが) [学術・化学]
split brush 分割ブラシ(ぶんかつぶらし) [学術・電気]
split catalog 分離目録(ぶんりもくろく) [IBM・情報処理]
split clamp crank shaft 割り締めクランク軸(わりしめくらんくじく) [学術・航空]
split collet スプリット・コレット(すぷりっとこれっと) [IP・自動車]/割りコッタ(わりこった) [IP・自動車]
split cotter スプリット・コッタ(二つ割りコッタ) (すぷりっとこった) [IP・自動車]/割りコッタ(わりこった) [IP・自動車] [学術・機械]
split cotter pin 割りピン(わりびん) [学術・機械]
split cylinder (mode) 分割シリンダー(方式) (ぶんかつしりんだー) [IBM・情報処理]
split die 組型(くみがた) [Z2500・や金]
split drum スプリットドラム(すぷりっとどらむ) [L0210・繊維製織機] [L0306・製織機]
split drum winder SDワインダ(えすでいわいんだ) [L0210・繊維製織機]/SDワインダ(えすでいわいんだ) [L0306・製織機]
split fiber スプリットファイバ(すぷりっとふあいば) [L0204・繊維原料]
split field 分割開機機(ぶんかつらん

きこう) [IBM・情報処理]
split flange 割りフランジ(わりふらんじ) [IP・プラント]
split flap 開きフラップ(ひらきふらっぷ) [W0106・航空] [学術・航空]
split flow exchanger 分流型熱交換器(ぶんりゅうかたはつこうかんき) [IP・プラント]
split-foot hosiery machine スプリットフット編み機(すぷりっとふーとあみき) [L0307・編組機]
split foot knitter スプリットフットニット(すぷりっとふーとにった) [L0211・繊維ミヤス]
split foot socks スプリットフット短クツ下(すぷりっとふーとたんくつした) [L0211・繊維ミヤス]
split friction feed platen 分割ブラテン(ぶんかつぶらてん) [IBM・情報処理]
split gear 割り歯車(わりはぐるま) [学術・機械]
split guide スプリット・ガイド(すぷりっとがいで) [IP・自動車]
split heating 分割暖房(ぶんかつだんぱう) [学術・船舶]
split housing スプリット・ハウジング(分割型ハウジング) (すぷりっとはうじんぐ) [IP・自動車]/分割型ハウジング(ぶんかつがたはうじんぐ) [IP・自動車]
split key 分割電鍵(ぶんかつでんけん) [学術・電気]
split leather そぎ皮(製本) (そぎがわ) [学術・図書館]/床草(とこがわ) [学術・化学]
split liner 背割り(せわり) [Z0109・粘着テープ]
split mold 割型(わりがた) [学術・採鉱冶金]
split muff coupling 抱き締め継手(だきしめつぎ) [学術・機械]
split of work 業務分担(ぎょうむぶんたん) [IP・プラント]
split pair スプリット対(すぷりっとつい) [学術・電気]
split pattern 割型(わりがた) [学術・採鉱冶金]
split-phase induction motor 分相誘導電動機(ぶんそうゆうどうでんどうき) [学術・電気]
split-phase motor 分相電動機(ぶんそうでんどうき) [IP・プラント]
split-phase-start motor 分相始動電動機(ぶんそうしどうでんどうき) [学術・電気]
split pin スプリット・ピン(割りピン) (すぷりっとびん) [IP・自動車]/割りピン(わりびん) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・物理]/割ピン(わりびん) [IP・自動車] [学術・機械]/割り管(わりかん) [学術・電気]
split plot experiment 分割法(ぶんかつほう) [学術・統計数学]
split primary type reduction gear スプリットプライマリ形減速装置(すぷりっとぶらいまりがたげんそくそうち) [F0022・造船]
split pulley 割りベルト車(わりべるこ) [学術・機械]
split ratio of turnout 振分率(ふりわけりつ) [E1311・鉄道]

split ring スプリットリング(すぷりっとりんぐ) [IP・プラント]/割りリング(わりりんぐ) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]
split-ring dowel 切れ目付き輪形釘(きれめつきわがたじべる) [学術・土木]
split ring floating head 二つ割り遊動管板抑え(ふたつわりゆうどうかんばんおさえ) [IP・プラント]
split rivet 足割りリベット(あしわりりべっと) [B0101・ねじ]/スプリットリベット(足割りリベット) (すぷりっとりべっと) [IP・自動車]/割り足リベット(わりあしりべっと) [IP・自動車]
split rod デバイディングロッド(でばいでいんぐろっど) [L0306・製織機]
split S 逆インメルマン反転(ぎやくいんめるまんはんてん) [学術・航空]
split secondary type reduction gear スプリットセコンダリ形減速装置(すぷりっとせこんだりがたげんそくそうち) [F0022・造船]
split shear ring (熱交)の割りリング(わりりんぐ) [IP・プラント]
split shipment 分割積み(ぶんかつづみ) [IP・プラント]
split shovelling ショベル分割法(しよべるぶんかつほう) [学術・採鉱冶金]
split skirt piston スプリット・スカート・ピストン(割りスカート・ピストン) (すぷりっとすかーとびすとん) [IP・自動車]/割りスカート・ピストン(わりすかーとびすとん) [IP・自動車]
split spline crank shaft スプライン組立クランク軸(すぷらいんくみたてくらんくじく) [学術・航空]
split spread スプリット展開(受振器の) (すぷりっとでんかい) [学術・地震]
split stitch 半グイ(はんぐい) [L0208・繊維試験]
split system 二系統ブレーキ(にけいとうふれき) [D0106・自動車]
split taper pin 先割りテーパピン(さきわりてーぱびん) [B0101・ねじ]
splitter (ポンプの)渦流防止壁(かりゅうぼうしへき) [IP・プラント]/か(渦)流防止壁(かりゅうぼうしへき) [B0131・ポンプ]/スプリッタ(すぷりった) [B0133・流体素子]/スプリッター(すぷりったー) [IP・プラント] [P0001・紙・膜]/分離器(ぶんりき) [IP・プラント]/割る道具(わりどうぐ) [IP・プラント]
splitter angle スプリック角(すぷりったかく) [B0133・流体素子]
splitter distance スプリック距離(すぷりったきょり) [B0133・流体素子]
splitter vane 中間羽根(ちゅうかんばね) [B0132・送・圧]
split thimble 割り継輪(水道) (わりつぎわ) [学術・土木]
split timber 割り材(わりざい) [学術・建築]
splitting 裏すき(皮革) (うらすき) [学術・化学]/気流分割(きりゅうぶんかつ) [学術・採鉱冶金]/層(そ)く(はく)り [Z0109・粘着テープ]/降(は)なり [学術・採鉱冶金]/ヒワ

レ(木材)[ひわれ] [学術・土木]/分流
[ぶんりゅう] [M0102・鉱山] [学術・
採鉱冶金]/分裂[ぶんれつ] [学術・化
学] [学術・分光]

splitting field 分解体[ぶんかいたい]
[学術・数学]

split transformation 分裂変態[ぶん
れつへんたいてい] [学術・採鉱冶金]

split web at rail end レール破端
[れーるはたん] [E1001・鉄道]

split wedge type (仕切り弁の)分割
式ウェッジ型[ぶんかつしきうえつじ
がた] [IP・プラント]

split yarn スプリット糸[すぷりっとし
] [学術・化学]/スプリットヤーン
[すぷりっとやーん] [L0205・繊維糸]

spodumene リチア輝石[りちあきせき
] [IP・サイエンス]

spoil いためる(図書を)[いためる]
[学術・図書館]

spoil bank 捨石場[すていしば] [学
術・採鉱冶金]/土捨場[つちすてば]
[IP・プラント]

spoil-bank 土捨場[どすてば] [学
術・土木]

spoiled letter 悪活字[あくかつじ]
[学術・図書館]

spoiled sheet やれ紙(印刷)[やれが
み] [学術・図書館]

spoiler スポイラ[すばいら] [W0106・航空]
[W0108・航空] [学術・航空]
スポイラ エアロ・スタビライ
ザ[すばいら] [IP・自動車]

spoke スポーク[すばーく] [D9101・
自転車] [IP・プラント] [IP・自動車]
[学術・機械] [学術・船舶]/スポーク
(車輪の輻[すばーく]) [IP・自動車]
放射状に出たもの[ほうしやじゅうに
でたもの] [IP・プラント]/丸い横棒
[まるいよこぼう] [IP・プラント]

spoked wheel スポーク車輪[すばー
くしゃりん] [E4002・鉄道] [学術・機
械]

spoke key スポーク・キー(ニッブル
回し)[すばーくキー] [IP・自動車]/ニ
ッブル回し[にっぶるまわし] [IP・自
動車]

spoke shave スポークシェーブ[すば
ーくしゃべふ] [T0101・福祉関連機
器]/なんきんがんな[なんきんがんな]
[学術・建築]

spoke wheel スポーク車輪[すばー
くしゃりん] [E4002・鉄道]/スポーク
・ホイール(普通鋼鋼製)[すばーくほ
いはー] [IP・自動車]/スポーク・ホ
イール[すばーくほいはー] [IP・自動車]

spoke wire スポーク線[すばーくせん
] [D9101・自転車]

sponge 海綿体[かいめんたい] [IP・
プラント] [学術・電気]/スポンジ[す
ぼんじ] [IP・プラント] [学術・図書
館]/スポンジ(海綿)[すぼんじ] [IP・
自動車] スポンジでふき取る[写真]
[すぼんじでふきとる] [学術・図書館]

sponge gold 海綿金[かいめんきん]
[学術・採鉱冶金]

sponge iron 海綿鉄[かいめんてつ]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・採
鉱冶金]

sponge plating 筆めつき[表面技
術][ふでめつき] [学術・化学]

sponge powder 海綿粉[かいめん
じょうふん] [IP・プラント] [Z2500・
や金]

sponge rubber スポンジゴム[すぼ
んじごむ] [K6200・ゴム] [学術・化
学]/フォームラバー[ふぉーむらばー]
[IP・プラント]

spongin 海綿質[かいめんしつ] [IP・
サイエンス] [学術・動物]/スポンジン
[すぼんじん] [IP・サイエンス]

sponging スポンジング[すぼんじん
ぐ] [L0207・繊維染色]/(ゴムの)発泡
[はっぽう] [IP・プラント]

sponging agent 発泡う剤[はっぽ
うざい] [K6200・ゴム]

sponging machine スポンジ機
[すぼんじんき] [L0308・染色]

spongy ・・・[海綿状——(形)[かいめ
んじょう]] [学術・化学]

spongy paper 軽量紙[けいりょうし
] [学術・図書館]

spongy parenchyma 海綿状組織
[かいめんじょうそしき] [IP・サイエ
ンス]

spongy pedal スポンジ・ペダル
[すぼんじぺだる] [IP・自動車]/ふ
みごたえないペダル[ふみごたえの
ないぺだる] [IP・自動車]

spongy platinum 白金海綿[はっき
んかいめん] [IP・サイエンス]

spongy substance 海綿質[かいめん
しつ] [IP・サイエンス]

spongy tissue 海綿状組織[かいめん
じょうそしき] [IP・サイエンス] [学
術・植物]

sponson 張り出し[はりだし]
[W0106・航空]/張出し[はりだし] [学
術・航空]/張出し[はりだし] [学術・船
舶]

sponson beam 張り出しビーム
[はりだしびむ] [学術・船舶]

sponson deck 張り出し甲板[はりだ
しこうはん] [学術・船舶]

sponsor スポンサー[すぼんさー]
[IP・プラント]/身元保証人[みもとほ
しょうにん] [IP・プラント]

spontaneous 自生[じせい] [学術・
植物]/自生の[じせいの] [学術・植物]

spontaneous (intrinsic) polarization 自発分極[じはつふ
んきょく] [IP・サイエンス]

spontaneous coagulation 自然凝
固[しぜんぎょうこ] [IP・プラント]
[K6200・ゴム] [学術・化学]

spontaneous combustion 自然燃
焼[しぜんなんしょう] [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・船舶]/自然発火
[しぜんはつか] [IP・プラント]
[M0102・鉱山] [学術・建築] [学術・採
鉱冶金]

spontaneous disintegration 自発
壊変[じはつかいへん] [学術・物理]

spontaneous emission 自然発光
(分光)[しぜんはつこう] [学術・分
光]/自然放出[しぜんほうしゅつ]
[IP・サイエンス] [Z8120・光学]/自発
放出[じはつほうしゅつ] [IP・マイク
ロエリ] [学術・電気] [学術・物理]
[学術・分光]

spontaneous emitted radiation 自然
放射[しぜんほうしや] [IP・サイ
エンス]

spontaneous fire 自然発火[しぜん
はつか] [学術・採鉱冶金]

spontaneous fires 自然発火[しぜん
はつか] [M0102・鉱山]

spontaneous firing 自然発火[しぜん

んはつか] [学術・採鉱冶金]

spontaneous fission 自発核分裂
[じはつかくぶんれつ] [Z4001・原子
力] [学術・原子力]

spontaneous freezing 自然凍結
[しぜんとうけつ] [学術・気象]

spontaneous generation 偶然発生
[ぐぜんはっせい] [学術・遺伝] [学
術・植物] [学術・動物]

spontaneous ignitable substance 自然
発火性物質[しぜんはつかせいぶ
つしつ] [IP・エネルギー]

spontaneous ignition 自然着火(自
然発火)[しぜんちゃっか] [IP・自動
車]/自然発火[しぜんはつか] [IP・エ
ネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [IP・自動車] [Z9211・エネ管理]
[学術・化学] [学術・機械] [学術・船
舶]

spontaneous ignition temperature 自然発火温度[しぜん
はつかおんど] [IP・サイエンス]/発
火点[はつかてん] [IP・自動車]

spontaneously emitted radiation 自然放射
[しぜんほうしや] [IP・サイ
エンス]

spontaneous magnetization 自発
磁化[じはつじか] [学術・物理]

spontaneous mutation 偶発突然変
異[ぐはつとつぜんへんい] [学術・
遺伝] [学術・原子力]/自然突然変異
[しぜんとつぜんへんい] [学術・遺伝]
[学術・原子力]

spontaneous nuclear fission 自発
核分裂[じはつかくぶんれつ] [IP・サ
イエンス]

spontaneous polarization 自発分
極[じはつぶんきょく] [学術・物理]

spontaneous polarization curve 自然電位
曲線[しぜんでんいきょくせん]
[M0102・鉱山]

spontaneous polarization method 自然
電位法[しぜんでんいほう]
[M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・
採鉱冶金] [学術・地震]

spontaneous potential curve 自然
電位曲線[しぜんでんいきょくせん]
[IP・サイエンス] [M0102・鉱山]

spontaneous transition 自然遷移
[しぜんせんい] [学術・分光]

spontaneous ignition スポンティ
ニアス・イグニション(自発着火, 自然
発火)[すぱんていあにすいごにしょ]
[IP・自動車]

SPOOL スプール[すぷー] [IBM・
情報処理]

spool 管(紡績)[くだ] [学術・機械]/
スプール[すぷー] [B0118・油圧]
[B0120・空圧] [B0133・流体素子]
[IP・プラント] [W0105・航空] [学術・
図書館]/巻わく[まきわく] [学術・機
械] [学術・電気]

spool (type) valve スプール弁[すぷ
ーべん] [B0118・油圧]

spool Axminster carpet loom ス
プールアキスミンスター織機
[すぷーあきすみんすたカーペット
しよき] [L0306・製織機]

spool file class スプール・ファイル・
クラス[すぷーふあいるくらす]
[IBM・情報処理]

spool gauge スプールゲージ[すぷ
ーげーじ] [学術・図書館]

spool holder base 糸立て台[いとた

てだい) [B9002・エミシン]
spool holder base screw 糸立て台
 締めねじ(いとたてだいしめねじ)
 [B9002・エミシン]
spool holder complete 糸立て台組
 い)とたてだいぐみ) [B9002・エミシン]
spool holder wire 糸立て曲り棒(いと
 たてまがりぼう) [B9002・エミシン]
spool holder wire hinge screw 糸
 立て曲り棒とヒンジねじ(いとたてまが
 りぼうひんじねじ) [B9002・エミシン]
spoolin スプールイン(すぷーるいん)
 [IP・情報処理]
spooling スプーリング(すぷーりん
 ぐ) [IBM・情報処理]
spool management スプール管理
 (すぷーるかんり) [IBM・情報処理]
spoolout スプーラウト(すぷーる
 あうと) [IP・情報処理]
spool piece スプールピース(すぷー
 るぴーす) [IP・プラント]
spool pin 糸立て棒(いとたてぼう)
 [B9001・家・マシン]
spool pin washer 糸立て座(いとた
 てざ) [B9001・家・マシン]
spool reader スプール読取りプログ
 ラム(すぷーるよみとりぷろぐらむ)
 [IBM・情報処理]
spool type device スプール形素子
 (すぷーるがたそし) [B0133・流体素
 子]
spool type insulator 糸巻形がいし
 (いとまきがたがいし) [C3803・がい
 し]
spool type valve スプール弁(すぷ
 ーるべん) [B0120・空圧]
spool valve 糸巻弁(いとまきじょ
 うべん) [IP・自動車] / スプール・バル
 ブ(糸巻弁) (すぷーるばるぶ) [IP・
 自動車]
sporadic ・ ・ ・ 散発性——(形) (さん
 ばつせい) [学術・遺伝]
sporadic E layer スポラジックE層
 (すばらしゅくいーそう) [学術・電気]
sporadic E-layer Es層(いーえす
 う) [IP・サイエンス]
sporadic meteor 散発流星(さんば
 つりゅうせい) [学術・天文]
sporangiophore 胞子囊床(ほうし
 のうしょう) [学術・植物]
sporangium 胞子囊(ほうしのう)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]
spore 芽胞(がぼう) [IP・サイエ
 ンス] / 胞子(ほうし) [IP・サイエ
 ンス] [IP・公害] [学術・遺伝] [学術・植物]
spore bearing plant 胞子植物(ほう
 ししょうぶく) [IP・サイエンス]
spore coil 胞子炭(ほうしたん) [IP・
 サイエンス]
spore mother cell 胞子母細胞(ほう
 しばさいほう) [学術・植物]
sporic reproduction 胞子生殖(ほう
 しせいしよく) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
sporidium 小生子(しょうせいし)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]
sporinite スポリニット(石炭) (すば
 りにっと) [学術・化学]
sporocarp 胞子囊果(ほうしのうか)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]
Sporocyst スポロキスト(幼) (すばろ

きすと) [学術・動物]
sporogenesis 胞子形成(ほうしけい
 せい) [学術・遺伝] [学術・植物]
sporogenous 胞子形成の(ほうしけ
 いせいの) [学術・植物]
sporogon スポロゴン(すばろごん)
 [学術・植物]
sporogony 胞子形成(ほうしけいせ
 い) [学術・動物]
sporophore 担孢子体(たんほうし
 たい) [IP・サイエンス]
sporophyll 胞子葉(ほうしょう)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]
sporophyta 胞子植物(ほうししょく
 ぶつ) [IP・サイエンス]
sporophyte 胞子体(ほうしたい)
 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・
 植物]
Sporozoa 胞子虫類(ほうしちゅうる
 い) [IP・サイエンス] [学術・動物]
sporozoite 種虫(しゅちゅう) [学術・
 動物]
sport 枝変わり(えだがわり) [学術・遺
 伝] / 芽条突然変異(がじょうとつぜん
 へんい) [学術・遺伝]
sports car スポーツ・カー(すぽー
 つかー) [IP・自動車] / スポーツカー(す
 ぽーつかー) [D0101・自動車]
sports clothes 運動服(うんどうふ
 く) [L0212・繊維二次製]
sports hat スポーツハット(すぽー
 つはっと) [L0212・繊維二次製]
sport shoe laces スポーツくつひも
 (すぽーつくつひも) [L0213・繊維雑
 品]
sports model スポーツ・モデル(すぽ
 ーつもでる) [IP・自動車]
sports shirt スポーツシャツ(すぽー
 つしゃつ) [L0212・繊維二次製]
sports wear スポーツウェア(すぽー
 つうゐあ) [L0212・繊維二次製]
sporulation 胞子形成(ほうしけいせ
 い) [学術・遺伝] [学術・植物]
spot しみ(しみ) [IP・プラント]
 [K5500・塗料] / スポット(すぱっと)
 [IP・プラント] [学術・化学] / スポット
 (空港の) (すぱっと) [学術・航空] / 地
 点(ちてん) [IP・プラント] / 場所(ばし
 ょ) [IP・プラント] / はん点(はんでん)
 [IP・プラント] [学術・化学]
spot analysis 点滴分析(てんでんき
 ぶんせき) [IP・サイエンス] / はん点分析
 (はんでんぶんせき) [K0211・分析]
spot cure 局部加硫(ゴム) (きょくぶ
 かりゅう) [学術・化学]
spot cut-off voltage 輝点消去電圧
 (きてんしょうきょでんあつ)
 [C7102・電子管]
spot diagram スポットダイアグラ
 ム(すぱっとだいやぐらむ) [Z8120・
 光学]
spot distortion 輝点ひずみ(きてん
 ひずみ) [C7102・電子管]
spot elevation 独立標高点(どくり
 つひょうこうてん) [学術・地盤]
spot examination スポット放射線
 試験(すぱっとほうしやせんしけん)
 [IP・プラント]
spot facing 座ぐり(ざぐり)
 [B0106・工作機] / スポット(すぱ
 ー) [IP・自動車] [学術・機械] / スポット・フェ
 ーシング(すぱっとふゐーしんぐ)
 [IP・自動車]
spot facing tool 座ぐりカッタ(ざ

ぐりかた) [T0101・福祉関連機器]
spot film (radiographic) device
 スポットフィルム装置(すぱっとふい
 るむそうち) [Z4001・原子力]
spot gluing 点ばり(てんばり)
 [Z0102・紙袋]
spot hole 押し穴(おしあな)
 [B0176・ねじ加工工具]
spot hole diameter 押し穴径(おし
 あなけい) [B0176・ねじ加工工具]
spot inspection つまみ取り検査(つ
 まとりけんさ) [学術・統計数学]
spot lace スポットレース(すぱっと
 れーす) [L0214・繊維レース]
spot lamp スポットランプ(すぱっと
 らんぷ) [D0103・自動車]
spot light スポットライト(すぱっと
 らいと) [学術・建築]
spot-light スポットライト(集注光
 線・探照灯) (すぱっとらいと) [IP・自
 動車]
spotlight スポットライト(すぱっと
 らいと) [IP・プラント]
spot network スポットネットワー
 ク(すぱっとねっとわーく) [学術・電
 気]
spot network system スポットネ
 ットワーク方式(すぱっとねっとわー
 くほうしき) [IP・プラント]
spot of fire breaks 出火点(しゅつ
 かてん) [学術・建築]
spot plate 滴板(てんげばん) [学術・化
 学] / 点滴板(てんてきはん) [IP・サイ
 エンス] / 点滴板(てんてきはん) [学
 術・化学]
spot punch スポット・パンチ(すぱ
 っとぱんち) [IBM・情報処理]
spot radiograph スポット放射線試
 験(すぱっとほうしやせんしけん)
 [IP・プラント] / 部分放射線試験(ぶ
 ぶんほうしやせんしけん) [IP・プラ
 ント]
spot radiography スポット放射線
 試験(すぱっとほうしやせんしけん)
 [IP・プラント] / 部分放射線試験(ぶ
 ぶんほうしやせんしけん) [IP・プラ
 ント]
spot reaction 点滴反応(てんてきは
 んのう) [IP・サイエンス] / はん点反
 応(はんでんはんのう) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
spot shrinking スポットシュリン
 キング(すぱっとしゅりんきんぐ) [学
 術・船舶]
spot size スポットサイズ(すぱっと
 さいず) [学術・分光]
spot softening phenomena 吸込
 現象(電子管) (すいこみげんしょう)
 [学術・電気]
spotted よごれ(よごれ) [学術・図書
 館]
spotted cotton スポテッドコットン
 (すぱてどくこっとん) [L0204・繊維
 原料]
spot test しみ試験(しみしけん)
 [K5500・塗料] / はん点試験(はんでん
 しけん) [学術・化学]
spotting 位置決定(レーダ) (いちけ
 ってい) [学術・電気] / しみ(しみ)
 [K5500・塗料] / しみ(斑点) (しみ)
 [IP・自動車] / スポットティング(すぱ
 っていんぐ) [E4006・鉄道] / スポッ
 ティング(しみを付ける。よす。傷を付け
 る) (すぱていんぐ) [IP・自動車] / は

ん点(塗)〔はんてん〕〔学術・化学〕
spotting tool 心立てバイト〔しんだてばいと〕〔学術・機械〕
spot unblanking アンブランキング〔あんぶらんきんぐ〕〔C1002・電子測〕
spot welding スポット・ウェルディング(点溶接)〔すばとようえていんぐ〕〔IP・自動車〕/スポット溶接〔すばとようせつ〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔Z3001・溶接〕/スポット溶接(点溶接)〔すばとようせつ〕〔IP・自動車〕/点溶接(てんようせつ)〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・航空〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕〔学術・土木〕〔学術・物理〕
spot welding machine 点溶接機〔てんようせつき〕〔学術・機械〕
spout 口(くち)〔IP・プラント〕/スパウト(すばうと)〔学術・探鉱冶金〕〔学術・土木〕/たつ巻(たつまき)〔学術・気象〕〔学術・建築〕/竜巻(たつまき)〔IP・サイエンス〕/流れ口(ながれぐち)〔学術・探鉱冶金〕/噴流(ふんりゅう)〔IP・プラント〕/〔土木〕水吐き(みずはき)〔IP・プラント〕
spouting spring 噴泉(ふんとうせん)〔IP・サイエンス〕
sprag スブラグ(すぶらぐ)〔B0152・クラッチ〕/スブラグ(輪止め)〔すぶらぐ〕〔IP・自動車〕/輪止め(わどめ)〔IP・自動車〕
sprag clutch スブラグ・クラッチ(スブラグ式・方クラッチ)〔すぶらぐくらっち〕〔IP・自動車〕/スブラグ式・方クラッチ〔すぶらぐしきいっぽうくらっち〕〔IP・自動車〕
sprain ねんざ(ねんざ)〔IP・プラント〕
sprash system 飛散式(スプラッシュ・システム)〔ひさんしき〕〔IP・自動車〕
sprawl スプロール現象(すぷろーるげんしょう)〔IP・公害〕
sprawling phenomenon スプロール現象(すぷろーるげんしょう)〔IP・公害〕
spray 霧吹き(器)〔きりふき〕〔IP・プラント〕/スプレー(すぷれー)〔IP・プラント〕〔学術・建築〕/スプレー(噴霧器、霧吹き、噴霧)〔すぷれー〕〔IP・自動車〕/跳液(ちやうえき)〔学術・土木〕/吹付け(ふきつけ)〔IP・プラント〕/噴霧(ふんむ)〔B0113・燃焼〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕
spray (tip) velocity 噴霧速度(ふんむくど)〔B0110・内燃〕
sprayability test 噴霧性試験(ふんむせいしけん)〔Z0103・防せい〕
spray and tray type deaerator スプレートレイ式脱気器(すぷれーとれいしきだつき)〔B0127・火発〕
spray angle 噴霧角度(ふんむかくど)〔B0113・燃焼〕〔B0126・火発〕〔IP・プラント〕〔Z9211・エネ管理〕
spray balance ばねはかり〔ばねはかり〕〔IP・サイエンス〕
spray booth スプレィ・ブース(塗装室)〔すばいふーす〕〔IP・自動車〕/スプレーブース(すぷれーぶーす)〔K5500・塗料〕/塗装室(とそうしつ)〔IP・自動車〕
spray carburettor 霧吹き気化器

〔きりふききき〕〔学術・機械〕
spray cement coating for decorative use 化粧用セメント吹付け材〔けしょうようせめんとふきつけざい〕〔A0201・建築用内外装〕
spray cleaning スプレー・清浄(すぷれーせいじょう)〔Z0103・防せい〕/スプレー・清浄化(すぷれーせいじょうか)〔Z8122・コンタミ〕
spray coater スプレーコータ(すぷれーこーた)〔B0114・木工機〕
spray coating スプレー塗装(すぷれーとそう)〔H0201・アルミ〕/吹付け塗り〔ふきつけぬり〕〔K5500・塗料〕
spray cooling 噴霧冷却(ふんむれいきゃく)〔K3211・界面〕
spray damping 霧吹き(きりふき)〔学術・化学〕
spray damping machine 霧吹き機(きりふきき)〔学術・機械〕
spray distribution 噴霧の分布(ふんむのふんぷ)〔B0110・内燃〕/噴霧分散度(ふんむふんさんど)〔B0113・燃焼〕
spray distributor 固定散水器(こていさんすいき)〔学術・土木〕
spray drier 噴霧乾燥機(ふんむかんそうき)〔学術・機械〕
spray droplets collector 噴霧粒捕集装置(ふんむりゅうほしゅうそうち)〔B0113・燃焼〕
spray dryer スプレードライヤー(すぷれーどらいやー)〔IP・プラント〕/噴霧乾燥器(ふんむかんそうき)〔IP・プラント〕〔Z9211・エネ管理〕〔学術・化学〕
spray drying 噴霧乾燥(ふんむかんそう)〔IP・サイエンス〕/IP・プラント〕〔K3211・界面〕
spray dyeing 霧吹き染め(きりふきぞめ)〔学術・化学〕/霧吹き染め(きりふきぞめ)〔学術・化学〕/スプレー染め(すぷれーぞめ)〔L0207・纖維染色〕/吹付け染色(ふきつけせんしやく)〔H0201・アルミ〕
sprayed metal coatings 金属溶射被覆(きんぞくようしゃひふく)〔学術・探鉱冶金〕
sprayer 霧吹き(きりふき)〔学術・機械〕/霧吹き器(きりふきき)〔学術・物理〕/スプレィア(噴霧器、吹付け塗器)〔すぷれーあ〕〔IP・自動車〕/吹付け塗器(ふきつけそうき)〔IP・自動車〕/噴霧器(ふんむき)〔学術・化学〕/噴霧器(農機具)〔ふんむき〕〔学術・機械〕
spray fireproofing 吹付け防火処理(ふきつけぼうかしり)〔IP・プラント〕
spray gun 霧吹き器(きりふきき)〔学術・物理〕
spray gun スプレィ・ガン(吹付け器)〔すぷれーがん〕〔IP・自動車〕/スプレィ・ガン(吹付け器)〔すぷれーがん〕〔IP・自動車〕/スプレーガン(すぷれーがん)〔IP・サイエンス〕/スプレーガン(すぷれーがん)〔IP・プラント〕〔K5500・塗料〕〔学術・化学〕〔学術・建築〕/吹付け器(ふきつけき)〔IP・プラント〕
spraying 霧吹き(きりふき)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕/霧吹き(きりふき)〔IP・プラント〕/スプレー塗装(すぷれーとそう)〔B0122・加工

記号〕/吹付け(ふきつけ)〔学術・化学〕〔学術・建築〕/吹付け(ふきつけ)〔学術・土木〕/吹付け塗(ふきつけぬり)〔学術・建築〕/吹付け塗り(ふきつけぬり)〔K5500・塗料〕/吹付け塗り(ふきつけぬり)〔学術・土木〕
spraying burner 噴射バーナー(ふんしゃーなー)〔学術・化学〕
spraying nozzle 霧吹きノズル(きりふきのずる)〔学術・機械〕
spray irrigation 散布カンガイ(さんぶんかんがい)〔学術・土木〕
spray nozzle 霧吹きノズル(きりふきのずる)〔IP・プラント〕〔学術・機械〕/スプレーノズル(すぷれーのずる)〔B0126・火発〕〔IP・プラント〕/噴射ノズル(ふんしゃのずる)〔B0127・火発〕/噴霧ノズル(ふんむのずる)〔F0014・造船管き〕〔IP・プラント〕
spray-on insulation 吹付け耐火断熱材(ふきつけたいかだんねつざい)〔IP・プラント〕
spray painting スプレー塗装(すぷれーとそう)〔H0201・アルミ〕〔IP・プラント〕/吹付け塗装(ふきつけとそう)〔IP・プラント〕〔学術・建築〕
spray pattern スプレィ・パターン(塗料噴霧の形状)〔すぷれーぱたん〕〔IP・自動車〕/塗料噴霧形状(とりやうふんむけいじょう)〔IP・自動車〕
spray penetration 貫通力(かんつうりょく)〔B0110・内燃〕/噴霧貫通力(ふんむかんつうりょく)〔B0110・内燃〕
spray plate 霧よけ板(きりよけばん)〔IP・自動車〕/しよきよけ(しよきよけ)〔学術・電気〕/スプレィ・プレート(すぷれーぷれーと)〔IP・自動車〕
spray polymerization 噴霧重合(ふんむじやうごう)〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
spray pond 噴水池(ふんしち)〔IP・プラント〕〔Z9211・エネ管理〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕
spray proof しよきよけ(しよきよけ)〔学術・船舶〕
sprayproof oil 防まつ油(ぼうまつゆ)〔学術・電気〕
spray pump 水マキポンプ(みずまきぽんぷ)〔学術・船舶〕
spray quenching 噴射焼入れ(ふんしゃやきいれ)〔G0201・鉄鋼〕
spray sizing 霧のり付け(きりのりつけ)〔IP・サイエンス〕/霧のり付け(織)〔きりのりつけ〕〔学術・化学〕
spray solidification スプレー固化(すぷれーこか)〔学術・原子力〕
spray strip しよき止め(しよきどめ)〔学術・航空〕
spray test 散水試験(さんすいしけん)〔Z0104・段水〕
spray tide 大潮(おおしお)〔IP・サイエンス〕
spray tower スプレー塔(すぷれーとう)〔IP・プラント〕〔学術・化学〕/噴霧塔(ふんむとう)〔IP・プラント〕〔学術・探鉱冶金〕
spray transfer スプレー移行(すぷれーいこう)〔Z3001・溶接〕
spray type attenuator スプレー式過熱低減器(すぷれーしきかへつていけんき)〔B0126・火発〕
spray type deaerator スプレー式脱気器(すぷれーしきだつきき)

[B0127・火発]
spray type desuperheater スプレー式過熱低減器(すふれーしきかかねつていげんき) [B0126・火発]
spray type hank dyeing machine 噴射式きせ染め機(ふんしやしきせかそくしき) [L0308・染色]
spray up method スプレーアップ法(すふれーあっぷうほう) [K6900・プラ]
spray velocity 噴出速度(ふんしゅつそく) [B0113・燃焼]
spray water control valve スプレー調節弁(すふれーちようせつべん) [B0126・火発]
spray water pipe スプレー水管(すふれーすいかん) [B0126・火発] [B0127・火発]
spray waterproofing 霧防水(きりぼうすい) [学術・化学]
spray wood 木材(しゅんざい) [IP・サイエンス]
spread 展開(てんかい) [M0102・鉱山/展開(受振器の)](てんかい) [学術・地震]
spread (of a projector) (米) ビームの開き(びーむのひらき) [Z8113・照明]
spread board 続線板(ぞくせんき) [L0305・紡績]
spreader 延展機(えんてんき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/延展機(紡績)(えんてんき) [学術・機械]/かきルーバ(かきるーば) [B9005・エミシン]/伸張機(しんちようき) [IP・自動車]/スプレッド(すふれった) [A8403・シヨベル系掘] [B0136・クレン] [B6201・フォーク] [L0209・紡績] [L0305・紡績]/スプレック(伸張機)(すふれった) [IP・自動車]/スプレッダー(すふれったー) [K6900・プラ]/続線機(ぞくせんき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]/続線機(織)(ぞくせんき) [学術・化学]/展着剤(てんちゃくざい) [K3211・界面] [学術・化学]/のり引き機(ごみ)(のりひきき) [学術・化学]
spreader bar フロート連絡材(水上機)(ふろーとれんらくざい) [学術・航空]
spreader snow-plough 広幅雪カキ車(ひろはばゆきかきしや) [学術・土木]
spreader spring 拡張ばね(かくちようばね) [IP・自動車]/スプレッド・スプリング(拡張張ばね、広げばね)(すふれったすぷりんぐ) [IP・自動車]
spreader stoker 散布式ストーカー(さんぷすとかー) [B0126・火発] [Z9211・エネ管理]/散布ストーカー(さんぷすとかー) [学術・化学]
spread fascine 敷きソッド(しきそだ) [学術・土木]
spread function スプレッドファンクション(すふれったふあんくしょん) [Z8120・光学]
spreading 延展(えんてん) [L0209・紡績]/展着(てんちゃく) [K3211・界面]/のり引き(のりびき) [K6200・ゴム]/幅ひろげ(はばひろげ) [B0122・加工記号]/広げ(ひろげ) [B0112・鍛造加工]
spreading agent 展着剤(てんちゃくざい) [K3211・界面] [学術・化学]
spreading fire 延焼(えんしょう)

[学術・建築]
spreading firing 散らし焼き(ちらしき) [学術・機械]
spreading rate 塗り坪(ぬりつば) [K5500・塗料]/塗坪(塗)(ぬりつば) [学術・化学]
spreading resistance 取束抵抗(しゅうそくていこう) [学術・物理]/広がり抵抗(ひろがりていこう) [IP・マイクロエレ] [学術・電気]
spreading velocity of fire 延焼速度(えんしょうそくど) [学術・建築]
spread shore 進水台横支柱(しんすいだいよこしちゅう) [学術・船舶]
spread spectrum multiple access (SSMA) スペクトル拡散多元接続(すべくとるかくさんたげんせつぞく) [IP・情報処理]
SP record (standard play record) スレコード(えすぴーれこーど) [学術・電気]
spring スプリング(すぷりんぐ) [IP・プラント] [IP・自動車]/スプリング(ばね)(すぷりんぐ) [IP・自動車]/スプリング(家具)(すぷりんぐ) [学術・機械] [学術・建築]/発条(はつじょう) [IP・プラント]/ばね(ばね) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気]/バネ(ばね) [B0103・ばね] [学術・採掘冶金]/春(はる) [学術・天文]
Spring and piston type servo-motor スプリング/ピストン式サーボモータ(すぷりんぐびすとんしきさーぼもーた) [IP・自動車]
spring back スプリング・バック(すぷりんぐ・ばく) [Z2500・合金]/スプリングバック(すぷりんぐばく) [学術・航空]/ホローバック(はろーばく) [学術・図書館]
springback binder ばねつき紙ばさみ(ばねつきかみばさみ) [学術・図書館]
spring back binding ばねつき製本(ばねつきせいほん) [学術・図書館]
springback cover ばねつき紙ばさみ(ばねつきかみばさみ) [学術・図書館]
spring balance スプリング・バラン(すばねばかり)(すぷりんぐばらんす) [IP・自動車]/スプリング・バラン(測量)(すぷりんぐばらんす) [学術・土木]/ばねばかり(ばねばかり) [IP・サイエンス] [学術・物理]/ばねばかり(ばねばかり) [IP・自動車] [学術・計測]
spring balanced... ばねつりあい——(形)(ばねつりあい) [学術・計測]
spring balancer ばねばかり(ばねばかり) [学術・機械]
spring balancing sash スプリング・バランサシ(すぷりんぐばらんすさし) [学術・建築]
spring band ばね帯金(ばねおびがね) [学術・機械]
spring bearing ばね受(ばねうけ) [学術・機械]
spring bender ばね曲げ(ばねまげ) [学術・機械] [学術・電気]
spring bolt スプリングボルト(すぷりんぐぼると) [IP・自動車]
spring bows スプリングコンパス(すぷりんぐこんぱす) [学術・機械]
spring bracket ばね受け金(ばねう

けがね) [IP・自動車]
spring brake スプリングブレーキ(すぷりんぐぶれーき) [D0106・自動車]
spring brake chamber スプリング・ブレーキチャンバ(すぷりんぐぶれーきちやんば) [D0107・自動車]
spring buckle 胴締めばね(どうじめばね) [学術・機械]
spring buffer ばね緩衝器(ばねかんしゅうき) [学術・船舶]
spring calipers スプリング・キャリパス(ばね付きキャリパス)(すぷりんぐきゃりぱす) [IP・自動車]/ばね付きパス(ばねつきぱす) [IP・自動車]
spring cap スプリングキャップ(すぷりんぐきゃっぷ) [IP・自動車]
spring capacity ばね容量(ばねようりょう) [学術・機械]
spring catch スプリングかけ(バネかけ)(すぷりんぐかけ) [IP・自動車]/スプリングキャッチ(すぷりんぐきゃっち) [IP・自動車]
spring centered valve スプリング・センタ式弁(すぷりんぐせんたしきべん) [B0118・油圧] [W0105・航空]/スプリングセンタ弁(すぷりんぐせんたべん) [B0120・空圧]
spring chart drive スプリング式チャート駆動(すぷりんぐしきチャーとくどう) [IP・プラント]
spring clip ばねクリップ(ばねくりっぷ) [IP・自動車]
spring clip bolt ばね取付けねじ(ばねとりつけねじ) [D9101・自転車]
spring coat スプリングコート(すぷりんぐこーと) [L0212・繊維二次製]
spring coiling machine ばね巻機(ばねまきき) [学術・機械]
spring collar スプリングカラー(すぷりんぐからー) [IP・自動車]
spring collet スプリングコレット(すぷりんぐこれっと) [B6012・工作機記号]
spring compass バネコンパス(ばねこんぱす) [学術・土木]
spring compasses ばねコンパス(ばねこんぱす) [学術・機械] [学術・建築]
spring constant スプリング・コンスタント(ばね定数)(すぷりんぐこんすたんと) [IP・自動車]/ばね定数(ばねじょうすう) [B0103・ばね]/ばね定数(ばねていすう) [B0153・振動] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/バネ定数(ばねていすう) [学術・土木]
spring contact arc welding 低角度接法(ていかくどうようせつほう) [Z3001・溶接]
spring control ばね制御(ばねせいぎょ) [学術・機械] [学術・電気]
spring cotter 割りピン(わりびん) [学術・機械]
spring cushion hanger スプリング・ハンガー(すぷりんぐはんがー) [IP・プラント]
spring cut-off tool ヘール突切りバイト(へールつつきりばいと) [B0107・バイト]
spring die ばねダイス(ばねだいす) [学術・機械]
spring dividers ばねディバイダー(ばねていばいだー) [学術・建築]

S

spring dye cone スプリング式ボビン(すぶりんぐしきばびん) [L0306・製織機]

spring dye tube スプリング式ボビン(すぶりんぐしきばびん) [L0306・製織機]

spring equalizing device ばねつりあい装置(ばねつりあいそうち) [学術・機械]

spring eye 板ばねの目(いたばねのめ) [IP・自動車]/スプリング・アイ(板ばねの目)(すぶりんぐあい) [IP・自動車]/ばね耳(ばねみみ) [学術・機械]/目玉(めだま) [B0103・ばね]

spring finishing tool へール上げバイト(へーるしあげばいと) [B0107・バイト]

spring for driving shaft クラッチばね(くらちばね) [B9008・エミッション]

spring forming machine ばね板曲げ機(ばねいたまげき) [学術・機械]

spring gear ばね装置(ばねそうち) [E4002・鉄道]

spring governor ばね調速機(ばねちようそくき) [学術・機械]

spring hammer パネハンマ(ばねはなま) [学術・採鉱冶金]

spring hanger スプリング・ハンガ(ばねつり, ばね取付け金具)(すぶりんぐはんが) [IP・自動車]/スプリングハンガー(すぶりんぐはんがー) [IP・プラント]/ばねつり(ばねつり) [E4002・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械]/ばね取付け金具(ばねとりつけかなぐ) [IP・自動車]

spring hanger bracket ばねつり受(ばねつりうけ) [E4002・鉄道]

spring hanger clip ばねつり座金(ばねつりざかね) [E4002・鉄道]

spring hanger gib ばねつりコッタ(ばねつりこった) [E4002・鉄道]

spring hinge ばね付き丁番(ばねつきちやうばん) [学術・建築]

spring hole ばね穴(ばねあな) [B0176・ねじ加工工具]

spring index ばね指数(ばねしすう) [IP・機械設計]/パネ指数(ばねしすう) [B0103・ばね]

springiness 弾力性(食品)(だんりょくせい) [学術・化学]

springing 孔底拡大(こうていはいくくだい) [学術・採鉱冶金]/スプリングング(すぶりんぐんぐ) [F0012・造船船こく] [学術・土木]

springing weight ばね上重量(車両)(ばねうえじゅうりょう) [学術・機械]

spring key ばねキー(ばねきー) [学術・機械]

spring latch ばねかけ金(ばねかけきん) [IP・自動車]

spring leaf スプリング・リーフ(ばね板, かさね板(ばねの1枚)(すぶりんぐりーふ) [IP・自動車]/ばね板(かさね板(ばねの1枚)(ばねいた) [IP・自動車]

spring line スプリングライン(すぶりんぐらいん) [E0013・造船船外き]

spring load ばね上重量(車両)(ばねうえじゅうりょう) [学術・機械]

spring loaded ball valve 吹き出しボールバルブ(ふきがしぼーるばるぶ) [B0111・コンベヤ]

spring loaded brake スプリングブ

レーキ(すぶりんぐぶれーき) [D0106・自動車]

spring loaded safety valve スプリング安全弁(すぶりんぐあんぜんべん) [IP・プラント]/ばね安全弁(ばねあんぜんべん) [IP・プラント]

spring mandrel スプリングマンドレル(すぶりんぐまんどれる) [IP・自動車]

spring-mass system ばね質量系(ばねしつりょうけい) [学術・機械]

spring mattress ばね入り敷ふとん(ばねいりしきふとん) [学術・船舶]

spring motor ばねモータ(ばねもーた) [学術・機械]

spring needle ヒゲ針(ひげはり) [L0211・繊維メリヤス]

spring nut ばね板ナット(ばねいたなっと) [B0101・ねじ]

spring offset valve スプリングオフセット弁(すぶりんぐおふせつとべん) [B0118・油圧]

spring operation ばね操作(ばねそうさ) [学術・電気]

spring peg ばね掛け(ばねかけ) [D9101・自転車]

spring perches スプリング・パーチエス(ばね取付け台)(すぶりんぐぱーちえす) [IP・自動車]/ばね取付け台(ばねとりつけだい) [IP・自動車]

spring piece スプリングピース(すぶりんぐぴーす) [L0305・紡績]

spring pin スプリングピン(すぶりんぐぴん) [B0101・ねじ]

spring plank ばね受ばり(ばねうけばり) [E4002・鉄道]

spring plate スプリングプレート(すぶりんぐぷれーと) [IP・自動車]/スプリングプレート(ばね板(すぶりんぐぷれーと) [IP・自動車]/ばね板(ばねいた) [IP・自動車]

spring point 発条転てつ器(はつじょうてんてつき) [E3013・鉄道]

spring rail frog ウィング可動クロッシング(ういんぐかどうくろしんぐ) [E1311・鉄道]

spring retainer [米] 上スプリングリテーナ(うえすぶりんぐりてーな) [IP・自動車]

spring return ばね復帰(ばねふっき) [B0133・流体素子]

spring return valve スプリングモトリ式弁(すぶりんぐもとりしきべん) [W0105・航空]/スプリングリターン弁(すぶりんぐりたーんべん) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

spring rigging ばね装置(ばねそうち) [E4002・鉄道] [学術・機械]

spring ring 歯形ベルト車リング(はがたるとくるまりんぐ) [B9007・エミッション]

spring-ring dowel パネ輪形ジゼル(ばねわかたじべる) [学術・土木]

spring saddle ばね台(ばねだい) [E4002・鉄道]

spring safety pin splint 安全ピン表具(あんせんぴんそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

spring safety valve ばね安全弁(ばねあんぜんべん) [学術・船舶]

spring scale ばねばかり(ばねばかり) [学術・計測]

spring scale with stabilized pan

上ざらばねばかり(うわざらばねばかり) [学術・計測]

spring seat スプリング・シート(ばね座(ばね取付け座)(すぶりんぐシート) [IP・自動車]/スプリングシート(すぶりんぐシート) [D0107・自動車]/ばね座(ばね取付け座)(ばねざ) [IP・自動車]

spring setter 組あさり器(くみあさりき) [B0114・木工機]

spring shackle スプリング・シャックル(ばねつり手)(すぶりんぐしゃくくる) [IP・自動車]/スプリングシャックル(ばねシャックル)(すぶりんぐしゃくくる) [IP・自動車]/ばねつり手(ばねつりて) [学術・機械]

spring shock absorber ばね緩衝装置(ばねかんしょうそうち) [学術・航空]

spring shoe ばね受(ばねうけ) [学術・機械]

spring steel ばね鋼(ばねこう) [IP・サイエンス] [学術・機械]/パネ鋼(ばねこう) [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]

spring support スプリングサポート(すぶりんぐさぽーと) [IP・プラント]/ばね金具(ばねかなぐ) [IP・プラント]

spring suspended type ばね懸架式(ばねけんかしき) [D6201・フォーク]

spring swage ばねタップ(ばねたっぷ) [学術・機械]

spring switch スプリング式転てつ器(すぶりんぐしきてんてつき) [学術・土木]/スプリングポイント(すぶりんぐひんてい) [E1311・鉄道]

spring switch (米) 発条転てつ器(はつじょうてんてつき) [E3013・鉄道]

spring swivel thumb ばね式母指外転保持装置(ばねしきぽうしがいてんほしき) [T0101・福祉関連機器]

spring tab スプリングタブ(すぶりんぐたぶ) [W0106・航空] [学術・航空]

spring take-up スプリングテークアップ(すぶりんぐてーくあっぷ) [B0141・コンベヤ]

spring tension ばね張力(ばねちようりょく) [学術・機械]

spring tester スプリング・テスタ(ばね試験機)(すぶりんぐてすた) [IP・自動車]/ばね試験機(ばねしけんき) [IP・自動車]

spring threading tool へールねじ切りバイト(へーるねじきりばいと) [B0107・バイト]

spring tide 大潮(おおしお) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・船舶]

spring-tide 大潮(おおしお) [学術・土木]

spring tool ばねバイト(ばねばいと) [学術・機械]/へールバイト(へーるばいと) [B0107・バイト]

spring-tooth harrow パネ歯ハロー(ばねははろー) [学術・土木]

spring type mechanical accumulator ばね形アキュレータ(ばねがたあきゅれーた) [B0118・油圧]

spring type sensor スプリング形センサ(すぶりんぐがたせんさ)

[B0133・流体素子]
spring vibration isolator 防振ばね(ばうしんばね) [B0132・防振]
spring washer スプリングワッシャー(スプリング座金)(すぷりんぐわっしゃ) [IP・自動車]/スプリングワッシャー(すぷりんぐわっしや) [IP・プラント]/ばね座金(ばねざがね) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築]/ばね座金(ばねざがね) [B0103・ばね] [学術・船舶]
spring washer for fish plate 継目板用ばね座金(つぎめいたようばねざがね) [E1001・鉄道]
spring water ワキ水(わきみず) [学術・土木]
spring weight ばね上重量(ばねうえじゅうりょう) [IP・自動車]/ばね上重量(車両)(ばねうえじゅうりょう) [学術・機械]
spring wood 春材(しゅんざい) [学術・建築] [学術・植物]
springwood 春材(しゅんざい) [学術・土木]
spring wound type chart スプリング駆動型チャート(すぷりんぐくどうがたチャート) [IP・プラント]
sprinkled edge ペラ小口(ぺらこぐち) [学術・図書館]
sprinkler 散水機(さんすいき) [学術・土木]/スプリングラ(すぷりんぐら) [学術・機械]/スプリングラ(散水車)(すぷりんぐら) [IP・自動車]/スプリングラ(すぷりんぐら) [IP・プラント] [学術・建築]/水まき器(みずまき) [IP・プラント]
sprinkler extinguishing system スプリングラ消火装置(すぷりんぐらしょかそうち) [B0129・火災]
sprinkler for foam type extinguishing system あわ消火装置用スプリングラ(あわしゅうかそうちようすぷりんぐら) [F0051・船消記]
sprinkler for sprinkler system スプリングラ装置用スプリングラ(すぷりんぐらそうちようすぷりんぐら) [F0051・船消記]
sprinkler head 散水せん(さんすいせん) [学術・機械]/散水セン(さんすいせん) [学術・船舶]/スプリングラヘッド(消防)(すぷりんぐらへつど) [学術・船舶]
sprinkler system 散水式(さんすいしき) [学術・船舶]/散水式(さんすいしき) [学術・船舶]/自動消火装置(じどうしゅうかそうち) [IP・プラント]/スプリングラシステム(すぷりんぐらしすてむ) [IP・プラント]/スプリングラ装置(消防)(すぷりんぐらしょかそうち) [学術・船舶]
sprinkling filter 散水ろ床(さんすいろしょう) [学術・機械]/散水ろ床(さんすいろしょう) [学術・土木]
sprinkly colored yarn 霜降糸(しもりいと) [L0205・繊維糸]
s-process s過程(えすかてい) [IP・サイエンス]
sprocket 鎖止め(くさりどめ) [IP・プラント]/鎖歯車(くさはりぐるま) [IP・プラント]/スプロケット(すぷろけっと) [B0136・クレム] [B0141・コンベヤ] [IP・プラント] [IP・情報処

理] [学術・機械] [学術・計測] [学術・図書館]/スプロケット(鎖歯車)(すぷろけっと) [IP・自動車]
sprocket drive スプロケット駆動(すぷろけっとくどう) [B0141・コンベヤ]
sprocket hob スプロケットホブ(すぷろけっとほふ) [B0174・歯切]
sprocket hole 送り穴(おくりあな) [IP・プラント]/送り穴(記録紙)(おくりあな) [学術・計測]
sprocket holes 送り穴(フィルム)(おくりあな) [学術・図書館]/送り孔(おくりあな) [IBM・情報処理]
sprocket milling cutter スプロケットフライス(すぷろけっとふらいす) [B0172・フライス] [B0174・歯切]
sprocket pulse スプロケット・パルス(すぷろけっとぱるす) [IP・情報処理]
sprocket rack type cutter スプロケットラックカッタ(すぷろけっとらっくかた) [B0174・歯切]
sprocket wheel 鎖歯車(くさはりぐるま) [学術・機械] [学術・採掘冶金]/鎖車(さしや) [F0013・造船外方]/スプロケット(すぷろけっと) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/スプロケット(鎖歯車)(すぷろけっと) [IP・自動車]/スプロケット・ホイール(鎖歯車)(すぷろけっとはいーる) [IP・自動車]
sprocket wheel cover 歯形ベルトカバー(はがたべるとかばー) [B9006・エミシン]
sprocket wheel cover gasket 歯形ベルトカバーガスケット(はがたべるとかばーがすけっと) [B9006・エミシン]
sprocket wheel cover plate 歯形ベルトカバー側板(はがたべるとかばーがわいた) [B9006・エミシン]
sprocket wheel, lower 歯形ベルト車下(はがたべるとくるました) [B9007・エミシン]
sprocket wheel, upper 歯形ベルト車上(はがたべるとくるまうえ) [B9007・エミシン]
sproket wheel スプロケット・ホイール(すぷろけっとはいーる) [IP・自動車]
spro-lagging スプロラギング(すぷろらぎんぐ) [A8403・ショベル系掘]
SPRT(sequential probability ratio test) 逐次(的)確率比試験(ちくじかりつひしけん) [IP・情報処理]
sruee スブルー(すぶるー) [K6900・プラ]/縦溝口(なてゆぐち) [学術・採掘冶金]
sruee bush スブルーブッシュ(すぶるーぶしゅ) [K6900・プラ]
sruee bushing スブルーブッシュ(すぶるーぶしゅ) [K6900・プラ]
sruee ejector pin スブルー突出しピン(すぶるーつしきだしびん) [K6900・プラ]
sruee lock pin スブルーロックピン(すぶるーろっくびん) [K6900・プラ]
sruee puller スブルー抜き(すぶるーぬき) [K6900・プラ]
sruee runner スブルー・ランナー(湯道)(すぶりゅーらなー) [IP・自動車]/湯道(ゆみち) [IP・自動車] [学

術・機械] [学術・採掘冶金]
spring arch セリアーチ(せりあーち) [Z9211・エネ管理]/セリアーチ(せりあーち) [R2001・耐火]
spring axle 懸架された車軸(けんかされたしゃじく) [IP・自動車]/スプリング・アクスル(曲がった軸)(すぷらんぐあくする) [IP・自動車]
spring weight スプリング・ウェイト(ばね上重量)(すぷらんぐうえい) [IP・自動車]/ばね上重量(ばねうえじゅうりょう) [D0102・自動車] [IP・自動車]
square wave 方形波(ほうけいは) [C5620・パルス]
spud スパッド(すぱど) [学術・土木]
spudding in 開坑(かいこう) [M0102・鉱山]
spue はみ出し(はみだし) [K6200・ゴム]
sput スポイト(すぱいと) [IP・自動車]
spun chemical fiber yarn 化学繊維紡績糸(かがくせんいぼうせきし) [L0205・繊維糸]
spun crepe スパングレープ(すぱんくれーぷ) [L0206・繊維織物]
spun-dyed fiber 原液染色繊維(げんえきちやくしよくせんい) [L0204・繊維原料]
spun rayon fabric スパンレーヨン織物(すぱんれーよんおりもの) [L0206・繊維織物]
spun rayon yarn スパンレーヨン糸(すぱんれーよんし) [L0205・繊維糸]
spun silk fabric 絹紡織物(けんぼうおりもの) [L0206・繊維織物]
spun silk sewing thread 絹小町糸(きぬこまちいと) [L0205・繊維糸]
spun silk yarn 絹紡糸(けんぼうし) [L0205・繊維糸]
spun yarn 紡績糸(ぼうせきし) [L0205・繊維糸] [学術・化学]
spun yarn packing より糸パッキング(よりいとぱっきん) [学術・船舶]
spur 距(きよ) [IP・サイエンス] [学術・植物]/けづめ(けづめ) [学術・動物]
spur bevel gear 食違い歯車(くいちがいはぐるま) [学術・機械]
spur dike 水制(すいせい) [学術・土木]
spur gear 直歯(すぐば) [IP・機械設計]/スパア・ギヤ(平歯車)(すべーぎや) [IP・自動車]/平歯車(ひらはぐるま) [B0102・歯車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・物理]
spur gear final drive スパアギヤタイプファイナルドライブ(すぱーぎやたふあふいなどらいふ) [IP・自動車]
spur gear type final reduction gear [米] スパアギヤタイプファイナルドライブ(すべーぎやたふあふいなどらいふ) [IP・自動車]
spurious count 偽計数(ぎけいすう) [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理]
spurious imprint にせ計記(にせかんと) [学術・図書館]
spurious output スプリアス出力(すぷりあすしゅつりょく) [C1002・電子測]

spurious radiation スプリアス放射
[すぷりあすほうしゃ] [学術・電気]
spurious resolution 偽解像(ぎかい
ぞう) [Z8120・光学]
spurious response スプリアスレス
ポンス(すぷりあすれすぽんす) [学
術・電気]
spurn water 水返し板(みずかえし
いた) [学術・船舶]
spurt hole 油吹き出し口(あぶらふき
だしく) [IP・自動車] / スパート・ホ
ール(噴出口, 吹き出し口) (すぱーとほ
ー) [IP・自動車]
spur track (鉄道の)支線(しせん)
[IP・プラント] / 側線(そくせん) [IP・
プラント] / (鉄道の)引込み線(ひきこ
みせん) [IP・プラント] / 行止り線(ゆ
きどまりせん) [IP・プラント]
spur wheel 平歯車(ひらはぐるま)
[IP・自動車] [学術・機械] [学術・船
舶] [学術・物理]
sputtering スパッタ(すぱった) [学
術・原子力] [学術・電気] / スパッター
(すぱったー) [学術・物理] / スパッタ
リング(すぱったりんぐ) [B0122・加
工記号] [C5610・集積回路] [学術・原
子力]
sputter ion pump スパッタイオン
ポンプ(すぱったいおんぽんぷ)
[Z8127・真空ポンプ]
SPX (simplex) 単信回線(たんしん
かいせん) [IBM・情報処理]
SQA (system queue area) システ
ム待合わせ域(しすてむまちあわせ
いき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
SQA shortage detection routine
SQA不足検出ルーチン(すえきゅー
えふそくけんしゅつてーちん) [IBM・
情報処理]
**SQL/DS (structured query
language/data system)** 構造
化照会言語/データ・システム(こうぞ
うかいしやうかいげんごうていすてむ)
[IP・情報処理]
squad car スカド・カー(バトロー
ル・カー) (すかあどカー) [IP・自動
車] / バトロール・カー(ばとろーるか
ー) [IP・自動車]
squalene スクアレン[すくあらん]
[学術・化学]
squalene スクアレノ[すくあれん]
[学術・化学] / スクワレン(すくわれん)
[IP・サイエンス]
Squali さめ類(さめるい) [学術・動
物]
squall 陣風(じんふう) [IP・サイエ
ンス]
squall スコール(すこーる) [学術・気
象] / 早手(はやて) [IP・サイエンス]
Squamata 有りん類(ゆうりんるい)
[IP・サイエンス] [学術・動物]
square かね尺(かねじゃく) [IP・プ
ラント] / スクエア(正方形, 直角定規,
平方, 2乗) (すくえあ) [IP・自動車] / ス
クエア(正方形, 直角定規, 平方2乗) (す
くえあ) [IP・自動車] / スコヤ(すこや)
[IP・プラント] / スコヤ(直角定規) (す
こや) [IP・自動車] / 正方形(せいはい
けい) [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・数学] / 直角定規(ちよっかくじ
ょうど) [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・計測] [学術・建築] / 二乗(にし
ょう) [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・数学] / 広場(ひろば) [学術・建
築] [学術・土木] / 平方(へいほう)

[IP・プラント] [学術・機械] [学術・数
学] / ます形本(ますがたばん) [学術・
図書館]
square aperture 正方形網目(せい
はいけいあみめ) [IP・プラント]
square bar 角鋼(かくこう) [学術・
土木] / 角材(かくざい) [学術・機械] /
角棒(かくぼう) [学術・採鉱冶金]
square bar grating 角鋼グレー
ティング(かくこうぐれーていんぐ)
[IP・プラント] / 角鋼格子(かくこうこ
うし) [F0026・造船]
square body 平行部(船体) (へいこう
ぶ) [学術・船舶]
square bolt 四角ボルト(しかくぼる
と) [IP・プラント]
square bottom type 四角形(しかく
がた) [Z0102・紙袋]
square bracket (〴〵形)の角括弧(か
くかっこ) [IP・プラント]
square braid 角編み(かくあみ)
[B0116・パッキン] [IP・プラント]
square broach 四角ブローチ(しか
くぶろーち) [B0175・ブローチ]
square cascade 方形カスケード(ほ
うけいかすけーど) [学術・原子力]
square center 四つ目センタ(よつめ
せんた) [学術・機械]
square centimeter スクエア・セン
チメートル(平方センチメートル, cm)
[すくえあ・せんちめーとる] [IP・自動
車]
square centimeter (cm²) 平方セン
チメートル(へいほうせんちめーとる)
[IP・自動車]
square channel tile みぞ形陶管(み
ぞがたうかん) [学術・建築]
square claw washer つめ付き角座
金(つめつきかくざがね) [B0101・ね
じ]
square coil 方形コイル(ほうけいこ
い) [学術・電気]
square collar-head coupling bolt
フランジ四角ボルト(ふらんじしかく
ぼると) [IP・自動車]
square collar-head set bolt フラ
ンジ四角セットボルト(ふらんじしか
くせつとぼると) [IP・自動車]
square column 角コラム(かくこら
む) [B0106・工作機] / 角柱(かくばし
ら) [学術・建築]
square cord 角打ひも(かくうちひ
も) [L0213・繊維雑品]
square crossing 直角交サ(ちよっか
くこうさ) [学術・土木]
square die 角ダイス(かくだいす)
[学術・機械]
squared-off cascade 方形化カスケ
ード(ほうけいかすけーど) [学術・
原子力]
squared paper 方眼紙(ほうがんし)
[学術・図書館]
square drift 角ドリフト(かくどりふ
と) [学術・機械]
square earthenware pipe 角陶管
(かくとうかん) [学術・建築]
square end flatter 角へし(かくへ
し) [B0112・鍛造加工]
square end mill スクエアエンドミ
ル(すくえあえんどみる) [B0172・フ
ライス]
square engine スクエア・エンジン
(すくえあえんじん) [IP・自動車] / ス
クエア・エンジン(すくえあえんじん)

[IP・自動車]
square file 角やすり(かくやすり)
[学術・機械]
square flag 方形旗(ほうけいき)
[学術・船舶]
square flange unit 角フランジユ
ニット(かくふらんじがたゆにっと)
[B0104・軸受]
**square flange unit with spigot
joint** しろう付き角フランジユ
ニット(いんろうつきかくふらんじが
たゆにっと) [B0104・軸受]
square groove I形グループ(あい
がたぐーぶ) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・建築] / I形グループ(溶接)
[あいがたぐーぶ] [学術・船舶] [学
術・土木]
square head 角頭(かくあたま) [学
術・機械] / 四角(頭) (しかく) [B0101・
ねじ]
square head bolt 四角ボルト(しか
くぼると) [B0101・ねじ] [IP・プラ
ント] [学術・機械]
square head coupling bolt 四角ボ
ルト(しかくぼると) [IP・自動車]
square head set bolt 四角セットボ
ルト(しかくせつとぼると) [IP・自動
車]
square head set screw 四角止めね
じ(しかくとめねじ) [B0101・ねじ]
square-hole sieve 角目ふるい(かく
めふるい) [学術・化学]
square joint 学縫ぎ(いもつぎ)
[IP・プラント] / 学目地(いもめじ)
[IP・プラント] [学術・建築]
square key 角キー(かくきー) [学
術・機械]
square-law capacitor 二乗可変コ
ンデンサ(にじょうかへんこんでんさ)
[学術・計測]
square-law characteristics 二乗
特性(にじょうとくせい) [IP・マイク
ロレ]
square-law detection 二乗検波(に
じょうけんぱ) [学術・電気]
square-law detector 二乗検波器
(にじょうけんぱさ) [学術・電気]
square-law scale 二乗目盛(にじょ
うめり) [学術・計測]
square matrix 正行列(せいほう
ぎょうれつ) [IP・サイエンス] [学術・
数学]
square meter 平方メートル(記号:
m²) (へいほうめーとる) [IP・プラ
ント]
square nail 角クギ(かくくぎ) [学
術・土木]
squareness 直角度(ちよっかくど)
[IP・機械設計] [学術・計測]
square net スクエアネット(すくえ
あねっと) [L0214・繊維レース]
square netter 敷網漁船(しきあみぎ
よせん) [学術・船舶]
square nose bent tool 向バイト(む
きばいと) [B0107・バイト]
square nose straight tool 平削バ
イト(ひらけんばいと) [B0107・バ
イト]
square number 平方数(へいほうす
う) [IP・サイエンス]
square nut 四角ナット(しかくな
つと) [IP・自動車] / 四角ナット(しか
くなつと) [B0101・ねじ] [IP・プラ
ント] [学術・機械]

square of fluctuation ゆらぎの平方(ゆらぎのへいほう) [学術・物理]
square of opposition 対当の方形(たいとうのほうけい) [学術・論理]
square pattern 正方形配列(せいほうけいはいれつ) [IP・プラント]
square pitch 正方形配列(せいほうけいはいれつ) [IP・プラント]/正方形ピッチ(せいほうけいびっち) [IP・プラント]
square pole 四角柱(しかくちゅう) [学術・電気]
square portion of shank シャンク四角部(しゃんくしかくぶ) [B0173・リマ] [B0176・ねじ加工工具]
square punch 角パンチ(かくばんち) [B0112・鍛造加工]
square remainder 開平余数(かいへいじょうすう) [IP・サイエンス]
square rigged vessel 横帆船(おうはんせん) [学術・船舶]
square ring 角リング(かくりんぐ) [B0116・パッキン]
square root 二乗根(にじょうこん) [IP・プラント] [学術・数学]/平方根(へいほうこん) [IP・プラント] [学術・数学]
square root cam 自乗カム(じじょうかむ) [IP・プラント]
square-root compensation 平方根補償(へいほうこんほしょう) [学術・計測]
square root scale 平方根目盛(へいほうこんめもり) [IP・プラント]
square root sign 平方根号(へいほうこんごう) [IP・サイエンス]
squares ちり(製本)(ちり) [学術・図書館]
square sail 横帆(おうはん) [学術・船舶]
square scale 角尺(かくじゃく) [L0203・被服製図]
square-set stoping スクエアセツト法(すくえあせつとほう) [学術・探鉱冶金]
square-set stoping スクエアセツト法(すくえあせつとほう) [IP・サイエンス]
square setting スクエアセツト法(すくえあせつとほう) [学術・探鉱冶金]
square shaped cap 角帽(かくぼう) [L0212・繊維二次製]
square socket 四角穴(しかくあな) [B0101・ねじ]
square socket head 四角穴付き(頭)(しかくあなつき) [B0101・ねじ]
square socket set screw 四角穴セツトボルト(しかくあなせつとぼると) [IP・自動車]
square station スクエアステーション(すくえあせつとしょん) [学術・船舶]
square steel 角鋼(かくこう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
square stern 角船尾(かくせんび) [学術・船舶]
square stone 角石(かくいし) [学術・建築]
square stroke engine スクエア・ストローク・エンジン(すくえあ・すとろーく・えんじん) [IP・自動車]/スクエア・ストローク・エンジン(すくえあ・すとろーく・えんじん) [IP・自動車]

square table 角テーブル(かくてーぶる) [B0106・工作機]
square taper washer 4角テーパー座金(しかくてーぱさかね) [IP・自動車]
square thread 角ねじ(かくねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械]/角ねじ(台形ねじ)(かくねじ) [IP・自動車]/角ネジ(かくねじ) [学術・船舶]/スクエア・スレッド(角ねじ, 台形ねじ)(すくえあ・すれつと) [IP・自動車]
square timber 角材(かくざい) [Z0107・木箱] [学術・建築] [学術・土木]
square tong 角はし(かくはし) [B0112・鍛造加工]
square tool rest 四角刀物台(しかくはものだい) [B0106・工作機]
square trench 角堀り(かくぼり) [学術・土木]
square tup 角タップ(かくたつぷ) [B0112・鍛造加工]
square turret 四角刀物台(しかくはものだい) [B0106・工作機]
square washer 角座金(かくざかね) [学術・土木]
square wave 方形波(ほうけいは) [学術・原子力]
square-wave 方形波(ほうけいは) [学術・電気]
square-wave oscillator 方形波発振器(ほうけいははっしんき) [IP・機械設計]
square well 井戸形(いどがた) [学術・分光]
square well potential 井戸形ポテンシャル(いどがたべんしゃる) [学術・原子力]
squaring 積算(せきさん) [学術・土木]
squaring shear 直刃せん断機(ちよくはせんだんき) [B0111・プレス]
squash method 押しつぶし法(おしつぶしほう) [学術・遺伝]
squash type スクアッシュ型(燃焼室)(すくあしがた) [IP・自動車]/スクアッシュ・タイプ(すくあしたいふ) [IP・自動車]
squatter area 不法占拠地域(ふほうせんきょちいき) [IP・公害]
squawk スクォーク(すくおーく) [学術・航空]
squeegee スキージ(すきーじ) [L0308・染色]/スキーズ(写真)(すきーず) [学術・図書館]
squeeze 圧搾(あさく) [IP・プラント]/(Oリングの)つぶし代(つぶししろ) [IP・プラント]/つぶししろ(Oリングの)(つぶししろ) [B0116・パッキン]/盤アプレ(ばんぶくれ) [学術・探鉱冶金]
squeeze (squeegee) スキーズする(写真)(すきーする) [学術・図書館]
squeeze molding machine 圧搾成型機(あさくぞうけいき) [学術・探鉱冶金]
squeeze packing スクィーズパッキン(すくゐずぱっくん) [IP・プラント]/スクィーズパッキン(すくゐずぱっくん) [B0116・パッキン]
squeezer 押し曲げ器(ベンディングスラフ)(おしまげき) [学術・船舶]/スクィーザ(すくゐざ) [学術・探鉱冶金]/スクィーザ(すくゐざ) [学術・機械]/スクィーザ(すくゐざー) [IP・

サイエンス]
squeeze riveter スクィーズリベッタ(すくいーずりべった) [学術・航空]
squeeze roll スクイズロール(すくいずろーる) [P0001・紙・パ]
squeeze up 絞り出し(しぼりだし) [IP・サイエンス]
squeezing bowl 絞りロール(しぼりろーる) [L0308・染色]
squeezing extractor 絞りロール(しぼりろーる) [L0308・染色]
squeezing roller しぼりローラ(しぼりろーら) [B0137・複写機]/スキージングローラ(すきーじんろーら) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
squeeze test 圧潰試験(あつかいけん) [IP・サイエンス]
squelch スケルチ(雑音)(すけるち) [学術・電気]
squelch circuit スケルチ回路(すけるち回路) [学術・電気]
squelch control スケルチコントロール(すけるちこんとろーる) [学術・航空]
squib 導火線(どうかせん) [学術・探鉱冶金]
quill vice しゃこ万力(しゃこまんりき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・物理]/スクリューバリス(しゃこ万力)(すくいいるばいす) [IP・自動車]
squirrel cage induction motor かご形誘導電動機(かごがたゆうどうでんどうき) [IP・プラント]
squirrel - cage induction motor かご形誘導電動機(かごがたゆうどうでんどうき) [学術・電気]
squirrel-cage motor かご形電動機(かごがたでんどうき) [学術・電気]
squirrel-cage rotor かご形回転子(かごがたかいてい) [学術・電気]
squirrel cage type カゴ形(電気)(かごがた) [学術・船舶]
squirt hole スクワート・ホール(噴出口)(吹き口)(すくわーとはー) [IP・自動車]/噴出口(ふきだしぐち) [IP・自動車]
squirt movement 噴出運動(ふんしゅつうどう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
squitter スクイッタ(すくいった) [学術・航空]
Sr(steradian) ステラジアン(すてらじあん) [IP・プラント]
SRA(system requirements analysis) システム要件解析(しすてむようけんかいせき) [IP・情報処理]
S rail スレール(えすれーる) [E1311・鉄道]
SRB(service request block) サービス要求ブロック(さーびすようきゅうふろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
SRB(solid rocket booster) 固体ロケット補助ブースタ(こたいろけつとほじよーすた) [IP・サイエンス]
S/R difference 受払間差異(うけはらいかんざい) [学術・原子力]
SRE (software reliability engineering) ソフトウェア信頼性工学(そふとうえあしんらいせいこうがく) [IP・情報処理]
SRE(software reliability

engineering) ソフトウェア信頼性工学[そふとうえあしんらいせいこうかく] [IP・情報処理]

SRE(surveillance radar element) 監視レーダ部[かんしれーだぶ] [学術・電気]

SRM(Source Range Monitoring System) 中性子源領域モニタ系[ちゅうせいげんりょういきもにたけい] [学術・原子力]

SRM(solid rocket motor) 固体ロケット・モーター[こたいろけっともーたー] [IP・サイエンス]

SRM(system resources manager) システム資源管理プログラム[しすてむしげんかんりぷろぐらむ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

SRM interface program SRMインターフェース・プログラム[えすあーるえむいんたーふえーすぷろぐらむ] [IBM・情報処理]

S RNA S RNA[えすあーるえぬえー] [IP・サイエンス]

SRR(serially reusable resource) 逐次再使用可能資源[ちくじさいしやうかのうしげん] [IP・情報処理]

SRR(system requirement review) システム要件審査[しすてむようけんしんさ] [IP・情報処理]

SRRL opener SRRLオープナ[えすあーるあーるえるおーぶな] [L0305・紡績]

SRS(self-regulating system) 自己調整システム[じこちょうせいしすてむ] [IP・情報処理]

SRST(shortest remaining service time) 最短残余サービス時間[さいたんざんよさ・ひすじかん] [IP・情報処理]

SRT(shortest-processing-time) 最短処理時間[さいたんしゅりじかん] [IP・情報処理]

SRT(system parameter table) システム・パラメーター・テーブル[しすてむぱらめーたー-てーぶる] [IBM・情報処理]

SRTS(system response time simulator) システム応答時間シミュレータ[しすてむおうとうじかんしミュれーた] [IP・情報処理]

SS(self study) 自習[じしゅう] [IP・情報処理]/自習書[じしゅしよ] [IP・情報処理]

SS(start stop) スタート・ストップ(方式)[すたーとすとっぷ] [IP・情報処理]/調歩(式)[ちようほ] [IP・情報処理]

SS(system support) システム支援[しすてむしえん] [IP・情報処理]

SSA(segment search argument) セグメント探索引数[せぐめんとたんざくいんすう] [IBM・情報処理]

SSA(structural sensitivity analysis) 構造の感度解析[こうぞうてきかんどかいせき] [IP・情報処理]

SSA(system safety assessment) システム安全アセスメント[しすてむあんぜんあせすめんと] [IP・情報処理]

SSA-congruence SSA 合同[えすえすえーごうどう] [IP・サイエンス]

SSB(single side band) 単側波帯

[たんそくはたい] [IP・情報処理]

S-S bond S-S結合[えすえすけつごう] [IP・サイエンス]

SSB transceiver SSB送受信機[えすえすびーそうじゅしんき] [F8013・船電記]

SSC(station selection code) 端末選択コード[たんまつせんたーコード] [IBM・情報処理]

SSC(system stabilizing control) システム安定化制御[しすてむあんていかいせいぎ] [IP・情報処理]

SSCH(start subchannel) サブチャンネル開始(命令)[さぶちゃんねるかいし] [IP・情報処理]

SSCP(system services control point) システム・サービス制御点[しすてむさーびせいぎょてん] [IBM・情報処理]

SSCsystem(supervisory computer control system) 監視計算機制御システム[かんしけいさんきせいぎょしすてむ] [IP・情報処理]

SS Cygni-type variable はくちょう座SS型変光星[はくちょうざえすすがたへんこうせい] [学術・天文]

SSD(solid state detector) 半導体検出器[はんどうたいけんしゅつき] [学術・原子力]

SSE (soft systems engineering) ソフトシステムズ工学[そふとしすてむずこうかく] [IP・情報処理]

SSE(soft systems engineering) ソフトシステムズ工学[そふとしすてむずこうかく] [IP・情報処理]

SSE(support system engineering) 支援システム工学[しえんしすてむずこうかく] [IP・情報処理]

SSE(system safety effectiveness) システム安全有効性[しすてむあんぜんゆうこうせい] [IP・情報処理]

SSE(system support engineering) システム支援工学[しすてむしえんこうかく] [IP・情報処理]

SSE(system - status evaluation) システム状態評価[しすてむじやうたいひようか] [IP・情報処理]

SSI(sector scan indicator) 扇形走査指示器[おうぎがたそうさしき] [学術・電気]

SSI(small scale integrated circuit) 小規模集積回路[しょうきばしゅうせきかいろ] [C5610・集積回路] [IP・情報処理] [学術・電気]

SSI(small scale integration) 小規模集積[しょうきばしゅうせき] [IP・情報処理]/小規模集積化[しょうきばしゅうせきか] [C5610・集積回路]

SSI(subsystem interface) サブシステム・インターフェース[さぶしすてむいんたーふえーす] [IP・情報処理]

SSI(system status index) システム状況指標[しすてむじやうきょうしひよう] [IP・情報処理]

SSM(state sequence model) 状態シーケンス・モデル[じやうたいしーけんもでる] [IP・情報処理]

SSM(surface to surface missile) 地对地ミサイル[ちたいちみさいる] [IP・情報処理]

SSMA(spread spectrum multiple

access) スペクトル拡散多元接続[すべくとるかくさんたげんせつぞく] [IP・情報処理]

SSME(space shuttle main engine) スペース・シャトル主エンジン[すぺーすしやとるしゅえんじん] [IP・サイエンス]

SSP(scientific subroutine package) 科学計算用サブルーチン・パッケージ[かがくけいけいようちふるーちんぱっけーじ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

S-s policy S-s方式[えすえすほうしき] [Z8121・オペ]

SSS(subsystem support services) サブシステム・サポート・サービス[さぶしすてむさぽーとさーびす] [IBM・情報処理]

SSS congruence SSS 合同[えすえすえすごうどう] [IP・サイエンス]

SST(shortest service time) 最短サービス時間[さいたんさーびすじかん] [IP・情報処理]

SST(soft systems theory) ソフトシステムズ理論[そふとしすてむずりろん] [IP・情報処理]

SST(supersonic transport) 超音速旅客機[ちやうおんそくよくうき] [IP・情報処理]

SSUS(spinning solid upper stage) スピン安定式固体燃料上段モータ[すびんあんていしきこたいぬえりょうじやうだんもーた] [IP・サイエンス]

SSV(space shuttle vehicle) 宇宙連絡船[うちゅうれんらくせん] [IP・情報処理]/スペース・シャトル・ビークル[すぺーすしやとるびーくろ] [IP・情報処理]

SSX/VSE(small systems executive/virtual storage Extended) 拡張仮想記憶/小形システム・エグゼクティブ[かくちやうきそうきおこながたしすてむえぎせくていぶ] [IP・情報処理]

STA(STA) 直接ストア[ちよくせつすとあ] [IP・情報処理]

standard condition 標準状態[ひようじゅんじやうたい] [B0126・火発] [B0132・造・圧]

stab 麻ひもを通す(製本)[あさひもをとおす] [学術・図書館]

stabbing ひもを通し(ひもとうし) [学術・図書館]

stab culture せん刺培養[せんしばいよう] [学術・化学/線刺培養(せんしばいよう)] [IP・サイエンス] [学術・植物]

stabilator スタビレータ[すたびれーた] [IP・自動車] [W0106・航空/スタビレータ(スタビライザ)[すたびれーた] [IP・自動車]

stability 安定(あんてい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・土木]/安定さ(あんていさ) [学術・計測]/安定性(あんていせい) [C1002・電子測] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]/安定度(あんていど) [A8403・ショベル系振] [B0119・水車] [D6201・

ワーク] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・気象] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] / 復原性(ふくげんせい) [F0011・造船基本] [学術・機械] [学術・船舶] / 復原力(ふくげんりょく) [学術・船舶]

stability analysis 安定性解析(あんていせいけいさく) [IP・情報処理]

stability augmentation system 安定性増強システム(あんていせいぞうかしずむ) [IP・情報処理]

stability axes 安定軸(あんていじく) [学術・航空]

stability axes system 安定軸座標系(あんていじくざひょうけい) [IP・情報処理]

stability characteristics 安定特性(あんていとくせい) [IP・機械設計]

stability constant 安定度定数(あんていどていすう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

stability criterion 安定判別(あんていはんべつ) [IP・情報処理]

stability curve 復原力曲線(ふくげんりょくきょくせん) [学術・船舶] / 復原力曲線(ふくげんりょくきょくせん) [F0011・造船基本]

stability derivatives 安定微係数(あんていびけいすう) [学術・航空]

stability exchange principle 安定性交換原理(あんていせいこうかんげんり) [IP・情報処理]

stability factor 安定係数(あんていけいすう) [IP・サイエンス] / 安定系数(あんていけいすう) [IP・情報処理] / 安定度(あんていど) [D6304・クレール]

stability factor coefficient 安定度係数(あんていどけいすう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

stability in acid 耐酸安定性(たいさんあんていせい) [IP・プラント] / 耐酸性(たいさんせい) [IP・プラント] [K3211・界面]

stability in hard water 耐硬水性(たいこうすいせい) [K3211・界面] [学術・化学]

stability limit 安定限界(あんていげんかい) [学術・計測]

stability of atmosphere 大気安定度(たいきあんていど) [IP・エネルギー] [IP・公害]

stability power limit 安定極限電力(あんていきょくげんでんりょく) [学術・電気]

stability test 安定性試験(あんていせいしけん) [R9200・せっこう] / 安定度試験(あんていどしけん) [IP・サイエンス] / 分離安定性試験(ぶんりあんていせいしけん) [Z0103・防せい]

stabilization 安定化(あんていか) [IP・プラント] [IP・公害] / 安定化処理(あんていかしり) [IP・自動車] / 安定化(こていか) [IP・プラント]

stabilization of austenite オーステナイトの安定化(おーすてないとのあんていか) [G0201・鉄鋼]

stabilization period 安定時間(せいていじかん) [B0108・内燃]

stabilization pond 安定池(あんてい池) [IP・公害]

stabilizer 揺れ止め(ゆれどめ)

[学術・機械]

stabilized azoic colour 安定化アゾ染料(あんていかあそせんりょう) [L0207・繊維染色]

stabilized combustion system (SCS) スタビライズド・コンバッションシステム(すたばらいずどこんぼっしょんしすてむ) [IP・自動車]

stabilized combustion system (SCS) 安定燃焼方式(あんていねんしょうしき) [IP・自動車]

stabilized display ノースアップ(のーすあっぷ) [F0036・造船レーザ]

stabilized dolomite brick 安定化ドロマイトレンガ(あんていかどうろまイトレンガ) [学術・化学] / 安定化ドロマイトレンガ(あんていかどうろまイトレンガ) [R2001・耐火]

stabilized gasoline スタビライズドガソリン(すたばらいずどがそりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

stabilized PPI ノースアップ(のーすあっぷ) [F0036・造船レーザ]

stabilized process copying machine スタビライズ複写機(すたばらいずふくしゃき) [B0117・事務機]

stabilized process reader printer スタビライズ式リーダプリンタ(すたばらいずしきリーダぷりんと) [B0117・事務機]

stabilized shunt - wound motor 安定分巻電動機(あんていぶんまきでんどうき) [学術・電気]

stabilized speed 安定(回転)数(せいていすう) [B0108・内燃]

stabilized superconducting wire 安定化超伝導線(あんていかちょうでんどうせん) [学術・原子力]

stabilizer 安定化用元素(あんていかようげんそ) [IP・自動車] / 安定器(あんていき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / 安定剤(あんていざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] / 安定装置(あんていそうち) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・物理] / 安定板(あんていはん) [学術・航空] / スタビライザ(すたばらいざ) [B0128・火発] [学術・船舶] / スタビライザー(すたばらいざー) [IP・プラント] / スタビライザー(石油) (すたばらいざー) [学術・化学] / (精油所の) 整合塔(せいこうた) [IP・プラント] / 調整装置(ちようしつそうち) [B0126・火発] / 揺れ止め(ゆれどめ) [学術・機械]

stabilizer, anti-roll bar スタビライザ・アンチロールバー(左右揺れ止) (すたばらいざあんていろうーばー) [IP・自動車]

stabilizer gas スタビライザーガス(すたばらいざーがす) [学術・化学]

stabilizer grommet retainer スタビライザゴム取付ブラケット(すたばらいざごむとりつけブラケット) [IP・自動車]

stabilizer insulator mounting bracket スタビライザゴム取付ブラケット(すたばらいざごむとりつけブラケット) [IP・自動車]

stabilizer mounting elastic insert スタビライザゴム(左右揺れ止) (ゴム)

(すたばらいざごむ) [IP・自動車]

stabilizer plant スタビライザプラント(すたばらいざぷらんと) [M0102・鉱山]

stabilizer tube 定電圧放電管(ていでんあつほうでんかん) [学術・物理]

stabilizing 蒸気圧調節(石油) (じょうきあつちようてい) [学術・化学]

stabilizing annealing 安定化焼なまし(あんていかやきなまし) [IP・自動車]

stabilizing baffle 保炎板(ほえんぱん) [学術・機械] [学術・船舶]

stabilizing burner 助燃バーナ(じょねんばーな) [B0126・火発]

stabilizing float 安定フロート(あんていふろーと) [学術・航空]

stabilizing glow tube 定電圧放電管(ていでんあつほうでんかん) [学術・物理]

stabilizing material 安定化材料(あんていかざいりょう) [学術・原子力]

stabilizing ring 位置決め輪(いちぎめわ) [B0104・軸受]

stabilizing treatment 安定化処理(あんていかしり) [G0201・鉄鋼]

Stabilizing valve スタビライジングバルブ(安定弁) (すたばらいじんぐーばるぶ) [IP・自動車]

stabilizing winding 安定巻線(あんていまきせん) [学術・電気]

stable 安定(あんてい) [学術・物理]

stable... 安定ー(あんてい) [学術・地震]

stable adaptive control 安定適応制御(あんていてきおうせいぎよ) [IP・情報処理]

stable base material 安定基材(あんていきざい) [IP・プリント]

stable charging 安定荷電(あんていかでん) [B0126・火発]

stable combustion limit 安定燃焼限界(あんていねんしょうげんかい) [B0113・燃焼] [B0126・火発] [IP・プラント]

stable control system 安定制御システム(あんていせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

stable equilibrium 安定つりあい(あんていつりあい) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] / 安定ツリアイ(あんていつりあい) [学術・船舶] / 安定平衡(あんていへいこう) [学術・気象]

stable isotope 安定同位元素(あんていどういげんそ) [学術・原子力] / 安定同位体(あんていどういたい) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

stable mass 安定地塊(あんていちか) [学術・地震]

stable model reference control system 安定モデル規範形制御システム(あんていもでるきはんけいせいぎよしすてむ) [IP・情報処理]

stable nuclide 安定核種(あんていかくしゅ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

stable period 安定ベリオド(あんていべりおど) [学術・原子力] / 安定炉ベリオド(あんていろうべりおど) [学術・原子力]

S

stable set 安定集合[あんていしゅうごう] [IP・情報処理]

stable state 安定状態[あんていじょうたい] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8101・品管]

stable stratification 安定成層[あんていせいそう] [学術・気象]

stable system 安定システム[あんていしすてむ] [IP・情報処理]

stab screw thread 低山ねじ[ひくやまねじ] [B0101・ねじ]

stab station 頭端駅[とうたんえき] [学術・土木]

stab-stitch 打板とじ(製本)[うちぬきとじ] [学術・図書館]

stab tuner スタブ同調器(導波管)[すたぶどうちようき] [学術・電気]

stachydrine スタキドリン[すたきどりん] [IP・サイエンス]

stachyose スタキオース[すたきおーす] [IP・サイエンス]

stack 煙突(えんとつ) [B8530・公害防止装置] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・電気]/シャフト(溶鉱炉の)(しやふと) [学術・探鉱冶金]/書架(しよか) [学術・図書館]/書庫(しよこ) [学術・図書館]/スタッフ(すたっく) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/立て館(たてぐら) [学術・機械]/排気筒(はいきとう) [学術・原子力]/積上げ(た)山(やま) [IP・プラント]

stack allocation スタック配分[すたっくはいぶん] [IP・情報処理]

stack attendant 書庫係員(しよこかりいん) [学術・図書館]

stack automaton スタックオートマトン[すたっくおーとまとん] [IP・情報処理]

stack capacity 収蔵可能量(図書)[しゅうぞうかのりょう] [学術・図書館]

stack column 書架柱(しよかちゅう) [学術・図書館]

stack cutting 重ね切断(かきねせつだん) [IP・プラント]

stack-cutting 重ね切断(かきねせつだん) [学術・機械]/重ね切断(かきねせつだん) [学術・船舶]

stack damper 煙道ダンパ(えんとどうだんぱ) [Z9211・エネルギー管理]

stack depth (Vパッキン)の積重ね高さ(つみかさねたかさ) [IP・プラント]/積み重ね高さ(Vパッキンの)[つみかさねたかさ] [B0116・パッキン]

stacked antenna 積重ね空中線(つみかさねくうちゅうせん) [学術・電気]

stacked exchanger スタック熱交換(すたっくねつこう) [IP・プラント]/積重ね熱交換(つみかさねつこう) [IP・プラント]

stacked job 連続ジョブ(れんぞくじょぶ) [IBM・情報処理]

stacked job processing 連続式ジョブ処理(れんぞくしきじョぶしり) [IBM・情報処理]

stacked loop antenna 双ループアンテナ[そうるふあんてな] [学術・電気]

stacked memory スタックド・メモリ[すたっくどめり] [IP・情報処理]

Stackelberg open-closed strategy スタッケルバーク開・閉戦略(すたっけるばーぐかいへいせんりやく) [IP・情報処理]

Stackelberg strategy スタッケルバーク戦略[すたっけるばーぐせんりやく] [IP・情報処理]

stack end 書架側板(しよかそくばん) [学術・図書館]

stacker スタッカ[すたっか] [B0114・木工機] [B0126・火発] [G6230・情報] [IP・サイエンス] [Z0104・段ボ]/スタッカー(すたっかー) [IBM・情報処理]

stacker crane スタッカークレーン[すたっかーくれーん] [IP・プラント]

stack-gas desulfurization 排煙脱硫(はいえんだつりゅう) [IP・公害]

stack gas desulfurization facility 排煙脱硫装置(はいえんだつりゅうそうち) [IP・公害]

stack gas desulfurization technique 排煙脱硫技術(はいえんだつりゅうぎじゅつ) [IP・公害]

stack height (Vパッキンや熱交換などの)積重ね高さ(つみかさねたかさ) [IP・プラント]/積み重ね高さ(Vパッキンの)(つみかさねたかさ) [B0116・パッキン]

stack indicator スタック表示子[すたっくひょうじし] [IP・情報処理]

stacking スタッキング[すたっきんぐ] [IBM・情報処理]/積重ね(つみかさね) [IP・プラント]/積付け(つみつけ) [D6201・フォーク]

stacking aisle 積付け通路幅(つみつけうろはば) [D6201・フォーク]

stacking device スタッキング装置[すたっきんぐそうち] [L0306・製機機]

stacking disorder 積み重ねの無秩序(つみかさねのむちつじょ) [学術・物理]

stacking fault 積層欠陥(せきそうけっかん) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ]

stack level 床(書庫の)(ゆか) [学術・図書館]

stack-level 床(書庫の)(ゆか) [学術・図書館]

stack machine スタック・マシン[すたっくましん] [IP・情報処理]

stack monitor 煙突モニタ(えんともにた) [学術・原子力]

stack outlet ばい煙の排出口(ばいえんのはいしゅつこう) [IP・公害]

stack permit 入庫証(にゅうこししょう) [学術・図書館]

stack pointer スタック・ポインタ[すたっくばいんた] [IBM・情報処理]

stack-room 書庫(しよこ) [学術・図書館]

stacks 書庫(しよこ) [学術・図書館]

stack shaft 煙突(えんとつ) [学術・探鉱冶金]/シャフト(溶鉱炉の)(しやふと) [学術・探鉱冶金]

stack shell 筒身(とうしん) [B0126・火発]

stack supervision 書庫業務監督(しよこぎょうむかんとく) [学術・図書館]

stack supervisor 書庫係長(しよこかりちよう) [学術・図書館]

stack test 積重ね試験(つみかさねしけん) [IP・プラント]

STADAN (space tracking and data acquisition network) 宇宙追跡データ収集ネットワーク(うちゅうつうせきでーたしゅうしゅうねつとわく) [IP・情報処理]

1st.adhesive face 第1粘着面(だいいねんちやくめん) [Z0109・粘着テープ]

stadia スタジア[すたじあ] [学術・探鉱冶金] [学術・地盤]

stadia constant スタジア定数(すたじあていすう) [学術・土木]

stadia formula スタジア公式(すたじあこうしき) [学術・土木]

stadia hair スタジアヘヤ(すたじあへや) [学術・機械]

stadia hairs スタジアヘヤ(すたじあへや) [学術・土木]

stadia line スタジア線(すたじあせん) [Z8120・光学]

stadia rod スタジアロッド(すたじあろど) [学術・探鉱冶金]

stadia survey スタジア測量(すたじあそくりょう) [学術・土木]

stadia wires スタジアヘヤ(すたじあへや) [学術・土木]

stadium 屋外競技場(おくがいきじょうぎじょう) [学術・建築]

STAE (specify task asynchronous exit) タスク非同期出口指定(すたっくひどうきでくちてい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

staff 館員(かんいん) [学術・図書館]/スタッフ(すたっふ) [IP・プラント]/スタッフ(すたふ) [E3013・鉄道]/測量(そくりょう) [IP・プラント]/通票(つうひょう) [E3013・鉄道]/箱尺(はこじゃく) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/標尺(ひょうしゃく) [IP・プラント] [学術・地震] [学術・土木]

staff and ticket box 通券箱(つうけんばこ) [E3013・鉄道]

staff block system スタッフ閉そく式(すたふへいそくしき) [E3013・鉄道]/通票式(つうひょうしき) [E3013・鉄道]

staff card 館員帯出券(かんいんたいしゅつけん) [学術・図書館]

staff code 館員執務提要(かんいんしつむていよう) [学術・図書館]

staff conference 幹部会議(かんぶかいぎ) [学術・図書館]

staff enclosure 係員席(かりいんせき) [学術・図書館]

staff-gauge 量水標(りょうすいひょう) [学術・気象] [学術・土木]

staff handbook 館員執務提要(かんいんしつむていよう) [学術・図書館]

staff instruction book 館員執務提要(かんいんしつむていよう) [学術・図書館]

staff manual 館員執務提要(かんいんしつむていよう) [学術・図書館]

staff practice code 館員執務提要(かんいんしつむていよう) [学術・図書館]

staff reading room 館員閲覧室(かんいんえつらんしつ) [学術・図書館]

staff rod 箱尺(はこじゃく) [学術・建築]

staff room 館員休憩室(かんいんき

ゅうけいしつ) [学術・図書館]
staff tablet 通票(つうひょう) [学術・電気]
staff work room 館員作業室(かんいんさぎょうしつ) [学術・図書館]
stage 足場(あしば) [学術・船舶]/期(き) [学術・動物]/ステージ(すてーじ) [IP・プラント]/ステージ(顕微鏡)(すてーじ) [学術・機械] [学術・計測]/ステージする(すてーじする) [IBM・情報処理]/段(だん) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶]/段階(だんかい) [IP・プラント]/舞台(ぶたい) [学術・建築]
stage bowl 中間ボウル(ちゅうかんばうる) [B0131・ポンプ]
stage breeze 舞台風(ぶたいかぜ) [学術・気象]
stage casing 中間ケーシング(ちゅうかんけいしんぐ) [B0131・ポンプ]
stage curtain 舞台幕(ぶたいまく) [L0212・繊維・次製]
stage diagram 水位図(ぶたいず) [学術・土木]
stage diagram efficiency 段線図効率(だんせんずこうりつ) [学術・船舶]
stage-discharge curve 水位流量曲線(すいりゅうりょうきょうせん) [学術・土木]/流量曲線(りゅうりょうきょうせん) [学術・土木]
stage-discharge formula 流量曲線式(りゅうりょうきょうせんしき) [学術・土木]
stage duration curve 位況曲線(いきょうきょせん) [学術・土木]
stage efficiency 段効率(だんこうりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]
stage filter 段階ろ過器(だんかいろかき) [学術・機械]
stage group 段群(だんぐん) [B0132・送・圧]
stage hydrograph 水位曲線(すいいきょうせん) [学術・土木]
stage internal efficiency 段内部効率(だんないぶこうりつ) [学術・船舶]
stage length 区間距離(くかんきょり) [学術・航空]
stage lighting 舞台照明(ぶたいしやうめい) [学術・建築]
stage measurement 水位測定(すいそくてい) [学術・気象]
stage micrometer 台上マイクロ尺(だいいじょうみくろしゃく) [学術・物理]/対物マイクロメーター(たいぶつみくろめーたー) [Z8120・光学]
stage of completion 完成の度合(かんせいのどあい) [IP・プラント]
stage of execution works 工程(こうてい) [学術・建築]
stage of microscope 検鏡台(けんきょうだい) [学術・探鉱冶金]
stage of work 工程(こうてい) [学術・土木]
stage plank 足場板(あしばいた) [学術・船舶]
stage pressure 段圧(だんあつ) [学術・船舶]/段圧力(だんあつりょく) [学術・船舶]
stage pressure coefficient 段圧力係数(だんあつりょくけいすう) [学

術・機械]
stage pressure rise 段圧力上昇(だんあつりょくじやうしやう) [学術・機械]
stage separation factor 段分離係数(だんぶんりけいすう) [学術・原子力]
stage temperature 段温度(だんおんど) [学術・船舶]
stage temperature drop 段温度降下(だんおんどこうか) [学術・機械]
stage temperature rise 段温度上昇(だんおんどじやうしやう) [学術・機械]
stage valve 段弁(だんべん) [学術・船舶]
stage wall 舞台壁(ぶたいかべ) [学術・建築]
stagger 食違い(くいちがい) [学術・機械] [学術・航空]/食違い(くいちがい) [学術・船舶]/スタッガ(ダブル)コンタクト・プレカの開閉時期(すたがかり) [IP・自動車]/スタッガ(食い違い)にする(すたがかり) [IP・自動車]
stagger amplifier スタガ増幅器(すたがぞうふき) [学術・電気]
stagger angle 食違い角(くいちがいかく) [B0132・送・圧] [学術・機械]
stagger cut press シクサグプレス(じくさぐふれす) [B0111・プレス]
staggered 千鳥状にした(食い違い状にした)(ちどりじやうにした) [IP・機械設計]/乱(らん) [学術・建築]
staggered arrangement 千鳥配列(ちどりはいれつ) [IP・プラント]
staggered form 千鳥形(ちどりがた) [IP・プラント]/ねじれ形(ねじれがた) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・分光]
staggered header 波形管寄せ(なみがたくだよせ) [学術・機械]
staggered intermittent fillet weld 千鳥断続すみ肉溶接(ちどりだんぞくすみにくようせつ) [Z3001・溶接] [学術・機械]/千鳥断続すみ肉溶接(ちどりだんぞくすみにくようせつ) [学術・船舶] [学術・土木]/千鳥断続隅肉溶接(ちどりだんぞくすみにくようせつ) [IP・プラント]
staggered riveting 千鳥リベット締め(ちどりリベットしめ) [学術・船舶]/千鳥リベット締め(ちどりリベットしめ) [学術・土木]
staggered serration スタッガードセレーション(すたがーどせれーしょん) [B0174・歯切]
staggered tooth 千鳥刃(ちどりは) [B0172・フライス]
staggered tube array 管の千鳥配列(かんのちどりはいれつ) [IP・プラント]
staggered tube layout 管の千鳥配列(かんのちどりはいれつ) [IP・プラント]/千鳥管配置(ちどりかんはいち) [学術・船舶]
staggering stitch 縫い目のふらつき(ぬいめのふらつき) [B9004・家ミシン]
stagger joint 相互継目(レールの)(そうごつぎめ) [学術・土木]
stagger tuning スタガ同調(すたがどうちやう) [学術・電気]
stagger wire 迎え角張り線(むかえかくはりせん) [学術・航空]

staging 足場(あしば) [学術・土木]/ステージング(すてーじんぐ) [IBM・情報処理]/ステージング(鉄道)(すてーじんぐ) [学術・土木]
staging adapter ステージング・アダプター(すてーじんぐあだぷたー) [IBM・情報処理]
staging effective data rate (STEDR) ステージング実効データ率(すてーじんぐじやうこうでーたりつ) [IBM・情報処理]
staging pack ステージング・バック(すてーじんぐばくく) [IBM・情報処理]
stagnation よどみ(よどみ) [学術・機械] [学術・航空]
stagnation point 岐点(きてん) [学術・船舶]/よどみ点(よどみてん) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・航空]/よどみ点(流体)(よどみてん) [学術・物理]
stagnation pressure 岐点圧(きてんあつ) [学術・船舶]/全圧力(ぜんあつりょく) [学術・機械]
Stahl シュタル(しゅたーる) [IP・サイエンス]
STAI (subtask ABEND intercept) サブタスクABENDインターセプト(さぶたすくあべんどいんたーせふと) [IBM・情報処理]
stain 青やけ(あおやけ) [Z8120・光学]/汚染(おせん) [Z0109・粘着テープ]/しみ(しみ) [H0400・電気めっき] [IP・プラント] [K5500・塗料]/ステイン(すていん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料]/ステイン(塗)(すていん) [学術・化学]/着色剤(ちゃくしよくざい) [IP・プラント] [学術・建築]/汚れ(よごれ) [IP・プラント]
stained edges 染小口(そめこぐち) [学術・図書館]
stained glass ステンドガラス(すてんどがらす) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/ステンドガラス(すてんどがらす) [学術・建築]
stained wool ステンドウール(すてんどうーる) [L0204・繊維原料]
stainer 種ベイント(たねべいんと) [学術・化学]
stain fungi 変色菌(へんしよくきん) [学術・建築]
staining 油焼(あぶらやけ) [Z0103・防色]/色付け(いろつけ) [学術・化学] [学術・建築]/汚染(おせん) [L0207・繊維染料]/汚染性(おせんせい) [K6200・ゴム]/ステイング(すていんぐ) [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・サイエンス] [学術・動物]
staining power (colored pigment) 着色力(有色顔料)(ちゃくしよくりょく) [学術・化学]
staining substance 腐食性物質(ふしょくせいぶつしつ) [H0201・アルミ]
stainless iron ステンレス鉄(すてんれすてつ) [学術・探鉱冶金]
stainless steel ステンレス鋼(すてんれすてつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]/ステンレススチール(すてんれすちーる)

[IP・プラント]/ステンレス・スチール[すてんれすていゐる] [IP・自動車]/不しゅう鋼[ふしゅうこう] [IP・プラント]

stainless steel bearing ステンレス鋼軸受け[すてんれすこうしゅけい] [B0104・軸受]

stainless steel plate ステンレス鋼板[すてんれすこうはん] [学術・建築]

stainless steel sheet ステンレス鋼板[すてんれすこうはん] [A0201・建築用内外装]

stain - proofing agent 防汚剤[ばうおざい] [K3211・界面]

stainproofing agent 防汚剤[ばうおざい] [IP・プラント]

stain removal しみ抜き[しみぬき] [L0207・繊維染色]

stain test しみ試験[しみしけん] [K5500・塗料]

stair 階段[かいだん] [学術・建築]

staircase 階段[かいだん] [IP・プラント]

staircase [学術・建築] [学術・船舶]/階段室[かいだんしつ] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]/階段液[かいだんは] [C5620・バルス] [はしご段] [はしごだん] [IP・プラント]

staircase vein 階段状脈脈[かいだんじょうこうみやく] [学術・探鉱冶金]

stair framing 階段のフレーム[かいだんのふれーむ] [IP・プラント]

stair hall 階段室[かいだんしつ] [学術・建築]

stair landing 踊り場[おどりば] [IP・プラント]

STAIRS (storage and information retrieval system) データベース作成検索システム[てたべーすさくせいけんさくしすてむ] [IP・情報処理]

stairs 階段[かいだん] [IP・プラント] [はしご] [はしご] [IP・プラント]

STAIRS-DL/I STAIRS(データ・ベース作成検索システム) [OS/VS] [すてーす] [IBM・情報処理]

stair tread (階段の) 踏み板[ふみいた] [IP・プラント] / 階段の) 踏み面[ふみづら] [IP・プラント]

stairway 階段[かいだん] [B0136・クレン] [IP・プラント] [学術・船舶]/室内階段[しつないかいだん] [F0015・造船内] [はしご段] [はしごだん] [IP・プラント]

stair well 階段吹抜け[かいだんふきぬけ] [学術・建築]

stake (先のとがった) くい[くい] [IP・プラント] / 水くい[みずくい] [学術・建築] / やりかたぐい[やりかたぐい] [学術・建築]

stake body ステーキボデー[すてーきばてー] [D0105・トラノク]/ステークボデー[すてーくばてー] [IP・自動車]/ステークボディ(トラック車体の一種) [すてーくばてー] [IP・自動車]

staking ステーキング[すてーきんぐ] [B0122・加工記号]/へら掛け(皮革) [へらかけ] [学術・化学]

staking out なわ張り [なわばり] [学術・建築]

staking out work なわ張り [なわばり] [学術・建築]

stalactite 鐘乳石[しょうにゅうせき] [IP・サイエンス]

stalagmite 石筍[せきしゅん] [IP・

サイエンス]

stalagmometer 測滴計[そくてきけい] [IP・サイエンス]/滴数計[てきすうけい] [IP・サイエンス] [K3211・界面] [学術・化学]

stale gasoline ステール・ガソリン[すてーるがそりん] [IP・自動車]

stalk 柄[え] [学術・植物]

stalk cell 柄細胞[えさいぼう] [学術・植物]/柄細胞[へいさいぼう] [IP・サイエンス]

stall 機能停止[きのうていし] [IP・情報処理]/庫内読書席[くないどくしょせき] [学術・図書館]/炭灰場[さいたんじょう] [IP・プラント]/失速[しっそく] [B0128・火災] [B0131・ボンブ] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/ストール[すとーる] [E4003・鉄道] [学術・探鉱冶金]

stalling 失速(流体) [しっそく] [学術・物理]

stalling angle 失速角[しっそくかく] [学術・航空]

stalling flutter 失速フラッター[しっそくふらうた] [学術・航空]

stalling incidence 失速角[しっそくかく] [学術・航空]

stalling speed 失速速度[しっそくそくど] [学術・航空]

stalling torque 停動トルク[ていどうとるく] [IP・プラント] [学術・電気]

stall landing 失速着陸[しっそくちやくりく] [学術・航空]

stall system ストールシステム[すとーるしすてむ] [学術・図書館]

stall warning 失速警報[しっそくけいはう] [学術・航空]

stall without power 無動力時失速[むどうりょくじしっそく] [学術・航空]

stall with power 動力時失速[どうりょくじしっそく] [学術・航空]

stalo 安定局発振器[あんでいきょくふはしんき] [学術・電気]

stalpeth cable スタルペスケーブル[すたるべすけーぶる] [学術・電気]

stamba スタンバ[すたんば] [学術・建築]

stamen おしべ[おしべ] [IP・サイエンス] [学術・植物]/雄ずい[ゆうずい] [IP・サイエンス] [学術・植物]

staminete flower 雄花[ゆうか] [学術・植物]

staminodium 仮雄ずい[かゆうずい] [IP・サイエンス] [学術・植物]

stamp 型押しする(製本) [かたおしする] [学術・図書館]/切手[きって] [IP・プラント]/きねきね [IP・プラント]/消印[けしいん] [IP・プラント]/刻印[こくいん] [IP・プラント]/スタンプ[すたんぷ] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/スタンプする[すたんぷする] [学術・図書館]

stamp battery スタンプバッテリー[すたんぷばてりー] [学術・探鉱冶金]

stamp compound 印材用ゴム[いんさいようごむ] [K6200・ゴム]

stampede 小洗機[しょうせんき] [L0305・紡績]

stampede 小洗機[しょうせんき] [L0209・紡績]

stamped printed board スタンププリント配線板[すたんぷぷりんとはいせんばん] [IP・プリント]

stamper スタンバ[すたんば] [学術・探鉱冶金]

stamp - forged type 型鍛造形[かたたんぞうがた] [IP・プラント]/鍛造(形) [たんぞう] [B0100・バルブ]

stamp forging 型鍛造[かたたんぞう] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

stamp forgings 型鍛造品[かたたんぞうひん] [学術・探鉱冶金]

stamping 打抜き加工[うちぬきかこう] [IP・機械設計]/刻印すること[こくいんすること] [IP・プラント]/スタンピング[すたんぴんぐ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z2500・や金] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/スタンピング(圧縮成形) [すたんぴんぐ] [B0122・加工記号]/スタンピング(機) [すたんぴんぐ] [学術・化学]/スタンプすること[すたんぷすること] [学術・図書館]/突き固め[つきかため] [学術・探鉱冶金]/プレス加工[ぷれすかこう] [IP・プラント]/(きねによる) 粉砕[ふんさい] [IP・プラント]

stamping core plate 電機子鉄板[でんきしてつばん] [学術・電気]

stamping die 鍛造打型[たんぞううちがた] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

stamping machine (石けんの) 型打ち機[かたうちき] [IP・プラント]/型打ち機[かたうちき] [K3211・界面]/スタンプ機械[すたんぷきかい] [IP・プラント]/大洗機[だいせんき] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]

stamping process 突き固め法[つきかためほう] [学術・探鉱冶金]

stamp mill スタンプミル[すたんぷみる] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/つきうす[つきうす] [IP・プラント]

stamp on set page かくし印[かくしいん] [学術・図書館]

stamp pad スタンプパッド[すたんぷぱど] [学術・図書館]

stamp puller 抜根機[ばつこんき] [学術・機械]

stamp stem スタンプステム[すたんぷすてむ] [学術・探鉱冶金]

stamp work 型打物[かたうちもの] [学術・機械]

stanchion 支柱[しちゅう] [IP・プラント] [学術・機械]/スタンション[すたんしょん] [IP・プラント]/取付け支柱[とりつけしちゅう] [IP・プラント]/柱[はしら] [学術・船舶]

stand スタンド[すたんど] [D9101・自転車] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]/(支える) 台[だい] [IP・プラント]

stand - alone 独立[だ立的] [どくりつ] [IBM・情報処理]

standalone console 独立型操作卓[どくりつつかたそうさくたく] [IBM・情報処理]

standalone emulator 独立型エミュレータ[どくりつがたなみふりゃー] [IBM・情報処理]

standalone mode 独立方式[どくり

つほうしき) [IBM・情報処理]
stand-alone processing system 独立処理システム(どくりつしよしりしすてむ) [IP・情報処理]
standalone program 独立型プログラム(どくりつがたぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
standalone retrieval system 独立型検索システム、どくりつがたけんさくしすてむ) [IP・情報処理]
stand-alone system 独立システム(どくりつしすてむ) [IP・情報処理]
standalone utility 独立型ユーティリティ(どくりつがたうてーいてりい) [IBM・情報処理]
standalone version 独立型(どくりつがた) [IBM・情報処理]
standard 形の想定(かたのそうてい) [学術・統計数学]/規格(きかく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・船舶] [学術・統計数学]/基準(きじゅん) [IP・プラント]/旗弁(マメ科)(きべん) [学術・植物]/基本(きほん) [IP・プラント]/原機(げんき) [IP・プラント] [学術・機械]/足場・やぐらの垂直支柱(すいちよくしちゅう) [IP・プラント]/建地丸太(たてじまるた) [学術・建築]/度器(どき) [IP・サイエンス]/標準(ひょうじゅん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [Z8101・品管] [Z8103・計測] [学術・船舶] [学術・電気]/標準液(ひょうじゅんえき) [K0211・分析]/標準器(ひょうじゅんき) [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気]/標準規格(ひょうじゅんきかく) [IP・プラント] [学術・図書館] [学術・電気]
standard (instruction) set 標準1命令セット(ひょうじゅんせっと) [IBM・情報処理]
standard (STD) 規格(きかく) [IP・情報処理]/標準(ひょうじゅん) [IP・情報処理]
standard (image) positioning 標準どり(写真)(ひょうじゅんどり) [学術・図書館]
standard (normal) electrode 標準(電極)電位(ひょうじゅんてんい) [K0213・分析]
standard (normal) hydrogen electrode 基準水素電極(きじゅんすいそでんきょく) [K0213・分析]
standard (test) sieve 標準ふるい(ひょうじゅんふるい) [A0203・コンクリート]
standard acceleration due to gravity 標準重力加速度(ひょうじゅんじゅうりょくかそくど) [IP・サイエンス]
standard acceleration of free fall 標準重力加速度(ひょうじゅんじゅうりょくかそくど) [IP・サイエンス]
standard accessory kit 標準付属品一式(ひょうじゅんふぞくひんいっしき) [IP・プラント]
standard adjacent fabric 添付白布(てんぷはくふ) [L0207・繊維染色]
standard adjustment 標準調整(ひょうじゅんちようせい) [学術・電気]
standard air 標準空気(ひょうじゅんくうき) [B0120・空圧] [B0132・送圧]/標準大気(ひょうじゅんたいき) [学術・航空]

standard ambient condition 標準大気状態(ひょうじゅんたいきじょうたい) [B0128・火災]
standard ambient conditions 標準準面囲気条件(ひょうじゅんふんいきじょうけん) [Z8126・真空基礎]
standard ammeter 標準電流形(ひょうじゅんでんりゅうけい) [学術・電気]
standard antenna 空中線(くうちゅうせん) [学術・電気]/標準アンテナ(ひょうじゅんあんてな) [学術・電気]
standard atmosphere 標準大気(ひょうじゅんたいき) [B0120・空圧] [B0132・送圧] [学術・気象] [学術・航空]
standard atmospheric pressure 標準気圧(ひょうじゅんきあつ) [IP・サイエンス]/標準大気圧(ひょうじゅんたいきあつ) [Z9211・エネ管理]
standard author 古典著者(基本図書構成の)(こてんちよしゃ) [学術・図書館]
standard bearing 基本軸受(きほんじくうけ) [B0104・軸受]
standard block of hardness 硬さ基準片(かたさきじゅんへん) [学術・計測]
standard book 基本図書(きほんとしょ) [学術・図書館]
standard boom 標準ブーム(ひょうじゅんぶーむ) [A8403・ショベル系掘]
standard brick 並形れんが(なみがたれんが) [IP・プラント] [学術・化学]
standard broadcasting 標準放送(ひょうじゅんほうそう) [学術・電気]
standard buffer solution pH標準液(ぴーえーちひょうじゅんえき) [学術・計測]/pH標準液(ぺーはーひょうじゅんえき) [IP・プラント]
standard cable 標準ケーブル(ひょうじゅんけーぶる) [学術・電気]
standard capacitor 標準コンデンサ(ひょうじゅんこんでんさ) [学術・計測] [学術・電気]/標準容量(ひょうじゅんりょうりよう) [IP・サイエンス]
standard cell 標準体積(ひょうじゅんたいせき) [IP・サイエンス]/標準電池(ひょうじゅんでんち) [IP・サイエンス] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]
standard cellulose 標準セルロース(ひょうじゅんせるろーす) [学術・化学]
standard characters 標準文字列(C)(ひょうじゅんもじれつ) [IP・情報処理]
standard clock 標準時計(ひょうじゅんどけい) [学術・天文]
standard collating sequence 標準照合順序(ひょうじゅんしやうごうじゅんし) [IBM・情報処理]
standard color chart (米) 標準色票(ひょうじゅんしきひょう) [Z8120・光学]
standard colorimetric observer 測色標準観測者(そくしよくひょうじゅんかんそくしや) [学術・電気]
standard colorimetric system 標準表色系(ひょうじゅんひょうしよくけい) [学術・電気]

standard color solution 色数標準液(しきすうひょうじゅんえき) [K8500・塗料]
standard colour chart (英) 標準色票(ひょうじゅんしきひょう) [Z8120・光学]
standard compass 基準コンパス(きじゅんこんぱす) [F0031・造船] [学術・船舶]
standard condition 基準状態(きじゅんじょうたい) [学術・船舶]/標準状態(ひょうじゅんじょうたい) [B0120・空圧] [IP・プラント] [L0208・繊維試験]
standard copper 標準銅(ひょうじゅんどう) [学術・探鉱冶金]
standard copy 標準コピー(ひょうじゅんこぴー) [学術・図書館]
standard curing 標準養生(ひょうじゅんようじよう) [A0203・コンクリート]
standard data format 標準データ形式(COBOL)(ひょうじゅんでーたけいしき) [IBM・情報処理]
standard data format (C) 標準データ形式(C)(ひょうじゅんでーたけいしき) [C6230・情報]
standard datum of geographic coordinate 経緯度原点(けいゐどげんてん) [学術・土木]
standard datum of leveling 水準原点(すいじゅんげんてん) [学術・土木]
standard depth of colour 標準染色濃度(ひょうじゅんせんしよくのうど) [L0207・繊維染色]
standard design 標準設計(ひょうじゅんせつけい) [IP・プラント]
Standard Deviation (SD) 標準偏差(ひょうじゅんへんさ) [IP・サイエンス]
standard deviation SD.(えすでい) [IP・サイエンス]/標準偏差(ひょうじゅんへんさ) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [K0211・分析] [Z8101・品管] [Z8103・計測] [学術・遺伝] [学術・計測] [学術・植物] [学術・地震] [学術・天文] [学術・統計数学] [学術・物理]
standard disintegrator 標準離解機(ひょうじゅんりかいき) [P0001・紙、パペ]
standard displacement 基準排水量(きじゅんはいすいりよう) [学術・船舶]
standard drawing 基準図(きじゅんず) [学術・建築]/標準図(ひょうじゅんず) [IP・プラント]
standard duplex system 標準デュプレックスシステム(ひょうじゅんでゅぷれくすしすてむ) [IP・情報処理]
standard edition 決定版(けっていばん) [学術・図書館]
standard electrode 基準電極(きじゅんてんきょく) [IP・サイエンス]/標準電極(ひょうじゅんてんきょく) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]
standard electrode potential 標準電極電位(ひょうじゅんてんきょくでんい) [IP・サイエンス] [学術・化学]
standard electromotive force 標



準起電力(ひょうじゅんきでんりょく)
[IP・エネルギー]

Standard English Braille 標準イギリス式点字(ひょうじゅんいぎりすしきてんじ) [学術・図書館]

standard error 標準誤差(ひょうじゅんごさ) [Z8101・品質] [学術・遺伝]

standard feature 標準機構(ひょうじゅんきこう) [IBM・情報処理]

standard figure 標準体(ひょうじゅんたい) [L2023・被服製図]

standard file 標準ファイル(PL/1) (ひょうじゅんふあいる) [IBM・情報処理]

standard film 標準(映画)フィルム (ひょうじゅんふいるむ) [学術・図書館]

standard fire test 標準火災試験 (ひょうじゅんかさいしけん) [学術・船舶]

standard form 標準形(ひょうじゅんがた) [IBM・情報処理]/標準形式(ひょうじゅんけい) [学術・数学]

standard format 標準形式(ひょうじゅんけいしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/標準書式(ひょうじゅんしき) [IP・情報処理]

standard frequency 標準周波数(ひょうじゅんしゅうはすう) [学術・電気]

standard frequency (transmission) 標準電波(ひょうじゅんでんぱ) [IP・サイエンス]

standard frequency broadcast (transmission) 標準電波(ひょうじゅんでんぱ) [IP・サイエンス]

standard frequency station 標準周波数局(ひょうじゅんしゅうはすうきょく) [学術・電気]

standard function 標準関数(ひょうじゅんかんすう) [IP・情報処理]

standard function (A) 標準関数(A) (ひょうじゅんかんすう) [C6230・情報]

standard gauge 標準軌間(ひょうじゅんきかん) [E1001・鉄道] [学術・機械] [学術・土木]/標準ゲージ(測定) (ひょうじゅんげーじ) [学術・機械]

standard gears 標準歯車(ひょうじゅんはぐるま) [B0102・歯車]

standard gravity 標準重力(ひょうじゅんじゅうりょく) [学術・気象]

standard height 標準高さ(ひょうじゅんたかさ) [学術・船舶]

standard hydrogen electrode 標準水素電極(ひょうじゅんすいそでんきょく) [学術・化学]

standard illuminant 標準光源(ひょうじゅんこうげん) [学術・物理]/標準誤差(ひょうじゅんごさ) [IP・サイエンス]/標準の光(ひょうじゅんのひかり) [学術・分光]/標準の光(CIEの) (ひょうじゅんのひかり) [学術・電気]

standard illuminants 標準の光(CIE標準の総称) (ひょうじゅんのひかり) [学術・電気]

standard impulse voltage 標準雷インパルス電圧(ひょうじゅんらいいんぱるすでんあつ) [C3803・がいし]

standard inductor 標準インダクタ(ひょうじゅんしきいんだくた) [IP・サイエンス]/標準インダクタ(ひょうじゅんしきいんだくた) [学術・計測]/標準誘

導器(ひょうじゅんゆうどうき) [学術・電気]

standard instruction set 標準命令セット(ひょうじゅんめいれいせつと) [IP・情報処理]

standard interface 標準インターフェース(ひょうじゅんいたふえーす) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

standard I/O interface 標準入出力インターフェース(ひょうじゅんにゅうしゅつりょくいんだふえーす) [IP・情報処理]

standard isobaric surface 指定気圧面(していきあつめん) [学術・気象]

standardization 規格化(きかくか) [IP・プラント]/標準化(ひょうじゅんか) [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情報処理] [Z8101・品質] [学術・化学] [学術・機械] [学術・図書館] [学術・船舶]/(分)標定(ひょうてい) [IP・プラント]/標定(ひょうてい) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学]

standardization, specialization, simplification (3S) 標準化・特殊化・単純化(ひょうじゅんかとかくしゅかたんじゅんか) [IP・情報処理]

standardization trial 標準試運転(ひょうじゅんしうんてん) [学術・船舶]

standardize 標準化する(ひょうじゅんかする) [IBM・情報処理]

standardized house 規格住宅(きかくじゅうたく) [学術・建築]

standardizing box 検定器(試験機) (けんていき) [学術・船舶]

standardizing circuit 規正回路(きせいかいろう) [学術・計測]

standard label 標準ラベル(ひょうじゅんらべる) [IBM・情報処理]

standard lamp 標準電球(ひょうじゅんでんきゅう) [学術・計測]/標準ランプ(ひょうじゅんらんぷ) [学術・分光]

standard lamp (英) フロアスタン(ふろあすたんと) [Z8113・照明]

standard layout 標準配置(ひょうじゅんはいち) [IP・情報処理]

standard length rail 定尺レール(ていしゃくれーる) [E1001・鉄道]

standard-length rail 定尺レール(ていしゃくれーる) [学術・土木]

standard light source 標準光源(ひょうじゅんこうげん) [Z8120・光学] [学術・電気]

standard load 標準荷重(ひょうじゅんかじゅう) [A8403・ショベル吊環]

standard loaded condition 基準負荷状態(きじゅんふかじょうたい) [D6201・フォーク]

standard loaded condition on traveling 走行時基準負荷状態(そうこうしきじゅんふかじょうたい) [D6201・フォーク]

standard loran 標準ロラン(ひょうじゅんろらん) [学術・電気]

standard luminous efficiency factors 標準視感度(ひょうじゅんしかんど) [IP・サイエンス]

standard magnitude 標準等級(ひょうじゅんとうじきゅう) [学術・天文]

standard maximum grade 標準コウ配(ひょうじゅんこうはい) [学術・

土木]

Standard Mean Chord (SMC) 幾何平均翼弦(きかへいきんよくげん) [学術・航空]

standard mean chord 幾何平均翼弦(きかへいきんよくげん) [W0106・航空] [学術・航空]

standard measuring 標準計量(ひょうじゅんけいりょう) [学術・建築]

standard meridian 基準子午線(きじゅんしごせん) [学術・天文]

standard method 標準方式(ひょうじゅんほうしき) [IP・プラント]/標準方法(ひょうじゅんほうほう) [IP・プラント]

standard method of analysis 規格分析法(きかくぶんせきほう) [K0211・分析]/標準分析法(ひょうじゅんぶんせきほう) [K0211・分析]

standard microscopy 標準マイクロコピー(ひょうじゅんまいくろこぴー) [学術・図書館]

standard microphone 標準マイクロフォン(ひょうじゅんまいくろふおん) [IP・サイエンス]/標準マイクロホン(ひょうじゅんまいくろほん) [Z8107・音響]

standard model スタンダード・モデル(すたんだーどもでる) [IP・自動車]/標準模型(ひょうじゅんもけい) [学術・船舶]

standard module (STDM) 標準モジュール(ひょうじゅんもじゅーる) [IP・情報処理]

standard moisture regain 公定水分率(こうていすいふんりつ) [IP・サイエンス]

standard musical pitch 楽器用基準周波数(がっきようきじゅんしゅうはすう) [Z8109・音響]

standard normal distribution 標準正規分布(ひょうじゅんせいきぶんぷ) [Z8101・品質]

standard observer 標準観測者(ひょうじゅんかんそくしゃ) [学術・分光]/標準観測者(色) (ひょうじゅんかんそくしゃ) [学術・物理]

standard of length 長さの基準(ながさのきじゅん) [IP・機械設計]

standard of potable water for watersupply 飲料水判定標準(いんりょうすいはんていひょうじゅん) [学術・土木]

standard operating procedure (SOP) 標準操作手順(ひょうじゅんそうさてじゅん) [IP・情報処理]

standard operation 標準作業(ひょうじゅんさぎょう) [学術・機械]

standard operation procedure 標準作業手順書(ひょうじゅんさぎょうてじゅんしょ) [IP・エネルギー]

standard optimization theory 標準最適化理論(ひょうじゅんさいてきかりろん) [IP・情報処理]

standard oxidation reduction potential 標準酸化還元電位(ひょうじゅんさんかかんげんでんい) [IP・エネルギー]

standard penetration test 標準貫入試験(ひょうじゅんかんにゅうしけん) [B0129・火災]

standard pentane lamp 標準ペンタン燈(ひょうじゅんぺんたんと) [学術・物理]

standard periodical inspection標準定修(ひょうじゅんていしゅう)
[B0130・火災]**standard photometric observer**

測光標準観測者(そっこうひょうじゅんかんそくしゃ) [Z8120・光学] [学術・電気]

standard pile

スタンダードパイル [すたんだーどぱいる] [学術・計測]

standard pillar

管柱(水面計)(くだばしら) [学術・船舶]

standard pitch circle

基準ピッチ円(きじゅんぴっちえん) [B0102・歯車]

standard play record (SP record)

SPレコード(えすぴーれこーど) [学術・電気]

standard pressure

標準圧力(ひょうじゅんあつりょく) [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械]/標準気圧(ひょうじゅんきあつ) [学術・気象]

standard pressure angle

基準圧力角(きじゅんあつりょくかく) [B0102・歯車]

standard pressure gauge

基準圧力計(きじゅんあつりょくけい) [F0026・造船]

standard price

標準価格(ひょうじゅんかかく) [IP・エネルギー]

standard procedure

標準手続き(ひょうじゅんてつづき) [IP・情報処理]

standard procedure (A)

標準手続き(A)(ひょうじゅんてつづき) [C6230・情報]

standard provision

標準条項(ひょうじゅんじょうこう) [IP・プラント]/普通保険約款(ふつうほけんやっかん) [IP・プラント]

standard range

標準レンジ(ひょうじゅんれんじ) [IP・プラント]

standard rated output

標準定格出力(ひょうじゅんていかくしゅつりょく) [B0128・火災]

standard reagent

標準試薬(ひょうじゅんしやく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

standard reference conditions

標準状態(ひょうじゅんじょうたい) [Z8126・真空基礎]

standard reference material

測定用の標準物質(ひょうじゅんぶつしつ) [IP・プラント]/標準物質(ひょうじゅんぶつしつ) [Z8103・計測]

standard reference tape

標準磁気テープ(ひょうじゅんじきてーぷ) [IP・情報処理]

standard resistor

標準抵抗器(ひょうじゅんていこうき) [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]

standard rock

標準岩石試料(ひょうじゅんがんせきしりょう) [IP・サイエンス]

standards

原器(げんき) [学術・物理] [標準(ひょうじゅん)] [学術・物理]

standards (of transit)

支柱(トランシット)の(しちゅう) [学術・土木]

standard sample

標準試料(ひょうじゅんしりょう) [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8103・計測] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・分光]

standard sand

標準砂(ひょうじゅんさ) [A0203・コンクリート] [IP・サ

イエンス] [学術・建築]/標準砂(ひょうじゅんさな) [学術・土木]/標準砂(セメント)(ひょうじゅんざな) [学術・化学]

standard scale

標準尺(ひょうじゅんしゃく) [学術・計測]

standard sea water

標準海水(ひょうじゅんかいすい) [IP・サイエンス]

standard section

標準形材(ひょうじゅんかたざい) [学術・船舶]

standard series

標準系列(ひょうじゅんけいれつ) [学術・船舶]

standard serum

標準血清(ひょうじゅんけっせい) [IP・サイエンス]

standard sheer

標準支弦(ひょうじゅんげんこ) [学術・船舶]

standard sheet machine

標準型手すき機(ひょうじゅんがたてすきき) [P0001・紙・パ]

standard ship

標準船(ひょうじゅんせん) [学術・船舶]

standard shoulder

標準肩(ひょうじゅんかた) [L0203・被服製図]

standard sieve

標準ふるい(ひょうじゅんふるい) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・建築] [標準フルイ(ひょうじゅんふるい)] [IP・サイエンス] [学術・土木]

standard signal generator

標準信号発生器(ひょうじゅんしんごうはつせいき) [IP・サイエンス] [学術・電気]

standard size

スタンダード・サイズ [すたんだーどさいず] [IP・自動車/標準寸法(ひょうじゅんすんぽう)] [IP・プラント]

standard size brick

標準形レンガ(ひょうじゅんがたれんが) [R2001・耐火]

standard size card

標準形カード (12.5cm×7.5cm)(ひょうじゅんがたカード) [学術・図書館]

standard size of series A

A 列本番 (えーれつほんばん) [P0001・紙・パ]

standard size of series B

B 列本判 (びーれつほんばん) [P0001・紙・パ]

standards of television

放送テレビジョン放送標準方式(てれびじゅんほうそうひょうじゅんほうしき) [学術・電気]

standard solution

標準液(ひょうじゅんえき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]/標準溶液(ひょうじゅんりょうえき) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

standard source

標準線源(ひょうじゅんせんげん) [学術・計測] [学術・原子力]

standard source A

標準光源A(ひょうじゅんこうげんえい) [Z8120・光学]

standard source B

標準光源B(ひょうじゅんこうげんびー) [Z8120・光学]

standard source C

標準光源C(ひょうじゅんこうげんしー) [Z8120・光学]

standard specification

標準規格(ひょうじゅんきかく) [学術・図書館]/標準仕様(ひょうじゅんしやう) [IP・プラント]/標準仕様書(ひょうじゅんしやうしょ) [IP・プラント]

standard specimen of roughness

あらさ標準片(あらさひょうじゅんぺん) [学術・計測]

standards room

原器室(げんきしつ) [IP・機械設計]

standard star

標準星(ひょうじゅんせい) [学術・天文]

standard state

標準状態(ひょうじゅんじょうたい) [Z8103・計測] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・計測] [学術・物理]

standard subchannel

標準サブチャネル(ひょうじゅんさぶちゃねる) [IP・情報処理]

standard substance

標準試料(ひょうじゅんしりょう) [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8103・計測] [標準物質(ひょうじゅんぶつしつ)] [IP・プラント] [K0211・分析] [Z8103・計測]

standard switching impulse voltage

標準開閉インパルス電圧(ひょうじゅんかいへいいんぱるすでんあつ) [C3803・がいし]

standard system action

標準システム動作(PL/I)(ひょうじゅんしすてむどとうき) [IBM・情報処理]

standard system label

標準システムラベル(ひょうじゅんしすてむらべる) [IP・情報処理]

standard system tape

標準システムテープ(ひょうじゅんしすてむてーぷ) [IP・情報処理]

standard table of enriching service

ウラン濃縮基準表(うらんのうしゅくきじゅんひょう) [IP・エネルギー]

standard tape label

標準テープラベル(ひょうじゅんてーぷらべる) [IP・情報処理]

standard temperature

標準温度(ひょうじゅんおんど) [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・電気]

standard tension

標準張力(ひょうじゅんちやうりょく) [学術・土木]

standard test frequency

標準試験周波数(ひょうじゅんしけんしゅうはすう) [学術・電気]

standard testing method

標準試験方法(ひょうじゅんしけんほうほう) [IP・プラント] [学術・建築]

standard test-tone power

標準試験信号音電力(ひょうじゅんしけんしんごうおんでんりょく) [IBM・情報処理]

standard test weight

基準分銅(きじゅんぶんどう) [学術・計測]

standard thermometer

標準温度計(ひょうじゅんおんどけい) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・計測]

standard thread

標準糸(たねいと) [学術・化学]

standard thread gauge

標準ねじゲージ(ひょうじゅんねじげーじ) [IP・プラント]

standard thread gauge

標準ねじゲージ(ひょうじゅんねじげーじ) [B0101・ねじ]

standard time

標準時(ひょうじゅんじ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木]/標準時間(ひょうじゅんじかん) [IP・プラント]

standard time temperature curve

標準火災温度曲線(ひょうじゅんかさいおんどきょくせん) [学術・建築]
standard title 統 標題(とういつひょうだい) [学術・図書館]
standard tuning frequency 楽器用基準周波数(がっきようようきじゅんしゅはすう) [Z8109・音響]
standard turbidity solution 濁度標準液(だくどひょうじゅんえき) [IP・公害]
standard type arm rest ひじ(肘)当て(標準形)[ひじあて] [T0101・福祉関連機器]
standard type scissors crossing 普通シーサースクロッシング(ふつうしーさーすくろしんぐ) [E1311・鉄道]
standard type wheelchair 車いす(普通形(後輪駆動式))[くるまいす] [T0101・福祉関連機器]
standard unit of accounting (SUA) 標準課金単位(ひょうじゅんかきんだんい) [IP・情報処理]
standard unit of processing (SUP) 標準処理単位(ひょうじゅんしりたんだんい) [IP・情報処理]
standard unloaded condition 基準無負荷状態(きじゅんむふかしょうたい) [D6201・フォーク]
standard unloaded condition on traveling 走行時基準無負荷状態(そうこうしきじゅんむふかしょうたい) [D6201・フォーク]
standard vexillum 旗弁(きべん) [IP・サイエンス]
standard voltage 標準電圧(ひょうしゅんでんあつ) [F0031・造船] [学術・電気]
standard voltages 標準電圧(ひょうしゅんでんあつ) [IP・エネルギー]
standard voltage system 標準電圧方式(ひょうしゅんでんあつほうしき) [学術・船舶]
standard voltmeter 標準電圧計(ひょうしゅんでんあつけい) [学術・電気]
standard walking frame 歩行器(高さ固定式)(はこうじ) [T0101・福祉関連機器]
standard wave 標準電波(ひょうじゅんでんぱ) [学術・電気]/標準波(ひょうじゅんぱ) [学術・船舶]
standard wavemeter 標準周波計(ひょうじゅんしゅはけい) [学術・電気]
standard weight 標準厚手(印面紙)(ひょうしゅんあつて) [学術・図書館]
standard welding symbol 標準溶接記号(ひょうじゅんようせつぎごう) [IP・プラント]
standard white surface 標準白色面(ひょうじゅんはくしよくめん) [学術・光]
stand-by スタンバイ(すたんばい) [学術・船舶]
standby 待機(たいき) [IBM・情報処理]
standby area 待機領域(たいきりょういき) [IP・情報処理]
stand by bus スタンドバイパス(すたんどはいぱす) [W0107・航空]
stand by facility 予備設備(よびせつび) [学術・電気]
stand-by fan 予備扇風機(よびせん

ふうき) [M0102・鉱山]
standby indicator 待機中ライト(たいきちゅうらいと) [IBM・情報処理]
stand-by loss 休み損失(やすみそんしつ) [学術・機械]
stand-by machine 予備機器(よびきき) [学術・電気]
standby machine スタンバイ機器(すたんばいきき) [IP・プラント]/予備機器(よびきき) [IP・プラント]
stand-by process 待機処理(たいきしり) [IP・情報処理]
stand-by pump 待機ポンプ(たいきぼんぷ) [学術・船舶]
standby pump スタンバイポンプ(すたんばいぼんぷ) [IP・プラント]/予備ポンプ(よびぼんぷ) [IP・プラント]
stand-by redundancy 待機冗長(たいきじょうちよう) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]/予備冗長(よびじょうちよう) [Z8115・信頼性]
stand-by redundant system 待機冗長システム(たいきじょうちようしすてむ) [IP・情報処理]
stand-by safety system 待機安全システム(たいきあんぜんしすてむ) [IP・情報処理]
stand-by switched logic 待機切替ロジック(たいききりかえろじく) [IP・情報処理]
stand-by system 待機システム(たいきしすてむ) [IP・情報処理]
stand-by time 待機時間(たいきじかん) [IP・情報処理]
stand-by unit 待機装置(たいきそうち) [学術・船舶]
standby unit スタンバイユニット(すたんばいゆにっと) [IP・プラント]/予備設備(よびせつび) [IP・プラント]
stand camera スタジオカメラ(すたじおかめら) [学術・機械]
stand clip スタンド取付け金具(すたんどとりつけかなぐ) [D9101・自転車]
stand collar jacket 立ちえり服(たちえりふく) [L0212・繊維・次製]
stand column 管柱(水面計)(くだばしら) [学術・船舶]
stand frame plate スタンド内わく(すたんどうちわく) [D9101・自転車]
stand ground plate スタンド底(すたんどそこ) [D9101・自転車]
standing 静置(せいち) [IP・プラント] [K0211・分析]/(機械や車の停止(ていし) [IP・プラント]
standing bath 継続浴(けいぞくよく) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
standing block 固定清車(こていかししゃ) [学術・船舶]
standing capacity 立席定員(たちせきでいいん) [学術・電気]/立席定員(りっせきでいいん) [D0102・自動車]
standing charge 固定経費(こていけいひ) [IP・プラント]/固定費(こていひ) [IP・プラント]
standing crop 現存量(げんそんりよう) [学術・植物]
standing height 身長(しんちよう) [L0203・被服製図]
standing lug cat スタンディングラグキャット(すたんでいんぐらぐきゃ

っと) [学術・船舶]
standing matter 保存版(ぼぜんぱん) [学術・図書館]
standing-on-nines carry 9飛ばし桁上げ(きゅうとばしけたあげ) [IBM・情報処理]
standing order 常時注文(じょうじきゅうもん) [学術・図書館]
standing rigging 静索(せいさく) [学術・船舶]
standing space 立見席(たちみせき) [学術・建築]
standing storage loss 長期貯蔵損失(ちようきちようぞうそんしつ) [IP・プラント]
standing type 組置き活字(くみおきかつじ) [学術・図書館]
standing vice 取り付け万力(とりつけまんりき) [学術・船舶]
standing wave 定在波(ていざいは) [C5601・電子通] [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・電気]/定常波(ていじょうへき) [IP・サイエンス]/定常波(ていじょうは) [B0153・振動] [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・気象] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]
standing-wave detector 定在波測定器(ていざいはそくていき) [学術・電気]
standing wave method 定常波法(ていじょうはほう) [学術・建築]
standing wave ratio 定常波比(平流率の逆数 E_{max}/E_{min})(ていじょうはひ) [学術・物理]
standing wave ratio (SWR) 定在波比(ていざいはひ) [IP・情報処理]
standing-wave ratio (SWR) 定在波比(ていざいはひ) [学術・電気]
standing-wave voltage ratio 定在波電圧比(ていざいはでんあつひ) [学術・電気]
standing way 固定台(進水台)(こていだい) [学術・船舶]
standing wire 静索(せいさく) [学術・船舶]
stand lock スタンドロック(すたんどろく) [D9101・自転車]
standoff terminal 孤立端子(こりつたんし) [IP・プリント]
stand of tide 停潮(ていちょう) [IP・サイエンス]
stand oil スタンド油(すたんどゆ) [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/濃化油(のうかゆ) [IP・サイエンス]
stand out 差崩(円すいころ軸受の)(さきは) [B0104・軸受]
stand pipe 管柱(水面計)(くだばしら) [学術・船舶]/スタンドパイプ(すたんどぱいぷ) [学術・建築]
stand-pipe 貯水塔(ちよすいとう) [学術・土木]/配水塔(はいすいとう) [学術・土木]
standpipe スタンドパイプ(すたんどぱいぷ) [IP・プラント]
standpoint 立場(たちば) [IP・プラント]
stand roller スタンドローラ(すたんどろーら) [F0013・造船外き]
stand spring スタンドバネ(すたんどばね) [D9101・自転車]
stand stay スタンド足(すたんどあし) [D9101・自転車]

standstill 静止(せいし) [学術・電気]

stand table スタンド(すたんど) [B0106・工作機]

stand type bearing unit スタンド軸受ユニット(すたんどしきうけゆにっく) [B0132・送・圧]

stand type magnetic compass スタンド式磁気コンパス(すたんどしきじきこんぱす) [F0031・造船]

stand type switchboard スタンド形配電盤(すたんどがたはいでんぱん) [学術・電気]

Stanley スタンリー(すたんりー) [IP・サイエンス]

stannate すず酸塩(すずさんえん) [IP・サイエンス]/スズ酸塩(すずさんえん) [学術・化学]

stannic acid すず酸(すずさん) [IP・サイエンス]/スズ酸(すずさん) [学術・化学]/メタスズ酸(めたすずさん) [IP・サイエンス]

stannic chloride 塩化スズ(えんかすず) [IP・サイエンス]/塩化第二スズ(えんかだいにすず) [IP・サイエンス] [学術・化学]

stannic oxide 酸化スズ(さんかすず) [IP・サイエンス]/酸化第二スズ(さんかだいにすず) [IP・サイエンス] [学術・化学]

stannic salt 第二スズ塩(だいにすずえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

stannite 亜スズ酸塩(あすずさんえん) [IP・サイエンス]/硫スズ鉱(りゅうすずこう) [学術・探鉱冶金]

stannous chloride 塩化スズ(えんかすず) [IP・サイエンス]/塩化第一スズ(えんかだいいちすず) [IP・サイエンス]

stannous oxide 酸化第一スズ(さんかだいいちすず) [学術・化学]

stannous salt 第一スズ塩(だいいちすずえん) [学術・化学]

stannum スズ(すず) [学術・探鉱冶金]

Stanton number スタントン数(すたんとんすう) [Z9211・エネ管理] [学術・航空] [学術・物理]

stapes あぶみ骨(あぶみほね) [学術・動物]

staphylococcus ブドウ球菌(ぶどうきゅうきん) [IP・サイエンス]/ぶどう状球菌(ぶどうじょうきゅうきん) [学術・化学]/ブドウ状球菌(ぶどうじょうきゅうきん) [IP・サイエンス]

staple カスガイ(かすがい) [学術・船舶]/ステッフル(すてっふる) [学術・電気]/ステープル(すてーぷる) [IP・プラント] [L0204・繊維原料] [Z0107・木箱] [学術・建築]/短繊維(たんせんい) [IP・プラント]/とじ金(とじがね) [IP・プラント]/マクガ木制止止(まくらぎまきわれどめ) [学術・土木]/またくぎ(またくぎ) [IP・プラント]/マクガ木構造(またくぎ) [学術・土木]

staple diagram ステープルダイヤグラム(すてーぷるだいがらむ) [IP・サイエンス]/ステープルダイヤグラム(すてーぷるだいやらむ) [L0208・繊維試験]

staple fiber ステープル(すてーぷる) [L0204・繊維原料]/ステープルファイバー(すてーぷるふあいばー)

[IP・サイエンス] [学術・化学]/スフ(すふ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

staple fiber spinning スフ紡績(すふぼうせき) [L0209・紡績]

staple fiber spinning machine スフ紡糸機(すふぼうしき) [学術・機械]

staple length ステープル(すてーぷる) [L0204・繊維原料]

stapler ステープラ(すてーぷら) [B0117・事務機]/ステープラー(すてーぷらー) [IP・プラント]/ホッチキス(ほっちきす) [IP・プラント]

staple shaft 坑内小立坑(こうないしやうたてこう) [学術・探鉱冶金]

staple vice ステープル・バイス(すてーぷるばいす) [IP・自動車]/立て型力たてがたまりき) [IP・自動車]

STAR (Scientific and Technical Aerospace Reports) 航空宇宙科学技術報告抄録(こうくううちゅうかがくきょくしゅうほうしやくしやうろく) [IP・情報処理]

STAR (self - testing - and - repairing) 自己検査・修理(じこけんさしゅうり) [IP・情報処理]/自己試験・修理(じこけんしゅうり) [IP・情報処理]

star スター(すたー) [IP・サイエンス]/スター(宇宙線)(すたー) [学術・物理]/星(はし) [学術・天文]/星(天文)(はし) [学術・物理]/星形(はしがた) [学術・数学]

star-anise oil スターアニス油(すたーあにしゆ) [IP・サイエンス]/だいいきょう油(だいいきょうゆ) [学術・化学]/ダイウキョウ油(だいいきょうゆ) [IP・サイエンス]

star antimony 精アンチモン(せいあんちもん) [学術・探鉱冶金]

star atlas 恒星図(こうせいず) [IP・サイエンス]/星図(せいず) [学術・天文]

starboard 右げん(うげん) [IP・プラント]/右舷(うげん) [学術・機械] [学術・船舶]

starboard bower 右舷大アンカー(うげんだいあんかー) [学術・船舶]

starboard bower anchor 右舷大アンカー(うげんだいあんかー) [学術・船舶]

starboard engine 右発動機(みぎはつどうき) [学術・航空]

starboard hand buoy 右舷ブイ(うげんぶい) [学術・船舶]

star catalogue 恒星表(こうせいひょう) [IP・サイエンス]/星表(せいひょう) [学術・天文]

starch でんぷん(でんぷん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/デンプン(でんぷん) [学術・化学]

star chain 星の鎖(はしのくさり) [学術・天文]

star chart 星図(せいず) [学術・天文]

starch cooker のり煮器(のりにき) [学術・建築]

starch equivalent デンプン価(飼料)(でんぷんか) [学術・化学]

starcher のり付け器(のりつけき) [学術・建築]

starch grain でんぷん粒(でんぷんりゅう) [学術・植物]/デンプン粒(でんぷんりゅう) [学術・化学]

starching のり付け(織)(のりつけ)

[学術・化学]

starch iodide paper ヨウ素デンプン紙(ようそでんぷんし) [学術・化学]

starch iodine paper よう素でんぷん紙(ようそでんぷんし) [IP・サイエンス]

starch paper でんぷん試験紙(でんぷんしけんし) [IP・プラント]

starch paste でんぷんのり(でんぷんのり) [IP・サイエンス] [学術・建築]/デンプンのり(でんぷんのり) [学術・化学]

starch seed でんぷん種子(でんぷんしゅじ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

starch sheath でんぷん鞘(でんぷんしょう) [学術・植物]

starch sirup 水あめ(みずあめ) [学術・化学]

starch sugar でんぷん糖(でんぷんとう) [IP・サイエンス]/デンプン糖(でんぷんとう) [学術・化学]

starch value デンプン価(でんぷんか) [学術・化学]

star cloud 恒星集団(こうせいしゅうだん) [学術・天文]

star cluster 星団(せいだん) [学術・天文]

star-connected 星形結線の(はしがたけっせん) [IP・機械設計]

star-connected motor 星形結線モータ(はしがたけっせんもーた) [IP・機械設計]

star connection スター・コネクション(星形結線,Y結線)(すたーこねくしょん) [IP・自動車]/スター・コネクション(星形結線)(すたーこねくしょん) [IP・自動車]/星形結線(はしがたけっせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]/星形結線(電気)(はしがたけっせん) [学術・船舶]/星形接続(はしがたけつぞく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/Y結線(わいけっせん) [IP・プラント]/Y字結線(わいしけっせん) [IP・自動車]

star count 星数調査(せいすうちょうさ) [学術・天文]

star-delta connection 星形三角結線(はしがたさんかくけっせん) [IP・プラント] [学術・電気]

star-delta starter スターデルタ始動器(すたーでるたしどうき) [C0401・シー・記]

star-delta starting スターデルタ始動(すたーでるたしどう) [学術・電気]

star drift 星流(せいりゅう) [学術・天文]/星流運動(せいりゅううんどう) [IP・サイエンス]

star dyeing 星わく染め(はしわくぞめ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

star gauge 星形ゲージ(はしがたげーじ) [学術・機械]

star gear 星形車(はしがたぐるま) [学術・機械]

star group 星群(せいぐん) [学術・天文]

star handwheel 星形ハンドル車(はしがたはんどくるま) [学術・機械]

Stark effect シュタルク効果(しゅたるとくこうか) [学術・天文] [学術・分光]

Stark modulation シュタルク変調

[しゅたてくへんちよう] [学術・分光]
star map 星図(せいず) [学術・図書館] [学術・天文]
star member クロススパイダ(十字軸) [くろすすぱいだ] [IP・自動車]
star net スターネット [すたーねつと] [L0214・機械・レース]
star-network 星状形ネットワーク [せいじょうがたねつとわーく] [IP・情報処理]
star place 恒星位置(こうせいいち) [学術・天文]
star quad 星形カッド(ほしがたかつ) [学術・電気]
star ratio 星比(せいひ) [学術・天文]
star ruby スタールビー(すたーるびー) [IP・サイエンス]
star sapphire スターサファイア(すたーさふあいあ) [IP・サイエンス]
star shake 星割れ(ほしわれ) [学術・建築]
star-shaped defect 星状腐食(ほしじょうしapedしょく) [H0400・電気めっき]
star-star connection 星形星形結線(ほしがたほしがたけっせん) [IP・プラント] [学術・電気]
star stream 星流(せいりゅう) [学術・天文] / 星流運動(せいりゅううんどう) [IP・サイエンス]
START (strategic arms reduction talks) 戦略兵器削減交渉(せんりゃくへいさきさくげんこうしょう) [IP・情報処理]
start 開始(かいし) [IP・プラント] / 起動(きどう) [B0128・火発] / 始動(しどう) [B6012・工作機記号] [C0401・シー・記] [IP・プラント] / スタート(すたーと) [IP・プラント] / スタート(エンジンの始動、車両の発進)(すたーと) [IP・自動車] / とじはずれ(製本) (とじはずれ) [学術・図書館]
start(leaves become loose due to bad sewing) くずれる(製本)(くずれる) [学術・図書館]
startability 始動性(しどうせい) [IP・プラント]
start address 開始アドレス(かいしあどれす) [IP・情報処理]
start-and-stop control 起動停止制御(きどうていしせいぎよ) [IP・プラント]
start and stop with same button 同一ボタンで起動停止(どういつぱんでしどうていし) [B6012・工作機記号]
start bit スタート・ビット(すたーとびつと) [IBM・情報処理]
start button 起動ボタン(きどうばたん) [IP・情報処理]
start develop スタート現像剤(すたーとげんざうざい) [B0137・複写機]
start distributor 始動分配機(自動交換)(しどうぶんぱいき) [学術・電気]
started task control 開始タスク制御プログラム(かいしたすくせいぎよぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
started task control (STC) 開始タスク制御(かいしたすくせいぎよ) [IP・情報処理]
start element スタート・エレメント

[すたーと・えれめんと] [IBM・情報処理]
starter 起動器(きどうき) [IP・プラント] / スタータ(しどうき) [Z8113・照明] / 始動器(しどうき) [C0401・シー・記] [F8013・船・電記] [IP・プラント] [Z8113・照明] [学術・地震] [学術・電気] / 始動機(しどうき) [IP・プラント] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / 始動装置(しどうそうち) [B0110・内熱] [IP・プラント] / 始動機(しどう機) [学術・機械] / スタータ(すたーた) [IP・自動車] [W0109・航空] / スターター(すたーたー) [IP・プラント] [学術・地震] / スターター(発酵)(すたーたー) [学術・化学]
starter [米] 始動電動機(しどうでんどうき) [IP・自動車]
starter air bleed 始動(空気)ブリード穴(しどうぶリーどあな) [B0110・内熱]
starter air jet 始動空気ジェット(しどうくきじえつと) [B0110・内熱] / 始動(空気)ブリード穴(しどうぶリーどあな) [B0110・内熱]
starter armature 始動電動機電機子(しどうでんどうきでんきし) [IP・自動車]
starter carburetor 始動系統(しどうけいとう) [B0110・内熱]
starter constant contact 定接点(ていせつてん) [IP・自動車]
starter diskette 起動ディスク(きどうていすけつと) [IBM・情報処理]
starter field coil スタータフィールドコイル(すたーたふいーるどこいる) [D0103・自動車]
starter frame 電動機ケース(でんどうきけいさう) [IP・自動車]
starter gap 始動間げき(しどうかんげき) [C7102・電子管]
starter generator 始動発電機(しどうはつでんき) [IP・機械設計] / スタータダイナモ(すたーただいなも) [D0103・自動車]
starter-generator 始動発電機(しどうはつでんき) [W0107・航空] [学術・航空]
starter mixture supply port 始動ポート(しどうばーと) [B0110・内熱]
starter motor 始動電動機(しどうでんどうき) [IP・自動車]
starter petrol jet 始動ジェット(しどうじえつと) [B0110・内熱]
starter ring リングギヤ(りんぐぎや) [IP・自動車] / リングギヤ(始動大歯車)(りんぐぎや) [IP・自動車]
starter switch スタータスイッチ(すたーたすいっち) [IP・自動車]
starter system 起動システム(きどうしすてむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
starter type 始動電動機の形式(しどうでんどうきのけいしき) [IP・自動車]
starter valve 始動混合気弁(しどうこんごうきべん) [B0110・内熱]
starting 起動(きどう) [B0134・産業用ロボ] [IP・プラント] / 起動(火力原動機)(きどう) [学術・電気] / 始動(しどう) [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]

starting aids 始動補助装置(しどうほじょそうち) [B0110・内熱]
starting air 始動空気(しどうくき) [学術・船舶]
starting air bottle 始動空気だめ(しどうくきだめ) [学術・機械]
starting air compressor 始動用空気圧縮器(しどうくきあつしゅくき) [F0023・造船]
starting air control valve 始動空気管制御弁(しどうくきかんせいべん) [B0110・内熱]
starting air distributor 始動空気管制御弁(しどうくきかんせいべん) [B0110・内熱]
starting air pilot valve 始動空気分配弁(しどうくきぶんぱいべん) [B0110・内熱]
starting air pipe 始動用空気管(しどうくきかん) [F0026・造船]
starting air reservoir 始動空気だめ(しどうくきだめ) [B0110・内熱] [学術・船舶]
starting air timing valve 始動空気調時弁(しどうくきしょうじべん) [学術・船舶]
starting air valve 始動空気弁(しどうくきべん) [学術・船舶] / 始動弁(しどうべん) [B0110・内熱]
starting bath 初浴(しょよく) [L0207・機械染色]
starting cam 始動カム(しどうかむ) [B0109・内熱] [学術・機械]
starting carburetor 始動系統(しどうけいとう) [B0110・内熱]
starting characteristic 始動特性(しどうとくせい) [学術・電気]
starting characteristic curve タービン起動曲線(たーびんきどうきょくせん) [B0127・火発]
starting characteristics test 起動試験(きどうしけん) [B0128・火発]
starting CO₂ extinguishing system 炭酸ガス消火装置始動(たんだんがすしょうかそうしどう) [F0051・船消記]
starting coil 始動コイル(しどうこいる) [学術・航空]
starting compensator 始動補償器(しどうほしょうき) [学術・電気]
starting contactor 始動接触器(しどうせつしょくき) [IP・プラント] [学術・電気]
starting crank クランク・ハンドル(くらんくはんどる) [IP・自動車] / 始動クランク(しどうくらんく) [学術・機械] / スタートリング・クランク(すたーていんぐくらんく) [IP・自動車]
starting crank handle 始動クランクハンドル(しどうくらんくはんどる) [IP・自動車]
starting current 起動電流(きどうでんりゅう) [IP・プラント] [学術・計測] / 始動電流(しどうでんりゅう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] / 発振開始電流(はつしんかいでんりゅう) [C7102・電子管]
starting device 始動装置(しどうそうち) [B0119・水車]
starting dog クランク・ハンドル用爪(くらんくはんどるようつめ) [IP・自動車] / スタートリング・ドグ(すたーていんぐどぐ) [IP・自動車]
starting ejector 起動エジェクタ

〔きどうえいじょくた〕 [B0127・火発]

starting electrode 始動極〔しどうきょく〕 [C7102・電子管]/始動電極〔しどうでんきょく〕 [Z8113・照明]

starting engine 始動機〔しどうき〕 [学術・機械]/始動機関〔しどうきかん〕 [B0110・内燃]/学術・船舶/始動発電機〔しどうはつでんき〕 [学術・機械]

starting engine speed 始動時のエンジン回転数〔しどうじのえんじんかいでんすう〕 [IP・自動車]

starting equipment 起動装置〔きどうそうち〕 [B0128・火発]/始動装置〔しどうそうち〕 [B0110・内燃]

starting fire pump 消火ポンプ始動〔しようかぽんぷしどう〕 [F0051・船消記]

starting foam extinguishing system あわ消火装置始動〔あわしようかそうちしどう〕 [F0051・船消記]

starting gear 始動装置〔しどうそうち〕 [学術・船舶]

starting guide relay 始動用リレー〔しどうようりれー〕 [IP・自動車]/スターティング・ガイド・リレー〔すたーていんぐがいどりれー〕 [IP・自動車]

starting handle 始動ハンドル〔しどうはんどる〕 [B0110・内燃]/学術・探鉱冶金/始動用クラック・ハンドル〔しどうようくらんくはんどる〕 [IP・自動車]/スターティング・ハンドル〔すたーていんぐはんどる〕 [IP・自動車]

starting hand wheel 負荷制限器ハンドル〔ふかせいげんきはんどる〕 [B0127・火発]

starting in air 空中始動〔くうちゅうしどう〕 [B0119・水車]

starting in water 水中始動〔すいちゅうしどう〕 [B0119・水車]

starting loss 起動停止損失〔きどうていしんしつ〕 [B0130・火発]

starting magnet 始動マグネット〔しどうまぐねと〕 [B0110・内燃]

starting metering jet スターティングメタリングジェット〔すたーていんぐめたりんぐじえっと〕 [IP・自動車]

starting motor 始動電動機〔しどうでんどうき〕 [B0110・内燃]/スタータ〔すたーた〕 [D0103・自動車]/スターティング・モータ〔すたーていんぐもーた〕 [IP・自動車]

starting motor fuel tank スターティングモータ燃料タンク〔すたーていんぐもーたふええたんく〕 [IP・自動車]

starting platform 始動台〔しどうだい〕 [学術・船舶]

starting point 起点〔きてん〕 [IBM・情報処理]/ふりだし〔ふりだし〕 [学術・統計数学]

starting potential 開始電圧〔かいしでんあつ〕 [学術・物理]/始動電圧〔しどうでんあつ〕 [学術・物理]

starting pressure 始動圧力〔しどうあつりょく〕 [Z8127・真空ポンプ]

starting rating output 始動時の定格出力〔しどうじのていかくしゅつりょく〕 [IP・自動車]

starting reactor 始動リアクトル〔しどうりあくとる〕 [学術・電気]

starting relay 始動継電器〔しどうけいでんき〕 [C0401・シー記] [IP・

プラント]

starting resistance 始動抵抗〔しどうていこう〕 [学術・機械] [学術・電気]/出発抵抗〔しゅっぱつていこう〕 [E4001・鉄道]/出発抵抗〔列車〕〔しゅっぱつていこう〕 [学術・電気]

starting resistor 始動抵抗器〔しどうていこうき〕 [C0401・シー記] [学術・機械]

starting rheostat 始動抵抗器〔しどうていこうき〕 [学術・機械] [学術・電気]

starting rod 始動軸〔しどうじく〕 [B0106・工作機]

starting servo-motor 始動サーボモータ〔しどうさーぼもーた〕 [学術・船舶]

starting shaft 始動軸〔しどうじく〕 [学術・船舶]

starting sheet 種板〔表面技術〕〔たねいた〕 [学術・化学]

starting signal 出発信号機〔しゅっぱつしんごうき〕 [E3013・鉄道] [学術・電気] [学術・土木]

starting solution 初期抑制液〔新現像液の〕〔しよきよくせいえき〕 [学術・図書館]

starting stability (of a magnetron) 起動安定度〔マグネトロンの〕〔きどうあんていど〕 [C7102・電子管]

starting switch 始動スイッチ〔しどうすいっち〕 [IP・自動車]/始動用スイッチ〔しどうようすいっち〕 [IP・自動車]/スタータスイッチ〔すたーたすいっち〕 [D0103・自動車]/スターティング・スイッチ〔すたーていんぐすいっち〕 [IP・自動車]

starting system 始動系統〔しどうけいとう〕 [B0110・内燃] [W0109・航空]/始動装置〔しどうそうち〕 [B0110・内燃] [学術・機械] [学術・船舶]

starting system cable 始動装置ケーブル〔しどうそうちけーぶる〕 [IP・自動車]

starting system cover スターティングシステムカバー〔すたーていんぐしすてむかばー〕 [IP・自動車]

starting system stem スターティングシステムステム〔すたーていんぐしすてむてむ〕 [IP・自動車]

starting taper 食付きテーパ〔くいつきてーぱ〕 [B0173・リーマ]

starting test 始動試験〔しどうしけん〕 [F0028・造船]

starting time 起動時間〔きどうじかん〕 [IP・情報処理]

starting-time 起動時間〔きどうじかん〕 [B0128・火発]

starting torque 起動トルク〔きどうとるく〕 [IP・プラント]/始動トルク〔しどうとるく〕 [B9004・家ミシン] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

starting torque in air 空中始動トルク〔くうちゅうしどうとるく〕 [B0119・水車]

starting torque in water 水中始動トルク〔すいちゅうしどうとるく〕 [B0119・水車]

starting transformer 始動変圧器〔しどうへんあつき〕 [学術・電気]

starting unloader スターティング

アンローダ〔すたーていんぐあんろーだ〕 [B0132・送・圧]

starting valve 始動弁〔しどうべん〕 [学術・機械] [学術・船舶]

starting valve piston スターティングバルブピストン〔すたーていんぐばるぶピストン〕 [IP・自動車]

starting vibrator 始動用バイブレータ〔しどうようばいぶれーた〕 [学術・航空]

starting voltage 開始電圧〔かいしでんあつ〕 [K0213・分析]/始動電圧〔しどうでんあつ〕 [K0213・分析] [Z8113・照明] [学術・電気]/始動電圧〔計数管の〕〔しどうでんあつ〕 [学術・計測] [学術・原子力]

starting voltage (between two electrodes) 放電開始電圧〔二電極間の〕〔はうでんかいしでんあつ〕 [C5600・電流通]

starting vortex 出発うず〔しゅっぱつうず〕 [学術・航空]

starting water level 始動水位〔しどうすいい〕 [B0131・ポンプ]

starting water spraying system ウォータースプレー装置始動〔うおーたすぷれーそうちしどう〕 [F0051・船消記]

start instruction address (SIA) 命令開始アドレス〔めいれいかいしあどれす〕 [IBM・情報処理]

start interval スタート・ビット・タイム〔すたーとびっとたいむ〕 [IP・情報処理]

start I/O (SIO) 入出力開始命令〔にゅうしゅつりょくいかいめいれい〕 [IP・情報処理]

start key 起動キー〔きどうきー〕 [IP・情報処理]

start manual input symbol 手動入力開始記号〔しゅどうにゅうりょくいかいしごう〕 [IBM・情報処理]

start-of-heading (SOH) ヘッディング開始〔文字〕〔へっでいんぐかいし〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

start of message メッセージ開始文字〔めっせーじかいしもじ〕 [IBM・情報処理]

start of message (SOM) メッセージ開始〔文字〕〔めっせーじかいし〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

start-of-text (STX) テキスト開始〔文字〕〔てきすとかいし〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

start of work 起工〔きこう〕 [IP・プラント] [学術・土木]

start options 開始オプション〔かいしおふしょん〕 [IBM・情報処理]

start pulse スタートパルス〔すたーとぱるす〕 [C5620・パルス]

start signal 開始信号〔かいししんごう〕 [IBM・情報処理]/始動符号〔印刷電信機〕〔しどうふごう〕 [学術・電気]

start stop (SS) スタート・ストップ〔方式〕〔すたーとすとっぷ〕 [IP・情報処理]/調歩〔式〕〔ちょうほ〕 [IP・情報処理]

start-stop base type I 調歩伝送ベース機構 1型〔ちょうほでんそうべーすきこうけい〕 [IBM・情報処理]

start-stop pushbutton 起動停止押しボタン〔きどうていしおしぼたん〕 [IP・プラント]

start-stop supervision 調歩監視

〔ちょうはんし〕 [IP・情報処理]
start-stop system 調歩式(ちょうほしき) [C6230・情報] [学術・電気]
start-stop time 起動停止時間(きどうていしじかん) [IP・情報処理]
start-stop transmission 調歩式伝送(ちょうほしきでんそう) [IBM・情報処理]
start subchannel (SSCH) サブチャンネル開始(命令)(さぶちゃんねるかいし) [IP・情報処理]
start time 開始時刻(かいしじこく) [Z8121・オペ]
start-up 起動(きどう) [学術・原子力]/始動(しどう) [B0108・内燃] [IP・機械設計] [学術・原子力]
startup 運転開始(うんてんかいし) [IP・プラント]/始動(しどう) [IP・プラント]/スタートアップ(すたーとあっぷ) [IP・プラント]/操業開始(そうぎょうかいし) [IP・プラント]/(プラントの)立上り(たちあがり) [IP・プラント]
start-up accident 起動事故(きどうじこ) [IP・エネルギー]
startup engineer 試運転エンジニア(しうてんえんじにあ) [IP・プラント]
start-up feed pump 起動給水ポンプ(きどうきゅうすいぼんぷ) [B0127・火発]
startup heater スタートアップヒーター(すたーとあっぷひーたー) [IP・プラント]
start-up light oil burner 起動用軽油バーナ(きどうようけいゆばーな) [B0126・火発]
start-up light oil pump 起動用軽油ポンプ(きどうようけいゆぼんぷ) [B0126・火発]
starving 材料ざれ(ざいりょうざれ) [K6900・プラ]
star washer 星型ワッシャ(星型座金)(ほしがたわっしゃ) [IP・自動車]
star wheel スター・ホイール(プレーキ・シュー調整用)(すたーはいーる) [IP・自動車]/星形車(ほしがたぐるま) [学術・機械]
state 仕上り(銅版の)(しあがり) [学術・図書館]/状態(じょうたい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/版種(はんしゅ) [学術・図書館]
state amplitude 確率振幅(かくりつしんぷ) [学術・物理] [学術・分光]
state assignment 状態割当(じょうたいわりあて) [IP・情報処理]
state concept 状態概念(じょうたいかんばん) [IP・情報処理]
state-constrained control problem 状態制約つき制御問題(じょうたいせいやくつきせいぎよもんだい) [IP・情報処理]
state density 状態密度(じょうたいみつど) [IP・サイエンス]
state-dependent feedback gain 状態依存フィードバック利得(じょうたいいぞんふいーどばくくりとく) [IP・情報処理]
state-dependent feedback system 状態依存フィードバックシステム(じょうたいいぞんふいーどばくくしすてむ) [IP・情報処理]
state-dependent server 状態依存

扱者(じょうたいいぞんあつかいしゃ) [IP・情報処理]
state description 状態記述(じょうたいきじゆつ) [IP・情報処理]
state determined system 状態決定システム(じょうたいけいていしすてむ) [IP・情報処理]
state diagram 状態図(じょうたいず) [IP・情報処理]
state distinguishability 状態区別可能性(じょうたいくべつかのうせい) [IP・情報処理]
state document 州政府出版物(しゅうせいふしゅつぱんぶつ) [学術・図書館]
state document center 州政府出版物保存図書館(しゅうせいふしゅつぱんぶつほぞんとしょかん) [学術・図書館]
stated sum contract 定額請負(ていがくけうおひ) [IP・プラント] [学術・建築]/定額請負契約(ていがくけうおひけいやく) [IP・プラント]
state enumeration method 状態列挙法(じょうたいれっきさほう) [IP・情報処理]
state equation 状態方程式(じょうたいはうていしき) [IP・情報処理] [学術・採鉱冶金]
state estimation (SE) 状態推定(じょうたいすいてい) [IP・情報処理]
state estimation problem 状態推定問題(じょうたいすいていもんだい) [IP・情報処理]
state-event 状態-イベント(じょうたいいべんと) [IP・情報処理]/状態-事象(じょうたいじしょう) [IP・情報処理]
state feedback control 状態フィードバック制御(じょうたいふいーどばくせいぎよ) [IP・情報処理]
state feedback minimal time control problem 状態フィードバック最小時間制御問題(じょうたいふいーどばくさいしょうじかんせいぎよもんだい) [IP・情報処理]
state feedback technique 状態フィードバック技法(じょうたいふいーどばくぎほう) [IP・情報処理]
state identification 状態同定(じょうたいどうてい) [IP・情報処理]
state identification problem 状態同定問題(じょうたいどうていもんだい) [IP・情報処理]
state increment dynamic programming 状態増分動的計画性(じょうたいぞうぶんどうてきけいかんせい) [IP・情報処理]
state information 状態情報(じょうたいじょうほう) [IP・情報処理]
state information lag 状態情報遅れ(じょうたいじょうほうおくれ) [IP・情報処理]
state library 州立図書館(しゅうりつとしょかん) [学術・図書館]
state library commission 州図書館委員会(しゅうとしょかんいいかんかい) [学術・図書館]
state library extension agency 州図書館振興機関(しゅうとしょかんしんこうきかん) [学術・図書館]
state library organizer 州図書館指導主事(しゅうとしょかんしうじゆじ) [学術・図書館]

state line 状態線(じょうたいせん) [学術・船舶]
state-maintaining system 状態維持システム(じょうたいいじしすてむ) [IP・情報処理]
state manual 州勢要覧(しゅうせいようらん) [学術・図書館]
statement 言明(げんめい) [学術・論理]/ステートメント(すてーとめんと) [IBM・情報処理]/命令文(めいれいぶん) [C6230・情報]/立言(りつげん) [学術・論理]
statement (A,F) 文(A,F)(ぶん) [C6230・情報]
statement (C) 命令(C)(めいれい) [C6230・情報]
statement body ステートメント本体(PL/I)(すてーとめんとほんたい) [IBM・情報処理]
statement bracket 文の括弧(A)(ぶんのかっこ) [IP・情報処理]
statement function ステートメント関数(FORTRAN)(すてーとめんとかんすう) [IBM・情報処理]
statement function definition ステートメント関数定義(FORTRAN)(すてーとめんとかんすうていぎ) [IBM・情報処理]
statement function reference ステートメント関数参照(すてーとめんとかんすうさんしやう) [IBM・情報処理]
statement identifier ステートメント識別子(PL/I)(すてーとめんとしきべつし) [IBM・情報処理]
statement label (F) 文の番号(F)(ぶんのばんごう) [C6230・情報]
statement label constant ステートメント・ラベル定数(PL/I)(すてーとめんとらべるていすう) [IBM・情報処理]
statement label expression ステートメント・ラベル式(PL/I)(すてーとめんとらべるしき) [IBM・情報処理]
statement label variable ステートメント・ラベル変数(PL/I)(すてーとめんとらべるへんすう) [IBM・情報処理]
statement name 文名(ぶんめい) [IP・情報処理]
statement number ステートメント番号(すてーとめんとばんごう) [IBM・情報処理]
statement prefix 文接頭語(ぶんせつうご) [IP・情報処理]
state model 状態モデル(じょうたいもでる) [IP・情報処理]
state multi-attribute assignment model 状態多属性割当モデル(じょうたいたそくせいわりあてもでる) [IP・情報処理]
state observer 状態オブザーバ(じょうたいおぶざーば) [IP・情報処理]
state of aggregation 集合状態(しゅうごうじょうたい) [IP・サイエンス]
state of control 管理状態(かんりじょうたい) [IP・情報処理] [Z8101・品管]
state of preservation 保存状態(版画)(はぞんじやうたい) [学術・図書館]
state of registry 登録国(とろうく

こく〕[学術・航空]
state-of-the-art 技術の現状(ぎじゅつてきぎげんじょう) [IP・情報処理]
state of the sky 空の状態(そらのじょうたい) [学術・気象] [学術・航空]
state optimization 状態最適化(じょうたいさいてきか) [IP・情報処理]
state-owned transport enterprise 州有輸送事業(しゅうゆうゆそうじぎょう) [IP・自動車]
state-parameter estimation problem 状態・パラメータ推定問題(じょうたいばらめーなすいていもんない) [IP・情報処理]
state point 状態点(じょうたいてん) [学術・船舶]
state prediction 状態予測(じょうたいよそく) [IP・情報処理]
state probability 状態確率(じょうたいかくりつ) [IP・情報処理]
state publication 州政府出版物(しゅうせいふしゅつぽんぶつ) [学術・図書館]
state regulator problem 状態レギュレータ問題(じょうたいれぎゅれーたもんだい) [IP・情報処理]
state regulator system 状態レギュレータシステム(じょうたいれぎゅれーたしすてむ) [IP・情報処理]
state representation 状態表現(じょうたいひょうげん) [IP・情報処理]
state room ステートルーム(すてーとーるむ) [学術・船舶]
state sensitivity 状態感度(じょうたいかんど) [IP・情報処理]
state sequence model(SSM) 状態シーケンス・モデル(じょうたいしーけんすもでる) [IP・情報処理]
state space 状態空間(じょうたいくうかん) [IP・情報処理]
state space analysis 状態空間解析(じょうたいくうかんかいせき) [IP・情報処理]
state space constrained optimization problem 状態空間制約つき最適化問題(じょうたいくうかんせいやくつきさいてきかもんだい) [IP・情報処理]
state space control problem 状態空間制御問題(じょうたいくうかんせいぎよもんない) [IP・情報処理]
state space covariance analysis 状態空間共分散分析(じょうたいくうかんきょうぶんさんぶんせき) [IP・情報処理]
state space model 状態空間モデル(じょうたいくうかんもでる) [IP・情報処理]
state space realization theory 状態空間実現理論(じょうたいくうかんじつげんりろん) [IP・情報処理]
state space-searching method 状態空間探索法(じょうたいくうかんたんさくほう) [IP・情報処理]
state space signal processing 状態空間信号処理(じょうたいくうかんしんごしり) [IP・情報処理]
state space synthesis 状態空間合成(じょうたいくうかんごうせい) [IP・情報処理]
state space system description 状態空間システム記述(じょうたいくうかんしすてむきじゆ) [IP・情報処理]

state statistics 国富統計(こくふとうけい) [IP・サイエンス]
state sum 状態和(じょうたいわ) [学術・分光]
state trajectory 状態軌道(じょうたいきどう) [IP・情報処理]
state transformation 状態変換(じょうたいへんかん) [IP・情報処理]
state transition diagram 状態遷移図(じょうたいせんいず) [IP・情報処理]
state transition equations 状態遷移方程式(じょうたいせんいほうていしき) [IP・情報処理]
state transition function 状態遷移関数(じょうたいせんいかんすう) [IP・情報処理]
state transition matrix 状態遷移行列(じょうたいせんいぎょうれつ) [IP・情報処理] [学術・電気]
state transition probability 状態遷移確率(じょうたいせんいかくりつ) [IP・情報処理]
state transition structure (STstructure) 状態遷移構造(じょうたいせんいこうぞう) [IP・情報処理]
state transition table 状態遷移表(じょうたいせんいひょう) [IP・情報処理]
state variable 状態変数(自動制御)(じょうたいへんすう) [学術・電気]
state variable analysis 状態変数解析(じょうたいへんすうかいせき) [IP・情報処理]
state variable approach 状態変数アプローチ(じょうたいへんすうあぷろーち) [IP・情報処理]
state variable descriptor system 状態変数記述システム(じょうたいへんすうきじゆつしすてむ) [IP・情報処理]
state variable feedback 状態変数フィードバック(じょうたいへんすうふいーどばっく) [IP・情報処理]
state variable feedback matrix 状態変数フィードバック・マトリックス(じょうたいへんすうふいーどばっくまとりくす) [IP・情報処理]
state variable filter 状態変数フィルタ(じょうたいへんすうふるた) [IP・情報処理]
state variable information 状態変数情報(じょうたいへんすうじょうほう) [IP・情報処理]
state vector 状態ベクトル(じょうたいべくとる) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
state vector feedback controller 状態ベクトル・フィードバック制御装置(じょうたいべくとるふいーどばっくけいぎようそうち) [IP・情報処理]
static 空電(くうでん) [学術・気象] [学術・航空/空電(無線)](くうでん) [学術・電気/定位(てい)] [IP・サイエンス]
static accuracy 静的精度(せいてきせいど) [IP・機械設計]
static air pressure vent system 静圧配管系統(せいあつはいかんけいとう) [学術・航空]
Static Air Temperature (SAT) 静止大気温度(せいしだいきおんど) [学術・航空]

static air temperature 静大気温度(せいだいきおんど) [学術・航空]
statical balancing 静つりあい(せいいつりあい) [学術・船舶]
statical equilibrium 静つりあい(せいいつりあい) [学術・機械]
statical equilibrium test 静つりあい試験(せいいつりあいいしけん) [学術・計測]
statical friction 静止摩擦(せいしまさつ) [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理/静摩擦(せいまさつ)] [学術・機械] [学術・地震]
statical head 位置水頭(いちすいとう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/位置ヘッド(いちへっど) [学術・機械]
static alignment スタチックアライメント(すたちっくあらいめんと) [T0101・福祉関連機器]
static allocation 静的割振り(せいてきわりふり) [IBM・情報処理]
statically balanced control surface 静つりあい操縦面(せいとりあいそうじゅうめん) [学術・航空]
statically determinate 静定の(せいていの) [学術・物理]
statically determinate stress 静定応力(せいていおうりょく) [学術・土木]
statically determinate structure 静定構造(せいていこうぞう) [学術・建築]/静定構造物(せいていこうぞうぶつ) [学術・土木]
statically indeterminate stress 不静定応力(ふせいていおうりょく) [学術・土木]
statically indeterminate structure 不静定構造(ふせいていこうぞう) [学術・建築]/不静定構造物(ふせいていこうぞうぶつ) [学術・土木]
statical moment 断面一次モーメント[だんめんいちじもーめんと] [学術・土木]
statical moment of area 断面一次モーメント[だんめんいちじもーめんと] [学術・建築]
statical stability 静的復原力(せいてきふくげんりょく) [学術・船舶]
statical stress 静応力(せいおうりょく) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]
static analysis 静的解析(せいてきかいせき) [IP・情報処理]
static assignment 静的割当(せいてきわりあて) [IP・情報処理]
static atmospheric discharger 静電放電器(せいでんほうでんき) [学術・航空/静電放電器(航空)](せいでんほうでんき) [学術・電気]
static balance スタティック・バランス(静的つり合い)(すたていっくばらんす) [IP・自動車/静つりあい(せいいつりあい)] [B0130・火災] [学術・機械] [学術・航空/静釣合い(せいいつりあい)] [IP・プラント]/静的つり合い(せいてきつりあい) [IP・自動車]
static balanced control surface 静つりあい操縦面(せいとりあいそうじゅうめん) [学術・航空]
static balance test 静つりあい試験(せいいつりあいいしけん) [学術・計測]
static balancing 一面つりあわせ[いちめんつりあわせ] [B0153・振

動)/静つりあわせ(せいつりあわせ)
[B0153:振動]/静つり合せ(せいつりあわせ) [B0132:送/圧]

static balancing machine 一面つりあい試験機(いちめんつりあいしけんき) [B0153:振動]/静つりあい試験機(せいつりあいしけんき) [B0153:振動]

static brace of the elbow ひじ(肘)関節保持装置(ひじかんせつほじそく) [T0101:福祉関連機器]

static buffer allocation 静的緩衝減割振り(せいてきかんしょういきわりふり) [IBM:情報処理]

static buffering 静的緩衝手法(せいてきかんしょうしゅほう) [IBM:情報処理]

static characteristic 静特性(せいとくせい) [C7102:電子管] [学術:計測] [学術:電気]

static characteristic curve 静特性曲線(せいとくせいきょくせん) [IP:プラント] [IP:情報処理] [学術:電気]

static characteristics 静特性(せいとくせい) [IP:情報処理] [Z8103:計測]

static charge 静電荷(せいでんか) [IP:プラント] [学術:採鉱冶金] [学術:電気]

static circuit 静的回路(せいてきかいろう) [IP:情報処理]

static climatology 静気候学(せいきこうがく) [学術:気象]

static competitive situation 静的競争状況(せいてききょうじょうじょうきょう) [IP:情報処理]

static control 定位制御(ていいせいぎょ) [IP:プラント] [IP:情報処理]

static controlled system 定位制御対象(ていいせいぎょたいしやう) [IP:情報処理]

static coupling 静電結合(せいでんけつごう) [学術:電気]/静連成(せいれんせい) [学術:機械]

static CP area 静的制御プログラム域(せいてきせいぎょふろぐらむいき) [IBM:情報処理]

static decision problem 静的決定問題(せいてきけつていもんだい) [IP:情報処理]

static decoupling 静的分割(せいてきぶんかつ) [IP:情報処理]

static design 静的設計(せいてきせつけい) [学術:地震]

static discharge 静電放電(せいでんほうでん) [IP:プラント] [学術:採鉱冶金] [学術:電気]

static discharge head 吐出し高さ(はきだしたかさ) [B0131:ポンプ]

static discharger 静電放電器(せいでんほうでんき) [学術:航空]/静電放電器(航空)(せいでんほうでんき) [学術:電気]

static draft head 吸出し高さ(すいだしたかさ) [B0119:水車] [学術:電気]

static dump 静的グンプ(せいてきだんぷ) [IBM:情報処理]

static electricity 静電気(せいでんき) [IP:サイエンス] [IP:プラント] [学術:電気]

static eliminator 空電除去装置(くうでんじょきょそうち) [学術:電気]/

静電除去装置(せいでんじょきょそうち) [L0306:製織機]

static equivalent load 静等価荷重(せいとうかかじゅう) [B0104:軸受]

static equivalent radial load 静等価ラジアル荷重(せいとうからじあるかじゅう) [B0104:軸受]

static equivalent thrust load 静等価スラスト荷重(せいとうかすらすとかじゅう) [B0104:軸受]

static eraser スタティク・イレーザ(すたていっくいれーざ) [IP:自動車]/静電気除去装置(せいでんきじょきょそうち) [IP:自動車]

static error 静誤差(せいごさ) [Z8103:計測] [学術:計測]

static exciter 静止励磁器(せいしれいせき) [学術:電気]/静止励磁装置(せいしれいじそうち) [F8011:船電記]

static father 静的な親(せいてきなおや) [IP:情報処理]

static flip-flop スタティク形フリップフロップ(すたていっくがたふりっぷふろっぷ) [IP:情報処理]

static focusing 電界集束(でんかいしゅうそく) [学術:電気]

static friction 静止摩擦(せいしまさつ) [IP:サイエンス] [学術:化学]

static friction torque 静摩擦トルク(せいしまさつとるく) [B0152:クラッチ]

static fuel consumption 静止燃料消費量(せいしねんりょうしょうひりょう) [学術:機械]/静止燃料消費量(ガスタービン)(せいしねんりょうしょうひりょう) [学術:船舶]

static head スタティクヘッド(すたていっくへつど) [IP:プラント]/静水頭(せいすいとう) [IP:プラント] [学術:化学] [学術:機械] [学術:土木]/静頭(せいとう) [IP:プラント]/

静落差(せいらくさ) [B0119:水車] [IP:プラント] [学術:土木]

static ignition advance イニシャル点火進め(いにしやるでんかすすめ) [IP:自動車]

static induction 静電誘導(せいでんゆうどう) [学術:電気]

static instability 静的不安定(せいてきふあんてい) [学術:気象]

static inverter 静止インバータ(せいしいんばーた) [E4009:鉄道車両]

staticize 静止化する(せいしかする) [IBM:情報処理]

staticizer 静止化機構(せいしかきこう) [IBM:情報処理]

static load スタティク・ロード(静的荷重)(すたていっくろーど) [IP:自動車]/静荷重(せいかにじゅう) [IP:プラント] [学術:機械] [学術:船舶] [学術:土木]/静止荷重(せいしかにじゅう) [B0104:軸受] [IP:プラント]/静的荷重(せいてきかにじゅう) [IP:自動車]

static load test 静荷重試験(せいかにじゅうしけん) [学術:航空]

static magnetic field 静磁場(せいじじば) [IP:サイエンス]

static margin 静安定余裕(せいあんていよゆう) [学術:航空]

static mark スタチックマーク(写真)(すたちっくまーく) [学術:図書館]

static model 静的モデル(せいてきもでる) [IP:情報処理]

static modulus of elasticity 静的弾性率(せいてきだんせいりつ) [K6200:ゴム]

static optimization 静的最適化(せいてきさいてきか) [IP:情報処理]

static organ 平衡器(へいこうき) [学術:動物]

static pressure 静圧(せいあつ) [B0131:ポンプ] [B0132:送/圧] [IP:プラント] [Z8106:音響] [Z9211:エネ管理] [学術:化学] [学術:機械] [学術:計測] [学術:建築] [学術:航空] [学術:物理]/静水圧(せいすいあつ) [学術:土木]

static-pressure compensation 静圧補償(せいあつほしょう) [学術:計測]

static pressure ratio 静圧比(せいあつひ) [学術:機械] [学術:船舶]

static pressure tube 静圧管(せいあつかん) [学術:物理]

static probabilistic inventory model 静的確率的在庫モデル(せいてきかりつてきさいこもでる) [IP:情報処理]

static quenching 静的消光(せいてきしょうこう) [学術:分光]

static radial factor 静ラジアル係数(せいらいじあるけいすう) [B0104:軸受]

static RAM スタティクRAM(すたていっくらむ) [IP:情報処理]

static register 静止レジスタ(せいしれじすた) [学術:計測] [学術:電気]

static relocation 静的再配置(せいてきさいはいち) [IBM:情報処理]

static restructuring 静的再構成(せいてきさいこうせい) [IP:情報処理]

static routine 静止ルーチン(せいしるーちん) [IP:情報処理]

statics 静力学(せいりきがく) [IP:プラント] [IP:情報処理] [学術:機械] [学術:建築] [学術:地震] [学術:土木] [学術:物理]

static scale-model 静的スケールモデル(せいてきすけーもでる) [IP:情報処理]

static seal 固定シール(こていしーる) [B0116:パッキン]

static sense 平衡覚(へいこうかく) [IP:サイエンス]

static shock スタティク・ショック(すたていっくしょく) [IP:自動車]/静電気による感電(せいでんきによるかんでん) [IP:自動車]/電撃(でんげき) [IP:自動車]

static signalling 静信号(せいしんごう) [IBM:情報処理]

static soaring 静的ソアリング(せいてきそーりんぐ) [学術:航空]

static spraying スタティク・スプレーイング(すたていっくすぷれいんぐ) [IP:自動車]/静電吹付け塗装(せいでんふきつけとそう) [IP:自動車]

static stability 静安定(せいあんてい) [IP:情報処理] [学術:機械] [学術:航空]/静的安定(せいてきあんてい) [学術:気象]/定態安定度(ていたいあんていど) [学術:電気]

static storage 静的記憶装置(せい

てききおくそうち) [IBM・情報処理]
static storage allocation 静的記憶割振り [PL/I] (せいてききくいきわりふり) [IBM・情報処理]
static study 静的検討 (せいてきけんとう) [IP・情報処理]
static suction head 吸込み高さ (すいこみたかさ) [B0119・水車] / 吸込高さ (すいこみたかさ) [B0131・ポンプ] / 吸出し高さ (すいだしだとかさ) [B0119・水車]
static system 静的システム (せいてきしすてむ) [IP・エネルギー] [IP・情報処理]
static temperature 静温度 (せいおんど) [B0132・送・圧]
static test 静的試験 (せいてきしけん) [K6900・プラ] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
static thrust 静止スラスト (せいしすらすと) [W0109・航空] [学術・航空]
static thrust factor 静スラスト係数 (せいしすらすとけいすう) [B0104・軸受]
static tube 静圧管 (せいあつかん) [B0132・送・圧] [学術・航空]
static unbalance 静不釣りあい (せいふつりあい) [B0153・振動]
static universe 静止宇宙 (せいしうちゅう) [学術・天文]
static variable 静的変数 (PL/I) (せいてきへんすう) [IBM・情報処理]
static voltmeter 静電圧計 (せいでんあつけい) [学術・電気]
static water drop test 静水滴試験 (せいすいてきしけん) [Z0103・防せい]
statiographic trap 層位トラップ (そういとらっぷ) [M0102・鉱山]
station 駅 (えき) [IP・プラント] [学術・土木] / 貸出取次所 (かしたとりつきしょ) [学術・図書館] / 観測所 (かんそくしょ) [IP・宇宙技術] [学術・地震] / 観測点 (かんそくてん) [学術・原子力] [学術・地震] / 機構 (きこう) [IBM・情報処理] / 局 (きょく) [IBM・情報処理] / 職場 (しよくば) [IP・機械設計] / 出納員席 (しうなつぎせき) [学術・図書館] / ステーション (すてーしょん) [IP・自動車] / 装置 (そうち) [IBM・情報処理] / 測点 (そくてん) [学術・原子力] [学術・地震] / 測点 (測量) (そくてん) [学術・土木] / 端末 (たんまつ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 停車場 (ていしやうじょう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木] / 停本所 (ていほんじょ) [学術・図書館]
station address 局アドレス (きょくあどれす) [IBM・情報処理]
station arrangement 端末装置 (たんまつそうち) [IBM・情報処理]
stationary 固定相液体 (こていそうえきたい) [IP・サイエンス] / 静止 (せいし) [IP・宇宙技術] / 定常 (ていじょう) [学術・統計数学] / 定常的 (ていじょうてき) [学術・物理] / 留 (りゅう) [学術・天文]
stationary battery すえおき蓄電池 (すえおきちくでんち) [学術・電気]
stationary blade 固定羽根 (こていばね) [IP・プラント] / 静翼 (せいよく) [B0127・火発] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・電気] / 静翼 (タービン)

(せいよく) [B0128・火発] / 静翼 (圧縮機) (せいよく) [B0128・火発]
stationary burning 定常燃焼 (ていじょうねんしょう) [IP・エネルギー]
stationary contact 固定接触子 (こていせつしよくし) [学術・電気] / 固定接点 (こていせつてん) [IP・自動車] / ステーションナリ・コンタクト (固定接点) (すてーしょなりこんたくと) [IP・自動車]
stationary crane 定置クレーン (ていちくれーん) [学術・土木]
stationary culture 静置培養 (せいちばいよう) [学術・化学]
stationary current 定常電流 (ていじょうでんりゅう) [学術・物理]
stationary curve 停留曲線 (ていりゅうきょくせん) [学術・数学]
stationary electric current 定常電流 (ていじょうでんりゅう) [IP・サイエンス]
stationary electrode 静止電極 (せいしでんきょく) [K0213・分析] [学術・化学]
stationary engine 定置 (内燃) 機関 (ていちきかん) [B0108・内燃] / 定置機関 (ていちきかん) [学術・機械]
stationary field 定常場 (ていじょうば) [学術・電気]
stationary fit 締りばめ (しまりばめ) [学術・機械]
stationary flame 定常フレイム (ていじょうふれいむ) [学術・分光]
stationary flat dies (for thread rolling) 固定 (ねじ転造) 平ダイス (こていひらだいす) [B0176・ねじ加工工具]
stationary flow 定常流 (ていじょうりゅう) [IP・プラント] [学術・化学]
stationary front 停滞前線 (ていたいぜんせん) [学術・気象]
stationary function 停留関数 (ていりゅうかんすう) [学術・数学] / 停留函数 (ていりゅうかんすう) [学術・数学]
stationary furnace 固定炉 (元素分析) (こていろ) [学術・化学]
stationary gas turbine 定置ガスタービン (ていちがすたーびん) [B0128・火発]
stationary grate 固定火格子 (こていひごうし) [学術・機械]
stationary grid 固定格子 (こていこうし) [学術・原子力]
stationary head 固定頭 (こていとう) [IP・プラント] / ステーションナリ・ヘッド (すてーしょなりーへッド) [IP・プラント]
stationary head end shell flange (熱交の) 仕切り室側フランジ (しきりしつがわどうふらんじ) [IP・プラント]
stationary head flange (熱交の) 仕切り室フランジ (しきりしつふらんじ) [IP・プラント]
stationary head nozzle 仕切り室管口 (しきりしつくだい) [IP・プラント] / (熱交の) 仕切り室ノズル (しきりしつのはし) [IP・プラント]
stationary induction apparatus 静止誘導器 (せいしゆうどうき) [学術・電気]
stationary information source 定常情報源 (ていじょうじょうほうげ

ん) [IP・情報処理]
stationary knife 固定刃 (こていばざ) [B0137・複写機]
stationary light waves 定常光波 (ていじょうこうは) [学術・物理] / 定常波 (ていじょうは) [学術・物理]
stationary line 静止線 (せいしせん) [学術・天文]
stationary liquid 固定相液体 (クロマトグラフィ) (こていそうえきたい) [学術・化学]
stationary load 常時荷重 (じょうじかじゅう) [IP・プラント] [学術・建築]
stationary mast アウタマスト (あうたますと) [D6201・フォーク]
stationary mercury electrode 静止水銀電極 (せいしすいぎんでんきょく) [K0213・分析]
stationary optimal strategy 定常最適戦略 (ていじょうさいてきせんりゃく) [IP・情報処理]
stationary original exposure type 原稿固定式 (げんこうこていしき) [B0137・複写機]
stationary phase 固定相 (こていそう) [IP・サイエンス] / 固定相 (クロマトグラフィ) (こていそう) [学術・化学]
stationary plate 固定板 (こていばね) [IP・機械設計]
stationary platen 固定盤 (こていばね) [K6900・プラ]
stationary point 留 (りゅう) [IP・サイエンス]
stationary process 定常過程 (ていじょうかてい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
stationary ratchet train 止めつめ車装置 (とめつめぐるまそうち) [学術・機械]
stationary scale 背合せ尺 (せあわせしゃく) [IP・サイエンス]
stationary source 固定汚染源 (こていおせんげん) [IP・公害]
stationary state 定常状態 (ていじょうじょうたい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
stationary stochastic process 定常確率過程 (ていじょうかくりつつかてい) [IP・情報処理]
stationary swing すえ切り (すえぎり) [D6201・フォーク]
stationary time series 定常時系列 (ていじょうじけいれつ) [IP・情報処理]
stationary tubesheet 固定管板 (こていかんばん) [IP・プラント]
stationary type 固定式 (こていしき) [IP・自動車] / ステーションナリ・タイプ (固定式) (すてーしょなりたいう) [IP・自動車] / 定置式 (ていちしき) [B0132・送・圧]
stationary value 停留値 (ていりゅうち) [IP・サイエンス]
stationary vane 固定羽根 (こていばね) [学術・機械] [学術・電気] / 静翼 (せいよく) [B0132・送・圧]
stationary vibration 定常振動 (ていじょうしんどう) [学術・建築]
stationary wave 定在波 (ていざいは) [IP・プラント] [Z8106・音響] / 定

常波(ていじょうは) [IP・プラント]
 [Z8106・音響] [学術・気象] [学術・建築]
 [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]
stationary-wave method 定常波法(ていじょうはほう) [IP・サイエンス]
stationary wearing ring カバーライナ(かばらいな) [B0119・水車]
stationary welding machine 定置溶接機(ていぢようせつぎ) [学術・機械] [学術・船舶]
station battery 局内伝源(きょくないでんげん) [IBM・情報処理]/局内電源(きょくないでんげん) [IBM・情報処理]
station capacity 発電所出力(はつでんしゅりょく) [学術・土木]/発電所容量(はつでんしゅりょう) [学術・電気]
station conferencing and monitoring arrangement (SCAMA) 基地内連絡監視設備(きちないれんらくかんしせつび) [IP・サイエンス]
station connector 入力装置コネクタ(にゅうりょくそうちこねくた) [IBM・情報処理]
station connector mounting receptacle box and cover 入力装置コネクタ用跡体(にゅうりょくそうちこねくたようきょうたい) [IBM・情報処理]
station control 局制御機構(きょくせいぎきこう) [IBM・情報処理]
station control unit 制御装置(せいぎょそうち) [IBM・情報処理]
stationer 文房具店(ぶんぱうぐてん) [学術・図書館]
stationery 文房具(ぶんぱうぐ) [IP・プラント] [学術・図書館]
station front 駅前広場(えきまえひろば) [学術・土木]
station hall 駅広間(えきひろま) [学術・土木]
station interval 測点間隔(そくてんかんかく) [学術・地震]
station load factor 発電所負荷率(はつでんしゅふかりつ) [学術・電気]
station main building 駅本家(えきほんや) [学術・土木]
station marker 測量標(そくりょうひょう) [学術・土木]
station meter 元メートル(もとメートル) [学術・機械]
station model 天気図記入形式(てんきずきにはうけいしき) [学術・気象]
station of triangulation 三角点(さんかくてん) [学術・土木]
station place 駅前広場(えきまえひろば) [学術・土木]
station pole 測量用ポール(そくりょうようぽる) [IP・プラント]
station post insulator ステーションポストがいし(すてーしょんぽすとがいし) [C3803・がいし] [学術・電気]
station premise 駅構内(えきこうない) [学術・土木]
station pressure 現地気圧(げんちきあつ) [学術・気象]
stations division ステーション係(すてーしょんがかり) [学術・図書館]
station selection 局選択機構(きょ

くせんたくきこう) [IBM・情報処理]
station selection code 局選択コード(きょくせんたくこーど) [IBM・情報処理]
station selection code (SSC) 端末選択コード(たんまつせんたくこーど) [IBM・情報処理]
station service power 所内消費電力(しやうないしやうひでんりょく) [学術・電気]
station service water pump 雑用水ポンプ(ざつようすいぼんぷ) [B0129・火災]
station service water tank 雑用水ヘッドタンク(ざつようすいへっどたんく) [B0129・火災]
station square 駅前広場(えきまえひろば) [学術・建築] [学術・土木]
station staff 測量用ポール(そくりょうようぽる) [IP・プラント]
station-to-station call 番号通話(ばんごうつうわ) [IP・プラント]
station wagon ステーション・ワゴン(すてーしょんわごん) [IP・自動車]/ステーションワゴン(すてーしょんわごん) [D0101・自動車] [IP・プラント]
station wagon, estate car ステーションワゴンエステートカー(すてーしょんわごんえすてーとカー) [IP・自動車]
statistic 統計値(とうけいち) [学術・統計数学]/統計量(とうけいりょう) [Z8101・品質] [学術・統計数学]
statistical absorption coefficient 統計吸着係数(とうけいきさくしゅうおんけいすう) [学術・電気]
statistical accelerometer 加速度度数計(かそくどどうすうけい) [学術・航空]
statistical analysis 統計分析(とうけいぶんせき) [IP・プラント]
statistical analysis system 統計解析システム(とうけいかいかいせきしすてむ) [IP・情報処理]
statistical astronomy 統計天文学(とうけいてんもんがく) [学術・天文]
statistical biophysics 統計的生物学物理学(とうけいてきせいぶつぶつりがく) [IP・情報処理]
statistical circuit analysis 統計的回路解析(とうけいてきかいろうかいせき) [IP・情報処理]
statistical communication theory 統計的通信理論(とうけいてきつうしりろん) [IP・情報処理]
statistical computer performance 統計的計算機性能(とうけいてきけいさんきせいのう) [IP・情報処理]
statistical control system (SCS) 統計的制御システム(とうけいてきせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
statistical counting method 統計的計数法(とうけいてきけいすうほう) [IP・情報処理] [Z8122・コンタミ]
statistical data 統計データ(とうけいでた) [IP・プラント]
statistical data analysis 統計的データ解析(とうけいてきでたかいせき) [IP・情報処理]
statistical data recorder 統計データ記録機能(とうけいてたきろくきゆう) [IBM・情報処理]
statistical data recorder (SDR)

統計データ記録機能(とうけいでたきろくきゆう) [IBM・情報処理]
statistical decision 統計的決定(とうけいてきけつてい) [IP・情報処理]
statistical decision function 統計的決定関数(とうけいてきけつていかんすう) [IP・情報処理]
statistical decision problem 統計的決定問題(とうけいてきけつていもんだい) [IP・情報処理]
statistical decision theory 統計的決定理論(とうけいてきけつていりろん) [IP・情報処理]
statistical demand function 統計的需要関数(とうけいてきじゅようかんすう) [IP・情報処理]
statistical design 統計的設計(とうけいてきせつてい) [IP・情報処理]
statistical encoding 統計的符号化(とうけいてきふごうか) [IP・情報処理]
statistical ensemble 統計集合(とうけいしゅうごう) [IP・サイエンス]
statistical equilibrium 統計平衡(とうけいへいこう) [学術・天文]
statistical estimation 統計的推定(とうけいてきすいてい) [IP・情報処理]
statistical estimation theory 統計的推定理論(とうけいてきすいていりろん) [IP・情報処理]
statistical evaluation 統計の評価(とうけいてきひょうか) [IP・情報処理]
statistical experimental design (SED) 統計の実験計画(とうけいてきじっけんけいかく) [IP・情報処理]
statistical failure analysis 統計的故障解析(とうけいてきしやうかいせき) [IP・情報処理]
statistical genetics 統計遺伝学(とうけいてんがく) [学術・遺伝]
statistical gradient method 統計的傾斜法(とうけいてきけいしやほう) [IP・情報処理]
statistical hypothesis 統計的仮説(とうけいてきかせつ) [IP・情報処理]/統計的仮説(とうけいてきかせつ) [学術・統計数学]
statistical identification 統計的同一(とうけいてきどうてい) [IP・情報処理]
statistic alignment スタティスティック・アライメント(すたてい、すていっくあらいめんと) [IP・情報処理]
statistical image processing 統計的画像解析(とうけいてきがそうかいせき) [IP・情報処理]
statistical inference 統計的推論(とうけいてきすいろん) [IP・情報処理]
statistical linear model 統計的線形モデル(とうけいてきせんけいもて) [IP・情報処理]
statistical logic 統計的論理(とうけいてきろんり) [IP・情報処理]
statistically based process control system 統計ベースプロセス制御システム(しすていべーすぷろせすけいぎょうしすてむ) [IP・情報処理]
statistically-based simulation model 統計ベース・シミュレーション・モデル(しすていべーすしミュれい

しょうもでる] [IP・情報処理]
statistically expected time 統計的期待時間(とうけいてききたいじかん) [IP・情報処理]
statistical machine 分類会計機(ぶんるいかいけいき) [B0117・事務機]
statistical mechanics 統計力学(とうけいりきがく) [IP・マイクロエ] [IP・情報処理] [学術・物理]
statistical model 統計模型(核の) (とうけいもけい) [学術・原子力]/統計モデル(とうけいもでる) [IP・情報処理]
statistical model identification 統計的モデル同定(とうけいてきもでるどうてい) [IP・情報処理]
statistical operator 統計演算子(とうけいえんざんし) [IP・サイエンス]
statistical optimization 統計的最適化(とうけいてきさいてきか) [IP・情報処理]
statistical pattern recognition 統計的パターン認識(とうけいてきばたーんにんしき) [IP・情報処理]
statistical physics 統計物理学(とうけいぶつりがく) [IP・サイエンス]
statistical prediction 統計的予測(とうけいてきよそく) [IP・情報処理]
statistical problem solver library 統計ライブラリー(とうけいらいぶらりー) [IBM・情報処理]
statistical process control 統計のプロセス制御(とうけいてきぶろせすていぎよ) [IP・情報処理]
statistical & proving machine 分類統計機(ぶんるいとうけいき) [IBM・情報処理]
statistical search 統計的探索(とうけいてきたんさく) [IP・情報処理]
statistical sensitivity analysis 統計的感度解析(とうけいてきかんどかいせき) [IP・情報処理]
statistical signal analysis 統計的信号解析(とうけいてきしんごうかいせき) [IP・情報処理]
statistical signal processing 統計的信号処理(とうけいてきしんごうしりょ) [IP・情報処理]
statistical software 統計的ソフトウェア(とうけいてきそふとうえあ) [IP・情報処理]
statistical software reliability 統計的ソフトウェア信頼性(とうけいてきそふとうえあしんらいせい) [IP・情報処理]
statistical structure 統計的構造(とうけいてきこうぞう) [IP・情報処理]
statistical system design 統計的システム設計(とうけいてきしすてむせつけい) [IP・情報処理]
statistical system evaluation 統計的システム評価(とうけいてきしすてむひょうか) [IP・情報処理]
statistical system identification method 統計的システム同定問題(とうけいてきしすてむどうていもんだん) [IP・情報処理]
statistical system performance evaluation 統計的システム性能評価(とうけいてきしすてむせいのひょうか) [IP・情報処理]
statistical theory 統計理論(とうけいりろん) [IP・情報処理]

statistical theory of nuclear reactions 核反応の統計理論(かくはんのとうけいりろん) [IP・サイエンス]
statistical thermodynamics 統計熱力学(とうけいねつりきがく) [学術・物理]
statistical time lag(of a discharge) 統計的時間遅れ(放電の) (とうけいてきじかんおくれ) [C5600・電子通]
statistical uncertainty 統計的不確実性(とうけいてきふかくじつせい) [IP・情報処理]
statistical weight 統計学的重率(とうけいがくてきじゅうりつ) [IP・サイエンス]/統計的重み(とうけいてきおもみ) [学術・分光]
statistical weight(of a macroscopic state) 統計学的重み(目視状態の) (とうけいがくてきおもみ) [C5600・電子通]
statistic law 統計的法則(とうけいてきほうそく) [学術・論理]
statistic model 統計的モデル(とうけいてきもでる) [IP・情報処理]
statistics 統計(とうけい) [IP・情報処理] [学術・地震] [学術・物理] [学術・論理]/統計学(とうけいがく) [学術・地震] [学術・統計数学]
statistics of circulation 貸出冊数統計(かしだしさっすうとうけい) [学術・図書館]/貸出統計(かしだしとうけい) [学術・図書館]
statistics of community 群落統計(ぐんらくとうけい) [IP・サイエンス]
statistics of library use 閲覧統計(えつらんとうけい) [学術・図書館]
stoblast 休止芽(きゅうしかり) [学術・動物]
statacyst 平衡胞(へいこうほう) [学術・動物]
statalith 平衡石(へいこうせき) [学術・動物]
stator 固定子(こていし) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶] [学術・電気]/ステータ(すてーた) [D0103・自動車]/ステーター(すてーた) [IP・プラント]/静止子(せいし) [IBM・情報処理]
stator before rotor 前置静翼(ぜんちせいよく) [B0128・火発]
stator behind rotor 後置静翼(こうちせいよく) [B0128・火発]
stator blade 静止羽根(せいしばね) [学術・機械] [学術・船舶]/静止翼(せいしよく) [IP・機械設計]/静翼(せいよく) [B0132・送圧] [学術・電気]/静翼(タービンエンジン)の(せいよく) [学術・航空]/静翼(圧縮機)の(せいよく) [B0128・火発]
stator blade control 静翼可変制御(せいよくかへん) [B0132・送圧]
stator blade control type 静翼可変形(せいよくかへんがた) [B0132・送圧]
stator coil ステータコイル(すてーたこいる) [D0103・自動車]
stator core 固定子鉄心(こていしすしん) [学術・電気]/ステータコア(すてーたこあ) [D0103・自動車]
stator vane 静翼(せいよく) [B0132・送圧]

stator winding 固定子巻線(こていしかんせん) [IP・自動車]/固定子巻線(こていしかんせん) [学術・船舶]/ステータ巻線(すてーたまかんせん) [IP・機械設計]
statoscope 自記微気圧計(じきびきあつけい) [学術・気象]/昇降計(しょうこうけい) [学術・機械]/スタトスコープ(すたとすこーぷ) [IP・サイエンス] [学術・計測]
stature 身長(しんちよう) [L0203・被服図]
status 状況(じようきよう) [IBM・情報処理]
status bit 状況ビット(じようきようびつと) [IBM・情報処理]
status byte 状況バイト(じようきようばいと) [IBM・情報処理]
status indicator 状況標識(じようきようしうしき) [IBM・情報処理]
status information 状況情報(じようきようじようほう) [IBM・情報処理]
status inquiry 状態問合せ(じようたいいあわせ) [IP・情報処理]
status line 状況表示行(じようきようひょうじきよう) [IBM・情報処理]
status modifier 状況修飾ビット(じようきようしゅうしよくびつと) [IBM・情報処理]
status number (STN) 状態番号(じようたいばんごう) [IP・情報処理]
status panel 状況表示盤(じようきようひょうじばん) [IBM・情報処理]
status report 現況報告(げんきようほうこく) [IP・プラント]/状況報告書(じようきようほうこくしょ) [IP・プラント]/状態報告(じようたいほうこく) [IP・情報処理]/進捗報告書(しんちょくほうこくしょ) [IP・プラント]/ステイタスレポート(すていたすれぽーと) [IP・プラント]
status switching 状態切換え(じようたいきりかえ) [IP・情報処理]
status word 状況ワード(じようきようわーど) [IBM・情報処理]
statute 規則(きそく) [IP・プラント]/制定法(せいていほう) [IP・プラント]/法令(ほうれい) [IP・プラント]
statute book 法令集(ほうれいしゅう) [IP・プラント]
statute-book 法令全書(ほうれいぜんしょ) [学術・図書館]
statutes at large (Amer.) 法令集(ほうれいしゅう) [学術・図書館]
statutory deck line 法定甲板線(ほうていこうはんせん) [学術・船舶]
statutory freeboard 法定フリーボード(ほうていふりーぼーど) [学術・船舶]
statutory provision (法令の)条項(じようこう) [IP・プラント]
Staudinger's formula シュタウディングーの式(しゅうたうでいんがーのしき) [IP・サイエンス]
staurolite 十字石(じゅうじせき) [IP・サイエンス]
Stauromedusae 十文字くらげ類(じゅうもんじくらげるい) [学術・動物]
stave カードステープカード(すてーふ) [L0305・紡績]
STAX ストア(すとあ) [IP・情報処理]
stay 支え(ささえ) [IP・プラント]/

(支える)支線(しせん) [IP・プラント]/支線(しせん) [学術・電気]/ステ(すてー) [B0136・クレン] [IP・プラント] [学術・船舶]/ステ(ささえ、支持物、支柱、つかい棒)(すてー) [IP・自動車]/ステ(支柱)(すてー) [IP・自動車]/滞(たいたい) [IP・プラント]/停留(ていりゅう) [学術・航空]/羽根車ステ(はねぐるますてー) [B0132・送・圧]/控え(ひかえ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/控え(ひかえ) [学術・船舶] [学術・土木]/副かん(はかりの)(ふくかん) [学術・計測]

stay (stay bolt) ステ(すてー) [B0137・複写機]

stay block 支線ブロック(しせんぶろく) [学術・電気]

stay bolt 控えボルト(ひかえぼると) [B0101・ねじ] [学術・機械]/控えボルト(ひかえぼると) [学術・船舶]

staybolt ステールボルト(すてーぼると) [IP・プラント]/控えボルト(ひかえぼると) [IP・プラント]

stay bolt type 控えボルト形(柱)(ひかえぼるとかた) [学術・船舶]

stayed tower 支線式鉄塔(しせんしきてつとう) [学術・電気]

stay for cage ステ(保持器の)(すてー) [B0104・軸受]

staying wire 控え綱(ひかえづな) [学術・土木]

stay insulator 支線がいし(しせんがいし) [学術・電気]

stay pin 記録紙止めピン(きろくしとめピン) [B0115・登録機]

stay plate 帯板(おびいた) [学術・建築]/タイプレート(たいぷれーと) [学術・土木]

stay pole 支線柱(しせんちゅう) [IP・プラント] [学術・電気]

stay ring スピードリング(すびーどりんぐ) [B0119・水車]

stay-ring スピードリング(水力)(すびーどりんぐ) [学術・土木]

stay rod 支線ロッド(しせんろど) [学術・電気]/控え棒(ひかえぼう) [IP・プラント]/棒ステ(ぼうすてー) [IP・プラント]

staysail ステールサル(すてーする) [学術・船舶]

stay stitching 捨てミシン(すてみしん) [B39003・家ミシン]

stay tape テーパー(ちからてーぷ) [L0213・糊接着品]

stay thimble 支線シンブル(しせんしんぶる) [学術・電気]

stay tube 管ステ(かんすてー) [IP・プラント]/ステ・チューブ(すてーちゆうぶ) [IP・プラント]/控え管(ひかえかん) [IP・プラント]/控え管(ひかえくだ) [学術・機械]/控え管(ひかえくだ) [学術・船舶]

stay vane ステーパー(すてーへー) [B0119・水車]

stay-vane 案内羽根(あんないばね) [学術・土木]

STB/synthetic task battery 合成タスクバッテリー(ごうせいたすくばてりー) [IP・情報処理]

STC (self-tuning control) 自己同調制御(じこどうちようせいぎょ) [IP・情報処理]

STC (sensitivity time control)

STC(えすてーいーしー) [F0036・造船レーダ] [IP・サイエンス]/時間の感度調整器(レーダ)(じかんてきかんどちようせいぎょ) [学術・電気]

STC (started task control) 開始タスク制御(かいしたすくせいぎょ) [IP・情報処理]

STC (swept gain control) STC(えすてーいーしー) [F0036・造船レーダ]

STD (standard) 規格(きかく) [IP・情報処理]/標準(ひょうじゅん) [IP・情報処理]

STDM (standard module) 標準モジュール(ひょうじゅんもしゅーる) [IP・情報処理]

STDN (space tracking and date network) 宇宙追跡・データ通信網(うちゅうついせきでーたつうしんも) [IP・サイエンス]

steadite ステタイト(すてだいと) [学術・探鉱冶金]

steady ステディ(すてでい) [学術・船舶]/ようそろ(ようそろ) [学術・船舶]

steady ・ ・ ・ 定常——(形)(ていじょう) [学術・電気]

steady brace 振れ止め(金具)(ふれどめ) [E2001・鉄道]/振止め(ふれどめ) [学術・電気]

steady course ステディ(すてでい) [学術・船舶]/ようそろ(ようそろ) [学術・船舶]

steady flight 定常飛行(ていじょうひこう) [IP・サイエンス]

steady flow 定常流(ていじょうりゅう) [B0131・ポンプ] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/等流(とうりゅう) [学術・土木]

steady-flow system 定流式(都市計画)(ていりゅうしき) [学術・土木]

steady heat conduction 定常熱伝導(ていじょうねつてんでんどう) [Z9211・エネルギー]

steading resistance 安定抵抗(あんていていこ) [学術・電気]

steady line 固定索(こていさく) [学術・船舶]

steady load 不変負荷(ふへんふか) [学術・電気]

steady motion 定常運動(ていじょううんどう) [学術・地震]

steady pipe 管柱(水面計)(くだばしら) [学術・船舶]

steady point 不動点(ふどうてん) [学術・地震]

steady reaction 定常反応(ていじょうはんのう) [学術・化学]

steady reactor 定常炉(ていじょうろ) [学術・原子力]

steady rest 堅ろうな台(ぐらつかないぐ) [B0106・工作機]/心出し金具(しんだしかん) [B0132・送・圧]/ステディ・レスト(堅ろうな台、ぐらつかない台)(すてでいれすと) [IP・自動車]/振れ止(旋盤)(ふれどめ) [学術・機械]

steady state 定常状態(ていじょうしゅうたい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]

steady-state 定常状態(ていじょう

じょうたい) [IP・情報処理]

steady-state analysis 定常状態解析(ていじょうじょうたいかいせき) [IP・情報処理]

steady-state availability 定常状態アベイラビリティ(ていじょうじょうたいあべいらびりてい) [IP・情報処理]

steady-state control 定常状態制御(ていじょうじょうたいせいぎょ) [IP・情報処理]

steady-state current 定常電流(ていじょうでんりゅう) [学術・電気]

steady-state deviation 定常偏差(ていじょうへんさ) [Z8116・自動制御] [学術・計測] [学術・電気]

steady-state error 定常偏差(ていじょうへんさ) [Z8116・自動制御] [学術・計測]

steady-state identification 定常状態同定(ていじょうじょうたいどうてい) [IP・情報処理]

steady state incremental speed variation インクレメンタル速度調定率(いんくれめんたるそくどちようていりつ) [B0119・水車]

steady-state life test (accelerated) 定常状態寿命試験(加速)(ていじょうじょうたいしゅみょうしけん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

steady-state linearization 定常状態線形化(ていじょうじょうたいせんけいか) [IP・情報処理]

steady-state model 定常状態モデル(ていじょうじょうたいもでる) [IP・情報処理]

steady-state optimal control 定常状態最適制御(ていじょうじょうたいさいていせいぎょ) [IP・情報処理]

steady-state optimization 定常状態最適化(ていじょうじょうたいさいていせいぎょ) [IP・情報処理]

steady-state process design 定常状態プロセス設計(ていじょうじょうたいぶろせすせきけい) [IP・情報処理]

steady-state process simulation 定常状態プロセスシミュレーション(ていじょうじょうたいぶろせすしミュレーション) [IP・情報処理]

steady-state reactance 定態リアクタンス(ていたいるあくたんす) [学術・電気]

steady-state response 定常状態応答(ていじょうじょうたいおうたう) [IP・情報処理]

steady-state slip 定常すべり状態(ていじょうすべりじょうたい) [IP・機械設計]

steady-state solution 定常状態解(ていじょうじょうたいかい) [IP・情報処理]

steady state speed 整定速度(せいていそくど) [B0128・火発]

steady state speed droop 速度垂下率(そくどすいかりつ) [B0119・水車]

steady state speed regulation 整定速度調定率(せいていそくどちようていりつ) [B0127・火発] [B0128・火

発]

steady state speed variation 速度
測定率(そくどうちやうていりつ)
[B0119・水車]

steady-state stability 定常安定度
〔ていたいあんていど〕[学術・電気]
steady-state system optimization
定常状態システム最適化(ていじやう
ちやうたいしやうていむきいか) [IP・
情報処理]

steady-state theory 定常状態理論
〔ていじやうちやうたいりろん〕[IP・
情報処理]

steady-state vibration 定常振動
〔ていじやうしんどう〕[B0153・振動]

steady strain 振止め(ふれどめ)
[学術・電気]

steady turning 定常旋回(ていじやう
せんかい) [学術・船舶]

steady vessel 安定船(あんていせん)
[学術・船舶]

steady wind 定常風(ていじやうふう)
[学術・船舶]

steal 窃盗(せつとう) [IP・プラント]
stealer 食い込み板(くいこみいた)
[学術・船舶]

steam 蒸気(じょうき) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [学術・化学] [学術・
機械] [学術・船舶] [学術・電気]/
水蒸気(すいじょうき) [IP・サイエンス]
[IP・プラント] [IP・自動車] [学術・
化学] [学術・機械] [学術・船舶]
[学術・電気]/スチーム(すちーむ)
[IP・プラント]

steam accumulator アクキュムレー
タ(あきゅむれーた) [B0126・火発]/
蒸気アクキュムレータ(じょうきあきゅ
むれーた) [Z9211・エネ管理] [学術・
機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]
[学術・電気]

steam air heater 蒸気式空気予熱器
(じょうきしきくうきよねつぎ)
[B0126・火発]

steam annealing 蒸気焼きなまし
(じょうきやきなまし) [学術・船舶]

steam atomizer 蒸気噴霧パナ(じ
ょうきふんむばーな) [B0126・火発]

steam atomizing burner 蒸気噴霧
バーナ(じょうきふんむばーな)
[B0126・火発]/蒸気噴霧バーナー(じ
ょうきふんむばーな) [IP・プラント]

steam bath 蒸気浴(じょうきよく)
[IP・サイエンス]/蒸気浴そう(じょう
きよくそう) [L0304・化繊機]

steam blast 蒸気噴射(じょうきふん
しゃ) [学術・船舶]

steam bleeding 抽気(ちゅうき)
[学術・船舶]

steam blow 通気(つうき) [F0028・
造船]

steam boiler 汽缶(きかん) [IP・プ
ラント]/蒸気ボイラ(じょうきばいら)
[学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・
船舶]/蒸気ボイラー(じょうきばいらー)
[IP・プラント]/スチームボイラー
[すちーむばいらー] [IP・プラント]/
ボイラ(ばいら) [学術・機械] [学術・
採鉱冶金]

steam boiling 蒸し練り(むしねり)
[IP・サイエンス]

steam boiling off 蒸し練り(むしねり)
[学術・化学]

steam brake 蒸気ブレーキ(じょう

きぶれーき) [学術・機械]

steam calorimeter 蒸気熱量計(じ
ょうきねつりようけい) [IP・サイエンス]
[学術・船舶]

steam chest 蒸気室(じょうきしつ)
[B0127・火発] [学術・機械] [学術・船
舶]

steam cleaner スチーム・クリーナ
(すちーむくりーな) [IP・自動車]/
スチーム・クリーナ(すちーむくりー
な) [IP・自動車]

steam cleaning 蒸気清浄(じょうき
せいじょう) [Z0103・防せい]/蒸気清
浄化(じょうきせいせいじょうか)
[Z8122・コンタミ]

steam coal 一般炭(いっぱんたん)
[Z9211・エネ管理]/ボイラー用炭(ば
いらーようたん) [学術・化学]/ボイラ
用炭(ばいらようたん) [学術・採鉱冶金]

steam collector 蒸気寄せ(じょうき
よせ) [学術・船舶]

steam condenser 復水器(ふくすい
き) [学術・機械] [学術・電気]

steam condition 蒸気条件(じょう
きじょうけん) [B0130・火発]

steam consumption 蒸気消費量(じ
ょうきしょうひりょう) [B0127・火
発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・
船舶] [学術・電気]/スチーム消費
量(すちーむしょうひりょう) [IP・プ
ラント]

steam consumption rate 蒸気原単
位(じょうきげんたんい) [Z9211・エ
ネ管理]

steam converter スチームコンバー
タ(すちーむこんばーた) [B0126・火
発] [B0127・火発]

steam converter feed water pump
スチームコンバータ給水ポンプ(すち
ーむこんばーたきゅうすいばんぷ)
[B0127・火発]

steam cooling 蒸気冷却(じょうき
れいきゃく) [学術・機械]

steam cottage 蒸し箱(むしぼこ)
[L0308・染色] [学術・化学]

steam cracking 水蒸気分解(すいじ
ょうきふんかい) [IP・プラント]/スチ
ームクラッキング(すちーむくらっ
きんぐ) [IP・プラント]

steam crane 蒸気クレーン(じょう
きくれーん) [学術・機械] [学術・土
木]

steam curing 蒸気養生(じょうきよ
うじょう) [A0203・コンクリート]
[学術・土木]/蒸気養生(セメント)(じ
ょうきようじょう) [学術・化学]

steam cushion 蒸気クッション(じ
ょうきくしゅん) [学術・機械]

steam cutting スチームカッティ
ング(すちーむかっていんぐ) [B0130・
火発]

steam cylinder 蒸気シリング(じ
ょうきしりんぐ) [学術・機械] [学術・採
鉱冶金] [学術・船舶]

steam diagram 蒸気線図(じょうき
せんず) [Z9211・エネ管理]

steam distillation 蒸気蒸留(じょう
きじょうりゅう) [学術・化学] [学術・
機械] [学術・原子力]/水蒸気蒸留(す
いじょうきじょうりゅう) [IP・プラント]
[Z9211・エネ管理] [学術・化学]
[学術・機械] [学術・原子力]

steam dome 蒸気ドーム(じょうきど

む) [学術・機械] [学術・船舶]

steam driver 蒸気(い)打機(じょう
き(い)うちき) [学術・機械]

steam drum 汽水胴(きすいどう)
[IP・プラント]/蒸気ドラム(じょうき
どらむ) [B0126・火発] [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・原子力] [学術・
船舶] [学術・電気]

steam ejector スチームエジェクタ
(すちーむえじょくたー) [IP・サイ
エンス]

steam emulsion number 乳化度
(こうにゅうかど) [IP・サイエンス]/
乳化度(油脂)(こうにゅうかど) [学
術・化学]

steam engine 蒸気機関(じょうき
かん) [B0136・クレン] [IP・プラ
ント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・
採鉱冶金] [学術・船舶]

steam equalizing hole 蒸気均等孔
(じょうききんとうこう) [学術・船舶]

steamer 汽船(きせん) [学術・機械]
[学術・船舶]/スチーマ(すちーま)
[L0308・染色]/蒸し器(むしき) [学
術・建築]

steam evaporator 蒸化器(じょう
かき) [B0127・火発]

steam evaporator feed water pump
蒸化器給水ポンプ(じょうか
ききゅうすいばんぷ) [B0127・火発]

steam extinguishing system 蒸
気消火装置(じょうきしょうかそうち)
[F0051・船消火]

steam extraction 抽気(ちゅうき)
[学術・機械] [学術・電気]

steam film 蒸気膜(じょうきまく)
[学術・機械]

steam fog 蒸気霧(じょうきぎり)
[学術・気象]

steam generating car 暖房車(だ
んぱうしゃ) [E4001・鉄道]

**steam-generating heavy water
reactor(SGHR)** 蒸気発生重水
炉(じょうきはっせいじゅうすいり)
[学術・原子力]

steam generator 蒸気発生器(じ
ょうきはっせいき) [IP・プラント] [学
術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船
舶] [学術・電気]/蒸気発生装置(じ
ょうきはっせいそうち) [E4005・鉄道]
[IP・エネルギー]/ボイラー(ばいらー)
[IP・プラント]

steam generator(SG) 蒸気発生器
(じょうきはっせいき) [学術・原子力]

steam gland 蒸気パッキン押え(じ
ょうきはっせんおさえ) [学術・船舶]

steam hammer 蒸気ハンマ(じょう
きはんま) [学術・機械] [学術・採鉱冶
金] [学術・船舶]/蒸気ハンマー(じ
ょうきはんまー) [IP・プラント] [学術・
建築] [学術・土木]

steam header スチームヘッダー(す
ちーむへっだー) [IP・プラント]

steam heater 蒸気暖房器(じょうき
だんぱうき) [学術・船舶]

steam heating 蒸気暖房(じょうき
かうぱう) [学術・機械]/蒸気暖房(じ
ょうきだんぱう) [IP・プラント] [学
術・建築]/スチーム暖房(すちーむだ
んぱう) [IP・プラント]

steam heating coil 蒸気加熱コイル
(じょうきかねつこいる) [学術・船舶]

steam heating pipe 蒸気加熱管(じ
ょうきかねつかん) [学術・船舶]

S

steam heat tracing 蒸気式トレース(じょうきしきとれーす) [B0126・火発]

steam horn スチームホーン(すちーむほーん) [F0026・造船] [F8013・船電]

steam hydraulic press 蒸気水压プレス(じょうきすいあつぷれす) [学術・機械]

steaming 蒸気洗い(油部)(じょうきあらい) [学術・船舶/蒸気処理(じょうきしり)] [B0122・加工記号]/蒸気噴射(じょうきふんしゃ) [IP・プラント]/蒸熱(じょうねつ) [L0207・繊維染色]/スチームing(すちーみんぐ) [IP・プラント]/蒸し(むし) [IP・プラント]/蒸し(織)(むし) [学術・化学]/湯のし(ゆのし) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/湯のし(染)(ゆのし) [学術・化学]

steaming box 蒸し箱(むしばこ) [学術・機械]

steaming economizer 蒸発式節炭器(じょうはつしきせつたんき) [B0126・火発]

steaming kier 蒸しおけ(むしおけ) [学術・機械]

steaming test 汽酸試験(きじょうしけん) [学術・船舶]/蒸気試験(じょうきしけん) [R9200・せつこう]

steam injection equipment 蒸気噴射装置(じょうきふんしゃそうち) [B0128・火発]

steam injector インセクタ(いんぜくた) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

steam jacket 蒸気ジャケット(じょうきじゃけっと) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/スチームジャケット(すちーむじゃけっと) [IP・プラント]

steam-jacketed meter スチームジャケット付き計器(すちーむじゃけっとつきけい) [IP・プラント]

steam jet 蒸気噴射(じょうきふんしゃ) [学術・機械]

steam jet air ejector (SJAE) 蒸気式空気抽出器(じょうきしきくきくさちゅうしゅつき) [学術・原子力]

steam jet type burner 蒸気噴霧バーナー(じょうきふんむばーなー) [IP・プラント]

steam kettle スチームケトル(すちーむけとる) [学術・船舶]

steam lancing door スチーム吹込み口(すちーむふきこみぐち) [IP・プラント]

steam lap 外側ラップ(スベリ弁)(そとがわらふ) [学術・船舶]

steam launch 汽艇(きてい) [学術・船舶]/小蒸気船(こじょうきせん) [学術・機械]

steam line 蒸気配管(じょうきはいかん) [IP・プラント]/スチーム配管(すちーむはいかん) [IP・プラント]

steam load 蒸気負荷(タービン)(じょうきふか) [学術・船舶]

steam locomotive 蒸気機関車(じょうきかんしゃ) [E4001・鉄道] [学術・機械]

steam meter 蒸気メータ(じょうきめーた) [学術・機械] [学術・船舶]

steam oil heater 蒸気式重油加熱器(じょうきしきじゅうゆかねつき) [B0126・火発]

steam or air atomizing oil burner 高圧気流(噴霧)式油バーナ(こうあつきりゅうしきあぶらばーなー) [B0113・燃焼]/高圧気流噴霧式油バーナ(こうあつきりゅうふんむしきあぶらばーなー) [Z9211・エネ管理]

steam or air jet type oil burner 外部混合形高圧気流噴霧式油バーナ(がいふこんごうがたこうあつきりゅうふんむしきあぶらばーなー) [Z9211・エネ管理]/高圧気流(噴霧)式油バーナ(こうあつきりゅうしきあぶらばーなー) [B0113・燃焼]

steam or air tube 導気管(どうきかん) [B0113・燃焼]

steam oven 蒸気カマド(じょうきかまど) [学術・船舶]

steam passage 蒸気道(じょうきみち) [学術・機械]

steam pipe 蒸気管(じょうきかん) [F0026・造船] [学術・電気]/蒸気管(じょうきくだ) [学術・機械] [学術・船舶]

steam pocket 蒸気だまり(じょうきだまり) [学術・機械]

steam point 水蒸気点(すいじょうきてん) [学術・計測]

steam port 蒸気口(じょうきぐち) [学術・機械] [学術・船舶]

steam power 蒸気動力(じょうきどうりょく) [学術・機械]/蒸気力(じょうきりょく) [学術・電気]

steam power generation 汽力発電(きりょくはつでん) [IP・エネルギー]

steam power plant 汽力発電所(きりょくはつでんしょ) [B0130・火発]/蒸気原動機(じょうきげんどうき) [Z9211・エネ管理]/蒸気原動所(じょうきげんどうしょ) [学術・機械]

steam power station 汽力発電所(きりょくはつでんしょ) [学術・電気]/蒸気原動所(じょうきげんどうしょ) [学術・機械]

steam pressure 蒸気圧(じょうきあつ) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

steam pressure gauge 蒸気圧力計(じょうきあつりょくけい) [学術・機械] [学術・船舶]

steam production cost 蒸気単価(じょうきたんか) [B0130・火発]

steam pump 蒸気ポンプ(じょうきばんぷ) [学術・探鉱冶金]

steam purity 蒸気純度(じょうきじゆんど) [B0126・火発]

steam radiator 蒸器放射器(じょうきはうふつき) [学術・船舶]/蒸気放射器(じょうきはうふつき) [IP・エネルギー] [学術・機械]

steam rate 蒸気消費率(じょうきしゅうひりつ) [B0127・火発]

steam receiver 蒸気だめ(じょうきだめ) [B0126・火発] [F0026・造船] [学術・機械]

steam reforming 水蒸気改質(すいじょうきかいしつ) [IP・エネルギー] [Z9211・エネ管理]/スチームリフォーミング(すちーむりふぉーみんぐ) [IP・プラント]

steam rendering 蒸気溶出(油脂)(じょうきようしゅつ) [学術・化学]

steam retort 蒸気滅菌(じょうきめきん)がま [学術・機械]

steam seal gland 蒸気(封じ)グランド(じょうきぐらんど) [B0127・火発]

steam sealing 加圧水蒸気封孔処理(かあつすいじょうきふうこうしり) [H0201・アルミ]

steam seasoning 蒸気枯し(じょうきからし) [学術・船舶]/蒸気乾燥(じょうきかんそう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

steam separator 気水分離器(きすいぶんりき) [IP・サイエンス]/気水分離器(きすいぶんりき) [Z9211・エネ管理]/汽水分離器(きすいぶんりき) [B0126・火発] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・船舶] [学術・電気]/スチームセパレーター(すちーむせぱれーたー) [IP・プラント]

steam separator drum 汽水分離ドラム(きすいぶんりどらむ) [F0022・造船]

steam-set ink スチームセットインキ(すちーむせつといんき) [学術・化学]

steam ship 汽船(きせん) [学術・機械] [学術・船舶]

steam shovel 蒸気ショベル(じょうきしょべる) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]

steam siren 蒸気サイレン(じょうきさいれん) [学術・機械] [学術・船舶]

steam smothering スチーム吹込み(すちーむふきこみ) [IP・プラント]

steam smothering system 蒸気消火装置(じょうきしょうかそうち) [学術・船舶]

steam space 蒸気スペース(じょうきすぺーす) [学術・機械] [学術・船舶]

steam stamp 蒸気スタンプ(じょうきすたんぷ) [学術・探鉱冶金]

steam sterilization 蒸気殺菌(じょうきざいきん) [IP・サイエンス]

steam strainer 蒸気こし(じょうきこし) [B0026・造船] [学術・機械]

steam superheater 蒸気過熱器(じょうきかふねつき) [IP・プラント]

steam supply and power generating plant 熱供給火力発電所(ねつはいきゅうかりょくはつでんしょ) [B0130・火発]

steam syren 蒸気サイレン(じょうきさいれん) [学術・船舶]

steam table スチームテーブル(すちーむてーぶる) [学術・建築] [学術・船舶]

steam tables 蒸気表(じょうきひょう) [Z9211・エネ管理]

steam temperature 蒸気温度(じょうきおんど) [学術・電気]

steam temperature control system 蒸気温度制御装置(じょうきおんどせいぎそうち) [B0126・火発]

steam test 蒸気試験(じょうきしけん) [学術・船舶]

steam tight 気密(きみつ) [学術・探鉱冶金]

steamtight 気密(きみつ) [学術・機械]

steam tracing 蒸気式トレース(じょうきしきとれーす) [IP・プラント]/スチームトレース(すちーむとれーす) [IP・プラント]

steam tracing system スチームトレース系(すちーむとれーすけい)

[IP・プラント]
steam trap 蒸気トラップ〔じょうきとらっぷ〕[B0100・バルブ] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶]/スチームトラップ〔すちーむとらっぷ〕[IP・プラント]
steam treatment 水蒸気処理〔すいじょうきしゅり〕[G0201・鉄鋼]
steam tube rotary dryer 蒸気管式回転乾燥機〔じょうきかんしきかいてんかんそうき〕[IP・プラント]
steam turbine 蒸気タービン〔じょうきたーびん〕[B0127・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/スチームタービン〔すちーむたーびん〕[IP・プラント]
steam turbine generator タービン発電機〔たーびんはつでんき〕[学術・電気]
steam turbine oil 蒸気タービン油〔じょうきたーびんあぶ〕[学術・化学]
steam turbine ship 蒸気タービン船〔じょうきたーびんせん〕[F0010・造船船舶]
steam type air preheater 蒸気式空気予熱器〔じょうきしきくうきよねつ〕[Z9211・エネ管理]
steam whistle 汽笛〔きてき〕[学術・機械]/汽笛〔きてき〕[F8013・船電記] [学術・船舶]/スチームホイッスル〔すちーむはいする〕[F0026・造船]
steam winch 蒸気ウィンチ〔じょうきういんち〕[学術・機械] [学術・船舶]
steam windlass 蒸気ウインドラス〔じょうきういんどらす〕[学術・船舶]
steam yacht 蒸気ヨット〔じょうきよあつ〕[学術・船舶]
stearate ステアリン酸塩〔すてありんさんえん〕[IP・サイエンス] [学術・化学]
stearic acid オクタデシル酸〔おくたでしるさん〕[IP・サイエンス]/ステアリン酸〔すてありんさん〕[IP・サイエンス] [学術・化学]
stearin ステアリン〔すてありん〕[IP・サイエンス] [学術・化学]/トリステアリン〔とりすてありん〕[IP・サイエンス]
steering knuckle spindle ステアリングナックルスピンドル〔前輪軸〕〔すてありんぐなっくるすぴんどる〕[IP・自動車]
stearin pitch 脂肪ピッチ〔しぼうびつち〕[IP・サイエンス]/ステアリンピッチ〔すてありんびつち〕[IP・サイエンス]
stearyl alcohol ステアリルアルコール〔すてありんあるこーる〕[IP・サイエンス]
steatite ステアタイト〔すてあたいた〕[IP・サイエンス] [学術・電気]/ステアタイト磁器〔すてあたいたじき〕[IP・サイエンス]/凍石〔とうせき〕[学術・化学] [学術・探鉱冶金]
steatite porcelain ステアタイト磁器〔すてあたいたじき〕[学術・化学]
Steckigt sizing degree ステキヒトサイズ度〔すてきひとさいずど〕[P0001・紙・パペ]
STRdR(staging effective data rate) ステージング有効データ率

〔すてーじんぐじつこうでーたりつ〕[IBM・情報処理]
steel 鋼〔こう〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [鋼材] [こうせい] [IP・プラント]/鋼鉄〔こうてつ〕[IP・プラント]/スチール〔すちーる〕[IP・プラント] [IP・自動車]/スティール〔はがね、鋼鉄〕〔すてーる〕[IP・自動車]/はがね〔鋼鉄〕〔はがね〕[IP・自動車]/ハガネ〔はがね〕[学術・探鉱冶金] [鋼]〔はがね〕[IP・プラント] [IP・自動車]
steel (plate) engraving 鋼版彫刻〔こうはんちようこく〕[学術・図書館]
steel ball 鋼球〔こうきゅう〕[B0104・軸受] [IP・プラント]
steel band はがねベルト〔はがねべるど〕[学術・機械]
steel band belt スチールベルト〔すちーるべるど〕[B0141・コンベヤ]
steel bar 棒鋼〔ぼうこう〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
steel bay 鋼材置場〔こうざいおきば〕[学術・船舶]
steel belt はがねベルト〔はがねべるど〕[学術・機械]
steel belt conveyor スチールベルトコンベヤ〔すちーるべるどこんべや〕[B0140・コンベヤ]
steel billet ビレット〔びれつと〕[学術・機械]
steel bloom ブルーム〔ぶるーむ〕[学術・機械]
steel boat 鋼船〔こうせん〕[学術・船舶]
steel bracket 鋼製ブラケット〔こうせいぶらけつと〕[学術・船舶]
steel bridge 鋼橋〔こうきやう〕[学術・土木]
steel bush スチールブッシュ〔すちーるぶしゅ〕[IP・自動車]
steel cable conveyor belt ケーブル(コンベヤ)ベルト〔けーぶるべるど〕[B0141・コンベヤ]
steel cap 鉄カップ〔てつかっぱ〕[学術・探鉱冶金]
steel car 鋼製車〔こうせいしゃ〕[E4001・鉄道] [学術・機械]
steel casting 鋼鑄〔ちゅうこう〕[学術・機械] [学術・探鉱冶金]
steel castings 鋼製品〔ちゅうこうひん〕[学術・船舶]/ハガネ鑄物〔はがねいもの〕[学術・探鉱冶金]/鋼鑄物〔はがねいもの〕[学術・船舶]
steel-clad スチールクラッド〔耐火物〕〔すちーるくらど〕[学術・化学]
steel-concrete composite girder 鋼コンクリート合成ゲタ〔こうこんくりとこうせいげた〕[学術・土木]
steel construction 鉄骨構造〔てつこつこうぞう〕[IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震] [鉄骨造]〔てつこつぞう〕[学術・建築] [学術・地震]
steel-cored aluminium cable ACSR〔エー・エス・アール〕[学術・電気]/鋼心アルミより線〔こうしんあるみよりせん〕[学術・電気]
steel cored aluminum cable 鋼心アルミより線〔こうしんあるみよりせん〕[IP・プラント]
steel dam 鉄骨ダム〔てつこつだむ〕[学術・土木]
steel deck 鋼甲板〔こうこうはん〕

[学術・船舶]/デノキプレート〔てんきぶれーと〕[E4004・鉄道]
steel deck house 鋼製甲板室〔こうせいこうはんしつ〕[学術・船舶]
steel door 鋼製戸〔こうせいど〕[F0051・船消記]/スチールドア〔すちーるどあ〕[学術・建築]
steel frame 鉄骨〔てつこつ〕[IP・プラント]
steel framed reinforced concrete 鉄骨鉄筋コンクリート〔てつこつてんきんこんくりーと〕[A0203・コンクリート]
steel framed reinforced concrete structure 鉄骨鉄筋コンクリート構造〔てつこつてんきんこんくりーとこうぞう〕[学術・建築] [学術・地震]/鉄骨鉄筋コンクリート造〔てつこつてんきんこんくりーとぞう〕[学術・建築] [学術・地震]
steel framed reinforcement concrete structure 鉄骨鉄筋コンクリート構造〔てつこつてんきんこんくりーとこうぞう〕[学術・土木]
steel furniture 鋼製家具〔こうせいかぐ〕[学術・船舶]
steel-grey color スティールグレイ色〔すてーるぐれいいろ〕[IP・自動車]
steel-grid floor グリッド床〔ぐりっどしよ〕[学術・土木]
steel hatch cover 鋼製ハッチカバー〔こうせいはっちかばー〕[学術・船舶]
steel hawser 大鋼索〔だいこうさく〕[学術・船舶]
steel ingot 鋼塊〔こうかい〕[学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
steel joist スチールジョイスト〔すちーるじよいすと〕[学術・建築]
steel mortar 鋼きゅう〔こうきゅう〕[IP・プラント]/鋼製乳鉢〔こうせいにゅうばち〕[IP・プラント]
steel pad スチールパッド〔すちーるぱど〕[IP・自動車]
steel pile 鉄ぐい〔てつぐい〕[IP・プラント] [学術・建築]
steel pipe 鋼管〔こうかん〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/鉄管〔てっかん〕[IP・公衆]
steel-pipe column 鋼管柱〔こうかんちゅう〕[学術・土木]
steel pipe furniture スチールパイプ家具〔すちーるぱいふかぐ〕[学術・建築]
steel pipe pile 鋼管ぐい〔こうかんぐい〕[IP・プラント]
steel pipe pole 鋼管柱〔こうかんちゅう〕[学術・電気]
steel plate 鋼板〔こうはん〕[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
steel plate ink おう版インキ〔おうはんいんき〕[学術・化学]
steel pole 鉄柱〔てつちゅう〕[学術・電気]
steel prop 鉄柱〔てつちゅう〕[M0102・鉱山]
steel rail ガード・レール〔ガードれーる〕[IP・自動車]/スティール・レール〔鉄くさ、鋼製すり〕〔すてーるれー

S

る [IP・自動車]
steel ratio 鉄筋比[てつきんひ]
 [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
steel-reinforced aluminium cable
 ACSR(エーシーエスアール) [学術・電気]
 鋼心アルミより線(こうしんあるみよりせん) [学術・電気]
steel reinforced aluminum cable
 鋼心アルミより線(こうしんあるみよりせん) [IP・プラント]
steel roll ハガネロール[はがねろーる]
 [学術・採鉱冶金]
steel rope 鋼索(こうさく) [学術・採鉱冶金]
steel rule 鋼尺(はがねの物差し)(こうしやく) [IP・自動車]/スティール・ルール(鋼尺(はがねの物差し)【すていーるある】) [IP・自動車]
steel sash スチールサッシ[すちーるさっし] [学術・建築]
steel sheet 鋼板(こうはん) [A0201・建築用内外装]/鋼板(こうばん) [IP・機械設計]
steel sheet pile 鋼矢板(こうやいた) [IP・プラント]
steel sheet-pile 鋼矢板(こうやいた) [学術・建築] [学術・土木]
steel sheet-piling 鋼矢板い(こうやいたい) [学術・建築]
steel ship 鋼線(こうせん) [F0010・造船船舶]/鋼船(こうせん) [学術・船舶]
steel ship bottom paint 鋼船船底塗料(こうせんせんていとりょう) [K5500・塗料]
steel shoe 鋼製シュー(こうせいしゅー) [IP・プラント]
steel skeleton construction 鉄骨構造(てつここうぞう) [学術・土木]
steel sleeper 鉄マクラ木(てつまくらぎ) [学術・土木]
steel sole plate タイプレート[たいぷれーと] [E1001・鉄道]
steel spatula 鋼へら[はがねへら] [学術・化学]
steel stack 鋼製煙突(こうせいえんとつ) [B0126・火災] [IP・プラント]
steel strap 帯鋼(おびこう) [IP・プラント]
steel strip 鋼帯(こうたい) [IP・プラント] [IP・機械設計]
steel structure 鉄架構(てつかこう) [IP・プラント]/鉄骨構造(てつここうぞう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・地震]
steel structure work 鉄骨架構工事(てつこつかこうこうじ) [IP・プラント]
steel-tank mercury arc rectifier 鉄製水銀整流器(てつせいすいぎんせいりゅうき) [学術・電気]
steel tape 鋼帯(こうたい) [IP・プラント] [学術・電気]/鋼巻尺(こうまきしゃく) [学術・土木]/はがね巻尺[はがねまきしゃく] [IP・プラント] [学術・機械]/鋼巻尺(はがねまきしゃく) [学術・計測]
steel-tape armor 鋼帯外装(こうたいがいそう) [学術・電気]
steel tape armoring 鋼帯外装(こうたいがいそう) [IP・プラント]
steel-tape armoring 鋼帯外装(こ

うたいがいそう) [学術・電気]
steel tie 鉄マクラ木(てつまくらぎ) [学術・土木]
steel tower 鉄塔(てつとう) [B0126・火災] [学術・電気]
steel tower supported stack 鉄塔支持形煙突(てつとうししがたえんとつ) [B0126・火災] [IP・プラント]
steel truss bridge 鋼トラス橋(こうとらすきょう) [学術・土木]
steel truss pole 鉄柱(てつちゅう) [IP・プラント] [学術・電気]
steel tube 鋼管(こうかん) [学術・船舶]
steel tube economizer 鋼管形節炭器(こうかんがたせつたんき) [B0126・火災]
steel tube fuselage 鋼管胴体(こうかんだうたい) [学術・航空]
steel tubing 鋼管(こうかん) [IP・機械設計]
steel vessel 鋼船(こうせん) [学術・船舶]
steel wall 鋼壁(こうへき) [F0051・船消記]
steel wire 鋼線(こうせん) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
steel wire armoring 鋼線外装(こうせんがいそう) [IP・プラント]
steel-wire armoring 鋼線外装(こうせんがいそう) [学術・電気]
steel wire armour 鋼線がいそう(こうせんがいそう) [F0031・造船]
steel wire rope ワイヤロープ[わいやるーぷ] [B0136・クレン] [学術・船舶]
steel wool 鋼綿(こうめん) [学術・採鉱冶金]/スティール・ウール(鉄の綿)(すていーるうーる) [IP・自動車]
steel-wool finishing スチールウール研摩(すちーるうーるけんま) [H0201・アルミ]
steel work 鉄骨工事(てつここうじ) [学術・建築]
steelwork 鋼工作物(こうこうさくぶつ) [IP・プラント]/鉄骨(てつこ) [IP・プラント]/鉄骨工事(てつここうじ) [IP・プラント]
steel yard 鋼材置場(こうざいおきば) [学術・船舶]
steelyard さおばかり[さおばかり] [IP・プラント] [学術・計測]
steelyard balance さおばかり[さおばかり] [学術・機械] [学術・物理]
steep 急坂(急勾配, 急斜面)(きゅうざか) [IP・自動車]/スティープ(すていーぷ) [IP・自動車]
steep climbing turn 急上昇旋回(きゅうじょうしゅんかい) [学術・航空]
steep gliding turn 急降下旋回(きゅうこうせんかい) [学術・航空]
steeping 前洗い(まえあらい) [L0209・紡績]
steeping machine 浸せき機(しんせきき) [L0304・化繊機]
steeping press 浸せき圧搾機(しんせきあつさくき) [L0304・化繊機] [学術・機械]
steepness しゅん度(しゅんど) [学術・電気]/スチープネス(波)(すちーぷねす) [学術・船舶]
steep turn 急旋回(きゅうせんかい)

[学術・航空]
steep twill 斜斜文織(きゅうしやもんおり) [L0206・繊維織物]
steer かじを取る(かじをとる) [IP・自動車]/ステア(すてあ) [IP・自動車]
steerability カジキキ(かじきき) [学術・船舶]
steering 普通船客室(ふつうせんきやくしつ) [学術・船舶]
steering passenger 普通船客(ふつうせんきやく) [学術・船舶]
steering passenger room 普通船客室(ふつうせんきやくしつ) [学術・船舶]
steering way カジキキ速力(かじききそくりょく) [学術・船舶]
steered front wheel ハンドルをきったフロントホイール(はんどるをきったふろんとはいーる) [IP・自動車]
steered wheel ステアードホイール(操向前輪)(すてあーどはいーる) [IP・自動車]
steering カジ取(かじとり) [学術・船舶]/指向(しこう) [学術・気象]/ステアリング(スピンドル)(すてありんぐ) [IP・自動車]/操だ(そうだ) [F0010・造船船舶]
steering angle かじ取角(かじとりかく) [D0102・自動車] [学術・機械]
steering apparatus かじ取装置(かじとりそうち) [学術・機械]/カジ取装置(かじとりそうち) [学術・船舶]/操だ装置(そうだそうち) [F0013・造船外装]
steering arm かじ取腕(かじとりうで) [学術・機械]/ステアリングアーム(かじ取腕)(すてありんぐあーむ) [IP・自動車]/ステアリングアーム(かじ取腕)(すてありんぐあーむ) [IP・自動車]/ステアリングアーム(ナックルアーム)(すてありんぐあーむ) [IP・自動車]/ステアリングアーム(前輪軸腕)(すてありんぐあーむ) [IP・自動車]/ナックルアーム(なっくるあーむ) [IP・自動車]
steering arm cover ステアリングアームカバー(かじ取腕ふた)(すてありんぐあーむかばー) [IP・自動車]
steering arm - to idler arm rod [米] センタリンク(中リンク)(せんたりんく) [IP・自動車]
steering arrangement かじ取装置(かじとりそうち) [学術・船舶]
steering axle かじ取車軸(かじとりしゃく) [D6201・フォーク]
steering box かじ取歯車ボックス(かじとりはぐるまばっくす) [IP・自動車]
steering box ratio かじ取減速歯車比(かじとりげんそくはぐるまひ) [IP・自動車]
steering box type かじ取歯車機構形式(かじとりはぐるまきこうけいしき) [IP・自動車]
steering chain カジ取チェーン(かじとりちえん) [学術・船舶]
steering column かじ取柱(かじとりばしら) [学術・機械]/ステアリングコラム(かじ取ハンドル管)(すてありんぐこらむ) [IP・自動車]/ステアリングコラム(かじ取軸管)(すてありんぐこらむ) [IP・自動車]
steering column flexible bush ステアリングコラム可動ブッシュ(かじ

取ハンドル管可動ブッシュ(すてありんぐらむかどうぶっしゅ) [IP・自動車]

steering column grommet ステアリングコラムグロメット(かじ取ハンドル管グロメット)(すてありんぐらむぐろめっと) [IP・自動車]

steering column lower clamp ステアリングコラム下側クランプ(かじ取はんだる管下側クランプ)(すてありんぐらむかそくくらんぷ) [IP・自動車]

steering column support ステアリングコラムサポート(かじ取ハンドル管サポート)(すてありんぐらむさぽーと) [IP・自動車]

steering column upper clamp ステアリングコラム上側クランプ(かじ取ハンドル管上側クランプ)(すてありんぐらむかじょうそくくらんぷ) [IP・自動車]

steering compass カジ取コンパス(かじとりこんぱす) [学術・船舶/操だコンパス(そうだこんぱす) [F0031・造船]]

steering control pilot describing function 操向制御パイロット記述関数(そうこうせいぎょばいりょうとききじゅつかんすう) [IP・情報処理]

steering control wheel 操向輪(そうこうりん) [学術・航空]

steering cross tie-rod ステアリングタイロッド(かじ取装置タイロッド)(すてありんぐたいりおど) [IP・自動車]

steering current 指向流(しこうりゅう) [学術・気象]

steering engine かじ取機(かじとりき) [学術・機械/カジ取機(かじとりき) [学術・船舶]]

Steering gear ステアリングギヤ(かじ取歯車)(すてありんぐぎや) [IP・自動車]

steering gear かじ取減速装置(かじとりげんそくそうち) [D6201・フォーク/かじ取装置(かじとりそうち) [学術・機械/学術・船舶/ステアリングギヤ(かじ取装置減速歯車)(すてありんぐぎや) [IP・自動車/操だ装置(そうだそうち) [F0013・造船外装]]

steering gear alarm 操だ機警報(そうだきけいはう) [F0031・造船]

steering gear bracket ステアリングギヤブラケット(かじ取歯車受け)(すてありんぐぎやぶらけっと) [IP・自動車]

steering gear cover ステアリングギヤカバー(かじ取歯車カバー)(すてありんぐぎやかばー) [IP・自動車]

steering gear hinge ステアリングギヤヒンジ(かじ取歯車接手)(すてありんぐぎやひんじ) [IP・自動車]

steering gear housing ステアリングギヤハウジング(かじ取歯車ハウジング)(すてありんぐぎやはうじんぐ) [IP・自動車]

steering gear housing base ステアリングギヤハウジングベース(すてありんぐぎやはうじんぐべーす) [IP・自動車]

steering gear lower end ステアリングギヤローエンド(かじ取歯車下端)(すてありんぐぎやろわーえんど)

[IP・自動車]

steering gear pinion ステアリングギヤピニオン(かじ取歯車ピニオン)(すてありんぐぎやびにおん) [IP・自動車]

steering gear rack ステアリングギヤラック(かじ取歯車ラック)(すてありんぐぎやらく) [IP・自動車]

steering gear slider ステアリングギヤスライダ(かじ取歯車スライダ)(すてありんぐぎやすらいだ) [IP・自動車]

steering gear with bevel gear reduction かさ歯車減速付かじ取り減速装置(かさはぐるまげんそくつきかじとりげんそくそうち) [D6201・フォーク]

steering gear with spur gear reduction 平歯車減速付かじ取り減速装置(ひらはぐるまげんそくつきかじとりげんそくそうち) [D6201・フォーク]

steering handle ステアリング・ハンドル(かじ取りハンドル)(すてありんぐはんどる) [IP・自動車]

steering interface adapter 操舵機機インターフェースアダプター(そうだきこういんたーふえーすあだぷたー) [IBM・情報処理]

steering knuckle かじ取りひ(かじとりひ) [学術・機械/ステアリングナックル(すてありんぐなックル) [IP・自動車/ナックル(なックル) [D6201・フォーク]]

steering knuckle arm ステアリング・ナックル・アーム(前輪軸腕,かじ取り受腕)(すてありんぐなックルあーむ) [IP・自動車/ナックルアーム(なックルあーむ) [D6201・フォーク]]

steering knuckle spindle ステアリング・ナックル・スピンドル(前輪軸)(すてありんぐなックルすびんどる) [IP・自動車/ナックル軸(なックルじく) [IP・自動車]]

steering level 指向高度(しこうこうたう) [学術・気象]

steering lever かじ取腕(かじとりうて) [学術・機械]

steering lever arm かじ取腕(かじとりうて) [学術・機械]

steering light 操だ目標燈(そうだもくひょうとう) [F0031・造船]

steering linkage ステアリングリンク(かじ取リンク)(すてありんぐりんけーじ) [IP・自動車/ステアリングリンク(かじ取リンク)(すてありんぐりんけーじ) [IP・自動車]]

steering mechanism ステアリングギヤ(かじ取装置減速歯車)(すてありんぐぎや) [IP・自動車]

steering oar かじ取オール(かじとりおーる) [F0013・造船外装/かじ取オール(救命艇)(かじとりおーる) [学術・船舶]]

steering order カジ取号令(かじとりごうい) [学術・船舶]

steering pedestal カジ取台(かじとりだい) [学術・船舶/操だスタンド(そうだすたんど) [F0013・造船外装]]

steering pillar かじ取柱(かじとりばしら) [学術・機械]

steering post かじ取柱(かじとりばしら) [学術・機械/ステアリング・ポスト(ステアリング・コラム)(すてありんぐばしら) [学術・機械]]

んぐばすと) [IP・自動車]

steering quadrant カジ取コドラント(かじとりことらんと) [学術・船舶]

steering rod かじ取引棒(かじとりひきぼう) [学術・機械/カジ取棒(かじとりぼう) [学術・船舶]]

steering room カジ取室(かじとりしつ) [学術・船舶]

steering rudder 縦かじ(潜水艇)(たてかじ) [学術・船舶]

steering shaft カジ取軸(かじとりじく) [学術・船舶/ステアリングシャフト(かじ取軸)(すてありんぐしゃふと) [IP・自動車]]

steering side clutch control system ステアリングサイドコントロール装置(すてありんぐさいどくらっちこんとろーるそうち) [IP・自動車]

steering stand カジ取台(かじとりだい) [学術・船舶/操だスタンド(そうだすたんど) [F0013・造船外装]]

steering system ステアリング・システム(舵取り装置)(すてありんぐしすてむ) [IP・自動車/ステアリング装置(かじ取装置)(すてありんぐそうち) [IP・自動車/操向システム(そうこうしすてむ) [IP・情報処理/操向装置(そうこうそうち) [学術・航空]]

steering telegraph カジ取テレグラフ(かじとりてれぐらふ) [学術・船舶]

steering telegraph receiver ステアリングテレグラフ受信器(すてありんぐてれぐらふじゅしんき) [F8013・船電記]

steering telegraph transmitter ステアリングテレグラフ発信器(すてありんぐてれぐらふはしんき) [F8013・船電記]

steering tiller チラー(ちらー) [学術・船舶]

steering type かじ取装置型式(かじとりそうちけいしき) [IP・自動車]

steering wheel カジ取車(かじとりぐるま) [学術・船舶/かじ取歯車(かじとりぐるま) [学術・機械/かじ取輪(かじとりりん) [D6201・フォーク/ステアリング・ホイール(輪形のかじ取りハンドル)(すてありんぐほいーる) [IP・自動車/ステアリング・ホイール(輪形のかじ取りハンドル)(すてありんぐほいーる) [IP・自動車/ステアリングホイール(かじ取ハンドル)(すてありんぐほいーる) [IP・自動車/ステアリングホイール(ハンドル)(すてありんぐほいーる) [IP・自動車/操だ輪(そうだりん) [F0013・造船外装]]

steering wheel hub ステアリングホイールハブ(かじ取ハンドルハブ)(すてありんぐほいーるはふ) [IP・自動車/ハンドルハブ(はんだるはふ) [IP・自動車]]

steering wheel pin ステアリングホイールピン(すてありんぐほいーるぴん) [IP・自動車]

steering wheel shaft ステアリングホイールシャフト(かじ取ハンドル軸)(すてありんぐほいーるしゃふと) [IP・自動車]

steering wheel shaft joint ステアリングホイールシャフトジョイント

steering wheel

〔すてありんぐばいーるしゃふとじょいんと〕 [IP・自動車]
steering wheel shaft journal ステアリングホイールシャフトジャーナル〔かじ取ハンドル軸受〕〔すてありんぐばいーるしゃふとじやーなる〕 [IP・自動車]
steering wheel shaft spline ステアリングホイールシャフトスプライン〔かじ取ハンドル軸スプライン〕〔すてありんぐばいーるしゃふとすぶらいん〕 [IP・自動車]
steering wheel shaft thread ステアリングホイールシャフトスレッド〔かじ取ハンドル軸ねじ部〕〔すてありんぐばいーるしゃふとすれつど〕 [IP・自動車]
steering wheel turns lock-to-lock ロック位置からロック位置までのハンドル回転数〔あつくりからあつくりいちまでのはんどるかいてんすう〕 [IP・自動車]
steering wire カジ取鋼〔かじとりづな〕 [学術・船舶]
Stefan-Boltzmann constant ステファン・ボルツマン定数〔すてふあんばーるつまんていすう〕 [学術・計測]
Stefan-Boltzmann law ステファン・ボルツマンの法則〔すてふあんばーるつまんのほうそく〕 [Z8113・照明]
Stefan-Boltzmann's law ステファン・ボルツマンの法則〔すてふあんばーるつまんのほうそく〕 [学術・電気/STEM]
Stegoccephali 堅頭類〔けんとうるい〕 [学術・動物]
Stegoccephalians 堅頭類〔けんとうるい〕 [IP・サイエンス]
Stein-hall process スティンホール方式〔すていんはーるほうしき〕 [Z0104・段歩]
Steinmetz's constant スタインメッツ定数〔すたいんめつていすう〕 [学術・電気]
stellar theory 中心柱説〔ちゅうしんちゅうせつ〕 [IP・サイエンス] [学術・植物]
stela 中心柱〔ちゅうしんちゅう〕 [学術・植物]
Stelechopoda いば足類〔いばあしるい〕 [IP・サイエンス] [学術・動物]
stellar... 恒星——〔形〕〔こうせい〕 [学術・天文] [星——〔形〕〔ほし〕] [学術・天文]
stellar aberration 恒星光行差〔こうせいこうこうさ〕 [IP・サイエンス]
stellar astronomy 恒星天文学〔こうせいてんもんがく〕 [学術・天文]
stellarator ステラレータ〔核融合実験装置〕〔すてらレーた〕 [学術・原子力]
stellar evolution 恒星進化〔こうせいしんか〕 [学術・天文]
stellar hair 星状毛〔せいじょうもう〕 [IP・サイエンス]
stellar interferometer 恒星干渉計〔こうせいかんしょうけい〕 [学術・天文]
stellar interior 恒星内部〔こうせいないぶ〕 [学術・天文]
stellar magnitude 等級〔星の〕〔とうきゅう〕 [IP・サイエンス] [星の等級]

〔ほしのとうきゅう〕 [IP・サイエンス]
stellar parallax 恒星視差〔こうせいしき〕 [IP・サイエンス]
stellar photometry 天体測光〔てんたいそくこう〕 [IP・サイエンス]
stellar population 種族〔星の〕〔しゅぞく〕 [IP・サイエンス]
stellar population I 種族I〔しゅぞくいち〕 [IP・サイエンス]
stellar population II 種族II〔しゅぞくに〕 [IP・サイエンス]
stellar spectroscopy 恒星分光學〔こうせいふんこうがく〕 [学術・天文]
stellar statistics 恒星統計学〔こうせいとうけいがく〕 [学術・天文]
stellar system 恒星系〔こうせいけい〕 [学術・天文]
stellate ganglion 星形神経節〔ほしがたしんけいせつ〕 [学術・動物]
stellate hair 星状毛〔せいじょうもう〕 [学術・植物]
stellite ステライト〔すてらいと〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [ステライト(コバルト、クロム、タングステンなどの合金)〔すてらいと〕] [IP・自動車] [ステライト(コバルト、クロム)〔すてらいと〕] [IP・自動車]
St. Elmo's fire セント・エルモの火〔せんたとえるものひ〕 [IP・サイエンス]
St. Elmo's fire セントエルモの火〔せんたとえるものひ〕 [学術・気象]
stem くき〔き〕 [学術・植物] [茎(くき)〕 [IP・サイエンス] [学術・植物] [心棒(しんぼう)〕 [IP・プラント] [学術・機械] [ステム(すてむ)] [C7102・電子管] [IP・プラント] [L0202・手編] [Z8113・照明] [学術・電気] [ステム(バルブの核)〔すてむ〕] [IP・自動車] [ステム(基柱のもの、幹柱のもの)〔すてむ〕] [IP・自動車] [船首(せんしゅ)〕 [学術・船舶] [船首材(せんしゅざい)] [F0010・造船船舶] [F0012・造船船舶] [く] [学術・機械] [学術・船舶] [腹部(ふく)〕 [学術・土木] [弁棒(べんぼう)〕 [IP・プラント]
stem band 船首帯金〔せんしゅおびがね〕 [学術・船舶]
stem fiber じん皮纖維〔じんぴせんい〕 [学術・化学]
stem guide ステム・ガイド〔ステムの案内管〕〔すてむがいど〕 [IP・自動車]
stem-line 種族系統〔しゅぞくけいと〕 [学術・遺伝]
stem-line cell 種族細胞〔しゅぞくさいばう〕 [学術・遺伝]
stem-line theory 種族系統説〔しゅぞくけいとせつ〕 [学術・遺伝]
stemmer 込め棒〔こめぼう〕 [学術・探鉱冶金]
stemming 込め材〔こめもの〕 [学術・探鉱冶金]
stemming materials 込め物〔こめもの〕 [M0102・鉱山]
stem pin ステムピン〔すてむびん〕 [IP・プラント] [弁棒ピン(べんぼうびん)〕 [IP・プラント]
stem shoe 船首材継ぎ金物〔せんしゅざいつきかなもの〕 [学術・船舶]
stem spine 茎針〔けいしん〕 [IP・サイエンス] [学術・植物]
stem tendrill 茎巻きひげ〔くきまきひげ〕 [IP・サイエンス] [学術・植物]
stem thermometer 棒状温度計〔ば

うじょうおんどけい〕 [学術・気象]
stencil 板型〔いたがた〕 [IP・プラント] [型紙(かたがみ)〕 [IP・プラント] [〔繪写版〕の原紙(げんし)〕 [IP・プラント] [ステンシル(すてんしる)〕 [IP・プラント] [学術・図書館]
stencil addressing machine 謄写当て名印刷機〔とうしやあてないんさつき〕 [B0117・事務機]
stencil application ステンシル塗り〔すてんしるぬり〕 [K5500・塗料]
stencil cloth ステンシルクロス〔すてんしるくろす〕 [L0206・織維織物]
stencil duplicator 謄写印刷機〔とうしやいんさつき〕 [B0117・事務機]
stencil paper 謄写版原紙用紙〔とうしやばんげんしやうし〕 [P0001・紙・パ]
stencil printing 板揚げ(いたあげ)〔IP・サイエンス] [型紙(せん)かいたがみなせん] [L0207・織維染色] [学術・化学]
stencil process 紙型法〔しけいほう〕 [IP・サイエンス] [紙型法(樹脂)〔しけいほう〕] [学術・化学]
stenographer 速記者〔そっきしゃ〕 [IP・プラント]
stenography 速記術〔そっきじゅつ〕 [学術・図書館]
steno typewriter 速記タイプライタ〔そっきたいぷらいた〕 [B0117・事務機]
stenter テンタ〔てんた〕 [L0308・染色] [幅出機(はばだしき)〕 [学術・機械]
stentering machine 幅出機(はばだしき) [学術・機械]
step 足掛け(あしかけ) [学術・船舶] [足場(あしば)〕 [IP・プラント] [歩み(あゆみ)〕 [学術・数学] [階段(かいだん)〕 [学術・建築] [ステップ(すてっぷ)〕 [B0103・ばね] [C5620・バルス] [E4006・鉄道] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・船舶] [ステップ(フロート・艇体)〔すてっぷ)〕 [学術・航空] [ステップ(踏み段、階段、昇降段)〔すてっぷ)〕 [IP・自動車] [段(だん)〕 [IP・プラント] [学術・建築] [段階(だんかい)〕 [IP・プラント] [はしご段(はしごだん)〕 [IP・プラント] [踏み段(ふみだん)〕 [IP・プラント] [路段(ふみだん)〕 [学術・機械] [学術・船舶]
step(of bearing) 受け金〔うけがね〕 [学術・機械]
step(optical) wedge 階段光学くさび〔かいだんこうがくくさび〕 [学術・図書館]
step aeration ステップエアレーション〔水道]〔すてっぷえあれーしょん〕 [学術・土木]
step aeration method 階段曝気法〔かいだんばつきほう〕 [IP・公害]
step air bleed ステップ(空気)ブリード穴〔すてっぷぶりーどあな)〕 [B0110・内燃]
step allelomorphism 階段対立性〔かいだんたいりつせい〕 [学術・遺伝]
step-and-repeat ステップアンドリピート〔すてっぷあんどりぴーと)〕 [IP・プラント]
step and repeat camera ステップアンドリピート式カメラ〔すてっぷあんどりぴーとしきかめら)〕 [B0117・事務機]

step-and-repeat camera 巻戻目
どりカメラ(ごばんめどりかめら) [学
術・図書館]

step-back welding バックステップ
溶接(ばくくすてつぷようせつ) [学
術・船舶]

step board 踏板(ふみいた) [学術・
機械]

stepboard (階段の)踏み板(ふみい
た) [IP・プラント]

step bolt 足場ボルト(あしばぼると)
[IP・プラント] [学術・電気] ステップ
ボルト(すてつぷぼると) [B0101・電
じ] [IP・プラント]

step-bore cylinder 段付きシリンダ
[だんつきしりんだ] [IP・自動車]

step-bore cylinder ステップボア・
シリンダ(段付きシリンダ, 異径シリン
ダ)(すてつぷばあしりんだ) [IP・自動
車]

step brazing ステップろう付け(す
てつぷろうつけ) [Z3001・溶接]

step-by-step excitation 段々励起
(だんだんれいき) [C5600・電子通]/
累積励起(るいせきれいき) [C5600・
電子通]

step-by-step operation ステップ
・バイ・ステップ操作(すてつぷばい
すてつぷそうさ) [IBM・情報処理]

step-by-step switch ステップ・バ
イ・ステップ式交換機(すてつぷばい
すてつぷしきこうかんき) [IBM・情報処
理]

step by step system ステップ・バ
イ・ステップ方式(すてつぷばいすて
つぷほうしき) [IP・情報処理]

step-by-step system ステップ・バ
イ・ステップ・システム(すてつぷばい
すてつぷしすてむ) [IBM・情報処理]/
ステップバイステップ方式(すてつぷ
ばいすてつぷほうしき) [学術・電気]

step control system 段階制御シ
ステム(だんかいかいせいきしすてむ)
[IP・情報処理]

step counter ステップ・カウンタ(す
てつぷかうんだ) [IP・情報処理]

step cut ステップカット(すてつぷか
つ) [IP・サイエンス]

step diaphragm 階段絞り(かいだん
しぼり) [学術・計測] [学術・分光]

step-down ステップダウン(減下)(す
てつぷだうん) [IP・自動車]

step-down transformer 降圧変圧
器(こうあつへんあつき) [学術・計測]
[学術・電気]/過降圧変圧器(ていこうへ
んあつき) [学術・採鉱冶金]/過降圧変
圧器(電気)(ていこうへんあつき) [学
術・船舶]

stepdown transformer 降圧変圧
器(こうあつへんあつき) [IP・プラ
ント]/過降圧変圧器(ていこうへんあつき)
[IP・プラント]

step drill 段付きドリル(だんつきど
りる) [B0171・ドリル]

stepped feeler gauge ステップ・
フィラー・ゲージ(段付ききさまげー
じ)(すてつぷとふいーらげーじ) [IP・
自動車]

stepped joint ステップ・ジョイント
(段付き継手)(すてつぷとじょいんと)
[IP・自動車]

step fault 階段状断層(かいだんじょ
うだんそう) [学術・採鉱冶金]

step feeler gauge 段付ききさまゲ
ージ(だんつききさまげーじ) [IP・自
動車]

step filter 階段フィルター(かいだん
ふいるたー) [学術・分光]

step-formed graph 階段状グラフ
(かいだんじょうぐらふ) [IP・サイエ
ンス]

step function 階段関数(かいだんか
んすう) [IP・サイエンス]

step function response ステップ
関数応答(すてつぷかんすうおうとう)
[IP・情報処理]

step gage ステップゲージ(すてつぷ
げーじ) [IP・機械設計]

step grate 階段火格子(かいだんひ
ごうし) [Z9211・エネ管理]

step grate stoker 階段ストーカー(か
いだんすとーか) [B0126・火発]/階段
火格子ストーカー(かいだんひごうしす
とーか) [Z9211・エネ管理]

step guide 掃気ガイド(ピストン)(そ
うきガイド) [学術・船舶]

Stephan-Boltzman's law ステフ
ァン・ボルツマンの法則(すてふあんぼ
るつまんのほうそく) [Z9211・エネ管
理]

stephanite ぜい銀鉱(ぜいぎんこう)
[学術・採鉱冶金]

Stephenson's valve gear ステフ
ンソン弁装置(すちふんせんべんそう
ち) [学術・船舶]

step insertion of reactivity 反応
度のステップ挿入(はんのうのすて
つぷじょうそうにゅう) [学術・原子
力]

step joint カタギスレ(かたぎいれ)
[学術・土木]

step joint-bar 異形継目板(鉄道)
(いけいづきめいた) [学術・土木]

step junction 階段接合(かいだんせ
つごう) [学術・電気]

step-ladder きやたつ(きやたつ)
[学術・図書館]

stepladder きやたつ(きやたつ)
[IP・プラント]

step lamp ステップランプ(すてつぷ
らんぷ) [D0103・自動車]

step lens 段付レンズ(だんつきせん
す) [学術・電気]/段付けレンズ(だん
つけれんす) [学術・機械]

stepless regulation 無段調節(速度
圧力等)(むだんちようせつ) [B6012・
工作機記号]

step meter rate ステップ従量料
金(すてつぷしゅうりょうりょうきん)
[学術・電気]

step method 光階法(こうかいほう)
[学術・天文]

step motor ステップ・モータ(すて
つぷもーた) [IP・情報処理]/ステップ
モータ(すてつぷもーた) [学術・計測]

step-on 加速する(かそくする) [IP・
自動車]/ステップオン(すてつぷおん)
[IP・自動車]

step-on caster lock 自在輪固定装
置(じざいりんこていそうち) [T0101・福祉関連機器]

step out 脱調(だつちよう) [B0130・
火発]/同期外れ(どうきはずれ) [学
術・電気]

step-out relay 脱調継電器(だつち
ようけいでんき) [IP・プラント]/脱調
(同期はずれ)継電器(だつちようどう

きはずれけいでんき) [C0401・シー
記]/同期はずれ継電器(どうきはずれ
けいでんき) [IP・プラント]/同期外れ
継電器(どうきはずれけいでんき) [学
術・電気]

step out time 反射走時差(はんしゃ
そうじさ) [学術・地震]

steppe ステップ(すてつぷ) [IP・サイ
エンス] [学術・植物]

steppe climate ステップ気候(すて
つぷきこう) [IP・サイエンス]

stepped austenitizing 階段オース
テナイト化(かいだんおーすてないと
か) [IP・自動車]

stepped bulkhead 段付き隔壁(だん
つきかへき) [学術・船舶]

stepped cone 段車(だんぐるま) [学
術・機械]

stepped cooling 階段冷却(かいだん
れいきゃく) [IP・自動車]

stepped drum 段付き胴(だんつきど
う) [学術・船舶]

stepped foundation 階段基礎(かい
だんきそ) [学術・土木]

stepped gear すずば歯車(すずばは
ぐるま) [学術・機械]

stepped grate 段火格子(だんひごう
し) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

stepped joint 段付き継手(だんつき
つぎて) [IP・自動車]

stepped leader 階段形前駆(かいだ
んがたぜんく) [学術・気象]

stepped pin 段付きピン(だんつきぴ
ん) [IP・機械設計]

stepped pulley 段車(だんぐるま)
[学術・機械]

stepped quenching 階段焼入れ(か
いだんやきいれ) [IP・自動車]

stepped rail 段形レール(だんがたれ
い) [学術・電気]

stepped ramp type 階段波ランプ形
(かいだんはらんぷがた) [C1002・電
子測]

stepped refining 階段調質(かいだ
んちようしつ) [IP・自動車]

stepped-ring dowel 段付き輪形ジ
ベル(だんつきわがたじべる) [学術・
土木]

stepping カタギスレ(かたぎいれ)
[学術・土木]/段切り(だんきり) [学
術・土木]/歩進(ほしん) [B0134・産業
用ロボ]

stepping motor バルスモータ(ばる
すもーた) [学術・電気]

stepping stone 飛石(とびいし) [学
術・建築]

stepping wood 段木(だんぎ) [学
術・建築]

step piston ガイドピストン(がいど
びすとん) [学術・船舶]

step prediction method 段階予測
法(だんかいかいそくほう) [IP・情報処
理]

step printer こま焼付機(こまやき
つけき) [学術・図書館]

step pulley 段車(輪受)(だんぐるま)
[学術・機械]

step rail 段付キレール(だんつきれ
ー) [学術・土木]

step response ステップ応答(すて
つぷおうとう) [C1002・電子測]
[C5620・バルス] [IP・サイエンス]
[IP・情報処理] [Z8103・計測]
[Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・

電気]
step restart ステップ再始動(すてっ
 おさいどう) [IBM・情報処理]
step sector 階段セクター(かいだん
 せくた) [学術・分光]
step slit 階段スリット(かいだんすり
 っと) [学術・分光]
step stress test ステップストレス
 試験(すてっすてすれすけん)
 [Z8115・信頼性]
step test 階段露光試験(かいだんろ
 こうけん) [学術・図書館]
step tread 踏板(ふみいた) [E4004・
 鉄道]
step universe 段階宇宙(だんかいう
 ちゅう) [学術・天文]
step-up ステップアップ(すてっぷあ
 っぷ) [IP・自動車]
step-up elbow hinge 倍動ひじ(肘)
 ヒップ継手(はいどうひしうひじつぎ
 て) [T0101・福祉関連機器]
step-up formula 効率換算式(こう
 りつかんさんしき) [B0119・水車]
step-up gear 増速装置(ぞうそくそ
 うち) [B0128・火発]/増速歯車(ぞう
 そくはぐるま) [IP・プラント]
step-up jet バワージェット(ばわー
 じえっと) [B0110・内燃]
step-up system ステップアップ・シ
 ステム(増力装置)(すてっぷあっぷ
 すてむ) [IP・自動車]/増力装置(ぞう
 りょくそうち) [IP・自動車]
step-up transformer 昇圧変圧器
 (しょうあつへんあつき) [学術・計測]
 [学術・電気]/過昇変圧器(けうしょう
 へんあつき) [学術・探鉱冶金]/過昇変
 圧器(電気)(ていしょうへんあつき)
 [学術・船舶]
step-vein 階段状脈脈(かいだんじょ
 うこみやく) [学術・探鉱冶金]
step-wedge 階段くさび(かいだんく
 さび) [学術・天文]
stepwise refinement 段階的洗練
 (だんかいてきせんれん) [IP・情報処
 理]
steradian ステラジアン(すてらじあん)
 [IP・サイエンス]/ステラジアン
 (立体角の単位(すてらじあん) [学
 術・計測]
steradian (Sr) ステラジアン(すて
 らじあん) [IP・プラント]
"stereo" ステロ版(すてろばん) [学
 術・図書館]
stereo ステレオ(すてれお) [IP・自動
 車]
stereo... 実体(光学器械)(じった
 い) [学術・物理]/立体(光学器械)(り
 ったい) [学術・物理]
stereo (type) plate ステロ版(すて
 ろばん) [学術・図書館]
stereocamera ステレオカメラ(すて
 ろおかめら) [学術・土木]
stereochemistry 立体化学(りった
 いかがく) [学術・化学]
stereo-comparator ステレオコン
 パレーター(すてれおこんぱれーたー)
 [学術・天文]
stereocomparator 実体比較器(じ
 ったいひかくき) [IP・サイエンス]/ス
 テレオコンパレーター(すてれおこん
 ぱれーたー) [学術・土木]/立体コンパ
 レーター(りったいこんぱれーたー)
 [IP・サイエンス]
stereographic projection ステレ

オ投影(すてれおとうえい) [学術・機
 械] [学術・計測] [学術・地震] [学術・
 天文] [学術・物理]/平射図法(へいし
 やずほう) [IP・サイエンス]
stereoisomer 立体異性体(りった
 いせいたい) [IP・プラント] [学術・化
 学]
stereoisomerism 立体異性(りった
 いせい) [学術・化学]
stereo metal ステロメタル(すて
 ろめたる) [学術・機械] [学術・探鉱
 冶金]
stereo-microscope 双眼実体顕微鏡
 (そうがんじったいけんびきょう)
 [Z8120・光学]
stereophonic broadcasting ステ
 レオ放送(すてれおほうそう) [学術・
 電気]/ステレオホニック放送(すてれ
 おほにっくほうそう) [学術・電気]
stereophonic effect 立体音の効果
 (りったいおんてきこうか) [学術・電
 気]
stereophonic gramophone ステ
 レオ電気蓄音機(すてれおでんきちく
 おんき) [F8013・船電記]
stereophonic recording ステレオ
 録音(すてれおろくおん) [Z8108・音
 響]
stereophonic sound system 立体
 音響系(りったいおんきょうけい)
 [Z8107・音響]
stereophotogrammetry 実体写真
 測量(じったいしゃんそくりよう)
 [学術・土木]
stereophotograph 実体写真(じ
 ったいしゃん) [学術・土木]
stereophotographing 実体撮影
 (じったいさつえい) [学術・土木]
stereo plate ステロ版(すてろばん)
 [学術・図書館]
stereopsis 立体視(りったいし)
 [Z8120・光学]
stereo radiographic apparatus
 立体撮影装置(りったいさつえいそ
 うち) [Z4001・原子力]
stereoregularity 立体規則性(り
 ったいきそけい) [学術・化学]
stereoregular rubber ステレオゴ
 ム(すてれおごむ) [IP・サイエンス]
 [K6200・ゴム] [学術・化学]
stereoscope 実体鏡(じったいき
 ょう) [学術・機械] [学術・計測] [学術・
 土木]/ステレオスコープ(すてれおす
 こーぷ) [Z8120・光学]/立体鏡(り
 ったいきょう) [学術・物理]
stereoscopic camera ステレオカメ
 ラ(すてれおかめら) [学術・機械]
stereoscopic measurement 実体
 観測(じったいかんそく) [学術・土木]
stereoscopic model 実体像(じった
 いそう) [学術・土木]
stereoscopic photography 立体写
 真(りったいしゃん) [IP・サイエンス]
stereoscopic range finder 立体視
 距離計(りったいしきよりけい) [学
 術・計測]
stereoscopic television 立体テレ
 ビジョン(りったいてれびじょん) [学
 術・電気]
stereoscopic vision 実体感覚(じ
 ったいかんかく) [学術・土木]/立体視
 (りったいし) [Z8120・光学] [学術・
 物理]

stereoselectivity 立体選択性(り
 ったいせんたくせい) [学術・化学]
stereospecificity 立体特異性(り
 ったいといせい) [IP・プラント] [学
 術・化学]
stereospecific polymerization 立
 体規則性重合(りったいきそくせいじ
 ゅうごう) [IP・サイエンス]/立体特異
 性重合(りったいといせいじょугоう)
 [K6900・プラ]
stereospecific rubber ステレオゴ
 ム(すてれおごむ) [K6200・ゴム] [学
 術・化学]
stereotomy 規く術(きくじゅつ)
 [学術・建築]
stereotype ステロ印刷術(すてろ
 いんさつじゆ) [学術・図書館]/ステロ
 版(すてろばん) [学術・図書館]
stereo type metal ステロ活字金
 (すてれおかつじきん) [学術・機械]
 [学術・探鉱冶金]
stereotyping ステロ版印刷術(すて
 ろばんいんさつじゅつ) [学術・図書
 館]
steric 立体障害(りったいしょうが
 い) [学術・物理]
steric factor 立体因子(りったいいん
 し) [学術・化学]
steric hindrance 立体障害(り
 ったいしょうがい) [学術・化学]
sterigma 小柄(しょうへい) [IP・サ
 イエンス]/小柄(キノコ)(しょうへ
 い) [学術・植物]
sterile . . . 不妊——(形)(ふにん)
 [学術・遺伝]/不妊——(形)(ふねん)
 [学術・遺伝]
sterile culture 無菌培養(むきんば
 いよう) [学術・植物]
sterile cup-board 無菌箱(むきんば
 こ) [学術・化学]
sterile frond 裸葉(らうよう) [学術・
 植物]
sterile glume 包えい(ほうえい)
 [IP・サイエンス] [学術・植物]
sterile room 無菌室(むきんしつ)
 [学術・化学]
sterility 生殖不能(せいしよくふの
 う) [学術・遺伝] [学術・原子力]/繁殖
 不能性(はんしよくふのうせい) [学
 術・動物]/不妊(ふねん) [学術・遺伝]
 [学術・原子力]/不ね性(ふねんせい)
 [学術・植物]/不稔性(ふねんせい)
 [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
sterilization 殺菌(さっきん) [IP・
 プラント] [学術・動物]/断種(だんし
 ゅ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]
 [学術・動物]/滅菌(めつきん) [学術・
 化学] [学術・植物] [学術・動物]
 [学術・機械] [学術・植物] [学術・動
 物]/滅菌(めつきん) [学術・遺伝]/滅
 菌法(めつきんほう) [学術・化学]
sterilized milk 滅菌乳(めつきんに
 ゅう) [学術・化学]
sterilized space 無菌空間(むきんく
 うかん) [Z8122・コンタミ]
sterilizer 滅菌がま(めつきんがま)
 [IP・プラント] [学術・機械]/滅菌器
 (めつきんき) [学術・化学]/滅菌機(乳
 業)(めつきんき) [学術・化学]/滅菌器
 (めつきんき) [IP・プラント] [学術・
 機械]
sterilizing chamber 消毒タンク
 (しょうどくたんく) [学術・建築] [学

術・土木]/滅菌タンク[めっきんたんく]
[学術・機械]
sterilizing room 消毒室[しょうどくしつ]
[学術・建築]
sterilization 殺菌[さっきん]
[IP・サイエンス]
sterling silver スターリング銀[すたーりんぐぎん]
[学術・探鉱冶金]
stern 船尾[せんび]
[IP・プラント]
[学術・機械]
[学術・航空]
[学術・船舶]
stern anchor ストリームアンカー[すとーりむあんカー]
[F0013・造船外誌]
stern box 管胴材[かんだうざい]
[学術・船舶]
stern bush 船尾管ブッシュ[せんびかんぶっしゅ]
[学術・船舶]
stern frame 船尾骨材[せんびこつざい]
[学術・船舶]/船尾材[せんびざい]
[F0010・造船船舶]
[F0012・造船船舶こく]
stern framing 尾部骨組[びぶはねぐみ]
[学術・航空]
Stern-Gerlach's experiment シュテルン-ゲルラッハの実験[しゅてるとんげらっはのじっけん]
[IP・サイエンス]
stern gland 船尾管パッキン押え[せんびかんばっきんおさえ]
[学術・船舶]
sternheaviness しり重[しりおも]
[学術・航空]
stern light 船尾灯[せんびとう]
[学術・船舶]/船尾燈[せんびとう]
[F0031・造船]
[F0812・船電記]
stern line スタランライン[すたらんらいん]
[F0013・造船外誌]
stern molding 船尾モールディング[せんびもーるでんく]
[学術・船舶]
stern post 尾柱[フロート艇体][びちゅう]
[学術・航空]
sternpost 船尾材[せんびざい]
[学術・船舶]
stern shaft プロペラ軸[ぶろぺらじく]
[学術・船舶]
stern sheave 船尾滑車[ケーブル船]
[せんびがっしや]
[学術・船舶]
stern sheets 船尾床板[ボート][せんびゆかいた]
[学術・船舶]
stern tube 船尾管[せんびかん]
[F0024・造船]
[学術・機械]
[学術・船舶]
stern tube bearing 船尾管軸受[せんびかんじくうけ]
[F0024・造船]
stern tube bush 船尾管ブッシュ[せんびかんぶっしゅ]
[F0024・造船]
stern tube gland 船尾管パッキン押え[せんびかんばっきんおさえ]
[学術・船舶]
stern tube lubricating oil cooler 船尾管潤滑油冷却器[せんびかんじゅんかつゆれいきやくき]
[F0023・造船]
stern tube lubricating oil gravity tank 船尾管潤滑油重力タンク[せんびかんじゅんかつゆれいきやくき]
[F0026・造船]
stern tube lubricating oil pump 船尾管潤滑油ポンプ[せんびかんじゅんかつゆべんぷ]
[F0023・造船]
stern tube lubricating oil sump tank 船尾管潤滑油サンプタンク[せんびかんじゅんかつゆさんぶたん]

く]
[F0026・造船]
stern tube nut 船尾管ナット[せんびかんなつ]
[F0024・造船]
stern tube sealing 船尾管軸封装置[せんびかんじくふうそうち]
[F0024・造船]
stern tube seat 船尾管座金[せんびかんざがね]
[F0024・造船]
stern tube shaft 船尾管軸[せんびかんじく]
[F0024・造船]
sternum 胸骨[きょうこつ]
[IP・サイエンス]
[学術・動物]/腹板[ふくばん]
[学術・動物]
Stern-Volmer equation シュテルン-ホルマーの式[しゅてるとんはるまのしき]
[IP・サイエンス]
stern walk 船尾廊下[せんびろうか]
[学術・船舶]/張り出し縁[車艦][はりだしえん]
[学術・船舶]
stern wave 船尾波[せんびは]
[学術・航空]
[学術・船舶]
stern wheeler 船尾外車汽船[せんびがいしゃせん]
[学術・船舶]
stern wheel steamer 船尾外車汽船[せんびがいしゃせん]
[学術・船舶]
steroid ステロイド[すてろいど]
[IP・サイエンス]
[学術・化学]
steroid alkaloid ステロイドアルカロイド[すてろいどあるかるいど]
[IP・サイエンス]
steroid saponin ステロイドサポニン[すてろいどさぽにん]
[IP・サイエンス]
sterol ステリン[すてりん]
[IP・サイエンス]
[学術・化学]/ステロール[すてろーる]
[IP・サイエンス]
[学術・化学]
stet "イキ" [校正で消し誤りを元にもとす]
[いき]
[学術・図書館]
stethoscope ステスコープ[聴診器]
[すてすこーぷ]
[IP・自動車]/聴診器[ちゅうしんき]
[IP・自動車]
stevedorage 船内荷役費[せんないやくび]
[IP・プラント]/荷役料[やくりょう]
[IP・プラント]
stevedore 沖仲仕[おきなかし]
[IP・プラント]
[学術・船舶]/ステベ[すてべ]
[IP・プラント]/荷役業者[やくぎょうしや]
[IP・プラント]
stevedoring ステベドーリング[すてべどーりんぐ]
[IP・プラント]/荷役[にやく]
[IP・プラント]/船荷積卸し[ふなにつみおろし]
[IP・プラント]
steward 司ちゅう員[しちゅういん]
[F0010・造船船舶]/司ちゅう員[しちゅういん]
[学術・船舶]/スチュワード[すちゅわーど]
[学術・船舶]
stewardess スチュワードレス[すちゅわーど]
[学術・船舶]
STI (scientific and technical information) 科学技術情報[かがくぎじゅつじょうほう]
[IP・情報処理]
stibine スチビン[すちびん]
[IP・サイエンス]
[学術・化学]
stibnite 輝砒鉱[きあんこう]
[学術・探鉱冶金]
stibonium salt スチボニウム塩[すちぼにうむえん]
[学術・化学]
stick 新聞つづり[しんぶんつづり]
[学術・図書館]/スティック[すていっく]
[IP・自動車]
[L0305・紡績]/スティック[棒, ステッキ, 柄, 操縦桿]
[すていっく]
[IP・自動車]/スティック[棒,

棒切れ, ステッキ, 柄, 操縦桿]
[すていっく]
[IP・自動車]/スティック[棒]
[すていっく]
[IP・自動車]/つえ[つえ]
[T0101・福祉関連機器]/粘着性[固着する, はり込んで動かない, 故障で止まって動かない]
[ねんちゃくする]
[IP・自動車]
stick buffer ステッキバッファ[すてつきばっふあ]
[L0306・製織機]
stick cap ステッキキャップ[すてつきやっふ]
[L0306・製織機]
stick circuit 保持回路[ほじかいろう]
[学術・電気]
stick culture 穿刺培養[せんしばいよう]
[IP・サイエンス]/線刺培養[せんしばいよう]
[IP・サイエンス]
[学術・植物]
stick force 操舵力[そうだりょく]
[学術・航空]
stick gage 計量棒[燃料]
[けいりょうぼう]
[学術・航空]
stickiness 粘着性[ねんちゃくせい]
[K5500・塗料]
sticking こう着[こうちゃく]
[B0108・内燃]/スティッキング[粘着, 固着]
[すていっきんぐ]
[IP・自動車]/粘着[固着]
[ねんちゃく]
[IP・自動車]/焼付[ややくつき]
[C7102・造船]
sticking agent 固着剤[こちゃくざい]
[K3211・界面]
[学術・化学]
sticking probability 固着確率[付着確率]
[ふちやくかりつ]
[学術・化学]/粘着確率[ふちやくかりつ]
[Z8126・真空基礎]
[学術・物理]
sticking rate 付着速度[ふちやくそくど]
[Z8126・真空基礎]
sticking tendency 固着性[こちゃくせい]
[学術・化学]
sticking voltage (of a luminescent screen) 面着電圧[けい光面のこちゃくでんあつ]
[C7102・電子管]
stick lac スチックラック[すちくらく]
[IP・サイエンス]
stick lock 保留鎖錠[ほりゅうさじょう]
[E3013・鉄道]
stick locking 保留鎖錠[ほりゅうさじょう]
[学術・電気]
stick shoe ステッキシュー[すてきしゅー]
[L0210・繊維製織]/スティッキシュー[すてきしゅー]
[L0306・製織機]
stick signal 保留信号機[ほりゅうしんごうき]
[学術・電気]/保留の信号機[ほりゅうのしんごうき]
[E3013・鉄道]
sticky... 粘着性[染色体の]——
[形]
[ねんちゃくせい]
[学術・遺伝]
sticky chromosome bridge 粘着性染色体橋[ねんちゃくせいせんしょくたいきょう]
[学術・遺伝]
sticky mat 粘着マット[ねんちゃくまっと]
[Z8122・コンタミ]
sticky tape 粘着テープ[ねんちゃくてーぷ]
[IP・サイエンス]
Stieltjes' integral スチルチェス積分[すちるちえすせきぶん]
[学術・数学]/スティルチェス積分[すているちえすせきぶん]
[IP・サイエンス]
stiff consistency カタ練り[かたねり]
[学術・土木]
stiff-consistency concrete カタ練りコンクリート[かたねりこんくりーと]
[学術・土木]/堅練りコンクリート

ト[かたねりこんくりーと] [IP・プラント] [学術・建築]
stiffened suspension bridge 補剛ツリ橋(はこうつりばし) [学術・土木]
stiffener 硬化剤(こうかざい) [IP・プラント] [K6200・ゴム]/剛化剤(こうかざい) [学術・化学]/スチフナ(すちふな) [E4004・鉄道] [P0012・造船船こ] [学術・機械] [学術・船舶]/スチフナー(すちふなー) [学術・建築]/スティフナ(すていふな) [W0108・航空]/スティフナー(すていふなー) [IP・プラント]/補強材(ほきょうざい) [IP・プラント] [学術・航空]/補剛材(ほこうざい) [IP・プラント] [学術・土木]
stiffener angle 補剛山形(ほこうやまがた) [学術・土木]
stiffening 補剛(ほこう) [学術・船舶]
stiffening agent 硬化剤(こうかざい) [K6200・ゴム]/剛化剤(こうかざい) [学術・化学]
stiffening bead 補強ビード(ほきょうビード) [学術・航空]
stiffening girder 補剛ゲタ(ほこうげた) [学術・土木]
stiffening plate 当て板(あていた) [E4004・鉄道]/強め板(つよめいた) [IP・プラント] [学術・機械]/補強板(ほきょうばん) [IP・プラント]
stiffening rib 補強リブ(ほきょうりぶ) [IP・自動車]/リブ(りぶ) [IP・自動車]
stiffening ring 強め輪(つよめわ) [IP・プラント] [学術・機械]/補強輪(ほきょうりん) [IP・プラント]
stiffening truss 補剛トラス(ほこうとらす) [学術・土木]
stiffness control 弾性制御(だんせいせいぎょ) [IP・サイエンス]
stiff leg derrick 足付きデリック(あしつきでりっく) [学術・機械]
stiff-leg derrick 定脚デリック(ていきやくでりっく) [学術・建築] [学術・土木]
stiffleg derrick スチフレグデリック(すちふれぐでりっく) [B0135・クレン]
stiffness 剛性(ごうせい) [IP・プラント]/剛性(構造)(ごうせい) [学術・船舶]/剛性(構造物)(ごうせい) [学術・建築]/剛性(構造物)(ごうせい) [学術・土木]/剛直性(安定性)(ごうちょうせい) [学術・船舶]/剛度(部材)(ごうど) [学術・土木]/こわさ(こわさ) [B0153・振動] [K6200・ゴム] [P0001・紙・ペ] [学術・機械]/こわさ(材料)(こわさ) [学術・物理]/コワサ(こわさ) [学術・探鉱冶金]/剛さ(こわさ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/[学術・航空]/スチフネス(すちふねす) [IP・サイエンス] [学術・電気]/スティフネス(音響)(すていふねす) [学術・物理]
stiffness criterion 剛さの判定値(こわさのはんてい値) [学術・航空]
stiffness ratio 剛比(ごうひ) [学術・土木]
stiff paint 堅練ペイント[かたねりべいんと] [IP・サイエンス]
stiff paper 薄板紙(うすいたがみ) [学術・図書館]
stiff paste paint 堅練りペイント

[かたねりべいんと] [学術・建築]
stiff pipe バイプ(ばいぷ) [IP・自動車]
stiff pipe shackle バイブシャックル(ばいぶしゃくろ) [IP・自動車]
stiff vessel 軽頭船(けいとうせん) [学術・船舶]
stigma 眼点(がんてん) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]/気門(きもん) [学術・動物]/柱頭(ちゅうとう) [学術・植物]
stigmastrol スチグマステリン(すちぐますてりん) [IP・サイエンス]
stigmatic mounting 非点収差のない配置(ひてんしゅうさのないはいち) [学術・分光]
stigmatic point 無収差点(むしゅうさてん) [IP・サイエンス]
stilb スチルパ(すちるふ) [Z8120・光学] [学術・物理]
stilbene スチルベン(すちるべん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
stilbene dye スチルベン染料(すちるべんせんりょう) [IP・サイエンス]
stilbestrol スチルベストロール(すちるべすとろーる) [IP・サイエンス]
stile かまち(かまち) [IP・プラント]/棧(さん) [IP・プラント]
still 蒸留(じょうりゅう) [IP・プラント]/蒸馏器(じょうりゅうき) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/スチル(すちる) [IP・プラント]
stillage (アルコールなどの)蒸留残さ(じょうりゅうざんさ) [IP・プラント]
still air 静止空気(せいしくうき) [IP・プラント]
stilling basin 減勢池(げんせいち) [学術・土木]
stilling box 静め箱(しずめばこ) [学術・機械]
stilling pool 減勢池(げんせいち) [学術・土木]
stilling well 静止筒(せいしとう) [IP・プラント]
still picture communication 静止画像通信(せいしがぞうつうしん) [IP・情報処理]
still plating 静止めっき法(せいしめっきほう) [H0400・電気めっき]
still residue かま残(かまざん) [学術・化学]/カマ残(かまざん) [IP・サイエンス]
Stillson wrench スティルソン・レンチ(すていそんれんち) [IP・自動車]/バイブ・レンチ(ばいぶれんち) [IP・自動車]
still water 静水(せいすい) [学術・船舶]
stilpnomelene スチルノメレーン(すちるふのめれーん) [IP・サイエンス]
stimulated Brillouin scattering 誘発ブリュアン散乱(ゆうはつぷりゅあんさんらん) [学術・分光]
stimulated emission 刺激発光(しげきはこう) [IP・マイクロエレ]/誘導放出(ゆうどうほうしゅつ) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]/誘発発光(ゆうはつはっこう) [学術・天文]/誘発発光(分光)(ゆうはつはっこう) [学術・分光]/誘発放出(ゆうはつほうしゅつ) [学術・天文] [学術・電気] [学術・

物理] [学術・分光]
stimulated Raman scattering 誘発ラマン散乱(ゆうはつらまんさんらん) [学術・分光]
stimulated Rayleigh scattering 誘発レイリー散乱(ゆうはつれいりーさんらん) [学術・分光]
stimulation 刺激(しげき) [学術・植物] [学術・動物]/刺激作用(しげきさよう) [学術・動物]
stimulus 刺激(しげき) [IP・サイエンス] [Z8105・色] [学術・電気] [学術・動物]/励振(れいしん) [B0153・振動]
stimulus conducting tissue 刺激伝達組織(しげきでんたつしき) [学術・植物]
stimulus limen 刺激域(しげきいき) [Z8105・色]
stimulus threshold 刺激域(しげきいき) [Z8105・色]
stimulus value of color 色の刺激値(いろのしげきち) [IP・サイエンス]
sting スチング(すちんぐ) [学術・航空]
sting balance スチングてんびん(すちんぐてんびん) [学術・航空]
stinging hair 刺毛(しもう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
stink gland 臭腺(しゅうせん) [IP・サイエンス]
stipe 柄(え) [学術・植物]
stipple たたき塗り(たたきぬり) [K5500・塗料]/点刻(版画)(てんこく) [学術・図書館]/点描(版画)(てんびょう) [学術・図書館]
stippled edge バラ小口(ばらこぐち) [学術・図書館]
stippled tooling 点刻用具(版画)(てんこくようぐ) [学術・図書館]
stipple engraving 点刻法(版画)(てんこくほう) [学術・図書館]
stipple - engraving 点刻法(版画)(てんこくほう) [学術・図書館]
stippling たたき塗り(たたきぬり) [K5500・塗料]/点刻(版画)(てんこく) [学術・図書館]
stipulation 規定(きてい) [IP・プラント]/約定(やくじょう) [IP・プラント]/約定(やくかん) [IP・プラント]
stipule 托葉(たくよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Stirling's formula スターリングの式(すたーりんぐのしき) [IP・サイエンス]
stirrer かきまぜ機(かきまぜき) [IP・サイエンス] [学術・化学]/かき混ぜ機(かきまぜき) [IP・プラント]/かはん機(かはんき) [IP・プラント]/かはん機(化工)(かはんき) [学術・化学]/スターラー(すたーらー) [学術・化学]
stirring かきまぜ(かきまぜ) [学術・化学]/かき混ぜ(かきまぜ) [IP・プラント]/かきまぜ(かきまぜ) [IP・サイエンス]/かはん(化工)(かはん) [IP・プラント]/かはん(化工)(かはん) [学術・化学]
stirring apparatus カクハンス装置(土質)(かくはんそうち) [学術・土木]
stirring hole かきまぜ口(かきまぜく) [学術・機械]
stirrup あばら筋(あばらきん) [IP・プラント] [学術・建築]/あぶみ(あぶ

み) [T0101・福祉関連機器]/あぶみ金 (あぶみかね) [IP・自動車]/スターアップ[すたーらっぷ] [IP・プラント] [学術・土木]/スティラップ(あぶみ金) [すていらっぷ] [IP・自動車]/箱金物 (はこかなもの) [IP・プラント] [学術・建築]/箱金物(木構造) [はこかなもの] [学術・土木]/補強棒(コンクリート棒) [ほきょうぼう] [学術・船舶]

stirrup clip 受け足 [うけあし] [D9101・自転車]

stirrup clip bolt 受け取付け金具足 [うけとりつけかなぐあし] [D9101・自転車]

stishovite スチショバイト [すちしょばいと] [IP・サイエンス]

stitch 編み目 [あみめ] [L0211・繊維メリヤス]/編目 [あみめ] [L0202・手編]/ステッチ [すてっち] [L0214・繊維レース]/とじる (製本) [とじる] [学術・図書館]

stitch adjuster 編目調節装置 [あみめちょうせつそうち] [L0202・手編]

stitch balancing thread tension 糸調子 [いとちょうし] [B9004・家ミシン]

stitch bonding スティッチボンディング [すていっちばんでいんぐ] [C5610・集積回路]

stitch cam 度山 [どやま] [L0211・繊維メリヤス]

stitch control cam 針数調節カム [はりかずちょうせつかも] [B9008・エミシン]

stitch control gear, A 針数調節歯車A [はりかずちょうせつはぐるまA] [B9008・エミシン]/針数調節歯車A [はりかずちょうせつはばーA] [B9008・エミシン]

stitch control gear, B 針数調節歯車B [ししんちょうせつはばーびー] [B9008・エミシン]/針数調節歯車B [はりかずちょうせつはぐるまB] [B9008・エミシン]

stitch control gear, C 針数調節歯車C [はりかずちょうせつはぐるまC] [B9008・エミシン]

stitch control knob 針数調節つまみ [はりかずちょうせつつまみ] [B9008・エミシン]

stitch control plate 針数調節板 [はりかずちょうせついた] [B9008・エミシン]

stitch control spring 針数調節つまみばね [はりかずちょうせつつまみばね] [B9008・エミシン]

stitch control tripping lever 針数調節こら腕 [はりかずちょうせつこらうで] [B9008・エミシン]

stitch control tripping lever cam roll 針数調節こら [はりかずちょうせつこら] [B9008・エミシン]

stitcher ステッチャ [すてっちや] [Z0104・段ボ]

stitching とじ (製本) [とじ] [学術・図書館]

stitching of heavy weight fabric sewing 厚物縫い [あつものぬい] [B9004・家ミシン]

stitch length regulation 送り調節 [おくりちょうせつ] [B9004・家ミシン]

stitch line ステッチ線 [すてっちせん] [L0203・被服製図]

stitch needle cam 下げカム [さげかむ] [L0307・編組機]

stitch number per one inch 選針数 [うんしんすう] [L0211・繊維メリヤス]

stitch performance 縫い調子 [ぬいちょうし] [B9004・家ミシン]

stitch regulation plate complete 送り調節板組 [おくりちょうせつばんぐみ] [B9001・家ミシン]

stitch rivet トジ合セリベット [とじあわせりべっと] [学術・土木]

stitch welding ステッチ溶接 [すてっちようせつ] [K6900・プラ]

stitch yarn ししゅう糸 [ししゅういと] [L0214・繊維レース]

STL ストリック [すていてーりんく] [学術・電気]

STL (Schottky transistor logic) ショットキー・トランジスタ論理 [しょっときーとらんじすたろんり] [IP・情報処理]

St. Lawrence sea way signal lamp セントローレンスシーウェイ信号燈 [せんとろーれんすしーうえいしんごうとう] [F0031・造船]

St. Lawrence sea - way signal light セントローレンス信号燈 [せんとろーれんすしんごうとう] [F8012・航海記]

STL system (shuttle-loop transit system) シャトル・ループ輸送システム [しゃとるるーぷしゅうすてむ] [IP・情報処理]

STM (synthetic tree model) 合成樹モデル [ごうせいじゅもでる] [IP・情報処理]

STN (status number) 状態番号 [じょうたいばんごう] [IP・情報処理]

1st/2nd speeds striking rod ファースト/セカンドスピードストライク棒 [1速/2速搭動棒] [ふぁーすとせかとすびーどしんくろめしゅりんぐ] [IP・自動車]

1st/2nd speeds synchro-mesh hub ファースト/セカンドスピードシンクロメッシュハブ [第1速/第2速同期装置結合部] [ふぁーすとせかとすびーどしんくろめしゅはぶ] [IP・自動車]

1st/2nd speeds synchro-mesh ring ファースト/セカンドスピードシンクロメッシュリング [ふぁーすとせかとすびーどしんくろめしゅりんぐ] [IP・自動車]

1st/2nd speeds synchronising sleeve ファースト/セカンドスピードシンクロスリーブ [第1速/第2速同期装置スリーブ] [ふぁーすとせかとすびーどしんくろすりーふ] [IP・自動車]

STO (segment table origin) セグメントテーブル起点アドレス [せぐめんとてーぶるきてんあどれす] [IP・情報処理]

stochastic 確率的 [かくりつてき] [学術・統計数学]/確率論的 [かくりつろんてき] [学術・統計数学]

stochastic adaptive control 確率の適応制御 [かくりつてきてきおうせいぎょ] [IP・情報処理]

stochastic automata 確率のオートマトン [かくりつてきおーとまんとん] [IP・情報処理]

stochastic automation 確率の自動化 [かくりつてきしどうか] [IP・情報処理]

stochastic automation search method 確率の自動探索法 [かくりつてきしどうたんさくほう] [IP・情報処理]

stochastic clearing system 確率のクリアリングシステム [かくりつてきりありんぐしすてむ] [IP・情報処理]

stochastic computer 確率計算機 [かくりつけいさんき] [IP・情報処理]

stochastic control policy 確率制御政策 [かくりつせいぎょせいさく] [IP・情報処理]

stochastic control system 確率制御システム [かくりつせいぎょしすてむ] [IP・情報処理]

stochastic control theory 確率制御理論 [かくりつせいぎょりろん] [IP・情報処理]

stochastic convergence 確率収束 [かくりつしゅうそく] [学術・統計数学]

stochastic decision process 確率の決定過程 [かくりつてきけつていかいてい] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

stochastic decision tree 確率の決定樹 [かくりつてきけつていじゅ] [IP・情報処理]

stochastic design problem 確率的设计問題 [かくりつてきせつけいもんだい] [IP・情報処理]

stochastic differential game 確率微分ゲーム [かくりつびぶんげーむ] [IP・情報処理]

stochastic discrete time system 確率の離散時間システム [かくりつてきざんじかんしすてむ] [IP・情報処理]

stochastic display 確率の表示装置 [かくりつてきひょうじしすてむ] [IP・情報処理]

stochastic distributed parameter system 確率の分布定数系 [かくりつてきぶんぷていすうけい] [IP・情報処理]

stochastic dynamic Stackelberg strategy 確率動的スタッケルバーグ戦略 [かくりつどうてきすたっけるばーぐせんりやく] [IP・情報処理]

stochastic environment 確率の環境 [かくりつてきかんきょう] [IP・情報処理]

stochastic filtering theory 確率のフィルタリング理論 [かくりつてきふいるたりんぐりろん] [IP・情報処理]

stochastic game 確率ゲーム [かくりつげーむ] [IP・情報処理]

stochastic heating 統計加熱 [とうけいかねつ] [学術・原子力]

stochastic hierarchical control 確率の階層制御 [かくりつてきかいそうせいぎょ] [IP・情報処理]

stochastic identification method 確率の同定法 [かくりつてきどうていほう] [IP・情報処理]

stochastic interconnected system 確率の相互接続システム [かくりつてきそうごせつぞくしすてむ] [IP・情報処理]

stochastic large scale system 確

率の大規模システム(かくりつてきだいきばしすてむ) [IP・情報処理]

stochastic linear programming

確率的線形計画法(かくりつてきせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]

stochastic linear pursuit-evasion game

確率的線形追跡・回避ゲーム(かくりつてきせんけいけいひきかいひげーむ) [IP・情報処理]

stochastic linear system

確率的線形システム(かくりつてきせんけいしすてむ) [IP・情報処理]

stochastic line balancing

確率的ライン・バランシング(かくりつてきらいんばんらんしんぐ) [IP・情報処理]/確率的ライン編成(かくりつてきらいへんせい) [IP・情報処理]

stochastic mathematical model

確率的数学モデル(かくりつてきすうがくもでる) [IP・情報処理]

stochastic model

確率的モデル(かくりつてきもでる) [IP・情報処理]

stochastic network

確率的ネットワーク(かくりつてきねっとわーく) [IP・情報処理]

stochastic network model

確率的ネットワーク・モデル(かくりつてきねっとわーくもでる) [IP・情報処理]

stochastic network system

確率的ネットワーク・システム(かくりつてきねっとわーくしすてむ) [IP・情報処理]

stochastic optimal control

確率的最適制御(かくりつてきさいてきせいきよ) [IP・情報処理]

stochastic optimal controller

確率的最適制御装置(かくりつてきさいてききよそうち) [IP・情報処理]

stochastic optimal linear estimation

確率的最適線形推定(かくりつてきさいてきせんけいすいてい) [IP・情報処理]

stochastic optimization

確率的最適化(かくりつてきさいてきか) [IP・情報処理]

stochastic optimization model

確率的最適化モデル(かくりつてきさいてききよもでる) [IP・情報処理]

stochastic PERT network

確率的PERTネットワーク(かくりつてきばーとねっとわーく) [IP・情報処理]

stochastic process

確率過程(かくりつてい) [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・統計数学]

stochastic programming

確率的計画法(かくりつてきけいかくほう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

stochastic quadratic programming

確率的二次計画法(かくりつてきにじけいかくほう) [IP・情報処理]

stochastic realization problem

確率的現実化問題(かくりつてきげんじつかもんだい) [IP・情報処理]

stochastic real-time control

確率の実時間制御(かくりつてきじつじかんせいきよ) [IP・情報処理]

stochastic reservoir theory

確率の貯水理論(かくりつてきちすいりろん) [IP・情報処理]

stochastic retrieval

確率的検索(かくりつてきけんさく) [IP・情報処

理]

stochastics

推計学(すいけいがく) [学術・統計数学]

stochastic scheduling

確率的スケジューリング(かくりつてきすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]

stochastic search game

確率的探索ゲーム(かくりつてきさんさくげーむ) [IP・情報処理]

stochastic sequential input adaptive system theory

確率的逐次入力適応システム理論(かくりつてきしゅじにゅうりょくてきさうしうすてむりろん) [IP・情報処理]

stochastic service system

確率的サービス・システム(かくりつてきさーびすしすてむ) [IP・情報処理]

stochastic simulation

確率的シミュレーション(かくりつてきしミュれーしょん) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

stochastic simulation model

確率的シミュレーション・モデル(かくりつてきしミュれーしょんもでる) [IP・情報処理]

stochastic situation

確率的状況(かくりつてきしょうきょう) [IP・情報処理]

stochastic stability

確率的安定性(かくりつてきあんていせい) [IP・情報処理]

stochastic-state system

確率的状態システム(かくりつてきじょうたいしすてむ) [IP・情報処理]

stochastic system identification

確率的システム同定(かくりつてきしすてむどうてい) [IP・情報処理]

stochastic task

確率的タスク(かくりつてきたすく) [IP・情報処理]

stochastic time-delay system

確率の時間遅れシステム(かくりつてきじかんおくれしすてむ) [IP・情報処理]

stochastic transportation-location problem

確率的輸送・位置問題(かくりつてきしゅそういちもんだい) [IP・情報処理]

stochastic transportation problem

確率的輸送問題(かくりつてきしゅそうもんだい) [IP・情報処理]

stochastic tree

確率樹(かくりつじゅ) [IP・情報処理]

stochastic variable

確率変数(かくりつへんすう) [IP・サイエンス]

stochastic variable structure automaton

確率的可変構造オートマトン(かくりつてきかへんこうどうおーとまとん) [IP・情報処理]

stochastic sequential machine

確率的順序機械(かくりつてきじゅんじょきかい) [IP・情報処理]

stock

株(かぶ) [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・植物]/株式(かぶしき) [IP・プラント]/岩株(がんしゅ) [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]/系統(けいとう) [学術・遺伝]/原料油(石油)(げんりょうゆ) [学術・化学]/在庫(ざいこ) [IP・プラント]/在庫品(ざいこひん) [IP・プラント]/ストック(すとく) [IP・プラント] [学術・船舶]/ストック(貯蔵, 在庫品)(すとく) [IP・自動車]/船台(せんだい) [学術・船舶]/蔵書(ぞうしよ) [学術・図書

館]/台木(だいぎ) [学術・植物]/台木(だいぎ) [学術・遺伝]/ソール(つーる) [L0305・紡績]

stock anchor

ストックアンカー(すとくあんかー) [F0013・造船冶金]

stock assessment

資源量の見積り(しげんりょうのみつり) [IP・公害]

stock bin

ストックビン(すとくびん) [IP・プラント]/ホッパー(はっぱー) [IP・プラント]

stock boat

ストック船(すとくせん) [学術・船舶]

stock-book

図書原簿(としよげんぼ) [学術・図書館]

stockbreeding pollution

畜産公害(ちくさんこうがい) [IP・公害]

stock car

家畜車(かちくしゃ) [E4001・鉄道]/ストック・カー(すとくかー) [IP・自動車]/量産市販自動車(りょうさんしはんじどうしゃ) [IP・自動車]

stock car race

ストック・カー・レース(すとくかーれーす) [IP・自動車]

stock coal

貯炭(ちよたん) [学術・探鉱冶金]

stock control

在庫管理(ざいこかんり) [IP・プラント]/ストック・コントロール(すとくこんとろーる) [IP・プラント]/倉庫管理(そうこかんり) [IP・プラント]

stock culture

保存種(ぼぜんしゅ) [学術・遺伝]

stock distributor

装入分配機(そうにゅうふんぱいき) [学術・探鉱冶金]

stock efficiency utilization factor

在庫効力の効果的要素(ざいこりつこのこうてきようそ) [IP・自動車]

stock engine

ストック・エンジン(すとくえんじん) [IP・自動車]/ストック機関(すとくきかん) [学術・船舶]/量産市販エンジン(りょうさんしはんえんじん) [IP・自動車]

stock exchange

証券取引所(しょうけんとりひきじよ) [学術・建築]

stock farming district

牧業地域(ぼくぎょうちい) [学術・建築]

stock fire

埋め火(うめび) [学術・機械]

stock form

印刷用紙(いんさつようし) [IP・情報処理]

stock guide

ゴム寄せ(ごむよせ) [K6200・ゴム]

stockholder

株主(かぶぬし) [IP・プラント]

stockinette

ストッキネット(すとくきねっと) [T0101・福祉関連機器]

stocking

ストッキング(すとっきんぐ) [L0207・繊維染色]

stocking band

ストッキングバンド(すとっきんぐばんど) [L0213・繊維雑品]

stocking machine

ストッキング機(すとっきんぐき) [学術・機械]

stockings hose

長クツ下(ながくつした) [L0211・繊維メリヤス]

stock item

在庫品(ざいこひん) [IP・プラント]/常備品(じょうびひん) [IP・プラント]/標準品(ひょうじゅんひん) [IP・プラント]

stock kettle

ストックケッテル(すとくけってーる) [学術・建築]

stockless anchor

ストックレスアンカー(すとくれすあんかー)

stock line 造船外き [学術・船舶]
stock line 装入線(そうにゅうせん) [学術・採鉱冶金]
stock location system ストック・ロケーションシステム(すとくろけいしんしすてむ) [IP・情報処理]
stock oil 原油(げんゆ) [IP・プラント]/原料油(げんりょうゆ) [IP・プラント]/原料油(石油)(げんりょうゆ) [学術・化学]
stock on hand at the end of period 期末在庫量(きまつさいこりょう) [Z8121・すべ]
stock paste 元(の)り(もの)り [L0207・繊維染色] [学術・化学]
stock pile 貯鉱(ちようこう) [学術・採鉱冶金]/貯炭(ちようたん) [学術・採鉱冶金]
stockpile ストックパイル(すとくぱいる) [IP・プラント]/貯蔵(ちようぞう) [IP・プラント]/備蓄(びちく) [IP・プラント]
stockpiling 貯蔵物(ちようぞうぶつ) [学術・原子力]
stock rail 基本レール(きほんれーる) [E1311・鉄道] [学術・土木]
stockroom 倉庫(そうこ) [学術・建築]/貯蔵室(ちようしつ) [IP・プラント]
stock solution 貯蔵液(写真)(ちようぞうえき) [学術・図書館]
stock stand 棒材スタンド(ぼうざいすたんど) [B0106・工作機]
stock support 材料支え(ざいりょうさえ) [B0106・工作機]
stocktaking 在庫調べ(ざいこしらべ) [IP・プラント]
stock turnover factor 在庫回転率(ざいこかいてんりつ) [IP・自動車]
stock vice バイス(ばいす) [B0106・工作機]
stock work 網状(もうじょう) [学術・採鉱冶金]
stockwork deposit 網状鉱床(もうじょうこうじょう) [IP・サイエンス]
stockwork deposits 網状鉱床(もうじょうこうじょう) [M0102・鉱山]
stoichiometric 正規組成(せいきそせい) [学術・物理]
stoichiometric coefficient 化学量論係数(かがくりょうろんけいすう) [学術・化学]
stoichiometric composition 化学量論的組成(かがくりょうろんてきそせい) [IP・マイクロエレ]
stoichiometric imperfection 化学量論的な不整(かがくりょうろんてきなふせい) [IP・マイクロエレ]
stoichiometric impurity 化学量論的不純物(かがくりょうろんてきふじゅんぶつ) [IP・マイクロエレ]
stoichiometric mixture ratio 理論混合比(りろんこんごうひ) [B0108・内燃]
stoichiometric number 化学量数(かがくりょうすう) [IP・サイエンス] [学術・化学]
stoichiometry 化学量論(かがくりょうろん) [学術・化学] [学術・原子力]
stoke ストーク(すとーく) [IP・サイエンス]
stokehold かま前(かままえ) [学術・機械]/火たき室(ひたきしつ) [学術・

船舶]
stoker 機関員(きかんいん) [学術・船舶]/給炭機(きゅうたんき) [IP・サイエンス]/ストーカ(すとーか) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/ストーカー(すとーかー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]/火格子(ひごうし) [B0126・火発] [IP・プラント]
stoker combustion rate 火格子燃焼率(ひごうしねんしょうりつ) [B0126・火発]
stoker firing ストーカーだき(すとーかーだき) [IP・サイエンス] [学術・化学]/ストーカー燃焼(すとーかーねんしょう) [IP・プラント]
stoker firing equipment 火格子燃焼装置(ひごうしねんしょうそち) [B0126・火発] [Z9211・エネルギー]
stokes ストークス(すとーくす) [K2410・芳香族]/ストークス(=cm²/sec) [すとーくす] [IP・プラント]/ストークス(動粘度の単位)(すとーくす) [学術・計測]
Stokes's approximation ストークス近似(すとーくすきんじ) [IP・サイエンス]
Stoke's law ストークスの法則(すとーくすのほうそく) [IP・サイエンス]
Stokes's law ストークスの法則(すとーくすのほうそく) [C5600・電子通] [学術・分光]
Stokes's law of resistance ストークスの抵抗法則(すとーくすのていこうほうそく) [IP・サイエンス]
Stokes line ストークス線(すとーくすせん) [学術・分光]
stokes line ストークス線(すとーくすせん) [IP・サイエンス]
Stokes's stream function ストークスの流れ関数(すとーくすのながれのかんすう) [学術・物理]
Stokes's theorem ストークスの定理(すとーくすのていり) [IP・サイエンス]
Stokes's wave ストークス波(すとーくすは) [学術・船舶]
stoking indicator 火たき時報器(ひたきじほうき) [学術・船舶]
stoking tool 火だき道具(ひたきどうぐ) [学術・機械]
stoktake(Eng.) 蔵書点検をする(ぞうしよてんけんをする) [学術・図書館]
STOL(short take off and landing) 短距離離着陸機(たんきよりりちやくりき) [IP・情報処理]
STOL(short take-off and landing) エストール(えすとーる) [IP・サイエンス]
STOL aircraft 短距離離着(航空)機(たんきよりりちやくき) [W0106・航空]/短距離離着機(たんきよりりちやくき) [学術・航空]/短距離離着航空機(たんきよりりちやくこうくき) [学術・航空]
stole ストール(すとーる) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]
stolon 芽茎(がけい) [IP・サイエンス]/芽体(がたい) [学術・動物]/ストロン(すとろん) [IP・サイエンス] [学術・植物]/走根(そうこん) [学術・動物]
stolonization 芽体形成(がたいけい

せい) [学術・動物]
stoma 気孔(きこう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
stomach 胃(い) [学術・動物]
stomach poison 消化中毒剤(しょうかちゅうどくざい) [学術・化学]
stomata 気孔(きこう) [学術・植物]
stomatal aperture 気孔開度(きこうかいど) [IP・サイエンス]
stomatal aperture 気孔開度(きこうかいど) [学術・植物]
stomatal infection 気孔感染(きこうかんせん) [学術・植物]
stomatal mother cell 気孔母細胞(きこうぼさいばう) [学術・植物]/気孔母細胞(きこうぼさいばう) [IP・サイエンス]
stomatal opening 開口(かいこう) [IP・サイエンス]/開口(気孔の)(かいこう) [学術・植物]
stomatal pore 開口(気孔の)(かいこう) [学術・植物]
stomatal transpiration 気孔蒸散(きこうじょうさん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
stomatal zone 気孔帯(きこうじょう) [学術・植物]
Stomatopoda 口脚類(こうきゃくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
Stomer viscometer クレップストマー粘度計(くれふすとーまねんどけい) [K5500・塗料]
stomodaeum 口陥(こうかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/口道(こうどう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
stone 穴石(あなishi) [学術・計測]/石(いし) [IP・プラント] [学術・土木]/結石(けっせき) [IP・サイエンス]/ストン(石、砥石)(すとん) [IP・自動車]/石材(せきざい) [A0201・建築用内外装] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/といし[と]いし [IP・プラント]/砥石(といし) [IP・自動車]
stone anchor ストーンアンカー(すとーんあんかー) [学術・建築]
stone arch 石造アーチ(せきぞうあーち) [学術・土木]
stone-block pavement 石塊舗装(せきかいほそう) [学術・土木]
stone bolt アンカーボルト(あんかーぼると) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
stone bridge 石橋(いしばし) [学術・土木]
stone building 石造建築(せきぞうけんちく) [IP・プラント] [学術・建築]/石造建築物(せきぞうけんちくぶつ) [学術・建築]/石造建物(せきぞうたてもの) [IP・プラント]
stone cell 石細胞(せきさいばう) [学術・植物]/石細胞(せきさいばう) [IP・サイエンス]
stone construction 石構造(いしこうぞう) [学術・建築]/石造(せきぞう) [学術・建築] [学術・地震]
stone crusher 砕石機(さいせきき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
stonecutter 石切機(いしきりき) [学術・機械]
stone dust 石粉(いしこ) [学術・土木]
stone dust(英) 岩粉(がんふん)

[M0102・鉱山]
stone dust barrier (英) 岩粉だな
 [かんぶんだな] [M0102・鉱山]
stone dusting 岩粉散布[かんぶんさんふ] [学術・採鉱冶金]
stone dusting (英) 岩粉散布[かんぶんさんふ] [M0102・鉱山]
stone dusting method (英) 岩粉法
 [かんぶんほう] [M0102・鉱山]
stone dust zone (英) 岩粉地帯[かんぶんちたい] [M0102・鉱山]
stone dyke 石出し(河川) [いしだし] [学術・土木]
stone fence 石べい [いしべい] [学術・建築] / 石塀 [いしべい] [IP・プラント]
stone-filled drain 盲下水 [めくらげすい] [学術・土木]
stone-filled trench 盲下水 [めくらげすい] [学術・土木]
stone grinder 石材グラインダー [せきざいぐらいたー] [学術・建築]
stone grist mill 石うす製粉機 [いしうすせいふんき] [学術・機械]
stone head といし保持台 [といしほじだい] [B0106・工作機]
stone holder といし保持台 [といしほじだい] [B0106・工作機]
stone levee 石堤 (河川) [せきてい] [学術・土木]
Stoney wave ストンレー波 [すとんれーば] [学術・地震]
stone marker 標石 (測量) [ひょうせき] [学術・土木]
stone masonry 石積み [いしづみ] [IP・プラント] [学術・建築] / 石積み [いしづみ] [学術・土木]
stone-masonry dam 石工ダム [せこうだむ] [学術・土木]
stone pavement 石畳 [いしだたみ] [IP・プラント] [学術・建築] / 敷石舗装 [しきいしほう] [学術・土木]
stone paving 石敷 [いしきき] [学術・建築]
stone pitching 石張り [いしはり] [学術・土木]
stone saw 石切のこ [いしきりのこ] [学術・建築] / 石切のこぎり [いしきりのこぎり] [学術・建築]
stone sill of window 窓台石 [まどだいし] [学術・建築]
stone step 石段 [いしだん] [学術・建築]
Stone transmission bridge ストーン式電圧供給回路 [すとーんしきでんりゅうききょうきゅうかいろ] [学術・電気]
stone wall 石がき [いしがき] [学術・建築] / 石垣 [いしがき] [IP・プラント] / 石壁 [いしかべ] [IP・プラント] [学術・建築]
stoneware 磁器 [じき] [IP・プラント] / 石器 [せっき] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
Stoney gate ストニー水門 [すとーにすいもん] [学術・機械] [学術・電気]
Stoney ストニー
Stoney gate weir ストニーゼキ [すとーにぜき] [学術・土木]
stonite roll ストナイドロール [すとないとろーる] [P0001・紙・箔]
stony iron meteorite 石鉄隕石 [せきてつていんせき] [IP・サイエンス]
stony meteorite 石質いん石 [せき

しつていんせき] [学術・天文] / 石質隕石 [せきてつていんせき] [IP・サイエンス]
stony soil 砂利交り土 [じりまじりど] [学術・土木]
stool 腰掛 [こしかけ] [学術・建築] / 定盤 [じようばん] [学術・採鉱冶金] / スツール [すつーる] [F0015・造船内ぎ] / 台 [だい] [学術・船舶] / 踏み台 [ふみだい] [学術・図書館]
stooping-down roof 切上り (トンネル) [きりあがり] [学術・土木]
stooping figure 屈身体 [くしんたい] [L0203・被服製図]
stop 支え [ささえ] [IP・プラント] / 止水せん [しすいせん] [B0100・バルブ] / 絞り [しぼり] [B0137・複写機] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・天文] / 絞り (光学) [しぼり] [学術・機械] / 絞り (光学器械) [しぼり] [学術・物理] / ストップバ [すとっぱ] [学術・船舶] / ストップ [すとっぱ] [IP・プラント] [IP・自動車] / 停止 [ていし] [B0612・工作機記号] [C0401・シー記] [IP・プラント] / 止め [とめ] [IP・プラント] / 止め金具 [とめかなぐ] [E1311・鉄道] [IP・プラント]
stop [米] ラッチ (留め金) [らっち] [IP・自動車]
stop ability ストップ・アビリティ (制動能力) [すとっぱあびてい] [IP・自動車] / 制動能力 [せいどうのりょく] [IP・自動車]
STOP adjusting screw ストップ調整スクリュー [すとっぱようせいすくりゅ] [IP・自動車]
stop-and-go driving ストップアンド・ゴドライビング (のろのろ運転) [すとっぱあんどごーどらびんぐ] [IP・自動車] / のろのろ運転 (のろのろてん) [IP・自動車]
stop bath 停止液 (写真) [ていしえき] [学術・図書館] / 停止浴 [ていしよく] [IP・サイエンス] / 停止浴 (写真) [ていしよく] [学術・図書館]
stop bit ストップ・ビット [すとっぱびと] [IBM・情報処理]
stop block 止めまくら [とめまくら] [学術・機械]
stop bolt ストップボルト [すとっぱぼと] [IP・自動車]
stop cam ストップカム [すとっぱかむ] [B9008・エミシ] / 止カム [しカム] [B9008・エミシ]
stop cam pawl,A ストップカム爪A [すとっぱかむつめA] [B9008・エミシ]
stop cam pawl,B ストップカム爪B [すとっぱかむつめB] [B9008・エミシ]
stop cock 止水せん [しすいせん] [B0100・バルブ] / ストップ・コック [とめこ] [すとっぱこ] [IP・自動車] / 止めコック [とめこ] [IP・自動車] [学術・船舶]
stop collar ストップカラー [すとっぱからー] [IP・自動車] / リム (りむ) [IP・自動車]
stop cylinder press ストップシリンドラ印刷機 [すとっぱしりんだいんさつき] [学術・機械]
stop disk ストップディスク [すとっぱでいすく] [IP・自動車]
stope 採掘場 [さいくつば] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
stop element ストップ・エレメント

[すとっぱえれめんと] [IBM・情報処理]
stopper ストーパー [すとーぱ] [学術・採鉱冶金] / ストーパー (施工機械) [すとーぱー] [学術・土木]
stop indicator 停止ライト [ていしらいと] [IBM・情報処理]
stopping 階段法 [かいだんほう] [学術・採鉱冶金]
stop instruction 停止命令 [ていしめいれい] [IBM・情報処理]
stop interval ストップ・ビット・タイム [すとっぱびつたいむ] [IP・情報処理]
stop joint ストップ接続 [すとっぱせつぞく] [学術・電気]
stop key 停止キー [ていしきー] [IBM・情報処理]
stop lamp ストップ・ランプ (制動灯, 停止信号灯) [すとっぱらんぷ] [IP・自動車] / ストップ・ランプ (制動灯) [すとっぱらんぷ] [IP・自動車] / ストップランプ [すとっぱらんぷ] [D0103・自動車] / 制動灯 [せいどうとう] [IP・自動車]
stop lamp switch ストップランプスイッチ [すとっぱらんぷすいっち] [D0103・自動車]
"STOP" lever ストップレバー [すとっぱれーば] [IP・自動車]
STOP lever ストップレバー [すとっぱれーば] [IP・自動車]
STOP light 制動灯 [せいどうとう] [IP・自動車]
stop light ストップ・ライト (制動灯) [すとっぱらいと] [IP・自動車] / ストップ・ライト (制動灯, 停止信号灯) [すとっぱらいと] [IP・自動車] / 制動灯 [せいどうとう] [IP・自動車] / 停止灯 [ていしとう] [学術・機械]
stop-line 停止線 [ていしせん] [学術・土木]
stop-log 角落し [かくおとし] [B0131・ポンプ] / 角落し [かくおとし] [学術・土木]
stop motion ストップバ [すとっぱ] [L0307・編組機]
stop motion device ストップモーション [すとっぱもーしょん] [L0306・製織機]
stop motion disc クラッチ台 [くらちだい] [B9008・エミシ]
stop motion lever shaft クラッチ軸 [くらちじく] [B9008・エミシ]
stop-off material めっき防止材 [めっきばうしざい] [H0400・電気めっき]
stopover 立寄り [たちより] [IP・プラント] / 短期滞在 [たんきないざい] [IP・プラント]
stoppage 休止 [きゅうし] [IP・プラント] / 故障 [こしょう] [IP・プラント] / ストップページ (停止, 停車) [すとっぱじ] [IP・自動車] / 中止 [ちゅうし] [IP・プラント] / 停止 [ていし] [IP・プラント] / 停止 (停車) [ていし] [IP・自動車]
stopped state 停止状態 [ていしじょうたい] [IBM・情報処理]
stopper ストップバ [すとっぱ] [B0136・クレン] [B9008・エミシ] [IP・自動車] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] / ストップバ (機械などの停止装置, 輪止め) [すとっぱ] [IP・自動車] / スト

ッパー(すとおっぱー) [IP・プラント] / ストッパーヘッド[すとおっぱーヘッド] [R2001・耐火] / せん[せん] [学術・化学] / 栓[せん] [IP・プラント] / 止め[とめ] [IP・プラント] / 振止め[ふれどめ] [学術・地震]

stopper brick ストッパーレンガ[すとおっぱーれんが] [学術・化学]

stoppered bottle ストッパー付測定ビン[すとおっぱーつきそくていびん] [学術・土木]

stoppered test tube 共せん試験管[とくせんしけんかん] [学術・化学] / 共栓試験管[とくせんしけんかん] [IP・プラント]

stopper end ストッパーヘッド[すとおっぱーヘッド] [R2001・耐火]

stopper head ストッパ先端[すとおっぱーせんたん] [学術・採鉱冶金] / ストッパーヘッド[すとおっぱーヘッド] [R2001・耐火]

stopper shaft ストッパ軸[すとおっぱーじく] [B9008・工機シ]

stopping 停止[ていし] [B0134・産業用ロボ] [学術・船舶]

stopping accommodation ventilation fan 居住区用通風機停止[きょじくようふううきていし] [F0051・船消記]

stopping bar 滞止め棒[ゆどめぼう] [学術・採鉱冶金]

stopping capacitor 阻止コンデンサ[そしこんでんさ] [学術・電気]

stopping cargo hold ventilation fan 貨物倉用通風機停止[かものそうふううきていし] [F0051・船消記]

stopping cross section 阻止断面積[そしだんめんせき] [学術・原子力]

stopping distance 停止距離[ていしきょり] [D0106・自動車] [D6201・フォーク] [学術・船舶]

stopping engine room ventilation fan 機関室用通風機停止[きかんしつようふううきていし] [F0051・船消記]

stopping fuel oil pump 燃料ポンプ停止[ねんりょううほていし] [F0051・船消記]

stopping methods 探掘法[さいくつほう] [IP・サイエンス]

stopping power 阻止能[そしいう] [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・物理] / 停止能[ていしいう] [学術・物理]

stopping sprinkler system スプリンクラ装置停止[すぷりんくらそうちていし] [F0051・船消記]

stopping time 停止時間[ていしじかん] [D0106・自動車]

stopping time problem 停止時間問題[ていしじかんもんだい] [IP・情報処理]

stopping water level 停止水位[ていしすい] [B0131・ポンプ]

stoppest ストッピスト[すとおっぴすと] [IP・自動車]

stop pulse ストッパパルス[すとおっぱーぱるす] [C5620・バルス]

stops 絞り[写真] [しばり] [学術・図書館]

stop screw ストップスクリュー[ストップ] [すとおっすくりゅ] [IP・自動車]

stop signal 停止信号[ていししんごう] [IBM・情報処理] [学術・電気]

stop solution 停止液[ていしえき] [IP・サイエンス] [学術・化学] / 停止浴[ていしよく] [IP・サイエンス]

stop-start frequency 起動停止頻度[きどうていしひんどう] [IP・プラント]

stop switch 停止ボタン[ていしぼたん] [B0110・内熱]

stop tab ストップ・タブ[止め金][すとおっぱー] [IP・自動車] / 止め金[とめかね] [IP・自動車]

stop time 停止時間[ていしじかん] [IP・情報処理]

stop valve ストップバルブ[すとおっぱーぶ] [IP・プラント] / ストップ弁[すとおっぱーべん] [B0119・水車] [IP・プラント] / そく止弁[そくしべん] [IP・プラント] / 止め弁[とめべん] [B0100・バルブ] [B0119・水車] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] / 止め弁[とめべん] [学術・船舶] [学術・土木]

stop watch ストップ・ウォッチ[すとおっぱーおっち] [IP・自動車] / ストップウォッチ[すとおっぱーおっち] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]

stopwatch ストップウォッチ[すとおっぱーおっち] [IP・プラント]

stop water 水止[みずどめ] [学術・船舶] / 水止セン[水船] [みずどめせん] [学術・船舶]

STOR(segment table origin register) セグメントテーブル起点レジスタ[せぐめんとてーぶるとめんれじすた] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

stor(e)y 階層[書架の] [かいそう] [学術・図書館]

storage (コンピュータの)記憶[きおく] [IP・プラント] / 記憶[きおく] [IBM・情報処理] [学術・計測] [学術・地震] / 記憶機構[きおくきこう] [IBM・情報処理] / 記憶装置[きおくそうち] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・計測] / 記憶装置[電子計算機] [きおくそうち] [学術・電気] / 磁気コア記憶装置[じきこあきおくそうち] [学術・情報処理] / 書庫[しよこ] [学術・図書館] / 倉庫保管[そうこほかん] [IP・プラント] / 貯蔵[ちようぞう] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] / 貯法[薬] [ちようほう] [学術・化学] / 保管[ほかん] [IP・プラント] [Z0108・包装] / 物置[ものおき] [E4004・鉄道] [学術・建築]

storage access channel 特殊装置用チャネル[とくしゅそうちようちやねる] [IBM・情報処理]

storage acquisition 記憶域獲得[きおくいきかくとく] [IBM・情報処理]

storage addition 追加記憶機構[ついかきおくきこう] [IBM・情報処理]

storage address register(SAR) 記憶アドレスレジスタ[きおくあどれすれじすた] [IBM・情報処理]

storage address relocation translator アドレス変換機構[あどれすへんかんきこう] [IBM・情報処理]

storage allocation 記憶域割振り[きおくいきわりふり] [IBM・情報処理]

storage allocation switch 記憶装置割振りスイッチ[きおくそうちわりふり] [IBM・情報処理]

storage and control frame 主記憶装置[しゅきおくそうち] [IBM・情報処理] / 主記憶・ファイル制御装置[しゅきおくふあいるせいぎようそうち] [IBM・情報処理]

storage and information retrieval system(STAIRS) データベース作成検索システム[てーたべーすさくせいけんさくしすてむ] [IP・情報処理]

storage area 記憶域[きおくいき] [IBM・情報処理] / 貯蔵域[ちようぞうしよ] [IP・宇宙技術] / 貯蔵場所[ちようぞうばしよ] [IP・プラント] / 保管場所[ほかんばしよ] [IP・プラント]

storage attribute 記憶域属性[きおくいきぞくせい] [IP・情報処理]

storage battery ストレージ・バッテリー[蓄電池] [すとれーじばてり] [IP・自動車] / 蓄電池[ちくでんち] [B0129・火発] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] / 二次電池[にじでんち] [IP・サイエンス]

storage battery electric locomotive 蓄電池機関車[ちくでんちかかんしや] [学術・採鉱冶金]

storage battery locomotive 蓄電池機関車[ちくでんちかかんしや] [E4001・鉄道] [学術・機械]

storage-battery locomotive 蓄電池機関車[ちくでんちかかんしや] [学術・土木]

storage bin ストレージビン[すとれーじびん] [IP・プラント] / 貯槽[ちようそう] [IP・プラント]

storage block 記憶ブロック[きおくぶろく] [IBM・情報処理]

storage camera tube 撮像形蓄積管[さつそうがたちくせきかん] [C7102・電子管]

storage capacity 記憶容量[きおくりようりよう] [C6230・情報] [IBM・情報処理] / 収容可能量[図書の] [しゅうそうかのりようりよう] [学術・図書館]

storage-capacity curve 貯水容量曲線[ちすいりようりようきょくせん] [学術・土木]

storage capacity utilization factor 倉庫容量の利用要因[そうこようせきのりようりよういん] [IP・自動車]

storage cell 記憶素子[きおくそし] [IBM・情報処理] [IP・プラント] / 蓄電池[ちくでんち] [IP・プラント] / 貯蔵細胞[ちようぞうさいぼう] [学術・植物]

storage charge 倉敷料[くらしきりよう] [IP・プラント] / 保管料[ほかんりよう] [IP・プラント]

storage coefficient 貯留係数[ちようりゅうけいすう] [IP・サイエンス]

storage configuration control 主記憶構成制御[しゅきおくこうせいせいぎよう] [IBM・情報処理]

storage control 固定ヘッド記憶制御装置[こていへっどきおくせいぎようそうち] [IBM・情報処理] / 磁気ディスク制御機構[じきでいすきせいぎよきこう] [IBM・情報処理] / 磁気ディスク

制御装置[じきでいすくせいぎょうそうち] [IBM・情報処理]/磁気ドラム制御装置[じきどらむせいぎょうそうち] [IBM・情報処理]/ファイル制御装置[ふぁいるせいぎょうそうち] [IBM・情報処理]

storage control status word ファイル制御状況ワード[ふぁいるせいぎょうじょうきょううわーど] [IBM・情報処理]

storage control unit 記憶制御機構[きおくせいぎょきこう] [IBM・情報処理]

storage cushion 記憶域余裕分[きおくいききょうぶふん] [IBM・情報処理]

storage cycle 記憶サイクル[きおくさいくる] [IBM・情報処理]

storage data check status bit 記憶データ・チェック状況ビット[きおくでーたちえくしょうじょうきょうびつ] [IBM・情報処理]

storage device 記憶装置[きおくそうち] [IBM・情報処理]

storage disposition 記憶域解放[きおくいきかいほう] [IBM・情報処理]

storage distribution element (SDE) 記憶配分機構[きおくはいぶんきこう] [IBM・情報処理]

storage dump 記憶ダンプ[きおくだんぷ] [IBM・情報処理]

storage effect 積分効果[せきぶんこうか] [学術・電気]/貯蔵効果[ちようぞうこうか] [学術・電気]

storage element 記憶素子[きおくそし] [IBM・情報処理]

storage facility 貯蔵設備[ちようぞうせつび] [IP・プラント]/保管設備[ほかんせつび] [IP・プラント]

storage fragmentation 記憶域の断片化[きおくいきのだんぺんか] [IBM・情報処理]

storage gain 積分利得[せきぶんりどく] [学術・電気]

storage hopper ためホッパー[ためほっぱー] [IP・プラント]/貯蔵ホッパー[ちようぞうほっぱー] [IP・プラント]

storage increment 増加記憶機構[ぞうかきおくきこう] [IBM・情報処理]

storage initialization 記憶域初期設定[きおくいきしよきせつてい] [IBM・情報処理]

storage interference 記憶域干渉[きおくいきかんしょう] [IBM・情報処理]

storage kettle ストレージケトル[すとれーじけつとる] [L0210:繊維製織/のり貯蔵] [L0306:製織機]

storage key 記憶キー[きおくきー] [IBM・情報処理]

storage leaf 貯蔵葉[ちようぞうよう] [学術・植物]

storage life 貯蔵期間[ちようぞうきかん] [IP・プラント]/貯蔵寿命[ちようぞうじゅみょう] [学術・化学]

storage life test 保存寿命試験[ほぞんじゅみょうしけん] [IP・マイクロエ]

storage load 記憶域ロード[きおくいきろーど] [IBM・情報処理]

storage location 記憶場所[きおくばしょ] [C6230:情報] [IBM・情報処

理]

storage loss 貯蔵減[ちようぞうげん] [IP・サイエンス] [学術・化学]/貯蔵損失[ちようぞうそんしつ] [IP・プラント]

storage management 記憶(域)管理[きおくかんり] [IBM・情報処理]

storage map 記憶域地図[きおくいきちず] [IBM・情報処理]

storage mechanism 巻込み機構[まきこみきこう] [IP・機械設計]

storage medium 記憶媒体[きおくはいたい] [IBM・情報処理]

storage memory 記憶装置[きおくそうち] [IP・プラント]

storage module 記憶モジュール[きおくもじゅーる] [IP・情報処理]

storage operation 記憶操作[きおくそうさ] [IP・情報処理]

storage oscilloscope ストレージオシロスコープ[すとれーじおしろうすこーぷ] [C1002:電子測]

storage power addition 電源追加機構[でんげんついかきこう] [IBM・情報処理]

storage principle 蓄積原理[ちくせきげんり] [学術・電気]

storage printout 記憶印刷出力[きおくいんさつしゅつりょく] [IBM・情報処理]

storage priority 磁気ドラム優先機構[じきどらむゆうせんきこう] [IBM・情報処理]

storage protection 記憶保護[きおくほご] [IBM・情報処理]/記憶保護機構[きおくほごきこう] [IBM・情報処理]

storage protection feature 記憶域保護機構[きおくいきほごきこう] [IP・情報処理]

storage protection key 記憶保護キー[きおくほごきー] [IBM・情報処理]

storage pump 揚水ポンプ[ようすいばんぷ] [B0119:水車] [学術・電気]

storage reclamation 記憶域再利用[きおくいきさいりよう] [IP・情報処理]

storage reconfiguration 記憶装置再構成[きおくそうちさいこうせい] [IBM・情報処理]

storage reel (フィルム)保存用リール[ほぞんようりーる] [学術・図書館]/保存用リール(フィルムの)[ほぞんようりーる] [学術・図書館]

storage region 記憶領域[きおくりょういき] [IBM・情報処理]

storage register 記憶レジスタ[きおれじすた] [IBM・情報処理]

storage reservoir タメ池[ためいけ] [学術・土木]/貯水池[ちようすいち] [学術・電気] [学術・土木]

storage ring ストレージリング[すとれーじりんぐ] [IP・サイエンス]

storage roll 貯蔵用ロール[ちようぞうようろーる] [IP・機械設計]

storage root 貯蔵根[ちようぞうこん] [学術・植物]

storage shed 貯蔵庫[ちようぞうこ] [学術・機械]

storage space 置場[おきば] [学術・船舶]/記憶空間[きおくくうかん] [IP・情報処理]/収納部分[しゅうのうぶふん] [学術・建築]

storage space utilization factor

保管場所の利用要因[ほかんばしよのりようよういん] [IP・自動車]

storage speed 記憶速度[きおくそくど] [IBM・情報処理]

storage stability 貯蔵安定性[ちようあんていせい] [K5500:塗料]

storage stack 記憶スタック[きおくすたっく] [IBM・情報処理]

storage station 貯水池発電所[ちようすいちしはつでんしよ] [学術・電気]

storage tank ストレージタンク[すとれーじたんく] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/貯槽[ちようぞうたんく] [B0113:燃焼] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]/貯蔵タンク[ちようぞうたんく] [C29211:エネルギー管理]

storage target 蓄積ターゲット[ちくせきたーげつと] [C7102:電子管]

storage time 蓄積時間[ちくせきじかん] [IP・マイクロエ]

storage tissue 貯蔵組織[ちようぞうそしき] [学術・植物]

storage to diskette dump 記憶機構・ディスクレット・ダンプ[きおくきこうてい・すけつとだんぷ] [IBM・情報処理]

storage to printer dump 記憶機構・印刷装置ダンプ[きおくきこうていさつそうちだんぷ] [IBM・情報処理]

storage-to-storage operation 記憶域間操作[きおくいきかんそうさ] [IBM・情報処理]

storage track 収容線[しゅうようせん] [学術・土木]/留置線[りゅうちせん] [学術・土木]

storage tube 記憶管[きおくかん] [IP・サイエンス]/蓄積管[ちくせきかん] [C7102:電子管] [学術・電気]

storage-type camera tube 蓄積映像管[ちくせきがたさつぞうかん] [学術・電気]

storage unit 記憶装置[きおくそうち] [IBM・情報処理]

storax 蘇合香[そごうこう] [IP・サイエンス]

store 売場[うりば] [学術・建築]/記憶[きおく] [C6230:情報]/記憶(電子計算機)[きおく] [学術・電気]/記憶する[きおくする] [IBM・情報処理]/記憶装置[きおくそうち] [B6012:工作機記号] [C6220:情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・計測]/記憶装置[記憶電子計算機][きおくそうち] [学術・電気]/商店[しょうてん] [学術・建築]/倉庫[そうこ] [学術・船舶]/売場[ばいてん] [IP・プラント]

store and fetch protection 使用禁止機構[しようきんしきこう] [IBM・情報処理]

store and forward 蓄積交換[ちくせきこうかん] [IBM・情報処理]

store and forward (switching) 蓄積交換[ちくせきこうかん] [IBM・情報処理]

store and forward with distributed data 分散ファイル付き蓄積交換[ふんさんふぁいるつきち

くせきこうかん) [IBM・情報処理]
store building 倉庫(そうこ) [IP・プラント]/保管用建物(はかんようたてもの) [IP・プラント]
store controller ストア制御装置(すとあせいぎさそうち) [IBM・情報処理]
stored data 記憶データ(きおくでーた) [IBM・情報処理]
stored data definition language (SDDL) 格納データ定義言語(かくのうでーたていぎげんご) [IP・情報処理]
stored energy 蓄積エネルギー(ちくせきえねるぎー) [IP・エネルギー]
stored program computer プログラム記憶式計算機(ぶろぐらむきおくしきけいさんき) [C6230・情報][IBM・情報処理]
stored-program computer プログラム記憶式計算機(ぶろぐらむきおくしきけいさんき) [学術・電気]
stored program control (SPC) 蓄積プログラム制御(ちくせきぶろぐらむせいぎょ) [IP・情報処理]/内蔵プログラム制御(ないぞうぶろぐらむせいぎょ) [IP・情報処理]
stored program method プログラム内蔵方式(ぶろぐらむないぞうほうしき) [IP・サイエンス]
stored record 記憶レコード(きおくれこーど) [IBM・情報処理]
stored virtual volume 保存仮想ボリューム(ほぞんかそうぼりゅーむ) [IBM・情報処理]
storehouse 倉庫(そうこ) [IP・プラント]/貯蔵所(ちよぞうじょ) [IP・プラント]
storekeeper 庫手(こしゅ) [学術・船舶]
store key 記憶入力キー(きおくにゅりょくきー) [IBM・情報処理]
store name plate 店名板(てんめいばん) [B0115・登録機]
store protection 書込み防止(かきこみほうし) [IBM・情報処理]
store room 倉庫(そうこ) [学術・船舶]
storeroom 貯蔵室(ちよぞうしつ) [IP・プラント] [学術・建築]/物置(もの置き) [IP・プラント]
store tank ストレージタンク(すとれーじたんく) [IP・プラント]/貯槽(ちよせう) [IP・プラント]/貯蔵タンク(ちよぞうたんく) [IP・プラント]
store violation 書込み違反(かきこみいはん) [IBM・情報処理]
storey 階(かい) [IP・プラント]
storey of the stack-room 書庫の階層(しよこのかいそう) [学術・図書館]
storm あらし(あらし) [IP・プラント] [学術・気象]/降雨(レーダー気象)(こううかい) [学術・気象]/荒天(こうてん) [IP・プラント]/暴風(ばうふう) [学術・気象]/暴風雨(ばうふうう) [IP・プラント] [学術・建築]
storm drain area 雨水面積(うすいめんせき) [学術・土木]
storm outfall 雨水吐き(うすいはき) [IP・プラント]/雨水吐き(下水)(うすいはき) [学術・機械]/雨水吐き(うすいはき) [学術・土木]
storm outfall sewer 雨水吐き(う

すいはき) [学術・土木]
storm overflow 分水ソウ(ぶんすいそう) [学術・土木]
storm rail ストームレール(すとーむれーる) [F0013・造船外き] [学術・船舶]
storm rail bracket ストームレールブラケット(すとーむれーるぶらけっと) [F0013・造船外き] [学術・船舶]
storm runoff 雨水流出(うすいりゅうしゅつ) [IP・プラント]
storm sail ストームスル(すとーむさる) [学術・船舶]
storm sewage 雨水(下水)(うすい) [学術・土木]
storm sewage pump 雨水排水ポンプ(うすいはすいばんぷ) [B0131・ポンプ]
storm sewer 雨水きょ(うすいきょ) [IP・プラント] [学術・機械]/雨水きょ(うすいきょ) [学術・土木]
storm surge 大波(おおなみ) [IP・公害]/風津波(かぜつなみ) [学術・気象]/高潮(たかしお) [学術・気象]
storm tide 風津波(かぜつなみ) [学術・気象]/高潮(たかしお) [学術・気象]
storm valve ストーム弁(すとーむべん) [B0100・バルブ] [学術・船舶]
storm warning 暴風警報(ばうふうけいほう) [学術・気象] [学術・建築]
storm wave 暴風波(ばうふうは) [IP・サイエンス]
story 階(かい) [IP・プラント] [学術・建築]/物語(ものがたり) [学術・図書館]
story hour お話会(児童室の)(おはなしかい) [学術・図書館]
story-moment 層モーメント(そうもーめんと) [学術・建築]
story-shearing force 層せん断力(そうせんだんりょく) [学術・建築]
story-stiffness 層剛度(そうごうど) [学術・建築]
story telling お話会(児童室の)(おはなしかい) [学術・図書館]
stove 暖炉(だんろ) [学術・土木]
stoving 焙り焼き(あぶりやき)(あぶりやき) [IP・自動車]/亜硫酸ガス漂白(ありゅうさんがすひょうはく) [L0207・繊維染色]/亜硫酸ガス漂白(織)(ありゅうさんがすひょうはく) [学術・化学]/加熱乾燥(かねつかんそう) [K5500・塗料]/乾燥(かんそう) [学術・化学]/ストービング(すとーびんぐ) [K6900・ブラ]/ストービング(プラスチック) (すとーびんぐ) [学術・化学]/焼付け(やきつけ) [K5500・塗料]/焼付け(塗)(やきつけ) [学術・化学]
stowage 充てん(じゅうてん) [学術・探鉱冶金]/ストウエージ(すとーうえーじ) [IP・プラント]/積込み(つみこみ) [IP・プラント]/積付け(つみつけ) [IP・プラント] [学術・船舶]/積付け費用(つみつけひよう) [IP・プラント]/積荷(つみに) [学術・機械] [学術・船舶]/積荷作業(つみにさぎょう) [IP・プラント]/積荷法(つみにほう) [学術・機械]
stowage capacity 載貨容積(さいか

ようせき) [学術・船舶]
stowage factor 載貨係数(さいかけいすう) [F0012・造船船こく]/積付け率(つみつけりつ) [学術・船舶]
stowage plan 載荷図(さいかず) [学術・船舶]/積付け図(つみつけず) [IP・プラント]/本船積付け図(ほんせんつみつけず) [IP・プラント]
stowage survey 積付け検査(つみつけけんさ) [学術・船舶]
stowage survey report 積付け鑑定書(つみつけけんていしよ) [IP・プラント]
stowaway 密航者(みつこうしゃ) [学術・船舶]
stowing 充てん(じゅうてん) [M0102・鉱山]/充てん(じゅうてん) [学術・探鉱冶金]
STR (synchronous transmitter receiver) 同期送受信(機構)(どうきそうじゅんしん) [IBM・情報処理]
strabismus 斜視(しゃし) [IP・サイエンス]
straddle 振分け(ふりわけ) [IP・プラント]/またがり(またがり) [IP・プラント]
straddle carrier ストラドル・キャリア(すとらどるきゃりあ) [IP・自動車]/長尺重量物運搬車(ちようしきやくじゅうりょうぶつうんぱんしゃ) [IP・自動車]
straddle cutter またぎフライス(またぎふらいす) [学術・機械]
straddled hole 振分けた穴(ふりわけたあな) [IP・プラント]
straddled monorail car こ座式モノレール車両(こざしきのれーしゃりょう) [E4001・鉄道]
straddled type monorail car こ座式モノレール車両(こざしきのれーしゃりょう) [E4001・鉄道]
straddle fork lift truck ストラドル形フォークリフト(トラック)(すとらどるがたふぉーくりふと) [D6201・フォーク]
straddle type ストラドル・タイプ(すとらどるたいぷ) [IP・自動車]/またぎ式(またぎしき) [IP・自動車]
stragglng ストラグリング(すとらぐりんぐ) [学術・原子力] [学術・物理]
straight 垂直(すいちよく) [IP・プラント]/水平(すいへい) [IP・プラント]/ストレート(すとれーと) [IP・自動車]/直立(ちよくりつ) [IP・プラント]/直列(ちよくれつ) [IP・自動車]/平角(へいかく) [IP・プラント]
straight abutment 一文字橋台(いちもんじきょうだい) [学術・土木]
straight air brake 直通空気ブレーキ(ちよくつうくうきふれーき) [学術・機械]
straight air brake equipment 直通空気ブレーキ装置(ちよくつうくうきふれーきそうち) [E4007・鉄道]
straight air pipe 直通管(ちよくつうかん) [E4007・鉄道]
straight air reserve brake equipment 直通予備ブレーキ装置(ちよくつうくうきふれーきそうち) [E4007・鉄道]
straight angle 平角(へいかく) [IP・サイエンス]
straight asphalt ストレートアスフ



アルト[すといーとあすふあると]
[IP・サイエンス] [学術・建築]/直留ア
スファルト[ちよりきゅうあすふあると]
[IP・サイエンス]

straight away digging なた掘り
[たてばり] [A8403・ジョベール系掘]

straight beam 真直はり[しんちよ
くはり] [IP・機械設計]/直線はり[ち
よくせんばり] [学術・建築]

straight bed 通しベッド[とおしべ
つど] [学術・機械]

straight bevel gear 直歯かさ歯車
[すぐばかさ歯車] [B0102・歯
車]/ストレート・ベベル・ギヤ[すとい
ーとべるぎや] [IP・自動車]

straight bevel gear cutter 直歯か
さ歯車用カッタ[すぐばかさはぐるま
ようかた] [B0174・歯切]

**straight bevel gear generating
cutter for roughing type G** 荒
加工用直歯かさ歯車用G形刃物[あら
かようちよくしかさはぐるまよう
き(かたはもの)] [B0174・歯切]

**straight bevel gear generating
cutter type G** 直歯かさ歯車用G形
刃物[すぐばかさはぐるまようGかた
はもの] [B0174・歯切]

straight bevel gear generator
直歯かさ歯車歯切り盤[すぐばかさは
ぐるまはざりばん] [B0105・工作機]

**straight bevel gear grinding
machine** 直歯かさ歯車研削盤[す
ぐばかさはぐるまけんさくばん]
[B0105・工作機]

straight blade 等厚翼[とうあつよ
く] [学術・船舶]

straight brick く形レンガ[くけい
れんが] [IP・サイエンス]

straight bridge 直線橋[ちよくせん
きょう] [学術・土木]

straight chain 直鎖[ちよくさ]
[IP・プラント] [学術・化学]

straight chain molecule 直鎖状分
子[ちよくさじょうぶんし] [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

straight circuit 直通回線[ちよくつ
うかいせん] [学術・電気]

straight compound 直形[ちよくが
た] [学術・機械]/直形・ガスタービン
[ちよくがた] [学術・船舶]

straight compound gas turbine
ストレートコンパウンド形ガスタービ
ン[すといーとこんぱうどがたがす
たーびん] [B0128・火発]

straight cut control 直線切削制御
[ちよくせんせききょくせいきよ]
[B0181・工作機] [IP・情報処理]

straight - differential flotation
直接優先浮選[ちよくせつゆうせんふ
せん] [M0102・鉱山]

straight dipping process 直接浸
せき方法[ちよくせつしんせきほう
う] [K6200・ゴム]

straight distillation 直留[ちよく
りゅう] [IP・プラント]

straight dozer ストレート・ドーザ
[すといーとどーざ] [IP・自動車]

straight edge ストレート・エッジ
[直定規][すといーとえっじ] [IP・自
動車]/直定規[ちよくじょうぎ] [IP・
自動車] [学術・計測]

straightedge 直定規[ちよくじょう
ぎ] [IP・プラント] [I.0203・複製
[4]] [J8111・製[4]] [学術・機械] [学

術・土木]

straight eight ストレート・エイト
[直列8シリンダ・エンジン][すとい
ーとえいと] [IP・自動車]

straightener ストレートナ[すとい
ーとな] [IP・自動車]/ストレートナ
(修正機)[すといーとな] [IP・自動車]

straight engine ストレート・エン
ジン[直列エンジン][すといーとえん
じん] [IP・自動車]/直列エンジン[ち
よくれつえんじん] [IP・自動車]

straightening 矯正[きょうせい]
[IP・プラント]/くせ取り[くせとり]
[学術・船舶]/整流[せいりゅう] [IP・
プラント]/ひずみ取り[ひずみとり]
[B0122・加工記号] [IP・プラント]
[学術・建築]/ヒズミ取り[ひずみとり]
[学術・土木]/ひずみ直し[ひずみな
おし] [IP・プラント]

straightening machine くせ取り
機[くせとりき] [IP・プラント] [学
術・機械]/くせ取り機[くせとりき]
[学術・採鉱冶金]/ひずみき(よう機)正
機[ひずみきようせいき] [B0112・鍛
造加工]

straightening of cant rail 小返り
直し[こがえりなおし] [学術・土木]

straightening roll くせ取りロー
ル[くせとりろーる] [IP・プラント] [学
術・機械] [学術・建築]

straightening vane 整流板[せいり
ゅうばん] [IP・プラント] [学術・計
測]/(ポンプの)整流壁[せいりゅうへ
き] [IP・プラント]/整流壁[せいりゅう
へき] [B0131・ポンプ]

straight face spring scale 手ばり
[ばね式の](てばりかり) [学術・計測]

straight-flow combustor 直流形
燃焼器[ちよくりゅうがたねんしょう
き] [B0128・火発] [W0109・航空]

straight-flow heater 直通加熱器
[ちよくつうかねつぎ] [学術・船舶]

straight flow valve ロータリ弁[ろ
ーたりべん] [B0119・水車]

straight flute 直みぞ[ちよくみぞ]
[B0176・ねじ加工工具]

straight fluted(thread cutting)
die 直みぞダイス[ねじり] [ちよ
くみぞだいす] [B0176・ねじ加工工
具]

straight fluted drill ねみぞドリル
[たてみぞどりる] [学術・機械]/直刀
ドリル[ちよくはどりる] [B0171・ド
リル]

straight fluted reamer 直刃リー
マ[ちよくはりま] [B0173・リー
マ]/直刃リーマ[ちよくはりま] [学
術・機械]

straight fluted tap 直みぞタップ
[ちよくみぞたつぷ] [B0176・ねじ加
工工具]

straight flute gear hob 直みぞホ
ブ[ちよくみぞほぶ] [B0174・歯切]

straight-flute reamer ストレート
フルート・リーマ[直刃リーマ][すとい
ーとふるーとリーマ] [IP・自動車]/直
刃リーマ[ちよくはりま] [IP・自動
車]

straightforward system 直送式
[ちよくそうしき] [学術・電気]

straight frame 直台わく(自動車)
[ちよくだいわく] [学術・機械]

straight gash 直線みぞ[ちよくせん
みぞ] [B0174・歯切]

straight gasoline ストレート・ガソ
リン[直留ガソリン][すといーとがそ
りん] [IP・自動車]/直留ガソリン[ち
よくりゅうがそりん] [IP・サイエンス]
[IP・自動車] [学術・化学] [学術・
航空]

straight gauge ストレートゲージ
[すといーとげーじ] [B0114・木工機]

straight grain まさ目[まさめ]
[Z0107・木箱]/正目[まさめ] [学術・
土木]

straight growth 伸生長[しんち
ようせいちう] [学術・植物]

straight guide ストレートガイド
[すといーとかいど] [B0106・工作機]

**straight hydraulic mo(u)ld
clamping system** 直圧式型模機
構[ちよくあつしきかたじめきこう]
[K6900・ブラ]

straight joint 字継ぎ[いもつぎ]
[IP・プラント]/字目地[いもめじ]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・土木]/さお継ぎ[さおつぎ]
[IP・プラント]/さお接ぎ[さおつぎ]
[学術・電気]/ストレート接続[すとい
ーとせつぞく] [IP・プラント] [学術・
電気]

straight land on tip ストレートラ
ンド[すといーとらんど] [B0175・プ
ローチ]

straight last くつ(靴)の補正[くつ
のはせい] [T0101・福祉関連機器]

straight line 直線[ちよくせん]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・数学]

straight line at infinity 無限遠直
線[むげんえんちよくせん] [学術・数
学]

straight line coding 直線のコーデ
ィング[ちよくせんてきこーでいんぐ]
[IBM・情報処理]

straight-line commutation 直線
整流[ちよくせんせいりゅう] [学術・
電気]

straight line depreciation 定額償
却[ていがくしやうきやく] [IP・プラ
ント]

straight lined vessel 直線形船[ち
よくせんかたせん] [学術・船舶]

straight line flow fan チューブ形
遠心ファン[ちゅうぶがたえんしんふ
あん] [B0132・送・圧]

straight-line gear system 直結ギ
ヤ装置[ちよくけつぎやそうち] [IP・
機械設計]

straight line motion 直線運動機構
[ちよくせんうんどうきこう] [学術・
機械]

straight-line segment 直線分[ち
よくせんぶん] [IP・機械設計]

straight line solution 直線解[ちよ
くせんかい] [学術・天文]

straightline travel 直線的な動き
[ちよくせんてきなうごき] [IP・機械
設計]

straight measure 直尺[ちよくしゃ
く] [IP・プラント]

straight medial border くつ(靴)
の補正[くつのはせい] [T0101・福祉
関連機器]

straight member 直線材[ちよくせん
ざい] [学術・建築]

straightner 直整装置[せいりゅうそ
うち] [B0132・送・圧]

straightness 真直度(しんちよくど) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・計測] 直線度(ちよくせんど) [IP・プラント] [IP・機械設計] / 真つすぐさ [まつつすぐさ] [IP・プラント]

straightness of stitches 縫い目の配列(ぬいめのはいれつ) [B9004・家ミシン]

straightness tolerance of the generator 円すい母線の真直度公差(えんすいぼせんのしんちよくどこうさ) [B0154・円すい]

straight on 一折かがり[ひとおりかがり] [学術・図書館]

straight peen hammer 縦頭ハンマ(たてあたまはんま) [学術・機械]

straight pin 平行ピン(へいこうぴん) [B0101・ねじ]

straight pipe 直管(ちよくかん) [学術・土木] / 直管(ちよくかん) [IP・プラント] [学術・建築]

straight pipe thread 管用平行ねじ(くだようへいこうねじ) [B0101・ねじ]

straight polarity 正極性(せいきょくせい) [IP・プラント] [学術・土木] / 正極性(溶接棒マイナスイ) [せいきょくせい] [学術・船舶]

straight polarity (electrode negative) 正極性(せいきょくせい) [学術・機械]

straight pull (電線の)引通し(ひきとおし) [IP・プラント]

straight reamer 直刃リーマ(ちよくはりま) [学術・機械]

straight reel 繰がせ(まうがせ) [L0209・紡績]

straight roller 直線ローラ(ちよくせんろーら) [B0141・コンベヤ]

straight rotor ストロートロータ[すとりーとらうた] [B0132・送・圧]

straight run 直留(ちよくりゅう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

straight run gasoline 直留ガソリン(ちよくりゅうがそりん) [学術・航空]

straight-run gasoline ストロートラン・ガソリン(すとりーとらんがそりん) [IP・自動車] / 直留ガソリン(ちよくりゅうがそりん) [IP・自動車]

straight run of pipe 直管部(ちよくかんぶ) [IP・プラント]

straight saw sharpener 長のこ歯研削盤(ながのこはせんさくばん) [B0114・木工機]

straight scarf joint 相欠き継手(あいがきつて) [学術・土木]

straight shank ストロートシャンク(すとりーとしゃんく) [B0171・ドリル] [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具] [学術・機械]

straight shank drill ストロートシャンクドリル(すとりーとしゃんくどりる) [B0171・ドリル]

straight-shank drill ストロートシャンクドリル(直柄ドリル)(すとりーとしゃんくどりる) [IP・自動車]

straight shank drill with tang drive タング付きストリートシャンクドリル(たんぐつきすとりーとしゃんくどりる) [B0171・ドリル]

straight shank end mill with carbide tip 超硬ストリートシャン

クエンドミル(ちようこうすとりーとしゃんくえんどもる) [B0172・フライス]

straight shank reamer ストロートシャンクリーマ(すとりーとしゃんくりーま) [B0173・リーマ]

straight-shank reamer ストロートシャンク・リーマ(直柄リーマ)(すとりーとしゃんくりーま) [IP・自動車]

straight shank twist drill ストロートシャンク(ねじり刃)ドリル(すとりーとしゃんくりーま) [B0171・ドリル]

straight shank with tang drive タング付きストリートシャンク(たんぐつきすとりーとしゃんく) [B0171・ドリル]

straight-sided serration broach 山形セレーションブローチ(やまがたせれいしょんぶろうーち) [B0175・ブローチ]

straight-sided spline broach 角形スプラインブローチ(かくがたすぶらいんぶろうーち) [B0175・ブローチ]

straight-side knuckle joint press ストロートサイド形ナックルプレス(すとりーとさいどがたなっくるふれす) [B0111・プレス]

straight-side oil hydraulic press brake ストロートサイド形油圧プレスブレーキ(すとりーとさいどがたなっくるふれーき) [B0111・プレス]

straight-side press brake ストロートサイド形プレスブレーキ(すとりーとさいどがたなっくるふれーき) [B0111・プレス]

straight-side single action double crank press ストロートサイド形立形ダブルクランクプレス(すとりーとさいどがたなっくるふれーき) [B0111・プレス]

straight-side single crank double action press ストロートサイド形複動シングルクランクプレス(すとりーとさいどがたなっくるふれーき) [B0111・プレス]

straight-side single crank press ストロートサイド形シングルクランクプレス(すとりーとさいどがたなっくるふれーき) [B0111・プレス]

straight size fitting 同径継手(どうけいつぎて) [IP・プラント]

straight splice ストロート接続(すとりーとせつそく) [学術・電気]

straight stem 直船首(ちよくせんしゅ) [学術・船舶] / 直船首材(ちよくせんしゅざい) [学術・船舶]

straight stitch 直線縫い(ちよくせんぬい) [B9003・家ミシン]

straight stop ストロート形止水せん(すとりーとがたしすいせん) [B0100・バルブ]

straight stop cock ストロート形止水せん(すとりーとがたしすいせん) [B0100・バルブ]

straight switch 直線ポイント(ちよくせんぱいんと) [E1311・鉄道]

straight tail dog 回し金(まわしがね) [学術・機械]

straight tee 同径ティー(どうけいてい) [IP・プラント]

straight thread 平行ねじ(へいこうねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント]

straight through combustion chamber 直流燃焼室(ちよくりゅうねんしょうしつ) [学術・機械] [学術・船舶]

straight-through lead ストロート挿入リード(すとりーとそうにゅうりーど) [IP・プリント]

straight through main pipe rack 貫通メインパイプラック(かんつうめいんぱいぷらうく) [IP・プラント]

straight timber 直材(ちよくざい) [学術・船舶]

straight time 基本給(きほんきゅう) [IP・プラント] / 正規就業時間(せいぎしゅうぎょうじかん) [IP・プラント]

straight tool 剣バイト(けんぱいと) [B0107・バイト]

straight tooth 直刃(ちよくは) [B0172・フライス]

straight tube 直管(ちよくかん) [IP・プラント]

straight type(hook) ストロートタイプ(フック)(すとりーとたいぷ) [T0101・福祉関連機器]

straight type engine 直列形機関(ちよくれつがたきかん) [学術・機械]

straight-type engine 直列形機関(ちよくれつがたきかん) [B0108・内燃]

straight type oil burner 非もどり油形油圧(噴霧)式油バーナ(ひもどりゆがたゆあつしきあぶらばーな) [B0113・燃焼]

straight water tube boiler 直管式水管ボイラ(ちよくかんしきすいかんぼいら) [Z9211・エネルギー管理]

straight-way type ストロート形(すとりーとがた) [B0100・バルブ]

straightway valve じが道弁(じがみちべん) [学術・機械]

strain 菌株(きんかぶ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・化学] / 菌株(きんしゅ) [学術・植物] / 系(けい) [学術・遺伝] / 系統(けいとう) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] / 菌の種族(しゅぞく) [IP・プラント] / ひずみ(ひずみ) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・物理] / ひずみ(弾性論) (ひずみ) [学術・地震] / ヒズミ(ひずみ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] / ひずみ度(ひずみど) [学術・機械] / ヒズミ度(ひずみど) [学術・土木]

strain accumulation ひずみの蓄積(ひずみのちくせき) [学術・地震]

strain aging ひずみ時効(ひずみじこう) [G0201・鉄鋼]

strain aging ヒズミ時効(ひずみじこう) [学術・探鉱冶金]

strain clamp 耐張クランプ(たいちようくらんぷ) [学術・電気] / 引留クランプ(ひきとめくらんぷ) [E2001・鉄道]

strain component ひずみ成分(ひずみせいぶん) [学術・地震]

strain control ひずみ制御(ひずみせいぎよ) [IP・情報処理]

strain ellipse ひずみだ円(ひずみだえん) [学術・建築] / ヒズミダ円(ひずみだえん) [学術・土木]

strain ellipsoid ひずみだ円体(ひず

S

みだえんたい) [学術・地震] [学術・物理] [ひずみのだ円体(ひずみのだえんたい) [学術・物理]

strain energy ひずみエネルギー(ひずみえねるぎー) [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理] [ヒズミエネルギー(ひずみえねるぎー) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] [ひずみのエネルギー(ひずみのえねるぎー) [IP・サイエンス]

strain-energy function ひずみエネルギー関数(ひずみえねるぎーかんすう) [学術・地震] [学術・物理]

strain energy of dilatation 膨張ひずみエネルギー(はうちようひずみえねるぎー) [学術・機械]

strain energy of distortion 形状ひずみエネルギー(けいじようひずみえねるぎー) [学術・機械]

strainer こし器(こしき) [F0026・造船] [IP・プラント] / ごみ受け箱(ごみよけばこ) [学術・船舶] / 喫よけ(じんよけ) [IP・サイエンス] / 水ろ器(すいりょき) [IP・サイエンス] / ストレーナ(すとれーな) [B0119・水車] [B0127・火災] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [W0105・航空] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] / ストローナ(速過器) (すとれーな) [IP・自動車] / ストレーナ(すとれーな) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木] / ちりこし(ちりこし) [E4007・鉄道] / フィルタ(ふゐるた) [B0118・油圧] / ろ過器(ろかき) [IP・プラント] [IP・自動車]

strainer element ストレーナエレメント(すとれーなえれめんと) [B0132・送・圧]

strainer screen ストレーナ・スクリーン(ろ過器のこし網) (すとれーなすくりん) [IP・自動車] / ろ過器のこし網(ろかきのこしあみ) [IP・自動車]

strain figure ひずみ模様(ひずみもうよう) [学術・機械]

strain gauge (age) ひずみゲージ(ひずみげーじ) [学術・電気]

strain gage ストレンゲージ(すとれんげーじ) [IP・プラント] / 抵抗線(ひずみゲージ(ていこうせん) (ひずみげーじ) [学術・計測] [学術・電気] / ひずみ計(ひずみけい) [IP・プラント] / ひずみゲージ(ひずみげーじ) [IP・プラント] [学術・計測]

strain gage type manometer 抵抗線ひずみ計式圧力計(ていこうせんひずみけいしきあつりょうけい) [Z9211・エネルギー管理]

strain gauge ストレンゲージ(すとれんげーじ) [IP・サイエンス] / 抵抗線ひずみゲージ(ていこうせんひずみげーじ) [学術・計測] [学術・電気] / ひずみ計(ひずみけい) [学術・船舶] / ヒズミ計(ひずみけい) [学術・探鉱冶金] / ひずみゲージ(ひずみげーじ) [IP・マイクロエレ] [学術・計測]

strain-gauge ヒズミ計(ひずみけい) [学術・土木]

strain hardening ひずみ硬化(ひずみこうか) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・物理] / ヒズミ硬化(ひずみこうか) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

strain hardening theory ヒズミ

硬化説(ひずみこうかせつ) [学術・探鉱冶金]

straining pulley 張り車(はりぐるま) [学術・機械]

strain insulator 耐張用がいし(たいちようようがいし) [C3803のいし] / 引留用がいし(ひきどめようがいし) [C3803のいし]

strain insulator set 耐張がいし装置(たいちようがいしそうち) [C3803のいし]

strain matrix ひずみマトリックス(ひずみまとりくす) [学術・地震]

strain meter ひずみ計(ひずみけい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理] / ヒズミ計(ひずみけい) [学術・船舶]

strain-meter ヒズミ計(ひずみけい) [学術・土木]

strain quadric ひずみの二次曲面(ひずみのじきよめん) [学術・地震] [学術・物理]

strain release ひずみの開放(ひずみのかいほう) [学術・地震]

strain seismograph ひずみ地震計(ひずみしんけい) [学術・地震]

strain tensor ひずみテンソル(ひずみてんそる) [学術・機械] [学術・地震] / ひずみのテンソル(ひずみのてんそる) [学術・物理]

strain theory 張力説(ちようりょくせつ) [IP・サイエンス]

strain tower 耐張鉄塔(たいちようてつとう) [学術・電気]

strake 板(いた) [学術・船舶] / 条板(じょうばん) [学術・船舶]

strake below sheer strake 副主側甲板(ふくけんそくこうはん) [学術・船舶]

strand 子ナワ(こなわ) [L0209・紡績] / ストランド(すとらんど) [B0116・パッキング] [IP・プラント] [K6900・プラ] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / ストランド(DNAの) (すとらんど) [学術・遺伝] / 染色分体(せんしよくぶんたい) [学術・遺伝] / 素線(そせん) [IP・プラント] / 素線(より線) (のそせん) [学術・電気] / より線(よりせん) [学術・電気] / より線(よりせん) [IP・プラント] [学術・電気]

strand cutter ストランドカッター(すとらんどかたー) [IP・プラント]

stranded cable より線(よりせん) [IP・プラント] [学術・電気]

stranded conductor より線(よりせん) [IP・プラント] [学術・電気]

stranded wire 結束線(けっそくせん) [IP・プラント] / ストラนด์・ワイヤ(より線) (すとらんでっどわい) [IP・自動車] / ストラนด์線(すとらんどせん) [IP・プラント] / より線(よりせん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・航空] [学術・電気] / 燃り線(よりせん) [IP・自動車]

strander ストランダ(すとらんだ) [L0209・紡績] [I.0305・紡績]

strand of protoplasm 原形質の糸(げんけいしつのに) [学術・植物]

strand spiral rope ヘルクスロープ(へるくれすろーぷ) [M0102・鉱山]

strand wire ヨリ線(よりせん) [学術・探鉱冶金] / 燃り線(よりせん) [IP・自動車]

strangeness ストレンジネス(すとれんじねす) [IP・サイエンス]

strangler ストラングラ(抑制, 抑圧装置) (すとらんぐら) [IP・自動車] / チョーク(ちょーく) [IP・自動車]

strangler valve チョーク弁(ちょーくべん) [B0110・内燃]

strap あぶみ金物(あぶみかなもの) [学術・建築] / 帯(おび) [IP・プラント] [学術・機械] / キャッチフック(きやつちふく) [A8403・ショベルキャブ] / ストラップ(すとらっぽ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気] / ストラップ(帯) (すとらっぽ) [IP・自動車] / 帯環(たいかん) [IP・機械設計] / 短尺金物(たんじやくかなもの) [学術・建築] / つり木(つりき) [学術・建築] / 箱金物(はこかなもの) [学術・建築] / 目板(めいた) [IP・プラント] [学術・機械]

strap bolt 羽子板ボルト(はごいたばると) [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]

strap brake 帯ブレーキ(おびぶれーき) [学術・機械] / バンドブレーキ(ばんどぶれーき) [B0152・クラッチ]

strap end(of connecting rod) 帯金端(連接棒) (おびがなはし) [学術・機械]

strap fork ベルト寄せ(べるとよせ) [学術・機械]

strap iron 帯金物(おびかなもの) [学術・土木]

strap on booster 補助ロケット(ほじょうけつと) [IP・宇宙技術]

strapped joint あて金継手(あてがねつて) [Z3001・溶接] / 当て金継手(あてがなつて) [IP・プラント] [学術・機械] / 当て金継手(あてがなつて) [学術・船舶]

strapped magnetron 均圧環付磁電管(きんあつかんつきじでんかん) [学術・電気]

strapping バンド掛け(ばんどかけ) [Z0108・包装]

strap wire ストラップ・ワイヤ(帯線, 平形銅線) (すとらっぽわい) [IP・自動車] / 平形導線(ひらがたどうせん) [IP・自動車]

strap work ストラップワーク(すとらっぽわーく) [学術・建築]

strategic adaptation 戦略的適応(せんりやくてきてきおう) [IP・情報処理]

strategic airplane 戦略機(せんりやくき) [学術・航空]

strategic analysis 戦略解析(せんりやくかいせき) [IP・情報処理]

strategic arms limitation talks (SALT) 戦略兵器制限交渉(せんりやくへいきせいげんこうしょう) [IP・情報処理]

strategic arms reduction talks (START) 戦略兵器削減交渉(せんりやくへいきさくげんこうしょう) [IP・情報処理]

strategic choice 戦略的選択(せんりやくてきせんたく) [IP・情報処理]

strategic command and control system 戦略コマンドアンドコントロールシステム(せんりやくこまんどあんどこんとるしすてむ) [IP・情報処理]

strategic command system 戦略

コマンドシステム[せんりやくこまんだすてむ] [IP・情報処理]

strategic competitive information system 戦略競合情報システム[せんりやくきょうこうじょうほうしうすてむ] [IP・情報処理]

strategic contingencies theory 戦略的コンティンジェンシズ理論[せんりやくこんていんじえんしーりろん] [IP・情報処理]

strategic decision 戦略的[的]決定[せんりやくけつてい] [IP・情報処理]

strategic decision making system 戦略意思決定システム[せんりやくいしけつていしすてむ] [IP・情報処理]

strategic environmental assessment system (SEAS) 戦略的環境アセスメントシステム[せんりやくてきかんきょうあせすめんとしすてむ] [IP・情報処理]

strategic function 戦略機能[せんりやくきのう] [IP・情報処理]

strategic information system 戦略情報システム[せんりやくしゅうほうしうすてむ] [IP・情報処理]

strategic management system 戦略マネジメントシステム[せんりやくまねーじめんとしすてむ] [IP・情報処理]

strategic objectives 戦略目的[せんりやくもくてき] [IP・情報処理]

strategic planning 戦略計画[せんりやくけいかく] [IP・情報処理]

strategic planning management information system 戦略計画管理情報システム[せんりやくけいかくかんりじょうほうしうすてむ] [IP・情報処理]

strategic planning model 戦略計画モデル[せんりやくけいかくもてふ] [IP・情報処理]

strategic planning process 戦略計画過程[せんりやくけいかくかてい] [IP・情報処理]

strategic planning system 戦略計画システム[せんりやくけいかくしすてむ] [IP・情報処理]

strategic policy-making 戦略的意思決定[せんりやくていきしけつてい] [IP・情報処理]

strategic risk 戦略的リスク[せんりやくてきりすく] [IP・情報処理]

strategic structure 戦略構造[せんりやくこうぞう] [IP・情報処理]

strategic system 戦略システム[せんりやくしすてむ] [IP・情報処理]

strategic system design 戦略システム設計[せんりやくしすてむせけい] [IP・情報処理]

strategic system planning 戦略システム計画[せんりやくしすてむけいかく] [IP・情報処理]

strategic theory 戦略理論[せんりやくりろん] [IP・情報処理]

strategic utility function 戦略効用関数[せんりやくこうようかんすう] [IP・情報処理]

strategic variable 戦略変数[せんりやくへんすう] [IP・情報処理]

strategy 戦略[せんりやく] [Z8121・オペ]

strategy alternative 戦略代替案[せんりやくだいたいあん] [IP・情報処理]

strategy design 戦略設計[せんりやくせつけい] [IP・情報処理]

strategy diagnostic profile 戦略診断プロフィール[せんりやくしんだんぷろふいーる] [IP・情報処理]

strategy engineering 戦略工学[せんりやくこうがく] [IP・情報処理]

strategy management 戦略管理[せんりやくかんり] [IP・情報処理]

strategy of state-generalization 状態一般化戦略[じょうたいいっぺんかせんりやく] [IP・情報処理]

strategy pattern 戦略パターン[せんりやくぱたーん] [IP・情報処理]

strategy saddle point solution 戦略鞍点解[せんりやくあんてんかい] [IP・情報処理]

strategy selection procedure 戦略選択手順[せんりやくせんたくていじゆん] [IP・情報処理]

strategy set 戦略集合[せんりやくしゅうごう] [IP・情報処理]

strategy space 戦略空間[せんりやくくうかん] [IP・情報処理]

stratification 成層[せいそう] [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文] [網上での粒子の成層作用(せいそうきょうよう)] [IP・プラント] / 層化(そうか) [学術・統計数学] [学術・論理] / 層別化(そうべつ化) [IP・プラント] / 層別(そうべつ) [Z8101・品質]

stratified... 成層一(せいそうい) [学術・地震]

stratified deposit 層状鉱床[そうじょうこうじょう] [学術・採鉱冶金]

stratified epithelium 重層上皮[じゅうそうじょうひ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

stratified language 自己記述不能言語[じこきじゅつふのうげんご] [IP・情報処理]

stratified rock 成層岩[せいそうがん] [学術・採鉱冶金]

stratified rocks 成層岩[せいそうがん] [IP・サイエンス]

stratified sampling 層化抽出法[そうかちゅうしゅつほう] [学術・統計数学] / 層別サンプリング[そうべつさふりんぐ] [Z8101・品質] / 層別抽出法[そうべつちゅうしゅつほう] [IP・情報処理]

stratified system 層化システム[そうかしすてむ] [IP・情報処理]

stratigraphical well drilling 層序試すい[そうじょしすい] [M0102・鉱山]

stratigraphic column 柱状図[ちゅうじょうず] [IP・プラント]

stratigraphic trap 層位トラップ[そういとらっぷ] [IP・サイエンス]

stratigraphy 層位学[そういがく] [IP・サイエンス] / 層序学[そうじょがく] [IP・サイエンス]

strato-cumulus 層積雲[そうせきうん] [IP・サイエンス]

stratopause 成層圏界面[せいそうけんかいめん] [学術・気象]

stratosphere 成層圏[せいそうけん] [IP・公害] [学術・気象] [学術・航空] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]

strato-volcano 成層火山[せいそうかざん] [学術・地震]

stratovolcano 成層火山[せいそうかざん] [IP・サイエンス]

stratum 層[そう] [学術・統計数学] / 層[群落の] [そう] [学術・植物] / 地層[ちそう] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・地震]

stratus 層雲[そううん] [IP・サイエンス]

straw board 黄板[紙] [きいた] [P0001・紙・紙] / ボール紙[ばーるがみ] [学術・図書館]

straw breaker 除草機[さいけいき] [L0209・紡績] [L0305・紡績]

straw damper わら打ち機[わらうちき] [学術・機械]

straw mat making machine むし織り機[むしおりき] [学術・機械]

straw mattress わらぶとん[わらぶとん] [学術・船舶]

straw oil ストロー油[すとろーゆ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

straw paper わら紙[わらがみ] [学術・図書館]

straw polisher なわ仕上機[なわしあげき] [学術・機械]

straw pulp わらパルプ[わらばるぷ] [P0001・紙・紙]

straw rope making machine なわい機[なわいき] [学術・機械]

straw rope twisting machine なわい機[なわいき] [学術・機械]

stray capacitance 迷容量[めいようりょう] [学術・物理]

stray capacity 漂遊容量[ひょうゆうりょうりょう] [学術・電気]

stray current ストレイ・カレント[すといかいれんと] [IP・自動車] / 漂遊電流[ひょうゆうでんりゅう] [IP・プラント] [学術・電気] / 迷走電流[めいそうでんりゅう] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・地震] / 迷走電流(通信線路)[めいそうでんりゅう] [学術・電気]

stray current corrosion 電食[でんしょく] [Z0103・防せい] / 迷走電流腐食[めいそうでんりゅうふしょく] [Z0103・防せい]

stray electromagnetic field 漂遊電磁界[ひょうゆうでんじかい] [学術・電気]

strayer 迷鳥[めいちよう] [IP・公害]

stray flux 漂遊磁束[ひょうゆうじそく] [学術・電気]

stray light 光軸の狂ったヘッドライト[こうじくのかったへっどらいと] [IP・自動車] / ストレイ・ライト[すといらいと] [IP・自動車] / 迷光[めいこう] [Z8120・光学] [学術・天文] [学術・分光]

stray load loss 漂遊負荷損[ひょうゆふかそく] [学術・電気]

stray magnetic field 漂遊磁界[ひょうゆうじかい] [学術・電気]

stray radiation 迷光放射[めいこうほうしや] [K0212・分析] [学術・化学] [学術・分光]

streak アルマイト模様[あるまいともよう] [H0201・アルミ] / 板(いた) [学術・船舶] / し(しま) [K5500・塗料] / し(塗) [しま] [学術・化学] / 条こん(じょうこん) [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [学術・採鉱冶金] / 条板(じょうばん) [学術・船舶] / ストリー

S

ク(すとリーク)【学術・探鉱冶金】/線傷(せんきず)【学術・探鉱冶金】
streak culture 画線培養(かくせんばいよう)【学術・化学】/学術・植物/画線培養(がせんばいよう)【IP・サイエンス】
streak 縦通材(木船)(じゅうつうざい)【学術・船舶】
streaking ストリーキング(すとリーきんぐ)【学術・電気】
streak lightning 線電光(せんでんこう)【学術・気象】
streak plate 糸コン板(じょうこんばん)【IP・サイエンス】
stream ストリーム(すとリーむ)【IBM・情報処理】/流れ(ながれ)【IP・プラント】【学術・機械】
stream anchor ストリームアンカー(すとリーむあんカー)【F0013・造船外き】/中アンカー(ちゅうあんカー)【学術・船舶】
stream birefringence 流動複屈折(りゅうどうふくくっせつ)【学術・物理】
stream day 運転日(うんでんぴ)【IP・プラント】/ストリームデイ(すとリーむてい)【IP・プラント】/操業日(そうぎょうひ)【IP・プラント】
stream double refraction 流動複屈折(りゅうどうふくくっせつ)【学術・物理】
streamer ストリーマ(すとリーま)【学術・物理】/ストリーマ(すとリーま)【学術・分光】/吹きながし(ふきなながし)【L0212・繊維二次製】/流線(コノナ)(りゅうせん)【学術・天文】
streamer chamber ストリーマチェンバー(すとリーまちえんばー)【IP・サイエンス】
stream factor 線動係数(かどうけいすう)【IP・プラント】
stream-flow gauging station 測水所(そくすいしよ)【学術・土木】
streamflow routing 河流通路(かりゅうつうせき)【学術・気象】
stream function 流れ関数(ながれかんすう)【学術・航空】/流れの関数(ながれのかんすう)【学術・機械】/学術・物理】/流れノ関数(ながれのかんすう)【学術・土木】
stream-function 流れ関数(なれかんすう)【学術・地震】
stream gold 砂金(さきん)【学術・探鉱冶金】
streaming ストリーミング(すとリーみんぐ)【学術・原子力】
streaming anisotropy 流動異方性(りゅうどういほうせい)【学術・化学】
streaming birefringence 流動複屈折(りゅうどうふくくっせつ)【学術・化学】
streaming current 流動電流(りゅうどうでんりゅう)【IP・サイエンス】
streaming double refraction 流動複屈折(りゅうどうふくくっせつ)【学術・化学】
streaming flow 常流(じょうりゅう)【学術・土木】
streaming mercury electrode 流出水銀電極(りゅうすいぎんでんきょく)【学術・化学】
streaming mercury electrode シェット電極(じえつでんきょく)【K0213・分析】/流出水銀電極(りゅう

しゅうすいぎんでんきょく)【K0213・分析】
streaming potential 流動電位(りゅうどうでんい)【学術・化学】/流動電位差(りゅうどうでんいさ)【IP・サイエンス】
stream I/O ストリーム出力(すとリーむしゅつりょく)【IBM・情報処理】
streamlin 流線(りゅうせん)【学術・地震】
stream line 中アンカー索(ちゅうあんカーさく)【学術・船舶】/流線(りゅうせん)【B0131・ポンプ】/学術・物理】
stream-line ストリームライン(流線, 流線型)(すとリーむらいん)【IP・自動車】/流線型(りゅうせんけい)【IP・自動車】
streamline 流線(りゅうせん)【IP・プラント】【学術・化学】/学術・機械】/学術・気象】/学術・建築】/学術・航空】/学術・船舶】/学術・土木】/流線形(りゅうせんけい)【IP・プラント】
stream line body 流線形物体(りゅうせんけいぶつたい)【学術・物理】
streamlined type 流線形(りゅうせんけい)【B0100・物理】
streamlined wire リボン線(りぼんせん)【学術・機械】
streamline flow 線流(せんりゅう)【IP・プラント】/層流(そうりゅう)【IP・サイエンス】/【IP・プラント】/学術・化学】/学術・機械】/学術・土木】/流線流(りゅうせんりゅう)【学術・船舶】
streamline-loop antenna 流線形ループアンテナ(りゅうせんがたるーぶあんてな)【学術・航空】
streamline rudder 流線形かじ(りゅうせんがたかじ)【学術・船舶】
stream line shape 流線形(りゅうせんけい)【IP・サイエンス】
streamline shape 流線形(りゅうせんかた)【学術・船舶】/流線形(りゅうせんけい)【IP・エネルギー】/学術・機械】
stream-line valve ストリームライン・バルブ(流線型弁)(すとリーむらいんばるぶ)【IP・自動車】/流線型弁(りゅうせんけいべん)【IP・自動車】
streamline wake 流線伴流(りゅうせんはんりゅう)【学術・船舶】
streamline wire リボン線(りぼんせん)【学術・航空】
stream monitoring system 流れ監視システム(ながれかんしすてむ)【IP・情報処理】
stream of net cash flows 正味額流列(しょうみがくりゅうれつ)【Z8121・オペ】
stream reaeration 河川再曝気(かせんさいばくき)【IP・公害】
stream source area 水源地域(すいげんちたい)【IP・公害】
stream surface 流面(りゅうめん)【B0132・流・河】
stream tin 砂スズ(さすず)【学術・探鉱冶金】
stream tube 流管(りゅうかん)【B0131・ポンプ】/学術・航空】
Strecker synthesis シュトレッカー合成(しゅとれっかーごうせい)【IP・サイエンス】

street 街路(がいろう)【IP・プラント】/学術・建築】/学術・土木】/市街道路(しがいどうろ)【IP・自動車】
street-car 市街電車(しがいでんしゃ)【学術・土木】
streetcar 路面電車(ろめんでんしゃ)【E4001・鉄道】
street commercial district 路線商業地域(ろせんしょうぎょうちいき)【学術・建築】
street drain 街路排水(がいろうはいすい)【IP・プラント】
street elbow めすおすエルボ(めすおすえろぼ)【学術・機械】
street gutter 街きょ(がいきょ)【学術・機械】/街キョ(がいきょ)【学術・土木】
street index 帯出者住所録(たいしゅつしゃじゅうしょろく)【学術・図書館】
street inlet 雨水ます(うすいます)【IP・プラント】/学術・機械】/雨水マス(うすいます)【学術・土木】
street lamp 街灯(がいとう)【IP・プラント】
street light 街灯(がいとう)【IP・プラント】
street lightening 街路照明(がいろうしょうめい)【学術・土木】
street lighting 街路照明(がいろうしょうめい)【IP・プラント】/学術・建築】/道路照明(どうろしょうめい)【IP・プラント】
street lighting (英) 道路照明(どうろしょうめい)【Z8113・照明】
street line 街路境界線(がいろうきょうがいせん)【学術・建築】/学術・土木】/路面線(鉄道)(ろめんせん)【学術・土木】
street network 街路網(がいろうもう)【学術・土木】
street sewer 街路下水きょ(がいろうすいきょ)【学術・機械】
street sweeper ストリートスイーパー(街路清掃車)(すとリーとすいーぱ)【IP・自動車】
street sweeper with washer ウォッシャ付きストリートスイーパー(洗浄器付き街路清掃車)(うおっしやつきすとリーとすいーぱ)【IP・自動車】
street system 街路系統(がいろうけいとう)【学術・建築】/学術・土木】
street tee めすおすT(めすおすてい)【学術・機械】/めすおすT継手(めすおすていつぎて)【学術・機械】
street tramway 市街路面鉄道(しがいろうめんてどう)【学術・土木】
street tree 街路樹(がいろうじゅ)【IP・プラント】/学術・土木】
street value 路線価(ろせんか)【学術・建築】/学術・土木】
street width 街路幅員(がいろうふくいん)【学術・建築】
stregth-to-weight ratio 比強度(ひきょうど)【K6900・プラ】
strength 強度(きょうど)【IP・プラント】/学術・地象】/学術・物理】/学術・分光】/強さ(きょうさ)【学術・船舶】/強さ(きょうさ)【IP・プラント】/学術・機械】/学術・建築】/学術・探鉱冶金】/学術・分光】/強さ(音, 電流等の)(きょうさ)【学術・物理】/強さ(音, 電流等の)(きょうさ)【学術・地震】/強さ(電流等の)(きょうさ)【学術・船舶】/学術・土木】/

適度[のうど] [IP・プラント]
strength beam 特設ビーム[とくせつびーむ] [学術・船舶]
strength calculation sheet 強度計算書[きょうどけいさんしょ] [IP・プラント]
strength deck 強力甲板[きょうりよくこうはん] [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
strength draft 強力噴水[きょうりよくさっすい] [学術・船舶]
strengthening 強化[きょうか] [IP・プラント]/補強[ほきょう] [学術・船舶]
strengthening ring 補強リング[ほきょうりんぐ] [学術・船舶]
strength freeboard 強力フリーボード[きょうりよくふりーぼーど] [学術・船舶]
strength function 強度関数[きょうどかんすう] [学術・原子力]
strength number 強力度数[きょうりよくすう] [学術・船舶]
strength of magnetic pole 磁極の強さ[じきょくのつよさ] [学術・電気]
strength of materials 材料力学[ざいりょうりきがく] [学術・機械]
strength building [学術・土木]
strength of stability 復原力[ふくげんりょく] [学術・土木]
strength per unit area 強度[きょうど] [学術・建築] [学術・土木]
strength weld ストレングスウェルド[すとんぐすうえいど] [IP・プラント]/耐力溶接[たいりょくようせつ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]
strepsinema ストレプシネマ[すとれふしねま] [学術・動物]
Strepsiptera ねじればね類[ねじればねるい] [学術・動物]
streptococcus 連鎖球菌[れんさきゅうきん] [学術・化学]/連鎖球菌[れんさきゅうきん] [IP・サイエンス]
streptomycin ストレプトマイシン[すとれふとまいしん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
streptothricin ストレプトスライシン[すとれふとすらいしん] [IP・サイエンス]
stress 応力[おうりょく] [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・自動車] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]/応力度[おうりょくど] [学術・物理]/ストレス[すとれすと] [IP・プラント] [Z8115・信頼性]/ストレス[応力、内力](すたとれす) [IP・自動車]/はいあい[はいあい] [学術・物理]/張り合い[はりあい] [学術・地震]
stress aging 応力時効[おうりょくじこう] [IP・自動車]
stress amplification factor 応力倍率[おうりょくばいりつ] [IP・機械設計]
stress analysis 応力解析[おうりょくかいせき] [IP・機械設計]
stress area 応力断面積[おうりょくだんめんせき] [IP・プラント]/(おじ)の有効断面積[ゆうこうだんめんせき] [IP・プラント]/有効断面積[ゆうこうだんめんせき] [IP・プラント]/有効断面積[ゆうこうだんめんせき]

き] [IP・プラント]/有効断面積[ゆうこうだんめんせき] [B0101・ねじ]
stress component 応力成分[おうりょくせいぶん] [学術・地震]
stress concentration 応力集中[おうりょくしゅうちゅう] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]/応力ノ集中[おうりょくのしゅうちゅう] [学術・土木]
stress concentration factor 応力集中係数[おうりょくしゅうちゅうけいすう] [IP・サイエンス]
stress control 応力制御[おうりょくせいぎょ] [IP・情報処理]
stress corrosion 応力腐食[おうりょくふしょく] [H0201・アルミ] [IP・プラント] [学術・原子力]
Stress Corrosion Cracking (SCC) 応力腐食割れ[おうりょくふしょくわれ] [学術・原子力]
stress corrosion cracking 応力腐食割れ[おうりょくふしょくわれ] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z0103・防せい]
stress cracking 応力き裂[おうりょくくれつ] [K6900・プラ]
stress diagram 応力図[おうりょくず] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]
stress difference 応力差[おうりょくさ] [学術・地震]
stress distribution 応力分布[おうりょくふぶん] [学術・地震]
stress due to vibration 振動応力[しんどうおうりょく] [F0012・造船船こく]
stressed-skin construction 応力外皮構造[おうりょくがいひこうぞう] [IP・自動車] [学術・航空]/ストレスドスキン・コンストラクション[すとれすときんこんすとらくしん] [IP・自動車]
stressed-skin structure 応力外皮構造[おうりょくがいひこうぞう] [W0108・航空]
stress ellipse 応力だ円[おうりょくだえん] [学術・建築]/応力ダ円[おうりょくだえん] [学術・土木]
stress ellipsoid 応力だ円体[おうりょくだえんたい] [学術・地震]
stress equalizing 応力均一化[おうりょくきんいつか] [IP・自動車]
stress fatigue 応力疲労[おうりょくひろう] [IP・プラント] [学術・船舶]
stress function 応力関数[おうりょくかんすう] [学術・土木]
stress heating 荷重加熱法[かじゅうかねつほう] [IP・自動車]
stress index 応力指数[おうりょくしすう] [学術・原子力]
stress in electrodeposits 電着応力[でんちゃくおうりょく] [H0400・電気めっき]
stress intensity 応力度[おうりょくど] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・土木]
stress quadratic 応力二次曲面[おうりょくにじきょくめん] [学術・物理]
stress relaxation 応力緩和[おうりょくかんわ] [B0116・バッキング] [K6200・ゴム] [学術・地震]
stress relief 応力緩和[おうりょくか

んわ] [IP・プラント]/応力除去[おうりょくじょきょ] [IP・プラント]/ひずみ取り[ひずみとり] [IP・プラント]
stress relief annealing 応力除去焼きなまし[おうりょくじょきょやきなまし] [IP・プラント]/ヒズミ取り焼ナマシ[ひずみとりやきなまし] [学術・探鉱冶金]
stress relief heat treatment 後熱処理[あとねつしり] [B0130・火発]/応力除去熱処理[おうりょくじょきょねつしり] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
stress-relief heat-treatment 応力除去熱処理[おうりょくじょきょねつしり] [学術・土木]
stress relief temperature 応力除去温度[おうりょくじょきょおんど] [IP・自動車]
stress relieve ひずみ取り[ひずみとり] [IP・機械設計]
stress relieving 応力除去[おうりょくじょきょ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶]/応力除去焼きなまし[おうりょくじょきょやきなまし] [IP・プラント]/応力除去焼きなまし[おうりょくじょきょやきなまし] [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]
stress rivet 耐力リベット[たいりょくべつと] [学術・土木]
stress-strain curve 応力-ひずみ曲線[おうりょく-ひずみきょくせん] [K6200・ゴム]/応力ひずみ曲線[おうりょくひずみきょくせん] [IP・サイエンス]
stress-strain diagram 応力ひずみ[おうりょくひずみ] [IP・サイエンス]/応力ひずみ図[おうりょくひずみず] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]/応力ヒズミ図[おうりょくひずみず] [学術・船舶] [学術・土木]/応力-ひずみ線図[おうりょく-ひずみせんず] [K6900・プラ]/応力ひずみ線図[おうりょくひずみせんず] [IP・プラント]
stress tensor 応力テンソル[おうりょくてんそる] [学術・機械] [学術・物理]
stretch 流ればけ[ロータリーカメラの](ながればけ) [学術・図書館]/伸ばし[のぼし] [IP・プラント]/伸び(のび) [IP・プラント] [学術・機械]/範囲[はんい] [IP・プラント]/引張(ひっぱり) [IP・プラント]/水張り[製図] [みずはり] [学術・土木]
stretch-breaking machine けん切機[けんせつきき] [L0305・紡績]
stretch control device ドラフト調整装置[どらふとちようせいそうち] [L0306・製紙機]
stretched PPI 引伸しPPI[ひきのびしーびーあい] [学術・物理]
stretcher 足掛け(ボード) [あしかけ] [学術・船舶]/伸張器[しんちやうき] [IP・プラント]/ストレッチャ(引伸ばし器具) [すとれっちゃ] [IP・自動車]/担架[たんか] [IP・プラント] [学術・船舶]/(れんが積み)の長手[ながて] [IP・プラント]/長手[ながて] [学術・建築] [学術・土木]/引伸し回路[ひきのびしかいろ] [C5620・パルス]
stretcher bar 転てつ棒[てんてつぼう] [E1311・鉄道]

stretcher bond 長手積ミ[ながてづみ] [学術・土木]
stretcher strain 引張シワ[ひっぱりしわ] [学術・採鉱冶金]
stretch fabric 伸縮織物[しんしゅくおりもの] [L0206・繊維織物]
stretch forming 引張り成形[ひっぱりせいけい] [B0122・加工記号]
stretch forming press ストレッチフォーミングプレス[すとりえちふーみんぐふれす] [B0111・プレス]
stretching 延べ[のべ] [B0122・加工記号/引伸し[ひきの]ばし] [C5620・バルス]
stretching circuit 引伸し回路[ひきのばし回路] [C5620・バルス]
stretching frequency 伸縮振動数[しんしゅくしんどうすう] [学術・分光]
stretching press 伸ばし成形プレス[のばしせいけいふれす] [学術・航空]
stretching screw 調整ネジ[ちようせいねじ] [学術・船舶]
stretching test 緊張試験(樹脂)[きんちようしけん] [学術・化学]
stretching vibration 伸縮振動[しんしゅくしんどう] [学術・化学] [学術・物理] [学術・分光]
stretch ribbon 伸縮リボン[しんしゅくりぼん] [L0213・繊維雑品]
stretch seam 伸縮縫い[しんしゅくぬい] [B9003・家ミシン]
stretch socks ストレッチソックス[すとりえちくす] [L0211・繊維メリヤス]
stretch spinning 緊張紡糸[きんちようほうし] [IP・サイエンス] [学術・化学]
stretch yarn ストレッチヤーン[すとりえちやあん] [L0205・繊維糸]
striae ストリエ[すとりえ] [IP・サイエンス/脈理[みやくり]] [Z8120・光学] [学術・化学]
stria free 脈理なし[写真][みやくりなし] [学術・図書館]
striate 条線のある[じようせんのある] [学術・植物]
striated muscle 横紋筋[おうもんきん] [学術・動物]
striation 光条[こうじょう] [学術・電気/条線[じようせん]] [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金/放電綫[ほうでんこう]] [IP・サイエンス/細すじ[ほそすじ]] [IP・プラント/細溝[ほそみぞ]] [IP・プラント/溝付け[みぞづけ]] [IP・プラント]
strickle カキ板[かきいた] [学術・採鉱冶金/引き板[ひきた]] [学術・採鉱冶金]
strict good ordinary ストリクトグッドオーディナリ[すとりくとぐつどおーでいなり] [L0204・繊維原料]
strict implication 厳密含意[げんみつがんい] [学術・論理]
strict low middling ストリクトローミッドリング[すとりくとろーみどりんぐ] [L0204・繊維原料]
strict middling ストリクトミッドリング[すとりくとみどりんぐ] [L0204・繊維原料]
strict standard 上合せ基準[うわのせきじゅん] [IP・公喜]
striding level 乗せ型水準器[のせがたすいじゅんき] [学術・天文]

stridulating sound 摩擦音[まさつおん] [学術・動物]
strike 再加熱発色[ガラス](さいかねつはしき) [学術・化学/ストライキ[すとりいき]] [IP・プラント/ストライク[すとりいく]] [H0400・電気めっき] [IP・サイエンス] [IP・プラント/ストライク[電化・染]] [すとりいく] [学術・化学/走向[そうこう]] [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金/同盟罷業[どうめいひぎょう]] [IP・プラント]
strike(of fault) 走向(断層の)[そうこう] [学術・地震]
strike(of stratum) 走向(地層の)[そうこう] [M0102・鉱山]
strikebreaking スト破り[すとやぶり] [IP・プラント/罷業破り[ひぎょうやぶり]] [IP・プラント]
strike fault 走向断層[そうこうだんそう] [学術・採鉱冶金] [学術・地震]
strike pan 仕上げがまし[あげがまし] [学術・機械]
striker 先手ハンマ[さきてはんま] [学術・機械/ストライカ[すとりいか]] [C0201・ヒューズ] [学術・電気/ストライカ[車輛のドアの]] [すとりいか] [IP・自動車/ストライカ[すとりいか]] [IP・自動車/ストライキ参加者[すとりいきさんかしゃ]] [IP・プラント/同盟罷業者[どうめいひぎょうしゃ]] [IP・プラント]
strike through 裏抜け[印][うらぬけ] [学術・化学/しみ通し[しみとおし]] [P0001・紙・紙]
striking ストライク[すとりいく] [H0201・アルミ]
striking board 引型板[ひきがいた] [学術・機械]
striking current 始動電流[しどうでんりゅう] [C7102・電子管]
striking energy 衝撃エネルギー[しょうげきえねるぎー] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・土木/衝撃エネルギー[しょうげきえねるぎー]] [学術・機械]
striking voltage of arc 点弧電圧[てんでんあつ] [学術・電気]
striking wrench インパクト・レンチ[いんぱくとんち] [IP・自動車/ストライキング・レンチ[たたきレンチ]] [すとりいきんぐれんち] [IP・自動車]
string 糸[いと] [IP・プラント/側けた[がわけた]] [学術・建築/側ケタ[階段の]] [がわけた] [学術・土木/ストリング[すとりんぐ]] [IBM・情報処理/ひも[ひも]] [IP・プラント] [L0213・繊維雑品/耳ゲタ[みみげた]] [学術・土木/連糸[れんし]] [IBM・情報処理]
string bead ストリングビード[すとりんぐびーど] [IP・プラント] [学術・船舶]
stringbead ストリングビード[すとりんぐびーど] [Z3001・溶接]
string course じゃばら[じやばら] [学術・建築]
string efficiency 連効率[れんきうりつ] [学術・電気]
string electrometer 単線電位計[たんせんでんいけい] [学術・物理]
stringent specification 厳しい仕様[きびしいしよう] [IP・プラント]
stringer 階段ばり[かいだんばり]

[IP・プラント] [学術・建築/側けた[がわけた]] [IP・プラント] [学術・建築/けた[けた]] [Z0106・バレット]/鉱条[こうじょう] [学術・採鉱冶金/細脈[さいみやく]] [M0102・鉱山]/艇材[じゅうざい] [学術・船舶/ストリング[すとりんぐ]] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・航空/縦ゲタ[たてげた]] [学術・土木/床受けばり[ゆかうけり]] [E4004・鉄道]
stringer angle ストリング山形材[すとりんがやまがたざい] [学術・船舶]
stringer bead ストリングビード[すとりんぐびーど] [学術・船舶]
stringer board けた板[けたいた] [Z0106・バレット]
stringer bracket 縦ゲタブラケット[たてげたぶらけっと] [学術・土木]
stringer plate ストリングプレート[すとりんがふれーと] [F0012・造船船く] [デッキストリング[でっきすとりんが]] [学術・船舶]
string for top closing くちひも[くちひも] [Z0102・紙袋]
string galvanometer 縦糸検流計[せんじょうけんりゅうけい] [IP・サイエンス/単線検流計[たんせんけんりゅうけい]] [学術・計測] [学術・物理]
string gloves ストリンググローブ[すとりんぐぐろーぶ] [L0211・繊維メリヤス]
stringiness 糸引き[いとひき] [Z0109・粘着テープ]
stringing 架線[かせん] [学術・電気]
string insulator 連用がいし[れんようがいし] [C3803・がいし]
string insulator unit 連用がいしユニット[れんようがいしゆにっと] [C3803・がいし]
string manipulation ストリング処理[すとりんぐしり] [IBM・情報処理/連糸処理[れんししり]] [IBM・情報処理]
string overlay difining 列重ね定義法[れんかきえいぎほう] [IP・情報処理]
string pointer 糸指針[いとししん] [学術・計測] [学術・電気]
string processing 記号列処理[きごうれつぷり] [IP・情報処理]
string representation 記号列表現[きごうれつひょうげん] [IP・情報処理]
string sort ストリング・ソート[すとりんぐそーと] [IP・情報処理]
string variable 連糸変数[れんしへんすう] [IBM・情報処理]
string wire concrete 鋼弦コンクリート[こうげんこんくりーと] [学術・建築]
string-wire concrete 鋼弦コンクリート[こうげんこんくりーと] [学術・土木]
string wrench 組レンチ[組スパナ] [くみれんち] [IP・自動車/ストリング・レンチ[組レンチ]] [すとりんぐれんち] [IP・自動車]
strip 条片[じょうへん] [IP・プラント/ストリップ[すとりふ]] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [L0210・繊維製織] [L0306・製織]

機) [学術・採鉱冶金] / ストリップ (鋼帯) [すとりっぷ] [IP・機械設計] / ストリップ (帯) [すとりっぷ] [IP・自動車] / はぎ取る (裸にする, 取り除く) [はぎとる] [IP・自動車] / 細長い切れ (ほそながい切れ) [IP・プラント]

strip chart 帯記録紙 (おびきょうきょくし) [IP・プラント]

[学術・計測] / 帯状記録紙 (おびじょうきょくし) [IP・プラント]

strip conductor 条導体 (じょうどうたい) [学術・電気]

stripe 車線分離線 (しやせんぶんりせん) [学術・土木] / ストライプ (すとらいいぷ) [IBM・情報処理]

stripe coating ストライプ塗り (すとらいいぬり) [Z0109・粘着テープ]

striping habutae しま羽二重 (しまはふたえ) [L0206・繊維織物]

stripe drill しまみつあや (しまみつあや) [L0206・繊維織物]

striped symbol 横線の書き込まれた記号 (よこせんのかきこまれたきごう) [IP・情報処理]

stripe jeans しまみつあや (しまみつあや) [L0206・繊維織物]

strip film フィルムストリップ (ふいるむすとりっぷ) [学術・図書館]

strip flooring 縁甲板張り (えんこういたばり) [学術・建築]

strip footing 布基礎 (ぬのきそ) [学術・建築]

striping 横線 (よこせん) [IBM・情報処理]

strip line ストリップ線路 (すとりっぷせんろ) [学術・電気]

stripline ストリップライン (すとりっぷらいん) [IP・プリント]

strip liner ストリップライナ (軍艦) (すとりっぷらいな) [学術・船舶]

strip lining ストリップライニング (すとりっぷらいにんぐ) [IP・プラント] / 短冊状ライニング (たんざくじょうらいにんぐ) [IP・プラント]

strip mark ストリップ傷 (すとりっぷきず) [L0208・繊維試験]

strip microcopy on paper 紙ストリップマイクロコピー (かみすとりっぷまいくろこーピー) [学術・図書館]

strip microfilm ストリップマイクロフィルム (すとりっぷまいくろふいるむ) [学術・図書館]

strip mining 露天採鉱 (ろてんさいこう) [学術・採鉱冶金]

strippable paint はぎとりりょう (はぎとりりょう) [学術・化学]

strippable plastics 可はく性プラスチック (かはいくせいぷらすちく) [Z0103・防せい]

strip package ストリップ包装 (すとりっぷほうさう) [Z0108・包装]

stripped gear ストリップ・ギヤ (すとりっぷごぎや) [IP・自動車] / 歯のすり減ったギヤ (はのすりへったぎや) [IP・自動車]

stripped nut ストリップ・ナット (すとりっぷなっと) [IP・自動車] / おじのすりつべれたナット (おじのすりつべれたなっと) [IP・自動車]

stripped screw 馬鹿螺子 (ばかねじ) [IP・自動車]

stripper 回収塔 (かいしゅうとう) [IP・プラント] / 除去装置 (じょきょそうち) [IP・プラント] / ストリップ (すとりっぷ) [IP・機械設計] [L0209・紡

績] [L0305・紡績] [学術・原子力] / ストリップ (はぎとるもの, はぎとり機械) [すとりっぷ] [IP・自動車] / ストリップ (導線被覆はぎ) [すとりっぷ] [IP・自動車] / ストリッパー (すとりっぱー) [学術・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] / ケーブル被覆のはがし器 (はがしき) [IP・プラント]

stripper crane 鋼塊クレーン (こうかいくれん) [B0135・クレーン]

stripper ejection ストリッパー突出 (すとりっぱーえつしゅつ) [K6900・プラ]

stripper pipe 残油管 (ざんゆかん) [F0014・造船管ぎ]

stripper plate ストリッパープレート (すとりっぱーぷれーと) [K6900・プラ]

stripper pump 残油ポンプ (ざんゆばんぷ) [学術・船舶]

stripper punch 押出パンチ (おしだしばんち) [Z2500・や金]

stripping 色抜き (いろぬき) [IP・プラント] / 逆抽出 (ぎやくちゅうしゅつ) [学術・原子力] / 除去 (じょきょ) [IP・プラント] / ストリッピング (すとりっぴんぐ) [IP・プラント] [L0209・紡績] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] / (ねじ山の) すりへり (すりへり) [IP・プラント] / (塗料やケーブル被覆のはがし) (はがし) [IP・プラント] / (はがし) (はがし) [学術・化学] / はく土 (はくど) [M0102・鉱山] / 表土はぎとり (ひょうどはぎとり) [学術・原子力] / 表土はぎ取り (ひょうどはぎとり) [学術・採鉱冶金] / 放出 (はうしゅつ) [IP・サイエンス] / もぎとり (もぎとり) [学術・物理]

stripping cascade 回収用カスケード (かいしゅうようかすけーど) [学術・原子力]

stripping column 回収塔 (かいしゅうとう) [IP・プラント] / ストリッピング塔 (すとりっぴんぐとう) [学術・原子力]

stripping comb ストリッピングコム (すとりっぴんぐこーむ) [L0305・紡績]

stripping film ストリッピングフィルム (すとりっぴんぐふいるむ) [学術・化学]

stripping line 回収線 (かいしゅうせん) [IP・プラント]

stripping medium for coatings 脱膜剤 (だつまくざい) [H0201・アルミ]

stripping pump ストリッピングポンプ (すとりっぴんぐばんぷ) [F0023・造船]

stripping reaction ストリッピング反応 (すとりっぴんぐはんのう) [学術・原子力]

stripping roller ストリッピングローラ (すとりっぴんぐろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

stripping sheet 種板 (たねいた) [学術・採鉱冶金]

stripping tank 種板タンク (たねいたんく) [学術・採鉱冶金]

strips ひき割り (ひきわり) [学術・建築]

strip specimen たんざく試験片 (たんざくじょうしけんぺん) [K6200・ゴム]

strip stowing 帯状充てん (おびじょ

うじゅうてん) [学術・採鉱冶金]

strobed pulse ストロブ・パルス (すとろーぶるす) [IP・情報処理]

stroke pulse ストロブ・パルス (すとろーぶるす) [C5620・パルス]

strobila 横分体 (おうぶんたい) [学術・動物]

strobilation 横分体形成 (おうぶんたいけいせい) [学術・動物]

strobile 球花 (きゅうか) [IP・サイエンス] [学術・植物]

strobilus 胞子囊穗 (ほうしのすい) [学術・植物]

strobing ストロブ (すとろーぶ) [C5620・パルス]

strobing circuit ストロブ回路 (すとろーぶかいろう) [C5620・パルス]

stroboscope ストロボ (すとろぼ) [学術・機械] / ストロブスコープ (すとろぼすこーぷ) [学術・計測] [学術・物理]

stroboscopic method ストロボ法 (すとろぼほう) [学術・電気]

stroboscopic tachometer ストロボ回転計 (すとろぼかいてんけい) [学術・計測]

stroboscopic tube ストロボ放電管 (すとろぼほうでんかん) [C7102・電子管]

stroke 往復運動 (おうふくうんどう) [IP・プラント] / 行程 (こうてい) [B0108・内燃] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空]

[学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] / 振幅 (しんぶく) [IP・プラント] / ストローク (すとろーく) [IBM・情報処理] [IP・プラント] / ストローク (行程) (すとろーく) [IP・自動車] / 全行程 (せんこうてい) [IP・153・振動] / 打撃 (だげき) [IP・プラント] / トングレールの行程 (こうてい) (とんぐるーのこうてい) [E3013・鉄道]

stroke bore ratio 行程内径比 (こうていないけいひ) [学術・機械]

stroke-bore ratio 行程内径比 (こうていないけいひ) [B0108・内燃] [学術・船舶]

stroke center line ストローク中心線 (すとろーくちゅうしんせん) [IP・情報処理]

stroke centerline ストローク中心線 (すとろーくちゅうしんせん) [IBM・情報処理]

stroke edge ストロークのふち (すとろーくのふち) [IBM・情報処理]

stroke function ストローク関数 (すとろーくかんすう) [学術・論理] / ストローク函数 (すとろーくかんすう) [学術・論理]

stroke generator ストローク発生機構 (すとろーくはっせいきこう) [IBM・情報処理]

stroke limiting device 開度制限装置 (かいどせいげんそうち) [B0119・水車]

stroke mode 打鍵方式 (だけんほうしき) [IBM・情報処理]

stroke storage 打鍵記憶機構 (だけんきおくきこう) [IBM・情報処理]

stroke-to-bore ratio 行程/内径比 (こうていないけいひ) [IP・自動車]

stroke transformer 行程変更器 (ポンプ) (こうていへんこうき) [学術・船舶]

stroke volume 行程体積(こうてい
たいせき) [学術・機械]/行程容積(こう
ていようせき) [B0108・燃焼]
[B0132・送・圧] [IP・サイエンス]
[W0109・航空] [学術・船舶]

stroke width ストローク幅(すとり
くはく) [IBM・情報処理]

stroma 子座(しざ) [IP・サイエンス]
[学術・植物]

strong (intense) magnetic field 強磁場(きょうじば) [IP・サイエンス]

strong acid 強酸(きょうさん) [IP・
サイエンス] [IP・プラント]

strong back かんぬき(かんぬき)
[学術・船舶]/ストロングバック(すと
ろんぐばく) [学術・船舶]

strong base 強アルカリ(きょうある
かり) [IP・プラント]/強塩基(きょう
えんき) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

strong beam 特設ビーム(とくせつ
びーむ) [学術・船舶]

strong convergence 強収束(きょう
しゅうそく) [学術・数学]

strong counter くつ(靴)の補正(く
つのほせい) [T0101・福祉関連機器]

strong earthquake 強震(きょうしん)
[IP・サイエンス]/中震(ちゅうしん)
[IP・プラント] [学術・建築]

strong electrolyte 強電解質(きょう
でんかいしつ) [IP・プラント] [学
術・化学] [学術・物理]

strong focusing 強集束(きょうし
ゅうそく) [IP・サイエンス]

strong interaction 強い相互作用
[つよいそくこうさく] [学術・原子力]

strongly caking coal 強粘結炭(き
ょうねんけつたん) [IP・プラント]
[学術・化学]

strong motion seismograph 強震
計(きょうしんけい) [B0153・振動]
[学術・地震]

strong-motion seismograph 強
震計(きょうしんけい) [IP・サイエンス]

strong pasteboard 厚板紙(あつぱ
いたがみ) [学術・図書館]

strong room 安全室(写真)(あんぜ
んしつ) [学術・図書館]/貴重品庫(き
ちようひんこ) [学術・船舶]

strong-room 金庫室(きんこしつ)
[学術・建築]

strontia ストロンチア(すとろんち
あ) [IP・サイエンス]

strontium ストロンチウム(すとろん
ちうむ) [学術・化学] [学術・原子力]
[学術・探鉱冶金]/ストロンチウム(記
号: Sr, 原子量: 87.62) (すとろんちう
む) [IP・プラント]

strontium-90 ストロンチウム90(すと
ろんちうむきゅうじゅう) [IP・サイ
エンス]

strontium bromide 臭化ストロン
チウム(しゅうかすとろんちうむ)
[IP・サイエンス]

strontium carbonate 炭酸ストロ
ンチウム(たんさんすとろんちうむ)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

strontium chloride 塩化ストロ
ンチウム(えんかすとろんちうむ) [IP・
サイエンス] [学術・化学]

strontium compound ストロンチ
ウム化合物(すとろんちうむかごうぶ
つ) [IP・サイエンス]

strontium fluoride フッ化ストロン
チウム(ふっかすとろんちうむ) [IP・
サイエンス]

strontium hydroxide 水酸化スト
ロンチウム(すいさんかすとろんちう
む) [IP・サイエンス] [学術・化学]

strontium iodide ヨウ化ストロン
チウム(ようかすとろんちうむ) [IP・サ
イエンス]

strontium nitrate 硝酸ストロンチ
ウム(しょうさんすとろんちうむ)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

strontium oxalate シュウ酸スト
ロンチウム(しゅうさんすとろんちうむ)
[IP・サイエンス]

strontium oxide 酸化ストロンチウ
ム(さんかすとろんちうむ) [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

strontium sulfate 硫酸ストロンチ
ウム(りゅうさんすとろんちうむ)
[IP・サイエンス]

strontium sulfide 硫化ストロンチ
ウム(りゅうかすとろんちうむ) [学
術・化学]

strontium titanate チタン酸スト
ロンチウム(ちたんさんすとろんちう
む) [IP・サイエンス]

strontium unit (SU) ストロンチウ
ム単位(すとろんちうむたんい) [学
術・原子力]

strop ストロップ(すとろっぷ) [学
術・船舶]

strophanthidin ストロファンチジ
ン(すとろふあんちじん) [IP・サイエ
ンス]

strophanthin ストロファンチン(す
とろふあんちん) [IP・サイエンス]

strophanthoside ストロファントシ
ド(すとろふあんとしど) [IP・サイエ
ンス]

Strouhal number ストルーハル数
(すとろーはるすう) [IP・サイエンス]

Strower system ストロージャー
式(すとろーじゃーしき) [学術・電気]

stuck capacity 平積み容量(ひらづ
みようりょう) [A8403・ショベル系
掘]

structural analysis control 構造解
析制御(こうぞうかいせきせいぎょ)
[IP・情報処理]

structural concept learning 構造
の概念学習(こうぞうてきがいねんか
くしゅう) [IP・情報処理]

structural controllability 構造的可
制御性(こうぞうてきかせいぎょせい)
[IP・情報処理]

structural cost optimization 構造
の費用最適化(こうぞうてきひようさ
いてきか) [IP・情報処理]

structural design 構造設計(こうぞ
うせつけい) [IP・情報処理]

structural dynamics analysis 構造
動特性解析(こうそどうてきせいかい
せき) [IP・情報処理]

structural flowchart 構造流れ図
[こうぞうながれず] [IP・情報処理]

structural - functional property
構造 機能的性質(こうぞうてきき
のうてきせいしつ) [IP・情報処理]

structural hierarchy 構造の階層(こ
うぞうてきかいそう) [IP・情報処理]

structural identification process
構造同定過程(こうぞうどうていいか
てい) [IP・情報処理]

structural impact of information
情報の構造的影響(けいこうはよう
のこうぞうてきいんぱく) [IP・情報
処理]

structural information 構造の情報
[こうぞうてきけいこうほう] [IP・情報
処理]

structural learning theory 構造的
学習理論(こうぞうてきがくしゅうり
ろん) [IP・情報処理]

structurally stable system 構造安
定システム(こうぞうあんていしすて
む) [IP・情報処理]

structured quality control system
構造化品質管理システム(こうぞうか
ひんしつかりしすてむ) [IP・情報処
理]

structural analysis 構造解析(こう
ぞうかいせき) [IP・情報処理]

structural angle 構造用山形鋼(こう
ぞうようやまがたこう) [IP・プラント
設計]

structural boring 構造試すい(こう
ぞうしすい) [M0102・鉱山]

structural calculation 構造計算
(こうぞうけいさん) [IP・プラント]
[学術・建築]

structural change 構造変化(こう
ぞうへんか) [学術・遺伝]

structural chemistry 構造化学(こ
うぞうかがく) [IP・サイエンス] [学
術・化学]

structural constant 構造定数(リ
ー環の)(こうぞうていすう) [学術・数
学]

structural damping 構造減衰(こう
ぞうげんすい) [W0108・航空] [学術・
機械] [学術・航空]

structural design 構造計画(こうぞ
うけいかく) [学術・建築]/構造設計
(こうぞうせつけい) [IP・プラント]

structural drawing 構造図(こうぞ
うず) [IP・プラント] [Z8114・製図/
構造製図(こうぞうせいず)] [学術・土
木]/構造設計図(こうぞうせつけいず)
[IP・プラント] [学術・建築]

structural element 構造成材(こう
ぞうぶざい) [学術・航空]

structural formula 構造式(こうぞ
うしき) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [学術・化学]

structural gene 構造遺伝子(こうぞ
ういでんし) [学術・遺伝]

structural geology 構造地質学(こ
うぞうちつがく) [IP・サイエンス]

structural graphite 構造用黒鉛(こ
うぞうようくろえん) [学術・原子力]

structural group analysis 環状分析
(かんぱんせき) [IP・サイエンス]/構
造グループ分析(こうぞうくろーぶふ
んせき) [IP・サイエンス]

structural hybrid 構造雑種(こうぞ
うざっしゅ) [学術・遺伝]

structural isomer 構造異性体(こう
ぞうせいいたい) [学術・化学]

structural isomerism 構造異性(こ
うぞうせいはい) [IP・サイエンス]

structuralization 構造化(こうぞう
か) [IP・情報処理]

structural maintenance system
構造的保守システム(こうぞうてきほ
しゅしすてむ) [IP・情報処理]

structural material 構造成材料(こう
ぞうざいりょう) [学術・原子力]/構造

用鋼材(こうぞうようこうざい) [IP・自動車]/構造用材料(こうぞうようざいりょう) [IP・自動車]/ストラクチュアリティ・マテリアル(構造用鋼材)(すとらくちゅらまてりあいるある) [IP・自動車]

structural mechanics 構造力学(こうぞうりきがく) [学術・建築]

structural member 構造部材(こうぞうぶざい) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・航空]

structural model 構造モデル(こうぞうもでる) [IP・情報処理]

structural optimization problem 構造的最適化問題(こうぞうてきさいてきかんだい) [IP・情報処理]

structural pattern recognition 構造パターン認識(こうぞうぱたーんにんしき) [IP・情報処理]

structural process pattern 構造プロセス・パターン(こうぞうぷろせすぱたーん) [IP・情報処理]

structural return loss 不均等反射減衰量(ふんじょうはんしやげんすいりょう) [学術・電気]

structural safety model 構造の安全モデル(こうぞうてきあんぜんもでる) [IP・情報処理]

structural sensitivity analysis (SSA) 構造の感度解析(こうぞうてきかんだいけきさき) [IP・情報処理]

structural shape 構造用形鋼(こうぞうようかたこう) [IP・プラント]

structural software system 構造化ソフトウェア・システム(こうぞうかそふとゐえあしすてむ) [IP・情報処理]

structural stability 構造安定性(こうぞうあんていせい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

structural steel 構造用圧延鋼(こうぞうようあつえんこう) [IP・プラント]/構造用鋼(こうぞうようこう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]

structural steelwork 鋼構造物(こうぞうぶつ) [IP・プラント]/鉄骨構造物(てつこつこうぞうぶつ) [IP・プラント]

structural strength 構造強さ(こうぞうつよし) [IP・プラント] [学術・船舶]

structural system analysis 構造システム解析(こうぞうしすてむかいせき) [IP・情報処理]

structural system complexity 構造システム複雑さ(こうぞうしすてむふくざさ) [IP・情報処理]

structural trap 構造トラップ(こうぞうたらっぷ) [M0102・鉱山]

structural unit 構造単位(こうぞうたんい) [学術・地震]

structural viscosity 構造粘性(こうぞうねんせい) [学術・化学] [学術・物理]

structural wall 耐力壁(たいりよくかべ) [IP・プラント]

structural wiring 構造張り線(こうぞうはりせん) [学術・航空]

structure 屋外鉄構(電力)(おくがいてっこう) [学術・電気]/建造物(けんぞうぶつ) [IP・プラント]/構成(こうせい) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/構造(こうぞう) [IBM・情報処理]

[IP・プラント] [IP・自動車] [R2001・耐火] [学術・地震]/(建物,橋などの)構造物(こうぞうぶつ) [IP・プラント]/構造物(こうぞうぶつ) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木]/ストラクチュア(すとらくちゅあ) [IP・自動車]/組織(そしき) [IP・プラント] [R6004・研摩] [学術・機械] [学術・船舶]

β -structure β 構造(べーたこうぞう) [IP・サイエンス]

structure above upper deck 上部構造(じょうぶこうぞう) [F0012・造船船こく]

structure amplitude 構造因子(こうぞういんし) [IP・サイエンス]/構造振幅(こうぞうしんぷく) [学術・物理]

structure analysis 構造解析(こうぞうかいせき) [IP・情報処理]/構造分析(こうぞうぶんせき) [Z8121・オペ]

structure control theory 構造制御理論(こうぞうせいぎょりろん) [IP・情報処理]

structured analysis technique 構造解析技法(こうぞうかいかいせきぎほう) [IP・情報処理]

structured BASIC (SBASIC) ストラクチャー・BASIC(すとらくちやーべーしきく) [IP・情報処理]

structured decision problem 構造化決定問題(こうぞうかいてきでいもんだい) [IP・情報処理]

structured decomposition 構造化分解(こうぞうかぶんかい) [IP・情報処理]

structured design method 構造化設計法(こうぞうかっせつけいほう) [IP・情報処理]

structured interrupt system 構造化割込システム(こうぞうかわりこみしすてむ) [IP・情報処理]

structure division 構造部(C)(こうぞうぶ) [IP・情報処理]

structured programming 構造化プログラミング(こうぞうかぷろがらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

structured programming (SP) 構造化プログラミング(こうぞうかぷろがらむ) [IP・情報処理]

structured query language/data system (SQL/DS) 構造化照会言語/データ・システム(こうぞうかしやうかいげんごでたしすてむ) [IP・情報処理]

structured software system 構造化ソフトウェア・システム(こうぞうかそふとゐえあしすてむ) [IP・情報処理]

structured system analysis 構造化システム解析(こうぞうかしすてむかいせき) [IP・情報処理]

structured system design 構造化システム設計(こうぞうかしすてむせけい) [IP・情報処理]

structured walk-throughs 構造化ウォーク・スルー(こうぞうかうおーくすー) [IBM・情報処理]

structure expression 構造式(PL/I)(こうぞうしき) [IBM・情報処理]

structure factor 構造因子(こうぞういんし) [学術・化学] [学術・物理]/構造係数(こうぞうけいすう) [学術・探鉱冶金]

structure graph 構造グラフ(こうぞうぐらふ) [IP・情報処理]

structure identification problem 構造同定問題(こうぞうどうていもんだい) [IP・情報処理]

structure material 構造物質(こうせいぶつしつ) [学術・物理]

structure member 構造メンバー(PL/I)(こうぞうめんばー) [IBM・情報処理]

structure model 構造モデル(こうぞうもでる) [IP・情報処理]

structure network system 構造ネットワーク・システム(こうぞうねつとわーくしすてむ) [IP・情報処理]

structure of arrays 配列の構造(PL/I)(はいれいのこうぞう) [IBM・情報処理]

structure of crystals 結晶構造(けっしょうこうぞう) [IP・サイエンス]

structure of electric demand 電力需要構造(でんりょくしやうこうぞう) [IP・エネルギー]

structure of energy demand エネルギー需要構造(えねるぎーじやうこうぞう) [IP・エネルギー]

structure of molecule 分子構造(ぶんしこうぞう) [IP・サイエンス]

structure qualification 構造体修飾(こうぞうたいしゅうしょく) [IP・情報処理]

structure retrieve 構造検索(こうぞうけんさく) [IP・情報処理]

structure sensitive 構造に敏感(こうぞうにびんかんな) [学術・物理]/構造敏感(こうぞうびんかんな) [IP・マイクロエレ]

structure space 構造空間(こうぞうくかん) [IP・情報処理]

structuring 構造化(PL/I)(こうぞうか) [IBM・情報処理]

structuring decision problem 構造的決定問題(こうぞうてきでいていもんだい) [IP・情報処理]

Strudelpunkt うずの中心(微分方程式の特異点・旧用語:渦中心)(うずのちゅうしん) [学術・数学]

struggle for existence 生存競争(せいぞんきやうそう) [学術・植物]/生存競争(せいぞんきやうそう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

struggle for survival 生存競争(せいぞんきやうそう) [IP・公害]

struggling ばらつき(ばらつき) [学術・物理]

strum box ごみよけ箱(ごみよけばこ) [学術・船舶]

strung wire 架渉線(かしやうせん) [学術・電気]

strut 切バリ(きりばり) [学術・土木]/ゲージストラット(ジーじすとらつと) [E1311・鉄道]/骨バリエーション(こつぱり) [学術・土木]/小屋かつ(こやかつ) [学術・建築]/支柱(しちゅう) [学術・船舶]/支柱(しちゅう) [IP・プラント] [W0108・航空]

[Z0107・木箱] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/筋か(しじか) [IP・プラント]/ストラット(すとらつと) [F0012・造船船こく]/ストラット(支柱,つばりをかう)(すとらつと) [IP・自動車]/ストラット(支柱)(すとらつと)

らつと) [IP・自動車]/つか[つか] [学術・建築] [学術・地震]/突っ張り[つっぱり] [IP・プラント]/突張り[つっぱり] [学術・建築]/突張り[つっぱり] [学術・土木]/胴張り[トンネル] [どうばり] [学術・土木]/控エ[ひかえ] [学術・建築] [学術・地震]/控エ[ひかえ] [学術・土木]/方ズエ[ほうづえ] [学術・土木]/ボーズ[施工] [いづえ] [学術・土木]

strut bar ストラット・バー(支柱の役をする棒, ささえ棒) [すとらつとばー] [IP・自動車]

strut bearing 張り出し軸受[はりだしじくうけ] [F0024・造船]

strut between arch and beam 方ヅカ(トンネル) [ほうづか] [学術・土木]

strut bridging 突張り[つっぱり] [学術・機械]

strut suspension rope ジブ支柱支持ロープ[じぶしちゅうしじろーぷ] [A8403・ショベル系掘]

strutted beam bridge 方ズエ橋[ほうづえきょう] [学術・土木]

strut type suspension ストラット型サスペンション[すとらつとがたさすぺんしょん] [IP・自動車]/ストラット・タイプ・サスペンション[すとらつとたいぷさすぺんしょん] [IP・自動車]

strychnine ストリキニーネ[すとりにーね] [IP・サイエンス] [学術・化学]/ストリキニーネ[すとりにーね] [IP・サイエンス]

strychnine nitrate 硝酸ストリキニーネ[しやうさんすとりにーね] [IP・サイエンス]/ストリキニーネ硝酸塩[すとりにーねしやうさんえん] [学術・化学]

strychnos alkaloid まんちし(馬鈴子)アルカロイド[まんちしあるかういど] [IP・サイエンス]

STS (sociotechnical system) 社会技術システム[しゃかいぎしゆつていすてむ] [IP・情報処理]/ソシオテクニカルシステム[そしおてくにかるしすてむ] [IP・情報処理]

STS (space transportation system) 宇宙輸送システム[うしゅうそうしすてむ] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

STSN indicators STSN 標識[えすていえすえぬひょうしき] [IBM・情報処理]

1st speed gear ファーストスピードギヤ(第1速歯車) [ふあーすとすびーどぎや] [IP・自動車]

1st speed gear sleeve ファーストスピードギヤスリーブ(第1速歯車スリーブ) [ふあーすとすびーどぎやすりーぷ] [IP・自動車]

STStructure (state transition structure) 状態遷移構造[じやうたいせんいこうぞう] [IP・情報処理]

stub 切り取部分[きりとりぶぶん] [IBM・情報処理]/スタブ[すたぶ] [学術・電気]/スタブ [IPTT] [すたぶ] [IBM・情報処理]/はね足 [印刷] [はねあし] [学術・図書館]

stub abutment 一文字橋台[いちもんじきやうだい] [学術・土木]

stub arm スタブアーム[すたぶあーむ] [学術・電気]

stub axle スタブ・アクスル(短い軸) [すたぶあくする] [IP・自動車]/短軸[たんじく] [IP・自動車]

stub axle - wishbone connection スタブ軸とコンクリートアームの接続[すたぶじくとこんくりとあーむのせつぞく] [IP・自動車]

stubbies スタビ[すたび] [T0101・福祉関連機器]

stub boring スタブボーリング[すたぶおーりんぐ] [B0106・工作機]

stub boring bar 片持中ぐり棒[かたもちなかぐりぼう] [B0106・工作機]

stubby driver スタッピー・ドライバ[すたっぴーどらいば] [IP・自動車]/短ねじまわし[たんねじまわし] [IP・自動車]

stub cable スタブケーブル[すたぶけーぶる] [学術・電気]

stub card 切り取式カード[きりとりしきカード] [IBM・情報処理]

stub end スタブエンド[すたぶえんど] [B0151・継手] [IP・プラント]

stub gear tooth 低歯[ひくば] [学術・機械]

stub plane 短翼[たんよく] [学術・航空]

stub rail 鈍端レール[どんたんれーる] [E1311・鉄道]

stub reamer for automatics スタブリーマ[すたぶリーマ] [B0173・リーマ]

stub switch 鈍端転テツ器[どんたんてんてつき] [学術・土木]/鈍端ボイン[どんたんばいんと] [E1311・鉄道]

stub teeth スタブ・ティース(低歯) [すたぶてーいす] [IP・自動車]/低歯[ひくば] [IP・自動車]

stub tenon 短はぞ[たんはそ] [学術・建築]/ツッコミホゾ[つっこみほぞ] [学術・土木]

stub tooth 低歯[ひくば] [B0102・歯車] [学術・機械]

stub wing 短翼[たんよく] [W0106・航空] [学術・航空]

stucco 化粧漆[けしょうしっくい] [IP・プラント]

stucco finished building 塗家[ぬりや] [学術・建築]

stud 植込みボルト[うえこみばると] [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械]/植込ボルト[うえこみばると] [学術・船舶] [学術・電気]/脚柱[きゃくちゅう] [学術・土木]/スタッド[すたっど] [IP・プラント] [IP・自動車]/スタッド(鎖)[すたっど] [学術・船舶]/止め金具[とめかなぐ] [E1311・鉄道]/止め金具(鉄道) [とめかなぐ] [学術・土木]/(土建)間柱[まばしら] [IP・プラント]/間柱[まばしら] [学術・建築] [学術・土木]

stud bolt 植込みボルト[うえこみばると] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]/植込ボルト[うえこみばると] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/スタッド・ボルト[すたっどぼると] [IP・自動車]/スタッドボルト[すたっどぼると] [IP・プラント]

studded tube スタッドチューブ[すたっどちゅうぷ] [IP・プラント]/スタッド付きチューブ[すたっどつきちゅうぷ] [IP・プラント]

student assistant パートタイム補助員(大学生の) [ぱーとたいむほじよかんいん] [学術・図書館]

student-assistant パートタイム補助員(大学生の) [ぱーとたいむほじよかんいん] [学術・図書館]

student's card 学生帯出券[がくせいたいしゅつけん] [学術・図書館]

Student's distribution スチューデント分布[すちゅーでんとふんぷ] [学術・統計数学]

Student's t スチューデントのt[すちゅーでんとのと] [Z8101・品質]

student's ticket 学生帯出券[がくせいたいしゅつけん] [学術・図書館]

student's wear 学生服[がくせいふく] [L0212・繊維二次製]

stud extractor 植込みボルト抜き器[うえこみばるとぬきとりき] [IP・自動車]/スタッド・エクストラクタ[植込みボルト抜き器] [すたっどえくとくとりくた] [IP・自動車]

studio 演奏室[えんそうしつ] [学術・建築]/演奏所[えんそうじょ] [学術・電気]/撮影所[さつえいじょ] [学術・建築]/スタジオ[すたじお] [学術・建築] [学術・電気]

studio camera スタジオカメラ[すたじおかめら] [学術・機械]

studio control room 副調整室[ふくちやうせいしつ] [学術・電気]

studio transmitter link STリンク[えすていりんく] [学術・電気]

studless link chain スタッド無しチェーン[すたっどなしちえん] [F0013・造船外装]

stud link chain スタッド付きチェーン[すたっどつきちえん] [F0013・造船外装]/スタッド付チェーン[すたっどつきちえん] [学術・船舶]/スタッドリンクチェーン[すたっどりんくちえん] [学術・機械]

stud link chain cable スタッド付きチェーン[すたっどつきちえん] [学術・船舶]

stud remover 植込みボルト抜き器[うえこみばるとぬきとりき] [IP・自動車]/スタッド・リーバ[すたっどりむーば] [IP・自動車]

stud setter 植込みボルトセッタ[うえこみばるとせった] [IP・自動車]/スタッド・セッタ[スタッド・ボルト植込み器] [すたっどせった] [IP・自動車]

stud tube スタッドチューブ[すたっどちゅうぷ] [B0126・火管]

stud tube wall スタッド付き管壁[すたっどつきかんへき] [学術・船舶]

stud wall framing finished on both sides 大壁[おおかべ] [学術・建築]

stud welding スタッド溶接[すたっどようせつ] [Z3001・溶接] [学術・船舶]

study 研究[けんきゅう] [IP・プラント]/研究室[大学図書館の] [けんきゅうしつ] [学術・図書館]/研究論文[けんきゅうろんぶん] [学術・図書館]/検討[けんとう] [IP・プラント]/審議[しんぎ] [学術・建築] 調査[ちやうさ] [IP・プラント]

study for children 勉強室[べんきやうしつ] [学術・建築]

study organization plan (SOP) システム検討と設計の手法[しすてむ

けんとうとせっけいのしゅほう) [IP・情報処理]
study room 研究室(大学図書館の)
 (けんきゅうしつ) [学術・図書館]
stuff スタッフ[すたつ] [L0209・紡績] [L0305・紡績]/パルプ(製紙)[ばるぷ] [学術・図書館]/物質(ぶつしつ) [IP・プラント]/物(もの) [IP・プラント]
stuff chest スタッフチェスト[すたつちえすと] [P0001・紙・帛]
stuffed roll どて(いすばり) [どて] [学術・建築]
stuffer スタッファー(食肉)[すたつあー] [学術・化学]
stuff-gauge 水位標(すいひょう) [学術・土木]
stuffing 加脂(皮革)[かし] [学術・化学]/詰込み(つめこみ) [IP・プラント]/パン詰め(ぱんづめ) [IP・プラント]
stuffing box スタッピング・ボックス(パッキン箱)[すたつふいんぐばくす] [IP・自動車]/スタッピングボックス[すたつふいんぐばくす] [B0116・パッキン] [IP・プラント]/パッキン箱[ばくきんばこ] [B0119・水車] [B0127・火発] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
stuffing box bulkhead 船舶隔壁(せんびかくへき) [学術・船舶]
stuffing box bushing ネックパシユ(ねくぷしゅ) [B0131・ポンプ]
stuffing box gland パッキン押さえ(ばくきんおさえ) [学術・機械]/パッキン押え(ばくきんおさえ) [学術・船舶]
St. Ulmo's light セント・エルモの火(せんとえものひ) [IP・サイエンス]
stumble 車両がよろめく(もどる) [しゃりょうがよろめく] [IP・自動車]/スタンプル[すたんぷる] [IP・自動車]
stump activated elbow hinge 断端使い固定式(肘)ヒンジ継手[だんたんつかいていしきひんじつづきて] [T0101・福祉関連機器]
stump casting, plaster wrap casting 採型(さいけい) [T0101・福祉関連機器]
stump girth 断端の周径(だんたんのしゅうけい) [T0101・福祉関連機器]
stump sock 断端袋(だんたんぶくろ) [T0101・福祉関連機器]
stunt box スタント・ボックス[すたんとばくす] [IBM・情報処理]
stupa ストウパ(すとーうば) [学術・建築]/塔(とう) [学術・建築]
Sturm - Liouville's eigenvalue problem スツルム-リウビルの固有値問題(すつるむりうびるのこゆうちもんたい) [IP・サイエンス]
stutter スタッタ(どもる)[すたつた] [IP・自動車]
STV(subscription television) 有料テレビ・サービス(ゆうりょうてれびさーびす) [IP・情報処理]
S twist スより(えすより) [IP・プラント]/Sヨリ(えすより) [L0208・繊維試験]/右より(みぎより) [IP・プラント]
S twist yarn スより糸(えすよりいと) [L0205・繊維糸]

STX(start-of-text) テキスト開始(文字)(てきすとかいし) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
style 花柱(かちゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]/かまち(かまち) [学術・建築]/さん(さん) [学術・建築]/スタイル(かっこう, 形, 型), (すたいる) [IP・自動車]/スタイル(かっこう, 形, 型) (すたいる) [IP・自動車]/スタイル(型) (すたいる) [IP・自動車]
style of binding 製本様式(せいほんようしき) [学術・図書館]
style of packing 荷姿(にすがた) [IP・プラント]
styleshortening 花柱短縮(かちゅうたんしゅく) [IP・サイエンス]
stylobate 基壇(きだん) [学術・建築]
Stylommatophora 柄眼類(へいがんるい) [学術・動物]
stylus 針(はり) [学術・計測]
stylus force 針圧(しんあつ) [Z8108・音響]
stylus pressure 針圧(しんあつ) [学術・電気]
S type star エス型星(えすがたせい) [IP・サイエンス]
S-type star S型星(えすがたせい) [学術・天文]
S-type trap-pipe Sトラップ陶管(えすとらっぷとうかん) [学術・建築]
styphnic acid スチフニク酸(すちふにんさん) [学術・化学]
styrax 蘇合香(そごうこう) [IP・サイエンス]
styrenated alkyd スチレン化アルキド樹脂(すちれんかあるきどじゅし) [K5500・塗料]
styrenated oil スチレン化油(すちれんかゆ) [IP・サイエンス]/スチレン乾性油(すちれんかんせいゆ) [IP・サイエンス]
styrene スチレン[すちれん] [IP・サイエンス] [学術・化学]/スチロール[すちろーる] [IP・サイエンス]/ビニルベンゼン(びにるべんぜん) [IP・サイエンス]
styrene-acrylonitrile resin アクリロニリル・スチレン樹脂(あくりろにとりるすちれんじゅし) [K6900・プラ]
styrene alkyd スチレン化アルキド樹脂(すちれんかあるきどじゅし) [K5500・塗料]
styrene alkyd resin スチレン化アルキド樹脂(すちれんかあるきどじゅし) [K5500・塗料]
styrene-butadiene rubber ブタジエンスチレンゴム(ぶたじえんすちれんごむ) [学術・化学]
styrene - butadiene rubber (SBR) スチレンブタジエンゴム(すちれんぶたじえんごむ) [K6200・ゴム]
styrene resin スチレン樹脂(すちれんじゅし) [学術・化学] [学術・電気]
styryl alcohol ケイ皮アルコール(けいひあるこーる) [IP・サイエンス]
SU(3)symmetry SU(3)対称性(えすゆーないしゅうせい) [IP・サイエンス]
SU(strontium unit) ストロニウム単位(すとろんちうむだん) [学術・原子力]
SUA(standard unit of

accounting) 標準課金単位(ひょうじゅんかきんだん) [IP・情報処理]
SUB(substitute character) 置換文字(おきかえもじ) [IP・情報処理]
SUB(substitute) 置換(文字)(ちかん) [IBM・情報処理]
sub - (phylum; class...; variety) 亜..(門・綱・変種など)[あ] [学術・植物]
sub~ 亜~[あ] [IP・サイエンス]
subacute disease 亜急性疾患(あきゅうせいしかん) [IP・プラント]
subaeration 半空気混和(はんくうきこんわ) [学術・採鉱冶金]
subaeration flotation machine サブエー浮選機(さぶえーふせんき) [学術・採鉱冶金]
subagency 副代理店(ふくだいりてん) [IP・プラント]
sub-agent サブエージェント(副代理店, 副代理人, 下取次業)[さぶえーじえんと] [IP・自動車]
subagent 副代理店(ふくだいりてん) [IP・プラント]/副代理人(ふくだいりにん) [IP・プラント]
subalkaline rock カルクアルカリ岩(かるくあるかりがん) [IP・サイエンス]
suballocable data space 混成データ空間(こんせいであたうかん) [IBM・情報処理]
subalpine 亜高山帯(あこうざんたい) [学術・植物]/亜高山帯の(あこうざんたいの) [学術・植物]
subalpine zone 亜高山帯(あこうざんたい) [IP・サイエンス]
subalternate opposition 大小対当(だいしやうたいどう) [学術・論理]
subaltern opposition 大小対当(だいしやうたいどう) [学術・論理]
subaqueous cable 水中ケーブル(すいちゅうけーぶる) [IP・プラント]/海底ケーブル(すいていけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]
subaqueous lava flow 水中溶岩流(すいちゅうようがけりゅう) [IP・サイエンス]
subaqueous pyroclastic flow 水中火砕流(すいちゅうかさいりゅう) [IP・サイエンス]
sub-architecture interface(SAI) サブアーキテクチャ・インターフェース(さぶあーきてくちやいんたーふえーす) [IP・情報処理]
subarctic 亜寒帯(あかんたい) [学術・植物]/亜寒帯の(あかんたいの) [学術・植物]
subarctic zone 亜寒帯(あかんたい) [IP・サイエンス]
subarea 副区域(ふくくいき) [IBM・情報処理]
subarea address 副区域アドレス(ふくくいきあどれす) [IBM・情報処理]
Subaru exhaust emission control (SEEC) スバル・エキゾースト・エミッション・コントロール(すばるえきぞーすとえみっしょんころんろーる) [IP・自動車]
sub-assembly 組立部品(くみたてぶひん) [学術・航空]/サブアセンブリ(さぶあせんぶり) [IP・自動車]/組立(しやうくみたて) [学術・船舶]/部

組(ぶくみ) [学術・航空]/部分組立(ぶぶんくみたて) [学術・航空]
subassembly サブアセンブリー(さぶあせんぶりー) [IP・プラント]/小組立品(しょうくみたてひん) [IP・プラント]/半完成品(はんかんせいひん) [IP・プラント]/半組立て(はんくみたて) [IP・プラント]/半組立品(はんくみたてひん) [IP・マイクロエレクトロニクス]
subassembly (SA) サブアセンブリー(さぶあせんぶりー) [学術・原子力]
sub-assembly jig 部組ジグ(ぶくみじぐ) [学術・航空]
subaudio telegraphy 可聴下電信(かちょうでんしん) [学術・電気]
sub-ballast 補助道床(鉄道)(ほじょうどうしょう) [学術・土木]
sub-band 副帯(スペクトルの)(ふくたい) [学術・物理]/副バンド(ふくばんど) [学術・分光]
sub-base 補助基層(道路)(ほじょきそう) [学術・土木]
subbasement 地下2階(ちかにかい) [IP・プラント]
sub-bituminous coal 亜れき青炭(あれきせいたん) [IP・エネルギー]/亜歴青炭(あれきせいたん) [学術・化学]/亜歴青炭(あれきせいたん) [IP・サイエンス]
subbituminous coal 亜れき青炭(あれきせいたん) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理]/亜歴青炭(あれきせいたん) [M0102・鉱山]
sub-bituminous coal 亜歴青炭(あれきせいたん) [学術・探鉱冶金]
subblock サブブロック(さぶぶろく) [IBM・情報処理]
sub-body サブボデー(さぶぼでー) [D0103・自動車]
sub-boundary structure 亜境界組織(ありゅうかいそしき) [IP・自動車]
subbranch (Amer.) 定時制分館(ていじせいぶんかん) [学術・図書館]
sub bus サブバス(さぶばす) [IP・プラント]/副母線(ふくぼせん) [IP・プラント]
subcadmium neutron サブカドミウム中性子(さぶかどみうむちゅうせいし) [学術・原子力]
sub cam 補助カム(ほじょかむ) [L0202・手編]
sub center 副都心(ふくとしん) [学術・建築]
subchannel サブチャネル(さぶちゃなわ) [IBM・情報処理]
subchord 短弦(測量)(たんげん) [学術・土木]
sub-circuit 分岐回路(ぶんきかいろう) [学術・船舶]
sub civic center 副都心(ふくとしん) [学術・建築]
subclass 亜綱(あこう) [IP・サイエンス]/学術・動物/サブクラス(さぶくらす) [IP・プラント]/副分類(ふくぶんるい) [IP・プラント]/部分集合(ぶぶんしゅうごう) [学術・論理]
sub-coated electrode 薄被電極(うすひくばう) [学術・機械]
subcommand 副指令(ふくしれい) [IBM・情報処理]
subcontract 外注(がいちゅう) [IP・プラント]/下請(したうけ) [学

術・船舶]/下請負(したうけおい) [IP・プラント]/学術・建築 [学術・土木]/下請契約(したうけいやく) [IP・プラント]
subcontracted item 下請契約品目(したうけいやくひんもく) [IP・機械設計]
subcontractor サブコン(さぶこん) [IP・プラント]/下請(したうけ) [IP・プラント]/下請業者(したうけぎやうしゃ) [IP・プラント]/下請契約者(したうけいやくしや) [IP・マイクロエレクトロニクス]/機械設計
subcontrary opposition 小反対対当(しょうはんたいたいとう) [学術・論理]
sub-control panel 副管制盤(ふくかんせいばん) [F8013・船電記]
subcooler 過冷却器(かくれいきやくき) [IP・プラント]/サブクーラー(さぶくーらー) [IP・プラント]
subcooling 過冷(かくれい) [IP・プラント]/過冷却(かくれいきやく) [IP・プラント]/サブクーリング(さぶくーりんぐ) [IP・プラント]
subcooling zone 過冷却部(かくれいきやくぶ) [IP・プラント]/サブクーリングゾーン(さぶくーりんぐぞん) [IP・プラント]
subcritical 臨界未満(りんかいみまん) [Z4001・原子力]
subcritical... 臨界未満——(形)(りんかいみまん) [学術・原子力]
sub-critical annealing サブ・クリティカル焼なまし(さぶくりにていかるやきなまし) [IP・自動車]
subcritical assembly 臨界未満実験装置(りんかいみまんじっけんそうち) [Z4001・原子力]/臨界未満集合体(りんかいみまんしゅうごうたい) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
subcritical facility 臨界未満実験装置(りんかいみまんじっけんそうち) [Z4001・原子力] [学術・原子力]/臨界未満集合体(りんかいみまんしゅうごうたい) [Z4001・原子力]
subcritical flow 常流(じょうりゅう) [学術・土木]/臨界内流れ(りんかいながれ) [IP・機械設計]
subcritical limit 臨界未満限界値(りんかいみまんげんかいち) [学術・原子力]
subcritical multiplication factor 臨界未満増倍率(りんかいみまんだうばいりつ) [学術・原子力]
subcritical pressure boiler 亜臨界圧ボイラー(ありんかいあつぱいら) [B0126・火発] [学術・電気]/亜臨界圧ボイラー(ありんかいあつぱいら) [IP・プラント]
subcritical steam power plant 亜臨界圧火力発電所(ありんかいあつかりょくはつでんしょ) [B0130・火発]
subculture 副次培養(ふくじばいよう) [学術・遺伝]
sub-dealer サブディーラー(副販売店、副販売人)(さぶでーらー) [IP・自動車]
subdivision 区画(くかく) [学術・船舶]/細区分(さいくぶん) [学術・論理]/細区分(分類上)(さいくぶん) [学術・図書館]
subdivision load line 区画満載喫水線(くかくまんさいきつすいせん)

[F0011・造船基本] [学術・船舶]
subdivision of lot 分筆(ぶんびつ) [学術・建築] [学術・土木]
subdivisions of period 時代細目(じだいさいもく) [学術・図書館]
subdivisions of place 地理細目(ちりさいもく) [学術・図書館]
subdivisions of time 年代細目(ねんだいさいもく) [学術・図書館]
subdrainage 地下排水(ちかはいすい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]
subdrilling サブドリリング(さぶどりりんぐ) [M0102・鉱山]/予備キリモミ(よびきりもみ) [学術・土木]
sub-dwarf 準わい星(じゅんわいせい) [学術・天文]
subdwarf 準わい星(じゅんわいせい) [IP・サイエンス]
subentry 副記述項(ふくきじゅつこう) [IP・情報処理]
sub-entry subhead 副標目(ふくひょうもく) [学術・図書館]
suberic acid スベリン酸(すべりんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
suberin コルク質(こくるくしつ) [IP・サイエンス]/スベリン(すべりん) [IP・サイエンス]/木栓質(もくせんしつ) [IP・サイエンス]
suberisation コルク化(こくるくか) [学術・植物]
suberone スベロン(すべろん) [IP・サイエンス]
sub-exciter 副励磁機(ふくれいじき) [C0401・シー・記]
subexciter 副励磁機(ふくれいじき) [学術・電気]
subfamily 亜科(あか) [IP・サイエンス] [学術・動物]
subfeeder サブフィーダー(さぶふいーだー) [IP・プラント]/副寄電線(電鉄)(ふくきでんせん) [学術・電気]/副給電線(ふくきゅうでんせん) [IP・プラント]
subfield 部分体(ぶぶんたい) [学術・数学]
subfield (of a picture specification) サブフィールド(ピクチャー指定の)(PL/1)(さぶふいーるど) [IBM・情報処理]
sub-file 副ファイル(ふくふいある) [IP・情報処理]
sub-frame サブフレーム(さぶふれーむ) [D6304・クレーン]/サブフレーム(副フレーム)(さぶふれーむ) [IP・自動車]
subframe 副わく(ふくわく) [学術・機械]
subfunction 副機能(ふくきのう) [IP・情報処理]
subgeneration 部分世代(PL/1)(ぶぶんせだい) [IBM・情報処理]
subgenus 亜属(あぞく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
sub-giant 準巨星(じゅんきよせい) [学術・天文]
subgrade 路盤(ろばん) [IP・プラント]/路盤(鉄道)(ろばん) [学術・土木]
subgrade construction 土工(鉄道)(どこう) [学術・土木]
subgradient method 準勾配法(じゅんこうはいほう) [IP・情報処理]
sub-grain 亜粒界組織(ありゅうかいそしき) [IP・自動車]

subgroup 〔化〕亜族(あぐく) [IP:プラント]/細別群(さいべつぐん) [IP:プラント]/サブグループ(さぶぐるーぶ) [IBM:情報処理] [IP:プラント]/部分群(ぶぶんぐん) [学術:数学] [学術:分枝]

sub-halide process of aluminum アルミニウムのサブハライド製錬(あるみにうむのさぶはらいどせいれん) [IP:サイエンス]

subharmonic サブハーモニック(さぶはーもにっく) [Z8106:音響]/低調波(ていちやうは) [学術:電気]/分數調波(ぶんすうちやうは) [B0153:振動] [学術:電気]

subharmonic function 劣調和関数(れつちやうわかんすう) [学術:数学]/劣調和函数(れつちやうわかんすう) [学術:数学]

subharmonic oscillation 分周振動(ぶんしゅうしんどう) [IP:サイエンス]

subharmonic resonance 分數調波共振(ぶんすうちやうはききょうしん) [B0153:振動]

sub-harmonics 低調波(ていちやうは) [学術:サイエンス]

subheader サブメインヘッダー(さぶめいんへっだー) [IP:プラント]

subheading 小見出し(こみだし) [IP:プラント]/副標目(ふくひょうもく) [学術:図書館]

sub-imago 亜成虫(あせいちゅう) [学術:動物]

subirrigation 地下カンガイ(ちかかんがい) [学術:土木]

subset 部分項目(ぶぶんこうもく) [IP:情報処理]

subject 件名(けんめい) [学術:図書館]/主観(しゅかん) [学術:論理]/主語(しゅご) [学術:論理]/主辞(しゅじ) [学術:論理]/主体(しゅたい) [IP:情報処理]/主題(しゅだい) [IP:学術:図書館]

subject analytic 件名分出(けんめいぶんしゅつ) [学術:図書館]

subject analytical entry 件名分出記入(けんめいぶんしゅつきにゅう) [学術:図書館]

subject authority card 件名典拠カード(けんめいてんきよカード) [学術:図書館]

subject authority file ABC順件名標目表(えーびーしーじゅんけんめいひょうもくひょう) [学術:図書館]

subject bibliography 特定主題書目(とくていしゅだいしよもく) [学術:図書館]

subject brightness (Eng.) 明るさ(あかるさ) [学術:分枝]

subject card 件名カード(けんめいかーど) [学術:図書館]

subject catalog 件名目録(けんめいもくろく) [学術:図書館]

subject cataloging 件名目録法(けんめいもくろくほう) [学術:図書館]

subject catalogue 件名目録(けんめいもくろく) [学術:図書館]

subject classification 主題の分類法(しゅだいてきぶんるいほう) [学術:図書館]

Subject Classification by J.D. Brown (ブラウン)主題分類法(しゅだいてきぶんるいほう) [学術:図書館]/

主題分類法(ブラウンの)(しゅだいてきぶんるいほう) [学術:図書館]

subject cross reference 件名相互参照(けんめいそうごさんしやう) [学術:図書館]

subject departmentalization 部門化制(ぶもんかせい) [学術:図書館]

subject entry 件名記入(けんめいきにゅう) [学術:図書館]

subject focus 関係主題(かんけいしゅだい) [学術:図書館]

subject fulness 著者名略記(洋書副出カードの)(ちやうめいりやつき) [学術:図書館]

subject guide 主題表示(しゅだいひょうじ) [学術:図書館]

subject heading 件名標目(けんめいひょうもく) [学術:図書館]

subject holder 押えガラス付ホルダー(おさえがらすつきはるだー) [学術:図書館]

subject index 件名索引(けんめいさくいん) [学術:図書館]/事項索引(じこうさくいん) [IP:プラント]

subject index to periodicals 定期刊行物記事件名索引(ていきかんこうぶつじんめいさくいん) [学術:図書館]

subject interest 関係主題(かんけいしゅだい) [学術:図書館]

subject interests 共同関心事項(きょうどうかんしんじこう) [学術:図書館]

subjective 主観的(しゅかんてき) [学術:論理]

subjective brightness (for paint film) 明度(めいど) [K5500:塗料]

subjective brightness (英) 明るさ(あかるさ) [Z8105:色]

subjective decision procedure 主観的決定手順(しゅかんてききけつていてじゅん) [IP:情報処理]

subjective expected utility 主観的期待効用(しゅかんてききたいこうよう) [IP:情報処理]

subjectively expected utility 主観的期待効用(しゅかんてききたいこうよう) [IP:情報処理]

subjectively optimality 主観的最適性(しゅかんてきさいてきせい) [IP:情報処理]

subjective probability 主観的確率(しゅかんてきかくりつ) [IP:情報処理]

subjective quality 主観的品质(しゅかんてきひんしつ) [IP:情報処理]

subjective sensitivity analysis 主観的態度解析(しゅかんてきかんどかいせき) [IP:情報処理]

subjective tone 主観音(しゅかんおん) [Z8109:音響] [学術:電気]

subjective uncertainty 主観的不確実性(しゅかんてきふかくじつせい) [IP:情報処理]

subject library 専門図書館(せんもんしよかん) [学術:図書館]

subject matter 件名(けんめい) [学術:図書館]

subject of entry 記入項目の主語(COBOL)(きにゅうこうもくのしゅご) [IBM:情報処理]

subject reference 件名参照(けんめいさんしやう) [学術:図書館]

subject-reference 件名参照(けん

めいさんしやう) [学術:図書館]

subject series 専門そう書(せんもんそうしよ) [学術:図書館]/特殊題目そう書(とくしゅだいてきそうしよ) [学術:図書館]

subject style 件名記入様式(けんめいきにゅうようしき) [学術:図書館]

subject subdivision 件名細目(けんめいさいもく) [学術:図書館]

subject-word entry 件名記入(けんめいきにゅう) [学術:図書館]

sub-jet 副ノズル(気化器の)(ふくのずる) [IP:自動車]

sub-land combined drill and reamer 複みぞドリルリーマ(ふくみぞどりるりーま) [B0173:リーマ]

sub-land drill 複みぞ段付きドリル(ふくみぞだんつきどりる) [B0171:ドリル]

sublattice 部分束(ぶぶんそく) [学術:数学]

sublayer サブレイヤ(さぶれーや) [学術:船舶]

sublease 転賃(てんたい) [IP:プラント]

sub label 副準位(ふくじゅんい) [学術:分枝]

sublethal ・・ 亜致死――(形)(あち) [学術:遺伝]

subletting 下請(したうけ) [IP:プラント]/転賃(てんたい) [IP:プラント]

sub-level 副準位(ふくじゅんい) [学術:物理]

sublevel 中段(ちゅうだん) [学術:採鉱冶金]/中段(坑道)(ちゅうだん) [学術:原子力]/中段坑道(ちゅうだんこうどう) [M0102:鉱山]

sublevel stoping 中段採掘法(ちゅうだんさいくつほう) [IP:サイエンス] [M0102:鉱山]

sub-librarian 副館長(ふくかんちょう) [学術:図書館]

sublicense 再実施権(さいじっしけん) [IP:プラント]/サブライセンス(さぶらいせんす) [IP:プラント]

sublicensee 再実施権者(さいじっしけんしや) [IP:プラント]/サブライセンシー(さぶらいせんしー) [IP:プラント]

sublicensing 再実施許諾(さいじっしきょだく) [IP:プラント]/サブライセンシング(さぶらいせんしんぐ) [IP:プラント]/サブライセンス付与(さぶらいせんすふよ) [IP:プラント]

sublicensor 再実施権許諾者(さいじっしけんきょだくしや) [IP:プラント]/サブライセンサー(さぶらいせんさー) [IP:プラント]

sublimate 昇華物(しやうかぶつ) [学術:採鉱冶金] [学術:地質]

sublimate deposit 昇華鉱床(しやうかこうじやう) [IP:サイエンス]

sublimated mineral 昇華鉱物(しやうかこうぶつ) [IP:サイエンス]

sublimation 昇華(しやうか) [IP:エネルギー] [IP:プラント] [K0211:分析] [学術:化学] [学術:気象] [学術:採鉱冶金] [学術:物理]

sublimation deposit 昇華鉱床(しやうかこうじやう) [M0102:鉱山]

sublimation nucleus 昇華核(しよ

うかかく) [学術・気象]
sublimation pressure 昇華圧(しょうかあつ) [IP・サイエンス]
sublimation pump サブリメーションポンプ(さぶりめーしょんぽんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
sublimatogram サブリマトグラム(さぶりまとぐらむ) [K0211・分析]
sublithography サブリマトグラフィ(さぶりまとぐらふいー) [K0211・分析]
sublimed sulfur イオウ華(いおうか) [IP・サイエンス]/昇華イオウ(しょうかういおう) [IP・サイエンス]
sublingual gland 舌下腺(ぜっかせん) [IP・サイエンス]
sublittoral 亜沿岸帯(あえんがんたい) [学術・植物]/沿岸帯の(あえんがんたいの) [学術・植物]
sublittoral zone 亜沿岸帯(あえんがんたい) [IP・サイエンス]
subloop サブループ(さぶるーぷ) [IBM・情報処理]
submain pipe rack サブメインパイプラック(さぶめいんぱいぷらっく) [IP・プラント]
submain piping サブメイン配管(さぶめいんはいかん) [IP・プラント]/副主配管(ふくしゅはいかん) [IP・プラント]
submanager サブマネージャー(さぶまねーじゃー) [IP・プラント]/次長(じちやう) [IP・プラント]
submarine 潜水艦(せんすいかん) [学術・船舶]
submarine boat 潜水艦(せんすいかん) [学術・船舶]
submarine cable 海底ケーブル(かいていけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]
submarine canyon 海底峡谷(かいていきようこく) [学術・地震]/海底谷(かいていこく) [IP・サイエンス]
submarine chaser 駆逐艦(くせんてい) [学術・船舶]
submarine depot ship 潜水母艦(せんすいぼかん) [学術・船舶]
submarine eruption 海底噴火(かいていふんか) [学術・地震]
submarine gate サブマリニングート(さぶまりんげーと) [K6900・プラ]
submarine line 海底線路(かいていせんろ) [学術・電気]
submarine outfall 海中放流口(かいちゅうほうりゅうこう) [IP・公害]
submarine prospecting 海底探査(かいていたんさ) [学術・地震]
submarine rock-cutter 水中砕岩機(すいちゅうさいがんき) [学術・土木]
submarine signal 水中信号(すいちゅうしんごう) [学術・船舶]
submarine telegraphy 海底電信(かいていでんしん) [学術・電気]
submarine valley 海谷(かいこく) [IP・サイエンス]
submarine volcano 海底火山(かいていかざん) [IP・サイエンス] [IP・公害]
submaterial 副材料(ふくざいりょう) [IP・プラント]
submaxillary gland 下あご腺(したあごせん) [学術・動物]
submedian attachment 次中部付

着(じちゅうふぶちやく) [学術・遺伝]
submerged antenna 水中アンテナ(すいちゅうあんてな) [学術・電気]/水中空中線(すいちゅうくうちゅうせん) [学術・電気]
Submerged Arc Welding (SAW) サブマージアーク溶接(さぶまーじあくようせつ) [学術・原子力]
submerged arc welding サブマージアーク溶接(さぶまーじあくようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]/サブマージドアーク溶接(さぶまーじどあくようせつ) [IP・プラント]
submerged bearing 水中軸受け(すいちゅうじくうけ) [B0131・ポンプ]
submerged body 没水体(ぼつすいたい) [学術・船舶]
submerged breakwater 潜堤(潜堤) [学術・土木]
submerged coil condenser 浸水コイルコンデンサ(しんすいこいるこんでんさー) [IP・サイエンス]
submerged combustion 液中燃焼(えきちゅうねんしょう) [IP・プラント]/液面下燃焼(えきめんかねんしょう) [IP・プラント]/水中燃焼(すいちゅうねんしょう) [IP・エネルギー]
submerged condenser 船底復水器(せんていふくすいき) [学術・機械] [学術・船舶]
submerged culture 液内培養(えきないばいよう) [学術・化学]
submerged grindam 床固木制(とこがためすいせい) [学術・土木]
submerged horizontal type evaporator 浸水水平管式蒸発缶(しんすいすいへいかんしきじょうはつかん) [IP・プラント]
submerged land 浸水地(しんすいち) [学術・土木]
submerged leaf 沈水葉(ちんすいよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
submerged-melt welding サブマージドアーク溶接(さぶまーじどあくようせつ) [学術・機械] [学術・船舶]/ユニオンメルト溶接法(ゆにおんめるとようせつほう) [学術・土木]
submerged orifice もぐりオリフィス(もぐりおりふいす) [学術・機械]/モグリオリフィス(もぐりおりふいす) [学術・土木]
submerged plant 沈水植物(ちんすいしょくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
submerged pump 潜液式ポンプ(せんえきしきぽんぷ) [IP・自動車]
submerged weir もぐりせき(もぐりせき) [学術・機械]/モグリセキ(もぐりせき) [学術・土木]
submergence 没水度(ぼつすいど) [学術・船舶]
submergence control サブマージエンスコントロール(さぶまーじえんすこんとろーる) [F0028・造船]
submerged motor pump 水中モータポンプ(すいちゅうもーたぽんぷ) [B0131・ポンプ]
submersible luminaire 水中(照明)器具(すいちゅうき) [Z8113・照明]
submersible machine 水中形電機(すいちゅうがたでんき) [学術・電気]
submersible motor 水中モーター

(すいちゅうもーたー) [IP・プラント]
submersion 浸せき(しんせき) [IP・プラント]
submetallic luster 亜金属光沢(あきんぞくこうたく) [学術・探鉱冶金]
submicron サブミクロン(さぶみくろん) [IP・サイエンス]
submicron particle 極微粒子(ごくびりゅうし) [Z8122・コンタミ]
submillimeter wave サブミリメートル波(さぶみれーめーとるは) [IP・サイエンス]
subminiature switch 超小型スイッチ(しょうこうたすいっち) [IP・プラント]
subminiature tube サブミニアチュー管(さぶみにあちゅあかん) [C7102・電子管] [IP・サイエンス] [学術・電気]
subminimum thickness 最小厚未満の厚さ(さいしゅうあつまんのあつさ) [IP・プラント]
submission of proposal プロポーザルの提出(ふろはーごさるのていしゅつ) [IP・プラント]
submital 提出(ていしゅつ) [IP・プラント]
submitted document 提出書類(ていしゅつしりょう) [IP・プラント]
submodular phase サブモジュラー・フェーズ(さぶもじゅらーふゐーず) [IBM・情報処理]
submolecular biology 分子下生物学(ぶんしかりせいがく) [IP・サイエンス]
SUB process (system - user behavior monitoring process) システム・利用者挙動モニタリング・プロセス(しすてむりようしやきょうどうもにたりんくぶろせす) [IP・情報処理]
subnano-second emitter coupled logic (SNECL) サブナノ秒エミッタ結合形論理(さぶなのはうえみったけつごうがたろんり) [IP・情報処理]
subnetwork サブネットワーク(さぶねーとわーく) [IP・プラント] [IP・情報処理]
subnitrate 次硝酸塩(じしょうさんえん) [学術・探鉱冶金]
subnitrite 次亜硝酸塩(じあしょうさんえん) [学術・探鉱冶金]
subnival 亜恒雪帯(あこうせつたい) [学術・植物]/亜恒雪帯の(あこうせつたいの) [学術・植物]
sub number of lot 枝地番(えだちばん) [学術・建築]
suboesophageal ganglion 食道下神経節(しょくどうかしのけいせつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
suboffice 従局(自動電話)(じゅうきょく) [学術・電気]
suboptimal algorithm 部分最適アルゴリズム(ぶぶんさいてきあるごりずむ) [IP・情報処理]
suboptimality 部分最適性(ぶぶんさいてきせい) [IP・情報処理]
suboptimal Kalman filter 部分最適カルマン・フィルタ(ぶぶんさいてきかるまんふいるたー) [IP・情報処理]
suboptimization 部分最適化(ぶぶんさいてきか) [IP・情報処理]

suboptimization method 部分最適化法(じふふんさいてきかほう) [IP・情報処理]

suboptimum adaptive control 部分最適適応制御(じふふんさいてきてきおうせいぎよ) [IP・情報処理]

suborder 亜目(あもく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

subordinate chain address 従属連鎖アドレス(じゅうぞくれんさあどてきさ) [IBM・情報処理]

subordinate concept 下位概念(かいかいねん) [学術・論理]

subordinate entrance 内玄関(ないげんかん) [学術・建築]

subordinate field 従属フィールド(じゅうぞくふいーど) [IBM・情報処理]

subordinate list 従属リスト(じゅうぞくりすと) [IBM・情報処理]

subordinate load 従属重(じゅうかじゅう) [学術・土木]

subordinate master file 従属マスター・ファイル(じゅうぞくますたーふぁいる) [IBM・情報処理]

subordinate master record link 従属マスター・レコード・リンク(じゅうぞくますたーれーこーどりんく) [IBM・情報処理]

subordinate segment 従属セグメント(じゅうぞくせぐめんと) [IBM・情報処理]

subordinate series 副系列(ふくけいれつ) [学術・分光]

subordination 下位(か) [学術・論理]/従属(じゅうぞく) [学術・論理]/従属関係(分類上)(じゅうぞくかんけい) [学術・図書館]

subgraph 亜酸化物(あさんかぶつ) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]

subparaphase サブパラグラフ(さぶぱらぐらむ) [IP・プラント]

subparameter サブパラメータ(さぶぱらめーた) [IBM・情報処理]

suphylum 亜門(あもん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

subplate サブプレート(さぶぷれーと) [B0118・油圧]

subpolar air mass 亜寒帯気団(あかんたいきだん) [学術・気象]

subpolar zone 亜寒帯(あかんたい) [学術・気象]

subpool サブプール(さぶぷーる) [IBM・情報処理]

subproblem 部分問題(ぶぶんもんだい) [IP・情報処理]

sub-procedure サブ・プロシージャ(さぶぷろしーじゃー) [IBM・情報処理]

sub-professional assistant (Amer.) 司書補助員(ししよほじょういん) [学術・図書館]

subprofessional assistant 司書補助員(ししよほじょういん) [学術・図書館]

subprogram サブプログラム(さぶぷろぐらむ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]/副プログラム(ふくぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

subprogram (F) 副プログラム(F) (ふくぷろぐらむ) [C6230・情報]

subprogram statement (F) 副プログラム文(F) (ふくぷろぐらむぶん) [C6230・情報]

sub-proportional intensification 逆比例補力(ぎゃくひれいりょく) [IP・サイエンス]/逆比例補力(写)(ぎゃくひれいりょく) [学術・化学]

sub-punch and reaming サブポンチリーミング(さぶぽんちりーみんぐ) [学術・建築]

subpunching 予備押抜き(よびおしぬき) [学術・土木]

sub-reference fuel 副標準燃料(ふくひょうじゅんねんりょう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sub reference plane 補助基準面(ほじょきじゅんめん) [A0002・建築学]

subregional centre 小地域機関(しょうちいきさかん) [IP・公害]

subring 部分環(ぶぶんかん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

subrogation 肩代り(かたがわり) [IP・プラント]/代位弁済(だいいへんさい) [IP・プラント]

subroutine サブルーチン(さぶルーチん) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・地震] [学術・電気]/サブルーティン(さぶルーていん) [IP・プラント]/副プログラム(ふくぷろぐらむ) [IP・サイエンス]

subroutine call 呼出しサブルーチン(よびだしさぶルーチん) [IBM・情報処理]

subroutine subprogram サブルーチン・サブプログラム(FORTRAN) (さぶルーチんさぶぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

subroutine subprogram (F) サブルーチン副プログラム(F) (さぶルーチんふくぷろぐらむ) [C6230・情報]

sub-sample 小口試料(こぐちりりょう) [Z9211・エネルギー]

sub-sampling 二段抽出(にだんちゅうしゅつ) [学術・統計数学]

sub-satellite point 衛星直下点(えいせいちゅうかてん) [学術・気象] [学術・天文]

subscale mark 目目盛線(こめもりせん) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測]

subschema description entry 個別データ構造記述項(こべつてーたこうぞうきじゅつこう) [IP・情報処理]/サブスキーマ記述項(さぶすきーまさきじゅつこう) [IP・情報処理]

subschema entry 個別データ構造記述項(こべつてーたこうぞうきじゅつこう) [IP・情報処理]/サブスキーマ記述項(さぶすきーまさきじゅつこう) [IP・情報処理]

subschema name 個別データ構造記述項名(こべつてーたこうぞうきじゅつこうめい) [IP・情報処理]/サブスキーマ名(さぶすきーまめい) [IP・情報処理]

subschema section 個別データ構造記述節(こべつてーたこうぞうきじゅつせつ) [IP・情報処理]/サブスキーマ節(さぶすきーまさつ) [IP・情報処理]

subscribe 予約する(購読を)(よやくする) [学術・図書館]

subscriber 加入者(かにゅうしゃ) [学術・電気]/加入者(の)(かにゅうしゃ) [IP・情報処理]/予約者(よやくしゃ) [学術・図書館]

subscriber circuit 加入者回路(かにゅうしゃかいろう) [学術・電気]

subscriber's cable 加入者ケーブル(かにゅうしゃけーぶる) [学術・電気]

subscriber's drop 引込み線(ひきこみせん) [IBM・情報処理]

subscriber's group service 多数共同電話(たすうきょうどうでんわ) [学術・電気]

subscriber's line 加入者線(かにゅうしゃせん) [学術・電気]

subscriber's loop 加入者回線(かにゅうしゃかいせん) [IBM・情報処理]

script サブスクリプト(さぶすくりぷと) [IP・プラント]/添え字(そえじ) [IP・プラント] [IP・機械設計]/添字(そえじ) [IBM・情報処理]

subscript (A, F, C) 添字(A, F, C) (そえじ) [C6230・情報]

subscripted label 添字付きラベル(そえじつきらべる) [IP・情報処理]

subscripted variable 添字付き変数(そえじつきへんすう) [IBM・情報処理]

subscription 貸出料金(かしたりようきん) [学術・図書館]/購読予約(雑誌の)(こうどくよやく) [学術・図書館]

subscription book 予約図書(よやくとしょ) [学術・図書館]

subscription books 予約図書(よやくとしょ) [学術・図書館]

subscription bus service system 予約バス・サービス・システム(よやくばすさびすしすてむ) [IP・情報処理]

subscription form 予約申込書(よやくもうしこみしょ) [学術・図書館]

subscription library 組合図書館(くみあいにしょかん) [学術・図書館]

subscription television (STV) 有料テレビ・サービス(ゆうりょうてれびさーびす) [IP・情報処理]

subscript list 添字リスト(PL/I) (そえじりすと) [IBM・情報処理]

subscript quantity 添字要素(FORTRAN) (そえじようそ) [IBM・情報処理]

subsection 細区分(さいくぶん) [IP・プラント]/小区分(しょうくぶん) [IP・プラント]

subsequent dripping あとだれ(あとだれ) [B0110・有機]

subset サブセット(さぶせつと) [IBM・情報処理]/部分集合(ぶぶんしゅうごう) [IBM・情報処理] [学術・数学]

subshrub 亜低木(あていぼく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

subsidence 沈下(ちんか) [学術・地震]/沈降(ちんこう) [学術・探鉱冶金]/沈降(大気)(ちんこう) [学術・気象]

subsidence of ground 地盤沈下(じばんちんか) [IP・プラント] [学術・建築]

subsidence velocity 地盤沈下速度(じばんちんかそくど) [IP・公害]

subsidiaries (subsidiary page) 補充ページ(ほじゅうぺーじ) [学術・図書館]

subsidiary 子会社(こがいしゃ) [IP・プラント]

subsidiary cell 副細胞(気孔)(ふくさいこう) [学術・植物]

subsidiary company 子会社(こがい

いしや [IP・プラント]
subsidiary main track 副本線(ふくほんせん) [学術・土木]
subsidiary maximum 副極大(ふくきょくだい) [学術・物理]
subsidiary scale mark 補助目盛線(はしよめりせん) [IP・プラント] [学術・計測]
subsidiary signal 従属信号機(じゅぞくしんごうき) [E3013・鉄道] [学術・電気]
subsidiary station 従属局(じゅぞくきょく) [IP・情報処理]
subsidiary street 補助街路(ほじょがいろ) [学術・土木]
subsidiary wire 支持線(しじせん) [IP・プラント] [学術・電気]
subsiding value 沈没速度(水道)(ちんでんそくど) [学術・土木]
subsieve fraction サブシエブ粉(さぶしーぶふん) [IP・プラント] [Z2500・や金], 44ミクロンのふるい下(よんじゅうよんみくろんのふるいした) [IP・プラント]
subsilicate 次ケイ酸塩(じけいさんえん) [学術・採鉱冶金]
sub-sill 敷土台(しきどだい) [学術・土木]
subsistence expense 生活費(せいにかつひ) [IP・プラント]
subsoil 下層土(かそうど) [IP・プラント] [学術・土木]/地盤(じばん) [学術・地震]/心土(しんと) [IP・プラント]/底土(ていど) [IP・プラント]/路床土(ろしょうど) [IP・プラント] [学術・土木]
subsoil plow 深掘りすき(ふかぼりすき) [学術・機械]
subsoil water 地下水(かかすい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]/伏流水(ふくりゅうすい) [学術・土木]
sub-solar point 太陽直下点(たいようちやうかてん) [学術・天文] [学術・電気]
subsoleplate 副台板(ふくだいばん) [IP・プラント]
subsonic 亜音速(あおんそく) [学術・航空]/亜音速の(あおんそくの) [学術・物理]/音よりおそい(おとよりおそい) [学術・物理]
subsonic speed 亜音速(あおんそく) [IP・サイエンス] [学術・航空]
subspecies 亜種(あしゅ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
substage サブステージ(さぶすてーじ) [学術・機械]
substage condenser (for microscope) 集光器(顕微鏡の)(しゅうこうき) [Z8120・光学]
substance 実体(じったい) [学術・論理]/物質(ぶつしつ) [IP・プラント] [学術・物理]/物体(ぶつたい) [IP・プラント]
substandard 副原器(ふくげんき) [IP・プラント]/副標準(ふくひょうじゅん) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]/副標準器(ふくひょうじゅんき) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]
substandard film 小形(映画)フィルム(小形たふい, るむ) [学術・図書館]
substantially sinusoidal

waveform 正弦波に近い波形(せいげんはにちかいはいけい) [C1002・電子]
substantive color 直接染料(ちよくせつせんりょう) [IP・サイエンス]
substantive color 直接木綿染料(ちよくせつものせんりょう) [IP・サイエンス]
substantivity 直接性(染)(ちよくせつせい) [学術・化学]
substation サブステーション(さぶすてーしょん) [IP・プラント]/変電所(へんでんじょ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気]/変電所(へんでんじょ) [IP・エネルギー]
substation capacity 変電所容量(へんでんじょようりやう) [学術・電気]
substation wire 屋内線(電話)(おくないせん) [学術・電気]
substituent 置換基(ちかんき) [IP・プラント] [学術・化学]
substitute サブ(さぶ) [K6200・ゴム]/代替え(だいかえ) [IP・プラント]/代替品(だいかえひん) [IP・プラント]/代入する(だいにゅうする) [IP・数学]/代用(する)(取り替える)(だいう) [IP・機械設計]/代用品(だいうひん) [IP・プラント]/取替え(とりかえ) [IP・プラント]
substitute (SUB) 置換(文字)(ちかん) [IBM・情報処理]
substitute apparatus for hand signal 手信号代用器(てしんごうだいようき) [E3013・鉄道]
substitute blank 代用ブランク(だいうぶらんく) [IBM・情報処理]
substitute block system 代用閉そく方式(だいうへいそくほうしき) [E3013・鉄道]
substitute character 置換文字(ちかんもじ) [IBM・情報処理]
substitute character (SUB) 置換文字(おきかえもじ) [IP・情報処理]
substituted standard 代用標準品(だいうひょうじゅうひん) [IP・機械設計]
substitute fibre 代用繊維(だいうせんい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
substitute item 代用品目(だいうひんもく) [IP・情報処理]
substitute mode 置換モード(ちかんもーど) [IBM・情報処理]
substitute natural gas 合成天然ガス(ごうせいてんねんがす) [IP・エネルギー]
substituting vessel 代船(だいせん) [IP・プラント]
substitution アトプシン(トンネル)(あとふしん) [学術・土木]/代入(だいにゅう) [学術・数学] [学術・論理]/置換(ちかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・遺伝] [学術・化学]
substitutional alloys 置換え型合金(おきかえがたごうきん) [学術・物理]/置換合金(おきかえがたごうきん) [学術・物理]
substitutional group 置換基(ちかんき) [IP・サイエンス]
substitutional solid solution 置換形固溶体(ちかながたこようたい) [IP・マイクロエレ] [学術・採鉱冶金]
substitution line 置換系統(ちかんけいとう) [学術・遺伝]

substitution method 置換え法(おきかえほう) [学術・物理]/置換法(ちかんほう) [IP・サイエンス] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気]
substitution product 置換体(ちかんだい) [IP・サイエンス]
substitution weighting 置換秤量(ちかんはかりりょう) [IP・サイエンス]
substrate 生地(きじ) [K5500・塗料]/基質(きしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・植物]/基板(きばん) [IP・マイクロエレ]/基板(集積回路)(きばん) [学術・電気]/下地(したじ) [H0400・電気めっき] [K5500・塗料]
substrate (of a microcircuit or integrated circuit) 基板(超小形回路または集積回路の)(きばん) (ちやうがたなちやうまたはしゅうせきかいろの) [IP・プリント]
substrate (of a microcircuit) 基板(マイクロ回路の)(きばん) [IBM・情報処理]
substrate (of an integrated circuit) 基板(集積回路の)(きばん) (しゅうせきかいろの) [C5610・集積回路]
substrate constant 基質定数(きしつていすう) [IP・サイエンス]
substrate pad 基板パッド(きばんぱど) [IP・マイクロエレ]
sub-stratification 二段層化(にだんそうか) [学術・統計数学]
sub-stratosphere 亜成層圏(あせいそうけん) [学術・航空]
substratum 下層(かそう) [学術・地震]/基層(土質)(かそう) [学術・土木]
substring 部分列(ぶぶんれつ) [IP・情報処理]
substring notation サブストリング表記(法)(さぶすとりんぐひょうき) [IBM・情報処理]/副連系表記(法)(ふくれんしひょうき) [IBM・情報処理]
substructure 下部構造(かぶこうぞう) [IP・プラント] [学術・土木]/(土建)基礎(きそ) [IP・プラント]
substructure work 下部工事(かぶこうじ) [IP・プラント] [学術・土木]/基礎工事(きそこうじ) [IP・プラント]
sub-strut 副柱材(ふくちゅうざい) [学術・土木]
sub-subcontractor 孫請(まごうけ) [IP・プラント]
sub-subcontractor 孫請契約者(まごうけいやくしゃ) [IP・プラント]
subsumption 包摂(ほうせつ) [学術・論理]
subsumptive inference 包摂推理(ほうせつすいり) [学術・論理]
subsumptive judgement 包摂判断(ほうせつはんだん) [学術・論理]
subsumptive judgment 包摂判断(ほうせつはんだん) [学術・論理]
subsurface サブサーフェース(さぶさーふーえす) [学術・船舶]
subsurface construction 地下構造(ちかこうぞう) [IP・プラント]
subsurface contour map 地下等深線図(ちかとうしんせんず) [M0102・鉱山]
subsurface current 潜流(せんりゅう) [IP・サイエンス]

subsurface drainage 地下排水(ちかはいすい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]
subsurface soil 地下土質(ちかどしつ) [IP・プラント]
subsurface water 地下水(ちかすい) [IP・プラント]
sub-switchboard 副配電盤(ふくはいでんばん) [F8011・船電記]
sub-synchronous satellite 同期衛星(ふくごんどうきえいせい) [学術・電気]
sub-synchronous speed 次同期速度(じどこうそくど) [学術・電気]
subsystem サブシステム(さぶしすてむ) [C5610・集積回路] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]
subsystem component サブシステム構成装置(さぶしすてむこうせいそうち) [IBM・情報処理]
subsystem controller サブシステム制御装置(さぶしすてむせいぎそうち) [IBM・情報処理]
subsystem controller definition record サブシステム制御装置定義レコード(さぶしすてむせいぎようちていぎれこーど) [IBM・情報処理]
subsystem definition サブシステム定義(さぶしすてむいぎ) [IBM・情報処理]
subsystem definition statement サブシステム定義ステートメント(さぶしすてむいぎすてーとめんと) [IBM・情報処理]
subsystem generation サブシステム生成(さぶしすてむせいせい) [IBM・情報処理]
subsystem identification サブシステム識別名(さぶしすてむしきべつめい) [IBM・情報処理]
subsystem information library サブシステム情報ライブラリー(さぶしすてむじょうほうらいぶらりー) [IBM・情報処理]
subsystem interaction サブシステム相互関係(さぶしすてむしうごんけい) [IP・情報処理]
subsystem interconnection サブシステム相互接続(さぶしすてむしうごせつぞく) [IP・情報処理]
subsystem interface (SSI) サブシステム・インターフェース(さぶしすてむいたふーえす) [IP・情報処理]
subsystem library サブシステム・ライブラリー(さぶしすてむらいぶらりー) [IBM・情報処理]
subsystem program preparation support サブシステム・プログラム作成サポート(さぶしすてむぶろぐらむさくせいさぽーと) [IBM・情報処理]
subsystem support program サブシステム・サポート・プログラム(さぶしすてむさぽーとぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
subsystem support services (SSS) サブシステム・サポート・サービス(さぶしすてむさぽーとさーびす) [IBM・情報処理]
subtask 子タスク(こたすく) [IBM・情報処理]/サブタスク(さぶたすく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
subtask ABEND intercept (STAI) サブタスクABENDインタ

ーセプト(さぶたすくあべんどいんたーせふと) [IBM・情報処理]
subtask control block サブタスク制御ブロック(さぶたすくせいぎよぶろく) [IBM・情報処理]
subtasking サブタスキング(さぶたすきんぐ) [IBM・情報処理]
subterminal attachment 次端部付着(じたんぶふちやく) [学術・遺伝]
subterranean organ 地下器官(ちかきかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
subterranean rumblings 地鳴(じなり) [IP・サイエンス]
subterranean stem 地下茎(ちかけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
sub-tie 副引張材(ふくひびりざい) [学術・土木]
subtilisin スブチリシン(すぶちりしん) [IP・サイエンス]
subtilopeptidase A スブチロペプチターゼA(すぶちろべふらぢーぜー) [IP・サイエンス]
sub-title 副書名(ふくしよめい) [学術・図書館]
subtitle 副書名(ふくしよめい) [学術・図書館]
subtle air 希薄空気(きはくくき) [IP・プラント]
subtotal サブトータル(さぶとーたると) [IP・プラント]/小計(しょうけい) [IP・プラント]
subtractor 減算器(げんざんき) [C6230・情報]/減算機構(げんざんきこう) [IBM・情報処理]/減数(げんすう) [IP・プラント]
subtraction 減算(げんざん) [IP・情報処理]/減法(げんぽう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・数学]/引き算(ひきざん) [IP・プラント] [学術・数学]
subtractive color mixture 減法混色(げんぱうこんしよく) [IP・サイエンス] [学術・電気]
subtractive color process 減色法(げんしよくほう) [IP・サイエンス]
subtractive colour mixture 減法混色(げんぱうこんしよく) [学術・物理]
subtractive complementary colors 減法混色の補色(げんぱうこんしよくのほしよく) [学術・電気]
subtractive complementary colors (米) 減法混色の補色(げんぱうこんしよくのほしよく) [Z8105・色]
subtractive complementary colours (英) 減法混色の補色(げんぱうこんしよくのほしよく) [Z8105・色]
subtractive mixture 減法混色(げんぱうこんしよく) [Z8105・色] [学術・電気]
subtractive mixture of colors 減法混色(げんぱうこんしよく) [学術・分光]
subtractive mixture of color stimuli 減法混色(げんぱうこんしよく) [学術・電気]
subtractive mixture of color stimuli (米) 減法混色(げんぱうこんしよく) [Z8120・光学]
subtractive mixture of colour stimuli (英) 減法混色(げんぱうこ

んしよく) [Z8120・光学]
subtractive polarity 減極性(げんきょくせい) [学術・電気]
subtractive primaries 減法混色の原色(げんぱうこんしよくのげんしよく) [Z8105・色] [学術・電気]
subtractive process サブトラクティブ法(さぶとらくていふほう) [IP・プラント]
subtrahend 減数(げんすう) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・数学]
subtransient reactance 初期過渡リアクタンス(しよきかりあくたんとす) [学術・電気]
subtropical 亜熱帯(あねったい) [学術・植物]/亜熱帯の(あねったいの) [学術・植物]
subtropical air mass 亜熱帯気団(あねったいきだん) [学術・気象]
subtropical anticyclone 亜熱帯高気圧(あねったいこうきあつ) [学術・気象]
subtropical High 亜熱帯高気圧(あねったいこうきあつ) [学術・気象]
subtropical zone 亜熱帯(あねったい) [IP・プラント] [学術・気象]
sub-unit サブユニット(さぶゆにっと) [B0104・軸受]
subunit サブユニット(さぶゆにっと) [IP・サイエンス]
suburban green area 近郊緑地(きんこうりょくち) [IP・公害]
suburban railway 近郊鉄道(きんこうてつどう) [学術・土木]/郊外鉄道(こうがいてつどう) [学術・電気]
subvendor サブベンダー(さぶべんだー) [IP・プラント]
sub-vertical 副垂直材(ふくすいちょくざい) [学術・土木]
subvital ・ ・ ・ 低活性 —— (形) (ていかっせい) [学術・遺伝]
subvoice-grade channel 副音声回線(ふくおんせいいかいせん) [IBM・情報処理]/副音声周波数回線(ふくおんせいしゅうはすうかいせん) [IBM・情報処理]
subway 地下鉄(ちかてつ) [IP・プラント]/地下鉄道(ちかてつどう) [学術・電気] [学術・土木]/地下道(ちかどう) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・土木]
sub-zero coolant サブゼロ冷却剤(さぶぜろれいきゃくざい) [IP・自動車]
subzero cooling 深冷処理(しんれいしり) [IP・サイエンス]
sub-zero treatment サブゼロ処理(さぶぜろしり) [IP・自動車]
subzero treatment サブゼロ処理(さぶぜろしり) [B0122・加工記号] [C0201・鉄鋼]/深冷処理(しんれいしり) [IP・サイエンス]
sub-zero working サブゼロ塑性加工法(さぶぜろそせいこうほう) [IP・自動車]
SU carburetor SU型化器(えすゆーがたかき) [IP・自動車]
successful bid 落札(らくさつ) [IP・プラント]
successful bidder 受注者(じゅちゅうしゃ) [IP・プラント]/落札者(らくさつしゃ) [IP・プラント] [学術・建築]

S

succession 自然更新(しぜんこうしん) [学術・動物]/遷移(せんい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

successive approximation 逐次近似法(ちくじきんじほう) [IP・サイエンス]

successive approximation 逐次近似(ちくじきんじ) [学術・地震]/逐次比較(ちくじひかく) [IP・情報処理]

successive approximation type 逐次比較形(ちくじひかくがた) [C1002・電子測]

successive contrast 経時対比(けいじたいひ) [Z8105・色]

successive decay 逐次崩壊(ちくじほうかい) [学術・物理]

successive failure 継次的故障(けいじてきしょう) [IP・情報処理]

successive range 移動範囲(いどうはんい) [Z8101・品質]/逐次レンジ(ちくじれんじ) [Z8101・品質]

successive reaction 逐次反応(ちくじはんのう) [IP・サイエンス] [学術・化学]/連続反応(れんぞくはんのう) [IP・サイエンス]

successive reflection 累次反射(るいはんしゃ) [IP・サイエンス]

successive state 連続状態(版画の) (れんぞくじょうたい) [学術・図書館]

successor 刊行継承者(さんこうけいしょうしゃ) [学術・図書館]/後継者(こうけいしょう) [IP・プラント]/相続人(そうぞくにん) [IP・プラント]

successor record 後続レコード(こうぞくれこーど) [IP・情報処理]

success probability 成功確率(せいこうかくりつ) [IP・情報処理]

success tree 成功樹(せいこうじゅ) [IP・情報処理]

succinate dehydrogenase スクシナートデヒドロゲナーゼ(すくしなあとでひどろげなーぜ) [IP・サイエンス]

succindialdehyde スクシンジアルデヒド(すくしんじあるでひど) [IP・サイエンス]

succinic acid エチレンコハク酸(えちれんこはくさん) [IP・サイエンス]/コハク酸(こはくさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

succinic anhydride 無水コハク酸(むすいこはくさん) [学術・化学]

succinimide スクシニミド(すくしんいみど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

succinite 琥珀(こはく) [IP・サイエンス]

succinonitrile スクシノニトリル(すくしのにとりる) [IP・サイエンス]

succinyl スクシニル(すくしにる) [IP・サイエンス]

succulent 多肉(たにく) [学術・植物]/多肉の(たにくの) [学術・植物]

succulent fruit 多肉果(たにくかき) [学術・植物]

succulent leaf 多肉葉(たにくよう) [学術・植物]

succulent root 多肉根(たにくこん) [学術・植物]

sucker 吸根(きゅうこん) [学術・植物]/吸盤(きゅうばん) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]/サッカ

sucker rod サッカーロッド(さっかろーど) [M0102・鉱山]

sucrase サッカラーゼ(さっからーぜ) [IP・サイエンス]/スクラーゼ(すくらーぜ) [IP・サイエンス]

sucrose サッカロース(さっかるーす) [IP・サイエンス]/ショ糖(しょうとう) [IP・サイエンス]/スクロース(すくろーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]

suction 吸引(きゅういん) [IP・プラント] [学術・建築]/吸気(きゅうき) [B0108・内燃]/サクシジョン(さくしよん) [IP・プラント]/吸込(すいこみ) [学術・化学] [学術・船舶]/吸込み(すいこみ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [K5500・塗料] [学術・機械] [学術・航空]

suction (throttle) unloader 吸気閉鎖式アンロード(きゅうきへいさしきあんろーど) [B0132・送・圧]

suction (valve) unloader 吸込み弁開放式アンロード(すいこみべんかいほうしきあんろーど) [B0132・送・圧]

suction air 吸気(きゅうき) [B0108・内燃]

suction air duct 吸込み風道(すいこみふうどう) [B0126・火発]

suction and exhaust valve lapping tool 吸排気弁すり合わせ要具(きゅうはいきべんすりあわせようぐ) [F0028・造船]

suction bell 吸込みベル(すいこみべる) [B0131・ポンプ]

suction bend 吸込みベンド(すいこみべんど) [B0132・送・圧]

suction blower 吸込み送風機(すいこみそうふうき) [学術・機械]

suction bottle 吸引びん(きゅういんびん) [学術・化学]/吸引瓶(きゅういんびん) [IP・プラント]

suction box サクシジョンボックス(さくしよんぼっくす) [P0001・紙・パ]/吸込箱(すいこみばこ) [学術・探鉱冶金]/そで(そで) [B0132・送・圧]

suction casing 吸込みケーシング(すいこみけーしんぐ) [B0127・火発]/吸込ケーシング(すいこみけーしんぐ) [B0128・火発] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

suction chamber 吸込み室(すいこみしつ) [B0132・送・圧]

suction channel 吸込み水路(すいこみすいろ) [B0131・ポンプ]/引込み水路(ひきこみすいろ) [B0131・ポンプ]

suction cleaner サクシジョンクリーナ(さくしよんくりーな) [L0305・紡績]

suction condition 吸込み状態(すいこみじょうたい) [B0126・火発]/吸込状態(すいこみじょうたい) [B0132・送・圧]

suction cone 吸込みコーン(すいこみこーん) [B0132・送・圧]

suction couch roll サクシジョンクロール(さくしよんくーちろーる) [P0001・紙・パ]

suction cover 吸込みカバー(すいこみかばー) [B0131・ポンプ]/吸込カバー(すいこみかばー) [B0132・送・圧]

suction cup 吸盤(きゅうばん) [IP・自動車]

suction damper 吸込みダンパ(すい

こみだんぱ) [B0132・送・圧]

suction draft 吸込み通風(すいこみつうふう) [学術・船舶]

suction dredger ポンプ船(ぼんぷせん) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]

suction drum dryer サクシジョンラム乾燥機(さくしよんどらむかんそうき) [L0308・染色]/ドラム乾燥機(どらむかんそうき) [B0114・木工機]

suction drying 真空乾燥(しんくうかんそう) [学術・化学]

suction elbow 吸込みエルボ(すいこみえるぼ) [B0131・ポンプ]

suction extractor 真空脱水機(しんくうだつすいき) [L0308・染色]

suction face 羽根の背(はねのせ) [学術・航空]

suction fan 吸込み扇風機(すいこみせんふうき) [学術・機械]/吸出し扇風機(すいだしせんふうき) [学術・探鉱冶金]

suction filter インレットスクリーン(油こし網) (いんれつとすくりーん) [IP・自動車]/吸引側ろ過器(きゅういんがわろかき) [IP・プラント]/吸引漏斗(きゅういんろうと) [IP・プラント] [学術・化学]/サクシジョンフィルター(さくしよんふいーたー) [IP・プラント]/吸込みフィルター(すいこみふいーた) [B0132・送・圧]/吸込みフィルター(すいこみふいーたー) [IP・プラント]

suction filter bottom サクシジョンフィルタ底(さくしよんふいーたそこばと) [IP・自動車]

suction filter cover オイルインレットフィルタカバー(おいるいんれつとふいーたかばー) [IP・自動車]

suction filtration 吸引濾過(きゅういんろか) [IP・サイエンス]

suction flask 吸引瓶(きゅういんびん) [IP・プラント]

suction force 吸引圧(きゅういんあつ) [IP・サイエンス]/吸引力(きゅういんりょく) [学術・航空]/吸力(きゅうすいりょく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

suction funnel 吸引漏斗(きゅういんろうと) [IP・サイエンス]

suction gas 吸気(きゅうき) [B0108・内燃]/サクシジョンガス(さくしよんがす) [IP・サイエンス] [学術・化学]

suction gas engine サクシジョンガス機関(さくしよんがすきかん) [学術・機械] [学術・船舶]

suction-gas plant サクシジョンガス発生器(さくしよんがすはっせいき) [学術・機械]

suction gas producer サクシジョンガス発生器(さくしよんがすはっせいき) [学術・船舶]

suction-gas producer サクシジョンガス発生器(さくしよんがすはっせいき) [学術・機械]

suction head 吸込み圧力ヘッド(すいこみあつりょくへっど) [B0131・ポンプ]/IP・プラント/吸込みヘッド(すいこみへっど) [IP・プラント]/吸込み揚程(すいこみようてい) [B0119・水車] [IP・プラント]

suction heater 吸引側加熱器(きゅういんがわかねつき) [IP・プラント]/

サクションヒータ(さくしょんひーた)
[B0126・火発]/サクションヒーター
[さくしょんひーたー] [IP・プラント]
suction hose 吸込みホース(すいこ
みほーす) [学術・機械]
suction manifold 吸気マニホルド
[きゅうきまにはると] [B0109・内燃]
suction nozzle 吸込みノズル(すい
こみのする) [B0141・コンベヤ]/吸込
ノズル(すいこみのする) [B0132・送
圧]
suction opening 吸込み口(すいこ
みぐち) [B0131・ポンプ]
suction passage 吸込み流路(すいこ
みりゅうろ) [B0131・ポンプ]
suction pickup サクションピックア
ップ(さくしょんぴくあっぷ) [P0001・紙・ペ]
suction pipe 吸気管(きゅうきかん)
[B0109・内燃]/吸気管(発動機)の(き
ゅうきかん) [学術・航空]/吸込管(き
ゅうきかん) [F0026・造船] [IP・
プラント]/サクションパイプ(さくし
よんばいぷ) [IP・プラント]/サクシ
ョンパイプ(吸引パイプ)(さくしょんば
いぷ) [IP・自動車]/サクションパイ
プ(吸入パイプ)(さくしょんばいぷ)
[IP・自動車]/吸込み管(すいこみかん)
[B0131・ポンプ]/[IP・プラント]/吸込
管(すいこみかん) [B0132・送・圧]
[学術・機械] [学術・船舶] [学術・土
木]
suction pipe injection system 吸
気管噴射方式(きゅうきかんふんしゃ
ほうしき) [B0110・内燃]
suction pit 吸込みピット(すいこみ
びと) [IP・プラント]
suction port 吸気口(きゅうきこう)
[B0109・内燃]
suction port injection system 吸
気管噴射方式(きゅうきかんふんしゃ
ほうしき) [B0110・内燃]
suction press サクションプレス(さ
くしょんぷれす) [P0001・紙・ペ]
suction pressure サクション圧(さ
くしょんあつ) [IP・プラント]/吸込み
圧力(すいこみあつりょく) [IP・プラ
ント] [W0105・航空]/吸込圧力(すい
こみあつりょく) [B0127・火発]
[B0128・火発] [B0131・ポンプ] [学
術・機械]
suction pressure gage 吸引圧力計
[きゅういんあつりょくけい] [IP・機
械設計]
suction pump 吸引ポンプ(きゅうい
んぽんぷ) [IP・プラント]/吸引ポンプ
(化)(きゅういんぽんぷ) [学術・化
学]/サクションポンプ(さくしょん
ぽんぷ) [IP・プラント]/吸い上げポン
プ(すいあげぽんぷ) [IP・サイエンス]/
吸上げポンプ(すいあげぽんぷ)
[B0113・燃焼] [IP・プラント] [学術・
化学] [学術・機械]/吸上ゲポンプ(す
いあげぽんぷ) [学術・探鉱冶金] [学
術・船舶] [学術・土木]
suction pyrometer 吸引型高温計
[きゅういんがたこうおんけい] [IP・
サイエンス]/吸引高温計(きゅういん
こうおんけい) [学術・計測]
suction roll サクションロール(さく
しょんろーる) [P0001・紙・ペ]
suction rolls 吸込みロール(製紙)
(すいこみろーる) [学術・機械]
suction screen 吸込み金網(すいこ

みかなあみ) [B0132・送・圧]
suction socket 吸着式ソケット(き
ゅうちゃくしきそけっと) [T0101・福
祉関連機器]
**suction socket above-knee
prosthesis** 大たい(腿)義足(吸着
式)(だいたいぎそく) [T0101・福祉関
連機器]
suction specific speed 吸込み比速
度(すいこみひそくど) [B0119・水
車]/吸込比速度(すいこみひそくど)
[B0131・ポンプ]
suction static pressure 吸込み静
圧(すいこみせいあつ) [B0132・送
圧]
suction strainer サクションストレ
ナー(さくしょんすとれなー) [IP・
プラント]/吸込みストレーナ(す
いこみすとれなー) [B0127・火発]/吸
込ストレーナ(すいこみすとれなー)
[B0131・ポンプ]/吸込みストレーナ
(すいこみすとれなー) [IP・プラン
ト]
suction stroke 吸気行程(きゅうき
こうてい) [B0108・内燃]/吸入行程
(きゅうにゅうこうてい) [IP・自動
車]/吸込み行程(すいこみこうてい)
[学術・機械]/吸込行程(すいこみこ
うてい) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
suction sump 吸込み水そう(すいこ
みすいそう) [B0131・ポンプ]
suction surface 負圧面(ふあつめ
ん) [B0132・送・圧]
suction system 吸気装置(きゅうき
そうち) [B0128・火発]
suction temperature 吸込み温度
(すいこみおんど) [B0128・火発]/吸
込温度(すいこみおんど) [B0132・送
圧]
suction total pressure 吸込み全圧
(すいこみぜんあつ) [B0132・送・圧]
suction tube サクションチューブ
(さくしょんちゅうぶ) [T0101・福
祉関連機器]/吸込み管(すいこみかん)
[学術・機械]
suction type carburetor 吸込み気
化器(すいこみきかき) [B0110・内燃]
suction unit サクション装置(さくし
よんそうち) [B0612・工作機記号]
suction valve 吸気弁(きゅうきべ
ん) [B0109・内燃] [学術・航空]/吸着
用バルブ(きゅうちゃくようばるぶ)
[T0101・福祉関連機器]/サクションバ
ルブ(吸込み弁)(さくしよんべん)
[IP・自動車]/吸込み弁(すいこみべん)
[B0110・内燃]/吸込弁(すいこみべん)
[B0128・火発] [B0132・送・圧] [学術・
機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
suction vane 吸込みベーン(すいこ
みべーん) [B0132・送・圧]
suction vane control 吸込みベーン
制御(すいこみべんせいぎよ)
[B0132・送・圧]
suction volumetric efficiency 吸
込み効率(すいこみこうりつ)
[B0132・送・圧]
Suctoría 吸着虫類(きゅうかんちゅ
うるい) [IP・サイエンス] [学術・動
物]
suctorial type 吸い口型(すいくちが
た) [学術・動物]
sudden death 急死(きゅうし) [IP・
プラント]
sudden ionospheric disturbance

SID(えすあいであーいー) [学術・気象]/
電離圏の突然じょう乱(でんりけんの
とつぜんじょうらん) [学術・気象]
sudden short-circuit 突発短絡(と
つぱつたんらく) [学術・電気]
sudden warming 突然昇温(とつぜ
んしょうおん) [学術・気象]
suede finish スエード仕上げ(すえー
どしあげ) [L0207・繊維染色]
sueding machine スエード加工機
(すえーどかこうき) [L0308・染色]
Suess' effect スース効果(すーすこ
う) [IP・サイエンス]
Suez Canal rudder スエズ運河かじ
(すえずうんがかじ) [学術・船舶]
Suez Canal searchlight スエズ運
河探照灯(すえずうんがたんしょうと
う) [学術・船舶]
Suez canal searchlight スエズ運
河探照灯(すえずうんがたんしょうと
う) [F0031・造船]
Suez canal signal light スエズ運
河信号燈(すえずうんがしんごうと
う) [F8012・船電記]
Suez canal signalling lamp スエ
ズ運河信号燈(すえずうんがしんご
うとう) [F0031・造船]
**Suez Canal special tonnage
certificate** スエズ運河トン数証書
(すえずうんがとんすうしょうしょ)
[F0010・造船船舶]
Suez Canal Tonnage スエズ運河
トン数(すえずうんがとんすう)
[F0011・造船基本]
Suez Canal tonnage スエズ運河ト
ン数(すえずうんがとんすう) [学術・
船舶]
Suez Canal tonnage certificate
スエズ運河トン数証書(すえずうんが
とんすうしょうしょ) [学術・船舶]
Suez radio telephone power unit
スエズ無線電話機電源箱(すえずむせ
んでんわきでんげんばこ) [B0135・船
電記]
Suez search light スエズ探照燈(す
えずたんしょうとう) [F8012・船
電記]
sufficiency 充足性(じゅうそくせい)
[IP・プラント]/十分性(じゅうふんせ
い) [学術・統計数学]
sufficient 十分(じゅうふん) [学術・
数学]
sufficient condition 十分条件(じ
ゅうふんじょうけん) [学術・論理]
suffix サフィックス(さふいっくす)
[IP・プラント]/接尾辞(せつびじ)
[IP・プラント]/接尾部(せつびぶ)
[IBM・情報処理]/添え字(そえじ) [学
術・数学]
suffix notation 接尾表記法(せつび
うじひょう) [IBM・情報処理]
suffocation 窒息(ちっそく) [IP・プ
ラント]
sugar 砂糖(さとう) [IP・プラント]
[学術・化学]/糖(とう) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [学術・化学]
sugar-alcohol 糖アルコール(とう
あるこーる) [IP・サイエンス]
sugar cane 砂糖きび(さとうきび)
[IP・プラント]
sugar nucleotide derivative 糖ヌ
クレオチド誘導体(とうぬくれおちど
ゆうどうたい) [IP・サイエンス]
sugar of lead 鉛糖(えんとう) [IP・

サイエンス]
sugars 糖類(とうり) [IP・サイエンス]
sugar solubility test 砂糖溶液試験(さとうようえきしけん) [R9200・せつこう]
suggestion 示唆(しさ) [IP・プラント]/提案(ていあん) [IP・プラント]
SUI 即値減算(そくちげんさん) [IP・情報処理]
suint スイント(すいんと) [L0209・紡績]
suint scouring スイント洗毛(すいんとせんもう) [L0209・紡績]
suit スーツ(すーつ) [L0212・繊維二次製]/訴訟(そしょう) [IP・プラント]
suitability 適合性(てきごうせい) [IP・情報処理]
suit room 特別室(とくべつしつ) [学術・船舶]
suits スーツ(すーつ) [L0211・繊維メリヤス]
sujikai-bake すじかいばけ(すじかいばけ) [K5500・塗料]
sulcus 口道溝(こうどうこう) [学術・動物]/溝(みぞ) [学術・動物]
sulfadiazine サルファダイアジン(さるふあだいいじん) [IP・サイエンス]
sulfaguanidine スルファグアニジン(するふあぐあにじん) [IP・サイエンス]
sulfamerazine スルファメラジン(するふあめらしん) [IP・サイエンス]
sulfane スルファン(するふあん) [IP・サイエンス]
sulfane-disulfonic acid スルファンジスホン酸(するふあんじするほんさん) [IP・サイエンス]
sulfane-monosulfonic acid スルファンモノスホン酸(するふあんものするほんさん) [IP・サイエンス]
sulfanilamide サルファ剤(さるふあざい) [IP・サイエンス]/スルファ剤(するふあざい) [IP・サイエンス]
sulfanilamide and its derivatives スルファ剤(するふあ) [IP・サイエンス]
sulfanilic acid スルファニル酸(するふあにるさん) [IP・サイエンス]/学術・化学/p-アニリンスルホン酸(ぴーあにりんするほんさん) [IP・サイエンス]
sulfatase スルファターゼ(するふあたーぜ) [IP・サイエンス]
sulfate 硫酸エステル(りゅうさんえすてる) [学術・化学]/硫酸塩(りゅうさんえん) [IP・プラント]/IP・自動車[学術・化学]
sulfated ash 硫酸塩灰分(りゅうさんえんはいぶん) [学術・化学]
sulfated oil 硫酸化油(りゅうさんかゆ) [K3211・界面][学術・化学]
sulfated slag cement 高硫酸塩スラグセメント(こうりゅうさんえんすらくせめんと) [学術・化学]
sulfate process 硫酸塩法(りゅうさんえんほう) [P0001・紙・パ]
sulfate pulp クラフトパルプ(くらふとばるぷ) [IP・プラント]/サルファイトパルプ(さるふあいとばるぷ) [IP・プラント]/硫酸塩パルプ(りゅうさんえんばるぷ) [IP・プラント] [P0001・

紙・パ] [学術・化学]
sulfate-reducers 硫酸還元バクテリア(りゅうさんかんげんばくてりあ) [IP・サイエンス]
sulfate reductase スルファートレドクターゼ(するふあーとれくとあーぜ) [IP・サイエンス]
sulfate resisting cement 耐硫酸塩セメント(たいりゅうさんえんせめんと) [学術・化学]
sulfate resisting portland cement 耐硫酸塩ポルトランドセメント(たいりゅうさんえんぽるとらんどせめんと) [A0203・コンクリート]
sulfate sludge 硫酸スラッジ(りゅうさんすらっじ) [IP・公害]
sulfate spring 硫酸塩泉(りゅうさんえんせん) [IP・サイエンス]
sulfate turpentine クラフトターペنتين(くらふとたーぺんちん) [P0001・紙・パ]
sulfathiazole スルファチアゾール(するふあちあぞーる) [IP・サイエンス]
sulfatide スルファチド(するふあちど) [IP・サイエンス]
sulfation 硫酸化(りゅうさんか) [IP・プラント]/IP・自動車[K3211・界面][学術・化学][学術・電気]
sulfating roasting 硫酸化・パイ焼(りゅうさんかばいしょう) [学術・採鉱冶金]
sulfenic acid スルフェン酸(するふえんさん) [学術・化学]
sulphydryl enzyme SH酵素(えすえつちこうそ) [IP・サイエンス]
sulphydryl group 水硫基(すいりゅうき) [IP・サイエンス]
sulphydryl reagent SH試薬(えすえつちしやく) [IP・サイエンス]
sulfide スルフィド(有機)(するふいど) [学術・化学]/硫化物(りゅうかぶつ) [IP・公害][学術・化学]
sulfide coagulation method 硫化物凝集沈澱法(りゅうかぶつぎょうしゅうちんでんぼう) [IP・公害]
sulfide mineral 硫化鉱物(りゅうかこうぶつ) [IP・サイエンス]
sulfide toning 硫化調色(りゅうかちようしよく) [IP・サイエンス]/硫化調色(写)(りゅうかちようしよく) [学術・化学]
sulfide zone 硫化帯(りゅうかたい) [IP・サイエンス]
sulfiding 硫化処理(りゅうかしり) [IP・プラント]
sulfidity 硫化度(りゅうかど) [IP・プラント] [P0001・紙・パ]
sulfidization 硫化(りゅうか) [学術・採鉱冶金]/硫化作用(りゅうかきさよう) [学術・採鉱冶金]
sulfidizing agent 硫化剤(りゅうかざい) [学術・採鉱冶金]
sulfinic acid スルフィン酸(するふいんさん) [IP・サイエンス]/学術・化学]
sulfinyl スルフィニル(するふいに) [IP・サイエンス]
sulfisoxazole スルフィソキサゾール(するふいそきさぞーる) [IP・サイエンス]
sulfite 亜硫酸エステル(ありゅうさんえすてる) [学術・化学]/亜硫酸塩(ありゅうさんえん) [学術・化学][学術・

採鉱冶金]
sulfite(pulp)waste liquor 亜硫酸パルプ廃液(ありゅうさんえんばるはいえき) [P0001・紙・パ]
sulfite process 亜硫酸法(ありゅうさんほう) [IP・サイエンス] [P0001・紙・パ]
sulfite pulp 亜硫酸パルプ(ありゅうさんばるぷ) [IP・サイエンス]/IP・プラント[K3211・界面][学術・化学]/SP(えすぴー) [IP・プラント]/サルファイトパルプ(さるふあいとばるぷ) [IP・プラント]
sulfite reductase スルフィトレドクターゼ(するふいとれくとあーぜ) [IP・サイエンス]
sulfite turpentine サルファイトターペنتين(さるふあいとたーぺんちん) [P0001・紙・パ]
sulfite waste liquor 亜硫酸パルプ廃液(ありゅうさんえんばるはいえき) [学術・化学]
sulfobenzonic acid スルホ安息香酸(するほあんそくこうさん) [IP・サイエンス]
sulfo group スルホ基(するほき) [IP・サイエンス]
sulfolipid スルホリピド(するほりぴど) [IP・サイエンス]
sulfonal スルフォナル(するふおな) [IP・サイエンス]
sulfonamide スルファミド(するふあみど) [IP・サイエンス]/スルホアミド(するほんあみど) [IP・サイエンス][学術・化学]
sulfonate スルホン酸エステル(するほんさんえすてーる) [学術・化学]/スルホン酸塩(するほんさんえん) [学術・化学]
sulfonated(caster) oil 硫酸化油(りゅうさんかゆ) [IP・サイエンス]
sulfonated oil スルホン化油(するほんかゆ) [K3211・界面][学術・化学]
sulfonation スルフォン化(するふおんか) [IP・プラント]/スルホン化(するほんか) [IP・サイエンス]/[K3211・界面][学術・化学]
sulfonation residue 重合残分(じゅうごうざんぶん) [K5500・塗料]
sulfone スルホン(するほん) [IP・サイエンス][学術・化学]
sulfonic acid スルホン酸(するほんさん) [IP・サイエンス]/学術・化学]
sulfonic acid type スルフォン酸型(するふおんさんかた) [IP・公害]
sulfonic acid type resin スルホン酸樹脂(するほんさんじゅし) [学術・化学]
sulfonic group スルホ基(するほき) [IP・サイエンス]/スルホン酸基(するほんさんき) [IP・サイエンス]
sulfonium compound スルホニウム化合物(するほにうむかこうぶつ) [IP・サイエンス]
sulfonium salt スルホニウム塩(するほにうむえん) [学術・化学]
sulfonyl スルホニル(するほにる) [IP・サイエンス]
sulfosalicylic acid 5-スルホサリチル酸(ごするほさりちるさん) [IP・サイエンス]/スルホサリチル酸(するほさりちるさん) [IP・サイエンス][学術・化学]
sulfoxidation スルホ酸化(するほさ

んか) [IP・プラント]/スルホ酸化(石油)(するはさんか) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfoxide スルホキシド(するほしど) [学術・化学]

sulfuric acid dew point 酸露点(さんろてん) [Z9211・エネルギー]

sulfuric acid mist 硫酸ミスト(りゅうさんみすと) [IP・公害]

sulfuric acid test 硫酸着色試験(りゅうさんちやくしやくしけん) [IP・プラント] [K2410・芳香族]

sulfuric anhydride 三酸化イオウ(さんさんかいおう) [IP・サイエンス]/無水硫酸(むすいりゅうさん) [IP・サイエンス] [IP・公害]

sulfuric ester 硫酸エステル(りゅうさんえすてる) [IP・サイエンス]

sulfurization 硫化(りゅうか) [IP・プラント]/硫酸化作用(りゅうさんかきよう) [学術・探鉱冶金]

sulfurized oil 硫化油(りゅうかゆ) [学術・化学]

sulfurizing agent 硫化剤(りゅうかざい) [学術・探鉱冶金]

sulfurless cure 無硫黄加硫(むいおうかりゅう) [K6200・ゴム]/無硫黄加硫(むいおうかりゅう) [学術・化学]

sulfurless vulcanization 無硫黄加硫(むいおうかりゅう) [学術・化学]

sulfur monochloride 一塩化イオウ(いちえんかいおう) [IP・サイエンス]

sulfur monofluoride 一フッ化イオウ(いちふっかいおう) [IP・サイエンス]

sulfur monoxide 一酸化イオウ(いちさんかいおう) [IP・サイエンス]

sulfurous (acid) anhydride 無水亜硫酸(むすいりゅうさん) [IP・サイエンス]

sulfurous acid 亜硫酸(ありゅうさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sulfurous acid bleaching 亜硫酸漂白(ありゅうさんひょうはく) [IP・サイエンス]

sulfurous acid gas 亜硫酸ガス(ありゅうさんガス) [IP・サイエンス]

sulfurous anhydride 亜硫酸ガス(ありゅうさんガス) [学術・探鉱冶金]

sulfurous ester 亜硫酸エステル(ありゅうさんえすてる) [IP・サイエンス]

sulfur oxide 酸化イオウ(さんかいおう) [IP・サイエンス]

sulfur oxides 硫黄酸化物(いおうさんかぶつ) [Z9211・エネルギー]

sulfur pentafluoride 五フッ化イオウ(ごふっかいおう) [IP・サイエンス]

sulfur point いおう点(いおうてん) [学術・物理]

sulfur point (Amer.) 硫黄点(いおうてん) [学術・計測]

sulfur print サルファープリント(米)(さるふあーぷりんと) [IP・自動車]/サルファープリント(さるふあーぷりんと) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

sulfur print test 硫黄分布試験(いおうふんぷしけん) [IP・プラント]/サルファープリントテスト(さるふあーぷりんとテスト) [IP・プラント]

sulfur reaction イオウ反応(いおうはんのう) [IP・サイエンス]

sulfur recovery 硫黄回収(いおうかいしゅう) [IP・プラント]

sulfur sesquioxide 三酸化二イオウ

(さんさんかにいおう) [IP・サイエンス]

sulfur spring イオウ泉(いおうせん) [IP・サイエンス]

sulfur tetrachloride 四塩化イオウ(しえんかいおう) [IP・サイエンス]

sulfur tetroxide 四酸化イオウ(しえんかいおう) [IP・サイエンス]

sulfur trioxide 三酸化イオウ(さんさんかいおう) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]/三酸化硫黄(さんさんかいおう) [学術・化学]/無水硫酸(むすいりゅうさん) [Z9211・エネルギー]

sulfur vat dye 硫化染料(りゅうかたてぞめせんりょう) [IP・サイエンス]/硫化バット染料(りゅうかばつとせんりょう) [学術・化学]

sulfuryl スルフリル(するふりる) [IP・サイエンス]

sulfurylamide スルフルアミド(するふりるあみど) [IP・サイエンス]

sulfuryl chloride 塩化スルフリル(えんかするふりる) [IP・サイエンス]

sulky plow 乗用すき(じょうようすき) [学術・機械]

suphate 硫酸塩(りゅうさんえん) [IP・自動車]

suphate ion 硫酸イオン(りゅうさんいおん) [学術・土木]

sulphation 硫酸化(りゅうさんか) [IP・自動車]

sulphidizing agent 硫化剤(りゅうかざい) [M0102・鉱山]

suphite pulp effluent 亜硫酸パルプ廃水(SP廃水)(ありゅうさんばるはいすい) [IP・公害]

sulphizing (in flotation) 硫化(浮選における)(りゅうか) [M0102・鉱山]

suphul いおう(非金属元素の一つ、記号S)(いおう) [IP・自動車]/イオウ(いおう) [学術・探鉱冶金]/硫黄(いおう) [学術・機械]

suphul (Eng.) 硫黄(いおう) [学術・化学]

suphul bacteria いおう細菌(いおうさいきん) [学術・植物]/イオウバクテリア(いおうばくてりあ) [学術・土木]

suphul capping イオウキャッピング(いおうきゃっぴんぐ) [学術・土木]

suphul content 硫黄分の含有量(いおうふんのがんゆうりょう) [IP・自動車]

suphul dye 硫化染料(りゅうかせんりょう) [L0207・繊維染色]

suphulic acid 硫酸(H_2SO_4)(りゅうさん) [IP・自動車]

sulphuric acid oxidation coatings 硫酸皮膜(りゅうさんひまく) [H0201・アルミ]

sulphurizing 浸硫(しんりゅう) [B0122・加工記号] [G0201・鉄鋼]

suphul oxide 硫黄酸化物(いおうさんかぶつ) [IP・公害]

suphul point (Eng.) 硫黄点(いおうてん) [学術・計測]

suphul print サルファープリント(英)(さるふあーぷりんと) [IP・自動車]

suphul resin いおう樹脂(いおうじゅし) [学術・建築]

sulphur vat dye 硫化バット染料(りゅうかばつとせんりょう) [L0207:繊維染色]
sultone スルトン[するとん] [学術:化学]
sum 合計[ごうけい] [IP:プラント]/総計[そうけい] [IP:プラント]/和[わ] [IBM:情報処理] [IP:プラント] [学術:数学]/和分[差分法]の[わぶん] [学術:数学]
sum check 合計検査[ごうけいけんさ] [IP:情報処理]
sum event 和と事象[わじしやう] [IP:情報処理]
sum frequency 和周波数[わしゅうはすう] [学術:分光]
summability 総和可能性[そうわかのうせい] [IP:情報処理]
summand 被加数[ひかすう] [IP:サイエンス] [学術:数学]
summarize 抄録する[しやうろくする] [学術:図書館]/要約する[ようやくする] [学術:図書館]
summarized explosion 集約展開[しゅうやくてんかい] [IBM:情報処理]
summarized implosion 集約逆展開[しゅうやくぎやくてんかい] [IBM:情報処理]
summary 一覧表[いちらんひょう] [IP:プラント]/概要[がいよう] [IP:プラント]/気象概況[きしやうがいきやう] [学術:気象]/合計[ごうけい] [IBM:情報処理]/サマリー[さまりー] [IP:プラント]/大要[たいよう] [IP:プラント]/要約[ようやく] [IBM:情報処理] [IP:プラント] [学術:図書館]
summary card 合計カード[ごうけいかーど] [IBM:情報処理]
summary data field 合計データフィールド[ごうけいでーたふいーど] [IBM:情報処理]
summary punch 合計穿孔[ごうけいせんこう] [IBM:情報処理]
summary survey 簡易測量[かんいそくりやう] [M0102:鉱山]
summation 加算[かさん] [IP:プラント]/加重[かじゅう] [学術:動物]/合計[ごうけい] [IP:プラント]/和[わ] [IP:プラント]
summation band 和のバンド[わのばんど] [学術:分光]
summation check 合計検査[ごうけいけんさ] [IBM:情報処理]
summation formula 総和公式[そうわこうしき] [学術:数学]
summation meter サメーション・メータ[合計数を表示する計器] [さめーしよめーた] [IP:自動車]/総合計器[そうごうけいき] [学術:機械]/多回路総合計器[電気計測] [たかいこうごうけいき] [学術:電気]
summation metering 総合計量法[そうごうけいりやうほう] [学術:電気]
summation tone 加音[かおん] [学術:電気] [学術:物理]
summer 夏[なつ] [学術:天文]
summer bird 夏鳥[なつとり] [IP:公害]
summer blanket 夏毛布[なつもうふ] [L0212:繊維二次製]
summer bud 夏芽[なつかり] [IP:サイ

エンス] [学術:植物]/夏芽[なつめ] [学術:植物]
summer card 暑休帯出券[しよきやうたいしゅつけん] [学術:図書館]
summer check-up 夏期点検[かきてんけん] [IP:自動車]
summer coat サマーコート[さまーこーと] [L0212:繊維二次製]
summer day 夏日[なつび] [学術:気象]
summer draft mark 夏期喫水標[かきさきすいひょう] [学術:船舶]
summer egg 夏卵[からん] [IP:サイエンス] [学術:動物]
summer form 夏形[なつがた] [学術:動物]
summer freeboard mark 夏期フリーボード標[かきふりーぼーどひょう] [学術:船舶]
summer green forest 夏緑樹林[かりよくじゅりん] [学術:植物]
summer load line 夏期満載喫水線[かきまんさいきすいせん] [学術:船舶]
summer pipe 夏期タンク管[かきたんくかん] [学術:船舶]
summer plumage 夏羽[なつばね] [IP:サイエンス] [学術:動物]
summer quilt 夏がけふとん[なつがけふとん] [L0212:繊維二次製]
summer reading club 夏季読書クラブ[かきどくしよくらぶ] [学術:図書館]
summer residents 夏鳥[なつとり] [IP:サイエンス]
summer season 夏季[かき] [IP:自動車]
summer solstice 夏至[げし] [学術:気象] [学術:天文]
summer suit サマースーツ[さまーすーつ] [L0212:繊維二次製]
summer tank 夏期タンク[かきたんく] [学術:船舶]
summer timber load line 夏期木材満載喫水線[かきもくざいまんさいきすいせん] [学術:船舶]
summer time サマータイム[さまーたいむ] [学術:天文]
summer wear 夏服[なつふく] [L0212:繊維二次製]
summer wood 夏材[かざい] [IP:サイエンス] [学術:植物]/秋材[しゅうざい] [IP:サイエンス] [学術:建築]
summerwood 秋材[しゅうざい] [学術:土木]
summer zone 夏期帯[かきたい] [学術:船舶]
summing amplifier 総和器[そうわき] [学術:計測]
summing integrator 総和積分器[そうわきせふんき] [学術:計測]
summit 山頂[さんちやう] [IP:プラント]/頂上[ちやうじやう] [IP:プラント]/山の頂[やまのいただき] [IP:プラント]
summit current 頂点電流[ちやうてんでんりゅう] [K0213:分析]/ピーク電流[びーくでんりゅう] [K0213:分析]
summit eruption 山頂噴火[さんちやうふんか] [学術:地震]
summit potential 頂点電位[ちやうてんでんい] [K0213:分析]/ピーク電位[びーくでんい] [K0213:分析]

summons 出頭命令[しゅつとうめいれい] [IP:プラント]/召喚[しやうかん] [IP:プラント]/召喚状[しやうかんじやう] [IP:プラント]
Summer line サムナー線[さむなーせん] [IP:サイエンス]
sum of products 積和[せきわ] [Z8101:品管] [学術:統計数学]
sum of series 級数の和[ききゅうすうのわ] [IP:サイエンス]
sum of sets 合併集合[がっぺいししゅうごう] [IP:サイエンス]/和集合[わしゅうごう] [IP:サイエンス]
sum of squares 二乗和[にじやうわ] [学術:統計数学]/平方和[へいほうわ] [Z8101:品管] [学術:遺伝] [学術:統計数学]
sum over state 状態和[じやうたいわ] [IP:サイエンス] [学術:物理]
sump 油だめ[あぶらだめ] [IP:プラント]/IP:機械設計/サンプ[さんぷ] [IP:プラント] [IP:自動車]/排水だめ[はいすいだめ] [学術:機械]/排水ダメ[はいすいだめ] [学術:土木]/深い水たまり[みずたまり] [IP:プラント]/水ダメ[みずだめ] [学術:探鉱冶金]
sum peak サムピーク[さむびーく] [学術:原子力]
sump pit 排水だめ[はいすいだめ] [B0131:ポンプ]
sump pit サンプピット[さんぷびつ] [IP:プラント]/排水だめ[はいすいだめ] [IP:プラント]
sump plug サンプ・プラグ[さんぷぶらぐ] [IP:自動車]
sump solution 排液[はいえき] [学術:探鉱冶金]
sump tank サンプタンク[さんぷたんく] [IP:プラント]/集合タンク[しゅうごうたんく] [IP:プラント]/集油タンク[しゅうゆたんく] [B0119:水車]
sun rule 総和規則[そうわきそく] [学術:物理] [総和規則[そうわきそく] [学術:物理]
sun-rule 総和規則[そうわきそく] [学術:分光]
sun-set 和集合[わしゅうごう] [学術:数学] [学術:論理]
SUMT(sequential unconstrained minimization technique) 逐次非制約形最小化技法[ちくじひせいやくがたさいしやうかきほう] [IP:情報処理]/逐次非制約形最小化技法[ちくじひせいやくけいさいしやうかきほう] [IP:情報処理]
sun 太陽[たいよう] [学術:地震] [学術:天文]
sun and planet gear 遊星歯車装置[ゆうせいはいぐるまそうち] [学術:機械]
sun bleaching 天日さらし[てんぴさらし] [IP:サイエンス]/天日さらし[てんぴさらし] [学術:化学]
sun checking 日光き裂[ゴム] [にっこうきれつ] [学術:化学]
sun-checking 日光き裂[にっこうきれつ] [K6200:ゴム]
sun cloth サンクロス[さんくろす] [L0206:繊維織物]
sun-crack 日光き裂[にっこうきれつ] [K6200:ゴム]
sun cracking 日光き裂[ゴム] [にっこう

こうきつてい [学術・化学]

Sunday edition 日曜版(にちようばん) [学術・図書館]

Sunday school library 日曜学校図書館(にちようがっこうとしょかん) [学術・図書館]

sun deck 日なた甲板(ひなたこうはん) [学術・船舶]

sun dial 日時計(ひどけい) [IP・サイエンス] [学術・天文]

sun dog 幻日(げんじつ) [学術・気象]

sun-dried brick 日干しれんが(ひばしれんが) [学術・建築] / 日干シレンガ(ひばしれんが) [学術・土木]

sundries 雑貨(ざっか) [IP・プラント] / 雑費・雑貨 [IP・プラント]

sunflower oil ひまわり油(ひまわりゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sun follower 太陽追尾器(たいようついびき) [学術・天文]

sun gear 太陽歯車(たいようはぐるま) [B0102・歯車] / 太陽歯車(中心歯車)(たいようはぐるま) [IP・自動車]

sunglass サングラス(さんぐらす) [学術・天文]

sun hat 日除け帽(ひよけぼう) [L0212・繊維二次製]

sunk cost 埋没費用(まいぼつひよう) [Z8121・オペ]

sunk drill 血穴用ドリル(さらあなようどりる) [IP・自動車]

sunken forecastle 低船首楼(ていせんしゅうろう) [学術・船舶]

sunken forecastle deck 低船首楼甲板(ていせんしゅうろうこうはん) [学術・船舶]

sunken poop 低船尾楼(ていせんびろう) [学術・船舶]

sunken poop vessel 低船尾楼船(ていせんびろうせん) [F0010・造船船舶]

sunken rock 暗礁(あんしょう) [学術・船舶]

sunk head rivet 沈みリベット(しずみりべっと) [学術・機械]

sunk key 沈みキー(しずみきー) [IP・自動車] [学術・機械]

sunk well 井筒(いづつ) [学術・土木]

sun leaf 陽葉(ようよう) [学術・植物]

sunlight 直射日光(ちよくしやにっこう) [IP・プラント] [学術・建築] / 日光(にっこう) [IP・プラント]

sunlit path 日照通路(にっしょうつうろ) [学術・電気]

sun pillar 太陽柱(たいようちゅう) [学術・気象]

sun plant 陽性植物(ようせいしょくぶつ) [IP・サイエンス] / 陽生植物(ようせいしょくぶつ) [学術・植物]

sun porch サンポート(さんばーち) [学術・建築]

sun printing 日光焼き(にっこうやき) [学術・機械]

sun-proof 耐光性——(形)(たいこうせい) [学術・化学]

sunrise 日出(にっしゅう) [学術・天文] / 日の出(ひので) [学術・天文]

sunrise colours 朝焼け(あさやけ) [学術・気象]

sunrise glow 朝焼け(あさやけ) [学術・気象]

sunroom サンルーム(さんるーむ) [学術・建築]

sun screen 日よけ幕(ひよけまく) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

sun sensor 太陽方向検出器(たいようほうこうけんしゅつき) [IP・宇宙技術]

sunset 日没(にちぼつ) [学術・天文] / 日の入(ひのいり) [学術・天文]

sunset colours 夕焼け(ゆうやけ) [学術・気象]

sunset effect 日没効果(にちぼつこうか) [学術・航空]

sunset glow 夕焼け(ゆうやけ) [学術・気象]

sun shadow curve 日影曲線(ひかげきょくせん) [学術・建築]

sunshine 日照(にっしょう) [学術・気象] [学術・建築]

sunshine duration 日照時間(にっしょうじかん) [IP・プラント] [学術・建築]

sunshine recorder 日照計(にっしょうけい) [学術・気象] [学術・計測] [学術・分光]

sunshine roof サンルーフ(さんるーふ) [IP・自動車]

sun spot 黒点(こくてん) [IP・サイエンス]

sunspot 黒点(こくてん) [学術・天文] / 太陽黒点(たいようこくてん) [学術・気象] [学術・天文] [学術・電気]

sunspot cycle 黒点周期(こくてんしゅうき) [学術・天文]

sunspot group 黒点群(こくてんぐん) [学術・天文] / 太陽黒点群(たいようこくてんぐん) [学術・電気]

sun-spot number 黒点相対数(こくてんそうたいすう) [IP・サイエンス]

sunspot number 太陽黒点数(たいようこくてんすう) [学術・気象] [学術・電気]

sunspot pair 黒点对(こくてんつい) [学術・天文]

sunspot period 黒点周期(こくてんしゅうき) [学術・天文]

sunspot prominence 黒点紅炎(こくてんこうえん) [学術・天文]

sunspot vortex 黒点うずまき(こくてんうずまき) [学術・天文]

sunstroke 日射病(にっしやびょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

Sun style そう式(そくしき)(そうしき) [学術・建築]

sun synchronous satellite 太陽同期衛星(たいようどうきえいせい) [学術・気象]

sun tree 陽樹(ようじゅ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

sun visor サン・バイザ(日よけ板)(さんばいざ) [IP・自動車]

sunvisor サンバイザ(日よけ)(さんばいざ) [IP・自動車]

snow gain 霧雪(きりゆき) [学術・気象]

SUP(standard unit of processing) 標準処理単位(ひょうじゅんしやりたんに) [IP・情報処理]

“super”(Amer.) かんれいしや(製本)(かんれいしや) [学術・図書館]

super abrupt junction 超階段接合(ちようかくだんせつごう) [IP・マイクロエレ]

super-additivity 超加成性(ちよう

かせいせい) [IP・サイエンス]

superadditivity 超加成性(ちようかせいせい) [学術・化学] / 優加法性(ゆうかほうせい) [学術・情報処理]

superadiabatic lapse rate 超断熱減率(ちようだんねつげんりつ) [学術・気象]

superaerodynamics 超空気力学(ちようあくきりきかく) [IP・サイエンス] [学術・航空]

super alloy 超合金(ちようごうきん) [IP・サイエンス]

superalloy スーパーアロイ(すーぱーあろい) [IP・プラント] / 耐熱合金(たいねつごうきん) [IP・プラント]

superaudible frequency 超可聴周波数(ちようかちようしゅうはすう) [学術・電気]

superaudio telegraphy 超可聴電信(ちようかちようでんしん) [学術・電気]

super-block 街区集団(がいくしゅうだん) [学術・建築] / 集団街区(しゅうだんがいく) [学術・土木]

super calendar スーパーカレンダー(すーぱーかれんだー) [P0001・紙・本]

super-calendered スーパー仕上紙(すーぱーしあげがみ) [学術・図書館]

supercargo 上乗り(うわのり) [学術・船舶]

supercharged boiler 過給ボイラ(かきゅうばいら) [B0126・ボイラ]

supercharged boiler cycle 過給ボイラサイクル(かきゅうばいらさいいく) [B0130・火発]

supercharged engine 過給機関(かきゅうきかん) [B0108・内燃] / 過給発動機(かきゅうはつどうき) [学術・航空]

supercharged ignition wire 与圧点火ケーブル(よあつてんかけーぶる) [学術・航空]

supercharge method 過給法(オクタン価)(かきゅうほう) [学術・化学]

super-charger スーパーチャージャ(過給機)(すーぱーチャーじゃ) [IP・自動車]

supercharger 過給器(かきゅうき) [W0109・航空] / 過給機(かきゅうき) [B0110・内燃] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車]

supercharger 過給器(かきゅうき) [W0109・航空] / 過給機(かきゅうき) [B0110・内燃] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車]

supercharger blast gate 過給機送し弁(かきゅうきのがしべん) [学術・航空]

supercharging 過給(かきゅう) [B0108・内燃] [学術・船舶]

supercharging blower 過給送風機(かきゅうそうふうき) [学術・船舶]

supercharging pump 過給ポンプ(かきゅうばんぷ) [学術・船舶]

supercirculation 超循環(ちようじゅんかん) [学術・航空]

supercompression engine 超圧縮発動機(ちようあつしゅくはつどうき) [学術・航空]

super-conducting bolometer 超伝導ボロメータ(ちようでんどうばろめーたー) [学術・分光]

superconducting coil 超伝導コイル(ちようでんどうこいる) [学術・原

S

子力]
superconducting element 超伝導素子(ちょうでんどうそし) [IP・サイエンス]
superconducting magnet 超伝導磁石(ちょうでんどうじしゃく) [IP・サイエンス]/超伝導マグネット(ちょうでんどうまぐねつ) [学術・原子力]
superconduction 超伝導(ちょうでんどう) [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
superconductive magnet 超伝導磁石(ちょうでんどうじしゃく) [学術・電気]
superconductive state 超伝導状態(ちょうでんどうじょうたい) [学術・電気]
superconductivity 超伝導(ちょうでんどう) [学術・原子力]/超電導(ちょうでんどう) [IP・エネルギー]/超伝導性(ちょうでんどうせい) [IP・情報処理] [学術・物理]
superconductor 超伝導体(ちょうでんどうたい) [学術・原子力] [学術・物理]
superconductor of the first kind 第一種超伝導体(だいいしゅちゅうでんどうたい) [IP・サイエンス]/軟超伝導体(なんちゅうでんどうたい) [IP・サイエンス]
superconductor of the second kind 第二種超伝導体(ごうちゅうでんどうたい) [IP・サイエンス]/第二種超伝導体(だいにしゅちゅうでんどうたい) [IP・サイエンス]
supercontrol tube 可変増幅管(かへんぞうふくかん) [IP・サイエンス]
super cooled austenite 過冷オーステナイト(かれいおーすてな이트) [IP・自動車]
supercooled liquid 過冷液体(かれいえきたい) [学術・物理]
super cooling 過冷(かれい) [IP・自動車]
supercooling 過冷(かれい) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/過冷却(かれいさく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]/スーパークーリング(すーぱーくーりんぐ) [IP・プラント]
supercrest tap 山高タップ(すまたかたふた) [B0126・ねじ加工具]
supercritical 臨界超過(りんかいちようか) [Z4001・原子力]
supercritical... 臨界超過——(形)(りんかいちようか) [学術・原子力]
supercritical flow 射流(しゃりゅう) [学術・土木]/超臨界流れ(ちようりんかいなれ) [IP・機械設計]
supercritical helium 臨界超過ヘリウム(りんかいちようかへりうむ) [学術・原子力]
supercritical pressure boiler 超臨界圧ボイラ(ちようりんかいあつぱいら) [B0126・火発] [学術・電気]/超臨界圧ボイラ(ちようりんかいあつぱいら) [IP・プラント]
supercritical pressure steam 超臨界圧蒸気(ちようりんかいあつじょうき) [Z9211・エネルギー]

supercritical steam power plant 超臨界圧火力発電所(ちようりんかいあつかりょくはつでんしょ) [B0130・火発]
supercritical thermal power 超臨界圧火力(ちようりんかいあつかりょく) [IP・エネルギー]
superdominance 超優性(ちようゆうせい) [学術・遺伝]
superdreadnought 超と級艦(ちようとくきゅうかん) [学術・船舶]
superduralumin 超ジュラルミン(ちようじゅらるみん) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]
superduralumin 超ジュラルミン(ちようじゅらるみん) [学術・機械]
superduty fireclay brick スーパーデューティー粘土質耐火レンガ(すーぱーでゅーてぃーぬんどじつたいかれんが) [学術・化学]
super-elevation 片コウ配(かたこうはい) [学術・土木]/カント(かんと) [E1001・鉄道]
super-elevation of outer rail カント(かんと) [学術・土木]
superexchange interaction 超交換相互作用(ちようこうかんそうごさよう) [IP・サイエンス]
super ex libris 表紙エキスリブリス(ひょうしえきすりぶりす) [学術・図書館]
super-express railways noise 新幹線騒音(しんかんせんそうおん) [IP・公害]
super fattening agent 過脂脂肪剤(かしぼうざい) [K3211・界面]
superfating agent 過脂脂肪剤(かしぼうざい) [学術・化学]
superfemale 超雌(ちようし) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
superficial charring ハダ焼キ(はだやき) [学術・土木]
superficial cleavage 表割(ひょうかつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
superfine <複> 最高級品(さいこうきゅうひん) [IP・プラント]/超微粉(ちようびふん) [IP・プラント]
superfine file 精密やすり(せいみつやすり) [学術・機械]
super fines 超微粉(ちようびふん) [Z2500・や金]
super finish スーパー仕上げ(すーぱーしあげ) [P0001・紙・衣]
super finishing 超仕上げ(ちようしあげ) [B0122・加工記号]
super-finishing 超仕上げ(ちようしあげ) [学術・機械]
superfinishing 超仕上げ(ちようしあげ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
superfinishing machine 超仕上げ盤(ちようしあげばん) [B0105・工作機]/超仕上げ機(ちようしあげはん) [B0122・加工記号]
super finshing 超仕上げ(ちようしあげ) [B0106・工作機]
superfluidity 超流動(ちようりゅうどう) [IP・サイエンス]
superfractionation 精密蒸留(せいみつじようりゅう) [IP・プラント]/超精留(ちようせいりゅう) [IP・プラント]/超精留(石油)(ちようせいりゅう) [学術・化学]
superfusion 過融解(かゆうかい)

[学術・物理]
supergain antenna スーパーゲインアンテナ(すーぱーげいんあんてな) [学術・電気]
supergalactic group 超銀河系群(ちようぎんがけいぐん) [学術・天文]
super-galaxy 超銀河系(ちようぎんがけい) [学術・天文]
super game スーパーゲーム(すーぱーげーむ) [IP・情報処理]
supergene enrichment 浅成富化作用(せんせいふかさよう) [学術・原子力]
supergene sulphide enrichment zone 硫化鉱物の二次富化帯(りゅうかこうぶつのにじふかたい) [M0102・鉱山]
supergiant (star) 超巨星(ちようきよせい) [IP・サイエンス]
super-giant star 超巨星(ちようきよせい) [学術・天文]
supergroup 超群(多重通信)(ちようぐん) [学術・電気]
super hard material 超硬物質(ちようこうぶつしつ) [IP・サイエンス]
superharmonic function 優調和関数(ゆうこうわかんすう) [IP・情報処理] [学術・数学]/優調和函数(ゆうこうわかんすう) [学術・数学]
super heat 過熱(過熱状態)(かえつ) [IP・自動車]/スーパ・ヒート(過熱, 過熱状態)(すーぱーひーと) [IP・自動車]
superheat 過熱(かえつ) [IP・エネルギー]
superheated steam 過熱蒸気(かえつじょうき) [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/過熱水蒸気(かえつすいじょうき) [学術・化学]
superheated steam cylinder oil 過熱シリンダ油(かえつじりんだゆ) [IP・サイエンス]
superheated steam locomotive 過熱蒸気機関車(かえつじょうきかんしゃ) [E4001・鉄道]
superheated steam pipe 加熱蒸気管(かえつじょうきかん) [F0026・造管]
superheated steam tube 過熱蒸気管(かえつじょうきかん) [IP・サイエンス]/過熱水蒸気管(かえつすいじょうきかん) [IP・サイエンス]
superheated vapor 過熱蒸気(かえつじょうき) [IP・サイエンス]
superheater 過熱器(かえつこ) [B0126・火発] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/スーパーヒーター(すーぱーひーたー) [IP・プラント]
superheater (SH) 過熱器(かえつこ) [学術・原子力]
superheater by-pass pipe 過熱器バイパス管(かえつきばいぱすかん) [B0126・火発]
superheater by-pass valve 過熱器バイパス弁(かえつきばいぱすべん) [B0126・火発]
superheater element 過熱器ユニット(かえつきゆにっと) [学術・機械]
superheater equipment 過熱装置(かえつそうち) [学術・機械]
superheater tube 過熱管(かえつかん) [学術・機械]/過熱器管(かえつこ)

かん) [B0126・火発]
superheater unit 過熱器ユニット
 [かねつきゆにっと] [学術・機械]
superheating 過熱(かねつ) [IP・プラ
 ント] [学術・機械] [学術・採鉱冶
 金] [学術・物理] / スーパーヒーティ
 ング [すーぱーひーていんぐ] [IP・プラ
 ント]
superheating surface area 過熱
 面積(かねつめんせき) [B0126・火発]
superheterodyne スーパーヘテロ
 ダイナ(すーぱーへてろだいな) [IP・
 サイエンス] / スーパーヘテロダイナ(す
 ーぱへてろだいな) [学術・電気]
superheterodyne receiver スーパ
 ヘテロダイナ受信機(すーぱへてろだ
 いなじゅしんき) [学術・電気]
super high draft スーパーハイドラ
 フト(すーぱはいどらふと) [L0209・紡
 績]
Super High Frequency (SHF)
 (SHF) 超高频帯の名称(えすえつちえ
 ふ) [学術・電気]
super high frequency (SHF) セ
 ンチメートル波(せんちめーとるは)
 [IP・情報処理]
superhigh pressure boiler 超高压
 ボイラ(ちやうこうあつぱいら) [学
 術・機械] / 超高压ボイラー(ちやうこう
 あつぱいら) [IP・プラント]
super-highway スーパーハイウェイ
 (超高速道路, 高級自動車道) (すーぱ
 はいえい) [IP・自動車] / 超高速道路
 (ちやうこうそくどうろ) [IP・自動車]
superhighway 高速道路(こうそく
 どうろ) [学術・土木]
superimposed 重畳回線(じゅうじょ
 うかいせん) [IBM・情報処理]
superimposed current
electroplating 重畳電流めっき法
 [じゅうじょうでんりゅうめっきほう]
 [H0400・電気めっき]
superimposed load 積載荷重(せき
 さいかじゅう) [学術・建築] [学術・土
 木] / 積上げ荷重(つみあげかじゅう)
 [Z0107・木箱]
superimposed ringing 重畳呼出し
 信号(じゅうじょうよびだししんごう)
 [IBM・情報処理]
superinfection 追いつき感染(おい
 うちかんせん) [学術・遺伝]
superintendent 監督者(かんとくし
 ゃ) [IP・プラント] / 管理者(かんにり
 しゃ) [IP・プラント] / 管理人(かんに
 りん) [IP・プラント] / 工事監督者(こう
 じかんとくしや) [学術・土木]
superintendent engineer 監督技
 師(かんとくぎし) [学術・船舶]
superintendent of branches 分館
 係長(ぶんかんかかちやう) [学術・
 図書館]
superintendent of children's
library work 児童図書室長(じど
 うとしょしつちやう) [学術・図書館]
super interception filter 超高性能
 フィルタ(ちやうこうせいのうふい
 るた) [Z8122・コンタミ]
superior 上つき文字(うえつきもじ)
 [学術・図書館] / 上の(うのえ) [学術・
 動物]
superior angle 優角(ゆうかく)
 [IP・サイエンス] [学術・数学]
superior arc 優弧(ゆうこ) [IP・サ
 イエンス] [学術・数学]

superior cleaner スーペリアクリー
 ナ[すーべりあくりーな] [L0209・紡
 績] [L0305・紡績]
superior conjunction 外合(がいご
 う) [学術・天文]
superior figures 上つき数字(うえ
 つきすうじ) [学術・図書館]
superior letter 上つき文字(うえつ
 きもじ) [学術・図書館]
superior material 上質材料(じやう
 しつざいりやう) [IP・プラント]
superior ovary 上位子房(じやうい
 しぼう) [IP・サイエンス] [学術・植
 物]
superior planet 外惑星(がいわくせ
 い) [学術・天文]
superior trochoid 延長トロコイド
 (えんちやうとろこいど) [学術・機械]
super lattice 規則格子(きそこう
 じ) [学術・採鉱冶金] / 超格子(ちやう
 こうじ) [学術・採鉱冶金]
superlattice 規則格子(きそこう
 じ) [学術・物理] / 規則格子構造(きそ
 こうじこうぞう) [学術・物理] / 重格
 子(じゅうこうじ) [学術・物理] / 重格
 子(じゅうこうじ) [IP・サイエンス] /
 超格子構造(ちやうこうじこうぞう)
 [IP・サイエンス]
super lattice line 規則格子線(きそ
 こうじせん) [学術・採鉱冶金] / 超格
 子線(ちやうこうじせん) [学術・採
 鉱冶金]
superlattice line 重格子線(じゅう
 こうじせん) [学術・物理]
super major defects 特大節(とく
 だいぶし) [L0208・繊維試験]
supermale 超雄(ちやうゆう) [IP・
 サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動
 物]
Supermalloy スーパーマロイ(すー
 ぱーまろい) [IP・サイエンス]
super-many-time theory 超多時
 間理論(ちやうたじかんりろん) [IP・
 サイエンス]
super master group 超主群(多重通
 信)(ちやうしゅくぐん) [学術・電気]
supermultiplet 超多重項(ちやうた
 じゅうこう) [IP・サイエンス]
supernatant 上澄み(うわずみ)
 [IP・プラント] [学術・化学] / 上澄み液
 (うわずみえき) [IP・プラント] [IP・
 公害] [学術・化学]
supernatant (liquid) 上澄み液(う
 わずみえき) [K0211・分析]
supernatant liquor 脱離液(だつ
 りえき) [IP・公害]
supernatant liquid 上澄み(うわず
 み) [学術・化学] / 上澄み液(うわず
 みえき) [IP・サイエンス] [学術・化学]
supernatant liquor 脱離液(水道)
 (だつりえき) [学術・土木]
super-nova 超新星(ちやうしんせい)
 [学術・天文]
supernova 超新星(ちやうしんせい)
 [IP・サイエンス]
supernumeral rainbow 過剰にじ
 (かじやうにじ) [学術・気象]
supernumerary chromosome 過
 剰染色体(かじやうせんしよくたい)
 [学術・遺伝]
supernumerary rainbow 高次虹
 (こうじこう) [IP・サイエンス] / 超剰
 虹(ちやうじやうこう) [IP・サイエン

ス]
superordinate concept 上位概念
 (じやういがいねん) [学術・論理]
superordination 上位(じやうい)
 [学術・論理]
superoxide 過酸化物(かさんかぶつ)
 [学術・採鉱冶金] / 超氧化物(ちやうさ
 んかぶつ) [IP・サイエンス]
superpanchromatic film スーパー
 パンクロフィルム(すーぱーばんくろ
 ふいんむ) [Z8120・光学]
superparamagnetism 超常磁性(ち
 やうじやうじせい) [IP・サイエンス]
superparasitism 超寄生(ちやうき
 せい) [学術・動物]
super permalloy 超パーマロイ(ち
 やうぱーまろい) [学術・採鉱冶金]
super permalloy plate スーパーパ
 ーマロイ板(すーぱーぱーまろいばん)
 [F0031・造船]
superphantom circuit 超重信回路
 (ちやうじゅうしんかいろ) [学術・電
 気]
superphosphate 過リン酸塩(かりん
 さんえん) [学術・採鉱冶金] / 過リン酸
 石灰(かりんさんせつかい) [IP・プラ
 ント]
superphosphate of lime 過石(かせ
 せ) [IP・サイエンス] / 過リン酸石灰
 (かりんさんせつかい) [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
superplastic 超可塑性(ちやうかせ
 せい) [IP・機械設計]
superplasticity 超可塑性(ちやうか
 かせい) [IP・機械設計]
superplastic steel 超可塑性鋼(ちや
 うかせいせいこう) [IP・機械設計]
super-polyamide 超ポリアミド(ち
 やうぼりあみど) [IP・サイエンス]
super-polyester オメガエステル(お
 めがえすてる) [IP・サイエンス] / 超ポ
 リエステル(ちやうぼりえすてる)
 [IP・サイエンス]
superpolymer 超重合体(ちやうじゅ
 うごうたい) [IP・サイエンス]
superposed (superimposed)
ringing 重畳呼出し信号(じゅうじ
 ょうよびだししんごう) [IBM・情報処
 理]
superposed circuit 重畳回線(じゅう
 じょうかいせん) [IBM・情報処理]
superposed head スーパーボーズ・
 ヘッド(すーぱーぼうずどへっど) [IP・
 自動車] / スーパーボーズ・ヘッド(すー
 ぱーぼーずどへっど) [IP・自動車]
superposed ringing 重畳呼出し信
 号(じゅうじょうよびだししんごう)
 [IBM・情報処理]
superposed wave 重複波(ちやうふ
 くは) [学術・土木]
superposition 重畳合せ(かさねあわ
 せ) [学術・物理] / 重ね合わせ(かさね
 あわせ) [学術・機械] [学術・地盤]
 [学術・分光] / 縦生(じゅうせい) [学
 術・植物]
superposition eye 重複像眼(じゅう
 ふくざうがん) [IP・サイエンス] / 重複
 像眼(ちやうふくざうがん) [学術・動
 物]
superposition principle 重ね合せ
 の原理(かさねあわせのげんり) [学
 術・物理] / 重畳の原理(じゅうちのげん
 り) [学術・物理]
superproject 巨大プロジェクト(き

よだいぶろじょくと) [IP・プラント]/スーパープロジェクト【すーばーぶろじょくと】 [IP・プラント]

super-proportional intensification 過比例補力(写) [かひれいほりょく] [学術・化学]

super-radiance 超放射(ちょうほうしゃ) [学術・分光]

super-refraction 超屈折(ちょうくつせつ) [学術・電気]

superregeneration 超再生(ちょうさいせい) [IP・サイエンス]

super-regenerative receiver 超再生受信機(ちょうさいせいじゅしんき) [学術・電気]

super royal スーパーローヤル判(紙の大きさ)(すーばーろーやるばん) [学術・図書館]

super-saturated solid solution 過飽和固溶体(かほうわこようたい) [IP・自動車]

supersaturated solid solution 過飽和固溶体(かほうわこようたい) [G0201・鉄鋼] [学術・採掘冶金]

supersaturated solution 過飽和溶液(かほうわえき) [IP・プラント]

supersaturated steam 過飽和蒸気(かほうわじょうき) [学術・船舶]

super saturation 過飽和(かほうわ) [IP・自動車]

supersaturation 過飽和(かほうわ) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]

superstructure [学術・機械] [学術・気象] [学術・採掘冶金] [学術・物理]

supersaturation over ice 氷過飽和(こおりかほうわ) [学術・気象]

superscript 肩文字(かたもじ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

supersensitization スーパーセンシタイゼーション(すーばーせんしんたいぜーしょん) [IP・サイエンス]/超色増感(写)(ちょうしよくぞうかん) [学術・化学]

supersex 超性(ちょうせい) [学術・遺伝]

supersonic 音よりはやい(おとよりはやい) [学術・物理]/超音速(ちょうおんそく) [学術・航空]/超音速——(形)(ちょうおんそく) [学術・電気]/超音速の(ちょうおんそくの) [IP・機械設計] [学術・物理]

supersonic... 超音速——(形)(ちょうおんそく) [学術・天文]

supersonic anemometer 超音波風速計(ちょうおんばふうそくけい) [学術・気象]

supersonic delay line 超音波遅延線(ちょうおんばえんせん) [IP・情報処理]

supersonic detector スーパーソニックディテクタ(すーばそにつくていてくた) [IP・自動車]/超音波探傷器(ちょうおんばたんしやうき) [IP・自動車] [学術・船舶]/超音波探傷機(ちょうおんばたんしやうき) [IP・自動車]

supersonic flow detector 超音波探傷器(ちょうおんばたんしやうき) [学術・船舶]

supersonic method 超音波法(ちょうおんばほう) [B0119・水車]

supersonic nozzle 超音速ノズル(ちょうおんそくのす) [IP・機械設計]

supersonic speed 超音速(ちょうおんそく) [IP・サイエンス] [学術・航

空]

super sonic transport 超音速旅客機(ちょうおんそくりょくき) [IP・エネルギー]

supersonic transport 超音速輸送機(ちょうおんそくりょくき) [学術・航空]

supersonic transport(SST) 超音速輸送機(ちょうおんそくりょくき) [学術・航空]/超音速旅客機(ちょうおんそくりょくき) [IP・情報処理]

supersonic type level gauge 超音波液面計(ちょうおんばえきめんけい) [F0025・造船]

supersonic wave 超音波(ちょうおんば) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・物理]

supersonic wind tunnel 超音速風洞(ちょうおんそくふうどう) [学術・航空]

super sound 超音波(ちょうおんば) [IP・サイエンス]

super structure 上部旋回体(じょうぶせんかいたい) [A8403・ショベル掘]

superstructure 規則格子(きそくこうごう) [学術・物理]/規則格子構造(きそくこうごうぞう) [学術・物理]/(土台の上の)建築物(けんちくぶつ) [IP・プラント]/重格子(じゅうこうじ) [学術・物理]/上部構造(じょうぶこうぞう) [学術・船舶] [学術・土木]/上部構造物(じょうぶこうぞうぶつ) [IP・プラント]/船楼(せんろう) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]/超格子構造(ちょうこうじこうぞう) [IP・サイエンス]

superstructure deck 船楼甲板(せんろうこうはん) [学術・船舶]

superstructure design 上部構造設計(じょうぶこうぞうせつけい) [IP・情報処理]

superstructure end bulkhead 船楼端隔壁(せんろうたんかへき) [F0012・造船船こく]

superstructure of track 軌動ハシゴ(きどうはしご) [学術・土木]

superstructure work 上部工事(じょうぶこうじ) [学術・土木]

super superduralum 超タジュラルミン(ちょうちょうじゅらるみん) [IP・サイエンス]

supersynchronous motor 超同期電動機(ちょうどうきでんどうき) [学術・電気]

supersynchronous satellite 倍同期衛星(ばいどうきえいせい) [学術・電気]

supersynchronous speed 超同期速度(ちょうどうきそくど) [学術・電気]

supertanker 超大型タンカ(ちょうおきたんか) [学術・船舶]

supertentstle antenna スーパーテントスタイルアンテナ(すーぱたーんすたいるあんでな) [学術・電気]

supervising 監督(かんとく) [IP・プラント] [学術・建築]

supervision 監視(かんし) [学術・電気]/監視信号(かんしんごう) [学術・電気]/監督(かんとく) [IP・プラント] [学術・建築]/指揮(しき) [IP・プラント]

supervision and control system (SCS) 監視制御システム(かんしせ

いぎょしすてむ) [IP・情報処理]

supervision table 監督台(かんとくたい) [学術・電気]

supervisor 監視プログラム(かんしぶろぐらむ) [IBM・情報処理]/監督(かんとく) [学術・図書館]/監督者(かんとくしや) [IP・プラント]/管理者(かんとくしや) [IP・機械設計]/交換監督者(こうかんとくしや) [学術・電気]/スーパーバイザー(すーばーばいざー) [IP・プラント]/モニター(もにたー) [IP・サイエンス]

super visor call (SVC) スーパーバイザ呼出し(命令)(すーばーばいざよびだし) [IP・情報処理]

supervisor call スーパーバイザ呼出し(すーばーばいざよびだし) [IP・情報処理]

supervisor call (SVC) SVC 割込み(えすぶいーわりこみ) [IBM・情報処理]/監視プログラム呼出し(かんしぶろぐらむよびだし) [IBM・情報処理]/監視プログラム呼出し割込み(かんしぶろぐらむよびだしわりこみ) [IBM・情報処理]

supervisor call instruction SVC 命令(えすぶいーめいれい) [IBM・情報処理]/監視プログラム呼出し命令(かんしぶろぐらむよびだしめいれい) [IBM・情報処理]

supervisor call instruction (SVC) スーパーバイザコール命令(すーばいざーめいれい) [IP・情報処理]

supervisor call transient area SVCルーチン一時域(えすぶいーるーちんいちじいき) [IBM・情報処理]

supervisor lock 監視プログラム・ロック(かんしぶろぐらむろく) [IBM・情報処理]

supervisor mode スーパーバイザ・モード(すーばいざーもーど) [IP・情報処理]

supervisor queue area 監視プログラム符合せ域(かんしぶろぐらむちあわせいき) [IBM・情報処理]

supervisor register スーパーバイザ・レジスタ(すーばいざーれじすた) [IP・情報処理]

super visor request block (SVRB) スーパーバイザ要求ブロック(すーばーばいざようきゅうぶろく) [IP・情報処理]

supervisor request block (SVRB) スーパーバイザ要求ブロック(すーばーばいざようきゅうぶろく) [IBM・情報処理]

supervisor state 監視プログラム状態(かんしぶろぐらむじやうたい) [IBM・情報処理]

supervisory 監視(かんし) [学術・電気]

supervisory and sequence control 監視・シーケンス制御(かんししーけんすえいきよ) [IP・情報処理]

supervisory character 監視用キャラクター(かんしやうきやらくた) [IP・情報処理]

supervisory computer control (SCC) 監視計算機制御(かんしけいさんきせいきよ) [IP・情報処理]

supervisory computer control system (SSCsystem) 監視計算機制御システム(かんしけいさんきせいきよしすてむ) [IP・情報処理]

supervisory control 遠方制御(えんぱうせいぎょ) [B0119:水車] [IP:プラント]/監視制御(かんしせいぎょ) [IP:プラント] [IP:情報処理] [学術・電気]/スーパーバイザリーコントロール(すーばーばいざりーこんとろーる) [IP:プラント]

supervisory control acquisition system (SCADA system) 監視制御データ収集システム(かんしせいぎょでーたしゅうしゅうしすてむ) [IP:情報処理]

supervisory control and data acquisition system (SCADA system) SCADAシステム(えすしーえーでいーえーしすてむ) [IP:情報処理]

supervisory control system 監視システム(かんししすてむ) [IP:情報処理]

supervisory format 監視形式(かんしけいしき) [IBM:情報処理]

supervisory function bit 監視機能ビット(かんしきのうびつと) [IBM:情報処理]

supervisory human operator 監視人間オペレータ(かんしにんげんおぺれーた) [IP:情報処理]

supervisory lamp 監視ランプ(かんしらんぷ) [学術・電気]

supervisory panel 監視信号盤(かんししんごうばん) [学術・電気]

supervisory process computer 監視プロセス用計算機(かんしぷろせすようけいさんき) [IP:情報処理]

supervisory process computer control 監視プロセス用計算機制御(かんしぷろせすようけいさんきせいぎょ) [IP:情報処理]

supervisory process control 監視プロセス制御(かんしぷろせすいせいぎょ) [IP:情報処理]

supervisory program 監視プログラム(かんしぷろぐらむ) [IBM:情報処理]

supervisory relay 監視継電器(かんしけいでんき) [IBM:情報処理]

supervisory remote-control 監視遠隔制御(かんしえんかくせいぎょ) [IP:情報処理]

supervisory remote-control system 監視遠隔制御システム(かんしえんかくせいぎょしすてむ) [IP:情報処理]

supervisory routine 監視ルーチン(かんしるーちん) [IBM:情報処理]

supervisory services 監視サービス(かんしさーびす) [IBM:情報処理]

supervisory signal 監視信号(かんししんごう) [IP:情報処理] [学術・電気]

supervisory signals 監視信号(かんししんごう) [IBM:情報処理]

supervisory site staff 現地監督者(げんちかんとかしゃ) [IP:プラント]

supervisory system 監視システム(かんししすてむ) [IP:情報処理]

supervital ・ ・ ・ 超活性——(形)(ちようかつせい) [学術・遺伝]

superwindmill 超大形風車(ちようおおがたふうしゃ) [IP:エネルギー]

super heat スーパー・ヒート(過熱)(すーばーひーと) [IP:自動車]

supperlattice 規則格子(きそくごう

し) [学術・物理]

suppressor grid 抑制格子(よくせいこうし) [学術・物理]

super zigzag decorative stitch スーパー・ジグザグ模様縫い(すーばーじぐざぐようめいぬい) [B9003:家ミシン]

suppleing machine 柔軟機(じゅうなんき) [L0209:紡績]

supplement 付録(ふろく) [学術・図書館]/別冊(べつさつ) [学術・図書館]/補遺(はい) [IP:プラント] [学術・図書館]/補足(ほそく) [IP:プラント]

supplement(catalog) 増加図書目錄(そうかとしよめくろく) [学術・図書館]

supplemental capacity 補給出力(ほきゅうしゅつりき) [学術・電気]

supplemental lighting 補助照明(ほじょうしょうめい) [IP:プラント]

supplemental aerodrome 補助飛行場(ほじょうひこうじょう) [学術・航空]

supplementary air 補助空気(ほじょうくき) [学術・機械]

supplementary air reservoir 付加空気だめ(ふかくうきだめ) [E4007:鉄道]

supplementary angle 補角(ほかく) [IP:サイエンス] [学術・数学]

supplementary control 図根点(測量)(ずこんてん) [学術・土木]

supplementary control point 図根点(ずこんてん) [学術・地学]

supplementary feed 補給水(ほきゅうすい) [学術・船舶]

supplementary feed valve 補給弁(ほきゅうべん) [学術・船舶]

supplementary information 補充情報(ほじゅうじょうほう) [IP:情報処理]

supplementary number 補助記号(ほじょうごう) [B0104:軸受]

supplementary payment 補完支払い(ほかんしはいらい) [IP:プラント]

supplementary power 補給電力(ほきゅうでんりき) [学術・土木]

supplementary reading 課外読物(かがいよみもの) [学術・図書館]

supplementary source 館外資料(かんがいしりょう) [学術・図書館]

supplementary station 補点(測量)(ほてん) [学術・土木]

supplementary ticket 特別常出券(とくべつたいしゅつけん) [学術・図書館]

supplementary unit 補助単位(ほじょうたんい) [IP:サイエンス] [Z8103:計測]

supplementary valve 補給弁(ほきゅうべん) [学術・船舶]

supplemented medium 補足培地(ほそくばいち) [学術・遺伝]

supplied material 支給材料(しきゅうざいりよう) [IP:プラント] [学術・建築]

supplied title 補充標題(ほじゅうひょうだい) [学術・図書館]

supplied value 供給値(きょうきゅうち) [C1002:電子測]

supplier 供給業者(きょうきゅうぎやうしゃ) [IP:機械設計]/供給者(きょうきゅうしゃ) [IP:プラント]/サプラ

イヤー(さぶらいやー) [IP:プラント]/製造業者(せいぞうぎやうしゃ) [IP:プラント]

supplier company 下請会社(したうけかいしゃ) [IP:機械設計]

supplier credit サプライヤー・クレジット(さぶらいやーずくれじつと) [IP:プラント]

supplies 補給品(ほきゅうひん) [IP:マイクロエ]

supplying machine 軟織機(なんせんき) [L0305:紡績]

supply 供給(きょうきゅう) [IP:プラント] [学術・電気]/在庫(ざいこ) [IP:プラント]/支給(しきゅう) [IP:プラント]/<複>必需品(ひつじゅひん) [IP:プラント]/補給(ほきゅう) [IP:プラント]/<複>用度品(ようどひん) [IP:プラント]

supply air 供給空気(きょうきゅうくうき) [IP:プラント]

supply air piping 空気源配管(くうきげんはいかん) [IP:プラント]

supply air reservoir 供給空気だめ(きょうきゅうくうきだめ) [E4007:鉄道]

supply capability 供給電力(きょうきゅうでんりき) [学術・電気]/供給力(きょうきゅうりき) [IP:エネルギー] [学術・電気]

supply car 台車(だいしゃ) [M0102:鉱山]

supply chamber サプライ・チャンバ(さぶらいちやんば) [IP:自動車]

supply channel 給水路(きゅうすいろう) [学術・機械]

supply characteristics 供給特性(きょうきゅうとくせい) [B0133:流体素子]

supply curve 供給曲線(きょうきゅうきょくせん) [IP:情報処理]

supply delay time 供給待ち時間(きょうきゅうまちじかん) [Z8115:信頼性]

supply equipment 供給施設(きょうきゅうしせつ) [学術・土木]

supply flow 供給流れ(きょうきゅうなれ) [B0133:流体素子]

supply flow rate 供給流量(きょうきゅうりゅうりよう) [B0133:流体素子]

supply function 供給関数(きょうきゅうかんすう) [IP:情報処理]

supplying bottle 給液ボトル(きゅうえきぼるとん) [B0137:複写機]

supplying cap 給液キャップ(きゅうえきやっぷ) [B0137:複写機]

supplying valve 給液弁(きゅうえきべん) [B0137:複写機]

supply line 供給管路(きょうきゅうかんろう) [W0105:航空]

supply list 実績表(じっせきひょう) [IP:プラント]

supply meter 取引用計器(とりひきようけいし) [学術・電気]

supply opening 吹き出し口(ふきだしぐち) [B0132:送圧]

supply option 巻テープ繰出機構(まきてーぷりだしきこう) [IBM:情報処理]

supply pipe 給水管(きゅうすいかん) [学術・機械]/供給管(きょうきゅうかん) [学術・機械] [学術・船舶]

supply port 供給口(きょうきゅうぐち) [B0133:流体素子]/供給ポート

(きょうきゅうばーと) [B0133:流体素子]
supply power 供給パワー(きょうきゅうばー) [B0133:流体素子]
supply pressure 供給圧力(きょうきゅうあつりょく) [B0133:流体素子]
supply reel 繰出しリール(くだしりー) [学術:電気]/テープ繰出しリール(てーぷくだしりー) [IP:情報処理]
supply roll 供給ロール(きょうきゅうろー) [IP:機械設計]
supply ship 補給艦(ほきゅうかん) [学術:船舶]
supply source 供給源(きょうきゅうげん) [IP:プラント]
supply system 給気式(換気)(ききゅうしき) [学術:船舶]
supply tank 供給タンク(補給タンク)(ききゅうたんく) [IP:自動車]
supply transfer panel 電源配電盤(でんげんはいでんぱん) [F8013:船電記]
supply ventilating fan 給気通風機(ききゅうつうふうき) [F0023:造船]
supply voltage 供給電圧(ききゅうでんあつ) [IP:プラント]/電源電圧(でんげんてんあつ) [IP:プラント] [学術:計測]
support アンカ(あんか) [Z8113:照明]/ささえ(さえ) [学術:機械]/さえ(さえ) [IP:プラント]/ささえる(支持する, ささえるもの, 支持するもの, (ささえる) [IP:自動車]/サポート(さばーと) [IP:プラント]/支持(しじ) [IP:機械設計]/支持線(卵形線の)(しじせん) [学術:数学]/支持物(しじぶつ) [IP:プラント] [学術:電気]/支承(ししょう) [学術:地盤] [学術:土木]/支柱(しちゅう) [IP:プラント]/支点(してん) [学術:土木]/支保工(しほこう) [A0203:コンクリート]/躯体(たんだい) [IP:プラント]/躯体(触)(たんだい) [学術:化学]/保持体(ほきたい) [IP:プラント]/保持体(クロマトグラフィー)(ほしたい) [学術:化学]
supportability 支援性(しえんせい) [IP:情報処理]
support angle 支持面の角(しじめんのかく) [B0176:ねじ加工工具]
support bracket サポートブラケット(支持ブラケット)(さばーとぶらけっと) [IP:自動車]
supported end 支持端(しじたん) [学術:地震]
supported hole 補強孔(ほきょうこう) [IP:プリント]
supported joint ささえ継(ささえつぎ) [E1001:鉄道]/ササエ継ぎ(鉄道)(ささえつぎ) [学術:土木]
supported stopes 支持探掘法(しほさいくつほう) [M0102:鉱山]
supporter サポート(さばーと) [L0212:繊維二次製] [L0213:繊維雑品]/支持物(支柱)(しじぶつ) [IP:自動車]/担荷体(たんない) [IP:サイエンス] [学術:植物]/保持体(クロマトグラフィー)(ほきたい) [学術:化学]
support information network (SIN) 支援情報網(しえんじょうほうもう) [IP:情報処理]

supporting arm ささえ腕(ささえうで) [IP:自動車]
supporting cell 支持細胞(しじさいばう) [IP:サイエンス] [学術:動物]
supporting electrode 補助電極(ほじょでんきょく) [K0212:分析] [学術:分光]/補助電極(分光分析)(ほじょでんきょく) [学術:化学]
supporting electrolyte 支持電解質(しじでんかいしつ) [IP:サイエンス] [学術:化学]
supporting lamella 支持膜(しじまく) [学術:動物]
supporting line 支持線(卵形線の)(しじせん) [学術:数学]
supporting material 支持材(しじさい) [IP:マイクロエレクトロニクス]
supporting plate 受け板(うけばん) [K6900:プラ]
supporting point 支点(してん) [IP:プラント] [学術:機械] [学術:建築] [学術:地盤]
supporting power of track 軌動負担力(きどうふたんりょく) [学術:土木]
supporting structure 支持物(しじぶつ) [学術:電気]
support leg 脚(きゃく) [B0132:送圧]
support lug サポートラグ(さばーとらぐ) [IP:プラント]
support model 支持モデル(しじもでる) [IP:情報処理]
support of crown lagging コーツバリ(トンネル)(こーつばり) [学術:土木]
support plate 受け板(うけばん) [K6900:プラ]/サポートプレート(さばーとぶれーと) [IP:プラント]/支持板(しじいた) [IP:プラント]
support resource 支援資源(しえんしげん) [IP:情報処理]
support ring サポートリング(さばーとりんぐ) [IP:プラント]/サポートリング(Uパッキン及びUカップパッキンの)(さばーとりんぐ) [B0116:パッキン]
support ring electrolyte 支持電解質(しじでんかいしつ) [K0213:分析]
support saddle サドル(さどる) [IP:プラント]/支持脚(しじきゃく) [IP:プラント]
support software 支援ソフトウェア(しえんそふとうえあ) [IP:情報処理]
support spacing サポート間隔(さばーとかんかく) [IP:プラント]
support state sequence 支援状態シーケンス(しえんじょうたいしーけんす) [IP:情報処理]
support strap [米] バンド(ばんど) [IP:自動車]/ホルダ(燃料タンクバンド)(ほるだ) [IP:自動車]
support system 支援システム(しえんしすてむ) [IP:情報処理]
support system engineering (SSE) 支援システム工学(しえんしすてむこうがく) [IP:情報処理]
supposed author 推定著者(すいていちゃしゃ) [学術:小書館]
supposition 仮設(かせつ) [IP:サイエンス]
supposititious 疑著者の(ぎちゃしゃの) [学術:図書館]

suppress 抑止する(よくしする) [IBM:情報処理]/抑制する(よくせいする) [IBM:情報処理]
suppressed 没収されたる(ぼっしゅうされたる) [学術:図書館]
suppressed carrier 抑圧搬送波(よくあつはんそうは) [学術:電気]
suppressed carrier transmission 搬送波阻止伝送(はんそうはそしてんそう) [IBM:情報処理]
suppressed-carrier transmission 抑圧搬送波伝送(よくあつはんそうはでんそう) [C5601:電子通]
suppressed range サプレッションレンジ(さぶれっしょんれんじ) [IP:プラント]
suppressed scale 圧縮目盛(あつしゅくのみり) [IP:プラント] [学術:計測] [学術:電気]
suppressed time delay 抑制時間の遅れ(よくせいじかんのおくれ) [学術:航空]
suppression 抑止(よくし) [IBM:情報処理]/抑制(よくせい) [IBM:情報処理]
suppression and replacement ゼロ抑制(C)(ぜろよくせい) [IP:情報処理]
suppression condenser 雑音消去用コンデンサ(ごつおんしょうきょきょうこんでんさ) [IP:自動車]
suppression range サプレッションレンジ(さぶれっしょんれんじ) [IP:プラント]
suppression ratio サプレッション比(さぶれっしょんひ) [IP:プラント]/サプレッション比率(さぶれっしょんひりつ) [IP:プラント]
suppress-length-indication (SLI) SLI標識(えすえるあいひょうしき) [IBM:情報処理]/誤長表示抑制標識(ごちやうひょうじよくせいひょうしき) [IBM:情報処理]
suppressor サプレッサ(抑制するもの, 止めたり消したるもの)(さぶれっさ) [IP:自動車]/サプレッサ(さぶれっさー) [IP:サイエンス]/抑圧遺伝子(よくあつてんし) [学術:遺伝]
suppressor grid サプレッサーグリッド(さぶれっさーぐりど) [学術:物理]/抑制グリッド(よくせいぐりど) [C7102:電子管]/抑制格子(よくせいこうし) [IP:サイエンス]/抑制格子(よくせいこうし) [学術:電気]
suppressor resistor 雑音防止器抵抗(ごつおんぼうしきていこう) [IP:自動車]
supra-conduction 超電気伝導(ちやうでんきでんどう) [IP:サイエンス]
supraoesophageal ganglion 食道上神経節(しやうどうしんけいせつ) [学術:動物]
suprarenal 副腎(ふくじん) [学術:動物]
suprarenal gland 副腎(ふくじん) [IP:サイエンス]
supremal control problem 上限制御問題(じょうげんせいぎきょうもんだい) [IP:情報処理]
supremum 上限(じょうげん) [学術]

術・数学]

suppressed time delay 抑制時間遅延

[よくせいじかんちえん] [IP・情報処理]

suppression pool サプレッションプ

ール; さぶれっしょんぽーる] [学術・原子力]

surcharge 過充電(かじゅうでん)

[IP・プラント]/サーチャージ(さーチャージ) [IP・プラント]/追加料金(つ

いかりようきん) [IP・プラント]/積みすぎ(つみすぎ) [IP・自動車]/積過ぎ(つみすぎ) [IP・プラント]/増増料金(わりまじりようきん) [IP・プラント]

surd 不尽根数(ふしんこんすう) [IP・サイエンス]

surety 保証(はしょう) [IP・プラント]/保証人(はしょうにん) [IP・プラント]

surety bond 保証状(はしょうじょう) [IP・プラント]

surf イソ液(いそなみ) [学術・土木]

surface 外面(がいめん) [IP・プラント]

/曲面(きょくめん) [IP・サイエンス]

[学術・数学]/高低水準(軌動の)

[こうていすいしきん] [学術・土木]/

自由面(じゆうめん) [M0102・鉱山]/

表層(ひょうそう) [IP・プラント]/表

面(ひょうめん) [IP・プラント] [学術・地震/面(めん) [IP・プラント]

[学術・数学] [学術・地震]

surface abrasion resistance 平面

摩耗強サ(へいのけんまもうつよさ)

[L0208・繊維試験]

surface acoustic waves (SAW)

表面弾性波(ひょうめんだんせいはい)

[IP・情報処理]

surface active 表面活性(ひょうめん

かっせい) [IP・サイエンス]

surface active agent 界面活性剤

(かいてんかっせいざい) [H0201・アル

ミ] [H0400・電気めっき] [IP・サイエ

ンス] [K3211・界面] [K5500・塗料]

[K6200・ゴム] [学術・化学]/表面活性

剤(ひょうめんかっせいざい) [IP・サイ

エンス]/表面活性材(ひょうめんかっ

せいざい) [A0203・コンクリート]

surface-active agent 界面活性剤

(かいてんかっせいざい) [IP・プラント]

/表面活性剤(ひょうめんかっせい

ざい) [IP・プラント] [IP・公害]

surface active indicator 界面活性

指示薬(かいてんかっせいしじやく)

[K0211・分析]

surface active substance 表面活

性物質(ひょうめんかっせいぶつ)

[学術・物理]

surface activity 界面活性(かいてん

かっせい) [K3211・界面]

surface alignment 地表中心測量

(ちひょうしんせうしんそくりよう) [学

術・土木]

surface area (熱交の)伝熱面積(で

ねつめんのせき) [IP・プラント]/表面

積(ひょうめんせき) [IP・プラント]

surface area of sphere 球の表面積

(きゅうのひょうめんせき) [IP・サイ

エンス]

surface as forged 黒皮(くろかわ)

[B0122・鍛造加工]

surface balance 表面圧ばかり(ひょう

めんあつばかり) [IP・サイエンス]

surface barrier semiconductor 表面障壁形半導体検出器

(ひょうめんしゅうへきがたはんど

うたいけんしゅつき) [学術・原子力]

surface bearing 平面支承(へいめん

しんしょう) [学術・建築] [学術・土

木]

surface blow-off cock 水面吹出し

コック(すいめんふきだしこく) [学

術・機械]

surface blowoff cook 水面吹出し

コック(すいめんふきだしこく) [学

術・船舶]

surface blowoff valve 水面吹出し

弁(すいめんふきだしべん) [学術・船

舶]

surface boat 水上船(すいじょうせ

ん) [学術・船舶]

surface boundary layer 接地境界

層(せつちきょうかいそう) [学術・気

象]

surface brightness 表面輝度(ひょう

めんきど) [学術・天文]

surface broach 外面ブローチ(がい

めんぶろーち) [B0175・ブローチ]

surface broaching 表面ブローチ削

り(ひょうめんぶろーちけずり)

[B0106・工作機]

surface car 路面電車(ろめんでん

しゃ) [学術・土木]

surface carbonizing process 木材

表面炭化法(もくざいひょうめんだん

かほう) [学術・建築]

surface carburetor 表面気化器(ひ

ょうめんきかき) [学術・機械]

surface chart 地上天気図(ちじょう

てんきず) [学術・気象]

surface check 表面割れ(木材)(ひょう

めんわれ) [学術・建築]

surface chemistry 界面化学(かいて

めんかがく) [IP・サイエンス] [学術・

化学]

surface coat 表面被覆(道路)(ひょう

めんひふく) [学術・土木]

surface coating 表面被覆(ひょうめ

んひふく) [学術・原子力]

surface color 表面色(ひょうめんし

よく) [学術・電気]

surface colour 表面色(ひょうめん

しよく) [学術・物理]

surface combustion 表面燃焼(ひょう

めんねんしょう) [B0113・燃焼]

[IP・サイエンス] [Z9211・エネルギー]

[学術・化学] [学術・探鉱冶金]

surface concentration 放射能密度(ほう

しゃのうめんみつど) [Z4001・原子

力] [学術・計測] [学術・原子力]

surface condensation 表面凝縮(ひょう

めんぎょうしゅく) [IP・プラント]

/表面結露(ひょうめんけつろ)

[IP・プラント]

surface condenser サーフェスコン

デンサー(さーふえすこんでんさー)

[IP・プラント]/表面凝縮器(ひょうめ

んぎょうしゅくき) [IP・プラント]

[学術・機械]/表面復水器(ひょうめん

ふくすいき) [B0127・火発] [IP・プラ

ント] [学術・機械] [学術・船舶] [学

術・電気]

surface conduction 表面伝導(ひょう

めんでんどう) [IP・マイクロエ]

surface contamination 表面汚染

(ひょうめんおせん) [Z8122・コンタ

ミ] [学術・原子力]

surface contamination factor 汚

れ係数(よごれけいすう) [Z9211・エ

ネ管理]

surface coverage 吸着率(触)(きゅう

うちやくりつ) [学術・化学]/表面被覆

率(触)(きゅうちやくりつ) [学術・化

学]

surface creepage 沿面放電(えんめ

んほうでん) [IP・サイエンス]

surface culture 表面培養(ひょうめ

んばいよう) [学術・化学]

surface damage 地表損害(ちひょう

そんがいはい) [学術・探鉱冶金]

surface defect 表面きず(ひょうめ

んきず) [学術・船舶]

surface denaturation 表面変性(ひょう

めんへんせい) [IP・サイエンス]

surface density 表面密度(ひょうめ

んみつど) [学術・電気]/面密接(めん

みつど) [学術・原子力]

surface density of charge 表面電

荷密度(ひょうめんでんかみつど) [学

術・計測]

surface development 表面現像(ひょう

めんげんざう) [IP・サイエンス]

surface discharge plug 沿面放電

点火プラグ(えんめんほうでんてんか

ぶらく) [IP・自動車]

surface discontinuity 表面欠陥(ひょう

めんけつかん) [B0101・欠陥]

surface distance 地表距離(ちひょう

うきょり) [学術・電気]

surface drainage 地上排水(ちじょう

うはいすい) [学術・土木]/路面排水

(ろめんはいすい) [学術・機械] [学

術・土木]

surface dry 上乾き(うわがわき)

[K5500・塗料]

surface drying 上乾き(塗)(うわが

わき) [学術・化学]

surface dry sand 表面乾燥型鑄造

(ひょうめんかんそうがたしゅうざう)

[B0122・加工記号]

surface duct 接地グット(せっちだ

くと) [学術・電気]

surface dyeing 表面染着(ひょうめ

んせんちゃく) [L0207・繊維染色]

surface eddy 表面渦(ひょうめん

うず) [学術・土木]

surface elasticity 表面弾性(ひょう

めんだんせい) [K3211・界面] [学術・

化学]

surface energy 界面エネルギー(か

いめんえねるぎー) [学術・化学]/表面

エネルギー(ひょうめんえねるぎー)

[IP・エネルギー] [学術・化学] [学術・地

震]

surface equipment 坑外設備(こう

がいせつび) [学術・土木]

Surface Explorer Telescopator

月面探索車テレオペレータ(げつめん

たんさくしゃてれおべれーた) [IP・情

報処理]

surface finish 表面仕上げ(ひょうめ

んしあげ) [IP・プラント] [IP・機械設

計]

surface finishing machine 表面

仕上げ盤(ひょうめんしあげばん)

[B0122・加工記号]

surface finish measurement 仕上

げ面測定法(しあげめんそくていほう)

[IP・機械設計]

surface flaw 表面傷(ひょうめんき

ず) [IP・プラント]

surface float 表面うき(ひょうめん

うき) [学術・機械] 表面ウキ(ひょうめんうき) [学術・土木]

surface flow 表面流動(ひょうめんりゅうどう) [学術・化学]

surface focus 地表震源(ちひょうしんげん) [学術・地震] 表面震源(ひょうめんしんげん) [学術・地震]

surface force サーフェスフォース(さーふえすふおーす) [F0012:造船船ごとく] 表面力(ひょうめんりょく) [IP・サイエンス] 面力(めんりょく) [IP・サイエンス]

surface foundation 表面基礎(ひょうめんきそ) [学術・土木]

surface free energy 界面自由エネルギー(かいめんじゆうえねるぎー) [K3211:界面]

surface friction 表面摩擦(ひょうめんまさつ) [学術・航空] [学術・地震] [学術・物理]

surface-friction drag 表面摩擦抵抗力(ひょうめんまさつこうりょく) [学術・航空] 表面摩擦抵抗(ひょうめんまさつていこう) [学術・航空]

surface gage トースカン(とーすかん) [IP・プラント]

surface gauge トースカン(とーすかん) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

surface gravity 表面重力(ひょうめんじゅうりょく) [学術・天文]

surface grinder 表面研削盤(ひょうめんけんさくばん) [IP・自動車] 平面研削盤(へいめんけんさくばん) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

surface grinding 平面研削(へいめんけんさく) [B0106:工作機] [B0122:加工記号]

surface grinding machine 平面研削盤(へいめんけんさくばん) [B0105:工作機] [B0122:加工記号]

surface ground fall 地表陥没(ちひょうかんぼつ) [M0102:鉱山]

surface hardening 外周焼入れ(がいしゅうやきいれ) [IP・自動車] 表面硬化(ひょうめんこうか) [IP・プラント] 表面硬化処理(ひょうめんこうかしり) [G0201:鉄鋼]

surface harmonics 表面調和関数(ひょうめんちょうわかんすう) [学術・数学]

surface heat transmission 表面伝熱(ひょうめんでんねつ) [学術・機械] [学術・船舶]

surface hoar 表面霜(ひょうめんしも) [学術・気象]

surface ignition 表面点火(ひょうめんでんか) [学術・船舶]

surface indication 地表徴候(ちひょうちようこう) [学術・探鉱冶金]

surface indicator 平面計(へいめんけい) [IP・自動車]

surface inspection 表面検査(ひょうめんけんさ) [学術・原子力] [学術・船舶]

surface integral 曲面積分(きょくめんせきぶん) [IP・サイエンス] 面積分(めんせきぶん) [学術・数学]

surface ionization method 表面電離法(ひょうめんでんりはう) [学術・化学]

surface irregularity むら(むら) [F1001:鉄道]

surface lapping 表面の研摩(ひょう

めんのかんま) [IP・マイクロエレクトロニクス]

surface layer 表層(ひょうそう) [学術・地震] 表面層(ひょうめんそう) [学術・地震]

surface leakage 表面漏れ(ひょうめんもれ) [学術・電気]

surface level 表面単位(ひょうめんじゅんい) [学術・物理]

surface leveling 地表水準測量(ちひょうすいじゅんそくりよう) [学術・土木]

surface light source 面光源(めんこうげん) [Z8120:光学]

surface lubricant 粘着防止剤(ねんちゃくぼうしざい) [K6200:ゴム] 離型剤(りけいざい) [学術・化学]

surface method 上置式(道路) (じょうちしき) [学術・土木]

surface migration 表面移動(ひょうめんいどう) [学術・化学]

surface mining 露天採鉱(ろてんさいこう) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] 露天掘り(ろてんばり) [IP・プラント]

surface moisture 表面水(ひょうめんすい) [学術・土木]

surface moisture(aggregate) 表面水(骨材) (ひょうめんすい) [A0203:コンクリート]

surface mounting 表面取付け(ひょうめんとりつけ) [IP・プリント]

surface-mounting type しか付け形(しかづけがた) [IP・プラント] 表面取付け形(ひょうめんとりつけがた) [IP・プラント]

surface noise 針音(はりおと) [Z8108:音響] 表面雑音(ひょうめんざおん) [学術・電気]

surface observation 地上気象観測(ちじようきしやうかんそく) [学術・気象]

surface of action 接触領域(せっしゃくりょうき) [B0102:歯車]

surface of buoyancy 浮力中心面(ふりょくちゅうしんめん) [学術・物理]

surface of discontinuity 不連続面(ふれんぞくめん) [学術・気象] [学術・地震] [学術・物理]

surface of flotation 浮遊曲面(ふゆうきょくめん) [学術・物理]

surface of light source 光源面(こうげんめん) [学術・建築]

surface of paint film 塗面(とめん) [K5500:塗料]

surface of position 位置面(いちめん) [学術・航空]

surface of revolution 回転面(かいてんめん) [IP・サイエンス] [学術・数学]

surface of rupture スペリ面(すべりめん) [学術・土木] 崩壊面(ほうかいめん) [学術・土木]

surface of the second order 二次曲面(にじきょくめん) [IP・サイエンス]

surface paper 塗紙(製紙) (とじ) [学術・図書館]

surface phase 界面層(かいめんそう) [IP・サイエンス]

surface phenomenon 界面現象(かいめんげんしょう) [K3211:界面] [学術・化学] 表面現象(ひょうめんげんしょう) [学術・化学]

surface plant 坑外設備(こうがいせつび) [学術・探鉱冶金]

surface plate 定盤(じやうばん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・物理]

surface plot 表面プロット(ひょうめんぷろつと) [IP・情報処理]

surface plug receptacle 露出コンセント(ろしゅつこんせんと) [学術・電気]

surface ponding 表面滞水(ひょうめんたすい) [学術・土木]

surface porosity 表面多孔性(ひょうめんたこうせい) [Z2500:や金]

surface position indicator (SPI) 地球表面投影位置指示計(ちきゅうひょうめんとえいしちしけい) [IP・サイエンス]

surface potential 界面電位(かいめんでんい) [IP・サイエンス] 表面電位(ひょうめんでんい) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス] 表面電位差(ひょうめんでんさ) [IP・サイエンス] 表面ポテンシャル(ひょうめんぽてんしゃる) [IP・サイエンス]

surface preparation (塗装)の生地ごしらえ(きじごしらえ) [IP・プラント] 生地ごしらえ(きじごしらえ) [K5500:塗料] [Z0103:防せい] 生地ごしらえ(塗) (きじごしらえ) [学術・化学] ケレン(けれん) [IP・プラント] 下地ごしらえ(したじごしらえ) [K5500:塗料] (塗装)の下地処理(したじり) [IP・プラント] (塗装)の素地調整(そじちようせい) [IP・プラント] 素地調整(そじちようせい) [Z0103:防せい] 表面処理(ひょうめんしり) [IP・プラント] [IP・機械設計]

surface pressure 表面圧(ひょうめんあつ) [学術・化学] 表面圧力(ひょうめんあつりょく) [IP・サイエンス]

surface protection 表面保護(ひょうめんほご) [IP・プラント]

surface public transportation system 地上公共交通システム(ちじようこうきようこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

surface pyrometer 表面温度計(ひょうめんおんどけい) [Z9211:エネルギー]

surfacar サーフェーサー(さーふえーさー) [IP・サイエンス] /サーフェーサー(塗) (さーふえーさー) [学術・化学] /サーフェーサー(さーふえーさー) [IP・プラント] /仕上げ用塗料(しあげようりよう) [IP・自動車] /自動溶かか盤(しどうおくりかかんばん) [IP・プラント] [学術・建築] /地塗り塗料(じぬりりよう) [IP・プラント]

surface radiator 表面冷却器(ひょうめんれいき) [学術・航空]

surface railway 路面鉄道(ろんでんてう) [学術・電気] [学術・土木]

surface ratio 面積比(プロベラ) (めんせきひ) [学術・船舶]

surface reaction 表面反応(ひょうめんはんのう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

surface recombination 表面再結合(ひょうめんさいけつごう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

surface recombination velocity

表面再結合速度〔ひょうめんさいけつこうそく〕 [IP・マイクロエレクト] [学術・電気]

surface resistance 路面抵抗〔ろめんていこう〕 [学術・土木]

surface resistivity 表面抵抗率〔ひょうめんていきりつりつ〕 [K6900・プラ] [学術・電気]

surface roller サーフエスローラ〔さーふえすろーら〕 [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

surface roughness あらさ〔あらさ〕 [学術・物理] / 表面あらさ〔ひょうめんあらさ〕 [学術・計測] / 表面粗さ〔ひょうめんあらさ〕 [IP・プラント] / 表面粗度〔ひょうめんそど〕 [学術・船舶]

surface-roughness 表面あらさ〔ひょうめんあらさ〕 [H0201・アルミ]

surface roughness tester 表面あらさ測定器〔ひょうめんあらさそくてい〕 [学術・計測]

surface run-off 表面流出〔ひょうめんりゅうしゅつ〕 [学術・土木]

surface set サーフフェイスセット〔さーふえいすせつと〕 [M0103・鉱山機器]

surface ship gravimeter 船上重力計〔せんじょうじゅうりょくけい〕 [学術・地震]

surface size 表面サイズ〔ひょうめんさいず〕 [P0001・紙・パ]

surface slope 水面コウ配〔すいめんこうはい〕 [学術・土木]

surface soil 表土〔ひょうど〕 [IP・プラント] [IP・公害] [学術・建築] [学術・土木]

surface source of light 面光源〔めんこうげん〕 [学術・建築]

surface state 表面エネルギー準位〔ひょうめんえねるぎーじゅんい〕 [IP・マイクロエレクト]

surface states 表面準位〔ひょうめんじゅんい〕 [IP・マイクロエレクト]

surface strength (of paper) 表面強さ〔ひょうめんつよさ〕 [P0001・紙・パ]

surface subsidence 地表陥没〔ちひょうかんぼつ〕 [M0102・鉱山] / 地表沈降〔ちひょうちんこう〕 [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

surface survey 坑外測量〔こうがいそくりよう〕 [学術・探鉱冶金]

surface table 定盤〔じょうばん〕 [学術・船舶]

surface tack eliminator 粘着防止剤〔ねんちやくぼうしざい〕 [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] / 粘着防止剤〔ゴム〕〔ねんちやくぼうしざい〕 [学術・化学]

surface temperature 表面温度〔ひょうめんおんど〕 [学術・天文]

surface tension 界面張力〔かいめんちようりょく〕 [IP・プラント] / 表面張力〔ひょうめんちようりょく〕 [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

surface tension balance 表面張力計〔ひょうめんちようりょくけい〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

surface thermometer 表面温度計〔ひょうめんおんどけい〕 [F0025・造船] [IP・エネルギー] [学術・計測]

surface-to-air missile (SAM) 地

対空ミサイル〔ちたいくうみさいる〕 [学術・航空]

surface to be coated 生地〔さじ〕 [K5500・塗料]

surface to be machined 被削面〔ひさくめん〕 [B0107・バイト]

surface to surface missile (SSM) 地对地ミサイル〔ちたいちみさいる〕 [IP・情報処理]

surface-to-underwater missile (SUM) 地对水中ミサイル〔ちたいすいちゅうみさいる〕 [学術・航空]

surface traction 面力〔めんりょく〕 [学術・地震] [学術・物理]

surface trapping 地表面トラッピング〔ちひょうめんとらっぴんぐ〕 [学術・電気]

surface traverser 地上還車台〔ちじょうせんしだいたい〕 [学術・機械]

surface treated steel sheet 表面処理鋼板〔ひょうめんしりこうはん〕 [Z0103・防せい]

surface treatment (塗装) 下地処理〔したじしり〕 [IP・プラント] / 表面処理〔ひょうめんしり〕 [B0122・加工記号] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木] / 路面処理〔ろめんしり〕 [IP・プラント] [学術・電気]

surface tube 表面管〔ひょうめんかん〕 [学術・物理]

surface type 表面形〔ひょうめんがた〕 [学術・電気]

surface type... 表面形——(形)〔ひょうめんがた〕 [学術・計測]

surface type attenuator 表面冷却式過熱低減器〔ひょうめんれいきゃくしきかねつていげんき〕 [B0126・火発]

surface type desuperheater 表面冷却式過熱低減器〔ひょうめんれいきゃくしきかねつていげんき〕 [B0126・火発]

surface velocity 表面速度〔ひょうめんそくど〕 [IP・機械設計] / 表面流速〔ひょうめんりゅうそく〕 [学術・土木]

surface vibrator 表面振動機〔ひょうめんしんどうき〕 [学術・土木]

surface viscosity 表面粘性〔ひょうめんねんせい〕 [学術・化学] / 表面粘度〔ひょうめんねんど〕 [K3211・界面]

surface volume ratio (S/V) S/V比〔えすぶいひ〕 [IP・自動車]

surface-volume ratio 液面比〔発酵〕〔えきめんひ〕 [学術・化学]

surface washing 表面洗浄〔ひょうめんせんじょう〕 [学術・土木]

surface wash pump 洗洗ポンプ〔ひょうせんぽんぷ〕 [B0131・ポンプ]

surface water 地上水〔ちじょうすい〕 [IP・プラント] [学術・建築] / 地表水〔ちひょうすい〕 [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・土木] / 表流水〔ひょうりゅうすい〕 [IP・公害] [学術・土木]

surface water of aggregate 骨材表面水〔つぎひょうめんすい〕 [学術・土木]

surface water system 地表水システム〔ちひょうすいしすてむ〕 [IP・情報処理]

surface wave 表面波〔ひょうめんは〕 [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

surface waveguide 表面波導路〔ひょうめんはせんろ〕 [学術・電気]

surface wave of water 水面波〔すいめんは〕 [IP・サイエンス]

surface wave transmission line 表面波伝送線路〔ひょうめんはでんそうせんろ〕 [IP・サイエンス]

surface weather chart 地上天気図〔ちじょうてんきず〕 [学術・気象]

surface wind 地上風〔ちじょうふう〕 [学術・気象] [学術・航空]

surface winder 表面巻取機〔ひょうめんまきとり〕 [K6900・アラ]

surface winding 表面巻取り〔ひょうめんまきとり〕 [Z0109・粘着テープ]

surfacing サーフエーシング〔さーふえーしんぐ〕 [Z3001・溶接] / サーフエーシング〔さーふえーしんぐ〕 [IP・プラント] / 正面削り〔しょうめんけずり〕 [学術・機械] / (異種金属の) 表面溶着〔ひょうめんようちやく〕 [IP・プラント] / むら直し〔むらなおし〕 [E1001・鉄道] / 面仕上げ〔めんしあげ〕 [IP・プラント] / 路面舗装施設〔ろめんほそうせう〕 [IP・プラント]

surfacing and boring machine 正面中ぐり盤〔しょうめんなかぐりばん〕 [学術・機械]

surfacing feed 横送り〔よこおくり〕 [学術・機械]

surfacing of track 高低水準直シ〔鉄道〕〔こうていすいじゅんなおし〕 [学術・土木]

surfactant 界面活性剤〔かいめんかつせいざい〕 [H0201・アルミ] [IP・プラント] [K3211・界面] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [学術・化学] / 表面活性剤〔ひょうめんかつせいざい〕 [IP・サイエンス]

surform サーフフォームやすり〔さーふおーむやすり〕 [T0101・福祉関連機器]

surfusion 過融〔かゆう〕 [学術・探鉱冶金]

surge サージ〔さーじ〕 [B0120・空圧] [W0105・航空] [学術・天文] [学術・電気] [学術・土木] / サージ〔波うつ、動揺〕〔さーじ〕 [IP・自動車]

surge absorber サージ吸収器〔さーじきゅうしゅき〕 [学術・電気]

surge chamber サージ室〔油圧系統の〕〔さーじしつ〕 [学術・航空] / サージチャンバ〔燃料室〕〔さーじちゃんば〕 [IP・自動車] / サージチャンバー〔さーじちゃんばー〕 [IP・プラント]

surge crest ammeter サージ波高電流計〔さーじはこうでんりゅうけい〕 [学術・計測]

surge-crest ammeter サージ波高電流計〔さーじはこうでんりゅうけい〕 [学術・電気]

surge damper サージ減衰弁〔さーじげんすいべん〕 [W0105・航空]

surge damping valve サージ減衰弁〔さーじげんすいべん〕 [B0118・油圧] [W0105・航空]

surge drum サージドラム〔さーじどらむ〕 [IP・プラント]

surge electrode current 電極サージ電流〔でんきょくさーじでんりゅう〕 [C7102・電子管]

surge impedance 波動インピーダンス〔はどういんぴーだんす〕 [IP・サ

イエンス [学術・電気]
surge line サージング線(さーじんぐせん) [学術・機械] [学術・船舶]
surgeon 船医(せんい) [学術・船舶]
surge pressure サージ圧(力)(さーじあつ) [B0120・空圧]/サージ圧(力)(さーじあつりょう) [B0118・油圧]/サージ圧(さーじあつりょう) [W0105・航空]/サージ圧(力)(さーじあつりょう) [IP・プラント]
surge-preventing system サージング防止装置(さーじんぐばうしそうち) [B0128・火災]
surge prominence サージ紅炎(さーじこうえん) [学術・天文]
surge-proof transformer 非共振変圧器(ひきょうしんへんあつき) [学術・電気]
surge resistance 波動抵抗(はどうていこう) [IP・サイエンス]
surgery 手術(しゅじゅつ) [IP・プラント]
surge tank サージタンク(さーじたんく) [B0119・水車] [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [IP・自動車] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/調圧水そう(ちょうあつすいそう) [B0131・ポンプ]/変動調整タンク(へんどうちやうせいたんく) [IP・プラント]
surge-tank サージタンク(さーじたんく) [学術・土木]
surge voltage サージ電圧(さーじでんあつ) [学術・電気]
surge wheel drive サージホイール駆動(さーじはいーるくどう) [B0141・コンベヤ]
surgical cap 手術帽(しゅじゅつぼう) [L0212・繊維二次製]
surgical gown 手術衣(しゅじゅつい) [L0212・繊維二次製]
surgical lavatory 外科用手洗器(げかようであらい) [学術・建築]
surgical sink 外科用流し(げかようながし) [学術・建築]
surging サージング(さーじんぐ) [B0119・水車] [B0128・火災] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [B0153・振動] [IP・プラント] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・土木]/サージング(ガスタービン)(さーじんぐ) [学術・船舶]/前後揺れ(せんごゆれ) [F0011・造船基本]/波(のうな)変動(へんどう) [IP・プラント]/脈動(みゃくどう) [IP・プラント] [K6900・プラ]
surging limit サージング限界(さーじんぐげんかい) [B0128・火災] [B0132・送・圧] [IP・プラント]
surging preventing device サージング防止装置(さーじんぐばうしそうち) [B0132・送・圧]
surging tank サージタンク(さーじたんく) [B0131・ポンプ]/調圧水そう(ちょうあつすいそう) [B0131・ポンプ]
surinamine スリナミン(すりなみん) [IP・サイエンス]
surname 姓(せい) [IP・プラント] [学術・図書館]/名字(みょうじ) [IP・プラント]
surplus 余分(よぶん) [IP・プラント]
surplus copies 刷過ぎ本(すりすぎほん)

人) [学術・図書館]
surplus gas 過剰ガス(かじょうがす) [学術・探鉱冶金]
surplus gas recovery power plant 余剰ガス利用火力発電所(よじょうがすりょうかりよくはつでんしよ) [B0130・火災]
surplus material 残材(ざんざい) [IP・プラント]
surplus power 余剰電力(よじょうでんりょく) [学術・土木]
surplus sludge 余剰汚泥(スラッジ)(よじょうおでい) [IP・公害]
surplus soil 残土(ざんと) [IP・プラント]
surrey サリー(軽快な2座席4人乗り自動車)(さりー) [IP・自動車]
surrogate worth trade-off method(SWT method) SWT法(えすだぶりゅーていーほう) [IP・情報処理]
surrounding field 補助視野(ほじょしや) [Z8105・色]
surrounding light 周囲光(しゅういこう) [学術・図書館]
surtax 付加税(ふかぜい) [IP・プラント]/累進税(るいしんぜい) [IP・プラント]
surveillance 監視(かんし) [学術・原子力]/監督(かんとく) [IP・マイクロエレクトロニクス]/巡回点検(じゅんかいてんけん) [IP・プラント]/点検(てんけん) [IP・プラント]
surveillance radar element(SRE) 監視レーダ部(かんしれーだぶ) [学術・電気]
surveillance test 監視試験(かんししけん) [学術・原子力]
survey 概括(がいかつ) [学術・図書館]/鑑定(かんとく) [IP・プラント]/検査(けんさ) [学術・船舶]/実地調査(じつちちやうさ) [IP・プラント]/測量(そくりよう) [IP・プラント] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/調査(ちやうさ) [IP・プラント] [学術・原子力]
survey airplane 測量機(そくりようき) [学術・航空]
survey drawing 実測図(じつそくず) [IP・プラント]/測量図(そくりようず) [IP・プラント] [学術・建築]
surveyed drawing 実測図(じつそくず) [Z8114・製図] [学術・建築]
surveyed map 実測図(じつそくず) [学術・土木]
surveying 測量(そくりよう) [IP・サイエンス] [学術・土木]/測量(そくりよう) [学術・土木]/測量法(そくりようほう) [学術・探鉱冶金]
surveying chain 測鎖(そくさ) [学術・地震]/チェーン(ちえーん) [学術・建築] [学術・土木]
surveying equipment 測量機械(そくりようきかい) [IP・プラント] [学術・建築]
surveying laser product 測量用レーザー製品(そくりようれーざせいひん) [C6801・レーザー安全]
surveying marker 測量標(そくりようひょう) [学術・土木]
surveying rod 測かん(そくかん) [学術・地震]
surveying ship 測量船(そくりようせん) [学術・機械] [学術・船舶]

surveying tape 巻尺(まきじゃく) [IP・プラント] [学術・建築]
survey instrument 検査装置(けんさそうち) [学術・原子力]/測量器具(そくりようき) [学術・原子力]/探査器(たんさき) [学術・原子力]
survey meter サーベイメータ(さーべいめーた) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
surveymeter サーベイメータ(さーべいめーた) [学術・計測]
survey of the readers, interests 読書傾向調査(どくしやけいこうちやうさ) [学術・図書館]
survey on complaints 苦情調査(くじやうちやうさ) [IP・公害]
surveyor 鑑定人(かんていにん) [IP・プラント]/検査員(けんさいん) [学術・船舶]/(税関)検査官(けんさかん) [IP・プラント]/検査官(けんさかん) [学術・船舶]/測量士(そくりようし) [IP・プラント]/調査官(ちやうさかん) [IP・プラント]
surveyor's chain チェーン(ちえーん) [学術・土木]
survey point 測点(そくてん) [M0102・鉱山]
survey report 検査報告書(けんさほうこくしよ) [学術・船舶]
survivable network 生存可能ネットワーク(さんごんかのうねっとわーく) [IP・情報処理]
survival 生存(せいぞん) [学術・遺伝]
survival curve 生き残り曲線(いきのこりきょくせん) [IP・マイクロエレクトロニクス]/生存曲線(せいぞんきょくせん) [学術・遺伝] [学術・原子力]
survival of the fittest 適者生存(てきしやせいそん) [学術・植物]/適者生存(てきしやせいぞん) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・遺伝] [学術・動物]
survival raft station 救命浮橋局(きやうめいうきききょく) [学術・電気]
survival rate 生存率(さんぞんりつ) [IP・情報処理] [Z8121・オペ/生存率(せいぞんりつ) [学術・遺伝]
survival ratio 生存比(せいぞんひ) [学術・遺伝]
survivor search problem 生存探索問題(さんぞんたんさくもんだい) [IP・情報処理]
SUS(speech understanding system) 音声理解システム(おんせいかいしすてむ) [IP・情報処理]
susceptance セサプタンス(させふたんす) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
susceptibility 感受性(かんじゅせい) [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/感受率(かんじゅりつ) [学術・物理]/磁化率(じかりつ) [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]/妨害感受性(ぼうがいかんじゅせい) [C1002・電子制御/リハビリテーション] [学術・植物]/罹病性(りびやうせい) [学術・遺伝]
susceptibility ratio 感温比(アスファルト)(かんおんひ) [学術・化学]
susception time 感受時間(かんじゅじかん) [学術・植物]
suspend 中断(する) (ちゅうだん)

[IP・情報処理]/つるす(掛ける, 下げる, 一時停止する)(つるす) [IP・自動車]

suspended 懸濁した(けんだくした) [IP・機械設計]

suspended arch ツリアーチ(つりあーち) [R2001・耐火]/ツリ天井(つりてんじょう) [学術・採鉱冶金]

suspended dust 浮遊ばいじん(ふゆうばいじん) [IP・プラント] [IP・公害]/浮遊粉じん(ふゆうふんじん) [IP・エネルギー]

suspended hunting area 休猟区(きゅうりょうく) [IP・公害]

suspended joint カゲ継ぎ(鉄道)(かけつぎ) [学術・土木]/架け継(かけつぎ) [E1001・鉄道]

suspended load 浮流土砂(ふりゅうどしゃ) [学術・土木]

suspended-load sampler 浮流土砂採取器(ふりゅうどしゃさいしゅき) [学術・土木]

suspended luminaire(米) つり下げ形(照明)器具(つりさげがたき) [Z8113・照明]

suspended matter 懸濁物(けんだくぶつ) [IP・プラント]/浮遊物(ふゆうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・土木]/浮遊物質(ふゆうぶつ) [学術・土木]

suspended monorail car 懸垂モノレール車両(けんすいしきものれーるしゃりょう) [E4001・鉄道]

suspended particle 懸濁粒子(けんだくりゅうし) [IP・公害]

suspended particulate 浮遊ばいじん(ふゆうばいじん) [IP・プラント]/浮遊粉じん(ふゆうふんじん) [IP・公害]

suspended particulate matter 浮遊粒子状物質(ふゆうりゅうしじょうぶつ) [IP・公害]

suspended pattern 懸垂式(けんすいしき) [学術・電気]

suspended pedal つり下げ式ペダル(つりさげしきペダル) [IP・自動車]

suspended railway 懸垂鉄道(けんすいてつどう) [学術・土木]

suspended sand 浮流土砂(ふりゅうどしゃ) [学術・土木]

suspended-sash window 上ゲ下ゲ窓(あげさげと) [学術・土木]

suspended scaffold ツリ足場(つりあしば) [学術・土木]

suspended scaffolding つり足場(つりあしば) [IP・プラント] [学術・建築]/ツリ足場(つりあしば) [学術・土木]

suspended solid SS(えすえす) [IP・プラント]/懸濁固形物(けんだくこけいぶつ) [IP・プラント]/懸濁固形物濃度(けんだくこけいぶつのごうど) [IP・プラント]/懸濁物質(けんだくぶつしつ) [IP・エネルギー]/浮遊固形物(ふゆうこけいぶつ) [IP・プラント]/浮遊物(ふゆうぶつ) [IP・プラント]

suspended solids SS(浮遊物質)(えすえす) [IP・公害]/浮遊物質(ふゆうぶつしつ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]

suspended solids(SS) 浮遊物質(ふゆうぶつしつ) [IP・公害]

suspended span ツリ径間(つりけいかん) [学術・土木]

suspended substance 懸濁物(けんなくぶつ) [IP・公害]

suspended tray トレー(とれー) [B0141・コンベヤ]

suspended tray elevator トレーエレベータ(とれーえれべーた) [B0140・コンベヤ]

suspended type monorail car 懸垂式モノレール車両(けんすいしきものれーるしゃりょう) [E4001・鉄道]

suspended wall ツリ壁(つりかべ) [R2001・耐火]

suspended weight ばね上重量(ばねうじゅうりょう) [E4001・鉄道]

suspended well 休止井(きゅうしせい) [M0102・鉱山]

suspender サスペンダ(さすぺんだ) [L0213・繊維雑品]/ハンガー(はんがー) [学術・土木]

suspender skirt つりスカート(つりすかーと) [L0212・繊維二次製]

suspending agent 沈殿防止剤(ちんでんぼうしざい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

suspending wire 控工綱(ひかえづな) [学術・土木]

suspend lock 延期ロック(えんきろく) [IBM・情報処理]

susceptibility 懸濁性(けんなくせい) [学術・化学]

suspension 休刊(きゅうかん) [学術・図書館]/懸垂(けんすい) [IP・プラント] [T0101・福祉関連機器]/懸濁(けんなく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]/懸濁液(けんなくえき) [IP・プラント] [IP・公害] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/サスペンション(さすぺんしん) [IP・プラント] [IP・自動車] [K3211・界面] [サスペンション(さすぺんしん) [IP・サイエンス]/(中途半端にしておく)停止(ていし) [IP・プラント]/浮遊(ふゆう) [IP・プラント]

suspension arm サスペンションアーム(懸架装置コントロールアーム)(さすぺんしんあーむ) [IP・自動車]/リンク引棒腕(りんくひきぼううで) [学術・船舶]

suspension assist 腕つり(うでつり) [T0101・福祉関連機器]

suspension bridge つり橋(つりばし) [学術・機械] [学術・地震]/ツリ橋(つりばし) [学術・土木]

suspension bridge with rigid cable プレストチェーンツリ橋(ふれーすとちえんつりばし) [学術・土木]

suspension clamp 懸垂クランプ(けんすいくらんぷ) [学術・電気]

suspension firing equipment 浮遊燃焼式焼却装置(ふゆうねんしょうしきようきやくそうち) [B8530・公害防止装置]

suspension insulator 懸垂がいし(けんすいがいし) [IP・プラント]/懸水がいし(けんすいがいし) [学術・電気]/懸垂用がいし(けんすいようがいし) [C3803・がいし]

suspension insulator set 懸垂がいし装置(けんすいがいしそうち) [C3803・がいし]

suspension link サスペンション・リンク(車台や車体の支持に用いるリン

ク)(さすぺんしんりんく) [IP・自動車]/ツリリンク(つりりんく) [学術・機械]

suspension of work 工事の中断(こうじのちゅうだん) [IP・プラント]

suspension particle 懸濁粒子(けんだくりゅうし) [IP・サイエンス]

suspension polymerization 懸濁重合(けんだくじゅうこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [学術・化学]/サスペンション重合(さすぺんしんじゅうこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

suspension rod リンク引棒(りんくひきぼう) [学術・船舶]

suspension scale つりばかり(つりばかり) [学術・計測]

suspension spring 懸架ばね(けんかばね) [IP・プラント]/懸架ばね(けんかばね) [IP・自動車]/懸架バネ(けんかばね) [B0103・ばね]/サスペンション・スプリング(車台または車体支持ばね)(さすぺんしんすぶりんぐ) [IP・自動車]

suspension system 懸垂装置(けんすいそうち) [T0101・福祉関連機器]

suspension treading idler サスペンショントラフローラ(さすぺんしんとりふろーら) [B0141・コンベヤ]

suspension treading roller サスペンショントラフローラ(さすぺんしんとりふろーら) [B0141・コンベヤ]

suspension truss bridge プレストチェーンツリ橋(ふれーすとちえんつりばし) [学術・土木]

suspension type 懸濁床式(けんだくしゅうしき) [IP・公害]

suspension type つり——(形)(つり) [学術・計測]

suspension type direct desulfurization 懸濁床式重油直接脱硫(けんだくしゅうしきじゅうゆちよせつだつりゅう) [IP・公害]

suspension type double action oil hydraulic press サスペンション形複動油圧プレス(さすぺんしんがたふくどうゆあつぷれす) [B0111・プレス]

suspension type triple action oil hydraulic press サスペンション形三動油圧プレス(さすぺんしんがたさんどうゆあつぷれす) [B0111・プレス]

suspension weigher つりばかり(つりばかり) [学術・機械] [学術・物理]

suspension wire サスペンションワイヤ(ジャイロコンパス)(さすぺんしんわいや) [学術・船舶]/つり線(つりせん) [学術・計測] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

sensoidol 懸濁コロイド(けんだくこういど) [IP・サイエンス]/懸濁質(けんだくしつ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

sensoidol concentration 懸濁質濃度(けんだくしつのごうど) [IP・プラント]

sensopur はい柄(はいへい) [学術・植物]/胚柄(はいへい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

S

sustained load サステンド負荷(さすてんどふか) [B0130・火発]

sustained loading 長期荷重(ちやうきかじゅう) [学術・建築]

sustained oscillation 持続振動(じぞくしんどう) [学術・電気]

sustained radiation 持続放射(じぞくほうしゃ) [学術・電気]

sustained short-circuit 持続短絡(じぞくたんだらく) [学術・電気]

sustaining arc 持続アーク(じぞくあーく) [学術・分光]

Sutherland's formula サザランドの公式(さざらんのこうしき) [IP・サイエンス]

suture 縫合(ほうごう) [IP・サイエンス] [学術・動物]/縫合線(ほうごうせん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

S/V (surface volume ratio) S/V (えすえすいび) [IP・自動車]

SVA (shared virtual area) 共用仮想記憶域(きやうようかそうきおくい) [IBM・情報処理]

SVA (shared virtual area) 共用仮想記憶域(きやうようかそうきよくい) [IP・情報処理]

SVA-eligible SVA適格(えすえいえーてきかく) [IBM・情報処理]

s-valve s値(えすち) [学術・物理]

SVC (super visor call) スーパーバイザ呼出し(命令)(すーばーばいざびだし) [IP・情報処理]

SVC (supervisor call instruction) スーパーバイザコール命令(すーばいざごころめいれい) [IP・情報処理]

SVC (supervisor call) SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IBM・情報処理]/監視プログラム呼出し(かんしぶろぐらむよびだし) [IBM・情報処理]

SVC (supervisor call) SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IBM・情報処理]/監視プログラム呼出し(かんしぶろぐらむよびだし) [IBM・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

SVC interruption SVC割込み(えすえいしーわりこみ) [IP・情報処理]

ぎょうい [IBM・情報処理]/スケジューラ作業域(すけじゅーらさぎょうい) [IP・情報処理]

swab モップ(もっふ) [IP・プラント]

swabbing スワビング(すわびんぐ) [M0102・鉱山]

swabbing cloth ぞうきん(ぞうきん) [L0212・繊維二次製]

swage スウェイジ(すえいみ)(すえいじ) [IP・自動車]/すえい込み(すえいこみ) [IP・自動車]/タップ(鍛接用)(たつぷ) [学術・機械]/ばち形あさり機(ばちがたあさりき) [B0114・木工機]

swage block スウェイジ・ブロック(すえいじぶろく) [IP・自動車]/はちのす(はちのす) [B0112・鍛造加工]/はちの果(はちのす) [学術・機械]/ハチの果(はちのす) [学術・採鉱冶金]/ハチノ果(はちのす) [学術・船舶]/縁の果型金敷(鍛造用)(はちのすがたかなしき) [IP・自動車]

swaged file し(の)ざやすり(し(の)ざやすり) [学術・機械]

swaged fitting すえい込み取り付け金具(すえいこみとりつけかなぐ) [学術・航空]

swaged leads 成形リード(せいけいりーど) [IP・プリント]

swagger coat スワガーコート(すわがーこーと) [L0211・繊維メリヤス]

swaging すえい込み(すえいこみ) [学術・機械]/学術・航空/スエージング(すえーじんぐ) [B0122・加工記号]/学術・原子力/タップかけ(たつぷかけ) [B0122・加工記号]/伸ばし(の)ばし [B0112・鍛造加工]

swaging machine スウェージングマシン(すうえーじんぐましん) [B0112・鍛造加工]/すえい込み機(すえいこみき) [学術・機械]

swallowing えん下(えんげ) [学術・動物]

swallow-tailed coat えんび服(えんびふく) [L0212・繊維二次製]

swallowtail twin えん尾双晶(えんびそうしやう) [IP・サイエンス]

swamp type 湿地形(しっちがた) [A8403・ショベル系掘]

Swan band スワンバンド(すわんばんど) [学術・天文]

swan neck ventilator グーズネック形通風筒(ぐーずねくがたつうふうとう) [学術・船舶]

swan socket 差込ソケット(さしこみそけっと) [学術・電気]

swap スワップ(すわっふ) [IBM・情報処理]

swap allocation unit スワップ割振り単位(すわっふわりふりたんい) [IBM・情報処理]

swap data set スワップ・データ・セット(すわっふでーたせっと) [IBM・情報処理]

swap data set control block スワップ・データ・セット制御ブロック(すわっふでーたせっとせいぎよぶろく) [IBM・情報処理]

swap-in スワップ・イン(すわっふいん) [IBM・情報処理]

swap-out スワップ・アウト(すわっふあうと) [IBM・情報処理]

swapping スワッピング(すわっびんぐ) [IBM・情報処理]

swap set スワップ・セット(すわっふせっと) [学術・土木]

sway 横流(よこながし) [学術・船舶]

sway bar スウェイバー(すえいばー) [IP・自動車]/スクビライザ(すたひらいざ) [IP・自動車]

sway brace 管防振器(くだぼうしんき) [F0026・造船] [IP・プラント]/スエーブレース(すえーぶれーす) [A8403・ショベル系掘]/ツナギ材(つなぎざい) [学術・土木]

sway bracing 対傾横(たいけいこう) [学術・土木]

sway eliminator スウェイ・エリミネータ(すえいえりみねーた) [IP・自動車]/スクビライザ(すたひらいざ) [IP・自動車]

swaying 左右揺れ(さゆうゆれ) [F0011・造船基本]

swaying defacement 片減り(れーるの) [かたへり] [学術・土木]

sweat 汗ぬれ(あせぬれ) [IP・プラント]/汗気(あせき) [IP・プラント]

せっと) [IBM・情報処理]

Sward hardness rocker スオードロッカー(すおーどろっかー) [K5500・塗料]

swarm 集落(しゅうらく) [学術・遺伝]/遊走細胞(微生物の)(ゆうそうしゅうらく) [学術・遺伝]

swarm earthquakes 群発地震(ぐんぱつしん) [IP・サイエンス]

swarmer 遊走細胞(ゆうそうさいほう) [学術・植物]/遊走細胞(ゆうそうさいほう) [学術・サイエンス]

swarming 群泳(ぐんえい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/群飛(ぐんひ) [学術・動物]/分封(ぶんぽう) [学術・動物]

swash あと波(あとなみ) [IP・サイエンス]/クズレ波(くずれなみ) [学術・土木]

swash bulkhead 制水壁(せいすいへき) [F0010・造船船舶]

swash letter サッシュレター(初期イタリク活字)(さっしゅれたー) [学術・図書館]

swash plate 回転斜板(かいてんしゃばん) [学術・機械] [学術・船舶]/斜板(しゃばん) [B0118・油圧]/斜板カム(しゃばんかむ) [IP・自動車] [学術・機械]/スウォッシュプレート(ヘリコプタ)(すうおしゅれーと) [学術・航空]/スワッシュプレート(斜板カム)(すわっしゅれーと) [IP・自動車]/制水板(せいすいばん) [学術・船舶]/制水壁(せいすいへき) [F0010・造船船舶]

swash plate cam 斜板カム(しゃばんかむ) [学術・機械]

swash plate engine 斜板機関(しゃばんきかん) [学術・機械]

swash plate pump 斜板ポンプ(しゃばんぽんぷ) [学術・機械]

swash plate type 斜板式(しゃばんしき) [IP・プラント]

swash plate type axial piston pump 斜板式(アキシャル)ピストンポンプ(しゃばんしきびすとんとんぽんぷ) [B0118・油圧]

swash plate type axial plunger pump 斜板式(アキシャル)ピストンポンプ(しゃばんしきびすとんとんぽんぷ) [B0118・油圧]

S wave S波(えすは) [IP・サイエンス]

sway 横流(よこながし) [学術・船舶]

sway bar スウェイバー(すえいばー) [IP・自動車]/スクビライザ(すたひらいざ) [IP・自動車]

sway brace 管防振器(くだぼうしんき) [F0026・造船] [IP・プラント]/スエーブレース(すえーぶれーす) [A8403・ショベル系掘]/ツナギ材(つなぎざい) [学術・土木]

sway bracing 対傾横(たいけいこう) [学術・土木]

sway eliminator スウェイ・エリミネータ(すえいえりみねーた) [IP・自動車]/スクビライザ(すたひらいざ) [IP・自動車]

swaying 左右揺れ(さゆうゆれ) [F0011・造船基本]

swaying defacement 片減り(れーるの) [かたへり] [学術・土木]

sweat 汗ぬれ(あせぬれ) [IP・プラント]/汗気(あせき) [IP・プラント]

sweat cooling しみ出し冷却[しみだしれいきゃく] [学術・航空]
sweater セーター[せーた] [L0212:繊維 二次製]/セーター[せーたー] [L0211:繊維 メリヤス]
sweat gland 汗腺[かんせん] [IP・サイエンス] [学術・動物]
sweating 汗かき[あせかき] [IP・自動車] [K5500:塗料]/汗かき[あせかき] [学術・化学]/汗ばみ[あせばみ] [学術・機械]/しみ出し[しみだし] [Z2500:や金]/浸出[道路]/しんしゅつ [学術・土木]/スウェーティング(発汗)[すうていんぐ] [IP・自動車]/発汗[はっかん] [学術・化学]/半田を溶かすこと[はんだをとかすこと] [IP・自動車]
sweating of soap 石けんの発汗[せっけんのはっかん] [K3211:界面]
sweat out 汗かき[あせかき] [K6900:プラ]/発汗[はっかん] [K6900:プラ]
sweat pipe スウェットパイプ[すうえつとぱいぷ] [F0014:造船管ぎ]
sweat roll 冷却シリンドラ(れいきゃくしりんだー) [P0001:紙・布]
Swedish iron スウェーデン鉄[すえーでんてつ] [学術・探鉱冶金]
Swedish knee cap ひざ(膝)装具(スウェーデン式)[ひざそうぐ] [T0101:福祉関連機器]
sweep 掃引[そういん] [B0153:振動] [C1002:電子測] [IP・サイエンス] [学術・電気]/走査[そうさ] [Z8212:オペ]
sweepage 掃引[そういん] [学術・電気]
sweep back angle 後退角[こうたいかく] [W0106:航空]
sweepback angle 後退角[こうたいかく] [学術・航空]
sweepback wing 後退翼[こうたいよく] [W0106:航空] [学術・航空]
sweep circuit 掃引回路[そういんかいろう] [学術・電気]
sweep diffusion スイープ拡散[すいーぷかさん] [学術・原子力]
sweep efficiency 掃引効率[そうこうりつ] [M0102:鉱山]
sweep-forward angle 前進角[ぜんしんかく] [W0106:航空]
sweepforward angle 前進角[ぜんしんかく] [学術・航空]
sweep frequency 掃引周波数[そういんしゅうはすう] [学術・電気]
sweep gas スイープガス[すいーぷがす] [学術・原子力]
sweeping 掃きクズ[はきくず] [学術・探鉱冶金]
sweeping board カキ板[かきいた] [学術・探鉱冶金]/かき型板[かきがたばん] [学術・機械]/引き板[ひきいた] [学術・探鉱冶金]
sweeping core かき中子[かきなかこ] [学術・機械]/カキ中子[かきなかこ] [学術・探鉱冶金]/引き中子[ひきなかこ] [学術・探鉱冶金]
sweeping mold かき型[かきがた] [学術・機械]/カキ型[かきがた] [学術・探鉱冶金]/引き型[ひきがた] [学術・探鉱冶金]
sweep oscillator 掃引発振器[そういんはっしんき] [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・電気]

sweep radius スイープ半径[すいーぷはんけい] [A8403:ショベル系掘] **sweep rate** 掃引速度[そういんそくど] [B0153:振動]
sweep spacing 走査間隔[そうさかんかく] [IP・情報処理] [Z8212:オペ]
sweep trace 掃引線[そういんせん] [学術・電気]
sweet crude スウィート原油[すういーとげんゆ] [IP・プラント]
sweetened condensed milk 加糖練乳[かとうれんにゅう] [学術・化学]
sweetening スイートニング[すいーとにんぐ] [IP・サイエンス] [学術・化学]/スウィートニング[すういーとにんぐ] [IP・プラント]
sweet gas スイートガス[すいーとがす] [学術・化学]/スウィートガス[すういーとがす] [IP・プラント]
sweet oil スイート油[すいーとあぶ] [IP・サイエンス]/スイート油(石油)[すいーとあぶ] [学術・化学]
sweet roasting 完全パイ焼[かんぜんぱいしょう] [学術・探鉱冶金]
sweet water 甘水(油脂)[かんすい] [学術・化学]
swell うねり[うねり] [F0010:造船船舶] [学術・気象]/ウネリ[うねり] [学術・船舶] [学術・土木]/スウェル[すえる] [L0210:繊維 製織] [L0306:製織機]/盤ブクレ[ばんぶくれ] [学術・探鉱冶金]
swelling スウェリング[すうえりんぐ] [IP・プラント]/スズエリング[すえりんぐ] [学術・原子力]/ダイスウェリング[だいすうえりんぐ] [K6900:プラ]/ばんぶくれ[ばんぶくれ] [M0102:鉱山]/膨化[ぼうかう] [IP・サイエンス]/膨潤[ぼうじゅん] [B0116:パッキン] [IP・プラント] [K6200:ゴム] [K6900:プラ] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・植物]/膨油[ぼうあぶ] [学術・物理]
swelling index 膨張指数(土質)[ぼうちやうしすう] [学術・土木]
swelling value 膨潤数[ぼうじゅんすう] [学術・化学]
swelling volume 膨潤容積[ぼうじゅんようせき] [P0001:紙・布]
swell-neck pan-head rivet 太首なべリベット[ふとくびなべりべつと] [学術・機械]
swell scale うねり階級[うねりかいきゅう] [F0010:造船船舶] [学術・船舶]
swell test 吸水膨張試験(土質)[きゅうすいぼうちやうしけん] [学術・土木]
swept スウェプト[すうえぷと] [IP・自動車]/曲けてある[まげてある] [IP・自動車]
swept-back wing 後退翼[こうたいよく] [W0106:航空]
sweptback wing 後退翼[こうたいよく] [学術・航空]
swept gain control(STC) STC[えすていしー] [F0036:造船レーダー]
swept-in frame せばまり台わく[自動車]/せばまりだいわく [学術・機械]
swept-up frame 上り台わく[自動車]/あがりだいわく [IP・機械]
swept volume 行程容積[こうていよ

うせき] [B0108:内機]
swerve しり振り[しりふり] [D0106:自動車]
SWF(short wave fade-out) 短波消失[たんばしやうふしつ] [IP・サイエンス]
switching system technology 交換システム技術[こうかんしすてむぎじゅつ] [IP・情報処理]
swift かせわく[かせわく] [L0306:製織機]
swim bladder うきぶくろ[うきぶくろ] [学術・動物]
swimming band or belt 水着用バンド[みずぎようばんど] [L0213:繊維 雑品]
swimming cap 海水帽[かいすいぼう] [L0212:繊維 二次製]
swimming pants 海水パンツ[かいすいぱんつ] [L0212:繊維 二次製]
swimming pool 水泳プール[すいえいぷーる] [学術・船舶]/プール[ぷーる] [学術・建築]
swimming pool reactor スイミングプール型原子炉[すいみんぐぷーるがたげんしる] [学術・原子力]/スイミングプール炉[すいみんぐぷーるろ] [学術・原子力]
swimming roll スウィミングロール[すういみんぐるーる] [P0001:紙・布]
swimming wear 水着[みずぎ] [L0211:繊維 メリヤス] [L0212:繊維 二次製]
swing 旋回[せんかい] [A8403:ショベル系掘]/振り[ふり] [学術・機械]
swing (swivel) cock 自在水せん[じざいすいせん] [B0100:バルブ]
swing and travel brake 旋走ブレーキ[せんそうふれーき] [A8403:ショベル系掘]
swing and travel clutch 旋走クラッチ[せんそうくらっち] [A8403:ショベル系掘]
swing area 船回シ場(港湾)[ふなまわしば] [学術・土木]
swing arm シング・アーム(自動アーム)[すいんぐあーむ] [IP・自動車]
swing-away foot rest フットレスト[開き足](ふっとれすと) [T0101:福祉関連機器]
swing bearing 旋回ベアリング[せんかいべありんぐ] [A8403:ショベル系掘]/振り支承[ふりこししょう] [学術・建築]
swing bolster 揺れまくら[ゆれまくら] [E4002:鉄道] [学術・機械] [学術・電気]
swing bolster connecting rod 揺れまくら連結棒[ゆれまくられんけつぼう] [E4002:鉄道]
swing bolster device 揺れまくら装置[ゆれまくらそうち] [E4002:鉄道]
swing bolster guide 揺れまくらもり[ゆれまくらもり] [E4002:鉄道]
swing bolster hanger 揺れまくらつり[ゆれまくらつり] [E4002:鉄道]
swing bolster shoe 揺れまくらすり板[ゆれまくらすりいた] [E4002:鉄道]
swing boom method 振り回し荷役法[ふりまわしにやくほう] [F0013:造船 船外き]
swing boom system 振り回し式(荷役

装置) [ふりまわしき] [学術・船舶]
swing brake 旋回ブレーキ [せんかいふれーき] [A8403・ショベル系掘]
swing bridge 旋回橋 [せんかいきょう] [学術・土木]
swing cam 振りカム [ふりかむ] [L0202・手綱]
swing check valve スイング逆止め弁 [すいんぐぎゃくどめべん] [B0100・バルブ]/スウィング逆止弁 [すいんぐぎゃくしんべん] [IP・プラント]/スウィング逆止め弁 [すいんぐぎゃくどめべん] [IP・プラント]/スウィングチェックバルブ [すいんぐぐちえくばるぶ] [IP・プラント]
swing circle 旋回サークル [せんかいさーくる] [A8403・ショベル系掘]
swing clearance 後端旋回半径 [こうたんせんかいはんけい] [A8403・ショベル系掘] [D6304・クレーン]
swing cock 自在水せん [じざいすいせん] [学術・建築]
swing cross cut saw 下り下げのこ盤 [つりさげのこばん] [学術・機械]
swing cross cut sawing machine 下り下げのこ盤 [つりさげのこばん] [学術・機械]
swing deck スイングデッキ [すいんぐでき] [M0102・鉱山]
swing device 旋回装置 [せんかいそうち] [A8403・ショベル系掘]
swing door スイングドア [すいんぐどあ] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
swing faucet 自在水せん [じざいすいせん] [B0100・バルブ] [学術・機械] [学術・建築]
swing frame 下り下げ台 [つりさげだい] [学術・機械]
swing frame grinder 下り下げ研削盤 [つりさげけんさくばん] [学術・機械]
swing gate 旋回ゲート [せんかいげーと] [学術・土木]
swing gear 旋回大歯車 [せんかいおはぐるま] [A8403・ショベル系掘]/旋回装置 [せんかいそうち] [D6304・クレーン]
swing hanger 揺れまくらつり [ゆれまくらつり] [E4002・鉄道]
swinging 揺れ [ゆれ] [C1002・電子測]
swinging base コンパス修正台 [こんぱすしゆせいたい] [学術・航空]
swinging-block slider crank mechanism 揺りスライダクランク機構 [ゆりすらいだくらんきこう] [学術・機械]
swinging boom 係艇ブーム [けいていぶーむ] [学術・船舶]
swinging detachable leg rest フットレスト [開き着脱式] [ふっとれすと] [T0101・福祉関連機器]
swinging detachable, or removable foot rest フットレスト [着脱式] [ふっとれすと] [T0101・福祉関連機器]
swinging door 自在戸 [じざいど] [IP・プラント]/スウィングドア [すいんぐどあ] [IP・プラント]
swinging link 揺りリンク [ゆりりんく] [学術・機械]
swinging scaffolding 下り足場 [つりあしば] [IP・プラント] [学術・建築]

swinging staging 簡易つり足場 [かんいつりあしば] [学術・船舶]
swing joint スウィング管継手 [すういんぐだつぎて] [IP・プラント]/スウィングジョイント [すういんぐじょいんと] [IP・プラント]
swing lock 旋回ロック [せんかいろうく] [A8403・ショベル系掘] [D6304・クレーン]
swing motion スイングモーション [すいんぐもーしょん] [L0209・紡績] [L0305・紡績]/旋回 [せんかい] [B0136・クレーン]
swing multiroller circle 旋回マルチローラサークル [せんかいまるちろーらさーくる] [A8403・ショベル系掘]
swing of the hand 手の振り [てのふり] [B0134・産業用ロボ]
swing-out foot rest フットレスト [開き式] [ふっとれすと] [T0101・福祉関連機器]
swing-over control wheel 振渡しハンドル車 [ふりわたしはんどるぐるま] [学術・航空]
swing pinion 旋回ピニオン [せんかいびにおん] [A8403・ショベル系掘]
swing rade 旋回ベアリング [せんかいべありんぐ] [A8403・ショベル系掘]
swing refinery スウィングリファインリー [すういんぐりふあいなりー] [IP・プラント]/調整用精油所 [ちようせいようせいいしよ] [IP・プラント]
swing roller 旋回ローラ [せんかいローら] [A8403・ショベル系掘]
swing roller (米) 旋回ローラ [せんかいローら] [D6304・クレーン]
swing saw 振り子式丸のこ盤 [ふりこしまるのこばん] [B0114・木工機]
swing span 旋回径間 [せんかいけいかん] [学術・土木]
swing speed 旋回速度 [せんかいそくど] [A8403・ショベル系掘]
swing tail cargo plane スイングテール貨物機 [すいんぐてーるかものき] [学術・航空]
swing tail plane スイングテール機 [すいんぐてーるき] [学術・航空]
swing tray トレー [とれー] [B0141・コンベヤ]
swing tray elevator 下り下げ台エレベータ [つりさげだいエレベータ] [学術・機械]
swing type check valve スウィング逆止弁 [すいんぐぎゃくしんべん] [IP・プラント]/スウィングチェックバルブ [すいんぐぐちえくばるぶ] [IP・プラント]
swing wire スイングワイヤ [すいんぐわいや] [学術・土木]
swining method 振回し荷役法 [ふりまわしにやくほう] [F0013・造船外き]
swirl chamber うず室 [うずしつ] [B0109・内燃]/流焼燃室 [かりやうねんしよ] [うしつ] [IP・自動車]/スワールチャンバ (渦流室) [すわーるちやんば] [IP・自動車]
swirl-chamber engine うず室機関 [うずしつきかん] [B0108・内燃]
swirler 旋回翼 [せんかいよく] [Z9211・エネルギー管理]

swirl type atomizer うず巻き噴霧器 [うずまきふんむき] [学術・機械]/うず巻き噴霧器 [うずまきふんむき] [学術・船舶]
swirl vane 旋回羽根 [せんかいばね] [B0128・火発] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
swishtailing しり振り滑空 [しりふりかっくう] [学術・航空]
swissing スイッシング [すいしんぐ] [L0207・繊維染色]/スイッシング [染] [すいしんぐ] [学術・化学]
Swiss twist スイスあみ [すいすあみ] [L0214・繊維レース]
switch 開閉器 [かいへいき] [C0401・シー記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・電気]/小形スイッチ [こがたすいっち] [F8012・船電記]/スイッチ [すいっち] [C0401・シー記] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・建築] [学術・電気]/スイッチ (開閉器, 転てつ機) [すいっち] [IP・自動車]/転てつ期 (電鉄) [てんてつき] [学術・電気]/転てつ器 [てんてつき] [学術・土木]/ポイント [ばいんと] [E1311・鉄道] [IP・プラント]/ポイント (線路) [ばいんと] [学術・機械]
switch (米) 転てつ器 [てんてつき] [E3013・鉄道]
switch adjuster スイッチアジャスタ [すいっちあじゃस्ता] [E3013・鉄道] [学術・電気]
switch-ammeter スイッチアンメーター [すいっちあんめーたー] [学術・建築]
switch and lock movement 単式転換鎖錠装置 [だんしきてんかんさじしようそち] [E3013・鉄道]/転換鎖錠器 [てんかんさじしようき] [E3013・鉄道] [学術・電気]
switch angle 入射角 [にゅうしかく] [E1311・鉄道]/入射角 (鉄道) [にゅうしかく] [学術・土木]
switch back 切り換え復帰 [きりかえふっき] [B0133・流体素子]/スイッチバック [すいっちばくく] [学術・探鉱冶金]
switch back pressure 切り換え復帰圧力 [きりかえふっきあつりよく] [B0133・流体素子]
switchback station スイッチバック停車場 [すいっちばくていしやじょう] [学術・土木]
switchboard 交換機 [こうかんき] [IP・プラント] [学術・電気]/交換台 [こうかんだい] [学術・電気]/所内機 [しょないばん] [IP・プラント]/配电箱 [いでんばん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]
switchboard panel with soft lining ソフトライニング付き計器盤 [俗称: インパネ] [そふとらいにんぐつきけいばん] [IP・自動車]
switch box 開閉器箱 [かいへいきばこ] [F8011・船電記] [F8013・船電記]/スイッチ箱 [すいっちばこ] [学術・船舶]/スイッチボックス [すいっちばくく] [学術・建築]/配电箱 [いでんばこ] [学術・電気]
switchbox 開閉器箱 [かいへいきばこ] [IP・プラント]/スイッチボックス [すいっちばくく] [IP・プラント]

配电箱(はいでんばこ) [IP・プラント]
switch box with weighted lever おもり付きボイントリバー(おもりつきばいんとりばー) [E1311・鉄道]
switch circuit controller 転てつ器回路制御器(てんでつつかいろうせいき) [E3013・鉄道] [学術・電気]
switch cock 切り換えコック(きりかえこく) [学術・船舶]
switch control console 磁気テープ切替装置(じきてーぷりかえそうち) [IBM・情報処理]
switched circuit 交換回線網(こうかんかいせんもう) [IP・情報処理]
switched communication network 交換通信ネットワーク(こうかんつうしんねととわく) [IBM・情報処理]
switched connection 交換結合(こうかんけつごう) [IBM・情報処理]
switched line 交換回線(こうかんかいせん) [IBM・情報処理]/公衆通信回線(こうしゅうつうしんかいせん) [IBM・情報処理]
switched major node 交換リンク大ノード(こうかんりんだいのーど) [IBM・情報処理]
switched network 交換網(こうかんもう) [IBM・情報処理]
switched network attachment 交換網接続機構(こうかんもうせつてくきこう) [IBM・情報処理]
switched network backup 交換網バックアップ(こうかんもうばくあっぷ) [IBM・情報処理]
switched network control 交換網制御機構(こうかんもうせいぎよきこう) [IBM・情報処理]
switched network rate selection 交換網速度選択スイッチ(こうかんもうそくどせんたくすいっち) [IBM・情報処理]
switcher スイッチャ(すいっちゃ) [IP・情報処理]
switch for explosion-proof light (米) 防爆燈用制御スイッチ(ばうばくとうようせいぎよすいっち) [F8012・船電記]
switch for flame-proof light 防爆燈用制御スイッチ(ばうばくとうようせいぎよすいっち) [F8012・船電記]
switch for mode of presentation 表示モードスイッチ(ひょうしきもーどすいっち) [F0036・造船レーダ]
switch frame スwitchフレーム(上昇回転スイッチ)(すいっちふれーむ) [学術・電気]
switch gear スイッチ装置(すいっちそうち) [学術・船舶]
switchgear 開閉装置(かいへいそうち) [IP・プラント] [学術・電気]/スイッチギヤ(すいっちぎや) [IP・プラント]
switchgear room 開閉器室(かいへいしつ) [学術・電気]
switch guard rail 護輪器(ごりんき) [学術・土木]
switch heel トングレール後端(とんぐれーこうたん) [E1311・鉄道]/ボイント後端(ばいんとこうたん) [E1311・鉄道]
switch hook フックスイッチ(ふくすいっち) [IBM・情報処理]/フック

棒(断路器)(ふくくぼう) [学術・電気]
switch house (現場の)電気室(でんきしつ) [IP・プラント]
switch indicator スイッチ標識(すいっちひょうしき) [IBM・情報処理]
switch indicator (米) 転てつ器標識(てんでつきひょうしき) [E3013・鉄道]
switching 入換(鉄道)(いれかえ) [学術・土木]/切替え(きりかえ) [IBM・情報処理]/交換(こうかん) [IBM・情報処理]/交換接続(こうかんせつぞく) [IBM・情報処理]/スイッチング(すいっちんぐ) [C5620・バルス]
switching algebra スイッチング代数(すいっちんぐだいすう) [IP・情報処理]
switching center 交換局(こうかんきょく) [IBM・情報処理]
switching characteristics 切り換え特性(きりかえとくせい) [B0133・流体素子]
switching coefficient スイッチング係数(すいっちんぐけいすう) [C2560・フェ・通]
switching device スイッチ素子(すいっちそし) [IP・マイクロエ]
switching diode スイッチング・ダイオード(すいっちんぐだいおーど) [IP・情報処理]
switching element スイッチ素子(すいっちそし) [IP・情報処理]
switching engine 入換え機関車(いれかえきかんしゃ) [学術・機械]
switching error スイッチ誤操作(すいっちごそうさ) [IP・プラント]
switching flow rate 切り換え流量(きりかえりゅうりょう) [B0133・流体素子]
switching function スイッチング関数(すいっちんぐかんすう) [IP・情報処理]
switching office 中継局(電話交換)(ちゅうけいきょく) [学術・電気]
switching over of auxiliary power system 所内切り替え(しよないきりかえ) [B0130・火発]
switching pad 交換パッド(こうかんぱど) [IBM・情報処理]
switching pressure 切り換え圧力(きりかえあつりょく) [B0133・流体素子]
switching relay 切換継電器(きりかえいてんき) [IP・プラント]
switching selector repeater 切換セレクタレピータ(きりかえせれくたれぴーた) [学術・電気]
switching sequence 開閉器投入順序(かいへいきとうにゅうじゅんじょ) [IP・プラント]
switching surge 開閉サージ(かいへいさーじ) [学術・電気]
switching theory スイッチング理論(すいっちんぐりろん) [IP・情報処理]
switching time 切り換え時間(きりかえじかん) [B0133・流体素子]/スイッチング時間(すいっちんぐじかん) [C5620・バルス]
switching transistor スイッチング・トランジスタ(すいっちんぐとらんじした) [IP・情報処理]
switching tube 切換管(きりかえかん) [学術・電気]

switching unit 磁気テープ切替装置(じきてーぷりかえそうち) [IBM・情報処理]/チャンネル切替装置(ちやねるきりかえそうち) [IBM・情報処理]
switching unit manual チャンネル切替装置(手動式)(ちやねるきりかえそうち) [IBM・情報処理]
switching voltage 動作過電圧(どうさかでんあつ) [C0201・ヒューズ]/動作過電圧(ヒューズ)(どうさかでんあつ) [学術・電気]
switch jack スイッチジャック(すいっちじゃく) [学術・電気]
switch key スイッチ・キー(すいっちきー) [IP・自動車]
switch knob スイッチ・ノブ(すいっちのぶ) [IP・自動車]
switch lever スイッチ・レバー(すいっちればー) [IP・自動車]/転換レバー(てんかんればー) [学術・土木]
switch level indicator 標識付転換機(ひょうしきつきてんかんき) [E3013・鉄道]
switch machine 動力転てつ機(どうりょくてんでつき) [学術・電気]
switch manual channel チャンネル切替装置(手動式)(ちやねるきりかえそうち) [IBM・情報処理]
switch moving contact 可動接点(かどうせつてん) [IP・自動車]
switch off スイッチ切り(すいっちきり) [B6012・工作機記号]
switch oil 開閉器油(かいへいきゆ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]/開閉機油(かいへいきゆ) [IP・サイエンス]
switch on スイッチ入れ(すいっちいれ) [B6012・工作機記号]
switch on as long as button is pressed ボタンを押している間スイッチ入れ(ばたんをおしているあいだすいっちいれ) [B6012・工作機記号]
switchover 切換え(きりかえ) [IP・プラント]/スイッチオーバー(すいっちおーばー) [IP・プラント]
switch-point 先端レール(せんたんれーる) [学術・土木]
switch point blade トングレール(とんぐれーる) [E1311・鉄道]
switch point derail (米) 脱線転てつ器(だっせんてんでつき) [E3013・鉄道]
switch-point derail 脱線転てつ器(だっせんてんでつき) [学術・電気]/脱線転テツ器(だっせんてんでつき) [学術・土木]
switch point guard ボイントガード(ばいんとがーど) [E1311・鉄道]
switch rail 先端レール(せんたんれーる) [学術・土木]/トングレール(とんぐれーる) [E1311・鉄道]
switch rod 転てつ棒(てんでつぼう) [E1311・鉄道]/控え棒(ひかえぼう) [E1311・鉄道]
switch rod 転テツ棒(てんでつぼう) [学術・土木]
switch-rod guide 転テツ棒サエ(てんでつぼうさえ) [学術・土木]
switch room 交換機城室(こうかんきかいしつ) [IBM・情報処理]/電気室(でんきしつ) [IP・プラント]
switch sleeper 分岐まくらぎ(ぶんきまくらぎ) [E1001・鉄道]/分岐まく

らぎ(ぶんぎまくらぎ) [E1311・鉄道]/分岐マクラ木(ぶんぎまくらぎ) [学術・土木]

switch-stand 転換器(てんかんき) [学術・土木]

switch-stop 止メ金具(とめかなぐ) [学術・土木]

switch tape units manual 磁気テープ切替装置(手動式)(じきてーぶきりかえそうち) [IBM・情報処理]

switch terminal S端子(えすたんし) [D1013・自動車]

switch tie 分岐まくらぎ(ぶんぎまくらぎ) [E1311・鉄道]/分岐マクラ木(ぶんぎまくらぎ) [学術・土木]

switch train スイッチ列(すいっちれつ) [IBM・情報処理]

switch tube スイッチ管(すいっちかん) [学術・電気]

switch unit スイッチ箱(すいっちばこ) [IBM・情報処理]

switch with full-web section point-rail 帽形転換装置(ぼうしがたてんてつき) [学術・土木]

switch with full web tongue rail 帽子形ポイント(ぼうしがたばいんと) [E1311・鉄道]

switchyard 開閉所(かいへいしょ) [学術・電気]/操車場(そうしゃじょう) [IP・プラント]

swivel スイベル(すいべる) [学術・電気] [学術・土木]/スイベル(チェーンケープル)(すいべる) [学術・船舶]/スイベル(回り継手)(すいべる) [IP・自動車]

swivel base 旋回台(せんかいだい) [B1016・工作機]

swivel bearing 自在軸受け(じざいじくうけ) [学術・機械]

swivel belt sander 自在ベルトサンタ(しざいべるとさんだ) [B1014・木工機]

swivel block 自在軸受け(じざいじくうけ) [学術・機械]/スイベル滑車(すいべるかつしゃ) [学術・船舶]

swivel chair 簡易車いす(かんいくるまいす) [T1011・福祉関連機器]

swivel end cylinder スイベル式シリンダ(すいべるしきしりんだ) [W1015・航空]

swivel fitting スイベル継手(すいべるつぎて) [W1015・航空]/メガネ継手(めがねつぎて) [B1018・油圧]

swivel grinding head 旋回といし頭(せんかいといしとう) [B1016・工作機]

swivel head 回転(映写)ヘッド(かいてんへつど) [学術・図書館]/スイベルヘッド(すいべるへつど) [M1013・鉱山機器]

swivel hook 回りフック(まわりふっく) [学術・機械] [学術・建築]/回りフック(まわりふっく) [学術・船舶]

swivel hub スウィブルハブ(すういぶるはぶ) [IP・自動車]

swiveling angular table 万能テーブル(ばんのうてーぶる) [B1016・工作機]

swiveling table 旋回テーブル(せんかいてーぶる) [B1016・工作機]

swivel joint 自在継手(じざいつぎて) [IP・プラント]/スイベル管継手(すいべるくだつぎて) [B1015・継手] [IP・プラント]/スイベル・ジョイント

(すいべるじょいんと) [IP・自動車]/スイベルジョイント(すいべるじょいんと) [A8403・シヨベル系摺] [B10118・油圧] [IP・プラント] [W1015・航空]/短棒頭(たんぼうあたま) [D19101・自転車]/ボール・ジョイント(ばーるじょいんと) [IP・自動車]/回り継手(まわりつぎて) [A8403・シヨベル系摺] [B10118・油圧] [B10120・空圧] [IP・プラント] [学術・機械]/回り継手(まわりつぎて) [学術・船舶]

swivel lever ブリグレバー(引張りレバー) [米] (ぶりんぐればー) [IP・自動車]

swivelling radius スイベル半径(かじ取り車輪の)(すいべるはんけい) [D1012・自動車]

swivel lock 自在輪固定装置(じざいりんこていそうち) [T10101・福祉関連機器]

swivel loom 縫い取り織機(ぬいとりしよき) [学術・機械]

swivel motion 刺しゅう機装置(織機)(ししゅうおりそうち) [学術・機械]

swivel of the hand 手の回転(てのかいてん) [B10134・産業用ロボ]

swivel piece スイベル(チェーンケーブル)(すいべる) [学術・船舶]

swivel pin スイベル・ピン(すいべるびん) [IP・自動車]

swivel plow 互用すき(ごようすき) [学術・機械]

swivel slide 旋回台(せんかいだい) [B1016・工作機]

swivel table 自在テーブル(じざいてーぶる) [学術・機械]

swivel vice 回り万力(まわりまんりき) [学術・機械]

swivel weave スワイベル織物(すわいべるおりもの) [L10206・繊維織物]

swivel wheel head 旋回といし台(せんかいといしだい) [B1016・工作機]/旋回といし頭(せんかいといしとう) [B1016・工作機]

swivel work head 旋回工作主軸台(せんかいこうさくしゅじくだい) [B1016・工作機]

swivel yoke スイベルヨーク(すいべるよーく) [B1018・油圧]

swizzing スイッシング(すいっしんぐ) [L10207・繊維染色]

SWR (standing wave ratio) 定在波比(ていざいはび) [IP・情報処理]

SWR (standing - wave ratio) 定在波比(ていざいはび) [学術・電気]

S-wrench S形スパナ(えすがたすばな) [学術・機械]

SWT method/surrogate worth trade-off method SWT法(えすだぶりゅーてーいーほう) [IP・情報処理]

SWU (separative work unit) 分離作業単位(ぶんりさぎょうたんい) [学術・原子力]

SX (signal-to - crosstalk ratio) 信号対漏話比(しんこうたいろうわひ) [IP・情報処理]

syconium いちじく果(いちじくかじょ) [IP・サイエンス] [学術・植物]/隠頭花序(いんとうかじょ) [学術・植物]/花果序(かかじょ) [IP・サイエンス]

syconus いちぢく果(いちじくか) [IP・サイエンス]

sydnone シドノン(しどのん) [IP・サイエンス]

syenite せん長岩(せんちょうがん) [学術・採鉱冶金]/閃長岩(せんちょうがん) [IP・サイエンス]

Sykes' method of specific-heat determination サイクス式比熱測定法(さいくすしきひねつそくていほう) [IP・サイエンス]

syllable 音節(おんせつ) [学術・電気]

syllable articulation 音節明りょう度(おんせつめいりょうど) [Z18109・音響] [学術・電気]/シラブルの明りょう度(しらぶるのめいりょうど) [学術・建築]

syllable names 階名(かいめい) [Z18109・音響]

sylogism 三段論法(さんだんろんぽう) [学術・数学] [学術・論理]

Sylow group シロー群(しろうぐん) [学術・数学]

sylvanite 針状テルル鉱(しんじょうてるこう) [学術・採鉱冶金]

syvestrene シルベストレン(しるべすとれん) [IP・サイエンス]

sylyc acid シルビン酸(しるびんさん) [IP・サイエンス]

sylvine カリ岩塩(かりがんえん) [IP・サイエンス]

sylvinite シルビナイト(しるびないと) [IP・サイエンス]

sylvite カリ岩塩(かりがんえん) [IP・サイエンス]

SYM (synchronous mode) 同期モード(どうきモード) [IP・情報処理]

symbiont 共生生物(きょうせいせいぶつ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

symbiont program シンビオン・プログラム(しんぴおんとぷろぐらむ) [IP・情報処理]

symbiosis 共生(きょうせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・植物] [学術・動物]

symbiotic model 共生モデル(きょうせいもでる) [IP・情報処理]

symbiotic object 共生天体(きょうせいてんたい) [学術・天文]

symbiotics シンバイオティックス(しんばいおていっくす) [IP・情報処理]

symbiotic system 共生システム(きょうせいしすてむ) [IP・情報処理]

symbiotic system model 共生システム・モデル(きょうせいしすてむもでる) [IP・情報処理]

symbol 記号(きごう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・数学] [学術・論理]/シンボル(記号, 符号, 象徴)(くんばる) [IP・自動車]/印(しるし) [IP・プラント]/シンボル(しんばる) [IP・プラント]/シンボル(記号, 符号, 象徴)(しんばる) [IP・自動車]/図記号(ずきごう) [IP・プラント]/符号(ふごう) [IP・プラント]

symbol connectivity search 記号連結探索(きごうれんけつたんさく) [IP・情報処理]

symbolic address 記号アドレス(きごうあどれす) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

symbolic addressing 記号アドレス
指定(きごうあどれすしてい) [IBM・
情報処理]

symbolically 記号を使って(きごう
をつかって) [IP・数学]

symbolic code 記号コード(きごうこ
ーど) [IP・情報処理]

symbolic coding 記号コーディング
(きごうこーでいんぐ) [IBM・情報処
理]

symbolic execution シンボリック
実行(しんぼりくくじこう) [IP・情
報処理]

symbolic file 記号ファイル(きごう
ふあいる) [IBM・情報処理]

symbolic information processing
記号情報処理(きごうじょうほうしゅ
り) [IP・情報処理]

symbolic instruction 記号命令(き
ごうめいれい) [IBM・情報処理]

symbolic I/O assignment 記号入
出力割当て(きごうにゅうしゅつりょ
くわりあて) [IBM・情報処理]

symbolic language 記号言語(きご
うげんご) [IBM・情報処理] [IP・サイ
エンス]

symbolic logic 記号論理(きごうろ
んり) [IP・情報処理]/記号論理学(き
ごうろんりがく) [IBM・情報処理]
[学術・論理]/数学の論理学(すうがく
てきろんりがく) [IP・サイエンス]

symbolic manipulation 記号処理
(きごうしゅり) [IP・情報処理]

symbolic method 記号法(きごうほ
う) [学術・電気]

symbolic model 記号モデル(きごう
もでる) [IP・情報処理]

symbolic name 記号名(きごうめい)
[IBM・情報処理]

symbolic name(F) 英字名(F)(えい
じめい) [C6230・情報]

symbolic node name 記号ノード名
(きごうのーどめい) [IBM・情報処理]

symbolic operand 記号オペランド
(きごうおぺらんど) [IBM・情報処理]

symbolic parameter 記号パラメー
ター(きごうぱらめーたー) [IBM・情
報処理]

symbolic program 記号プログラム
(きごうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

symbolic program linkage 記号
プログラム連係(きごうぷろぐらむれ
んけい) [IBM・情報処理]

symbolic simulation 記号シミュレ
ーション(きごうしみゅれーしょん)
[IP・情報処理]

symbolic stream generator SSG
プロセッサ(えすえすじーぶろせっさ)
[IP・情報処理]

symbolic terminal name 記号端末
名(きごうたんまつめい) [IBM・情報
処理]

symbolization master 記号マスタ
ー(きごうますたー) [IP・プリント]

symbol manipulation 記号処理(き
ごうしゅり) [IBM・情報処理]

symbol mark 標識記号(ひょうしき
きごう) [A8403・シヨベル系語]

symbol of element 元素記号(げん
そきごう) [IP・サイエンス]

symbol of planet 惑星符号(わくせ
いふごう) [学術・天文]

symbol rank 記号位置(きごういち)
[IBM・情報処理]

symbols of operation 演算記号(え
んさんきごう) [IP・サイエンス]

symbol string 記号ストリング(きご
うすとりんぐ) [IBM・情報処理]/記号
連系(きごうれんし) [IBM・情報処理]

symbol table 記号テーブル(きごう
てーぶる) [IBM・情報処理]/記号表
(きごうひょう) [IBM・情報処理]

Syme prosthesis サイム義足(さい
むぎそく) [T0101・福祉関連機器]

symmetric 対称的(たいししょうてき)
[学術・論理]

symmetrical 対称的(たいししょうて
き) [学術・論理]

symmetrical... 対称——(形)(たい
ししょう) [学術・電気]

symmetrical beam シンメトリカル
ビーム(しんめとりかるびーむ)
[IP・自動車]

symmetrical blading 対称式翼配
列(たいししょうしきよくはいれつ) [学
術・機械] [学術・船舶]

symmetrical component 対称分
(たいししょうぶん) [学術・電気]

symmetrical deflection 対称偏向
(たいししょうへんこう) [学術・電気]

symmetrical double curve turnout
両開き分岐器(りょうひらきぶんきき)
[E1311・鉄道]

symmetrical flight 対称飛行(たい
ししょうひこう) [学術・航空]

symmetrical flutter 対称フラッタ
(たいししょうふらった) [学術・航空]

symmetrical input 対称入力(たい
ししょういりりょく) [C1002・電子
測]

symmetrical intensity
distribution 対称配光(たいししょう
はいこう) [Z8113・照明]

symmetrical I/O unit 対称の入出
力装置(たいししょういりしゅつりょ
くそうち) [IBM・情報処理]

symmetrical linkage system 対称
リンクエージシステム(たいししょうり
んけいしすてむ) [IP・情報処理]

symmetrical luminous intensity
distribution 対称配光(たいししょう
はいこう) [学術・電気]

symmetrical network 対称回路網
(たいししょうかいりょう) [学術・電気]

symmetrical three throw switch
三枝ボイント(さんしぱいんと)
[E1311・鉄道]

symmetrical triangular shock
pulse 三角波衝撃パルス(さんかくは
しょうげきぱるす) [B0153・振動]

symmetrical wave 対称波(たいし
しょうは) [学術・電気]

Symmetric beam headlamp
double-filament bulb 対称ビーム
型前照灯の2重フィラメント電球(たい
ししょうびーむがたぜんしやうとうの
にじゅうひーいらいめんとでんきゅう)
[IP・自動車]

symmetric coordinates 対称座標
(たいししょうざひょう) [学術・分光]

symmetric expression 対称式(たい
ししょうしき) [学術・数学]

symmetric function 対称式(たい
ししょうしき) [IP・サイエンス]

symmetric group 対称群(たいし
しょうぐん) [IP・サイエンス]/対称群(たい
ししょうぐん) [学術・数学]

symmetric instability 対称性不安

定(たいししょうせいふあんてい) [学
術・気象]

symmetric kernel 対称核(たいし
しょうかく) [学術・数学]

symmetric law 対称法則(たいし
しょうほうそく) [学術・論理]

symmetric matrix 対称行列(たい
ししょうぎょうれつ) [学術・数学] [学
術・地震]

symmetric method 対称法(たいし
しょうほう) [学術・建築]

symmetric operator 対称演算子
(たいししょうえんさんし) [IP・サイエ
ンス]

symmetric processors 対称的処理
装置(たいししょうてきしゅりそうち)
[IBM・情報処理]

symmetric property 対称性(たい
ししょうせい) [IP・数学]

symmetric relation 対称関係(たい
ししょうかんけい) [学術・論理]

symmetric rotation 対称回転子
(たいししょうかいてんし) [学術・物理]

symmetric rotational level 対称
回転準位(たいししょうかいてんじゅん
い) [学術・分光]

symmetric rotator 対称回転子(たい
ししょうかいてんし) [学術・分光]

symmetric rotor 対称回転子(たい
ししょうかいてんし) [学術・分光]

symmetric storage
configurations 対称的記憶装置
構成(たいししょうてきおくりそうちこ
うせい) [IBM・情報処理]

symmetric tensor 対称テンソル
(たいししょうてんそる) [学術・数学]
[学術・地震]

symmetric top 対称こま(たいし
しょうこま) [学術・化学] [学術・分光]

symmetric top molecule 対称こま
形分子(たいししょうこまがたぶんし)
[学術・物理] [学術・分光]

symmetric transformation 対称
変換(たいししょうへんかん) [学術・数
学]

symmetric traveling-salesman
problem 対称的巡回セールスマン
問題(たいししょうていぎゅんかいせー
るすまんもんだい) [IP・情報処理]

symmetric vibration 対称振動(たい
ししょうしんどう) [学術・化学] [学
術・分光]

symmetry シンメトリー(しんめとり
ー) [学術・建築]/相称(そうしやう)
[学術・植物] [学術・動物]/対称(たい
ししょう) [IP・プラント] [学術・機械]
[学術・数学] [学術・地震]/対称性(たい
ししょうせい) [学術・論理]/対称度
(たいししょうど) [IP・プラント]/振分
け(ふりわけ) [B0175・プローチ]

symmetry axis 対称軸(たいし
しょうじく) [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
[学術・分光]

symmetry axis of rotation
-reflection 回転軸(かいえいじく)
[学術・化学]

symmetry classes 結晶群(けつし
やうぐん) [IP・サイエンス]

symmetry coordinates 対称座標
(たいししょうざひょう) [学術・分光]

symmetry element 対称の要素(たい
ししょうのようそ) [学術・物理] [学術・分
光]

S

symmetry element(s) 対称の要素
[たいししょうのようそ] [IP・サイエンス]

symmetry frame 対称骨組(たいししょうはねぐみ) [学術・建築]

symmetry group 結晶群(けっしょうぐん) [IP・サイエンス]/対称操作群(たいししょうそうさくぐん) [学術・物理]

symmetry in tooth trace 歯すじの対称度(はすじのたいししょうど) [B0174・歯切]

symmetry of elementary particles 素粒子の対称性(そりゅうしのたいししょうせい) [IP・サイエンス]

symmetry operation 対称操作(たいししょうそうさく) [学術・物理] [学術・分光]

symmetry operator 対称演算子(たいししょうえんざんし) [学術・分光]

symmetry plane 対称面(たいししょうめん) [IP・サイエンス] [学術・探鉱・冶金]

symmetry property 対称性(たいししょうせい) [学術・分光]

symmetry selection rule 対称性選択規則(たいししょうせいせんたくきそく) [学術・分光]

symmetry species 対称種(たいししょうしゅ) [学術・分光]

symmetry type 対称の形(たいししょうのかた) [学術・分光]

sympathetic detonation 殉爆(じゅんぱく) [M0102・鉱山]/殉爆(火薬)(じゅんぱく) [学術・化学]

sympathetic nerve 交感神経(こうかんしんけい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

sympathin シンパシン(しんぱしん) [IP・サイエンス]

sympatric... 同所性——(形)(どうしよせい) [学術・遺伝]

Symphyla 結合類(けつごうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

sympiesometer 変管ピエゾメータ(へんかんぴえぞめーた) [学術・船舶]

symplectic group 斜交群(しゃこうぐん) [学術・数学]

sympodial branching 仮軸分枝(かしくぶんし) [学術・植物]

sympodium 仮軸(かじく) [学術・植物]

symptom 兆し(さざし) [IP・プラント]/シンプトム(徴候, さざし)(しんぱくとむ) [IP・自動車]/兆候(ちやうこう) [IP・プラント]/徴候(さざし)(ちやうこう) [IP・自動車]

symptomatic treatment 対症療法(たいしやうりやうほう) [IP・サイエンス]

symptom-cause relationship 徴候原因関係(ちやうこうげんいんかんけい) [IP・情報処理]

symptoms of poisoning 中毒症状(ちゅうどくしやうじやう) [IP・公害]

SYN(synchronous idle character) 同期信号文字(どうきしんごうもじ) [IP・情報処理]

SYN(synchronous idle) 同期信号文字(しんごうしんごう) [IBM・情報処理]

synacmy 雌雄同熟(しゅうどうじゅく) [学術・植物]

syngangium 葉やぐおしべ(しゅうや

くおしべ) [学術・植物]/集葯雄ずい(しゅうやくゆうずい) [学術・植物]/単体胞子囊群(たんたいほうしのうぐん) [学術・植物]

synapse シナプス(しなぶす) [IP・サイエンス]/連接部(れんせつぶ) [学術・動物]

synapsis シナプシス(しなぶしす) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/対合(たいごう) [IP・サイエンス] [学術・遺伝]

synaptic 接合の(せつごうの) [学術・植物]

synaptic stage 接合期(せつごうき) [学術・遺伝]

Synascidia 複ばや類(ふくばやるい) [学術・動物]

Syncarida むかしえび類(むかしえびるい) [学術・動物]

syncarpous 合成心皮(ごうせいしんぴ) [学術・植物]/合成心皮の(ごうせいしんぴの) [学術・植物]

syncaryon シンカリオン(しんかりおん) [学術・遺伝]/融合核(ゆうごうかく) [学術・遺伝]

sync bit 同期ビット(どうきびつど) [IBM・情報処理]

synchro シンクロ(しんくろ) [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・航空] [学術・電気]

synchro-circip seat シンクロスプリングシート(しんくろすぷりんぐシート) [IP・自動車]

synchro cut シンクロカット方式(しんくろかつほうしき) [B0137・複写機]

synchro-cyclotron シンクロサイクロトロン(しんくろさいくろとろん) [Z4001・原子力]

synchrocytclotron シンクロサイクロトロン(しんくろさいくろとろん) [IP・サイエンス]/シンクロサイクロトロン(加速器の一種)(しんくろさいくろとろん) [学術・原子力]

synchro device シンクロ装置(しんくろそうち) [学術・電気]

synchro generator シンクロ電機(しんくろでんき) [F0036・造船レーダ]

synchrolight シンクロライト(同期点灯作用を利用する試験器)(しんくろらいと) [IP・自動車]

synchro-mesh 同期装置(どうきそうち) [IP・自動車]

synchromesh シンクロメッシュ(同期かみ合い)(しんくろめっし) [IP・自動車]

synchromesh transmission シンクロメッシュトランスミッション(同期かみ合い変速機)(しんくろめっしとらんすみっしょん) [IP・自動車]

synchro-mesh unit シンクロナイザ(しんくろないざ) [IP・自動車]

synchronism 同期(どうき) [C5620・パルス] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/同調(どうちやう) [学術・船舶]

synchronism detection 同期検定(どうきけんてい) [B0130・火発]

synchronism indicator 同期検定器(どうきけんていき) [C0401・シー記] [学術・電気]

synchronization 同期(どうき) [C1002・電子測] [C5620・パルス]

[C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・船舶]/同期化(どうきか) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]/同調(どうちやう) [学術・船舶]

synchronizing error 同期誤差(どうきごさ) [IP・情報処理]

synchronizing frequency range 同期周波数範囲(どうきしゅうはすうはんい) [C1002・電子測]

synchronizing minimum amplitude 最小同期振幅(さいしやうどうきしんぷく) [C1002・電子測]

synchronizing minimum voltage 最小同期電圧(さいしやうどうきてんあつ) [C1002・電子測]

synchronizing pulse 同期パルス(どうきばるす) [IBM・情報処理]

synchronizing pulses 同期パルス(どうきばるす) [IBM・情報処理]

synchronize 同期する(どうきする) [IBM・情報処理]

synchronized driving device 連結駆動装置(れんけつどうそうち) [L0305・紡績]

synchronized operation 同期運転(どうきうんてん) [学術・電気]

synchronized sweep 同期掃引(どうきそういん) [C1002・電子測]

synchronizer シンクロ装置(しんくろそうち) [IP・自動車]/シンクロナイザ(しんくろないざ) [IP・自動車]/シンクロナイザ(プロペラの)(しんくろないざ) [学術・航空]/同期装置(どうきそうち) [IP・情報処理] [学術・航空] [学術・電気]

synchronizing 同期(どうき) [C0401・シー記]/同期調整(どうきようせい) [学術・電気]/並列(へいれつ) [B0130・火発]

synchronizing cone シンクロナイジング・コーン(しんくろないじんぐコーン) [IP・自動車]

synchronizing current 同期化電流(どうきかでんりゅう) [学術・電気]/同期電流(電信機)(どうきてんりゅう) [学術・電気]

synchronizing frequency 同期周波数(どうきしゅうはすう) [学術・電気]

synchronizing hold control 同期調節(どうきちやうせつど) [学術・電気]

synchronizing impulse 同期インパルス(どうきいんぱるす) [学術・電気]

synchronizing linkage 同期装置(どうきそうち) [B0128・火発]

synchronizing panel 同期盤(どうきばん) [F8011・船電記]

synchronizing power 同期化力(どうきかりきょく) [学術・電気]

synchronizing primitive 同期(基本)命令(どうきめいれい) [IP・情報処理]

synchronizing pulse 同期パルス(どうきばるす) [C5620・パルス] [学術・電気]

synchronizing relay 同期継電器(しんごうけいでんき) [IP・プラント]/同期投入継電器(どうきとうりゅうけいでんき) [C0401・シー記] [F8011・船電記] [IP・プラント]

synchronizing ring シンクロナイジング・リング(しんくろないじんぐり

んぐ) [IP・自動車]
synchronizing signal 同期信号(どうきしんごう) [IP・情報処理] [学術・電気]
synchronizing signal generator 同期信号発生器(どうきしんごうはっせいき) [学術・電気]
synchronome シンクロノーム時計(しんくろのむとけい) [学術・天文]
synchronoscope シンクロスコープ(しんくろすこーぷ) [IP・自動車]/同期検定器(どうきけんていき) [C0401・シー・記] [F8011・船・電記] [学術・電気]
synchronous 同期(どうき) [IP・宇宙技術]/同期式(どうきしき) [IBM・情報処理]/同期的(どうきてき) [IBM・情報処理]
synchronous... 同期——(形)(どうき) [学術・電気]
synchronous ... 同期——(形)(どうき) [学術・計測]
synchronous attachment 同期用接続機構(どうきようせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
synchronous base 同期用ベース機構(どうきようべーすきこう) [IBM・情報処理]
synchronous booster 同期昇圧機(どうきしょうあつき) [学術・電気]
synchronous circuit 同期回路(どうきかいろう) [学術・計測]
synchronous clock 同期用刻時機構(どうきようくじきこう) [IBM・情報処理]
synchronous communication adapter 同期通信アダプター(どうきつうしんあだぶたー) [IBM・情報処理]
synchronous commutator 同期整流子(どうきせいりゅうし) [学術・電気]
synchronous computer 同期式計算機(どうきしきけいさんき) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理] [学術・電気]
synchronous condenser 同期進相機(どうきしんそうき) [学術・電気]
synchronous control 同期制御(どうきせいぎょ) [IP・情報処理]
synchronous control network (SCN) 同期制御網(どうきせいぎょもう) [IP・情報処理]
synchronous control strategy 同期制御戦略(どうきせいぎょせんりゃく) [IP・情報処理]
synchronous control system 同期制御システム(どうきせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
synchronous converter 同期変流機(どうきへんりゅうき) [IP・プラント]
synchronous culture 同期培養(どうちようばいよう) [学術・化学]
synchronous data adapter 同期データアダプター(どうきてーたあだぶたー) [IBM・情報処理]
synchronous data link control (SDLC) 同期データリンク制御(どうきてーたりんくせいぎょ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
synchronous data link control communications 同期データリンク制御通信機構(どうきてーたりんく

せいぎょつうしんきこう) [IBM・情報処理]
synchronous data network 同期データネットワーク(どうきてーたねつとくわーく) [IBM・情報処理]
synchronous fading 同期性フェージング(どうきせいふえーじんぐ) [学術・電気]
synchronous finite state 同期有限状態(どうきゆうげんじょうたい) [IP・情報処理]
synchronous frequency changer 同期周波数変換機(どうきしゅうはすうへんかんき) [学術・電気]
synchronous generator 同期発電機(どうきはつでんき) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]
synchronous generator motor 同期発電電動機(どうきはつでんどうき) [学術・電気]
synchronous idle (SYN) 同期信号(文字)(どうきしんごう) [IBM・情報処理]
synchronous idle character 同期信号文字(どうきしんごうもじ) [IBM・情報処理]
synchronous idle character (SYN) 同期信号文字(どうきしんごうもじ) [IP・情報処理]
synchronous impedance 同期インピーダンス(どうきいんぴーだんす) [学術・電気]
synchronous induction motor 誘導同期電動機(ゆうどうどうきでんどうき) [学術・電気]
synchronous line control 同期回線制御(どうきかいせんせいぎょ) [IBM・情報処理]
synchronous line group (SLG) 同期用回線グループ機構(どうきようかいせんぐるーぷきこう) [IBM・情報処理]
synchronous line, low load (SLLL) 低負荷同期用回線接続機構(ていふかどうきようかいせんせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
synchronous line medium speed (SL) 中速同期用回線接続機構(ちゅうそくどうきようかいせんせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
synchronous line, medium speed 中速同期用回線接続機構(ちゅうそくどうきようかいせんせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
synchronous line medium speed with clock (SLC) 中速同期用回線接続機構(刻時機構付)(ちゅうそくどうきようかいせんせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
synchronous line set 同期用回線セット機構(どうきようかいせんせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
synchronous line speed option 同期伝送速度指定機構(どうきてんそくとしていきこう) [IBM・情報処理]
synchronously controlled automated network 同期制御式自動化ネットワーク(どうきせいぎょしきじどうかねつとわーく) [IP・情報処理]
synchronous machine 同期機(どうきき) [IP・情報処理] [学術・電気]
Synchronous Meteorological

Satellite SMS(えすえむえす) [学術・気象]/静止気象衛星(米国)(せいしきしやうえいせい) [学術・気象]
synchronous mode (SYM) 同期モード(どうきもーど) [IP・情報処理]
synchronous motor シンクロモーター(しんくろもーたー) [IP・プラント]/同期電動機(どうきてんどうき) [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気]
synchronous motor clock 同期電気時計(どうきてんきどけい) [IP・プラント] [学術・電気]
synchronous multemachine system 同期多機械システム(どうきたきかいしすてむ) [IP・情報処理]
synchronous operation 同期操作(どうきそうさ) [IBM・情報処理]
synchronous phase modifier 同期調相機(どうきちようそうき) [学術・電気]
synchronous process 同期処理(どうきしり) [IBM・情報処理]
synchronous processing system 同期処理システム(どうきしりしすてむ) [IP・情報処理]
synchronous reactance 同期リアクタンス(どうきりあくたんす) [学術・電気]
synchronous request 同期要求(どうきようきゅう) [IBM・情報処理]
synchronous satellite 同期衛星(どうきえいせい) [学術・気象] [学術・電気]
synchronous sequential machine 同期逐次機械(どうきちくじきかい) [IP・情報処理]
synchronous speed 同期速度(どうきそくど) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気]
synchronous system 同期式(どうきしき) [C6230・情報]/同時式(交通整理)(どうじしき) [学術・土木]/同期システム(どうきしすてむ) [IP・情報処理]
synchronous system communication 同期システム通信(どうきしすてむつうしん) [IP・情報処理]
synchronous tele-manipulator シンクロナス・テレ・マニプレータ(しんくろなすてれまにぷれーた) [IP・情報処理]
synchronous terminal control 同期式端末制御機構(どうきしたんまつせいぎょきこう) [IBM・情報処理]
synchronous transmission 同期伝送(どうきてんそう) [IBM・情報処理]
synchronous transmitter receiver 同期送受信機構(どうきせうじしんきこう) [IBM・情報処理]
synchronous transmitter receiver (STR) 同期送受信(機構) [どうきせうじしん] [IBM・情報処理]
synchronous type sequential machine 同期形順序機械(どうきがたじゅんじよきかい) [IP・情報処理]
synchronous vibration 同期回転数振動(どうきかいてんすうしんどう)

[B0153・振動]

synchronous voltage 同期電圧(どうきでんあつ) [C7102・電子管]**synchronous watt** 同期ワット(どうきわつ) [学術・電気]**synchrophaser** シンクロフェーザ(アプロベラ)の[しんくろふえーざ] [学術・航空]**synchrotron** シンクロファントロン(しんくろふぁんとろん) [IP・サイエンス]**synchrotron type helicopter** 交差回転翼ヘリコプタ(こうさかいてんよりこぶた) [学術・航空]**synchro receiver** シンクロ受信機(しんくろじゅんき) [学術・電気]**synchroscope** シンクロスコープ(しんくろすこーぷ) [IP・自動車] [学術・計測] [学術・航空] [学術・物理] [シンクロスコープ(レータ)の(しんくろすこーぷ)] [学術・電気] [同期検定器(どうきけんていき)] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・物理]**synchro transmitter** シンクロ発信機(しんくろはっしんき) [学術・電気]**synchrotron** シンクロトロン(しんくろとろん) [Z4001・原子力] [学術・電気] [学術・物理] [シンクロトロン(加速器の一種)(しんくろとろん)] [学術・原子力]**synchrotron radiation** シンクロトロン放射(しんくろとろんほうしゃ) [学術・原子力]**synclinal axis** 向斜軸(こうしやじく) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]**syncline** 向斜(こうしや) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]**synecopism** 中略記号(ちゅうりやくきごう) [学術・図書館]**syncreude** 合成原油(こうせいげんゆ) [IP・プラント] [シンクルード(しんくろーど)] [学術・プラント]**SYNC signal** SYNC信号(えすわいぬしーしんごう) [IP・情報処理]**syncytium** シンシチウム(しんしちうむ) [IP・サイエンス] [学術・動物] [融合細胞(ゆうごうさいぼう)] [学術・遺伝]**synthesis** 接着(せつちやく) [学術・植物] [接着期(せつちやくき)] [IP・サイエンス] [学術・動物] [対合(染色体の)(たいごう)] [学術・遺伝]**syndet** 合成洗剤(こうせいせんざい) [IP・プラント] [K3211・界面]**syndet bar** 固形合成洗剤(こけいこうせいせんざい) [K3211・界面]**syndetic** 参照付(目録)(さんしゅうつき) [学術・図書館] [参照付き(さんしゅうつき)] [IBM・情報処理]**syndetic catalogue** 参照完備目録(さんしゅうかんびもくろく) [学術・図書館]**syndicated loan** シンジケートローン(しんじけーとろん) [IP・プラント]**syndiotactic** シンジオクタクチック——(形)(しんじおたくちく) [学術・化学]**syndiotactic polymer** シンジオクチックポリマー(しんじおたくちくぷりまー) [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [シンシオクタクチックポリマー(しんじおたくちくぷり

まー)] [IP・プラント]

syndiploid 合成二倍体(こうせいにばいだい) [学術・遺伝]**syndrome** 症候群(しょうこうぐん) [学術・遺伝]**synecology** 群集生態学(ぐんしゅうせいたいがく) [IP・サイエンス] [群集生態学(ぐんせいたいがく)] [学術・植物]**synesis** シネレシス(しねれしす) [IP・サイエンス] [離液(れき)] [学術・化学] [学術・物理] [離しょう(票)(りしょう)] [K6200・ゴム]**synergenics** シナージェニクス(しなへじにくす) [IP・情報処理]**synergetic control principle** 相助制御原理(そうじょせいぎょげんり) [IP・情報処理]**synergetic effect** 相乗効果(そうじょうこうか) [IP・プラント]**synergic** 共同(きょうどう) [IBM・情報処理]**synergic system** 共同利用システム(きょうどうりようしすてむ) [IP・情報処理]**synergid** 助胎細胞(じょたいさいぼう) [学術・植物]**synergism** 協力作用(きょうりよくさよう) [学術・化学] [シナリズム(しなーじずむ)] [IP・情報処理] [相助(そうじょう)] [IP・サイエンス] [学術・植物] [相乗作用(そうじょうさよう)] [学術・化学] [学術・原子力]**synergist** 協力剤(きょうりよくざい) [学術・化学] [相乗剤(そうじょうざい)] [K3211・界面] [学術・化学]**synergistic effect** 協力効果(きょうりよくこうか) [学術・化学] [相乗効果(そうじょうこうか)] [K3211・界面] [学術・化学] [相助効果(そうじょうこうか)] [IP・情報処理]**synergistic interaction** 相助相互関係(そうじょうそうごかんけい) [IP・情報処理]**syn form** シン形(しんがた) [学術・化学]**synfuel** 合成燃料(こうせいねんりょう) [IP・プラント]**syngamete** 合体配偶子(がたいはいぐし) [IP・サイエンス] [学術・植物]**syngamy** 配偶子合体(はいぐしがたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [配偶子融合(はいぐしゆうごう)] [学術・動物]**syngas** 合成ガス(こうせいがす) [IP・プラント]**syngen** 同質遺伝子個体群(どうしついでんしこたいぐん) [学術・遺伝]**syngenesious stamen** 合着おしべ(ごうちゃくおしべ) [学術・植物] [合着雄蕊(ごうちゃくゆうずい)] [IP・サイエンス] [学術・植物]**syngenetic deposit** 同生鉱床(どうせいこうしょう) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]**syngenote** シンジェノート(しんじえのーと) [学術・遺伝]**synizesis** 収縮期(しゅうしゅくき) [IP・サイエンス] [学術・動物]**synkaryon** 融合核(ゆうごうかく) [学術・動物]**synkaryon** シンカリオン(しんかりおん) [学術・遺伝] [融合核(ゆうごう

かく)] [IP・サイエンス]

synloop 合成ループ(こうせいいるーぷ) [IP・プラント]**synodic...** 会合——(形)(かいごう) [学術・天文] [さく望——(形)(さくぼう)] [学術・天文]**synodical...** 会合——(形)(かいごう) [学術・天文] [さく望——(形)(さくぼう)] [学術・天文]**synodic month** さく望月(さくぼうげつ) [学術・天文] [朔望月(さくぼうげつ)] [IP・サイエンス]**synodic period** 会合周期(かいごうしゅうき) [学術・天文]**synoekiosis** 片利共生(へんりききょうせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]**synonym** 異名(いめい) [学術・植物] [学術・動物] [シノニム(しのにむ)] [IBM・情報処理] [同義語(どうぎご)] [IBM・情報処理] [同物異名(どうぶつゐめい)] [学術・動物]**synonym resolution** 同義語分解(どうぎごぶんかい) [IP・情報処理]**synopsis** 気象概況(きしやうがいききょう) [学術・気象] [こう概(こうがい)] [学術・図書館]**synoptic** 概況(がいききょう) [IP・サイエンス]**synoptic climatology** 総観気候学(そうかんきこうがく) [学術・気象]**synoptic meteorology** 総観気象学(そうかんきしやうがく) [学術・気象]**synoptic observation** 通報観測(つうほうかんそく) [学術・気象]**synoptic table** 一覧表(いちらんひょう) [学術・図書館]**synoptic weather chart** 天気図(てんきず) [学術・気象] [学術・航空]**syntactic analysis** 構文解析(こうぶんかいせき) [IP・情報処理]**syntactic pattern recognition** 構文的パターン認識(こうぶんてきぱたんにんしき) [IP・情報処理]**syntactic structure** 構文構造(こうぶんこうぞう) [IP・情報処理]**syntax** 構文(こうぶん) [IBM・情報処理] [構文法(こうぶんほう)] [IBM・情報処理] [構文論(こうぶんろん)] [学術・論理]**syntax analysis** 構文解析(こうぶんかいせき) [IP・情報処理]**syntax checker** 構文検査プログラム(こうぶんけんさきさぶろぐらむ) [IBM・情報処理]**syntax-controlled generator** 構文制御生成レータ(こうぶんせいせいよがたなせいねーた) [IP・情報処理]**syntax diagram** 構文解析図(こうぶんかいせきず) [IP・情報処理]**syntax-directed compiler** 構文制御形コンパイラ(こうぶんせいせいよがたなけいらいら) [IP・情報処理]**syntax language** 構文言語(こうぶんげんご) [IBM・情報処理]**syntelmann** シンテルマン(しんてるまん) [IP・情報処理]**synthese** シンターゼ(しんたーぜ) [IP・サイエンス]**synthesis** 合成(こうせい) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [総合(そうごう)] [学術・論理]**synthesis flow chart** 合成流れ図(こうせいながれず) [IP・情報処理]

synthesis gas 合成ガス[ごうせいがい]
[IP・サイエンス][IP・プラント]/
合成用ガス[ごうせいようがす][IP・
プラント][学術・化学]

synthesis loop 合成ループ[ごうせい
るーぷ][IP・プラント]

synthesis of ammonia アンモニア
合成[あんにょにあごうせい][IP・サイ
エンス]

synthesis procedure 合成手順[ごう
せいてじゅん][IP・情報処理]

synthesis theory 合成理論[ごうせい
りろん][IP・情報処理]

synthesized function 合成化機能
[ごうせいかきのう][IP・情報処理]

synthesizer シンテザー[しんてたー
ぜ][IP・サイエンス]

synthetic 総合的[そうごうてき]
[学術・論理]

synthetic address 合成アドレス[ごう
せいでれす][IBM・情報処理]

synthetic air chart 空気判定図表
[くきはんていずひょう][学術・機
械]

synthetic compound 合成化合物
[ごうせいかごうぶつ][IP・公害]

synthetic crude oil 合成原油[ごう
せいげんゆ][IP・エネルギー][IP・プラ
ント]/シンクルード[しんくるーど]
[IP・プラント]

synthetic detergent 合成洗剤[ごう
せいせんざい][IP・サイエンス]
[IP・プラント][IP・公害][K3211・界
面][学術・化学]

synthetic detergent bar 固形合成
洗剤[こけいごうせいせんざい]
[K3211・界面]

synthetic division 組合除法[くみ
たてじょう][学術・数学]

synthetic dye 合成染料[ごうせい
せんりょう][IP・サイエンス][IP・プラ
ント][学術・化学]

synthetic fiber 合成繊維[ごうせい
せんい][IP・サイエンス][IP・プラ
ント][L0204・繊維原料][学術・化学]

synthetic fiber fabric 合成繊維機
織物[ごうせいせんいおりもの]
[L0206・繊維織物]

synthetic fiber paper 合成繊維紙
[ごうせいせんいし][P0001・紙・パ
ー]

synthetic fiber spinning 合成紡
績[ごうせんぼうせき][L0209・紡績]

synthetic fiber yarn 合成繊維糸
[ごうせいせんいし][L0205・繊維糸]

synthetic flight training system
(SFTS) 合成飛行訓練システム
[ごうせいしきこうくurenしすて
む][IP・情報処理]

synthetic fuel 合成燃料[ごうせい
ねんりょう][IP・サイエンス][IP・プラ
ント][学術・化学]

synthetic gypsum 合成セッコウ
[ごうせいせっこう][学術・化学]

synthetic high polymer 合成高
分子化合物[ごうせいこうぶんしかごう
ぶつ][IP・公害]

synthetic judgement 総合判断[そ
うごうはんだん][学術・論理]

synthetic judgment 総合判断[そ
うごうはんだん][学術・論理]

synthetic language 合成言語[ごう
せいげんご][IBM・情報処理]

synthetic model 合成モデル[ごう
せいでる][IP・情報処理]

synthetic paper 合成紙[ごうせい
し][P0001・紙・パ]

synthetic perfume 合成香料[ごう
せいこうりょう][IP・サイエンス]
[IP・プラント][学術・化学]

synthetic pig iron 再生鉄[さいせ
いせん][学術・採鉱冶金]

synthetic plastics 合成プラスチック
[ごうせいぷらすちく][学術・化
学]

synthetic proposition 総合命題
[そうごうめいだい][学術・論理]

synthetic resin 合成樹脂[ごうせい
じゅし][IP・プラント][K6900・プ
ラ][学術・化学][学術・建築][学術・
電気][学術・物理]

synthetic resin coating 合成樹脂
塗料[ごうせいじゅしとりょう]
[K5500・塗料]

synthetic resin emulsion paint
合成樹脂エマルジョンペイント[ごう
せいじゅしえまろしよんべいんと]
[K5500・塗料]

synthetic resin paint 合成樹脂塗
料[ごうせいじゅしとりょう][学術・
建築]

synthetic rubber 合成ゴム[ごう
せいごむ][IP・サイエンス][IP・プラ
ント][IP・機械設計][IP・自動車][学
術・化学][学術・電気]/合成ゴム(人造
ゴム)[ごうせいごむ][IP・自動車]

synthetic rubber (SR) 合成ゴム
[ごうせいごむ][K6200・ゴム]

synthetic sake 合成酒[ごうせいし
ゅ][IP・サイエンス]/合成清酒[ごう
せいせいしゅ][IP・サイエンス]/新清
酒[しんせいしゅ][IP・サイエンス]

synthetic seawater 人工海水[じん
こうがいかい][Z0103・防せい]

synthetic seismic record 合成地
震記録[ごうせいじしんきろく][学
術・地震]

synthetic short-circuit test 合成
短絡試験[ごうせいたんらくしけん]
[学術・電気]

synthetic species 合成種[ごうせい
しゅ][学術・遺伝]

synthetic steel 合せ鋼[あわせこう]
[学術・採鉱冶金]

synthetic system evaluation 合
成システム評価[ごうせいしすてむひ
ょうか][IP・情報処理]

synthetic tannin 合成なめし剤[ごう
せいなめしざい][学術・化学]

synthetic task battery (STB) 合
成タスク・バッテリー[ごうせいたすく
ばってりー][IP・情報処理]

synthetic technique 合成的技法
[ごうせいてきぎほう][IP・情報処理]

synthetic tree model (STM) 合成
樹モデル[ごうせいじゅもでる][IP・
情報処理]

synthetic variety 合成品種[ごう
せいひんしゅ][学術・遺伝]

synthetic voice 合成言語[ごうせい
げんご][IP・情報処理]

synthetic voice response 合成音
声応答[ごうせいおんせいおうとう]
[IP・情報処理]

synthetic wax 合成ろう[ごうせい
ろう][学術・化学]/合成ろう(ごう
せいらう)[IP・サイエンス]

syntrophism 栄養共生[えいようき
ようせい][学術・遺伝]

syntype specimen 等価基準標準(と
うかきじゅんひょうこうはん)[学術・植
物]

synusium シヌシウム[しぬしうむ]
[学術・植物]

syphilis 梅毒[ばいどく][IP・サイエ
ンス]

syphon サイホン[さいほん]
[B0131・ポンプ][学術・機械][学術・
地震]/吸い出し管[すいだしかん]
[IP・自動車]

syphon cup サイホンカップ[さいほ
んかっぷ][学術・化学]

syphon lubricator サイホン注油器
[さいほんちゅうゆき][学術・船舶]

syren サイレン[さいれん][学術・機
械][学術・船舶]

syringe 油差し[あぶらさし][学術・
船舶]/スポイト[すぱいと][IP・プラ
ント]/注射器[ちゅうしき][IP・プ
ラント]

syringid hydrometer 吸込比重計
[すいこみひじゅうけい][学術・電気]

syringidin シリンジジン[しりんぎ
じん][IP・サイエンス]

syrinx 咽管[めいかん][IP・サイエ
ンス][学術・動物]

syrop シロップ[しろうぷ][学術・化
学]

syrupey... シロップ状——(形)[し
ろぷじょう][学術・化学]

SYSGEN(system generation)
システム生成[しすてむせいせい]
[IBM・情報処理][IP・情報処理]

SYSIN(system input stream) シ
ステム入力ストリーム[しすてむい
りゅうよくすとーりむ][IBM・情報
処理]

SYSIN(system input) システム入
力[しすてむいりゅうよく][IP・情報
処理]

SYSLOG(system log) システム・
ログ[しすてむろく][IBM・情報処理]
[IP・情報処理]

SYSOUT(system output stream)
システム出力ストリーム[しすてむし
ゅつりゅうよくすとーりむ][IBM・情報
処理]

SYSOUT(system output) システ
ム出力[しすてむしゅつりゅうよく][IP・
情報処理]

SYSOUT class SYSOUTクラス[し
すてむこうらす][IP・情報処理]

**SYSPOOL(system temporary
storage pool)** システム上の一部
記憶域[しすてむじょうのいちぶき
おくい][IP・情報処理]

SYSRES(system residence) シ
ステム常駐[ぼりゅーム][しすてむ
じょうちゅう][IP・情報処理]

system 系[けい][IP・プラント][学
術・電気]/系統[けいとう][学術・電
気]/システム[しすてむ][C5610・集
積回路][C6230・情報][IBM・情報
処理][IP・プラント][学術・電気]/シ
ステム(組織, 系統, 制度, 方式, 方法)[し
すてむ][IP・自動車]/組織[そしき]
[IBM・情報処理][学術・電気]/体系
[たいけい][IBM・情報処理][Z8121・
オペ][学術・論理]/方式[ほうしき]
[IBM・情報処理][IP・プラント][学
術・電気]

system acceptance criteria シ
ステム受入基準[しすてむうけいれき
じ]

ぶん) [IP・情報処理]
system access システム・アクセス
 (しすてむあくせす) [IP・情報処理]
system acknowledgement システ
 ム承認(しすてむしやうにん) [IP・情
 報処理]
system acquisition システム取得
 (しすてむしゅとく) [IP・情報処理]
system acquisition management シス
 テム取得管理(しすてむしゅとく
 かんり) [IP・情報処理]
system acquisition phase システ
 ム取得段階(しすてむしゅとくだんか
 い) [IP・情報処理]
system activity システム・アクティ
 ビティ(しすてむあくていびてい)
 [IP・情報処理]
system adaptability システム適応
 性(しすてむてきおうせい) [IP・情報
 処理]
system adaptation システム適応
 (しすてむてきおう) [IP・情報処理]
system adequacy システム十分さ
 (しすてむじゅうぶんさ) [IP・情報処
 理]
system administrator システム管
 理者(しすてむかんにりしゃ) [IP・情報
 処理] システム管理責任者(しすてむ
 かんにりせきにんしゃ) [IBM・情報処
 理]
system alternative システム代替案
 (しすてむたいたいあん) [IP・情報処
 理]
system amendment procedure シス
 テム修正手順(しすてむしゅうせい
 ていじゅん) [IP・情報処理]
system analysis 業務分析(ぎょうむ
 ぶんせき) [IP・サイエンス] システ
 ム分析(しすてむぶんせき) [IP・サイエ
 ンス]
system analysis (SA) システム解
 析(しすてむかいせき) [IP・情報処
 理] システム分析(しすてむぶんせき)
 [IP・情報処理]
system analysis module (SAM) シ
 ステム解析モジュール(しすてむかい
 せきもじゅーる) [IP・情報処理]
**system analysis of integrated
 networks of tasks (SAINT)** 総
 合タスク・ネットワークによるシス
 テム解析 そうごうたすくねとわーく
 によるしすてむかいせき) [IP・情報処
 理]
system analysis procedure システ
 ム解析手順(しすてむかいせきていじゅ
 ん) [IP・情報処理] システム分析手順
 (しすてむぶんせきていじゅん) [IP・情
 報処理]
system analysis technology シス
 テム解析技術(しすてむかいせきぎじ
 ゅつ) [IP・情報処理]
system analyst システム・アナリス
 ト(しすてむあなりすと) [IP・サイエ
 ンス]
system and control theory シス
 テム・制御理論(しすてむせいきりり
 ん) [IP・情報処理]
system application システム応用
 (しすてむおうよう) [IP・情報処理]
system approximation システム近
 似(しすてむきんし) [IP・情報処理]
system architecture システム・ア
 ーキテクチャ(しすてむあーきてくち
 ゃ) [IP・情報処理]

system assessment システム・アセ
 スメント(しすてむあせすめんと)
 [IP・情報処理]
system assurance システム保証(し
 すてむほしょう) [IP・情報処理]
**systematic absences of
 reflections** 消滅法則(しょうめつ
 ほうそく) [IP・サイエンス]
systematic bibliography 体系的書
 目(たいけいてきしよめく) [学術・図
 書館]
systematic catalog 分類目録(ぶん
 りいもくろく) [学術・図書館]
systematic catalogue 分類目録(ぶん
 りいもくろく) [学術・図書館]
systematic design review (SDR) シ
 ステマティック・デザイン・レビュー
 (しすてまていいくでざいんれびゅ
 う) [IP・情報処理]
systematic distortion 規則ひずみ
 (きそくひずみ) [学術・電気]
systematic error かたより[かたよ
 り] [学術・統計数学/系統誤差(けい
 とうごさ) [IP・プラント] [IP・情報処
 理] [K0211・分析] [Z8103・計画] [学
 術・計測] [学術・天文] [学術・電気/
 系統の誤差(けいとうてきごさ) [IP・
 プラント] [学術・物理] /定誤差(てい
 ぎさ) [学術・統計数学]
systematic layout planning (SLP) シ
 ステマティック・レイアウト・プ
 ラニング(しすてまていいくれいあう
 とぷらんにんぐ) [IP・情報処理]
systematic motion 系統運動(けい
 とううんどう) [学術・天文]
systematics 系統学(けいとうがく)
 [学術・動物] システマティクス(し
 すてまていいくす) [IP・情報処理]
systematic sampling 系統サン
 プリング(けいとうさんぷりんぐ)
 [Z8101・品質] /系統抽出法(けいとう
 ちゅうしゅつほう) [学術・統計数学/
 系統の抽出法(けいとうていしゅちゅう
 ほう) [学術・統計数学]
"systematic schedule" 体系的分類
 表(ブリス書誌分類表)(たいけいてき
 ぶんるいひょう) [学術・図書館]
systematization システム化(し
 すてむか) [IP・情報処理]
system audit and control (SAC) シ
 ステム監査とコントロール(しすて
 むかんとこんとろーる) [IP・情報処
 理]
system automatic monitor シス
 テム自動モニタ(しすてむしどうもに
 た) [IP・情報処理]
system automation システム自動
 化(しすてむじどうか) [IP・情報処理]
system autonomy システム自律性
 (しすてむじりつせい) [IP・情報処理]
**system availability and reliability
 analysis (SARA)** システム・アベ
 イラビリティ・信頼度解析(しすてむあ
 べいらびりていしんらいどかいせき)
 [IP・情報処理]
system balance システム均衡(し
 すてむきんこう) [IP・情報処理]
system balancing システム・バラ
 ンシング(しすてむばらんしんぐ) [IP・
 情報処理]
system behavior システム挙動(し
 すてむきどう) [IP・情報処理] /シス
 テム行動(しすてむこうどう) [IP・情
 報処理]

system benefit システム便益(しす
 てむべんえき) [IP・情報処理]
system bifurcation システム分岐
 (しすてむぶんき) [IP・情報処理]
system black box システム・ブラ
 ック・ボックス(しすてむぶらっくばく
 す) [IP・情報処理]
system block システム・ブロック(し
 すてむぶろく) [IP・情報処理]
system block diagram システム・
 ブロック線図(しすてむぶろくせん
 ず) [IP・情報処理]
system boundary システム境界(し
 すてむきょうかい) [IP・情報処理]
system-building system システム
 構築システム(しすてむこうちくしす
 てむ) [IP・情報処理]
system capability システム・ケイバ
 ビリティ(しすてむけいぱびりてい)
 [IP・情報処理]
system capacity 系統容量(けいと
 うようりょう) [学術・電気/システ
 ム容量(しすてむようりょう) [IP・情報
 処理]
system catastrophe システム破局
 (しすてむはきょう) [IP・情報処理]
system category システム・カテ
 ゴリ(しすてむかてごり) [IP・情報処
 理]
system causality システム因果律
 (しすてむいんがりつ) [IP・情報処理]
system cell システム細胞(しすてむ
 さいぼう) [IP・情報処理]
system chance failure (SCF) シ
 ステム偶発故障(しすてむぐうはつこ
 しょう) [IP・情報処理]
system change システム変更(しす
 てむへんこう) [IP・情報処理]
system characteristics システム
 特性(しすてむとくせい) [IP・情報処
 理]
**system characteristics
 specification** システム特性仕様
 (さく)(しすてむとくせいしやう) [IP・
 情報処理]
system characterization システ
 ム特徴化(しすてむとくちやうか)
 [IP・情報処理]
system chart システム・チャート
 (しすてむちゃーと) [IP・情報処理]
system check システム・チェッ
 ク(しすてむちえく) [IP・情報処理]
system checkout システム・チェッ
 クアウト(しすてむちえくあうと)
 [IP・情報処理]
system circle システム・サークル
 (しすてむさーくる) [IP・情報処理]
system circuit システム回路(しす
 てむかいら) [IP・情報処理]
system city システム都市(しすてむ
 とし) [IP・情報処理]
system code システム・コード(しす
 てむこーど) [IBM・情報処理]
system combination システム組合
 せ(しすてむくみあわせ) [IP・情報処
 理]
system communication region シス
 テム通信領域(しすてむこうしん
 りょういき) [IP・情報処理]
system comparison システム比較
 (しすてむひかく) [IP・情報処理]
system compartment システム区
 分(しすてむくぶん) [IP・情報処理]
system complexity システムの複雑
 さ(しすてむふくごつさ) [IP・情報

処理]

system conceptual phase システム概念段階[しすてむがいねんだんかい] [IP・情報処理]

system conflict resolution strategy システム・コンフリクト解消戦略[しすてむこんふりくとかいしようれんぎゃく] [IP・情報処理]

system configuration システム構成[しすてむこうせい] [IBM・情報処理/システム・コンフィギュレーション][しすてむこんぷいぎゅれーしょん] [IP・情報処理]

system configuration control システム・コンフィギュレーション管理[しすてむこんぷいぎゅれーしょんかんり] [IP・情報処理]

system console システム・コンソール[しすてむこんそーる] [IP・情報処理] システム操作[しすてむそうさく] [IBM・情報処理]

system constant 系統定数[けいとうすう] [学術・電気/システム定数][しすてむていすう] [IP・情報処理]

system constraint システム制約条件[しすてむせいやくじょうけん] [IP・情報処理]

system constraint function システム制約機能[しすてむせいやくきのう] [IP・情報処理]

system construction システム構築[しすてむこうちく] [IP・情報処理/システム設定][しすてむせいてい] [IBM・情報処理]

system construction program システム設定プログラム[しすてむせいていぶろぐらむ] [IBM・情報処理]

system consultant システム・コンサルタント[しすてむこんさるたんと] [IP・情報処理]

system continuity システム連続性[しすてむれんぞくせい] [IP・情報処理]

system contract management システム契約管理[しすてむけいやくかんり] [IP・情報処理]

system control システムコントロール[しすてむこんとらー] [IP・プラント] システム制御[しすてむせいぎょ] [IP・情報処理] [学術・原子力]

system control audit review file (SCARF) システム・コントロール監査レビュー・ファイル[しすてむこんとらーかんされいゐーふあいる] [IP・情報処理]

system control communication システム制御通信[しすてむせいぎょつうしん] [IP・情報処理]

system control engineering システム制御工学[しすてむせいぎょこうがく] [IP・情報処理]

system controllability システム制御性[しすてむかせいぎょせい] [IP・情報処理]

system controlled programming (SCP) システム制御プログラミング[しすてむせいぎょぶろぐらむ] [IP・情報処理]

system controller システム制御装置[しすてむせいぎょそうち] [IP・情報処理]

system control panel システム操作盤[しすてむそうさばん] [IBM・情報処理]

system control processor システム制御プロセッサ[しすてむせいぎょぶろせさ] [IP・情報処理]

system control program システム制御プログラム[しすてむせいぎょぶろぐらむ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

system control programming (SCP) システム制御プログラミング[しすてむせいぎょぶろぐらみんぐ] [IBM・情報処理]

system control routine システム制御プログラム[しすてむせいぎょぶろぐらむ] [IP・情報処理]

system convention システム規約[しすてむぎやく] [IP・情報処理]

system cost システム費用[しすてむひよう] [IP・情報処理]

system cost analysis システム費用解析[しすてむひようかいせき] [IP・情報処理] システム費用分析[しすてむひようふんせき] [IP・情報処理]

system cost effectiveness システム費用有効性[しすてむひようゆうこうせい] [IP・情報処理]

system cost effectiveness analysis システム費用有効性解析[しすてむひようゆうこうせいかいせき] [IP・情報処理]

system cost-performance analysis システム費用パフォーマンス解析[しすてむひようぱうふあまんすかいせき] [IP・情報処理]

system cost study システム費用検討[しすてむひようけんとう] [IP・情報処理]

system crash システム・クラッシュ[しすてむくらしゅ] [IP・情報処理]

system criteria システム基準[しすてむきじゅん] [IP・情報処理]

system criticality factor システム・クリティカルティ要因[しすてむくりていかりていよういん] [IP・情報処理]

system cybernetics システム・サイバネティクス[しすてむさいばねていっくす] [IP・情報処理]

system data システム・データ[しすてむでーた] [IP・情報処理]

system data analyzer システム・データ分析プログラム[しすてむでーたふんせきぶろぐらむ] [IBM・情報処理]

system data base システム・データベース[しすてむでーたべーす] [IBM・情報処理]

system data file format SDF形式[えすでーえふけいしき] [IP・情報処理] システム・データ・ファイル形式[しすてむでーたふあいるけいしき] [IP・情報処理]

system data flow diagram システム・データ流れ図[しすてむでーたながれず] [IP・情報処理]

system data management システム・データ管理[しすてむでーたかんり] [IP・情報処理]

system deadlock システム・デッドロック[しすてむでどどろく] [IP・情報処理]

system debug システム・デバッグ[しすてむでばぐ] [IP・情報処理]

system decision making システム意思決定[しすてむいしけいてい]

[IP・情報処理]

system decomposition システム分解[しすてむぶんかい] [IP・情報処理]

system default システム省略時解釈[しすてむしょうりゃくじかいしやく] [IP・情報処理]

system definition システム定義[しすてむていぎ] [IBM・情報処理] システム定義づけ[しすてむていぎづけ] [IP・情報処理]

system definition phase システム定義づけ段階[しすてむていぎづけだんがい] [IP・情報処理]

system deformation システム変形[しすてむへんけい] [IP・情報処理]

system delay システム遅れ[しすてむおくれ] [IP・情報処理]

system delay time システム遅れ時間[しすてむおくれじかん] [IP・情報処理]

system demand システム要求[しすてむようきゅう] [IP・情報処理]

system demand function システム・デマンド機能[しすてむまんどのきんごう] [IP・情報処理]

system demonstration システム実証[しすてむじっしょう] [IP・情報処理] システム・デモンストレーション[しすてむでもんすとれーしょん] [IP・情報処理]

system dependency システム従属性[しすてむじゅうぞくせい] [IP・情報処理]

system description システム記述[しすてむきじゅつ] [IP・情報処理]

system description language システム記述言語[しすてむきじゅつげんご] [IP・情報処理]

system design システム設計[しすてむせいてい] [IP・情報処理]

system design adequacy システム設計の十分さ[しすてむせいていのしゅうふんさ] [IP・情報処理]

system design concept システム設計概念[しすてむせいていかいねん] [IP・情報処理]

system design condition システム設計条件[しすてむせいていじょうけん] [IP・情報処理]

system design criteria システム設計基準[しすてむせいていきじゅん] [IP・情報処理]

system design engineering (SDE) システム設計工学[しすてむせいていこうがく] [IP・情報処理]

system designer システム設計者[しすてむせいていしや] [IP・情報処理]

system design evaluation システム設計評価[しすてむせいていひょうか] [IP・情報処理]

system design model システム設計モデル[しすてむせいていもでる] [IP・情報処理]

system design optimization システム設計最適化[しすてむせいていさいいてきか] [IP・情報処理]

system design optimization problem システム設計最適化問題[しすてむせいていさいいてきかもんだい] [IP・情報処理]

system design option システム設計選択[しすてむせいていせんたく] [IP・情報処理]

system design parameter システム設計パラメータ〔しすてむせつけいばらめーた〕〔IP・情報処理〕

system design phase (SDP) システム設計段階〔しすてむせつけいだんかい〕〔IP・情報処理〕

system design philosophy システム設計フィロソフィ〔しすてむせつけいふいろそふい〕〔IP・情報処理〕

system design principle システム設計原理〔しすてむせつけいげんり〕〔IP・情報処理〕

system design problem solving システム設計問題解決〔しすてむせつけいもんだいかいけつ〕〔IP・情報処理〕

system design process システム設計過程〔しすてむせつけいかいてい〕〔IP・情報処理〕

system design proposal (SDP) システム設計提案〔しすてむせつけいていあん〕〔IP・情報処理〕

system design requirements review システム設計要件審査〔しすてむせつけいようけんしんさ〕〔IP・情報処理〕

system design review (SDR) システム設計審査〔しすてむせつけいしんさ〕〔IP・情報処理〕

system design simplification システム設計単純化〔しすてむせつけいたんじゆんか〕〔IP・情報処理〕

system design specification システム設計仕様〔しすてむせつけいしやう〕〔IP・情報処理〕

system design support system システム設計支援システム〔しすてむせつけいしえんしすてむ〕〔IP・情報処理〕

system design trade-off システム設計トレードオフ〔しすてむせつけいとれーどおふ〕〔IP・情報処理〕

system development concept システム開発プロジェクト〔しすてむかいはつぷろじえくと〕〔IP・情報処理〕

system development cycle (SDC) システム開発サイクル〔しすてむかいはつさいくる〕〔IP・情報処理〕

system development engineering (SDE) システム開発工学〔しすてむかいはつこうがく〕〔IP・情報処理〕

system development life cycle (SDLC) システム開発ライフサイクル〔しすてむかいはつらいいふさいくる〕〔IP・情報処理〕

system development methodology (SDM) システム開発方法論〔しすてむかいはつほうほうろん〕〔IP・情報処理〕

system deviation 制御偏差〔せいぎよへんさ〕〔IP・情報処理〕〔学術・計測〕

system device システム機器〔しすてむき〕〔IP・情報処理〕

system diagnosis システム診断〔しすてむしんだん〕〔IP・情報処理〕

system diagram 系統図〔けいとうず〕〔IP・プラント〕〔Z8114・製図〕

system directory システム登録簿〔しすてむとうろくぼ〕〔IBM・情報処理〕

system directory list (SDL) システムディレクトリリスト〔しすてむていくとりすと〕〔IP・情報処理〕/シ

ステム登録簿リスト〔しすてむとうろくぼりすと〕〔IBM・情報処理〕

system disturbance input システム外乱入力〔しすてむがいらんに入ゅうりょく〕〔IP・情報処理〕

system disturbances システム外乱〔しすてむがいらん〕〔IP・情報処理〕

system document システム・ドキュメント〔しすてむどきゅめんと〕〔IP・情報処理〕

system documentation システム・ドキュメンテーション〔しすてむどきゅめんてーしょん〕〔IP・情報処理〕

system down システム・ダウン〔しすてむだうん〕〔IP・情報処理〕

system dump システム・ダンプ〔しすてむだんぷ〕〔IP・情報処理〕

system dynamic model システム動的モデル〔しすてむどうてきもでる〕〔IP・情報処理〕

system dynamics システム動特性〔しすてむどうとくせい〕〔IP・情報処理〕

system ecology システム生態学〔しすてむせいたいがく〕〔IP・情報処理〕

system economic behavior システム経済的挙動〔しすてむけいざいてきぎょう〕〔IP・情報処理〕

system economics システム経済学〔しすてむけいざいがく〕〔IP・情報処理〕

systemNme de Ge'rrard Cordonnier (Fr. コルドニエ分類法〔このとにえぶるいほう〕〔学術・図書館〕

system effect システム効果〔しすてむこうがく〕〔IP・情報処理〕

system effective data rate (SEDR) システム実効データ率〔しすてむじこうてーりつ〕〔IBM・情報処理〕

system effectiveness (SE) システム有効度〔しすてむゆうこうど〕〔IP・情報処理〕

system effectiveness analysis システム有効性解析〔しすてむゆうこうせいかいせき〕〔IP・情報処理〕

system effectiveness engineering (SEE) システム有効性工学〔しすてむゆうこうせいこうがく〕〔IP・情報処理〕

system effectiveness improvement program システム有効性改善プログラム〔しすてむゆうこうせいかいぜんぷろぐらむ〕〔IP・情報処理〕

system effect matrices システム効果マトリクス〔しすてむこうかまとりくす〕〔IP・情報処理〕

system efficiency システム効率〔しすてむこうりつ〕〔IP・情報処理〕

system eigenvalue システム固有値〔しすてむこゆうち〕〔IP・情報処理〕

system element システム・エレメント〔しすてむえれめんと〕〔IP・情報処理〕

system energy システム・エネルギー〔しすてむえねるぎー〕〔IP・情報処理〕

system engineer システムエンジニア〔しすてむえんじにあ〕〔IP・プラント〕

system engineering 体系工学〔たいていこうがく〕〔Z8121・オペ〕

system engineering analysis シ

ステム工学解析〔しすてむこうがくかいせき〕〔IP・情報処理〕

system engineering control システム工学制御〔しすてむこうがくせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

system engineering documentation システム工学ドキュメンテーション〔しすてむこうがくどきゅめんてーしょん〕〔IP・情報処理〕

system engineering evaluation システム工学評価〔しすてむこうがくひょうか〕〔IP・情報処理〕

system engineering logic システム工学ロジック〔しすてむこうがくろじく〕〔IP・情報処理〕

system engineering logic diagram システム工学論理図〔しすてむこうがくろんりず〕〔IP・情報処理〕

system engineering management (SEM) システム工学マネジメント〔しすてむこうがくまねじめんと〕〔IP・情報処理〕

system engineering management plan (SEMP) システム工学マネジメント・プラン〔しすてむこうがくまねじめんとぷらん〕〔IP・情報処理〕

system engineering management procedure システム工学管理手順〔しすてむこうがくかんりてじゅん〕〔IP・情報処理〕

system engineering management process システム工学マネジメント・プロセス〔しすてむこうがくまねじめんとぷろせす〕〔IP・情報処理〕

system engineering methodology システム工学方法論〔しすてむこうがくほうほうろん〕〔IP・情報処理〕

system engineering milestone review システム工学マイルストーン審査〔しすてむこうがくまいるすとーんしんさ〕〔IP・情報処理〕

system enhancement analysis システム促進解析〔しすてむそくしんかいせき〕〔IP・情報処理〕

system environment システム環境〔しすてむかんきやう〕〔IP・情報処理〕

system environment factor システム環境要因〔しすてむかんきやうよういん〕〔IP・情報処理〕

system - environment interface システム環境インタフェース〔しすてむかんきやういんたふえーす〕〔IP・情報処理〕

system - environment interrelationships システム・環境相互関係〔しすてむかんきやうそうごかんけい〕〔IP・情報処理〕

system environment recording (SER) システム環境記録〔しすてむかんきやうきろく〕〔IBM・情報処理〕

system equalization システム等化〔しすてむとうか〕〔IP・情報処理〕

system equation システム方程式〔しすてむほうていしき〕〔IP・情報処理〕

system - equipment - reliability - maintainability information システム・機器・信頼性・保全性情報〔しすてむききしえんらいせいしぜんせいしやうほうじ〕〔IP・情報処理〕

system - equipment - reliability - maintainability information システム・機器・信頼性・保全性情報システム(しすてむききんらいせいはんせいしやうほうしすてむ) [IP・情報処理]

system - equipment specification システム・機器仕様(しすてむききしやう) [IP・情報処理]

system equivalence システム等価性(しすてむとうかせい) [IP・情報処理]

system ergonomics システム・エргоノミクス(しすてむあーごのみくす) [IP・情報処理]

system error システム誤差(しすてむごさ) [IP・情報処理]

system error job preamble システム・エラー・ジョブ・プリアンプル(しすてむえらーじよぶぷりあんぷる) [IP・情報処理]

system error record editing program (SEREP) システム誤り記録編集プログラム(しすてむあやまりきろくへんしゅうぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

system estimation システム推定(しすてむすいてい) [IP・情報処理]

system estimation theory システム推定理論(しすてむすいていりろん) [IP・情報処理]

system evaluation システム評価(しすてむひやうか) [IP・情報処理]

system evaluation management information system システム評価管理情報システム(しすてむひやうかかんりじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

system evaluation matrix システム評価マトリクス(しすてむひやうかまとりくす) [IP・情報処理]

system evaluation package システム評価パッケージ(しすてむひやうかぱっけいじ) [IP・情報処理]

System Evaluation Simulator for Advanced Marine Vehicle アドバンス・マリン・ビークル用システム評価シミュレータ(あどばんすともりんびーくるうしすてむひやうかしみゅれーた) [IP・情報処理]

system event システム・イベント(しすてむいべんと) [IP・情報処理]

system expansibility システム展開性(しすてむてんかいせい) [IP・情報処理]

system expansion システム展開(しすてむてんかい) [IP・情報処理]

system expenditure システム経費(しすてむけいひ) [IP・情報処理]

system extensibility システム拡張性(しすてむかくちやうせい) [IP・情報処理]

system extensiveness システム拡張(しすてむかくちやう) [IP・情報処理]

system failure システム故障(しすてむこしょう) [IP・情報処理]

system failure analysis (SFA) システム故障解析(しすてむこしょうかいせき) [IP・情報処理]/システム故障解析(しすてむこしょうかいせき) [IP・情報処理]

system failure effect システム故障効果(しすてむこしょうこうか)

[IP・情報処理]

system failure evaluation システム故障評価(しすてむこしょうひやうか) [IP・情報処理]

system failure rate (SFR) システム故障率(しすてむこしょうりつ) [IP・情報処理]

system failure-success model システム故障・成功モデル(しすてむこしょうせいこうもどる) [IP・情報処理]

system fallback システム・フォールバック(しすてむふおーるばっく) [IP・情報処理]

system family システム・ファミリー(しすてむふあみり) [IP・情報処理]

system feasibility システム実現可能性(しすてむじつげんかのうせい) [IP・情報処理]

system feature システム特徴(しすてむとくちょう) [IP・情報処理]

system flexibility システム自在性(しすてむじざいせい) [IP・情報処理]

system flow システム流れ(しすてむながれ) [IP・情報処理]

system flow chart システム流れ図(しすてむながれず) [IP・情報処理]

system flow model concept システム流れモデル概念(しすてむながれもどるがいねん) [IP・情報処理]

system format システム形式(しすてむけいしき) [IP・情報処理]/システム表示形式(しすてむひょうじけいしき) [IBM・情報処理]

system formation システム形成(しすてむけいせい) [IP・情報処理]

system framework システム枠組(しすてむわくぐみ) [IP・情報処理]

system function システム機能(しすてむきのう) [IP・情報処理]

system functional characteristics システム機能特性(しすてむきのうとくせい) [IP・情報処理]

system functional mode システム機能モード(しすてむきのうもーど) [IP・情報処理]

system functional model システム機能モデル(しすてむきのうもどる) [IP・情報処理]

system functional relationship システム機能関係(しすてむきのうかんけい) [IP・情報処理]

system functional unit システム機能単位(しすてむきのうたんい) [IP・情報処理]

system function analysis システム機能解析(しすてむきのうかいせき) [IP・情報処理]

system functioning システム機能づけ(しすてむきのうづけ) [IP・情報処理]

system gain システム利得(しすてむりとく) [IP・情報処理]

system generality システム汎用性(しすてむはんようせい) [IP・情報処理]

system generation システム・ジェネレーション(しすてむじねえーしょん) [IP・サイエンス]/システム生成(しすてむせいせい) [IBM・情報処理]

system generation (SYSGEN) システム生成(しすてむせいせい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

system goal システム目標(しすてむもくよう) [IP・情報処理]

system graph システム・グラフ(しすてむぐらふ) [IP・情報処理]

system hardware システム・ハードウェア(しすてむはーどうえあ) [IP・情報処理]

system hazard システム・ハザード(しすてむはざーど) [IP・情報処理]

system head curve 抵抗曲線(ていこうきょくせん) [B0131・ポンプ]

system hierarchy システム階層(しすてむかいそう) [IP・情報処理]

system history area システム活動記録域(しすてむかつどうきらくい) [IBM・情報処理]

system history area display program システム活動記録域表示プログラム(しすてむかつどうきらくいきひょうじぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

system homeostasis システム・ホメオスタシス(しすてむほめおすたしす) [IP・情報処理]

system hospital システム病院(しすてむびょういん) [IP・情報処理]

system house システム・ハウス(しすてむはうす) [IP・情報処理]

systemic circulation 体循環(たいじゅんかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]/大循環(だいじゅんかん) [IP・サイエンス]

systemic heart 体心臓(たいしんぞう) [学術・動物]

systemic insecticide 浸透殺虫剤(しんとくさちゅうざい) [学術・化学]

system idea システム・アイディア(しすてむいであ) [IP・情報処理]

system identification システム同定(しすてむどうてい) [IP・情報処理]

system impact システム・インパクト(しすてむいんぱくと) [IP・情報処理]

system impact amelioration program システム・インパクト改善プログラム(しすてむいんぱくとかいぜんぷろぐらむ) [IP・情報処理]

system impedance diagram インピーダンスマップ(いんぴーだんすまっぷ) [IP・プラント]

system implementation システム実現(しすてむじつげん) [IP・情報処理]

system improvement システム改善(しすてむかいぜん) [IP・情報処理]

system impulse response システム・インパルス応答(しすてむいんぱるすおうたう) [IP・情報処理]

system incorporation システム合同(しすてむくどう) [IP・情報処理]

system-induced error システム誘因エラー(しすてむゆういんえらー) [IP・情報処理]

system industry システム産業(しすてむさんぎょう) [IP・情報処理]

system information システム情報(しすてむじょうほう) [IP・情報処理]

system information network システム情報ネットワーク(しすてむじょうほうねっとわーく) [IP・情報処理]

system inherent availability システム固有アベイラビリティ(しすてむこゆうあべいらびりてい) [IP・情報処理]

system initialization システム初期化〔しすてむしょきか〕〔IP・情報処理〕

system initialization program システム初期設定プログラム〔しすてむしょきせつていぷろぐらむ〕〔IP・情報処理〕

system innovation システム革新〔しすてむかくしん〕〔IP・情報処理〕

system input システム入力〔しすてむにゅうりょく〕〔IBM・情報処理〕

system input (SYSIN) システム入力〔しすてむにゅうりょく〕〔IP・情報処理〕

system input device システム入力装置〔しすてむにゅうりょくそうち〕〔IBM・情報処理〕

system input stream システム入力ストリーム〔しすてむにゅうりょくすとーりむ〕〔IBM・情報処理〕

system input stream (SYSIN) システム入力ストリーム〔しすてむにゅうりょくすとーりむ〕〔IBM・情報処理〕

system input unit システム入力装置〔しすてむにゅうりょくそうち〕〔IBM・情報処理〕

system installation システム設置〔しすてむせつち〕〔IP・情報処理〕

system integration システム統合〔しすてむとうごう〕〔IP・情報処理〕

system integrity システム・インテグリティ〔しすてむいんてぐりてぃ〕〔IP・情報処理〕/システム正当性〔しすてむせいとうせい〕〔IP・情報処理〕/システム保全〔しすてむほぜん〕〔IBM・情報処理〕/システム保全性〔しすてむほぜん〕〔IBM・情報処理〕

system interconnection システム連系〔けいとうれんけい〕〔IP・エネルギー〕/システム連系(電力)〔けいとうれんけい〕〔学術・電気〕

system interconnection matrix システム相互接続マトリックス〔しすてむさうごせつぐまとりくす〕〔IP・情報処理〕

system interface (SI) システム・インタフェース〔しすてむいんたふえーす〕〔IP・情報処理〕

system interface design システム・インタフェース設計〔しすてむいんたふえーすせつけい〕〔IP・情報処理〕

system interference システム干渉〔しすてむかんしょう〕〔IP・情報処理〕

system intervention システム防害〔しすてむぼうがい〕〔IP・情報処理〕

system invariance システム不変性〔しすてむふへんせい〕〔IP・情報処理〕

system investment システム投資〔しすてむとうし〕〔IP・情報処理〕

system investment cost システム投資費用〔しすてむとうしひよう〕〔IP・情報処理〕

system key システム・キー〔しすてむきー〕〔IBM・情報処理〕

system language システム言語〔しすてむげんご〕〔IP・情報処理〕

system layout システム・レイアウト〔しすてむいあうと〕〔IP・情報処理〕

system learning システム学習〔しすてむがくしゅう〕〔IP・情報処理〕

system level analysis システム・レベル解析〔しすてむレベルかいせき〕

〔IP・情報処理〕

system level effect システム・レベル効果〔しすてむレベルこうか〕〔IP・情報処理〕

system level study システム・レベル検討〔しすてむレベルけんとう〕〔IP・情報処理〕

system lib (system liberation) システム・リバレーション〔しすてむりばれーしょん〕〔IP・情報処理〕

system liberation (system lib) システム・リバレーション〔しすてむりばれーしょん〕〔IP・情報処理〕

system library システム・ライブラリー〔しすてむらいぶらりー〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕

system library supplement システム・ライブラリー増補〔しすてむらいぶらりーぞうほ〕〔IBM・情報処理〕

system life システム寿命〔しすてむじゅみょう〕〔IP・情報処理〕

system life cycle システム・ライフ・サイクル〔しすてむらいふさいくろ〕〔IP・情報処理〕

system limit システム限界〔しすてむげんかい〕〔IP・情報処理〕

system load システム負荷〔しすてむふか〕〔IP・情報処理〕

system loader システム・ローダー〔しすてむろーだー〕〔IBM・情報処理〕

system lock システム・ロック〔しすてむろく〕〔IBM・情報処理〕

system log システム経過記録〔しすてむけいこきろく〕〔IBM・情報処理〕

system log (SYSLOG) システム・ログ〔しすてむろぐ〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕

system logic システム論理〔しすてむろんり〕〔IP・情報処理〕

system logic model システム論理モデル〔しすてむろんりもでる〕〔IP・情報処理〕

system logic response システム論理応答〔しすてむろんりおうとう〕〔IP・情報処理〕

system logistics システム・ロジスティクス〔しすてむろじすていっくす〕〔IP・情報処理〕

system loss システム損〔けいとうそん〕〔学術・電気〕/システム損失〔しすてむそんしつ〕〔IP・情報処理〕

system loss curve 抵抗曲線〔ていこうきょくせん〕〔B0132・送・圧〕

system macro definition システム・マクロ定義〔しすてむまくりうていぎ〕〔IBM・情報処理〕

system macro instruction システム・マクロ命令〔しすてむまくりうめいれい〕〔IBM・情報処理〕

system maintainability システム保全性〔しすてむほぜんせい〕〔IP・情報処理〕

system maintenance システム保全〔しすてむほぜん〕〔IP・情報処理〕

system maintenance analysis システム保全解析〔しすてむほぜんかいせき〕〔IP・情報処理〕

system maintenance program システム維持プログラム〔しすてむいじぷろぐらむ〕〔IBM・情報処理〕

system maladaptation システム不適応〔しすてむふてきおう〕〔IP・情報処理〕

system management システム管

理〔しすてむかんり〕〔IP・情報処理〕

system management control システム管理制御〔しすてむかんりせいぎょ〕〔IP・情報処理〕

system management facility (SMF) システム管理機能〔しすてむかんりきのう〕〔IBM・情報処理〕〔IP・情報処理〕

system management module システム管理モジュール〔しすてむかんりもじゅーる〕〔IP・情報処理〕

system management profile システム管理プロファイル〔しすてむかんりぷろふあいる〕〔IP・情報処理〕

system management report システム管理報告〔しすてむかんりほうこく〕〔IP・情報処理〕

system management system (SMS) システム管理システム〔しすてむかんりしすてむ〕〔IP・情報処理〕

system manning システム・マニング〔しすてむまにんぐ〕〔IP・情報処理〕

system market システム市場〔しすてむしじょう〕〔IP・情報処理〕

system marketing システム・マーケティング〔しすてむまーけーていんぐ〕〔IP・情報処理〕

system mask システム・マスク〔しすてむますく〕〔IBM・情報処理〕

system matching システム・マッチング〔しすてむまっちんぐ〕〔IP・情報処理〕

system material management システム資材管理〔しすてむしざいかんり〕〔IP・情報処理〕

system matrix システム行列〔しすてむぎょうれつ〕〔IP・情報処理〕

system maturity システム成熟〔しすてむせいじゅく〕〔IP・情報処理〕

system measurement システム測定〔しすてむそくてい〕〔IP・情報処理〕

system measurement instrument システム計測装置〔しすてむけいそくそうち〕〔IBM・情報処理〕

system mechanism システム機構〔しすてむきこう〕〔IP・情報処理〕

system methodology システム方法論〔しすてむほうほうろん〕〔IP・情報処理〕

system mission システム使命〔しすてむしめい〕〔IP・情報処理〕

system mobility システム・モビリティ〔しすてむもびりてぃ〕〔IP・情報処理〕

system mode システム・モード〔しすてむもーど〕〔IP・情報処理〕

system model システム・モデル〔しすてむもでる〕〔IP・情報処理〕

system model development システム・モデル開発〔しすてむもでるかいふつ〕〔IP・情報処理〕

system modelling システム・モデリング〔しすてむもでりんぐ〕〔IP・情報処理〕

system modification システム変改〔しすてむかいはん〕〔IP・情報処理〕

system modification program システム修正変更プログラム〔しすてむしゅうせいへんこうぷろぐらむ〕〔IBM・情報処理〕

system modification program (SMP) システム修正変更プログラム〔しすてむしゅうせいへんこうぷろぐらむ〕

ぐらむ) [IP・情報処理]

system modularity システム・モジュールリティ(しすてむもじゅりてい) [IP・情報処理]/構木方式(つきみほうしき) [IP・情報処理]

system module システム・モジュール(しすてむもじゅる) [IP・情報処理]

system monitor システム・モニタ(しすてむもにた) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

system monitoring システム・モニタリング(しすてむもにたりんぐ) [IP・情報処理]

system name システム名(COBOL) (しすてむな) [IBM・情報処理]

system natural reaction システム自然反応(しすてむしぜんはんのう) [IP・情報処理]

system needs システム・ニーズ(しすてむにーず) [IP・情報処理]

system network システム・ネットワーク(しすてむねっとわーく) [IP・情報処理] システム網(しすてむもう) [IP・情報処理]

system network architecture システム・ネットワーク・アーキテクチャ(しすてむねっとわーくあーきてくちや) [IP・情報処理]

system network design システム・ネットワーク設計(しすてむねっとわーくせつけい) [IP・情報処理]

system nonlinear analysis program(SNAP) システム非線形解析プログラム(しすてむひせんけいかいせきぱるぐらむ) [IP・情報処理]

system observability システム可観性(しすてむかかんせき) [IP・情報処理]

system of axioms 公理群(こうりぐん) [IP・サイエンス]/公理系(こうりけい) [IP・サイエンス]

system of CGS units CGS単位系(しーじーえすたんいけい) [IP・サイエンス]

system of circulation 循環系(じゅんかんけい) [IP・サイエンス]

system of classification 分類系(ぶんるいけい) [学術・植物]

system of coordinates 座標系(ざひょうけい) [学術・数学]

system of fits はめあい方式(はめあいほうしき) [学術・機械]

system of gravitational units 重力単位系(じゅうりよくたんいけい) [IP・サイエンス]

system of inertia 慣性系(かんせいけい) [IP・サイエンス]/慣性系(だせいけい) [IP・サイエンス]

system of involution 包合系(ほうこうけい) [学術・数学]

system of material points 質点系(しつてんけい) [IP・サイエンス]

system of measurement 測定系(そくていけい) [Z8103・計測]

system of MKSA units MKSA単位(えむけーえすえーたんい) [IP・サイエンス]

system of neighbourhoods 近傍系(きんぱうけい) [学術・数学]

system of orthogonal functions 直交関数系(ちよくこうかんすうけい) [IP・サイエンス]/直交関数系(ちよく

こうかんすうけい) [学術・数学]

system of particles 質点系(しつてんけい) [学術・物理]/質点系(しつてんけい) [学術・サイエンス]

system of reaction 反応系(はんのうけい) [IP・サイエンス]

system of residues 剰余系(じょうよけい) [学術・数学]

system of rotating axes 回転座標系(かいてんざひょうけい) [学術・物理]

system of systems システムズのシステム(しすてむずのしすてむ) [IP・情報処理]

system of units 単位系(たんいけい) [IP・サイエンス] [Z8103・計測] [学術・電気]

system of units in E-B analogy EB対応単位系(いーべーたいおうたんいけい) [IP・サイエンス]

system of units in E-H analogy EH対応単位系(いーえちたいおうたんいけい) [IP・サイエンス]

system operability システム・オペラビリティ(しすてむおぺらびりてい) [IP・情報処理]

system operating behavior システム動作挙動(しすてむどうさきょうどう) [IP・情報処理]

system operating power システム運用電力(しすてむうんようでんりよく) [IP・エネルギー]

system operating software システム・オペレーティング・ソフトウェア(しすてむおぺれーていんくそふとうえあ) [IP・情報処理]

system operating time システム動作時間(しすてむどうさじかん) [IP・情報処理]

system operation システム運用(けいとうんよう) [学術・電気]

system operational design(SOD) システム運用設計(しすてむうんようせつけい) [IP・情報処理]

system operator システム操作員(しすてむそうさいん) [IBM・情報処理]

system-operator システム・オペレータ(しすてむおぺれーた) [IP・情報処理]

system - operator performance システム・オペレータ・パフォーマンス(しすてむおぺれーたぱふおーまんす) [IP・情報処理]

system optimization システム最適化(しすてむさいてきか) [IP・情報処理]

system optimization and design algorithm(SODA) システム最適化・設計アルゴリズム(しすてむさいてきせつけいあるごりずむ) [IP・情報処理]

system optimization effectiveness システム最適化有効性(しすてむさいてききやうこうせい) [IP・情報処理]

system optimization techniques システム最適化技法(しすてむさいてきかぎほう) [IP・情報処理]

system optimization theory システム最適化理論(しすてむさいてきかりろん) [IP・情報処理]

system-oriented science システム指向科学(しすてむしこうかがく) [IP・情報処理]

system outline システム概略(しすてむがいはりやく) [IP・情報処理]

system output システム出力(しすてむしゅつりよく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

system output(SYSOUT) システム出力(しすてむしゅつりよく) [IP・情報処理]

system output device システム出力装置(しすてむしゅつりよくそうち) [IBM・情報処理]

system output information structure システム出力情報構造(しすてむしゅつりよくじょうほうこうぞう) [IP・情報処理]

system output stream システム出力ストリーム(しすてむしゅつりよくとりーむ) [IBM・情報処理]

system output stream(SYSOUT) システム出力ストリーム(しすてむしゅつりよくとりーむ) [IBM・情報処理]

system output unit システム出力装置(しすてむしゅつりよくそうち) [IBM・情報処理]

system output writer システム出力書出プログラム(しすてむしゅつりよとかきだしぷるぐらむ) [IBM・情報処理]

system overshoot システム行過ぎ量(しすてむいきすぎりょう) [IP・情報処理]

system pack システム・バック(しすてむぱく) [IBM・情報処理]

system package システム・パッケージ(しすてむぱけーじ) [IP・情報処理]

system parameter システム・パラメータ(しすてむばらめーた) [IP・情報処理]

system parameter estimation システム・パラメータ推定(しすてむばらめーたすいてい) [IP・情報処理]

system parameter table(SRT) システム・パラメーター・テーブル(しすてむばらめーたーてーぶる) [IBM・情報処理]

system parametric life cycle cost analysis システム・パラメトリック・ライフサイクル費用分析(しすてむばらめとりっくらいふさいいくひょうぶんせき) [IP・情報処理]

system partition システム分割(しすてむぶんかく) [IP・情報処理]

system pathology システム病理学(しすてむびょうりがく) [IP・情報処理]

system performance システム性能(しすてむせいのう) [IP・情報処理]/システム・パフォーマンス(しすてむぱふおーまんす) [IP・情報処理]

system performance characteristics システム性能特性(しすてむせいのうとくせい) [IP・情報処理]/システム・パフォーマンス特性(しすてむぱふおーまんすとくせい) [IP・情報処理]

system performance effectiveness(SPE) システム性能有効性(しすてむせいのうゆうこうせい) [IP・情報処理]

System Performance Effectiveness Conference システム性能有効性会議(しすてむせいの

うゆうこうせいかいぎ) [IP・情報処理]

system performance evaluation システム性能評価(しすてむせいひょう) [IP・情報処理]

system performance evaluation console(SPEC) システム性能評価用コンソール(しすてむせいひょうようこんそーる) [IP・情報処理]

system performance matrix システム性能マトリクス(しすてむせいひょうまとりくす) [IP・情報処理]

system performance model システム・パフォーマンス・モデル(しすてむぱあーまんすもでる) [IP・情報処理]

system performance-schedule-cost tradeoff システム性能-スケジュール 費用トレードオフ(しすてむせいひょうすけじゅーるひようとれーどおふ) [IP・情報処理]

system personnel システム要員(しすてむよういん) [IP・情報処理]

system phases システム諸段階(しすてむしよだんかい) [IP・情報処理]

system phenomenon システム現象(しすてむげんしょう) [IP・情報処理]

system philosophy システム・フィロソフィ(しすてむふいりそふい) [IP・情報処理]

system planner システム・プランナ(しすてむぷらんな) [IP・情報処理]

system planning システム計画(しすてむけいかく) [IP・情報処理]

system planning balance sheet システム計画バランス・シート(しすてむけいかくばらんすしーと) [IP・情報処理]

system planning management information system システム計画経営情報システム(しすてむけいかくけいけいじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

system planning phase システム計画段階(しすてむけいかくだんかい) [IP・情報処理]

system point of view システム観点(しすてむかんでん) [IP・情報処理]

system prediction model システム予測モデル(しすてむよそくもでる) [IP・情報処理]

system prediction problem システム予測問題(しすてむよそくもんだい) [IP・情報処理]

system principle システム原理(しすてむけんり) [IP・情報処理]

system priority structure システム優先順位構造(しすてむゆうせんじゅんいこうぞう) [IP・情報処理]

system probabilistic study システム確率的検討(しすてむわくりつてきけんとう) [IP・情報処理]

system problem システム問題(しすてむもんだい) [IP・情報処理]

system problem analysis システム問題解析(しすてむもんがいかいせき) [IP・情報処理]

system problem area(SPA) システム問題領域(しすてむもんだいりょういき) [IP・情報処理]

system problem definition システム問題定義づけ(しすてむもんだいていぎづけ) [IP・情報処理]

system problem formulation システム問題式化(しすてむもんだいていしきか) [IP・情報処理]

system problem solving システム問題解決(しすてむもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

system process システム・プロセス(しすてむぶろせす) [IP・情報処理]

system processing delay システム処理遅れ(しすてむしよおくれ) [IP・情報処理]

system processing system システム処理システム(しすてむしよりしすてむ) [IP・情報処理]

system processor システム・プロセッサ(しすてむぶろせっさ) [IP・情報処理]

system process-outcome システム・プロセス-成果(しすてむぶろせすせいか) [IP・情報処理]

system product システム製品(しすてむせいひん) [IP・情報処理]

system production システム生産(しすてむせいさん) [IP・情報処理]

system productivity システム生産性(しすてむせいさんせい) [IBM・情報処理]

system productivity facility (SPF) システム生産性向上機能(しすてむせいさんせいこうじょうきのう) [IP・情報処理]

system profile システム・プロフィール(しすてむぷろふあいる) [IP・情報処理]

system program システム・プログラム(しすてむぷろぐらむ) [IP・サイエンス]

system programmer システム・プログラマー(しすてむぷろぐらまー) [IBM・情報処理]

system programming システム・プログラミング(しすてむぷろぐらみんぐ) [IP・情報処理]

system program planning システム・プログラム計画(しすてむぷろぐらむけいかく) [IP・情報処理]

system project システム・プロジェクト(しすてむぷろじえくと) [IP・情報処理]

system project development network システム・プロジェクト開発ネットワーク(しすてむぷろじえくとかいぱつねっとわーく) [IP・情報処理]

system project evaluation technique システム・プロジェクト評価技法(しすてむぷろじえくとひょうかぎほう) [IP・情報処理]

system project management システム・プロジェクト管理(しすてむぷろじえとくあんり) [IP・情報処理]

system project management procedure システム・プロジェクト管理手順(しすてむぷろじえとくあんりてじゅん) [IP・情報処理]

system project planning システム・プロジェクト計画(しすてむぷろじえとけいかく) [IP・情報処理]

system property システム性質(しすてむせいしつ) [IP・情報処理]

system proposal システム提案(しすてむていあん) [IP・情報処理]

system protection システム保護(しすてむほご) [IP・情報処理]

system prototype システム原型(しすてむげんけい) [IP・情報処理]

system pulse transfer function システム・パルス伝達関数(しすてむばるすでんたつかんすう) [IP・情報処理]

system quality システム品質(しすてむひんしつ) [IP・情報処理]

system queue area システム待ち合わせ域(しすてむまちあわせいき) [IBM・情報処理]

system queue area(SQA) システム待ち合わせ域(しすてむまちあわせいき) [IBM・情報処理]

system RandM(system reliability and maintainability) システム信頼性・保全性(しすてむしんらいせいほぜんせい) [IP・情報処理]

system rationalization システム合理化(しすてむごうりか) [IP・情報処理]

system realization システム現実化(しすてむげんじつか) [IP・情報処理]

system realization theory システム実現理論(しすてむじつげんりろん) [IP・情報処理]

system recorder file システム記録ファイル(しすてむきろくふあいる) [IBM・情報処理]

system recovery システム回復(しすてむかいふく) [IP・情報処理]

system recovery procedure システム回復手順(しすてむかいふくてじゅん) [IP・情報処理]

system recovery time システム回復時間(しすてむかいふくじかん) [IP・情報処理]

system redesign システム再設計(しすてむさいせけい) [IP・情報処理]

system re-evaluation システム再評価(しすてむさいひょう) [IP・情報処理]

system-related failure システム関連故障(しすてむかんれんこしょう) [IP・情報処理]

system relation システム関連(しすてむかんれん) [IP・情報処理]

system relativity システム相対性(しすてむそうたいせい) [IP・情報処理]

system reliability and maintainability (system RandM) システム信頼性・保全性(しすてむしんらいせいほぜんせい) [IP・情報処理]

system reliability engineering システム信頼性工学(しすてむしんらいせいこうがく) [IP・情報処理]

system reliability requirement システム信頼性要件(しすてむしんらいせいいうけん) [IP・情報処理]

system reliability improvement program システム信頼性改善プログラム(しすてむしんらいせいかいぜんぷろぐらむ) [IP・情報処理]

system repairability システム可修理性(しすてむかしゅうりせい) [IP・情報処理]

system replication システム複製(しすてむふくせい) [IP・情報処理]

system representation システム表現(しすてむひょうげん) [IP・情報処理]

system requirement review (SRR) システム要件審査(しすてむようけんしんさ) [IP・情報処理]

system requirements システム(化)の要求(しすてむようきゅう) [IP・情報処理]

system requirements analysis (SRA) システム要件解析(しすてむようけんかいせき) [IP・情報処理]

system research strategy システム研究戦略(しすてむけんさくしゅうせんりゃく) [IP・情報処理]

system reserve 系統予備(しやいとうよひ) [IP・プラント] システム保存(しすてむほぞん) [IP・情報処理]

system reset システム・リセット(しすてむりせつと) [IBM・情報処理]

system residence システム・レジデンス(しすてむれじでんす) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

system residence (SYSRES) システム常駐(ポリウム)(しすてむじょうちゅう) [IP・情報処理]

system residence volume システム・レジデンス・ボリューム(しすてむれじでんすはりゅうむ) [IBM・情報処理]

system resident device システム常駐装置(しすてむじょうちゅうそうち) [IP・情報処理]

system resident disk pack システム常駐ディスク・パック(しすてむじょうちゅうでいすく) [IP・情報処理]

system resident executive システム常駐監視プログラム(しすてむじょうちゅうかんしぶろぐらむ) [IP・情報処理]

system resident storage システム常駐記憶装置(しすてむじょうちゅうきおくそうち) [IP・情報処理]

system resident volume システム常駐ボリューム(しすてむじょうちゅうはりゅうむ) [IP・情報処理]

system resilience システム弾力性(しすてむだんりょくせい) [IP・情報処理]

system resource システム資源(しすてむしげん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

system resource allocation システム資源割付(しすてむしげんわりつけ) [IP・情報処理]

system resource control システム資源管理(しすてむしげんかんり) [IP・情報処理]

system resources manager (SRM) システム資源管理プログラム(しすてむしげんかんりぶろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

system response システム応答(しすてむおうとう) [IP・情報処理]

system response characteristics システム応答特性(しすてむおうとうとくせい) [IP・情報処理]

system response field システム応答フィールド(しすてむおうとうふいーど) [IBM・情報処理]

system response time システム応答時間(しすてむおうとうじかん) [IP・情報処理]

system response time simulator (SRTS) システム応答時間シミュレータ(しすてむおうとうじかんしむ

れーた) [IP・情報処理]

system responsibility システム責務(しすてむせきむ) [IP・情報処理]

system restart システム再始動(しすてむさいしどう) [IBM・情報処理]

system risk システム・リスク(しすてむりすく) [IP・情報処理]

system risk analysis システム・リスク解析(しすてむりすくかいせき) [IP・情報処理]

system ruggedization 補強機構(ほきょうきこう) [IBM・情報処理]

system safety assessment (SSA) システム安全アセスメント(しすてむあんぜんあせすめんと) [IP・情報処理]

system safety concept システム安全概念(しすてむあんぜんがいねん) [IP・情報処理]

system safety effectiveness (SSE) システム安全有効性(しすてむあんぜんゆうこうせい) [IP・情報処理]

system safety hazard analysis システム安全ハザード解析(しすてむあんぜんはざーどかいせき) [IP・情報処理]

system safety interface システム安全インタフェース(しすてむあんぜんいんたふえーす) [IP・情報処理]

system safety logic diagram システム安全論理図(しすてむあんぜんろんりず) [IP・情報処理]

systems analysis システム分析(しすてむぶんせき) [IBM・情報処理] [IP・エネルギー]

systems analysis of integrated networks of tasks (SAINT) 総合タスク・ネットワークによるシステムズ解析(そうごうたすくわーとかーくによるしすてむざかいせき) [IP・情報処理]

systems and procedure analyst システムズ・プロシージャ・アナリスト(しすてむずぶろしーじあなりすと) [IP・情報処理]

systems approach システム手法(しすてむしゅほう) [IP・機械設計]

systems assurance システムズ保証(しすてむずはしょう) [IP・情報処理]

systems biology システムズ生物学(しすてむずせいぶつがく) [IP・情報処理]

system scenario システム・シナリオ(しすてむしなりお) [IP・情報処理]

system schedule システム・スケジュール(しすてむすけじゅーる) [IP・情報処理]

system scheduler analysis システム・スケジューラ解析(しすてむすけじゅーらかいせき) [IP・情報処理]

system science システム科学(しすてむかがく) [IP・情報処理]

systems compatibility システムズ互換性(しすてむざごかんせい) [IP・情報処理]

system scope システム範囲(しすてむはんい) [IP・情報処理]

systems cost effectiveness システムズ費用有効性(しすてむずひょうゆうこうせい) [IP・情報処理]

systems decomposition システムズ分割(しすてむずぶんかつ) [IP・情報処理]

systems design システム設計(しす

てむせつけい) [IP・プラント]/システムデザイン(しすてむでざいん) [IP・プラント]

systems document システムズ・ドキュメント(しすてむずどきゅめんと) [IP・情報処理]

systems ecology システムズ生態学(しすてむずせいいたいがく) [IP・情報処理]

system security システム・セキュリティ(しすてむせきゅりてい) [IP・情報処理]

system segmentation システム・セグメンテーション(しすてむせぐめんてーしょん) [IP・情報処理]

system selection システム選択(しすてむせんた) [IP・情報処理]

system self-diagnosis システム自己診断(しすてむじこしんだん) [IP・情報処理]

system self-monitoring システム自己監視(しすてむじこかんし) [IP・情報処理]

systems engineer (SE) システム・エンジニア(しすてむえんじにあ) [IP・情報処理]

systems engineering システム工学(しすてむこうがく) [IP・プラント]/組織工学(そしきこうがく) [IP・プラント]/体系工学(たいけいこうがく) [IP・プラント] [Z8121・オペ]

systems engineering (SE)* システム工学(しすてむこうがく) [IP・情報処理]/システムズ工学(しすてむずこうがく) [IP・情報処理]

systems engineering approach システムズ工学アプローチ(しすてむずこうがくあぷろーち) [IP・情報処理]

systems engineering decision システムズ工学的決定(しすてむずこうがくてきけつてい) [IP・情報処理]

systems engineering mathematics システムズ工学用数学(しすてむずこうがくようすうがく) [IP・情報処理]

systems engineering methodology システムズ工学方法論(しすてむずこうがくほうはうろん) [IP・情報処理]

systems engineering procedure システムズ工学手順(しすてむずこうがくていじゅん) [IP・情報処理]

systems engineering process システムズ工学過程(しすてむずこうがくたい) [IP・情報処理]

systems engineering services (SES) SEサービス(えすいーさーびす) [IP・情報処理]

systems engineering theory システムズ工學理論(しすてむずこうがくりろん) [IP・情報処理]

systems engineering tools システムズ工学ツール(しすてむずこうがくつーる) [IP・情報処理]

system sensitivity システム感度(しすてむかんど) [IP・情報処理]

system sensitivity analysis システム感度解析(しすてむかんどかいせき) [IP・情報処理]

system sensitivity theory システム感度理論(しすてむかんどりろん) [IP・情報処理]

system sensor システム・センサ(し

S

すてむせんさ) [IP・情報処理]
systems-environment theory システムズ・環境理論(しすてむずかんきょうりろん) [IP・情報処理]
systems ergonomics システムズ・アーゴノミクス(しすてむずあーごのみくす) [IP・情報処理]
system service システム・サービス(しすてむさーびす) [IP・情報処理]
system service program システム・サービス・プログラム(しすてむさーびすぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
system services control point (SSCP) システム・サービス制御点(しすてむさーびすせいぎょてん) [IBM・情報処理]
Systems for Nuclear Auxiliary Power (SNAP) 原子力補助動力装置(げんしりょくほじょどうりょくそうち) [学術・原子力]
systems framework システムズ枠組(しすてむずわくぐみ) [IP・情報処理]
system shipping システム発送(しすてむはっそう) [IP・情報処理]
system shutdown システム運転停止(しすてむうんでんていし) [IP・情報処理]
system similarity システム類似性(しすてむるいせい) [IP・情報処理]
system simplification システム単純化(しすてむたんじゅんか) [IP・情報処理]
system simulation システム・シミュレーション(しすてむしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
system simulator システム・シミュレータ(しすてむしみゅれーた) [IP・情報処理]
system size システムの大きさ(しすてむのおきさ) [IP・情報処理]
system slack システム・スラック(しすてむすらっく) [IP・情報処理]
systems-level integration システムズ・レベル統合(しすてむずれべるとうごう) [IP・情報処理]
system slowdown システム減速(しすてむげんそく) [IBM・情報処理]
systems management (S/M) システム管理(しすてむかんり) [IP・サイエンス]
systems methodology システムズ方法論(しすてむずほうほうろん) [IP・情報処理]
Systems Network Architecture (SNA) SNA(えすえぬえー) [IP・情報処理]
systems network architecture (SNA) システム・ネットワーク体系(しすてむねっとわーくたいけい) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
systems neuroscience システムズ神経科学(しすてむずしんけいかく) [IP・情報処理]
systems of electromagnetic units 電磁気の単位系(てんじきのたんいけい) [IP・サイエンス]
system software システム・ソフトウェア(しすてむそふとうえあ) [IP・情報処理]
system software configuration システム・ソフトウェア・コンフィギュレーション(しすてむそふとうえあこんふいぎゅれーしょん) [IP・情報処理]

理)
system solver システム解決装置(者)(しすてむかいけつそうち) [IP・情報処理]/システム・ソルバ(しすてむそるば) [IP・情報処理]
systems-oriented engineering problem システムズ指向技術問題(しすてむずしこうぎじゅつもんだい) [IP・情報処理]
system specification システム仕様(書)(しすてむしよう) [IP・情報処理]
system specification tree システム仕様樹(しすてむしようじゅ) [IP・情報処理]
system splitting 系統分離(けいとふんり) [B0130・火発] [IP・エネルギー] [学術・電気]
systems preliminary design システムズ予備設計(しすてむずよびせつけい) [IP・情報処理]
systems programming システムズ・プログラミング(しすてむずぷろぐらみんぐ) [IP・情報処理]
systems psychology システムズ心理学(しすてむずしんりかく) [IP・情報処理]
systems response function システムズ応答関数(しすてむずおうとうかんすう) [IP・情報処理]
systems sociology システムズ社会学(しすてむずしゃかいかく) [IP・情報処理]
system stability システム安定性(しすてむあんていせい) [IP・情報処理]
system stabilizing control(SSC) システム安定化制御(しすてむあんていかせいぎょ) [IP・情報処理]
system stall detection and correction システム待ち検出修正(機能)(しすてむまちけんしゅつしゅうせい) [IBM・情報処理]
system state システム状態(しすてむじょうたい) [IP・情報処理]
system-state analysis システム状態解析(しすてむじょうたいかいせい) [IP・情報処理]
system-state estimation システム状態推定(しすてむじょうたいすいてい) [IP・情報処理]
system-state space システム状態空間(しすてむじょうたいくうかん) [IP・情報処理]
system-state vector システム状態ベクトル(しすてむじょうたいべくとる) [IP・情報処理]
system-statics システム静特性(しすてむじょうたいとくせい) [IP・情報処理]
system statistics システム統計(しすてむとうけい) [IBM・情報処理]
system - status evaluation (SSE) システム状態評価(しすてむじょうたいひょうか) [IP・情報処理]
system status index (SSI) システム状況指標(しすてむじょうきょうしひょう) [IP・情報処理]
system-status information システム状態情報(しすてむじょうたいじょうほう) [IP・情報処理]
systems theoretic limit システムズ理論的限界(しすてむずりろんてきげんかいい) [IP・情報処理]
systems thinking システムズ思考(しすてむずしこう) [IP・情報処理]

systems trade-off システムズ・トレードオフ(しすてむずとれーどおふ) [IP・情報処理]
system strategy システム戦略(しすてむせんりやく) [IP・情報処理]
system structure システム構造(しすてむこうぞう) [IP・情報処理]
system study システム検討(しすてむけんとう) [IP・情報処理]
system success evaluation システム成功評価(しすてむせいこうひょうか) [IP・情報処理]
system supervisor システム監視プログラム(しすてむかんしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
system supply システム供給(しすてむきょうきゅう) [IP・情報処理]
system support (SS) システム支援(しすてむしえん) [IP・情報処理]
system support engineering (SSE) システム支援工学(しすてむしえんこうかく) [IP・情報処理]
system support functional analysis システム支援機能解析(しすてむしえんきのうかいせい) [IP・情報処理]
system survival システム残存(しすてむざんぞん) [IP・情報処理]
systems viewpoint システムズ観点(しすてむずかんてん) [IP・情報処理]
system switching 系統切替え(けいとくりかえ) [B0130・火発]/系統操作(けいとそうさく) [学術・電気]
system synthesis システム合成(しすてむごうせい) [IP・情報処理]
system tape システム・テープ(しすてむてーぷ) [IBM・情報処理]
system task システム・タスク(しすてむたすく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
system task analysis システム・タスク解析(しすてむたすくかいせい) [IP・情報処理]
system technical requirement 技術的システム要件(ぎじゅつてきしすてむようけん) [IP・情報処理]
system technology システム技術(しすてむぎじゅつ) [IP・情報処理]
system temporary storage pool (SYSPPOOL) システム上の一部記憶域(しすてむじょうのいちぶきおくいき) [IP・情報処理]
system test システム試験(しすてむしけん) [IP・情報処理]
system test and evaluation システム試験・評価(しすてむしけんひょうか) [IP・情報処理]
system-theoretical decision logic システム理論的決定論理(しすてむりろんてきけつていりろんり) [IP・情報処理]
system - theoretical treatment システム理論的処理(しすてむりろんてきしり) [IP・情報処理]
system-theoretic analysis システム理論的解析(しすてむりろんてきかいせい) [IP・情報処理]
system-theoretic model システム理論的モデル(しすてむりろんてきモデル) [IP・情報処理]
system-theoretic property システム理論的性質(しすてむりろんてきせいしつ) [IP・情報処理]
system - theoretic research シス

テム理論的研究〔しすてむりろんできけんきゅう〕〔IP・情報処理〕

system-theoretic study システム理論的検討〔しすてむりろんできけんとう〕〔IP・情報処理〕

system thermal power plant 系統火力発電所〔けいとうかりよくはつでんしょ〕〔B0130・火発〕

system thinking システム思考〔しすてむしこう〕〔IP・情報処理〕

system throughput システム・スループット〔しすてむするーぷっと〕〔IP・情報処理〕/: ステムの処理量〔しすてむのしよりりょう〕〔IP・情報処理〕

system time システム時間〔しすてむじかん〕〔IP・情報処理〕

system timing システム・タイミング〔しすてむたいみんぐ〕〔IP・情報処理〕

system tool システム・ツール〔しすてむつーる〕〔IP・情報処理〕

system tracking システム・トラッキング〔しすてむとらっきんぐ〕〔IP・情報処理〕

system trade study システム・トレード研究〔しすてむとれーどけんきゅう〕〔IP・情報処理〕

system transfer function システム伝達関数〔しすてむでんたつかんすう〕〔IP・情報処理〕

system transformation システム変換〔しすてむへんかん〕〔IP・情報処理〕

system transient response システム過渡応答〔しすてむかおうとう〕〔IP・情報処理〕

system transient response analysis システム過渡応答解析〔し

すてむかおうとうかいせき〕〔IP・情報処理〕

system transparency システム透明性〔しすてむとうめいせい〕〔IP・情報処理〕

system tree システム樹〔しすてむじゅ〕〔IP・情報処理〕

system understanding システム理解〔しすてむりかい〕〔IP・情報処理〕

system unit システム装置〔しすてむそうち〕〔IBM・情報処理〕

system unreliability システム不信頼性〔しすてむふしんらいせい〕〔IP・情報処理〕

system usage システム使用〔しすてむしりよう〕〔IP・情報処理〕

system-user behavior monitoring process (SUBM process) システム・利用者挙動モニタリング・プロセス〔しすてむりようしやきょうどもにたりんぐぶろせす〕〔IP・情報処理〕

system utility システム効用〔しすてむこうよう〕〔IP・情報処理〕

system utility device システム・ユーティリティ装置〔しすてむゆーていりていーそうち〕〔IBM・情報処理〕

system utility function システム効用関数〔しすてむこうようかんすう〕〔IP・情報処理〕

system utility program システム・ユーティリティ・プログラム〔しすてむゆーていりていーぷろぐらむ〕〔IBM・情報処理〕

system utilization システム・ユーティライゼーション〔しすてむゆーていらいぜーしょん〕〔IP・情報処理〕

system variable システム変数〔しすてむへんすう〕〔IP・情報処理〕

system variable symbol システム

可変記号〔しすてむかへんきごう〕〔IBM・情報処理〕/システム変数記号〔しすてむへんすうきごう〕〔IBM・情報処理〕

system vendor システム・ベンダ〔しすてむべんだ〕〔IP・情報処理〕

system verification システム検査〔ぷろぐらむ〕〔しすてむけんさ〕〔IBM・情報処理〕

system versatility システム多変性〔しすてむたげいせい〕〔IP・情報処理〕

system view システム観〔しすてむかん〕〔IP・情報処理〕

system view point システム観点〔しすてむかんでん〕〔IP・情報処理〕

system with solidly earthed neutral 直接接地系統〔ちよくせつせつちけいとう〕〔学術・電気〕

system workload demand システム作業負荷デマンド〔しすてむさぎょうふかでまんど〕〔IP・情報処理〕

system worth システム価値〔しすてむわち〕〔IP・情報処理〕

ystole 収縮〔しゅうしゅく〕〔学術・動物〕/収縮期〔しゅうしゅくき〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

syzygy さく望〔さくぼう〕〔学術・天文〕/朔望〔さくぼう〕〔IP・サイエンス〕

Szent-Györgyi cycle セント・ジェルジのサイクル〔せんとじえるじのさいくる〕〔IP・サイエンス〕

Szilard-Chalmers' method ジラード・チャルマース法〔じらードちやるまーすほう〕〔IP・サイエンス〕

Szyzskowski's formula シュコフスキーの式〔ししゅこふすきーのしき〕〔IP・サイエンス〕

T

T T(てい) [学術・機械]/T字管(ていじかん) [学術・土木]/T継手(ていじつて) [学術・機械]

T 接線長(測量)(せっせんちょう) [学術・土木]

T(tera) テラ(てら) [IP・情報処理]

TA(task analysis) タスク解析(たすくかいせき) [IP・情報処理]

TA(technology assessment) テクノロジーアセスメント(てくのろじーあせすめんと) [IP・情報処理]

TA(transactional analysis) 交流分析(こうりゅうぶんせき) [IP・情報処理]

TAB(tabulation) 欄送り(らんおくり) [IP・情報処理]

tab タブ(たぶ) [IP・プラント] [IP・プリント] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]/タブ(製本)(たぶ) [学術・図書館]/タブ機構(たぶきこう) [IBM・情報処理]/付け札(つけふだ) [IP・プラント]/つまみ(カードの)(つまみ) [学術・図書館]/はり札(はりふだ) [IP・プラント]

Taber's abrasion resistance test テーバース摩耗試験(てーばしきまもうしけん) [H0201・アルミ]

tab gate タブゲート(たぶげーと) [K6900・プラ]

TABI socks タビクツ下(たびくつした) [L0211・繊維メリヤス]

table 一覧表(いちらんひょう) [IP・プラント]/(足付き台)台(だい) [IP・プラント]/台(表)(だい) [IP・自動車]/卓子(たくし) [学術・建築]/机(つぐえ) [IP・プラント]/テーブル(てーぶる) [B0106・工作機] [B0137・複写機] [C6230・情報] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/テーブル(COBL)(てーぶる) [IBM・情報処理]/表(ひょう) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・図書館] [学術・数学] [学術・天文] [学術・統計数学]

table(C) 表(C)(ひょう) [C6230・情報]

table band saw テーブル帯のこ盤(てーぶるおびのこばん) [B0114・木工機]

table board 車いす用テーブル(くるまいすようてーぶる) [T0101・福祉関連機器]

table center テーブルセンタ(てーぶるせんた) [L0212・繊維二次製]/テーブルセンター(てーぶるせんた) [学術・建築]

table center lace テーブルセンタ用レース(てーぶるせんたようれーす) [L0214・繊維レース]

table clamp テーブルクランプ(てーぶるくらんぷ) [IP・機械設計]

table cloth テーブルクロス(てーぶるくろす) [学術・建築]/テーブルクロス(てーぶるくろす) [L0212・繊維二次製]

table cloth lace テーブルクロス用レース(てーぶるくろすようれーす) [L0214・繊維レース]

table cover テーブルかけ(てーぶるかけ) [L0212・繊維二次製]

tabled fish-plate splice 段付き継目板継手(だんつきつぎめいたつきて) [学術・土木]

table-driven compiler テーブル駆動形コンパイラ(てーぶるくどうがたこんぱいらー) [IP・情報処理]

table-driven program テーブル駆動形プログラム(てーぶるくどうがたぶるぐらむ) [IP・情報処理]

table element テーブル要素(COBL)(てーぶるようそ) [IBM・情報処理]

table feeder 回転かき取り翼フィーダー(かいてんかきとりよくふいーだー) [IP・プラント]/テーブル炭灰機(てーぶるきゅうたんき) [Z9211・エネ管理]/テーブルフィーダー(てーぶるふいーだー) [IP・プラント] [学術・化学]

table flotation テーブル浮選(てーぶるふせん) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

table interlocker 卓上電気でこ(たくじょうでんきでこ) [E3013・鉄道]/卓上連動機(たくじょうれんどうき) [学術・電気]

table lamp (卓上)スタンド(すたんど) [Z8113・照明]/スタンド(すたんど) [学術・電気]/卓上スタンド(たくじょうすたんど) [学術・電気]

table lead screw 左右送りねじ(さゆうおくりねじ) [B0106・工作機]

table load record 変換表導入レコード(へんかんひょうどうにゅうれこーど) [IP・情報処理]

table look-at テーブル直接索引(てーぶるちよくせつさくいん) [IBM・情報処理]

table look-up テーブル索引(てーぶるさくいん) [IBM・情報処理]

table lookup instruction テーブル索引命令(てーぶるさくいんめいれい) [IBM・情報処理]

table of contents 目次(もくじ) [学術・図書館]

table of differences 差分表(さぶんひょう) [学術・数学]

table of frequency allocations 周波数帯分配表(しゅうはすうたいぶんぱいひょう) [学術・電気]

table of random digits 乱数表(らんすうひょう) [Z8101・品管]

table of random numbers 乱数表(らんすうひょう) [IP・化学工学] [Z8101・品管]

table of stadia reduction スタジア表(すたじあひょう) [学術・土木]

table of truth value 真理値表(しんりちひょう) [学術・電気]

table pack テーブルパック(てーぶるぱく) [IBM・情報処理]

table rack テーブルラック(てーぶるらく) [B0106・工作機]

table roll テーブルロール(てーぶるろーる) [P0001・紙・ペ]

table runner テーブルランナ(てーぶるらんな) [L0212・繊維二次製]

table saddle テーブルサドル(てーぶるさどる) [B0106・工作機]

table support テーブル前支え(てーぶるまえささえ) [B0106・工作機]

tablet 錠剤(じょうざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/タブレット(たぶれっと) [E3013・鉄道] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・図書館]/通票(つうひょう) [E3013・鉄道]

tablet and ticket block system 乗券閉そく式(ひょうきんへいそくしき) [E3013・鉄道]

table tap テーブルタップ(てーぶるたっぷ) [学術・電気]

tablet block instrument タブレット閉そく機(たぶれっとへいそくき) [E3013・鉄道]/通票閉そく機(つうひょうへいそくき) [E3013・鉄道] [学術・電気]

tablet block system タブレット閉そく式(たぶれっとへいそくしき) [E3013・鉄道]/通票閉そく式(つうひょうへいそくしき) [E3013・鉄道]

tablet carrier 通票キャリア(つうひょうきゃりや) [E3013・鉄道]

tablet delivery 通票授受器(つうひょうじゅじゅき) [E3013・鉄道]

tablet lock 通票鎖錠器(つうひょうさじょうき) [E3013・鉄道]

tablet machine 錠剤機(じょうざいき) [IP・プラント] [学術・機械]/打錠機(だじょうき) [IP・プラント]

table top テーブル面(てーぶるめん) [IP・機械設計]

tablet paper 便せん用紙(びんせんようし) [P0001・紙・ペ]

tablet receiver 通票受(つうひょううけ) [E4005・鉄道]

table type horizontal boring machine テーブル形横中ぐり盤(てーぶるがたよこなかぐりばん) [B0105・工作機]

table type magnetic compass テーブル式磁気コンパス(てーぶるしきじきこんぱす) [F0031・造船]

tab receptacle 平形めす端子(ひらがためすたんし) [D0103・自動車]

tab sequential format タブシーケンシャルフォーマット(たぶしーけんしゃるふぉーまっと) [B0181・工作機]

TABspacing(tabulation spacing) 欄送り間隔(らんおくりかんかく)

[IP・情報処理]
tabular 板状(ばんじょう) [学術・探鉱冶金]
tabular difference 表差(ひょうさ) [学術・数学]
Tabulata 床板さんご類(とこいたさんごるい) [学術・動物]/床板サンゴ類(ゆかいたさんごるい) [IP・サイエンス]
tabulate 製表する(せいひょうする) [IBM・情報処理]
tabulating card stock 統計機カード用紙(とうけいきカードようし) [P0001・紙・パ]
tabulation 作表(さくひょう) [IP・プラント]/集計(しゅうけい) [学術・統計数学]/製表(せいひょう) [学術・数学] [学術・統計数学]
tabulation (TAB) 欄送り(らんおくり) [IP・情報処理]
tabulation spacing (TABspacing) 欄送り間隔(らんおくりかんかく) [IP・情報処理]
tabulator 製表機(せいひょうき) [IBM・情報処理]
T-abutment T形橋台(ていーがたきょうだい) [学術・土木]
TAC(team activity check) チームアクティビティ図(ちーむあくていびていず) [IP・情報処理]
TACAN(tactical air navigation) タカン[たかん] [学術・電気]
tacan(tactical air navigation) タカン航法(たかんこうほう) [IP・サイエンス]
tachometer 回転速度計(かいてんそくどけい) [学術・土木]
tachograph 運行記録計(うんこうきろくけい) [D0103・自動車]/記録回転計(きろくかいてんけい) [学術・機械]/タックグラフ(運行記録計)[たこぐらふ] [IP・自動車]
tachometer 回転計(かいてんけい) [B0127・火発][F8011・船電記] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶]/回転速度計(かいてんそくどけい) [C0401・シー・記] [F0025・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理]/タコメータ[たこめーた] [D0103・自動車]/タコメータ(回転速度計)[たこめーた] [IP・自動車]/タコメーター[たこめーた] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学]
tachometer dynamo 速度計用発電機(そくどけいようはつでんき) [学術・電気]
tachometer generator 回転計用発電機(かいてんけいようはつでんき) [学術・航空]/回転速度計発電機(かいてんそくどけいはつでんき) [C0401・シー・記]/速度計発電機(そくどけいはつでんき) [E4005・鉄道]/速度計用発電機(そくどけいようはつでんき) [IP・プラント] [学術・電気]/速度発電機(そくどはつでんき) [IP・プラント]
tachygenesis 急速発生(きゅうそくはっせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]
tachymeter 視距器(しきき) [学術・機械]/スタジア測量機(すたじあそくりょうき) [学術・土木]/タキメータ(たきめーた) [学術・地震]
tachymetry スタジア測量(すたじあそくりょう) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
tack タック[たっく] [Z0109・粘着テープ] [学術・船舶]/びょうう(びょうう) [IP・プラント]
tack cringle タッククリングル(帆船)(たっくりんぐら) [学術・船舶]
tack dry 半硬化乾燥(はんこうかかんそう) [K5500・塗料]
tacker タッカ(たっか) [B0151・継手]
tack free 半硬化乾燥(はんこうかかんそう) [K5500・塗料]
tack free test 不粘着試験(ふねんちゃくしけん) [K5500・塗料]
tack-free test 不粘着試験(塗)(ふねんちゃくしけん) [学術・化学]
tack hole タック穴(たっくあな) [学術・船舶]
tackifier 粘着付与剤(ねんちゃくふよざい) [K6200・ゴム] [Z0109・粘着テープ]/粘着付与剤(ゴム)(ねんちゃくふよざい) [学術・化学]
tackiness タック(印)(たっく) [学術・化学]/粘着性(ねんちゃくせい) [IP・プラント] [K5500・塗料] [K6200・ゴム] [学術・化学]
tacking 手回し(うわてまわし) [学術・船舶]/仮付け(かりつけ) [学術・船舶]/カンメキ(かんぬき) [L0211・繊維メリヤス]/タック[たっく] [L0211・繊維メリヤス]/粘りつき(ねばりつき) [B0116・バッキング]
tackle 滑車装置(かつしやそうち) [学術・機械]/テークル[てーくる] [F0013・造船外装] [学術・船舶]/複滑車(ふくかつしや) [学術・船舶]
tack range 適度粘着時間(樹脂)(てきどねんちゃくじかん) [学術・化学]
tack rivet 閉じリベット(とじりべつ) [学術・船舶]
tack testing device タック試験装置(たっくしけんそうち) [Z0109・粘着テープ]
tack time タックタイム(たっくたいむ) [IP・プラント]
tack weld 仮着け溶接(かりつけようせつ) [学術・機械] [学術・建築]/仮付け溶接(かりつけようせつ) [IP・機械設計]/仮付け溶接(かりつけようせつ) [学術・土木]/仮溶接(かりづけ) [かりようせつ] [IP・自動車]
tackweld 仮付け溶接(かりつけようせつ) [IP・プラント]/タックウェルド[たっくうえんど] [IP・プラント]
tack welding 仮着け溶接(かりつけようせつ) [学術・機械]/仮付け溶接(かりつけようせつ) [B0130・火発] [学術・探鉱冶金]/仮付け溶接(かりつけようせつ) [学術・船舶]/仮付け溶接(かりつけようせつ) [Z3001・溶接]
tackwelding 仮付け溶接(かりつけようせつ) [IP・プラント]/タックウェルド[たっくうえんど] [IP・プラント]
tacky adhesion 粘着(ねんちゃく) [学術・化学]
taconite タコナイト[たこないと] [IP・サイエンス]
tactical airplane 戦術機(せんじゅつき) [学術・航空]
tactical air navigation タカン[た

かん] [学術・航空]
tactical air navigation (TACAN) タカン[たかん] [学術・電気]
tactical air navigation (tacan) タカン航法(たかんこうほう) [IP・サイエンス]
tactical air navigation system (TACAN) タカン[たかん] [学術・航空]
tactical command and control system 戦術コマンド・アンド・コントロール・システム(せんじゅつこまんどあんどこんとらうしすてむ) [IP・情報処理]
tactical command system 戦術コマンドシステム(せんじゅつこまんどしすてむ) [IP・情報処理]
tactical control 戦術制御(せんじゅつせいきぎょ) [IP・情報処理]
tactical data system 戦術データシステム(せんじゅつでーたしすてむ) [IP・情報処理]
tactical decision 戦術決定(せんじゅつけつてい) [IP・情報処理]
tactical diameter 旋回径(せんかいけい) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
tactical planning 戦術計画(せんじゅつけいかく) [IP・情報処理]
tactical planning system 戦術計画システム(せんじゅつけいかくしすてむ) [IP・情報処理]
tactical problem solving 戦術問題解決(せんじゅつもんだいかいけつ) [IP・情報処理]
tacticity 立体的規則性(りつたいせきそくせい) [学術・化学]
tactic movement 走性運動(そうせいうんどう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
tactic polymer タックポリマー(たくちっぽりまー) [K6900・プラ]
tactile controlled robot 触覚制御ロボット(しょくかせいきぎょろぼと) [IP・情報処理]
tactile hair 触毛(しょくもう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
tactile information 触覚情報(しょくかじょうほう) [IP・情報処理]
tactile organ 触覚器(しょくかき) [学術・動物]
tactile sense 触覚(しょくかき) [B0134・産業用ロボ]
tactile sensor 触覚センサ(しょくかきせんさ) [IP・情報処理]
tactissol タクトゾル(たくとぞる) [IP・サイエンス]
tactisol タクトゾル(たくとぞる) [IP・サイエンス]
 tadpole おたまじゃくし(おたまじゃくし) [IP・サイエンス]/おたまじゃくし(幼)(おたまじゃくし) [学術・動物]
tadpole larva おたまじゃくし幼形生(幼)(おたまじゃくしりょうけいせい) [学術・動物]
TAEM(terminal area energy management) 末端区域エネルギー管理(まったんくいきえねるぎーかんり) [IP・サイエンス]
T aerial T形アンテナ[ていーがたあんな] [学術・船舶]
Tafel's equation ターフェルの式(たふえるのしき) [IP・サイエンス]
Taffanel gallery タファネル坑道

〔たふあねるこうどう〕 [M0102・鉦山]
taffeta タフタ〔たふた〕 [L0206・繊維織物]
taffeta elastic webbing こはく〔こはく〕 [L0213・繊維雑品]
taffeta ribbon こはくりボン〔こはくりボン〕 [L0213・繊維雑品]
taffeta tape こはくテープ〔こはくテープ〕 [L0213・繊維雑品]
taff rail 船尾手すり〔せんびですり〕 [学術・船舶]
tag 下げ札〔さげふだ〕 [IP・プラント]/タグ〔たぐ〕 [IBM・情報処理] [IP・プラント]/付け札〔つけふだ〕 [IP・プラント]/荷札〔にふだ〕 [IP・プラント]/標識〔ひょうしき〕 [C6230・情報] [IP・プラント]/標識する〔ひょうしきする〕 [学術・原子力]/目印〔めじるし〕 [IP・プラント]
tag along sort タグデータ分類〔たぐでーたふんるい〕 [IBM・情報処理]
tagatose タガトース〔たがとーす〕 [IP・サイエンス]
tag card タグカード〔たぐかーど〕 [IP・情報処理]
tagged... 標識—〔形〕〔ひょうしき〕 [学術・原子力]
tagging タグ付け〔たぐづけ〕 [IBM・情報処理]/タグ取付け〔たぐとりつけ〕 [IP・プラント]/〔原子力の〕標識〔ひょうしき〕 [IP・プラント]/標識〔ひょうしき〕 [Z4001・原子力]/標識付け〔ひょうしきづけ〕 [学術・原子力]/札付け〔ふだづけ〕 [IP・プラント]
tagging method タギング法〔たぎんぐほう〕 [学術・原子力]
tag-line タグライン〔たぐらいん〕 [A8403・シベル系掘]
tagline タグライン装置〔たぐらいん装置〕 [D6304・クレーン]
tag-line reel タグラインリール〔たぐらいんりーる〕 [A8403・シベル系掘]
tag marker タグ穿孔機〔たぐせんこうき〕 [IP・情報処理]
tag number タグナンバー〔たぐなんばー〕 [IP・プラント]/〔計電関係の〕部品番号〔ぶひんばんごう〕 [IP・プラント]
tag paper 荷札用紙〔にふだようし〕 [P0001・紙・パ]
tag reader タグ読取り穿孔機〔たぐよみとりせんこうき〕 [IP・情報処理]
tag sort タグ分類〔たぐふんるい〕 [IBM・情報処理]
Taie style タイ式〔たいしき〕 [学術・建築]
taiga タイガ〔たいが〕 [IP・サイエンス]
tail 尾〔お〕 [学術・天文] [学術・動物]/下部〔図書の〕〔かぶ〕 [学術・図書館]/テールパイプ〔てーるばいぷ〕 [学術・航空]
tail area 尾翼面積〔びよくめんせき〕 [学術・航空]
tail assay 尾葉濃度〔はいきのうど〕 [学術・原子力]
tail assembly 尾翼〔びよく〕 [学術・航空]
tailband はなざれ〔はなざれ〕 [学術・図書館]
tail block テイル滑車〔ているかつし〕 [学術・船舶]
tailboard 尾板〔びはん〕 [IP・自動車]

tailboard lock 尾板ロック〔びはんろく〕 [IP・自動車]
tail boom 尾部支材〔びおしざい〕 [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]
tail bracket テールブラケット〔てーるぶらけっと〕 [B0106・工作機]
tail cone テールコーン〔てーるこーん〕 [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]/排気コーン〔はいきこーん〕 [W0109・航空]
tail covert 尾筒〔びとう〕 [学術・動物]
tail down landing 尾部下げ着陸〔びおさげちゃくりく〕 [学術・航空]
tail droop 尾部下垂〔びぶかすい〕 [学術・航空]
tail edge 地〔図書の〕〔ち〕 [学術・図書館]
tail efficiency 尾翼効率〔びよくこうりつ〕 [学術・航空]
tail end cover エンドカバー〔えんどかばー〕 [B0132・送・圧]/内筒エンドカバー〔ないとうえんどかばー〕 [B0132・送・圧]
tail-end process 後処理工程〔あとしりこうてい〕 [学術・原子力]
tail fin テール・フィン〔尾ひれ〕〔てーるふいん〕 [IP・自動車]
tail float 尾部フロート〔びぶふろーと〕 [学術・航空]
tail gas テールガス〔てーるがす〕 [IP・プラント]/排ガス〔はいがす〕 [IP・プラント]
tail gate 後あおり〔うしろあおり〕 [D0105・トラック]/テール・ゲート〔車両後部のとびら〕〔てーるげーと〕 [IP・自動車]
tail gear 尾脚〔びきゃく〕 [W0108・航空]
tail group 尾翼〔びよく〕 [学術・航空]
tail head 立てフライスヘッド〔たてふらいすへつど〕 [B0106・工作機]
tail-heavy しり重〔しりおも〕 [学術・航空]
tail height テール高さ〔てーるたかさ〕 [S7018・スキー]
tailing 尾びき〔スペクトルの〕〔おびき〕 [学術・分光]/尾引き〔分析〕〔おびき〕 [学術・化学]/選鉱滓〔せんこうざい〕 [IP・公害]/テイリング〔スペクトルの〕〔ていりんく〕 [学術・分光]/テイリング〔てーりんく〕 [L0207・繊維染色] [学術・化学]/尾鉦〔びこう〕 [M0102・鉦山] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
tailing (in flotation) テール〔浮選の〕〔てーる〕 [M0102・鉦山]
tailings 捨石〔すていし〕 [M0102・鉦山]/廃石〔はいせき〕 [IP・プラント] [M0102・鉦山]/廃物〔はいぶつ〕 [IP・プラント]
tail lamp テール・ランプ〔尾灯〕〔てーらんぷ〕 [IP・自動車]/テールランプ〔てーらんぷ〕 [D0103・自動車]/尾灯〔びととう〕 [D9101・自転車] [IP・自動車]/尾灯〔びととう〕 [学術・機械]
tailless aircraft 無尾翼機〔むびよくき〕 [W0106・航空] [学術・航空]
tail light テール・ライト〔尾灯火〕〔てーらいと〕 [IP・自動車]/尾灯〔びととう〕 [IP・自動車] [学術・航空]/尾灯〔びととう〕 [E4005・鉄道] [W0107・航

空] [学術・航空]
taillight 尾灯〔びとう〕 [学術・機械]
tail load 尾翼荷重〔びよくかじゅう〕 [学術・航空]
tail margin 下部余白〔かぶよはく〕 [学術・図書館]
tail of band バンドの尾〔ばんどのお〕 [学術・物理]
tailored DOS/VS 仮編成済みDOS/VS〔かりへんせいずみでいーおえすふいえす〕 [IBM・情報処理]
tailored suit テーラードスーツ〔てーらーどすーつ〕 [L0212・繊維二次製]
tail ornament 車末飾りカット〔しやうまつかりかっど〕 [学術・図書館]
tail-piece 車末飾りカット〔しやうまつかりかっど〕 [学術・図書館]
tailpiece 車末飾りカット〔しやうまつかりかっど〕 [学術・図書館]
tail pipe (ポンプの)吸込み管〔すいこみかん〕 [IP・プラント]/吸込み管〔すいこみかん〕 [学術・船舶]/テール・パイプ〔テールパイプ〕〔てーるばいぷ〕 [IP・自動車]/テールパイプ〔てーるばいぷ〕 [IP・プラント]/尾管〔びかん〕 [IP・プラント]/尾筒〔びととう〕 [学術・機械]/尾筒〔ガスタービン〕〔びととう〕 [学術・船舶]
tail pipe burning アフターバーニング〔あふたばーにんぐ〕 [学術・航空]
tail plane 水平尾翼〔すいへいびよく〕 [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]/尾翼面〔びよくめん〕 [学術・航空]
tail pulley テールプーリー〔てーるぷーり〕 [B0141・コンベヤ]
tail-race 放水路〔水力〕〔ほうすいろ〕 [学術・土木]
tailrace 放水路〔ほうすいろ〕 [B0119・水車] [学術・機械] [学術・電気]
tail-race dam 放水路ダム〔ほうすいろだむ〕 [学術・土木]
tail rod 先棒〔さきぼう〕 [IP・プラント] [学術・機械]/先棒〔ピストン〕〔さきぼう〕 [学術・船舶]
tail rope つり合いロープ〔つりあいろーぷ〕 [学術・機械]/テールロープ〔てーるろーぷ〕 [M0102・鉦山]
tailrope テールロープ〔てーるろーぷ〕 [学術・採鉱冶金]
tail rotor 尾部回転翼〔びぶかいてんよく〕 [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]
tail separation factor 尾部分離係数〔びぶぶんりけいすう〕 [学術・原子力]
tail service mast (TMS) 後尾整備マスト〔こうびせいびますと〕 [IP・サイエンス]
tail-setting angle 尾翼取付角〔びよくとりつけかく〕 [W0106・航空]/尾翼取付角〔びよくとりつけかく〕 [学術・航空]
tailshaft プロペラ軸〔おそろばじく〕 [学術・船舶]
tail skid テールスキッド〔てーるすきど〕 [W0108・航空]/尾そり〔びそり〕 [学術・航空]
tail slide 後滑り〔あとすべり〕 [学術・航空]
tail spin きりもみ垂直降下〔きりもみ

すいちよくこうか [学術・航空]

tail spindle 心押し軸(しんおしじく)
[学術・機械]

tail sprocket テールスプロケット
[てるすぶろけっと] [B0141・コンベヤ]

tail stock 心押し台(しんおしだい)
[学術・機械]/心押台(しんおしだい)
[学術・物理]

tailstock 心押し台(しんおしだい)
[B0106・工作機]

tailstock barrel 心押し軸(しんおしじく) [B0106・工作機]

tailstock spindle 心押し軸(しんおしじく) [B0106・工作機]

tail surface 尾翼面(びよくめん)
[学術・航空]

tail swing 後端旋回半径(こうたんせんかいはんけい) [A8403・ショベル系掘]

tail turn-up length テールターンアップ長さ(てーるたーんあっぱながさ) [S7018・スキー]

tail undercarriage 尾脚(びきゃく)
[学術・航空]

tail unit 尾翼(びよく) [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]

tail valve 漏気弁(ろうきべん) [学術・船舶]

tail water 放水(ほうすい) [学術・機械]

tail wheel 尾輪(びりん) [学術・航空]

tail-wheel 尾輪(びりん) [W0108・航空]

tail-wheel landing gear 尾輪式着陸装置(びりんしきちゃくりくそうち) [W0106・航空] [学術・航空]

tail wind 追い風(おいかぜ) [学術・気象] [学術・航空]

tail-wind landing 追い風着陸(おいかぜちゃくりく) [学術・航空]

Tainter gate テンター水門(てんたーすいもん) [学術・電気]

Tainter-gate weir テンターゲートゼキ(てんたーげーとぜき) [学術・土木]

TAISHO type switch 大正14年形ポイント(たいしょうじゅうよねんがたぽいんと) [E1311・鉄道]

TAISHO type turnout 大正14年形分岐器(たいしょうじゅうよねんがたぶんぎき) [E1311・鉄道]

Takadiastase タカジアスターゼ(たかじあすたーぜ) [IP・サイエンス]

take an inventory(Amer.) 蔵書点検をする(そうしょてんけんをする) [学術・図書館]

take charge 暴走する(ばうそうする) [IP・自動車]

take fire 引火(いんか) [学術・建築]

take-home amount 手取り額(てどりがく) [IP・プラント]

take-home pay 手取り(てどり) [IP・プラント]/手取り給与(てどりきゅう) [IP・プラント]

take-off テークオフ(動力などの取り出しぐち) [てーくおふ] [IP・自動車]/離陸(りりく) [学術・航空]

takeoff 枝管(えだかん) [IP・プラント]/分岐(ぶんぎ) [IP・プラント]/予量(よりょう) [IP・プラント]

take-off area 離陸帯(りりくたい) [学術・航空]

takeoff connection テークオフ(てーくおふ) [IP・プラント]/取出し部(とりだしぶ) [IP・プラント]/分岐部(ぶんぎぶ) [IP・プラント]

take-off distance 離陸距離(りりくきょり) [学術・航空]

take-off field length 離陸滑走距離(りりくかっそうきょり) [学術・航空]

take-off length 離陸滑走(りりくかっそう) [学術・航空]/離陸滑走距離(りりくかっそうきょり) [学術・航空]

take-off path 離陸経路(りりくけいり) [学術・航空]

take-off power rating 離陸電力定格(りりくばりきていかく) [学術・航空]

take-off rating 離陸定格(りりくていかく) [W0109・航空]

take-off run 離陸滑走(りりくかっそう) [学術・航空]/離陸滑走距離(りりくかっそうきょり) [学術・航空]

take-off speed 離陸速度(りりくそく) [学術・航空]

take off the brake ブレーキをはずす(ぶれーきをはずす) [B0152・クラッチ]

take-off thrust rating 離陸ラスト定格(りりくすらすとていかく) [学術・航空]

takeoff valve 取出し弁(とりだしべん) [IP・プラント]

take-off weight 離陸重量(りりくじゅうりょう) [学術・航空]

takeover (受取る側でいう)引渡し(ひきわたし) [IP・プラント]

takeover test 引渡し試験(ひきわたしけん) [IP・プラント]

taking-in roller テーカイン(てーかいん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

takes between centers 最大センタ間距離(さいだいせんたかんきょり) [学術・機械]

take size 採寸(さいすん) [L0203・被服製図]

take up 緊張装置(きんちようそうち) [M0102・鉱山]/テークアップ(てーくあっぷ) [L0208・繊維試験]

take-up テークアップ(てーくあっぷ) [L0211・繊維メリヤス]/テープ巻取機構(てーぶまきとりきこう) [IBM・情報処理]

take up conveyer テークアップコンベヤー(てーくあっぷこんべやー) [Z0104・段床]

take-up machine テークアップ(てーくあっぷ) [IP・プラント] [L0304・化繊機]/巻取り機(まきとりき) [IP・プラント]

take-up motion 巻き取り装置(まきとりそうち) [L0306・製織機] [L0307・編組機]/巻取り装置(まきとりそうち) [L0210・繊維製機] [学術・機械]

take-up option テープ巻取機構(てーぶまきとりきこう) [IBM・情報処理]

take upper たるみ取り(たるみとり) [L0202・手編]

take-up pulley テークアッププリー(てーくあっぷぷりー) [B0141・コンベヤ]

take-up reel テープ巻き取りリール(てーぶまきとりりーる) [IP・情報処

理]/巻取りリール(まきとりりーる) [IP・プラント]/巻取りリール(まきとりりーる) [学術・図書館] [学術・電気]

take-up roller ビーミングローラ(びーみんぐろーら) [L0306・製織機]

take-up sprocket テークアップスプロケット(てーくあっぷすぶろけっと) [B0141・コンベヤ]

take-up tumbler 遊動輪(ゆうどうりん) [A8403・ショベル系掘]

take-up unit テークアップ形ユニット(てーくあっぷがたゆにっと) [B0104・軸受]/テークアップ装置(てーくあっぷそうち) [B0141・コンベヤ]

taking-over certificate 引渡し証明(ひきわたししょうめい) [IP・プラント]

Talbot(-Plateau)'s law トールボット(-プラトー)の法則(とーるばっとのほうそく) [Z8105・色]

talbot furnace タルボット炉(たるとろ) [学術・探鉱冶金]

talc 滑石(かっせき) [IP・公害] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]/タルク(たらく) [IP・サイエンス] [K5500・塗料] [学術・化学]

Talcott's method タルコット法(たるとつほう) [IP・サイエンス]

talc porcelain 滑石磁器(かっせきじき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学]

tale 物語(ものがたり) [学術・図書館]

talitot タリット(たりっと) [IP・サイエンス]

talk back トークバック(とーくばっく) [学術・電気]

talk back system トークバック装置(とーくばっくそうち) [F0031・造船]

talker echo 送話者反響(そうわしゃはんきょう) [学術・電気]

talker identification 話者識別(わしゃしきべつ) [IP・情報処理]

talker recognition 話者認識(わしゃにんしき) [IP・情報処理]

talkie compilation equipment 音声編集装置(おんせいへんしゅうそうち) [IP・情報処理]

talking beacon 声の灯台(こえのとうだい) [IP・サイエンス]

talking book 録音本(音人用)(ろくおんぼん) [学術・図書館]

talking book machine 録音本再生機(ろくおんぼんさいせいき) [学術・図書館]

talking capacitor 通話コンデンサ(つうわこんでんさ) [学術・電気]

talking circuit 通話回路(つうわかいり) [学術・電気]

talk key 通話電鍵(つうわでんけん) [学術・電気]

tall beaker トールビーカー(とーるびーかー) [学術・化学]

tall column 長い柱(転倒問題の)(ながいはしら) [学術・地震]

tall copy 余白過剰本(よはくかじょうばん) [学術・図書館]

tall oil トールオイル(とーるおいる) [IP・プラント]/トール油(とーるゆ) [IP・プラント] [K5500・塗料] [P0001・紙・パルプ] [学術・化学]

tallow 獣脂(じゅうし) [IP・自動車]/タロー(たろー) [学術・船舶]/木ろう

【もくろう】[学術・建築]
tally 検数(けんすう) [IP・プラント]/タリー[たりに] [IP・プラント]
tallyman 検数員(けんすうい) [学術・船舶]/検数係(けんすうがかり) [IP・プラント]/タリーマン(たりにまん) [IP・プラント]/荷役検数員(にやくけんすういん) [学術・船舶]
tally office 荷役事務所(にやくむしょ) [学術・船舶]
tally sheet 検数証明書(けんすうしよめいしょ) [IP・プラント]
Talmud タルムード(たるむード) [学術・図書館]
talose タロース[たろーす] [IP・サイエンス]
talus 立テコウ配(施工)[たてこうばい] [学術・土木]
Tamariscus 魚りゅう目(ぎょりゅうもく) [IP・サイエンス]
tambour door 巻込戸(まきこみど) [学術・建築]
Tammann-furnace タンマン炉(たんまんろ) [学術・採鉱冶金]
Tammann tube タンマン管(たんまかん) [学術・計測]
tamped concrete 突固めコンクリート(つきかためこんくりーと) [学術・建築]
tamper 込め棒(こめぼう) [IP・プラント]/タンパ(たんぱ) [学術・原子力]/[学術・電気]/タンパー(たんぱー) [IP・プラント] [学術・土木]/突き棒(つきぼう) [IP・プラント]
tamperproof valve いたずらよけバルブ(いたずらよけばるぶ) [IP・プラント]
tamper safing いたずら封じ(いたずらふうじ) [学術・原子力]
tamper with a text 原文を改ざんする(げんぶんをかいたざんする) [学術・図書館]
tamping 穴込め(あなごめ) [IP・プラント] [学術・機械]/締固め(しめごため) [学術・土木]/締固め(しめごため) [IP・プラント]/タンピング(たんびんぐ) [A0203・コンクリート] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/突き固め(つきかため) [学術・機械]/突固め(つきかため) [学術・建築]/突固め(つきかため) [学術・土木]/突固め(つきかため) [IP・プラント]/道床突き固め(どうしようつきかため) [E1001・鉄道]
tamping bar 突き棒(つきぼう) [学術・土木]
tamping machine タンパー(たんぱー) [学術・土木]
tamping pick ピーター(鉄道)[びーたー] [学術・土木]
tamping pole 込め棒(こめぼう) [M0102・鉱山]
tamping rod 込め棒(こめぼう) [学術・採鉱冶金]/突き棒(つきぼう) [IP・プラント] [学術・建築]/突き棒(つきぼう) [学術・土木]
tamping tool 突固め機(つきかためき) [学術・建築]/突固め機(つきかためき) [IP・プラント]
tamponing 油擦(織)[ゆさつ] [学術・化学]
Tanaidacea タナイス類(たないするい) [学術・動物]
tenancy condition テナント条件

【てなんとじょうけん】[IP・情報処理]
tandem articulated type reduction gear タンデムアーティキュレーテッド形減速装置(たんでむあーていきゅれーてどがたげんそくそうち) [F0022・造船]
tandem band saw machine タンデム帯のこ盤(たんでむおびのこばん) [B0114・木工機]
tandem brake master cylinder タンデムブレーキマスタシリンダ(たんでむぶれーきますたしりんだ) [D0107・自動車]
tandem compound タンデム連成(たんでむれんせい) [学術・船舶]
tandem-compound turbin くし形タービン(くしがたーびん) [学術・電気]
tandem compound turbine くし形タービン(くしがたーびん) [B0127・火発] [IP・プラント]/タンデムコンパウンドタービン(たんでむこんぱうんどーびん) [F0022・造船] [IP・プラント]/タンデムタービン(たんでむたーびん) [IP・プラント]
tandem connected system タンデム接続システム(たんでむかたせつぞくしすてむ) [IP・情報処理]
tandem cylinder タンデム形(空気圧)シリンダ(たんでむがたしりんだ) [B0120・空圧]
tandem drive タンデム駆動(たんでむくどう) [B0141・コンベヤ] [IP・プラント] [学術・機械]/直列駆動(ちよくれつくどう) [IP・プラント]
tandem duplex bearing 並列組合せ軸受(へいれつくみあわせじくうけ) [B0104・軸受]
tandem engine タンデム機関(たんでむきかん) [学術・機械] [学術・船舶]
tandem launching タンデム進水(たんでむしんすい) [学術・船舶]
tandem master cylinder タンデム・マスター・シリンダ(たんでむますたーしりんだ) [IP・自動車]
tandem mounting 直列取付け(ちよくれつとりつけ) [IP・プラント]/二連取付け(にれんとりつけ) [IP・プラント]/(軸受の)並列取付け(へいれつとりつけ) [IP・プラント]/並列取付け(へいれつとりつけ) [B0104・軸受]
tandem office タンデム局(たんでむきょく) [IBM・情報処理]/中継局(電話交換)(ちゅうけいききょく) [学術・電気]
tandem operation タンデム操作(たんでむそうさ) [IBM・情報処理]/タンデム操作機構(たんでむそうさきこ) [IBM・情報処理]
tandem piston タンデム・マスタース・シリンダ(たんでむますたーしりんだ) [IP・自動車]
tandem processor タンデム・プロセッサ(たんでむぶろせさ) [IP・情報処理]
tandem propeller タンデムプロペラ(たんでむぶろぺら) [学術・航空] [学術・船舶]
tandem queue 連続待ち行列(れんぞくまちきょうれつ) [IP・情報処理]
tandem queueing system 直列待ち行列システム(ちよくれつがたまちきょうれつしすてむ) [IP・情報処

理]
tandem road roller タンデム・ローダ・ローラ(縦にローラを2個並べた路面展平機)(たんでむろーどろーら) [IP・自動車]
tandem roller タンデムローラー(たんでむろーらー) [学術・土木]
tandem rotor タンデム回転翼(たんでむかいてんよく) [W0106・航空]
tandem-rotor type helicopter タンデム回転翼ヘリコプタ(たんでむかいてんよくへりこぶた) [学術・航空]
tandem rudder タンデムかじ(たんでむかじ) [学術・船舶]
tandem seat タンデム・シート(縦に並べたシート)(たんでむしーと) [IP・自動車]
tandem selection 中継選択(ちゅうけいせんたく) [学術・電気]
tandem serial tap 増設段付きタップ(ぞうけいだんつきたっぽ) [B0176・ねじ加工工具]
tandem switch 中継スイッチ(ちゅうけいすいっち) [学術・電気]
tandem system タンデムシステム(たんでむしすてむ) [IP・情報処理]
tandem tap 異設段付きタップ(いけいだんつきたっぽ) [B0176・ねじ加工工具]
tandem trunking 中間局中継(ちゅうかんきょくちゅうけい) [学術・電気]
tandem type くし形(くしがた) [B0132・送・圧]/タンデム式(たんでむしき) [B0119・水車]/二連形(にれんがた) [B0119・水車]
tandem van de Graaff generator タンデム型バン・ド・グラーフ起電機(たんでむがたばんどぐらーふきてんき) [IP・サイエンス]
TANES (task network scheduling) タスク・ネットワーク・スケジューリング(たすくねっとわーくすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]/タスクネットワーク・スケジューリング(たすくねっとわーくすけじゅーりんぐ) [IP・情報処理]
tang タング(たんぐ) [B0171・ドリル] [B0173・リーマ] [IP・自動車]
tangent 正接(せいせつ) [IP・サイエンス] [学術・数学]/接線(せっせん) [学術・機械] [学術・数学] [学術・物理]/タンジェント(たんじょんと) [学術・数学]
tangent bender タンゼントベンダ(たんぜんとべんだ) [B0111・プレス]
tangent cam 接線カム(せっせんかむ) [学術・機械]
tangent deflection 接線偏距(測量)(せっせんへんきょ) [学術・土木]
tangent galvanometer 正接検流計(せいせつけんりゅうけい) [学術・電気] [学術・物理]
tangential acceleration 接線加速(せっせんかそくど) [学術・物理]
tangential brush 接線ブラシ(せっせんぶらし) [IP・自動車]
tangential cam 接線カム(せっせんかむ) [IP・自動車]
tangential chaser タンゼンシヤルチェーザ(たんぜんしやるちゅーざ) [B0176・ねじ加工工具]
tangential fan 横流ファン(おうりゅうふあん) [B0132・送・圧]

tangential feed タンジェンシャルフィード(たんじえんしゃるふいど)
[B0174・歯切]

tangential feed attachment 接線送り装置(せっせんおくりそうち)
[B0106・工作機]

tangential firing やう角燃焼(やうかくねんしょう) [B0126・火発]/タンジェンシャル燃焼(たんじえんしゃるねんしょう) [Z9211・エネ管理]

tangential force 接線力(せっせんりょく) [学術・機械] [学術・航空] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]

tangential image surface 子午像面(しごぞうめん) [学術・物理]/子午的像面(しごてきざうめん) [学術・物理]

tangential line 接線(せっせん) [学術・数学]

tangential load 接線荷重(せっせんかじゅう) [学術・機械]

tangential nozzle 接線方向ノズル(せっせんほうこうのする) [IP・プラント]

tangential plane 接平面(せっへいめん) [学術・数学]/接平面(せっへいめん) [IP・サイエンス]

tangential ray 子午光線(しごこうせん) [IP・サイエンス]

tangential resolving power 接線解像力(せっせんかいざうりょく) [Z8120・光学]

tangential section 接線断面(せっせんだんめん) [学術・植物]

tangential spoke 接線スポーク(せっせんすぱー) [学術・機械]

tangential stress 接線応力(せっせんおうりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]

tangential tool タンゼンシャルバイト(たんぜんしゃるばいと) [B0107・バイト]

tangential velocity 接線速度(せっせんそくど) [学術・機械] [学術・天文]/旋回速度(せんかいそくど) [B0132・迷・匠]

tangential water wheel 接線水車(せっせんすいしゃ) [学術・機械]

tangential wave 接線波(せっせんは) [学術・電気]

tangent key 接線キー(せっせんきー) [学術・機械]

tangent length 接線長(測量)(せっせんちよう) [学術・土木]

tangent line 接線(せっせん) [IP・プラント]/タンジェントライン(たんじえんとらいん) [IP・プラント]/TL(ていーる) [IP・プラント]

tangent modulus 接線係数(せっせんけいすう) [学術・土木]

tangent plane 接平面(せっへいめん) [学術・数学]

tangent run-off 緩と接線(道路)(かんわせっせん) [学術・土木]

tangent screw 微動ねじ(びどうねじ) [学術・天文]/微動ネジ(測量)(びどうねじ) [学術・土木]

tangent suspension tower 直線鉄塔(ちよくせんてつとう) [学術・電気]

tangent-to-tangent length (機器の)タンジェント間距離(たんじえんとかんきょり) [IP・プラント]/(機器

の)TL間距離(ていーるかんきょり) [IP・プラント]

tangent tube wall タンゼントチューブ壁(たんぜんてんちゅうぶへき) [B0126・火発]

tangent-tube wall タンジェントチューブ壁(たんじえんとちゅうぶへき) [IP・プラント]

tang length タングの長さ(たんのながさ) [B0171・ドリル] [B0173・リマ]

Tang's canal タングル孔(たんぐるこう) [学術・植物]

Tang style とう式(唐式)(とうしき) [学術・建築]

tanguil タンギール(たんぎーる) [学術・建築]

Tani - Foldy - Wouthuysen transformation 谷-ホルディー-ポート・ホイゼン変換(たにほるでいーばーとほいぜんへんかん) [IP・サイエンス]

tank (トランスの)外箱(そとばこ) [IP・プラント]/外箱(変圧器)(そとばこ) [学術・電気]/タンク(たんく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶] [学術・電気]/タンク(槽,貯蔵容器)(たんく) [IP・自動車]/貯蔵(ちよそう) [IP・プラント]

tank(motor) lorry (英) タンク(自動車)(たんくしや) [D0101・自動車]

tank(motor) truck タンク(自動車)(たんくしや) [D0101・自動車]

tankage タンク使用料(たんくしやうりょう) [IP・プラント]/タンク設備(たんくせつび) [IP・プラント]/タンク貯蔵(たんくちよそう) [IP・プラント]/タンク積付け(たんくくみつけ) [学術・船舶]/タンク容量(たんくようりょう) [IP・プラント]/タンケージ(たんけーじ) [IP・プラント]

tankage area タンクヤード(たんくやーど) [IP・プラント]

tankage layout タンク配置(たんくはいち) [IP・プラント]/タンクヤード配置(たんくやーどはいち) [IP・プラント]

tank block タンクブロック(たんくぶろく) [IP・サイエンス] [R2001・耐火]/タンクブロック(窯)(たんくぶろく) [学術・化学]

tank bottom heater ボトムヒータ(ぼとむひーた) [B0126・火発]

tank capacity タンク容量(たんくようりょう) [IP・プラント] [学術・電気]

tank car タンクカー(たんくカー) [IP・プラント]/タンク車(たんくしや) [E4001・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

tank circuit タンク回路(たんくかいろう) [IP・サイエンス] [学術・電気]

tank cleaning heater タンククリーニング加熱器(たんくくりーにんぐえかづき) [F0023・造船]/タンククリーニングヒータ(たんくくりーにんぐひーた) [F0014・造船管ぎ]

tank cleaning hole タンククリーニング孔(たんくくりーにんぐほー) [F0014・造船管ぎ]

tank cleaning pump タンククリーニングポンプ(たんくくりーにんぐふんぷ) [F0023・造船]

tank cleaning system タンククリ

ーニング装置(たんくくりーにんぐそうち) [F0014・造船管ぎ]

tank culture タンク培養(たんくばいよう) [学術・化学]

tank development タンク現像(たんくげんそう) [学術・化学]

tank engine タンク機関車(たんくきかんしや) [E4001・鉄道] [学術・機械]

tanker タンカ(油槽船)(たんか) [IP・自動車]/タンカー(たんカー) [IP・プラント] [学術・船舶]/油槽船(ゆそうせん) [IP・プラント]

tank erector タンク組立業者(たんくくみたてぎょうしや) [IP・プラント]/タンク建設業者(たんくけんせつぎょうしや) [IP・プラント]

tank experiment タンク試験(たんくしけん) [学術・船舶]

tank farm タンク地域(たんくちいさ) [IP・サイエンス]/タンクファーム(たんくふぁーむ) [IP・プラント]/タンクヤード(たんくやーど) [IP・プラント]

tank filter ろ過槽(ろかそう) [IP・プラント]

tank furnace タンクがま(たんくがま) [学術・化学]/タンクガマ(たんくがま) [IP・サイエンス]

tank gaging タンク測定(たんくそくてい) [IP・プラント]

tank heating coil タンク加熱管(たんかかづかん) [F0026・造船]

tank heating pipe 貨物油加熱管(かもつゆかかづかん) [F0014・造船管ぎ]/タンク加熱管(たんくかかづかん) [F0026・造船]

tank locomotive タンク機関車(たんくきかんしや) [E4001・鉄道] [学術・機械]

tank lorry タンク車(たんくしや) [IP・プラント]/タンクローリー(たんくろーりー) [IP・プラント]

tank mixer タンクかくはん機(たんくかはんき) [IP・プラント]/タンクミキサー(たんくみくさー) [IP・プラント]

tank reactor タンク型原子炉(たんくがたはんしろ) [学術・原子力]/タンク形反応器(たんくがたはんのうき) [学術・化学]

tank regulator タンクレギュレータ(たんくれぎゅれーた) [学術・機械]

tank roll タンク・ローリ(たんくろーり) [IP・自動車]

tank roof タンクの屋根(たんくのやね) [IP・プラント]

tank scale タンクゲージ(たんくげーじ) [IP・プラント]/タンクスケール(たんくすけーる) [IP・プラント]

tank semi-trailer タンクセミトレーラ(たんくせみとれーら) [IP・自動車]

tank shell タンクシェル(たんくしえろ) [IP・プラント]/タンク側板(たんくそくばん) [IP・プラント]

tank side bracket タンクサイドブラケット(たんくさいどぶらけつ) [F0012・造船船こく]/二重底外側ブラケット(にじゅうていがいそくぶらけつ) [学術・船舶]

tank side frame タンクサイドフレーム(たんくさいどぶれーむ) [学術・船舶]

tank suction heater タンクサクションヒーター[たんとくさくしゅんひーたー] [IP・プラント]

tank test タンク試験[たんとくしけん] [学術・船舶]

tank top plate タンク頂板[たんとくちようばん] [学術・船舶]

tank truck タンク車[たんとくしゃ] [IP・プラント]

tank type circuit breaker タンク形しゃ断器[たんとくがたしゃだんき] [学術・電気]

tank vessel タンカー[たんかー] [学術・船舶]

tank volume タンク容量[たんとくようりょう] [IP・プラント]

tank yard タンク置場[たんとくおきば] [IP・プラント]/タンクヤード[たんかーやーど] [IP・プラント]

tank yard layout タンクヤード配置[たんとくやーどはいち] [IP・プラント]

tannalbin タンナルビン[たんなるびん] [IP・サイエンス]

tannase タンナーゼ[たんなーぜ] [IP・サイエンス]

tannery industry 製革産業[せいかにくさんぎょう] [IP・公害]

tannic acid タンニン酸[たんにんさん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

tannin タンニン[たんにん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

tannin black dyeing タンニン鉄黒染[たんにんてつくろぞめ] [IP・サイエンス]/タンニン鉄染め[たんにんてつぞめ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

tannin cell タンニン細胞[たんにんさいほう] [学術・植物]/タンニン細胞[たんにんさいほう] [IP・サイエンス]

tannine タンニン[たんにん] [IP・サイエンス]

tannin extract タンニンエキス[たんにんえきす] [学術・化学]

tanning なめし[なめし] [IP・サイエンス] [学術・化学]/なめし法[なめしほう] [IP・サイエンス]

tanning agent なめし剤[なめしざい] [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]

tanning developer タンニング現像液[たんにんぐげんざうえき] [学術・化学]

tannin mordanting タンニン媒染[たんにんばいせん] [学術・化学]

tannin tissue タンニン組織[たんにんそしき] [学術・植物]

tantalate タンタル酸塩[たんだるさんえん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

tantalalic acid タンタル酸[たんだるさん] [IP・サイエンス]

tantalum タンタル[たんだる] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/タンタル[記号: Ta, 原子量: 180.9479] [たんだる] [IP・プラント]

tantalum chloride 塩化タンタル[えんかたんだる] [IP・サイエンス]

tantalum compound タンタル化合物[たんだるかごうぶつ] [IP・サイエンス]

tantalum oxide 酸化タンタル[さんかたんだる] [IP・サイエンス]

TAP (training analysis

procedure) 訓練解析手順法[くんれんかいせきていじゅんほう] [IP・情報処理]

tap 管の穴[かんのあな] [IP・プラント]/給水セン[きゅうすいせん] [学術・土木]/蛇口[じゃぐち] [IP・プラント]/水せん[すいせん] [学術・機械]/せん[せん] [学術・機械]/栓[せん] [IP・プラント]/タップ[たっぷ] [B0101・ねじ] [B0112・鍛造加工] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/タップ[雌ねじ切り工具] [たっぷ] [IP・自動車]/(電)中間口出し[ちゅうかんくちだし] [IP・プラント]/ねじタップ[ねじたっぷ] [IP・プラント] [学術・機械]/雌ねじ切り[めねじきり] [IP・プラント]

tap aspirator 水流ポンプ[すいりゅうばんぷ] [学術・化学]

tap bolt 押えボルト[おさえぼると] [IP・自動車] [学術・機械]/ねじ込みボルト[ねじこみぼると] [学術・船舶]

tap capacitance 分圧静電容量[ぶんあつせいでんりょうりょう] [C3803/けいし]

tap changer タップ切換え器[たっぷきりかえき] [IP・プラント]/タップ切換器[たっぷきりかえき] [E4006・鉄道] [学術・電気]

tap chaser タップチェーザ[たっぷちえーざ] [B0176・ねじ加工工具]

tap continuity test たたき導通試験[たなきどうつうしけん] [C7102・電子管]

tap control タップ制御[たっぷせいき] [E4006・鉄道]

tap density タップ密度[たっぷみつど] [IP・プラント] [Z2500・黄金]

tap drill タップ・ドリル[たっぷどりる] [IP・自動車]/ねじ下ざり[ねじしたざり] [学術・機械]

tape クレープテープ[くれーぷてーぷ] [Z0102・紙袋]/テープ[てーぷ] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [L0212・繊維二次製] [L0213・繊維雜品] [学術・地震] [学術・天文]/テープ(製本)[てーぷ] [学術・図書館]/テープ(平打ちひも, 平ひも)[てーぷ] [IP・自動車]/ひも(ひも) [IP・プラント]/巻尺[まきじゃく] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]

tape applicator テープはり付け装置[てーぷはりつけそうち] [Z0109・粘着テープ]

tape-armored cable 鋼製外装ケーブル[こうせいがいそうけーぶる] [IP・プラント]/鋼帯外装ケーブル[こうたいがいそうけーぶる] [学術・電気]

tape block テープブロック[てーぷぶろく] [IBM・情報処理]

tape-bounded turing machine テープ限定チューリング機械[てーぷげんていちゅうりんぐきかい] [IP・情報処理]

tape cartridge テープカートリッジ[てーぷかーとりじ] [IBM・情報処理]

tape cartridge drive テープカートリッジ駆動機構[てーぷかーとりじくどうきこう] [IBM・情報処理]

tape cartridge reader 磁気テ

ープカートリッジ読取装置[じきてーぷかーとりじよみとりそうち] [IBM・情報処理]

tape channel テープチャネル[てーぷちやねる] [IBM・情報処理]

tape channels, 6 additional 制御テープ6チャネル追加機構[せいぎよてーぷろくちやねるついかきこう] [IBM・情報処理]

tape control 磁気テープ制御装置[じきてーぷせいきようそうち] [IBM・情報処理]

tape-controlled carriage テープ制御式紙送り機構[てーぷせいきよしきかみくりきこう] [IBM・情報処理]

tape cutter テープカッター[てーぷかったー] [Z0109・粘着テープ]

taped components テープ付部品[てーぷふぶひん] [IP・プリント]

tape deck テープ装置[てーぷそうち] [IBM・情報処理]

tape drive 磁気テープ装置[じきてーぷそうち] [IBM・情報処理]/テープ駆動機構[てーぷくどうきこう] [IBM・情報処理]

tape drive intermix 混用機構[こんようきこう] [IBM・情報処理]

tape error statistics テープエラー統計[てーぷえらーとうけい] [IBM・情報処理]

tape feed テープ送り[てーぷおくり] [IP・情報処理]

tape file テープファイル[てーぷふいいる] [IP・情報処理]

tape format テープフォーマット[てーぷふおーまっと] [B0181・工作機]

tape label 磁気テープ・ラベル機構[じきてーぷらべるきこう] [IBM・情報処理]/テープラベル[てーぷらべる] [IBM・情報処理]

tape labelling system (TLS) テープラベリングシステム[てーぷらべるしすてむ] [IP・情報処理]

tape lace テープレース[てーぷれーす] [L0214・繊維レース]

tape laminator テープラミネータ[てーぷらみねーた] [Z0109・粘着テープ]

tapeless veneer splicer ベニヤスプライサー[べにやすぷらいさー] [B0114・木工機]

tape library テープライブラリ[てーぷらいぶらり] [IP・情報処理]

tape loom テープ織機[てーぷしよつき] [L0306・製織機]

tape mark テープマーク[てーぷまーく] [IBM・情報処理]

tape mark (TM) テープマーク[てーぷまーく] [IP・情報処理]

tape marker (TM) テープマーカー[てーぷまーかー] [IP・情報処理]

tape measure テープメジャ[てーぷめじゃ] [L0203・被服図/巻尺[まきじゃく] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]

tap-end stud 植込みボルト[うえこみぼると] [B0101・ねじ]

tape operating system (TOS) テープオペレーティングシステム[てーぷおべれーていんぐしすてむ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

tape or ribbon loom テープ織機

【てふしょつき】 [L0210・繊維製織]
tape printer テープ受信器(てふしょつき) [学術・電気]
tape punch 紙テープ穿孔機(かみてふせんこうき) [IBM・情報処理] 紙テープ穿孔装置(かみてふせんこうそうち) [IBM・情報処理]
taper 先細(さきばさ) [IP・プラント] / テーパー(てーぱ) [S7018・スキー] [学術・機械] [学術・採鉱冶金 / テーパー(てーぱ)] [IP・プラント] [学術・土木] [学術・物理]
taper attachment テーパー削り装置(てーぱけずりそうち) [B0106・工作機] / テーパー装置(てーぱそうち) [学術・機械]
taper-bearing inner race テーパーベアリングインナレース(テーパーころ軸受内側レース) (てーぱえりんぐいんなレース) [IP・自動車]
taper block こう配台(こうばだい) [B0112・鍛造加工]
taper bolt テーパーボルト(てーぱはると) [IP・プラント] / テーパーボルト(てーぱはると) [B0101・ねじ] [学術・機械] [学術・船舶]
taper caliper テーパーキャリパ(てーぱきゃりぱ) [B0101・ねじ]
taper cutting device テーパー削り装置(てーぱけずりそうち) [B0106・工作機]
tape reader テープ読取り機(てふよみとりき) [学術・計測] / テープ読取り装置(てふよみとりそうち) [IP・情報処理]
tape recorder テープレコーダ(てふれこーだ) [IP・プラント]
tape recorder テープレコーダ(てふれこーだ) [F8013・船電記]
tape recording テープ録音(てふろくおん) [学術・電気]
tapered (conical) plug テーパー(円錐)プラグ(てーぱおろぐ) [IP・自動車]
tapered adapter sleeve アダプタスリーブ(あだぶたすりふ) [B0104・軸受]
tapered aeration 切下ゲアレーション(きりさげえあれーしょん) [学術・土木]
tapered blade こう配付き翼(こうばいつきよく) [学術・船舶] / テーパー羽根(てーぱはね) [学術・機械] / テーパー羽根(ガスタービン) (てーぱはね) [学術・船舶]
tapered bore of inner ring テーパー穴(てーぱあな) [B0104・軸受]
tapered drum テーパードラム(てーぱどらむ) [学術・船舶]
tapered file 先細やすり(さきばさやすり) [IP・プラント] [学術・機械]
tapered flatter こう配へし(こうばいへし) [B0112・鍛造加工]
taper edge ball end mill テーパーボールエンドミル(てーぱーるえんどみる) [B0172・フライス]
tapered liner テーパーライナ(てーぱらいな) [学術・船舶]
tapered piece joint ばちはぎ(ばちはぎ) [Z0107・木箱]
tapered pin テーパーピン(てーぱピン) [学術・機械] / テーパーピン(てーぱピン) [IP・自動車]
tapered roller 円すいころ(えんすい

ころ) [B0104・軸受] [IP・自動車] / テーパーローラ(てーぱろーら) [B0141・コンベヤ]
Tapered roller assembly 円すいころの組みつけ(えんすいころのくみつけ) [IP・自動車]
Tapered roller bearing 円すいころ軸受(えんすいころじくうけ) [IP・自動車]
tapered roller bearing 円すいころ軸受(えんすいころじくうけ) [B0104・軸受]
Tapered - roller thrust bearing スラスト円すいころ軸受(すらすとえんすいころじくうけ) [IP・自動車]
tapered roof 角屋根(かくやね) [E4004・鉄道]
tapered screw plug テーパーねじせん(てーぱねじせん) [学術・機械]
tapered-thread fitting テーパーねじ接手(てーぱねじつて) [IP・機械設計]
tapered wing テーパー翼(てーぱよく) [W0106・航空] [学術・航空]
tape reel テープリール(てーぷりーる) [IBM・情報処理]
tape relay テープ中継(てーぷちゅうけい) [IBM・情報処理]
tape relay system テープリレー方式(てーぷりれーほうしき) [学術・電気]
tape resident system テープレジデントシステム(てふれじでんとしすてむ) [IBM・情報処理]
taper flat file 先細平やすり(さきばそひやすり) [学術・機械]
taper gage テーパーゲージ(てーぱげーじ) [学術・計測]
taper gauge テーパーゲージ(てーぱげーじ) [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]
taper gear hob テーパーホブ(てーぱほぶ) [B0174・歯切]
taper hand tap 荒タップ(あらたっぷ) [学術・機械] / 先タップ(さきたっぷ) [B0176・ねじ加工工具]
taper key テーパーキー(てーぱきー) [学術・機械]
taper lap roller テーパーラップローラ(てーぱらっぷろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
taper liner テーパーライナ(てーぱらいな) [学術・船舶]
taper mandrel テーパー心金(てーぱしんがね) [B0112・鍛造加工]
taper matching テーパー整合(てーぱせいごう) [学術・電気]
taper of core diameter みぞ底のテーパー(みぞそこてーぱ) [B0176・ねじ加工工具]
taper of web diameter みぞ底のテーパー(みぞそこてーぱ) [B0176・ねじ加工工具]
taper pin テーパーピン(てーぱピン) [IP・プラント] / テーパーピン(てーぱピン) [B0101・ねじ] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
taper pin punch テーパーピンポンチ(てーぱピンぽんち) [T0101・福祉関連機器]
taper pipe reamer バイブリーマ(ばいぷりーま) [B0173・リーマ]
taper pipe thread 管用テーパーねじ(かんようてーぱーねじ) [IP・プラ

ント] / 管用テーパーねじ(くだようてーぱーねじ) [B0101・ねじ]
taper-prove テーパー測定子(てーぱそくていし) [IP・機械設計]
taper rail 中継ギレール(なかつぎれーる) [学術・土木]
taper ratio テーパー比(てーぱひ) [W0106・航空] [学術・航空]
taper reamer テーパーリーマ(てーぱりーま) [学術・機械]
taper ring テーパーリング(てーぱりんぐ) [IP・自動車]
taper roller テーパーころ(てーぱころ) [学術・機械]
taper-roller bearing 円錐ころ軸受(えんすいころじく) [IP・自動車]
taper rolling machine テーパーロール(てーぱろーる) [B0103・ばね]
taper roll spline hub スプラインホブ(すぷらいんほぶ) [B0174・歯切]
taper screw chuck ねじ込みチャック(ねじこみちゃく) [学術・機械]
taper serration セレレーション付テーパー軸(せれーしょんつきてーぱじく) [IP・自動車]
taper serration hob セレレーションホブ(せれーしょんほぶ) [B0174・歯切]
taper shank テーパーシャンク(てーぱしゃんぐ) [B0171・ドリル] [B0173・リーマ] [B0176・ねじ加工工具] [学術・機械]
taper shank drill テーパーシャンクドリル(てーぱしゃんぐどりる) [B0171・ドリル]
taper-shank drill テーパーシャンク・ドリル(てーぱしゃんぐどりる) [IP・自動車]
taper shank reamer テーパーシャンクリーマ(てーぱしゃんぐりーま) [B0173・リーマ]
taper-shank reamer テーパーシャンク・リーマ(てーぱしゃんぐりーま) [IP・自動車]
taper shank tap テーパーシャンクタップ(てーぱしゃんぐたっぷ) [B0176・ねじ加工工具]
taper sleeve テーパー・スリーブ(てーぱすりーふ) [IP・自動車]
taper socket hand reamer ハンドテーパーソケットリーマ(はんどてーぱそけとりーま) [B0173・リーマ]
taper socket reamer with taper shank テーパーシャンクテーパーソケットリーマ(てーぱしゃんぐてーぱそけとりーま) [B0173・リーマ]
taper square shank テーパースクエアシャンク(てーぱすくえあしゃんぐ) [B0173・リーマ] / テーパースクエアシャンク(てーぱすくえあしゃんぐ) [B0171・ドリル]
taper square shank drill テーパースクエアシャンクドリル(てーぱすくえあしゃんぐどりる) [B0171・ドリル]
taper square shank reamer テーパースクエアシャンクリーマ(てーぱすくえあしゃんぐりーま) [B0173・リーマ]
taper square shank twist drill for ratchet ラatchetドリル(らちえつどりる) [B0171・ドリル]
taper tap テーパー・タップ(てーぱたっぷ) [IP・自動車]
taper thread 円すいねじ(えんすい

ねじ [IP・プラント]/テーパーねじ
(てーばーねじ) [IP・プラント]/テ
ーパーねじ(てーばねじ) [B0101・ねじ]
[学術・計測]

taper thread tap テーパータップ(て
ーばたっぷ) [B0176・ねじ加工工具]

taper tooth end mill テーパーエンド
ミル(てーばはえんだんとみる)
[B0172・フライス]

taper turning テーパー削り(てーばけ
ずり) [B0106・工作機] [B0122・加工
記号]

tapes テープ(製本)(てーふ) [学術・
図書館]

tape sealer テープシーラ(てーふし
ーら) [B0109・粘着テープ]

tape shooter テープシュータ(てー
ふしゅーた) [B0117・事務機]

tape sizing テープノリつけ(てーふ
のりつけ) [L0210・繊維製織]

tape sizing machine テープのり付
け機(てーふのりつけき) [L0306・製
織機]/テープノリつけ機(てーふのり
つけき) [L0210・繊維製織]

tape sort テープ分類(てーふぶん
るい) [IP・情報処理]

tape speed テープ速さ(てーふはや
さ) [Z8108・音響]

tape spool テープスプール(てーふす
ぷーる) [IBM・情報処理]

tape station (磁気)テープ装置(て
ーふそうち) [IBM・情報処理]

tapestry 壁掛(かべかけ) [学術・建
築]/タペストリー(たべすとーりー)
[L0212・繊維二次製]

tape swap テープスワップ(てーふす
わっぷ) [IP・情報処理]

tapetal cell タペート細胞(たべーと
さいぼう) [学術・植物]/タペート細胞
(たべーとさいぼう) [IP・サイエンス]
[学術・遺伝]

tape to card テープ読取りカード穿
孔(てーふよみとりかどせんこう)
[IBM・情報処理]

tape to card converter 汎用紙テ
ープ読取りカード印刷穿孔装置(はん
ようかみてーふよみとりかどいんさ
つせんこうそうち) [IBM・情報処理]

tape to card printing punch 紙テ
ープ読取りカード印刷穿孔機(かみて
ーふよみとりいんさつせんこうき)
[IBM・情報処理]

tape to card punch 紙テープ読取
カード穿孔機(かみてーふよみとりか
どせんこうき) [IBM・情報処理]

tape-to-tape converter テープテ
ープ変換機(てーふてーふへんかんき)
[IP・情報処理]

tape transmission unit 磁気テ
ープ伝送装置(じきてーふでんそうそ
うち) [IBM・情報処理]/予約端末装
置(よやくたんまつそうち) [IBM・情報
処理]

tape transport テープ駆動機構(て
ーふくどうきこう) [IBM・情報処理]

tape unit (磁気)テープ装置(てーふ
そうち) [IBM・情報処理]

tape unit status テープ装置状況(て
ーふそうちじょうきょう) [IBM・情報
処理]

tape warper テープ整経機(てーふ
せいけいき) [L0306・製織機]

tape worm サナグムシ(さなだむ
し) [IP・サイエンス]

Tapeworms 条虫類(じょうちゅうる
い) [IP・サイエンス]

tap fit 軽打あわせ(かるうちあわせ)
[IP・自動車]

tap for automatic tapping machine 自動ねじ立盤用タップ
(じどうねじたてばんようたっぷ)
[B0176・ねじ加工工具]

tap funnel 滴下漏斗(てきかろうと)
[IP・サイエンス]

tap handle タップ・ハンドル(たっぷ
はんどる) [IP・自動車]/タップ回し
(たっぷまわし) [学術・物理]

tap holder タップ・ホルダ(たっぷほ
るだ) [IP・自動車]/タップホルダ(た
っぷほるだ) [T0101・福祉関連機器]
[学術・機械]

tap hole 湯出し口(ゆだしぐち) [学
術・機械]/湯出口(ゆだしぐち) [学術・
採鉱冶金]

tap noise test たたき雑音試験(たた
きざつおんしけん) [C7102・電子音]

tapped hole ねじ穴(ねじあな) [IP・
プラント] [学術・機械]

tapped opening ねじ付き開口部(ね
じつきかいこうぶ) [IP・プラント]

tapper ねじ立て盤(ねじたてばん)
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・物
理]

tapper tap タッパタップ(たっぱた
っぷ) [B0176・ねじ加工工具]/マシン
タップ(ましんたっぷ) [IP・自動車]
[学術・機械]

tappet タペット(たべっと) [B0109・
内燃] [IP・自動車] [L0306・製織機]
[W0109・航空] [学術・機械] [学術・採
鉱冶金]/タペット(バルブ・タペットの
略)(たべっと) [IP・自動車]

tappet clearance タペット・クリア
ランス(タペットすきま)(たべっとく
りあんす) [IP・自動車]

tappet guide タペット案内(たべっ
とあんない) [学術・機械]/タペット・
ガイド(タペット案内)(たべっとがい
ど) [IP・自動車]

tappet plunger タペット・プランジ
ャ(プランジャ型のタペット)(たべっ
とぶらんじや) [IP・自動車]

tappet rod タペット棒(たべっとば
う) [学術・船舶]

tappet roller タペットローラ(たべ
っとろーら) [IP・自動車]

tappet roller pin タペットローラ
ピン(たべっとろーらびん) [IP・自動車]

tappet spanner タペット・スパナ
(たべっとすばな) [IP・自動車]

tapping 切り付け(きりつけ) [IP・サ
イエンス]/切り付け(きりつけ) [IP・サ
イエンス]/タッピング(たっぴんぐ)
[IP・サイエンス] [IP・プラント]/
タッピング(ラテックス)(たっぴんぐ)
[学術・化学]/タップ立て(たっぷたて)
[B0106・工作機] [B0122・加工記号]
[B06012・工作機記号] [IP・プラント]/
盗聴(とうちよう) [IP・情報処理]/ね
じ立て(ねじたて) [B0101・ねじ]
[B0176・ねじ加工工具] [IP・プラ
ント] [学術・機械]/湯出し(ゆだし) [学
術・採鉱冶金]

tapping bar 湯出し棒(ゆだしぼう)
[学術・採鉱冶金]

tapping furnace タップが(樹脂)
(たっぷろ) [学術・化学]

tapping hole 湯出し口(ゆだしぐち)

[学術・機械]

tapping machine ねじ立て盤(ねじ
たてばん) [B0101・ねじ] [B0106・工
作機] [B0122・加工記号] [IP・プラ
ント] [学術・機械] [学術・物理]/ねじ
立盤(ねじたてばん) [学術・船舶]

tapping method タッピング法(た
っぴんぐほう) [学術・天文]

tapping screw タッピンねじ(たっ
ぴんねじ) [B0101・ねじ]

tapping side 湯出し側(ゆだしがわ)
[学術・採鉱冶金]

tapping torque ねじ立てトルク(ね
じたてとるく) [B0176・ねじ加工工
具]

TAPPI standard sheet machine
TAPPI標準型手書き機(たっぴーひよ
うじゅんがたてすきき) [P0001・紙・
ペ]

tap post 水セン柱(すいせんちゅう)
[学術・土木]

tap rivet ねじ込みリベット(ねじこ
みりべっと) [学術・船舶]

tap root 主根(しゅこん) [学術・植
物]

tap selector タップ選択器(たっぷせ
んたくき) [IP・プラント]

taps for conduit tube thread 電
線管ねじ用タップ(でんせんかんねじ
ようたっぷ) [B0176・ねじ加工工具]

taps for cycle thread 自転車ね
じ用タップ(じてんしゃねじようたっぷ)
[B0176・ねじ加工工具]

taps for helical coil wire screw thread insert インサートコイル
タップ(いんさーとこいるたっぷ)
[B0176・ねじ加工工具]

taps for metric coarse thread メ
ートル並目ねじ用タップ(めーとるな
みめねじようたっぷ) [B0176・ねじ加
工工具]

taps for metric fine thread メー
トル細目ねじ用タップ(めーとるほ
そめねじようたっぷ) [B0176・ねじ加
工工具]

taps for miniature screw thread
ミニチュアねじ用タップ(みにちゅあ
ねじようたっぷ) [B0176・ねじ加工工
具]

taps for parallel pipe thread 管
用平行ねじ用タップ(くだようへいこ
うねじようたっぷ) [B0176・ねじ加
工工具]

taps for sewing machine thread
ミシン用ねじ用タップ(みしんようね
じようたっぷ) [B0176・ねじ加工工
具]

taps for taper pipe thread 管用テ
ーパーねじ用タップ(くだようてーばね
じようたっぷ) [B0176・ねじ加工工
具]

taps for 29° trapezoidal thread
29度台形ねじ用タップ(にじゅうど
だいいけねじようたっぷ) [B0176・ね
じ加工工具]

taps for 30° trapezoidal thread 30
度台形ねじ用タップ(さんじゅうどだ
いけねじようたっぷ) [B0176・ねじ
加工工具]

taps for unified coarse thread ユ
ニファイン並目ねじ用タップ(ゆにふ
いんめねじようたっぷ) [B0176・ね
じ加工工具]

taps for unified fine thread ユニ

ファイ細目ねじ用タップ〔ゆにふあいほそめねじようたつぷ〕 [B0176・ねじ加工工具]

tap short test たたき短絡試験(たたきたらくしけん) [C7102・電子管]

tap voltage タップ電圧(たつぷでんあつ) [IP・プラント] [学術・電気]

tap wrench タップ回し(たつぷまわし) [学術・機械] / タップ・レンチ(たつぷれんち) [IP・自動車]

TAR(trade-off analysis routine) トレードオフ解析ルーチン(たーれーどおふかいせきさーちん) [IP・情報処理] / トレードオフ解析ルーチン(たーれーどおふかいせきさーちん) [IP・情報処理]

tar タール〔たーる〕 [IP・サイエンス] / IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]

tar acid タール酸(たーるさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

tar acid products タール酸製品(たーるさんせいひん) [K2410・芳香族]

tar acids 酸性油(さんせいゆ) [K2410・芳香族] / タール酸(たーるさん) [K2410・芳香族]

taraxerol タラクセロール(たらくせろーる) [IP・サイエンス]

tar base タール塩基(たーるえんき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

tar base products タール塩基製品(たーるえんきせいひん) [K2410・芳香族]

tar bases タール塩基(たーるえんき) [K2410・芳香族]

tar brand wool ター付羊毛(た一つきようもう) [L0204・繊維原料]

tarbulence 渦(うず) [IP・自動車]

tar cement ターセメント(たーせめんと) [学術・船舶]

tar concrete タールコンクリート(たーるこんくりーと) [学術・建築]

Tardigrada 緩歩類(かんぱるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

tar dolomite brick タールドロマイトレンガ(たーどろまいとれんが) [R2001・耐火]

tare 自重(じじゅう) [E4001・鉄道] [学術・機械] / 対重(たいじゅう) [IP・プラント] [K0211・分析] / タラ(たら) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学] / 風袋(ふうたい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] / 容器重量(ようきじゅうりょう) [IP・プラント]

tar emulsion タール乳剤(たーるにゅうざい) [K2410・芳香族]

tare weight 空重(くうじゅう) [学術・航空] / 自重(じじゅう) [IP・プラント] / 自重(電鉄)(じじゅう) [学術・電気] / 車体重量(しやたいじゅうりょう) [IP・自動車] / 風袋おもり(ふうたいおもり) [学術・計測] / 風袋重量(ふうたいじゅうりょう) [IP・プラント]

tare weight, TW 風袋重量(ふうたいじゅうりょう) [Z0108・包装]

tar extractor タール排除機(たーるはいじょき) [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

tar felt タールフェルト(たーるふゑと) [学術・建築]

target 大字見出し(写真)〔おおじみだし〕 [学術・図書館] / 視標(しひょう)

[IP・情報処理] / ターゲット〔たーげっと〕 [C7102・電子管] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・物理] / ターゲツト(測量)〔たーげっと〕 [学術・土木] / ターゲツト(電流・電子)〔たーげっと〕 [学術・電気] / 標的〔ひょうてき〕 [IP・機械設計] [学術・遺伝] [学術・船舶] / 物標〔ぶつひょう〕 [IP・情報処理] / 物標(レーザ)〔ぶつひょう〕 [学術・電気] / 物標(電波)〔ぶつひょう〕 [学術・船舶] / 目標〔もくひょう〕 [IP・情報処理] / 目標物〔もくひょうぶつ〕 [Z8121・オペ]

target acquisition 目標捕捉(もくひょうほそく) [IP・情報処理]

target bearing 目標方位(ぶつひょうほうい) [学術・電気]

target cycle time(TCT) 目標サイクル時間〔もくひょうさいいくるじかん〕 [IP・情報処理]

target data item 目標データ項目〔もくひょうてーたこうもく〕 [IP・情報処理]

target data rate 目標探知回数〔もくひょうたんちかひさう〕 [F0036・造船レーダ]

target distance 標的距離〔ひょうてきさきり〕 [IP・機械設計]

target drill ターゲツドリル(たーげつどりる) [B0171・ドリル]

target drone 無人標的機(むじんひょうてきき) [学術・航空]

target estimate 目標見積額(もくひょうみつりがく) [IP・プラント]

target figure 目標値(もくひょうち) [IP・プラント]

target flowmeter ターゲツト式流量計〔たーげつとしきりゅうりょうけい〕 [IP・プラント]

target flow transmitter ターゲツト式流量発信器〔たーげつとしきりゅうりょうはつしんき〕 [IP・プラント]

target gauge ターゲツト・ゲージ(はと穴のある点検器)〔たーげつと-げーじ〕 [IP・自動車] / ターゲツト・ゲージ(まど穴のある点検器)〔たーげつと-げーじ〕 [IP・自動車]

target graticule 焦点網(しょうてんきよう) [IP・機械設計]

target identification model 目標同定モデル〔もくひょうどうていもでる〕 [IP・情報処理]

target lamp ターゲツトランプ〔たーげつとらんぷ〕 [学術・採鉱冶金]

target language 目的言語(もくてきげんご) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [学術・電気]

target mirror ターゲツトミラー〔たーげつとみらー〕 [IP・機械設計]

target model 目標モデル〔もくひょうもでる〕 [IP・情報処理]

target pattern ターゲツトパターン〔たーげつとばたーん〕 [学術・分光]

target plane 標的機(ひょうてきき) [学術・航空]

target plasma 標的プラズマ〔ひょうてきぷらずま〕 [学術・原子力]

target position 目標位置(もくひょういち) [IP・情報処理]

target program 目的プログラム〔もくてきぷろぐらむ〕 [C6230・情報] [IBM・情報処理]

target segment 目的セグメント(もくてきせぐめんと) [IBM・情報処理]

target ship 標的船(ひょうてきせん) [学術・船舶]

target system(T-system) ターゲツト・システム(たーげつとしてむ) [IP・情報処理]

target theory 標的説(ひょうてきせつ) [学術・遺伝]

target tube のぞき管(のぞきかん) [学術・計測]

target uncertainty 目標不確実性〔もくひょうふかくじつせい〕 [IP・情報処理]

target variable 目標変数(もくひょうへんすう) [IP・情報処理] / 目標変数(PL/I)〔もくひょうへんすう〕 [IBM・情報処理]

target visibility 目標視認性(もくひょうしにんせい) [IP・情報処理]

target volume 目標体積(もくひょうたいせき) [学術・気象]

target wall (炉の)隔壁(かへき) [IP・プラント]

tar heavy oil クレオソート油(くれおそーとゆ) [IP・サイエンス] / タール重油(たーるじゅうゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

tarichatoxin タリカトキシン(た리카トきしん) [IP・サイエンス]

tariff 関税(かんぜい) [IP・プラント] / 税率(ざいりつ) [IP・プラント] / 料金(りょうきん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気] / 料金表(りょうきんひょう) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

tariff for carriage 輸送の運賃表〔ゆそうのうんちんひょう〕 [IP・自動車]

tariff mixed system 料金複合制度(りょうきんふくごうせいど) [IP・自動車]

tariff publishing system(bound tariffs) 運賃表発行システム(DOS)〔うんちんひょうはっこうししてむ〕 [IBM・情報処理]

tariff system 料金制(りょうきんせい) [学術・電気]

tariff wall 関税障壁(かんぜいしょうへき) [IP・プラント]

tar light oil タール軽油(たーるけいゆ) [IP・サイエンス] [K2410・芳香族] [学術・化学]

tar-macadam pavement タールマカダム舗装(たーるまかだむほそう) [学術・土木]

tar middle oil 石炭酸油(せきたんさんゆ) [IP・サイエンス] / タール中油(たーるちゅうゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学] / ナフタリン油(なふたりんゆ) [IP・サイエンス]

tarnish 曇り(くもり) [学術・採鉱冶金] / 変色(へんしよく) [H0400・電気めっき]

tarnishing 変色(へんしよく) [H0400・電気めっき]

tar number タール価(たーるか) [学術・化学]

tar oil タール油(たーるゆ) [IP・サイエンス] [学術・機械]

tarpaulin ターポリン(たーぽりん) [L0206・繊維植物] [学術・船舶] / ターポリン(防水帆布, 防水麻布)〔たーぽりん〕 [IP・自動車] / 防水布(ぼうすいふ) [IP・自動車] / ほろ(ほろ) [D0105・トラック]

tarpauling ターポリン〔たーぽりん〕
[学術・船舶]

tarpaulin paper ターポリン紙〔たーぽりんし〕 [IP・プラント] [P0001・紙・紙]

tar pitch タールピッチ〔たーるぴち〕 [IP・公害] [K2410・芳香族]

tar products タール製品〔たーるせいひん〕 [K2410・芳香族]

tarred felt paper ターフエルト原紙〔たーふえるとげんし〕 [P0001・紙・紙]

tarred rope タールロープ〔たーるろふ〕 [学術・船舶]

tarring ターリング〔たーりんぐ〕 [L0207・繊維染色]

tarry タリー〔たーりー〕 [B6012・工作機記号]

tarry device タリー装置〔たーりそうち〕 [学術・機械]

tar sand タールサンド〔たーるさんど〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント]

tar seathing paper ターフエルト原紙〔たーふえるとげんし〕 [P0001・紙・紙]

tar separator タール分離機〔たーるぶんき〕 [学術・機械]

tarsus あしくび〔あしくび〕 [学術・動物] / ふ節〔ふせつ〕 [学術・動物]

tartan check タータンチェック〔たーたんちえく〕 [L0206・繊維織物]

tartar 酒石〔しゅせき〕 [学術・化学]

tartar emetic 吐酒石〔としゅせき〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

tartaric acid ジオキシゴハク酸〔じおきしごはくさん〕 [IP・サイエンス] / 酒石酸〔しゅせきさん〕 [学術・化学]

tartaric emetic d-酒石酸アンチモニルカリウム〔でーしゅせきさんあんちもにるかりうむ〕 [IP・サイエンス] / 吐酒石〔としゅせき〕 [IP・サイエンス]

tartrate 酒石酸塩〔しゅせきさんえん〕 [学術・化学]

Tartrazine 食用黄色4号〔しよくようおうしよくようごう〕 [IP・サイエンス]

tartrazine タートラジン〔たーとらじん〕 [IP・サイエンス]

tartronic acid タルトロン酸〔たるとんさん〕 [IP・サイエンス]

tartronylurea タルトロニル尿素〔たるとろにょうそ〕 [IP・サイエンス]

TAS (throttle adjust screw) アイドル調整ねじ〔あいどるちやうせいねじ〕 [IP・自動車] / スロットル・アジャスト・スクリュー〔すろっとるあじゃすとすくりゅ〕 [IP・自動車]

TASI (time assignment speech interpolation) タッシー〔たっしー〕 [IP・情報処理]

task タスク〔たすく〕 [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

task adaptation タスク適応〔たすくてきおう〕 [IP・情報処理]

task allocation タスク配分〔たすくはいぶん〕 [IP・情報処理]

task analysis (TA) タスク解析〔たすくかいせき〕 [IP・情報処理]

task analytic approach タスク解析アプロチ〔たすくかいせきあぷろち〕 [IP・情報処理]

task assessment タスクアセスメント〔たすくあせすめんと〕 [IP・情報処理]

task assignment タスク割当〔たすくわりあて〕 [IP・情報処理]

task assignment problem タスク割当問題〔たすくわりあてもんだい〕 [IP・情報処理]

task completion time タスク完成時間〔たすくかんせいじかん〕 [IP・情報処理]

task complexity タスク複雑さ〔たすくふくざつさ〕 [IP・情報処理]

task control タスク制御〔たすくせいぎ〕 [IP・情報処理]

task control allocation タスク制御配分〔たすくせいぎはいぶん〕 [IP・情報処理]

task control block (TCB) タスク制御ブロック〔たすくせいぎよぶろく〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

task definition タスク定義づけ〔たすくていぎづけ〕 [IP・情報処理]

task demand analysis タスクディマンド解析〔たすくでいまんどかいせき〕 [IP・情報処理]

task derivation タスク誘導〔たすくゆうどう〕 [IP・情報処理]

task description タスク記述〔たすくきじつ〕 [IP・情報処理]

task difficulty タスク困難さ〔たすくこんなんさ〕 [IP・情報処理]

task difficulty index タスク困難度指数〔たすくこんなんどしゆ〕 [IP・情報処理]

task difficulty matrix タスク困難度行列〔たすくこんなんどぎやうれつ〕 [IP・情報処理]

task dispatcher タスク指名プログラム〔たすくしめいぶろぐらむ〕 [IBM・情報処理]

task dispatching タスク指名〔たすくしめい〕 [IBM・情報処理]

task entropy タスクエントロピー〔たすくえんとろピー〕 [IP・情報処理]

task environment タスク環境〔たすくかんきやう〕 [IP・情報処理]

task environment simulator タスク環境シミュレータ〔たすくかんきやうしむれーた〕 [IP・情報処理]

task-equipment analysis (TEA) タスク-機器分析〔たすくききぶんせき〕 [IP・情報処理]

task evaluation タスク評価〔たすくひやうか〕 [IP・情報処理]

task event variable タスク事象変数〔たすくじしやうへんすう〕 [IP・情報処理]

task force タスクフォース〔たすくふおーす〕 [IP・プラント]

task force concept タスクフォース方式〔たすくふおーすほうしき〕 [IP・プラント]

task function design タスク機能設計〔たすくきのうせつけい〕 [IP・情報処理]

task hierarchy タスク階層〔たすくかいそう〕 [IP・情報処理]

task ID (task identification) タスク識別子〔たすくしきべつし〕 [IBM・情報処理]

task identification (task ID) タスク識別子〔たすくしきべつし〕 [IBM・情報処理]

task identification matrix (TIM) タスク識別マトリックス〔たすくしきべつまとりくす〕 [IP・情報処理]

task initiation タスク開始〔たすくかいし〕 [IBM・情報処理]

task input/output table (TIOT) タスク入力テーブル〔たすくにゅうしゅつりょくてーぶる〕 [IBM・情報処理]

task input queue (TIQ) タスク入力待ち行列〔たすくにゅうりょくまちぎやうれつ〕 [IBM・情報処理]

task interference タスク干渉〔たすくかんしやう〕 [IP・情報処理]

task I/O table (TIOT) タスク入力テーブル〔たすくにゅうしゅつりょくてーぶる〕 [IP・情報処理]

task location タスクロケーション〔たすくろけーしよん〕 [IP・情報処理]

task management タスク管理〔たすくかんり〕 [IP・情報処理] / タスク管理 (プログラム)〔たすくかんり〕 [IBM・情報処理]

task management system タスク管理システム〔たすくかんりしすてむ〕 [IP・情報処理]

task name タスク名〔PL/D〕〔たすくめい〕 [IBM・情報処理]

task network scheduling (TANES) タスク・ネットワーク・スケジューリング〔たすくねっとわーくすけじゅーりんぐ〕 [IP・情報処理] / タスクネットワーク・スケジューリング〔たすくねっとわーくすけじゅーりんぐ〕 [IP・情報処理]

task origination タスク発生〔たすくはっせい〕 [IBM・情報処理]

task package タスク・パッケージ〔たすくぱけーじ〕 [IP・情報処理]

task performance system タスク・パフォーマンス・システム〔たすくぱおーまんすしすてむ〕 [IP・情報処理]

task priority タスク優先順位〔たすくゆうせんじゅんい〕 [IP・情報処理]

task queue タスク待ち行列〔たすくまちぎやうれつ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

task redundancy タスク冗長性〔たすくじやうちやうせい〕 [IP・情報処理]

task resume タスク再開始〔たすくさいかいし〕 [IBM・情報処理]

task scheduling タスクスケジューリング〔たすくすけじゅーりんぐ〕 [IP・情報処理]

task selection タスク選択〔たすくせんたく〕 [IBM・情報処理]

task sequence control タスクシーケンス制御〔たすくしーけんすせいぎ〕 [IP・情報処理]

task-step data detail (TSDD) タスクステップ・データ・ディテール〔たすくてっぷでーたでいてる〕 [IP・情報処理]

task structure タスク構造〔たすくこうぞう〕 [IP・情報処理]

task suspend タスク一時停止〔たすくいちじていし〕 [IBM・情報処理]

task switch タスク切替え〔たすくきりかえ〕 [IBM・情報処理]

task switching タスク切替え〔たすくきりかえ〕 [IBM・情報処理]

task synchronization タスク同期

化(たすくどうきか) [IBM・情報処理]
task system タスクシステム(たすくしすてむ) [IP・情報処理]
task termination タスク終止(たすくしゅうし) [IBM・情報処理]
task time タスク時間(たすくじかん) [IP・情報処理]
task tree タスク樹(たすくじゅ) [IP・情報処理]
task uncertainty タスク不確実性(たすくふかくじつせい) [IP・情報処理]
task variable タスク変数(PL/1) (たすくゐりょうすう) [IBM・情報処理]
tassel しおりひも[しおりひも] [学術・図書館]
tassel band タッセルバンド(たっせるばんど) [L0212・繊維二次製]
tassel hook タッセルフック(たっせるふく) [F0015・造船内装]
T association T集落(ていしゅうらく) [学術・天文]
taste 味覚(みかく) [IP・サイエンス]
taste blindness 味盲(みもう) [学術・遺伝]
taste bud 味覚芽(みかくが) [学術・動物] / 味蕾(みらい) [IP・サイエンス]
taste papilla 味覚乳頭(みかくにゅうとう) [学術・動物]
TAT(turn around time) 応答時間(おうとうじかん) [IP・情報処理]
TATCS(terminal air traffic control system) ターミナル航空交通管制システム(たーみなるこうくうこうつうかんせいしすてむ) [IP・情報処理]
tatibana-type magnetron たちばな形磁電管(たちばながたじでんかん) [学術・電気]
tatting lace タッチングレース(たっちんぐれーす) [L0214・繊維レース]
Tau(Taurus) おうし座(おうしざ) [学術・天文]
tau-function τ 関数(たうかんすう) [学術・分光]
taurine アミノエチルスルホン酸(あみのえちるするほんさん) [IP・サイエンス] / タウリン(たうりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
taurocholic acid タウロコリック酸(たうろこーるさん) [IP・サイエンス]
Taurus 牡牛座(おうしざ) [IP・サイエンス]
Taurus(Tau) おうし座(おうしざ) [学術・天文]
taut band 張りつり線(はりつりせん) [学術・計測]
taut-band suspension instrument トートバンド計器(とーとばんどけいき) [IP・サイエンス]
tautness 緊縮性(きんしゅくせい) [学術・化学]
tautology 恒真式(こうしんしき) [学術・論理] / 同語反復(どうごはんぷく) [学術・論理]
tautomer 互変異性体(ごへんいせいたい) [学術・化学] / 互変体(ごへんたい) [IP・サイエンス]
tautomerism 互変異性(ごへんいせい) [IP・サイエンス] [学術・化学] / トートメリー(とーとめりー) [IP・サイエンス]
tau-value τ 値(たうち) [学術・分光]
Tawara machine 鋸器(のこぎり)がき機(ぎ

んきみがきき) [学術・建築]
tax 税(ぜい) [IP・プラント] / 税金(ぜいきん) [IP・プラント] / 税金(負担) (ぜいきん) [IP・自動車] / 租税(そぜい) [IP・プラント]
taxable horsepower 課税馬力(かぜいばりき) [IP・自動車]
taxation 課税(かぜい) [IP・プラント] / 徴税(ちょうぜい) [IP・プラント]
tax exemption 免税(めんぜい) [IP・プラント]
tax free 免税の(無税の, 料金免除の) (めんぜいの) [IP・自動車]
taxi タクシー(たくしー) [IP・自動車]
taxi cab タクシ・キャブ(たくしきゃぶ) [IP・自動車]
taxicar タクシ(たくし) [学術・機械]
taxi light タクシー燈(たくしーとう) [W0107・航空] [学術・航空] / タクシ灯(たくしとう) [学術・航空]
taximeter タクシメータ(たくしめーた) [学術・計測] / タクシメータ(自動式料金計算・表示器) (たくしめーた) [IP・自動車] / 料金計(りょうきんけい) [学術・機械]
taxing タクシング(たきしんぐ) [学術・航空]
taxing guidance light 誘導案内灯(ゆうどうあんないとう) [学術・航空] / 誘導案内燈(ゆうどうあんないとう) [学術・航空]
taxinine タキシニン(たきしんにん) [IP・サイエンス]
taxiis 走性(そうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
taxiway 誘導路(ゆうどうろ) [学術・土木]
taxiway(TWY) 誘導路(ゆうどうろ) [学術・航空]
taxiway centerline lights 誘導路中心線灯(ゆうどうろちゅうしんせんとう) [学術・航空] / 誘導路中心線燈(ゆうどうろちゅうしんせんとう) [学術・航空]
taxiway lights 誘導路灯(ゆうどうろとう) [学術・航空] / 誘導路燈(ゆうどうろとう) [学術・航空]
taxiway marking 誘導路標識(ゆうどうろひょうしき) [学術・航空]
taxogen タキソゲン(たきそげん) [学術・化学]
taxon 分類群(ぶんるいぐん) [学術・植物]
taxonomy 分類学(ぶんるいがく) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
tax rate 運賃(うんちん) [IP・プラント] / 税率(ぜいりつ) [IP・プラント]
Taylor brace 胸腰せんつい(仙椎)器具(テラー形) (きょうようせんついそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
Taylor number テイラー数(ていらーすう) [IP・サイエンス]
Taylor series テイラー級数(ていらーきゅうすう) [学術・数学]
Taylor's series テイラー級数(ていらーきゅうすう) [IP・サイエンス]
Taylor's theorem テイラーの定理(ていらーのていり) [IP・サイエンス]
Taylor worst case system design テイラーの最悪値システム設計(ていらーのさいあくちしすてむせつけい) [IP・情報処理]

tazettine タゼチン(たぜちん) [IP・サイエンス]
T bar T形材(ていーがたざい) [学術・船舶]
T-bar T形鋼(ていーがたこう) [IP・プラント] / T形材(ていーがたざい) [IP・プラント] [学術・機械]
T-beam T形ばり(ていーがたばり) [IP・プラント] [学術・建築] / T形バリ(ていーがたばり) [学術・土木]
TBLA(time-based load analysis) 時間ベース負荷解析(じかんべーすふかいかいせい) [IP・情報処理]
TBO(time between overhaul) オーバーホール時間限界(おーばーほーるじかんげんかい) [W0109・航空]
TBO(time between overhauls) オーバホール間隔(おーばーほーるかんかく) [IP・情報処理]
T-bolt Tボルト(ていーぼると) [R0101・おじ] [学術・機械]
t-butyl 第三ブチル(だいさんぶちる) [IP・サイエンス]
TC 専門委員会(せんもんいんかい) [IP・情報処理]
TC(technical committee) 技術委員会(ぎじゅついいんかい) [IP・情報処理]
TC(transmission control character) 伝送制御文字(でんそうせいぎもじ) [IP・情報処理]
TC(transmission control) 伝送制御(でんそうせいぎょう) [IP・情報処理]
TCA cycle(tricarboxylic acid cycle) TCA回路(ていーしーえーかい) [IP・サイエンス] / トリカルボン酸サイクル(とりかるばんさんさいく) [IP・サイエンス]
TCAM(telecommunication access method) 通信アクセス方式(つうしんあくせすほうしき) [IP・情報処理]
TCAM (telecommunications access method) 通信アクセス方式(つうしんあくせすほうしき) [IBM・情報処理]
TCAS(terminal control address space) 端末制御アドレス空間(たんまつせいぎょうあどれすくうかん) [IP・情報処理]
TCB(task control block) タスク制御ブロック(たすくせいぎょうぷろっく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
TCH(test channel) チャンネルテスト(命令)(ちゃんねるとせ) [IP・情報処理]
Tchebycheff's rule チェビシェフ規則(ちえびしえふきそく) [学術・船舶]
T cloth 天じく(てんじく) [K6200・ゴム]
TCM(thermal conduction module) 熱伝導モジュール(ねつでんどうもじゅー) [IP・情報処理]
TCMP(tightly coupled multiprocessor) 緊密結合多重プロセッサ(きんみつけつごうたじゅうぷろせっさ) [IP・情報処理]
T-connection T型継手(ていーがたつぎて) [IP・自動車] / T形継(ていーがたつぎ) [学術・電気]
TCPA(Time to CPA) TCPA(ていーしーピーえー) [F0036・造船レーダ]
TCS(telecommunications control

system) 証券用データ通信制御システム(しょうけんようでーたつうしんせいぎよすてむ) [IBM・情報処理]

TCS(transmission controlled spark) トランスミッション・コントロール・スパーク(とらんすみっしょんこんとらーえんさくどばーく) [IP・自動車]

TCS(transmission position indicator switch) トランスミッション・ポジション・インジケータ・スイッチ(とらんすみっしょんぽじしょんいんじけーたすいっち) [IP・自動車]

TCT(target cycle time) 目標サイクル時間(もくひょうさいくるじかん) [IP・情報処理]

TCT(target cycle time) 目標サイクル時間(もくひょうさいくるじかん) [IP・情報処理]

TCU(transmission control unit) 伝送制御装置(でんそうせいぎよそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

TD(theoretical density) 理論密度(りろんみつど) [学術・原子力]

TD(transition diagram) 遷移図(せんしず) [IP・情報処理]

TD(transmitter-distributor) 自動送信機(じどうそうしんき) [IBM・情報処理]

TDA(troubleshooting decision aid) 故障探究決定エイド(こしょうたんきゅうけつていえいど) [IP・情報処理]

TDC(top dead center) 上死点(じょうしてん) [IP・自動車]

TDD(three dimensional display) 三次元表示装置(さんじげんひょうじそうち) [IP・情報処理]

TDG(test data generator) テストデータ生成プログラム(てすとでーたせいせいぷろぐらむ) [IP・情報処理]

T-die T-ダイ(ていだい) [K6900・プラ]

t-distribution t分布(ていふぶんぷ) [IP・サイエンス] [Z8101・品管]

TDL(translation definition language) 変換定義言語(へんかんでいぎげんご) [IP・情報処理]

TDM(time division multiplex) 時分割多重(じぶんかつたじゅう) [IP・情報処理]

TDM(time division multiplexing) 時分割多重化(じぶんかつたじゅうか) [IP・情報処理]

TDM(time-division multiplex) 時分割多重方式(じぶんかつたじゅうほうしき) [IP・情報処理]

TDMA(time division multiple access) 時分割多元接続(じぶんかつたげんせつぞく) [IP・情報処理]

TDMS(time-shared data management) 時分割データ管理(じぶんかつてーたかんり) [IP・情報処理]

TDRS(tracking date relay satellite) 追跡データ中継衛星(ついせきでーたちゅうけいえいせい) [IP・サイエンス]

TDRSS(tracking and data relay satellite system) 追跡データ中継衛星システム(ついせきでーたちゅう

けいえいせいしすてむ) [IP・サイエンス]

TE(termination environment) 終端領域(しゅうたんりょういき) [IP・情報処理]

TEA(task-equipment analysis) タスク-機器分析(たすききふんせき) [IP・情報処理]

TEA(top element address) 先頭要素アドレス(せんとうようそあどれす) [IBM・情報処理]

tea-ceremony house 数寄屋(すきや) [学術・建築]/茶室(ちゃしつ) [学術・建築]

tea-ceremony room 数寄屋(すきや) [学術・建築]/茶室(ちゃしつ) [学術・建築]

teacher-librarian 司書教諭(ししょきょうゆ) [学術・図書館]

teacher's card 教員帯出券(きょういんたいしゅつけん) [学術・図書館]

teacher's reading room 教員閲覧室(きょういんえつらんしつ) [学術・図書館]

teaching 教示(きょうじ) [B0134・産業用ロボ]

teaching-learning process 教育-学習プロセス(きょういくがくしゅうぶろそす) [IP・情報処理]

teaching-learning strategy 教育-学習戦略(きょういくがくしゅうせんりやく) [IP・情報処理]

teaching strategy 教育戦略(きょういくせんりやく) [IP・情報処理]

teacult garden 茶庭(ちやにわ) [学術・建築]/露地(ろじ) [学術・建築]

tea finishing machine 茶仕上機(ちゃしあげき) [学術・機械]

tea heating machine 茶いり機(ちゃいりき) [学術・機械]

teak チーク(ちーく) [学術・建築] [学術・船舶]

tea leaf limping machine 葉打ち機(はうちき) [学術・機械]

tea leaf parcher 荒いり機(あらいりき) [学術・機械]

tea leaf steaming machine 茶蒸し機(ちゃむしき) [学術・機械]

team activity check(TAC) チームアクティビティ図(ちーむあくていびていず) [IP・情報処理]

team decision problem チーム決定問題(ちーむけつていもんだい) [IP・情報処理]

team decision theory チーム決定理論(ちーむけつていりろん) [IP・情報処理]

team work key 協同作業電鍵(きょうどうさぎょうでんけん) [学術・電気]

tea polisher ひやざり機(ひやざりき) [学術・機械]

tear 裂け傷(さけきず) [L0208・繊維試験]/テヤ(てや) [L0209・紡績]/塗料の流れ(ながれ) [IP・プラント]/流れ(ながれ) [学術・化学]/引裂き(ひきさき) [IP・プラント]

tearage テヤ(てや) [L0209・紡績]

teardown 分解(発動機等の)(ぶんかい) [学術・航空]

tear drop うろこきず(樹脂の)(うろこきず) [学術・化学]

tear factor 比引裂き強さ(ひきさきつよさ) [P0001・紙・パ]

tearing 切れ(きれ) [Z0109・粘着テープ]

tearing instability ちぎれ不安定性(ちぎれふあんていせい) [学術・原子力]

tearing property 償還性(さいるいせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

tearing strength 引裂強さ(ひきさきつよさ) [Z0109・粘着テープ]/引裂強さ(ひきさきつよさ) [L0208・繊維試験]

tearing tester 引裂試験機(ひきさきしけんき) [Z0109・粘着テープ]

tear-off calendar 日めくり(ひめくり) [学術・図書館]

tea room 喫茶室(きっちゃしつ) [学術・建築]/茶席(ちやせき) [学術・建築]

tear resistance 引き裂き抵抗(ひきさきていこう) [IP・サイエンス]/引き裂き抵抗(ひきさきていこう) [学術・化学]

tear strength 引裂き強さ(ひきさきつよさ) [B0116・パッキン] [IP・プラント]/引裂強さ(ひきさきつよさ) [K6200・ゴム] [K6900・プラ]

tear test 引裂き試験(ひきさきしけん) [B0116・パッキン]/引裂試験(ひきさきしけん) [学術・船舶]

tea seed oil 茶油(ちやう) [学術・化学]

teaser ティーザ(ていざ) [学術・機械]

teaser card チーズカード(ちーざカード) [L0305・紡績]

teat 乳首(ちくび) [学術・動物]

tea table 茶卓(ちやたく) [F0015・造船内装]

tea-table 茶卓子(ちやたくし) [学術・建築]

tea-wagon ティーワゴン(ていわごん) [学術・建築]

teazel raising machine あざみ起機(あざみきもうき) [学術・化学]

technique of cataloguing 目録技術(もくろくぎじゅつ) [学術・図書館]

technetium テクネチウム(てくねちうむ) [学術・化学]/学術・原子力/テクネチウム(記号: Tc)(てくねちうむ) [IP・プラント]

technetron テクネトロン(てくねとろん) [IP・マイクロエ]

technical analysis 工業分析(こうぎょうぶんせき) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [K0211・分析] [学術・化学]

technical assessment テクニカルアセスメント(てくにかるあせすめんと) [IP・情報処理]

technical assistance 技術援助(ぎじゅつえんじょ) [IP・プラント]/技術指導(ぎじゅつしどう) [IP・プラント]

technical characteristics 技術特性(ぎじゅつとくせい) [IP・情報処理]

technical circular directive 航空性改善通報(運輸省航空局発行の)(たいくうせいかいぜんつうほう) [学術・航空]

technical circular directive(TCD) 航空性改善通報(運輸省航空局発行の)(たいくうせいかいぜんつうほう) [学術・航空]

technical committee(TC) 技術委員会(ぎじゅつていいんかい) [IP・情報

処理]
technical control 技術的制御(ぎじゅつてきせいぎょ) [IP・情報処理]
technical control theory 技術的制御理論(ぎじゅつてきせいぎょりろん) [IP・情報処理]
technical cybernetics 技術サイバネティクス(ぎじゅつさいばねていっくす) [IP・情報処理]
technical cybernetic system 技術サイバネティック・システム(ぎじゅつさいばねていっくしすてむ) [IP・情報処理]
technical data 技術資料(ぎじゅつしりょう) [IP・機械設計]
technical demurrage truck-workday トラック稼動日数の超過(とらっくかどうにっすうのちゆうか) [IP・自動車]
technical determinism 技術決定論(ぎじゅつていていろん) [技術情報処理]
technical information 技術情報(ぎじゅつじょうほう) [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・情報処理]/技術資料(ぎじゅつしりょう) [IP・プラント]
technical information processing system 技術情報処理システム(ぎじゅつじょうほうしりしすてむ) [IP・情報処理]
technical interface 技術的インタフェース(ぎじゅつてきいんたふえーす) [IP・情報処理]
technical journal 技術雑誌(ぎじゅつざっし) [学術・図書館]
technically classified rubber(TC rubber) 技術的分類ゴム(ぎじゅつてきぶんるいごむ) [K6200・ゴム]
technically specified rubber(TS rubber) 技術的規格ゴム(ぎじゅつてきかくづけごむ) [K6200・ゴム]
technical management of motor vehicles 自動車の技術管理(しどうしゃのぎじゅつかんり) [IP・自動車]
technical order(TO) 技術指令書(ぎじゅつしれいしょ) [学術・航空]
technical performance measurement(TPM) 技術的パフォーマンス測定(ぎじゅつてきぱおーまんすくえい) [IP・情報処理]
technical periodical 技術雑誌(ぎじゅつざっし) [学術・図書館]
technical program planning 技術プログラム・プランニング(ぎじゅつぷろぐらむぷらんにんぐ) [IP・情報処理]
technical proposal 技術条件提案書(ぎじゅつじょうけんていあんしょ) [IP・プラント]/テクニカルプロポーザル(てくにかるぷろばーざる) [IP・プラント]
technical provision 技術規定(ぎじゅつきてい) [IP・プラント]
technical readiness indicator 車両準備状況表(しゃりょうじゅんびじょうきょうひょう) [IP・自動車]
technical readiness truck-workday トラック稼動準備状況(とらっくかどうじゅんびじょうきょう) [IP・自動車]
technical service テクニカルサービス(てくにかるさーびす) [IP・自動車]
technical source 技術的根拠(ぎじゅつてきこんきょ) [IP・自動車]

技術仕様(ぎじゅつしやう) [IP・情報処理]/技術仕様書(ぎじゅつしやうしょ) [IP・プラント]/テクニカルスペック(てくにかるすぺく) [IP・プラント]
technical standards 技術基準(ぎじゅつじゅん) [IP・エネルギー]/技術標準(ぎじゅつひょうじゅん) [IP・情報処理]
technical strategy 技術的戦略(ぎじゅつてきせんりやく) [IP・情報処理]
technical system 技術システム(ぎじゅつしすてむ) [IP・情報処理]
technical system performance function 技術システム性能関数(ぎじゅつしすてむせいのうかんすう) [IP・情報処理]
technical term 術語(じゅつご) [IP・プラント]/専門語(せんもんご) [IP・プラント]/テクニカルターム(てくにかるたーむ) [IP・プラント]
technical terms 専門用語(せんもんようご) [IP・機械設計]
technical variance 技術的不一致(ぎじゅつてきふいっち) [IP・情報処理]
technician 専門技術者(せんもんぎじゅつしや) [IP・プラント]/テクニシャン(てくにしやん) [IP・プラント]/テクニシャン(技能者, 技術者)(てくにしやん) [IP・自動車]
technicolor テクニカラー(てくにからー) [IP・サイエンス]/テクニカラー(写)(てくにからー) [学術・化学]
Technicolor system テクニカラー法(てくにからーほう) [IP・サイエンス]
technique 技術(ぎじゅつ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/手法(しゅほう) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/テクニク(てくにく) [IP・プラント]/方法(はうほう) [IP・数学]
technique for human error rate prediction(THERP) ヒューマンエラー率予測技法(ひゅーまんえらーりつよそくぎほう) [IP・情報処理]
Technische Überwachungs-Verain(TVT) 技術検査協会(西ドイツ)(ぎじゅつてくけんさきょうかい) [学術・原子力]
technical service(large scale) テクニカルサービス(大規模)(てくにかるさーびす) [IP・自動車]
technical service (medium scale) テクニカルサービス(中規模)(てくにかるさーびす) [IP・自動車]
technical service (small scale) テクニカルサービス(小規模, 簡易サービス)(てくにかるさーびす) [IP・自動車]
technocratic systems テクノクラートシステム(てくのくらーとしすてむ) [IP・情報処理]
techno-economic analysis 技術-経済解析(ぎじゅつていぎざいけいせき) [IP・情報処理]
technological externality 技術的外部効果(ぎじゅつてきがいぶこうか) [IP・情報処理]
technological feasibility assessment 技術的実現可能性アセスメント(ぎじゅつてきじつていかな)

のうせいあせすめんと) [IP・情報処理]
technological forecasting 技術予測(ぎじゅつよそく) [IP・機械設計]
technological forecasting(TF) 技術予測(ぎじゅつよそく) [IP・情報処理]
technological forecasting network 技術予測ネットワーク(ぎじゅつよそくねっとわーく) [IP・情報処理]
technological information system 技術情報システム(ぎじゅつじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]
technological innovation 技術革新(ぎじゅつかくしん) [IP・情報処理]
technological model 技術モデル(ぎじゅつもでる) [IP・情報処理]
technological - physical system 技術-物理システム(ぎじゅつぶつりしすてむ) [IP・情報処理]
technological society 技術社会(ぎじゅつしゃかい) [IP・情報処理]
technological system 技術システム(ぎじゅつしすてむ) [IP・情報処理]
technological uncertainty 技術的不確定性(ぎじゅつてきふたいていせい) [IP・情報処理]
technology 科学技術(かがくぎじゅつ) [IP・プラント]/技術(ぎじゅつ) [IP・プラント]/工学(こうがく) [IP・サイエンス]/工業技術(こうぎょうぎじゅつ) [IP・プラント]/テクノロジー(てくのろじー) [IP・情報処理]
technology assessment TA(ていあー) [IP・プラント]/テクノロジーアセスメント(てくのろじーあせすめんと) [IP・プラント]
technology assessment(TA) テクノロジーアセスメント(てくのろじーあせすめんと) [IP・情報処理]
technology community テクノロジーコミュニティ(てくのろじーこみゅにてい) [IP・情報処理]
technology cotyledon 技術子葉(ぎじゅつしやう) [IP・情報処理]
technology department 科学技術開発室(かがくぎじゅつえつらんしつ) [学術・図書館]
technology development 技術開発(ぎじゅつてくはい) [IP・情報処理]
technology - economic model 技術-経済モデル(ぎじゅつていぎざいもでる) [IP・情報処理]
technology forecasting 技術予測(ぎじゅつよそく) [IP・情報処理]
technology impact 技術インパクト(ぎじゅついんぱくと) [IP・情報処理]
technology librarian 科学技術開発室主任(かがくぎじゅつえつらんしつしゅにん) [学術・図書館]
technology matrices 技術マトリクス(ぎじゅつまとりくす) [IP・情報処理]
technology transfer 技術移転(ぎじゅつていせん) [IP・プラント]/テクノロジートランスファー(てくのろじーとらんすふあー) [IP・プラント]
technometrics テクノメトリクス(てくのめとりくす) [IP・情報処理]
technomics テクノミクス(てくのみくす) [IP・情報処理]

T

Teclu burner テクリュ灯[てくりゅとう] [IP・サイエンス]/テクリュ・バーナー[てくるばーなー] [IP・サイエンス]/テクルバーナー[てくるばーなー] [学術・化学]

Tectibranchia 隠さい類[いんさいるい] [学術・動物]

tectogenesis 構造運動[こうぞううんどう] [学術・地震]/造構運動[ぞうこううんどう] [学術・地震]/造構運動[ぞうこうぞううんどう] [IP・サイエンス]

tectonic earthquake 構造地震[こうぞうじしん] [学術・地震]

tectonic line 構造線[こうぞうせん] [学術・地震]/地質構造線[ちしつこうぞうせん] [学術・地震]

tectonic movent 構造運動[こうぞううんどう] [学術・地震]/造構運動[ぞうこううんどう] [学術・地震]

tectonic process 造構過程[ぞうこうてい] [学術・地震]

tectonics 構造地質学[こうぞうちしつがく] [IP・サイエンス]

teconite テクトナイト[てくとないと] [IP・サイエンス]

teconophysics 造構物理学[ぞうこうぶつりがく] [学術・地震]

Tee [米] T継手[ていつぎて] [IP・自動車]

tee T[てい] [B0151・継手] [F0026・造船] [IP・プラント]/ティー[てい] [IP・プラント]/T字管[ていじかん] [IP・プラント] [学術・土木]/T継手[ていつぎて] [IP・プラント]

Tee bar T形材[ていがたさい] [学術・船舶]

tee joint T継手[ていつぎて] [IP・プラント] [Z3001・溶接]

teeming 注出[ちゅうしゅつ] [学術・採鉱冶金]

teeter ティータ[ていた] [学術・採鉱冶金]

tee tube 三き管[さんきかん] [学術・電気]

Teflon テフロン[てふろん] [IP・サイエンス] [IP・自動車]

Teflon impregnated gasket テフロン含浸ガスケット[てふろんがんしんがすけっと] [IP・プラント]

tegmen さやばね[さやばね] [学術・動物]

tego-film テゴフィルム[てごふいるむ] [学術・建築]

tegumentary tissue 被包組織[ひほうそしき] [学術・植物]

teichan タイカン[たいかん] [IP・サイエンス]

teichoic acid タイコ酸[たいこさん] [IP・サイエンス]

teichuronic acid タイクロン酸[たいくろんさん] [IP・サイエンス]

tekteite テクタイト[てくたいと] [IP・サイエンス]

Tel (Telescopium) はうえんきょう座[はうえんきょうざ] [学術・天文]

tele-autograph テレオートグラフ[てれおーとぐらふ] [IBM・情報処理]

teleblem がい膜[がいまく] [IP・サイエンス]

telecamera テレビカメラ[てれびかめら] [IP・プラント]/テレビジョンカメラ[てれびじョンかめら] [IP・プラ

ント] [学術・電気]

tele-car 無線装置付き自動車[むせんそうちつきじどうしゃ] [IP・自動車]

teleentric optical system テレセントリック光学系[てれせんとりっくこうがくけい] [Z8120・光学]

teleentric system テレセントリック系[てれせんとりっくけい] [Z8120・光学] [学術・物理]

telecommunication 遠隔通信[えんかくつうしん] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/テレコミュニケーション[てれこみゅにけいしょん] [IP・プラント]/電気通信[でんきつうしん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・電気]

telecommunication access method (TCAM) 通信アクセス方式[つうしんあくせすほうしき] [IP・情報処理]

telecommunication cable 通信ケーブル[つうしんけーぶる] [学術・電気]

telecommunication equipment room 通信機械室[つうしんきかいしつ] [B0129・火災]

telecommunication facility 通信機能[つうしんきのう] [IBM・情報処理]

telecommunication line(s) 通信回線[つうしんかいせん] [IBM・情報処理]

telecommunication network 通信ネットワーク[つうしんねっとわーく] [IBM・情報処理]/通信網[つうしんもう] [IBM・情報処理]/電気通信網[でんきつうしんもう] [IP・情報処理]

telecommunications 遠隔通信[えんかくつうしん] [IBM・情報処理]/電気通信[でんきつうしん] [IBM・情報処理]

telecommunications access method (TCAM) 通信アクセス方式[つうしんあくせすほうしき] [IBM・情報処理]

telecommunication science 電気通信科学[でんきつうしんかがく] [IP・情報処理]

telecommunications control system TCS(証券用データ通信制御システム) (OS) [ていしーえす] [IBM・情報処理]

telecommunications control system (TCS) 証券用データ通信制御システム[しやうけんようでーたつうしんせいぎょしすてむ] [IBM・情報処理]

telecommunications control unit 通信制御装置[つうしんせいぎょそうち] [IBM・情報処理]

telecommunications feature 遠隔通信機能[えんかくつうしんきのう] [IBM・情報処理]

telecommunication system 通信システム[つうしんしすてむ] [IBM・情報処理]

teleconnection 遠隔相関[長期予報] [えんかくそうかん] [学術・気象]

telecontrol system テレコントロールシステム[てれこんとろーるしすてむ] [IP・情報処理]

teleybernetics テレサイバネティクス[てれさいばねていっくす] [IP・情報処理]

teleeducation system テレエデュケーションシステム[てれえでゅけいしょんしすてむ] [IP・情報処理]

telefault テレホルト[てれほると] [学術・電気]

telegage テレゲージ(遠隔計器) [てれげーじ] [IP・自動車]

tele-gauge 遠隔式計器[えんかくしきけいさき] [IP・自動車]

telegony 先夫遺伝[せんふいでん] [学術・遺伝]

telegram 電報[でんぱう] [IP・プラント] [学術・電気]

telegraph テレグラフ[てれぐらふ] [学術・船舶]/電信[でんしん] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]/電信機[でんしんき] [IP・プラント] [学術・電気]/電報[でんぱう] [IP・プラント]

telegraph alphabet 電信アルファベット[でんしんあるふぁべっと] [学術・電気]

telegraph attachment 電信装置接続機構[でんしんそうちせつぞくきこう] [IBM・情報処理]

telegraph cable 電信ケーブル[でんしんけーぶる] [学術・電気]

telegraph code 電信符号[でんしんふごう] [学術・電気]

telegraph equation 電信方程式[でんしんほうていしき] [学術・電気]

telegraph grade circuit 電信回線[でんしんかいせん] [IBM・情報処理]

telegraphic equation 電信方程式[でんしんほうていしき] [IP・サイエンス]

telegraphic transfer TT[ていーてい] [IP・プラント]/電信為替[でんしんかわせ] [IP・プラント]

telegraph line 電信線[でんしんせん] [学術・電気]/電信線路[でんしんせんろ] [学術・電気]

telegraph line pair (TLR) 電信用回線接続機構(2回線用)[でんしんようかいせんせつぞくきこう] [IBM・情報処理]

telegraph line termination 電信回線終端装置[でんしんかいせんしゅうたんそうち] [IBM・情報処理]

telegraph logger テレグラフロガー[てれぐらふろがー] [F0025・造船]

telegraphone テレグラフオン[てれぐらふおん] [IP・サイエンス]

telegraph relay 電信継電器[でんしんけいでんき] [学術・電気]

telegraph repeater 電信中継器[でんしんちゅうけいさき] [学術・電気]

telegraph room 電信室[でんしんしつ] [学術・建築]

telegraph signal 電信信号[でんしんしんごう] [学術・電気]

telegraph signal unit 電信用送受信装置[でんしんようそうじゅしんそうち] [IBM・情報処理]

telegraph speed 通信速度[電信] [でんしんそくど] [学術・電気]/電信速度[でんしんそくど] [IBM・情報処理]

telegraph terminal control base 電信装置端末制御ベース機構[でんしんそうちたまたみせいぎょベースきこう] [IBM・情報処理]

telegraphy 電信[でんしん] [学術・電気]/電信法[でんしんほう] [IP・サ

イエンス]
tele-hoist 繰出し式ジャッキ[くりだしきじゃっき] [IP・自動車]
telemformation テレインフォーマーション[てれいんふおーめーしょん] [IP・情報処理]
telemagnetic deposit テレマグマ鉱床[てれまぐまこうしょう] [IP・サイエンス]
telem manipulator テレマニプレータ[てれまにぶれーた] [IP・情報処理]
telemation テレメーション[てれめーしょん] [IP・情報処理]
telemeteorograph 遠隔自記気象計[えんかくじきさしょうけい] [学術・気象]
tele-meter 遠隔式計器[えんかくしきけい] [IP・自動車]
telemeter 遠隔計器[えんかくけい] [学術・機械] [学術・気象] [学術・航空] [学術・電気] [学術・物理] [遠隔計測器[えんかくけいそくき] [IP・プラント]/遠隔指示[えんかくしじ] [IBM・情報処理]/遠隔指示器[えんかくしじき] [IBM・情報処理]/遠隔指示計[えんかくしじけい] [IP・プラント]/遠隔指示計器[えんかくしじけい] [学術・航空] [学術・電気]/テレメータ[てれめーたー] [IP・プラント] [IP・化学工学]
telemetering 遠隔計測[えんかくけいそく] [IP・化学工学]/遠隔測定[えんかくそくてい] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・気象] [学術・計測] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/テレメータリング[てれめーたりんぐ] [IP・プラント]
telemetering system 遠隔測定手順[えんかくそくていてじゅん] [IP・情報処理]
telemeter system テレメータシステム[てれめーたしすてむ] [IP・情報処理]
telemetry 遠隔測定[えんかくそくてい] [学術・電気]/計測[けいそく] [IP・宇宙技術]
telemetry system 遠隔計測システム[えんかくけいそくしすてむ] [IBM・情報処理]
telemotor テレメータ[てれめーた] [F0013・造船外装]/テレモータ[てれめーた] [学術・機械] [学術・船舶]
Telemp テレンプ(天連布)[てれんぷ] [IP・自動車]
telecephalon 端脳[たんのう] [IP・サイエンス] [学術・動物]
teleogenic system テレオジェニックシステム[てれおじえにっくしすてむ] [IP・情報処理]
teleoperator テレオペレータ[てれおぺれーた] [IP・情報処理]
teleoperator vehicle system テレオペレータビークルシステム[てれおぺれーたびーくるしすてむ] [IP・情報処理]
Teleostei 硬骨魚類[こうこつぎょるい] [学術・動物]
Teleostomi 真魚類[しんぎょるい] [IP・サイエンス] [学術・動物]
telepak テレパック[てれぱく] [IBM・情報処理]
telephone 電話[でんわ] [IP・プラント] [学術・電気]/電話機[でんわき] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電

気]
telephone-answering system 電話応答システム[でんわおうとうしすてむ] [IP・情報処理]
telephone area 電話加入区域[でんわかにゅういき] [学術・建築] [学術・電気]
telephone bridge 電話専用機[でんわせんようき] [学術・電気]
telephone cable 電話ケーブル[でんわけーぶる] [学術・電気]
telephone charges 電話料金[でんわりょうきん] [IP・プラント]
telephone communication 電話連絡[でんわれんらく] [IP・プラント]
telephone company 電話会社[でんわかいしゃ] [IBM・情報処理]
telephone drop 引込線(電話)[ひきこみせん] [学術・電気]
telephone exchange 電話交換[でんわこうかん] [学術・電気]/電話交換局[でんわこうかんきょく] [学術・電気]
telephone exchange room 電話交換室[でんわこうかんしつ] [IP・プラント] [学術・建築]
telephone interference coordination 誘導調整(電話)[ゆうどうていせい] [学術・電気]
telephone line 電話回線[でんわかいせん] [IBM・情報処理]/電話線[でんわせん] [学術・地震] [学術・電気]/電話線路[でんわせんろ] [学術・電気]
telephone number 電話番号[でんわばんごう] [IP・プラント] [学術・電気]
telephone rate 電話料金[でんわりょうきん] [IP・プラント]
telephone receiver 受話器[じゅわき] [学術・電気] [学術・物理]/受話機[じゅわき] [IP・プラント] [学術・機械]
telephone repeater station 電話中継所[でんわちゅうけいじょ] [学術・電気]
telephone room 電話室[でんわしつ] [学術・建築]
telephone set 電話機[でんわき] [学術・電気]
telephone signal unit 電話用送受信装置[でんわようそうじゅしんそうち] [IBM・情報処理]
telephone subscriber 電話加入者[でんわかにゅうしゃ] [学術・電気]
telephone switchboard 電話交換器[でんわこうかんき] [IP・プラント]
telephone telegram 電話電報[でんわでんぽう] [学術・電気]
telephone-tunnel とう道(とうどう) [学術・電気]
telephony 電話[でんわ] [学術・電気]
telephotograph 望遠写真[ぼうえんしゃしん] [学術・物理]
telephotographic objective 望遠写真レンズ[ぼうえんしゃしんれんず] [学術・物理]
telephotography 写真電送[しゃしんでんそう] [IP・プラント]
telephoto lens 望遠レンズ[ぼうえんれんず] [学術・機械]
teleprinter 印刷電信機[いんさつでんしんき] [IBM・情報処理] [学術・電気]/印刷電信装置[いんさつでんしん

そうち] [B0117・事務機]
teleprinter exchange (TELEX) 加入電信[かにゅうでんしん] [情報処理]/レタイプ交換[てれたいぷこうかん] [IP・情報処理]
teleprinter for leased telephone 専用印刷電信装置[せんよういんさつでんしんそうち] [B0117・事務機]
teleprocessing テレプロセシング[てれぷろせしんぐ] [IBM・情報処理]
teleprocessing access method テレプロセシングアクセス方式[てれぷろせしんぐあくせすほうしき] [IBM・情報処理]
teleprocessing network simulator (TPNS) 通信網シミュレータ[つうしんもうしむれーた] [IP・情報処理]/通信網シミュレータ(OS/VIS) [つうしんもうしむれーた] [IBM・情報処理]
teleprocessing security テレプロセシング安全保護[てれぷろせしんぐあんぜんほご] [IBM・情報処理]
teleprocessing subsystem テレプロセシングサブシステム[てれぷろせしんぐさぶしすてむ] [IBM・情報処理]
teleprocessing support feature テレプロセシングサポート機能[てれぷろせしんぐさぽーときのう] [IBM・情報処理]
teleprocessing system テレプロセシングシステム[てれぷろせしんぐしすてむ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
telepresence 遠隔参照[えんかくきんしょう] [IBM・情報処理]
teletrobot テレロボット[てれろぼと] [IP・情報処理]
telescope 望遠鏡[ぼうえんきょう] [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]
telescopic antenna テレスコピック・アンテナ(伸縮式アンテナ)[てれすこびくくあんとな] [IP・自動車]
telescopic boom 伸縮アーム[しんしゅくぶーむ] [A8403・ショベル吊揚] [D6304・クレーン]
telescopic cylinder テレスコップ形(油圧)シリンダ[てれすこーぶがたしりんだ] [B0118・油圧]
telescopic expansion joint テレスコピック形伸縮管継手[てれすこびくがたしんしゅくくだつぎて] [B0151・継手]
telescopic fork テレスコピック・フォーク[てれすこびくふおーく] [IP・自動車]
telescopic formation of image 望遠鏡の結像[ぼうえんきょうてきけつぞう] [IP・サイエンス]
telescopic funnel 入れ子煙突[いれこえんとつ] [学術・機械]/伸縮煙突[しんしゅくえんとつ] [学術・船舶]
telescopic hoist ねじジャッキ[ねじじゃっき] [IP・自動車]
telescopic imagery 望遠鏡の結像[ぼうえんきょうてきけつぞう] [学術・物理]
telescopic jib (英) 伸縮アーム[しんしゅくぶーむ] [D6304・クレーン]
telescopic joint 入れ子継手[いれこつぎて] [IP・プラント] [学術・機械]/

テレスコピック形継手〔てれすこびくがなつぎて〕 [IP・プラント]

telescopic mast 伸縮マスト〔しんしゅくますと〕 [学術・船舶]

telescopic motion 伸縮〔しんしゅく〕 [B0136・クレン]/すべり出し〔すべりだし〕 [B0136・クレン]

telescopic pipe 入れ子管〔いれこかん〕 [学術・船舶]/入れ子管〔いれこくだ〕 [学術・機械]

telescopic system 望遠鏡系〔はうえんきょうけい〕 [学術・物理]

telescopic tube 入れ子管〔いれこくだ〕 [学術・機械]

telescopic type absorber 筒型ショックアブソーバ〔つがなしゅくあぶそーば〕 [IP・自動車]

telescopic type damper 筒型ショックアブソーバ〔つがなしゅくあぶそーば〕 [IP・自動車]

telescoping テレスコーピング〔配管の〕〔てれすこーびんぐ〕 [学術・地震]/かん状変形〔わんじょうへんけい〕 [Z0109・粘着テープ]

telescoping cylinder テレスコープ形〔空気圧〕シリンダ〔てれすこーぶがたりんだ〕 [B0120・空圧]/テレスコープ形〔油圧〕シリンダ〔てれすこーぶがたりんだ〕 [B0118・油圧]

telescoping gauge テレスコーピングゲージ〔内法測定器の一種〕〔てれすこーびんぐけーじ〕 [IP・自動車]

telescoping members 調節具〔ちようせつぐ〕 [T0101・福祉関連機器]

Telescopic (Tel) ほうえんきょう座〔ほうえんきょうざ〕 [学術・天文]

teleseism 遠地震〔えんちじしん〕 [学術・地震]

telekopic shock absorber 筒型ショックアブソーバ〔筒型揺れ止〕〔つがなしゅくあぶそーば〕 [IP・自動車]

TELESPEED TELESPEED〔Western Union社〕〔てれすピーど〕 [IBM・情報処理]

teletherapy 遠隔治療〔えんかくちりょう〕 [Z4001・原子力] [学術・原子力]/遠隔放射線治療〔えんかくほうしやせんちりょう〕 [学術・原子力]

telethermal deposit 遠熱水成鉱床〔えんねつすいせいこうしやう〕 [IP・サイエンス]

telethermometer 遠隔温度計〔えんかくおんどけい〕 [学術・機械] [学術・気象]

teletype テレタイプ〔てれたいぷ〕 [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

teletypewriter テレタイプ〔てれたいぷ〕 [IP・プラント]/電信印字機〔でんしんいんじき〕 [IP・プラント]

teletypewriter (TTY) テレタイプライター〔てれたいぷらいたいー〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter adapter テレタイプライターアダプター〔てれたいぷらいたいーあだぷたー〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter cable テレタイプライターケーブル〔てれたいぷらいたいーけーぶる〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter-cust. acc. panel cable テレタイプライター用ユーザー機器接続ケーブル〔てれたいぷらいたいーようゆーざーきせつづぐべーる〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter exchange (TWX) テレタイプ交換サービス〔てれたいぷこうかんさーびす〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter exchange service テレタイプ交換サービス〔てれたいぷこうかんさーびす〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter exchange service (TWX) テレタイプ交換サービス〔てれたいぷこうかんさーびす〕 [IP・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching system テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

teletypewriter switching systems テレタイプ交換システム〔てれたいぷこうかんしすてむ〕 [IBM・情報処理]

プラント] [学術・電気]/テレックス〔てれくす〕 [IP・プラント]

telex (TEX) 加入電信〔かにゅうでんしん〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/テレックス〔てれくす〕 [IBM・情報処理]

telex station equipment 加入電信宅内装置〔かにゅうでんしんたくないさうち〕 [B0117・事務機]

telford テルフード〔てるふおーど〕 [学術・土木]

telford macadam てるふおーどまかだむ〔てるふおーどまかだむ〕 [学術・土木]

telinite テリニット〔てりにつと〕 [IP・サイエンス]

teliospore 冬孢子〔ふゆほうし〕 [IP・サイエンス]

telium 冬孢子層〔ふゆほうしやう〕 [学術・植物]

teller テラー〔てらー〕 [IBM・情報処理]

teller station 銀行用端末装置〔ざんこうようたんまつさうち〕 [IBM・情報処理]

teller terminal 銀行用端末装置〔ざんこうようたんまつさうち〕 [IBM・情報処理]

telltale 表示器〔ひょうじき〕 [学術・船舶]

telltale compass つりコンパス〔つりこんぱす〕 [学術・船舶]

telltale hole 知らせ穴〔しらせあな〕 [IP・プラント] [学術・機械]/テルテールホール〔てるてーるはーる〕 [IP・プラント]/漏れ検知穴〔もれけんちあな〕 [IP・プラント]

tell-tale lamp ウォーニングランプ〔うおーにんぐらんぷ〕 [IP・自動車]

tellurate テルル酸塩〔てるさんえん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

telluric acid テルル酸〔てるさんえん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

telluric current 地電流〔ちでんりゅう〕 [学術・地震]

telluric current method 地電流法〔ちでんりゅうほう〕 [M0102・鉱山]

telluric line 地球大気線〔ちきゅうたいきせん〕 [学術・天文] [学術・光]

telluric lines 地球大気線〔ちきゅうたいきせん〕 [IP・サイエンス]

telluride テルル化物〔てるかぶつ〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]

telluriosis acid 亜テルル酸〔あてるさんえん〕 [学術・化学]/亜テルル酸塩〔あてるさんえん〕 [IP・サイエンス]

tellurite 亜テルル酸塩〔あてるさんえん〕 [学術・化学]/テル石〔てるせき〕 [IP・サイエンス]

tellurium テルリウム〔てるりうむ〕 [IP・サイエンス]/テル〔てる〕 [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/テル〔記号: Te; 原子量: 127.60〕〔てる〕 [IP・プラント]

tellurium chloride 塩化テルル〔えんかてるる〕 [IP・サイエンス]

tellurium dioxide 二酸化テルル〔にさんかてるる〕 [IP・サイエンス]

tellurium oxide 酸化テルル〔さんかてるる〕 [IP・サイエンス]

tellurium trioxide 三酸化テルル〔さんさんかてるる〕 [IP・サイエンス]

tellurous acid 亜テルル酸〔あてる

さん) [IP・サイエンス]
telocentric... 末端動原体——(形)
 (まったんどうげんたい) [学術・遺伝]
telogen テロゲン(てろげん) [学術・
 化学]
telolecithal egg 端黄卵(たんおうらん)
 [IP・サイエンス] [学術・動物]
telomer テロマー(てろまー)
 [K6900・プラ] [学術・化学]
telomere 末端小粒(まったんしょうりゅう)
 [学術・遺伝]
telomerization テロメリゼーション
 (てろめりぜーしょん) [学術・化学]
telomitic... 末端着糸——(形)
 (まったんちゃくし) [学術・遺伝]
telophase 終期(しゅうき) [IP・サイ
 エンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
 [学術・動物]
Telosporida 晩生胞子虫類(ばんせい
 ほうしちゅうりゅうい) [IP・サイエ
 ス] [学術・動物]
telosynapsis テロシナプシス(てろ
 しなぷしす) [IP・サイエンス] [学術・
 植物]/末端接合(まったんせつごう)
 [学術・植物]/末端対合(まったんたい
 ごう) [学術・遺伝]
telosynsides 末端対合(まったんたい
 ごう) [学術・遺伝]
telpak テルパック(てるぱく) [IP・
 情報処理]
telpher テルハ(てるは) [学術・機
 械]/テルハー(てるはー) [学術・土木]
telson 尾節(びせつ) [学術・動物]
TEMA class TEMA クラス(てまくら
 す) [IP・プラント]
TEMA standards TEMA 標準(てま
 びょうじゅん) [IP・プラント]
**TEMA type shell and tube heat
 exchanger** TEMA 型多管式熱交換
 器(てまがたなかにきねつこうかん
 き) [IP・プラント]
TEM mode TEM モード(ていーい
 えむーど) [学術・電気]
Temnocephalida 切頭類(せつとう
 りゅう) [学術・動物]
TE mode TE モード(ていーいーも
 ーど) [学術・電気]
**TE₁₀ mode rectangular
 waveguide** TE₁₀ 形方導波管(て
 いーいーちぜろがたほうくけいどう
 はん) [学術・電気]
temper テンバー(てんばー) [IP・ブ
 ラント]/焼もどし(やきもどし) [IP・
 自動車]/焼戻し(やきもどし) [IP・ブ
 ラント]/焼もどす(調算する)(やき
 もどす) [IP・機械設計]
temperate climate 温帯気候(おん
 たいきこう) [学術・気象]
temperate forest 温帯林(おんたい
 りん) [IP・サイエンス] [IP・公害]
 [学術・植物]
temperate grassland 温帯草地(お
 んたいくさち) [IP・公害]
temperate phage 穏和ファージ(お
 んわふぁーじ) [学術・遺伝]
temperate rain forest 温帯降雨林
 (おんたいこうりゅうりん) [IP・公害]
temperate zone 温帯(おんたい)
 [学術・気象] [学術・植物]
temperature 温度(おんど) [IP・ブ
 ラント] [Z9211・エネ管理] [学術・気
 象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・
 採鉱冶金] [学術・物理]
temperature alarm 温度警報(おん

どけいほう) [IP・プラント]/過熱警報
 [かおつていほう] [IP・プラント] [学
 術・電気]
temperature anomaly 気温偏差
 (きおんへんさ) [学術・気象]
temperature change 温度変化(お
 んどへんか) [IP・機械設計] [学術・土
 木]
temperature characteristic 温度
 特性(おんどとくせい) [IP・プラント]
 [学術・電気]
temperature coefficient 温度係数
 [おんどけいすう] [IP・サイエンス]
 [学術・化学] [学術・計測] [学術・電
 気]
**temperature coefficient of loss
 factor** 損失係数の温度係数(そんし
 つけいすうのおんどけいすう)
 [C2560・フェ・通]
**temperature coefficient of
 permeability** 透磁率の温度係数
 (とうじりつのおんどけいすう)
 [C2560・フェ・通]
**temperature coefficient of
 quality factor Q** の温度係数(きゅ
 ーのおんどけいすう) [C2560・フェ
 ・通]
**temperature coefficient of
 reactivity** 反応度の温度係数(はん
 のうどのおんどけいすう) [Z4001・原
 子力] [学術・原子力]
**temperature coefficient of
 vulcanization** 加硫温度係数(かり
 ゆうおんどけいすう) [K6200・ゴム]
temperature compensation 温度
 補償(おんどほしょう) [学術・計測]
**temperature compensated crystal
 oscillator** 温度補償水晶発振器(お
 んどほしょうしゅうしゅうはしんき)
 [IP・宇宙技術]
**temperature compensating
 device** 温度補償装置(おんどほし
 ょうそうち) [学術・計測]
temperature compensation 温度
 補償(おんどほしょう) [IP・プラ
 ント]/温度補償(計器)(おんどほし
 ょう) [学術・気象]
temperature connection 温度計
 座(おんどけいざ) [IP・プラント]
temperature compensator 温度補
 償(おんどほしょう) [IP・自動車]
temperature-constant operation
 温度ベース運転(おんどべーすうんて
 る) [B0128・火発]
temperature control 温度制御(お
 んどせいぎょ) [IP・プラント]/温度調
 整(おんどちやうせい) [IP・プラント]
 [学術・建築]
temperature controller 温度調節
 器(おんどちやうせつぎ) [F0025・造
 船]/温度調節計(おんどちやうせつけ
 い) [IP・プラント]
temperature conversion chart
 温度換算用チャート(おんどかんさん
 ようチャート) [IP・プラント]
temperature correction 温度修正
 (おんどしゅうせい) [学術・船舶]/温
 度補正(おんどほせい) [IP・プラント]
 [IP・機械設計] [K0211・分析] [学術・
 気象]
temperature crayon 温度チョーク
 (おんどちやうく) [IP・プラント]
temperature cycling test 温度サ
 イクル試験(おんどさいくるしけん)

[IP・マイクロエレ]
temperature dependency 温度依
 存性(おんどいぞんせい) [学術・化学]
**temperature detecting element
 (Eng.)** 感温体(機械系)(かんおん
 たい) [学術・計測]/測温体(電気系)
 (そくおんたい) [学術・計測]
temperature detector 感温体(機
 械系)(かんおんたい) [学術・計測]/測
 温体(電気系)(そくおんたい) [学術・
 計測]
temperature deviation alarm 偏
 差温度警報器(へんさおんどけいほう
 き) [F0025・造船]
temperature difference 温度差
 (おんどさ) [IP・プラント]
temperature distribution 温度分
 布(おんどぶんぷ) [IP・宇宙技術]
temperature distribution control
 温度分布制御(おんどぶんぷせいぎょ)
 [学術・原子力]
temperature drop 温度降下(おん
 どこうか) [IP・プラント] [学術・建
 築]
temperature effectiveness 温度
 効率(おんどこうりつ) [B0128・火発]
temperature effects 温度の影響
 (おんどのかいぎょう) [IP・機械設計]
temperature element 感温体(かん
 おんたい) [IP・プラント]/測温体(そ
 くおんたい) [IP・プラント]
temperature - entropy diagram
 温度エントロピー線図(おんどえんと
 ろぴーせんず) [学術・船舶]
temperature factor 温度因子(おん
 どいんし) [学術・物理]
**temperature factor of
 permeability** 透磁率の相対温度係
 数(とうじりつのおんどいんし)
 [C2560・フェ・通]
temperature fall 温度降下(おん
 どこうか) [IP・プラント] [学術・建
 築]
temperature gage 温度計(おん
 どけい) [IP・自動車]/温度計(発動機
 の)(おんどけい) [学術・航空]
temperature gauge 温度計(おん
 どけい) [IP・自動車]/テンパレチャ
 ージ(てんぱれちゃーじー) [D0103・自
 動車]
temperature gauge [米] 水温計
 (すいおんけい) [IP・自動車]
temperature gradient 温度こう配
 (おんどこうばい) [IP・プラント] [学
 術・化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶
 金] [学術・地震] [学術・天文]/温度勾
 配(おんどこうばい) [IP・自動車]/温
 度差(おんどさ) [IP・機械設計]
temperature gradient method
 温度こう配法(おんどこうはいほう)
 [IP・サイエンス]
**temperature gradient zone
 melting (TGZM)** 温度こう配形部分
 域溶融法(おんどこうばいがたいた
 きようゆうほう) [IP・マイクロエレ]
temperature Green function 温
 度グリーン関数(おんどぐりんかん
 すう) [IP・サイエンス]
**temperature indicating and
 recording controller** 指示記録
 調節温度計(しじきらくちやうせつお
 んどけい) [学術・計測]
temperature indicating crayon
 温度チョーク(おんどちやうく) [IP・
 プラント]

temperature indicating paint 示温塗料[しおんとりょう] [IP・プラント]

temperature indicator 温度計[おんどけい] [IP・自動車]/温度指示計[おんどしじけい] [IP・プラント] [学術・化学]

temperature instrument 温度計[おんどけい] [IP・プラント]/温度測定用計器[おんどそくていようけいき] [IP・プラント]

temperature inversion 温度逆転[おんどぎやくてん] [学術・電気]/気温逆転[きおんぎやくてん] [IP・サイエンス]/気温の逆転[きおんのぎやくてん] [学術・気象]

temperature jump method 温度ジャンプ法[おんどじゃんぷほう] [IP・サイエンス]

temperature lapse rate 温度低減率[おんどていげんりつ] [学術・電気]/気温減率[きおんげんりつ] [学術・気象]

temperature-limited current 温度制限電流[おんどせいげんでんりゅう] [IP・サイエンス]

temperature logging 温度検層[おんどけんそう] [M0102:鉱山] [学術・地震]

temperature measurement by magnetic susceptibility 磁化率温度測定法[じかりつおんどそくていほう] [IP・サイエンス]

temperature measuring junction 测温接点[そくおんせつてん] [学術・計測]

temperature noise 温度雑音[おんどざつおん] [学術・電気]

temperature of combustion gas 燃焼ガス温度[ねんしょうがすおんど] [Z9211:エネルギー管理]

temperature of effluent 排水温度[はいすいおんど] [IP・公害]

temperature probe 温度プローブ[おんどぶろーぶ] [IP・機械設計]

temperature profiles 温度プロフィール[おんどぶろふいり] [IP・マイクロエレクト]

temperature radiation 温度発光[おんどはっこう] [IP・サイエンス]/温度放射[おんどふくしゃ] [IP・サイエンス]/温度放射[おんどほうしゃ] [IP・プラント] [Z8113:照明] [学術・電気] [学術・分光]/熱ふく射[ねつふくしゃ] [IP・プラント]/熱放射[ねつほうしゃ] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

temperature radiator 温度放射体[おんどほうしゃたい] [学術・計測]

temperature range 温度範囲[おんどはんい] [IP・プラント]

temperature rating 温度定格[おんどていかく] [学術・船舶]

temperature recording chart 温度記録紙[おんどきろくし] [IP・プラント]

temperature recording controller 記録調節温度計[きろくちようせつおんどけい] [学術・計測]

temperature reduction 温度降下[おんどこうか] [IP・プラント] [学術・建築]

temperature reference attach

基準温度機構[きじゅんおんどきこう] [IBM:情報処理]

temperature regulating valve 温度調整弁[おんどちようせいべん] [B0100:バルブ] [IP・プラント]

temperature regulator 温度調整装置[おんどちようせいそうち] [IP・自動車]/温度調節器[おんどちようせつさ] [学術・探鉱冶金]

temperature relay 温度継電器[おんどけいでんき] [C0401:シー記] [F8011:船電記] [IP・プラント] [学術・電気]

temperature rise 温度上昇[おんどじょうしゅう] [IP・プラント] [学術・電気]

temperature-rise 温度上昇[おんどじょうしゅう] [B0127:火災]

temperature-rise coefficient 温度上昇係数[おんどじょうしゅうけいすう] [学術・機械]/温度上昇係数[ゲスタービン] [おんどじょうしゅうけいすう] [学術・船舶]

temperature-rise ratio 温度上昇比[おんどじょうしゅうひ] [学術・機械]/温度上昇比[ゲスタービン] [おんどじょうしゅうひ] [学術・船舶]

temperature scale 温度尺度[おんどしゃくど] [学術・天文]/温度目盛[おんどのもり] [IP・サイエンス] [学術・計測]

temperature scattering 温度散乱[おんどさんらん] [IP・サイエンス]/熱散乱[ねつさんらん] [学術・物理]

temperature sensing element 温度感知素子[おんどかんちそし] [IP・プラント]/感温部[かんおんぶ] [IP・プラント] [学術・気象]/測温体[そくおんたい] [IP・プラント]

temperature sensing element (Amer.) 感温体(機械系)[かんおんたい] [学術・計測]/測温体(電気系)[そくおんたい] [学術・計測]

temperature sensitive crayon 温度チョーク[おんどちようく] [IP・プラント]

temperature-sensitive mutant 温度感受性突然変異体[おんどかんじゅせいとつぜんへんいたい] [IP・遺伝]

temperature sensitive resistor テンパチューア・センシティブ・レジスタ[温度に敏感な抵抗器][てんぱらちゅあせんしていぶれじすた] [IP・自動車]

temperature sensor 温度センサ[おんとせんさ] [IP・自動車]

temperature stress 温度応力[おんどおうりょく] [学術・建築] [学術・土木]/熱応力[ねつおうりょく] [IP・サイエンス]

temperature test 温度試験[おんどしけん] [学術・電気]

temperature time curve 温度時間曲線[おんどじかんきょくせん] [学術・探鉱冶金]

temperature up 昇温[しょうおん] [B0130:火災]

temperature zone 温度帯[おんどたい] [学術・気象]

temper bend test 加熱曲げ試験[かねつまげしけん] [学術・機械]/加熱曲げ試験[かねつまげしけん] [学術・船舶]

temper brittleness 焼もどしせい性[やきもどしせいせい] [G0201:鉄鋼]/焼きもどししろさ[やきもどししろさ] [学術・機械]/焼モドシモロサ[やきもどししろさ] [学術・探鉱冶金]

temper carbon 軟化炭素[なんかたんそ] [学術・探鉱冶金]/焼もどし炭素[やきもどしたんそ] [G0201:鉄鋼]

temper color テンパ・カラ[焼もどし色][てんぱから] [IP・自動車]/焼きもどし色[やきもどしいろ] [学術・機械]/焼モドシ色[やきもどしいろ] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

temper colour 焼もどし色[やきもどしいろ] [G0201:鉄鋼]

temper current テンパ電流[てんぱでんりゅう] [Z3001:溶接]

tempered air 予熱空気[よねつこうき] [学術・機械]

tempered glass 強化ガラス[きょうからがらす] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]/強化ガラス[やきいれがらす] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

tempered martensite 焼もどしマルテンサイト[やきもどしまるてんさい] [G0201:鉄鋼]

temper hardening 焼もどし硬化[やきもどしこうか] [G0201:鉄鋼]/焼モドシ硬化[やきもどしこうか] [学術・探鉱冶金]/焼戻し硬化[やきもどしこうか] [IP・プラント]

tempering 焼きもどし[やきもどし] [B0122:加工記号]/焼もどし[やきもどし] [G0201:鉄鋼] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・電気] [学術・物理]/焼モドシ[やきもどし] [学術・船舶] [学術・土木]/焼戻し[やきもどし] [IP・プラント] [IP・自動車]

tempering air duct 冷却空気風道[れいきやうくうきふうどう] [B0126:火災]

tempering crack 焼もどし割れ[やきもどしわれ] [G0201:鉄鋼]

tempering gas duct テンパリングガスダクト[てんぱりんがすだくと] [B0126:火災]

tempering oil 調質油[ちようしつゆ] [IP・サイエンス] [学術・化学]/焼もどし油[やきもどしゆ] [IP・サイエンス]

tempering temperature 焼モドシ温度[やきもどしおんど] [学術・探鉱冶金]

template 鋳型[いがた] [学術・遺伝] [板ゲージ][いたげーじ] [F0024:造板] [型板][かいたたい] [IP・プラント] [L0203:被服製図] [Z8114:製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/型板[樹脂][かいたたい] [学術・化学]/サラ板[施工] [きらいたい] [学術・土木]/テンプレート[てんぷれーと] [B0130:火災] [IP・プラント]/テンプレート[型板, せし型] [てんぷれーと] [IP・自動車]

template eyepiece 形板接眼レンズ[かいたたいせつがんれんず] [学術・計測]/形板接眼レンズ[かいたたいせつがんれんず] [Z8120:光学]

template in biosynthesis 生合成の鋳型[せいごうせいのいがた] [IP・サイエンス]

template matching テンプレート

突き合わせ〔てんぷれーとつきあわせ〕
[IP・情報処理]

template shop 原寸場〔げんすんば〕
[学術・土木]

temple 伸子〔織機〕〔しんし〕 [学術・機械]/か〔てら〕 [学術・建築]/テンプレート〔てんぷる〕 [L0210・繊維製織]
[L0306・製織機]

temple cutter テンブルカッター〔てんぷるかッター〕 [L0210・繊維製織]
[L0306・製織機]

temple defect テンブル傷〔てんぷるきず〕 [L0208・繊維試験]

templet 型板〔かたいた〕 [IP・プラント] [学術・建築] [学術・採掘冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/型板〔かたばん〕 [学術・機械]/サラ板〔テンネル〕〔さらいた〕 [学術・土木]/テンプレート〔てんぷれーと〕 [IP・プラント]

temporal coherence 時間干渉性〔じかんかんしょうせい〕 [学術・分光]

temporal gene 時間的遺伝子〔じかんでいぎんし〕 [IP・遺伝]

temporary 臨時雇い〔りんじやとい〕 [IP・プラント]

temporary assembling 仮組み〔かりぐみ〕 [IP・プラント]/仮組立て〔かりぐみたて〕 [IP・プラント]

temporary assembly 仮組立〔かりぐみたて〕 [学術・土木]

temporary assistant 臨時補助員〔りんじはじょいん〕 [学術・図書館]

temporary binding 仮製本〔かりせいほん〕 [学術・図書館]

temporary blind 仮めくら〔かりめくら〕 [IP・プラント]

temporary bridge 仮設道路橋〔かせつどうろきょう〕 [IP・プラント]/仮橋〔かりばし〕 [学術・土木]

temporary building 仮設建築物〔かせつけんちくぶつ〕 [IP・プラント] [学術・建築]

temporary card 仮カード〔かりカード〕 [学術・図書館]

temporary closing 臨時休館〔りんじきゅうかん〕 [学術・図書館]

temporary construction 仮設物〔かせつぶつ〕 [IP・プラント] [学術・建築]

temporary data set 一時データ・セット〔いちじてーたせっと〕 [IBM・情報処理]

temporary disk 一時ディスク〔いちじていすく〕 [IBM・情報処理]

temporary diversion conduit 仮排水路〔かりはいすいろ〕 [学術・土木]

temporary dwelling 仮設住宅〔かせつじゅうたく〕 [IP・プラント] [学術・建築]

temporary enclosure 板囲い〔いたがこい〕 [IP・プラント] [学術・建築]/板囲い〔かりがこい〕 [IP・プラント] [学術・建築]

temporary error 一時的エラー〔いちじてきえらー〕 [IP・情報処理]

temporary file 一時ファイル〔いちじふいある〕 [IBM・情報処理]

temporary hardness 一時硬度〔いちじこうど〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント]/一時硬度〔水〕〔いちじこうど〕 [学術・化学] [学術・機械]/一時硬度〔水道〕〔いちじこうど〕 [学術・土木]/炭酸塩硬度〔たんさんえんこうど〕

[IP・サイエンス] [IP・プラント]

temporary hard water 一時硬水〔いちじこうすい〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント]

temporary helper 臨時補助員〔りんじはじょいん〕 [学術・図書館]

temporary hiring 臨時雇用〔りんじこよう〕 [IP・プラント]

temporary hunting prohibited area 休猟区〔きゅうりょうく〕 [IP・公害]

temporary importation 仮輸入〔かりゆにゅう〕 [IP・プラント]

temporary lighting 臨時電灯〔りんじでんとう〕 [IP・エネルギー]

temporary living quarter 飯場〔はんば〕 [IP・プラント]

temporary load 臨時荷重〔りんじかじゅう〕 [学術・建築]

temporary magnet 一時磁石〔いちじじしゃく〕 [IP・サイエンス]/電磁石〔でんじじしゃく〕 [IP・自動車]

temporary memory 一時記憶〔いちじきおく〕 [IP・情報処理]/一時的記憶域〔いちじてききおくいき〕 [IP・情報処理]

temporary piping 仮配管〔かりはいかん〕 [IP・プラント]

temporary platform 仮プラットフォーム〔かりぷらっとふぉーむ〕 [IP・プラント]

temporary plug 臨時隔壁〔ガス圧点検法〕〔りんじかくへき〕 [学術・電気]

temporary power 臨時電力〔りんじでんりょく〕 [IP・エネルギー]

temporary prosthesis 仮義足〔かりぎそく〕 [T0101・福祉関連機器]

temporary read/write error 一時読み書き誤り〔いちじよみかきあやまり〕 [IBM・情報処理]

temporary realm 一時領域〔いちじりょういき〕 [IP・情報処理]

temporary road 仮設道路〔かせつどうろ〕 [IP・プラント]

temporary rust prevention 一時防錆〔いちじぼうせい〕 [Z0103・防錆]

temporary screen 仮スクリーン〔かりすくりーん〕 [IP・プラント]

temporary service 臨時供給〔りんじきょうきゅう〕 [学術・電気]

temporary signal 臨時信号機〔りんじしんごうき〕 [E3013・鉄道] [学術・電気]

temporary slip 仮カード〔かりカード〕 [学術・図書館]

temporary source of emergency power 臨時的非常電源〔りんじのひじょうでんげん〕 [F0031・造船]

temporary speed drop adjusting device 過渡速度垂下率調整装置〔かそくとそくすいかりつちようせいそうち〕 [B0119・水車]

temporary standard 暫定規格〔ざんていきかく〕 [IP・プラント] [Z8101・品質]

temporary storage 一時記憶域〔いちじきおくいき〕 [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]

temporary storage management 一時記憶〔域〕管理〔プログラム〕〔いちじきおくかんり〕 [IBM・情報処理]

temporary strainer 仮ストレーナー〔かりすとれーなー〕 [IP・プラント]

ト]/テンポラリーストレーナー〔てんぽらりーすとれーなー〕 [IP・プラント]

temporary support 仮サポート〔かりさぽーと〕 [IP・プラント]

temporary text delay (TTD) テキスト延期〔てきすとちえんき〕 [IP・情報処理]

temporary tightening 仮締め〔かりじめ〕 [IP・プラント] [学術・建築]

temporary track 仮線〔かりせん〕 [学術・土木]

temporary valve 臨時バルブ〔りんじばるぶ〕 [学術・電気]

temporary variable 一時的数値変数〔いちじてきすうちへんすう〕 [IP・情報処理]

temporary wiring 臨時配線〔りんじはいせん〕 [IP・プラント]

temporary work 仮設工事〔かせつこうじ〕 [IP・プラント]

temporary works 仮設工事〔かせつこうじ〕 [学術・建築] [学術・土木]

tempordry laying 仮敷き〔かりしき〕 [学術・建築]

TEM - wave (transverse - electromagnetic wave) TEM波〔ていゝゐーゑむは〕 [IP・サイエンス]

tenacity 靱性〔じんせい〕 [IP・サイエンス]/粘り強さ〔ねばりつよさ〕 [学術・船舶]/粘着力〔ねんちやくりょく〕 [IP・プラント]/引張強さ〔ひっぱりつよさ〕 [学術・土木]/保持力〔ほじりょく〕 [IP・プラント]

tenacity and elongation test 強力および伸度検査〔きょうりょくおよびしんどけんさ〕 [L0208・繊維試験]

tenant 借家人〔しやかにん〕 [学術・建築]/テナント〔てなんと〕 [IP・情報処理]/間借人〔まかりにん〕 [学術・建築]

tenanted premises 借用地〔しやくようち〕 [IP・プラント]

ten-day forecast 旬日予報〔じゅんじつよほう〕 [学術・気象]

ten-day report 旬報〔じゅんぱう〕 [学術・気象]

ten degree xylene 10度キシレン〔じゅうどきしれん〕 [K2410・芳香族]

ten degree xylene 10度キシレン〔じゅうどきしれん〕 [K2410・芳香族]

tendem drum arrangement 2軸式〔にくじくしき〕 [A8403・ショベル系掘]

tendency 傾向〔けいこう〕 [IP・プラント]/すう勢〔すうせい〕 [IP・プラント]

tender 請負見積書〔うけおいみつとりしよ〕 [IP・プラント]/給仕船〔きゅうじせん〕 [学術・機械] [学術・船舶]/重頭船〔じゅうとうせん〕 [学術・船舶]/炭水車〔たんすいしや〕 [E4001・鉄道] [学術・土木]/炭水車〔機関車〕〔たんすいしや〕 [学術・機械]/テンドー〔てんだー〕 [IP・プラント]/入札にゅうさつ [IP・プラント] [学術・土木]/補給船〔ほきゅうせん〕 [学術・船舶]

tender by specified bidder 指名入札〔しめいにゅうさつ〕 [IP・プラント]

tender by specified bidders 指名入札〔しめいにゅうさつ〕 [学術・建築]

tender document 入札仕様書〔にゅうさつしやうしよ〕 [IP・プラント]/入

札書類(にゅうさつしるい) [IP・プラント]
tender engine テンダ機関車[てんだきかんしゃ] [E4001・鉄道] [学術・機械]
tenderer 応札者(おうさつしゃ) [IP・プラント]/入札者(にゅうさつしゃ) [IP・プラント]
tenderizer テンダライザ[てんだらいざ] [B0114・木工機]
tender locomotive テンダ機関車[てんだきかんしゃ] [E4001・鉄道] [学術・機械]
tender specification 入札仕様書(にゅうさつしようしょ) [IP・プラント]/見積要求書(みつもりようきゅうしょ) [IP・プラント]
tender vessel 重頭船(じゅうとうせん) [学術・船舶]
tender wool テンダウール[てんだうーる] [L0204・繊維原料]
tendon けん(けん) [学術・動物/腱] [けん] [IP・サイエンス]/テンドン[てんどん] [学術・原子力]
tendon achilles アキレス腱(あきれすけん) [IP・サイエンス]
tendrill 巻きひげ(まきひげ) [学術・植物]
tenefrescence 変色けい光(へんしよくけいこう) [学術・電気]
Teneriffe lace テネリーフレース[てねりーふれーす] [L0214・繊維レース]
tengerite テンゲル石(てんげるせき) [学術・原子力]
ten mode テン・モード[てんもーど] [IP・自動車]
Tennessee Valley Authority (TVA) テネシー渓谷開発公社(米) [てねしーけいこくかいはつこうしゃ] [学術・原子力]
tennis shoes テニスシューズ[てにしゅーず] [L0212・繊維・衣装]
tenon ほぞ(ほぞ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震/ホゾ(ほぞ)] [学術・土木]
tenon and mortise ほぞとほぞ穴(ほぞとほぞあな) [学術・船舶]
tenon-bar splice テンバー継手(木構造)[てんばーつぎて] [学術・土木]
tenoner ほぞ突き盤(ほぞつきばん) [学術・建築]/機械ほぞ取り盤(こじほぞとりばん) [B0114・木工機]
tenoning machine ほぞ突き盤機(ほぞつきばん) [学術・機械] [学術・建築]
tenoning-machine ほぞ取り盤(ほぞとりばん) [B0114・木工機]
tenon joint ホゾ継手(ほぞつぎて) [学術・土木]
tenon jointing ほぞさし(ほぞさし) [学術・建築]
tenorite 黒銅鉱(こくどうこう) [学術・探鉱冶金]
ten percent (10%) potassium hydroxide solubility 10%水酸化カリウム溶解度(じゅっぱーせんとうすいさんかからうむようかいど) [P0001・紙・パ]

[P0001・紙・パ]
tensammetry テンサメトリー[てんさめとーり] [IP・サイエンス]/テンサメトリー[てんさんめとーり] [K0213・分析]/テンサメトリー(分析)[てんさんめとーり] [学術・化学]
ten's complement 10の補数(じゅうのほすう) [IBM・情報処理]
tenser テンサ[てんさ] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
tenside 界面活性剤(かいめんかつせいざい) [学術・化学]
tensile force 張力(ちょうりょく) [学術・土木]/引張り力(ひっぱりりょく) [学術・機械]/引張力(ひっぱりりょく) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・建築]
tensile load 引張り荷重(ひっぱりかじゅう) [学術・機械]/引張荷重(ひっぱりかじゅう) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
tensile product 抗張積(こうちようせき) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学術・化学]
tensile reinforcement 引張鉄筋(ひっぱりてっきん) [学術・土木]
tensile strain 引張ひずみ(ひっぱりひずみ) [学術・建築]/引張りひずみ(ひっぱりひずみ) [学術・機械]/引張ヒズミ(ひっぱりひずみ) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]
tensile strength 抗張力(こうちようりょく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/引張り強度(ひっぱりきょうど) [IP・機械設計]/引張強度(ひっぱりきょうど) [A0203・コンクリート]/引張り強さ(ひっぱりつよさ) [P0001・紙・パ] [学術・船舶] [学術・船舶]/引張り強さ(抗張力)(ひっぱりつよさ) [IP・自動車]/引張強さ(ひっぱりつよさ) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [K6900・プラ] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]/引張強サ(ひっぱりつよさ) [L0208・繊維試験] [学術・土木]/引張強さ(ひっぱりつよさ) [IP・サイエンス]
tensile strength change 引張り強さ変化率(老化後の)(ひっぱりつよさへんか率) [B0116・パッキン]
tensile stress 引張り応力(ひっぱりおうりょく) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/引張り応力(特定の伸びに対する)(ひっぱりおうりょく) [B0116・パッキン]/引張応力(ひっぱりおうりょく) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]
tensile test 引張試験(ひっぱりしけん) [K6200・ゴム]
tensile tester 引張試験機(ひっぱりしけんき) [IP・プラント] [Z0109・粘着テープ]
tensile testing machine 引張試験機(ひっぱりしけんき) [学術・計測]
tensile viscosity 伸び粘性率(のびねんせいりつ) [学術・化学]
tensimeter 張力計(ちょうりょくけい) [学術・物理]/引張り計(ひっぱりけい) [学術・機械]
tensiometer テンシオメーター[てんしおめーたー] [学術・気象]
tension 張力(ちょうりょく) [学術・土木]/張力(ちょうりょく) [IP・サイ

エンス] [IP・プラント] [IP・自動車]/電圧(でんあつ) [IP・プラント]/テンション[てんしょん] [IP・プラント]/引張り(ひっぱり) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]/引張り力(ひっぱりりょく) [学術・地震] [学術・物理]
tension and compression fatigue tester 引張圧縮疲れ試験機(ひっぱりあつしゅくつかれしけんき) [学術・計測]
tension arm テンションアーム[てんしょんあーむ] [IP・情報処理]
tension balance テンションバランサ[てんしょんばらんさ] [E2001・鉄道]
tension bar テンションバー[てんしょんばー] [IP・プラント] [L0306・製機械]
tension bar of reinforced concrete 引張筋(ひっぱりきん) [学術・建築]/引張鉄筋(ひっぱりてっきん) [学術・建築]
tension bolt タイロッド(たいろっど) [B0109・内蔵]
tension compensator テンションコンペンセータ[てんしょんこんぺんせーた] [L0306・製機械]
tension complete 上糸調節装置(うわいとちようせつそうち) [B9002・工ミシン]
tension control 張力制御(ちょうりょくせいぎょ) [IP・情報処理] [学術・電気]
tension device テンション装置(てんしょんそうち) [L0210・繊維製機] [L0306・製機械] [L0307・編組機] [L0308・染色]
tension disc 糸調子さら(いとちようしさら) [B9002・工ミシン] [B9008・工ミシン]/糸調子さら(皿)(いとちようしさら) [B9006・工ミシン]/糸調子サラ(いとちようしさら) [B9001・家シン]
tension disc felt 糸調子さらフェルト(いとちようしさらふゑると) [B9005・工ミシン]
tension disc floating さら(皿)浮き(さらうき) [B9004・家シン]
tension disc pin 糸調子さら回り止めピン(いとちようしさらまわりどめピン) [B9008・工ミシン]
tension dynamometer 牽引動力計(けんいんどうりょくけい) [IP・自動車]/引張り動力計(ひっぱりどうりょくけい) [学術・機械]/引張動力計(ひっぱりどうりょくけい) [学術・計測]
tensioner テンショナ[てんしょな] [IP・自動車]
tensioner ring テンショナ・リング(張力を与えるリング)[てんしょなりんぐ] [IP・自動車]
tension flange 引張フランジ(ひっぱりふらんじ) [学術・土木]
tension gage 張力計(ちょうりょくけい) [IP・プラント] [学術・電気]/テンションゲージ[てんしょんげーじ] [IP・プラント]/引張計(ひっぱりけい) [IP・プラント]
tension gauge 張力計(ちょうりょくけい) [学術・電気] [学術・物理]/テンションゲージ[てんしょんげーじ] [B0114・木工機]/引張り計(ひっぱりけい) [学術・機械]

tension grip 緊張装置(きんちようそうち) [IP・プラント]

tension guide テンションガイド(てんしょんがいで) [L0306・製鐵機]

tensioning lever テンションレバー(てんしょんればー) [IP・自動車]

tension insulator 耐張がいし(たいちようがいし) [学術・電気]

tension insulator assembly 耐張がいし装置(たいちようがいしそちう) [学術・電気]

tension knuckle joint press テンションナックルプレス(てんしょんなくくるぷれす) [B0111・プレス]

tension link 引張りリンク(ひっぱりりんく) [IP・自動車] [学術・機械]

tension load 引張荷重(ひっぱりかじゅう) [IP・プラント] [学術・建築]

tensi on member 引張り材(ひっぱりざい) [学術・機械] [学術・船舶]

tension member 張体(こうちようたい) [IP・プラント]/引張材(ひっぱりざい) [IP・プラント]/引張材(ひっぱりざい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/引張部材(ひっぱりぶざい) [IP・プラント]

tension meter 張力計(ちようりきけい) [IP・プラント] [学術・電気]

tension piece 前ばね受金具(まえばねうけかなぐ) [D9101・自転車]

tension pin 調節ねじ(ちようせつねじ) [D9101・調節]

tension plate 押えね板(おさえねいた) [B0103・ばね]

tension pulley テンション・プーリー(てんしょんぷーりー) [IP・自動車]/テンションプーリー(てんしょんぷーりー) [IP・プラント]/張り車(はりくるま) [IP・プラント] [学術・機械]

tension regulating thumb nut 糸調子ナット(いとちようしなつと) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン] [B9006・エミシン]/糸調子ネット(いとちようしなつと) [B9008・エミシン]

tension regulator テンション装置(てんしょんそうち) [L0211・繊維メリヤス]

tension releasing 糸ゆるめ(いとゆるめ) [B9004・家ミシン]

tension releasing disc 糸調子さら(皿)押え(いとちようしさらおさえ) [B9006・エミシン]/糸調子さら押え(いとちようしさらおさえ) [B9002・エミシン]/糸調子さら押さえ(いとちようしさらおさえ) [B9008・エミシン]/糸調子サラ押え(いとちようしさらおさえ) [B9001・家ミシン]

tension releasing lever 糸ゆるめ板(いとゆるめばん) [B9008・エミシン]/糸ゆるめレバー(いとゆるめればー) [B9002・エミシン]

tension releasing lever hinge pin 糸ゆるめレバーピン(いとゆるめればーびん) [B9002・エミシン]

tension releasing lever spring 糸ゆるめレバーばね(いとゆるめればーばね) [B9002・エミシン]

tension releasing pin 糸ゆるめピン(いとゆるめぴん) [B9002・エミシン] [B9006・エミシン] [B9008・エミシン]/糸ルメピン(いとゆるめぴん) [B9001・家ミシン]

tension releasing shaft 上糸ゆる

め軸(うわいとゆるめじく) [B9006・エミシン]

tension releasing shaft crank 上糸ゆるめ腕(うわいとゆるめうで) [B9006・エミシン]

tension releasing shaft crank connecting link 上糸ゆるめリンク(うわいとゆるめりんく) [B9006・エミシン]

tension releasing shaft crank connecting link hinge screw 上糸ゆるめリンク段ねじ(うわいとゆるめりんくだねじ) [B9006・エミシン]

tension releasing shaft stop screw 上糸ゆるめ軸止めねじ(うわいとゆるめじくとめねじ) [B9006・エミシン]

tension ring テンションリング(てんしょんりんぐ) [B0132・送・圧]

tension roller テンションローラ(てんしょんろーら) [B0137・複写機] [L0306・製鐵機]

tension set 糸調子外筒(いとちようしがいとう) [B9001・家ミシン]

tension set 永久伸び(えいきゅうのび) [B0116・バックキ]

tension set test 永久伸び試験(えいきゅうのびしけん) [B0116・バックキ]

tension side (ベルトの)張り側(はりがわ) [IP・プラント]/張り側(ベルト) (はりがわ) [学術・機械]/引張り側(ひっぱりがわ) [学術・機械]/引張り側(引張り力を受ける側) (ひっぱりがわ) [IP・自動車]/引張側(ひっぱりがわ) [IP・プラント]

tension spring 糸調子ばね(いとちようしばね) [B9002・エミシン] [B9005・エミシン]/糸調子ばね(いとちようしばね) [B9001・家ミシン]/テンションスプリング(てんしょんすぷりんぐ) [L0211・繊維メリヤス]/引張りコイルばね(ひっぱりこいるばね) [B0103・ばね]/引張りばね(ひっぱりばね) [IP・自動車] [学術・機械]

tension spring bushing, lower 糸調子ばね座下(いとちようしばねざした) [B9006・エミシン]

tension spring bushing, upper 糸調子ばね座上(いとちようしばねざうえ) [B9006・エミシン]

tension spring No.1 第一糸調子ばね(だいいちいとちようしばね) [B9008・エミシン]

tension spring No.2 第二糸調子ばね(だいにいとちようしばね) [B9008・エミシン]

tension sprocket テークアップスプロケット(てーくあっぷさうぷろけっと) [B0141・コンベヤ]

tension stud 糸調子棒(いとちようしぼう) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン] [B9006・エミシン]

tension stud bushing 糸調子棒台(いとちようしぼうだい) [B9001・家ミシン]

tension stud set screw 糸調子棒止めねじ(いとちようしぼうとめねじ) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]

tension test 引張り試験(ひっぱりしけん) [B0116・バックキ]

験(ひっぱりしけん) [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・地震] [学術・土木]

tension tester 引張り試験機(ひっぱりしけんき) [学術・機械]/引張試験機(ひっぱりしけんき) [IP・プラント] [学術・計測]

tension thread guard 糸案内(いとあんない) [B9001・家ミシン]

tension thread guide 糸調子さら(皿)糸案内(いとちようしさらいとあんない) [B9006・エミシン]

tension unit テークアップ装置(てーくあっぷさうち) [B0141・コンベヤ]

tension weight 緊張錘(きんちようすい) [M0102・鉱山]

tension winch 自動ムアリングワインチ(じどうむありんぐういんち) [F0013・造船会社]/張索ウィンチ(ちようさくういんち) [学術・船舶]

tension wound fin 巻込み取付けフィン(まきこみとりつけふいん) [IP・プラント]

tension wrench トルク・レンチ(とるくれんち) [IP・自動車]

tensometer 伸び計(のびけい) [学術・土木]

tensor 張筋(ちようきん) [学術・動物]/テルソル[てんそる] [IP・サイエンス]/テンソル[てんそる] [学術・数学] [学術・物理]

tensor density テンソル密度(てんそるみつど) [IP・サイエンス] [学術・数学]

tensor ellipsoid テンソルだ円体(てんそるだえんたい) [IP・サイエンス]

tensor force テンソル力(てんそるりょく) [学術・原子力] [学術・物理]

tensor interaction テンソル相互作用(てんそるそうごさよう) [学術・物理]

tensor of inertia 慣性テンソル(かんせいてんそる) [学術・分光]

tensor permeability テンソル透磁率(てんそるとうじりつ) [C2560・フェ・通]

tensor quadric テンソル二次曲面(てんそるにじきょくめん) [IP・サイエンス]

tent テント(てんと) [L0212・繊維二次製]

tentacle 触手(しょくしゅ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

tentaculata 触手動物(しょくしゅどうぶつ) [IP・サイエンス]

tentaculocyst 触手胞(しょくしゅほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

tentative assembly 仮組立(かりくみたて) [学術・土木]

tentative rule 仮規則(かりきそく) [学術・船舶]

tentative standard 仮規格(かりきかく) [IP・プラント] [Z8101・品質]/暫定規格(ざんていきかく) [IP・プラント]/暫定標準(ざんていひょうじゅん) [IP・機械設計]

tentative system specification 仮システム仕様(かりきすてむしやう) [IP・情報処理]

tenter テンタ(てんた) [L0308・染色]/幅出し機(はばだしき) [学術・機械]

tenter hook willow 調合機(ちよう

T

ごうき) [L0305・紡績]/フェアノート
[ふえあの一と] [L0209・紡績]
tentering 幅出し(はばだし)
[L0207・繊維染色]
tentering machine 幅出し機(はば
だしき) [学術・機械]
tenting テンティング(てんていん
ぐ) [IP・プラント]
tentorium 懸状骨(まくじょうこつ)
[学術・動物]
tepai 花被片(かひへん) [学術・植物]
tephigram テヒグラム(てひぐらむ)
[学術・気象]/テフィグラム(てひぐ
らむ) [IP・サイエンス]
tephrochronology テフロクロノ
ロジー(てふろくろのろじー) [IP・サイ
エンス]
tepid water ぬるま湯(ぬるまゆ)
[IP・プラント]
**TER (transfer effectiveness
ratio)** 伝達有効度比(でんたつゆう
こうどひ) [IP・情報処理]
tera- テラ(てら) [IP・サイエンス]
tera (テラ) テラ(てら) [IP・情報処理]
terahertz (THz) テラヘルツ(てら
へるつ) [IP・情報処理]
teratogenicity 催奇形性(さいけい
けいせい) [IP・プラント]
teratology 奇形学(きけいがく)
[IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・
動物]
terazzo-finish テラゾー仕上げ(てら
ざーしあげ) [学術・土木]
terazzo-mix テラゾーミックス(てら
ざーみくす) [学術・土木]
terbium テルビウム(てるびうむ)
[学術・化学] [学術・原子力]/テルビウ
ム(記号: Tb, 原子量: 158.9254) (て
るびうむ) [IP・プラント]
terbium compound テルビウム化
合物(てるびうむかごうぶつ) [IP・サイ
エンス]
terebene テレピン(松脂油)(てれびん)
[学術・自動車]
teredo ふなくいむし(ふなくいむし)
[学術・建築]/船食虫(ふなくいむし)
[学術・船舶]
TEREK0 fabric テレコ生地(てれこ
んじ) [L0211・繊維メリヤス]
teremp テレンプ(てれんぷ)
[L0206・繊維織物]
terephthalic acid テレフタル酸(て
れふたのさん) [IP・サイエンス] [学
術・化学]/ベンゼン-p-ジカルボン酸
(べんぜんぴーじかるばんさん) [IP・
サイエンス]
terete 円柱形(えんちゅうけい) [学
術・植物]/円柱形の(えんちゅうけい
の) [学術・植物]
tergite 背板(はいばん) [学術・動物]
tergum 背板(はいばん) [学術・動
物]
term 期間(きかん) [IP・プラント]/
期限(きげん) [IP・プラント]/項(こ
う) [IBM・情報処理] [IP・プラント]
[学術・数学] [学術・物理] [学術・分
光] [学術・論理]/事項名(じこうめい)
[学術・図書館]/術語(じゅつご) [IP・
プラント]/<複>条件(じょうけん)
[IP・プラント]/<名辞(めいじ)> [学術・
論理]/用語(ようご) [IP・プラント]
Terminal (TVOR) TVOR(ていー
いおーあー) [学術・航空]

terminal 基地(きち) [IP・プラント]
[港湾(こうわん)] [IP・プラント]/
終端駅(しゅうたんえき) [学術・建
築]/終点(しゅうてん) [IP・プラ
ント]/ターミナル(たーみなる) [IP・プ
ラント] [学術・機械] [学術・船舶]/タ
ーミナル(端子)(たーみなる) [IP・自
動車]/ターミナル(電極)(たーみな
る) [IP・自動車]/ターミナル(燃)(たー
みなる) [学術・化学]/端子(たんし)
[C0201・ヒューズ] [C5610・集積回路]
[D0103・自動車] [IP・プラント] [IP・
プラント] [IP・自動車] [学術・計測]
[学術・電気] [学術・物理]/端子(電気)
[たんし] [学術・船舶]/端末(たんま
つ) [IP・プラント]/端末(装置)(たん
まつ(そうち)) [IBM・情報処理]/頂生
(ちようせい) [IP・サイエンス] [学
術・植物]/頂生の(ちようせいの) [学
術・植物]/電極(でんきよく) [IP・自
動車]/末端(まったん) [IP・プラント]
terminal (TVOR) ターミナルVOR
(TVOR)(たーみなるぶいおーあー)
[学術・航空]
terminal affinity 末端親和性(ま
たんしんわせい) [学術・遺伝]
**terminal air traffic control
system (TATCS)** ターミナル航空
交通管制システム(たーみなるこうく
うこうつうかんせいしすてむ) [IP・情
報処理]
terminal analysis 末端分析(ま
たんぶんせき) [学術・化学]
terminal area 端子部(たんしぶ)
[IP・プラント]
terminal area clearance hole 端
子部クリアランスホール(たんしぶく
りあらんすほーる) [IP・プラント]
**terminal area energy
management (TAEM)** 末端区域
エネルギー管理(またんくいきえね
るぎーかんり) [IP・サイエンス]
**terminal area surveillance radar
(TAR)** ターミナル地域監視レーダ
(たーみなるちいきかんしれーだ) [学
術・航空]
terminal assembly 端子板(たんし
ばん) [IP・プラント] [学術・電気]
terminal association 末端対合(ま
たんたいごう) [学術・遺伝]
terminal attachment 末端付着(ま
たんふちゃく) [学術・遺伝]
terminal base adapter 端末ベース
アダプター(たんまつべーすあだ
たー) [IBM・情報処理]
terminal block ターミナル・ブロッ
ク(電極箱)(たーみなるぶろく) [IP・
自動車]/ターミナルブロック(た
ーみなるぶろく) [IP・プラント]/端
子台(たんしだい) [C0401・シー・記]
[IP・プラント]/端子板(たんしばん)
[IP・プラント]/端子盤(たんしばん)
[学術・船舶]/端子ブロック(たんし
ぶろく) [学術・電気]/電極箱(でんき
よくばこ) [IP・自動車]
terminal board ターミナルボード
(たーみなるぼーど) [IP・プラント]/
端子板(たんしばん) [C0401・シー
記]/端子盤(たんしばん) [IP・プラ
ント] [学術・建築] [学術・電気]
terminal box ターミナルボックス
(たーみなるばっくす) [IP・プラ
ント]/端子箱(たんしぼこ) [IP・プラ
ント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・

電気]
terminal bud 頂芽(ちようが) [IP・
サイエンス] [学術・植物]
terminal cable 終端ケーブル(しゅう
たんけーぶる) [学術・電気]
terminal charge 港湾使用料(こう
わんしゅうりょう) [IP・プラント]/タ
ーミナル費用(たーみなるひよう)
[IP・プラント]
terminal chiasma 末端キアズマ(ま
たんきあずま) [学術・遺伝]
terminal component 端末構成装
置(たんまつこうせいそうち) [IBM・
情報処理]
terminal connection 端子接続(たん
しせつぞく) [IP・プラント]
terminal control 終端制御(しゅう
たんせいぎょ) [IP・情報処理]/終点制
御(しゅうてんせいぎょ) [学術・電
気]/制御装置(せいぎょそうち)
[IBM・情報処理]/端末制御(たんまつ
せいぎょ) [IP・情報処理]
**terminal control address space
(TCAS)** 端末制御アドレス空間(たん
まつせいぎょあどれすくうかん)
[IP・情報処理]
terminal control area (TMA) ター
ミナル管制区(たーみなるかんせい
く) [学術・航空]
terminal control expansion 端末
制御拡張機構(たんまつせいぎょかく
ちようきこう) [IBM・情報処理]
terminal controller 制御装置(せい
ぎょそうち) [IBM・情報処理]
terminal control problem 終端制
御問題(しゅうたんせいぎょもんだい)
[IP・情報処理]
terminal control system 端末制御
システム(たんまつせいぎょしすてむ)
[IP・情報処理]/端末装置制御システム
(たんまつそうちせいぎょしすてむ)
[IP・情報処理]
terminal control table 端末管理
テーブル(たんまつかんりてーぶる)
[IBM・情報処理]
terminal control unit 制御装置(せい
ぎょそうち) [IBM・情報処理]
terminal decision 最終決定(さいし
ゅうけつてい) [IP・情報処理]
terminal department store ター
ミナルデパート(たーみなるでばーと)
[学術・建築]
terminal device 手先具(てきさきぐ)
[T0101・福祉関連機器]
terminal distributor end ディス
トリビュータ端子(でいすとりびゅー
たたんし) [D0103・自動車]
terminal dropping velocity 限界
沈降速度(げんかいかんこうそくど)
[学術・土木]
terminal equipment 端局装置(たん
きょくそうち) [学術・電気]/端末装
置(たんまつそうち) [C6230・情報]
[IBM・情報処理] [学術・電気]
terminal extension 入力端子拡張
機構(にゅうりょくたんしかくちよう
きこう) [IBM・情報処理]
terminal facilities 臨港施設(りん
こうしせつ) [学術・土木]/臨港施設
(土木)(りんこうしせつ) [学術・船舶]
terminal fall velocity 限界沈降速
度(げんかいかんこうそくど) [学術・
土木]
terminal fitting ターミナルフィッ

ティン(たーみななるふいっていんく)
[IP・プラント]/ターミナルフィッティング(たーみななるふいっていんぐ) [学術・電気]

terminal flower 頂生花(ちやうせいか) [学術・植物]

terminal gain 端子利得(たんしりどく) [IP・機械設計]

terminal group 末端基(まつたんき) [IP・プラント] [学術・化学]

terminal growth 頂端生長(ちやうたんせいちやう) [学術・植物]

terminal hole 端子孔(たんしこう) [IP・プリント]

terminal ID 端末装置識別機構(たんまつそうちしきべつきこう) [IBM・情報処理]

terminal identification 端末装置識別機構(たんまつそうちしきべつきこう) [IBM・情報処理]

terminal impact ひざ(膝)のインパクト(ひざのいんぱくと) [TO101・福祉関連機器]

terminal impedance 終端インピーダンス(しゅうたんいんぴーだんす) [学術・電気]

terminal insulator 引留がい(ひきとめがいし) [学術・電気]

terminal interface message processor (TIP) ターミナルインタフェース・メッセージ・プロセッサ(たーみななるいんたふゐさーのめっせーじぷろせっさ) [IP・情報処理]

terminal I/O wait 端末入出力待ち(たんまつにゅうしゅつよくまち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

terminalization 末端化(まつたんか) [学術・遺伝]

terminalization coefficient 末端化係数(まつたんかけいすう) [学術・遺伝]

terminal job 端末ジョブ(たんまつじょぶ) [IBM・情報処理]

terminal job identification (TJID) 端末ジョブ識別(たんまつじょぶしきべつ) [IBM・情報処理]

terminal list 端末リスト(たんまつりすと) [IBM・情報処理]

terminal loop feature 端末ループ機構(たんまつるーぷきこう) [IBM・情報処理]

terminal loss 終端損(しゅうたんそん) [学術・電気]

terminal lug ターミナルラグ(たーみななるらぐ) [学術・電気]

terminal management 端末管理(プログラム)(たんまつかんり) [IBM・情報処理]

terminal manager ターミナル・マネージャ(たーみななるまねーじゃ) [IP・自動車]

terminal marking ターミナルマーク(たーみななるまーく) [IP・プラント]/端子記号(たんしきごう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

terminal monitor program (TMP) ターミナルモニタプログラム(たーみななるもにたぷろぐらむ) [IP・情報処理]/端末監視プログラム(たんまつかんしぷろぐらむ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

terminal multiplexer マルチプレクサ(ターミナル装置(まるちふれくさー)たーみななる装置(まるちふれくさー)たーみななるそうち) [IBM・情報処

理]

terminal node 端末ノード(たんまつのーど) [IBM・情報処理]

terminal nose-dive 終極垂直降下(しゅうきょくすいちょくこうか) [学術・航空]

terminal nut 端子ナット(たんしなつ) [D0103・自動車]

terminal office 端局(たんきょく) [学術・電気]

terminal online test executive (TO TE) 端末オンラインテスト監視プログラム(たんまつおんらいんとすとかんしぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

terminal oriented information based society 端末装置指向情報ベース社会(たんまつそうちしこうじょうはふべーすしゃかい) [IP・情報処理]

terminal pad 端子パッド(たんしばつ) [IP・プリント]

terminal payoff 終端利得(しゅうたんりどく) [IP・情報処理]

terminal peak sawtooth shock pulse のこぎり波衝撃パルス(のこぎりはしやうげきばるす) [B0153・振動]

terminal pole 引留柱(ひきとめちゅう) [学術・電気]

terminal pressure 終圧(しゅうあつ) [学術・機械] [学術・船舶]

terminal pull test 端子引張試験(たんしひっぱりしけん) [IP・プリント]

terminal repeater 端中継器(たんちゅうけいさ) [学術・電気]/端末中継器(たんまつちゅうけいさ) [IBM・情報処理]

terminal room 交換試験室(こうかんとくしけんしつ) [IBM・情報処理]/端末装置室(たんまつそうちしつ) [IBM・情報処理]

terminal session 端末セッション(たんまつせっしょん) [IBM・情報処理]

terminal settling velocity 限界沈降速度(げんがいしんこうそくど) [学術・土木]

terminal spark plug end スパークプラグ端子(すばーくぶらぐたんし) [D0103・自動車]

terminal speed 最大極限速度(さいだいきげんそくど) [学術・航空]

terminal station 終端駅(しゅうたんとく) [学術・土木]/端局(たんきょく) [学術・電気]

terminal status block (TSB) 端末状況ブロック(たんまつじょうきやうぶろく) [IBM・情報処理]

terminal strip 端子板(たんしばん) [IP・プラント] [学術・電気]

terminal symbol 終端記号(しゅうたんきごう) [IP・情報処理]

terminal table 端末テーブル(たんまつてーぶる) [IBM・情報処理]

terminal-table entry 端末テーブル項目(たんまつてーぶるこうもく) [IBM・情報処理]

terminal temperature difference ターミナル温度差(たーみななるおんどさ) [IP・プラント]/端末温度差(たんまつおんどさ) [B0127・火災] [IP・プラント]/TTD(ていてーいーでーいー) [IP・プラント]

terminal treatment (ごみの)最終処理(さいしゅうしり) [IP・プラント]/端末処理(たんまつしり) [IP・プラント]

terminal treatment plant 終末処理場(しゅうまつしりじやう) [IP・公害]

terminal unit 端末装置(たんまつそうち) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

terminal user 端末ユーザ(たんまつうーざー) [IBM・情報処理]

terminal velocity 終端速度(しゅうたんそくど) [学術・化学] [学術・気象] [学術・地震] [学術・物理]

terminal voltage ターミナル・ボルテージ(端子電圧)(たーみななるぼてーじ) [IP・自動車]/端子電圧(たんしでんあつ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

Terminal VOR(TVOR) ターミナルVOR(たーみななるぶいおーあー) [学術・航空]

terminal VOR(TVOR) ターミナルVOR(たーみななるぶいおーあー) [学術・電気]

terminate 終了する(しゅうりようする) [IBM・情報処理]/中止する(ちゅうしする) [IBM・情報処理]

terminated line 終端線路(しゅうたんとせんろ) [IBM・情報処理]

terminated series 大ざらい(おおざらい) [学術・図書館]

terminate self 自己終止(じこしゅうし) [IBM・情報処理]

terminating decimal 有限小数(ゆうげんしやうすう) [IP・数学]

terminating decimal number 有限小数(ゆうげんしやうすう) [IP・数学]

terminating plug 成端プラグ(せいたんぶらぐ) [学術・電気]

terminating resistance 成端抵抗(せいたんでいこう) [学術・電気]

terminating set 終端装置(しゅうたんそうち) [学術・電気]

terminating station 終着ステーション(しゅうちやくすてーしやう) [学術・航空]

terminating subscriber 被呼者(ひこしゃ) [学術・電気]

termination 終結(しゅうけつ) [IP・プラント]/終端(しゅうたん) [IP・プラント] [学術・物理]/終了(しゅうりよう) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/成端(せいたん) [IP・プラント] [学術・電気]/端子(たんし) [IBM・情報処理]/端子付け(たんしづけ) [IP・プラント]/端末処理(たんまつしり) [IP・プラント]/中止(ちゅうし) [IBM・情報処理]/(論)了(りよう)に対する中途終了(ちゅうとしゅうりよう) [IP・プラント]

termination (of a block) 終了(ブロックの)(PL/1)(しゅうりよう) [IBM・情報処理]

termination (of a task) 終了(タスクの)(PL/1)(しゅうりよう) [IBM・情報処理]

termination card 接続カード(せつぞくカード) [IBM・情報処理]

termination environment (TE) 終端領域(しゅうたんにゅういき)

[IP・情報処理]
termination factor 終了因子(しゅうりょういんし) [IP・遺伝]
termination of instructions 命令の中止(めいれいのちゅうし) [IBM・情報処理]
termination reaction 停止反応(ていしはんのう) [IP・プラント] [学術・化学]
terminator 重合停止剤(じゅうごうていしざい) [K6200・ゴム]/終止プログラム(しゅうしふろぐらむ) [IBM・情報処理]/終了暗号(しゅうりょうあごう) [IP・遺伝]/明暗界線(めいあんかいせん) [学術・天文]/読み終り暗号(よみおわりあごう) [IP・遺伝]
terminator codon 終了暗号(しゅうりょうあごう) [IP・遺伝]
terminology 術語(じゅつご) [IP・プラント]/用語(ようご) [IP・プラント]
terminus 終端駅(しゅうたんえき) [学術・建築]/ターミナス(終点, 起点) (たーみなす) [IP・自動車]
termite しろあり(しろあり) [学術・建築]
termite damage 虫害(ちゅうがい) [学術・建築]
term of contract 契約期間(けいやくきかん) [IP・プラント]/契約有効期間(けいやくゆうこうきかん) [IP・プラント]
term of work 工期(こうき) [IP・プラント]
term of works 工期(こうき) [学術・建築]
termolecular reaction 三分子反応(さんぶんしはんのう) [IP・プラント] [学術・化学]
terms and conditions (契約の)条件(じょうけん) [IP・プラント]
terms of payment 決済条件(けっさいじょうけん) [IP・プラント]/支払条件(しはらいじょうけん) [IP・プラント]
term symbol 項記号(こうきごう) [学術・分光]/項の記号(こうのきごう) [学術・分光]
term system 項の系(こうのけい) [学術・分光]
term-term matrix 語相関行列(ごそうかんぎょうれつ) [IP・情報処理]
term value 項値(こうち) [学術・分光]
terminwise differentiation 項別微分(こうべつびぶん) [学術・数学]
terminwise integration 項別積分(こうべつせきぶん) [学術・数学]
ternary 3進(さんしん) [IBM・情報処理]/3進法(さんしんほう) [IBM・情報処理]/3値(さんし) [IBM・情報処理]
ternary alloy 三元合金(さんげんごうきん) [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
ternary collision 三重衝突(さんじゅうしょうとつ) [学術・物理]
ternary compound semiconductor 三元化合物半導体(さんげんかごうぶつはんどうたい) [IP・マイクロエレクトロニクス]
ternary electrolyte 三元電解質(さんげんでんかいしつ) [IP・サイエンス]

ternary fission 核の三分裂(かくのさんぶんれつ) [Z4001・原子力]/三体核分裂(さんたいかくぶんれつ) [学術・原子力]
ternary incremental representation 3進増分表示法(さんしんぞうぶんぶひょうほう) [IBM・情報処理]
ternary notation 3進法(さんしんほう) [IP・情報処理]
ternary system 三元系(さんげんけい) [学術・探鉱冶金]/三成分系(さんせいぶんけい) [IP・サイエンス]
ternary tree 三分岐樹(さんぶんきじゅ) [IP・情報処理]
ternate 三出(さんしゅつ) [学術・植物]/三出の(さんしゅつの) [学術・植物]
ternate compound leaf 三出複葉(さんしゅつふくよう) [学術・植物]
terotechnology テロテクノロジー(てろてくのろじー) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
terpene テルペン(てるべん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
terpenoid テルペノイド(てるべのいど) [IP・サイエンス]
terphenyl テルフェニル(てるふえにる) [学術・化学]
terpine テルピン(てるびん) [IP・サイエンス]
terpine hydrate 抱水テルピン(ほうすいてるびん) [IP・サイエンス]
terpinen テルピネン(てるびねん) [IP・サイエンス]
terpinene テルピネン(てるびねん) [学術・化学]
terpineol テルピネオール(てるびねおる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
terpin hydrate 抱水テルピン(ほうすいてるびん) [学術・化学]
terpinolene テルピノレン(てるびのれん) [IP・サイエンス]
terpolymer ターポリマー(たーぱりまー) [IP・プラント] [学術・化学]
terrace テラス(てらす) [学術・建築]
terrace wall type heater テラスウォール形加熱炉(てらすうおーるがたかねつろ) [IP・プラント]
terracing with seeding 積苗工(砂防)(つみなえこう) [学術・土木]
terracing with sod 積芝工(砂防)(つみしばこう) [学術・土木]
terracing with stones 積石工(砂防)(つみいしこう) [学術・土木]
terra cotta テラコッタ(てらこった) [IP・サイエンス]
terra-cotta テラカタ(てらかた) [学術・土木]/テラコッタ(てらこった) [学術・建築]
terra-cotta tile テラコッタタイル(てらこったたいる) [学術・建築]
terrain 地形(ちけい) [IP・プラント]/地勢(ちせい) [IP・プラント]
terrain clearance indicator 対地高度計(たいちこうどけい) [学術・計測] [学術・航空]
terrain clearance warning indicator 対地高度警報器(たいちこうどけいほうき) [学術・航空]
terrain correction 地形補正(ちけいほせい) [学術・地震]

terrain correction zone chart 地形補正チャート(ちけいほせいチャート) [学術・地震]
terrain effect error 地勢誤差(ちせいごさ) [学術・航空] [学術・電気]
terrain error 地勢誤差(ちせいごさ) [学術・航空] [学術・電気]
teramechanics テラメカニクス(てらめかにくす) [IP・情報処理]
terramycin テラマイシン(てらまいしん) [IP・サイエンス]
terrarium 陸生飼育器(りくせいしいき) [学術・動物]
terrazzo 人造石(じんぞうせき) [A0201・建築用内外装]/テラゾ(てらざ) [IP・プラント] [学術・建築]/とざし床材(とざしどけい) [学術・プラント]
terrestrial station 地上局(宇宙通信)(ちじょうきよく) [学術・電気]
terrestrial 陸生の(りくせいの) [学術・動物]
terrestrial current 地電流(ちでんりゅう) [学術・電気]
terrestrial heat flow 地殻熱流量(ちかくねつりゅうりょう) [IP・サイエンス]
terrestrial magnetic field 地磁界(ちじかい) [学術・電気]
terrestrial magnetism 地磁気(ちじき) [学術・地震] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]
terrestrial monitoring 地上の監視(ちじょうのかんし) [IP・公害]
terrestrial photogrammetry 地上写真測量(ちじょうしやんそくりよう) [学術・土木]
terrestrial planet 地球型惑星(ちきゅうがたわくせい) [IP・サイエンス]
terrestrial radiation 地球放射(ちきゅうほうしゃ) [学術・気象] [学術・分光]
terrestrial-reference flight 地球基準飛行(ちきゅうきじゅんひこう) [学術・航空] [学術・電気]
terrestrial stem 地上茎(ちじょうけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
terrestrial telescope 地上望遠鏡(ちじょうぼうえんきょう) [Z8120・光学] [学術・機械]
terrifying 擬ぎ(ぎせい) [IP・サイエンス]
territory 受持ち地域(うけもちちき) [IP・プラント]/区間(鉄道)(くかん) [学術・土木]/テリトリ(受持区域, 販売担当地域)(てりとり) [IP・自動車]/テリトリ(てりとり) [IP・プラント]/縄張り(なわばり) [IP・サイエンス]/縄張り地域(動物の)(なわばりちき) [IP・公害]/領域(りょうい) [IP・プラント]/領分(りょうぶん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
tert-butyl 第三ブチル(だいさんぶちる) [IP・サイエンス]
Tertiary 第三紀層(だいさんきそう) [学術・建築]
tertiary air 三次空気(さんじくうき) [B0126・火災] [IP・プラント] [学術・航空]
tertiary alcohol 第三アルコール(だいさんあるこーる) [IP・サイエンス]
tertiary alcohol 第三アルコール(だいさんきゅうあるこーる) [学術・化学]/第三級アルコール(だいさんきゅうあるこーる)

ー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

tertiary amine 第三アミン(だいさんみん) [IP・サイエンス] [学術・化学] 第三級アミン(だいさんきゅうあみん) [学術・化学]

tertiary carbon atom 第三級炭素原子(だいさんきゅうたんそけんし) [学術・化学] 第三炭素原子(だいさんたんそけんし) [IP・サイエンス]

tertiary circuit 三次回路(さんじかい) [学術・電気]

tertiary coil 三次コイル(さんじこいる) [学術・電気]

tertiary compound 三級化合物(さんきゅうかごうぶつ) [IP・サイエンス] / 第三化合物(だいさんかごうぶつ) [IP・サイエンス]

tertiary current 三次電流(さんじてんりゅう) [IP・プラント] [学術・電気]

tertiary industry 第三次産業(だいさんさんぎょう) [IP・公害]

tertiary membrane 三次膜(細胞膜の) (さんしきまく) [学術・植物]

tertiary parasite 第三次寄生虫(だいさんしきせいちゅう) [学術・動物]

Tertiary period 第三紀(だいさんき) [IP・サイエンス] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・植物]

tertiary spiral 三次らせん(さんじらせん) [学術・植物]

tertiary structure of protein 三次構造(タンパク質の) (さんじこうぞう) [IP・遺伝]

tertiary structure of proteins たんぱく質の三次構造(たんぱくしつこうの) (さんしこうぞう) [IP・サイエンス]

tertiary thickening 三次肥厚(細胞膜の) (さんしひこう) [学術・植物]

tertiary treatment 三次処理(さんじしり) [IP・プラント] [IP・公害]

tertiary voltage 三次電圧(さんじてんあつ) [学術・電気]

tertiary wall 三次膜(細胞膜の) (さんしきまく) [学術・植物]

tertiary winding 三次巻線(さんじまきせん) [学術・電気]

tervalent ・ ・ ・ 三価——(形) (さんか) [学術・化学]

tesla テスラ(てすら) [IP・サイエンス] / テスラ(磁束密度の単位) (てすら) [学術・計測] / テスラ(記号: T, 定義: $K_{92}^{-2} \cdot A^{-1} = Vsm^{-2}$) (てすら) [IP・プラント]

Tesla coil テスラコイル(てすらこいる) [学術・電気]

tesla transformer テスラ変圧器(てすらへんあつき) [IP・プラント]

tesseral harmonics 方域調和関数(ほうえきちやうわかんすう) [学術・数学]

tesseral system 等軸晶系(どうじくしきけい) [IP・サイエンス] / 等軸晶系(どうじくしきやうけい) [IP・サイエンス]

100% test 全数検査(ぜんすうけんさ) [C1002・電測]

test 検査(けんさ) [IP・プラント] / 検査(けんざん) [IP・数学] / 検証(けんしん) [学術] / テスト(けん定) [学術・数学] / 検定(けんてい) [学術・統計学] / 試験(しけん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8101・品質]

[学術・機械] [学術・電気] / テスト(てすと) [IBM・情報処理] [IP・プラント]

testa 種皮(しゅひ) [学術・植物]

testability 試験性(しけんせい) [IP・情報処理]

Testacea 有かくアメーバ類(ゆうかくあめーばるい) [学術・動物]

test area 試験区域(しけんくいき) [Z8122・コンタミ]

test atmosphere 試験環境(しけんかんきよう) [Z8103・計測]

test bar 試験棒(しけんぼう) [学術・機械]

test bench 試験台(しけんだい) [IP・自動車]

test blind テスト用盲ふた(てすとようめくらふた) [IP・プラント]

test board 試験台(しけんだい) [IP・自動車] [学術・計測] [学術・電気] / 試験盤(しけんばん) [IBM・情報処理]

test by dry mortar 堅練りモルタル試験(かたねりもるたるしけん) [学術・建築]

test by wet mortar 軟練りモルタル試験(なんねりもるたるしけん) [学術・建築]

test car 試験車(しけんしゃ) [学術・機械]

test case generation テストケース生成(てすとけいせい) [IP・情報処理]

test certificate 試験合格証明書(しけんごうかくしやうめいしょ) [IP・プラント] / 試験証明書(しけんしやうめいしょ) [IP・プラント]

test channel(TCH) チャンネルテスト(命令) (ちやんねるてすと) [IP・情報処理]

test chart 試験標板(しけんひょうはん) [Z8120・光学] / テストチャート(写真) (てすとちやーと) [学術・図書館]

test circuit 試験回路(しけんかい) [IP・プラント] [学術・電気]

test clamp 試験用クランプ(しけんようくらんぷ) [学術・電気]

test cock 試験コック(しけんこく) [学術・機械] [学術・船舶] / 試験用コック(しけんようこく) [IP・自動車]

test code テストコード(試験法) (てすとこーど) [IP・自動車]

test come clear 原因不明試験中回復(げんいんふめいしけんちゅうかいふく) [学術・電気]

test cone 試験コーン(しけんこーん) [R2001・耐火]

test connector 試験コネクタ(しけんこねくた) [学術・電気]

test control specimen テストコントロール試験片(てすとこんとらーるしけんぺん) [L0207・繊維染色]

test condition テスト条件(COBL) (てすとじょうけん) [IBM・情報処理]

test coupon 試験クーポン(しけんくーぽん) [IP・プリント] / テスト板(てすといた) [IP・プラント] / テストクーポン(てすとくーぽん) [IP・プラント]

test cross 検定交雑(けんていこうざつ) [学術・遺伝]

test current 試験電流(しけんでんりゅう) [学術・電気]

test curve 試験曲線(しけんきょくせ

ん) [IP・プラント] / テストカーブ(てすとかーぶ) [IP・プラント]

test data テストデータ(てすとでーた) [IBM・情報処理]

test data generator(TDG) テストデータ生成プログラム(てすとでーたせいせいぷろぐらむ) [IP・情報処理]

test desk 試験台(しけんだい) [学術・電気]

test dial 試験用ダイヤル(しけんようだいやる) [学術・計測] [学術・電気]

test digging 試験掘り(しけんぼり) [学術・建築]

test distributor 試験ディストリビュータ(しけんていすととりびゅうた) [学術・電気]

tested sensitivity 検定感量(けんていかんりょう) [IP・化学工学]

test engineering 試験工学(しけんこうがく) [IP・情報処理]

tester 回路計(かいりけい) [IP・プラント] [学術・電気] / 試験器(しけんき) [IP・プラント] [学術・電気] / テスタ(試験器、試験器) (てすと) [IP・自動車] / テスター(てすたー) [IP・プラント]

tester strain 検定系統(けんていけいとう) [IP・遺伝]

testes こう丸(こうがん) [学術・遺伝] / 精巣(せいそう) [学術・遺伝]

test flange (熱交の) テストフランジ(てすとふらんじ) [IP・プラント]

test flight 試験飛行(しけんひこう) [学術・航空]

test for amount of material passing standard sieve 74μm in aggregates 洗い試験(骨材の) (あらいしけん) [A0203・コンクリート]

test for bearing power of soil 地耐力試験(じたいりょくしけん) [学術・建築]

test for chloride content(sand) 塩化物の試験(砂の) (えんかぶつものしけん) [A0203・コンクリート]

test for clay lumps(in aggregate) 粘土塊試験(骨材中の) (ねんどかいしけん) [A0203・コンクリート]

test for percentage of soft particles(coarse aggregate) 軟石量試験(粗骨材の) (なんせきりょうしけん) [A0203・コンクリート]

test for unit weight(aggregate) 単位容積質量試験(骨材の) (たんいようせきしつりょうしけん) [A0203・コンクリート]

test for unit weight(concrete) 単位容積質量試験(コンクリートの) (たんいようせきしつりょうしけん) [A0203・コンクリート]

test function 検定関数(けんていかんすう) [IP・情報処理]

test furnace 試験炉(しけんろ) [学術・化学]

test gland (熱交の) テストグランド(てすとぐらんど) [IP・プラント]

test hammer テストハンマ(てすとはんま) [学術・船舶] / 点検ハンマ(てんけんはんま) [IP・自動車]

test head 試験水頭(しけんすいとう) [学術・船舶]

test hole テストホール(てすとほーる) [学術・船舶]

test hop 試験飛行(しけんひこう)

[学術・航空]
testiculus 精巣[せいそう] [IP・サイエンス]
test indicator 指針測微器[ししんそくびき] [学術・計測]
testing 検定[けんてい] [IP・化学工学]/試験[しけん] [B0122・加工記号] [IP・プラント]
testing condition 試験状態[しけんじょうたい] [学術・原子力]
testing constant 計器定数[積算計器][けいさきていすう] [学術・電気]
testing device 試験装置[しけんそうち] [学術・電気]
testing duct 試験管路[しけんかんろ] [B0132・送・圧]
testing jack 試験ジャック[しけんじゃく] [学術・電気]
testing lever 試験てこ[しけんてこ] [学術・機械]
testing liquid 試験湯液[しけんようえき] [B0131・ポンプ]
testing machine 材料試験機[ざいりょうしけんき] [IP・プラント] [学術・計測]/試験機[しけんき] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
testing method for carbon residue by Conradson method コンラッドソン試験法[こんらどそんしけんほう] [Z9211・エネ管理]
testing method for sulfur by bomb combustion method ボンベ式硫黄分試験法[ぼんべしきいおうふんしけんほう] [Z9211・エネ管理]
testing method for sulfur by combustion tube 燃焼管式硫黄分試験法[ねんしょうかんしきいおうふんしけんほう] [Z9211・エネ管理]
testing method for sulfur by Eschka method エシュカ法[えしかほう] [Z9211・エネ管理]
testing methods for transistors トランジスタ試験法[とらんじすたしけんほう] [IP・マイクロエレ]
testing of statistical hypothesis 統計的仮説検定[とくけいていしきかせつけんてい] [IP・情報処理]
testing set 組試験器[くみしけんき] [学術・計測] [学術・物理]/試験装置[しけんそうち] [学術・電気]
testing stand 試験台[しけんたい] [IP・プラント] [学術・機械]
testing terminal 試験端子[しけんたんし] [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学術・電気]
testing transformer 試験用変圧器[しけんようへんあつぎ] [学術・電気]
test input output (TIO) 入出力テスト[命令][にゅうしゅつりようですと] [IP・情報処理]
testis こう丸[こうがん] [学術・遺伝] [学術・動物]/睾丸[こうがん] [IP・サイエンス]/精巣[せいそう] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]
test jack 試験ジャック[しけんじゃく] [学術・電気]
test joint 試験接続[しけんせつぞく] [IP・プラント] [学術・電気]/試験継手[しけんつぎて] [IP・プラント]
test kiln 試験炉[しけんろ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

test kit テストキット[てすとキット] [IP・プラント]
test lamp 試験灯[しけんとう] [IP・自動車]
test length 試験長[しちよう] [L0208・繊維試験]
test load 試験荷重[しけんかじゅう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]
test method deviation 試験方法の変差[しけんほうはのへんこう] [IP・マイクロエレ]
test mode テストモード[てすとモード] [IP・情報処理]
test object テストチャート[写真][てすとチャート] [学術・図書館]
test of ~ (~への)検算[けんざん] [IP・数学]
test of goodness of fit 適合度検定[てきこうどけんてい] [IP・情報処理]
test of hypothesis 仮説検定[かせつけんてい] [IP・遺伝]
test of plasticity 塑性試験[そせいしけん] [学術・建築]
test of readily carbonizable substances 硫酸発色試験[石油][りゅうさんはっしょくしけん] [学術・化学]
test of significance 有意性検定[ゆういせいけんてい] [IP・情報処理]/有意性の検定[ゆういせいのけんてい] [学術・遺伝]
test on completion 完成試験[かんせいしけん] [IP・プラント]
teston sample 試料試験[しりょうしけん] [IP・サイエンス]
testosterone テステステロン[てすとステロン] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]
test panel 試験板[しけんばん] [K5500・塗料] [Z0109・粘着テープ]/試験用配電盤[しけんようはいでんばん] [F0031・造船]/テストパネル[てすとぱねる] [F8011・船電記]
test paper 試験紙[しけんし] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
test paper method 検知紙法[けんちしほう] [IP・公害]
test pattern 試験パターン[しけんぱたーん] [IP・プリント]/テストパターン[てすとぱたーん] [Z8120・光学] [学術・電気]
test period 試験期間[しけんきかん] [IP・プラント]
test piece 供試体[きょうしたい] [A0203・コンクリート]/供試片[きょうしへん] [IP・プラント]/試験片[しけんぺん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・機械設計] [K0211・分析] [K5500・塗料] [Z8101・品管] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]/試験片[しりょうへん] [IP・サイエンス]/テストピース[てすとピーす] [IP・プラント]
test-piece 供試体[きょうしたい] [学術・土木]/試験片[しけんへん] [学術・土木]
test pile 試験いし[しけんいし] [IP・プラント] [学術・建築]/試験ゲイル[しけんがい] [学術・土木]
test pile data くい打試験データ[くいうちしけんでた] [IP・プラント]

test pit 試験坑[しくつこう] [学術・土木]/試験立坑[しくつたてこう] [IP・プラント]/探鉱井[たんこうせい] [M0102・鉱山]/探鉱立坑[たんこうたてこう] [学術・探鉱冶金]/探炭井[たんたんせい] [M0102・鉱山]/ビット[土質][びつと] [学術・土木]
test-pit digging 試験(しくつ) [学術・土木]
test plant 試験工場[しけんこうじょう] [IP・プラント]/テストプラント[てすとぷらんと] [IP・プラント]
test-plate 検光板[けんこうばん] [IP・サイエンス]
test points テストポイント[てすとばいんと] [IP・プリント]
test pole 試験柱[しけんちゅう] [学術・電気]
test pressure 試験圧[しけんあつ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/試験圧力[しけんあつりょく] [IP・プラント]/テスト圧[てすとあつ] [IP・プラント]
test procedure 試験手順[しけんてじゅん] [IP・マイクロエレ]
test prod さぐり針法[さぐりばりほう] [IP・自動車]
test program テストプログラム[てすとぷろぐらむ] [IBM・情報処理]
test pump 試験ポンプ[しけんぼんぷ] [学術・機械]
test rack 試験台[しけんたい] [学術・機械]
TESTTRAN (test translator) テスト翻訳プログラム[てすとほんやくぷろぐらむ] [IBM・情報処理]
TESTTRAN editor TESTTRAN 編集プログラム[てすとらんへんしゅうぷろぐらむ] [IBM・情報処理]
test reactor 試験炉[しけんろ] [学術・原子力]
test record 試験記録[しけんきろく] [IP・プラント]/試験成績表[しけんせいせきひょう] [B0132・送・圧] [IP・プラント]/テスト記録[てすときろく] [IP・プラント]
test report 試験報告書[しけんほうこくし] [IP・プラント]/テストレポート[てすとれぽーと] [IP・プラント]
test result 試験結果[しけんけっか] [IP・プラント]/テスト結果[てすとけっか] [IP・プラント]
test ring (熱交)のテストリング[てすとりんぐ] [IP・プラント]
test run 試運転[しうんてん] [IP・プラント]
test scoring machine 試験採点機[しけんさいてんき] [IBM・情報処理]
test screw 試験ねじ[しけんねじ] [B0176・ねじ加工工具]
test section 試験区間[しけんくかん] [学術・電気]/測定部[風洞][そくていぶ] [学術・航空]
test sieve 試験用ふるい[しけんようふるい] [IP・プラント]
test specimen 試験片[しけんぺん] [IP・プラント] [IP・機械設計]/試験用標本[しけんようひょうほん] [IP・プリント]
test splice 試験接続[しけんせつぞく] [学術・電気]
test spring 試験彈簧[しけんだんき] [学術・電気]
test stand 試験台[しけんたい] [IP・

自動車]

test tank 検油タンク(けんゆたんく) [学術・船舶]**test tap** 試験用端子(しけんようたんし) [C3803・がいし]**test tone** 試験信号音(しけんしんごうおん) [IBM・情報処理]**test tool** テストツール(てすととーる) [IP・情報処理]**test translator** テスト翻訳プログラム(てすとほんやくふろぐらむ) [IBM・情報処理]**test translator (TESTRAN)** テスト翻訳プログラム(てすとほんやくふろぐらむ) [IBM・情報処理]**test tube** 試験管(しけんかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]**test tube aging** 試験管加熱老化試験(しけんかつかねつろうかしけん) [B0116・パッキン]**test tube clamp** 試験管はさみ(しけんかんはさみ) [学術・化学] [試験管挟み(しけんかんはさみ) [IP・プラント]**test tube heat aging test** 試験管加熱老化試験(しけんかつかねつろうかしけん) [K6200・ゴム]**test tube stand** 試験管立て(しけんかんだて) [学術・化学] [試験管立て(しけんかんだて) [IP・プラント]**test voltage** 試験電圧(しけんでんあつ) [学術・電気]**test water** 検水(けんすい) [IP・公害]**test weaving** 試織(ししよく) [L0210・繊維機械]**test weight** 検査分銅(けんさふんどう) [学術・計測]**test weight car** 検重車(けんじゅうしゃ) [学術・計測]**test working** 試験運転(しけんうんてん) [IP・自動車]**tetanus** 強縮(きょうしゆく) [IP・サイエンス] [学術・動物] [破傷風(はしょうふう) [IP・プラント]**tetany** テタニー(てたにー) [IP・サイエンス]**tetrahedral form** 四面面像(しはんめんざう) [IP・サイエンス]**tether cable** つなぎケーブル(つなぎけーぶる) [IP・機械設計]**tethered balloon** 係留気球(けいりゅうききゅう) [学術・気象]**tetraalkylammonium compound** テトラアルキルアンモニウム化合物(てとらあるきるあんもにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]**tetraalkylammonium hydroxide** ヨウ化テトラアルキルアンモニウム(すいさんかてとらあるきるあんもにうむ) [IP・サイエンス]**tetraalkylammonium iodide** ヨウ化テトラアルキルアンモニウム(ようかてとらあるきるあんもにうむ) [IP・サイエンス]**tetrabasic acid** 四塩基酸(しえんきさん) [IP・サイエンス]**tetraborane** テトラボラン(てとらぼらん) [IP・サイエンス]**tetrate** 四はう酸塩(しほうさんえん) [IP・サイエンス]**tetraboric acid** 四はう酸(しほうさん) [IP・サイエンス]**Tetrabranchia** 四さい類(しさいる

い) [IP・サイエンス] [学術・動物]

tetrabromoethane テトラブロムエタン(てとらぶろむえたん) [IP・サイエンス]**tetracalcium aluminoferrite** 鉄アルミン酸四石灰(てつあるみんさんしせっかい) [学術・化学]**tetracalcium phosphate** リン酸四石灰(りんさんしせっかい) [学術・化学] [リン酸テトラカルシウム(りんさんてとらかるしうむ) [IP・サイエンス] [リン酸二水素カルシウム(りんさんしすいそかるしうむ) [IP・サイエンス]**tetracetyl lead** 四エチル鉛(しえちるなまり) [IP・化学] [TEL(ていーいえろ) [IP・化学工学]**tetrachlorauric III acid** テトラクロロ金III酸(てとらくろきんさん) [学術・化学]**tetrachloroethane** テトラクロロエタン(てとらくろえたん) [IP・サイエンス]**tetrachloroethylene** テトラクロロエチレン(てとらくろえちれん) [IP・サイエンス]**tetrachloromethane** テトラクロロメタン(てとらくろめたん) [IP・サイエンス]**Tetracorralla** 四放さんご類(しほうさんごるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]**tetra-cyclic coordinates** 四円座標(しえんざひょう) [学術・数学]**tetracycline** テトラサイクリン(てとらさいくりん) [学術・化学]**tetrad** 四分染色体(しぶんせんしよくたい) [学術・遺伝] [四分子(しぶんし) [学術・遺伝] [四分染色体(しぶんせんしよくたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]**tetrad analysis** 四分子分析(しぶんしぶんせき) [学術・遺伝]**tetradic** テトラディック(てとらでい) [学術・数学]**tetrad nucleus** 四分子核(しぶんしかく) [学術・植物]**tetradynamous stamens** 四長おしべ(しちようおしべ) [学術・植物] [四長雄ずい(しちようゆうずい) [学術・植物]**tetraethyl lead** 四エチル鉛(しえちるえん) [IP・サイエンス] [4エチル鉛(しえちるなまり) [IP・自動車] [四エチル鉛(しえちるなまり) [IP・自動車] [テトラエチル鉛(てとらえちるえん) [IP・サイエンス] [テトラエチル鉛(てとらえちるなまり) [学術・化学]**tetraethyllead** テトラエチル鉛(てとらえちるなまり) [IP・サイエンス]**tetraethyltin** テトラエチルスズ(てとらえちるすず) [IP・サイエンス]**tetrafluoroethylene** 四フッ化エチレン(しふっかえちれん) [IP・サイエンス] [テトラフルオールエチレン(てとらふるおるえちれん) [IP・サイエンス]**tetragonal bipyramid** 正方両錐(せいはいりょうすい) [IP・サイエンス]**tetragonal martensite** 正方晶マルテンサイト(せいはいりょうすい) [学術・探鉱冶金]**tetragonal prism** 正方柱(せいはいろ

ちゅう) [IP・サイエンス]

tetragonal pyramid 正方錐(せいはいりょうすい) [IP・サイエンス]**tetragonal system** 正方晶形(せいはいりょうけい) [学術・化学] [正方晶系(せいはいりょうけい) [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]**tetrahedral layer** 四面体層(しめんたいそう) [IP・サイエンス]**tetrahedral molecule** 四面体分子(しめんたいぶんし) [学術・分光]**tetrahedrite** 四面銅鉱(しめんどうこう) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]**tetrahedron** 四面体(しめんたい) [学術・数学] [正四面体(せいしめんたい) [IP・サイエンス]**tetrahydrobenzene** テトラヒドロベンゼン(てとらひどろべんぜん) [IP・サイエンス]**tetrahydrofuran** テトラヒドロフラン(てとらひどろふらん) [IP・サイエンス] [学術・化学]**tetrahydronaphthalene** テトラヒドロナフタリン(てとらひどろなふたりん) [IP・サイエンス] [テトラヒドロナフタレン(てとらひどろなふたれん) [学術・化学] [テトラリン(てとらりん) [IP・サイエンス]**tetrahydropryan** テトラヒドロピラン(てとらひどろぴらん) [IP・サイエンス]**tetrahydroquinoline** テトラヒドロキノリン(てとらひどろきのりん) [IP・サイエンス]**tetraiodine enneaoxide** 九酸化四ヨウ素(きゅうさんかよんようそ) [IP・サイエンス]**tetralemma** テトラレンマ(てとられんま) [学術・論理]**tetralin** テトラリン(てとらりん) [IP・サイエンス] [学術・化学]**tetramer** テトラマー(てとらまー) [IP・プラント] [四量体(よんりょうたい) [IP・プラント] [学術・化学]**tetramethylene** テトラメチレン(てとらめちれん) [IP・サイエンス]**tetramethylenediamine** テトラメチレンジアミン(てとらめちれんじあみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]**tetra- methyl lead (Pb(C₂H₅)₄)** 四メチル鉛(しめちるなまり) [IP・自動車]**tetramethyl lead** テトラメチル鉛(てとらめちるなまり) [学術・化学]**tetramethylsilane** テトラメチルシラン(てとらめちるしらん) [学術・化学]**tetramethyltin** テトラメチルスズ(てとらめちるすず) [IP・サイエンス]**tetranitromethane** テトラニトロメタン(てとらにとろめたん) [IP・サイエンス]**tetraphenylmethane** テトラフェニルメタン(てとらふににめたん) [IP・サイエンス]**tetraploid** 四倍体(しはいたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]**tetraploid** 四倍体(しはいたい) [学術・遺伝]**tetraploidy** 四倍性(しはいせい) [学術・動物]**Tetrapoda** 四肢動物類(ししどうぶ

T

つるい) [IP・サイエンス]
tetrapod cane 四脚づえ(しきやくづえ) [T0101・福祉関連機器]
tetrapod stick 四脚づえ(しきやくづえ) [T0101・福祉関連機器]
tetrapolar・・・四極性——(形) [しきやくせい] [学術・遺伝]
tetraprotic acid 四塩基酸(しえんきさん) [IP・サイエンス]
tetrarch 四原型(しげんけい) [学術・植物]/四原型の(しげんけいの) [学術・植物]
tetrarsenic tetrasulfide 四硫化四ひ素(しりゅうかしひそ) [IP・サイエンス]
tetrasaccharide 四糖類(しとうるい) [IP・サイエンス]
tetrasomic・・・四染色体——(形) [しせんしよくたい] [学術・遺伝]
tetrasporangium 四分孢子嚢(しぶんほうしのう) [学術・植物]
tetraspore 四分孢子(しぶんほうし) [学術・植物]
tetrasporophyte 四分孢子体(しぶんほうし) [学術・植物]
tetrathionate 四チオン酸塩(しちおんさんえん) [IP・サイエンス]
tetrathionic acid 四チオン酸(しちおんさん) [IP・サイエンス]
tetravalent... 四価——(形) [よんか] [学術・化学]
tetravalent chromosome 四価染色体(しかせんしよくたい) [学術・遺伝]
Tetraxonida 四軸海綿類(しじくかいめんるい) [学術・動物]
tetrazine テトラジン[でとらじん] [IP・サイエンス]
tetrazole テトラゾール[でとらぞーる] [IP・サイエンス]
tetrode 四極管(しきよくかん) [IP・サイエンス]/四極管(よんきよくかん) [C7102・電子管]/四極管(よんきよくかん) [学術・電気]
tetrodotoxin テトロドトキシン[でとろどとしん] [IP・サイエンス]
tetrolic acid テトロール酸(でとろーるさん) [IP・サイエンス]
tetric acid テロン酸(でとろんさん) [IP・サイエンス]
tetrose テトロース(でとろーす) [IP・サイエンス]
tetryl テトリル[でとりる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
TE wave TE波(ていーいーは) [学術・電気]
TE - wave(transverse - electric wave) TE波(ていーいーは) [IP・サイエンス]
TEX (telex) 加入電信(かにゅうでんしん) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/テレックス[でれくす] [IBM・情報処理]
tex テクス(織度の単位) [てくす] [学術・計測]/テクス[でつくす] [L0208・繊維試験]/テクス(織) [てくす] [学術・化学]
Texas Instruments (TI) TI[ていーあい] [IP・情報処理]
Texas Instruments, inc. (TI) テキサ・インスツルメンツ社(米) [てきさすいんすつるめんつしゃ] [IP・情報処理]
text 原文(げんぶん) [学術・図書館]/

テキスト[てきすと] [IBM・情報処理]/本文(ほんぶん) [IBM・情報処理]/本文(ほんもん) [学術・図書館]
text book テキスト・ブック[てきすとぶく] [IP・自動車]
textbook 教科書(きょうかしょ) [学術・図書館]
textbook edition 教科書版(きょうかしょばん) [学術・図書館]
text card テキストカード[てきすとカード] [IBM・情報処理]
text compression テキスト圧縮[てきすとあっしゅく] [IP・情報処理]
text editor テキスト編集プログラム[てきすとへんしゅうぷろぐらむ] [IBM・情報処理]
text hand 写字生書体(写本) [しゃじせいしよたい] [学術・図書館]
textile abrasion tester 織物摩耗試験機(おりものまもうしけんき) [L0208・繊維試験] [学術・化学]
textile air permeability tester 織物通気性試験機(おりものつうきせいしけんき) [L0208・繊維試験]
textile analysing glass 織物分解鏡(おりものぶんかいきょう) [L0208・繊維試験]
textile auxiliaries 織帯助剤(せんいじょざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]
textile belt 布ベルト(ぬのべると) [学術・機械]
textile bursting strength tester 織物破裂試験機(おりものはれつしけんき) [L0208・繊維試験]
textile compressive elasticity tester 織物圧縮弾性試験機(おりものあっしゅくだんせいしけんき) [L0208・繊維試験]
textile fiber 紡織繊維(ほうしよくせんい) [L0204・繊維原料] [学術・化学]
textile finished ceiling テックス張り天井[てつくすばりてんじょう] [学術・建築]
textile finishing テックス張り[てつくすばり] [学術・建築]
textile finishing agent 織物仕上げ剤(おりものしあげざい) [K3211・界面] [学術・機械]
textile finishing machine 織物仕上げ機(おりものしあげき) [学術・機械]
textile fire resistance tester 織物耐火度試験機(おりものたいかどしけん) [L0208・繊維試験]
textile flex-rigidity tester 織物剛軟度試験機(おりものごうなんどしけんき) [L0208・繊維試験]
textile hydrostatic pressure tester 織物耐水度試験機(おりものたいすいどしけんき) [L0208・繊維試験]
textile industry 織物工業(おりものこうぎょう) [IP・プラント]/繊維産業[せんいさんぎょう] [IP・プラント] [IP・公害]
textile industry monitoring system 繊維工業モニタリングシステム(せんいこうぎょうもにたりんぐしすてむ) [IBM・情報処理]
textile insulated cable 糸絶縁ケーブル(いとぜつえんけいぶる) [学術・電気]

textile materials 繊維材料(せんいざいりょう) [L0204・繊維原料]
textile oil 繊維油(せんいゆ) [学術・化学]
textile printing なせん(なせん) [L0207・繊維染色]/なせん(染) (なせん) [学術・化学]/捺染(なっせん) [IP・サイエンス]/捺染法(なっせんほう) [IP・サイエンス]
textile rope 繊維ロープ(せんいろうーぶ) [学術・機械]
textile tearing strength tester 織物引裂試験機(おりものひきさきしけんき) [L0208・繊維試験]
textile tensile strength tester 織物引張試験機(おりものひっぱりしけんき) [L0208・繊維試験]
textile thickness gauge 織物厚サ測定器(おりものあつさそくていき) [L0208・繊維試験]
textile water repellency tester 織物ハッパ度試験機(おりものはっすいどしけんき) [L0208・繊維試験]
textile water resistance tester 織物耐水度試験機(おりものたいすいどしけんき) [L0208・繊維試験]
text library テキストライブラリー[てきすとらいぶらりー] [IBM・情報処理]
text mode テキストモード[てきすとモード] [IBM・情報処理]
text of an opera 歌劇台本(かげきだいほん) [学術・図書館]
text processing 文章処理(ぶんしょうしり) [IBM・情報処理]
text segment テキストセグメント[てきすとせぐめんと] [IBM・情報処理]
text title 見出し標題(みだしひょうだい) [学術・図書館]
text transfer state テキスト転送状態(てきすとてんそうじょうたい) [IBM・情報処理]
text transparency テキスト透過伝送機構(てきすととうかてんそうきこう) [IBM・情報処理]
texture 織物(おりもの) [IP・プラント]/きめ(きめ) [IP・サイエンス]/きめ(色) [きめ] [学術・化学]/質感(しつかん) [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・プラント] [R2001・耐久] [学術・化学] [学術・地震]/テクスチャー[てくすちゃ] [IP・プラント]/テクスチャー[てくすちゃ] [Z8105・色]
textured yarn フィラメント加工糸(ふいらめんとこうこうし) [L0205・繊維糸]
textured yarn fabric 加工糸織物(かこうしおりもの) [L0206・繊維織物]
TF (technological forecasting) 技術予測(ぎじゅつよそく) [IP・情報処理]
T-FE & LP method (transient finite element & linear programming method) 過渡の有限要素・線形計画法(かてきめうげんようそせんけいけいかくほう) [IP・情報処理]
TGSCC (transgranular stress corrosion cracking) 粒内応力腐食割裂(りゅうないおうりょくよくふしよくわれ) [学術・原子力]
TGZM (temperature gradient)

zone melting) 温度こう配形帯域溶融法(おんどこうばいけいたんいきようほう) [IP・マイクコレ]

thalassemia 地中海貧血症(ちゅうかいひんけつしょう) [IP・遺伝]

thalassophile element 親海元素(しんかいげんそ) [IP・サイエンス]

Thalen-Tiberg magnetometer タレン・ティベルグ磁力計(たれん・ていべるぐじりよくけい) [学術・地磁]

Thaliacea サルバ類(さるばるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]/タリア類(たりあるい) [IP・サイエンス]

thallium タリウム(たりうむ) [IP・公害] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/タリウム(記号: Tl, 原子量: 204.37) (たりうむ) [IP・プラント]

thallium chloride 塩化タリウム(えんかたりうむ) [IP・サイエンス]

thallium compound タリウム化合物(たりうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

thallium fluoride フッ化タリウム(ふっかたりうむ) [IP・サイエンス]

thallium nitrate 硝酸タリウム(しゅうさんたりうむ) [IP・サイエンス]

Thallophyta 葉状植物類(ようじょうふたうしょくぶつ) [学術・植物]

thallophyta 葉状植物(ようじょうふたうしょくぶつ) [IP・サイエンス]

thallophyte 葉状植物(ようじょうふたうしょくぶつ) [学術・植物]

thallus 葉状体(ようじょうたい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

thatch roofing わらぶき(わらぶき) [学術・建築]

thaw 融雪(ゆうせつ) [学術・気象/寄解け(ゆきどけ)] [学術・気象]

thawing 解凍(食品)(かいとう) [学術・化学]/融解(ゆうかい) [学術・土木]

thawing room 解凍室(かいとうしつ) [学術・船舶]

thawing time 融氷期(ゆうひょうき) [学術・気象]

The Academy of Sciences of the USSR ソビエト連邦科学アカデミー(そびえとれんぱうかがくあかてみー) [IP・サイエンス]

T-head T(頭)(ていー) [B0101・おし]

T-head(cylinder)engine Tヘッド機関(ていへっどきかん) [B0108・内燃]

T-head coupling bolt T型ボルト(ていがたばると) [IP・自動車]

T-head cylinder T形シリンダ(ていがたしりんだ) [学術・機械]

the addition and subtraction axiom 加法, 減法の公理(かほう, げんぱうのこうり) [IP・数学]

T head nail T字くぎ(ていーじくぎ) [IP・プラント]/T字くぎ(ていーじくぎ) [Z0107・木箱]

theanine テアニン(てあにん) [学術・化学]

theater 劇場(げきじょう) [学術・建築]

thebaine デバイン(でばいん) [IP・サイエンス]

theca 花粉のう(かふんのう) [IP・サイエンス]/花粉囊(かふんのう) [学

術・植物]/さく(コケの)[さく] [学術・植物]/包膜(ほうまく) [学術・動物]

Thecata 有包類(ゆうほうるい) [学術・動物]

theft 窃盗(せつとう) [IP・プラント]/盗み(ぬすみ) [IP・プラント]

theft insurance 盗難保険(とうなんほけん) [IP・プラント]

the gap between the joint and the breadth of the joint すきおよびすきの奥行(すきおよびすきのおくゆき) [F0031・造船]

the greatest 最大(さいだい) [学術・数学]

theine 茶素(ちやそ) [IP・サイエンス]/テイン(ていん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

the least 最小(さいしょう) [学術・数学]

thematic catalogue 主題目録(音楽の)(しゅだいもくろく) [学術・図書館]

thenoyltrifluoroacetone テノイロトリフルオロアセトン(てのいとりふるおるあせとん) [IP・サイエンス]

theobromine 3,7-ジメチルキサンチン(さんなんなじめちるざんちん) [IP・サイエンス]/テオブロミン(ておぶろみん) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・化学]

theodolite 経緯儀(けいゐぎ) [学術・探鉱冶金] [学術・地磁] [学術・天文] [学術・土木] [学術・物理]/セオドライト(せおどらいと) [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]/トランシット(とらんしっと) [IP・サイエンス]

theophylline テオフィリン(ておふいりん) [IP・サイエンス]

theorem 定理(ていり) [学術・数学] [学術・論理]

π theorem パイ定理(ぱいていり) [IP・サイエンス]

theorem of identity 一致の定理(いっちのていり) [IP・サイエンス]

theorem of three moments 三連モーメントノ定理(さんれんもーめんとのていり) [学術・土木]

theorem-proving procedure 定理証明手順(ていりしょうめいてじゅん) [IP・情報処理]

theorem-proving system 定理証明システム(ていりしょうめいしずむ) [IP・情報処理]

theorem-proving technique 定理証明技法(ていりしょうめいぎほう) [IP・情報処理]

theoretical adiabatic power 断熱ガス動力(だんねつがすとどうりょく) [B0132・送・圧]/等エントロピーガス動力(とうえんとろぴーがすとどうりょく) [B0132・送・圧]/理論断熱動力(りろんだんねつどうりょく) [B0126・火発]

theoretical air 理論空気量(りろんくうきりょう) [B0126・火発]

theoretical air fuel ratio 理論空燃比(りろんくうねんひ) [B0128・火発]

theoretical amount of air 理論空気量(りろんくうきりょう) [B0113・燃焼] [IP・プラント] [IP・公害]

theoretical amount of combustion gas 理論ガス量(り

んがすりょう) [IP・公害]

theoretical analysis 理論解析(りろんてきかいせき) [IP・情報処理]

theoretical astronomy 理論天文学(りろんてんもんがく) [学術・天文]

theoretical chemistry 理論化学(りろんかがく) [IP・サイエンス]

theoretical computer science 理論計算機科学(りろんけいさんきかがく) [IP・情報処理]

theoretical density(TD) 理論密度(りろんみつ) [学術・原子力]

theoretical design 理論的設計(りろんてきせつけい) [IP・情報処理]

theoretical field-analysis 理論的フィールド-解析(りろんてきふいーどかいせき) [IP・情報処理]

theoretical flame temperature 理論火炎温度(りろんかえんおんど) [IP・エネルギー]

theoretical height of loading space 積載スペースの理論的高さ(さいせきすぺーすのりろんてきたかさ) [IP・自動車]

theoretical intersection point of crossing クロッシング交点(くろっしんぐこうてん) [E1311・鉄道]

theoretical isothermal power 等温ガス動力(とうおんがすとどうりょく) [B0132・送・圧]

theoretical lead 理論リード長(りろんリードちよう) [E1311・鉄道]

theoretical length of loading space 積載スペースの理論的長さ(さいせきすぺーすのりろんてきながさ) [IP・自動車]

theoretical logic 理論的論理(りろんてきろんり) [IP・情報処理]

theoretically oriented system research 理論指向システム研究(りろんしこうしずてむけんきやう) [IP・情報処理]

theoretical margin 理論マージン(電信)(りろんまーじゅ) [学術・電気]

theoretical mixture ratio 理論混合比(りろんこんごうひ) [B0108・内燃]

theoretical model 理論モデル(りろんもでる) [IP・情報処理]

theoretical optimization 理論的最適化(りろんてきさいてきか) [IP・情報処理]

theoretical parallax 理論視差(りろんしさ) [学術・天文]

theoretical physics 理論物理学(りろんぶつりがく) [IP・サイエンス]

theoretical plate 理想段(りそうだん) [IP・サイエンス]/理論段(りろんだん) [IP・サイエンス]

theoretical plate number 理論段数(りろんだんすう) [IP・プラント] [B0214・分析] [学術・化学]

theoretical point クロッシング交点(くろっしんぐこうてん) [E1311・鉄道]

theoretical point of frog テッサ交点(てっさこうてん) [学術・土木]

theoretical polytropic power ポリトロップガス動力(ぼりとろーぶがすとどうりょく) [B0132・送・圧]

theoretical power 理論所要動力(りろんしやうどうりょく) [IP・化学工学]

theoretical pump head 理論揚程

〔りろんようてい〕 [B0131・ポンプ]
theoretical running radius of tire タイヤの転がり半径〔たいやのころがりはんけい〕 [D0102・自動車]
theoretical running radius of tyre (英) タイヤの転がり半径〔たいやのころがりはんけい〕 [D0102・自動車]
theoretical seismology 理論地震学〔りろんしじんがく〕 [学術・地震]
theoretical system 理論システム〔りろんしすてむ〕 [IP・情報処理]
theoretical system analysis 理論的システム解析〔りろんてきしすてむかいせき〕 [IP・情報処理]
theoretical system design 理論的システム設計〔りろんてきしすてむせつてい〕 [IP・情報処理]
theoretical system ecology 理論的システム生態学〔りろんてきしすてむせいたいがく〕 [IP・情報処理]
theoretical system theory 理論システム理論学〔りろんしすてむりろん〕 [IP・情報処理]
theoretical temperature of combustion 理論燃焼温度〔りろんねんしょうおんど〕 [Z9211・エネルギー管理]
theoretical thermal efficiency 理論熱効率〔りろんねつこうりつ〕 [B0108・内燃]
theoretical throat 理論のど厚〔りろんのどあつ〕 [Z3001・溶接] [学術・機械] 理論のど厚〔溶接〕〔りろんのどあつ〕 [学術・船舶]
theoretical throat of butt weld 溶接のど厚〔つぎあわせのりろんのどあつ〕 [Z3001・溶接]
theoretical throat of fillet weld 溶接のど厚〔つぎあわせのりろんのどあつ〕 [Z3001・溶接]
theoretical value 理論値〔りろんち〕 [IP・機械設計]
theoretical volume 理論的荒地〔りろんてきあらじ〕 [B0112・鍛造加工]
theoretical water power 理論水力〔りろんすいりょく〕 [B0119・水車] [学術・機械] [学術・電気]
theoretical water-power 理論水力〔りろんすいりょく〕 [学術・土木]
theoretical width of loading space 積載スペースの理論的幅〔さいせきすぺーすのりろんてきはば〕 [IP・自動車]
theoretical yield 理論収量〔りろんしゅうりょう〕 [IP・プラント] [学術・化学]
theory 定説〔ていせつ〕 [学術・論理] 理論〔りろん〕 [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・論理]
theory machine 理論機械〔りろんきかい〕 [IP・情報処理]
theory of absolute reaction rate 絶対反応速度論〔ぜったいはんのうそくどろん〕 [IP・サイエンス]
theory of acid and base 酸塩基の理論〔さんえんきのりろん〕 [IP・サイエンス]
theory of active centers 活性中心説〔かつせいちゅうしんせつ〕 [IP・サイエンス]
theory of algebras 多元数論〔たげんすうろん〕 [学術・数学]
theory of aromatic substitutions

置換の規則〔ちかんのきそく〕 [IP・化学工学]
theory of Chebyshev system チェビシェフ・システム理論〔ちへいしえふしすてむりろん〕 [IP・情報処理]
theory of computation 計算理論〔けいさんりろん〕 [IP・情報処理]
theory of continental drift 大陸移動説〔たいりくいどうせつ〕 [IP・サイエンス]
theory of database system データベースシステム理論〔てーたべーすしすてむりろん〕 [IP・情報処理]
theory of directed graph 有向グラフ理論〔ゆうこうぐらふりろん〕 [IP・情報処理]
theory of direct environmental effect 環境直接作用説〔かんきょうちよくせつさようせつ〕 [IP・サイエンス]
theory of elasticity 弾性学〔だんせいいがく〕 [学術・機械] [学術・土木] 弾性論〔だんせいろん〕 [学術・地震]
theory of electrolytic dissociation 電離説〔でんりせつ〕 [IP・サイエンス]
theory of π electrons π 電子の理論〔ぱいでんしのりろん〕 [IP・サイエンス]
theory of elementary particles 素粒子論〔そりゅうしろん〕 [IP・サイエンス]
theory of errors 誤差論〔ごさろん〕 [学術・地震]
theory of evolution 進化説〔しんかせつ〕 [学術・植物]
theory of functions 関数論〔かんすうろん〕 [学術・数学] 関数論〔かんすうろん〕 [学術・数学]
theory of games ゲーム理論〔げーむりろん〕 [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
theory of Gamow-Condon-Gurney ガモフ・コンドン・ガーニーの理論〔かもふこんどんがーにのりろん〕 [IP・サイエンス]
theory of graphs グラフ理論〔ぐらふりろん〕 [IP・情報処理] [Z8121・オペ]
theory of heat 熱学〔ねつがく〕 [IP・サイエンス]
theory of hierarchical multi-level system 階層多重レベル・システム理論〔かいそうたじゅうれべるしすてむりろん〕 [IP・情報処理]
theory of hierarchies 階層理論〔かいそうりろん〕 [IP・情報処理]
theory of historical bibliography 図書学〔としがく〕 [学術・図書館]
theory of hybridization 雑種説〔ざっしゅせつ〕 [学術・植物]
theory of hydrogen activation 水素活性化説〔すいそかつせいしかせつ〕 [IP・サイエンス]
theory of internal constitution of stars 恒星内部構造論〔こうせいないぶこうぞうろん〕 [IP・サイエンス]
theory of isolation 隔離説〔かくりせつ〕 [IP・サイエンス]
theory of isostasy 地殻均衡説〔ちかくきんこうせつ〕 [学術・地震]
theory of mutation 突然変異説〔とつぜんへんいせつ〕 [IP・サイエンス] [学術・植物]
theory of natural selection 自然

淘汰説〔しぜんとうたせつ〕 [IP・サイエンス]
theory of nonlinear fields 非線形場の理論〔ひせんけいじょうのりろん〕 [IP・サイエンス]
theory of non-local fields 非局所場の理論〔ひきょくしじょうのりろん〕 [IP・サイエンス]
theory of numbers 数論〔すうろん〕 [IP・サイエンス] 整数論〔せいすうろん〕 [IP・サイエンス]
theory of optimal algorithm 最適アルゴリズム理論〔さいてきあるごりずむりろん〕 [IP・情報処理]
theory of optimal growth 最適成長理論〔さいてきせいちょうりろん〕 [IP・情報処理]
theory of oxygen activation 酸素活性化説〔さんそかつせいしかせつ〕 [IP・サイエンス]
theory of periodic law 周期律の理論〔しゅうぎりつのりろん〕 [IP・サイエンス]
theory of plasticity 塑性学〔そせいがく〕 [学術・機械]
theory of potential ポテンシャル理論〔ぽてんしゃるろん〕 [IP・サイエンス]
theory of preference 選好理論〔せんこうりろん〕 [IP・情報処理]
theory of probability 確率論〔かくりつろん〕 [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
theory of problem solving 問題解決理論〔もんだいかいけつりろん〕 [IP・情報処理]
theory of programming プログラミング理論〔ぷろぐらみんぐりろん〕 [IP・情報処理]
theory of quantum-system control 量子・システム制御理論〔りょうししすてむせいきりろん〕 [IP・情報処理]
theory of regional optimization 地域最適化理論〔ちいきさいてきかりろん〕 [IP・情報処理]
theory of relativity 相対性理論〔そうたいせいりろん〕 [学術・物理]
theory of scheduling スケジューリング理論〔すけじゅーりんぐりろん〕 [IP・情報処理]
theory of selection 選択説〔せんたくせつ〕 [学術・植物]
theory of selective information 選択情報理論〔せんたくじょうほうりろん〕 [IP・情報処理]
theory of semantic information 意味情報理論〔いみじょうほうりろん〕 [IP・情報処理]
theory of simplification 単純化理論〔たんじゅんかりろん〕 [IP・情報処理]
theory of stability 安定性理論〔あんでいせいりろん〕 [IP・情報処理]
theory of statistical inference 統計的推論理論〔とうけいてきすいろん〕 [IP・情報処理]
theory of stellar evolution 恒星進化論〔こうせいしんかろん〕 [IP・サイエンス]
theory of stochastic preference 確率的選好理論〔かくりつてきせんこうりろん〕 [IP・情報処理]
theory of stochastic process 確

率過程理論(かくりつかていりろん) [IP・情報処理]

theory of structure 構造力学(こうぞうりきがく) [学術・建築]

theory of structures 構造力学(こうぞうりきがく) [学術・機械]

theory of subjective expected utility 主観的期待用理論(しゅくかんできたいよりろん) [学術・情報処理]

theory of system complexity システム複雑性理論(しすてむふくざつさりろん) [IP・情報処理]

theory of the gene mutation 因子の変化説(いんしのへんかせつ) [IP・サイエンス]

theory of transition state 遷移状態理論(せんいじょうたいりろん) [IP・サイエンス]

theory of types 型の理論(かたのりろん) [学術・論理]

theory of use disuse 用不要説(ようふようせつ) [IP・サイエンス]/ラマルキズム(らまるきずむ) [IP・サイエンス]

theory of valence 原子価の理論(げんしかのりろん) [IP・サイエンス]

the press 新聞(しんぶん) [学術・図書館]

therapeutic type protective tube housing 治療用防護形X線管容器(ちりょうようぼうごがたえくすせんかんようき) [Z4001・原子力]

thermal 熱形(計器の)(ねつがた) [学術・物理]

thermal(neutron)reactor 熱中性子炉(ねつちゅうせいしろう) [IP・サイエンス]

thermal acceptor サーマルアクセプタ(さーまるあくせぷた) [IP・マイクロエレクトロニクス]

thermal accumulator 蓄熱器(ちくねつき) [学術・機械]

thermal activation 熱活性化(ねつかっせいか) [IP・サイエンス] [学術・化学]

thermal agitation 熱じょう乱(ねつじょうらん) [学術・物理]

thermal agitation noise 熱じょう乱雑音(ねつじょうらんざつおん) [学術・電気]

thermal analysis 熱解析(ねつかいせき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学]/熱分析(ねつぶんせき) [IP・プラント] [K0211・分析] [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/熱質分析(ねつしつぶんせき) [IP・サイエンス]

thermal anisotropy 熱的異方性(ねつてきいほうせい) [学術・地震]

thermal bacteria 温泉細菌(おんせんさいきん) [学術・植物]/発熱細菌(はつねつさいきん) [IP・サイエンス] [学術・植物]/発熱バクテリア(はつねつばくてりあ) [IP・サイエンス]

thermal balance 熱勘定(ねつかんじょう) [学術・探鉱冶金]/熱収支(ねつしゅうし) [IP・プラント]

thermal belt 斜面の温暖帯(しゃめんのおんだんたい) [学術・気象]

thermal black サーマル・ブラック(さーまるぶらっく) [IP・サイエンス]/サーマルブラック(さーまるぶら

っく) [K6200・ゴム]/サーマルブラック(ゴム)(さーまるぶらっく) [学術・化学]

thermal bond 伝熱ボンド(でんねつぼんど) [学術・原子力]

thermal boundary layer 温度境界層(おんどきょうかいそう) [学術・物理]

thermal breakdown 熱的絶縁破壊(ねつてきせつえんはかい) [学術・物理]

thermal breeder 熱中性子増殖炉(ねつちゅうせいしじょうしよくろ) [学術・原子力]

thermal buckling 熱座屈(ねつざくつ) [学術・航空]

thermal capacity 熱容量(ねつようりょう) [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

thermal catalyst 熱媒体(ねつばい) [IP・公害]

thermal clasticity 熱弾性(ねつだんせい) [学術・航空]

thermal coagulation 熱凝結(ねつぎけつ) [IP・サイエンス]

thermal column 熱中性子柱(ねつちゅうせいしちゅう) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

thermal compensator 温度補正装置(おんどほせいそうち) [学術・地震]

thermal components 熱機器(ねつきき) [学術・原子力]

thermal conductance 熱コンダクタンス(ねつこんだくたんす) [IP・プラント] [学術・建築]

thermal conduction 熱伝導(でんねつでんどう) [IP・プラント]/熱伝導(ねつでんどう) [IP・プラント] [IP・化学工学]

thermal conduction module (TCM) 熱伝導モジュール(ねつでんどうもじゅーる) [IP・情報処理]

thermal conductivity 熱伝導度(ねつでんどうど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学]/熱伝導率(ねつでんどうりつ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

thermal conductivity type analyzer 熱伝導形分析計(ねつでんどうがたぶんせきけい) [学術・計測]

thermal conductivity vacuum gauge 熱伝導真空計(ねつでんどうしんくうけい) [IP・サイエンス]

thermal conductor 熱導体(ねつどうたい) [IP・機械設計]

thermal convection 熱対流(ねつたいりゅう) [学術・地震]

thermal conversion 加熱による変換(かねつによるへんかん) [IP・マイクロエレクトロニクス]/熱変換(ねつへんかん) [IP・マイクロエレクトロニクス]

thermal converter 熱変換器(ねつへんかんき) [IP・サイエンス] [学術・計測]

thermal copying machine 感熱複写機(かねつふくしゃき) [B0117・事務機]

thermal cracking 熱分解(ねつぶ

んかい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力]

thermal cross section 熱中性子断面積(ねつちゅうせいしだんめんせき) [学術・原子力]

thermal cycle 熱サイクル(ねつさいく) [学術・原子力]

thermal decomposition 熱分解(ねつぶんかい) [IP・プラント] [IP・機械設計] [IP・公害] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・原子力]

thermal decomposition(terminal cracking) 熱分解(ねつぶんかい) [Z9211・エネ管理]

thermal decomposition method 熱分解法(ねつぶんかいほう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

thermal degradation 熱劣化(ねつれっか) [IP・プラント]

thermal demagnetization 熱消磁(ねつしょうじ) [IP・サイエンス]

thermal demand meter 熱形最大需要電力計(ねつがたさいだいいきゅうでんりょくけい) [学術・電気]

thermal detector 熱線検出器(ねつせんけんしゅつき) [学術・分光]

thermal diffusion 熱拡散(ねつかくさん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]

thermal diffusion method 熱拡散法(同位体分離)(ねつかくさんほう) [学術・原子力]

thermal diffusion method(of isotope separation) 熱拡散による同位体分離法(ねつかくさん) [Z4001・原子力]

thermal diffusivity 温度拡散率(おんどかくさんりつ) [学術・建築] [学術・物理]/温度伝導率(おんどでんどうりつ) [Z9211・エネ管理]/熱拡散係数(ねつかくさんけいすう) [IP・サイエンス]/熱拡散率(ねつかくさんりつ) [学術・化学] [学術・気象] [学術・地震]

thermal dissociation 熱解離(ねつかいり) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

thermal distribution 熱的分布(ねつてきぶんぷ) [学術・分光]

thermal Doppler effect 熱ドップラー効果(ねつどつぷらーこうか) [学術・天文]

thermal economy of the atmosphere 大気熱経済(たいきねつけいぎ) [IP・サイエンス]

thermal effect 熱影響(ねつえいきょう) [IP・公害]

thermal efficiency 熱効率(ねつこうりつ) [B0108・内燃] [B0128・火動] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [W0109・航空] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]

thermal effluent 温排水(おんはいすい) [IP・公害]

thermal embrittlement 熱脆化(ねつぜいか) [学術・原子力]

thermal emission 熱放射(ねつほうしゃ) [学術・天文]

thermal energy 熱エネルギー(ねつえねるぎー) [IP・エネルギー]

thermal energy region 熱エネルギー領域(ねつえねるぎーりょういき)

[学術・原子力]/熱中性子エネルギー領域(ねつちゅうせいしえねるぎーりょういき) [学術・原子力]

thermal equator 熱赤道(ねつせきどう) [学術・気象]

thermal equilibrium 熱的つりあい(ねつてきつりあい) [学術・物理]/熱平衡(ねつへいこう) [Z9211・エネ管理] [学術・天文] [学術・分光]

thermal equilibrium state 熱平衡状態(ねつへいこうじょうたい) [IP・マイクロエレ]

thermal equivalent 熱当量(ねつとうりょう) [学術・機械]

thermal equivalent of work 仕事の熱当量(しごとのねつとうりょう) [Z9211・エネ管理]

thermal excitation 熱励起(ねつれいき) [学術・分光]

thermal expansion 熱膨張(ねつぱうちよう) [IP・化学工学] [IP・自動車] [R2001・耐火] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]/熱膨脹(ねつぱうちよう) [IP・プラント]

thermal expansion coefficient 熱膨脹係数(ねつぱうちようけいすう) [IP・プラント]/熱膨脹率(ねつぱうちようりつ) [IP・プラント]

thermal explosion 熱爆発(ねつばくはつ) [IP・サイエンス]

thermal fatigue 熱疲労(ねつひろう) [W0108・航空]

thermal fission 熱中性子核分裂(ねつちゅうせいしかくぶんれつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

thermal fission cross section 熱中性子核分裂断面積(ねつちゅうせいしかくぶんれつめんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

thermal fuse 温度ヒューズ(おんどひゅーず) [学術・電気]

thermal gradient 熱勾配(ねつこうはい) [IP・プラント]

thermal gradiometer テルミック計(グライダ用計器)[てるみくけい] [学術・航空]

thermal guarantee (熱交の)伝熱能力保証(でんねつのうりよくほしいう) [IP・プラント]

thermal inelastic scattering 熱的非弾性散乱(ねつてきひだんせいさんらん) [学術・原子力]

thermal inelastic scattering cross section 熱的非弾性散乱断面積(ねつてきひだんせいさんらんめんせき) [学術・原子力]

thermal initiation 熱開始反応(ねつかいしはんのう) [学術・化学]

thermal insulation しゃ熱(しゃねつ) [A0201・建築用内外装]/断熱(だんねつ) [A0201・建築用内外装] [IP・プラント]/断熱工事(だんねつこうじ) [IP・プラント]/保温(ほおん) [A0201・建築用内外装]/保温冷(ほおんれい) [IP・プラント]/保温冷工事(ほおんれいこうじ) [IP・プラント]

thermal insulation construction 防熱構造(ぼうねつこうぞう) [F0015・造船内装]

thermal insulation door 防熱戸(ぼうねつど) [F0015・造船内装]

thermal insulator 熱絶縁物(ねつぜつえんぶつ) [IP・機械設計]

thermal intensity distribution 熱強度分布(ねつてききょうどぶんぷ) [学術・分光]

thermal ionization (of a gas) 熱イオン化(ガスの)(ねついおんか) [C5600・電子通]

thermalization 熱化(ねつか) [学術・原子力]

thermalization time 熱化時間(ねつかじかん) [学術・原子力]

thermal load 熱負荷(ねつふか) [IP・プラント] [IP・化学工学]

thermal logging 温度地層(おんどけんそう) [学術・地震]

thermally stable polymer 耐熱性高分子(たいねつせいこうぶんし) [IP・サイエンス]

thermal metamorphism 熱変成作用(ねつへんせいさよう) [IP・サイエンス]

thermal microphone 熱線マイクロホン(ねつせんまいくろほん) [Z8107・音響] [学術・電気]

thermal motion 熱運動(ねつうんどう) [学術・分光]

thermal neutron 熱中性子(ねつちゅうせいし) [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

thermal neutron breeder 熱中性子増殖炉(ねつちゅうせいしぞうしよろ) [学術・原子力]

thermal neutron cross section 熱中性子断面積(ねつちゅうせいしだんめんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

thermal neutron fission 熱中性子核分裂(ねつちゅうせいしかくぶんれつ) [学術・物理]

thermal neutron fission cross section 熱中性子核分裂断面積(ねつちゅうせいしかくぶんれつだんめんせき) [学術・原子力]

thermal neutron flux 熱中性子束(ねつちゅうせいしそく) [学術・原子力]

thermal neutron reactor 熱中性子炉(ねつちゅうせいしろう) [IP・化学工学] [学術・原子力]

thermal noise 熱雑音(ねつざつおん) [学術・電気] [学術・物理]

thermal noise thermometer 熱雑音温度計(ねつざつおんおんどけい) [IP・サイエンス]

thermal output 熱出力(ねつしゅつりょく) [学術・原子力]

thermal over current relay 熱動過電流継電器(ねつどうかでんりゅうけいてんき) [F8011・船電記]

thermal over load relay 熱動過負荷継電器(ねつどうかふかけいてんき) [F8011・船電記]

thermal oxidation 熱酸化(ねつさんか) [IP・マイクロエレ]

thermal performance rating 伝熱計算(でんねつけいさん) [IP・プラント]/熱計算(ねつけいさん) [IP・プラント]

thermal plasticity 熱可塑性(ねつかそせい) [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/熱塑性(ねつそせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

thermal plate making machine 感熱製版機(かんねつせいはんき)

[B0117・事務機]

thermal pollution 温排水(おんはいすい) [IP・エネルギー]/熱汚染(ねつおせん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・気象]/熱公害(ねつこうがい) [IP・プラント]

thermal polymerization 熱重合(ねつじゅうこう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

thermal power 火力(かりよく) [学術・原子力] [学術・電気]/熱出力(ねつしゅつりょく) [IP・エネルギー]/熱出力(原子炉)(ねつしゅつりょく) [学術・原子力]

thermal power generation 火力発電(かりよくはつでん) [IP・エネルギー]

thermal power plant 火力発電所(かりよくはつでんしよ) [B0130・火発] [IP・プラント] [学術・原子力]

thermal power station 火力発電所(かりよくはつでんしよ) [IP・プラント] [学術・電気]

thermal power system 火力発電システム(かりよくはつでんしよすてむ) [IP・情報処理]

thermal precipitator 熱集じん器(ねつじゅうじんき) [学術・気象]

thermal process diazo copying machine 熱式ジアゾ複写機(ねつしきじあぞふくしゃき) [B0117・事務機]

thermal prospecting 地熱探査(ちねつたんさ) [IP・サイエンス]

thermal protection system (TPS) 断熱材(だんねつざい) [IP・サイエンス]

thermal radiation 温度放射(おんどほうしゃ) [学術・物理] [学術・電気] [学術・分光]/熱放(射)放(ねつほうしゃ) [IP・サイエンス]/熱放射(ねつほうしゃ) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [Z9211・エネ管理] [学術・化学] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

thermal rating 伝熱計算(でんねつけいさん) [IP・プラント]/熱計算(ねつけいさん) [IP・プラント]

thermal ratio 温度効率(おんどこうりつ) [B0128・火発]/温度比(おんどひ) [学術・機械]/温度比(ガスタービン)(おんどひ) [学術・船舶]

thermal reaction 熱化学反応(ねつかがはんのう) [IP・化学工学]

thermal reactor 熱中性子炉(ねつちゅうせいしろう) [IP・エネルギー] [Z4001・原子力] [学術・原子力]

thermal reactor (TR) サーマリアクタ(さーまりあくた) [IP・自動車]

thermal receiver 排気だめ(はいきだめ) [学術・船舶]

thermal receptor 温度受容器(おんどじゅうき) [IP・サイエンス]/熱損受体(ねつせつじゅたい) [IP・サイエンス]

thermal recovery 熱処理回復(ねつしりかいふ) [IP・濃化]

thermal refining 調質(ちょうしつ) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント]/熱的調質(ねつてきちょうしつ) [学術・探鉱冶金]/熱錬(ねつれん) [学術・探鉱冶金]

thermal reforming process 熱改質法(ねつかいしつほう) [IP:エネルギー]

thermal relay 温度継電器(おんどけいでんき) [IP:プラント] / 熱動継電器(ねつどうけいでんき) [C0401:シー記] [F8011:船電記] [IP:プラント] [学術:電気]

thermal relief valve 熱膨張リリーフ弁(ねつはちやうりゅうりふべん) [W0105:航空]

thermal resistance 耐熱性(たいねつせい) [IP:プラント] [学術:化学] / 熱抵抗(ねつていこう) [IP:プラント] [IP:マイクロエ] [Z9211:エネ管理] [学術:機械] [学術:電気]

thermal resistance test 熱抵抗試験(ねつていこうしけん) [IP:マイクロエ]

thermal resistivity 熱伝導抵抗(ねつでんどうていこう) [学術:建築]

thermals テルミック(てるみっく) [学術:航空] / 熱気(ねつき) [学術:気象]

thermal scattering 温度散乱(おんどさんらん) [IP:サイエンス] / 熱散乱(ねつさんらん) [学術:物理]

thermal shield 熱しゃへい(ねつしゃへい) [Z4001:原子力] / 熱遮蔽(ねつしゃへい) [学術:原子力] / 熱しゃへい体(ねつしゃへいたい) [Z4001:原子力]

thermal shock サーマルショック(さーまるしょく) [IP:プラント] / 熱衝撃(ねつしょうげき) [IP:プラント] [R2001:耐火] [学術:機械] [学術:航空] / 熱衝撃(ガスタービン)(ねつしょうげき) [学術:船舶]

thermal shock resistance 熱衝撃抵抗性(ねつしょうげきていこうせい) [学術:化学]

thermal shock test 熱衝撃試験(ねつしょうげきしけん) [IP:サイエンス] [K6900:アプ] / 熱試験(れいねつしけん) [C3803:がいし]

thermal-shock test 熱衝撃試験(ねつしょうげきしけん) [IP:プラント]

thermal shunt 熱分流器(ねつぶんりゅうき) [学術:計測] [学術:物理]

thermal soaring 熱気流ソアリング(ねつきりゅうそありんぐ) [学術:航空]

thermal spike 熱スパイク(ねつすぱい) [学術:原子力]

thermal straightening 加熱ひずみ取り(かねつひずみとり) [IP:自動車]

thermal stress 温度応力(おんどおうりょく) [学術:土木] / 熱応力(ねつおうりょく) [IP:エネルギー] [IP:プラント] [学術:機械] [学術:原子力] [学術:航空] [学術:船舶] [学術:土木] [学術:物理]

thermal-stress test 熱応力試験(ねつおうりょくしけん) [IP:プラント]

thermal test 冷熱試験(れいねつしけん) [学術:電気]

thermal titration 温度滴定(おんどてきてい) [IP:サイエンス]

thermal transfer cement 伝熱セメント(でんねつせめんと) [IP:プラント]

thermal transmittance 熱貫流率(ねつかんりゅうりつ) [学術:建築]

thermal transmitter サーマル・トランスミッタ(さーまるとらんすみった) [IP:自動車]

thermal transpiration サーマル・トランスピレーション(さーまるとらんすびれーしょん) [Z8126:真空基礎] / 熱遷移流(ねつせんいりゅう) [Z8126:真空基礎]

thermal treatment equipment 熱処理装置(ねつしりそうち) [B8530:公害防止装置]

thermal tuning 温度同調(おんどどうちやう) [C7102:電子管] / 熱的同調(ねつていどうちやう) [C7102:電子管] / 熱的同調(クライストロン)(ねつていどうちやう) [学術:電気]

thermal type... 熱形——(形)(ねつぎ) [学術:電気]

thermal type... 熱形——(形)(ねつがた) [学術:計測]

thermal type flowmeter 熱式流量計(ねつしきりゅうりょうけい) [IP:プラント]

thermal type over current relay heater 熱動過電流継電器のヒータ(ねつどうかでんりゅうけいてんきのひた) [F8011:船電記]

thermal unit 熱単位(ねつたんい) [IP:プラント] [学術:機械] / 熱量単位(ねつりょうたんい) [IP:プラント]

thermal utilization factor 熱中性子利用率(ねつちゅうせいりようりつ) [Z4001:原子力] [学術:原子力]

thermal vacuum switch サーマル・バキューム・スイッチ(さーまらばきゅーむすいっち) [IP:自動車]

thermal vacuum switching valve (TVSV) サーマル・バキューム・スイッチング・バルブ(さーまらばきゅーむすいっちんぐバルブ) [IP:自動車]

thermal velocity 熱運動速度(ねつうんどうそくど) [学術:物理]

thermal viscosity サーマル・ビスコシティ(熱)(さーまらびすこしてい) [学術:化学]

thermal wind 温度風(おんどふう) [学術:気象] [学術:航空]

thermet サーマット(窯業金属)(さーめっと) [IP:自動車]

thermic cumulus 熱積雲(ねつせきうん) [学術:気象]

thermic wear of parts 部品の熱による摩耗(ぶひんのねつによるまもう) [IP:自動車]

thermion 熱イオン(ねついおん) [IP:プラント] / 熱電子(ねつでんし) [IP:プラント] [学術:電気]

thermionic arc 熱電子アーク(ねつでんしあーく) [C5600:電子通]

thermionic cathode 熱陰極(ねついんきょく) [C5600:電子通]

thermionic conduction 熱電子伝導(ねつでんしでんどう) [学術:電気]

thermionic conversion 熱電子発電(ねつでんしはつでん) [IP:エネルギー]

thermionic current 熱電子電流(ねつでんしでんりゅう) [IP:サイエンス] [学術:電気]

thermionic emission 熱電子放出(ねつでんしはうしゅつ) [C5600:電子通] [C7102:電子管] [学術:電気] [学術:物理] [学術:分光]

thermionic generation of

electricity 熱電子発電(ねつでんしはつでん) [IP:サイエンス]

thermionic tube 真空管(しんくうかん) [学術:電気] / 熱電子管(ねつでんしかん) [学術:原子力] [学術:電気]

thermionic type 熱電子形(ねつでんしがた) [学術:物理]

thermionic valve 熱電子管(ねつでんしかん) [学術:原子力]

thermionic voltmeter 真空管電圧計(しんくうかんでんあつけい) [学術:計測] [学術:電気]

thermischer 熱効率(ねつこうりつ) [B0108:内燃]

thermister サーミスター(さーみすたー) [IP:プラント]

thermister thermometer サーミスタ温度計(さーみすたおんどけい) [Z9211:エネ管理]

thermistor サーミスタ(さーみすた) [IP:マイクロエ] [IP:自動車] [学術:計測] [学術:電気] / サーミスター(さーみすたー) [学術:化学] [学術:気象] [学術:地盤] [学術:分光]

thermistor mount サーミスタマウント(さーみすたまうんと) [学術:電気]

thermistor sensor 熱感度器(ねつかんどき) [IP:機械設計]

thermistor thermometer サーミスタ温度計(さーみすたーおんどけい) [IP:マイクロエ] / サーミスタ温度計(さーみすたおんどけい) [学術:計測]

thermistor type temperature gauge sender unit サーミスタ型テンペラチャージャ・センダユニット(さーみすたしきてんべれやじゃーせんだゆにっと) [D0103:自動車]

thermistor vacuum gauge サーミスタ真空計(さーみすたーしんくうけい) [IP:サイエンス]

thermit テルミット(てるみっと) [学術:化学] [学術:機械] [学術:探鉱冶金] [学術:船舶] / テルミット(溶接)(てるみっと) [学術:土木]

thermit crucible テルミットるつば(てるみっとるつば) [学術:機械]

thermite テルミット(てるみっと) [IP:サイエンス] [学術:化学] [学術:機械] [学術:船舶]

thermite process テルミット法(てるみっとほう) [IP:サイエンス]

thermite reduction テルミット還元(てるみっとかんばん) [学術:原子力]

thermit mixture テルミット剤(てるみっとざい) [Z3001:溶接] [学術:機械]

thermit mold テルミット型(てるみっとがた) [学術:機械]

thermit reaction テルミット反応(てるみっとはんのう) [学術:機械]

thermit welding テルミット溶接(てるみっとようせつ) [IP:プラント] [Z3001:溶接] [学術:機械] [学術:船舶]

thermo-ammeter 熱電流計(ねつでんりゅうけい) [学術:計測] [学術:電気]

thermo-balance 熱てんびん(ねつてんびん) [IP:サイエンス] [学術:計測] [学術:物理] / 熱テンビン(ねつ

T

んびん) [学術・採鉱冶金]
thermobalance 熱てんびん(ねつてんびん) [学術・化学]/熱たんびん(ねつたんびん) [IP・プラント]
thermo bulb サーマバルブ(さーもばるぶ) [IP・自動車]
thermo-bulb サーマバルブ(さーもばるぶ) [IP・自動車]
thermochemical cycle 熱化学サイクル(ねつかがくさいくる) [IP・エネルギー]
thermochemical equation 熱化学反応式(ねつかがくはんのうしき) [IP・化学工学]/熱化学方程式(ねつかがくほうていしき) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]
thermochemistry 熱化学(ねつかがく) [学術・化学] [学術・原子力]
thermocline 水温躍層(すいおんやくそう) [学術・気象]
thermo-color サーマカラー(さーもからー) [学術・計測]
thermocolor サーマカラー(さーもからー) [IP・サイエンス]
thermo-colour サーマカラー(さーもからー) [学術・計測]
thermoccompression bonding 熱圧着(ねつあっちゃく) [IP・マイクロエレクトロニクス]
thermo-compression evaporator 蒸気圧縮式蒸発缶(じょうきあつしゅくしきじょうはつかん) [Z9211・エネルギー管理]
thermo-control valve サーマスタット(さーもすたっと) [B0110・内燃]
thermo couple 熱電対(ねつでんつう) [Z9211・エネルギー管理]
thermo-couple 熱電対(ねつでんつう) [F8013・船電記] [IP・自動車] [学術・採鉱冶金]
thermocouple サーマカップル(さーもかっぷる) [IP・プラント]/熱電対(ねつでんつう) [C0401・シー・記] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地質] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
thermocouple block 熱電対機構(ねつでんつうきこう) [IBM・情報処理]
thermocouple circuit 熱電対回路(ねつでんつうかいろう) [IP・プラント]
thermocouple extension wire 補償導線(ほしょうどうせん) [IP・プラント]
thermocouple gauge 熱電対真空計(ねつでんつうしんくうけい) [IP・サイエンス]
thermocouple head 熱電対端子箱(ねつでんつうたんしほこ) [IP・プラント]
thermocouple instrument 熱電型計器(ねつでんけいけいき) [IP・サイエンス]
thermocouple pad 熱電対パッド(ねつでんつうぱど) [IP・プラント]
thermocouple thermometer 熱電対温度計(ねつでんつうおんどけい) [F0025・造船]
thermocouple vacuum gage 熱電対真空計(ねつでんつうしんくうけい) [学術・計測]
thermocouple vacuum gauge 熱

電対真空計(ねつでんつうしんくうけい) [学術・計測]
thermo cycle test ヒートサイクルテスト(ひーとさいくるてすと) [H0400・電気めっき]
thermocyclogenesis 熱的低気圧発生(ねつてきていきあつはっせい) [学術・気象]
thermoelectric conversion 熱誘電変換(ねつゆうでんへんかん) [IP・エネルギー]
thermodiffusion 熱拡散(ねつかくさん) [IP・サイエンス]
thermodynamical characteristic function 熱力学特性関数(ねつりきがくとくせいかんすう) [IP・サイエンス]
thermodynamical equilibrium 熱力学のつりあい(ねつりきがくてきつりあい) [学術・物理]/熱力学の平衡(ねつりきがくてきへいこう) [学術・分光]
thermodynamical potential 熱力学ポテンシャル(ねつりきがくてきべんしやる) [学術・物理]
thermodynamic control 熱力学支配(ねつりきがくしはい) [学術・化学]
thermodynamic efficiency 熱力学の効率(ねつりきがくてきこうりつ) [学術・機械] [学術・原子力] [学術・船舶]
thermodynamic equilibrium 熱力学平衡(ねつりきがくへいこう) [学術・天文]
thermodynamic function 状態量(じょうたいりょう) [学術・機械]/熱力学の関数(ねつりきがくてきかんすう) [IP・化学工学]
thermodynamic method 熱力学法(ねつりきがくほう) [B0119・水車]
thermodynamic probability 熱力学の確率(ねつりきがくてきかりつ) [IP・情報処理]
thermodynamic process 熱力学の過程(ねつりきがくてきかてい) [IP・情報処理]
thermodynamic property 熱力学の性質(ねつりきがくてきせいしつ) [IP・情報処理]
thermodynamic quantity 熱力学の量(ねつりきがくてきりょう) [学術・分光]
thermodynamics 熱力学(ねつりきがく) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・物理]
thermodynamic scale of temperature 熱力学の温度目盛(ねつりきがくてきおんどめり) [IP・サイエンス]
thermodynamic temperature scale 熱力学温度目盛(ねつりきがくてきおんどめり) [学術・計測]
thermodynamic weight 熱力学の重率(ねつりきがくてきじゅうりつ) [IP・サイエンス]
thermoelasticity 熱弾性(ねつだんせい) [学術・航空]
thermoelectric cooling 電子冷却(でんしれいきゃく) [IP・マイクロエレクトロニクス]/熱電冷却(ねつでんれいきゃく) [IP・エネルギー] [IP・マイクロエレクトロニクス]
thermoelectric couple 熱電対(ねつでんつう) [IP・プラント] [学術・機

械] [学術・電気]
thermoelectric current 熱電流(ねつでんりゅう) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
thermoelectric diagram 熱電図(ねつでんず) [IP・サイエンス] [学術・電気]
thermoelectric effect 熱電効果(ねつでんこうか) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]
thermoelectric figure of merit 熱電性能指数(ねつでんせいのうしすう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
thermoelectric generation of electricity 熱電気発電(ねつでんきはつでん) [IP・サイエンス]
thermoelectric generator 熱電発電機(ねつでんきはつでんき) [IP・マイクロエレクトロニクス]
thermoelectric inversion 熱電逆変(ねつでんぎやくへん) [IP・サイエンス]
thermoelectricity 熱電気(ねつでんき) [学術・電気]
thermoelectric material 熱電材料(ねつでんざいりょう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
thermoelectric pile 熱電対列(ねつでんつうれい) [IP・プラント] [学術・建築]
thermo-electric power 熱起電力(ねつでんりょく) [IP・サイエンス]
thermoelectric power 熱電能(ねつでんのう) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]/熱電率(ねつでんりつ) [IP・サイエンス]
thermoelectric power plant 火力発電所(かりょくはつでんしょ) [学術・機械]
thermoelectric power station 火力発電所(かりょくはつでんしょ) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械]
thermo-electric pyrometer 熱電高温計(ねつでんこうおんけい) [学術・採鉱冶金]
thermoelectric refrigeration 電子冷却(でんしれいきゃく) [IP・マイクロエレクトロニクス]/熱電冷却(ねつでんれいきゃく) [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス]
thermoelectric refrigerator 電子冷蔵庫(でんしれいぞうこ) [IP・マイクロエレクトロニクス]
thermoelectric series 熱電列(ねつでんれつ) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
thermoelectric thermometer 熱電温度計(ねつでんおんどけい) [IP・エネルギー] [IP・化学工学] [Z9211・エネルギー管理] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]
thermoelectric type 熱起電力形(ねつでんりょくがた) [IP・プラント]/熱電形(ねつでんがた) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・物理]
thermoelectric type... 熱電形一(形)(ねつでんがた) [学術・計測]
thermoelectric type instrument 熱電型計器(ねつでんがたけいき) [IP・化学工学]
thermoelectric well 熱電対さや(ねつでんつうさや) [学術・計測]

thermo-electromotive force 熱起電力(ねつきてんりょく) [IP・エネルギー] [学術・探鉱冶金] [学術・物理] / 熱起電力(ねつでんりょく) [学術・建築]

thermo-electromotive force 熱起電力(ねつきてんりょく) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [IP・化学工学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・分光] / 熱起電力(ねつでんりょく) [IP・自動車]

thermoelectron 熱電子(ねつでんし) [IP・化学工学] [学術・物理] [学術・分光]

thermoelectron affinity 熱電子親和力(ねつでんししんわりょく) [IP・サイエンス]

thermoelectronic emission 熱電子放出(ねつでんしほうしゅつ) [IP・サイエンス]

thermoelectron tube 熱電子管(ねつでんしかん) [学術・物理]

thermo-element 熱電素子(ねつでんそし) [IP・化学工学] / 熱電対(ねつでんたい) [学術・探鉱冶金]

thermoelement サーマエレメント(サーもえれめんと) [IP・プラント] / 熱電素子(ねつでんそし) [IP・プラント] / 熱電対(ねつでんたい) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・物理] [学術・分光]

thermofan サーマタンク用送風機(サーもたんくようそうふうき) [学術・船舶]

thermoforming 熱成形(ねつせいけい) [K6900・プラ]

thermo-galvanometer 熱電検流計(ねつでんけんりゅうけい) [学術・物理]

thermogenic bacteria 発熱バクテリア(はねつばてりあ) [IP・サイエンス]

thermogram 温度日記録(おんどじききろく) [学術・気象] / 示差熱図(しさねつず) [IP・サイエンス] / 示差熱分析曲線(しさねつぶんせききよくせん) [IP・サイエンス]

thermograph 記録温度計(きろくおんどけい) [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / 自記温度計(じきおんどけい) [学術・気象]

thermogravimetric analysis 熱重量分析(ねつじゅうりょうぶんせき) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

thermo-growth reaction 熱生長反応(ねつせいちやうはんのう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

thermohardening 熱硬化性(ねつこうせい) [IP・サイエンス]

thermo-hygrostat 空気調和装置(くきようやうごそうち) [IP・サイエンス] / 恒温恒湿器(こうおんこうしつき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

thermoion 熱イオン(ねついおん) [学術・探鉱冶金]

thermojunction 熱電接点(ねつでんせつてん) [学術・探鉱冶金] [学術・電気]

thermo-luminescence 熱ルミネセンス(ねつるみねせんす) [IP・サイエンス] [学術・物理]

thermoluminescence 熱ルミネセンス(ねつるみねせんす) [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・分光]

thermoluminescence dosimeter (TLD) 熱ルミネセンス線量計(ねつるみねせんすせんりょうけい) [学術・原子力]

thermodynamic effect 熱流磁気効果(ねつりゅうじきこうか) [IP・サイエンス]

thermodynamic generation 熱磁気発電(ねつじきはつでん) [IP・エネルギー]

thermomechanical treatment 加工熱処理(かこうねつしり) [G0201・鉄鋼] [IP・プラント]

thermomechanical treatment (TMT) 加工熱処理(かこうねつしり) [IP・自動車]

Thermometal cut-out サーマスイッチ(サーもすいっち) [IP・自動車]

thermometal cut-out case サーマスイッチケース(サーもすいちけいさ) [IP・自動車]

thermometal cut-out insulating plate サーマスイッチ絶縁板(サーもすいちぜつえんばん) [IP・自動車]

thermo-meter 温度計(おんどけい) [IP・自動車]

thermometer 温度計(おんどけい) [B6012・工作機記号] [C0401・シー記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理] / 寒暖計(かんだんけい) [IP・サイエンス] / 機温計(けいおんけい) [IP・サイエンス] / サーマメータ(温度計)(サーもめた) [IP・自動車]

thermometer connection 温度計接続部(おんどけいせつぞくぶ) [IP・プラント] / 温度計取付け座(おんどけいとりつけざ) [IP・プラント]

thermometer junction box 温度計接続箱(おんどけいせつぞくばこ) [F8013・船電記]

thermometer screen 百葉箱(ひゃくようばこ) [IP・サイエンス]

thermometer well 温度計保護管(おんどけいほごかん) [IP・プラント]

thermometric conductivity 温度拡散率(おんどかくさんりつ) [学術・建築] / 温度伝導率(おんどでんどうりつ) [IP・サイエンス] / 熱の拡散率(ねつのかくさんりつ) [IP・サイエンス]

thermometric titration 温度滴定(おんどてきてい) [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学] / 測熱滴定(そくねつてきてい) [IP・サイエンス]

thermometry 温度測定(おんどそくてい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]

thermonasty 傾熱性(けいねつせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

thermonuclear fusion 熱核融合(ねつかくゆうごう) [学術・原子力] / 熱核融合反応(ねつかくゆうごうはんのう) [IP・エネルギー]

thermonuclear power plant 核融合発電プラント(かくゆうごうはつでんぱうらん) [学術・原子力]

thermonuclear reaction 熱核反応(ねつかくはんのう) [IP・公害] [学術・原子力] / 熱核反応(ねつてきかくはんのう) [学術・物理]

thermo-paint 示温塗料(しおんとり

ょう) [学術・電気]

thermopaint サーマペイント(サーもべいんと) [IP・自動車] / 示温塗料(しおんとりょう) [IP・プラント]

thermophase 感温相(かんおんそう) [IP・サイエンス]

thermophilic 好熱性の(こうねつせいの) [IP・遺伝学]

thermophilic bacteria 高温菌(こうおんきん) [IP・サイエンス] / 高温細菌(こうおんさいきん) [学術・化学]

thermophone サーマフォン(サーもふおん) [IP・サイエンス] / サーマホン(サーもはん) [学術・電気]

thermo pile サーマバイル(熱電すい) (サーもばいり) [Z9211・エネルギー管理]

thermopile サーマバイル(サーもばいり) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [Z8113・照明] / 熱電堆(ねつでんたい) [IP・サイエンス] / 熱電対列(ねつでんたいりつ) [IP・サイエンス] / 熱電対列(ねつでんたいりつ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

thermo-plastic 熱塑性の(ねつそせいの) [IP・サイエンス]

thermoplastic 熱可塑性(ねつこそせいの) [K5500・塗料] / 熱塑性(ねつそせいの) [学術・物理]

thermoplastic adhesive 熱可塑性樹脂接着剤(ねつこそせいじゅせつちやくざい) [K6900・プラ]

thermoplastic insulated cable サーマプラスチック絶縁ケーブル(サーもばらすちやくぜつえんけいぶる) [学術・船舶]

thermoplasticity 熱可塑性(ねつこそせい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・電気]

thermoplastic resin 熱可塑性樹脂(ねつこそせいじゅし) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]

thermo-plastics 熱塑性プラスチック(ねつこそせいぷらすチック) [IP・サイエンス] / 熱プラスチック(ねつぷらすチック) [IP・サイエンス]

thermopolymerization 熱重合(ねつじゅうごう) [学術・化学]

thermoreceptor 温度受容器(おんどじゅうようき) [IP・サイエンス] / 熱感受体(ねつせつじゅたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

thermo-recorder 抵抗温度記録器(ていこうおんどきろくき) [F8013・船電記]

thermoregulator 温度調節器(おんどちようせつき) [学術・化学]

thermorelay 熱電继电器(ねつでんけいでんき) [学術・物理]

thermo-remanent magnetism 熱残留磁気(ねつざんりゅうじき) [学術・地盤]

thermoremanent magnetization 熱残留磁化(ねつざんりゅうじか) [IP・サイエンス]

thermorunaway 熱暴走(ねつぱうそう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

thermosensible paper 感熱紙(かねつし) [IP・サイエンス]

thermo-setting 熱硬化性の(ねつこうせいの) [IP・サイエンス]

thermosetting 熱硬化性〔ねつこう
かせい〕〔学術・物理〕
thermosetting adhesive 熱硬化性
樹脂接着剤〔ねつこうかせいじゅし
せつちやくざい〕〔K6900・プラ〕
thermosetting property 熱硬化性
〔ねつこうかせい〕〔IP・プラント〕
〔K5500・塗料〕〔学術・電気〕
thermosetting resin 熱硬化性樹脂
〔ねつこうかせいじゅし〕〔IP・サイエ
ンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕
〔学術・電気〕
thermo-siphon 熱対流〔ねつたいり
ゅう〕〔IP・自動車〕
thermosiphon 熱サイホン型蒸発か
ん〔ねつさいほんがたじょうはつかん〕
〔学術・原子力〕〔熱対流〔ねつたいり
ゅう〕〔IP・自動車〕
thermo-siphon circulation 熱対
流循環〔ねつたいりゅうじゅんかん〕
〔IP・自動車〕
thermosiphon evaporator 熱サイ
ホン型蒸発かん〔ねつさいほんがたじ
ょうはつかん〕〔学術・原子力〕
thermosiphon reboiler サーマ
サイフォンリボイラー〔さーもさいふ
おんりぼいらー〕〔IP・プラント〕〔熱サイ
フォンリボイラー〔ねつさいふおん
がたじょうはいらー〕〔IP・プラント〕
Thermo-siphon system サーマ
サイフォンシステム〔熱サイフォン式冷
却装置〕〔さーもさいふおんしすてむ〕
〔IP・自動車〕
thermosoftening... 熱軟化性—
〔形〕〔塗〕〔ねつなんかせい〕〔学術・化
学〕
thermosol dyeing rang サーマゾ
ル染色装置〔さーもぞるせんしよくそ
うち〕〔L0308・染色〕
thermosol process サーマゾル法
〔さーもぞるほう〕〔L0207・繊維染色〕
thermosphere 熱圏〔ねつけん〕〔学
術・気象〕
thermo-stage 感温期〔かんおんき〕
〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
Thermostat サーマスタット〔さーも
すたっと〕〔IP・自動車〕
thermostat 恒温槽〔こうおんそう〕
〔IP・サイエンス〕/サーモスタット〔さ
ーもすたっと〕〔B0110・内燃〕
〔F8011・給電〕〔IP・プラント〕〔IP・
自動車〕〔学術・化学〕〔学術・機械〕
〔学術・計測〕〔学術・探鉱冶金〕〔学術・
植物〕〔学術・船舶〕〔学術・地震〕〔学
術・天文〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕/
自動調温装置〔じどうちやうおんそ
うち〕〔IP・プラント〕/定温保持器〔て
いおんはじき〕〔IP・プラント〕
thermostat housing サーマスタ
ットハウジング〔さーもすたっとはう
じんぐ〕〔IP・自動車〕
thermostat housing pipe サーマ
スタットハウジングパイプ〔さーも
すたっとはうじんぐぱいぷ〕〔IP・自動
車〕
thermostatic bath 恒温浴〔こう
おんよく〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕
thermostatic chamber 恒温室〔こ
うおんしつ〕〔学術・電気〕/恒温そう
〔こうおんそう〕〔学術・計測〕
thermostatic control サーマスタ
ットによる温度制御〔さーもすたっと
によるおんどうせいぎ〕〔IP・自動車〕
thermostatic oven 恒温そう〔こ

おんそう〕〔学術・電気〕/恒温炉〔こう
おんろ〕〔学術・電気〕
thermostatic pyrometer 熱電高
温計〔ねつでんこうおんけい〕〔学術・
電気〕
thermostatic type サーマスタ
ット形〔さーもすたっとがた〕〔学術・電気〕
thermostatic valve サーマスタ
ットバルブ〔自動調温弁〕〔さーもす
たっとばるぶ〕〔IP・自動車〕
thermostat piston サーマスタ
ットピストン〔さーもすたっとびすとん〕
〔IP・自動車〕
thermostat type サーマスタットの
形式〔さーむすたっとのけいしき〕
〔IP・自動車〕
thermoswitch 断続温度計〔だんぞ
くおんどうけい〕〔学術・気象〕
thermosiphon 熱サイホン〔ねつ
さいほん〕〔学術・機械〕
thermosiphon cooling 熱サイホ
ン冷却〔ねつさいほんれいきやう〕
〔B0110・内燃〕
thermotank サーマタンク〔さーも
たんく〕〔F0015・造船内装〕〔学術・船
舶〕
thermotaxis 走熱性〔そうねつせい〕
〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕〔学術・
動物〕
thermotropism 屈熱性〔くねつせい〕
〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕
thermotropy 熱互変〔ねつごへん〕
〔IP・サイエンス〕
thermowell 温度計保護管〔おん
どけいはごかん〕〔IP・プラント〕/サーモ
ウェル〔さーもうゑる〕〔IP・プラント〕
thermowell connection 保護管接
続部〔はごかんせつぞくぶ〕〔IP・プラ
ント〕/保護管取付け座〔はごかんとり
つけざ〕〔IP・プラント〕
Theromorpha 獸形類〔じゅうけい
るい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕
therophyte 一年生植物〔いちねん
せいしよくぶつ〕〔IP・サイエンス〕〔学
術・植物〕
**THERP(technique for human
error rate prediction)** ヒュー
マンエラー率予測技法〔ひゅーまんえ
らーつよそくぎほう〕〔IP・情報処理〕
thesaurus 詞草集〔しかしゅう〕〔学
術・図書館〕/シソーラス〔しそーらす〕
〔IBM・情報処理〕〔IP・プラント〕/類語
辞典〔るいごてん〕〔IBM・情報処理〕
thesis 学位論文〔かくいろうぶん〕
〔学術・図書館〕/定立〔ていりつ〕〔学
術・論理〕
thetagram テータグラム〔てーた
ぐらむ〕〔学術・気象〕
theta-pinch テータピンチ〔てー
たぴんち〕〔学術・原子力〕
TheVenin's theorem テナンの
定理〔てふなんのていり〕〔学術・電気〕
thiaminase I チアミナーゼ I〔ち
あみなぜい〕〔IP・サイエンス〕
thiamine チアミン〔ちあみん〕〔IP・
サイエンス〕〔学術・化学〕/チアミン塩
酸〔ちあみんえんさん〕〔IP・サイエ
ンス〕
thiamine B₁ ビタミンB₁〔びたみん
わんびーかん〕〔IP・サイエンス〕
thiamine diphosphate チアミニ
ン酸〔ちあみにりんさん〕〔IP・サイ
エンス〕
thiamine pyrophosphate チアミ

ンピロリン酸〔ちあみんぴろりんさん〕
〔IP・サイエンス〕
thiantol チアントール〔ちあんと
ー〕〔IP・サイエンス〕
thiazine チアジン〔ちあじん〕〔IP・サ
イエンス〕
thiazine dye チアジン染料〔ちあ
じんせんりょう〕〔IP・サイエンス〕
thiazole チアゾール〔ちあぞーる〕
〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕
thiazole dye チアゾール染料〔ちあ
ぞーるせんりょう〕〔IP・サイエンス〕
thiazyl compound チアジル化合物
〔ちあじるかごうぶつ〕〔IP・サイエ
ンス〕
thick cement 厚セメント〔あつせ
めんと〕〔学術・船舶〕
thick cylinder 厚肉円筒〔あつにく
えんどう〕〔IP・プラント〕〔学術・機
械〕
thickener クラリファイヤ〔くらり
ふあいや〕〔学術・機械〕/シックナ〔し
くくな〕〔M0102・鉱山〕〔学術・機械〕
〔学術・原子力〕〔学術・探鉱冶金〕/シ
ックナー〔しっくなー〕〔IP・サイエンス〕
〔IP・プラント〕〔P0001・紙・パルプ〕〔学
術・化学〕/増粘剤〔ぞうねんざい〕〔IP・
プラント〕〔K3211・界面〕/増粘剤〔油
脂・ゴム〕〔ぞうねんざい〕〔学術・化
学〕/沈降濃縮装置〔ちんこうのうしゅ
くそうち〕〔IP・プラント〕/濃集器〔の
うしゅき〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プ
ラント〕
thickening シックニング〔しっく
にんぐ〕〔IP・プラント〕/沈降濃縮〔ち
んこうのうしゅく〕〔IP・プラント〕/濃
厚化〔のうこうか〕〔IP・プラント〕〔学
術・化学〕〔学術・原子力〕/濃集〔のう
しゅく〕〔学術・原子力〕/濃縮〔のうしゅ
く〕〔M0102・鉱山〕/肥厚〔ひこう〕
〔IP・サイエンス〕/肥厚〔膜の〕〔ひこう〕
〔学術・植物〕/肥大〔ひだい〕〔学術・植
物〕
thickening agent 増ちょう剤〔ぞ
うちやうざい〕〔IP・プラント〕
thickening growth 肥大生長〔ひ
だいせいちやう〕〔学術・植物〕
**thickening in apposition (in
growth of cell wall)** 付加肥厚
〔ふかひこう〕〔学術・植物〕
**thickening in intussusception (in
growth of cell wall)** そう入肥厚
〔そうにゅうひこう〕〔学術・植物〕
thick film 厚膜〔あつまく〕〔C5610・
集積回路〕
thick film conductor 厚膜導体〔あ
つまくどうたい〕〔IP・マイクロエレ〕
thick film integrated circuit 厚
膜集積回路〔あつまくしゅうせきかい
ろ〕〔C5610・集積回路〕〔学術・電気〕
thick layer firing 厚だき〔あつだ
き〕〔IP・プラント〕
thick lens 厚レンズ〔あつれんず〕
〔学術・物理〕
thickner クラリファイヤー〔くらり
ふあいやー〕〔学術・土木〕/元のり〔も
とのり〕〔L0207・繊維染色〕
thickness 厚さ〔あつさ〕〔B0176・ね
じ加工〕〔IP・プラント〕〔学術・建
築〕〔学術・地震〕/厚さ〔紙の〕〔あつさ〕
〔P0001・紙・パルプ〕/層厚〔高層解析〕〔そ
うこう〕〔学術・気象〕
thickness change 厚さ変化率〔あ
つさへんかりつ〕〔B0116・パルプ・キ

thickness-chord ratio 厚弦比(こうげんひ) [学術・機械] [学術・船舶]
thickness control 厚み制御(あつみせいぎょ) [IP・情報処理]
thickness copy 代本板(だいほんばん) [学術・図学]
thickness gauge 厚さ計(あつさけい) [学術・原子力]
thickness gage 厚さ計(あつさけい) [IP・プラント]/シックネスゲージ(しっくねすげーじ) [IP・プラント]/すまゲージ(すまげーじ) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・航空]/測厚器(そくあつさ) [IP・プラント]/測厚器(そくこうさ) [K6200・ゴム]
thickness gauge すまゲージ(すまげーじ) [学術・機械] [学術・計測] [学術・船舶]
thickness gauge stock シクネス・ゲージ素材(しっくねすげーじそざい) [IP・自動車]
thicknessing planer 自動一面かん盤(じどういちめんかんなんばん) [B0114・木工機]
thickness meter 厚み計(あつみけい) [IP・プラント] [学術・物理]
thickness of dam crest ダムノテンパ幅(だむのてんぱはば) [学術・土木] テンパ幅(てんぱはば) [学術・土木]
thickness of film 皮膜厚さ(ひまくあつさ) [H0201・アルミ]
thickness of nut ナットの高さ(なつとの高さ) [B0101・ねじ]
thickness of overburden かぶりの厚さ(かぶりの厚さ) (かぶりのあつさ) [M0102・鉱山]
thickness of the ski スキーの厚さ(すきーのあつさ) [S7018・スキー]
thickness of tyre タイヤ厚さ(たいやあつさ) [E4002・鉄道]
thickness of tyre flange フランジ厚さ(ふらんじあつさ) [E4002・鉄道]
thickness ratio 厚さ比(あつさひ) [IP・機械設計] [W0106・航空] [学術・航空]
thickness strip 肉心(にくしん) [学術・探鉱冶金]
thick plate 厚板(あついた) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]
thick stage curtain どんちょう(どんちょう) [L0212・繊維二次製]
thick-wall cylinder 厚肉円筒(あつにくえんとう) [IP・機械設計]
thick-walled parenchyma 厚膜柔組織(こうまくじゅうそしき) [学術・植物]
thick-walled parenchyma cell 厚膜柔細胞(こうまくじゅうさいほう) [学術・植物]
thick-walled vessel 厚肉容器(あつにくようき) [IP・プラント]
thief シーフ(補助電極) [しーふ(ほじょでんきよく)] [IP・プラント]/泥棒(どろぼう) [IP・プラント]
thigh もも(もも) [学術・動物]
thigh corset 大たい(腿)コルセット(だいたいこるせっと) [T0101・福祉関連機器]
thigh cuff 大たい(腿)コルセット(だいたいこるせっと) [T0101・福祉関連機器]
thigh lacer 大たい(腿)コルセット

[だいたいこるせっと] [T0101・福祉関連機器]
thigmotaxis 走触性(そうしよくせい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]
thigmotropism 屈触性(くっしよくせい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・化学]/シンブル(しんぶる) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/シンブル(はめ環)(しんぶる) [IP・自動車]/継ぎ輪(つぎわ) [学術・土木]/はめ輪(はめわ) [IP・プラント]
thimble chamber 指頭形電離箱(しとうがたでんりぼく) [学術・計測] [学術・原子力]
thimble connector シンプル・コネクタ(継子)(しんぶるこねくた) [IP・自動車]
thimble ionization chamber 指頭形電離箱(しとうがたでんりぼく) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
thimble tube シンプル管(しんぶるかん) [学術・船舶]
thin (printing) paper 薄印刷紙(うすいんさつし) [学術・図書館]
thinble シンプル(はめ環)(しんぶる) [IP・自動車]
thinble connector シンプル・コネクタ(継子)(しんぶるこねくた) [IP・自動車]
thin booklet パンフレット(ばんふれっと) [学術・図書館]
thin coating めっき(めっき) [IP・自動車]
thin cylinder 薄肉円筒(うすにくえんとう) [IP・プラント] [学術・機械]
thin fillet 細輪郭(ほそりんかく) [学術・図書館]
thin film 薄膜(うすまく) [IP・プラント]/薄膜(はくまく) [E5610・集積回路] [IBM・情報処理]
thin film capacitor 薄膜コンデンサ(はくまくこんでんさ) [学術・電気]
thin film electrolyte 薄膜電解質(はくまくでんかいしつ) [IP・エネルギー]
thin film integrated circuit 薄膜集積回路(はくまくしゅうせきかいろう) [E5610・集積回路] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・電気]
thin film memory 磁性薄膜記憶装置(じせいはくまくきおくそうち) [IP・情報処理]
thin film storage 磁性薄膜記憶装置(じせいはくまくきおくそうち) [IP・情報処理]
thinking 思考(しこう) [学術・論理]
thinking computer 思考計算機(しこうけいさんき) [IP・情報処理]
thinking strategy 思考戦略(しこうせんりやく) [IP・情報処理]
think tank シンク・タンク(しんくたんく) [IP・情報処理]
thin-lagar chromatography 薄層クロマトグラフ法(はくそうくろまとぐらふほう) [IP・化学工学]
thin laminate 薄積層板(はくせきそうばん) [IP・プラント]
thin layer 薄い層(うすいそう) [IP・プラント]

thin layer chromatography 薄層クロマトグラフィー(はくそうくろまとぐらふい) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [IP・公害] [学術・化学]
thin layer filter 薄だき(うすだき) [IP・プラント]
thin lens 薄いレンズ(うすいれんず) [Z8120・光学]
thinner うすめ液(うすめえき) [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/薄め剤(うすめざい) [IP・プラント]/布帛剤(きしやくざい) [IP・プラント]/シンナー(薄め液、塗料の溶剤)(しんなー) [IP・自動車]/シンナー(しんなー) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・建築] [学術・土木]/シンナー(塗)(しんなー) [学術・化学]/ラッカーシンナー(らっかーしんなー) [IP・サイエンス]
thinning 間伐(かんばつ) [IP・公害]
thin-nose plier 先細プライヤ(さきばそふらいや) [IP・自動車]/シンノーズ・プライヤ(しんのーずふらいや) [IP・自動車]
thin nut 低ナット(ひくなっと) [B0101・ねじ]
thin plate 薄板(うすいた) [学術・探鉱冶金]
thin plate orifice 薄板オリフィス(うすいたおりふいす) [IP・プラント]
thin section 薄片(はくへん) [IP・サイエンス]
thin wall conduit 薄肉電線管(うすにくでんせんかん) [IP・プラント]
thin wall counter 薄壁計数管(うすかべけいすうかん) [学術・原子力]
thin wall counter tube 薄壁計数管(うすかべけいすうかん) [学術・原子力]
thin walled counter 薄壁計数管(うすかべけいすうかん) [学術・原子力]
thin walled counter tube 薄壁計数管(うすかべけいすうかん) [学術・原子力]
thin-walled parenchyma 薄膜柔組織(はくまくじゅうそしき) [学術・植物]
thin-walled parenchyma cell 薄膜柔細胞(はくまくじゅうさいほう) [学術・植物]
thin-walled vessel 薄肉容器(うすにくようき) [IP・プラント]
thin wall pipe 薄肉管(うすにくかん) [IP・プラント]
thin wall vessel 薄肉容器(うすにくようき) [IP・プラント]
thin wateryway 副ビーム圧材(ふくびーむあつざい) [学術・船舶]
thing wing うす翼(うすよく) [学術・航空]
thio- チオ(ちお) [IP・サイエンス]
thioacetal チオアセタール(ちおあせたる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
thioacetazone チオアセタゾン(ちおあせたぞん) [IP・サイエンス]
thioacetic acid チオ酢酸(ちおさくさん) [学術・化学]
thio acid チオ酸(ちおさん) [学術・化学]
thioacid チオ酸(ちおさん) [IP・サイエンス]
thioalcohol チオアルコール(ちおあ

るこーる [IP・サイエンス] [IP・化学]
工学]/メカプラタン(めるかふたん)
[IP・サイエンス]

thioaldehyde チオアルデヒド[ちおあ
るでひど] [学術・化学]

thioantimonate チオアンチモン酸
塩[ちおあんちもんさんえん] [IP・サ
イエンス]

thioantimonite チオ亜アンチモン
酸塩[ちおあんちもんさんえん]
[IP・サイエンス]

thioarsenate チオヒ酸塩[ちおひさ
んえん] [IP・サイエンス]

thioarsenite チオ亜ヒ酸塩[ちおあ
ひさんえん] [IP・サイエンス]

thiocarbamide チオカルバミド[ち
おかるばみど] [IP・サイエンス]

thiocarbazide チオカルバジド[ちお
かるばじど] [IP・サイエンス]

thiocarbimide チオカルビミド[ち
おかるびみど] [IP・サイエンス]

thiocarbonate チオ炭酸塩[ちおた
んさんえん] [IP・サイエンス]

thiocarbonic acid チオ炭酸[ちおた
んさん] [IP・サイエンス] [学術・化
学]

thiocarbonyl group チオカルボニ
ル基[ちおかるぼにるき] [IP・サイエ
ンス]

thiocarboxylic acid チオカルボン
酸[ちおかるぼんさん] [学術・化学]

thioctic acid チオクト酸[ちおくと
さん] [学術・化学]

thiocyanate チオシアン酸エステル
[ちおしあんさんえすてる] [学術・化
学]/チオシアン酸塩[ちおしあんさん
えん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

thiocyanic acid チオシアン酸[ちお
しあんさん] [IP・サイエンス]

thiocyanic ester チオシアン酸エス
テル[ちおしあんさんえすてる] [IP・
サイエンス]

thiocyanogen チオシアン[ちおしあ
ん] [IP・サイエンス]

thiocyanogen value チオシアノー
ゲン価[ちおしあの一げんか] [IP・サ
イエンス]/チオシアン価[ちおしあ
んか] [学術・化学]/ロタン価[ろたんか]
[IP・サイエンス]

thioether チオエーテル[ちおえー
てる] [IP・サイエンス] [IP・化学・工
学]

thioflavine チオフラビン[ちおふら
びん] [IP・サイエンス]

thioglucosidase チオグルコシダー
ゼ[ちおぐるこしだーぜ] [IP・サイエ
ンス]

thioharnstoff チオカルバミド[ち
おかるばみど] [IP・サイエンス]/チオ
尿素[ちおようそ] [IP・サイエンス]

thiohydrolysis 加硫分解[かりゅう
ぶんかい] [IP・サイエンス]

thioic acid カルボチオ酸[かるぼち
おさん] [IP・サイエンス]/チオ酸[ち
おさん] [IP・サイエンス]

thioindigo チオインジゴ[ちおいん
じこ] [IP・サイエンス] [学術・化学]

thioketone チオケトン[ちおけとん]
[学術・化学]

thiokinase チオキナーゼ[ちおきな
ぜ] [IP・サイエンス]

thiokol チオコール[ちおこーる]
[IP・サイエンス] [学術・化学]

thiol チオール[ちおーる] [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

thiolignin チオリグニン[ちおりぐに
ん] [P0001・紙・パ] [学術・化学]

thionaphthene チオナフテン[ちお
なふてん] [IP・サイエンス]

thionation 加硫[かりゅう] [IP・サ
イエンス]/加硫(染)[かりゅう] [学
術・化学]

thionic acid チオン酸[ちおんさん]
[IP・サイエンス]

thionitrosyl compound チオニ
トロシル化合物[ちおにとろしるかごう
ぶつ] [IP・サイエンス]

thionyl チオニル[ちおにる] [IP・サ
イエンス]

thionyl chloride 塩化チオニル[え
んかちおにる] [IP・サイエンス] [学
術・化学]

thiooxine チオオキシ[ちおおキシ
ん] [IP・サイエンス]

thiophene チオフェン[ちおふえん]
[IP・サイエンス] [学術・化学]

thiophenol チオフェノール[ちおふ
えのーる] [IP・サイエンス] [学術・化
学]

thiophosgene チオホスゲン[ちおほ
すげん] [IP・サイエンス]

thiophosphoryl chloride 塩化チオ
ホスホリル[えんかちおほすほりる]
[IP・サイエンス]

thiophthene チオフテン[ちおふて
ん] [IP・サイエンス]

thiopyran チオピラン[ちおびらん]
[IP・サイエンス]

thiosemicarbazide チオセミカルバ
ジド[ちおせみかるばじど] [IP・サイ
エンス]

thiostannate チオスズ酸塩[ちおす
ずさんえん] [IP・サイエンス]

thiosugar チオ糖[ちおとう] [IP・サ
イエンス]

thiosulfate チオ硫酸塩[ちおりゅう
さんえん] [IP・サイエンス] [学術・化
学]

thiosulfuric acid チオ硫酸[ちおり
ゅうさん] [IP・サイエンス] [学術・化
学]

thiosulfurous acid チオ亜硫酸[ち
おありゅうさん] [IP・サイエンス]

thiotolene チオトレン[ちおとれん]
[IP・サイエンス]

thiourea チオ尿素[ちおにょうそ]
[IP・サイエンス] [学術・化学]

thiourea-formaldehyde resin チ
オエリヤ・ホルムアルデヒド樹脂[ち
おりあ・ほるむあるでひどじゅし]
[K6900・プラ]

thioxene チオキセン[ちおきせん]
[IP・サイエンス]

thioxotropy 揺変性[ようへんせい]
[学術・機械]

third angle projection 第三角法
[だいさんかくほう] [IP・プラント]
[Z8114・製図]/第三角法(製図)[だい
さんかくほう] [学術・建築]

third angle system 第三角法[だい
さんかくほう] [IP・プラント]
[Z8114・製図]/第三角法(製図)[だい
さんかくほう] [学術・機械]

third-angle system 第三角法(製
図)[だいさんかくほう] [学術・土木]

third astronomical velocity 第三
宇宙速度[だいさんうちゅうそくど]
[IP・サイエンス]

third boundary value problem 第

3境界値問題[だいさんきょうかいちも
んだい] [IP・情報処理]

third brush generator 第3ブラシ
発電機[だいさんぶらしはつでんき]
[IP・自動車]

third-brush generator 第三ブラ
シ発電機[だいさんぶらしはつでんき]
[学術・電気]

third brush regulation 第3ブラシ
調整[だいさんぶらしちようせい]
[IP・自動車]

third contact 第三接触[だいさんせ
つしょく] [学術・天文]

third cybernetics 第3サイバネティ
ックス[だいさんさいばねていっくす]
[IP・情報処理]

third deck 第三甲板[だいさんこう
はん] [学術・船舶]

third drum 第三ドラム[だいさんど
らむ] [D6304・クレーン]

third engineer 三等機関士[さんとう
きかんし] [学術・船舶]

third enlargement 大背(トンネ
ル)おせ[学術・土木]

third figure 第三格[だいさんかく]
[学術・論理]

third filial generation 雑種第三代
[ざっしゅだいだいさんだい] [IP・遺伝]

third generation computer 第3世
代計算機[だいさんせだいけいさんき]
[IBM・情報処理]

third hand tap 三番タップ[さんば
んたっふ] [学術・機械]

third harmonic 第三調波[だいさん
ちうは] [学術・電気]

"third" indention 第三段(カード記
入の)[だいさんだん] [学術・図書館]

third law of motion 運動の第3法
則[りゆうどうののだいさんほうそく]
[IP・サイエンス]/作用反作用の法則
[きようはんきようのほうそく] [IP・
サイエンス]

third law of thermodynamics 熱
力学の第三法則[ねつりききがくのだ
いさんほうそく] [IP・サイエンス]/ネル
ソン・プランクの定理[ねるすんとぶ
らんくのていり] [IP・サイエンス]

third motion shaft 3次軸[さんじ
じく] [IP・自動車]

third officer 三等航海士[さんとう
こうかいし] [学術・船舶]

third operator 三等通信士[さんとう
つうしんし] [学術・船舶]

third order elastic constant 三次
の弾性定数[さんじのだんせいていすう]
[学術・地震]

third order reaction 三次反応[さ
んじはんのう] [IP・サイエンス]

third party 第三者[だいさんしや]
[IP・プラント]

third party liability insurance 第
三者賠償責任保険[だいさんしやばい
しよせきにんはけん] [IP・プラント]

third party risk insurance 第三
者賠償責任保険[だいさんしやばいし
よせきにんはけん] [IP・プラント]

third printer control 第3印刷装置
制御機構[だいさんしんさつこうそち
えいぎきこう] [IBM・情報処理]

third rail 第三レール[だいさんれー
る] [学術・電気] [学術・土木]

third-rail system 第三レール式[だ
いさんれーるしき] [学術・電気]

third speed 第三速度(だいさんそくど) [学術・機械]

third wireless operator 三等通信士(さんとうつうしんし) [学術・船舶]

thirl 目ヌキ(めぬき) [学術・探鉱冶金]/目抜き(めぬき) [MO102・鉱山]

thirling 目ヌキ(めぬき) [学術・探鉱冶金]/目抜き(めぬき) [MO102・鉱山]

thirling for ventilation 通気目抜き(つうきめぬき) [MO102・鉱山]

thirty(30) - degree trapezoidal screw thread 30度台形ねじ(さんじゅうどだいけいねじ) [BO101・ねじ]

this gives ~ これによりつぎのようになる(これによりつぎのようになる) [IP・数学]

thixotropic チキソトロピー(ちきそとろぴー) [K5500・塗料]

thixotropy チキソトロピー(しきそとろぴー) [IP・サイエンス]/チキソトロピー(ちきそとろぴー) [IP・サイエンス] [K3211・界面] [K5500・塗料] [学術・化学]/チキソトロピー(ちきそとろぴー) [学術・物理]

tholeite ソレイナイト(それいあい) [IP・サイエンス]

tholeiite basalt ソレイ玄武岩(それいばんふがん) [学術・地質]

tholeiitic magma type ソレイナイト質マagma形(それいあいつまぐまがた) [学術・地質]

thole-pin トールピン(ポート) [とーるぴん] [学術・船舶]

Thomas's cavitation constant トーマスのキャビテーション係数(とーまのきゃびてーしよんけいすう) [BO131・ポンプ]

Thomas converter トーマス転が(とーますてんろ) [学術・探鉱冶金]

Thomas - Fermi approximation トーマス-フェルミ近似法(とーますふえーみんじほう) [IP・サイエンス]

Thomas phosphatic fertilizer トーマスリン肥(とーますりんひ) [IP・サイエンス]

Thomas pig iron トーマス鉄(とーますせん) [学術・探鉱冶金]

Thomas slag トーマス・スラグ(とーますすらぐ) [IP・サイエンス]/トーマススラグ(とーますすらぐ) [学術・探鉱冶金]/トーマスリン肥(とーますりんひ) [IP・サイエンス]

Thomas steel トーマス鋼(とーますこう) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]

Thomas suspension splint トーマス形懸垂装具(とーますがたけんすいそうぐ) [TO101・福祉関連機器]

Thomas weir トーマスセキ(とーますせき) [学術・土木]

Thomson effect トムソン効果(とむせんこうか) [IP・サイエンス] [学術・電気] [学術・物理]

Thomson scattering トムソン散乱(とむせんさんらん) [IP・サイエンス] [学術・物理]

Thomson's law トムソンの法則(とむせんのほうそく) [IP・サイエンス]

thoracic appendage 胸脚(きょうきゃく) [IP・サイエンス] [学術・動物]/胸肢(きょうし) [IP・サイエンス]

thoracic band 胸つい(惟)バンド(きょうついばんど) [TO101・福祉関

連機器]

thoracic duct 胸管(きょうかん) [学術・動物]

thoracic pad 胸つい(惟)バンド(きょうついばんど) [TO101・福祉関連機器]

thoraco-lumbo-sacral orthosis 胸腰せんつい(仙椎)装具(きょうようせんついそうぐ) [TO101・福祉関連機器]

thoraco-lumbo-sacral upright 胸腰せんつい(仙椎)支柱(きょうようせんついしちゅう) [TO101・福祉関連機器]

thorax 胸(むね) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Thorex process ソーレックス法(そーれくすほう) [IP・サイエンス]

thorex process ソレックス法(それくすほう) [学術・原子力]

thoria 酸化トリウム(さんかとりうむ) [学術・化学]/トリア(とりあ) [学術・化学] [学術・原子力]

thorianite ホウトリウム石(ほうとりうむせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

thoriated-tungsten filament トリウムタングステンフィラメント(とりうむたんぐすてんふいらめんと) [学術・電気]

thorin トリン(とりん) [IP・サイエンス]

thorite トール石(とーるいし) [IP・サイエンス]/トール石(とーるせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

thorium トリウム(とりうむ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/トリウム(記号: Th, 原子量: 232.0381) (とりうむ) [IP・プラント]

thorium chloride 塩化トリウム(えんかとりうむ) [IP・サイエンス]

thorium compound トリウム化合物(とりうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

thorium dioxide 二酸化トリウム(にさんかとりうむ) [学術・原子力]

thorium emanation トリウムエマネーション(とりうむえまねーしょん) [学術・化学]

thoriumlead dating トリウム鉛法(とりうむえんほう) [IP・サイエンス]

thorium nitrate 硝酸トリウム(しようさんとりうむ) [学術・化学] [学術・原子力]

thorium oxide 酸化トリウム(さんかとりうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]/トリア(とりあ) [IP・サイエンス]

thorium reactor トリウム原子炉(とりうむげんしろ) [学術・原子力]/トリウム炉(とりうむろ) [学術・原子力]

thorium series トリウム系(とりうむけい) [IP・サイエンス]/トリウム系列(とりうむけいれつ) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

thorogummite トロゴム石(とろごむせき) [学術・原子力]

thorombin トロンビン(とろんびん) [学術・化学]

thoron トリウムエマナチオン(とりうむえまなちおん) [IP・サイエンス]/トロン(とろん) [学術・化学] [学術・原子力]

thorotrast トロトラスト(とろとらすと) [学術・原子力]

thorough examination 総点検(そうてんけん) [IP・プラント]

thoroughfare 公道(こうどう) [IP・プラント]/超高速道路(ちょうこうそくどう) [学術・土木]

THO theory THO理論(ていえっちおーろん) [IP・サイエンス]

thought experiment 思考実験(しこうじっけん) [IP・サイエンス]

THP(trainable heuristic procedure) 訓練可能発見の手順(くんれんかのうはいけんできてじゅん) [IP・情報処理]

thrashing スラッシング(すらししんぐ) [IBM・情報処理]

thrash plate スラッシュプレート(すらししゅべると) [L0210・機械製織]

thread 糸(いと) [IP・プラント] [L0205・機械糸/スレッド(ねじ山, ねじのすじ, 糸, ぬい糸(すれど)) [IP・自動車]/縫糸(ぬいいと) [Z0102・紙袋]/ねじ(ねじ) [IP・プラント] [学術・物理]/ねじ山(ねじやま) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶]

thread breakage 糸切れ(いとぎれ) [B9004・家ミンシ]

thread cast-off 糸抜け(いとぬけ) [B9004・家ミンシ]

thread chaser スレッド・チェーザ(ねじ切り工具(すれどちえーざ)) [IP・自動車/ねじ切り工具(ねじきりこうぐ) [IP・自動車]

thread chasing ねじ切り(ねじきり) [BO101・ねじ] [BO176・ねじ加工工具]

thread chasing attachment ねじ切り装置(ねじきりそうち) [BO106・工作機]

thread chasing machine ねじ切り盤(ねじきりばん) [BO101・ねじ] [BO105・工作機] [BO122・加工記号] [学術・機械]

thread chasing torque ねじ切りトルク(ねじきりとるく) [BO176・ねじ加工工具]

thread comparator ねじコンパレータ(ねじこんぱれーた) [BO101・ねじ]

thread connection ねじ接続(ねじせつぞく) [IP・プラント]/ねじ接続部(ねじせつぞくぶ) [IP・プラント]

thread cutter 糸切り(いときり) [B9006・工ミンシ]/スレッドカッター(すれどかッター) [L0210・機械製織]

thread cutter and holder 糸切り(いときり) [B9001・家ミンシ]

thread cutter inside plate 糸切り内板(いときりうちいた) [B9006・工ミンシ]

thread chasing outside plate 糸切り外板(いときりそといた) [B9006・工ミンシ]

thread cutting ねじ切り(ねじきり) [BO101・ねじ] [BO106・工作機] [BO122・加工記号] [BO176・ねじ加工工具] [IP・プラント]/ねじ切削(ねじせつく) [IP・プラント]

thread cutting device ねじ切り装置(ねじきりそうち) [BO106・工作機]

thread cutting die ねじ切りダイス(ねじきりだいす) [BO101・ねじ]

T

[B0176・ねじ加工工具]
thread cutting lathe ねじ切り旋盤(ねじきりせんばん) [B0101・ねじ][B0105・工作機]
thread cutting torque ねじ切りトルク(ねじきりとく) [B0176・ねじ加工工具]
thread depth ねじ面の高さ(ねじめんのたかさ) [B0176・ねじ加工工具]
thread detector スレッドデテクタ(すれっどでてくた) [L0306・製織機]
thread diameter ねじ部の径(ねじぶのけい) [B0176・ねじ加工工具]
threaded code スレッドッド・コード(すれっどでっどコード) [IP・情報処理]
threaded coupling ねじ込みカップリング(ねじこみカップリング) [IP・プラント]
threaded fastener ねじ部品(ねじぶひん) [B0101・ねじ]
threaded flange ねじ込みフランジ(ねじこみふらんじ) [IP・プラント]
threaded hole for adjusting screw 調整ねじ穴(ちようせいねじあな) [B0176・ねじ加工工具]
threaded joint ねじ込み継手(ねじこみつぎて) [IP・化学工学]/ねじ継手(ねじつぎて) [IP・プラント]
threaded list つなぎざリスト(つなぎざりすと) [IP・情報処理]
threaded portion ねじ部(ねじぶ) [B0101・ねじ]
threaded shank drill ねじ付きシャンドリル(ねじつきしゃんくどりる) [B0171・ドリル]
threaded shank reamer ねじ付きシャंकリーマ(ねじつきしゃんくりーま) [B0173・リーマ]
threaded valve ねじ込みバルブ(ねじこみばるぶ) [IP・プラント]
thread end reamer 送りねじ付リーマ(おくりねじつきりーま) [学術・機械]
thread extractor スレッドエキストラクタ(すれっどえきすとくた) [L0209・紡績][L0305・紡績]
thread face ねじ面(ねじめん) [B0176・ねじ加工工具]
thread fastening ねじ締め(ねじじめ) [B0122・加工記号]
thread fraying 糸のさきくれ(いとのかきくれ) [B9004・家ミン]
thread gage ねじゲージ(ねじげーじ) [IP・プラント]/ねじ山ゲージ(ねじやまげーじ) [IP・プラント]
thread gauge ねじゲージ(ねじげーじ) [学術・機械]/ネジゲージ(ねじげーじ) [学術・船舶]/ねじ山ゲージ(ねじやまげーじ) [学術・機械]
thread grinder ねじ研削盤(ねじけんさくばん) [学術・機械]
thread grinding ねじ研削(ねじけんさく) [B0101・ねじ][B0106・工作機][B0122・加工記号]
thread grinding machine ねじ研削盤(ねじけんさくばん) [B0101・ねじ][B0105・工作機]
thread groove ねじみぞ(ねじみぞ) [B0101・ねじ]/ねじ溝(ねじみぞ) [IP・プラント]
thread guard 糸掛け(いとかけ) [B9001・家ミン]
thread guard(side of arm) 糸掛

け曲り棒(いとかけまがりぼう) [B9002・エミシン]
thread guard(side of arm) set screw 糸掛け曲り棒下止めねじ(いとかけまがりぼうしたとめねじ) [B9002・エミシン]
thread guide 糸道(いとみち) [学術・機械]
thread guide, A 糸案内 A(いとあんないえー) [B9008・エミシン]/糸案内 A(いとあんないえー) [B9007・エミシン]
thread guide, B 糸案内 B(いとあんないびー) [B9008・エミシン]/糸案内 B(いとあんないびー) [B9007・エミシン]
thread guide, C 糸案内 C(いとあんないー) [B9008・エミシン]
thread guide, D 糸案内 D(いとあんないー) [B9008・エミシン]
thread guide, E 糸案内 E(いとあんないー) [B9008・エミシン]
thread guide eye needle 導糸針(どうしはり) [L0211・繊維メリヤス]
thread guide stud 糸調子案内棒(いとちようしあんないぼう) [B9008・エミシン]/糸取りばね案内棒(いととりばねあんないぼう) [B9007・エミシン]
thread handler 糸寄せ(いとよせ) [B9008・エミシン]
thread handler bracket 糸寄せ台(いとよせだい) [B9008・エミシン]
thread handler cam 糸寄せみぞカム(いとよせみぞかむ) [B9008・エミシン]
thread handler cam roller 糸寄せみぞカムころ(いとよせみぞかむころ) [B9008・エミシン]
thread handler link 糸寄せリンク(いとよせりんく) [B9008・エミシン]
thread handling area 糸みち(いとみち) [B9004・家ミン]
thread-height gauge ねじ山高さゲージ(ねじやまたかさげーじ) [B0101・ねじ]
thread holder スレッドホルダ(すれっどほるだ) [L0210・繊維製機][L0306・製織機]
threading ねじ切り(ねじきり) [B6012・工作機記号][IP・プラント][学術・機械]/フィルム掛け(マイクロ写真カメラ・焼付機などの) [ふいるむかけ] [学術・図書館]
threading chaser くし形バイト(くしがたばいと) [B0101・ねじ]
threading machine ねじ切り盤(ねじきりばん) [学術・船舶]
threading tool ねじ切りバイト(ねじきりばいと) [IP・プラント]/ねじ切バイト(ねじきりばいと) [学術・機械]/ネジ切りバイト(ねじきりばいと) [B0107・バイト]
threading tool gauge ねじ切りバイトゲージ(ねじきりばいとげーじ) [B0101・ねじ]
thread jamming 糸の食い込み(いとのかみこみ) [B9004・家ミン]
thread lace 糸レース(いとれーす) [L0214・繊維レース]
thread length 取り付けねじ長さ(とりつけねじながさ) [B0175・プロ

ーチ]/ねじ部長さ(ねじぶながさ) [B0101・ねじ]/ねじ部の長さ(ねじぶのながさ) [B0176・ねじ加工工具]
thread-like molecule 鎖状分子(さじょうぶんし) [IP・サイエンス]/糸状分子(しじょうぶんし) [IP・サイエンス]
thread measuring three wires ねじ測定用三針(ねじそくていようさんしん) [B0101・ねじ]
thread micrometer ねじマイクロメータ(ねじまいくろめーた) [B0101・ねじ][学術・計測]
thread miller ねじフライス盤(ねじふらいすばん) [学術・船舶]
thread milling ねじフライス削り(ねじふらいすけずり) [B0106・工作機]
thread milling cutter ねじ切りフライス(ねじきりふらいす) [B0172・フライス][B0176・ねじ加工工具]
thread milling machine ねじフライス盤(ねじふらいすばん) [B0101・ねじ][B0105・工作機][学術・機械]
thread motion diagram 糸量曲線(いとりょうきよくせん) [B9004・家ミン]
thread nipper assembly 糸ばさみ(いとばさみ) [B9008・エミシン]
thread nipper bar 糸調子調節板(いとちようしちようせつばん) [B9008・エミシン]
thread nipper bar brock 糸ばさみばね調節板(いとばさみばねちようせつばん) [B9008・エミシン]
thread nipper bar guide block 糸調子調節板案内(いとちようしちようせつばんあんない) [B9008・エミシン]
thread nipper bar spring 糸調子調節板案内ばね(いとちようしちようせつばんあんないばね) [B9008・エミシン]
thread nipper brock 糸ばさみ角棒(いとばさみかくぼう) [B9008・エミシン]
threading tool ねじ切りバイト(ねじきりばいと) [B0176・ねじ加工工具]
thread opening machine ガーネット機(ガーネットき) [L0209・紡績]/反毛機(はんもうき) [L0305・紡績]
thread overlap ひっかかりの高さ(ひっかかりのたかさ) [B0101・ねじ]
thread paper 紙糸原紙(かみいとげんし) [P0001・紙・パペ]
thread part ねじ部(ねじぶ) [B0176・ねじ加工工具]
thread plug gauge ねじプラグゲージ(ねじぶらぐげーじ) [B0101・ねじ]
thread plug gauge for checking fit はめあい点検ねじプラグゲージ(はめあいてんけんねじぶらぐげーじ) [B0101・ねじ]
thread plug gauge for checking wear 摩耗点検ねじプラグゲージ(まもうてんけんねじぶらぐげーじ) [B0101・ねじ]
thread profile ねじ山の形(ねじやまのかたち) [B0101・ねじ]
thread relief angle ねじ山の逃げ角(ねじやまのにげかく) [B0176・ねじ加工工具]

thread restoring tool スレッド・リストーリング・ツール(ねじ修正工具)[すれどりすとつーりんぐ・うづーる] [IP・自動車]/ねじ修正工具(ねじしゅうせいこうぐ) [IP・自動車]

thread retainer 三つ目糸掛け(みつめいとかけ) [B9002・エミシン]

thread retainer set screw 三つ目糸掛け止ねじ(みつめいとかけとめねじ) [B9002・エミシン]

thread ridge ねじ山(ねじやま) [B0101・ねじ]

thread ring gauge ねじリングゲージ(ねじりんぐ/げーじ) [B0101・ねじ]

thread roll head ねじ転造ヘッド(ねじてんぞうへつど) [B0101・ねじ]

thread rolling ねじ転造(ねじてんぞう) [B0101・ねじ] [B0122・加工記号] [B0176・ねじ加工工具]

thread rolling cylindrical dies ねじ転造丸ダイス(ねじてんぞうまるだいす) [B0101・ねじ]

thread rolling dies ねじ転造ダイス(ねじてんぞうだいす) [B0176・ねじ加工工具]

thread rolling duplex flat dies 両面(ねじ転造)平ダイス(りょうめんひらだいす) [B0176・ねじ加工工具]

thread rolling flat dies 片面(ねじ転造)平ダイス(かためんひらだいす) [B0176・ねじ加工工具]/ねじ転造平ダイス(ねじてんぞうひらだいす) [B0101・ねじ]

thread rolling machine ねじ転造機(ねじてんぞうばん) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具] [学術・機械]

thread rolling planetary dies ねじ転造プラネタリダイス(ねじてんぞうふらねたりだいす) [B0101・ねじ]

thread saw 糸のこ(いとこのこ) [学術・物理]

thread sawing machine 糸のこ盤(いとこのばん) [学術・機械]

thread snap gauge ねじはさみゲージ(ねじはさみげーじ) [B0101・ねじ]

thread space 糸抜けすきま(いとぬけすきま) [B9004・家ミシン]

threads per inch (25.4mmにつき)山数(やますう) [B0176・ねじ加工工具]/山数(25.4mmにつき)(やますう) [B0101・ねじ]

thread stitching 糸かがり(製本)(いとかがり) [学術・図書館]

thread take-up cam 天びんカム(てんびんかむ) [B9001・家ミシン]

thread take-up cam position screw 天びんカム止ネジ(てんびんかむとめねじ) [B9001・家ミシン]

thread take-up crank 天びんクラック(てんびんくらんく) [B9002・エミシン]/天びんクラック(てんびんくらんく) [B9001・家ミシン]

thread take-up crank position screw 天びんクラック止ネジ(てんびんくらんくとめねじ) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]

thread take-up lever 糸取りレバー(いととりれば) [B9008・エミシン]/天びん(てんびん) [B9007・エミシン]

thread take-up lever (cam type) カム天びん(かむてんびん) [B9001・家ミシン]

thread take-up lever (link type) リンク天びん(りんくてんびん) [B9001・家ミシン]/リンク天びん体(りんくてんびんたい) [B9002・エミシン]

thread take-up lever angle 天びん引上げ角(てんびんひきあげかく) [B9004・家ミシン]

thread take-up lever block 糸取りレバー調節板(いととりればーちようせつばん) [B9008・エミシン]

thread take-up lever complete (cam type) カム天びん組(かむてんびんぐみ) [B9001・家ミシン]

thread take-up lever complete (link type) リンク天びん組(りんくてんびんぐみ) [B9001・家ミシン] [B9002・エミシン]

thread take-up lever hinge pin 天びんかしめピン(てんびんかしめびん) [B9002・エミシン]/天びんかしめピン(てんびんかしめびん) [B9001・家ミシン]/天びん支え軸(てんびんささえじく) [B9007・エミシン]

thread take-up lever hinge screw 天びん殻ねじ(てんびんだんねじ) [B9001・家ミシン]

thread take-up lever link 天びん支え(てんびんささえ) [B9002・エミシン]/天びんササエ(てんびんささえ) [B9001・家ミシン]

thread take-up lever link hinge pin 天びん支え軸(てんびんささえじく) [B9002・エミシン]

thread take-up lever link hinge pin set screw 天びん支え軸止ねじ(てんびんささえじくとめねじ) [B9002・エミシン]

thread take-up lever link hinge stud 天びん支え軸(てんびんささえじく) [B9001・家ミシン]

thread take-up leverlink hinge stud setscrew 天びんささえ軸止ねじ(てんびんささえじくとめねじ) [B9001・家ミシン]

thread take-up lever roller 天びんころ(てんびんころ) [B9001・家ミシン]

thread take-up lever roller stud 天びんころ軸(てんびんころじく) [B9001・家ミシン]

thread take-up lever slide pin 天びんスライド(てんびんすらいど) [B9007・エミシン]

thread take-up lever stroke 天びんストローク(てんびんすとろーく) [B9004・家ミシン]

thread take-up lever thread eyelet bushing 天びん糸道(てんびんいとみち) [B9002・エミシン]

thread take-up spring 糸取りばね(いととりばね) [B9002・エミシン] [B9007・エミシン]/糸取りバネ(いととりばね) [B9001・家ミシン]

thread take-up spring adjusting plate 糸取りばね受け(いととりばねうけ) [B9007・エミシン]

thread take-up spring disc with pin ピン付きさら体(びんつきさらたい) [B9002・エミシン]

thread take-up spring regulator 糸調子内筒(いとちようしないう) [B9001・家ミシン]/糸調子棒台(いとちようしばうだい) [B9002・エミシン]

ン]

thread take-up spring regulator adjusting screw 糸調子内筒締ネジ(いとちようしないうしめねじ) [B9001・家ミシン]

thread take-up spring regulator set screw 糸調子棒台止めねじ(いとちようしばうだいとめねじ) [B9002・エミシン]

thread take-up spring thread guard 糸調子さら受け(いとちようしさらうけ) [B9002・エミシン]

thread take-up tension lever 上天びん糸掛(うわいとてんびんいとかけ) [B9006・エミシン]

thread take-up tension lever washer 上天びん糸掛座金(うわいとてんびんいとかけざがね) [B9006・エミシン]

thread tension bracket 糸調子板(いとちようしばん) [B9007・エミシン]

thread tension disc 糸調子さら(いとちようしさら) [B9007・エミシン]

thread tension guide complete 面板糸調子器(めんいたいとちようしき) [B9008・エミシン]

thread tension guide disc 糸取りばね案内(いととりばねあんない) [B9007・エミシン]

thread tension regulating thumb nut 糸調子ナット(いとちようしなつと) [B9007・エミシン]

thread tension regulator complete 上天調節装置(うわいとちようせつそうち) [B9001・家ミシン]

thread tension releasing disc 糸調子さら押さえ(いとちようしさらおさえ) [B9007・エミシン]

thread tension releasing lever, B 糸ゆるめ板B(いとゆるめばんびー) [B9007・エミシン]

thread tension releasing lever rod 糸ゆるめ軸(いとゆるめじく) [B9007・エミシン]

thread tension releasing pin 糸ゆるめピン(いとゆるめびん) [B9007・エミシン]

thread tension releasing slide, A 糸ゆるめ板A(いとゆるめばんえー) [B9007・エミシン]

thread tension releasing slide, A spring 糸ゆるめばね(いとゆるめばね) [B9007・エミシン]

thread tension spring 糸調子ばね(いとちようしばね) [B9007・エミシン]

thread tension stud 糸調子棒(いとちようしばう) [B9007・エミシン]

thread tension stud No.1 第一糸調子棒(だいいちいとちようしばう) [B9008・エミシン]

thread tension stud No.2 第二糸調子棒(だいにいとちようしばう) [B9008・エミシン]

thread tolerance ねじ部の精度(ねじぶのせいど) [B0176・ねじ加工工具]

thread tube cover, front 下糸案内カバー(したいとあんないかばー) [B9006・エミシン]

thread tube cover hinge 下糸案内カバーヒンジ(したいとあんないかば

T

一ひんじ) [B9006・エミシシ]
thread type pull end ねじ形つかみ部(ねじがたつかみ部) [B0175・ブローチ]
threat 脅威(きょうい) [IP・プラント]
three address 3アドレス(さんあどれす) [学術・計測]
three-address 3アドレス(さんあどれす) [IBM・情報処理]
three-address instruction 3アドレス命令(さんあどれすめいれい) [IBM・情報処理]
three-armed protractor 三脚分度器(さんきゃくぶんどき) [学術・土木]
three axis attitude stabilization 3軸姿勢安定(さんじくしせいあんてい) [IP・宇宙技術]
three axis stabilizing system 3軸安定方式(さんじくあんていはうしき) [IP・宇宙技術]
three-axle bogie car 3軸ボギー車(さんじくぼぎしゃ) [E4001・鉄道]
three-axle car 3軸車(さんじくしゃ) [E4001・鉄道]
three axle truck 3軸台車(さんじくだいしゃ) [E4002・鉄道]
three-barrel carburetor 3筒気化器(さんどうきかき) [B0110・内燃]
three bearing pinion 3軸受小歯車(さんじくうけはぐるま) [学術・船舶]
three bladed propeller 三枚羽根プロペラ(さんまいばねぷろぺら) [学術・船舶]
three-body collision 三体衝突(さんたいしゅうとつ) [学術・天文]
three-body problem 三体問題(さんたいもんだい) [IP・サイエンス]
three-body model [学術・天文]
three-body recombination 三体衝突による再結合(さんたいしゅうとつによるさいけつごう) [学術・分光]
three center bond 三中心結合(さんちゅうしんけつごう) [IP・サイエンス]
three-centered arch 三心アーチ(さんしんあーち) [学術・土木]
three-chord bridge 三弦橋(さんげんきょう) [学術・土木]
threecircle goniometer 三円測角器(さんえんそくかくき) [IP・サイエンス]
three-color process 三色印刷法(さんしよくいんさつほう) [学術・図書館]
three color tube 三色受像管(さんしよくじゅうざうかん) [C7102・電子管]
three color photometry 三色測光(さんしよくそくこう) [学術・天文]
three-colour process 三色印刷法(さんしよくいんさつほう) [学術・図書館]
three-component balance 三分力てんびん(さんぶんりょくてんびん) [学術・航空]
three component eutectic point 三元共晶点(さんげんきょうしゅうてん) [学術・探鉱冶金]
three component system 三成分系(さんせいぶんけい) [学術・探鉱冶金]

three-component system 三成分系(さんせいぶんけい) [IP・サイエンス]
three core cable 三心ケーブル(さんしんけーぶる) [IP・プラント]
three-core cable 三心ケーブル(さんしんけーぶる) [学術・電気]
three deck vessel 三層甲板船(さんそうこうはんせん) [学術・船舶]
three degree xylene 3度キシレン(さんどきしれん) [K2410・芳香族]
three degree xylene 3度キシレン(さんどきしれん) [K2410・芳香族]
three-D heat treatment 3次元熱処理(さんじげんねつしり) [IP・自動車]
three digit number 三位数(さんいすう) [IP・サイエンス]
three dimensional air traffic control system 三次元航空交通管制システム(さんじげんこうくうこうつうかんせいしすてむ) [IP・情報処理]
three dimensional display (TDD) 三次元表示装置(さんじげんひょうじそうち) [IP・情報処理]
three dimensional flow 三次元流(さんじげんりゅう) [B0131・ポンプ]
three-dimensional flow 三次元流(さんじげんりゅう) [IP・プラント]
three-dimensional flow 三次元流(さんじげんりゅう) [IP・プラント]
three dimensional gravity manikin (3DGM) 三次元重力実験用マニキン(さんじげんしゅうとつじっけんようまにきん) [IP・情報処理]
three-dimensional hologram 三次元ホログラム(さんじげんほろぐらむ) [IP・サイエンス]
three-dimensional human model 三次元人間モデル(さんじげんにんげんもでる) [IP・情報処理]
three dimensional manikin (3DM) 三次元マニキン(さんじげんまにきん) [IP・情報処理]
three-dimensional object 立体物(りつたいぶつ) [IP・機械設計]
three dimensional roughness 三次元あらさ(さんじげんあらさ) [学術・計測]
three dimensional stress 三次元応力(さんじげんおうりょく) [学術・機械]
three-dimensional structure 三次元構造(さんじげんこうぞう) [学術・化学]
three dimensions 三次元(さんじげん) [IP・機械設計]
three dimensional flow 三次元流(さんじげんりゅう) [学術・機械]
three-dots 省略記号(しょうりやくぎごう) [学術・図書館]
three-drift hypothesis 三星流説(さんせいりゅうせつ) [学術・天文]
three-electrode method 三極法(さんきょくほう) [学術・地震]
three-electron bond 三電子結合(さんでんしけつごう) [IP・サイエンス]
three element control 三要素制御(さんようそせいぎょ) [IP・プラント]
three element-control PID制御 (びーあいいていせいぎょ) [IP・プラント]

ト]
three-factor interaction 三因子交互作用(さんいんしこうごさう) [学術・統計数学]
three-fluted drill 三つみぞドリル(みつみぞどりる) [学術・機械]
three-flute end mill 三枚刃エンドミル(さんまいいへんどもりる) [B0172・フライス]
three-fold axis of symmetry 三回対称軸(さんかいたいしやうじく) [学術・分光]
three fold block 三輪滑車(さんりんかつしゃ) [学術・船舶]
three folded yarn 三子糸(みこいと) [L0205・纖維糸]
threefold seam 三つ折り縫い(みつおりぬい) [B9003・家ミシン]
three foundation weave 三原組織(さんげんそしき) [L0206・纖維織物]
three-grooved drill 三つみぞドリル(みつみぞどりる) [学術・機械]
three-gun tube 三電子銃管(さんでんじゅうかん) [学術・電気]
three-high roll 三段ロール(さんだんろーる) [学術・探鉱冶金]
three-high rolling mill 三段圧延機(さんだんあつえんき) [学術・機械]
three-hinged arch 三ヒンジアーチ(さんひんじあーち) [学術・土木]
three-in one スリーインワン(すりーいんわん) [L0212・纖維二次製]
three-island 三島型船(しまがたせん) [F0010・造船船舶]
three islander 三島船(さんとうせん) [学術・船舶]
three-island vessel 三島型船(しまがたせん) [F0010・造船船舶]
three lead wire method 三線式(さんせんしき) [学術・計測]
three leg core 三脚鉄心(さんきゃくてしん) [学術・電気]
three level laser 三準位レーザー(さんじゅんいれーざー) [学術・分光]
three-level maser 三準位メーザー(さんじゅんいれーざー) [IP・サイエンス]
three line method 三線法(さんせんほう) [学術・分光]
three lobe rotor 三葉ロータ(さんようろーた) [B0132・送・圧]
three moment method 三モーメント法(さんもーめんとはう) [学術・建築]
three month flow 豊水量(ほうすいりやう) [学術・電気]
three neck flask 三つ口フラスコ(みつくちふらすこ) [学術・化学]
three-neck flask 三つ口フラスコ(みつくちふらすこ) [IP・プラント]
three-part rate schedule 三部料金制(さんぶりょうきんせい) [学術・電気]
three-pass stove 三路式熱風炉(さんろしきねつふうろ) [学術・探鉱冶金]
three-pen recorder 3ペン記録計(さんぺんきろくけい) [IP・プラント]
three phase 三相(さんそう) [IP・自動車]
three-phase 三相(さんそう) [学術・電気]
three-phase 三相(さんそう) [IP・自動車]
three-phase 三相(さんそう) [学術・船舶]

three-phase (triphase) current
三相交流(さんそうこうりゅう) [IP・サイエンス]

three-phase alternating current
三相交流(さんそうこうりゅう) [IP・化学工学]

three phase auto-transformer
三相巻巻変圧器(さんそうたんまきへんあつぎ) [F8011・鉛電記]

three-phase bridge rectifier connection
三相ブリッジ整流接続(さんそうぶりっじせうりゅうせつぞく) [学術・電気] [三相ブリッジ接続(さんそうぶりっじせつぞく) [学術・電気]]

three-phase capacitor
三相コンデンサ(さんそうこんでんさ) [学術・電気]

three phase circuit
三相回路(さんそうかいろう) [IP・自動車]

three-phase circuit
三相回路(さんそうかいろう) [IP・プラント] [学術・電気] 三相交流回路(さんそうこうりゅうかいろう) [IP・自動車/スリー・フェーズ・サーキット(三相交流回路)(すりーふーざききと) [IP・自動車]]

three-phase commutator machine
三相整流子機(さんそうせうりゅうしき) [学術・電気]

three phase current
三相交流(さんそうこうりゅう) [IP・サイエンス]

three-phase four-wire system
三相四線式(さんそうよんせんしき) [IP・プラント] [学術・電気]

three-phase generator
三相発電機(さんそうはつでんき) [IP・プラント] [学術・電気]

three-phase induction motor
三相誘導電動機(さんそうゆうどうでんどうき) [IP・化学工学]

three-phase motor
三相電動機(さんそうでんどうき) [学術・電気]/三相モータ(さんそうもーた) [IP・機械設計]

three phase potential transformer
三相計器用変圧器(さんそうけいきようへんあつぎ) [F8011・鉛電記]

three-phase short-circuit
三相短絡(さんそうたんらく) [学術・電気]

three-phase short-circuit characteristic
三相短絡曲線(さんそうたんらくきょくせん) [学術・電気]

three-phase star rectifier connection
三相星形整流接続(さんそうはしがたせうりゅうせつぞく) [学術・電気]/三相星形接続(さんそうはしがたせつぞく) [学術・電気]

three-phase three-wire system
三相三線式(さんそうさんせんしき) [学術・電気]

three phase transformer
三相変圧器(さんそうへんあつぎ) [F8011・鉛電記]

three-phase transformer
三相変圧器(さんそうへんあつぎ) [IP・プラント] [学術・電気]

three-phase valve motor
三相バルブモーター(さんそうばるぶもーた) [IP・プラント]

three-phase zigzag-star rectifier connection
三相千鳥整流接続(さんそうちどりせうりゅうせつぞく)

[学術・電気]/三相千鳥接続(さんそうちどりせつぞく) [学術・電気]

three-piece dress
スリーピース(すりーピーす) [L0212・繊維二次製]

three piece flat base rim
3つ割型平担り口(みつわりがたへいたんりむ) [IP・自動車]

three-piece tunnel set
三つわく(みつわく) [M0102・鉱山]

three pitches error
3ピッチ誤差(さんびちごさ) [B0174・歯切]

three plates mo(u)ld
3枚組金型(さんまいぐみかながた) [K6900・プラ]

three-plus-one address
3+1アドレス(さんぶらすういちあどれす) [IBM・情報処理]

three-plus-one address instruction
3+1アドレス命令(さんぶらすういちあどれすめいれい) [IBM・情報処理]

three-ply riveting
三枚重ねりベット締め(さんまいがさねりべつとじめ) [学術・船舶]

three ply yarn
三子糸(みこいと) [L0205・繊維糸]

three-point contact ball bearing
三点接触玉軸受(さんてんせつしよくたまじくけ) [B0104・軸受]

three-point cross
三点交雑(さんてんこうざつ) [学術・遺伝]

three-point experiment
三点実験(さんてんじっけん) [学術・遺伝]

three-point landing
三点着陸(さんてんちゃくりく) [学術・航空]

three-point problem
三点法(測量)(さんてんぽう) [学術・土木]

three-point recorder controller
3点記録調節計(さんてんきろくちようせつけい) [IP・プラント]

three-point suspension
三点支持(さんてんし) [IP・自動車]/三点つり(さんてんつり) [IP・プラント] [学術・機械]

three-point suspension
スリーポイント・サスペンション(三点支持)(すりーぽいんとさすぺんしょん) [IP・自動車]

three pole . . .
三極——(形)(さんきょく) [学術・電気]/三極形——(形)(さんきょくがた) [学術・電気]

three port connection valve
3ポート弁(さんぽーとべん) [B0118・油圧]

three ports connection valve
3ポート弁(さんぽーとべん) [B0120・空圧]

three-port type
3孔式(さんこうしき) [IP・自動車]/スリーポート・タイプ(3孔式)(すりーぽーとたいぷ) [IP・自動車]

three-position relay
三位継電器(さんいけいでんき) [IP・プラント] [学術・電気]

three-position signal
三位式信号機(さんいしきしんごうき) [学術・電気]

three-position switch
三位スイッチ(さんいすいっち) [IP・プラント]

three-position valve
3位置弁(さんいちべん) [B0118・油圧] [B0120・空圧]

three-pressure type control valve
3圧力式制御弁(さんあつりょくしきせ

いごべん) [E4007・鉄道]

three primary colors
三原色(さんげんしき) [IP・サイエンス] [学術・電気]

three prong plug
三本脚プラグ(さんばんあしぶらぐ) [IP・プラント]

three-quarter
4分の3(さんぶんの

three-quarter bat
七五マス(レンジ)(しちごます) [学術・土木]

three-quarter elliptic
3/4だ円(さんぶんのさんだえん) [IP・自動車]

three-quarter elliptic spring
4分の3だ円ばね(しふんのさんだえんばね) [学術・機械]

three-quarter floating
3/4浮動式(さんぶんのさんふどうしき) [IP・自動車]

three-quarter floating axle
4分の3浮動軸(しふんのさんふどうじく) [学術・機械]

three-querter
スリークォータ(4分の3)(すりーくおーた) [IP・自動車]

three-quarter elliptic
スリークォータ・エリプティック(3/4だ円)(すりーくおーたえりぷていっく) [IP・自動車]

three-quarter floating
スリークォータ・フローティング(3/4浮動式)(すりーくおーたふろーていんぐ) [IP・自動車]

three-row keyboard
3列鍵盤(さんれつけんぱん) [IBM・情報処理]

three-season coat
スリーシーズンコート(すりーしーずんこーと) [L0212・繊維二次製]

three seater
スリー・シート(三座席乗用車)(すりーしーた) [IP・自動車]

three side planing and moulding machine
自動三面かん盤(じどうさんめんかんぱん) [B0114・木工機]

three-side tipper truck
三方開荷台型トラック(さんぱうかいにだいがたろく) [IP・自動車]

three sigma limits
3シグマ限界(さんしんくまげんかい) [Z8101・品質]

three sigma method
3シグマ法(さんしんくまほう) [Z8101・品質]

three-speed gear
三段変速装置(さんだんへんそくそうち) [学術・機械]

three stage air compressor
三段空気圧縮機(さんだんくうきあっしゅくき) [学術・船舶]

three states of matter
物質の三状態(ぶつしつのもんじょうたい) [IP・サイエンス]

three strand double crossing-over
三染色体間二重乗換(さんせんしよくふんたいかんにじゅうのりかえ) [IP・遺伝]/進行的二重乗換(しんてきにじゅうのりかえ) [IP・遺伝]

three stranded rope
ミツヨリロープ(みつよりろーぷ) [学術・船舶]

three terminal contact
3端子接点(さんたんしせつてん) [F8011・鉛電記]

three-terminal contact
三端子接点(さんたんしせつてん) [学術・電気]

three throw(or tandem)turnout
三枝分岐器(さんしぶんきき) [E1311・鉄道]

three-throw crank shaft
三連ク

ランク軸(さんれんくらんくじく) [学術・機械]
three-throw crankshap 三連クランク軸(さんれんくらんくじく) [学術・船舶]
three-throw pump 三連クランクポンプ(さんれんくらんくぽんぷ) [学術・機械]
three-throw switch 三枝分岐器(さんしふんぎき) [学術・土木]
three time estimates 3点見積り(さんてんみつり) [IP・情報処理]/3点見積り(さんてんみつり) [Z8121・オペ]
three tripod survey 三三脚測量(さんさんきゃくそくりょう) [学術・探鉱冶金]
three-unit regulator スリーユニットレギュレータ(3単位組調整器) [すりーゆにつとれぎゅーれーた] [IP・自動車]/スリーユニット・レギュレータ(3単位組調整器) [すりーゆにつとれぎゅーれーた] [IP・自動車]
three-valued logic 3値論理(さんちろんり) [IP・情報処理]/3値論理学(さんちろんりがく) [学術・論理]
three way スリー・ウェイ(すりーうえい) [IP・自動車]
three way cock 三方コック(さんばうこく) [学術・機械]/三方コック(さんばうこく) [学術・船舶]
three-way cock 三方コック(さんばうこく) [IP・プラント]
three way cross 三系交差(さんけいこうざつ) [学術・遺伝]
three-way layout 三元配置(さんげんはいち) [Z8101・品管]
three way loading fork 三方向ロディングフォーク(さんほううごうろーでいんぐふぉーく) [D6201・フォーク]
three-way manifold valve 三方マニホールド弁(さんばうまにはーどべん) [IP・プラント]
three-way receiver スリーウェー受信器(すりーうえーじゅしんき) [学術・電気]
three-way switch 三路スイッチ(さんろすいっち) [学術・電気]
three way type 三方形(さんばう) [B0100・バルブ]
three way union 三方ユニオン(さんばうゆにおん) [F0026・造船]
three way valve 三方弁(さんばうべん) [学術・船舶]/スリーウェイバルブ(すりーうえいばるぶ) [D0107・自動車]
three-way valve 三方弁(さんばうべん) [IP・プラント]
three-wheeled vehicle 三輪自動車(さんりんじどうしゃ) [D0101・自動車]
three-wheeler スリーホイーラ(3輪自動車) (すりーはいーら) [IP・自動車]/スリーホイーラ(3輪自動車) (すりーはいーら) [IP・自動車]
three-wheel roller 三輪ローラー(さんりんろーらー) [学術・土木]
three winding transformer 三巻線変圧器(さんまきせんへんあつき) [IP・プラント]
three-winding transformer 三巻線変圧器(さんまきせんへんあつき) [学術・電気]/三巻線変成器(通信)(さ

んまきせんへんせいき) [学術・電気]
three-wire generator 三線式発電機(さんせんしきはつでんき) [学術・電気]
three-wire meter 三線式計器(さんせんしきけい) [学術・電気]
three-wire method 三針法(さんしんほう) [学術・計測]
three-wire rotary converter 3線式回転変流機(さんせんしきかいてんへんりゅうき) [IP・プラント]
three wires for thread measurement ねじ測定用三針(ねじそくていようさんしん) [学術・計測]
three wire system 三線式(電気)(さんせんしき) [学術・船舶]
three-wire system 三針法(さんしんほう) [IP・プラント] [IP・機械設計] [学術・機械]/三線式(さんせんしき) [IP・プラント] [学術・電気]
threitol トリートール(とれいとー) [IP・サイエンス]
thremmatology 育種学(いくしゅがく) [学術・遺伝]
threeo form トレオ形(とれおがた) [学術・化学]
threeonine スレオニン(すれおにん) [IP・サイエンス]/トレオニン(とれおにん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
threeonine aldolase トレオニナルドラーゼ(とれおにんあるどらーぜ) [IP・サイエンス]
threeose トレオース(とれおーす) [IP・サイエンス] [学術・化学]
thresher belt 脱穀機ベルト(だつこくきべると) [L0213・繊維雑品]
threshold いき値(いきち) [IP・遺伝]/域値(いきち) [Z8105・色]/感度限界(かんどげんかいはい) [IP・プラント] [Z8103・計測]/限界(げんかいはい) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・動物]/限界値(げんかいはい) [学術・動物]/しきい値(しきいち) [学術・物理]/敷居(しきい) [E4004・鉄道] [IP・プラント]/しきい値(しきいち) [C5620・パルス] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・分光]/スレショルド(すれしよーど) [C5620・パルス]/臨界(りんかいはい) [IP・プラント] [学術・電気]/論理限界(ろんりげんかいはい) [IBM・情報処理]
threshold(of luminescence) 限界(リミネセンスの)(げんかいはい) [C5600・電子通]
threshold audiogram オージオグラム(おーじおぐらむ) [Z8109・音響]
threshold-character しきい形質(しきいけいしつ) [学術・遺伝]
threshold concentration 閾濃度(いきのうど) [IP・公害]/限界濃度(げんかいはい) [IP・公害]
threshold control 限界制御(げんかいはい) [IP・情報処理]
threshold detector しきい検出器(しきいけんしゅつき) [学術・原子力]
threshold dose いき値(いきち) [IP・遺伝]/しきい線量(しきいせんりょう) [学術・原子力]
threshold element しきい値演算素子(しきいちえんさんそし) [IBM・情報処理]/論理限界演算素子(ろんりげんかいはい) [IBM・情報処

理]
threshold energy 最小エネルギー(さいしょうえねるぎー) [学術・物理]/しきいエネルギー(しきいえねるぎー) [学術・原子力]
threshold energy of fission 核分裂のしきい値(かくぶんれつのはきい値) [Z4001・原子力] [学術・原子力]
threshold frequency 限界周波数(げんかいはいしゅうはすう) [C5600・電子通] [学術・電気]
threshold learning しきい値学習(しきいちがくしゅ) [IP・情報処理]
threshold level しきい値(しきいち) [C5620・パルス]/スレショルド(すれしよーど) [C5620・パルス]
threshold limit value 域値(いきち) [IP・プラント]/限界値(げんかいはい) [IP・プラント]/しきい値(しきいち) [IP・プラント]
threshold logic しきい値論理(しきいちろんり) [IP・情報処理]
threshold of audibility 最小可聴値(さいしょうかちょうち) [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理]
threshold of audibility(米) 最小可聴(域)値(さいしょうかちょうち) [Z8109・音響]
threshold of feeling 最大可聴音(さいだいかちょうおん) [学術・建築]/最大可聴値(さいだいかちょうち) [学術・電気]
threshold of feeling, tickle or pain 最大可聴(域)値(さいだいかちょうち) [Z8109・音響]
threshold of hearing(英) 最小可聴(域)値(さいしょうかちょうち) [Z8109・音響]
threshold plate くつずり(くつずり) [E4004・鉄道]
threshold register 論理限界レジスタ(ろんりげんかいはいレジスタ) [IBM・情報処理]
threshold sampling スレッシュホールドサンプリング(すれしゅほーどさんぷりんぐ) [W0109・航空]
threshold signal 限界信号(げんかいはいしんごう) [学術・電気]
threshold value いき値(いきち) [IP・エネルギー]/閾値(いきち) [IP・公害]/限界値(げんかいはい) [学術・植物]/限界値(写)(げんかいはい) [学術・化学]/限界値(写真)(げんかいはい) [学術・分光]/しきい値(しきいち) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・分光]
threshold voltage しきい電圧(しきいでんあつ) [学術・電気]/しきい電圧(GM計数管の)(しきいでんあつ) [学術・計測] [学術・原子力]/立上り電圧(整流素子)(たちあがりでんあつ) [学術・電気]
threshold wavelength 限界波長(げんかいはいちょう) [C5600・電子通] [学術・電気]
thrill れん縮(れんしゅく) [IP・サイエンス]
thriller 推理小説(すりいしょうせつ) [学術・図書館]
throat スロート(すろーと) [IP・プラント]/スロートの(のど、狭い通路)(すろーと) [IP・自動車]/スロート(気化器の)(すろーと) [IP・自動車]/スロ

ト(帆船)[すろーと] [学術・船舶]/ス
ロート(平炉の)[すろーと] [学術・採
鉱冶金]/のど[のど] [IP・プラント]
[学術・機械]/のど(花の)[のど] [学
術・植物]/ノド[のど] [学術・船舶]/ノ
ド(溶鉱炉の)[のど] [学術・採鉱冶
金]/のど厚[のど厚] [IP・プラント]
[Z3001・溶接]/ノド厚(溶接)[のどあ
つ] [学術・土木]/炉口(溶鉱炉の)[ろ
ぐち] [学術・採鉱冶金]

throat bolt のどボルト[のどぼると
ど] [学術・船舶]

throat bushing ネックブッシュ[ねく
ぶしゅ] [B0131・ポンプ]/ネック
ブッシュ[ねくぶしゅ] [IP・プラント]

throat depth のど厚(溶接)[のどあ
つ] [学術・建築]

throat depth のど厚[のどあつ] [IP・プラント] [学術・機械]/のど厚
(溶接)[のどあつ] [学術・船舶]/ノド
厚(溶接)[のどあつ] [学術・土木]

throat diameter のどの直径[のど
のちやうけい] [B0102・歯車]

throat halyard スロートハリーヤード
(帆船)[すろーとはりーやード] [学
術・船舶]

throating (土建)水切り[みずきり]
[IP・プラント]/水切り[みずきり] [学
術・建築] [学術・土木]

throat microphone のど当てマイ
クホン[のどあてまいくろほん] [学
術・電気]

throat mold のどパッド[のどばっ
ど] [T0101・福祉関連機器]

throat of fillet weld すみ肉のど厚
[すみにくのどあつ] [学術・機械]/隅
肉のど厚[すみにくのどあつ] [IP・プ
ラント]

throat plate のど板[のどいた] [学
術・機械]/針板[はりいた] [B9001・家
ミシン] [B9002・エミシン] [B9005・
エミシン] [B9006・エミシン] [B9007・
エミシン] [B9008・エミシン]

throat plate screw 針板締ねじ[はり
いたしめねじ] [B9001・家ミシン]/
針板締ネジ[はりいたしめねじ]
[B9002・エミシン]

throat pressure のど圧力[のどあつ
りょく] [学術・機械]

throat tap スロートタップ[すろー
とたっぷ] [IP・プラント]

throat taps スロートタップ[すろー
とたっぷ] [学術・計測]

throat thickness のど厚(溶接)[の
どあつ] [学術・船舶]

thrombin トロンビン[とろんびん]
[IP・サイエンス] [学術・動物]/フィ
ブリン酵素[ふいぶりんこうそ] [IP・サ
イエンス]

thrombocyte 血小板[けっしょうばん
ん] [学術・動物]

thrombogen トロンボゲン[とろん
ばげん] [IP・サイエンス]

thrombokinas トロンボキナーゼ
[とろんばきなーぜ] [IP・サイエンス]
[学術・化学]/トロンボラスチン[と
ろんばふらすちん] [IP・サイエンス]
thrombus 血栓[けっせん] [IP・サ
イエンス]

throat spinning グラ紡[がらば
う] [L0209・紡績]

throat spun yarn fabric がら紡
織物[がらばうおりもの] [L0206・織

繊維物]

throat yarn がら紡糸[がらばう
し] [L0205・繊維糸]

throttle スロットル[すろとるとる]
[IP・自動車]

throttle(1st stage tube) スロッ
トル(第1段階ベンチュリ用)[すろとと
るとる] [IP・自動車]

throttle(2nd stage tube) スロッ
トル(第2段階ベンチュリ用)[すろとと
るとる] [IP・自動車]

throttle adjust screw(TAS) ア
イドル調整ねじ[あいどるちやうせい
ねじ] [IP・自動車]/スロットル・ア
ジャスト・スクリュー[すろととるあ
じゃすと] [IP・自動車]

throttle body 出口胴体[でぐちど
うたい] [B0110・内燃]

throttle bush seal スロットルブ
ッシュシール[すろととるぶしゅしー
る] [B0127・火発]/スロットルブッシュ
シール[すろととるぶしゅしーる]
[IP・プラント]

throttle butterfly 絞り弁[しばり
べん] [B0110・内燃]

throttle button 絞り弁開閉用手動
つまみ[しばりべんかいへいようしゅ
どうつまみ] [IP・自動車]/スロッ
トル・ボタン(絞り弁開閉用手動つま
み)[すろととるばたん] [IP・自動車]

throttle cable スロットルケーブル
[すろととるけーぶる] [IP・自動車]

throttle control device 燃料制御
装置[ねんりようせいぎょそうち]
[E4006・鉄道]

throttle control knob スロットル
コントロールノブ(手動スロットル
つまみ)[すろととるこんとらうるのぶ]
[IP・自動車]

throttle cracker スロットル・ク
ラッカ[すろととるくらっか] [IP・自
動車]/スロットル・クラッカ(オート・
チョークの)[すろととるくらっか] [IP・
自動車]

throttled nut みぞ付ナット[みぞ
つきなつと] [学術・機械]

throttle fixing screw スロットル
固定スクリュー[すろととるこてい
すくりゅー] [IP・自動車]

throttle governing 絞り调速[しば
りちやうそく] [B0127・火発] [学術・
機械]/絞り调速[しばりちやうそく]
[学術・船舶]

throttle grip スロットル・グ
リップ[すろととるぐりっふ] [IP・自
動車]/スロットル・グリップ(オート
バイなどの)[すろととるぐりっふ] [IP・自
動車]

throttle lever 絞り弁レバー[しば
りべんれーばー] [学術・航空]

throttle lever(1st stage tube) ス
ロットルレバー(第1段階ベンチュリ
用)[すろととるれーばー] [IP・自動車]

throttle lever(2nd stage tube) ス
ロットルレバー(第2段階ベンチュリ
用)[すろととるれーばー] [IP・自動車]

throttle lever stop plate スロッ
トルレバーストッププレート[すろと
とるれーばーすとっぷふれーと] [IP・自
動車]

throttle nozzle 絞りノズル[しば
りのする] [学術・機械]/スロットル・
ノズル(絞りノズル)[すろととるの
する] [IP・自動車]/スロットルノズル[すろ

ととるのする] [B0110・内燃]

throttle opener(TO) スロットル
オープナ[すろととるおーぶな] [IP・
自動車]

throttle plate 空気量設定板[くうき
りようせっていばん] [B0132・送
圧]/絞り板[しばりいた] [学術・機
械]

throttle positioner スロットル・
ポジション[すろととるぼじしょな]
[IP・自動車]

throttle shaft[米] スロットルシャ
フト(第2段階ベンチュリ用)[すろとと
るしゃふと] [IP・自動車]

throttle stem(1st stage tube) ス
ロットルシャフト(第1段階ベンチュリ
用)[すろととるしゃふと] [IP・自
動車]

throttle stem(2nd stage tube) ス
ロットルシャフト(第2段階ベンチュリ
用)[すろととるしゃふと] [IP・自
動車]

throttle stem(2nd stage tube) ス
ロットルシャフト(第2段階ベンチュリ
用)[すろととるしゃふと] [IP・自
動車]

spring washer スロットルシャ
フト(第2段階ベンチュリ用)ロックワ
ッシャ[すろととるしゃふとろっくわ
っしや] [IP・自動車]

throttle stop screw アイドリング
调速ねじ[あいどりんぐちやうそく
ねじ] [B0110・内燃]

throttle switch スロットル・スイ
ッチ[すろととるすいっち] [IP・自動
車]

throttle valve 絞り弁[しばりべん]
[B0110・内燃] [B0120・空圧] [IP・プ
ラント] [学術・機械] [学術・原子力]
[学術・航空] [学術・船舶]/スロッ
トル・バルブ(絞り弁、燃料弁)[すろと
とるばるぶ] [IP・自動車]/スロットル
バルブ[すろととるばるぶ] [W0109・航
空]/スロットル弁[すろととるべん]
[IP・プラント]

throttle valve body 出口胴体[でぐ
ちどうたい] [B0110・内燃]

throttling calorimeter 絞り熱量
計[しばりねつりょうけい] [Z9211・
エネルギー管理] [学術・機械] [学術・船舶]

throttling valve 絞り切換弁[しば
りきりかえべん] [B0118・油圧]/絞り
弁[しばりべん] [B0110・内燃]
[B0118・油圧]

through beam 全通ビーム[ぜんつ
うびーむ] [学術・船舶]

through bill of lading 通し船荷証
券[とうしふなしょけん] [IP・プ
ラント]

through bolt スルー・ボルト(通しボ
ルト)[すろーぼると] [IP・自動車]/通
しボルト[とおしぼると] [IP・プラ
ント] [IP・自動車] [学術・機械]

through bracket 貫通ブラケット
[かんつうせつぐけつと] [IP・プラ
ント]

through bridge 下路橋[かろき
ょう] [学術・土木]/ボニー橋[ぼにき
ょう] [学術・土木]

through connection 貫通接続[かん
つうせつぞく] [IP・プラント]

through dovetailing てんびん(継
手)[てんびん] [学術・建築]

through feed rolling 通し転造[と
おしてんぞう] [B0176・ねじ加工工
具]

through-feed rolling 通し転造[と
おしてんぞう] [B0110・ねじ]

**through feed rolling cylindrical
dies** 通し用(ねじ転造)丸グイスと

おしよまるんだいす [B0176・ねじ加工工具]

through-flow drying 通気乾燥 (とうきかんそう) [IP・プラント]/通気乾燥 (化工) (つうきかんそう) [学術・化学]

through flow velocity 平均弁通過速度 (へいきんべんつうかそくど) [B0132・送・圧]

through freight 通し運賃 (とうしうんちん) [IP・プラント]

through hardened steel 通し焼入れ鋼 (とおしやきいれこう) [IP・プラント]

through hole 貫通穴 (かんつうあな) [B0171・ドリル]/通り穴 (とおりあな) [B0176・ねじ加工工具]

through joint 通し継目 (鉄道) (とおしづめ) [学術・土木]

through knot (板の) 抜け節 (ぬけぶし) [IP・プラント]/抜け節 (ぬけぶし) [Z0107・木箱]

through line 直通線 (ちようつうせん) [学術・電気]

through lot 突抜け敷地 (つきぬけしち) [学術・建築]

through operation 普通運転 (鉄道) (ふつううんてん) [学術・土木]

through put スループット (するーぷと) [IP・サイエンス]

throughput 処理能力 (しりのうりょく) [IBM・情報処理]/処理量 (しりょりょう) [IP・プラント]/スループット (するーぷと) [IBM・情報処理]/生産量 (せいさんりょう) [IP・プラント]/通過量 (つうかりょう) [IP・プラント]/通油量 (つうりょう) [IP・プラント]/(気体の) 流量 (りゅうりょう) [Z8126・真空基礎]

throughput of a vacuum pump ポンプの排気量 (ばんぷのはいきりょう) [Z8127・真空ポンプ]

through reaming スルー・リーミング (通しリーマ作業) (するーリーまんぐ) [IP・自動車]/通しリーマ作業 (とおしりまざきょう) [IP・自動車]

through road 通過交通路 (つうかこうつう) [学術・建築]/通過道路 (つうかどうろ) [IP・プラント]

through station 寄航ステーション (きこうすてーしょん) [学術・航空]

through tenon 通しホゾ (とおしほぞ) [学術・土木]

through track 直通線 (鉄道) (ちようつうせん) [学術・土木]

through traffic 通過交通 (つうかこうつう) [学術・土木]

through transport 通し輸送 (とうしゆそう) [IP・自動車]

through transportation 一貫輸送 (いっかんゆそう) [IP・プラント]

through type current transformer 貫通形変流器 (かんつうがたへんりゅうき) [学術・電気]

through-vision type gage glass 透視式液面計 (とうししきえきめんけい) [IP・プラント]/透視式ゲージグラス (とうししきげーじぐらす) [IP・プラント]

through way 高速自動車道 (こうそくしどうしやどう) [IP・自動車]/スルーウェイ (高速自動車道) (するーうえい) [IP・自動車]

throughway 超高速道路 (ちようこ

うそくどうろ) [学術・土木]

throw 映写距離 (えいしゃきょり) [学術・図書館]/スロー (投げける、噴出する、振り回す) (すろー) [IP・自動車]/断層落差 (だんそうらくさ) [学術・探鉱冶金]/落差 (らくさ) [学術・探鉱冶金]

throw away milling cutter スローアウェイフライス (すろーあうえいふらいす) [B0172・フライス]

throw-away package 使い捨て容器 (つかいすてようき) [Z0108・包装]

throw away tip スローアウェイチップ (すろーあうえいちぷ) [B0107・バイト] [B0170・切削]

throw away tool スローアウェイ具 (すろーあうえいぐ) [B0170・切削]

thrower スリング (すりんか) [IP・自動車]/スロウ (投げつけるもの) (すろわ) [IP・自動車]

throwing power 均一電解性 (きんいつでんかいせい) [H0201・アルミ] [IP・プラント]/均一電着性 (きんいつでんちゃくせい) [IP・プラント]/均一電着性 (表面技術) (きんいつでんちゃくせい) [学術・化学]/スローイングパワー (すろーいんぐばわー) [学術・電気]

throw jet スロー・ジェット (低速ジェット) (すろーじえっと) [IP・自動車]

throw of eccentric 偏心距離 (へんしんきょり) [学術・機械]

throw of switch 行程 (こうてい) [E1311・鉄道] [学術・土木]/転換 (転テツ器の) (てんかん) [学術・土木]

throw of switch (米) トングレールの行程 (とんぐれーのこうてい) [E3013・鉄道]

throw out 投出し (なげだし) [学術・図書館]

throwout 投出し (なげだし) [学術・図書館]

throw-out bearing 結合解放用軸受 (けつごうかいほうじうけ) [IP・自動車]/スローアウト・ベアリング (結合解放用軸受) (すろーあうとべありんぐ) [IP・自動車]

throw-out route control 信号機 (人換標識) の総括制御 (しんごうきのそうかつせいぎょ) [E3013・鉄道]

throwover スローオーバー (すろーおーばー) [IP・プラント]

thrput スループット (するーぷと) [IBM・情報処理]

thrust 推力 (すいりょく) [IP・プラント]/スラスト (すらすと) [IP・プラント] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]/スラスト (推力、推進力) (すらすと) [IP・自動車]/スラスト線 (すらすとせん) [学術・航空]

thrust (bearing) case スラスト (軸受) ケース (すらすとけーす) [B0132・送・圧]

thrust adjuster スラスト・アジャスタ (ゆるみ調整装置) (すらすとあじやすた) [IP・自動車]

thrust balancing piston つり合いピストン (つりあいびすとん) [B0132・送・圧]

thrust ball bearing 駆動軸スラスト

ト玉軸受 (くどうじくすらすとたまじくうけ) [B9008・エミシン]/スラスト玉軸受 (すらすとたまじくうけ) [B0104・軸受]

thrust bearing 推力軸受 (すいりょくじくうけ) [IP・プラント]/スラスト軸受 (すらすとじくうけ) [B0119・水車] [B0127・火発] [B0132・送・圧] [F0024・造船] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/スラスト軸受け (すらすとじくうけ) [B0104・軸受]/スラスト・ベアリング (推力軸受) (すらすとべありんぐ) [IP・自動車]/スラストベアリング (すらすとべありんぐ) [IP・プラント]

thrust bearing with aligning seat 調心座スラスト軸受 (ちようしんざすらすとじくうけ) [B0104・軸受]

thrust bearing with aligning seat washer 調心座金付スラスト軸受 (ちようしんざがねつきすらすとじくうけ) [B0104・軸受]

thrust bearing with flat seats 平面座スラスト軸受 (へいめんざすらすとじくうけ) [B0104・軸受]

thrust block スラスト軸受 (すらすとじくうけ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/スラストブロック (すらすとぶろく) [IP・自動車]

thrust block recess スラスト受けリセス (すらすとうけりせす) [学術・船舶]

thrust brake スラストブレーキ (すらすとぶれーき) [学術・航空]

thrust chamber 推力室 (すいりょくしつ) [IP・宇宙技術]

thrust chamber pressure エンジン内圧 (えんじないあつ) [IP・宇宙技術]

thrust coefficient スラスト係数 (すらすとけいすう) [学術・航空]/スラスト定数 (すらすとていすう) [学術・船舶]

thrust collar スラストカラー (すらすとカラー) [B0127・火発] [B0132・送・圧] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・船舶]/スラストつば (すらすとつば) [IP・プラント] [学術・機械]

thrust collar bearing スラストつば軸受 (すらすとつばじくうけ) [学術・機械]

thrust collar of front bearing 前軸受のスラストカラー (まえじくうけのすらすとカラー) [IP・自動車]

thrust constant スラスト定数 (すらすとていすう) [学術・船舶]

thrust cylindrical roller bearing スラスト円筒ころ軸受 (すらすとえんとうころじくうけ) [B0104・軸受]

thrust deduction coefficient スラスト減少係数 (すらすとげんしょうけいすう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

thrust deduction fraction スラスト減少係数 (すらすとげんしょうけいすう) [学術・船舶]

thrust face 背面 (はいめん) [B0104・軸受]/羽根の腹 (はねのはら) [学術・航空]

thrust factor スラスト係数 (すらすとけいすう) [B0104・軸受]

thrust failure prote スラスト保護装置 (すらすとほごそうち) [B0127・

火発] [B0128・火発]
thrust failure trip test スラストトリップ試験(すらすととりっぷしけん) [B0130・火発]
thrust fault 逆断層(ぎやくだんそう) [M0102・鉱山]/衝上断層(しょうじょうだんそう) [M0102・鉱山]
thrust-fault 突上げ断層(つきあげだんそう) [学術・探鉱冶金] [学術・地震]
thrust horsepower スラスト出力(すらすとしゅつりょく) [F0011・造船基本]/スラスト馬力(すらすとばりき) [学術・船舶]
thrust line スラスト線(すらすとせん) [学術・航空]
thrust load スラスト荷重(すらすとかじゅう) [B0104・軸受]
thrust load coefficient スラスト荷重係数(すらすとかじゅうけいすう) [学術・船舶]
thrust loading スラスト荷重(すらすとかじゅう) [W0106・航空] [学術・航空]
thrust lock seat スラスト受け台(すらすとうけだい) [学術・船舶]
thrust mass ratio スラスト質量比(すらすとしつりょうひ) [W0109・航空]
thrust meter スラスト計(すらすとけい) [学術・船舶]
thrust needle roller bearing スラスト針状ころ軸受(すらすとしんじょうころじくうけ) [B0104・軸受]
thrust output スラスト出力(すらすとしゅつりょく) [F0011・造船基本]
thrust pad スラスト受け(すらすとうけ) [学術・船舶]/スラストパッド(すらすとぱど) [B0132・送圧]
thrust plate 推力受け板(すいりょくうけばん) [IP・自動車]/スラスト・プレート(推力受け板)(すらすとぷれーと) [IP・自動車]
thrust recess スラストリセス(すらすとりせす) [学術・船舶]
thrust reverser 逆スラスト装置(ぎやくらすとそうち) [W0106・航空] [学術・航空]/スラストリバーサ(すらすとりばーさ) [W0109・航空]
thrust ring スラストリング(すらすとりんぐ) [IP・自動車]
thrust roller bearing スラストころ軸受(すらすところじくうけ) [B0104・軸受]
thrust shaft スラスト軸(すらすとじく) [F0024・造船] [学術・機械] [学術・船舶]
thrust shaft collar スラストカラー(すらすとからー) [学術・船舶]
thrust shoe スラストシュー(すらすとしゅー) [学術・船舶]
thrust side bearing スラスト側軸受(すらすとがわじくうけ) [B0132・送圧]
thrust sleeve スラストリーブ(すらすとりーぶ) [IP・自動車]
Thrust Specific Fuel Consumption (TSFC) スラスト当り燃料消費率(すらすとあたりねんりょうしゅうひりつ) [学術・航空]
thrust specific fuel consumption スラスト当り燃料消費率(すらすとあたりねんりょうしゅうひりつ) [学術・航空]

thrust springs type スラストばねの形式(すらすとばねのけいしき) [IP・自動車]
thrust tapered roller bearing スラスト円すいころ軸受(すらすとえんすいころじくうけ) [B0104・軸受]
thrust vector control 推力方向制御(すいりょくほうこうせいぎよ) [IP・宇宙技術]
thrust vector control (TVC) 推力ベクトル制御(すいりょくべくとるせいぎよ) [IP・サイエンス]
thrust wall スラストウォール(すらすとうおーる) [IP・自動車]
thrust washer スラストワッシャ(すらすとわっしや) [IP・自動車]/スラストワッシャ(スラスト座金)(すらすとわっしや) [IP・自動車]/スラストワッシャ(側圧座金)(すらすとわっしや) [IP・自動車]
thrust weight ratio スラスト重量比(すらすとじゅうりょうひ) [W0106・航空]
thru-vision type gage glass 透視式液面計(とうしきえきめいかい) [IP・プラント]/透視式ゲージグラス(とうしきぎぜーじぐらす) [IP・プラント]
thru way 高速自動車道(こうそくじどうしゃどう) [IP・自動車]/スルー・ウェイ(高速自動車道)(すーえい) [IP・自動車]
thucholite チューコライト(ちゅーこらいと) [学術・原子力]
thujane ツジヤン(つじやん) [学術・化学]/ツヤン(つやん) [IP・サイエンス]
thujene ツエン(つえん) [IP・サイエンス]
thulium ツリウム(つりうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/ツリウム(記号: Tm, 原子量: 168.9342) (つりうむ) [IP・プラント]
thulium compound ツリウム化合物(つりうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
thumb 親指(おやゆび) [IP・自動車]
thumb-book 豆本(まめほん) [学術・図書館]
thumbed 手あか本(てあかほん) [学術・図書館]
thumb fit サム・フィット(親指で押し込むはめ合わせ)(さむふいっと) [IP・自動車]
thumb index つめかけ(半円形の) (つめかけ) [学術・図書館]
thumb I.P. extension assist 母指節間関節伸展補助装置(ぼしせつせつかんせつしんてんぼじょそうち) [T0101・福祉関連機器]
thumb-nail crack 親指の爪割れ(おやゆびのつめわれ) [IP・自動車]
thumb nut つまみナット(つまみなつと) [B0101・ねじ] [IP・自動車] [学術・機械]/つまみナット(つまみなつと) [学術・船舶]/つまみねじ(指先で扱うナット)(つまみねじ) [IP・自動車]
thumb of utility hook 能動フックの母指(のうどうふくくのぼし) [T0101・福祉関連機器]
thum-botton push-rod 押しボタン押しロッド(おしぼたんぷしゅろど) [IP・自動車]

thumb post 母指支え(ぼしきさえ) [T0101・福祉関連機器]
thumb-screw アシネジ(化学ハカリの) [あしねじ] [K0211・分析]
thumbscrew (天びん)のあしねじ(あしねじ) [IP・プラント]/ちようねじ(ちようねじ) [IP・プラント] [学術・機械]/チョウネジ(ちようねじ) [学術・船舶]/つまみ(つまみ) [IP・プラント]
thumb tack 画びよう(がびよう) [学術・建築]/画びよう(製図用紙とめピン)(がびよう) [IP・自動車]
thumbtack 画びよう(がびよう) [IP・プラント]
thump サンプ(さんぷ) [学術・電気]
Thunberg tube トウンベリ管(とうんべりかん) [IP・サイエンス]
thunder 雷鳴(らいめい) [学術・気象]
thunder and lighting 雷電(らいでん) [学術・気象]
thunderbolt 雷(かみなり) [IP・プラント]/落雷(らくらい) [IP・プラント] [学術・気象]
thunder cloud 雷雲(らいうん) [学術・気象]
thunder-shower 雷雨(らいう) [IP・プラント]
thunder-storm 雷雨(らいう) [IP・サイエンス]
thunderstorm 雷雨(らいう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空]
thunderstorm cell 雷雨細胞(らいうさいぼう) [学術・気象]
thunderstroke 雷撃(らいげき) [学術・気象]
thunk サंक(さんく) [IP・情報処理]
thuring サーライティング法(さーらいていんぐほう) [IP・自動車]
thurl 目ヌキ(めぬき) [学術・探鉱冶金]
thurling 目ヌキ(めぬき) [学術・探鉱冶金]
thwart こぎ座(ボート)(こぎざ) [学術・船舶]/スオート(帆船)(すおーと) [学術・船舶]
thyme oil サイム油(さいむゆ) [IP・サイエンス]
thymidine チミジン(ちみじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
thymidyllic acid チミジル酸(ちみじるさん) [IP・サイエンス]
thymine チミン(ちみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
thyminess death チミン飢餓死(ちみんきがし) [IP・遺伝]
thyminoase チミノース(ちみのーす) [IP・サイエンス]
thymol チモール(ちもーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]/6-イソプロピル-m-クレゾール(ろくいそぷろびるむくれぞーる) [IP・サイエンス]
Thymol Blue チモールブルー(ちもーるぶるー) [学術・化学]
thymol blue チモール・ブルー(ちもーるぶるー) [IP・サイエンス]
thymolphthalein チモールフタレイン(ちもーるふたれいん) [IP・サイエンス]
thymoquinone チモキノン(ちもき

のん) [IP・サイエンス]

thymus gland 胸腺(きょうせん)

[IP・サイエンス] [学術・動物]

thyatron サイクロトロン(さいらとろん) [C7102・電子管] [F0036・造船レーダ] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・電気]/熱陰極グリッド制御放電管(ねついでんきよくぐりっどせいき) [C7102・電子管]

Thyreoglobulin チレオグロブリン(ちれおぐろぶりん) [IP・サイエンス]

thyristor サイリスタ(さいりすた) [F0036・造船レーダ]

thyristor サイリスタ(さいりすた) [IP・マイクロエレ] [学術・電気]/サイリスタ(さいりすた) [IP・サイエンス]

thyristor converter サイリスタ変換装置(さいりすたへんかそうち) [学術・電気]

thyroglobulin チログロブリン(ちろぐろぶりん) [IP・サイエンス]

thyroid gland 甲状腺(こうじょうせん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

thyroid hormone 甲状腺ホルモン(こうじょうせんほるもん) [IP・サイエンス]

thyronine チロニン(ちろにん) [IP・サイエンス]

thyrösine チロシン(ちろしん) [学術・化学]

thyrothricin サイロスライシン(さいろすらいしん) [IP・サイエンス]

thyroxine チロキシン(ちろかしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

thyse 密すい花序(みつすいかじょ) [学術・植物]

Thysanoptera あざみうま類(あざみうまい) [学術・動物]

Thysanura しみ類(しみるい) [学術・動物]

THz(terahertz) テラヘルツ(てらへるつ) [IP・情報処理]

TI(Texas Instruments, inc.) テキサス・インスツルメンツ社(米) (てきさす・いんすつるめんつしゃ) [IP・情報処理]

TI(Texas Instruments) TI(ていーい) [IP・情報処理]

Tibet style チベット式(ちべつとしき) [学術・建築]

tibia けい骨(けいこつ) [学術・動物]/けい節(けいせつ) [IP・サイエンス]

ticker チッカ(ちっか) [学術・電気]

ticket 交換証(電話) (こうかんしょう) [学術・電気]

ticket board 切符用板紙(きつぷよういたがみ) [P0001・紙・パ]

ticket booth 切符売場(きつぷうりば) [学術・建築]

ticket office 切符売場(きつぷうりば) [学術・建築]

ticket paper 切符用紙(きつぷようし) [P0001・紙・パ]

ticket printing machine 切符印刷発行機(きつぷいんさつはっこうき) [B0117・事務機]

ticking ティッキング(ていっきんぐ) [L0206・繊維織物]

tickler フロート押し(ふろーとおし) [B0110・内機]

tickler coil 再生コイル(さいせいこいる) [学術・電気]

ticks ティッキング(ていっきんぐ) [L0206・繊維織物]

tidal... 潮せき——(形) (ちようせき) [学術・天文]

tidal action 潮せき作用(ちようせきさよう) [学術・天文]

tidal amplitude 潮差(ちようさ) [学術・土木]

tidal ball 報潮球(ほうちようきゅう) [学術・土木]

tidal bore 潮津波(しおつなみ) [学術・土木]

tidal community 潮間帯群落(ちようかんたいぐんらく) [IP・公害]

tidal compartment 感潮区域(かんちようくいき) [学術・土木]

tidal component 分潮(ぶんちよう) [IP・サイエンス]

tidal constant 潮汐定数(ちようせきていすう) [IP・サイエンス]

tidal correction 潮せき(汐)補正(ちようせきほせい) [学術・地震]

tidal current 潮流(ちようりゅう) [F0010・造船船舶] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械]

tidal curve 潮位曲線(ちよういきょくせん) [学術・土木]

tidal datum 潮位基準面(ちよういきじゅんめん) [IP・プラント]

tidal electric power station 潮力発電所(ちようりよくはつでんしょ) [学術・機械]

tidal evolution 潮せき進化論(ちようせきしんかろん) [学術・天文]

tidal friction 潮せき(汐)摩擦(ちようせきまさつ) [学術・地震]/潮せき摩擦(ちようせきまさつ) [学術・天文]/潮汐摩擦(ちようせきまさつ) [IP・サイエンス]

tidal hypothesis 潮汐説(ちようせきせつ) [IP・サイエンス]

tidal power 潮せき(汐)力(ちようせきりょく) [Z9211・エネルギー管理/潮力(ちようりよく)] [学術・機械]

tidal power generation 潮せき発電(ちようせきはつでん) [IP・エネルギー]

tidal power plant 潮力発電所(ちようりよくはつでんしょ) [B0119・水車]

tidal power station 潮力発電所(ちようりよくはつでんしょ) [B0119・水車] [学術・電気]

tidal race しお波(強い流れの) (しおなみ) [学術・気象]

tidal range 潮差(ちようさ) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・土木]

tidal river 感潮河川(かんちようがせん) [IP・公害]/有潮河川(ゆうちようがせん) [学術・土木]

tidal signal 潮位信号(ちよういしんごう) [学術・土木]

tidal wave 高波(たかなみ) [IP・プラント]/潮せき(汐)波(ちようせきは) [学術・地震]/潮波(ちようは) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

tidal waves 潮浪(ちようろう) [IP・サイエンス]

tidal wind 潮せき風(ちようせきふう) [学術・気象]

tide 潮(しお) [IP・プラント] [学術・

土木] [学術・物理]/潮せき(汐) (ちようせき) [F0010・造船船舶] [学術・地震]/潮流(ちようりゅう) [IP・プラント]

tide(s) 潮せき(ちようせき) [学術・天文]/潮汐(ちようせき) [IP・サイエンス]

tide embankment 高潮堤(たかおてい) [IP・プラント]/防潮堤(ぼうちようてい) [B0129・火災] [IP・プラント] [学術・土木]

tide gage 検潮器(けんちようき) [IP・プラント] [学術・地震]/潮位計(ちよういけい) [IP・プラント]

tide gate 防潮ゲート(ぼうちようげーと) [学術・土木]/防潮とびら(ぼうちようとびら) [B0129・火災]/防潮扉(ぼうちようとびら) [IP・プラント]

tide gauge 検潮器(けんちようき) [IP・サイエンス]

tide-gauge 検潮儀(けんちようぎ) [学術・土木]

tidegage 検潮儀(けんちようぎ) [IP・サイエンス]/潮位計(ちよういけい) [B0129・火災]

tide generating force 起潮力(きちようりょく) [学術・地震]

tide-generating force 起潮力(きちようりょく) [IP・サイエンス] [学術・天文]

tidegenerating force 起潮力(きちようりょく) [IP・サイエンス]

tide indicating buoy 潮流標示ブイ(ちようりゅうひょうじぶい) [学術・船舶]

tideland 干潟(ひがた) [IP・公害]

tideless river 無潮河川(むちようがせん) [学術・土木]

tide level 潮位(ちようい) [学術・地震]

tide-producing force 起潮力(きちようりょく) [IP・サイエンス] [学術・地震]

tide-raising force 起潮力(きちようりょく) [学術・地震]

tide signal 潮流信号(ちようりゅうしんごう) [学術・船舶]

tide signal station 潮流信号所(ちようりゅうしんごうしよ) [学術・船舶]

tide table 潮せき表(ちようせきひょう) [学術・船舶] [学術・天文]

tide weir 防潮ゼキ(ぼうちようぜき) [学術・土木]

tie 縫筋(けいじん) [IP・プラント]/タイ(たい) [IP・プラント] [学術・土木]/ツナギ材(鉄道) (つなぎざい) [学術・土木]/引張り棒(ひっぱりぼう) [学術・機械]/引張棒(ひっぱりぼう) [IP・プラント]/まくらぎ(まくらぎ) [E1001・鉄道]/まくら木(まくらぎ) [学術・電気]/マグラ木(まくらぎ) [学術・土木]/結び目(むすびめ) [IP・プラント]

tie angle 控え山形材(ひかえやまがた) [学術・船舶]

tie angle bar 控え山形材(ひかえやまがた) [学術・船舶]

tie-arm タイアーム(連結用腕金) (たいあーむ) [IP・自動車]/連結用腕金(れんけつようでがね) [IP・自動車]

tieback hardware 留め金具(とめかなぐ) [IP・プラント]

tieback material 留め材(とめざい)

[IP・プラント]
tie-band ひびろ糸(ひびろいと) [L0205・繊維系]
tie-bar 小屋づか(こやづか) [学術・建築/タイバー(たいばー) [K6900・プラ]/控え棒(ひかえぼう) [学術・機械]/控工棒(ひかえぼう) [学術・船舶]
tie-bar タイバー(鉄道)(たいばー) [学術・土木]/タイバー(連結する棒)(たいばー) [IP・自動車]/タイロッド(たいろっど) [IP・自動車]/転テツ棒(てんてつぼう) [学術・土木]
tie-bar distance タイバー間隔(たいばーかんかく) [K6900・プラ]
tie beam 小屋ばり(こやばり) [学術・建築]/タイビーム(たいびーむ) [D6201・フォーク] [IP・プラント]/つなぎばり(つなぎばり) [IP・プラント]
tie-beam タイビーム(たいびーむ) [学術・土木]
tie beam of footing つなぎばり(つなぎばり) [学術・建築]
tie bolt 締め付けボルト(しめつけばる) [B0131・ボルト]
tie-bolt タイボルト(たいぼると) [学術・船舶]
tie-branch 結合枝(けつごうし) [IP・情報処理]
tie bus タイバス(たいばす) [W0107・航空]
tie cable 連絡ケーブル(電話局)(れんらくけーぶる) [学術・電気]
tie circuit ブスタイ回路(ぶすたいかいろう) [IP・プラント]
tie arch タイドアーチ(たいどあーち) [学術・土木]
tie loan タイドローン(たいどろーん) [IP・プラント]
tie dyeing くくり染め(くくりぞめ) [L0207・繊維染色]/絞り染め(しぼりぞめ) [L0207・繊維染色]
tie gum タイガム(たいがむ) [K6200・ゴム]
tie hoop 帯筋(おびきん) [IP・プラント]/帯鉄筋(おびてきん) [IP・プラント] [学術・土木]
tie-hoop 帯筋(おびきん) [学術・建築]/帯鉄筋(おびてきん) [学術・土木]
tie-in 接続(せつぞく) [IP・プラント]/つなぎ込み(つなぎこみ) [IP・プラント]/取合い(とりあい) [IP・プラント]
tie-in dimension 接続寸法(せつぞくすんぽう) [IP・プラント]
tieing machine ひも掛け機(ひもかけき) [B0117・事務機]
tie-in point 接続場所(せつぞくばし) [IP・プラント]/取合い場所(とりあいばし) [IP・プラント]
tie joint まくらぎ継手(まくらぎつぎて) [E1311・鉄道]/マクラ木継手(まくらぎつぎて) [学術・土木]
tie jumper 連絡ジャンパ(れんらくじゃんぱ) [学術・電気]
tie line 対応線(たいおうせん) [IP・プラント]/タイライン(たいらいん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/タイライン(石油)(たいらいん) [学術・化学]/連絡線(れんらくせん) [IP・プラント] [学術・電気]
tie-line ツナギ線(測量)(つなぎせん) [学術・土木]
tie-line method ツナギ線法(測量)

(つなぎせんほう) [学術・土木]
tie plate 帯板(おびいた) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]/タイプレート(たいぷれーと) [E1001・鉄道] [IP・プラント]/分岐タイプレート(ぶんぎたいぷれーと) [E1311・鉄道]
tie plate タイプレート(たいぷれーと) [学術・土木]
tie plug 埋木(鉄道)(うめぎ) [学術・土木]/込ミセン(鉄道)(こみせん) [学術・土木]
tier 階層(書架の)(かいそう) [学術・図書館]
tier guide 書架案内(しょかあんない) [学術・図書館]
tie rod 固定棒(こていぼう) [IP・プラント]/前輪連接棒(ぜんりんれんせつぼう) [学術・機械]/タイバー(たいばー) [K6900・プラ]/タイ・ロッド(連結棒)(たいろっど) [IP・自動車]/タイロッド(たいろっど) [B0109・内燃] [IP・プラント] [学術・建築]/控え棒(ひかえぼう) [IP・プラント] [学術・機械]/控工棒(ひかえぼう) [学術・船舶]/引張り棒(ひっぱりぼう) [学術・航空]
tie rod (米) タイロッド(たいろっど) [IP・自動車]
tie-rod ゲージタイ(鉄道)(げーじたい) [学術・土木]/控工棒(鉄道)(ひかえぼう) [学術・土木]
tie-rod adjusting sleeve タイロッド調整スリーブ(たいろっどちようせいすりーふ) [IP・自動車]
tie-rod end タイロッド・エンド(たいろっどえん) [IP・自動車]
tie-rod end (米) クロスタイロッドソケット(タイロッドエンド)(くろすたいろっどせくと) [IP・自動車]/クロスタイロッドボールエンド(タイロッドエンド)(くろすたいろっどばーえん) [IP・自動車]
tie-rod of bed-plate 床板控工棒(鉄道)(しょうばんひかえぼう) [学術・土木]
tie-rod socket タイロッドソケット(タイロッドエンド)(たいろっどせくと) [IP・自動車]
tier of beams ビーム層(びーむそう) [学術・船舶]
ties しめひも(しめひも) [学術・図書館]
tie spacing マクラ木間隔(まくらぎかんかく) [学術・土木]
tie-strut タイストラット(たいすたらと) [学術・土木]
tie tamper タイタンパ(たいたんぱ) [E1001・鉄道]/タイタンパー(たいたんぱー) [学術・土木]
tie trunk タイトランク(たいとらんく) [IBM・情報処理]
tie wire 固定用針金(こていようはりがね) [IP・プラント]/(電)バインド線(ばいんどせん) [IP・プラント]/バインド線(ばいんどせん) [学術・電気]/レーシングワイヤー(れーしんぐわいヤー) [IP・プラント]
tiewire レーシングワイヤ(れーしんぐわいヤー) [E0127・火発]
tiger's-eye 虎眼石(とらめいし) [IP・サイエンス]
tight back 堅背(製本)(かたせ) [学術・図書館]
tight coupler 密着連結器(みっちゃ

くれんけつき) [学術・電気]
tight coupling 硬結合(こうけつごう) [IP・情報処理]/密結合(みつけつごう) [学術・電気]
tighten 締める(しめる) [B6012・工作機記号]
tightened inspection きついつ検査(きついつけんさ) [Z8101・品質]
tightened inspection criteria 強化検査基準(きょうかけんさききじゅん) [IP・マイクロエ]
tightened sampling inspection 厳格抜き取り検査(げんかくぬきとりけんさ) [学術・統計数学]
tightener 締め具(しめぐ) [IP・自動車]/タイトナ(締め具)(たいとな) [IP・自動車]
tightening 締付け(しめつけ) [IP・プラント]/張り(はり) [IP・プラント]/増締め(ましじめ) [IP・プラント]
tightening flap 締付け帯(しめつけたい) [IP・自動車]/タイトニング・フリップ(締付け帯)(たいとにんぐふらっふ) [IP・自動車]
tightening order 締付け順序(しめつけじゅんじょ) [IP・自動車]/タイトニング・オーダー(締付け順序)(たいとにんぐおーだー) [IP・自動車]
tightening pulley 張り車(はりぐるま) [学術・機械]
tight fit 締まりばめ(しまりばめ) [IP・プラント]/締りばめ(しまりばめ) [学術・機械]
tight lock coupler 密着連結器(みっちゃくれんけつき) [E4005・鉄道]
tight lock type automatic coupler 密着式自動連結器(みっちゃくしきじょうれんけつき) [E4005・鉄道]
tightly coupled 緊密結合(の)(きんみつけつごう) [IBM・情報処理]
tightly coupled multiprocessor (TCMP) 緊密結合多重プロセッサ(きんみつけつごうたじゅうおろせさ) [IP・情報処理]
tight milling 薄通し(うすどおし) [K6200・ゴム]
tightness 気密(きみつ) [IP・自動車]/気密度(きみつど) [IP・自動車]/タイトネス(たいとねす) [学術・船舶]/タイトネス(締めしろ)(締付け帯)(たいとねす) [IP・自動車]
tightness of stitches 糸締め(いとじまり) [B9004・家ミンシ]
tightness test 気密試験(きみつしけん) [IP・プラント]
tight pick ヨコ引ケ(よこひけ) [L0208・繊維試験]
tights タイツ(たいつ) [L0211・繊維メリス]
tights band タイツバンド(たいつばん) [L0213・繊維雑品]
tight side タイト・サイド(張り側)(たいとさいど) [IP・自動車]/(ベルトの)張り側(はりがわ) [IP・プラント]/張り側(はりがわ) [IP・自動車]/張り側(ベルト)(はりがわ) [学術・機械]
tight skirt タイトスカート(たいとすかーと) [L0212・繊維2次製]
tight spiral 急らせん降下(きゅうらせんこうか) [学術・航空]
tight warp タテ糸締まり(たていとしまり) [L0208・繊維試験]
tight weld タイト・ワールド(耐密溶接)(たいとえうと) [IP・自動車]/耐

密溶接(たいみつようせつ) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]
tiglic acid チグリニン酸(ちぐりんさん) [IP・サイエンス]
trigonometrical survey 三角測量 [さんかくそくりょう] [IP・サイエンス]
TIG Welding ティグ溶接(ていぐようせつ) [学術・原子力]
TIG welding ティグ溶接(ていぐようせつ) [Z3001・溶接]
tig welding ティグ溶接(ていぐようせつ) [IP・プラント]
tilde 波形記号(なみがたごう) [IBM・情報処理]
tile カワラ(かわら) [学術・土木] / タイル(ないる) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築] [学術・土木]
tile batten かわらざん(かわらざん) [学術・建築]
tile fillet かわら座(かわらざ) [学術・建築]
tile hanging タイル張り(たいるばり) [学術・建築]
tile layer かわら工(かわらこう) [学術・建築]
tile pipe 陶管(とうかん) [学術・機械] [学術・土木]
tile veneer タイル張り(たいるばり) [学術・建築]
tile work タイル工事(たいるこうじ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]
tiling タイル張り(たいるばり) [学術・船舶]
tiller かじ柄(かじえ) [学術・機械] / 耕うん機(こうんき) [学術・機械] / チラ(ちらー) [学術・船舶]
tilt 傾斜(けいしゃ) [学術・地震] / 傾斜運動(けいしゃうんどう) [学術・地震] / 傾動(けいどう) [学術・地震] / チルト(ちると) [C5620・バルス]
tilt angle 傾斜角(電波) (けいしゃかく) [学術・電気] / チルト角(テレビジョンカメラ) (ちるとかく) [学術・電気]
tilt beam ティルトビーム(ていとるびーむ) [D6201・フォーク]
tilt bracket ティルトブラケット(ていとるばけっと) [D6201・フォーク]
tilt cab ティルト・キャブ(前傾式運動台) (ていとるきゃぶ) [IP・自動車]
tilt cylinder ティルトシリンダ(ていとるしりんだ) [D6201・フォーク]
tilt dozer ティルト・ドーザ(ブルドーザの一種) (ていとるどーざ) [IP・自動車]
tilt dozer チルトドーザー(ちるとどーざー) [学術・土木]
tilted gold-leaf electrometer 傾斜金(きん)電位計(けいしやんぱくでんいけい) [学術・物理]
tilted shelves 傾斜書架(けいしやしやか) [学術・図書館]
tilted-tab guide アングルトップ見出し(あんぐるとつぷみだし) [学術・図書館]
tilt handle ティルト・ハンドル(ていとるはんどる) [IP・自動車]
tilting 傾斜(けいしゃ) [学術・プラント] [学術・地震] / 傾動(けいどう) [学術・地震]

tilting (pad) bearing ティルティング(パッド)軸受(ていとういんぐくうけ) [B0132・送・圧]
tilting angle マスト傾斜角(ますとけいしゃかく) [D6201・フォーク]
tilting angle at maximum radius of ground level finishing 床面仕上げ最大半径時チルト角度(とこめんしあけさいだいはんけいちるとかく) [A8403・シヨベル系掘]
tilting arc furnace 傾動アーク炉(けいどうあくろ) [学術・電気]
tilting bearing ロッカー支承(ろっかーしよう) [学術・土木]
tilting box 斜板箱(ポンプ) (しゃばんぼく) [学術・船舶]
tilting bucket 返しバケット(かえしげくっと) [IP・プラント] [学術・機械]
tilting cab 前傾型運搬台(ぜんけいけがたうんでんたい) [IP・自動車]
tilting cylinder block type axial piston pump 斜軸式(アキシャル)ピストンポンプ(しゃじくしきびすとんぽんぷ) [B0118・油圧]
tilting cylinder block type axial plunger pump 斜軸式(アキシャル)プランジャポンプ(しゃじやくしきばんじやくぽんぷ) [B0118・油圧]
tilting furnace 傾注炉(けいちゅうろ) [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
tilting furnace 可傾式炉(かけいしきろ) [IP・サイエンス] / 傾注式炉(けいちゅうしきろ) [IP・サイエンス] / 傾注炉(けいちゅうろ) [IP・サイエンス]
tilting hub ティルト軸ハブ(ていとるじくはふ) [学術・航空]
tilting index circular table 傾斜割出し円テーブル(けいしゃわりだしえんてーぶる) [B0106・工作機]
tilting level 傾動レベル(けいどうれべる) [学術・地震]
tilting manometer 可変傾斜管圧力計(かへんけいしやかんあつりょくけい) [学術・計測]
tilting mixer 可傾式ミキサ(かけいしきみきさ) [A0203・コンクリート] [学術・土木]
tilting of rail 小返り(レールの) (こがえり) [学術・土木]
tilting pad type bearing ティルティングパッド軸受(ていとういんぐばとどくうけ) [IP・プラント]
tilting pan 返し皿(かえしざら) [IP・プラント] / ティルティングパン(ていとういんぐばん) [IP・プラント]
tilting rotary table 傾斜テーブル(けいしゃてーぶる) [B0106・工作機]
tilting rotor ティルト回転翼(ていとるくわいてんよく) [学術・航空]
tilting socket キップシャフト(きっぽしやふと) [T0101・福祉関連機器]
tilting-table-type hip disarticulation prosthesis こ(股)義足(ティルティングテーブル式) (こぎそく) [T0101・福祉関連機器]
tilting tube 傾斜管(けいしやかん) [学術・計測]
tilting type mercury switch 傾斜形水銀スイッチ(けいしやがたすいぎんすいっち) [IP・プラント]
tilt lever ティルトレバー(ていとるればー) [D6201・フォーク]

tilt lock valve ティルトロックバルブ(ていとるくわっくばるぶ) [D6201・フォーク]
tiltmeter 傾斜計(けいしやけい) [学術・地震]
tilt of image 像の倒れ(ぞうのたおれ) [Z8120・光学]
tilt steering チルト・ステアリング(ちるとすてありんぐ) [IP・自動車]
TIM (task identification matrix) タスク識別マトリックス(たすくしきべつまとりくす) [IP・情報処理]
timber 杭木(こうぼく) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金] / フレーム材(材船) (ふれーむざい) [学術・船舶] / 木材(もくざい) [A0201・建築用内外装] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] / 用材(ようざい) [IP・プラント] [学術・建築]
timber basin 貯木場(ちよぼくじょう) [学術・土木]
timber bridge 木橋(もくきょう) [学術・土木]
timber carrier 木材運搬船(もくざいうばんせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶] / 木材船(もくざいせん) [学術・船舶]
timber construction 木構造(もくこうぞう) [学術・土木]
timber construction 木造(もくぞう) [学術・建築] / 木構造(もくこうぞう) [学術・建築]
timber dam 木造ダム(もくぞうだむ) [学術・土木]
timber deck cargo 甲板積木材貨物(こうはんづみもくざいかもつ) [学術・船舶]
timberer 支柱夫(しちゅうふ) [学術・採鉱冶金]
timber framed brick construction 木骨れんが造(もっこつれんがぞう) [学術・地震] / 木骨れんが造り(もっこつれんがづくり) [学術・建築]
timber framed stone construction 木骨石造(もっこつせきぞう) [学術・建築]
timber grab 木材グラブ(もくざいぐらぶ) [B0136・クレーン]
timber head チンバヘッド(木船) (ちんばへっど) [学術・船舶]
timbering 建築用木材(けんちゆくようもくざい) [IP・プラント] / 支柱(しちゅう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] / 支柱(しは) [M0102・鉱山] / 支柱工(しはこう) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・土木] / 止土め(どどめ) [IP・プラント] [学術・建築]
timber limit 高木限界(こうはくげんかい) [学術・気象] [学術・植物]
timber line 高木限界(こうはくげんかい) [学術・気象] [学術・植物]
timber load line 木材満載喫水線(もくざいまんさいきつすいせん) [学術・船舶]
timber pond 貯木池(ちよぼくち) [学術・船舶]
timber structure 木造(もくぞう) [IP・プラント] [学術・建築] / 木構造(もくこうぞう) [IP・プラント] [学術・建築]
timber trestle 木造トレスル(もくぞうとれする) [学術・土木]
timber truss bridge 木トラス橋(もくとらすきょう) [学術・土木]

timber volume 材積(ざいせき) [学術・建築]

timber-wharf 木造ふ頭(もくぞうふとう) [IP・プラント]

timber without pith 心去り材(しんさりざい) [学術・建築]

timber with pith 心持ち材(しんもちざい) [学術・建築]

timbre いろは(いゐろ) [学術・物理/音色(いゐろ)] [Z8109・音響] [学術・電気]

time 期限(きげん) [IP・プラント]/時間(じかん) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測]/時刻(じこく) [学術・天文]/時点(じてん) [IP・プラント]/使用時間(しようじかん) [W0109・航空]/タイム(たいむ) [IBM・情報処理]/時(とき) [IP・プラント] [学術・天文]

time adaptation 時間適応(じかんてきおう) [IP・情報処理]

time adjusting device 時限装置(じげんそうち) [IP・プラント] [学術・機械]

time allocation 時間割り付け(じかんわりつけ) [IP・情報処理]

time allocation requirement 時間配分要件(じかんはいぶんようけん) [IP・情報処理]

time analyzer 時間分析器(じかんぶんせきき) [学術・原子力]

time and motion study 作業研究(さぎょうけんきゅう) [学術・機械]

time-appointed call 定時通話(ていじつわ) [IP・プラント]

time assignment speech interpolation (TASI) タッシー(たっしー) [IP・情報処理]

time - autonomous Hamiltonian function 時間自律的ハミルトン関数(じかんじりつてききはみるとんかんすう) [IP・情報処理]

time ball 報時球(ほうじきゅう) [学術・船舶] [学術・天文]

time base 時間基準(じかんきじゅん) [IBM・情報処理]/時間軸(じかんじく) [学術・計測] [学術・電気]/タイムベース(たいむべーす) [C1002・電子測]/タイムベース(電気計測)(たいむべーす) [学術・電気]

time-based load analysis (TBLA) 時間ベース負荷解析(じかんべーすふかいかいせき) [IP・情報処理]

time - based system characteristics 時間ベースシステム特性(じかんべーすしすてむてきせい) [IP・情報処理]

time bell 時鐘(じしょう) [F0013・造船外装] [学術・船舶]

time benefits 時間便益(じかんべんえき) [IP・情報処理]

time between overhaul (TBO) オーバーホール間隔(おーばーほーるかんかく) [学術・航空]/オーバーホール時間限界(おーばーほーるじかんげんかい) [W0109・航空]

time between overhauls オーバーホール間隔(おーばーほーるかんかく) [B0128・火災]

time between overhauls (TBO) オーバーホール間隔(おーばーほーるかんかく) [IP・情報処理]

time chart タイムチャート(たいむチャーと) [IP・情報処理]

time charter 定期用船(ていきようせん) [IP・プラント]

time check 定時点検(ていじてんけん) [学術・航空]

time coefficient 掃引時間(そういんじかん) [C1002・電子測]

time constant 時定数(じていすう) [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・分光]/時定数(減衰)(じていすう) [C5620・パルス]/時定数(ときていすう) [IP・プラント]

time constant adjusting device 弾性復元時定数調整装置(だんせいふくげんときていすうちようせいそうち) [B0119・水車]

time constant learning curve 時間数学習曲線(じかんすうがくしゅうきょくせん) [IP・情報処理]

time constant model 時定数モデル(じていすうもでる) [IP・情報処理]

time constant of damping 弾性復元の時定数(だんせいふくげんのじていすう) [B0119・水車]

time constant of water passage 管路時定数(かんろときていすう) [B0119・水車]

time constant range 時定数領域(じていすうりょういき) [学術・原子力]

time consuming work 時間のかかる作業(じかんのかかるさぎょう) [IP・プラント]

time control 時間制御(じかんせいぎょ) [IP・情報処理]/時間制御方式(じかんせいぎょほうしき) [Z8121・オペ]

time-controlled system 時間制御対象(じかんせいぎょたいしやう) [IP・情報処理]

time controller タイムコントローラ(たいむこんとろーら) [F0031・造船] [F8013・船電記]

time correction 時刻補正(じこくほせい) [学術・地震]/時刻補正值(じこくほせいち) [学術・地震]

time cost 時間費用(じかんひよう) [IP・情報処理]

time-cost trade-off 時間・費用トレードオフ(じかんひようとれーどおふ) [IP・情報処理]

time criticality 時間クリティカルティ(じかんくりていかりてい) [IP・情報処理]

time cross section 時間断面図(じかんだんめいず) [学術・気象]

time delay 動作時復帰時遅延(どうさじふっきじちえん) [IP・プラント]

time delay (both) 動作時復帰時遅延(どうさじふっきじちえん) [C0401・シー・記]

time-delay control system 時間遅れ制御システム(じかんおくれせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

time delay de-energizing 復帰時遅延(ふっきじちえん) [C0401・シー・記]

time delay energizing 動作時遅延(どうさじちえん) [C0401・シー・記]

time delay of transient recovery voltage 再起電圧遅れ時間(さいきでんあつおくれじかん) [学術・電気]

time delay operating control 限時動作接点(げんじどうさててん)

[F8011・船電記]

time delay relay 緩動継電器(かんどうけいでんき) [IP・プラント] [学術・電気]/時延継電器(じえんけいでんき) [C0401・シー・記] [IP・プラント]

time delay reset contact 限時復帰接点(げんじふきさせてん) [F8011・船電記]

time delay sensitivity 時間遅れ感度(じかんおくれかんど) [IP・情報処理]

time-delay system 時間遅れシステム(じかんおくれしすてむ) [IP・情報処理]

time density 時間密度(じかんみつど) [IP・情報処理]

time-dependent 時間依存(じかんいぞん) [IBM・情報処理]

time-dependent control system 時間依存制御システム(じかんいぞんせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

time-dependent event 時間依存事象(じかんいぞんじしょう) [IP・情報処理]

time-dependent failure rate 時間従属故障率(じかんじゅうぞくこしやうりつ) [IP・情報処理]

time-dependent reliability 時間依存信頼性(じかんいぞんしんらいせい) [IP・情報処理]

time-dependent repair rate 時間従属修理率(じかんじゅうぞくしゅうりつ) [IP・情報処理]

time-dependent system 時間依存システム(じかんいぞんしすてむ) [IP・情報処理]

time determination 時刻の決定(じこくのけつてい) [IP・サイエンス]

time difference 時間差(じかんさ) [IP・プラント] [学術・電気]/時差(じさ) [IP・プラント]

timed injection 定時噴射(ていじふんしゃ) [IP・自動車]

timed injection system 定時噴射方式(ていじふんしゃほうしき) [B0110・内燃]

time-discharge curve 時間流量曲線(じかんりゅうりょうきょくせん) [学術・土木]

time-distance curve 走時曲線(そうじきょくせん) [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・地震]

time division 時分割(じぶんかつ) [学術・電気]

time division multiple access (TDMA) 時分割多元接続(じぶんかつたげんせつぞく) [IP・情報処理]

time division multiplex (TDM) 時分割多重(じぶんかつたじゅう) [IP・情報処理]

time - division multiplex (TDM) 時分割多重方式(じぶんかつたじゅうほうしき) [IP・情報処理]

time - division multiplex communication 時分割多重通信(じぶんかつたじゅうつうしん) [IP・情報処理]

time-division multiplexer 時分割多重装置(じぶんかつたじゅうそうち) [IP・情報処理]

time division multiplexing (TDM) 時分割多重化(じぶんかつたじゅうか) [IP・情報処理]

time-division multiplexing 時分

T

割多重方式(じぶんかつたじゅうほうしき) [IP・情報処理]

time division multiplier 時分割掛け算器(じぶんかつかけざんき) [学術・計測]

time-division system 時分割方式(じぶんかつほうしき) [学術・電気]

time-division telegraphy 時分割通信(じぶんかつつうしん) [学術・電気]

time-domain 時間領域(じかんりょうういき) [IP・情報処理]

time-domain design 時間領域設計(じかんりょうういきせつけい) [IP・情報処理]

time entry station 時刻入力装置(じこにゅうりょくそうち) [IBM・情報処理]

time environment 時間環境(じかんかんきょう) [IP・情報処理]

time exposure タイム露光(たいむろこう) [IP・サイエンス]

time factor 時間係数(土質)(じかんけいすう) [学術・土木]

time-failure rate profile 時間故障率プロファイル(じかんこしょうりつぷろふあいる) [IP・情報処理]

time firing device 火たき時報器(ひたきじょうき) [学術・船舶]

time firing indicator 火たき時報器(ひたきじょうき) [学術・船舶]

time for completion 建設期間(けんせつきかん) [IP・プラント]/しゅん工期限(しゅんこうきげん) [IP・プラント]

time-fuel-optimal control 時間-燃料最適制御(じかんねんりょううさいてきせいぎょ) [IP・情報処理]

time function 時間関数(じかんかんすう) [IP・情報処理]

time fuse 時限信管(じげんしんかん) [IP・サイエンス]

time-gamma curve 時間ガンマ曲線(じかんがまきょくせん) [IP・サイエンス]/時間γ曲線(じかんがまきょくせん) [IP・サイエンス]

time hierarchy 時間階層(性)(じかんかいそう) [IP・情報処理]

time history response analysis 時刻歴応答解析(じこくれきおうとうかいせき) [B0153・振動]

time horizon 計画対象期間(けいかくたいしょうきかん) [IP・情報処理]

time increment 時間増分(じかんぞうぶん) [IBM・情報処理]

time-independent man-machine interface 時間独立人間-機械インタフェース(じかんどくりつにんげんきょういいたふえーす) [IP・情報処理]

time-independent system 時間独立システム(じかんどくりつしすてむ) [IP・情報処理]

time instant 時刻(じこく) [IP・サイエンス]

time interval 時間間隔(じかんかんかく) [IBM・情報処理][学術・地震]/時限(じげん) [学術・計測][学術・電気]/長さ(ながさ) [IP・サイエンス]

time-interval system 隔時法(かくじほう) [学術・電気]

timekeeper 時計(とけい) [学術・計測]

time keeping 保時(ほじ) [学術・地

震][学術・天文]

time lag 遅れ(おくれ) [C1002・電子測][IP・プラント][学術・原子力][学術・船舶][学術・電気]/時間遅れ(じかんおくれ) [IP・プラント]/タイム・ラグ(時間の遅れ, ずれ)(たいむわらく) [IP・自動車]/タイムラグ(たいむわらく) [IP・プラント]/遅延(ちえん) [IP・プラント][学術・電気]

time-lag 遅れ(おくれ) [IP・情報処理][学術・化学][学術・機械][学術・計測][学術・物理]/時間遅れ(じかんおくれ) [IP・情報処理]

time-lag control 時間遅れ制御(じかんおくれせいぎょ) [IP・情報処理]

time-lag fuse タイムラグヒューズ(たいむわらくひゅーず) [学術・電気]

time lag fuse-link タイムラグヒューズリンク(たいむわらくひゅーずりんく) [C0201・ヒューズ]

time-lagged type 運動形(ちどうがた) [学術・電気]

time-lagged type 運動形(ちどうがた) [学術・計測]

time-lag higher order 高次遅れ(こうじおくれ) [IP・情報処理]

time-lag of first order 一次遅れ(いちじおくれ) [IP・情報処理][学術・電気]

time-lag of higher order 高次遅れ(こうじおくれ) [学術・電気]

time-lag of spark 火花の遅れ(ひばなのおくれ) [学術・電気]

time lag relay 緩動継電器(かんどうけいでんき) [学術・電気]/限時継電器(げんじけいでんき) [IP・プラント]

time-lag relay 緩動継電器(かんどうけいでんき) [学術・電気]/限時継電器(げんじけいでんき) [C0401・シー記]

time-lapse microcinematography 変速度顕微映画法(へんそくどけんびえいがほう) [IP・遠征]

time limit 期限(きげん) [IP・プラント]/時限(じげん) [学術・計測][学術・電気]

time limit contact 限時接点(げんじせつてん) [F8011・船電記]

time limit relay 限時継電器(げんじけいでんき) [F8011・船電記][IP・プラント][学術・電気]

time line analysis (TLA) 時間線解析(じかんせんかいせき) [IP・情報処理]

time lock 時間鎖錠(じかんさじょう) [E3013・鉄道][学術・電気]

timely completion 適時しゅん工(てきじしゅんこう) [IP・プラント]

time management 時間管理(プログラム)(じかかんり) [IBM・情報処理]

time mark タイムマーク(たいむまーく) [学術・地震]

time-marker 刻時装置(こくじそうち) [学術・地震]

time model 時間モデル(じかんもでる) [IP・情報処理]

time modulation 時変調(じへんちよう) [IP・情報処理][学術・電気]

time number 年代記号(ねんだいきごう) [学術・図書館]

time observation 時刻観測(じこくかんそく) [学術・天文]

time of arrival (TOA) 到着時間(とうちやくじかん) [IP・情報処理]

time of commencement (of an earthquake) 震発時刻(観測所の)(はっしんじ) [学術・地震]

time of completion 完成期日(かんせいきじつ) [IP・プラント]/完成時期(かんせいじき) [IP・プラント]

time of day 時刻(じこく) [IBM・情報処理]

time-of-day (TOD) 時刻機構(じこくきこう) [IBM・情報処理]

time of day clock (TOD) 時刻機構(じこくきこう) [IP・情報処理]

time of day control 時刻管理(じこくかんり) [IBM・情報処理]

time-of-day rate system 時間帯別料金制(じかんだいべつりょうきんせい) [IP・エネルギー]

time of flight analyzer 飛行時間分析器(ひこうじかんぶんせきき) [学術・計測]

time-of-flight analyzer 飛行時間分析器(ひこうじかんぶんせきき) [学術・計測]

time of flight method 飛行時間法(ひこうじかんほう) [Z4001・原子力]

time-of-flight method 飛行時間法(ひこうじかんほう) [IP・サイエンス]

time of flowering 開花期(かいかけき) [学術・植物]

time of occurrence 震発時(はっしんじ) [IP・サイエンス]

time of perihelion passage 近日点通過時刻(きんじつてんつうかじこく) [学術・天文]

time of recovery 電圧回復時間(でんあつつかいふくじかん) [学術・機械]/電圧回復時間(溶接)(でんあつつかいふくじかん) [学術・船舶]

time of relaxation 緩和時間(かんわじかん) [学術・物理]

time-optimal behavior 時間-最適挙動(じかんさいてききょうどう) [IP・情報処理]

time-optimal control 最短時間制御(さいたんじかんせいぎょ) [学術・電気]/時間-最適制御(じかんさいてきせいぎょ) [IP・情報処理]

time-optimal control technique 時間-最適制御技法(じかんさいてきせいぎょきほう) [IP・情報処理]

time-optimal, openloop control 時間-最適、開ループ制御(じかんさいてきさいかいるーぷせいぎょ) [IP・情報処理]

time-optimal problem 時間-最適問題(じかんさいてきもんだい) [IP・情報処理]

time-optimal relay control 時間-最適遅れ制御(じかんさいてきおくれせいぎょ) [IP・情報処理]

time-optimal stabilization 時間-最適安定化(じかんさいてきあんていか) [IP・情報処理]

time-optimal strategy 時間-最適戦略(じかんさいてきせんりやく) [IP・情報処理]

time-optimal system 時間最適システム(じかんさいてきしすてむ) [IP・情報処理]

time-out 時間切れ(じかんぎれ) [IBM・情報処理]/タイムアウト(たい

むあうと) [IBM・情報処理]
time-out control タイムアウト制御(たいむあうとせいぎょ) [IBM・情報処理]
time period 時限(じげん) [学術・計測] [学術・電気]
time phase 時間位相(じかんいそう) [学術・電気]
timepiece 時計(とけい) [IP・サイエンス]
time preference 時間選好(じかんせんこう) [IP・情報処理]
time program control method 時限プログラム方式(じげんぷろぐらむほうしき) [B0134・産業用ロボ]
time quenching 時間焼入れ(じかんやさいれい) [G0201・鉄鋼]
timer 計時機構(けいじきこう) [IBM・情報処理]/タイマ(たいま) [B0133・流体素子] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・電気]/タイマ(調時装置)(たいま) [IP・自動車]/タイマー(たいまー) [IP・プラント] [学術・図書館]/タイムスイッチ(たいむすいっち) [IP・プラント]/点火調節弁(てんかしょうせつべん) [学術・船舶]
timer control word タイマー制御語(たいまーせいぎご) [IP・情報処理]
time record 返納期日順記録(んのうきじつじゅんきろく) [学術・図書館]
time recorder 時間登録器(じかんとうろくき) [IP・プラント]/タイムレコーダ(たいむれこーだ) [B0117・事務機] [学術・機械]/タイムレコーダー(たいむれこーだー) [IP・プラント]
time reflection 時間反転(じかんはんてん) [IP・サイエンス]
time regulated parts 時間規制部品(じかんきせいぶひん) [学術・航空]
time regulated parts (TRP) 時間規則部品(じかんきそくぶひん) [学術・航空]
time relay 定時継電器(ていじけいでんき) [IP・プラント] [学術・計測]
time release 限時解錠器(鉄道)(げんじかいじょうき) [学術・電気]
time resolution 時間分解能(じかんぶんかいのう) [学術・原子力]
time-resolved spectroscopy 時間分解分光学(じかんぶんかいぶんこうがく) [学術・分光]
time reversal 時間反転(じかんはんてん) [IP・サイエンス]
timer interrupt タイマー割り込み(たいまーわりこみ) [IP・情報処理]
timer interruption 計時機構割り込み(けいじきこうわりこみ) [IBM・情報処理]
timer island code タイマーアイランドコード(たいまーあいらんどこーど) [IP・情報処理]
timer queue element (TQE) タイマー待行列要素(たいまーまちぎょうれつようそ) [IP・情報処理]
timer service タイマーサービス(たいまーさーびす) [IP・情報処理]
timer supervision 計時監視(プログラム)(けいじかんし) [IBM・情報処理]
timer word タイマー・ワード(たいまーわーど) [IBM・情報処理]
~times~ (の)横(せき) [IP・数

学]
time scale タイムスケール(たいむすけーる) [学術・地震]
time schedule 時間予定表(じかんよていひょう) [学術・図書館]
time schedule of work 工程表(こうていひょう) [学術・土木]
time series 時系列(じけいれつ) [学術・統計数学]
time series analysis 時系列解析(じけいれつかいせき) [IP・情報処理]/時系列分析(じけいれつぶんせき) [Z8121・オペ]
time series prediction 時系列予測(じけいれつよそく) [IP・情報処理]
time service 報時(ほうじ) [学術・天文]
time share 時分割する(じぶんかつする) [IBM・情報処理]
time-shared data management (TDMS) 時分割データ管理(じぶんかつてーたかんり) [IP・情報処理]
time-shared digital computer system 時分割デジタル計算機システム(じぶんかつでigital計算機システム) [IP・情報処理]
time-shared information system 時分割情報システム(じぶんかつじょうほうしつてむ) [IP・情報処理]
time shared input/output (VSTIO) 時分割入出力機能(VSPCI)(じぶんかつにゅうしゅつりょくきのう) [IBM・情報処理]
time-shared input-output system 時分割入出力システム(じぶんかつにゅうしゅつりょくしすてむ) [IP・情報処理]
time-shared man-computer system 時分割人間-計算機システム(じぶんかつにんげんけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
time sharing 時間分割(じかんぶんかつ) [IP・プラント]/時分割(じぶんかつ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/時分割処理(じぶんかつしり) [IP・サイエンス]/タイムシェアリング(たいむしえありんぐ) [C6230・情報] [学術・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]
time-sharing computer system 時分割計算機システム(じぶんかつけいさんきしすてむ) [IP・情報処理]
time sharing control task (TSC) タイムシェアリング制御タスク(たいむしえありんぐせいぎょたすく) [IBM・情報処理]
time sharing driver タイムシェアリングドライバ(たいむしえありんぐどら이버ー) [IBM・情報処理]
time-sharing environment 時分割環境(じぶんかつかんきょう) [IP・情報処理]
time-sharing input QCB タイムシェアリング入力QCB(たいむしえありんぐにゅうりょくきょーりべー) [IBM・情報処理]
time sharing interface area タイムシェアリングインターフェース域(たいむしえありんぐいたーふえーすいき) [IBM・情報処理]
time sharing interface program タイムシェアリングインターフェースプログラム(たいむしえありんぐいたーふえーすぷろぐらむ) [IBM・情報

処理]
time-sharing job control block (TJB) タイムシェアリングジョブ制御ブロック(たいむしえありんぐじょうぶせいぎょくわく) [IBM・情報処理]
time-sharing mode 時分割モード(じぶんかつモード) [IP・情報処理]
time sharing option (TSO) 時分割機能(じぶんかつきのう) [IP・情報処理]/タイムシェアリング機能(たいむしえありんぐきのう) [IP・情報処理]
time sharing priority タイムシェアリング優先順位(たいむしえありんぐゆうせんじゅんい) [IBM・情報処理]
time sharing services タイムシェアリングサービス(たいむしえありんぐさーびす) [IBM・情報処理]
time-sharing skill 時分割スキル(じぶんかつする) [IP・情報処理]
time sharing system (TSS) 時分割システム(じぶんかつしすてむ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/タイムシェアリングシステム(たいむしえありんぐしすてむ) [IBM・情報処理]
time-sharing system (TSS) 時分割システム(じぶんかつしすてむ) [IP・情報処理]
time-sharing system network 時分割システム・ネットワーク(じぶんかつしすてむねっとわーく) [IP・情報処理]
time-sheet 時間予定表(じかんよていひょう) [学術・図書館]
timesheet タイムシート(たいむしーと) [IP・プラント]
time signal 報時信号(ほうじしんごう) [学術・天文] [学術・電気]
time signal device 報時装置(ほうじそうち) [学術・電気]
time since heavy maintenance ヘビーメンテナンス後使用時間(へびーめんてなンスごしやうじかん) [W0109・航空]
time since installation 装着後使用时间(そうちやくごしやうじかん) [W0109・航空]
time since overhaul オーバホール後使用時間(おーばーほーごしやうじかん) [学術・航空]
time since overhaul (TSO) オーバホール後使用時間(おーばーほーごしやうじかん) [W0109・航空]
time slice タイムスライス(たいむすらいす) [IBM・情報処理]
time slicing タイムスライシング(たいむすらいしんぐ) [IBM・情報処理]
time slicing value タイムスライスの値(たいむすらいすのあたい) [IP・情報処理]
time-space trade-off 時間-空間トレードオフ(じかんくうかんととーどおふ) [IP・情報処理]
time-stage curve 水位曲線(すいいきょくせん) [学術・土木]
time stamp タイムスタンプ(たいむすたんぷ) [B0117・事務機] [学術・機械] [学術・図書館]
time stress 時間ストレス(じかんすとれす) [IP・情報処理]
time-stress model 時間-ストレス・モデル(じかんすとれすもでる) [IP・

情報処理]

time study 時間研究(じかんけんきゅう) [学術・機械]

time switch タイムスイッチ(たいむすいっち) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]/定時間開閉器(ていじかひへきき) [IP・プラント]

time table 時刻表(じこくひょう) [IP・自動車]

time table problem 時間割問題(じかんわりもんだい) [IP・情報処理]

time tariff system 時間料金制度(じかんりょうきんせいど) [IP・自動車]

Time to CPA (TCPA) TCPA(てーしーピーえー) [F0036・造船レーダ]

time-to-pulse height converter 時間高変換器(じかんはこうへんかき) [学術・原子力]

time-variable parameter system 時変定数系(じへんていすうけい) [IP・情報処理]

time-variable system 時変数システム(じへんすうしすてむ) [IP・情報処理]

time-varying branch reliability 時変分枝信頼性(じへんぶんしんらいせい) [IP・情報処理]

time-varying database system 時変データベース・システム(じへんてーたべーすすてむ) [IP・情報処理]

time-varying feedback system 時変フィードバック・システム(じへんふいーどばっくしすてむ) [IP・情報処理]

time-varying gain 時変利得(じへんりくとく) [IP・情報処理]

time-varying information 時変情報(じへんじょうほう) [IP・情報処理]

time-varying information structure 時変情報構造(しへんじょうほうこうぞう) [IP・情報処理]

time-varying largescale system 時変大規模システム(じへんだいきばしすてむ) [IP・情報処理]

time-varying linear controller 時変線形制御装置(じへんせんけいせいぎょうそうち) [IP・情報処理]

time-varying linear filter 時変線形フィルタ(じへんせんけいふいゐた) [IP・情報処理]

time-varying parameter 時変パラメータ(じへんぱらめーた) [IP・情報処理]

time-varying precedence 時変優先順位(じへんゆうせんじゅんい) [IP・情報処理]

time-varying reliability 時変信頼性(じへんしんらいせい) [IP・情報処理]

time-varying stochastic system 時変確率システム(じへんかくりつしすてむ) [IP・情報処理]

time-varying system reliability 時変システム信頼性(じへんしすてむしんらいせい) [IP・情報処理]

time wages 時間給(じかんきゅう) [IP・プラント]

time yield 時間降伏(じかんこうふく) [学術・機械]

time zone 時間帯(じかんたい) [学術・建築]/時間帯(都市計画)(じかんたい) [学術・土木]/時刻帯(じこくたい)

[学術・船舶]

time zone meter 時間帯登算(じかんたいきとうさん) [学術・電気]

timing タイミング(たいみんぐ) [C5620・パルス]

timing axis oscillator 時間軸発振器(じかんじくはしんき) [学術・電気]

timing belt タイミング・ベルト(たいみんぐべると) [IP・自動車]

timing belt pulley sprocket hob スプロケットホブ(すぶろけっとほふ) [B0174・歯切]

timing cam 断続器カム(だんぞくきかむ) [B0110・内燃]

timing chart タイミング図(たいみんぐず) [IBM・情報処理]

timing control タイミング制御(たいみんぐせいぎょ) [IP・情報処理]

timing control(device) 進角装置(しんかくそうち) [B0110・内燃]

timing cover タイミングカバー(たいみんぐかばー) [IP・自動車]

timing device 時限装置(じげんそうち) [学術・計測] [学術・電気]

timing element 時限素子(じげんそし) [学術・計測] [学術・電気]

timing estimate 時間見積り(じかんみつり) [IBM・情報処理]

timing gear タイミング・ギヤ(調時歯車装置)(たいみんぐぎや) [IP・自動車]/同期歯車(どうきはぐるま) [B0132・送・圧]/弁輪調時歯車(べんじくちようじはぐるま) [学術・機械]

timing gear chain lubrication jet タイミングギヤチェーン給油ジェット(調時チェーン給油ジェット)(たいみんぐぎやちえーんきゅうゆじえっと) [IP・自動車]

timing lamp タイミング・ランプ(調時ランプ)(たいみんぐらんぷ) [IP・自動車]

timing light タイミング・ライト(調時灯)(たいみんぐらいと) [IP・自動車]

timing line 時刻線(じこくせん) [学術・地震]

timing mark タイミング・マーク(調時マーク)(たいみんぐまーく) [IP・自動車]/タイミングマーク(たいみんぐまーく) [D0103・自動車]

timing pulse タイミングパルス(たいみんぐぱるす) [C5620・パルス]

timing system タイミングシステム(たいみんぐしすてむ) [IP・情報処理]

timing tape タイミングテープ(たいみんぐてふ) [学術・電気]

timing track タイミングトラック(たいみんぐとらっく) [IP・情報処理]

timing valve 点火調節弁(てんかちようせつぺん) [学術・船舶]

timing wave 記時波(きじは) [学術・電気]

tin すず(すず) [学術・機械]/すず(記号: Sn, 原子量: 118.69) (すず) [IP・プラント]/スズ(すず) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

tin(Sn) すず(金属元素の一つ)(すず) [IP・自動車]

tin-base bearing ティンベース・ベアリング(パビットメタル)(ていんべーすべありんぐ) [IP・自動車]

tin bronze スズ青銅(すずせいどう) [学術・探鉱冶金]

tin chloride 塩化スズ(えんかすず) [IP・サイエンス]

tin compound すず化合物(すずかごうぶつ) [IP・サイエンス]

tin cry スズなき(すずなき) [学術・探鉱冶金]

tinctorial power 着色力(染)(ちゃくしきりょく) [学術・化学]

tincture チンキ(ちんき) [IP・サイエンス] [学術・化学]/チンキ剤(ちんきざい) [IP・サイエンス]

tincture of iodine ヨードチンキ(よーどちんき) [IP・サイエンス]

tin finish すず増量(すずぞうりょう) [IP・サイエンス]

tin foil すずはく(すずはく) [学術・機械]/スズはく(すずはく) [学術・探鉱冶金]

tinged cotton チンジドコットン(ちんじどこっとな) [L0204・繊維原料]

tin hydride 水素化スズ(すいそかすず) [IP・サイエンス]

tin hydroxide 水酸化スズ(すいさんかすず) [IP・サイエンス]

tinkering 鋳掛け(いかけ) [学術・探鉱冶金]

tinman's shears 金切りハサミ(かなきりはさみ) [学術・船舶]

tin mordanting すず媒染(すずばいせん) [IP・サイエンス]/スズ媒染(すずばいせん) [学術・化学]

tinned sheet-iron プリキ板(ぶりきいた) [学術・土木]

tinned wire すずめっき線(すずめっきせん) [学術・電気]

tinning 浸漬はんだメッキ(しんせきはんだめっき) [IP・プラント]/すず引(すずびき) [学術・電気]/すずめっき(すずめっき) [学術・機械] [学術・電気]/スズめっき(すずめっき) [学術・化学]/スズメッキ(すずめっき) [学術・探鉱冶金]

tinning test すずめっき試験(すずめっきしけん) [学術・船舶]

tin oxide 酸化スズ(さんかすず) [IP・サイエンス]

tin pest すずペスト(すずべすと) [IP・サイエンス]/スズペスト(すずべすと) [学術・探鉱冶金]

tin placer 砂錫(さすず) [IP・サイエンス]

tin plate プリキ(ぶりき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]/プリキ板(ぶりきいた) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]/プリキ板(ぶりきばん) [IP・サイエンス]

tin preparing スズ下付け(すずしたつけ) [学術・化学]

tin pulley チンプーリ(ちんぷーり) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

tin roller チンローラ(ちんろーら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

tinsel cord 金糸コード(きんしこーど) [学術・電気]

tinsel ribbon 金糸入りボン(きんざんしりりばん) [L0213・繊維雑品]

tinsmith 板金工(ばんきんこう) [学術・建築]

tin snip 金切りばさみ(かなきりばさみ) [IP・自動車]

tin stone スズ石(すずいし) [学術・探鉱冶金]

tin-stone すず石(すずいし) [IP・サイエンス]
tin sulfide 硫化スズ(りゅうかすず) [IP・サイエンス]
tint 色 合い(いろあい) [IP・プラント]/淡彩(たんさい) [K5500・塗料]/チント(IN)(ちんと) [学術・化学]
tint color 淡彩(たんさい) [K5500・塗料]
tinted glass ティンテッド・グラス(着色ガラス)(ていんてとどぐらす) [IP・自動車]
tinted-glass face-plate picture tube ティンテッドガラス受像管(ていんてとどぐらすじやうざうかん) [C7102・電子管]
tinted paint 淡彩ペイント(たんさいべいんと) [IP・サイエンス] [学術・化学]
tinted paper 薄色用紙(製紙)(うすいろうし) [学術・図書館]
tinter 種ペイント(たねべいんと) [学術・化学]
tinting 青味付(あおみづけ) [IP・サイエンス]
tinting strength 着色力(ちゃくしきりょく) [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/着色力(顔)(ちゃくしきりょく) [学術・化学]
tintometer 色調計(しきちやうけい) [IP・サイエンス] [学術・計測]
tin weighting すず増量(すずぞうりょう) [L0207・繊維染色]/スズ増量(すずぞうりょう) [学術・化学]
tiny BASIC タイニBASIC(たいにべーしっく) [IP・情報処理]
TIO(test input output) 入出力テスト(命令)(にゅうしゅつりょくてすと) [IP・情報処理]
TIOT(task I/O table) タスク入出力テーブル(たすくにゅうしゅつりょくてふる) [IP・情報処理]
TIOT(task input/output table) タスク入出力テーブル(たすくにゅうしゅつりょくてふる) [IBM・情報処理]
TIP(terminal interface message processor) ターミナル・インタフェース・メッセージ・プロセッサ(たーみなるいんたふえーすめっせーじぷろせっさ) [IP・情報処理]
tip 傾斜装置(けいしやそうち) [学術・船舶]/末口(すえくち) [学術・土木]/先端(せんたん) [IP・プラント]/先端(先端部)(せんたん) [IP・自動車]/前頂(ぜんとう) [学術・動物学]/先端や襟巻の意味のチップ(ちっぽ) [IP・プラント]/チップ(ちっぽ) [B0107・パイト] [B0113・燃焼] [B0170・切削] [B0172・フライス] [B0174・歯切] [C7102・電子管] [IBM・情報処理] [Z9211・エネ管理]/歯先(はさき) [B0174・歯切] [IP・プラント]/火口(ひぐち) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
tip car ダンプ・カー(だんぶかー) [IP・自動車]
tip clearance 先端すきま(せんたんすきま) [学術・機械]/翼端スキマ(よくたんすきま) [学術・船舶]/翼端透き間(よくたんすきま) [B0132・透・圧]
tip clearance leakage loss 翼端漏れ損(よくたんもれそん) [学術・船舶]/翼端漏れ損失(よくたんもれそん

しつ) [学術・船舶]
tip cylinder 歯先円筒(はさきえんと) [B0102・歯車]
tip end 末口(すえくち) [学術・建築] [学術・土木]
tip height チップ高さ(ちっぽたかさ) [S7018・スキー]
tip leakage 翼端漏れ(タービン)(よくたんもれ) [学術・船舶]
tip loss factor 先端損失率(せんたんもんしつりつ) [学術・航空]
tip-path plane 翼端通過面(よくたんつうかめん) [学術・航空]
tipped chaser 付け刃チェーザ(つけはちまーざ) [B0176・ねじ加工工具]
tipped drill 付け刃ドリル(つけはどりる) [B0171・ドリル]
tipped reamer 付け刃リーマ(つけはりーま) [B0173・リーマ]
tipped tool 付け刃工具(つけはこうぐ) [B0170・切削]/付け刃バイト(つけはばいと) [B0107・バイト]
tipper 傾斜装置(けいしやそうち) [学術・船舶]/ダンプ(自動車)(だんぶしや) [D0101・自動車]
tippling チッピング(進水)(ちప్పびんぐ) [学術・船舶]
tippling (load) condition 転倒状態(てんとしやうたい) [A8403・ショベル車扱]
tippling bucket rain gauge 転倒ます形雨量計(てんとますがたうりょうけい) [学術・気象]
tippling car ダンプカー(だんぶかー) [学術・土木]
tippling condition 安定限界状態(あんていげんかいいょうたい) [D6304・クレーン]
tippling grate 落し火格子(おとしびこうし) [学術・機械]
tippling line 転倒支線(てんとしせん) [A8403・ショベル車扱]
tippling load 転倒荷重(てんとうかじゅう) [A8403・ショベル車扱]
tippling lorry ダンプカー(だんぶかー) [IP・自動車]
tippling moment チッピングモーメント(ちప్పびんぐもーめんと) [学術・船舶]
tipple 選炭場(せんたんば) [学術・採鉱冶金]
tippler チップラ(ちっぽら) [B0126・火発] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]
tippy effect チッピー染色(ちప్పiesenしき) [L0207・繊維染色]
tip radius 歯先の丸み(はさきのまるみ) [B0174・歯切]
tip side チップ側(ちっぽがわ) [IBM・情報処理]
tip speed 先端速度(せんたんそくど) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空]/先端速度(回転体の)(せんたんそくど) [IP・自動車]/翼端速度(よくたんそくど) [学術・船舶]
tip speed ratio 先端速度率(せんたんそくどりつ) [学術・航空]
tip stall 翼端失速(よくたんしっそく) [学術・航空]
tip vortex 翼端うず(よくたんうず) [学術・航空]
TIQ(task input queue) タスク入待ち行列(たすくにゅうりょくまちぎやうれつ) [IBM・情報処理]

tire タイヤ(たいや) [E4002・鉄道] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
tire (Eng.) タイヤ(たいや) [学術・電気]
tire band タイヤ・バンド(たいやばんど) [IP・自動車]
tire bead タイヤ・ビード(タイヤの耳)(たいやびーど) [IP・自動車]
tire boring and turning mill タイヤ立て旋盤(たいやたてせんばん) [学術・機械]
tire chain タイヤ・チェーン(たいやちえん) [IP・自動車]
tire changer タイヤ・チェンジャ(タイヤ着脱機)(たいやちえんじや) [IP・自動車]
tire cord タイヤコード(たいやこーど) [L0205・繊維糸] [学術・化学]
tirecord fatigue tester タイヤコード疲し試験機(たいやこーどつかれしけんき) [L0208・繊維試験]
tire cord loom タイヤコード織機(たいやこーどしょき) [L0306・製織機]
tirecord loom タイヤコード織機(たいやこーどしょき) [L0210・繊維製織機]
tire demountor タイヤ取りはずし機(たいやとりはずしき) [IP・自動車]
tire dozer タイヤ・ドーザ(たいやどーざ) [IP・自動車]
tire fabric すだれ織(すだれおり) [L0206・繊維織物]
tire iron タイヤ着脱用てこ(たいやちゃくどくようてこ) [IP・自動車]
tire mill タイヤ圧延機(たいやあつえんき) [学術・機械]
tire pressure タイヤ空気圧(たいやくうきあつ) [IP・自動車]
tire pressure gauge タイヤの空気圧力計(たいやのくうきあつりょくけい) [IP・自動車]
tire radius under load タイヤの停止(荷重)半径(たいやのていしはんけい) [D0102・自動車]
tire radius under no load タイヤの無荷重半径(たいやのむかじゅうはんけい) [B0102・自動車]
tire roller タイヤ・ローラ(たいやろーら) [IP・自動車]/タイヤローラ(たいやろーら) [D0101・自動車]/タイヤローラ(たいやろーらー) [IP・プラント]
tires タイヤのタイプ(たいやのたいふ) [IP・自動車]
tire tread タイヤ・トレッド(タイヤ踏み面)(たいやとれつど) [IP・自動車]
tire trueing equipment タイヤ・ツルーイング・イクイップメント(タイヤの付け方の良否確認のしくみ)(たいやつるーいんぐいっくふめんと) [IP・自動車]
tire tube valve タイヤ空気弁(たいやくうきべん) [学術・機械]
tire well タイヤ・ウェル(たいやうえる) [IP・自動車]
T-iron T形鉄(ていがたてつ) [学術・探鉱冶金]
tiron チロン(ちろん) [IP・サイエンス]
TIROS タイロス(たいろす) [学術・気象]

title to equipment 機器の所有権

(ききのしゅうけん) [IP・プラント]
title vignette から草模様(からくさ
 もよう) [学術・図書館]
titratable acidity 滴定酸度(てきてい
 さんど) [IP・サイエンス] [学術・化
 学]
titration 滴定(てきてい) [IP・サイ
 エンス] [IP・プラント] [K0211・分
 析] [学術・化学] [学術・計測] [学術・
 探鉱冶金]
titration curve 滴定曲線(てきてい
 きょくせん) [IP・サイエンス]
 [K0211・分析] [学術・化学]
titration efficiency 滴定効率(てきて
 いこうりつ) [K0213・分析]
titration error 終点誤差(容量分析
 の) [しゅうてんごさ] [K0211・分析] /
 滴定誤差(てきていごさ) [IP・サイエ
 ンス]
titration exponent 滴定指数(てきて
 いしすう) [IP・サイエンス] [学術・
 化学]
titration in nonaqueous solvents
 非水溶液滴定(ひすいようばいできて
 い) [K0211・分析]
titrator 滴定器(てきていき) [IP・プ
 ラント]
titre タイター(脂肪酸の) [たいたー]
 [学術・化学] / 滴定濃度(てきていの
 うど) [IP・サイエンス] [IP・化学工
 学] / 滴定量(てきていりょう) [IP・サイエ
 ンス]
**TJB(time-sharing job control
 block)** タイムシェアリングジョ
 制御ブロック[たいむしゃりんぐじょ
 せいぎょぶろく] [IBM・情報処
 理]
**TJID (terminal job
 identification)** 端末ジョブ識別
 (たんまつじょぶしきべつ) [IBM・情
 報処理]
T joint T継手(ていーつぎて) [学
 術・船舶]
T-joint T字形継手(板のT型溶接)
 (ていーじがたかんつぎて) [IP・自動
 車] / T継手(ていーつぎて) [IP・プラ
 ント] [学術・建築] [学術・土木]
T-joint[米] T継手(ていーつぎて)
 [IP・自動車]
T-jointing T継手(ていーつぎて)
 [学術・機械]
T-junction T分岐(ていーぶんき)
 [学術・電気]
TL タリウム[たいうむ] [IP・サイエ
 ンス]
TLA(time line analysis) 時間線解
 析(じかんせんかいせき) [IP・情報処
 理]
**TLB(translation lookaside
 buffer)** 変換索引緩衝機構(へんか
 んさくいんしょうきこう) [IBM・情
 報処理] [IP・情報処理] / 変換索引バ
 ュッファ(へんかんさくいんばっふぁ)
 [IP・情報処理]
**TLD (thermoluminescence
 dosimeter)** 熱ルミネセンス線量計
 (ねつるみねんせんすせんりょうけい)
 [学術・原子力]
TLP(telegraph line pair) 電信用
 回線接続機構(2回線用)(でんしんよう
 かいせんせつぞくきこう) [IBM・情報
 処理]
TLs(label labelling system) テー
 プラベルシステム(ていふらべるしす

てむ) [IP・情報処理]
TM(tape mark) テープマーク(て
 ーふまーく) [IP・情報処理]
TM(tape marker) テープマーカ
 (てーふまーかー) [IP・情報処理]
T-matching T整合(ていーせいご
 う) [学術・電気]
T-matrix T行列(ていーぎょうれつ)
 [IP・サイエンス]
TM mode TMモード(ていーえむも
 ーど) [学術・電気]
**TMP (terminal monitor
 program)** ターミナルモニタプロ
 グラム(たみなるもにたぶろぐらむ)
 [IP・情報処理] / 端末監視プログラム
 (たんまつかんしぶろぐらむ) [IBM・
 情報処理] [IP・情報処理]
TMS(tail service mast) 後尾整備
 マスト(こうびせいびますと) [IP・サ
 イエンス]
TMV(tobacco mosaic virus) タ
 バコモザイクウイルス(たばこもざい
 くるいす) [学術・遺伝] / タバコモザ
 イクウイルス(たばこもざいくるい
 ーす) [学術・遺伝]
TM wave TM波(ていーえむは) [学
 術・電気]
**TM-wave(transverse-magnetic
 wave)** E波(いーは) [IP・サイエ
 ンス] / TM波(ていーえむは) [IP・サイ
 エンス]
TN(transport network) 転送ネ
 ットワーク(てんそうねっとわーく)
 [IP・情報処理]
**TNC(transport network
 control)** 転送ネットワーク制御
 (てんそうねっとわーくせいぎょ)
 [IP・情報処理]
T network T形回路網(ていがたか
 りもう) [学術・電気]
TNT(trinitrotoluene) トリニトロ
 ルエン(とりにとろとるえん) [IP・
 サイエンス]
TO(throttle opener) スロットル
 オープナ(すろっとるおーぶな) [IP・
 自動車]
TOA(time of arrival) 到着時間
 (とうちゃくじかん) [IP・情報処理]
toad poison がま毒(がまどく) [学
 術・化学]
to and fro motion ツーアンドフ
 ー装置(つーあんどふろーそうち)
 [L0306・製織機]
toaster パン焼き器(ぱんやきき) [学
 術・建築]
tobacco mosaic virus タバコモザ
 イクウイルス(たばこもざいくるい
 ーす) [IP・サイエンス]
tobacco mosaic virus(TMV) タ
 バコモザイクウイルス(たばこもざい
 くるいす) [学術・遺伝] / タバコモザ
 イクウイルス(たばこもざいくるい
 ーす) [学術・遺伝]
Tobin bronze トビン青銅(とびんせ
 いどう) [学術・探鉱冶金] [学術・船
 舶]
Tocco process トッコ法(とっこほ
 う) [学術・探鉱冶金]
tocopherol トコフェロール(とこふ
 ろーる) [IP・サイエンス] [学術・化
 学] / ビタミンE(びたみんいー) [IP・
 サイエンス]
TOD(time of day clock) 時刻機構
 (じこきこう) [IP・情報処理]

TOD(time-of-day) 時刻機構(じこ
 きこう) [IBM・情報処理]
toe 足(足特性線の) [あし] [Z8120・光
 学] / 止端(溶接) [したん] [学術・船
 舶] / つま先(形材) [つまさき] [学術・
 船舶] / トウ(とう) [L0209・紡織]
 [L0305・紡績] / トウ(つま先, 車輪の前
 端) (とう) [IP・自動車] / 内端部(カサ
 歯車の歯の) (ないたんぶ) [B0102・歯
 車]
toeboard トーボード(とーばーど)
 [IP・プラント] / 踏み板(ふみいた)
 [IP・プラント]
toe-break トウブレイク(とうぶれー
 く) [T0101・福祉関連機器]
toe contact トウ・コンタクト(爪先
 当たり)(とうこんたくと) [IP・自動
 車]
toe crack ひび(ひび) [IP・プラ
 ント]
toe-in トーイン(とーいん) [D0102・
 自動車] [IP・自動車] / トウイン(前輪
 がわずかに内向に調整してある)(とうい
 ん) [IP・自動車]
toe-in(at periphery of tyres) ト
 ーイン(タイヤ外面での)(とーいん)
 [IP・自動車]
toe-in adjustment トーイン調整
 (とーいんちょうせい) [IP・自動車]
toe in gauge トウイン・ゲージ(トウ
 イン計測器)(とういんげーじ) [IP・自
 動車]
toe-in of front wheel トーイン(と
 ーいん) [学術・機械]
toe length of crossing クロッシン
 グの前縁長(くろしんぐのぜんたん
 ちょう) [E1311・鉄道]
toe loop つまき止め(つまききど
 め) [T0101・福祉関連機器]
toe of head ビード部(びーどぶ)
 [IP・自動車]
toe of head guard ビードガードの
 トー(つま先)(びーどがーどのとー)
 [IP・自動車]
toe of crossing クロッシング前縁
 (くろしんぐぜんたん) [E1311・鉄
 道]
toe of dam ダム先キ(だむさき) [学
 術・土木]
toe of fillet 脚端(きゃくたん) [学
 術・建築]
toe of slope ノリ先キ(のりさき)
 [学術・土木] / のりじり(のりじり) [学
 術・建築]
toe of switch 前端(分岐器の) (ぜん
 たん) [学術・土木] / ボイント前端(び
 いんとぜんたん) [E1311・鉄道]
toe of turnout 分岐器前端(ぶんぎ
 きぜんたん) [E1311・鉄道]
toe of weld 止端(したん) [IP・プラ
 ント] [Z3001・溶接] [学術・機械]
toe-out トウアウト(前輪の先開き)
 (とうあうと) [IP・自動車]
toe piece トーピース(カム)(とーび
 ーす) [学術・船舶]
toeplate トープレート(とーぶれー
 と) [IP・プラント] / 踏み板(ふみいた)
 [IP・プラント]
toe spread クロッシング前縁の開き
 (くろしんぐぜんたんのひらき)
 [E1311・鉄道]
toe to heel lay out of turnouts 突
 き付け(つきつけ) [E1311・鉄道]
toe to toe lay out of turnouts

合わせ[つきあわせ] [E1311・鉄道]
toe wall トーウォール[とーおー
る] [IP・プラント]

"tofu" machine 豆腐製造機[とふ
せいぞうき] [F0015・造船内ぎ]

toggle トグル[とぐる] [IBM・情報処
理]/トグル(索端止大クギ)[とぐる]
[学術・船舶]

toggle brake トグルブレーキ[とぐ
るぶれーき] [T0101・福祉関連機器]

toggle flip-flop トグルフリップフ
ロップ[とぐるふりっぷふろっぷ]
[IP・情報処理]

toggle joint トグル装置[とぐるそ
うち] [IP・プラント] [学術・機械]/ト
グル継手[とぐるつぎて] [IP・プラ
ント] [IP・自動車]

toggle mechanism トグル機構[と
ぐるきこう] [A8403・ショベルキャ
ン]

toggle pin cut トグルピンカッ
トアウト[とぐるびんかっとあうと]
[IP・自動車]

toggle switch トグル・スイッチ(ひ
じスイッチ)[とぐるすいっち] [IP・
自動車]/トグルスイッチ[とぐるすい
ち] [D0103・自動車] [学術・船舶]
[学術・電気]

toggle type mo(u)ld clamping
system トグル型式締結機構[とぐる
しきかたじめきこう] [K6900・プラ
ント]

toggle type switch トグルスイッ
チ[とぐるすいっち] [IP・プラント]

toilet 化粧室[けしょうしつ]
[E4004・鉄道] [IP・プラント] [学術・
建築] [学術・船舶]/トイレット[とい
れっと] [IP・プラント]/便所[べんじ
ょ] [IP・プラント] [学術・建築]

toilet cabinet トイレットキャビネ
ット[といれっときゃびねっと]
[F0015・造船内ぎ]

toilet rack 化粧ダナ[けしょうだ
な] [学術・船舶]/トイレットラック[とい
れっとらっく] [F0015・造船内ぎ]

toilet room 化粧室[けしょうしつ]
[学術・船舶]

toilet soap 化粧セッケン[けし
ょうせっけん] [学術・化学]/化粧石
けん[けしょうせっけん] [K3211・界面]

toilette 化粧室[けしょうしつ] [学
術・船舶]

toilet tissue paper トイレットペー
パー[といれっとペーパー] [P0001・
紙・ス]

Tokai Nature Trail 東海自然歩道
[とうかいぜんぜんぽどう] [IP・公害]

tokamak トカマク(核融合実験装置)
[とくまく] [学術・原子力]

token 通票[つうひょう] [E3013・鉄
道]

token exchanger 通票授受器[つう
ひょうじゅじゅき] [E3013・鉄道]

tokenless block instrument 連査
閉そく機[れんさへいそくき]
[E3013・鉄道]

tokenless block system 連査閉そ
く式[れんさへいそくしき] [E3013・
鉄道]

Tokyo point(T.P.) 東京湾中等潮
位[とうきょうわんちゅうとうちよう
い] [B0130・火発]

tolane トラン[とらん] [IP・サイエ
ンス]

tolerance class 等級[とうききゅう]
[B0176・ねじ加工工具]

tolerable load deceleration 許容
荷重制動[きょうりやうせいでう]
[IP・機械設計]

tolerance 許容[きょうよう] [学術・統
計数学]/許容誤差[きょうようごさ]
[IP・サイエンス]/許容誤差(測量)[き
ょうようごさ] [学術・土木]/許容差[き
ょうようさ] [B0119・水車] [C1002・電
子測] [IP・プラント] [K0211・分析]
[Z8101・品質] [Z8103・計測] [学術・
化学]/許容範囲[きょうりやうはんい]
[IP・プラント] [学術・電気]/許容量
[きょうりやうりょう] [IP・公害/公差(こ
うさ)] [IP・プラント] [K0211・分析]
[Z8101・品質] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金]
[学術・船舶] [学術・電気] [学術・統計
数学] [学術・物理]/寸法公差[すんぽ
うこうさ] [B0101・ねじ]/性能裕度
(せいのもうど) [B0132・送・圧]/耐
性[たいせい] [学術・遺伝]/トレラン
ス[公差, 許容誤差, 許容範囲] [とれら
んす] [IP・自動車]/延べす[のべすん]
[IP・プラント] [学術・建築]/裕度[ゆ
ど] [B0119・水車] [B0131・ポンプ]
[B0132・送・圧] [IP・プラント] [学
術・電気]

tolerance class 公差等級[こうさ
とうききゅう] [B0101・ねじ]/等級[と
うききゅう] [B0176・ねじ加工工具]

tolerance dose 許容線量[きょう
りやうせんりょう] [IP・サイエンス]/耐
容量(古語)[たいりやうせんりょう] [学
術・原子力]/耐容量(古語)[たいりや
うりょう] [学術・原子力]

toleranced taper method テーパ
公差法[てーぱこうさほう] [B0154・
円すい]

tolerance grade 公差精度[こうさ
せいど] [B0101・ねじ]

tolerance limit 許容限界[きょう
りやうげんかい] [IP・情報処理]

tolerance limits 許容限界[きょう
りやうげんかい] [学術・統計数学]/公差限
界[こうさげんかい] [学術・統計数学]

tolerance of shade 耐陰性[たいい
んせい] [IP・公害]

tolerance on half angle 半角の許
容差[はんかくのきょうようさ]
[B0101・ねじ]

tolerance on half angle of thread
(試験ねじの)山の半角の許容差[やま
のはんかくのきょうようさ] [B0176・ね
じ加工工具]

tolerance on lead angle リード角
の許容差[りーどかくのきょうようさ]
[B0176・ねじ加工工具]

tolerance position 公差位置[こう
さいち] [B0101・ねじ]

tolerance quality はめあい区分[は
めあいぶん] [B0101・ねじ]

tolerance unit 公差単位[こうさた
んい] [学術・機械]

tolerance zone 許容域[きょうりや
ういき] [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加
工工具]

toluidine トリジン[とりじん] [IP・サ
イエンス] [学術・化学]

toll 市外通話料金[しがいつわり
りょうきん] [IBM・情報処理]/使用料
金[しやうりやうきん] [IP・自動車]

toll and regular connector 市内
外コネクタ[しながいこねくた] [学
術・電気]

toll bar トル・バー[とるるばー]
[IP・自動車]

toll board 市外台[しがいだい] [学
術・電気]

toll bridge 賃取橋[ちんとりばし]
[学術・土木]

toll cable 市外ケーブル(アメリカ)
[しがいけーぶる] [学術・電気]

toll cable circuit 市外ケーブル回線
[しがいけーぶるかいせん] [学術・電
気]

toll call 市外通話[しがいつわ]
[学術・電気]

toll center 集申局[しゅうちゅうき
ょく] [IBM・情報処理]

toll center(Amer.) 集申局(電話
網)[しゅうちゅうきょく] [学術・電
気]

toll connector 市外コネクタ[しが
いこねくた] [学術・電気]

toll enrichment 委託濃縮[いたくの
うしゅく] [学術・原子力]/賃濃縮[ち
んのうしゅく] [IP・エネルギー]

Tollens' reaction トレンス反応[と
れんすはんのう] [IP・サイエンス]

toll entrance cable 引込ケーブル
[ひきこみけーぶる] [学術・電気]

toll-free number 料金無料番号[り
ょうきんむりようばんごう] [IBM・情
報処理]

toll gate トウル・ゲート[とるるげー
と] [IP・自動車]

toll house トウル・ハウス[とるるは
うす] [IP・自動車]

toll keeper トウル・キーパ[とるるき
ーぱ] [IP・自動車]

toll offering connector 市外割込
コネクタ[しがいわりこみこねくた]
[学術・電気]

toll operator(Amer.) 市外扱者
[しがいつわくしや] [学術・電気]

toll pike トウル・バイク[とるるばい
く] [IP・自動車]

toll road トウル・ロード[とるるろー
ど] [IP・自動車]/有料道路[ゆうり
りょうどう] [学術・土木]

toll rotary connector 市外代表コ
ネクタ[しがいだいひょうこねくた]
[学術・電気]

toll steel 工具鋼[こうぐこう] [学
術・土木]

toll train switch 市外接続スイッ
チ[しがいせつぞくすいっち] [学術・電
気]

toll train tester(Amer.) 市外接
続試験機[しがいせつぞくしけんき]
[学術・電気]

tolu balsam トルバルサム[とる
ばるさむ] [IP・サイエンス]

toluene トルエン[とるえん] [IP・サ
イエンス] [学術・化学]/トルオール
[とるおーる] [IP・サイエンス]

toluenesulfonamide トルエンスル
ホンアミド[とるえんするほんあみど]
[IP・サイエンス]

toluenesulfonic acid トルエンスル
ホン酸[とるえんするほんさん] [IP・
サイエンス]

toluic acid トルイル酸[とるいさん]
[IP・サイエンス] [学術・化学]

toluidine アミノトルエン[あみの
とるえん] [IP・サイエンス]/トリルジ
ン[とるいじん] [IP・サイエンス] [学
術・化学]

toluol トルオール[とるおー] [学術・機械]
toluole トルオール[とるおー] [IP・サイエンス]/トルオール(石炭) [とるおー] [学術・化学]
toluoyl トルオイル[とるおいる] [IP・サイエンス]
tolyl トリル[とりる] [IP・サイエンス]
tolylenediisocyanate トリレンジイソシアナート[とりれんじいそしあなーと] [IP・サイエンス]
tomatine トマチジン[とまちじん] [IP・サイエンス]
tomb 墓[はか] [学術・建築]
tombac トンバック[とんぱく] [学術・探鉱冶金]
tome 巻[かん] [学術・図書館]
tomentose ヒロド毛のある[びろーどもうのある] [学術・植物]
tommy bar かんざしスパナ[かんざしぱな] [学術・機械]
tommyhead bolt トミーヘッド・ボルト[T字型ボルト][とみーへッどぱると] [IP・自動車]
tommy wrench かんざしスパナ[かんざしぱな] [学術・機械]/トミー・レンチ[かんざしスパナ, T字型スパナ][とみーれんち] [IP・自動車]
tomography 断層撮影法[だんそうさつえいほう] [Z4001・原子力]
Tomonaga - Schwinger theory 朝永-シュウィンガー理論[ともながしゅうえんがーりろん] [IP・サイエンス]
ton トン[とん] [IP・サイエンス]/トン(貨物重量単位)[とん] [IP・自動車]/トン(質量の単位)[とん] [学術・計測]
tonal range 階調範囲[かいちょうはんい] [学術・電気]
tone 楽音[がくおん] [学術・電気]/色調[しきちょう] [IP・プラント] [Z8120・光学]/色調[写][しきしょう] [学術・化学]/信号音[しんごうおん] [学術・電気]/調子[ちようし] [IP・プラント]/調子[写][ちようし] [学術・化学]/トウ(音の調子, 音色, 色合い, 明暗, 色調)[とうん] [IP・自動車]/トーン[とーん] [IP・プラント]
tone arm トーンアーム[とーんあーむ] [Z8108・音響]/トーンアーム(ピックアップ)[とーんあーむ] [学術・電気]
tone color ねいろ[ねいろ] [IP・サイエンス]/音色[ねいろ] [学術・電気]
tone control 音質調節[おんしつちようせつ] [学術・電気]
tone controller 音質調節器[おんしつちようせつき] [学術・電気]
tone dialing 音声ダイヤル方式[おんせいでいやるほうしき] [IBM・情報処理]
tone quality 音質[おんしつ] [学術・電気] [学術・物理]/ねいろ[ねいろ] [IP・サイエンス]
toner 調色液[ちようしよくえき] [学術・化学]/トナー(塗・写)[となー] [学術・化学]/トナー(となー) [B0137・複写機] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]
toner development トナー現像[となーげんろう] [IP・サイエンス]
ton-force 重量トン(力の単位)[ヒュ

うりょうとん] [学術・計測]
tong トング[とんぐ] [IP・自動車]/はし[はし] [B0112・鍛造加工]
tong hold つかみ代[つかみしろ] [B0112・鍛造加工]
tong hold forging わん口取り[わんくちどり] [B0112・鍛造加工]
tongs トング[とんぐ] [B0136・クレン] [学術・探鉱冶金]/やっこ[こ] [やっこ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理]/ヤットコ[やっこ] [学術・物理]/つば挟み[つばさみ] [IP・プラント]
tongue さね[木構造][さね] [学術・建築]/サネ[木構造][さね] [学術・土木]/舌[した] [学術・動物]/舌金[ランパ][したかね] [学術・船舶]/舌先のもの[したじょうのもの] [IP・自動車]/トング[とんぐ] [L0210・繊維製機] [L0306・製機機]/フロート・リップ[気化器の][ふろーとりっぷ] [IP・自動車]/ボリュート巻き始め[はりゅーとまきはじめ] [B0131・ポンプ]/巻き始め[まきはじめ] [B0131・ポンプ]
tongue(of drill) つまみ[きり][つまみ] [学術・機械]
tongue-and-groove joint 目チガイ継ぎ[めちがいつぎ] [学術・土木]
tongue and groove flange みぞ形フランジ[みぞがたふらんじ] [B0116・パッキン] [B0151・継手]
tongue-and-groove flange 溝形フランジ[みぞがたふらんじ] [IP・プラント]
tongue and groove joint さねはぎ[さねはぎ] [Z0107・木箱]/さねはぎ[板の][さねはぎ] [学術・建築]/本さねはぎ[ほんさねはぎ] [学術・建築]/目違い継ぎ[めちがいつぎ] [学術・建築]
tongue-and-groove joint (板の)さねはぎ[さねはぎ] [IP・プラント]/溝形継手[みぞがたつて] [IP・プラント]/目違い継ぎ[めちがいつぎ] [IP・プラント]
tongued washer 舌付き座金[したつきかね] [B0101・ねじ] [IP・プラント]
tongued washer[米] 舌付き座金[したつきかね] [IP・自動車]
tongue piece 舌きれ[パッキング][したきれ] [学術・船舶]
tongue pin タングピン[たんぐびん] [C3803・がいし]
tongue rail 先端レール[せんたんれーる] [学術・土木]/トングレール[とんぐれーる] [E1311・鉄道]
tongue weld はめ鍛接[はめたんせつ] [学術・船舶]
tonic 主音[しゅおん] [Z8109・音響]/トニック[とにつく] [学術・数学]
toning 調色[ちようしよく] [IP・サイエンス] [学術・化学]
tonnage 積量[せきりょう] [学術・船舶]/トン数[とんすう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
tonnage capacity 積量[せきりょう] [F0011・造船基本] [学術・船舶]
tonnage certificate トン数証書[とんすうしゅうしょ] [学術・船舶]
tonnage deck 測度甲板[そくどこうはん] [F0011・造船基本] [学術・船舶]
tonnage dues トン税[とんぜい]

[学術・船舶]
tonnage law 積量測度法[せきりょうそくどほう] [学術・船舶]
tonnage measurement 積量測度[せきりょうそくど] [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
tonnage opening 減トン開口[げんとんかいこう] [学術・船舶]
tonneau トノウ(後部座席部)[とんぬー] [IP・自動車]
tonneau light 室内灯[しつないとんぬー] [IP・自動車]
ton of refrigeration 冷凍トン[日本: 3320kcal/hr・米: 3023.9kcal/hr][れいとんとん] [IP・プラント]
tonoko との粉[とのこ] [K5500・塗料]
tonometer トノメーター[とのめーたー] [IP・サイエンス]
tonoplast トノプラスト[とのぶらすと] [IP・サイエンス] [学術・植物]
tonsil へん扁桃[へんとうせん] [IP・サイエンス]
tonsil へん扁桃[へんとうせん] [学術・動物]
tons of traffic per year 年間通過トン数[ねんかんつうかんとんすう] [学術・土木]
tons per centimeter immersion 毎センチ排水トン数[まいせんちはいしんとんすう] [学術・船舶]
tonus 緊張[きんちよう] [IP・サイエンス] [学術・動物]/トーンヌス[とーぬす] [IP・サイエンス] [学術・植物]
tool 工具[こうぐ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ツール[つーる] [IP・プラント] [L0305・紡績]/ツール(工具, 道具, 用具)[つーる] [IP・自動車]/道具[どうぐ] [IP・プラント]/用具[ようぐ] [IP・プラント]
tool angle 刃先角[はさきかく] [学術・機械]/刃物角[はものかく] [B0107・パイロ]
tool angles 工具系角[こうぐけいかく] [B0170・切削]
tool bag 工具袋[こうぐぶくろ] [IP・自動車]
tool bar 正面刃物棒[しやうめんはものぼう] [B0106・工作機]/刃物棒[はものぼう] [学術・機械]
tool box 工具箱[こうぐばこ] [IP・プラント]/ツールボックス[つーるばくくす] [D0105・トラック]/道具箱[どうぐばこ] [学術・船舶]/刃物台[はものだい] [B0106・工作機]
toolbox 工具箱[こうぐばこ] [IP・プラント]/ツールボックス[つーるばくくす] [IP・プラント]/ツールボックス[工具箱][つーるばくくす] [IP・自動車]
tool box stay ツールボックスステー[つーるばくくすてー] [D0105・トラック]
tool car 工作車[こうさくしゃ] [E4001・鉄道]
tool-check system 工具チェックシステム[こうぐちえくしすてむ] [IP・情報処理]
tool cutting edge plane s-v面[えすびいめん] [B0170・切削]
tool diameter compensation (offset) 工具直径補正[こうぐちやうけいほせい] [B6012・工作機記号]
tool display board 壁かけ式整理板

[かべかけしきせいびばん] [IP・自動車]
tooled joint 化粧目地(けしょうめじ) [IP・プラント]
tool ejector ツールエジェクタ(つるえじょくた) [B0106・工作機]
tool engineering ツールエンジニアリング(つるえんじにありんぐ) [IP・情報処理]
tool engraving 型押し彫刻(かたおしちようこく) [学術・図書館]
tool function 工具機能(こうぐきのう) [B0181・工作機]/機能(いていきのう) [B0181・工作機]
tool gauge 刃物ゲージ(はものゲージ) [学術・機械]
tool grinding machine 工具研削盤(こうぐけんさくばん) [B0105・工作機] [学術・機械]
tool hold 工具取付け(こうぐとりつけ) [B0612・工作機記号]
tool holder ツールホルダ(つるほるだ) [B0106・工作機]/バイトホルダ(ばいとほるだ) [学術・機械]
tooling 型押し(製本)(かたおし) [学術・図書館]/ツールリング(工具の段取り)(つーりんぐ) [IP・機械設計]
tooling holes 位置決め孔(いちぎめこう) [IP・プリント]
tool-in-hand system 工具系基準方式(こうぐけいききんほうしき) [B0170・切削]
tool-in-use system 作用系基準方式(さようけいききんほうしき) [B0170・切削]
tool joint ツールジョイント(つるじょいんと) [M0102・鉱山]
tool keeper 工具番(こうぐばん) [学術・船舶]
tool kit 工具セット(こうぐせっと) [IP・自動車]/ツール・キット(工具一式)(つーるきと) [IP・自動車]
tool length compensation (offset) 工具長さ補正(オフセット)(こうぐながさほせい) [B0612・工作機記号]
tool life 工具寿命(こうぐじゅみょう) [B0170・切削] [B0174・歯切]
tool magazine 工具マガジン(こうぐまがじん) [B0106・工作機]
tool maker's microscope 工具顕微鏡(こうぐけんびきょう) [学術・計測]/工具顕微測定器(こうぐけんびそくていき) [学術・機械]
tool management 工具管理(こうぐかんり) [IP・プラント]
tool management system 工具管理システム(こうぐかんりしすてむ) [IP・情報処理]
tool mark 工具さず(こうぐさず) [B0101・おじ]
tool microscope バイト顕微鏡(ばいとけんびきょう) [学術・機械]
tool offset 工具位置オフセット(こうぐいちおふせっと) [B0181・工作機] [B0612・工作機記号]
tool orthogonal plane o-v面(おーぶいめん) [B0170・切削]
tool post 刃物台(はものだい) [B0106・工作機] [学術・機械]
tool radius compensation (offset) 工具半径補正(こうぐはんけいほせい) [B0612・工作機記号]
tool reader 工具選択装置(こうぐせ

んたくそうち) [B0106・工作機]
tool reference plane 基準面(きじゅんめん) [B0170・切削]
tool release 工具取外し(こうぐとりはずし) [B0612・工作機記号]
tool rest 刃物台(はものだい) [B0106・工作機] [学術・機械]/刃物台(工具受け)(はものだい) [IP・自動車]
tool room 工具室(こうぐしつ) [IP・プラント]/工具保管所(こうぐほかんじょ) [IP・プラント]
toolroom 工具保管所(こうぐほかんじょ) [IP・プラント]
tool room lathe 工具旋盤(こうぐせんばん) [B0105・工作機] [学術・機械]
tools 要具(ようぐ) [F0028・造船]
tool shop 工具工場(こうぐこうじょう) [学術・船舶]
tool slide 工具送り台(こうぐおくりだい) [B0106・工作機]/刃物送り台(はものおくりだい) [B0106・工作機] [学術・機械]/刃物台(はものだい) [B0106・工作機]
tool steel 工具鋼(こうぐこう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
tool steel process 工具鋼の処理法(こうぐこうてきしりほう) [IP・自動車]
tool swivel slide 刃物旋回台(はものせんかいだい) [B0106・工作機]
tool tester 工具試験機(こうぐしけんき) [学術・機械]
tool tip radius compensation 工具先端半径補正(こうぐせんたんはんけいほせい) [B0612・工作機記号]
tooth つめ(つめ) [A8403・ショベル系掘]/歯(は) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・動物]/歯(歯車)(は) [学術・船舶]/歯(歯車)(は) [IP・自動車]
tooth back 背面(はいめん) [B0175・ブローチ]
tooth belt 歯形ベルト(はがたべると) [B9006・エミッション] [B9007・エミッション]
tooth belt pulleys lower 歯形ベルト車下(はがたべるとぐるました) [B9006・エミッション]
tooth belt pulleys upper 歯形ベルト車上(はがたべるとぐるました) [B9006・エミッション]
tooth clutch ツースクラッチ(つーすくらち) [B0152・クラッチ]
tooth contact 歯当り(はあたり) [IP・プラント]
tooth crest 歯先面(はさきめん) [B0102・歯車] [B0174・歯切]
tooth crest width 歯先面の幅(はさきめんのば) [B0174・歯切]
tooth depth 刃みぞ深さ(はみぞふかさ) [B0175・ブローチ]/みぞの深さ(みぞのふかさ) [B0172・ブライス]
toothed armature スロット付電機子(すろとつきてんきし) [学術・電気]
toothed control quadrant コントロールラックピニオン(こんとろーるらっくぴにおん) [IP・自動車]
toothed control rod コントロールラックロッド(こんとろーるらっくろっど) [IP・自動車]/コントロールラックロッド(コントロールラック棒)(こ

んとろーるらっくろっど) [IP・自動車]
toothed control rod pin コントロールラックロッドピン(こんとろーるらっくろっどぴん) [IP・自動車]
toothed gear 歯車(はぐるま) [学術・電気]
toothed lock washer 歯付き座金(はつきざがね) [B0101・ねじ]/歯付座金(はつきざがね) [B0103・ばね]
toothed nail さか目くぎ(さかめくぎ) [学術・建築]
toothed rack たな受け(たなうけ) [学術・図書館]
toothed-ring dowel ツメ付き輪形ジベル(つめつきわがたじべる) [学術・土木]
toothed washer 歯付き座金(はつきざがね) [B0103・ばね]
toothed wheel 歯車(はぐるま) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]/歯車(ギヤ)(はぐるま) [IP・自動車]
toothed wheel cutting 歯切り(はきり) [B0122・加工記号]
toothed wheel cutting machine 歯切り盤(はぎりばん) [B0122・加工記号]
toothed wheel finishing machine 歯車仕上げ盤(はぐるましあげばん) [B0122・加工記号]
toothed wheel grinder 歯車研削盤(はぐるまけんさくばん) [B0122・加工記号]
toothed wheel grinding 歯車研削(はぐるまけんさく) [B0122・加工記号]
toothed wheel rolling 歯車転造(はぐるまてんぞう) [B0122・加工記号]
toothed wheels 歯車(はぐるま) [B0102・歯車] [B0136・クレン]
tooth face 歯末の面(はすえのめん) [B0102・歯車]
tooth factor 歯車係数(はぐるまけいすう) [学術・機械]
tooth flank 歯面(はめん) [B0174・歯切]/歯元の面(はもとめのめん) [B0102・歯車]
tooth form 歯形(はがた) [学術・機械]
tooth holder つめホルダ(つめほるだ) [A8403・ショベル系掘]
tooth lead angle 進み角(すすみかく) [B0174・歯切]
tooth profile 歯形(はがた) [B0102・歯車] [B0174・歯切] [IP・プラント] [学術・機械]/ブローチ歯形(ぶろーちはがた) [B0175・ブローチ]
tooth profile error 歯形誤差(はがたごさ) [B0102・歯車] [B0174・歯切]
tooth profile on cutting face すくい面歯形(すくいめんはがた) [B0174・歯切]
tooth profile with protuberance プロテバランス歯形(ふりみちばらんすはがた) [B0174・歯切]
tooth radius 刃みぞ底丸み半径(はみぞそこまるみはんけい) [B0175・ブローチ]
tooth rest 歯受け(工具研削盤)(はうけ) [学術・機械]/刃受け(はうけ) [B0106・工作機]
tooth shape 刃形(はがた) [B0172・

ブライス

tooth side 刃の側面〔はのそくめん〕
[B0175・ブローチ]

tooth space スペース(歯車)〔すぺーす〕[学術・機械]/歯みぞ(はみぞ)
[B0174・歯切]/刃みぞ面(はみぞめんせき) [B0175・ブローチ]

tooth space runoff 歯みぞの振れ(はみぞのふれ) [B0174・歯切]

tooth surface 歯面〔はめん〕
[B0102・歯車]

tooth thickness 歯厚〔はあつ〕
[B0102・歯車] [B0174・歯切]/ランド幅(らんでは) [B0175・ブローチ]

tooth-tip leakage 歯端磁気漏れ〔したんじきまれ〕[学術・電気]

tooth trace 歯すじ〔はすじ〕
[B0102・歯車]

tooth trance 歯すじ〔はすじ〕
[B0174・歯切]

top 表(おもて) [P0001・紙・ペ]/こま
こま〔学術・物理/上部(じょうぶ)
[IP・プラント] 頂上(ちやうじやう)
[IP・プラント]/頂点(ちやうてん)
[IP・プラント]/天(図書の)(てん) [学
術・図書館]/トップ(とつぷ) [IP・サイ
ヤンス] [IP・自動車] [L0204・繊維原
料] [L0209・紡績]/トップ(帆船)と
つぷ〔学術・船舶]/トップ(機)とつ
ぷ [IP・自動車]/フラット(ふらっと)
[L0209・紡績]

top ageing トップエージング(とつ
ぷえーじんぐ) [L0209・紡績]

top and bottom connection (デ
イスプレイサーなどの)トップボトム
接続(とつぷぼとむせつぞく) [IP・プ
ラント]

top and side connection (デイス
プレイサーなどの)トップサイド接続
(とつぷさいどせつぞく) [IP・プラ
ント]

top angle トップアングル(とつぷあ
んぐ) [学術・建築]

top arm トップアーム(とつぷあー
む) [L0305・紡績]

topaz 黄玉(おうぎょく) [学術・採
鉱冶金]/黄玉(こうぎょく) [IP・サイエ
ンス]/トパズ(とばーず) [IP・サイ
エンス]/トパズ(とばず) [学術・化学]

top ball head cup 上ワン(うわわ
ん) [D9101・自転車]

top beam トップビーム(とつぷびー
む) [B0106・工作機]

top board 甲板(こういた) [学術・建
築]/天板(てんいた) [学術・建築]/(木
箱の)ふた板(ふたいた) [IP・プラ
ント]

top bow トプ・ボウ(弓形のほろ骨)
(とつぷほう) [IP・自動車]/ほろ骨(ほ
ろほね) [D0105・トラック]

topcapped tire 山掛けタイヤ(やま
かけたいや) [IP・自動車]

top capping トップ・キャッピング
(とつぷきゃప్పんぐ) [IP・自動車]

top casting 上つき鋳造(うわつき
ゆうぞう) [学術・機械] [学術・採鉱冶
金]

top ceiling 天井内張(てんじやう
ちばり) [学術・船舶]

top center 上心(じやうしん)
[L0210・繊維製織]

top chord (トラスの)上弦(じやうげ
ん) [IP・プラント]/上弦(じやうげん)
[学術・建築] [学術・土木]/上辺(じよ

うへん) [IP・プラント]

top clearance 上死点すき間(じよ
うしてんすきま) [B0108・内燃]

top clip angle トップアングル(とつ
ぷあんぐる) [学術・建築]

top coat 上塗り(うわぬり) [K5500・
塗料]/上塗り塗料(うわぬりとりやう)
[K5500・塗料]/トッパー(とっぱー)
[L0211・繊維メリヤス]/保護膜(写・表
面技術)(ほごまく) [学術・化学]

topcoat 上塗り(うわぬり) [IP・プ
ラント]

top collar トップカラー(とつぷか
らー) [L0203・被服製図]

top comb トップコム(とつぷこー
む) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

top cone 上玉押し(うわたまおし)
[D9101・自転車]

top corrugating roll 上段ロール
(うえだんろーる) [Z0104・段ボ]

top course 最上段単軌(さいじやう
ぶだんどう) [IP・プラント]/トップ
コース(とつぷこーす) [IP・プラント]

top cross トップ交雜(とつぷこうざつ)
[学術・遺伝]/品種系統間交雜(ひん
しゅけいけいとかんこうざつ) [学術・
遺伝]

top cutting edge 歯先切れ刃(はさ
ききれは) [B0174・歯切]

top davit 塔頂ダビット(とうちやう
だびつ) [IP・プラント]

top dead center 上死点(じようし
てん) [B0108・内燃] [学術・機械] [学
術・航空]

top dead center (TDC) 上死点(じ
ようしてん) [IP・自動車]

top dead centre-T.D.C. トップ
デッドセント(上死点)(とつぷでつど
せんた) [IP・自動車]

top dead point 上死点(じようし
てん) [B0108・内燃]

top discharge 上方吐出(じやうほう
としつぷ) [IP・プラント]

top down analysis 下降形解析(か
こうけいかいせき) [IP・情報処理]

top-down approach 下降形アプ
ローチ(かこうけいあぷろーち) [IP・情
報処理]

top-down design トップダウン設
計(とつぷだうんせつけい) [IP・情報
処理]

top-down development トップダ
ウン開発(とつぷだうんかいはつ)
[IBM・情報処理]

top-down parsing 下降形解析(か
こうけいかいせき) [IP・情報処理]

top-down programming トップ
ダウン計画法(とつぷだうんけいはく
ほう) [IP・情報処理]/トップダウン
プログラミング(とつぷだうんぷろぐら
みんぐ) [IBM・情報処理]

top-down strategy トップダウン
戦略(とつぷだうんせんりやく) [IP・
情報処理]

top-down structured design トップ
ダウン構造化設計(とつぷだうんこ
うぞうかせつけい) [IP・情報処理]

top-down system development ト
ップダウンシステム開発(とつぷだ
うんしすてむかいはつ) [IP・情報処
理]

top driven pile 打込みくい(うちこ
みくい) [IP・プラント]

top dyeing トップ染め(とつぷぞめ)

[L0207・繊維染色] [学術・化学]

top dyeing machine トップ染色機
(とつぷせんしよくき) [L0308・染色]

top edge gilt 天金(てんきん) [学
術・図書館]

top ejection 上部突出し(じやうぶつ
きだし) [K6900・プラ]

top element address(TEA) 先頭
要素アドレス(せんとうようそあどれ
す) [IBM・情報処理]

top entrance manhole 上部取付け
マンホール(じやうとりつけまんほ
ーる) [IP・プラント]/模型マンホール
(がけがたまんほうる) [IP・プラント]

top entry valve トップエントリー
弁(とつぷえんとりーべん) [IP・プ
ラント]

top event 頂上事象(ちやうじやうじ
しやう) [IP・情報処理]

top face 上面(じやうめん) [B0176・
なじ加工工具]/頂面(ちやうめん)
[B0101・ねじ]

top feed type トップ・フィード・タ
イプ(とつぷふいーたひふ) [IP・自
動車]

top felt トップフェルト(とつぷふえ
ると) [P0001・紙・ペ]

top fermentation 上面発酵(じやう
めんはつこう) [学術・化学]

top flange 上部フランジ(じやうぶ
ふらんじ) [学術・土木]

topgallant lift トゲルンリフト(と
げるんりふと) [学術・船舶]

topgallant mast トゲルンマスト
(とげるんますと) [学術・船舶]

topgallant sail トゲルンスル(とげ
るんする) [学術・船舶]

topgallant staysail トゲルンステ
ーヌル(とげるんすてーする) [学術・
船舶]

top gear 最高速歯車(さいこうそく
はぐるま) [学術・機械]/トップ・ギヤ
(とつぷぎや) [IP・自動車]

top hat 頂冠(ちやうかん) [学術・電
気]

top heading 頂設導軌(ちやうせつど
うこう) [学術・土木]

top head lug ヘッド上ラッグ(へつ
どうわらぐ) [D9101・自転車]

top heat 炉頂過熱(ろちやうかねつ)
[学術・採鉱冶金]

top heating 炉頂加熱(とうふか
ねつ) [学術・採鉱冶金]

top heavy トップヘビー(とつぷへ
びー) [学術・船舶]

top horizontal discharge 上部水
平(吐出し)(じやうすずいへい)
[B0132・送・灰]

topical composition きわ物記事
(きまものきじ) [学術・図書館]

topic guide 主題表示(しゅだいひ
ようじ) [学術・図書館]

**TOPICS(Total On-Line Program
And Information Control
System)** トピックス(とびくす)
[IP・情報処理]

top inch トップ・インチ(とつぷいん
ち) [IP・自動車]

top joint グルマ(だるま) [D9101・自
転車]

top joist はり(はり) [Z0107・木箱]

top land トップ・ランド(第1ランド)
(とつぷらんど) [IP・自動車]/トップ
ランド(とつぷらんど) [B0109・内燃]

T

top layer

top layer metallization 最上層メ
タライゼーション(さいじょうそめ
たらいぜーしょん) [IP・マイクロエ
レ]

top light 天窓(てんまど) [学術・建
築]

top lighting 頂光(ちやうこう) [学
術・建築]

top line 頂部線(ちやうぶせん)
[C5620・パルス]/トップライン(とっ
ぷらいん) [C5620・パルス]

top load 天井荷重(てんじやうかじゅ
う) [Z0107・木箱]

top-loaded antenna 頂部負荷空中
線(ちやうぶふかくうちゅうせん) [学
術・電気]

top loading antenna トップローデ
ンクアンテナ(とっぷろーでんぐあん
てな) [F8013・船電記]

top making process トップ工程
(とっぷこうてい) [L0209・紡績]

top margin 上部余白(じやうぶよは
く) [学術・図書館]

top mark 頭標(航路標識)(ずひょ
う) [学術・船舶]

topmast トップマスト(とっぷます
と) [学術・船舶]

topmast backstay トップマストバ
ックステー(とっぷますとばくすてー)
[学術・船舶]

topmast band トップマストバンド
(とっぷますとばんど) [学術・船舶]

topmast staysail トップマストステ
ースル(とっぷますとすてーする) [学
術・船舶]

top member 頂部用材(ちやうぶよう
ざい) [学術・船舶]

topmost stack diameter 煙突の最
上部直径(えんととのさいじやうぶ
よけい) [IP・プラント]

top-most vertices 頂点(ちやうて
ん) [IP・機械設計]

top nut トップナット(とっぷな
つと) [D9101・自転車]

top of dam 堤頂(水力)(ていちやう)
[学術・土木]

top of flooring 床面(ゆかめん)
[IP・プラント]

top of slope のり肩(のりかた) [学
術・建築]/ノリ肩(のりかた) [学術・土
木]

top of the page 上部(ページの)(じ
やうぶ) [学術・図書館]

top of thread ねじ山の頂(ねじやま
のいただき) [学術・機械]

topographical catalogue 地誌目
録(ちしむくろく) [学術・図書館]

topographical index 地名索引(ち
めいさいいん) [学術・図書館]

topographical map 地形図(ちけい
ず) [学術・探鉱冶金] [学術・図書館]

topographical survey 地形測量(ち
けいそくりやう) [学術・土木]

topographical surveying 地形測
量(ちけいそくりやう) [学術・土木]

topographic correction 地形補正
(ちけいはいせい) [学術・地震]

topographic information 地形情
報検索システム(とばくらふいっ
くじやうはうけんさくしすてむ) [IP・
情報処理]

topographic map 地形図(ちけい
ず) [IP・プラント] [学術・土木]

topographic reduction 地形補正
(ちけいはいせい) [学術・地震]

topographic survey 地形測量(ちけ
いそくりやう) [IP・プラント]
[M0102・鉱山] [学術・土木]

topographic surveying 地形測
量(ちけいそくりやう) [学術・土木]

topography 地形(ちけい) [IP・プラ
ント] [学術・地震] [学術・土木]/地形
図(ちけいず) [学術・地震]/地形図
(ちけいず) [IP・プラント]/地勢(ちせ
い) [IP・プラント]/微細構成(びさい
こうせい) [IP・マイクロエ]

topological group 位相群(いそう
ぐん) [学術・数学]

topological information space
位相情報空間(いそうじやうほうくう
かん) [IP・情報処理]

topological isomerism 位相異性
(いそういせい) [学術・化学]

topological space 位相空間(いそう
くかん) [IP・サイエンス] [学術・数
学]

topology 位相(いそう) [学術・数
学]/位相幾何学(いそうきかがく)
[IP・サイエンス]/位相数学(いそう
がく) [学術・数学]/トポロジー(と
ぼろじー) [IP・サイエンス] [IP・情報
処理]

top overhaul トップオーバーホール
(とっぷおーばーほーる) [学術・航空]

top panel 天面(てめん) [Z0108・
包装]

topped crude トップド・クルード(と
つどくるど) [IP・サイエンス]/抜
頭原油(ばつとうげんゆ) [IP・サイエ
ンス]

topper トップパー(とっぱー) [L0212・
繊維二次製]

topping 色あげ(染)(いろあげ) [学
術・化学]/上掛け(うわかけ) [L0207・
繊維染色]/上掛け(染)(うわかけ) [学
術・化学]/常圧蒸留(じやうあつじやう
りゅう) [IP・プラント]/トッピング
(とっぴんぐ) [IP・サイエンス] [IP・
プラント] [IP・自動車] [K6200・ゴ
ム]/トッピング(石油)(とっぴんぐ)
[学術・化学]

topping bracket トッピングブレー
ケット(とっぴんぐぶらけつと) [F0013・
造船外ぎ]

topping gear hob トッピングホブ
(とっぴんぐほぶ) [B0174・歯切]

topping lift 釣り鎖(つりさ) [学
術・船舶]/釣り綱(つりづな) [学
術・船舶]/トッピングリフト(とっぴん
ぐりふと) [F0013・造船外ぎ]

topping plant 常圧蒸留装置(じやう
あつじやうりゅうそうち) [IP・エネ
ルギ]/トッピングプラント(とっぴんぐ
ぷらんと) [IP・プラント] [学術・探鉱
冶金]

topping tooth profile トッピング
歯形(とっぴんぐはがた) [B0174・歯
切]

topping unit トッピングユニット
(とっぴんぐゆにっと) [F0013・造船
外ぎ]

topping up ガス補充(がすじゅう
く) [学術・航空]

topping winch トッピングウイン
チ(とっぴんぐういんち) [F0013・造船
外ぎ]

top plate 上板(うわばん) [L0307・

編組機]/親板(おやいた) [B0103・ば
ね]/親板(重ね板ばね)(おやいた) [学
術・機械]

top plating 頂板(ちやうはん) [学
術・船舶]/頂部外板(ちやうぶがいはん)
[学術・船舶]

top pouring 上つぎ鑄造(うわつぎち
ゅうぞう) [学術・機械]

top press トップ締め機(とっぷじめ
き) [L0308・染色]

top printing machine ビブロなせ
ん機(びびろなせんき) [L0308・染色]

top radiator pipe ラジエータ上パ
イプ(らじえーたうえぱいぷ) [IP・自
動車]

top radiator tank トップラジエー
タタンク(放熱器上タンク)(とっぷら
じえーたたんく) [IP・自動車]/ラジエ
ータ上タンク(らじえーたうえたんく)
[IP・自動車]

top rail 上がまち(うわがまち) [学
術・建築]/かさま(かかさ) [学術・建
築]/トップレール(とっぷれーる)
[L0210・繊維織機] [L0306・製織機]

top rake 前すくい角(まえすくいか
く) [学術・機械]

top rake face すくい面(すくいめ
ん) [B0107・パイト]

top reinforcement 上ば筋(うわば
きん) [学術・建築]/上ば鉄筋(うわば
てきん) [学術・建築]

top ring トップ・リング(第一リン
グ,ピストンの最上部のリング)(とっ
ぷりんぐ) [IP・自動車]/トッピング
(とっぷりんぐ) [IP・プラント]

top roller トップローラ(とっぷろー
ら) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

top root 主根(しゅこん) [IP・サイエ
ンス]

topsail トップスル(とっぷする) [学
術・船舶]

topsail lift トップスルリフト(とっ
ぷするりふと) [学術・船舶]

topsail schooner トップスルスクー
ナ(とっぷするすくーな) [学術・船舶]

top section 上部ブーム(じやうぶ
ーむ) [A8403・シベル系機]

top sheathing (木箱の)天井(てん
じやう) [IP・プラント]

top-side and bottom connection
トップサイドボトム接続(とっぷさい
どぼとむせつぐ) [IP・プラント]

top side lighting 頂側光(ちやうそ
くこう) [学術・建築]

top side paint トップサイドペイン
ト(とっぷさいどべいんと) [K5500・
塗料]

topside planking 支側外板(本船)
(げんそくがいはん) [学術・船舶]

topside plating 支側外板(鋼板)(げ
んそくがいはん) [学術・船舶]

topside soulder 電離層観測装置(で
んりそうかんそくそうち) [IP・宇宙技
術]/トップサイドサウダー(とっぷ
さいどさうだー) [IP・サイエンス]

topside tank カンチレバータンク
(かんちればーたんく) [学術・船舶]/
ガンネルタンク(がんねるたんく) [学
術・船舶]/トップサイドタンク(とっ
ぷさいだんく) [F0012・造船船こく]
[学術・船舶]

top slat iron トップ・スラット・金
具(とっぷすらつとかなぐ) [IP・自動
車]

top sleeve 外そで(そとそで)
[L0203・被服製図]

top slicing トップ・スライシング(とつぷすらいしんぐ) [IP・サイエンス]/
トップスライシング(とつぷすらいしんぐ) [学術・探鉱冶金]

top soil 表土(ひょうど) [IP・公害]
topsoil 客土(かくど) [IP・プラント]/
表土(ひょうど) [IP・プラント] [学術・土木]

top speed 最高速度(さいこうそくど) [学術・船舶]

top stitched seam 割り伏せ縫い(わりふせぬい) [B9003・家ミシン]

top stretcher 張り繰(はりせん) [D9101・自転車]

top-suction 上方吸込み(じょうほうすいこみ) [IP・プラント]

top timber 頂部ろく材(木船)(ちやうぶろくざい) [学術・船舶]

top tone 上色(印)(うわいろ) [学術・化学]

top tread roller 上部ローラ(じょうぶろーら) [A8403・ショベル掘削]

top tube 上パイプ(うわばいぷ) [D9101・自転車]

top turbine トップタービン(とつぷたーびん) [B0127・火発] [学術・電気]

top vertical discharge 上部垂直(吐出)(じょうぶすいぢやく) [B0132・送・圧]

top view 上面図(じょうめんず) [学術・土木]/
平面図(へいめんず) [IP・プラント] [Z8114・製図]

top wishbone トップ・ウィッシュボーン(とつぷういっしゅぼーん) [IP・自動車]

top yeast 上層酵母(じょうそうこうば) [IP・サイエンス] [学術・植物]/
上面酵母(じょうめんこうば) [学術・化学]

torbernite リンドウウラン石(りんどううらんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

torbernite and metatorbernite groups ウランウノ族(うらんうのもぞく) [学術・原子力]

torch 吹管(すいかん) [学術・機械]/
点火棒(てんかぼう) [B0113・機機] [IP・プラント]/
トーチ(とーち) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]/
トーチ(吹管)(とーち) [IP・自動車]/
棒形機中電灯(ぼうがたかちゅうでんとう) [IP・プラント]

torch head トーチヘッド(とーちへつど) [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶]

torch igniter トーチ点火器(とーちてんかき) [学術・航空] [学術・船舶]

torch ignitor トーチ点火器(とーちてんかき) [学術・機械]

torch lamp トーチランプ(火炎吹付け器)(とーちらんぷ) [IP・自動車]/
トーチランプ(とーちらんぷ) [学術・船舶] [学術・物理]

torchon lace トーションレース(とーしょんれーす) [L0214・織維レース]

torchon lace machine トーションレース機(とーしょんれーすき) [L0307・編組機]

torch tube トーチ管(とーちかん) [学術・機械]

tor-con トルコン(トルク・コンバータの略称)(とるこん) [IP・自動車]

tore man 車手(こしえ) [学術・船舶]

toric lens トーリックレンズ(とーりっくれんず) [Z8120・光学]

toriconical head トリコニカル鏡板(とりににかるかがみいた) [IP・プラント]/
ナックル付き円すい鏡板(なっくつきえんすいかみいた) [IP・プラント]

torinoko 鳥の子(とりこの) [P0001・紙・布]

torispherical head 深皿形鏡板(ふかざらがたかがみいた) [IP・プラント]

turn やぶれ(やぶれ) [学術・図書館]

tornado トルネード(とるねーど) [IP・サイエンス]

tornado 大旋風(だいせんふう) [IP・プラント]/
トーネード(とーねーど) [IP・プラント]/
トルネード(とるねーど) [学術・気象]

tornado prominence たつ巻型紅炎(たつまきがたこうえん) [学術・天文]

tornarria トルナリア(幼)(とるなりあ) [学術・動物]

turn-tape switching center 紙テープ切断式手動電信交換局(かみてーぶせつだんしきしゅうでんしんこうかんきょく) [IBM・情報処理]

toroid トロイド(円錐曲線回転体)(とろいど) [IP・自動車]

toroidal coil トロイダルコイル(とろいだるこいる) [学術・電気]

toroidal device トーラス装置(とーらすそうち) [IP・エネルギー]

toroidal field トロイダル磁界(とろいだるじかい) [学術・原子力]/
トロイダル磁場(とろいだるじば) [学術・原子力]

toroidal induced discharge 環状誘導放電(かんじょうゆうどうほうでん) [学術・原子力]

toroidal intake guide vane 吸込み側案内羽根(過給機)(すいこみがわなんいばね) [学術・航空]

toroidal magnetic field トロイダル磁界(とろいだるじかい) [学術・原子力]/
トロイダル磁場(とろいだるじば) [学術・原子力]

toroidal swirl type トロイダル・スワール式(とろいだるすわーるしき) [IP・自動車]

Toronto orthosis for Legg-Perthes disease ベルテス病用装具(トロント形)(べるてすびようようそうぎ) [T0101・福祉関連機器]

torpedo 魚雷(ぎょらい) [学術・機械]/
雷管(らいかん) [学術・電気]

torpedo boat 水雷艇(すいらいてい) [学術・船舶]

torpedo boat destroyer 駆逐艦(ちくかん) [学術・船舶]

torpedo body トービード・ボディ(水雷型車体)(とーびーどぼてい) [IP・自動車]

torpedo bomber 雷撃機(らいげきき) [学術・航空]

torpedo depot ship 水雷母艦(すいらいばかん) [学術・船舶]

torpedo motorboat 水雷艇(すいら

いてい) [学術・船舶]

torpedo net boom 防雷網ブーム(ほうらいもうぶーむ) [学術・船舶]

torpedo spreader トービードとーびど) [K6900・ブラ]

torque 回転力(かいてんりょく) [IP・プラント]/
軸トルク(じくとく) [B0108・内・燃]/
トルク(とーく) [L0212・織維二次製]/
トルク(とるく) [IP・プラント] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]/
トルク(回転力)(とるく) [IP・自動車]/
トルク計(とるくけい) [B0132・送・圧]/
ねじり力(ねじりりょく) [IP・プラント]

torque amplifier トルク増幅器(とるくぞうふくき) [学術・計測]

torque arm トルク・アーム(トルク支持腕)(とるくあーむ) [IP・自動車]

torque balancer トルク平衡装置(とるくへいこうそうち) [学術・電気]

torque balance system トルク平衡方式(とるくへいこうしき) [学術・計測] [学術・電気]

torque box トーションボックス(とーしょんぼくす) [学術・航空]

torque bridge トルク指示計(とるくしじき) [IP・自動車]

torque coefficient トルク係数(とるくけいすう) [学術・航空] [学術・船舶]/
トルク係数值(とるくけいすうち) [B0101・ねじ]

torque compensator トルク補償器(とるくほしょうき) [IP・プラント] [学術・計測]/
トルク補正器(とるくほせいき) [IP・プラント]

torque constant トルク係数(とるくけいすう) [学術・船舶]

torque converter トルク・コンバータ(トルク変換装置, トルクコン)(とるくこんばーた) [IP・自動車]

torque divider トルク・ディバイダ(トルク分配装置, 補助変速機)(とるくでばいだ) [IP・自動車]

torque dynamometer トルク動力計(とるくどうりょくけい) [学術・計測] [学術・航空]

torque equivalent brake horsepower 相当軸馬力(ターボロープの)(そうとうじくばりき) [学術・航空]

torque link トルクリンク(とるくりんく) [W0108・航空]

torque links 回り止めリンク(まわりどめりんく) [学術・航空]

torque machine トルク・マシン(強力機械)(とるくましん) [IP・自動車]

torque magnetometer 磁気トルク計(じきとるくけい) [IP・サイエンス]

torque meter トルク計(とるくけい) [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]

torquemeter トルク計(とるくけい) [IP・プラント]/
トルクメーター(とるくめーたー) [IP・プラント]

torque motor トルクモータ(とるくもーた) [学術・電気]

torque ratio トルク比(とるくひ) [E4003・鉄道]

torque reaction rod holder トルクリアクションロッドホルダ(トルクロッド受)(とるくりあくしよんろつどほるだ) [IP・自動車]

T

torque rod トルク棒〔とるくぼう〕
[IP・プラント] [学術・機械] / トルク・ロッド〔とるくろど〕 [IP・自動車] / トルクロッド〔とるくろど〕 [IP・プラント]

torque-speed characteristic トルク速度特性〔とるくそくどくせい〕
[IP・プラント]

torque stand トルク測定台〔とるくそくていだい〕 [学術・航空]

torque transfer トルク・トランスファ〔トルク移送装置, トルク分配装置, 補助変速機〕〔とるくとらんすふぁ〕
[IP・自動車]

torque tube トルク管〔とるくかん〕
[IP・プラント] [学術・計測] / トルク管〔とるくかん〕 [学術・機械] / トルクチューブ〔とるくちゅうぶ〕 [IP・自動車] / トルクチューブ〔とるくちゅうぶ〕
[IP・プラント]

torque-tube drive トルクチューブ〔とるくちゅうぶ〕 [IP・自動車]

torque wrench トルク・レンチ〔とるくれんち〕 [IP・自動車] / トルクレンチ〔とるくれんち〕 [IP・プラント]

torque yarn トルクヤーン〔とるくやん〕 [J0205・繊維系]

Torr トリチェリ〔とりちえり〕 [IP・サイエンス] / トル〔とる〕 [IP・サイエンス] [Z8126・真空基礎]

torr トル〔気圧の単位〕〔とる〕 [学術・計測]

torr (=mmHg, 0°C) トール〔とる〕 [IP・プラント]

torrent ケイ流〔けいりゅう〕 [学術・土木]

torrential flow 射流〔しゃりゅう〕
[学術・土木]

torrential rains 豪雨〔ごうう〕
[IP・公害]

torrent works ケイ流工事〔けいりゅうこうじ〕 [学術・土木]

Torrillian vacuum トリチェリーの真空〔とりちえりーのしんくう〕
[IP・自動車]

torrid zone 熱帯〔ねったい〕 [学術・気象]

torsatron トルサトロン〔核融合実験装置〕〔とるさとろん〕 [学術・原子力]

torsiograph ねじり振動記録計〔ねじりしんどうきろくけい〕 [学術・船舶]

torsion ねじり〔ねじり〕 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [学術・物理] / ネジリ〔ねじり〕 [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木] / ねじれ〔ねじれ〕 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・植物] [学術・数学] [学術・地震] [学術・物理] / ねじれ〔空間曲線の〕〔ねじれ〕 [学術・数学] / ネジレ〔ねじれ〕 [学術・船舶] / ねじれの群〔ホモロジー群の〕〔ねじれのぐん〕 [学術・数学] [学術・数学] / ねじれ〔空間曲線の〕〔ねじれりつ〕 [学術・数学] / 振率〔れいりつ〕 [IP・サイエンス]

torsion (coil) spring ねじりコイルバネ〔ねじりこいるばね〕 [B0103・ばね]

torsional balancer ねじり振動バランサ〔ねじりしんどうばらんさ〕 [IP・自動車]

torsional couple 振り〔ねじり〕 [IP・自動車] / ねじり偶力〔ねじりぐり

りょく〕 [学術・船舶]

torsional criticals ねじり危険回転〔ねじりきけんかいてん〕 [学術・船舶]

torsional deflection ねじりたわみ〔ねじりたわみ〕 [学術・船舶]

torsional flexibility ねじりたわみ性〔ねじりたわみせい〕 [学術・船舶]

torsional moment ねじりモーメント〔ねじりもーめんど〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] / ネジリモーメント〔ねじりもーめんど〕 [学術・土木]

torsional moment test ねじりモーメント試験〔ねじりもーめんとしけん〕 [C7102・電子管]

torsional natural frequency ねじり固有振動〔ねじりこゆうしんどう〕 [IP・プラント] [IP・機械設計]

torsional oscillation ねじり振動〔ねじりしんどう〕 [学術・機械] [学術・地震]

torsional rigidity ねじり剛性〔ねじりこうせい〕 [学術・船舶] / ねじりこわさ〔ねじりこわさ〕 [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理] / ねじり剛さ〔ねじりこわさ〕 [学術・航空] [学術・地震] / ネジリコワサ〔ねじりこわさ〕 [学術・土木] / ネジリコワサ係数〔ねじりこわさけいすう〕 [学術・土木] / ねじり剛性〔ねじれこうせい〕 [IP・サイエンス]

torsional spring トーションばね〔とーしょんばね〕 [IP・自動車]

torsional strength ねじり強さ〔ねじりつよさ〕 [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気] / ネジリ強さ〔ねじりつよさ〕 [学術・土木]

torsional stress ねじり応力〔ねじりおうりょく〕 [学術・機械]

torsional vibration ねじり振動〔ねじりしんどう〕 [B0108・内燃] [B0153・振動] [IP・自動車] [学術・機械] / ネジリ振動〔ねじりしんどう〕 [学術・船舶] [学術・土木] / ねじり振動〔ねじりしんどう〕 [IP・自動車] / ねじり振動〔ねじれしんどう〕 [学術・化学] [学術・建築] [学術・物理] [学術・分光]

torsional vibration damper ねじり振動ダンパ〔ねじりしんどうだんぱ〕 [B0110・内燃] / ねじり振動止め〔ねじりしんどうどめ〕 [IP・自動車]

torsional vibration test 軸系ねじり振動試験〔しけいねじりしんどうしけん〕 [F0028・造船]

torsion balance ネジリハカリ〔ねじりはかり〕 [学術・探鉱冶金] / ねじりばかり〔ねじりばかり〕 [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・地震] / ねじればかり〔ねじればかり〕 [学術・物理]

Torsion bar トーションバー〔ねじり棒〕〔とーしょんばー〕 [IP・自動車]

torsion bar トーションバー〔とーしょんばー〕 [IP・自動車] / ねじり棒〔ねじりぼう〕 [IP・自動車]

torsion bar anchor トーションバーアンカ〔ねじり棒アンカ〕〔とーしょんばーあんか〕 [IP・自動車]

torsion bar spline トーションバースプライン〔ねじり棒スプライン〕〔とーしょんばーすぷらいん〕 [IP・自動車]

torsion bar spring トーションバー〔とーしょんばー〕 [B0103・ばね]

torsion-bar spring トーション・バースプリング〔とーしょんばーすぷらいんぐ〕 [IP・自動車] / トーション・バースプリング〔とーしょんばーすぷらいんぐ〕 [IP・自動車]

torsion bar tube トーションバーチューブ〔ねじり棒管〕〔とーしょんばーちゅうぶ〕 [IP・自動車]

torsion box トーションボックス〔とーしょんぼっくす〕 [W0108・航空] [学術・航空]

torsion coefficient ねじれ係数〔ねじれけいすう〕 [IP・サイエンス]

torsion constant ねじれ係数〔ねじれけいすう〕 [学術・物理]

torsion couple ねじり偶力〔ねじりぐりょく〕 [学術・機械] / ねじり偶力〔ねじりぐりょく〕 [学術・船舶]

torsion damper ねじり振動止〔ねじりしんどうどめ〕 [学術・機械]

torsion dynamometer ねじり動力計〔ねじりどうりょくけい〕 [学術・計測]

torsion function ねじりの関数〔ねじりのかんすう〕 [学術・物理]

torsion group ねじれ〔ねじれ〕 [学術・数学] / ねじれの群〔ホモロジー群の〕〔ねじれのぐん〕 [学術・数学]

torsion gum トーション・ガム〔とーしょんがむ〕 [IP・自動車]

torsion head ねじり頭〔ねじりあたま〕 [学術・計測] [学術・電気]

torsion magnetometer ねじれ磁力計〔ねじれじりょくけい〕 [学術・地震]

torsion meter トーションメータ〔とーしょんめーた〕 [F0025・造船] / ねじり計〔ねじりけい〕 [学術・船舶] / ねじり動力計〔ねじりどうりょくけい〕 [学術・機械] [学術・計測] / ネジリ動力計〔ねじりどうりょくけい〕 [学術・船舶]

torsion meter receiver トーションメータ受信器〔とーしょんめーたじゅしき〕 [F8013・船電]

torsion meter transmitter トーションメータ発信器〔とーしょんめーたはっしんき〕 [F8013・船電]

torsion moment ねじりモーメント〔ねじりもーめんど〕 [学術・計測] [学術・電気]

torsion of the ski スキーのねじれ〔すきーのねじれ〕 [S7018・スキー]

torsion pendulum ねじり振り子〔ねじりふりこ〕 [学術・機械] [学術・地震] / ねじれ振り子〔ねじれふりこ〕 [学術・物理]

torsion seismometer ねじれ地震計〔ねじれじしんけい〕 [学術・地震]

torsion spring トーションバースプリング〔とーしょんばーすぷらいんぐ〕 [IP・自動車] / トーションばね〔とーしょんばね〕 [IP・自動車] / ねじりばね〔ねじりばね〕 [学術・機械]

torsion test ねじり試験〔ねじりしけん〕 [学術・機械]

torsion tester ねじり試験機〔ねじりしけんき〕 [学術・機械] [学術・計測] / ネジリ試験機〔ねじりしけんき〕 [学術・船舶]

torsion testing ねじり試験〔ねじりしけん〕 [IP・プラント]

torsion vane トーションベーン〔とーしょんべーん〕 [IP・サイエンス]

torsion vibrograph ねじれ振動計

〔わじれしんどうけい〕 [学術・地震]
tort 不法行為〔ふほうこうい〕 [IP・プラント]
torus 円環面〔えんかんめん〕 [学術・数学]/トラス〔とらす〕 [学術・原子力]/[学術・数学]/トールス〔とーす〕 [学術・植物]
TOS タイロス実用衛星〔米国〕〔たいろすじつようえいせい〕 [学術・気象]
TOS(tape operating system) テーポオペレーティングシステム〔テーポオペレーていんぐしすてむ〕 [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
Toshiba Micro Controller (TOSMIC) TOSMIC(とすみっく) [IP・情報処理]
TOSMIC(Toshiba Micro Controller) TOSMIC(とすみっく) [IP・情報処理]
tosylation トシル化〔としるか〕 [学術・化学]
total 合計〔ごうけい〕 [IP・プラント]/総計〔そうけい〕 [IP・プラント]/和〔わ〕 [IP・プラント]
total absorption 全吸収〔ぜんききゅうしゅう〕 [学術・天文]
total absorption coefficient 全吸収係数〔ぜんききゅうしゅうけいすう〕 [学術・物理]
total absorption peak 全吸収ピーク〔ぜんききゅうしゅうげいぷーく〕 [学術・原子力]
total acid 総酸〔食品〕〔そうさん〕 [学術・化学]
total acid number 全酸価〔ぜんさんか〕 [IP・プラント]/全酸価〔石油〕〔ぜんさんか〕 [学術・化学]
total alkali 全アルカリ〔ぜんあるかり〕 [P0001・紙・文]
total alkali content 全アルカリ分〔ぜんあるかりぶん〕 [IP・プラント]/[K6200・ゴム]
total amplitude 全振幅〔ぜんしんぶく〕 [学術・機械]
total analysis 全分析〔ぜんぶんせき〕 [IP・サイエンス]/[K0211・分析]/[学術・化学]/[学術・探鉱冶金]/総分析〔そうぶんせき〕 [IP・サイエンス]
total angular momentum 全角運動量〔ぜんかくうんどうりょう〕 [学術・分光]
total angular momentum quantum number 全角運動量量子数〔ぜんかくうんどうりょうりゅうしう〕 [C5600・電子通]
total anionic surface - active agent 全アニオン界面活性剤〔ぜんあにおんかいめんかつせいざい〕 [IP・公害]
total arc of contact 巻き付け角〔まきつけかく〕 [M0102・鉱山]
total base number 全アルカリ価〔ぜんあるかりか〕 [IP・プラント]/全アルカリ価〔石油〕〔ぜんあるかりか〕 [学術・化学]
total benefit 総便益〔そうべんえき〕 [IP・情報処理]
total board thickness 全板厚〔ぜんいたあつ〕 [IP・プリント]
total body burden 総身体負担量〔そうしんたいふたんりょう〕 [IP・公害]
total build-up time 連結時間〔れんけつじかん〕 [B0152・クラッチ]

total-burning method 全蒸発法〔ぜんじょうはつほう〕 [学術・分光]
total capacitance 全静電容量〔ぜんせいでんよりょう〕 [C3803・がいし]
total cap-lag 雷管総遅延時間〔らいかんそうちえんじかん〕 [学術・地震]
total check 合計点検〔ごうけいてんけん〕 [B0115・登録機]
total cleavage 全割〔ぜんかつ〕 [IP・サイエンス]/[学術・動物]
total collapse 全壊〔ぜんかい〕 [学術・地震]
total color-blindness 全色盲〔ぜんしきもう〕 [IP・サイエンス]
total condenser 全凝器〔ぜんしゆくき〕 [IP・プラント]
total condition せき止め状態〔せきとめじょうたい〕 [B0132・送・圧]
total consumption burner 全消費バーナー〔フレイム分光分析・原子吸光分析〕〔ぜんしょうひばーなー〕 [学術・分光]
total contact socket 全面接触ソケット〔ぜんめんせっしよくせけっと〕 [T0101・福祉関連機器]
total contact valve 全面接触バルブ〔ぜんめんせっしよくばるぶ〕 [T0101・福祉関連機器]
total control lever 合計監督レバー〔ごうけいかんてくればー〕 [B0115・登録機]
total control lock 合計監督錠〔ごうけいかんとくじょう〕 [B0115・登録機]
total conversion time 全変換時間〔ぜんへんかんじかん〕 [C1002・電子測]
total cost 総括原価〔そうかつげんか〕 [IP・エネルギー]
total cross section 全断面積〔ぜんだんめんせき〕 [IP・プラント]/[Z4001・原子力]/[学術・原子力]/[学術・物理]
total cubic displacement 総排出量〔そうはいしゅつりょう〕 [学術・航空]
total curvature 全曲率〔ぜんききょりつ〕 [学術・数学]
total cyanide 全シアン〔ぜんしあん〕 [H0400・電気めっき]
total cybernation system トータル・サイバネーション・システム〔とーたささいばねーしんしすてむ〕 [IP・情報処理]
total cylinder capacity トータルシリンダキャパシティ〔全気筒容積〕〔とーたさしりんだきゃぱしてい〕 [IP・自動車]
total departure 合経距〔測量〕〔ごうけいききょ〕 [学術・土木]
total design トータル設計〔とーたせけいけい〕 [IP・情報処理]
total diagnostic system トータル診断システム〔とーたさしんだんしすてむ〕 [IP・情報処理]
total differential 全微分〔ぜんびぶん〕 [学術・数学]
total differential equation 全微分方程式〔ぜんびぶんほうていしき〕 [IP・サイエンス]/[学術・数学]
total differential form 全微分形式〔ぜんびぶんけいしき〕 [学術・数学]
total dilatometer 全膨張計〔ぜんばうちょうけい〕 [学術・探鉱冶金]

total discharge head 吐出し全ヘッド〔はきだしぜんへつど〕 [B0131・ポンプ]
total distortion 全ひずみ〔ぜんひずみ〕 [学術・電気]
total distortion factor 全ひずみ率〔ぜんひずみりつ〕 [C1002・電子測]
total distribution system トータル流通システム〔とーたるりゅうつしすてむ〕 [IP・情報処理]
total draft トータルドラフト〔とーたさどらふと〕 [L0209・紡績]
total duration of an earthquake 総震動時間〔そうしんどうじかん〕 [学術・地震]
total eclipse 皆既食〔かいきしょく〕 [学術・天文]
total eclipse begins 皆既食の始め〔かいきしょくのはじめ〕 [学術・天文]
total eclipse ends 皆既食の終わり〔かいきしょくのおわり〕 [学術・天文]
total element 総計項目〔そうけいこうもく〕 [IP・情報処理]
total effective collision cross-section (per unit volume of a gas) 全有効衝突断面積〔単位体積のガスに対する〕〔ぜんえうこうしゅうとつだんめんせき〕 [C5600・電子通]
total emission 全放出電流〔ぜんはうしゅつでんりゅう〕 [学術・電気]
total emissivity 全放射率〔ぜんはうしゃりつ〕 [学術・計測]
total energy management system トータルエネルギー管理システム〔とーたさえねるぎーかんりしすてむ〕 [IP・情報処理]
total energy method 全エネルギー法〔ぜんえねるぎーほう〕 [学術・分光]
total energy system トータル・エネルギー・システム〔とーたさえねるぎーしすてむ〕 [IP・情報処理]
total equivalent brake(horse) power 相当軸出力〔そうとうじくしゅつりょく〕 [W0109・航空]
total excursion 全行程〔ぜんこうてい〕 [B0153・振動]
total face width 全歯幅〔ぜんははば〕 [B0102・歯車]
total flameout 全失火〔ぜんしつか〕 [IP・プラント]
total float 全体余裕〔ぜんたいりゅう〕 [IP・プラント]/総余裕時間〔そうりゅうじかん〕 [IP・情報処理]/トータルフロート〔とーたさふろーと〕 [IP・プラント]
total floor area 延べ面積〔のべめんせき〕 [IP・プラント]/延面積〔のべめんせき〕 [学術・建築]/延べ床面積〔のべめくめんせき〕 [IP・プラント]
total fuel consumption 全燃料消費量〔ぜんねんりょうしゅうひりょう〕 [B0108・内燃]
total hardness 全硬度〔ぜんこうど〕 [IP・プラント]/総硬度〔水道〕〔そうこうど〕 [学術・土木]
total head 全水頭〔ぜんすいとう〕 [B0119・水車]/[B0131・ポンプ]/[IP・プラント]/[学術・機械]/[学術・土木]/全ヘッド〔ぜんへつど〕 [B0131・ポンプ]/[IP・プラント]/[学術・機械]/[学術・物理]/全揚程〔ぜんりょうてい〕 [IP・プラント]/[学術・機械]/[学術・船舶]/全落差〔ぜんらくさ〕 [IP・プラント]

T

[学術・機械]

total heat エンタルピー(えんたるびー) [学術・船舶]**total heat consumption** 全熱消費量[ぜんねつしょうひりょう] [B0108・内燃]**total heat entropy diagram** エンタルピー-エントロピー線図(えんたるびーえんとろびーせんず) [学術・船舶]**total heat of vaporization** 蒸発全熱量(じょうはつぜんねつりょう) [学術・機械]**total heat transfer coefficient** 熱貫流係数(ねつかんりゅうけいすう) [学術・船舶]**total impulse** 全インパルス(ぜんいんぱるす) [学術・航空]**total indicator** 総合計(そうごうけい) [学術・電気]**totaling flow meter** 積算燃料流量計(せきさんねんりょうりゅうりょうけい) [学術・航空]**total inspection** 全数検査(ぜんすうけんさ) [IP・プラント] [IP・化学工学] [Z8101・品管] [学術・統計数学]**total integrated strategy** 全総合戦略(ぜんそうごうせんりゃく) [IP・情報処理]**total internal reflection** 全内反射(ぜんなんはんしゃ) [学術・分光]**totalizer system** トータルゼータシステム(とーたりぜーたしすてむ) [IP・情報処理]**totalizer** 積算計(せきさんけい) [IP・プラント]/積算雪量計(せきさんせつりょうけい) [学術・気象]/総合計(そうごうけい) [学術・計測] [学術・航空]/総合積算計(そうごうせきさんけい) [IP・プラント]/多回路総合計器(電気計測)(たかりょうそうごうけいき) [学術・電気]/トータルライザー(とーたらいざー) [IP・プラント]**totalizer snow gauge** 積算雪量計(せきさんせつりょうけい) [学術・気象]**totalizing chronograph** 自記電接計数器(じきでんせつけいすうき) [学術・気象]**totalizing rain gauge** 積算雨量計(せきさんりょうけい) [学術・気象]**totalizing wattmeter** 総合電力計(そうごうでんりょくけい) [学術・計測] [学術・電気]**total jib lift** ジブ総揚程(じぶそうりょうてい) [A8403・ショベル吊組]**total latitude** 合緯距(測量)(ごういきょ) [学術・土木]**total length** 全長(ぜんちよう) [IP・プラント]/長延べ(ながのべ) [学術・建築]**total length over coupling faces** 最大長さ(さいだいながさ) [E4001・鉄道]**total life cycle** トータル・ライフ・サイクル(とーたらいふさいくろ) [IP・情報処理]**total lift** 総揚程(そうりょうてい) [A8403・ショベル吊組]**total loaded machine mass** 機械総質量(きかいそうしつりょう) [A8403・ショベル吊組]**total loss** 全損(ぜんそん) [IP・プラント]/全損(海難)(ぜんそん) [学術・

船舶]/トータルロス(とーたろろす) [IP・プラント]

total loss by fire 全焼(ぜんしょう) [学術・建築]**total loss only** 全損のみ担保(ぜんそんのみたんぽ) [IP・プラント]**totally bounded** 全有界(ぜんゆうかい) [学術・数学]**totally enclosed building** 全閉建屋(ぜんぺいいたてや) [IP・プラント]**totally enclosed fan-cooled machine** 全閉外扇形電機(ぜんぺいがいせんがたでんき) [学術・電気]**totally enclosed fan-cooled motor** 全閉外扇形モーター(ぜんぺいがいせんがたもーたー) [IP・プラント]/全閉外扇モーター(ぜんぺいがいせんもーたー) [IP・プラント]**totally enclosed fancooled type** 全閉外扇形(ぜんぺいがいせんがた) [学術・電気]**totally enclosed forced-ventilated motor** 全閉強制通風形モーター(ぜんぺいきようせいつうふうがたもーたー) [IP・プラント]**totally enclosed machine** 全閉形電機(ぜんぺいがたでんき) [学術・電気]**totally enclosed motor** 全閉形モーター(ぜんぺいがたもーたー) [IP・プラント]**totally enclosed nonventilated motor** 全閉無通風形モーター(ぜんぺいむつうふうがたもーたー) [IP・プラント]**totally enclosed water-air-cooled motor** 全閉水冷モーター(ぜんぺいすいれいもーたー) [IP・プラント]**totally ionized plasma** 完全電離プラズマ(かんぜんでんりぶらすま) [学術・原子力]**totally symmetric vibration** 全対称振動(ぜんたいしゅうしんどう) [学術・物理] [学術・分光]**total magnetic force** 全磁力(ぜんじりょく) [学術・地震]**total material management** 総合資材管理(そうごうしざいかんり) [IP・情報処理]**total mercury** 総水銀(そうすいぎん) [IP・公害]**total mileage** 全走行距離(ぜんそうこうじきょ) [IP・自動車]**total mission level analysis** トータル使命レベル解析(とーたらしいれいぶんかいせき) [IP・情報処理]/トータル使命レベル分析(とーたらしいれいぶんぶんせき) [IP・情報処理]**total model** トータルモデル(とーたのもでる) [IP・情報処理]**total moisture** 全水分(ぜんすいぶん) [IP・プラント] [学術・化学]**total moisture content** 全水分(ぜんすいぶん) [Z9211・エネルギー管理]**total noise figure minimum condition** 雑音指数最少条件(ざつおんしすうさいしょうじょうけん) [IP・マイクロエレクトロニクス]**total No. of coils (turns)** 総巻数(そうまきすう) [B0103・ばね]**total number of coils** 総巻数(そうまきすう) [IP・プラント]**total odometer** 積算計(せきさんけい) [D0103・自動車]**total of all possible outcomes** 起こり得るすべての事象(おこりうるすべてのじじょう) [IP・数学]**Total On-Line Program And Information Control System (TOPICS)** トピックス(とびくす) [IP・情報処理]**total operating time** 総動作時間(そうどうさじかん) [IP・情報処理] [Z8115・信頼性]**total optimization** 全体最適化(ぜんたいさいていか) [IP・情報処理]**total organic carbon** 全有機炭素(ぜんゆうきせいたんそ) [IP・エネルギー]/全有機炭素(ぜんゆうきせいたんそ) [IP・サイエンス]/TOC(ていおーしー) [IP・プラント]/有機炭素総量(ゆうきせいたんそりょう) [IP・プラント]**total organic carbon (TOC)** 全有機炭素(ぜんゆうきせいたんそ) [IP・公害]**total outage** 全面停電(ぜんめんでいでん) [IP・プラント]**total oxidation process** 全酸化法(ぜんさんかほう) [IP・公害]**total oxygen demand** 全酸素要求量(ぜんさんそようきりょう) [IP・プラント]/総(全)酸素要求量(そうさんそようきりょう) [IP・サイエンス]**total parallax** 全視差(ぜんしきさ) [学術・土木]**total posterior arm length** そで丈(そでたけ) [L0203・機服製図]**total power factor** 総合力率(電力変換装置)(そうごうりきつ) [学術・電気]**total power failure** 全面停電(ぜんめんでいでん) [IP・プラント]**total precedence grammar** 対称順位文法(たいしゅうじゅんいぶんぽう) [IP・情報処理]**total pressure** 全圧(ぜんあつ) [B0131・ポンプ] [B0132・送圧] [IP・プラント] [Z8126・真空基礎]**[Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・船舶]/全圧力(ぜんあつりょく) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶]/総圧(そうあつ) [IP・サイエンス]****total productivity** 総合生産性(そうごうせいさんせい) [IP・情報処理]**total pump head** 全揚程(ぜんりょうてい) [B0131・ポンプ]**total quality control (TQC)** 総合の品質管理(そうごうてきひんしつかんり) [IP・情報処理]**total radiation of sun and sky on a horizontal surface** 水平面日射量(すいへいめんにっしりょう) [学術・気象]**total range of an instrument** 目盛範囲(めもりはんい) [学術・計測]**total reduction gear ratio** 全減速比(ぜんげんそくひ) [D0102・自動車]**total reflection** 全反射(ぜんはんししゃ) [B8120・光学] [学術・機械] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]**total reflection prism** 全反射プリズム(ぜんはんししゃぷりずむ) [学術・機械]**total reflection spectrum** 全反射スペクトル(ぜんはんししゃすぺくとる)

【学術・分光】
total reflectivity 全反射率(ぜんはんしゃりつ) [H0201・アルミ]
total reflector current 全リベラ電流(ぜんりべらでんりゅう) [C7102・電子管]
total reflux 全還流(ぜんかんりゅう) [IP・プラント] [学術・化学]
total regulation 総合変動率(そうごうへんどうりつ) [学術・電気]
total relief 全浮き上り(ぜんうきあがり) [学術・機械]
total resistance 全抵抗(ぜんていこう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
total sales 総売上高(そうりやうあげだか) [IP・プラント]
total separation factor 全分離係数(ぜんぶんりけいすう) [学術・原子力]
total settlement 総沈下量(そうちんかりょう) [IP・プラント] [学術・建築]
total solid 蒸発残分(水道) [じょうはつざんぶん] [学術・土木]/全固形物(食品) [ぜんこけいぶつ] [学術・化学]/全固形分(ぜんこけいぶん) [B0127・火発] [IP・プラント]
total solids(TS) 全固形分(ぜんこけいぶん) [K6200・ゴム]
total starting time 始動時安定時間(しどうしあんていじかん) [C7102・電子管]/全起動時間(ぜんきどうじかん) [C7102・電子管]
total static head 実高さ(じつたかさ) [B0131・ポンプ]
total storage capacity 総貯水量(そうちようすいりょう) [学術・電気]
total stroke volume 総行程容積(そうこうていようせき) [B0108・内装]
total suction head 吸込み全ヘッド(すいこみぜんへっど) [B0131・ポンプ]
total sulfur 全いおう(ぜんいおう) [K2410・芳香族]/全イオウ(ぜんいおう) [IP・サイエンス]/全硫黄(ぜんいおう) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]/全硫黄(ぜんいおう) [IP・プラント]
total sulphur dioxide measuring instrument 全いおう酸化物測定装置(ぜんいおうさんかぶつそくていそうち) [B0129・火発]
total system トータルシステム(とーたるとしてむ) [IP・情報処理]
total system concept トータルシステム概念(とーたるとしてむがねん) [IP・情報処理]
total system design トータルシステム設計(とーたるとしてむせつけい) [IP・情報処理]
total system dynamics トータルシステム動特性(とーたるとしてむどうとくせい) [IP・情報処理]
total system evaluation トータルシステム評価(とーたるとしてむひょうか) [IP・情報処理]
total system integration トータルシステム統合(とーたるとしてむとうごう) [IP・情報処理]
total system-oriented technology トータルシステム指向技術(とーたるとしてむしこうぎじゅつ) [IP・情報処理]

total system package トータル・システム・パッケージ(とーたるとしてむぱけーじ) [IP・情報処理]
total system performance トータルシステム性能(とーたるとしてむせいのう) [IP・情報処理]
total system requirement トータルシステム要件(とーたるとしてむようけん) [IP・情報処理]
total systems approach トータル・システムズ・アプローチ(とーたるとしてむずあぷろーち) [IP・情報処理]
total system simulation トータル・システム・シミュレーション(とーたるとしてむしみゅれーしょん) [IP・情報処理]
total temperature 全温度(ぜんおんど) [B0132・送・圧] [学術・機械]
total testing time 総試験時間(そうしけんじかん) [Z8115・信頼性]
total time 合計処理時(ごうけいしりじ) [IBM・情報処理]
total time(TT) 総使用時間(そうしりょうじかん) [W0109・航空]
total titratable alkali 全滴定アルカリ(ぜんてきていていあるかり) [P0001・紙・パ]
total tolerance 総合公差(そうごうこうさ) [学術・計測]
total transportation system 全交通システム(ぜんこうつうしすてむ) [IP・情報処理]
total utility system トータル・ユーティリティ・システム(とーたるとしてむいていしすてむ) [IP・情報処理]
total variation 全変動(ぜんへんど) [学術・数学]
total vehicle system トータル・ビークル・システム(とーたるとしてむしすてむ) [IP・情報処理]
total weigh 総重量(そうじゅうりょう) [学術・航空]
total weight 総重量(そうじゅうりょう) [IP・プラント]
total weight per HP 馬力当たりの総重量(ばりきあたりのそうじゅうりょう) [IP・自動車]
total wheel base 全軸距(ぜんじくきょ) [E4001・鉄道] [学術・機械]
total width 全幅(ぜんはば) [学術・原子力]
total working mass 全装備質量(ぜんそうびしつりょう) [A8403・シオネル系]

totally enclosed portable type cargo light 特殊形カーゴランプ(とくしゅがたカーごらんぷ) [F0031・造船]
total yield 全収率(ぜんしゅうりつ) [IP・プラント] [学術・化学]/総合収率(そうごうしゅうりつ) [IP・プラント]
TOTE(terminal online test executive) 端末オンラインテスト監視プログラム(たんまつおんらいんてすとかんしふろぐるむ) [IBM・情報処理]
tote pan 運搬皿(うんぱんざら) [IP・機械設計]
totipotency 全能性(ぜんのうせい) [学術・遺伝]
touch area 接触面積(せつしよくめんせき) [IP・自動車]
touch block 電極箱(でんきよくば

こ) [IP・自動車]
touch-call タッチコール(たちちこーる) [IBM・情報処理]
touch-down 接地(せつち) [学術・航空]
touch-down zone lights 接地帯灯(せつちたいとう) [学術・航空]/接地帯燈(せつちたいとう) [学術・航空]
touching up 修正(しゆせい) [IP・プリント]
touch roll タッチロール(たちちろーる) [P0001・紙・パ]
touch sense 触覚(しよくかく) [B0134・産業用ロボット]
touch tone dial 押しボタン式ダイヤル(おしはたんしきだいやる) [IBM・情報処理]
touch tone dialing 押しボタン・ダイヤル方式(おしはたんだいやるほうしき) [IP・情報処理]
touch up 仕上をする(版画) [しあげをする] [学術・図書館]/タッチ・アップ(手直し, 修正) [たちあふふ] [IP・自動車]/繕い塗り(つくろいぬり) [学術・船舶]/拾い塗(塗) (ひろいぬり) [学術・化学]/拾い塗り(ひろいぬり) [K5500・塗料]
touchup タッチアップ(たちあふふ) [IP・プラント]/拾い塗り(ひろいぬり) [IP・プラント]/補修塗装(ほしゅうとうさ) [IP・プラント]
toughened glass 強化ガラス(きょうかからす) [IP・自動車]
toughening 強化化(きょうかじか) [IP・自動車]
tough hardening steel 強硬鋼(きょうじやうこう) [IP・サイエンス]
toughness じん性(じんせい) [IP・プラント]/靱性(じんせい) [IP・サイエンス]/タフネス(たふねす) [IP・プラント]/タフネス(塗) (たふねす) [学術・化学]/ネバリ強サ(ねばりつよさ) [学術・土木]/粘り強さ(ねばりつよさ) [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]/粘り強さ(ねばりつよさ) [IP・プラント]
toughness index ネバリ強サ指数(ねばりつよさしすう) [学術・土木]
tough pitch copper 精銅(せいどう) [学術・探鉱冶金]/タフピッチ銅(たふびちどう) [IP・サイエンス]
tough-rubber sheath cable キャブタイケーブル(きゃぶたいやけーぶる) [学術・電気]
tough rubber sheathed cable キャブタイケーブル(きゃぶたいやけーぶる) [IP・プラント]
tour ツアー(自動車旅行) (つあー) [IP・自動車]
touring car ツーリング・カー(つーりんぐかー) [IP・自動車]/ツーリングカー(つーりんぐかー) [D0101・自動車]
tourist bureau ツーリスト・ビューロー(つーりすとびゅーろー) [IP・自動車]
tourist circuit 観光客巡回コース(かんこうきゃくじゆんかいこーす) [IP・公害]
tourist communication ツーリスト通信機関(つーりすとつうしんきかん) [IP・自動車]
tourist site 観光地(かんこうち) [IP・公害]

T

tourmaline 電気石(でんきせき)
[IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]
tournament area トーナメント域
(とーなめんといき) [IP・情報処理]
tournament selection トーナメント
選択方式(とーなめんとせんたくほう
しき) [IP・情報処理]
tournament selection sort トー
ナメント選択法分類(とーなめんとせ
んたくほうぶんるい) [IP・情報処理]
tournet 絞圧器(こうあつき)
[IP・自動車]
tours トーラス(円環体)(とーらす)
[IP・自動車]
tow 短線(たんせん) [L0204・繊維原
料] [L0209・紡績]/トウ(こう) [L0204・繊維原料] [L0209・紡績]/トウ
(織)(とう) [学術・化学]
towage えい船料(えいせんりょう)
[IP・プラント]/引き船料(ひきふねり
ょう) [IP・プラント]
tow board トウ・ボード(運転台など
の踏み板、足をのせる台板)(とうぼー
ど) [IP・自動車]
towboat 引き船(ひきふね) [IP・プ
ラント]/引船(ひきふね) [学術・機械]
[学術・船舶]
tow car 牽引車(けんいんしゃ) [IP・
自動車]
tow collecting machine 集束機
(しゅうそくき) [L0304・機械]
tow converter トウコンバータ(と
うこんぱた) [L0305・紡績]
Tow converting machinery トウ
式紡機(とうしきぼうき) [L0305・紡
績]
tow conveyor トウコンベヤ(と
うこんべや) [B0140・コンベヤ]
tow creel トウクリール(とうくり
ーる) [L0305・紡績]
tow dyeing トウ染め(とうぞめ)
[L0207・繊維染色]
tow dyeing machine トウ染色機
(とうせんしき) [L0308・染色]
towed flight えい航飛行(えいこう
ひこう) [学術・航空]
towed glider えい航グライダー(えい
こうぐらйд) [学術・航空]
towel タオル(たおる) [L0212・繊維
二次製]
towel cloth タオル地(たおるじ)
[L0206・繊維織物]
towelings 紙タオル(かみたおる)
[P0001・紙・パ]
towel loom タオル織機(たおるしょ
つき) [L0210・繊維製機] [L0306・製
織機]
towel rod タオルロッド(たおるろっ
ど) [F0015・造船内装]
towel steamer タオル蒸し器(た
おるむしき) [学術・建築]
tower タワー(たわー) [D6304・ク
レーン] [IP・プラント]/塔(とう)
[B0136・クレーン] [IP・プラント] [学
術・建築]/塔形(とうがた) [B0136・ク
レーン]/塔屋(とうや) [学術・建築]/や
ぐら(やぐら) [IP・プラント] [学術・
建築]
tower (column) efficiency 塔効率
(とうこうりつ) [IP・化学工学]
tower antenna 塔空中線(とうくう
ちゅうせん) [学術・電気]
tower backstop タワーバックスト
ップ(たわーばくすっつぷ)

[D6304・クレーン]
tower boom タワー(たわー)
[A8403・ショベル系]
tower bucket タワーバケット(たわ
ーばけっと) [学術・建築]
tower crane タワークレーン(たわ
ーくれーん) [A8403・ショベル系]
[学術・船舶]/塔形クレーン(とうがた
くれーん) [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・土木]/塔形ジブクレーン
(とうがたじぶくれーん) [B0135・ク
レーン] [IP・プラント]
tower derrick device タワー起
伏装置(たわーきふそうち)
[D6304・クレーン]
tower diameter 塔径(とうけい)
[IP・プラント]
tower excavator ケーブル掘削機
(けーぶるくっさき) [学術・機械]/
スラックライン掘削機(すらっくら
いんくっさき) [学術・土木]
tower flashover 逆フラッシュオー
バ(ぎゃくふらっしおーば) [学術・電
気]/鉄塔逆フラッシュオーバ(てつ
たうぎゃくふらっしおーば) [学術・電気]
tower-footing resistance 塔脚抵
抗(とうきやくていこう) [学術・電気]
tower hopper タワーホッパー(たわ
ーほっぱー) [IP・プラント] [学術・建
築]
towering cloud 塔状雲(とうじょう
うん) [IP・サイエンス]
tower jib タワージブ(たわーじぶ)
[A8403・ショベル系]
tower observation 管制塔観測(かん
せいとうかんそく) [学術・気象]
tower process 塔式法(とうしきほう
) [IP・サイエンス]
tower stop 昇降限界スイッチ(平床
カメラ)(しょうこうげんかいすい
ち) [学術・図書館]
**tower system for manufacture of
sulfuric acid** 塔式硫酸製造法(と
うしきりゅうさんせいぞうほう) [IP・
化学工学]
tower telescope 塔望遠鏡(とうぼう
えんきょう) [学術・天文]
tower type reactor 塔形反応器(と
うがたはんのうき) [Z9211・エネ管
理]
tower wagon タワーワゴン(ハシゴ
車)(たわーわごん) [IP・自動車]
tow fineness トウ繊度(とうせんど)
[L0208・繊維試験]
tow hook けん引フック(けんいんふ
く) [IP・自動車]/トーフック(牽引
フック)(とーふく) [IP・自動車]
towing えい航(えいこう) [IP・プラ
ント] [学術・航空]/(えい航の意味の)
引き船(ひきふね) [IP・プラント]
towing apparatus えい航装置(え
いこうそうち) [学術・船舶]
towing arch 引綱受アーチ(ひきづ
なうけあーち) [学術・船舶]
towing basin 走行式試験水槽(そう
こうしきけんすいそう) [学術・航
空]
towing beam 引綱受ビーム(ひきづ
なうけびーむ) [学術・船舶]
towing bitt トウイングビット(とう
いんぐびっと) [F0013・造船外装]/
引綱ビット(ひきづなびっと) [学術・
船舶]
towing boat 引船(ひきふね) [学

術・船舶]
towing hook 牽引フック(故障車な
どを引っ張る)(けんいんふく) [IP・
自動車]/引綱フック(ひきづなふく)
[学術・船舶]
towing light えい航燈(えいこうと
う) [F0031・造船] [F8012・船電記]/
えい航標識燈(えいこうひょうしきと
う) [学術・船舶]
towing log えい航式ログ(えいこう
しきろく) [F0031・造船]
towing path 引き船道(ひきふねみ
ち) [学術・土木]
towing pendant 引綱取付け綱(ひ
きづなとりつけづな) [学術・船舶]
towing power えい航力(えいこう
りき) [学術・船舶]
tow line トウライン(とうらいん)
[F0013・造船外装]/引綱(ひきづな)
[学術・船舶]
towline えい航索(えいこうさく)
[学術・航空]
town 都市(とし) [学術・建築]
town gas タウンガス(たうんがす)
[IP・プラント]/都市ガス(としがす)
[IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・
プラント] [Z9211・エネ管理] [学術・
化学]
town plan 市街地図(しがいちず)
[学術・図書館]
town planning 都市計画(としけい
かく) [学術・建築] [学術・土木]
town planning area 都市計画区域
(としけいかくいき) [学術・建築]
[学術・土木]
town planning map 都市計画図
(としけいかくず) [学術・建築]
town planning restriction 都市
計画制限(としけいかくせいげん) [学
術・建築]
Townsend coefficient タウンゼン
ト係数(たうんぜんとけいすう)
[C5600・電子通]
Townsend discharge タウンゼン
ト放電(たうんぜんとほうでん)
[C5600・電子通]
Townsend-discharge タウンゼン
ト放電(たうんぜんとほうでん) [IP・
サイエンス]/微光放電(びこうほうで
ん) [IP・サイエンス]
township library 町立図書館(ち
ょうりつとしょかん) [学術・図書館]
town site 都市敷地(とししきち)
[学術・土木]
town wear タウンウェア(たうん
うゐ) [L0212・繊維二次製]
tow-path 引き船道(ひきふねみち)
[学術・土木]
tow pin トウピン(とうびん)
[B0141・コンベヤ]
tow rope けん引ロープ(けんいんろ
う) [IP・自動車]/引綱(ひきづな)
[学術・船舶]
tow rope horsepower 有効馬力(ゆ
うこうばりき) [学術・船舶]
tow rope resistance エイ引抵抗
(えいいんていこう) [学術・船舶]/抵
抗(ていこう) [学術・船舶]
tow start 引きかけ(エンジンの)(ひ
きかけ) [IP・自動車]
tow steering light かし取目標燈
(かじとりもくひょうとう) [F0031・
造船]/カジ取目標灯(かじとりもくひ
ょうとう) [学術・船舶]

Tow system spinning machinery

トウ式紡機(とうしきぼううき)

[L0305・紡績]

tow to sliver machine converter

トウコンバータ(とうこんばーた)

[L0209・紡績]

tow truck

けん引トラック(けんいん

とらっく) [IP・自動車]

tow yarn

二重(にあ) [L0205・纖維

糸]

toxic agent

毒剤(どくざい) [学術・

採鉱冶金]

toxic chemical

有毒化学薬品(ゆう

どくがくややくひん) [IP・プラント]/

有毒薬品(ゆうどくややくひん) [IP・

プラント]

toxic gas

有毒ガス(ゆうどくがす)

[IP・機械設計]

toxicity

毒性(どくせい) [IP・プラント]

[IP・化学工学] [IP・公害]/毒性度

(どくせいど) [IP・プラント]/毒力(ど

くりょく) [IP・プラント]

toxicity level

毒性基準(どくせいき

じゅん) [IP・公害]

toxicology

毒物学(どくぶつがく)

[IP・公害]

toxic substance

有害物質(ゆうがく

ぶつ) [IP・公害]

toxin

毒素(どくそ) [IP・サイエンス]

[学術・化学]

toxine

トキシ(ときしん) [IP・サイ

エンス]/毒素(どくそ) [IP・サイエ

ンス]

TP

形質転換因子(けいしつてんか

いんし) [学術・遺伝]

T parameters

T定数(ていすう) [IP・サイエ

ンス]

TPBVP (two - point boundary

value problem)

二点境界値問題

(てんきょうかいちもんだい) [IP・

情報処理]

T-phase

T層(ていそう) [IP・サイ

エンス]

T-piece

T(てい) [学術・機械]/T継

手(ていつぎて) [IP・プラント] [学

術・機械]

T-pipe

T型パイプ(ていがたばい

ぷ) [IP・自動車]/T継手(ていつぎて)

[IP・自動車]

TPM (technical performance

measurement)

技術的パフォーマンス

測定(どじゅつてきばふおーまん

すくてい) [IP・情報処理]

TPN (triphosphopyridine

nucleotide)

トリホスホピリジン

ヌクレオチド(とりほすほびりんぬ

くれおちど) [IP・サイエンス]

TPNS (teleprocessing network

simulator)

通信網シミュレータ

(つうしんもうしゅみゅれーた) [IP・情

報処理]/通信網シミュレーター(OS/

VS)(つうしんもうしゅみゅれーた)

[IBM・情報処理]

TPS (thermal protection system)

断熱材(だんねつざい) [IP・サイエ

ンス]

TQC (total quality control)

総合

の品質管理(そうごうてきひんしつか

んり) [IP・情報処理]

TQE (timer queue element)

タイ

マー待行列要素(たいまーまちぎょう

れつようそ) [IP・情報処理]

TR (thermal reactor)

サーマル・

リアクタ(さーまるとく) [IP・自

動車]

Tra (Triangulum Australe)

みな

みのさんかく座(みなみのさんかくざ)

[学術・天文]

trabant

付随体(ふずいたい) [IP・サ

イエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

trabected system

まぐさ式(まぐさ

しき) [学術・建築]

trace

極微量(ごくびりょう) [IP・プ

ラント]/固有和(こゆうわ) [学術・数

学] [学術・物理]/こん跡(こんせき)

[IP・プラント] [K0211・分析] [学術・

化学] [学術・機械]/コン跡(こんせき)

[学術・採鉱冶金]/痕跡(こんせき)

[IP・サイエンス]/写図(しやず) [IP・

プラント] [Z8114・製図]/図形(すけ

い) [IP・プリント]/スプーラル(すぶ

る) [学術・数学]/追跡(ついでき)

[IBM・情報処理] [IP・プラント]/トレ

ース(とれーす) [IP・サイエンス]

[IP・プラント]/トレースする(とれー

する) [学術・図書館]

traceability

追跡可能性(ついでき

かのうせい) [IP・プラント]/追跡の可能

性(ついできのかのうせい) [IP・プラ

ント]/トレーサビリティ(とれーさびり

てい) [IP・マイクロエ] [IP・情報処

理]/トレーサビリティ(とれーさびり

てい) [Z8103・計画]

trace amplitude

記録振幅(きらくし

んぶく) [学術・地震]

trace analysis

こん跡分析(こんせ

きぶんせき) [IP・プラント] [学術・化

学]/微量成分分析(びりょうせいぶん

ぶんせき) [IP・プラント] [K0211・分

析] [学術・化学]

trace constituent

微量成分(びり

ょうせいぶん) [IP・プラント]

traced design

トレーシング(とれー

しんぐ) [学術・図書館]

traced drawing

原因(げんず) [IP・

プラント] [L0203・被服製図]

[Z8114・製図]/トレース(とれーす

ず) [IP・プラント] [学術・機械]

traced line

トレース管(とれーす

かん) [IP・プラント]/トレース配管(と

れーすはいかん) [IP・プラント]

trace element

微量元素(びりょう

えんそ) [IP・サイエンス] [IP・プラ

ント] [学術・植物]

trace heavy metal

微量重金属(び

りょうじゅうきんぞく) [IP・公害]

trace interrupt

追跡割込み(ついで

きわりこみ) [IBM・情報処理]

trace mode

追跡モード(ついでき

もーど) [IP・情報処理]

trace of rake

ほうき目(ほうきめ)

[学術・建築]

trace of rolling contact

転がりが接

触跡(ころがりせつしょくあと)

[B0104・軸受]

Tracheophyta

維管束植物(いかんそ

くしょくぶつ) [IP・サイエンス]

trace program

追跡プログラム(つ

いできぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

trace quantity

微量(びりょう)

[IP・プラント]

tracer

標

榜(ひょうぼう)事故照会書(あげにじ

しゅうかいしゅう) [IP・プラント]/写

図工(しやうこう) [IP・プラント] [学

術・船舶]/スチームトレース配管(すち

むとれーすはいかん) [IP・プラ

ント]/追跡子(ついできし) [IP・サイ

エンス]/追跡標識(ついできぼうしき)

[IP・プラント]/追跡プログラム(つ

いできぶろぐらむ) [C6230・情報]/鉄筆

(てつぴつ) [IP・プラント]/トレーサ

(とれーさ) [B6012・工作機号]

[IP・自動車] [Z4001・原子力] [学術・

原子力] [学術・船舶]/トレーサー(と

れーさー) [IP・プラント] [学術・化

学] [学術・地震] [学術・物理]/紛失物

捜索係(ふんしつぷつそうさくがかり)

[IP・プラント]

tracer chemistry

トレーサ化学(と

れーさくがく) [学術・原子力]

tracer control lathe

自動旋盤

(ならいせんばん) [IP・自動車]

tracer manifold

スチームトレース

用ヘッダー(すちむとれーすよう

へだだ) [IP・プラント]

tracer method

鉗針法(表面あ

らひ) [IP・プラント] [学術・計測]

tracer scale

トレース量(とれーさり

りょう) [Z4001・原子力] [学術・原

子力]

tracer technique

トレーサ技術(と

れーさぎじゅつ) [学術・原子力]

tracery

トレサリー(とれさりー)

[学術・建築]

trace separation

描引線分離(そう

いせんぶんり) [学術・電気]

trace table

追跡テーブル(ついで

きてーぶる) [IBM・情報処理]

trace table (TRT)

追跡テーブル(つ

いできてーぶる) [IP・情報処理]

trachea

気管(きかん) [学術・動物]

tracheal gill

気管えら(きかんえら)

[IP・サイエンス] [学術・動物]

tracheid

仮導管(かどうかん)

[学術・建築]/仮導管(かどうかん) [IP・

サイエンス] [P0001・紙・パ] [学術・植

物]

Tracheophyta

維管束植物門(いか

んそくしょくぶつもん) [IP・サイエ

ンス]

trachoma

トラコーマ(とらこー

ま) [IP・サイエンス]/トラホーム(とら

ほむ) [IP・サイエンス]

trachybasalt

粗面玄武岩(そめんげ

んぶがん) [IP・サイエンス]

Trachylinae

かたくらげ類(かた

くらげい) [学術・動物]

Trachymedusae

かたくらげ類(かた

くらげい) [学術・動物]

trachyte

粗面岩(そめんが

ん) [学術・採鉱冶金]

trachytic

粗面(そめん) [IP・サイ

エンス]

trachytoid

準粗面(じゅんそめん)

[IP・サイエンス]

tracing

数写(しきやうし)

[IP・プラ

ント]/写図(しやず) [IP・プラント]

[Z8114・製図]/追跡(ついでき) [IP・

プラント]/投影図(とうえいず)

[T0101・福祉関連機器]/透写(とうし

や) [IP・プラント]/トレーシング(と

れしんぐ) [IP・プラント] [学術・機

械] [学術・建築] [学術・図書館]

[学術・土木]/トレース(とれーす) [学

術・船舶]/刷出表示(ふくしゅつひやうじ)

[学術・図書館]

tracing cloth

透写布(とうしやふ)

[IP・プラント]/トレーシングクロス

(とれしんぐくろす) [学術・建築]

[学術・土木]/トレーシングクロス(と

れしんぐくろす) [IP・プラント]/ト

レース布(とれーすぬの) [IP・プラ

T

ト] [Z8114・製図] [学術・機械]
tracing distortion トレーシングひずみ(とれーしんぐひずみ) [Z8108・音響]
tracing distortion たどりひずみ(たどりひずみ) [学術・電気]
tracing paper 透写紙(としゃし) [IP・プラント]/トレーシングペーパー(とれーしんぐペーぱー) [IP・プラント] [P0001・紙・ペ] [学術・建築] [学術・図書館] [学術・土木]/トレース紙(とれーすし) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械]/トレペ(とれぺ) [IP・プラント]
tracing point 描き点(えがきてん) [学術・機械]
tracing program 追跡プログラム(ついせきぷろぐらむ) [C6230・情報]
tracing routine 追跡ルーチン(ついせきるーちん) [IBM・情報処理]
track 軌道(きどう) [E1001・鉄道] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/軌道(鉄道)(きどう) [学術・電気]/航路(こうそき) [学術・航空]/左右間隔(車輪の)(さゆうかんかく) [学術・航空]/進路(しんろ) [IP・プラント]/チェーンレール(ちえんれーる) [B0141・コンベヤ]/追跡(ついせき) [IP・宇宙技術]/トラック(とらっく) [B0181・工作機] [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・計測]/トラック(プロペラ回転翼の)(とらっく) [学術・航空]/トラック(磁気記録)(とらっく) [学術・地震]/トラック(無線航法・電子計算機)(とらっく) [学術・電気]/トラック(輪距)(とらっく) [IP・自動車]/飛跡(ひせき) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・地震]/飛跡(原子核)(ひせき) [学術・物理]/ワダチ(道路)(わだち) [学術・土木]
track (英) 輪距(りんきょ) [D0102・自動車]
track addition 線路増設(せんろぞうせつ) [学術・土木]
track address トラックアドレス(とらっくあどれす) [IP・情報処理]
trackage 軌道(きどう) [IP・プラント]/軌道使用权(きどうしゅうけん) [IP・プラント]
track and signal lamp transformer 軌道信号燈変圧器(きどうしんごうとうへんあつぎ) [E3013・鉄道]
track at front 前輪輪距(ぜんりんりんきょ) [IP・自動車]
track at rear 後輪輪距(こうりんりんきょ) [IP・自動車]
track bar トラックバー(とらっくばー) [IP・自動車]
track bed 道床(どうしょう) [E1001・鉄道]
track bolt 継目板ボルト(つぎめいたばると) [B0101・おじ]
track-bolt 継目ボルト(軌道の)(つぎめばると) [学術・土木]
track carrier with rollers トラックキャリアローラ付(誘導輪)(とらっくきりあろーらつぎ) [IP・自動車]
track center 軌道中心(きどうちゅうしん) [学術・土木]

track-center distance 軌道中心間隔(きどうちゅうしんかんかく) [学術・土木]
track chamber トラックチェンバー(とらっくちえんばー) [IP・サイエンス]
track chart 航路図(こうそきず) [学術・船舶]
track-chisel タガネ(鉄道)(たがね) [学術・土木]
track circuit 開電路式軌道回路(かいでんろしききどうかいり) [E3013・鉄道]/軌道回路(きどうかいり) [E3013・鉄道] [学術・電気] [学術・土木]/絶縁軌道回路(ぜつえんきどうかいり) [E3013・鉄道]
track-clearance 建築限界(けんちくげんかい) [学術・土木]
track condition check トラック状態チェック(とらっくじょうたいちえっく) [IBM・情報処理]
track condition table トラック条件テーブル(とらっくじょうけんてーぶる) [IP・情報処理]
track construction 軌道敷設(きどうふせつ) [学術・土木]
track crane 自動車クレーン(じどうしゃくれーん) [学術・船舶]
track reel トラックリール(とらっくりーる) [L0306・製鐵機]
track current limiting device 限流装置(げんりゅうそうち) [E3013・鉄道]
track-cycle 軌道自転車(きどうじてんしゃ) [学術・土木]
track depression 下格路(さげろ) [学術・土木]
track elevation 上格路(あげろ) [学術・土木]
track frame 走行サイドフレーム(しょうさうさいどふれーむ) [A8403・ショベル系掘]
track gauge 軌間ゲージ(きかんげーじ) [E1001・鉄道] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/クローラ中心距離(くろーらちゅうしんきょり) [A8403・ショベル系掘]
track-gauge 軌間ゲージ(きかんげーじ) [学術・土木]
track gauge insulation 軌間絶縁(きかんぜつえん) [E3013・鉄道]
track group 線群(せんぐん) [学術・土木]
track guide 航路誘導(こうろゆうどう) [学術・航空]
track hold トラック保護(とらっくほご) [IBM・情報処理]
track hopper トラックホッパー(とらっくはっぱー) [IP・プラント]
track improvement 線路改良(せんろかいりょう) [学術・土木]
track indicator 軌道表示器(きどうひょうじき) [学術・電気]
tracking 追跡(ついせき) [F0036・造船レーダ] [IP・宇宙技術] [学術・天文] [学術・電気]/追跡(トラッキングレーダ等の)(ついせき) [学術・航空]/追尾(ついび) [F0036・造船レーダ]/トラックینگ(とらっくきんぐ) [K6900・プラ]/トラックینگ(プロペラ回転翼の)(とらっくきんぐ) [学術・航空]/トラックینگ(レコード)(とらっくきんぐ) [学術・電気]
tracking and data relay satellite

system (TDRSS) 追跡データ中継衛星システム(ついせきでーたちゅうけいえいせいしすてむ) [IP・サイエンス]
tracking date relay satellite (TDRS) 追跡データ中継衛星(ついせきでーたちゅうけいえいせい) [IP・サイエンス]
tracking error トラッキングエラー(とらっきんぐえら) [Z8108・音響]/トラッキングエラー(とらっきんぐえら) [学術・電気]/トラッキング誤差(とらっきんぐごさ) [IP・情報処理]
tracking gauge トラッキングゲージ(とらっきんぐげーじ) [IP・自動車]
tracking mode of operation トラッキング動作方式(とらっきんぐどうさきはうき) [C1002・電子測]
tracking network 追跡ネットワーク(ついせきねっとわーく) [IP・宇宙技術]
tracking resistance 耐トラッキング性(たいとらっきんぐせい) [K6900・プラ]
tracking system 追跡システム(ついせきしすてむ) [IP・情報処理]
tracking system dynamics 追跡システム特性(ついせきしすてむどく) [学術・情報処理]
tracking task トラッキングタスク(とらっきんぐたすく) [IP・情報処理]
tracking telescope 光学追跡装置(こうがくついせきそうち) [IP・宇宙技術]
tracking test 耐トラッキング性試験(たいとらっきんぐせいしけん) [C3803・がいし]
track inspection car 軌道検測車(きどうけんそくしゃ) [E1001・鉄道]
track inspection trolley 軌道検測車(きどうけんそくしゃ) [E1001・鉄道]
track irregularity index 軌道狂い指数(きどうくわいしすう) [E1001・鉄道]
track jack トラックジャッキ(とらっくじゃっき) [E1001・鉄道] [学術・土木]
track laying 軌道敷設(きどうふせつ) [学術・土木]
trackless trolley car 無軌条トロリー電車(とろりーバス)(むきじょうとりでんしゃ) [IP・自動車]/無軌道電車(むきどうでんしゃ) [学術・機械] [学術・電気]
trackless trolley-car 無軌道電車(むきどうでんしゃ) [学術・土木]
track level 水準器(すいじゆんき) [E1001・鉄道]
track-level 軌道水準器(きどうすいじゆんき) [学術・土木]
track liner トラックライナ(とらっくらいな) [E1001・鉄道]
track link トラックリンク(とらっくりんく) [A8403・ショベル系掘]
track-maintenance gang 線路班(せんろはん) [学術・土木]
track man 車夫(しゃふ) [学術・探鉱冶金]
track marker 線路別表示燈(せんろべつひょうじとう) [E3013・鉄道]
track motorcar 軌道モーターカー(きどうもーたかー) [学術・機械]
track number indicator 線路表示

器(せんろひょうじき) [E3013・鉄道]
track obstruction 線路故障(せんろしやう) [学術・土木]
track of twin wheel ダブルタイヤトレッド(複輪距)(だぶろたいやとれつど) [IP・自動車]
track on turnout side 分岐線(ぶんぎせん) [学術・土木]
track overflow トラックあふれ(とらっくあふれ) [IBM・情報処理]
track overrun トラックオーバーラン(とらっくおーばーらん) [IBM・情報処理]
track pitch トラック間距離(とらっくかんきょり) [IBM・情報処理]
track race トラック・レース(とらっくれーす) [IP・自動車]
track reactor 軌道リアクタ(きどうりあくた) [E3013・鉄道]/軌道リアクトル(きどうりあくとる) [学術・電気]
track-recording coach 軌道試験車(きどうしけんしゃ) [E1001・鉄道] [E4001・鉄道]
track recording density 線記録密度(せんきろくみつど) [IP・情報処理]
track relay 軌道継電器(きどうけいでんき) [学術・電気]/軌道リレー(きどうりれい) [E3013・鉄道]
track resistor 軌道抵抗器(きどうていこうし) [E3013・鉄道]
track rod トラック・ロッド(とらっくろっど) [IP・自動車]
track rods type トラックロッドの形式(とらっくろっどのけいしき) [IP・自動車]
track scale トラックスケール(とらっくすけーる) [学術・計測]
track-scale 車両計重機(しゃりょうけいじゅうき) [学術・土木]
track-shifter 軌道移動機(きどういどうき) [学術・土木]
track shim シム(しむ) [学術・土木]
track shoe クローラシュー(くららしゅー) [A8403・ショベル車]
track shoe width クローラシュー幅(くららしゅーはば) [A8403・ショベル車]
track side frame 走行サイドフレーム(そうこうさいだいふれーむ) [A8403・ショベル車]
track skeleton 軌きょう(ききょう) [E1001・鉄道]/軌道ハシゴ(きどうはしご) [学術・土木]
track skeleton lifter 軌きょうつり上げ機(ききょうつりあげき) [E1001・鉄道]
track-slab carrier スラブ運搬車(すらぶうんぱんしゃ) [E1001・鉄道]
track spike 犬くぎ(いぬくぎ) [E1001・鉄道]
track split トラックスプリット(とらっくすぷりつと) [IP・情報処理]
track sprocket wheel トラックスプロケットホイール(無限軌道鎖歯車輪)(とらっくすぷろけっとはいいーる) [IP・自動車]
track stringer 軌道縦ギタ(きどうたてげた) [学術・土木]
track testing car 軌道試験車(きどうしけんしゃ) [E1001・鉄道] [E4001・鉄道]
track transformer 軌道変圧器(電

鉄)(きどうへんあつぎ) [学術・電気]
tract バンフレット(ばんふれつと) [学術・図書館]
tracta type universal joint トラクタ型自在継手(恒速度継手の一つ)(とらくたがたじょういつてい) [IP・自動車]
TRACTA universal joint トラクタユニバーサルジョイント(トラクタ自在継手)(とらくたゆにばーさるじょいんと) [IP・自動車]
traction ケン引(鉄道)(けんいん) [学術・土木]/掃流(そうりゅう) [学術・土木]/引張り(ひっぱり) [学術・機械] [学術・船舶]/引張り(電鉄)(ひっぱり) [学術・電気]
tractional road 掃流物質(そうりゅうぶつしつ) [学術・土木]
traction brace けん(牽)引装具(けんいんそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
traction engine ケン引機関車(けんいんきかんしゃ) [学術・土木]/牽引自動車(けんいんじどうしゃ) [IP・自動車]/トラクタ(とらくた) [学術・機械]
traction fibre けん引糸(けんいんし) [学術・遺伝]
traction indicator 牽引力試験機(けんいんりょくしけんき) [IP・自動車]
traction intensity 面力強度(めんりょくきやうど) [IP・サイエンス]
traction load ケン引荷重(けんいんかじゅう) [学術・土木]
traction motor 主電動機(しゅでんどうき) [E4003・鉄道]/電車電動機(でんしゃでんどうき) [学術・電気]/電鉄主電動機(でんてつしゅでんどうき) [学術・電気]
traction motor cut-out switch 主電動機開放器(しゅでんどうきかいほうき) [E4006・鉄道]
traction wheel トラクション・ホイール(とらくしよんはいーる) [IP・自動車]/トラクションホイール(とらくしよんはいーる) [B0141・コンベヤ]
tractive ability けん引能力(けんいのうりょく) [D0102・自動車]/引張り力(ひっぱりりょく) [学術・機械]
tractive-capacity-determining grade 査定コウ配(さていこうばい) [学術・土木]
tractive characteristics 引張り特性(ひっぱりとくせい) [E4001・鉄道]
tractive force けん引力(けんいんりょく) [D0102・自動車]/掃流力(そうりゅうりょく) [学術・土木]/引張り力(ひっぱりりょく) [学術・機械]/引張り力(電鉄)(ひっぱりりょく) [学術・電気]
tractive force at wheel rim 動輪周引張力(どうりんしゅうひっぱりりょく) [E4001・鉄道]
tractive load ケン引荷重(けんいんかじゅう) [学術・土木]
tractive power 掃流力(そうりゅうりょく) [学術・土木]
tractive resistance ケン引抵抗(けんいんていこう) [学術・土木]
tractor けん引車(けんいんしゃ) [IP・プラント]/トラクタ(とらくた) [学術・機械] [学術・船舶]/トラクタ(牽引自動車, トレーラ)(とらくた) [IP・自動車]/トラクター(とらくたー)

[IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
tractor airplane けん引プロペラ飛行機(けんいんぷろぺらひこうき) [学術・航空]
tractor draw-bar 牽引用バー(けんいんようばー) [IP・自動車]
tractor-drawn scraper トラクタースクレーパー(とらくたーすくれーぱー) [学術・土木]
tractor gate トラクターゲート(とらくたーげーと) [学術・土木]
tractor propeller けん引プロペラ(けんいんぷろぺら) [学術・航空]
tractor protection valve トラクタプロテクションバルブ(とらくたぷろてくしょんバルブ) [D0107・自動車]
tractor shovel ショベルローダー(しよべるろーだー) [IP・プラント]/トラクターショベル(とらくたーしよべる) [IP・プラント]/トラクタショベル(とらくたしよべる) [D0101・自動車]
tractor with bulldozer ブルドーザ(ぶろどーざ) [D0101・自動車]
tractrix 追跡線(ついせきせん) [学術・数学]/トラクトリックス(とらくとりくす) [学術・数学]
trade 通商(つうしやう) [IP・プラント]/貿易(ぼうえき) [IP・プラント]
trade agreement 通商協定(つうしやうきやうてい) [IP・プラント]/労働協約(らうどうきやうやく) [IP・プラント]
trade association 販売組合(はんばいくみあい) [IP・自動車]
trade bibliography 図書販売目録(としょはんばいもくろく) [学術・図書館]
trade binding 出版社装丁(しゅっぱんしゃそうてい) [学術・図書館]
trade book 市販本(しはんぽん) [学術・図書館]
trade catalog 図書販売目録(としょはんばいもくろく) [学術・図書館]/販売目録(はんばいもくろく) [学術・図書館]
trade catalogue 図書販売目録(としょはんばいもくろく) [学術・図書館]/販売目録(はんばいもくろく) [学術・図書館]
trade discount 卸売割引(おろしうりわりびき) [IP・プラント]/業者間割引(ぎやうしやかんわりびき) [IP・プラント]
trade edition 市販版(しはんばん) [学術・図書館]
trade-in トレードイン(とれーどいん) [IP・自動車]
trade inversion 貿易風逆転(ぼうえきふうぎゃくてん) [学術・気象]
trade journal 同業誌(どうぎょうし) [学術・図書館]
trade list 図書販売目録(としょはんばいもくろく) [学術・図書館]
trade literature 営業用文献(えいぎやうようぶんけん) [学術・図書館]
trade loss 通常の損耗(つうじやうのそんかう) [IP・プラント]
trade mark 商標(登録商標)(しょうひょう) [IP・自動車]
trade-mark 商標(しょうひょう) [学術・図書館]

trademark 商標権(しょうひょうけん) [IP・プラント]/登録商標(とうろくしょうひょう) [IP・プラント]/トレードマーク(とれーどまーく) [IP・プラント]

trade name 商号(しょうごう) [IP・プラント]/商品名(しょうひんめい) [IP・プラント]/商品名(商標名, 商号, 屋号)(しょうひんめい) [IP・自動車]

trade-off analysis トレードオフ解析(とれーどおふかいせき) [IP・情報処理]/トレードオフ分析(とれーどおふかいせき) [IP・情報処理]

trade-off analysis routine (TAR) トレード・オフ解析ルーチン(とれーどおふかいせきるーちん) [IP・情報処理]/トレードオフ解析ルーチン(とれーどおふかいせきるーちん) [IP・情報処理]

trade-off information トレードオフ情報(とれーどおふじょうほう) [IP・情報処理]

trade-off solution トレードオフ解(とれーどおふかい) [IP・情報処理]

trade-off solution space トレードオフ解空間(とれーどおふかいくうかん) [IP・情報処理]

trade-off tree トレードオフ樹(とれーどおふじゅ) [IP・情報処理]

trade-off value トレードオフ値(とれーどおふち) [IP・情報処理]

trade paper 同業紙(誌)(どうぎょうし) [学術・図書館]

trade price 卸値(おろしね) [学術・図書館]

trade sale トレード・セール(仲間競売)(とれーどせーる) [IP・自動車]

trade secret 企業秘密(きぎょうひみつ) [IP・プラント]

trade series 文庫本(ぶんこぼん) [学術・図書館]

tradesman 職人(しょくにん) [IP・プラント]

trade union トレード・ユニオン(労働組合)(とれーどゆにおん) [IP・自動車]

trade waste 工場下水(こうじょうげすい) [学術・機械] [学術・土木]

trade weight 商用分銅(しょうりょうふんどう) [学術・計測]

trade wind 貿易風(ぼうえきふう) [学術・気象] [学術・船舶]

trade winds 恒信風(こうしんふう) [IP・サイエンス]/貿易風(ぼうえきふう) [IP・サイエンス]

traditional logic 伝統的論理学(でんどうてきろんりがく) [学術・論理]

traffic 運輸(うんゆ) [学術・電気]/交通(こうつう) [IP・プラント] [IP・自動車]/通行(つうこう) [IP・プラント]/通行量(つうこうりょう) [IP・プラント]/通信量(つうしんりょう) [IBM・情報処理]/トラヒック(とらひっく) [学術・電気]/トラフィック(とらふいっく) [IBM・情報処理]

trafficability 交通能力(こうつうのうりょく) [IP・情報処理]/トラフィカビリティ(とらふいかひりてい) [IP・情報処理]

traffic accident 交通災害(こうつうさいがい) [IP・プラント]/交通事故(こうつうじこ) [IP・プラント] [学術・土木]

traffic-actuated control 交通感

応制御(こうつうかんのうせいぎょ) [IP・情報処理]

traffic-actuated control system 交通感応制御システム(こうつうかんのうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]

traffic-actuated signal 交通感応信号(こうつうかんのうしんごう) [IP・情報処理]

traffic analysis 交通解析(こうつうかいせき) [IP・情報処理]

traffic assignment 交通量配分(こうつうりょうはいぶん) [IP・情報処理]

trafficator 方向指示器(ほうこうしき) [IP・自動車]

traffic beam 高速ビーム(こうそくびーむ) [IP・自動車]

traffic behavior 交通現象(こうつうげんしょう) [IP・情報処理]

traffic bit 転送指示ビット(てんそうしじびつと) [IBM・情報処理]

traffic capacity 交通能力(こうつうのうりょく) [学術・土木]/交通容量(こうつうようりょう) [IP・情報処理]

traffic carrying capacity トラヒック容量(とらひっくようりょう) [学術・電気]

traffic census 交通調査(こうつうちょうさ) [学術・土木]/交通量調査(こうつうりょうちょうさ) [学術・土木]

traffic circle ロータリー広場(ろたーりーひろば) [学術・土木]/ロータリ(道路の)(ろーたり) [IP・自動車]

traffic concentration 交通密度(こうつうみつど) [IP・情報処理]

traffic conflict technique 交通コンフリクト技法(こうつうこんふりくとぎほう) [IP・情報処理]

traffic constable 交通巡査(こうつうじゅんさ) [IP・自動車]

traffic control 交通制御(こうつうせいぎょ) [IP・情報処理]/交通整理(こうつうせいり) [学術・土木]/トラフィック・コントロール(とらふいっくこんとろーる) [IP・自動車]

traffic control device 交通制御施設(こうつうせいぎょしせつ) [IP・情報処理]

traffic control sign 交通標識(こうつうひょうしき) [IP・プラント]

traffic-control sign 交通標識(こうつうひょうしき) [学術・土木]

traffic counter 交通量計数装置(こうつうりょうけいすうそうち) [IP・自動車]

traffic density 交通量(こうつうりょう) [学術・土木]

traffic diagnosis 交通診断(こうつうしんだん) [IP・情報処理]

traffic discharge map 交通量図(こうつうりょうず) [学術・建築]

traffic dynamics 交通動特性(こうつうどうとくせい) [IP・情報処理]

traffic engineering 交通工学(こうつうこうかく) [IP・情報処理]

traffic flow 交通流(こうつうりゅう) [IP・情報処理] [学術・土木]

traffic flow diagram 交通量図(こうつうりょうず) [IP・情報処理]

traffic flow optimization 交通流最適化(こうつうりゅうさいてきか) [IP・情報処理]

traffic flow theory 交通流理論(こ

うつりゅうりろん) [IP・情報処理]

traffic intensity 呼量(こりょう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/トラフィック密度(とらふいっくみつど) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

traffic lane 車線(しゃせん) [学術・土木]

traffic lever 方向てこ(ほうこうてこ) [E3013・鉄道] [学術・電気]

traffic light 交通信号灯(こうつうしんごうとう) [IP・自動車]

traffic line 交通流線(こうつうりゅうせん) [学術・土木]/動線(どうせん) [学術・建築]

traffic load トラヒック負荷(とらひっくふか) [学術・電気]

traffic marking paint トラフィックペイント(とらふいっくべいんと) [K5500・塗料]

traffic network control 交通ネットワーク制御(こうつうねつとわくせいぎょ) [IP・情報処理]

traffic origin 起点(きてん) [学術・土木]/交通起点(こうつうきてん) [学術・土木]

traffic paint トラフィック・ペイント(とらふいっくべいんと) [IP・サイエンス]/トラフィックペイント(とらふいっくべいんと) [K5500・塗料]/路面塗料(ろめんとりょう) [IP・プラント] [学術・化学]

traffic pattern 場周経路(じょうしゅうけいろ) [学術・航空]

traffic place 交通広場(こうつうひろば) [学術・土木]

traffic policeman 交通係警官(こうつうがかりけいかん) [IP・自動車]

traffic profile analysis system (point-to-point tariff item selection) 運送分析システム(DOS)(うんそうぶんせきしすてむ) [IBM・情報処理]

traffic regulation 交通整理(こうつうせいり) [学術・土木]

traffic regulations 交通規則(こうつうきそく) [IP・自動車]

traffic safety 交通安全(こうつうあんぜん) [IP・プラント] [IP・情報処理]

traffic safety engineering 交通安全工学(こうつうあんぜんこうかく) [IP・情報処理]

traffic sign 交通標識(こうつうひょうしき) [IP・情報処理]

traffic signal 交通信号(こうつうしんごう) [IP・自動車] [IP・情報処理]

traffic signal control 交通信号制御(こうつうしんごうせいぎょ) [IP・情報処理]

traffic signal control strategy 交通信号制御戦略(こうつうしんごうせいぎょせんりやく) [IP・情報処理]

traffic signal network 交通信号網(こうつうしんごうもう) [IP・情報処理]

traffic-signal optimization 交通信号最適化技法(こうつうしんごうさいてきかほう) [IP・情報処理]

traffic situation display (TSD) 交通状況ディスプレイ(こうつうじょうきょうでいすぶれい) [IP・情報処理]

traffic square 交通広場(こうつうひろば) [学術・土木]

traffic survey 交通調査(こうつう しょうさ) [学術・土木]/交通量調査(こうつうりょうしょうさ) [学術・土木]

traffic terminus 交通終点(こうつう しょうてん) [学術・土木]/終点(しゅうてん) [学術・土木]

traffic theory トラフィック理論(とらふいっくりろん) [IP・情報処理]

traffic ticket 交通違反カード(こうつういはんかーど) [IP・自動車]

traffic volume 交通量(こうつうりょう) [IP・自動車] [学術・建築] [学術・土木]/輸送量(ゆそうりょう) [学術・土木]

tragacanth トラガcant(とらがかん) [IP・サイエンス]

tragacanth gum トラガcant・ゴム(とらがかんごむ) [IP・サイエンス], トラガcantゴム(とらがかんごむ) [学術・化学]/トラガcant・ゴム(とらがかんごむ) [IP・サイエンス]

traghanth トラガcant(とらがんと) [IP・サイエンス]

T-rail 平底レール(ひらぞこれーる) [学術・土木]

trail trails(きんせき) [学術・遺伝]/コミチ(こみち) [学術・土木]/トレール(とれーる) [D0102・自動車]/輪だちのあと(わだちのあと) [IP・自動車]

trail-builder チルトドーザー(ちるとどーざー) [学術・土木]

trail-car 付随車(ふずいしゃ) [学術・土木]

trailer トレイラ(とれいら) [学術・船舶], トレーラ(とれーら) [D0101・自動車] [学術・機械]/トレーラ(付随車, 被けん引車)と(とれーら) [IP・自動車]/トレーラー(とれーら) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/トレーラー(フィルムのあとと継ぎ)と(とれーら) [学術・図書館]/付随車(ふずいしゃ) [E4001・鉄道] [IP・プラント] [学術・電気] [学術・土木]/予告編(映画の)(よくへん) [学術・図書館]

trailer bus トレーラ・バス(とれーらばす) [IP・自動車]

trailer camp トレーラ・キャンプ(とれーらきゃんぷ) [IP・自動車]

trailer coach トレーラ・コーチ(トレーラ・ハウス)(とれーらこーち) [IP・自動車]

Trailer control valve トレーラ制御弁(とれーらせいぎょべん) [IP・自動車]

trailer control valve トレーラ制御弁(とれーらせいぎょべん) [IP・自動車]

trailer control valve piston トレーラ制御弁ピストン(とれーらせいぎょべんぴすとん) [IP・自動車]

trailer control valve push-rod トレーラ制御弁押し棒(とれーらせいぎょべんおしぼう) [IP・自動車]

trailer coupling head トレーラ側カップリングヘッド(とれーらがわかつぷりんぐへっど) [IP・自動車]

trailer hose joint トレーラホースジョイント(とれーらはーすじょいんと) [IP・自動車]

trailer house トレーラ・ハウス(とれーらはうす) [IP・自動車]

trailer label 後書きラベル(あとがきらべる) [IBM・情報処理]

trailer overall length トレーラ全長(とれーらぜんちよう) [IP・自動車]

trailer park トレーラ・パーク(とれーらぱーく) [IP・自動車]

trailer pump トレーラ・ポンプ(とれーらぽんぷ) [IP・自動車]

trailer record 後書きレコード(あとがきレコード) [IBM・情報処理]

trailer shaft altitude トレーラシャフト高さ(トレーラ軸高さ)と(とれーらしゃふとたかさ) [IP・自動車]

trailer shaft reach トレーラシャフトリーチ(トレーラ軸距離)と(とれーらしゃふとリーチ) [IP・自動車]

trailer strip トレーラ(フィルムのあとと継ぎ)と(とれーら) [学術・図書館]

trailers utilization factor トレーラの利用要因(とれーらのりょうよういん) [IP・自動車]

trailer with controller 制御車(せいぎょしゃ) [学術・電気]

trailer without shaft length シャフトぬきトレーラの長さ(しゃふとぬきとれーらのながさ) [IP・自動車]

trailer with shaft length シャフトこみトレーラの長さ(しゃふとこみとれーらのながさ) [IP・自動車]

trailing 背向(はいこう) [E1311・鉄道] [学術・土木]

trailing antenna 垂下空中線(すいかくうちゅうせん) [学術・航空] [学術・電気]

trailing arm トレーリングアーム(とれーりんぐあーむ) [IP・自動車]

trailing arm bushing トレーリングアームブッシュ(とれーりんぐあーむぶっしゅ) [IP・自動車]

trailing axle 従軸(じゅうじく) [E4002・鉄道]/従車軸(じゅうしゃじく) [学術・機械]

trailing edge 後縁(こうえん) [C5620・パルス] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・機械] [学術・航空]/後縁(プロペラ)(こうえん) [学術・船舶]/立下り区間(たちさがりくかん) [C5620・パルス]/翼後縁(よくこうえん) [B0132・送・圧]

trailing edge flap 後縁フラップ(こうえんふらっぷ) [W0106・航空]

trailing edge mesial point 立下り区間半値点(たちさがりくかんはんちてん) [C5620・パルス]/立下り半値点(たちさがりはんちてん) [C5620・パルス]

trailing edge peak mesial point 立下り区間ピーク半値点(たちさがりくかんピーくはんちてん) [C5620・パルス]/立下りピーク半値点(たちさがりピーくはんちてん) [C5620・パルス]

trailing edge peak to peak mesial point 立下り区間ピークピーク半値点(たちさがりくかんピーくピーくはんちてん) [C5620・パルス]/立下りピークピーク半値点(たちさがりピーくピーくはんちてん) [C5620・パルス]

trailing edge percent point 立下りパーセント点(たちさがりばーせんとてん) [C5620・パルス]

trailing end 終端(しゅうたん) [IP・情報処理]

trailing floating yoke トレーリングフローティングヨーク(とれーりん

ぐふろーていんぐよーく) [IP・自動車]

trailing point 背向転テツ器(はいこうてんてつき) [学術・土木]

trailing pole-tip 磁極後端(じきょこうたん) [学術・電気]

trailing shoe トレーリング・シュー(とれーりんぐしゅー) [IP・自動車]/トレーリングシュー(とれーりんぐしゅー) [IP・自動車]

trailing switch 背向転テツ器(はいこうてんてつき) [学術・土木]

trailing truck 従台車(じゅうだいしゃ) [E4002・鉄道] [学術・機械]/被引車(ひいんしゃ) [学術・機械]/付随台車(ふずいだいしや) [E4002・鉄道]

trailing type 追従型(ついじゅうがた) [IP・自動車]

trailing vortex あとひきうず(あとひきうず) [学術・物理]/後流うず(こうりゅううず) [学術・航空]

trailing wheel 従輪(じゅうりん) [E4002・鉄道]

trailing wire antenna 垂下空中線(すいかくうちゅうせん) [学術・航空]

trail radius(英) 後端旋回半径(こうたんせんかいはんけい) [D6304・クレーン]

train (設備の)系列(けいれつ) [IP・プラント]/トレン(とれーん) [IBM・情報処理]/列(れつ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/列(列車等) (れつ) [学術・機械]/列車(れっしや) [E3013・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]/列車(汽車, 列, つなぎり, 連続) (れっしや) [IP・自動車]

trainable heuristic procedure (THP) 訓練可能発見的手順(くんれんかのうはっけんてきてきじゅん) [IP・情報処理]

trainable machine learning algorithm 訓練可能機械学習アルゴリズム(くんれんかのうきがいがくりずむあるごりずむ) [IP・情報処理]

trainable manipulator 訓練可能マニピレータ(くんれんかのうまにぷれーた) [IP・情報処理]

train-approach bell 列車接近ベル(れっしやせきんべる) [学術・土木]

train approach indicator for level crossing 踏切列車接近表示装置(ふみきりれっしやせきんひょうじょうし) [E3013・鉄道]

train assembling 列車組立(れっしやくみだて) [学術・土木]

train bus-line 列車母線(れっしやばせん) [学術・電気]

train capacity 一列の能力(いちけいれつこのうりょく) [IP・プラント]

train control line 列車制御線(れっしやせいぎょせん) [学術・電気]

train describer 列車通知器(れっしやつうしき) [E3013・鉄道]

train diagram 列車運行図表(れっしやうんこうずひょう) [学術・電気]

train direction indicator 列車進行方向指示器(れっしやしんこうほうこうしき) [E3013・鉄道]

trained assistant 司書補(ししよは) [学術・図書館]

trained library assistant 司書補(ししよは) [学術・図書館]

trainee トレーニー(とれーにー)
[IP・プラント]/パートタイム補助館員
(大学生の)「ばーとたいむはじょかん
いん」[学術・図書館]/被訓練者(ひく
れんしや) [IP・プラント]

trainer airplane 練習機(れんしゅ
うき) [学術・航空]

train ferry 列車航送線(れっしゃこ
うそうせん) [F0010・造船船舶]/列車
航送船(れっしゃこうそうせん) [学
術・船舶]/列車渡船(れっしゃとせん)
[学術・機械] [学術・土木]

train identification device 列車
識別装置(れっしゃせんべつそうち)
[E3013・鉄道]

train illumination 列車照明(れっ
しやしょうめい) [学術・電気]

training 訓練(くんれん) [IP・プラ
ント]/トレーニング(とれーにんぐ)
[IP・プラント]/練習(れんしゅ)
[IP・プラント]

training analysis procedure
(TAP) 訓練解析手順法(くんれん
かいせきてじゅんほう) [IP・情報処
理]

training class 実務講習(じつむこう
しゅう) [学術・図書館]

training dike 導流工(どうりゅうこ
う) [学術・土木]/導流堤(どうりゅう
てい) [学術・土木]

training effect トレーニング効果
(超伝導)(とれーにんぐこうか) [学
術・原子力]

training levee 導流堤(どうりゅう
てい) [学術・土木]

training pants トレーニングパンツ
(とれーにんぐぱんつ) [L0212・繊維
二次製]

training program 訓練計画(くん
れんけいかく) [IP・プラント]

training reactor 訓練用原子炉(く
んれんようげんしろ) [学術・原子力/
訓練炉(くんれんろ) [学術・原子力]

training school トレーニングスク
ール(訓練所, 養成所)(とれーにんぐ
すくー) [IP・自動車]

training ship 練習船(れんしゅせ
ん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

training shirts トレーニングシャ
ツ(とれーにんぐしゃつ) [L0211・繊
維メリヤス]

training shoes トレーニングシュー
ズ(とれーにんぐしゅず) [L0212・
繊維二次製]

training squadron 練習艦隊(れん
しゅかんだい) [学術・船舶]

training system analysis 訓練シ
ステム解析(くんれんしすてむかいせ
き) [IP・情報処理]

training wall 導流堤(どうりゅうて
い) [学術・土木]/導流壁(水道)(どう
りゅうてき) [学術・土木]

training wear 訓練服(くんれんふ
く) [L0212・繊維二次製]

training within industry 企業内
訓練(きぎょうないくんれん) [IP・プ
ラント]/TWI(ていだぶりゅーあい)
[IP・プラント]

train interval 運転時隔(うんでんじ
かく) [学術・土木]/作業間合(きぎや
まあい) [E1001・鉄道]

train-kilometer 列車キロ(れっし
やきろ) [学術・電気]/列車キロメー
トル(れっしやきろめーとる) [学術・電

気]

train location describer 列車位置
表示装置(れっしやいちひょうじそう
ち) [E3013・鉄道]

train make-up 列車仕立(れっしや
したて) [学術・土木]

train making-up 列車仕立(れっし
やして) [学術・土木]

train number describer 列車番号
表示装置(れっしやばんごうひょうじ
そうち) [E3013・鉄道]

train of gears 歯車列(はぐるま
れつ) [学術・機械]

train of mechanism 機構列(きこ
うれつ) [学術・機械]

train of waves 波列(はれつ) [学
術・電気]/一つづきの波(ひとつづきの
なみ) [学術・物理]

train of wheels 歯車列(はぐるま
れつ) [学術・機械]

train pipe 列車管(れっしやかん)
[E4007・鉄道] [学術・機械]

train protection 列車防護(れっし
やぼうご) [学術・電気]

train resistance 列車抵抗(れっし
やていこう) [E4001・鉄道] [学術・機
械] [学術・電気]

train shunt 列車短絡(れっしやたん
らく) [学術・電気]

**train shunting sensitivity of
track circuit** レール短絡感度(れ
ーんたんらくかんど) [E3013・鉄道]

train shunt resistance 列車短絡抵
抗(れっしやたんらくていこう) [学
術・電気]

train stop indicator 列車停止標識
(れっしやていしひょうしき)
[E3013・鉄道]

train ticket 通券(つうけん)
[E3013・鉄道] [学術・電気]

train timetable 列車運転時刻表(れ
っしやうてんじこくひょう) [学術・
電気]

trait 形質(けいしつ) [学術・遺伝]

trajectory 軌道(きどう) [学術・天
文] [学術・電気]/径路(けいろう) [IP・
宇宙技術]/直交切線(ちやうこうせつ
せん) [学術・数学]/飛しょう軌跡(ひ
しょうきせき) [IP・宇宙技術]/飛し
ょう経路(ひしょうけいろう) [学術・電
気]/流跡線(りゅうせきせん) [学術・
気象]

trajectory band トラゼクトリーバ
ンド(とらぜくとりーばんど) [学術・
航空]

trajectory of principal stress 主
応力線(しゅおうりょくせん) [学術・
機械]

trajectory of seismic wave 地震
波の経路(じしんはのけいろう) [学術・
地震]

trajectory optimization problem
軌道最適化問題(きどうさいてきかも
んだい) [IP・情報処理]

tram 片より糸(かたよりいと)
[L0205・繊維糸]/機関車(きかんしゃ)
[学術・採鉱冶金]/軌道(きどう)
[M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/鉱車
(こうしゃ) [学術・採鉱冶金]/電車坑
道(でんしゃこうどう) [学術・採鉱冶
金]

tram car 市街電車(路面電車) [しが
いでんしゃ] [IP・自動車]

tramcar 鉱車(こうしゃ) [学術・採

鉱冶金]/電車(でんしゃ) [学術・電
気]/路面電車(ろめんでんしゃ)
[E4001・鉄道] [学術・機械] [学術・採
鉱冶金]

tramcar motor 電車電動機(でんし
やでんどうき) [学術・電気]

trammel トラメル(ビーム・コンパ
ス, だ円コンパス)(とらめる) [IP・自
動車]/ビームコンパス(びーむこんば
す) [学術・土木]

trammels だ円コンパス(だえんこん
ばす) [学術・機械]/トラメル(とら
める) [学術・船舶]/ビームコンパス
(びーむこんばす) [学術・機械]

trammimg 軌道運搬(きどううんば
ん) [学術・採鉱冶金]

tramp (車輪の)はたつき(ばたつき)
[IP・自動車]/不定期貨物船(ふていき
かもつせん) [IP・プラント]

trampler トランパー(とらんぱー)
[IP・プラント]/不定期貨物船(ふていき
かもつせん) [IP・プラント]/不定期
船(ふていきせん) [F0010・造船船舶]
[学術・船舶]

tram way 線路(市街電車の) (せん
ろ) [IP・自動車]

tramway 市街電車(しがいでんしゃ)
[学術・土木]/路面鉄道(ろめんてつ
どう) [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
[学術・土木]/路面電車(ろめんでん
しゃ) [学術・土木]

truncated block 短ブロック(たん
ぷろく) [IP・情報処理]

transcendental system 超越シス
テム(ちやうえつしすてむ) [IP・情報処
理]

tranquil flow 常流(じやうりゅう)
[学術・土木]

transaction <複> 会帳(かいほう)
[IP・プラント]/示談(じだん) [IP・プ
ラント]/処置(しよち) [IP・プラント]
]/トランザクション(とらんざくし
よん) [IBM・情報処理]/取扱い(とり
あつかい) [IP・プラント]/取引き(と
りひき) [IBM・情報処理] [IP・プラ
ント]

transactional analysis (TA) 交流
分析(こうりゅうぶんせき) [IP・情報
処理]

transaction card トランザクシ
ョンカード(とらんざくしよんカード)
[IBM・情報処理]/取引きカード(と
りひきカード) [IBM・情報処理]

transaction code トランザクシ
ョンコード(とらんざくしよんコード)
[IBM・情報処理]

transaction counter 取り引き回数
器(とりひきかきすうき) [B0115・登
録機]

transaction data set トランザクシ
ョンデータ・セット(とらんざくしよ
んでーたせつ) [IBM・情報処理]

transaction file トランザクシ
ョンファイル(とらんざくしよんふあ
いる) [IP・サイエンス]/トランザクシ
ョンファイル(とらんざくしよんふあ
いる) [C6230・情報] [IBM・情報処理/
取引きファイル(とりひきふあいる)
[IBM・情報処理]/発生ファイル(は
つせいふあいる) [C6230・情報]

transaction key 取り引き別キー
(とりひきべつキー) [B0115・登録機]

transaction log 取引ログ(とりひ
きろく) [IBM・情報処理]

transaction-oriented language

トランザクション向き言語(とらんざくしょんむきげんご) [IBM・情報処理]

transaction processing トランザクション処理(とらんざくしょんしり) [IBM・情報処理]

transaction router 経路指定プログラム(けいろしていぶろぐらむ) [IBM・情報処理]

transactions 会報(かいほう) [学術・図書館]/紀要(きよう) [学術・図書館]

transaction synchronization トランザクション同期化(とらんざくしよんどうきか) [IBM・情報処理]

transadmittance トランスアドミタンス(とらんすあどみなんす) [C7102・電子管]

transaldolase トランスアルドラーゼ(とらんすあるどらーぜ) [IP・サイエンス]

transalkylation アルキル交換反応(あるきんこうかんはんのう) [IP・プラント] [学術・化学]

transaminase トランスアミナーゼ(とらんすあみなーぜ) [IP・サイエンス]

transamination アミノ基移転(あみのきてん) [IP・サイエンス]/アミノ交換反応(あみのこうかんはんのう) [学術・化学]

transannular reaction 渡環反応(とくはんはんのう) [学術・化学]

trans arrangement トランス配列(とらんすはいれつ) [学術・遺伝]

Trans-axle トランスアクスル(とらんすあくする) [IP・自動車]

transcarboxylation カルボニル交換反応(かるばにんこうかんはんのう) [学術・化学]

transceiver 携帯用無線通話機(けいたいようむせんつうわき) [IP・プラント]/送受信機(そうじゅしんき) [学術・船舶]/トランシーバ(とらんしーば) [学術・航空] [学術・電気]/トランシーバ(とらんしーばー) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス]/トランシーバ(とらんしーばー) [IP・プラント]

transcendental 先験的(せんけんでき) [学術・論理]/超越的(ちやうえつてき) [学術・数学]

transcendental curve 超越曲線(ちやうえつぎょくせん) [学術・数学]

transcendental entire function 超越整関数(ちやうえつせいかんすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

transcendental extension 超越拡大(ちやうえつくだい) [学術・数学]

transcendental integral function 超越整関数(ちやうえつせいかんすう) [IP・サイエンス]

transcendental logic 先験的論理学(せんけんできろんりがく) [学術・論理]

transcendental number 超越数(ちやうえつすう) [学術・数学]

transcendental singularity 超越特異点(ちやうえつとくいてん) [学術・数学]

transconductance 相互コンダクタンス(そうごこんだくたんす) [IP・サイエンス] [学術・電気]/トランスコンダクタンス(とらんすこんだくたんす)

[C7102・電子管]

transcribe 転記する(てんきする) [IBM・情報処理]

transcribing 転写(てんしゃ) [学術・図書館]

transcript 謄本(とうほん) [学術・図書館]

transcription 転写(てんしゃ) [学術・図書館]

transcrystalline crack 結晶粒内破壊(けつしょうりゅうないはかい) [IP・自動車]/粒間割れ(りゅうかんわれ) [学術・探鉱冶金]

transcurrent fault 横スベリ断層(よこすべりだんそう) [学術・探鉱冶金]

trans-disciplinary approach トランス・ディシプリナリ・アプローチ(とらんすでいしぷりなりあぷろーち) [IP・情報処理]

transducer トランスデューサ(とらんすでゅーさ) [Z8103・計測]/トランスデューサー(とらんすでゅーさー) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/変換器(へんかんき) [B0153・振動] [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8103・計測] [Z8107・音響] [学術・計測] [学術・航空] [学術・地震] [学術・電気]/変換部(へんかんぶ) [B0119・水車]

transducing phage 導入ファージ(どうにゅうふぁーじ) [学術・遺伝]

transductant 被導入体(ひどうにゅうたい) [学術・遺伝]

transduction 形質導入(細菌の)(けいしつどうにゅう) [IP・サイエンス]/導入(どうにゅう) [学術・遺伝]

transect トランセクト(生態の)(とらんせくと) [学術・植物]

trans effect トランス効果(とらんすこうか) [IP・サイエンス]

transept トランセプト(とらんせぶと) [学術・建築]

transesterification エステル交換反応(えすてるとんこうかんはんのう) [学術・化学]

transfer 移送(いそう) [IP・機械設計]/移転(接点の)(いてん) [学術・電気]/移動(いどう) [IP・プラント] [学術・化学]/移す(うつす) [IP・機械設計]/為替(かわせ) [IP・プラント]/譲渡(じやうた) [IP・プラント]/人事異動(じんしんどう) [IP・プラント]/旋回距離(せんかいおうち) [F0011・造船基本] [学術・船舶]/転写(てんしゃ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・図書館]/転送(てんそう) [C6230・情報] [IP・プラント]/転送する(てんそう) [IBM・情報処理]/転送(データ)の(てんそう) [学術・電気]/伝達(でんたつ) [学術・天文]/飛越し(プロگرام)と(びこし) [学術・電気]/飛び越す(とびこす) [IBM・情報処理]/トランスファ(とらんすふぁ) [学術・船舶]/トランスファ(副変速機, 補助変速機, 動力分配機)(とらんすふぁ) [IP・自動車]/配置替え(はいちがえ) [IP・プラント]/配置転換(はいちてんかん) [IP・プラント]

transferability 伝達性(でんたつせい) [IP・情報処理]

transfer admittance 伝達アドミタンス(でんたつあどみなんす) [学術・電気]

transferral 転写(てんしゃ) [IP・機械設計]

transference 転移酵素(てんいこうそ) [IP・化学] [学術]/トランスフェラーゼ(とらんすふえらーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

transfer barrier トランスファバリア(とらんすふぁりあ) [B0132・送・圧]

transfer bridge 渡し橋(わたしばし) [学術・土木]

transfer bus 切換母線(きりかえばせん) [IP・プラント]

transfer bus-bars 切換母線(きりかえばせん) [学術・電気]

transfer calipers 差しパス(うしぱす) [IP・自動車] [学術・機械]

transfer case トランスファ・ケース(とらんすふぁけーす) [IP・自動車]

transfer channel トランスファチャネル(掃気導管)(とらんすふぁちやねる) [IP・自動車]

transfer characteristic 伝達特性(でんたつとくせい) [IP・情報処理] [学術・電気]/変換特性(へんかんとくせい) [C7102・電子管]

transfer characteristic curve 増幅特性曲線(磁気増幅器)(ぞうふくとくせいきょくせん) [学術・電気]

transfer characteristics 伝達特性(でんたつとくせい) [B0133・流体素子]

transfer check 転送チェック(てんそうちやっく) [IBM・情報処理]

transfer comb 目移しぐし(めうつしぐし) [L0307・編組機]/目移しグシ(めうつしぐし) [L0211・繊維メリヤス]

transfer constant 移動定数(いどうていすう) [IP・プラント] [学術・化学]/伝達係数(でんたつけいすう) [IP・プラント]

transfer contact 切換接点(きりかえつてん) [学術・電気]/接点(しーせつてん) [学術・電気]

transfer control 制御権移動(せいぎょけんいどう) [IBM・情報処理]

transfer curve 増幅特性曲線(磁気増幅器)(ぞうふくとくせいきょくせん) [学術・電気]

transfer cylinder トランスファシリンダ(とらんすふぁしりんだ) [W0105・航空]

transfer effectiveness ratio (TER) 伝達有効度比(でんたつゆうこうどひ) [IP・情報処理]

transference electrode 透明電極(とうめいでんきょく) [IP・エネルギー]

transference number 輸率(ゆりつ) [IP・エネルギー] [学術・化学] [学術・電気]

transfer equation 伝達方程式(でんたつはうていしき) [学術・天文]

transfer factor 電圧変換率(でんあつへんかんりつ) [E4009・鉄道車両]

transfer function 伝達関数(でんたつかんすう) [B0153・振動] [IP・サイエンス] [IP・情報処理] [学術・計測] [学術・電気]

transfer function matrix 伝達関数行列(でんたつかんすうぎょうれつ) [IP・情報処理]

transfer function model 伝達関数モデル(でんたつかんすうもでる)

[IP・情報処理]
transfer function parameter 伝達関数パラメーター[でんたつかんすうばらめーたー] [IP・情報処理]
transfer impedance 伝達インピーダンス[でんたついでんす] [B0153・振動] [IP・情報処理] [学術・電気]
transfer indicator lamp トランスファインジケータランプ[とらんすふあいんじけーたらんぷ] [D0103・自動車]
transferring 目移し[めうつし] [L0211・繊維メリヤス]
transferring of rail 振替(レールの)ふりかえ [学術・土木]
transfer jack トランスファジャック[とらんすふあじゃく] [L0211・繊維メリヤス]
transfer key 転送電鍵[てんそうでんけん] [学術・電気]
transfer lag 伝達遅れ[でんたつおくれ] [IP・プラント] [学術・計測]
transfer machine トランスファマシン[自動式連続加工工作機械]とらんすふあしん [IP・自動車]
transfer molding トランスファァー成形[とらんすふあーせいけい] [K6900・プラ]
transfer mobility 伝達モビリティ[でんたつもびりてい] [B0153・振動]
transfer model 伝達モデル[でんたつもでる] [IP・情報処理]
transfer molding トランスファァー成形[とらんすふあーせいけい] [K6200・ゴム]/トランスファァー成形(樹脂・ゴム)とらんすふあーせいけい [学術・化学]
transfer needle うつし針[うつしはり] [L0202・手編]/目移し針[めうつしはり] [L0211・繊維メリヤス] [L0307・編組機]
transfer of control 制御の伝達[せいぎょのでんたつ] [IP・情報処理]
transfer of risks 危険移転[きけんいてん] [IP・プラント]
transfer of title 所有権の移転[しゅうけんのいてん] [IP・プラント]
transfer oil pump 油補給ポンプ[あぶらほきゅうばんぷ] [B0127・火発]
transfer orbit 遷移軌道[せんいきどう] [IP・宇宙技術] [学術・電気]
transfer paper 転写紙[てんしゃし] [学術・図書館]
transfer picture 転写画[てんしゃが] [学術・図書館]
transfer pipet ホールビペット[ほーるびぺっと] [IP・プラント] [学術・化学]
transfer plate トランスファ・プレート[とらんすふあぷれーと] [IP・自動車]
transfer platform 移動式足場[いどうしきあしば] [学術・土木]
transfer port 転送孔[いそうこう] [IP・自動車]/トランスファポート(排気口)とらんすふあぽーと [IP・自動車]
transfer power gain 伝達電力利得[でんたつでんりょくとい] [IP・マイクロエ]

transfer printing 転写なせん[てんしゃなせん] [L0207・繊維染色]
transfer printing machine 転写なせん機[てんしゃなせんき] [L0308・染色]
transfer pump 移送ポンプ[いそうばんぷ] [IP・プラント] [学術・航空] [学術・船舶]
transfer ratio トランスファ・レーショ[とらんすふあれーしょ] [IP・自動車]
transfer reaction 連鎖移動反応[れんさいどうはんのう] [IP・サイエンス]
transferred printed board 移し替えプリント配線板[うつしかえぶりんとはいせんばん] [IP・プリント]
transfer relay 切換継電器[きりかえけいでんき] [IP・プラント]/転流継電器[てんりゅうけいでんき] [IP・プラント]/トランスファァーレー[とらんすふあーれー] [IP・プラント]
transferrer トランスファァー[とらんすふあーら] [L0306・製鐵機]
transferring enzyme 転移酵素[てんいこうそ] [IP・化学工学]
transfer RNA 運搬RNA[うんぱんあーえぬえー] [学術・遺伝]
transfer-RNA 転移RNA[てんいあーえぬえー] [IP・サイエンス]
transfer roller 転写ロール[てんしゃろーる] [学術・機械]
transfer station 中継駅[ちゅうけいえき] [学術・土木]
transfer stitch 目を移す[めをうつす] [L0202・手編]
transfer switch 切り換えスイッチ[きりかえすいっち] [学術・機械]/切換スイッチ[きりかえすいっち] [IP・プラント]/切替スイッチ[きりかえすいっち] [IP・自動車]
transfer system 移送系統[いそうけいとう] [学術・航空]
transfer table 運車台[せんしやだい] [M0102・鉱山] [学術・土木]
transfer time 転送時間[てんそうじかん] [C6230・情報] [IBM・情報処理]/転送時間[電子計算機]とんそうじかん [学術・電気]
transfer tool うつし[うつし] [L0202・手編]
transfer trip relaying 転送引外し継電方式[てんそうひきはすしけいでんほうしき] [学術・電気]
transfer unit 移動単位数[いどうたにすう] [IP・サイエンス]
transfer valve 切り換え弁[きりかえべん] [E4007・鉄道] [学術・理]

transfinite 超限的[ちようげんてき] [学術・理]

transfinite diameter 超越直径[ちようえつちようけい] [学術・数学]
transfinite induction 超限帰納法[ちようげんきのうほう] [学術・数学]
transform トランス型[とらんすがた] [IP・サイエンス] [IP・化学工学]/トランス形[とらんすがた] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・分光]
transform 変換する[へんかする] [IP・数学]/変形する[へんけいする] [IBM・情報処理]
transformation 形質転換[けいしつてんかん] [学術・遺伝]/形質転換(細菌の)けいしつてんかん [IP・サイエンス]/変換(へんかん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・物理]/変形(へんけい) [学術・論理]/変態(へんたい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/変態(金屬)へんたい [学術・化学]/変電(へんでん) [IP・エネルギー]
transformation chamber process 化成ろ式[かせいしるしき] [IP・化学工学]
transformation group 変換群[へんかぐん] [IP・サイエンス]
transformation matrix 変換行列[へんかんどりょうけつ] [IP・サイエンス]
transformation of coordinate system 座標変換[ざひょうへんかん] [IP・サイエンス]
transformation of electrical energy 変電[でんり] [へんでん] [学術・電気]
transformation point 変態点[へんたいてん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
transformation problem 変換問題[へんかんだい] [IP・情報処理]
transformation range 変換域[へんかんだい] [IP・プラント]/変態域[へんたいいき] [IP・プラント]/変態温度範囲[へんたいおんどはんい] [IP・プラント]
transformation ratio 変圧比[へんあつひ] [IP・プラント] [学術・電気]/変成比[へんせいひ] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]
transformation temperature 変態温度[へんたいおんど] [学術・原子力]/変態点[へんたいてん] [G0201・鉄鋼]
transformation theory 変換理論[へんかんにろん] [IP・情報処理]
transformation to principal axis 主軸変換[しゅじくへんかん] [IP・サイエンス]
transformer トランス[とらんす] [IP・プラント]/トランスフォーマ[変圧器, トランス, 変成器]とらんすふあーま [IP・自動車]/変圧器[へんあつき] [C0401・シー・記] [F8011・船電] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・計測] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]/変成器[へんせいき] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気]
transformer amplifier 変成器結合増幅器[へんせいきけつごうぞうふくき] [学術・電気]
transformer bank 変圧器バンク[へんあつきばんく] [IP・プラント]
transformer bridge 変成器ブリッジ[へんせいきふりっじ] [IP・サイエンス]
transformer coil 変圧器コイル[へんあつきこいる] [学術・電気]
transformer connection 変圧器の接続[へんあつきのせつごく] [F8011・船電記]
transformer coupling 変成器結合[へんせいきけつごう] [学術・電気]
transformer electromotive force 変圧器起電力[へんあつきでんりょく] [学術・電気]
transformer oil トランスオイル[と

らんすおいる) [IP・プラント]/トランス油(とらんすゆ) [IP・サイエンス]/変圧器油(へんあつきゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気]

transformer ratio 変圧比(へんあつひ) [IP・プラント]

transformer-rectifier assembly 変圧整流器(へんあつせいりゅうき) [学術・電気]

transformer rectifier unit (T-R unit) トランスフォーマレクチファイアユニット(とらんすふあーれくちふあいゆにっと) [W3107・航空]

transformer room 変圧器室(へんあつきしつ) [学術・電気]/変電室(へんでんしつ) [学術・建築]

transformer station 変電所(へんでんしょ) [IP・プラント] [学術・建築]

transformer vault 変圧器室(へんあつきしつ) [IP・プラント]

transforming principle 形質転換因子(けいけいしつてんか因子) [学術・遺伝]

transforming station 変電所(へんでんしよ) [学術・電気]

transform~into~ (へに)転換する(てんかんする) [IP・数学]/(へに)なる(なる) [IP・数学]

transfusion cell 通過細胞(つうかさいぼう) [学術・植物]

transfusion tissue 移行組織(いにゅうそしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]

transglycosylation グリコシド交換反応(くりこしどこうはんのう) [学術・化学]

transgradient system トランスグラジエント系(とらんすぐらじえんとけい) [学術・物理]

transgranular corrosion 粒内腐食(りゅうないふしょく) [IP・プラント]

transgranular stress corrosion cracking (TGSCC) 粒内応力腐食割れ(りゅうないふしゅうりょくふしょくわれ) [学術・原子力]

transgression 海進(かいしん) [学術・地震]

transient 過渡的(かどてき) [IP・サイエンス]

transient... 過渡—(形)(かど) [学術・電気] [学術・地震]

transient area 一時域(いちじき) [IBM・情報処理]

transient behavior 過渡挙動(かどきどう) [IP・情報処理]

transient build-up current (of a photo-electric device) 立ち上がり電流(光電装置の)(たちあがりでんりゅう) [C5600・電子通]

transient current 過渡電流(かどでんりゅう) [学術・地震] [学術・電気]

transient data management 一時データ管理(プログラム)(いちじでーたかんり) [IBM・情報処理]

transient-decay current (of a photo-electric device) 減衰電流(光電装置の)(げんすいでんりゅう) [C5600・電子通]

transient delay 過渡遅れ(かとおくれ) [IP・情報処理] [学術・電気]

transient deviation 過渡偏差(かとへんさ) [学術・計測] [学術・電気]

transient distortion 過渡ひずみ(かとひずみ) [Z8107・音響] [学術・電気]

transient equilibrium 過渡平衡(かどへいこう) [学術・原子力]

transient error 間けつ誤り(かんけつあやまり) [IBM・情報処理]

transient finite element&linear programming method (T-FE&LP method) 過渡的有限要素・線形計画法(かどてきゆうげんようそせんけいけいけいこう) [IP・情報処理]

transient information 過渡情報(かとしょうほう) [IP・情報処理]

transient library 非常駐ライブラリー(ひじょうちゅうらいぶらりー) [IBM・情報処理]

transient Markov chain 過渡マルコフ連鎖(かどまるこふれんさ) [IP・情報処理]

transient phenomena 過渡現象(かどげんしょう) [学術・電気]

transient phenomenon 過渡現象(かどげんしょう) [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]

transient polymorphism 一時多型現象(いちじたけいげんしょう) [学術・遺伝]

transient preamble 非常駐ルーチンプリアンプル(ひじょうちゅうるーちんぷりあんぷる) [IP・情報処理]

transient pressure 過渡圧力(かどあつりょく) [IP・機械設計]

transient pump phenome ポンプ過渡現象(ばんぷかどげんしょう) [B0119・水車]

transient reactance 過渡リアクタンス(かどりあくたんす) [学術・電気]

transient recovery voltage 再起電圧(さいきでんあつ) [学術・電気]

transient reliability 過渡信頼性(かとしんらいせい) [IP・情報処理]

transient response 過渡応答(かどおうたう) [C1002・電子測] [IP・化学工] [IP・情報処理] [Z8103・計測] [Z8116・自動制] [学術・計測] [学術・電気]

transient routines 一時ルーチン(いちじるーちん) [IBM・情報処理]

transient stability 過渡安定性(かどあんていせい) [IP・情報処理]/過渡安定度(かどあんていど) [学術・電気]

transient stability analysis 過渡安定性解析(かどあんていせいけいせき) [IP・情報処理]

transient state 過渡状態(かどじょうたい) [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

transient state vibration 非定常振動(ひていじょうしんどう) [IP・プラント] [学術・建築]

transient SVC table 一時SVCテーブル(いちじえすいしーでーぶる) [IBM・情報処理]

transient vibration 過渡振動(かとしんどう) [B0153・振動]

transient voltage 過渡電圧(かどでんあつ) [学術・電気]

transilluminator ライトボックス

(フィルム検査用の)(らいとぼくす) [学術・図書館]

trans isomer トランス異性体(とらんすいせいたい) [学術・分光]

transistor トランジスタ(とらんじすた) [IBM・情報処理] [IP・マイクロエレ] [IP・自動車] [学術・電気]/トランジスタ(とらんじすた) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

transistor amplifier トランジスタ増幅器(とらんじすたぞうふくき) [IP・マイクロエレ]

transistor chopper トランジスタチョッパー(とらんじすたちょっばー) [IP・マイクロエレ]

transistor frequency converter トランジスタ周波数変換器(とらんじすたしゅうはすうへんかへき) [IP・マイクロエレ]

transistor frequency doubler トランジスタ倍倍器(とらんじすたていばいき) [IP・マイクロエレ]

transistor igniter トランジスタイグナイタ(とらんじすたいぐないた) [D0103・自動車]

transistor ignition トランジスタイグニッション(トランジスタ式点火装置)(とらんじすたいぐにしょん) [IP・自動車]

transistor isomer トランジスタ増幅器(とらんじすたぞうふくき) [学術・地震]

transistor limiter トランジスタリミッター(とらんじすたりみったー) [IP・マイクロエレ]

transistor modulator トランジスタ変調器(とらんじすたへんちようき) [IP・マイクロエレ]

transistor oscillator トランジスタ発振器(とらんじすたはっしんき) [IP・マイクロエレ]

transistor regulator トランジスタ式レギュレータ(とらんじすたしきれぎゅれーた) [D0103・自動車]

transistor-transistor logic (TTL) トランジスタトランジスタ論理回路(とらんじすたとらんじすたろんり回路) [IP・情報処理]

transistor up-converter トランジスタ変倍器(とらんじすたていばいき) [IP・マイクロエレ]

transit セオドライト(せおどらいと) [Z8120・光学]/通過(つうかう) [IP・プラント] [学術・天文]/転経緯線儀(てんきょうけいぎ) [IP・プラント]/トランジット(とらんじつと) [IP・プラント] [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・土木] [学術・物理]/トランジット(とらんじつと) [IP・プラント]/南中(なんちゅう) [学術・天文]

transit angle 走行角(そうこうかく) [学術・電気]

transit authorization certificate 積替認可証(つみかえにんかしょう) [IP・プラント]

transit circle 子午環(しごかん) [学術・天文]

transit clause 運送約款(うんそうやっかん) [IP・プラント]

transit damage 輸送中の損害(ゆそちゅうのそんがい) [IP・プラント]

transit information system 輸送

情報システム[ゆそうじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]

transit instrument 子午儀[しご] [学術・地震] [学術・天文] トランシット[とらんしつ] [IP・サイエンス]

transit insurance 運送保険[うんそうほけん] [IP・プラント]

transition 塩基転位[えんきてんい] [学術・遺伝]/過渡[かど] [C5620・パルス]/遷移[せんい] [C5620・パルス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・天文] [学術・電気]/遷移[エネルギー準位間の] [せんい] [学術・原子力] [学術・分光]/遷移[核関係の場合を除き、エネルギー準位間のつりかわりに使う] [せんい] [学術・物理]/遷移[流体力学] [せんい] [学術・航空]/転位[てんい] [学術・遺伝]/転移[てんい] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・天文] [学術・物理]/転移[相の] [てんい] [学術・原子力] [学術・分光]/転換[てんかん] [学術・電気]/変換[へんかん] [IBM・情報処理]/[電]渡り[わたり] [IP・プラント]

π-π transition バイ-バイ遷移[ばいばいせんい] [IP・サイエンス]

transitional air mass 転移気団[てんいきだん] [学術・気象]

transitional climate 遷移気候[せんいきこう] [学術・気象]

transitional surface 転移表面[てんいひょうめん] [学術・航空]

transition amplitude 過渡振幅[かとしんぷく] [C5620・パルス]/遷移振幅[せんいしんぷく] [C5620・パルス]

transition array 遷移配列[せんいはいれつ] [学術・分光]

transition cell 遷移電池[せんいでんち] [IP・サイエンス]

transition curve 緩和曲線[かんわきょくせん] [E1001・鉄道] [学術・電気] [学術・土木]

transition diagram (TD) 遷移図[せんいず] [IP・情報処理]

transition diagram-based CAI system 遷移図ベースCAIシステム[せんいずべーすしーえーあいいすてむ] [IP・情報処理]

transition duration 過渡時間[かとしかん] [C5620・パルス]/遷移時間[せんいじかん] [C5620・パルス]

transition element 遷移元素[せんいげんそ] [IP・プラント] [学術・化学]

transition element(s) 遷移元素[せんいげんそ] [IP・サイエンス]

transition fit すべりばめ[すべりばめ] [学術・機械]/中間ばめ[ちゅうかんばめ] [B0101・ねじ]

transition idler トランジションローラ[とらんじしょんろーら] [B0141・コンベヤ]

transition interval 変色域[指示薬の] [へんしよくいさ] [K0211・分析]/変色範囲[へんしよくはんい] [IP・サイエンス]/変色範囲[指示薬の] [へんしよくはんい] [学術・化学]/変色範囲[指示薬の] [へんしよくはんい] [K0211・分析]

transition layer 転移層[てんいそう] [学術・気象]

transition matrix 遷移行列[せんいぎょうれつ] [IP・情報処理]

transition matrix updating method 推移行列更進法[すいいぎょうれつこうしんほう] [IP・情報処理]

transition metals 遷移金属[せんいきんぞく] [学術・物理]

transition moment 遷移モーメント[せんいもーめんと] [学術・化学] [学術・分光]

transition network 遷移ネットワーク[せんいねっとわーく] [IP・情報処理]

transition point 遷移点[せんいてん] [IP・サイエンス] [学術・船舶]/転移温度[てんいおんど] [学術・物理]/転移点[てんいてん] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

transition probability 推移確率[すいいかくりつ] [学術・統計数学]/遷移確率[せんいかくりつ] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・原子力] [学術・天文] [学術・分光]/遷移確率[原子・分子] [せんいかくりつ] [学術・物理]/転移確率[てんいかくりつ] [学術・天文]/転移確率[核関係の場合] [てんいかくりつ] [学術・物理]

transition probability matrix 遷移確率行列[せんいかくりつぎょうれつ] [IP・情報処理]

transition region 遷移領域[せんいりょういさ] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・航空] [学術・電気]

transition region capacitance 遷移領域容量[せんいりょういさきょうりょう] [IP・マイクロエレクトロニクス]

transition resistance 境界抵抗[接点] [きょうかいていこう] [学術・電気]

transition roller トランジションローラ[とらんじしょんろーら] [B0141・コンベヤ]

transition segment 過渡区間[かどくかん] [C5620・パルス]/遷移区間[せんいくかん] [C5620・パルス]

transition state 遷移状態[せんいじょうたい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]/遷移状態[原子・分子] [せんいじょうたい] [学術・物理]/転移状態[核関係の場合] [てんいじょうたい] [学術・物理]

transition strategy 遷移戦略[せんいせんりやく] [IP・情報処理]

transition table 遷移表[せんいひょう] [IP・情報処理]

transition tangent 緩和と接線[かんわせっせん] [学術・土木]

transition temperature 遷移温度[せんいおんど] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [Z3001・溶接]/遷移温度[溶接] [せんいおんど] [学術・機械] [学術・船舶]/転位温度[てんいおんど] [学術・土木]/転移温度[てんいおんど] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・機械]

transition time 遷移時間[せんいじかん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K0213・分析] [学術・化学]

transition time constant 遷移時間定数[せんいじかんていすう] [K0213・分析]

transition zone 融合部[溶接] [ゆうごうぶ] [学術・土木]

transitive 推移的[すいいてき] [学術・数学] [学術・論理]

transitive group 推移群[すいいぐん] [学術・数学]

transitive law 推移法則[すいいはうそく] [学術・論理]

transit node 通過ノード[つうかのーど] [IBM・情報処理]

transit of Venus 金星太陽面通過[きんせいたいようめんとつうか] [学術・天文]

transit phase angle 走行位相角[そうこういそうかく] [C5600・電子通]/走行角[そうこうかく] [C5600・電子通]

transit planning system 輸送計画システム[ゆそうけいかくしすてむ] [IP・情報処理]

transit route optimization problem 輸送ルート最適化問題[ゆそうとさいてきかもんだい] [IP・情報処理]

transit shed 荷さばき上屋[にさばきうわ] [IP・プラント]

transit surveying トランシット測量[とらんしつとそくりょう] [学術・土木]

transit theodolite トランシット[とらんしつと] [学術・計測]

transit time 走行時間[そうこうじかん] [C5600・電子通] [学術・原子力] [学術・電気] [学術・物理]

transit time heating 走行時間加熱[そうこうじかかんねつ] [学術・原子力]

transketolase トランスケトラーゼ[とらんすけとらーぜ] [IP・サイエンス]

translatability トランスレータビリティ[とらんすれーたびりてい] [IP・情報処理]

translate 翻訳する[ほんやくする] [IBM・情報処理] [学術・図書館]

translate duration 翻訳時間[ほんやくじかん] [IP・情報処理]

translating algorithm 翻訳のアルゴリズム[ほんやくのあるごりすむ] [IP・情報処理]

translating program 翻訳プログラム[ほんやくぷろぐらむ] [IP・情報処理]

translating time 翻訳時間[ほんやくじかん] [IP・情報処理]

translation 移行[いこう] [IP・プラント]/並進[へいしん] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・数学] [学術・地震]

[学術・分光]/並進運動[へいしんうんどう] [IP・プラント] [学術・地震]/並進運動[回転運動に対し] [へいしんうんどう] [学術・機械]/翻訳[ほんやく] [IP・プラント] [学術・図書館]/翻訳[遺伝情報の] [ほんやく] [IP・サイエンス]

translational energy 並進エネルギー[へいしんえねるぎー] [学術・分光]

translational motion 並進運動[へいしんうんどう] [学術・機械]

translational temperature 並進温度[へいしんおんど] [学術・分光]

translation and text side by side 対訳[たいやく] [学術・図書館]

translation cam 直動カム[ちようどうかむ] [IP・自動車] [学術・機械]

translation definition language (TDL) 変換定義言語(へんかんでいぎげんご) [IP・情報処理]

translation lattice 移動格子(いどうこうし) [学術・探鉱冶金]

translation lookahead buffer (TLB) 変換索引緩衝機構(へんかんとくしんかんしゅきょうこう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/変換索引バッファ(へんかんとくしんけんさふあ) [IP・情報処理]

translation of genetic information 遺伝情報の翻訳(いでんじょうほうのほんや) [IP・サイエンス]

translation program 翻訳プログラム(ほんやくぷろぐらむ) [IP・サイエンス]

translation specification exception 変換指定例外(へんかんしていがい) [IBM・情報処理]

translation tables 変換テーブル(へんかんでーぶる) [IBM・情報処理]

translation wave 移動波(いどうは) [学術・土木]

translator 改ざん機(かいざんき) [学術・電気]/中継器(ちゅうけいき) [IP・プラント]/変換機構(へんかんきこう) [IBM・情報処理]/翻訳機(ほんやくき) [IP・プラント]/翻訳機構(ほんやくきこう) [IBM・情報処理]/翻訳者(ほんやくしゃ) [IP・プラント] [学術・図書館]/翻訳プログラム(ほんやくぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

translator writing system トランスレータ作成システム(とらんすれーたさくせいしすてむ) [IP・情報処理]

translatory derivatives 線速度微係数(せんそくどびけいすう) [学術・航空]

translatory resistance derivativ 線速度微係数(せんそくどびけいすう) [学術・航空]

translatory wave 移動波(いどうは) [学術・土木]

transliterate 字訳する(じやくする) [IBM・情報処理]

transliteration 翻字(ほんじ) [学術・図書館]

translocation 転座(てんざ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/転流(てんりゅう) [学術・植物]

translocation analysis 転座分析(てんざぶんせき) [学術・遺伝]

translot 横みぞ(よこみぞ) [IP・自動車]

translucency 半透明性(はんとうめいせい) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・分光]

translucent... 半透明——(形)(はんとうめい) [学術・化学]

translucent body 半透明体(はんとうめいたい) [Z8113・照明] [学術・物理]

translucent cover 透光性カバー(とうこうせいかばー) [Z8113・照明]

translucent paper 半透明紙(はんとうめいし) [学術・図書館]

translucent projector 透過式投影機(とうしゅかしきとうえいき) [B0117・事務機]

translucent screen 透過スクリー

ン(とうかすくりー) [学術・図書館]

transmetallation 金属交換反応(きんそくこうかんはんのう) [IP・プラント] [学術・化学]

transmethylation メチル基移転(めちるきてん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

transmissibility 伝達率(でんたつりつ) [B0153・振動] [学術・機械]

transmissibility of vibration 振動伝達率(しんどうでんたつりつ) [IP・公害]

transmission 送信(そうしん) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・電気]/送電(そうでん) [IP・プラント]/伝送(でんそう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [IP・化学工学] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・電気]/伝達(でんたつ) [IP・プラント] [学術・動物]/伝動(でんどう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/伝導(でんどう) [IP・サイエンス]/伝搬(でんぱん) [学術・動物]/透過(とうか) [IP・プラント] [Z8106・音響] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・化学] [学術・建築] [学術・地震] [学術・電気]/透過率(とうかりつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理]/動力伝達装置(動力伝達率(どうりょくでんたつそうち) [IP・自動車]/トランスミッション(伝送の単位)(とらんすみっしょん) [IBM・情報処理]

transmission [米] ギャボックス(変速機)(ぎやぼくす) [IP・自動車]/トランスミッション(変速機)(とらんすみっしょん) [IP・自動車]/変速機(へんそくき) [IP・自動車]/変速機の形式(へんそくきのけいしき) [IP・自動車]

transmission block 伝送ブロック(でんそうぶろく) [IBM・情報処理]

transmission brake センタブレーキ(せんたふれーき) [D0106・自動車]

transmission cable 伝送ケーブル(でんそうけーぶる) [IP・プリント]

transmission capacity 送電容量(そうでんようりょう) [学術・電気]

transmission case 伝動装置ケース(でんどうそうちケース) [IP・自動車]

transmission characteristic 伝送特性(でんそうとくせい) [学術・電気]

transmission circuit 伝送回線(でんそうかいせん) [IP・情報処理]

transmission code 伝送コード(でんそうコード) [IBM・情報処理]

transmission coefficient 透過係数(とうかけいすう) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]

transmission control 伝送制御(でんそうせいぎょ) [IBM・情報処理]/伝送制御装置(でんそうせいぎょそうち) [IBM・情報処理]

transmission control (TC) 伝送制御(でんそうせいぎょ) [IP・情報処理]

transmission control character 伝送制御文字(でんそうせいぎょもじ) [C6230・情報] [IBM・情報処理]

transmission control character (TC) 伝送制御文字(でんそうせいぎょもじ) [IP・情報処理]

transmission controlled spark (TCS) トランスミッション・コントロールスパーク(とらんすみっし

ょんこんとろーるとすばーく) [IP・自動車]

transmission control procedures 伝送制御手順(でんそうせいぎょてじゅん) [IP・情報処理]

transmission control subroutine 伝送制御サブルーチン(でんそうせいぎょさぶろーちん) [IBM・情報処理]

transmission control unit (TCU) 伝送制御装置(でんそうせいぎょそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

transmission curve 透過曲線(とうかきょくせん) [学術・分光]

transmission drive on gear 歯車付電動装置(はぐるまつきでんどうそうち) [IP・自動車]

transmission dynamometer 伝動動力計(でんどうどうりょくけい) [学術・機械] [学術・計測]

transmission efficiency 伝達効率(でんたつこうりつ) [F0011・造船基本]/伝動効率(でんどうこうりつ) [学術・船舶]

transmission equivalent 通話当量(つうわとうりょう) [学術・電気]

transmission facility 伝送設備(でんそうせつり) [IP・情報処理]

transmission factor 透過係数(とうかけいすう) [IP・サイエンス]/透過率(とうかりつ) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・建築] [学術・電気]

transmission factor (of a body) (英) 視感透過率(しかんとうかりつ) [Z8105・色]

transmission function 透過関数(とうかかんすう) [学術・気象] [学術・分光]

transmission gear 伝動装置(でんどうそうち) [E4003・鉄道] [学術・機械] [学術・船舶]

transmission gear ratio 変速比(へんそくひ) [D0102・自動車]

transmission header 伝送ヘッダー(でんそうへっだー) [IBM・情報処理]

transmission interruption 送信中断(そうしんちゅうだん) [IBM・情報処理]

transmission lag 伝送遅れ(でんそうおくれ) [IP・プラント]

transmission level 伝送レベル(でんそうれべる) [IBM・情報処理]

transmission limit トランスミッション限界(とらんすみっしょんげんかい) [IBM・情報処理]

transmission line 送電線(そうでんせん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・電気]/送電線(電力)(そうでんせん) [学術・物理]/送電線路(そうでんせんろ) [学術・電気]/伝送線(でんそうせん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/伝送線(通信)(でんそうせん) [学術・物理]/伝送線路(でんそうせんろ) [IP・プリント] [学術・電気]

transmission line control room 送電線制御室(そうでんせんせいぎょしつ) [B0129・火発]

transmission-line theory 伝送線路理論(でんそうせんろりろん) [IP・情報処理]

transmission log 伝送ログ(でんそ

T

うろく) [IBM・情報処理]

transmission loss 送電損失(そうでんそん) [IP・プラント] [学術・電気]/送電損失(そうでんそんしつ) [IP・エネルギー]/伝送損失(でんそうそん) [学術・電気]/伝送損失(でんそうそんしつ) [IBM・情報処理] [学術・情報処理]/透過損失(とうかそん) [学術・電気]/透過損失(とうかそんしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築]

transmission loss factor 送電損失率(そうでんそんしつりつ) [IP・エネルギー]

transmission maximum 透過極大(とうかきょくだい) [学術・分光]

transmission method 透過法(とうかほう) [学術・物理]

transmission minimum 透過極小(とうかきょくしょう) [学術・分光]

transmission mode 転送方式(てんそうほうしき) [IP・情報処理]

transmission network 送電網(そでんもう) [学術・電気]

transmission of electrical energy 送電(そうでん) [学術・電気]

transmission of flame 火炎逸走(かえんいつそう) [F0031・造船]

transmission of force 力の伝達(ちからのでんたつ) [学術・地震]

transmission performance 伝送品質(でんそうひんしつ) [学術・電気]

transmission position indicator switch(TCS) トランスミッション・ポジション・インジケータ・スイッチ(とらんすみっしょんぽじしょんいんじけーたすいっち) [IP・自動車]

transmission priority 伝送優先順位(でんそうゆうせんじゅんい) [IBM・情報処理]

transmission probability クラウジング係数(くらうじんぐけいすう) [Z8126・真空基礎]/通過確率(つうかくりつ) [Z8126・真空基礎]

transmission quality 伝送品質(でんそうひんしつ) [IP・情報処理] [学術・電気]

transmission rate 伝送速度(でんそうそくど) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/伝達率(でんたつりつ) [学術・遠伝]

transmission rope 伝動ロープ(でんどうろーぷ) [学術・機械]

transmission shaft 伝動軸(でんどうじく) [学術・機械]

transmission shaft loose joint 伝動軸伸縮継手(でんどうじくしんしゅくぎて) [F0026・造船]

transmission signal 伝送信号(でんそうしんごう) [IP・プラント]

transmission speed 通信速度(でんわ) (つうしんそくど) [学術・電気]

transmission subsystem 伝送サブシステム(でんそうさぶしすてむ) [IBM・情報処理]

transmission subsystem layer 伝送サブシステム層(でんそうさぶしすてむそう) [IBM・情報処理]

transmission switch(TS) トランスミッション・スイッチ(とらんすみっしょんすいっち) [IP・自動車]

transmission system 送電系統(そうでんけいとう) [学術・電気]

transmission tower 送電塔(そうでんとう) [学術・建築]

transmission tubing (信号の)伝送配管(でんそうはいかん) [IP・プラント]

transmission type fluorometer 透過型蛍光計(とうがけいけいこうけい) [学術・原子力]

transmission unit 通話単位(つうわたんい) [学術・電気]/トランスミッションユニット(とらんすみっしょんゆにっとう) [F8013・船電記]

transmission voltage 送電電圧(そうでんでんあつ) [学術・電気]

transmissivity 透過率(とうかりつ) [Z9211・エネルギー管理] [学術・気象] [学術・天文] [学術・分光]/透過率(補正済み)(とうかりつ) [学術・化学]

transmissometer 透過率計(とうかりつけい) [学術・気象]

transmission control unit(XCU) 通信制御装置(つうしんせいぎょそうち) [IP・情報処理]

transmission support[米] トランスミッションサポート(変速機取付台)(とらんすみっしょんさぽーと) [IP・自動車]

transmit 伝える(つたえる) [IP・機械設計]/転送(てんそう) [C6230・情報]/伝送(する)(でんそう) [IP・機械設計]/転送する(てんそうする) [IBM・情報処理]/伝送する(でんそうする) [IBM・情報処理]

transmit allow break 中断可能送信(ちゅうだんかのうそうしん) [IBM・情報処理]

transmit clock 送信刻時(そうしんこくじ) [IBM・情報処理]

transmit control 送信制御機構(そうしんせいぎょきこう) [IBM・情報処理]

transmit data 送信データ(そうしんでーた) [IBM・情報処理]

transmit data lead 送信データリード線(そうしんでーたりーどせん) [IBM・情報処理]

transmit data set 送信データセット(そうしんでーたせつと) [IBM・情報処理]

transmit end 最終送信(さいしゅうそうしん) [IBM・情報処理]

transmit end allow break 中断可能最終送信(ちゅうだんかのうさいしゅうそうしん) [IBM・情報処理]

transmit interrupt 送信中断機構(そうしんちゅうだんきこう) [IBM・情報処理]

transmit - receive box(TRbox) TR箱(ていーあーばこ) [学術・電気]

transmit - receive monitor print 送受信モニター印刷機構(そうじゅしんもにたーいんさつきこう) [IBM・情報処理]

transmittability トランスミッタビリティ(とらんすみたびりてい) [IP・情報処理]

transmittal 伝送(でんそう) [IP・プラント]/伝達(でんたつ) [IP・プラント]

transmittal letter 送り状(おくりじょう) [IP・プラント]/送付状(そうふじょう) [IP・プラント]

transmittal mode 転送方式(でんそうほうしき) [IBM・情報処理]

transmittal tape 送達テープ(そう

たつてーぷ) [IBM・情報処理]

transmittance 伝送(でんそう) [IP・プラント]/伝達(でんたつ) [IP・プラント]/透過度(とうかど) [学術・分光]/透過率(とうかりつ) [IP・プラント] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・建築] [学術・電気]/透過率(補正済み)(とうかりつ) [学術・化学]

transmittance ratio measurement 透過度比測定法(とうかどひそくていはう) [IP・化学工学]

transmittancy 透光度(未補正の)(とうこうど) [学術・分光]

transmitted illumination(of a microscope) 透過照明(顕微鏡の)(とうかしようめい) [Z8120・光学]

transmitted light 透過光(とうかこう) [学術・建築] [学術・図書館] [学術・分光]

transmitted light flux 透過光束(とうかこうそく) [学術・建築]

transmitted wave 透過波(とうかは) [学術・地震] [学術・電気]

transmitter 送信器(そうしんき) [IP・プラント] [学術・物理]/送信機(そうしんき) [F0036・造船レーダ] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/送信機(発信器)(そうしんき) [IP・自動車]/送量装置(そうりょうそうち) [学術・電気]/送話器(そうわき) [IP・プラント]/伝送器(でんそうき) [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測]/トランスミッター(とらんすみたー) [IP・プラント]/発信器(はししんき) [IP・プラント] [Z8103・計測]/発信機(はししんき) [学術・船舶]

transmitter distortion 送信ひずみ(そうしんひずみ) [学術・電気]

transmitter-distributor(TD) 自動送信機(じどうそうしんき) [IBM・情報処理]

transmitter distributor 自動送信機(じどうそうしんき) [学術・電気]

transmitter-distributor 自動送信機(じどうそうしんき) [IBM・情報処理]

transmitter off(X-off) Xオフ(えくすおふ) [IBM・情報処理]

transmitter on(X-on) Xオン(えくすおん) [IBM・情報処理]

transmitter-receiver 送受信装置(そうじゅしんそうち) [IBM・情報処理]

transmitter start code 送信開始コード(そうしんかいしコード) [IBM・情報処理]/送信機始動合符(ベル・システム)(そうしんきしどうふごう) [IBM・情報処理]

transmitter start code(TSC) 送信機始動符号(そうしんきしどうふごう) [IBM・情報処理]

transmitting attenuation 送話減衰量(そうわげんすいりょう) [学術・電気]

transmitting compass 発信式コンパス(はししんしきこんぱす) [F0036・造船レーダ]/方位発信器付磁気コンパス(ほういはししんきつきじきこんぱす) [F0031・造船]

transmitting station 送信所(そうしんじょ) [学術・電気]

transmitting tube 送信管(そうしんかん) [C7102・電子管]

transmittivity 透過率(とうかりつ) [IP・情報処理] [学術・物理]/透過率(音響)(とうかりつ) [学術・電気]/トランスミッシビリティ(とらんすみていてい) [IP・情報処理]

transmutation 変換(へんかん) [学術・遺伝] [学術・原子力] [学術・物理]

transom トランソム(とらんそむ) [学術・建築]/トランソム(とらんそむ) [学術・船舶]/無目(むめ) [学術・建築]/横ばり(よこばり) [E4002:鉄道] [学術・機械]/欄間(らんま) [学術・建築]

transom beam 船尾ビーム(せんびへむ) [学術・船舶]

transom floor トランソム(とらんそむ) [学術・船舶]

transom stern トランサムスターン(とらんさむすたーん) [F0012:造船船ごとく]

transonic 音にちかい(はやさの)(おとにちかい) [学術・物理]/遷音速(せんおんそく) [学術・航空]/遷音速の(せんおんそくの) [学術・物理]

transonic range 遷音速域(せんおんそくいき) [学術・航空]

transonic speed 遷音速(せんおんそく) [学術・航空]

transonic velocity 遷音速(せんおんそく) [IP・サイエンス]

transonic wind tunnel 遷音速風洞(せんおんそくうどう) [学術・航空]

transosonde トランソゾンデ(とらんそぞん) [学術・気象]

transparence 透明(とうめい) [学術・化学]

transparency 第二原紙(だいにげんし) [IP・プラント]/透過伝送機構(とうかてんそうきこう) [学術・情報処理]/透視度(とうしど) [IP・公害]/透明画(写)(とうめいが) [学術・化学]/透明画(写真)(とうめいが) [学術・図書館]/透視性(とうめいせい) [IP・プラント] [K6900:プラ] [学術・化学] [学術・分光]/透明度(とうめいど) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・気象] [学術・天文] [学術・物理] [学術・分光]/透明度(写真)(とうめいど) [学術・図書館]/透明度(水道)(とうめいど) [学術・土木]

transparent air 大気透明(たいきとうめい) [学術・気象]

transparent base 透明ベース(フィルム)(とうめいべーす) [学術・図書館]

transparent body 透明体(とうめいたい) [Z8113:照明] [学術・物理]

transparent control statement 即応制御文(そくおうがたせいきよぶん) [IP・情報処理]

transparent finish 透明加工(とうめいかく) [L0207:繊維染色]/透明仕上(塗)(とうめいしあげ) [学術・化学]/透明仕上げ(とうめいしあげ) [K5500:塗料]

transparent gage glass 透視式水面計(とうしきすいめんけい) [IP・プラント]

transparent microcard シートマイクロフィルム(シートマイクロフィルム) [学術・図書館]

transparent mode 透過方式(とうかほうしき) [IBM・情報処理]

transparent paper 透明紙(とうめ

いし) [P0001:紙・ペーパー]

transparent scale 透明目盛板(とうめいめりばん) [学術・電気] [学術・物理]

transparent soap 透明せっけん(とうめいせっけん) [K3211:界面]

transparent text format 透過テキスト形式(とうかてきすとけいしき) [IBM・情報処理]

transparent text mode 透過テキストモード(とうかてきすとモード) [IBM・情報処理]

transpeditation ペプチド移転(ペプチドいてん) [IP・サイエンス]

transpiration 蒸散(じょうさん) [学術・気象] [学術・植物]/蒸散(水理)(じょうさん) [学術・土木]

transpiration streaming 蒸散流(じょうさんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

transplantation 移植(いしょく) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・動物]

transponder 応答機(おうとうき) [学術・航空]/応答機(航空)(おうとうき) [学術・電気]/トランスポンダ(とらんすばん) [学術・電気]

transponder beacon 応答機(おうとうき) [学術・航空]/応答機(航空)(おうとうき) [学術・電気]

transport 運送船(陸海軍)(うんそうせん) [学術・船舶]/運搬(うんぱん) [IP・プラント]/駆動機構(くどうきこう) [IBM・情報処理]/輸送(ゆそう) [IP・プラント]/輸送機関(ゆそうきかん) [IP・プラント]/輸送する(ゆそうする) [IP・自動車]

transportability 輸送の可能性(ゆそうのかうせい) [IP・プラント]

transportable... 可搬性——(形)(かはんせい) [学術・原子力]

transport airplane 輸送機(ゆそうき) [学術・航空]

transport arrangement 輸送準備(ゆそうじゅんび) [IP・プラント]/輸送手配(ゆそうてはい) [IP・プラント]

transportation 運送料(うんそうりょう) [IP・プラント]/運賃(うんちん) [IP・プラント]/運搬(うんぱん) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金]/輸送(ゆそう) [IP・プラント] [Z0108:包装]/輸送(運送, 運輸, 輸送機関) (輸送料, 旅行切符)(ゆそう) [IP・自動車]/輸送機関(ゆそうきかん) [IP・プラント]

transportation control system 交通管制システム(こうつうかんせいしすてむ) [IP・情報処理]

transportation cost 運送費(うんそうひ) [IP・プラント]/輸送費(ゆそうひ) [IP・プラント]

transportation engineering 交通工学(こうつうこうがく) [IP・情報処理]

transportation figure 輸送姿勢(ゆそうしせい) [A8403:ショベル系]

transportation information system 交通情報システム(こうつうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

transportation - land use system 交通・土地利用システム(こうつうとちりょうしすてむ) [IP・情報処理]

transportation limit 輸送限界(ゆ

そうげんかい) [B0130:火災]

transportation net 輸送網(ゆそうもう) [IP・情報処理]

transportation network analysis 交通ネットワーク解析(こうつうねつとわくかいせき) [IP・情報処理]

transportation network problem 交通ネットワーク問題(こうつうねつとわくもんだい) [IP・情報処理]

transportation optimization problem 交通最適化問題(こうつうさいてきかもんだい) [IP・情報処理]

transportation phase 輸送時期(ゆそうじき) [IP・プラント]

transportation planning 交通計画(こうつうけいかく) [IP・情報処理]

transportation problem 輸送問題(ゆそうもんだい) [IP・情報処理]

transportation problem on a network 輸送問題(ネットワーク上の)(ゆそうもんだい) [Z8121:オペ]

transportation rates 運賃料金表(うんちんりょうきんひょう) [IP・自動車]

transportation resource allocation 交通資源配分(こうつうしげんはいぶん) [IP・情報処理]

transportation science 交通科学(こうつうかがく) [IP・情報処理]

transportation system 交通システム(こうつうしすてむ) [IP・情報処理]

transportation system analysis 交通システム解析(こうつうしすてむかいせき) [IP・情報処理]

transportation system characteristics 交通システム特性(こうつうしすてむとくせい) [IP・情報処理]

transportation system management (TSM) 交通システム管理(こうつうしすてむかんり) [IP・情報処理]

transportation system management element (TSM E) 交通システム・マネージメント要素(こうつうしすてむまねーじめんとようそ) [IP・情報処理]

transportation system optimization 交通システム最適化(こうつうしすてむさいてきか) [IP・情報処理]

transportation system reliability 交通システム信頼性(こうつうしすてむしんらいせい) [IP・情報処理]

transportation system research 交通システム研究(こうつうしすてむけんきゅう) [IP・情報処理]

transportation value 輸率(ゆりつ) [IP・化学工学]

transportation vessel 運送船(うんそうせん) [IP・プラント]

transportation volume 運輸量(うんりゅうりょう) [学術・土木]

transport co-operative own fund 輸送協同体独自の資金(ゆそうきょうどうたいどくじのしきん) [IP・自動車]

transport correction 輸送補正(ゆそうはせい) [学術・原子力]

transport cross section 輸送断面積(ゆそうだんめんせき) [学術・原子力]

transported clay 沈積粘土(ちんせきねんど) [IP・サイエンス]/漂積粘土(ひょうせきねんど) [IP・サイエンス] [学術・化学]

transported soil 運積土(うんせきど) [IP・プラント]

transport equation 輸送方程式(ゆそうはうていしき) [学術・原子力]

transporter 運送者(うんそうしや) [IP・プラント]/連接装置(うんばんそうち) [IP・プラント] [IP・自動車]/トランスポート(とらんすぽーと) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

transport local intensity 区間輸送の割合(くかんゆそうのわりあい) [IP・自動車]

transport mean free path 輸送平均自由行程(ゆそうへいきんじゆうこうてい) [学術・原子力]

transport mechanism 移送機構(いそうきこう) [IP・情報処理]

transport mixer コンクリートミキサ車(こんくりーとみきさしや) [IP・自動車]

transport network (TN) 転送ネットワーク(てんそうねっとわーく) [IP・情報処理]

transport network control (TNC) 転送ネットワーク制御(てんそうねっとわーくせいぎよ) [IP・情報処理]

transport number 輸送率(ゆそうりつ) [学術・物理]/輸率(ゆりつ) [IP・化学・工学] [K0213・分析] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

transport packaging 輸送包装(ゆそうほうさう) [Z0108・包装]

transport periodical intensity 定期輸送の割合(ていきゆそうのわりあい) [IP・自動車]

transport phenomena 輸送現象(ゆそうげんしょう) [学術・物理]

transport phenomenon 輸送現象(ゆそうげんしょう) [学術・化学]

transport pipe 輸送管(ゆそうかん) [B0141・コンベヤ]

transport service 輸送サービス(ゆそうさーびす) [IP・自動車]

transport station 移送機構(いそうきこう) [IBM・情報処理]

transport theory 輸送理論(ゆそうりろん) [学術・原子力]

transport tube 輸送管(ゆそうかん) [B0141・コンベヤ]

transport unit トランスポートユニット(とらんすぽーとゆにっと) [IP・情報処理]

transport wind speed 移送風速(いそうふうそく) [学術・気象]

transposed conjugate matrix 転置共役行列(てんちきょうえきぎょうれつ) [IP・サイエンス]

transposed kernel 転置核(てんちかく) [学術・数学]

transposed matrix 転置行列(てんちきょうれつ) [IP・サイエンス] [学術・数学]

transposition 交さ(こうさ) [IBM・情報処理]/交さ(通信)(こうさ) [学術・電気]/互換(ごかん) [学術・数学]/転位(てんい) [学術・電気]/転位(遺伝子)(てんい) [学術・遺伝]/ねん架(ねんか) [学術・電気]

transposition: insulator 交さ(がい

し(こうさがいし) [学術・電気]

transposition of terms 移項(いこう) [IP・サイエンス]

transposition pole 交さ柱(こうさちゅう) [学術・電気]

transposition section 交さ区間(こうさくかん) [学術・電気]

transposition system 交さ形式(こうさけいしき) [学術・電気]

transshipment 積換え(つみかえ) [IP・プラント]

transshipping station 中継駅(ちゅうけいえき) [学術・土木]

transuranic element 超ウラン元素(ちやううらんげんそ) [学術・物理]

transuranic elements 超ウラン元素(ちやううらんげんそ) [学術・原子力]

transuranium element 超ウラン元素(ちやううらんげんそ) [IP・サイエンス] [Z4001・原子力]

transuranium elements 超ウラン元素(ちやううらんげんそ) [学術・化学] [学術・原子力]

transversal 横位の(おういの) [学術・動物]

transversal comparator 横動比較器(おうどうひかくき) [学術・計測]

transversal effect 横効果(よここうか) [学術・地震] [学術・物理]

transversality 横断性(おうだんせい) [IP・情報処理] [学術・数学]

transversal spring 横向きばね(よこむきばね) [IP・自動車]

transversal strain 横ひずみ(よこひずみ) [IP・プラント] [学術・機械]

transversal stress 横応力(よこおうりょく) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]

transversal wave 横波(よこなみ) [学術・電気] [学術・物理]

transverse arch 横断アーチ(おうだんあーち) [学術・建築]

transverse axis 交軸(こうじく) [IP・サイエンス]/主軸(双曲線の)(しゅじく) [学術・数学]/切軸(せつじく) [IP・サイエンス]

transverse baffle 縦置邪魔板(たておきじやまいた) [IP・プラント]

transverse base pitch 正面法線ピッチ(しょうめんほうせんびっち) [B0102・歯車]

transverse bulkhead 横隔壁(おうかくへき) [F0010・造船船舶]/横隔壁(よこかくへき) [学術・船舶]

transverse circular pitch 正面ピッチ(しょうめんびっち) [B0102・歯車]

transverse crosstalk coupling 横の漏話結合(よこのろうわけつこう) [IBM・情報処理]

transverse dehiscence 横裂(おうれつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

transverse direction 横方向(よこほうこう) [K6900・プラ]

transverse discontinuity 横きず(よこきず) [B0101・おじ]

transverse effect 横効果(よここうか) [学術・地震] [学術・物理]

transverse electric mode TEモード(てーいーモード) [学術・電気]

transverse electric wave TE波(てーいーは) [学術・電気]

transverse - electric wave TE波

[てーいーは] [IP・サイエンス]

transverse - electric wave (TE-wave) TE波(てーいーは) [IP・サイエンス]

transverse electromagnetic mode TEMモード(てーいーえむモード) [学術・電気]

transverse - electromagnetic wave (TEM-wave) TEM波(てーいーえむは) [IP・サイエンス]

transverse engine 横置きエンジン(よこおきえんじん) [IP・自動車]

transverse expansion joint 伸縮横目地(しんしゅくよこめじ) [学術・土木]

transverse fan 横流ファン(おうりゅうふあん) [B0132・送・圧]

transverse fault 斜交断層(しゃこうだんそう) [学術・採鉱冶金]

transverse feed 横送り(よこおくり) [B6012・工作機記号]

transverse fin 横フィン(よこふいん) [IP・プラント]

transverse fissure 横裂(おうれつ) [E1001・鉄道]/横裂(鉄道の)(よこさけ) [学術・土木]

transverse frame 横フレーム(よこふれーむ) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

transverse framing system 横ろっ骨式構造(よころっつこしきこうぞう) [F0012・造船船くく]

transverse half-elliptic leaf spring 横向半だ円形リーフスプリング(横向半だ円形板ばね)(よこむきはんだえんけいりーふすぶりんぐ) [IP・自動車]

transverse isotropy 横等方性(よことうほうせい) [学術・機械]

transverse leaf spring 横向リーフスプリング(横向板ばね)(よこむきりーふすぶりんぐ) [IP・自動車]

transverse load 横荷重(よこかじゅう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・航空] [学術・電気]/横向き荷重(よこむきかじゅう) [IP・自動車]

transverse magnetic field 直交磁界(ちやうこうじかい) [学術・原子力]/直交磁場(ちやうこうじば) [学術・原子力]

transverse magnetic mode TMモード(てーえむモード) [学術・電気]

transverse magnetic wave TM波(てーえむは) [学術・電気]

transverse - magnetic wave TM波(てーえむは) [IP・サイエンス]

transverse - magnetic wave (TM-wave) E波(いーは) [IP・サイエンス]/TM波(てーえむは) [IP・サイエンス]

transverse magnetization 横磁化(よこじか) [学術・分光]/横方向磁化(よこほうこうじか) [Z8108・音響]

transverse magnetostriction 横磁気ひずみ(よこじきひずみ) [C2560・フェ-通]

transverse mass 横方向質量(よこほうこうしつりょう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

transverse member 横部材(よこぶざい) [学術・船舶]

transverse metacenter 横メタセント(よこめたせんた) [学術・船舶]

transverse mode 横モード(よこも

ード) [学術・分光]
transverse module 正面モジュール
 (しょうめんもじゅー) [B0102・歯車]
transverse momentum 横向き運動量(よこむきうんどりょう) [IP・サイエンス]
transverse number 第 数(だいいちすう) [学術・船舶]
transverse oscillation 横振動(よこしんどう) [学術・機械] [学術・地震]
transverse outline 側面輪郭図(そくめんりんかくず) [IP・自動車]
transverse pitch 正面ピッチ(しょうめんぴっち) [B0174・歯切]
transverse plane 正面(しょうめん) [B0102・歯車]
transverse pressure angle 正面圧力角(しょうめんあつりょくかく) [B0102・歯車]
transverser 遷車台(せんしゃだい) [学術・機械]
transverse rail トランスバースレール(とらんすばーすれー) [L0306・製鐵機]
transverse reinforcement 配力鉄筋(はいりょくてきん) [学術・土木]
transverse relaxation 横緩和(よこかんわ) [学術・分光]
transverse ring トランスリング(とらんずりんぐ) [F0012・造船船こく]
transverse section 横断面(おうだめん) [IP・プラント] [学術・機械]
transverse sensitivity 横感度(よこかんど) [B0153・振動]
transverse sensitivity ratio 横感度比(よこかんどう) [B0153・振動]
transverse shape figure 横断形状(道路)(おうだんけいじょう) [学術・土木]
transverse slot 横方向へ切った溝(こほこうこうきったみぞ) [IP・自動車]
transverse spring 横向きばね(よこむきばね) [IP・自動車]
transverse spring type suspension 横向き板ばね型懸架(よこむきいたばねがたけんか) [IP・自動車]/横向き板ばね型懸架(よこむきいたばねしけんか) [IP・自動車]
transverse stability 横復原力(よこふげんりょく) [学術・船舶]
transverse stiffener 横補剛材(おうほうこうざい) [学術・土木]
transverse stiffening box 横断補強ボックス(おうだんほきょうぼくす) [IP・自動車]
transverse strength 曲げ強さ(まげつよさ) [R2001・耐火/横強度(よこきょうど) [F0012・造船船こく] [学術・船舶]
transverse stress 横応力(よこおうりょく) [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]
transverse system 横式(構造)(よこしき) [学術・船舶]/横ろく骨式構造(よころくこつしきこうぞう) [F0012・造船船こく]
transverse test 横折り試験(よこおりしけん) [学術・探鉱冶金]
transverse tooth profile 正面歯形(しょうめんはがた) [B0174・歯切]
transverse vein 横脈(こん虫)(おう

みやく) [学術・動物]
transverse vibration 横振動(よこしんどう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・物理]
transverse warp of the ski スキーの横反り(すきーのよこざり) [S7018・スキー]
transverse wave 横波(よこなみ) [B0153・振動] [Z8106・音響] [学術・地震]
transversion 塩基転換(えんきてんかん) [学術・遺伝]/転換(てんかん) [学術・遺伝]
Transworld Airlines (TWA) トランスワールド航空(米)(とらんすわーるどこうくう) [IP・情報処理]
trap 液だめ(えきだめ) [IP・プラント]/落とし(おとし) [IP・プラント]/<横>きやつた(きやつた) [IP・プラント]/(土建)せりだし(せりだし) [IP・プラント]/せりだし(せりだし) [学術・建築]/トラップ(とらっぷ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8127・真空ポンプ] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]/トラップ(燃料の除じき器)(とらっぷ) [IP・自動車]/<横>踏み込(ふみだい) [IP・プラント]/割込み(わりこみ) [C6230・情報]
trap (in petroleum geology) トラップ(石油地質の)(とらっぷ) [M0102・鉱山]
trap circuit トラップ回路(とらっぷかいろう) [学術・電気]/おな回路(電気)(おなかいろう) [学術・電気]
trapezoidal integration 台形積分(だいけいせいぶん) [IP・情報処理]
trapezium distortion 台形ひずみ(だいけいひずみ) [C7102・電子管]
trapezoid 台形(だいけい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・数学]/台形の(だいけいの) [IP・機械設計]/てい形(ていけい) [IP・プラント]/不等辺四辺形(ふとうへんしへんけい) [IP・プラント]
trapezoidal arch てい形アーチ(ていけいあーち) [学術・建築]
trapezoidal bucket てい(梯)形バケツ(ていけいばけつと) [A8403・シュベル系統]
trapezoidal channel 台形水路(だいけいすいろう) [学術・機械]
trapezoidal distortion 台形ひずみ(だいけいひずみ) [学術・電気]
trapezoidal notch 台形せき(だいけいせき) [IP・プラント]/てい形せき(ていけいせき) [IP・プラント]
trapezoidal prism 台形プリズム(だいけいぷりずむ) [学術・機械]
trapezoidal pulse 台形パルス(だいけいぱるす) [C5620・パルス]
trapezoidal rule 台形法則(だいけいほうそく) [学術・船舶]/台形法則(数値積分の)(だいけいほうそく) [学術・数学]
trapezoidal screw thread 台形ねじ(だいけいねじ) [B0101・ねじ]
trapezoidal shock pulse 台形波衝撃パルス(だいけいはししょうげきぱるす) [B0153・振動]
trapezoidal sleeper テイ形マクラ木(ていけいまくらぎ) [学術・土木]
trapezoidal spline broach スプラインブローチ(すぷらいんぶろーち)

[B0174・歯切]
trapezoidal spline hob スプラインホブ(すぷらいんほぶ) [B0174・歯切]
trapezoidal spline milling cutter スプラインフライス(すぷらいんふらいす) [B0174・歯切]
trapezoidal spline rack type cutter スプラインラックカッタ(すぷらいんらくかつた) [B0174・歯切]
trapezoidal thread 台形ねじ(だいけいねじ) [IP・プラント] [学術・機械]/てい形ねじ(ていけいねじ) [IP・プラント] [学術・船舶]
trapezoidal tie テイ形マクラ木(ていけいまくらぎ) [学術・土木]
trapezoidal weir 台形せき(だいけいせき) [学術・機械] [学術・計測]
trapezoid pedestal はかま腰(はかまし) [学術・建築]
trapezoid type retriever 台形みぞ形つかみ部(だいけいみぞがたつかみぶ) [B0175・ブローチ]
trapped charged particle 捕捉荷電粒子(はそくかでんりゅうし) [IP・サイエンス]
trapped electron 捕獲された電子(はかくされたでんし) [学術・物理]
trapped particle instability 捕そく粒子不安定性(はそくりゅうしふあんていせい) [学術・原子力]
trapping トラッピング(とらびんぐ) [学術・化学] [学術・電気]/捕獲(はかく) [学術・物理]
trapping center 捕獲中心(はかくちゅうしん) [学術・電気]
trapping efficiency 電気効率(きゅうきこうりつ) [B0108・内燃]
trapping index トラッピング指数(とらびんぐしすう) [学術・電気]
trap point トラップポイント(とらっぷひんと) [IP・プラント]
trap room ならく(ならく) [学術・建築]
transcription 転写(遺伝情報の)(てんしゃ) [IP・サイエンス]
trash 悪作(くさく) [学術・図書館]/廃棄物(はいきぶつ) [IP・エネルギー]
trash rack ちりよけ(発電水路)(ちりよけ) [学術・電気]
trass construction type frame [米] トラス構造型フレーム(とらすこうぞうがたふれーむ) [IP・自動車]
Traube's rule トラウベの規則(とらうべのきそく) [IP・サイエンス]
Traube's stalagmometer トラウベの滴数計(とらうべのてきすうけい) [IP・サイエンス]
traumatic gum canal 傷害ゴム道(しょうがいごもどう) [学術・植物]
traumatic gum duct 傷害ゴム道(しょうがいごもどう) [学術・植物]
traumatic resin canal 傷害樹脂道(しょうがいじゅしどう) [学術・植物]
traumatic resin duct 傷害樹脂道(しょうがいじゅしどう) [学術・植物]
traumatism トラウマチン(とらうまちん) [IP・サイエンス]
traumatotropism 屈風性(くっしやうせい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
travel 移動距離(いどうきょり) [IP・プラント]/行程(こうてい) [B0108・内燃] [IP・プラント] [学術・船舶]/衝

T

程(しょうてい) [IP・プラント]/動程(どうてい) [IP・機械設計]/トラベル(とらべる) [IP・自動車]/旅行(りょこう) [IP・プラント]

travel allowance 旅行手当(りょこうであて) [IP・プラント]

travel axle 走行クロスフレーム(そうこうろすふれーむ) [A8403・ショベル系]

travel base 走行台わく(枠)(そうこうだいわく) [A8403・ショベル系]

travel cross frame 走行クロスフレーム(そうこうろすふれーむ) [A8403・ショベル系]

travel device 走行装置(そうこうそうち) [A8403・ショベル系]

travel distance 走行距離(そうこうきょり) [学術・地震]

traveler トラベラ(とらべら) [IP・自動車]

traveler's check T/C(ていーしー) [IP・プラント]/トラベラーズチェック(とらべらーずちえく) [IP・プラント]/旅行者小切手(りょこうしやこぎて) [IP・プラント]

traveler type wheelchair 車いす(前輪駆動式)(くるまいす) [T0101・福祉関連機器]

travel expense 旅費(りょひ) [IP・プラント]

travel gear 走行装置(そうこうそうち) [B0136・クレン]

travel indicator 移動距離指示器(いどうきょりしじき) [IP・プラント]/(パルプの)開度指示器(かいどしじき) [IP・プラント]

travel information system 旅行情報システム(りょこうじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

travelling トラベリング(とらべりんぐ) [IP・自動車]

travelling block トラベリングブロック(とらべりんぐぶろく) [M0102・鉦山]/トラベリングブロック(ランニングブロック)(とらべりんぐぶろく) [M0103・鉦山機器]

travelling card 仮カード(かりかーど) [学術・図書館]

travelling contact 可動接点(かどうせつてん) [学術・電気]

travelling crane 走行クレーン(そうこうれーん) [学術・船舶] [学術・電気]

travelling crane runway 走行クレーン走路(そうこうれーんそうろ) [IP・プラント]

travelling expenses 交通費(こうつうひ) [IP・プラント]/出張旅費(しゅつちやうりょひ) [IP・プラント]/旅費(りょひ) [IP・プラント]

travelling grate stoker 移床ストーカー(いしょうすとーかー) [IP・プラント]

travelling hoist 走行ホイスト(そうこうはいすと) [IP・プラント] [学術・電気]

travelling library 巡回文庫(じゅんかいぶんこ) [学術・図書館]

travelling library department 巡回文庫部(係)(じゅんかいぶんこぶ) [学術・図書館]

travelling load 移動荷重(いどうかじゅう) [IP・プラント]/輸送荷物(ゆそうにもの) [IP・自動車]

traveling poise 送りおり(おくりおり) [学術・計測]

travelling solvent method 溶媒移動法(ようばいいどうほう) [IP・マイクロエス]

traveling tax トラベリング・タックス(通称)(とらべりんぐたくす) [IP・自動車]

travelling-wave amplification 進行波増幅(しんこうはぞうふく) [IP・サイエンス]

travelling-wave antenna 進行波アンテナ(しんこうはあんてな) [学術・電気]/進行波空中線(しんこうはくうちゅうせん) [学術・電気]

traveling wave tube (TWT) 進行波管(しんこうはかん) [IP・情報処理]

travelling-wave tube 進行波管(しんこうはかん) [IP・サイエンス]

travelling-wave tube (TWT) 進行波管(しんこうはかん) [学術・電気]/TWT(ていだぶりゅてい) [学術・電気]

traveller トラベラ(とらべら) [IP・自動車]

traveller clearer トラベラクリヤラ(とらべらくりやら) [L0305・紡績]

travelling トラベリング(とらべりんぐ) [IP・自動車]

travelling (performance traverse) 走行性(そうこうせい) [B0134・産業用ロボ]

travelling anticyclone 移動性高気圧(いどうせいかうきあつ) [学術・気象]

travelling arch center 移動式セントル(いどうしきせんとる) [学術・土木]

travelling brake 走行ブレーキ(そうこうぶれーき) [A8403・ショベル系]

travelling cable crane 走行ケーブルクレーン(そうこうけーぶるくれーん) [B0135・クレン]

travelling chain 走行チェーン(そうこうちえーん) [A8403・ショベル系]

travelling cleaner トラベリングクリナー(とらべりんぐくりーな) [L0209・紡績]

travelling clearer トラベリングクリナー(とらべりんぐくりーな) [L0305・紡績]

travelling crane 走行クレーン(そうこうれーん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]

travelling cut-off saw のこ軸移動横切丸のこ盤(のこじきいどうよこぎりまるのこばん) [B0114・木工機]

travelling cyclone 移動性低気圧(いどうせいていきあつ) [学術・気象]

travelling distributor 走行散水機(そうこうさんすいき) [学術・土木]

travelling dune 移動砂丘(いどうさいきゅう) [学術・土木]

travelling equipment 走行装置(そうこうそうち) [B0129・火発]

travelling figure 走行姿勢(そうこうしせい) [A8403・ショベル系]

travelling furnace 移動炉(いどうろ) [学術・化学]

travelling grate stoke 移床ストーカー(いしょうすとーかー) [学術・機械]

travelling grate stoker 移床スト

ーカ(いしょうすとーか) [B0126・火発] [Z9211・エネ管理]

travelling High 移動性高気圧(いどうせいかうきあつ) [学術・気象]

travelling hoist 走行ホイスト(そうこうはいすと) [学術・機械] [学術・建築]

travelling knotter 移動式ノット(いどうしきのつた) [L0306・製織機]

travelling library 巡回文庫(じゅんかいぶんこ) [学術・図書館]

travelling load 移動荷重(いどうかじゅう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木]

travelling Low 移動性低気圧(いどうせいていきあつ) [学術・気象]

travelling microscope 遊動顕微鏡(ゆうどうけんびきょう) [学術・機械] [学術・物理]

travelling poise 送りおり(おくりおり) [学術・計測]

travelling salesman problem 巡回セールスマン問題(じゅんかいせーるすまんもんだい) [Z8121・オペ]

travelling screen method 移動幕法(いどうまくほう) [B0119・水車]

travelling stay 移動揺れ止め(いどうふれどめ) [学術・機械]

travelling transformer 移動変圧器(いどうへんあつき) [IP・エネルギー]

travelling-wave tube (TWT) 進行波管(しんこうはかん) [C7102・電子管]

travel motion 走行(そうこう) [B0136・クレン]

travel salesman problem (TSP) 巡回セールスマン問題(じゅんかいせーるすまんもんだい) [IP・情報処理]

travel service 巡回サービス(じゅんかいさーびす) [IP・自動車]

travel speed 移動速度(いどうそくど) [IP・プラント]/(溶接の)運轉速度(うんぱうそくど) [IP・プラント]/走行速度(そうこうそくど) [A8403・ショベル系]

travel stop 止め(とめ) [IP・プラント]/トラベリングストップ(とらべるすとっぷ) [IP・プラント]

travel time 走時(そうじ) [M0102・鉦山] [学術・地震]/走時(物理探索)(そうじ) [学術・原子力]

travel time curve 走時曲線(そうじきょくせん) [学術・採鉱冶金]

travel-time curve 走時曲線(そうじきょくせん) [IP・サイエンス] [学術・原子力] [学術・地震]

traverse アヤより(あやより) [L0210・繊維製織]/遷車台(せんしやだい) [M0102・鉦山]/多角測量(たかくそくりょう) [学術・地震]/トラバース(とらばーす) [学術・地震] [学術・土木]

traverse cam あやよりカム(あやよりかむ) [L0306・製織機]/アヤよりカム(あやよりかむ) [L0210・繊維製織]

traversed garage トラバース式車庫(とらばーすしきしゃこ) [IP・自動車]

traverse dolly トラバース・ドリー(とらばーすどーりー) [IP・自動車]

traverse gear 横行装置(おうこうそうち) [B0136・クレン]

traverse grinder ホースホールグラインダ(はーすはーるぐらいた)

[L0305・紡織]/ホスホールグラインダー
[はすはーるぐらいんだ] [L0209・紡織]

traverse grinding トラバース研削
[とらばーすけんさく] [B0106・工作機]

traverse guide トラバースガイド
[とらばーすがいど] [L0210・繊維製織]
[L0305・紡織] [L0306・製織機]

traverse line 測線(そくせん) [学術・地震]/多角測線(たかくそくせん)
[学術・地震]

traverse line interval 測線間隔(そくせんかんかく) [学術・地震]

traverse motion あやふり装置(あやふりそうち) [L0306・製織機]/あや振り装置(あやふりそうち) [学術・機械]/アやふり装置(あやふりそうち)
[L0210・繊維製織]/横行(おうこう)
[B0136・クレン]

traverse net トラバースネット(とらばーすねっと) [L0214・繊維レース]
[トラバース網(とらばーすもう)] [学術・土木]

traverse pitch (リベット継手)横ピッチ(よこびっち) [IP・プラント]

traverser 運車台(せんしゃだい) [学術・機械] [学術・土木]/トラバース(とらばーさ) [IP・自動車] [学術・電気]

traverse sailing 連計路航法(れんしんこうぼう) [学術・船舶]

traverse shaper トラバース形削り盤(とらばーすかたけずりばん) [学術・機械]

traverse slotter トラバース立て削り盤(とらばーすたてけずりばん) [学術・機械]

traverse survey トラバース測量(とらばーすそくりょう) [学術・採鉱冶金]

traverse table 運車台(せんしゃだい) [M0102・鉱山]/トラバース表(とらばーすひょう) [学術・船舶]

traversing トラバース測量(とらばーすそくりょう) [学術・土木]

traversing equipment 横行装置(おうこうそうち) [B0129・火発]

traversing feed 縦送り(旋盤) [たておくり] [学術・機械]

traversing jack 横送りジャッキ(よこおくりじゃっき) [学術・機械]

travertin トラバーチン(とらばーちん) [学術・建築]

travertine トラバーチン(とらばーちん) [IP・サイエンス]

trawler トロール船(とらーせん) [F0010・造船船舶] [学術・機械] [学術・船舶]

trawl warp トロール引綱(とらーるひきづな) [学術・船舶]

trawl winch トロールウィンチ(とらーるうんち) [学術・船舶]

tray 皿(さら) [IP・プラント]/たな板(たないた) [学術・化学]/棚板(たないた) [IP・プラント]/トレイ(とれー) [B0127・火発] [B0141・コンベヤ] [IP・サイエンス] [Z0108・包装] [学術・化学]/トレイ(とれい) [IP・プラント]/盆引出し(はんひきだし) [学術・建築]

tray deck equipment トレーデッキ装置(とれーでっきそうち) [B0114・木工機]

tray dryer 箱形乾燥器(はこがたかそうき) [Z9211・エネ管理]

tray efficiency (塔の)段効率(だんこうりつ) [IP・プラント]

tray fit-up トレイ取付け(とれいとりつけ) [IP・プラント]

tray floor トレイフロア(とれいふらあ) [IP・プラント]

tray label カード箱ラベル[カードばこらべる] [学術・図書館]

tray manway トレイマンウェイ(とれいまんうい) [IP・プラント]

tray spacing 段間隔(だんかんかく) [IP・プラント]/トレイ間隔(とれいかんかく) [IP・プラント]

tray tower 梯段塔(たんだんとう) [IP・プラント]/段塔(だんとう) [IP・プラント] [IP・化学工学]/トレイタワー(とれいたわー) [IP・プラント]

tray type deaerator トレー式脱気器(とれーしきだっきき) [B0127・火発]

tray type frame 皿型フレーム(さらがたふれーむ) [IP・自動車]

TRbox(transmit-receive box) TR箱(ていーあーるばこ) [学術・電気]

tread 三価元素(さんかげんそ) [IP・サイエンス]/路面(とうめん) [IP・プラント]/トレッド(とれど) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム]/トレッド(輪距) (とれど) [IP・自動車]/踏み板(ふみいた) [IP・プラント]/踏板(ふみいた) [学術・建築]/路面(はしご) (ふみがね) [学術・船舶]/踏づら(ふみづら) [学術・建築]/踏み面(ふみづら) [IP・プラント]/路ミツラ(階段) (ふみづら) [学術・土木]/踏み幅(ふみはば) [学術・土木]/踏み面(車輪の) (ふみめん) [学術・機械]/踏み面(車輪の) (ふみめん) [学術・土木]/輪距(りんきょ) [A8403・シヨベル系掘] [D0102・自動車]/輪距(自動車) (りんきょ) [学術・機械]

tread (Amer.) 左右間隔(車輪の) (さゆうかんかく) [学術・航空]

tread[米] 前輪輪距(ぜんりんりんきょ) [IP・自動車]

tread groove トレッド溝(とれどこう) [IP・自動車]

treadle トレードル(とれーどる) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]/トレードル(旋盤やマシンなどのペダル) (とれどる) [IP・自動車]/レール接触器(れーるせつしょくき) [学術・電気]

treadle loom 足踏み織機(あしふみしよき) [学術・機械]

treadle water lift wheel 足踏み揚水車(あしふみようすいしゃ) [学術・機械]

tread pattern トレッドパターン(トレッド模様) (とれどばたーん) [IP・自動車]

tread rubber トレッドゴム(とれどごむ) [学術・化学]

tread rubber for retreading トレッド用ゴム練生地(とれどようごむねりきじ) [K6200・ゴム]

tread separation トレッドセパレーション(とれどせばれーしょん) [K6200・ゴム]

treadway トレッドウェイ(とれどうい) [学術・土木]

treasure room 貴重図書室(きちようとしょふ) [学術・図書館]/貴重品室(きちようひんしつ) [学術・船舶]

treasure 図書集(しかしゅう) [学術・図書館]

treated (grinding) wheel 処理砥石(しりょうとし) [IP・機械設計]

treated oil 洗い油(あらいう) [IP・サイエンス]/洗淨油(せんじょうゆ) [IP・サイエンス]

treated pile 防腐パイル(ぼうふばいる) [IP・プラント]

treated pole 注入柱(ちゅうにゅうちゅう) [学術・電気]

treated sleeper 防腐まくら木(ぼうふまくらぎ) [IP・プラント]/防腐マクラ木(ぼうふまくらぎ) [学術・土木]

treated tie 防腐マクラ木(ぼうふまくらぎ) [学術・土木]

treated waste water 処理排水(しりょうはいすい) [IP・公害]

treated water 再生水(さいせいすい) [IP・プラント]/処理水(しりょうすい) [IP・プラント]

treated wood pole 注入柱(ちゅうにゅうちゅう) [学術・電気]

treaitse 論説(ろんせつ) [学術・図書館]

treatment 処置(しち) [IP・プラント]/処理(しりょう) [IP・プラント]/待遇(たいぐ) [IP・プラント]/取扱(とりあつかい) [IP・プラント]

treatment by chlorinated copperas 塩素鉄処理(水道) (えんそてつしりょう) [学術・土木]

treatment equipment for safety disposal 不溶出化装置(ふようしゅつかそうち) [B8530・公害防止装置]

treatment of human wastes 尿処理(しにょうしりょう) [IP・公害]

treatment of waste oil 廃油処理(はいゆしりょう) [IP・エネルギー]

treatment room 治療室(ちりょうしつ) [学術・建築]

treaty 条約(じょうやく) [学術・図書館]

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 核兵器の不拡散に関する条約(かくへいきのふかくさんにかんするじょうやく) [学術・原子力]

treble block 三輪滑車(さんりんかつしやく) [学術・船舶]

treble gear 三段ギヤ(自動車) (さんだんぎや) [学術・機械]

treble gear ratio 三段ギヤの比(さんだんぎやのひ) [学術・機械]

treble ported slide valve 三重ロスベリ弁(さんじゅうこうすべりべん) [学術・船舶]

treble riveted joint 三列リベット継手(さんれつりべつとつぎて) [学術・機械]

treble riveting 三列リベット締め(さんれつりべつとつぎめ) [学術・船舶]

treddle トレードル(とれーどる) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]

tree 木(き) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/高木(こうぼく) [学術・植物]/樹枝状結晶(じゅしじょうけつしょう) [IP・プラント]/樹木(じゅもく) [IP・プラント] [学術・植物]

tree calf (marbling) 木模様表丁(きようようそてい) [学術・図書]

tree-connected network 樹木・連

T

結ネ ネットワーク(じゅもくけんけつねつとわーく) [IP・情報処理]

tree diagram 樹形図(じゅけいず) [IP・情報処理]

tree entry ホエントリ(きえんとり) [IP・情報処理]

tree fern 木生シダ(もくせいしだ) [学術・植物]

tree form 樹形(じゅけい) [学術・植物]

tree mound 溶岩樹型(ようがんじゅけい) [学術・地震]

tree nail 木くぎ(きくぎ) [学術・船舶]

treenail 木クギ(きくぎ) [学術・土木]/ネジ付キダミセン(鉄道)(ねじつきみせん) [学術・土木]

tree network multifacility location problem 樹木ネットワーク多重設備配置問題(じゅもくねつとわーくたふふせいけい) [IP・情報処理]

Tree of Porphyry ポリフィリーの木(分類学)(ぱりふいりーのき) [学術・図書館]/ポリフィリーの木(ばるふいりーのき) [学術・論理]

tree planting 植林(しょくりん) [IP・公害]

tree-ring climatology 年輪気候学(ねんりんきこうがく) [学術・気象]

trees スタックマーク(写真)(すたちゅくまーく) [学術・図書館]

trees dendrite 樹枝状めっき(じゅしじょうめっき) [H0400・電気めっき]

tree search 樹木探索(じゅもくたんさんく) [IP・情報処理]

tree-search algorithm 樹木探索アルゴリズム(じゅもくたんさんくあるごりずむ) [IP・情報処理]

tree-search method 樹木探索法(じゅもくたんさんくほう) [IP・情報処理]

tree stratum 高木層(こうばくそう) [学術・植物]

tree structure 樹木構造(じゅもくこうぞう) [IP・情報処理]

tree structure communication network 樹木構造通信ネットワーク(じゅもくこうぞうつうしんねつとわーく) [IP・情報処理]

tree theory 樹形理論(じゅけいりろん) [IP・情報処理]

tree trimming 伐採(ばっさい) [学術・電気]

tree-valued logic 樹木値論理(じゅもくちろんり) [IP・情報処理]

tregerite トレグ石(とれげんせき) [学術・原子力]

trehalose トレハロース(とれはろーす) [IP・サイエンス]

Trematoda 吸虫類(きゅうちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

trembler 振動子(しんどうし) [IP・自動車] [学術・機械]

tremie トレミー(とれみー) [学術・土木]

trench 海溝(かいこう) [IP・サイエンス]/トレンチ(とれんち) [IP・プラント] [学術・電気]/根切り(ねぎり) [学術・建築]/堀(ほり) [IP・プラント]/(深い)溝(みぞ) [IP・プラント]

trench coat トレンチコート(とれんちこーと) [L0212・繊維二次製]

trench digger ミゾ掘り機(みぞほりき) [学術・土木]

trench dredger みぞ掘機(みぞほりき) [学術・機械]/溝掘り機(みぞほりき) [IP・プラント]

trencher 掘削機(くっさくき) [IP・機械設計]/トレンチャー(とれんちやー) [IP・プラント]/ミゾ掘り機(みぞほりき) [学術・土木]/溝掘り機(みぞほりき) [IP・プラント]

trench excavation 布掘り(ぬのぼり) [学術・電気]/布掘り(ぬのぼり) [学術・土木]/溝掘り(みぞほり) [IP・プラント]

trench excavator みぞ掘機(みぞほりき) [学術・機械]/ミゾ掘り機(みぞほりき) [学術・土木]

trench-hoe トレンチホー(とれんちほー) [学術・土木]

trenching トレンチ(とれんち) [学術・原子力]/トレンチ探鉱(とれんちたんこう) [M0102・鉱山]/トレンチ法(とれんちほう) [学術・原子力]/布掘り(ぬのぼり) [学術・建築]/掘削探鉱(ほりわりたんこう) [学術・採鉱冶金]

trenching machine みぞ掘機(みぞほりき) [学術・機械]

trench method 箱掘式(道路)(はこほりしき) [学術・土木]

trench sampling トレンチサンプリング(とれんちさんぷりんぐ) [M0102・鉱山]

trend 傾向(けいこう) [IP・プラント] [Z8101・品管] [学術・気象] [学術・統計数学]

trend analysis 370 傾向分析プログラム(OS/VS)(けいこうしゆぶんせきぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

trend recorder トレンド記録計(とれんどきろくけい) [IP・プラント]/トレンドレコーダー(とれんどれこーだー) [IP・プラント]

trepan 筒のこ盤(つつのこばん) [学術・機械]

trepan boring machine 心残し中ぐり盤(しんのこしなかりばん) [学術・機械]

trepanning 心残し削り(しんのこしけずり) [B0106・工作機]/心残し中ぐり(しんのこしなかり) [学術・船舶]

trepanning test トレパン試験(とれぱんしけん) [学術・船舶]

trespass 侵入(しんにゅう) [IP・プラント]/(無断)立入り(たちいり) [IP・プラント]/不法侵害(ふほうしんがい) [IP・プラント]

trestle うま(うま) [IP・プラント]/きやつ(きやつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/キヤツ(きやつ) [学術・船舶]/橋脚(きやうきやく) [学術・船舶]/(架)台(だい) [IP・プラント]/トレススル(とれっする) [IP・プラント] [学術・土木]

trestle bent トレススル橋脚(とれっするきやうきやく) [学術・土木]

trestle bridge トレススル橋(とれっするきやう) [学術・土木]

trestle horse 馬(うま) [学術・建築]

trestle tree マスト樑ケタ(ますとたてけた) [学術・船舶]

tretching 伸ばし(のびし)・[B0112・鍛造加工]

TR forging TR鍛造(ていあーるたんぞう) [B0112・鍛造加工]

Tri(Triangulum) さんかく座(さんかくざ) [学術・天文]

TRIAC(triode AC switch) TRIAC(トライアック)(とらいあつ) [IP・情報処理]

triacetate トリアセート(とりあせーと) [L0204・繊維原料]

triacetate fiber トリアセート繊維(とりあせーとせんい) [学術・化学]

triacetin グリセリントリアセート(ぐりせりんとりあせーと) [IP・サイエンス]/トリアセチン(とりあせちん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

triacid base 三酸塩基(さんさんえんき) [学術・化学]

triad 三和音(さんわおん) [IP・サイエンス]/三元元素(みくみげんそ) [IP・サイエンス]

triadelphous stamens 三体おしべ(さんたいおしべ) [学術・植物]/三体雄ずい(さんたいゆうずい) [IP・サイエンス]

triadic トリアディック(とりあでい) [学術・数学]

triakylboron トリアルキルホウ素(とりあるきるほうそ) [IP・サイエンス]

trial 色見(陶)(いろみ) [学術・化学]/(法)判別(こうはん) [IP・プラント]/試み(こころみ) [IP・プラント] [学術・統計数学]/試運転(しうんてん) [学術・船舶]/試験(しけん) [学術・機械]/(法)審理(しんり) [IP・プラント]

trial and error 試行錯誤(しこうさくご) [IP・公害]

trial-and-error 試行錯誤(しこうさくご) [IP・機械設計]

trial and error design 試行錯誤的設計(しこうさくごてきせつけい) [IP・情報処理]

trial and error method 試行錯誤法(しこうさくごほう) [IP・プラント]/試算法(しさんほう) [IP・プラント]/手さぐり法(てさぐりほう) [学術・物理]/手探り法(てさぐりほう) [IP・プラント]

trial-and-error method 試行錯誤法(しこうさくごほう) [IP・サイエンス]/手さぐり法(てさぐりほう) [学術・計測] [学術・動物]

trial-and-error solution 試行錯誤による解(しこうさくごによるかい) [IP・機械設計]

trial-and-error testing 試行錯誤による実験(しこうさくごによるじっけん) [IP・機械設計]

trial assembly 仮組み(かりぐみ) [IP・プラント]/仮組立て(かりくみたて) [IP・プラント]/試験組立て(しけんくみたて) [IP・プラント]

trial condition 試運転状態(しうんてんじょうたい) [学術・船舶]

trial division 試し除算(ためしじょさん) [IP・情報処理]

trial fitting of socket ソケット仮合せ(そけつとかりあわせ) [T0101・福祉関連機器]

trial line charging 試送電(しそうでん) [B0130・火発] [学術・電気]

trial-load method タメシ荷重法(水力)(ためしかりゅうほう) [学術・土木]

trial manoeuvring 試行操船(しこ

うそうせん) [F0036・造船レーダ]
trial mix 試験配合[しけんはいこう]
 [学術・土木]
trial mixing 試し練り[ためしねり]
 [A0203・コンクリート]
trial operation 試運転[しうてん]
 [IP・プラント]/試験使用[しけんしよ
 う] [B0130・火災]
trial pile 試験ぐい[しけんぐい]
 [IP・プラント] [学術・建築]
trial pit 試掘[しくつ] [IP・公害]/試
 掘坑[しくつこう] [学術・土木]
trial print 試刷[版面]の[しずり]
 [学術・図書館]
trial proof 校正刷[版面]の[こうせ
 いずり] [学術・図書館]
trial run 試運転[しうてん] [IP・
 プラント] [IP・機械設計]/試験[しけん
 IP・プラント]/トライアル・ラン
 (試運転, 試験) [とらいあるらん] [IP・
 自動車]
trial shop assembly 仮組立[かりく
 みたて] [学術・建築]
trial speed 試運転速力[しうてん
 そくりやく] [学術・船舶]
trial trip 試運転[しうてん] [学
 術・船舶]
triangle 三角[さんかく] [IP・プラント]
 /三角架[さんかくか] [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント] [学術・化学]/三
 角形[さんかくけい] [IP・プラント]
 [学術・機械] [学術・数学]/三角形[三
 角定規][さんかくけい] [IP・自動車]
 /三角定規[さんかくじょうぎ] [IP・プ
 ラント] [L0203・被服製図] [Z8114・
 製図] [学術・機械] [学術・土木]
triangle bar 三角バー[さんかくば
 ー] [T0101・福祉関連機器]
triangle of error 示誤三角形[しご
 さんかくけい] [学術・土木]
triangle of force 力の三角形[ちか
 らのさんかくけい] [学術・機械]
triangle of forces カノ三角形[ち
 からのさんかくけい] [学術・土木]
triangle pole 三角柱[さんかくちゅう
 う] [学術・電気]
triangle scale 三角スケール[さんか
 くすけい] [IP・プラント] [学術・建
 築]
triangle tile 三角タイル[さんかく
 たいる] [学術・建築]
triangular 三角形[さんかくけい]
 [学術・植物]/三角形の[さんかくけい
 の] [学術・植物]
triangular cam 糸寄せ三角カム[い
 とよせさんかくかむ] [B9008・エミシ
 ン]/三角カム[さんかくかむ] [学術・
 機械]
triangular cam type 三角カム式
 [さんかくかむしき] [B9004・家シ
 ン]
triangular chisel 片刃平たがね[か
 たはひらたがね] [B0112・鍛造加工]
triangular diagram 三角図表[さん
 かくずひょう] [IP・プラント]
triangular diagram 三角図表[さん
 かくずひょう] [IP・化学工学]
triangular factorization 三角分
 解[さんかくぶんかい] [IP・情報処理]
triangular file 三角やすり[さんか
 くやすり] [IP・自動車] [学術・機械]
triangular notch 三角ノッチ[さん
 かくのち] [学術・機械]
triangular notch weir 三角せき

(さんかくせき) [IP・プラント] [学
 術・計測]/三角せき[さんかくせき]
 [学術・土木]
triangular pattern 三角配列[さん
 かくはいれつ] [IP・プラント]
triangular pitch 三角ピッチ[さん
 かくびっち] [IP・プラント]
triangular pulse 三角パルス[さん
 かくばるす] [C5620・パルス]
triangular rule 三角定規[さんかく
 じょうぎ] [IP・プラント] [学術・機
 械]
triangular scale 三角尺[さんかく
 じゃく] [学術・土木]
triangular screw thread 三角ね
 じ[さんかくねじ] [B0101・ねじ]
triangular thread 三角ねじ[さん
 かくねじ] [IP・プラント] [学術・機
 械]
triangular - truss bridge 三弦橋
 [さんげんきょう] [学術・土木]
triangular weir 三角せき[さんかく
 せき] [学術・機械] [学術・計測]/三角
 せき[さんかくせき] [学術・土木]
triangulation 三角測量[さんかくそ
 くりょう] [IP・プラント] [M0102・鉱
 山] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]
 [学術・天文] [学術・土木]
triangulation net 三角網[さんかく
 もう] [学術・地震] [学術・土木]
triangulation point 三角点[さんか
 くてん] [IP・サイエンス]
triangulation station 三角点[さん
 かくてん] [学術・地震]
triangulation station-point 三角
 点[さんかくてん] [M0102・鉱山]
Triangulum (Tri) さんかく座[さん
 かくざ] [学術・天文]
Triangulum Australe (Tra) みな
 みのさんかく座[みなみのさんかくざ]
 [学術・天文]
triarch 三原型[さんげんけい] [IP・
 サイエンス] [学術・植物]
Triassic period 三畳紀[さんじょう
 き] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
 [学術・動物]
triassic period 三畳紀[さんじょう
 き] [IP・サイエンス]
triatic stay トリアチックステー
 (とらいあちっくすてー) [学術・船舶]
triatomic alcohol 三価アルコール
 [さんかあるこーる] [IP・サイエンス]
triatomic molecule 三原子分子[さん
 げんしぶんし] [学術・分光]
triaxial compression test 三軸圧
 縮試験[さんじくあしっくしけん] [学
 術・土木]
triaxial ellipsoid 三軸だ円体[さん
 じくだえんたい] [学術・地震]
triaxiality of earth 地球の三軸不
 等性[ちきゅうのさんじくふとうせい]
 [学術・地震]
triaxial shear test 三軸せん断試験
 [さんじくせんだんしけん] [学術・土
 木]
Triaxonida 三軸海綿類[さんじくか
 いめんるい] [学術・動物]
triazine トリアジン[とりあじん]
 [IP・サイエンス]
triazole トリアゾール[とりあぞー
 る] [IP・サイエンス]
tribasic acid 三塩基酸[さんえんき
 さん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
tribe 種族[しゅぞく] [学術・遺伝]/

連(分類の・旧用語; 族)[れん] [学術・
 植物]
triboelectricity 摩擦電気[まさつで
 んき] [IP・サイエンス]
tribology トライボロジー[とらいぼ
 ろじー] [IP・情報処理] [学術・原子
 力]
tribo luminescence 摩擦ルミネセ
 ンス[まさつるみねせんす] [IP・サイ
 エンス] [学術・物理]
tribromophenol トリブロムフェノ
 ール[とりぶろむふえのーる] [IP・サ
 イエンス]
tribune トリビューン[とりびゅー
 ん] [学術・建築]
tribus 連れん[IP・サイエンス]
tributary 支川[しせん] [学術・土
 木]
tributary (Amer.) 端局[電話網]
 (たんきょく) [学術・電気]
tributary station 従属局[じゅうぞ
 くじょく] [IBM・情報処理]/従属端
 局[じゅうぞくたんまつ] [IBM・情報処
 理]
tributyl phosphate リン酸トリブ
 チル[りんさんとりぶちる] [学術・化
 学]
tricalcium aluminate アルミン酸
 カルシウム[あるみんさんさんかる
 しう] [学術・化学]
tricalcium phosphate 脱フッリン
 鉱石[びつふつりんこうせき] [IP・化
 学工学]
tricalcium silicate ケイ酸カルシウ
 ム[けいさんさんかるしうむ] [学
 術・化学]
tricarballic acid トリカルバリル
 酸[とりかるばりるさん] [IP・サイエ
 ンス]
tricarboxylic acid cycle トリカル
 ボン酸サイクル[とりかるばんさんさ
 いくる] [IP・サイエンス]
**tricarboxylic acid cycle (TCA
 cycle)** TCA回路[ていーしーかい
 ろう] [IP・サイエンス]/トリカルボン
 酸サイクル[とりかるばんさんさ
 いくる] [IP・サイエンス]
tricarapillary pistil 三心皮雌すい
 (さんしんぴしすい) [学術・植物]/三
 心皮めしべ[さんしんぴめしべ] [学
 術・植物]
trieps crutch カナディアンクラッ
 チ[かなでいあんくらっち] [T0101・
 福祉関連機器]
trichlene トリクレン[とりくれん]
 [IP・サイエンス]/トリクレン[トリク
 ロル・エチレンの商品名] [とりくれん]
 [IP・自動車]
trichloroacetic acid 三塩化酢酸
 [さんえんかさんくさん] [IP・サイエ
 ンス]/トリクロロ酢酸[とりくろろさく
 さん] [IP・サイエンス]/トリクロロ酢
 酸[とりくろろさん] [学術・化学]
trichloro ethylene (CCl₂) トリクロ
 ル・エチレン[とりくろろえちれん]
 [IP・自動車]
trichloroethylene トリクロルエチ
 レン[とりくろろえちれん] [IP・サイ
 エンス]/トリクロルエチレン[とりく
 ろろえちれん] [学術・化学]
trichlorosilan トリクロルシラン[と
 りくろろしらん] [IP・サイエンス]
trichocyte 毛胞[もうほう] [IP・サ
 イエンス] [学術・動物]

trichogyne 受精毛[じゅせいもう]
[IP・サイエンス] [学術・植物]
trichome 毛[け] [学術・植物]
trichophyton 糸状菌[しじょうきん]
[IP・サイエンス]
trichophytosis 白癬[はくせん]
[IP・サイエンス]
Trichoptera 毛し類[もうしるい]
[学術・動物]
trichotomy 三分法[さんぶんほう]
[学術・論理]
trichroism 三色性[さんしよくせい]
[IP・サイエンス]
trichromatic coefficient 三色係数[さんしよくけいすう] [学術・分光]
trichromatic colorimeter 三刺激色彩計[さんしきしきさいけい]
[Z8105・色]
trichromatic specification 三色表示[さんしよくひょうじ] [IP・サイエンス] [Z8105・色]
trichromatic system 三色色表系[さんしよくひょうじしよくけい]
[Z8105・色] [学術・電気]
tricing wire トライシンググローブ[とらいしんぐらうぶ] [F0013・造船外装]
trickle 引き下げる[ひきさげる]
[IP・情報処理]
trickle charge 細流充電[さいりゅうじゅうでん] [IP・自動車] [学術・電気] [弱電流充電[じゃくでんりゅうじゅうでん] [IP・自動車]
trickle cooler トロンボン形冷却器[とろんぽんがたいれいきやうき] [IP・プラント]
trickling filter 散水ろ床[さんすいろしょう] [学術・機械] / 散水ろ床[さんすいろしょう] [学術・土木] / 散水ろ床処理装置[さんすいろしょうじりそうち] [B8530・公害防止装置]
trickling filter (method) 散水ろ床法[さんすいろしょうほう] [IP・公害]
trickling filter bed 点滴ろ過床[てんてきろかしょう] [学術・機械] / 点滴ろ床[てんてきろしょう] [学術・機械]
trickling filters 散水ろ床法[さんすいろしょうほう] [IP・エネルギー]
trick valve トリック弁[とりくべん] [学術・機械] [学術・船舶]
Triclad 三岐腸類[さんきちやうるい] [学術・動物]
trichlinic system 三斜晶系[さんしゃしよくけい] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]
tricobalt tetrasulfide 四三硫化コバルト[しさんりゅうかこばると] [IP・サイエンス]
tricobalt tetroxide 四三酸化コバルト[しさんさんかこばると] [IP・サイエンス]
tri-colored light 三色灯[さんしよくとう] [学術・船舶]
tricone mill トリコンミル[とりこんみる] [IP・プラント]
tricot fabric トリコット生地[とりこつときじ] [L0211・繊維メリヤス]
tricot lace トリコットレース[とりこつとれーす] [L0214・繊維レース]
tricot machine トリコット編み機[とりこつとあみき] [L0307・編組機] / トリコット編機[とりこつとあみき] [L0211・繊維メリヤス]

tricot stitch プレントリコット編[ふれーんとりこつとあみ] [L0211・繊維メリヤス]
tricot stocking トリコットクツ下[とりこつとくつした] [L0211・繊維メリヤス]
tricresyl phosphate りん酸トリクレシルりんさんとりくれしん] [IP・サイエンス]
tricycle 3輪車[さんりんしゃ] [IP・自動車]
tricycle landing gear 前輪式着陸装置[ぜんりんしきやうりそうち] [W0106・航空] [学術・航空]
tricyclic 三環[中心柱の] [さんかん] [学術・植物] / 三環の[中心柱の] [さんかんの] [学術・植物]
tridecane トリデカン[とりでかん] [学術・化学]
tridiagonal 三重対角[さんじゅうたいかく] [IP・情報処理]
tridomite 鱗柱石[りんけいせき] [IP・サイエンス]
tridymite トリジマイト[とりじまいと] [R2001・耐火] / 鱗柱石[りんけいせき] [IP・サイエンス]
triethylaluminum トリエチルアルミニウム[とりえちるあるみにうむ] [IP・サイエンス]
triethylamine トリエチルアミン[とりえちるあみん] [IP・サイエンス]
triethylenediamine トリエチレンジアミン[とりえちれんじあみん] [IP・サイエンス]
triethyl orthoformate オルトギ酸トリエチル[おるとぎさんとりえちる] [学術・化学]
trifilar suspension 三本づり[さんぽんづり] [学術・地震]
trifluoroacetic acid トリフルオル酢酸[とりふるおるさくさん] [IP・サイエンス]
trifluorochloroethylene トリフルオルクロルエチレン[とりふるおるくろろえちれん] [IP・サイエンス] / トリフルオロクロルエチレン[とりふるおるくろろえちれん] [学術・化学]
trifluorochloroethylene クロルトリフルオルエチレン[くろるとりふるおるえちれん] [IP・サイエンス]
triforium トリフォリウム[とりふりうむ] [学術・建築]
trifunctional molecule 三官能分子[さんかんのうぶんし] [IP・サイエンス]
trigatron トリガトロン[とりがとろん] [学術・電気]
trigger 揚り止め[連結器] [あがりども] [学術・機械] / 制動機[せいどうき] [IP・プラント] / トリガ[とりが] [学術・電気] / トリガー[とりが] [IP・自動車] / トリガー[とりが] [C5620・パルス] [IP・情報処理] [IP・プラント] [学術・地震] / トリガ[とりが] [学術・船舶] / とんび[とんび] [学術・建築] / 引き金[ひきかね] [IP・プラント] / 引金[ひきかね] [学術・機械] [学術・地震] / 引き手[ひきて] [IP・プラント] / ベル引手[べるひきて] [D9101・自転車]
trigger catalyst 制動触媒[せいどうしよくばい] [IP・サイエンス]
trigger circuit トリガー回路[とりがーかいろう] [C6230・情報] [IBM・情

報処理] / トリガ回路[とりがかいろう] [学術・計測] [学術・原子力] [学術・電気]
triggered mode of operation トリガ動作方式[とりがどうさくほうしき] [C1002・電子測]
triggered sweep トリガ掃引[とりがそういん] [C1002・電子測]
trigger fit トリガ穴[とりががあな] [学術・船舶]
trigger force 引金作用[ひきがねきよう] [学術・地震]
triggering トリガー[とりがー] [IP・情報処理]
trigger-length register 3倍長レジスタ[さんばいちょうれじすたー] [IBM・情報処理]
trigger-precision 3倍精度[さんばいせいど] [IBM・情報処理]
trigger pulse トリガーパルス[とりがーぱるす] [C5620・パルス]
trigger register 3倍長レジスタ[さんばいちょうれじすたー] [IBM・情報処理]
trigger relay トリガ継電器[とりがけいでんき] [学術・電気]
trig loop にらみ窓[はかりの] [にらみまど] [学術・計測]
triglyceride トリグリセリド[とりぐりせりど] [学術・化学]
triglycerol トリグリセリン[とりぐりせりん] [IP・サイエンス]
triglycine sulfate 硫酸グリシン[りゅうさんさんぐりしん] [IP・サイエンス]
triglyph トリグリュボス[とりぐりゅぼす] [学術・建築]
trigonal pyramid 三方錐[さんぽうすい] [IP・サイエンス]
trigonal system 三方晶系[さんぽうしよくけい] [IP・サイエンス] [学術・化学]
trigonelline トリゴネリン[とりごねりん] [IP・サイエンス]
trigonometrical identity 三角恒等式[さんかくこうとうしき] [IP・サイエンス]
trigonometrical parallax 三角視差[さんかくしさ] [学術・天文]
trigonometrical survey 三角測量[さんかくそくりやう] [学術・天文]
trigonometric equation 三角方程式[さんかくほうていしき] [IP・サイエンス]
trigonometric function 三角関数[さんかくかんすう] [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学術・数学] / 三角函数[さんかくかんすう] [学術・数学]
trigonometric parallax 三角視差[さんかくしさ] [学術・天文]
trigonometric series 三角級数[さんかくきゅうすう] [学術・数学]
trigonometry 三角法[さんかくほう] [IP・サイエンス]
trihedral angle 三面角[さんめんかく] [学術・数学]
trihybrid 三遺伝子雑種[さんいでんしざっしゅ] [学術・遺伝]
trihydric alcohol 三価アルコール[さんかあるこほる] [IP・サイエンス]
2,3,5-triiodobenzoic acid 2,3,5-トリイodon安息香酸[にさんごとりよーどんあそくこうさん] [IP・サイエンス]

triiron tetraoxide 四酸化三鉄[しさんかさんてい] [学術・化学]

triiron tetroxide 四三酸化鉄[しさんかさんてい] [IP・サイエンス]

trilateral socket hip abduction orthosis ベルテス術用装具(三角形ソケット形)(べるてすびょうようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

trilateration 三辺測量(さんぺんそくりょう) [学術・気象] [学術・地震]

trilead tetraoxide 四酸化三鉛[しさんかさんなまり] [学術・化学]

trilead tetroxide 四酸化三鉛[しさんかさんえん] [IP・サイエンス]

trilemma トリレンマ(とりれんま) [学術・論理]

trilinear coordinates 三線座標(さんせんざひょう) [学術・数学]

trill 麗音(しんおん) [IP・サイエンス]

Trilobita 三葉虫類(さんようちゅうるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Trilobitomorpha 三葉形類(さんようけいるい) [IP・サイエンス]

trilocular 三室(さんしつ) [学術・植物]

trim 化粧裁ち(小口の)(けししょうど) [学術・図書館] [取組(とりぐみ)] [P0001・紙・本] [トリム(とりむ)] [F0010・造船船舶] [IP・プラント] [学術・船舶]

trimanganese tetroxide 四三酸化マンガシ[しさんさんかまんがん] [IP・サイエンス]

trim angle トリム角(とりむかく) [学術・航空]

trim board トリム・ボード(飾り板)(とりむぼーど) [IP・自動車]

trim by bow 船首トリム(せんしゅとりむ) [学術・船舶]

trim by head 船首トリム(せんしゅとりむ) [学術・船舶]

trim by stem 船首トリム(せんしゅとりむ) [学術・船舶]

trim by stern 船尾トリム(せんびとりむ) [学術・船舶]

trimellitic acid トリメリット酸(とりめりとしんさん) [IP・サイエンス]

trimmer 三分子体(さんぶんしたい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [三量体(さんりょうたい)] [学術・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

trimetic acid トリメジン酸(とりめしんさん) [IP・サイエンス]

tri-metal トリメタル(とりめたる) [IP・自動車]

trimetal bearing 三層軸受(さんそうじくうけ) [IP・自動車]

trimetaphosphate 三メタリン酸塩(さんめたりんさんえん) [IP・サイエンス]

trimethylacetic acid トリメチル酢酸(とりめちるさくさん) [IP・サイエンス]

trimethylamine トリメチルアミン(とりめちるあみん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

trimethylene トリメチレン(とりめちれん) [IP・サイエンス]

trimethylene glycol トリメチレングリコール(とりめちれんぐりこーる) [学術・化学]

trim head トリムヘッド(とりむへっど) [B0101・ねじ]

trim height トリム・ハイト(とりむはいと) [IP・自動車]

trim line トリムライン(とりむらいん) [IP・プリント]

trim material トリム材質(とりむざいしつ) [IP・プラント]

trimmed 化粧裁ちした(製本)(けししょうだちした) [学術・図書館] [はん裁ち(写真)(はんだち)] [学術・図書館]

trimmed edges 化粧裁ち小口(けししょうだちこぐち) [学術・図書館]

trimmed flush 切りつけ(製本)(きりつけ) [学術・図書館]

trimmed head bolt トリムドボルト(とりむどぼると) [B0101・ねじ]

trimmed selvage motion 捨て耳装置(すてみみそうち) [L0306・製織機]

trimmed selvedge motion 捨て耳装置(すてみみそうち) [L0306・製織機]

trimmer 単軸トリマ(たんじくとりま) [B0114・木工機] [トリマ(エンジン調整者)(とりま)] [IP・自動車]

trimmer capacitor トリマコンデンサ(とりまこんでんさ) [学術・植物]

trimmer control トリム操縦装置(とりむそうじゅうそうち) [学術・航空]

trimming 刈込(かりこみ) [学術・建築] [トリミング(とりみんぐ)] [B0101・ねじ] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [K6900・ブラ] [トリミング(エンジン調整)(とりみんぐ)] [IP・自動車] [トリム(とりむ)] [Z0104・段ボ] [トリム調整(とりむちようせい)] [学術・航空] [バリ取り(バリとり)] [学術・採鉱冶金] [ばり抜き(ばりぬき)] [B0112・鍛造加工] [B0122・加工記号] [ひれ取り(ひれとり)] [学術・機械] [縁取り(ふちどり)] [IP・プラント] [縁取り(板金の)(ふちどり)] [学術・航空]

trimming blade 抜き型用ダイ(ぬきがたようだい) [B0112・鍛造加工]

trimming braid いすべり[いすべり] [L0213・繊維雑品]

trimming die トリミングダイス(とりみんぐだいす) [B0101・ねじ] [抜き型(ぬきがた)] [B0112・鍛造加工] [抜き型(ぬきがた)] [学術・機械] [抜き型用ダイ(ぬきがたようだい)] [B0112・鍛造加工]

trimming die drawing 抜き型図(ぬきがたず) [B0112・鍛造加工]

trimming gear トリム装置(とりむそうち) [学術・航空]

trimming hatch トリミングハッチ(とりみんぐはっち) [F0013・造船外ぎ]

trimming hatchway トリミングハッチ(とりみんぐはっち) [学術・船舶]

trimming lace トリミングレース(とりみんぐれーす) [L0213・繊維雑品] [L0214・繊維レース]

trimming machine トリマ(とりま) [B0101・ねじ]

trimming moment トリミングモーメント(とりみんぐもーめんと) [学術・船舶]

trimming press ひれ取り機(ひれとりき) [学術・機械]

trimming punch トリミングパンチ(とりみんぐばんち) [B0101・ねじ] /

抜き型用ダイ(ぬきがたようだい) [B0112・鍛造加工]

trimming saw トリミングソー(とりみんぐそー) [B0114・木工機]

trimming strip トリム板(とりむばん) [W0106・航空] [学術・航空]

trimming tab トリムタブ(とりむたぶ) [W0106・航空] [学術・航空]

trimming table トリミングテーブル(とりみんぐてーぶる) [学術・船舶]

trimming tank トリミングタンク(とりみんぐたんく) [学術・船舶]

trimming tape いすべり[いすべり] [L0213・繊維雑品]

trimming tree 刈込物(かりこみもの) [学術・建築]

trim packing トリム・パッキング(とりむぱきんぐ) [IP・自動車]

trim panel [米] トリムパネル(内張)(とりむばねる) [IP・自動車]

trim panel lower retainer [米] トリムパネルロアリテーナ(窓おええ)(とりむばねるろありてーな) [IP・自動車]

trim retainer トリム・リテーナ(とりむりてーな) [IP・自動車]

trim ring [米] 外輪(そとわく) [IP・自動車]

trim tab トリムタブ(とりむたぶ) [W0106・航空] [学術・航空]

tri-n-butylphosphate リン酸トリ-n-ブチルりんさんとり-えぬぶちるん) [IP・サイエンス]

trinerve 三行脈(さんこうみゃく) [学術・植物]

trinickel tetrasulfide 四三硫化ニッケル(しさんりゅうかににつける) [IP・サイエンス]

trinitrotoluene 茶褐素(ちゃかつやく) [IP・サイエンス] / トリニトロルエン(とりにとろるえん) [学術・化学] / トロチル(とろちる) [IP・サイエンス]

trinitrotoluene (TNT) トリニトロルエン(とりにとろるえん) [IP・サイエンス]

trinomial expression 三項式(さんこうしき) [IP・サイエンス]

triode 3極管(さんきょくかん) [C7102・電子管] / 三極管(さんきょくかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]

triode AC switch (TRIAC) TRIAC(トライアック)(とらいあっく) [IP・情報処理]

triode valve 三極真空管(さんきょくしんくうかん) [学術・物理]

triode-entry charging system 三重式貸出法(さんじゅうしきかしだしほう) [学術・図書館]

triolein トリオレイン(とりおれいん) [学術・化学]

triose 三炭糖(さんたんとう) [IP・サイエンス] / トリオース(とりおーす) [IP・サイエンス]

triose phosphate dehydrogenase トリオースホスファートデヒドロゲナーゼ(とりおーすほすふあーとでひどろげなーぜ) [IP・サイエンス]

trioxane トリオキサン(とりおきさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

trioxymethylene トリオキシメチレン(とりおきしめちれん) [学術・化学]

trip 運輸量(土質)(うんゆりょう)

T

[学術・土木]/トリップ〔とりっぷ〕
 [IP・プラント] [学術・原子力]/引はずし装置〔ひきはすしそうち〕 [IP・プラント]/旅行〔りょこう〕 [IP・プラント]
trip arm 打ち子〔うちこ〕 [学術・電気]
tripartite observation 三点観測〔さんてんかんそく〕 [学術・地震]
tripartite stations 三点観測所〔さんてんかんそくじょ〕 [学術・地震]
trip charter 航海用船〔こうかいようせん〕 [IP・プラント]
trip coil 引はずしコイル〔ひきはすしこいる〕 [C0401・シー・記] [IP・プラント]/引外しコイル〔ひきはすしこいる〕 [学術・電気]
trip-free 引外し自由〔ひきはすしじゅう〕 [学術・電気]
trip free air circuit breaker 自由引はずし気中しき断器〔じゅうひきはすしきちゅうしきだんき〕 [学術・船舶]
trip-free relay 自由引はずし継電器〔じゅうひきはすしけいでんき〕 [C0401・シー・記] [IP・プラント]/自由引外し継電器〔じゅうひきはすしけいでんき〕 [学術・電気]/引はずし自由継電器〔ひきはすしじゅうけいでんき〕 [IP・プラント]
trip gear トリップ・ギヤ〔止め具を取り外す装置〕〔とりっぷぎや〕 [IP・自動車]/引はずし試験〔ひきはすししけん〕 [学術・機械]/引はずし装置〔ひきはすしそうち〕 [学術・船舶]
triphénylamine トリフェニルアミン〔とりふえにるあみん〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
triphénylene トリフェニレン〔とりふえにれん〕 [IP・サイエンス]
triphénylmethane トリフェニルメタン〔とりふえにるめたん〕 [IP・サイエンス]
triphénylmethane color トリフェニルメタン染料〔とりふえにるめたんせんりょう〕 [IP・サイエンス]
triphénylmethane dye トリフェニルメタン染料〔とりふえにるめたんせんりょう〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
triphénylmethyl トリフェニルメチル〔とりふえにるめちる〕 [IP・サイエンス]
triphénylmethyl alcohol トリフェニルメチルアルコール〔とりふえにるめちるあるこーる〕 [IP・サイエンス]
triphénylmethyl chloride 塩化トリフェニルメチル〔えんかとりふえにるめちる〕 [IP・サイエンス]
triphenyl phosphate リン酸トリフェニル〔りんさんとりふえにる〕 [IP・サイエンス]
triphosphate 三リン酸塩〔さんりんさんえん〕 [IP・サイエンス]
triphosphopyridine nucleotide (TPN) トリホスホピリジンヌクレオチド〔とりほすほびりんぬくれおちど〕 [IP・サイエンス]
tripinnate 三回羽状〔さんかいうじょう〕 [学術・植物]/三回羽状の〔さんかいうじょうの〕 [学術・植物]
triplane 三葉機〔さんようき〕 [学術・航空]
triple action crankless press 三

動クランクレスプレス〔さんどうくらんくれすぷれす〕 [B0111・プレス]
triple action oil hydraulic press 三動油圧プレス〔さんどうゆあつぷれす〕 [B0111・プレス]
triple belt 三枚合わせベルト〔さんまいあわせべると〕 [学術・機械]
triple bond 三重結合〔さんじゅうけつごう〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]
triple carburetor 三連気化器〔さんれんきかき〕 [B0110・内燃]
triple cross 三系交雑〔さんけいこうざつ〕 [学術・遺伝]
triple ear トリプルイヤー〔とりぶるいやー〕 [E2001・鉄道]
triple effect 三重効用〔さんじゅうこうよう〕 [IP・プラント]
triple-effect evaporator 三重効用缶〔さんじゅうこうようかん〕 [IP・プラント]
triple expansion engine 三段膨張機関〔さんだんぼうちようきかん〕 [学術・機械] [学術・船舶]
triple gear 三段ギア〔さんだんぎあ〕 [IP・自動車]
triple geared drive 三段歯車駆動〔さんだんはぐるまどう〕 [学術・機械]
triple-gun color picture tube 3電子銃カラー受像管〔さんてんじゅうからーじっぞうかん〕 [C7102・電子管]
triple interaction 三因子交互作用〔さんいんしこうごさよう〕 [学術・統計学]
triple-length register 3倍長レジスタ〔さんばいちょうれじすた〕 [IP・情報処理]
triple-ply belt 三枚ベルト〔さんまいべると〕 [学術・機械]
triple point 三重点〔さんじゅうてん〕 [Z9211・エネ管理] [学術・機械] [学術・物理]
triple point of water 水の三重点〔みずのさんじゅうてん〕 [IP・サイエンス] [学術・計測]
triple-pole switch 三極スイッチ〔さんきょくすいっち〕 [IP・プラント]
triple-precision 3倍精度〔さんばいせいど〕 [IP・情報処理]
triple product 三重積〔さんじゅうせき〕 [学術・数学]
triple scale 三重目盛〔さんじゅうめもり〕 [学術・計測]
triple screw vessel 3軸船〔さんじくせん〕 [学術・船舶]
triple stage upright 三段マスト〔さんだんますと〕 [D6201・マーク]
triple star 三重星〔さんじゅうせい〕 [学術・天文]
triple stitch 三重縫い〔さんじゅうぬい〕 [B9003・家ミシン]
triple superphosphate 重過りん酸石灰〔じゅうかりんさんせっかい〕 [IP・プラント]
triplet 三重項〔さんじゅうこう〕 [学術・化学] [学術・原子力] [学術・分光]/三重項(原子・分子論)〔さんじゅうこう〕 [学術・物理]/三重線〔さんじゅうせん〕 [学術・天文] [学術・分光] [学術・機械(スペクトル)] [さんじゅうせん] [学術・物理]/3人乗り自動車〔さんにんのりじど

うしや) [IP・自動車]/3ビット・バイト〔さんびつとばいと〕 [IP・情報処理]/トリプレット〔とりぷれつと〕 [IP・情報処理] [学術・天文]/トリプレット〔メクレオドの〕〔とりぷれつと〕 [学術・遺伝]/三つ子〔みつこ〕 [学術・遺伝]
triplet series 三重線系列〔さんじゅうせんけいれつ〕 [学術・分光]
triplet state 三重項状態〔さんじゅうこうじょうたい〕 [学術・分光]/三重項状態〔さんじゅうじょうたい〕 [学術・分光]
triplet system 三重項系〔さんじゅうこうけい〕 [学術・分光]
triplet theory トリプレット説〔とりぷれつとせつ〕 [学術・遺伝]
triple twin 三連双晶〔さんれんそうじょう〕 [IP・サイエンス]
triple valve 三動弁〔さんどうべん〕 [学術・機械]
triple venturi 3重ベンチュリ〔さんじゅうべんちゅり〕 [B0110・内燃]
triple volcano 三重(式)火山〔さんじゅうかざん〕 [IP・サイエンス]
triple wall corrugated fibreboard 複々両面段ボール〔ふくふくりょうめんだんぱーる〕 [Z0104・段ボ]
triplex coating 三重被覆〔さんじゅうひふく〕 [学術・原子力]
triplex glass トリプレックス・ガラス〔とりぷれくつぐらす〕 [IP・自動車]
triplexing 三段法〔さんだんほう〕 [学術・探鉱冶金]
triplex process 三段製鋼法〔さんだんせいちゅうほう〕 [学術・探鉱冶金]/三段法〔さんだんほう〕 [学術・探鉱冶金]
triplex pump シリンダポンプ〔さんしりんだぽんぷ〕 [学術・船舶]
triplex row 3列の〔さんれつ〕 [IP・自動車]
triplex safety glass 三層安全ガラス〔さんそうあんぜんがらす〕 [学術・船舶]
triplication of travel time 走時の三重合〔そうじのさんじゅうごう〕 [学術・地震]
triploid 三倍体〔さんばいたい〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
triploid... 三倍体 ―(形)〔さんばいたい〕 [学術・遺伝]
triploid plant 三倍植物〔さんばいしよくぶつ〕 [学術・植物]
triploidy 三倍性〔さんばいせい〕 [学術・植物]
triolumbic tetroxide 四三酸化鉛〔よんさんさんかえん〕 [IP・サイエンス]
trip meter トリップ・メータ〔短距離用計程計〕〔とりっぷめーた〕 [IP・自動車]
tripod 三脚〔さんきゃく〕 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・土木]/三脚台〔さんきゃくだい〕 [IP・プラント]/三角〔さんめんかく〕 [学術・数学]
tripod cane 三脚づえ〔さんきゃくづえ〕 [T0101・福祉関連機器]
tripod derrick 三脚デリック〔さんきゃくだりく〕 [学術・機械]
tripod jack 三脚ジャッキ〔さんきゃくじゃっき〕 [学術・機械]

tripod mast 三脚マスト[さんきやくますと] [学術・船舶]

trip odometer トリップ用積算計[とりっぷようせきさんけい] [D0103・自動車]

tripod plate 脚板[きやくばん] [学術・土木]

tripod sheave wheel デリックプロック[でりくくぶろく] [M0103・鉱山機器]

tripod stick 三脚づえ[さんきやくづえ] [T0101・福祉関連機器]

tripoli トリポリ[とりぽり] [IP・サイエンス]

tripolyphosphate トリポリリン酸塩[とりぽりりんさんえん] [IP・サイエンス]

tripper 打ち子[うちこ] [学術・電気] / 始動めく[ロータリーカメラの] [しどうめく] [学術・図書館] / 取出し機[とりだしき] [IP・プラント] / トリップ[とりっぱ] [B0141・コンベヤ] / トリバー[とりばー] [IP・プラント] / 引はずし装置[ひきはずしそうち] [IP・プラント]

tripper housing 取外し部分[とりはずしぶふん] [IP・自動車]

tripping トリップ動作[とりっぷどうさ] [IP・機械設計] / 引外し[ひきはずし] [学術・電気]

tripping bracket 倒れ止めブラケット[たおれどめぶらけっと] [学術・船舶] / トリッピングブラケット[とりっぴんぐぶらけっと] [F0012・造船船こく]

tripping current 引はずし電流[ひきはすてんりゅう] [IP・プラント]

tripping force トリップ力[とりっぷりょく] [IP・機械設計]

tripping relay 引はずし継電器[ひきはすしいでんき] [IP・プラント]

triple coil spring 三重コイルバネ[さんじゅうこいるばね] [B0103・ばね]

triple control cable system 3本制御ケーブルシステム[さんばんせいさくけいぶるしすてむ] [T0101・福祉関連機器]

trip recorder トリップメータ[とりっぷめーた] [IP・自動車]

trip recorder [米] トリップメータ[とりっぷめーた] [IP・自動車]

triprotic acid 三塩基酸[さんえんきさん] [IP・サイエンス]

trip run トリップ・ラン[試運転] [とりっぷらん] [IP・自動車]

trip test 引はずし試験[ひきはすししけん] [学術・船舶]

triptych トリプチク[とりぶちく] [学術・図書館]

trip wire トリップワイヤ[抵抗] [とりっぷわいや] [学術・船舶]

triwiter プリズム形[ぶりずむがた] [学術・植物]

trisaccharide 三糖[さんとう] [学術・化学] / 三糖類[さんとうるい] [IP・サイエンス] / 三糖類[さんとうるう] [IP・サイエンス]

trisetrix 蝸牛形[かぎゅうけい] [IP・サイエンス] / リマソン[りまそん] [IP・サイエンス]

tri-silicate 三ケイ酸塩[さんけいさんえん] [学術・探鉱冶金]

TRISO 三重被覆燃料[さんじゅうひ

ふくねんりょう] [学術・原子力]

trisomic 三染色体—[形] [さんせんしよくたい] [学術・遺伝]

trisomic inheritance 三染色体遺伝[さんせんしよくたいいでん] [学術・遺伝]

tristearin トリステアリン[とりすてありん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

tristimulus values 三刺激値[さんしげきち] [Z8120・光学] [学術・分光] / 三刺激値[色] [さんしげきち] [学術・化学] / 三刺激値[測色] [さんしげきち] [学術・電気]

triterpene トリテルペン[とりてるべん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

triterpenoid saponin トリテルペノイドサポニン[とりてるべのいどさぽにん] [IP・サイエンス]

trithionate 三チオン酸塩[さんちおんさんえん] [IP・サイエンス]

trithionic acid 三チオン酸[さんちおんさん] [IP・サイエンス]

tritium 三重水素[さんじゅうすいそ] [学術・化学] [学術・原子力] / トリチウム[とりちうむ] [Z4001・原子力] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]

tritium breeding トリチウム増殖[とりちうむぞうしよく] [学術・原子力]

tritium diffusion トリチウム拡散[とりちうむくさん] [学術・原子力]

tritium ratio トリチウム比[トリチウムの同位体比の単位] [とりちうむび] [学術・原子力]

tritium separation トリチウム分離[とりちうむぶんり] [学術・原子力]

tritium unit トリチウム単位[トリチウムの同位体比の単位] [とりちうむたんい] [学術・原子力]

tritocerebrum 後大脳[こうだいのう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

triton 三重陽子[さんじゅうようし] [IP・サイエンス] / トリトン[とりとん] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・物理]

triumphal arch がいせん門[がいせんもん] [学術・建築]

triuranium octoxide 八酸化三ウラン[はちさんかさんうらん] [IP・サイエンス]

trivalent 三価—[形] [さんか] [学術・化学]

trivalent chromosome 三価染色体[さんかせんしよくたい] [学術・遺伝]

trivalent metal 三価金属[さんかきんぞく] [学術・探鉱冶金]

trivariant system 二変系[さんへんけい] [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]

trivial 自明な[じめいな] [学術・数学] / トリビアルな[とりびあるな] [学術・数学]

trivial response 単純応答[たんじゅんおうとう] [IBM・情報処理]

t-RNA 転位RNA[てんいあるえぬえー] [IP・サイエンス]

trochanter 転節[てんせつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

TROCHELINTHES 輪形動物[りんけいどうぶつ] [学術・動物]

trochoid トロコイド[とろこいど] [学術・機械] [学術・数学]

trochoidal wave トロコイド波[と

ろこいどは] [学術・船舶] [学術・土木] [学術・物理]

trochoid curve トロコイド・カーブ[とろこいどカーぶ] [IP・自動車]

trochoide トロコイド[とろこいど] [IP・サイエンス]

trochoid pump トロコイド・ポンプ[とろこいどぽんぷ] [IP・自動車]

trochophore トロコフォア[とろこふおあ] [IP・サイエンス] / トロコフォア[幼] [とろこふおあ] [学術・動物]

Trojan asteroids トロヤ群小惑星[とろやぐんしょうわくせい] [IP・サイエンス]

Trojan group トロヤ群[とろやぐん] [学術・天文]

Trojan group of asteroids トロヤ群小惑星[とろやぐんしょうわくせい] [IP・サイエンス]

troller 引なわ漁船[ひきなわぎよせん] [学術・船舶]

trolley 高架移動滑車[こうかいどうかつしゃ] [IP・プラント] / 手押車[ておしぐるま] [IP・プラント] / トロコ[とろ] [学術・土木] / トロコ[とろこ] [IP・プラント] / トロリ[とろり] [B0136・クレン] [B0141・コンベヤ] [学術・機械] / トロリー[とろりー] [B0129・火災] [IP・プラント]

trolley base トロリ台[とろりだい] [学術・電気]

trolley beam トロリービーム[とろりーびーむ] [IP・プラント]

trolley bus トロリーバス[とろりーばす] [D00101・自動車] / トロリーバス[とりりばす] [IP・自動車] / 無軌道電車[むきどうでんしゃ] [学術・機械]

trolley-bus 無軌道電車[むきどうでんしゃ] [学術・土木]

trolleybus 無軌道電車[むきじょうでんしゃ] [E4001・鉄道] / 無軌道電車[むきどうでんしゃ] [学術・電気]

trolley car 市街電車[しがいでんしゃ] [IP・自動車]

trolley coach 市街電車[しがいでんしゃ] [IP・自動車] / 無軌道電車[むきじょうでんしゃ] [E4001・鉄道]

trolley-coach 無軌道電車[むきどうでんしゃ] [学術・土木]

trolley conveyor トロリーコンベヤ[とろりーこんべや] [B0140・コンベヤ]

trolley crane トロリークレーン[とろりーくれーん] [学術・船舶]

trolley frame トロリーフレーム[とろりーふれーむ] [B0136・クレン]

trolley line トロリー線[とろりーせん] [IP・プラント] [学術・土木]

trolley pole トロリポール[とろりぽーる] [学術・電気]

trolley pole catcher 跳止器[電車] [ちようしき] [学術・電気]

trolley rail 軌道車レール[きどうしゃれーる] [IP・プラント] / トロリーレール[とろりーれーる] [IP・プラント]

trolley span トロリースパン[とろりーすぱん] [B0136・クレン]

trolley stand トロリ台[とろりだい] [学術・電気]

trolley voltage detector 架線電圧検知装置[かせでんえんあつちんそうち] [E4006・鉄道]

trolley wheel トロリー車[とろりーしゃ] [学術・土木] / トロリホイール

〔とろりはいー〕 [学術・電気]
trolley wire トロリー線(とろりーせん) [学術・土木] / トロリー線(とろりーせん) [IP・自動車] [学術・電気]
trolly locomotive 架線式電車(かせんしきでんしゃ) [学術・採鉱冶金]
trombone cooler トロンボ管形冷却器(とろんぼがなれいきやくき) [IP・プラント]
trombone pipe 入れ子管(いれこくた) [学術・機械]
trombone type cooler トロンボ管形冷却器(とろんぼがなれいきやくき) [IP・化学工学]
trommel 回転ふるい(かいてんふるい) [IP・プラント] [学術・機械] / トロムメル(とろめるめ) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・採鉱冶金]
trommel sieve 回転ふるい(かいてんふるい) [学術・化学] [学術・機械]
Trommer's test トロマーの試験(とろまーのしけん) [IP・サイエンス]
Tromp's curve トロンプ配分率曲線(とろんぷはいぶんりつきよくせん) [M0102・鉱山]
troop-carrier airplane 軍隊輸送機(ぐんたいゆうそうき) [学術・航空]
troop-carrier glider 軍隊輸送グライダー(ぐんたいゆうそうぐらйд) [学術・航空]
troop seat トロープ・シート(長いす) (とろーぶしーと) [IP・自動車]
troopship 軍隊輸送船(ぐんたいゆうそうせん) [学術・船舶]
troostite トロースタイト(とろーすたいと) [G0201・鉄鋼] [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]
tropacocaine トロパコカイン(とろばこかいん) [IP・サイエンス]
tropan トロパン(とろばん) [IP・サイエンス]
tropane alkaloid トロパン・アルカロイド(とろばんあるかいど) [IP・サイエンス]
tropine トロペイン(とろぺいん) [IP・サイエンス]
trophic membrane 栄養膜(えいようまく) [学術・動物]
trophoblast 栄養芽層(えいようがそう) [学術・動物]
trophocyte 栄養細胞(えいようさいぼう) [学術・動物]
trophophyll 栄養葉(えいようよう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
trophosporophyll 栄養胞子葉(えいようほうしやう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
tropic 回帰線(かいきせん) [学術・天文]
tropic acid トロパ酸(とろばさん) [IP・サイエンス]
tropical... 回帰——(形)(かいき) [学術・天文] / 分点——(形)(ふんてん) [学術・天文]
tropical air mass 熱帯気団(ねったいきだん) [学術・気象]
tropical area 熱帯(ねったい) [IP・公害]
tropical climate 熱帯気候(ねったいきこう) [IP・サイエンス]
tropical cyclone 熱帯性低気圧(ねったいせい) (いきあつ) [IP・公害] / 熱帯低気圧(ねったいせい) [IP・

プラント] [学術・気象] [学術・建築]
tropical day 真夏日(まなつひ) [学術・気象]
tropical depression 弱い熱帯低気圧(よわいねったいせい) (いきあつ) [学術・気象]
tropical forest biomes 熱帯林バイオーム(ねったいりんばいおーむ) [IP・公害]
tropical freeboard 熱帯フリーボード(ねったいふりーぼーど) [学術・船舶]
tropical fresh water load line 熱帯淡水満載喫水線(ねったいたんすいまんさいきつすいせん) [学術・船舶]
tropical front 熱帯前線(ねったいぜんせん) [学術・気象]
tropical hat 防暑帽(ぼうしよぼう) [L0212・繊維二次製]
tropicalization 耐熱処理(たいねつしより) [IP・プラント] / 耐熱帯処理(たいねったいしより) [IP・プラント]
tropical load line 熱帯満載喫水線(ねったいまんさいきつすいせん) [学術・船舶]
tropical month 分点月(ふんてんげつ) [学術・地展] [学術・天文] / 分点月(ふんてんげつ) [IP・サイエンス]
tropical rain forest 熱帯降雨林(ねったいこうりん) [IP・公害] / 熱帯多雨林(ねったいたうりん) [学術・植物]
tropical rainforest climate 熱帯雨林気候(ねったいりんきこう) [学術・気象]
tropical storm 台風(たいふう) [学術・気象] / 熱帯暴風(ねったいぼうふう) [学術・気象] / 熱帯暴風雨(ねったいぼうふう) [学術・船舶]
tropical suiting トロピカル(とろぴかる) [L0206・繊維織物]
tropical timber 熱帯材(ねったいざい) [学術・土木]
tropical woested トロピカルウースデッド(とろぴかる・うーすてど) [IP・ファッション]
tropical year 回帰年(かいきねん) [学術・天文]
tropical zone 熱帯(ねったい) [学術・気象] [学術・船舶] [学術・天文]
tropica test 陸暑地実験(こくしよちじっけん) [学術・航空]
tropic-proofing 耐熱帯処理(たいねったいしより) [IP・プラント]
tropics 回帰線(かいきせん) [IP・サイエンス]
tropic tide 回帰潮(かいきちやう) [学術・土木]
tropine トロピン(とろぴん) [IP・サイエンス]
tropism 屈性(くせい) [IP・サイエンス] [学術・植物] / 向性(こうせい) [学術・動物]
tropolone トロポロン(とろぼろん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
tropomyosin トロポミオシン(とろぼみおしん) [IP・サイエンス]
tropopause 圏界面(けんかめん) [学術・気象] [学術・航空] / 対流圏界面(たいりゅうけんかめん) [学術・気象]
tropopause funnel 圏界面漏斗(けんかめんろうとう) [学術・気象]
tropopause wave 圏界面波(けんかめんは) [学術・気象]

troposphere 対流圏(たいりゅうけん) [IP・公害] [学術・気象] [学術・航空] [学術・天文] [学術・電気] [学術・物理]
tropospheric propagation 対流圏伝搬(たいりゅうけんでんぱん) [学術・電気] / 対流圏伝搬(電波の)(たいりゅうけんでんぱん) [学術・気象]
tropylum ion トロピリウムイオン(とろびりうむいおん) [学術・化学]
trouble 故障(こしょう) [IP・プラント] [学術・電気] / 障害(しょうがい) [IP・プラント] [学術・電気] / 争議(そうぎ) [IP・プラント] / ラブラル(とらぶる) [IP・プラント] [学術・自動車]
trouble back signal 障害信号(しょうがいしんごう) [学術・電気]
trouble back tone 障害音(しょうがいおん) [学術・電気]
trouble blinking 事故表示信号(ロラン)(じこひょうじしんごう) [学術・電気]
trouble chuting ラブラル・シューティング(とらぶるしゅーていんぐ) [IP・自動車]
trouble free operation 無故障運転(むこしょううんてん) [IP・プラント]
trouble-free system 無故障システム(むこしょうしすてむ) [IP・情報処理]
trouble lamp (米) ハンドランプ(はんどらんぷ) [Z8113・照明]
troubleshoot 障害追求(しょうがいついさう) [IBM・情報処理]
troubleshootability 故障探究性(こしょうたんきやうせい) [IP・情報処理]
trouble shooter ラブラル・シューター(とらぶるしゅーた) [IP・自動車]
trouble shooting ラブラル・シューティング(とらぶるしゅーていんぐ) [IP・自動車]
troubleshooting 故障対策(こしょうたいさく) [IP・プラント] / 修理(しゅうり) [IP・プラント] / 紛争解決(ふんそうかいけつ) [IP・プラント]
troubleshooting decision aid (TDA) 故障探究決定aid(こしょうたんきやうけつていあいど) [IP・情報処理]
troubleshooting decision tree 故障探究決定樹(こしょうたんきやうけつていじゅ) [IP・情報処理]
troubleshooting performance system 故障探究パフォーマンスシステム(こしょうたんきやうぱおーまんすしすてむ) [IP・情報処理]
troubleshooting procedure 修理手順(しゅうりてじゅん) [IP・プラント]
troubleshooting strategy 故障探究戦略(こしょうたんきやうせんりやく) [IP・情報処理]
trouble ticket 障害報告票(しょうがいほうこくひょう) [IBM・情報処理]
trouble unit 障害単位(しょうがいたんい) [IBM・情報処理]
trough 気圧の谷(きあつのはな) [IP・公害] / 谷(気圧の)(たに) [学術・気象] / 谷(波の)(たに) [学術・物理] / とい(とい) [IP・プラント] [学術・機械] / トイ(とい) [学術・採鉱冶金] [学術・土木] / ラフ(とらふ) [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]

【動名・電気】トロー(とろー) [IP・自動車]/(細長いふたの無い)箱(はこ) [IP・プラント]

trough bridge 谷橋(ぼにーきょう) [学術・土木]

trough conveyor トラフコンベヤ(とらふこんべや) [学術・採鉱冶金]

trough-fault ミゾ状断層(みぞじょうだんそう) [学術・採鉱冶金]

trough for steering chain カジ取チェーンミゾ(かじとりちえんみぞ) [学術・船舶]

trough-girder トラフゲタ(とらふげた) [学術・土木]

troughing idler トラフローラ(とらふろーら) [B0141・コンベヤ]

troughing roller トラフローラ(とらふろーら) [B0141・コンベヤ]

trough line 谷線(たにせん) [学術・気象]

trough-plate トラフプレート(とらふぷれーと) [学術・土木]

trough-ridge diagram 谷屋根図(たにえねず) [学術・気象]

trough washer トラフ水洗機(とらふすいせんき) [M0102・鉱山]/トラフ選鉱機(とらふせんこうき) [学術・採鉱冶金]

trousers スズン(ずばん) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]

trousers length スラックス丈(すらすくすたけ) [L0203・被服製図]

Trouton's rule トルトンの規則(とるとんのかそく) [IP・サイエンス]

trowel こて(こて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/コテ(こて) [学術・土木]/トロエル(こて、鋤型用こて) (とろえる) [IP・自動車]

troweling こて塗り(こてぬり) [IP・プラント]

Tricelli's experiment トリチェッリの実験(とりちえりーのじっけん) [IP・サイエンス]

Tricelli's theorem トリチェッリの定理(とりちえりーのていり) [IP・サイエンス]

TR switch 送受切換器(そうじゅきりかき) [F0036・造船レーダ]/TRスイッチ(ていーあーるすいっち) [学術・電気]

TRT (trace table) 追跡テーブル(ついせくてーぶる) [IP・情報処理]

TR tube TR管(ていーあーるかん) [学術・電気]

TR-tube TR管(ていーあーるかん) [C7102・電子管]

truck 載客点検用トラック(ぞうしよてんけんようとらっく) [学術・図書館]/台車(だいしゃ) [E4002・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [学術・土木]/トラック(とらっく) [IP・プラント] [学術・自動車・船舶]/トラック(貨物自動車手押車)(とらっく) [IP・自動車/トラック(自動車)(とらっく) [学術・機械]/トロコ(とろこ) [IP・プラント] [学術・船舶]/ブットトラック(ぶつととらっく) [学術・図書館]

truck controlling device 台車復原装置(だいしゃふくげんそうち) [E4002・鉄道]

truck controlling force 台車復原力(だいしゃふくげんりょく)

[E4002・鉄道]

truck crane クレーン車(くれーんしゃ) [IP・自動車]/(車輪付き)自走クレーン(じそうくれーん) [IP・プラント]/自走クレーン(じそうくれーん) [D0101・自動車]/トラッククレーン(とらっくくれーん) [A8403・ショベル系掘] [B0135・クレーン] [D6304・クレーン] [IP・プラント] [学術・船舶]

truck driver トラック運転者(とらっくうんでんしゃ) [IP・自動車]

trucker トラック運転者(トラック運送業者)(とらっくうんでんしゃ) [IP・自動車]

truck frame 台車わく(だいしゃわく) [E4002・鉄道]

truck hanger 台車つり金具(だいしゃつりかなぐ) [E4004・鉄道]

trucking トラック輸送(とらっくゆそう) [IP・プラント]

truckload 清車(かつしゃ) [IP・自動車]

truckload quantity (トラック輸送できる)量(りょう) [IP・プラント]

truck mixer ミキサー車(みきさーしゃ) [IP・プラント]

truck-mixer トラックミキサ(とらっくみきさ) [学術・土木]

truck mounted トラック式(とらっくしき) [A8403・ショベル系掘]

truck shoe クローラシュー(くろーらしゅー) [D6304・クレーン]

truck tractor セミトレーラトラクタ(せみとれーらとらくた) [D0101・自動車]/トラックトラクタ(とらっくとらくた) [IP・自動車]

truck trailer トレーラ・トラック(とれーらとらっく) [IP・自動車]

truck transportation トラック輸送(とらっくゆそう) [IP・プラント]

truck-type switchgear box 引出形配電箱(ひきだしがたはいでんばこ) [学術・電気]

true 真(しんじ) [学術・論理]

true... 真——(形) [しん] [学術・天文]

true absorption coefficient 真吸収系数(しんきゅうしゅうけいすう) [学術・物理]

true add 真数加算(しんすうかさん) [IBM・情報処理]

True Airspeed (TAS) 真対気速度(しんたいきそくど) [学術・航空]

true airspeed 真対気速度(しんたいきそくど) [学術・航空]

true airspeed indicator 真速度計(しんそくどけい) [学術・航空]/真対気速度計(しんたいきそくどけい) [学術・航空]

true altitude 真高度(しんこうどう) [学術・航空]

true amplitude 実動振幅(じつどうしんぷく) [学術・地震]

true and false information 真偽情報(しんぎじょうほう) [IP・情報処理]

true anomaly 真近点角(しんきんてんかく) [学術・地震] [学術・天文]/真近点離角(しんきんてんりかく) [IP・サイエンス]

true bearing 真方位(しんほうい) [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/ノースアップ(のーすあっぷ) [F0036・造船レーダ]

true bearing unit 真方位指示装置

(しんほういしじそうち) [F0031・造船]

true binary notation 真2進表記法(しんにしんひょうじきほう) [IBM・情報処理]

true boiling point 真沸点(しんふいてん) [IP・プラント]/TBP(ていーびーぷー) [IP・プラント]

true boiling point fractionation 真沸点分留(しんふいてんぶんりゅう) [IP・サイエンス] [学術・化学]/精密画温蒸留(せいしんみつかくおんじょうりゅう) [IP・サイエンス]

true breed 純粋種(じゅんすいしゅ) [学術・遺伝]

true charge 真電荷(しんでんか) [学術・物理]

true complement 真の補数(しんのほすう) [IBM・情報処理]

true density 真密度(しんみつど) [学術・化学]

true electric charge 真電荷(しんでんか) [IP・サイエンス] [学術・電気]

true fruit 真結果実(しんせいかじつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

true height 標高(ひょうこう) [学術・土木]

true image 直接像(ホログラフィーの) [ちよーせつぞう] [Z8120・光学]

True Indicated Airspeed (TIAS) 真対気指示速度(しんたいきしじそくど) [学術・航空]

true indicated airspeed 真指示対気速度(しんじじたいきそくど) [学術・航空]

trueing トルーイング(形直し) (とるいんぐ) [IP・自動車]

true integrated absorption intensity 真の積分吸収強度(しんのせきぶんきゅうしゅうきょうど) [学術・分光]/真の積分強度(しんのせきぶんきょうど) [学術・分光]

true magnetic charge 真磁気(量) (しんじき) [学術・物理]

true motion display 真運動ディスプレイ(しんうんどうていすふれい) [IP・情報処理]/真運動表示(しんうんどうひょうじ) [F0036・造船レーダ]

true motion radar トルーモーションレーダ(とるもーしんれーだ) [F0031・造船]

true north 真北(まきた) [IP・プラント]

true north line 真北線(しんぱくせん) [M0102・鉱山]

true place 真位置(しんいち) [学術・天文]

true position 真位置(しんいち) [学術・天文]/真の位置(しんのいち) [IP・機械設計]

true position diameter 真位置直径(しんいちちようけい) [IP・プラント]

true position tolerance 真位置公差(しんいちこうさ) [IP・プラント]

true protein 純タンパク質(栄養) (じゅんたんぱくしつ) [学術・化学]

true sidereal time 真恒星時(しんこうせいじ) [学術・天文]

true solar day 真太陽日(しんたいようじつ) [IP・サイエンス] [学術・天文]/太陽日(たいようび) [IP・サイエンス]

T

true solar time 真太陽時(しんたい
 よじ) [学術・天文]
true specific gravity 真比重(しん
 ひじゅう) [IP・プラント] [R2001・耐
 火] [Z9211・エネ管理] [学術・化学]
 [学術・建築]
true stress 真応力(しんおうりょく)
 [IP・サイエンス]
true value 真値(しんち) [IP・情報処
 理]/真の値(しんのあたい) [K0211・
 分析]/真の値(しんのあたい)
 [C1002・電測] [Z8103・計測] [学
 術・計測] [学術・物理]
truimg 形直し(かたなおし) [B0106・
 工作機] [IP・プラント]/精密修整(せ
 いみつしゅうせい) [IP・プラント]/正
 しく合せること(ただしくあわせるこ
 と) [IP・プラント]/トルニング(と
 るーんぐ) [IP・プラント]
trumpet トランペット(とらんべっ
 と) [IP・自動車] [L0209・紡績]
 [L0305・紡績]/漏斗レンガ(ろうとれ
 んが) [R2001・耐火]
Trumpler's star トランブラー星
 (とらんぶらーせい) [学術・天文]
truncate 打ち切る(うちきる)
 [IBM・情報処理]/打ち切る(うちきる)
 [学術・統計数学]/切形(せつけい) [学
 術・植物]/切形の(せつけいの) [学術・
 植物]
truncated の欠けた(のかけた) [学
 術・統計数学]
truncated cone 円すい台(えんすい
 だい) [B0154・円すい] [学術・数学]/
 円錐台(えんすいだい) [学術・数学]
truncated distribution 切れた分
 布(きれたぶんぷ) [Z8115・信頼性]/
 トランケーションのある分布(とらん
 けいしょんのあるぶんぷ) [Z8101・品
 管]
truncated pyramid 角すい台(かく
 すいだい) [学術・数学]/角錐台(かく
 すいだい) [学術・数学]
truncation 切捨て(PL/I) (きりす
 て) [IBM・情報処理]
truncation error 打ち切り誤差(うち
 きりごさ) [IBM・情報処理]/切断誤差
 (せつだんごさ) [学術・気象]
trundle トランドル(脚輪, 手押車の
 小車輪) (とらんとる) [IP・自動車]
trunk 幹線(かんせん) [IBM・情報処
 理]/樹幹(じゅかん) [学術・建築]/中
 継線(ちゅうけいせん) [IBM・情報処
 理]/胴(どう) [学術・動物]/トランク
 (とらんく) [F0012・造船 船こく]
 [IBM・情報処理] [IP・自動車] [学術・
 船舶]/幹(みき) [学術・植物]
trunk air outlet 吹き出し口(ふき
 だしぐち) [F0026・造船]
trunk cable 市外ケーブル(イギリ
 し) (しがいけーぶる) [学術・電気]/中
 継ケーブル(アメリカ) (ちゅうけいけ
 ーぶる) [学術・電気]
trunk call 市外通話(しがいつわ)
 [IP・プラント]/長距離通話(ちやうき
 ょりつわ) [IP・プラント]
trunk circuit 中継回線(ちゅうけい
 かいせん) [学術・電気]/中継線回路
 (ちゅうけいせんかいろ) [学術・電気]
trunk connection 市外接続(イギリ
 ス) (しがいせつぞく) [学術・電気]/中
 継接続(アメリカ) (ちゅうけいせつぞ
 く) [学術・電気]
trunk control トランク制御(とらん

くせいぎょ) [IP・情報処理]
trunk deck トランク甲板(とらんく
 こうはん) [学術・船舶]
trunk distributing frame 中継線
 配線盤(ちゅうけいせんはいせんばん)
 [学術・電気]
trunk efficiency 回線能率(かいせ
 んのうりつ) [学術・電気]
trunk engine トランク・エンジン
 (単動式エンジン) (とらんくえんじん)
 [IP・自動車]/トランク機関(とらんく
 きかん) [学術・機械] [学術・船舶]
trunk exchange 中継線交換局(ち
 ゅうけいせんこうかんきょく) [IBM・
 情報処理]
trunk exchange(Eng.) 市外局
 (しがいきょく) [学術・電気]/市外交
 換(しがいこうかん) [学術・電気]
trunk group トランク群(とらんく
 ぐん) [IBM・情報処理]
trunk hatchway トランクハッチ
 (とらんくはっち) [学術・船舶]
trunk holder トランクホルダ(自動
 交換機) (とらんくほるだ) [学術・電
 気]
trunk hunting 捜線(そうせん)
 [IBM・情報処理]/捜線(自動交換機)
 (そうせん) [学術・電気]
trunk hunting connector 代表コ
 ネクタ(だいひょうこねくた) [学術・
 電気]
trunking diagram 中継方式図(ち
 ゅうけいはうしきず) [学術・電気]
trunking scheme diagram 中継
 方式図(ちゅうけいはうしきず) [学
 術・電気]
trunk junction circuit(Eng.) 市
 外中継回線(しがいちゅうけいかいせん)
 [学術・電気]
trunk lid トランク・リッド(乗用車荷
 物室のふた) (とらんくりっど) [IP・自
 動車]
trunk lid[米] トランクふた(とらん
 くふた) [IP・自動車]
trunk line (電) 幹線(かんせん)
 [IP・プラント]/幹線(かんせん) [学
 術・土木]/市外線(しがいせん) [IP・プ
 ラント]/中継線(ちゅうけいせん)
 [IBM・情報処理] [IP・プラント]/中継
 線(電話) (ちゅうけいせん) [学術・電
 気]
trunk offering 市外割込(しがいわ
 りこみ) [学術・電気]
trunk operator 市外扱者(しがいわ
 つかいしゃ) [学術・電気]
trunk piston 筒形ピストン(つが
 たびすとん) [学術・機械] [学術・船
 舶]/トランク・ピストン(とらんくび
 すとん) [IP・自動車]/トランクピスト
 ン(とらんくびすとん) [B0109・内燃]
trunk-piston engine トランクピ
 ストン機関(とらんくびすとんきかん)
 [B0108・内燃]
trunk road 幹線道路(かんせんどう
 ろ) [IP・自動車]
trunk room lamp トランクルーム
 ランプ(とらんくるーむらんぷ)
 [D0103・自動車]
trunks トランクス(とらんくす)
 [L0211・繊維メリヤス]
trunk sanitary sewer 汚水幹線(お
 すいかんせん) [学術・土木]
trunk sewer 幹線きょ(かんせんき
 ょ) [IP・プラント]/幹線きょ(下水)

(かんせんきょ) [学術・土木]
trunk tone 発信音(はっしんおん)
 [学術・電気]
trunk transmission power system
 基幹系統(きかんけいとう) [IP・エネ
 ルギ]
trunk vault トランクヴォールト(と
 らんくぶおーると) [学術・建築]
trunk ventilator 囲壁通風筒(いへ
 きつうふうとう) [学術・船舶]
trunk vessel トランク船(とらんく
 せん) [学術・船舶]
trunk way トランク路(とらんくろ)
 [学術・船舶]
trunnion トラニオン(とらにおん)
 [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機
 械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
trunnion bascule bridge 回転橋跳
 開機(かいてんじくちょうかいきょう)
 [学術・土木]
trunnion bearing ジョイントベア
 リング(接手軸受) (じょいんとべあり
 んぐ) [IP・自動車]
trunnion mounting cylinder ト
 ラニオン形(空気圧) シリンダ(とらに
 おんがたしりんだ) [B0120・空圧]
trunnion ring トラニオンリング
 (とらにおんりんぐ) [学術・探鉱冶金]
trunnion unit トラニオンユニット
 (とらにおんゆにっと) [B0106・工作
 機]
trush-rack スクリーン(すくりー
 ん) [学術・土木]/チリヨクスクリン
 (ちりよけすくりん) [学術・土木]
trusgum トースカン(古付ケガキ針)
 (とーすかん) [IP・自動車]
truss トラス(とらす) [IP・プラント]
 [学術・機械] [学術・建築] [学術・航
 空] [学術・地震] [学術・土木]/トラス
 (けたがまえ) (とらす) [IP・自動車]
truss bridge トラス橋(とらすきょ
 う) [学術・土木]
trussed beam トラスゲタ(とらすげ
 た) [学術・土木]
trussed-beam bridge ファズエ橋(ほ
 うづえきょう) [学術・土木]
trussed girder トラスゲタ(とらす
 げた) [学術・土木]/トラスばり(とら
 すばり) [IP・プラント] [学術・建築]
truss head トラス(頭) (とらす)
 [B0101・ねじ]
truss head rivet 丸さならベット
 (まるさならべっと) [学術・機械]
truss post トラスポスト(とらすぽす
 と) [学術・建築] [学術・土木]
truss rod トラス棒(とらすぼう) [学
 術・機械]/トラス・ロッド(とらすろっ
 ど) [IP・自動車]
truss stud きぼうしゅ(きぼうしゅ)
 [T0101・福祉関連機器]
truss with subdivided panels 分
 格トラス(ぶんかくとらす) [学術・土
 木]
truth 真理(しんり) [学術・論理]
truth function 真理関数(しんりかん
 ずう) [学術・論理]
truth table 真理値表(しんりちひょ
 う) [IBM・情報処理] [IP・サイエ
 ンス] [IP・情報処理] [学術・電気]/真理
 表(しんりひょう) [IP・サイエンス]
truth-table 真理表(しんりひょう)
 [学術・論理]
truth value 真理値(しんりち) [学
 術・論理]

trying plane 中しこかんな(なかしこかん) [学術・機械]

try plane 中しこかんな(なかしこかん) [学術・機械]

trypsin トリプシン(とりふしん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

trypsin inhibitor トリプシンインヒター(とりふしんいんぴたー) [学術・化学]

trypsinogen トリプシノゲン(とりふしのげん) [IP・サイエンス]

tryptophan トリアプトファン(とりぶとふあん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

tryptophane インドール- α -アミノプロピオン酸(いんどーあるあふあみのぶろびおんさん) [IP・サイエンス]

trysail トライスル(とらいする) [学術・船舶]

try square かね尺(かねじゃく) [IP・プラント]/コンビネーションコヤ(こんびねーしょんこや)
[T0101・福祉関連機器]/直角定規(ちよっかくじょうぎ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]

TS (transmission switch) トランスマッション・スイッチ(とらんすみっしょんすいっち) [IP・自動車]

Tsai Lun ツァイ・ルーン(つあいるーん) [IP・サイエンス]

TSB (terminal status block) 端末状況ブロック(たんまつじょうきようぶろく) [IBM・情報処理]

TSC (time sharing control task) タイムシェアリング制御タスク(たいむしえありんぐせいぎょたすく) [IBM・情報処理]

TSC (transmitter start code) 送信機始動符号(そうしんしきどうふごう) [IBM・情報処理]

tscheffkinit チェフキン石(ちえみきんせき) [学術・原子力]

TSD (traffic status display) 交通状況ディスプレイ(こうつうじょうきようでいすふれい) [IP・情報処理]

TSDD (task-step data detail) タスクステップ・データ・ディテール(たすくすてっぷでーたでいてる) [IP・情報処理]

T-S diagram T-S曲線(ていえずきょくせん) [IP・サイエンス]

T-s diagram T-s線図(ていえずせんず) [Z9211・エネルギー]

TS dispatcher TSディスプレイャー(ていえずでいすぱちャー) [IBM・情報処理]

T-section T形断面(ていがただんめん) [学術・機械]/T字形断面(形鋼材の一種)/ていーじがただんめん) [IP・自動車]/T接合部(ていーせつごうぶ) [学術・電気]

tse-tse fly ツェツエバエ(つえつえばえ) [IP・サイエンス]

T slot bolt Tみぞボルト(ていーみぞぼると) [B0101・ねじ]

T-slot bolt Tボルト(ていーぼると) [学術・機械]

T slot broach Tみぞブローチ(ていーみぞぶろーち) [B0175・ブローチ]

T slot cutter Tみぞフライス(ていーみぞふらいす) [学術・機械]

T-slot milling cutter Tみぞフライ

ス(ていーみぞふらいす) [B0172・フライス]

T slot nut Tみぞナット(ていーみぞなっと) [B0101・ねじ]

T-slot piston ティースロット・ピストン(T字形の切り刻みを設けたピストン)(ていーすろつとぴすとん) [IP・自動車]

TSM (transportation system management) 交通システム管理(こうつうしすてむかんに) [IP・情報処理]

TSME (transportation system management element) 交通システム・マネジメント要素(こうつうしすてむなへーじめんとようそ) [IP・情報処理]

TSO (Time Since Overhaul) オーパーホル後使用時間(おーぱほーごしじょうじかん) [学術・航空]

TSO (time sharing option) 時刻割機能(じぶんかつきのう) [IP・情報処理]/タイムシェアリング機能(たいむしえありんぐきのう) [IBM・情報処理]

TSO command language TSO 指令言語(ていえずおーしれいげんご) [IBM・情報処理]

TSO command package TSO 指令パッケージ(OS/VS)(ていえずおーしれいげんけーじ) [IBM・情報処理]

TSO 3270 display support and structured programming facility (OS/VS) TSO3270構造化プログラム開発機能(ていえずおーさんになせらこうぞうかふろぐらむかいはつきのう) [IBM・情報処理]

TSO/E (TSO extensions) TSO拡張機能(ていえずおーかくちようきのう) [IP・情報処理]

TSO extensions (TSO/E) TSO拡張機能(ていえずおーかくちようきのう) [IP・情報処理]

TSP (travel salesman problem) 巡回セールスマン問題(じゅんかいせーするまんんだい) [IP・情報処理]

T-square T定規(ていーじょうぎ) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] [学術・物理]

TSS (time sharing system) 時刻割システム(じぶんかつしすてむ) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]/タイムシェアリングシステム(たいむしえありんぐしすてむ) [IBM・情報処理]

TSS (time-sharing system) 時刻割システム(じぶんかつしすてむ) [IP・情報処理]

T-steel T形鋼(ていーがたこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

tsubaki oil つばき油(つばきあふら) [学術・化学]/つばき油(つばきゆ) [学術・化学]

tsunagi つむぎ(つむぎ) [L0206・繊維織物]

tsunami 津波(つなみ) [IP・公害] [学術・気象] [学術・地震]

tsunami control forest 防潮林(ばうちゅうりん) [学術・地震]

tsunami warning 津波警報(つなみけいほう) [学術・地震]

tsuzure-nishiki つづれにしき(つづ

れにしき) [L0206・繊維織物]

T-system (target system) ターゲット・システム(たーげつとしすてむ) [IP・情報処理]

TT (Total Time) 総使用時間(そうしようじかん) [学術・航空]

TTA diagram 恒温加熱状態図(こうおんかねつへんたいず) [IP・自動車]

T-tail T形尾翼(ていーがたびよく) [学術・航空]

TTD (temporary text delay) テキスト一時延期(てきすといちじえんき) [IP・情報処理]

TTL (TTL) 標準形TTL(ひょうじゅんがたていーええる) [IP・情報処理]

TTL (transistor-transistor logic) トランジスタトランジスタ論理回路(とらんじすたとらんじすたろんりかいろ) [IP・情報処理]

TTL compatible TTLコンパチブル(ていーていーええるこんぱちぶる) [IP・情報処理]

T-transformation T変換(ていーへんかん) [IP・サイエンス]

T tube T字形三方管(ていーじがたさんぼうかん) [IP・自動車]

TTY (teletypewriter) テレタイプライター(てれたいぶらいたー) [IBM・情報処理]

T-type antenna T形空中線(ていーがたくうちゅうせん) [学術・電気]

T-type pipe T形陶管(ていーがたうかん) [学術・建築]

T-type tail T形尾翼(ていーがたびよく) [W0108・航空]

tub 鉱管(こうしゃ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/炭素(たんしや) [学術・探鉱冶金]

tuba 漏斗雲(ろうとうぐも) [学術・気象]

tubbing タンピング(たびんぐ) [学術・探鉱冶金]

tube 管(かん) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/鏡筒(光學)(きょうとう) [学術・機械]/管(くだ) [B0151・継手] [IP・プラント] [学術・船舶]/骨格用パイプ(こつかくようぱいぷ) [T0101・福祉関連機器]/真空管(しんくうかん) [IP・プラント]/束管(ベクトル場)(そくかん) [学術・電気]/チューブ(ちゅーぶ) [D0107・自動車] [IP・プラント] [IP・自動車] [Z0102・紙袋]/チューブ(管)(ちゅーぶ) [IP・自動車] [IP・自動車] (水)管(水)管(ちゅーぶ) [IP・プラント]/(熱交換の伝熱管(てんねつかん) [IP・プラント])/パイプ(ぱいぷ) [D0103・自動車]

tube adapter パイプアダプタ(ぱいぶあだぷた) [T0101・福祉関連機器]

tube air valve [米] チューブバルブ(チューブ空気弁)(ちゅーぶおるぶ) [IP・自動車]

tube arrangement 管配置(かんはいち) [IP・プラント]/管配列(かんはいれつ) [IP・プラント]/管配置(くはいち) [学術・機械] [学術・船舶]

tube axial fan チューブ軸流ファン(ちゅーぶじくりゅうふあん) [B0132・送・圧]

tube bank (二重管熱交換などの)管群(かんぐん) [IP・プラント]

tube header 管線曲げ器(くだぶちまげき) [学術・機械]

tube bender 管曲げ機(くだまげき) [IP・プラント]/チューブベンダー(ちゅうぶべんだー) [IP・プラント]

tube blower 管すき吹き(くだすすふき) [学術・船舶]

tube brush 管ブラシ(くだぶらし) [学術・機械] [学術・船舶]

tube bundle 管束(かんそう) [B0127・火災] [IP・プラント]/管束(かんそう) [IP・プラント]/チューブバンドル(ちゅうぶあんどう) [IP・プラント]

tube bundle installation 管束組込み(かんそうくみこみ) [IP・プラント]/チューブバンドル組込み(ちゅうぶあんどうくみこみ) [IP・プラント]

tube clamp チューブクランプ(ちゅうぶくらふ) [D0107・自動車]

tube cleaner 管掃除器(かんそうじき) [IP・プラント]/管掃除器(くだそうじき) [IP・プラント] [学術・船舶]/管掃除機(くだそうじき) [学術・機械]/チューブクリーナー(ちゅうぶくりーなー) [IP・プラント]

tube cleaning tool 管掃除器具(くだそうじようぐ) [F0026・造船]

tube configuration チューブ配置(ちゅうぶはいち) [IP・プラント]

tube cutter 管切り(くだきり) [学術・機械]

tube dimensions チューブ寸法(ちゅうぶすんぽう) [IP・プラント]

tube disarrangement 乱れ(チューブ) (みだれ) [B0130・火災]

tube drawing 管引き(かんひきぬき) [IP・プラント]/管引き(くだひきぬき) [IP・プラント]/チューブ引き(ちゅうぶひきぬき) [IP・プラント]

tube drawing tool 管引き器具(くだひきぬきようぐ) [F0026・造船]

tube drift 管せん(くだせん) [学術・船舶]

tube end 管端(かんたん) [IP・プラント]

tube expander エキスパンダー(えきすぱんだー) [IP・プラント]/拡管工具(かかんこうぐ) [IP・プラント]/管ひろげ機(かんひろげき) [IP・プラント]/管ひろげ(かひろげ) [学術・機械]/管ひろげ(くだひろげ) [学術・船舶]/管ひろげ機(くだひろげき) [IP・プラント]/管用エキスパンダー(くだようえきすぱんだー) [F0026・造船]/管用エキスパンダー(くだようえきすぱんだー) [IP・プラント]

tube ferrule フェルール(ふえるーる) [学術・機械]

tubefield layout チューブ配置(ちゅうぶはいち) [IP・プラント]

tube fitting 管継手(かんつぎて) [IP・プラント] [W0105・航空]/管継手(くだつぎて) [IP・プラント]/フィッティング(ふいていんぐ) [IP・プラント]

tube foot 管足(かんそく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

tube furnace 管炉(かんじょうろ) [学術・探鉱冶金]

tube gage (ゲージで示した) チューブ肉厚(ちゅうぶにくあつ) [IP・プラント]

tube guide チューブガイド(ちゅうぶが이드) [IP・プラント]

tube holder チューブホルダ(ちゅう

ぶほるだ) [M0103・鉱山機器]

tube hole 管穴(かんあな) [IP・プラント]/チューブホール(ちゅうぶほーる) [IP・プラント]

tube hole groove 管穴溝(かんあなみぞ) [IP・プラント]

tube keeper (空冷熱交換) 管保持材(かんばじざい) [IP・プラント]/(空冷熱交換) のチューブキーパー(ちゅうぶきーぱー) [IP・プラント]

tube lamp 管形電球(くだがたでんきゅう) [IP・プラント]/管形電灯(くだがたでんとう) [IP・プラント]

tube layout チューブ配置(ちゅうぶはいち) [IP・プラント]

tube length 管長(かんちよう) [IP・プラント]/筒長(とうちよう) [学術・機械]

tubeless tire チューブレース・タイヤ(チューブなしのタイヤ) (ちゅうぶれすたいや) [IP・自動車]

tubeless tyre チューブレースタイヤ(ちゅうぶれすたいや) [IP・自動車]

tube method 定常波法(ていじょうはほう) [学術・建築]

tube mill 製管工場(せいかんこうじょう) [学術・探鉱冶金]/チューブ・ミル(ちゅうぶみる) [IP・サイエンス]/チューブミル(ちゅうぶみる) [B0126・火災] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/ボールミル(ぼーるみる) [Z9211・エネ管理]

tube nest 管群(かんぐん) [IP・プラント]/管巢(かんそう) [B0127・火災] [IP・プラント]/管束(かんそう) [IP・プラント]/チューブネスト(ちゅうぶねすと) [IP・プラント]

tube noise 真空管雑音(しんくうかんとざつおん) [学術・電気]

tube of electric displacement 電束管(でんそくかん) [IP・サイエンス]

tube of electric force 電気力線管(でんきりきせんかん) [学術・電気]

tube of electric induction 電束管(でんそくかん) [学術・物理]

tube of flow 流管(りゅうかん) [学術・物理]

tube of flux 束管(そくかん) [学術・電気]

tube of force 力管(りきかん) [IP・サイエンス]

tube of magnetic force 磁力線管(じりよくせんかん) [学術・電気]

tube outline drawing 電子管外形図(でんしんかんがいがいけいず) [C7102・電子管]

tube packing inserting tool 管用パッキングさし込み器具(くだようばっきんさしこみようぐ) [F0026・造船]

tube packing take-out tool 管用パッキング抜き取り器具(くだようばっきんぎぬきとりようぐ) [F0026・造船]

tube packing tightening tool 管用パッキング締付け器具(くだようばっきんしめつけようぐ) [F0026・造船]

tube pattern チューブ配列(ちゅうぶはいれつ) [IP・プラント]

tube pitch 管中心間距離(かんちんちゅうしんかんきょり) [IP・プラント]/管ピッチ(かんびっち) [IP・プラント]/(伝熱管などの) チューブピッチ(ちゅうぶびっち) [IP・プラント]

tube plate 管板(かんばん) [IP・プラント] [学術・船舶]/管板(くだいた) [B0126・火災] [IP・プラント] [学術・機械]/管板(給水加熱器) (くだいた) [B0127・火災] [IP・プラント] (ちゅうぶふれーと) [IP・プラント]

tube plug 管せん(くだせん) [学術・機械] [学術・船舶]/管栓(くだせん) [IP・プラント]/管ふさぎせん(くだふさぎせん) [F0026・造船]/管ふさぎ栓(くだふさぎせん) [IP・プラント]/チューブプラグ(ちゅうぶふらぐ) [IP・プラント]

tube protector チューブプロテクタ(ちゅうぶぷろてくた) [D0107・自動車] [IP・自動車]

tube pushout チューブ打出(ちゅうぶうちだし) [IP・プラント]

tube push-out tool 管打出し要具(くだうちだしようぐ) [F0026・造船]

tuber 塊莖(かいかいけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

tubercle 結節(けっせつ) [学術・動物]/さびこぶ(さびこぶ) [Z0103・防せい]/隆起(りゅうき) [学術・動物]

tubercle bacillus 結核菌(けっかくきん) [IP・サイエンス]

tuberculin reaction ツベルクリン反応(つべくるりんはんのう) [IP・サイエンス]

tuberculated pipe いばり管(いばはだかん) [学術・機械]

tuberculosis 結核(けっかく) [IP・サイエンス]

tube rolling tool 拡管工具(かかんこうぐ) [IP・プラント]

tuberoso oil 月下香油(げつかこうゆ) [IP・サイエンス]/ツペローズ油(つべろーずゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

tube scraper 管かき(くだかき) [学術・機械]/管カキ(くだかき) [学術・船舶]

tube seal チューブシール(ちゅうぶしーる) [IP・プラント]

tube seam 管継目(くだつぎめ) [学術・機械]

tube seat チューブシート(ちゅうぶしーと) [D0107・自動車]

tubesheet 管板(かんばん) [IP・プラント]/管板(くだいた) [IP・プラント]/チューブシート(ちゅうぶしーと) [IP・プラント]

tubesheet drilling 管板穴あけ(かんばんあけ) [IP・プラント]

tubesheet pulling eye 管板拔出し用アイボルト(かんばんひきだしようあいばると) [IP・プラント]/管板引出し用アイボルト(かんばんひきだしようあいばると) [IP・プラント]

tubeside 管側(かんがわ) [IP・プラント]/チューブ側(ちゅうぶがわ) [IP・プラント]

tube skin temperature 管表面温度(かんひょうめんおんど) [IP・プラント]

tube socket 真空管ソケット(しんくうかんそけつ) [学術・電気]

tubespinning チューブスピニング(ちゅうぶすびにんぐ) [B0122・加工記号]

tube stay 控え管(ひかえくだ) [学術・船舶]

tube stocking 棒ツツ下(ぼうくつし

た) [L0211・繊維メリヤス]
tube stopper 管せんく(だせん) [学術・機械] [学術・船舶]
tube support 管支え(かんささえ) [IP・プラント]/管支え(くだささえ) [IP・プラント]/チューブサポート(ちゅうぶさばと) [IP・プラント]
tube support plate ささえ板(ささえいた) [B0127・火災]
tube swelling 膨出(チューブ) (はうしゅつ) [IP・自動車]
tube tester 真空管試験器(しんくうかんしけんき) [学術・電気]
tube-to-tubesheet joint 管板に対する伝熱管取付部(でんねつかんとりつけふ) [IP・プラント]
tube tyre チューブタイヤ(ちゅうぶたいや) [IP・自動車]
tube valve チューブバルブ(チューブ空気弁) (ちゅうぶばるぶ) [IP・自動車]
tube voltage 管電圧(かんでんあつ) [Z8113・照明]
tube voltage drop 管内電圧降下(かんないでんあつこうか) [C7102・電子管]
tube voltmeter 真空管電圧計(しんくうかんでんあつけい) [学術・計測] [学術・電気]
tube wall 管壁(かんへき) [学術・機械]/管壁(かんべき) [IP・プラント]
tube wall temperature 管壁温度(かんべきおんど) [IP・プラント]
tube wall thickness 管肉厚(かんにくあつ) [IP・プラント]/チューブ肉厚(ちゅうぶにくあつ) [IP・プラント]
tube well 管井(水道) (かんせい) [学術・土木]
Tubicola 管住類(かんじゅうるい) [学術・動物]
tubing 管材料(かんざいりょう) [IP・プラント]/管材料(かんじょうぶつ) [IP・プラント]/管類(かんのるい) [IP・プラント]/細管(さいかん) [学術・計測]/小配管(しょうはいかん) [IP・プラント]/チュービング(ちゅうびんぐ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]/ラッパ取り(らっぱとり) [L0211・繊維メリヤス]
tubing die チュービングダイ(ちゅうびんぐだい) [K6900・プラ]
tub size タップサイズ(たっぷさいず) [P0001・紙・木]
tubular 管状(かんじょう) [IP・サイエンス] [学術・植物] 管状の(かんじょうの) [IP・自動車] [学術・植物]
tubular air heater 管形空気予熱器(くだがたうきよねつ) [B0126・火災]
tubular boiler 煙管ボイラ(えんかんばいら) [学術・機械] [学術・船舶]/煙管ボイラ(えんかんばいらー) [IP・プラント] [学術・化学]
tubular box spanner ボックスバナ(ばっくすばな) [IP・自動車]
tubular capacitor チューブラコンデンサ(ちゅうぶらこんでんさ) [学術・電気]
tubular cross-member チューブ式クロスメンバー(円管横材) (ちゅうぶしきろすめんば) [IP・自動車]
tubular exchanger 多管式熱交換器(たかんしきねつこうかんき) [IP・プラント]/チューブラー熱交(ちゅうぶ

らーねつこう) [IP・プラント]
tubular film チューブラフィルム(ちゅうぶらふいむ) [K6900・プラ]
tubular film process インフレーション法(いんふれーしょんほう) [IP・プラント] [K6900・プラ]
Tubular frame バックボーンタイプフレーム(背骨型フレーム) (ばっくばーんたいぶおるーむ) [IP・自動車]
tubular frame チューブ式フレーム(ちゅうぶしきふれーむ) [IP・自動車]/チューブラ・フレーム(管材で組み立てたフレーム) (ちゅうぶらふれーむ) [IP・自動車]
tubular fuse 管形ヒューズ(かんがたひゅーず) [学術・電気]
tubular gage glass 丸形ゲージグラス(まるがたげーじぐらす) [IP・プラント]/丸形水面計(まるがたすいめんけい) [IP・プラント]
tubular heater 管式加熱炉(かんしきかねつろ) [IP・プラント]
tubular heater cracking process 管状炉分解法(かんじょうろぶんかいほう) [IP・サイエンス]
Tubulario-anthomedusae ツブラリア花くらげ類(つぶらりあはなくらげるい) [学術・動物]
tubular knitted fabric 丸編生地(まるあみじ) [L0211・繊維メリヤス]
tubular lamp 管形電球(くだがたでんきゅう) [Z8113・照明]
tubular oil cooler 空気管油冷却器(くうきかんだあぶられいきやうき) [学術・航空]
tubular pillar 管ピラ(くだびら) [学術・船舶]
tubular plain stitch 袋編(ふくろあみ) [L0211・繊維メリヤス]
tubular pole 丸柱(まるばしら) [IP・プラント]
tubular pump チューブラポンプ(ちゅうぶらぽんぷ) [B0131・ポンプ]
tubular radiator 管形放熱器(くだがたほうねつ) [学術・機械]/水管式ラジエータ(すいかんしきらじえーた) [IP・自動車]
tubular reactor 管形反応器(かんがたはんのうき) [IP・プラント] [学術・化学]/管式反応器(かんしきはんのうき) [IP・プラント]/チューブラーリアクター(ちゅうぶらーりあくたー) [IP・プラント]
tubular ribbon 袋織リボン(ふくろおりばん) [L0213・繊維雑品]
tubular rivet 管リベット(くだりべつと) [学術・機械] [学術・航空]/チューブラリベット(ちゅうぶらりべつと) [B0101・なじ]
tubular scaffolding パイプ足場(パイプあしば) [IP・プラント] [学術・船舶]
tubular shaft 中空軸(ちゅうくうじく) [IP・自動車]
tubular side-rail チューブ式サイドレール(円筒縦材) (ちゅうぶしきさいどれーる) [IP・自動車]
tubular tissue 管状組織(かんじょうしき) [IP・サイエンス] [学術・植物]
tubular type 円筒形(えんとうがた) [B0119・車・車]
tubular type heat exchanger 管

形熱交換器(かんがたねつこうかんき) [Z9211・エネ管理]
tubular type reactor 管形反応器(かんがたはんのうき) [Z9211・エネ管理]
tubular well 管井(水道) (かんせい) [学術・土木]
tubulous boiler 水管ボイラ(すいかんばいら) [学術・機械] [学術・船舶]
tubulous corolla 管状花冠(かんじょうかかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]/筒状花冠(つつじょうかかん) [IP・サイエンス]
tubulous flower 管状花(かんじょうか) [IP・サイエンス] [学術・植物]
tubulous seminiferus 細精管(さいせいかん) [IP・サイエンス]
Tuc(Tucana) きよしちょう座(きよしちょうざ) [学術・天文]
Tucana(Tuc) きよしちょう座(きよしちょうざ) [学術・天文]
tucked skirt タックスカート(たっくすかーと) [L0212・繊維二次製]
tuck elastic webbing タック(たっく) [L0213・繊維雑品]
tucking カブリ傷(かぶりきず) [L0208・繊維試験]
tuck stitch タック編(たっくあみ) [L0211・繊維メリヤス]
tuck stitch work 引き上げ編(ひきあげあみ) [L0202・手編]
tuck weave ひだ織(ひだおり) [L0206・繊維織物]
Tudor plate チュードル隔塩板(ちゅうどるようきよばん) [学術・電気]
Tudor style チューダー式(チューダーしき) [学術・建築]
Tudor-type battery チュードル蓄電池(ちゅうどるちくでんち) [学術・電気]
tuff 凝灰岩(ぎょうかいがん) [IP・サイエンス]/凝灰岩(ぎょうかいがん) [IP・公害] [学術・化学] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・地質]
tuff breccia 凝灰角れき岩(ぎょうかいかくれきがん) [学術・地質]
tuff-breccia 凝灰角れき岩(ぎょうかいかくれきがん) [学術・原子力]
tuffite 層灰岩(そうかいがん) [IP・サイエンス]
tuff loam 赤土(あかつち) [学術・建築]
Tuffride method タフトライド法(たふとらいどほう) [IP・自動車]
tuft ふさ(ふさ) [L0212・繊維二次製]
tufted carpet タフテッドカーペット(たふてつどかーべつと) [L0206・繊維織物]
tufted fabric goods タフテッド製品(たふてつどせいひん) [L0212・繊維二次製]
tug 引き船(ひきふね) [学術・土木]/引船(ひきふね) [学術・船舶]
tug airplane えい航機(えいこうき) [学術・航空]
tug boat 引船(ひきふね) [学術・船舶]
tugboat (引き船の意の) タグ(たぐ) [IP・プラント]/タグボート(たぐぼーと) [IP・プラント]/引き船(ひきふね) [IP・プラント]/引船(ひきふね) [学術・機械]/引き船(ひきふね) [学術・土木]

T

tug mill 土練り機(つちねりき) [学術・機械]

tug plane えい航機(えいこうき) [学術・航空]

tulip valve チューリップ・バルブ(チューリップ形の弁)(ちゅーりゅぷばるぶ) [IP・自動車]

tulle シャ編(しゃあみ) [L0211・繊維メリヤス]

tulle fabric チュール生地(ちゅーるきじ) [L0211・繊維メリヤス]

tulle lace チュールレース(ちゅーるれーす) [L0214・繊維レース]

tumble home タンブルホーム(たんぶるほーむ) [学術・船舶]

tumbler タンブラ(たんぶら) [A8403・ショベル系掘] [B0106・工作機] [D6304・クレーン] [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/タンブラー(たんぶらー) [学術・土木]/タンブル乾燥機(たんぶるかんそうき) [L0308・染織]

tumbler file だ円やすり(だえんやすり) [学術・機械]

tumbler holder コップ受(こっぽうけ) [学術・船舶]

tumbler switch タンブラースイッチ(たんぶらーすいっち) [IP・プラント]/タンブラースイッチ(転転スイッチ)(たんぶらすいっち) [IP・自動車]/タンブラースイッチ(たんぶらすいっち) [C0401・シー・記] [F8011・船電記] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

tumbler test タンブラ試験(たんぶらしけん) [学術・探鉱冶金]

tumbler washer コップ洗い機(こっぽあらいき) [学術・建築]

tumbling がら研磨法(がらけんまほう) [H0400・電気めっき]/転がし塗(塗)(がらがしぬり) [学術・化学]/転がし塗り(ころがしぬり) [K5500・塗料]/タンブリング(たんぶりんぐ) [B0122・加工記号] [K6200・ゴム] [K6900・プラ]

tumbling barrel タンブラ(たんぶら) [学術・機械]

tumbling mill 回転ミル(かいてみん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [M0102・鉱山]/タンブリングミル(たんぶりんぐみる) [IP・プラント]

tumbling vibratory finishing バレル研摩(ばれるけんま) [H0201・アルミ]

tumor しゅよう(しゅよう) [IP・サイエンス]

tumour しゅよう(しゅよう) [学術・遺伝]

tuna long liner マグロハエナワ漁船(まぐろはえなわぎせん) [学術・船舶]

tunami 津波(つなみ) [学術・土木]

tuna mothership マグロ母船(まぐろぼせん) [学術・船舶]

tundra ツンドラ(つんどら) [学術・気象] [学術・植物]

tundra climate ツンドラ気候(つんどらきこう) [IP・サイエンス]

tuned antenna 同調空中線(どうちゅうくうちゅうせん) [学術・電気]

tuner エンジン調整用機器(えんじんちようせいようき) [IP・自動車/同調器(どうちようき) [学術・電気]

tune-up チューナップ(エンジン出力

増強整備)(ちゅーなっふ) [IP・自動車]

tune-up data チューナップ・データ(調整のための基準の数値)(ちゅーなっふでーた) [IP・自動車]

tune-up shop 調整整備工場(ちようせいせいびこうじょう) [IP・自動車]

tune-up tester チューナップ・テスト(調整用試験検査機器)(ちゅーなっふでーた) [IP・自動車]

tungalloy タンガロイ(たんがろい) [学術・探鉱冶金]

Tungar rectifier タンガー整流管(たんがーせいりゅうかん) [IP・サイエンス]

Tunger bulb タンガ整流管(たんがせいりゅうかん) [IP・自動車]

Tunger rectifier タンガ整流器(たんがせいりゅうき) [IP・自動車]

tung oil きり油(きりあぶら) [学術・建築]/きり油(きりゆ) [学術・化学]/[学術・電気]/きり油(きりゆ) [IP・サイエンス]/シナきり油(しなきりゆ) [K5500・塗料]

tungstate タングステン酸塩(たんぐすてんさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

tungsten ウォルフラム(うおるふらむ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/ウォルフラム(記号: W, 原子量: 183.85)(うおるふらむ) [IP・プラント]/タングステン(たんぐすてん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]

tungsten (W) タングステン(たんぐすてん) [IP・自動車]

tungsten blue タングステンブルー(たんぐすてんぶるー) [IP・サイエンス]

tungsten bronze タングステンブロンズ(たんぐすてんぶろんず) [IP・サイエンス]

tungsten carbide 炭化タングステン(たんかたんぐすてん) [IP・サイエンス]

tungsten carbonyl タングステンカルボニル(たんぐすてんかるぼにる) [IP・サイエンス]

tungsten chloride 塩化タングステン(えんかたんぐすてん) [IP・サイエンス]

tungsten compound タングステン化合物(たんぐすてんかごうぶつ) [IP・サイエンス]

tungsten dioxide 二酸化タングステン(にさんかたんぐすてん) [IP・サイエンス]

tungsten electrode タングステン電極(たんぐすてんでんきよく) [IP・プラント]

tungsten filament タングステン・フィラメント(たんぐすてんふいらめんと) [IP・自動車]/タングステンフィラメント(たんぐすてんふいらめんと) [学術・電気]

tungsten-filament lamp タングステン電球(たんぐすてんでんきゅう) [学術・電気]

tungsten halogen lamp タングステンハロゲン電球(たんぐすてんはろげんでんきゅう) [学術・電気]/ハロゲン電球(はろげんでんきゅう) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・

電気]

tungsten inclusion タングステンの巻込み(たんぐすてんのみきこみ) [Z3001・溶接]

tungsten iodide ヨウ化タングステン(ようかたんぐすてん) [IP・サイエンス]

tungsten lamp タングステン電球(たんぐすてんでんきゅう) [IP・サイエンス]

tungsten oxide 酸化タングステン(さんかたんぐすてん) [IP・サイエンス]

tungsten point タングステン・ポイント(タングステンで作った電気の接点)(たんぐすてんばいんと) [IP・自動車]

tungsten steel タングステン鋼(たんぐすてんこう) [IP・サイエンス] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]

tungsten trioxide 三酸化タングステン(さんさんかたんぐすてん) [IP・サイエンス]

tungstic acid ウォルフラム酸(うおるふらむさん) [IP・サイエンス]/タングステン酸(たんぐすてんさん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

tungstophosphoric acid タングストリン酸(たんぐすとりんさん) [学術・化学]/リタングステン酸(りんたんぐすてんさん) [学術・化学]

tungstosilicic acid ケイタングステン酸(けいたんぐすてんさん) [学術・化学]/タングストケイ酸(たんぐすてんけいさん) [学術・化学]

tunica 外衣(がいい) [IP・サイエンス] [学術・植物]/被膜(ひまく) [IP・サイエンス] [学術・動物]

tunica albuginea 白膜(はくまく) [学術・動物]

Tunicata 被のう類(ひのうるい) [学術・動物]

tunic coat チュニックコート(ちゅにくーこーと) [L0211・繊維メリヤス] [L0212・繊維二次製]

tuning システム変数調整(しすてむへんすちようせい) [IBM・情報処理]/チューニング(ちゅうにんぐ) [IBM・情報処理]/調整作業(ちようせいさぎょう) [IP・自動車]/調律(ちようりつ) [Z8109・音響]/同調(どうちよう) [IP・機械設計] [学術・電気] [学術・物理]

tuning capacitor 同調コンデンサ(どうちようこんでんさ) [学術・電気]

tuning circuit 同調回路(どうちようかいろう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・電気]

tuning coil 同調コイル(どうちようこいる) [IP・サイエンス] [学術・電気]

tuning control 同調調整(どうちようちようせい) [F0036・造船レーダ]

tuning dial 同調ダイヤル(どうちようだいやる) [学術・電気]

tuning fork おんき(おんき) [IP・サイエンス] [学術・計測] [学術・地震] [学術・物理]/音さ(おんさ) [Z8107・音響] [学術・電気]

tuning fork oscillator おんき発振器(おんきはっしんき) [学術・物理]

tuning-fork oscillator おんき発振器(おんきはっしんき) [IP・サイエ

ンス)/音さ発振器(おんさはっしんき)
[学術・電気]
tuning range 同調範囲(どうちようはんい) [IP・機械設計]
tuning regulator theory 同調レギュレータ理論(どうちようれぎゅれーたりろん) [IP・情報処理]
tuning sensitivity 同調感度(どうちようかんど) [C7102・電子管]
tunnel 地道(ちかどう) [IP・プラント]/トンネル(とんねる) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]
tunnel burner トンネルバーナ(とんねるばーな) [Z9211・エネ管理]
tunnel casing carpet トンネルケースカーペット(とんねるけーすカーベっと) [IP・自動車]
tunnel diode トンネル・ダイオード(とんねるだいいおーど) [IP・サイエンス]/トンネルダイオード(とんねるだいいおーど) [IP・マイクロエ] [学術・電気]
tunnel dryer トンネル乾燥器(とんねるかんそうき) [IP・プラント]
tunnel effect トンネル効果(とんねるこうか) [C5600・電子通] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]
tunnel entrance lighting 緩和照明(トンネルの)(かんわしょうめい) [Z8113・照明]
tunnel equipment 坑内設備(こうないせつび) [学術・土木]
tunnel erase トンネル消去(とんねるしょうきょ) [IP・情報処理]
tunnel escape トンネル逃げ口(とんねるにげぐち) [学術・船舶]
tunnel exploration 坑道探鉱(こうどうたんこう) [M0102・鉱山]
tunnel flat トンネル甲板(とんねるこうはん) [学術・船舶]
tunnel gate トンネルゲート(とんねるげーと) [K6900・プラ]
tunnel kiln トンネル・ガマ(とんねるがま) [IP・サイエンス]/トンネルがま(とんねるがま) [学術・化学] [学術・機械]/トンネルキルン(とんねるきるん) [Z9211・エネ管理]/トンネル炉(とんねるろ) [学術・探鉱冶金]
tunnel prospecting 坑道探鉱(こうどうたんこう) [M0102・鉱山]
tunnel recess トンネルリセス(とんねるりせす) [学術・船舶]
tunnel recess top トンネルリセス頂部(とんねるりせすちようぶ) [学術・船舶]
tunnel shaft 中間軸(ちゅうかんじく) [学術・船舶]
tunnel shaft bearing 中間軸受(ちゅうかんじくうけ) [学術・船舶]
tunnel slot 全開スロット(ぜんぺいすろっと) [学術・電気]
tunnel surveying トンネル測量(とんねるそくりよう) [学術・土木]
tunnel transistor トンネルトランジスタ(とんねるとらんじすた) [IP・マイクロエ]
tunneltron トンネルトロン(とんねるとろん) [IP・サイエンス]
tunnel unit トンネルユニット(とんねるゆにと) [Z8122・コンタミ]
tunnel well トンネルビルジ(とんねるびるじ) [学術・船舶]
tup 打金(うちがね) [学術・機械]/タ

ップ(たっぷ) [学術・機械]
Tupaia ツバイ(つばい) [IP・サイエンス]/リスモドキ(りすもどき) [IP・サイエンス]
tuple variable 組変数(くみへんすう) [IP・情報処理]
tupping タップ鍛造(たっぷたんぞう) [B0112・鍛造加工]
turban ターバン(たーばん) [L0212・繊維二次製]
turban cloth ターバークロス(たーばんくろす) [L0206・繊維織物]
Turbellaria うず虫類(うずむしるい) [学術・動物]/渦虫類(かちゅうるい) [IP・サイエンス]
turbidimeter 濁度計(だくどけい) [IP・プラント] [IP・公害]/濁り度計(にごりどけい) [学術・計測]/比濁計(ひだくけい) [IP・プラント]
turbidimetric analysis 比濁分析(ひだくぶんせき) [IP・サイエンス]
turbidimetry 濁度測定(だくどそくてい) [IP・プラント]/濁り測定(にごりそくてい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
turbidity 混濁度(こんだくど) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/濁度(だくど) [B0127・火災] [IP・プラント] [IP・公害]/濁り度(にごりど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・物理]/濁り度(にごりど) [学術・土木]
turbidity coefficient 混濁係数(こんだくけいすう) [学術・気象]/濁り係数(にごりけいすう) [学術・分光]
turbidity factor 混濁因子(こんだくいんし) [IP・公害] [学術・気象]
turbidity factor (coefficient) 混濁係数(こんだくけいすう) [IP・サイエンス]
turbidity measuring instrument 濁度計(だくどけい) [IP・公害]
turbidometric titration 濁度滴定(だくどてきてい) [K0211・分析]
turbin タービン(たーびん) [IP・サイエンス]
turbinate 洋こま形(ようこまがた) [学術・植物]/洋こま形の(ようこまがたの) [学術・植物]
turbine タービン(たーびん) [B0128・火災] [IP・プラント] [IP・自動車] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・船舶]/タービン翼車(たーびんよくしゃ) [B0110・内燃]
turbine automatic starting device タービン自動起動装置(たーびんじどうきどうそうち) [B0127・火災]
turbine blade タービン羽根(たーびんばね) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]/タービンブレード(タービン翼車の羽根)(たーびんぶれーど) [IP・自動車]/タービン翼(たーびんよく) [B0110・内燃] [IP・プラント]
turbine bucket タービン動翼(たーびんどうよく) [W0109・航空]
turbine by-pass pipe タービンバイパス管(たーびんばいばすかん) [B0126・火災]
turbine bypass pipe タービンバイパス管(たーびんばいばすかん) [B0127・火災]
turbine by-pass valve タービンバイパス弁(たーびんばいばすべん) [B0126・火災]

turbine casing タービンケーシング(たーびんけーしんぐ) [B0110・内燃] [W0109・航空]/タービン車室(たーびんしゃしつ) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
turbine characteristics 水車特性(すいしゃとくせい) [B0119・水車]
turbine control board 水車制御盤(すいしゃせいぎょうばん) [B0119・水車]
turbine control panel タービン制御盤(たーびんせいぎょうばん) [B0127・火災]
turbine cover 水車カバー(すいしゃかばー) [B0119・水車]
turbine cylinder タービン車室(たーびんしゃしつ) [学術・船舶]
turbine disc タービン円板(たーびんえんばん) [学術・機械]/タービンディスク(たーびんでいすく) [B0110・内燃]/タービン翼車(たーびんよくしゃ) [学術・船舶]
turbine discharge 水車の流量(すいしゃのりゅうりょう) [B0119・水車]
turbine disk タービンディスク(たーびんでいすく) [B0110・内燃] [B0128・火災] [W0109・航空]
turbine driven feed pump タービン駆動給水ポンプ(たーびんくどうきゅうすいばんぷ) [B0127・火災]
turbine-driven generator タービン駆動発電機(たーびんくどうはつでんき) [IP・プラント]/タービン発電機(たーびんはつでんき) [IP・プラント] [学術・電気]
turbine efficiency 水車効率(すいしゃこうりつ) [B0119・水車]/タービン効率(たーびんこうりつ) [学術・船舶]
turbine engine タービンエンジン(たーびんえんじん) [W0106・航空]
turbine expansion ratio タービン膨張比(たーびんぱうちようひ) [W0109・航空]
turbine flowmeter タービン流量計(たーびんりゅうりょうけい) [IP・プラント]
turbine following control タービン追従制御(たーびんついじゅうせいぎょ) [B0130・火災]
turbine foundation タービン基礎(たーびんきそ) [B0127・火災]
turbine gear hob 減速歯車用ホブ(げんそくはぐるまようほぶ) [B0174・歯切]
turbine generator タービン発電機(たーびんはつでんき) [IP・プラント]
turbine inspection bearing 軸受点検(じくうけてんけん) [B0130・火災]
turbine hydraulic efficiency 水車の水力効率(すいしゃのすいりょくこうりつ) [B0119・水車]
turbine inlet casing タービン入口ケーシング(たーびんいりぐちけーしんぐ) [B0110・内燃]
turbine input 水車入力(すいしゃにゅうりょく) [B0119・水車]
turbine installation タービンすえ付け(たーびんすえつけ) [B0130・火災]
turbine mechanical efficiency 水車の機械効率(すいしゃのきかいこう

T

りつ) [B0119・水車]
turbine metal temperature タービン金属温度(たーびんめたるおんど) [B0127・火発]
turbine nozzle タービンノズル(たーびんのずる) [B0128・火発] [W0109・航空]
turbine nozzle blade タービンノズル翼(たーびんのずるよく) [W0109・航空]
turbine oil タービン油(たーびんゆ) [学術・化学]
turbine outlet casing タービン出口ケーシング(たーびんぐちけーしんぐ) [B0110・内熱]
turbine output 水車出力(すいしゃゅつりょく) [B0119・水車] / タービン出力(たーびんしゅつりょく) [B0128・火発]
turbine pit 水車ピット(すいしゃびつ) [B0119・水車] / タービンピット(たーびんぴつ) [学術・土木]
turbine pump タービン・ポンプ(たーびんぽんぷ) [IP・自動車] / タービンポンプ(たーびんぽんぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
turbine room 水車室(すいしゃしつ) [学術・土木] / タービン室(たーびんしつ) [B0129・火発] [学術・電気]
turbine rotor タービン翼車(たーびんよくしゃ) [B0110・内熱] / タービンロータ(たーびんろうた) [B0128・火発] [W0109・航空] [学術・船舶] [学術・電気] / ロータ(タービンの)(ろうた) [B0127・火発]
turbine rotor blade タービン動翼(たーびんどうよく) [W0109・航空]
turbine rotor clearance タービンロータ遊び(たーびんろうたのうげき) [B0130・火発]
turbine shaft タービン軸(たーびんじく) [W0109・航空]
turbine shutdown oil pressure 停止油圧(ていしゆあつ) [B0119・水車]
turbine spindle ロータ(タービンの)(ろうた) [B0127・火発]
turbine start タービン起動(たーびんきどう) [B0130・火発]
turbine start-up panel タービン起動盤(たーびんきどうばん) [B0127・火発]
turbine stator vane タービンノズル翼(たーびんのずるよく) [W0109・航空]
turbine steamer タービン汽船(たーびんきせん) [学術・船舶]
turbine supervisory instrument タービン監視計器(たーびんかんしけいき) [B0127・火発]
turbine vacuum pump タービン真空ポンプ(たーびんしんくうぽんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
turbine volumetric efficiency 水車の体積効率(すいしゃのたいせきこうりつ) [B0119・水車]
turbine washing equipment タービン清掃装置(たーびんせいそうそうち) [B0128・火発]
turbine water-meter 羽根車水量計(はねぐるますいりょうけい) [学術・機械]
turbine wheel タービン羽根車(たー

びんはねぐるま) [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] / タービン・ホイール(タービン翼車)(たーびんはいーる) [IP・自動車] / タービンホイール(たーびんはいーる) [W0109・航空] / タービン翼車(たーびんよくしゃ) [B0110・内熱] [B0128・火発] [IP・自動車]
turbo blower ターボ・ブロー(遠心送風機)(たーぼふろわ) [IP・自動車]
turbo-blower ターボ送風機(たーぼそうふうき) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気]
turboblower ターボ送風機(たーぼそうふうき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・原子力] / ターボブロー(たーぼろわ) [IP・プラント] / 排気タービン過給機(はいきたーびんかきゅうき) [B0110・内熱]
turbocharger 排気タービン過給機(はいきたーびんかきゅうき) [B0110・内熱]
turbo charger cleaning water tank 過給機洗浄水タンク(かきゅうきせんじょうすいたんく) [F0026・造船]
turbo charger cut off test 過給機しゃ断試験(かきゅうきしゃだんしけん) [F0028・造船]
turbo charger lubricating oil cooler 過給機潤滑油冷却器(かきゅうきじゅんかつゆれいきゃくき) [F0023・造船]
turbo charger lubricating oil graity tank 過給機潤滑油重力タンク(かきゅうきじゅんかつゆじゅうりょくたんく) [F0026・造船]
turbo charger lubricating oil pump 過給機潤滑油ポンプ(かきゅうきじゅんかつゆばんぷ) [F0023・造船]
turbo charger lubricating oil storage tank 過給機潤滑油貯蔵タンク(かきゅうきじゅんかつゆちやうざうたんく) [F0026・造船]
turbo charger lubricating oil sum tank 過給機潤滑油サンプタンク(かきゅうきじゅんかつゆさんぷたんく) [F0026・造船]
turbo-compound engine タービン複合発動機(たーびんふくごうはつどうき) [学術・航空]
turbo compressor ターボ・コンプレッサ(遠心圧送機)(たーぼこんぷれっさ) [IP・自動車]
turbo-compressor ターボ圧縮機(たーぼあしゅくき) [学術・航空] [学術・船舶]
turbocompressor ターボ圧縮機(たーぼあしゅくき) [IP・プラント] [学術・機械] / ターボ形圧縮機(たーぼがたあしゅくき) [B0132・送・圧] [IP・プラント] / ターボコンプレッサー(たーぼこんぷれっさー) [IP・プラント]
turbodrilling ターボドリル(たーぼどりる) [M0102・鉱山]
turbo drive タービン伝動(たーびんでんどう) [IP・自動車] / ターボ・ドライブ(タービン伝動)(たーぼどらいふ) [IP・自動車]
turbo-electric drive タービン電気推進(たーびんでんきすいしん) [学術・船舶]
turbo-electric propulsion タービ

ン電気推進(たーびんでんきすいしん) [学術・機械]
turboexpander ターボエキスパンダー(たーぼえきすぱんだー) [IP・プラント]
turbo fan ターボ・ファン(遠心送風機)(たーぼふあん) [IP・自動車] / ターボファン(たーぼふあん) [B0126・火発]
turbo-fan ターボ扇風機(たーぼせんふうき) [学術・探鉱冶金] / ターボ送風機(たーぼそうふうき) [学術・船舶] [学術・機械]
turbofan ターボ送風機(たーぼそうふうき) [学術・機械]
turbo-fan engine ターボファンエンジン(たーぼふあんえんじん) [学術・航空]
turbofan engine ターボファンエンジン(たーぼふあんえんじん) [W0106・航空] [W0109・航空]
turbo-generator タービン発電機(たーびんはつでんき) [学術・船舶] [学術・電気]
turbogenerator タービン発電機(たーびんはつでんき) [学術・機械] [学術・原子力]
turbo generator condenser circulating pump 発電機復水器循環ポンプ(はつでんきふくすいきじゅんかんぽんぷ) [F0023・造船]
turbo generator condenser condensate pump 発電機復水器復水ポンプ(はつでんきふくすいきふくすいばんぷ) [F0023・造船]
turbo-hearth process ターボハース法(たーぼはーすほう) [学術・探鉱冶金]
turbo-jet ターボジェット(たーぼじえつ) [学術・船舶]
turbojet ターボジェット(たーぼじえつ) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・航空]
turbojet engine ターボジェットエンジン(たーぼじえつとえんじん) [W0106・航空] [W0109・航空] [学術・航空]
turbo lamp ターボランプ(たーぼらんぷ) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]
turbomachinery ターボ機械(たーぼきかい) [IP・プラント]
turbo-molecular pump ターボ分子ポンプ(たーぼぶんしばんぷ) [Z8127・真空ポンプ]
turbopause 乱流境界面(らんりゅうけんかいめん) [学術・気象]
turbo-prop ターボプロップ(たーぼろっぷ) [学術・船舶]
turboprop ターボプロップ(たーぼろっぷ) [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・航空]
turbo-prop engine ターボプロップエンジン(たーぼろっぷえんじん) [W0106・航空]
turboprop engine ターボプロップエンジン(たーぼろっぷえんじん) [W0109・航空] [学術・航空]
turbo pump ターボ形ポンプ(たーぼがたぽんぷ) [B0131・ポンプ]
turbo-pump ターボ形ポンプ(たーぼしきばんぷ) [B0118・油圧]
turbo separator 遠心式分離器(えんしんしきぶんりき) [B0126・火発]
turboshaft ターボシャフト(たーぼ

しゃふと) [IP・サイエンス]
turboshift engine ターボシャフトエンジン(たーぼしゃふとえんじん) [W0106・航空] [W0109・航空] [学術・航空]
turbosphere 乱流圏(らんりゅうけん) [学術・気象]
turbo-supercharger 排気駆動過給機(はいきくどうかきゅうき) [学術・航空]
turbosupercharger 排気タービン過給機(はいきたーびんかきゅうき) [B0110・内燃]
turbulence タービュランス(乱流)(たーびゅらんす) [IP・自動車] / 乱れ(みだれ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [学術・航空] [学術・天文] [学術・物理] / 乱れ(みだれ) [学術・土木] / 乱流(らんりゅう) [学術・気象] / 乱流(らんりゅう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械]
turbulence amplifier 乱流素子(らんりゅうがたそし) [B0133・流体素子]
turbulence broadening 乱流による広がり(らんりゅうによるひろがり) [学術・天文]
Turbulence chamber カ流燃焼室(かりゅうねんしょうしつ) [IP・自動車]
turbulence chamber うず室(うずしつ) [B0109・内燃] / カ流燃焼室(かりゅうねんしょうしつ) [IP・自動車]
turbulence-chamber engine うず室機関(うずしつきかん) [B0108・内燃]
turbulence factor 乱れ率(みだれりつ) [学術・航空]
turbulence inversion 乱流逆転(らんりゅうぎゃくてん) [学術・気象]
turbulence loss 乱流損失(らんりゅうそんしつ) [学術・機械]
turbulence stimulation 乱流発生装置(らんりゅうはっせいそうち) [学術・船舶]
turbulent 乱流の(らんりゅうの) [学術・物理]
turbulent boundary layer 乱流境界層(らんりゅうきょうかいそう) [学術・気象] [学術・航空] [学術・船舶] / 乱流の境界層(らんりゅうのきょうかいそう) [IP・機械設計]
turbulent burner うず巻きバーナ(うずまきばーな) [学術・機械] / うず巻バーナ(うずまきばーな) [学術・電気]
turbulent diffusion 乱流拡散(らんりゅうかくさん) [学術・化学]
turbulent factor 乱流係数(らんりゅうけいすう) [学術・機械]
turbulent flow 乱流(らんりゅう) [B0131・ポンプ] [B0133・流体素子] [IP・プラント] [IP・公署] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]
turbulent heating 乱流加熱(らんりゅうかねつ) [学術・原子力]
turbulent metal-forming process 乱流金属成形法(らんりゅうきんぞくせいけいほう) [IP・機械設計]
turbulent mixing 乱流混合(らんりゅうこんごう) [学術・気象]
turbulent motion 乱れ運動(みだれ

うんどう) [学術・機械] / 乱れ運動(みだれうんどう) [学術・土木] / 乱流運動(らんりゅううんどう) [学術・船舶]
turbulent plasma 乱れたプラズマ(みだれたぶらすま) [学術・原子力]
turf でい炭(でいたん) [学術・機械] / デイ炭(でいたん) [学術・採鉱冶金]
turgescence 緊張状態(きんちようじょうたい) [IP・サイエンス] [学術・植物]
turgescence 緊張した(きんちようした) [学術・植物]
turgor pressure 膨圧(ぼうあつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]
turguous トルコ石(とるこいし) [IP・サイエンス]
Turning machine チューリング機械(ちゅーりんぐきかい) [IBM・情報処理]
turion 走出茎(そうしゅつけい) [IP・サイエンス] / 徒長枝(とちようし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
Turkey red oil ロート油(ろーとゆ) [K3211・界面] [学術・化学]
turkey red oil トルコ赤油(とるこせきゆ) [IP・サイエンス] / ロート油(ろーとゆ) [IP・サイエンス]
Turkish bath トルコ風呂(とるこぶろ) [学術・建築]
Turkish cap トルコ帽(とるこぼう) [L0212・繊維二次製]
turkish cap トルコ帽(とるこぼう) [L0211・繊維メリヤス]
turmeric paper クルクマ紙(くるくまし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
turn 旋回(せんかい) [学術・航空] / ターン(回す, 回る, 向きを変える)(たーん) [IP・自動車] / 回す(まわす) [IP・自動車]
turn and bank indicator 旋回[せんかいけい] [学術・航空] / 旋回計(せんかいけい) [学術・計測]
turn and slip indicator 旋回計(せんかいけい) [学術・計測] [学術・航空]
turnapull ターナブルスクレーパー(たーなぶるすくれーぱー) [学術・土木]
turn around 定期修理(石油)(ていきしゅうり) [学術・化学]
turnaround 逆戻り(ぎゃくもどり) [IP・プラント] / 送受反転(そうじゅはんてん) [IBM・情報処理] / ターンアラウンド(たーんあらうんど) [IBM・情報処理] / 定期補修(ていきほしゅう) [IP・プラント] / (車)の引返し場(ひきかえしば) [IP・プラント]
turn-around ranging station 測距局(そくきょく) [IP・宇宙技術]
turn around station 測距局(そくきょく) [学術・気象]
turn-around station 折り返しステーション(おりかえしてーしょん) [学術・航空]
turn around system ターンアラウンドシステム(たーんあらうんどしすてむ) [IP・情報処理]
turn around time (TAT) 応答時間(おうとうじかん) [IP・情報処理]
turn-around time ターンアラウンド・タイム(たーんあらうんどたいむ) [IP・サイエンス]
turnaround time 送受反転時間(そうじゅはんてんじかん) [IBM・情報処

理] / ターンアラウンドタイム(たーん・あらうんど・たいむ) [IBM・情報処理]
turnbackle ターンバックル(たーんばっくる) [学術・土木]
turnbuckle 自在らせん(じざいらせん) [IP・プラント] / 締め金具(しめかなぐ) [IP・プラント] / ターンバックル(たーんばっくる) [B0101・ねじ] [E2001・鉄道] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気] / ターンバックル(引締めねじ)(たーんばっくる) [IP・自動車] / 引締めねじ(ひきしめねじ) [IP・プラント] [IP・自動車]
turnbull blue ターンブル・ブルー(たーんぶるぶー) [IP・サイエンス]
turn creel ターンクリール(たーんくりーる) [L0306・製織機]
turn down collar 折エリ(おりえり) [L0211・繊維メリヤス]
turn down ratio ターンダウン比(たーんだうんひ) [Z9211・エネ管理] / パーcentage調整範囲(ばーなふちようせいはいん) [B0126・火発]
turndown ratio ターンダウン比(たーんだうんひ) [B0133・流体素子] [IP・プラント] / 負荷調整範囲(ふかちようせいはいん) [IP・プラント] / (弁)の流量倍率(りゅうりょうばいりつ) [IP・プラント]
turned bolt 仕上げボルト(しあげぼると) [学術・機械] / 仕上げボルト(しあげぼると) [学術・土木]
turned-down collar jacket 折りえり服(おりえりふく) [L0212・繊維二次製]
turned letter げた(印刷)(げた) [学術・図書館]
turned up ply ターンアッププライ(プライの折り返し)(たーんあっぷぷらい) [IP・自動車]
turner 機械工(きかいこう) [学術・船舶]
turn-in 耳折れ表紙(製本)(みみおれびょうし) [学術・図書館]
turn indicator 旋回計(せんかいけい) [学術・計測] [学術・航空] / ターンインジケータ(方向指示器)(たーんいんじけーた) [IP・自動車] / 方向指示器(ほうこうしき) [IP・自動車]
turn indicator lever [米] ターンシグナルレバー(方向指示器レバー)(たーんしぐなればー) [IP・自動車]
turn indicator light [米] 方向指示器(ほうこうしき) [IP・自動車]
turning 回転(かいてん) [IP・プラント] / 旋回(せんかい) [IP・プラント] [学術・機械] / 旋削(せんざく) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] / 外丸削り(そとまるけずり) [B0106・工作機] [B0122・加工記号] [B6012・工作機記号] / ターニング(たーにんぐ) [B0108・内燃] [B0127・火発] [B0130・火発] [B0132・送圧] [IP・プラント] / ひきもの(ひきもの) [学術・建築] / 曲り(まがり) [IP・プラント] / 丸削り(まるけずり) [IP・プラント] [学術・機械] / 回し(まわし) [IP・プラント]
turning angle 回転角度(かいてんかくど) [IP・自動車]
turning angle of main shaft 上軸回転角(うわじくかいてんかくど)

T

[B9004・家ミシン]
turning basin 船回シ場(ふなまわし
 ば) [学術・土木]
turning block slider crank
 mechanism 回リスライダクラン
 ク機構(まわりすらいだくらんき
 こう) [学術・機械]
turning chain ターニングチェーン
 (たーにんぐちえん) [B0112・鍛造
 加工]
turning circle 回転円(かいてんえ
 ん) [IP・自動車]/旋回圓(せんかいけ
 ん) [学術・船舶]/旋回半径(せんかい
 はんけい) [IP・自動車]
turning course 引き返し(ひきかえ
 し) [L0202・手編]
turning diameter between kerbs
 歩道縁石間の旋回半径(ほどうえんせ
 きかんのせんかいはんけい) [IP・自動
 車]
turning effort 回転力(かいてんり
 ゅく) [学術・機械]
turning engine ターニングエン
 ジン(たーにんぐえんじん) [学術・船舶]
turning equipment ターニング装
 置(たーにんぐそうち) [B0132・送
 圧]
turning force 回転力(かいてんり
 ゅく) [学術・船舶]
turning gear 回転装置(かいてんそ
 うち) [学術・船舶]/ターニング装置
 (たーにんぐそうち) [B0127・火発]
 [B0128・火発]
turning gear oil pump ターニング
 油ポンプ(たーにんぐあぶらばんぷ)
 [B0127・火発]
turning machine 旋盤(せんばん)
 [B0105・工作機]
turning mirror 反射鏡(はんしやき
 ゅう) [IP・機械設計]
turning moment トルク(とるく)
 [学術・船舶]/回しモーメント(まわし
 もーめんと) [学術・機械]
turning motor ターニングモータ
 (たーにんぐもーた) [B0127・火発]
turning pair 回り対偶(まわりた
 いぐう) [学術・機械]
turning place 回車広場(かいしやひ
 ろば) [学術・建築] [学術・土木]
turning plate 標尺台(測量)(ひよう
 しゃくだい) [学術・土木]
turning point 回帰点(かいてん)
 [学術・物理]/転回点(てんかいてん)
 [IP・サイエンス]/変向点(へんこうてん)
 [学術・探鉱冶金]/モリカエ点(測
 量)(もりかえてん) [学術・土木]
Turning Radius (TR) 旋回半径(せん
 かいはんけい) [学術・航空]
turning radius 回転半径(道路)(か
 いてんはんけい) [学術・土木]/旋回半
 径(せんかいはんけい) [F0011・造船
 基本] [学術・航空]
turning-radius gauge 旋回半径測
 定器(せんかいはんけいそくていき)
 [IP・自動車]
turning round 回頭(かいてう)
 [F0010・造船船舶]
turning sander ターニングサンダ
 (たーにんぐさんだ) [B0114・木工機]
turning slider crank mechanism
 回リスライダクラン機構(まわりす
 らいだくらんきこう) [学術・機械]
turning speed 旋回速度(せんかいそ
 くりよく) [学術・船舶]

turning station モリカエ点(測量)
 (もりかえてん) [学術・土木]
turning trial 旋回試験(せんかいし
 けん) [学術・船舶]
turning wheel 回転輪(かいてんり
 ん) [学術・船舶]
turn insulation ターン絶縁(たーん
 ぜつえん) [学術・電気]
turnkey contract ターンキー契約
 (たーんきーけいやく) [IP・プラント]
turnkey job 一括請負工事(いっかつ
 うけおいこうじ) [IP・プラント]/ター
 ンキージョブ(たーんきーじょぶ)
 [IP・プラント]
turn-key system ターンキーシス
 テム(たーんきーしすてむ) [IP・情報処
 理]
turn off ターンオフ(たーんおふ)
 [C5620・バルス]
turn-off light ターンオフ燈(たー
 んおふとう) [W0107・航空]
turn off time ターンオフ時間(たー
 んおふじかん) [C5620・バルス]
turn-off time ターンオフ時間(たー
 んおふじかん) [学術・電気]
turn-of-nut (tightening) method
 回転角(締付)法(かいてんかくほう)
 [B0101・ねじ]
turn of tide 潮ノ転流(しおてんり
 ゅう) [学術・土木]
turn on ターンオン(たーんおん)
 [C5620・バルス]
turn on time ターンオン時間(たー
 んおんじかん) [C5620・バルス]
turn-on time ターンオン時間(たー
 んおんじかん) [学術・電気]
turnout ストライキ(すといき)
 [IP・プラント]/生産高(せいさんだか)
 [IP・プラント]/待避所(道路)(たいひ
 じょ) [学術・土木]/待避線(たいひ
 せん) [IP・プラント]/普通分岐器(ふ
 つうぶんぎき) [E1311・鉄道]/分岐(ぶ
 んぎ) [IP・プラント]/分岐(鉄道)(ぶ
 んぎ) [学術・土木]/分岐器(ぶんぎき)
 [E1311・鉄道] [学術・土木]
turnout angle 分岐角(ぶんぎかく)
 [E1311・鉄道]
turnout curve 分岐器内曲線(ぶん
 ぎきないきょくせん) [E1311・鉄道]
turnout curve behind frog 分岐
 付帯曲線(ぶんぎふたいきょくせん)
 [学術・土木]
turnout middle point 分岐交点(ぶ
 んぎこうてん) [E1311・鉄道]
turnout number 分岐器の番数(ぶ
 んぎきのばんすう) [E1311・鉄道]/分
 岐器番数(ぶんぎきばんすう) [学術・
 土木]
turnout point 分岐(鉄道)(ぶんぎ)
 [学術・電気]
turnout rail 役金(やくがね)
 [E1311・鉄道]
turnouts and crossings 分岐器類
 (ぶんぎきるい) [E1311・鉄道]
turnout track 分岐線(ぶんぎせん)
 [学術・土木]
turnout with full-web section
 switch-point 帽子形分岐器(ぼう
 しがたぶんぎき) [学術・土木]
turnout with full web tongue rail
 帽子形分岐器(ぼうしがたぶんぎき)
 [E1311・鉄道]
turnout with movable nose ノー
 ズ可動分岐器(のすかどうぶんぎき)

[E1311・鉄道]
turn-over ターンオーバー(転覆)(た
 んおーば) [IP・自動車]/転覆(てんぷ
 く) [IP・自動車]
turnover (在庫の)回転率(かいてん
 りつ) [IP・プラント]/(ある期間の)総
 売上高(そうりやうあげだか) [IP・プラ
 ント]/(用途の)転換(てんかん) [IP・
 プラント]/(引渡す側でいう)引渡し
 [ひきわたし] [IP・プラント]
turnover fund 運転資金(うんでん
 しきん) [IP・自動車]
turn-over of inventories 在庫回
 転率(ざいこかいてんりつ) [Z8121・
 オペ]
turnpike ターンパイク(たーんぱい
 く) [IP・自動車]/有料道路(ゆうりょう
 どうろ) [学術・土木]
turnpike road ターンパイク・ロー
 ド(有料高速自動車道)(たーんぱいこ
 うど) [IP・自動車]/有料道路(ゆう
 りょうどうろ) [学術・土木]
turn ratio 巻数比(まきすうひ) [学
 術・電気]
turns factor 巻数係数(まきすうけ
 いすう) [C2560・フェ・通]
turn signal ターンシグナル(方向指
 示器)(たーんしんる) [IP・自動車]/
 方向指示器(ほうこうしじき) [IP・自
 動車]
turn signal flasher ターンシグナ
 ルフラッシャー(たーんしんるふらっ
 しや) [D0103・自動車]
turn signal indicator lamp ター
 ンシグナルインジケータランプ(たー
 んしんるいんじけーたらんぷ)
 [D0103・自動車]
turn signal indicator light
 contact [米] 表示灯接点(ひょうじ
 とうせつてん) [IP・自動車]
turn signal indicator switch 方
 向指示スイッチ(ほうこうしじすいっ
 ち) [IP・自動車]
turn signal lamp switch ターンシ
 グナルスイッチ(たーんしんるすい
 っち) [D0103・自動車]
turn signal lever [米] 方向指示ス
 イッチレバー(ほうこうしじすいっ
 ち) [IP・自動車]
turn signal light contact [米] 方
 向指示灯接点(ほうこうしじとせつ
 てん) [IP・自動車]
turnstile antenna ターンスタイル
 アンテナ(たーんすたいるあんでな)
 [学術・電気]
turn table 旋回フレーム(せんかいふ
 れむ) [A8403・ショベル系掘]/ター
 ンテーブル(たーんてーぶる) [学術・
 機械]/転車台(てんしゃだい)
 [M0102・鉱山]
turntable ターンテーブル(たーんて
 ーぶる) [Z8108・音響] [学術・船舶]
 [学術・電気]/転車台(てんしゃだい)
 [学術・機械] [学術・建築] [学術・探
 鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]/回
 り舞台(まわりぶたい) [学術・建築]
turn table roller 旋回ローラ(せん
 かいろーら) [A8403・ショベル系掘]
turn to 仕事始め(しごとはじめ) [学
 術・船舶]/ターン・ツー(たーんつー)
 [学術・船舶]
turn up of profile at leading or
trailing edge プロベラウオッ
 シェバック(ぶろべらうおっしゅばく)

[F0024・造船]
turn-wrest plow 両用すき(りょう
 ようすき) [学術・機械]
turn yellow 黄変する(おうへんす
 る) [学術・図書館]
turpentine テレピン(松脂油)(てれ
 びんゆ) [IP・自動車] / テレピン油(てれ
 びんゆ) [K5500・塗料] / まつやに(松
 脂)(まつつやに) [IP・サイエンス]
turpentine oil テレピン油(てるべん
 ゆ) [IP・サイエンス] / テレピン油(て
 れびんゆ) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [学術・化学] [学術・建築] / テレ
 ピン油(てれびんゆ) [IP・自動車]
turret 開砲塔(いはうとう) [学術・船
 舶] / タレット[たれつと] [B0106・工
 作機]
turret deck タレット甲板(たれつと
 こうはん) [学術・船舶] / ターレット・
 デッキ(砲塔形屋根)(たれつとでっ
 き) [IP・自動車] / 砲塔形屋根(ほうた
 うがたやね) [IP・自動車]
turret head タレットヘッド(たれつ
 とへつど) [B0106・工作機]
turret lathe タレット旋盤(たれつと
 せんぱん) [B0105・工作機] [B0122・
 加工記号] [IP・プラント] [学術・機
 械] [学術・船舶]
turret nozzle ターレットノズル(た
 れつとのずる) [F0014・造船管き]
**turret nozzle for foam type
 extinguishing system** あわ消火
 装置用タレットノズル(あわしょうか
 そうちゅうたれつとのずる) [F0051・
 船消記]
turret punch press タレットパン
 チプレス(たれつとばんちふれす)
 [B0111・プレス]
turret top ターレット・トップ(砲塔
 形屋根)(たれつととつぷ) [IP・自動
 車] / 砲塔形屋根(ほうとうがたやね)
 [IP・自動車]
turret vessel タレット船(たれつと
 せん) [学術・船舶]
turtle back deck 亀の背甲板(かめ
 のせこうはん) [学術・船舶]
Tuscan order トスカナ式(とすかな
 しき) [学術・建築]
tussah タッサー(たっさー) [L0206・
 繊維織物]
tussah poplin タ・サー(たっさ)
 [L0206・繊維織物]
tussah silk fabric けんちゅう(けん
 ちゅう) [L0206・繊維織物]
tussar silk さく蚕糸(さくさんし)
 [学術・化学] / サク蚕糸(さくさんし)
 [IP・サイエンス]
tutte 台付ルツボ(だいつきるつぽ)
 [学術・探鉱冶金]
Tutton's salt タットン塩(たつとん
 えん) [IP・サイエンス]
tuxedo coat タキシード(たきしー
 ど) [L0212・繊維二次製]
tyure 羽口(はぐち) [学術・探鉱冶
 金] / 鼻(はな) [学術・探鉱冶金]
tyure area 羽口面断面積(はぐちめ
 んだんめんせき) [IP・公密]
tyure breast jacket 羽口ジャケッ
 ト(はぐちじゃけつと) [学術・探鉱冶
 金]
tyure nose 羽口鼻(はぐちはな)
 [学術・探鉱冶金]
tyure nozzle 羽口ノズル(はぐちの
 ずる) [学術・探鉱冶金]

tyure ratio 羽口比(はぐちひ) [学
 術・探鉱冶金]
tyure stock 送風支管(そうふうし
 かん) [学術・探鉱冶金]
**TVA (Tennessee Valley
 Authority)** テネシー渓谷開発公
 社(米国)(てねしーけいこくいはつ
 こうしゃ) [学術・原子力]
TVC(thrust vector control) 推
 力ベクトル制御(すりよりよくとる
 せいぎょ) [IP・サイエンス]
TVI (television interference) テ
 レビ障害(てれびしょうがい) [IP・情
 報処理]
TV monitor adapter モニター・テ
 レビ・アダプター(もにたーてれびあ
 だプター) [IBM・情報処理]
TVOR (terminal VOR) ターミナ
 ル VOR(たーみなるぶい・おーあー)
 [学術・電気]
TVSV (TVSV) 水温式点火時期調整
 装置(すいおんしきてんかじきちよう
 せいしうち) [IP・自動車]
**TVSV (thermal vacuum
 switching valve)** サーマル・バキ
 ュム・スイッチング・バルブ(さーま
 るばきゅーむすいっちんぐバルブ)
 [IP・自動車]
**TVT (Technische Überwachungs
 -Verain)** 技術検査協会(西ドイツ)
 (きじゅつけんさきょうかい) [学術・
 原子力]
TWA (Transworld Airlines) トラ
 ンスワールド航空(米)(とらんすわー
 るどこうくう) [IP・情報処理]
tweed ツイード(ついでと) [L0206・
 繊維織物]
'tweendeck cargo space 甲板間貨
 物倉(こうはんかんかもつそう)
 [F0010・造船船舶]
'tween deck ceiling 甲板間内張(こ
 うはんかんうちばり) [学術・船舶]
'tween deck frame 甲板間フレーム
 (こうはんかんふれーむ) [F0012・
 造船船舶こく] [学術・船舶]
'tween deck ladder 甲板間はしご
 (こうはんかんはしご) [学術・船舶]
'tween decks 甲板間の場所(こうは
 んかんのばしょ) [学術・船舶]
tweeter ツイーター(ついでた) [学術・
 電気]
tweezers ピンセット(びんせつと)
 [IP・プラント]
twelve (12) - point head 12ポイン
 ト(頭)(じゅうにばいんと) [B0101・
 ねじ]
twelve (12) - point nut 12ポイント
 ナット(じゅうにばいんと) [B0101・
 ねじ]
twelve (12) N - thread アメリカ12
 山ねじ(あめりかじゅうにやまねじ)
 [B0101・ねじ]
twelve cylinder 12気筒(じゅうに
 きとう) [IP・自動車]
twelve-ordinate scheme 12分点方
 式(調和解析の)(じゅうにふんでんは
 うしき) [学術・数学]
twelve-point head 12ポイント(頭)
 (じゅうにばいんと) [B0101・ねじ]
twelve point socket wrench ソケ
 ット・レンチ(12角形)(そけつとれん
 ち) [IP・自動車]
twelve punch 12穿孔(じゅうにせん
 こう) [IBM・情報処理]

twelve signs 十二宮(じゅうにきゅ
 う) [学術・天文]
twelve-thread series 12山ねじ系
 (じゅうにやまねじけい) [IP・プラ
 ント]
twenty hour rating 20時間率(に
 じゅうじかんりつ) [IP・自動車]
**twenty nine (29) - degree
 trapezoidal screw thread** 29度
 台形ねじ(にじゅうくどいだいけいねじ)
 [B0101・ねじ]
twice a week 半週刊(はんしゅうか
 ん) [学術・図書館]
twice heat forging ツーヒート(つ
 ひーと) [B0112・鍛造加工]
twich roller トイッチローラ(とい
 ちろーら) [L0210・繊維製織]
twilight 薄明(はくめい) [学術・気
 象] [学術・天文] [学術・分光]
twill braid あやべり(あやべり)
 [L0213・繊維雑品]
twill check 昼夜斜文織(ちゅうやし
 ゃもんおり) [L0206・繊維織物]
twilled tape あやテープ(あやて
 ーぷ) [L0213・繊維雑品]
twilled weave あや織(あやおり)
 [IP・プラント]
twill elastic webbing あや織(あや
 おり) [L0213・繊維雑品]
twill fabric あや織物(あやおりも
 の) [L0206・繊維織物]
twill habutae あや羽二重(あやはぶ
 たえ) [L0206・繊維織物]
twill tappet アヤタペット[あやたべ
 っと] [L0210・繊維製織]
twill weave あや織(あやおり)
 [L0206・繊維織物] / 斜文織(しやもん
 おり) [L0206・繊維織物]
twin 兄弟(きょうだい) [IBM・情報
 処理] / 双晶(そうしゅう) [G0201・鉄鋼]
 [IP・マイクロエ] [学術・気象] [学
 術・探鉱冶金] [学術・物理] / 双生子(そ
 うせいし) [IP・サイエンス] [学術・植
 物] / 双生子(植物)(そうせいし) [学
 術・遺伝] / 双生児(そうせいじ) [学
 術・遺伝] / ツウイン(とぅいん) [IP・自動
 車] / ふたご(ふたご) [学術・植物]
twin axis 双晶軸(そうしゅうじく)
 [IP・サイエンス]
twin band saw machine ツイン帯
 のこ盤(ついでんおびのこばん)
 [B0114・木工機]
twin boundary 双晶境界(そうしゅう
 きょうがい) [IP・マイクロエ]
twin cable 対ケーブル(ついでー
 ぶ) [IP・プラント] [学術・電気]
twin cam shaft type 二本カム軸形
 (逆転装置)(にほんかむじくがた) [学
 術・船舶]
twin carb ツイン・キャブ(ついでん
 きゃぶ) [IP・自動車]
twin carburetor ツインキャブレタ
 (ついでんきやぶれた) [IP・自動車] / 二
 連気化器(にれんきかき) [B0110・内
 燃]
twin check 対検査(ついでんけん
 さ) [IP・情報処理]
twin coil 双成コイル(そうせいこい
 る) [学術・電気]
twin contact 双子接点(そうしせつ
 てん) [学術・電気]
twin core cable 二心ケーブル(にし
 んけーぶる) [学術・船舶]
twin crystal 双晶(そうしゅう) [学

T

術・電気]
twin drive デュアル駆動(でゅあるくどう) [B0141・コンベヤ]
twine 麻ひも(あきひも) [IP・プラント]/帆縫糸(はねいいと) [学術・船舶]/より糸(よりいと) [IP・プラント]
twin elements 双子元素(そうしげんそ) [IP・サイエンス]
twin float 双フロート(そうふろーと) [学術・航空]
twin float 二子フロート(ふたごふろーと) [学術・土木]
twin furnace 双炉(そうろ) [B0126・火災]
twining plant 巻きつき植物(まきつきしょくぶつ) [学術・植物]
twinking 星の瞬き(ほしのみたたき) [学術・天文]
twin-lead type feeder 平行二線形給電線(へいこうにせんがたきゅうでんせん) [学術・電気]
twin-lock 並列ロック(へいれつろく) [学術・土木]
twin longitudinal bulkhead 二列縦隔壁(にれつたてかへき) [学術・船舶]
twin method 双生児法(そうせいじほう) [学術・遺伝]
twin needle stitch 二本針縫い(にほんはりぬい) [B9003・家ミシン]
twinning 双晶形成(そうしょうけいせい) [学術・探鉱冶金]/双晶形成(結晶の)(そうしょうけいせい) [学術・原子力]
twin plane 双晶面(そうしょうめん) [IP・サイエンス] [IP・材料]
twin plug fastening catch コンセント留め金(こんせんととめがね) [IP・自動車]
twin-rear wheels ダブルリアタイヤ(後部ダブルタイヤ) [だぶりやあたいや] [IP・自動車]
twin roller type 二個ローラ形(逆転装置) (にこうらがた) [学術・船舶]
twin-rotor helicopter 双回転翼ヘリコプタ(そうかいてんよくへりこぶた) [学術・航空]
twin rudder 二枚かじ(にまいかじ) [学術・船舶]
twin-runner type 二輪形(にりんがた) [B0119・水車]
twin-screw vessel 二輪船(にじくせん) [学術・船舶]
twin segment 兄弟セグメント(きょうだいせぐめん) [IBM・情報処理]
twin shaft 二子立坑(ふたごたてこう) [学術・探鉱冶金]
twin-six engine V型(または水平対向)12気筒エンジン(ふいがたじゅうにきとうえんじん) [IP・自動車]
twin spiral water turbine 双流うず巻水車(そうりゅううずまきすいしゃ) [学術・機械]
twin-spiral water-turbine 双流うず巻水車(そうりゅううずまきすいしゃ) [学術・土木]
twin sweater ツウィンセーター(つういんせーたー) [L0211・繊維メリヤス]
twin tong 両持ちはし(りょうもちはし) [B0112・鍛造加工]
twin turbine 双流タービン(そうりゅうたーびん) [学術・機械]
twin type 双子形(そうしがた)

[B0119・水車]
twin type gasifier ふたご形ガス発生機(ふたごがたがすはっせいき) [B0128・火災]
twist ねじり(ねじり) [B0132・送・圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/ネジリ(ねじり) [学術・探鉱冶金] [学術・土木]/ねじれ(ねじれ) [B0112・鍛造加工] [IP・プラント] [K6900・プラ]/ネジレ(ねじれ) [学術・土木]/ひねり(ひねり) [B0132・送・圧] [IP・プラント]/より(より) [IP・プラント] [学術・機械]/ヨリ(より) [IP・サイエンス]
twist amplifier よじり増幅器(よじりぞうふくき) [学術・電気]
twist angle ねじり角度(ねじりかくど) [IP・機械設計]/ヨリ角度(よりかくど) [L0208・繊維試験]
twist coefficient ヨリ係数(よりけいすう) [L0208・繊維試験]
twist counter 検ネン器(けんねんき) [L0208・繊維試験]
twist drill ツイスト・ドリル(ねじれきり) (ついすとどりる) [IP・自動車]/ドリル(どりる) [学術・機械]/ねじれドリル(ねじれどりる) [B0171・ドリル]
twist drill grinder ドリル研削盤(どりるけんさくばん) [学術・機械]
twist drill grinding machine ドリル研削盤(どりるけんさくばん) [IP・プラント] [学術・機械]
twist drill milling machine ドリルフライス盤(どりるふらいすばん) [学術・機械]
twisted ねじれた(ねじれた) [学術・植物]
twisted blade ねじれ翼(ねじれよく) [学術・船舶]
twisted column ねじり柱(ねじりばしら) [学術・建築]
twisted knotless net making 組網機(そもうき) [L0307・編組機]
twisted pair ツイストペア(ついすとべあ) [IP・情報処理]
twisted paper 紙糸(抄紙紙) (かみいと) (しやうせんし) [L0205・繊維系]
twisted sleeve joint ねん回スリーブ接続(ねんかいすりーぶせつぞく) [学術・電気]
twisted square bar grating ねじり角鋼グレーティング(ねじりかくこうぐーてーんぐ) [IP・プラント]/ねじり角鋼格子(ねじりかくこうこうし) [F0026・造鉄]
twisted union yarn 交ねん糸(こうねんし) [L0205・繊維糸]
twisted wire より線(よりせん) [IP・プラント] [学術・電気]
twister ツイスタ(ついすた) [B0112・鍛造加工]/ねん糸機(ねんしき) [L0305・紡績]/ネン糸機(ねんしき) [L0209・紡績]
twister orthosis 長下し(股)装具(ツイスタ付) (ちやうかしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
twist face のこ仕上げハンマ(のこしあげはんま) [B0114・木工機]
twist flat drill ねじれ平ざり(ねじれひらざり) [学術・機械]
twist forging ツイスタ加工(ついすたかこう) [B0112・鍛造加工]
twisting 加ネン(かねん) [L0208・機

維試験] [L0209・紡績]/ねじり(ねじり) [B0112・鍛造加工] [B0122・加工記号]/ネジリ(ねじり) [学術・探鉱冶金]/ねじり加工(ねじりかこう) [IP・機械設計]/ねじれ(ねじれ) [Z0109・粘着テープ]/ねん回(ねんかい) [学術・電気]/ネン糸(ねんし) [L0209・紡績]/より(より) [学術・電気]
twisting frame ねん糸機(ねんしき) [L0305・紡績]/ネン糸機(ねんしき) [L0209・紡績]
twisting joint より合せ接続(よりあわせせつぞく) [学術・電気]
twisting moment ねじりモーメント(ねじりもーめんと) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震]/ネジリモーメント(ねじりもーめんと) [学術・船舶] [学術・土木]
twisting oil ねん糸油(ねんしゆ) [学術・化学]/ネン糸油(ねんしゆ) [K3211・界面]
twisting pliers ねん回器(ねんかいき) [学術・電気]
twisting strain ねじりひずみ(ねじりひずみ) [学術・建築]
twisting strength ねじり強さ(ねじりつよさ) [学術・建築]
twisting stress ねじり応力(ねじりおうりょく) [IP・プラント] [学術・建築]
twisting term 立上り項(たちあがりこう) [学術・気象]
twisting test ねじり試験(ねじりしけん) [学術・船舶]
twisting tester ねじり試験機(ねじりしけんき) [学術・機械] [学術・計測]
twisting unit stress ねじり応力度(ねじりおうりょくど) [学術・建築]
twisting vibration ねじれ振動(ねじれしんどう) [学術・物理]/ひねり振動(ひねりしんどう) [学術・化学] [学術・分光]
twist inspection 検ねん(織) (けんねん) [学術・化学]
twist irregularity ヨリムラ(よりむら) [L0208・繊維試験]
twist joint より合せ接続(よりあわせせつぞく) [学術・電気]
twist leather rope より皮ロープ(よりかわらふ) [学術・機械]
twist loop formation ループの倒れ(るーぶのたおれ) [B9004・家ミシン]
twist multiplier ヨリ係数(よりけいすう) [L0208・繊維試験]
twistor storage ツイスタ記憶装置(ついすたきおくそうち) [IP・情報処理]
twist regulation より調整(よりちやうせい) [学術・電気]
twist setter 糸蒸し機(いとむしき) [L0305・紡績]
twist setting ヨリどめ(よりどめ) [L0209・紡績]
twist setting oil より止め剤(よりどめざい) [K3211・界面] [学術・化学]
twist system ねん架式(ねんかしき) [学術・電気]
twist take up ヨリ縮ミ車(よりちぢみりつ) [L0208・繊維試験]
twist test 検ねん(織) (けんねん) [学術・化学]

twist tester 検ネン器〔けんねんき〕
[L0208・繊維試験]

twist type ring わじれ型リング〔わじれがたりんぐ〕[IP・自動車]

twist waveguide わじり導波管〔わじりどうはかん〕[学術・電気]

twist yarn より糸〔よりいと〕
[L0205・繊維糸]

twitch れん縮〔れんしゅく〕[IP・サイエンス] [学術・動物]

Twitchell saponifier トイッチェル分解剤〔といっちゃんえるふんかいざい〕
[IP・サイエンス]

twitch roller トイッチローラ〔といっちろうら〕[L0306・製繊維機]

two (stroke) cycle 2サイクル〔にさいく〕[B0108・内燃]

two address 2アドレス〔にあどれす〕
[学術・計測]

two-address ニアドレス〔にあどれす〕
[IBM・情報処理]

two address instruction 2アドレス命令〔にあどれすめいれい〕
[C6230・情報]

two-address instruction ニアドレス命令〔にあどれすめいれい〕
[IBM・情報処理]

two anchor mooring 双びょう〔ふしやうびょう〕[F0010・造船船舶]

two armed bandit problem 二腕の盗賊問題〔にわんのとうぞくもんだい〕
[IP・情報処理]

two-axis bogie car 二軸ボギー車〔にじくばぎーしゃ〕[E4001・鉄道]

two-axle car 二軸車〔にじくしゃ〕
[E4001・鉄道]

two axle truck 二軸台車〔にじくだいしゅ〕[E4002・鉄道]

two barrel carburetor ツーバル式気化器〔つーばれるしききかき〕
[IP・自動車]

two-barrel carburetor 双胴気化器〔そうどうきかき〕[B0110・内燃/ツームレル・キャブレタ2連式気化器]〔つーばれるきかき〕[IP・自動車]

two bath dyeing 二浴染め〔によくぞめ〕[L0207・繊維染色] [学術・化学]

two-bay unit (空冷熱交の) ツーベイユニット〔つーべいゆにっと〕[IP・プラント]

two bladed propeller 二枚羽根プロペラ〔にまいばねぷら〕[学術・船舶]

two-blade fan 二枚羽根のファン〔にまいばねふあん〕[IP・自動車]

two-blade propeller 二枚羽根プロペラ〔にまいばねぷら〕[学術・機械]

two blastomeres stage 二球期〔にきやうき〕[IP・サイエンス]

two boat trawler 二そう引底引網漁船〔にそうびきそびきあみぎよせん〕
[学術・船舶]

two-body collision 二体衝突〔にたいしゅうつ〕[学術・分光]

two-body problem 二体問題〔にたいもんだい〕[IP・サイエンス] [学術・天文]

two-body recombination 二体衝突による再結合〔にたいしゅうつによるさいくつごう〕[学術・分光]

two by one (2×1) box weft-mixing automatic loom 同色二丁と織機〔どうしよくにちやうひしよつき〕[L0210・繊維製織機]

two by one (2×1) box weft mixing loom 同色二丁と織機〔どうしよくにちやうびしよつき〕[L0306・製織機]

two by one (2×1) shuttle box loom 片二丁と織機〔かたにちやうひしよつき〕[L0210・繊維製織機]/片二丁と織機〔かたにちやうびしよつき〕[L0306・製織機]

two byte interface ニバイトインターフェース機構〔にばいとんたんふえーすきこう〕[IBM・情報処理]

two by two (2×2) shuttle box loom 両二丁と織機〔りやうにちやうひしよつき〕[L0210・繊維製織機]/両二丁と織機〔りやうにちやうびしよつき〕[L0306・製織機]

two-card system 複式貸出法〔ふくしきかじだしほう〕[学術・図書館]

two center system 二中心系〔にちゅうしんけい〕[学術・分光]

two channel switch チャネル切替機構〔ちやねるきりかえきこう〕
[IBM・情報処理]

two channel switch adapter チャネル切替アダプター〔ちやねるきりかえあだぷたー〕[IBM・情報処理]

two channel switch, add'l チャネル切替機構(追加)〔ちやねるきりかえきこう〕[IBM・情報処理]

two channel switch for ISC ISC用チャネル切替機構〔あいえすしーようちやねるきりかえきこう〕[IBM・情報処理]

two-circle goniometer 複円測角器〔ふくえんそくかくき〕[IP・サイエンス]

two circuit feeding 二重給電〔にじゅうきやうでん〕[F0031・造船]

two-circuit supply 2回線受電〔にかいせんじゅでん〕[IP・プラント]

two-coat primer プライマー-2回塗り〔ふらいまーにかいぬり〕[IP・プラント]

two colored effect 異色染め〔いしよくぞめ〕[学術・化学]

two-color pyrometer 二色高温計〔にしよくこうおんけい〕[IP・サイエンス]

two-component system 二成分系〔にせいぶんけい〕[IP・サイエンス]

two conductor earthed system 二線接地式〔にせんせつちしき〕[学術・電気]

two-control airplane 二元操縦飛行機〔にげんそうじゅうひこうき〕
[学術・航空]

two-core cable 二心ケーブル〔にしんけーぶる〕[IP・プラント] [学術・電気]

two π counter 2 π 計数管〔にばいけいすうかん〕[学術・計測] [学術・原子力]

two π counter tube 2 π 計数管〔にばいけいすうかん〕[学術・計測] [学術・原子力]

two cycle ツー・サイクル(2行程式)〔つーさいく〕[IP・自動車/2サイクル]〔にさいく〕[学術・機械]

two cycle engine 2サイクル機関

〔にさいくきかん〕[学術・船舶]

two-cycle engine 2サイクル機関〔にさいくきかん〕[B0108・内燃] [学術・航空]

two-cycle engine 2サイクル機関〔にさいくきかん〕[学術・機械]

two cylinder 2気筒の(2シリンダ・エンジン)〔にきとうの〕[IP・自動車]

two cylinder pump ニシリンダポンプ〔にしりんだぽんぷ〕[学術・船舶]

two decker 2階建バス〔にかいでんばす〕[IP・自動車]

two-digit group connector 二数字代表番号コネクタ〔にすうじだひようばんごうこねくた〕[学術・電気]

two-dimensional automata 2次元オートマタ〔にげんおーまた〕
[IP・情報処理]

two-dimensional circuit 二次元回路〔にげんかいろ〕[IP・マイクロエレクトロニクス]

two-dimensional flow 二次元流れ〔にげんながれ〕[学術・機械/二次元流〔にげんりゅう〕[B0131・ポンプ]]

two-dimensional hologram 二次元ホログラム〔にげんほろぐらむ〕
[IP・サイエンス]

two-dimensional Markov process 二次元マルコフ過程〔にげんまるこふてい〕[IP・情報処理]

two-dimensional problem 二次元問題〔にげんもんだい〕[学術・土木]

two-dimensional stress 二次元応力〔にげんおうりょく〕[学術・機械]

two-direction positive stop ankle joint 足継手(2方向制限付)〔あしつぎて〕[T0101・福祉関連機器]

two-direction spring loaded ankle joint 足継手(2方向ばね制御付)〔あしつぎて〕[T0101・福祉関連機器]

two door sedan ツードアセダン(2扉セダン)〔つーどあせだん〕[IP・自動車]

two-dot chain line 二点鎖線〔にてんさんせん〕[IP・プラント]

two-dot long and two short dashes line 二点鎖線〔にてんさんせん〕[学術・機械]

two-element reday 二元継電器〔にげんけいでんき〕[学術・電気]

two-factor interaction 二因子交互作用〔にんしこうごさよう〕
[学術・統計数学]

two-fan bay ツーファンベイ〔つーふあんべい〕[IP・プラント]

two-film theory 二重膜説〔にじゅうきょうまくてい〕[IP・化学工学]

two-flute end mill 二枚刃エンドミル〔にまいはえんどみる〕[B0172・フライス]

two-flute end mill with morse taper shank テーパーシャンク二枚刃エンドミル〔てーぱしゃんくにまいはえんどみる〕[B0172・フライス]

two-flute end mill with straight shank ストレートシャンク二枚刃エンドミル〔すとれーしゃんくにまいはえんどみる〕[B0172・フライス]

two-fold axis of symmetry 二回対称軸〔にかいたいしやうじく〕
[学術・分光]

two folded yarn 双糸〔そうし〕

T

[L0205・繊維系]
two fold purchase 二重テークル
 (にじゅうてーくる) [学術・船舶]
two-for-one twister ダブルツイ
 スタ(だぶるつゐすた) [L0305・紡績]
two-four exchanger 2-4パス熱交
 (によんぱすねつこう) [IP・プラント]
two-group model 二群模型(にぐん
 もけい) [学術・原子力]
two-high rolling mill 二段圧延機
 (にだんあつてんき) [学術・機械] [学
 術・採鉱冶金]
two-hinged arch ニヒンジアーチ
 (にひんじあーち) [学術・土木]
two-hole idle system 2穴式低速ボ
 ート(にあなしきていそくぼーと)
 [B0110・内燃]
two hole spread 二孔展開(受振器
 の)(にこうてんかい) [学術・地震]
two independent sidebands 二独
 立側波帯(にどくりつそくはたい) [学
 術・電気]
two-jet type 二射形(にしゃがた)
 [B0119・水車]
two-layer ballast 二層道床(にそう
 どうしょう) [学術・土木]
two-layer structure 二層構造(に
 そうこうぞう) [IP・サイエンス]
two leading shoe brake ツーリー
 ディングシューブレーキ(フーリーで
 いんぐしゅーぶれーき) [D0106・自動
 車]
two-level address ニレベルアドレ
 ス(にれべるあどれす) [IBM・情報処
 理]
two-level decomposition
 technique ニレベル分解技法(にれ
 べるぶんかいぎほう) [IP・情報処理]
two-level optimization ニレベル
 最適化(にれべるさいててきか) [IP・情
 報処理]
two-level optimization problem
 ニレベル最適化問題(にれべるさいて
 せきかもんだい) [IP・情報処理]
two-level system ニレベルシス
 テム(にれべるしすてむ) [IP・情報処理]
two-line card print 二段カード印
 刷機構(にだんかーどいんさつきこう)
 [IBM・情報処理]
two-line ground 二線地絡(にせん
 ちらく) [学術・電気]
two-line katakana card print 二
 段カタカナカード印刷機構(にだんか
 たかなかーどいんさつきこう) [IBM・
 情報処理]
two line method 二線法(にせんほ
 う) [学術・分光]
two liquid manometer 二液マノメ
 ーター(にえきまのめーたー) [IP・化
 学工学]
two-liquid manometer 二液マノ
 メーター(にえきまのめーたー) [IP・
 サイエンス]
two lobe rotary blower 二葉プロ
 ヱ(にようぶろわ) [B0132・送・圧]
two lobe rotary compressor 二葉
 圧縮機(にようあっしゅくき)
 [B0132・送・圧]
two lobe rotor 二葉ロータ(によう
 ろーた) [B0132・送・圧]
two meson theory 二中間子論(に
 ちゅうかかんしり) [IP・サイエンス]
two motors drive ツーモータ駆動
 (つーもーたくどう) [B0141・コンベ

ヤ]
two needle bar 2列針床(にれつはり
 だこ) [L0211・繊維メリヤス]
two needle stitch 二目編(ふためあ
 み) [L0211・繊維メリヤス]
two-n-generation 2n世代(にえぬ
 せだい) [学術・植物]
two operation chasing 二回切り
 (にかいぎり) [B0176・ねじ加工工具]
two out of three 3信号中の2信号同
 時(さんしんごうちゅうのにしんごう
 どうじ) [学術・原子力]
two-pair core 重信カッド(じゅうし
 んかっど) [学術・電気]
two-part rate schedule 二部料金
 制(にぶりょうきんせい) [学術・電気]
two-pass shell 2パス形シェル(にぱ
 すがたしゅ) [IP・プラント]
two-pass stove 二路式熱風炉(にろ
 しきねっぶうろ) [学術・採鉱冶金]
two-person exchange model 二
 人交換モデル(ににんこうかんもでる)
 [IP・情報処理]
two-person zero sum differential
 game 二人ゼロ和微分ゲーム(にに
 んぜろわびぶんけーむ) [IP・情報処
 理]
two phase 二相(にそう) [学術・電
 気]
two-phase 二相(にそう) [学術・原
 子力]
two phase convection 二相対流
 (にそうたいりゅう) [IP・サイエンス]
two-phase flow 二相流(にそうりゅう)
 [IP・プラント] [学術・原子力]
two-phase generator 二相発電機
 (にそうはつてんき) [IP・プラント]
 [学術・電気]
two-phase motor 二相電動機(にそ
 うでんどうき) [学術・電気]
two phase process 二相法(にそう
 ほう) [L0207・繊維染色]
two-phase sampling 二相抽出法
 (にそうちゅうしゅつほう) [学術・統
 計数学]
two-phase short-circuit 二相短
 絡(にそうたんらく) [学術・電気]
two-phase simplex method 2段階
 単体法(にだんかいたんたいほう)
 [Z8121・オペ]/二段階単体法(にだん
 かいたんたいほう) [IP・情報処理]
two phases transformation 複相
 変態(ふくそうへんたい) [学術・採鉱
 冶金]
two-phase supercharger 二速過
 給機(にそくかきゅうき) [学術・航空]
two photon absorption 2光子吸収
 (にこうしきゅうしゅう) [学術・分光]
two-photon absorption 二光子吸
 収(にこうしきゅうしゅう) [IP・サイ
 エンス]
two photon excitation 2光子励起
 (にこうしれいき) [学術・分光]
two photon process 2光子過程(に
 こうしかてい) [学術・分光]
two-piece bearing ring 合わせ軌
 道輪(あわせきどうりん) [B0104・軸
 受]
two piece dress ツーピースドレス
 (つーピーすどれす) [L0211・繊維メ
 リヤス]
two-piece dress ツーピース(つーび
 す) [L0212・繊維・二次製]
two piece flau base rim 2つ割型平

担リム(ふたつわりがたへいたんりむ)
 [IP・自動車]
two-piece housing 二分割(にぶん
 かつ) [IP・自動車]
two-pieces divided type rim 二つ
 割りリム(ふたつわりりむ) [IP・自動
 車]
two-piece sleeve 二枚そで(にまい
 そで) [L0203・被服製図]
two-place airplane 複座機(ふくざ
 き) [学術・航空]
two-plane balancing 複つりあわ
 せ(どうつりあわせ) [B0153・振動]/
 二面つりあわせ(にめんつりあわせ)
 [B0153・振動]
two-plane balancing machine 二
 面つりあい試験機(にめんつりあいし
 けんき) [B0153・振動]
two-plus-one address 2+1アドレ
 ス(にぶらすいちあどれす) [IBM・情
 報処理]
two-plus-one address instruction
 2+1アドレス命令(にぶらすいちあど
 れすめいれい) [IBM・情報処理]
two ply yarn 双糸(そうし)
 [L0205・繊維系]
two-point boundary value
 problem (TPBVP) 二点境界値問
 題(にてんきょうかいはちもんだい)
 [IP・情報処理]
two-point breaker ツーポイント・
 ブレーカ(2接点断続器)(つーぱいんと
 ぶれーか) [IP・自動車]
two-point landing 主車輪着陸(し
 ゅしやりんちゃくりく) [学術・航空]
two-point suspension crankless
 press 二点クランクレスプレス(に
 てんくらんくれすぶれす) [B0111・プ
 レス]
two-point suspension double
 action crankless press 複動二点
 クランクレスプレス(ふくどうにてん
 くらんくれすぶれす) [B0111・プレ
 ス]
two-point suspension triple
 action crankless press 三動二点
 クランクレスプレス(さんどうにてん
 くらんくれすぶれす) [B0111・プレ
 ス]
two pole 二端子(にたんし) [学術・
 物理]
two-pole... 二極——(形)にきょ
 く) [学術・電気]/二極形——(形)
 にきょがた) [学術・電気]
two port connection valve 2ポ
 ート弁(にばーとべん) [B0118・油圧]
two ports connection valve 2ポ
 ート弁(にばーとべん) [B0120・空圧]
two-port type 2孔型(にこうがた)
 [IP・自動車]
two position action 二位置動作(に
 いちどうさ) [学術・原子力]
two-position action 二位置動作
 (にいちどうさ) [IP・プラント] [IP・
 化学工学] [IP・情報処理]/二位置動作
 (自動制御)(にいちどうさ) [学術・電
 気]
two-position control オンオフ制
 御(おんおふせいぎょ) [IP・プラント/
 2位置制御(にいちせいせいぎょ)
 [IP・プラント] [IP・情報処理]
two-position relay 二位継電器(に
 いけいでんき) [学術・電気]
two-position signal 二位式信号機

〔にいしきしんごうき〕〔学術・電気〕
two-position system 二位置〔にいしき〕〔学術・電気〕/二位置システム〔にいしきしてむ〕〔IP・情報処理〕
two position valve 二位置弁〔にいちべん〕〔B0118・油圧〕〔B0120・空圧〕
two processor switch 演算処理装置切替機構〔えんざんしきせりそうちきりかえきこう〕〔IBM・情報処理〕
two π radiation detector 2π 放射線検出器〔にばいほうしやせんけんしゅつき〕〔学術・計測〕
two-rank radial engine 二重星形翼動機〔にじゅうほしがたつどうき〕〔学術・航空〕
two-reaction method 二反作用法〔にはんきようほう〕〔学術・電気〕
two refrigerant system 二元冷凍法〔にげんれいとうほう〕〔学術・化学〕
two-revolution machine 二回転式印刷機〔にかいてんしきいんさつき〕〔学術・機械〕
two-runner type 二輪形〔にりんがた〕〔B0119・水車〕
two's complement 二の補数〔にのはすう〕〔IP・情報処理〕
two's-complement 二の補数〔にのはすう〕〔IBM・情報処理〕
two-seat airplane 複座機〔ふくざき〕〔学術・航空〕
two seater ツー・シヤト〔2人乗り自動車〕〔つーしーた〕〔IP・自動車〕
two-section method 二区間法〔ガス圧点検法〕〔にくかんほう〕〔学術・電気〕
two-shaft gas turbine 二軸形ガスタービン〔にじくがたがすタービン〕〔B0128・火発〕
two-shelled complex salt 複圈錯塩〔ふっけんさくえん〕〔IP・サイエンス〕
two-sided mosaic 両面モザイク〔りょうめんもざいく〕〔学術・電気〕
two-sided search 両側探索〔りょうがわたんさく〕〔IP・情報処理〕
two-spar structure 二本けた構造〔にほんけたこうぞう〕〔W0108・航空〕
two-speed final gear 二段式最終減速歯車〔にだんしきさいしゅうげんそくはぐるま〕〔IP・自動車〕
two speed gear 二段ギヤ〔にだんぎや〕〔IP・自動車〕
two-speed gear 二段変速装置〔にだんへんそくそうち〕〔学術・機械〕
two-speed motor 二速度電動機〔にそくどうでんどうき〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕
two-speed supercharger 二速過給機〔にそくかきゅうき〕〔学術・航空〕
two-speed type 二速度式〔にそくどしき〕〔B0119・水車〕
two stage air compressor 二段空気圧縮機〔にだんくきあっしゅくき〕〔学術・船舶〕
two-stage air compressor 二段空気圧縮機〔にだんくきあっしゅくき〕〔学術・機械〕
two-stage carburetor 二段気化器〔にだんきき〕〔B0110・内燃〕
two stage cleaning 二段階清浄〔にだんかいせいじょう〕〔Z0103・防せい〕
two stage combustion 二段燃焼〔にだんねんしょう〕〔IP・プラント〕

two-stage combustion method 二段式燃焼法〔にだんしきねんしょうほう〕〔IP・公害〕
two-stage compressor 二段圧縮機〔にだんあっしゅくき〕〔IP・プラント〕/二段式圧縮機〔にだんしきあっしゅくき〕〔IP・自動車〕
two-stage digestion 二段消化〔下水〕〔にだんしょうか〕〔学術・土木〕
two-stage filtration 二段ろ過〔にだんろか〕〔IP・プラント〕/二段ろ過〔水道〕〔にだんろか〕〔学術・土木〕
two-stage optimization 二段階最適化〔にだんかいさいてきか〕〔IP・情報処理〕
two-stage sampling 二段サンプリング〔にだんさんぷりんぐ〕〔Z8101・品質〕/二段抽出法〔にだんちゅうしゅつほう〕〔学術・統計数学〕
two-stage stochastic approximation procedure 二段階確率近似手順〔にだんかいかくりつきんじてじゅん〕〔IP・情報処理〕
two-stage supercharger 二段過給機〔にだんかきゅうき〕〔学術・航空〕
two star streams 二星流〔にせりゅう〕〔学術・天文〕
two state variable 二状態変数〔にじょうたいへんすう〕〔IP・情報処理〕
two step method 二段法〔にだんほう〕〔学術・分光〕
two-step relay 二段動作継電器〔にだんどうさけいでんき〕〔学術・電気〕
two-step supercharge 二速過給機〔にそくかきゅうき〕〔学術・航空〕
two-storied gate 樓門〔ろうもん〕〔学術・建築〕
two-storied pagoda 多宝塔〔たばとうとう〕〔学術・建築〕
two story semidetached house 二層半独立住宅〔にじょうせみだてちやうたく〕〔学術・建築〕
two-story tank 二階タンク〔にかいたんく〕〔学術・土木〕
two-stream instability 複流不安定〔ふりゅうふあんてい〕〔学術・原子力〕
two stroke 2サイクル〔にさいくる〕〔B0108・内燃〕
two-stroke cycle 2サイクル〔にさいくる〕〔学術・機械〕
two stroke cycle engine 2サイクル機関〔にさいくるきかん〕〔学術・船舶〕
two-stroke-cycle engine 2サイクル機関〔にさいくるきかん〕〔B0108・内燃〕
twostroke cycle engine ツーストロークエンジン〔つぞすとろーくえんじん〕〔IP・自動車〕/2サイクル機関〔にさいくるきかん〕〔B0108・内燃〕
two-terminal circuit 二端子回路〔にたんしかいろう〕〔IP・サイエンス〕
two-terminal network 二端子〔にたんし〕〔IP・サイエンス〕/二端子網〔にたんしもう〕〔学術・電気〕
two-throat carburetor 二胴気化器〔にそうどうきかき〕〔B0110・内燃〕
two-throw crank 二連クランク

〔にれんくらんく〕〔学術・機械〕
two throw crankshaft 二連クランク軸〔にれんくらんくじく〕〔学術・船舶〕
two-throw crank shaft 二連クランク軸〔にれんくらんくじく〕〔学術・機械〕
two-throw pump 二連クランクポンプ〔にれんくらんくぱんぷ〕〔学術・機械〕
two tier bed 二重寝台〔にじゅうしんだい〕〔F0015・造船内装〕
two-tier raceway 二段ラック〔にだんらっく〕〔IP・プラント〕/二段レースウェイ〔にだんれーすうえい〕〔IP・プラント〕
two-tone color ツートーン・カラー〔つーとーんからー〕〔IP・自動車〕
two tone horn ツートーン・ホーン〔つーとーんほーん〕〔IP・自動車〕
two-tone keying 二音声周波方式〔におんせいしゅうはほうしき〕〔IBM・情報処理〕
two-to-one ellipsoidal head 2:1 だ円鏡板〔にたいいちだえんかのみいた〕〔IP・プラント〕
two-to-one gear 2対1減速歯車〔にたいいちげんそくはぐるま〕〔IP・自動車〕
two-to-top yarn トウ紡績糸〔とうぼうせきし〕〔L0205・繊維糸〕
two trailing shoe brake ツートレリングシューブレーキ〔つーとれりんぐしゅーぶれーき〕〔D0106・自動車〕
two trains 二系列〔にけいれつ〕〔IP・プラント〕
two-unit redundant system ニユニット冗長システム〔にゆにとじょうようしつてむ〕〔IP・情報処理〕
two-unit standby system ニユニット待機システム〔にゆにとたいたししてむ〕〔IP・情報処理〕
two unit system ツー・ユニット・システム〔2単位方式〕〔つーゆにとししてむ〕〔IP・自動車〕
two-valued logic 二値論理〔にちろんり〕〔IP・情報処理〕/二値論理学〔にちろんりがく〕〔学術・論理〕
two-valued variable 二値変数〔にちへんすう〕〔IP・情報処理〕
two-variable control system 二変数制御システム〔にへんすうせいぎよししてむ〕〔IP・情報処理〕
two volumes in one (2 v. in 1) 二巻一冊〔にかんいっさつ〕〔学術・図書館〕
two-way alternate 交互2方向〔のこうごにほうこう〕〔IP・情報処理〕
two-way automaton 二方向オートマトン〔にほうこうおーとまとん〕〔IP・情報処理〕
two-way classification 二元配置法〔にげんはいちほう〕〔学術・統計数学〕/二重分類〔にじゅうぶんるい〕〔学術・統計数学〕
two-way cock 二方コック〔にほうこく〕〔学術・船舶〕
two way contact 二方向接点〔そうほうこうせつてん〕〔F8011・船電記〕
two-way control chart 二方管理図〔にほうかんりず〕〔Z8101・品質〕/複式管理図〔ふくしきかんりず〕〔Z8101・品質〕〔学術・統計数学〕

two-way control valve 二方調節弁〔にはうちょうせつべん〕〔IP・プラント〕

two-way layout 二元配置〔にげんはいち〕〔Z8101・品管〕

two-way paging 両建てページづけ〔前後からの〕〔りょうだてページづけ〕〔学術・図書館〕

two-way pallet 二方差しパレット〔にはうさしぱれっと〕〔Z0106・パレット〕

two-way restrictor valve 二方リストラクタ弁〔にはうりすとくた〕〔W0105・航空〕

two-way simultaneous 同時2方向の〔(ど)うじにはうこう〕〔IP・情報処理〕

two-way strap V形金物〔ぶいがたかなもの〕〔学術・土木〕

two-way switch 二路スイッチ〔にろすいっち〕〔学術・電気〕

two-way television 相互テレビジョン〔そうごてれびじョン〕〔学術・電気〕

two way transmission 両方向伝送〔りょうほうこうでんそう〕〔IBM・情報処理〕

two-way type 二方形〔にはうがた〕〔B0100・パルプ〕

two-way valve 二方弁〔にはうべん〕〔IP・プラント〕

two-wheel barrow 二輪車〔にりんしゃ〕〔学術・機械〕

two-wheeled vehicle 二輪自動車〔にりんじどうしゃ〕〔D0101・自動車〕

two wheeler 二輪車〔にりんしゃ〕〔IP・自動車〕

two wheel truck 一軸台車〔いちじくだいしゃ〕〔E4002・鉄道〕

two-winding transformer 二巻線変圧器〔にまきせんへんあつき〕〔学術・電気〕

two-wire channel 二線式通信路〔にせんしきつうしんろ〕〔IBM・情報処理〕

two-wire circuit 二線式回線〔にせんしきさいきん〕〔IBM・情報処理〕/二線式回線〔にせんしきさいきん〕〔学術・電気〕/二線式回路〔にせんしきさいきん〕〔IP・プラント〕

two-wire line 二線式線路〔にせんしきせんろ〕〔学術・電気〕

two-wire repeater 二線式中継器〔にせんしきちゅうけいき〕〔学術・電気〕

two wire system 二線式(複線式)〔にせんしき〕〔IP・自動車〕/二線式(電気)〔にせんしき〕〔学術・船舶〕

two-wire system 二線式〔にせんしき〕〔IP・プラント〕

TWT(traveling wave tube) 進行波管〔しんこうはかん〕〔IP・情報処理〕

TWT(traveling-wave tube) 進行波管〔しんこうはかん〕〔学術・電気〕/TWT(ていだりふてい)〔学術・電気〕

TWT(travelling-wave tube) 進行波管〔しんこうはかん〕〔C7102・電子管〕

TWX(teletypewriter exchange service) テレタイプ交換サービス〔てれたいぶこうかんサービス〕〔IP・情報処理〕

TWX(teletypewriter exchange)

テレタイプ交換サービス〔てれたいぶこうかんサービス〕〔IBM・情報処理〕

TWY(Taxiway) 誘導路〔ゆうどうろ〕〔学術・航空〕

twyer 羽口〔はぐち〕〔学術・採鉱冶金〕/鼻〔はな〕〔学術・採鉱冶金〕

tying bundling 結束〔けっそく〕〔Z0108・包装〕

tying-in machine タイイングインマシン〔たいいんぐいんましん〕〔L0306・製織機〕

tying machine タイイングマシン〔たいいんぐましん〕〔L0210・繊維製織〕

tying up しぼり付け〔表紙皮の〕〔しぼりつけ〕〔学術・図書館〕

tylose チロース〔ちろーす〕〔IP・サイエンス〕〔学術・植物〕

typanical organ 鼓膜器〔こまくき〕〔学術・動物〕

typanum 鼓膜〔こまく〕〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕/ティムパナム〔ていむばぬむ〕〔学術・建築〕

Tyndall チンダル〔ちんだる〕〔IP・サイエンス〕

Tyndall effect チンダル効果〔ちんだるこうか〕〔学術・分光〕

tyndallometer チンダロメーター〔ちんだろめーたー〕〔学術・気象〕

Tyndall phenomenon チンダル現象〔ちんだるげんしょう〕〔IP・サイエンス〕

Tyndall scattering チンダル散乱〔ちんだるさんらん〕〔学術・分光〕

typamatic index key 連続行送りキー〔れんぞくぎょうおくりきー〕〔IBM・情報処理〕

typamatic key 連続作動キー〔れんぞくさどうきー〕〔IBM・情報処理〕

type 階型〔かいけい〕〔学術・論理〕/型〔かた〕〔IP・プラント〕〔学術・論理〕/形〔かた〕〔学術・電気〕/型式〔かたしき〕〔IP・プラント〕/活字〔かつじき〕〔IP・プラント〕〔学術・機械〕〔学術・図書館〕/型惣〔けいたい〕〔IP・プラント〕/種類〔しゅるい〕〔IP・プラント〕/型を意味する)タイプ〔たいふ〕〔IP・プラント〕/タイプ(型)〔たいふ〕〔IP・自動車〕/タイプ(分類の)〔たいふ〕〔学術・植物〕/タイプする〔たいふする〕〔学術・図書館〕

type(A,F) 型(A,F)〔かた〕〔C6230・情報〕

type A frame A型フレーム〔えーがたふれーむ〕〔IBM・情報処理〕

type analysis タイプ分析〔たいぶふんせき〕〔学術・化学〕

type approval test 形式試験〔けいしきしけん〕〔C7102・電子管〕

type area 組版面〔くみはんめん〕〔学術・図書館〕

type attribute 型属性〔かたぞくせい〕〔IBM・情報処理〕

typebar タイプバー〔たいぶばー〕〔IBM・情報処理〕

type B frame B型フレーム〔びーがたふれーむ〕〔IBM・情報処理〕

type body 活字軸〔かつじじく〕〔学術・図書館〕

type cartridge 活字カートリッジ〔かつじきーとりじ〕〔IBM・情報処理〕

typesetting machine 活字鋳造機〔かつじちゅうぞうき〕〔学術・機械〕

Type Certificate(TC) 型式証明〔かたしきしょうめい〕〔学術・航空〕

type certificate 型式証明〔かたしきしょうめい〕〔学術・航空〕

type declaration タイプ宣言〔FORTRAN〕〔たいふせんげん〕〔IBM・情報処理〕

type designation 形式表示〔けいしきひょうじ〕〔IP・プラント〕

p-type doubling p形二重分離〔ろーがたにじゅうふんり〕〔学術・分光〕

type element タイプエレメント〔たいふえれめんと〕〔IBM・情報処理〕

type I error 第1形式の誤り〔だいいいちけいしきのあやまり〕〔IP・情報処理〕

type II error 第2形式の誤り〔だいいにけいしきのあやまり〕〔IP・情報処理〕

type face 字形〔じけい〕〔IP・情報処理〕/字面〔じめん〕〔IP・情報処理〕

type facsimile 影印版〔えいいんばん〕〔学術・図書館〕

type flower 花形(印刷)〔はながた〕〔学術・図書館〕

type font 活字型〔かつじけい〕〔IBM・情報処理〕

type-in タイプイン〔たいぶいん〕〔IP・情報処理〕

type I terminal interrupt IBM端末割込み機構-I型〔あいびーえむたなまつわりこみきこういちがた〕〔IBM・情報処理〕

type I library school 第一種図書館学校〔アメリカの)〔だいいいっしゅとしょかんがっこう〕〔学術・図書館〕

type II library school 第二種図書館学校〔アメリカの)〔だいいいっしゅとしょかんがっこう〕〔学術・図書館〕

type III library school 第三種図書館学校〔アメリカの)〔だいいいっしゅとしょかんがっこう〕〔学術・図書館〕

type metal 活字合金〔かつじごうきん〕〔学術・機械〕〔学術・採鉱冶金〕

type of cloud 雲形〔うんけい〕〔学術・気象〕

type of driver 駆動機型式〔くどうきけいしき〕〔IP・プラント〕

type of fever 熱型〔ねつがた〕〔IP・サイエンス〕

type of ignition 点火様式〔てんかようしき〕〔IP・自動車〕

type of lubrication 潤滑方式〔じゅんかつほうしき〕〔IP・プラント〕

type of seismogram 地震記象の型〔じしんきしょうのかた〕〔学術・地震〕

type of ship 船型〔せんしんけい〕〔F0011・造船基本〕

type of water area 水域類型〔すいいきるいけい〕〔IP・公害〕

type ornament 花形(印刷)〔はながた〕〔学術・図書館〕

type page 印刷部分(ページの)〔いんさつふぶん〕〔学術・図書館〕

type photo-composing machine 写真植字機〔しやしんじよくじき〕〔学術・機械〕

type printing telegraph 印刷電信〔いんさつでんしん〕〔学術・電気〕/印刷電信機〔いんさつでんしんき〕〔学術・電気〕

typescript タイプ版〔たいぶばん〕〔学術・図書館〕

type-setting 植字〔しよくじ〕〔IP・

情報処理]

type-setting machine 鋳植機(印刷) [ちゅうしょきき] [学術・図書館]

type ship 基準船(きじゅんせん) [学術・船舶]

type size 大きさ(活字の) [おおきさ]

[学術・図書館]

type-size 大きさ(活字の) [おおきさ]

[学術・図書館]

Types of tyres タイヤのタイプ(たいやのたいふ)

[IP・自動車]

Types of wheel rim ホイールリムのタイプ(ほいーるりむのたいふ)

[IP・自動車]

type specimen 基準標本(きじゅんひょうほん) [IP・サイエンス]

[学術・植物]/タイプ標本(たいふひょうほん)

[学術・植物]/模式標本(もしきひょうほん) [学術・動物]

type test 形式検査(かたしきけんさ)

[C1002・電子測]/形式試験(かたしきけん) [A8403・シベル系]

type theory 基型説(きたせつ) [IP・サイエンス]

type wheel タイプホイール(たいふはいーる) [IBM・情報処理] [学術・電気]

type wheel printer タイプホイール式印書装置(たいふはいーるしきんしよそうち) [IP・情報処理]

typewriter タイプする(たいふする)

[学術・図書館]

typewriter タイプ(たいふ) [IP・プラ

ラント]/タイプライター(たいふらいた)

[B0117・事務機]/タイプライター(たいふらいたー)

[IBM・情報処理] [IP・プラント]

typewriter desk タイプライターデスク(たいふらいたーですく) [IP・プラ

ラント] [学術・建築]

typewriter paper タイプライター用紙(たいふらいたーようし)

[P0001・紙・ペ]

typewriter ribbon タイプライタリボン(たいふらいたりぼん) [L0213・繊維雑品]

typewriter tape punch タイプライター紙テープ穿孔機(たいふらいたーかみでーふせんこうき) [IBM・情報

処理]

typewriter with calculator 計算タイプライタ(けいさんたいふらいた)

[B0117・事務機]

typewriter with electric calculator 電動式計算タイプライタ(でんどうしきけいさんたいふらいた)

[B0117・事務機]

typewriter with electronic calculator or computer 電子式計算タイプライタ(でんしきけいさんたいふらいた)

[B0117・事務機]

typewriter with relay calculator リレー式計算タイプライタ(りれーしきけいさんたいふらいた)

[B0117・事務機]

typewriting タイプ打ち(たいふうち)

[IP・プラント]

typhoid bacillus 腸チフス菌(ちようちふすきん) [IP・サイエンス]

typhoid fever 腸チフス(ちようちふす) [IP・サイエンス]

typhoon 台風(たいふう) [IP・プラ

ラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空]

[学術・船舶]

typhoon zone 台風の範囲(たいふうのはんい) [学術・建築]

typical detail 基準詳細図(きじゅんしょうさいず) [学術・建築]

typical detail drawing 基準詳細図(きじゅんしょうさいず) [IP・プラ

ント]

typical drawing 基準図(きじゅんず) [IP・プラント]/基本図(きほんず)

[IP・プラント]/代表図(だいひょうず)

[IP・プラント]

typical element 典型元素(てんけいげんそ) [IP・化学工学]

typical elements 典型元素(てんけいげんそ) [IP・サイエンス]

typical plan 基準階平面図(きじゅんかいへいめんず) [IP・プラント]

[学術・建築]

typing タイピング(たいびんぐ)

[IP・プラント]/タイプ打ち(たいふうち)

[IP・プラント]

typing reperforator 受信テープ印刷器(じゅしんてーふいんさつきんこうき)

[IBM・情報処理]

typist タイピスト(たいびすと) [IP・プラント]

[学術・図書館]

typographer 活版業者(かっぱんぎようしゃ)

[学術・図書館]

typographical error 誤植(ごしょく) [学術・図書館]

typographic error 誤植(ごしょく) [IP・プラント]

typography 活版技術(かっぱんぎじゆつ) [学術・図書館]

typomatic index key 連続行送りキー(れんぞくぎょうおくりきー)

[IBM・情報処理]

typomatic key 連続動作キー(れんぞくどうきー)

[IBM・情報処理]

tyramine チラミン(ちらみん) [IP・サイエンス]

tyre タイヤ(たいや) [D9101・自転車]

[E4002・鉄道] [IP・自動車] [学術・機械]

[学術・探鉱冶金]

tyre (Amer.) タイヤ(たいや) [学術・電気]

tyre boring and turning mill タイヤ立て旋盤(たいやたてせんばん)

[学術・機械]

Tyre construction タイヤの構造(たいやのこうぞう) [IP・自動車]

tyre cushion タイヤクッション(たいやくっしょん) [IP・自動車]

tyre fabric すだれ織(すだれおり)

[L0206・繊維織物]

tyre flange フランジ(ふらんじ)

[E4002・鉄道]

tyre flap タイヤフラップ(たいやふらっふ) [IP・自動車]

tyre-lever large タイヤレバー(大)(たいやればー) [IP・自動車]

tyre-lever small タイヤレバー(小)(たいやればー) [IP・自動車]

tyre manual pump 空気入れ(くうきいれ) [IP・自動車]

tyre mill タイヤ圧延機(たいやあつえんき)

[学術・機械] [学術・探鉱冶金]/タイヤ圧延工場(たいやあつえんこうじょう)

[学術・探鉱冶金]

tyre pressure タイヤ空気圧(たいやくうきあつ) [IP・自動車]

tyre pumping stub pipe タイヤ用空気入れ接続パイプ(たいやようくうきいれせつぞくばいぷ)

[IP・自動車]

tyre radius under load (英) タイヤの停止(荷重)半径(たいやのていしはんけい) [D0102・自動車]

tyre radius under no load (英) タイヤの無荷重半径(たいやのむかじゅうはんけい) [D0102・自動車]

tyre rim タイヤリム(たいやりむ) [IP・自動車]

tyre tread タイヤトレッド(たいやとれつど) [IP・自動車]

tyre tube valve タイヤ空気弁(たいやくうきべん) [学術・機械]

tyre type タイヤの種類(たいやのしゅるい) [IP・自動車]

Tyre valve タイヤバルブ(たいやばるぶ) [IP・自動車]

tyre valve タイヤ空気弁(たいやくうきべん) [D9101・自転車]

tyre valve cap タイヤバルブキャップ(たいやばるぶきゃっふ) [IP・自動車]

tyre valve core タイヤバルブコア(たいやばるぶこあ) [IP・自動車]

tyre wear タイヤの摩耗(たいやのまもう) [IP・自動車]

Tyrian purple 古代紫(こだいむらさき) [IP・サイエンス]

tyrocidine チロシジン(ちろしじん) [IP・サイエンス]

Tyrode's solution タイロード氏液(たいろーどしえき) [IP・サイエンス]

Tyrolean hat チョール帽(ちろるぼう) [L0212・繊維二次製]

tyrosinase チロシナーゼ(ちろしなーぜ) [IP・サイエンス]

tyrosine チロシン(ちろしん) [IP・サイエンス]

[学術・化学]/チロシン(ちろしん) [IP・サイエンス]

tyrosine decarboxylase チロシンデカルボキラーゼ(ちろしんでかるばきしらーぜ) [IP・サイエンス]

tyuyamunite ツヤムン石(つやむんせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

tyzack section タイザック形材(たいざっくかたざい) [学術・船舶]

T

U

UA (upper accumulator) 上位累算器(しょういるいさんき) [IP・情報処理]

U-abutment U形橋台(ゆーがたきょうだい) [学術・土木]

UADS (user attribute data set) ユーザー属性データ・セット(ゆーざーぞくせいデータせっと) [IBM・情報処理] [IP・情報処理] / ユーザー登録簿(ゆーざーとうろくぼ) [IP・情報処理]

UAL (United Air Lines) ユナイテッド航空(ゆないてっとうこうくう) [IP・情報処理]

UARAEC (United Arab Republic Atomic Energy Commission) アラブ連合原子力委員会(あらふれんこうけんしりょくいいんかい) [学術・原子力]

uare rod 角柱(かくちゅう) [D9101・自転車]

U-arranged seat ユーアレンジド・シート(U字型に配置した座席)(ゆーあれんじどしーと) [IP・自動車]

UART (UART) 直列インタフェース(ちよくれついいんたふえーす) [IP・情報処理]

Ubhelohde method ウッペローデ法(うっぱろーでほう) [IP・サイエンス]

U-bend Uベンド(ゆーべんど) [IP・プラント] / Uベンド(管)(ゆーべんど) [学術・船舶]

U-bending U曲(げ)ゆーまげ [JIS B22:加工記号]

UBHR (user block handling routine) ユーザー・ブロック取扱ルーチン(ゆーざーぶろっくとりあつかいるーちん) [IBM・情報処理]

ubiquinone ユビキノン(ゆびきのん) [IP・サイエンス]

ubiquinone (UQ) UQ(ゆーきゅー) [IP・サイエンス]

U bolt U字形ボルト(ゆーじかたばると) [IP・自動車]

U-bolt Uボルト(ゆーぼると) [B0101・ねじ] [D0105・トラック] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]

U-bolt block Uボルト当て木(ゆーぼるとあてぎ) [D0105・トラック]

U-bolt plate Uボルト座板(ゆーぼるとざいた) [D0105・トラック]

U bolt wrench Uボルト専用レンチ(ゆーぼるとせんようれんち) [IP・自動車]

U-bond Uボンド(ゆーぼんど) [学術・電気]

UCB (unit control block) 装置制御ブロック(そうちせいぎょぶろっく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

u chart u管理図(ゆーかんりず) [Z8101・品質]

UCL (upper-control limit) 上方管理限界(じょうほうかんりげんかい)

[IP・情報処理]

UCLA (University of California at Los Angeles) カリフォルニア大学ロサンゼルス校(かりふおるににあだいがくろさんぜるすこう) [IP・情報処理]

UCLA functional long leg brace 機能的長下し(肢)装具(UCLA式)(きのうてきちようかしそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

UCS (universal character set) 汎用文字セット(はんようもじせっと) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

UCSD (University of California at San Diego) カリフォルニア大学サンディエゴ校(かりふおるににあだいがくさんていえごこう) [IP・情報処理]

UCS system of color representation UCS色度図(ゆーしえすしきどず) [IP・サイエンス]

U-cup packing Uカップパッキング(ゆーかっくぱきん) [B0116・パッキング]

U curve U曲線(ゆーきょくせん) [G0201・鉄鋼]

UCW (unit control word) 装置制御ワード(そうちせいぎょわーど) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

UCW storage UCW記憶機構(ゆーしーだぶりゅーきおくきこう) [IBM・情報処理]

UDC (Universal Decimal Classification) 国際十進分類法(こくさいしゅっしんぶんるいほう) [IP・情報処理]

udex process ユデックス法(ゆでっくすほう) [IP・化学工学]

UDP glucose 4-epimerase UDPグルコース-4-エピメラゼ(ゆーでいーびーぐるこーすよんえびめらぜ) [IP・サイエンス]

U-drain U形排水コウ(ゆーがたはいすいこう) [学術・土木]

U-effect U効果(ゆーこうか) [IP・サイエンス]

UFO (unidentified flying object) 未確認飛行物体(みかくにんひこうぶつたい) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

U format U形式(ゆーけいしき) [IBM・情報処理]

Uformat (undefined format) 不定形式(ふていけいしき) [IBM・情報処理]

ugmented resistance 増加抵抗(ぞうかていこう) [学術・船舶]

UHF (Ultra High Frequency) UHF(周波数帯の名称)(ゆーえっちえふ) [学術・電気]

UHF (ultra-high frequency) デシメートル波(でしめーとるは) [IP・情報処理]

uhf (ultra high frequency) 超高

周波(ちようこうしゅうは) [IP・サイエンス]

UHL (user file header label) 利用者ファイル見出しラベル(りようしやふあいるみだしらべる) [IP・情報処理]

UHL (user header label) ユーザー見出しラベル(ゆーざーみだしらべる) [IP・情報処理]

UHP (universal host processor) ユニバーサル・ホスト・プロセッサ(ゆにばーさるほすとぷろせっさ) [IP・情報処理]

UIC (Uncompensated Ionization Chamber) 非補償形電離箱(ひほしょうがたでんりばこ) [学術・原子力]

UIC (unreferenced interval count) 非参照間隔数(ひさんしやうかんかくすう) [IP・情報処理]

UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Authority) 英国原子力公社(えいこくげんしりょくこうしゃ) [学術・原子力]

Ukena colorimeter ウケナ比色計(うけなひしよくけい) [IP・サイエンス]

ukishima 浮島(うきしま) [学術・気象]

Ulbright sphere ウルブリヒト球(うるぶりひときゅう) [学術・物理] / 積分球(せきぶんきゅう) [Z8113・照明] [Z8120・光学]

ulcer 潰瘍(かいよう) [IP・サイエンス]

ULD (universal language definition) 普遍言語定義(ふへんげんごていぎ) [IP・情報処理]

U-leather packing Uパッキング(ゆーぱきん) [学術・機械]

ULF (Ultra Low Frequency) ULF(周波数帯の名称)(ゆーえふ) [学術・電気]

ullage アレージ(あれーじ) [学術・船舶] / (容器中の残存空間)(さんそんりょう) [IP・プラント] / すき尺(すきじやく) [IP・プラント] / (容器内の不足量)(ふそくりょう) [IP・プラント] / 漏れ量(もれりょう) [IP・プラント]

ullage hole アレージ孔(あれーじこう) [学術・船舶] / アレージホール(あれーじほーる) [F0013・造船外装]

ullage port 油面測定孔(ゆめんそくていこう) [学術・船舶]

ullage table アレージ表(あれーじひょう) [学術・船舶]

ulose ウロース(うろーす) [IP・サイエンス]

ultimate analysis 元素分析(げんそふんせき) [B0126・火発] [IP・プラント] [IP・化学工学] [K0211・分析] [Z9211・エネルギー] [学術・探鉱冶金] / 有機元素分析(ゆきげんそふんせき) [K0211・分析]

ultimate bearing capacity 極限支持力(きょくげんしじりょく) [学術・土木]

ultimate bearing power 極限支持力(きょくげんしじりょく) [学術・土木]

ultimate demand 最終需要(さいしゅうよう) [IP・情報処理]

ultimate elongation 伸び(のび) [K6200・ゴム]

ultimate line 永存線(えいぞんせん) [学術・分光]

ultimate load 極限荷重(きょくげんかじゅう) [学術・土木]/終極荷重(しゅうきょくかじゅう) [W0108・航空]/[学術・航空]

ultimate oxygen demand 最終酸素要求量(さいしゅうさんそようきょうりょう) [IP・プラント]

ultimate oxygen demand (UOD) 最終酸素要求量(さいしゅうさんそようきょうりょう) [IP・公害]

ultimate pressure of a pump ポンプの到達圧力(ばんぷのとうたつあつりょく) [Z8127・真空ポンプ]

ultimate storage area 最終貯蔵所(さいしゅうちようじょうしょ) [IP・公害]

ultimate strain 終局ひずみ(しゅうきょひずみ) [学術・建築]

ultimate strength 極限強度(きょくげんきょうど) [IP・サイエンス]/[IP・化学工学]/[学術・機械]/極限強度(きょくげんきょうど) [学術・探鉱冶金]/[学術・船舶]/[学術・土木]/終局強度(しゅうきょくきょうど) [学術・建築]/[学術・地震]/終極強度(しゅうきょくきょうど) [学術・航空]

ultimate tensile strength 極限引張強度(きょくげんひっぱりきょうど) [IP・プラント]/終局引張強度(しゅうきょくひっぱりきょうど) [IP・プラント]

ultimate vacuum 到達真空度(とうたつしんくうど) [IP・サイエンス]

ultimate yield 究極収率(きゅうきょくしゅうりつ) [IP・プラント]/終局収率(しゅうきょくしゅうりつ) [IP・プラント]

ultraaccelerator 超促進剤(ちようそくしんざい) [IP・サイエンス]

ultra-audible sound 超音波(ちようおんぱ) [学術・電気]

ultrabasic... 超塩基性(ちようえんきせい) [学術・地震]

ultrabasic rocks 超塩基性岩(ちようえんきせいがん) [IP・サイエンス]

ultra-centrifuge 超遠心機(ちようえんしんき) [学術・化学]

ultracentrifuge 超遠心機(ちようえんしんき) [IP・プラント]/[IP・遺伝]/[学術・原子力]/[学術・動物]/超遠心分離機(ちようえんしんぶんりき) [IP・プラント]/[学術・物理]

ultra-fax ウルトラファクス(うるとらふくす) [学術・電気]

ultrafilter 限外ろ過機(げんがいろかき) [IP・プラント]/限外ろ過装置(げんがいろかそうち) [B8530・公害防止装置]

ultrafilter theory 限外ろ過説(げんがいろかまくせつ) [IP・サイエンス]

ultrafiltrate 限外ろ過液(げんがいろかえき) [IP・プラント]

ultrafiltration 限外ろか(げんがいろか) [学術・化学]/限外ろ過(げんがいろか) [IP・サイエンス]/[IP・プラント]/[学術・動物]

ultrafine grinder 超微粉砕機(ちようびふんさいき) [IP・プラント]/[学術・化学]

ultrafine grinding 超微粉砕(ちようびふんさい) [IP・プラント]

ultrafine pulverizer 超微粉砕機(ちようびふんさいき) [IP・プラント]

ultraforming ウルトラホーミング(うるとらほーみんぐ) [IP・化学工学]

ultragrinder 超微粉砕機(ちようびふんさいき) [IP・プラント]

ultra-high-carbon steel 超高炭素鋼(ちようこうたんそこう) [IP・機械設計]

ultra high - early - strength portland cement 超早強ポルトランドセメント(ちようそうきょううばるとらんどせめんと) [A0203・コンクリート]

Ultra High Frequency (UHF) UHF(周波数帯の名称)(ゆーえっちえふ) [学術・電気]

ultra high frequency (uhf) 超高周波(ちようこうしゅうは) [IP・サイエンス]

ultra-high frequency (UHF) デシメートル波(でしめーとるは) [IP・情報処理]

ultra-high-frequency wave デシメートル波(でしめーとるは) [IP・サイエンス]

ultra-high temperature heating 超高温加熱(乳業)(ちようこうおんかおつ) [学術・化学]

ultrahigh temperature heating 超高温加熱(ちようこうおんかおつ) [IP・プラント]

ultra-high vacuum (UHV) 超高真空(ちようこうしんくう) [Z8126・真空基礎]

ultra-high-vacuum 超高真空(ちようこうしんくう) [IP・マイクロエレクトロニクス]

ultra - high voltage power transmission 超超高圧送電(ちようこうこうあつそうでん) [IP・エネルギー]

ultra-long wave 超長波(ちようちゅうは) [学術・気象]

Ultra Low Frequency (ULF) ULF(周波数帯の名称)(ゆーえろえふ) [学術・電気]

ultramafic... 超富鉄質一(ちようくつてつしん) [学術・地震]

ultramarine ウルトラマリン(うるとらまりん) [IP・サイエンス]/くんじょう(くんじょう) [学術・建築]/群青(顔)(くんじょう) [学術・化学]

ultramarine blue 群青(くんじょう) [K5500・染料]/群青(顔)(くんじょう) [学術・化学]

ultramarine blue pigment 群青(くんじょう) [K5500・染料]

ultramicroanalysis 超微量分析(ちようびりょうぶんせき) [K0211・分析]/[学術・化学]

ultra-microchemistry 超微量化学(ちようびりょうかがく) [学術・原子力]

ultra micro-earthquake 極微小地震(くびしょうじしん) [学術・地震]

ultra-micron ウルトラミクロン(うるとらみくろん) [IP・サイエンス]

ultramicro 限外微粒子(げんがいはりゅう) [IP・サイエンス]

ultramicroscope 限外顕微鏡(げんがいけんびきょう) [IP・サイエンス]/[IP・プラント]/[学術・化学]/[学術・機械]/[学術・植物]/[学術・動物]/[学術・物理]

ultrapark microscope ウルトラパーク顕微鏡(うるとらぱーくけんびきょう) [学術・探鉱冶金]

ultrared ray bulb 赤外線電球(せきがいはんでんきゅう) [IP・自動車]

ultrared ray dryer 赤外線乾燥機(せきがいはせんかんそうき) [IP・自動車]

ultra-red ray lamp 赤外線灯(せきがいはせんとう) [IP・自動車]/赤外線ランプ(せきかいはせんらんぷ) [IP・自動車]

ultrared rays 赤外線(せきがいはせん) [IP・公害]

ultrairich mixture 極端に濃すぎる混合気(きょくたんにのこすぎるこんごうき) [IP・自動車]

ultra short take-off and landing (USTOL) 超短距離離着(ちようたんきょりりちやく) [学術・航空]

ultra short take-off and landing aircraft(USTOL) 超短距離離着航空機(ちようたんきょりりちやくこうくうき) [学術・航空]

ultrashort wave 超短波(ちようたんぱ) [学術・電気]

ultra short waves 超短波(ちようたんぱ) [IP・サイエンス]

ultrasonic... 超音波一(ちようおんぱー) [学術・地震]

ultrasonic amplification 超音波増幅(ちようおんぱふぞうふく) [IP・サイエンス]

ultrasonic anemometer 超音波風速計(ちようおんぱふうそくけい) [IP・サイエンス]

ultrasonic bonding 超音波ボンディング(ちようおんぱばんでんぐ) [C5610・集積回路]/[学術・電気]

ultrasonic cleaner 超音波洗浄器(ちようおんぱせんじょうき) [IP・プラント]

ultrasonic cleaning 超音波洗浄(ちようおんぱせいじょう) [Z0103・防せい]/超音波洗浄液(ちようおんぱせいじょう) [Z8122・溶剤]/超音波洗浄(ちようおんぱせんじょう) [B0122・加工記号]/[IP・化学工学]

ultrasonic crack inspect 超音波探傷(ちようおんぱたんしょう) [IP・化学工学]

ultrasonic cutter 超音波切断器(ちようおんぱせつだんき) [IP・マイクロエレクトロニクス]

ultrasonic delay line 超音波遅延線(ちようおんぱちえんせん) [IP・情報処理]

ultrasonic detector 超音波探傷器(ちようおんぱたんしょうき) [学術・船舶]

ultrasonic examination 超音波試験(ちようおんぱしけん) [IP・プラント]/超音波探傷検査(ちようおんぱたんしょうけんさ) [B0130・火災]/[IP・プラント]

ultrasonic flow detection 超音波探傷(ちょうおんぱたんしょう) [IP・プラント]

ultrasonic flow detector 超音波探傷器(ちょうおんぱたんしょうき) [学術・船舶]

ultrasonic flowmeter 超音波流量計(ちょうおんぱりゅうりょうけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測]

ultrasonic frequency 超可聴周波数(ちょうかちょうしゅうはすう) [学術・電気]

ultrasonic inspection 超音波検査(ちょうおんぱけんさ) [学術・航空]/超音波探傷検査(ちょうおんぱたんしょうけんさ) [学術・航空]

ultrasonic interferometer 超音波干渉計(ちょうおんぱかんしょうけい) [学術・物理]

ultrasonic level gauge 超音波液位計(ちょうおんぱえきけい) [IP・化学工学]

ultrasonic level instrument 超音波液位計(ちょうおんぱえきけんけい) [IP・プラント]

ultrasonic light valve 超音波光弁(ちょうおんぱこうべん) [学術・電気]

ultrasonic machine 超音波加工機(ちょうおんぱかこうき) [B0105・工作機] [B0122・加工記号]

ultrasonic machining 超音波加工(ちょうおんぱかこう) [B0106・工作機] [B0122・加工記号]

ultrasonic memory 超音波記憶装置(ちょうおんぱきおくそうち) [IP・サイエンス] [学術・計測]

ultrasonic reflectoscope 超音波探傷器(ちょうおんぱたんしょうき) [IP・サイエンス]

ultrasonic reflectscope 超音波探傷装置(ちょうおんぱたんしょうそうち) [B0129・火災]

ultrasonics 超音波(ちょうおんぱ) [学術・建築] [学術・物理]/超音波工学(ちょうおんぱこうがく) [IBM・情報処理]

ultrasonic sensor 超音波センサ(ちょうおんぱせんさ) [B0133・流体素子]

ultrasonic stroboscope 超音波ストロボスコープ(ちょうおんぱすとろぼすコープ) [IP・サイエンス]

ultrasonic test 超音波試験(ちょうおんぱしけん) [IP・プラント]/超音波探傷検査(ちょうおんぱたんしょうけんさ) [B0130・火災] [IP・プラント]

ultrasonic test(UT) 超音波探傷試験(ちょうおんぱたんしょうしけん) [学術・原子力]

ultrasonic test equipment 超音波探傷装置(ちょうおんぱたんしょうそうち) [B0129・火災]

ultrasonic thickness indicator 超音波厚さ測定器(ちょうおんぱあつさそくていき) [学術・船舶]

ultrasonic thickness meter 超音波厚さ計(ちょうおんぱあつみけい) [IP・プラント]

ultrasonic thicknessmeter 超音波厚さ計(ちょうおんぱあつみけい) [B0129・火災]

ultrasonic viscometer 超音波粘度計(ちょうおんぱねんどけい) [学術・計測]

計測]

ultrasonic washer 超音波洗浄器(ちょうおんぱせんじょうき) [IP・マイクロエレクトロニクス]

ultrasonic wave 超音波(ちょうおんぱ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・情報処理] [Z8106・音響] [学術・化学] [学術・電気]

ultrasonic welding 超音波溶接(ちょうおんぱようせつ) [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z3001・溶接]

ultrasound 超音波(ちょうおんぱ) [Z8106・音響]

ultrathin sectioning method 超薄切片法(ちょううはくせつぺんほう) [IP・遺伝] [学術・化学]

ultraviolet 紫外——(に) [しがいい] [学術・物理]

ultraviolet... 紫外——(形) [しがいい] [学術・物理]

ultraviolet(UV) 紫外線(しがいいせん) [IP・情報処理]

ultraviolet absorption curve 紫外吸収曲線(しかいきゅうしゅうきょくせん) [IP・遺伝]

ultraviolet catastrophe 紫外発散(しがいはっさん) [IP・サイエンス]

ultraviolet divergence 紫外発散(しがいはっさん) [IP・サイエンス]

ultraviolet dosimeter 紫外線計(しがいいせんけい) [学術・気象] [学術・計測]

ultraviolet excess 紫外超過(しがいいちようか) [学術・天文]

ultraviolet flame detector 紫外線炎検出器(しがいいせんほのおけんしゅつき) [IP・プラント]

ultraviolet fluorescence 紫外けい光(しがいいけいこう) [学術・物理]

ultraviolet lamp 紫外線ランプ(しがいいせんらんぷ) [学術・原子力]

ultraviolet light 紫外線(しがいいせん) [IP・遺伝]

ultraviolet light reactivation 紫外線回復(しがいいせんかいはく) [IP・遺伝]

ultraviolet microscope 紫外線顕微鏡(しがいいせんけんびきょう) [IP・遺伝]

ultraviolet radiation 紫外線(しがいいせん) [学術・化学]/紫外放射(しがいいしや) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気]

ultraviolet radiation(UV) 紫外線(しがいいせん) [学術・物理]/UV(ゆー・ふい) [学術・物理]

ultraviolet ray 化学線(かがくせん) [IP・サイエンス]/紫外線(しかいせん) [IP・サイエンス] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

ultraviolet rays 紫外線(しがいいせん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・電気] [学術・物理]

ultraviolet rays(UV) 紫外線(しかいせん) [IP・サイエンス]

ultraviolet rays(ultra-violet light) 紫外線(しかいせん) [学術・図書館]

ultraviolet-ray transmitting glass 紫外線透過ガラス(しかいせんとうかからす) [IP・サイエンス]

ultraviolet region 紫外部(しがいいふ) [学術・物理]/紫外領域(しかいりょうけい) [学術・物理]

ultraviolet sensor 紫外線センサ(しかいせんせんさ) [IP・機械設計]

ultraviolet spectrum 紫外スペクトル(しかいすくとも) [学術・物理]

UMa(Ursa Major) おおぐま座(おおぐまざ) [学術・天文]

U magnet U字形磁石(ゆーじがたじしゃく) [IP・自動車]

umbel 散形花序(さんけいかじょう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

umbelliferone ウンベリフェロン(うんべりふえろん) [IP・サイエンス]

umber アンバー(あんばー) [学術・建築]

umbilic へそ点(へそてん) [学術・数学]

umbilical cord へその緒(へそのお) [学術・動物]

umbilical point へそ点(へそてん) [学術・数学]

umbilics 臍点(せいてん) [IP・サイエンス]

umbilicus へそ(へそ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

umbo かく頂(かくちょう) [学術・動物]

umbra 暗部(あんぶ) [学術・天文]/本影(ほんえい) [学術・天文]

umbrella 洋傘(ようがさ) [L0212・繊維二次製]

umbrella antenna かさ形空中線(かさがたけうちゅうせん) [学術・電気]

umbrella cloth かさ地(かさじ) [L0206・繊維織物]

umbrella effect 雨かさ効果(あまがさこうか) [学術・気象]

umbrella pine こうやまき(こうやまき) [学術・建築]

umbrella pleats アンプレラ・プリーツ(あんぷれら・ぷりーつ) [IP・ファッション]

umbrella-stand かさ立て(かさたて) [学術・建築]

umbrella type antenna かさ形空中線(かさがたけうちゅうせん) [学術・電気]

umbrella type generator かさ形発電機(かさがたはつてんき) [学術・電気]

UMi(Ursa Minor) こぐま座(こぐまざ) [学術・天文]

umkehr effect 反転効果(はんでんこうか) [学術・気象]

umklappen 急転(きゅうてん) [IP・自動車]

umklapp process 反転過程(はんでんかてい) [IP・サイエンス]

U-mode records Uモード・レコーダ(COBOL)(ゆーもーどれこーど) [IBM・情報処理]

umpr analysis 審判分析(しんぱんぶんせき) [K0211・分析]

UN(United Nations) 国際連合(こくさいれんごう) [IP・情報処理]

UN(United Nations) 国際連合(こくさいれんごう) [学術・原子力]/国連(こくれん) [学術・原子力]

unaccompanied baggage form 別送申告書(べつそうしんこくしょ) [IP・プラント]

unaffected zone 影響されない部分
[えいきょうされないうぶん] [IP:プラント] 原質部[げんしつぶ] [IP:プラント] [学術・機械] [学術・建築] 原質部[げんしつぶ] [学術・船舶] 変質してない部分[へんしつしてないぶぶん] [IP:プラント]

unallocate 割振解除する[わりふりかかしょうする] [IBM・情報処理]

unary operation 単項演算[たんこうえんざん] [IBM・情報処理]

unary operator 単項演算子[たんこうえんざんし] [IBM・情報処理]

unary system 一成分係[いちせいぶんけい] [IP:サイエンス]

unattended office 無人局[むじんきょく] [学術・電気]

unattended operation 不在時操作[ふざいじそうさ] [IBM・情報処理] 不在時操作機構[ふざいじそうさきこう] [IBM・情報処理]

unattended station 無人局[むじんきょく] [学術・電気]

unauthorized edition 偽作版[ぎさくばん] [学術・図書館] 普通版[ふつうばん] [学術・図書館]

unauthorized personnel (立入り、作業などを認められていない者[みとめられていないもの] [IP:プラント]/無用の者[むようのもの] [IP:プラント])

unauthorized reprint 偽作版[ぎさくばん] [学術・図書館]

unavailable energy 無効エネルギー[むこうえねるぎ] [学術・機械]

unavoidable accident 不可避の事故[ふかひのじこ] [IP:プラント]

unavoidable delay 不可避遅れ[ふかひおくれ] [IP:情報処理]

unbalance アンバランス[あんばらんす] [IP:プラント]/不つりあい[ふつりあい] [B0153:振動] [学術・機械] 不釣り合い量[ふつりあひりょう] [B0132:迷・圧]/不釣り合い量[ふつりあひりょう] [IP:プラント]/不釣り合い[ふつりあひ] [IP:プラント] [学術・地震] [学術・電気]/不平衡[ふつりあひ]、不平均[ふへいこう] [IP:自動車] **unbalance couple** 不釣り合い偶力[ふつりあひぐうりょく] [B0153:振動]

unbalanced 不平衡の(ふへいこう) [IBM・情報処理]

unbalanced (to ground) 不平衡[ふへいこう] [IBM・情報処理]

unbalanced circuit 不平衡回路[ふへいこういろ] [IP:プラント] [学術・電気]

unbalanced current 不平衡電流[ふへいこうでんりゅう] [学術・計測]

unbalanced error 不平衡誤差[ふへいこうごさ] [IP:情報処理]

unbalanced force 不釣り合い力[ふつりあひりょく] [IP:プラント]/不平衡力[ふへいこうりょく] [IP:プラント]

unbalanced load 不釣り合い荷重[ふつりあひかりゅう] [学術・機械] 不釣り合い荷重[ふつりあひかりゅう] [IP:プラント]/不釣り合い負荷[ふつりあひふかり] [学術・機械] 不釣り合い負荷[ふつりあひふかり] [IP:プラント]/不平衡荷重[ふへいこうかりゅう] [IP:プラント]/不平衡負荷[ふへいこう]

うぶかり [IP:プラント] [学術・電気]/偏荷重[へんかじゅう] [D6201:フォーク] [IP:プラント]

unbalanced-load meter 不平衡回路計器[ふへいこういろけい] [学術・電気]

unbalanced pattern 模様くるい[もようくるい] [L0214:織機・レース]

unbalanced rudder 不つり合いかじ[ふつりあひかじ] [F0013:造船外き]/不つりあいカジ[ふつりあひかじ] [学術・船舶]

unbalanced weight アンバランスウェイト[あんばらんすうえいと] [B0141:コンベヤ]/アンバランス・ウェイト[ふ平衡おもり] [あんばらんすうえいと] [IP:自動車]

unbalance factor of capacitance between phases 相間容量不平衡率[そうかんようりょうふへいこうりつ] [学術・電気]

unbalance force 不釣り合い力[ふつりあひりょく] [B0153:振動]

unbalance indicator 不釣り合い指示計[ふつりあひしじけい] [B0153:振動]

unbalance load 不平衡負荷[ふへいこうふかり] [学術・物理]

unbalance mass 不釣り合い質量[ふつりあひしりょう] [B0153:振動]

unbalance moment 不釣り合い力のモーメント[ふつりあひりょくのモーメント] [B0153:振動]

unbalance reduction ratio 不釣り合い減低比[ふつりあひていげんひ] [B0153:振動]

unbalance tolerance 許容不釣り合い[きようふつりあひ] [B0153:振動]

unbalance vector 不釣りあいベクトル[ふつりあひべくとる] [B0153:振動]

unbiased estimate 不偏推定値[ふへんすいてい] [学術・統計数学]

unbiased estimate of population variance 不偏分散[ふへんぶんさん] [学術・統計数学]

unbiased estimator 不偏推定量[ふへんすいてりょう] [IP:情報処理] [Z8101:品質]

unbiased variance 不偏分散[ふへんぶんさん] [学術・計測]

unbleached paper 未ざらし紙[みざらしがみ] [学術・図書館]

unblended fuel 未混合燃料[みこんこうねんりょう] [IP:プラント]

unblock 非ブロック化する[ひぶろっくさくする] [IBM・情報処理]

unblocked record 非ブロック化レコード[ひぶろっくかレコード] [IBM・情報処理]

unbolting ボルト取外し[ばるとりはずし] [IP:プラント]

unbound 未製本[みせいほん] [学術・図書館]

unbounded control 無境界制御[むきょうかいせいぎょ] [IP:情報処理]

unbounded optimization problem 非有界最適化問題[ひゆうかいさいてきかもんだい] [IP:情報処理]

unbranched molecule 枝なし分子[えだなしぶんし] [学術・化学]

unbroken ladder run はしごの連続長さ[はしごのれんぞくながさ]

[IP:プラント]
unburned brick 不焼成れんが[ふしょうせいれんが] [Z9211:エネ管理] [学術・化学] 不焼成レング[ふしょうせいれんが] [R2001:耐火]

unburnt gas 未燃ガス[みねんがす] [Z9211:エネ管理]

uncertain environment 不確実環境[ふかくじつかんきょう] [IP:情報処理]

uncertain parameter 不確実パラメータ[ふかくじつぱらめーた] [IP:情報処理]

uncertainty 不確実性[ふかくじつせい] [IP:プラント]/不確定性[ふかくていせい] [IP:プラント]/不確かさ[ふたしきさ] [IP:プラント] [Z8103:計測]

uncertainty analysis 不確実性解析[ふかくじつせいかいせき] [IP:情報処理]

uncertainty equivalence principle 不確実性等価原理[ふかくじつせいとうかげんり] [IP:情報処理]

uncertainty principle 不確実原理[ふかくじつげんり] [IP:情報処理]/不確定性原理[ふかくていせいげんり] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理] [学術・分光]

uncertain value function 不確実価値関数[ふかくじつちかかんすう] [IP:情報処理]

unchecked drawing 検図してない図面[けんずしてないずめん] [IP:プラント]/未チェック図面[みちえくずめん] [IP:プラント]

uncial アンシアル[あんしある] [学術・図書館]

uncial letter アンシアル[あんしある] [学術・図書館]

unclasp クラップ外す[くらんぷははずす] [B6012:工作機符号]

unclassified area 非危険場所[ひきけんばしよ] [IP:プラント]

unclosed chain 不確定連鎖[ふかくていれんさ] [学術・機械]

unclosed pair 不確定対偶[ふかくていたいぐう] [学術・機械]

uncoated 塗っていない[ぬめつきしてない] [ぬめていない] [IP:自動車]

uncomformity trap 不整合トラップ[ふせいこうとらっぷ] [M0102:鉱山]

Uncompensated Ionization Chamber(UIC) 非補償形電離箱[ひほしょうがたでんりぼこ] [学術・原子力]

unconcrete system 非具体的システム[ひぐたいてきしすてむ] [IP:情報処理]

unconditional branch 無条件ブランチ[むじょうけんぶんち] [IBM・情報処理]/無条件分岐[むじょうけんぶんき] [IP:サイエンス]

unconditional branch instruction 無条件ブランチ命令[むじょうけんぶんちめいれい] [IBM・情報処理]

unconditional GO TO statement 単純GO TO文[たんじゅんごーとうえん] [IP:情報処理]

unconditional jump 無条件飛越[むじょうけんとびこし] [学術・電気] 無条件飛越[むじょうけんとびこし] [IBM・情報処理]

U

unconditional jump

unconditional jump instruction 無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい] [C6230・情報] [IBM・情報処理]

unconditional reflex 無条件反射[むじょうけんはんしゃ] [IP・サイエンス]

unconditional statement(A) 無条件文 A[むじょうけんぶん] [C6230・情報]

unconditional transfer 無条件転送[むじょうけんてんそう] [IP・情報処理]

unconditioned reflex 無条件反射[むじょうけんはんしゃ] [学術・動物]
圧縮試験・土質[あしゅくしけん] [学術・土木] / 軸圧縮試験[いちじくあしゅくしけん] [IP・サイエンス] [学術・土木]

unconfined plain face joint 平面座継手[へいめんざつて] [IP・プラント]

unconformability 不整合[ふせいごう] [学術・採掘冶金]

unconformity 不整合[ふせいごう] [M0102・鉱山] [学術・原子力]

unconformity trap 不整合トラップ[ふせいごうとらっぷ] [IP・サイエンス]

unconnected terminal 非結合端末装置[ひけつこうたんまつ] [IBM・情報処理]

unconstrained chain 不確定連鎖[ふかくていれんさ] [学術・機械]

unconstrained general optimization problem 非制約形一般最適化問題[ひせいやくがいたいぱんさいてきかもんだい] [IP・情報処理]

unconstrained magnetization condition 自由磁化条件[じゆうじかじょうけん] [学術・電気]

unconstrained optimization problem 非制約形最適化問題[ひせいやくかたさいてきかもんだい] [IP・情報処理]

uncontaminated water 非汚染水[ひおせんすい] [IP・プラント]

uncontrollability 不可制御性[ふかせいぎよせい] [IP・情報処理]

uncontrollable perturbation 制御不能摂動[せいぎよふのうせつどう] [IP・情報処理]

uncontrolled spin 操縦不能きりもみ[そうじゅうふのうきりもみ] [学術・航空]

unconverted gas 未反応ガス[みはのうかし] [IP・プラント]

uncoupled modes 非連成モード[ひれんせいもーど] [B0153・振動]

uncoupling 解放(車両の)[かいほう] [学術・土木]

uncoupling device 解放装置[かいほうそうち] [E4005・鉄道]

uncoursed masonry 谷積ミ[たにづみ] [学術・土木]

uncovered 無めっき[むめっき] [H0400・電気めっき]

uncovered freight car 無がい貨車[むかいしや] [E4001・鉄道] [IP・プラント]

uncovering カバー外し[かばーはずし] [IP・プラント] / 除覆[じょふく]

[IP・プラント]

uncrimping extension ケン縮消失伸度[けんしゅくしょうしつしんど] [L0208・繊維試験]

UNCTAD(United Nations Conference on Trade And Development) 国連貿易開発会議[こくれんばうえきかいはつかいぎ] [IP・情報処理]

UNC-thread ユニファイ並目ねじ[ゆにふあいなみめねじ] [B0101・ねじ]

uncut アンカット(製本)[あんかつ] [学術・図書館]

uncut edges アンカット(製本)[あんかつ] [学術・図書館]

undamped... 減衰しない[げんすいしない] [学術・地震] / 不減衰[ふげんすい] [学術・地震]

undamped natural frequency 不減衰固有振動数[ふげんすいこゆうしんどうすう] [B0153・振動] [学術・機械]

undamped oscillation 減衰しない振動[げんすいしないしんどう] [学術・物理] / 不減衰振動[ふげんすいしんどう] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]

undamped vibration 不減衰振動[ふげんすいしんどう] [学術・機械]

undamped wave 不減衰波[ふげんすいは] [学術・船舶] [学術・電気]

undated letter 無日付手紙[むびつてがみ] [IP・プラント]

undecane ウンデカン[うんでかん] [学術・化学]

undecomposed residue 未分解物[みぶんかいぶつ] [R9200・せっこう]

undecylenic acid ウンデシレン酸[うんでしれんさん] [IP・サイエンス]

undecylic acid ウンデシル酸[うんでしるさん] [IP・サイエンス]

undefined(F) 不定(F)[ふてい] [C6230・情報]

undefined concept 未定義概念[みていぎがいねん] [IP・情報処理]

undefined format(Uformat) 不定形式[ふていけいしき] [IBM・情報処理]

undefined instruction 未定義命令[みていぎめいれい] [IP・情報処理]

undefined problem 未定義づけ課題[みていぎづけかだい] [IP・情報処理]

undefined record 不定形式レコード[ふていけいしきれこーど] [IBM・情報処理]

undefined symbol 未定義記号[みていぎごう] [IP・情報処理]

undefined system 未定義システム[みていぎしすてむ] [IP・情報処理]

undeformed chip thickness 切削厚さ[きりとりあつさ] [B0170・切削]

undelivered cargo 未渡し貨物[みわしたらかつ] [IP・プラント]

undenary ナー進法[じゅういちしんぱう] [IP・サイエンス]

under and overvoltage relay 過不足電圧継電器[かふそくてんあつていでんき] [学術・電気]

under annealing アンダー・アニール[あんだ・あにーりんぐ] [IP・自動車]

under-bead crack ビード下割レ(溶接)[びーどしたわれ] [学術・土木]

underbead crack アンダービードクラック[あんだーびーどくらっく] [IP・プラント] / ビード下割レ[びーどしたわれ] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] / ビード下割レ(溶接)[びーどしたわれ] [学術・船舶]

under bed 下ば[したば] [学術・建築]

under blouse アンダーブラウス[あんだーぶらうす] [L0212・繊維二次製]

under-bracing 根かせ(電柱)[ねかせ] [学術・電気]

under carriage 車台[しやだい] [IP・自動車]

under-carriage 着陸装置[ちゃくりくそうち] [W0106・航空]

undercarriage 下部走行体[かぶそうこうたい] [A8403・ショベル系掘]/ 着陸装置[ちゃくりくそうち] [W0108・航空]

undercarriage(Eng.) 着陸装置[ちゃくりくそうち] [学術・航空]

undercarriage frame 走行台わく(枠)[そうこうだいわく] [A8403・ショベル系掘]

undercarriage strut 脚支柱[きゃくしちゅう] [学術・航空]

undercasing アンダーケーシング[あんだけーしんぐ] [L0209・紡績] [L0305・紡績]

under-cloth アンダークロス(有機合成)[あんだくろす] [学術・化学]

under-cloth black grey アンダークロス[あんだくろす] [L0308・染色]

under coat 下塗り(塗)[したぬり] [学術・化学] / 下塗り層[したぬりそう] [学術・化学] / 下塗り塗料[したぬりとりょう] [K5500・塗料]

undercoat アンダーコート[あんだーこーと] [IP・プラント] / 下塗り(したぬり) [IP・プラント] / 下塗り車/下塗り(層)[したぬり(そう)] [K5500・塗料]

undercoater 下塗り塗料[したぬりとりょう] [K5500・塗料]

under coating 下塗り[したぬり] [IP・自動車] [K5500・塗料] / 下引き(ゴム)[したびき] [学術・化学]

undercoating 下塗り[したぬり] [IP・自動車]

under collar アンダカラー[あんだからー] [L0203・被服製図]

undercommutation 不足整流[ふそくせいりゅう] [学術・電気]

undercompensation 不足補償[ふそくほしょう] [学術・計測] [学術・電気]

undercompound generator 不足複巻発電機[ふそくふくまきはつでんき] [学術・電気]

under consideration 考慮中[こうりょちゅう] [IP・プラント]

under construction 建設中[けんせつちゅう] [IP・プラント] / 工事中[こうじちゅう] [IP・プラント] [IP・自動車]

under-cooled steam 過飽和蒸気[かほうわしやうき] [学術・船舶]

under cooling 過冷却[かれいしきやう] [IP・自動車]

undercooling 過冷[かれい] [IP・ア

ラント】[学術・機械] [学術・探鉱冶金]/過冷却[かれいきやく] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

undercoupling 不足結合[ふそくけつごう] [学術・電気]

under cover アンダー・カバー(下のおおい)[あんだかばー] [IP・自動車]

undercrossing 低路交差[ていろうこうさ] [学術・土木]

under cure 加硫不足[かりゅうふそく] [B0116・パッキン]

under-cure 加硫不足(ゴム)[かりゅうふそく] [学術・化学]

undercure 加硫不足(かりゅうふそく) [K6200・ゴム]/硬化化(せいこうか) [IP・サイエンス]

undercurrent 潜流[せんりゅう] [IP・サイエンス] [学術・土木]

under current relay 不足電流継電器[ふそくてんりゅうけいてんき] [F8011・船電記]

undercurrent relay 不足電流継電器[ふそくてんりゅうけいてんき] [学術・電気]

under cut アンダーカット[あんだーかつ] [K6900・プラ]

undercut (溶接の)アンダーカット(あんだーかつ) [IP・プラント]/アンダーカット[あんだーかつ] [IP・プラント] [学術・建築]/アンダーカット(溶接)[あんだーかつ] [学術・船舶] [学術・土木]/アンタカット(あんだかつ) [B0130・火発] [IP・自動車] [Z3001・溶接] [学術・機械]/(ギヤの)切下げ(きりさげ) [IP・プラント]/切下げ(きりさげ) [B0174・歯切/切下ゲ(きりさげ) [B0102・歯車]/つめ型(つめがた) [IP・プラント]/造げみそ(にげみそ) [B0101・ねじ]

undercut commutator 切込マイカ整流子(きりこみまいかせいりゅうし) [学術・電気]

under cut head アンダーカットヘッド(あんだーかつとへっど) [B0101・ねじ]

undercutting アンダカッティング(切り下げ)[あんだかつていんぐ] [IP・自動車]/下スカシ[したすかし] [学術・探鉱冶金]

under damping アンダーダンピング(あんだーだんぴんぐ) [C5620・バルス]/不足減衰[ふそくげんさい] [B0153・振動]

underdamping 不足減衰[ふそくげんさい] [学術・機械]/不足制動[ふそくせいどう] [学術・計測] [学術・電気]

underdeck cargo アンダーデッキカーゴ(あんだーてきかーご) [IP・プラント]/その内積み貨物(そのない積みかもつ) [IP・プラント]

under deck girder 甲板下ガーダ(こうはんかかーだ) [学術・船舶]

under deck tonnage 甲板下トン数(こうはんかんとんすう) [学術・船舶]

underdevelop 現像を不足にする[げんぞうをふそくにする] [学術・図書館]

underdevelopment 不足現像[ふそくげんぞう] [学術・図書館]

underdrain 暗きよ(あんきよ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震]/暗きよ(あんきよ) [学

術・土木]

underdrainage 暗きよ排水(あんきよはいすい) [IP・プラント]/暗きよ排水(あんきよはいすい) [学術・土木]/地下排水(ちかはいすい) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・土木]

underdrain of filter 集水ミソ(水道)[しゅうすいみそ] [学術・土木]

underdrain system 暗きよ系(あんきよけい) [IP・プラント]

under drive press アンダードライブプレス(あんだーどらいぶふれす) [B0111・プレス]

underestimate 過小評価(かしょうひょうか) [IP・プラント]/低い評価(ひくいひょうか) [IP・プラント]/安い見積り(やすいみつり) [IP・プラント]

underestimation 過小評価(かしょうひょうか) [IP・プラント]/低い評価(ひくいひょうか) [IP・プラント]/安い見積り(やすいみつり) [IP・プラント]

underexcitation 不足励磁[ふそくれいじ] [学術・電気]

under expansion 不足膨張[ふそくぼうちよう] [学術・船舶]

underexpansion 不足膨張[ふそくぼうちよう] [学術・機械]

underexpose 露光を不足にする(ろこうをふそくにする) [学術・図書館]

underexposure 不足露光[ふそくろうこう] [学術・図書館]/露光不足(ろこうふそく) [IP・プラント]/露出不足(ろしゅつふそく) [IP・プラント]

underfed furnace 下込め炉[したごめろ] [学術・機械]

underfeed gas producer 下込めガス発生器[したごめがすはっせいき] [学術・機械]

under feed stoker 下込めストーカー[したごめすとーか] [Z9211・エネ管理]

underfeed stoker 下方給炭機(かほうきゅうたんき) [IP・サイエンス]/下込め給炭機[したごめきゅうたんき] [IP・サイエンス]/下込めストーカー[したごめすとーか] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/下込めストーカー[したごめすとーか] [IP・サイエンス]

underfill 欠肉(けにく) [B0112・鍛造加工]

underfired furnace 下だき炉[しただきろ] [学術・機械]/下ダキ炉[しただきろ] [学術・探鉱冶金]

underfired heater 下だき加熱炉[しただきかねつろ] [IP・プラント]

underfloor duct 床下線被(ゆかしせんび) [学術・電気]

underfloor engine アンダーフロア・エンジン(床下機関)[あんだふろあえんじん] [IP・自動車]

underfloor engine vehicle アンダーフロアエンジン自動車(あんだーふろあえんじんじどうしゃ) [D0101・自動車]

underfloor raceway フロアダクト(ふろあだくと) [IP・プラント]/床下線被(ゆかしせんび) [IP・プラント] [学術・電気]/床下配線管(ゆかしはいせんかん) [IP・プラント]

under flow 下位けたあふれ[かいかたあふれ] [IP・サイエンス]

underflow アンダーフロー(あんだ

ーふろー) [IBM・情報処理]/アンダーフロー(あんだふろー) [C6230・情報] [IP・情報処理] [M0102・鉱山] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/下位けたあふれ[かいかたあふれ] [C6230・情報] [IP・情報処理]/下位術あふれ[かいかたあふれ] [IBM・情報処理]/底流(底海)[ていりゅう] [学術・土木]

under frame 走行台わく(枠)[そうこうだいわく] [A8403・ショベル系掘]

underframe (木箱の)下かまち[したかまち] [IP・プラント]/台わく(だいわく) [E4004・鉄道] [学術・機械]/台枠(だいわく) [IP・プラント]

under frame member 下かまち[したかまち] [Z0107・木箱]

underfrequency アンダーフリクエシー(あんだーふりけんしー) [IP・プラント]

underglaze color 下絵具[したえのぐ] [学術・化学]

underground 秘密出版物(ひみつしゅっぱんぶつ) [学術・図書館]

underground alignment 地下中心測量(ちかちゅうしんそくりょう) [学術・土木]

underground atmospheric conditions 坑内気象(こうないきしょう) [M0102・鉱山]

underground cable 地下ケーブル(ちかけーぶる) [IP・プラント] [学術・電気]

underground coal 地下埋蔵石炭(ちかまいざうせきたん) [IP・エネルギー]

underground conduit 地中管路(ちちゅうかんろ) [IP・プラント] [学術・電気]

underground contour map 地下等深線図(ちかとうしんせんず) [M0102・鉱山]

underground energy storage 地下エネルギー貯蔵(ちかえねるぎーちよう) [IP・エネルギー]

underground explosion 地下爆発(ちかばくはつ) [学術・地震]

underground gasification 地下ガス化(ちかがすか) [IP・プラント]/地下ガス化(石炭)(ちかがすか) [学術・化学]

under ground gasification of coal 地下ガス化(ちかがすか) [M0102・鉱山]

underground geological map 坑内地質図(こうないちしつず) [M0102・鉱山]

underground haulage 坑内運搬(こうないうばん) [学術・原子力]

underground installation 地下埋設物(ちかまいせつぶつ) [学術・土木]

underground lead-in 地中引込(ちちゅうひきこみ) [学術・電気]

underground leveling 地下水準測量(ちかすいじゅんそくりょう) [学術・土木]

underground line 地下線(ちかせん) [IP・プラント] [学術・電気]/地下線路(ちかせんろ) [学術・電気]/地中線(ちちゅうせん) [IP・プラント] [学術・電気]/地中線路(ちちゅうせんろ) [学術・電気]

underground map 坑内図(こうないず) [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金]

金]
underground mapping 坑内図作成(こうないずさくせい) [IP・サイエンス]
underground mill 坑内選鉱場(こうないせんこうじょう) [学術・採鉱冶金]
underground milling 下向き階段法(したむきかいだんほう) [学術・採鉱冶金]
underground mining 坑内採鉱(こうないさいこう) [学術・原子力]
underground multi-purpose duct 共同溝(きょうどうこう) [IP・エネルギー]
underground nuclear power station 地下原子力発電所(ちかけんしりょくはつでんじょ) [IP・エネルギー]
underground passage 地下道(ちかどう) [学術・土木]
underground piping 地下配管(ちかはいかん) [IP・プラント]/埋設配管(まいせつはいかん) [IP・プラント]
underground power plant 地下発電所(ちかはつでんじょ) [B0119・水車]
underground power station 地下発電所(ちかはつでんじょ) [R0119・水車]
underground power transmission 地下送電(ちちゅうそうでん) [IP・エネルギー]
underground press 秘密印刷所(ひみついんさつじょ) [学術・図書館]
underground railway 地下鉄道(ちかてつどう) [学術・電気] [学術・土木]
underground station 坑内詰所(こうないつめじょ) [学術・採鉱冶金]
underground storage 地下タンク(ちかたんく) [IP・エネルギー]/地下貯蔵(ちかちようぞう) [IP・エネルギー] [学術・原子力]
underground substation 地下変電所(ちかしきへんでんじょ) [IP・エネルギー]/地下変電所(ちかへんでんじょ) [学術・電気]
underground survey 地下測量(ちかそくりょう) [学術・土木]
underground surveying 坑内測量(こうないそくりょう) [学術・原子力]
underground tank 地下タンク(ちかたんく) [IP・プラント]
underground type power plant 地下式発電所(ちかしきはつでんじょ) [IP・エネルギー]
underground water 地下水(ちかすい) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・機械] [学術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・土木]
underground working 坑内作業(こうないさぎょう) [学術・採鉱冶金]
undergrowth 下草(したぐさ) [学術・建築]
underhand stoping 下向き階段法(したむきかいだんほう) [学術・採鉱冶金]
underhardening アンダー・ハーディング(あんだーはーどにんぐ) [IP・自動車]
under head fillet 首下丸み部(くびしたまるみぶ) [B0101・ねじ]
under inflation アンダー・インフレーション(タイヤの空気圧の不足)(あんだいんふれいしょん) [IP・自動車]

under lap アンダーラップ(あんだーらっふ) [B0118・油圧]/アンダラップ(あんだらっふ) [B0120・空圧]
under lay サドルサポート(さどるさぽーと) [D9101・自転車]
under layer top sheathing 天井下板(てんじょうしたいた) [Z0107・木箱]
underlaying 下盛り(したもり) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
underline アンダーライン(あんだーらいん) [IP・プラント]/アンダライン(あんだらいん) [IP・情報処理]/アンダーラインする(あんだーらいんする) [学術・図書館]/下線(かせん) [IP・プラント]
underload relay 不足負荷継電器(ふそくふかいてんき) [学術・プラント]/不足負荷リレー(ふそくふかりれー) [IP・プラント]
under long pants ズボン下(ずぼんした) [L0212・繊維二次製]
under-mining 潜流(せんりゅう) [学術・土木]
under-mining flow 潜流(せんりゅう) [学術・土木]
undermoderated... 低減速(ていげんそく) [学術・原子力]
underpass 地下道(ちかどう) [IP・プラント]
under-pass shaving アンダーパスシェービング(あんだーぱすしーびんぐ) [B0174・歯切]
under pick 下打ち(したうち) [L0210・繊維製織]
underpinning 根継ぎ(ねつぎ) [学術・土木]
underpinning post ニナイ柱(トンネル)(にないばしら) [学術・土木]
under population 過疎(かそ) [IP・公害]
underpower relay 不足電力継電器(ふそくでんりょくけいでんき) [IP・プラント] [学術・電気]/不足電力リレー(ふそくでんりょくりれー) [IP・プラント]
underproduction 生産不足(せいさんふそく) [IP・プラント]
underpunch アンダーパンチ(あんだぱんち) [IP・情報処理]
under reamer アンダーリーマ(あんだーリーま) [M0103・鉋山機]
under-rib 下ひだ(したひだ) [C3803・かいし]
under rope haulage 下綱式運搬(したづなしきうんぱん) [学術・機械]
undersaturated magma 不飽和マグマ(ふほうわまぐま) [学術・地震]
undersaturated minerals 不飽和鉱物(ふほうわこうぶつ) [IP・サイエンス]
underscore 下線(かせん) [IBM・情報処理]
under seal 下塗り(したぬり) [IP・自動車]
under sea oil field 海洋油田(かいようゆでん) [IP・エネルギー]
undersea system 海中システム(かいちゅうしすてむ) [IP・情報処理]
under shed 下口(したぐち) [L0210・繊維製織]
undershoot アンダーシュート(あんだーしゅーと) [学術・航空]/負の行過ぎ量(ふのゆきすぎりょう) [B0153・振動]

under short pants パンツ(ぱんつ) [L0212・繊維二次製]
undershot wheel 下掛け水車(したかけすいしゃ) [学術・機械]
underside 下面(かめん) [IP・プラント]/裏面(りめん) [IP・プラント]
undersigned 私儀(しぎ) [IP・プラント]/署名者(しよめいしゃ) [IP・プラント]
under-size アンダサイズ(標準寸法より小さい、減寸の)(あんださいず) [IP・自動車]
undersize 網下(あみした) [IP・プラント] [M0102・鉋山] [学術・採鉱冶金]/アンダーサイズ(あんだーさいず) [IP・プラント]/ふるい下(ふるいした) [IP・プラント]
undersize recovery 網下回収率(あみしたかいしゅうりつ) [IP・プラント]
under sleeve 内そで(うちそで) [L0203・被服製内]
underslung bearing つり下げ軸受(つりさげじくうけ) [IP・自動車]
underslung spring つり下げばね(つりさげばね) [IP・自動車]
understandability 理解性(りかいせい) [IP・情報処理]
understanding model 理解モデル(りかいもでる) [IP・情報処理]
understand stopping 下向き階段法(採鉱)(したむきかいだんほう) [学術・原子力]
under-steer アンダステア(あんだすてあ) [IP・自動車]
under-steering アンダステアリング(あんだすてありんぐ) [IP・自動車]
undertaking 企業(きぎょう) [IP・プラント]/事業(じぎょう) [IP・プラント]/保証(ほしょう) [IP・プラント]/約束(やくそく) [IP・プラント]
under thread 裏糸(うらいと) [L0214・繊維レース]
undertolerance アンダー・トレランス(あんだーとれらんす) [IP・プラント]/負側許容差(ふがわきようさ) [IP・プラント]/マイナス公差(まいなすこうさ) [IP・プラント]
under tone 底色(色)(そこいろ) [学術・化学]
undertow 波ノ底引き(なみのそこびき) [学術・土木]
under tread アンダー・トレッド(あんだーとれど) [K6200・ゴム]
under tree 下木(したぎ) [学術・建築]
under upper deck tonnage 上甲板下トン数(しょうこうはんかんとんすう) [学術・船舶]
under vest ベスト(べすと) [L0211・繊維メリヤス]
undervoltage 不足電圧(ふそくでんあつ) [IP・プラント]
under voltage relay 不足電圧継電器(ふそくでんあつけいでんき) [F8011・発電機]
undervoltage relay 不足電圧継電器(ふそくでんあつけいでんき) [C0401・シー・記]
undervoltage relay 不足電圧継電器(ふそくでんあつけいでんき) [IP・

プラント] [学術・電気]/不足電圧リレー[ふそくでんあつりー] [IP・プラント]

under-voltage release coil 不足電圧引はずしコイル[ふそくでんあつひきはずしこいる] [C0401・シー配]

undervoltage released coil 不足電圧引はずしコイル[ふそくでんあつひきはずしこいる] [IP・プラント]

under-voltage trip coil 不足電圧引はずしコイル[ふそくでんあつひきはずしこいる] [C0401・シー配]

undervoltage trip coil 不足電圧引はずしコイル[ふそくでんあつひきはずしこいる] [IP・プラント]

under-vulcanization 加硫不足(ゴム)[かりゅうふそく] [学術・化学]

underwater concrete 水中コンクリート[すいちゅうこんくりーと] [学術・建築]

underwater concreting 水中コンクリート打ち[すいちゅうこんくりーとうち] [学術・土木]

underwater craft 潜水艦(せんすいかん) [学術・船舶]

under water cut アンダーウォーターカット(べレトの) [あんだーうおーたーかっと] [K6900・プラ]

underwater cutting アンダーウォーターカット[あんだーうおーたーかっと] [IP・プラント]/水中切断(すいちゅうせつだん) [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械]/水中切断(溶接)[すいちゅうせつだん] [学術・船舶]

underwater fittings 水線下取付物[すいせんかとりつけもの] [学術・船舶]

underwater gravimeter 海中重力計[かいちゅうじゅうりょくけい] [学術・地震]

underwater guide 水中ガイド[すいちゅうがいで] [学術・土木]

underwater handling 水中操作[すいちゅうそうさ] [学術・原子力]

underwater illumination intensity 水中照度[すいちゅうしやうど] [IP・公署]

underwater launching way 水中進水台[すいちゅうしんすいだい] [学術・船舶]

underwater movable robot 水中可動ロボット[すいちゅうかどうろぼと] [IP・情報処理]

underwater spark 水中スパーク[すいちゅうすぱーく] [学術・分光]

underwater storage 水中貯蔵[すいちゅうちょざう] [学術・原子力]

underwater welding 水中溶接[すいちゅうようせつ] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]

underwater work system package 水中作業システム・パッケージ[すいちゅうさぎょうしよてむぱけーじ] [IP・情報処理]

under way 航行中の(こうこうちゅう) [学術・船舶]/航行中の(こうこうちゅうの) [学術・船舶]

under wear 下着(したぎ) [L0212・繊維二次製]

under-wing radiator 翼下冷却器[よくしたれいきゃくき] [学術・航空]

underwriter 海上保険業者(かいし

ょうほけんぎょうしゃ) [学術・船舶]/保険業者(ほけんぎょうしゃ) [IP・プラント] [学術・船舶]

undesirable event 望ましくない事象(のぞましくないじしょう) [IP・情報処理]

undesirable system state 望ましくないシステム状態(のぞましくないしよてむじょうたい) [IP・情報処理]

undesired sound 騒音(そうおん) [Z8106・音響] [学術・電気]

undetected error rate 見逃し誤り率(のみがしあやまりりつ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

dimensional search 次元探索(いちじげんたんさく) [IP・情報設計]

undistributed 不均延(ふしゅうえん) [学術・論理]

undisturbed soil 原状土(げんじょうど) [IP・プラント]/原状土(土質)(げんじょうど) [学術・土木]

undulate 波形(なみがた) [学術・植物]/波形(のなみがたの) [学術・植物]

undulating membrane 波動膜(はどうまく) [学術・動物]

undulatory extinction 波動消光(はどうしょうこう) [IP・サイエンス]

unduloid アンデロイド(あんでゆらいど) [IP・サイエンス]

undyed cloth for staining 添付白布(てんぷはくふ) [L0207・繊維染色]

UNEF-thread ユニファイ極細目ねじ(じゆにふぁいごくほのねじ) [B0101・ねじ]

unemployment compensation 失業手当(しつぎやうてあて) [IP・プラント]/失業補償(しつぎやうほしょう) [IP・プラント]

unemployment insurance 失業保険(しつぎょうほけん) [IP・プラント]

unequal-addendum system ちんば歯形(ちんばはかた) [学術・機械]

unequal angle steel 不等辺山形鋼(ふとうへんやまがたこう) [学術・探鉱冶金]

unequal-arm counter scale with stabilized pan 上ざらさおばかり[うわざらさおばかり] [学術・計測]

unequal cleavage 不等割(ふとうかつ) [学術・動物]

unequal crossing over 不等交叉(ふとうこうさ) [学術・動物]/不等のりかえ(ふとうのりかえ) [学術・動物]

unequal crossingover 不等乗換(ふとうのりかえ) [学術・遺伝]

unequal double angle milling cutter 不等角フライス(ふとうかくふらいす) [B0172・フライス]

unequal flute spacing angle 不等分割角(ふとうぶんかつかく) [B0173・リーマ]

unequal friction 不均等摩擦(ふきんとうまきつ) [IP・機械設計]

unequal leg angle 不等辺山形鋼(ふとうへんやまがたこう) [IP・プラント]

unequal leg fillet weld 不等脚長隅肉溶接(ふとうきゃくちょうすみにくようせつ) [IP・プラント]

unequal settlement 不同沈下(ふとうちんか) [学術・地震]

unequal margin ふぞろい余白(ふぞろいよはく) [学術・図書館]

unequal settling 不同沈下(ふとうちんか) [学術・地震]

unequal thickness angle 不等厚山形鋼(ふとうあつやまがたこう) [IP・プラント]

unequal wear 不均等摩耗(ふきんとうまう) [IP・機械設計]

UNESCO(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization) 国連教育科学文化機関(こくれんきょういくかがくふんかきかん) [IP・情報処理]

UNESCO(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization) 国際連合教育科学文化機関(こくさいれんごうきょういくかがくふんかきかん) [学術・原子力]/ユネスコ(ゆねすこ) [学術・原子力]

uneven 平らでない[たいらでない] [IP・自動車]

uneven arm swing 手の振りの不同(てのふりのふどう) [T0101・福祉関連機器]

uneven bleaching サラシムラ[さらしむら] [L0208・繊維試験]

uneven bobbin winding 片巻き(かたまき) [B9004・家ミシン]

uneven brightness 光沢むら(こうたくむら) [H0201・アルミ]

uneven craping シボムラ[しばむら] [L0208・繊維試験]

unevenness 目違い(めちがひ) [学術・建築]

uneven filling ヨコ糸ムラ(よこいとむら) [L0208・繊維試験]

uneven frost heaving 不せいで凍上(ふせいでとうじょう) [学術・建築]

uneven heating 不均一加熱(ふきんいつかねつ) [IP・プラント]

uneven heel raise けり上げの不同(けりあげのふどう) [T0101・福祉関連機器]

uneven length of steps 歩幅の不同(ほはばのふどう) [T0101・福祉関連機器]

uneven luster ツヤムラ(つやむら) [L0208・繊維試験]

uneven material feeding 縫いずれ(ぬいずれ) [B9004・家ミシン]

uneven milling 縮充ムラ(しゅくじゅうむら) [L0208・繊維試験]

unevenness 平らでないこと[たいらでないこと] [IP・プラント]/でこぼこ(でこぼこ) [IP・プラント]/不ぞろいなこと(ふぞろいなこと) [IP・プラント]/むら[むら] [IP・プラント]/むら(塗)[むら] [学術・化学]/目違い(めちがひ) [IP・プラント]

unevenness of exposure 露光むら(ろうこうむら) [Z8120・光学]/露出むら(ろしゅつむら) [Z8120・光学]

unevenness of twist ヨリムラ(よりむら) [L0208・繊維試験]

uneven raising 起毛ムラ(きもうむら) [L0208・繊維試験]

uneven rolling ロール当たり(ろーるあたり) [L0214・繊維レース]/ロール当り(ろーるあたり) [L0208・繊維試験]

uneven scouring 練りむら(ねりむら) [学術・化学]

uneven settlement 不等沈下(ふとうちんか) [IP・プラント]/不同沈下

U

[ふどうちんか] [IP・プラント] [学術・建築]

uneven singing 毛焼キムラ[けやきむら] [L0208・織物試験]

uneven sizing ノリムラ[のりむら] [L0210・織物製織]

uneven snow coverage 不せいの積雪[ふせいせきせつ] [学術・建築]/不斉積雪[ふせいせきせつ] [IP・プラント]

uneven space between needle positions when straight stitching 幅振り分け[はばりわけ] [B9004・家ミシン]

uneven starching のり付けむら[のりつけむら] [学術・化学]

uneven stitch length 送りむら[おくりむら] [B9004・家ミシン]

uneven stitch width between needle position 基線振分[きせんぶりわけ] [B9004・家ミシン]

uneven tention in zigzag stitch 片縞まり[かたじまり] [B9004・家ミシン]

unexpurgated edition 未改訂版[みかいていばん] [学術・図書館]

unfailed state 無故障状態[むこしょうじょうたい] [IP・情報処理]

unfair labor practice 不当労働行為[ふとうろうどうこうい] [IP・プラント]

unfairness 不整形[ふせいけい] [学術・船舶]

unfelt earthquake 無感地震[むかんじしん] [学術・地震]

unfertilized egg 未受精卵[みじゅせいらん] [学術・動物]

unfiltered water 未ろ水[荷道][みろすい] [学術・土木]

unfinished book 未完本[みかんぼん] [学術・図書館]

unfinished item 未完成品[みかんせいひん] [IP・プラント]

unfired pressure vessel 火なし压力容器[ふなしあつりょくようき] [IP・プラント]/UPV[ユーピーブイ] [IP・プラント]

unformatted data 不定様式データ[ふていようしきでーた] [IBM・情報処理]

unformatted diskette 不定様式ディスクケット[ふていようしきでいすけっと] [IBM・情報処理]

unformatted display 不定様式表示[ふていようしきひょうじ] [IBM・情報処理]

unformatted FORTRAN record 書式付けられていないFORTRAN記録[しよしきつけられていないふおーとらんきろく] [IP・情報処理]

unformatted message 不定様式メッセージ[ふていようしきめっせーじ] [IBM・情報処理]

unformatted READ statement 書式なしREAD文[しよしきなしリーどぶん] [IP・情報処理]

unformatted record 不定様式レコード(FORTRAN)[ふていようしきれこーど] [IBM・情報処理]

unformatted request 不定様式要求[ふていようしきようきゅう] [IBM・情報処理]

unformatted WRITE statement 書式なしWRITE文[しよしきなしらい

どぶん] [IP・情報処理]

UNP·thread ユニファイ細目ねじ[ゆにふあいほそめねじ] [B0101・ねじ]

unfulfilled obligation 未履行義務[みりこうぎむ] [IP・プラント]

unglazed pipe 素焼土管[すやきどかん] [学術・土木]

unglazed pottery 素焼き[すやき] [IP・化学工学]

unglazed pottery filter 素焼ろ水器[すやきろすいき] [学術・土木]

unground bearing 非研削軸受[ひけんさくじくうけ] [B0104・軸受]

unground hob 非研削ホブ[ひけんさ(はぶ)] [B0174・歯切]

unguent 滑材[かつざい] [学術・機械]

Ungulata 有てい類[ゆうているい] [学術・動物]

unguligrade ひづめ歩きの[ひづめあるきの] [学術・動物]

unhairing 脱毛[皮革][だつもう] [学術・化学]

unharmonic ratio 非調和比[ひちようわひ] [学術・数学]

uniaxial compression test 圧縮試験[あしゅくしけん] [学術・土木]/一軸圧縮試験(土質)[いちじくあしゅくしけん] [学術・土木]

uniaxial crystal 一軸結晶[いちじくけっしょう] [Z8120・光学] [学術・物理]/単軸結晶[たんじくけっしょう] [IP・サイエンス]/同軸結晶[どうじくけっしょう] [IP・サイエンス]

uniaxial mineral 一軸性鉱物[いちじくせいこうぶつ] [IP・サイエンス]

uniaxial oriented film 一軸延伸フィルム[いちじくえんしんふいるむ] [K6900・プラ]

unicellular 単細胞の[たんさいばうの] [学術・動物]

unicellular hair 単細胞毛[たんさいばうもう] [学術・植物]/単細胞毛[たんさいばうもう] [IP・サイエンス]

unicellular organism 単細胞生物[たんさいばうせいぶつ] [学術・植物]/単細胞生物[たんさいばうせいぶつ] [IP・サイエンス]

unicellular plant 単細胞植物[たんさいばうしょくぶつ] [学術・植物]/単細胞植物[たんさいばうしょくぶつ] [IP・サイエンス]

unickracking process ユニクラッキング法[ゆにくらっくきんぽう] [IP・化学工学]

unidentate ligand 単座配位子[たんざはいいし] [学術・化学]

unidentified flying object (UFO) 未確認飛行物体[みかくにんひんこうぶつたい] [IP・サイエンス] [IP・宇宙技術] [IP・情報処理]

unidimensional utility theory 次元効用理論[いちじげんこうようりろん] [IP・情報処理]

unidirectional antenna 単方向性アンテナ[たんこうせいあんてな] [学術・電気]

unidirectional circuit 単方向性回路[たんこうせいこうさいかいろ] [IP・マイクロエ]

unidirectional current 単向電流[たんこうでんりゅう] [学術・電気]

unidirectional diffusion 一方拡散[いっぱうかくさん] [学術・化学]

unidirectional logical relationship 1方向論理関係[いちぱうこうろんりかんけい] [IBM・情報処理]

unidirectional microphone 単一指方向性マイクロホン[たんいつしこうせいまいくろほん] [Z8107・音響] [学術・電気]

unidirectional spread 一方展開[受振器の][いちぱうこうてんかい] [学術・地震]

unidirectional transmission 単向送信[たんこうそうしん] [学術・電気]

unidirectional type 一方形式[いちぱうこうけいしき] [IP・自動車]

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 国連工業開発機構[こくれんこうぎょうかいはつきこう] [IP・情報処理]

unifacial 単面[たんめん] [学術・植物]/単面の[たんめんの] [学術・植物]

unified coarse (UNC) ユニファイ並目ねじ[ゆにふあいなめねじ] [学術・航空]

unified coarse thread ユニファイ並目ねじ[ゆにふあいなめねじ] [IP・プラント]

unified coarse thread (UNC) ユニファイ並目ねじ[ゆにふあいなめねじ] [学術・航空]

unified coarse thread series ユニファイ並目ねじ[ゆにふあいなめねじ] [B0101・ねじ]

unified extra-fine thread series ユニファイ極細目ねじ[ゆにふあいごくほそめねじ] [B0101・ねじ]

unified fine (UNF) ユニファイ細目ねじ[ゆにふあいはそめねじ] [学術・航空]

unified fine thread ユニファイ細目ねじ[ゆにふあいはそめねじ] [IP・プラント]

unified fine thread (UNF) ユニファイ細目ねじ[ゆにふあいはそめねじ] [学術・航空]

unified fine thread series ユニファイ細目ねじ[ゆにふあいはそめねじ] [B0101・ねじ]

unified mass unit 質量単位[しつりょうたんい] [IP・サイエンス]

unified nuclear model 統一核模型[とういつかくもくたい] [学術・原子力]/統一原子核模型[とういつげんしかくもくたい] [学術・原子力]

unified system engineering concept 統一システム設計概念[とういつしすてむせいかいがいねん] [IP・情報処理]

unified theory of field 統一場理論[とういつぱりろん] [IP・サイエンス]

unifilar suspension 一本づり[いっぽんづり] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

unifining process ユニファイニング法[ゆにふあいにんぐほう] [IP・サイエンス]/ユニファイニング法[ゆにふあいにんぐほう] [学術・化学工学]

uniflow engine ユニフロー機関[ゆにふろーきかん] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

uniflow scavenging 単流掃気式

[たんにゅうそうしき] [IP・自動車]
車/ユニフロー掃気(ゆにふろーそ
うき) [B0108・内燃] [学術・船舶]
uniflow type 単流式(単流掃気式)
(たんにゅうしき) [IP・自動車]
uni-flow vat 順流バット(じゅんり
ゅうばつと) [P0001・紙・布]
uniflux condenser 逆流復水器(せ
いりゅうふくすいき) [学術・船舶]
unifoliolate compound leaf 単葉身
複葉(たんにょうしんふくよう) [学術・
植物]
uniform 均一の(一定の)(きんいつ
の) [IP・自動車]/制服(せいふく)
[IP・プラント] [L0212・繊維二次製]/
団服(だんふく) [L0212・繊維二次
製]/ユニフォーム(ゆにふぉーむ)
[IP・プラント]
uniform acceleration 等加速度(と
うかそくど) [学術・機械]
**uniform brightness perfectly
diffusing surface** 等輝度完全拡
散面(とうきどかんぜんかくさんめん)
[学術・建築]
**uniform chromaticity scale
diagram** UCS色度図(ユーシーえ
すしきどず) [Z8105・色]
**uniform - chromaticity - scale
diagram** UCS色度図(ユーシーえ
すしきどず) [学術・電気]
uniform circular motion 等速円
運動(とうそくえんうんどう) [学術・
物理]
uniform convergence 一様収束
(いちようしゅうそく) [IP・サイエ
ンス] [学術・数学]
uniform diffuser 均等拡散面(きん
とうかくさんめん) [Z8113・照明]
[Z8120・光学]
uniform diffuse reflection 完全
拡散反射(かんぜんかかくさんはんしゃ)
[学術・電気]/均等拡散反射(きんとう
かかくさんはんしゃ) [学術・電気]
uniform dilatation 一様な膨張(い
ちようなばうちよう) [学術・地震]
uniform distribution 一様分布(い
ちようぶんぷ) [学術・統計数学]
uniform flow 等流(とうりゅう)
[学術・機械] [学術・土木]
uniform flow distribution 等流分
布(とうりゅうぶんぷ) [IP・プラ
ント]/等量配分(とうりょうはいぶん)
[IP・プラント]
uniform hardening 均一焼入れ(き
んいつやきいれ) [IP・自動車]
uniform insulation 均等絶縁(きん
とうぜつえん) [学術・電気]
uniformity 均一性(きんいつせい)
[IP・プラント]/均質性(きんしつせい)
[Z0109・粘着テープ]/均斉率(きんせい
りつ) [IP・プラント]/均等性(きん
とうせい) [IP・プラント] [学術・建
築]/均等性(コンクリートの)(きん
とうせい) [学術・土木]
uniformity coefficient 均等係数
(土質)(きんとうけいすう) [学術・土
木]/均等率(きんとうりつ) [学術・建
築]
uniformity index for mixing 混
合度(こんごうど) [IP・化学工学]
uniformity inspection 荷ソロイ検
査(にぞろいけんさ) [L0208・繊維試
験]
uniformity of film 皮膜均一性(ひ

まくきんいつせい) [H0201・アルミ]
uniformity of nature 自然の整一
性(しぜんのせいいつせい) [学術・論
理]
uniformity ratio of illuminance
均せい度(照度の)(きんせいど)
[Z8113・照明]
uniformization 一意化(いちいか)
[学術・数学]
uniform load 均一負荷(きんいつふ
か) [IP・プラント] [学術・機械]/等布
荷重(とうふかじゅう) [IP・サイエ
ンス]/等分布荷重(とうぶんぷかじゅう)
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・航空] [学術・採鉱冶金]
[学術・土木]/平等装荷(びやうどうそ
うか) [IP・プラント]
uniform loading 平等装荷(びやう
どうそうか) [学術・電気]
uniformly accelerated motion 等
加速運動(とうかそくうんどう) [学
術・物理]/等加速度運動(とうかそく
うんどう) [IP・サイエンス]
**uniformly completely
controllable** 一様完全可制御(い
ちようかんぜんかせいぎょ) [IP・情報
処理]
uniformly continuous 一様連続
(いちようれんぞく) [学術・数学]
uniformly distributed load 等分
布荷重(とうぶんぷかじゅう) [IP・プ
ラント] [学術・機械] [学術・建築]
[学術・採鉱冶金] [学術・土木]
uniformly varying load 等変分布
荷重(とうへんぶんぷかじゅう) [IP・
プラント] [学術・機械] [学術・建築]
[学術・土木]
uniform model 一様モデル(いちよ
うもて) [IP・情報処理]
uniform motion 等速運動(とうそ
くうんどう) [IP・サイエンス] [学術・
機械] [学術・物理]
uniform pressure 等圧力(とうあつ
りょく) [学術・機械]
uniform random number 一様乱
数(いちようらんすう) [IP・情報処理]
uniform scale 均等目盛(きんとうめ
かり) [IP・プラント] [学術・物理]/等
分目盛(とうぶんめかり) [IP・プラ
ント] [学術・計測] [学術・電気]
uniform section 一定断面(いっ
ていだんめん) [学術・機械]
uniform series final worth factor
年金終価係数(ねんきんしゅうかけい
すう) [Z8121・オペ]
**uniform series present worth
factor** 年金現価係数(ねんきんげん
かけいすう) [Z8121・オペ]
uniform sidereal time 平均恒星時
[へいきんこうせいじ] [学術・天文]
uniform standard 一律基準(いち
りつきじゅん) [IP・公害]
uniform strength 均一強度(きん
いつつよう) [学術・船舶]
uniform surface 均一表面(きんい
つひょうめん) [学術・化学]
uniform sweep rate 一様掃引速度
(いちようそういんそくど) [B0153・
振動]
uniform title 統一標題(とういつひ
ようだい) [学術・図書館]
uniform topology 一様位相(いちよ
ういそう) [学術・数学]
unifunctional exchange resin 単

一交換樹脂(たんいつこうかんし
ゆし) [学術・化学]
uni-guide 単向导管(たんこうかん)
[学術・電気]
unijunction transistor ユニジャン
クショントランジスタ(ゆにじやく
んしょんとらんじすた) [IP・マイク
ロエ]
unilateral circuit 単方向性回路(た
んはうこうせいかいろ) [IP・マイク
ロエ]
unilateral contract 一方的契約(い
っぱうさきけいやく) [IP・プラント]/
片務的契約(へんむてきけいやく)
[IP・プラント]
unilateral impedance 単方向性イ
ンピーダンス(たんはうこうせいいん
ぴーだんす) [学術・電気]
unilateral inheritance 一側性遺伝
(いっそくせいいでん) [IP・遺伝]
unilateral network 単方向性回路
網(たんはうこうせいかいろもう) [学
術・電気]
unilateral system 片側式(はめ合い
公差の定めかた)(かたがわしき) [IP・
自動車]/単方向システム(たんはうこ
うしすてむ) [IP・情報処理]/ユニラ
テラル・システム(ゆにらてらるしす
てむ) [IP・情報処理]
unilateral system(of tolerance)
片側式(公差)(かたがわしき) [学術・
機械]
unilateral telescope ユニラテ
ラル・テレオペレータ(ゆにらてらる
てれおぺらーた) [IP・情報処理]
unilateral transducer 非可逆変換
器(ひかぎやくへんかんき) [B0153・
振動]
unilocular 一室(いっしつ) [学術・植
物]/一室の(いっしつつの) [学術・植物]
uni-modal function 単峰性関数(た
んはうせいかんすう) [IP・情報処理]
unimodular ユニモジュラ(特殊・次
変換と同意に使ってよい)(ゆにもじゅ
ら) [学術・数学]
unimolecular layer 単分子層(たん
ぶんしろう) [学術・化学]
unimolecular reaction 一分子反応
(いちぶんしはんのう) [IP・プラント]
[学術・物理]/単分子反応(たんぶんし
はんのう) [学術・サイエンス] [IP・プ
ラント] [学術・化学]
uninflamable film 不燃性フィル
ム(ふねんせいふいるむ) [学術・図書
館]
uninsulated piping 裸配管(はだか
はいかん) [IP・プラント]
uninterrupted operation 連続運
転(れんぞくうんてん) [IP・プラント]
uninterrupted service 連続使用
(れんぞくしやう) [IP・プラント]
uninterruptible power supply 連
続電力供給(れんぞくでんりよくき
ょうきゅう) [IP・プラント]
uninterruptive power supply
(UPS) 無停電電源装置(むていで
んでんげんそうち) [IP・情報処理]
union 合併(がっぺい) [IP・情報処
理]/合併集合演算(がっぺいしゅうご
うえんざん) [IP・情報処理]/組合(く
みあい) [IP・プラント]/ナット式継手
(なっとしきつて) [IP・プラント]/
ユニオン(ゆにおん) [B0151・継手]
[D0107・自動車] [F0026・造船] [IP・

プラント)/ユニオン(結合, 連合)(ゆにおん) [IP・自動車]/ユニオン継手(ゆにおんつきて) [IP・プラント]/労組(ろうそ) [IP・プラント]/労働組合(ろうどうくみあい) [IP・プラント]/和集合(わしゅうごう) [学術・数学]

union body ユニオンボデー(ゆにおんばてー) [D0107・自動車]

union bonnet valve ユニオン締付式止弁(ゆにおんしめつけしきうわふたべん) [IP・プラント]/ユニオンボンネットバルブ(ゆにおんぼんねつぱるぶ) [IP・プラント]

union catalog 総合目録(そうごうもくろく) [学術・図書館]

union catalogue 総合目録(そうごうもくろく) [学術・図書館]

union catalogue of periodicals 雑誌総合目録(ざっしそうごうもくろく) [学術・図書館]

union catalogue of serials (Amer.) 雑誌総合目録(ざっしそうごうもくろく) [学術・図書館]

union cloth 交織織物(こうしよくおりもの) [L0206・繊維織物]

Union colorimeter ユニオン比色計(ゆにおんひしよくけい) [IP・サイエンス]

union depository catalog 合同寄託目録(こうどうきたくもくろく) [学術・図書館]

union dye ユニオン染料(ゆにおんせんりよう) [L0207・繊維染色] [学術・化学]

union dyeing ユニオン染め(ゆにおんぞめ) [L0207・繊維染色]

union end ユニオン形(ゆにおんがた) [B0100・バルブ]

union ends check stop 甲形止水せん(こうがたしすいせん) [B0100・バルブ]

union ends snap tap 甲形分水せん(こうがたぶんすいせん) [B0100・バルブ]

union fitting ユニオンフィッティング(ゆにおんふいていんぐ) [D0107・自動車]

union gasket ユニオンガスケット(ゆにおんがすけっと) [D0107・自動車]

union joint ユニオン継手(ゆにおんつきて) [IP・化学工学] [学術・機械]

union list 総合目録(そうごうもくろく) [学術・図書館]

union melt welding ユニオンメルト溶接(ゆにおんめるとようせつ) [学術・船舶]

union-melt welding ユニオンメルト溶接法(ゆにおんめるとようせつほう) [学術・土木]

unionmelt welding ユニオンメルト溶接(ゆにおんめるとようせつ) [学術・探鉱冶金]

union nut 管継手用袋ナット(かんつぎょうふくろなっと) [IP・自動車]/噴射管継手ナット(ふんしゃかんつぎなっと) [B0110・内装]/ユニオンナット(ゆにおんなっと) [D0107・自動車] [学術・機械] [学術・船舶]

Union of Soviet Socialist Republics (USSR) ソビエト社会主義共和国連邦(そびえとしかいかいしゆききょうわくれんぽう) [IP・情報

処理]

union purchase method けんか巻荷役法(けんかまきにやくほう) [F0013・造船外ぎ]

union purchase system けんか巻(荷役)(けんかまき) [学術・船舶]

union screw ユニオンねじ(ゆにおんねじ) [IP・プラント] [学術・機械]

union shelf list 総合書架リスト(そうごうしかりすと) [学術・図書館]

union station 共同使用駅(きょうどうしやうえき) [学術・建築]

union swivel end ユニオンつば(ゆにおんつば) [学術・機械]

union yarn 混紡糸(こんぼうし) [IP・サイエンス] [L0205・繊維糸] [学術・化学]

unipinnate compound leaf 一回羽状複葉(いっかいいうじょうふくよう) [学術・植物]

unipolar 単流(たんりゅう) [IBM・情報処理]

unipolar division 単極分裂(たんきよくぶんれつ) [学術・遺伝]

unipolar induction 単極誘導(たんきよくゆうどう) [IP・サイエンス]

unipolar induction 単極誘導(たんきよくゆうどう) [学術・物理]

unipolar nuclear division 単極(たんきよく) [IP・遺伝]

unipolar pulse 単極性パルス(たんきよくせいばるす) [C5620・パルス]

unipolar pulse train 単極性パルス列(たんきよくせいばるすれつ) [C5620・パルス]

unipolar region 単極領域(たんきよくりょういき) [学術・天文]

unipolar sunspot 単極性黒点(たんきよくせいこくてん) [学術・天文]

uniprocessing 単一処理(たんいつしり) [IBM・情報処理]

uni-processor 単一プロセッサ(たんいつぷろせさー) [IBM・情報処理]

unique copy 孤本(こほん) [学術・図書館]

unique data space 単一データ空間(たんいつでたーくうかん) [IBM・情報処理]

uniqueness 一意性(いちいせい) [IP・サイエンス]

uniqueness theorem 一意性の定理(いちいせいのていり) [学術・数学]

uniselector (Eng.) ロータリスイッチ(ろーたりすいっち) [学術・電気]

uniseriate epidermis 単層表皮(たんそうひょうひ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

uni-servo brake ユニサーボブレーキ(ゆにさーばふれーき) [D0106・自動車]

uniservo brake ユニサーボ・ブレーキ(ゆにさーばふれーき) [IP・自動車]

unisexual 単性の(たんせいの) [IP・遺伝]

unisexual flower 単性花(たんせいか) [IP・サイエンス] [IP・遺伝] [学術・植物]

unisexual inflorescence 単性花序(たんせいかじょ) [学術・植物]

unisexuality 単性性(たんせいせい) [学術・遺伝]

unisexual reproduction 単性生殖(たんせいせいじょ) [IP・遺伝]

UNISIST (United Nations Intergovernmental System of Information in Science and Technology) 国連科学技術交流機関(こくれんかがくぎじゆつこうりゅうきかん) [IP・情報処理]

unstable device 単安定素子(たんあんていそし) [B0133・流体素子]

unit 架(か) [IP・プラント]/架(通信機などの)(か) [学術・電気]/係(かかり) [学術・図書館]/(特定の用途を持つ)機械(きかい) [IP・プラント]/装置(そうち) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/単位(たんい) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [Z8103・計測] [学術・計測] [学術・数学] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理]/単位体(たんいたい) [Z8101・品管] [学術・統計数学]/単数(たんすう) [学術・数学]/ユニット(ゆにっと) [E4009・鉄道車両] [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [学術・計測] [学術・電気] [学術・統計数学]/ユニット(構成単位, 数学の単位, 理化学単位)(ゆにっと) [IP・自動車]

unit accessway ユニット内通路(ゆにっとないつうろ) [IP・プラント]

unit address 装置アドレス(そうちあどれす) [IBM・情報処理]

unit area acoustic impedance 単位面積音響インピーダンス(たんいめんせきいんぴーだんす) [Z8106・音響]/単位面積音響インピーダンス(たんいめんせきいんぴーだんす) [学術・計測]

unit-area acoustic impedance 単位面積音響インピーダンス(たんいめんせきいんぴーだんす) [学術・電気]

unitary body 単体構造車体(たんたいこうぞうしゃたい) [IP・自動車]

unitary construction 単体構造(たんたいこうぞう) [IP・自動車]

unitary corrugated fibreboard box 個装用段ボール箱(こそうりやうだんぼーるばこ) [Z0104・段ボール]

unitary equivalence ユニタリ同値(ゆにたりどうち) [IP・サイエンス]

unitary group ユニタリ群(ゆにたりぐん) [IP・サイエンス]

unitary mass density 単位質量密度(たんいしつりょうみつど) [Z8126・真空基礎]

unitary matrix ユニタリ行列(ゆにたりぎょうれつ) [学術・数学] [学術・地震] [ユニタリ行列(ゆにたりぎょうれつ) [IP・サイエンス]

unitary package 個装(こそう) [IP・プラント]

unitary space ユニタリ空間(ゆにたりくうかん) [IP・サイエンス]

unitary symmetry ユニタリ対称性(ゆにたりたいしじょうせい) [IP・サイエンス]

unitary transformation ユニタリ変換(ゆにたりへんかん) [IP・サイエンス]

unit assembled window ユニット窓(ゆにっとまど) [E4004・鉄道]

unit assembly 小組立(しょうぐみたて) [学術・船舶]

unit axis 単位軸(たんいじく) [IP・機械設計]

unit bath ユニットバス(ゆにっとば

す) [F0015・造船内き]
unit bore system 穴基準式[あなきしゅんしき] [IP・機械設計] [学術・機械]
unit cable ユニットケーブル[ゆにっとうけーぶる] [学術・電気]
unit card 単位カード[たんにいかーど] [学術・図書館]
unit cell 単位格子[たंनीこうし] [IP・サイエンス] [学術・化学]/単位格子[たंनीごうし] [学術・物理]/単位セル[たंनीせる] [学術・化学]/単位胞[たंनीほう] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレ]
unit character 単位形質[たंनीけいしつ] [IP・遺伝]
unit check (制御)装置チェック[そうちえく] [IBM・情報処理]
unit coal 純炭[じゅんたん] [IP・サイエンス]
unit construction ユニット構造[ゆにっとうこうぞう] [IP・自動車]
unit construction cost 建設単価[けんせつたんか] [B0130・火発]
unit container ユニットコンテナ[ゆにっとうこんてな] [IP・マイクロエレ]
unit control block (UCB) 装置制御ブロック[そうちせいきぎよくろく] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
unit control word (UCW) 装置制御ワード[そうちせいきぎよワード] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
unit cost contract 単価請負[たなかうけおい] [IP・プラント] [学術・建築]
unit-cost contract 切りナゲ[きりなげ] [学術・土木]/単価請負[たなかうけおい] [学術・土木]
unit cost model 単位コストモデル[たंनीこすともでる] [IP・情報処理]
unit cost of separative work 分離作業の単価[ぶんりさぎさぎのたなか] [IP・エネルギー]
unit duration of signal 符号の単位長[ふごうのたंनीじょう] [学術・電気]
United Air Lines (UAL) ユナイテッド航空[米] [ゆないてっどこうくう] [IP・情報処理]
United Arab Republic Atomic Energy Commission (UARAE) アラブ連合原子力委員会[あらぶれんごうげんしりよくいんかい] [学術・原子力]
united atom 融合原子[ゆうごうげんし] [学術・分光]
United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) 英国原子力公社[えいこくげんしりよくこうしや] [学術・原子力]
United Nation (UN) 国際連合[こくさいれんごう] [IP・情報処理]
United Nations (UN) 国際連合[こくさいれんごう] [学術・原子力]/国連[こくれん] [学術・原子力]
United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) 国連貿易開発会議[こくれんばうえきかいはいつかいぎ] [IP・情報処理]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 国連

教育科学文化機関[こくれんきょういっくがくくぶんかきかん] [IP・情報処理]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 国際連合教育科学文化機関[こくさいれんごうきょういっくがくくぶんかきかん] [学術・原子力]/ユネスコ[ゆねすこ] [学術・原子力]
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 国連工業開発機関[こくれんこぎょうかいはいつきこう] [IP・情報処理]
United Nations Intergovernmental System of Information in Science and Technology (UNISIST) 国連科学技術交流機関[こくれんかがくきじゅつこうりゅうきかん] [IP・情報処理]
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 原子放射線の影響に関する国連科学委員会[げんしほうしやせんのえいしようにんかんするこくれんかがくいんいんかい] [学術・原子力]
United Nations Security Council (UNSC) 国連安全保障理事会[こくれんあんぜんほしやうりじかい] [IP・情報処理]
United Press International (UPI) UPI通信社[ゆーピーあいつうしんしゃ] [IP・情報処理]
United States Air Force (USAF) 米空軍[べいこうぐん] [学術・航空]
United States of America (USA) アメリカ合衆国[あめりかがつしゅうこく] [IP・情報処理]
United States of American standard Code for Inform (USASCI) USASCI(ユーエスアスキー)[ゆーえすあすき] [IP・情報処理]
unit element 単位元[群などの] [たंनीげん] [学術・数学]
unit end (制御)装置終了[そうちしゅうりょう] [IBM・情報処理]
unit exception (制御)装置例外[そうちれいがい] [IBM・情報処理]
unit fee area 単一料金区域[たंनीつりょうきんいき] [学術・電気]
unit feed system 個別給水式[こべつきゅうすいしき] [学術・船舶]
unit flotation cell ユニッドセル[ゆにっとうせる] [学術・探鉱冶金]
unit form 単位形式[たंनीけいしき] [学術・数学]
unit fraction 単位分数[たंनीぶんすう] [IP・サイエンス]
unit fuel price 燃料単価[ねんりょうたんか] [B0130・火発]
unit function 単位関数[たंनीかんすう] [IP・情報処理] [学術・電気]
unit head 単位落差[たंनीりげんさ] [B0119・水車]
unit hour ユニッド時間[ゆにっとうじかん] [Z8115・信頼性]
unit hydrograph 単位流量図[たंनीりゅうりょうず] [学術・気象]
unit impulse 単位インパルス[たंनी

いんぱるす] [C5620・パルス]
unit impulse response 単位インパルス応答[たंनीいんぱるすおうとう] [C5620・パルス]
unit information system 単位情報システム[たंनीじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]
unit injector 単体燃料噴射器[たंनीねんりょうふんしゃき] [IP・自動車]/ユニットインジェクタ[ゆにっとういんげんくた] [B0110・内燃]
unit inscriber 磁気文字印字照合機[じきもじいんじしやうごうき] [IBM・情報処理]
unit interlock test 総合インターロック試験[そうごういんたろくしけん] [B0130・火発]
unit interval 単位間隔[たंनीかんかく] [IP・情報処理]
unit inventory techniques for system/3 小売業数量在庫管理プログラム[システム/3][こりやうきやうすりょうざいこかんりぶろぐらむ] [IBM・情報処理]
unitized channel storage チャンネル経由主記憶装置[ちやねるけいゆうしゅきおくそうち] [IP・情報処理]
unitized frame ボデーフレーム[ばでーふれーむ] [D6201・フォーク]
unit lattice 単位格子[たंनीこうし] [IP・マイクロエレ]/単位格子[たंनीこうし] [学術・物理]
unit layout 区画内配置[くかくないはいち] [IP・プラント]/プラント内配置[ぶらんとないはいち] [IP・プラント]/ユニットレイアウト[ゆにっとうれいあうと] [IP・プラント]
unit length of signal 符号の単位長[ふごうのたंनीじょう] [学術・電気]
unit load 単位荷重[たंनीかじゅう] [IP・プラント]/ユニットロード[ゆにっとうろーど] [IP・プラント] [Z0108・包装]
unit load per travel wheel 輪荷重[りんかじゅう] [A8403・ショベル吊り系]
unit lock モノロック[ものろく] [学術・建築]
unit matrix 単位行列[たंनीぎやうれつ] [IP・サイエンス] [学術・数学]
unit membrane 単位膜[たंनीまく] [IP・サイエンス] [IP・遺伝]
unit of angle 角度の単位[かくどのたंनी] [IP・サイエンス]
unit of energy エネルギーの単位[えねるぎのたंनी] [IP・サイエンス]
unit of entropy エントロピーの単位[えんとろぴのたंनी] [IP・サイエンス]
unit of force 力の単位[ちからのたंनी] [IP・サイエンス]
unit of heat 熱量の単位[ねつりょうのたंनी] [IP・サイエンス]
unit of length 長さの単位[ながさのたंनी] [IP・サイエンス]
unit of luminous intensity 光度の単位[こうどのたंनी] [IP・サイエンス]
unit of mass 質量の単位[しつりょうのたंनी] [IP・サイエンス]
unit of pressure 圧力の単位[あつりょくのたंनी] [IP・サイエンス]

U

unit of scale 尺度単位(しゃくどたんい) [IP・サイエンス]
unit of time 時間の単位(じかんのたんい) [IP・サイエンス]
unit operation 単位操作(たんいそうさ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [ユニットオペレーション(ゆにっとおぺれーしょん) [IP・プラント]
unit or unit quantity certified by inspection 保証単位(ほしょうたんい) [Z8101・品質]
unit or unit quantity to be inspected 検査単位(けんさたんい) [Z8101・品質]
unit plot plan ユニットプロットプラン(ゆにっとぷろっとぷらん) [IP・プラント]
unit point 主点(しゅてん) [IP・サイエンス]
unit power 機関出力(きかんしゅつりょく) [IP・自動車]
unit power-plant 完体動力装置(かんたいどうりょくそうち) [IP・自動車]
unit pressure 単位圧力(たんいあつりょく) [IP・機械設計]
unit price 単価(たんなか) [IP・プラント]
unit price contract 単価請負契約(たんなかけいけいやく) [IP・プラント] [単価契約(たんなかけいやく) [IP・プラント]
unit price list 単価表(たんなかひょう) [IP・プラント]
unit price schedule 単価表(たんなかひょう) [IP・プラント]
unit process 単位過程(たんいかてい) [IP・サイエンス] [学術・機械] [単位工程(たんいかてい) [IP・サイエンス] [単位反応(たんいはん) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [単位反応工程(たんいはん) [IP・プラント] [単位プロセス(たんいぶろせす) [IP・プラント] [学術・化学] [ユニットプロセス(ゆにっとぷろせす) [IP・プラント]
unit processor 単一プロセッサ(たんいつぷろせさー) [IP・情報処理]
unit protection 装置保護機構(そうちほごこう) [IBM・情報処理]
unit pump 単筒形噴射ポンプ(たんとうかたふんしゃばんぷ) [B0110・内機]
unit quantity 単位量(たんいりょう) [Z8101・品質]
unit record ユニット・レコード(ゆにっと・れこーど) [IBM・情報処理]
unit record(UR) ユニット・レコード(ゆにっと・れこーど) [IP・情報処理]
unit record file ユニット・レコード・ファイル(ゆにっとれこーどふぁいる) [IP・情報処理]
unit record routine ユニット・レコード・ルーチン(ゆにっとれこーどーちん) [IP・情報処理]
unit repair ユニット単位の修理(ゆにっとたんいのしゅうり) [IP・自動車]
unit room 機油ポンプ室(ねんゆばんぶしつ) [学術・船舶]
unit sample 単位試料(たんいしりょう) [Z8101・品質]

unit separator ユニット分離文字(ゆにっとふんりもじ) [IBM・情報処理]
unit separator(US) ユニット分離文字(ゆにっとふんり) [IBM・情報処理]
unit shaft system 軸基準式(じくきじゅんしき) [学術・機械]
unit shower ユニットシャワ(ゆにっとしゃわ) [F0015・造船内装]
unit signal 単位符号(たんいふごう) [学術・電気]
unit speed 特有速度(とくゆうそくど) [学術・電気]
units replacement method of reconditioning 修整時のユニット交換方法(しゅうせいじのゆにっとこうかんほうほう) [IP・自動車]
unit status byte 装置状況バイト(そうちしやうじやうばいと) [IBM・情報処理]
unit step 単位ステップ(たんいすてっぷ) [C5620・パルス]
unit step response 単位ステップ応答(たんいすてっぷおうちやう) [C5620・パルス]
unit strain ひずみ度(ひずみど) [IP・プラント] [学術・建築]
unit strength 強度(きやうど) [学術・建築]
unit stress 応力度(おうりょくど) [学術・建築] [学術・土木]
unit string 単位ストリング(たんいすとりんぐ) [IBM・情報処理] / 単位連系(たんいれんし) [IBM・情報処理]
unit substation ユニット変電所(ゆにっとへんでんしよ) [学術・電気]
unit switch 単位スイッチ(たんいすいっち) [E4006・鉄道] / ユニットスイッチ(ゆにっとすいっち) [F0031・造船] [F8011・船電記]
unit system 単位方式(たんいほうしき) [B0119・水車] / ユニット方式(ゆにっとほうしき) [B0130・火発]
unit task simulator(UTS) 単位タスクシミュレータ(たんいたすくしみゅれいた) [IP・情報処理]
unit test 単体テスト(たんたいてすと) [IBM・情報処理]
unit train 専用列車(せんようれつしゃ) [IP・プラント] / ユニットトレイン(ゆにっととれいん) [IP・プラント]
unit trial operation 総合試運転(そうごうしりんでん) [B0130・火発]
unit trip ユニットトリップ(ゆにっととりっぷ) [B0130・火発]
unit turbine 単位水車(たんいすいしや) [B0119・水車]
unit type air conditioner 個別式空気調和装置(こべつしきくうきちやうわそうち) [B0129・火発] [IP・プラント] / ユニット形エアコンディショナー(ゆにっとがたえあこんでいしな) [IP・プラント]
unit vector 単位ベクトル(たんいべくとる) [IP・サイエンス] [IP・機械設計] [学術・数学]
unitwin engine ふたご発動機(ふたごはつどうき) [学術・航空]
unity feedback system 単位フィードバックシステム(たんいふいーどはくしすてむ) [IP・情報処理]
UNIVAC(Universal Automatic Computer) ユニバック社(米) (ゆ

にばくしゃ) [IP・情報処理]
universal 一価(染色体) (いっか) [学術・植物] / 一価の(いっかの) [IP・サイエンス] / 一価の(染色体の) (いっかの) [学術・植物]
univalent . . . 一価——(形) (いっか) [学術・化学]
univalent chromosome 一価染色体(いっかせんしよくたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]
univalent function 単葉関数(たんようかんすう) [学術・数学] / 単葉函数(たんようかんすう) [学術・数学]
univalent metal 一価金属(いっかきんぞく) [学術・探鉱冶金]
universal 全般的(ぜんしやうてき) [学術・論理] / 普遍(ふへん) [学術・数学] [学術・論理] / 普遍的(ふへんてき) [学術・論理]
universal affirmative judgement 全称肯定判断(ぜんしやうこうていはんだん) [学術・論理]
universal affirmative judgment 全称肯定判断(ぜんしやうこうていはんだん) [学術・論理]
universal affirmative proposition 全称肯定命題(ぜんしやうこうていめいだい) [学術・論理]
Universal Automatic Computer (UNIVAC) ユニバック社(米) (ゆにばくしゃ) [IP・情報処理]
universal ball shoulder joint ユニバーサル肩継手(ゆにばーさるかたづて) [T0101・福祉関連機器]
universal bellows expansion joint ユニバーサルベローズ形伸縮管継手(ゆにばーさるしきべろーずがたしんしゅくくだつて) [B0151・継手]
universal bevel protractor 角度定規(かくどじやうぎ) [IP・サイエンス]
universal bibliography 国際書目(こくさいしよもく) [学術・図書館]
universal calendar ユニバーサルカレンダー(ゆにばーさるかれんだ) [学術・機械]
universal chain ユニバーサルチェーン(ゆにばーさるちやーん) [B0141・コンベヤ]
universal character set(UCS) 汎用文字セット(はんようもじせつと) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
universal character set attachment 汎用文字セット接続機構(はんようもじせつとせつぞくきこう) [IBM・情報処理]
universal character set control 汎用文字セット制御機構(はんようもじせつとせいぎきよう) [IBM・情報処理]
universal character set feature 汎用文字機構(はんようもじしきこつ) [IBM・情報処理]
universal chuck 連動チャック(れんどうちやく) [IP・自動車] [学術・機械]
universal class 普遍集合(ふへんしゅうごう) [学術・論理]
universal concept 普遍概念(ふへんかいはん) [学術・論理]
universal constant 普遍定数(ふへんていすう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

universal constant of gravitation

万有引力の定数(ばんゆういんりょくのていすう) [学術・計測]

universal cooking machine

万能調理機(ばんのうちうりき) [F0015・造船内ぎ]

universal coupling

自在軸継手(じざいしゆくつぎて) [B0130・クレン]、自在継手(じざいつぎて) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気] / 万能継手(ばんのうつぎて) [IP・プラント]

Universal Decimal Classification

国際十進分類法(こくさいじゅうしんぶんるいほう) [学術・図書館]

Universal Decimal Classification (UDC)

国際十進分類法(こくさいじゅうしんぶんるいほう) [IP・情報処理]

universal decimal classification

国際十進分類法(こくさいじゅうしんぶんるいほう) [IBM・情報処理]

universal developer

万能現像液(ばんのうげんぞうえき) [IP・サイエンス] [学術・化学]

universal electric tester

万能テスタ(ばんのうてすた) [IP・自動車] / 万能テスタ(電気)(ばんのうてすた) [IP・自動車]

universal fairlead

ユニバーサルフェアリーダ(ゆにばーさるふえありーだ) [F0013・造船外ぎ]

universal folding machine

フォルディングマシン(ふおるでいんぐましん) [B0111・プレス]

universal galvanometer

万能検流計(ばんのうけんりゅうけい) [学術・電気] [学術・物理]

universal gas constant

一般ガス定数(いっぱんがすじょうすう) [Z9211・エネ管理]

universal gravitation

万有引力(ばんゆういんりょく) [学術・天文] [学術・物理]

universal gravitational constant

重力定数(じゅうりょくていすう) [学術・地震]

universal gravitation constant

万有引力定数(ばんゆういんりょくていすう) [IP・サイエンス]

universal grinder

万能研削盤(ばんのうけんさくばん) [学術・機械]

universal grinding machine

万能研削盤(ばんのうけんさくばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [学術・機械]

universal head

雲台(うんだい) [学術・機械] / ユニバーサルヘッド(ゆにばーさるへっど) [B0106・工作機]

universal head rivet

平丸頭リベット(ひらまるあたまりべつと) [学術・航空] / 平丸リベット(ひらまるりべつと) [学術・航空]

universal host pcessor (UHP)

ユニバーサル・ホスト・プロセッサ(ゆにばーさるほすとぷろせっさ) [学術・情報処理]

universal indicator

広域指示薬(こういきしじやく) [学術・化学] / 万能指示薬(ばんのうしじやく) [IP・サイエンス]

universal instruction set

汎用命令セット(はんようめいれいせつと) [IBM・情報処理]

universal instrument

万能儀(ばんのうぎ) [学術・天文]

Universal joint

ユニバーサルジョイント(自在接手)(ゆにばーさるじょいんと) [IP・自動車]

universal joint

自在継手(じざいつぎて) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木] / 万能継手(ばんのうつぎて) [IP・プラント] / ユニバーサルジョイント(ゆにばーさるじょいんと) [IP・プラント] / ユニバーサルジョイント(自在接手)(ゆにばーさるじょいんと) [IP・自動車]

universal joint yoke

ユニバーサルジョイントヨーク(自在接手ヨーク)(ゆにばーさるじょいんとやーく) [IP・自動車]

universal judgement

全称判断(ぜんしゅうはんだん) [学術・論理]

universal judgment

全称判断(ぜんしゅうはんだん) [学術・論理]

universal key

万能電鍵(ばんのうでんけん) [学術・電気]

universal language definition

(ULD) 普通言語定義(ふへんげんごていぎ) [IP・情報処理]

universal machine

組合せ工作機械(くみあわせこうさくきかい) [B0105・工作機]

universal machine tool

組合せ工作機(くみあわせこうさくき) [F0023・造船]

universal measuring machine

万能測定機(ばんのうそくていき) [IP・機械設計]

universal measuring microscope

万能顕微測定器(ばんのうけんびそくていき) [学術・機械] / 万能測定顕微鏡(ばんのうそくていけんびきょう) [学術・計測]

universal miller

万能フライス盤(ばんのうふらいすばん) [学術・機械]

universal milling attachment

ユニバーサルアタッチメント(ゆにばーさるあたちめんと) [B0106・工作機]

universal milling machine

万能フライス盤(ばんのうふらいすばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [学術・機械]

universal mill plate

ユニバーサルミルプレート(ゆにばーさるみるぷれーと) [学術・土木]

universal motor

交直両用電動機(こうちようりょうようでんどうき) [学術・電気]

universal negative judgement

全称否定判断(ぜんしゅうひていはんだん) [学術・論理]

universal negative judgment

全称否定判断(ぜんしゅうひていはんだん) [学術・論理]

universal negative proposition

全称否定命題(ぜんしゅうひていめいだい) [学術・論理]

Universal Product Code (UPC)

統一商品コード(とういつしうじんごうコード) [IP・情報処理] / 万国製品コード(ばんこくせいひんごうコード) [IP・情報処理]

universal proposition

全称命題(ぜんしゅうめいだい) [学術・論理]

universal puller

汎用プーラ(はんよう

うぷーら) [IP・自動車]

universal quantifier

全称記号(ぜんしゅうきごう) [学術・論理]

universal rivet

平丸頭リベット(ひらまるあたまりべつと) [学術・航空] / 平丸リベット(ひらまるりべつと) [学術・航空]

universal rolling mill

万能圧延機(ばんのうあつえんき) [学術・探鉱冶金]

universal saw bench

丸のこ盤(まるのこばん) [IP・プラント]

universal-saw bench

万能丸のこ(ばんのうまるのこ) [学術・建築] / 万能丸のこ盤(ばんのうまるのこばん) [学術・建築]

universal screw wrench

自在スパナ(じざいすぱな) [学術・船舶]

universal set

全体集合(ぜんたいしゅうごう) [IP・数学] / 汎用セット(はんようせつと) [IBM・情報処理]

universal shunt

万能分流器(ばんのうぶんりゅうき) [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]

universal stage

経緯鏡台(けいけいようだい) [IP・サイエンス] / 万能ステージ(ばんのうすてーじ) [学術・物理]

universal tester

万能試験機(総合試験機)(ばんのうしけんき) [IP・自動車]

universal testing machine

万能材料試験器(ばんのうざいりょうしけんき) [学術・計測] / 万能材料試験機(ばんのうざいりょうしけんき) [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]

universal time

世界時(せかいじ) [学術・地震] [学術・天文] / UT(ユーティー) [学術・地震]

universal tool and cutter

万能工具研削盤(ばんのうこうぐけんさくばん) [B0105・工作機]

universal tool grinder

木工工具万能研削盤(もくこうぐばんのうけんさくばん) [B0114・木工機]

universal tool milling machine

万能工具フライス盤(ばんのうこうぐふらいすばん) [B0105・工作機]

universal Turing machine

可能チューリング機械(かのうちゅーりんぐきかい) [IP・情報処理] / 万能チューリング機械(ばんのうちゅーりんぐきかい) [IBM・情報処理]

Universal twister

ユニバーサルねん糸機(ゆにばーさるねんしき) [L0305・紡績]

universal twister

ユニバーサルネン糸機(ゆにばーさるねんしき) [L0209・紡績]

universal vendor mark (UVM)

統一ベンダーマーク(とういつべんだーまーく) [IP・情報処理]

universal vice

万能万力(ばんのうまんにき) [学術・機械]

universal winder

ユニバーサルワインダ(ゆにばーさるわいんだ) [学術・機械]

universal wood milling machine

木工万能フライス盤(もくこうぐばんのうふらいすばん) [B0114・木工機]

universal woodworking machine

組合せ木工機(くみあわせもくこうき) [B0114・木工機]

U

universal wrench 自在レンチ(じざいれんち) [IP・自動車]

universal wrist unit 自在式手継手(じざいしきてつて) [T0101・福祉関連機器]

universe 宇宙(うちゅう) [学術・天文]/組集団(そしゅうだん) [学術・統計数学]/母集団(ぼしゅうだん) [学術・統計数学]

universe of discourse 論議の領域(ろんぎのりょういき) [学術・論理]

university library 大学図書館(だいがくとしょかん) [学術・図書館]

University of California at Los Angeles(UCLA) カリフォルニア大学ロサンゼルス校(かりふおるににあだいかうろさんぜんすこう) [IP・情報処理]

University of California at San Diego(UCSD) カリフォルニア大学サンディエゴ校(かりふおるににあだいかうさいでえごこう) [IP・情報処理]

university publication 大学出版物(だいがくしゅっぱんぶつ) [学術・図書館]

univocal 一義的(いちぎてき) [学術・論理]

unkeyed-record キーのないレコード(きーのないれこーど) [IP・情報処理]

unknown 未知数(みちすう) [学術・数学]

unknown disturbance 未知外乱(みちがいらん) [IP・情報処理]

unknown environment 未知環境(みちかんきょう) [IP・情報処理]

unknown function 未知関数(みちかんすう) [IP・情報処理]

unknown information 未知情報(みちじょうほう) [IP・情報処理]

unknown initial state 未知初期状態(みちしよきじょうたい) [IP・情報処理]

unknown letter 未知数(みちすう) [IP・数学]

unknown multivariable plant 未知多変数プラント(みちたへんすうぷらんと) [IP・情報処理]

unknown parameter 未知パラメータ(みちばらめーた) [IP・情報処理]

unknown plant parameter 未知プラントパラメータ(みちぷらんとばらめーた) [IP・情報処理]

unknown quantity 未知数(みちすう) [学術・数学]

unknown state variable 未知状態変数(みちじょうたいへんすう) [IP・情報処理]

unknown statistics 未知統計量(みちとうけいりょう) [IP・情報処理]

unknown structure 未知構造(みちこうぞう) [IP・情報処理]

unknown system 未知システム(みちしすてむ) [IP・情報処理]

unknown system parameter 未知システムパラメータ(みちしすてむばらめーた) [IP・情報処理]

unlabeled tape ラベルなしテープ(らべるなしてーぷ) [IBM・情報処理]

unlabelled basic statement 名札のない基本文(なふだのないきほんぶん) [IP・情報処理]

unlabelled block 名札のないブロック(A)[なふだのないぷろくく] [IP・情報処理]

unlabelled compound statement 名札のない複合文(なふだのないふくごうぶん) [IP・情報処理]

unladen 空車(状態)(くうしゃ) [D0102・自動車]/無負荷状態(むふかじょうたい) [D6201・フォーク]

unladen vehicle weight 空車重量(くうしゃじゅうりょう) [D0102・自動車]

unleaded gasoline 無鉛ガソリン(むえんがそりん) [IP・プラント]

unlicensed equipment 無認可機器(むにんかき) [IP・プラント]/ライセンスを受けてない機器(らいせんとすえうけてないきき) [IP・プラント]

unlike pole 異極(いきよく) [IP・自動車]

unlined equipment ライニングしてない機器(らいにんぐしてないきき) [IP・プラント]

unlined tank 無ライニングタンク(むらいにんぐたんく) [IP・プラント]

unlink アンリンク(する)(あんりんく) [IBM・情報処理]

unload アンロード(する)(あんろーど) [IBM・情報処理]

unloaded chord 不載弦(ふさいかげん) [学術・土木]

unloaded condition 無負荷状態(むふかじょうたい) [D6201・フォーク]

unloaded hole バカ穴(爆破)(ばかあな) [学術・土木]

unloaded Q 無負荷時のQ(むふかじのきゅー) [学術・電気]

unloaded weight アンロードッド・ウェイト(空車重量)(あんろーでっとうえいど) [IP・自動車]

unloader アンローダ(あんろーだ) [B0129・火発] [B0132・送・圧]

unloader pilot valve 圧力調整弁(あつりよくちゅうせいべん) [B0132・送・圧]/アンローダ圧力調整弁(あんろーだあつりよくちゅうせいべん) [B0132・送・圧]/アンローダパイロット弁(あんろーだぱいりくとべん) [B0120・空圧]

unloader for veneer dryer 単板乾燥機用アンローダ(たんぱん乾燥きようあんろーだ) [B0114・木工機]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

unloading 揚げ卸し(あげおろし) [IP・プラント]/アンローディング(あんろーでいんぐ) [B0134・産業用ロボ]

[すいもどし] [B0110・内燃]/積卸し(つみおろし) [IP・プラント]/取り降ろし(とりおろし) [D6201・フォーク]/荷揚げ(にあげ) [IP・プラント]/荷卸し(におろし) [IP・プラント]/負荷軽減(ふかへいけん) [IP・プラント]/無負荷化(むふかか) [IP・プラント]

unloading capacity アンローダの陸揚能力(あんろーだのりくあげのうりょく) [B0136・クレーン]

unloading delivery valve 吸もどし弁(すいもどしべん) [B0110・内燃]

unloading oil pressure 最高常用油圧(さいこうじょうりょうゆあつ) [B0119・水車]

unloading pressure control valve アンロード弁(あんろーどべん) [B0118・油圧]

unloading throttle valve アンローディングスロットルバルブ(減圧スロットル弁)(あんろーでいんぐすろつとるばるぶ) [IP・自動車]

unloading valve アンローダ(あんろーだ) [B0119・水車]

unload work 工作物取外し(こうさくぶつとりはし) [B6012・工作機記号]

unlock cable アンロック・ケーブル(かぎや止め金をはすワイヤ)(あんろくけいぶる) [IP・自動車]

unlubricated 無給油の(むきゅうゆの) [IP・機械設計]

unmanned aircraft 無人機(むじんき) [学術・航空]

unmanned automated vehicle 無人自動ビークル(むじんじどうびーくる) [IP・情報処理]

unmanned factory 無人化工場(むじんかこうじょう) [IP・情報処理]

unmanned machine shop 無人化機械工場(むじんかきかいこうじょう) [IP・情報処理]

unmanned machine tool system 無人工作機械システム(むじんこうさくきかいしすてむ) [IP・情報処理]

unmanned observation balloon 無人観測気球(むじんかんそくききゅう) [IP・公署]

unmanned operation 無人操作(むじんそうさ) [IP・情報処理]

unmanned probing 無人探査(むじんたんさ) [IP・宇宙技術]

unmanned satellite 無人衛星(むじんえいせい) [IP・宇宙技術]

unmanned space vehicle 無人宇宙船(むじんしんうちゅうせん) [IP・情報処理]

unmanned station 自動観測所(じどうかんそくしよ) [学術・気象]/無人ステーション(むじんすてーしょん) [IP・プラント]

unmanned station system 無人駅システム(むじんえきしすてむ) [IP・情報処理]

unmanned underwater work system 無人水中作業システム(むじんすいちゅうさぎしすてむ) [IP・情報処理]

unmanned warehouse 無人倉庫(むじんそうく) [IP・情報処理]

unmeasurable disturbance 測定外外乱(そくていがいがいらん) [IP・情報処理]

unmeasured loss 未測定損失(みかんしょうそんしつ) [B0126・火災]
 unmodified instruction 非修飾命令(ひしゅうしよくめいれい) [学術・情報処理]
 unmodified X-rays 不変移波長X線(ふへんいはちやうえくすせん) [学術・物理]
 unnumbered ページづけなし(ページづけなし) [学術・図書館]
 unopened copy アンカト本(あんかつぽん) [学術・図書館]
 unordered copy 未発注書(みはっちゅうしよ) [学術・図書館]
 unpack アンパック(あんぱくく) [C6230・情報]/アンパックする(あんぱくする) [IBM・情報処理]
 unpacked decimal アンパック10進数(あんぱくくじっしんすう) [IBM・情報処理]
 unpacked format アンパック形式(あんぱくくけいしき) [IBM・情報処理]
 unpacking 解こん(かいこん) [IP・プラント]
 unpagged ページづけなし(ページづけなし) [学術・図書館]
 unpaid amount 未払高(みはらいだか) [IP・プラント]
 unpainted surface 裸面(はだかめん) [IP・プラント]/未塗装表面(みとそめん) [IP・プラント]
 unpaired electron 不対電子(ふついでんし) [C5600・電子通] [学術・化学] [学術・分光]
 unpaved road 未舗装道路(みほそうどうろ) [IP・プラント]
 unpend アンペンド(あんべんど) [IP・情報処理]
 unperfect review 不完全審査(ふかぜんせんしんさ) [IP・情報処理]
 unpitched sound 非楽音(ひがくおん) [学術・物理]
 unplanned transport intensity 非計画輸送の割合(ひけいかくゆそうのわりあい) [IP・自動車]
 unpointed end あら先(あらさき) [B0101・ねじ]
 unpolished rice 玄米(げんまい) [IP・公害]
 unpredictability 予測不可能性(よそくふかのうせい) [IP・情報処理]
 unpressed pleats アンプレスト・プリーツ(あんぷれすと・ぷりーつ) [IP・ファッション]
 unprinted leaf 白丁(しろちょう) [学術・図書館]
 unprocessed book 未整理本(みせいりほん) [学術・図書館]
 unprotected cargo 裸貨物(はだかかもつ) [IP・プラント]/裸荷(はだかに) [IP・プラント]
 unprotected field 無保護フィールド(むほごふいーど) [IBM・情報処理]
 unproven technology 実績のない技術(じっせきのないぎじゅつ) [IP・プラント]/未完成技術(みかんせいぎじゅつ) [IP・プラント]
 unpublished 未刊の(みかんの) [学術・図書館]
 unqualified person 不適任者(ひてきにしんしゃ) [IP・プラント]/無資格者(むしかくしんしゃ) [IP・プラント]

unreacted methane 未反応メタン(みはんのうめたん) [IP・プラント]
 unrecorded book 新発見書(しんはつけんしよ) [学術・図書館]
 unrecovable ABEND 回復不能 ABEND(かいふくふのうあべんど) [IP・情報処理]/回復不能 ABEND(かいふくふのうあべんど) [IBM・情報処理]
 unrecovable error 回復不能誤り(かいふくふのうあやまり) [IBM・情報処理]
 unreduced gamete 非還元配偶子(ひかんげんはいぐうし) [学術・遺伝]
 unreduced spore 非還元胞子(ひかんげんほうし) [学術・遺伝]
 unreferenced interval count (UIC) 非参照間隔数(ひさんしやうかんかくすう) [IP・情報処理]
 unreinforced concrete 無筋コンクリート(むきんこんくりーと) [A0203・コンクリート]
 unreliable system 不信頼システム(ふしんらいしすてむ) [IP・情報処理]
 unrepairable system 修理不可能システム(しゅうりふかのうしすてむ) [IP・情報処理]
 unresisted rolling 無抵抗横揺れ(むていこうよこゆれ) [学術・船舶]
 unreturned book 未返納本(みへんのうぼう) [学術・図書館]
 unsafe action 危険行為(きけんこうい) [IP・プラント]/不安全動作(ふあんせんどうさ) [IP・プラント]
 unsafe design 不安全設計(ふあんぜんせきけい) [IP・情報処理]
 unsaponifiable matter 不けん化物(ふけんかぶつ) [K5500・染料] [学術・化学]/不ケン化物(ふけんかぶつ) [IP・サイエンス]
 unsaturated air 不飽和空気(ふほうわくうき) [IP・化学工学]
 unsaturated bond 不飽和結合(ふほうわくけつごう) [IP・サイエンス]
 unsaturated cell 不飽和電池(ふほうわでんち) [学術・電気]
 unsaturated compound 不飽和化合物(ふほうわかごうぶつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
 unsaturated fatty acid 不飽和脂肪酸(ふほうわしぼうさん) [IP・サイエンス]
 unsaturated hydrocarbon 不飽和炭化水素(ふほうわたんかすいそ) [IP・プラント]
 unsaturated polyester coating 不飽和ポリエステル樹脂塗料(ふほうわポリエステル樹脂塗料) [ふほうわしよえすてるとじゅしりょう] [K5500・塗料]
 unsaturated polyester resin 不飽和ポリエステル樹脂(ふほうわポリエステル樹脂) [ふほうわしよえすてるとじゅしりょう] [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [K6900・プラ]
 unsaturated standard cell 不飽和標準電池(ふほうわひやうじゅんでんち) [学術・電気]
 unsaturated vapour 不飽和蒸気(ふほうわじゆき) [Z8126・真空基礎]
 unsaturation 不飽和(ふほうわ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
 unsawn timber 素材(そざい) [学術・土木]

UNSC(United Nations Security Council) 国連安全保障理事会(こくれんあんぜんほしやうりじかい) [IP・情報処理]
 UNSCEAR(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 原子放射線の影響に関する国連科学委員会(げんしほうしやせんのえいきょうにかんするこくれんかがくいんかい) [学術・原子力]
 unscheduled engine removal rate (URR),(UER) エンジン計画外取卸率(えんじんけいかくがいとりおろしりつ) [W0109・航空]
 unscheduled removal 時間前取り卸し(じかんぜんとりおろし) [学術・航空]
 unscheduled shutdown 緊急停止(きんきゅうていし) [IP・プラント]/予定外の操業停止(よていがいのそうぎやうていし) [IP・プラント]
 unscreened balance 入込みつりあい(いりこみつりあい) [学術・航空]
 unscreened coal 切込炭(きりこみたん) [学術・採鉱冶金]
 unscreened gravel 切込み砂利(きりこみじり) [E1001・鉄道] [IP・プラント]/切込砂利(きりこみじり) [学術・建築] [学術・土木]
 unsealed source 非密封線源(ひみっふうせんげん) [学術・原子力]
 unsealing 開封する(かいふうする) [IP・自動車]
 unseaworthiness 不耐航性(ふたいこうせい) [学術・船舶]
 unselected marker 非選択標識(ひせんたきようしき) [IP・遺伝]
 unsensitized film 非染色フィルム(ひせいしよくふいるむ) [Z8120・光学]
 unserviceability lights 禁止区域灯(きんしきうきとう) [学術・航空]/禁止区域燈(きんしきうきとう) [学術・航空]
 unsettled problem 未解決問題(みかけつもんだい) [IP・プラント]
 unsewn binding かがりなし製本(かがりなしせいほん) [学術・図書館]
 unshared electron pair 非共有電子対(ひきょうゆうでんしつうい) [学術・化学]
 unsheathed deck 非被覆甲板(ひふくこうはん) [学術・船舶]
 unsigned binary 符号なし2進数(ふごうなしにしんすう) [IP・情報処理]
 unsigned integer format 符号のない整数の書式(いふごうのないせいしうのしよしき) [IP・情報処理]
 unsized paper アンサイズペーパー(あんさいずぺーぱー) [学術・図書館]
 unsized silk paper がんび紙(がんびし) [学術・図書館]
 unskilled labor 未熟練労働(みじゅくれんろうどう) [IP・プラント]
 unskilled worker 未熟練工(みじゅくれんこう) [IP・プラント]/未熟練労働者(みじゅくれんろうどうしや) [IP・プラント]
 unslotted screw アンスロット・スクリュー(頭にみぞがないねじ) (あんすらてつとすりく) [IP・自動車]
 unsolder 半田をはずす(はんだをはずす) [IP・自動車]

U

unisolated keyin 任意形キーイン
〔にんいかなきーいん〕 [IP・情報処理]
unisolated message 非(送信)請求
メッセージ [VTAM] [ひせいきゅうめ
っせーじ] [IBM・情報処理]
unsolvability 非可解性(ひかかいせい)
[IP・情報処理]
unsolvable problem 非可解問題(ひ
かかいもんだい) [IP・情報処理]
unsound knot 腐り節(木材) [くさり
ぶし] [学術・土木]
unsound material 欠陥材料(けっか
んざいりょう) [IP・プラント]
unspringing weight アンスプリン
ギングウェイト(あんすぷりんぎんぐ
うゐと) [IP・自動車] / ばね下重量
〔ばねしたじゅうりょう〕 [学術・機械]
unspring weight ばね下重量(ばね
したじゅうりょう) [IP・自動車] [学
術・機械]
unsprung mass アンスプリング・マ
ス(あんすぷらんぐます) [IP・自動車]
unsprung weight アンスプリング
重量(シャンぷねで緩衝されい重量)
〔あんすぷらんぐしゅうりょう〕 [IP・
自動車] / ばね下重量(ばねしたじゅう
りょう) [D0102・自動車] [E4001・鉄
道]
unstable 不安定-〔ふあんてい-〕
[学術・地震] / 不安定な〔ふあんていな〕
[学術・物理]
unstable... 不安定——(形)〔ふあん
てい〕 [学術・電気]
unstable electronic state 不安定
電子状態(ふあんていでんしじょうたい)
[学術・分光]
unstable equilibrium 不安定つりあ
い(ふあんていつりあい) [学術・機械]
[学術・建築] / 不安定ツリアイ(ふあん
ていつりあい) [学術・船舶] / 不安定釣
合い(ふあんていつりあい) [IP・プラ
ント] 不安定の釣合い(ふあんていの
つりあい) [IP・サイエンス] / 不安定平
衡(ふあんていへいこう) [IP・プラ
ント] [学術・気象]
unstable gene 不安定遺伝子(ふあん
ていでんし) [学術・遺伝]
unstable isotope 不安定同位元素
(ふあんていどういげんそ) [学術・原
子力] / 不安定同位体(ふあんていどう
いたい) [学術・原子力]
unstable state 不安定状態(ふあん
ていじょうたい) [IBM・情報処理]
unstable stratification 不安定成
層(ふあんていせいそう) [学術・気象]
unstable system 不安定システム
(ふあんていしすてむ) [IP・情報処理]
unstationary state 非定常状態(ひ
ていじょうじょうたい) [IP・プラ
ント] [学術・化学]
unstayed flat head ステーなし平鏡
板(すてーなしひらかかみいた) [IP・
プラント]
unsteady flow 非定常流(ひていじ
ょうりゅう) [B0131・ポンプ] / 不定流
〔ふていりゅう〕 [学術・機械] [学術・
土木]
unsteady state 非定常状態(ひてい
じょうじょうたい) [IP・プラント]
[学術・化学] 不定常状態(ふていじ
ょうじょうたい) [学術・建築] / 不定常状
態(ひていじょうじょうたい) [IP・サ
イエンス] [IP・プラント]
unsteady state behavior 非定常状

態挙動(ひていじょうじょうたいきょ
どう) [IP・情報処理]
unsteady state control 非定常状
態制御(ひていじょうじょうたいせい
ぎょう) [IP・情報処理]
unstiffened suspension bridge
無補剛つり橋(むはごうつりばし) [学
術・土木]
unstructured problem 未構造化問
題(みこうぞうかもんだい) [IP・情報
処理]
unsupervised control system 非
監視制御システム(ひかんしせいぎょ
しすてむ) [IP・情報処理]
unsupported hole 無補強孔(むほき
ょうこう) [IP・プリント]
unsupported tube length チュー
ブサポート間隔(ちゅうぶさぽーとかん
かく) [IP・プラント] / 伝熱管支持間
隔(でんねつかんしじかんかく) [IP・
プラント]
unsymmetrical... 非対称——(形)
〔ひたないしょう〕 [学術・化学] [学術・
電気]
unsymmetrical compound 非対称
化合物(ひたないしょうかごうぶつ)
[IP・プラント]
unsymmetrical double curve
turnout 振分け分岐器(ふりわけふ
んぎき) [E1311・鉄道]
unsymmetrical double - curve
turnout 振分け分岐器(ふりわけふ
んぎき) [学術・土木]
unsymmetrical flight 非対称飛行
(ひたないしょうひこう) [学術・航空]
unsymmetrical leaf spring 非対
称ばね(ひたないしょうばね) [B0103・
ばね]
unsymmetrical wear 片減り(レー
ル) (かたへり) [学術・土木]
unsystematic system 非系統的シ
ステム(ひけいとうてきしすてむ)
[IP・情報処理]
untied loan アンタイドローン(あん
たいどろん) [IP・プラント]
untreated oil 未処理油(みしりょ
ゆ) [IP・プラント]
untreated sleeper 素材マクラ木(そ
ざいまくらぎ) [学術・土木]
untreated tie 素材マクラ木(そざ
いまくらぎ) [学術・土木]
untreated wood pole 不注立柱(ふ
ちゅうにゅうちゅう) [学術・電気]
untrimmed アンカット(製本) (あん
かっとう) [学術・図書館]
untrimmed copy アンカット本(あん
かっとうほん) [学術・図書館]
untrimmed edges アンカット(製
本) (あんかっとう) [学術・図書館]
untwisting 解ネン(かいねん)
[L0208・繊維試験]
ununiformity 不均一(ふきんいつ)
[IP・プラント] [学術・化学] / 不均一性
(ふきんいつせい) [IP・プラント] [学
術・化学]
unusual weather 異常気象(いじょう
きしょう) [IP・プラント] [学術・気
象]
unvalved vent バルブなしベント
(ばるぶなしべんと) [IP・プラント]
unvulcanized rubber 未加硫ゴム
(みかりゅうこむ) [IP・プラント]
[K6200・ゴム] [学術・化学]
unwanted amplitude modulation

factor (in an intentionally
unmodulated condition) 残留振
幅変調度(ざんりゅうしんぶくへんち
ょうど) [C1002・電子測]
unwanted amplitude modulation
factor due to frequency
modulation 寄生振幅変調度(さい
しんぶくへんちょうど) [C1002・電
子測]
unwanted frequency modulation
deviation (in an intentionally
unmodulated condition) 残留周
波数変調偏移(ざんりゅうしゅうはす
うへんちょうへんい) [C1002・電子
測]
unwanted frequency modulation
deviation due to amplitude
modulation 寄生周波数変調偏移
(さいしゅうはすうへんちょうへん
い) [C1002・電子測]
unwanted gas 好ましくないガス
(このましくないがす) [IP・プラ
ント] / 不要のガス(ふようのがす) [IP・
プラント]
unwanted modulation (in an
intentionally unmodulated
condition) 残留変調(ざんりゅう
へんちょう) [C1002・電子測]
unwanted modulation (in a
modulated condition) 寄生変調
(さいへんちょう) [C1002・電子測]
unwatering 水替工(水力) (みずかえ
こう) [学術・土木]
unwetting ぬぬれ(ふぬれ) [IP・プ
リント]
unwinding force 巻きもとし力(ま
きもとしりき) [Z0109・粘着テー
プ]
unwitnessed test 立会人のない試
験(たちあいにんのないしけん) [IP・
プラント] / 非立会試験(ひりっかいし
けん) [IP・プラント]
unworked penetration 未混和ち
ょう度(ブリス) (みこんわちょうど)
[学術・化学]
up 上げる(あげる) [C0401・シー・記]
Upacking ユパッキング(ゆーぱっき
ん) [B0116・パッキング]
U-packing ユパッキング(ゆーぱっ
きん) [学術・機械]
U-particle 中間子(ちゅうかんし)
[IP・サイエンス]
UPC(Universal Product Code)
統一商品コード(とういつしょうひん
こーど) [IP・情報処理] / 万国製品コ
ード(ばんこくせいひんこーど) [IP・情
報処理]
upcast 排気坑(はいきこう) [学術・
採鉱冶金]
upcast header 昇路管寄せ(しょう
ろくだよ) [学術・船舶]
up-converter アップコンバータ(あ
っぷこんばーた) [学術・電気]
upcurrent soaring 静的ソアリング
(せいてきそありんぐ) [学術・航空]
up-cut コンベンショナル歯切り法
(こんべんしよなるはぎりりぽう)
[B0174・歯切]
up cut milling 上向き削り(うわむき
けずり) [B0172・フライス]
up cut shear アップカットシヤー
(あっぱかっとしやー) [B0111・プレ
ス]
update 更新(こうしん) [IP・サイエ

ンス)更新する(こうしんする) [IBM・情報処理]
update/create feature 作成更新機能(さくせいこうしんきのう) [IBM・情報処理]
update mode 更新モード(こうしんもど) [IBM・情報処理]
update number 更新番号(こうしんばんごう) [IP・情報処理]
update routine 更新ルーチン(こうしんるちん) [IP・情報処理]
up dip apparent velocity 昇斜速度(しょうしゃそくど) [学術・地殻]
up dip velocity 昇斜速度(しょうしゃそくど) [学術・地殻]
updown flip-flop アップダウン・フリップフロップ(あっぱうんふりっぷふろっぷ) [IP・情報処理]
up-down of the arm 腕の上下移動(うでのじょうぎどう) [B0134・産業用ロボ]
up-down turning of the arm 腕の上下旋回(うでのじょうげんかい) [B0134・産業用ロボ]
updraft 上向き通気(うわむきつうき) [学術・採鉱冶金]/上向き通風(うわむきつうふう) [IP・プラント] [学術・化学]/上昇気流(じょうしゅうきりゅう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空]
up-draft boiler 上向き通風ボイラ(うわむきつうふうばいら) [学術・機械]
updraft carburetor 上向き化器(うわむききかき) [B0110・内燃]
updraft carburettor 上向き化器(うわむききかき) [学術・航空]
up draft kiln 昇炎かま(しょうえんがま) [Z9211・エネ管理]
updraft kiln 昇炎かま(しょうえんがま) [学術・化学]
up draft type 上向き通風(うわむきつうふう) [IP・自動車]
updraft type heater アップドラフト型加熱炉(あっぱどらふとがたかねいろ) [IP・プラント]/上向き通風炉(うわむきつうふうろ) [IP・プラント]
upfired type heater アップファイヤード型加熱炉(あっぱふあいやードがたかねいろ) [IP・プラント]
upfiring アップファイヤリング(あっぱふあいやりんぐ) [IP・プラント]/上向き燃焼(うわむきねんしょう) [IP・プラント]
up floor size 床上(ゆかあがり) [L0203・被服製図]
upflow 上向き流れ(うわむきながれ) [IP・プラント]/上昇流(じょうしゅうりゅう) [IP・プラント]
upslide motion 滑昇運動(かっしゅうんどう) [学術・気象]
upslide surface 滑昇面(かっしゅうめん) [学術・気象]
up-grade 上リコウ配(のぼりこうばい) [学術・土木]
upgrade set 更新セット(こうしんせつと) [IBM・情報処理]
upgrading 品質改善(ひんしつかいぜん) [IP・プラント]/品質向上(ひんしつじょうじょう) [IP・プラント]
upheaval 隆起(りゅうき) [学術・地殻]
up-hill quenching サブゼロ急熱法(さぶぜろきゅうねつほう) [IP・自動

車]
uphole geophone 爆破孔受振器(ばくはこうじゅしんき) [学術・地殻]
upholstered seat 布張り腰掛(ぬのばりこしかけ) [学術・船舶]
upholstery いすばり(いすばり) [学術・建築]/室内内張り(しつないうちばり) [IP・自動車]/室内裝飾品(しつないそうじょくひん) [学術・船舶]/トリムパネル(内張)(とりむばねる) [IP・自動車]
upholstery border トリムパネルロアリテーナ(窓おさえ)(とりむばねるありてな) [IP・自動車]
upholstery fixing strip トリムリテーナ(内張おさえ)(とりむてな) [IP・自動車]
upholstery foam lining 内張り(うちばり) [IP・自動車]
UPI (United Press International) UPI通信社(ゆーぴーあいつうしんしゃ) [IP・情報処理]
U-piston engine U形機関(ゆーがたきかん) [B0108・内燃]
upkeep 保守(ほしゅ) [学術・航空]
upkeep expense of house 家屋維持費(かおくいじひ) [学術・建築]
Upland cotton アブランド綿(あぶらんどめん) [L0204・繊維原料]
uplift アプリーフト(あっぱりふと) [IP・プラント]/揚圧力(ようあつりょく) [学術・土木]/隆起(りゅうき) [学術・地殻]
uplift pressure 揚圧力(ようあつりょく) [学術・土木]
up link アップリンク(宇宙通信)(あっぱりんく) [学術・電気]
up load 上向き荷重(うわむきかじゅう) [学術・航空]
up lock アップロック(あっぱろく) [W0108・航空]
up main-track 上り本線(のぼりほんせん) [学術・土木]
upper acceptance value 上限合格判定値(じょうげんごうかくはんでい) [Z8101・品質]
upper accumulator (UA) 上位累算器(じょういりいさんき) [IP・情報処理]
upper air 高層大気(こうそうたいき) [学術・気象]
upper air analysis 高層解析(こうそうかいせき) [学術・気象]
upper air chart 高層天気図(こうそうてんきず) [学術・気象]
upper air observation 高層気象観測(こうそうきしょうかんそく) [学術・気象]
upper-air observation 高層気象観測(こうそうきしょうかんそく) [IP・サイエンス]
upper approximate value 過大の近似値(かだいのきんじち) [学術・数学]
upper arm girth 上腕最大囲(じょうわんさいだいい) [L0203・被服製図]
upper arm mounting [米] 上部コンテロール・ーム接続(じょうぶこんとろーあーむせつぞく) [IP・自動車]
upper atmosphere 高層大気(こうそうたいき) [学術・気象]/上層大気

(じょうそうたいき) [学術・電気]/超高層大気(ちやうこうそうたいき) [学術・気象]
upper bainite 上ベナイト(うえべいナイト) [IP・自動車]
upper beam アップビーム(あっぱいむ) [B0106・工作機] [D6201・フォーク]
upper beam indicator lamp アップビームインジケータランプ(あっぱいむいんじけーたらんぷ) [D0103・自動車]
upper bed 上ば(うわば) [学術・建築]
upper boom 上部ブーム(じょうぶふーむ) [A8403・ショベル系掘]
upper bound 上界(じょうかい) [学術・数学]/上限(じょうげん) [IP・サイエンス]/上限(PL/μ)(じょうげん) [IBM・情報処理]
upper bridge 上層橋樑(じょうそうせんきょう) [学術・船舶]
upper bridge deck 上部橋樑甲板(じょうぶせんきょうろうこうはん) [F0010・造船船舶]
upper case letter 大文字(おおもじ) [学術・図書館]
uppercase letter 大文字(おおもじ) [IP・プラント]
upper-case letters 大文字(おおもじ) [学術・図書館]
upper casing 上部ケーシング(じょうふけーしんぐ) [B0127・火発] [IP・プラント]
upper centre pivot 上心ざら(うわしんざら) [E4002・鉄道]
upper centre plate 上心ざら(うわしんざら) [E4002・鉄道]
upper chord 上弦(じょうげん) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
upper circle 上盤(トランシット)(じょうばん) [学術・土木]
upper clamp flexible insert 上側クランプフレキシブルインサート(じょうそくらんぶふれきしるいんさと) [IP・自動車]
upper clearance アキ高(あきだか) [学術・土木]
upper cloud 上層雲(じょうそううん) [学術・気象]
upper coating 上引き(コム)(うわびき) [学術・化学]
Upper Control Area (UTA) 上層管制区(じょうそうかんせいぐ) [学術・航空]
upper control arm アップ・コントロール・アーム(あっぱこんとろーあーむ) [IP・自動車]
upper control limit 管理上限(かんりじょうげん) [Z8101・品質]/上方管理限界(じょうほうかんりげんかい) [Z8101・品質]
upper control limit (UCL) 上方管理限界(じょうほうかんりげんかい) [IP・情報処理]
upper control piston アップコントロールピストン(あっぱこんとろーあーむとん) [IP・自動車]
upper corrugating roll 上段ロール(うえだんろーる) [Z0104・段本]
upper cover 表表紙(おもてびょうし) [学術・図書館]
upper crankcase 上部クランクケー



ス(じょうぶくらんけーす) [IP・自動車]
upper culmination 上経過(じょうけいか) [学術・天文]
upper curtail 上段(カードの)(じょうだん) [IP・情報処理]
upper dead center 上死点(じょうしてん) [IP・自動車]
upper deck 上甲板(じょうこうはん) [F0010・造船船舶] [学術・機械] [学術・船舶]
upper deviation 上のす法許容差(うえのすんばうきょうさ) [B0101・ねじ]
upper differential coefficient 上微分係数(じょうびふんけいすう) [学術・数学]
upper end buoy 州の下端ブイ(すのかたふんぶい) [学術・船舶]
upper extremity orthosis 上し(肢)装具(じょうしそく) [T0101・福祉関連機器]
upper extremity prosthesis 義手(ぎしゅ) [T0101・福祉関連機器]
upper feed 上部紙送り(機構)(じょうふかみおくり) [IBM・情報処理]
upper feed valve アップフィードバルブ(あっぱふいどばるぶ) [D0107・自動車]
upper flange 上部フランジ(じょうふらんじ) [学術・土木]
Upper Flight Information Region (UIR) 上層飛行情報区(じょうそうひこうじょうほうく) [学術・航空]
upper frame (木箱の)上かまち(うわかまち) [IP・プラント]
upper frame member 上かまち(うわかまち) [Z0107・木箱]
upper front 上空の前線(じょうくうのぜんせん) [学術・気象]
upper garment 上衣(じょうい) [L0212・繊維二次製]
upper half mean fibre length 上半分の平均繊維長(じょうはんぶんのへいきんせんいちょう) [L0208・繊維試験]
upper header 上部貯水タンク(ラジエータ)(じょうぶちすいたんく) [IP・自動車]
upper header tank [米] トップラジエータタンク(放熱器上タンク)(とっぱらじえーたんか) [IP・自動車]
upper hemispherical flux 上半球光束(じょうはんきゅうこうそく) [Z8113・照明]
upper hook 上かぎ(うわかぎ) [L0307・編組機]
upper index wheel 上部割出しウォーム歯車(じょうぶわりだしうおーむはぐるま) [B0106・工作機]
upper index wormwheel 上部割出しウォーム歯車(じょうぶわりだしうおーむはぐるま) [B0106・工作機]
upper knife 上メス(うわめす) [B9005・工シシ]
upper knife clamp 上メス押え(うわめすおさえ) [B9005・工シシ]
upper knife driving arm 上メス作動腕(うわめすきどううで) [B9005・工シシ]
upper knife driving arm guide 上メス作動腕案内(うわめすきどううであんない) [B9005・工シシ]

upper knife driving connecting rod 上メスクランクロッド(うわめすくらんくろど) [B9005・工シシ]
upper knife driving crank 上メスクランク(うわめすきくうで) [B9005・工シシ]
upper knife driving shaft 上メスク軸(うわめすじく) [B9005・工シシ]
upper knife holder 上メス抱き(うわめすだき) [B9005・工シシ]
upper knife holder guide 上メス抱き案内(うわめすだきあんない) [B9005・工シシ]
upper labium 上しん(じょうしん) [学術・植物]
upper lapping wheel 上ラップ板(うえらっぱん) [B0106・工作機]
upper layer cloud 上層雲(じょうそううん) [IP・公署]
upper layer top sheathing 天井上板(てんじょううわい) [Z0107・木箱]
upper-level system 上位レベル・システム(じょういれべるしすてむ) [IP・情報処理]
upper limit アップリミット(あっぱりみと) [IP・自動車]/最大寸法(さいだいすんぽう) [IP・プラント] [学術・機械]/上限(じょうげん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
upper limit of hearing 最高可聴限(さいこうかちょうげん) [学術・電気]
upper limit of production 生産上限(せいさんじょうげん) [IP・公署]
upper-limit of speed regulation 调速機最高速限(ちようそくきこうそくげん) [B0127・火発]
upper limit of variation 上のす法差(うえのすんばうさ) [学術・機械]
upper longitudinal member 縦方向上部構材(たてほうじょうぶこうさうい) [IP・自動車]
upper looper 上ルーパー(うわーべ) [B9005・工シシ]
upper looper bar 上ルーパー取付台(うわーべとりつけだい) [B9005・工シシ]
upper looper bar cover 上ルーパー取付台カバー(うわーべとりつけだいかば) [B9005・工シシ]
upper looper bar guide 上ルーパー案内(うわーべあんない) [B9005・工シシ]
upper looper driving arm 上ルーパー腕(うわーべうで) [B9005・工シシ]
upper looper driving shaft 上ルーパー軸(うわーべじく) [B9005・工シシ]
upper looper driving shaft crank 上ルーパー軸腕(うわーべきくうで) [B9005・工シシ]
upper machinery 上部旋回体(じょうふせんかいたい) [A8403・ショベル系掘]

大(ひじたけ) [L0203・被服製図]
upper pull-rod end シフトロッド上端部(じふとろどじょうたんぶ) [IP・自動車]
upper punch アップ・パンチ(あっぱばんち) [Z2500・や金]
upper rail 上部レール(じょうぶれーる) [IP・自動車]
upper reaction rod アップリアクションロッド(ヒトルクロッド)(あっぱくしよんろど) [IP・自動車]
upper reservoir 上部貯水池(じょうぶちすいち) [B0119・水車]
upper roller 上ローラ(クローラベルトの)(うえろーら) [D6304・クレーン]/上部ローラ(じょうぶろーら) [A8403・ショベル系掘]
upper semicontinuous 上半連続(じょうはんれんぞく) [学術・数学]
upper shaft 上部軸(じょうぶじく) [B0131・ポンプ]
upper sideband 上側波帯(じょうそくはたい) [学術・電気]
upper slide 上部送り台(じょうぶおくりだい) [B0106・工作機]
upper spring collar 上スプリングリテーナ(うえすぷりんぐりてーな) [IP・自動車]
upper stock 店頭材(だとうざい) [F0013・造船外装]
upper story of pipe rack パイプラック上段(ばいぷらっくじょうだん) [IP・プラント]
upper structure 上部旋回体(じょうふせんかいたい) [A8403・ショベル系掘]
upper-surface aileron 上面補助翼(じょうめんはじょよく) [学術・航空]
upper suspension arm アップ・サスペンション・アーム(あっぱさすぺんしよんあーむ) [IP・自動車]
upper swing bolster 上揺れまくら(うわゆれまくら) [E4002・鉄道]
upper tank 上部タンク(じょうぶたんく) [IP・自動車]
upper thread 表糸(おもていと) [L0214・繊維レース]
upper tool 上刃物(うえはもの) [B0174・歯切]
upper tool holder 上部刃物台(じょうぶはものだい) [B0106・工作機]
upper tool slide 上部刃物滑り台(じょうぶはものすべりだい) [B0106・工作機]
upper topgallant sail アップトゲルンスル(あっぱとげるんする) [学術・船舶]
upper topsail アップトップスル(あっぱとっする) [学術・船舶]
upper turn of bilge 湾曲部上端(わんきよくふじょうたん) [学術・船舶]
upper+turn decks 上部甲板開場所(じょうぶこうはんかんばんじょ) [学術・船舶]
upper valve spring collar バルブスプリング上リテーナ(ばるぶすぷりんぐあがりてーな) [IP・自動車]
upper wind 高層風(こうそうふう) [学術・気象] [学術・航空]
upper wind observation 高層風観測(こうそうふうかんそく) [学術・気象]
upper wishbone lever connection 上部ワントローラアーム接続(じょうぶ

ぶこんとろーるあーむせつぞく) [IP・自動車]
upper yield point 上部降伏点(じょうぶこくふくてん) [学術・探鉱冶金]
 [学術・物理]
up-quenching アップ・クエンチング(あっぱくえんちんぐ) [IP・自動車]
up-quenching crack アップ・クエンチング・クラック(あっぱくえんちんぐくらっく) [IP・自動車]
upraise 中背(たねわい) (ちゅうぜい) [学術・土木]
upright 側板(がわいた) [学術・建築] / 側弓(そっきゅう) [TO101・福祉関連機器] / 直立(ちよくりつ) [学術・船舶] / マスト(ますと) [D6201・フォーーク]
upright(bar) 支柱(しちゅう) [TO101・福祉関連機器]
upright breaker 直立防波堤(ちよくりつばうはてい) [学術・土木]
upright drilling machine 直立型ボール盤(ちよくりつたかなばーるばん) [IP・自動車] / 直立ボール盤(ちよくりつばーるばん) [B0105・工作機] [B0122・加工記号] [学術・機械]
upright end 側板(書架の) (そくばん) [学術・図書館]
upright panel 立テ羽目(たてばめ) [学術・土木] / 立て羽目(たためめ) [学術・建築]
upright position 直立位置(ちよくりつち) [学術・船舶]
upright stem 直立船首(ちよくりつせんしゅ) [学術・船舶]
upright stroke 行区分記号(ぎょうくぶんきごう) [学術・図書館]
up roller アップローラ(あっぱろーら) [L0306・製鐵機]
 とも波(あとなみ) [IP・サイエンス]
UPS(uninterruptive power supply) 無停電電源装置(むていでんえんげんそうち) [IP・情報処理]
upscattering 加散乱(かさんらん) [学術・原子力]
upset アップセット(あっぱせつと) [IP・自動車] / すえ込み(機械加工) (すえこみ) [IP・自動車]
upset block すえ込み台(すえこみだい) [B0112・鍛造加工]
upset butt welding アプセット突合せ溶接(あっぱせつとつきあわせようせつ) [学術・機械] [学術・建築] / アプセット突合溶接(あっぱせつとつきあわせようせつ) [学術・船舶] / アプセット溶接(あっぱせつとようせつ) [Z3001・溶接]
upset condition 混乱状態(こんらんじょうたい) [IP・プラント] / 変動状態(構造設計) (へんどうじょうたい) [学術・原子力]
upset die つぶし型(つぶしがた) [B0112・鍛造加工]
upset force アプセット力(あっぱせつりょく) [Z3001・溶接]
upset forging machine アプセット(あっぱせつた) [B0111・プレス] [B0112・鍛造加工]
upset head bolt アプセットボルト(あっぱせつとばると) [B0101・ねじ]
upset shaft アプセット・シャフト(あっぱせつとしゃふと) [IP・自動車]
upsetter アプセッタ(あっぱせつた)

[B0111・プレス] [B0112・鍛造加工] / すえ込み鍛造機(すえこみたなぞうき) [学術・探鉱冶金]
upsetting すえ込み(すえこみ) [B0112・鍛造加工] [B0122・加工記号] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] / すえ込み作業(すえこみぎょう) [IP・自動車]
upsetting die アプセッタ型(あっぱせつたがた) [B0112・鍛造加工]
upsetting machine すえ込み機械(すえこみかい) [学術・船舶]
upsetting moment 転覆モーメント(てんぷくもーめんと) [学術・船舶]
upsetting ratio すえ込み比(すえこみひ) [B0112・鍛造加工]
upsetting tool アプセッタ型(あっぱせつたがた) [B0112・鍛造加工]
upset welding アプセット溶接(あっぱせつとようせつ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
upshift-downshift 上下段シフト機構(じょうげだんしふときこう) [IBM・情報処理]
up shoes トレーニングシューズ(とれーにんぐしゅーず) [L0212・繊維二次製]
upside 上側(うえがわ) [IP・プラント] / 上側(上部, 上方) (うえがわ) [IP・自動車] / 上部(じょうぶ) [IP・プラント]
upslope fog 滑昇霧(かっしょうぎり) [学術・気象]
upslope motion 滑昇運動(かっしょううんどう) [学術・気象]
upstream 上流(じょうりゅう) [IP・プラント] / 上流部門(じょうりゅうぶもん) [IP・プラント]
upstream slope 上流面コウ配(じょうりゅうめんこうはい) [学術・土木]
up stroke 上昇行程(じょうしやうこうてい) [IP・自動車] / 上り行程(のぼりこうてい) [学術・船舶]
upstroke press 上向きプレス(うわむきぷれす) [K6900・プラ]
upsweep frame アプスウィプト・フレーム(上へ湾曲したフレーム) (あっぱすうえふとふれーむ) [IP・自動車]
uptake アプテーク(あふてーく) [学術・船舶] / アプテーク(あふてーく) [学術・機械] / 煙路(えんろ) [F0026・造船] / 取込み(とりこみ) [学術・原子力]
uptake ratio 摂取率(せつしゅりつ) [Z4001・原子力]
uptake ventilator 排気通風筒(はいきつうふうとう) [学術・船舶]
up time アップタイム(あっぱたいむ) [Z8115・信頼性] / 動作可能時間(どうさかのうじかん) [Z8115・信頼性]
up-time 使用可能時間(しやうかのうじかん) [IP・情報処理]
upto 30 cps with 96 character set 30字/秒(96文字セット)印字機構(さんじじょうじよういんじきこう) [IBM・情報処理]
up-twister アップツイスタ(あっぱつツイスト) [L0305・紡績]
U-pull (電線の)U形引出し(ゆーがたひきだし) [IP・プラント]
upward arrow head アクサンシール・コンプレックス(あくさんしえるこんぷ

れくす) [IP・情報処理]
upward compatibility 上向きの互換性(うわむきのごかんせい) [IBM・情報処理]
upward current 上昇気流(じょうしきりゅう) [学術・気象] [学術・航空]
upward milling 上向き削り(うわむきけずり) [B0106・工作機]
upward reference 上方への参照(じょうほうへのさんしやう) [IBM・情報処理]
upward spin 上昇きりもみ(じょうしきりもみ) [学術・航空]
upward ventilation 上向き換気(うわむきかんき) [IP・自動車] [学術・機械] / 上向き換気(うわむきかんき) [学術・土木]
upwash 吹き上げ(ふきあげ) [学術・航空]
upwelling current 上昇流(じょうしきりゅう) [学術・土木]
UQ(ubiquinone) UQ(ゆーきゅー) [IP・サイエンス]
UR(unit record) ユニット・レコード(ゆにっとれこーど) [IP・情報処理]
uracil ウラシル(うらしる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
uramil ウラミル(うらみる) [IP・サイエンス]
uranami bead 裏波ビード(うらなみびーど) [Z3001・溶接]
uranami welding electrode 裏波溶接棒(うらなみようせつぼう) [Z3001・溶接]
uranate ウラン酸塩(うらんさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
uraninite センウラン鉱(せんうらんこう) [Z4001・原子力] [学術・原子力] / 閃ウラン鉱(せんうらんこう) [IP・サイエンス]
uraninite group センウラン鉱族(せんうらんこうぞく) [学術・原子力]
uranium ウラニウム(記号: U, 原子量: 238.029) (うらにうむ) [IP・プラント] / ウラン(うらん) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
uranium carbide 炭化ウラン(たんかうらん) [IP・化学工学] [学術・原子力]
uranium compound ウラン化合物(うらんかごうぶつ) [IP・サイエンス]
uranium concentrate ウラン精鉱(うらんせいこう) [学術・原子力]
uranium dioxide 二酸化ウラン(にさんかうらん) [IP・化学工学] [学術・原子力]
uranium enriching service ウラン濃縮サービス(うらんのうしゅくさーびす) [IP・エネルギー]
uranium enrichment ウラン濃縮(うらんのうしゅく) [IP・エネルギー]
uranium fluoride フッ化ウラン(ふっかうらん) [IP・サイエンス]
uranium-graphite reactor ウラン黒鉛炉(うらんこくえんろ) [学術・原子力]
uranium hexafluoride 六フッ化ウラン(ろくふっかうらん) [IP・化学工学] [学術・原子力]
uranium-ionium dating ウラン・イオニウム法(うらんいおにうむほう) [IP・サイエンス]

U

uraniumlead dating ウラン鉛法
[うらんえんほう] [IP・サイエンス]

uranium-lead ratio ウラン鉛比(うらんなまりひ) [学術・地震]

uranium lease charge ウラン借用費(うらんしやくようひ) [IP・エネルギー]

uranium metal 金属ウラン(きんぞくうらん) [学術・原子力]

uranium milling ウラン粗精錬(うらんそせいれん) [学術・原子力]

uranium oxide 酸化ウラン(さんかうらん) [学術・原子力]

uranium-plutonium mixed carbide fuel 混合炭化物燃料(こんごうたんかぶつねんりょう) [IP・エネルギー]

uranium-plutonium mixed oxide fuel 混合炭化物燃料(こんごうさんかぶつねんりょう) [IP・エネルギー]

uranium-radium series ウラン-ラジウム系(うらんらじうむけい) [IP・サイエンス]

uranium reactor ウラン原子炉(うらんげんしろ) [学術・原子力]/ウラン炉(うらんろ) [学術・原子力]

uranium recovery ウラン採取(うらんさいしゅ) [IP・エネルギー]

uranium resources ウラン資源(うらんしげん) [IP・エネルギー]

uranium series ウラン系(うらんけい) [IP・サイエンス]/ウラン系列(うらんけいれつ) [IP・化学工学] [Z4001・原子力] [学術・原子力] [学術・地震]

uranium tetrafluoride 四フッ化ウラン(よんふっかうらん) [学術・原子力]

uranium trioxide 三酸化ウラン(さんさんかうらん) [学術・原子力]

uranium X ウランX(うらんえつく) [IP・サイエンス]

uranocircite リンバリウムウラン石(りんぱりうむうらんせき) [学術・原子力]

uranometry 恒星位置誌(こうせいいちし) [学術・天文]

uranophane ウラノフェン(うらのふえん) [学術・原子力]

uranopilite ウラノピル石(うらのびるせき) [学術・原子力]

uranospinite ヒカイウラン石(ひかいうらんせき) [学術・原子力]

uranothorianite ウランホウトリウム鉱(うらんほうとりうむこう) [学術・原子力]/ウランホウトリウム石(うらんほうとりうむせき) [Z4001・原子力]

uranothorite ウラントール石(うらんとーせき) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

Uranus 天王星(てんおうせい) [IP・サイエンス]/天王星(てんのうせい) [学術・天文]

uranyl acetate 酢酸ウラニル(さくさんうらにる) [学術・化学] [学術・原子力]

uranyl carbonate 炭酸ウラニル(たんさんうらにる) [学術・原子力]

uranyl ion ウラニルイオン(うらにるいおん) [学術・原子力]

uranyl magnesium acetate 酢酸ウラニルマグネシウム(さくさんうらにるまぐねしうむ) [IP・サイエンス]

uranyl nitrate 硝酸ウラニル(しょうさんうらにる) [学術・化学] [学術・原子力]

uranyl salt ウラニル塩(うらにるえん) [IP・サイエンス]

uranyl zinc acetate 酢酸ウラニル亜鉛(さくさんうらにるあえん) [IP・サイエンス]

urate 尿酸塩(にょうさんえん) [IP・サイエンス]

urban area 市街地(しがち) [IP・プラント] [学術・土木]/市街地(しがち) [学術・土木] [学術・プラント] [学術・建築]

urban automated guideway transit system 都市自動化ガイドウェイ輸送システム(としじどうががいでうえいゆそうしすてむ) [IP・情報処理]

urban bus service 都市バスサービス(としばすさーびす) [IP・自動車]

urban bus system 都市バスシステム(としばすしすてむ) [IP・情報処理]

urban bus transportation system 都市バス交通システム(としばすこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

urban climate 都市気候(としきこう) [IP・公害] [学術・気象]

urban communication system 都市通信システム(としつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

urban development 市街地開発(しがちかいはつ) [学術・建築]

urban diffusion model 都市拡散モデル(としかくさんもでる) [IP・情報処理]

urban dynamics アーバン・ダイナミクス(あーばんだいなみくす) [IP・情報処理]

urban engineering 都市工学(としこうがく) [IP・公害] [IP・情報処理]

urban environmental system 都市環境システム(としかんきょうしすてむ) [IP・情報処理]

urban-industrial society 都市工業化社会(としこうぎょうかしやかい) [IP・公害]

urban information systeme 都市情報システム(としじょうほうしすてむ) [IP・情報処理]

urbanization 都市化(としか) [IP・公害]

urban park 都市公園(としこうえん) [学術・建築]

urban people mover 都市ピープルムーバ(としびーぶるむーば) [IP・情報処理]

urban planning 都市計画(としけいかく) [IP・公害]

urban problem solving 都市問題解決(としもんだいかいけつ) [IP・情報処理]

urban rapid transit system 都市高速鉄道システム(としこうそくてつどうしすてむ) [IP・情報処理]

urban system 都市システム(とししすてむ) [IP・情報処理]

urban system dynamics 都市システムダイナミクス(とししすてむだいなみくす) [IP・情報処理]

urban system information model 都市システム情報モデル(とししすてむじょうほうもでる) [IP・情報処理]

urban system study 都市システム

研究(とししすてむけんきゅう) [IP・情報処理]

urban traffic control 都市交通制御(としこうつうせいぎょ) [IP・情報処理]

urban traffic control system (UTCS) 都市交通管制システム(としこうつうかんせいしすてむ) [IP・情報処理]

urban transportation planning system (UTPS) 都市交通計画システム(としこうつうけいかくしすてむ) [IP・情報処理]

urban transportation system 都市交通システム(としこうつうしすてむ) [IP・情報処理]

urban waste resource recovery system 都市廃棄物資源回復システム(としはいきぶつしげんかいはつしすてむ) [IP・情報処理]

ureacolate つば形(つばがた) [学術・植物]/つば形の(つばがたの) [学術・植物]

ureacolate corolla つば形花冠(つばがたかかん) [IP・サイエンス] [学術・植物]

urea ウレア(うれあ) [IP・サイエンス]/カルバミド(かるばみど) [IP・サイエンス]/尿素(にようそ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

urea adduct 尿素アダクト(にようそあだくつ) [IP・サイエンス]

urea bacteria 尿素バクテリア(にようそばくてりあ) [IP・サイエンス]

urea chloride 塩化尿素(えんかにようそ) [IP・サイエンス]

urea cycle 尿素サイクル(にようそさいくる) [IP・サイエンス]

urea-formaldehyde resin 尿素樹脂(にようそじゅし) [IP・化学工学]/尿素ホルムアルデヒド樹脂(にようそホルムアルデヒどじゅし) [K6900・プラ]

ureaformaldehyde resin 尿素樹脂(にようそじゅし) [IP・サイエンス]/尿素ホルムアルデヒド樹脂(にようそホルムアルデヒどじゅし) [IP・サイエンス]

urea resin ウレア樹脂(うれあじゅし) [IP・サイエンス]/尿素樹脂(にようそじゅし) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・建築] [学術・電気]/ウレア樹脂(うれあじゅし) [K6900・プラ]

urea-resin 尿素樹脂(にようそじゅし) [IP・自動車]

urea resin coating 尿素樹脂塗料(にようそじゅしとりょう) [K5500・塗料]

urease ウレアーゼ(うれあーぜ) [IP・サイエンス] [学術・化学]

ureidium 夏胞子層(なつほうしりょう) [学術・植物]

uredosorus 夏胞子層(なつほうしりょう) [学術・植物]

uredospore 夏胞子(かほうし) [IP・サイエンス]/夏胞子(なつほうし) [学術・植物]

ureide ウレイド(うれいど) [IP・サイエンス]

ureido ウレイド(うれいど) [IP・サイエンス]

ureido-acid ウレイド酸(うれいどさん)

ん [IP・サイエンス]
ureine ウレイン(うれいん) [IP・サイエンス]
ureter 尿管(にょうかん) [IP・サイエンス]/輸尿管(ゆにょうかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
urethane ウレタン(うれたん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
urethane foam ウレタンフォーム(うれたんふぉーむ) [Z9211・エネルギー管理]/発泡ウレタン(はつぱううれたん) [IP・自動車]
urethane resin ウレタン樹脂(うれたんじゅし) [IP・サイエンス]
urethane rubber ウレタンゴム(うれたんごむ) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム]
urethra 尿道(にょうどう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
urgency 緊急度(きんききゅうど) [IP・プラント]
urgency signal 緊急信号(きんききゅうしんごう) [IP・プラント]
urgency traffic 緊急通信(きんききゅうつうしん) [学術・電気]
urgenome 始原ゲノム(しげんげのむ) [学術・遺伝]
urgent call 至急通話(しききゅうつうわ) [IP・プラント] [学術・電気]
urgent repair 応急修理(おうききゅうしゅうり) [IP・プラント]/緊急修理(きんききゅうしゅうり) [IP・プラント]
urgent telegram 至急電報(しききゅうでんぱう) [IP・プラント] [学術・電気]
uric acid 尿酸(にょうさん) [学術・化学]/2,6,8,トリオキシプリン(にろくはちとりおきしぷりん) [IP・サイエンス]
uric acid(e) 尿酸(にょうさん) [IP・サイエンス]
uricase ウリカーゼ(うりカーゼ) [IP・サイエンス]
uridine ウリジン(うりじん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
uridine diphosphate glucose ウリジン二リン酸グルコース(うりじんにりんさんぐんこーす) [IP・サイエンス]
uridine phosphate ウリジンリン酸(うりじんにりんさん) [IP・サイエンス]
uridylic acid ウリジル酸(うりじるさん) [IP・サイエンス]
urinal 小便器(しょうべんき) [F0015・造船内装] [IP・プラント]
urinal [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
urinal stall ストール(すーとー) [学術・機械] [学術・建築]
urinary bladder ぼうこう(ぼうこう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
urine 尿(にょう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
U ring Uパッキン(ゆーぱっきん) [B0116・パッキン]
U-ring packing Uパッキン(ゆーぱっきん) [IP・プラント]
uriniferous tubule 細尿管(さいにょうかん) [IP・サイエンス] [学術・動物]
urn さく(さく) [IP・遺伝]
urobilin ウロビリニン(うろびりん) [IP・サイエンス]
urobilinogen ウロビリノゲン(うろ

びりのげん) [IP・サイエンス]
urocanic acid ウロカニン酸(うろかにんさん) [IP・サイエンス]
Urochorda 尾索類(びざくゐ) [IP・サイエンス] [学術・動物]
urochrome ウロクロム(うろくろむ) [IP・サイエンス]
urochromogen ウロクロモゲン(うろくろもーげん) [IP・サイエンス]
Urodela 有尾類(ゆうびるゐ) [学術・動物]
uroerythrin ウロエリトリン(うろえりとりん) [IP・サイエンス]
urogenital organ びつ尿生殖器(びつにょうせいしよくき) [IP・サイエンス]/泌尿生殖器(ひつにょうせいしよくき) [学術・動物]
uromelanin ウロメラニン(うろめらんにん) [IP・サイエンス]
uronic acid ウロン酸(うろんさん) [IP・サイエンス]
uroporphyrin ウロポルフィリン(うろぼるふいりん) [IP・サイエンス]
uropygial gland 尾腺(びせん) [学術・動物]
urotropin ウロトロピン(うろとろびん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
Ursa Major(Uma) おおぐま座(おおぐまざ) [学術・天文]
Ursa Minor(UMi) こぐま座(こぐまざ) [学術・天文]
ursolic acid ウルソール酸(うるそーるさん) [IP・サイエンス]
urushiol ウルシオール(うるしおー) [IP・サイエンス]
Urushi yarn 漆糸(うるしいと) [J1205・繊維糸]
urushil 精製漆(せいせいいうるし) [K5500・塗料]
US(unit separator) ユニット分離(文字)(ゆにっとふんり) [IBM・情報処理]
USA(United States of America) アメリカ合衆国(あめりかがつしゅうこく) [IP・情報処理]
usability 使用性(しようせい) [IP・情報処理]
usability test 使用性能試験(しようせいのうしけん) [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・船舶]
usable capacity 有効貯水量(ゆうこうちようすいりょう) [学術・土木]
usable dimensions of body(goods vehicles) 荷物室の有効寸法(にものつうのゆうこうすんぱう) [D0102・自動車]
usable dimensions of rear body 荷台の有効寸法(にだいのゆうこうすんぱう) [D0102・自動車]
usable feasible direction 有効許容方向(ゆうこうきようほうこうじょう) [IP・情報処理]
usable storage capacity 有効貯水量(ゆうこうちようすいりょう) [学術・土木]/利用貯水量(りようちようすいりょう) [学術・土木]
USAF(US Air Force) 米空軍(べいくうぐん) [IP・情報処理]
usage 使用(しよう) [IP・プラント]/使用法(しようほう) [IP・プラント]
US Air Force(USAF) 米空軍(べいくうぐん) [IP・情報処理]
USASCI(United States of American standard Code for

Inform) USASCI(ユーエスアスき)(ゆーえすあすき) [IP・情報処理]
use 使用(しよう) [IP・プラント]/用途(ようた) [IP・プラント]/利用(りよう) [IP・プラント]
use and disuse theory 用不用の説(ようふようのせつ) [学術・遺伝]
use-and-disuse theory 用不用の説(ようふようのせつ) [学術・動物]
used よれ本(よれぼん) [学術・図書館]
used binding つかれ本(つかれぼん) [学術・図書館]
used car ユーズドカー(中古車, 通称セコハン)(ゆーすどカー) [IP・自動車]
use district 用途地域(ようちいき) [学術・土木]
useful beam 利用線(りようせんすい) [Z4001・原子力]
useful horsepower スラスト馬力(すらすとばりき) [学術・船舶]/有効馬力(ゆうこうばりき) [IP・自動車]
useful life 耐用年数(たいようねんすう) [IP・プラント]/有効寿命(ゆうこうじゅみょう) [学術・電気]
useful life longevity 耐用寿命(たいようじゅみょう) [Z8115・信頼性]/有用寿命(ゆうようじゅみょう) [Z8115・信頼性]
useful load 積載量(せきさいりょう) [学術・航空]
useful range 有効測定範囲(ゆうこうそくていはん) [IP・プラント] [学術・計測]/有効測定範囲(測定器)(ゆうこうそくていはん) [学術・電気]/有効範囲(ゆうこうはん) [IP・プラント]
useful thread 有効ねじ部(ゆうこうねじぶ) [IP・プラント]
use of certified line 認可ラインの使用(にんからいんのしよう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
use opening of replotting 換地使用開始(かんちしようかいし) [学術・建築]
user (ユーティリティを使用する)機器(きき) [IP・プラント]/使用者(しようしゃ) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/ユーザー(使う人, 使用者)(ゆーざー) [IP・自動車]/ユーザー(ゆーざー) [IBM・情報処理] [IP・プラント]/利用者(りようしゃ) [学術・図書館]
user-aid system 利用者援助システム(りようしやえんじようしすてむ) [IP・情報処理]
user area 利用者域(りようしやいき) [IP・情報処理]
user attribute data set ユーザー属性データ・セット(ゆーざーそくせいでーたせつ) [学術・情報処理]
user attribute data set (UADS) ユーザー属性データ・セット(ゆーざーそくせいでーたせつ) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]/ユーザー登録簿(ゆーざーていろうぼ) [IP・情報処理]
user benefit 利用者便益(りようしやべんえき) [IP・情報処理]
user benefit analysis 利用者便益分析(りようしやべんえきぶんせき) [IP・情報処理]
user block handling routine (UBHR) ユーザー・ブロック取扱ルーチン(ゆーざーぷろくとりあ

つかい—らん [IBM・情報処理]
user catalog ユーザー・カタログ(ゆーざーかたろぐ) [IBM・情報処理]
user - computer graphic communication system ユーザー・コンピュータ・グラフィック・コミュニケーション・システム(ゆーざーきょーかたろぐふいっくこみゅにけい—しよんすてむ) [IP・情報処理]
user-defined data set ユーザー定義データ・セット(ゆーざーていぎでたせつ) [IBM・情報処理]
use readiness 利用者準備性(りようしゃじゅんびせい) [IP・情報処理]
user edit routine ユーザー編集ルーチン(ゆーざーへんしゅう—らん) [IBM・情報処理]
use reliability 使用信頼度(しようれんらいど) [IP・情報処理] [Z8101・品管]
user exit ユーザー出口(ゆーざーでくち) [IBM・情報処理]
user exit routine ユーザー出口ルーチン(ゆーざーでくち—らん) [IBM・情報処理]
user file header label (UHL) 利用者ファイル見出しラベル(りようしゃふあいるみだしらべる) [IP・情報処理]
user-generated program ユーザー生成プログラム(ゆーざーせいせいぶろぐらむ) [IBM・情報処理]
user header label (UHL) ユーザー見出しラベル(ゆーざーみだしらべる) [IP・情報処理]
USERID (user identification) ユーザー識別(ゆーざーしきべつ) [IBM・情報処理]
user identification ユーザー識別記号(ゆーざーしきべつきごう) [IBM・情報処理]
user identification (USERID) ユーザー識別(ゆーざーしきべつ) [IBM・情報処理]
user input area ユーザー入力域(ゆーざーにゅうりょくいき) [IBM・情報処理]
user interaction analysis 利用者相互関係解析(りようしゃそうごかんけいけいせき) [IP・情報処理]
user interface ユーザー・インターフェース(ゆーざーいんたーふえす) [IBM・情報処理]/利用者インターフェース(りようしゃいんたーふえす) [IP・情報処理]
user interface evaluation 利用者インターフェース評価(りようしゃいんたーふえすひようか) [IP・情報処理]
user label ユーザー・ラベル(ゆーざーらべる) [IBM・情報処理]
user main storage map ユーザー主記憶域地図(ゆーざーしゅきおくいきちず) [IBM・情報処理]
user option ユーザー・オプション(ゆーざーおぷしょん) [IBM・情報処理]
user-oriented system design 利用者指向システム設計(りようしゃしこうしよすてむせつけい) [IP・情報処理]
user-perceived quality 利用者知覚品質(りようしゃちかくひんしつ) [IP・情報処理]

user preference 利用者嗜好(りようしゃせんこう) [IP・情報処理]
user profile ユーザー・プロフィール(ゆーざーぷろふあいる) [IP・情報処理]
user profile table ユーザー・プロフィール・テーブル(ゆーざーぷろふあいるてーぶる) [IBM・情報処理]
user program ユーザー・プログラム(ゆーざーぷろぐらむ) [IBM・情報処理]
user-responsive system 利用者応答システム(りようしゃおうとうしよすてむ) [IP・情報処理]
user routine ユーザー・ルーチン(ゆーざー—らん) [IBM・情報処理]
user's set 宅内装置(たかないそうち) [IBM・情報処理]
users' tolerance 使用公差(しよこうさ) [学術・計測]
user-system behavior 利用者システム挙動(りようしゃしよてむきようどう) [IP・情報処理]
user-system interface 利用者システム・インターフェース(りようしゃしよてむいんたーふえす) [IP・情報処理]
user system requirement 利用者システム要件(りようしゃしよてむいけん) [IP・情報処理]
user terminal ユーザー端末(ゆーざーたんまつ) [IBM・情報処理]
user test ユーザー・テスト(ゆーざーてす) [IP・自動車]
user trailer label (UTL) ユーザー終わりラベル(ゆーざーおわりらべる) [IP・情報処理]/利用者後書きラベル(りようしゃあとがきらべる) [IP・情報処理]
user volume header label (UVL) 利用者ボリューム見出しラベル(りようしゃぶりゅーむみだしらべる) [IP・情報処理]
use zoning 用途地域制(ようちせいきせい) [学術・建築]
U.S. Geological Survey (G-1) (G-1) 米国地質院第一部(べいこくちりいんだいいちぶ) [IP・サイエンス]
U-shaped console panel U字形コンソールパネル(ゆーじがたこんそーるぱねる) [IP・プラント]
U-shaped expansion joint U字形膨張継手(ゆーじがたぱうちようつぎてい) [IP・プラント]
U.S. hardness アメリカ硬度(水の水)(あめりかこうどう) [学術・土木]
U slot piston U字溝付きピストン(ゆーじみぞつきピストん) [IP・自動車]
usnic acid ウスニン酸(うすにんさん) [IP・サイエンス]
U.S. Patent Office 米国特許局(べいこくとくしよきょく) [IP・マイクロエレクトロニクス]
USSR (Union of Soviet Socialist Republics) ソビエト社会主義共和国連邦(そびえとしやいししききょうわこくれんぽう) [IP・情報処理]
U.S. standard screw thread アメリカねじ(あめりかねじ) [学術・機械]
U-starp 箱金物(木構造)(はこかなもの) [学術・土木]
U-steel みぞ形鋼(みぞがたこう)

[学術・建築]
Ustilaginales クロボ菌類(くろぼきんるい) [IP・サイエンス]
usual picture area 有効画面横(ゆうこうがめんせき) [学術・電気]
usual wear and tear of parts 部品の通常摩耗と破損(ぶひんのつうじようまうとはそん) [IP・自動車]
usual y 一般式のy(いっぱんしきのわい) [IP・数学]
usugumori 薄曇(うすぐもり) [学術・気象]
usurpation 横領(おうりよう) [IP・プラント]/強奪(かうだつ) [IP・プラント]
UT 世界時(せかいじ) [学術・地震]
UT (ultrasonic test) 超音波探傷試験(ちようおんぱたんしやうしけん) [学術・原子力]
UTCS (urban traffic control system) 都市交通管制システム(としこうつうかんせいしよすてむ) [IP・情報処理]
utensil 器具(きぐ) [学術・船舶]
uterus 子宮(しきゅう) [IP・サイエンス]
uterus bicornis 双角子宮(そうかくしきゅう) [学術・動物]
uterus duplex 重複子宮(じゅうふくしきゅう) [学術・動物]
uterus simplex 単一子宮(たんいつしきゅう) [学術・動物]
utilance 固有照明率(こうしゆしやうめいりつ) [Z8113・照明]
utilities drawing 建築設備図(けんちくせつびず) [学術・建築]
utility 効用(こうよう) [IP・情報処理] [Z8121・オペ]/複々役立もの(やくだつもの) [IP・プラント]/ユーティリティ(ゆーていりてい) [IP・プラント] [IP・情報処理]/用役(ようえき) [IP・プラント] [IP・化学工業]
utility analysis 効用解析(こうようかいせき) [IP・情報処理]
utility assessment 効用アセスメント(こうようあせすめんと) [IP・情報処理]
utility assessment procedure 効用評価手順(こうようひやうていてじゅん) [IP・情報処理]
utility balance ユーティリティバランス(ゆーていりていばらんす) [IP・プラント]/用役バランス(ようえきばらんす) [IP・プラント]
utility car ユーティリティ・カー(実用的な自動車)(ゆーていりていかー) [IP・自動車]
utility command ユーティリティ指令(ゆーていりていしれい) [IBM・情報処理]
utility company 公益会社(こうえきがいしや) [IP・プラント]/ユーティリティ供給会社(ゆーていりていききやうきやうがいしや) [IP・プラント]
utility consumption ユーティリティ使用量(ゆーていりていしやうりやう) [IP・プラント]/用役消費量(ようえきしやうひりやう) [IP・プラント]
utility engineering ユーティリティ工学(ゆーていりていこうがく) [IP・情報処理]
utility estimation 効用推定(こうようすてい) [IP・情報処理]
utility feature ユーティリティ機能

〔ゆーていりていきょう〕 [IBM・情報処理]
utility function 効用関数(こうようかんすう) [IP・情報処理]
utility generation 事業用発電(じきょうようはつでん) [学術・電気]
utility hand 能動ハンド(のうどうはんと) [TO101・福祉関連機器]
utility hook 能動フック(のうどうふっく) [TO101・福祉関連機器]
utility hook for heavy duty 重作業用能動フック(じゅうさぎょうようのうどうふっく) [TO101・福祉関連機器]
utility inscriber 磁気文字タイプライター(じきもじたいぷらいたー) [IBM・情報処理]
utility line ユーティリティ配管(ゆーていりていはいかん) [IP・プラント]
utility main ユーティリティメイン(ゆーていりていめいん) [IP・プラント]/用役主配管(ようえきしゅはいかん) [IP・プラント]
utility maximization 効用最大化(こうようさいだいか) [IP・情報処理]
utility maximization model 効用最大化モデル(こうようさいだいかもで) [IP・情報処理]
utility meter 需給計器(じゅききう) [学術・電気]
utility model 実用新案(じつようしんあん) [IP・プラント]
utility optimality 効用最適性(こうようさいてきせい) [IP・情報処理]
utility piping ユーティリティ配管(ゆーていりていはいかん) [IP・プラント]/用役配管(ようえきはいかん) [IP・プラント]
utility piping and instrument diagram ユーティリティ用エンジニアリングフローシート(ゆーていりていようえんじにありんぐふろーシート) [IP・プラント]/ユーティリティ用P&ID(ゆーていりていようぴーあんどあい) [IP・プラント]
utility power indicator 通常電源ライト(つうじょうでんげんらいと) [IBM・情報処理]
utility power switch 通常電源スイッチ(つうじょうでんげんすいっち) [IBM・情報処理]
utility processor ユーティリティ・プロセッサ(ゆーていりていぷろせっさー) [IP・情報処理]
utility program ユーティリティ・プログラム(ゆーていりていぷろぐらむ) [IBM・情報処理]/ユーティリティプログラム(ゆーていりていぷろぐらむ) [IP・サイエンス]
utility routine ユーティリティ・ルーチン(ゆーていりているーちん)

[IBM・情報処理]
utility service 公益施設(こうえきしせつ) [IP・プラント]/ユーティリティ供給(ゆーていりていきょうきゅう) [IP・プラント]/用役提供(ようえきていきょう) [IP・プラント]
utility set 効用集合(こうようしゅうごう) [IP・情報処理]
utility space ユーティリティスペース(ゆーていりていすぺーす) [IP・プラント]/用益部分(ようえきぶぶん) [学術・建築]/用役スペース(ようえきようすぺーす) [IP・プラント]
utility structure 効用構造(こうようこうぞう) [IP・情報処理]
utility summary ユーティリティ一覧表(ゆーていりていいちらんひょう) [IP・プラント]/用役一覧表(ようえきいちらんひょう) [IP・プラント]
utility system ユーティリティシステム(ゆーていりていしすてむ) [IP・プラント]/用役システム(ようえきしすてむ) [IP・プラント]
utility tree 効用樹(こうようじゅ) [IP・情報処理]
utilization ユーティライゼーション(ゆーていらいぜーしょん) [IP・情報処理]/利用(りよう) [IP・プラント]
utilization factor 照明率(しょうめいりつ) [Z8113・照明]/照明率(しょうめいりつ) [学術・電気]/ユーティライゼーション係数(ゆーていらいぜーしょんけいすう) [IP・情報処理]/利用率(りようりつ) [B0130・火災] [Z8121・オペ]/利用率(発電)(りようりつ) [学術・原子力] [学術・電気]
utilization of radioactivity 線源利用(せんげんりよう) [IP・化学工学]
utilization of storage facilities 倉庫設備の稼働効率(そうこせつぎのかどうこうりつ) [IP・自動車]
utilized carrying power indicator —static 有効輸送力インジケータ(静的)(ゆうこうゆそうりょくいんじけーた) [IP・自動車]
utilized carrying work indicator 有効輸送作業インジケータ(ゆうこうゆそうさぎょういんじけーた) [IP・自動車]
UTL(user trailer label) ユーザー終わりラベル(ゆーざーおわりらべる) [IP・情報処理]/利用者後書きラベル(りようしゅあとかきらべる) [IP・情報処理]
UTPS(urban transportation planning system) 都市交通計画システム(としこうつうけいかくしすてむ) [IP・情報処理]
U trap Uトラップ(ゆーとらっぽ) [B0151・継手]

utricule 果のう(かのう) [IP・サイエンス]/胞果(果実の)(はうか) [学術・植物]
utriculus 通囊(つうのう) [学術・動物]
UTS(unit task simulator) 単位タスクシミュレータ(たんゐいたすくしむりゃーた) [IP・情報処理]
U tube U字形管(ゆーじがたかん) [IP・自動車]
U-tube U字管(ゆうじかん) [学術・物理]/U字管(ゆーじかん) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・航空] [学術・船舶]/Uチューブ(ゆーちゅーぶ) [IP・プラント]
U-tube bundle Uチューブバンドル(ゆーちゅーぶばんどる) [IP・プラント]
U tube construction U字管式(ゆーじかんしき) [IP・プラント]/Uチューブ構造(ゆーちゅーぶこうぞう) [IP・プラント]
U-tube exchanger U字管式熱交換器(ゆーじかんしきねつこうかんき) [IP・プラント]/Uチューブ熱交(ゆーちゅーぶねつこう) [IP・プラント]
U-tube heater U字管加熱器(ゆーじかんかふき) [学術・船舶]
U tube manometer U字管マノメータ(ゆーじかんまのめーた) [Z9211・エネ管理]
U-tube manometer U字管圧力計(ゆーじかんあつりょくけい) [IP・サイエンス] [学術・計測]/U字管マノメータ(ゆーじかんまのめーた) [IP・プラント]/Uチューブマノメータ(ゆーちゅーぶまのめーた) [IP・プラント]
U tube pressure gauge U字管圧力計(ゆーじかんあつりょくけい) [F0025・造船]
U-tube type feed water heater U字管式給水加熱器(ゆーじかんしききゅうすいかふき) [B0127・火災]
UV(ultraviolet radiation) 紫外線(しがいせん) [学術・分光]/UV(ゆーぶい) [学術・分光]
UV(ultraviolet) 紫外線(しがいせん) [IP・情報処理]
uvarite ウバニ石(うばんせき) [学術・原子力]
UVL(user volume header label) 利用者ボリューム見出しラベル(りようしゅばりゅーむひだしらべる) [IP・情報処理]
UVM(universal vendor mark) 統一ベンダーマーク(とういつべんだーまーく) [IP・情報処理]

U

V

V (vanadium) バナジウム(金属元素の一つ)(ばなじうむ) [IP・自動車]

V (volt) ボルト(ぼると) [IP・情報処理]

V (voltage) ボルト(ぼると) [IP・情報処理]

VA (value analysis) 価値分析(かちふんせき) [IP・情報処理]

VA (volt-ampere) ボルトアンペア(ぼるとあんべあ) [IP・情報処理]/ボルトアンペア(電力の大きさを表わす単位)(ぼるとあんべあ) [IP・自動車]

VAB (variable air bleed) バリアブル・エア・ブリード(ばりあぶるえあぶりーど) [IP・自動車]

VAB (vehicle assembly building) 機体組立施設(きたいくみだてしせつ) [IP・サイエンス]

vacancy あき地(あきち) [学術・建築]/空位(くうい) [学術・化学]/[学術・原子力]/[学術・物理]/空孔(くうこう) [IP・自動車]/[学術・原子力]/空格点(くうこうてん) [学術・化学]/[学術・原子力]/空席率(くうせきりつ) [学術・化学]/[学術・原子力]

vacancy-interstitial pair 空孔格子間原子対(くうこうしつかんげんしつう) [学術・原子力]

vacant house あき家(あきや) [学術・建築]

vacation 休暇(きゅうか) [IP・プラント]

vacation card 暑休帯出券(しょきゅうたいしゅつけん) [学術・図書館]

vacation charge 暑休貸出記録(しょきゅうたいしゅつさろく) [学術・図書館]

vacation club 暑休読書会(しょきゅうどくしょかい) [学術・図書館]

vacation pay 有給休暇給与(ゆうきゅうきゅうかきゅうよ) [IP・プラント]

vacation reading club 暑休読書会(しょきゅうどくしょかい) [学術・図書館]

vaccenic acid バクセン酸(ばくせんさん) [IP・サイエンス]

vaccination 予防注射(よぼうしゅうしや) [IP・プラント]/ワクチン接種(わくちんせつしゅ) [IP・プラント]

vaccine ワクチン(わくちん) [IP・サイエンス] [IP・化学工]

vacuum connecting pipe バキューム接ぎパイプ(負圧接ぎパイプ)(ばきゅうむつぎばいぷ) [IP・自動車]

vacuum relief valve バキュームリリーフバルブ(負圧調整弁)(ばきゅうむりりーふばるぶ) [IP・自動車]

vacuum relief valve plunger バキュームリリーフバルブプランジャ(ばきゅうむりりーふばるぶらんじゃ) [IP・自動車]

vacillation 変化振動(へんかしんどう)

[学術・気象]

vacuum chamber gauge 真空圧力計(くうこうあつりょくけい) [IP・化学工学]

vacuolation 空胞化(くうほうか) [学術・動物]

vacuole 液胞(えきほう) [IP・サイエンス]/[学術・遺伝]/[学術・植物]/空胞(くうほう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

vacuome 液胞系(えきほうけい) [IP・遺伝]

vacuum 真空(しんくう) [IP・プラント] [Z8126・真空基礎]/[学術・採鉱冶金]/[学術・物理]/真空状態(しんくうじょうたい) [IP・プラント]/真空度(しんくうど) [B0127・火発] [B0132・送・圧] [IP・プラント]/バキューム(真空)(ばきゅうむ) [IP・自動車]

vacuum advance 真空進角装置(しんくうしんかくそうち) [B0110・内燃]

vacuum advancer 真空点火早め装置(しんくうてんかはやめそうち) [学術・機械]

vacuum arc furnace 真空アーク炉(しんくうあーくろ) [学術・電気]

vacuum arrester 真空避雷器(しんくうひらいき) [学術・電気]

vacuum arrester 真空避雷器(しんくうひらいき) [IP・プラント]

vacuum augmentor 真空増進器(しんくうそうしんき) [学術・船舶]

vacuum blower 真空ポンプ(しんくうばんぷ) [B0132・送・圧]

vacuum booster バキューム・ブースタ(ばきゅうむぶーすた) [IP・自動車]

vacuum brake 真空ブレーキ(しんくうぶれーき) [B0152・クラッチ] [学術・機械]/バキューム・ブレーキ(真空ブレーキ)(ばきゅうむぶれーき) [IP・自動車]

vacuum brake equipment 真空ブレーキ装置(しんくうぶれーきそうち) [E4007・鉄道]

vacuum break 真空破壊(しんくうはかい) [B0127・火発] [B0130・火発]

vacuum breaker 真空破壊弁(しんくうはかいべん) [B0127・火発]

[B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・電気]/バキュームブレーカ(ばきゅうむぶれーか) [学術・機械]/バキュームブレーカー(ばきゅうむぶれーか) [IP・プラント]/バキュームブレーカ(ばきゅうむぶれーか) [学術・船舶]

vacuum capper 真空びん詰機(しんくうびんづめき) [学術・機械]

vacuum capstan バキュームキャプスタン(ばきゅうむきやふすたん) [IP・情報処理]

vacuum car バキューム・カー(ばきゅうむカー) [IP・自動車]

vacuum casting 減圧鋳造(げんあつちゅうそう) [B0122・加工記号]/真空

鋳造(しんくうちゅうそう) [学術・採鉱冶金]

vacuum cement 真空セメント(しんくうせめんと) [IP・サイエンス]

vacuum chamber 真空(くうこう) [学術・計測]/真空室(しんくうしつ) [IP・プラント] [学術・機械]

vacuum check valve バキュームチェックバルブ(ばきゅうむちゅえっくばるぶ) [D0107・自動車]

vacuum circuit breaker 真空しゃ断器(しんくうしゃだんき) [C0401・シー・記]/真空遮断器(しんくうしやだんき) [IP・プラント]

vacuum circuit breaker 真空しゃ断器(しんくうしゃだんき) [学術・電気]

vacuum cleaner 真空掃除器(しんくうそうじき) [学術・船舶]/真空掃除機(しんくうそうじき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築]/電気掃除機(でんきそうじき) [IP・プラント]

vacuum column 真空溝(しんくうこう) [IBM・情報処理]

vacuum compressor 真空ポンプ(しんくうばんぷ) [B0132・送・圧]

vacuum concentration 減圧濃縮(げんあつのうしゅく) [学術・化学]

vacuum concrete 真空コンクリート(しんくうこんくりーと) [A0203・コンクリート]

vacuum control 真空進角装置(しんくうしんかくそうち) [B0110・内燃]/バキューム・コントロール(真空制御)(ばきゅうむこんとろーる) [IP・自動車]

vacuum control modulator valve (VCM) バキューム・コントロール・モジュレータ・バルブ(ばきゅうむこんとろーるもじゅれーたばるぶ) [IP・自動車]/負圧制御電磁弁(ふあつせいぎよてんじべん) [IP・自動車]

vacuum control unit (VCU) バキューム・コントロール・ユニット(ばきゅうむこんとろーるゆにっと) [IP・自動車]

vacuum control valve (VCV) バキューム・コントロール・バルブ(ばきゅうむこんとろーるばるぶ) [IP・自動車]

vacuum correction 真空補正(しんくうほせい) [学術・分光]

vacuum cylinder 真空シリンダ(しんくうしりんだ) [B0120・空圧] [学術・機械]/バキューム・シリンダ(真空サーボ・ブレーキの作動シリンダ)(ばきゅうむしりんだ) [IP・自動車]

vacuum deaerator 真空脱気器(しんくうたつぎ) [B0127・火発]

vacuum degassing apparatus 減圧脱泡(げんあつたっぽう)装置(げんあつたっぽうそうち) [T0101・福祉関連機器]

vacuum deposition 真空蒸着(しんくうしゅうちやく) [IP・プラント]

[学術・化学]

vacuum desiccator 減圧デシケータ
 (げんあつでしけーた) [学術・化学]
 /真空乾燥器(しんくうかんそうき)
 [IP・サイエンス]

vacuum device バキューム装置(負圧
 装置)(ばきゅうむそうち) [IP・自動車]

vacuum devices 真空装置(しんくう
 そうち) [Z8122・コンタミ]

vacuum discharge 真空放電(しん
 くうはうでん) [IP・プラント] [学術・
 電気] [学術・物理]

vacuum distillation 減圧蒸留(げん
 あつじょうりゅう) [IP・エネルギー]
 [IP・サイエンス] [学術・プラント]
 [Z9211・エネ管理] [学術・化学]/真空
 蒸留(しんくうじょうりゅう) [IP・エ
 ネルギ] [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [学術・機械]

vacuum down 真空度低下(しんくう
 ていじか) [B0127・火発]

vacuum dryer 真空乾燥機(しんくう
 かんそうき) [IP・プラント] [学術・機
 械]

vacuum drying 真空乾燥(しんくう
 かんそう) [IP・プラント] [学術・化
 学] [学術・建築]

vacuum ejector 真空エジェクタ(しん
 くうえじか) [学術・機械]/真空エ
 ジェクタ(しんくうえじか) [IP・プ
 ラント]/真空取出し口(しんくうとり
 だしぐち) [IP・自動車]

vacuum equipment 真空機器(しん
 くうき) [IP・プラント]/真空装置
 (しんくうそうち) [IP・プラント]

vacuum evaporation 蒸着(じょう
 ちゃく) [IP・サイエンス]/真空蒸着
 (しんくうじょうちゃく) [C5610・集
 積回路] [IP・プラント] [IP・化学工
 学] [学術・電気]/真空蒸発(しんくう
 じょうはつ) [IP・プラント] [IP・化
 学工学]

vacuum evaporator 真空蒸発缶(しん
 くうじょうはつかん) [IP・プラ
 ント]/真空蒸発器(しんくうじょうはつ
 き) [IP・プラント] [学術・機械]/真空
 濃縮器(しんくうのうしゅくき) [IP・
 プラント] [学術・機械]

vacuum exhauster 吐出し真空器
 (はきだししんくうき) [E4005・鉄道]
 [学術・機械]

vacuum extractor 真空脱水機(しん
 くうだつすいき) [L0308・染色]

vacuum fan 吸出し扇風器(すいだし
 せんふうき) [学術・機械]/吸出し扇風
 機(すいだしせんふうき) [学術・探鉱
 冶金]

vacuum filter 減圧ろ過器(げんあつ
 ろかき) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント]/真空フィルタ(しんくうふゐた)
 [M0102・鉱山]/真空ろ過器(しんくう
 ろかき) [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント] [学術・化学]/真空ろ過機(しんく
 うろかき) [学術・機械]/真空ろ過機
 (しんくうろかき) [学術・探鉱冶金]
 [学術・土木]

vacuum filtration 真空ろ過(しん
 くうろか) [IP・化学工学]

vacuum flange 真空装置用フランジ
 (しんくうそうちようふらんじ) [IP・
 プラント]

vacuum forming 真空成形(しんく
 うせいけい) [IP・サイエンス] [IP・化
 学工学] [K6200・ゴム] [K6900・プラ

vacuum forming machine 真空成
 形機(しんくうせいけいき) [K6900・
 プラ]

vacuum furnace 真空炉(しんくう
 ろ) [学術・電気]

vacuum gage 真空計(しんくうけい)
 [IP・プラント] [学術・化学] [学
 術・計測] [学術・原子力] [学術・電
 気]/バキュームゲージ(ばきゅうむげ
 ーじ) [IP・プラント]

vacuum gas oil 減圧軽油(げんあつ
 けいゆ) [IP・プラント]/VGO(ふいじ
 ーおー) [IP・プラント]

vacuum gauge 真空計(しんくうけい)
 [B0131・ポンプ] [C0401・シー
 記] [F0025・造船] [IP・自動車]
 [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測]
 [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学
 術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]
 /バキュームゲージ(ばきゅうむげーじ)
 [D0103・自動車]

vacuum governor バキュームガバ
 ナ(真空式調速機)(ばきゅうむがばな)
 [IP・自動車]

vacuum horn バキューム・ホーン
 (真空警告器)(ばきゅうむほーん)
 [IP・自動車]

vacuum hose バキュームホース(ば
 きゅうむほーす) [D0107・自動車]

vacuum ignition advancer 真空進
 角装置(しんくうしんかくそうち)
 [IP・自動車]

vacuum indicator 真空計(しんくう
 けい) [IP・プラント] [学術・機械]

vacuum-junction 真空熱電対(しん
 くうねつでんつい) [学術・電気]

vacuum lamination 減圧積層法(げん
 あつせきそうほう) [T0101・福祉関
 連機器]

vacuum lamp 真空電球(しんくうでん
 きゅう) [Z8113・照明] [学術・電
 気]

vacuum lightning arrester 真空
 避雷器(しんくうひらいき) [学術・電
 気]

vacuum lightning arrester 真空
 避雷器(しんくうひらいき) [IP・プ
 ラント]

vacuum lightning protector 真空
 避雷器(しんくうひらいき) [学術・
 電気]

vacuum limiter (VL) バキューム・
 リミット(ばきゅうむりみット) [IP・
 自動車]

vacuum load-break switch 真空
 開閉器(しんくうかいへいき) [学術・
 電気]

vacuum meter 真空計(しんくうけい)
 [IP・自動車]

vacuum modulator バキューム・モ
 ジュレータ(負圧の変化で動く調整器)
 (ばきゅうむむじゅれーた) [IP・自動
 車]

vacuum modulator valve (VMV)
 バキューム・モジュレータ・バルブ(ば
 きゅうむむじゅれーたばるぶ) [IP・自
 動車]

vacuum molding 真空成形(しんく
 うせいけい) [K6200・ゴム]

vacuum packaging 減圧包装(げん
 あつほうそう) [IP・プラント]/真空包
 装(しんくうほうそう) [IP・プラント]
 [学術・化学]

vacuum pan 真空がましんくうが

[学術・化学] [学術・機械]

vacuum pipe 真空管(しんくうかん)
 [学術・機械]/真空パイプ(しんくうばい
 ぷ) [IP・自動車]/バキュームパイプ
 (真空導管)(ばきゅうむばいぷ) [IP・
 自動車]

vacuum plating process 真空メッ
 シン(しんくうめっき) [IP・化学工学]
vacuum polarization 真空の分極
 (しんくうのぶんきょく) [IP・サイエ
 ンス]

vacuum power brake バキューム・
 パワーブレーキ(ばきゅうむばわーぶ
 れーき) [IP・自動車]/バキュームプ
 レーキ(ばきゅうむぶれーき) [D0106・
 自動車]

vacuum press 真空プレス(しんくう
 ぶれす) [学術・化学]

vacuum pressure indicator lamp
 バキュームプレッシャインジケータ
 ランプ(ばきゅうむぶれししゃいんじけ
 ーたらんぷ) [D0103・自動車]

vacuum printer 真空プリンタ(しん
 くうぷりた) [B0117・事務機]

vacuum-processed concrete 真空
 コンクリート(しんくうこんくりーと)
 [学術・土木]

vacuum pump 真空ポンプ(しんくう
 ばんぷ) [B0131・ポンプ] [B0132・送
 圧] [F0023・造船] [IP・プラント]
 [Z8127・真空ポンプ] [学術・化学]
 [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探
 鉱冶金] [学術・電気]/バキューム・ポ
 ンプ(真空ポンプ)(ばきゅうむばんぷ)
 [IP・自動車]/バキュームポンプ(ばき
 ゅうむばんぷ) [D0107・自動車]

vacuum pump oil 回転(真空)ポンプ
 油(かいてんばんぷあぶら) [Z8127・
 真空ポンプ]/真空ポンプ油(しんくう
 ばんぷあぶ) [IP・サイエンス]

vacuum pump with fuel pump 燃
 料ポンプ付き真空ポンプ(ねんりょう
 ばんぷつきしんくうばんぷ) [IP・自動
 車]

vacuum refrigerating machine
 真空冷凍機(しんくうれいとうき) [学
 術・機械]

vacuum regulator 真空調圧器(しん
 くうちようあつき) [学術・航空]

vacuum relay 真空管継電器(しんく
 うかんけいでんき) [IP・プラント]/真
 空継電器(しんくうけいでんき)
 [C0401・シー・記] [IP・プラント] [学
 術・電気]

vacuum reservoir (VR) 真空溜め
 (しんくうだめ) [IP・自動車]/真空貯
 蔵タンク(ふあつちようざうたんく)
 [IP・自動車]

vacuum seasoning 真空乾燥(しん
 くうかんそう) [IP・プラント] [学術・
 建築]

vacuum-seasoning 真空乾燥(しん
 くうかんそう) [学術・土木]

vacuum separation エアー分離方
 式(えあーふんりほうしき) [B0137・
 複写機]

vacuum servo brake 真空協力装置
 付きブレーキ(しんくうばいりょくそ
 うちつきふれーき) [IP・自動車]/バキ
 ュームサーボブレーキ(ばきゅうむさ
 ーぶふれーき) [D0106・自動車]

vacuum spark 真空スパーク(しん
 くうすぱーく) [学術・分光]

vacuum spark-advance control

真空式進角装置[しんくうしきしんか
そうち] [IP・自動車]

vacuum spark advancer バキュー
ムアドバンサ[ばきゅーむあどばんさ]
[D0103・自動車]

vacuum spectrograph 真空分光写
真器[しんくうぶんこうしやしんき]
[学術・物理] [学術・分光]

vacuum spectrometer 真空分光計
[しんくうぶんこうけい] [学術・分光]

vacuum spectroscopy 真空分光器
[しんくうぶんこうき] [学術・分光]

vacuum steam setter 真空スチー
ムセツト機[しんくうすちーむせつと
き] [L0308・染色]

vacuum stripper バキュームストリ
ッパ[ばきゅーむすとりっば]
[L0209・紡績] [L0305・紡績]

vacuum suspended type 真空浮動
式[しんくうふどうしき] [IP・自動車]

vacuum switch 真空スイッチ[しん
くうすいっち] [C0401・シー・記]
[IP・プラント] [学術・電気]

vacuum switch (VSW) バキュー
ム・スイッチ(真空スイッチ)[ばきゅー
むすいっち] [IP・自動車/良圧感知弁
ふあつかんちべん] [IP・自動車]

vacuum switching valve 真空空気
孔[かへんくうきこう] [IP・自動車]

vacuum switching valve (VSV)
バキューム・スイッチング・バルブ[ば
きゅーむすいっちんぐぶるぶ] [IP・自
動車]

vacuum system 真空系統[しんくう
けいとう] [学術・航空]

vacuum tank 真空タンク[しんくう
たんく] [学術・機械/バキューム・タ
ンク/真空タンク/ばきゅーむたんく
[IP・自動車/バキュームタンク(ばき
ゅーむたんく)] [D0107・自動車]

vacuum technology 真空技術[しん
くうぎじゅつ] [IP・プラント]

vacuum test 真空試験[しんくうし
けん] [B0127・火発] [B0132・送・圧]
[IP・プラント]

vacuum thermocouple 真空熱電対
[しんくうねつでんたい] [IP・サイエ
ンス/真空熱電対[しんくうねつでん
たい] [学術・電気] [学術・分光]

vacuum transmitting valve
(SDV) バキューム・トランスミッ
ティング・バルブ[ばきゅーむとらんす
みーていんぐぶるぶ] [IP・自動車]

vacuum transmitting valve
(VTV) 真空送延弁[ふあつちえん
べん] [IP・自動車]

vacuum trap バキュームトラップ
[ばきゅーむとらっぷ] [F0026・造船]

vacuum tripping device 真空低下
遮断装置[しんくうていかしゃだんそ
うち] [IP・プラント/真空トリップ装
置[しんくうとりっぷそうち]
[B0127・火発] [IP・プラント]

vacuum tube 真空管[しんくうかん]
[C7102・化学管] [IP・プラント] [IP・
化学工学] [学術・原子力] [学術・船
舶] [学術・電気]

vacuum tube constant 真空管定数
[しんくうかんていすう] [IP・化学工
学]

vacuum-tube detector 真空管検波
器[しんくうかんけんぱき] [学術・電
気]

vacuum-tube oscillator 真空管発

振器[しんくうかんはっしんき] [学
術・電気]

vacuum-tube rectifier 真空管整流
器[しんくうかんせいりゅうき] [学
術・電気]

vacuum-tube relay 真空管継電器
[しんくうかんけいでんき] [学術・電
気]

vacuum-tube voltmeter 真空管電
圧計[しんくうかんでんあつけい] [学
術・計測] [学術・電気]

vacuum ultraviolet... 真空紫外
(形)[しんくうしがい] [学術・分光]

vacuum ultraviolet radiation
(VUV) VUV(ぶいゆうーぶい) [学
術・分光]

vacuum ultraviolet rays (VUV)
真空紫外線[しんくうしがいせん] [学
術・分光]

vacuum ultraviolet spectroscopy
真空紫外分光学[しんくうしがいぶん
こうがく] [学術・分光]

vacuum up 真空度上昇[しんくうど
じょうしやう] [B0127・火発]

vacuum valve 真空管[しんくうか
ん] [学術・船舶]

vacuum vessel 真空室[しんくうし
つ] [学術・機械/真空容器[しんくう
ようき] [IP・プラント]

vacuum wall 真空壁[しんくうへき]
[学術・原子力]

vacuum warning switch バキュー
ムウォーニングスイッチ[ばきゅーむ
うおーにんぐすいっち] [D0107・自動
車]

vacuum wiper 真空ワイパ[しんくう
わいぱ] [IP・自動車/バキュームワイ
パ[ばきゅーむわいぱー] [IP・情報
処理]

vadose water 循環水[じゅんかんすい]
[IP・サイエンス] [学術・探鉱治
金]

VADR (virtual address) 仮想アド
レス[かそうあどれす] [IP・情報処理]

**VAFB (Vandenberg Air Force
Base)** ワンデンバーク空軍基地
(ばあんでんばーぐくぐんさち)
[IP・サイエンス]

vagina ちつ[ちつ] [IP・サイエンス]
[学術・動物]

vaginal smear ちつスミア[ちつす
みあ] [学術・動物]

vagus nerve 迷走神経[めいそうし
んけい] [IP・サイエンス] [学術・動
物]

V-A interaction V-A相互作用[ぶ
いえそうごさよう] [IP・サイエンス]

val バル[ばる] [IP・サイエンス]

valcanize 加硫する[硫化する][かり
ゅうする] [IP・自動車]

valcanized gum 加硫ゴム[かりゅう
ごむ] [IP・自動車]

valcanizer 加硫機[かりゅうき]
[IP・自動車]

valence 原子価[げんしか] [IP・プラ
ント] [学術・化学] [学術・原子力]
[学術・物理] [学術・分光]

valence angle 原子価角[げんしかか
く] [学術・分光]

valence band 価電子帯[かでんした
い] [C5600・電子通] [学術・電気]

valence bond 原子価結合[げんしか
けつこう] [学術・原子力] [学術・分

光]

valence bond method 原子価結合
法[げんしかけつこうほう] [学術・化
学] [学術・分光]

valence-bond method 原子価結合
法[げんしかけつこうほう] [IP・サイ
エンス]

valence electron 価電子[かでんし]
[C5600・電子通] [学術・化学] [学術・
原子力] [学術・物理] [学術・分光]

valence force 原子価力[げんしかり
よく] [学術・分光]

valence force field 原子価力場[げ
んしかりよくば] [学術・分光]

valence of ion イオンの価数[いお
んのかすう] [IP・化学工学]

valence state 原子価状態[げんしか
じやうたい] [学術・分光]

valence vibration 原子価振動[げん
しかしんどう] [学術・分光]

Valencian net バレンシアンネット
[ばれんしあんねっと] [L0214・繊維
レース]

valency イオン価[いおんか] [IP・サイ
エンス/原子価[げんしかり] [IP・プ
ラント] [学術・化学] [学術・原子力]
[学術・分光]

valency angle 原子価角[げんしかか
く] [学術・分光]

valency control 原子価制御[げんし
かせいぎよ] [IP・サイエンス]

valency electron 価電子[かでんし]
[学術・物理]/原子価電子[げんしかで
んし] [IP・サイエンス]

valeraldehyde バレリアルデヒド
[ばれるあるでひど] [学術・化学]

valerianic acid 吉草酸[きさうさん]
[IP・サイエンス]

valeric acid 吉草酸[きさうさん]
[IP・サイエンス] [学術・化学]

valerolactam α メチルピロリドン
[あるあめちるぴりりどん] [IP・サイ
エンス/バレロラクタム[ばれらくた
む] [IP・サイエンス] [学術・化
学]

valerolactone バレロラクトン[ばれ
ららくとん] [IP・サイエンス] [学術・
化学]

valeryl バレリル[ばれりる] [IP・サイ
エンス]

**valgus or varus corrective ankle
strap** 外反又は内反足きょう(矯)正
ストラップ又は圧迫パッド[かいはん
またはないはんそくきょうせいすとら
っぷまたはあつぱいばつど] [T0101・
福祉関連機器]

**valgus or varus corrective knee
strap** 外反又は内反しつ(膝)きょう
(矯)正パッド[かいはんまたはないは
んしつきょうせいぱいばつど] [T0101・
福祉関連機器]

valid 妥当[だとう] [IP・情報処理]/
妥当な[だとうな] [学術・論理]

validation 確認[かくにん] [IP・プラ
ント/妥当性検査[だとうせいけんさ]
[IBM・情報処理/認証[にんしょう]
[IP・プラント]/有効にすること[ゆう
こうにすること] [IP・プラント]

valid exclusive reference 有効な
排他的参照[ゆうこうなはいてきさ
くさう] [IBM・情報処理]

validity 効力[こうりよく] [IP・プラ
ント/妥当性[だとうせい] [IBM・情
報処理] [IP・プラント] [IP・情報処

理【学・論理】/バリディティ(ばりいてい)【IBM・情報処理】/有効(ゆうこう)【IP・プラント】/有効期間(ゆうこうきかん)【IP・プラント】

validity check 妥当性検査(だとうせいけんさ)【IBM・情報処理】

valid publication 正当出版(せいとうしゅっぱん)【学術・植物】

valid time 適用時間(てきようじかん)【学術・気象】

valine バリン(ばりん)【IP・サイエンス】

valley くぼみ(くぼみ)【IP・プラント】/谷(たに)【IP・プラント】【学術・建築】/ハグラフの低点(ていてん)【IP・プラント】

valley breeze 谷風(たにかぜ)【学術・気象】

valley flashing 谷どい(たにどい)【学術・建築】

valley fog 谷霧(たにぎり)【学術・気象】

valley gutter 谷どい(たにどい)【学術・建築】

valley rafter 谷木(たにぎ)【学術・建築】

Valuable and Efficient Network Utility Service (Venus) Venus (ビーナス)【ビーナス】【IP・情報処理】

valuable cargo 高価貨物(こうかかもつ)【IP・プラント】

valuation 価格査定(かくかくさいてい)【IP・プラント】/査定(さいてい)【IP・プラント】/査定額(さいていがく)【IP・プラント】/評価(ひょうか)【IP・プラント】/付値(旧用語: 賦値)(ふち)【学術・数学】

valuation plan 評価式(都市計画)(ひょうかしき)【学術・土木】

...**value** 値(ち)【学術・物理】

value 値(あたひ)【IBM・情報処理】【IP・プラント】/価値(かち)【IP・プラント】/査定額(さいていがく)【IP・プラント】/数値(価値)(すうち)【IP・自動車】/対価(たいか)【IP・プラント】/明度(めいど)【K5500・塗料】【K6900・プラ】

value added network (VAN) 付加価値通信網(ふかかちつうしんもう)【IP・情報処理】

value added services (VAS) 付加価値サービス(ふかかちさーびす)【IP・情報処理】

value analysis 価値解析(かちかいせき)【IP・機械設計】/価値分析(かちぶんせき)【IP・プラント】/VA(ふいえー)【IP・プラント】

value analysis (VA) 価値分析(かちぶんせき)【IP・情報処理】

value engineering 価値工学(かちこうがく)【IP・プラント】/VE(ふいえー)【IP・プラント】

value engineering (VE) 価値工学(かちこうがく)【IP・情報処理】

value function 価値関数(かちかんすう)【IP・情報処理】/価値関数(分離ポテンシャル)(かちかんすう)【学術・原子力】/マンセルバリュ関数(まんせるばりゅかんすう)【Z8105・色】

value-in-use 使用価値(しようかち)【IP・情報処理】

value of color 明度(めいど)【学術・建築】

value of Cv Cv値(しーふいち)

【B0120・空圧】

value of image 像質値(写真)(ぞうしつち)【学術・図書館】

value of perfect information (VPI) 完全情報の価値(かんぜんじやうほうのかち)【IP・情報処理】

value of the game ゲームの値(ゲーむのあたひ)【IP・情報処理】【Z8121・オペ】

value-of-time demand analysis 時間値デマンド解析(じかんちてまんどかいせき)【IP・情報処理】/時間値デマンド分析(じかんちてまんどぶんせき)【IP・情報処理】

value system 価値システム(かちしすてむ)【IP・情報処理】

value theory 価値理論(かちりろん)【IP・情報処理】

valvate 数石状(しきいしじょう)【学術・植物】/数石状の(しきいしじょうの)【学術・植物】/弁状(べんじょう)【学術・植物】/弁状の(べんじょうの)【学術・植物】

valve から(ケイソウの)【から】【学術・植物】/バルブ(ばるぶ)【B0100・バルブ】【D0107・自動車】【IP・プラント】【W0105・航空】【Z0102・紙袋】/バルブ(弁、弁の作用ををするもの)(ばるぶ)【IP・自動車】/バルブ(弁)(ばるぶ)【IP・自動車】/弁(べん)【B0118・油圧】【IP・プラント】【W0105・航空】【学術・機械】【学術・建築】【学術・原子力】【学術・動物】/弁体(べんたい)【B0120・空圧】【IP・プラント】

valve action バルブ動作(ばるぶどう)【IP・プラント】/弁作用(べんさどう)【IP・プラント】/弁作用(べんさよう)【IP・プラント】【学術・電気】

valve action test set 弁試験装置(べんしけんそうち)【IP・宇宙技術】

valve actuator バルブアクチュエーター(ばるぶあくちゅえーたー)【IP・プラント】

valve adjusting jig 弁調整用治具(べんちようせいようじぐ)【IP・自動車】

valve body バルブ本体(ばるぶほんたい)【IP・プラント】/弁胴(べんどう)【B0119・水車】【IP・プラント】/弁箱(べんばこ)【IP・プラント】

valve box 弁箱(べんばこ)【IP・プラント】【学術・機械】【学術・船舶】

valve cage 弁かご(べんかご)【B0109・内熱】【学術・機械】

valve cap バルブ・キャップ(弁帽、タイヤ空気弁のこみよけキャップ)(ばるぶきやっぷ)【IP・自動車】

valve case 弁胴(べんどう)【B0119・水車】

valve casing バルブケーシング(ばるぶけーしんぐ)【IP・プラント】/弁箱(べんばこ)【IP・プラント】【学術・機械】【学術・船舶】

valve chamber バルブ・チャンバ(弁室)(ばるぶちやんば)【IP・自動車】

valve chattering 弁のチャタリング(べんのチャタりんぐ)【W0105・航空】

valve chest 弁室(べんしつ)【学術・機械】【学術・船舶】

valve circle 弁円(べんえん)【学術・船舶】

valve clearance バルブ・クリアランス(弁すきま)(ばるぶくりあらんす)

【IP・自動車】/弁すき間(べんすきま)【B0108・内熱】

valve clearance 米 吸入弁タペット隙間(きゅうにゅうべんべつとすきま)【IP・自動車】

valve-closing time 弁閉じ時期(べんとじじき)【B0108・内熱】

valve cock バルブコック(ばるぶこく)【学術・物理】

valve connector バルブ継手(ガス圧点検法)(ばるぶつぎて)【学術・電気】

valve constant 真空管定数(しんくうかんでいすう)【IP・サイエンス】

valve controlled port scavenging 弁調節気掃気(べんちようせつあなそうき)【学術・船舶】

valve control push-rod バルブコントロールプッシュロッド(ばるぶこんとろーぶっしゅろど)【IP・自動車】

valve core バルブ・コア(虫)(ばるぶこあ)【IP・自動車】/バルブコア(ばるぶこあ)【D9101・自転車】/虫(タイヤの)【むし】【IP・自動車】

valve cotter バルブ・コッタ(割環)(ばるぶこった)【IP・自動車】

valve cover バルブ・カバー(箱弁式エンジンで、弁機構をおおう頭蓋のふた)(ばるぶかばー)【IP・自動車】/弁覆い(べんおおい)【学術・航空】

valve diagram 弁線図(べんせんず)【学術・機械】【学術・船舶】

valve disc バルブディスク(ばるぶでいすく)【IP・プラント】/弁体(べんたい)【B0119・水車】【IP・プラント】

valved takeoff バルブ付き取出し口(ばるぶつきとりだしぐち)【IP・プラント】/バルブ付き分岐(ばるぶつきぶんき)【IP・プラント】

valved vent バルブ付きベント(ばるぶつきべんと)【IP・プラント】

valve electrometer 真空管電位計(しんくうかんでんいけい)【IP・サイエンス】

valve face バルブ・フェース(弁当たり面)(ばるぶふえーす)【IP・自動車】/弁フェース(べんふえーす)【B0109・内熱】

valve fishing tool バルブ・フィッシング・ツール(弁釣り工具)(ばるぶふいしんぐつーる)【IP・自動車】

valve fitting バルブ・フィッティング(バルブ付属器具部品)(ばるぶふいつていんぐ)【IP・自動車】

valve flow coefficient Cv(しーふい)【IP・プラント】/バルブ流量係数(ばるぶりゅうりやうけいすう)【IP・プラント】

valve for low temperature service 低温用バルブ(ていおんようばるぶ)【IP・プラント】

valve gasket with garter spring ガーターばねつきバルブガスケット(かーたばねつきばるぶがすけつと)【IP・自動車】

valve gear 弁装置(べんそうち)【学術・機械】【学術・船舶】

valve grinder バルブ・グラインダ(弁研削盤)(ばるぶぐらいんだ)【IP・自動車】

valve grinding compound バルブ・グラインディング・コンパウンド(弁すり合わせ用練り削)(ばるぶぐら

いんでいんぐこんぼうんど) [IP・自動車]

valve grinding tool バルブ・グライディング・ツール(弁すり合わせ工具) [ばるぶぐらいんでいんぐつーる] [IP・自動車]

valve guard バルブ受け(ばるぶが) [IP・プラント]/弁受け(べんうけ) [B0132・送・圧] [IP・プラント]/弁押え(べんおさえ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

valve guide バルブガイド(ばるぶが) [IP・自動車] [B0107・自動車]/弁ガイド(べんガイド)/バルブガイド(弁案内) [ばるぶが] [IP・自動車]/弁案内(べんあない) [B0109・内燃] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空]

valve guide reamer バルブガイドリーマ(ばるぶがいでりーま) [B0173・リーマ]

valve handle spanner バルブハンドル回し(ばるぶはんどるまわし) [F0026・造船] [IP・プラント]

valve head バルブヘッド(ばるぶへ) [IP・自動車]/バルブヘッド(弁頭物) (ばるぶへつど) [IP・自動車]/弁かさ(べんがさ) [B0109・内燃]

valve head margin バルブ・ヘッド・マージン(弁頭部の厚さ) (ばるぶへつどまーじん) [IP・自動車]

valve hood 弁覆い(べんおおい) [学術・航空]

valve inhead バルブ・インヘッド(頭弁) (ばるぶいんへ) [IP・自動車]

valve in-head engine オーバーヘッドバルブ・エンジン(おーべーへつどばるぶえんしん) [IP・自動車]

valve in-head scavenging 頭弁掃気(とうべんそうき) [学術・船舶]

valve inside バルブ・インサイド(タイヤ空気弁の内弁) (ばるぶいんさいど) [IP・自動車]/虫(タイヤの) (むし) [IP・自動車]

valve key 開センサー(水通) (かいせんき) [学術・土木]/バルブ・キー(ばるぶきー) [IP・自動車]

valve lapper バルブ・ラッピング機(弁すり合わせ機) (ばるぶらっぴんぐき) [IP・自動車]

valve lapping compound バルブ・ラッピングコンパウンド(ばるぶらっぴんぐこんぼうんど) [IP・自動車]

valve lash バルブ・ラッシュ(弁すきま) (ばるぶらっし) [IP・自動車]

valveless engine バルブレス・エンジン(弁なしエンジン, 無弁機関) (ばるぶれすえんじん) [IP・自動車]

valvelet バルブレット(小さなバルブ) (ばるぶれつと) [IP・自動車]

valve lever 弁てこ(べんでこ) [学術・機械] [学術・船舶]

valve lift バルブ・リフト(弁の揚がり, 弁の揚程) (ばるぶりふと) [IP・自動車]/弁揚程(べんようてい) [B0108・内燃] [IP・プラント] [学術・航空]/弁リフト(べんりふと) [B0132・送・圧] [IP・プラント]

valve lifter バルブ・リフタ(タペット, バルブ・スプリング・コンプレッサ, ばるぶりふた) [IP・自動車]

valve-lifting cam 弁昇降カム(べんしやうこうやうかむ) [IP・機械設計]

valve local control stand 弁操作スタンド(べんそうさすたんど) [F0014・造船管ぎ]

valve location 弁配列(べんはいれつ) [IP・自動車]

valve lock バルブ・ロック(弁ばね受け止め金) (ばるぶろく) [IP・自動車]

valve locks バルブスプリットコーン(ばるぶすぷりつとこーん) [IP・自動車]

valve locks [米] バルブスプリットコーン(弁コック) (ばるぶすぷりつとこーん) [IP・自動車]

valve loop 弁ループ(タービン) (べんるーぷ) [学術・船舶]

valve motion 弁装置(べんそうち) [学術・機械]

valve needle ニードル弁(にーどるべん) [B0110・内燃]

valve nozzle バルブノズル(ばるぶのずる) [K6900・プラ]

valve oil バルブ油(ばるぶあゆ) [学術・化学]

valve opening mandrel 開弁マンドレル(ステム) (かいべんまんどれる) [IP・自動車]

valve-opening time 弁開き時期(べんひらきじき) [B0108・内燃]

valve operation test バルブ作動試験(ばるぶさどうしけん) [B0130・火発]

valve overlap 弁オーバーラップ(べんおーばらっぷ) [学術・航空]/弁重なり(べんかさなり) [B0108・内燃]

valve petticoat 弁ばかま(べんばかま) [学術・航空]

valve plate 弁板(べんいた) [B0118・油圧] [B0132・送・圧]/弁盤(べんばん) [学術・船舶]

valve plug 弁体(べんたい) [B0119・水車]

valve plunger バルブプランジャ(ばるぶらんじゃ) [D0107・自動車]

valve poppet バルブポペット(ばるぶぽぺ) [IP・自動車]

valve position バルブの位置(ばるぶのいち) [B0120・空圧]/バルブポジション(ばるぶぽじしょん) [W0105・航空]/弁の位置(べんのいち) [B0118・油圧]

valve positioner バルブポジショナー(ばるぶぽじしょなー) [IP・プラント]

valve push rod バルブ・プッシュ・ロッド(弁押し棒) (ばるぶぷしゅろど) [IP・自動車]/弁突き棒(べんつきぼう) [学術・機械]

valve recess 弁リセス(べんりせす) [学術・船舶]

valve refacer バルブ研削盤(ばるぶけんさくばん) [IP・自動車]

valve remote control system 弁遠隔制御装置(べんえんかくせいぎょう) [F0014・造船管ぎ]

valve remote emergency shut-off device 弁遠隔非常しや断装置(べんえんかくひやうしやだんそうち) [F0026・造船]

valve remote operation device 弁遠隔操縦装置(べんえんかくそうじやうそうち) [F0026・造船]

valve reseater バルブシートカッタ(ばるぶしーとかつた) [IP・自動車]/

弁座削正器(べんざさくせいき) [学術・船舶]

valve resistance arrester 弁抵抗避雷器(べんていこうひらいき) [学術・電気]

valve retainer 弁受け(べんうけ) [B0132・送・圧]

valve rocker 弁の揺りてこ(べんのゆりてこ) [学術・機械]

valve rocker arm バルブロッカーム(ばるぶろっかあーむ) [IP・自動車]/バルブロッカーム(弁揺れ腕) (ばるぶろっかあーむ) [IP・自動車]

valve rocker arm cover [米] ロックアームカバー(ろっかあーむかばー) [IP・自動車]

valve rocker lever バルブ・ロッカーム(ばるぶろっかあーむ) [IP・自動車]

valve rod 弁棒(べんぼう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

valve rod guide 弁棒案内(べんぼうあない) [学術・船舶]

valve rubber 虫ゴム(むしごむ) [D9101・自転車]

valve scavenging 弁掃気(べんそうき) [学術・船舶]

valve seal バルブシール(ばるぶしー) [B0119・水車]

valve seat バルブ・シート(弁座) (ばるぶしーと) [IP・自動車]/バルブシート(ばるぶしーと) [B0119・水車] [D0107・自動車] [IP・プラント]/弁座(べんざ) [B0109・内燃] [B0120・空圧] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

valve seat cutter バルブ・シート・カッタ(弁座ぐり器) (ばるぶしーとかつた) [IP・自動車]

valve seat grinder バルブ・シート・グライнда(弁座研削盤) (ばるぶしーとぐらいんだ) [IP・自動車]

valve seat ring バルブ・シート・リング(弁座環) (ばるぶしーとりんぐ) [IP・自動車]

valve setting バルブ・セッティング(弁の整備作業) (ばるぶせいていんぐ) [IP・自動車]/弁調整(べんちやうせい) [学術・機械] [学術・船舶]

valve sheet 弁座(べんざ) [B0132・送・圧]

valve sizing バルブ寸法決定(ばるぶすんぽうけいてい) [IP・プラント]

valve sleeve バルブスリーブ(ばるぶすりぶ) [IP・自動車]

valve specification バルブスペック(ばるぶすぺく) [IP・プラント]/弁仕様(べんしやう) [IP・プラント]

valve spindle 弁棒(べんぼう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]

valve split cone バルブスプリットコーン(ばるぶすぷりつとこーん) [IP・自動車]/バルブスプリットコーン(弁コック) (ばるぶすぷりつとこーん) [IP・自動車]

valve spool バルブ・スプール(ばるぶすぷー) [IP・自動車]

valve spring バルブ・スプリング(弁ばね) (ばるぶすぷりんぐ) [IP・自動車]/バルブスプリング(ばるぶすぷりんぐ) [D0107・自動車]/弁ばね(べんばね) [B0109・内燃] [B0132・送・圧] [学術・航空] [学術・船舶]

valve spring collar バルブスプリ

シグカラー(ばるぶすふりんぐからー)
[IP・自動車]
valve spring compressor バルブ・スプリング圧縮器(ばるぶすふりんぐあしゅくき) [IP・自動車]
valve-spring cotter 弁ばね受止め金(べんばねうけとめがね) [B0109・内燃]
valve spring lifter バルブ・スプリングリフタ(弁ばね押し上げ器)(ばるぶすふりんぐりふた) [IP・自動車]
valve spring retainer バルブスプリングカラー(ばるぶすふりんぐからー) [IP・自動車]/バルブ・スプリングリテーナ(弁ばね受け)(ばるぶすふりんぐりてーな) [IP・自動車]/弁ばね押え(べんばねおさえ) [学術・機械]
valve-spring-retainer 弁ばね受(べんばねうけ) [B0109・内燃]
valve-spring-retainer key 弁ばね受止め金(べんばねうけとめがね) [B0109・内燃]
valve stand 弁スタンド(べんすたんど) [B0118・油圧]
valve steel 弁用鋼(べんようこう) [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
valve stem バルブ・ステム(弁棒, 弁芯, 弁軸)(ばるぶすてむ) [IP・自動車]/バルブステム(ばるぶすてむ) [D0107・自動車]/バルブシステム(弁システム)(ばるぶすてむ) [IP・自動車]/弁軸(べんしゆく) [IP・プラント]/弁棒(べんぼう) [B0109・内燃] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空]
valve stem[米] 開弁マンドレル(ステム)(かいべんまんどれる) [IP・自動車]
valve stem guide バルブ・ステム・ガイド(弁案内)(ばるぶすてむがいで) [IP・自動車]
valve stem oil seal[米] ステムシール(すてむしーる) [IP・自動車]
valve sticking 弁固着(べんこちゃく) [学術・船舶]
valve stroke limit 弁行程範囲(べんこうはいりょうみ) [IP・プラント]
valve stroke stop バルブストロークストップ(スッパースト) (ばるぶすとろーくすとっふ) [IP・自動車]
valve system (mechanism) クラックシステム(くらんくけーす) [W0109・航空]
valve takeoff バルブ予量(ばるぶよりょう) [IP・プラント]
valve tappet guide バルブ・タペット・ガイド(タペット案内)(ばるぶたぺっとうがいど) [IP・自動車]
valve timing バルブ・タイミング(弁調時)(ばるぶたいみんぐ) [IP・自動車]/弁開閉時期(べんかいへいじき) [B0108・内燃] [学術・機械] [学術・航空]/弁時期(べんじき) [IP・自動車]
valve timing diagram バルブ・タイミング図(弁調時線図)(ばるぶたいみんぐず) [IP・自動車]
valve timing gear バルブ・タイミングギヤ(弁調時歯車)(ばるぶたいみんぐぎや) [IP・自動車]
valve timing sign バルブ・タイミングサイン(弁調時の位置などを示すし)(ばるぶたいみんぐさいん) [IP・自動車]
valve tool バルブ工具(バルブ整備作業用各種工具の総称)(ばるぶこうぐ)

[IP・自動車]
valve torque 弁のトルク(べんのとるく) [W0105・航空]
valve train バルブ・トレーン(動弁装置)(ばるぶとれーん) [IP・自動車]
valve travel 弁行程(べんこうてい) [学術・船舶]
valve tray バルブトレイ(ばるぶとれい) [IP・プラント]
valve-type arrester 弁形避雷器(べんがたひらいき) [学術・電気]
valve upper spring retainer バルブスプリング上リテーナ(ばるぶすふりんぐあがりてーな) [IP・自動車]
valve voltmeter 真空管電圧計(しんくうかんでんあつけい) [IP・サイエンス]
valve winding 直流巻線(整流器用変圧器)(ちよくりゅうまきせん) [学術・電気]
valve yoke バルブヨーク(ばるぶよーく) [IP・プラント]/弁わく(べんわく) [学術・機械]/弁棒(べんぼう) [IP・プラント]
valvular dehiscence 弁状裂開(べんじょうれっかい) [学術・植物]
VAN (value added network) 付加価値価値網(ふかちつうしんもう) [IP・情報処理]
van 箱形貨物自動車(はこがたかもつじようしゃ) [IP・プラント]/バン(ばん) [D0101・自動車] [IP・プラント]/バン(屋根を固定した箱形貨物室を備えているトラック)(ばん) [IP・自動車]/有かい車(ゆうがいのしゃ) [IP・プラント]
vanadate バナジン酸塩(ばなじんさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
vanadic acid バナジン酸(ばなじんさんえん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
vanadium バナジウム(ばなじうむ) [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]/バナジウム(記号: V, 原子量: 50.9414)(ばなじうむ) [IP・プラント]/バナジン(ばなじん) [IP・サイエンス]
vanadium (V) バナジウム(金属元素の一つ)(ばなじうむ) [IP・自動車]
vanadium chloride 塩化バナジウム(えんかばなじうむ) [IP・サイエンス]
vanadium compound バナジウム化合物(ばなじうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]
vanadium dioxide 二酸化バナジウム(にさんかばなじうむ) [IP・サイエンス]
vanadium monoxide 一酸化バナジウム(いつさんかばなじうむ) [IP・サイエンス]
vanadium oxide 酸化バナジウム(さんかばなじうむ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
vanadium pentoxide 五酸化バナジウム(ごさんかばなじうむ) [IP・サイエンス]
vanadium steel バナジウム鋼(ばなじうむこう) [IP・自動車] [学術・探鉱冶金]
vanadium tetroxide 四酸化バナジウム(しさんかばなじうむ) [IP・サイエンス]
vanadium trioxide 三酸化バナジウム(さんさんかばなじうむ) [IP・サイ

エンス]
vanadyl バナジル(ばなじる) [IP・サイエンス]
vanadyl chloride 塩化バナジル(えんかばなじる) [IP・サイエンス]
vanadyl dichloride 二塩化バナジル(にえんかばなじる) [IP・サイエンス]
vanadyl monochloride 一塩化バナジル(いちえんかばなじる) [IP・サイエンス]
vanadyl trichloride 三塩化バナジル(さんえんかばなじる) [IP・サイエンス]
Van Allen belts バン・アレン帯(ばんあれんたい) [学術・天文]
Van Allen radiation zone バン・アレン放射線帯(ばんあれんほうしやせんたい) [IP・サイエンス]
van body バンボデー(ばんぼでー) [D0105・トラック]
Van de Graaff (type) accelerator ファン・デ・グラフ(形)加速装置(ふぁんでぐらーふかそくそうち) [Z4001・原子力]
Van de Graaff accelerator ファン・デ・グラフ加速器(ふぁんでぐらーふかそくき) [学術・原子力]
van de Graaff accelerator ファン・デ・グラフ加速器(ふぁんでぐらーふかそくき) [学術・電気]
van de Graaff generator ファン・ド・グラフ起電機(ふぁんどぐらーふきでんき) [IP・サイエンス]
Vandenberg Air Force Base (VAFB) ヴァンデンバーグ空軍基地(ばぁんでんべーぐうぐんきち) [IP・サイエンス]
van der Waal's adsorption ファン・デア・ワールス吸着(ふぁんであばーすきゆうちゃく) [学術・建築]
van der Waals adsorption ファン・デル・ワールス吸着(ふぁんであばーすきゆうちゃく) [IP・サイエンス]
van der Waals binding ファン・デル・ワールス結合(ふぁんであばーすけつごう) [学術・分光]
van der Waals bond ファン・デル・ワールス結合(ふぁんであばーすけつごう) [IP・サイエンス]
van der Waals' equation of state ファン・デル・ワールスの状態式(ふぁんであばーすけいじょうたいしき) [IP・サイエンス]
Van der Waals force ファン・デル・ワールス力(ふぁんであばーすりょく) [学術・化学]
van der Waals force ファン・デル・ワールス力(ふぁんであばーすりょく) [学術・分光]
van der Waals forces ファン・デル・ワールス力(ふぁんであばーすりょく) [IP・サイエンス]
van der Waals molecule ファン・デル・ワールス分子(ふぁんであばーすぶんし) [学術・分光]
van der Waals radius ファン・デル・ワールス半径(ふぁんであばーすはんけい) [学術・分光]
Vandyke print 茶色写真(ちやいろしゃしん) [学術・機械]
vane (遠心ファンの)羽根(はね) [IP・プラント]/羽根(はね) [B0126・火発] [B0132・送圧] [学術・機械]

[学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理]
[ベーン] [B0132・送・圧]
[IP・プラント] [Z8127・真空ポンプ]/
[遠心ファン] 翼(よく) [IP・プラント]
[翼(よく)] [B0132・送・圧]/翼板
[よくばん] [Z8127・真空ポンプ]

vane axial fan ベーン軸流ファン
[ベーンじくりゅうふあん] [B0132・
送・圧]

vane case ベーンケース[ベーンケー
ス] [B0126・火発]

vaned diffuser 羽根付きディフュー
ザ[はねつきでいふ्यूーザ] [B0132・
送・圧]/羽根付ディフューザ[はねつき
でいふ्यूーザ] [学術・機械] [学術・船舶]

vaneless diffuser 羽根なしディフ
ューザ[はねなしでいふ्यूーザ]
[B0132・送・圧] [学術・機械]

vane liner 羽根ライナ[はねらいな]
[B0132・送・圧]

vane motor ベーンモータ[ベーンも
ーた] [B0118・油圧]

vane propeller ベーンプロペラ[ベ
ーンぷろぺら] [学術・船舶]

vane pump ベーンポンプ[ベーンぷ
んぷ] [B0118・油圧]

vane radiometer 羽根形放射計[は
ねがたほうしやけい] [学術・分光]

vane type baffle 羽根形邪魔板[は
ねがたしやまいた] [IP・プラント]/翼
形バッフル[よくがたばっふる] [IP・
プラント]

vane-type pump 羽根形ポンプ[は
ねがたばんぷ] [学術・航空]

vane-type relay 翼形継電器[よく
がたけいてんき] [学術・電気]

vane-type shock absorber ベーン
タイプショックアブソーバ回転翼型
揺れ止め[ベーンたいぷしゅくあぶそ
ーば] [IP・自動車]

vane-type supercharger 羽根形
過給機[はねがたかきゅうき] [学術・
航空]

vane water-meter 羽根車水量計
[はねぐるますいりょうけい] [学術・
機械]

vane-wheel type flowmeter 翼車
流量計[よくしやりゅうりょうけい]
[IP・化学工学]

vane wheel 羽根車[はねぐるま]
[学術・船舶]

vane-wheel type flowmeter 翼車
流量計[よくしやりゅうりょうけい]
[学術・計測]

vane-wheel type water meter 翼
車水量計[よくしやいりょうけい]
[学術・計測]

vane-wheel water-meter 羽根車
水量計[はねぐるますいりょうけい]
[学術・機械]

V-angle compressor V形圧縮機
[ぶいがたあしゅくき] [IP・プラント]

vanillin バニリン[ばにりん] [IP・サ
イエンス] [学術・化学]

vanishing point of stability 復原
力減失角[ふくげんりょくめしつかく]
[F0011・造船基本]

vanishing point of stability 復原
力減失角[ふくげんりょくめしつかく]
[学術・船舶]

vanner バナー[ばな一] [学術・探鉱
冶金]

vanning バン詰め[ばんづめ] [IP・
プラント]

vanpooling system バンプーリン
グシステム[ばんぷーりんぐしすてむ]
[IP・情報処理]

van Slyke's method ファン・スラ
イクの法[ふあんすらいのほう]
[IP・サイエンス]/ファン・スライク法
[ふあんすらいのほう] [IP・サイエ
ンス]

V-antenna V形アンテナ[ぶいがた
あんてな] [学術・電気]

**van't Hoff law of osmotic
pressure** ファン・トッフの浸透
圧の法則[ふあんとほつふのしんとう
あつのはうそく] [IP・サイエンス]

van't Hoff's factor ファン・トッフ
の係数[ふあんとほつふのけいすう]
[IP・サイエンス]

vapo(u)r 蒸気[じょうき] [学術・物
理]

vapor 気体[きたい] [IP・サイエ
ンス]/蒸気[じょうき] [IP・プラント]
[IP・自動車] [学術・化学] [学術・機
械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/
ベーパー[べーぱー] [IP・プラント]

vapor (USA) 蒸気[じょうき]
[Z8126・真空基礎]

vapor arc 蒸気アーク[じょうきあ
ーく] [学術・分光]

vapor bath 蒸気浴[じょうきよく]
[IP・サイエンス]

vapor bathroom 蒸気浴室[じょう
きよくしつ] [学術・建築]

vapor cleaning 蒸気洗浄[じょう
きせいきょうか] [Z8122・コンタミ]

vapor cooled tube 蒸気冷却管[じ
ょうはつれいきやくかん] [C7102・電子
管]

vapor-cooled tube 蒸気冷却管[電
子管] [じょうきれいきやくかん] [学
術・電気]

vapor decomposition 蒸気分解[じ
ょうきぶんかい] [IP・機械設計]

vapor degreasing 蒸気脱脂[じょう
きだつし] [Z0103・防せい]

vapor density 蒸気密度[じょうき
みつど] [学術・探鉱冶金]

vapor depositing 蒸気着着[じょう
きようちやく] [IP・機械設計]

vapor deposition 蒸気蒸着[じょう
きじょうちやく] [IP・機械設計]/蒸着
[じょうちやく] [IP・プリント]

vapor heat exchanger 気液熱交換
器[きえきねつこうかんき] [学術・化
学]/油気熱交換器[ゆきねつこうかん
き] [学術・化学]

vapor inhibibility (VIA) test 気
化性さび止め性試験[きかせいさびど
めせいしけん] [Z0103・防せい]

vaporisation 蒸着[じょうちやく]
[学術・物理]/蒸発[じょうちやく] [学
術・物理]

vaporise 蒸発(する) [気化する] [じ
ょうちやく] [IP・機械設計]

vaporization 気化[きか] [IP・エ
ネルギ] [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント]/蒸発[じょうちやく] [IP・プラ
ント]

vaporizer 気化器[きかき] [IP・プラ
ント]/蒸発器[じょうちやくき] [IP・
プラント] [IP・自動車] [学術・機械]

[学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ベーパー

ライザ[べーばらいざ] [B0110・内熱]
vaporizer pot 蒸発ざね[じょうはつ
ざら] [B0113・燃焼]

vaporizing chamber 蒸発室[じ
ょうはつしつ] [学術・船舶]

vaporizing combustion chamber
気化式燃焼器[きかしきねんしやうき]
[学術・機械] [学術・船舶]

vaporizing type oil burner 蒸発
式油バーナ[じょうはつしきあぶらば
な] [B0113・燃焼]

vapor line 気相線[きそうせん] [IP・
化学工学]

vapor-liquid equilibrium 気液平衡
[きえきへいこう] [IP・プラント]
[Z9211・エネルギー管理] [学術・化学]

vapor-liquid equilibrium curve
気液平衡図[きえきへいこうず]
[Z9211・エネルギー管理]

vapor-liquid-solid method VLS法
[ぶいえるえすほう] [IP・マイクロエ
レ]

vapor lock 蒸気閉そく[じょうきへ
いそく] [IP・プラント]/蒸気閉塞[じ
ょうきへいそく] [IP・サイエンス]/
ベーパーロック[べーぱーろく] [IP・
サイエンス] [IP・プラント]/ベーパー
ロック(燃) [べーぱーろく] [学術・
化学]/ベーパーロック [べーぱーろく]
[学術・航空] [学術・船舶]

vapor-lock ベーパーロック [べーぱ
ーろく] [B0108・内熱]

vapor nozzle 蒸気ノズル[じょうき
のする] [IP・サイエンス]

vapor phase 気相[きそう] [IP・サ
イエンス] [IP・プラント] [学術・化
学]

vapor phase cracking 気相熱分解
法[きそうねつぶんかいほう] [IP・サ
イエンス]/気相分解[きそうぶんかい]
[学術・化学]/気相分解法[きそうぶん
かいほう] [IP・サイエンス]

vapor phase crystallization 気相
晶出[きそうしやうしゅつ] [IP・サイ
エンス]

vapor phase inhibitor 気化性防せい
剤[きかせいほうせいざい] [IP・プ
ラント]/気相防せい剤[きそうほうせい
ざい] [IP・プラント]/気相抑制剤
[きそうよくせいざい] [IP・プラント]

vapor phase polymerization 気相
重合[きそうじゆうごう] [IP・サイ
エンス] [IP・プラント] [学術・化学]

vapor plating 気相めっき[きさうめ
っき] [学術・化学]

vapor pocket ベーパーポケット(ボン
プ) [べーぱーけくと] [学術・船舶]

vapor point 蒸気点[じょうきてん]
[IP・サイエンス]

vapor pressure 蒸気圧[じょうきあ
つ] [IP・プラント] [学術・化学] [学
術・機械] [学術・計測] [学術・建築]
[学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学
術・物理]/飽和蒸気圧[ほうわじょうき
あつ] [IP・サイエンス]

vapor pressure constant 蒸気圧
定数[じょうきあつていすう] [IP・サ
イエンス] [学術・物理]

vapor pressure curve 蒸気圧曲線
[じょうきあつていすう] [IP・化学
工学]

vapor pressure lowering 蒸気圧
降下[じょうきあつていすう] [IP・化学
工学]

vapor-pressure thermometer 蒸気圧温度計[じょうきあつおんどけい] [学術・計測]
vapor-set ink スチームセットインキ[すちーむせっといんき] [学術・化学]
vapor space ベーパースペース[ペーパースペース] [IP・プラント]
vapor tension 蒸気圧[じょうきあつ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]
vapor trap 蒸気トラップ[じょうきとらっぷ] [学術・原子力]
vapor trap(VT) 蒸気トラップ[じょうきとらっぷ] [学術・原子力]
vapour 蒸気[じょうき] [Z8126・真空基礎] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
vapour chimney 蒸気導管[じょうきどくわん] [Z8127・真空ポンプ]/チムニー[ちむにー] [Z8127・真空ポンプ]
vapour degreasing 蒸気脱脂[じょうきだっし] [IP・機械設計]
vapour deposition 蒸着[じょうちやく] [B0122・加工記号]
vapour extractor 油タンクガス抽出機[あぶらたにくがすちゅうしゅつき] [B0127・火発]
vapourization 蒸発[じょうはつ] [学術・気象]
vapour jet vacuum pump 蒸気エジェクタポンプ[じょうきえいけくたぽんぷ] [Z8127・真空ポンプ]/蒸気ジェット真空ポンプ[じょうきえいけつとぼんぷ] [Z8127・真空ポンプ]
vapor lock ベーパーロック[ペーパロック] [B0106・自動車]
vapour-lock ベーパーロック[ペーパロック] [B0108・内燃]
vapour pipe 蒸気導管[じょうきどくわん] [Z8127・真空ポンプ]/チムニー[ちむにー] [Z8127・真空ポンプ]
vapour pressure 蒸気圧[じょうきあつ] [IP・エネルギー] [学術・気象] [学術・計測]
vapour pressure head 蒸気圧[じょうきあつ] [B0119・水]
vapour-pressure thermometer 蒸気圧温度計[じょうきあつおんどけい] [学術・計測]
vapor pump 蒸気噴射(真空)ポンプ[じょうきふんしゃぽんぷ] [Z8127・真空ポンプ]
vapor tube 蒸気導管[じょうきどくわん] [Z8127・真空ポンプ]/チムニー[ちむにー] [Z8127・真空ポンプ]
var バール[ばーる] [IP・サイエンス]/バール(記号: Var) [ばーる] [IP・プラント]/バール(無効電力の単位) [ばーる] [学術・計測]
varactor バラクタ[ばらくら] [学術・電気]
var-hour meter 無効電力量計[むこうでんりょうけい] [学術・計測] [学術・電気]
variability 変異性[へんいせい] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物] [変動性(へんどうせい)] [学術・統計数学]
variable 変項(へんこう) [学術・論理]/変数(へんすう) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・植物] [学術・数

学] [学術・統計数学]/変量(へんりょう) [IP・プラント]
variable(A,F) 変数(A,F) [へんすう] [C6230・情報]
variable(floating) costs 変動原価[へんどうげんか] [IP・自動車]
variable acceleration 変加速度[へんかそくど] [学術・機械]
variable address 可変アドレス[かへんあどれす] [IP・情報処理]
variable air bleed(VAB) バリアブル・エア・ブリード[ばりあぶるえあぶりーど] [IP・自動車]
variable aperture 可変絞り[かへんしほり] [IP・プラント]
variable-area jet nozzle 可変面積ノズル[かへんめんせきのする] [W0109・航空]
variable area record 面積表示記録[めんせきひょうじきろく] [学術・地震]
variable-area recording 面積式録音[めんせきしきろくおん] [Z8108・音響]
variable area system 可変面積式(フィルム光学録音)[かへんめんせきしき] [学術・電気]/可変面積法[かへんめんせきほう] [学術・建築]
variable binding 可変連結[かへんれんけつ] [IP・情報処理]
variable block format 可変ブロックフォーマット[かへんぶろくくふおーまっと] [B0181・工作機]
variable camber 可変キャンバ[かへんきゃんば] [学術・航空]
variable capacitor 可変コンデンサ[かへんこんでんさ] [学術・電気]
variable capacity 可変容量[かへんりょうりょう] [学術・電気]
variable capacity transducer 可変容量形変換器[かへんりょうりょうがたへんかんき] [学術・地震]
variable choke carburetor 可変ベンチュリ気化器[かへんべんちゅりきかき] [B0110・内燃]
variable condenser 可変コンデンサー[かへんこんでんさー] [IP・サイエンス] [IP・プラント]/可変蓄電器[かへんちくでんき] [IP・サイエンス]/バリコン装置[ばりこんざい] [可変蓄電器] [ばりあぶるこんでんさ] [IP・自動車]/バリコン[ばりこん] [IP・プラント] [学術・物理]
variable connector 可変結合子[かへんけつごうし] [IBM・情報処理]
variable cost 可変費[かへんひ] [IP・プラント]/変動費(へんどうひ) [IP・プラント]
variable cut attachment バリアブルカット装置[ばりあぶるかっとうち] [L0305・紡績]
variable datum boost control 基準可変式ブースト制御[きじゅんかへんしきぶーすとせいぎよ] [学術・航空]
variable decision system 可変決定システム[かへんけいていしすてむ] [IP・情報処理]
variable delivery pump 可変吐出量ポンプ[かへんはきだりしやうがたぽんぷ] [W0105・航空]/可変容量形ポンプ[かへんりょうりょうがたぽんぷ] [A8403・ショベル系掘] [B0118・油圧]
variable density record 濃淡表示記録[のうたんひょうりょうじきろく] [学術・地震]
variable-density recording 濃淡式録音[のうたんしきろくおん] [Z8108・音響]
variable density system 濃淡式(フィルム光学録音)[のうたんしき] [学術・電気]
variable-density wind tunnel 変圧風洞[へんあつふうどう] [学術・航空]
variable displacement motor 可変容量形モータ[かへんりょうりょうがたもーた] [B0118・油圧]
variable displacement pump 可変容量形ポンプ[かへんりょうりょうがたぽんぷ] [A8403・ショベル系掘] [B0118・油圧]
variable-displacement pump 可変容量形ポンプ[かへんりょうりょうがたぽんぷ] [IP・機械設計]
variable escapement 加減エスケープ[かげんえすけーぷ] [学術・機械]
variable expansion valve 加減膨張弁[かげんぱうちやうべん] [学術・機械]
variable field 変数フィールド[へんすうふーるど] [IBM・情報処理]
variable format 可変長形式[かへんちやうけいしき] [IBM・情報処理]
variable-format messages 可変形式メッセージ[かへんけいしきめっせーじ] [IBM・情報処理]
variable frame 可変わく(写真)[かへんわく] [学術・図書館]
variable frame camera 可変わくカメラ[かへんわくかめら] [学術・図書館]
variable frequency oscillator (VFO) 可変周波数発振器[かへんしゅうはすうはっしんき] [IP・情報処理]
variable friction knee 可変摩擦ひざ(膝)[かへんまさつひざ] [T0101・福祉関連機器]
variable function generator 可変関数ゼネレータ[かへんかんすうぜねれーた] [IP・情報処理]
variable geometry 可変静異[かへんせいよく] [IP0128・火発]
variable-incidence wing 可変取付角翼[かへんとりつけかくよく] [学術・航空]
variable inductance 可変インダクタンス[かへんいんだくたんす] [学術・電気]
variable inductance transducer 可変インダクタンス形変換器[かへんいんだくたんすがたへんかんき] [学術・地震]
variable inductance type 可変インダクタンス形(形)[かへんいんだくたんすがた] [学術・計測]
variable-length 可変長[かへんちやう] [IP・情報処理]
variable-length addressing 可変長アドレッシング[かへんちやうあどれしんぐ] [IP・情報処理]
variable-length data 可変長データ[かへんちやうでた] [IP・情報処理]
variable length feed 可変長カード送り機構[かへんちやうかーどおくり

きこう) [IBM・情報処理]
variable length field 可変長フィールド(かへんちょうふいーるど) [IBM・情報処理]
variable-length record 可変長レコード(かへんちょううれこーど) [IBM・情報処理]
variable-length word 可変長語(かへんちょうご) [IP・情報処理]
variable load 変荷重(へんかじゅう) [学術・機械] / 変動荷重(へんどうかじゅう) [学術・船舶]
variable load valve 応荷重弁(おうかじゅうべん) [E4007・鉄道]
variable logic 可変論理(かへんろんり) [IP・情報処理]
variable mission manufacturing system 可変使命製造システム(かへんしめいせいぞうしすてむ) [IP・情報処理]
variable M.P. extension stop 中手指節間関節屈曲制御装置(ちゅうしゅせつかんせつくつききょくせいぎょそうち) [T0101・福祉関連機器]
variable mu(μ) tube 可変増幅管(かへんぞうふくかん) [C7102・電子管]
variable multiplier unit 可変乗算器(かへんじょうざんき) [IP・情報処理]
variable mu tube 可変増幅管(かへんぞうふくかん) [学術・電気]
variable nebula 変光星雲(へんこうせいうん) [学術・天文]
variable nozzle 可変ノズル(かへんせいよく) [B0128・火発]
variable of integration 積分変数(せきぶんへんすう) [学術・数学]
variable of state 状態変数(じょうたいへんすう) [IP・サイエンス]
variable operator performance time 可変オペレータパフォーマンス時間(かへんおぺれーたぱふおーまんすじかん) [IP・情報処理]
variable output speed 出力速度選択機構(しゅつりょくそくどせんたくきこう) [IP・情報処理]
variable parameter dynamics 可変パラメータダイナミクス(かへんぱらめーただいなみっくす) [IP・情報処理]
variable phase 可変位相(かへんいそう) [学術・航空]
variable pitch fan 可変ピッチファン(かへんぴっちふあん) [IP・プラント]
variable pitch propeller 可変ピッチプロペラ(かへんぴっちぷろぺら) [学術・船舶]
variable-pitch propeller 可変ピッチプロペラ(かへんぴっちぷろぺら) [W0106・航空] [学術・航空]
variable pitch spring 不等ピッチばね(ふとうびっちばね) [IP・自動車]
variable pitch stator 可変ピッチステータ(かへんぴちすてーた) [IP・自動車]
variable point 可変小数点(かへんしょうすうてん) [IBM・情報処理]
variable-point representation 可変小数点表示法(かへんしょうすうてんひょうしほう) [IBM・情報処理]
variable-point representation system 可変小数点表示法(かへん

しょうすうてんひょうしほう) [IP・情報処理]
variable power 変倍(へんばい) [Z8120・光学]
variable precision 可変精度(かへんせいど) [IP・情報処理]
variable pressure operation 変圧運転(へんあつうてん) [B0130・火発]
variable range marker 可変距離目盛(かへんきょりめもり) [F0036・造船レーダ]
variable range scale 可変距離目盛(かへんきょりめもり) [F0036・造船レーダ]
variable rate spring 非線形ばね(ひせんけいばね) [B0103・ばね]
variable ratio frequency changer 可変比周波数変換機(かへんしひしゅはすうへんかんき) [学術・電気]
variable record length 可変長レコード検査機構(かへんちょうれこーどけんさきこう) [IBM・情報処理]
variable reluctance pickup 可変レクタンスピックアップ(かへんれくらんすびくくあぷ) [Z8108・音響]
variable reluctance transducer 可変磁束形変換器(かへんじそくがたへんかんき) [学術・地磁]
variable resistance 可変抵抗(かへんていこう) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]
variable resistance arm 可変抵抗辺(かへんていこうへん) [学術・電気] [学術・物理]
variable resistance type 可変抵抗形(かへんていこうがた) [学術・計測]
variable resistor 可変抵抗器(かへんていこうき) [IP・機械設計] [学術・電気]
variable separation 変数分離(へんすうぶんり) [IP・サイエンス]
variable sequence robot 可変シーケンスロボット(かへんしーけんすろぼと) [B0134・産業用ロボ]
variable sequential machine 可変順序機械(かへんじゆんじょきかい) [IP・情報処理]
variable space typewriter 印字間隔可変タイプライタ(いんじかんかくかへんたいぶらいた) [B0117・事務機]
variable speed control 可変速制御(かへんそくせいぎょ) [IP・情報処理]
variable speed gear 变速装置(へんそくそうち) [IP・プラント] [学術・機械]
variable speed governor オールスビード調速機(おーすびーどちようそくき) [B0110・内燃]
variable speed motor 变速電動機(へんそくでんどうき) [IP・プラント] / 变速モーター(へんそくもたー) [IP・プラント]
variable-speed scanning 速度変化走査(そくどへんかそうさ) [学術・電気]
variable standard 可変標準器(かへんひょうじゆんき) [学術・電気]
variable star 变光星(へんこうせい) [学術・天文]
variable stator(vane) 可変静翼

(かへんせいよく) [W0109・航空]
variable stator blade 可変静翼(かへんせいよく) [B0128・火発] / 可変静翼(圧縮機)(かへんせいよく) [B0128・火発]
variables to be measured 測定変量(そくていへんりょう) [Z8103・計測]
variable - stroke(fuel-) injection pump 変行程式噴射ポンプ(へんこうていしきふんしゃぽんぷ) [B0110・内燃]
variable stroke pump 可変行程ポンプ(かへんこうていぽんぷ) [学術・船舶]
variable structure automation 可変構造自動化(かへんこうぞうじどうか) [IP・情報処理]
variable structure automation search 可変構造自動化探索(かへんこうぞうじどうかたんさく) [IP・情報処理]
variable structure automaton 可変構造オートマトン(かへんこうぞうおーとまんと) [IP・情報処理]
variable structure control system 可変構造制御システム(かへんこうぞうせいぎょしすてむ) [IP・情報処理]
variable structure model 可変構造モデル(かへんこうぞうもでる) [IP・情報処理]
variable structure system 可変構造システム(かへんこうぞうしすてむ) [IP・情報処理]
variable-sweep-wing aircraft 可変後退翼航空機(かへんこうたいよくこうくうき) [W0106・航空]
variable symbol 可変記号(かへんきこう) [IBM・情報処理]
variable threshold logic(VTL) 可変しきい値論理(かへんしきいぢろんり) [IP・情報処理]
variable-throat wind tunnel 可変ノズル風洞(かへんのするふうどう) [学術・航空]
variable μ tube 可変増幅管(かへんぞうふくかん) [IP・サイエンス]
variable- μ tube 可変増幅管(かへんぞうふくかん) [学術・電気]
variable value control 追値制御(ついちせいぎょ) [IP・化学工学]
variable venturi valve 可変ベンチュリ弁(かへんべんちゅりべん) [学術・航空]
variable voltage welding machine 可変電圧溶接機(かへんでんあつうせつき) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
variable volume clearance pocket 可変容積式クリアランスポケット(かへんようせきしきりあんさすぽけっと) [IP・プラント]
variable wing airplane 可変翼飛行機(かへんよくひこうき) [学術・航空]
variable wing area 可変翼面積(かへんよくめんせき) [学術・航空]
variable word 可変長語(かへんちょうご) [IP・情報処理]
variable word length 可変語長(かへんごちようり) [C6230・情報] / 可変ワード長(かへんわーどちようり) [IBM・情報処理]

variance 可変条件[かへんじょうけん] [IP・プラント]/(主張と証拠の相違(そうい) [IP・プラント]/適用除外措置(てんじょうしゅがいそち) [IP・プラント]/分散(ぶんさん) [IP・プラント] [IP・化学工学] [K0211・分析] [Z8101・品質] [Z8103・計画] [学術・遺伝] [学術・計画] [学術・統計数学]/分散量(ぶんさんりょう) [IP・サイエンス]

variance analysis 差異分析(さいふんせき) [IP・プラント]

variance component 分散成分(ぶんさんせいぶん) [学術・遺伝]

variance-covariance matrix 分散行列(ぶんさんきょううれつ) [IP・サイエンス]

variance detection 差異検出(さいけんしゅつ) [IBM・情報処理]

variance matrix 分散行列(ぶんさんきょううれつ) [学術・統計数学]

variance of a system 自由度(じゆうど) [IP・サイエンス]

variance ratio 分散比(ぶんさんひ) [学術・統計数学]

variant 異本(いほん) [学術・図書館]/変異株(へんいかり) [学術・遺伝]/変異体(へんいたい) [学術・遺伝]/変異(へんい) [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

variant copy 版種(はんしゅ) [学術・図書館]

variate 変量(へんりょう) [学術・統計数学]

variation 影響変動値(えいきょうへんどうち) [Z8103・計画]/外部影響量による変動(がいふえいきょうりょう)によるへんどう [C1002・電子測]/軽度の外れ(図面規格等なら)(けいどのはずれ) [IP・機械設計]/振幅(しんぷく) [学術・数学]/二均差(にんさ) [IP・サイエンス]/二均差(月の)にきんさ [学術・天文]/(規格からの外れ(はずれ) [IP・プラント]/変異(へんい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]/変化量(へんかりょう) [IP・プラント]/変異(へんい) [IP・プラント] [学術・統計数学]/変動値(へんどうち) [IP・プラント]

variational equation 変分方程式(へんぶんほうていしき) [学術・地震]

variation curve 変異曲線(へんいきよくせん) [IP・遺伝] [学術・植物]

variation diagram 変化図(へんかず) [学術・地表]

variation in power source 電源変動(てんげんへんどう) [IP・プラント]/動力源変動(どうりょくげんへんどう) [IP・プラント]

variation in temperature 温度変化(おんどへんか) [IP・プラント]

variation method 変分の方法(へんぶんのほうほう) [学術・物理]

variation movement 膨圧運動(はうあつうんどう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

variation of cone angle fit テーパ角度はめあい変動量(てーぱかくどはめあいへんどうりょう) [B0154・円すい]

variation of cone diameter fit 円すい直径はめあい変動量(えんすいぢようけいはめあいへんどうりょう)

[B0154・円すい]

variation of latitude 緯度変化(いどへんか) [学術・地震] [学術・天文]

variation of longitude 経度変化(けいどへんか) [学術・天文]

variation of tolerance 寸法差(すんぽうさ) [学術・機械]

variation polygon 変異多角形(へんいたかくけい) [IP・遺伝]

variation principle 変分原理(へんぶんげんり) [IP・サイエンス]

variations 変分(変分法の場合)(へんぶん) [学術・数学]

variations of n-th order n階変分(えぬかいへんぶん) [学術・数学]

varicella 水痘(すいとう) [IP・サイエンス]

varied flow 不等流(ふとうりゅう) [学術・土木]

variegated leaf ふ入り葉(ふいり) [学術・植物]

variegated paper まだら色紙(まだらいろがみ) [P0001・紙・パ]

variegated position effect ふ入り型位置効果(ふいりがたいちこうか) [IP・遺伝]

variegation ふ入り(ふいり) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

varietal crossing 品種間交雑(栽培植物の)(ひんしゅかんこうざつ) [学術・遺伝]/変種間交雑(へんしゅかんこうざつ) [学術・遺伝]

variety 多様体(たようたい) [学術・数学]/品種(栽培植物の)(ひんしゅ) [学術・遺伝]/変種(へんしゅ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

variety-saw bench 万能丸のこ(ばんのうまるのこ) [学術・建築]/万能丸のこ盤(ばんのうまるのこばん) [学術・建築]

varifocal lens 可変焦点レンズ(かへんしやうてんれんす) [Z8120・光学]/ズームレンズ(ずーむれんす) [IP・サイエンス]

variochrome 異色体(いしよくたい) [学術・分光]/異色団(いしよくだん) [学術・分光]

variolosser 可変損失器(かへんそんしき) [IBM・情報処理]/バリオロスサー(ばりおろさー) [IBM・情報処理]

variometer バリオメータ(ばりおもえー) [学術・電気]/バリオメーター(ばりおもえー) [IP・プラント]

variorum 合注版(がっしゅうばん) [学術・図書館]

variorum edition 合注版(がっしゅうばん) [学術・図書館]

vari pattern socks バリパタン柄短クツ下(ばりぱたんがらたんくつした) [L0211・繊維メリヤス]

varister バリスター(ばりすたー) [IP・化学工学]

varistor バリスタ(ばりすた) [IP・マイクロエレ] [学術・電気]/バリスタ(ばりすたー) [IP・サイエンス]

var meter 無効電力計(むこうでんりよくけい) [C0401・シー・記]

varmeter 無効電力計(むこうでんりよくけい) [F8011・船電記] [学術・電気]

varnish 仮漆(かしつ) [IP・サイエ

ス]/ニス(にす) [IP・サイエンス]/ワニス(わにす) [IP・プラント] [IP・マイクロエレ] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]/ワニス(ニス)(わにす) [IP・自動車]

varnished bias tape ワニスバイアステープ(わにすばいあすてーふ) [学術・電気]

varnished cambric insulated cable ワニस्कャンブリック絶縁ケーブル(わにすきゃんぶりっくぜつえんけーぶる) [学術・船舶]

varnished cloth ワニスクロス(わにすくろす) [学術・電気]

varnished cloth tape ワニスクロステープ(わにすくろすてーふ) [学術・電気]

varnished cotton tube ワニスケューブ(わにすちゅーぶ) [学術・電気]

varnished paper ワニス浸せき絶縁紙(わにすしんせきぜつえんし) [IP・プラント]/ワニスペーパー(わにすぺーぱー) [IP・プラント] [P0001・紙・パ]

varnished silk ワニシルク(わにすしるく) [学術・電気]

varnished silk tape ワニシルクテープ(わにすしるくてーふ) [学術・電気]

varnishing ニス掛け(にすかけ) [学術・地震]/ニスびき(FD)(にすびき) [学術・化学]/バーニッシング(ばーにっしんぐ) [L0209・紡績]

varnish work ワニス塗り(わにすぬり) [学術・建築]

V-arranged strain insulator set V形耐張がいし装置(ふいがたないちやうがいしそうち) [C3803・がいし]

V-arranged suspension insulator set V形懸垂がいし装置(ふいがたけんすいがいしそうち) [C3803・がいし]

varves 氷じま(年層)(こおりじま) [学術・気象]

varying duty 変負荷連続使用(へんふかれんぞくしやう) [学術・電気]

varying pitch propeller 変動ピッチプロペラ(へんどうびっちぷろぺら) [学術・船舶]

varying-speed motor 変速度電動機(へんそくでんどうき) [学術・電気]

VAS(value added services) 付加価値サービス(ふかかちさーびす) [IP・情報処理]

vascular 血管の(けっかんの) [学術・動物]

vascular bundle 維管束(いかんそく) [IP・サイエンス] [学術・植物]

vascular bundle sheath 維管束鞘(いかんそくしやう) [IP・サイエンス]/維管束鞘(いかんそくしやう) [学術・植物]

vascular bundle system 維管束系(いかんそくけい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

vascular cambium 維管束形成層(いかんそくけいせいそう) [IP・サイエンス] [学術・植物]

vascular plant 維管束植物(いかんそくしよぶつ) [学術・植物]

vascular system 維管束系(いかんそくけい) [学術・植物]

vas deferens

vas deferens 輸精管(ゆせいかん)

[学術・動物]

vas efferens 輸精小管(いせいしょうかん)

[学術・動物]

vaseline ベトロラム(べとららむ) [IP・サイエンス]/ワセリン(わせりん) [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築]

vasicine バシニン(ばししん) [IP・サイエンス]

vasopressin バソプレシン(ばそぷれしん) [IP・サイエンス]

vat 大おけ(おおおけ) [IP・プラント]/バット(ばっと) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]/ワット(カンボジャの) [わとつ] [学術・建築]

vat acid バット酸(ばととさん) [L0207・繊維染色]

vat color 建築の染料(たてぞめせんりょう) [IP・サイエンス]/バット染料(ばととせんりょう) [IP・サイエンス]

vat dye 建築の染料(たてぞめせんりょう) [IP・サイエンス]/建築染料(たてぞめせんりょう) [IP・プラント]/バット染料(ばととせんりょう) [IP・プラント] [L0207・繊維染色] [学術・化学]

vat dyeing 建築め(たてぞめ) [学術・化学]

vat paper 手ずき紙(てずきがみ) [学術・図書]

vat plating 静止めつき法(せいしめつきほう) [H0400・電気めつき]

vault アーチ形天井(あーちがたてんじょう) [IP・プラント]/金庫室(きんこしつ) [学術・建築]/鋼鉄などで出来た丈夫な部屋(しよくぶなへや) [IP・プラント]/書庫(しょこ) [学術・建築] [ふあーると] [ふあーると] [学術・建築]

vaulting 伸び上がり歩行(のびあがりはいこう) [T0101・福祉関連機器]

vault manhole 局内マンホール(きょくないまなほーる) [学術・電気]

v-axis ヴ軸(ふいじく) [B0170・切削]

V-beam ヴ形ビーム(ふいがたびーむ) [学術・電気]

V bed knitting machine 横編機(よこあみき) [L0211・繊維機械]

V belt ヴベルト(ふいべると) [IP・プラント]/アイ・ベルト(断面が台形のベルト) [ふいべると] [IP・自動車]

Vbelt ヴベルト(ふいべると) [学術・機械]

v-belt ヴベルト(ふいべると) [IP・自動車]

V belt drive ヴベルト駆動(ふいべるとくどう) [IP・プラント]/Vベルト伝動(ふいべるとでんどう) [IP・プラント] [学術・機械]

V belt transmission ヴベルト伝動(ふいべるとでんどう) [学術・機械]

V-bending ヴ曲(ふいばなげ) [B0122・加工記号]

V block ヴブロック(ふいぶろっく) [IP・プラント]/アイ・ブロック(V形の受台、やげん台) (ふいぶろっく) [IP・自動車]/やげん台(やげんだい) [IP・プラント]

V-block やげん台(やげんだい) [B0112・鍛造加工]

VC 相手選択接続(あいてせんたくせつそく) [IP・情報処理]

VC(Vibration Compaction) 振動

充てん(しんどうじゅうてん) [学術・原子力]

VC(virtual call) バーチャルコール(ばーちゅあるこー) [IP・情報処理]

VCA 増幅器(ぞうふくき) [IP・情報処理]

VCB(volume control block) ボリューム・コントロール・ブロック(ほりゅーむこんとろーるぶろっく) [IP・情報処理]

VCCS(vehicle command and control system) 乗物コマンドアンドコントロール(のりものこまんどあんどこんとろーる) [IP・情報処理]

V center V中心(ふいちゅうしん) [IP・サイエンス]

VCF フィルター(ふいるたー) [IP・情報処理]

VCI paper 気化性さび止め紙(きかせいさびどめし) [Z0103・防せい]

VCM(vacuum control modulator valve) バキューム・コントロール・モジュレータ・バルブ(ばきゅーむこんとろーるもじゅれーたはるぶ) [IP・自動車]/負圧制御電磁弁(ふあつせいぎょでんじへん) [IP・自動車]

VCO(VCO) 発振器(はっしんき) [IP・情報処理]

VCO(voltage controlled oscillator) 電圧制御発振器(でんあつせいぎょはっしんき) [IP・情報処理]

V-connection V結線(ふいけっせん) [学術・電気]

V-core leather rope V形皮ロープ(ふいかたかわろーぷ) [学術・機械]

VCP(video cassette player) ビデオ・カセット・プレーヤ(びでおかせつとぶれーや) [IP・情報処理]

VCR(video cassette recorder) ビデオ・カセット・レコーダ(びでおかせつとれこーだ) [IP・情報処理]

VCS(voice command system) ボイス・コマンド・システム(ほいすこまんどしすてむ) [IP・情報処理]

VCT(voice code translation) 音声コード翻訳機構(おんせいこーどはんやくしこう) [IBM・情報処理]

V.C.type 随意閉じ式(ずいひじしき) [T0101・福祉関連機器]

VCU(vacuum control unit) バキューム・コントロール・ユニット(ばきゅーむこんとろーるゆにっつ) [IP・自動車]

V-curve V曲線(ふいきょくせん) [学術・電気]

VCV(vacuum control valve) バキューム・コントロール・バルブ(ばきゅーむこんとろーるばるぶ) [IP・自動車]

VDI(virtual device interface) 仮想装置インターフェイス(かそうしやうちんたーふえいす) [IP・情報処理]

VDL(Vienna Definition Language) ウィーン式定義言語(うーいんしきていぎげんご) [IP・情報処理]

VDM(visual detection model) 視覚的検出モデル(しかくてきけんしやうもでる) [IP・情報処理]

V-drain V形排水コウ(ふいがたけいすいこう) [学術・土木]

VDS(visual display system) 視覚表示装置システム(しかくひやうじそ

うちしすてむ) [IP・情報処理]

VDT(video display terminal) ビデオ表示端末装置(びでおひょうじたんまつそうち) [IP・情報処理]

VDT(visual display terminal) ビデオ表示端末装置(びでおひょうじたんまつそうち) [IP・情報処理]

VDU(visual display unit) 視覚的表示装置(しかくてきひょうじそうち) [IP・情報処理]

VE(value engineering) 価値工学(かちこうがく) [IP・情報処理]

veatchine ベアトキン(べあときん) [IP・サイエンス]

vector ベクトル(べくとる) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・数学] [学術・地震] [学術・電気]/方向量(ほうこうりょう) [IP・プラント]

vector analysis ベクトル解析(べくとるかいせき) [IP・サイエンス]

vector computer ベクトルコンピュータ(べくとるこんぴゅーた) [IP・情報処理]

vector control ベクトル制御(べくとるとせいぎょ) [IP・情報処理]

vector criterion Markov decision process ベクトル基準マルコフ決定過程(べくとるきじゅんまるこふけつていかてい) [IP・情報処理]

vector density ベクトル密度(べくとるみつど) [学術・数学]

vector diagram ベクトル図(べくとるず) [IP・プラント] [学術・電気] [学術・分光]

vectored thrust engine ベクタードスラストエンジン(べくたーどすらすとえんじん) [W0109・航空]

vector field ベクトル場(べくとるば) [IP・サイエンス] [学術・数学]

vector flux ベクトル流(べくとるりゅう) [学術・数学]

vector function ベクトル関数(べくとるかんすう) [IP・サイエンス]

vectorial angle 方向角(ほうこうかく) [学術・機械]

vector lattice ベクトル束(べくとるそく) [学術・数学]

vector line ベクトル線(べくとるせん) [学術・数学]

vector locus ベクトル軌跡(べくとるきせき) [学術・電気]

vector Lyapunov function ベクトルリアプノフ関数(べくとるりあぷのふかんすう) [IP・情報処理]

vector map ベクトル地図(べくとるちず) [学術・物理]

vector maximization problem ベクトル最大化問題(べくとるさいだいかもんだい) [IP・情報処理]

vector mean velocity ベクトル平均速度(べくとるへいきんそくど) [B0132・速・圧] [学術・機械]/ベクトル平均速度(がスタービン) (べくとるへいきんそくど) [学術・船舶]

vector measuring device ベクトル直示装置(べくとるちよくしどうち) [B0153・振動]

vector minimization problem ベクトル最小化問題(べくとるさいしやうかもんだい) [IP・情報処理]

vector model ベクトルモード(べくとるもーど) [IP・情報処理]

vector model ベクトル模型(べくと

るもけい) [学術・分光]

vector motive force 超ベクトル力
[ちょうべくとるりょく] [学術・数学]

vector notation ベクトル表記法
[べくとるひょうしきほう] [IP・数学]

vector optimization problem ベクトル最適化問題[べくとるさいていしかもんだい] [IP・情報処理]

vector potential ベクトルポテンシャル[べくとるぽてんしゃる] [IP・サイエンス]

vector product 外積[がいせき] [IP・サイエンス] [学術・数学]/ベクトル乗積[べくとるじようせき] [IP・サイエンス]/ベクトル積[べくとるせき] [学術・数学] [学術・地震] [学術・電気]

vector quantity ベクトル量[べくとるりょう] [学術・電気]

vector scope ベクトルスコープ[べくとるすこーぷ] [学術・電気]

vector space 線形空間[せんけいこうかん] [学術・数学]/ベクトル空間[べくとるこうかん] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]

vector space method ベクトル空間法[べくとるこうかんほう] [IP・情報処理]

vector triangle ベクトル三角形[べくとるさんかくけい] [学術・機械]

vector tube ベクトル管[べくとるかん] [学術・数学]

vector-valued cost function ベクトル値費用関数[べくとるちひようかんすう] [IP・情報処理]

vector-valued criteria problem ベクトル値基準問題[べくとるちきじゆもんだい] [IP・情報処理]

vector-valued criterion function ベクトル値評価関数[べくとるちひようかんすう] [IP・情報処理]

vector-valued dynamic programming ベクトル値動的計画法[べくとるちどうていきけいかくほう] [IP・情報処理]

vector-valued Markovian decision process ベクトル値マルコフ決定過程[べくとるちまるこけつていかい] [IP・情報処理]

vector-valued objective function ベクトル値目的関数[べくとるちもくてきかんすう] [IP・情報処理]

vector-valued optimization problem ベクトル値最適化問題[べくとるちさいていきかもんだい] [IP・情報処理]

vedette boat 艦載水雷艇[かさいすいらいてい] [学術・船舶]

vee belt Vベルト[いびると] [IP・プラント]

vee-engine V型エンジン[V型原動機] [いびがえんじん] [IP・自動車]

veering 時計回り[風向の] [とけいまわり] [学術・気象]

vee tail V尾翼[いびびよく] [学術・航空]

vegetable chamber 野菜庫[やさいこ] [学術・船舶]

vegetable fat and oil 植物油脂[しよくぶつゆし] [IP・サイエンス]

vegetable fiber 植物繊維[しよくぶつせんい] [L0204:繊維原料] [学術・化学]

vegetable fibre 植物繊維[しよくぶ

つせんい] [IP・サイエンス]

vegetable garden 菜園[さいえん] [学術・建築]

vegetable hormone 植物ホルモン[しよくぶつほるもん] [IP・サイエンス]

vegetable manure shed たい肥舎[たいひしゃ] [学術・建築]

vegetable oil 植物油[しよくぶつゆ] [IP・プラント] [K3211:界面] [学術・化学]

vegetable parchment 硫酸紙[りゅうさんし] [P0001:紙・パ] [学術・図書]

vegetable tanning 植物タンニンなめし[しよくぶつたんになめし] [学術・化学]

vegetal pole 植物極[しよくぶつきよく] [学術・動物]

vegetation 草木[くさき] [IP・プラント]/栽培[さいばい] [IP・プラント]/植生[しよくせい] [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・植物]/植物[しよくぶつ] [IP・プラント]/(植物の)成長[せいちよう] [IP・プラント]/草木[さうもく] [IP・プラント]

vegetation map 植生図[しよくせいず] [IP・公害]

vegetation period 植物期間[しよくぶつきかん] [学術・気象]/生育期[せいよくき] [IP・サイエンス] [学術・植物]

vegetation season 植物季節[しよくぶつきせつ] [学術・気象]

vegetation zone 植物帯[しよくぶつたい] [学術・植物]

vegetative cell 栄養細胞[えいようさいぼう] [学術・植物]/栄養細胞[えいようさいぼう] [学術・化学]

vegetative function 植物性機能[しよくぶつせいきのう] [IP・サイエンス]

vegetative hybrid 栄養雑種[えいようざっしゅ] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

vegetative nucleus 栄養核[えいようかく] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

vegetative organ 栄養器官[えいようきかん] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

vegetative petiole 非分離型小形果落突然変異体[ひぶんりけいこがたしゅうらくとつせんへんいたい] [IP・遺伝]

vegetative phase 増殖期ファージ[ぞうしよくさふあーじ] [学術・遺伝]

vegetative phase 栄養期[えいようき] [IP・遺伝]/栄養相[えいようそう] [学術・遺伝]

vegetative point 生長点[せいちようてん] [IP・サイエンス] [学術・植物]

vegetative pole 植物極[しよくぶつきよく] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

vegetative propagation 栄養体生殖[えいようたいせいしよく] [IP・サイエンス] [学術・植物]/栄養繁殖[えいようはんしよく] [学術・遺伝]

vegetative reproduction 栄養生殖[えいようせいしよく] [学術・遺伝]/栄養体生殖[えいようたいせいしよく] [学術・植物]

vegetative tissue 栄養組織[えいようしき] [IP・サイエンス] [学術・植物]

vehicle 車[くるま] [IP・機械設計]/自動車[しどうしゃ] [IP・機械設計]/車両[しゃりょう] [E3013:鉄道] [IP・プラント] [学術・電気]/車両(鉄道車両)[しゃりょう] [E4001:鉄道]/展色剤[てんしよくざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築]/ビヒクル[びひくる] [IP・サイエンス] [K5500:塗料]/ロケット[ろけっと] [IP・宇宙技術]

Vehicle and trailer air hose joint 車両/トレーラエアホースジョイント[しゃりょうとれーらえあほーすじょいんと] [IP・自動車]

vehicle assembly building (VAB) 機体組立施設[きたいくみだてしつ] [IP・サイエンス]

vehicle clearance ビークル・クリアランス[車両の排除余地] [びーくるりあらんす] [IP・自動車]

vehicle command and control system (VCCS) 乗物コマンドアンドコントロールシステム[のりものこまんどあんどこんとろーるしすてむ] [IP・情報処理]

vehicle control valve 車両制御弁(トレーラ)に対して車両自身の制御弁[しゃりょうせいぎょべん] [IP・自動車]

vehicle control valve piston 車両制御弁ピストン[しゃりょうせいぎょべんぴすとん] [IP・自動車]

vehicle control valve push-rod 車両制御弁押し棒[しゃりょうせいぎょべんおしぼう] [IP・自動車]

vehicle coupling head 車両側カップリングヘッド[しゃりょうがわかつぷりんぐへッド] [IP・自動車]

vehicle coupling length 車両カップリング長さ[車両連結装置を含む長さ] [しゃりょうがわかつぷりんぐながさ] [IP・自動車]

Vehicle dimension 車体寸法[しゃたいすんぽう] [IP・自動車]

vehicle dynamics 乗物動特性[のりものどうとくせい] [IP・情報処理]

vehicle exhaust emissions 自動車排出ガス[しどうしゃはいしゅつがす] [IP・エネルギー] [IP・サイエンス]

vehicle following system 車両追従システム[しゃりょうついでいじゅうしすてむ] [IP・情報処理]

vehicle gauge 車両限界[しゃりょうげんかい] [E4001:鉄道]

vehicle-guideway system 車両-案内路システム[しゃりょうぐわんないろしすてむ] [IP・情報処理]

vehicle handling performance ビークル・ハンドリング・パフォーマンス[びーくるはんどりんぐくばあふまンス] [IP・情報処理]

vehicle overall height 車両全高さ[しゃりょうぜんたかさ] [IP・自動車]

vehicle overall length 車両全長[しゃりょうぜんちよう] [IP・自動車]

vehicle overall width 車両全幅[しゃりょうぜんはば] [IP・自動車]

vehicle routing 車両経路指定[しゃりょうけいろしだい] [IP・情報処理]

vehicle running weight 車両走行重量[しゃりょうそうちようりょう] [IP・自動車]

vehicle safety 乗物安全〔のりものあんぜん〕[IP・情報処理]
vehicle scheduling 車両スケジューリング〔しゃりょうすけじゅーりんぐ〕[IP・情報処理]
vehicle scheduling program (VSP) 配送計画プログラム〔はいそうけいかくふろぐらむ〕[IBM・情報処理]
vehicle scheduling program-extended (VSPX) 拡張配送計画プログラム〔かくちょうはいそうけいかくふろぐらむ〕[IBM・情報処理]
vehicle scheduling program-extended (DOS) (VSPX) VSPX (拡張配送計画プログラム) (DOS)〔はいえすびーえくす〕[IBM・情報処理]
vehicle scheduling program-extended (OS) (VSPX) VSPX (拡張配送計画プログラム) (OS)〔はいえすびーえくす〕[IBM・情報処理]
vehicle scheduling strategy 車両スケジューリング戦略〔しゃりょうすけじゅーりんぐせんりやく〕[IP・情報処理]
vehicle total weight 車両総重量〔しゃりょうそうじゅうりょう〕[IP・自動車]
vehicle weight ビークル・ウェイト (車両重量, 空車重量)〔びーくるうえいと〕[IP・自動車]
vehicle weight dry 車両重量(各オイル, 冷却水, 燃料などない状態)〔しゃりょうじゅうりょう〕[IP・自動車]
vehicle with frame construction フレーム構造自動車〔ふれーむこうそうじどうしゃ〕[D0101・自動車]
vehicle with integral chassis-body construction フレームレス自動車〔ふれーむれすじどうしゃ〕[D0101・自動車]
vehicle worktime utilization indicator 車両利用時間表〔しゃりょうりょうじょうひょう〕[IP・自動車]
vehicular traffic 車両交通〔しゃりょうこうつう〕[学術・土木]/車両通行〔しゃりょうこうつう〕[IP・プラント]
veil ベール(ベール)〔L0211・繊維メリヤス〕[L0212・繊維二次製]
vein 鉱脈(こうみやく)〔M0102・鉱山〕[学術・原子力]/[学術・採鉱冶金]/静脈(じょうみやく)〔IP・サイエンス〕[学術・動物]/脈(みやく)〔IP・サイエンス〕/脈(葉などの)〔みやく〕[学術・植物]/集脈(じゅうみやく)〔IP・サイエンス〕
veinlet 細脈(さいみやく)〔M0102・鉱山〕[学術・採鉱冶金]/[学術・植物]
vein quartz 脈石石英〔みやくせきえい〕[IP・サイエンス][学術・採鉱冶金]
vein stone 脈石〔みやくせき〕〔M0102・鉱山〕[学術・採鉱冶金]
vein stuff 脈石〔みやくせき〕[学術・採鉱冶金]/脈石鉱物〔みやくせきこうぶつ〕[M0102・鉱山]
Veitch diagram ベイチ図〔べいちず〕[IP・情報処理]
veitch diagram ベイチ図表〔べいちずひょう〕[IBM・情報処理]
Vel (Vela) は座(はざ)〔学術・天文〕
Vela (Vel) は座(はざ)〔学術・天文〕

velamen 菌被(きんぴ)〔学術・植物]/根被(こんび)〔IP・サイエンス]/根被(こんび)〔学術・植物]
veliger フェリジャー(幼)〔ぶえりじや)〔学術・動物]
vellum ベーラム(製本・記録材料)〔べーらむ〕[学術・図書館]
vellum roll ベーラム巻物(べーらむまきもの)〔学術・図書館]
velocimeter 速度計(そくどけい)〔学術・機械]
velocipede 軌道自転車(きどうじてんしや)〔学術・土木〕
velocity 速度(そくど)〔IP・プラント〕[IP・化学工学][学術・機械][学術・計測][学術・船舶][学術・地震][学術・土木][学術・物理]/速さ(はやさ)〔IP・プラント〕
velocity-aided control 速度-助成制御(そくどじょせいせいぎ)〔IP・情報処理]
velocity amplitude 速度振幅(そくどしんぷく)〔学術・建築〕[学術・地震]
velocity analysis of neutrons 中性子速度分析(ちゅうせいしそくどぶんせき)〔IP・サイエンス〕
velocity coefficient 速度係数(そくどけいすう)〔学術・機械][学術・船舶]
velocity compound turbine 速度複式タービン(そくどふくしきたーびん)〔学術・機械]
velocity constant 速度定数(そくどていすう)〔学術・分光]
velocity control 速度制御(そくどせいぎょ)〔IP・情報処理]
velocity curve 速度曲線(そくどきょくせん)〔学術・機械][学術・天文]
velocity cut-off system 速度遮断方式(そくどしゃだんほうしき)〔IP・宇宙技術]
velocity diagram 速度三角形(そくどさんかくけい)〔B0131・ポンプ〕[B0132・送・圧]/速度線図(そくどせんず)〔B0131・ポンプ〕[B0132・送・圧][学術・機械]/速度線図(蒸気タービン)〔そくどせんず〕[学術・船舶]
velocity-distance relation 速度距離関係(そくどきょりかんけい)〔IP・サイエンス][学術・天文]
velocity distribution 速度分布(そくどぶんぷ)〔IP・プラント〕[IP・化学工学][学術・機械][学術・建築][学術・土木]
velocity distribution function 速度分布関数(そくどぶんぷかんすう)〔学術・物理]
velocity distribution law 速度分布則(そくどぶんぷそく)〔学術・物理]
velocity ellipsoid 速度だ円体(そくどだえんたい)〔学術・天文〕
velocity focusing 速度集束(そくどしゅうそく)〔学術・物理]
velocity gradient 速度勾配(そくどこうはい)〔IP・プラント〕
velocity head 速度水頭(そくどすいとう)〔B0119・水車〕[B0131・ポンプ][IP・プラント][学術・化学][学術・機械][学術・建築][学術・土木]/速度頭(そくどとう)〔IP・プラント〕/速度ヘッド(そくどへつと)〔B0131・ポンプ〕[IP・プラント][学術・機械][学術・物理]/流速水頭(りゅうそくすいとう)

[学術・船舶]
velocity layer 速度層(そくどそう)〔M0102・鉱山〕
velocity load factor diagram 速度荷重係数線図(そくどかじゅうばいすうせんず)〔学術・航空〕
velocity logging 速度検層(そくどけんそう)〔学術・地震〕
velocity microphone 速度マイクロホン(そくどまいくろほん)〔学術・電気〕
velocity-modulated tube 速度変調管(そくどへんちようかん)〔学術・電気〕
velocity modulation 速度変調(そくどへんちよう)〔学術・電気〕
velocity modulation tube 速度変調管(そくどへんちようかん)〔C7102・電子管〕[IP・エネルギー]
velocity-modulation tube 速度変調管(そくどへんちようかん)〔IP・サイエンス〕
velocity of approach 接近流速(せつきんりゅうそく)〔学術・土木]/近寄り速度(ちかよりそく)〔学術・機械〕
velocity of energy transfer エネルギーの伝搬速度(えねるぎーのでんぱんそくど)〔IP・サイエンス〕
velocity of escape 脱出速度(だつしゅつそくど)〔学術・天文〕
velocity of flow 流速(りゅうそく)〔学術・土木〕
velocity of flow from orifice 噴出速度(ふんしゅつそくど)〔B0110・内燃〕
velocity of propagation 伝わり速度(つたわりそくど)〔学術・土木]/伝搬速度(でんぱんそくど)〔Z8106・音響〕
velocity of propagation of pressure wave 圧力波の伝わり速度(あつりょくはのつたわりそくど)〔B0119・水車〕
velocity of wave 波の速度(なみのそくど)〔IP・サイエンス〕
velocity of working capital circulation 運転資本の流通速度(うんでんしほんのりゅうつうそくど)〔IP・自動車〕
velocity pickup 速度ピックアップ(そくどぴくあっぷ)〔B0153・振動〕
velocity potential 速度ポテンシャル(そくどぽてんしゃる)〔学術・機械][学術・地震][学術・電気][学術・土木][学術・物理]
velocity pressure 速度圧(そくどあつ)〔IP・プラント〕[学術・建築]
velocity pressure compound turbine 速度圧力複式タービン(そくどあつりょくふくしきたーびん)〔学術・機械〕
velocity profile 速度のプロフィール(そくどのはうふいー)〔IP・機械設計〕
velocity ratio 速度比(そくどひ)〔F4003・鉄道〕[学術・機械]
velocity rod 棒うき(ぼううき)〔学術・機械〕
velocity section 速度断面(そくどだめん)〔学術・地震〕
velocity seismograph 速度地震計(そくどじしんけい)〔学術・地震〕
velocity selector 速度選択器(そくどせんたくき)〔学術・原子力]/速度選

別器(そくどせんべつき) [IP・サイエンス]
velocity shock 速度衝撃(そくどしやうげき) [L0153・振動]
velocity space 速度空間(そくどくかん) [IP・サイエンス]
velocity-space instability 速度空間不安定性(そくどくかんふあんていせい) [学術・原子力]
velocity triangle 速度三角形(そくどさんかくけい) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]/速度線図(そくどせんず) [B0132・送・圧]
velocity vibrograph 速度振動計(そくどしんどうけい) [学術・地震]
velour finish ベロア仕上げ(べろあしあげ) [L0207・繊維染色]
velour over coating ベロアオーバー地(べろあおーべじ) [L0206・繊維織物]
velum 縁膜(ふちまく) [学術・動物]
velvet ビロード(びろーど) [L0206・繊維織物]
velveteen 別珍(べっちゃん) [L0206・繊維織物]
velveteen finishing ベッチン仕上(べっちんしあげ) [学術・化学]
velveteen ribbon 別珍リボン(べっちゃんりぼん) [L0213・繊維雑品]
velvet elastic webbing ビロード織(びろーどおり) [L0213・繊維雑品]
velvet loom ビロード織機(びろーどしよき) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
velvet ribbon ベルベットリボン(べるべつとりぼん) [L0213・繊維雑品]
velvet top fungus かいめんたけ(かいめんたけ) [学術・建築]
vena cava 大静脈(だいじょうみゃく) [IP・サイエンス] [学術・動物]
vena contracta くびれ(くびれ) [IP・プラント] [学術・物理]/縮流(しゅくみゃく) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/縮流(しゅくりゅう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・土木]/縮流部(しゅくりゅうぶ) [IP・プラント]/ベナコトラクタ(べなこんとらくた) [IP・プラント]
vena contracta tap 縮流タップ(しゅくりゅうたっぷ) [IP・プラント]/ベナコトラクタタップ(べなこんとらくたっぷ) [IP・プラント]/ベナタップ(べなたっぷ) [IP・プラント]
vena contracta taps 縮流タップ(しゅくりゅうたっぷ) [学術・計測]
venation 脈系(みゃくけい) [学術・植物]/脈相(みゃくさう) [IP・サイエンス] [学術・動物]
vendee 買受人(かいうけにん) [IP・プラント]/買主(かいうぬし) [IP・プラント]
vendor 売手(うりて) [IP・プラント]/売主(うりぬし) [IP・プラント]/売却者(ばいさあくしゃ) [IP・プラント]/ベンダー(べんだー) [IP・プラント]
vendor print ベンダープリント(べんだーぷりんと) [IP・プラント]/メーカー作成図(めーかーさくせいず) [IP・プラント]
vendor's drawing 売手の図面(うりてのずめん) [IP・プラント]/メーカー作成図(めーかーさくせいず) [IP・プ

ラント]
vendors list 引合リスト(ひきあひさきりすと) [IP・プラント]/引合予定名簿(ひきあひよていさきめいぼ) [IP・プラント]/ベンダーリスト(べんだーりすと) [IP・プラント]
veneer 合板(ごうはん) [IP・プラント]/単板(たんばん) [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]/ベニヤ(べにや) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ベニヤ単板(べにやたんばん) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]
veneer clipper クリッパー(くりっぱ) [B0114・木工機]/ベニヤ裁断機(べにやさいだんき) [学術・建築]
veneer composer ベニヤコンポーザ(べにやこんぽーざ) [B0114・木工機]
veneer door ベニヤ板戸(べにやいたど) [学術・建築]
veneer dryer 単板乾燥機(たんばんかんそうき) [B0114・木工機]
veneer edge gluer ベニヤエッジグルア(べにやえじぐるあ) [B0114・木工機]
veneering 継付け(ねりつけ) [学術・建築]
veneer jointer ベニヤジョイント(べにやじょいんと) [B0114・木工機]
veneer knife grinder ベニヤナイフ研削盤(べにやないふけんさくばん) [B0114・木工機]
veneer lathe ベニヤ旋盤(べにやせんばん) [学術・機械]/ベニヤレース(べにやれす) [B0114・木工機]
veneer patcher パッチングマシン(ぱっちんぐましん) [B0114・木工機]
veneer reeling and unreeling machine 単板巻取り巻もどし装置(たんばんまきとりまきもどしそうち) [B0114・木工機]
veneer rotary lathe 丸はぎ板(まるはぎばん) [学術・建築]
veneer saw bench ベニヤ丸のこ盤(べにやまるのこばん) [学術・建築]
veneer slicer スライサ(すらいさ) [B0114・木工機]/平はぎ盤(ひらはぎばん) [学術・建築]
veneer stacker ベニヤスタッカ(べにやすたっか) [B0114・木工機]
veneer taping machine ベニヤテープビンギンマシン(べにやてーびんぐましん) [B0114・木工機]
venereal disease 性病(せいびょう) [IP・サイエンス]
venetian ベネシャン(べねしやん) [L0206・繊維織物]
Venetian blind ベネチャンブラインド(べねちゃんぶらいんど) [学術・建築]
Venetian door よろい戸(よろいど) [学術・船舶]
venetian door よろい戸(よろいど) [F0015・造船内装]
venetian red ベネチア赤(べねちああか) [IP・サイエンス]
Venetian shutter よろい戸(よろいど) [学術・船舶]
Veneziano model ベネチアーノ模型(べねちあーのけい) [IP・サイエンス]

V-engine V形機関(ふいがたきかん) [B0108・内燃] [学術・機械]/V形発動機(ふいがたはつどうき) [学術・機械] [学術・航空]
venn diagram ベン図表(べんずひょう) [IBM・情報処理]
Venn's diagram ベンの図式(べんのししき) [学術・論理]
venomous 有毒の(ゆうどくの) [学術・動物]
vent ガス抜き(がすぬき) [IP・機械設計] [学術・採鉱冶金]/ガス抜き(口) (がすぬき) [IP・プラント]/火道(かどう) [学術・地震]/脱気孔(だつきこう) [K6900・プラ]/通気孔(つうきこう) [学術・船舶]/通気孔(はきこう) [学術・建築]/排気孔(はいきこう) [IP・プラント]/ベント(べんと) [L0203・被服製図]/ベント(べんと) [B0133・流体素子] [IP・プラント] [IP・自動車] [K6900・プラ]/ベント(通気ベント) (べんと) [IP・自動車]
vent [米] ベント(通気栓) (べんと) [IP・自動車]
vent burner ベントバーナ(べんとばーな) [B0126・火発]
vent cap 通気穴覆い(つうきあなおおい) [学術・航空]
vent channel outlet 通気孔(つうきこう) [IP・自動車]
vent condenser ベントコンデンサ(べんとこんでんさ) [B0127・火発]/ベントコンデンサー(べんとこんでんさー) [IP・プラント]
vent connection ガス抜き(口) (がすぬき) [IP・プラント]/ガス抜き座(がすぬきざ) [IP・プラント]
vented baffle (英) 位相反転バフル(いそうはんてんばふる) [Z8107・音響]
vented fuel ベント燃料(べんとねんりゅう) [学術・原子力]
venter 腹部(ふくふ) [IP・サイエンス]/腹部(造卵器の) (ふくふ) [学術・植物]
vent fan ベントファン(べんとふあん) [B0126・火発]
vent hole ガス抜き穴(がすぬきあな) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/通気穴(つうきあな) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]/通気孔(水道) (つうきこう) [学術・土木]/通気孔(つうきこう) [IP・自動車]/通風口(つうふうこう) [E4004・鉄道]/ベント穴(べんとあな) [IP・プラント]
ventilated bus car 通風車(つうふうしゃ) [学術・機械]
ventilated car 通風車(つうふうしゃ) [E4001・鉄道]
ventilated psychrometer 通風乾湿球湿度計(つうふうかんしつきゅうしつどけい) [学術・気象]/通風乾湿計(つうふうかんしつけい) [学術・気象]
ventilating air 通気(つうき) [M0102・鉱山]
ventilating cock 通風コック(つうふうこく) [学術・気象]
ventilating current 気流(きりゅう) [学術・採鉱冶金]
ventilating device 換気装置(かんきそうち) [学術・機械]/通風装置(つうふうそうち) [E4005・鉄道] [学術・

ventilating duct

機械]
ventilating duct 通風ダクト[つうふうだくと] [IP・プラント] [学術・電気]
ventilating fan 換気扇[かんきせん] [学術・電気]/換気扇風機[かんきせんふうき] [学術・機械]/換気ファン[かんきふあん] [IP・プラント]/通風機[つうふうき] [IP・プラント]/排気ファン[はいきふあん] [IP・プラント]
ventilating flap 通風羽根ふた[機関室天窓] [つうふうはねふた] [学術・船舶]
ventilating hole 換気孔[かんきこう] [学術・機械]/通風孔[つうふうこう] [学術・機械]
ventilating opening 換気口[かんきこう] [IP・プラント]/換気口[はいきこう] [学術・建築]
ventilating pipe 換気管[かんきかん] [学術・土木]
ventilating pressure 換気圧[かんきあつ] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/通気圧[つうきあつ] [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/通風圧[つうふうあつ] [学術・機械]
ventilating system 換気装置[かんきそうち] [IP・プラント]
ventilating tower 換気塔[かんきとう] [IP・プラント]/換気塔[はいきとう] [学術・建築]
ventilating window 通風窓[つうふうまど] [E4004・鉄道]
ventilation 換気[かんき] [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・土木]/送風[そうふう] [IP・プラント]/通風[つうふう] [IP・プラント] [M0102・鉱山] [学術・建築] [学術・採鉱冶金]/通風[つうふう] [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/ベンチレーション[換気] [べんちれーしょん] [IP・自動車]
ventilation and heating blower switch ベンチレーション／ヒートブロースイッチ[べんちれーしょんひーたふろあすいっち] [IP・自動車]
ventilation book 通気簿[つうきぼ] [M0102・鉱山]
ventilation control 換気制御[かんきせいぎょ] [IP・情報処理]
ventilation cover 通気孔カバー[つうきこうばー] [Z0107・木箱]
ventilation cowl 換気がさ[かんきがさ] [学術・機械]
ventilation duct 通風ダクト[つうふうだくと] [F0015・造船内装]
ventilation fan 換気ファン[かんきふあん] [B0126・火災]
ventilation flue 通風路[つうふうろ] [学術・機械]
ventilation map 通気図[つうきず] [M0102・鉱山]
ventilation model 通気模型[つうきもけい] [M0102・鉱山]
ventilation network 通気回路網[つうきかいろうもう] [M0102・鉱山]
ventilation plan 通風管配置図[つうふうかんはいちず] [学術・船舶]
ventilation pressure 通気圧[つうきあつ] [IP・サイエンス]/通気圧[つうきりょく] [IP・サイエンス]
ventilation resistance 通気抵抗

[つうきていこう] [M0102・鉱山]
ventilation trunk 通風ダクト[つうふうだくと] [F0015・造船内装]/通風トラUNK[つうふうとらんく] [学術・船舶]/通風路[つうふうろ] [F0026・造船]
ventilation work 換気工事[かんきこうじ] [学術・建築]
ventilator 換気機[かんきき] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] [学術・土木]/換気扇[かんきせん] [学術・電気]/換気装置[かんきそうち] [IP・プラント] [学術・電気]/通気機[つうきき] [学術・採鉱冶金]/通風器[つうふうき] [E4005・鉄道]/通風機[つうふうき] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]/通風筒[つうふうとう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/ベンチレータ[換気装置] [べんちれーた] [IP・自動車]/ベンチレーター[べんちれーたー] [IP・プラント]
ventilator with louver ルーバベンチレーター[るーばべんちれーた] [F0050・船通記]
venting ガス抜き[がすぬき] [IP・化学工学]
ventilation surveys 通気測定[つうきそくてい] [M0102・鉱山]
vent line 通気管路[つうきかんろ] [B0118・油圧] [IP・プラント] [W0105・航空]/ベント配管[べんとはいかん] [IP・プラント]/ベントライン[べんとらいん] [IP・プラント]
vent pipe 通気管[つうきかん] [B0131・ボンパ] [IP・プラント] [学術・航空]/ベント管[べんとかん] [F0014・造船管き]/ベントパイプ[べんとはいぷ] [IP・プラント]
vent pipe [米] ベントパイプ[通気パイプ] [べんとはいぷ] [IP・自動車]
vent port ベントロ[べんとこう] [B0133・流体素子]/ベントポート[べんとぽーと] [B0133・流体素子]
vent-port ベントロ[べんとこう] [B0118・油圧]
ventral 腹側[ふくそく] [学術・植物]/腹側の[ふくそくの] [学術・植物] [学術・動物]/腹面[ふくめん] [学術・植物]/腹面の[ふくめんの] [学術・植物]
ventral canal cells 腹こう細胞[ふくこうさいぼう] [学術・植物]/腹こう細胞[ふくこうさいぼう] [IP・サイエンス]
ventral fin 腹びれ[はらびれ] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空] [学術・動物]
ventral line 腹線[ふくせん] [学術・動物]
ventral nerve chain 腹神経節連鎖[ふくしんけいせつれんさ] [IP・サイエンス] [学術・動物]
ventral root 腹根[ふくこん] [学術・動物]
ventral tank 胴下面タンク[どうかめんたんく] [学術・航空]
ventricular dehiscence 胞腹裂開[はうふくれつかい] [学術・植物]/胞腹裂開[はうふくれつかい] [IP・サイエンス]
ventricle 心室[しんしつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]/脳室[のうしつ] [IP・サイエンス] [学術・動物]

vents ベンツ[べんつ] [IP・ファッション]
vent sleeve 通風筒[つうふうとう] [学術・機械]
vent tube 空気ブリード管[くきぶりーどかん] [B0110・内燃]/ブリード管[ぶりーどかん] [B0110・内燃]
vent-type extruder ベント式押出機[べんとしきおしだしき] [K6900・プラ]
vent type filter 通気用フィルタ[つうきようふいるた] [B0118・油圧] [W0105・航空]
ventulimeter ベンチュリ計[べんちゅりけい] [学術・機械]
venturi ベンチュリ[べんちゅり] [IP・自動車]/ベンチュリ管[べんちゅり] [B0110・内燃]
venturi diameter ベンチュリ径[べんちゅりけい] [B0110・内燃]
venturi flume ベンチュリフリューム[べんちゅりふりゅーむ] [学術・機械]
venturi-flume ベンチュリフリューム[べんちゅりふりゅーむ] [学術・土木]
Venturimeter ベンチュリ計[べんちゅりけい] [学術・計測]
venturimeter ベンチュリ計[べんちゅりけい] [IP・プラント]/ベンチュリ計[べんちゅりけい] [学術・建築] [学術・土木]
Venturi nozzle ベンチュリノズル[べんちゅりのずる] [学術・計測]
venturi scrubber ベンチュリスクラッパ[べんちゅりすくらっぱ] [学術・原子力]/ベンチュリスクラバー[べんちゅりすくらばー] [IP・プラント]
Venturi tube ベンチュリ管[べんちゅりかん] [B0132・送・圧] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・物理]
venturi tube ベンチュリ管[べんちゅり] [B0110・内燃]/ベンチュリー管[べんちゅりかん] [IP・プラント]/ベンチュリ管[べんちゅりかん] [学術・航空]
venturi type ベンチュリ形[べんちゅりがた] [B0100・バルブ]
vent valve 通気弁[つうきべん] [学術・機械]/逃がし弁[にがしべん] [学術・機械]/ベント弁[べんとべん] [B0127・火災]
vent wax 通気ロウ[つうきろう] [学術・採鉱冶金]
vent wire ガス抜き針[がすぬきばり] [学術・採鉱冶金]
Venus 金星[きんせい] [学術・地震] [学術・天文]
Venus (Valuable and Efficient Network Utility Service) Venus(ビーナス)[びーなす] [IP・情報処理]
veracevine ベラセビン[べらせびん] [IP・サイエンス]
veranda ベランダ[べらんだ] [学術・建築] [学術・船舶]
verandah ベランダ[べらんだ] [学術・船舶]
veratramine ベラトラミン[べらとらみん] [IP・サイエンス]
veratrole ベラトロール[べらとろーる] [学術・化学]

verb 動詞[COBOL]{どうし}[IBM・情報処理]
verbal definition 名目的定義(めいもくてきいぎ)[学術・論理]/唯名の定義(ゆいめいぎてきいぎ)[学術・論理]
verbal fallacy 言語上の虚偽(げんごじょうのきょぎ)[学術・論理]
verbal order 口頭注文(こうとうちゅうもん)[IP・プラント]/口頭発注(こうとうはつちゅう)[IP・プラント]
verbal response 音声応答(おんせいおうとう)[IP・情報処理]
verbatim report 速記報告(そっきはうこく)[学術・図書館]
verdazyl ベルダジル(べるだじる)[IP・サイエンス]
Verdet's constant ベルデ定数(べるでていすう)[IP・サイエンス]
verdigris 緑青(ろくしやう)[IP・サイエンス][IP・プラント][Z0103・防せい][学術・化学]
verge けらば(けらば)[学術・建築]
verge-board 破風板(はふういた)[学術・建築]
vergence feedback control 境界フィードバック制御(きょうかいふいどばくけいぎよう)[IP・情報処理]
verge of opening 開口部の縁(かいこうぶのふち)[IP・プラント]
verge-rafter 破風板(はふういた)[学術・建築]
verical redundancy check (VRC) 垂直検査(すいちやくけんさ)[IP・情報処理]
verifiability 検証可能性(けんしやうかのうせい)[学術・論理]
verification 検証(けんしやう)[IP・サイエンス]/検証(けんしやう)[学術・論理]/(計量器の)検定(けんてい)[IP・プラント]/検定(けんてい)[K0211・分析][学術・化学]/証明(しょうめい)[IP・プラント]/立証(りっしやう)[IP・プラント]
verification mode 検査モード(けんさもーど)[IBM・情報処理]
verification of glassivation layer integrity グラシベーション層の完全さの確認(ぐらしべいしょんそうのかんぜんさのかくにん)[IP・マイクロエレ]
verification technique 検証技術(けんしやうぎじゅつ)[IP・情報処理]
verification test 証明試験(しょうめいしけん)[IP・機械設計]
verification tolerance 検定公差(けんていこうさ)[IP・プラント][K0211・分析]
verifier 検孔機(けんこうき)[C6230・情報]/穿孔検査機(せんこうけんさき)[IBM・情報処理]
verify 検孔(けんこう)[IP・サイエンス]/検査する(けんさする)[IBM・情報処理]
verify read control- 穿孔検査読取り制御機構(せんこうけんさよみとりけんさき)[IBM・情報処理]
vermiculite ひる石(ひるいし)[学術・建築]/ヒル石(ひるいし)[R2001・耐火]
vermillion 朱(しゅ)[IP・サイエンス][学術・化学][学術・建築]
vermin 虫食い(むしぐい)[IP・プラント]

vernal equinoctial point 春分点(しゅんぶんてん)[IP・サイエンス]
vernal equinox 春分(しゅんぶん)[学術・気象][学術・天文]/春分点(しゅんぶんてん)[学術・天文]
vernalization 春化(しゅんか)[IP・サイエンス][学術・遺伝][学術・植物]/春化处理(しゅんかしり)[IP・サイエンス][学術・遺伝]
vernation 芽型(がけい)[IP・サイエンス][学術・植物]
Verneuil furnace ベルヌイ炉(べるぬいろう)[IP・サイエンス]
Verneuil's method 火炎溶融法(かえんようゆうほう)[IP・サイエンス]/ベルヌイ法(べるぬいほう)[IP・サイエンス]
vernier 副尺(そえじやく)[IP・プラント]/バーニヤ(ばーにや)[IP・プラント][学術・機械][学術・計測][学術・探鉱冶金][学術・船舶][学術・土木][学術・物理]/バーニヤ(副尺、遊標尺)(ばーにや)[IP・自動車]/副尺(ふくじやく)[IP・サイエンス][IP・プラント]/遊尺(ゆうじやく)[IP・プラント]
vernier bevel protractor 角度定規(かくどけいぎよう)[IP・サイエンス]
vernier calipers ノギス(のぎす)[IP・プラント][IP・自動車][学術・機械][学術・計測][学術・物理]/バーニヤキャリパー(ばーにやかりぱー)[IP・プラント]
vernier circle 上盤(トランシット)の(しやうばん)[学術・土木]
vernier control バーニヤ制御(ばーにやけいぎよう)[E4006・鉄道]
vernier dial バーニヤダイヤル(ばーにやだいやる)[学術・探鉱冶金][学術・電気]
versatile 可変性の(かへんせいの)[IP・遺伝]
versatility パーサティリティー(ばーさてりてー)[IP・情報処理]/融通性(ゆううずせい)[IP・情報処理]
versicular emphysema 肺気腫(はいきしゅ)[IP・公害]
verstone shock pulse パーサイン衝撃パルス(ばーさいんしやうげきぱるす)[B0153・振動]
version バージョン(ばーじょん)[IBM・情報処理]/版(はん)[IBM・情報処理]
verso 裏刷(うらすり)[学術・図書館]/(偶数ページ)(かうすうぺーじ)[学術・図書館]
versor 回転のダイアディック(かいてんのだいていっく)[学術・数学]/ベルソル(べるそる)[学術・数学]
vertebra つい骨(ついかつ)[IP・サイエンス][学術・動物]
vertebral body つい体(ついたい)[学術・動物]
vertebral canal つい管(ついかん)[IP・サイエンス][学術・動物]
vertebral column 脊柱(せきちやう)[IP・サイエンス][学術・動物]
VERTERATA せきつい動物(せきついでうぶつ)[学術・動物]
Vertebrata せきつい動物(せきついでうぶつ)[IP・サイエンス]
vertera バッキング(ばっきんぐ)[D0103・自動車]
vertex 向点(こうてん)[学術・天

文]/頂点(ちやうてん)[学術・数学][学術・天文]/頂頭(とうちやう)[IP・サイエンス][学術・動物]
vertex (of seismic wave) 最深点(震波線の)(さいしんてん)[学術・地震]
vertex dioptr 頂点屈折力(ちやうてんくつせりよく)[Z8120・光学]
vertex of angle 角の頂点(かくのちやうてん)[IP・サイエンス]
vertex power 頂点屈折力(ちやうてんくつせりよく)[Z8120・光学][学術・物理]
vertical 鉛直(えんちやく)[IP・サイエンス][学術・数学]/垂直材(すいちやくぎ)[学術・土木]
vertical... 垂直——(形)(すいちやく)[学術・天文]
vertical angle 鉛直角(測量)(えんちやくかく)[学術・土木]/頂角(ちやうかく)[学術・数学]
vertical antenna 垂直アンテナ(すいちやくあんてな)[F8013・船電記]/垂直空中線(すいちやくくうちゅうせん)[学術・航空][学術・電気]
vertical articulated platform conveyor スラットエレベータ(すらつとえれべーた)[B0140・コンベヤ]
vertical axis 鉛直軸(測量)(えんちやくじく)[学術・土木]/立て軸(たてじく)[学術・船舶]
vertical baffle cut 邪魔板の側面切り(じやまいたのそくめんきり)[IP・プラント]/邪魔板の縦切り(じやまいたのたてきり)[IP・プラント]
vertical bank 垂直バンク(すいちやくばんく)[学術・航空]
vertical barrel type ビットバレル形(びつとばるがた)[B0131・ポンプ]
vertical belt sander 立てベルトサンダ(たてべるとさんだ)[B0114・木工機]
vertical blanking signal 垂直掃線消去信号(すいちやくきせんしやうきしんごう)[学術・電気]
vertical boiler 立てボイラ(たてばいら)[Z9211・エネルギー管理][学術・機械]/立てボイラ(たてばいら)[学術・船舶]
vertical boring and turning mill 立て旋盤(たてせんぱん)[B0105・工作機]
vertical boring machine 立て中ぐり盤(たてなかぐりばん)[B0105・工作機][B0122・加工記号][学術・機械]
vertical bow 垂直方向のたわみ(すいちやくほうこうのたわみ)[IP・機械設計]
vertical box type heater 箱形垂直燃焼垂直管式加熱(は)が(は)かたすいよくねんしやうすいよくかんしきかねつ)[IP・プラント]/バーチカルボックス形加熱炉(ばーちかるはくすがたかねつろ)[IP・プラント]
vertical - break disconnecter 垂直切り断路器(すいちやくきりだんろき)[学術・電気]
vertical camshaft drive 直立カムシャフトドライブ(直立カム軸駆動)(ちやくりつかむしやふとどらいふ)[IP・自動車]
vertical candle power

distribution curve 鉛直配光曲線
[えんちよくはいこうきょくせん] [学術・建築]

vertical centering control 垂直位置調節[すいちよくいちちようせつ] [学術・電気]

vertical C-frame single action double crank press C形立形ダブルクランクプレス[しーがたたてがただるくるんくふれす] [B0111・プレス]

vertical characteristic 垂直特性[すいちよくとくせい] [学術・機械]

vertical check 垂直検査[すいちよくけんさ] [C6230・情報]

vertical circle 鉛直圏[えんちよくけん] [IP・サイエンス]/鉛直目盛盤[測星][えんちよくめりばん] [学術・土木]/垂直環[すいちよくかん] [学術・地震] [学術・天文]/垂直圏[すいちよくけん] [学術・地震]/垂直目盛盤[すいちよくめりばん] [学術・地震]

vertical component 鉛直成分[えんちよくせいぶん] [学術・地震]

vertical component seismograph 上下動地震計[じょうげどうじしんけい] [学術・地震]

vertical compound steam turbine 塔形複式蒸気タービン[とうがたふくしきょうふたーびん] [学術・機械] [学術・電気]

vertical converter 直立転炉[ちよくりつてんろ] [学術・採鉱冶金]

vertical coupling 立て継手[かじ] [たてつぎて] [学術・船舶]

vertical cross section 鉛直断面図[えんちよくだんめんず] [学術・気象]

vertical current 鉛直気流[えんちよくきりゅう] [学術・気象]

vertical curve 縦曲線[じゅうきょくせん] [E1001・鉄道]/縦曲線[たてきょくせん] [学術・土木]

vertical cylindrical heater 直立円筒形加熱炉[ちよくりつえんとうがたかねつろ] [IP・プラント]

vertical deflection 垂直偏向[すいちよくへんこう] [学術・電気]

vertical deflection coefficient 垂直偏向係数[すいちよくへんこうけいすう] [C1002・電子測]

vertical diaphragm electrolytic cell 垂直式電解槽[すいちよくしきでんかいそう] [IP・化学工業]

vertical displacement 鉛直変位[えんちよくへんい] [学術・地震]

vertical distribution 垂直分布[すいちよくぶんぷ] [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・植物] [学術・動物]

vertical drain 立て下水[たてげすい] [学術・土木]

vertical drive 垂直駆動[すいちよくくどう] [IP・宇宙技術]

vertical drive signal 垂直駆動[すいちよくくどう] [IP・宇宙技術]

vertical electrical prospecting 垂直探査[すいちよくたんさ] [学術・地震]/垂直電気探査[すいちよくでんきたんさ] [学術・地震]

vertical electric prospecting 垂直探査[すいちよくたんさ] [学術・原子力]/垂直電気探査[すいちよくでんきたんさ] [学術・原子力]

vertical electric sounding method 垂直探査法[すいちよくたんさほう]

[M0102・鉱山]

vertical engine 立て形機関[たてがたきかん] [B0108・内燃] [学術・機械]/立形機関[たてがたきかん] [学術・船舶]/立て形発動機[たてがたはつどうき] [学術・航空]

vertical equipment 立て形機器[たてがたきき] [IP・プラント]

vertical erosion 縦侵食[たてしんしょく] [学術・土木]

vertical feed 上下送り[じょうげおくり] [B0012・工作機号] [学術・機械]/垂直送り[すいちよくおくり] [IBM・情報処理]

vertical feed screw 上下送りねじ[じょうげおくりねじ] [B0106・工作機]

vertical file バーチカルファイル[ばーちかるふあいる] [学術・図書館]

vertical fin 垂直安定板[すいちよくあんていばん] [学術・航空]

vertical firing 垂直燃焼[すいちよくねんしょう] [B0126・火発] [IP・プラント]

vertical force 鉛直力[えんちよくりょく] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]

vertical format 垂直書式[すいちよくしきしき] [IP・情報処理]

vertical forms control 垂直紙送り制御機構[すいちよくかみおくりせいぎきょう] [IBM・情報処理]

vertical gust recorder 垂直突風記録器[すいちよくとつぷうきろくき] [学術・航空]

vertical gyro 垂直ジャイロ[すいちよくじやいり] [学術・航空]

vertical hair 十字縦線[じゅうじたてせん] [学術・土木]

vertical head 主軸頭[立フライス盤][しゅじくとう] [B0106・工作機]

vertical hoist 垂直巻上げ機[すいちよくまきあがき] [学術・採鉱冶金]

vertical-hold control 垂直同期調節[すいちよくどうきちようせつ] [学術・電気]

vertical illuminance 鉛直面照度[えんちよくめんしょうど] [Z8113・照明] [学術・電気]

vertical illuminator 垂直照明[すいちよくしょうめい] [学術・機械]

vertical illumination 鉛直面照度[えんちよくめんしょうど] [IP・プラント] [学術・建築]/垂直照明[すいちよくしょうめい] [学術・採鉱冶金]

vertical illuminator 垂直照明器[すいちよくしょうめいき] [学術・採鉱冶金]

vertical incidence 垂直入射[すいちよくにゅうしゃ] [学術・電気]

vertical information system 垂直情報システム[すいちよくじょうほうしすてむ] [IP・情報処理]

vertical interval signal 垂直繰繰期間信号[すいちよくきせんきかんしんごう] [学術・電気]

vertical joint 縦継手[たてつぎて] [IP・プラント]/立て目地[たてめじ] [IP・プラント] [学術・建築]/立て目地[たてめじ] [学術・土木]

vertical keel 立てキール[軍艦][たてきーる] [学術・船舶]

vertical kiln 立がま[たてがま]

[R9200・せつこう]

vertical ladder 垂直はしご[すいちよくはしご] [F0013・造船外き] [F0026・造船]/直立はしご[ちよくりつはしご] [学術・船舶]

vertical laminar flow type 垂直層流形[すいちよくそうりゅうがた] [Z8122・コンタミ]

vertical lathe 立て旋盤[たてせんばん] [B0105・工作機]/立旋盤[たてせんばん] [B0122・加工記号]

vertical length measuring machine 立て測長器[たてそくちようき] [学術・計測]

vertical line 鉛直線[えんちよくせん] [IP・サイエンス] [IP・自動車]/垂直線[すいちよくせん] [IBM・情報処理] [学術・天文]/垂直線、鉛直線、直立線[すいちよくせん] [IP・自動車]/縦軸[たてじく] [IP・数学]

vertical load 鉛直荷重[えんちよくかじゅう] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・電気] [学術・土木]/垂直荷重[すいちよくかじゅう] [IP・プラント]

vertically opposite angle 対頂角[たいちようかく] [IP・サイエンス]

vertically polarized wave 垂直偏波[すいちよくへんぱ] [学術・電気]

vertically split casing 垂直分割ケーシング[すいちよくぶんかつけーしんぐ] [IP・プラント]/縦割りケーシング[たてわりけーしんぐ] [IP・プラント]/バレルケーシング[ばーれるけーしんぐ] [IP・プラント]

vertically split pump 垂直割り形ポンプ[すいちよくわりがたぽんぷ] [IP・プラント]/縦割りケーシングポンプ[たてわりけーしんぐぽんぷ] [IP・プラント]

vertically split type 鉛直割り形[えんちよくわりがた] [B0131・ポンプ]/垂直割り形[すいちよくわりがた] [B0132・送・圧]

vertical magnet 上昇電磁石[自動交換機][じょうしょうでんじしゃく] [学術・電気]

vertical magnetic force 鉛直磁力[えんちよくじりょく] [学術・地震]

vertical magnetic intensity 鉛直磁力[えんちよくじりょく] [学術・採鉱冶金]

vertical magnetometer 鉛直磁力計[えんちよくじりょくけい] [学術・地震]

vertical member 垂直材[すいちよくざい] [学術・土木]/立て材[たてざい] [学術・建築]

vertical metal oxide semiconductor (VMOS) 縦形MOS[たてがたもす] [IP・情報処理]

vertical milling attachment バーチカルアタッチメント[ばーちかるあたちめんと] [B0106・工作機]

vertical milling head 立てフライスヘッド[たてふらいすへつど] [B0106・工作機]

vertical milling machine 立て形フライス盤[たてがたふらいすばん] [IP・プラント]/立てフライス盤[たてふらいすばん] [IP・プラント] [学術・機械]

vertical mixing 鉛直混合[えんちよくこんごう] [学術・気象]

vertical mold 立て鋳型[たていがた] [学術・採掘冶金]
vertical molding 立て込み[たてこめ] [学術・機械] [学術・採掘冶金]
vertical motion 上下動[じょうげどう] [IP・プラント] [学術・建築]
vertical motion seismograph 上下動地震計[じょうげどうじしんけい] [学術・地震]
vertical multi-stage furnace 堅型多段炉[たてがただんろ] [IP・公害]
vertical off-normal spring 上昇オフノーマルばね[じょうしょうおふのーまるばね] [学術・電気]
vertical opener クライトンオーブナ[くらくいとんおーぶな] [L0305・紡績]
vertical outline 立面輪郭図[りつめんりんかくず] [IP・自動車]
vertical pattern 垂直面指向特性[すいちよくめんしこうとくせい] [学術・電気]
vertical pendulum 鉛直振り子[えんちよくふりこ] [学術・地震]/鉛直振り子[えんちよくふりこ] [IP・サイエンス]
vertical photograph 鉛直写真[えんちよくしゃしん] [学術・土木]
vertical planer 立て平削り盤[たてひらけずりばん] [学術・機械]
vertical-plane radiation pattern 垂直面指向特性[すいちよくめんしこうとくせい] [学術・電気]
vertical play 上下方向の遊び[じょうげほうこうのおそび] [IP・自動車]
vertical pointer 垂直ポインター[すいちよくばいんたー] [IBM・情報処理]
vertical position (溶接の)立て向き姿勢[たてむきせい] [IP・プラント]/立て向き姿勢[たてむきせい] [Z3001・溶接]
vertical position of welding 立て向き溶接[たてむきようせつ] [学術・機械] [学術・船舶]/立て向き溶接[たてむきようせつ] [学術・土木]
vertical pouring 立てつき[たてつき] [学術・採掘冶金]
vertical press 立てプレス[たてふれす] [学術・機械]
vertical prismatic coefficient of fineness 立て柱形係数[たてちゅうけいけいすう] [学術・船舶]
vertical processing facility (VPF) 垂直整備施設[すいちよくせいびしせつ] [IP・サイエンス]
vertical propelling shaft 走行たて軸[そうこうたてじく] [A8403・ショベル承振]
vertical pump 立て形ポンプ[たてがたばんぷ] [IP・プラント]/バーチカルポンプ[ばーちかるばんぷ] [IP・プラント] [学術・機械]
vertical recording 高低録音[こうていろうおん] [Z8108・音響]
vertical redundancy check (VRC) 垂直冗長検査[すいちよくじょうちようけんさ] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
vertical reinforcement 縦筋[たてきん] [IP・プラント] [学術・建築]/縦鉄筋[たててきん] [学術・建築]
vertical retrace line 垂直帰線[す

いちよくきせん] [学術・電気]
vertical reversal 逆進[さかすすみ] 逆進飛行[ぎゃくしんひこう] [学術・航空]
vertical rolls 立てロール[たてろーる] [学術・機械]
vertical rotary oil burner 立て形回転(霧化)式油バーナ[たてがたがいてんしきあぶらばーな] [B0113・燃焼]
vertical row ウェール[うゑーる] [J10202・手編]
vertical saw 立てのこ[たてのこ] [IP・プラント] [学術・建築]
vertical scanning 垂直走査[すいちよくそうさ] [IP・情報処理] [学術・電気]
vertical scarf 立て形スカーフ[たてがたさかーふ] [学術・船舶]
vertical screen 縦型スクリーン[たてがたすくりーん] [P0001・紙・ペパ]
vertical screw ホブサドル送りねじ[ほぶさどるおくりねじ] [B0106・工作機]
vertical screw conveyor バーチカルスクレーコンベヤ[ばーちかるすくりゅーこんべや] [B0140・コンベヤ]
vertical seismometer 上下動地震計[じょうげどうじしんけい] [IP・サイエンス]
vertical separation 垂直線間距離[すいちよくせんかんきょり] [学術・電気]/垂直方向分離[すいちよくほうこうふんり] [学術・航空]
vertical shaft 垂直立軸[すいちよくたてこう] [学術・採掘冶金]/立軸[たてこう] [学術・土木]/立軸[たてこう] [M0102・鋸山]
vertical shaft (type) 立て軸(形)[たてじく(かた)] [B0131・ポンプ]
vertical shaft, single runner, four-jet Pelton turbine 立て軸単輪四射ペルトン水車[たてじくたんりんよんしやべるとんすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft, single runner, single discharge spiral Francis turbine 立て軸単輪単流うず巻フランシス水車[たてじくたんりんたんりゅううずまきふらんしすすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft single runner, single discharge, spiral Francis type, reversible pump-turbine 立て軸単輪単流うず巻フランシス形ポンプ水車[たてじくたんりんたんりゅううずまきふらんしすがたばんぷすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft, spiral deriaz turbine 立て軸うず巻デアリア水車[たてじくうずまきでりあすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft, spiral Deriaz type reversible pump-turbine 立て軸うず巻斜流形ポンプ水車[たてじくうずまきしゃりゅうがたばんぷすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft, spiral deriaz type reversible pump-turbine 立て軸うず巻デアリア形ポンプ水車[たてじくうずまきでりあがたばんぷすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft, spiral diagonal flow water turbine 立て軸うず

巻斜流水車[たてじくうずまきしゃりゅうすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft, spiral, fixed blade propeller water turbine 立て軸うず巻固定羽根プロペラ水車[たてじくうずまきこていばねぶらべらすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft, spiral Kaplan turbine 立て軸うず巻カプラン水車[たてじくうずまきかプランすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft, spiral, movable (adjustable) blade propeller water turbine 立て軸うず巻可動羽根(自動調整式)プロペラ水車[たてじくうずまきかどうばねぶらべらすいしや] [B0119・水車]
vertical shaft turbine 立て軸タービン[たてじくたーびん] [学術・機械]
vertical shaft type 立て軸形[たてじくがた] [B0119・水車]/立軸形[たてじくがた] [IP・プラント]
vertical shaft water turbine 立て軸水車[たてじくすいしや] [学術・機械]
vertical-shaft water turbine 立て軸水車[たてじくすいしや] [学術・電気]
vertical-shaft water-turbine 立て軸水車[たてじくすいしや] [学術・土木]
vertical shift 垂直偏移[すいちよくへんい] [学術・電気]
vertical slab 耐力壁[たいりよくかべ] [IP・プラント] [学術・建築]
vertical slide 上下滑り台[じょうげすべりだい] [B0106・工作機]
vertical spacing 行送り[F](ぎょうおくり) [IP・情報処理]/垂直線間距離[すいちよくせんかんきょり] [学術・電気]
vertical spindle rotary table surface grinding machine 立て軸回転テーブル形平面研削盤[たてじくかいてんてーぶるがたいへいめんけんざくばん] [B0105・工作機]
vertical spindle tenoner 立て軸はさ取り盤[たてじくはさとりばん] [B0114・木工機]
vertical spin tunnel きりもみ垂直風洞[きりもみすいしきりふうどう] [学術・航空]
vertical split 縦裂[じゅうれつ] [E1001・鉄道]
vertical stabilizer 垂直安定板[すいちよくあんていばん] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]
vertical stand type switchboard 垂直自立配電盤[すいちよくじりつはいでんばん] [学術・電気]
vertical stem 直立船首[ちよくりつせんしゅ] [学術・船舶]
vertical surface table 垂直テーブル[すいちよくてーぶる] [B0106・工作機]
vertical swing shaft 旋回たて軸[せんかいたてじく] [A8403・ショベル承振]
vertical synchronization 垂直同期[すいちよくどうき] [IP・情報処理] [学術・電気]
vertical synchronizing signal 垂直同期信号[すいちよくどうきしんごう] [学術・電気]

vertical tabulation (VT) 垂直タブ(文字) [すいちよくたふ] [IBM・情報処理]
vertical tabulation character 垂直タブ文字 [すいちよくたふもじ] [IBM・情報処理]
vertical tabulation character (VT) 垂直タイプ文字 [すいちよくたふもじ] [IP・情報処理]
vertical tail 垂直尾翼 [すいちよくびよく] [W0106・航空] [W0108・航空]
vertical tail area 垂直尾翼面積 [すいちよくびよくめんせき] [学術・航空]
vertical tail plane 垂直尾翼 [すいちよくびよく] [学術・航空]
vertical tail surface 垂直尾翼 [すいちよくびよく] [学術・航空]
Vertical Take-Off and Landing (VTOL) 垂直離着陸 [すいちよくりちやくりく] [学術・航空]
vertical take-off and landing (VTOL) 垂直離着陸機 [すいちよくりちやくりく] [IP・情報処理]/垂直離着陸機 [すいちよくりちやくりく] [IP・情報処理]/ビートル [ビーター] [IP・サイエンス]
Vertical Take-Off and Landing Aircraft (VTOL) 垂直離着航空機 [すいちよくりちやくこうくき] [学術・航空]
vertical take-off and landing aircraft 垂直離着機 [すいちよくりちやくりく] [学術・航空]/垂直離着航空機 [すいちよくりちやくこうくき] [学術・航空]
vertical take-off and landing aircraft (VTOL) 垂直離着陸機 [すいちよくりちやくりく] [W0106・航空]
vertical temperature profile 垂直温度分布観測放射計 [すいちよくおんどぶんぷかんそくほうしやけい] [IP・宇宙技術]
vertical temperature profile radiometer 鉛直気温分布放射計 [えんちよくきおんどぶんぷほうしやけい] [学術・気象]/VTPR [ふいていーびーあー] [学術・気象]
vertical temperature profile radiometer (VTPR) 垂直温度分布用放射計 [すいちよくおんどぶんぷほうしやけい] [IP・宇宙技術]
vertical travelling shaft 走行たて軸 [そうこうたてく] [A8403・シヨベル系振]
vertical tube evaporator 縦管形蒸発缶 [たてかながたじょうはつかん] [IP・プラント]
vertical turn 垂直旋回 [すいちよくせんかい] [学術・航空]
vertical type 垂直型 [すいちよくがた] [IP・自動車]/立て形 [たてがた] [B0132・送・圧]/パーティカル・タイプ [ばてーいかるたいぷ] [IP・自動車]
vertical type feed water heater 立て形給水加熱器 [たてがたきゅうすいかねつき] [B0127・火発]
vertical type machine 立て形機 [たてがたがき] [学術・電気]
vertical velocity curve 垂直流速曲線 [すいちよくりゅうそくきょくせん] [学術・土木]
vertical vessel 立て形容器 [たてが

たようき] [IP・プラント]
vertical vibration 上下振動 [じょうげしんどう] [F0012・造船船く]
vertical visibility 鉛直視程 [えんちよくしてい] [学術・気象]
vertical - wall - supported switchboard 垂直壁支持配電盤 [すいちよくかべしはいでんばん] [学術・電気]
vertical wear of tyre flange フランジ直立摩耗 [ふらんじちよくりつまもう] [E4002・鉄道]
vertical web パーチカルウェブ [ばーちかるうえぶ] [F0012・造船船く]
vertical welding 立て向き溶接 [たてむきようせつ] [IP・プラント] [学術・機械]/立て向溶接 [たてむきようせつ] [学術・船舶]/立向き溶接 [たてむきようせつ] [学術・建築]
vertical windlass アンカーキャブスタク [あんかーきゃぶすたん] [F0013・造船外き]
vertical wind tunnel 垂直風洞 [すいちよくふうどう] [学術・航空]
vertical wiper 上昇ワイパ [じょうしやうわいぱ] [学術・電気]
vertical wire 十字縦線 [じゅうじたてせん] [学術・土木]
vertical wood milling machine 木工立フラス盤 [もっこうたてふらいすばん] [B0114・木工機]
verticillaster 輪状集散花序 [りんじよくしゅうさんかじょ] [学術・植物]
verticillate 輪生 [りんせいの] [学術・植物]/輪生の [りんせいの] [学術・植物]
verticillation 輪生集序 [りんせいようじょ] [IP・サイエンス]
very disastrous earthquake 激震 [げきしん] [IP・プラント]
very fine sand 微砂 [びしや] [学術・建築]
Very High Frequency (VHF) VHF (周波数帯の名称) [ふいえつちえふ] [学術・電気]
very high frequency (V.H.F.) メートル波 (電波) [めーとるは] [学術・船舶]
very high frequency (VHF) メートル波 [めーとるは] [IP・情報処理]
very high frequency wave メートル波 [めーとるは] [IP・サイエンス]
very high pressure apparatus 超高圧発生装置 [ちやうこうあつはつせいそうち] [IP・サイエンス]
very high resolution radiometer 高分解能放射計 [こうぶんかいのうしやけい] [学術・気象]/VHRR [ふいえつちあーあー] [学術・気象]
very high resolution radiometer (VHRR) 超高分解能放射計 [ちやうこうかいぞうどうしやけい] [IP・宇宙技術]
very high speed integration (VHSI) 超高速LSI [ちやうこうそくえんえすあい] [IP・情報処理]
very high temperature gas-cooled reactor (VHTR) 超高温ガス冷却炉 [ちやうこうおんがすいきやう] [学術・原子力]
very important person (VIP) 重要人物 [じゅうようじんぶつ] [IP・情報処理]/要人 [ようじん] [IP・情報処

理]
very large scale integrated circuit (VLSIC) 超大規模集積回路 [ちやうだいききぼしゅうせきかいろう] [IP・情報処理]
very large scale integration (VLSI) 超大規模集積回路 [ちやうだいききぼしゅうせきかいろう] [IP・情報処理]
very long knot 大ツナギ節 [おつなぎぶし] [L0208・繊維試験]
Very Low Frequency (VLF) VLF (周波数帯の名称) [ふいえるえふ] [学術・電気]
very low frequency (VLF) ミリアメートル波 [みりあめーとるは] [IP・情報処理]
very-low-frequency wave ミリアメートル波 [みりあめーとるは] [IP・サイエンス]
very low temperature 極低温 [きょくていおん] [IP・サイエンス]/極低温 [ごくていおん] [IP・エネルギー]
very pistol 信号ピストル [しんごうびすと] [学術・航空]
very strong earthquake 強震 [きやうしん] [IP・プラント] [学術・建築]
vesicle 気孔 [きこう] [IP・サイエンス]/小胞 [しやうほう] [IP・遺伝]
vesicular 多孔状 [くこうじやう] [IP・サイエンス]/有孔質の [ゆうこうしつ] [学術・探鉱冶金]
vesicula seminalis 貯精囊 [ちよせいのう] [IP・サイエンス] [学術・動物]
vessel 槽 [そう] [IP・プラント]/導管 [どうかん] [IP・プラント] [学術・建築]/道管 [どうかん] [IP・サイエンス] [学術・植物]/船 [ふね] [IP・プラント] [学術・船舶]/ベッセル [べっせる] [IP・プラント]/容器 [ようき] [IP・プラント] [学術・船舶]
vessel drawing ベッセル図面 [べっせるずめん] [IP・プラント]/容器図面 [ようきずめん] [IP・プラント]
vessel name 船名 [せんめい] [IP・プラント]/ベッセル名称 [べっせるめいしやう] [IP・プラント]
vessel type reactor 槽形反応器 [そうがたはんのうき] [Z9211・エネルギー管理]
vessel wall ベッセルウォール [べっせるわー] [IP・プラント]/容器壁 [ようきへき] [IP・プラント]
vessel with freeboard 喫水制限船 [きつすいせいげんせん] [学術・船舶]
vest チョッキ [ちよっき] [L0211・繊維マテリアス/ベスト [べすと] [L0212・繊維二次製]
vestibule 玄関 [げんかん] [学術・建築]/前庭 [ぜんてい] [IP・サイエンス] [学術・動物]/出入り台 [でいりだい] [E4004・鉄道]/出入り場 [でいりば] [学術・機械]/廊室 [ろうしつ] [学術・船舶]
vestibule diaphragm ほろ [ほろ] [E4005・鉄道]
vestibule end entrance 妻入り口 [つまいりぐち] [E4004・鉄道]
vestigial organ こん跡器 [こんせきき] [IP・サイエンス] [学術・動物]/こん跡器官 [こんせききかん] [学術・遺伝] [学術・植物]

vestigial sideband 残留側波帯(ざんりゅうそくはたい) [C5601・電子通]

vestigial-sideband 残留側波帯(ざんりゅうそくはたい) [学術・電気]

vestigial sideband modulation 残留側波帯変調(ざんりゅうそくはたいへんちよう) [IP・情報処理]

vestigial sideband transmission 残留側波帯伝送(ざんりゅうそくはたいでんそう) [C5601・電子通]

vestigial-sideband transmission 残留側波帯伝送(ざんりゅうそくはたいでんそう) [学術・電気]

vesuvian ベスブ石(べすぶせき) [IP・サイエンス]

vesuvianite ベスブ石(べすぶせき) [IP・サイエンス]

VEV (virtual event variable) 仮想事象変数(かそうじしょうへんすう) [IP・情報処理]

vexillum 旗弁(マメ科)(きべん) [学術・植物]

VF converter VF変換器(ふいふへんかんき) [IP・情報処理]

VFO (variable frequency oscillator) 可変周波数発振器(かへんしゅうはすうはっしんき) [IP・情報処理]

V format 可変長形式(かへんちようけいしき) [IBM・情報処理/V形式(ふいけいしき) [IBM・情報処理]]

VFR (Visual Flight Rules) 有視界飛行規則(ゆうしかいひこうきそく) [学術・航空]

VFR (visual flight rules) 有視界飛行規則(ゆうしかいひこうきそく) [学術・電気]

VFR flight VFR飛行(ふいふあーるひこう) [学術・航空]

VG recorder VG記録装置(ふいじきろくそうち) [学術・航空]

V grooved pulley Vベルト車(ふいべるとくるま) [IP・プラント]

V-groove for adjusting screw Vみぞ(ふいみぞ) [B0176・ねじ加工工具]

VH diagram VH線図(ふいえっちせんず) [学術・航空]

VHF VHF(周波数帯の名称)(ふいえっちえふ) [学術・電気]

VHF (Very High Frequency) VHF(周波数帯の名称)(ふいえっちえふ) [学術・電気]

VHF (very high frequency) メートル波(めーとるは) [IP・情報処理]

VHF Direction Finding Station (VDF) VHF方向探知局(ふいえっちえふほうこうたんちきょく) [学術・航空]

VHF omni-directional radio range VOR(ふいおーあーる) [学術・航空]

VHF omni-directional radio range (VOR) VOR(航空無線)(ふいおーあーる) [学術・電気]

VHRR 高分解能放射計(こうぶんかいのうほうしゃけい) [学術・気象]

VHSI (very high speed integration) 超高速LSI(ちょうこうそくえんえすあい) [IP・情報処理]

VHTR (very high temperature gas-cooled reactor) 超高温ガス冷却炉(ちょうこうおんがすれいきや

ろ) [学術・原子力]

viability 生存度(せいぞんど) [学術・遺伝]

viable particle 生物粒子(せいぶつりゅうし) [Z8122・コンタミ]

viaduct 陸橋(りくきよう) [学術・土木]

via hole ファイアホール(ふいあいはー) [IP・プリント]

vibrac steel バイブラック鋼(ばいぶらっく) [学術・船舶]

vibrated concrete 振動コンクリート(しんどうこんくりーと) [学術・建築]

vibrating capacitor 振動コンデンサ(しんどうこんでんさ) [学術・原子力]

vibrating compacting 振動締結メ(しんどうしめかため) [学術・土木]

vibrating conveyor 振動コンベヤ(しんどうこんべや) [B0140・コンベヤ]/振動コンベヤ(しんどうこんべや) [IP・プラント]

vibrating electrode 振動電極(しんどうでんきよく) [K0213・分析]

vibrating feeder 振動フィーダ(しんどうふいーだ) [B0126・火発]/振動フィーダー(しんどうふいーだ) [IP・プラント]/振動ふるい(しんどうふるい) [B0126・火発]

vibrating mill 振動ミル(しんどうみる) [IP・プラント] [M0102・鉱山]

vibrating motor 振動モータ(しんどうもーた) [B0141・コンベヤ]

vibrating reed electrometer 振動容量形電位計(しんどうりょうががたでんいけい) [学術・原子力]

vibrating reed electrometer 振動容量形電位計(しんどうりょうががたでんいけい) [学術・計測]/振動容量電位計(しんどうりょうがでんいけい) [IP・サイエンス]

vibrating-reed frequency meter 振動片周波計(しんどうへんしゅうはけい) [学術・電気]

vibrating reed type 指動片型(しんどうへんがた) [IP・プラント]/振動片型(しんどうへんがた) [IP・プラント]/振動片形(しんどうへんがた) [学術・物理]

vibrating relay 振動継電器(しんどうけいでんき) [学術・電気]/バイブレーティング・リレー(接点が振動する継電器)(ばいぶれーていんぐりれー) [IP・自動車]

vibrating rotator 振動回転子(しんどうかいてんし) [学術・物理]

vibrating rotor 振動回転子(しんどうかいてんし) [学術・物理]

vibrating screen 振動ふるい(しんどうふるい) [IP・プラント] [IP・化学工学] [M0102・鉱山]/振動フルイ(しんどうふるい) [学術・採鉱冶金] [学術・土木]

vibrating slit 振動スリット(しんどうすりっと) [IP・機械設計]

vibrating strainer 振動ふるい(しんどうふるい) [学術・化学]

vibrating table 振動試験台(しんどうしけんたい) [学術・船舶]/振動台(しんどうたい) [学術・船舶]

vibrating type voltage regulator 振動形電圧調整器(しんどうがたでんあつちようせいき) [学術・電気]

vibration 振動(しんどう) [B0153・振動] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [Z8106・音響] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理] [学術・分光]/動振(どうよう) [学術・土木]

vibration (mechanical) 振動(機械的)(しんどう) [B0153・振動]

vibrational analysis 振動解析(しんどうかいせき) [学術・分光]/振動スペクトル解析(しんどうすべくとるかいかせき) [学術・分光]

vibrational angular momentum 振動角運動量(しんどうかくうんどうりょう) [学術・分光]

vibrational assignment 振動の帰属(しんどうのきぞく) [学術・分光]

vibrational constant 振動定数(しんどうていすう) [学術・分光]

vibrational eigenfunction 振動固有関数(しんどうこうかんすう) [学術・分光]

vibrational energy 振動エネルギー(しんどうえnergie) [学術・化学] [学術・分光]

vibrational entropy 振動エントロピー(しんどうえんとろぴー) [学術・分光]

vibrational level 振動単位(しんどうじゅんい) [学術・分光]

vibrational perturbation 振動摂動(しんどうせつどう) [学術・分光]

vibrational quantum 振動量子(しんどうりょうし) [学術・分光]

vibrational quantum number 振動量子数(しんどうりょうしすう) [学術・分光]

vibrational spectrum 振動スペクトル(しんどうすべくとるか) [学術・化学] [学術・分光]

vibrational state 振動状態(しんどうじょうたい) [学術・分光]

vibrational stress 振動応力(しんどうおうりょく) [IP・機械設計]

vibrational temperature 振動温度(しんどうおんど) [学術・天文] [学術・分光]

vibrational term 振動項(しんどうこう) [学術・物理]

vibration amplitude 振幅(しんぶく) [IP・プラント]

vibration analysis 振動解析(しんどうかいせき) [IP・プラント]

vibration analyzer 振動分析器(しんどうぶんせきき) [学術・地震]

vibration compacting 振動締結メ(しんどうしめかため) [学術・土木]

Vibration Compensation (VC) 振動充てん(しんどうちゅうてん) [学術・原子力]

vibration compensator 消振機(しょうしんき) [F0012・造船船こく]

vibration control equipment 振動防止装置(しんどうぼうしそうち) [B8530・公害防止装置]

vibration cut-off 振動のしゃ断(しんどうのしゃだん) [学術・地震]

vibration damper 消振ダンパ(しょうしんだんぱ) [F0012・造船船こく]/バイブレーション・ダンパ(振動減衰装置、振動抑制器、揺止め)(ばいぶれーしょんだんぱ) [IP・自動車]

vibration damping equipment 振

vibration damping

動減衰装置[しんどうげんさいそうち]
[B8530・公害防止装置]
vibration damping material デン
ピング材料[だんびんぐざいりょう]
[IP・公害]
vibration frequency 振動数[しん
どうすう] [学術・物理]
vibration galvanometer 振動検流
計[しんどうけんりゅうけい] [学術・
計測] [学術・電気] [学術・物理]
vibration generator 起振機[きし
んき] [学術・地震]/振動発生機[しん
どうはっせいき] [B0153・振動]
vibration generator system 振動
発生装置[しんどうはっせいそうち]
[B0153・振動]
vibration hazard 振動公害[しん
どうこうがい] [IP・公害]
vibration indicator 振動計[しん
どうけい] [B0127・火災]
vibration insulation equipment
振動絶縁装置[しんどうぜつえんそ
うち] [B8530・公害防止装置]
vibration in water 振水振動[せ
っすいしんどう] [F0012・造船船こく]
vibration isolating common bed
防振共通台板[ぼうしんきょうつうだ
いばん] [B0110・内熱]
vibration isolation 振動絶縁[しん
どうぜつえん] [IP・プラント] [学術・
機械]/防振[ぼうしん] [IP・プラント]
vibration isolator 振動絶縁装置
[しんどうぜつえんそうち] [B0153・
振動]/防振装置[ぼうしんそうち]
[B0132・送・圧]
vibration meter 振動計[しんどう
けい] [IP・サイエンス] [Z8107・音
響] [学術・電気]
vibration of fundamental mode
基本固有振動[きほんこゆうしんどう]
[Z8106・音響]
vibration of normal mode 固有振
動[こゆうしんどう] [Z8106・音響]
vibration packing process 振動充
てん法[しんどうじゅうてんほう]
[IP・サイエンス]
vibration pick-up 振動ピックアップ
[しんどうびくあっぷ] [Z8107・音
響]
vibration pickup 振動ピックアップ
[しんどうびくあっぷ] [学術・電気]
vibration proof foundation 防振
基礎[ぼうしんきそ] [IP・公害]
vibrationproof foundation 防振
基礎[ぼうしんきそ] [IP・プラント]
vibrationproofing 防振[ぼうしん]
[IP・プラント]
vibration proofing foundation
防振基礎[ぼうしんきそ] [学術・建築]
vibration proofing material 防振
材料[ぼうしんざいりょう] [学術・建
築]
vibration-proof material 防振材
料[ぼうしんざいりょう] [IP・公害]
vibration proof rubber 防振ゴム
[ぼうしんごむ] [IP・公害] [学術・建
築]
vibrationproof rubber 防振ゴム
[ぼうしんごむ] [IP・プラント]
vibration record 振動記録[しん
どうきろく] [学術・地震]
vibration recorder 振動計[しん
どうけい] [B0127・火災]
vibration reducer 消振機[しょうし

んき] [F0012・造船船こく]
vibration service lamp 耐振電球
[たいしんでんきゅう] [Z8113・照明]
vibration severity 振動シビアリ
ティ[しんどうしびありてい] [B0153・
振動]
vibration spectrum 振動スペクト
ル[しんどうすべくとる] [学術・化学]
[学術・分光]
vibration system 振動系[しんどう
けい] [学術・機械]
vibration test 振動試験[しんどうし
けん] [B0153・振動] [IP・プラント]
[Z0101・段木]
vibration testing machine 振動
試験機[しんどうしけんき] [B0153・
振動]
vibrator 振動機[しんどうき]
[A0203・コンクリート] [IP・プラント]
[学術・建築] [学術・土木]/振動子
[しんどうし] [学術・物理]/振動子(オ
ンログラフ)[しんどうし] [学術・電
気]/バイブレータ[ばいぶれーた]
[B0126・火災] [学術・計測]/バイブレ
ータ(振動子, 振動器)[ばいぶれーた]
[IP・自動車]/バイブレーター[ばいぶ
れーたー] [IP・プラント] [学術・建
築]/発振子[はっしんし] [IP・サイエ
ンス]
vibratory torque 振動トルク[しん
どうとろく] [IP・機械設計]
vibrograph 記録振動計[きろくしん
どうけい] [学術・機械] [学術・船舶]/
振動記録計[しんどうきろくけい]
[B0153・振動]/振動計[しんどうけい]
[学術・地震]
vibro-insulating common bed 防
振共通台板[ぼうしんきょうつうだ
いばん] [B0110・内熱]
vibro-isolating support 防振支持
[ぼうしんし] [B0110・内熱]
vibrometer 振動計[しんどうけい]
[F0012・造船船こく] [IP・プラント]
[Z8107・音響] [学術・機械] [学術・計
測] [学術・物理]/振動指示計[しん
どうしけい] [B0153・振動] [IP・プラ
ント]/バイプロメータ[ばいぷろめ
ーた] [Z8107・音響]
vibromotive force 起振力[きしん
りょく] [学術・電気]
vibronic... バイロニック——
(形)[ばいふにっく] [学術・分光]
vibroscope 振動計[しんどうけい]
[IP・プラント] [学術・機械]
vibro shear バイブ・シア[ばいぶ
ろあ] [IP・自動車]
vibroshoar 高速はさみ[こうそくは
さみ] [学術・機械]
Vicat needle ビーカー針[びーか
ーしん] [学術・建築]/ビーカー針[び
ーかーはり] [学術・土木]
vice 張線器[ちようせんき] [学術・電
気]/バリス(万力)[ばいす] [IP・自動
車]/万力[まんりき] [学術・機械] [学
術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]
[学術・物理]
vice admiral 海軍中将[かいぐんち
ゅうしょう] [学術・船舶]
vice bench 万力台[まんりきだい]
[学術・船舶]
vice stand 万力台[まんりきだい]
[学術・船舶]
vicinal face 微斜面[びしゃめん]
[IP・サイエンス]

vicious circle 悪循環[あくじゅんか
ん] [学術・論理]
Vickers ビッカース[びっかーす]
[IP・自動車]
Vickers hardness ビッカースかた
さ[びっかーすかたさ] [IP・サイエ
ンス] [学術・物理]/ビッカースカタサ
[びっかーすかたさ] [学術・土木]/ビ
ッカース硬さ[びっかーすかたさ]
[IP・プラント] [学術・機械] [学術・計
測]/ビッカース硬度[びっかーすこう
ど] [IP・プラント]
Vickers hardness tester ビッカ
ースカタサ試験機[びっかーすかたさし
けんき] [学術・探鉱冶金]/ビッカ
ース硬さ試験機[びっかーすかたさしけん
き] [学術・計測]
victual joint ビクトリック形管継
手[びくとりくけいがくだづきて]
[B0151・継手] [IP・プラント]/ビク
トリックジョイント[びくとりくじょ
いんと] [IP・プラント]
victim 被害者[ひがいしゃ] [IP・プラ
ント]/被災者[ひさいしゃ] [IP・プラ
ント]
**victim of organic mercury
poisoning** 有機水銀中毒患者[ゆう
きすいぎんちゅうどくかんじや] [IP・
公害]
victoria ビクトリヤ[びくとりや]
[IP・自動車]
victoria lawn 寒冷しゃ[かんれいし
ゃ] [L0206・繊維織物]
victoric joint ビクトリック継手[び
くとりくづきて] [学術・船舶]
Victor Meyer's method ビクト
ル・マイヤー法[びくとるまいやーほ
う] [IP・サイエンス]
victualler 給糧船[きゅうりょうせ
ん] [学術・船舶]
video ビデオ[びで] [IP・プラント]
[IP・情報処理] [学術・電気]
video amplifier ビデオ増幅器[び
でおうふくき] [学術・電気]
video cassette player (VCP) ビデ
オ・カセット・プレーヤ[びでおかせ
つとーりや] [IP・情報処理]
video cassette recorder (VCR)
ビデオ・カセット・レコーダ[びで
おかせつとーりや] [IP・情報処理]
video data ビデオデータ[びで
でーた] [IBM・情報処理]
video data interrogator ビデオデ
ータ問い合わせ装置[びででーたとい
あわせそうち] [IP・情報処理]
video data terminal ビデオデー
タ端末装置[びででーたたんまつそ
うち] [IP・情報処理]
video disk system ビデオディスク
方式[びででーたすくほうしき] [IP・
情報処理]
video display terminal (VDT) ビ
デオ表示端末装置[びでひょうじ
たんまつそうち] [IP・情報処理]
video file ビデオファイル[びで
おふあいる] [IP・情報処理]
videofrequency ビデオ周波[びで
おしゅうは] [IP・サイエンス]
video-frequency amplifier ビデ
オ周波増幅器[びでおしゅうは
ぞうふくき] [学術・電気]
**video information processing
system (VIP system)** ビデオ情報
処理システム[びでおしゅうほうし

りしめても [IP・情報処理]
video RAM ビデオRAM(びでおりあむ) [IP・情報処理]
video response system (VRS) 画像応答システム(かざうおうとしうしめても) [IP・情報処理]
video signal 映像信号(えいざうしんごう) [IP・情報処理]/ビデオ信号(びでおしんごう) [IP・情報処理]
video signal band 映像信号帯域(えいざうしんごうたいいき) [IP・情報処理]
video tape player (VTP) ビデオ・テープ・プレーヤ(びでおてーぷふれーや) [IP・情報処理]
video tape recorder ビデオテープレコーダ(びでおてーぷれこーだ) [学術・電気]/ビデオテープレコーダー(びでおてーぷれこーだー) [IP・プラント]/VTR(ぶいてーあー) [IP・プラント]
video tape recorder (VTR) ビデオ・テープ・レコーダ(びでおてーぷれこーだ) [IP・情報処理]/VTR(ぶいてーあー) [学術・電気]
video tape recording テープ録画(てーぷろくわ) [学術・電気]
vidicon ビジコン(びじこん) [C7102・電子管] [学術・電気]/ビデオコン(びでこん) [IP・サイエンス]
Viobock-Brecher's method フィーベック・ブレッシャー法(ふいべっくふれっくびやーほう) [IP・サイエンス]
Vienna Definition Language (VDL) ウィーン式定義言語(ういーんしきていぎげんご) [IP・情報処理]
Vierendeel bridge フィーレンデル橋(ふいーれんでーるきょう) [学術・土木]
Vierendeel truss フィーレンデルトラス(ふいーれんでーるとらす) [学術・土木]
view 見解(けんかい) [IP・プラント]/図(ず) [IP・プラント] [L0203・被服製図] [Z8114・製図/投影図(とうえいず) [Z8114・製図/矢視(やし) [IP・プラント]
viewer 視聴者(しちょうしゃ) [学術・電気]/ビューア(びゅあー) [学術・航空] [学術・図書館]
view finder ビューファインダー(びゅーふあいんだー) [Z8120・光学]
view-finder ファインダ(ふあいんだ) [学術・機械]
viewing screen 視野スクリーン(しやすくりん) [IP・機械設計]
viewing window 視界窓(しかいまど) [IP・機械設計]
view port のぞき窓(のぞきまど) [IP・プラント]
vigilance ビジランス(びじらんす) [IP・情報処理]
vignette から草花形(からくさきはながた) [学術・図書館]
vignetting 口径食(こうけいしょく) [Z8120・光学]
vignetting factor 開口効率(かいこうこうりつ) [Z8120・光学]
vigoures printing ビゴナセン(びごなせん) [L0207・繊維染色]
vigoures printing machine ビゴナセン機(びごなせんき)

[L0308・染色]
vihara ビハーラー(ぶいはーら) [学術・建築]
villa 別荘(べっしょう) [学術・建築]
village 集落(じゅうらく) [学術・建築]
village library 村落図書館(そんらくとしょかん) [学術・図書館]/村立図書館(そんりつとしょかん) [学術・図書館]
village road 町村道(ちやうそんどう) [学術・土木]
Villari effect ビラリ効果(びらりこうか) [IP・サイエンス]
villose 長軟毛のある(ちやうなんもうのある) [学術・植物]
villus 柔突起(じゅうとつき) [IP・サイエンス] [学術・動物]
vimana フィーマナ(ぶい まーな) [学術・建築]
vinasse (アルコールなどの)蒸留残さ(じゅうりゅうざんさ) [IP・プラント]
Vincent friction press ビンセント形摩擦プレス(びんせんてきがたまさつぶれす) [B0111・プレス]
vinegar 食酢(しょくす) [IP・サイエンス]/酢(す) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
vintage car ビンテージ・カー(びんてーじカー) [IP・自動車]
vinyl ビニル(びにる) [IP・サイエンス] [IP・自動車]
vinyl acetal ビニルアセタール(びにるあせたーる) [学術・化学]
vinyl acetal resin ビニルアセタール樹脂(びにるあせたーるじゅし) [IP・サイエンス]
vinyl acetate 酢酸ビニル(さくさんびにる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
vinylacetylene ビニルアセチレン(びにるあせちれん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
vinyl alcohol ビニルアルコール(びにるあるこーる) [学術・化学]
vinylation ビニル化(びにるか) [IP・プラント]/ビニル化(びにるか) [IP・化学工学]
vinylbenzene スチレン(すちれん) [IP・化学工学]
vinyl butyral resin ビニルブチラール樹脂(びにるぶちらーるじゅし) [学術・化学]
vinylcarbazole ビニルカルバゾール(びにるかるばぞーる) [IP・サイエンス] [学術・化学]
vinyl chloride 塩化ビニル(えんかびにる) [IP・サイエンス] [学術・化学]/クロルエチレン(くろるえちれん) [IP・サイエンス]
vinyl chloride resin 塩化ビニル樹脂(えんかびにるじゅし) [学術・化学]
vinyl chloride resin coating 塩化ビニル樹脂塗料(えんかびにるじゅしとりやう) [K5500・塗料]
vinyl coating ビニル被覆(びにるひふく) [IP・プラント]
vinyl copolymer ビニル共重合体(びにるきやうじゅうごうたい) [IP・サイエンス]
vinyl covered cord ビニル・カバード・コード(ビニル被覆線)(びにるかばーどこーど) [IP・自動車]
vinyl ester resin ビニルエステル樹

脂(びにるえすてるじゅし) [IP・サイエンス] [学術・化学]
vinyl ether 酸化ビニル(さんかびにる) [IP・サイエンス]/ビニル・エーテル(びにるえーてーる) [IP・サイエンス]/ビニルエーテル(びにるえーてーる) [学術・化学]
vinyl formal ビニルホルマール(びにるはるまーる) [学術・化学]
vinylidene ビニリデン(びにりでん) [L0204・繊維原料]
vinylidene chloride 塩化ビニリデン(えんかびにりでん) [IP・サイエンス] [学術・化学]
vinylidene fabric ビニリデン織物(びにりでんおりもの) [L0206・繊維織物]
vinylon ビニロン(びにろん) [IP・サイエンス] [L0204・繊維原料]
vinylon fabric ビニロン織物(びにろんおりもの) [L0206・繊維織物]
vinyl polymerization ビニル重合(びにるじゅうごう) [K6900・プラ]
vinylpyridine ビニルピリジン(びにるびりじん) [IP・サイエンス]
vinyl resin ビニル樹脂(びにるじゅし) [IP・プラント]/ビニル樹脂(びにるじゅし) [IP・サイエンス] [K6900・プラ] [学術・化学] [学術・建築] [学術・電気]
vinyl tile ビニルタイル(びにるたいる) [F0015・造船内装]
VIO (input output output) 仮想入出力(かそうにゅうしゅつりょく) [IP・情報処理]
violantin ビオラニン(びおらんに) [IP・サイエンス]
violanthrene ビオラントレン(びおらんとれん) [学術・化学]
violanthrone ビオラントロン(びおらんとろん) [IP・サイエンス]
violation 違背(いはい) [IP・プラント]/違反(いはん) [IP・プラント]/侵害(しんがい) [IP・プラント]/反則(はんそく) [IP・プラント]
violaxanthin ビオラキサンチン(びおらきさんちん) [IP・サイエンス]
violet salt ビオオ塩(びおれおえん) [IP・サイエンス]
violet color すみれ色(すみれいろ) [IP・自動車]
Violet Lake バイオレットレーキ(ばいおれっとれーき) [学術・化学]
violet phosphorus 紫りん(むらさきりん) [IP・サイエンス]
violuric acid ビオール酸(びおるるえん) [IP・サイエンス]
VIP (very important person) 重要人物(じゅうようじんぶつ) [IP・情報処理]/要人(ようじん) [IP・情報処理]
VIPS (visual information processing system) 視覚情報処理システム(しかくじょうほうしりょくしめても) [IP・情報処理]
VIPsystem (video information processing system) ビデオ情報処理システム(びでょうじょうほうしりょくしめても) [IP・情報処理]
Vir (Virgo) おとめ座(おとめざ) [学術・天文]
virgin coil 無さん孔テープコイル(むさんこうてーぷこいる) [IBM・情報処理]

virgin forest 原生林(げんせいりん) [IP・公普] [学術・植物]
virginium バージニウム(ばーじにうむ) [IP・サイエンス]
virgin medium 未使用穿孔媒体(みしょうせんこうばいたい) [IP・情報処理]
virgin naphtha 直留ナフサ(ちよくりゅうなふさ) [IP・プラント] / バージンナフサ(ばーじんなふさ) [IP・プラント]
virgin neutron 処女中性子(しよじょちゅうせいし) [学術・原子力]
virgin neutron flux 処女中性子束(しよじょちゅうせいしそく) [学術・原子力]
virgin paper tape coil 無穿孔紙テープ(むせんこうかみていふ) [IP・情報処理]
virgin stock 直留(ちよくりゅう) [IP・プラント]
virgin wool バージンウール(ばーじんうーる) [L0204・繊維原料]
Virgo(Vir) おとめ座(おとめざ) [学術・天文]
virial ビリアル(びりある) [IP・サイエンス]
virial coefficient ビリアル係数(びりあるけいすう) [学術・物理]
virial expansion ビリアル展開(びりあるてんかい) [IP・サイエンス]
virial theorem ビリアル定理(びりあるていり) [IP・サイエンス]
virology ウイルス学(ういるすがく) [IP・遺伝]
virtual address 仮想アドレス(かそうあどれす) [IBM・情報処理]
virtual address(VADR) 仮想アドレス(かそうあどれす) [IP・情報処理]
virtual address area 仮想アドレス域(かそうあどれすいき) [IBM・情報処理]
virtual addressing 仮想アドレス指定(かそうあどれすしてい) [IP・情報処理]
virtual address space 仮想アドレス空間(かそうあどれすくうかん) [IBM・情報処理]
virtual angle of friction 仮想摩擦角(土質)(かりまきさつかく) [学術・土木]
virtual block processor 仮想ブロックプロセッサ(かそうぶろくぷろせっさー) [IBM・情報処理]
virtual call(VC) パーチャルコール(ばーちゃるこーる) [IP・情報処理]
virtual card reader 仮想カード読取装置(かそうかーどよみとりそうち) [IBM・情報処理]
virtual cathode 仮想陰極(かそういんきょく) [C7102・電子管]
virtual center 瞬間中心(しゅんかんちゅうしん) [学術・機械]
virtual channel 仮想チャネル(かそうちやねる) [IP・情報処理]
virtual computing system 仮想計算システム(かそうけいさんしすてむ) [IBM・情報処理]
virtual control 仮想制御(かそうせいぎょ) [IP・情報処理]
virtual CPU time 仮想CPU時間(かそうーりびーゆーじかん) [IBM・情報処理]
virtual cylinder 仮想シリンダー(かそうしりんだー) [IBM・情報処理]

virtual DASD 仮想直接アクセス記号装置(かそうあくせきさくそうち) [IBM・情報処理] / 仮想DASD(かそうていさーえーすてい) [IBM・情報処理]
virtual data 仮想データ(かそうでた) [IBM・情報処理]
virtual device interface(VDI) 仮想装置インターフェイス(かそうちいんたいふえいす) [IP・情報処理]
virtual disk 仮想ディスク(かそうでいすく) [IBM・情報処理]
virtual disk initialization function 仮想ディスク初期設定機能(かそうていすくしよきせつていきのう) [IBM・情報処理]
virtual displacement 仮想変位(かそうへんい) [学術・土木] [学術・物理]
virtual eccentricity 相当偏心距離(そうとうへんしんきょり) [学術・機械] [学術・船舶]
virtual equals real (V=R) storage 仮想=実記憶域(かそういこるしつきおきいき) [IBM・情報処理]
virtual equals real(V=R)storage V=R記憶域(ふいいいこーるあーきおきいき) [IBM・情報処理]
virtual equals real address (V=R) area 仮想=実アドレス域(かそういこるじつあどれすいき) [IBM・情報処理]
virtual equals real address(V=R) area V=R域(ふいいいこーるあーいいき) [IBM・情報処理]
virtual event variable(VEV) 仮想現象変数(かそうじしやうへんすう) [IP・情報処理]
virtual grade 仮想コウ配(かそうこうばい) [学術・土木] / 換算コウ配(かんさんこうばい) [学術・土木]
virtual height 見掛けの高さ(みかけのたかさ) [学術・電気]
virtual image 仮想イメージ(かそういめーじ) [IBM・情報処理] / 虚像(きょざう) [Z8120・光学] [学術・機械] [学術・天文] [学術・物理]
virtual information 仮想情報(かそうじやうほう) [IP・情報処理]
virtual input output(VIO) 仮想入出力(かそういゅうしゅつりょく) [IP・情報処理]
virtual I/O 仮想入出力(かそういゅうしゅつりょく) [IBM・情報処理]
virtual I/O area 仮想入出力域(かそういゅうしゅつりょくいき) [IBM・情報処理]
virtual junction temperature 接合温度(半導体)(せつごうおんど) [学術・電気]
virtual level 仮の単位(かりのしゅんい) [学術・物理]
virtually paired bidirectional logical relationship 仮想対の両方向論理関係(かそうつうのりやうほうこうりかんけい) [IBM・情報処理]
virtual machine 仮想計算機(かそうけいさんき) [IBM・情報処理]
virtual machine(VM) 仮想計算機(かそうけいさんき) [IP・情報処理]
Virtual Machine Facility 仮想計算機機能(かそうけいさんききのう)

[IBM・情報処理]
virtual mass 仮想質量(かそうしつりょう) [IP・サイエンス] / 見掛け質量(みかけしつりょう) [学術・航空] [学術・船舶] [学術・物理] / 見掛けの質量(みかけのしつりょう) [学術・航空] [学術・物理]
Virtual memory 仮想記憶装置(かそうきおくそうち) [IBM・情報処理]
virtual memory system 仮想記憶システム(かそうきおくしすてむ) [IP・情報処理]
virtual mode 仮想モード(かそうもーど) [IBM・情報処理]
virtual moment of inertia 見掛け資慣性モーメント(みかけしんかせいもーめんと) [学術・船舶]
virtual partition 仮想区画(かそうかくく) [IBM・情報処理]
virtual pitch circle 相当平歯車ピッチ円(そうとうへいはぐるまびつちえん) [B0102・歯車]
virtual pitch diameter 総合有効径(そうごうゆうけい) [B0101・ねじ]
Virtual point picture character 仮想小数点ピクチャー文字(PL/1)(かそうしやうすてんびくちやーもじ) [IBM・情報処理]
virtual potential temperature 仮想温度(かりおんい) [学術・気象]
virtual printer 仮想印刷装置(かそういんさつそうち) [IBM・情報処理]
virtual process 仮の過程(かりのかてい) [学術・物理]
virtual punch 仮想穿孔装置(かそうせんこうそうち) [IBM・情報処理]
virtual=real option 仮想=実選択機能(かそういこるじつせんたくきのう) [IBM・情報処理] / V=R選択機能(ふいいいこーるあーせんたくきのう) [IBM・情報処理]
virtual record 仮想レコード(かそうれこーど) [IP・情報処理]
virtual region 仮想領域(かそうりやういき) [IBM・情報処理]
virtual result 仮想結果(かそうけつこ) [IP・情報処理]
virtual rigid displacement 仮想剛体変位(かそうごうたいへんい) [学術・地震]
virtual slope 相当コウ配(そうとうこうばい) [学術・機械]
virtual source 仮想原始(かそうげんし) [IP・情報処理]
virtual spooling device 仮想スプーリング装置(かそうすぷーりんぐそうち) [IBM・情報処理]
virtual state 仮の状態(かりのじやうたい) [学術・物理]
virtual storage 仮想記憶装置(かそうきおくそうち) [IBM・情報処理]
virtual storage(VS) 仮想記憶域(かそうきおく) [IBM・情報処理] / 仮想記憶装置(かそうきおくそうち) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
virtual storage access method (VSAM) 仮想記憶アクセス方式(かそうきおくあくせきしやうしき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
virtual storage constraint relief (VSCR) 仮想記憶域制限緩和(かそうきおくいきせいげんかんわ) [IP・情報処理]

virtual storage extended (VSE) 仮想記憶拡張システム【かそうきおくくちよう】[IP・情報処理]
virtual storage management (VSM) 仮想記憶管理プログラム【かそうきおくかんりぷろぐらむ】[IP・情報処理]
virtual storage manager (VSM) 仮想記憶管理プログラム【かそうきおくかんりぷろぐらむ】[IBM・情報処理]
virtual storage partition 仮想記憶区画【かそうきおくくくく】[IBM・情報処理]
virtual storage personal computing (VSPC) 対話式個別計算機能【たいわしきこべつけいさんき】[IBM・情報処理]
virtual storage region 仮想記憶領域【かそうきおくりょういき】[IBM・情報処理]
virtual system 仮想システム【かそうしすてむ】[IP・情報処理]
virtual telecommunications access method (VTAM) 仮想記憶通信アクセス方式【かそうきおくつうしんあくせすほうしき】[IBM・情報処理]
virtual temperature 仮温度【かりおんど】[学術・気象]
virtual terminal 仮想端末装置【かそうたんまつそうち】[IP・情報処理]
virtual time 規約時間【きやくじかん】[C0201・ヒューズ]
virtual unit address (VUA) 仮想装置アドレス【かそうそうちあどれす】[IBM・情報処理]
virtual unit control block 仮想装置制御ブロック【かそうそうちせいぎよくろく】[IBM・情報処理]
virtual volume 仮想ボリューム【かそうばりゅーむ】[IBM・情報処理]
virtual volume attribute 仮想ボリューム属性【かそうばりゅーむそくせい】[IBM・情報処理]
virtual volume type 仮想ボリュームタイプ【かそうばりゅーむたいぷ】[IBM・情報処理]
virtual waiting time 仮想待ち時間【かそうまちじかん】[IP・情報処理]
virtual work 仮想仕事【かそうしごと】[学術・機械][学術・建築][学術・地震][学術・土木][学術・物理]
virulent phase 毒性ファージ【どくせいふぁーじ】[学術・遺伝]
virus ウイルス【ういるす】[IP・サイエンス][学術・遺伝][学術・植物/ウイルス【びるす】[IP・サイエンス][IP・化学工学][学術・遺伝][学術・植物]
VIS 可視光線【かしこうせん】[学術・分光]
VIS (visible radiation) VIS【ぶいあいえす】[学術・分光]
VIS (visible rays) VIS【ぶいあいえす】[学術・分光]
vis ビス【小ねじ】【びす】[IP・自動車]
visa 査証【さしやう】[IP・プラント]/ビザ【びざ】[IP・プラント]
visbreaking ビスブレイキング【びすぶれーきんぐ】[IP・プラント]/ビスブレイキング(石油)【びすぶれーきんぐ】[学術・化学]
visca braid リボンストローさなだ

【りぼんすとろーさなだ】[L0213・繊維雑品]
viscera 内臓【ないぞう】[IP・サイエンス][学術・動物]
visceral arch 内臓弓【ないぞうきう】[IP・サイエンス]/内臓弓【ないぞうきう】[学術・動物]
visceral ganglion 内臓神経節【ないぞうしんけいせつ】[IP・サイエンス][学術・動物]
visceral sac 内臓囊【ないぞうのう】[IP・サイエンス][学術・動物]
visco elasticity 粘弾性【ねんだんせい】[学術・機械]
viscoelasticity 粘弾性【ねんだんせい】[IP・サイエンス][K6900・プラ][学術・化学]
viscoelastic material 粘弾性物質【ねんだんせいぶつしつ】[学術・地震]
viscoelastic substance 粘弾性物質【ねんだんせいぶつしつ】[学術・化学]
viscograph ビスコグラフ【びすこぐらふ】[学術・化学]
viscometer 粘度計【ねんどけい】[B0129・発火][IP・プラント][学術・化学][学術・機械][学術・計測][学術・地震]
viscometric molecular weight 粘度法分子量【ねんどほうぶんりょう】[IP・サイエンス][学術・化学]
viscose ビスコース【びすこーす】[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・化学]
viscose film ビスコースフィルム【びすこーすふいむ】[学術・図書館]
viscose grinder ビスコースグラインダ【びすこーすぐらいんだ】[L0304・繊維機]
viscose rayon ビスコースレーヨン【びすこーすれーよん】[IP・サイエンス]/レーヨン【れーよん】[L0204・繊維原料]
viscose resin ビスコース樹脂【びすこーすじゅし】[学術・建築]
viscose ripening tank 熟成タンク【じゅくせいたんく】[L0304・繊維機]
viscose silk ビスコース人造絹糸【びすこーすじんぞうけんし】[IP・サイエンス]
viscose yarn ビスコース糸【びすこーすいと】[学術・化学]
viscosimeter 粘サ計【ねばさけい】[学術・土木]/粘度計【ねんどけい】[B0129・発火][F0025・造船][IP・プラント][学術・化学][学術・機械][学術・計測][学術・船舶][学術・地震][学術・物理]/ビスコシメータ(粘度計)【びすこしめーた】[IP・自動車]
viscosity ねばさ【ねばさ】[IP・サイエンス]/粘性【ねんせい】[B0131・ポンプ][IP・プラント][IP・自動車][学術・化学][学術・機械][学術・建築][学術・原子力][学術・探鉱冶金][学術・船舶][学術・地震][学術・電気][学術・土木][学術・物理]/粘性係数【ねんせいけいすう】[B0132・送/圧/粘度【ねんど】[B0126・発火][B0131・ポンプ][B0132・送/圧][IP・プラント][K3211・界面][K6900・プラ][Z9211・エネ管理][学術・化学][学術・計測][学術・建築][学術・原子力][学術・船舶][学術・電気/ビスコシティ(粘度, 粘性)【びすこしてい】[IP・自動車]

viscosity coefficient 粘性係数【ねんせいけいすう】[学術・原子力]/粘性率【ねんせいりつ】[学術・原子力]
viscosity control 粘度調整【ねんどちようせい】[B0126・発火]
viscosity controller 粘度調節器【ねんどちようせいき】[F0025・造船]
viscosity correction 粘度補正【ねんどほせい】[IP・プラント]
viscosity gravity constant 粘度比重定数【ねんどひしゅうていすう】[IP・サイエンス][学術・化学]
viscosity index 粘度指数【ねんどしすう】[IP・自動車][学術・化学]/粘度指標【ねんどしひょう】[IP・自動車]/ビスコシティ・インデックス(粘度指数)【びすこしていいんでくす】[IP・自動車]
viscosity index improver 粘度指数向上剤【ねんどしすうこうじょうざい】[IP・サイエンス]
viscosity law 粘性の法則【ねんせいのほうそく】[IP・サイエンス]/粘度法則【ねんどほうそく】[IP・サイエンス][学術・化学]
viscosity number 粘度数【ねんどすう】[K6900・プラ]
viscosity of pulp パルプ粘度【ばるぷねんど】[P0001・紙・パルプ]
viscosity pyrometer 粘性高温計【ねんせいこうおんけい】[学術・探鉱冶金]
viscosity tachometer 粘性回転計【ねんせいかいてんけい】[学術・計測]
viscosity vacuum gauge 粘性真空計【ねんせいしんくうけい】[IP・サイエンス]
viscosity valve 粘性弁【ねんせいべん】[学術・航空]
viscous body 粘性体【ねんたい】[IP・サイエンス]
viscous coupling 粘性結合【ねんせいけつごう】[学術・地震]
viscous damping 線形粘性減衰【せんけいねんせいげんすい】[B0153・振動]/粘性減衰【ねんせいげんすい】[B0153・振動][学術・機械]
viscous damping coefficient 線形粘性減衰係数【せんけいねんせいげんすいけいすう】[B0153・振動]/粘性減衰係数【ねんせいげんすいけいすう】[B0153・振動]
viscous drag 粘性抵抗【ねんせいていこう】[IP・サイエンス]
viscous flow 層流【そうりゅう】[IP・化学工学]/粘性流【ねんせいりゅう】[B0131・ポンプ][Z8126・真空基礎][学術・化学][学術・機械][学術・地震][学術・土木]
viscous fluid 粘性流体【ねんせいりゅうたい】[IP・プラント][学術・化学][学術・機械][学術・建築][学術・航空][学術・地震][学術・物理]
viscous liquid 強粘性【きょうねんえき】[IP・サイエンス][IP・プラント][学術・化学]/強粘性液【きょうねんえき】[IP・サイエンス]/高粘度液【こうねんえき】[IP・プラント]
viscous resistance 粘性抵抗【ねんせいていこう】[学術・探鉱冶金]/粘性抵抗【ねんせいていこう】[F0011・造船基本]
viscous-type damper ビスカスタイプ・ダンパ【びすかすたいふだんぱ】

[IP・自動車]
visc 張線器(ちょうせんき) [IP・プラ
 ント]/力(ま)りき [IP・プラント]
 [IP・自動車]
visibility 可視性(かしせい) [IBM・
 情報処理]/可視度(かしど) [IP・プラ
 ント] [IP・情報処理] [Z8105・色]/視
 界(しかい) [A8403・シヨベル承擔]
 [学術・船舶]/視感度(しかんど) [IP・
 プラント] [IP・情報処理] [学術・建
 築]/視感度(色)(しかんど) [学術・
 物理]/視程(してい) [B0130・火発]
 [IP・プラント] [IP・情報処理] [学術・
 気象] [学術・航空] [学術・分光]/視程
 (航空)(してい) [学術・電気]/視認度
 (しかんど) [IP・情報処理]/鮮明度(せん
 めいど) [学術・電気] [学術・分光]/
 鮮明度(干渉じまの)(せんめいど) [学
 術・物理]/ビジビリティ(視界、視距、透
 明度)(びじびりてい) [IP・自動車]
visibility (VIS) 視程(してい) [学
 術・航空]
**visibility (of interference
 fringes)** 鮮明度(干渉じまの)(せん
 めいど) [Z8120・光学]
visibility curve 視感度曲線(しかん
 どきょくせん) [学術・化学] [学術・分
 光]
visibility index 視程指数(していし
 ず) [学術・気象]
visibility meter 視程計(していけい)
 [学術・気象] [学術・計測]
visible... 可視—(形)(かし) [学
 術・分光]
visible air whistle 発煙気笛(はつえん
 きでき) [学術・船舶]
visible alarm 可視警報(かしがた
 いほう) [IP・プラント]
**visible and infrared spin scan
 radiometer** 可視赤外線スピンスキャン
 放射計(かしせきがいすびんそうさば
 うしやけい) [学術・気象]/VISSR(ぶい
 あいえすすえあー) [学術・気象]
visible arc 明弧(航路標識)(めいこ)
 [学術・船舶]
visible defect 目に見える欠陥(めに
 みえるけっかん) [IP・プラント]
visible distance 光達(航路標識)(こう
 たつきょり) [学術・船舶]/光達距離
 (こうたつきょり) [F0031・造船]
visible file 平列式カード索引(へい
 れつしきかーどさくいん) [学術・図書
 館]
visible flame 可視炎(かしえん)
 [IP・サイエンス] [学術・化学]
visible fluorescence 可視蛍光(かし
 けいこう) [学術・分光]
visible function 見える関数(みえる
 かんすう) [IP・情報処理]
visible horizon 視地平(しちへい)
 [学術・天文]
visible index 平列式カード索引(へい
 れつしきかーどさくいん) [学術・図
 書館]
visible length 可視長(かしちよう)
 [IP・プラント]
visible lethal 可視致死(かしちし)
 [学術・遺伝]
visible mutation 可視突然変異(か
 しとつせんへんい) [学術・遺伝]
visible outline 外形線(がいけいせん)
 [L0203・被服製図] [Z8114・製図]
visible radiation 可視光(かしこう)
 [Z8120・光学]/可視光線(かしこうせ

ん) [Z8120・光学] [学術・化学] [学
 術・分光]/可視放射(かしほうしゃ)
 [C6801・レーザ安全] [Z8120・光学]
 [学術・電気]
visible radiation (VIS) VIS(ぶい
 あいえす) [学術・分光]
visible ray 可視光線(かしこうせん)
 [学術・建築] [学術・物理]/可視線(か
 しせん) [学術・探鉱冶金]/見える光
 (みえるひかり) [学術・物理]
visible rays 可視光線(かしこうせん)
 [学術・化学] [学術・電気] [学術・
 分光]
visible rays (VIS) VIS(ぶいあい
 えす) [学術・分光]
visible region 可視部(かしぶ) [学
 術・分光]/可視領域(かしりょういき)
 [学術・分光]
visible spectrum 可視スペクトル
 (かしすべくとる) [学術・分光]
vision 視覚(しかく) [IP・サイエ
 ンス] [IP・プラント] [Z8113・照明]
 [学術・電気]/ビジョン(視覚、視野、光
 景、ありさま)(びじょん) [IP・自動車]
**vision-based robot guidance
 system** 視覚ベース・ロボット誘導
 システム(しかくべーすろぼとつう
 どうしすてむ) [IP・情報処理]
visionproof glass すりガラス(すり
 がらす) [IP・プラント]
vision recognition system 視覚認
 識システム(しかくにんしきすてむ)
 [IP・情報処理]
vision-tester 自覚式検眼器(しかく
 しきけんがんき) [Z8120・光学]
visit 見学(けんがく) [IP・プラント]/
 視察(しさつ) [IP・プラント]/滞在(た
 いざい) [IP・プラント]/訪問(ほうもん)
 [IP・プラント]
visitation 見学(けんがく) [IP・プラ
 ント]
visitation permit 見学許可(けんが
 くきょか) [IP・プラント]
visitor 見学者(けんがくしゃ) [IP・
 プラント]/訪問者(ほうもんしゃ)
 [IP・プラント]
visitor's card 臨時帯出券(りんじたい
 いしゅけん) [学術・図書館]
visor バイザ(日よけ)(ばいざ) [IP・
 自動車]/ビザ(びざー) [IP・自動車]
VISSR 可視赤外線スピンスキャン放射計
 (かしせきがいすびんそうさばうしや
 けい) [学術・気象]
vista フィスタ(ぶいすた) [学術・建
 築]
visual 視覚の(しかく) [学術・動
 物]
visual... 実視—(形)(じっし) [学
 術・天文]
visual acuity 視力(しりょく)
 [Z8113・照明] [Z8120・光学]
visual aids 視覚資料(しかくしりょ
 う) [学術・図書館]
**visual and auditory assistant
 system** 視覚・聴覚割当システム(し
 かくちようかくわりあてしすてむ)
 [IP・情報処理]
visual angle 視角(しかく) [学術・電
 気] [学術・土木] [学術・物理]
visual binary 実視連星(じっしれん
 せい) [学術・天文]/実視連星(じっし
 れんせい) [IP・サイエンス]
visual colorimeter 視感色彩計(し
 かんしきさいけい) [Z8105・色]

visual communication technology
 視覚的通信技術(しかくてきつうしん
 きじゅつ) [IP・情報処理]
visual corona 可視コロナ(かしころ
 な) [学術・電気]
visual criteria 視覚的基準(しかく
 てききじゅん) [IP・情報処理]
visual detection 視覚的検出(しかく
 てきけんしゅつ) [IP・情報処理]
visual detection model (VDM) 視
 覚的検出モデル(しかくてきけんしゅ
 つもてう) [IP・情報処理]
visual display 表示装置(ひょうじそ
 うち) [IP・情報処理]
visual display signal 視覚表示信号
 (しかくひょうじしんこう) [IP・情報
 処理]
visual display system (VDS) 視覚
 表示装置システム(しかくひょうじそ
 うちすてむ) [IP・情報処理]
visual display terminal (VDT) ビ
 デオ表示端末装置(びでおひょうじた
 んまつそうち) [IP・情報処理]
visual display unit (VDU) 視覚的
 表示装置(しかくてきひょうじそうち)
 [IP・情報処理]
visual examination 外観検査(がい
 かんけんさ) [IP・プラント]/肉眼検査
 (にくがんけんさ) [IP・プラント]/目
 視検査(もくしけんさ) [IP・プリン
 ト]/目視試験(もくしけん) [IP・プ
 ラント]
visual external examination 肉眼
 による外観検査(にくがんによるがい
 かんけんさ) [IP・プラント]/目視試験
 (もくしけん) [IP・プラント]
visual feedback ビジュアルフィ
 ードバック(びじゅあるふいーどばっく)
 [B0134・産業用ロボ]
visual feedback control 視覚フィ
 ードバック制御(しかくふいーどばっ
 くせいぎよ) [IP・情報処理]
visual field 視野(しや) [Z8120・光
 学] [学術・計測] [学術・電気]
visual field diagram 視野図(しや
 ず) [学術・建築]
visual flight rules (VFR) 有視界
 飛行規則(ゆうしかいひこうきそく)
 [学術・航空] [学術・電気]
visual focus 視覚焦点(しかくしやう
 てん) [学術・化学]
visual ground aids 地上視覚援助施
 設(ちじやうしかくえんじよせつ)
 [学術・航空]
Visu-aligner ビジュアルダイナ(びじ
 ゅあらいな) [IP・自動車]
visual information acquisition
 視覚情報取得(しかくじやうはうしゅ
 とく) [IP・情報処理]
visual information processing
 視覚情報処理(しかくじやうはうしゅ
 り) [IP・情報処理]
**visual information processing
 system (VIPS)** 視覚情報処理シス
 テム(しかくじやうはうしゅりすて
 む) [IP・情報処理]
visual input 視覚入力(しかくにゅう
 りょく) [IP・情報処理]
visual inspection 外観検査(がい
 かんけんさ) [C3803・がいし] [H0201・
 アルミ] [IP・プラント]/外観試験(がい
 かんしけん) [学術・建築]/肉眼検査
 (にくがんけんさ) [IP・プラント] 11
 視検査(もくしけんさ) [IP・プラント]

[IP・マイクロエレ] [学術・化学] [学術・原子力] / 目視試験 [もくしけん] [IP・プラント]

visual interactive simulation 視覚的会話形シミュレーション [しかくてきかいがたしきゅうれーしょん] [IP・情報処理]

visual landing simulator (VLS) 視覚的着陸シミュレータ [しかくてきちやくりくしきゅうれーた] [IP・情報処理]

visual leg 光路 [こうろ] [IP・機械設計]

visual line 可視線 [かしきょくせん] [学術・建築] / 視軸 [しじく] [IP・サイエンス]

visually controlled machine 視覚的制御機械 [しかくてきせいきぎょきかい] [IP・情報処理]

visually controlled system 視覚制御対象 [しかくてきせいきぎょたいしょう] [IP・情報処理]

visual magnitude 実視等級 [じっしとうきゅう] [学術・天文]

Visual Meteorological Conditions (VMC) 有視界気象状態 [ゆうしかいさしょうじょうたい] [学術・航空]

visual meteorological conditions VMC [ぶいさむしゅ] [学術・気象] / 有視界飛行気象状態 [ゆうしかいひこうきしょうじょうたい] [学術・気象]

visual method 視覚法 [X線] [しかくほう] [学術・物理]

visual monitoring 視覚モニタリング [しかくもにたりんぐ] [IP・情報処理]

visual multiple star-system 実視多重星系 [じっしたじゅうせいけい] [学術・天文]

visual observation 目視 [もくし] [IP・プラント] [K0212・分析] / 目視観測 [もくしかんそく] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象] [学術・天文]

visual pattern recognition 視覚パターン処理 [しかくぱたーんしり] [IP・情報処理]

visual photometer 実視光度計 [じっしこうどうけい] [学術・天文]

visual photometry 視感測光 [しかんそっこう] [IP・サイエンス] [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光] / 視感測光法 [しかんそっこうほう] [学術・分光]

visual pigment 視物質 [しぶっしつ] [IP・サイエンス]

visual purple 視紅 [しこう] [IP・サイエンス] [学術・動物] / ロドプシン [ろどぶしん] [IP・サイエンス]

visual range 視距離 [しきりょ] [学術・気象] / 視程 [してい] [IP・サイエンス]

visual readout カウンター読取表示機構 [かうんたーよみとりひょうじきこう] [IBM・情報処理]

visual recognition 視覚認識 [しかくにしき] [IP・情報処理]

visual sampling behavior 視覚サンプリング挙動 [しかくさんぷりんぐきょうどう] [IP・情報処理]

visual scanner 光学式走査器 [こうがくしきそうさき] [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

visual search 視覚的探索 [しかくてきたんさく] [IP・情報処理]

visual sense 視覚 [しかく] [B0134・産業用ロボ]

visual sensor 視覚センサ [しかくせんさ] [IP・情報処理]

visual signal 視覚信号 [しかくしんごう] [IP・情報処理] [学術・船舶]

visual signal processing method 視覚信号処理法 [しかくしんごうしりほう] [IP・情報処理]

visual simulation ビジュアルシミュレーション [びじゅあるしきゅうれーしょん] [IP・情報処理]

visual simulation system ビジュアル・シミュレーション・システム [びじゅあるしきゅうれーしょんしすてむ] [IP・情報処理]

visual spare capacity 視覚予備能力 [しかくよびのうりょく] [IP・情報処理]

visual spectrophotometer 目視分光光度計 [もくしぶんこうこうどうけい] [学術・分光]

visual system technology 視覚システム技術 [しかくしすてむぎじゅつ] [IP・情報処理]

visual table of contents 図式目次 [ずしきもくじ] [IBM・情報処理]

visual telephone テレビジョン電話 [てれびじよんでんわ] [学術・電気]

visual telescope 実視望遠鏡 [じっしほうえんきょう] [学術・天文]

visual test 外観試験 [がいかんしけん] [H0400・電気めっき]

visual transmitter 映像送信機 [えいざうそうしんき] [学術・電気]

visual warning signal 視覚用警報信号 [しかくようけいはうしんごう] [IP・情報処理]

vital capacity 肺活量 [はいかつりょう] [IP・サイエンス]

vitalism 生氣説 [せいきせつ] [IP・サイエンス] [学術・植物] [学術・動物]

vitality mutation 生活力突然変異 [せいかくつりょくとつぜんへんい] [IP・遺伝]

vital observation 生体観察 [せいたいかんさつ] [学術・植物]

vital phenomenon 生命現象 [せいのめいげんしょう] [IP・サイエンス] [学術・植物]

vital reaction 生活反応 [せいかくはんのう] [IP・サイエンス] / 生体反応 [せいたいはんのう] [IP・公害]

vital service (故障すると大きな影響のする極めて重要な設備) [じょうようなせつび] [IP・プラント]

vital staining 生体染色 [せいたいせんしよく] [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

vitamin ビタミン [びたみん] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

vitamin A アキセロフトール [あきせろふとーる] [IP・サイエンス] / オレオビタミン A [おれおびたみんえー] [IP・サイエンス] / ビタミン A [びたみんえー] [IP・サイエンス]

vitamin B₁ ビタミンB₁ [びたみんびーわん] [IP・サイエンス]

vitamin B₁₂ ビタミンB₁₂ [びたみんびーしゅに] [IP・サイエンス]

vitamin B₂ ビタミンB₂ [びたみんび

ーつー] [IP・サイエンス] / フラビン [ふらびん] [IP・サイエンス]

vitamin B₆ ビタミンB₆ [びたみんびーろく] [IP・サイエンス]

vitamin B complex ビタミンB複合体 [びたみんびふくごうたい] [IP・サイエンス]

vitamin C L-アスコルビン酸 [えるあすこるびんさん] [IP・サイエンス] / ビタミンC [びたみんしー] [IP・サイエンス]

vitamin D ビタミンD [びたみんでい] [IP・サイエンス]

vitamin E ビタミンE [びたみんいー] [IP・サイエンス]

vitamin H ビオチン [びおちん] [IP・サイエンス] / ビタミンH [びたみんえっち] [IP・サイエンス]

vitamin K ビタミンK [びたみんけい] [IP・サイエンス]

vitamin L ビタミンL [びたみんえー] [IP・サイエンス] / ひつ乳因子 [ひつにゅういん] [IP・サイエンス]

vitamin M ビタミンM [びたみんえむ] [IP・サイエンス]

vitamin P ビタミンP [びたみんぴー] [IP・サイエンス]

vitellin ビテリン [びてりん] [IP・サイエンス] [学術・化学]

vitelline gland 卵黄腺 [らんおうせん] [学術・動物]

vitelline membrane 卵黄膜 [らんおうまく] [IP・サイエンス] [学術・動物]

vitellus 卵黄 [らんおう] [IP・サイエンス] [学術・動物]

vitrated air 汚れ空気 [よごれくうき] [学術・機械]

vitrain ビトレイン [びとれいん] [IP・サイエンス]

vitreous ガラス質の [がらすしつ] [学術・採掘冶金]

vitreous . . . ガラス質——(形) [がらすしつ] [学術・化学]

vitreous . . . ガラス質——(がらすしつ) [学術・地震]

vitreous body ガラス体 [がらすたい] [学術・動物]

vitreous china 溶化磁器 [ようかじき] [学術・機械]

vitreous clinker ガラス状クリンカ [がらすじょうりんか] [学術・機械]

vitreous humour ガラス体液 [がらすたいえき] [IP・サイエンス] [学術・動物]

vitreous material ガラス質材料 [がらすしつざいりょう] [学術・土木]

vitreous resistor ビトリウス・レジスタ [ほうろう引き抵抗器] [びとりあすれじすた] [IP・自動車]

vitric tuff ガラス質凝灰岩 [がらすしつぎょうかいがん] [学術・地質]

vitrification ガラス化 [がらすか] [IP・プラント] [学術・化学] / ガラス固化 [がらすこか] [学術・原子力] / 透化 [とうか] [IP・サイエンス] / 溶固 [ようこ] [R2001・耐火]

vitrification range 磁器化温度範囲 [たきかおんどはんい] [学術・化学]

vitrified . . . ガラス状——(形) [がらすじょう] [学術・化学]

vitrified clay pipe 陶管 [とうかん] [学術・土木]

vitrified grinding-stone ビトリファイト・グラインジングストーン(焼き砥石車) [びとりふあいどぐらいんじんぐすん] [IP・自動車]

vitrified grinding wheel ビトリファイト研削といし [びとりふあいどぐらいんぐすん] [R6004・研摩]

vitrified pipe 陶管(とうかん) [学術・機械]

vitrified wheel 焼きといし車(やきといしくるま) [学術・機械]

vitriol ばん(ばん) [IP・プラント]/硫酸(りゅうさんえん) [学術・化学]

vitrite 輝炭(きたん) [IP・エネルギー]

vitro-ceramic ガラスセラミック(からすせらみっく) [学術・化学]

vitroclastic ビトロクラシック(びとろくらすちっく) [IP・サイエンス]

vivianite ラン鉄鉱(らんてつこう) [学術・採鉱冶金]

viviparity 胎生(たいせい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

viviparous seed 胎生種子(たいせいしゅじ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

vivipary 胎生(たいせい) [学術・遺伝]

vixen file 波目やすり [なみめやすり] [学術・機械]

VL (vacuum limiter) バキューム・リミット(ばきゅーむりみっく) [IP・自動車]

VLasov equation ブラソフ方程式(ぶらそふほうていしき) [IP・サイエンス]

VLF VLF(周波数帯の名称) [ぶいえるえふ] [学術・電気]

VLF (Very Low Frequency) VLF(周波数帯の名称) [ぶいえるえふ] [学術・電気]

VLF (very low frequency) ミリアメートル波(みりあめーとるは) [IP・情報処理]

VLF radiation VLF放射(ぶいえるえふほうしゃ) [IP・サイエンス]

VLS (visual landing simulator) 視覚的着陸シミュレータ(しかくてきちやくくりくしむれーた) [IP・情報処理]

VLSI (very large scale integration) 超大規模集積回路(ちょうだいきせきしゅうせきかいろう) [IP・情報処理]

VLSIC (very large scale integrated circuit) 超大規模集積回路素子(ちょうだいきせきしゅうせききかいりそし) [IP・情報処理]

VM (virtual machine) 仮想計算機(かそうけいさんき) [IP・情報処理]

VM/basic system extensions VM/基本システム拡張機能(ぶいえむきはんしすてむかくちようきのう) [IBM・情報処理]

VMC 有視界飛行気象状態(ゆうしかいひこうきしゅうじょうたい) [学術・気象]

V-mode records Vモードレコード(COBOL) [ぶいもーどれこーど] [IBM・情報処理]

VMOS (vertical metal oxide semiconductor) 縦形MOS(たてがたもす) [IP・情報処理]

VM / SE (VM / system extensions) VM/システム拡張機能(ぶいえむしすてむかくちようきのう) [IBM・情報処理]

能(ぶいえむしすてむかくちようきのう) [IBM・情報処理]

VM/system extensions (VM/SE) VM/システム拡張機能(ぶいえむしすてむかくちようきのう) [IBM・情報処理]

VMV (vacuum modulator valve) バキューム・モジュレータ・バルブ(ばきゅーむむじゅれーたばるぶ) [IP・自動車]

V-n diagram Vn線図(ぶいえぬせんず) [学術・航空]

V neck Vネック(ぶいねっく) [L0211・繊維メリス]

V-notch 三角切欠き(さんかくきりかき) [IP・プラント]/Vノッチ(ぶいのち) [IP・プラント]

V-notch weir 三角せき(さんかくせき) [IP・プラント] [学術・計測]/三角ゼキ(さんかくぜき) [学術・土木]

vobasine ボバシン(ぼばしん) [IP・サイエンス]

vocabulary 語い(ごい) [学術・図書館]/用語(ようご) [IBM・情報処理]

vocabulary control system 用語管理システム(ようごかんりしすてむ) [IP・情報処理]

vocabulary words, additional 用語追加機構(ようごついかきこう) [IBM・情報処理]

vocabulary words, add'l 用語追加機構(ようごついかきこう) [IBM・情報処理]

vocal cord 声帯(せいたい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

vocalization 発声(はっせい) [IP・サイエンス]

vocal-sac 鳴きぶくろ(なきぶくろ) [IP・サイエンス] [学術・動物]

vocal score ピアノ伴奏付楽譜(ぴあのばんそうつうきせいがくふ) [学術・図書館]

vocoder ボコーダー(ぼこーだー) [IP・サイエンス]

vodas (voice-operated device antisiting) ボーダス(ぼーだす) [学術・電気]

voder ボーダー(ぼーだー) [IP・サイエンス]

VOGAD (voice-operated gain-adjusting device) ボガード(ぼがーど) [IBM・情報処理]

vogard (voice-operated gain-adjusted device) ボガード(ぼがーど) [学術・電気]

voice 音声(おんせい) [学術・電気]

voice amplifier 音声増幅器(おんせいぞうふくき) [学術・電気]

voice band 音声帯域(の) (おんせいたいき) [IP・情報処理]

voice code translation (VCT) 音声コード翻訳機構(おんせいこーどはんやくきこう) [IBM・情報処理]

voice command system (VCS) ボイス・コマンド・システム(ぼいすこまんとしすてむ) [IP・情報処理]

voice communication system 音声通信システム(おんせいつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

voice controlled adaptive manipulator 音声制御式適応マニプレータ(おんせいせいぎょしてきてきおうまにぶれーた) [IP・情報処理]

voice-data system 音声・データ・シ

ステム(おんせいでーたしすてむ) [IP・情報処理]

voiced sound symbol 濁点(だくてん) [IP・情報処理]

voice frequency 音声周波(数) (おんせいしゅうは) [IBM・情報処理]/音声周波数(おんせいしゅうはすう) [IP・情報処理] [学術・電気]

voice frequency carrier telegraphy 音声周波搬送電信(おんせいしゅうははんそうでんしん) [IBM・情報処理]

voice - frequency carrier telegraphy 音声周波搬送電信(おんせいしゅうははんそうでんしん) [IBM・情報処理]

voice - frequency multichannel telegraphy 音声周波多重電信(おんせいしゅうはたじゅうでんしん) [学術・電気]

voice - frequency repeater equipment 音声周波中継装置(おんせいしゅうはちゅうけいそうち) [学術・電気]

voice - frequency telegraph system 音声周波電信方式(おんせいしゅうはでんしんほうしき) [IBM・情報処理]

voice-frequency telegraphy 音声周波電信(おんせいしゅうはでんしん) [学術・電気]

voice - frequency terminal equipment 音声端局装置(おんせいたんきょそうち) [学術・電気]

voice-grade channel 音声(周波数)帯域通信路(おんせいたいきつうしんろ) [IBM・情報処理]

voice grade line 音声(周波数)帯域回線(おんせいたいきかいせん) [IBM・情報処理]

voice modulation 音声変調(おんせいへんちよう) [学術・電気]

voice-operated device 音声作動装置(おんせいさどうそうち) [IBM・情報処理]

voice-operated gain-adjusted device (vogard) ボガード(ぼがーど) [学術・電気]

voice-operated gain-adjusting device (VOGAD) ボガード(ぼがーど) [IBM・情報処理]

voice pipe 伝声管(でんせいかん) [学術・船舶]

voiceprint 声紋(せいもん) [IP・情報処理]

voice recognition 音声の認知(おんせいのにんち) [IP・機械設計]

voice response 音声応答(おんせいおうたう) [IBM・情報処理]

voice tube 伝声管(でんせいかん) [F0014・造船管き] [学術・建築] [学術・船舶]

voice unit 音量単位(おんりょうたんい) [IBM・情報処理]

voice unit (VU) 音声単位(おんせいたんい) [IP・情報処理]/音量単位(おんりょうたんい) [IBM・情報処理]

void 間格(土質) (かんげき) [学術・土木]/空閑率(くうかんりつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・化学工學]/空けき(くうげき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]/空けく(くうげき) [学術・土木]/空疎(くうそ) [IP・機械設計]/空けき率(くうげきり

つ) [IP・プラント]/空所(くうしょ)
[IP・プラント] [学術・船舶] 空欄(くうらん) [IP・プラント] /くはみ(くはみ) [B0101・おじ] /白抜き(しろぬき) [IBM・情報処理] /ボイド(はいど) [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・プラント] [K6900・プラ] [Z3001・溶接] [学術・探鉱冶金/無めつき(むめつき) [H0400・電気めつき]

voidage 間ゲキ率(上質) [かんげきりつ] [学術・土木]

void-cement ratio 空ゲキセメント比(くうげきせめんとひ) [学術・土木]

void coefficient ボイド係数(はいどけいすう) [IP・エネルギー] [学術・原子力]

void content 空ど率(くうどうりつ) [K6900・プラ]

void effect ボイド効果(はいどこうか) [学術・原子力]

void ratio 間ゲキ比(土質) [かんげきひ] [学術・土木]/空げき率(くうげきりつ) [Z9211・エネ管理]

void reactivity coefficient ボイド反応度係数(はいどはんのうどけいすう) [学術・原子力]

voids 空げき率(くうげきりつ) [Z9211・エネ管理] [学術・化学]/空隙率(くうげきりつ) [学術・機械]

void set 空集合(くうしゅうごう) [IP・サイエンス] [学術・数学]

void space 空所(くうしょ) [学術・船舶]/ボイドスペース(はいどすぺーす) [F0012・造船船こく]

void test 空げき試験(くうげきしけん) [IP・プラント] [学術・建築]

Voigt body フォークト物体(ふおーくとぶたい) [IP・サイエンス]

Voigt effect フォークト効果(ふおーくとうこうか) [IP・サイエンス]

Voigt model フォークト模型(ふおーくともけい) [学術・地震]

Voigt model of viscosity フォークト粘性模型(ふおーくとねんせいもけい) [学術・地震]

voil ボイル(はいり) [L0206・繊維織物]

voile ribbon ボイルリボン(はいりりばん) [L0213・繊維雑品]

Voisenet's reaction アズネ氏反応(はあずねしはんのう) [IP・サイエンス]

Voith Schneider propeller フォイシュナイグプロペラ(ふおいとしゅないだふろべら) [学術・船舶]

VOL(volume header label) ボリューム見出しラベル(はりゅーむみだしらべる) [IBM・情報処理]

Vol(Volans) とびうお座(とびうおざ) [学術・天文]

Volans(Vol) とびうお座(とびうおざ) [学術・天文]

volatile component 揮発成分(きはつせいぶん) [IP・プラント]/揮発分(きはつぶん) [IP・プラント] [K0211・分析]

volatile content 加熱減量(かねつげんりょう) [K5500・塗料]

volatile corrosion inhibitor 気化性さび止め剤(きかせいざびどめざい) [IP・プラント]/気化性防さび剤(きかせいぼうせいざい) [IP・プラント]/VCI(ぶいーいーい) [IP・プラント]

volatile corrosion inhibitor(VCI)

気化性さび止め剤(きかせいざびどめざい) [Z0103・防せい]

volatile fatty acid number(VFA No.) 揮発性脂肪酸数(きはつせいしぼうさんすう) [K6200・ゴム]

volatile loss 揮発減量(きはつげんりょう) [K6900・プラ]

volatile material 揮散物質(きさんぶつしつ) [学術・土木]

volatile matter 揮発性物質(きはつせいぶつしつ) [IP・プラント] [学術・化学]/揮発物(きはつぶつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/揮発分(きはつぶん) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

volatile matter content 揮発分(きはつぶん) [Z9211・エネ管理]

volatile oil 精油(せいゆ) [学術・化学]

volatile rust preventive oil 気化性さび止め油(きかせいざびどめゆ) [Z0103・防せい]

volatile solvent 揮発性溶剤(きはつせいようざい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

volatile storage 非持久記憶装置(ひじきゅうきおくそうち) [IBM・情報処理]

volatile substance 揮発性物質(きはつせいぶつしつ) [学術・地震]

volatility 揮発性(きはつせい) [IP・プラント] [学術・機械]/揮発度(きはつど) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/非持久性(ひじきゅうせい) [IBM・情報処理]

volatilization 揮発(きはつ) [学術・探鉱冶金]

volcanic activity 火山活動(かざんかつどう) [学術・地震]

volcanic ash 火山灰(かざんじん) [IP・サイエンス]/火山灰(かざんじん) [学術・化学] [学術・建築] [学術・地震] [学術・土木]

volcanic belt 火山帯(かざんたい) [IP・サイエンス]

volcanic block 火山岩塊(かざんがんかい) [学術・地震]

volcanic bomb 火山弾(かざんだん) [学術・地震]

volcanic breccia 火山角れき岩(かざんかくれきがん) [学術・地震]

volcanic cone 火口丘(かこうきゅう) [IP・公害]

volcanic conglomerate 火山円れき岩(かざんえんれきがん) [学術・地震]

volcanic dust 火山じん(かざんじん) [学術・気象]

volcanic earthquake 火山地震(かざんじしん) [IP・公害] [学術・地震]

volcanic ejecta 火山噴出物(かざんふんしゅつぶつ) [IP・公害]/火山放出物(かざんほうしゅつぶつ) [学術・地震]

volcanic emanation 火山性発散物(かざんせいはいさんぶつ) [IP・サイエンス]

volcanic eruption 火山爆發(かざんばくはつ) [IP・公害]

volcanic gas 火山ガス(かざんがす) [学術・地震]

volcanic graben 火山性地こう(かざんせいちこう) [学術・地震]

volcanic gravel 火山砂利(かざんじやり) [学術・建築]

volcanic island 火山島(かざんとう) [IP・公害]

volcaniclastic rocks 火砕岩(かさいがん) [IP・サイエンス]

volcanic neck 火山岩けい(かざんがんけい) [学術・地震]

volcanic phenomenon 火山現象(かざんげんしょう) [学術・地震]

volcanic rent 火山性砕裂おうち(かざんせいさいれつおうち) [学術・地震]

volcanic rift zone リフトゾーン(りふとぞん) [IP・サイエンス]

volcanic rock 火山岩(かざんがん) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・地震]

volcanic rocks 火山岩(かざんがん) [M0102・鉱山]

volcanic rumbling 火山性鳴動(かざんせいめいどう) [IP・サイエンス]

volcanic smoke 噴煙(ふんえん) [学術・地震]

volcanic spine 火山岩せん(かざんがんせん) [学術・地震]

volcanic sublimate 火山昇華物(かざんしょうかぶつ) [IP・サイエンス]

volcanic table mountain 卓状火山(たくじょうかざん) [IP・サイエンス]

volcanic thunderstorm 火山雷(かざんらい) [学術・気象]

volcanic tremors 火山性微動(かざんせいびどう) [IP・サイエンス]/火山脈動(かざんみやくどう) [学術・地震]

volcanic vent 火道(かどう) [IP・サイエンス]

volcanic zone 火山帯(かざんたい) [学術・地震]

volcanism 火山作用(かざんさよう) [学術・地震]

volcano 火山(かざん) [学術・地震]

volcano observation 火山観測(かざんかんそく) [学術・地震]

volcano observatory 火山観測所(かざんかんそくしょ) [学術・地震]

volcano physics 火山物理学(かざんぶつりがく) [学術・地震]

volcano - tectonic depression 火山構造性陥没地(かざんこうさうせいにかんぱつち) [学術・地震]

Volhard method フォルハルト法(ふおるはるとほう) [IP・サイエンス]

voloxidation ボロキシデーション(ほろくしでーしょん) [学術・原子力]

volt ボルト(ぼると) [IP・サイエンス]

volt ボルト(ぼると) [IP・サイエンス]

volt(V) ボルト(ぼると) [IP・情報処理]

Volta effect ボルタ効果(ぼるとこうか) [IP・サイエンス] [学術・電気]

voltage 電圧(でんあつ) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・計測] [学術・電気] [学術・物理]/ボルテージ(電圧) (ぼるとーじ) [IP・自動車]

voltage(V) ボルト(ぼると) [IP・情報処理]

voltage adjustment 電圧調整(でんあつちようせい) [IP・プラント] [学術・電気]

voltage amplification 電圧増幅度

(増幅発電機・磁気増幅機)〔でんあつぞうふくど〕〔学術・電気〕

voltage amplifier 電圧増幅器〔でんあつぞうふくき〕〔IP・プラント〕〔学術・地震〕〔学術・電気〕

voltage balance relay 電圧平衡継電器〔でんあつへいこうけいでんき〕〔学術・電気〕

voltage build-up rate 電圧上昇率〔でんあつじょうしやうりつ〕〔学術・電気〕

voltage buildup rate 電圧上昇率〔でんあつじょうしやうりつ〕〔IP・プラント〕

voltage characteristic 電圧特性〔でんあつとくせい〕〔学術・電気〕

voltage check card 電圧検査カード〔でんあつけんさカード〕〔IBM・情報処理〕

voltage circuit 電圧回路〔でんあつかいろう〕〔学術・電気〕

voltage coil 電圧コイル〔でんあつこいる〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕/ボルテージ・コイル(電圧コイル)〔はるてーじこいる〕〔IP・自動車〕

voltage commutation 電圧整流〔でんあつせうりゅう〕〔学術・電気〕

voltage constant 電圧定数(陰極線オシログラフの)〔でんあつていすう〕〔学術・物理〕

voltage control 電圧制御〔でんあつせいぎょ〕〔E4006・鉄道〕/電圧調整〔でんあつちやうせいぎょ〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕

voltage controlled oscillator 電圧制御発振器〔でんあつせいぎょはしんき〕〔学術・電気〕

voltage controlled oscillator (VCO) 電圧制御発振器〔でんあつせいぎょはしんき〕〔IP・情報処理〕

voltage control unit ボルテージ・コントロール・ユニット(電圧調整装置)〔はるてーじこんとらうのゆにっと〕〔IP・自動車〕

voltage detector 検電器〔けんでんき〕〔学術・電気〕

voltage differential relay 電圧差動継電器〔でんあつさどうけいでんき〕〔学術・電気〕

voltage divider 電圧分置器〔でんあつぶんかつき〕〔IP・機械設計〕/分圧器〔ぶんあつき〕〔学術・電気〕

voltage doubler rectifier 倍電圧整流接続〔ばいでんあつせうりゅうせつぞく〕〔学術・電気〕/倍電圧接続〔ばいでんあつせつぞく〕〔学術・電気〕

voltage drop 電圧降下〔でんあつこうか〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕/ボルテージ・ドロップ(電圧降下、電位降下)〔はるてーじこうたつぷ〕〔IP・自動車〕

voltage feedback amplifier 電圧帰還増幅器〔でんあつきかんぞうふくき〕〔学術・電気〕

voltage fluctuation 電圧フリッカ(電気炉)〔でんあつふりっか〕〔学術・電気〕/電圧変動〔でんあつへんどう〕〔IP・プラント〕〔IP・機械設計〕

voltage level 電圧単位〔でんあつじゅんい〕〔IP・プラント〕/電圧レベル〔でんあつれべる〕〔IP・プラント〕

voltage limiting control 限圧制御〔げんあつせいぎょ〕〔E4006・鉄道〕

voltage limiting relay 限圧継電器〔げんあつけいでんき〕〔E4006・鉄道〕

voltage plane 電圧面〔でんあつめん〕〔IP・プリント〕

voltage-plane clearance 電圧面クリアランス〔でんあつめんくりあらんす〕〔IP・プリント〕

voltage rating 定格電圧〔ていかくでんあつ〕〔IP・自動車〕

voltage ratio 電圧比〔でんあつひ〕〔学術・電気〕

voltage reducing device 電圧防止装置〔でんげきはうしそうち〕〔Z3001・溶接〕

voltage regulation 電圧調整〔でんあつちやうせい〕〔IP・プラント〕〔IP・情報処理〕〔学術・電気〕/電圧変動率〔でんあつへんどうりつ〕〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕

voltage regulation diode 定電圧ダイオード〔ていでんあつだいいおーど〕〔学術・電気〕

voltage regulator 電圧調整器〔でんあつちやうせいき〕〔F8011・船電記〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・船舶〕〔学術・電気〕/ボルテージ・レギュレータ(電圧調整器)〔はるてーじれぎゅれーた〕〔IP・自動車〕/ボルテージ・レギュレータ〔はるてーじれぎゅれーた〕〔D0103・自動車〕/メータ用ボルテージ・レギュレータ〔めーたようほるてーじれぎゅれーた〕〔めーたようほるてーじれぎゅれーた〕〔D0103・自動車〕

voltage regulator (VR) 電圧安定器〔でんあつあんていき〕〔IP・情報処理〕

voltage regulator terminal 電圧調整器端子〔でんあつちやうせいきたんし〕〔IP・自動車〕

voltage-regulator tube 低電圧放電管〔ていでんあつほうでんかん〕〔IP・サイエンス〕/定電圧放電管〔ていでんあつほうでんかん〕〔学術・電気〕

voltage relay 電圧継電器〔でんあつけいでんき〕〔C0401・シー・記〕〔F8011・船電記〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕

voltage/R element 電圧入力素子-R型用〔でんあつにゅうりよくようそしあーるがたよう〕〔IBM・情報処理〕

voltage response 電圧レスポンス〔でんあつていすばんす〕〔学術・電気〕

voltage/S element 電圧入力素子-S型用〔でんあつにゅうりよくようそしえすがたよう〕〔IBM・情報処理〕

voltage sensitivity 電圧感度〔でんあつかんど〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕〔学術・物理〕

voltage stabilizer 定電圧装置〔ていでんあつちやうせい〕〔IP・プラント〕/電圧安定装置〔でんあつあんていしやうち〕〔IP・サイエンス〕

voltage stabilizing tube 定電圧放電管〔ていでんあつほうでんかん〕〔C7102・電子管〕

voltage standing wave ratio (VSWR) 電圧定在波比〔でんあつていざいはひ〕〔IP・情報処理〕

voltage standing-wave ratio (VSWR) 電圧定在波比〔でんあつていざいはひ〕〔学術・電気〕

voltage system 電圧方式(遠隔測定)〔でんあつほうしき〕〔学術・電気〕/

電圧方式(遠隔測定)の)〔でんあつほうしき〕〔学術・計測〕

voltage to frequency conversion type 電圧周波数変換形〔でんあつしゅうはすうへんかんがた〕〔C1002・電子測〕

voltage to ground 対地電圧〔たいちでんあつ〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕

voltage transformation 変圧〔へんあつ〕〔学術・電気〕

voltage transformer 計器用変圧器〔けいきようへんあつき〕〔C0401・シー・記〕〔IP・プラント〕〔学術・物理〕/電圧変成器〔でんあつへんせいき〕〔IP・プラント〕〔学術・物理〕

voltage transformer (Eng.) 計器用変圧器〔けいきようへんあつき〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

voltage variation 電圧変動〔でんあつへんどう〕〔IP・プラント〕

voltaic cell ボルタ電池〔はるたでんち〕〔IP・サイエンス〕

Voltaic pile ボルタのバイル〔はるたのばいる〕〔学術・電気〕

voltaic pile ボルタ電堆〔はるたでんたい〕〔IP・サイエンス〕

voltammeter 電解電量計〔でんかいでんりやうけい〕〔IP・プラント〕〔学術・物理〕/電量計〔でんりやうけい〕〔IP・サイエンス〕/ボルタメーター〔はるためーたー〕〔IP・プラント〕〔学術・物理〕

volt-ammeter ボルトアンメータ〔ボルトメータとアンメータを一体にしたテスト〕〔はるとあんめーた〕〔IP・自動車〕

voltammeter 電圧電流計〔でんあつでんりやうけい〕〔学術・電気〕

voltammetry ボルタメトリー〔はるためとりー〕〔K0213・分析〕〔学術・化学〕

volt-ampere (VA) ボルトアンペア〔はるとあんべあ〕〔IP・情報処理〕/ボルトアンペア(電力の大きさを表わす単位)〔ばんとあんべあ〕〔IP・自動車〕

voltampere 皮相電力(記号: VA)〔ひさうでんりよく〕〔IP・プラント〕/ボルトアンペア〔はるとあんべあ〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕

volt-ampere characteristic 電圧電流特性〔でんあつでんりやうとくせい〕〔IP・プラント〕〔学術・電気〕

volt-ampere-hour meter 積算皮相電力計〔せきさんひさうでんりよくけい〕〔IP・プラント〕/皮相電力量計〔ひさうでんりよくりやうけい〕〔学術・電気〕

Volta's law ボルタの法則〔はるたのほうそく〕〔IP・サイエンス〕

Volta's series ボルタの列〔はるたのれつ〕〔IP・サイエンス〕

volt box 分圧箱〔ぶんあつばこ〕〔学術・計測〕〔学術・物理〕

Volterra equation ボルテラ積分方程式〔はるてらかたせきぶんはうていしき〕〔学術・数学〕

Volterra's integral equation ボルテラの積分方程式〔はるてらのかたせきぶんはうていしき〕〔IP・サイエンス〕

voltinism 活性化(かせい)〔IP・サイエンス〕〔学術・動物〕

volt-meter ボルトメータ(電圧計)

[はるとめ一た] [IP・自動車]
voltmeter 電圧計(でんあつ計)
 [C0401・シー・記] [F8011・船電記]
 [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理] ボルトメーター[はるとめ一た] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
voltmeter change-over switch 電圧計切換スイッチ(でんあつ計いかりかえすいっし) [C0401・シー・記]
voltmeter multiplier 電圧計用倍率器(でんあつ計いようばいりつぎ) [F8011・船電記]
volt-ohm-milliammeter テスター(てすたー) [IP・サイエンス]
Volt-time curve 電圧時間曲線(でんあつじかんきょくせん) [C3803・がいし] [V-t曲線(ぶいーてききょくせん) [C3803・がいし]
voltvelocity ボルト速度(はるとそくど) [IP・サイエンス]
voluble plant 巻きつき植物(まきつきしよくぶつ) [IP・サイエンス]
voluble stem つる(つる) [学術・植物]
volume 巻(かん) [IP・プラント] [学術・図書館] / 冊(さつ) [学術・図書館] / 生産量(せいさんりょう) [IP・機械設計] / 体積(たいせき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・計測] [学術・数学] / 分量(ぶんりょう) [IP・プラント] / ボリューム(はりゅーむ) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント] / ボリューム(容積, 体積, 容量)(はりゅーむ) [IP・自動車] / 容積(ようせき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]
volume booster ボリュームブースタ(はりうむぶーすた) [B0120・空圧]
volume change 体積変化率(たいせきへんりつ) [B0116・パッキン]
volume collision rate 体積衝突頻度(たいせきしょうとつひんど) [Z8126・真空基礎]
volume contraction 容積縮み(ようせきちぢみ) [学術・船舶]
volume control 音量調節(おんりょうちようせつ) [学術・電気] / ボリューム・コントロール(音量調整)(はりゅーむこんとろー) [IP・自動車]
volume control block (VCB) ボリューム・コントロール・ブロック(はりゅーむこんとろーぶろく) [IP・情報処理]
volume control box 音量調整器(おんりょうちようせいき) [F8013・船電記]
volume control pump 音量制御ポンプ(ようりょうちようせいきやうばんぷ) [IP・プラント]
volume damper ボリュームダンパ(はりゅーむだんぱ) [F0050・船通記]
volume density 体積密度(たいせきみつど) [IP・サイエンス]
volume density of charge 体積電荷密度(たいせきでんかみつど) [学術・計測]
volume dilatometer 体積膨脹計(たいせきばうちようけい) [学術・物理]
volume distribution 体積配分(たいせきはぶん) [B0112・鍛造加工]
volume district 容積地域(ようせきちいき) [学術・土木]
volume dose 体積線量(たいせきせ

んりょう) [学術・原子力] / 容積線量(ようせきせんりょう) [学術・計測]
volume efficiency 容積効率(ようせきこうりつ) [学術・電気]
volume elasticity 体積弾性(たいせきだんせい) [IP・サイエンス]
volume equivalent 通話当量(つうわりょう) [学術・電気]
volume expansion 体膨脹(たいばうちよう) [K6900・プラ] / 体膨脹(たいばうちよう) [IP・プラント]
volume flow 体積流れ(たいせきがれ) [学術・機械] / 体積流れ(ガスタービン)(たいせきがれ) [学術・船舶] / 体積流量(たいせきりゅうりょう) [B0132・送・圧]
volume flow rate 体積流量(たいせきりゅうりょう) [Z8126・真空基礎]
volume flow rate of a vacuum pump ポンプの体積流量(ばんぷのたいせきりゅうりょう) [Z8127・真空ポンプ] / ポンプの排気速度(ばんぷのはいきそくど) [Z8127・真空ポンプ]
volume force 体積力(たいせきりょく) [IP・サイエンス]
volume group ボリュームグループ(はりゅーむぐーぷ) [IBM・情報処理]
volume header label (VOL) ボリューム見出しラベル(はりゅーむみだしらべる) [IBM・情報処理]
volume identifier ボリューム識別名(はりゅーむしきべつめい) [IP・情報処理]
volume independence ボリューム(からの)独立性(はりゅーむどくりつ) [IBM・情報処理]
volume indicator 音量計(おんりょうけい) [学術・電気] / 音量指示器(おんりょうしじき) [学術・電気]
volume label ボリュームラベル(はりゅーむらべる) [IBM・情報処理]
volume mix 容積配合(ようせきはいごう) [学術・土木]
volume modulus 体積弾性係数(たいせきだんせいけいすう) [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] / 体積弾性率(たいせきだんせいりつ) [IP・プラント] [学術・建築]
volumen 巻(かん) / 本の(まき) [学術・図書館]
volumenometer 容積計(ようせきけい) [IP・サイエンス]
volume number 巻数(かんとすう) [学術・図書館]
volume of combustion chamber 燃焼室容積(ねんしょうしつようせき) [B0108・内熱]
volume of displacement 排水容積(はいすいようせき) [学術・船舶]
volume percent 容積百分比(ようせきひゃくぶんぴ) [IP・サイエンス]
volume percentage 体積百分率(たいせきひゃくぶんりつ) [IP・プラント] / 体積百分率(濃度の単位)(たいせきひゃくぶんりつ) [学術・計測] / 容積百分率(ようせきひゃくぶんりつ) [IP・プラント]
volume production 大量生産(たいりょうせいさん) [IP・機械設計]
volume recombination 内部再結合(ないぶさいけつごう) [IP・マイクロエレクトロニクス]
volume resistivity 体積抵抗(たい

せきていこう) [IP・サイエンス] [学術・化学] / 体積抵抗率(たいせきていこうりつ) [K6900・プラ] [学術・電気]
volumes 冊数(さつすう) [学術・図書館]
volume security ボリューム安全保護(はりゅーむあんぜんほご) [IBM・情報処理]
volume sequence number ボリューム順序番号(はりゅーむじゅんじよばんごう) [IBM・情報処理]
volume serial number ボリューム通し番号(はりゅーむとおしばんごう) [IBM・情報処理]
volume set ボリュームセット(はりゅーむせつ) [IP・情報処理]
volume shape factor 体積形状係数(たいせきけいじょうけいすう) [IP・化学工学]
volume susceptibility 体積磁化率(たいせきじかりつ) [IP・サイエンス]
volume switch procedures ボリューム切替え処理手順(COBOL)(はりゅーむきりかえしりてじゅん) [IBM・情報処理]
volume table of contents (VTOC) ボリューム目録(はりゅーむもくろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]
volumeter 体積計(たいせきけい) [学術・化学] / 容積計(ようせきけい) [IP・サイエンス]
volume to contain capacity 容積(ようせき) [K0211・分析]
volume trailer label ボリューム後書きラベル(はりゅーむあとがきらべる) [IP・情報処理]
volumetric analysis 容量分析(ようりょうぶんせき) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・採掘冶金]
volumetric capacity 容積(ようせき) [E4001・鉄道]
volumetric efficiency 掃気効率(そうきこうりつ) [IP・自動車] / 体積効率(たいせきこうりつ) [B0108・内熱] [B0120・空圧] [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採掘冶金] [学術・船舶] / 体積効率(たいせきこうりつ) [IP・自動車] / ボリューム・エフィシエンス(はりゅーめとりくえふいしえんし) [IP・自動車] / ボリューム・エフィシエンス(体積効率)(はりゅーめとりくえふいしえんし) [IP・自動車] / 容積効率(ようせきこうりつ) [IP・自動車] [学術・航空]
volumetric feed 容積計量供給(ようせきけいりょうきようきゅう) [K6900・プラ]
volumetric flask 測容フラスコ(そくようふらすこ) [IP・プラント] / メスフラスコ(めすふらすこ) [IP・プラント] [学術・化学]
volumetric flow 体積流量(たいせきりゅうりょう) [B0120・空圧] / 流量(りゅうりょう) [B0120・空圧]
volumetric flow meter 容積式流量計(ようせきしきりゅうりょうけい) [F0025・造船]
volumetric flowmeter 容積式流量計(ようせきしきりゅうりょうけい) [Z9211・エネ管理]
volumetric inspection 体積検査(たいせきけんさ) [学術・原子力]
volumetric method 容積法(ようせ

きほう) [B0119・水車]/容積法(コンクリート/ようせきほう) [学術・土木]

volumetric shrinkage 体積収縮 [たいせきしゅうしゅく] [IP・プラント] [学術・土木]

volumetric sizing 容積分粒(ようせきぶんりゅう) [学術・採鉱冶金]

volumetric strain 体積ひずみ(たいせきひずみ) [学術・化学]

volumetric ton 容積トン(ようせきとん) [IP・プラント]/容積トン(体積の単位/ようせきとん) [学術・計測]

volume unit (VU) 音量単位(おんりょうたんい) [IP・情報処理]

volume velocity 体積速度(たいせきそくど) [IP・サイエンス] [Z8106・音響] [学術・計測] [学術・電気]

volume viscosity 体積粘性(たいせきねんせい) [IP・サイエンス] [学術・化学]/体積粘性係数(たいせきねんせいいすう) [学術・航空]/体積粘性率(たいせきねんせいらつ) [学術・航空] [学術・物理]

volume water absorption 体積吸水(たいせきしゅうすいりつ) [IP・プラント] [学術・建築]

volume water content 体積含水率(たいせきかんすいりつ) [IP・プラント] [学術・建築]

voluminous author 多作家(たさっか) [学術・図書館]

volume change of activation 活性化体積(かっせいかたいせき) [IP・サイエンス]

voluntary closing type 随意閉じ式, すいとししき [T0101・福祉関連機器]

voluntary control of knee ひざ(膝)の随意制御(ひざのずいせいぎょ) [T0101・福祉関連機器]

voluntary muscle 随意筋(ずいきん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

voluntary opening type 随意開き式(すいひらきしき) [T0101・福祉関連機器]

voluntary quit 自己都合退職(じこつこうたいしよく) [IP・プラント]/任意退職(にんたいしよく) [IP・プラント]

voluntary worker 補助員(ほじょいん) [学術・図書館]

volunteer 補助員(ほじょいん) [学術・図書館]

volunteer fleet 義勇艦隊(ぎゆうかんたい) [学術・船舶]

voluntary reading 自由読書(じゆうどくしょ) [学術・図書館]

volute ボリュート(ぼりゅーと) [B0131・ポンプ] [B0132・送・圧]

volute casing うず形室(うずがたしつ) [学術・機械]/うず巻き形ケーシング(うずまきがたけーしんぐ) [B0132・送・圧]/スクロール(すくろーる) [B0132・送・圧]/ブロウアウトケーシング(ぶらうあうてけーしんぐ) [B0110・内燃]

volute chamber うす室(うすしつ) [学術・船舶]

volute housing うず巻き形ケーシング(うずまきがたけーしんぐ) [B0132・送・圧]/スクロール(すくろーる) [B0132・送・圧]

volute pump うず巻きポンプ(うす

まきばんぷ) [B0131・ポンプ]/渦巻きポンプ(うすまきばんぷ) [IP・プラント]/ボリュート・ポンプ(ぼりゅーとばんぷ) [IP・自動車]/ボリュートポンプ(ぼりゅーとばんぷ) [IP・プラント] [IP・化学工学] [学術・機械] [学術・土木]

volute spring 竹の子ばね(たけのこばね) [学術・機械]/竹ノ子バネ(たけのこばね) [B0103・ばね] [学術・船舶]

volute tongue ボリュート巻き始め(ぼりゅーとまきはじめ) [B0131・ポンプ]/巻き始め(まきはじめ) [B0131・ポンプ]

volute type casing うず巻き形ケーシング(うずまきがたけーしんぐ) [B0131・ポンプ]

volute type mixed flow pump うず巻き斜流ポンプ(うずまきしゃりゅうばんぷ) [B0131・ポンプ]

volutin granule ボルチン顆粒(ぼらんかりゅう) [IP・遺伝]

volva つば(キノコの) [つば] [学術・植物]

von Karman's transonic similarity rule カールマンの音速相似法則(かーるまんのおんそくそうじほうそく) [IP・サイエンス]

von Kármán's vortex street カルマンうず(かるまんうず) [IP・サイエンス]

von Karman's vortex street カールマン渦(かーるまんうず) [IP・サイエンス]

von Karman - Tsien approximation カールマン-チエンの近似(かーるまんとせんけんじ) [IP・サイエンス]

von Neumann computer ノイマン型コンピュータ(のいまながたこんぴゅーたー) [IP・情報処理]

von Neumann - Morgenstern solution フォン・ノイマン-モルゲンシュテルン解(ふおんのいまもるげんしゅてるとんかい) [IP・情報処理]

von Neumann - Morgenstern theory of games フォン・ノイマン-モルゲンシュテルンのゲーム理論(ふおんのいまもるげんしゅてるとんのげーむりろん) [IP・情報処理]

von Neumann - Morgenstern utility function フォン・ノイマン-モルゲンシュテルン効用関数(ふおんのいまもるげんしゅてるとんこうようかんすう) [IP・情報処理]

von Rosen splint 先天こ(股)脱装置(フォンローゼン形) (せんでんこだつそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

VOR(VHF omni-directional radio range) VOR(航空無線) (ぶいおーあー) [学術・電気]

VOR and TACAN (VORTAC) ボルタック(ほらたっく) [学術・航空]

vortex うず(うず) [B0131・ポンプ] [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]/うず(渦) (うず) [B0133・流体素子]/ウズ(うず) [学術・船舶] [学術・土木]/渦(うず) [IP・プラント] [IP・自動車]/渦巻き(うずまき) [IP・プラント]/渦動(かどう) [IP・プラント]/渦流(かりゅう) [IP・

プラント]/ボルテックス(ほるてくす) [IP・プラント]

vortex baffle 渦防止板(うずぼうしいた) [IP・プラント]

vortex breaker 渦防止板(うずぼうしいた) [IP・プラント]/ボルテックスブレーカー(ほるてくすぶれーかー) [IP・プラント]

vortex burner ボルテックスバーナー(ほるてくすばーなー) [IP・プラント]

vortex chamber うず室(うずしつ) [学術・機械]

vortex cone ウズクボ(うずくぼ) [学術・土木]

vortex design うず(渦)形式(うずけいしき) [B0132・送・圧]

vortex device か(渦)流形素子(かりゅうけいそし) [B0133・流体素子]

vortex filament うず糸(うずいと) [IP・サイエンス] [学術・航空] [学術・物理]

vortex flow うず流れ(うずながれ) [学術・機械] [学術・建築]/渦流れ(うずながれ) [IP・プラント]/ボルテックス・フロー(渦流, 渦巻き) (ほるてくすふろー) [IP・自動車]/ボルテックスフロー(ほるてくすふろー) [IP・プラント]

vortex flow blower か(渦)流ブロワ(かりゅうぶらわ) [B0132・送・圧]

vortex flow fan か(渦)流ファン(かりゅうふあん) [B0132・送・圧]

vortex flowmeter 渦流量計(うずりゅうりょうけい) [Z9211・エネルギー管理]

vortex gasket 渦巻き形ガスケット(うずまきがたがすけっと) [IP・プラント]/ボルテックスガスケット(ほるてくすがすけっと) [IP・プラント]

vortex generator うず発生片(うずはっせいへん) [W0106・航空] [学術・航空]

vortex horn ボルテックス・ホーン(うず巻形警音器) (ほるてくすほーん) [IP・自動車]

vortex line うず線(うずせん) [IP・サイエンス] [学術・航空] [学術・物理]

vortex motion うず運動(うずうんどう) [IP・機械設計] [学術・機械]/ウズ運動(うずうんどう) [学術・土木]/渦動運動(かどううんどう) [IP・サイエンス]

vortex pair うず対(うずつうい) [学術・航空] [学術・物理]

vortex part パーテックスパート(ばーてくすぱーと) [IP・サイエンス]

vortex ring うず輪(うずわ) [IP・サイエンス] [学術・航空] [学術・物理]

vortex sensor か(渦)流形センサ(かりゅうがたせんさ) [B0133・流体素子]

vortex-shedding principle 渦脱落原理(かほっさんげんり) [IP・機械設計]

vortex sheet うずの層(うずのそう) [学術・気象] [学術・航空] [学術・物理]

vortex street うずの列(うずのれつ) [学術・航空] [学術・物理]

vortex theory うず理論(プロバロ) (うずりろん) [学術・船舶]

vortex tube うず管(うずかん) [IP・サイエンス]/うずの管(うずのかん)

[学術・物理] うずの巻(うずのくた)
[学術・航空]

vorticity うず度(うずど) [B0131・ポ
ンツ] [IP・サイエンス] [学術・気象]

[学術・航空] [学術・物理] [ウズノ巻]
[うずのつよさ] [学術・土木]

vorticity drag うず抵抗(うずてい
こう) [学術・航空]

vorticity equation うず度方程式
(うずどはていしき) [学術・気象]

vorticity transfer theory うず度
輸送理論(うずどゆそうりろん) [IP・
サイエンス] [学術・物理]

V.O.type 随意開き式(ずいひらき
しき) [T0101・福祉関連機器]

voucher 受領書(じゅりょうしょ)
[IP・プラント] [証拠書類(しょうこし
よるい) [IP・プラント] [領収書(りょう
しゅうしょ) [IP・プラント]

voussoir セリ石(せりいし) [学術・
建築] [プーゾア(プーそあ) [学術・土
木]

voussoir arch プーゾアアーチ(プー
そあーち) [学術・土木]

vowel 母音(ぼいん) [IP・サイエ
ンス] [学術・電気] [母音(ぼおん) [学
術・物理]

vowel articulation 母音明りよう度
(ぼいんめいりょうど) [Z8109・音響]

voyage 航海(こうかい) [IP・プラ
ント]

voyage policy 航海保険(こうかいほ
けん) [IP・プラント]

V packing Vパッキング(ぶいばっき
ん) [B0116・パッキン] [IP・プラ
ント]

VPF(vertical processing facility)
垂直整備施設(すいちよくせいびしせ
つ) [IP・サイエンス]

**VPI(value of perfect
information)** 完全情報の価値(かん
ぜんじょうほうのから) [IP・情報処
理]

V-port plug Vポートプラグ(ぶいば
ーとぶらぐ) [IP・プラント]

V process Vプロセス(ぶいばろせ
す) [B0122・加工記号]

VR(vacuum reservoir) 真空溜め
(しんくうだめ) [IP・自動車] [負圧貯
蔵タンク(ふあつちようざうたんく)
[IP・自動車]

VR(voltage regulator) 電圧安定
器(でんあつあんていき) [IP・情報処
理]

VRC(vertical redundancy check)
垂直検査(すいちよくけんさ) [IP・情
報処理]

VRC(vertical redundancy check)
垂直冗長検査(すいちよくじようちよう
けんさ) [IBM・情報処理] [IP・情報
処理]

V=R dynamic area V=R動的区域
(ぶいいていこーあるどうてきいき)
[IBM・情報処理]

V response V応答(ぶいおうとう)
[IBM・情報処理]

V ring Vパッキン(ぶいばっきん)
[B0116・パッキン]

V-ring Vパッキン(ぶいばっきん)
[IP・プラント]

V rope Vベルト(ぶいべると) [学術・
機械]

V=R partition V=R区画(ぶいいて
いこーあるくかく) [IBM・情報処

理]

VRS(video response system) 画
像応答システム(かざうおうとうし
てむ) [IP・情報処理]

V=R storage V=R記憶域(ぶいいて
いこーあるきおくいき) [IBM・情報
処理]

VS(virtual storage) 仮想記憶(域)
(かそうきおく) [IBM・情報処理] [仮
想記憶装置(かそうきおくそうち)
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

**VSAM(virtual storage access
method)** 仮想記憶アクセス方式
(かそうきおくあくせすほうしき)
[IBM・情報処理] [IP・情報処理]

VSAM catalog VSAMカタログ(ぶ
いいていさへむかたろぐ) [IP・情報
処理]

VSAM data set VSAMデータセッ
ト(ぶいいていさへむてーたせつと)
[IP・情報処理]

VSAM data space VSAMデータス
ペース(ぶいいていさへむてーたすべ
ーす) [IP・情報処理]

VSAM master catalog VSAM マ
スターカタログ(ぶいいていさへむま
すたーかたろぐ) [IBM・情報処理]

VSAM recoverable catalog
VSAM回復可能カタログ(ぶいいてい
さへむかひふくかのうかたろぐ)
[IBM・情報処理]

VSAM user catalog VSAMユーザ
ーカタログ(ぶいいていさへむゆーざ
ーかたろぐ) [IBM・情報処理]

VS APL(VS APL) VS APL(仮想
記憶 APL) (VSPC, VM/370-CMS)
(ぶいいていさへむびーえろ) [IBM・情
報処理]

VS BASIC(VS BASIC) VS
BASIC(ぶいいていさへむべーしゅく)
[IBM・情報処理]

**VSCR(virtual storage constraint
release)** 仮想記憶域制限緩和(かそ
うきおくいきせいげんかんわ) [IP・情
報処理]

VSE(virtual storage extended)
仮想記憶拡張(システム)(かそうきおく
かかくちよう) [IP・情報処理]

V shape アイ・シェーブ(V形の,Vの
字形)(ぶいいていさへむ) [IP・自動
車]

V-shaped depression V形低圧部
(ぶいいていさへむ) [学術・気象]

V-shaped die V金数(ぶいかなしき)
[B0112・鍛造加工]

V-shaped leather rope V形皮ロー
プ(ぶいいていさへむ) [学術・機械]

**VSM(virtual storage
management)** 仮想記憶管理プロ
グラム(かそうきおくかんりぷろぐら
む) [IP・情報処理]

VSM(virtual storage manager)
仮想記憶管理プログラム(かそうきおく
かんりぷろぐらむ) [IBM・情報
処理]

**VSP(vehicle scheduling
program)** 配送計画プログラム(はい
そうけいかくふろぐらむ) [IBM・情
報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC(VSPC FORTRAN) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

[たいわしきこべつけいさんきのう]
[IBM・情報処理]

VSPC FORTRAN(VSPC) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

VSPC FORTRAN(VSPC) VSPC
(対話式個別計算機能): FORTRAN
(VSPC)(ぶいいていさへむべーしゅ
ーらん) [IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended)** 拡張配送計
画プログラム(かくちようはいそうけ
いかふろぐらむ) [IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[DOS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)
[DOS](ぶいいていさへむべーしゅ
ーくす) [IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

**VSPX(vehicle scheduling
program-extended[OS])**
VSPX(拡張配送計画プログラム)[OS]
(ぶいいていさへむべーしゅーくす)
[IBM・情報処理]

理]

VT fuse 近接信管(きんせつしんかん) [学術・航空] [VT信管(ふいてーしんかん) [学術・航空]

V thread ビー・スレッド(V形ねじ) [ビーすれっと] [IP・自動車]

VTL(variable threshold logic) 可変しきい値論理(かへんしきいちょろり) [学術・情報処理]

VTOC(volume table of contents) ボリューム目録(はりゅうむもくろく) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

VTOC format creation VTOCレコードの作成(ふいてーいーおーしれこーどのかくせい) [IP・情報処理]

VTOL(vertical take-off and landing) 垂直離着陸(機)(すいちよりちやくりく) [IP・情報処理]/垂直離着陸機(すいちよりちやくりくき) [IP・情報処理]/ピートール(ビーとー) [IP・サイエンス]

VTOL aircraft 垂直離着陸機(すいちよりちやくりく) [学術・航空]/垂直離着航空機(すいちよりちやくこうくき) [学術・航空]/垂直離着陸(航空)機(すいちよりちやくりくき) [W0106・航空]

VT(video tape player) ビデオ・テーブ・プレーヤ(びでてーぶふれーや) [学術・情報処理]

VTPR 鉛直気温分布放射計(えんちよくきおんぶんぷほうしゃけい) [学術・気象]

VTR(video tape recorder) ビデオ・テーブ・レコーダ(びでてーぶれこーだ) [IP・情報処理]/VTR(ふいてーいーあー) [学術・電気]

VTV(vacuum transmitting valve) 負圧遅延弁(ふあつちえんべん) [IP・自動車]

V type V形(ふいがた) [B0132・送圧]/Vタイプ(V形の,Vの字形)(ふいたいふ) [IP・自動車]

V-type address constant V形式アドレス定数(ふいていしきあどれすていすう) [IBM・情報処理]

V-type antenna V形アンテナ(ふいがたあんでな) [学術・電気]

"V" type bucket てい(梯)形バケツト(ていけいはいけつと) [A8403・ショベル系掘]

V-type engine V形機関(ふいがたきかん) [B0108・内燃] [学術・機械]/V形発動機(ふいがたはつどうき) [学術・機械] [学術・航空]

V-type tail V形尾翼(ふいがたびよく) [W0108・航空]

VU(voice unit) 音声単位(おんせいたんい) [IP・情報処理]/音量単位(おんりょうたんい) [IBM・情報処理]

VU(volume unit) 音量単位(おんりょうたんい) [IP・情報処理]

VU(volume unit) meter (Vumeter) VU計(ふいゆうけい) [学術・電気]

VUA(virtual unit address) 仮想装置アドレス(かそうそうちあどれす) [IBM・情報処理]

Vul(Vulpecula) こぎつね座(こぎつねざ) [学術・天文]

Vulcan gear フルカン装置(ふるかんそうち) [学術・船舶]

Vulcan hydraulic transmission gear フルカン液体伝動装置(ふるかんえきたいでんどうそうち) [学術・船舶]

vulcanian eruption プルカノ式噴火(ふるかのしきふんか) [IP・サイエンス]

vulcanized rubber insulated cable 加硫ゴム絶縁ケーブル(かりゅうごむぜえんけいぶー) [学術・船舶]

vulcanite バルカナイト(ばるかないと) [学術・船舶]

vulcanizable plasticizer 加硫性可塑剤(ゴム)(かりゅうせいかさざい) [学術・化学]

vulcanizate 加硫ゴム(かりゅうごむ) [K6200・ゴム]

vulcanization 加硫(かりゅう) [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・電気] [学術・物理]/加硫(ゴム)(かりゅう) [学術・化学]/硫化(りゅうか) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

vulcanization accelerator 加硫促進剤(かりゅうそくしんざい) [K6200・ゴム]/加硫促進剤(ゴム)(かりゅうそくしんざい) [学術・化学]

vulcanization curve 加硫曲線(かりゅうきょくせん) [IP・サイエンス] [K6200・ゴム] [学術・化学]

vulcanized fiber バルカナイズドファイバー(ばるかないずどふあいばー) [IP・サイエンス] [P0001・紙・パペ] [学術・化学]/バルカン紙(ばるかんし) [IP・サイエンス]/バルカンファイバ(ばるかんふあいば) [学術・機械] [学術・電気]/バルカンファイバー(ばるかんふあいばー) [IP・サイエンス]/ファイバ(ふあいば) [学術・機械] [学術・電気]

電気]

vulcanized fiber stock ファイバー原紙(ふあいばーげんし) [P0001・紙・パペ]

vulcanized oil 加硫油(かりゅうゆ) [学術・化学]/ファクシス(ふあくしす) [IP・サイエンス]

vulcanized rubber 加硫ゴム(かりゅうごむ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学] [学術・電気]

vulcanizer 加硫かん(かりゅうかん) [K6200・ゴム]/加硫缶(かりゅうかん) [IP・プラント]/加硫機(かりゅうき) [IP・プラント] [学術・化学]/加硫装置(かりゅうそうち) [IP・サイエンス]

vulcanizing accelerator 加硫促進剤(かりゅうそくしんざい) [IP・サイエンス]

vulcanizing agent 加硫剤(かりゅうざい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム]/加硫剤(ゴム)(かりゅうざい) [学術・化学]

vulcanizing pan 加硫がま(かりゅうがま) [学術・化学]/加硫ガマ(かりゅうがま) [IP・サイエンス]

vulcanizing press 加硫プレス(かりゅうぷれす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]

vulcanizing temperature 加硫温度(かりゅうおんど) [K6200・ゴム]

vulcanizing time 加硫時間(かりゅうじかん) [K6200・ゴム]

vulnerability バルナラビリティ(ばるならびりてい) [IP・情報処理]

Vulpecula (Vul) こぎつね座(こぎつねざ) [学術・天文]

vulva 陰門(いんもん) [IP・サイエンス] [学術・動物]

Vumeter (VU (volume unit) meter) VU計(ふいゆうけい) [学術・電気]

VUV(vacuum ultraviolet radiation) VUV(ふいゆうふい) [学術・分光]

VUV(vacuum ultraviolet rays) 真空紫外線(しんくうしがいせん) [学術・分光]

V ; vee shape ビー・シェーブ(V形,V字形)(ビーしーふ) [IP・自動車]

V ; vee type ビー・タイプ(V形,V字形)(びーたいふ) [IP・自動車]

V-ways V形案内面(ふいがたあんないめん) [IP・機械設計]

W

W タングステン[たんぐすてん] [IP・サイエンス]
W(tungsten) タングステン[たんぐすてん] [IP・自動車]
W(watt) ワット[わっと] [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
wabble saw みぞ切りのこ[みぞきりのこ] [学術・機械]
WABT(wait before transmit) 送信一時停止要求(そうしんいちじていしいうきゅう) [IP・情報処理]
wa-ce-creter ウォセクリター(うおせくりター) [学術・建築]
WACK(wait before transmit positive acknowledgement) 送信待機要求(そうしんたいききょうきゅう) [IP・情報処理]
Wackenroder's solution バッケンローダー液(ばっけんろーだーえき) [IP・サイエンス]
Wacker process ワッカー法(わっかーほう) [IP・サイエンス]
wad マンガン土[まんがんど] [IP・サイエンス]
wadding (綿やフェルトなど品物を包むための)送り材料(おくりざいりょう) [IP・プラント]/緩衝材(かんしゅかい) [IP・プラント]/じん糸(しんいと) [L0205・繊維糸]/(軟い)詰め物(つめもの) [IP・プラント]/ふとんわた[ふとんわた] [L0212・繊維二次製]/ワッディング(わっでぃんぐ) [IP・プラント] [P0001・紙・パ]
WADS(wide area data service) 広域データ・サービス(こうえきでーたサービス) [IP・情報処理]
wafer ウェーハ(半導体)[うゐーは] [学術・電気]/ウェーファー(ウェーふぁー) [IP・プラント]/(半導体基板や膜のような薄い)小片(しょうへん) [IP・プラント]
wafer(of a semiconductor) ウェーハ(半導体の)(うゐーははんだうたいの) [C5610・集積回路]
wafer base ウェハベース(うゐはべーす) [C7102・電子管]
wafer lot ウェハロット(うゐはろっど) [IP・マイクロエレ]
wafer lot acceptance ウェハロット受入(うゐはろっどうけいれ) [IP・マイクロエレ]
wafer metallization ウェハメタライゼーション(うゐはめたらいぜーしょん) [IP・マイクロエレ]
wafer type check valve ウェーフア形逆止弁(うゐーふあがたぎゃくしべん) [IP・プラント]
waffle iron ワッフル焼き器(わっふるやきき) [学術・建築]
wage 賃金(ちんぎん) [IP・プラント]/労賃(らうちん) [IP・プラント]
wagging vibration 縦ゆれ振動(たてゆれしんどう) [学術・化学] [学術・分光]

waggon 貨車[かしや] [学術・機械] [学術・土木]/四輪車(よりんしんしゃ) [学術・機械]/ワゴン(施行)[わごん] [学術・土木]
waggon(Eng.) 貨車[かしや] [学術・電気]
Wagner's grounding device ワグナー接地装置(わぐなーせっちそうち) [IP・サイエンス]
wagon 貨車[かしや] [E4001・鉄道] [学術・土木]/鉱車(こうしゃ) [学術・採鉱冶金]/無かい貨車(むかいかしや) [IP・プラント]/四輪車(よりんしんしゃ) [IP・プラント]/ワゴン(わごん) [IP・プラント] [IP・自動車]/ワゴン(施行)[わごん] [学術・土木]
wagon(Eng.) 貨車[かしや] [学術・電気]
wagon deck 車両甲板(しゃりょうこうはん) [F0010・造船船舶]/車両甲板(列車渡船)[しゃりょうこうはん] [学術・船舶]
wagon drill ワゴンドリル(わごんどりる) [M1012・鉱山]
wagon-type cab ワゴン型運転台(キャブオーバー型運転台)[わごんがたうんでんたい] [IP・自動車]
wagon weigher 貨車計量台(かしやけいりょうだい) [B0126・火発]
wainscot 腰板(こしいた) [学術・建築]/襖羽目(こしばめ) [学術・船舶]
wainscoting 内張り板(うちばりいた) [E4004・鉄道]/襖羽目(こしばめ) [学術・建築]
wainscot panel 腰板(こしいた) [E4004・鉄道]
wainscot sheathing 腰板(こしいた) [E4004・鉄道]
wairakite ワイラカイト[わいらかいと] [IP・サイエンス]
waist band スnogム(すそごむ) [L0211・繊維メリヤス]
waist coat チョッキ(ちょつき) [L0212・繊維二次製]
waist deck 中央部上甲板(ちゅうおうぶじょうこうはん) [学術・船舶]
waist girth ウエスト(うえすと) [L0203・被服製図]
waist index ウエスト指数(うえすとしすう) [S7018・スキー]
waist line ウエストライン(うえすとらいん) [L0203・被服製図]
waist nipper ウエストニッパー(うえすにとりば) [L0213・繊維雑品]
waist of the ski スキーウエスト(すきーうえすと) [S7018・スキー]
wait and control ウェイト・アンド・コントロール(うゐいとあんどこんとろーる) [IP・情報処理]
wait before transmit(WABT) 送信一時停止要求(そうしんいちじていしいうきゅう) [IP・情報処理]
wait before transmit positive acknowledgement(WACK) 送

信待機要求(そうしんたいききょうきゅう) [IP・情報処理]
wait condition 待ち条件(まちじょうけん) [IBM・情報処理]/待ち状態(まちじょうたい) [IBM・情報処理]
wait event 待ち事象(まちじしやう) [IP・情報処理]
wait indicator 待ち状態ライト(まちじょうたいらいと) [IBM・情報処理]
waiting 待機(たいき) [B0134・産業用ロボ]
waiting line 待ち行列(まちぎょうれつ) [Z8121・オペ]
waiting-line theory 待合せ理論(まちあわせりろん) [IP・情報処理]
waiting list 貸出予約者表(かしだしよやくしやひょう) [学術・図書館]/備付希望図書目録(そなえつけきばうとろく) [学術・図書館]
waiting list books 貸出予約図書(かしだしよやくとしょ) [学術・図書館]/備付希望図書(そなえつけきばうとしょ) [学術・図書館]
waiting list management system 待合せリスト管理システム(まちあわせりすとかんりしすてむ) [IP・情報処理]
waiting list system(WLS) 待合せリストシステム(まちあわせりすとしすてむ) [IP・情報処理]
waiting room 控え室(ひかえしつ) [IP・プラント]/控室(ひかえしつ) [学術・建築]/待合室(まちあいしつ) [学術・建築] [学術・土木]
waiting state 待ち状態(まちじょうたい) [IP・情報処理]
waiting system 待時式(たいじしき) [Z8121・オペ]
waiting time 待合せ時間(まちあわせじかん) [学術・電気]/待ち時間(まちじかん) [IP・情報処理]
waiting time(in the queue) 待ち時間(まちじかん) [Z8121・オペ]
wait state 待ち状態(まちじょうたい) [IBM・情報処理]
WAIT status WAIT状態(うゐいとじょうたい) [IP・情報処理]
waiver 棄権(きけん) [IP・プラント]/権利放棄(けんりほうき) [IP・プラント]/放棄(ほうき) [IP・プラント]
waiver of inspection 検査取止め(けんさとどめ) [IP・プラント]
wake ウェーク(うゐーく) [学術・気象] [学術・物理]/ウェーク(水理)(うゐーく) [学術・土木]/航跡(こうせき) [学術・船舶]/伴流(はんりゅう) [F0011・造船基本] [IP・サイエンス] [学術・航空] [学術・船舶]
wake coefficient 伴流係数(はんりゅうけいすう) [学術・船舶]
wake factor 伴流係数(はんりゅうけいすう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

wake fraction 伴流係数(はんりゅうけいすう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
Walden's inversion ワルデンの反転(あるでんのはんてん) [IP・サイエンス]
Walden's rule バルデンの法則(ばるでんのほうそく) [IP・サイエンス]
wale ウォール(うぉーる) [L0211・繊維メリヤス/腹起シ(はらおこし) [学術・土木]
wales 艘外板(木船)(こしがいはん) [学術・船舶]
wale streak タテ筋(たてすじ) [L0208・繊維試験]
waling 腹起し(はらおこし) [学術・建築/腹起シ(はらおこし) [学術・土木]
waling strip ハサミタキ(はさみめき) [学術・土木]
walk 歩行(ほこう) [IP・プラント]/歩道(ほどう) [IP・プラント] [学術・建築]
walk-around check 巡回点検(じゅんかいてんけん) [IP・プラント]/見回り点検(みまわりてんけん) [IP・プラント]
walk back 逆探知(ぎゃくたんち) [IP・情報処理]
walker 歩行器(ほこうき) [T0101・福祉関連機器]
Walker's log バテントログ(ばでんとろぐ) [学術・船舶]
walkie for lift truck ウォークリーフクリフト(うぉくきーふぉーくりふと) [D6201・フォーク]
walkie talkie ウォークリーキー(うぉくきーとーきー) [IP・プラント]/携帯用無線電話機(けいたいようむせんどうわんき) [IP・プラント]
walking bar adjusting lever 上送り腕(うわおくりうで) [B9007・エミシン]
walking bar connecting link 上送り連結リンク(うわおくりれんくつりんく) [B9007・エミシン]
walking bar driving link 上送り揺動リンク(うわおくりようどうりんく) [B9007・エミシン]
walking bar driving shaft connecting link 上送り作動リンク(うわおくりさどうりんく) [B9007・エミシン]
walking bar lifting eccentric 上送りカム(うわおくりかむ) [B9007・エミシン]
walking bar pressure regulating thumb screw 上送り押さえ棒調節ねじ(うえおくりおさえぼうちようせつねじ) [B9007・エミシン]
walking bar rock shaft 上送り軸(うわおくりじく) [B9007・エミシン]
walking bar rock shaft bushing 上送り軸メタル(うわおくりじくめたる) [B9007・エミシン]
walking bar rod 上送りロッド(うわおくりろっど) [B9007・エミシン]
walking beam 移動ビーム(いどうびーむ) [学術・航空]
walking brace 歩行用器具(ほこうようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]
walking crane 移動式クレーン(いどうしきくれーん) [IP・自動車]
walking frame 歩行器(ほこうき)

[T0101・福祉関連機器]
walking machine 歩行機械(ほこうきかい) [IP・情報処理]
walking manipulator 歩行マニプレータ(ほこうまにぷれーた) [IP・情報処理]
walking presser bar 上送り押さえ棒(うわおくりおさえぼう) [B9007・エミシン]
walking presser bar spring 上送り押さえ棒ばね(うわおくりおさえぼうばね) [B9007・エミシン]
walking presser bar spring guide 上送り押さえ棒ばね案内(うわおくりおさえぼうばねあんない) [B9007・エミシン]
walking presser foot 上送り押さえ(うわおくりおさえ) [B9007・エミシン]
walkover seat 転換懸掛(てんかんこしかけ) [E4005・鉄道]
walk space 通路(つうろ) [IP・プラント]/歩行場所(ほこうばしょ) [IP・プラント]
walk-through door 通り抜けドア(とおりぬけどあ) [IP・プラント]
walkway 通路(つうろ) [IP・プラント]/連絡通路(れんらくつうろ) [IP・プラント]
walkway girder 通路けた(つうろけた) [学術・航空]
wall ウォール(壁、内壁)(うぉーる) [IP・自動車/壁(かべ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・地震/側壁(そくへき) [M0102・鉱山/容器の内壁(ないへき) [IP・プラント]/壁(ばん) [学術・探鉱冶金] /堀(へい) [IP・プラント]/壁体(へきたい) [IP・プラント] [学術・建築]/壁面(へきめん) [IP・プラント]
wall accretion ベコ(べこ) [学術・探鉱冶金]
Wallace line ウォールス線(うぉるすせん) [学術・動物]
Wallace point ウォールス点(うぉるすてん) [IP・サイエンス]/スタイネル点(すたいねるてん) [IP・サイエンス]
Wallace's line ウォールス線(うぉるすせん) [IP・サイエンス]
Wallach rearrangement バラック転位(ばらっはてんい) [IP・サイエンス]
wall angle 側壁角(そくへきかく) [B0133・流体素子]
wall attachment device 附着形素子(ふちゃくけがたそし) [B0133・流体素子]
wall blower デスラッグ(ですらっが) [B0126・火発]
wall box 軸受け壁わく(じくうけかべわく) [学術・機械]
wall bracket 壁ブラケット(かべぶらけっと) [学術・機械]/ブラケット(ぶらけっと) [Z8113・照明]
wall burner ウォールバーナー(うぉーるばーなー) [IP・プラント]/水平燃焼バーナー(すいへいねんしょうばーなー) [IP・プラント]
wall bushing 壁ブッシング(かべぶしんぐ) [IP・プラント] [学術・電気]
wall cell 壁細胞(かべさいぼう) [学術・植物/壁細胞(かべさいぼう) [IP・

サイエンス]
wall cloth 壁布(かべぬの) [A0201・建築用内外装]
wall crane 壁クレーン(かべくれーん) [B0135・クレーン] [学術・機械] [学術・船舶]
wall conductance ratio 壁コンダクタンス比(かべこんだくたんすひ) [学術・原子力]
wall cutting 追い切り(おいぎり) [学術・探鉱冶金]
wall deslagger デスラッグ(ですらっが) [B0126・火発]
wall drilling machine 壁ボール盤(かべぼーるばん) [学術・機械]
wall effect 壁効果(かべこうか) [IP・プラント] [学術・原子力]/壁面効果(へきめんこうか) [IP・プラント] [学術・化学]
wall faucet 横水せん(よこすいせん) [B0100・バルブ]
wall-fired heater 水平燃焼形加熱(すいへいねんしょうけがたねつう) [IP・プラント]
wall firing 壁面バーナ燃焼(へきめんばーなねんしょう) [Z9211・エネルギー管理]
wall footing 壁基礎(かべきそ) [IP・プラント]
wall fountain 壁泉(へきせん) [学術・建築]
wall girder 壁ばり(かべばり) [学術・建築]/敷けた(しきげた) [学術・建築]
walling 築壁(ちくへき) [学術・探鉱冶金]
wall light 壁付燈(かべつけとう) [F0031・造船] [F8012・船電記]/壁付燈ガードなし(かべつけとうがーどなし) [F8012・船電記]
wall light with guard 壁付燈ガード付(かべつけとうがーどつき) [F8012・船電記]
wall lining 内張(うちばり) [IP・サイエンス]
wall loading 壁面熱負荷(かべめんねつふか) [学術・原子力]
wall luminaire 壁燈(かべとう) [Z8113・照明]
wall map 掛け地図(かけちず) [学術・図書館]
wall-mounted switchboard 壁掛配電盤(かべかけはいでんばん) [学術・電気]
wall-mounted unit 壁掛けユニット(かべかけゆにっと) [IP・プラント]
wall mounting 壁掛け(かべかけ) [IP・プラント]/壁取付け(かべとりつけ) [IP・プラント]
wall-mounting case 壁掛けケース(かべかけけーす) [IP・プラント]
wall opening 壁開口部(かべかいこうぶ) [IP・プラント]
wall paper 壁紙(かべがみ) [A0201・建築用内外装] [P0001・紙・パ] [学術・建築]
wall-paper 壁紙(かべがみ) [学術・土木]
wall plaster 壁用セッコウ(かべようせっこう) [学術・化学]
wall plug socket 壁コンセント(かべこんせんと) [学術・建築]
wall radial drilling machine 壁ラジアルボール盤(かべらしあるぼーる

はん) [学術・船舶]
wall radiator 壁放熱器(かべほうねつき) [学術・機械]
wall-radiator 壁掛放熱器(かべかけはうつさ) [学術・土木]
wall register 壁面レジスター(へきめんれじすたー) [学術・建築]
wall resistance 壁の熱抵抗(かべのねつていこう) [IP・プラント]/(伝熱管の管壁抵抗)(かんべいていこう) [IP・プラント]
wall rock 母岩(ぼがん) [M0102・鉱山] [学術・原子力]
wall rock alteration 母岩の変質作用(ぼがんのへんしつさよう) [M0102・鉱山]
wall shelving 壁付書だな(かべつきしよだな) [学術・図書館]
wall sided ウォールサイドッド(うおーさいてっど) [学術・船舶]
wall socket 壁ソケット(かべそけい) [学術・機械]
wall surface 壁面(へきめん) [IP・プラント] [学術・建築]
wall surface line 壁面線(へきめんせん) [学術・建築]
wall-system ウォールシステム(うおーるしすてむ) [学術・図書館]
wall telephone set 壁掛電話機(かべかてんわき) [IP・プラント] [学術・建築]
wall temperature 壁温(へきおん) [IP・プラント]
wall thickness 壁厚(かべあつ) [IP・プラント] 肉厚(にくあつ) [IP・プラント] [IP・機械設計]
wall-tile ハリタケタイル(はりつけたいる) [学術・土木]
wall to floor air flow 壁・床気流(かべ・ゆかりゅう) [Z8122・コンタミ]
wall tube insulator がい管(がいかん) [学術・電気]
wall type 壁掛形(かべかけがた) [IP・プラント]/壁掛式(かべかけしき) [F8013・船電記] [IP・プラント]
wall-type caisson 壁形ケーソン(かべがたけーそん) [学術・建築]
wall type propeller fan 壁付換気ファン(かべつけかきふあん) [F0050・船通記]
wall upper than picture rail 小壁(こかべ) [学術・建築]
wall ventilator ウォールベンチレータ(うおーるべんちれーた) [F0050・船通記]/壁付通風筒(かべつきつうふうとう) [F0015・造船内ぎ]
wall ventilator with closing device 閉鎖装置付ウォールベンチレータ(へいさそうちつきうおーるべんちれーた) [F0050・船通記]
walnut くるみ(くるみ) [学術・建築]
Waltenhofen's pendulum ヴァルテンホーフェンの振り子(ばるてんはふんのふりこ) [IP・サイエンス]
waltex loom ワルテックス編み機(わててくすあみき) [L0307・編組機]
wandering (零点の)ふらつき(ふらつき) [IP・プラント]
wandering bird 漂鳥(ひょうちょう) [IP・サイエンス] [IP・公害] [学術・動物]
wandering of zero 零点のふらつき

(れいてんのふらつき) [学術・物理]
wandering sequence スキップ溶接(すきっぶようせつ) [IP・プラント] [Z8001・溶接]/飛び石法(とびいしほう) [学術・船舶]
wane 丸身(木材)(まるみ) [学術・土木]
waning moon 下弦の月(かげんのつき) [IP・サイエンス]
Wankel engine バンケル・エンジン(はんけるえんじん) [IP・自動車]
Wannier function ワニエ関数(わにえかんすう) [IP・サイエンス]
want file 備付希望図書目録(そなえつけばうとしょもくろく) [学術・図書館]
wanting 欠本(けっぽん) [学術・図書館]
want list (Amer.) 備付希望図書目録(そなえつけばうとしょもくろく) [学術・図書館]
Wappen (独) ワ・ベン(わっぺん) [L0213・繊維雑品]
wappen ワッペン(わっぺん) [L0212・繊維二次製]
war 戦争(せんそう) [IP・プラント]
warble tone 震音(しんおん) [Z8106・音響] [学術・電気]
warbling tone 震音(しんおん) [IP・サイエンス] [学術・建築]
Warburg's manometer バールブルク圧力計(ばーぶるくあつりょくけい) [IP・サイエンス]
ward 病室(びょうしつ) [学術・建築] 病とう(びょうとう) [学術・建築]
warding file 極薄平やすり(ごくうすひらやすり) [学術・機械]
Ward Leonard system ワードレオナード方式(電気)(わーどれおなードほうしき) [学術・船舶]
Ward-Leonard system レオナード方式(れおなードほうしき) [学術・電気]/ワード・レオナード方式(わーどれおなードほうしき) [学術・電気]
ward library 区立図書館(くりつとしょかん) [学術・図書館]
wardrobe 衣類戸(いりど) [学術・建築] 洋服たんす(ようふくたんす) [学術・建築] ワードローブ(わーどらろーぶ) [F0015・造船内ぎ] [学術・船舶]
ward room 士官室(しかんしつ) [学術・船舶]
warehouse 倉庫(そうこ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
warehouse charge 倉敷料(くらしきりょう) [IP・プラント]/倉庫諸掛り(そうこしよかかり) [IP・プラント]/倉庫保管料(そうこほかんりょう) [IP・プラント]
warehouse - distribution system 倉庫・流通システム(そうこりゅうつうしすてむ) [IP・情報処理]
warehoused item 在庫品(ざいこひん) [IP・機械設計]
warehouse information and control system 倉庫情報・管理システム(そうこじょうほうかんりしすてむ) [IP・情報処理]
warehouseman 倉庫係(そうこがへり) [IP・プラント]/倉庫業者(そうこぎょうしゃ) [IP・プラント]
warehouse receipt 貨物保管証(かものほかんしょう) [IP・プラント]/倉

庫受取書(そうこうけとりしよ) [IP・プラント]
warehouse storage system 倉庫保管システム(そうこほかんしすてむ) [IP・情報処理]
warehouse system 倉庫システム(そうこしすてむ) [IP・情報処理]
war game 戦争ゲーム(せんそうげーむ) [IP・情報処理] [Z8121・オポ]
warm air mass 暖気団(だんきだん) [学術・気象]
warm anticyclone 温暖高気圧(おんだんこうきあつ) [学術・気象]
warm bath method 温浴法(おんよくほう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
warm color (米) 暖色(だんしよく) [Z8105・色]
warm colour (英) 暖色(だんしよく) [Z8105・色]
warmed brewing 温暖(おんじょう) [学術・化学]
warmer 熱入れロール機(ねついれろーき) [K6200・ゴム]/保温器(ほおんき) [学術・建築]
warm forging 温暖圧造(おんかんあつぞう) [B0101・ねじ]/温暖鍛造(おんかんたんだう) [B0112・鍛造加工] [IP・自動車]
warm front 温暖前線(おんだんぜんせん) [IP・プラント] [学術・気象]
warm front type occlusion 温暖前線型閉そく(おんだんぜんせんがたへいそく) [学術・気象]
warm hardening 温暖硬化(おんかんこうか) [IP・自動車]
warm High 温暖高気圧(おんだんこうきあつ) [学術・気象]
warming ウォーミング(うおーみんぐ) [B0130・火発] [IP・プラント]/暖機(だんき) [IP・プラント]/熱入れ(ねついれ) [IP・プラント] [K6200・ゴム]
warming (up) mill 熱入れロール機(ねついれろーき) [K6200・ゴム]
warming apparatus ウォーミング装置(うおーみんぐそうち) [B0127・火発]
warming mill 熱入れロール機(ねついれろーき) [K6200・ゴム]
warming pipe ウォーミング管(うおーみんぐかん) [B0126・火発] [B0127・火発]
warming steam pipe 暖機蒸気管(だんきじょうきかん) [F0026・造船]
warming up 暖機(だんき) [学術・船舶]/暖機運転(だんき) [B0108・内燃]/暖機運転(だんきうんてん) [B0132・汽・汽]
warm nursery paper 温床紙(おんしょうし) [P0001・紙・ペ]
warm period 暖機期(だんこうき) [学術・気象]
warm processing 熱間加工(ねつかんかこう) [IP・サイエンス]
warm rain 暖かい雨(あたたたかいあめ) [学術・気象]
warm restart ウォーム再スタート(うおーむさいすたーと) [IBM・情報処理]
warm sector 暖域(だんいき) [学術・気象]
warm start ウォーム・スタート(うおーむすたーと) [IBM・情報処理]

warm temperate forest 暖帯林 [だんたいりん] [IP・サイエンス] [学術・植物]
warm temperate zone 暖帯 [だんたい] [IP・サイエンス] [学術・植物]
warmth retaining tester 保温性試験機 [ほんせいしけんき] [L0208・繊維試験]
warm trough 暖かい谷 (気圧の) [あたかいたに] [学術・気象]
warm up ウォーム・アップ (暖機運転) [うーむあっぷ] [IP・自動車] / 暖機 (だんき) [B0131・ポンプ]
warm-up 暖機運転 [だんきうんてん] [学術・航空]
warm-up light oil burner 起動用軽油ボナ (きどうようけいゆばーな) [B0126・火発]
warm-up light oil pump 起動用軽油ポンプ (きどうようけいゆばんぷ) [B0126・火発]
warm-up time 安定所要時間 (あんていしようじかん) [C7102・電子管] / 起動時間 (きどうじかん) [C7102・電子管] / 予熱時間 (よねつじかん) [C1002・電子測]
warm water 温水 (おんすい) [IP・プラント] [K0211・分析] / 暖水 (だんすい) [IP・プラント]
warm white fluorescent lamp 温白色けい光ランプ (約3000Kのもの) [おんはくしよくけいこうらんぷ] [Z8113・照明]
warm winter 暖冬 (だんとう) [学術・気象]
warm working 温間加工 (おんかんかこう) [IP・自動車]
warning 解雇通告 (かいこうつこく) [IP・プラント] / 警告 (けいこう) [IP・プラント] / 警報 (けいはう) [IP・プラント] [学術・気象] / 注意 (ちゅうい) [IP・プラント]
warning aids 障害警報装置 (しょうがいけいはうそうち) [学術・航空] / 障害衝突警報装置 (しょうがいしゅうつこうけいはうそうち) [学術・航空]
warning coloration 警戒色 (けいかいしよく) [学術・動物]
warning device 警報装置 (けいはうそうち) [D6304・クレーン]
warning indicator lamp ウォーニングインジケータランプ (うーにんぐらんぷ) [IP・自動車] / 警告灯 (けいこうとう) [IP・自動車]
warning lamp flasher ウォーニングフラッシュ (うーにんぐふらっしや) [D0103・自動車]
warning level 警戒基準 (けいかいききん) [IP・公害]
warning level for photochemical smog 光化学スモッグ発令基準 (こうかがくすもがっはつれいきん) [IP・公害]
warning light 警戒灯 (けいかいと) [IP・プラント] / 警戒燈 (けいかい

とう) [F0031・造船] [F8012・船電記] / 警告灯 (けいこうとう) [IP・プラント] / 警報灯 (けいはうとう) [学術・航空] / 警戒燈 (けいはうとう) [学術・航空]
warning limit 警戒限界 (けいかいげんかいはん) [IP・情報処理] [Z8011・品管]
warning message 警告メッセージ (けいこうめっせーじ) [IBM・情報処理]
warning-receiver system 警報受信システム (けいはうじゅしんしすてむ) [IP・情報処理]
warning sign 警戒標識 (けいかいひょうしき) [学術・土木] / 警標 (けいひょう) [学術・土木] / 注意表示 (ちゅういひょうじ) [IP・プラント]
warning stage 警戒水位 (けいかいすい) [学術・土木]
warning system 警報システム (けいはうしすてむ) [IP・情報処理] / 警報装置 (けいはうそうち) [IP・公害]
warning tag 警告札 (けいこうふだ) [IP・プラント]
warning water-level 警戒水位 (けいかいすい) [学術・土木]
warp そり (そり) [K6900・プラ] [学術・船舶] / たて糸 (たていと) [L0205・繊維系] / 縦糸 (たていと) [学術・機械] / ひずみ (ひずみ) [学術・船舶] / 曲り (まがり) [学術・船舶] / 曲り (タイ) (まがり) [学術・建築] / もやい綱 (もやいづな) [学術・船舶]
warp (base material) 反り (基材) (そり) [IP・プラント]
warp (fabric) たて糸 (織物) (たていと) (とりも) [IP・プラント]
warpage 焼結ひずみ (しょうけつひずみ) [Z2500・や金] / そり (そり) [R2001・耐火] / そり (ゆがみ) 曲がり (ひずみ) (そり) [IP・自動車] / 曲り (タイ) (まがり) [学術・建築]
warp angle ねじれ角 (ねじれかく) [IP・機械設計]
warp backed weave たて二重織 (たてにじゅうおり) [L0206・繊維組織]
warp balling machine へ玉機 (へだまき) [L0306・製織機]
warp beam 整経ビーム (せいけいびーむ) [L0306・製織機] / ワープビーム (わーぶいーむ) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
warp beaming machine ビーム巻返し機 (びーむまきかえしき) [L0210・繊維製織]
warp beam regulator 送出し調整装置 (おくりだしちようせいそうち) [学術・機械]
warp dyeing machine タテ系浸染機 (たていとしんせんき) [IP・サイエンス]
warped blade ねじれ翼 (ねじれよく) [学術・船舶]
warper 整経機 (せいけいき) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
warper's beam 整経ビーム (せいけいびーむ) [L0306・製織機]
warper's beam 整経ビーム (せいけいびーむ) [L0210・繊維製織]
warp falling タテ系抜け (たていとぬけ) [L0208・繊維試験]
warp gauze weave たてろ (たてろ) [L0206・繊維組織]

warping 整経 (せいけい) [L0210・繊維製織] [L0211・繊維メリヤス] / そり (そり) [L0212・鍛造加工] [学術・建築] / そり (木材) (そり) [学術・建築]
warping beam 整経ビーム (せいけいびーむ) [L0306・製織機]
warping chock フェアリード (ふえありーど) [学術・船舶]
warping creel 整経クリール (せいけいくりーる) [L0306・製織機]
warping drum 整経ドラム (せいけいどらむ) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機] / 綱巻胴 (つなまきどう) [学術・船舶] / ワーピングエンド (わーびんぐえんど) [F0013・造船外き]
warping end ワーピングエンド (わーびんぐえんど) [F0013・造船外き] [学術・船舶]
warping head ワーピングエンド (わーびんぐえんど) [F0013・造船外き]
warping length 整経長 (せいけいちよう) [L0210・繊維製織]
warping machine 整経機 (せいけいき) [L0210・繊維製織] [学術・機械]
warping reel 整経オサ (せいけいおさ) [L0210・繊維製織]
warping size 整経のり付け機 (せいけいのりつけき) [L0306・製織機]
warping width 整経幅 (せいけいはば) [L0210・繊維製織]
warping winch 綱巻ウィンチ (つなまきうんち) [学術・船舶]
warp knitted fabric タテ編生地 (たてあみきじ) [L0211・繊維メリヤス]
warp knitting タテメリヤス (たてめりやす) [L0211・繊維メリヤス]
warp knitting machine たて編み機 (たてあみき) [L0307・編組機] / タテ編機 (たてあみき) [L0211・繊維メリヤス] / 縦編機 (たてあみき) [学術・機械]
warp line 地の目線 (じのめせん) [L0203・被服製図] / タテ糸線 (たていとせん) [L0210・繊維製織]
warp loom 縦編機 (たてあみき) [学術・機械]
warp of rail レール癖 (れーるぐせ) [学術・土木]
warp printing たて糸なせん (たていとなせん) [L0207・繊維染色] [学術・化学]
warp protector たて糸保護装置 (たていとほごそうち) [L0306・製織機] / タテ糸保護装置 (たていとほごそうち) [L0210・繊維製織]
warp rib weave たてうね織 (たてうねおり) [L0206・繊維組織]
warp satin たて糸子織 (たていすおり) [L0206・繊維組織]
warp sizing machine 縦糸のり付け機 (たていとりのりつけき) [学術・機械]
warp stop タテ止り (たてどまり) [L0210・繊維製織]
warp stop motion 縦糸停止装置 (たていとどしそうち) [学術・機械] / たて止め装置 (たてどめそうち) [L0306・製織機] / タテ止め装置 (たてどめそうち) [L0210・繊維製織]
warp streak タテシマ (たてしま) [L0208・繊維試験]
warp tying タテつなぎ (たてつな

き) [L0210・繊維組織]
warp wind バレール巻[ばられるまき] [L0209・紡績]
warp winder 縦糸繰返し機[たていとくりかえし] [学術・機械]
warrant ワレント[われんと] [IP・商標処理]
warrant officer 准士官[じゅんしきん] [学術・船舶]
warranty 担保[たんぱ] [IP・プラント] 保証[ほしょう] [IP・プラント]
warranty engineer 保証技師[ほしょうぎし] [IP・プラント]
Warren girder ワーレンけた[わーれんけた] [学術・機械]
Warren-motor ワーレンモータ[わーれんもーた] [学術・計測] [学術・電気]
Warren truss ワーレントラス[わーれんとらす] [学術・建築] / ワレントラス[われんとらす] [学術・土木]
Warren-type synchronous motor ワーレンモータ[わーれんもーた] [学術・計測]
warty いは状[いはじょう] [学術・植物] / いは状の[いはじょうの] [IP・サイエンス] [学術・植物]
wash 洗濯[あせせ] [IP・プラント] / (水に洗われる) 低地[ていち] [IP・プラント] / 水洗する[みずあらい] [学術・図書館] / (土建) 水切り[みずきり] [IP・プラント] / 水切り[みずきり] [学術・建築] / 水たれこう配[みずたれこうはい] [IP・プラント] [学術・建築]
washability 可選性[かせんせい] [IP・サイエンス] [M0102・鉱山] / 耐水性[すい] [たいすいせい] [学術・化学] / 耐洗浄性[たいせんじょうせい] [K5500・塗料]
washability apparatus 洗浄試験機[せんじょうしけんき] [K5500・塗料]
washability curve 可選曲線[かせんきょくせん] [M0102・鉱山] [学術・探鉱冶金] / 可選曲線[石炭] [かせんきょくせん] [学術・化学]
washable binding 可洗本[製本] [かせんぽん] [学術・図書館]
washable colour ウォッシュアブルカラー[うおっしやぶるからー] [L0207・繊維染色]
wash and wear finish ウォッシュアンドウェア加工[うおっしやわんどうえあかこう] [L0207・繊維染色]
wash basin 洗面器[せんめんき] [F0015・造船内装] [学術・船舶] / 手洗器[てあらいき] [学術・建築] [学術・船舶]
washbasin 洗面器[せんめんき] [IP・プラント] / 手洗器[てあらいき] [IP・プラント]
wash basin faucet 衛生水せん[えいせいすいせん] [B0100・バルブ]
wash bath 水洗流[すいせんえき] [学術・図書館] / 水洗浴[すいせんよく] [学術・図書館]
wash board ウォッシュボード[うおっしやーど] [Z0104・段ボ] / 波よけ板[なみよけいた] [学術・船舶]
washboard(defect) 横[濃度]じま[ロータリーカメラで写したフィルムの] (よこじま) [学術・図書館]
wash boring 水洗式ボーリング[すいせんしきばーりんぐ] [IP・プラ

ント] [学術・建築]
wash bottle 洗浄瓶[せんじょうびん] [IP・プラント] / 洗瓶[せんびん] [IP・プラント]
washbowl 洗面器[せんめんき] [IP・プラント] / 洗面場所[せんめんばしょ] [IP・プラント]
wash bulkhead 制水隔壁[せいすいかくへき] [学術・船舶]
wash cement 上塗りセメント[うわぬりせめんと] [学術・船舶]
wash coat 薄の塗膜[うすめとく] [IP・サイエンス]
wash deck pipe 甲板洗浄管[こうはんせんじょうかん] [F0014・造船管] [学術・船舶]
wash deck pump 甲板洗浄ポンプ[こうはんせんじょうぽんぷ] [学術・船舶]
washdown 洗い流し[あらいながし] [IP・プラント]
wash drawing 毛筆画[もうひつが] [学術・図書館]
washed away 流失[りゅうしつ] [学術・建築]
washed coal 水洗炭[すいせんたん] [IP・サイエンス] / 水洗炭[すいせんたん] [学術・化学]
washed gravel 洗い砂利[あらいじり] [IP・プラント] [学術・建築] / 洗い砂利[あらいじり] [学術・土木]
washer 座金[ざがね] [B0101・ねじ] [E1311・鉄造] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木] / 水洗機[すいせんき] [L0304・化繊機] / 洗鉱機[せんたくき] [学術・探鉱冶金] / 洗浄器[せんじょうき] [学術・探鉱冶金] / 洗浄機[せんじょうき] [IP・プラント] [IP・自動車] [P0001・紙・ペ] / 洗たく機[せんたくき] [学術・機械] / 洗濯機[せんたくき] [IP・プラント] / 選炭機[せんたんき] [学術・探鉱冶金] / ワッシャー[わっしや] [IP・自動車] / ワッシャー[わっしや] [IP・プラント] [学術・物理]
washer based nut 座付きナット[ざつきなっと] [IP・プラント] / 座付ナット[ざつきなっと] [学術・機械]
washer bracket ウォッシャブラケット[うおっしやぶらけっと] [D0103・自動車]
washer faced head 座付き(頭)[ざつき] [B0101・ねじ]
washer faced nut 座付きナット[ざつきなっと] [B0101・ねじ] [IP・プラント]
washer motor ウォッシュモータ[うおっしやもーた] [D0103・自動車]
washer pump ウォッシュポンプ[うおっしやぽんぷ] [D0103・自動車]
washery 選炭工場[せんたんこうじょう] [M0102・鉱山] / 選炭場[せんたんば] [学術・探鉱冶金]
wash hand basin 手洗器[てあらいき] [学術・建築]
wash-hand basin 手洗器[てあらいき] [学術・土木]
washhand basin 洗面だらい[せんめんだらい] [IP・プラント] / 手洗器[てあらいき] [IP・プラント]
washhand basins 手洗器[てあらいき] [学術・機械]
wash-in ねじり上げ[ねじりあげ] [学術・航空]

wash-in angle ねじり上げ角[ねじりあげかく] [W0106・航空]
washing 水洗[すいせん] [B0122・加工記号] [IP・プラント] [IP・マイクロエ] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・図書館] / <複> 洗液[せんえき] [IP・プラント] / 洗液[せんえき] [学術・原子力] / 洗浄[せんじょう] [IP・プラント] [IP・公書] [K0211・分析] [Z8122・コンタミ] [学術・化学] [学術・原子力] / <複> 洗浄液[せんじょうえき] [IP・プラント] / (貨物の) 液さらえ[なみさらえ] [IP・プラント]
washing agent 洗浄剤[せんじょうざい] [IP・プラント] [学術・化学]
washing analysis(concrete) 洗い分析試験[コンクリートの] (あらいぶんせきしけん) [A0203・コンクリート]
washing bottle 洗浄びん[せんじょうびん] [IP・サイエンス] / 洗浄瓶[せんじょうびん] [IP・プラント] / 洗びん[せんびん] [IP・サイエンス] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] / 洗瓶[せんびん] [IP・プラント]
washing fastness 洗たく堅ろう度[せんたくけんろうど] [K3211・界面] / 洗たく堅ろう度[洗剤] (せんたくけんろうど) [学術・化学]
washing finish of stucco 洗出し[あらいだし] [学術・建築]
washing machine 水洗機[すいせんき] [L0209・紡績] [L0304・化繊機] [L0305・紡績] [L0308・染色] / 洗じゅう機[せんじゅうき] [L0308・染色] / 洗浄機[せんじょうき] [学術・機械] / 洗たく機[せんたくき] [F0015・造船内装] [学術・機械] [学術・建築] / 洗たく機[せんたくき] [学術・船舶]
washing pump 洗出ポンプ[あらいだしぽんぷ] [学術・建築]
washings 洗液[せんえき] [K0211・分析] [学術・化学]
washing soda 洗濯ソーダ[せんたくそーだ] [IP・サイエンス]
washing trommel 洗鉱トロンメル[せんこうとろんめる] [学術・探鉱冶金]
washing tub 洗たくおけ[せんたくおけ] [学術・建築] / 洗たくそう[せんたくそう] [F0015・造船内装]
wash liquid 洗液[せんえき] [IP・サイエンス] [学術・化学]
wash oil 吸収油[きゅうしゅうゆ] [K2410・芳香族] / 吸収油[タール] (きゅうしゅうゆ) [学術・化学] / 洗浄油[せんじゅうゆ] [K2410・芳香族]
wash-out ねじり下げ[ねじりさげ] [学術・航空]
washout(of coal seams) 洗い流し[炭層の] (あらいながし) [M0102・鉱山]
wash-out angle ねじり下げ角[ねじりさげかく] [W0106・航空]
washout hole 洗い口[あらいぐち] [学術・機械]
wash place 洗い場[あらいば] [学術・船舶] / 洗たく場[せんたくば] [学術・船舶]
wash plate 制水板[せいすいばん] [学術・船舶] / 制水壁[せいすいへき] [F0010・造船船舶]
wash port 放水口[ほうすいこう]

wash primer

[F0011・造船管き] [学術・船舶]
wash primer ウォッシュプライマー
 (うおっしゅぷらいま) [H0201・アルミ]
 [ウォッシュプライマー] (うおっしゅぷらいまー) [IP・プラント]/エッチングプライマー(塗) [えっちんぐぶらいまー] [学術・化学]/下地塗料 [したじりょう] [IP・プラント]
washroom 洗面所(せんめんじょ) [IP・プラント]/トイレ [といる] (いれっと) [IP・プラント]/便所(べんじょ) [IP・プラント]
wash stand 洗面台(せんめんたい) [学術・船舶]
washstand 洗面器台(せんめんきだい) [IP・プラント]
wash trough 洗いおけ(あらいおけ) [学術・船舶]
wash tub 洗たくたらい(せんたくたらい) [学術・船舶]
wash water 洗水(あらいみず) [学術・採鉱冶金]/洗浄水(せんじょうすい) [IP・プラント] [学術・採鉱冶金]
Wassermann's reaction ワッセルマン反応(わっせるまんはんのう) [IP・サイエンス]
waste ウェース(うゑーす) [学術・船舶]/ウェース(うゑす) [IP・自動車]/汚物(おづつ) [IP・プラント]/ゴミ(ごみ) [IP・公害]/捨石(すていし) [M0102・鉱山]/廃棄物(はいきぶつ) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・原子力]/廃石(はいせき) [M0102・鉱山] [学術・採鉱冶金]/廃物(はいぶつ) [IP・プラント] [学術・化学]/ばらざれ(ばらざれ) [IP・自動車]/モツレ節(もつれふし) [L0208・繊維試験]/浪費(らうひ) [IP・プラント]
waste acid 廃酸(はいさん) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]
waste alkali 廃アルカリ(はいあるかり) [IP・公害]
waste basket くず入れ(くずいれ) [学術・建築]
waste bauxite 廃ボーキサイト(はいぼーきさいと) [IP・公害]
waste box ウェース箱(うゑすばこ) [F0015・造船内き]
waste can あきかん(古かん) (あきかん) [IP・自動車]
waste channel 排水みぞ(はいすいみぞ) [学術・機械]
waste collection system (WCS) 廃棄物収集システム(はいきぶつしゅうしゅうしずてむ) [IP・サイエンス]
waste cotton spinning 落綿紡績(らくめんほうせき) [L0209・紡績]
waste cotton yarn 落綿糸(らくめんし) [L0205・繊維糸]
waste course 捨て編み(すてあみ) [L0211・繊維メリヤス]
waste disposal 廃棄物処分(はいきぶつしよぶん) [IP・プラント]/廃棄物処理(はいきぶつしり) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・原子力]
waste disposal system ゴミ処理システム(ごみしりしずてむ) [IP・公害]/廃棄物処理システム(はいきぶつしりしずてむ) [IP・情報処理]
waste gas 廃ガス(はいがす) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]
waste gate valve 排気逃し弁(はい

きにかしべん) [学術・航空]
waste heap 廃石捨場(はいせきすては) [学術・採鉱冶金]
waste heat 廃熱(はいねつ) [IP・サイエンス] [学術・採鉱冶金]
waste heat boiler 廃熱ボイラ(はいねつばいら) [学術・機械]/廃熱ボイラ(はいねつばいら) [B0126・火発] [Z9211・エネ管理] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶]/廃熱ボイラー(はいねつばいらー) [IP・プラント] [学術・化学]
waste heat management 廃熱管理(はいねつかんり) [IP・プラント]/廃熱利用(はいねつりよう) [IP・プラント]
waste heat recovery power plant 廃熱利用火力発電所(はいねつりようかりょくはつでんしよ) [B0130・火発]
waste incineration plant 清掃工場(せいそうこうじょう) [IP・公害]
waste liquid 廃液(はいえき) [IP・プラント] [IP・公害]
waste liquor 廃液(はいえき) [学術・採鉱冶金]
waste management 廃棄物管理(はいきぶつかんり) [学術・原子力]
waste management policy 廃棄物管理政策(はいきぶつかんりせいさく) [IP・情報処理]
waste mold gypsum 廃型セッコウ(はいがたせっこう) [学術・化学]
waste oil 廃油(はいゆ) [IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [IP・自動車] [学術・化学]
waste oil clot 廃油ボール(はいゆほーる) [IP・公害]
waste oil collection vessel 廃油回収船(はいゆかいしゅうせん) [IP・公害]
waste oil disposal 廃油処理(はいゆしり) [IP・公害]
waste oil disposal facility 廃油処理施設(はいゆしりしせつ) [IP・公害]
waste operation 無動作(むどうさ) [IP・情報処理]
waste paper 故紙(こし) [P0001・紙・ペ]
waste pipe ドレン管(どれんかん) [IP・プラント] [学術・機械]/排水管(はいすいかん) [IP・プラント] [学術・建築]
waste-pipe 排水管(はいすいかん) [学術・土木]
waste plastic 廃プラスチック(はいふらすチック) [IP・公害]/プラスチック廃棄物(ふらすていっくはいきぶつ) [IP・公害]
waste product recovery power plant 廃物利用火力発電所(はいぶつりようかりょくはつでんしよ) [B0130・火発]
waste roller ウェーストローラ(うゑすとろーら) [L0304・化機織]
waste rubber くずゴム(くずごむ) [学術・化学]
waste sheet やれ紙(印刷) (やれがみ) [学術・図書館]
waste silk card 絹紡カード(けんほうカード) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
waste silk opener 開絹機(かいけん

き) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
waste silk opening 開絹(かいけん) [L0209・紡績]
waste silk reeling machine びす手機械(びすてくりき) [学術・機械]
waste silk spinning 絹糸紡績(けんしほうせき) [L0209・紡績]
waste silk spinning machine 絹紡機(けんほうき) [学術・機械]
waste silk spinning machinery 絹紡機(けんほうき) [L0209・紡績]
waste solution 廃液(はいえき) [IP・プラント]
waste steam pipe 廃気管(はいきかん) [学術・船舶]/排気管(はいきかん) [学術・機械]
wastes treatment equipment 廃棄物処理装置(はいきぶつしりそうち) [B8530・公害防止装置]
waste treatment 廃棄物処理(はいきぶつしり) [IP・プラント]
waste valve 逃がし弁(にかしべん) [学術・機械]
waste water 汚水(おすい) [学術・建築] [学術・土木]/廃液(はいえき) [IP・公害]/廃水(はいすい) [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]/排水(はいすい) [IP・エネルギー]
wastewater 汚水(おすい) [IP・プラント]/廃水(はいすい) [IP・プラント]
waste water disposal facility 汚水処理施設(おすいしりしせつ) [IP・公害]
waste water disposal pump 廃液ポンプ(はいえきばんぷ) [B0127・火発]
waste water neutralization tank 廃液中和そう(はいえきちゅうわそう) [B0127・火発]
waste water quality standards 排水基準(はいすいきじゅん) [IP・エネルギー]
wastewater system 廃水システム(はいすいしずてむ) [IP・情報処理]
waste water treatment 排水処理(はいすいしり) [H0400・電気めっき] [IP・エネルギー]
wastewater treatment 廃水処理(はいすいしり) [IP・プラント]
waste water treatment equipment 水質汚濁防止装置(すいしつおだくほうしそうち) [B8530・公害防止装置]
wastewater treatment system 廃水処理システム(はいすいしりしずてむ) [IP・情報処理]
wasteway 余水路(よすいろ) [学術・土木]
waste weir 廃水せき(はいすいせき) [学術・機械]
Watase's line 渡瀬線(わたせせん) [IP・サイエンス]
watch 監視(かんし) [IP・プラント]/携帯時計(けいたいどけい) [学術・計測]/警備(けいび) [IP・プラント]/陸守(無線) (くようしゅ) [学術・船舶]/当直(とうちやく) [学術・船舶]/(携帯用)時計(どけい) [IP・プラント]/時計(どけい) [IP・サイエンス]/番人(ばんにん) [IP・プラント]/見張り(みはり) [IP・プラント]
watch band 時計バンド(どけいばんど) [L0213・繊維雑品]
watch bell 時鐘(じしょう)

[FO013・造船外き]
watch glass 時計ガラス(とけいからす) [IP・サイエンス]/時計ざら(とけいざら) [IP・サイエンス] [学術・化学]
 [時計ザラ(とけいざら)] [学術・探鉱冶金]/時計皿(とけいざら) [IP・プラント]
watchman 警備員(けいびいん) [IP・プラント]/路切警手(ふみきりけいしゅ) [学術・土木]/夜警(やけい) [IP・プラント]
watchman's clock 巡回時計(じゅんかんどけい) [B0117・事務機] [IP・プラント]
watch tower 火の見やぐら(ひのみやぐら) [学術・建築]
water 水(みず) [IP・プラント] [学術・化学]/用水(ようすい) [B0130・火発] [IP・プラント]
water (level) gauge 水位計(すいけい) [B0131・ポンプ]/水面計(すいめんけい) [B0131・ポンプ]
water (moisture) content 含水率(かんすいりつ) [Z9211・エネ管理]
water absorbing capacity 吸水度(きゅうすいど) [学術・化学]
water absorbing power 吸水力(きゅうすいりょく) [学術・化学]
water absorption 吸水(きゅうすい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・植物]/吸水率(きゅうすいりつ) [IP・プラント] [K6900・プラ] [R2001・耐火]
water absorption degree 吸水度(きゅうすいど) [P0001・紙・パ]
water absorption power 吸水能(きゅうすいのう) [学術・建築]
water absorption test 吸水試験(きゅうすいしけん) [K6200・ゴム] [学術・建築]
water absorptive hair 吸水毛(きゅうすいもう) [IP・サイエンス]
water absorptive root 吸水根(きゅうすいこん) [IP・サイエンス] [学術・植物]
water activated battery 注液電池(ちゅうえきでんち) [学術・化学]
water activated cell 注液電池(ちゅうえきでんち) [学術・電気]
water/alcohol injection system 水アルコール噴射装置(みずあるこーるふんしゃそうち) [学術・航空]
water analysis 水分分析(みずぶんせき) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学]
water and alkali salt 強化液(きょうかえき) [IP・エネルギー]
water bag ウォーターバッグ(うおーたーばぐ) [K6200・ゴム]/ウォーターバッグ(ゴム)(うおーたーばぐ) [学術・化学]
water balance 水衡機(すいこうき) [学術・探鉱冶金]/水収支(みずしゅうし) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・気象]/水の収支(みずのしゅうし) [IP・サイエンス] [学術・植物]
water ballast 水バラスト(みずばらすと) [学術・機械] [学術・船舶]
water ballast pipe バラスト管(ばらすとかん) [FO014・造船管き]
water ballast piping system バラスト管装置(ばらすとかんそうち) [FO014・造船管き]
water-barrier corrugated

fibreboard しゃ水段ボール(しゃすいだんばー) [Z0104・段ボ]
water-barrier corrugated fibreboard box しゃ水段ボール箱(しゃすいだんばーぼこ) [Z0104・段ボ]
water barrier fibreboard box 遮水段ボール箱(しゃすいだんばーぼこ) [IP・プラント]
water base filler 水性目止め剤(すいせいめどめざい) [K5500・塗料]
water base paint 水性塗料(すいせいとりょう) [K5500・塗料]
water base stain 水性ステイン(すいせいすていん) [K5500・塗料]
water basin 手洗器(てあらいき) [IP・プラント] [学術・機械]
water bath ウォータバス(うおーたーばす) [IP・プラント]/水浴(すいよく) [IP・プラント] [K0211・分析] [学術・化学] [学術・物理]/湯せん(ゆせん) [IP・プラント]/ゆせんなべ(ゆせんなべ) [IP・サイエンス]/湯浴(ゆよく) [IP・プラント] [学術・物理]
water bearing strata 含水層(かんすいそう) [学術・探鉱冶金]
water-bearing tissue 貯水組織(ちすいそしき) [学術・植物]
water binding 水締め(みずじめ) [学術・建築]
water-binding 水締め法(みずじめほう) [学術・土木]
water blasting ウォータブラスチング(うおーたぶらすちんぐ) [B0122・加工記号]
water-bloom アオコ(あおこ) [IP・公害]
water blue ウォーター・ブルー(うおーたーぶるー) [IP・サイエンス]
water boat 給水船(きゅうすいせん) [学術・船舶]
water boiler ウォータボイラ(うおーたぼいら) [FO015・造船内き]/湯沸器(わかしき) [学術・船舶]
water boiler reactor 湯沸し型原子炉(ゆわかしがたげんしろ) [IP・化学工学]
waterborne traffic 水上交通(すいじょうこうつう) [IP・プラント]/水上輸送(すいじょうゆそう) [IP・プラント]
water bottom gas producer 水底式ガス発生炉(すいていしきがさはっせいろ) [学術・探鉱冶金]
water-bound macadam road 水締めマカダム道(みずじめまかだむどう) [学術・土木]
water brake 水ブレーキ(みずぶれき) [学術・機械]
water break 水切れ(みずきれ) [H0400・電気めっき]
water budget 水収支(みずしゅうし) [学術・気象]
water calorimeter 水熱量計(すいねつりょうけい) [IP・エネルギー]/水熱量計(みずねつりょうけい) [IP・サイエンス]
water-calyx 水がく(すいがく) [学術・植物]/水がく(みずがく) [IP・サイエンス]
water carrying capacity 混水量(セッコウ)(こんすいりょう) [学術・化学]
water cartridge 耐水薬包(たいす

いやくほう) [学術・探鉱冶金]
water cement 水硬セメント(すいこうせめんと) [学術・探鉱冶金]
water cement ratio 水セメント比(みずせめんとひ) [A0203・コンクリート] [学術・化学]
water-cement ratio 水セメント比(みずせめんとひ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
water-cement ratio theory 水セメント比説(みずせめんとひせつ) [学術・建築]
water chamber 水室(給水加熱器)(すいしつ) [B0127・火発]
water channel 水路(すいろう) [学術・電気] [学術・土木]/水みち(みずみち) [K6900・プラ]/流水式試験水そう(りゅうすいしきけんすいそう) [学術・航空]
water circuit-breaker 水しや断器(みずしやだんき) [学術・電気]
water closet 水洗大便器(すいせんだいべんき) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/水洗便所(すいせんだいべんじょ) [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/水洗用大便器(すいせんようだいべんき) [IP・プラント]/大便器(だいべんき) [FO015・造船内き]/便所(べんじょ) [IP・プラント]
water cloud 水雲(みずぐも) [学術・気象]
water collector ウォータコレクタ(うおーたこれくた) [B0113・燃焼]
water color 水彩絵具(すいさいえのぐ) [IP・サイエンス] [学術・化学]
water-color ink 水性インキ(すいせいんき) [学術・化学]
water column 水柱(すいちゅう) [IP・プラント] [学術・機械]
water column separation 水柱分離(すいちゅうぶんり) [B0131・ポンプ]
water concentrator 水濃機(すいせんき) [学術・機械]
water consumption 水消費量(みずしょうひりょう) [IP・プラント] [IP・公害] [学術・機械]
water-consumption 給水量(水道)(きゅうすいりょう) [学術・土木]
water containing power 吸水力(きゅうすいりょく) [学術・化学]
water contamination 水質汚濁(すいしつおどく) [IP・公害]
water content 含水率(かんすいりつ) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・土木]/水分(みずぶん) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・化学]
water-conveyance 送水(水道)(そうすい) [学術・土木]/導水(水道)(どうすい) [学術・土木]
water cooled bearing 水冷軸受け(すいれいしゅけ) [学術・機械]
water cooled bearing unit 水冷式軸受けユニット(すいれいしきじくうけゆにっと) [B0132・送・圧]
water cooled engine 水冷発動機(すいれいはつどうき) [学術・航空]
water-cooled engine 水冷機関(すいれいきかん) [B0108・内燃] [学術・機械]

water cooled piping 水冷配管(すいれいはいかん) [IP・プラント]

water-cooled transformer 水冷変圧器(すいれいへんあつぎ) [IP・プラント] [学術・電気]

water cooled tube 水冷管(すいれいかん) [C7102・電子管]

water-cooled tube 水冷管(すいれいかん) [学術・電気]

water-cooled valve 水冷弁(すいれいべん) [学術・機械]

water cooler 冷水装置(れいすいそうち) [IP・化学工学]

water cooling 水冷(すいれい) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / 水冷式(すいれいしき) [IP・自動車] / 水冷却(すいれいきやく) [IP・プラント] / 冷水操作(れいすいそうさ) [IP・化学工学]

water-cooling 水冷(すいれい) [学術・化学] [学術・機械]

water cooling type 水冷式(すいれいしき) [B0132・送・圧]

water coolig 水冷(すいれい) [IP・自動車]

water course 水はけ道(みずはけみち) [学術・船舶]

watercourse 運河(うんが) [IP・プラント] / 水路(すいろ) [IP・プラント] / 水路(りゅうろ) [学術・土木]

water culture 水栽培(みずさいばい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

water curing 水中養生(すいちゅうようじょう) [A0203・コンクリート] [IP・プラント] [学術・建築]

water-curing 水中養生(すいちゅうようじょう) [学術・土木]

water-cushion 水クッション(みずくっしょん) [学術・土木]

water cut (of crude oil) 含水率(原油の)(かんすいりつ) [M0102・鉱山]

water cycle 水の循環(みずのじゅんかん) [学術・気象]

water cylinder 水シリンダ(みずしりんだ) [学術・船舶]

water-delivery 配水量(水道)(はいすいりょう) [学術・土木]

water-dispersible powder 水和剤(農業)(すいわざい) [学術・化学]

water displacement test 水置換性試験(みずちかんせいしけん) [Z0103・防せい]

water distributing gallery ウォータージャケット(水ジャケット)(うおーたじゃけっと) [IP・自動車]

water distribution 配水(はいすい) [IP・プラント]

water-distribution 配水(水道)(はいすい) [学術・土木]

water distribution deck 配水デッキ(はいすいでっき) [IP・プラント]

water distribution systems engineering 水配分システムズ工学(すいはいぶんしすてむずこうがく) [IP・情報処理]

water drip shed ひだ(ひだ) [C3803・かいし] / 水切りかき(みずきりかき) [C3803・かいし]

water drive (of petroleum reservoir) 水押し(油層、ガス層の)(みずおし) [M0102・鉱山]

water droplet 水滴(すいてき) [IP・プラント]

water dropper 水滴集電器(すいときしゅうでんき) [学術・気象]

water dropping collector 水滴集電器(すいてきしゅうでんき) [学術・気象]

water drum 水胴(すいどう) [IP・プラント] / 水ドラム(みずどらむ) [B0126・火発] [IP・プラント]

water entry 水の侵入(みずのしんいゅう) [IP・プラント]

water equivalent 含水当量(土質)(かんすうとうりょう) [学術・土木] / 水当量(すいとりょう) [IP・サイエンス] [学術・建築] / 水当量(みずとうりょう) [学術・化学] [学術・探鉱冶金] [学術・物理]

water equivalent of snow 雪の水当量(ゆきのみずとうりょう) [学術・気象]

water examination 水質検査(すいしつけんさ) [IP・プラント] [学術・機械] / 水質試験(すいしつしけん) [学術・土木]

water extinguishing system 水消火装置(みずしょうかそうち) [F0051・船消記]

water fade ウォータフェード(うおーたふえーど) [D0106・自動車]

water failure 断水(だんすい) [IP・プラント]

waterfall 滝(たき) [学術・建築] [学術・土木]

waterfall basin 滝つぼ(たきつぼ) [学術・建築]

water filling pipe 注水管(ちゅうすいかん) [F0014・造船管ぎ]

water filter ウォータフィルタ(うおーたふいるた) [F0015・造船内き] / 水こし(みずこし) [F0026・造船] / 水こし器(みずこしき) [学術・船舶]

water finding paster 検水ペースト(石油)(けんすいペースと) [学術・化学]

water finish 水仕上げ(みずしあげ) [P0001・紙・布]

water flood 水功法(すいこうほう) [M0102・鉱山]

water flooding 水攻法(すいこうほう) [IP・サイエンス]

water flow pyrheliometer 水流日射計(すいりゅうにっしゃけい) [学術・天文] / 流水式日射計(りゅうすいしきにっしゃけい) [学術・気象]

water for commercial use 営業用水(えいぎょうようすい) [学術・土木]

water for domestic use 家庭用水(かていようすい) [学術・土木]

water for fire-fighting 消火用水(しょうかようすい) [学術・土木]

water for industrial use 工業用水(こうぎょうようすい) [学術・土木]

water for miscellaneous use 雑用水(ざつようすい) [学術・土木]

water for public use 公共用水(こうきょうようすい) [学術・土木]

water-front park 水辺公園(すいへんこうえん) [学術・土木]

water gage 水位計(すいはいけい) [IP・プラント] / 水面計(すいめんけい) [IP・プラント]

water-gain ウォーターゲイン(コンクリト、うおーたーげーん) [学術・土木]

water gas 水性ガス(すいせいがす)

[IP・エネルギー] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]

water gas generator 水性ガス発生炉(すいせいがすはっせいろう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

water gas reaction 水性ガス反応(すいせいがすはんのう) [IP・エネルギー]

water gas shift reaction 水性ガス転化反応(すいせいがすてんかはんのう) [IP・プラント] [学術・化学]

water gate 水門(すいもん) [学術・電気]

water gauge 水位計(すいはいけい) [IP・サイエンス] / 水面計(すいめんけい) [学術・機械] [学術・船舶]

water-gauge 水位計(すいはいけい) [学術・土木] / 水位標(すいはいょう) [学術・土木]

watergauge 量水標(りょうすいひょう) [学術・土木]

water gauge glass 水面計ガラス(すいめんけいがらす) [学術・船舶]

water gel スラリー爆薬(すらりーばくやく) [IP・エネルギー]

water glass 水ガラス(みずがらす) [IP・プラント] [学術・化学]

water-glass 水ガラス(みずがらす) [学術・土木]

water granulated slag 水砕スラグ(すいさいすらぐ) [学術・化学]

water granulation 水砕(すいさい) [学術・探鉱冶金]

water guard 水よけ(みずよけ) [IP・プラント] [学術・機械]

water hammer ウォーター・ハンマー(うおーたーはんまー) [IP・サイエンス] / ウォーターハンマー(うおーたーはんまー) [IP・プラント] [学術・化学] / ウォーターハンマ(うおーたはんま) [B0126・火発] / 水撃(すいげき) [B0131・ポンプ] [IP・プラント] / 水撃作用(すいげきさよう) [B0119・水車] [IP・サイエンス] [IP・プラント]

water-hammer 水撃作用(すいげきさよう) [学術・土木]

water-hammer action 水撃作用(すいげきさよう) [学術・土木]

water hammering 水撃作用(すいげきさよう) [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

water hammer test 水撃試験(すいげきしけん) [B0131・ポンプ]

water head ウォータ・ヘッド(水頭)(うおーたへっど) [IP・自動車] / 水頭(すいとう) [IP・プラント] [学術・船舶] [学術・土木] / 水頭(流体)(すいとう) [学術・電気] / 水頭圧(すいとうあつ) [IP・プラント] / 揚程(ようてい) [学術・船舶]

water heater 湯沸かし(ゆわかし) [学術・機械]

water - holding capacity 保水力(ほすいりき) [学術・化学]

water horse power 水馬力(みずばりき) [IP・化学工学]

water horsepower 水馬力(みずばりき) [学術・機械] [学術・船舶]

water hose ウォータ・ホース(水ホース)(うおーたほーす) [IP・自動車]

water immersion test 浸水試験(しんすいしけん) [IP・プラント] [学

術・建築]
water infusion 炭酸注水(たんぺきちゅうすい) [M0102・鉱山]
watering 散水(さんすい) [学術・採鉱冶金]
watering cart 散水自動車(さんすいじどうしゃ) [IP・自動車]
watering facilities 給水施設(港湾)(きゅうすいしせつ) [学術・土木]
water injection 水噴射(みずふんしゃ) [B0132・送・圧] [W0109・航空] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]
water injection type 注水式(ちゅうすいしき) [B0132・送・圧]
water injector 水噴射装置(みずふんしゃそうち) [B0128・水発]
water-in-oil type 油中水形(ゆちゅうすいがた) [K3211・界面]
water-in-oil type... 油中水形(ゆちゅうすいがた) [学術・化学]
water-in-oil type emulsion 油中水形エマルジョン(ゆちゅうすいがたえまじょん) [IP・プラント]
water-intake 取水(しゅすい) [学術・土木]
water jacket ウォータージャケット(うおーたーじゃけっと) [IP・プラント]/ウォータージャケット(水ジャケット)(うおーたーじゃけっと) [IP・自動車]/ウォータージャケット(うおーたーじゃけっと) [IP・自動車]/水ジャケット(みずじゃけっと) [B0109・内燃] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
water jacket[米] ウォータージャケット(水ジャケット)(うおーたーじゃけっと) [IP・自動車]
water jet ウォータージェット(うおーたーじえっと) [IP・プラント]/ウォータージェット(うおーたーじえっと) [M0102・鉱山]/噴射水(ふんしゃすい) [学術・機械] [水噴射(みずふんしゃ)] [IP・プラント]/水噴射(みずふんしゃ) [IP・プラント] [学術・土木]
water jet ejector 水ジェットエジェクタ(みずじえっとえぜくた) [学術・船舶]
water-jet injector 水流ポンプ(すいりゅうばんぷ) [IP・サイエンス]
water jet loom ウォータージェットルーム(うおーたーじえっとるーむ) [L0306・製織機]
water-jet pile-driver 射水クイ打機(しゃすいくいうちぎ) [学術・土木]
water jet pump 水流ポンプ(すいりゅうばんぷ) [学術・化学]
water-jet pump 水流ポンプ(すいりゅうばんぷ) [IP・サイエンス]
water-jet-pump ウォータージェットポンプ(うおーたーじえっとばんぷ) [学術・建築]
water jump はね水(はねみず) [学術・物理]
water leaf 水葉(形から)(すいよう) [学術・植物]
water leakiness 漏水度(ろうすいど) [L0208・繊維試験]
waterless gas holder 乾式ガスタンク(かんしきがすたんく) [IP・サイ

エンス]/無水式ガスタンク(むすいしきがすたんく) [IP・サイエンス]
water level 水位(すいい) [B0131・ポンプ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地震]
water-level 水位(すいい) [学術・土木]
water level depressor 水面押し下げ装置(すいめんおしさがそうち) [B0119・水車]
water-level-discharge curve 水位流量曲線(すいりゅうりゅうりょうきょくせん) [学術・土木]
water level-duration curve 水位曲線(いすいりょうきょくせん) [学術・土木]
water level gauge ウォータレベルゲージ(うおーたれべるげーじ) [D0103・自動車]
water level indicator 水位計(すいいけい) [C0401・シー・記]
water level regulator 水位調整器(すいいちようせいき) [学術・機械]/水位調整装置(すいいちようせいそうち) [B0119・水車]
water line 水線(すいせん) [学術・機械] [学術・船舶]/水線(みずせん) [学術・航空]
water line length 水線長さ(すいせんながさ) [学術・船舶]
water line paint 水線部ペイント(すいせんぶべいんと) [学術・船舶]
water-line paint 水線塗料(すいせんとりょう) [IP・サイエンス]/水線部塗料(すいせんぶとりょう) [学術・化学]
water load 水上荷重(すいじょうかじゅう) [学術・航空]
water loop ウォーターループ(うおーたーるーぷ) [学術・航空]
water lubricated type 水潤滑式(みずじゅんかつしき) [B0132・送・圧]
water main 給水主管(きゅうすいしゅかん) [IP・プラント] [学術・機械]/給水本管(きゅうすいほんかん) [IP・プラント]
water manometer 水圧力計(液圧計)(みずあつりょくけい) [IP・自動車]
water mark すき入れ(すきいれ) [P0001・紙・パ]
water-mark すかし(紙の)(すかし) [学術・図書館]
watermark ウォーターマーク(写真)(うおーたーまーく) [学術・図書館]
watermarked paper すき入れ紙(すきいれがみ) [学術・図書館]
water measuring tube 検水管(けんすいかん) [学術・化学]
water meter 水道メータ(すいどうめーた) [IP・公害]/水量計(すいりょうけい) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]/量水器(りょうすいき) [IP・プラント]
water-meter 水量計(すいりょうけい) [学術・計測] [学術・土木]
water-meter tank 量水タンク(りょうすいたんく) [学術・建築]
water method 浸水法(セメント)(しんすいほう) [学術・化学]

water-moderated reactor 水減速炉(すいげんそくろ) [学術・原子力]
water monitor 水モータ(みすもにた) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]
water muffler ママフラ(みずまふら) [D6201・フォーク]
water of crystallization 結晶水(けっしょうすい) [IP・サイエンス]
water 水(みづ) [学術・建築]
water on tubedise (熱交の)管側の水(かんのわのみず) [IP・プラント]
water outlet pipe ウォータアウトレットパイプ(冷却水流出管)(うおーたあうとれつばいぷ) [IP・自動車]
water packed cotton ウォータパック綿(うおーたぱっくめん) [L0204・繊維原料]
water paint 水性塗料(すいせいとりょう) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・建築]/水性ペイント(すいせいべいんと) [IP・サイエンス]
water-paint 水性塗料(すいせいとりょう) [学術・土木]
water penetration test 耐水度試験(皮革)(たすいどしけん) [学術・化学]
water permeability 透水性(とうすいせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・建築]
water permeability test 透水試験(とうすいしけん) [学術・建築]
water-phone ウォーターホーン(水道)(うおーたーほーん) [学術・土木]
water pipe ウォーターパイプ(水管)(うおーたばいぷ) [IP・自動車]/水管(すいかん) [学術・電気]/配水管(はいすいかん) [IP・プラント]
water plane 水線面(すいせんめん) [学術・船舶]/地下水面(ちかすいめん) [学術・探鉱冶金]
water plane area coefficient 水線面積係数(すいせんめんせきけいすう) [F0011・造船基本] [学術・船舶]
water plane coefficient 水線面積係数(すいせんめんせきけいすう) [学術・船舶]
water-plumbing 流末工事(りゅうまつこうじ) [学術・土木]
water pollution 水質汚濁(すいしつおどく) [IP・エネルギー] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・化学]
water pollution by dyeing 染色排水汚濁(せんしよくはいすいおどく) [IP・公害]
Water Pollution Control Centre 水質汚濁コントロールセンター(すいしつおどくこんとろーるせんたー) [IP・公害]
Water Pollution Control Law 水質汚濁防止法(すいしつおどくぼうしほう) [IP・公害]
water-pollution-prone agricultural chemicals 水質汚濁性農薬(すいしつおどくせいりやうやく) [IP・公害]
water pore 水孔(すいこう) [IP・サイエンス] [学術・植物]
water power 水力(すいりょく) [B0119・水車] [学術・電気] [学術・土木]/水動力(みずどうりょく) [B0131・ポンプ]
water-power 水力(すいりょく)

[学術・機械]
water-power development 水力開発[すいりょくかいはつ] [学術・土木]
water-power plant 水力発電所[すいりょくげんどうしよ] [学術・機械]/水力発電所[すいりょくはつでんしよ] [学術・土木]
water-power resources 包蔵水力[ほうぞうすいりょく] [学術・土木]
water power site 水力地点[すいりょくちてん] [学術・電気]
water-power site 水力地点[すいりょくちてん] [学術・土木]
water power station 水力発電所[すいりょくはつでんしよ] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
water-power station 水力発電所[すいりょくげんどうしよ] [学術・機械]/水力発電所[すいりょくはつでんしよ] [学術・土木]
water-power survey 水力調査[すいりょくちやうさ] [学術・土木]
water pressure 水圧[すいあつ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]
water-prohibiting substance 禁水性物質[きんすいせいぶっしつ] [IP・化学工学]
water prohibitive substance 禁水性物質[きんすいせいぶっしつ] [IP・エネルギー]
water proof ウォータ・プルーフ(防水の) [うおーたぶるふー] [IP・自動車]/防水[ぼうすい] [A0201・建築用内外装] [学術・探鉱冶金]
water-proof... 防水——(形)[ぼうすい] [学術・計測]
waterproof 防水[たすい] [学術・船舶]/耐水性[たいすいせい] [K5500・塗料] [学術・建築]/防水[ぼうすい] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
waterproof abrasive paper 耐水研摩紙[たすいけんまし] [IP・プラント] [R6004・研摩] [学術・化学]
waterproof agent 防水剤[ぼうすいざい] [学術・建築]
waterproof barrier material 防水バリアー材[ぼうすいばりやーざい] [Z0103・防せい]
waterproof belt 耐水ベルト[たすいべると] [学術・機械]
waterproof canvas 防水布[ぼうすいふ] [IP・プラント] [学術・機械]
waterproof case 防水外箱[ぼうすいそとばこ] [学術・電気]
waterproof cloth 防水布[ぼうすいふ] [学術・機械]
waterproof corrugated fibreboard 防水段ボール[ぼうすいだんばーる] [IP・プラント]
water-proof corrugated fibreboard 防水段ボール[ぼうすいだんばーる] [Z0104・段ボ]
water-proof corrugated fibreboard box 防水段ボール箱[ぼうすいだんばーるばこ] [Z0104・段ボ]
waterproofed cement 防水セメント[ぼうすいせめんと] [IP・プラント] [学術・建築]
waterproofer 防水剤[ぼうすいざ

い] [IP・プラント]/防水材[ぼうすいざい] [IP・プラント]
waterproof of cement セメント防水剤[せめんとぼうすいざい] [学術・建築]
waterproof finish 防水加工[ぼうすいかこう] [L0207・繊維染色]
waterproofing 防水加工[ぼうすいかこう] [IP・プラント]/防水加工(機)[ぼうすいかこう] [学術・化学]/防水処理[ぼうすいしり] [IP・プラント]
water-proofing agent 防水剤[ぼうすいざい] [K3211・界面]
waterproofing agent 防水剤[ぼうすいざい] [学術・化学]
water proofing property 防水度[ぼうすいど] [L0208・繊維試験]
waterproofing work 防水工事[ぼうすいこうじ] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
waterproof ink 耐水性インク[たすいせいんく] [IP・プラント]
waterproof light 防水携帯灯[ぼうすいけいたいとう] [学術・航空]/防水帯燈[ぼうすいけいたいとう] [学術・航空]
waterproof machine 防水形電機[ぼうすいかたでんき] [学術・電気]
waterproof material 防水材料[ぼうすいざいりよう] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
waterproof packaging 防水包装[ぼうすいはうそう] [IP・プラント]
waterproof paint 耐水性塗料[たすいせいとりよう] [IP・プラント]
waterproof sand paper 耐水研摩紙[たすいけんまし] [R6004・研摩]
waterproof sandpaper 耐水ペーパー(家具) [たすいペーパー] [学術・建築]
waterproof sheet 防水布[ぼうすいふ] [IP・プラント] [学術・建築]
waterproof test 防水試験[ぼうすいしけん] [学術・建築] [学術・土木]
waterproof varnish 耐水ワニス[たすいわにす] [IP・プラント]
water proofing 防水加工[ぼうすいかこう] [IP・サイエンス]/防水処理[ぼうすいしり] [IP・サイエンス]
Water pump ウォータポンプ[うおーたばんぷ] [IP・自動車]
water pump ウォータ・ポンプ(水ポンプ) [うおーたばんぷ] [IP・自動車]/ウォータポンプ[うおーたばんぷ] [IP・自動車]/水ポンプ[みずばんぷ] [学術・機械]
water pump bearing 水ポンプ用軸受[みずばんぷようじくうけ] [B0104・軸受]
water pump body ウォータポンプボディ(水ポンプ本体) [うおーたばんぷぼーでい] [IP・自動車]
water pump impeller ウォータポンプインペラ(水ポンプインペラ) [うおーたばんぷいんべらー] [IP・自動車]
water pump vane ウォータポンプベーン(水ポンプ翼) [うおーたばんぷべーん] [IP・自動車]
water purifier 浄水器[じようすいき] [学術・機械]
water purifying plant 浄水場[じようすいじよう] [IP・公害]
water purifying apparatus 純水

製造装置[じゅんすいせいぞうそうち] [IP・化学工学]
water purifying plant 浄水装置[じようすいそうち] [学術・機械]
water quality 水質[すいしつ] [IP・サイエンス]
water quality 水質[すいしつ] [IP・公害]
water quality monitor 水質監視計[すいしつかんしけい] [IP・エネルギー]
water quality monitoring apparatus 水質監視計[すいしつかんしけい] [IP・公害]
water quality monitoring system 水質モニタリングシステム[すいしつもにたりんぐしすてむ] [IP・情報処理]
water quality standard 水質基準[すいしつきじゆん] [IP・公害]
water quality standard for drinking water 水道水質基準[すいどうすいしつきじゆん] [IP・公害]
water quality system 水質システム[すいしつしすてむ] [IP・情報処理]
water quenching 水焼入れ[みずやきいれ] [G0201・鉄鋼] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]
water ram ウォータハンマ[うおーたはんま] [B0126・火発]
water rate 蒸気消費率[じようきしやうひりつ] [学術・船舶]/水消費量[みずしやうりよう] [学術・機械]
water recovery 水分回収[すいぶんかいしゅう] [学術・航空]
water reducing agent 減水剤[げんすいざい] [A0203・コンクリート]
water-repellent corrugated fibreboard はっ水段ボール[はっすいだんばーる] [Z0104・段ボ]
water-repellent corrugated fibreboard box はっ水段ボール箱[はっすいだんばーるばこ] [Z0104・段ボ]
water repellency はっ水性[はっすいせい] [P0001・紙・パ] [ハツ水度] [はっすいど] [L0208・繊維試験]
water repellent はっ水性[はっすいせい] [IP・サイエンス]
water-repellent corrugated fibreboard box はっ水段ボール箱[はっすいだんばーるばこ] [IP・プラント]
water repellent finish はっ水加工[はっすいかこう] [L0207・繊維染色]
water repellent finishing はっ水加工(機) [はっすいかこう] [学術・化学]
water reservoir 貯水池[ちよすいち] [IP・エネルギー]
water-reservoir 貯水器[ちよすいき] [学術・植物]
water resistance 水力抵抗[すいりょくていこう] [学術・航空]/耐水性[たすいせい] [B0116・パ・キン] [IP・プラント] [K5500・塗料]/耐水度[たすいど] [IP・プラント] [L0208・繊維試験]
water-resistant corrugated fibreboard box 耐水段ボール箱[たすいだんばーるばこ] [IP・プラント]
water-resistant corrugated fibreboard 耐水段ボール[たすいだんばーる] [Z0104・段ボ]

water-resistant corrugated fibreboard box 耐水段ボール箱 [たいすいだんばーぼく] [Z0104・段水]

water resistant layer 防水層 [ほうすいそう] [学・建築]

water-resistant layer 防水層 [ほうすいそう] [IP・プラント]

water resistant test 耐水試験 [たいすいしけん] [B0116・バ・ンキン] [IP・プラント] [学・建築]

water resisting property 耐水性 [たいすいせい] [IP・サイエンス] [学・化学]

water resource control system 水資源制御システム [すいしげんせいぎょしすてむ] [IP・情報処理]

water resources system 水資源システム [すいしげんしすてむ] [IP・情報処理]

water resource systems analysis 水資源システムズ解析 [すいしげんしすてむざいせいき] [IP・情報処理]

water resource systems engineering 水資源システムズ工学 [すいしげんしすてむぎょうかく] [IP・情報処理]

water retention test 保水性試験 [ほすいせいしけん] [R9200・せつこう]

water retentivity 保水性 [ほすいせい] [R9200・せつこう]

water reuse 水再使用 [みずさいしいう] [IP・プラント] / 水再利用 [みずさいりよう] [IP・プラント]

water rheostat 水抵抗器 [みずていこうき] [学・機械] [学・計測] [学・船舶] [学・電気]

water ring compressor 水封圧縮機 [すいふうあっしゅくき] [B0132・送・圧]

water rudder 水中舵 [すいちゅうだ] [学・航空]

water sampler 採水器 [さいすいき] [IP・公害]

water sampling point 採水点 [さいすいてん] [IP・公害]

water saturation 水飽和 [みずほうわ] [学・気象] / 水飽和率 [みずほうわりつ] [IP・サイエンス] [M0102・鉱山]

water scale 水あか [湯あか] [みずあか] [IP・自動車]

water screen 水膜 [すいまく] [学・機械] / 水冷壁 [ボイラ] [すいれいへき] [学・船舶]

water seal 水封 [すいふう] [IP・プラント] / 水シール [みずしーる] [B0132・送・圧] [IP・プラント] / 水封じ [みずふうじ] [IP・プラント] [学・機械] [学・計測] [学・採鉱冶金] / 水封じ [みずふうじ] [学・船舶]

water-seal 水封じ [みずふうじ] [学・土木]

water sealed gas holder 水封式ガスホルダー [すいふううしきがすほーるだー] [IP・プラント]

water sealed gas valve ガス水封弁 [がすすいふうべん] [B0126・火発]

water seal gland 水封じ [水封じ] グランド [みずぐらんと] [B0127・火発]

water sealing 水封 [すいふう] [B0131・ポンプ] / 水封じ [みずふうじ] [学・機械]

water seasoning 浸水枯し [しんすいからし] [学・機械] / 浸水枯し [木材] [しんすいからし] [学・船舶] / 浸水枯らし [しんすいからし] [学・建築]

water-seasoning 浸水枯らし [しんすいからし] [学・土木] / 浸水乾燥 [しんすいかんそう] [学・土木]

water seepage 水のしみ出し [みずのしみだし] [IP・プラント]

water separator 汽水分離器 [きすいぶんりき] [B0126・火発] [IP・プラント] / 水分離器 [みずぶんりき] [IP・プラント] [学・化学] [学・機械]

water-service installation 給水装置 [きゅうすいそうち] [学・土木]

water service pipe 配水管 [はいすいかん] [学・船舶]

water service plan 配水管図 [はいすいかんず] [学・船舶]

water service system 給水管装置 [きゅうすいかんそうち] [F0014・造船管ぎ]

watershed 分水界 [ぶんすいかい] [学・気象] [学・土木]

waterside banquette 外小段 [そとこだん] [学・土木]

waterside land 境外地 [ていがいち] [学・土木]

waterside slope 表ノリ [おもてのり] [学・土木] / 外ノリ [そとのり] [学・土木]

water softener 硬水軟化剤 [こうすいなんかざい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K3211・界面] [学・化学] / 軟水器 [なんすいき] [IP・サイエンス] [学・機械] [学・船舶] / 軟水装置 [なんすいそうち] [F0023・造船] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学・化学]

water-softener 軟水器 [なんすいき] [学・土木]

water-softening 軟水法 [なんすいほう] [学・土木]

water softening plant 軟水装置 [なんすいそうち] [学・機械]

water soluble... 水溶性——(形) [すいようせい] [学・化学]

water-soluble copper 水溶銅 [すいようどう] [学・採鉱冶金]

water soluble dye 水溶性染料 [すいようせいせんりょう] [H0201・アルミ]

water soluble dyestuff 水溶性染料 [すいようせいせんりょう] [H0201・アルミ]

water soluble powders 水溶剤 [すいようざい] [学・化学]

water soluble resin 水溶性樹脂 [すいようせいじゆし] [K5500・塗料]

water soluble resin coating 水溶性樹脂塗料 [すいようせいじゆしとりょう] [K5500・塗料]

water soluble resin paint 水溶性樹脂塗料 [すいようせいじゆしとりょう] [K5500・塗料]

water solution 水溶液 [すいようえき] [IP・プラント]

water source 水源 [すいげん] [IP・プラント] [学・土木]

water space 水部 [ボイラ] [みずぶ] [学・船舶]

water-spout 竜巻 [たつまき] [IP・サイエンス]

waterspout たつ巻 [たつまき] [学・船舶] / たつ巻 [水上] [たつまき] [学・気象]

water spray 散水 [さんすい] [IP・プラント] [学・機械] [学・採鉱冶金] / 水吹きつけ [みずふきつけ] [IP・機械設計] / 水噴霧 [みずふんむ] [IP・プラント]

water spray damper 散水湿潤機 [さんすいしつじゅんき] [学・機械]

water spray extinguishing system 水噴霧消火装置 [みずふんむしょうかそうち] [B0129・火発]

water spray system 水噴霧消火設備 [みずふんむしょうかそうち] [IP・エネルギー]

water-stage 水位 [すいゐ] [学・土木]

water stain 水性ステーン [すいせいすてーん] [学・建築]

water-stained しみつき [図書の] [しみつき] [学・図書館]

water standard 水質基準 [すいしつきじゅん] [IP・エネルギー]

water stop 止水板 [しすいばん] [IP・プラント]

water storage tank 貯水そう [ちよすいそう] [学・建築]

water-storage tissue 貯水組織 [ちよすいそしき] [学・植物]

water strainer 水こし [みずこし] [F0026・造船]

water supply 給水 [きゅうすい] [IP・プラント] [学・機械] / 給水施設 [きゅうすいしせつ] [IP・プラント] / 上水 [じょうすい] [IP・公害] / 上水道 [じょうすいどう] [IP・プラント] / 消防水利 [しょうぼうすい] [IP・プラント] [学・建築] / 送水 [そうすい] [IP・プラント] [学・建築] / 配水 [はいすい] [IP・プラント]

water-supply 給水 [きゅうすい] [学・土木] / 上水道 [じょうすいどう] [学・地震] [学・土木]

water-supply district 給水区域 [きゅうすいくいき] [学・土木]

water supply engineering 給水工学 [きゅうすいこうがく] [IP・情報処理]

water supply equipment 水揚装置 [みずあげそうち] [E4005・鉄道]

water supply for fire flow only 防火専用水利 [ぼうかせんりょうすいり] [学・建築]

water-supplying facilities 給水施設 [港灣] [きゅうすいしせつ] [学・土木]

water-supply pervasion 給水普及率 [きゅうすいふきゅうりつ] [学・土木]

water supply pipe 給水管 [きゅうすいかん] [学・機械]

water supply system 給水システム [きゅうすいしすてむ] [IP・情報処理]

water supply tank (for vacuum pump) 補水そう [真空ポンプの] [ほすいそう] [B0131・ポンプ]

water surface 水面 [すいめん] [学・土木]

water-surface area 貯水面積 [ちよすいめんせき] [学・土木]

water swivel ウォータースイベル [うおーたすいべる] [M0103・鉱山機器]

water swivel with bail ホイスティ

ングウォータスイベル[ほいてすいんぐウォーターすいべる] [M0103: 鉋山機器]

water system 給水系統[きゅうすいけい]と[すい] [IP: プラント] [学術: 航空]

water table 水押え[あまおさえ] [学術: 建築]/地下水(ちかすいめん) [学術: 採鉱冶金]

water tank 給水タンク[きゅうすいたんく] [IP: プラント]/水そう[すいそう] [学術: 地盤]/水槽[すいそう] [IP: プラント]/水タンク[みずたんく] [IP: プラント] [学術: 機械] [学術: 建築] [学術: 土木] [学術: 物理]

water tank car 水運車[すいうんしゃ] [E4001: 鉄道]

water tap 給水せん[きゅうすいせん] [B0100: バルブ]

water temperature 水温[すいおん] [学術: 気象]

water temperature gauge 水温計[すいおんけい] [IP: 自動車]

water tender 給水船[きゅうすいせん] [学術: 船舶]

water test 浸水法[セメント] [しんすいほう] [学術: 化学]

water tight 水密[すいみつ] [学術: 採鉱冶金]

water-tight... 耐水——(形)[たいすい] [学術: 計測]

watertight 水密[すいみつ] [学術: 化学] [学術: 機械] [学術: 船舶] [学術: 地震] [学術: 土木]

watertight bulkhead 水密隔壁[すいみつかくへき] [F0012: 造船船こ] [学術: 船舶]

watertight cable gland 電線貫通金物[でんせんかんつうかなもの] [学術: 船舶]

watertight cable gland for deck (deck tube) 電線貫通金物[甲板用][でんせんかんつうかなもの] [学術: 船舶]

watertight case 耐水ケース[たいすいけす] [IP: プラント]/耐水外箱[たいすいそとばこ] [IP: プラント] [学術: 電気]

water tight clothing 防水雨衣[ぼうすいあまい] [L0212: 繊維二次製]

watertight compartment 水密区画[すいみつかく] [F0011: 造船基本] [学術: 航空] [学術: 船舶]/水密区画室[すいみつかくしつ] [学術: 船舶]

watertight concrete 水密コンクリート[すいみつこんくりーと] [学術: 土木]

watertight door 水密戸[すいみつど] [F0013: 造船外装] [学術: 船舶]

watertight enclosure 耐水外箱[たいすいそとばこ] [IP: プラント]

watertight flat 水密床[すいみつしょう] [学術: 船舶]

watertight flat 水密甲板[すいみつこうはん] [学術: 船舶]

watertight floor 水密フロア[すいみつふろあ] [学術: 船舶]

watertight joint 水密継手[すいみつぎて] [学術: 航空] [学術: 船舶]

watertight luminaire 防湿(照明)器具[ぼうしんきう] [Z8113: 照明]

water-tightness 水密性[すいみつせい] [A0203: コンクリート]

watertightness 水密性[すいみつせい] [IP: プラント] [学術: 土木]/耐水性[たいすいせい] [IP: プラント]

watertight pitch 水密ピッチ[リベット][すいみつびつち] [学術: 船舶]

watertight sliding door 水密滑り戸[すいみつすべりど] [F0013: 造船外装]

watertight subdivision 水密区画[すいみつかく] [学術: 船舶]

watertight test 水密試験[すいみつしけん] [学術: 船舶]

watertight type 耐水形[たいすいけい] [IP: プラント]/防水[ぼうすい] [F8012: 船電記]

watertight work 水密工事[すいみつこうじ] [学術: 船舶]

water top tank 頂水タンク[ちやうすいたんく] [IP: プラント] [学術: 化学]

water toughening 水じん(水靱)[すいじん] [G0201: 鉄鋼]/水じん(靱)[すいじん] [B0122: 加工記号]

water-toughening 水じん法[すいしんほう] [学術: 採鉱冶金]

water tower 貯水塔[ちよすいとう] [IP: プラント] [学術: 機械] [学術: 建築]

water-tower 貯水塔[ちよすいとう] [学術: 土木]/配水塔(水道)[はいすいとう] [学術: 土木]

water transportation 水上輸送[すいじょうゆそう] [IP: プラント]

water trap ウォータトラップ(除水器、水取りの装置)[うゝたーとらっぷ] [IP: 自動車]/ドレントラップ(どれんとらっぷ) [学術: 船舶]/排水器[はいすい] [B0120: 空圧]

water treatment house 水処理室[みずしりょうしつ] [B0129: 火発]

water treatment plant 水処理プラント[みずしりょうふらんと] [IP: プラント]

water treatment room 水処理室[みずしりょうしつ] [B0129: 火発]

water treatment system 水処理システム[みずしりょうしすてむ] [IP: 情報処理]

water treatment system by recirculation within a factory 企業内水循環処理方式[きぎやうないまずじゅんかんしりょうしき] [IP: 公害]

water tube boiler 水管ボイラ[すいかんばいら] [B0126: 火発] [IP: サイエンス] [学術: 機械] [学術: 船舶]

water-tube boiler 水管式ボイラー[すいかんしきばいらー] [IP: プラント]/水管ボイラー(すいかんばいらー) [IP: プラント]

water tube cleaner 水管掃除機[すいかんそうじき] [学術: 機械]

watertube tiltmeter 水管傾斜計[すいかんけいしやけい] [学術: 地震]

water tunnel 流水式試験水そう[りゅうすいしきしけんすいそう] [学術: 航空]

water turbine 水車[すいしや] [B0119: 水車] [IP: サイエンス]/水タービン[みずたーびん] [学術: 機械]

water-turbine 水車[すいしや] [学術: 土木]

water turbine performance 水車性能[すいしやせいのう] [B0119: 水車]

water type 水式[みずしき] [F0051: 船消記]

water vapor 水蒸気[すいじょうき] [学術: 物理]

water-vapor permeability 透湿度[とうしつど] [P0001: 紙・パ]

water vaporproof barrier material 防湿バリエー材[ぼうしつぱりやーざい] [Z0103: 防せい]

water vaporproofing 防湿[ぼうしつ] [IP: プラント]

water vaporproof packaging 防湿包装[ぼうしつぱうしやう] [IP: プラント] [Z0103: 防せい]

water-vapor transmission ratio 透湿度[とうしつど] [P0001: 紙・パ]

water vapour 水蒸気[すいじょうき] [IP: 公害] [学術: 気象]

water vapour content 水蒸気量[すいじょうきりやう] [学術: 気象]

water vapour pressure 水蒸気圧[すいじょうきあつ] [学術: 気象]

water vascular system 水管系[すいかんけい] [IP: サイエンス] [学術: 動物]/歩管系[はかんけい] [IP: サイエンス]

water wall 水管壁(水管ボイラ)[すいかんへき] [学術: 船舶]

waterwall 水壁[すいへき] [IP: プラント]

water-wall tube 水冷壁管[すいれいへきかん] [B0126: 火発] [学術: 電気]

waterwall tube 水壁管[すいへきかん] [IP: プラント]/水冷壁管[すいれいへきかん] [IP: プラント]

water washing 水洗洗浄[すいせんせんじやう] [B0127: 火発]

water washing device 水洗装置[すいせんそうち] [B0126: 火発]

water washing equipment 水洗装置[すいせんそうち] [B0126: 火発]

water wave 水の波[みずのなみ] [学術: 地震]

waterway ウォータウェー(木船)[うゝたうゝゐー] [学術: 船舶]/水路[ころう] [IP: プラント]/水路[すいろう] [IP: プラント] [学術: 土木]

water wheel 水車[すいしや] [学術: 機械] [学術: 電気]

water-wheel generator 水車発電機[すいしやはつでんき] [学術: 電気]

Water windscreen washer elements arrangement ウインドウスクの構成図[ういんどわっしやのこうせいず] [IP: 自動車]

water works 上水道[じやうすいどう] [学術: 機械]

water-works 上水道[じやうすいどう] [学術: 土木]

waterworks 上水道[じやうすいどう] [IP: プラント] [学術: 地震] [学術: 土木]/上水道設備[じやうすいどうせつび] [IP: プラント]

waterworks for fire-fighting 消火水道[しょうかすいどう] [学術: 土木]

waterworks for industrial use 工業用水道[こうぎやうすいどう] [学術: 土木]

waterworks for miscellaneous

use 雑用水道(ごつようすいどう) [学術・土木]
 waterworks supplied from well 井戸給水道(いときゅうすいすいどう) [学術・建築]
 water year 水年(すいねん) [学術・気象]/水文年(すいもんねん) [学術・土木]
 WATS(wide area telephone service) 広域電話サービス(こういきでんわさーびす) [IBM・情報処理]
 Watson-Crick model ワトソン・クリック模型(わとそんくりくもけい) [学術・遺伝]
 Watson-Crick's DNA model ワトソン・クリックのDNAモデル(わとそんくりくのでいーえぬえーもて) [IP・サイエンス]
 watt ワット(わっと) [IP・サイエンス]/ワット(記号: W, 定義: $\text{Kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$) (わっと) [IP・プラント]/ワット(工率の単位)(わっと) [IP・自動車]/ワット(仕事率・動力・電力の単位)(わっと) [学術・計測]
 watt(W) ワット(わっと) [IP・サイエンス] [IP・情報処理]
 wattage ワット数(わっとすう) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]
 water 水 [学術・土木]
 water-supply 上水道(じょうすいどう) [学術・土木]
 watt-hour ワットアワ(ワット時)(わっとあわ) [IP・自動車]/ワットアワ(わっとあわ) [IP・プラント]/ワット時(わっとじ) [IP・サイエンス]/ワット時(記号: Wh)(わっとじ) [IP・プラント]
 watt-hour efficiency ワット時効率(わっとじこうりつ) [学術・電気]
 watt-hour meter 積算電力計(せきさんでんりょくけい) [IP・プラント] [IP・化学工學]/ワット時/電力量計(でんりょくけい) [C0401・シー記] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
 watt-hour meter 積算電力計(せきさんでんりょくけい) [F8011・船電記]
 watt-hour meter with maximum demand meter 最大需要電力表示装置付電力計(さいだいひょうじょうでんりょくひょうじそうちつきでんりょくけい) [学術・電気]
 wattless 肉垂(にくすい) [学術・動物]/肉垂(にくだれ) [IP・サイエンス]
 wattless current 無効電流(むこうでんりゅう) [学術・電気]
 wattless power 無効電力(むこうでんりょく) [IP・サイエンス]
 wattmeter 電力計(でんりょくけい) [C0401・シー記] [F8011・船電記] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/ワット計(わっとけい) [IP・プラント]
 watt-second ワット秒(わっとびょう) [IP・サイエンス]
 wave 電波(でんぱ) [IP・プラント] [学術・電気]/波(なみ) [C5620・パルス] [IP・プラント] [Z8106・音響] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木]/波動(はどう) [Z8106・音響]/風

浪(ふうろう) [F0010・造船船舶]
 wave aberration 波面収差(はめんしゅうさ) [Z8120・光学]
 wave absorber 電波吸収体(でんぱきゅうしゅうたい) [学術・電気]
 wave activated (power) generation 波力発電(はりりょくはつでん) [IP・エネルギー]
 wave analysis 波形分析(はけいぶんせき) [IP・サイエンス]
 wave analyzer 波形分析器(はけいぶんせきき) [学術・地震]/波形分析計(はけいぶんせきけい) [学術・電気]
 wave angle 仰角(電波)(ぎょうかく) [学術・電気]
 wave bottom 波ノ谷(なみのたに) [学術・土木]
 wave braid 山道組ひも(やまみちくみひも) [L0213・繊維雑品]
 wave breaker 波よけ堤(なみよけづつみ) [学術・機械]
 wave-breaker 波ヨケ堤(なみよけづつみ) [学術・土木]
 wave changing switch 波長転換機(はちやうてんかんき) [学術・電気]
 wave crest 波ノ峰(なみのみね) [学術・土木]/波の山(なみのやま) [学術・船舶] [学術・地震]/波高点(はこうてん) [学術・電気]/波長(はちやう) [F0010・造船船舶]/波頂(はちやう) [学術・船舶]/山(波の)(やま) [学術・物理]
 wave cyclone 波動低気圧(はどうていきあつ) [学術・気象]
 wave damage 浪害(ろうがい) [学術・建築]
 wave detector 検波器(けんぱき) [学術・物理]
 wave direction 波ノ向き(なみのむき) [学術・土木]
 wave director 導波器(どうはき) [学術・電気]
 wave drag 造波抵抗(ぞうはていこう) [IP・サイエンス] [学術・航空]
 wave-dynamometer 波力計(はりりょくけい) [学術・土木]
 wave equation 波動方程式(はどうはうていしき) [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光]
 wave exciting force 波浪起振力(はろうきしんりょく) [F0012・造船船舶]
 wave filter フィルタ(ふいた) [Z8107・音響] [学術・電気]/ろ波器(ろはき) [IP・サイエンス]
 wave form 波形(はけい) [IP・プラント] [学術・地震]
 waveform 波形(はけい) [C5620・パルス] [学術・電気]
 waveform analysis 波形解析(はけいかいせき) [IP・情報処理]
 wave-form characteristic 波形特性(はけいとくせい) [学術・計測]
 waveform characteristic 波形特性(はけいとくせい) [学術・電気]
 waveform distortion 波形ひずみ(はけいひずみ) [Z8107・音響]
 waveform equalization 波形等化(はけいとうか) [C5620・パルス]
 waveform equalization circuit 波形等化回路(はけいとうかかいろう) [C5620・パルス]
 waveform equalizer 波形等化器(はけいとうかき) [C5620・パルス]

wave-form error 波形誤差(はけいごさ) [学術・計測]
 wave form nail 波くぎ(なみくぎ) [学術・建築]
 waveform regeneration 波形再生(はけいさいせい) [C5620・パルス]
 waveform regeneration circuit 波形再生器(はけいさいせいき) [C5620・パルス]
 waveform regenerator 波形再生回路(はけいさいせいかいろう) [C5620・パルス]
 waveform separation 波形分離(はけいぶんり) [学術・電気]
 waveform shaper 波形整形器(はけいせいけいき) [C5620・パルス]
 waveform shaping 波形整形(はけいせいけい) [C5620・パルス]
 waveform shaping circuit 波形整形回路(はけいせいけいかいろう) [C5620・パルス]
 wave front 波先(なみさき) [B0153・振動] [Z8106・音響] [学術・船舶] [学術・物理]/波頭(はとう) [学術・地震] [学術・電気]/波面(はめん) [Z8106・音響] [Z8120・光学] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・電気] [学術・物理] [学術・分光]
 wave front aberration 波面収差(はめんしゅうさ) [Z8120・光学]
 wave front of sound 音の波頭(おとのはとう) [学術・建築]
 wave front reconstruction 波面再生(はめんさいせい) [IP・サイエンス] [学術・分光]
 wavefront reconstruction 波面再生(はめんさいせい) [Z8120・光学]
 wave function 波動関数(はどうかんすう) [学術・地震] [学術・物理] [学術・分光]
 wave group 波群(はぐん) [学術・電気]
 wave guide 導波管(どうはかん) [学術・地震] [学術・物理]/導波管(レーダ)(どうはかん) [学術・船舶]/導波層(どうはそう) [学術・地震]
 waveguide 導波管(どうはかん) [学術・原子力] [学術・電気] [学術・分光]
 waveguide branching filter 導波管分波器(どうはかんぶんぱき) [学術・電気]
 waveguide constant 導波管定数(どうはかんていすう) [学術・電気]
 waveguide filter 導波管フィルタ(どうはかんふいた) [学術・電気]
 waveguide power divider 導波管分割器(どうはかんぶんかつき) [学術・電気]
 waveguide radiator 導波管放射器(どうはかんほうしやき) [学術・電気]
 waveguide reactance attenuator 導波管リアクタンス減衰器(どうはかんりあくたんすげんすいき) [学術・電気]
 waveguide resistance attenuator 導波管抵抗減衰器(どうはかんていこうげんすいき) [学術・電気]
 waveguide switch 導波管切換器(どうはかんきりかえき) [学術・電気]
 wave height 波の高さ(なみのたかさ) [学術・船舶] [学術・地震]/波高(はこう) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・地震] [学術・土木]/波高(電気分析の)(はこう) [K0213・分析]/波高

〔はだか〕〔学術・船舶〕
wave hollow 波の谷〔なみのたに〕
 〔学術・船舶〕/波底〔はてい〕〔学術・船舶〕
wave horsepower 造波有効馬力〔ぞうはゆうこうばりき〕〔学術・船舶〕
wave impedance 波電インピーダンス〔でんばいんピーダンス〕〔学術・電気〕/波動インピーダンス〔はどういんピーダンス〕〔IP・サイエンス〕
wave in the easterlies 偏東風波動〔へんとうふうどう〕〔学術・気象〕
wave in the westerlies 偏西風波動〔へんせいふうどう〕〔学術・気象〕
wave length 波長〔はちよう〕
 [B0153・振動]〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔学術・地震〕〔学術・土木〕〔学術・物理〕
wavelength 波長〔はちよう〕〔IP・プラント〕〔IP・公衆〕〔Z8106・音響〕〔Z8120・光学〕〔学術・化学〕〔学術・計測〕〔学術・天文〕〔学術・電気〕〔学術・分光〕
wavelength calibration 波長校正〔はちようこうせい〕〔学術・化学〕
wave length concentration of a radiometric quantity (英) 分光組成〔ぶんこうそうせい〕〔Z8105・色〕
wavelength constant 波長定数〔はちようていすう〕〔IP・サイエンス〕〔Z8106・音響〕〔学術・電気〕
wavelength in waveguide 管内波長〔かんないはちよう〕〔学術・電気〕
wavelength scale 波長目盛〔はちようめもり〕〔学術・分光〕
wavelength shift 波長シフト〔はちようしふと〕〔学術・化学〕
wavelength shifter 波長シフタ〔シンテラータ〕〔はちようしふた〕〔学術・原子力〕
wavelength spectrometer 波長分光計〔はちようぶんこうけい〕〔IP・サイエンス〕
wave length standard 波長基準〔はちようきじゅん〕〔IP・サイエンス〕
wavelength standard 波長基準〔はちようきじゅん〕〔学術・計測〕
wavelength standards of length 標準波長〔ひょうじゅんはちよう〕〔IP・サイエンス〕
wavelength table 波長表〔はちようひょう〕〔学術・分光〕
wavelength width of filter フィルターの波長幅〔ふろゐたの〕〔はちようはば〕〔学術・分光〕
wave making length 造波長さ〔ぞうはなかり〕〔学術・船舶〕
wave making resistance 造波抵抗〔ぞうはていこう〕〔F0011・造船基本〕/造波抵抗〔ぞうはていこう〕〔学術・機械〕〔学術・航空〕〔学術・船舶〕
wave-making resistance 波抵抗〔なみていこう〕〔学術・物理〕
wave matrix 波動行列〔はどうぎょうれつ〕〔IP・サイエンス〕
wave mechanics 波動力学〔はどうりきがく〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
wave meter 波時計〔でんばけい〕〔学術・物理〕/波長計〔はちようけい〕〔IP・サイエンス〕〔学術・物理〕
wavemeter 周波計〔しゅうはいけい〕〔学術・電気〕/波長計〔はちようけい〕〔学術・計測〕〔学術・電気〕

wave mode モード〔もーど〕〔学術・電気〕
wave mode selector モードセレクタ〔もーどせれくた〕〔学術・電気〕
wave motion 波〔なみ〕〔Z8106・音響〕/波動〔はどう〕〔B0153・振動〕〔IP・プラント〕〔Z8106・音響〕〔学術・機械〕〔学術・建築〕〔学術・地震〕〔学術・土木〕〔学術・物理〕
wave nature of electron 電子の波動性〔でんしのはどうせい〕〔IP・サイエンス〕
wave node 波節〔はせつ〕〔学術・電気〕/波節〔節〕〔はせつ〕〔C5601・電子通〕
wave normal 波法線〔なみほうせん〕〔学術・電気〕/波面法線〔はめんほうせん〕〔学術・地震〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
wave number 波数〔はすう〕〔IP・プラント〕〔K0212・分析〕〔Z8120・光学〕〔学術・化学〕〔学術・地震〕〔学術・天文〕〔学術・物理〕
wavenumber 波数〔はすう〕〔学術・分光〕
wave number vector 波数ベクトル〔はすうべくとる〕〔IP・サイエンス〕
wave of condensation and rarefaction 疎密波〔そみつは〕〔学術・建築〕〔学術・物理〕
wave of expansion 疎密波〔そみつは〕〔学術・物理〕
wave of road surface 路面ノウェリ〔ろめんのうねり〕〔学術・土木〕
wave of translation 移動波〔いどうは〕〔IP・サイエンス〕〔学術・土木〕
wave optics 波動光学〔はどうこうがく〕〔学術・物理〕〔学術・分光〕
wave packet 波のむれ〔なみのむれ〕〔学術・地震〕〔学術・物理〕/波の群れ〔なみのむれ〕〔学術・分光〕/波束〔はそく〕〔IP・サイエンス〕
wave path 地震波の経路〔じしんのはのけいろう〕〔学術・地震〕
wave pattern 波の模様〔なみのもよう〕〔学術・地震〕/波模様〔なみもよう〕〔学術・船舶〕/波紋〔はもん〕〔学術・土木〕
wave period 波周期〔なみしゅうき〕〔学術・船舶〕/波ノ周期〔なみのしゅうき〕〔学術・土木〕
wave power 波力〔はりょく〕〔Z9211・エネルギー管理〕
wave pressure 波圧〔はあつ〕〔学術・土木〕
wave profile 波形〔はけい〕〔学術・船舶〕
wave-profile 波ノ形〔なみのかたち〕〔学術・土木〕
wave refraction 屈折波〔くせつは〕〔IP・サイエンス〕
wave resistance 造波抵抗〔ぞうはていこう〕〔学術・航空〕
wave-resistance 波抵抗〔なみていこう〕〔学術・物理〕
wave scale 波の階級〔なみのかいきゅう〕〔学術・土木〕/風浪階級〔ふうろうかいきゅう〕〔F0010・造船船舶〕〔学術・船舶〕
wave shape 波形〔はけい〕〔IP・プラント〕
wave slope 波傾斜〔なみけいじや〕〔学術・船舶〕
wave soldering ウェーブソルダーリ

ング〔ウェーブはんだ付け〕〔うゑーぶそるだりんぐ〕〔うゑーぶはんだづけ〕〔IP・プリント〕
wave source 波源〔はげん〕〔学術・地震〕
wave steepness 波険しさ〔なみけわしさ〕〔学術・船舶〕/波ノ険シサ〔なみのけわしさ〕〔学術・土木〕
wave subduer 鎮波装置〔ちんばそうち〕〔学術・船舶〕
wave surface 波面〔はめん〕〔学術・建築〕〔学術・船舶〕〔学術・地震〕〔学術・物理〕
wave tail 波尾〔はび〕〔学術・電気〕
wave theory 波動説〔はどうせつ〕〔IP・サイエンス〕
wave theory (of cyclone) 波動説〔低気圧の〕〔はどうせつ〕〔学術・気象〕
wave theory of cyclones 低気圧波動論〔ていきあつはどうろん〕〔IP・サイエンス〕
wave train 波列〔はれつ〕〔学術・地震〕〔学術・電気〕〔学術・分光〕
wave-trap ウェーブトラップ〔うゑーぶとらふ〕〔学術・電気〕
wave trough 谷〔波の〕〔たに〕〔学術・物理〕/波の谷〔なみのたに〕〔IP・プラント〕〔学術・船舶〕〔学術・地震〕/波ノ谷〔なみのたに〕〔学術・土木〕/波底〔はてい〕〔学術・船舶〕
wave vector 波動ベクトル〔はどうべくとる〕〔IP・サイエンス〕
wave velocity 波速〔はそく〕〔学術・船舶〕〔学術・土木〕
wave wake 波伴流〔なみはんりゅう〕〔学術・船舶〕
wave washer 波形座金〔なみがたざがね〕〔B0103・はね〕
wave winding 波巻〔なみまき〕〔学術・電気〕/波巻き〔モータ巻線〕〔なみまき〕〔IP・自動車〕
waviness うねり〔うねり〕〔学術・計測〕/うねり〔面の〕〔うねり〕〔IP・機械設計〕/波むら〔なみむら〕〔K6900・ブラ〕
waviness curve うねり曲線〔うねりきょくせん〕〔学術・計測〕
wavy grain 波状木目〔はじょうもくめ〕〔学術・建築〕
wax ろう〔ろう〕〔IP・サイエンス〕〔IP・プラント〕〔学術・化学〕〔学術・植物〕/ワックス〔わくくす〕〔IP・プラント〕〔IP・自動車〕〔学術・化学〕〔学術・図書館〕〔学術・電気〕
wax coating ワックス塗工〔わくくすどうこう〕〔P0001・紙・ペ〕
wax distillate 含ろう油〔石油〕〔がんろうゆ〕〔学術・化学〕
waxed paper ろう紙〔ろうがみ〕〔IP・自動車〕〔P0001・紙・ペ〕
waxed shoe laces ワックスくつひも〔わくくすくつひも〕〔L0213・繊維雑品〕
wax finishing ろうみがき〔ろうみがき〕〔学術・化学〕
wax gland ろう腺〔ろうせん〕〔学術・動物〕
waxing ろう揚げ〔ろうあげ〕〔学術・電気〕/ろう引〔ろうびき〕〔IP・サイエンス〕〔学術・化学〕/ワキシング〔わきしんぐ〕〔L0207・繊維染色〕〔L0210・繊維製織〕
waxing machine ろう引機〔ろうびきき〕〔学術・機械〕

wax model ロウ型(ろうがた) [学術・探鉱冶金]

wax paper ろう紙(ろうがみ) [学術・地震]

wax paper recording ろう紙記録法(ろうがみきろくほう) [学術・地震]

wax pattern ろう型(ろうがた) [学術・機械/ろう型(溶接)(ろうがた) [学術・船舶]

wax-set ink ホットワックスインキ(はっとわくすいんき) [学術・化学]

wax size ワックスサイズ(わくすざい) [P0001・紙・紙]

wax slop 重質含ろう留分(石油) [じゅうしつがんろうりゅうぶん] [学術・化学]

wax string ロウ糸(ろういと) [学術・探鉱冶金]

wax tablet ろうたぶレット(筆記材料)(ろうたふれっと) [学術・図書館]

wax type thermostat ワックス・タイプ・サーモスタット(わくすたいぶさーもすたっと) [IP・自動車]

waxy distillate 含ろう油(がんろうゆ) [IP・プラント]/含ろう油(石油) [がんろうゆ] [学術・化学]

waxy distillate 含ろう油(がんろうゆ) [IP・サイエンス]/含ろう留出物 [がんろうりゅうしゅつぶつ] [IP・サイエンス]

way 進水台(しんすいだい) [学術・船舶]/船台(せんだい) [学術・船舶]/道路(どうろ) [IP・自動車]/方向(ほうこう) [IP・プラント]/方法(ほうほう) [IP・プラント]/道(みち) [IP・プラント]

waybill 運送目録(うんそうもくろく) [IP・プラント]/貨物運送状(かもつうんそうじょう) [IP・プラント]/貨物引換証(かもつひきかえじょう) [IP・プラント]

way end pressure 固定台端圧(進水) [こていだいたんあつ] [学術・船舶]

wayleave (他人の所有地の)通行権(つうこうけん) [IP・プラント]

way of living すまい方(すまいかた) [学術・建築]

way of sleeping 就寝方式(しゅうしんほうしき) [学術・建築]

wayside 沿線(えんせん) [学術・土木]

wayside fire 沿線火災(えんせんかさい) [学術・土木]

way station 中間端末(ちゅうかんたんまつ) [IBM・情報処理]

way-station 中間駅(ちゅうかんえき) [学術・土木]

W-bending W曲げ(だぶりゆーまげ) [B0122・加工記号]

WBS (work breakdown structure) 作業明細構造(さぎょうめいさいこうぞう) [IP・情報処理]/仕事細部化構造(しごとさいぶかこうぞう) [IP・情報処理]/ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャ(わーくぶれいくだうんすとらくちゃ) [IP・情報処理]

WCCF(West Coast Computer Conference) 西海岸コンピュータ会議(しがいがんこんぴゅーたかいかい) [IP・情報処理]

WCGM(writable character generation module) 書込み可能

文字生成モジュール(かきこみかのうもじせいせいもじゅる) [IBM・情報処理]

W-chromosome W染色体(だぶりゅーせんしょくたい) [学術・動物]/W染色体(だぶりゅーせんしょくたい) [IP・サイエンス]

Wchromosome W染色体(だぶりゅーせんしょくたい) [学術・遺伝]

WCS(waste collection system) 廃棄物収集システム(はいきぶつしゅうしゅうしむ) [IP・サイエンス]

WCS(writable control storage) 書込み可能制御記憶機構(かきこみかのうせいぎよきこうき) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

4WD 4輪駆動(よんりんくどう) [IP・自動車]

weak acid 弱酸(じやくさん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

weak base 弱塩基(じやくえんき) [IP・サイエンス] [IP・プラント]

weak color 淡彩(たんさい) [K5500・塗料]

weak convergence 弱収束(じやくしゅうそく) [学術・数学]

weak earthquake 軽震(けいしん) [IP・プラント] [学術・建築]

weak electrolyte 弱電解質(じやくでんかいしつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]

weakening 弱まり(低気圧の) [おわまり] [学術・気象]

weak external reference 実行時外部参照(じっこうじがいはんさんしやう) [IBM・情報処理]

weak external reference (WXTN) 実行時外部参照(じっこうじがいはんさんしやう) [IBM・情報処理]

weak ferromagnetism 寄生強磁性(きせいきやうじせい) [IP・サイエンス]

weak field control 弱め界磁制御(よわめかいじせいぎよ) [E4006・鉄道]

weak focusing 弱束集(じやくしゅうそく) [IP・サイエンス]

weak ground 軟弱地盤(なんじやくばん) [IP・プラント]

weak interaction 弱い相互作用(よわいそうごさよう) [学術・原子力]

weakly ionized plasma 弱電離プラズマ(じやくでんりふらずま) [学術・原子力]

weak meson W中間子(だぶりゅちゅうかんし) [IP・サイエンス]

weak mixture 希薄混合気(きはくこんごうき) [学術・航空]

weak stratum 軟弱層(なんじやくそう) [IP・プラント] [学術・建築]

weapon carrier 武器輸送車(ぶきゆそうしゃ) [IP・自動車]

weapons bay 爆弾倉(ばくだんそう) [W0108・航空]

weapon system ウェポンシステム(うえぽんしすむ) [学術・航空]

wear 着物(きもの) [IP・プラント]/寿命(じゅみょう) [IP・機械設計]/損耗(そんもつ) [IP・プラント]

〔K6200・ゴム〕/摩滅(まめつ) [IP・プラント]/摩耗(まもう) [IP・プラント]

[K6900・アラ] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・物理]

wear and abrasion resistance 耐摩耗性(たいまもうせい) [IP・機械設計]

wear and tear 消耗(しょうもう) [IP・プラント]/衰耗(すいもう) [学術・船舶]/すりきれ [すりきれ] [学術・図書館]/損耗(そんもつ) [IP・プラント]/摩損(まそん) [IP・プラント]/摩滅消耗(まめつしょうもう) [IP・プラント]

wearing した手回し(したてまわし) [学術・船舶]

wearing coat 表面被覆(道路) (ひょうめんひふく) [学術・土木]

wearing course 表層(ひょうそう) [学術・土木]

wearing part of impeller skirt 側板滑り部(そくばんすべりぶ) [B0131・ポンプ]

wearing ring ウェアリング(うえありんぐ) [IP・プラント]/カバークライナ(かばーらいな) [B0119・水車]/防摩鉄板(ぼうまてつばん) [IP・プラント]

wearing test すりへり試験(すりへりしけん) [IP・プラント] [学術・建築]/摩耗試験(まもうしけん) [IP・プラント]

wear limit 摩耗限度(まもうげんど) [IP・自動車]

wear of side surface of rail レール側摩耗(れーるそくまもう) [E1001・鉄道]

wear of upper fillet of rail レールあご下摩耗(れーるあごしたまもう) [E1001・鉄道]

wear of upper surface of rail レール水平摩耗(れーるすいへいまもう) [E1001・鉄道]

wear out failure 摩耗故障(まもうこしょう) [Z8115・信頼性]

wear-out failure 摩耗故障(まもうこしょう) [IP・情報処理]

wear plate ウェアプレート(うえあぶれーと) [IP・プラント]/受け板(うけいた) [IP・プラント]/ケーシングライナ(けーしんぐらいな) [B0131・ポンプ]/ケーシングライナー(けーしんぐらいなー) [IP・プラント]/すり板(すりいた) [IP・自動車]

wear rate of friction material 摩耗率(摩擦材の) (まもうりつ) [B0152・クラッチ]

wear resistance 耐摩耗性(たいまもうせい) [IP・プラント]/摩耗抵抗(まもうていこう) [IP・プラント]

wear resisting castings 耐摩耗鑄物(たいまもういもの) [学術・探鉱冶金]

wear ring ウェアリング(うえありんぐ) [IP・プラント]

wear strip 羽根ライナ(はねらいな) [B0132・送・圧]

weather 天気(てんき) [IP・プラント] [学術・気象]/天候(てんこう) [IP・プラント]

weather (WX) 天気(てんき) [学術・航空]

weatherability 耐候(たいこう) [A0201・建築用内外装]/耐候性(たいこうせい) [IP・プラント] [K6900・アラ]

weatherability test 耐候性試験(たいこうせいしけん) [IP・プラント]

weather adjustment 天候調整(てんこうていせい)

んこうちようせい) [F0031・造船]
[学術・船舶]
weather advisory 気象注意報(きし
ようちういほう) [学術・気象]
weather analysis 天気解析(てんき
かいせき) [学術・気象]
weather board 水返し板(みずかえ
いた) [学術・船舶]
weather-board 下見板(したみい
た) [学術・土木]
weatherboard 雨押え(あまおさえ)
[学術・建築]
weather briefing 天気解説(てんき
かいせつ) [学術・気象]
weather broadcasts 気象放送(き
しょうほうそう) [学術・航空]
weather bureau 気象台(きしょうだ
い) [IP・プラント]
weather chart 天気図(てんきず)
[学術・気象] [学術・航空] [学術・船
舶]
weathercock stability 風見安定
(かざみあてい) [学術・航空]
weather communication 気象通
信(きしょうつうしん) [学術・航空]
weather data 気象データ(きしょう
でた) [IP・プラント]
weather deck 暴風甲板(ばくふうこう
はん) [F0010・造船・船舶]/露天甲板
(らんてんこうはん) [学術・船舶]
weather divide 天気境界(てんきき
ようかい) [学術・気象]
weather effect 天候影響(てんこう
えいきよう) [学術・船舶]
weather-fastness 耐候性(たいこ
うせい) [H0201・アルミ]
weather forecast 天気予報(てんき
よほう) [学術・気象] [学術・船舶]
weather forecasting 天気予報(て
んきよほう) [学術・気象]
weather helm ウェザーヘルム(うえざ
へるむ) [学術・船舶]
weather hood 吸込み雨よけ(すいこ
みあまよけ) [B0132・造船]
weathering 雨じまい(あまじまい)
[IP・プラント]/雨仕舞(あまじまい)
[学術・建築]/枯らし(からし) [IP・自
動車]/耐候試験(たいこうしけん)
[K5500・塗料]/耐候性(たいこうせい)
[K5500・塗料]/風化(ふうか) [IP・プ
ラント] [IP・機械設計] [R2001・耐
火] [学術・化学] [学術・気象] [学術・
建築] [学術・探鉱冶金]/風化作用(ふう
かきよう) [IP・プラント] [M0102・
鉱山] [学術・船舶] [学術・電気]
weathering correction 風化層補
正(ふうかそうほせい) [学術・地質]
weathering proof... 耐候性
—(形)(たいようかせい) [学術・化
学]
weathering test 耐候試験(たいこ
うしけん) [IP・プラント] [K5500・塗
料] [K6200・ゴム] [学術・化学]/耐候
性試験(たいこうしけん) [IP・プ
ラント]/風化試験(ふうかしけん)
[IP・プラント] [学術・建築]
weather intensity coefficient 天
候係数(てんこうけいすう) [学術・船
舶]
weather ladder 露天ハシゴ(ろてん
はしご) [学術・船舶]
weather map 天気図(てんきず)
[学術・気象] [学術・航空]
weather map analysis 天気図解析

(てんきずかいせき) [学術・気象]
weather message 気象通報(きし
ょうつうほう) [学術・気象]
weather meter 耐候試験機(たいこ
うしけんき) [IP・化学工学]/耐候性試
験機(たいこうせいしけんき)
[Z0109・粘着テープ]
weather minima 最低気象条件(さ
いていきしょうじょうけん) [学術・航
空]
weather minimum 最低気象条件
(さいていきしょうじょうけん) [学
術・気象]
weather modification 気象調節
(きしょうちようせつ) [学術・気象]
weatherproof 耐候性(たいこうせ
い) [K5500・塗料]
weatherproof... 耐候性—(形)
(たいこうせい) [学術・化学]
weatherproof connection 水防栓
(すいぼうせん) [IP・プラント]
weatherproof equipment 屋外設
置機器(おくがいかせつちきき) [IP・プ
ラント] 全天候機器(ぜんてんこうき
き) [IP・プラント]
weatherproofing (保温の)外装施
工(かいそうしこう) [IP・プラント]/
耐候加工(たいこうかこう) [IP・プ
ラント]
weatherproofing plastic 耐候性
プラスチック(たいこうせいぷらす
ていっく) [IP・プラント]
weatherproof mastic 耐候性マス
チック(たいこうせいますていっく)
[IP・プラント]
weather radar 気象レーダー(きし
ょうれーだ) [学術・航空]/気象レーダー
(きしょうれーだー) [学術・気象]
weather report 気象通報(きし
ょうつうほう) [学術・航空]
weather resistance 耐候性(たいこ
うせい) [H0201・アルミ] [IP・プ
ラント] [K5500・塗料] [学術・化学]
weather resistance test 耐候試験
(たいこうしけん) [Z0104・段ボ
ル]
weather screen 風よけ簾(かぜよけ
まく) [F0013・造船外装]
weather seal ウェザーシール(うえざ
しーる) [IP・自動車]
weather shade 日よけ(ひよけ)
[D6201・フック]
weather shed 雨よけ屋根(あまよけ
やね) [学術・船舶]
weather shield ウェザーシールド
(うえざーしーるど) [IP・プラント]
weather shore 風上浜(かざかみは
ま) [学術・土木]
weather side 風上玄(かざかみげん)
[学術・船舶]
weather strip ウェザーストリップ
(うえざすとりっぷ) [IP・自動車]
weatherstrip ウェザーストリップ
(うえざすとりっぷ) [IP・自動車]
weather strip rubber 添えゴム(そ
えごむ) [E4004・鉄道]
weather symbol 天気記号(てんき
きごう) [学術・気象] [学術・航空]
weather symbols 天気符号(てんき
ふごう) [学術・船舶]
weather telecommunication 気
象通信(きしょうつうしん) [学術・気
象]
weather tight 風雨密(ふううみつ)
[学術・船舶]

weathertight door 風雨密度(ふう
うみつど) [F0013・造船外装]
weather-tightness 耐候性(たいこ
うせい) [IP・プラント]
weather type 天気型(てんきがた)
[学術・気象]
weather warning 気象警報(きし
ょうけいほう) [学術・気象]
weathertight steel hatch cover
鋼製風雨密ハッチカバー(こうせいふ
ううみつはっちかばー) [F0013・造
船外装]
weave exposure 織糸露出(おりいと
ろしゅつ) [IP・プリント]
weaver's beam ワープビーム(わー
ぷびーむ) [L0306・製織機]
weaving ウィービング(うーびん
ぐ) [IP・プラント] [Z3001・溶接]
[学術・機械] [学術・土木]/ウィーピン
グ(溶接)(うーびんぐ) [学術・船
舶]/運棒(うんぼう) [IP・プラント]/
製織(せいしよく) [L0210・繊維製
織]/巻きす(まきす) [Z0109・粘
着テープ]
weaving bar 織り段(おりだん)
[L0208・繊維試験]
weaving machine 織機(しょつき)
[L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
[学術・機械]
weaving yarn 織糸(おりいと)
[L0205・繊維糸]
web ウェブ(うえぶ) [F0012・造船船
こく] [IP・プラント] [IP・自動車]
[L0209・紡績] [学術・機械] [学術・建
築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・
土木]/(巻いたままの)織物(おりもの)
[IP・プラント]/(巻いたままの)紙(か
み) [IP・プラント]/紙匹(ひつ) [P0001・紙・パ
ー]/添え骨(そえぼね) [IP・プラント]/
腹部(ふくぶ) [学術・土木]/(ろくの間の)九天井(まるてん
しょう) [IP・プラント]/みずかさ(み
ずかさ) [学術・動物]/みずかさ(みず
かさ) [IP・サイエンス]
web(core) ウェブ(うえぶ) [B0171・
ドリル]
web beam ウェブビーム(うえぶびー
む) [F0012・造船船こく]/特設ビーム
(とくせつびーむ) [学術・船舶]
webbing ウェbbing(うえびんぐ)
[K6200・ゴム]/カ布(ちからぬの)
[学術・建築]
web diameter みぞ底の径(みぞそこ
のけい) [B0176・ねじ加工工具]
weber ウェーバー(磁束の単位)(うえー
ば) [学術・計測]/ウェーバー(うえー
ばー) [IP・サイエンス]/ウェーバー
(記号: Wb, 定義: kg・m²・s⁻²・A⁻¹ =
V・s)(うえーばー) [IP・プラント]
Weber - Fechner's law ウェーバ
ー・フェヒナーの法則(うえーばーふえ
ひなーのほうそく) [学術・電気]/ウェ
ーバー・フェヒナーの法則(うえーば
ーふひなーのほうそく) [IP・サイエン
ス]/ウェーバー・フェヒネルの法則(う
えーばーふえひねるのほうそく) [学
術・建築]
Weber number ウェーバー数(うえ
ーばーすう) [IP・サイエンス]
Weber's law ウェーバーの法則(う
えーばーのほうそく) [IP・サイエン
ス]/ウェーベルの法則(うえーべるの
ほうそく) [学術・植物]
Weber's number ウェーバー数(水

理) [うゑーばーすう] [学術・土木]
web frame ウェブフレーム(うゑふ
 ふれーむ) [F0012:造船船く] [学
 術・船舶]
webge まち[まち] [T0101:福祉関連
 機器]
web material ウェブ材料(うゑぶざ
 いりょう) [IP:機械設計]
web member ウェブ材(うゑぶざい)
 [学術・建築]/腹材(ふくざい) [学術・
 土木]
web plate ウェブ板(うゑぶいた)
 [学術・機械] [学術・建築]/ウェブプレ
 ート(うゑぶふれーと) [IP:プラント]
 [学術・建築]/腹板(はらいた) [E4004:鉄道]/腹板(ふくばん) [学
 術・土木]
web reinforcement 腹鉄筋(はらて
 っきん) [学術・土木]
web-rib ウェブリブ(イステグ鋼の)
 (うゑぶりぶ) [学術・土木]
web taper ウェブテーパ(うゑぶてー
 ぱ) [B0171:ドリル]
web thickness 心厚(しんあつ)
 [B0171:ドリル]
web thinning ジニンギン(しんにん
 ぐ) [B0171:ドリル]
web wheel ウェブホイール(うゑぶ
 はいーる) [IP:自動車]
wedding dress ウェディングドレス
 (うゑでいんぐどれす) [L0212:繊維
 二次製]
wedding dress lace ウェディング
 用レース(うゑでいんぐうゑーす)
 [L0214:繊維レース]
wedding shoes ウェディングシューズ
 (うゑでいんぐしゅず) [L0212:
 繊維二次製]
wedge ウェッジ(うゑじ) [IP:プラ
 ント]/ウェッジ(楔)(うゑじ) [IP:
 自動車]/くさび(くさび) [IP:サイエ
 ンス] [IP:プラント] [学術・化学]
 [学術・機械] [学術・計測] [学術・建
 築] [学術・天文] [学術・電気]/くさ
 び(気圧の)(くさび) [学術・気象]/クサ
 ビ(くさび) [学術・船舶] [学術・土
 木]/縦ぜりれんが(たてぜりれんが)
 [IP:プラント]/縦ぜりれんが(たて
 ぜりれんが) [R2001:耐火]
wedge brake ウェッジブレーキ(う
 ゑじぶれーき) [D0106:自動車]
wedge brick 縦ぜりれんが(たて
 ぜりれんが) [学術・化学]
wedge constant くさび定数(くさ
 びていすう) [学術・分光]
wedge effect 曲率効果(電気分析)
 (きょくりつこうか) [学術・化学]/曲
 率効果(電気分析の)(きょくりつこう
 か) [K0213:分析]
wedge filler クサビ形材(くさび
 がたてんざい) [学術・土木]
wedge filter くさびフィルター(く
 さびふいゐたー) [学術・分光]
wedge friction wheel みぞ付摩擦
 車(みぞつきまさつぐるま) [学術・機
 械]
wedge gate valve ウェッジ仕切弁
 (うゑじしきりべん) [B0100:バル
 ブ]
wedge green くさび形緑地(くさび
 がたりよくち) [学術・建築]
wedge-green クサビ形緑地(くさび
 がたりよくち) [学術・土木]
wedge grip ウェッジグリップ(うゑ

じぐりっふ) [M0102:鉤山]/くさび
 グリップ(くさびぐりっふ) [学術・機
 械]
wedge mark ウェッジマーク(うゑ
 じまーく) [IP:マイクロエレ]
wedge of high pressure くさび状
 高圧部(くさびじょうこうあつふ) [学
 術・気象]
wedge opening loading test
 (WOLtest) WOL 試験(だぶりう
 おーえんしけん) [学術・原子力]
wedge photometer くさび光度計
 (くさびこうどけい) [学術・天文]
wedge slit くさびスリット(くさびす
 りつ) [学術・分光]
wedge spectrograph くさび分光写
 真器(くさびぶんこうしやうしんき)
 [Z8120:光学] [学術・物理] [学術・分
 光]
wedge type combustion chamber
 くさび形燃焼室(くさびがたねんし
 ゅうしつ) [IP:自動車]
wedge type gate valve ウェッジ形
 ゲートバルブ(うゑじがたげーとば
 るふ) [IP:プラント]/ウェッジ仕切
 弁(うゑじしきりべん) [IP:プラ
 ント]/くさび形弁(くさびがたべん)
 [IP:プラント]
wedge type ring ウェッジ・タイ
 プ・リング(うゑじたいぷりんぐ) [IP:
 自動車]
wedge type snow-plough ラッセル
 雪かき車(らっせるのゆきかきしや)
 [E4001:鉄道]
wedging くさび割(くさびわり) [学
 術・採鉱冶金]/迫メ(トンネル)(せめ)
 [学術・土木]
weeder 除草機(じょそうき) [学術・
 機械]
weeding カード除去(かーどじょき
 ゅ) [学術・図書館]/草刈り(鉄道)(く
 さかり) [学術・土木]/除雑(じよせき)
 [学術・図書館]
weed killer 除草剤(じょそうざい)
 [学術・化学]
weed out 引き抜く(カードを)(ひき
 ぬく) [学術・図書館]
weegee board ウィーじ・ボード(サ
 イドスリップテスター)(うゐーじばー
 ど) [IP:自動車]
week 週(しゅう) [IP:プラント] [学
 術・天文]
weekend shut down 週末停止(し
 ゅうまつていし) [B0130:火発]
weekly 週刊(しゅうかん) [学術・図
 書館]
weekly report 週報(しゅうほう)
 [IP:プラント]
weep hole ウィーブホール(うゐーぶ
 ほーる) [IP:プラント]/水抜き穴(み
 ずぬきあな) [IP:プラント]
weep-hole 水抜き穴(みずぬき) [学
 術・土木]/水抜き穴(みずぬきあな)
 [学術・土木]
weeping form しだれ(しだれ) [学
 術・植物]
weft 管(くだ) [L0306:製織機]/よこ
 糸(よこいと) [L0205:繊維糸]
weft backed weave よこ二重織(よ
 こにじゅうおり) [L0206:繊維織物]
weft bar 織り段(おりだん) [L0208:
 繊維試験]
weft bobbin 管(くだ) [L0210:繊維
 製織]

weft changing machine よこ糸換
 え装置(よこいとかえそうち) [学術・
 機械]
weft feeler ウェフトフィーラ(うゑ
 ふとふいーら) [L0210:繊維製織]
 [L0306:製織機]
weft fork ウェフトフォーク(うゑふ
 とふおーく) [L0210:繊維製織]
 [L0306:製織機]
weft gauze よころ(よころ)
 [L0206:繊維織物]
weft inserting ヨコ入れ(よこいれ)
 [L0210:繊維製織]
weft knitted fabric ヨコ編生地(よ
 こあみきじ) [L0211:繊維メリヤス]
weft knitting ヨコメリヤス(よこめ
 りやす) [L0211:繊維メリヤス]
weft knitting machine よこ編み
 機(よこあみき) [L0307:編組機]/ヨ
 コ編機(よこあみき) [L0211:繊維メ
 リヤス]
weft printing 横糸捺染(おうしなつ
 せん) [IP:サイエンス]/よこ糸せん
 (よこいとせん) [学術・化学]
weft replenishing machine よこ
 糸補充装置(よこいとほじゅうそうち)
 [学術・機械]
weft replenishing motion よこ糸
 補充装置(よこいとほじゅうそうち)
 [学術・機械]
weft rib weave よこね織(よこね
 ねおり) [L0206:繊維織物]
weft satin よこ朱子織(よこじゅし
 おり) [L0206:繊維織物]
weft stop ヨコ止り(よこどまり)
 [L0210:繊維製織]
weft stop motion よこ止め装置(よ
 こどめそうち) [L0306:製織機]/ヨ
 コどめ装置(よこどめそうち) [L0210:
 繊維製織]
weft straightener 布目修正機(ぬ
 のめしゅうせいき) [L0308:染色]
weftsupplying motion よこ糸補充
 装置(よこいとほじゅうそうち) [学
 術・機械]
weft supply mechanism よこ糸補
 充装置(よこいとほじゅうそうち) [学
 術・機械]
weft winding machine 管巻機(く
 だまき) [学術・機械]
weft yarn よこ糸(よこいと) [学術・
 機械]
Wehnelt cathode ベーネルト陰極
 (ベーねるといんきょく) [IP:サイエ
 ンス]
Wehnelt cylinder ウェーネル円筒
 (うゑーねるえんとう) [学術・電気]/
 ウェーネル円筒(うゑーねるとえん
 とう) [学術・物理]/ベーネルト円筒
 (ベーねるとえんとう) [IP:サイエ
 ンス]
Weibull chart ワイブル確率紙(わい
 ぶるかくりつし) [IP:情報処理]
Weibull distribution ワイブル分布
 (わいぶるぶんぷ) [Z8101:品管]
 [Z8115:信頼性]
Weierstrass's δ -function バイヤシ
 ュエラスの δ 関数(ばいやしゅとらう
 すの) [IP:サイエンス]
weighbar shaft 逆転軸(ぎゃくてん
 じく) [学術・機械]
weigh beam さお(はかりの)(さお)
 [学術・計測]

weigh bridge 橋ばかり(はしばかり) [学術・機械]

weighbridge 計重台(けいじゅうだい) [IP・プラント]/検重車(けんじゅうしゃ) [E4001・鉄道]

weigher 計重機(けいじゅうき) [IP・プラント]/計量機(けいりょうき) [IP・プラント]/ばかり(はかり) [IP・プラント]

weighing apparatus 計重機(けいじゅうき) [IP・プラント]/計量機(けいりょうき) [IP・プラント]/ばかり(はかり) [IP・プラント] [学術・機械]

weighing bottle はかりびん(はかりびん) [学術・化学]

weighing buret はかりビュレット(はかりびゅれっと) [学術・化学]

weighing capacity (はかりの)ひょう量(ひょうりょう) [IP・プラント]/ひょう量(はかりの)ひょうりょう [学術・計測]/ヒョウ量(はかりの)ひょうりょう [K0211・分析]/秤量(ひょうりょう) [IP・化学工学]

weighing equipment 計重機(けいじゅうき) [IP・プラント]/計量機(けいりょうき) [IP・プラント]/計量装置(けいりょうそうち) [IP・プラント]/ばかり(はかり) [IP・プラント]

weighing instrument はかり(はかり) [学術・機械]

weighing level gage 重量レベル計(じゅうりょうれべるけい) [学術・計測]

weighing level gauge 重量レベル計(じゅうりょうれべるけい) [学術・計測]

weighing machine 計重機(けいじゅうき) [IP・プラント]/計量機(けいりょうき) [IP・プラント]/ばかり(はかり) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・物理]

weighing method 質量法(しつりょうほう) [Z8122・コンタミ]

weighing network 聴感補正回路(ちうかんほせいかいろう) [IP・公害]

weighing pan ウェーパン(うゑーばん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]

weighing rain gauge はかり形雨量計(はかりがたうりょうけい) [学術・気象]

weighing table 台盤(だいばん) [学術・船舶]

weighing tube はかり管(はかりかん) [IP・プラント] [学術・化学]/ひょう量管(ひょうりょうかん) [IP・プラント]

weigh shaft 逆転軸(ぎゃくてんじく) [学術・機械] [学術・船舶]

Weight 重量(じゅうりょう) [IP・自動車]

weight ウェイト(鍾)(うゐと) [IP・自動車]/重さ(おもさ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・地震]/重さ(重量)(おもさ) [IP・自動車]/重さ(物体)(おもさ) [学術・船舶]/重み(おもみ) [IBM・情報処理] [IP・プラント] [学術・天文] [学術・統計数学]/重み(統計・誤差論における)(おもみ) [学術・物理]/重み(統計)(おもみ) [学術・地震]/おもり(おもり) [L0202・手帳] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文]/鍾(おもり) [IP・プラント]/重錘(じゅうすい) [学術・地震]/重量(じゅうりょう) [B6012・工作機記号] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測]/文鎮(ぶんちん) [学術・土木]/分銅(ぶんどう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]/分銅(化学ハカリの)(ぶんどう) [K0211・分析]

weight and balance measurement 重量重心測定(じゅうりょうじゅうしんそくてい) [学術・航空]

Weight and Measure Act 計量法(けいりょうほう) [IP・サイエンス]

weight and measures 度量衡(どりようこう) [学術・機械]

weight average degree of polymerization 重量平均重合度(じゅうりょうへいさんじゅうこうど) [IP・プラント] [学術・化学]

weight average molecular weight 重量平均分子量(じゅうりょうへいさんぶんしりょう) [IP・プラント] [学術・化学]

weight-average molecular weight 重量平均分子量(じゅうりょうへいさんぶんしりょう) [IP・サイエンス]

weight basis freight 重量建て運賃(じゅうりょうだてうんちん) [IP・プラント]

weight buret 重量ビュレット(じゅうりょうびゅれっと) [IP・プラント]/はかりビュレット(はかりびゅれっと) [IP・プラント] [学術・化学]

weight burette はかりビュレット(はかりびゅれっと) [IP・サイエンス]

weight capacity 可搬重量(かはんじゅうりょう) [B0134・産業用叉车]

weight cargo 重量取り貨物(じゅうりょうとりかもの) [IP・プラント]

weight checker 重量チェッカー(じゅうりょうちえっかー) [IP・プラント]

weight curve 重量曲線(じゅうりょうきょくせん) [学術・船舶]

weight dilatometer 重量膨張計(じゅうりょうぼうちようけい) [IP・サイエンス]

weight distribution 重量配分(じゅうりょうはいぶん) [D6201・フォーク] [学術・航空]

weight distribution curve 重量分布曲線(じゅうりょうぶんぷきょくせん) [学術・化学]

weight distribution ratio 重量配分比(じゅうりょうはいぶんひ) [D0102・自動車]

weight drop method 重錘法(じゅうすいほう) [学術・地震]

weighted average efficiency 加重平均効率(かじゅうへいさんこうりつ) [B0119・水車]

weighted-bit code 2進符号化10進法(にしんぶごうかじゅうしんぽう) [学術・情報処理]

weighted code 重み付きコード(おもみつきコード) [IP・情報処理]

weighted mean 重みつき平均(おもみつきへいきん) [IP・プラント] [Z8101・品質] [学術・計測] [学術・地震] [学術・統計数学] [学術・物理]/重み付き平均(おもみつきへいきん) [Z8103・計測]/加重平均(かじゅうへいきん) [IP・プラント]/重量平均(じゅうりょうへいきん) [B6012・工作機記号] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測]/文鎮(ぶんちん) [学術・土木]/分銅(ぶんどう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・地震] [学術・物理]/分銅(化学ハカリの)(ぶんどう) [K0211・分析]

weighting ordinate method 等間隔波長法(とうかんかくはちょうほう) [学術・分光]/等間隔波長方法(とうかんかくはちょうほうほう) [Z8105・色]

weighted solidity 特性値(へりコブタ)(とくせいじ) [学術・航空]

weighted switchstand オモリ付き乾転器(おもりつきてんかんき) [学術・土木]

weighted type mechanical accumulator 重量形アキュムレータ(じゅうりょうがたあきゅむれーた) [B0118・油圧]

weight efficiency 重量効率(じゅうりょうこうりつ) [学術・電気]

weight empty 自重(じじゅう) [学術・航空]

weight empty operating 運用自重(うんようじじゅう) [学術・航空]

weight equipped 装備重量(そうびじゅうりょう) [学術・航空]

weight estimation 重量見積(じゅうりょうみつり) [学術・船舶]

weight feed 質量計量供給(しつりょうけいりょうきようきゅう) [K6900・プラ]

weight flow 重量流量(じゅうりょうりゅうりゅうりょう) [B0132・送・圧]

weight for hoisting hook ホイスティングウェイト(はいすてぃんぐゐいと) [M0103・鉱山機器]

weight function 重み関数(おもみかんすう) [学術・数学]/重み函数(おもみかんすう) [学術・数学]

weight holder おもりかけ(おもりかけ) [L0202・手帳]

weighting 増量(染)(ぞうりょう) [学術・化学]/ひょう量(ひょうりょう) [IP・サイエンス]

weighting arm トップアーム(とっぽあーむ) [L0305・紡績]

weighting bottle はかりびん(はかりびん) [IP・サイエンス]/ひょう量びん(ひょうりょうびん) [IP・サイエンス]

weighting function 重み関数(おもみかんすう) [学術・天文]

weighting percentage 増量率(織)(ぞうりょうりつ) [学術・化学]

weight in working order 運転整備重量(うんてんせいびじゅうりょう) [E4001・鉄道] [学術・機械]

weightlessness-state 無重力状態(むじゅうりょくじょうたい) [学術・航空]

weight loading device 分銅加除装置(化学ハカリの)(ぶんどうかじょそうち) [K0211・分析]

weight-mix 重量配合(じゅうりょうはいごう) [学術・土木]

weight of loaded car 積車重量(せきしゃじゅうりょう) [E4001・鉄道]

weight on board 搭載重量(とうさいじゅうりょう) [学術・船舶]

weight percentage 重量百分率(じゅうりょうひゃくぶんりつ) [学術・探鉱冶金]

weight percentage of staple over the limited cut length 過長纖維率(かちやうせんいりつ) [L0208・纖維試験]

weight per cubic capacity 排気量

かいさき) [IP・プラント]
welding ground アース(溶接)[あ

welding head 溶接ヘッド[ようせつへッド] [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・船舶]
welding heat 溶接熱[ようせつねつ] [学術・機械] [学術・船舶]
welding hood (顔を保護する)ハンドシールド[はんどしーど] [IP・プラント]/保護フード[ほごふード] [IP・プラント]/溶接用フード[ようせつふうふード] [IP・プラント]
welding inspection 溶接検査[ようせつけんさ] [B0130・火災]
welding jig 溶接用ジグ[ようせつようじぐ] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]/溶接用治具[ようせつようじぐ] [IP・プラント]
welding leads 溶接ケーブル[ようせつけーぶる] [学術・船舶]/溶接電らん[ようせつでらん] [学術・機械]/溶接電らん[ようせつでらん] [学術・土木]
welding machine 溶接機[ようせつき] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気] [学術・土木]
welding material 溶接材料[ようせつざいりょう] [IP・プラント]
welding motor generator 溶接用電動発電機[ようせつようでんどうはつでんき] [学術・機械]
welding neck flange ウェルディングネックフランジ[うえるでいんぐねくふらんじ] [IP・プラント]/突合せ溶接フランジ[つきあわせようせつふらんじ] [IP・プラント]/突合わせ溶接フランジ[つきあわせようせつふらんじ] [F0026・造船]/ネックフランジ[ねくふらんじ] [B0151・継手] [IP・プラント]
welding of plastic プラスチック溶接[ぶらすちくようせつ] [Z3001・溶接]
welding operator 自動溶接士[じどうようせつし] [IP・プラント]/溶接工[ようせつこう] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・土木]
welding outlet 溶接用電源箱[ようせつようでんげんばこ] [IP・プラント]
welding position 溶接姿勢[ようせつしせい] [IP・プラント] [Z3001・溶接]
welding positioner 溶接用ポジショナー[ようせつようぽじしょなー] [IP・プラント]
welding pressure 加圧力[かあつりょく] [学術・機械]/加圧力(溶接)[かあつりょく] [学術・船舶]
welding procedure 溶接施工詳細[ようせつせこうしゅうさい] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/溶接手順[ようせつてじゅん] [IP・プラント]
welding procedure test 溶接手順試験[ようせつてじゅんしけん] [IP・プラント]
welding process 溶接法[ようせつほう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
welding qualification 溶接技術検定[ようせつぎじゅつけんてい] [IP・プラント]
welding quality 溶接性[たんせつせい] [学術・船舶]
welding receptacle 溶接用ソケット[ようせつようそけっと] [IP・プラント]

welding robot 溶接ロボット[ようせつろぼと] [IP・情報処理]
welding rod 溶接棒[ようせつぼう] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
welding rod extrusion press 溶接棒自動塗布機[ようせつぼうじどうとふき] [学術・船舶]/溶接棒塗布機[ようせつぼうとふき] [学術・機械]
welding seam 溶接線[ようせつせん] [IP・プラント]/溶接縫き目[ようせつ縫きめ] [IP・プラント]/溶接縫目[ようせつ縫きめ] [学術・建築]
welding sequence 溶接順序[ようせつじゅんじょ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/溶接手順[ようせつてじゅん] [IP・プラント]
welding shop 溶接工場[ようせつこうじょう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
welding slag スラグ[すらぐ] [IP・プラント]
welding source 溶接電源[ようせつでんげん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
welding speed 溶接速度[ようせつそくど] [IP・プラント]
welding stress 溶接応力[ようせつおうりょく] [学術・機械] [学術・船舶]
welding symbol 溶接記号[ようせつぎごう] [IP・プラント] [Z3001・溶接]
welding symbols 溶接記号[ようせつぎごう] [学術・機械] [学術・船舶]
welding terminal box 溶接電源ターミナルボックス[ようせつでんげんたーみなるぼくす] [IP・プラント]
welding tip 溶接火口[ようせつひぐち] [学術・機械] [学術・船舶]
welding torch 溶接トーチ[ようせつとーち] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/溶接用トーチ[ようせつとーち] [IP・プラント]
welding transformer 溶接変圧器[ようせつへんあつき] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/溶接用トランス[ようせつようとらんす] [IP・プラント]
welding union 溶接ユニオン[ようせつゆいおん] [F0026・造船] [IP・プラント]
welding wire 溶接用ワイヤー[ようせつようわいヤー] [IP・プラント]
welding with pressure 圧接[あつせつ] [Z3001・溶接]
weld joint 溶接継手[ようせつつぎて] [IP・プラント]
weld layer 溶接層[ようせつそう] [IP・プラント]
weld length 溶接長さ[ようせつながさ] [IP・プラント] [学術・機械]/溶接長さ[ようせつながさ] [学術・船舶]/溶接の長さ[ようせつのながさ] [Z3001・溶接] [学術・建築]
weld line 溶接線[ようせつせん] [IP・プラント] [Z3001・溶接] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]
weld log sheet 溶接記録表[ようせつ

つきろくひょう] [IP・プラント]
weld mark ウェルドマーク[うえるどまーく] [K6900・ブラ]
weldment 溶接部[ようせつぶ] [IP・機械設計]/溶接物[ようせつぶつ] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
weld metal 溶接金属[ようせつきんぞく] [IP・プラント] [Z3001・溶接]/溶着金属[ようちゃくきんぞく] [IP・プラント] [学術・機械]/溶着金属(溶接)[ようちゃくきんぞく] [学術・船舶]
weld metal zone 溶着部[ようちゃくぶ] [IP・プラント] [Z3001・溶接]
weld nut 溶接ナット[ようせつなつと] [B0101・ねじ]
weld overlay ウェルドオーバーレイ[うえるどおーばーれい] [IP・プラント]/肉盛り[にくもり] [IP・プラント]/(溶接の)余盛り[よもり] [IP・プラント]
weld penetration 溶け込み[とけこみ] [B0130・火災] [学術・機械] [学術・建築]/溶け込み(溶接)[とけこみ] [学術・土木]/溶込み[とけこみ] [IP・プラント] [Z3001・溶接]
weld quality control 溶接品質管理[ようせつひんしつかんり] [IP・プラント]
weld reinforcement 補強盛り[ほきょうもり] [IP・プラント]/(溶接の)余盛り[よもり] [IP・プラント]
weld repair procedure 溶接補修手順[ようせつしゅうりょうりょう] [IP・プラント]
weld ripple (溶接部表面の)波形[なみかた] [IP・プラント]
weld rod 溶接棒[ようせつぼう] [IP・プラント]
weld seam 溶接線[ようせつせん] [IP・プラント]/溶接縫き目[ようせつ縫きめ] [IP・プラント]
weld size 溶接寸法[ようせつすんぽう] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶]
weld spacing 心距[しんきょ] [IP・プラント]/心距(溶接)[しんきょ] [学術・機械] [学術・建築]/溶接スペース[ようせつすぺーす] [学術・船舶]
weld-throat section 溶接のど断面[ようせつのどだんめん] [IP・機械設計]
weld time 通電時間[つうでんじかん] [IP・プラント] [Z3001・溶接]/溶接時間[ようせつじかん] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]
weld zone 溶接部[ようせつぶ] [IP・プラント] [Z3001・溶接]
well 井筒[いづつ] [IP・プラント] [学術・土木]/井戸[いど] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]/ウエル(ウエル甲板船)[うえる] [学術・船舶]/ウエル(井戸, なまり)[うえる] [IP・自動車]/坑井[こうせい] [IP・プラント]/坑井(石油・ガス)[こうせい] [M0102・鉱山]/サク井[さくせい] [学術・探鉱冶金]/ため[ため] [学術・船舶]
well abandonment 廃坑[はいこう] [M0102・鉱山]
well-based rim ドロープセンターリム[どろっぷせんたーりむ] [IP・自動車]

well base rim 深底リム(ふかぞりむ) [IP・自動車]/深みぞ型リム(ふかみぞがたりむ) [IP・自動車]
well borer 井戸掘機(いどほりき) [学術・機械]/井戸堀り機(いどほりき) [IP・プラント]
well car 大物車(おおものしゃ) [E4001・鉄道]
well completion 坑井仕上げ(こうせいしあげ) [M0102・鉱山]
well-conditioned system 良好条件システム(りょうこうじょうけんしすてむ) [IP・情報処理]
well deck ウェル甲板(うえるこうはん) [学術・船舶]
well decker ウェル甲板船(うえるこうはんせん) [F0010・造船船舶]
well deck vessel ウェル甲板船(うえるこうはんせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
well-defined quantum number よい量子数(よいりょうしうすう) [IP・サイエンス]
well drilling さく井(さくせい) [M0102・鉱山]
well-formed formula 正形論理式(せいけいろんりしき) [学術・論理]
well-formed formula (WFF) 完全論理式(かんぜんろんりしき) [IP・情報処理]
well foundation 井筒基礎(いつつきそ) [IP・プラント] [学術・土木]
well-head assembly 坑口装置(こうこうそうち) [M0102・鉱山]
well-head pressure 坑口圧(こうこうあつ) [M0102・鉱山]
well injection 井戸注入(いどちゅうにゅう) [IP・プラント]
well logging 検層(けんそう) [M0102・鉱山]
well-moderated... 適度減速——(形)(てきどげんそく) [学術・原子力]
well-ordered set 整列集合(せいれつしゅうごう) [学術・数学]
well pump 井戸ポンプ(いどばんぷ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・電気]
well shooting 坑井速度測定(こうせいそくどそくてい) [M0102・鉱山] [学術・地震]
well sinking machine 井戸掘機(いどほりき) [学術・機械]
well spacing 坑井間隔(こうせいかんかく) [M0102・鉱山]
well-structured problem 構造が明確な問題(こうぞうがめいかくなもんだい) [IP・情報処理]
well-type ionization chamber 井戸形電離箱(いどがたでんりぼこ) [学術・計測] [学術・原子力]
well type nozzle 湯だめノズル(ゆだめのずる) [K6900・プラ]
well-type scintillator 井戸形シンチレータ(いどがたしんちれーた) [学術・計測] [学術・原子力]
well velocity measurement 坑井速度測定(こうせいそくどそくてい) [学術・地震]
well-ventilated building 換気の良い建物(かんきのよいたてもの) [IP・プラント]
well vent jet 空気(ブリード)ジェット(くうき(ぶりーど)じえっと) [B0110・内燃]

well water 井戸水(いどみず) [IP・プラント]/井水(せいすい) [IP・プラント]
Welsbach mantle ウェルスバハマンタル(うえるすばはまんとる) [学術・光]
welt seam 伏せ縫い(ふせぬい) [B9003・家ミシン]
W-engine W形機関(だぶりゅうがたきかん) [B0108・内燃]
Wentzel - Kramers - Brillouin's method ペンツェル-クラマース-ブリュアンの方法(べんつえくらまーすぶりゆあんのほうほう) [IP・サイエンス]
Werner complex ベルナー錯体(べるなーさくたい) [IP・サイエンス]
werthering 風化(ふうか) [学術・土木]
west 西部(せいぶ) [IP・プラント]/西(にし) [IP・プラント] [学術・天文]
west coast climate 西岸気候(せいがんきこう) [学術・気象]/大陸西岸気候(だいろくせいがんきこう) [学術・気象]
West Coast Computer Conference (WCCF) 西海岸コンピュータ会議(にしがいがんこんびゅうたいかいぎ) [IP・情報処理]
Westcott cross section ウェストコット断面積(うえすとこつとだんめんせき) [学術・原子力]
westerlies 偏西風(へんせいふう) [学術・気象]
westerly (wind) 偏西風(へんせいふう) [IP・サイエンス]
westerly wave 偏西風波動(へんせいふうどう) [学術・気象]
"western" 西部小説(アメリカの)(せいぶしょうせつ) [学術・図書館]
Western Digital Corp. ウェスタンデジタル(うえすたんでいじたる) [IP・情報処理]
Western hemlock ベイツガ(べいつが) [学術・建築]
Western red cedar ベイすぎ(べいすぎ) [学術・建築]
Weston cell ウェストン電池(うえすとんでんち) [IP・サイエンス]
Weston instrument ウェストン計器(うえすとんけいき) [IP・サイエンス]
Weston rating ウェストン感度表示法(うえすとんかんどひょうじほう) [学術・図書館]
Westphal balance フェストファール比重計(ふえすとふあーるひじゅうけい) [IP・サイエンス]
west-point ウェストポイント(うえすとぽいんと) [L0206・繊維織物]
wet 湿った(しめった) [IP・自動車]
wet (tensile) strength 湿潤(引張り)強さ(しつじゅん(ひっぱり)つよさ) [P0001・紙・パ]
wet adiabatic 湿潤断熱線(しつじゅんだんねつせん) [学術・気象]
wet-adiabatic change 湿潤断熱変化(しつじゅんだんねつへんか) [学術・気象]
wet-adiabatic lapse rate 湿潤断熱減率(しつじゅんだんねつげんりつ) [学術・気象]
wet air 湿り空気(しめりくうき) [IP・プラント] [IP・化学工学]

wet air filter 湿式空気こし(しっしきくうきこし) [学術・機械]
wet air pump 湿式空気ポンプ(しっしきくうきばんぷ) [学術・機械] [学術・船舶]
wet-and-dry-bulb 乾湿球湿度計(かんしつきゅうしつどけい) [IP・サイエンス]
wet and dry bulb hygrometer 乾湿球湿度計(かんしつきゅうしつどけい) [IP・化学工学]
wet and dry bulb thermometer 乾湿球湿度計(かんしつきゅうしつどけい) [IP・プラント] [学術・機械]
wet-and-dry-bulb thermometer 乾湿球湿度計(かんしつきゅうしつどけい) [学術・計測]/乾湿計(かんしつけい) [学術・計測]
wet- and dry-bulb thermometer 乾湿球湿度計(かんしつきゅうしつどけい) [学術・計測]
wet ashing 湿式灰化(しっしきはいか) [学術・化学]
wet assay 湿式試金(しっしきしきん) [学術・探鉱冶金]
wet basis ウェットベース(うえっとべーす) [IP・プラント]/湿量基準(しつりょうきじゅん) [IP・プラント] [学術・化学]
wet beating 粘状叩解(ねんじょうこうかい) [P0001・紙・パ]
wet blasting ウェットブラスト(うえっとぶらすと) [Z0103・防せい]/ウェットブラスト法(うえっとぶらすとほう) [H0400・電気めっき]
wet blending 湿式混合(しっしきこんごう) [IP・プラント] [学術・化学]
wet blowing 煮じゅう(しやじゅう) [L0207・繊維染色]
wet bottom furnace 湿式炉(しっしきろ) [B0126・火発]
wet box 湿気箱(しっしきぼこ) [IP・サイエンス]/湿気箱(セメント) [しっしきぼこ] [学術・化学]
wet bulb 湿球(しっしきゅう) [学術・気象]
wet-bulb 湿球(しっしきゅう) [学術・物理]/湿球温度(しっしきゅうおんど) [IP・サイエンス]
wet-bulb depression 湿球温度降下(しっしきゅうおんどこうか) [学術・建築]
wet-bulb potential temperature 湿球温位(しっしきゅうおんい) [学術・気象]
wet bulb temperature 湿球温度(しっしきゅうおんど) [IP・プラント] [学術・機械]
wet-bulb temperature 湿球温度(しっしきゅうおんど) [IP・サイエンス] [IP・化学工学] [学術・気象] [学術・建築]
wet-bulb thermometer 湿球温度計(しっしきゅうおんどけい) [学術・気象] [学術・計測] [学術・建築]
wet cell ウェット・セル(湿電池)(うえつとせう) [IP・自動車]/湿電池(しつでんち) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・電気]
wet churn ウェットチャーン(うえつとちやーん) [L0304・化機織]
wet classification 湿式分級(しっしきぶんきゅう) [IP・プラント] [IP・化

学工学]
wet cleaner 湿式清浄器[しっしきせいようき] [学術・機械]
wet clutch 湿式クラッチ[しっしきくらっち] [IP・自動車]
wet color ぬれ色[ぬれいろ] [K5500・塗料]/ぬれ色[色][ぬれいろ] [学術・化学]
wet colour fastness 湿潤堅牢度[しっしきんけんろうど] [L0207・繊維染色]
wet combustion chamber 湿燃室[しつねんしつ] [学術・船舶]
wet combustion chamber boiler 湿燃室ボイラ[しつねんしつばいら] [学術・船舶]
wet compass 液体コンパス[えきたいこんぱす] [学術・船舶]
wet compression 湿り圧縮[しめりあっしゅく] [学術・機械]
wet consistency 軟練り[なんねり] [学術・土木]
wet consistency mortar 軟練モルタル[なんねんもるたる] [IP・サイエンス] [学術・化学]
wet corrosion 湿食[しっしょく] [Z0103・防せい]
wet curing 湿塩法[食品][しつえんほう] [学術・化学]/湿潤養生[しつじゅんようじょう] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・土木]
wet-curing 湿潤養生[しつじゅんようじょう] [A0203・コンクリート]
wet cyclone 湿式サイクロン[しっしきえんろん] [IP・プラント] [IP・公害]
wet decatizing 煮じゅう[しゃじゅう] [L0207・繊維染色]
wet desulfurization 湿式脱硫法[しっしきだつりゅうほう] [IP・エネルギー]
wet developing 湿式現像[しっしきげんぞう] [B0137・複写機]
wet developing material 湿性現像剤[しっしきげんぞうざい] [IP・機械設計]
wet dividing rod ウェットデバイディングロッド[うえっとでばいでんぐろっど] [L0306・製鐵機]/ウェットデバイディングロッド[うえっとでばいでんぐろっど] [L0210・繊維製鐵]
wet dock ウェットドック[うえっとどく] [学術・土木]/係船ドック[けいせんどく] [学術・船舶]/潮入り岸壁[しおいりがんべき] [学術・船舶]
wet excavation 水中掘り[すいちゅうばり] [学術・土木]
wet finishing 湿式仕上[しっしきしあげ] [学術・化学]
wet flashover voltage 注水フラッシュオーバー電圧[ちゅうすいふらっしおーべーあんぷ] [学術・電気]
wet galvanizing 湿式亜鉛メッキ[しっしきあえんめっき] [学術・探鉱冶金]
wet gas 湿性ガス[しっせいがす] [IP・プラント]/湿りガス[しめりがす] [IP・プラント]
wet gas meter 湿式ガスメータ[しっしきがすめーた] [Z9211・エネルギー管理] [学術・機械] [学術・計測]
wet gasmeter 湿式ガスメーター[しっしきがすめーたー] [IP・プラント]
wet gluten 湿ふ[小麦][しっふ] [学

術・化学]
wet grinding 湿式研削[しっしきけんさく] [IP・自動車]/湿式粉碎[しっしきふんさい] [IP・化学工学] [M0102・鉱山]
wet heat test 湿熱試験[しつねつしけん] [K6200・ゴム]
wet instability 湿潤不安定[しつじゅんふあんてい] [学術・気象]
wet kata-thermometer 湿球カタ温度計[しっしきゅうかたおんどけい] [学術・気象]
wet lay up 満水保かん[まんすいほかん] [B0126・火災]
wet liner ウェット・ライナ[湿式シリンダ・ライナ][うえっとらいな] [IP・自動車]/湿式ライナ[しっしきらいな] [B0109・内燃] [学術・航空]
wet machine ウェットマシン[うえっとましん] [P0001・紙・ろく] [すき取機][すきとりき] [学術・機械]
wet masonry 練り積み[ねりづみ] [学術・土木]/練積み[ねりづみ] [学術・建築]
wet method 湿式分析法[しっしきぶんせきほう] [K0211・分析]/湿式法[しっしきほう] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
wet milling 湿式粉碎[しっしきふんさい] [IP・プラント]
wet mortar 軟練りモルタル[なんねりもるたる] [学術・土木]
wet natural gas 湿性天然ガス[しっせいてんねんがす] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学]
wetness 湿り度[しめりど] [IP・エネルギー] [IP・プラント]
wetness (of steam) 湿り度[蒸気][しめりど] [学術・機械]
wetness fraction 湿り度[しめりど] [IP・化学工学]
wet oxidation 湿式酸化[しっしきさんか] [IP・公害]
wet pan ウェットパン[窯][うえっとばん] [学術・化学]
wet part 湿部[しつぷ] [P0001・紙・ろく]
wet pit type 槽内形[そうないがた] [B0131・ポンプ]
wet plate 湿板[しつばん] [IP・サイエンス]
wet process 湿式[ボイラ保存][しっしき] [学術・船舶]/湿式法[しっしきほう] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・図書館] [学術・土木]
wet process kiln 湿式キルン[しっしきさんるん] [Z9211・エネルギー管理]
wet provision 湿り食料品[しめりしょくりょうひん] [学術・船舶]
wet quenching 湿式消火[フークス][しっしきしょうか] [学術・化学]
wet rendering 煮取り[油脂][にとり] [学術・化学]
wet rot ヌレ腐れ[ぬれくされ] [学術・探鉱冶金]/ぬれ腐れ[ぬれくされ] [学術・機械] [学術・建築]
wet rubbing 水とき[みずとき] [K5500・塗料]/水とき[塗料][みずとき] [学術・化学]
wet salted hide 塩蔵皮[皮革][えんぞうひ] [学術・化学]
wet sanding 水とき[みずとき] [IP・サイエンス] [K5500・塗料]/水と

ぎ[塗料][みずとき] [学術・化学]
wet sanding with gasoline ガソリンとき[がそりんとき] [K5500・塗料]
wet saturated steam 湿り飽和蒸気[しめりはうわしき] [IP・プラント] [学術・化学]
wet screening 湿式ふるい分け[しっしきふるいわけ] [IP・プラント]
wet scrubber 洗浄装置[せんじょうそうち] [IP・公害]
wet-seal gas holder 水封式ガスホルダー[すいふうしきがすほーだー] [IP・プラント]/有水槽式ガスホルダー[ゆうすいしきがすほーだー] [IP・プラント]
wet-seal lifter roof 水封式昇降屋根[すいふうしきしょうこうやね] [IP・プラント]
wet season 豊水期[ほうすいき] [学術・電気] [学術・土木]
wet separator 湿式選鉱機[しっしきせんこうき] [学術・機械]
wet slaking 湿式消化[しっしきしょうか] [R9200・せっこう]
wet sleeve 湿式ライナ[しっしきらいな] [学術・航空]
wet spinning machine 湿式紡糸機[しっしきぼうしき] [L0304・繊維機]/湿紡機[じゅんぼうき] [L0209・紡績] [L0305・紡績]
wet-split ウェットデバイディングロッド[うえっとでばいでんぐろっど] [L0306・製鐵機]
wet spun yarn 湿紡糸[じゅんぼうし] [L0205・繊維糸]
wet steam 湿り蒸気[しめりじょうき] [IP・プラント] [Z9211・エネルギー管理] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]
wet sterilization 蒸気滅菌[じょうきめつきん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
wet streak ウェットストリーク[うえっとすとーりーく] [Z0104・段ボ]
wet strength 湿潤強さ[しつじゅんつよさ] [学術・化学]/ぬれ強さ[ぬれつよさ] [R9200・せっこう]
wet strength paper 湿潤強力紙[しつじゅんきょうりょくし] [P0001・紙・ろく] [Z0102・紙袋]
wet sump ウェット・サンプ[はねかけ式清濁法][うえっとさんぷ] [IP・自動車]/湿式油だめ[しっしきあぶらだめ] [学術・航空]
wet sump lubrication 湿式潤滑[しっしきじゅんかつ] [B0110・内燃]
wettability 湿潤性[しつじゅんせい] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [K6200・ゴム] [学術・化学]/ぬれ性[ぬれせい] [Z0109・粘着テープ]
wettable powder 水和剤[農薬][すいわざい] [学術・化学]
wetted area ぬれ面積[ぬれめんせき] [W0106・航空]
wetted part 接液部[せつえきぶ] [IP・プラント]
wetted perimeter [土建] 潤辺[じゅんべん] [IP・プラント]/潤辺[じゅんべん] [学術・土木]/漫辺長[しんべんちょう] [IP・プラント]/ぬれぶち[ぬれぶち] [IP・プラント] [学術・機械]/ヌレブチ[ぬれぶち] [学術・土木]
wetted surface 濡水表面[しんすい

ひょうめん) [学術・船舶]/浸水面(しんすいめん) [学術・船舶]/ぬれ表面(ぬれひょうめん) [学術・航空]

wetted surface area 浸水面積(しんすいめんせき) [F0011・造船基本] [学術・船舶]

wetted wall column ぬれ壁塔(ぬれかべとう) [IP・プラント] [学術・化学]

wetted wall tower ぬれ壁塔(ぬれかべとう) [学術・化学] [学術・機械]

wet tenacity and elongation 湿強度(しつきょうど) [L0208・繊維試験]

wetting 湿润(しつじゅん) [IP・プラント] [K3211・界面] [学術・化学]/ぬれ(ぬれ) [IP・プラント] [K3211・界面] [K3211・界面] [Z3001・溶接] [学術・化学]/濡れ(ぬれ) [IP・サイエンス]

wetting agent 界面活性剤(かいめんかっせいざい) [H0201・アルミ] [IP・プラント]/湿润剤(しつじゅんざい) [IP・プラント] [K3211・界面] [K6200・ゴム] [M0102・鉱山] [学術・化学] [学術・採鉱冶金] [学術・図書館]/表面活性剤(ひょうめんかっせいざい) [IP・プラント]

wetting force 湿润力(しつじゅんりょく) [IP・機械設計]

wetting loss 湿润損失(しつじゅんそんしつ) [IP・プラント]/ぬれ損失(ぬれそんしつ) [IP・プラント]

wetting power 湿润力(しつじゅんりょく) [学術・化学]

wet twisting 湿式ネン糸(しつしきねんし) [L0209・紡績]

wet type air cell 空気湿電池(くうきしつてんち) [学術・電気]

wet type cleaner 湿式空気清浄器(しつしきくうきせいじようき) [IP・自動車]

wet type dust collector 湿式集じん装置(しつしきしゅうじんそうち) [B0126・火災]

wet type filter 湿式油ろ過器(しつしきあぶらかき) [学術・航空]

wet-type water-meter 湿式水量計(しつしきすいりょうけい) [学術・土木]

wet-weather flow 雨天下水量(うてんかすいりょう) [学術・土木]

wet-web strength 湿紙強度(しつしきやうど) [P0001・紙・パ]

weviness surface 仕上げ面のうねり(しあげめんのうねり) [IP・自動車]

wavy spring 波形ばね(なみがたばね) [IP・自動車]

WFF(well-formed formula) 完全論理式(かんぜんろんりしき) [IP・情報処理]

wff. 正形論理式(せいけいろんりしき) [学術・論理]

WFTU(World Federation of Trade Unions) 世界労働組合連盟(せかいろうどうくみあいれんめい) [IP・情報処理]

whale back deck 亀の背甲板(かめのせこうはん) [学術・船舶]

whale catcher boat 捕鯨船(ほげいせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

whale factory ship 鯨工船(げいこうせん) [学術・船舶]

whale gun 捕鯨砲(ほげいほう) [学術・船舶]

whale mother ship 捕鯨母船(ほげいばせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

whale oil 鯨油(げいゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学] [学術・機械] [学術・船舶]

whaler 捕鯨船(ほげいせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]

whale scouting vessel 探鯨船(たんげいせん) [学術・船舶]

whale winch 捕鯨ウィンチ(ほげいうんち) [学術・船舶]

wharf 波止場(はとば) [IP・プラント]/ふ頭(ふとう) [IP・プラント] [学術・機械]/フ頭(ふとう) [学術・船舶] [学術・土木]

wharfage ふ頭使用料(ふとうしりょう) [IP・プラント]/ふ頭税(ふとうぜい) [IP・プラント]/ふ頭料(ふとうりょう) [学術・船舶]

wharf crane 岸壁クレーン(かんべきくレーン) [IP・プラント]/ふ頭クレーン(ふとうくレーン) [IP・プラント] [学術・機械]/フ頭クレーン(ふとうくレーン) [学術・船舶] [学術・土木]

wharfinger ふ頭管理人(ふとうかんにん) [学術・船舶]

wharf ladder ワーフラダ(わーふらだ) [F0013・造船外装]

wharve ワープ(わーふ) [L0305・紡績]

wheat bran ふすま(飼料)(ふすま) [学術・化学]

Wheatstone bridge ホイートストーンブリッジ(ほいとすとんぶりっじ) [IP・サイエンス]/ホイートストーンブリッジ(ほいとすとんぶりっじ) [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気]

wheel 車輪(しゃりん) [B0136・クレン] [E4002・鉄道] [A8403・ショベル車] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/フリーギヤ(ふりーぎや) [D9101・自転車]/ホイール(輪)(はいーる) [IP・自動車]/ホイール(はいーる) [B0141・コンベヤ] [IP・プラント]

wheel alinment ホイール・アライメント(車輪の整列)(はいーるあらいめんと) [IP・自動車]

Wheel and front wheel hub ホイールとフロントホイールハブ(はいーるとふろんとはいーるはふ) [IP・自動車]

wheel arch screen ホイールアーチスクリーン(はいーるあーちすクリーン) [IP・自動車]

wheel balancer ホイール・バランス(車輪つり合い試験修正機)(はいーるばらんさ) [IP・自動車]

wheel balancing stand といしバランス台(といしばらんすだい) [B0106・工作機]

wheel barrow 一輪車(いちりんしゃ) [学術・機械]/一輪手車(いちりんてくるま) [学術・機械]

wheelbarrow 一輪手車(いちりんてくるま) [学術・建築] [学術・土木]/(一輪の手押車(ておしくるま)) [IP・プラント]/手車(てくるま) [学術・建築] [学術・土木]/おこ車(ねこくるま) [IP・プラント]

wheel base 轴距(じくきょ) [A8403・ショベル車] [D0102・自動車] [E4001・鉄道] [学術・機械] [学術・電気]/車輪前後間隔(しゃりんぜんごかんかく) [W0106・航空] [学術・航空]/ホイール・ベース(軸距)(はいーるべす) [IP・自動車]/ホイール・ベース(軸距)(はいーるべす) [IP・自動車]/ホイール・ベース(はいーるべす) [B0136・クレン]

wheelbase 轴距(じくきょ) [IP・自動車]

wheel beam 車輪用ビーム(しゃりんようびーも) [IP・機械設計]

wheel brake ホイールブレーキ(はいーるふれーき) [D0106・自動車]

wheel camber angle ホイールキャンパ角(はいーるきゃんばかく) [IP・自動車]

wheel camber angle adjustment ホイールキャンパ角の調整(はいーるきゃんばかくのちようせい) [IP・自動車]

wheel cap ホイール・キャップ(車輪板をおおうふた)(はいーるきゃっぷ) [IP・自動車]

wheel center 輪心(りんしん) [E4002・鉄道] [学術・機械]

wheel control ハンドル車操縦装置(はんどるぐるまそうじゅうそうち) [学術・航空]

wheel conveyor ホイールコンベヤ(はいーるこんべや) [B0140・コンベヤ]

wheel cover ホイール・カバー(はいーるかばー) [IP・自動車]

wheel crane (車輪付き) 自走クレーン(じそうくレーン) [IP・プラント]/自走クレーン(じそうくレーン) [D0101・自動車]/ホイール・クレーン(自走クレーン)(はいーるくレーン) [IP・自動車]/ホイールクレーン(はいーるくレーン) [A8403・ショベル車] [B0135・クレン] [D6304・クレン] [IP・プラント]

wheel crushing device クラッシュ装置(くらっしうち) [B0106・工作機]

wheel cylinder 車輪シリンダ(しゃりんしりんだ) [学術・機械]/ホイールシリンダ(はいーるしりんだ) [D0107・自動車] [IP・自動車]/ホイールシリンダ(車輪シリンダ)(はいーるしりんだ) [IP・自動車]

wheel cylinder housing ホイールシリンダ(エキスパング)ハウジング(はいーるしりんだはうじんぐ) [IP・自動車]

Wheel cylinder with adjustable tappets 調整可能タペット付ホイールシリンダ(ちようけいかのうたぺっとつきはいーるしりんだ) [IP・自動車]

wheel demonstrator ホイール・デモンストラータ(車輪つり合い試験機)(はいーるでもんすとれた) [IP・自動車]

wheel diameter 車輪径(しゃりんけい) [E4002・鉄道]

wheel disc ホイールディスク(はいーるでいすく) [IP・自動車]

wheel drawer ホイール・ドロア(はいーるどろあ) [IP・自動車]

wheel dressing device といし修正装置(といししゅうせいそうち)

[B0106・工作機]
wheeled vehicle 車輪自動車(しゃりんじどうしゃ) [D0101・自動車]
wheel excavator 車輪形掘削機(しゃりんかたかくさき) [学術・土木]
wheel fit 輪座(りんざ) [E4002・鉄道]
Wheel fixing ホイールの取り付け(はいーのとりつけ) [IP・自動車]
wheel flange フランジ(ふらんじ) [E4002・鉄道]
wheel flat フラット(ふらっと) [E4002・鉄道]
wheel guard 地覆(じふく) [学術・土木] といし覆い(といしおおい) [B0106・工作機]
wheel head といし頭(といしあたま) [B0106・工作機]/ホイールヘッド(はいーるへっど) [B0106・工作機]
wheel head column といしコラム(といしこらむ) [B0106・工作機]
wheel head pipe といしコラム(といしこらむ) [B0106・工作機]
wheel house カジ取室(かじとりしつ) [学術・船舶]
wheel hub 車輪ボス(しゃりんぼす) [学術・機械]/ホイールハブ(はいーるはぶ) [IP・自動車]
wheeling 回り波(まわりなみ) [学術・土木]
wheel lathe 車輪旋盤(しゃりんせんぱん) [学術・機械]
wheel load 車輪荷重(しゃりんかじゅう) [B0136・クレン]/輪重(りんじゅう) [E4001・鉄道]
wheel lock ホイールロック(はいーるろく) [D0106・自動車]
wheel mounted ホイール式(はいーるしき) [A8403・ショベル系掘]
Wheel mounting [米] ホイールの取り付け(はいーのとりつけ) [IP・自動車]
wheel mounting nut ホイール取付ナット(はいーのとりつけなっと) [IP・自動車]
wheel movement-laden to bump バウンド時の車輪の動き(ばうんどじのしゃりんのうごき) [IP・自動車]
wheel movement-laden to rebump リバウンド時の車輪の動き(りばうんどじのしゃりんのうごき) [IP・自動車]
wheel nut spanner ホイールナットレンチ(はいーるなっとれんち) [IP・自動車]
wheel off-set ホイールオフセット(はいーるおふせっと) [IP・自動車]
wheel offset 車輪の取り付け面オフセット(しゃりんのとりつけめんおふせっと) [D0102・自動車]
wheel pants スパッツ(すばつ) [学術・航空]
wheel press 輪軸プレス(りんじくぶれす) [学術・機械]
wheel printer ホイール式印刷機(はいーるしきいんさつき) [IBM・情報処理]
wheel puller ホイール・プーラー(車輪抜き)(はいーるぷーら) [IP・自動車]
wheel rake キャンパ(きゃんぱ) [D0102・自動車]
wheel reduction casing ホイールリダクションケース(車輪減速機室)(はいーるりだくしょんけーす) [IP・

自動車]
wheel reduction cylindrical pinion ホイールリダクションピニオン(車輪小減速歯車)(はいーるりだくしょんぴにおん) [IP・自動車]
wheel reduction gear 車輪減速装置(しゃりんげんそくそうち) [D0201・フォーク]/ホイールリダクションギヤ(車輪小減速歯車)(はいーるりだくしょんぎや) [IP・自動車]
wheel reduction hub reduction ホイールリダクションハブリダクション(はいーるりだくしょんはぶりだくしょん) [IP・自動車]
wheel rim ホイールリム(はいーるりむ) [IP・自動車]
wheel rim type ホイールリムの形式(はいーるりむのけいしき) [IP・自動車]
wheel rotor ホイールロータ(はいーるろーた) [学術・船舶]
wheel seat 輪座(りんざ) [E4002・鉄道]
wheel set 輪軸(りんじく) [E4002・鉄道]
wheel spindle といし軸(といしじく) [B0106・工作機]/ホイールスピンドル(はいーるすびんどる) [IP・自動車]
wheel spindle stock といし台(といしだい) [B0106・工作機]
wheel spoke ホイール・スポーク(車輪のハブとリムを結ぶ輻)(はいーるすぽーく) [IP・自動車]
wheel stage 羽根車段(タービン)(はねくるまだん) [学術・船舶]
wheel static ホイール・スタティック(車輪による空電)(はいーるすたていっく) [IP・自動車]
wheel stopper 車輪止め(しゃりんどめ) [B0136・クレン]
wheel suspension travel ホイールサスペンショントラベル(ホイールの上方への振れ幅)(はいーるさすぺんしょんとらべる) [IP・自動車]
wheel suspension with double transverse rocker arms 横向ダブルコントロールアーム式サスペンション(横向往複式コントロールアーム懸架装置)(よこむきしんぐるこんとらるあーむしきさすぺんしょん) [IP・自動車]
wheel suspension with single transverse rocker arm 横向シングルコントロールアーム式サスペンション(横向往単式コントロールアーム懸架装置)(よこむきしんぐるこんとらるあーむしきさすぺんしょん) [IP・自動車]
wheel suspension with transverse leaf-spring and rocker arm 横向往リフスプリングとコントロールアーム式サスペンション(横向往板ばねとコントロールアーム式サスペンション)(よこむきりーふすぶりんぐとこんとらるあーむしきさすぺんしょん) [IP・自動車]
wheel suspension with two transversely mounted leaf-springs 横向往リフスプリング四辺形式サスペンション(横向往板ばね四辺形式懸架装置)(よこむきりーふすぶりんぐしんけんけいしきさすぺんしょん) [IP・自動車]
Wheel suspension with two

transverse rocker arms (parallel link type) 平行リンク式サスペンション(懸架装置)(へいこうりんくしきさすぺんしょん) [IP・自動車]
wheel toe-in トーイン(とーいん) [IP・自動車]
wheel track 車輪距離(しゃりんきょり) [学術・機械]/車輪左右間隔(しゃりんさゆうかんかく) [W0106・航空]/トレッド(輪距)(とれっど) [IP・自動車]/ホイールトラック(輪距)(はいーるとらっく) [IP・自動車]/ホイール・トラック(わだち、車輪の通った跡、タイヤの踏み面、輪距)(はいーるとらっく) [IP・自動車]/輪距(りんきょ) [学術・機械]
wheel track (Eng.) 車輪左右間隔(しゃりんさゆうかんかく) [学術・航空]
wheel tracking gauge ホイール・トラッキングゲージ(輪距測定器)(はいーるとらっかんぐーじー) [IP・自動車]
wheel tractor 車輪トラクタ(しゃりんとらくた) [学術・機械]
wheel tractor ホイール・トラクタ(車輪式けん引自動車)(はいーるとらくた) [IP・自動車]
wheel train 車庫列(はぐるまれつ) [学術・機械]
wheel tread 車輪距離(しゃりんきょり) [学術・機械]/車輪左右間隔(しゃりんさゆうかんかく) [W0106・航空]/路面(とうめん) [E4002・鉄道]/踏み面(ふみめん) [学術・機械]/ホイール・トレッド(わだち、車輪の通った跡、タイヤの踏み面、輪距)(はいーるとれっど) [IP・自動車]
wheel tread (Amer.) 車輪左右間隔(しゃりんさゆうかんかく) [学術・航空]
wheel truing device といし修正装置(といししゅうせいそうち) [B0106・工作機]
wheel-turn 空転ギズ(鉄道)(くうてんきず) [学術・土木]
wheel turn adjusting screw ホイールターン調整すくりゅ(操舵角調整ねじ)(はいーるたんちようせいすくりゅ) [IP・自動車]
wheel well 脚室(きゃくしつ) [学術・航空]
wheelwell 脚室(きゃくしつ) [W0108・航空]
where ただし(ただし) [IP・数学]
where- (〜)のようなき(ようなき) [IP・数学]
whereas clause ウェアラズクローズ(うゐあらずくろーず) [IP・プラント]/(契約書の)前文(ぜんぶん) [IP・プラント]/(契約書の)導入部(どうにゅうぶ) [IP・プラント]
why ホエー(はいえー) [学術・化学]
whip ホイップ(はいっぷ) [学術・船舶]
whip antenna ホイップアンテナ(はいっぷあんてな) [F8013・船電記][学術・電気]
whipcord ホイップコード(はいっぷコード) [J0206・機械組織]
whip line 補巻きロープ(ほまきろーぷ) [A8403・ショベル系掘]
whipping ホイッピング(はいっぴん

く) [F0012:造船船こく]
Whipple truss ホイプルトラス
 (はいつぶるとらす) [学術・土木]
whip rope 補巻きロープ(はまきろー
 ぷ) [A8403:ジョベル系船]
whip stall 急失速(きゅうしつそく)
 [学術・航空]
whip-stitching (Amer.) ペラ物と
 し(ペらものとし) [学術・図書館]
whipstitching ペラ物とじ(ペらも
 のとし) [学術・図書館]
whipstock ホイプストック(ほい
 っぷすとく) [M0102:鉱山]
whirl ワープ(わーぷ) [L0305:紡績]
whirling 遠心除染(えんしんじよてき)
 [K5500:染料]/遠心除染(遠)(えん
 しんじよてき) [学術・化学]
 [B0132:送・圧]
 [B0153:振動] [学術・機械]/フレマワ
 リ(ふれまわり) [学術・船舶]
whirling arm 回転腕(かいてんうで)
 [学術・航空]/旋回腕(せんかいうで)
 [学術・物理]
whirling speed of shaft 危険速
 度(軸)(きけんそくど) [学術・機械]
whirlpool chamber うず室(うずし
 ち) [学術・機械]
whirl stop 気流回り止め板(きりゅう
 まわりどめいた) [B0132:送・圧]
whirl-stop 回り止め(まわりどめ)
 [B0131:ポンプ]
whirl wind 旋風(せんふう) [IP・サイ
 エンス]
whirlwind つむじ風(つむじかぜ)
 [学術・気象]
whisk broom ホイスク・ブルーム
 (小ぼうき, シートを払うブラシ)(ほい
 すくぶらーむ) [IP・自動車]
whisker ホイスカ(ほいすか) [IP・プ
 リント]/ホイスカー(ほいすかー)
 [IP・サイエンス]
whiskers ウイスカ(ういすか)
 [H0400:電気めっき]
whispering gallery ささやきの回
 廊(ささやきのかいろう) [学術・建築]
whistle 笛(ふえ) [E4005:鉄道] [学
 術・機械]/ホイッスル(警笛, 笛を鳴ら
 す警告器)(ほいっすらーくうでん) [IP・
 サイエンス]
whistle mode ホイスラモード(ほい
 すらもーど) [学術・原子力]
whistling sign 気笛標(きてきびょう
 う) [学術・土木]
white board 白板(紙)(しろいた(が
 み)) [P0001:紙・パ]/白板(はくばん)
 [IP・プラント]
white box ホワイトボックス(ほわい
 とぼくす) [IP・情報処理]
white carbon ホワイトカーボン(ほ
 わいとカーぼん) [IP・プラント]
 [K6200:ゴム]/ホワイトカーボン(ゴ
 ム)(ほわいとカーぼん) [学術・化学]
white cast iron 白鑄鉄(はくちゅう
 てつ) [学術・探鉱冶金]
white cement 白色セメント(はくし

よくせめんと) [IP・サイエンス] [学
 術・化学] [学術・土木]/白色ポルトラ
 ンドセメント(はくしよくはるとら
 んどせめんと) [IP・サイエンス]
white clay カオリン(かおりん)
 [IP・化学工学]
white color 白色(はくしよく) [IP・
 サイエンス]
white content 白色量(はくしよく
 りょう) [Z8105:色]
white cotton ホワイトコットン(ほ
 わいとこっとん) [L0204:繊維原料]
white damp 一酸化炭素(いっさんか
 たんそ) [学術・探鉱冶金]
white dew 凍露(とうろ) [学術・気
 象]
white diamond shape 白色ひし形
 形象物(はくしよくひしがたけいし
 ょうぶつ) [学術・船舶]
white discharge 白色抜染(はくし
 よくぬきぞめ) [IP・サイエンス]
white discharge printing 白色抜
 染(染)(はくしよくばっせん) [学術・
 化学]
white discharge style 白色抜染(は
 くしよくばっせん) [L0207:繊維染
 色]
white dwarf 縮退星(しゅくたいせい)
 [IP・サイエンス]/白色わい星(は
 くしよくわいせい) [学術・天文]/白色
 矮星(はくしよくわいせい) [IP・サイ
 エンス]
white factice 白サブ(ゴム)(しろさ
 ぶ) [学術・化学]
white fluorescent lamp 温白色けい
 光ランプ(約3500Kのもの)(おんは
 くしよくけいこうらんぷ) [Z8113:照
 明]
white garment 白衣(はくい)
 [L0212:繊維二次製]
white gold ホワイトゴールド(ほわ
 いとごーど) [学術・探鉱冶金]
white ground coat ホワイトグラウ
 ンド(ほわいとぐらうんど) [K5500:
 塗料]
white heart malleable casting 白
 心可鍛鑄物(はくしんかたんいもの)
 [学術・機械]
white heart malleable cast iron
 白心可鍛鑄鉄(はくしんかたんちゅう
 てつ) [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
white heat 白熱(はくねつ) [学術・
 機械] [学術・探鉱冶金]
white iron 白鉄(はくせん) [G0201:
 鉄鋼]/白鑄鉄(はくちゅうてつ)
 [G0201:鉄鋼]
white lamp 白色(塗装)電球(はくし
 よくでんきゅう) [Z8113:照明]/白色
 電球(はくしよくでんきゅう)
 [Z8113:照明]
white lauan しろラワン(しろらわ
 ん) [学術・建築]
white lead 鉛白(えんぱく) [K5500:
 塗料] [学術・化学]
white lead paint 白鉛ペイント(は
 くえんぺいんと) [学術・船舶]
"white letter" ロマン体(活字書体)
 (ろまんたい) [学術・図書館]
white light 白色光(はくしよくこ
 う) [IP・化学工学] [Z8120:光学]/白
 灯(はくとう) [学術・船舶]/白燈(はく
 とう) [P0031:造船] [F8012:船舶記
 号]
white light fringes 白色干渉じま
 (はくしよくかんしょうじま)

[Z8120:光学]
white lime slag 白色スラグ(はくし
 よくすらぐ) [学術・探鉱冶金]
white line 除刻(版画)(いんこく)
 [学術・図書館]
white lined chipboard 裏白チップ
 ボール(うらしろちっぷばーる)
 [P0001:紙・パ]
white liquor 白液(はくえき)
 [P0001:紙・パ]
white matter 白質(はくしつ) [IP・
 サイエンス] [学術・動物]
white metal 白かわ(しろかわ) [IP・
 サイエンス]/ホワイトメタル(ほわい
 とめたる) [IP・サイエンス] [学術・機
 械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
 [学術・電気]
white metal blast cleaning プラ
 ストによるホワイト仕上げ(ぶらすと
 によるほわいとしかけ) [IP・プラ
 ント]/ホワイトメタルクリーニング(ほ
 わいとめたるくりにんぐ) [IP・プラ
 ント]
whiteness 白さ(しろさ) [IP・プラ
 ント]/白色度(はくしよくど) [IP・プラ
 ント] [Z8105:色]
whiteness degree 白色度(はくしよ
 くと) [K3211:界面]
whitening 白化(塗)(はくか) [学
 術・化学]
white noise 白色雑音(はくしよくぎ
 つおん) [B0153:振動] [IP・公害]
 [Z8106:音響] [学術・電気]/白色ノイ
 ズ(はくしよくのいず) [学術・建築]
 [学術・物理]/ホワイトノイズ(ほわい
 とのいず) [IP・サイエンス]
white oil ホワイト油(ほわいとゆ)
 [学術・化学]
white-out あきを取る(活字間に)(あ
 きをとる) [学術・図書館]
white paper 白書(はくしよ) [学術・
 図書館]
white pegmatite quartz 白珪石
 (はくけいせき) [IP・サイエンス]
white phosphorus 黄りん(おうり
 ん) [学術・化学]/白りん(はくりん)
 [IP・サイエンス]
white pig iron 白鉄(はくせん)
 [IP・サイエンス] [学術・機械] [学術・
 探鉱冶金] [学術・船舶]
white pig-iron ホワイト・ピグアイ
 アン(白鉄)(ほわいとびぐあいあん)
 [IP・自動車]
white point 白色点(色度図)(はくし
 よくてん) [学術・電気]
white point (英) 白色点(はくしよ
 くてん) [Z8105:色]
white Portland cement 白色ポ
 ルランドセメント(はくしよくばると
 らんどせめんと) [学術・建築]
white portland cement 白色ポ
 ルランドセメント(はくしよくばると
 らんどせめんと) [A0203:コンクリ
 ート]
white precipitate 白ゴウコウ(寒)
 (はくごうこう) [学術・化学]/白降灰
 (はくごうこう) [IP・サイエンス]
white print (青写真に対する)白写
 真(しろじゃん) [IP・プラント]/白
 写真(しろじゃん) [L0203:複製
 図] [Z8114:製図]/白焼きプリント
 (しろやきぷりんと) [IP・プラント]/
 陽写真(ようじゃしん) [学術・建築]/
 陽写真(ようじゃしん) [IP・プラント]

white radiation 白色X線(はくしよくえっくすせん) [学術・物理]

white rainbow 霧にじ(にりにじ) [学術・気象]

white resist 白色防染(はくしよくばうせん) [IP・サイエンス]

white resist printing 白色防染(染)(はくしよくばうせん) [学術・化学]

white resist style 白色防染(はくしよくばうせん) [L0207・繊維染色]

white rot 白腐れ(しろぐされ) [学術・建築]

white rust 白錆病(はくしゅうびょう) [IP・サイエンス]

white sheet 白板(しろいた) [学術・探鉱冶金]

white-side tire ホワイトサイド・タイヤ(はわいとさいとないや) [IP・自動車]

white slag 白色スラグ(はくしよくすらく) [学術・探鉱冶金]

white spot 白点(はくてん) [IP・サイエンス]

white titanium pigment タチタン白(ちたんはく) [K5500・塗料]

white vitriol こうばん(こうばん) [IP・プラント]/硫酸重鉱(りゅうさんえん) [IP・プラント]

white-wall tire ホワイトウォール・タイヤ(はわいとわーるないや) [IP・自動車]

white ware 白色陶磁器(はくしよくとうしき) [IP・サイエンス]

white wash 岩粉散布(がんぶんさんぷ) [学術・探鉱冶金]

whitewash のろ(のろ) [IP・プラント]/水染く(みずしっくい) [IP・プラント]

white water 白水(はくすい) [P0001・紙・パ]

white wax 白ろう(はくろう) [IP・サイエンス]

white wood primer 木部下塗り用調合白ペイント(もくぶしたぬりようちようごうしろべいんと) [K5500・塗料]

white X-rays 白色X線(はくしよくえっくすせん) [IP・サイエンス] [学術・探鉱冶金]/連続X線(れんぞくえっくすせん) [IP・サイエンス]

white zinc paint 白亜鉛ペイント(はくえんべいんと) [学術・船舶]

whiting 重質炭酸カルシウム(じゅうしつたんさんかるしうむ) [K5500・塗料]/チョーク(黒)(ちよーく) [学術・化学]/白亜(はくあ) [K5500・塗料]/白亜(陶)(はくあ) [学術・化学]

whiting chalk 白亜(はくあ) [IP・サイエンス]

whiting-out material インテル(印刷)(いんてる) [学術・図書館]

whit thread ウィットねじ(ういっとねじ) [IP・自動車]

Whitworth coarse screw thread ウィット並目ねじ(ういっとなみなめねじ) [B0101・ねじ]

Whitworth fine screw thread ウィット細目ねじ(ういっとほそめねじ) [B0101・ねじ]

Whitworth screw thread ウィットねじ(ういっとねじ) [IP・プラント] [学術・機械]/ウィットネジ(ういっとねじ) [学術・船舶]/ホイットウォー

ス・スクリュ・スレッド(ウィットねじ) [はいつとわーすくりにゅすてん] [IP・自動車]

WHO (World Health Organization) 世界保健機関(せかいほけんきかん) [学術・原子力]/世界保健機構(せかいほけんきこう) [IP・情報処理]

whole-arm transfer 全腕転位(ぜんわんでんい) [IP・遺伝]

whole-arm transposition 全腕転位(ぜんわんでんい) [IP・遺伝]

whole binding 総皮製本(そうがわせいほん) [学術・図書館]

whole body counter 全身計数器(ぜんしんけいすうき) [Z4001・原子力]

whole-body counter 全身計数装置(ぜんしんけいすうそうち) [学術・原子力]

whole-body dose 全身線量(ぜんしんせんりょう) [学術・原子力]

whole body irradiation 全身照射(ぜんしんしょうしゃ) [Z4001・原子力]

whole-bound(in leather) 総皮製本(そうがわせいほん) [学術・図書館]

whole depth 全歯タケ(ぜんはたけ) [B0102・歯車]/全歯丈(ぜんはたけ) [B0174・歯切]

whole event 全事象(ぜんじしょう) [IP・情報処理]

whole image exposure type 全面露光方式(ぜんめんろうこうほうしき) [B0137・複写機]

whole lot inspection 総荷検査(そうにけんさ) [L0208・繊維試験]

whole milk 全乳(ぜんにゅう) [学術・化学]

whole milk powder 全脂粉乳(ぜんしふんにゅう) [学術・化学]

whole-mount electron microscopy 全載電子顕微鏡観察(ぜんさいでんしけんびきょうかんさつ) [IP・遺伝]

whole number 通刊号数(つうかんごうすう) [学術・図書館]

whole pipet ホールピペット(ほーるびべつと) [IP・サイエンス]

wholesale booktrade 図書卸売業(としょおろしうりぎょう) [学術・図書館]

wholesale distributing agent 取次店(図書)(とりつぎてん) [学術・図書館]

wholesale market 卸売市場(おろしうりしじょう) [学術・化学]

wholesale power industry 卸電気事業(おろしでんきじぎょう) [IP・エネルギー]

wholesale price 卸売価格(おろしうりかかく) [学術・図書館]

wholesale price index 卸売物価指数(おろしうりぶっかしすう) [IP・プラント]

whole sky camera 全天写真機(ぜんてんしゃしんき) [IP・サイエンス]

whole-system property 全システム属性(ぜんしんすてむぞくせい) [IP・情報処理]

whole tone 全音(ぜんおん) [Z8109・音響]

whole-tyne grab 総ツメグラブ(そうめくらぶ) [学術・土木]

wholly in author's handwriting 手稿本(しゅこうぼん) [学術・図書館]

whooping cough 百日咳(ひゃくにらぜき) [IP・サイエンス]

who's who file 伝記資料ファイル(でんきしりょうふいある) [学術・図書館]

wick ウィック(ういっく) [D0107・自動車]/燈心(とうしん) [学術・化学]/煮焼器具用しん(ねんしやうきようしん) [L0213・繊維雑品]

wicker-work 編サク工(砂防)(へんさくこう) [学術・土木]

wicket 改札口(かいさつぐち) [学術・建築]/くぐり(くぐり) [学術・建築]/出入口(閲覧者の)(でいりぐち) [学術・図書館]

wicket door くぐり戸(くぐりど) [学術・建築]

wicket gate ガイドベーン(かいどべーん) [B0119・水車]

wicket-gate 可動案内羽根(かどうあんないばね) [学術・土木]/出入口(閲覧者の)(でいりぐち) [学術・図書館]

wicking (chemical) ウィッキング(化学的)(ういっきんぐ(かがくてき)) [IP・プリント]

wicking(solder) ウィッキング(はんだ)(ういっきんぐ(はんだ)) [IP・プリント]

wick lubrication ウィック・ループレーション(ういっくるーぷりけいしょん) [IP・自動車]/灯心注油(とうしんちゅうゆ) [学術・機械]

widderl ウィドロール(ういどろーる) [IP・サイエンス]

wide angle lens 広角レンズ(こうかくれんず) [学術・天文] [学術・物理]

wide angle luminaire 広照形(照明)器具(こうしやうがた) [Z8113・照明]

wide area comprehensive water pollution survey 広域水質汚濁総合調査(こういきすいしつおくだいそうごうちようさ) [IP・公害]

wide area coordinative development 広域開発(こういきかいはつ) [IP・エネルギー]

wide area coordinative system operation 広域運営(こういきくんえい) [IP・エネルギー]

wide area data service(WADS) 広域データ・サービス(こうえきでーたさーびす) [IP・情報処理]

wide area pollution 広域汚染(こういきおせん) [IP・プラント]

wide area telephone service (WATS) 広域電話サービス(こういきでんわさーびす) [IBM・情報処理]

wide-band 広(周波数)帯域(こうたいいき) [IBM・情報処理]

wideband amplifier 広帯域増幅器(こうたいいききうふくき) [学術・電気]

wideband antenna 広帯域アンテナ(こうたいいきあんでな) [学術・電気]/広帯域空中線(こうたいいきくうちゅうせん) [学術・電気]

wide-band communications system 広帯域通信システム(こうたいいきつうしんしすてむ) [IP・情報処理]

wideband frequency modulation 広帯域周波数変調(こうたいいきしゅうはすうへんちよう) [学術・電気]
widebandradio relay system 広帯域無線中継方式(こうたいいきしゅせんちゅうけいはうしき) [C5601・電子通]
wide-band system 広帯域システム(こうたいいきしすてむ) [IP・情報処理]
wideband transformer 広帯域トランス(通信)しこうたいいきさくらんす [学術・電気]/広帯域変成器(通信)(こうたいいきへんせいき) [学術・電気]
wide bed type oil hydraulic press brake ワイドベッド形油圧プレスブレーキ(わいどべつどかたぬあつづれすふれーき) [B0111・プレス]
wide bed type press brake ワイドベッド形プレスブレーキ(わいどべつどかたぬあつづれすふれーき) [B0111・プレス]
wide belt sander ワイドベルトサンダー(わいどべるとさんだ) [B0114・木工機]
wide blade 広幅羽根(アロペラ) [ひろはば, わい] [学術・船舶]
wide fire box 広火室(ひろかしつ) [学術・機械]
wide heading 広幅坑道(ひろはばこうどう) [学術・探鉱冶金]
wide lace 広幅レース(ひろはばれーす) [L0214・繊維レース]
wide liner 広幅ライナ(ひろはばらいな) [学術・船舶]
wide lines すかし(紙の)(すかし) [学術・図書館]
widely spaced hold beam 特設ホルドビーム(とくせつはーとどびーむ) [学術・船舶]
widely spaced pillar 特設ピラー(とくせつぴらー) [学術・船舶]
wide mouthed bottle 広口瓶(ひろくちびん) [IP・プラント]
wide-mouthed bottle 広口びん(ひろくちびん) [学術・化学]
widening 目ふやし(めふやし) [L0211・繊維メリヤス]
widening of embankment 腹付ケ(はらづけ) [学術・土木]
widening of gage スラック(電鉄) [すらく] [学術・電気]
widening of gauge スラック(すらく) [E1001・鉄道] [学術・土木]/スラック(電鉄) [すらく] [学術・電気]
widening of road 拡幅(道路の)(かくふく) [学術・土木]
wide-range plug ワイドレンジ・プラグ(わいどれんじぶらぐ) [IP・自動車]
wide range type oil burner もどり油形油圧(噴霧)式油バーナ(もとどりゆがたあつつきあぶらねーな) [B0113・燃焼]
wide toe box くつ(靴)の補正(くつのほせい) [T0101・福祉関連機器]
wide voltage variation 広範囲の電圧変動(こうはんいのでんあつへんどう) [IP・プラント]
widia ウィディア(ういでいあ) [学術・探鉱冶金]
Widmanstaetten structure ウィドマンステッテン組織(ういどまんすてってんそしき) [IP・自動車]

Widmanstaetten figure ビドマンシュテッテン像(わいどまんしゅてってんぞう) [IP・サイエンス]
Widmanstaetten structure ウィドマンステッテン組織(ういどまんすてってんそしき) [G0201・鉄鋼]
width 厚さ(あつさ) [B0174・歯切]/(羽根の)高さ(はねのたかさ) [IP・プラント]/幅(はば) [B0174・歯切] [B0176・ねじ加工工具] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・天文]/広さ(ひろさ) [IP・プラント]/幅員(ふくいん) [IP・プラント]/(土建)見付き(みつき) [IP・プラント]/見付き(みつき) [学術・建築]
width (of blade) 高さ(羽根)(たかさ) [学術・機械]
width across corners 対角距離(たいかくきょり) [B0101・ねじ] [B0175・ブローチ]
width across flat 二面幅(にめんはば) [B0101・ねじ] [B0176・ねじ加工工具]
width across flat faces 平取り幅(ひらとりはば) [B0175・ブローチ]
width across flats 二面幅(にめんはば) [B0175・ブローチ]
width across flats of hub ハブの二面幅(はぶのにめんはば) [B0174・歯切]
width indicator 車幅灯(しゃはばとう) [IP・自動車]
width of bottom すそ幅(すそはば) [L0203・被服製図]
width of broach ブローチ幅(ぶろーちはば) [B0175・ブローチ]
width of cab キャブ幅(きゃふはば) [A8403・ショベル系掘]
width of cam groove カムみぞの幅(かむみぞのはば) [B0176・ねじ加工工具]
width of chip space 刃みぞ幅(はみぞはば) [B0175・ブローチ]
width of cotter slot コッタ幅(こったなはば) [B0175・ブローチ]
width of cuff そで口幅(そでくちはば) [L0203・被服製図]
width of cut 切削幅(せつさくはば) [B0170・切削] [B0172・フラス]
width of face 幅(はば) [B0172・フラス]
width of flute みぞの幅(みぞのはば) [B0176・ねじ加工工具]
width of gray cloth 織上幅(おりあげはば) [L0210・繊維製織]
width of ground clearance 最低地上高(さいていちじょうたかさ) [A8403・ショベル系掘]
width of gullet 刃みぞ幅(はみぞはば) [B0175・ブローチ]
width of house ハウス幅(はうすはば) [A8403・ショベル系掘]
width of key way キーみぞの幅(きーみぞのはば) [B0176・ねじ加工工具]
width of knee ひざ幅(ひざはば) [L0203・被服製図]
width of land ランドの幅(らんどのはば) [B0176・ねじ加工工具]
width of margin マージンの幅(まーじんのはば) [B0176・ねじ加工工具]
width of nick ニック幅(につくはば) [B0175・ブローチ]

width of outrigger extended pad center アウトリカ張出し中心距離(あうとりかがはだしちゅうしんきょり) [A8403・ショベル系掘]
width of paper 紙幅(かみはば) [Z0102・紙袋]
width of slot すり割りの幅(すりわりのはば) [B0176・ねじ加工工具]
width of straight land ストレートランド幅(すとれーとらんどはば) [B0175・ブローチ]
width of street 道路幅(どうろはば) [学術・建築]
width of the ski スキーの幅(すきーのはば) [S7018・スキー]
width of the ski heel スキーヒール幅(すきーひーるはば) [S7018・スキー]
width of the ski shoulder スキーショルダ幅(すきーしよるだはば) [S7018・スキー]
width of the ski waist スキーウエスト幅(すきーうえすとはば) [S7018・スキー]
width of the type set 活字の幅(かつじのはば) [学術・図書館]
width of thigh また幅(またはば) [L0203・被服製図]
width of tooth 刃幅(はば) [B0175・ブローチ]
width of track クローラ全幅(くろーぜんぷく) [A8403・ショベル系掘]
width of tree 枝張り(えだばり) [学術・建築]
width of tyre タイヤ幅(たいやはば) [E4002・鉄道]
width of V-groove ヴミぞの幅(ぶいみぞのはば) [B0176・ねじ加工工具]
width series 幅系列(はばけいれつ) [B0104・軸受]
width series number 幅記号(はばきごう) [B0104・軸受]
width variation 幅不同(はばふどう) [B0104・軸受]
Wiechert-Herglotz's formula ウィーヘルト・ヘルグロッツの式(ういーへるとへるぐろつつのしき) [IP・サイエンス]
Wiechert's seismograph ビーヒェルト地震計(びーひえるとじしんけい) [IP・サイエンス]
Wiedemann effect ウィーデマン効果(ういーでまんこうか) [学術・電気]/ビーデマン効果(びーでまんこうか) [IP・サイエンス]
Wiedemann-Franz's law ウィーデマン・フランツの法則(ういーでまんふらんつのはうそく) [IP・サイエンス]
Wien effect ビーン効果(びーんこうか) [IP・サイエンス]
Wiener characteristic function ウィーナ特性関数(ういーなとくせいかんすう) [IP・情報処理]
Wiener filter ウィーナ・フィルタ(ういーなふいるた) [IP・情報処理]
Wiener filtering theory ウィーナ・フィルタリング理論(ういーなふいるたりんりろん) [IP・情報処理]
Wiener-Khinchin's theorem ウィーナー・ヒンチンの定理(ういーなーひんちんのていり) [IP・サイエンス]

Wiener-Kolmogorov model ウィーナー・コルモゴロフ・モデル(ういーなこるもごろふでる) [IP・情報処理]

Wien's bridge ビーンブリッジ(びーんぶりっじ) [IP・サイエンス]

Wien's displacement law ウィーンの変位則(ういーんのへんいそく) [学術・電気]/ウィーンの変位法則(ぶいーんのへんいほうそく) [IP・サイエンス]

Wien's law of radiation ビーンの放射法則(びーんのほうしゃほうそく) [IP・サイエンス]/ウィーンの放射法則(ぶいーんのほうしゃほうそく) [IP・サイエンス]

wiggle record 線表示記録(せんひょうじきろく) [学術・地震]

Wigner effect ウィグナー効果(ういーぐなーこうか) [IP・サイエンス]

wigwag motion ウィグワグ・モーション(ういーぐわぐもーしょん) [IP・自動車]

wild (formation) すきむら(すきむら) [P0001・紙・パ]

wild ancestor 野生原種(やせいげんしゅ) [学術・遺伝]

wildcat 鎮車(さしや) [F0013・造船外き]/試掘井(しくつせい) [IP・プラント]

wild cocoon 野蚕繭(やさんけん) [学術・化学]

wilderness area 原生環境保全地域(げんせいかんきょうほぜんちいき) [IP・公害]

wildlife 野生生物(やせいせいぶつ) [IP・プラント] [IP・公害]

wildlife refuge 鳥獣保護区(ちようじゅうほくく) [IP・公害]

wildlife resources 野生生物資源(やせいせいぶつしげん) [IP・公害]

wild rubber 野生ゴム(やせいごむ) [学術・化学]

wild silk yarn 野蚕糸(やさんし) [L0204・繊維原料]

wild species 野生種(やせいしゅ) [学術・遺伝]

wild type 野生型(やせいがた) [学術・遺伝]

wild type gene 野生型遺伝子(やせいがたいでんし) [IP・遺伝]

wild west story (Amer.) 西部小説(アメリカの)(せいぶしやうせつ) [学術・図書館]

wild yeast 野生酵母(やせいこうぼ) [学術・化学]

willemite 珪亜鉛鉱(けいあえんこう) [IP・サイエンス]

Willemite-plate ウィルマイト板(ういーまいとばん) [IP・サイエンス]

Willes' luck-nut ウィルズ・ロックナット(わいるずろくなつと) [IP・自動車]

willey ウィロ(ういろ) [学術・機械]

willful intercept 強制代り受信(き

ようせいだいこうじゅしん) [IBM・情報処理]

willia ウィリア酵母(ういりあこうぼ) [IP・サイエンス]/ウィリア属(ういりあぞく) [IP・サイエンス]/果実芳香酵母(かじつほうこうこうぼ) [IP・サイエンス]

William and Mary style ウィリアムアンドメリー式(ういりあむあんどめりーしき) [学術・建築]

Williams brace 腰せんつい(仙椎)装具(ウィリアムス形)[ようせんついういりあむすんこうせい] [T0101・福祉関連機器]

Williamson synthesis ウィリアムソン合成(ういりあむすんこうせい) [IP・サイエンス]

Williams' tube ウィリアムス管(ういりあむすかん) [IBM・情報処理]

Williot diagram ウィリオ変位図(ういりおへんいず) [学術・建築]

willow ウィロ(ういろ) [学術・機械]

willow-green color やなぎの緑色(やなぎのみどりいろ) [IP・自動車]

Wilson chamber 霧箱(きりばこ) [学術・原子力]

Wilson cloud chamber 霧箱(きりばこ) [Z4001・原子力] [学術・計測] [学術・原子力]

Wilson phenomenon ウィルソン現象(ういるすんげんしやう) [IP・サイエンス]

Wilson's cloud chamber ウィルソンの霧箱(ういるすんのきりばこ) [IP・サイエンス]

wilting しおれ(しおれ) [学術・植物]

wilting coefficient しおれ係数(しおれけいすう) [学術・植物]

wilting point しおれ点(しおれてん) [学術・気象]

wilton carpet ウイルトンカーペット(ういるとんカーペつと) [L0206・繊維織物]

wince ウィンス(染)(ういんす) [学術・化学]/ウィンス(ういんす) [L0308・染色]

wince dye back ウィンス(ういんす) [L0308・染色]

wince dyeing ウィンス染め(ういんすぞめ) [L0207・繊維染色]

wince dyeing machine ウィンス(ういんす) [L0308・染色]

winch ウィンス(ういんす) [L0308・染色]/ウィンチ(ういんち) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] [学術・電気] [学術・土木]/巻上げ機(まきあげき) [IP・プラント]

winch bed ウィンチ台(ういんちだい) [学術・船舶]

winch deck ウィンチ甲板(ういんちこうはい) [学術・船舶]

winch dyeing ウィンス染め(ういんすぞめ) [L0207・繊維染色]

winch launching ウィンチ離陸(ういんちりりく) [学術・航空]

winch man ウィンチマン(ういんちまん) [学術・船舶]

winch mark ワクズレ(わくずれ) [L0208・繊維試験]

winch platform ウィンチプラットフォーム(ういんちぶらつとふおーむ) [F0013・造船外き]/ウィンチプラットフォーム(ういんちぶらつとふおーむ) [学術・船舶]

winch table ウィンチプラットフォーム(ういんちぶらつとふおーむ) [F0013・造船外き]

wind (風)(かぜ) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]

wind adhesion 巻付け粘着力(まきつけねんちやくりょく) [Z0109・粘着テープ]

windage ウィンデージ(ういんでいじ) [学術・機械]

windage loss 風損(ふうそん) [IP・自動車] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]

windage resistance 造風抵抗(ぞうふうていこう) [学術・船舶]

wind aloft 高層風(こうそうふう) [学術・気象] [学術・航空]

wind aloft observation 高層風観測(こうそうふうかんそく) [学術・気象]

wind aloft report 高層風通報(こうそうふうとうほう) [学術・航空]

wind and flood damage 風水害(ふうすいかい) [学術・気象]

wind axis 風軸(かぜじく) [学術・航空]

wind box ウインドボックス(ういんどぼくす) [B0126・火発]/風箱(かざばこ) [IP・エネルギー] [学術・探鉱冶金]/風箱(かざばこ) [B0113・採鉱]

windbox ウインドボックス(ういんどぼくす) [IP・プラント]/風箱(かざばこ) [IP・プラント]

wind bracing 対風構(たいふうこう) [学術・土木]

wind breaker ウインドブレイカー(ういんどぶれーか) [F0012・造船外き]

windbreak forest 防風林(ぼうふうりん) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築]

wind cable 対風ケーブル(たいふうけーぶる) [学術・土木]

wind channel 風胴(ふうどう) [学術・機械] [学術・船舶]

wind cloud 翼雲(つばさぐも) [学術・気象]

wind current 吹送流(すいそうりゅう) [学術・土木]/表面流(ひやうめんりゅう) [学術・船舶]

wind damage 風害(ふうがい) [学術・建築]

wind deflector ウインドブレイカー(ういんどぶれーか) [F0012・造船外き]

wind demister ウインド・ディミスタ(前面ガラス曇り止め装置)(ういんどでみすた) [IP・自動車]

wind design load 設計風荷重(せつけいかせかじゅう) [IP・プラント]

wind diagram 風図(ふうず) [学術・土木]

wind direction 風向き(かざむき) [IP・プラント]/風向(ふうこう) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]

wind-direction diagram 風向図(ふうこうず) [学術・土木]

wind direction effect coefficient 風向影響係数(ふうこうえいきようけいすう) [学術・船舶]

wind direction indicator 風向指示器(ふうこうしじき) [F8013・船電

記] [学術・計測]

wind direction indicator (WDI)

風向指示器(ふうこうしじき) [学術・航空]

wind direction & speed recorder

風向風速記録器(ふうこうふうそくきろくき) [F8013・船電記]

wind direction & speed

transmitter 風向風速発信器(ふうこうふうそくはっしんき) [F8013・船電記]

wind drift 表面流(ひょうめんりゅう)

[学術・船舶]

winder 巻取り機(まきとりき)

[IP・プラント] [学術・機械]/巻取機(まきとりき) [P0001・紙・パルプ/ワインダ] [ワインダ] [IP・自動車] [L0210・繊維機械] [L0304・化機機] [L0306・製機機] ワインダー(わいんだー) [IP・プラント] [K6900・プラ]

wind erosion 風蝕(ふうしょく)

[IP・公害]/風食(ふうしょく) [学術・気象]

wind force 風力(ふうりょく)

[IP・プラント] [学術・気象] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]

wind-force diagram 風力図(ふうりょくず)

[学術・土木]

wind-force scale 風力階級(ふうりょくかいきゅう)

[IP・サイエンス]

wind furnace 風炉(ふうろ)

[学術・機械] [学術・探鉱冶金]

wind girder ウィンドガーダー(ういんどがーだー)

[IP・プラント]/(タンク)の変形防止リング(へんけいびょうしりんぐ) [IP・プラント]

wind high tide 風津波(かぜつなみ)

[学術・建築]

wind indicator 風見(かざみ)

[IP・プラント] [学術・機械]

winding 回転(かいせん)

[IP・サイエンス] [学術・植物]/巻線(かんせん)

[IP・自動車]/巻上げ(まきあげ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金]/(電)巻線(まきせん) [IP・プラント]/巻線(まきせん) [学術・船舶] [学術・電気] [学術・物理]/巻取り(まきとり) [Z0109・粘着テープ]/ワインディング(わいんでいんぐ) [IP・自動車]

winding angle 巻き角(まきかく)

[L0210・繊維機械]

winding barrel 巻胴(まきどう)

[学術・機械]

winding drum 巻胴(まきどう)

[M0102・鉱山] [学術・機械]

winding engine 巻上げ機(まきあげき)

[学術・探鉱冶金]/巻上げ機関(まきあげきかん) [学術・機械]

winding factor 巻線係数(まきせんけいすう)

[IP・プラント] [学術・電気]

winding machine 反巻機(たんまきき)

[L0308・染色]/巻上げ機(まきあげき) [IP・プラント]/巻上機(まきあげき) [学術・電気]/巻線機(まきせんき) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・電気]

winding machine tower 巻上塔(まきあげとう)

[M0102・鉱山]

winding pitch 巻線ピッチ(まきせんぴっち)

[学術・電気]

winding rope 巻綱(まきづな)

[M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・探

鉱冶金]

winding shaft 巻上げ立坑(まきあげたてこう)

[学術・探鉱冶金]

winding stairs らせん階段(らせんかいだん)

[学術・船舶]

winding test 再ソウ検査(さいそうけんさ)

[L0208・繊維試験]

winding unit ワインディングユニット

[わいんでいんぐゆにっと] [L0306・製機機]

windlass ウィンドラス(ういんどらす)

[IP・プラント] [学術・機械] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]/ウィンドラス(ういんどらす) [F0013・造船外装]/巻上げ機(まきあげき) [IP・プラント]

wind load 風荷重(かぜかじゅう)

[IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・電気] [学術・土木]

wind-load stress 風荷重应力(かぜかじゅうりょうりき)

[学術・土木]

wind mill 風車(ふうしゃ)

[学術・機械]

windmill 風車(ふうしゃ)

[IP・エネルギー]

windmill anemometer 風車形風速計(ふうしゃがたふうそくけい)

[学術・気象]

windmill brake state 風車ブレーキ状態(ふうしゃぶれーきじょうたい)

[学術・航空]

wind milling 風車状態(ふうしゃじょうたい)

[B0132・送・圧]

windmilling 風車状態(ふうしゃじょうたい)

[学術・航空]

window ウィンドー(ういんどー)

[IBM・情報処理]/窓(まど) [E4004・鉄道] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・建築] [学術・土木]/窓(光電管などの)(まど) [学術・分光]

window border ウィンドリテーナ

(窓おさえ)(ういんどりてーな) [IP・自動車]

window cleaner ウィンド・クリーナ

(窓ふき器)(ういんどくりーな) [IP・自動車]

window concept ウィンドウ・コンセプト(ういんどこんせぷと) [IP・情報処理]

window counter 窓計数管(まどけいすうかん)

[学術・計測]

window counter tube 窓計数管(まどけいすうかん)

[学術・計測]

window curtain 窓カーテン(まどかーてん)

[E4004・鉄道]

window defroster ウィンド・デフロスタ(前面ガラス曇り止め装置)

(ういんどていふろすた) [IP・自動車]

window flow control 窓口流れ制御(まどぐちながれせいぎょ)

[IP・情報処理]

window frame ウィンドフレーム

(窓枠)(ういんどふれーむ) [IP・自動車]/窓(まど) [学術・建築]/窓(まど) [学術・土木]/窓(まど) [IP・プラント]

window glass ウィンド・グラス(窓ガラス)(ういんどぐらす) [IP・自動車]/窓(まど) [学術・建築]

window guards 窓保護棒(まどごぼう)

[E4004・鉄道]

window handle ウィンドハンドル

(ういんどはんどる) [IP・自動車]

window head(er) 幕帯(まくおび)

[E4004・鉄道]

window hoar 窓霜(まどしも)

[学術・気象]

window intercept ウィンドー中継

ルーチン(ういんどちゅうけいけるーちん) [IBM・情報処理]

window jamb 窓の抱き(まどのだき)

[IP・プラント]

window lock 窓戸錠(まどとじょう)

[E4004・鉄道]

window radiator 窓下放熱器(まどしたほうねつき)

[学術・機械]

window regulator ウィンド・レギュレータ(窓ガラスの開閉調整装置)

(ういんどれぎゅれーた) [IP・自動車]

window regulator handle [米]

ウィンドハンドル(ういんどはんどる)

[IP・自動車]

window retainer [米]

ウィンドリテーナ(窓おさえ)(ういんどりてーな)

[IP・自動車]

window screen 網戸(あみど)

[学術・機械]/窓網戸(まどあみど)

[E4004・鉄道]

window shade 窓カーテン(まどかーてん)

[E4004・鉄道]

window sill ウィンド・シル(窓の下のわく)

(ういんどしる)

[IP・自動車]/窓(窓) [まどしき]

[E4004・鉄道]/窓(まど) [まどしき]

[学術・建築]

window stool ぜん板(ぜんいた)

[学術・建築]

window type current transformer 貫通形変流器(かんつうがたへんりゅうき)

[IP・プラント]

window - type current transformer 貫通形変流器(かんつうがたへんりゅうき)

[学術・電気]

window ventilator ウィンド・ベンチレータ(窓の換気装置)

(ういんどべんちれーた) [IP・自動車]

window visor ウィンド・バイザ(窓の日よけ)

(ういんどばいざ)

[IP・自動車]

window washer ウィンド・ウォッシャ(前面ガラス洗浄器)

(ういんどうおっしや) [IP・自動車]

window width チャネル幅(ちやねるはば)

[学術・計測] [学術・原子力]

window wiper ウィンドワイパ(ういんどわいぱ)

[学術・船舶]/ウィンドワイパ(ういんどわいぱ) [F0031・造船] [F8013・船電記]/窓ふき器(まどふきき) [E4005・鉄道]

windpollinated 風媒(ふうばい)

[IP・サイエンス]

wind power 風力(ふうりょく)

[Z9211・エネルギー]

wind power generation 風力発電

(ふうりょくはつでん) [IP・エネルギー]

wind power station 風力発電所(ふうりょくはつでんしょ)

[学術・プラント] [学術・電気]

wind pressure 風圧(ふうあつ)

[学術・機械] [学術・建築] [学術・探鉱冶金]

wind pressure coefficient 風圧係数(ふうあつけいすう)

[IP・プラント] [学術・建築]

wind resistance 風圧抵抗(ふうあつていこう)

[学術・船舶]

wind rose 配風図(はいふうず) [IP・プラント] / 風向風力図(ふうこうふうりょくず) [IP・プラント] / 風配図(ふうはいず) [B0130・火災] [IP・プラント] [学術・気象]

wind run 風程(ふうてい) [学術・気象]

windsail ウィンドスル(ういんどする) [学術・船舶]

wind scale 風力階級(ふうりょくかいきゅう) [IP・プラント] [学術・建築]

wind scooper 風入れ(かぜいれ) [F0015・造船内装] / 風入れ(かぜいれ) [学術・船舶]

wind screen ウィンド・スクリーン(ういんどすくりーん) [IP・自動車] / 風よけ幕(かざよけまく) [学術・船舶] / 風よけ(かぜよけ) [学術・機械] / 風よけ幕(かぜよけまく) [F0013・造船外装]

windscreen 風よけ(かざよけ) [IP・プラント] / 前面ガラス(ぜんめんがらす) [IP・自動車] / 風防(ふうぼう) [IP・プラント] [W0106・航空]

windscreen clamp 前面ガラスクランプ(ぜんめんがらすくらふ) [IP・自動車]

windscreen pillar 前面ガラス枠(ぜんめんがらすわく) [IP・自動車]

windscreen washer and wiper switch ワッシャー/ワイパスイッチ(わっしゃわいばすいっち) [IP・自動車]

windscreen washer container 前面ガラス窓ふき器容器(ぜんめんがらすまじふききようき) [IP・自動車]

Windscreen washer pump ワッシャーポンプ(わっしゃぼんぷ) [IP・自動車]

windscreen wiper 前面ガラス窓ふき器(ぜんめんがらすまじふきき) [IP・自動車] / 前面窓ふき器(ぜんめんまじふきき) [IP・自動車]

windscreen wiper switch ワイパスイッチ(わいばすいっち) [IP・自動車]

wind shear 風のシヤー(かぜのしやー) [学術・気象] [学術・航空]

wind shield 風よけ(かぜよけ) [学術・機械]

windshield 風よけ(かざよけ) [IP・プラント] / 風防(ふうぼう) [IP・プラント] [W0106・航空] [W0108・航空] [学術・航空]

windshield glass ウィンドシールドガラス・前面ガラス(ふうしやどーがらす・めんがらす) (ういんどしーるとがらす) [IP・自動車]

wind shield grass wiper 窓ガラスふき(まどがらすふき) [学術・機械]

windshield panel カウルパネル(かうるばねる) [IP・自動車]

windshield pillar 前面ガラス枠(ぜんめんがらすわく) [IP・自動車]

windshield washer ウィンドシールドウォッシャー(ういんどしーるとおっしゃ) [D0103・自動車]

windshield washer pump [米] ワッシャーポンプ(わっしゃぼんぷ) [IP・自動車]

windshield washer switch ウォッシャスイッチ(わっしゃすいっち) [D0103・自動車]

wind shield wiper 窓ふき(まどふき) [学術・機械]

windshield wiper 風防ワイパ(ふうぼうわいぱ) [学術・航空]

windshield wiper motor ワイパモーター(わいばもーた) [D0103・自動車]

windshield wiper switch ワイパスイッチ(わいばすいっち) [D0103・自動車]

windshield wiper switch [米] ワイパスイッチ(わいばすいっち) [IP・自動車]

wind shift 風の急変(かぜのきゅうへん) [学術・気象]

wind shoe 風入れ(かぜいれ) [学術・船舶]

wind-side spreading 風側延焼(かざわえんしょう) [学術・建築]

wind-side spreading fire 風側延焼(かざわえんしょう) [学術・建築]

wind speed 風速(ふうそく) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・航空]

wind speed indicator 風速指示器(ふうそくしき) [F8013・船電記]

windstorm insurance 風害保険(ふうがいほけん) [IP・プラント] / 暴風保険(はうふうほけん) [IP・プラント]

wind system 風系(ふうけい) [学術・気象]

wind tunnel 風洞(ふうどう) [IP・公害] / 風洞(ふうどう) [IP・機械設計] [学術・機械] [学術・航空] [学術・船舶]

wind tunnel balance 風洞てんびん(ふうどうてんびん) [学術・航空]

wind tunnel control 風洞制御(ふうどうせいぎ) [IP・情報処理]

wind tunnel test 風洞試験(ふうどうしけん) [B0130・火災] / 風洞実験(ふうどうじっけん) [IP・エネルギー] [IP・公害]

wind-up ウィンド・アップ(わいんどあふぷ) [IP・自動車]

wind vane 風見用吹流し(かざみようふながし) [IP・プラント] / 風向計(ふうこうけい) [IP・プラント] [学術・気象] [学術・計画]

wind vane and anemometer 風向風速計(ふうこうふうそくけい) [学術・気象]

wind velocity 風速(ふうそく) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・公害] [学術・建築] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・土木]

wind-velocity diagram 風速図(ふうそくず) [学術・土木]

windward 風上側(かざかみ) [学術・建築]

windward spreading 風上延焼(かざかみえんしょう) [学術・建築]

windward spreading fire 風上延焼(かざかみえんしょう) [学術・建築]

wind wave 風波(かぜなみ) [学術・気象] [学術・土木]

wind waves 風浪(ふうろう) [IP・サイエンス]

wine cell へん桃細胞(へんとうさいばう) [学術・動物]

wing ウィング(ういんぐ) [IP・プラント] / ウィング(スペクトル)(ういんぐ) [学術・分光] / (土建)そで(そで) [IP・プラント] / つばさ(つばさ) [学術・動物] / はね(はね) [学術・動物] / 羽根(はね) [IP・プラント] [学術・機

械] / フェンダ(ふえんだ) [IP・自動車] / 翼(よく) [W0106・航空] [Z0106・パレット] [学術・建築] [学術・航空] [学術・植物] [学術・天文] / 翼弁(マノ科)(よくべん) [学術・植物]

wing (of fold) 翼(しゅう曲)(よくく) [M0102・鉱山]

wing abutment 翼形橋台(よくがたきょうだい) [学術・土木]

wing area 翼面積(よくめんせき) [学術・航空]

wing axis 翼軸(よくじく) [学術・航空]

wing base unit ウィングベースユニット(ういんぐべーすゆにっと) [B0106・工作機]

wing bit ウィングビット(ういんぐびっと) [M0103・鉱山機器]

wing blade W羽根(バーソータービン) (だぶりゅーはね) [学術・船舶]

wing bolt ちょう形ボルト(ちょうがたぼると) [IP・プラント] / ちょうボルト(ちょうぼると) [B0101・ねじ] [IP・プラント]

wing bulkhead 翼隔壁(よくかくへき) [学術・船舶]

wing cam ちょうカム(ちょうかむ) [L0202・手組]

wing car 側つり舟(がわつりふね) [学術・航空]

wing cascade 翼列(よくれつ) [学術・航空]

wing chord 翼弦(よくげん) [学術・航空]

wing clearance angle 翼端接地角(よくたんせつちかく) [学術・航空]

wing core bit ウィングクラウン(ういんぐくらうん) [M0103・鉱山機器]

wing curtain 幕で幕(そでまく) [L0212・繊維二次製]

wing drop ウィングドロップ(ういんぐどろぷ) [学術・航空]

wing pulley ウィングプーリー(ういんぐぷーり) [B0141・コンベヤ]

wing flap interconnection フラップ同調装置(ふらっぽうどうちようそうち) [学術・航空]

wing foam lining フェンダフォームライニング(ふえんだふおーむらいにんぐ) [IP・自動車]

wing folding mechanism 翼折たみ機構(よくおりたたみきこう) [学術・航空]

wing furnace 側炉(そくろ) [学術・船舶]

wing heaviness 傾斜性(けいしゃせい) [学術・航空] / 左右傾斜性(さゆうけいしゃせい) [学術・航空]

wing hinge screw 送りロッド連結段ねじ(うわくりろっどれんけつだんねじ) [B9007・エミン]

wing hinge screw bushing 送りロッド連結筒(うわくりろっどれんけつとう) [B9007・エミン]

wing illuminating light 翼照明燈(よくしやうめいとう) [W0107・航空]

wing incidence 翼取付角(よくとりつけかく) [学術・航空]

wing lattice 翼列(よくれつ) [学術・航空]

wing-levee 横堤(おうてい) [学術・土木]

wing load 主翼荷重(しゅよくかじゅ

う) [学術・航空]
wing loading 翼面荷重(よくめんかじゅう) [W0106・航空] [学術・航空]
wing-low landing 片車輪着陸(かたしゃりんちゃくりく) [学術・航空]
wing masonry ソデ石ガキ(そでいしがき) [学術・土木]
wing mutant 翅の突然変異体(はねのとつぜんへんいたい) [IP・遺伝]
wing nut ウィングナット(ういんぐなつ) [IP・自動車] / ちょう形ナット(ちょうがなつ) [IP・プラント] / ちょうナット(ちょうなつ) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [学術・機械] / 蝶ねじ(羽根付きねじ)(ちょうねじ) [IP・自動車] / つまみナット(つまみなつ) [IP・プラント]
wing-over 急上昇反転(きゅうじょうしゅうはんてん) [学術・航空]
wing pallet 翼形パレット(よくがたぱれつ) [Z0106・パレット]
wing panel ウィングパネル(ういんぐぱねる) [IP・プラント]
wing plate ウィングプレート(ういんぐぷれーと) [学術・建築]
wing power 翼面馬力(よくめんばりき) [学術・航空]
wing pump ウィングポンプ(ういんぐぽんぷ) [学術・機械] [学術・船舶]
wing radiator 翼内冷却器(よくないれいきゃくき) [学術・航空]
wing rail ウィングレール(ういんぐれーる) [E1311・鉄道]
wing-rail 翼レール(よくれーる) [学術・土木]
wing rib 翼小骨(よくこぼね) [学術・航空]
wing root 翼付け根(よくつけね) [学術・航空]
wing root chord 翼付け根翼弦(よくつけねよくげん) [W0106・航空]
wing scan light 翼照明燈(よくしやうめいとう) [W0107・航空]
wing screw nut 上送りロッド連結ちょうナット(うわおくりろっどれんけつちょうなつ) [B9007・工ミン]
wing screw propeller 外側スクリーブペラ(がいそくすくりゅーぷべら) [学術・船舶]
wing screw washer 上送りロッド連結座金(うわおくりろっどれんけつざがね) [B9007・工ミン]
wing section 翼形(よくがた) [W0106・航空] [学術・航空]
wing setting angle 翼取付角(よくとりつけかく) [学術・航空]
wing shaft 側軸(そくじく) [学術・船舶]
wing skid 翼端すり(よくたんそり) [学術・航空]
wing span 翼幅(よくはば) [W0106・航空] [学術・航空]
wing spar 翼けた(よくけた) [学術・航空]
wing strut 翼支柱(よくしちゅう) [学術・航空]
wing-surface radiator 翼面冷却器(よくめんれいきゃくき) [学術・航空]
wing tank 玄側タンク(げんそくたんく) [学術・船舶]
wing tip 翼端(よくたん) [学術・航空]

wing tip chord 翼端翼弦(よくたんよくげん) [W0106・航空]
wing tip float 翼端フロート(よくたんふろーと) [学術・航空]
wing tip light 翼端燈(よくたんとう) [W0107・航空]
wing tip lights 翼端灯(よくたんとう) [学術・航空] / 翼端燈(よくたんとう) [学術・航空]
wing tip rake 翼端レーキ(よくたんれーき) [学術・航空]
wing tip tank 翼端タンク(よくたんたんく) [学術・航空]
wing tip vortex 翼端うず(よくたんうず) [学術・航空]
wing type axle spring system ウィングばね方式(ういんぐばねほうしき) [E4002・鉄道]
wing walk 翼道板(よくみちいた) [学術・航空]
wing wall そで壁(そでかべ) [学術・建築] / 翼壁(よくへき) [学術・土木]
wing wheel risers ウィングレール盛上げ部(ういんぐれーるもりあげぶ) [E1311・鉄道]
winker ウィンカ(点滅式方向指示器)(ういんか) [IP・自動車]
winter 冬(ふゆ) [学術・天文]
winter bud 冬芽(とうが) [学術・植物] / 冬芽(ふゆめ) [学術・植物]
winter check-up 冬期点検(とうきてんけん) [IP・自動車]
winter egg 冬卵(とうらん) [学術・動物]
winter form 冬形(ふゆがた) [学術・動物]
winter freeboard 冬期フリーボード(とうきふりーぼーど) [学術・船舶]
winter-green oil 冬緑油(とうりよくゆ) [IP・サイエンス]
wintergreen oil ウインターグリーン油(ういたんーぐりーんゆ) [IP・サイエンス] [学術・化学] / サリチル酸メチル(さりちるさんめちる) [IP・サイエンス] / 冬緑油(とうりよくゆ) [IP・サイエンス]
winter harbour 冬港(とうこう) [学術・土木]
winterization ウィンタライゼーション(ういたんらいぜーしょん) [IP・プラント] / 寒冷対策(かんれいたいさく) [IP・プラント] / 脱ろう(だつろう) [IP・プラント] / 脱ろう(油脂)(だつろう) [学術・化学] / 防寒処理(ぼうかんしり) [IP・プラント]
winterized oil 脱ろう油(油脂)(だつろうゆ) [学術・化学]
winterizing ウィンタライジング(ういたんらいじんぐ) [IP・プラント] / 耐寒施工(たいかんせこう) [IP・プラント] / 防寒処理(ぼうかんしり) [IP・プラント]
winterizing tracing 防寒用スチームトレース(ぼうかんようすちーむとれす) [IP・プラント]
winter load line 冬期満載喫水線(とうきまんさいきつすいせん) [学術・船舶]
winter North Atlantic freeboard 冬期北大西洋フリーボード(とうきだたいせいようふりーぼーど) [学術・船舶]
winter North Atlantic load line 冬期北大西洋満載喫水線(とうきだ

たいせいようまんさいきつすいせん) [学術・船舶]
winter oil 脱ろう油(だつろうゆ) [IP・プラント] / 脱ろう油(油脂)(だつろうゆ) [学術・化学]
winter plumage 冬羽(ふゆばね) [学術・動物]
winter season 冬季(とうき) [IP・自動車]
winter solstice 冬至(とうじ) [学術・気象] [学術・天文]
winter timber load line 冬期木材満載喫水線(とうきもくざいまんさいきつすいせん) [学術・船舶]
winter visitors 冬鳥(ふゆどり) [IP・サイエンス]
winter wear 冬服(ふゆふく) [L0212・繊維・二次製]
wince 坑井(こうせい) [学術・採鉱冶金] / 掘下り(ほりさがり) [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]
WIP (work-in-process) プロセス中の作業(おろせすちゅうのさぎょう) [IP・情報処理]
wipe joint めぐい継手(ぬぐいつぎて) [学術・機械]
wipe off cleaning 布ぶき清浄(ぬのぶきせいじよう) [Z0103・防せい]
wiper 窓ふき器ブレード(まどふきぶれーど) [IP・自動車] / ワイパ(わいぱ) [IP・自動車] [学術・電気]
wiper arm 窓ふき器アーム(まどふききあーむ) [IP・自動車] / ワイパ・アーム(わいぱあーむ) [IP・自動車] / ワイパアーム(わいぱあーむ) [D0103・自動車]
wiper arm spindle 窓ふき器アーム軸(まどふききあーむじく) [IP・自動車]
wiper blade 窓ふき器ブレード(まどふきぶれーど) [IP・自動車] / ワイパ・ブレード(わいぱぶれーど) [IP・自動車] / ワイパブレード(わいぱぶれーど) [D0103・自動車]
wiper blade [米] 窓ふき器ブレード(まどふききぶれーど) [IP・自動車]
wiper blade holder 窓ふき器ブレードホルダ(まどふききぶれーどほーだ) [IP・自動車]
wiper blade rubber element 窓ふき器ブレードゴムエレメント(まどふききぶれーどごむえれめんと) [IP・自動車]
wiper blade seat 窓ふき器ブレードシート(まどふききぶれーどしーと) [IP・自動車]
wiper bracket ワイパブラケット(わいぱぶらけつと) [D0103・自動車]
wiper cord ワイパびも(交換機)(わいぱびも) [学術・電気]
wiper electric motor 窓ふき器(電動)モータ(まどふききもーた) [IP・自動車]
wiper linkage ワイパリンク(わいぱりんく) [D0103・自動車]
wiper motor ワイパ・モータ(わいぱもーた) [IP・自動車]
wiper mounting bracket 窓ふき器取付ブラケット(まどふききとりつけぶらけつと) [IP・自動車]
wiper ring ビストンロッド油かきりん(びすとんろっどあぶらかきりんぐ) [B0132・圧・注] / ワイパリング(わいぱりんぐ) [B0116・パッキン]

wiper-shaft ワイパ軸(わいぱじく) [学術・電気]
wiper switch 窓ふき器スイッチ[まどふききすいっち] [IP・自動車]
wiper switch knob 窓ふき器スイッチノブ[まどふききすいっちのぶ] [IP・自動車]
wiping ぬぐい操作(ぬぐいそうさ) [K0211・分析]
wiping cloth モールスキン[もーるすきん] [学術・電気]
wiping solder ぬぐい鍍はんだ(ぬぐいつきはんだ) [学術・機械]
WIPO (World Intellectual Property Organization) 世界知的所有権機関(せかいちてきしよけんけんかん) [IP・情報処理]
wire ケーブル[けーぶる] [D0107・自動車] 素線(そせん) [学術・電気] 素線(そせん) [IP・プラント] [M0102・鉱山/電線(でんせん)] [IP・プラント] [学術・電気] 電話線(でんわせん) [IP・プラント] [針金(はりかね)] [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・土木] [ロッド(ろっど)] [D0107・自動車] [ワイヤ(わいや)] [IP・数学] [ワイヤー(わいやー)] [IP・プラント]
wire (of rope) 素線(そせん) [学術・機械]
wire [米] 電線(でんせん) [IP・自動車] [ワイヤ(わいや)] [IP・自動車]
wire antenna 展張アンテナ(てんちやうてんあ) [F8013・船電記]
wire binding らせんとし(製本) (らせんとし) [学術・図書館]
wire braider ワイヤブレッダー(わいやぶれーだ) [L0307・編組機]
wire braiding machine ワイヤブレッダー(わいやぶれーだ) [L0307・編組機]
wire brush ワイヤブラシ(わいやぶらし) [IP・プラント] [ワイヤ・ブラシ(わいやぶらし)] [IP・自動車] [ワイヤブラシ(わいやぶらし)] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・電気]
wire carpet loom ワイヤカーペット織機(わいやかーぺっとしよつき) [L0306・製織機]
wire chief desk 試験台(電話) (しけんだい) [学術・電気]
wire clip ワイヤクリップ(わいやくりっぷ) [E2001・鉄道] [学術・船舶]
wire clipper ワイヤークリッパー(わいやーくりっぱー) [IP・プラント]
wire cloth すき網(すきあみ) [P0001・紙・パルプ] [ワイヤ・クロス(わいやくろす)] [IP・自動車]
wire compensator ワイヤコンベンセータ(わいやくんべんせーた) [E3013・鉄道]
wire conduit 電線導管(でんせんどうかん) [IP・自動車]
wire cutter ワイヤ・カッター(わいやくたー) [IP・自動車]
wire cylinder ジャカゴ(じゃかご) [学術・土木]
wired AND 出力結合(しゅつりょくけつごう) [学術・情報処理] / ワイヤード AND(わいやーどあんど) [IP・情報処理]
wired city ワイヤード・シティ(わいやーどしーてい) [IP・情報処理]
wired glass 網入りガラス(あみいり

からす) [IP・プラント] [学術・機械] / 網入りガラス(あみいりからす) [学術・土木]
wire diameter 線径(せんけい) [IP・プラント]
wired OR 出力結合(しゅつりょくけつごう) [学術・情報処理] / ワイヤード OR(わいやーどおー) [IP・情報処理]
wired-program computer 配線式プログラム計算機(はいせんしきけいさんき) [IP・情報処理]
wired radar パルス試験器(計測器) (ばるすしけんき) [学術・電気]
wire draw bench 線引機(せんびきき) [学術・機械]
wire drawing 絞り作用(しぼりきよう) [学術・機械] / 絞り作用(蒸気) (しぼりきよう) [学術・船舶] / 伸線(しんせん) [IP・プラント] / 線引(せんびき) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・電気] / 線引き(せんびき) [IP・プラント] / 線引き(針金の製造法) (せんびき) [IP・自動車] / 線引き(せんびき) [学術・船舶]
wired sound broadcast and telephone 有線ラジオ放送(ゆうせんらじおほうそう) [学術・電気]
wired waveguide 導波線(どうはせん) [学術・電気]
wired wheel 針金スポーク車輪(はりかねすぽーくしゃりん) [学術・機械]
wire-element 線エレメント[せんえれめんと] [C0201・ヒューズ]
wire fillet 針布(しんぷ) [学術・化学] [学術・機械]
wire forms 線細工(せんざいく) (ばね) [B0103・ばね]
wire for welding 溶接用ワイヤ(ようせつようわいや) [Z3001・溶接]
wire fuse 糸ヒューズ(いとひゅーず) [IP・プラント] [学術・物理] / ワイヤーヒューズ(わいやーひゅーず) [IP・プラント]
wire gage 線番号(せんばんごう) [IP・プラント] [学術・電気] / 針金ゲージ(はりかねけーじ) [IP・プラント] / ワイヤーゲージ(わいやーけーじ) [IP・プラント]
wire gauge 線ゲージ(せんげーじ) [IP・自動車] / 線番号(せんばんごう) [学術・電気] / 針金ゲージ(はりかねけーじ) [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・船舶] [学術・物理]
wire gauze 金網(かなあみ) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・物理] / 細目金網(ほそめかなあみ) [IP・プラント] [学術・船舶]
wire-gauze 金網(かなあみ) [学術・土木]
wire glass 網入りガラス(あみいりからす) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・機械]
wire glass 網入りガラス(あみいりからす) [学術・土木]
wire grating 針金格子(はりかねこうし) [学術・分光]
wire grip 張線器(ちやうせんき) [学術・電気]
wire guide ロッドガイド(ろっどがいで) [D0107・自動車]
wire guy 控え綱(ひかえづな) [学術・船舶]

wire harness 配線ハーネス(はいせんはーねす) [IP・自動車] / ワイヤ・ハーネス(わいやはーねす) [IP・自動車]
wire heald ワイヤヘルド(わいやはへるど) [L0306・製織機]
wire hoop 針金のたか(はりかねのたか) [IP・自動車]
wire inserted asbestos yarn 金属線入り石棉糸(きんぞくせんいりせきめんいと) [B0116・パッキング]
wire jointing 電線接続(でんせんせつぞく) [学術・電気]
wire lath ワイヤラス(わいやらす) [IP・プラント] [学術・建築]
wireless... 無線——(形) (むせん) [学術・電気]
wireless car 無線車(無線装備車) (むせんしゃ) [IP・自動車]
wireless compass 無線コンパス(むせんこんぱす) [学術・機械]
wireless control 無線操縦(むせんそうじゆう) [学術・船舶]
wireless direction finder 無線方位測定機(むせんほういそくていき) [学術・船舶]
wireless installation 無線装置(むせんそうち) [学術・船舶]
wireless office 無線局(むせんきょく) [学術・船舶]
wireless operator 通信士(つうしんし) [学術・船舶]
wireless room 無線室(むせんしつ) [学術・船舶]
wireless station 無線局(むせんきょく) [学術・船舶] / 無線局(むでんきょく) [学術・建築]
wireless telegraph 無線電信機(むせんでんしんき) [学術・船舶]
wireless telegraphy 無線電信(むせんでんしん) [学術・電気]
wireless telephone 無線電話(むせんでんわ) [IP・プラント] [学術・船舶]
wireless time service 無線報時(むせんほうじ) [IP・サイエンス]
wireless watcher 無線聴守員(むせんちやうしゅいん) [学術・船舶]
wire line core barrel ワイヤラインコアバレル(わいやりらいんこあばーれる) [M0103・鉱山機器]
wire-lines すのこすかし(紙の) (すのこすかし) [学術・図書館]
wire loom 金網織機(かなあみしよき) [L0306・製織機]
wire mark ワイヤマーク(わいやまーく) [P0001・紙・パルプ]
wire-marks すのこすかし(紙の) (すのこすかし) [学術・図書館]
wire mesh ワイヤーマッシュ(わいやーめっしゅ) [IP・プラント] / ワイヤラス(わいやらす) [学術・建築]
wire mesh belt conveyor 金網ベルトコンベヤ(かなあみべるとこんべや) [B0140・コンベヤ]
wire mesh chain conveyor 金網チェーンコンベヤ(かなあみちえんこんべや) [B0140・コンベヤ] / 金網チェーンコンベヤ(かなあみちえんこんべや) [IP・プラント]
wire mesh conveyor belt 金網ベルト(かなあみべると) [B0141・コンベヤ]
wire-mesh hurdle 鉄網ザク(砂防) (てつちやうさく) [学術・土木]

wire mill 線材圧延機(せんざいあつえんき) [学術・機械] [学術・採掘冶金] 線材圧延工場(せんざいあつえんこうじょう) [学術・採掘冶金]

wire moquette loom ワイヤモケット織機(わいやもけっとしよき) [L0306・製織機]

wire nail 丸くぎ(まるくぎ) [学術・機械]/丸くぎ(まるくぎ) [学術・土木]

wire net door 金網戸(かなあみど) [F0013・造船内装]

wire-netting 金網(かなあみ) [学術・土木]

wire nipper 荷役つり索ニッパ(にやくつりさくにっぱ) [F0013・造船外装]

wire part 金網部(かなあみぶ) [P0001・紙・パ]

wire printer ワイヤ印刷装置(わいやいんさつそうち) [IBM・情報処理]

wire raising machine 針金起毛機(はりかきもうき) [学術・機械]

wire reel ワイヤリール(わいやりーる) [F0013・造船外装] [Z3001・溶接] [学術・船舶]

wirer memory ワイヤメモリー(わいやーめり) [IP・サイエンス]

wire rod 線材(せんざい) [学術・採掘冶金]

wire rope 鋼索(こうさく) [IP・プラント] [学術・物理]/ワイヤロープ(わいやーろーぷ) [IP・プラント]/ワイヤロープ(わいやーろーぷ) [IP・自動車] [ワイヤロープ(わいやーろーぷ)] [M0102・鉱山] [学術・機械] [学術・建築] [学術・航空] [学術・採掘冶金] [学術・船舶]

wire rope nipper 荷役つり索ニッパ(にやくつりさくにっぱ) [F0013・造船外装]

wire saw ワイヤソー(わいやそー) [学術・建築]

wire-saw ワイヤソー(わいやそー) [学術・土木]

wire sharing system ワイヤ・シェアリングシステム(わいやしえりあんく) [学術・情報処理]

wire sieve 網ふるい(あみふるい) [IP・プラント] [学術・化学]/網ワイ(あみふらい) [IP・サイエンス]

wire sling ワイヤスリング(わいやすりんぐ) [学術・船舶]

wire spacer ワイヤスペーサ(わいやすぺーさ) [学術・原子力]

wire splicing 電線接続(でんせんせつぞく) [学術・電気]

wire-spoke wheel ワイヤスポークホイール(針金スポーク車輪)(わいやすぽーくはーる) [IP・自動車]

wire spring 線ばね(せんばね) [B0103・ばね]

wire spring relay ワイヤスプリング継電器(わいやすぷりんぐけいでんき) [学術・電気]

wire stitching 針金とじ(はりかねとじ) [学術・図書館]

wire storage ワイヤ記憶装置(わいやきおくそうち) [IP・情報処理]

wire straightener 線くせ取り機(せんくせとりき) [学術・機械]

wire strain gauge 抵抗線ひずみゲージ(でいてこうせんひずみげーじ) [IP・プラント]

wire-strain gauge 抵抗線ひずみ計(でいてこうせんひずみけい) [IP・サイエンス]

wire stripper ワイヤ・ストリッパ(わいやすとりっぱ) [IP・自動車]

wire tapping 傍受(ぼうじゅ) [IBM・情報処理]

wire telegraphy 有線電信(ゆうせんでんしん) [学術・電気]

wire telephone 有線電話(ゆうせんでんわ) [学術・電気]

wire terminal ワイヤターミナル(わいやたーみなる) [E2001・鉄道]/ワイヤ端子(わいやたんし) [IP・自動車]

wire tie 緊張器(きんちやうき) [IP・プラント] [学術・建築]

wireway トラフ(とらふ) [IP・プラント]/ワイヤウェイ(わいやーえい) [IP・プラント]

wireway trough ワイヤウェイトラフ(わいやーえいとらふ) [IP・プラント]

wire weaving machine 金網織機(かなあみしよき) [L0210・機械織機]

wire wheel ワイヤ・ホイール(わいやはーる) [IP・自動車]

wire-wound piston 針金巻きピストン(はりかめきびすとん) [IP・自動車]

wire wound resistor 巻線抵抗器(まきせんていこうき) [学術・電気]

wiring 電路布設(でんろふせつ) [学術・船舶]/配線(はいせん) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [IP・自動車] [IP・情報処理] [学術・機械] [学術・船舶] [学術・電気]/配線工事(はいせんこうじ) [IP・プラント]/布線(ふせん) [IP・プラント] [学術・電気]/ワイヤリング(わいやりんぐ) [B0122・加工記号] [IP・プラント] [IP・自動車]

wiring accessories 配線器具(はいせんぐ) [F0031・造船]

wiring board 配線盤(はいせんばん) [IBM・情報処理]

wiring diagram 配線図(はいせんず) [IP・プラント] [IP・自動車] [Z8114・製図] [学術・建築] [学術・電気]/布線図(ふせんず) [IP・プラント] [学術・電気]

wiring harness ワイヤリングハーネス(わいやりんぐはーねす) [D0103・自動車]

wiring pattern 配線パターン(はいせんぱたーん) [IP・プラント]

wishbone arm ヴィッシュボーン型アーム(ういっしゅぼーんがたあーむ) [IP・自動車]

Wishbone rigged ketch ヴィッシュボーンリグドケッチ(帆船)(ういっしゅぼーんりぐどけっち) [学術・船舶]

wishbone type ヴィッシュボーン型(ういっしゅぼーんがた) [IP・自動車]

wisp of rain 雨足(あまあし) [学術・気象]

wistaria trellis ふじだな(ふじだな) [学術・建築]

with a reduction 割引値段で(わりびきねだんで) [学術・図書館]

with autographed dedication 自筆献辞入本(じひつけんじいりばん) [学術・図書館]

with autographed presentation 自筆献辞入本(じひつけんじいりばん) [学術・図書館]

自筆献辞入本(じひつけんじいりばん) [学術・図書館]

with average 分損担保(ぶんそんたんば) [IP・プラント]

with cloth over くるみ式製本(くるみしきせいほん) [学術・図書館]

withdrawable type プルアウト形(ぶるあうがた) [B0131・ポンプ] [IP・プラント]

withdrawal 回収(かいしゅう) [IP・プラント]/除籍(じよせき) [学術・図書館]/撤回(てっかい) [IP・プラント]/取消し(とりけし) [IP・プラント]

withdrawal lever ウィズドローレバー(ういずどろあーるべー) [IP・自動車]

withdrawal of classification 船級脱退(せんきゅうだつたい) [学術・船舶]

withdrawal of tube bundle 管束引抜き(かんそくひきぬき) [IP・プラント]/チューブバンドル引出し(ちゅーぶばんとるひきだし) [IP・プラント]

withdrawal record 除籍簿(じよせきぼ) [学術・図書館]

withdrawal sleeve 取りはずしスリーブ(とりはずすりーぷ) [B0104・軸受]/取外しスリーブ(とりはずすりーぷ) [IP・プラント]

withdrawals register 除籍簿(じよせきぼ) [学術・図書館]

withdraw from circulation 貸出から除く(かしだしからのぞく) [学術・図書館]

with-equipment gage 機器付きゲージ(きぎつきげーじ) [IP・プラント]

with gilt back 背金(製本)(せきん) [学術・図書館]/つや出し背(つやだしせ) [学術・図書館]

with gilt slides 小口金(製本)(こぐちきん) [学術・図書館]/三方金(製本)(さんぱうきん) [学術・図書館]

with gold tooling 金ばく押し(ツールによる)(きんばくおし) [学術・図書館]

withholding tax 源泉課税(げんせんかぜい) [IP・プラント]/源泉徴収税(げんせんちやうしゅうぜい) [IP・プラント]

within class variation 級内変動(きゅうないへんどう) [学術・統計数学]

without pagination ページ付きなし(ぺーじつけなし) [学術・図書館]

withstanding pressure 耐圧力(たいあつりょく) [B0119・水車]

withstand load 耐荷重(たいかじゅう) [C3803・かいし]

withstand voltage of main 電源耐電圧(でんげんたいでんあつ) [C1002・電子測]

withstand voltage test 耐電圧試験(たいでんあつしけん) [IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・電気]

"with the compliments of the author" "著者献辞入"(ちやしゃけんしいり) [学術・図書館]

with wind 追い風(おいかぜ) [学術・船舶]

withness 証人(しやうにん) [IP・プラント]/立会人(たちあいにん) [IP・プラント]/目撃者(めくげきしや) [IP・プラント]/署署人(しよしよにん)

[IP・プラント]
witnessed test 立会試験(たちあいしけん) [IP・プラント]
Witting reaction ウィッティヒ反応(ういつていひはんのう) [IP・サイエンス]
WKB method WKB法(だぶりゅけーびーほう) [IP・サイエンス]
WLM(work load manager) 作業負荷管理プログラム(さきょうふかかんりぶろぐらむ) [IP・情報処理]
WLS(waiting list system) 待ちセリストシステム(まちあわせりすと) [IP・情報処理]
W meson W中間子(だぶりゅちゅうかんし) [IP・サイエンス]
WMO(World Meteorological Organization) 世界気象機関(せかいきしょうきかん) [IP・サイエンス]
woad vatting ウォード達(うおーどだて) [IP・サイエンス]/発酵達(はっこうだて) [IP・サイエンス] [IP・化学]
wobble ウォッブル(車輪のみそすり運動)(うおっぶる) [IP・自動車]
wobble pump 手動燃料ポンプ(しゅどうねんりょうばんぷ) [IP・航空]/手動ポンプ(しゅどうばんぷ) [IP・航空]
Wohl-Ziegler reaction ウォールチーグラウ反応(うおーるちーぐらはんのう) [IP・サイエンス]
Wolffian duct ウォルフ管(うおるふかん) [IP・動物]
Wolff-Kishner reduction ウォルフキッシュナー還元(うおるふきっしゅなーかんげん) [IP・サイエンス]
Wolf number ウォルフ数(うおるふすう) [IP・天文]
wolfram ウォルフラム(うおるふらむ) [IP・化学] [IP・原子力] [IP・探鉱冶金]/ウォルフラム(記号: W, 原子量: 183.85) (うおるふらむ) [IP・プラント]/タングステン(たんぐすてん) [IP・化学] [IP・原子力] [IP・探鉱冶金]/タングステン(記号: W) (たんぐすてん) [IP・プラント]
wolframate タングステン酸塩(たんぐすてんさんえん) [IP・サイエンス]
wolframic acid タングステン酸(たんぐすてんさん) [IP・サイエンス]
wolframite 鉄マンガ重石(てつまがんじゅうせき) [IP・サイエンス] [IP・探鉱冶金]
wolframophosphoric acid ウォルフラモリン酸(うおるふらもりんさん) [IP・サイエンス]
Wolf-Rayet star ウォルフ・ライエ星(うおるふらいえせい) [IP・天文]/ボルフォーレイエ星(ぼるふれいえせい) [IP・サイエンス]
wolk manual 館員執務提要(かんいんしつむていよう) [IP・図書館]
wollastonite ウォラストナイト(うおらすとないと) [R2001・耐火]/珪灰石(けいはいせき) [IP・サイエンス]
Wollaston prism ウォラストンプリズム(うおらすとんぶりずむ) [Z8120・光学] [IP・計測]/ワラストン・プリズム(うらすとんぶりずむ) [IP・サイエンス]
Wollaston wire ウォラストン線(うおらすとんせん) [IP・計測]/ワラス

トン線(うらすとんせん) [IP・サイエンス]
wollen card 紡毛カード(ほうもうかーど) [L0305・紡績]
WOLtest(wedge opening loading test) WOL試験(だぶりゅおーえりしけん) [IP・原子力]
women's wear 婦人服(ふじんふく) [L0212・繊維二次製]
wood 材(さい) [IP・植物]/木材(もくざい) [IP・プラント] [IP・建築]/木材(記録材料としての)(もくざい) [IP・図書館]/森(もり) [IP・プラント]
wood alcohol 木精(もくせい) [IP・自動車]
Wood - Anderson's torsion seismograph ウッド-アンダーソンのねじり地震計(うどあんだーすんのねじりじしんけい) [IP・サイエンス]
wood backing 装甲木背材(そうこうもくはいざい) [IP・船舶]
wood base 木台(もくだい) [B0110・内装]
wood bay 木材置場(もくざいおきば) [IP・船舶]
wood block 版木(はんぎ) [IP・図書館]/木版(もくはん) [IP・図書館]/木版画(もくはんが) [IP・図書館]
wood block flooring フロアリングブロック張り(ふろありんぐぶろくばり) [IP・建築]
wood borer 木工ボール盤(もっこうばーるばん) [B0114・木工機]
wood boring lathe 木工穴あけ旋盤(もっこうあなあけせんばん) [B0114・木工機]
wood boring machine 木工ボール盤(もっこうばーるばん) [IP・機械] [IP・建築]
wood brick 木れんが(もくれんが) [IP・建築]
wood car 木製車(もくせいしゃ) [IP・機械]
wood card 紋板(もんいた) [L0306・製機械]
wood cellulose 木材セルロース(もくざいせろーす) [IP・サイエンス]
wood - concrete composite beam 木コンクリートゲタ(もくこんくりーとげた) [IP・土木]
wood copying lathe 木工ない旋盤(もっこうならいせんばん) [B0114・木工機]
woodcut 木版画(もくはんが) [IP・図書館]/木版術(もくはんじゅつ) [IP・図書館]
woodcut block 木版(もくはん) [IP・図書館]
wood deck 木甲板(もっこうはん) [IP・船舶]
wood-destroying fungi 木材腐朽菌(もくざいふきゅうきん) [IP・建築]
wood drilling machine 木工ボール盤(もっこうばーるばん) [B0114・木工機]
wooden beam bridge 木ゲタ橋(もくげたきょう) [IP・土木]
wooden block 木塊(もくかい) [IP・土木]/木れんが(もくれんが) [IP・建築]

wooden - block pavement 木塊舗装(もくかいほそう) [IP・土木]
wooden board 木板(もくばん) [IP・図書館]
wooden bobbin 木管(もくかん) [L0209・紡績]/木管(もくかん) [L0305・紡績]
wooden box 木箱(きばこ) [IP・プラント] [Z0107・木箱]
wooden-box drain 木箱暗渠(もくばこあんきょ) [IP・土木]
wooden bridge 木橋(もくきょう) [IP・土木]
wooden building 木造建築(もくぞうけんちく) [IP・プラント] [IP・建築] [IP・地震]
wooden car 木製車(もくせいしゃ) [E4001・鉄道]
wooden choek チョック木(鉄道)(ちよっくぎ) [IP・土木]
wooden construction 木構造(もくこうぞう) [IP・土木]/木造(もくぞう) [IP・建築]/木構造(もっこうぞう) [IP・建築]
wooden deck 木甲板(もっこうはん) [F0015・造船内装]
wooden deckhouse 木製甲板室(もくせいこくはんしつ) [IP・船舶]
wooden dodger 木製ドジャ(もくせいどっじゃ) [IP・船舶]
wooden fender 木製フエнда(もくせいふえんだ) [IP・船舶]
wooden ferrule 木製フェルール(もくせいふえーる) [IP・船舶]
wooden flask 木ワク(きわく) [IP・探鉱冶金]
wooden furniture 木製家具(もくせいぐ) [IP・プラント] [IP・建築] [IP・船舶]
wood-engraver 木版彫刻者(もくはんちようこくしゃ) [IP・図書館]
wood engraving 木版(もくはん) [IP・機械]/木版画(もくはんが) [IP・図書館]/木版術(もくはんじゅつ) [IP・図書館]
wood-engraving 木版画(もくはんが) [IP・図書館]/木版術(もくはんじゅつ) [IP・図書館]
wooden hammer 木づち(きづち) [IP・プラント] [IP・建築]
wooden key シャチ(しやち) [IP・土木]
wooden lath 木ずり(きずり) [IP・建築]
wooden maul 掛矢(かけや) [IP・建築] [IP・土木]
wooden mosaic floor 寄木床板(よきぎゆかいた) [IP・建築]
wooden nail 木くぎ(きくぎ) [IP・建築]
wooden pattern 木型(きがた) [IP・建築] [IP・探鉱冶金]
wooden pavement 板張舗装(いたばりほそう) [IP・土木]
wooden pile 木ぐい(きぐい) [IP・建築]
wooden pillar 木製ピラー(もくせいびらー) [IP・船舶]
wooden pipe 木管(もくかん) [IP・土木]
wooden plate-girder 木板ゲタ(もくはんげた) [IP・土木]
wooden pole 木柱(もくちゅう) [IP・プラント] [IP・電気]

wooden raceway 木製線被(もくせいせんび) [学術・電気]
wooden roller 木玉(もくだま) [L0305・紡績]
wooden screen 木製仕切板(もくせいしきりいた) [学術・船舶]
wooden ship 木船(もくせん) [F0010・造船船舶] [学術・船舶]
wooden ship bottom paint 木船船底塗料(もくせんせんていとりょう) [K5500・塗料]
wooden shipyard 木造船所(もくぞうせんじょ) [学術・船舶]
wooden skid 木製腰下盤(もくせいこしたばん) [IP・プラント] / 木製スキッド(もくせいすききど) [IP・プラント]
wooden sleeper 木まくらぎ(きまくらぎ) [E1001・鉄道]
wooden stand 木台(もくだい) [B0110・内装]
wooden tablet 木製タブレット(もくせいたぶれっと) [学術・図書館]
wooden tank 木製タンク(もくせいたんく) [IP・プラント] / 木槽(もくそう) [IP・プラント]
wooden trestle 木造トレススル(もくぞうとれすする) [学術・土木]
wooden truss bridge 木トラス橋(もくとらすきょう) [学術・土木]
wooden vessel 木船(もくせん) [学術・機械]
wood face lathe 木工正面旋盤(もっこうしょうめんせんばん) [B0114・木工機]
wood fiber 木繊維(もくせんい) [学術・建築] / 木部繊維(もくぶせんい) [P0001・紙・パ]
wood fibre 木部繊維(もくぶせんい) [学術・植物]
wood file 木工やすり(もっこうやすり) [学術・機械]
wood filler ウッドフィラー(うっどふいらー) [K5500・塗料] / 月止め剤(めどめざい) [K5500・塗料] / 木材目止め剤(もくざいめどめざい) [K5500・塗料] / 木材目止め剤(塗)(もくざいめどめざい) [学術・化学]
wood flooring 木質フローリング(もくしつふろーりんぐ) [A0201・建築用内外装]
wood flour 木粉(もくふん) [学術・化学] / 木粉(もくふん) [IP・サイエンス]
wood for fittings 建具材(たてぐざい) [学術・建築]
wood for fixture 建具材(たてぐざい) [学術・建築]
wood for furniture 家具材(かぐざい) [学術・建築]
wood for rafter たる木材(たるきざい) [学術・建築]
wood free paper 上質紙(じょうしつし) [P0001・紙・パ]
wood hammer 木づち(木ハンマ) (きすち) [IP・自動車]
woodite ウーダイト(バックキン材料)(うーだいと) [学術・船舶]
wood lathe 木工簡易旋盤(もっこうかんいせんばん) [B0114・木工機] / 木工旋盤(もっこうせんばん) [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] / 木工普通旋盤(もっこうふつうせんばん) [B0114・木工機]

wood lignite 樹炭(じゅたん) [IP・サイエンス] / 木質亜炭(もくしつあたん) [IP・サイエンス]
wood louse きくいしゃこ(きくいしゃこ) [学術・建築]
wood mallet ウッド・マレット(小さい木づち)(うっどまれっと) [IP・自動車]
wood meal 木粉(もくふん) [学術・化学] [学術・機械]
wood milling machine 木工フライス盤(もっこうふらいすばん) [B0114・木工機] [学術・機械] [学術・建築]
wood-mosaic 寄木張(よせぎばり) [学術・土木]
wood multi-cut lathe 木工多刃旋盤(もっこうたじんせんばん) [B0114・木工機]
wood nail 木くぎ(きくぎ) [学術・船舶]
wood oil キリ油(きりゆ) [IP・サイエンス]
wood pad 木まくら(きまくら) [学術・船舶]
wood parenchyma 木細胞(もくさいばう) [学術・建築] / 木部末組織(もくぶしゅうそしき) [学術・植物]
wood pipe 木管(もくかん) [学術・機械]
wood planing machine かなな盤(かななばん) [学術・機械]
wood preserving oil 木材防腐油(もくざいぼうふゆ) [学術・化学]
wood profiling lathe 木工ならい旋盤(もっこうならいせんばん) [B0114・木工機]
wood propeller 木製プロペラ(もくせいぷろぺら) [学術・航空]
wood pulp 木材パルプ(もくざいばるぷ) [IP・プラント] [P0001・紙・パ] [学術・化学] [学術・図書館]
wood-pulp board 木材パルプ板紙(もくざいばるぷいたがみ) [学術・図書館]
wood pulp grinder 砕木機(さいばくき) [学術・機械]
wood-pulp magazine 廉価本(れんかばん) [学術・図書館]
wood pulp paper 木材パルプ紙(もくざいばるぷし) [学術・図書館]
wood ray 木部放射組織(もくぶほうしやそしき) [学術・植物]
wood rosin ウッドロジン(うっどろじん) [IP・サイエンス]
wood-rotting fungi 木材腐朽菌(もくざいふきゅうきん) [学術・建築]
woodruff key 半月キー(はんげつきー) [IP・自動車] [学術・機械]
woodruff key-seat milling cutter 半月キー溝フライス(はんげつきーみぞふらいす) [B0172・フライス]
woods 森林(しんりん) [学術・植物]
Wood's alloy ウッド合金(うっどごうきん) [学術・探鉱冶金]
wood sawing machine 木工のこ盤(もっこうのこばん) [B0114・木工機]
wood screw 木ねじ(きねじ) [学術・船舶] / 木ねじ(もくねじ) [B0101・ねじ] [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・機械] [学術・建築]
wood-screw 木ネジ(もくねじ) [学術・土木]
wood screw lathe 木ねじ旋盤(もく

ねじせんばん) [学術・機械]
wood sealer ウッドシーラー(うっどしーらー) [K5500・塗料] / ウッドシーラー(塗)(うっどしーらー) [学術・化学]
wood separator 木製隔離板(バタリー)(もくせいかりばん) [IP・自動車] / 木製セパレータ(もくせいせぱれーた) [学術・電気]
wood shaft 棒刀(ぼうとう) [L0306・製鐵機] / 棒刀仕掛け(ぼうとうしかけ) [L0210・機械製鐵]
wood shaping lathe 木工カッタ旋盤(もっこうかたせんばん) [B0114・木工機]
wood shavings 経木(きょうぎ) [学術・建築]
wood sheathing 木被覆(もくひふく) [学術・船舶]
wood siding 下見張り(したみばり) [学術・建築] / 羽目(はめ) [学術・建築]
wood siding wall 板壁(いたかべ) [学術・建築]
Wood's metal 易融合金(いゆうごうきん) [IP・サイエンス] / ウッドの合金(うっどのごうきん) [IP・サイエンス]
wood spirit 木精(もくせい) [IP・サイエンス]
wood spirit of turpentine ウッドテレピン油(うっどてれびんゆ) [IP・サイエンス]
wood splitting machine まき割機(まきわりき) [学術・機械]
wood-stave pipe 木製木圧管(もくせいすいあつかん) [学術・土木]
wood tar 木タール(もくたーる) [学術・化学] [学術・機械]
wood tin 木状錫石(もくじょうすずいし) [IP・サイエンス]
wood tool grinder 木工工具研削盤(もっこうこうぐけんさくばん) [B0114・木工機]
wood trimmer 木口切り盤(きぐちきりばん) [学術・機械] / 木口切盤(こぐちきりばん) [学術・建築]
wood turning lathe 木工普通旋盤(もっこうふつうせんばん) [B0114・木工機]
wood turpentine oil ウッドテレピン油(うっどてれびんゆ) [IP・サイエンス] / 松根油(しょうこんゆ) [IP・サイエンス]
wood vice 木工万力(もっこうまんりき) [学術・建築]
wood vinegar 木酢(もくさく) [IP・サイエンス]
wood washer 木材用座金(もくざいようざがね) [学術・機械]
wood with radial bonds 放射材孔(ほうしやこうざい) [学術・建築]
wood work 木工品(もっこうひん) [学術・船舶]
woodwork 木工事(もっこうじ) [学術・船舶]
woodworker's shop 木工場(もっこうば) [学術・船舶]
wood working lathe 木工旋盤(もっこうせんばん) [学術・機械]
wood working machine 木工機械(もっこうきかい) [学術・建築]
wood working tool 木工具(もっこうぐ) [IP・プラント] [学術・機械]
wood yard 木材置場(もくざいおきば) [学術・船舶]

woody lignite

woody lignite 木質亜炭(もくしつあたん) [学術・化学]
woody paper 更紙(さらかみ) [P0001・紙・パ]
woofer ウーファ(うーふあ) [学術・電気]
wool ウール(羊毛, 毛織物) [うーる] [IP・自動車] / 羊毛(ようもう) [IP・サイエンス]
wool acidifying 酸づけ(織)(さんづけ) [学術・化学] / 酸づけ(さんづけ) [L0209・紡績]
wool bin ウールビン(うーるびん) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
wool cleaner ウールクリーナー(うーるくりーな) [L0305・紡績]
wool cloth scouring agent 洗じゅう助剤(せんじゅうじょざい) [K3211・界面] [学術・化学]
wool dryer 乾毛機(かんもうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績] [学術・機械]
woolen and worsted loom 毛織機(けしよき) [L0210・繊維製織] [L0306・製織機]
woolen card 紡毛カード(ぼうもうカード) [学術・機械]
woolen oil 紡毛油(ぼうもうゆ) [K3211・界面] [学術・化学]
woolen spinning machine 紡毛紡機(ぼうもうき) [学術・機械]
woolen yarn 紡毛糸(ぼうもうし) [L0205・繊維糸] [学術・化学]
wool fabric 毛織物(けおりもの) [L0206・繊維織物]
wool fat ラノリン(らのりん) [IP・サイエンス]
wool grease グリース(ぐりーす) [L0209・紡績] / 羊毛脂(ようもうし) [学術・化学]
wool green ウール・グリーン(うーるぐりーん) [IP・サイエンス]
woolie finish ウーリー加工(うーりーかこう) [IP・ファッション]
woolen card 紡毛カード(ぼうもうカード) [L0209・紡績]
woolen fabric 紡毛織物(ぼうもうおりもの) [L0206・繊維織物]
woolen ring spinning frame 紡毛リング精紡機(ぼうもうりんぐせいぼうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
woolen spinning 紡毛紡績(ぼうもうばうせき) [L0209・紡績]
wool mark ウールマーク(うーるまーく) [IP・ファッション]
wool oil 紡毛油(ぼうもうゆ) [IP・サイエンス]
wool opener 開毛機(かいもうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
wool scouring 洗毛(せんもう) [L0209・紡績]
wool scouring machine 洗毛機(せんもうき) [L0209・紡績] [L0305・紡績]
wool sorting ソーティング(そーていんぐ) [L0209・紡績]
wool spinning 毛糸紡績(けいとばうせき) [L0209・紡績]
wool washing 洗毛(せんもう) [L0209・紡績]
wool washing machine 洗毛機(せんもうき) [学術・機械]
wool yarn 毛糸(けいと) [L0205・繊維糸]

woorari クラレ(くられ) [IP・サイエンス]
word 語(ご) [B0181・工作機] [C6230・情報] [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・計測] [学術・電気] / 単語(たんご) [C6230・情報] [IP・プラント] / ワード(わーど) [B0181・工作機] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] [IP・プラント]
word address 語アドレス(ごあどれす) [IP・情報処理]
word address format ワードアドレスフォーマット(わーどあどれすふおーまっと) [B0181・工作機]
word boundary ワード境界(わーどきょうがい) [IBM・情報処理]
word buffer ワード緩衝記憶機構(わーどかんしょうきおくきこう) [IBM・情報処理]
word by word 語順排列(ごじゅんはいいつ) [学術・図書館]
word-by-word alphabetizing 語順ABC排列(ごじゅんえーびーしーはいいつ) [学術・図書館]
word-by-word alphabetizing 語順ABC排列(ごじゅんえーびーしーはいいつ) [学術・図書館]
word computer 語計算機(ごけいさんき) [IP・情報処理]
word for word translation 逐語訳(ちくごやく) [学術・図書館]
wording 記述(きじつ) [IP・プラント] / 言葉遣い(ことばづかい) [IP・プラント] / 用語(ようご) [IP・プラント]
word intelligibility 単語了解度(たんごりょうかど) [Z8109・音響]
word length 語長(ごちよう) [C6230・情報] [学術・電気] / ワード長(わーどちよう) [IBM・情報処理]
word line 語線(ごせん) [IP・情報処理]
word mark ワード・マーク(わーどまーく) [IBM・情報処理]
word-oriented 語向きの(ごむきの) [IP・情報処理]
word per minute(WPM) 語/分(ごまいふん) [IP・情報処理]
word per second(WPS) 語/秒(ごまいびよう) [IP・情報処理]
word processor(WP) ワードプロセッサ(ワープロ) (わーどぷろせっさー) [IP・情報処理]
word recognition system 語認識システム(ごにんしきしすてむ) [IP・情報処理]
words of an opera 歌劇台本(かげきだいはん) [学術・図書館]
words per minute(wpm) wpm(だぶりゅーびーえむ) [IBM・情報処理] / ワード/分(わーどふん) [IBM・情報処理]
words preceding the title generally disregarded in cataloging 冠称(かんしょう) [学術・図書館]
word stem 語幹(ごかん) [IP・情報処理]
word time 語時間(ごじかん) [学術・計測] [学術・電気] / ワード時間(わーどじかん) [IBM・情報処理] / ワード・タイム(わーどたいむ) [IBM・情報処理]
work 工作物(こうさくぶつ) [IP・プ

ラント] [IP・機械設計] [学術・機械] / 工事(こうし) [IP・プラント] / く複工場(こうしょう) [IP・プラント] / 作業(さぎょう) [IP・プラント] / 作用(さよう) [IP・プラント] / 仕事(しごと) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・計測] [学術・建築] [学術・原子力] [学術・地震] [学術・電気] [学術・土木] [学術・物理] / 機業(そうきょう) [IP・プラント] / 著作(ちよさく) [学術・図書館] / ワーク(わーく) [IP・プラント] [IP・自動車]
workability ワークアビリティ(うおーかびりてぃ) [学術・土木] / 加工性(かこうせい) [IP・プラント] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] / 実行性(じっこうせい) [IP・プラント] / 成形性(せいけいせい) [IP・プラント] / 施工性(せこうせい) [IP・プラント] / (コンクリートの) 施工軟度(せこうなんど) [IP・プラント] / ワークアビリティ(わーかびりてぃ) [A0203・コンクリート] / ワークアビリティ(わーかびりてぃ) [IP・プラント] [IP・情報処理] / ワークアビリティ(わーかびりてぃ) [学術・化学]
workability index ワークアビリティインデックス(わーかびりてぃいんでくっす) [R2001・耐久]
workability of concrete 施工軟度(せこうなんど) [学術・建築]
workability test 加工性試験(かこうせいしけん) [学術・計測]
workable competition 有効競争(ゆうこうきょうそう) [IP・情報処理]
workable ore 可採鉱(ウラン鉱石) (かさいこう) [学術・原子力] / 収益鉱(しゅうえきこう) [学術・原子力] [学術・探鉱冶金]
work analysis 作業分析(さぎょうぶんせき) [IP・プラント]
work arbor ワークアーバ(わーくあーば) [B0106・工作機]
work arbor support ワークアーバ支え(わーくあーばさえ) [B0106・工作機]
work arbor support stand ワークアーバ支えスタンド(わーくあーばさえすたんど) [B0106・工作機]
work area 作業域(さぎょういき) [IBM・情報処理] / 作業区域(さぎょういき) [IP・プラント]
work arm 作業用義手(さぎょうようぎし) [T0101・福祉関連機器]
workbench 細工台(さいくだい) [IP・プラント] / 作業台(さぎょうだい) [F0026・造船] [IP・プラント]
work bound with another 合本(がっばん) [学術・図書館]
work breakdown 業務内訳(ぎょうむうわけ) [IP・プラント] / ワークブレイクダウン(わーくぶれいくだうん) [IP・プラント]
work breakdown structure (WBS) 作業明細構造(さぎょうめいさいこうぞう) [IP・情報処理] / 仕事細部化構造(しごとさいぶかこうぞう) [IP・情報処理] / ワーク・ブレイクダウンストラクチャ(わーくぶれいくだうんすたらくちゃ) [IP・情報処理]
work breakdown structures 業務分析表(ぎょうむぶんせきひょう) [IP・プラント] / 作業内容構成表(さぎょうないようこうせいひょう) [IP・プラント] / WBS(だぶりゅーびーえす)

[IP・プラント]
work carry 回し金(まわしがね)
 [B0106・工作機]
work center 作業区(さぎょうく)
 [IBM・情報処理]
work cylinder 作業シリンダー(さぎょうしりんだー)
 [IBM・情報処理]
workday 仕事日(しごとひ)
 [IP・プラント]/就業日(しゅうぎょうひ)
 [IP・プラント]/平日(へいじつ)
 [IP・プラント]
work definition 業務の定義(ぎょうむのていぎ)
 [IP・プラント]/業務の明確化(ぎょうむのめいかく)
 [IP・プラント]
work dimension 製作寸法(せいさくすんぽう)
 [A0002・建築学]
work done factor 作動率(さどうりつ)
 [学術・機械]
 [学術・船舶]
work-done factor 作動係数(さどうけいすう)
 [B0132・圧入]
workdone for isentropic compression 理論断熱圧縮仕事(りろんだんねつあつしゅくしごと)
 [B0128・火発]
worked penetration 混和ちょう度(グリース)(こんわちやうど)
 [学術・化学]
worked surface 仕上げ面(しあげめん)
 [B0107・バヤイト]
work environment 作業環境(さぎょうかんきょう)
 [IP・プラント]
 [IP・機械設計]
work environment system 作業環境システム(さぎょうかんきょうしすてむ)
 [IP・情報処理]
worker ウォーカ(うおーか)
 [L0209・紡績]
 [L0305・紡績]/工員(こういん)
 [IP・プラント]/作業員(さぎょういん)
 [IP・プラント]/作業員(漁船)(さぎょういん)
 [学術・船舶]/職工(しやうこう)
 [IP・プラント]/働きあり(はたらきあり)
 [学術・動物]/働き(はたらき)
 [学術・動物]/労働者(らうどうしや)
 [IP・プラント]
work factor system ワーク・ファクタシステム(わーくふあくとしすてむ)
 [IP・情報処理]
work file 作業ファイル(さぎょうふあいる)
 [IBM・情報処理]
work flow 作業の流れ(さぎょうのな流れ)
 [IBM・情報処理]
work function 仕事関数(しごとかんすう)
 [IP・サイエンス]
 [IP・マイクロエレクトロニクス]
 [学術・電気]
work function (in metals) 仕事関数(金属の場合)(しごとかんすう)
 [C5600・電子通]
work hardening 加工硬化(かこうこう)
 [IP・プラント]
 [IP・機械設計]
 [IP・自動車]
 [学術・機械]
 [学術・採鉱冶金]
work head 工作主軸台(こうさくしゅじくだい)
 [B0106・工作機]/ワークヘッド(わーくへッド)
 [B0106・工作機]
work head indexing attachment 工作主軸台割出し装置(こうさくしゅじくだいわりだしそうち)
 [B0106・工作機]
work holder 工作物受台(こうさくぶつうけだい)
 [B0106・工作機]/工作物保持台(こうさくぶつほじだい)
 [B0106・工作機]/ワークジグ(わーく

じぐ)
 [B0106・工作機]/ワークホルダ(わーくほるだ)
 [B0106・工作機]
workhours 作業時間(さぎょうじかん)
 [IP・プラント]
work index 仕事指数(しごとしすう)
 [M0102・鉱山]
working 加工(かこう)
 [学術・採鉱冶金]/ワーキング(わーきんぐ)
 [IP・自動車]/ワーキング(乳業)(わーきんぐ)
 [学術・化学]
working angle 作用角(さようかく)
 [B0107・バヤイト]
working angles 作用系角(さようけいかく)
 [B0170・切削]
working attenuation 動作減衰量(どうさげんすいりょう)
 [学術・電気]
working bench 作業台(仕事台)(さぎょうだい)
 [IP・自動車]
working budget 実行予算(じっこうよさん)
 [IP・プラント]
working cap 作業帽(さぎょうぼう)
 [IP・プラント]
 [L0212・繊維二次製]
working capital 運転資本(うんてんしほん)
 [IP・プラント]/実動資本(じつどうしほん)
 [IP・プラント]
working clearance 作業空間(さぎょうくうかん)
 [IP・プラント]
working clothe 作業衣(さぎょうい)
 [IP・自動車]
working condition 作業条件(さぎょうじょうけん)
 [IP・プラント]/使用状態(しようじょうたい)
 [IP・プラント]/全装備状態(ぜんそうびじょうたい)
 [A8403・ショベル系]
Working conditions 作業環境(さぎょうかんきょう)
 [IP・自動車]
working cost 生産費(せいさんひ)
 [学術・採鉱冶金]
working current 使用電流(しようでんりゅう)
 [IP・プラント]
 [学術・電気]/動作電流(どうさでんりゅう)
 [IP・プラント]/動作電流(継電器)(どうさでんりゅう)
 [学術・電気]
working curve 検査線(けんしやうせん)
 [学術・化学]
 [学術・分光]
working cutting edge plane s-v面(えすふいめん)
 [B0170・切削]
working cycle 作業周期(さぎょうしゅうき)
 [学術・化学]
working cylinder 作動シリンダ(さどうしりんだ)
 [学術・船舶]
working day 実働日(じつどうび)
 [IP・プラント]/就業日(しゅうぎょうび)
 [IP・プラント]/労働日数(らうどうにっすう)
 [IP・プラント]
working depth 作用高さ(さようたかさ)
 [学術・機械]/有効歯なけ(ゆうこうはなけ)
 [B0102・歯車]
working diagram 施工図(せこうず)
 [Z8114・製図]
 [学術・機械]
 [学術・土木]
working dimension 作業寸法(さぎょうすんぽう)
 [A8403・ショベル系]
working distance 作動距離(さどうきょり)
 [IP・情報処理]
 [学術・機械]/作動距離(顕微鏡の)(さどうきょり)
 [Z8120・光学]
working drawing 実施設計図(じっしせいかいず)
 [Z8114・製図]/製作図(せいさくず)
 [IP・プラント]
 [Z8114・製図]
 [学術・機械]
 [学術・船舶]/施工図(せこうず)
 [IP・プラント]
 [学術・機械]
 [学術・建築]

working electrode 作用電極(さようでんきょく)
 [K0213・分析]/作用電極(分析)(さようでんきょく)
 [学術・化学]/動作電極(どうさでんきょく)
 [K0213・分析]
working end cutting edge angle 作用前切刃角(さようまえきりはかく)
 [B0107・バヤイト]
working environment 労働環境(らうどうかんきょう)
 [IP・公害]
working equipment フロントアタッチメント(ふろんとあたちめんと)
 [A8403・ショベル系]
working face 当り面(あたりんめん)
 [IP・機械設計]/切羽(きり)は
 [M0102・鉱山]
 [学術・採鉱冶金]
working factor 作動率(さどうりつ)
 [学術・船舶]
working fit 動きばめ(うごきばめ)
 [学術・船舶]
working fluid 作動油(さどうゆ)
 [A8403・ショベル系]
 [B0118・油圧]/作動流体(さどうりゅうたい)
 [B0120・空圧]
 [IP・自動車]/作動流体(さどうりゅうたい)
 [学術・機械]
working function 作業機能(さぎょうきのう)
 [B0134・産業用ロボ]
working gauge 工作ゲージ(こうさくげーじ)
 [学術・機械]
working gloves 作業手袋(さぎょうてぶくろ)
 [L0211・繊維メリヤス]
working hour 実働時間(じつどうじかん)
 [IP・プラント]/就業時間(しゅうぎょうじかん)
 [IP・プラント]/労働時間(らうどうじかん)
 [IP・プラント]
working hypothesis 作業仮説(さぎょうかせつ)
 [学術・論理]
working interest 作業利権(さぎょうりけん)
 [IP・プラント]
working jacket 作業上衣(さぎょうじょうい)
 [L0212・繊維二次製]
working kilometer 営業キロ(えいぎょうきろ)
 [学術・土木]
working lamp 作業灯(さぎょうとう)
 [D0105・トラック]/作業燈(さぎょうとう)
 [学術・土木]/ワーキングランプ(わーきんぐらんぷ)
 [D0103・自動車]
working lathe 旋盤(せんぱん)
 [IP・プラント]
 [学術・建築]
working light 作業灯(さぎょうとう)
 [学術・船舶]
working load 使用荷重(しようかじゅう)
 [IP・プラント]
 [学術・機械]
 [学術・船舶]/使用荷重(しようかじゅう)
 [学術・土木]
working mean 仮の平均(かりのへいきん)
 [学術・統計数学]
working method 採掘法(さいくつほう)
 [学術・採鉱冶金]
working mixture 動作混合ガス(どうさこんごうガス)
 [学術・機械]
working model 作業モデル(さぎょうもでる)
 [IP・情報処理]
working needle 編成針(へんせいばり)
 [L0202・手編]
working normal plane n-o面(えぬおーめん)
 [B0170・切削]
working orthogonal plane o-v面(おーふいめん)
 [B0170・切削]
working place 切羽(きり)は
 [M0102・鉱山]
 [学術・採鉱冶金]
working plane f-v面(えふふいめ

ん) [B0170・切削]/作業面(さぎょうめん) [Z8113・照明]

working point 動作点(どうさてん) [C7102・電子管]

working pressure 作動圧力(さどうあつりょく) [IP・自動車]/使用圧(しようあつ) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・船舶]/使用圧力(しようあつりょく) [学術・船舶] [学術・電気]/常用圧(じようようあつ) [IP・プラント]/動作圧(どうさあつ) [IP・プラント]/動作圧力(通信)(どうさあつりょく) [学術・電気]

working principle 作動原理(さどうげんり) [IP・自動車]

working rake angle 作用スクイ角(さきようすかいかく) [B0107・パイソ]

working range (リレーの)感動幅(かんどうはふ) [IP・プラント]/感動幅(继电器)(かんどうはふ) [学術・電気]/動作範囲(どうさはんい) [IP・プラント]

working reference plane 基準面(ききんめん) [B0170・切削]

working relief angle 作用逃げ角(さきよにげかく) [B0107・パイソ]

working robot 作業ロボット(さきようぼと) [IP・情報処理]

working roll ワーキングロール(わーきんぐるー) [学術・探鉱冶金]

working section 測定部(風扇)(そくていぶ) [学術・航空]

working set 実効ページ・セット(じっこうぺーじせっと) [IBM・情報処理]

working shirt 作業シャツ(さきょうしゃつ) [L0212・繊維二次製]

working solution 使用液(写真)(しようえき) [学術・図書館]

working space 作業域(さきょういき) [IP・情報処理]/作業空間(さきょうくうかん) [IP・プラント]/作業場所(さきょうばしょ) [IP・プラント]

working speed 動作速度(どうさそくど) [IP・プラント]

working standard 常用標準(じようようひょうじゆん) [IP・プラント]/常用標準器(じようようひょうじゆんき) [学術・計測] [学術・電気]

working storage 作業用記憶域(さきょうようきおくいき) [IBM・情報処理]/作業用記憶領域(さきょうようきおくりゅういき) [IP・サイエンス]

working storage section 作業用記憶域セクション(COBOL)(さきょうようきおくいきせきしゆん) [IBM・情報処理]

working strength 使用強さ(しようつうさ) [学術・機械]

working stress 使用応力(しようおうりょく) [学術・船舶]/使用応力(しようおうりょく) [学術・機械] [学術・土木]

working stroke 動力行程(爆發行程)(どうりょくこうてい) [IP・自動車]/爆發行程(はくはつこうてい) [IP・自動車]/動力行程(はたらきこうてい) [学術・機械]/動力行程(はたらきこうてい) [学術・船舶]

working substance 作業物質(さきようぶつしつ) [IP・サイエンス]

working table 作業台(さきょうだ) [L0212・造船]

working tape 作業用テープ(さきよう

うようていふ) [IP・情報処理]

working temperature 使用温度(しようおんど) [IP・プラント]

working tension 作用張力(さきょうちりょく) [学術・機械]

working thickness of coal in coal seam か行炭たけ(稼行炭丈)(かこうすみたけ) [M0102・鉱山]

working thickness of coal seam か行山たけ(稼行山丈)(かこうやまたけ) [M0102・鉱山]

working train 工事列車(こうじれっしゃ) [学術・土木]

working trousers 作業ズボン(さきょうずぼん) [L0212・繊維二次製]

working voltage 使用電圧(しようでんあつ) [IP・プラント] [学術・電気]/定常電圧(ていじようでんあつ) [IP・情報処理]

working wear 作業服(さきょうふく) [IP・プラント] [L0212・繊維二次製]/ワーキングウェア(わーきんぐえあ) [L0212・繊維二次製]

working weight 全装備重量(ぜんそうびじゅうりょう) [D6304・クレーン]

work-in-process (WIP) プロセス中の作業(ぶろせすちゅうのさきょう) [IP・情報処理]

work in the public domain 著作権消滅著作物(ちやくさくけんしよくものつちさくぶつ) [学術・図書館]

work item 役務項目(えきむこうもく) [IP・プラント]/作業項目(さきょうこうもく) [IP・プラント]/ワークアイテム(わーくあいてむ) [IP・プラント]

work joint (コンクリートの)打継ぎ目(うちつぎめ) [IP・プラント]

work lead 粗鉛(そえん) [学術・探鉱冶金]

work leg 作業用義足(さきょうようぎそく) [T0101・福祉関連機器]

workload 作業量(さきょうりょう) [IP・プラント]/仕事量(しごとりょう) [IP・プラント]

workload assessment 作業負荷アセスメント(さきょうふかあせすめんと) [IP・情報処理]

workload criteria 作業負荷基準(さきょうふかきじゆん) [IP・情報処理]

work load level 作業負荷レベル(さきょうふかれべる) [IBM・情報処理]

work load manager 作業負荷管理プログラム(さきょうふかかんりぷろぐらむ) [IBM・情報処理]

work load manager (WLM) 作業負荷管理プログラム(さきょうふかかんりぷろぐらむ) [IP・情報処理]

workman 工員(こういん) [IP・プラント] [学術・船舶]/職工(しよくこう) [IP・プラント]/労働者(らうむしや) [IP・プラント]

workmanlike finish 手際良い仕上げ(てぎわよいしあげ) [IP・プラント]

workmanship 技量(ぎりょう) [IP・プラント] [IP・マイクロエレクトロニクス] [学術・船舶]/仕より(しあがり) [IP・機械設計]/施工技术(せこうぎじゆつ) [IP・プラント]/出来栄(てきばえ) [IP・プラント]/ワークマンシップ(わーくまんしふ) [IP・プラント]

workmanship instruction 作業指示(さきょうしじ) [IP・マイクロエレクトロニクス]

work mark 著作記号(ちやくさくごう) [学術・図書館]

workmen's compensation insurance 労災保険(らうさいほけん) [IP・プラント]/労働者災害補償保険(らうどうしやさいがいほしょうほけん) [IP・プラント]

work metabolism 労働代謝(らうどうたいてい) [学術・建築]

work module 作業モジュール(さきょうもじゅー) [IP・情報処理]

work off 刷り上げる(すりあげる) [学術・図書館]

work of fiction 小説(しようせつ) [学術・図書館]

work origin 作業原点(さきょうげんてん) [B0134・産業用ロボ]

work-out 空電解処理(からでんかいしり) [H0400・電気めっき]

workover (of well) 改修(坑井の)(かいしゅう) [M0102・鉱山]

work piece 工作物(こうさくぶつ) [B8012・工作機記号]/被加工物(ひかこうぶつ) [IP・機械設計]/ワーク(わーく) [B0134・産業用ロボ]

workpiece 加工部材(かこうぶざい) [IP・プラント]/工作物(こうさくぶつ) [IP・プラント]/ワークピース(わーくぴーす) [IP・プラント]

work place 作業場所(さきょうばしょ) [IP・プラント]

work plan 作業計画(さきょうけいかく) [IP・プラント]

work plane (米) 作業面(さきょうめん) [Z8113・照明]

work-plane 作業面(照明)(さきょうめん) [学術・電気]

work planning and control system 作業計画・管理システム(さきょうけいかくかんりしすてむ) [IP・情報処理]

work program 作業予定(さきょうよてい) [IP・プラント]

work progress 工事の進み具合(こうじのすすみぐあい) [IP・プラント]

work quality 作業質(さきょうしつ) [IP・情報処理]

work queue 作業待ち行列(さきょうまちぎょうれつ) [IBM・情報処理]

work queue entry 作業待ち行列項目(さきょうまちぎょうれつこうもく) [IBM・情報処理]

work ratio 仕事比(しごとひ) [学術・機械]/仕事比(ガスタービン)(しごとひ) [学術・船舶]

workres ワーク受台(わーくうけだい) [B0106・工作機]

work responsibility 役務分担(えきむぶんたん) [IP・プラント]

work responsibility schedule (Amer.) 業務分担表(さきょうむふたんひょう) [学術・図書館]

work rest 支持刃(しじは) [B0176・ねし加工工具]/ワークレスト(わーくれすと) [B0106・工作機]

work retainer ワークホルダ(わーくほるだ) [B0106・工作機]

work room 作業室(さきょうしつ) [学術・図書館]

workroom 家事室(かじしつ) [学術・建築]

works 工場(こうじょう) [IP・機械設

計〕[学術・機械]
work saddle ワークサドル〔わーくさどる〕[B0106・工作機]
work section 作業場〔さぎょうじょう〕[IP・自動車]
work separator 工作物分離装置〔こうさくぶぶんりそうち〕[B0106・工作機]
workshop 機械工場〔きかいこうじょう〕[IP・プラント]/工作室〔こうさくしつ〕[IP・プラント][学術・建築]/工場〔こうさくば〕[学術・船舶]/工場〔こうじょう〕[IP・機械設計][学術・機械][学術・船舶]/作業場〔さぎょうば〕[IP・プラント][学術・建築]/職場〔しよくば〕[IP・機械設計][学術・機械]
workshop appliance 工場用具〔こうじょうようぐ〕[学術・船舶]
workshop truck ワークショップトラック〔ワークしよっばとらっく〕[IP・自動車]
work shop unit cooler 工作室〔こうさくしつ〕[F0021・造船]/工作室冷房装置〔こうさくしつれいぱうそうち〕[F0023・造船]
works in progress 継続出版物〔けいぞくしゅっぱんぶつ〕[学術・図書館]
work slip 整理カード〔せいりカード〕[学術・図書館]
work space 作業スペース〔書庫の〕〔さぎょうすぺーす〕[学術・図書館]
workspace geometry 作業空間幾何学〔さぎょうくうかんきかがく〕[IP・情報処理]
work spindle 工作主軸〔こうさくしゅじく〕[B0106・工作機]/ワークスピンドル〔わーくすぴんどる〕[B0106・工作機]
work stability 練り安定度〔グリース〕〔ねりあんていど〕[学術・化学]
work station 作業端末〔さぎょうたんまつ〕[IP・情報処理]
work station (WS) ワーク・ステーション〔わーくすてーしょん〕[IP・情報処理]
workstation system 作業端末システム〔さぎょうたんまつしすてむ〕[IBM・情報処理]
work stop 材料止め〔ざいりょうどめ〕[B0106・工作機]
work storage 作業用記憶機構〔さぎょうようきおくきこう〕[IBM・情報処理]
work support blade 支持刃〔しじは〕[B0106・工作機]
work surface 被削面〔ひさくめん〕[B0170・切削][B0172・フライス][B0173・リーマ][B0174・歯切]
work system package (WSP) ワーク・システム・パッケージ〔わーくしすてむぱっけーじ〕[IP・情報処理]
work table ワークテーブル〔わーくてーぶる〕[B0106・工作機]
work-table 工作台〔こうさくだい〕[学術・建築]/調理台〔ちようりだい〕[学術・建築]
work task design ワーク・タスク設計〔わーくたすくせいかい〕[IP・情報処理]
work timber 加工材〔かこうざい〕[学術・船舶]/加工木材〔かこうもくざい〕[学術・船舶]

work track 作業トラック〔さぎょうとらっく〕[IBM・情報処理]
work train 工事列車〔こうじれっしや〕[学術・土木]
work under direct management 直営工事〔ちやくえいこうじ〕[B0130・火災]
work unit 作業単位〔さぎょうたんい〕[IBM・情報処理]
work volume 作業ボリューム〔さぎょうばりゅーむ〕[IBM・情報処理]/仕事量〔しごとりょう〕[IP・プラント]
work without copyright 著作権消滅著作物〔ちやくさくけんしよめつちやくさくぶつ〕[学術・図書館]
work with title-page missing 無標題紙本〔むひょうだいしほん〕[学術・図書館]
world Aeronautical Chart (ICAO) 国際民間航空図〔こくさいみんかんこうくうず〕[学術・航空]
world bibliography 国際書目〔こくさいしよもく〕[学術・図書館]
world calendar 世界暦〔せかいれき〕[学術・天文]
world climate 世界気候〔せかいきこう〕[学術・気象]
world dynamics ワールド・ダイナミックス〔わーるとだいなみっくす〕[IP・情報処理]
world ecosystem 世界生態システム〔せかいせいたいしすてむ〕[IP・情報処理]
world environment ワールド環境〔わーるとかんきょう〕[IP・情報処理]
World Federation of Trade Unions (WFTU) 世界労働組合連盟〔せかいろうどうくみあいれんめい〕[IP・情報処理]
World Health Organization 世界保健機構〔せかいほけんきこう〕[IP・サイエンス]
World Health Organization (WHO) 世界保健機関〔せかいほけんきかん〕[学術・原子力]/世界保健機構〔せかいほけんきこう〕[IP・情報処理]
World Intellectual Property Organization (WIPO) 世界知的所有権機関〔せかいちてきしよけんきかん〕[IP・情報処理]
world line 世界線〔せかいせん〕[IP・サイエンス]
World Meteorological Organization (WMO) 世界気象機関〔せかいきしよきかん〕[学術・原子力]
world model ワールド・モデル〔わーるともでる〕[IP・情報処理]
world of space and time 時空世界〔じくうせかい〕[IP・サイエンス]
world point 世界点〔せかいてん〕[IP・サイエンス]
World Request List for Nuclear Data Measurement (WRENDA) 核データの測定要請リスト〔かくてーたのそくていようせいりすと〕[学術・原子力]
world trade telegraph adapter 電信装置アダプター〔WT用〕〔でんしんそうちあだぶたー〕[IBM・情報処理]
world trade telegraph double current line adapter 電信装置複流回線セット機構〔WT用〕〔でんしんそうちあだぶたー〕[IBM・情報処理]
world trade telegraph double current line set 電信装置複流回線セット機構〔WT用〕〔でんしんそうちあだぶたー〕[IBM・情報処理]
world trade telegraph line speed option 伝送速度指定機構〔WT用〕〔でんそうそくどしていきこう〕[IBM・情報処理]
world trade telegraph single current line adapter 電信装置単流回線アダプター〔WT用〕〔でんしんそうちあだぶたー〕[IBM・情報処理]
world trade telegraph single current line set 電信装置単流回線セット機構〔WT用〕〔でんしんそうちあだぶたー〕[IBM・情報処理]
world trade telegraph single current line set expander 電信装置単流回線セット拡張機構〔WT用〕〔でんしんそうちあだぶたー〕[IBM・情報処理]
world trade telegraph terminal control 電信装置端末制御機構〔WT用〕〔でんしんそうちたんまつせいぎきこう〕[IBM・情報処理]
World Weather Watch 世界気象監視〔せかいしよかんし〕[学術・気象]/WWW〔だぶりゅーだぶりゅー〕[学術・気象]
world-wide natural disaster warning system 世界的自然災害警報システム〔せかいしよぜんさいがいけいほうしすてむ〕[IP・公害]
worm ウォーム〔うーむ〕[B0102・歯車][B9005・工・ミシン][B9008・工・ミシン][学術・機械]/ウォーム〔うーむ〕[IP・自動車]/寄生虫〔きせいちゅう〕[IP・プラント]/虫〔むし〕[IP・プラント]
worm and I gear ウォームと“I”歯車〔うーむといちはぐるま〕[IP・自動車]
worm and II gear ウォームと“2”歯車〔うーむとにちはぐるま〕[IP・自動車]
Worm and nut steering gear ウォームナットタイプ・ステアリングギヤ〔ねじナット型かじ取歯車〕〔うーむなっとないぶすてりんぐぎや〕[IP・自動車]
Worm and peg steering gear ウォームベグタイプ・ステアリングギヤ〔ウォーム型かじ取り歯車〕〔うーむべぐとないぶすてりんぐぎや〕[IP・自動車]
worm and roller ウォーム・アンド・ローラ〔うーむあんどろーら〕

[IP・自動車]
Worm and wheel steering gear ウォームタイプ・ステアリングギヤ(ウォーム型かじ取り歯車)[うおーむたいぶすてありんぐきや][IP・自動車]
worm-bore 虫食い穴(むしくいあな)[学術・図書館]
worm brake ウォームブレーキ(うおーむぶれーき)[学術・機械]
worm gear ウォームギヤ(うおーむぎやー)[IP・プラント]/ウォームギヤ(うおーむぎや)[IP・自動車]/ウォーム歯車(うおーむはぐるま)[IP・プラント]/ウォーム歯車装置(うおーむはくるまそうち)[学術・機械][学術・船舶][学術・物理]/ウォームホイール(うおーむはいーる)[B0102・歯車]
Worm gear final drive ウォームギヤタイプ・ファイナルドライブ/ウォーム歯車式最終減速機(うおーむぎやたいぶふあいるとらいふ)[IP・自動車]
worm gearing ウォームギヤ(うおーむぎや)[B0102・歯車]/ウォーム歯車装置(うおーむはくるまそうち)[学術・機械]
worm gears ウォームギヤ(うおーむぎや)[B0102・歯車]
worm hob ウォームホブ(うおーむほぶ)[B0174・歯切]
worm hole 虫食い穴(むしくいあな)[学術・図書館]
worm milling cutter ウォームフライス(うおーむふらいす)[B0174・歯切]
worm shaft ウォーム軸(うおーむじく)[学術・船舶]
worm shaving hob セレーテッドホブ(せれーてどほぶ)[B0174・歯切]
worm wheel ウォーム歯車(うおーむはぐるま)[学術・機械][学術・船舶][学術・物理]/ウォームホイール(うおーむはいーる)[B0102・歯車][B9008・工ミシン]/ウォームホイール(うおーむはいーる)[B9005・工ミシン]/ウォームホイール(うおーむはいーる)[IP・自動車]
worm wheel sector ウォームセクタ(うおーむせくと)[IP・自動車]
worm with trapezoid thread 台形ねじ付きウォーム(だいけいねじつきうおーむ)[IP・自動車]
worn 破損(はそん)[学術・図書館]
worn binding 破損本(はそんぼん)[学術・図書館]
worn book 破損本(はそんぼん)[学術・図書館]
worn-out binding 破損本(はそんぼん)[学術・図書館]
worst case analysis 最悪例解析(さいあくれいかいせき)[IP・情報処理]
worst case system design 最悪値システム設計(さいあくちしすてむせきけい)[IP・情報処理]
worsted and woollen system spinning machinery 毛紡式紡機(けはうしきぼうき)[L0305・紡績]
worsted card 羊毛カード(そうもうかーど)[L0305・紡績]/ソモカカード(そもうかーど)[L0209・紡績]
worsted fabric 羊毛織物(そうもうおりもの)[L0206・繊維織物]
worsted oil 羊毛油(そうもうゆ)

[K3211・界面][学術・化学]
worsted spinning machine 羊毛紡機(そうもうぼうき)[学術・機械]
worsted spinning 羊毛紡績(そうもうぼうせき)[L0209・紡績]
worsted yarn 羊毛糸(そうもうし)[L0205・繊維糸]
worth assessment 価値アセスメント(かちあせすめんと)[学術・情報処理]
Worthington pump ウォーシントンポンプ(うおーしんとんぽんぷ)[学術・船舶]
wound 傷(きず)[IP・プラント]/創傷(そうじょう)[IP・プラント]/巻いた(まいた)[IP・自動車]
wound core 巻鉄心(まきてしん)[学術・電気]
wound cork 傷害コルク(しょうがいこく)[学術・植物]
wounded けが人(けがにん)[IP・プラント]/負傷者(ふしょうしゃ)[IP・プラント]
wound hormone きずホルモン(きずほ르몬)[IP・サイエンス][学術・植物]
wound monitor 傷モニタ(きずもにた)[学術・原子力]
wound rotor 巻線型回転子(まきせんがたかいてんし)[IP・自動車]/巻線形回転子(まきせんがたかいてんし)[IP・プラント][学術・船舶][学術・電気]
wound-rotor induction motor 巻線形誘導電動機(まきせんがたかいてんどうてんどうき)[IP・プラント][学術・電気]
wound-rotor type motor 巻線形電動機(まきせんがたてんどうき)[学術・電気]
woven belt 織物ベルト(おりものべると)[学術・機械]
woven calendar ウェブカレンダー(うーぶんかれんだ)[L0213・繊維雑品]
woven fabric 織物(おりもの)[L0206・繊維織物]
woven facing ウェブ・フェーシング(うーぶんふえしんぐ)[IP・自動車]
woven felt 織りフェルト(おりふえると)[L0206・繊維織物]
woven hose 布ホース(ぬのはーす)[L0206・繊維織物][L0213・繊維雑品]
woven label 織ネーム(おりねーむ)[L0213・繊維雑品]
woven lining ウェブ・ライニング(うーぶんらいにんぐ)[IP・自動車]
woven picture ウェブピクチャ(うーぶんぴくちゅあ)[L0213・繊維雑品]
woven wire mesh 織金網(おりかなあみ)[IP・プラント]
wove paper すの目なし紙(すのめなしがみ)[学術・図書館]
wow ワウ(わう)[IP・情報処理][学術・電気]
wow and flutter 速度むら(そくどむら)[IP・情報処理]/ワウ・フラッタ(わうふらった)[Z8108・音響]
WP (word processor) ワード・プロセッサ(ワープロ)(わーどぷろせっさー)[IP・情報処理]
W packing Wパッキング(だぶりゅーぱっくん)[B0116・パッキング][IP・

ラント]
WPM (word per minute) 語/分(ごまいぶん)[IP・情報処理]
wpm (words per minute) wpm(だぶりゅーぴーえむ)[IBM・情報処理]/ワード/分(わーどぶん)[IBM・情報処理]
WPS (word per second) 語/秒(ごまいびょう)[IP・情報処理]
wrap angle 全巻き角(ぜんまきかく)[B0132・送・圧]
wraparound 循環(じゅんかん)[IBM・情報処理]
wraparound list 循環リスト(じゅんかんりすと)[IBM・情報処理]
wrap around type window ラップ・アラウンド・タイプ・ウィンド(広角前面ガラス)にらっぷあらうんたいぶういんど)[IP・自動車]
wrap block ラップブロック(らっぷぶろく)[L0208・繊維試験]
wrap-case ちつ(図書)の(ちつ)[学術・図書館]
wrap factor 巻き係数(まきけいすう)[IP・機械設計]
wrap hosiery machine ホス柄くつ下織み機(はすがらくつしたあみき)[L0307・編組機]
wrap pattern socks ラップ柄短クツ下(らっぷがらたんくつした)[L0211・繊維メリヤス]
wrapped hose 布巻ホース(ぬのまきはーす)[学術・化学]
wrapper ジャケット(じゃけっと)[学術・図書館]
wrapper plate 側板(ボイラ)(そくばん)[学術・船舶]
wrapper sheet ラッパーシート(らっぱーしーと)[K6200・ゴム]
wrapper tube ラップ管(らっぱかん)[学術・原子力]
wrapping 包装材料(ほうそうざいりょう)[IP・プラント]/包装紙(ほうそうし)[IP・プラント]/ラッピング(らっぴんぐ)[Z0108・包装]
wrapping connector 巻掛け伝動節(まきかけてんどうせつ)[学術・機械]
wrapping paper 包装紙(ほうそうし)[学術・図書館]
wrapping plate 包み板(つみいた)[学術・機械]
wrapping tape ラッピングテープ(らっぴんぐてーぷ)[L0213・繊維雑品]
wrap reel ラップリール(らっぷりーる)[L0208・繊維試験]
wrap rib top machine ロゴ柄編み機(ちごむがらあみき)[L0307・編組機]
wrap test 折返しテスト(おりかえしてすと)[IP・情報処理]
wreck 難破船(なんぱせん)[学術・船舶]
wreck buoy 沈船ブイ(ちんせんぶい)[学術・船舶]
wrecker truck レッカー車(れっかーしゃ)[IP・プラント]/レッカー自動車(れっかーしゃ)[D0101・自動車]/レッカー車(救援自動車)(れっかーしゃ)[IP・自動車]
wrecking 解体(かいたい)[IP・プラント]
wrecking ball (解体用の)鋼球(こうきゅう)[IP・プラント]

wrecking bar 台付きてこ(だいつきてこ) [IP・プラント]

wrecking crane 救援クレーン(きゅうえんくレーン) [学術・機械] 援重車(えんじゅうしゃ) [E1001・鉄道/レッキン・クレーン] 救援用起重機(きゅうえんじゅうき) [IP・自動車]

wrecking equipment 救援装置(きゅうえんじゅう) [IP・自動車]

wreck light buoy 沈船ライトブイ(ちんせんらいとぶい) [学術・船舶]

wrench スパナ(すぱな) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・物理] (強い)ねじり(ねじり) [IP・プラント] 強いねじり(ねじり) [IP・プラント] レンチ(れんち) [IP・プラント] [学術・船舶/レンチ(すぱな)(れんち)] [IP・自動車]

WREND (World Request List for Nuclear Data Measurement) 核データの測定要請リスト(かくてーたのそくていようせいりすと) [学術・原子力]

Wright demand rate ライト料金制(らいとりょうきんせい) [学術・電気]

Wright effect ライト効果(らいとこうか) [学術・遺伝]

W-ring Wパッキン(だぶりゅーぱつきん) [B0116・パッキン]

W-ring Wパッキン(だぶりゅーぱつきん) [IP・プラント]

wring 環環(まるかん) [T0101・福祉関連機器]

wring-fit リングフィット(ねんあひねりあわせ)(りんぐふいつ) [IP・自動車]

wringing 密着(仕上面の)(みっちゃく) [学術・計測/リングジグ(りんじんぐ) [学術・物理]

wrinkle しわ(しわ) [IP・プラント] [IP・プラント] しわす(しわす) [B0112・鍛造加工/ひだ(ひだ) [IP・プラント]

wrinkle finish ちりめん仕上(織)(ちりめんしあげ) [学術・化学]

wrinkle finish enamel ちりめんエナメル(ちりめんえなめる) [K5500・塗料]

wrinkles 菊巻(きくまき) [L0210・繊維製織]

wrinkling しわ(しわ) [K5500・塗料/しわ(塗)(しわ) [学術・化学]

wrist 手首(てくび) [B0134・産業用ロボ]

wrist-driven flexor hinge splint (は)持装具(手関節作動式)(はじそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

wrist flexion unit 手屈曲継手(てくつきよくつぎて) [T0101・福祉関連機器]

wrist girth 手くび囲(てくびい) [L0203・繊維製織]

wrist pin クロスヘッドピン(くろすへつどピン) [B0109・内熱/ピストンピン(びすとんピン) [B0109・内熱] [学術・機械/リストピン(りすとピン) [B0109・内熱] [学術・航空] [学術・船舶]

wrist plate 揺り板(ゆりいた) [IP・機械設計] [学術・機械]

wrist splint 手関節用装具(てかんせつようそうぐ) [T0101・福祉関連機器]

writabel character generation module (WCGM) 書込み可能文字生成モジュール(かきこみかのうもせいせいもじゅーる) [IBM・情報処理]

writable control storage (WCS) 書込み可能制御記憶機構(かきこみかのうせいぎきこう) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]

write 書込み(かきこみ) [C6230・情報/書込み(電子計算機)(かきこみ) [学術・電気/書き込み(かきこみ) [IBM・情報処理] [学術・計画/書出す(かきだす) [IBM・情報処理]

write an article 論文を書く(ろんぶんをかく) [学術・図書館]

write check 書込みチェック(かきこみちえく) [IBM・情報処理]

write cycle time 書き込みサイクル・タイム(かきこみさいくたいむ) [IP・情報処理]

write data into store 記憶装置への書込み(きおくそうちへのかきこみ) [B0012・工作機記号]

write enable ring 書込み許可リング(かきこみきょかりんぐ) [C6230・情報]

write format release 様式書込み解放機能(ようしきかきこみかいはうきのかう) [IBM・情報処理]

write guide ケーブルガイド(けーぶるがうど) [D0107・自動車]

write head 書込みヘッド(かきこみへつど) [IBM・情報処理]

write inhibit 書込み禁止(かきこみきんし) [IBM・情報処理]

write only tape control 磁気テープ書込制御機構(じきてーぷかきこみせいぎきこう) [IBM・情報処理]

write-operation 書込み操作(かきこみそうさ) [IBM・情報処理/書出す操作(かきだしたく) [IBM・情報処理]

write protection 書き込み保護(かきこみほご) [IP・情報処理]

writer 書出しプログラム(かきだしぷろぐらむ) [IBM・情報処理/執筆者(しつぴつしゃ) [学術・図書館]

writing 書写(しよしゃ) [学術・図書館]

writing bureau ライティングビューロー(らいていんぐびゅーろー) [学術・建築]

writing for a special occasion きわ物記事(きわものきじ) [学術・図書館]

writing for the blind 点字本(てんじはん) [学術・図書館]

writing materials 記録用材料(パピルス・羊皮紙・石・金などの)(きらくようざいりょう) [学術・図書館]

writing paper 筆記用紙(ひっきようし) [P0001・紙・紙] [学術・図書館]

writing task 書込みタスク(かきこみたすく) [IBM・情報処理/書出すタスク(かきだしたすく) [IBM・情報処理]

written circuit 記号結線(きごうけつせん) [学術・電気]

written consent 書面による同意(しよめんによるどうい) [IP・プラント]

written in the form (〜)形で書き表わされる(かたちでかきあらわ

される) [IP・数学]

written notice 書面による通知(しよめんによるつうち) [IP・プラント]

written order 書面による発注(しよめんによるはつちゅう) [IP・プラント]

wrong まちがいの(まちがいの) [学術・論理]

wrong font フォント違い(ふおんとちがひ) [学術・図書館]

wrong found フォント違い(ふおんとちがひ) [学術・図書館]

wrongful dismissal 不当解雇(ふとうかいこ) [IP・プラント]

wrongful removal 違法撤去(いはうてつさく) [IP・プラント]

wrong item 誤品(ごひん) [IP・プラント]

wrong length bit 誤長ビット(ごちようびつど) [IBM・情報処理]

wrong length record 誤長レコード(ごちようれこーど) [IBM・情報処理]

wrong operation alarm 誤動作警報(ごどうさけいはう) [F0031・造船]

wrong way alarm transmitter 誤動作警報発信器(ごどうさけいはうはつしんき) [F8013・電記]

Wronskian ロンスキー行列式(ろんすきーぎょうれつしき) [学術・数学]

wrought iron 錬鉄(れんてつ) [IP・自動車/錬鉄(れんてつ) [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学術・機械]

wrought steel 鍛鋼(れんこう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・採鉱冶金]

WS (work station) ワーク・ステーション(わーくすてーしょん) [IP・情報処理]

WSP (work system package) ワーク・システム・パッケージ(わーくしすてむぱけーじ) [IP・情報処理]

WT modem 変復調装置(WT用)(へんふくちようそうち) [IBM・情報処理]

W-trus Wトラス(だぶりゅーとらす) [IP・プラント]

W-type W形(だぶりゅーがた) [B0132・送・圧]

W-type engine W形機関(だぶりゅーがたきかん) [B0108・内熱] [学術・機械]/W形発動機(だぶりゅーがたはつどうき) [学術・機械] [学術・航空]

Wulff's net ウルフのネット(うるふのねつど) [IP・サイエンス]

W Ursae Majoris-type variable おおぐま座W型変光星(おおぐまざだぶりゅーがたへんこうせい) [IP・サイエンス]

Wurtz-Fittig reaction フルツ・フィッヒト反応(ふるつふいいてつひはんのう) [IP・サイエンス]

wurtzite ウルツ鉱(うるつこう) [IP・サイエンス]

wurtzite structure ウルツ鉱型構造(うるつこうがたこうぞう) [IP・サイエンス]

Wurtz's synthesis ウルツの合成法(うるつこうせいほう) [IP・サイエンス]

Wurtz synthesis フルツ合成(ふるつこうせい) [IP・サイエンス]

wustite ウスタイト(うすたいと)

[IP・自動車] [学術・採鉱冶金]

W-value W値〔だぶりゅち〕[学術・原子力]**w.w.f.** 雨天ト水流〔うてんかすいりゅう〕[学術・土木]**WWW** 世界気象監視〔せかいきしようかんし〕[学術・気象]**WXTRN (weak external reference)** 実行時外部参照〔じっこうじがいぶさんしょう〕[IBM・情報

処理]

wye connection Y結線〔わいけっせん〕[IP・プラント]/Y接続〔わいせつぞく〕[IP・プラント]

X

x(basic number of chromosome)

x(えっくす) [学術・遺伝]

XA(extended architecture) 拡張アーキテクチャ(かくちやうあーきてくちや) [IP・情報処理]

xanthate キサントゲン塩酸(きさんとげんさんえん) [学術・化学]/ザンセート(ざんせーと) [M0102・鉱山]/ザンセート(選鉱)(ざんせーと) [学術・採鉱冶金]

xanthation キサントゲン化(きさんとげんか) [IP・プラント]/キサントゲン酸化(きさんとげんさんか) [IP・サイエンス]/硫化(りゅうか) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/硫化(織)(りゅうか) [学術・化学]

xanthator 硫化機(りゅうかき) [IP・プラント] [L0304・化機織]

xanthene キサンテン(きさんてん) [IP・サイエンス] [学術・化学]

xanthene dye キサンテン染料(きさんてんせんりょう) [IP・サイエンス]/ザンセン染料(ざんせんせんりょう) [IP・サイエンス]/フタレイン染料(ふたれいんせんりょう) [IP・サイエンス]

xanthic acid キサントゲン酸(きさんとげんさん) [IP・サイエンス]

xanthin キサンチン(きさんちん) [学術・化学]

xanthine キサンチン(きさんちん) [IP・サイエンス]

xanthine oxidase キサンチンオキシダーゼ(きさんちんおきしだーぜ) [IP・サイエンス]

xanthogenic acid キサントゲン酸(きさんとげんさん) [IP・サイエンス]

xanthone キサントン(きさんどん) [IP・サイエンス]

xanthophyll カロチノール(かろちのーる) [IP・サイエンス]/キサントフィル(きさんとうふい) [IP・サイエンス] [学術・化学]

xanthoprotein reaction キサントプロテイン反応(きさんとうふていんはんのう) [IP・サイエンス] [学術・化学]

xanthopterin キサントプテリン(きさんとうてりん) [IP・サイエンス]

xanthopurpurin キサントプルプリン(きさんとうぶるぷりん) [IP・サイエンス]

xanthosalt キサント塩(きさんとうえん) [IP・サイエンス]

xanthosine キサントシン(きさんとしん) [IP・サイエンス]

X-axis X軸(えっくすじく) [IP・数学]

x-axis X軸(えっくすじく) [IP・サイエンス]/横軸(よこじく) [IP・サイエンス]

x-band Xバンド(えっくすばんど) [学術・分光]

X-brace X字筋かい(えっくすじすじ

かい) [IP・プラント]

X-brade member Xブレースメンバー(X材)(えっくすぶれーすめんば) [IP・自動車]

X-bred wool クロスブレッドウール(くろすぶれっどーる) [L0204・繊維原料]

x chart X管理図(えっくすかんりず) [Z8101・品質]

X chromosome X染色体(えっくすせんしよくたい) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物] [学術・動物]

x-coordinate X座標(えっくすざひょう) [IP・サイエンス]/横座標(よこざひょう) [IP・サイエンス]

x coordinate for ski measurement スキー測定用X座標(すきーそくていようえっくすざひょう) [S7018・スキー]

XCU(transmission control unit) 通信制御装置(つうしんせいぎょうそうち) [IP・情報処理]

X-cut X板(えっくすばん) [学術・電気]

xenia キセニア(きせにあ) [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]

xenobiology 宇宙生物学(うちゅうせいぶつがく) [IP・サイエンス]

xenocarp 異株異花結実(いかふいかけつじつ) [IP・サイエンス]/異株異花結実(いしゅういかけつじつ) [学術・植物]

xenocryst 外来結晶(がいらいけっしょう) [学術・地震]/捕獲結晶(はくわくけっしょう) [IP・サイエンス]

xenogamy 異花受精(いかけじゅせい) [IP・遺伝] [学術・遺伝]/異株異花受精(いかふいかけじゅせい) [IP・サイエンス]/異株異花受精(いしゅういかけじゅせい) [学術・植物]

xenolith ゼノリス(ぜのりす) [学術・地震]/捕獲岩(はくわがん) [IP・サイエンス]

xenomorph 他形(たけい) [IP・サイエンス]

xenon キセノン(きせのん) [IP・プラント] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・原子力]/クセノン(くせのん) [IP・サイエンス]/クセノン(記号・Xe, 原子量: 131.30)(くせのん) [IP・プラント]

xenon compound キセノン化合物(きせのんかごうぶつ) [IP・サイエンス]

xenon effect キセノン効果(きせのんこうか) [学術・原子力]

xenon electronic-flash lamp(英) キセノンせん光ランプ(きせのんせんこうらんぷ) [Z8113・照明]

xenon flash tube(米) キセノンせん光ランプ(きせのんせんこうらんぷ) [Z8113・照明]

xenon fluoride フッ化キセノン(ふ

っかきせのん) [IP・サイエンス]

xenon instability キセノン不安定性(きせのんふあんていせい) [学術・原子力]

xenon lamp キセノンランプ(きせのんらんぷ) [Z8113・照明] [Z8120・光学] [学術・電気] [学術・分光]

xenon oscillation キセノン振動(きせのんしんどう) [学術・原子力]

xenon override キセノンオーバーライド(きせのんおーばらいど) [Z4001・原子力] [学術・原子力]

xenon poisoning キセノン毒作用(きせのんどくさよう) [学術・原子力]

xenothermal deposit ゼノサーマル鉱床(ぜのさーまろうしょう) [IP・サイエンス]

xenotime ゼノタイム(ぜのたいむ) [学術・原子力]

xeric animal 乾性植物(かんせいしよくぶつ) [IP・サイエンス]

xeroderma pigmentosum 色素性乾皮症(しきせいかんひしょう) [IP・遺伝]

xerogel 乾膠体(かんこうたい) [IP・サイエンス]/キセログル(きせろぐる) [学術・物理]

xerographic printer 電子写真式印書装置(でんししゃんしきいんししやそうち) [IP・情報処理]

xerography セログラフィ(ぜろぐらふい) [IP・マイクロエレクトロニクス]/セログラフィー(ぜろぐらふいー) [IP・サイエンス] [学術・化学]

xeromorphism 乾性形態(かんせいけいたい) [IP・サイエンス]/乾生形態(かんせいけいたい) [学術・植物]

xerophthalmia 乾燥眼疾(かんそうがんしつ) [IP・サイエンス]

xerophyte 乾生植物(かんせいしよくぶつ) [IP・サイエンス] [学術・植物]

xerosere 乾生系列(かんせいしよくれい) [IP・サイエンス] [学術・植物]

Xiphosura 剣尾類(けんびるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

X'mas-tree form broach クリスマスツリー形ブローチ(くりすますつりーがたぶろーち) [B0175・ブローチ]

XNOR(exclusive NOR) 排他的NOR(はいたてきのみ) [IP・情報処理]

X-off(transmitter off) Xオフ(えっくすおふ) [IBM・情報処理]

X-on(transmitter on) Xオン(えっくすおん) [IBM・情報処理]

XO-type XO型(えっくすおーがた) [学術・遺伝] [学術・植物]

X-over punch X(上置ね)穿孔(えっくすおんこう) [IBM・情報処理]

XPT(external page table) 外部ページテーブル(がいぶページてーぶる) [IBM・情報処理] [IP・情報処理]



X-punch X穿孔(えくくすせんこう)
[IBM・情報処理]

X-ray X線(えくくすせん) [IP・プラント]
レントゲン線(れんとげんせん)
[IP・プラント]

X-ray analysis X線解析(X線自身を
映へる)(えくくすせんかいせき) [学
術・物理]/X線分析(えくくすせんぶん
せき) [IP・プラント] [学術・探鉱
冶金]/X線分析(X線を使って物質を分
析)(えくくすせんぶんせき) [学術・物
理]

X-ray analysis (of crystal) X線解
析(結晶の)(えくくすせんかいせき)
[IP・サイエンス]

X-ray astronomy X線天文学(えく
くすせんてんもんがく) [IP・サイエ
ンス]

X-ray calorimeter X線熱量計(え
くくすせんねつりょうけい) [IP・サイ
エンス]

X-ray crystallography X線結晶
学(えくくすせんけっしょうがく) [IP・
サイエンス]

X-ray diagram X線図(えくくす
せんず) [IP・プラント] [学術・化学]

X-ray diffraction X線回折(えく
くすせんかいせつ) [IP・プラント] [学
術・化学] [学術・分光]/X線の回折(え
くくすせんかいせつ) [IP・サイエ
ンス]

X-ray diffraction camera X線回
折カメラ(えくくすせんかいせつかめ
ら) [IP・サイエンス]

X-ray diffraction method X線回
折法(えくくすせんかいせつほう) [学
術・化学]

X-ray diffraction micrography
X線回折顕微法(えくくすせんかいせ
つけんびほう) [IP・マイクロエ
レ]

X-ray diffraction microscopy X
線回折顕微鏡(えくくすせんかいせつ
けんびよう) [IP・サイエンス]

X-ray diffraction topography X
線回折投影法(えくくすせんかいせつ
とうえいほう) [IP・サイエンス]

X-ray diffractometer X線回折計
(えくくすせんかいせつけい) [IP・サ
イエンス]

X-ray film X線写真用フィルム(え
くくすせんしゃんようふいむ) [IP・
プラント]/X線フィルム(えくく
すせんふいむ) [IP・サイエンス]

X-ray filter X線フィルター(えく
くすせんふいたー) [IP・サイエンス]

X-ray fluorescence analysis けい
光X線分析(けいこうえくくすせんぶ
んせき) [IP・サイエンス]

X-ray generator X線発生装置(え
くくすせんはっせいそうち) [Z4001・
原子力]

X-ray goniometer X線ゴニオメ
ーター(えくくすせんごにおめーたー)
[学術・物理]

X-ray grid X線グリッド(えくく
すせんぐりっど) [Z4001・原子力]

X-ray inspection X線検査(えく
くすせんけんさ) [学術・航空] [学術・船
舶]/X線探傷検査(えくくすせんたん
しやうけんさ) [学術・航空]

X-ray intensifying screen X線増
感紙(えくくすせんぞうかんし) [IP・

サイエンス] [IP・プラント] [学術・化
学]

X-ray level X線単位(えくくすせん
じゅんい) [学術・物理]

X-ray luminescence X線ルミネ
センス(えくくすせんるみねんせんず)
[IP・サイエンス]

X-ray microanalyser X線マイク
ロアナライザー(えくくすせんまいく
ろあならいざー) [IP・サイエンス]

X-ray microscope X線顕微鏡(え
くくすせんけんびきよう) [IP・サイエ
ンス]

X-ray pattern X線図(えくくす
せんず) [IP・サイエンス] [IP・プラ
ント] [学術・化学]

X-ray photograph X線写真(え
くくすせんしゃしん) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・探
鉱冶金]

X-ray photography X線写真(え
くくすせんしゃしん) [IP・プラ
ント] [Z8120・光学]

X-ray plant X線装置(えくくす
せんそうち) [学術・機械]

X-ray powder method X線粉末
法(えくくすせんふんまほう) [IP・サ
イエンス]

X-rays X線(えくくすせん) [IP・サ
イエンス] [Z4001・原子力] [学術・機
械] [学術・探鉱冶金] [学術・電
気] [学術・物理]

X-ray scattering X線の散乱(え
くくすせんのさんらん) [IP・サイエ
ンス]

X-ray spectrograph X線分光写
真(えくくすせんぶんこうしゃしん)
[IP・サイエンス]/X線分光写真器(え
くくすせんぶんこうしゃしんき) [学
術・物理]

X-ray spectrometer X線スペク
トロメータ(えくくすせんぶんこうそ
めーた) [Z4001・原子力]/X線分光器(え
くくすせんぶんこうき) [IP・サイエ
ンス]/X線分光計(えくくすせんぶん
こうけい) [学術・物理]

**X-ray spectrometric method for
measuring thickness** 蛍光X線式
厚さ測定法(けいこうえくくすせんし
きあつきそくていほう) [H0400・電
気めっき]

X-ray spectroscopic analysis X
線分光分析(えくくすせんぶんこう
ぶんせき) [IP・サイエンス] [学術・物
理]

X-ray spectroscopy X線分光学(え
くくすせんぶんこうがく) [学術・物
理]

X-ray spectrum X線スペクトル(え
くくすせんすべくとる) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント] [Z4001・原子
力] [学術・化学] [学術・物理]

X-ray television apparatus X線
テレビジョン装置(えくくすせんてれ
びじョンそうち) [Z4001・原子力]

X-ray term X線項(えくくすせんこ
う) [IP・サイエンス] [学術・物理]

X-ray thickness gauge X線厚み
計(えくくすせんあつみけい) [IP・サ
イエンス]

X-ray treatment レントゲン療法
(れんとげんりょうほう) [IP・サイエ
ンス]

X-ray tube X線管(えくくすせんか

ん) [IP・サイエンス] [IP・プラント]
[Z4001・原子力] [学術・電気] [学術・
物理]

XREF(cross reference) 相互参照
表(そうごさんしやうひやう) [IP・情
報処理]

X shape X字型(えくくすじがた)
[IP・自動車]

X-shape type frame[米] Xタイプ
フレーム(X型フレーム)(えくくすた
いふれいむ) [IP・自動車]

X-termination X成端(えくくす
せんたん) [学術・電気]

XTLST(extent list) エクステン
ド・リスト(えくすてんとりすと) [IP・
情報処理]

X type X形(えくくすすがた)
[B0132・送・圧]

X-type engine X形機関(えくくす
がたきかん) [B0108・内燃] [学術・機
械]/X形発動機(えくくすがたはつどう
き) [学術・機械] [学術・航空]

X type spread 十字展開(受振器の)
(じゅうじてんかい) [学術・地震]

X unit X単位(えくくすたんい) [学
術・物理]

X-unit X単位(えくくすたんい)
[Z4001・原子力] [学術・原子力]

x-y curve x-y線図(えくくすわい
せんず) [Z9211・エネ管理]

xylam キシラン(きしらん) [IP・サイ
エンス]

xylan キシラン(きしらん) [IP・サイ
エンス] [学術・化学]

xylanase キシラナーゼ(きしらな
ぜ) [IP・サイエンス]

xylem 木部(もくぶ) [IP・サイエ
ンス] [学術・植物]

xylem fibre 木部繊維(もくぶせん
い) [学術・植物]

xylem parenchyma 木部柔組織(も
くぶじゅうそき) [学術・植物]

xylem ray 木部放射組織(もくぶほう
しやそき) [学術・植物]

xylene キシレン(きしれん) [IP・サ
イエンス] [学術・化学]/キシロール
(きしーろ) [IP・サイエンス]/ガイ
レン(がいれん) [IP・サイエンス]

Xylene Blue キシレンブルー(きし
れんぶー) [IP・サイエンス]

xylene-formaldehyde resin キシ
レン樹脂(きしれんじゅし) [IP・サイ
エンス]

xylene resin キシレン樹脂(きしれ
んじゅし) [K6900・プラ]

xylonol オキシキシレン(おきしき
れん) [IP・サイエンス]/キシネール
(きしれーの) [IP・サイエンス] [学
術・化学]/ジメチルフェノール(じめ
ちるふえのー) [IP・サイエンス]

xylonol orange キシネールオレ
ンジ(きしれーのーおれんじ) [IP・サ
イエンス]

xylonol resin キシネール樹脂(き
しれーのーじゅし) [K6900・プラ]

xylonols キシネール酸(きしれー
のーさん) [K2410・芳香族]

xyldine キシリジン(きしりじん)
[IP・サイエンス] [学術・化学]

xylytol キシリット(きしりっと)
[IP・サイエンス]

xylographic book 木版本(もくはん
ほん) [学術・図書館]

xylography 木版術(もくはんじゅ

つ) [学術・図書館]
xylol キシロール〔きしろーる〕 [IP・サイエンス]
xylolite キシロール(石炭)〔きしろーる〕 [学術・化学]
xylose キシロース〔きしろーす〕 [IP・サイエンス] [学術・化学]/木糖(もくとう) [IP・サイエンス]

xylulose キシルロース〔きしるろーす〕 [IP・サイエンス]
X-Y protter X-Yプロッタ〔えつくすわいぶろった〕 [IP・サイエンス]
XY-type XY型〔えつくすわいがた〕 [IP・サイエンス] [学術・遺伝] [学術・植物]
XYZ color system XYZ表色系〔え

つくすわいぜっとひょうしょくけい〕 [IP・サイエンス]
XYZ system of color representation XYZ表色系〔えつくすわいぜっとひょうしょくけい〕 [IP・サイエンス]

Y

yacht ヨット[よつと] [F0010・造船
船舶] [学術・機械] [学術・船舶]

yacht house ヨットハウス[よつとは
うす] [学術・建築]

YAG(yttrium aluminum garnet)
イットリウム・アルミニウム・ガーネ
ット[い・とりうむあるみにうむがー
ねつと] [IP・情報処理]

Yagi antenna 八木空中線[やぎくう
ちゅうせん] [学術・電気]

Yaglou's effective temperature
ヤクロ 氏有効温度[やぐろうしゆう
こうおんど] [学術・建築]

Yaglou's psychrometric chart
ヤクロ 氏有効湿度[やぐろうしゆう
こうおんどず] [学術・建築]

Y alloy Y合金[わいごうきん] [IP・
サイエンス]

Y-alloy Y合金[わいごうきん] [IP・
自動車] [学術・探鉱・冶金]

Yankee(paper)machine ヤンキー
抄紙機[やんきーしやうしき] [P0001・紙・パ]

Yankee machine ヤンキー抄紙機
[やんきーしやうしき] [IP・プラント]

Yano type dirt comparison chart
矢野式きよ雑物計測図表[やのしき
きょうどつふけいそくずひょう] [P0001・紙・パ]

yapp 耳折り表紙[製本](みみおれび
ょうし) [学術・図書館]

yard 駅構内(えきこうない) [IP・プ
ラント]/置き場(おきば) [IP・プラ
ント]/囲った地面(かこったじめん)
[IP・プラント]/自動車置場(しやう
しゃおきば) [IP・自動車]/操車場(そう
しゃじょう) [学術・土木]/庭(にわ)
[IP・プラント]/ヤード(やード) [IP・
プラント] [学術・機械]/ヤード(英式
長さの単位)[やーど] [IP・自動車] ヤ
ード(長さの単位)[やード] [学術・計
測]/ヤード(帆船)[やード] [学術・船
舶]

yard crane ヤードクレーン[やード
くれーん] [IP・プラント] [学術・機
械] [学術・建築]

yard fabrication 工場構内製作(こう
しょうこうないせいさく) [IP・プラ
ント]

yard number 造船番号(ぞうせんば
ふく) [学術・船舶]

yard operation 構内作業(こうない
さぎょう) [学術・土木]

yard-pound system ヤード・ポンド
法(やードぽんどほう) [IP・サイエン
ス]

yard track 構内軌道(こうないきど
う) [学術・土木]

yarn 糸[いと] [IP・プラント]
[L0205・繊維糸] [学術・化学] [学術・
機械] オサ[おさ] [L0211・繊維モノ
ヤム] ヤーメント [IP・プラント]
[学術・船舶]

yarn abrasion tester 糸摩耗試験

機[いとまもうしけんき] [L0208・織
維試験]

yarn balance 番手計(ばんてけい)
[L0208・繊維試験] [学術・化学]

yarn beam 縦糸巻[たていとまき]
[学術・機械]/ワープヒム[わーぶひ
む] [L0306・製織機]

yarn bleaching 糸サラシ[いとさら
し] [IP・サイエンス]

yarn bundling machine かせ締め
機[かせじめき] [学術・機械]

yarn change device 糸切り替え装
置[いと切りかえそうち] [L0307・編
組機]

yarn conditioner 水気装置[すいき
そうち] [L0305・紡績]

yarn count 番手(ばんしゅ) [IP・サ
イエンス]/番手(織)[ばんて] [学術・
化学]

yarn doubling 合糸(ごうし)
[L0209・紡績]

yarn dyed fabric 糸染織物[いとぞ
めおりもの] [L0206・繊維織物]

yarn dyed silk satin 練絹米子(ね
りきぬしゅす) [L0206・繊維織物]

yarn evenness 糸ムラ[いとむら]
[L0208・繊維試験]

yarn feeder 糸口[いとくち]
[L0202・手綱]

yarn grease ヤーングリース[やーん
ぐりす] [学術・化学]

yarn guide オサ[おさ] [L0211・織
造モノヤム]/ヤンガイド[やんが
いど] [L0306・製織機] [L0307・編組
機]

yarning 麻打子(あさうち) [学術・土
木]

yarn layer 糸層[いとそう] [L0210・
繊維織物]

yarn lustering machine 糸つや出し
機[いとつやだしき] [学術・機械]

yarn marcerizer 糸シルケット機
[いとしるけつとき] [L0308・染色]

**yarn number based on corrected
weight** 正量番手(せいりょうばん
て) [L0208・繊維試験]

yarn number count 番手(ばんて)
[L0208・繊維試験]/番手(織)[ばんて]
[学術・化学]

yarn printing machine 糸染させ
機[いととなっせんき] [学術・機械]

yarn scouring 糸練り[いとねり]
[IP・サイエンス] [学術・化学]

yarn sheet arranging comb 幅そ
ろメオサ[はばそろえおさ] [L0210・
繊維製織]

yarn steamer 糸蒸し機[いとむし
き] [L0305・紡績]

yarn steaming 糸蒸し[いとむし]
[IP・サイエンス] [L0209・紡績] [学
術・化学]

yarn steam setting 糸蒸し[いとむ
し] [L0209・紡績]

yarn tensile strength tester 糸

引張試験機[いとひっぱりしけんき]
[L0208・繊維試験]

yarn tension meter 糸張力計[いと
ちやうりょくけい] [IP・サイエンス]

yarn tester ヤーン試験機[やーんし
けんき] [学術・船舶]

yarn twisting machine ねん糸機
[ねんしき] [学術・機械]

yashimagh ラベットヤシマグ[らべ
つとやしまぐ] [L0206・繊維織物]

yaw damper 片揺れダンパ[かたゆ
れだんぱ] [学術・航空]

yaw heel ヨーヒール[よーひーる]
[学術・船舶]

yawing 片揺れ[かたゆれ] [学術・航
空]/船首揺れ[せんしゅゆれ]
[F0011・造船基本]/船首揺れ[せんし
ゅゆれ] [学術・船舶]/ヨーイング[よ
ーいんぐ] [B0153・振動]/ヨーイング
(首振り)[よーいんぐ] [IP・自動車]

yawing moment かたゆれモーメン
ト[かたゆれもーめんと] [学術・物理]

yawl ヨール[よーる] [学術・船舶]

yaw-meter 片揺れ計[かたゆれけ
い] [学術・船舶]

yawmeter 片揺れ計[かたゆれけい]
[学術・機械] [学術・計測] [学術・航
空]/ヨーメータ[よーめーた] [学術・
計測] [学術・航空]

y-band ユバンド[わいばんど] [学術・
分光]

Y-bend Y継手[わいつぎて] [IP・プ
ラント] [学術・機械]

Y-branch Y管[またかん] [学術・土
木]

Y-chromosome Y染色体[わいせん
しよくたい] [IP・サイエンス] [学術・
遺伝] [学術・動物]

Y-Δ connection Y-Δ結線[わいさ
んかくけっせん] [学術・電気]

Y-connection Y結線[わいけっせん]
[IP・プラント] [学術・船舶] [学術・
電気]/Y接続[わいせつぞく] [IP・
サイエンス] [IP・プラント] [学術・電
気]

YU Y板[わいばん] [学術・電気]

YE(year end) 年末日[ねんまつじ
つ] [IP・情報処理]

year 年[ねん] [IP・プラント] [学術・
図書館] [学術・天文]/年(時間の単位)
[ねん] [学術・計測]

yearbook 年鑑[ねんかん] [学術・図
書館]

year end(YE) 年末日[ねんまつじ
つ] [IP・情報処理]

yearly 年刊[ねんかん] [学術・図書
館]

yearly load curve 年負荷曲線[ねん
ふかきょくせん] [学術・電気]

yearly load factor 年負荷率[ねん
ふかりつ] [学術・電気]

year round type 通年式[つうねん
しき] [IP・自動車]

yeast イースト[いーすと] [IP・サイ

エンス] [IP・プラント]/酵母(こうぼ)
[IP・サイエンス] [IP・プラント] [IP・
遺伝] [学術・化学] [学術・植物] 酵母
菌(こうぼきん) [IP・サイエンス] [学
術・植物]

yellow body 黄体(おうたい) [IP・サ
イエンス]

yellow cake イエローケーキ(いえろ
うけーき) [IP・サイエンス] イエロー
ケーキ(いえろけーき) [学術・原子
力] イエローケーキ(いえろけーき)
[Z0001・原子力]

yellow color 黄色(きいろ) [IP・自
動車]

yellow fever 黄熱(おうねつ) [IP・
サイエンス] [IP・プラント]

yellow flag 検疫旗(けんえきき) [学
術・船舶]

yellowing 黄変(おうへん) [IP・プラ
ント] [K6900・プラ]/黄変(色)(おう
へん) [学術・化学]/黄変(塗膜の)(お
うへん) [K5500・塗料]/焼け(やけ)
[IP・プラント]/焼け(塗)(やけ) [学
術・化学]

yellow iron oxide 鉄黄(てつき) [K5500・塗料]

yellow iron oxide pigment 鉄黄
(てつき) [K5500・塗料]

yellow mercuric oxid 黄降(おうこう
こう) [IP・サイエンス]/黄色酸化
(おうしょくさんかこう) [IP・サイエ
ンス]/黄色酸化水銀(おうしょくさん
かすいぎん) [IP・サイエンス]

yellow ochre エローオカー(えろ
おーかー) [学術・建築]

yellow phosphor 黄磷(おうりん)
[IP・公害]

yellow phosphorus 黄リン(おう
りん) [IP・化学工学]

yellow phosphorus 黄リン(おう
りん) [IP・サイエンス]

yellow precipitate 黄ゴウコウ(お
うこうこう) [IP・サイエンス]

yellow prussiate of potash 黄血塩
(おうけつえん) [IP・サイエンス] 黄
血カリ(おうけつかり) [IP・サイエ
ンス]/黄血カリ(おうけつかり) [IP・サ
イエンス] [IP・化学工学]/ヘキサシア
ン鉄(へきさしあんて) [IP・サイエ
ンス]

yellow prussiate of soda 黄血ソー
ダ(おうけつそーだ) [IP・サイエンス]
yellow prussiate of sodium 黄血
ソーダ(おうけつそーだ) [IP・サイエ
ンス]

yellow sand 黄砂(こうさ) [学術・気
象]

yellow spot 黄はん(こうはん) [学
術・物理]

yellow stained cotton イエロース
テンドコットン(いえろーすてんどこ
っとん) [L0204・繊維原料]

yellow wax 黄ろう(おうろう) [IP・
サイエンス]

yen credit 円クレ(えんくれ) [IP・プ
ラント]/円借款(えんしゅかかん)
[IP・プラント]

yen sign 円記号(えんきごう) [IP・
情報処理]

Y form roof tile 三つ又がわら(み
つまたがわら) [学術・建築]

Y-globe type Y形(わいがた)
[B0100・バルブ]

Y-globe valve Y形弁(わいがたべ

ん) [B0100・バルブ] [IP・プラント]
yield イールド(いーど) [IP・プラ
ント]/降伏(こうふく) [学術・物理]/
収率(しゅうりつ) [IP・プラント]
[K0211・分析] [学術・化学] [学術・原
子力] 収量(しゅうりょう) [IP・プラ
ント] [K0211・分析] [学術・化学]
[学術・原子力]/製材歩どまり(せいざ
いぶどまり) [学術・建築]/得率(とく
りつ) [IP・プラント]/発生産(えねル
ギーの)(はっせいりょう) [学術・原子
力]/歩どまり(ぶどまり) [学術・機
械]/歩どまり(ぶどまり) [学術・採
鉱冶金]/歩留り(ぶどまり) [IP・サイエ
ンス] [IP・プラント]

yield (by weight) 歩どまり(ぶどま
り) [M0102・鉱山]

yield (of coal) 歩どまり(石炭の)(ぶ
どまり) [M0102・鉱山]

yielding 降伏(こうふく) [学術・地
震] [学術・物理]/収量(しゅうりょう)
[学術・物理]

yielding point 降伏点(こうふくて
ん) [学術・化学] [学術・物理]

yielding rubber 緩衝ゴム(かんしゅ
うごむ) [学術・機械]

yielding support 可縮支保(かしゅ
くしほ) [M0102・鉱山]/縮み支柱(ち
ぢみしちゅう) [学術・採鉱冶金]

yielding valve 弱め弁(よわめべん)
[学術・機械]

yield load 降伏荷重(こうふくかじゅ
う) [学術・航空]

yield-mass curve 収量質量曲線(核
分裂生成物の)(しゅうりょうしつりょ
うきよくせん) [学術・原子力]

yield of crude oil 原油得率(げんゆ
とくりつ) [IP・エネルギー]

yield of explosion 相当火薬量(原子
爆弾の)(さうとうかやくりょう) [学
術・地震]

yield point 降伏点(こうふくてん)
[IP・プラント] [K6900・プラ] [学術・
化学] [学術・機械] [学術・計測] [学
術・建築] [学術・採鉱冶金] [学術・船
舶] [学術・土木] [学術・物理]/収量
(しゅうりょう) [学術・物理]

yield strength 降伏強度(こうふく
きょうど) [学術・船舶]/降伏強さ(こ
うふくつよさ) [IP・プラント] [学術・
建築]/耐力(たいりょく) [IP・プラント]
[学術・機械]/耐力強度(たいりょ
くきょうど) [IP・プラント] [学術・機
械]

yield strength (Amer.) 耐力(たい
りょく) [学術・計測]

yield stress 降伏応力(こうふくおう
りょく) [学術・物理]

yield value 降伏価(こうふくか) [学
術・化学]

YIG (yttrium iron garnet) イッ
トリウム・鉄・ガーネット(いっとり
うむてがーねっと) [IP・情報処理]/
YIG(わい・あいらー) [IP・サイエンス]

y-intercept y切片(わいせつぺん)
[IP・数学]

Y junction (ダクトの)Y接合部(わ
いせつごうぶ) [IP・プラント]

Y-junction Y接合部(わいせつごう
ぶ) [学術・電気]

ylang ylang oil イランイラン油(い
らんいらんゆ) [学術・化学]

ylang-ylang oil イランイラン油(い
らんいらんゆ) [IP・サイエンス]

Ylem アイレム(あいれむ) [IP・サイ
エンス]

Y-level Yレベル(わいれべる) [学
術・機械] [学術・採鉱冶金] [学術・地
震] [学術・土木]

ylide イリド(いりど) [IP・サイエ
ンス]

Y matching Y整合(わいせいごう)
[学術・電気]

yoghurt ヨーグルト(よーぐると)
[学術・化学]

yohimbine ヨヒンビン(よひんびん)
[IP・サイエンス]

yoke かすがい(かすがい) [IP・プラ
ント]/キャリバプレート(きゃりばぷ
れーと) [D0107・自動車]/くびき(く
びき) [IP・プラント]/継続(がいしゅ)
[IP・プラント] [学術・電気]/ヨーク
(よーく) [D0103・自動車] [D0107・自
動車] [E2001・鉄道] [IP・プラント]
[IP・自動車] [L0203・被服製図] [学
術・船舶]/ヨーク(がいしゅ) [よーく]
[学術・電気]/ヨーク(継続)(よーく)
[IP・自動車]/枠(わく) [IP・プラント]
[学術・機械]

yoke bolt ヨークボルト(よーくぼる
と) [IP・プラント]

yoke cam ヨークカム(よーくかむ)
[学術・機械]

yoke coupling ヨークフランジ(よ
ーくふらんじ) [IP・自動車]

yoked type 二又型(二又になった形)
[ふたまたがた] [IP・自動車]

yoke flange [米] ヨークフランジ
(よーくふらんじ) [IP・自動車]

yoke joint 枠継手(わくつぎて)
[E4005・鉄道]

yoke lever ヨークレバー(よーくれ
ばー) [IP・自動車]

yoke method 継続法(磁気測定)(け
いてほう) [学術・電気]

yoke mounting ヨーク取付け(よ
ーくとりつけ) [学術・天文]

yoke nut ヨークナット(よーくな
っと) [IP・プラント]

yolk 卵黄(らんおう) [学術・化学]
[学術・動物]

yolk cell 卵黄細胞(らんおうさいば
う) [IP・サイエンス] [学術・動物]

yolk gland 卵黄腺(らんおうせん)
[学術・動物]

yolk nucleus 卵黄核(らんおうかく)
[IP・遺伝]

yolk plug 卵黄プラグ(らんおうぷ
らっぐ) [学術・動物]

yolk sac 卵黄嚢(らんおうのう) [IP・
サイエンス] [学術・動物]

yoryu crepe 揚柳ちりめん(ようりゅ
うちりめん) [L0206・繊維織物]

yoryu georgette crepe 揚柳ジョ
ゼットクレープ(ようりゅうじょーぜ
つとくれーぷ) [L0206・繊維織物]

yoshinogami 吉野紙(よしのがみ)
[P0001・紙・糸]

young people's department 青少年
年間閲覧(係)(せいしょうねんえつら
んしつ) [学術・図書館]

young people's edition 青少年版
(せいしょうねんばん) [学術・図書館]

young people's librarian 青少年
年間閲覧係員(せいしょうねんえつら
んしつかりいん) [学術・図書館]/青少
年閲覧主任(せいしょうねんえつら
んしつしゅにん) [学術・図書館]

Young's modulus 縦弾性係数(たてだんせいけいすう) [IP・プラント] [学術・機械]/ヤング係数(やんぐけいすう) [IP・プラント] [学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] [学術・土木]/ヤング率(やんぐりつ) [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・地震] [学術・物理]

Y-over punch Y(上重ね)穿孔(わいせんこう) [IBM・情報処理]

Y-pattern globe body Y形グローブ弁箱(わいがたぐろーぶべんばこ) [IP・プラント]/Y形グローブボデー(わいがたぐろーぶぼでー) [IP・プラント]

yperite イペリット(いぺりつと) [IP・サイエンス] [学術・化学]

Yphantis' method イファンティス法(いふあんていすほう) [IP・サイエンス]

Y-punch Y穿孔(わいせんこう) [IBM・情報処理]

Y section Y接合部(わいせつごうぶ) [学術・電気]

Y splice Y接続(ケーブル)(わいせつぞく) [学術・電気]

Y-stay Y支線(わいしせん) [学術・電気]

Y stud Y形スタッド(わいがたすたっど) [IP・プラント]

Y tipe pipe Y形陶管(わいがたとうかん) [学術・建築]

Y-track Y線(わいせん) [学術・土

木]

ytterbium イッテルビウム(いってるびうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/イッテルビウム(記号:Yb,原子量:173.04)(いってるびうむ) [IP・プラント]

ytterbium compound イッテルビウム化合物(いってるびうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

yttria イットリア(いっとりあ) [IP・サイエンス]

yttrialite イットリア石(いっとりあせき) [学術・原子力]

yttrium イットリウム(いっとりうむ) [学術・化学] [学術・原子力]/イットリウム(記号:Y,原子量:88.9059)(いっとりうむ) [IP・プラント]

yttrium aluminum garnet(YAG) イットリウム・アルミニウム・ガーネット(いっとりうむあるみにうむがーねつと) [IP・情報処理]

yttrium compound イットリウム化合物(いっとりうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

yttrium group イットリウム族(いっとりうむぞく) [IP・サイエンス]

yttrium iron garnet(YIG) イットリウム・鉄・ガーネット(いっとりうむてつがーねつと) [IP・情報処理]/YIG(わいあいじー) [IP・サイエンス]

yttrantalite イットロタンタル石(いっところたんたるせき) [学術・原子力]

Y-type Y形(わいがた) [B0100・バルブ]

Y-type engine Y形機関(わいがたきかん) [学術・機械]/Y形発動機(わいがたはつどうき) [学術・機械]

Y type strainer Y形ストレーナー(わいがたすとりなー) [IP・プラント]

Y-type strainer Y形こし(わいがたこし) [F0026・造船]

Y-type vitrified clay pipe Y形陶管(わいがたとうかん) [学術・土木]

Yuan style 元式(げんしき) [学術・建築]

Yukawa ユカワ(ゆかわ) [IP・サイエンス]

Yukawa interaction 湯川相互作用(ゆかわそうごきよう) [IP・サイエンス]

Yukawa particle 湯川粒子(ゆかわりゅうし) [IP・サイエンス]

Yukawa potential 湯川型ポテンシャル(ゆかわがたぽてんしゃる) [IP・サイエンス]

yuzen printing 友禅染め(ゆうぜんぞめ) [L0207・繊維染色]

yuzen thickening 友禅のり(ゆうぜんりのり) [L0207・繊維染色]

Y valve Y形弁(わいがたべん) [IP・プラント]

Y-Y connection Y-Y結線(わいわいけっせん) [学術・電気]/YY結線(わいわいけっせん) [IP・プラント]

Z

zaffer ゴス(黨)(ゴス) [学術・化学]
zaffre ゴス(黨)(ゴス) [学術・化学]/
 ゴス(ゴス) [IP・サイエンス]
zap flap ザップフラップ[ざつぷふら
 っぷ] [学術・航空]
zapon lacquer ザボン・ラッカー[ざ
 ぼんらっかー] [IP・サイエンス]/ザボ
 ンラッカー[ざぼんらっかー] [学術・
 化学]/ザボン・ラック[ざぼんらっく]
 [IP・サイエンス]/ザボン・ワニス[ざぼ
 んわにす] [IP・サイエンス]
Z-average molecular weight Z平
 均分子量[ぜつとへいきんぶんしりょ
 う] [IP・サイエンス]
Z-bar Z形材[ぜつとがたざい] [学
 術・機械] [学術・船舶]
ZBB (zero based budgeting) ゼロ
 ベース予算[ぜろべーすよさん] [IP・
 情報処理]
Z-bending Z曲げ[ぜつとまげ]
 [B0122:加工記号]
Z-chromosome Z染色体[ぜつとせ
 んしよくたい] [IP・サイエンス] [学
 術・遺伝] [学術・動物]
ZD (zero defects) 無欠点運動[むけ
 ってんうんどう] [IP・情報処理]
z distribution z分布[ぜつとふんぷ]
 [IP・サイエンス]
zeaxanthin ゼアキサンチン[ぜあき
 さんちん] [IP・サイエンス]
zebra crossing 横断歩道[おうだん
 ほどう] [IP・自動車]/ゼブラ・クロッ
 シング[横断歩道][ぜぶらくろっしん
 ぐ] [IP・自動車]
zebra-roof ゼブラ天じょう[ぜぶら
 てんじょう] [R2001:耐火]
zebra zone 横断歩道[おうだんほど
 う] [IP・自動車]/ゼブラ・ゾーン[横断
 歩道][ぜぶらぞーん] [IP・自動車]
zeconic ゼコニー[ぜこにー]
 [L0206:繊維織物]
Zeeman effect ゼーマン効果[ゼー
 まんこうか] [学術・天文] [学術・分
 光]
Zeeman energy ゼーマンエネルギー
 [ゼーまんえねるぎー] [IP・サイエ
 ンス]
Zeeman modulation ゼーマン変調
 [ゼーまんへんちよう] [学術・分光]
Zeeman pattern ゼーマン図形[ゼー
 まんずけい] [学術・分光]
Zeeman splitting ゼーマン分裂[ゼー
 まんぶんれつ] [学術・分光]
zein ゼイン[ぜいん] [IP・サイエ
 ンス] [学術・化学]
Zeisel's method ツァイゼル法[つあ
 いぜるほう] [IP・サイエンス]
Zeise's salt ツァイゼ塩[つあいぜえ
 ん] [IP・サイエンス]
Zener breakdown ツェナー(ジー
 ナー)降伏[つえなーこうふく] [IP・マ
 イクロエレ]/ツェナー降伏[つえなー
 こうふく] [学術・電気]
Zener diode ジーナー・ダイオード

[ジーナーだいおーど] [IP・サイエ
 ンス]/ゼナー・ダイオード[ぜなーだいお
 ーど] [IP・自動車]/ツェナーダイオ
 ード[つえなーだいおーど] [IP・マイ
 クロエレ]/ツェナー・ダイオード[つえな
 だいおーど] [IP・自動車]
Zener effect ジーナー効果[ジーな
 ーこうか] [IP・サイエンス]/ツェナー
 効果[つえなーこうか] [学術・電気]
Zener voltage ゼナー・ボルテージ
 (降伏電圧)[ぜなーぼるてーじ] [IP・
 自動車]/ツェナー電圧[つえなーてん
 あつ] [IP・マイクロエレ]/ツェナ電圧
 (降伏電圧)[つえなでんあつ] [IP・自
 動車]
zenith 天頂[てんちよう] [学術・地
 震] [学術・天文]
zenithal angle 天頂角[てんちよう
 かく] [学術・数学]
zenith attraction 天頂引力[てんち
 よういんりょく] [学術・天文]
zenith distance 天頂距離[てんち
 ようきょり] [IP・サイエンス] [学術・地
 震] [学術・天文]
zenith telescope 天頂儀[てんち
 ようぎ] [学術・地震] [学術・天文]
zeolite ゼオライト[ぜおらいと]
 [IP・サイエンス] [IP・プラント] [学
 術・化学] [学術・採掘冶金]/沸石[ふっ
 せき] [IP・サイエンス] [IP・プラ
 ント]
zeolite group 沸石群[ふっせきぐ
 ん] [IP・サイエンス]
zeolite softening ゼオライト軟水
 法[ぜおらいとんかんすいほう] [学術・
 土木]
zeolitic catalyst ゼオライト系触媒
 [ぜおらいとけいしよくばい] [IP・プ
 ラント]
zeolitization 沸石化作用[ふっせき
 かきよう] [IP・サイエンス]
zeorin ゼオリン[ぜおりん] [IP・サイ
 エンス]
zephyr ゼファー[ぜふあー] [L0206:
 繊維織物]
Zeppelin antenna ツェッペリンア
 ンテナ[つえつぺりんあんてな] [学
 術・電気]
Zerk fitting ザーク・ニップル[グ
 リー・ニップル][ざーくにつぶる]
 [IP・自動車]
zero ゼロ[ぜろ] [学術・数学]/零[れ
 い] [学術・数学]
zero-address instruction ゼロア
 ドレス命令[ぜろあどれすめいれい]
 [IBM:情報処理]
zero adjuster 零位調整装置[れい
 ちようせいそうち] [IP・プラント]
 [学術・電気]
zero adjustment 零位調整[れい
 ちようせい] [学術・計測]
zero adjustment screw ゼロ調ね
 じ[ぜろちようねじ] [IP・プラント]/
 零位調整ねじ[れいちようせいねじ]

[IP・プラント]
zero-balance ゼロバランス[ぜろば
 らんす] [IP・情報処理]
zero based budgeting (ZBB) ゼロ
 ベース予算[ぜろべーすよさん] [IP・
 情報処理]
**zero-base planning and
 budgeting** ゼロベース計画・予算
 編成[ぜろべーすけいかくよさんへん
 せい] [IP・情報処理]
zero-beat 零ビート[れいびーと]
 [学術・電気]
zero-beat reception 零ビート受信
 [れいびーとじゅしん] [学術・電気]
zero bight needle location 針位置
 [はりけい] [B9004:家ミシン]
zero branch Q枝[きょーし] [IP・サ
 イエンス]
zero camber ゼロ・キャンバ[ぜろき
 ゃんば] [IP・自動車]
zero capacity 零点容量[コンデン
 サ][れいてんようりょう] [学術・電
 気]
zero caster ゼロ・キャスト[ぜろき
 やすた] [IP・自動車]
zero-center scale 中央零位目盛[ち
 ゅうおうれいめもり] [学術・電気]
zero clear ゼロにする[ぜろにする]
 [IP・情報処理]
**zero-complement differential
 encoding** ゼロ補数差異コード化法
 [ぜろほすうさいこーどかほう]
 [IBM:情報処理]
zero compression ゼロ圧縮[ぜろあ
 っしゅく] [IBM:情報処理]
zero condition ゼロ状態[ぜろじょ
 うたい] [IP・情報処理]
zero correlation 零相関[れいそう
 かん] [学術・統計数学]
zero decision variable ゼロ決定変
 数[ぜろけつていへんすう] [IP・情報
 処理]
zero defects (ZD) 無欠点運動[むけ
 ってんうんどう] [IP・情報処理]
zero detector ゼロ検出器[ぜろけん
 しゅつぎ] [Z8103:計測]
zero-divisor 零因子[れいいいんし]
 [学術・数学]
zero drift ゼロ点移動[ぜろてんい
 だう] [IP・プラント]/ゼロ点移動(光分
 析の)[ぜろてんいだう] [K0212:分
 析]/零点移動[れいてんいだう] [IP・
 プラント] [学術・化学] [学術・分光]
zero elimination ゼロ消去[ぜろし
 ゅうきょ] [IP・情報処理]
zero-energy reactor ゼロエネル
 ギー原子炉[ぜろえねるぎーげんしろ]
 [学術・原子力]/ゼロエネルギー炉[ぜ
 ろえねるぎーろ] [学術・原子力]
zero-energy reactor (ZPR) ゼロ
 出力炉[ぜろしゅつりょくろ] [学術・
 原子力]
**zero-energy thermonucleus
 apparatus (ZETA)** ゼータ核融合

合実験装置) [ゼーた] [学術・原子力]
zero-field absorption ゼロ磁場吸収 [せろしほきゅうりゅう] [学術・分光]

zero field splitting ゼロ磁場分裂 [ぜろじばふんれつ] [IP・サイエンス]

zero-field splitting ゼロ磁場分裂 [ぜろじばふんれつ] [学術・分光]

zerofill ゼロ充てん [ぜろしゅうてん] [IBM・情報処理]

zero fuel weight 無燃料重量 [むねんりょうじゅうりゅう] [学術・航空]

zero gap 零線ギャップ [れいせんぎゃっぷ] [学術・分光]

zero hour condition 総分解手入完了状態 [そうふんかいいていれかんりょうじょうたい] [学術・航空]

zero indicator ゼロ標識 [ぜろひょうし] [IBM・情報処理]

zero input response ゼロ入力応答 [ぜろにゅうりよくおうとう] [IP・情報処理]

zeroise ゼロにする [ぜろにする] [IP・情報処理]

zero lap ゼロ・ラップ [重なりのないこと] [せろらっぷ] [IP・自動車] ゼロラップ [せろらっぷ] [B0118・油圧] [B0120・空圧]

zero level gear ゼロレベル・ギヤ [ぜろーるべるぎや] [IP・自動車] ゼロレベル・ギヤ [ぜろーるべるぎや] [IP・自動車] ゼロレベル・ギヤ [ぜろーるべるぎや] [B0102・歯車]

zero leader ゼロリーダ [ぜろリーダ] [学術・航空] [学術・電気]

zero-length buffer ゼロ長緩衝機構 [ぜろちようかんしゅうきこう] [IBM・情報処理]

zero-length spring 長さゼロのばね [ながさぜろのばね] [学術・地震]

zero level ゼロレベル [れいれべる] [学術・電気]

zero-level address ゼロレベルアドレス [ぜろれべるあどれす] [IBM・情報処理]

zero lift angle 無揚力角 [むよりよくかく] [B0132・流・浮]

zero-lift angle 無揚力角 [むよりよくかく] [学術・航空]

zero line 基準線 [きじゅんせん] [IP・プラント] [学術・機械] ゼロ線 [基準線] [ぜろせん] [IP・自動車] ゼロライン [ゼロ線、基準線] [ぜろらいん] [IP・自動車] 零位線 [れいいせん] [IP・プラント] [学術・機械] 零線 [れいせん] [学術・地震]

zero line of a band 帯原点 [たいげんてん] [IP・サイエンス] バンドの零線 [ばんどのれいせん] [学術・分光]

zerolling サブゼロ圧延 [さぶぜろあつてん] [IP・自動車]

zero matrix 零行列 [れいぎょうれつ] [学術・数学]

zero method 零位法 [れいいほう] [Z8103・計測] [学術・化学] [学術・計測] [学術・電気] [学術・分光] 零点法 [れいてんほう] [学術・物理]

zero offset 原点オフセット [げんてんおふせつと] [B0181・工作機] [B6012・工作機] ゼロオフセット [ぜろおふせつと] [B6012・工作機] 号]

zero one algorithm ゼロ・ワン・ア

ルゴリズム [ぜろわんあるごりずむ] [IP・情報処理]

zero-one integer linear programming ゼロ・ワン整数線形計画法 [ぜろわんせいしゅうせんけいけいかくほう] [IP・情報処理]

zero-one knapsack problem ゼロ・ワン・ナップザク問題 [ぜろわんなふさくくもんたい] [IP・情報処理]

zero-one optimization problem ゼロ・ワン最適化問題 [ぜろわんさいてきかもんだい] [IP・情報処理]

zero-one variable ゼロ・ワン変数 [ぜろわんへんすう] [IP・情報処理]

zero-order control ゼロ次制御 [ぜろしせいぎ] [IP・情報処理]

zero order frequency 零次振動数 [れいししんどうすう] [学術・分光]

zero-order reaction 零次反応 [れいじはんのう] [IP・サイエンス]

zero-order system ゼロ次システム [ぜろしすてむ] [IP・情報処理]

zero percent drift 0%におけるドリフト [ぜろぱーせんとにおけるどりふと] [学術・分光]

zero phase current transformer 零相変流器 [れいそうへんりゅうき] [IP・プラント]

zero-phase-sequence component 零相成分 [ぜろさへん] [学術・電気]

zero-phase-sequence current transformer 零相変流器 [れいそうへんりゅうき] [C0101・電・記]

zero-phase-sequence impedance 零相インピーダンス [れいそういんぴーだんす] [学術・電気]

zero-phase-sequence reactance 零相リアクタンス [れいそうりあくたんす] [学術・電気]

zero point ゼロ点 [ぜろてん] [IP・プラント] / ゼロ点 [化学ハカリの] [ぜろてん] [K0211・分析] / ゼロポイント [ぜろばいんと] [IP・プラント] / 零位 [れいい] [学術・計測] / 零位点 [れいいてん] [IP・プラント] / 零点 [れいいてん] [IP・プラント] [学術・化学] [学術・計測] [学術・地震] [学術・天文] [学術・物理]

zero-point 零点 [れいいてん] [学術・数学]

zero point adjustment screw ゼロ点調整ねじ [化学ハカリの] [ぜろてんちようせいねじ] [K0211・分析]

zero point energy 零点エネルギー [れいてんえねるぎー] [IP・サイエンス] [学術・物理]

zero-point energy 零点エネルギー [れいてんえねるぎー] [C5600・電子通] [学術・分光]

zero point mutation 起点突然変異 [きてんとつぜんへんい] [学術・遺伝]

zero point shifting ゼロ点移動 [化学ハカリの] [ぜろてんいどう] [K0211・分析]

zero point vibration 零点振動 [れいてんしんどう] [IP・サイエンス] [学術・物理]

zero-point vibration 零点振動 [れいてんしんどう] [学術・分光]

zero position 零点 [れいいてん] [学術・物理]

zero potential 零電位 [れいいてん] [学術・電気]

zero power reactor ゼロ出力 (原

子) 炉 [ぜろしゅつりょくろ] [Z4001・原子力] ゼロ出力炉 [ぜろしゅつりょくろ] [Z4001・原子力]

zero-power reactor (ZPR) ゼロ出力原子炉 [ぜろしゅつりょくけんしろ] [学術・原子力]

zero punch ゼロ穿孔 [ぜろせんこう] [IBM・情報処理]

zero-rating capacity ゼロ率容量 [ぜろりつようりょう] [IP・自動車] / ゼロレーティング・キャパシティ [ゼロ率容量] [ぜろーてんいんきやぱしてい] [IP・自動車]

zero resetting device 零位復帰装置 [れいいふきそうち] [学術・電気]

zero resistance 零点抵抗 [れいいてんいどう] [学術・計測] [学術・電気]

zero-rush tappet ゼロラッシュ・タペット [弁すまのいタペット] [ぜろらっすたぺつと] [IP・自動車] / 弁すまのいタペット [べんすまのいタペットと] [IP・自動車]

zero-sensitive system ゼロ感度システム [ぜろかんどしすてむ] [IP・情報処理]

zero shift ゼロシフト [ぜろしふと] [IP・プラント] / ゼロ点移動 [ぜろてんいどう] [IP・プラント] / 零点移動 [れいいてんいどう] [IP・プラント] [学術・計測] / 零点変動 [れいいてんいどう] [IP・プラント]

zero state response ゼロ状態応答 [ぜろじょうたいおうとう] [IP・情報処理]

zero-sum differential game ゼロ和微分ゲーム [ぜろわびふんげーむ] [IP・情報処理]

zero-sum game ゼロ和ゲーム [ぜろわげーむ] [IP・情報処理] [Z8121・オペ]

zero sum two-person game ゼロ和二人ゲーム [ぜろわににんげーむ] [IP・情報処理]

zero-suppress ゼロ抑制 [ぜろよくせい] [IP・情報処理]

zero suppressed scale ゼロなし目盛 [ぜろなしめもり] [学術・計測]

zero suppression ゼロ消去 [ぜろしうきょ] [IBM・情報処理] [IP・サイエンス] / ゼロ抑制 [ぜろよくせい] [C6230・情報] [学術・計測]

zero-suppression ゼロ抑制 [ぜろよくせい] [IP・情報処理]

zero suppression characters ゼロ消去文字 [ぜろしうきょしやうきもじ] [IBM・情報処理]

zero synchronization ゼロ同調 [ぜろどうちよう] [B0181・工作機]

zeroth law of thermodynamics 熱力学の第零法則 [おつりきがくのだいいれいほうそく] [IP・サイエンス]

zeroth-order hold ゼロ次ホールド [ぜろじはーど] [IP・情報処理]

zeroth sound ゼロ音波 [ぜろおんぱ] [IP・サイエンス]

zero time condition 総分解手入完了状態 [そうふんかいいていれかんりょうじょうたい] [学術・航空]

zero transmission level reference point ゼロ相対伝送レベル点 [ぜろそうたいでんそれべるてん] [IBM・情報処理]

zero vector 零ベクトル [れいべくとる] [学術・数学]

ZETA zero-energy
thermonucleus apparatus) ゼータ(核融合実験装置) [ゼータ] [学術・原子力]
zeta (ζ) potential ゼータ電位 [ゼータでいふ] [K211・準面]
Zeugobranchia ふたえら類 [ふたえら] [学術・動物]
zeunerite ヒドウラン石 [ひどうらんせき] [Z4001・原子力] [学術・原子力]
Zeuner valve diagram ツォイナー弁線図 [つおいなーべんせんず] [学術・船舶]
Zhukovskij's hypothesis ジューコフスキーの仮定 [じゅーこふすきーのかてい] [IP・サイエンス]
Zhukovskij transformation ジューコフスキー変換 [じゅーこふすきーへんかん] [IP・サイエンス]
Ziegler-Natta catalyst チェーグラー-ナッタ触媒 [ちーぐらーなつたじよくばい] [IP・サイエンス]
Ziegler process チェーグラー法 [ちーぐらーほう] [IP・サイエンス]
ziehen effect 引込効果 [ひきこみこうか] [学術・電気]
zigzag かんざ (家具の) [かんざ] [学術・建築] / ジグザグ [じぐざぐ] [学術・建築] / 千鳥 [ちどり] [学術・建築] / 千鳥形 [ちどりがた] [学術・機械]
zigzag chain stitch 千鳥縫い [ちどりぬい] [L0211・繊維メリヤス]
zigzag connection 千鳥形結線 [ちどりかたけつせん] [IP・プラント]
[学術・電気] / 千鳥接続 [ちどりせつぞく] [IP・プラント]
zigzag decorative stitch ジグザグ模様縫い [じぐざぐもようぬい] [B9003・家ミシン]
zigzag fastening 千鳥締め [ちどりしめ] [学術・船舶]
zigzag intermittent fillet weld 千鳥断続すみ肉溶接 [ちどりだんぞくすみにくようせつ] [学術・機械] [学術・建築] / 千鳥断続すみ肉溶接 [ちどりだんぞくすみにくようせつ] [学術・土木] / 千鳥断続隅肉溶接 [ちどりだんぞくすみにくようせつ] [IP・プラント]
zigzag intermittent weld 千鳥溶接 [ちどりようせつ] [学術・船舶]
zigzag leakage 千鳥磁気漏れ [ちどりじきもれ] [学術・電気]
zigzag lightning ジグザグ電光 [じぐざぐでんこう] [学術・気象]
zigzag lock stitch アジロ縫い [あじろぬい] [L0211・繊維メリヤス]
zigzag riveted joint 千鳥リベット継手 [ちどりりべつとつぎて] [学術・機械]
zigzag riveting 千鳥リベット締め [ちどりりべつとじめ] [IP・プラント]
[学術・機械] [学術・建築] [学術・船舶] / 千鳥リベット締め [ちどりりべつとじめ] [学術・土木]
zigzag spring ジグザグバネ [じぐざぐばね] [B0103・ばね]
zigzag-star connection 千鳥形結線 [ちどりかたけつせん] [学術・電気]
zigzag stitch ジグザグ縫い [じぐざぐぬい] [B9003・家ミシン]
zigzag stitches left in straight stitching ジグザグ残り [じぐざぐのこり] [B9004・家ミシン]

zigzag width ジグザグ幅 [じぐざぐはば] [B9004・家ミシン]
zigzag width regulation ジグザグ幅調節 [じぐざぐはばちようせつ] [B9004・家ミシン]
zinc 亜鉛 [あえん] [IP・自動車] [学術・化学] [学術・機械] [学術・原子力] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶] / 亜鉛 (記号: Zn, 原子量: 65.38) [あえん] [IP・プラント]
zinc acetate 酢酸亜鉛 [さくさんあえん] [学術・化学]
zinc alloy 亜鉛合金 [あえんごうきん] [IP・プラント]
zinc antimonide アンチモン化亜鉛 [あんちもんかあえん] [IP・マイクロエレクトロニクス]
zincate 亜鉛酸塩 [あえんさんえん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
zincate conversion process 亜鉛置換法 [あえんちかんほう] [H0201・アルミ]
zinc base alloy 亜鉛基合金 [あえんきごうきん] [学術・探鉱冶金]
zinc base bearing metal 亜鉛基軸受合金 [あえんきじくうけごうきん] [学術・探鉱冶金]
zinc bath 亜鉛バス [あえんばす] [学術・船舶]
zinc black 亜鉛黒 [あえんくろ] [学術・計測]
zincblende せん亜鉛鉱 [せんあえんこう] [学術・化学] [学術・探鉱冶金] / 閃亜鉛鉱 [せんあえんこう] [IP・サイエンス]
zinc blende structure 閃亜鉛鉱形構造 [せんあえんこうがたこうぞう] [IP・マイクロエレクトロニクス]
zinc-blende structure 閃亜鉛鉱型構造 [せんあえんこうがたこうぞう] [IP・サイエンス]
zinc box 亜鉛箱 [あえんばこ] [学術・探鉱冶金]
zinc bromide 臭化亜鉛 [しゅうかあえん] [IP・サイエンス]
zinc carbonate 炭酸亜鉛 [たんさんあえん] [IP・サイエンス]
zinc chloride 塩化亜鉛 [えんかあえん] [IP・サイエンス] [学術・化学]
zinc chromate 亜鉛黄 [あえんき] [K5500・塗料] / ジンクロメート [じんくろめーと] [K5500・塗料]
zinc chromate anticorrosive paint ジンクロメートさび止めペイント [じんくろめーとさびどめべいと] [K5500・塗料]
zinc chromate primer ジンクロメートさび止めペイント [じんくろめーとさびどめべいと] [K5500・塗料]
zinc chrome 亜鉛黄 [あえんおう] [IP・サイエンス]
zinc compound 亜鉛化合物 [あえんかごうぶつ] [IP・サイエンス]
zinc crown glass 亜鉛クラウンガラス [あえんくらうんがらす] [Z8120・光学]
zinc duralumin 亜鉛デュラルミン [あえんじゅらるみん] [学術・探鉱冶金]
zinc dust 亜鉛末 [あえんまつ] [IP・プラント] [K5500・塗料] [学術・化学] [学術・探鉱冶金]
zinc dust anti-corrosive paint 亜

鉛末さび止めペイント [あえんまつさびどめべいと] [K5500・塗料]
zinc dust anticorrosive paint 亜鉛末さび止めペイント [あえんまつさびどめべいと] [K5500・塗料]
zinc equivalent 亜鉛当量 [あえんとうりょう] [学術・探鉱冶金]
zinc etching 亜鉛と版 [あえんとばん] [学術・図書館]
zinc ethyl 亜鉛エチル [あえんえちる] [IP・サイエンス]
zinc flower 亜鉛華 [あえんか] [学術・探鉱冶金]
zinc fluoride フッ化亜鉛 [ふっかあえん] [IP・サイエンス]
zinc galvanizing 亜鉛めっき [あえんめっき] [学術・機械] / 亜鉛メッキ [あえんめっき] [IP・プラント]
zinc hydroxide 水酸化亜鉛 [すいさんかあえん] [IP・サイエンス]
zinciferous 含亜鉛 [がんあえん] [学術・探鉱冶金]
zinc immersion process 亜鉛置換法 [あえんちかんほう] [H0201・アルミ]
zincing 亜鉛添加 [あえんてんか] [学術・探鉱冶金] / 亜鉛めっき [あえんめっき] [学術・機械] [学術・建築] / 亜鉛メッキ [あえんめっき] [IP・プラント] [学術・探鉱冶金] [学術・船舶]
zinc iodide ヨウ化亜鉛 [ようかあえん] [IP・サイエンス]
zinc iodide strach paper ヨウ化亜鉛デンプン紙 [ようかあえんでんぷんし] [IP・サイエンス]
zinc metallurgy 亜鉛製錬 [あえんせいれん] [IP・サイエンス]
“Zinc” 亜鉛と版 [あえんとばん] [学術・図書館]
zincograph 亜鉛と版 [あえんとばん] [学術・図書館]
zincography 亜鉛と版 [あえんとばん] [学術・図書館]
zinccon ジンコン [じんこん] [IP・サイエンス]
zinc oxide 亜鉛華 [あえんか] [IP・サイエンス] [K5500・塗料] / 酸化亜鉛 [さんかあえん] [IP・サイエンス] [IP・マイクロエレクトロニクス] [K6200・ゴム] [学術・化学]
zinc plate 亜鉛板 [あえんばん] [IP・プラント] [学術・建築] [学術・船舶]
zinc plate stencilling 亜鉛板染め [あえんいたざめ] [IP・サイエンス]
zinc point 亜鉛点 [あえんてん] [IP・サイエンス] [学術・計測]
zinc protector 保護亜鉛 [ほごあえん] [学術・船舶]
zinc selenide セレン化亜鉛 [せれんかあえん] [IP・マイクロエレクトロニクス]
zinc spelter 亜鉛 [あえん] [学術・探鉱冶金]
zinc stearate ステアリン酸亜鉛 [すてありんさんあえん] [K5500・塗料]
zinc sulfate 硫酸 [じんこうばん] [IP・サイエンス] / 硫酸亜鉛 [りゅうさんあえん] [学術・化学]
zinc sulfide 硫化亜鉛 [りゅうかあえん] [学術・化学]
zinc sulphide 硫化亜鉛 [りゅうかあえん] [IP・マイクロエレクトロニクス]
zinc telluride テルル化亜鉛 [てるるかあえん] [IP・マイクロエレクトロニクス]
zinc white 亜鉛華 [あえんか] [IP・

プラント】[学術・化学] [学術・建築]
[学術・採鉱冶金]

zinc yellow 亜鉛黄(あえんおう)
[IP・サイエンス]/亜鉛黄(あえんき)
[K5500・塗料]

zinc yellow pigment 亜鉛黄(あえんき)
[K5500・塗料]/ジシクロクロメート
(じんくくろめーと) [K5500・塗料]

zine 亜鉛(あえん) [学術・建築]

zineb ジネブ(じねぶ) [学術・化学]

zingerone ジンゲロン(じんげろん)
[IP・サイエンス]

zingiberene ジンギベレン(じんぎべれん)
[IP・サイエンス]

zinoko 地の粉(ちのこ) [K5500・塗料]

zinuriyo boiruyu 地塗用ボイル油
(ちぬりようばいるゆ) [K5500・塗料]

zip code 郵便番号(ゆうびんばんごう)
[IP・プラント]

zippeite チッペ石(ちっぺせき) [学術・原子力]

zipper back 後ろ開き背もたれ(うしろびらきせもたれ) [T0101・福祉関連機器]

zipper insertion ファスナー付け
(ふぁすなーつけ) [B9003・家ミシン]

zipper tape ファスナーテープ(ふぁすなてーぷ) [L0213・繊維雑品]

Zircaloy ジルカロイ(じるかるい)
[IP・サイエンス]

zircaloy ジルカロイ(じるかるい)
[学術・原子力]

zircon ジルコン(じるこん) [R2001・耐火]
[Z4001・原子力] [学術・原子力]
[学術・採鉱冶金]

zirconate ジルコン酸塩(じるこんさんえん) [IP・サイエンス]

zircon brick ジルコン質レンガ(じるこんしつれんが) [Z9211・エネ管理]
/ジルコン質レンガ(じるこんしつれんが) [R2001・耐火]

zircon group ジルコン族(じるこんぞく) [学術・原子力]

zirconia 酸化ジルコニウム(さんかじるこにうむ) [IP・サイエンス]/ジルコニア(じるこにえ) [R2001・耐火] [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]

zirconia brick ジルコニア質レンガ(じるこにあしつれんが) [Z9211・エネ管理]

zirconia oxygen analyzer ジルコニア酸素計(じるこにあさんそけい) [Z9211・エネ管理]

zirconic acid ジルコン酸(じるこんさん) [IP・サイエンス]

zirconium ジルコニウム(じるこにうむ) [学術・化学] [学術・原子力] [学術・採鉱冶金]/ジルコニウム(記号: Zr, 原子量91.22) (じるこにうむ) [IP・プラント]

zirconium compound ジルコニウム化合物(じるこにうむかごうぶつ) [IP・サイエンス]

zirconium nitrate 硝酸ジルコニウム(しょうさんじるこにうむ) [学術・化学]

zirconium oxide 酸化ジルコニウム(さんかじるこにうむ) [学術・原子力]

zircon porcelain ジルコン磁器(じるこんじ) [IP・化学工学]

zirconyl ジルコニル(じるこにる) [IP・サイエンス]

zitterbewegung チッターベベグンク(ちったーべべぐんく) [IP・サイエンス]

zitanin チザニン(ちざんにん) [IP・サイエンス]

Zöllner suspension ザェルナーぶり(つゐるなぶり) [学術・地震]

ZM Zマーカ(ぜっとまーか) [学術・電気]

ZM(zone marker) Zマーカ(ぜっとまーか) [学術・電気]/帯域マーカ(たいいきまーか) [IBM・情報処理]

Z marker Zマーカ(ぜっとまーか) [学術・航空]/帯域マーカ(たいいきまーか) [学術・航空]

Zoantharia 砂さんちやく類(すなざんちやくるい) [IP・サイエンス] [学術・動物]

zodiac 黄道十二宮(こうどうじゅうにきゅう) [学術・天文]/暦帯(じゅうたい) [学術・天文]/十二宮(じゅうにきゅう) [IP・サイエンス]

zodiacal light 黄道光(おうどうこう) [学術・気象]/黄道光(こうどうこう) [学術・天文]

zoa ズエア(幼) (ぞえあ) [学術・動物]

zoöid 個虫(こちゅう) [学術・動物]

zonal arrangement(of ore) 帯状分布(鉱石の) (たいじょうぶんぷ) [M0102・鉱山]

zonal circulation 帯状循環(たいじょうしゅんかん) [IP・サイエンス]/東西循環(とうさいじゅんかん) [学術・気象]

zonal current 帯状流(たいじょうりゅう) [学術・気象]

zonal electrophoresis ゾーン電気泳動(ゾーンでんきえいどう) [IP・遺伝伝]/分域電気泳動(ぶんいきでんきえいどう) [IP・遺伝伝]

zonal flow 帯状流(たいじょうりゅう) [学術・気象]

zonal harmonics 帯状調和関数(たいじょうわかんすう) [学術・数学]/帯状調和関数(たいじょうわかんすう) [学術・数学]/帯状関数(たいじょうかんすう) [IP・サイエンス]

zonal index 東西指数(とうさいしすう) [学術・気象]

zonal rate schedule 地帯料金制(ちたいりょうきんせい) [学術・電気]

zonal ray 輪帯光線(りんたいこうせん) [IP・サイエンス]

zonal sintering 帯状焼結(おびじょうしやうけつ) [学術・化学]

zonal structure 累帯構造(るいたいこうぞう) [学術・化学]

zonal tariff 地域料金表(ちいきりょうきんひょう) [IP・自動車]

zonal theory(of ore) 帯状分布(鉱石の) (たいじょうぶんぷ) [M0102・鉱山]

zonal wind 帯状風(たいじょうふう) [学術・気象]

zona pellucida 透明層(とうめいそう) [IP・サイエンス] [学術・動物]

zona radiata 放射層(ほうしやそう) [学術・動物]

zone 化石帯(かせきたい) [M0102・鉱山]/構体区画(きたいくかく) [学術・航空]/区域(くいき) [IP・自動車]/区画(くかく) [IP・プラント]/品帯(しょうたい) [IP・サイエンス]/(図面の)図

示区域(ずしくいき) [IP・プラント]/ゾーン(ぞーん) [C6230・情報] [IBM・情報処理] [IP・プラント]/ゾーン(地帯、区域) (ぞーん) [IP・自動車]/帯域(たいいき) [IP・プラント] [学術・航空] [学術・船舶] [学術・電気]/地域(ちいき) [IP・プラント]/地区(ちく) [IP・プラント]

zone axis 品帯軸(しょうたいじく) [学術・物理]

zone bit ゾーンビット(ぞーんびつ) [IBM・情報処理]

zone centre(Eng.) 総括局(電話網) (そうかつきょく) [学術・電気]

zone condemnation 地帯収用(ちたいしゅうよう) [学術・建築]

zone control ゾーン制御(ぞーんせいぎょ) [IP・情報処理]/領域制御(りょういきせいぎょ) [学術・原子力]

zone control rod 領域制御棒(りょういきせいぎょぼう) [学術・原子力]

zoned decimal ゾーン10進数(ぞーんじゅうしんすう) [IBM・情報処理]

zoned format ゾーン形式(ぞーんけいしき) [IBM・情報処理]

zone electrophoresis ゾーン電気泳動(ゾーンでんきえいどう) [学術・化学]

zone heating 区域暖房(くいきだんぼう) [学術・船舶]

zone leveling ゾーンレベリング(ぞーんれべりんぐ) [IP・マイクロエレ]

zone loading ゾーンローディング(ぞーんろーでいんぐ) [学術・原子力]

Zone Marker Zマーカ(ぜっとまーか) [学術・航空]

zone marker Zマーカ(ぜっとまーか) [学術・航空]/帯域マーカ(たいいきまーか) [学術・航空]

zone marker(ZM) Zマーカ(ぜっとまーか) [学術・電気]/帯域マーカ(たいいきまーか) [学術・航空] [学術・電気]

zone melting ゾーンメルティング(ぞーんめるていんぐ) [IP・サイエンス] [IP・プラント]/ゾーン溶融(ぞーんようりゅう) [学術・電気]/帯域溶解(たいいきゆうかい) [IP・プラント] [学術・化学]/帯域溶解(たいいきようかい) [IP・プラント]/帯域溶融法(たいいきようりゅうほう) [IP・マイクロエレ]

zone metering 帯域登算(たいいきとうさん) [学術・電気]

zone of abnormal audibility 異常聴域(いじょうちやういふい) [学術・気象]

zone of avoidance 不透視域(ふとうしき) [学術・天文]

zone of contact 接触領域(せつしょくりょういき) [学術・採鉱冶金]

zone of fusion 融解帯(ゆうかいたい) [学術・採鉱冶金]

zone of indifference 検査航行域(けんさざっこういき) [学術・統計数学]

zone of preference for acceptance 合格域(ごうかくいき) [学術・統計数学]

zone of preference for rejection 不合格域(ふごうかくいき) [学術・統計数学]

zone of sphere 球帯(きゅうたい)

[IP・サイエンス]
zone of total eclipse 皆既地帯(か
 いきちたい) [学術・天文]
zone-pair traffic system ゾーン
 ペア交通システム(ぞんぺあこうつ
 うしすてむ) [IP・情報処理]
zone punch ゾーン穿孔(ぞんせん
 こう) [IBM・情報処理]
zone purification ゾーン精製(ぞん
 せいせい) [IP・マイクロエ] [学
 術・電気]
zone refining ゾーン精製(ぞんせい
 せい) [IP・マイクロエ]
zones 図示区域(ずしきいき) [Z8114・製図]
zone time 経帯時(けいたいじ) [学
 術・天文]
zonetime 経帯時(けいたいじ) [IP・
 サイエンス]
zoning ゾーン方式(ぞんほうしき) [IP・
 情報処理]/地域制(ちいきせい) [学
 術・建築] [学術・土木]/地区分け
 (ちくわけ) [IP・プラント]
zoning (of ore) 帯状分布(鉱石の)
 (たいじょうぶんぷ) [M0102・鉱山]
zoning permit 地区分け許可(ちく
 わけきょ) [IP・プラント]
zoobenthos 底生動物(ていせいどう
 ぶつ) [IP・サイエンス]
zoecium 虫室(ちゅうしつ) [IP・サ
 イエンス] [学術・動物]
zoogamete 動配偶子(どうはいぐう
 し) [学術・植物]/動配偶子(どうはい
 ぐんし) [IP・遺伝]
zoogeography 動物地理学(どうぶ
 つちりがく) [IP・サイエンス] [学術・
 動物]
zooglea ゾーグレア(水道)(ぞーぐれ
 あ) [学術・土木]
zoological garden 動物園(どうぶ
 つえん) [学術・建築]
zoology 動物学(どうぶつがく) [IP・
 サイエンス] [学術・動物]
zoom ズーム(ずーむ) [学術・航空]
Zoomastigophora 動物性べん毛虫
 類(どうぶつせいべんもうちゅうるい)
 [IP・サイエンス] [学術・動物]
zoo-meter ズーメーター(ずーめー

たー) [学術・気象]
zoom lens ズームレンズ(ずーむれん
 ず) [IP・サイエンス] [Z8120・光学]
zoom ratio ズーム比(ずーむひ)
 [Z8120・光学]
zooparasite 寄生虫(きせいちゅう)
 [IP・サイエンス]
zooplankton 動物プランクトン(ど
 うぶつぷらんくんとん) [IP・サイエ
 ンス] [学術・動物]
zoosporangium 遊走子嚢(ゆうそう
 しのかう) [IP・遺伝] [学術・植物]
zoospore 遊走子(ゆうそうし) [IP・
 サイエンス] [IP・遺伝] [学術・遺伝]
 [学術・植物]
zoosporogenesis 遊走子形成(ゆう
 そうしけいせい) [IP・サイエンス]
 [学術・植物]
zostera-zone アマモ帯(あまもた
 い) [IP・公害]
ZO-type ZO型(ぜっとおーがた) [学
 術・遺伝]
ZPR(zero energy reactor) ゼロ
 出力炉(ぜろしゅつりょくろ) [学術・
 原子力]
ZPR(zero-power reactor) ゼロ
 出力原子炉(ぜろしゅつりょくげんし
 ろ) [学術・原子力]
Z-section Z断面(ぜっとだんめん)
 [学術・機械]
Z-steel Z鋼(ぜつとがたこう) [IP・
 プラント] [学術・機械] [学術・探鉱治
 金]
Z-term Z項(ぜっとこう) [学術・地
 震] [学術・天文]
z-term z項(ぜっとこう) [IP・サイエ
 ンス]
Z time Z時(ぜっとじ(ぐりにじ標準
 時)) [学術・気象]
Z twist Zより(ぜつとより) [IP・ブ
 ラント]/Zヨリ(ぜつとより) [L0208・
 繊維試験]/左より(ひだりより) [IP・
 プラント]
Z twist yarn Zより糸(ぜつとよりの
 いと) [L0205・繊維糸]
zundo-bake ずんどうばけ(ずんどう
 ばけ) [K5500・塗料]
Zürich number チューリッヒ数(ち


ゅーりっひすう) [学術・電気]
zwitter ion 双性イオン(そうせい
 いおん) [学術・化学]
zwitter-ion 双性イオン(そうせい
 いおん) [IP・サイエンス]/両性イオン
 (りょうせいいおん) [IP・サイエンス]
ZW-type ZW型(ぜつとだぶりゅーが
 た) [学術・植物]/ZW型(ぜつとだぶ
 りゅがた) [学術・遺伝]
zygomorphy 左右相称(きゆうそう
 しょう) [学術・植物]
zygonema 合糸染色糸(ごうしせん
 しょくし) [IP・サイエンス]/接合糸
 (せつごうし) [学術・遺伝]/接合糸期
 (せつごうしき) [学術・遺伝]/チゴネ
 マ(ちごねま) [IP・サイエンス] [学
 術・動物]
zygosome 対合小粒(たいごうしょう
 りゅう) [IP・遺伝]
zygospore 接合胞子(せつごうほう
 し) [学術・遺伝] [学術・植物]
zygote 接合子(せつごうし) [IP・サ
 イエンス] [学術・植物]/接合体(せつ
 ごうたい) [学術・遺伝] [学術・植物]
 [学術・動物]
zygotene 接合期(せつごうしき) [IP・
 遺伝]/接合糸期(せつごうしき) [IP・
 遺伝]
zygotene stage 合糸期(ごうしき)
 [IP・サイエンス]/接合期(せつごうしき)
 [IP・サイエンス]/接合糸期(せつごう
 しき) [学術・遺伝]
zygotic frequency 接合体頻度(せ
 つごうたいひんど) [学術・遺伝]
zygotic induction 接合体誘発(せつ
 ごうたいゆうはつ) [IP・遺伝]
zygotic lethal 接合体致死(せつごう
 たいちし) [学術・遺伝]
zygotic selection 接合子選択(せつ
 ごうしせんたく) [IP・遺伝]
zygotonucleus 接合子核(せつごう
 しかく) [IP・遺伝]
zymase チマーゼ(ちまーぜ) [IP・サ
 イエンス] [学術・化学]
zymogen 酵素原(こうそげん) [IP・
 サイエンス]/酵素母質(こうそぼしつ)
 [IP・サイエンス]



NOTES



NOTES



NOTES



*Inter Press Edition Dictionary of Science and Engineering
English-Japanese*

インタープレス版
科学技術25万語大辞典

英和編

1987年3月25日

第1版第1刷発行

1989年6月15日

第1版第6刷発行

企画 藤岡 啓介
進行 可部 淳一
発行人 中川 右介

発行所 株式会社アイピーシー
〒171 東京都豊島区西池袋3-30-10 杉井ビル
電話 東京 03 (980) 7010(代表)
振替口座 東京 8-118094

製作担当 [データ入出力・処理] インタープレ
ス・データ処理部/アイ・エヌ・エス/
リクルートコンピュータプリント
[印刷・製本・製函] 萩原印刷/司製本/
高田紙器印刷工業所 [用紙] 秀明社

©IPC 1987 Printed in Japan

ISBN4-87198-211-4 C3550

—M

—N

—O

—P

—Q

—R

—S

—T

—U

—V

—W

—XYZ

